JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1927.

QC
989
.N8
N6
1927

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

LIBRARY
DEC 31 1928
WEATHER BUREAU

Oslo.
Druck bei Gröndahl & Sön.
1928.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

Verzeichnis der Stationen.

I. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Oslo (Kristiania), die des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas 1927.

II. Termin-Beobachtungen an zehn Stationen in Norwegen 1927.

III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1927.

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1927 vom Normalwert.

V. Anhang II. See-Temperatur 1927.

VI. Anhang III. Beobachtungen auf Spitzbergen in Green Harbour, Eisfjord, Juli 1926—Juni 1927.

Monats- und Jahres-Resumé 1926.

Beobachtungen auf Jan Mayen Juli 1926—Juni 1927.

Monats- und Jahres-Resumé 1926.

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:		Lies
1883—1920:	In Verzeichnis der Stationen und in Monats- u. Jahres-Resumé: Okso: $H_b = 11.3$	10.7
1898—1924:	—»— —»— Svolvær: $H_b = 4.0$	4.8
1911:	S. 120. Abweich. d. Monatsmit. v. Normalwert. Luftdruck. Rubrik H: 8 1 23 20 2 642 10 4 18 38 7 6. Lies: 11 4 25 22 7 644 18 6 21 45 10 10.	
1919:	» 54. Kristiania: Juli, Luft-Temp. Min. M: 13.5	14.5
	» 124. — » —»— Min., Mittel: 13.5, 19.0	14.5, 19.2
	» 124. — Jahr Luft-Temp. Min. Mittel: 1.8, 5.4	1.9, 5.5
	» 153. Abweich. v. Normalwert, Luft-Temp. Kristiania Juli, Jahr: 2.0, —0.1	2.2, 0.0
1921:	» 122. Rena, Luft-Temp. Mars III., Mittel: —1.6, —0.5	1.4, 0.4
	— — Jahr III: 4.2	4.5
1922—24:	S. XII. Svandalsflona, Seehöhe: 1081	1060
1925—26:	S. XII. —»— 1066	1060
1922—26:	Dritte Abt. Monats- u. Jahres-Resumé, Svandalsflona H = 1081	1060
1922:	S. 106. Rena Luft-Temp. Okt. I, Mittel: —2.1, 1.0	—1.3, 1.2
	—»— Jahr. I: 0.5	0.6
1923—25:	S. XI. Brønnø: $H_b = 6.3$	16.4
1923—25:	S. XI. Hamar: $H_b = 139.8$	140.2
1923:	S. 106. Rena. Luft-Temp. Aug. III, Mittel: 15.5, 12.6	13.4, 12.0
	» 106. —»— Jahr III: 2.7	2.5
	» 150. Hatfjelddalen. Luft-Temp. beobacht. Min. Sept.: 2.7	—3.3
1925:	XII. u. 143. Svolvær: $H_b = 4.0$	8.2
1926:	» VI. zweite Linie v. oben 6.3	16.4
	» XI. u. 115. Brandesund: $H_b = 7.8$	7.6
	» XII. u. 141. Svolvær: $H_b = 4.0$	8.2
	» XII. Slirå: $\varphi = 60° 37'$, $\lambda = 7° 23'$	$\varphi = 60° 35'$, $\lambda = 7° 25'$
	» 120. Slirå: $\lambda = 7° 23$ E $= 29^m 31^s$, $\varphi = 60° 37'$ N	$\lambda = 7° 25'$ E $= 29^m 40^s$, $\varphi = 60° 35'$ N.

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1927 enthält stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania,) diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas, die Terminbeobachtungen für 10 Stationen, die Uebersichtstabellen für 120 Stationen und drei Anhänge. Im ersten von den Anhängen finden sich die Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten für einige älteren Stationen, im zweiten die Monatsmittel der Seetemperatur für einige Küstenstationen, im dritten stündliche Werte der Temperatur und Terminbeobachtungen mit Uebersichtstabellen für Green Harbour in Svalbard (Spitzbergen) und Terminbeobachtungen mit Uebersichtstabellen für Jan Mayen.

Von den 122 Stationen haben 57 Quecksilberbarometer, 71 Psykrometer oder Haarhygrometer und 51 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur Oslo (Kristiania,) Bergen, Trondhjem und Tromsø (Geof. Inst.) mit Maximumthermometer versehen sind. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an Stationen mit Thermographen im Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer hauptsächlich englischen Fabrikates. Ungefähr drei Viertel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchlerthermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird Aspirator nicht verwendet. Die Haarhygrometer, die bei uns verwendet werden, sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer [1]). Die meisten Stationen im nördlichen Teile des Landes haben doch Devik'sche Hygrometer [2]).

Ungefähr 50 Stationen sind mit Barograph, 20 mit Thermograph und 6 mit Hygrograph versehen. Von den Registrierungen dieser Instrumente sind die Barogrammen in Oslo (Kristiania), die Thermogrammen in Oslo (Kristiania), Aas, Bergen, Rundemanden, Trondhjem, Lærdal, Rena, Svalbard (Spitzbergen) und Jan Mayen, die Hygrogrammen in Aas, Bergen und Lærdal zur Ermittelung der stündlichen Werte benutzt.

Um das Budget des meteorologischen Instituts herabzusetzen wurde am Ende des Jahres 1926 7 Barometerstationen und 22 Termometerstationen aufgehoben.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden mit Ausnahme von Plassen, Tønset, Dovre II, Aabogen, Veggli, Ømark, Ulefoss, Tveitsund, Mykland, Austad, Hægeland, Gardøl, Bakke, Eikeland, Ullensvang, Bergen Pl., Eksingedalen, Stondal, Nordfjordeid, Læsjeværk, Vinjeøren, Stagudalen, Verdalen, Snaasa, Tromsø und Gjesvær die herausgegangen sind, während Halden, Notodden, Skjernøy, Vibberodden, Byrknesøy, Strømskag, Vøll, Støp, Tonnes, Bjørnfjell, Skarsfjord, Makkaur, Ekkerøy und Kirkenes zugekommen sind.

[1]) Met. Zeitschrift 1908 S. 396—400.

[2]) Das Prinzip des Instrumentes beruht darauf, dass die Länge des Haares durch eine Mikrometerschraube gemessen wird. Keine Beschreibung veröffentlicht.

Barometerkorrektionen.

Im Jahre 1918 und den folgenden Jahren wurden mehrere neue meteorologische Stationen aufgerichtet, besonders um der Wetterwarte willen, und eine grosse Anzahl neuer Barometer wurde angeschafft, teils zur Ausrüstung der neuen Stationen und teils zum Gebrauch an den alten Stationen in möglichst grossem Umfange, indem der Beschluss gefasst war von Millimeter zu Millibareinteilung zu übergehen.

Bei der Untersuchung der neuen Barometer — von Negretti & Zambra, London — fand man, dass die hiesigen Korrektionen mit denjenigen aus Kew-Observatory nicht übereinstimmend waren. Diese Untersuchung fing im letzten Teil des Jahres 1919 an und setzte im Laufe des Jahres 1920 fort, in welchem Jahre eine bedeutende Anzahl Barometer auch von der Firma S. & A. Calderara, London, nebst einigen von R. Fuess, Berlin-Steglitz, erhalten wurden.

Nachdem die neuen Barometer an einigen älteren Stationen angebracht und die früher gebrauchten Adie-Barometer zurückgenommen waren, wurde gesehen, dass die letzteren durchgehends einen niedrigeren Stand als früher hatten. Weiter konnte man durch die Karten über die monatlichen Luftdruckwerte bemerken, dass die älteren Barometer, die noch im Gebrauch an den Stationen waren, gleichfalls niedrigere Werte gaben.

In Oslo hat das Barometer Adie Nr. 1504 als Stationsbarometer seit dem Jahre 1876 fungiert. Es war wie die übrigen Instrumente in das Astronomische Observatorium untergebracht, indem die täglichen Beobachtungen des Instituts an diesem Ort gemacht werden.

Nachdem ein neues Barometer N. & Z. Nr. 1621 daselbst aufgehängt und ein ziemlich grosser Unterschied zwischen diesen beiden Barometern bemerkt war, wurde eine specielle Untersuchung von Adie 1504 durch ein Reisebarometer Wild-Fuess Nr. 270 ausgeführt, das sowohl vor, als nachher mit dem Normalbarometer des Instituts Wild-Fuess Nr. 214 (+ 0,12 mm) verglichen wurde.

Diese Untersuchung gab als Erfolg, dass Adie 1504 um 0,3 mm. niedriger zeigte, als es früher getan hatte.

Auch an dem Meteorologischen Observatorium in Bergen wurde gefunden, dass die Adie-Barometer einen niedrigeren Stand als früher zeigten. Übrigens schien dies auch mit dem dortigen Wild-Fuess-Barometer Nr. 362 der Fall zu sein.

Wegen der Änderung, die mit den Stationsbarometern stattgefunden hatte — einer Änderung, die freilich von verschiedener Grösse war, die überall aber in derselben Richtung ging —, mit der Unübereinstimmung zusammengefasst, die sich zwischen den in Kew bestimmten und den hier gefundenen Korrektionen der neuen Barometer zeigten, fing man zu überlegen an, ob es unser Normalbarometer wäre, das eine Änderung erlitten hätte.

Zwischen den Barometern, die im Jahre 1921 mit dem Normalbarometer verglichen wurden, war Fuess Nr. 3089. Dies Barometer wurde in den Jahren 1923 und 1924 einer langen Reihe sorgfältiger Vergleichungen mit dem Normalbarometer unterworfen. Als der Erfolg derselben hervorging, dass seine positive Korrektion um 0,12 mm. kleiner war, als sie im Jahre 1921 gefunden wurde, ferner dass die Korrektion über der ganzen Skala konstant war, während sie bei der früheren Vergleichung mit dem Drucke abnehmend schien.

Im Jahre 1921 wurden, wie schon erwähnt, mehrere Barometer gleichzeitig mit dem Normalbarometer und Fuess 3089 verglichen. Es wird gesehen, dass bei den einzelnen Ablesungen die Stationsbarometer sehr gut übereinstimmen, während die Differenzen mit dem Normalbarometer sehr unregelmässig sind. Es sind also die Ablesungen des Normalbarometers, die

nicht mit nötiger Genauigkeit haben geschehen können. Da sich gute Übereinstimmung zwischen den Stationsbarometern zeigten, leiden die Korrektionen aller Stationsbarometer an demselben Fehler von 0,12 mm., welche für Fuess Nr. 3089 durch die Untersuchungen in 1923 und 1924 festgestellt war. Mit dieser Grösse müssen daher ihre positiven Korrektionen vermindert werden. Ferner muss der Gang der Korrektionskurve geändert werden. Die Abweichung von der Kew-Korrektion wird dadurch bedeutend verkleinert.

Da die Licht- und Temperaturverhältnisse in dem Zimmer, wo die Barometer aufgehängt waren, leider nicht gut sind, ist in den letzten Jahren Fuess 3089 als Hilfnormal gebraucht worden. Die Einstellung dieses Barometers ist ja viel einfacher als diejenige des Wild-Fuess, wozu kommt, dass es von derselben Konstruktion ist wie die Stationsbarometer. Nur wenn die Temperatur- und Lichtverhältnisse am besten sind, also in der Sommerzeit, werden dann Vergleichungen zwischen diesem und dem Wild-Fuess-Normal gemacht. Um die Temperaturverhältnisse auszugleichen, ist ein elektrischer Fächer aufgestellt.

Im Jahre 1927 wurden längere Vergleichungsreihen von einigen Adie-Barometern, die früher als Stationsbarometer fungiert hatten, ausgeführt. Ferner wurden genaue Untersuchungen von den zwei Adie-Barometern in Bergen, und vom dortigen Wild-Fuess 362 gemacht. Überdies wurden einige Adie-Barometer, die noch im Gebrauch an meteorologischen Stationen waren, auf einer Inspektionsreise kontrolliert.

Alle älteren Inspektionsberichte wurden durchgegangen und die dortigen Untersuchungen von Barometern einer Revision unterworfen. Die gefundenen Korrektionen, die mit α (dem scheinbaren Ausdehnungskoeffizienten des Quecksilbers) = 0,000163 berechnet waren, wurden mit α = 0,000171 als dem für Adie-Barometer richtigen Wert umberechnet.

In nachstehender Tabelle sind alle die gefundenen Korrektionen eingeführt. Die Reduktion auf 0° ist für Adie-Barometer mit $\alpha = 0{,}000171$, für Wild-Fuess dagegen mit $\alpha = 0{,}000163$ gemacht.

Man sieht, dass beinahe alle Barometer eine positive Korrektion haben und dass bei mehreren eine Vergrösserung des Zahlenwerts in den letzten Jahren geschehen ist. Es gibt aber auch einige, die eine solche Änderung in ihren ersten Jahren erlitten haben.

Einige Barometer haben sich infolge der Tabelle ungeändert gehalten. Es ist der Fall mit Nr. 1512, das an Sandøsund und später Færder gewesen ist, C 734 (aus Åbogen), C 733 (Rena), 1361 (Røros) und C 841 (Molde). Nr. 1560 (Dovre) erlitt eine bedeutende Änderung zwischen der Korrektionsbestimmung in 1877 und dem nächsten Vergleich in 1886. Nr. 1504 (Oslo) zeigt eine gleichmässige Änderung zwischen den Malen, wenn es mehr gründlich untersucht worden ist.

Die Korrektionen des Wild-Fuess 362 kannte man nur vom Jahre 1904 ab, und mit denselben vor Augen schien viel dafür zu sprechen dass eine Änderung des Normalbarometers stattgefunden hätte, da 362 trots der verschiedenen Konstruktion von derjenigen der Adie-Barometer doch eine Korrektionsänderung in derselben Richtung wie diese anscheinend hätte erhalten müssen. Bei der Untersuchung der alten Korrektionsbestimmungen wurden aber sowohl eine Korrektionsbestimmung aus dem Jahre 1892 und eine aus dem folgenden Jahre gefunden. Ebenso wurde auch eine Vergleichung in 1903 gefunden, bevor es nach Bergen geschickt wurde. (Das Barometer wurde von Nansens Expedition in 1893—1896 verwendet). Diese älteren Korrektionen weichen nicht viel davon ab, was in den letzteren Jahren gefunden ist und geben keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Änderung des Normalbarometers stattgefunden habe.

Obgleich die Verhältnisse, die den Verdacht von einer Änderung des Normalbarometers erweckt hatten, nach der obenstehenden Entwickelung nicht in dieser Richtung gedeutet werden

Barometerkorrektionen.

auf dem meteorologischen Institute oder bei Inspektion gefunden.

Adie Station	1512 Faerder	C 638 Aas	C 732 Aas	1504 Oslo	1475 Tonset og Hamar	C 734 Aabogen	C 733 Rena	1561 Røros	1560 Dovre	1511 Granholm	1564 Bergen	C 784 Bergen	C 840 Molde	1480 Svolvær	362 Wild-Fuess Bergen
1875					+0,61										
76	+0,15			+0,30						+0,11					
77								+0,23	+0,17		+0,07				
78															
79	+0,21				+0,90			+0,40							
1880											+0,17				
81															
82				+0,33											
83															
84	+0,26	+0,22													
85								+0,44			+0,31				
86					+1,06				+0,58	+0,32	+0,25				
87								+0,40							
88					+1,03			+0,51							
89	+0,19				+0,95										
1890					+0,90		+0,02				+0,24				
91				+0,39					+0,47						
92										+0,19	+0,24				+0,12
93							−0,01	+0,41						+0,30	+0,09
94															
95															
96	+0,19				+0,72		+0,02	+0,44	+0,49		+0,23	+0,07			
97		+0,21		+0,41						+0,20	+0,25				
98								+0,40						+0,30	
99															
1900							−0,07		+0,43		+0,24				
01		+0,22			+0,84		+0,10								
02					+0,82						+0,33			+0,33	
03															+0,08
04										+0,21		+0,14			−0,02
05									+0,42				+0,08		
06															+0,01
07					+0,89			+0,34			+0,22				
08				+0,34								+0,24			−0,10
09														+0,44	
1910	+0,17								+0,61				+0,19		−0,08
11										+0,24					
12															
13					+0,84		+0,06								
14															
15			−0,73			+0,43									
16						+0,28									
17													+0,22		
18															
19			−0,99												
1920														+0,63	
21	+0,30					+0,53									
22			−0,62	+0,65				+0,48							
23					+0,95	+0,41		+0,45					+0,35		+0,15
24															
25														+0,59	
26						+0,54									
27	+0,21	+0,34		+0,55		+0,49	0,00		+0,42	+0,19	+0,38	+0,47	+0,11	+0,54	+0,15

können, dürfen doch ein Paar andere Zeugnisse dafür, dass das Normalbarometer unverändert ist, genannt werden.

Im Jahre 1923 machte Meteorolog Edlund eine Reise mit einem Barometer nach Oslo und Stockholm und führte auf diesen beiden Stellen Vergleiche mit den Normalbarometern aus. Diese Vergleiche gaben den Erfolg, dass Wild-Fuess 214 in Oslo mit Stockholm Normalbarometer (Åderman) übereinstimmend war: Oslo = Stockholm + 0,025 mm.

Im Jahre 1923 wurden einige Hypsometer von der Firma Fuess eingekauft. Sie wurden in der physikalisch-teknischen Reichsanstalt in Charlottenburg untersucht und es zeigt sich, dass die da gefundenen Korrektionen im Mittel mit denjenigen, die ihnen unser Normalbarometer gibt, ziemlich nahe übereinstimmend sind. Das letztere kann also keine erhebliche Abweichung vom Barometer der Reichsanstalt zeigen.

Man kann nach die Ursache fragen, dass sich soweit viele Adie-Barometer geändert haben und alle in derselben Richtung. Ohne mit Sicherheit etwas auszusprechen, glaubt man, dass dieses auf die Weise erklärt werden kann, dass wenn ein Barometer niedergelegt und darnach wieder in vertikaler Richtung gebracht wird, eine kleine Menge des Quecksilberoxyds von demjenigen, das auf der Oberfläche des Quecksilbers im Gefäss schwimmt, an den Wänden anhaftend bleibt und so die Quecksilbermenge im Gefäss um eine ganz kleine Quantität vermindert wird. Durch häufigere Wiederholung von der obengenannten Schwankung kann ein merkbares Sinken des Quecksilberniveaus eintreten. Die Barometer, die am ruhigsten gehangen haben, scheinen sich am meisten ungeändert gehalten zu haben.

Mit dem Einführen der neuen Barometer wurde man auf den Umstand aufmerksam, dass die bisher gebrauchte Reduktion auf 0° nicht ganz richtig war. Man hatte für α (den anscheinenden Ausdehnungskoeffizienten des Quecksilbers) denselben Wert wie denjenigen für das Fortinbarometer (mit festem Nullpunkt) gebraucht und nicht darauf geachtet, dass für Barometer mit festem Boden und also nicht festem Nullpunkt die Reduktion auf 0° einen Zuschlag bekommt, welcher vom Verhältnis zwischen dem Quecksilbervolumen und der Oberfläche des Quecksilbers im Gefässe abhängig ist.

Während im Barometer mit festem Nullpunkte und Messingskala (Rohr) der Wert des α 0,000163 beträgt, geht dieser im Adie-Barometer in 0,000171 über, welcher Wert auch dem Calderara Barometer gehört. Im Fuess-Barometer dagegen mit seinem weiteren Gefässe hat α den Wert 0,000167 und im Negretti & Zambra-Barometer 0,000170.

Da die Barometer an den meisten meteorologischen Stationen in Norwegen in geheizten Zimmer aufgehängt sind, wo die Temperatur gewöhnlich 15—20° beträgt, und die Korrektionsbestimmungen, die beinahe ausnahmslos im Sommer stattgefunden haben, bei denselben Temperaturen gemacht sind, wird der Fehler der bisherigen Reduktion auf 0° durch den Fehler der Korrektion aufgehoben. Bei den Korrektionsbestimmungen sind nämlich die abgelesenen Werte auf 0° reduziert. Es gibt doch einzelne Stationen, wo sich das Barometer im ungeheitzen Zimmer befindet, und hier können im Winter die reduzierten Werte um einen zehntel Millimeter oder mehr zu klein sein.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist zu erwähnen:

Bjørnfjell, neue Station, errichtet December 1922. Freie Lage, Seehöhe 514 m, nur 5 km. vom Bunde des Ofotfjordes entfernt.

Byrknesøy. Neue Küstenstation ca. 17 km. NE von Hellisø. Errichtet im Jahre 1921.

Ekkerøy. Neue Station am Varangerfjord, ca. 50 km. SW von Vardø. Freie Lage.

Gvarv. Die Station ist in 1927 von der Apotheke an der Eisenbahnstation überführt worden. Neue Seehöhe 30.0 m.

Horten. Die Station wurde im Sommer 1928 von Angelsgate 2 nach Gelmuydensgate 8 überführt, eine Entfernung von ca. 150 m. Neue Seehöhe 38 m.

Kirkenes. Die Beobachtungen an der alten Station Sydvaranger wurde allmählich unbrauchbar. In 1925 wurde die Station an der Telegraphenstation überführt. Neue Seehöhe 12.3 m.

Makkaur. Neue Station an der Nordküste Finmarkens, ca. 50 km. NW von Vardø. Seehöhe 13 m. Freie Lage gegen Nord und Ost.

Mehavn. Um bessere Windbeobachtungen zu bekommen wurde in November 1927 eine neue Station an dem Leuchtfeuer Sletnes, ca. 15 km. NO von Mehavn, errichtet. Die Lage ist sehr frei.

Die Beobachtungen in Mehavn sind leider schon in December aufgehört und für diesen Monat sind die Werten von Sletnes angegeben. Der Luftdruck ist auf der Seehöhe Mehavns (10.2) reduziert.

Molde. Das Barometer wurde 10/6 1928 an ein anderes Zimmer überführt. Neue Seehöhe 18.4 m, 0.5 m höher als früher.

Notodden. Neue private Station von »Øst-Telemarkens Brukseierforening« errichtet ca. 20 km. nördlich von Gvarv am nördlichen Ende des Hitterdalssees. Seehöhe 21.1 m.

Skarsfjord. Neue Küstenstation, ca. 30 km. nördlich von Tromsø. Seehöhe 5 m.

Skjernøy. Neue Küstenstation, ca. 7 km. SO von Mandal. Seehöe 6 m.

Stromskag. Neue Station ca. 30 km. nördlich von Kristiansund. Seehöhe 7 m.

Støp. Neue Station am inneren Theile des Trondhjemsfjordes, zwischen Trondhjem und Stenkjær. Von Gartenbauschule des Staates in 1924 errichtet. Seehöhe 30 m.

Svolvær. H_b ist in den Jahrbüchern seit 1898 gleich 4.0 m. angegeben. Dies ist nicht richtig. Bis Ende 1924 entspricht die aufgeführten Luftdrucke $H_b = 4.8$ m und vom Anfange 1925 $H_b = 8.2$ m. In Sept. 1924 wurde das Barometer vom ersten bis zweiten Stockwerk überführt und am 29. Juli 1927 in einem anderen Gebäude aufgehängt, wo $H_b = 3.0$ m. Der Luftdruck ist aber bis Ende des Jahres auf der früheren Seehöhe 8.2 reduziert.

Tonnes. Neue Küstenstation zwischen Bodø und Brønnø. Errichtet im Jahre 1925 an der Telegraphenstation. Seehöhe 15 m.

Trondhjem. Die Station wurde am 8. April 1927 von Bispehaugens Skole nach Fæstningsgaten Nr. 41 überführt. Die Barometerbeobachtungen sind vom Anfange des Jahres 1827 auf die neue Seehöhe $H_b = 59.2$ reduziert.

Vibberodden. Neue Station an der Sydwestküste zwischen Obrestad und Lister. Errichtet im Jahre 1921. Seehöhe 17 m.

Voll. Neue Station auf dem Versuchshof Voll in der Nähe von Trondhjem. Seehöhe 144 m.

Auf Seite XV und XVI sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus welchen zu sehen ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8 a, 2 p und 7 p nach mitteleuropäischer Zeit sind. Nur an ganz wenigen Stationen ist der Mittagstermin aus verschiedenen Gründen auf 1 p statt 2 p verlegt.

In diesem Jahrbuch ist das Luftdruck wie in den vorhergehenden in Millibaren angegeben, während für die Dampfspannung Millimeter beibehalten ist.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania,) diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas.

Der Barograph in Oslo (Kristiania) ist seit dem 1. Januar 1922 im Lokal des Astronomischen Observatoriums aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde sind reduziert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph in Oslo (Kristiania) steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind reduziert auf die auf das Luftthermometer reduzierten Ablesungen des Normalthermometers.

Der Niederschlag in Aas wird mit einem registrierenden Schneemesser, Süstem Hellmann, gemessen.

Die in diesem Jahrbuch angeführten Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 aufgestellte neue Potential-Registrieranordnung erhalten.

Ausser den Stundenwerten des Luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl »Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde« und »Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel« als »Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektricität) für jede Stunde« und »Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel«.

Für die Mittelberechnung sind (es gilt die beiden elektrischen Elemente) nur Normaltage verwendet, für welche die Zahlen fett gedruckt sind.

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 10 Stationen Dovre, Oslo (Kristiania), Okso, Bergen, Aalesund, Trondhjem, Brønnø, Bodø, Alten und Vardø. Die Anzahl der Stationen in dieser Abteilung ist wie in dem vorhergehenden Jahrbuch von 12 bis auf 10 reduziert, da im dritten Anhang die Terminbeobachtungen von Green Harbour und Jan Mayen veröffentlicht sind. Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt. Die Tabellen haben folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und auf die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresnivcau, reduziert[1]). Die Reduktion auf die Normalschwere geschiet nach der Formel:

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} \quad b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616 m.), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b, C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben. C wird dort C_g genannt um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe eben von einem Zehntel bis nächsten überspringt. Man sieht dann unmittelbar mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat und es ist auch ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

---

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort, und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252, sowie Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabselskabets Skrifter. I. Math. naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet. Für die Haarhygrometerstationen Dovre, Alten und Svalbard (Spitzbergen) aus der relativen Feuchtigkeit und der Luft-Temperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. 00 = 100 %.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 12 = Orkan[1]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; * Schnee; ⁝ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern am 8 Uhr mg. gemessen, angeführt für den Tag, an welchem er gemessen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tagezeit M. E. Z.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	sch.	Schauer.		n	in der (vorhergehenden) Nacht
* Schnee.	tr.	Tropfen.		a	vormittags.
△ Hagel oder Graupeln.	fl.	Flocken.		p	nachmittags.
≡ Nebel.	körn.	körnig.		mg.	morgens.
⌓ Tau.	o	schwach	als Exponent	mtg.	mittags.
⌣ Reif.	2	stark.	als Exponent	abd.	abends.
↗ Starker Wind.				I	Erste Beobachtungsstunde.
⚡ Gewitter.				II	Zweite —
< Blitz ohne Donner.				III	Dritte —
⌘ Nordlicht.				u.	und.
⊕ Sonnenring.				st.	stark.
⦶ Sonnenhof.				sp.	später.
⦷ Mondring.				zeitw.	zeitweise.
⦸ Mondhof.					

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n*, *a* oder *p*. Die Zeitangabe »früh« bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, »spätabd«. zwischen 7 Uhr abends und Mitternacht. Wenn *a* und *p* nicht an einer Stundenzahl stehen, bezeichnen sie die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. »abd.« ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. »mtg.« umfasst die Stunden 12 bis 2.

---

[1]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889, S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890, S. 50—55.

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumé in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der zweiten Abteilung gesagt ist. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Für Oslo (Kristiania,) Bergen (Met. Obs.), Trondhjem und Tromsø (Geof. Inst.) sind die mittels Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, welche angegeben worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion [3]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo (Kristiania), Bergen und Bossekop (Alten) für 8 p berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 7 p umgeändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.
> 20°	— 0.2
15-20	— 0.1
10-15	0.0
0-10	+ 0.1
— 6- 0	+ 0.2
— 10- —6	+ 0.3
< — 10	+ 0.4

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\ q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden [4]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an welchen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an welchen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letztere Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch die-

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind angegeben im Jahrbuch für 1891, S. XV.

[4]) Die Werte des Faktors c sind angegeben im Jahrbuch für 1920, S. XI.

jenigen gerechnet, wo schwache Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens sind die Angaben der Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist. Die Nordlichtbeobachtungen waren im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergab. Sie sind daher weggefallen.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für beziehungsweise 10 und 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Ueberflächewassers für 19 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 8 Uhr morgens gemessen.

Anhang III enthält die Beobachtungen an den norwegischen Radiostationen in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen), und auf Jan Mayen vom Juli 1926 bis Juni 1927 nebst Monats- und Jahresresuméen für das Jahr 1926.

Der Thermograph in Green Harbour steht in einer norwegischen Hütte, und die stündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Luftdruck-, Temperatur- und Windbeobachtungen auch um 2 Uhr nachts ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Scala angegeben. Das Mittel sowohl der Windstärke als der Bewölkung ist nur aus den Beobachtungen um 8 a, 2 p und 7 p ermittelt worden.

Oslo, Juli 1928.

Verzeichnis der Stationen.

Station.	Ordnung.	Seite. II	Seite. III	Anhängen	Breite. N. φ		Länge E Gr. λ		Seehöhe Ha (Hi)[9] m.	Höhe des Therm. hi m.	Höhe des Regenmessers. he m.	Schwerekorrektion. Cg Korr. mb.	Cg bei mb.	Feuchtigkeitsinstrum.	Die Beobachtungsstunden. Mittleurop. Zeit.			Beobachter
Aabjørsbraaten	III		92		60°	55'	9°	17'	671	1.5	1.6				8	2	7	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Aalesund	II	51	120		62	28	6	10	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8	2	7	Peder Viddal, Hafenbeamter.
Ås	I		98		59	40	10	46	95.3	2.1	1.6	1.25	939	P	8	2	7	Mot. Observ., Aurud, Mechaniker.
Aasberg	III		98		60	25	8	26	909	1.6	1.0			R	8	2	7	G. Aasberg, Landmann.
Alten	II	75	140	148	69	58	23	15	9.8	2.3	1.8	1.95	985	R	8	2	7	A. Beggerud, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		136	148	69	20	16	8	7.0	1.3	1.5	2.05	991	D	8	2	7	O. Raanes, Leuchtfeuerwärter.
Asker	III		96		59	51	10	26	152	1.7	1.5				8	2	7	Smaabrukslærerskolen.
Bergen, M. O.	I	45	112		60	24	5	19	44.4	1.7	1.5	1.35	1014	P	8	2	7	Mot. Observ., M. Hansen, Wachtmeister.
Bjørnfjell	III		132		68	26	18	4	514	1.5	2.0				8	2	7	O. Normann Jovik, Bahnhofsvorsteher.
Bjørnøen	I		146		74	28	19	17	40.5	1.7	2.1	2.35	1012	D	8	2	7	Telegraphenstation.
Bodø	II	69	132	148	67	17	14	24	22.4	5.6	3.0	1.85	999	P	8	2	7	Telegraphenstation.
Borgvoer	III		136		68	20	13	48	7.5	1.4	1.5	2.05	1000	D	8	2	7	Johan Irgens, Kaufmann.
Brandesund	II		110		59	54	5	6	7.6	3.9	1.4	1.35	1018		8	1	7	Frau H. Waage, Telephonbeamte.
Brønø	II	63	128	148	65	28	12	12	5.3	1.7	2.3	1.75	1009	P	8	2	7	P. Olsen, Kirchendiener.
Bygdafjord	II		104		58	40	7	48	209.7	2.1	1.3	1.15	967	R	8	2	7	O. Guldamedmoen, Landmann.
Byskussøy	III		114		60	54	4	51	7	1.2	1.6				8	2	7	E. L. Birknes, Landmann.
Dalen	II		100		59	27	7	58	103.0	2.6	1.4	1.15	956	R	8	2	7	J. Vistad, Sparkassenverwalter.
Dverre I.	II	27	90	148	62	5	9	7	644.0	1.3	1.8	1.25	961	R	8	2	7	S. Hørte, Telegraphenbeamter.
Eg	III		104		58	10	7	59	22	1.7	1.4			R	8	2	7	T. Nyberg, Agronom.
Eidfjord	II		110		60	28	7	4	4.7	2.1	1.7	1.35	1010	P	8	1	7	Frl. S. Pedersen, Telephonbeamte.
Ekkersøy	III		144		70	4	30	6	7	1.8	1.8				8	2	7	Einar Nielsen.
Engerdalen	III		88		61	40	11	59	540	1.4	1.6			R	8	2	7	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Fjærland	III		116		61	26	6	46	ca. 6	2.6	1.4			R	8	2	8	Ivar Böhun, Landmann.
Fleinvær	III		132		67	10	13	47	8	1.6	1.5			D	8	1	7	M. Ellingsen, Telephonbeamte.
Flisen	III		94		60	37	12	1	183	1.7	1.0			R	8	2	7	Einar Sørknes, Elektriker.
Foksnes	III		90		62	14	9	16	952	1.6	1.6				8	2	7	O. Rordberg, Bahnhofsvorsteher.
Frøiseth	III		140		68	47	19	43	197	1.5	1.3				8	2	7	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Færdø	II		100		59	2	10	32	9.1	6.4	1.0	1.25	985	P	8	2	7	F. Hytten, Leuchtfeuerwärter.
Gloomford	III		130		66	48	14	0	6	1.6	1.7				8	2	7	Actiengesellsch, Glomfjord.
Grønheim	II		90	148	61	6	8	58	390.9	1.8	1.5	1.15	922	R	8	2	7	J. Værnes, Pfarrer.
Gravem	III		112		60	25	18	6	49	345	1.5	1.7			8	2	7	J. Espeland, Landmann.
Grimstad	III		102		58	20	8	36	7	4.1	1.3			R	8	2	7	Frantz Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	III		132		67	50	14	46	2	2.0	1.6			D	8	2	7	Alfred Dahl.
Grøtø	III		100		59	24	9	10	30.0	5.0	1.4	1.35	972	R	8	2	7	Kristoffer Sanni, Kontorist.
Haldet	III		98		59	7	11	23	1	4.8	4.6				8	2	7	Edv. Syvertsen, Kohlenhändler.
Hamsø	II		92		60	48	11	4	140.2	1.4	1.3	1.35	1013	R	8	2	7	J. Rud, Lehrer.
Hatfjelddalen	III		128		65	36	14	0	222	1.8	2.0			R	8	2	7	E. Havig, Schulze.
Hellesylt	III		118		62	5	6	52	11	6.1	1.2			P	8	2	7	Frau R. Ljöen, Postbeamte.
Hellisø	III		114	148	60	45	4	43	19	1.7	1.0				8	2	7	Iv. J. Tangen, Leuchtfeuerwärter.
Horten	III		98		59	25	10	29	38	6.0	1.8				8	2	7	Joh. Hanssen.
Ingøy	II		140	148	71	4	24	6	7.5	1.3	1.4	2.05	975		8	2	7	I. Fjeldstad, Telegraphenbeamter.
Jan Mayen	I			163	70	59	8	18	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8	2	7	Telegraphenstation.
							WGr.	E Gr.										
Jomfruland	III		102		58	52	9	36	17	2.2	1.6			R	8	2	7	Chr. M. Jensen, Leuchtfeuerwärter.
Karasjok	II		146		69	25	25	35	128.7	1.6	1.5	1.85	969		8	2	7	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino	II		146		68	59	23	7	308	1.8	1.8				8	1	7	Frau Julie Oskal.
Kinn	II		118		61	33	4	48	8.0	1.8	1.4	1.45	978	P	8	2	7	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes	III		144		69	44	30	2	12.3	4.4	1.6				8	2	7	Sigurd Torgersen, Telegraphenbeamter.
Kistrand	II		142		70	28	25	13	11	1.8	1.5				8	2	7	Olaf Sætrum.
Kjøller	III		94		59	58	11	2	109	1.7	1.7			R	8	2	7	K. Glømmi, Sergeant.
Kongens Grube	III		88		62	40	11	18	856	2.0	1.0				8	2	7	Röros Bergwerk, die Bureaubeamten.
Kongsberg	II		94		60	34	10	33	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8	1	7	M. Bøkken, Telegraphenbeamter.
Lillehammer	II		92		61	7	10	28	195.1	7.1	2.1	1.35	1023	R	8	2	7	K.B.Bjørnsgaard, Telegraphenbeamter.
Lillehavn	III		106	148	58	0	7	6	2	2.0	1.5			P	8	2	7	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lister	II		106		58	6	6	34	12.0	1.4	1.5	1.15	973	P	8	2	7	T. E. Tønnesen, Leuchtfeuerassistent.
Løgene	III		116		61	3	7	37	107	1.5	1.5				8	2	7	O. Wendelbo, Fahnenjunker.
Loppa	III		140	148	70	20	21	27	10	1.5	1.3				8	2	7	Osv. Soelberg, Kaufmann.
Lyngør	II		102		58	38	9	7	6.8	1.8	1.6	1.25	1000	R	8	2	7	K. G. Nielsen, Kaufmann.
Lyster	III		116		61	26	7	26	502	1.9	1.7			P	8	2	7	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.

[9] Für die Stationen von I und II Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (Ha), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H).

Station	Ordnung	Seite. II	Seite. III	Anhänge	Breite N. °	Breite N. ′	Länge E. Gr. °	Länge E. Gr. ′	Seehöhe Hs (H.) m.	Höhe des Therm. ht m.	Höhe des Regenmessers. hr m.	Schwerekorrektion. C_g Korr. mb.	Schwerekorrektion. C_g bei mb.	Feuchtigkeit instrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit.			Beobachter.
Lærdal	II		116		61°	6′	7°	29′	3.0	1.6	1.1	1.35	999	P	8	2	7	O. Wangensteen, Telegraphenbote.
Ladingen	I		134		68	25	16	0	9	1.6	1.8				8	2	7	Brække, Mechaniker.
Makkaur	II		144		70	42	30	3	13	1.6	1.6				8	1	7	Hans J. Johansen.
Mandal	II		104		58	2	7	27	4.4	2.9	1.3	1.15	996	P	8	2	7	Olav Nyvold Telegraphenbeamter.
Mehavn	II		142		71	1	27	47	10.2	1.3	1.8	2.15	1018		8	2	7	P. Midtgaard, Telegraphenbote.
Modum	III		96		59	58	10	0	135	1.6	1.2				8	1[1]	7	K. Basserud, Lehrer.
Molde	II		120		62	44	7	10	18.4	1.8	1.1	1.55	1015		8	2	7	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Myken	II	130	148		66	46	12	29	18.0	1.6	1.6	1.85	1015	D	8	1	7	P. Moe.
Nes	III		96		60	35	9	6	165	1.4	1.1				8	2	7	Frl. Asta Wello.
Nordli	III		126		64	28	13	35	395	1.7	1.5			P	8	2	7	Birger Nordback.
Nordderne	II		128	148	64	48	10	33	36.7	3.5	1.4	1.65	981		8	2	7	M. Haraldsø, Leuchtfeuerwärter.
Notodden	II		100		59	34	9	16	21.1	1.3	2.6	1.25	981		9	2	7	Fabrikherrverein, Ost-Telemark.
Nygaard	III		96		60	31	7	50	996	1.7	1.8				8	2	7	A. Langevandsbyrået, Bahnsuperintendent.
Obrestad	I		108		58	39	5	34	26.1	1.8	1.7	1.25	1019	P	8	2	7	J. L. Heum, Leuchtfeuerwärter.
Oksø	II	39	104	148	58	4	8	4	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8	2	7	A. H. Wright, Leuchtfeuerwärter.
Oslo (Kristiania)	I	33	94	148	59	55	10	43	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8	2	7	Met. Institut, Tveter, Wachtmeister.
Ona	III		120	148	62	52	6	53	12	3.7	1.2				8	2	7	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III		118		61	56	7	13	205	1.6	1.0				8	2	7	Frl. I. Skaare.
Røna	II		94		61	8	11	22	225.4	1.5	1.1	1.35	1002	R	8	2	7	Frl. Martha Alme.
Røsvikvaagen	III		128		65	4	11	48	13	1.5	1.5			R	8	1	7	O. Hoel, Kaufmann.
Runde	II		118	148	62	23	5	38	20.5	1.7	1.4	1.55	1017	P	8	2	7	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamte.
Rundemanden	II		112		60	24	5	22	556.7	1.5	1.5	1.15	937	R	8	2	7	Telegraphenstation.
Røros	II		88	148	62	34	11	23	629.7	1.6	1.8	1.25	940	R	8	2	7	J. A. Sæther, Bahnhofvorsteher.
Rørt	III		134		67	30	12	4	10.5	3.0	1.2	1.95	982	P	8	2	7	G. Krogh, Telegraphenbeamter.
Sand i Senjen	III		138		68	57	16	49	17	2.4	1.6				8	2	7	A. Skogsletten, Telephonbeamter.
Sandstad	III		122		63	32	9	6	10	1.4	1.6				8	2	7	O. W. Stub.
Selbu	III		124		63	13	11	7	220	1.8	1.4			R	8	2	7	Olav Engen, Holzschneider.
Sildeajavre	III		146		68	45	23	32	380	1.5	1.4			D	8	2	7	E. E. Overgaard, Landmann.
Skaalvær	III		130		65	52	12	11	6	1.5	1.5			D	8	2	7	Henrik Jensen, Kaufmann.
Skagen i Bø	III		136		68	37	14	27	7	1.6	1.6				8	1	7	Peter Skagen, Kaufmann.
Skarsfjord	III		138		69	58	18	51	5	2.0	1.8			D	8	2	7	Sigurd Madsen.
Skjernøy	III		106		58	0	7	32	6	2.1	1.3				8	1	7	Frau Thomally Jacobson.
Skomvær	III		136	148	67	24	11	54	16	2.4	1.2				8	2	7	P. B. Paulsen, Leuchtfeuerwärter.
Skudenes	II		108	148	59	9	5	16	6.8	5.4	2.2	1.25	972	P	8	2	7	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Slirk	II		114		60	37	7	23	1300.5	3.0	2.8	0.05	916	R	7	2	7	L. Ekse, Bahnaufseher.
Sletterøy	III		110	148	59	54	5	4	15	2.0	1.5			P	8	2	7	T. A. Salvesen, Leuchtfeuerwärter.
Sommerøy i Senjen	III		138		69	37	18	3	2	2.0	1.6				8	2	7	Carl Bertheussen.
Spitsbergen	I			150	78	2	14	14	11.4	1.3	3.1	2.45	1019	R	8	2	7	Telegraphenstation.
Stenkjær	II		126		64	1	11	29	36.3	2.3	1.4	1.65	1019	R	8	2	7	Joh. Rustad, Forstassistent.
Strand	III		88		62	1	10	49	485	1.3	1.5				8	2	7	Marit Nordrum, Postbeamte.
Strømskag	III		122		63	23	7	48	7	1.8	1.3				8	2	7	J. Strømskag, Telephonbeamter.
Støp	III		126		63	45	11	17	30	2.2	1.3			R	8	2	7	Gartenbauschule.
Sundalen	III		120		62	33	9	6	200	1.6	1.2				8	2	7	G. Nisja, Landmann.
Sundalsøren	II		122		62	41	8	34	5.9	2.0	1.6	1.55	1023	P	8	2	7	Frau G. Hansen Telegraphenbeamte.
Sunt	III		126		63	40	12	1	355	1.5	0.9				8	2	7	John R. Brændmo, Handlungsdiener.
Svandalsflona	III		110		59	50	6	59	1060	1.5	2.0				8	2	7	Torjus Svandalsflona, Strasseninspektor.
Svolvær	II		134		68	14	14	37	8.2	2.4	0.9	2.05	1025	P	8	2	7	O. Strøm, Telegraphenbeamter.
Sværholt	III		142	148	70	57	26	41	3	1.6	1.5				8	2	7	K. Gilberg.
Søfteland	III		112		60	14	5	27	54	2.5	1.0				8	2	7	W. Jessen.
Sørvagen	III		134	148	67	53	13	1	10	2.0	1.6				9	1	7	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Tana	III		142		70	27	28	15	5	1.8	1.7			D	8	2	7	A. Henriksen.
Titran	II		122	148	63	40	8	19	6.5	1.8	1.6	1.65	1015	P	8	2	7	Herman Gaustad, Geschäftsführer.
Tonnes	III		130		66	31	13	0	15	2.5	1.8				8	2	7	Thorleiv Lundlie, Telegraphenbeamte.
Tonstad	II		106		58	40	6	43	58.9	1.4	1.3	1.25	1035		8	1	7	Evert Bjunes, Landmann.
Torungen	III		102	148	58	24	8	48	10	1.6					8	2	7	Chr. S. Andersen, Leuchtfeuerwärter.
Tromsø Geof. I.	I		138		69	39	18	57	114.5	3.0	2.0	1.95	990	D	8	2	7	Geof. Institut.
Trondhjem	I	57	124		63	26	10	25	59.2	1.5	1.1	1.55	994	P	8	2	7	Håkonson-Hansen, Oberlehrer.
Ulstad	III		90		61	50	8	34	380	1.7	1.0				8	2	7	Erik Rudser, Küster.
Utsire	II		108	148	59	18	4	53	57.5	1.9	1.4	1.25	965	P	8	2	7	Fridtjov Aspen, Leuchtfeuerwärter.
Vallersund	III		124		63	52	9	45	4	2.0	1.4			P	8	2	7	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vangunes	II		114		61	10	6	39	52.4	1.4	1.4	1.35	979		8	2	7	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø	II	81	144	148	70	22	31	6	13.8	1.9	1.5	2.05	990	R	8	2	7	Johan Sildnes, Styckjunker.
Vibberodden	III		108		58	25	5	59	17	4.1	3.2				8	2	7	P. Tønnessen, Leuchtfeuerwärter.
Voll	III		124		63	25	10	27	144	1.9	1.0			P	8	2	7	Versuchshof.

[1]) Für die Stationen von I und II Ordnung besieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (Hs), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H).

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN OSLO
(KRISTIANIA)

UND

NIEDERSCHLAG UND LUFTELEKTRISCHES POTENSIALGEFÄLLE

IN AAS

1927.

Oslo. (Kristiania). **1927.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$G_g = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

900 oder 1000 mb +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	92.1	**91.4**	92.0	93.4	95.4	96.8	98.2	99.4	00.3	00.9	01.4	01.4	01.4	01.9	02.4	02.5	02.8	03.4	04.3	05.0	05.8	07.0	08.1	**08.9**	00.68
2	10.6	11.6	12.2	12.0	12.9	13.3	14.3	15.1	15.3	**15.6**	15.3	14.8	13.9	12.6	11.8	10.5	09.2	07.9	07.0	05.5	04.6	03.8	03.1	**02.4**	10.68
3	**01.5**	01.2	00.3	99.4	98.8	97.7	97.2	96.3	95.2	94.3	93.8	92.9	91.9	91.1	89.5	89.3	88.7	88.4	88.2	87.6	87.4	86.8	86.3	**85.6**	92.89
4	85.4	85.0	84.5	84.2	83.6	83.4	82.7	82.4	81.5	81.4	81.4	81.1	**80.9**	81.0	81.4	81.9	82.4	82.7	82.9	83.8	84.5	85.0	85.8	**86.2**	83.13
5	**87.3**	88.5	89.3	90.0	91.3	92.0	93.7	95.8	96.9	97.9	98.4	99.2	00.3	01.4	02.2	03.5	04.4	05.6	06.7	07.5	07.9	08.8	09.1	**09.7**	99.51
6	10.6	10.4	10.7	10.8	11.0	11.4	11.4	11.9	12.1	12.1	**12.2**	11.9	11.3	11.3	11.1	10.8	10.4	09.9	09.3	09.0	08.5	08.4	08.2	**07.7**	10.49
7	07.2	07.1	06.9	06.4	06.4	**06.3**	06.4	06.8	07.2	07.3	07.4	07.7	08.2	08.9	09.6	10.4	11.3	11.7	12.5	13.4	13.7	14.5	14.8	**15.4**	09.48
8	15.7	16.3	16.7	17.2	17.5	17.6	17.5	18.3	**18.7**	18.7	18.7	18.0	17.1	16.4	15.6	15.5	14.4	13.5	12.6	11.3	11.0	10.1	09.0	**08.1**	15.23
9	**07.2**	06.1	05.2	05.0	04.7	03.9	03.8	03.0	03.2	03.1	02.9	02.8	02.6	02.0	01.7	01.1	00.9	00.6	00.2	**99.8**	99.9	00.3	00.5	00.7	02.55
10	00.0	01.2	01.2	00.7	00.9	00.8	00.6	00.2	99.9	99.9	99.7	**99.1**	99.1	99.6	00.0	01.0	02.1	02.9	04.2	05.4	06.5	07.4	08.2	**08.6**	02.09
11	10.2	10.6	11.4	11.8	11.9	12.0	12.4	12.8	13.0	**13.2**	13.0	12.4	11.9	11.2	10.7	09.8	09.4	08.4	07.5	06.5	05.5	04.4	03.1	**01.6**	09.74
12	**00.4**	99.4	98.3	97.2	95.9	95.1	95.0	**94.7**	95.0	95.1	95.6	96.0	96.2	96.9	97.0	97.5	98.3	98.6	98.8	98.9	99.5	99.2	98.9	98.9	97.35
13	**98.7**	98.6	98.5	98.3	97.7	97.3	97.4	97.2	97.3	97.4	97.5	97.4	97.4	97.3	97.4	97.4	97.5	97.4	97.3	97.5	97.4	97.4	97.3	**97.0**	97.57
14	**96.8**	96.7	96.6	96.5	95.7	95.6	95.5	94.9	95.1	95.1	95.1	94.8	94.7	94.9	94.9	94.8	94.8	94.6	94.7	94.9	95.1	94.8	94.7	**94.5**	95.24
15	94.4	94.1	93.7	93.4	**93.3**	93.3	93.3	93.4	94.1	94.3	94.3	94.3	94.1	94.1	94.1	94.2	94.3	94.2	94.3	94.5	94.7	**94.9**	94.8	94.7	94.12
16	**94.9**	94.9	95.0	95.1	95.0	94.9	95.4	95.7	96.6	97.1	97.1	97.7	97.8	98.1	98.8	98.9	99.1	99.0	99.3	99.8	99.9	**00.0**	99.9	99.9	97.50
17	99.9	**99.8**	00.0	00.1	00.1	00.4	01.1	01.7	02.3	02.4	02.7	03.1	03.1	03.2	03.3	03.4	03.6	04.0	04.2	04.4	04.5	04.9	04.9	**05.0**	02.59
18	**05.2**	05.2	05.3	05.3	05.4	05.6	06.1	06.6	07.3	07.6	08.0	08.3	08.4	08.6	08.9	09.5	09.7	09.9	10.4	10.8	11.3	11.5	12.4	**12.7**	08.33
19	**13.1**	13.5	13.9	14.5	14.8	15.0	15.7	16.4	16.8	17.1	17.7	17.5	17.5	17.7	17.7	**17.8**	17.7	17.8	17.6	17.5	17.5	17.6	17.6	17.5	16.56
20	**17.6**	17.2	17.2	17.0	16.7	16.6	16.6	16.2	16.5	16.3	15.5	15.5	15.2	15.0	14.8	14.8	14.7	14.7	14.3	13.9	14.0	13.7	13.5	**13.4**	15.45
21	**12.7**	12.5	12.3	11.6	11.2	10.6	10.5	09.9	09.5	09.5	09.5	08.7	08.6	08.5	08.5	08.5	08.5	08.4	**07.7**	07.7	07.7	07.7	07.7	07.7	09.40
22	**07.5**	07.2	06.7	06.6	06.5	06.2	05.7	05.6	05.6	05.6	05.5	05.4	05.2	05.0	04.8	04.9	04.9	04.8	**04.6**	04.6	04.8	05.0	05.4	05.4	05.56
23	**05.3**	05.3	05.4	05.7	05.8	05.8	05.8	06.1	06.4	07.0	07.3	07.5	07.8	07.9	08.0	08.2	08.9	09.2	09.4	09.5	10.0	10.2	10.4	**10.5**	07.64
24	**10.8**	11.3	11.4	11.5	11.5	11.7	11.7	12.2	12.7	12.8	12.7	**13.1**	12.6	12.5	12.2	12.3	12.5	12.8	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0	12.9	12.30
25	**13.0**	13.0	12.7	12.3	12.2	12.2	12.1	12.0	11.9	11.9	11.3	11.1	10.3	10.0	09.4	09.2	09.0	08.4	07.8	07.3	06.9	06.2	05.6	**05.3**	10.05
26	04.9	04.9	04.6	**04.3**	04.6	05.0	05.1	05.8	06.3	07.4	08.1	09.0	09.5	10.8	**10.9**	10.8	10.8	10.7	10.6	10.4	09.9	08.6	07.5	06.0	07.77
27	**04.6**	02.3	00.8	99.5	98.3	97.1	96.2	95.1	95.3	95.9	96.5	96.6	96.9	97.3	97.2	96.5	96.3	95.8	95.2	94.0	93.4	93.3	93.3	**93.2**	96.69
28	93.0	**93.1**	92.4	92.3	92.1	92.2	92.4	91.9	92.0	91.7	91.6	91.4	90.7	90.8	90.8	90.7	90.4	89.9	89.2	88.1	86.9	85.0	83.9	**83.1**	90.23
29	82.6	82.8	82.7	83.1	83.1	83.8	83.9	**84.5**	84.5	84.4	84.2	82.7	81.7	79.8	77.9	76.8	74.9	73.5	72.5	71.9	**71.4**	71.4	72.1	73.1	79.14
30	**74.4**	76.2	77.9	79.1	80.4	81.3	82.3	83.0	83.4	83.8	84.5	84.7	84.8	85.3	85.7	86.2	86.7	86.8	87.0	87.3	87.3	87.4	87.4	**87.6**	83.77
31	**87.9**	87.8	87.7	87.3	87.0	86.8	86.2	86.1	85.7	85.3	85.3	85.1	85.0	**84.8**	85.0	85.1	85.2	85.5	85.8	85.9	86.2	86.6	86.7	86.7	86.11
M.	01.45	01.46	01.40	01.37	01.35	01.37	01.49	01.65	01.86	02.00	**02.07**	01.97	01.81	01.80	01.72	01.74	01.74	01.65	01.57	01.50	01.50	01.45	01.39	**01.29**	01.61

Februar.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	86.9	86.8	**86.5**	86.5	86.5	86.5	86.5	86.7	87.1	87.2	87.4	87.4	87.8	88.1	88.3	88.6	89.6	90.0	90.7	91.5	91.7	92.5	92.8	**93.6**	88.63
2	**94.0**	94.6	94.8	95.7	96.4	96.7	97.5	98.7	99.8	00.6	01.0	02.0	02.8	03.6	04.9	05.9	06.9	07.6	08.8	10.0	11.1	11.2	12.3	**13.0**	02.91
3	13.4	14.2	14.0	14.3	14.7	14.5	**14.9**	14.8	14.5	14.3	14.1	13.4	13.1	12.3	11.2	11.1	10.3	10.0	09.3	08.8	07.9	07.9	07.7	**06.4**	11.96
4	**05.9**	05.7	05.7	05.7	05.4	04.3	04.4	03.8	02.7	01.6	00.7	99.8	98.6	97.4	96.0	95.0	94.2	**93.6**	94.1	94.6	95.6	96.7	98.4	99.6	99.98
5	**00.8**	02.0	03.7	05.1	06.3	07.9	09.3	10.8	11.6	12.4	13.2	13.7	14.3	15.1	16.0	16.1	16.6	17.2	17.6	18.1	18.4	19.0	19.3	**19.5**	12.67
6	**19.9**	20.4	20.7	21.3	21.6	22.4	22.6	23.6	24.3	24.6	25.2	25.3	24.9	24.8	25.4	25.4	25.4	25.5	25.6	25.6	25.7	25.6	25.9	**26.0**	24.07
7	**26.4**	26.6	26.6	27.3	28.0	28.7	29.9	30.9	31.7	32.5	33.3	34.1	34.3	34.3	34.4	34.7	35.4	35.5	35.6	35.7	35.9	36.0	**36.4**	36.1	32.51
8	**35.9**	35.7	35.5	35.0	34.8	34.7	34.5	34.5	34.1	33.9	33.9	33.6	33.1	32.9	32.7	32.3	32.1	32.0	31.4	30.9	31.0	31.0	**30.8**	30.8	33.21
9	31.0	30.9	30.4	30.1	**30.1**	30.3	30.6	31.3	32.1	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	33.1	33.6	33.7	33.8	34.2	**34.5**	32.19
10	**34.5**	34.4	34.2	33.9	33.8	33.7	33.8	34.2	34.2	34.3	34.2	33.7	32.6	33.0	32.6	32.0	31.6	31.5	**31.4**	31.4	31.4	31.5	31.5	31.5	32.95
11	31.6	31.5	31.4	31.3	31.0	**30.8**	30.8	31.1	31.4	31.1	30.9	31.0	30.9	30.9	30.8	30.9	30.9	31.0	31.2	31.3	31.7	31.7	31.6	**31.8**	31.19
12	32.1	32.7	32.3	32.3	32.5	32.9	33.0	33.0	33.2	**33.2**	33.1	32.9	32.9	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.0	32.0	31.9	**31.8**	32.58
13	31.8	**31.9**	31.8	31.8	31.7	31.2	31.2	31.2	31.2	31.1	31.2	31.2	30.9	30.8	30.7	30.7	30.6	30.4	29.8	29.8	29.7	29.6	29.6	**29.3**	30.80
14	**28.8**	28.5	28.3	28.1	27.7	27.6	27.6	**27.4**	27.6	27.7	27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.7	27.8	27.8	27.6	27.8	27.8	27.9	27.9	27.82
15	**28.0**	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.9	27.9	28.0	27.7	27.2	27.1	26.5	26.2	26.0	24.9	24.4	24.1	23.3	23.1	22.3	22.0	21.2	**20.6**	25.77
16	**19.5**	18.7	18.1	16.6	15.7	15.3	14.2	12.4	12.1	11.6	11.4	11.4	11.1	10.2	09.8	09.3	09.1	09.1	**08.9**	08.9	09.1	09.9	10.5	11.2	12.25
17	**12.3**	13.2	13.5	14.3	14.6	15.3	15.6	16.6	17.4	17.4	17.3	17.3	17.1	17.3	17.8	18.6	19.6	20.1	21.1	21.8	22.3	22.8	23.3	**23.8**	17.93
18	23.9	24.0	24.2	24.0	24.0	24.0	24.1	24.4	24.4	24.1	24.0	24.0	23.7	23.4	**23.2**	23.2	23.3	23.5	23.6	23.8	24.0	24.7	24.8	**25.3**	23.98
19	25.8	25.9	25.9	26.0	26.4	26.4	26.8	27.1	**27.2**	27.2	27.1	27.0	26.3	26.2	26.0	25.1	25.1	24.7	23.8	22.9	22.4	21.7	20.8	**20.5**	25.18
20	**19.9**	19.5	18.8	17.7	16.9	16.6	16.0	15.6	15.2	14.5	13.9	13.3	12.4	11.3	10.2	09.6	09.1	08.4	07.6	06.8	06.0	05.1	04.2	**04.0**	12.19
21	**02.9**	02.1	01.4	00.9	00.2	99.0	98.7	98.4	98.4	97.9	97.5	97.2	96.4	95.8	95.3	**95.2**	95.3	95.4	95.6	95.9	95.9	96.1	96.4	96.7	97.6[illegible]
22	96.7	96.4	96.4	96.4	96.4	96.4	**96.3**	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.7	96.6	96.9	96.9	96.9	96.9	97.1	**97.3**	97.2	97.2	97.2	97.2	96.7[illegible]
23	**97.3**	97.3	97.3	97.3	97.4	97.4	97.5	98.2	98.6	98.8	99.3	99.5	99.6	00.0	00.5	00.5	00.5	00.7	**01.3**	01.2	00.8	00.7	00.9	00.9	99.3[illegible]
24	**01.6**	01.7	01.7	01.6	01.6	01.9	02.0	02.8	03.0	03.8	04.6	05.0	05.7	06.2	06.9	07.1	07.6	08.1	08.7	09.0	09.3	**09.4**	09.2	09.0	05.3[illegible]
25	**08.9**	08.8	08.7	08.4	08.0	07.8	07.7	07.6	07.5	07.6	07.8	07.5	06.9	06.9	06.7	06.0	06.0	06.1	05.9	05.3	05.2	05.2	**05.0**	05.0	06.9[illegible]
26	**04.9**	04.3	04.1	04.0	04.0	04.0	04.0	03.7	03.4	03.5	03.3	03.2	03.1	02.5	02.3	01.8	01.5	01.7	01.2	01.1	01.1	01.1	**00.6**	00.8	02.7[illegible]
27	00.6	00.5	00.4	00.3	**00.1**	00.1	00.2	00.6	00.9	01.1	01.3	01.2	01.4	01.7	02.0	02.0	02.0	02.1	02.1	02.1	02.6	02.8	**03.0**	03.0	01.4[illegible]
28	**03.1**	03.2	03.2	03.5	03.9	04.2	04.2	04.7	05.1	05.2	05.7	05.7	05.7	05.8	05.8	05.7	05.4	06.0	**06.2**	06.0	06.1	06.0	05.5	05.3	05.0[illegible]
M.	14.94	14.98	14.91	**14.91**	14.92	14.95	15.06	15.30	15.47	15.50	**15.55**	15.51	15.32	15.22	15.18	15.05	15.08	15.15	15.19	15.24	15.28	15.39	15.46	15.54	15.2[illegible]

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

900 oder 1000 mb +

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	M
1	**05.4**	05.4	05.3	05.1	04.7	04.4	04.3	04.4	04.5	04.5	04.4	04.4	04.4	04.3	**04.2**	04.3	04.3	04.2	04.4	04.4	04.3	04.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	**04.2**	03.6	03.3	02.6	01.9	01.4	01.1	99.6	98.5	97.4	96.6	96.2	95.7	95.3	95.2	95.3	95.3	95.3	94.9	94.7	94.0	93.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	92.4	92.1	91.7	91.6	**91.5**	91.6	92.0	91.9	92.3	92.5	92.7	93.1	93.3	93.6	93.6	93.8	94.4	94.6	94.8	95.3	95.5	95.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	**96.5**	96.7	96.7	96.8	97.0	97.4	97.6	98.2	98.8	99.6	99.6	99.6	99.7	00.1	00.3	00.4	00.6	00.9	01.2	01.5	01.8	**02.0**	[illegible]	[illegible]	[illegible].46
5	**01.9**	01.9	01.9	01.9	01.8	01.7	01.4	01.1	01.0	00.8	00.4	99.7	99.4	98.4	97.9	97.6	97.1	96.8	96.6	96.6	96.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.21
6	**96.1**	95.2	95.1	94.8	94.2	94.0	93.9	93.8	93.3	93.1	92.6	92.4	91.6	90.6	90.1	89.6	89.4	89.0	88.4	87.5	**87.4**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91.43
7	87.4	87.4	87.3	87.0	86.6	86.5	**86.3**	86.4	86.6	86.7	86.9	87.4	87.5	87.6	87.7	87.9	87.9	88.5	88.7	89.0	89.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	87.77
8	90.2	90.4	**90.1**	90.3	90.6	90.7	90.8	91.7	92.1	92.4	92.7	92.8	92.8	92.9	92.9	92.7	92.7	92.7	**93.1**	93.0	92.9	[illegible]	[illegible]	92.7	92.04
9	92.1	92.2	91.9	**91.8**	91.9	92.0	92.3	92.7	92.9	93.1	93.5	93.7	93.6	93.8	94.0	94.0	94.2	94.7	95.3	95.4	95.7	[illegible]	[illegible]	**96.3**	93.72
10	**96.5**	96.5	96.5	96.5	96.8	97.4	97.5	98.1	98.8	99.0	99.7	99.7	99.8	00.1	00.7	00.9	01.5	01.7	02.4	02.7	03.0	03.4	04.5	04.6	[illegible]
11	**05.1**	05.8	05.9	06.0	06.3	06.8	07.0	08.4	09.0	09.2	09.2	09.8	09.9	10.2	10.7	10.8	11.1	11.8	12.5	12.6	[illegible]	14.0	14.7	**14.9**	09.78
12	**15.9**	16.7	17.0	17.9	18.4	19.2	20.2	21.1	21.7	22.2	22.3	22.7	23.1	23.1	23.1	23.2	23.5	23.3	23.7	23.9	24.0	**24.2**	24.2	24.2	21.02
13	24.2	24.2	24.1	24.0	24.0	23.9	24.1	24.3	24.3	**24.4**	24.3	24.3	24.2	24.2	24.0	23.3	23.1	23.1	**23.0**	23.0	23.0	23.2	23.2	23.4	23.78
14	23.6	23.6	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	23.7	24.0	23.9	23.7	23.6	23.2	22.7	22.5	**22.1**	22.2	22.3	22.7	23.3	23.7	23.7	23.7	**24.4**	23.35
15	24.9	24.9	24.9	24.9	25.0	25.0	25.1	25.8	25.8	**26.0**	25.9	25.8	25.6	25.4	25.2	25.0	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	**24.7**	25.15
16	**24.8**	24.8	24.4	24.2	24.2	24.3	24.4	24.7	25.0	24.6	24.4	24.3	24.0	23.3	[illegible]	22.4	22.1	21.8	21.4	21.3	21.2	20.0	20.6	**20.4**	23.18
17	**20.3**	20.0	19.5	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.4	19.4	19.5	19.4	19.3	19.3	[illegible]	18.8	**18.6**	18.6	18.8	18.9	19.3	19.7	19.8	20.2	19.38
18	**20.4**	19.8	19.6	19.5	19.3	18.8	18.6	18.6	18.5	18.0	17.6	17.5	17.3	16.1	15.4	14.8	[illegible]	14.5	**14.5**	14.6	14.6	14.5	14.7	14.6	16.93
19	**14.7**	14.7	14.6	14.3	14.3	13.7	13.6	13.1	13.3	12.8	12.7	12.2	11.7	11.4	11.4	11.0	**10.6**	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	12.34
20	**11.6**	11.6	11.5	10.9	10.7	10.0	09.7	09.4	09.0	08.7	08.0	07.9	[illegible]	07.5	07.5	07.4	07.5	07.3	07.7	07.9	07.8	07.8	07.5	**06.9**	08.73
21	06.6	05.8	05.9	05.6	**05.4**	05.6	05.9	06.0	06.5	06.6	06.3	06.0	06.0	05.9	06.0	06.4	06.3	06.6	06.4	06.8	06.8	06.8	**06.9**	06.9	06.25
22	**07.0**	06.9	06.6	06.2	06.0	06.0	06.0	06.1	06.4	06.3	06.2	[illegible]	[illegible]	05.2	04.9	04.1	03.9	03.9	03.3	03.1	03.1	03.1	**03.0**	03.1	05.10
23	**03.3**	03.4	03.4	04.2	04.2	04.5	04.7	06.0	07.5	07.9	08.7	09.0	09.2	09.4	09.8	10.0	10.0	10.1	10.3	10.9	10.6	**11.0**	10.9	11.0	07.92
24	**11.0**	10.8	10.0	09.8	09.2	08.7	08.0	07.7	07.1	06.7	06.3	05.5	05.4	05.5	05.2	05.2	**05.0**	05.0	05.2	05.3	05.5	05.5	05.5	05.7	06.87
25	05.9	05.9	05.8	05.8	05.9	05.9	05.9	**06.0**	06.0	05.8	05.3	04.8	04.4	03.6	02.7	01.6	00.7	00.6	00.2	00.4	99.0	00.0	99.5	**99.4**	03.42
26	98.7	98.4	97.8	97.7	**97.6**	97.6	97.8	97.8	98.0	98.1	98.3	98.3	98.3	98.2	98.2	98.7	98.8	99.0	99.5	99.7	99.9	00.0	00.2	**00.6**	98.63
27	**00.7**	00.7	00.8	00.8	01.0	01.7	02.1	02.5	03.0	03.5	03.8	04.1	04.8	05.4	06.0	06.2	06.2	07.0	07.6	08.0	08.4	08.8	09.1	**09.2**	04.65
28	**09.4**	09.9	10.1	10.1	10.3	10.4	10.9	11.3	[illegible]	12.1	12.2	12.4	12.8	12.6	12.4	12.4	12.2	12.2	12.6	**12.9**	12.9	12.9	12.7	12.4	11.75
29	**12.0**	11.8	11.7	11.6	11.1	11.0	10.9	10.5	10.0	09.8	09.4	08.9	08.9	08.3	07.9	07.4	07.3	07.1	06.7	06.5	06.3	06.1	06.0	**05.9**	08.88
30	05.4	05.2	05.1	**05.0**	05.0	05.0	[illegible]	05.1	[illegible]	05.2	05.2	05.4	05.3	05.4	05.4	05.5	05.9	06.6	06.8	07.2	07.7	07.8	08.0	**08.5**	05.92
31	**08.7**	08.8	08.8	08.8	08.9	[illegible]	09.2	**10.0**	10.0	10.0	09.9	09.9	09.6	09.2	09.1	09.2	09.2	09.2	09.1	09.2	09.2	09.7	09.3	09.3	09.30
M.	07.00	06.94	06.80	06.73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06.96	**07.11**	07.10	07.04	06.99	06.91	06.73	06.64	06.52	**06.48**	06.59	06.69	06.81	06.88	07.00	07.01	07.06	06.84

April.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	M
1	00.1	**09.0**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09.9	10.0	**10.9**	10.9	10.9	10.9	10.6	10.2	10.1	10.1	10.0	10.0	10.1	10.3	10.3	10.5	10.6	10.9	10.8	10.15
2	11.0	11.0	[illegible]	[illegible]	11.1	11.2	11.4	11.8	11.9	11.8	11.8	11.4	11.3	11.3	**11.9**	11.6	11.3	11.5	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	**10.8**	11.29
3	**10.5**	10.1	[illegible]	[illegible]	09.8	10.1	10.0	09.0	08.8	08.7	08.3	07.7	07.6	07.7	07.7	07.7	**07.5**	07.6	07.6	07.7	07.7	07.8	08.0	08.3	08.57
4	**08.5**	08.7	[illegible]	[illegible]	09.5	09.7	10.2	10.4	**10.6**	10.6	10.2	10.1	10.0	10.0	10.0	09.8	09.6	09.7	09.7	09.7	09.5	09.6	09.5	09.4	09.72
5	**09.2**	09.1	[illegible]	[illegible]	08.6	08.2	08.1	07.4	07.1	06.4	05.9	05.2	04.4	03.8	03.2	02.7	02.0	01.7	01.0	00.8	00.1	99.4	98.9	**98.2**	04.55
6	**97.8**	97.2	[illegible]	[illegible]	95.6	95.2	95.1	94.2	94.2	94.1	94.0	93.7	93.5	93.5	93.5	**93.4**	93.4	93.4	93.7	93.9	94.1	94.3	94.5	94.8	94.58
7	95.2	95.2	[illegible]	[illegible]	95.5	95.5	95.3	95.3	95.5	95.5	95.5	95.4	95.4	95.1	95.4	95.4	95.4	95.5	95.5	95.5	95.2	95.2	94.4	**94.2**	95.29
8	93.8	93.6	[illegible]	[illegible]	92.7	92.8	92.8	92.7	92.7	92.6	92.6	92.6	92.6	**92.4**	92.4	92.4	92.5	92.8	93.5	93.7	94.0	94.5	94.6	**95.1**	93.14
9	**95.5**	95.8	[illegible]	[illegible]	97.3	98.3	98.8	99.5	99.9	00.5	00.7	00.9	01.1	01.7	01.9	02.0	02.3	03.0	03.3	03.8	04.1	04.9	05.1	**05.4**	00.79
10	**06.1**	06.3	[illegible]	[illegible]	07.3	08.1	08.6	09.3	09.6	09.6	**09.6**	09.4	09.1	09.3	09.1	08.8	08.6	08.6	08.6	08.7	08.7	08.5	08.4	07.8	08.40
11	**07.3**	06.5	[illegible]	[illegible]	03.8	03.1	02.2	00.4	99.5	98.8	98.0	97.6	96.7	95.7	94.8	94.1	93.8	93.7	93.8	93.8	93.8	93.6	**93.5**	93.5	98.30
12	**93.9**	94.0	[illegible]	[illegible]	95.8	96.8	98.0	99.1	00.2	00.8	01.3	02.2	02.5	03.6	03.7	04.2	04.8	05.7	07.2	08.0	08.7	09.8	10.6	**10.9**	02.14
13	11.5	11.8	[illegible]	[illegible]	12.6	12.8	13.0	**13.2**	13.2	12.9	12.1	11.4	10.6	09.1	08.5	07.5	06.9	05.8	03.9	02.9	01.8	00.0	98.0	**96.7**	08.35
14	**94.6**	93.2	[illegible]	[illegible]	89.0	87.9	87.2	86.7	86.1	85.9	85.8	85.4	85.2	85.1	**85.1**	85.2	85.5	85.8	86.1	86.1	86.3	86.5	86.4	86.3	87.22
15	86.2	86.1	[illegible]	[illegible]	86.9	87.3	87.9	88.5	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.1	89.4	90.2	90.5	90.9	91.6	92.6	92.9	93.5	**93.6**	93.6	89.51
16	**93.7**	93.7	[illegible]	[illegible]	95.6	96.3	96.5	97.2	97.5	98.6	99.4	00.2	01.1	01.8	02.2	03.2	04.2	05.5	06.9	08.0	08.5	09.4	09.9	**10.6**	01.23
17	10.7	11.4	[illegible]	[illegible]	11.5	11.6	11.5	10.9	10.7	10.6	09.6	08.7	07.8	06.6	05.6	04.2	03.3	02.5	02.0	**01.2**	02.1	02.1	03.0	03.3	07.26
18	**03.9**	04.0	[illegible]	[illegible]	03.9	03.9	04.0	04.1	04.3	04.2	04.3	04.5	05.3	05.6	06.1	06.4	06.7	07.4	08.1	08.8	09.5	09.6	09.7	**10.3**	05.95
19	10.6	10.7	[illegible]	[illegible]	10.8	11.0	11.8	12.0	**12.6**	12.2	12.2	12.1	12.0	11.9	12.1	11.8	11.7	10.9	09.9	09.0	08.1	06.8	05.5	**04.5**	10.48
20	**02.7**	01.3	[illegible]	[illegible]	97.6	96.9	95.8	94.1	92.7	91.9	91.4	90.6	**90.5**	91.5	91.9	92.3	92.6	92.7	93.3	93.8	94.0	93.8	93.8	93.7	94.51
21	93.7	93.3	[illegible]	[illegible]	92.8	92.6	92.0	91.7	**91.2**	91.8	92.0	92.9	93.9	95.9	96.6	97.2	98.2	99.1	00.3	01.8	02.8	03.4	04.3	**04.4**	96.16
22	04.4	**04.5**	[illegible]	[illegible]	03.9	03.2	02.7	01.9	01.2	00.2	99.4	98.3	97.5	96.0	95.2	94.0	92.5	91.3	89.8	88.6	87.8	86.9	86.0	**85.0**	96.62
23	**83.8**	82.6	[illegible]	[illegible]	78.8	78.0	77.5	76.3	75.6	74.7	74.5	74.0	74.2	74.2	**73.9**	74.1	74.7	75.0	76.1	78.1	79.0	79.8	80.4	81.1	77.42
24	**81.4**	81.5	[illegible]	[illegible]	82.5	83.1	83.3	83.6	83.7	83.6	83.5	83.4	83.3	83.3	83.4	83.4	83.6	84.2	84.1	84.2	84.2	84.2	**84.4**	84.4	83.37
25	**84.4**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84.7	85.4	85.6	85.8	85.9	86.0	85.9	85.9	86.0	85.9	85.9	86.0	86.6	86.8	87.0	87.1	**87.3**	87.3	87.3	87.3	85.98
26	**87.4**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88.3	88.9	89.1	89.3	89.5	89.5	89.8	90.1	90.3	90.7	91.3	91.5	91.9	92.2	92.2	92.8	93.1	93.4	93.9	**94.2**	90.53
27	**94.8**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96.1	96.5	97.2	97.4	97.6	97.7	97.6	97.5	97.5	97.6	97.8	97.7	**98.2**	98.2	97.9	97.6	97.4	96.6	96.5	96.6	97.01
28	96.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96.3	95.9	95.6	95.5	95.4	95.4	94.9	**94.6**	94.8	95.2	96.2	98.0	98.6	99.4	01.0	02.1	03.4	04.4	04.9	**05.4**	98.02
29	05.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	05.0	04.4	03.8	03.7	03.4	02.4	01.5	00.7	00.0	97.8	96.4	95.5	94.7	94.6	94.3	**94.2**	94.4	94.6	95.2	95.4	99.75
30	**96.2**	97.3	[illegible]	[illegible]	99.5	00.4	01.3	02.4	03.2	03.4	04.1	04.6	05.2	05.7	06.3	06.5	06.6	07.4	07.7	08.5	09.0	09.8	10.7	**11.4**	04.35
M.	99.33	99.24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.17	99.21	99.14	99.12	99.01	98.86	98.69	98.62	98.57	98.59	**98.56**	98.61	98.77	98.91	99.14	99.30	99.37	99.43	**99.45**	99.02

Oslo. (Kristiania).

1927.

Luftdruck.

H = 22 m, H_b = 24.9 m

C_g = 1.35 mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

900 oder 1000 mb +

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mitt[el]
1	[illegible]	[illegible]	13.2	13.8	14.1	14.8	15.3	16.0	16.7	16.8	17.0	17.1	17.6	17.8	18.1	18.6	18.7	18.8	19.2	20.3	20.9	21.8	22.0	**22.6**	17.3
2	[illegible]	[illegible]	23.5	23.9	24.2	24.9	25.1	25.2	**25.7**	25.6	25.5	25.4	25.0	25.2	24.8	24.8	24.6	24.5	24.3	24.2	24.3	23.9	23.8	23.4	24.4
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.2	22.8	22.6	22.5	21.8	21.5	21.4	20.6	20.3	19.3	18.6	18.2	17.4	17.2	17.0	17.1	17.2	17.1	16.8	16.6	**16.5**	19.8
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.3	10.3	16.4	16.3	16.4	16.5	16.4	16.3	16.2	15.9	15.9	15.8	15.2	**15.0**	15.0	15.2	15.3	15.2	15.3	15.1	15.2	15.8
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.6	14.2	14.3	14.2	14.3	14.1	14.0	13.2	13.1	12.8	12.3	12.3	**12.1**	12.2	12.4	12.7	12.8	13.6	14.9	16.0	**17.0**	13.8
6	**18.5**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	25.6	26.3	26.5	26.6	26.7	26.7	26.7	26.9	27.3	27.9	28.8	29.3	29.8	30.6	**30.9**	25.5
7	31.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**32.0**	31.9	31.8	31.4	31.2	30.8	30.5	30.2	29.6	29.1	28.8	28.0	27.3	26.8	26.1	25.7	25.0	24.5	23.6	**23.4**	28.9
8	**23.0**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.3	19.1	18.0	17.2	16.3	15.6	15.2	15.0	14.3	13.4	**13.3**	13.4	14.0	14.5	15.4	16.5	16.6	17.4	17.6	17.0
9	17.0	18.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.0	18.8	18.6	16.6	16.2	15.4	14.5	14.1	13.0	12.1	11.4	**11.3**	11.4	11.5	11.5	11.7	12.3	12.2	12.1	14.8
10	[illegible]	11.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.7	11.7	**11.4**	11.8	12.2	12.9	13.2	13.8	14.2	14.3	14.7	15.2	15.6	16.4	17.3	17.6	18.3	18.6	**19.0**	14.1
11	**19.4**	10.4	19.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.6	18.4	17.9	17.3	16.5	15.5	15.0	14.2	13.5	13.1	12.2	11.3	10.0	09.5	08.6	08.4	07.5	**07.1**	14.5
12	06.4	06.2	05.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06.7	07.1	07.3	07.1	06.6	06.5	06.4	06.4	05.8	**05.7**	05.9	06.3	06.6	06.9	07.6	07.7	08.1	**08.3**	06.6
13	**09.0**	09.0	09.4	10.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.6	10.5	10.2	10.2	10.2	10.2	10.0	10.2	10.7	10.1	10.7	10.7	11.3	11.7	11.7	11.8	**11.9**	10.4
14	12.1	12.3	12.6	12.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.9	[illegible]	12.1	12.0	11.5	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.9	**10.6**	10.8	10.9	10.9	10.8	10.8	11.6
15	10.7	10.7	10.2	10.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	07.9	**07.8**	08.4	08.7	09.2	09.3	09.4	09.4	10.1	10.3	10.8	11.3	11.7	**12.1**	09.7
16	**12.3**	12.5	13.0	13.3	13.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.2	14.4	**14.8**	14.5	14.4	14.7	14.2	14.2	14.3	14.3	14.4	14.3	14.2	14.1
17	**14.0**	13.3	13.0	12.3	12.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.2	08.6	08.5	07.9	07.1	06.5	06.0	05.4	**05.3**	05.5	05.5	05.5	09.4
18	**05.6**	05.7	05.6	05.7	06.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.5	11.0	11.7	12.1	12.5	12.6	12.7	12.9	13.5	13.5	13.5	**13.6**	09.9
19	**13.4**	13.4	13.3	13.3	13.2	12.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09.7	09.2	08.6	08.5	08.4	08.4	08.5	08.3	**08.2**	08.3	08.3	08.3	08.3	10.3
20	08.3	08.4	08.4	08.4	08.4	08.5	[illegible]	[illegible]	**08.6**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08.0	07.7	07.6	07.4	07.2	07.2	07.2	07.2	07.2	07.1	07.1	**07.0**	07.8
21	**06.3**	06.0	05.8	05.3	05.1	05.0	05.0	[illegible]	04.3	04.2	04.4	[illegible]	[illegible]	03.5	03.7	03.2	03.1	03.1	02.5	**02.2**	02.3	02.3	02.3	02.2	03.9
22	02.3	02.2	02.0	**01.9**	01.9	01.9	02.1	02.2	02.3	02.5	02.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	03.1	03.2	03.4	04.1	04.3	05.2	05.5	06.1	**06.3**	03.1
23	**06.5**	06.8	07.2	07.3	07.3	07.3	07.2	07.3	07.0	07.0	07.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	07.2	07.2	07.3	07.7	08.0	08.2	08.3	**08.4**	08.3	07.3
24	**08.2**	08.1	07.4	07.2	07.0	06.3	06.0	05.3	04.9	04.4	04.3	04.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	03.9	04.4	04.7	05.3	06.0	06.3	06.4	07.0	05.5
25	[illegible]	07.1	07.2	07.2	07.2	07.2	07.1	07.1	07.1	06.4	06.3	06.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06.1	06.2	06.5	06.8	07.1	07.3	**07.4**	07.4	06.7
26	07.4	07.4	07.7	07.7	07.8	08.1	08.1	**08.2**	08.2	08.1	07.8	07.3	07.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06.6	06.7	07.2	07.3	07.5	07.7	07.6	07.4
27	**07.5**	07.3	07.2	07.2	07.0	06.4	06.3	05.8	05.2	04.5	04.0	03.7	02.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.1	98.6	98.5	98.2	97.9	96.9	**96.0**	02.6
28	95.4	94.9	94.8	94.8	94.8	**94.7**	94.7	94.7	94.7	94.9	94.9	95.2	95.9	96.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	95.4	95.7	96.1	96.3	**96.5**	96.5	96.4	95.4
29	**96.3**	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.7	97.1	97.2	97.3	97.5	98.1	98.3	98.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	00.7	01.5	02.5	03.1	03.7	**03.9**	98.8
30	**04.8**	05.1	05.7	06.0	06.9	07.3	07.9	08.8	09.6	09.7	10.2	10.6	10.6	10.9	11.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.0	12.3	12.6	12.6	**12.7**	09.7
31	12.6	12.6	12.5	12.4	12.4	12.5	12.7	12.7	**13.2**	12.7	13.0	13.0	13.2	13.2	13.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.9	12.5	12.4	12.4	12.5
M.	11.54	11.57	11.61	11.58	11.63	11.69	**11.77**	11.76	11.70	11.51	11.33	11.19	11.13	10.92	10.85	10.68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.18	11.38	11.45	11.51	11.2

Juni.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mitt[el]
1	**12.5**	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	12.1	12.1	11.7	11.7	12.3	12.5	11.8	12.3	11.9	11.8	11.5	11.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**09.8**	11.7
2	**09.4**	09.2	08.3	07.3	06.5	06.1	06.2	04.4	03.7	03.4	03.2	02.6	02.6	02.7	02.6	**02.5**	02.7	02.8	02.8	03.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	05.0	04.5
3	05.4	05.6	05.8	06.0	05.9	06.6	06.7	07.3	07.5	07.5	07.5	07.5	07.6	07.5	07.7	07.7	07.8	07.7	07.8	07.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09.2	07.3
4	**09.3**	09.3	09.3	09.3	09.2	09.1	09.2	09.2	09.3	09.0	09.0	08.7	08.2	07.9	07.7	07.3	07.3	**07.2**	07.3	07.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	08.2	08.4
5	**07.5**	07.1	06.9	07.1	07.0	06.3	06.0	05.6	04.6	04.4	04.2	03.9	03.3	03.0	02.6	02.5	02.4	02.3	**01.8**	02.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01.9	04.1
6	01.3	00.5	00.3	00.0	99.7	**99.3**	99.5	99.5	99.5	99.7	99.8	00.0	00.2	00.2	00.2	00.4	00.6	01.1	01.5	01.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	02.3	00.5
7	02.3	02.3	02.5	02.5	02.5	**03.0**	02.9	02.9	02.7	02.4	02.2	02.2	02.2	02.5	02.5	02.4	02.3	01.9	01.6	**01.5**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	01.8	02.2
8	**01.6**	01.5	01.4	01.4	01.4	01.4	01.3	01.0	00.6	00.5	00.4	00.1	00.2	00.3	00.2	99.8	99.6	99.7	**99.6**	99.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.9	00.4
9	**99.7**	99.5	99.6	99.5	99.5	99.4	99.4	99.3	99.2	99.0	98.5	98.2	97.6	98.6	99.0	98.3	98.2	97.8	97.3	96.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**96.1**	98.3
10	96.1	96.0	95.9	**95.7**	95.8	95.8	96.1	96.2	96.5	96.6	97.2	97.3	97.6	98.2	98.4	98.6	98.9	99.2	99.5	99.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**01.5**	97.8
11	**01.7**	01.9	01.9	02.4	02.5	02.5	02.6	02.8	03.5	03.5	03.7	03.8	04.4	05.0	05.7	06.0	06.5	06.8	07.4	08.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**10.1**	05.0
12	**10.9**	11.6	12.0	12.7	12.9	13.4	13.8	14.6	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7	14.3	14.0	14.4	14.2	14.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**15.5**	14.0
13	**15.7**	15.8	16.4	16.6	16.6	16.7	16.9	17.5	17.9	18.1	18.1	18.3	18.2	18.1	18.0	17.8	17.7	17.5	17.7	17.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**18.7**	17.5
14	**18.4**	18.3	18.1	17.2	17.4	17.1	17.0	16.2	15.8	15.0	14.6	13.8	13.5	13.2	12.6	11.9	11.9	11.6	10.8	09.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**08.8**	13.7
15	08.9	08.9	08.9	08.9	08.8	08.7	08.8	09.0	09.1	09.1	08.9	**08.4**	08.9	08.9	09.0	09.0	09.3	10.1	11.0	11.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**14.5**	09.9
16	**15.3**	15.7	16.4	16.7	17.4	17.4	17.9	18.6	**18.7**	18.7	18.6	18.4	18.3	17.7	17.5	17.3	17.3	17.3	17.0	16.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.7	17.3
17	**16.3**	16.1	15.3	15.2	15.0	14.3	14.1	13.2	12.3	11.7	11.4	10.9	10.3	09.5	09.3	08.4	07.8	07.0	05.5	05.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**03.7**	10.2
18	**01.7**	00.9	00.4	00.0	99.1	99.2	99.2	98.5	98.4	98.6	98.7	98.7	98.8	98.8	98.8	99.0	98.9	98.8	**98.1**	98.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98.1	98.9
19	**98.0**	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.7	97.6	97.6	97.5	97.2	97.6	97.8	97.2	97.1	97.0	97.0	96.6	96.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96.0	97.2
20	95.0	94.8	94.8	94.5	94.4	**94.3**	94.4	94.3	94.8	94.8	94.8	95.1	95.7	95.9	96.1	96.6	97.1	97.9	98.2	98.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**00.3**	96.2
21	01.2	01.5	02.2	02.3	03.0	03.2	03.3	03.9	**04.1**	04.1	03.9	03.8	03.4	03.1	03.0	02.8	02.0	02.0	01.5	00.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**97.9**	02.1
22	97.2	96.4	95.8	95.0	94.2	94.0	94.0	**92.6**	92.9	93.2	93.2	93.4	93.4	94.5	94.9	95.6	96.1	97.0	97.5	98.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**01.0**	95.8
23	**01.5**	02.0	02.2	02.7	02.8	02.9	03.5	03.6	**04.5**	04.5	04.4	04.0	03.8	03.9	04.3	04.3	04.3	04.4	04.4	04.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	03.3	03.6
24	**03.3**	03.3	03.3	03.4	03.5	03.7	04.0	04.1	04.3	04.5	04.5	04.5	04.5	05.0	**05.1**	04.8	04.7	04.5	04.2	03.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	03.8	04.1
25	**03.9**	03.8	03.7	03.6	03.6	03.5	03.0	03.0	03.0	02.7	02.5	01.7	01.5	00.7	00.6	00.6	00.4	00.2	99.6	**99.5**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.5	01.6
26	99.3	98.8	98.5	98.4	98.3	98.3	98.1	97.9	97.9	97.9	98.1	98.0	98.1	98.4	99.1	**99.5**	99.4	99.1	98.6	98.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98.4
27	97.1	**96.9**	97.2	97.6	98.4	98.6	99.6	00.3	01.1	01.5	02.2	03.1	03.8	05.1	06.1	07.2	07.7	08.3	08.9	09.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	03.0
28	12.3	**12.4**	12.4	12.3	12.4	12.2	11.4	11.3	09.7	08.8	07.7	06.4	06.1	05.0	04.2	03.2	02.9	**02.1**	02.1	02.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	07.0
29	02.2	02.1	**02.4**	02.1	02.1	02.0	01.8	01.0	00.2	00.0	99.2	98.8	98.1	97.9	97.3	96.8	**96.4**	97.2	97.5	98.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.3	99.5
30	**99.6**	00.4	00.6	01.3	01.7	02.5	02.7	03.7	04.5	04.7	04.8	04.9	04.9	05.3	05.6	05.6	05.8	06.2	06.1	06.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06.8	04.3
M.	**04.82**	04.76	04.76	04.73	04.72	04.72	04.78	04.71	04.69	04.60	04.51	04.36	04.34	04.37	04.41	04.31	04.29	04.35	**04.24**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	04.72	04.5

Oslo. (Kristiania). **1927.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_0 = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_p = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Juli.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	**07.2**	07.1	07.1	06.9	06.6	06.5	06.5	06.4	06.5	06.5	06.3	05.5	05.5	05.4	05.4	05.1	04.5	04.4	04.2	04.2	04.2	04.3	04.2	**04.1**	05.61
2	**04.1**	03.5	03.2	03.0	02.2	01.5	01.2	00.5	00.1	98.2	97.9	97.3	96.5	95.8	95.3	95.1	94.9	94.9	94.7	94.2	94.4	94.3	94.1	94.1	98.16
3	**01.2**	**92.8**	93.0	93.5	93.7	91.6	95.6	96.2	97.4	97.9	98.7	99.5	99.8	00.5	01.2	01.4	01.5	02.2	02.6	03.2	03.4	03.0	**04.2**	04.2	98.03
4	**04.6**	05.3	05.4	05.5	05.9	05.9	06.1	06.3	06.3	06.2	06.1	06.1	06.0	05.9	06.0	06.2	07.1	07.2	07.6	07.9	08.4	09.1	09.3	**09.5**	06.60
5	**10.3**	10.6	11.2	11.4	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.3	13.1	12.8	12.7	12.6	12.7	12.6	12.2	12.2	12.4	12.5	13.0	13.3	13.5	13.4	12.41
6	14.1	14.3	14.3	**14.4**	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	13.6	13.4	13.3	13.1	13.1	13.1	13.0	12.9	**12.8**	12.9	13.1	13.3	13.8	13.9	13.68
7	14.0	14.0	14.1	14.1	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.8	13.7	13.2	13.0	13.2	13.2	12.9	**12.6**	12.9	13.5	14.2	14.8	15.0	**15.3**	13.81
8	15.3	15.4	15.4	15.9	**16.0**	16.0	16.0	15.9	15.9	15.8	15.4	15.0	14.9	14.4	14.3	14.0	13.9	13.1	**12.9**	13.0	13.2	13.6	13.7	13.7	14.70
9	13.5	13.3	13.0	12.6	12.8	12.9	12.6	11.8	11.5	10.8	10.7	10.1	09.7	09.6	**08.6**	**08.5**	08.6	09.3	09.8	09.6	09.9	09.9	10.0	10.0	10.77
10	**10.1**	10.1	10.1	10.1	09.6	09.0	09.0	09.0	09.0	09.1	09.0	09.0	08.4	08.0	07.4	07.1	07.1	07.2	**06.8**	06.9	07.3	07.3	07.5	07.6	08.40
11	**07.6**	07.9	08.1	08.2	08.3	08.3	08.2	08.3	08.6	08.6	08.5	08.2	08.0	07.8	07.8	07.8	07.9	08.0	08.0	08.1	08.3	08.7	09.2	**09.5**	08.25
12	09.9	09.8	10.2	**10.4**	10.4	10.3	10.3	10.4	10.4	10.2	09.9	09.7	09.6	08.9	08.8	08.6	08.5	08.5	**08.4**	08.4	08.9	09.1	09.3	09.9	09.54
13	**10.0**	10.1	10.1	10.2	10.4	10.8	10.8	10.9	11.3	11.7	11.8	11.8	11.6	11.3	11.3	11.4	11.3	11.2	11.1	11.4	11.9	12.1	12.6	**12.9**	11.25
14	**13.0**	13.1	13.2	13.5	13.9	13.9	14.0	14.2	14.3	14.2	14.1	14.0	14.0	13.7	13.7	13.7	13.5	13.5	13.8	14.0	15.0	15.5	15.9	**16.1**	14.08
15	16.1	16.1	16.2	16.3	16.3	16.8	16.9	**17.0**	16.9	16.9	16.6	16.2	15.8	15.4	15.1	15.0	14.4	**14.2**	14.4	14.4	15.1	15.1	15.2	15.2	15.73
16	16.1	16.7	16.4	15.9	16.0	16.1	16.8	16.7	**17.0**	16.8	16.6	16.1	15.8	14.5	14.0	13.9	13.8	**13.0**	13.2	13.3	14.0	14.0	14.1	14.1	15.20
17	**14.0**	13.6	13.3	13.0	12.9	12.6	12.4	12.1	11.6	11.5	10.8	10.7	09.6	09.7	09.0	08.8	08.3	07.9	**07.3**	07.8	07.9	07.9	07.9	08.4	10.38
18	**08.8**	08.9	09.0	09.1	09.1	09.3	09.9	10.3	10.4	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.3	10.1	10.1	10.1	10.0	10.1	10.2	10.3	10.3	**10.4**	09.85
19	10.3	10.3	10.3	10.4	11.0	11.0	10.8	10.8	10.8	10.5	10.5	10.5	10.5	10.4	10.1	**10.0**	10.0	10.2	10.1	10.6	10.0	11.7	12.5	**12.9**	10.71
20	**13.8**	14.0	14.6	15.1	15.8	15.9	16.1	16.6	**16.8**	16.6	16.2	15.8	15.6	15.2	14.9	14.8	14.7	14.6	14.2	14.4	14.8	14.9	15.0	15.2	15.23
21	15.1	**15.2**	15.2	15.1	15.1	14.8	14.8	14.7	14.6	13.9	13.7	13.4	12.9	12.5	12.0	11.8	11.5	11.1	10.9	10.7	10.7	10.8	10.7	**10.5**	12.99
22	**10.9**	09.8	09.8	09.8	00.7	08.8	08.5	07.9	07.5	06.8	05.9	05.6	04.7	04.0	03.7	03.7	03.1	02.6	01.9	01.5	01.1	01.3	00.8	00.8	**00.6**	05.36
23	**00.2**	99.5	99.3	98.6	98.4	98.3	98.2	97.4	**97.1**	97.2	97.5	97.5	97.5	97.9	98.1	98.0	98.0	98.0	97.8	98.1	98.2	98.2	98.4	98.7	98.17
24	98.2	98.3	98.6	98.6	98.8	**98.9**	98.9	98.8	98.8	98.8	98.4	98.3	98.4	98.4	98.4	98.2	98.2	98.3	97.9	97.9	97.9	97.3	97.2	**97.0**	98.27
25	96.2	96.0	95.9	95.7	95.6	**95.5**	95.5	95.6	96.2	96.4	96.7	97.3	97.9	98.4	99.2	00.1	00.5	01.1	01.8	02.4	03.5	04.5	05.4	05.9	98.80
26	**06.5**	06.8	07.6	08.2	08.7	08.8	09.6	10.2	10.5	10.5	10.6	10.7	10.8	11.2	11.7	11.7	11.6	11.8	12.1	12.9	12.9	13.2	13.2	**13.4**	10.63
27	13.3	13.2	13.0	12.9	12.8	12.9	12.8	12.3	11.7	11.7	11.4	11.3	10.6	10.2	09.6	09.6	09.3	08.7	08.6	08.5	08.5	08.2	07.6	**06.8**	10.65
28	**05.3**	05.5	05.1	04.5	04.5	04.2	03.9	03.4	03.4	03.6	03.6	03.6	03.2	03.5	03.5	03.1	**02.7**	02.9	02.8	02.8	02.9	03.0	03.0	03.2	03.68
29	03.4	03.4	03.7	03.8	03.9	04.4	04.9	05.2	05.8	06.1	06.8	06.8	07.0	07.2	07.8	08.0	08.7	09.0	09.8	10.2	11.2	11.8	12.0	12.2	07.21
30	12.5	12.8	13.0	13.7	13.8	14.2	14.6	14.8	15.2	15.3	15.3	15.0	14.9	15.2	15.3	14.9	14.9	15.1	15.2	15.7	15.8	16.4	16.7	**16.8**	14.88
31	16.7	16.7	17.0	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	**17.3**	17.1	16.8	16.6	16.6	16.4	15.9	15.7	15.4	**15.1**	15.1	15.5	15.3	15.4	15.3	15.3	16.38
M.	00.17	99.16	99.24	99.28	99.33	99.34	99.43	99.41	**99.49**	99.42	99.26	99.12	98.90	98.73	98.65	98.57	98.47	**98.41**	98.43	98.60	98.91	99.12	99.29	99.38	99.05

August.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.4	14.5	14.5	**14.9**	14.9	14.9	14.9	14.8	14.4	14.0	13.8	13.8	14.0	14.0	14.1	14.1	14.3	14.3	14.3	14.43
2	14.1	13.6	13.0	12.1	11.3	11.5	11.2	10.9	10.8	10.0	10.0	09.4	09.2	09.0	08.9	08.9	08.8	08.8	08.8	08.8	08.9	09.0	09.1	09.6	10.24
3	**10.0**	10.6	11.0	11.9	12.2	13.1	14.0	14.8	15.4	16.0	16.2	16.9	17.1	17.8	18.2	18.2	18.3	18.8	18.8	19.0	19.5	19.9	20.1	**20.8**	16.19
4	**21.1**	21.4	21.9	22.0	22.1	22.3	22.9	23.1	**23.2**	23.2	23.1	22.8	22.2	21.9	21.9	21.8	21.6	21.4	21.1	21.3	21.6	21.8	22.0	22.6	22.10
5	22.9	22.9	22.9	23.0	**23.6**	23.6	23.5	23.2	22.9	22.4	21.7	20.8	20.5	19.5	18.8	18.4	17.9	17.7	17.6	17.6	**17.4**	17.6	17.6	17.5	20.48
6	17.4	17.4	17.3	17.2	17.3	**17.5**	17.4	17.2	16.5	16.5	16.4	15.8	15.6	15.8	15.4	15.5	14.9	**14.7**	14.7	14.9	15.1	15.5	15.6	15.6	16.13
7	**15.8**	15.8	15.9	16.3	16.5	16.8	16.9	17.1	**17.4**	17.2	16.9	16.9	16.8	16.5	16.2	16.0	15.8	15.8	15.9	16.1	16.5	16.6	16.7	16.7	16.46
8	17.6	17.1	17.5	17.4	**17.6**	17.5	17.3	17.3	17.1	16.8	16.6	16.1	15.8	15.7	15.7	15.6	15.6	15.6	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	**14.6**	16.15
9	14.2	14.2	13.9	13.8	13.7	13.6	13.5	12.7	12.5	11.9	11.7	11.0	10.0	10.1	09.5	08.8	07.9	07.8	**07.7**	07.7	07.7	07.7	07.7	07.7	09.71
10	**07.8**	07.5	06.8	06.7	06.6	06.1	05.7	05.1	05.1	05.0	05.0	05.0	04.4	04.1	03.4	04.1	03.4	03.4	03.3	03.3	03.2	03.2	02.9	**02.5**	04.86
11	**02.3**	02.1	02.0	01.7	01.6	01.5	01.4	01.0	01.0	01.1	01.2	01.0	01.0	00.7	01.1	00.8	00.7	00.7	**00.5**	00.5	00.6	00.6	00.5	00.7	01.10
12	**00.6**	00.6	00.5	00.4	00.3	00.3	00.3	00.2	00.1	00.1	00.0	99.9	99.7	99.3	99.3	99.3	99.1	99.1	**99.0**	99.1	99.3	99.6	99.8	99.9	99.83
13	**99.9**	99.9	00.0	00.1	00.1	00.2	00.9	01.1	01.5	02.1	02.4	02.4	02.4	02.5	02.6	02.7	02.7	02.7	03.1	03.3	**03.5**	03.5	03.5	03.4	01.94
14	03.6	**03.7**	03.7	03.6	03.5	03.5	03.5	03.4	03.4	03.4	03.2	02.6	02.3	01.7	01.3	01.3	00.8	00.5	00.6	00.6	00.6	00.6	00.6	**00.5**	02.19
15	**00.2**	00.1	99.9	99.6	99.2	98.9	98.7	98.3	98.4	98.2	97.7	97.4	96.6	96.1	95.6	95.2	94.6	94.6	**94.6**	94.6	94.7	94.8	94.8	94.8	96.98
16	94.7	94.6	94.5	94.5	94.5	94.5	94.6	94.6	94.6	94.6	94.5	**94.5**	94.6	94.6	94.7	94.7	94.8	94.9	95.2	95.7	96.1	96.7	96.9	97.0	95.02
17	**97.4**	97.7	97.8	97.9	98.0	98.5	98.8	99.2	99.8	00.0	00.0	00.0	99.9	00.1	00.1	00.1	00.2	01.1	01.4	02.1	02.3	02.4	**03.1**	03.1	99.92
18	**03.3**	03.3	03.9	04.1	04.3	04.5	04.9	05.2	05.5	05.5	05.4	05.4	05.4	05.5	05.6	06.3	06.4	06.4	06.3	06.4	06.8	06.8	07.0	**07.1**	05.47
19	**06.9**	06.9	06.9	06.4	06.4	05.8	06.0	05.3	05.1	05.0	04.1	03.4	03.5	03.2	03.1	02.6	02.1	01.9	01.5	**01.1**	01.1	01.3	01.2	01.2	03.84
20	01.3	**01.5**	01.4	01.2	01.2	01.2	01.2	01.0	00.9	00.9	00.7	00.6	00.2	99.8	99.7	99.4	99.5	98.4	98.1	98.0	98.0	97.9	97.5	97.1	99.85
21	**96.8**	96.7	96.1	95.9	95.7	95.7	95.6	95.0	94.8	94.8	94.1	94.0	93.5	93.0	92.2	92.1	91.3	91.2	90.6	90.2	90.1	90.0	89.7	**89.4**	93.27
22	89.3	**89.2**	**89.1**	89.1	89.1	89.8	90.1	90.5	91.1	91.3	91.3	91.5	91.8	92.0	92.1	92.5	92.9	93.0	93.0	93.1	93.2	**93.6**	93.5	93.5	91.49
23	93.5	93.4	93.1	92.9	92.8	92.7	92.5	91.9	91.2	91.1	90.4	90.4	90.2	**90.2**	90.2	90.3	90.4	91.0	91.3	92.1	92.3	92.9	93.2	**94.0**	91.83
24	**94.3**	94.7	95.2	95.5	96.2	97.1	97.5	98.6	99.4	00.3	00.5	01.1	01.5	02.0	02.5	02.5	02.6	03.3	04.4	05.0	05.9	06.2	07.0	**07.1**	00.85
25	**07.6**	08.1	08.2	09.0	10.0	10.4	11.1	11.7	12.3	12.4	12.3	12.4	12.4	12.6	12.8	12.8	12.9	13.5	13.5	13.8	14.0	**14.1**	13.8	13.7	11.89
26	13.7	**13.8**	13.6	13.3	13.3	13.2	12.9	12.3	12.0	11.7	11.2	10.6	10.4	09.8	09.5	09.3	09.1	08.9	08.7	**08.6**	08.8	09.1	09.2	09.3	10.93
27	**06.2**	09.1	08.7	08.3	08.0	08.0	08.0	07.6	07.3	07.1	07.0	06.6	06.5	06.2	05.5	05.3	05.2	04.7	04.4	04.5	04.3	04.3	04.3	04.2	06.43
28	**04.4**	04.4	04.6	05.0	05.4	05.8	06.6	06.9	07.6	08.2	08.2	08.3	08.4	08.6	08.7	08.7	09.0	09.3	09.3	09.2	08.6	08.8	09.1	**09.9**	07.62
29	**10.8**	11.3	12.1	12.9	13.6	14.2	15.0	15.4	16.0	16.1	16.0	16.3	**16.4**	16.4	16.4	16.1	15.4	14.9	14.8	14.9	15.2	15.3	15.7	15.9	14.88
30	**17.0**	17.3	19.0	19.8	20.7	21.7	22.6	23.1	24.1	24.3	24.6	24.9	25.1	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	26.2	27.1	27.6	28.1	**28.8**	29.1	24.11
31	**29.4**	30.1	30.2	30.3	30.7	31.2	31.3	31.6	32.0	**32.2**	31.6	31.5	31.3	31.1	30.6	30.2	30.0	29.7	29.7	29.9	30.1	30.1	30.1	30.1	30.62
M.	97.47	97.55	97.59	97.63	97.75	97.91	98.09	98.08	98.19	**98.21**	98.03	97.90	97.75	97.61	97.48	97.38	97.19	**97.17**	97.19	97.31	97.48	97.64	97.73	97.84	97.67

H = 22 m, H_b = 24.9 m
C_g = 1.35 mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

900 oder 1000 mb +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**30.0**	29.9	29.9	29.8	29.7	29.6	29.7	29.5	29.2	29.0	28.8	28.3	28.1	27.7	27.4	27.1	26.5	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	**26.2**	28.12
2	**26.0**	25.4	25.2	25.1	24.9	24.8	24.5	24.0	23.9	23.8	23.7	23.5	23.4	23.3	23.4	23.3	22.9	**22.8**	23.0	23.2	23.5	23.9	24.0	24.0	23.98
3	**24.1**	24.2	24.3	24.3	24.4	24.8	25.1	25.4	25.6	**25.9**	25.7	25.7	25.5	25.5	25.3	25.4	25.2	25.1	25.1	25.6	25.7	25.7	25.7	25.8	25.21
4	25.8	26.0	26.1	26.1	26.0	26.2	26.2	26.2	**26.3**	26.3	26.2	25.7	25.6	25.4	24.9	24.7	24.6	24.5	**24.3**	24.6	24.7	24.8	25.0	24.9	25.46
5	24.7	24.7	24.7	24.7	24.6	24.7	24.8	25.0	**25.2**	25.2	24.6	24.4	24.3	24.1	23.5	23.3	23.1	23.1	**23.0**	23.2	23.3	23.6	24.0	24.2	24.17
6	24.3	24.1	24.4	24.3	24.3	24.4	**24.8**	24.6	24.4	24.4	24.2	23.9	23.7	23.6	23.5	22.8	22.6	22.5	21.9	21.8	21.8	21.8	21.7	**21.6**	23.40
7	**21.4**	21.3	20.6	20.5	20.3	20.3	20.2	19.4	18.7	18.3	17.6	17.2	16.5	16.0	15.5	14.7	14.3	13.7	12.9	12.5	12.4	11.6	11.4	**10.6**	16.58
8	**10.3**	09.4	08.5	07.4	06.5	06.2	05.2	03.5	02.8	02.6	02.5	01.6	01.4	00.8	00.6	00.5	00.3	00.0	99.5	99.4	99.4	99.1	99.0	**98.6**	02.71
9	**98.5**	98.3	98.0	98.0	97.7	97.4	96.6	95.9	94.6	94.0	93.2	92.5	92.4	91.8	91.2	90.9	90.7	90.6	90.6	89.9	89.8	89.6	89.5	**89.3**	93.38
10	88.9	88.7	88.2	88.0	**87.9**	87.9	88.0	88.1	88.5	88.8	89.0	89.3	89.4	89.4	89.5	90.0	90.2	90.6	91.1	91.9	92.7	93.0	93.5	**94.0**	89.86
11	**94.3**	95.0	95.1	95.2	95.3	96.0	96.2	96.9	97.2	97.6	98.0	98.2	98.3	98.6	98.6	99.0	99.0	99.2	99.5	00.3	01.0	01.3	01.5	**02.1**	98.06
12	02.2	02.4	02.4	02.8	03.1	03.2	04.1	**04.2**	04.1	03.9	03.7	03.6	03.4	02.8	02.6	02.4	02.1	02.0	01.9	**01.8**	02.1	02.3	02.2	02.1	02.81
13	**01.9**	02.0	02.0	02.0	02.2	02.4	02.8	03.5	03.7	04.3	04.4	04.3	04.3	04.0	04.1	04.2	04.0	04.2	04.5	04.6	04.7	04.8	04.8	**05.0**	03.70
14	**05.5**	05.6	05.6	05.7	05.7	05.9	06.3	06.6	06.7	06.7	06.7	06.9	06.8	06.6	06.9	07.0	07.2	07.5	07.7	07.8	08.7	09.0	09.7	**09.8**	07.02
15	10.1	10.7	10.8	11.0	11.0	11.0	11.2	11.7	**11.9**	11.9	11.5	11.3	11.2	10.8	10.5	10.2	09.8	09.5	09.4	09.3	09.3	09.2	09.0	**08.5**	10.43
16	**08.3**	08.1	07.9	07.2	06.9	06.4	06.1	05.4	05.0	04.2	03.4	03.1	03.0	02.7	01.9	00.8	99.8	99.1	97.8	96.8	95.8	94.7	93.9	**93.1**	02.14
17	**92.6**	91.9	91.5	91.4	90.8	90.7	90.6	90.0	89.6	89.6	89.7	89.9	90.1	90.2	90.2	90.1	89.9	89.7	89.4	89.4	89.1	88.9	**88.8**	88.8	90.12
18	**88.6**	88.5	88.2	87.7	87.6	87.6	87.6	87.1	86.7	86.5	86.5	86.3	85.8	85.7	85.6	85.5	85.1	85.0	85.2	85.1	85.1	84.9	84.9	**84.8**	86.32
19	**84.6**	84.6	84.6	84.6	84.7	84.8	85.5	85.5	86.0	86.1	86.3	86.4	86.3	86.3	86.3	86.3	86.2	86.2	86.3	86.4	86.5	86.5	86.5	**86.6**	85.84
20	**86.7**	86.9	86.8	87.3	87.6	88.5	88.7	89.4	89.6	90.6	91.1	91.6	91.7	92.1	92.8	92.8	92.8	93.7	93.8	93.9	94.5	94.8	94.8	**95.0**	91.15
21	**95.5**	95.6	95.8	95.8	95.8	95.8	95.9	96.1	96.2	**96.7**	96.6	96.5	96.3	96.3	96.3	96.1	96.0	96.0	95.9	95.9	95.9	95.9	96.1	96.1	96.05
22	96.1	96.1	96.0	96.0	95.9	**95.8**	96.1	96.2	96.3	96.4	96.6	96.9	96.7	97.1	97.3	97.4	97.4	97.4	97.3	**97.6**	97.5	97.4	97.5	97.4	96.77
23	**97.0**	96.2	95.3	95.0	94.3	94.2	93.4	92.6	91.2	91.1	91.2	90.4	90.0	88.9	88.6	87.7	87.3	87.3	86.5	86.3	**86.2**	86.3	86.4	86.6	90.42
24	86.9	87.2	87.2	87.2	87.0	87.2	87.2	87.3	**87.4**	87.3	86.7	86.2	85.3	84.9	84.6	83.5	82.7	82.5	81.5	81.4	80.8	80.8	80.6	**80.5**	84.75
25	80.4	80.4	80.3	80.3	79.8	79.8	79.9	79.4	79.3	78.9	78.5	**78.4**	78.5	79.1	79.3	79.9	80.1	81.0	81.9	82.5	82.7	83.3	83.7	**84.4**	80.49
26	**85.3**	85.6	85.7	85.9	85.9	86.4	86.9	87.7	87.9	88.1	88.7	88.9	89.5	90.1	90.5	90.6	90.6	90.7	91.4	91.7	92.6	92.7	93.1	**93.7**	89.18
27	**93.8**	94.5	95.0	95.7	96.0	97.0	97.9	98.9	99.9	00.8	01.2	02.0	02.3	03.3	03.9	04.6	05.1	05.9	06.7	07.1	07.8	08.1	09.0	**09.3**	01.91
28	**10.2**	10.9	11.1	11.4	12.1	12.9	13.6	14.4	14.8	**15.3**	15.2	15.2	15.1	14.9	15.1	14.5	14.5	14.6	14.5	14.4	14.3	14.1	13.4	13.1	13.73
29	**12.7**	12.0	11.7	11.1	10.0	10.6	10.7	10.2	10.2	10.1	10.0	09.9	09.8	09.4	09.3	09.1	08.7	08.4	08.3	08.2	08.1	08.1	07.8	**07.1**	09.68
30	**06.9**	06.6	06.0	05.9	05.3	05.1	05.1	04.5	04.0	03.9	03.8	03.6	03.2	02.6	02.2	02.2	**02.1**	02.2	02.5	03.3	03.5	04.2	04.3	04.4	04.06
M.	**03.79**	03.77	03.63	03.58	03.47	03.59	03.70	03.64	03.56	03.61	03.51	03.39	03.26	03.13	03.05	02.89	02.69	02.71	**02.66**	02.74	02.86	02.89	02.94	02.92	03.25

Oktober.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**04.6**	04.6	04.5	04.3	04.1	03.8	03.3	02.6	02.4	01.3	00.9	00.1	99.5	98.4	97.7	97.0	96.4	95.4	94.4	93.8	93.0	92.1	90.3	**89.0**	98.90
2	88.6	89.2	90.3	91.3	92.7	94.0	94.5	95.7	96.3	96.5	**96.7**	96.7	96.5	96.5	96.0	95.0	94.0	93.0	89.7	87.4	85.5	81.7	79.0	**77.1**	91.41
3	76.3	75.9	**75.8**	76.0	77.2	78.8	81.0	82.8	85.1	87.1	88.3	89.3	91.1	92.7	93.4	94.2	94.8	95.4	95.7	96.4	96.7	96.8	97.1	**97.6**	88.15
4	**97.8**	97.9	98.6	98.8	99.1	99.8	00.3	01.4	02.1	03.1	03.2	04.0	04.8	05.6	06.2	06.4	07.1	08.0	08.4	09.2	10.1	10.4	10.7	**11.3**	04.35
5	**11.6**	12.3	12.5	12.9	13.4	13.7	14.3	15.0	15.3	15.5	15.6	15.4	15.4	15.5	15.6	16.2	17.1	17.5	18.0	18.2	18.3	18.5	18.7	**18.8**	15.64
6	**18.6**	18.3	18.1	18.1	18.0	17.4	17.0	16.7	16.0	15.7	14.4	13.4	13.2	12.6	**12.5**	12.8	13.2	13.6	14.4	14.8	15.5	15.9	16.5	16.8	15.56
7	**17.3**	17.6	17.6	17.9	18.6	18.7	19.5	20.0	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6	20.5	20.8	21.2	21.3	21.5	22.2	22.4	23.1	23.4	23.6	**24.1**	20.59
8	**24.6**	25.1	25.4	25.8	26.2	26.6	27.0	27.9	28.5	28.7	28.8	28.7	28.7	28.5	28.5	28.5	28.5	28.6	29.1	29.4	**29.6**	29.5	29.6	29.3	27.96
9	29.2	29.1	28.6	28.5	**28.4**	28.4	28.5	28.8	29.1	29.1	29.2	29.3	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	**29.5**	29.4	29.4	28.9	28.9	28.8	28.7	29.02
10	**27.8**	27.6	26.9	26.5	25.8	25.5	25.3	24.8	24.6	24.5	24.4	24.1	23.7	23.5	23.1	**22.5**	22.5	22.5	22.6	22.7	22.6	23.5	23.0	22.8	24.28
11	21.8	21.7	21.4	20.8	**20.7**	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	21.0	20.9	21.0	21.0	21.6	21.9	22.8	23.7	24.7	25.7	26.8	27.0	**27.9**	22.38
12	28.1	28.3	28.8	28.8	28.6	29.0	28.9	29.6	**29.8**	29.3	28.9	28.4	27.9	27.1	26.7	25.9	25.6	25.1	24.5	23.9	23.0	22.8	22.1	**21.7**	26.78
13	**21.7**	19.7	18.8	17.8	17.0	16.3	15.4	14.8	14.2	13.5	13.2	12.5	11.5	10.9	10.3	09.9	09.3	09.1	08.7	08.2	**08.0**	08.0	08.2	08.5	12.73
14	**08.4**	08.4	08.7	09.0	09.3	10.4	11.9	13.8	15.3	16.1	16.6	17.2	17.5	18.4	18.5	18.6	19.3	19.7	20.2	20.4	20.8	**21.1**	21.1	21.1	15.91
15	**20.4**	20.3	19.6	19.0	18.3	17.8	17.2	16.5	15.8	15.3	14.4	13.4	12.9	11.9	11.1	10.1	09.3	09.0	08.1	07.5	06.9	06.6	05.7	**05.0**	13.00
16	**04.0**	03.4	02.4	01.6	01.1	00.7	00.6	00.5	00.0	00.0	00.1	00.0	99.7	99.5	99.4	99.1	98.8	98.8	97.9	97.6	97.2	96.9	96.2	**95.9**	99.64
17	**94.9**	94.6	93.8	93.4	92.6	92.0	91.6	91.2	91.0	90.5	89.9	89.3	88.5	87.7	87.4	87.4	87.4	87.4	**87.3**	87.4	87.5	87.8	88.2	88.7	89.90
18	**88.9**	89.6	89.7	90.0	90.6	90.9	91.6	92.2	92.8	93.0	93.5	93.1	93.3	93.5	93.6	93.5	93.8	93.9	94.1	94.2	94.8	94.9	95.0	**95.1**	92.73
19	95.8	95.9	95.9	96.0	**96.1**	96.0	95.9	95.8	95.2	94.9	94.0	93.4	92.9	91.6	90.6	89.4	88.3	87.9	86.7	**86.1**	86.3	86.8	87.2	87.3	91.92
20	**88.2**	88.4	89.2	89.7	90.3	90.7	91.5	92.4	92.8	93.4	93.9	94.3	94.5	94.9	95.4	95.7	96.6	97.6	98.2	98.8	99.8	00.1	01.0	**01.9**	94.55
21	**02.6**	03.2	03.3	04.2	04.3	04.4	05.1	05.8	06.2	06.2	06.2	06.2	06.1	05.9	06.0	06.0	06.1	06.2	06.5	06.5	06.3	**06.7**	06.6	06.7	05.35
22	06.7	06.6	06.4	06.5	06.4	06.3	06.5	06.8	06.9	**07.0**	07.0	06.9	06.9	06.8	06.3	06.2	**06.1**	06.5	06.6	06.5	06.7	06.8	07.0	07.0	06.64
23	**07.1**	07.1	07.1	07.1	07.2	07.2	07.3	08.0	08.1	08.3	**08.9**	08.8	08.4	07.9	08.0	08.2	08.1	08.4	08.4	08.4	08.7	08.6	08.5	08.5	08.01
24	08.5	08.3	08.3	08.0	08.0	08.0	08.2	08.4	08.6	08.6	**08.7**	08.4	07.8	07.6	07.6	07.4	07.5	07.6	07.6	07.6	07.7	07.5	07.5	**07.3**	07.95
25	**07.2**	06.8	06.4	06.2	05.6	05.3	04.5	03.7	02.3	01.8	00.2	98.3	96.7	94.4	92.7	91.5	90.6	90.0	89.5	88.9	88.8	88.2	88.0	**87.9**	97.31
26	**88.0**	88.0	88.6	88.9	89.2	89.8	89.9	90.1	90.2	90.5	90.2	90.1	90.0	90.1	90.7	91.0	92.7	93.1	94.4	95.0	95.1	95.8	**96.0**	96.0	91.39
27	**96.3**	96.3	96.3	96.2	96.1	96.3	95.7	96.2	96.1	95.9	95.3	94.6	93.3	91.7	88.4	86.8	84.1	83.2	81.9	80.9	79.8	**78.2**	78.8	79.2	89.90
28	**81.1**	82.4	84.1	85.2	86.4	87.7	89.3	91.1	93.3	93.7	95.0	95.9	96.5	97.1	97.6	98.0	98.5	98.6	99.1	**99.3**	99.2	98.6	98.3	97.9	93.50
29	97.2	96.5	95.3	93.2	91.2	88.7	87.1	84.8	83.1	82.3	81.9	**81.7**	82.0	83.1	84.6	86.4	87.9	89.6	91.2	93.6	95.8	97.7	98.4	**99.9**	89.73
30	**01.1**	02.7	04.1	04.3	05.2	05.7	06.4	07.6	08.5	08.4	08.6	**09.3**	09.1	08.8	08.6	08.5	08.0	08.0	07.2	06.7	06.0	04.9	04.1	03.8	06.48
31	**02.8**	02.3	01.7	01.0	00.5	00.1	99.5	98.9	98.9	98.8	98.1	97.9	97.8	97.5	97.0	96.9	96.8	96.9	96.4	96.4	96.2	96.1	96.1	**95.9**	98.35
M.	05.39	05.42	05.43	05.39	05.43	05.51	05.66	05.96	06.12	**06.14**	06.05	05.88	05.71	05.50	05.31	05.20	05.19	05.30	05.23	05.24	05.28	05.21	**05.11**	05.12	05.49

H = 22 m, H_b = 24.9 m
C_g = 1.35 mb bei 1009 mb

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

November.

900 oder 1000 mb +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	06.0	**95.3**	95.5	97.2	99.2	01.6	04.1	06.1	07.8	08.2	09.7	10.1	11.3	12.0	12.9	13.0	13.1	13.6	14.0	14.5	14.9	15.3	15.9	**16.0**	08.22
2	**17.1**	17.3	18.2	19.2	20.2	20.5	21.3	22.8	23.8	23.9	24.0	**24.1**	23.8	22.8	22.5	21.0	20.9	21.6	20.6	20.3	20.2	19.5	18.9	18.1	20.94
3	**17.4**	17.3	16.3	15.6	15.2	14.2	13.9	12.7	11.7	10.9	09.5	08.2	06.6	05.0	03.2	01.9	01.0	99.1	97.9	97.3	97.2	97.0	97.0	**96.9**	06.79
4	**96.5**	96.3	96.2	95.8	95.5	95.2	94.8	94.1	93.5	93.3	92.1	91.6	91.4	90.6	89.9	89.5	89.5	89.1	88.5	87.8	87.5	87.3	**86.9**	87.0	91.66
5	87.4	88.1	88.6	88.8	89.4	89.5	90.2	90.6	90.7	90.8	**91.1**	90.9	90.8	90.2	90.2	89.9	89.5	88.9	88.5	87.7	87.6	86.7	86.3	**86.1**	89.10
6	**85.3**	83.9	82.6	81.4	80.5	79.7	79.2	78.2	**77.5**	77.9	78.5	78.7	78.9	79.6	79.8	79.8	80.0	80.6	80.7	80.8	80.9	81.1	81.7	81.8	80.38
7	81.9	81.9	**81.8**	81.8	81.8	81.9	82.2	82.9	83.5	84.3	84.7	84.7	85.0	85.4	86.2	86.3	87.1	87.5	87.9	88.2	88.3	88.4	89.3	**89.4**	85.10
8	**90.2**	90.2	90.3	90.5	91.0	90.9	91.6	92.2	92.7	92.7	92.7	92.7	92.6	92.4	92.5	92.5	92.5	**92.7**	92.5	92.5	92.5	92.5	92.6	92.6	92.00
9	**92.7**	92.6	92.5	92.3	91.8	91.6	91.6	91.2	91.0	90.9	90.6	89.7	88.8	88.0	87.1	87.1	87.0	86.7	**86.2**	86.2	86.2	86.2	86.3	86.6	89.20
10	**86.9**	87.2	87.3	88.0	88.1	88.9	89.3	90.7	91.9	92.4	93.1	93.8	94.2	94.9	95.3	96.0	96.8	97.2	98.4	99.1	99.8	00.2	00.2	**01.0**	93.78
11	**01.5**	02.3	02.6	03.4	03.6	04.5	05.4	06.7	07.5	08.1	08.7	09.4	09.6	10.6	11.6	12.5	13.7	14.6	15.1	15.7	16.8	17.7	18.7	**19.0**	09.97
12	**19.9**	20.0	20.8	21.0	21.6	22.0	22.6	23.0	23.6	**24.2**	24.2	23.9	23.6	23.4	23.3	23.2	23.1	22.6	22.3	22.3	22.2	21.6	21.2	21.0	22.36
13	19.9	19.8	19.2	18.7	18.0	17.8	17.8	17.7	**17.7**	17.8	17.9	17.9	17.9	18.0	18.1	18.8	19.0	19.2	19.2	19.2	19.3	19.9	19.9	**20.0**	18.70
14	**19.6**	19.3	19.1	19.0	18.8	18.2	18.1	18.1	18.3	18.3	18.2	18.0	17.9	17.5	**17.2**	17.2	17.3	17.5	17.5	17.7	17.9	18.1	18.3	18.6	18.15
15	**18.9**	19.0	19.2	19.5	19.5	19.9	20.0	20.5	20.6	**20.7**	20.6	20.5	20.5	20.1	20.0	19.8	19.7	20.1	20.5	20.4	20.5	20.6	20.6	20.6	20.10
16	**20.7**	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	21.1	21.8	22.5	22.6	22.7	22.8	22.8	23.1	23.1	23.4	23.7	23.9	24.3	24.8	24.8	24.9	24.9	**25.1**	22.77
17	**25.3**	25.5	25.7	25.7	25.8	25.9	26.6	27.0	**27.1**	27.0	27.0	27.1	26.9	26.8	26.8	26.9	26.9	26.9	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.57
18	26.8	26.8	26.8	26.7	**26.6**	26.7	26.8	26.9	26.9	27.3	27.4	27.1	26.8	27.1	27.1	27.3	27.4	27.4	27.6	27.8	27.9	28.4	28.5	**28.6**	27.28
19	**28.6**	28.6	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	29.1	29.4	29.5	29.6	29.6	29.5	29.1	29.1	29.1	29.3	29.5	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	**30.3**	29.30
20	30.5	30.5	**30.4**	30.4	30.5	30.7	30.8	31.4	31.8	32.3	32.4	32.4	32.4	32.7	32.9	33.5	33.8	34.0	34.2	34.8	35.0	35.2	36.0	**36.1**	32.70
21	**36.3**	36.3	36.4	36.5	36.4	36.6	37.1	37.6	38.0	38.2	38.3	38.4	38.3	38.9	39.1	39.1	39.2	39.6	39.8	**40.0**	40.0	40.0	39.9	39.8	38.32
22	**39.8**	39.8	39.7	39.3	39.1	39.1	39.0	39.0	39.0	38.8	38.2	38.0	37.2	36.8	36.4	36.3	36.2	35.7	35.1	34.6	34.2	33.6	33.1	**32.9**	37.12
23	**32.0**	31.8	31.1	30.7	29.5	28.8	28.0	27.4	26.6	25.8	24.9	24.0	23.3	22.0	21.0	20.5	19.4	18.4	17.1	16.1	15.4	14.4	13.5	**12.7**	23.10
24	**11.7**	11.1	10.6	09.4	08.3	07.9	07.2	06.4	06.2	05.8	05.5	04.9	04.7	04.2	03.7	03.6	**03.4**	03.4	03.4	03.4	03.6	04.4	04.9	05.4	05.96
25	05.8	05.8	06.6	06.5	06.3	06.3	06.2	06.4	06.1	**05.6**	05.9	06.0	06.3	07.0	07.3	08.2	08.8	09.2	10.1	11.1	12.0	13.1	14.3	**15.2**	08.17
26	**16.2**	16.5	17.2	17.4	17.4	17.2	17.3	17.6	18.3	18.3	19.1	19.2	19.2	19.3	19.3	20.0	20.1	20.0	20.2	20.2	20.5	**20.6**	20.5	20.5	18.84
27	**20.4**	20.1	20.2	20.2	20.0	20.1	20.0	20.1	20.1	20.1	19.8	19.5	19.3	19.2	19.2	19.1	19.2	19.1	18.9	**18.7**	18.9	19.0	19.0	19.2	19.56
28	19.2	19.4	19.4	19.6	20.2	20.6	20.5	20.7	21.1	**21.2**	21.1	20.7	20.4	19.9	19.5	19.3	19.2	18.3	17.7	17.0	16.4	16.2	15.4	**15.2**	19.09
29	14.3	13.6	13.3	13.2	12.9	12.3	**12.2**	12.2	12.2	12.3	12.5	12.9	13.1	13.4	14.3	15.5	16.5	17.7	18.7	20.0	21.7	22.8	23.8	**24.9**	15.68
30	**26.0**	26.9	27.9	28.8	29.1	29.8	30.2	31.9	32.8	33.1	33.4	33.6	34.0	34.0	34.1	34.0	34.1	34.3	34.7	35.0	35.0	**35.1**	35.1	35.0	32.41
M.	12.83	**12.80**	12.83	12.87	12.86	12.93	13.13	13.43	13.66	13.74	13.78	13.68	13.57	13.47	13.42	13.48	13.58	13.61	13.60	13.66	13.80	13.89	13.99	**14.08**	13.44

December.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**34.6**	34.4	34.2	34.1	34.0	33.8	33.6	33.6	33.6	33.8	33.6	33.2	33.2	32.6	32.5	32.5	32.3	31.8	31.5	31.4	31.4	31.2	31.1	**30.4**	32.85
2	**30.3**	30.2	29.7	29.6	29.4	29.6	29.6	29.9	30.0	30.2	30.2	29.9	29.5	29.4	29.3	29.0	28.9	28.9	28.5	28.1	28.1	28.1	27.7	**27.4**	29.23
3	**27.2**	27.0	26.5	26.4	26.2	26.0	25.7	25.6	25.5	25.7	25.9	25.5	25.4	25.5	25.4	**25.2**	25.4	25.4	25.3	25.5	25.6	25.7	26.1	26.2	25.83
4	**26.4**	26.4	26.4	26.5	26.5	26.5	26.5	26.9	27.4	27.4	27.5	27.5	27.6	27.8	**28.2**	28.1	27.9	28.0	27.8	27.7	27.2	27.2	27.6	27.4	27.27
5	**27.1**	26.8	26.6	26.2	25.7	25.3	24.8	24.6	24.4	24.2	23.5	23.1	22.5	22.3	**22.1**	22.2	22.1	22.2	22.3	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	23.72
6	22.5	**22.4**	22.4	22.4	22.4	22.4	22.8	23.6	23.7	24.4	24.7	24.8	24.9	24.8	25.0	25.0	25.7	26.0	26.3	26.9	27.0	27.3	27.7	**27.8**	24.70
7	27.9	27.9	27.8	27.8	27.9	27.9	28.0	28.1	28.3	**28.5**	28.4	28.1	28.0	28.0	27.6	27.4	27.3	27.2	27.2	27.1	27.1	27.0	26.4	**26.2**	27.63
8	**26.0**	25.9	25.9	25.8	25.6	25.3	**25.2**	25.3	25.4	25.8	25.8	25.7	25.7	25.8	25.9	25.7	25.5	25.7	25.8	25.9	25.9	25.9	25.8	25.8	25.71
9	26.0	25.8	25.4	25.3	25.3	**25.2**	25.2	25.2	25.5	25.6	25.7	25.3	25.5	25.5	25.7	25.9	25.9	26.1	26.2	26.3	26.8	27.2	27.3	**27.4**	25.89
10	27.5	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.8	28.1	**28.4**	28.4	28.2	28.0	27.7	27.7	27.8	28.0	27.7	27.6	27.6	27.6	27.6	27.5	**27.4**	27.71
11	**27.2**	26.6	26.6	26.5	26.3	25.6	25.4	25.1	25.0	24.5	24.4	24.0	23.3	22.8	22.4	21.7	21.3	20.6	19.8	18.7	18.1	17.5	17.0	**16.7**	22.80
12	**15.9**	14.6	13.8	12.9	12.4	11.6	11.3	10.4	10.5	10.4	09.8	09.1	08.6	07.6	06.5	05.6	05.0	04.2	03.2	02.1	01.5	00.6	99.6	**98.9**	07.75
13	98.5	97.6	97.0	96.7	**96.6**	96.6	96.6	96.6	97.1	97.4	97.4	97.5	97.6	98.4	98.5	99.5	00.1	00.7	01.7	02.0	02.8	03.0	03.6	**04.1**	99.07
14	**04.3**	04.9	05.3	05.6	06.2	06.7	07.3	08.5	09.5	10.0	10.8	11.3	12.0	13.4	14.2	15.0	15.7	16.2	17.1	17.8	18.8	19.2	19.9	**20.7**	12.10
15	**21.5**	21.9	22.2	22.3	22.6	23.1	23.3	23.6	24.2	24.3	24.4	24.4	24.3	24.4	24.4	24.4	25.1	25.3	26.1	26.4	26.9	27.3	27.9	**28.1**	24.52
16	28.5	29.0	29.1	29.2	29.0	28.5	**28.4**	28.8	29.2	29.3	29.2	29.3	29.3	29.5	30.1	30.1	30.3	30.4	30.6	31.1	31.2	32.0	**32.2**	32.2	29.85
17	**32.5**	33.2	33.5	33.9	34.0	34.2	34.8	35.3	36.0	36.2	36.4	36.3	36.3	36.5	37.2	37.5	37.5	37.7	38.5	38.9	39.2	39.6	**40.0**	40.0	36.47
18	39.9	40.3	40.4	40.4	40.4	40.2	39.7	40.3	**40.5**	40.5	40.2	39.8	39.6	39.0	39.0	39.0	38.9	38.6	38.2	37.9	37.7	37.6	37.1	**36.5**	39.24
19	**36.2**	35.7	35.2	34.9	34.2	34.1	33.9	33.5	33.5	33.4	33.0	32.5	31.8	31.3	30.7	30.5	30.3	29.6	29.6	29.6	29.5	28.9	28.8	**28.7**	32.06
20	**28.6**	28.0	27.9	27.8	27.1	26.7	26.6	26.0	26.0	26.0	26.0	25.8	25.1	24.7	24.4	24.2	24.0	23.9	23.7	23.3	23.2	23.0	22.9	**22.3**	25.30
21	**22.0**	21.6	21.2	21.0	20.1	19.7	19.0	18.4	18.0	18.0	17.4	17.2	16.6	16.3	16.1	15.3	15.3	14.6	14.2	13.7	13.2	13.0	12.2	**11.9**	16.92
22	**10.9**	10.8	10.0	09.0	08.7	07.7	07.3	06.6	05.8	05.1	04.1	03.6	02.5	02.0	00.7	99.9	99.1	98.8	97.2	96.1	95.0	94.0	93.1	**92.3**	02.51
23	**90.9**	89.6	88.6	87.5	86.5	85.5	84.6	84.0	83.5	83.4	83.3	82.8	**82.5**	82.6	82.6	83.2	83.4	83.7	84.4	84.7	85.3	85.7	86.2	86.8	85.05
24	**87.0**	87.8	88.7	88.9	89.8	89.9	90.2	91.5	92.1	92.9	93.0	93.2	93.9	94.2	95.0	95.1	95.9	96.0	96.6	97.1	97.6	98.1	98.2	**98.3**	93.38
25	**98.8**	99.2	99.9	00.1	00.2	00.3	00.4	01.1	01.5	02.0	02.5	02.6	02.7	02.9	02.9	02.8	02.9	02.9	03.2	03.6	03.6	03.7	03.7	**03.8**	01.97
26	**04.0**	04.3	04.5	04.5	04.7	04.7	05.1	05.6	06.8	07.5	07.6	07.6	07.7	07.9	08.5	08.8	09.3	09.6	10.1	10.8	11.5	11.7	12.0	**12.5**	07.80
27	**12.8**	13.7	14.9	15.8	16.8	18.7	19.8	22.2	23.6	24.6	25.1	25.7	26.4	26.9	27.7	28.5	28.7	29.2	30.0	30.9	31.1	32.0	32.9	**33.7**	24.65
28	**33.8**	34.7	35.3	35.8	35.8	36.5	36.7	37.7	38.3	**38.9**	38.9	38.7	38.3	38.5	38.3	38.3	38.8	38.7	38.5	38.4	38.5	38.3	38.4	38.1	37.59
29	38.0	38.0	38.0	38.0	37.9	37.8	37.8	37.7	38.0	38.0	38.0	37.9	37.6	37.8	38.0	38.2	38.3	38.3	**38.4**	38.2	38.3	38.0	37.5	**37.4**	37.96
30	**37.1**	37.1	36.9	36.5	36.2	36.1	36.1	35.3	35.6	35.3	35.1	34.6	34.2	34.3	34.0	33.8	33.3	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.0	**32.9**	34.72
31	32.7	32.8	32.8	32.7	32.7	**32.1**	32.1	32.6	32.8	32.9	33.3	32.9	33.3	33.1	33.3	33.6	33.7	33.7	33.9	34.1	34.6	34.7	**34.9**	34.9	33.34
M.	21.83	21.79	21.75	21.66	21.57	21.47	**21.46**	21.66	21.92	**22.08**	22.05	21.87	21.74	21.73	21.74	21.74	21.80	21.77	21.83	21.85	21.93	21.95	21.95	21.91	21.79

H = 22 m
h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-2.6	-2.2	-2.4	-2.2	-2.2	-2.1	-3.2	-4.0	-5.1	-6.1	-6.3	-6.2	-6.0	-5.9	-6.3	-6.5	-7.3	-7.9	-8.4	-8.7	-8.7	-8.7	-8.7	-8.6	-5.68
2	-8.8	-9.2	-9.4	-9.6	-9.6	-9.7	-9.9	-10.7	-10.7	-10.7	-10.6	-10.3	-10.2	-10.1	-10.0	-9.9	-9.1	-8.2	-6.8	-6.5	-6.3	-6.2	-5.9	-5.4	-8.91
3	-5.4	-5.5	-5.6	-5.6	-5.3	-5.0	-4.8	-4.4	-4.6	-4.3	-3.8	-3.1	-0.5	1.4	2.9	3.8	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	-0.97
4	2.3	1.7	0.6	-0.5	-0.7	-1.2	-1.7	-1.7	-1.9	-1.7	-0.7	-0.8	-0.4	-0.5	-0.7	-1.3	-1.0	-1.4	-1.8	-3.2	-3.8	-4.0	-4.8	-4.6	-1.41
5	-4.3	-3.3	-3.9	-3.8	-4.3	-4.5	-4.6	-4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-4.2	-4.1	-4.1	-4.7	-4.9	-5.0	-5.3	-6.3	-6.5	-6.5	-6.5	-6.8	-8.1	-5.01
6	-8.3	-9.0	-9.6	-9.7	-10.0	-10.0	-9.8	-9.6	-9.5	-9.5	-8.6	-8.0	-6.9	-6.4	-6.1	-6.1	-5.8	-5.6	-5.4	-5.1	-4.7	-4.3	-4.1	-3.9	-7.33
7	-4.2	-4.6	-4.7	-4.6	-4.6	-4.5	-4.4	-4.2	-4.2	-4.0	-3.5	-3.2	-3.2	-3.2	-3.3	-3.2	-3.2	-3.2	-3.0	-3.0	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-3.64
8	-2.5	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-1.9	-1.9	-1.6	-1.1	-1.0	-0.1	0.2	0.4	-1.57
9	0.8	1.6	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.9	1.8	1.5	1.3	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.4	-0.1	-0.3	1.29
10	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-2.3	-2.5	-2.6	-2.0	-1.6	-1.4	-1.3	-0.9	-0.2	0.3	-0.2	-1.2	-1.6	-2.8	-3.9	-3.6	-4.3	-4.4	-4.5	-4.4	-2.12
11	-4.4	-5.3	-5.3	-5.2	-5.2	-5.0	-5.1	-5.4	-5.4	-5.0	-4.8	-4.0	-3.8	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-2.9	-2.4	-2.2	-1.5	-0.8	-0.2	0.1	-3.59
12	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	1.1	0.8	1.1	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.4	1.1	0.7	0.2	0.2	0.0	0.97
13	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.38
14	0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	0.32
15	-0.3	-0.7	-1.0	-1.2	-1.3	-1.7	-1.8	-1.7	-1.1	-1.0	-1.0	-0.8	-0.4	0.0	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1.2	-0.27
16	1.5	1.1	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.2	0.8	0.7	1.1	1.8	1.8	1.8	1.3	1.2	1.5	2.0	2.3	2.3	2.2	2.2	2.0	1.5	1.43
17	1.6	1.8	1.9	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.9	2.1	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.6	1.78
18	1.4	1.3	1.3	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.76
19	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7	1.7	1.6	1.5	1.2	1.2	1.0	0.6	0.6	0.0	1.17
20	0.0	-0.2	-0.5	-0.7	-0.9	-1.1	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-0.96
21	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-1.0	-1.0	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.61
22	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.7	-1.6	-1.5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.7	-1.41
23	-1.8	-1.9	-2.2	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.8	-2.9	-3.1	-3.2	-3.3	-3.4	-3.4	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-4.0	-4.1	-4.2	-4.2	-4.1	-4.2	-3.34
24	-4.3	-4.2	-4.2	-4.2	-4.3	-4.2	-4.2	-4.2	-4.4	-3.8	-3.7	-3.5	-3.4	-2.4	-1.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.3	-0.2	-0.3	-0.5	-0.4	-0.3	-2.53
25	0.2	0.4	1.4	1.7	2.2	2.2	1.8	1.6	1.6	1.5	1.7	1.9	1.8	2.0	2.4	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	3.1	2.04
26	3.3	3.4	3.4	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.7	3.4	3.5	3.6	3.3	3.3	3.1	2.6	2.3	2.4	2.3	2.5	3.2	3.0	2.2	3.15
27	2.1	1.3	1.5	1.4	1.4	2.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.9	4.4	4.3	4.2	4.0	3.6	3.7	4.0	4.1	4.0	3.6	3.4	3.3	3.25
28	3.0	2.7	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.0	1.4	1.7	2.0	2.5	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5	3.9	4.1	4.6	4.7	4.7	4.6	2.88
29	5.1	5.4	5.3	4.7	4.6	4.3	3.7	3.8	3.1	3.3	3.9	3.8	3.3	2.7	1.8	0.7	1.1	1.9	3.4	2.8	2.4	2.8	2.8	2.8	3.31
30	2.8	2.8	3.4	3.5	3.2	2.3	2.1	2.2	2.4	2.5	2.8	3.1	4.2	3.4	3.0	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.65
31	1.7	1.6	1.9	0.8	1.2	1.6	1.3	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	2.0	2.1	2.0	1.5	1.3	1.2	1.2	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	1.35
M.	-0.74	-0.80	-0.91	-1.01	-1.05	-1.07	-1.15	-1.10	-1.14	-1.08	-0.92	-0.73	-0.45	-0.31	-0.35	-0.47	-0.49	-0.49	-0.44	-0.50	-0.54	-0.53	-0.55	-0.59	-0.73

Februar.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	1.0	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	0.9	1.0	1.6	1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.38
2	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	0.8	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	1.3	1.2	0.7	0.2	-1.2	-1.6	-2.7	-3.5	-3.5	0.56
3	-3.5	-3.9	-3.8	-3.8	-3.7	-3.6	-3.2	-2.3	-2.2	-1.1	-0.8	0.5	1.7	1.9	2.2	1.8	1.6	1.9	2.7	2.8	3.2	3.3	3.4	3.5	-0.06
4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.6	4.0	4.2	4.2	3.7	3.3	2.5	3.0	3.4	3.4	3.9	3.43
5	3.2	2.0	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.0	0.6	1.1	1.4	3.3	4.2	4.5	4.6	3.8	2.5	1.5	0.5	-1.1	-1.3	-1.9	-2.3	-2.6	1.33
6	-2.9	-3.4	-4.2	-4.3	-4.6	-5.1	-5.3	-5.5	-5.9	-5.1	-4.0	-3.1	-2.2	-1.7	-1.2	-2.0	-2.6	-3.2	-3.9	-5.1	-6.0	-6.2	-6.5	-7.0	-4.21
7	-7.2	-7.2	-7.1	-7.3	-8.0	-8.1	-8.1	-8.2	-7.4	-7.5	-7.3	-6.4	-5.4	-4.7	-4.5	-5.0	-5.2	-6.0	-6.0	-7.0	-7.9	-8.2	-8.5	-9.1	-6.97
8	-9.4	-9.8	-9.7	-9.7	-10.2	-10.3	-10.1	-9.8	-10.1	-10.3	-9.8	-8.5	-8.1	-7.3	-7.4	-7.8	-8.2	-7.6	-6.8	-6.6	-6.7	-7.0	-7.1	-7.3	-8.57
9	-7.3	-7.9	-8.0	-8.4	-8.8	-9.3	-10.5	-10.2	-10.7	-10.1	-9.1	-8.0	-6.8	-5.7	-4.9	-5.1	-5.8	-6.1	-6.3	-6.1	-6.6	-7.0	-7.9	-7.9	-7.69
10	-7.9	-7.5	-8.1	-8.0	-8.1	-7.9	-8.1	-7.6	-8.1	-7.6	-6.3	-4.2	-3.5	-2.2	-2.0	-2.4	-2.9	-3.5	-4.0	-4.9	-5.1	-5.9	-5.8	-4.8	-5.68
11	-4.1	-4.5	-4.3	-4.4	-4.3	-4.4	-4.7	-4.6	-4.7	-4.6	-4.0	-3.7	-3.2	-3.1	-3.6	-3.7	-3.5	-3.3	-3.2	-3.2	-3.3	-3.9	-4.2	-5.9	-4.02
12	-7.0	-8.4	-8.9	-9.3	-10.0	-10.2	-10.6	-10.5	-10.2	-9.3	-8.0	-6.9	-4.9	-4.0	-3.3	-4.0	-4.9	-5.4	-5.2	-6.1	-6.1	-6.9	-7.0	-7.1	-7.26
13	-7.2	-7.3	-7.4	-7.8	-7.9	-8.1	-8.7	-8.6	-8.7	-7.8	-6.2	-5.8	-4.7	-4.6	-4.8	-4.9	-5.0	-4.9	-4.8	-4.7	-4.7	-4.6	-4.6	-4.6	-6.18
14	-4.4	-4.2	-4.2	-4.1	-4.1	-4.7	-4.9	-5.0	-5.4	-5.8	-5.7	-5.3	-5.0	-4.4	-4.3	-4.1	-4.3	-4.7	-4.7	-4.7	-4.8	-5.0	-5.1	-5.6	-4.77
15	-5.9	-6.2	-6.7	-6.8	-7.2	-7.7	-7.8	-7.6	-7.3	-7.1	-6.4	-6.2	-5.7	-5.6	-5.2	-5.0	-5.0	-5.8	-5.2	-5.4	-5.7	-5.7	-5.5	-5.3	-6.17
16	-5.0	-4.9	-4.7	-4.8	-5.0	-5.0	-5.1	-5.4	-5.8	-5.8	-4.9	-4.7	-4.1	-4.2	-4.4	-4.6	-4.8	-4.8	-4.6	-4.6	-4.7	-2.9	-3.0	2.7	-4.38
17	3.9	2.5	3.1	3.4	2.8	2.6	1.3	1.4	2.0	2.1	2.2	2.8	2.8	2.6	1.3	0.0	-0.8	-1.6	-2.4	-3.4	-4.6	-5.0	-5.9	-6.6	0.27
18	-6.9	-7.0	-7.7	-8.2	-8.9	-9.0	-9.6	-10.0	-9.9	-8.6	-7.5	-6.9	-6.4	-5.8	-5.7	-6.2	-6.7	-6.9	-7.9	-9.1	-9.9	-10.2	-10.9	-11.1	-8.21
19	-11.5	-12.0	-12.0	-12.4	-12.4	-12.4	-12.5	-12.6	-12.3	-11.3	-10.2	-9.1	-7.0	-7.0	-7.5	-7.5	-7.6	-7.6	-7.3	-7.3	-6.7	-6.5	-6.4	-6.3	-9.39
20	-6.1	-5.6	-5.4	-4.9	-4.7	-3.7	-2.9	-3.0	-3.3	-2.9	-2.8	-3.0	-3.1	-2.8	-3.3	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.5	-3.5	-3.4	-2.9	-2.6	-3.62
21	-2.4	-1.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-0.9	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	-0.1	-0.6	-0.78
22	-0.9	-1.2	-1.2	-1.3	-1.2	-1.1	-0.6	-0.5	-0.4	-0.1	0.5	0.7	0.7	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	0.4	0.5	0.8	0.9	0.9	0.9	0.08
23	0.8	0.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.2	1.4	1.6	1.9	1.8	1.8	1.11
24	1.9	1.7	1.6	1.7	1.6	1.2	0.6	0.4	0.7	0.6	0.7	1.1	1.3	1.6	2.0	2.0	2.1	1.7	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	1.55
25	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.0	1.6	1.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.93
26	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	0.57
27	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.0	1.0	1.1	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.24
28	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.5	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.75
M.	-2.90	-3.10	-3.14	-3.20	-3.36	-3.45	-3.65	-3.62	-3.64	-3.36	-2.87	-2.32	-1.81	-1.49	-1.43	-1.65	-1.90	-2.13	-2.18	-2.52	-2.66	-2.76	-2.92	-2.84	-2.70

Oslo. (Kristiania). **1927.** **Luft-Temperatur.**

H = 22 m
h = 2,1 m

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

März.

Datum	1ᵉ	2ᵉ	3ᵉ	4ᵉ	5ᵉ	6ᵉ	7ᵉ	8ᵉ	9ᵉ	10ᵉ	11ᵉ	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	0,8	0,8	0,7	0,7	**0,6**	0,7	0,8	0,7	0,6	0,9	1,1	1,7	2,0	**2,2**	2,1	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,7	1,8	1,7	1,7	1,38
2	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	1,7	1,8	1,8	2,0	**2,6**	2,1	1,9	1,8	1,3	1,3	1,2	**1,1**	1,2	1,4	1,6	1,68
3	1,7	1,6	1,5	1,2	1,1	1,0	**0,9**	0,9	1,0	1,2	1,9	2,1	2,2	**3,0**	3,0	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	2,01
4	2,1	1,9	1,9	1,7	1,7	1,3	1,3	1,7	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	**2,8**	2,8	2,5	2,5	1,9	1,9	1,7	1,7	1,3	**1,1**	1,1	1,90
5	1,2	1,3	1,0	**0,8**	0,8	1,0	1,0	1,2	1,3	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,8	3,0	3,1	3,1	3,0	**3,9**	3,8	3,8	3,9	3,8	2,28
6	3,6	**3,8**	3,8	3,8	3,5	3,2	2,8	2,0	1,8	2,0	2,3	2,4	2,4	2,7	2,5	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	1,1	**1,0**	1,1	2,41
7	1,0	**0,9**	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	1,9	1,8	2,7	2,7	2,9	3,3	**3,5**	3,3	3,2	2,9	3,2	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9	2,37
8	2,9	2,9	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	**2,2**	2,3	2,2	2,8	2,9	3,1	3,4	3,6	**3,8**	3,8	3,7	3,2	3,1	3,1	3,2	3,1	3,0	2,98
9	2,8	2,6	**2,1**	2,4	2,6	2,7	2,6	2,8	2,9	3,5	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	**3,9**	3,8	3,7	3,1	2,9	2,7	2,3	2,5	2,8	3,06
10	2,7	2,7	2,6	2,3	**2,1**	2,1	2,1	2,5	2,8	2,9	3,1	3,6	3,8	**4,1**	4,0	3,9	3,6	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5	2,3	2,92
11	2,1	2,2	2,1	1,4	1,1	**0,9**	0,9	0,9	1,0	1,5	2,1	3,7	4,8	4,5	**5,0**	3,8	4,2	4,1	3,5	3,4	3,1	2,5	2,2	2,4	2,69
12	1,2	1,2	1,0	0,4	-0,1	-0,2	-0,0	-0,8	0,0	0,7	1,3	2,3	3,0	**3,8**	3,7	3,7	2,7	1,6	1,1	-0,1	-1,0	-1,8	-2,3	**-2,8**	0,74
13	-3,5	-3,7	-3,9	-4,1	-4,4	**-4,8**	-4,8	-4,3	-3,2	-2,8	-1,0	-0,9	0,0	1,8	2,9	**3,2**	2,0	0,1	-0,5	-0,8	-0,8	-1,8	-2,0	-2,5	-1,66
14	-2,6	-2,9	-2,9	-3,2	-3,4	**-3,5**	-3,4	-3,2	-2,6	-0,2	2,3	4,4	6,1	**7,8**	7,8	7,2	5,9	6,0	4,4	3,3	2,5	2,2	1,6	0,1	1,40
15	-0,2	-0,2	-0,7	-1,1	-2,0	-2,0	**-2,1**	-1,8	-0,5	2,3	4,0	5,6	6,0	7,5	**7,9**	7,6	7,0	5,2	3,6	2,4	2,0	0,9	-0,1	-0,4	2,12
16	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,6	-2,1	-2,3	**-2,4**	-2,2	-2,0	-1,3	0,6	2,1	**3,0**	2,6	2,3	2,1	1,2	1,2	0,7	0,1	-0,8	-0,8	-0,21
17	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	**-0,9**	-0,8	-0,2	0,2	1,0	1,9	2,8	3,8	3,6	3,8	**5,9**	5,5	4,9	3,5	3,6	1,3	1,0	0,6	-0,2	1,61
18	-0,5	-1,0	-1,1	**-1,3**	-1,3	-1,1	-0,9	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	1,3	2,3	2,8	**3,0**	2,9	1,6	0,6	0,0	-0,1	-0,5	-1,0	-0,6	0,29
19	-0,9	-1,0	-1,2	-1,7	-2,0	-1,9	-2,1	-1,8	-1,6	-0,5	0,3	1,9	2,9	2,8	2,1	3,7	**3,9**	3,4	3,2	2,1	2,7	2,0	1,8	0,9	0,75
20	1,1	0,8	0,5	0,1	0,2	0,1	1,0	2,0	3,4	4,5	6,4	8,0	9,2	10,4	12,0	**12,6**	11,2	10,2	9,0	7,8	6,5	6,2	5,5	4,9	5,57
21	4,8	4,6	4,7	4,1	3,4	**2,8**	3,3	4,1	4,4	5,5	6,7	8,7	11,7	13,4	**14,5**	13,4	11,8	10,5	9,2	8,5	8,0	7,4	6,5	5,4	7,39
22	3,7	3,3	3,1	2,4	1,9	**1,8**	2,7	4,0	5,3	6,9	7,8	7,5	8,1	**8,4**	8,3	7,4	6,9	6,5	6,4	6,2	5,5	5,4	4,7	3,8	5,33
23	**3,7**	3,5	2,1	1,7	1,8	1,8	1,7	0,6	-0,7	-1,2	-1,3	-1,6	-1,8	-1,7	-1,9	-2,0	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3	-2,5	-2,6	-2,9	**-3,1**	-0,64
24	-3,7	-3,7	**-3,9**	-3,9	-3,8	-3,6	-3,2	-3,2	-3,1	-3,8	-2,6	-2,0	-1,8	**-1,6**	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,53
25	-2,2	-2,4	**-2,6**	-2,6	-2,6	-2,2	-2,2	-2,6	-2,6	-2,1	-1,8	-1,1	-0,8	-0,2	0,2	1,9	2,1	2,2	**2,3**	2,2	1,9	1,4	0,1	0,1	-0,57
26	0,4	**-0,8**	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,7	-0,8	-0,8	-0,2	0,1	0,4	0,7	**0,7**	0,7	0,6	0,6	0,3	0,0	-0,1	-0,2	-0,7	-0,08
27	**1,0**	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-0,9	-0,8	-0,5	-0,3	0,2	0,2	0,8	1,2	**1,4**	1,3	1,4	1,0	0,8	0,8	0,6	0,4	0,1	-0,1	-0,1	0,12
28	-0,1	-0,3	-0,3	-0,6	-0,7	**-0,9**	-0,9	-0,2	0,4	1,4	1,3	0,9	1,2	1,5	1,6	1,8	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	**2,2**	2,0	2,2	0,95
29	2,2	1,8	**1,6**	1,6	1,9	1,8	1,9	2,8	3,1	3,4	3,8	4,4	4,2	**4,4**	4,3	4,4	4,3	4,1	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,20
30	2,7	2,3	1,9	1,6	1,1	**0,7**	0,8	1,2	1,9	2,9	3,9	4,5	4,2	4,0	**4,8**	3,9	3,3	2,6	2,2	1,7	1,6	1,5	1,4	1,5	2,42
31	1,6	1,6	1,5	1,5	1,0	**0,9**	1,4	1,8	2,8	3,5	4,3	5,0	5,8	6,4	**6,9**	6,1	5,5	5,2	5,0	4,3	4,1	3,6	3,2	2,9	3,58
Mittel	0,86	0,73	0,56	0,37	0,22	**0,15**	0,21	0,46	0,76	1,35	1,98	2,59	3,12	3,65	**3,90**	3,88	3,55	3,09	2,67	2,37	2,06	1,77	1,45	1,17	1,79

April.

Datum	1ᵉ	2ᵉ	3ᵉ	4ᵉ	5ᵉ	6ᵉ	7ᵉ	8ᵉ	9ᵉ	10ᵉ	11ᵉ	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	2,6	2,1	1,6	0,9	0,5	-0,2	**-0,4**	0,8	1,3	2,2	3,4	3,4	5,6	6,2	**7,0**	6,5	6,2	5,6	4,8	3,8	3,1	2,6	2,5	2,1	3,09
2	2,3	1,8	1,4	0,8	0,8	**0,6**	0,8	1,6	1,9	2,8	2,8	3,5	4,4	**4,6**	4,1	3,8	3,8	3,7	3,7	3,4	2,9	2,2	2,5	1,7	2,58
3	1,8	1,4	0,9	0,7	0,2	**0,0**	0,6	1,0	1,8	1,9	4,5	6,1	6,4	6,6	**6,9**	6,5	6,5	6,0	4,8	4,2	3,6	3,6	3,4	2,6	3,42
4	2,6	2,1	1,6	1,4	**1,0**	1,1	1,5	3,3	3,3	5,3	6,6	7,7	8,3	9,0	**9,1**	7,7	7,1	6,8	5,8	5,1	4,1	3,1	3,0	2,3	4,54
5	2,0	1,5	1,9	1,4	1,2	**1,0**	1,4	2,3	3,2	3,3	5,4	6,0	6,8	**7,0**	6,1	5,4	5,0	3,6	3,4	3,3	2,5	1,8	1,7	1,6	3,28
6	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	2,0	2,2	3,0	3,6	3,8	3,6	4,7	4,9	**5,2**	4,9	4,9	4,7	4,1	3,7	2,8	1,9	0,9	**0,7**	3,02
7	0,3	-0,4	-1,1	-1,2	**-1,6**	-1,1	-0,2	0,7	1,0	1,9	3,5	4,4	4,2	**7,2**	6,4	6,2	5,6	4,7	4,5	3,0	4,0	3,7	3,4	3,2	2,63
8	3,5	3,5	3,5	3,1	2,8	2,6	2,6	3,0	3,0	3,2	3,6	3,8	4,4	4,6	**4,6**	4,5	4,5	4,1	4,0	4,0	3,7	3,9	4,0	3,8	3,67
9	2,9	2,0	1,8	**0,9**	0,9	0,9	1,8	2,9	4,5	5,3	7,3	8,2	7,0	7,8	**8,4**	7,8	7,1	5,6	5,0	4,3	3,5	3,1	3,1	3,2	4,39
10	2,9	2,7	2,4	1,8	0,7	**-0,2**	0,5	2,3	4,2	6,4	8,1	9,0	10,0	**11,1**	11,0	10,1	9,3	8,3	7,1	6,1	4,4	2,7	2,3	1,9	5,21
11	1,7	1,6	1,9	1,9	1,6	1,8	1,9	2,2	1,9	2,3	2,7	3,0	4,8	**6,5**	6,3	5,9	5,8	5,1	3,3	2,7	3,0	2,8	2,7	2,4	3,16
12	2,3	2,1	1,9	1,6	1,5	**0,7**	1,1	3,1	4,1	6,2	8,0	9,0	9,5	**10,4**	10,0	9,6	8,7	8,0	6,7	5,2	4,5	2,6	2,4	1,6	5,03
13	0,8	-0,2	-0,3	-1,0	**-1,3**	-1,0	-0,1	1,2	2,7	4,8	6,0	7,2	**8,3**	8,0	7,3	6,3	5,4	4,5	4,4	4,4	3,6	3,5	4,0	4,5	3,40
14	4,4	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3	4,5	5,2	5,6	6,4	6,2	8,2	11,8	12,1	**12,2**	11,6	9,3	7,7	6,8	5,5	4,6	3,7	3,5	**3,0**	6,43
15	2,3	0,8	0,4	**-0,3**	-0,2	0,3	1,9	4,0	5,2	6,7	7,6	8,5	**9,5**	9,1	9,1	8,6	7,5	6,8	5,5	3,7	2,5	1,6	1,6	1,5	4,34
16	**1,5**	1,5	1,8	1,9	1,8	1,9	2,7	5,0	6,4	6,5	8,0	8,6	9,6	9,4	**9,6**	9,0	8,3	7,3	5,9	4,7	3,8	3,6	2,4	1,5	5,11
17	0,1	-0,5	-0,7	**-1,4**	-1,2	-0,6	0,6	1,6	2,4	0,6	0,6	0,9	1,9	2,4	3,0	3,5	3,8	**4,7**	4,6	3,7	3,6	2,7	2,6	3,1	1,75
18	3,6	2,8	3,6	**2,7**	3,7	4,9	5,4	5,4	7,2	8,9	10,6	11,6	**12,3**	12,2	11,9	11,9	11,5	10,7	9,9	8,7	7,3	6,0	5,0	4,1	7,48
19	3,1	3,1	2,2	2,1	**1,2**	1,8	3,2	5,0	7,1	10,1	11,8	13,0	13,1	**14,4**	12,8	13,7	12,0	11,1	9,8	8,1	7,1	6,6	6,3	6,2	7,70
20	6,0	5,6	5,2	5,2	5,2	5,3	6,5	8,2	10,8	12,2	13,7	**16,6**	15,8	14,0	12,7	11,5	10,0	9,0	7,8	6,2	5,4	4,1	3,4	**2,8**	8,47
21	2,1	1,4	0,8	0,3	0,5	1,0	2,7	5,2	6,2	7,1	7,1	7,5	7,3	6,3	6,5	6,3	5,8	5,7	4,5	3,2	2,4	0,8	-0,2	**-1,1**	3,72
22	-1,4	**-1,5**	-1,5	-1,3	-1,2	-0,5	0,0	1,4	1,4	2,6	2,8	2,5	1,3	1,4	1,7	1,9	2,4	2,6	2,6	2,5	1,8	1,9	1,1	1,2	1,14
23	1,9	1,9	1,8	1,7	**1,6**	1,7	1,8	2,2	2,6	3,4	4,2	4,0	3,9	6,0	7,1	**7,6**	6,4	6,9	6,8	3,9	3,5	3,2	3,1	2,7	3,74
24	2,3	2,4	2,6	1,6	0,9	2,0	3,2	5,0	5,6	7,1	7,4	**8,5**	8,0	7,2	4,6	3,6	2,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8	**0,1**	3,31
25	0,1	0,1	0,6	-0,5	**-0,9**	-0,2	-0,1	1,0	2,9	4,0	4,4	5,7	6,3	7,4	6,5	6,9	4,0	2,8	2,0	1,9	2,1	1,9	1,7	1,6	2,59
26	0,9	0,7	0,5	**-0,3**	-0,2	0,1	1,5	2,6	3,9	5,3	6,7	5,8	7,3	**8,6**	6,7	7,6	6,2	5,8	4,6	3,6	3,3	2,3	0,9	0,4	3,53
27	-0,1	-0,7	-1,5	-1,7	**-2,1**	-1,4	0,7	2,7	5,4	6,9	8,4	9,4	9,8	**10,0**	9,5	8,2	7,8	4,4	4,2	4,3	3,5	2,7	2,7	2,5	3,98
28	0,9	1,0	0,6	-0,1	**-0,2**	0,5	0,6	0,8	2,6	3,7	5,3	**7,2**	6,0	6,5	6,9	4,4	4,0	5,0	4,2	4,2	3,5	1,9	1,3	0,8	2,98
29	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	2,5	3,3	3,6	3,4	4,6	**5,3**	3,9	1,7	1,9	1,8	1,9	1,8	1,1	0,6	0,4	0,4	0,3	**0,1**	-0,1	1,88
30	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	**-0,8**	-0,3	0,6	2,6	3,6	4,9	5,8	7,1	7,4	8,6	9,5	**10,0**	9,4	8,2	7,6	5,7	3,8	2,7	2,5	1,5	4,11
Mittel	1,87	1,54	1,37	0,97	**0,80**	1,04	1,75	3,00	4,00	5,06	6,09	6,82	7,34	**7,70**	7,48	7,10	6,38	5,69	4,96	4,13	3,46	2,78	2,49	2,10	3,99

H = 22 m
h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^{\circ}\ 55'$ N
$\lambda = 10^{\circ}\ 43'$ E

Mai.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	0.5	0.1	-0.4	**-1.3**	-1.0	0.6	3.4	5.0	6.4	7.4	8.4	8.7	**10.0**	9.6	9.5	9.8	9.2	8.8	7.6	5.3	3.7	2.1	1.6	1.4	4.85
2	0.1	-0.4	-1.0	-1.3	**-1.5**	-0.4	1.1	3.6	5.7	7.8	9.6	10.7	11.2	11.7	11.1	**11.9**	11.0	9.9	8.4	7.3	6.9	5.0	4.2	4.7	5.72
3	5.0	4.8	4.2	4.4	**4.1**	5.4	6.1	7.0	7.8	8.8	9.6	9.6	10.6	11.4	10.7	**11.8**	11.7	10.7	10.0	9.1	9.0	9.0	9.1	8.7	8.28
4	8.3	8.0	7.9	7.7	7.7	**7.6**	7.7	8.2	8.8	10.8	11.7	11.7	13.6	13.7	**14.6**	13.8	12.8	12.3	11.2	10.5	9.4	8.8	8.4	7.6	10.12
5	7.5	6.7	5.9	4.8	**4.8**	5.1	5.9	7.8	9.7	10.9	12.9	14.6	15.9	**16.8**	16.6	14.6	14.2	13.4	12.6	10.8	10.4	10.0	5.9	5.5	10.14
6	4.3	**4.0**	4.5	4.3	4.2	4.2	4.7	5.6	5.6	7.1	7.1	8.7	9.8	10.4	10.9	11.4	**11.8**	11.0	10.5	9.3	8.0	6.8	5.7	4.9	7.28
7	4.8	4.6	4.0	**3.8**	3.9	4.7	5.2	8.0	9.6	**10.8**	9.9	9.1	8.0	10.0	10.2	10.0	9.9	9.5	8.3	7.3	6.5	5.4	5.0	4.4	7.20
8	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	**4.0**	4.2	5.4	8.5	11.2	14.2	17.7	19.0	**19.1**	18.5	17.8	17.5	15.6	12.3	10.4	9.2	8.1	7.2	6.5	10.30
9	5.5	4.5	2.7	2.3	**2.1**	2.1	3.7	6.4	8.3	9.8	11.6	12.3	12.3	12.7	**13.4**	12.4	11.6	9.6	8.0	7.2	6.1	5.1	4.1	3.1	7.37
10	2.4	2.3	1.4	1.3	2.1	2.0	4.2	5.4	5.4	6.4	6.4	6.6	7.5	8.0	**8.7**	8.2	8.0	7.0	6.2	4.7	3.9	2.5	1.9	**1.0**	4.77
11	0.1	1.0	0.6	0.1	**-0.1**	1.6	4.3	6.0	6.0	7.0	7.7	8.0	8.0	**8.9**	7.9	7.9	7.4	7.7	6.8	5.7	4.4	3.4	3.1	3.0	4.85
12	2.7	2.3	2.5	2.2	2.3	3.2	3.4	4.4	4.8	5.2	6.6	7.3	7.9	**9.2**	8.2	9.0	6.1	5.4	5.3	3.2	2.3	2.1	1.3	**0.8**	4.49
13	0.8	0.3	**0.0**	0.0	0.2	1.9	3.1	3.6	4.6	5.4	7.3	7.3	7.4	**8.8**	8.8	7.1	7.7	6.2	6.5	5.4	3.3	2.2	1.2	1.1	4.18
14	1.1	1.1	**0.2**	0.3	1.1	2.1	4.3	5.7	7.0	8.2	6.9	8.5	8.3	8.2	**8.5**	8.3	8.1	7.9	7.8	6.9	5.3	4.0	3.1	2.3	5.22
15	2.2	**1.3**	1.4	1.6	1.4	2.8	4.2	6.4	8.6	8.2	8.4	8.4	**8.7**	7.8	8.2	7.5	8.1	7.5	5.1	4.6	4.6	4.1	3.6	3.4	5.34
16	3.3	3.1	3.0	2.4	**2.3**	3.2	3.8	5.3	8.0	9.7	10.2	10.4	9.8	10.6	**11.8**	9.8	8.8	9.2	8.9	9.1	7.5	6.8	6.1	6.0	7.05
17	5.9	5.9	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5	**6.2**	4.4	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	3.8	3.2	2.9	3.1	2.9	2.5	2.7	2.8	2.4	**2.1**	4.04
18	**2.0**	2.6	2.3	2.7	3.0	3.8	4.7	5.6	5.7	5.7	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.9	**7.2**	6.8	6.8	6.7	5.9	4.5	3.6	3.3	5.06
19	2.4	1.9	1.0	**0.5**	0.8	1.7	3.5	6.2	8.6	10.5	11.9	13.3	14.4	**15.4**	15.2	12.4	11.0	9.0	9.2	8.2	7.3	7.2	6.2	5.3	7.63
20	3.6	3.4	3.2	**2.4**	2.4	3.6	4.6	6.0	8.6	12.1	13.7	14.2	15.9	14.4	**15.9**	15.2	15.3	12.9	11.8	10.8	9.7	8.2	8.0	6.8	9.28
21	**6.4**	6.6	6.6	6.0	7.3	7.2	6.6	7.6	8.5	8.4	**9.6**	9.1	9.4	9.4	9.5	9.4	9.3	9.1	9.1	9.0	8.4	8.0	7.8	7.7	8.20
22	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	8.7	9.1	8.8	9.1	10.0	10.4	**10.6**	10.2	10.3	10.4	10.4	9.6	8.5	8.0	7.5	7.3	**7.2**	8.69
23	6.0	6.2	5.7	5.2	4.7	**4.5**	4.8	5.0	5.4	6.3	7.5	7.6	8.8	10.4	10.8	10.8	**11.2**	10.9	11.0	10.8	9.7	8.2	6.9	5.3	7.68
24	4.7	3.9	3.6	**3.0**	4.1	5.1	6.1	7.8	8.8	10.7	12.3	13.6	14.7	**14.7**	14.1	14.7	14.7	12.7	12.0	10.4	9.9	8.9	8.0	8.0	9.44
25	7.5	**6.7**	7.0	6.9	7.2	7.7	9.2	10.6	11.5	14.1	**14.4**	14.0	14.1	14.2	13.0	12.8	12.8	12.5	11.8	10.9	9.7	8.8	8.0	7.9	10.55
26	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	9.2	9.0	10.5	11.5	11.1	12.9	14.5	**14.9**	13.7	13.5	13.1	12.2	11.3	10.3	9.5	9.1	8.1	**7.1**	10.25
27	7.0	7.1	6.4	**6.1**	7.0	7.7	8.9	9.9	10.5	11.6	11.6	11.9	11.4	11.4	11.3	13.8	**14.0**	12.9	11.9	9.1	8.2	7.3	6.5	6.6	9.59
28	5.7	5.6	5.6	**5.4**	5.7	6.5	7.6	7.8	8.6	9.7	9.5	8.8	8.8	7.5	9.0	9.0	9.6	**10.4**	9.4	8.5	7.3	6.4	6.3	6.2	7.70
29	5.6	5.5	**5.4**	5.4	6.1	6.8	7.4	8.6	9.5	10.4	12.1	12.3	12.3	**13.5**	13.2	13.1	13.1	12.3	11.4	10.5	9.9	9.4	8.6	8.4	9.62
30	**8.5**	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.7	9.1	9.2	10.0	11.2	11.6	13.8	13.2	12.7	**14.1**	13.1	13.1	12.2	11.3	10.3	9.5	9.2	8.5	10.50
31	8.5	8.5	8.4	8.5	**8.2**	8.7	9.4	11.3	12.1	**13.3**	12.1	11.7	10.5	10.6	10.3	10.6	11.3	11.4	11.2	10.5	10.1	9.7	9.3	9.4	10.23
M.	4.57	4.35	4.04	**3.82**	3.96	4.62	5.59	6.88	7.93	9.08	9.84	10.35	10.88	**11.21**	11.18	11.00	10.74	10.05	9.26	8.22	7.33	6.48	5.73	5.30	7.60

Juni.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	9.1	8.0	8.6	**8.5**	8.5	9.0	10.5	12.4	13.8	13.5	14.2	13.6	14.2	**15.1**	14.5	14.7	14.7	14.8	14.3	13.3	12.6	11.7	9.8	9.4	12.07
2	9.4	9.7	10.0	10.0	9.8	**9.2**	9.2	9.4	9.8	10.0	10.0	10.1	10.2	10.4	11.0	**11.6**	11.5	11.2	11.3	11.0	10.4	10.0	9.8	9.4	10.18
3	8.6	8.0	**7.0**	7.5	8.0	8.9	9.9	10.8	12.7	14.6	17.3	18.5	18.2	**20.0**	19.1	19.3	18.3	17.1	15.8	14.5	12.7	11.6	10.9	10.6	13.33
4	10.5	10.0	9.7	9.5	9.4	9.5	9.7	10.8	11.9	13.2	14.8	15.9	17.5	18.5	**18.9**	17.9	17.3	16.4	14.6	13.5	11.4	10.2	8.9	**8.4**	12.85
5	7.3	6.4	**5.8**	6.1	6.5	7.4	8.9	11.1	13.1	14.1	15.3	15.8	**18.1**	13.2	15.3	15.3	14.7	14.7	13.4	12.6	11.8	10.3	10.0	9.4	11.52
6	9.4	8.4	8.3	8.4	8.9	8.5	8.4	8.8	8.9	10.5	10.1	9.8	10.0	11.0	13.0	**13.4**	12.1	12.3	11.7	10.6	9.5	8.5	7.9	**6.8**	9.80
7	5.9	5.5	**5.0**	5.2	5.9	7.5	9.5	11.2	12.6	13.9	15.5	14.5	14.5	13.5	13.7	**15.5**	14.4	14.3	12.8	12.6	10.7	9.3	8.8	8.6	10.87
8	7.8	7.7	**7.5**	7.5	7.7	8.5	8.8	10.6	12.6	11.5	13.5	15.1	13.6	10.6	13.5	**14.7**	14.0	11.8	13.0	11.6	10.0	9.2	8.4	7.5	10.70
9	6.7	5.8	**5.5**	5.6	5.6	7.4	8.9	11.2	11.1	12.5	12.0	13.2	**13.6**	9.7	6.6	7.9	9.5	9.9	9.0	8.2	8.1	7.6	7.0	6.7	8.73
10	6.2	5.3	5.2	5.2	5.6	6.1	6.3	7.2	6.1	5.7	6.9	8.3	7.9	9.6	**11.8**	10.9	11.4	11.2	10.3	9.4	9.1	7.4	6.2	**5.1**	7.68
11	4.2	3.0	2.9	**2.8**	4.3	4.9	7.0	9.3	10.8	11.6	11.4	11.0	12.0	11.7	10.9	12.4	**12.7**	11.9	10.5	9.5	8.4	7.1	6.3	4.9	8.40
12	4.1	3.2	**3.0**	3.1	4.6	6.4	8.1	9.0	10.4	11.9	12.8	13.7	14.1	**14.8**	14.2	14.5	13.5	12.5	11.4	11.6	10.6	9.7	8.9	7.9	9.75
13	7.3	6.8	6.8	**6.5**	6.9	8.1	9.2	10.5	12.5	14.0	15.1	15.9	16.0	17.1	**17.4**	17.3	16.2	15.4	14.6	13.5	11.3	9.9	9.4	9.3	11.96
14	9.4	8.9	8.0	**7.5**	7.8	9.1	10.5	12.0	13.7	15.4	**16.7**	15.8	14.9	14.8	15.1	14.4	10.2	9.8	10.0	10.0	10.1	10.0	9.9	9.6	11.40
15	8.9	8.2	6.9	**6.1**	7.2	7.3	7.9	9.1	11.2	13.3	14.5	15.2	15.4	15.8	15.7	15.5	**16.5**	15.4	13.8	12.0	9.7	9.5	8.3	7.4	11.26
16	7.8	7.7	**5.6**	5.9	7.0	8.5	9.8	11.4	12.9	14.6	15.7	17.0	17.8	18.5	**19.2**	18.5	15.9	14.7	14.2	12.9	11.7	10.7	10.5	10.4	12.45
17	9.9	**9.8**	9.9	9.9	10.1	10.9	12.1	13.8	14.5	16.5	16.6	17.5	18.4	16.8	**18.6**	18.5	17.6	17.4	17.0	16.4	15.5	15.6	13.9	13.7	14.62
18	13.7	13.7	13.6	13.7	13.8	13.8	13.7	14.4	14.5	14.5	14.4	14.0	13.9	14.6	14.8	14.6	14.2	**15.1**	15.0	13.9	12.7	11.9	11.5	**10.9**	13.79
19	10.9	10.9	10.7	**10.5**	10.5	10.7	11.8	12.4	13.8	14.2	15.6	14.5	15.4	15.8	16.8	17.5	**17.5**	16.7	15.4	14.5	14.1	13.4	12.5	11.9	13.67
20	11.4	10.9	10.9	**10.8**	10.8	11.0	11.5	12.5	12.4	12.6	12.8	13.0	12.8	13.4	13.8	**14.6**	14.6	13.6	12.7	12.3	11.7	11.5	11.4	11.3	12.26
21	10.9	10.7	10.6	10.6	11.5	12.8	13.7	16.0	16.3	18.0	18.8	19.2	**20.0**	18.8	17.7	15.8	14.9	14.0	12.0	11.0	10.7	10.3	**10.2**	10.2	13.95
22	10.0	10.0	10.0	10.1	10.2	10.0	**9.9**	10.8	11.4	11.5	13.0	15.0	**17.2**	13.0	15.8	16.0	16.9	15.9	15.1	13.0	11.9	11.5	11.1	11.0	12.5[illegible]
23	9.6	8.9	8.1	**8.0**	8.8	9.2	10.0	10.6	11.3	12.0	12.8	14.1	15.5	**16.0**	14.8	14.8	13.2	12.7	11.8	11.3	11.2	10.5	10.2	10.1	11.48
24	10.5	10.1	9.9	9.7	9.8	9.9	10.7	11.3	10.7	10.9	**11.8**	11.6	11.2	10.6	10.8	10.7	10.8	11.0	10.2	10.0	9.2	8.9	8.9	**8.5**	10.3[illegible]
25	8.2	8.0	7.5	**7.4**	8.3	9.1	10.1	10.2	9.2	10.0	10.9	13.3	**13.7**	13.4	12.7	12.0	12.5	11.8	11.6	10.8	10.4	10.0	9.9	8.9	10.4[illegible]
26	**8.9**	9.0	8.9	8.9	9.0	9.9	10.7	11.0	11.8	12.6	13.6	**14.5**	14.4	13.8	11.7	10.9	11.5	12.0	12.2	11.8	11.6	11.5	10.8	10.6	11.[illegible]
27	10.4	9.9	9.9	10.3	10.7	**9.9**	10.8	11.6	12.7	13.0	14.1	13.9	14.5	15.4	**16.8**	15.0	14.4	13.7	13.6	13.3	12.6	11.8	11.5	11.5	12.[illegible]
28	**10.7**	10.7	10.7	10.8	10.9	11.3	11.2	11.4	11.4	10.9	11.4	12.7	13.8	13.1	13.6	14.1	14.5	15.7	**17.8**	15.7	17.7	15.8	15.5	14.8	13.[illegible]
29	14.5	15.6	14.3	12.7	12.3	**12.1**	12.2	12.6	13.7	13.9	14.6	15.2	15.1	14.8	15.6	15.5	**19.4**	16.4	14.4	14.2	14.4	14.3	14.2	13.2	14.3[illegible]
30	11.7	**10.8**	11.2	11.3	11.5	12.5	13.3	13.2	12.5	13.5	13.7	14.2	15.0	**15.0**	14.3	14.1	12.8	11.9	11.8	11.7	11.6	11.1	11.0	10.9	12.5[illegible]
M.	9.13	8.75	8.40	**8.34**	8.73	9.31	10.15	11.22	12.01	12.81	13.66	14.20	**14.63**	14.29	14.59	14.60	14.26	13.71	13.04	12.22	11.45	10.69	10.12	9.63	11.6[illegible]

H = 22 m
h = 2.1 m

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

Juli.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	10.9	10.9	10.8	**10.4**	10.6	11.6	12.6	13.2	14.5	14.6	14.8	16.5	16.3	**17.4**	17.1	17.4	17.2	17.4	16.8	16.6	14.9	13.2	12.0	11.3	14.12
2	10.4	10.2	9.5	**9.3**	10.2	10.7	14.4	16.4	17.3	18.5	19.2	19.7	20.4	21.0	21.5	**22.2**	20.0	19.4	17.2	16.5	16.6	15.8	14.7	14.0	16.05
3	13.7	13.9	13.8	13.7	14.1	14.3	14.4	14.3	14.1	13.8	14.0	14.9	15.8	16.0	16.1	16.0	17.3	**17.5**	17.4	15.8	14.6	13.4	12.3	**11.6**	14.74
4	11.2	10.4	9.8	9.7	**9.5**	10.4	11.6	13.8	14.2	16.5	19.1	21.1	22.4	23.7	24.2	**25.0**	21.5	21.6	21.1	20.1	18.3	17.3	16.2	15.1	16.82
5	14.6	13.8	13.1	**12.9**	13.0	14.7	15.6	17.1	18.5	20.7	21.7	22.9	23.4	24.4	**24.9**	24.9	24.3	23.6	22.6	21.2	19.2	17.8	16.6	15.7	19.05
6	14.8	14.3	13.7	**13.3**	13.5	14.3	15.5	16.8	18.4	20.2	22.1	24.0	25.2	25.3	**26.1**	25.7	25.5	24.5	23.6	22.3	20.3	18.8	17.7	16.2	19.67
7	15.5	14.9	**14.2**	14.2	15.2	16.0	18.1	20.0	21.3	23.6	25.4	24.6	26.2	26.7	25.7	26.3	26.6	**26.9**	26.4	24.7	22.7	21.3	18.6	17.6	21.36
8	16.8	16.4	15.8	**15.6**	15.9	18.0	19.2	20.2	21.7	24.3	25.9	27.1	27.2	27.0	27.8	**28.0**	27.7	27.3	26.9	24.8	23.0	21.1	19.7	18.3	22.32
9	17.4	17.3	17.7	17.6	18.4	18.0	18.4	19.6	21.2	23.2	26.5	27.4	28.3	25.4	27.4	**28.6**	24.1	26.4	18.8	17.8	17.8	**17.2**	17.2	17.2	21.20
10	16.8	16.8	16.7	**16.5**	17.8	19.0	20.8	21.7	21.7	20.5	19.4	19.2	19.2	22.1	21.1	22.1	**23.5**	21.6	20.7	19.5	18.7	18.8	17.2	16.9	19.51
11	15.5	15.1	14.3	**13.9**	14.2	15.5	17.0	18.6	19.2	22.1	23.0	24.8	26.3	27.2	**28.3**	27.6	27.6	25.2	25.8	23.9	22.8	21.6	20.0	18.3	21.16
12	17.5	17.2	16.3	**15.6**	16.3	17.2	17.8	19.4	21.2	22.4	23.7	24.9	26.0	**27.3**	27.3	27.3	26.9	26.0	24.8	23.2	22.1	20.9	20.1	18.5	21.66
13	18.1	17.5	16.7	**16.4**	16.4	17.3	17.6	19.5	20.8	21.9	21.1	20.2	20.5	21.8	22.9	23.2	**23.5**	22.4	22.2	21.5	20.4	18.8	17.9	17.4	19.83
14	16.7	16.2	**15.9**	15.9	16.7	17.3	18.6	20.1	21.5	22.7	23.6	25.0	26.0	26.7	26.3	**26.9**	26.1	25.4	24.3	22.7	21.3	20.1	19.3	18.2	21.40
15	17.5	16.8	16.4	**16.3**	17.2	17.4	18.1	18.6	19.3	20.8	22.3	24.3	26.0	26.9	27.7	**28.0**	27.8	27.4	26.6	25.8	24.2	22.9	22.1	21.3	22.15
16	20.3	19.2	18.1	17.5	**17.5**	18.2	18.4	18.4	18.8	17.9	19.1	20.3	22.4	23.6	**24.6**	23.5	23.3	23.3	22.6	22.1	21.4	20.6	20.4	19.7	20.47
17	18.8	18.6	18.5	17.9	18.2	18.5	19.4	20.3	20.5	20.7	20.5	21.1	**22.9**	18.6	19.5	19.7	19.9	19.8	20.4	17.7	17.4	**16.9**	16.9	17.0	19.15
18	16.7	16.3	15.8	15.7	15.8	16.6	16.5	16.8	17.5	17.8	19.2	18.5	20.0	**20.2**	19.8	18.6	19.5	19.4	18.6	17.4	16.7	15.7	15.7	**15.4**	17.51
19	15.1	15.2	15.2	15.1	**15.0**	15.8	16.8	17.2	19.1	18.9	19.6	20.4	21.6	22.2	22.0	**22.6**	22.5	21.1	20.8	19.8	18.7	17.6	17.0	17.0	18.60
20	16.2	15.9	14.9	14.2	13.9	13.9	14.0	15.2	16.2	17.0	18.4	18.9	19.7	20.4	**21.7**	21.7	21.7	20.9	19.9	19.0	17.1	15.8	14.1	**13.0**	17.24
21	13.9	11.7	**11.1**	11.1	11.7	13.8	15.4	16.8	17.9	19.9	20.8	21.4	21.1	**22.1**	22.1	21.4	21.5	20.7	21.2	20.1	19.0	18.1	17.2	16.4	17.68
22	15.3	15.5	15.0	14.9	15.0	16.1	16.6	17.2	18.0	19.0	20.0	**20.6**	20.0	19.6	18.6	17.3	16.9	15.2	16.0	16.1	15.6	15.4	14.0	**13.3**	16.72
23	13.2	13.1	12.8	**12.5**	12.9	12.9	13.0	13.4	13.9	14.1	14.9	16.0	17.0	17.4	17.7	17.8	18.0	18.6	**18.7**	18.0	17.6	16.9	16.6	15.2	15.51
24	14.2	14.0	**13.9**	13.9	14.2	15.3	16.1	17.0	17.2	18.7	19.0	**19.3**	19.1	19.0	19.0	18.7	17.0	16.0	16.2	15.9	15.3	14.6	14.4	14.3	16.35
25	14.3	14.2	14.2	14.0	14.0	14.2	14.3	14.5	14.7	14.5	15.4	15.8	15.9	16.9	18.0	17.9	17.9	18.1	**18.2**	18.0	16.1	14.9	**13.2**	13.3	15.52
26	13.0	12.3	12.4	**12.0**	12.2	13.0	14.1	15.6	17.5	19.0	19.9	20.9	20.6	21.4	21.3	**21.6**	21.4	20.7	19.2	17.8	16.8	15.2	14.7	13.9	16.94
27	13.5	**13.1**	13.9	14.3	14.7	14.9	14.8	16.0	16.3	16.7	18.0	19.1	19.8	**20.7**	20.7	20.4	20.0	20.5	20.0	19.0	18.7	17.9	17.7	17.5	17.42
28	17.3	17.1	16.9	16.9	16.4	15.6	**15.4**	15.6	15.7	16.2	17.1	17.6	**18.6**	17.4	17.3	18.0	17.5	17.1	16.8	16.9	16.1	15.9	15.8	15.4	16.69
29	15.5	14.8	**14.7**	15.0	14.9	15.1	14.9	15.6	15.3	15.3	15.2	15.4	16.2	17.4	18.5	**19.0**	18.5	18.0	17.4	17.2	16.5	16.5	16.4	16.2	16.23
30	15.9	15.6	15.5	15.4	15.4	15.6	16.0	16.4	17.1	17.8	18.8	20.0	20.9	21.1	20.9	**21.8**	21.4	20.4	19.3	17.9	17.0	15.7	15.0	**14.9**	17.74
31	14.8	14.4	14.5	14.7	**14.3**	14.8	15.3	16.6	17.0	17.0	18.5	19.6	20.5	21.4	22.2	22.7	22.7	**22.8**	21.2	19.6	19.5	19.1	18.8	18.7	18.36
M.	15.27	14.93	14.58	**14.40**	14.68	15.35	16.15	17.16	17.99	18.91	19.88	20.69	21.47	21.88	22.20	**22.35**	21.91	21.46	20.70	19.64	18.59	17.61	16.76	16.09	18.36

August.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	18.8	18.1	18.0	17.8	17.2	17.1	17.2	17.2	16.8	17.0	17.0	17.5	18.1	20.0	**21.2**	21.2	20.7	20.1	19.2	18.0	16.8	16.1	15.6	**14.9**	17.98
2	**14.9**	14.9	15.2	15.9	16.2	16.9	17.1	17.2	17.4	17.3	17.5	**17.6**	17.0	16.8	16.3	16.3	16.8	16.4	16.3	16.2	16.2	15.6	15.5	15.3	16.37
3	14.5	**14.4**	14.4	14.4	14.4	15.0	15.6	16.4	17.2	17.9	19.2	21.2	21.3	22.6	**22.7**	22.6	22.5	22.4	21.0	19.7	18.6	17.8	16.6	16.1	18.27
4	17.7	17.8	16.8	16.6	**15.8**	16.7	18.0	19.6	20.0	21.0	21.9	23.1	23.1	23.8	24.2	**24.3**	23.6	22.2	21.7	20.6	18.6	16.9	16.6	15.9	19.85
5	16.7	16.8	16.0	15.5	**15.3**	15.7	17.0	18.3	19.8	20.6	21.6	22.5	23.3	23.8	**24.3**	24.3	24.1	23.9	23.6	22.1	21.1	18.4	17.4	16.6	19.95
6	16.8	17.1	16.7	16.0	16.0	**15.3**	16.9	18.4	19.8	20.4	20.6	21.7	22.5	22.3	**22.7**	21.3	20.6	20.8	21.0	20.0	19.2	19.0	18.9	18.1	19.25
7	17.7	17.2	16.9	**16.6**	17.1	17.5	18.7	19.4	20.1	21.4	22.1	23.0	23.2	24.0	**24.9**	24.7	24.2	23.6	22.8	21.5	21.2	20.0	19.5	19.7	20.71
8	19.6	18.9	18.5	17.8	**16.9**	17.7	18.7	18.8	19.5	21.8	23.0	22.9	**23.2**	22.8	22.9	21.2	20.3	19.1	19.1	18.9	18.8	18.7	18.7	19.5	19.89
9	19.0	18.7	18.4	**17.9**	17.9	17.9	17.9	18.6	17.9	19.5	20.0	22.2	23.1	22.8	24.0	**24.3**	24.1	23.7	23.2	23.1	21.5	20.4	19.6	19.2	20.65
10	**19.0**	18.8	18.6	18.2	18.2	17.2	17.0	17.5	17.2	16.7	16.8	17.0	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	17.5	17.4	16.9	**16.5**	16.7	17.1	17.1	17.40
11	17.3	17.2	17.2	16.8	16.4	16.3	**16.1**	16.2	16.9	17.2	18.0	18.1	18.8	**19.2**	18.8	18.9	18.2	18.2	18.0	17.4	16.3	16.2	16.2	16.2	17.34
12	16.2	16.1	16.1	15.7	15.4	**15.2**	15.3	16.0	17.1	18.1	19.1	19.9	21.0	**21.2**	20.0	19.1	19.1	19.2	17.4	16.9	16.1	16.2	15.4	15.4	17.38
13	15.5	15.5	15.3	15.2	**15.0**	15.0	15.2	16.0	16.6	17.2	17.3	18.9	19.9	**20.3**	20.2	20.2	19.9	18.9	18.3	17.2	16.1	15.3	15.1	15.2	17.05
14	15.4	15.4	15.5	15.5	15.5	15.5	16.2	16.6	16.6	17.4	18.2	19.1	19.6	20.4	21.1	**22.0**	21.1	19.9	18.8	17.8	16.4	16.0	15.1	**14.9**	17.50
15	15.0	15.1	15.0	**14.4**	14.7	15.2	15.4	16.3	16.4	16.4	16.5	18.8	19.5	20.4	**21.3**	21.2	21.1	19.3	19.1	17.6	17.5	16.4	15.4	15.3	17.22
16	14.6	14.1	13.8	13.6	**12.9**	13.6	14.6	15.7	16.2	16.6	18.0	17.5	19.5	19.9	19.8	**20.5**	20.3	19.7	19.0	18.1	17.2	16.8	16.0	16.0	16.83
17	15.7	15.6	15.4	14.9	**14.8**	14.8	15.7	16.4	16.6	16.3	16.5	17.0	17.6	19.1	20.2	**20.6**	20.3	19.9	19.0	17.7	16.9	16.5	16.5	16.0	17.08
18	15.0	15.0	14.9	15.1	**14.8**	15.0	15.8	16.0	16.4	16.8	18.3	18.6	19.7	**19.8**	19.1	16.7	16.6	16.7	16.5	16.2	15.9	15.7	15.0	14.9	16.48
19	14.9	14.1	13.9	13.9	13.7	13.8	13.8	14.2	15.0	14.9	15.0	**15.2**	15.0	14.1	12.3	**11.9**	11.9	12.0	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	13.59
20	13.1	13.1	13.0	12.9	**12.1**	12.4	13.1	14.0	15.2	15.9	15.2	16.1	17.3	**18.1**	17.1	18.0	17.1	17.0	16.5	15.7	15.2	14.3	13.4	13.3	14.96
21	13.2	13.3	13.2	13.0	**12.4**	12.4	13.0	13.4	14.3	14.8	**15.7**	14.0	13.9	14.0	13.2	13.2	14.1	14.1	14.3	14.0	13.9	13.9	13.4	13.2	13.66
22	13.1	13.1	13.0	12.9	**12.8**	13.0	13.1	14.0	15.9	16.5	17.4	18.7	19.3	**20.0**	19.9	18.9	17.8	16.8	16.4	15.1	14.9	14.6	14.5	13.8	15.65
23	13.8	13.5	13.5	13.6	13.3	13.4	13.2	13.2	14.5	15.0	15.7	16.3	16.6	16.5	**16.6**	16.3	16.3	16.1	15.7	14.1	13.5	12.9	**12.7**	12.8	14.55
24	13.2	13.1	12.8	12.5	12.1	12.2	13.0	14.0	14.6	15.0	16.0	17.7	18.1	18.8	**19.2**	19.2	19.1	14.3	13.3	12.4	12.1	12.0	11.0	**10.7**	14.43
25	10.4	10.3	10.4	10.6	10.9	11.1	11.2	11.7	12.4	13.2	14.9	14.9	15.2	16.1	16.0	**16.2**	16.2	15.8	15.1	13.6	12.7	11.8	10.2	**9.8**	12.95
26	**9.0**	9.7	9.4	9.5	9.2	9.0	10.2	11.3	13.1	15.5	17.2	17.3	17.8	**17.9**	17.8	17.9	17.2	16.7	15.8	14.1	12.1	11.2	10.2	9.3	13.27
27	9.0	8.9	8.4	8.2	**8.1**	8.4	9.1	11.0	12.2	14.0	15.3	16.5	17.1	17.6	**18.0**	17.7	16.9	16.2	16.2	16.1	16.1	16.1	15.3	15.1	13.65
28	15.0	14.8	14.1	13.9	13.2	**12.9**	13.3	13.8	15.0	15.9	17.0	17.8	**18.9**	18.4	18.1	17.1	16.2	15.8	14.8	14.2	15.0	15.7	15.8	15.8	15.52
29	15.9	15.6	15.2	15.1	14.4	**14.1**	14.4	15.5	16.7	17.2	**17.5**	16.2	15.8	15.7	15.8	15.7	15.8	16.1	16.3	16.2	15.9	15.8	15.3	14.6	15.70
30	13.0	11.9	11.1	10.5	9.9	**9.7**	10.2	12.1	13.3	15.1	16.8	17.6	17.9	19.2	19.7	**19.8**	18.9	16.1	16.4	14.9	13.5	12.2	11.3	10.6	14.24
31	9.8	9.3	9.3	**8.5**	8.8	8.6	9.7	11.6	14.0	15.9	17.0	18.5	19.2	19.6	**20.0**	19.8	19.0	18.1	17.2	15.7	14.2	13.4	12.4	12.2	14.24
M.	14.98	14.75	14.52	14.29	**14.05**	14.15	14.70	15.50	16.28	17.05	17.82	18.50	19.01	19.43	**19.50**	19.31	18.96	18.28	17.81	16.93	16.22	15.66	15.11	14.85	16.57

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	11.5	11.3	11.1	**10.7**	10.7	10.9	11.4	12.0	13.8	15.3	16.2	16.9	18.1	18.7	**19.1**	18.9	18.0	17.2	15.4	14.3	13.4	12.3	12.2	11.4	14.22
2	11.1	11.1	11.1	10.8	**10.3**	10.5	11.1	13.0	14.3	15.2	16.0	16.9	17.4	**18.0**	17.5	16.9	16.6	16.2	15.4	15.3	15.1	15.0	14.5	14.4	14.31
3	14.2	14.1	14.1	**13.9**	14.0	14.0	14.2	15.0	15.3	16.2	17.0	17.7	18.7	19.4	**19.7**	19.6	19.1	18.3	17.4	17.1	16.3	15.4	14.7	14.2	16.23
4	13.4	**12.9**	12.9	12.9	13.2	13.2	13.5	14.8	15.9	17.1	18.4	19.2	20.2	20.5	20.9	**20.9**	20.2	19.8	18.6	16.7	15.0	14.1	13.9	13.3	16.31
5	13.1	12.8	12.5	12.3	**12.0**	12.2	12.5	13.2	14.8	16.1	18.2	19.6	20.3	21.0	**21.2**	21.0	20.2	19.3	18.0	16.9	15.3	14.1	13.8	13.2	15.08
6	12.4	12.2	11.8	11.4	**10.5**	10.8	11.6	12.9	14.6	16.3	17.4	19.1	20.2	20.8	**21.1**	21.0	20.1	19.1	17.7	16.5	15.4	13.9	12.6	12.7	15.50
7	10.0	10.7	10.5	9.6	9.5	**9.0**	9.7	11.0	12.5	13.6	15.0	17.2	19.1	20.0	**20.2**	19.8	19.1	17.4	16.4	15.4	14.6	14.1	13.4	13.2	14.25
8	12.6	12.9	13.1	12.5	**12.4**	12.4	12.4	12.4	12.6	13.2	13.9	15.1	15.6	16.2	17.2	**17.4**	17.3	17.2	16.0	15.4	14.6	14.3	13.8	13.4	14.33
9	**12.6**	12.4	12.6	11.9	11.6	11.3	10.9	10.4	10.0	9.5	9.0	9.0	9.0	8.8	**8.7**	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	9.88
10	8.8	8.7	8.4	8.0	7.9	**7.3**	7.8	8.4	9.4	10.2	11.7	12.4	13.2	14.0	13.9	**14.5**	13.4	12.1	11.1	10.5	9.6	9.6	9.5	8.8	10.38
11	9.1	9.1	8.9	8.7	8.5	8.2	8.6	8.8	8.9	8.7	9.0	9.5	9.9	10.0	10.4	10.5	**10.7**	10.6	9.5	7.6	6.9	6.3	6.1	**5.7**	8.76
12	5.0	4.7	4.7	4.2	4.2	**3.6**	4.5	6.0	6.7	9.1	10.4	11.4	12.4	**13.2**	12.7	12.7	11.8	10.9	10.0	9.7	8.9	8.3	7.9	7.7	8.36
13	7.9	8.1	8.2	8.0	7.3	7.1	7.0	7.6	8.1	8.2	8.9	9.6	11.2	**12.1**	11.8	10.1	10.7	9.9	8.6	7.1	5.7	5.1	4.3	**3.7**	8.38
14	3.3	3.0	**2.6**	2.7	2.6	2.6	4.5	5.9	7.5	9.3	11.0	11.9	11.9	**12.8**	10.8	10.1	10.2	8.5	7.6	6.9	5.5	4.6	4.3	3.7	6.82
15	3.6	3.6	3.4	3.2	2.5	**2.4**	2.7	4.8	6.4	8.3	10.2	11.4	13.0	**13.8**	13.8	13.5	12.8	12.6	11.6	10.1	10.0	9.8	9.5	8.7	8.40
16	8.0	8.1	8.1	8.0	7.2	**7.0**	8.3	9.4	10.3	11.0	12.9	**13.0**	12.8	12.0	11.6	11.0	10.9	10.7	10.2	10.2	10.6	11.1	11.4	11.8	10.23
17	12.5	12.7	13.4	13.1	12.8	12.8	12.8	12.8	12.7	12.8	12.7	12.7	13.7	**13.9**	13.8	13.9	13.7	13.5	12.6	12.4	11.7	11.5	11.4	**10.6**	12.77
18	9.7	9.4	8.1	8.6	7.9	7.2	7.0	7.8	8.8	8.8	9.8	10.9	12.3	12.8	**13.5**	13.1	12.3	11.4	10.8	9.7	9.2	8.3	7.9	**6.9**	9.68
19	6.6	6.2	5.9	5.1	4.2	**4.0**	4.2	5.2	5.9	7.7	8.9	10.7	12.1	13.2	**13.9**	13.0	13.4	11.3	10.4	9.3	8.3	7.4	6.6	6.3	8.32
20	5.9	5.7	5.5	4.8	5.3	4.8	5.1	6.6	8.4	9.3	10.5	12.4	13.1	13.9	**14.2**	13.1	12.1	10.6	9.2	7.4	6.1	5.5	4.7	**4.5**	8.28
21	1.8	4.1	3.7	2.9	2.7	**2.0**	2.5	4.4	5.9	7.5	9.4	11.2	12.1	12.3	**12.7**	12.2	11.3	10.3	8.9	8.2	6.4	5.7	5.2	4.7	7.14
22	4.4	4.1	3.6	3.1	2.8	**2.3**	2.5	4.8	5.7	8.4	9.9	11.2	11.7	**12.1**	11.6	11.6	10.7	9.4	8.1	7.2	6.9	6.8	6.8	7.0	7.21
23	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	6.1	6.2	6.0	**5.9**	6.0	6.1	6.5	6.9	7.1	7.7	7.7	8.0	8.4	8.6	8.7	9.6	**9.7**	9.6	7.35
24	9.3	8.9	**8.7**	8.7	8.8	9.0	8.9	9.7	9.9	10.2	11.3	11.9	**12.3**	12.2	11.1	10.5	10.5	10.7	10.8	10.9	10.8	10.7	10.5	9.9	10.26
25	9.8	9.6	9.6	9.6	9.3	9.4	**9.1**	9.4	9.4	9.5	9.5	11.4	12.0	**12.3**	12.3	11.6	11.4	11.3	11.4	11.2	10.9	10.6	10.5	10.5	10.48
26	10.4	9.9	9.3	8.9	8.8	8.8	**7.8**	8.0	8.6	10.1	10.9	12.3	**13.7**	12.8	12.2	12.1	12.0	11.2	11.0	10.3	10.3	10.2	9.2	8.7	10.31
27	8.6	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	**9.0**	8.8	7.9	7.7	7.1	7.1	7.2	6.3	6.0	6.0	5.9	6.3	6.1	5.8	5.1	3.9	**2.8**	7.04
28	2.1	1.9	1.5	1.0	0.8	1.1	**0.6**	2.0	4.0	5.5	6.8	7.9	8.6	9.8	9.9	9.8	9.2	8.5	7.9	7.8	7.1	7.9	8.2	**10.2**	5.83
29	**10.7**	11.3	11.1	11.3	11.5	11.5	11.5	11.3	11.5	11.8	12.3	**12.6**	12.6	12.4	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.5	12.4	12.4	11.7	11.4	11.92
30	11.3	10.9	10.7	10.7	10.6	10.6	9.7	9.8	10.4	11.0	11.2	10.5	11.4	**12.0**	11.2	10.1	9.7	9.8	9.0	9.6	8.5	8.4	7.9	**7.7**	10.11
M.	9.02	8.88	8.68	8.41	8.18	**8.03**	8.24	9.11	9.90	10.79	11.74	12.63	13.41	**13.84**	13.76	13.46	13.08	12.43	11.66	10.99	10.30	9.90	9.50	9.18	10.63

Oktober.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	7.4	6.5	6.0	6.6	**6.1**	7.1	7.2	8.0	8.1	8.6	9.0	9.4	9.9	10.6	10.8	11.0	11.1	**11.3**	11.0	10.7	10.7	10.6	10.7	11.3	9.18
2	8.8	7.7	6.4	5.4	**5.0**	5.7	5.8	6.8	7.8	9.0	9.0	9.9	**10.2**	10.2	10.1	10.0	9.7	8.7	7.9	7.4	6.7	6.3	5.8	5.5	7.74
3	5.5	5.7	5.6	**4.9**	5.5	6.4	7.0	7.5	8.1	9.1	10.1	10.6	**11.6**	10.6	10.1	9.7	9.4	8.3	8.0	8.3	8.1	8.5	8.4	7.6	8.11
4	8.2	7.3	8.7	8.4	7.4	6.3	6.4	8.2	9.9	10.3	11.4	12.4	12.5	12.8	**12.9**	12.7	11.3	9.4	8.6	7.4	6.4	4.7	3.6	**3.0**	8.76
5	2.5	1.6	1.6	1.3	**1.2**	1.6	1.7	3.4	5.8	8.9	10.7	12.3	13.4	**13.9**	13.8	11.4	9.7	8.3	7.0	5.9	4.8	4.0	3.6	2.8	6.30
6	**2.6**	2.7	3.7	3.3	3.5	3.8	4.4	5.4	5.5	5.5	6.2	7.5	7.8	8.4	8.4	**8.6**	7.8	6.8	6.8	6.7	5.9	5.1	4.7	4.1	5.63
7	3.4	3.1	2.3	2.2	2.1	1.6	**1.3**	2.1	4.3	5.8	6.2	7.8	9.5	10.6	10.8	**10.9**	9.6	7.8	7.6	6.6	5.8	4.9	4.6	4.0	5.62
8	4.0	3.9	3.2	2.9	**2.5**	3.2	3.2	4.0	4.3	5.1	5.5	6.1	6.4	7.4	**8.1**	8.0	7.8	7.0	6.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	5.62
9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	8.0	8.0	8.1	8.2	8.4	8.4	8.3	8.5	**8.6**	8.6	7.9	7.7	7.2	6.8	6.8	**6.5**	6.5	7.63
10	6.1	6.0	**5.9**	6.0	6.3	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	8.1	8.4	**8.7**	8.6	8.0	7.8	7.6	7.6	6.9	6.7	6.0	7.13
11	5.9	5.1	4.1	**3.5**	3.8	3.8	3.5	4.1	4.3	5.2	6.2	7.0	8.5	11.0	**12.7**	11.9	11.0	9.8	9.7	9.1	7.7	6.6	6.0	5.8	6.93
12	5.3	5.0	5.0	4.8	4.4	4.2	**3.7**	3.8	4.0	4.6	5.2	5.5	**6.1**	6.0	5.9	5.5	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.92
13	**4.8**	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.6	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	**7.5**	7.5	7.5	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.8	6.2	6.2	6.25
14	**6.3**	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	5.6	5.1	4.8	6.0	4.9	5.3	5.8	5.9	5.1	5.3	3.7	2.6	1.7	0.7	-0.3	-0.4	**-0.6**	4.33
15	-1.2	**-1.4**	-1.4	-1.4	0.3	0.7	1.5	2.6	3.3	5.4	5.9	6.3	7.2	7.4	**7.5**	7.2	6.9	6.2	6.0	6.1	6.2	6.1	6.0	5.8	4.13
16	5.8	6.0	6.2	6.1	5.4	4.2	3.3	3.4	5.0	5.9	7.1	9.6	10.7	**10.8**	9.8	8.7	6.3	5.3	4.3	3.2	2.9	2.4	**1.6**	1.8	5.66
17	2.0	1.7	1.4	1.3	1.6	0.8	0.7	**0.4**	0.6	2.0	3.4	4.7	5.9	7.6	7.4	**7.8**	6.0	3.7	2.7	2.9	3.2	2.6	0.9	0.4	2.99
18	0.5	0.7	2.3	1.6	0.9	0.3	-0.4	-0.2	1.1	4.1	5.5	6.4	6.8	**7.4**	7.1	6.3	5.2	3.9	3.0	1.5	0.5	-0.4	-0.6	**-1.1**	2.60
19	-0.0	**-1.1**	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	0.2	1.0	0.8	0.9	1.5	1.6	1.7	**2.2**	2.1	1.5	1.4	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.68
20	0.5	-0.1	-1.0	-1.4	-2.3	-2.4	**-2.5**	-2.3	-1.1	-0.2	0.5	2.1	4.2	6.1	**6.2**	6.2	4.9	3.7	2.8	2.0	1.4	0.8	0.7	0.6	1.22
21	-0.2	-1.0	-1.3	-1.7	-2.2	**-2.3**	-2.2	-1.8	-0.2	1.1	2.0	4.6	6.5	7.6	**8.0**	6.6	5.4	4.5	3.7	3.3	2.8	2.2	1.7	1.6	2.03
22	1.8	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	3.2	4.4	5.4	6.1	**6.2**	5.4	4.8	3.7	2.5	1.3	0.1	-0.6	-1.5	-1.7	**-2.3**	2.08
23	-2.4	-2.6	-2.8	-2.8	-3.1	-2.5	**-3.4**	-2.2	-1.2	-0.3	1.0	2.5	3.4	**3.4**	3.4	3.1	1.6	0.9	0.0	-0.4	-1.3	-1.4	-0.6	-1.4	-0.38
24	-1.0	-0.3	-0.5	-0.6	-1.2	-1.4	**-2.2**	-1.4	-0.9	1.2	2.0	3.1	3.1	**3.5**	3.1	2.5	1.9	1.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	-0.1	0.53
25	-0.5	-0.6	**-0.7**	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	0.1	0.5	1.2	2.0	2.4	3.4	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5	4.7	5.1	5.2	**5.3**	2.33
26	5.3	5.2	5.0	4.9	4.9	4.9	4.6	4.8	4.9	5.2	5.5	**6.3**	6.1	5.6	5.3	5.1	4.5	4.3	4.2	3.4	3.3	3.2	3.2	**3.0**	4.79
27	3.0	2.7	2.7	2.6	**2.5**	2.5	2.6	3.2	3.3	3.3	3.4	3.6	3.6	4.2	4.5	5.2	5.2	5.3	5.8	6.2	8.0	8.2	8.2	**8.6**	4.59
28	9.7	9.5	9.9	10.2	9.4	9.1	8.1	7.3	7.5	10.2	11.0	11.2	11.8	**12.4**	11.0	10.6	9.8	8.9	8.2	8.0	7.7	7.2	6.4	**6.3**	9.32
29	6.3	6.2	6.4	6.4	6.7	7.3	7.2	7.4	7.8	8.0	8.0	8.0	**8.3**	8.2	7.3	6.7	6.1	4.8	4.7	5.1	5.1	4.2	3.4	**3.2**	6.37
30	3.1	3.3	3.3	2.6	2.2	1.7	**1.5**	2.5	2.6	3.4	4.5	5.0	5.3	6.0	6.1	5.9	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	7.1	**7.3**	4.64
31	7.3	7.2	7.2	**6.9**	7.2	7.8	8.1	10.0	10.5	10.5	10.7	10.8	11.4	**11.5**	11.3	10.9	10.7	10.3	10.0	9.8	9.7	9.4	9.1	8.8	9.48
M.	3.77	3.54	3.51	3.31	3.20	3.24	**3.15**	3.71	4.35	5.28	6.00	6.75	7.41	**7.91**	7.86	7.52	6.85	5.99	5.53	5.18	4.88	4.45	4.18	3.95	5.06

Oslo. (Kristiania). **1927.** **Luft-Temperatur.**

H = 22 m
h_1 = 2.1 m

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

November.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	8.2	8.0	7.3	7.1	5.7	4.8	3.3	3.2	3.4	3.5	5.0	5.9	6.3	6.8	6.4	5.3	4.3	2.6	2.2	1.7	0.9	0.6	0.8	**0.4**	4.31
2	0.5	0.5	0.4	0.6	**0.7**	0.2	-0.3	-0.5	-0.7	-0.2	0.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	-0.1	-1.6	-1.5	**-1.8**	-1.7	-1.4	-1.3	-0.27
3	-1.8	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-0.5	-0.1	0.1	0.6	0.7	1.1	1.6	2.4	2.4	3.3	3.4	4.2	4.4	**4.5**	3.5	4.2	4.3	4.1	3.9	1.78
4	3.7	3.4	3.3	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.5	3.6	3.9	4.0	**4.4**	4.2	4.3	4.0	4.2	3.7	3.5	3.1	2.5	**1.8**	2.2	3.45
5	2.0	1.4	1.6	1.5	1.5	1.6	1.9	2.2	2.9	4.3	4.9	5.5	5.7	**6.0**	4.6	3.4	3.3	2.5	2.2	1.0	0.7	0.4	-0.4	-0.4	2.54
6	-0.3	0.7	**1.3**	0.7	0.4	0.4	0.5	0.8	0.9	1.0	1.2	1.0	0.7	0.7	0.6	0.2	0.0	0.4	0.4	0.0	**-0.4**	-0.3	-0.3	-0.3	0.43
7	-0.3	-0.3	**-0.4**	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	0.2	0.4	0.1	0.7	1.1	**1.9**	1.9	1.7	1.0	0.8	1.0	1.2	1.1	0.8	0.4	0.2	-0.3	0.48
8	-0.4	-0.6	-1.2	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.7	-1.5	-1.1	-0.6	-0.4	**-0.2**	-0.5	-0.9	-1.3	-1.3	-1.6	-2.5	-2.7	**-3.5**	-3.2	-3.1	-1.55
9	-3.7	-3.6	-3.5	-3.7	-4.0	-4.1	-4.7	**-5.8**	-5.6	-4.9	-4.3	-4.3	-3.5	-3.0	-2.3	-2.0	-2.0	-1.9	-1.7	-1.7	-1.1	-0.4	0.5	1.1	-2.02
10	**1.3**	1.1	0.9	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.9	-0.9	-1.3	-1.4	-1.4	-2.1	-2.3	-2.4	-2.3	-1.9	-2.1	-2.4	**-2.5**	-2.1	-2.0	-0.05
11	-1.9	-2.0	-2.3	-2.3	-2.2	-2.3	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-2.0	**-1.7**	-2.2	-2.2	-2.3	-2.8	-2.9	-3.1	-2.9	-2.8	-3.1	-3.0	-3.1	**-3.5**	-2.44
12	-4.2	-5.0	-5.1	-5.5	-6.3	-6.7	-7.5	-7.7	-7.6	-6.7	-5.5	-4.7	**-4.2**	-4.4	-4.6	-5.4	-6.6	-7.5	-8.6	**-9.1**	-8.5	-8.0	-7.7	-7.6	-6.45
13	-7.6	-7.6	-7.4	-7.0	-7.0	-7.2	-6.9	-6.8	-6.7	-5.6	-5.5	-5.3	**-4.4**	-4.0	-5.6	-6.4	-6.9	-7.9	-8.5	-9.3	-9.6	-10.1	**-10.5**	-10.5	-7.25
14	-10.8	-11.5	-11.2	-10.8	-10.9	-10.5	-10.6	-10.8	-10.8	-11.7	-10.7	-9.9	-9.7	**-8.8**	-8.8	-8.8	-9.2	-9.8	-10.0	-11.2	-12.5	-12.8	**-12.9**	-12.8	-10.73
15	-12.0	-11.8	-12.0	-11.8	-11.8	-11.9	**-12.3**	-11.8	-11.5	-10.4	-8.7	-7.6	-6.2	-5.5	-5.4	-6.3	-6.1	-6.2	-5.2	-4.7	-4.4	-3.5	-3.4	**-2.9**	-8.06
16	-3.2	-3.1	-2.6	-2.4	-2.1	-1.4	-1.2	-0.7	-0.4	-0.2	0.0	**0.5**	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.64
17	**-0.2**	-0.4	-0.8	-1.0	-1.2	-1.5	-2.0	**-2.1**	-2.0	-1.7	-1.1	-1.1	-1.0	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.18
18	-1.3	-1.4	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6	-1.9	-1.6	-1.6	-1.3	-1.3	**-1.2**	-1.3	-1.4	-1.4	-1.5	-1.6	**-2.0**	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-1.56
19	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	**-2.2**	-2.0	-2.0	-2.0	**-1.3**	-1.3	-1.4	-1.4	-1.6	-1.9	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.85
20	-2.1	-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	**-2.4**	-2.4	-2.3	-2.0	-1.6	**-1.5**	-1.8	-1.8	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-2.0	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.04
21	-2.3	-2.4	-2.6	-2.9	-2.9	**-3.1**	-3.1	-2.8	-2.8	-2.8	-2.6	-2.4	-2.4	-2.6	-2.6	-2.7	-2.6	-2.4	-2.2	**-2.1**	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.54
22	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.0	-2.1	-2.1	-1.9	-1.7	-1.7	**-1.3**	-1.7	-1.8	-2.0	-2.3	-2.4	-2.5	-2.6	-2.7	**-2.8**	-2.8	-2.15
23	-2.9	-2.9	-3.1	**-3.3**	-3.2	-3.2	-3.2	-3.0	-3.0	-3.0	-2.8	-2.7	-2.7	-2.8	-2.8	-2.7	-2.7	-2.7	**-2.4**	-2.5	-2.7	-2.6	-2.6	-2.6	-2.84
24	**-2.6**	-2.6	-2.6	-2.6	-2.4	-1.7	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.6	-1.5	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.2	**-1.0**	-1.0	-1.0	-1.1	-1.8	-1.9	-1.68
25	-1.9	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.5	-1.5	-0.8	-0.7	-0.6	**-0.4**	-0.8	-0.9	-1.4	-1.5	-1.1	-1.1	-1.1	-1.7	-1.7	**-2.0**	-2.0	-1.43
26	-2.0	-2.0	-1.9	-2.0	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	**-2.2**	-2.1	-1.7	-1.0	0.3	0.8	-0.2	0.1	0.3	0.8	1.0	1.1	**1.2**	1.2	1.2	0.9	-0.50
27	1.0	1.2	1.3	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.5	1.5	1.3	1.6	1.6	2.0	2.1	1.9	2.0	1.9	2.0	2.2	2.7	2.6	**2.9**	2.8	1.88
28	2.8	**2.9**	2.6	1.7	1.5	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	0.8	**0.7**	0.9	1.0	1.5	1.9	2.6	2.5	1.55
29	2.4	2.1	1.9	2.4	2.5	2.7	3.1	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	**4.4**	3.8	3.6	3.5	3.0	2.8	1.9	1.9	1.7	1.9	1.5	0.8	2.67
30	**0.7**	0.0	-0.4	-1.1	-1.6	-2.2	-2.9	-2.4	-2.9	-2.1	-1.5	-1.0	-0.7	-0.7	-0.8	-1.8	-2.6	-2.6	-4.0	-4.0	-4.4	-5.1	-5.0	**-6.2**	-2.34
M.	-1.41	-1.51	-1.58	-1.67	-1.77	-1.80	**-1.89**	-1.83	-1.80	-1.54	-1.16	-0.84	-0.58	**-0.49**	-0.67	-0.96	-1.13	-1.22	-1.38	-1.58	-1.79	-1.75	-1.80	-1.83	-1.41

December.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-6.4	-6.5	-7.0	-7.2	-7.6	-8.1	-8.6	-9.0	-9.1	**-9.2**	-8.3	-7.2	-6.5	-6.4	**-6.1**	-6.1	-6.1	-6.1	-6.2	-6.2	-6.2	-6.1	-6.3	-6.3	-7.03
2	-6.3	-6.3	-6.3	**-6.3**	-6.3	-6.5	-7.1	-7.2	-7.5	-7.6	-7.5	-7.9	-7.7	-8.2	-8.3	-8.5	-8.6	**-8.7**	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.6	-8.6	-7.64
3	-8.5	-8.4	-8.2	-7.7	-7.4	-6.9	-6.7	-6.4	-6.5	-6.1	-5.5	-5.4	-5.4	-5.2	-5.1	-4.8	-4.5	-4.7	-4.9	-5.1	-4.7	-4.5	-4.4	**-4.3**	-5.89
4	**-4.3**	-4.2	-4.1	-4.1	-4.0	-4.0	-3.8	-3.6	-3.5	-3.3	**-3.1**	-3.1	-3.1	-3.1	-3.3	-3.4	-3.6	-3.6	-3.6	-3.7	-3.7	-3.6	-3.6	-3.8	-3.63
5	-4.0	**-4.3**	-4.2	-4.0	-4.1	-4.1	-3.9	-3.6	-3.0	-2.8	-2.5	-2.1	-1.6	-1.4	-1.4	-1.2	**-0.7**	-0.9	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-1.1	-1.2	-2.29
6	-1.2	-1.2	-1.3	**-1.4**	-1.4	-1.4	-1.3	-1.1	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.8	-0.9	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	**-0.5**	-1.02
7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.5	**0.6**	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.8	-1.1	-1.2	-1.3	**-1.4**	-0.28
8	-1.9	-2.3	-2.4	-2.7	-3.0	-3.3	-3.5	-3.6	**-3.7**	-3.6	-3.3	-3.2	-3.1	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-2.5	-2.4	-2.4	-2.3	-2.1	-1.8	-1.5	-2.76
9	-1.4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	**-0.3**	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-0.87
10	-1.5	-1.9	-2.2	-2.5	-3.2	-3.4	-4.4	-5.3	-5.6	-5.0	-6.4	-6.2	-6.6	-6.8	-7.4	-7.7	-8.4	-8.7	-9.2	-9.6	-9.7	-9.9	-9.9	**-10.3**	-6.35
11	-10.1	-10.6	-10.5	-10.6	**-10.7**	**-10.7**	-10.7	-10.6	-10.5	-10.1	-9.3	-8.9	**-8.2**	**-7.8**	-8.0	-8.4	-8.3	-9.1	-9.1	-9.6	-9.5	-9.6	-9.6	-9.7	-9.61
12	**-10.5**	-10.5	-10.0	-9.7	-9.5	-9.4	-9.0	-9.0	-9.3	-8.9	-8.7	-8.2	-7.7	-7.4	-7.5	-7.1	-7.3	-6.7	-6.8	-6.6	-6.4	-5.8	**-5.7**	-5.7	-8.06
13	-5.6	-5.6	-5.9	-5.7	-5.9	-6.2	-6.0	-5.8	-4.5	-4.4	-3.6	**-3.4**	-3.5	-3.5	-4.2	-4.4	-5.2	-5.1	-5.6	**-6.6**	-6.5	-6.5	-6.5	-6.4	-5.28
14	-6.4	-6.4	-6.5	-6.3	-6.3	-6.4	-6.3	-6.2	-6.2	-5.5	**-4.5**	-4.8	-5.1	-5.8	-6.0	-6.1	-6.5	-6.2	-6.4	-7.0	-7.2	-7.4	-7.9	**-8.2**	-6.32
15	-8.3	-8.6	-9.2	-9.4	-9.7	**-10.4**	-10.2	-9.7	-9.6	-9.6	-9.2	-8.5	-8.3	-7.8	-8.2	-7.5	-7.6	-7.7	-9.8	-7.8	**-7.4**	-7.5	-8.6	-9.3	-8.66
16	-9.5	-9.5	**-9.6**	-9.6	-9.4	-8.5	-7.4	-8.0	-7.9	-7.6	-7.0	-6.5	**-6.2**	-6.3	-6.3	-6.5	-6.7	-6.8	-6.9	-6.7	-7.4	-7.6	-7.9	-8.6	-7.70
17	-9.1	-9.7	-10.4	-10.5	-10.6	-10.5	-10.6	-11.2	-11.1	-10.8	-10.8	-9.7	-9.1	-8.8	-8.7	**-8.6**	-8.6	-8.6	-9.2	-9.6	-10.1	**-11.4**	-11.3	-10.7	-9.99
18	-10.1	-9.8	**-9.6**	-10.5	-10.7	-11.4	-11.5	-11.4	-11.5	-11.5	-11.5	-11.4	-11.7	-12.4	-12.7	-12.9	-13.7	-13.8	-14.5	-14.8	-14.7	-14.8	-15.5	**-15.7**	-12.42
19	-15.9	-16.0	-16.6	-16.6	**-16.7**	-16.7	-16.6	-16.1	-15.7	-15.8	-15.6	-14.8	-14.8	**-14.0**	-14.1	-14.5	-14.8	-15.1	-15.6	-15.7	-16.0	-16.0	-16.0	-16.0	-15.65
20	-16.1	-16.4	-16.4	-16.4	**-16.5**	-16.5	-16.1	-16.0	-15.8	-15.7	-15.4	-14.5	-14.4	-14.3	-14.4	**-14.3**	-14.5	-14.7	-15.7	-15.8	-15.5	-15.5	-15.2	-15.3	-15.49
21	-15.8	-16.5	-16.7	-17.4	-18.9	**-19.1**	-19.0	-18.7	-18.3	-17.8	-17.7	-16.9	-16.5	-15.7	-15.6	-15.6	-16.0	-15.6	-15.2	-15.0	-14.7	-14.4	-13.7	**-13.4**	-16.42
22	**-13.2**	-12.6	-12.3	-12.1	-11.5	-11.4	-11.3	-10.5	-10.2	-10.0	-9.5	-9.1	-8.5	-7.9	-7.8	-8.0	-7.9	-7.7	-7.5	-7.3	-7.1	-7.0	-7.0	**-6.8**	-9.33
23	-6.6	-6.3	-5.9	-5.7	-5.7	-5.0	-4.8	-4.7	-4.6	-4.2	-3.8	-3.2	-3.1	-3.4	-3.4	-3.6	-3.8	-3.9	-3.9	-4.3	-4.0	-3.9	-4.1	-4.9	-4.45
24	-5.7	-5.6	-5.7	-6.1	-7.3	-5.4	-7.2	-8.0	-8.0	-7.5	-5.5	-3.6	**-3.2**	-3.8	-5.0	-6.2	-7.2	-8.1	-8.4	-8.8	-9.3	-10.3	-10.4	**-11.2**	-6.98
25	-11.6	-12.4	-12.4	-12.2	-12.8	-12.8	-12.8	-13.0	-13.5	-13.5	-13.5	-12.4	-12.4	-11.9	-11.8	-12.2	-12.5	-12.9	-13.6	-13.9	-14.8	-14.8	-14.9	-15.6	**-16.3**	-13.21
26	-16.4	-16.7	-16.8	-16.8	-17.2	-16.9	**-17.5**	-17.4	-16.8	-16.8	-16.7	-15.1	-14.5	-14.0	-13.7	-13.9	-13.9	-14.5	-14.5	-14.2	**-13.6**	-14.3	-14.4	-14.4	-15.46
27	-14.1	-14.0	**-14.2**	-4.8	-5.1	-5.1	-5.1	-6.5	-7.1	-6.8	-7.0	-6.3	-6.4	-7.3	-8.3	-9.5	-9.5	-8.6	-8.5	-8.6	-9.4	-10.1	-10.4	-8.21	
28	-11.1	-11.1	**-11.2**	-11.0	-11.0	-10.9	-10.6	-10.4	-10.8	-10.4	-10.2	-9.3	-9.1	-8.8	-8.8	**-8.8**	-8.9	-9.1	-9.2	-9.0	-8.9	-9.2	-9.1	-9.1	-9.83
29	-9.3	-9.3	-9.8	-10.3	**-10.4**	-10.4	-10.4	-10.2	-10.3	-10.3	-10.1	-9.4	**-9.2**	-9.4	-9.5	-9.6	-9.6	-10.2	-10.3	-10.1	-9.8	-10.0	-10.2	-9.9	-10.2	-9.94
30	**-10.2**	-10.2	-10.3	-10.2	-10.2	-10.1	-10.2	-10.2	-9.9	-9.7	-9.5	-9.2	-8.9	-8.8	**-8.4**	-8.6	-8.6	-8.7	-9.0	-9.2	-9.2	-9.4	-9.7	-9.6	-9.50
31	-10.4	-10.4	-10.4	-10.4	-10.6	**-10.7**	-10.6	-10.7	-8.7	-7.8	-7.3	-6.4	-6.2	-5.9	-4.9	-5.0	-4.7	-4.7	-4.2	-4.1	-3.8	-3.7	-3.8	-3.8	-7.05
M.	-8.46	-8.55	**-8.63**	-8.38	-8.52	-8.50	-8.52	-8.49	-8.40	-8.22	-7.83	-7.36	-7.14	**-7.07**	-7.17	-7.31	-7.54	-7.64	-7.74	-7.88	-7.85	-7.97	-8.09	-8.22	-7.98

H = 95 m
h_r = 1.6 m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Januar.

Dat.	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ		Summe	Dauer in Stunden
1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.0
2	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	1.0	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	-	-	5.4	15.5
3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	0.2	2.5
7	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.6	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	12.5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	1.4	3.0
9	0.2	0.4	0.6	0.4	1.8	2.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	1.4	11.0
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5
12	0.0	0.8	1.0	2.0	1.0	1.7	1.1	0.9	0.2	0.2	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	11.5
13	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.8	3.8	11.5
14	1.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	1.0	0.6	0.5	0.4	0.8	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	8.3	18.0
15	-	0.2	0.2	0.4	0.2	0.6	0.6	/0.6	0.4	0.3	0.9	0.8	0.6	2.0	1.6	0.8	1.2	*1.5*	*2.5*	*2.0*	*1.5*	*1.5*	*1.5*	*1.5*	23.4	23.0
16	*1.5*	*1.0*	*1.0*	*0.6*	*0.5*	*0.5*	-	-	-	-	*0.5*	*0.5*	*0.0*	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.2	0.6	1.0	1.4	10.7	14.5
17	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.7	0.3	0.0	0.1	-	-	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	5.0	22.0
18	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.3	0.1	8.9	24.0
19	0.1	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	3.3	18.5
20	-	-	-	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	5.0
21	-	-	0.1	0.3	0.6	0.8	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	10.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	0.5	5.0
23	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	2.2	13.5
24	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.4	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.6	3.5	14.0
25	0.3	0.5	0.6	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	1.2	1.0	1.0	1.2	2.6	2.2	0.8	0.8	0.6	1.2	1.4	2.0	19.4	24.0
26	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	1.1	3.0
27	2.8	1.8	2.2	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	5.0
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.8	0.3	0.1	1.0	1.2	1.4	0.2	0.2	-	-	-	6.5	9.0
31	-	-	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4	0.3	0.5	1.2	0.6	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	12.0
Sum	8.1	5.9	7.8	6.8	6.3	9.7	5.2	4.4	3.7	3.6	5.1	5.9	4.8	6.9	4.8	4.2	7.1	7.3	6.0	5.3	5.8	5.5	5.1	7.1	142.4	299.0

Februar.

Dat.	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ		Summe	Dauer in Stunden
1	0.8	0.2	1.4	0.0	2.0	1.5	0.5	2.6	0.8	2.4	1.6	2.2	1.4	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.6	14.0
2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	4.5
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.6	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	4.3	9.0
4	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	0.8	1.6	0.0	-	-	3.0	11.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	1.0
14	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0
16	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.9	9.5
20	0.2	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	5.7	24.0
21	0.2	0.0	-	-	1.3	0.7	0.2	0.8	1.8	1.5	1.0	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9	1.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	12.6	21.0
22	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.2	23.0
23	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.2	-	0.0	0.3	2.1	12.5
24	0.4	0.4	0.3	0.7	0.7	0.8	0.4	0.5	0.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	13.5
25	-	-	-	-	-	0.2	0.6	0.7	0.3	1.8	1.0	0.4	0.2	0.3	0.4	-	-	0.0	-	-	-	-	1.1	0.1	7.1	12.0
26	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.8	1.1	0.4	0.4	0.4	0.8	1.6	0.3	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	10.1	17.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5
Sum	2.2	1.8	2.6	1.3	4.3	3.5	2.1	5.0	3.5	6.9	4.9	5.7	3.9	2.3	1.8	3.3	4.0	3.9	1.2	2.5	3.1	1.6	2.6	1.5	75.5	179.0

März.

Dat.	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ		Summe	Dauer in Stunden
1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.7	0.1	0.0	0.1	0.2	3.9	18.0
2	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.5	2.4	1.6	1.4	3.0	2.0	1.2	0.2	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2	0.6	0.3	0.1	16.0	17.5
3	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	1.2	9.5
4	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
5	-	-	-	-	-	-	-	/0.2	0.4	0.4	0.7	0.3	1.0	0.7	2.3	1.2	1.3	3.1	1.8	1.2	3.4	1.4	1.2	0.9	21.5	16.5
6	0.7	1.3	1.2	0.9	1.4	1.1	0.9	1.6	0.7	1.1	1.3	0.9	1.0	0.4	1.1	1.5	1.4	1.6	1.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	22.6	24.0
7	0.0	-	0.1	0.8	0.6	1.1	1.0	0.7	2.2	2.5	0.8	0.2	0.0	-	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1	-	-	-	-	0.8	13.0	17.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.5	1.5
9	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	-	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.1	6.6	21.0
10	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.0	-	-	0.1	0.0	0.1	1.3	9.5
11	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.5
16	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.0	1.4	3.6	3.0
23	1.8	1.3	0.9	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	1.2	0.1	-	0.2	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	12.5
24	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	2.4	3.0	2.2	1.6	1.4	1.0	0.6	0.6	0.2	0.2	15.4	19.5
25	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	1.0	1.0	0.8	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	5.2	12.5
26	-	-	-	-	-	0.6	0.8	0.8	0.4	1.0	0.6	0.5	0.2	0.3	0.6	0.4	0.1	0.1	0.4	0.6	-	-	0.1	0.5	8.0	17.0
27	0.7	0.3	0.6	0.8	0.6	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	6.5
28	-	-	-	-	0.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	10.5
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
Sum	4.0	4.4	4.2	4.3	3.9	4.4	5.1	7.5	8.5	8.3	8.0	4.9	4.3	2.3	7.3	7.2	6.1	7.6	5.4	4.5	4.7	4.8	3.9	5.3	130.9	225.5

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.** **Niederschlag.**

H = 95 m
h = 1.6 m

$\varphi = 59^{0}\ 40'$ N
$\lambda = 10^{0}\ 46'$ E

April.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe	Dauer in Stunden
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	6.0
6	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	5.5
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-	1.7	2.0
8	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
10	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
11	-	-	-	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.3	0.4	0.8	2.3	9.0
12	0.5	0.4	0.8	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	7.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.3	0.9	0.1	3.0	3.5
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.5
18	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	1.0	1.4	0.6	0.2	-	-	-	0.1	1.6	1.3	1.9	-	-	8.3	9.0
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.4	0.5	1.4	4.5
25	1.3	0.7	0.2	-	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.1	5.4	1.8	0.2	0.5	0.1	-	-	11.1	16.5
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.6	0.6	1.5
28	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.0
29	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8	1.8	0.1	-	0.2	0.3	0.1	-	-	-	3.8	7.5
30	0.6	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2.5
Sum	2.6	1.3	1.2	0.5	0.1	0.5	0.3	0.9	0.0	0.2	1.7	3.8	1.7	1.0	1.8	0.2	5.4	2.0	0.6	2.3	2.3	4.6	2.1	2.4	39.5	80.5

Mai.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe	Dauer in Stunden
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	1.5
4	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	-	0.2	2.5
6	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
11	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
13	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
16	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
17	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.4	1.2	2.4	1.8	1.8	2.9	0.8	2.7	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	18.4	15.0
18	0.2	0.1	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.5
21	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	0.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	4.0
22	-	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	1.9	12.0
23	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.6	1.0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	0.3	1.1	4.0
28	0.1	1.0	0.4	0.5	0.4	0.1	0.0	-	-	0.4	1.2	0.9	0.8	0.7	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	0.4	7.1	14.5
29	0.1	0.3	0.3	0.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	7.0
30	-	-	0.2	0.1	0.3	0.6	0.3	0.1	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.4	0.1	0.2	-	-	-	-	0.1	2.7	11.0
31	0.1	-	-	0.0	1.0	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.8	0.3	0.8	0.3	0.1	0.4	-	-	-	0.5	-	-	7.1	14.5
Sum	0.5	1.4	1.3	1.6	2.2	1.2	1.0	0.5	0.7	2.6	3.2	3.2	3.8	3.9	3.2	3.5	1.8	3.0	0.5	0.4	1.0	0.4	1.6	1.0	43.5	101.0

Juni.

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe	Dauer in Stunden
2	-	-	-	-	0.5	0.2	0.5	1.2	0.5	0.6	0.9	0.2	1.3	2.1	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	9.0	12.0
6	-	-	-	0.4	4.5	1.5	1.0	0.3	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	6.0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.0	4.3	-	-	-	-	4.5	2.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	4.7	0.5	0.2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	5.8	4.5
12	-	-	-	-	0.6	0.8	1.5	0.1	0.0	0.6	-	0.3	-	2.8	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-	-	8.3	8.5
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.0
15	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.7	3.8	1.2	0.6	2.2	0.9	0.1	12.2	8.5
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	1.3	2.0
18	0.4	0.1	-	0.6	1.0	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	5.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.6	1.3	2.0
20	0.2	0.1	0.8	1.2	0.4	0.1	0.3	0.8	2.0	0.9	0.2	-	0.1	0.0	-	-	-	0.2	0.6	0.5	0.3	0.0	0.2	8.9	18.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	-	1.0	4.5
22	-	-	-	1.2	0.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	0.1	3.4	5.5
23	-	-	0.4	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.0	1.5	0.4	4.2	7.5
24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	1.0	0.2	1.5	0.6	1.6	0.3	0.1	0.0	0.4	1.7	0.1	-	-	8.0	11.5
25	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.0	0.4	0.8	1.8	0.0	1.6	2.0	-	0.8	-	0.4	0.2	0.0	-	0.4	11.4	12.0
26	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.6	0.8	-	-	1.0	-	-	0.6	0.8	2.2	8.4	7.5
27	0.4	2.2	1.4	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	5.0
28	-	-	-	-	-	0.2	0.8	1.0	1.6	3.0	4.0	2.2	2.6	4.4	1.8	1.6	0.2	0.3	0.6	0.1	2.4	2.0	1.0	0.8	30.6	19.0
29	0.2	0.0	2.2	3.0	4.2	1.6	2.2	1.6	1.2	0.2	0.4	0.0	-	-	-	-	-	0.9	1.2	1.5	0.4	0.9	0.1	21.8	17.5
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.6	0.3	0.0	0.2	0.1	1.9	6.5
Sum	5.2	2.6	4.8	8.3	13.9	4.5	6.6	6.0	7.6	6.5	7.6	4.9	10.2	14.1	9.0	3.0	3.5	3.8	7.8	10.6	6.2	6.8	6.5	6.0	166.0	167.5

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.** Niederschlag.

$H = 95$ m
$h_r = 1.6$ m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Juli.

Tag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe	Dauer in Stunden
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	2.0
3	0.6	1.0	0.7	0.8	0.1	0.0	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	6.5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
9	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
16	0.4	2.2	0.3	-	-	0.1	11.4	15.3	9.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.4	7.5
17	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	0.2	-	-	-	4.2	0.5	0.2	0.0	0.6	-	2.6	-	-	-	0.2	8.8	8.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.0	0.7	2.0	5.6	5.0
23	0.2	0.3	0.2	-	-	0.3	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	5.0
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	2.4	7.0
25	0.8	0.6	0.8	0.7	1.1	1.5	3.0	4.0	0.0	0.5	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	12.0
27	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
28	-	-	-	0.5	2.3	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	1.3	0.8	0.0	2.2	-	-	-	-	-	-	8.3	7.5
29	0.1	-	-	0.6	0.1	0.1	1.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	5.0
30	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
Sum	2.1	4.1	2.0	2.3	1.9	4.3	15.8	20.4	10.6	0.7	0.5	0.2	4.4	1.5	1.5	0.8	0.6	2.4	2.9	0.6	2.2	1.1	3.0	87.6	71.0

August.

Tag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe	Dauer in Stunden
1	0.1	0.1	-	0.2	0.0	1.2	0.7	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	8.5
2	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.2	1.1	0.3	0.6	2.8	3.2	7.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	17.4	9.0
3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
6	-	-	-	-	0.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	2.6	0.8	0.0	8.9	6.0
7	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	0.1	-	-	-	-	-	1.1	3.0
10	0.1	0.1	-	-	-	0.2	0.3	0.3	1.8	3.4	1.3	0.8	2.1	2.2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	11.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	1.9	1.0	0.3	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-	3.5	5.5
18	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.2	0.2	0.2	-	-	1.2	0.1	-	6.0	6.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.0	0.2	0.8	1.8	2.6	2.9	2.1	1.8	0.0	-	-	-	0.2	15.6	12.0
20	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	-	-	-	0.3	4.0
21	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.0	0.1	0.9	0.5	2.9	3.2	0.6	2.4	0.2	-	-	-	-	12.7	10.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	-	-	-	0.0	2.2	6.0
23	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	2.6	4.8	4.4	0.2	0.4	0.9	0.1	0.8	5.0	0.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	21.2	15.0
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.5	0.0	0.4	3.6	4.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.3	0.2	0.8	0.2	-	-	1.7	5.5
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2.0
Sum	0.6	0.3	0.3	0.2	1.4	6.0	5.8	6.0	2.2	6.5	3.5	4.1	13.0	13.8	18.7	8.3	4.7	5.3	0.9	1.1	6.7	1.0	0.6	116.4	117.0

September.

Tag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe	Dauer in Stunden
8	-	-	-	0.6	0.3	0.7	6.8	8.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	17.1	6.0
9	0.4	1.5	1.3	1.2	2.2	2.8	1.9	0.5	0.5	3.8	4.2	2.1	6.3	4.0	4.0	2.4	1.0	1.0	0.4	0.3	0.1	0.1	-	42.0	21.0
10	0.5	1.2	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	8.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	4.0
15	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	2.2	1.0	3.4	2.2	0.5	2.5	14.2	8.0
17	1.0	1.0	1.4	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1	0.3	-	-	-	-	0.1	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	19.5
23	-	-	-	-	0.4	1.8	2.3	1.1	1.2	1.2	0.6	0.2	0.4	0.4	3.6	0.6	1.3	4.1	0.4	3.2	0.6	1.6	0.6	26.8	12.5
24	0.1	0.6	0.2	0.9	-	0.9	-	0.0	0.4	0.2	0.0	-	-	0.1	3.5	1.1	1.3	-	1.1	0.2	-	-	-	10.6	13.0
25	1.9	0.6	0.3	-	0.1	1.7	1.2	3.6	2.4	5.2	0.6	0.0	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	14.0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	1.0
29	0.0	0.7	2.3	0.5	0.4	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	-	0.0	0.4	5.2	3.4	0.1	0.0	0.1	-	-	-	9.7	8.5
Sum	3.9	5.6	7.6	3.6	3.6	10.2	12.6	13.4	4.9	10.4	6.0	2.5	7.0	5.0	11.8	12.8	7.1	7.4	3.0	7.2	2.9	2.2	3.1	157.8	116.0

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.** **Niederschlag.**

H = 95 m
h_r = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Oktober.

Tag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	0.0	0.1	0.2	1.3	0.1	0.5	3.3	2.0	2.6	0.6	-	-	-	0.5	-	1.1	0.0	0.5	2.0	1.1	0.5	0.3	16.7	16.0
2	1.9	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2.5	0.9	3.0	3.5	1.6	0.1	18.1	9.0
3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	5.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	2.0
9	-	-	0.0	0.2	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.5
11	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
13	-	-	-	2.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	6.0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.2	1.0
16	0.8	0.8	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	4.0
19	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.9	1.9	0.6	0.2	0.4	0.2	-	-	-	1.2	2.2	2.2	0.9	0.6	0.5	0.5	14.3	13.5
20	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
25	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	1.2	3.2	2.0	1.6	1.4	0.7	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	11.4	9.5
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	1.3	1.5	0.6	1.8	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	6.7	8.0
28	-	-	0.0	0.1	0.3	0.8	0.4	5.6	2.6	0.0	0.6	0.4	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	0.2	12.5	13.0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5	0.3	0.4	0.5	0.1	-	3.3	5.5
31	-	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.0
Summe	3.0	1.6	0.6	2.7	1.3	2.8	0.5	6.4	9.7	5.1	7.5	3.5	3.7	3.1	1.3	2.5	0.8	6.4	6.2	3.9	8.3	5.7	2.8	1.4	90.8	100.5

November.

Tag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	2.2	6.0
3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	1.4	1.4	1.3	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	4.5	13.0
6	-	0.0	0.3	1.3	1.2	1.4	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	6.9	18.5
7	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.0	0.0	5.1	5.3	5.2	8.0	7.2	2.9	0.3	0.1	1.1	-	35.8	11.5
10	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.3	-	-	1.0	2.0
15	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
18	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	1.0
24	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	1.1	0.8	0.9	1.2	1.6	0.6	0.5	0.1	0.4	0.0	-	-	-	-	-	8.0	11.0
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.5	4.5
Summe	-	0.0	0.3	1.3	1.2	1.6	0.5	0.6	1.2	1.7	1.5	1.9	1.4	1.6	5.8	7.2	6.7	9.9	7.7	3.6	1.4	1.1	1.3	0.2	59.7	77.0

December.

Tag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe	Dauer in Stunden
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
17	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
23	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.3	0.7	9.0
25	0.2	0.2	0.2	0.7	1.0	0.8	0.3	0.3	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	12.5
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5
Summe	0.2	0.2	0.2	0.7	1.0	0.8	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.3	5.5	29.0

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.** Luftelektrisches Potentialgefälle in 10 Volt/Meter.

H = 95 m
h_1 = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Januar.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	12ᵃ	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel
1	14	4	6	18	12	5	6	5	8	10	15	20	26	25	27	28	27	23	28	34	31	28	20	14	
2	9	7	7	5	5	4	15	16	10	30	18	26	25	22	18	13	7	9	7	38	43	20	9	18	
3	27	16	13	16	12	8	5	7	11	13	20	18	23	32	30	19	20	27	25	29	27	19	16	16	
4	**13**	**12**	**11**	**9**	**8**	**8**	**8**	**12**	**12**	**18**	**18**	**15**	**18**	**14**	**15**	**14**	**11**	**12**	**17**	**14**	**11**	**9**	**9**		12.8
5										15	11	10	11	11	11	12	12	13	14	13	14	18	18	17	
6	15	13	11	19	16	12	13	14	20	27	26	28	31	29	37	29	28	23	26	27	20	13	8		
7	9	12	13	14	12	11	7	6	4	3	6	12	11	5	13	6	4	5	2	3	2	−2	2	1	
8	0	3	2	0	2	2	2	4	4	3	1	−2	4	3	7	12	±p	25	2	8	11	12	10	−p	
9	0	−p	−37	−22	−p	−p	−p	5	8	7	8	9	9	10	12	14	17	−20	22	18	14	17	14	17	
10	11	9	7	8	6	5	8	11	10	8	0	±p	14	18	22	27	34	25	+p	+p	50	+p	+p	35	
11	28	24	20	15	12	12	14	14	30	21	24	23	17	14	13	17	13	9	2	5	14	20	15	17	
12	15	12	−p	−p	−p	±p	−p	−p	−p	11	15	7	9	14	13	12	13	8	8	10	12	9	8	7	
13	5	6	2	1	2	0	3	2	3	1	2	4	3	2	3	7	14	16	13	18	29	+p	33	9	
14	43	24	21	16	16	13	16	10	31	40	+p	+p	26	28	24	+p	15	8	5	4	3	12	11	2	
15	3	1	15	33	±p	±p	±p	+p	±p	±p	190	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	14	26	19	1	3	
16	10	21	±p	±p	13	6	4	±p	±p	±p	−6	0	±p	±p	±p	±p	±p	5	0	−p	−p	−p	±p	±p	
17	0	4	−p	−13	0	+p	12	4	7	5	7	8	+p	11	8	6	10	16	15	20	20	17	6	8	
18	6	8	6	9	8	0	7	8	6	8	9	14	4	3	6	10	+p	+p	13	12	18	9	5	3	
19	1	0	1	1	1	3	2	5	4	5	7	6	4	3	8	1	3	3	4	2	5	5	4	3	
20	3	3	2	4	6	7	5	7	5	4	8	9	7	7	8	9	13	11	9	10	8	13	8	8	
21	5	5	4	16	21	28	26	18	12	7	10	19	23	14	13	14	12	9	10	9	10	6	7	7	
22	7	7	7	6	5	4	3	3	3	17	12	3	2	2	1	1	1	−2	−1	3	3	0	1	2	
23	1	0	1	1	1	0	1	2	3	7	8	5	5	8	7	6	6	5	18	17	15	11	10		
24	9	12	12	9	9	8	7	12	17	11	7	0	−10	12	5	14	+p	+p	±p	11	±p	10	5		
25	−6	−3	0	8	14	12	3	13	12	13	0	0	−6	−29	−p	25	12	−p	−p	−p	−p	−p	−p	−2	
26	3	11	14	16	16	17	18	23	26	28	32	34	34	35	33	33	30	29	41	+p	50	43	45	25	
27	38	38	30	±p	−p	−5	13	10	17	16	15	14	13	14	13	10	12	11	14	12	±p	12	14	15	
28	**14**	**14**	**12**	**11**	**12**	**11**	**14**	**16**	**16**	**11**	**8**	**10**	**9**	**12**	**25**	**24**	**19**	**20**	**25**	**18**	**9**	**10**	**5**	**12**	14.0
29	13	13	6	10	12	10	11	10	13	13	11	8	−p	−p	±p	10	3	0	8	±p	−p	11	9	5	
30	11	5	6	7	6	7	9	9	7	8	10	12	12	13	14	13	18	18	16	18	17	15	12	9	
31	6	7	10	10	±p	±p	10	11	18	23	+p	±p	±p	8	12	13	22	34	42	48	43	36	20	18	
M.	**13.5**	**13.0**	**11.5**	**10.0**	**10.0**	**9.5**	**11.0**	**14.0**	**14.0**	**14.5**	**13.0**	**14.0**	**12.0**	**15.0**	**19.5**	**19.5**	**16.5**	**15.5**	**18.5**	**17.5**	**11.5**	**10.5**	**7.0**	**10.5**	13.4

Februar.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	12ᵃ	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel
1	±p	±p	−p	15	+p	±p	±p	±p	±p	+p	+p	+p	−6	−p	−18	8	9	6	6	5	10	10	11	12	
2	6	4	2	3	5	3	2	3	−2	5	7	10	10	18	−p	11	11	13	13	13	13	10	10	10	
3	8	5	6	7	4	4	5	8	11	16	20	12	12	12	8	−p	−p	−p	5	8	15	21	23	25	
4	25	21	15	15	13	10	10	−p	−p	+p	17	23	16	−p	20	16	14	20	15	12	±p	±p	7	7	6
5	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**8**	**13**	**21**	**15**	**10**	**12**	**12**	**13**	**10**	**10**	**12**	**10**	**12**	**18**	**19**	**20**	**18**	11.5
6	14	15	14				16	15	17	14	17	18	22	23	23	18	19	21	19	26	37	38	33	27	
7	19	19	12	10	10	9	9	9	12	13	11	7	9	10	16	14	13	14	20	32	36	38	42	25	
8	26	26	26	28	44	48	43	48	42	34	43	41	27	24	28	23	27	40	51	50	55	40	41	37	
9	39	28	31	37	34	31	28	32	33	18	17	21	26	25	26	24	22	15	24	39	40	48	43	34	
10	43	33	21	34	29	32	35	38	36	35	25	25	29	33	32	30	28	30	34	39	39	43	+p	42	
11	34	31	34	33	30	29	35	33	31	24	19	23	46	38	33	33	27	26	27	30	36	31	27	24	
12	16	15	22	24	14	13	12	16	15	16	14	12	12	15	22	23	22	32	36	38	36	38	41	39	
13	45	39	33	30	25	20	16	15	14	13	15	19	18	19	22	24	24	25	22	30	8	10	6	5	
14	**10**	**8**	**9**	**12**	**10**	**8**	**5**	**8**	**8**	**7**	**8**	**10**	**10**	**18**	**19**	**21**	**14**	**10**	**11**	**11**	**18**	**14**	**12**	**16**	11.5
15	**16**	**14**	**13**	**19**	**14**	**13**	**24**	**26**	**21**	**23**	**22**	**20**	**21**	**18**	**18**	**18**	**19**	**18**	**20**	**20**	**25**	**23**	**28**	**27**	19.1
16	24	30	33	33	26	35	37	36	32	37	+p	23	19	18	17	17	20	25	23	23	23	24	15	9	
17	**12**	**11**	**8**	**7**	**7**	**7**	**10**	**12**	**18**	**14**	**18**	**14**	**10**	**9**	**8**	**9**	**10**	**18**	**12**	**12**	**12**	**11**	**9**	16.1
18	7	7	8	8	7	8	13	17	28	23	23	18	14	16	17	19	18	20	24	37	49	34	31	
19	23	24	24	17	21	28	23	25	22	21	23	21	16	15	16	18	14	10	9	9	16	13	14	15
20	15	30	30	28	27	33	20	+p	33	38	25	33	34	33	29	38	25	15	16	8	4	3	−p	18
21	−1	−4	−3	−3	±p	−5	−5	−8	−5	2	−p	−p	28	20	9	±p	±p	±p	9	7	16	12	13	25
22	35	+p	9	8	8	13	9	26	17	14	±p	±p	±p	20	+p	29	+p	25	±p	+p	17	23	26	4
23	14	28	+p	+p	28	15	1	3	−1	−2	3	8	9	10	19	16	8	7	8	11	12	8	11	14
24	9	12	13	14	16	+p	±p	±p	±p	±p	15	±p	24	0	13	25	42	47	49	28	36	29	35	38	24
25	17	14	9	6	−2	7	18	15	8	+p	+p	23	7	25	+p	12	7	3	6	8	12	6	+p	12	
26	7	7	12	12	10	9	10	9	13	14	+p	±p	±p	+p	39	+p	+p	26	12	+p	+p	+p	12	10	11.4
27	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**6**	**8**	**8**	**10**	**14**	**10**	**13**	**13**	**9**	**10**	**14**	**13**	**18**	**14**	**15**	**12**	**12**	**13**	**14**	
28	13	11	12	12	12	8	6	12	18	15	4	3	5	13	14	12	9	9	8	6	2	8	9	8	
M.	**10.6**	**9.4**	**8.6**	**10.0**	**8.4**	**7.8**	**10.6**	**12.4**	**14.0**	**15.8**	**18.4**	**13.2**	**14.0**	**12.4**	**18.8**	**14.2**	**13.0**	**12.6**	**13.6**	**14.0**	**16.6**	**16.2**	**15.8**	**16.8**	13.9

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter

H = 95 m

h_1 = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normalwerte sind fett gedruckt.

März.

Datum	1	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel
1	5	0	10	8	0	0	2	12	21	23	15	6	2	3	7	7	4	6	4	9	12	10	15	11
2	9	3	4	0	–20	–p	±p	±p	±p	±p	+p	±p	5	5	13	15	23	+p	±p	–p	±p	–p	±p	9
3	10	21	17	7	15	20	25	33	26	25	20	37	48	55	–p	+p	+p	24	38	39	42	34	48	39
4	29	34	22	12	10	13	14	24	25	16	13	10	17	19	18	18	16	15	24	27	11	15	16	9
5	8	8	7	5	5	7	8	14	13	0	–13	–p	±p	–p	±p	–16	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	–p
6	±p	±p	±p	±p	±p	–p	–p	–p	–p	–p	–p	–p	–p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	3	6	13	12
7	10	13	33	±p	±p	±p	+p	±p	±p	–p	–p	–18	10	8	–p	–p	–p	–p	–p	2	6	12	9	8
8	13	14	12	–p	10	10	14	15	18	23	20	17	12	13	12	13	9	11	20	13	9	6	3	28
9	–19	–11	–p	–p	–p	–p	4	7	6	2	–p	–p	–12	–9	–4	–12	–p	–p	–p	–p	–28	–13	–8	1
10	–5	1	1	1	–3	3	3	3	4	4	4	2	2	3	4	2	5	5	6	3	1	4	2	3
11	3	2	2	3	7	8	8	9	9	9	15	8	6	8	7	8	12	13	16	19	23	24	33	20
12	**8**	**7**	**6**	**5**	**5**	**6**	**6**	**8**	**11**	**15**	**17**	**15**	**14**	**13**	**13**	**14**	**14**	**19**	**20**	**26**	**24**	**28**	**20**	**16**	13.8
13	**18**	**19**	**19**	**17**	**18**	**17**	**18**	**20**	**22**	**19**	**22**	**27**	**23**	**22**	**17**	**12**	**12**	**14**	**18**	**21**	**25**	**32**	**37**	**39**	21.2
14	35	36	22	23	27	32	39	41	37	32	35	37	40	44	21	23	26	24	21	32	45	43	44	42
15	41	23	18	18	25	41	40	38	41	37	33	33	31	26	24	28	20	19	27	33	33	32	30	30
16	26	37	48	61	60	51	52	54	53	45	26	24	25	26	14	13	14	15	16	20	23	25	19	16
17	35	14	16	15	16	17	18	23	24	25	19	25	26	24	25	26	24	25	20	43	45	39	40	39
18	40	32	34	48	40	45	±p	±p	+p	+p	+p	+p	37	33	32	26	32	38	36	34	40	49	50	34
19	35	34	26	28	31	29	32	31	28	23	23	19	21	21	22	22	32	36	35	38	42	38	37	34
20	**18**	**20**	**18**	**12**	**11**	**13**	**18**	**16**	**13**	**18**	**18**	**22**	**21**	**17**	**18**	**17**	**15**	**13**	**13**	**14**	**16**	**15**	**16**	**15**	15.7
21	13	16	17	14	13	15	25	35	51	32	25	24	20	22	21	26	17	13	16	14	15	16	15	18
22	14	14	13	12	14	15	14	19	25	22	27	35	35	32	31	30	35	28	19	13	21	15	–p	–p
23	±p	–5	–p	0	4	3	2	–2	±p	±p	0	8	33	12	11	11	8	7	2	–1	1	3	1	2
24	–1	–2	1	3	4	3	6	31	+p	+p	45	55	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	45	48	
25	18	±p	24	23	18	22	30	±p	±p	+p	39	0	0	3	4	8	10	10	6	4	–4	–2	+p	+p
26	–15	–10	–8	–p	+p	+p	±p	31	26	22	10	±p	16	–12	26	32	38	+p	+p	8	6	9	8	
27	+p	32	±p	±p	±p	33	13	4	7	8	6	4	3	4	5	4	4	5	4	5	7	4	3	3
28	3	5	7	6	6	±p	–p	5	3	10	10	6	0	8	9	14	23	18	17	12	10	11	12	13
29	**12**	**9**	**5**	**6**	**5**	**8**	**8**	**4**	**9**	**8**	**7**	**6**	**6**	**8**	**8**	**8**	**7**	**12**	**18**	**20**	**17**	**15**	**12**	**10**	9.1
30	11	8	7	11	12	10	12	12	11	15	15	16	11	13	12	11	8	–3	7	8	12	13	15	14
31	**7**	**8**	**8**	**9**	**9**	**8**	**9**	**12**	**13**	**12**	**12**	**12**	**10**	**8**	**7**	**4**	**8**	**9**	**10**	**8**	**12**	**12**	**10**	**9**	9.4
M.	12.6	12.6	10.2	9.8	9.6	9.4	10.8	12.0	13.6	13.4	15.2	16.4	14.8	13.6	12.6	11.0	11.2	13.4	15.8	17.8	18.8	20.4	19.0	17.8	13.8

April.

Datum	1	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel
1	9	9	10	9	7	6	9	11	11	11	10	9	12	14	16	15	16	21	20	25	22	19	13	11
2	**11**	**11**	**10**	**11**	**10**	**10**	**11**	**11**	**13**	**14**	**11**	**8**	**10**	**13**	**10**	**11**	**13**	**14**	**13**	**21**	**23**	**24**	**20**	**22**	13.5
3	16	13	13	12	14	14	11	8	12	17	20	18	14	11	13	12	9	10	9	10	13	14	16	13
4	11	9	7	5	6	6	7	11	16	18	16	15	13	15	17	15	15	16	20	21	23	22	19	18
5	17	16	15	14	15	14	20	17	14	16	21	26	26	10	10	9	10	12	11	11	14	31	22	26
6	10	10	8	9	11	11	9	10	11	8	7	6	7	7	9	10	12	12	13	15	14	17	19	18
7	14	18	19	17	16	18	18	16	18	14	12	±p	9	13	14	18	17	15	18	23	15	–1	3	8
8	**9**	**9**	**10**	**10**	**9**	**11**	**18**	**18**	**9**	**9**	**8**	**9**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**	**10**	**12**	**10**	**13**	**11**	**20**	**13**	10.2
9	8	8	9	8	8	9	10	9	11	16	17	19	16	15	17	15	13	12	16	17	21	20	19	16
10	38	37	28	32	52	21	8	12	16	13	14	12	10	11	12	15	13	13	13	14	17	33	26	22
11	9	0	12	±p	±p	7	0	±p	8	20	18	3	11	13	12	15	17	–p	–p	–p	–p	–p	–6	–8
12	10	13	18	2	5	13	12	11	25	21	14	13	13	12	13	13	12	15	16	15	13	11	9	
13	8	7	7	6	7	8	13	16	22	17	17	20	20	19	22	21	20	22	19	20	–p	–p	–p	6
14	–2	1	7	18	24	22	12	17	16	12	13	16	10	11	11	12	11	10	10	10	10	10	11	12
15	**10**	**9**	**12**	**11**	**10**	**16**	**17**	**12**	**11**	**10**	**10**	**11**	**10**	**12**	**13**	**12**	**11**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**	**10**	11.5
16	9	8	8	8	9	9	9	10	11	9	9	9	9	11	11	11	11	12	12	12	18	12	11	8	10.0
17	8	10	15	14	13	13	12	13	15	14	±p	±p	13	13	14	13	14	14	15	20	21	15	15	12
18	8	7	8	8	8	8	9	8	9	12	14	14	13	12	13	13	14	14	12	12	12	12	11	10
19	**8**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**9**	**13**	**14**	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**12**	**10**	**14**	**16**	**18**	**19**	**17**	**11**	**13**	11.8
20	**16**	**14**	**12**	**15**	**15**	**15**	**17**	**21**	**20**	**17**	**13**	**12**	**9**	**8**	**8**	**13**	**14**	**14**	**14**	**12**	**11**	**12**	**12**	**13**	13.6
21	9	9	7	6	7	7	12	13	9	10	8	9	8	8	10	11	12	13	13	14	16	17	12	10
22	10	9	8	8	11	11	12	13	12	12	15	19	8	3	2	3	5	7	10	12	13	3	4	
23	8	19	18	12	5	15	25	23	13	–p	–p	–p	–p	0	14	16	15	12	10	±p	±p	±p	7	7
24	8	8	7	8	7	7	13	17	12	13	14	15	15	14	15	15	35	±p	13	13	15	28	25	17
25	±p	10	8	7	9	12	8	25	18	15	19	16	8	9	–p	±p	±p	55	±p	±p	±p	10	10	14
26	11	9	9	12	10	9	10	11	12	10	10	11	11	9	13	±p	12	11	14	12	16	20	21	16
27	12	10	9	10	8	7	8	10	10	11	10	12	13	10	12	+p	+p	+p	20	18	14	14	10	±p
28	7	9	16	10	9	9	8	10	+p	17	16	17	14	19	10	5	12	13	13	8	7	8	8	4
29	5	6	5	4	6	5	4	15	±p	8	8	+p	±p	±p	–p	12	+p	+p	16	10	9	22	+p	23
30	15	10	10	8	7	8	8	14	11	15	15	13	12	11	13	16	14	13	12	10	10	15	12	9
M.	10.5	9.7	9.8	10.2	9.8	11.2	12.7	13.8	13.0	11.8	10.7	10.8	9.5	10.7	10.3	11.0	11.2	12.7	13.2	14.2	15.0	15.0	14.2	13.2	11.8

Aas. Meteorological Observatorium. **1927.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_l = 4.5$ m

Mai.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mittel
1	10	11	10	10	12	9	8	16	11	10	9	12	10	14	14	15	17	14	13	13	13	16	16	17	
2	22	14	15	15	13	10	12	13	13	13	14	14	13	13	12	13	16	15	20	28	25	17	11	11	
3	7	6	7	9	11	13	12	8	8	8	6	7	8	8	6	11	12	11	9	9	0	–3	–7	–6	
4	2	2	3	4	4	4	5	3	5	7	9	9	9	9	8	8	7	6	5	5	8	9	11	10	
5	10	10	12	14	15	15	10	11	9	10	13	15	17	16	16	16	13	11	8	3	–1	–2	4	4	
6	–2	–2	3	4	6	8	10	11	11	12	9	10	11	12	14	15	14	11	9	10	14	12	10	10	
7	**7**	**7**	**8**	**8**	**5**	**6**	**8**	**12**	**11**	**12**	**10**	**8**	**8**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**14**	**15**	**15**	**13**	**11**	**10**	10,2
8	**9**	**7**	**6**	**7**	**9**	**8**	**12**	**11**	**11**	**12**	**14**	**11**	**10**	**9**	**10**	**12**	**12**	**10**	**9**	**11**	**11**	**9**	**9**	**7**	9,8
9	**7**	**6**	**7**	**9**	**7**	**7**	**10**	**12**	**11**	**11**	**11**	**10**	**9**	**9**	**9**	**8**	**7**	**7**	**8**	**7**	**7**	**8**	**8**	**9**	8,5
10	8	5	6	6	6	6	7	6	5	5	5	7	7	7	9	10	10	11	9	10	13	11	9	8	
11	7	7	6	5	5	7	8	10	10	11	10	11	11	12	10	10	8	9	11	11	15	18	19	17	
12	14	13	9	10	10	12	12	12	12	13	13	12	12	11	12	13	11	–p	12	12	±p	12	11	11	
13	11	11	10	10	9	12	13	13	13	12	11	±p	10	±p	±p	±p	0	12	12	–p	8	11	9	11	
14	9	8	7	6	5	8	9	12	12	10	15	±p	8	7	13	11	8	8	10	9	9	10	10	9	
15	**8**	**8**	**7**	**6**	**5**	**6**	**6**	**7**	**9**	**8**	**7**	**6**	**6**	**6**	**10**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**9**		7,1
16	**7**	**4**	**5**	**6**	**6**	**5**	**8**	**11**	**11**	**10**	**10**	**9**	**7**	**15**	**8**	**7**	**10**	**8**	**9**	**10**	**12**	**15**	**11**	**8**	8,8
17	7	6	7	7	7	6	±p	±p	±p	±p	±p	±p	58	50	41	±p	±p	±p	±p	3	0	3	8	8	
18	0	0	0	1	3	3	0	3	4	4	6	7	6	3	5	5	3	3	6	8	8	8	7	6	
19	7	12	12	16	12	11	12	16	16	15	14	12	10	11	±p	±p	25	16	6	6	8	8	8	6	
20	9	13	11	18	18	26	18	11	10	10	10	9	7	10	16	7	8	8	7	7	6	7	7	9	
21	8	6	6	6	4	–p	–p	3	–p	–p	–p	4	3	2	3	6	5	5	6	7	7	8	8	6	
22	5	3	–5	0	4	3	6	5	2	0	1	3	6	3	0	0	3	2	3	4	4	3	5	6	
23	6	3	5	4	4	6	7	2	–p	–12	–18	–21	–2	6	8	8	7	6	7	7	7	6	7	6	
24	**7**	**8**	**8**	**9**	**10**	**9**	**7**	**11**	**10**	**8**	**11**	**11**	**9**	**9**	**8**	**6**	**8**	**8**	**7**	**9**	**6**	**9**	**10**	**8**	8,5
25	8	8	7	7	8	7	7	9	16	16	15	13	10	9	9	9	10	11	10	10	10	12	13	12	
26	13	10	8	6	7	9	9	7	6	5	5	5	9	9	6	7	8	8	9	8	8	7	6	6	
27	6	7	7	7	8	11	15	15	14	13	11	8	10	9	10	9	10	9	10	8	9	–p	–p	–5	
28	5	–23	–12	–12	–12	–5	7	–5	–20	–p	–p	–p	–p	–p	–p	–p	18	15	14	15	–p	11	–p	–13	
29	2	3	0	–1	4	6	7	8	7	7	8	–p	5	±p	–p	–p	±p	±p	–p	–p	0	12	13	9	10
30	6	3	–1	–8	–5	–15	–10	2	6	10	12	15	11	7	4	±p	–p	–7	–p	2	7	10	7	2	
31	7	5	4	6	–5	–10	–p	–15	–6	–7	–p	–p	–p	–p	–p	–p	–20	8	14	–1	2	6	5	5	
M.	**7.5**	**6.7**	**6.8**	**7.5**	**7.0**	**6.8**	**8.5**	**10.7**	**10.5**	**10.2**	**10.5**	**9.2**	**8.2**	**9.8**	**8.8**	**9.2**	**9.5**	**8.8**	**8.8**	**9.7**	**9.7**	**10.7**	**9.8**	**8.7**	8,9

Juni.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mittel
1	4	1	2	1	2	4	8	6	20	17	12	10	7	8	7	6	8	13	11	14	13	13	11	8	
2	6	8	2	3	–1	–12	–4	–18	–6	–6	–7	11	–5	–9	–3	8	5	0	7	9	3	2	–3	2	
3	5	1	0	1	–2	0	4	16	18	15	8	9	9	13	11	10	8	7	7	7	7	9	13	14	
4	12	13	2	15	11	12	11	12	13	12	10	9	9	7	8	8	8	8	7	8	9	8	8	8	
5	8	9	8	5	9	8	8	11	10	10	12	11	13	12	8	6	8	8	9	12	11	11	11	9	
6	5	6	–7	±p	–p	2	–p	5	–p	±p	6	8	8	8	7	5	7	7	7	6	7	8	10	9	
7	8	8	9	8	7	12	12	8	5	7	9	8	±p	18	6	7	7	9	8	9	8	8	7	6	
8	6	5	6	0	5	9	10	8	15	±p	±p	±p	6	11	10	9	±p	±p	±p	±p	8	8	11	12	
9	11	12	13	18	19	25	18	12	13	±p	±p	±p	±p	0	0	7	9	9	16	25	15	8	8	9	
10	8	8	6	–p	–p	–10	–3	4	0	–p	–5	–14	–p	–p	–p	11	8	±p	8	9	13	13	10	8	
11	**8**	**7**	**8**	**10**	**10**	**11**	**16**	**18**	**15**	**15**	**13**	**12**	**10**	**8**	**9**	**8**	**9**	**11**	**12**	**12**	**10**	**8**	**9**	**9**	10,8
12	9	9	7	8	8	10	12	12	13	14	15	13	12	11	11	13	±p	9	10	9	±p	6	5	4	
13	4	3	3	3	4	5	7	7	8	8	10	8	9	9	9	10	10	8	7	5	7	6	6	5	
14	4	10	–9	0	4	6	5	6	7	9	14	14	11	15	9	–p	±p	±p	±p	±p	23	±p	±p	8	
15	7	8	25	15	16	16	18	21	17	16	12	10	9	11	11	11	10	11	11	11	11	11	8	8	
16	**8**	**7**	**7**	**6**	**6**	**9**	**10**	**10**	**11**	**9**	**12**	**12**	**11**	**12**	**15**	**10**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**8**	**7**		9,1
17	8	8	6	5	4	5	8	12	13	11	14	14	13	13	13	13	13	12	10	10	10	5	4		
18	±p	8	10	8	25	7	26	18	30	29	29	28	20	13	8	8	3	8	9	9	11	12	19	23	
19	24	22	20	17	12	13	13	13	14	13	9	7	7	7	8	7	8	9	7	6	3	6	–16	–12	
20	8	0	–p	–20	–p	±p	–5	–p	–p	–p	0	5	3	3	6	7	6	6	–9	–2	1	3	5	4	
21	4	4	5	5	4	5	6	7	7	6	6	5	6	7	9	11	12	8	4	6	9	2	11	18	
22	13	5	10	17	±p	±p	13	12	11	9	8	8	–p	±p	±p	22	–p	±p	±p	7	7	6	5	5	
23	4	4	25	18	2	2	0	0	8	8	9	10	8	8	9	10	12	10	11	7	5	–p	–5	–3	
24	9	8	8	8	8	8	6	3	–p	±p	–5	±p	–3	–p	–p	±p	7	0	7	–p	–p	10	8	11	
25	12	14	18	10	10	7	7	–p	±p	–15	–28	2	±p	–p	–p	–8	–10	–p	5	3	2	4	7	±p	
26	–8	3	7	5	6	7	7	6	7	6	5	5	4	±p	±p	5	6	8	11	8	0	–p	–p	–p	
27	–p	–17	–10	–p	0	6	7	7	8	9	0	0	7	7	7	7	8	10	9	9	11	9	8	8	
28	7	6	3	3	3	–1	30	0	±p	25	0	–5	±p	±p	±p	±p	3	–8	0	8	10	±p	–2	–10	
29	±p	3	±p	±p	±p	±p	±p	–p	±p	5	16	–18	–12	16	4	12	12	5	5	–p	–42	–10	4	8	
30	8	0	6	6	6	7	8	10	7	3	–p	7	6	7	7	8	8	9	5	3	–3	5	10	10	
M.	**8.0**	**7.0**	**7.5**	**8.0**	**8.0**	**8.5**	**12.5**	**14.0**	**12.5**	**13.0**	**11.0**	**12.0**	**11.0**	**9.5**	**10.5**	**11.5**	**9.5**	**9.5**	**10.0**	**10.5**	**9.5**	**8.5**	**8.5**	**8.0**	9,1

H = 95 m
h_0 = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Juli.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	12ᵃ	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel
1	12	10	12	11	12	9	10	11	9	8	8	11	7	7	8	10	10	8	5	8	9	13	13	14
2	11	9	8	8	8	9	10	10	10	10	8	7	8	6	7	6	4	4	5	7	7	4	3	13
3	5	12	2	2	3	8	6	4	3	4	6	8	6	7	5	8	8	6	8	9	9	10	11	13
4	15	12	11	16	16	13	8	8	8	8	7	6	6	6	7	8	±p	±p	11	8	7	7	10	9
5	10	12	10	15	12	8	9	10	11	8	7	8	8	8	9	10	10	11	12	10	9	10	10	10
6	8	6	10	13	10	9	11	11	10	8	8	6	8	8	8	8	9	9	9	8	7	7	8	11
7	9	10	7	7	9	7	10	11	9	9	9	10	−p	−p	9	9	9	8	7	8	10	8	8	8
8	7	8	7	7	7	7	7	8	8	7	8	6	6	7	7	8	8	8	8	8	10	14	11	9
9	8	8	8	7	7	10	±p	8	12	11	8	8	9	11	13	±p	12	13	7	7	9	8	8	8
10	9	11	8	8	6	6	8	8	7	8	7	7	8	9	10	10	13	13	9	8	8	8	6	7
11	4	6	6	7	5	9	10	10	10	9	8	8	12	13	14	±p	±p	8	11	13	11	10	12	8
12	8	9	10	13	11	10	10	12	14	14	13	12	12	13	15	15	13	13	15	11	9	13	10	8
13	8	8	8	8	7	8	8	11	12	10	8	7	8	10	10	7	10	7	7	8	7	10	8	5
14	4	4	3	3	3	2	18	10	9	9	8	7	7	6	6	6	7	8	8	9	8	14	16	12
15	18	12	18	23	15	40	34	17	11	10	9	8	7	8	7	7	8	8	7	9	5	6	5	9
16	±p	±p	±p	±p	8	±p	±p	±p	±p	22	25	20	11	13	±p	+p	±p	±p	±p	9	13	8	9	8
17	8	7	7	4	3	5	12	11	±p	+p	13	10	±p	±p	10	11	±p	±p	±p	17	15	7	7	6
18																								
19																								
20															12	10	9	8	8	8	9	10	15	8
21	11	7	6	9	5	5	8	10	10	9	8	7	6	5	5	4	5	4	5	7	10	13	10	10
22	8	7	5	5	9	12	12	12	10	7	9	6	6	5	7	8	8	7	20	−4	8	±p	7	
23	7	3	5	9	7	5	2	2	0	6	5	5	4	4	5	4	7	6	6	11	12	13	12	12
24	11	10	6	4	4	4	4	4	5	6	8	±p	12	−2	7	9	14	15	−1	0				
25	6	8	5	−5	−6	2			4	−10	6		8	8	10	9	8	8	8	8	8	9	6	
26	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**16**	**14**	**9**	**10**	**11**	**9**	**9**	**10**	**11**	**11**	**12**	**13**	**13**	**14**	**21**	**24**	**24**	**11.8**
27	**20**	**19**	**18**	**18**	**26**	**34**	**25**	**15**	**10**	**9**	**9**	**10**	**10**	**9**	**11**	**11**	**11**	**11**	**10**	**8**	**9**	**10**	**8**	**6**	**13.6**
28	7	5	5	7	±p	±p	6	9	5	5	6	8	6	±p	−p	9	−p	±p	14	10	10	0	0	4
29	4	7	6	−p	12	±p	±p	7	15	13	±p	11	8	12	13	14	14	13	13	14	17	21	16	13
30	6	12	16	17	18	21	24	21	17	13	12	9	9	11	12	14	14	15	16	14	17	17	20	20
31	20	19	16	8	13	15	11	11	8	7	6	9	10	10	10	8	9	9	8	5	7	5	6	±p
M.	**13.0**	**12.5**	**12.0**	**12.0**	**16.0**	**19.5**	**15.5**	**15.5**	**12.0**	**9.0**	**9.5**	**10.5**	**9.5**	**9.0**	**10.5**	**11.0**	**11.0**	**11.5**	**11.5**	**10.5**	**11.5**	**15.5**	**16.0**	**15.0**	**12.5**

August.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	12ᵃ	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel
1	2	4	10	6	±p	±p	−p	8	9	4	13	4	10	14	14	13	14	15	16	16	15	14	17	10
2	±p	5	5	7	5	6	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	6	6	5	0	4	7	10	8	10
3	10	9	9	8	8	7	9	12	17	14	10	10	9	9	13	12	11	10	12	14	20	18	19	
4	**16**	**13**	**10**	**8**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**13**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**8**	**11**	**14**	**15**	**10.5**
5	10	9	8	6	6	8	9	10	11	13	14	11	12	12	11	11	10	10	11	13	15	13	9	
6	9	+p	8	9	15	±p	+p	15	17	13	10	12	8	9	±p	±p	±p	13	14	18	±p	±p	−p	±p
7	**15**	**11**	**9**	**8**	**9**	**6**	**10**	**12**	**12**	**18**	**12**	**9**	**8**	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**9**	**9**	**8**	**7**	**9.0**
8	6	7	7	8	8	8	9	8	9	10	9	7	7	6	5	4	7	6	7	8	11	14	10	9
9	**8**	**9**	**10**	**10**	**10**	**8**	**8**	**9**	**10**	**11**	**10**	**8**	**8**	**7**	**7**	**8**	**8**	**9**	**8**	**9**	**8**	**7**	**5**	**6**	**8.4**
10	6	3	4	5	6	7	19	10	4	±p	±p	±p	25	9	11	17	18	14	18	12	14	10	4	0
11	20	23	18	18	26	24	26	30	39	21	19	15	9	9	12	11	9	10	12	11	13	16	15	15
12	14	15	15	18	12	12	17	32	16	21	15	13	13	15	30	±p	2	13	13	13	14	16	16	17
13	14	18	24	32	19	29	30	15	10	18	11	12	10	12	11	11	13	13	14	16	17	16	17	15
14	11	10	12	29	15	10	14	15	15	9	9	9	10	8	9	20	25	9	9	8	10	10	9	11
15	9	8	8	8	6	5	7	11	10	9	9	8	8	9	10	10	12	15	15	12	13	16	24	13
16	8	7	6	5	7	5	7	12	10	10	9	±p	−10	17	11	13	15	9	10	10	10	11	9	8
17	6	5	6	6	6	5	8	9	8	7	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	9	15	12	13	−p	12	13
18	10	7	11	15	10	8	10	35	18	10	10	10	±p	±p	±p	+p	+p	18	14	13	±p	12	12	8
19	2	0	4	5	7	12	10	12	−p	10	10	6	4	−10	−12	−13	−5	−5	−4	6	15	20	±p	±p
20	±p	±p	10	11	13	17	21	+p	+p	−p	20	+p	23	7	15	13	9	9	10	11	14	17	19	13
21	15	9	7	7	8	8	11	9	8	−p	16	8	11	14	±p	+p	±p	±p	8	15	17	12	14	10
22	8	9	9	9	10	8	12	22	20	19	20	15	14	13	12	11	12	12	12		19	18	25	
23	20	13	9	10	12	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	0	±p	12	13	19	18	21	29	30	19
24	17	18	15	17	16	15	14	19	13	9	21	17	12	14	11	9	±p	+p	38	±p	±p	±p	±p	±p
25	**13**	**11**	**10**	**8**	**6**	**8**	**10**	**14**	**14**	**12**	**9**	**11**	**13**	**12**	**11**	**13**	**11**	**11**	**12**	**14**	**15**	**15**	**15**	**12**	**11.8**
26	12	10	9	9	10	9	9	10	12	13	12	11	11	10	9	10	10	12	13	12	17	20	17	15
27	15	14	13	11	10	9	9	10	13	12	9	9	12	12	14	13	11	10	10	9	13	13	17	17
28	15	18	20	13	13	10	9	10	11	10	10	9	11	12	15	−10	7	−8	5	1	5	5	8	7
29	8	10	10	25	28	6	4	9	25	15	13	5	0	8	17	9	8	9	12	13	15	19	17	16
30	21	18	18	15	10	7	8	12	14	14	12	12	10	13	13	12	11	10	9	13	18	18	14	13
31	11	12	12	13	14	13	11	10	10	8	10	9	8	9	8	9	9	11	13	18	15	12	9	
M.	**13.0**	**11.9**	**9.8**	**8.5**	**7.8**	**7.0**	**9.0**	**11.2**	**11.8**	**12.2**	**11.2**	**10.2**	**10.2**	**9.5**	**9.0**	**9.2**	**8.8**	**8.8**	**8.8**	**9.2**	**10.0**	**10.5**	**10.5**	**10.8**	**9.9**

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.** Luftelektrisches Potentialgefälle in 10 Volt/Meter.

$H = 95\,m$

$h_l = 4.5\,m$

September.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normattage sind fett gedruckt.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mittel
1	**7**	**7**	**7**	**9**	**8**	**6**	**5**	**9**	**13**	**12**	**9**	**11**	**12**	**12**	**11**	**12**	**10**	**11**	**12**	**12**	**14**	**12**	**10**	**10**	10.9
2	12	11	11	11	7	9	13	15	14	14	10	10	8	8	9	9	10	10	7	11	12	12	10	10	
3	9	7	8	8	8	8	9	9	11	10	8	7	8	9	9	10	9	7	9	13	14	14	12	10	
4	8	9	8	7	6	6	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9	10	9	12	14	16	13	11	
5	9	8	10	9	10	11	11	10	9	8	9	8	6	7	8	7	8	7	7	9	15	18	14	12	
6	12	9	7	7	8	8	8	8	7	8	7	6	6	6	7	8	9	6	6	10	15	17	14	11	
7	**11**	**10**	**8**	**10**	**9**	**7**	**7**	**8**	**13**	**14**	**13**	**11**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**	**7**	**9**	**10**	**9**	**6**	**8**	9.0
8	2	3	±p	1	1	0	0	0	1	3	8	18	15	12	9	10	10	9	10	19	±p	+p	11	7	
9	±p	−3	−2	−6	−7	−6	−2	0	0	−2	−1	0	0	−2	−1	0	0	1	1	1	2	4	3	4	
10	10	±p	2	3	4	5	2	8	13	18	22	24	19	18	16	15	12	5	5	8	11	10	9	7	
11	6	7	7	5	6	7	6	6	7	7	7	−p	−p	−p	5	9	9	9	9	10	13	23	18	13	
12	**8**	**6**	**5**	**5**	**4**	**6**	**7**	**10**	**17**	**11**	**12**	**13**	**14**	**13**	**14**	**14**	**14**	**12**	**15**	**16**	**20**	**22**	**16**	**13**	12.0
13	**12**	**11**	**10**	**7**	**13**	**6**	**7**	**8**	**7**	**9**	**11**	**13**	**14**	**15**	**14**	**14**	**13**	**13**	**12**	**13**	**14**	**18**	**17**	**10**	11.7
14	16	17	15	13	13	11	13	14	14	21	16	15	13	13	±p	20	9	9	15	27	26	23	24	22	
15	24	18	16	14	14	15	20	26	29	24	22	19	19	20	20	19	18	17	14	17	17	16	12	10	
16	11	10	11	8	5	5	8	11	13	17	13	12	6	−12	−5	8	9	18	5	−p	0	2	0	1	
17	0	0	0	0	0	4	1	−1	0	12	17	14	13	9	13	−p	12	9	10	12	15	14	14	11	
18	**10**	**12**	**13**	**11**	**6**	**7**	**8**	**9**	**14**	**14**	**15**	**14**	**14**	**13**	**14**	**12**	**13**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**13**	**14**	12.0
19	**13**	**15**	**16**	**14**	**15**	**13**	**18**	**18**	**15**	**18**	**13**	**14**	**14**	**14**	**17**	**16**	**15**	**13**	**9**	**13**	**18**	**21**	**15**	**17**	15.0
20	15	13	12	10	10	11	12	12	13	14	16	17	17	12	16	18	16	13	13	14	24	16	13	11	
21	**8**	**7**	**6**	**9**	**9**	**7**	**7**	**13**	**15**	**14**	**13**	**18**	**14**	**16**	**14**	**13**	**14**	**13**	**14**	**14**	**19**	**18**	**15**	**11**	12.4
22	**9**	**7**	**4**	**9**	**10**	**9**	**9**	**9**	**14**	**14**	**10**	**9**	**11**	**18**	**12**	**12**	**12**	**10**	**13**	**18**	**23**	**19**	**13**	**11**	11.4
23	9	8	8	7	−p	−p	−p	0	−3	−p	0	−1	1	±p	+p	+p	±p	±p	5	3	±p	±p	5	±p	
24	0	±p	3	5	4	5	4	9	±p	8	19	14	5	−p	±p	−8	0	4	±p	4	5	6	8	12	
25	±p	±p	5	6	6	±p	±p	±p	±p	±p	2	4	3	6	0	10	18	4	7	8	8	7	5	4	
26	**6**	**11**	**11**	**10**	**8**	**8**	**9**	**11**	**14**	**14**	**14**	**13**	**14**	**16**	**18**	**8**	**11**	**12**	**14**	**14**	**19**	**17**	**12**		12.2
27	13	24	20	28	24	22	13	8	9	8	6	6	5	4	−5	10	7	4	7	10	11	9	8	8	
28	6	7	8	9	9	9	13	14	12	16	18	16	12	16	18	17	15	13	12	11	9	8	6	7	
29	7	±p	0	2	2	1	1	3	3	4	7	8	7	4	5	4	4	6	7	8	8	8	6	7	
30	7	8	7	7	6	8	9	8	6	9	±p	±p	7	5	±p	−14	0	3	9	16	11	11	11	11	
M.	9.3	9.6	8.9	9.3	9.1	7.7	8.4	10.3	13.1	12.8	12.2	12.4	12.8	13.2	13.4	13.2	11.9	11.4	11.8	13.4	16.1	16.8	13.6	11.2	11.7

Oktober.

1	10	13	9	8	±p	±p	7	±p	±p	−10	±p	−1	5	11	12	−p	9	±p	+p	±p	15	−4	1	2	
2	−p	+p	4	6	5	4	5	7	9	9	12	12	11	10	9	10	−p	−p	−p	10	5	±p	±p	3	
3	3	4	3	3	−15	6	6	7	8	8	8	8	9	9	10	9	9	9	12	13	13	13	11	9	
4	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**9**	**7**	**9**	**8**	**9**	**10**	**9**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**9**	**8**	**7**		8.8
5	**8**	**8**	**7**	**6**	**7**	**6**	**8**	**9**	**11**	**13**	**12**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**12**	**20**	**18**	**23**	**21**	**16**	11.1
6	13	12	12	12	14	13	8	9	9	8	7	10	15	12	11	13	15	18	26	32	29	29	25	23	
7	24	33	23	28	31	24	26	40	35	23	15	14	11	10	13	17	16	12	12	16	22	27	23	14	
8	17	16	16	17	24	20	28	28	28	28	34	28	16	16	17	23	22	18	43	36	23	35	38	33	
9	24	19	19	14	20	22	22	22	22	26	15	9	11	13	10	10	15	16	23	35	24	26	26	20	
10	**14**	**20**	**17**	**13**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**11**	**11**	**8**	**10**	**10**	**9**	**10**	**13**	**10**	**14**	**17**	**13**	**11**	**12**	**17**	11.7
11	30	33	19	29	20	28	24	17	18	17	9	8	10	11	10	9	8	7	6	6	10	8	7	5	
12	**6**	**6**	**5**	**8**	**7**	**8**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**4**	**4**	**6**	**8**	**9**	**12**	**14**	**15**	**12**	**7**	**6**	**6**	7.9
13	4	3	3	−5	4	7	7	5	3	3	2	4	4	5	6	8	9	13	13	21	17	17	13	11	
14	8	7	6	4	4	7	7	2	6	7	9	8	7	7	8	9	11	11	26	25	25	31	26	9	
15	14	10	8	8	9	9	9	9	8	7	8	9	9	8	11	11	11	9	7	8	8	5	−2	−8	
16	−7	−3	2	1	2	3	4	4	5	8	10	11	10	11	11	9	13	12	12	13	18	14	10	9	
17	10	10	15	18	18	18	21	28	19	17	16	18	19	18	17	16	13	18	18	17	18	23	18	19	
18	12	9	8	6	5	5	6	8	9	11	12	12	15	13	15	14	12	15	16	17	18	21	17	17	
19	8	6	5	5	7	5	6	6	±p	±p	+p	8	7	5	6	8	6	±p	±p	26	26	49	44	9	
20	4	4	4	4	4	6	8	10	11	13	14	16	17	18	23	28	16	13	18	33	35	13	11	9	
21	9	11	18	18	11	10	17	24	22	15	13	15	19	17	13	17	14	16	22	18	21	27	15	9	
22	8	8	10	10	12	16	24	+p	+p	25	22	24	21	+p	23	18	24	18	22	26	18	9	10		
23	8	4	2	0	3	1	1	2	6	13	15	14	16	15	15	20	17	18	19	20	23	24	21	21	
24	16	12	11	9	8	7	8	9	10	14	17	16	16	13	26	18	32	37	42	35	28	30	15	8	
25	12	12	10	14	9	6	13	±p	±p	±p	−p	−p	−10	−4	0	1	2	5	12	13	12	8	0	0	
26	7	14	20	21	20	16	14	15	18	18	24	23	24	27	33	22	20	8	13	15	14	10	14	26	
27	16	9	7	4	4	3	3	4	6	9	8	7	−12	−15	−2	3	1	2	3	3	4	6	5	5	
28	9	5	5	5	6	8	9	10	10	16	19	18	13	14	13	16	22	20	22	18	21	22	13	14	
29	10	7	−5	−17	−5	−16	−7	−5	−6	−5	−4	−6	−8	−3	−2	11	17	4	14	26	+p	−5	6	14	
30	18	10	4	6	6	4	5	7	4	7	6	6	13	15	15	14	11	8	−3	−10	−4	−6	0	8	
31	7	7												19	19	17	16	19	21	18	15	19	15	14	
M.	9.0	10.5	9.0	8.5	7.2	7.2	7.5	8.0	8.8	10.2	9.5	8.2	7.5	8.0	8.5	9.0	10.5	10.5	12.8	16.0	12.8	12.5	11.8	11.5	9.8

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter

$H = 95$ m
$h_0 = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

November.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	Mittel
1	15	9	6	6	−8	−2	−2	8	6	10	14	11	13	14	11	11	14	18	19	14	11	10	12	11
2	10	10	11	9	8	8	9	9	10	11	9	8	8	8	8	10	9	±p	±p	±p	+p	+p	19	20
3	4	3	3	4	8	8	2	4	4	5	2	5	5	7	6	0	4	4	5	8	15	21	13	10
4	7	8	7	**9**	**8**	**9**	**10**	**10**	7	**5**	**5**	**3**	**8**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**7**	**8**	**11**	**7**	**5**	**4**	6.5
5	4	5	4	5	4	4	5	6	6	6	6	7	7	8	8	11	7	9	13	19	26	15	12	9
6	6	2	−p	−p	±p	±p	3	5	0	3	3	2	1	2	4	9	8	7	6	5	5	5	5	6
7	**5**	**5**	**5**	**8**	**9**	**6**	**5**	7	7	**6**	7	**10**	**17**	**13**	8	**11**	9	7	**9**	9	**8**	9	**6**	7	8.0
8	6	7	6	5	7	5	5	7	8	9	11	10	9	13	12	12	15	23	40	40	50	48	30	18
9	15	14	19	20	15	12	13	15	26	20	23	13	11	7	+p	+p	±p	±p	+p	±p	±p	−5	2	3
10	3	3	4	5	5	5	7	10	4	4	7	8	9	11	11	11	10	10	11	10	±p	±p	7	7
11	7	7	6	6	5	6	7	8	9	10	10	10	9	9	9	11	12	15	16	17	14	9	8	
12	8	7	6	7	7	7	10	11	13	15	14	20	23	29	29	16	27	40	36	33	58	54	57	28
13	28	22	25	27	28	28	22	22	18	13	8	14	17	16	14	18	18	21	29	29	33	28	18	16
14	17	14	10	25	7	10	15	13	14	17	20	17	18	27	15	23	32	23	38	34	39	36	37	25
15	30	13	12	13	15	16	20	29	28	−p	42	31	28	31	34	38	35	30	20	24	22	34	27	23
16	27	29	17	15	19	18	13	13	10	8	17	18	9	7	7	11	10	9	9	8	9	7	6	5
17	3	3	4	5	4	5	6	5	6	14	15	13	11	17	5	6	20	17	19	17	23	13	10	9
18	**8**	**7**	**8**	**8**	**6**	**7**	**11**	**8**	**6**	**7**	**8**	**12**	**12**	**11**	**10**	**11**	**11**	**10**	**12**	**12**	**11**	**9**	**7**	**5**	9.1
19	**6**	**6**	**5**	**6**	**7**	**6**	**7**	**12**	**15**	**13**	**13**	**10**	**10**	**12**	**13**	**12**	**12**	**12**	**9**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	9.4
20	5	4	4	4	3	0	1	2	2	4	4	5	3	5	4	5	6	8	8	6	7	5	3	3
21	2	2	3	2	2	3	3	5	5	4	6	7	7	7	6	6	8	7	8	8	10	10	9	7
22	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**7**	**11**	**13**	**14**	**15**	**13**	**11**	**10**	**10**	**12**	**13**	**14**	**14**	**11**	**10**	**8**	**7**	**6**	9.8
23	5	5	5	5	5	6	7	9	9	9	10	11	7	8	9	9	11	11	5	3	4	1	2	5
24	2	2	0	3	4	6	7	8	25	25	18	21	21	24	13	25	5	9	8	10	9	11	10	12
25	11	6	4	12	12	10	12	9	7	4	4	7	9	12	18	17	19	+p	−p	−p	−p	+p	+p	+p
26	+p	22	24	−1	−3	10	11	14	17	23	24	25	+p	18	23	23	16	15	14	16	16	15	14	14
27	14	12	13	17	15	13	12	11	8	5	5	**6**	7	10	9	8	8	7	8	7	5	5	4	
28	4	3	5	6	9	12	13	10	12	10	12	16	19	18	16	14	13	11	9	5	2	1	3	
29	2	3	0	2	1	1	1	1	3	4	5	5	8	11	14	14	14	12	12	13	9	8	6	6
30	4	3	4	4	3	4	5	6	6	7	13	13	13	14	16	18	23	22	37	33	36	33	27	29
M.	6.4	6.4	6.2	7.4	7.0	6.8	8.0	9.8	9.6	9.0	9.6	9.6	10.6	10.0	9.0	10.0	10.0	9.6	10.2	10.0	9.8	8.2	6.4	5.6	8.6

December.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	Mittel
1	44	39	37	31	23	25	18	19	20	30	33	25	27	28	29	36	37	39	40	41	45	45	38	35
2	23	21	19	21	22	28	38	+p	+p	+p	35	33	35	41	42	40	+p	+p	+p	+p	37	40	33	30
3	20	24	32	23	18	19	20	18	23	15	15	20	21	18	22	21	22	24	22	20	21	20	19	19
4	**15**	**18**	**15**	**16**	**16**	**18**	**17**	**18**	**17**	**18**	**17**	**14**	**8**	**9**	**12**	**18**	**12**	**14**	**15**	**15**	**12**	**7**	**7**	**6**	13.8
5	5	5	8	8	7	10	11	7	10	6	4	5	7	6	10	11	12	11	11	9	12	9	8	6
6	3	3	−2	0	4	6	6	2	2	5	8	10	2	4	4	3	2	4	2	2	4	6	3	6
7	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**	**5**	**7**	**7**	**8**	**10**	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**9**	**9**	**8**	**11**	**8**	**8**	**12**	**9**	**6**	7.8
8	7	5	7	10	14	10	8	5	10	8	2	5	4	4	4	2	3	8	7	7	5	5	5	5
9	**5**	**4**	**4**	**4**	**8**	**9**	**13**	**15**	**15**	**17**	**18**	**18**	**19**	**17**	**21**	**20**	**21**	**17**	**17**	**20**	**21**	**18**	**19**	**16**	14.8
10	13	10	11	10	12	12	14	16	18	18	18	14	13	16	24	15	18	22	24	23	25	30	29	22
11	22	25	26	29	24	+p	25	26	23	24	26	23	24	27	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p
12	20	8	6	13	15	14	19	12	5	3	2	0	0	0	2	6	12	20	23	20	22	15	0	16
13	18	10	−4	−4	10	−3	−4	−5	−6	−6	−7	−4	0	10	11	10	6	4	3	5	10	13	12	8
14	6	8	3	5	5	6	8	14	21	23	23	12	9	8	8	9	13	12	12	14	10	8	12	+p
15	5	5	4	5	5	5	11	21	15	12	16	17	23	26	16	23	24	27	20	21	24	24	20	10
16	7	7	7	7	4	4	4	8	12	10	13	18	23	23	15	14	13	18	18	18	20	22	23	15
17	14	16	17	15	10	6	6	6	13	18	19	20	23	25	24	22	24	23	21	22	21	18	18	16
18	13	7	6	4	4	4	5	5	6	6	8	10	11	11	15	13	15	14	13	17	18	24	+p	+p
19	26	22	15	21	+p	+p	25	+p	+p	23	26	29	+p	+p	+p	55	37	35	+p	+p	+p	+p	+p	35
20	29	34	37	30	30	29	28	25	35	42	54	40	29	30	27	40	+p	+p	45	38	+p	+p	+p	+p
21	+p	45	28	26	24	13	17	23	35	32	40	39	45	40	37	35	43	38	38	29	12	−4	10	12
22	15	15	−3	−3	−3	8	13	13	13	11	13	14	12	11	8	5	3	4	3	3	2	5	18	18
23	15	15	25	+p	+p	40	31	30	12	11	10	5	6	7	6	6	7	6	6	7	6	7	8	10
24	9	8	7	7	7	8	8	8	11	11	19	20	15	32	28	20	13	14	21	22	23	23	17	17
25	31	25	23	23	28	27	20	22	24	24	22	23	23	26	26	35	33	35	34	45	+p	33	27	
26	27	29	38	28	23	35	26	17	23	25	25	27	27	27	26	30	27	23	30	32	28	23	20	19
27	24	28	13	13	14	12	12	18	15	19	25	24	27	23	25	30	40	34	31	27	+p	48	35	30
28	23	23	21	23	19	18	21	18	23	21	25	28	42	40	35	28	32	33	34	35	35	27	28	32
29	35	23	17	17	16	13	12	15	17	21	25	30	27	30	33	41	45	43	38	38	+p	40	35	43
30	39	33	20	22	19	17	18	21	20	18	23	23	27	33	37	40	25	34	41	36	46	33	37	34
31	36	37	27	28	28	25	28	28	31	30	25	11	10	8	16	15	9	8	10	12	11	18	22	17
M.	9.0	9.7	8.8	8.7	9.7	10.7	12.8	13.8	13.8	15.0	14.8	13.8	11.7	11.8	13.8	14.0	14.0	13.0	13.7	14.8	13.7	14.0	11.7	9.8	12.1

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1927.**

H = 95.4 m

h_e = 4.5

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde (in 10 Volt/meter).

	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	12ᵃ	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel.
Jan.	13.5	13.0	11.5	10.0	10.0	9.5	11.0	14.0	14.0	14.5	13.0	14.0	12.0	15.0	19.5	16.5	15.5	18.5	17.5	11.5	10.5	7.0	10.5	13.4
Febr.	10.6	9.4	8.6	10.0	8.4	7.8	10.6	12.4	14.0	15.8	13.4	13.2	14.0	12.4	13.8	14.2	13.0	12.6	13.6	14.0	16.6	16.2	15.8	16.8	12.8
März	12.6	12.6	10.2	9.8	9.6	9.4	10.8	12.0	13.6	13.4	15.2	16.4	14.8	13.6	12.6	11.0	11.2	13.4	15.8	17.8	18.8	20.4	19.0	17.8	13.8
April	10.5	9.7	9.8	10.2	9.8	11.2	12.7	13.3	13.0	11.8	10.7	10.3	9.5	10.7	10.3	11.0	11.2	12.7	13.2	14.2	15.0	15.0	14.2	13.2	11.8
Mai	7.5	6.7	6.8	7.5	7.0	6.8	8.5	10.7	10.5	10.2	10.5	9.2	8.2	9.8	8.8	9.2	9.5	8.8	8.8	9.7	9.7	10.7	9.8	8.7	8.9
Juni	8.0	7.0	7.5	8.0	8.0	8.5	12.5	14.0	12.5	13.0	11.0	12.0	11.0	9.5	10.5	11.5	9.5	9.5	10.0	10.5	9.5	8.5	8.5	8.0	9.9
Juli	13.0	12.5	12.0	12.0	16.0	19.5	15.5	15.5	12.0	9.0	9.5	10.5	9.5	9.0	10.5	11.0	11.0	11.5	11.5	10.5	11.5	15.5	16.0	15.0	12.5
Aug.	13.0	11.0	9.8	8.5	7.8	7.0	9.0	11.2	11.8	12.2	11.2	10.2	10.2	9.5	9.0	9.2	8.8	8.8	8.8	9.2	10.0	10.5	10.5	10.8	9.9
Septbr.	9.3	9.6	8.9	9.3	9.1	7.7	8.4	10.3	13.1	12.8	12.2	12.4	12.8	13.2	13.4	13.2	11.9	11.4	11.8	13.4	16.1	16.8	13.6	11.2	11.7
Oktbr.	9.0	10.5	9.0	8.5	7.2	7.2	7.5	8.0	8.8	10.2	9.5	8.2	7.5	8.0	8.5	9.0	10.5	10.5	12.8	16.0	13.8	12.5	11.8	11.5	9.9
Novbr.	6.4	6.4	6.2	7.4	7.0	6.8	8.6	9.8	9.6	9.0	9.6	9.6	10.6	10.0	9.0	10.0	10.0	9.6	10.2	10.0	9.8	8.2	6.4	5.6	8.6
Decbr.	9.0	9.7	8.3	8.7	9.7	10.7	12.3	13.3	13.3	15.0	14.3	13.3	11.7	11.3	13.3	14.0	14.0	13.0	13.7	14.3	13.7	14.0	11.7	9.5	12.1
Jahr	10.2	9.9	9.1	9.2	9.2	9.4	10.6	12.1	12.2	12.3	11.7	11.6	11.0	11.0	11.6	11.9	11.4	11.5	12.4	13.1	13.0	13.2	12.0	11.5	11.3

Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel (in 10 Volt/meter).

Jan.	0.1	-0.4	-1.9	-3.4	-3.4	-3.9	-2.4	0.6	0.6	1.1	-0.4	0.6	-1.4	1.6	6.1	6.1	3.1	2.1	5.1	4.1	-1.9	-2.9	-6.4	-2.9
Febr.	-2.2	-3.4	-4.2	-2.8	-4.4	-5.0	-2.2	-0.4	1.2	3.0	0.6	0.4	1.2	-0.4	1.0	1.4	0.2	-0.2	0.8	1.2	3.8	3.4	3.0	4.0
März	-1.2	-1.2	-3.6	-4.0	-4.2	-4.4	-3.0	-1.8	-0.2	-0.4	1.4	2.6	1.0	-0.2	-1.2	-2.8	-2.6	-0.4	2.0	4.0	5.0	6.6	5.2	4.0
April	-1.3	-2.1	-2.0	-1.6	-2.0	-0.6	0.9	1.5	1.2	0.0	-1.1	-1.5	-2.3	-1.1	-1.5	-0.8	-0.6	0.9	1.4	2.4	3.2	3.2	2.4	1.4
Mai	-1.4	-2.2	-2.1	-1.4	-1.9	-2.1	-0.4	1.8	1.6	1.3	1.6	0.3	-0.7	0.9	-0.1	0.3	0.6	-0.1	-0.1	0.8	0.8	1.8	0.9	-0.2
Juni	-1.9	-2.9	-2.4	-1.9	-1.9	-1.4	2.6	4.1	2.6	3.1	1.1	2.1	1.1	-0.4	0.6	1.6	-0.4	-0.4	0.1	0.6	-0.4	-1.4	-1.4	-1.9
Juli	0.5	0.0	-0.5	-0.5	3.5	7.0	3.0	3.0	-0.5	-3.5	-3.0	-2.0	-3.0	-3.5	-2.0	-1.5	-1.5	-1.0	-1.0	-2.0	-1.0	3.0	3.5	2.5
Aug.	3.1	1.1	-0.1	-1.4	-2.1	-2.9	-0.9	1.3	1.9	2.3	1.3	0.3	0.3	-0.4	-0.9	-0.7	-1.1	-1.1	-1.1	-0.7	0.1	0.6	0.6	0.9
Septbr.	-2.4	-2.1	-2.8	-2.4	-2.6	-4.0	-3.3	-1.4	1.4	1.1	0.5	0.7	1.1	1.5	1.7	1.5	0.2	-0.3	0.1	1.7	4.4	5.1	1.9	-0.5
Oktbr.	-0.8	-0.7	-0.8	-1.3	-2.6	-2.6	-2.5	-1.8	-1.0	0.4	-0.3	-1.6	-2.3	-1.8	-1.3	-0.8	0.7	0.7	3.0	6.2	4.0	2.7	2.0	1.7
Novbr.	-2.2	-2.2	-2.4	-1.2	-1.6	-1.8	-0.6	1.2	1.0	0.4	1.0	1.0	2.0	1.4	0.4	1.4	1.4	1.0	1.6	1.4	1.2	-0.4	-2.2	-3.0
Decbr.	-3.1	-2.4	-3.8	-3.4	-2.4	-1.4	0.2	1.2	1.2	2.9	2.2	1.2	-0.4	-0.8	1.2	1.9	1.9	0.9	1.6	2.2	1.6	1.9	-0.4	-2.8
Jahr	-1.1	-1.4	-2.2	-2.1	-2.1	-1.9	-0.7	0.8	0.9	1.0	0.4	0.3	-0.3	-0.3	0.3	0.6	0.1	0.2	1.1	1.8	1.7	1.9	0.7	0.2

h_e = 2.5 m

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) für jede Stunde.

	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	12ᵃ	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mittel.
Jan.	1.10	1.20	1.35	1.55	1.55	1.65	1.40	1.10	1.05	0.90	0.95	0.85	0.95	0.90	1.00	0.85	0.95	1.25	1.25	1.05	1.00	1.05	1.15	1.25	1.14
Febr.	1.40	1.40	1.46	1.40	1.64	1.58	1.30	1.04	0.90	0.84	0.90	0.96	1.06	1.04	1.06	0.94	0.86	0.94	0.96	0.86	0.84	0.86	0.88	1.00	1.06
März	0.86	1.00	1.16	1.26	1.38	1.38	1.28	1.18	1.04	0.96	0.92	0.88	0.90	1.12	1.00	1.04	1.10	1.02	0.90	0.86	0.84	0.84	0.90	0.96	1.05
April	1.88	1.90	1.93	1.87	1.87	1.92	1.53	1.58	1.60	1.65	1.73	1.73	1.68	1.65	1.67	1.72	1.77	1.68	1.65	1.73	1.63	1.57	1.65	1.63	1.77
Mai	1.82	1.92	1.77	1.63	2.00	2.08	2.08	1.87	1.82	1.87	1.73	1.75	1.87	1.77	1.85	1.90	1.93	2.02	2.03	1.95	1.92	1.80	1.93	2.08	1.89
Juni	2.40	2.45	2.30	1.85	2.15	2.40	2.10	2.05	2.00	1.95	1.60	1.50	1.30	1.45	1.55	1.70	1.70	1.95	2.00	2.30	2.45	2.45	2.40	2.35	2.00
Juli	1.65	1.85	2.10	2.15	1.95	1.70	1.25	1.25	1.35	1.55	1.60	1.50	1.40	1.35	1.35	1.45	1.50	1.40	1.45	1.45	1.30	1.10	1.05	1.30	1.40
Aug.	1.70	1.70	1.82	1.92	2.12	2.10	2.10	2.02	1.98	1.98	2.02	2.10	2.15	2.15	2.15	2.15	2.10	2.10	2.08	1.92	1.78	1.82	1.85	1.90	1.99
Septbr.	1.99	2.00	2.10	2.14	2.28	2.52	2.24	2.12	2.00	2.13	2.16	2.12	2.02	1.91	1.93	1.93	1.98	2.00	1.81	1.56	1.31	1.38	1.70	2.07	1.98
Oktbr.	1.90	1.90	1.92	1.95	2.12	2.18	2.00	1.65	1.42	1.45	1.58	1.70	2.12	2.10	1.90	1.95	1.75	1.60	1.42	1.30	1.38	1.48	1.98	2.08	1.78
Novbr.	1.74	1.72	1.82	1.72	1.80	2.02	2.06	1.60	1.44	1.56	1.48	1.50	1.46	1.52	1.72	1.72	1.74	1.86	1.94	1.90	1.78	1.94	2.02	2.20	1.78
Decbr.	1.63	1.67	1.77	1.87	2.00	1.90	1.73	1.63	1.53	1.33	1.30	1.43	1.80	1.77	1.70	1.73	1.67	1.70	1.73	1.63	1.73	1.87	1.90	2.10	1.77
Jahr	1.67	1.72	1.79	1.77	1.90	1.95	1.75	1.59	1.50	1.49	1.50	1.51	1.55	1.55	1.56	1.60	1.59	1.62	1.60	1.55	1.50	1.51	1.61	1.73	1.61

Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) nach Abweichungen vom Monatsmittel.

Jan.	-0.04	0.06	0.21	0.41	0.41	0.51	0.26	-0.04	-0.09	-0.24	-0.19	-0.29	-0.19	-0.24	-0.14	-0.29	-0.19	0.11	0.11	-0.09	-0.14	-0.09	0.01	0.11
Febr.	0.31	0.31	0.37	0.31	0.55	0.49	0.21	-0.05	-0.19	-0.25	-0.19	-0.07	-0.13	-0.03	-0.05	-0.03	-0.15	-0.23	-0.15	-0.13	-0.23	-0.25	-0.23	-0.21
März	-0.17	-0.03	0.13	0.23	0.35	0.35	0.25	0.15	0.01	-0.07	-0.11	-0.15	-0.13	0.09	-0.03	0.01	0.07	-0.01	-0.13	-0.17	-0.19	-0.19	-0.13	-0.07
April	0.16	0.18	0.21	0.15	0.15	0.20	-0.19	-0.14	-0.12	-0.07	0.01	0.01	-0.04	-0.07	-0.05	0.00	0.05	-0.04	-0.07	0.01	-0.09	-0.15	-0.07	-0.09
Mai	-0.07	0.03	-0.12	-0.26	0.11	0.19	0.19	-0.02	-0.07	-0.02	-0.16	-0.14	-0.02	-0.12	-0.04	0.01	0.04	0.13	0.14	0.06	0.03	-0.09	0.04	0.19
Juni	0.40	0.45	0.30	-0.15	0.15	0.40	0.10	0.05	0.00	-0.35	-0.40	-0.50	-0.70	-0.55	-0.45	-0.30	-0.30	-0.05	0.00	0.30	0.45	0.45	0.40	0.35
Juli	0.16	0.36	0.61	0.66	0.46	0.21	-0.24	-0.24	-0.24	0.06	0.11	0.01	-0.09	-0.24	-0.24	-0.04	0.01	-0.04	-0.09	-0.04	-0.19	-0.39	-0.44	-0.19
Aug.	-0.29	-0.29	-0.17	-0.07	0.13	0.11	0.11	0.03	-0.01	-0.01	0.03	0.11	0.16	0.16	0.16	0.16	0.11	0.11	0.09	-0.07	-0.21	-0.17	-0.14	-0.09
Septbr.	0.01	0.02	0.12	0.16	0.30	0.54	0.26	0.14	0.02	0.15	0.18	0.14	0.04	-0.07	-0.05	-0.05	0.00	0.02	-0.17	-0.42	-0.67	-0.60	-0.28	0.09
Oktbr.	0.12	0.12	0.14	0.17	0.34	0.40	0.22	-0.13	-0.36	-0.33	-0.20	-0.08	0.34	0.32	0.12	0.17	-0.03	-0.18	-0.36	-0.48	-0.40	-0.30	0.20	0.30
Novbr.	-0.02	-0.04	0.06	-0.04	0.04	0.26	0.30	-0.16	-0.32	-0.20	-0.28	-0.26	-0.30	-0.24	-0.04	-0.04	-0.02	0.10	0.18	0.14	0.02	0.18	0.26	0.44
Decbr.	-0.08	-0.04	0.06	0.16	0.29	0.19	0.02	-0.08	-0.18	-0.38	-0.41	-0.28	0.09	0.06	-0.01	0.02	-0.04	-0.01	0.02	-0.08	0.02	0.16	0.19	0.39
Jahr	0.04	0.09	0.16	0.14	0.27	0.32	0.12	-0.04	-0.13	-0.14	-0.13	-0.12	-0.08	-0.08	-0.07	-0.03	-0.04	-0.01	-0.03	-0.08	-0.13	-0.12	-0.02	0.10

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZEHN STATIONEN IN NORWEGEN

1927.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_0 = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'\ N$
$\lambda = 9^0\ 7'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	22.9	25.3	28.4	-9.7	-9.5	-10.4	-13.4	2.0	1.9	1.5	90	89	86	0	0	0	0	2	2	4	0.5	
2	31.5	27.8	24.7	-14.1	-12.6	-11.1	-10.5	1.4	1.8	1.9	79	90	91	S	5S	8 S	8	10	10+	10		* a, p.
3	18.8	13.1	10.5	-13.0	-12.2	-11.2	-10.3	1.6	1.9	2.0	90	92	94		0ESE	1	0	10+	10+	10+	6.2	* n, a, p.
4	05.4	07.0	08.6	-13.9	-8.9	-9.2	-7.7	2.3	2.2	2.1	96	96	82		0	0	0	10	6	6	3.8	* a.
5	20.7	25.3	29.6	-10.2	-10.2	-11.1	-11.4	2.0	1.8	1.7	89	92	84		0	0	0	4	3	0	6.5	* n, a.
6	32.4	30.9	29.6	-14.4	-13.9	-10.0	-11.8	1.4	1.8	1.3	87	79	70		0	0	0 S	2	3	8	0.2	* n.
7	20.2	33.0	36.2	-14.3	-11.6	-13.5	-15.7	1.7	1.5	1.3	85	89	92		0	0	0	10	2	0		
8	39.4	35.1	30.1	-15.9	-10.0	-3.6	-3.4	2.0	2.9	2.9	93	82	81		0 S	5 S	4	7	10	10	0.3	* n.
9	24.9	22.4	23.5	-10.0	-1.1	-1.0	-2.2	2.8	3.1	3.3	67	70	84	S	3S	2	0	1	10	9		
10	23.5	25.2	29.9	-5.9	-5.0	-3.6	-3.5	3.0	3.4	3.3	93	95	93		0	0	0	10+	10	7+	0.3	* n, a, p.
11	34.5	31.1	27.7	-7.0	-7.0	-4.9	-5.0	2.3	2.3	2.6	81	72	82		0 S	6 S	6	10	10	10	3.2	* n, a.
12	22.8	25.0	25.9	-7.0	-4.8	-2.0	-6.8	3.1	3.7	2.6	96	91	94		0	0	0	10+	6	0	2.7	* n, a.
13	22.4	21.6	22.0	-7.9	-4.2	-3.9	-4.5	3.1	3.2	3.1	90	92	94	S	5SSW	4 S	4	10	10+	10+	0.1	* a, p.
14	21.3	21.4	21.3	-5.5	-4.8	-4.3	-5.3	3.1	3.1	2.8	97	92	91	S	7N	3 S	5	10+	10+	10+	2.1	* n, a, p.
15	20.8	21.0	20.7	-0.7	-6.4	-5.6	-4.0	2.5	2.7	3.2	86	87	91	S	3SSE	3 SSE	5	10+	10+	10+	2.6	* n, a, p.
16	20.6	21.2	23.2	-0.4	-2.8	-2.8	-1.2	3.2	3.1	3.6	86	82	86	SE	5SE	3 S	5	10+	7	8	1.4	* n.
17	25.9	27.8	31.4	-3.6	-1.6	-2.4	-4.2	3.8	3.3	2.9	92	86	86	S	5	0	0	10+	6	7	1.3	* n.
18	33.7	35.9	36.8	-6.0	-5.0	-4.6	-2.5	3.1	3.1	3.1	97	93	82		0	0	0	10+	7	10	0.6	* n, a.
19	39.1	41.3	42.6	-5.2	-3.5	-2.4	-4.5	3.0	3.0	2.9	95	78	87	S	6SSE	4	0	10	8	6	1.9	* n.
20	39.0	36.6	36.3	-5.5	-3.8	-3.1	-4.7	3.3	3.1	2.7	94	86	84		0 S	3 SE	5	10	10	10		* a.
21	34.3	33.4	33.8	-6.8	-6.5	-6.0	-8.0	2.5	2.6	2.3	89	87	90		0	0 S	2	10	8	8	0.1	
22	31.1	30.1	29.1	-11.6	-9.8	-7.2	-4.8	2.1	2.4	2.9	94	89	87		0	0	0	10	9	10		* a.
23	29.7	30.2	30.7	-10.0	-6.6	-5.8	-7.5	2.4	2.5	2.1	86	84	78	SSE	2	0 SSE	4	10	10+	10	0.5	* a, p.
24	32.3	33.8	34.3	-10.8	-10.8	-7.3	-8.2	1.7	2.1	2.0	82	78	79	W	3	0 S	2	3	10	3	0.2	
25	29.2	29.2	28.0	-10.8	-2.1	0.6	0.5	3.4	4.0	4.0	86	81	84	SSE	6S	6 S	8	10	10	10		
26	26.1	33.0	31.5	-2.1	-0.2	2.8	-0.4	4.2	3.7	3.1	90	66	69	E	8	0 S	5	10	6	10		* n.
27	16.6	14.5	14.9	-1.0	0.0	-0.3	-1.0	4.3	4.1	4.0	94	90	93	S	9SSE	7 SE	7	10+	10-	10	3.0	* n, a, p.
28	12.5	13.5	10.4	-2.0	0.0	0.4	-2.2	4.1	4.0	3.4	89	84	87	SE	7	0 SSE	6	7	3	10+	2.0	* n, p.
29	11.6	02.7	99.4	-2.2	-0.4	0.0	-2.0	3.8	4.2	3.7	86	90	92	S	9S	3 S	2	8	10	10	1.5	* n.
30	07.1	08.0	09.4	-6.6	-6.4	-2.5	-4.3	2.6	3.4	3.1	93	89	92		0	0 S	0	10	10	10		
31	11.7	11.8	13.6	-6.7	-3.7	-2.4	-8.4	3.2	3.3	2.2	90	86	90		0	SSE 3	0	9	10	0		
M	24.2	24.8	25.0	-8.2	-6.3	-4.8	-5.8	2.7	2.9	2.7	89	86	86		2.6	2.0	2.6	8.5	8.1	7.4	41.0	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.8	18.2	20.1	-10.2	-9.5	-9.2	-10.4	2.0	1.9	1.9	89	83	87		0	0	0	10	10	10		
2	20.3	30.9	35.5	-13.6	-11.9	-10.2	-15.6	1.6	1.8	1.2	87	83	83		0	0	0	10	0	0		
3	33.4	30.7	24.0	-15.6	-13.6	-5.8	-1.7	1.4	2.0	3.6	83	68	88		0 S	5 S	9	10	10	10		* a, p.
4	15.4	23.4	24.0	-13.6	2.2	1.4	0.2	3.7	3.6	3.5	67	70	76		0	0	0	10	10	7	0.5	
5	19.4	40.6	44.4	-4.6	-3.8	-2.3	-5.4	3.1	3.0	2.6	89	78	85		0	0	0	7	1	0		
6	46.2	47.6	47.4	-16.2	-15.8	-14.0	-15.4	1.3	1.5	1.3	95	89	89		0	0	0	0	0	0		
7	53.2	56.4	55.9	-15.8	-13.0	-8.8	-11.0	1.6	1.9	1.8	94	81	89		0	0	0	1	2	4		
8	55.8	53.3	53.5	-13.8	-11.8	-5.4	-7.8	1.9	2.6	2.3	96	85	83		0	0	0	4	3	0		
9	53.1	55.8	57.1	-11.8	-0.2	3.8	-1.0	3.5	4.4	3.3	77	73	76	ESE	1	0	0	10	6	2		
10	56.1	54.6	54.8	-6.9	-6.7	-5.0	-7.5	2.7	2.8	2.4	98	88	90		0	0	0	0	0	0		
11	53.0	53.2	53.8	-11.7	-11.5	-6.2	-9.2	1.9	2.4	1.8	99	83	77		0	0	0	8	9	0		
12	54.8	55.4	54.4	-14.3	-6.8	-4.2	-7.0	2.1	2.5	2.2	77	75	79		0	0	0	10	10	3		
13	52.2	51.5	50.2	-10.6	-10.6	-7.6	-10.6	2.1	2.3	2.0	97	88	94		0	0	0	10	8	9		
14	49.3	49.5	49.5	-15.5	-15.2	-11.6	-11.2	1.5	1.9	1.9	99	95	93		0	0	0	10	3	9		
15	49.0	46.6	44.5	-15.4	-10.0	-6.4	-5.6	2.0	2.6	3.0	91	93	00		0	0	0	10+	10			* a.
16	37.1	35.5	38.9	-10.1	0.2	2.2	0.2	3.6	4.4	4.3	77	82	93		0 N	4 NE	4	4	6	5	1.0	* p.
17	43.4	43.9	45.2	-9.0	-4.0	-2.3	-9.5	2.5	2.6	1.5	72	66	67		0	0	0	5	4	0	0.8	* n, a.
18	44.2	43.8	44.7	-18.7	-18.7	-14.2	-14.7	0.8	1.2	1.1	75	74	72		0	0	0	4	3	4	0.0	
19	45.8	44.4	41.8	-19.0	-17.6	-11.0	-10.5	0.9	1.5	1.9	79	76	91		0 S	4 S	7	10	10+	10+		* a, p.
20	34.0	29.3	25.8	-17.6	-10.9	-8.4	-6.4	1.8	2.3	2.7	88	89	94	SE	7SE	8 S	8	10+	10+	10+	0.9	* n, a, p.
21	17.2	16.4	16.9	-10.9	-3.8	-3.9	-0.6	3.3	3.2	3.8	93	93	87	SE	8S	9 S	7	10	10+	10	1.1	* n, a, p.
22	18.2	19.3	19.7	-5.7	-5.1	-2.3	-2.7	2.7	3.2	3.3	85	82	87	SE	5N	1 NE	3	10	10	10	2.0	* a.
23	17.6	18.8	20.2	-5.3	0.6	3.0	1.6	4.0	4.3	4.2	83	76	82	S	3S	7 SSE	8	9	9	10	0.0	* a.
24	24.2	27.1	30.4	-0.7	-0.6	1.2	0.8	3.8	4.1	4.0	87	81	82	S	7SE	5 S	5	10+	10	8	0.0	* n, a.
25	33.1	31.7	30.1	-2.2	-2.2	0.1	-1.6	3.3	3.6	3.8	84	77	91	S	3S	3 S	3	6	10	10	0.0	* p.
26	28.2	28.8	27.6	-4.3	-3.8	-2.2	-2.6	3.0	3.5	3.1	87	88	82		0 S	7	0	9	7	10	0.0	* a, p.
27	25.3	25.6	26.2	-4.5	-4.5	-1.6	-3.5	3.3	3.4	3.2	99	83	90		0	0	7+	10	10	0	0.2	* n, a.
28	28.6	29.9	30.1	-6.3	-6.3	-5.0	-5.4	2.6	2.7	2.6	90	85	84		0 S	4	0	8	10	10	0.0	
M	37.8	37.9	38.1	-10.9	-7.7	-4.8	-6.2	2.4	2.8	2.6	87	82	85		1.2	2.0	1.9	7.6	6.8	6.1	6.5	

Dovre. **1927.**

$H = 642\,m$, $H_1 = 644.0\,m$ $\varphi = 62^0\ 5'\ N$

$C_y = 1.25\,mb$ bei $961\,mb$ $\lambda = 9^0\ 7'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	28.2	20.2	28.2	-6.3	-3.8	-0.4	-1.5	3.1	3.6	3.4	90	81	82	0 S	3 S	4	10	9	10		✱a.
2	26.3	22.6	20.1	-5.3	-5.3	-0.5	-2.5	3.0	3.8	3.8	95	85	99	0 S	3	0	8	10	10	0.0	✱p.
3	16.8	19.4	21.1	-5.3	-3.0	-2.0	-3.6	3.7	3.4	3.2	99	84	89	0	0	0	7	2	10	2.6	✱n.
4	24.7	25.2	26.2	-9.2	-9.2	-4.4	-6.6	2.2	2.9	2.5	95	85	88	0	0	0	10	0	0		
5	24.5	23.3	21.6	-9.2	-4.2	0.0	-1.0	3.0	3.6	3.9	90	76	91	S 3.S	5 SE	5	10*	10	10*	0.0	✱n, s, p.
6	19.9	18.9	16.8	-4.2	-0.6	2.5	1.0	3.9	4.2	4.1	89	76	83	S 3.S	3 S	3	8	8	10*	0.5	✱p.
7	11.9	12.6	13.2	-0.6	-0.6	1.9	0.7	3.9	3.9	4.2	88	73	85	S 5.S	5 S	4	10	10	10	2.7	✱n.
8	15.3	17.6	18.8	-4.0	-1.6	2.4	-0.6	4.1	4.1	3.6	99	74	81	0	0	0	9*	10	9	2.0	✱n, s.
9	20.8	21.8	22.0	-2.4	-1.8	-1.7	-2.7	3.2	3.0	2.9	78	73	78	0	0	0	10	9	10	1.1	
10	25.8	27.0	28.8	-3.6	3.4	0.6	-1.2	3.2	3.3	2.8	89	69	66	0 SSE	2	0	10	1	10		
11	34.4	36.3	38.8	-8.2	-8.2	-0.2	-3.5	2.1	2.8	2.6	82	63	72	0	0	0	4	7	8		
12	41.8	46.1	45.0	-15.1	-13.6	-4.3	-7.0	1.4	2.3	1.7	82	67	62	0	0	0	0	3	2		
13	46.3	46.9	47.3	-13.6	-0.7	4.0	1.1	3.3	4.2	3.8	76	68	77	0	0	0	10	9	6		
14	48.4	48.4	49.2	-7.0	-0.0	2.7	-0.8	2.3	3.5	2.8	77	63	65	0	0 N	2	0	7	3		
15	50.6	49.2	48.5	-10.1	-9.4	0.8	-2.4	2.1	3.5	2.6	93	72	68	0	0	0	0	0	2		
16	47.2	45.0	44.7	-9.9	-8.2	1.6	3.4	2.3	3.3	4.0	80	63	67	0	0	0	8	10	3		
17	43.0	43.0	44.4	-8.2	3.5	6.2	3.4	4.1	4.8	4.0	69	67	69	0	0	0	7	4	8		
18	41.2	38.9	39.2	-2.8	-2.1	6.4	2.3	3.9	3.6	3.2	98	50	59	0 NW	3	0	10	7	10		
19	35.5	33.1	33.4	-2.1	1.4	6.0	5.7	4.7	5.0	4.8	93	72	69	0 S	3 S	2	10*	10	7	0.0	✱n, s.
20	30.4	31.4	31.8	1.4	4.6	6.4	5.8	5.3	4.7	4.2	83	65	69	S 3 SW	3	0	10*	6	10	0.4	● n.
21	29.3	31.7	31.8	0.8	3.6	4.2	1.4	4.3	4.4	3.4	74	72	66	0 W	3 N	3	9	4	8		● s.
22	32.4	34.1	30.0	-4.3	-4.0	3.8	1.2	2.7	3.6	3.2	79	59	63	0 S	3	0	2	10	10	0.1	
23	29.2	31.8	33.4	-4.0	-1.2	-3.4	-5.6	4.0	3.3	2.7	95	93	89	SSE 7 S	7 SE	6	10*	10*	10*	1.7	✱n, s, p.
24	32.1	30.7	30.6	-8.8	-7.2	-5.8	-6.2	2.4	2.5	2.6	88	83	88	6 S	4 S	2	10*	10*	10*	1.3	✱n, s, p.
25	30.8	30.1	28.0	-8.7	-6.0	-1.6	-2.3	2.6	3.1	2.5	87	75	65	3 S	3	0	10*	10	10	0.9	✱n, s.
26	25.4	25.4	25.8	-6.0	-2.8	-0.5	-2.0	3.4	3.2	2.5	91	73	62	W 3 W	5 SW	5	10*	7	10	2.9	✱n, s.
27	29.5	31.3	32.1	-6.0	-4.8	-1.7	-3.5	2.7	3.1	2.9	84	76	81	SE 2 S	1 S	3	9*	8*	10*	0.0	✱n, s, p.
28	35.2	35.7	36.6	-5.3	-4.1	0.8	-1.3	2.9	3.5	3.2	84	70	76	S 1 S	2 S	2	9	9	8	0.0	✱n.
29	35.5	35.6	33.8	-4.1	-0.4	2.6	1.2	3.8	4.0	3.6	84	73	72	S 3 S	2 S	1	8	10	10		
30	28.7	21.0	21.5	-5.2	-4.4	0.7	-1.6	2.6	3.1	2.7	78	64	65	0 S	1	0	3	1	0		
31	32.4	33.0	32.4	-6.2	-4.0	2.9	0.5	3.0	4.1	4.0	88	73	84	0 S	6 S	3	2	7	10		
M.	31.5	31.7	31.8	-5.0	-3.5	1.0	-1.0	3.2	3.6	3.3	87	72	75	1.3	2.2	1.5	7.5	7.0	7.9	16.2	

April.

Datum.	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	33.0	34.0	35.7	-4.2	-0.1	2.8	0.4	4.0	4.3	3.6	87	75	76	S 5 S	4 S	1	10*	10	6	0.0	✱n, s.
2	35.2	35.0	35.0	-4.3	-1.8	2.2	0.2	3.3	3.6	3.3	84	66	69	0	0	0	10	10	7	0.1	
3	34.4	35.0	34.0	-3.5	-1.5	3.0	0.6	3.7	3.7	3.4	90	65	70	0	0	0	7	6	6		
4	36.1	36.1	35.5	-4.0	-0.8	2.4	-0.2	3.4	3.4	2.8	77	61	63	0	0	0	4	4	4		
5	30.3	26.8	24.5	-6.9	-3.8	1.0	-0.8	3.0	3.8	3.9	87	76	87	0 SSE	6 SSE	7	9	9*	10*		✱a, p.
6	20.6	19.4	19.1	-7.6	-1.6	1.9	-0.2	3.6	3.9	3.3	88	74	74	S 2 S	3 SSE	5	8*	10	10	0.3	✱n, p.
7	19.3	18.9	18.8	-2.6	-0.6	2.4	0.7	3.7	4.0	3.9	85	73	79	S 2 S	5 S	4	9	10	9	0.0	✱p.
8	19.3	20.7	20.7	-1.4	-0.2	2.2	0.6	4.0	4.0	3.6	88	73	75	S 2 S	3 SSE	4	10*	7	8	0.1	✱n.
9	25.5	26.9	28.4	-4.2	-1.2	3.8	1.6	3.4	4.2	3.7	79	69	70	0 NE	2	0	9	10*	10		✱a, p.
10	34.5	34.3	33.5	-6.5	-2.7	2.4	-0.2	2.7	3.2	2.7	72	59	58	0 NNW	1	0	1	2	0	0.0	
11	22.7	17.6	17.7	-7.6	-2.7	2.5	-0.1	3.1	3.7	3.5	81	66	77	0 SSE	6 S	3	10	10	7		✱p.
12	27.4	33.2	34.7	-7.0	-2.8	-0.6	-3.0	3.1	3.0	2.6	85	69	70	0 S	2 N	3	6	6	4	0.0	✱a.
13	34.9	30.6	22.4	-8.6	-4.6	1.7	0.4	2.7	3.3	4.4	83	64	91	0 S	6 S	3	0	10	10*	0.0	✱p.
14	12.4	13.3	13.8	-4.6	1.6	0.8	-1.2	4.3	3.2	2.8	83	64	66	WSW 2 N	3	0	10*	10	4	0.1	✱n.
15	11.8	14.6	16.8	-6.9	-2.6	1.2	-1.1	3.1	3.2	4.2	81	65	99	WNW 3 W	3 W	2	4	6	10*		✱p.
16	25.7	30.5	33.8	-4.4	-2.4	-0.5	-2.6	3.6	3.6	2.9	94	79	77	SSE 4 NNW	3 N	1	10*	4	10	12.1	✱n, s, p.
17	32.7	24.6	20.1	-7.6	-3.3	4.4	2.8	3.1	4.5	3.7	84	72	66	S 6 S	4 W	2	10	10	4	1.0	✱n, s.
18	24.8	28.5	31.9	-4.2	1.1	1.8	-1.6	4.4	3.3	3.2	89	64	78	W 2 W	3 N	2	10*	4	2	3.2	✱n, s, p.
19	35.1	35.8	31.9	-4.0	-1.0	5.6	4.2	3.4	3.7	3.4	79	55	55	0 NW	2 NW	4	4	8	10	0.3	
20	17.6	19.7	19.0	-1.0	0.8	3.0	0.0	4.8	3.8	3.2	99	66	68	0 S W	4	0	10*	8	7	0.7	✱n, s.
21	16.3	21.4	27.0	-4.9	-3.5	-2.6	-1.7	2.9	2.8	2.8	82	75	70	0 N	3 N	2	10*	10*	4	0.6	✱n, s, p.
22	24.0	18.3	12.9	-4.3	-4.2	-0.7	-0.3	2.5	2.9	3.3	74	66	73	0 S W	7 S	7	10	7	10	0.7	✱n, p.
23	03.3	03.6	07.6	-4.2	-1.2	4.8	-0.7	4.0	4.9	3.1	95	77	70	0	0	0	10*	10	7	0.9	✱n, s.
24	10.5	11.6	11.9	-4.5	-2.3	-1.5	-2.5	2.8	2.4	2.0	72	56	53	0 N	2	0	7	9	0	1.1	✱n.
25	12.9	13.4	15.4	-14.2	-7.5	0.9	-0.2	1.8	2.6	2.3	70	52	51	0 S	2	0	0	6	6		
26	16.5	17.2	18.7	-11.6	-5.0	2.3	-0.6	2.2	2.9	2.1	68	55	48	0 SW	2 N	2	0	1	2		
27	23.1	23.6	22.9	-7.8	-2.5	-0.2	0.3	2.8	2.4	2.1	73	52	45	0 S	2	0	10	1	8		
28	19.0	22.0	21.7	-4.8	-3.4	0.1	0.7	2.5	2.8	2.7	70	59	55	0 NE	3	0	7	9	6	0.9	✱n.
29	25.8	23.7	23.3	-7.9	-2.8	2.2	-0.7	2.8	3.1	2.5	75	57	56	S 6 S	4 N	2	10*	10	10	0.0	✱n.
30	26.9	29.7	33.7	-6.0	-2.0	3.0	-0.4	2.8	3.1	3.0	69	55	66	0 N	1 N	3	4	9	6		
M.	23.8	24.0	24.1	-5.8	-2.2	1.7	-0.2	3.2	3.4	3.1	81	65	69	1.1	2.9	1.9	7.3	7.5	6.6	22.1	

Dovre. **1927.**

$H = 642\,m$, $H_b = 644.0\,m$ $\varphi = 62^{\circ}\ 5'\ N$

$C_0 = 1.25\,mb$ bei $961\,mb$ $\lambda = 9^{\circ}\ 7'\ E$

Mai.

Datum	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	1	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	2	7	Relative Feuchtigkeit 8	1	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	2	7	Bewölkung. 8	1	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	38.7	41.2	44.4		-6.4	-1.6	0.3	0.0	2.8	2.5	2.7		67	55	59		0 NW	2 S			6	8	3	10		✱ n.
2	47.3	48.1	46.9		-7.4	-2.0	2.4	1.4	2.5	3.0	**2.4**		63	53	49		0 SW	3 S			2	0	0	10	0.0	
3	42.8	40.7	38.1		-2.0	2.4	3.4	2.0	3.0	4.4	5.2		53	74	98	SE	7 SSE	8 S			3	10	10	10+		✱ p.
4	36.6	38.3	39.9		0.7	5.8	6.0	4.3	5.6	5.8	5.5		82	83	88	S	5 S	5			0	10	10+	10	0.2	● n, p.
5	38.2	40.4	43.7		1.4	1.9	3.3	1.6	5.0	4.5	3.8		94	78	73	NE	2	0			0	10+	10	10	1.6	● n, ✱ a.
6	50.8	51.2	51.6		-5.1	-0.8	4.4	6.3	3.1	3.7	3.6		72	58	51		0	0			0	0	0	10	1.4	
7	**52.3**	49.0	48.8		-0.8	5.3	10.0	8.0	4.2	4.8	4.5		93	53	57		0	0			0	8	10	8		
8	41.7	42.9	42.8		4.3	5.0	4.2	1.8	5.3	4.2	3.8		81	69	73		0 W	3 N			4	0	7	4		
9	42.9	40.5	39.9		-1.4	0.2	0.4	-1.8	3.4	3.3	2.8		74	69	70	NE	2 NE	4 N			2	5	10+	9+		✱ a, p.
10	39.3	42.9	45.2		-4.8	-2.4	-1.7	-1.4	3.0	3.3	3.0		77	81	73		0 NE	2 N			3	4	10+	2	0.1	✱ n, a.
11	42.1	38.3	34.9		-4.2	-1.3	2.2	-0.4	3.2	3.5	3.0		77	64	66		0 W	3			0	7	7	8	0.0	✱ n, a.
12	34.1	33.3	34.0		-5.0	-1.9	1.5	-1.9	2.9	3.5	3.0		70	68	74		0 NW	2			0	4	8	3	0.0	✱ n, a.
13	36.2	36.8	37.2		-5.7	-1.7	1.2	1.4	3.1	3.2	3.1		76	64	61		0 NNW	5			0	7	4	1	0.0	
14	38.7	37.4	37.6		**-9.2**	-2.2	2.2	0.8	2.7	3.1	2.7		68	58	55		0 E	2			0	0	7	1		
15	36.3	35.5	35.9		-8.3	-1.8	1.9	1.9	2.5	3.5	3.0		61	65	73		0	0			0	0	8	4		✱ p.
16	39.5	40.9	40.2		-1.8	2.2	5.9	3.7	4.1	4.3	3.6		77	62	61	S	2 S	3			0	6	7	7	0.1	✱ n.
17	38.9	37.0	35.9		-1.0	2.8	5.0	2.8	3.8	3.8	4.6		67	59	81	SE	3 S	6 NE			3	8	10	10		✱ p.
18	36.9	38.2	38.0		-0.7	3.8	5.8	3.2	4.4	4.7	4.9		74	68	84		0 S	2			0	10	10	10	0.2	● ✱ n.
19	36.2	34.6	34.3		-1.2	4.6	7.0	7.6	4.9	4.6	4.6		72	62	59		0 S	3 S			1	6	10	5	0.0	● ✱ n, ● a.
20	36.0	34.6	33.1		-2.5	3.0	7.6	8.1	3.9	4.2	4.3		70	55	55		0	0 S			3	0	5	3	0.1	
21	29.4	29.3	27.9		-2.6	5.4	9.2	6.4	4.9	5.6	5.3		74	65	73	SE	3 S	3 S			3	10	9	10		
22	31.2	33.2	35.0		2.2	4.4	5.8	3.0	5.2	5.1	4.1		83	75	73		0	0			0	10	10	10		✱ a.
23	37.9	37.1	35.9		-1.4	1.9	5.7	7.4	3.4	4.2	4.5		65	61	59	NE	4 E	3			0	4	3	5	1.0	
24	32.1	32.6	32.9		-1.3	5.4	8.0	5.0	4.0	4.4	4.9		70	56	75		0	0			0	9	10	10		
25	33.7	33.8	35.5		0.4	5.6	7.0	7.2	4.7	4.5	4.7		69	61	62		0 NNW	1			0	9	10	6		
26	36.4	35.4	35.8		-0.7	4.6	7.0	5.4	4.8	4.7	4.8		77	63	72		0	0			0	9	8	9		
27	35.2	31.8	29.8		1.7	4.5	6.6	3.9	4.4	4.7	4.3		69	66	70	N	3 W	5 W			5	10	9	10		
28	25.4	24.8	**24.3**		2.8	5.8	6.2	5.1	5.0	5.1	4.9		73	72	76	S	3 SW	3 W			3	8	10	10		
29	25.2	27.6	30.2		2.7	6.1	6.0	6.2	4.8	4.8	4.9		69	68	69		0 E	2 ESE			4	10	9	10	0.0	● n.
30	36.8	38.4	39.5		3.9	5.6	11.0	**12.4**	5.5	5.4	5.5		82	55	51		0 S	3 S			4	10+	3	2	0.0	● n.
31	40.3	39.7	39.9		3.3	10.3	11.4	8.0	6.6	6.8	**7.3**		70	67	74	S	1 S	2 S			3	8	10	10		● a. p.
M.	37.7	37.6	37.7		-1.6	2.6	5.1	3.9	4.1	4.3	4.2		72	65	68		1.1	2.4		1.6	6.5	7.6	7.3		4.7	

Juni.

Datum	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	1	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	2	7	Relative Feuchtigkeit 8	1	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	2	7	Bewölkung. 8	1	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	40.1	39.3	38.8		4.0	8.8	12.0	12.9	7.1	6.6	6.5		84	64	58		0 S	1 S		1	10+	9	4		0.7	● n.
2	33.8	31.2	30.5		2.9	7.4	8.2	13.0	5.9	5.2	7.2		77	64	65		0 S	1 S		1	10	7	7			
3	34.3	35.6	37.8		6.0	10.2	12.8	9.0	6.4	6.5	6.4		69	59	74		0	0		0	10	10	10+			● p.
4	37.5	35.3	35.0		4.7	6.2	6.8	7.8	7.0	7.0	5.8		99	94	73		0	0		0	10	10+	7		1.5	● n, a, p.
5	34.6	31.2	29.2		1.7	7.2	11.5	10.3	5.5	5.4	5.7		72	54	61		0 NE	3		0	4	6	10		5.6	
6	26.8	26.6	29.0		1.6	5.4	9.6	8.7	5.9	5.5	5.3		87	61	62		0 S	1		0	10+	9	7		7.3	● n, a.
7	31.0	30.3	30.8		-0.3	5.2	9.4	9.0	5.0	4.4	5.9		75	50	69		0 W	2		0	6	8	8		0.0	
8	29.2	28.7	29.1		2.6	4.6	6.9	3.6	5.3	5.5	5.7		85	75	97	SSW	2 SW	3		0	10	10	10+			● a, p.
9	27.1	25.9	25.5		2.3	5.8	8.4	6.6	5.7	5.8	4.6		83	70	64	S	2 NE	2		0	10	10	9		3.1	● n, p.
10	24.4	25.3	25.7		1.0	4.5	7.0	6.4	4.2	3.8	3.5		66	50	49		0 N	2 W		2	9	8	6		0.0	
11	26.9	29.8	31.7		-0.8	1.2	5.5	5.8	4.8	3.4	**3.2**		97	50	46		0 W	4 WSW		3	10	5	3		0.7	✱ n, △ a.
12	38.0	37.7	39.0		-1.4	3.8	6.4	3.3	3.6	3.6	4.8		58	50	83		0 SSE	4		0	3	10	10+		0.3	● p.
13	42.3	43.2	**44.4**		**-2.3**	4.3	9.0	9.6	4.2	4.0	3.6		68	47	40		0	0		0	0	5	5		1.7	✱ n.
14	42.1	39.3	36.4		2.4	7.4	7.0	5.3	5.7	6.0	5.9		75	79	90	S	2 SSE	7 S		7	10	10	8			● a, p.
15	37.1	34.6	38.5		2.8	7.0	4.2	3.8	4.8	4.4	4.9		64	72	82	S	1 WSW	3 N		3	8	10+	10		0.5	● a, p.
16	44.2	43.8	41.7		1.8	5.2	12.2	12.2	4.6	5.1	3.9		69	49	37	N	2 S	2		0	3	1	10		0.1	
17	36.1	33.4	30.7		4.9	8.2	13.2	13.4	6.0	6.0	7.1		74	53	62		0 S	7 SSE		4	10	10	10			● n.
18	24.1	25.0	23.6		8.2	13.8	14.4	13.8	**9.8**	8.4	6.7		84	69	58	S	2 S	4		0	9	10	10		0.3	● n.
19	23.2	24.2	24.8		4.9	10.6	15.4	15.6	7.7	6.5	6.1		81	50	47	S	2 S	3		0	9	6	4			
20	26.1	27.0	28.6		6.8	8.8	12.5	12.2	7.9	7.9	7.0		94	73	66		0	0 NW		2	10+	10	10		1.4	● n, ✱.
21	32.7	31.2	27.9		6.9	8.0	13.0	8.2	7.0	7.5	7.7		87	67	95		0 S	3		0	10	8	10+		0.7	● n, a.
22	**22.4**	24.5	26.8		3.8	5.2	9.5	7.5	6.5	6.5	5.9		98	74	75		0	0 SSW		2	10+	10	10		13.2	● n.
23	30.7	30.5	30.9		4.0	8.0	13.0	8.7	6.2	7.0	6.4		78	63	76		0 S	6 S		3	6	7	8			
24	30.9	31.6	32.4		6.1	6.8	11.6	9.8	6.2	7.8	6.8		84	77	75		0 S	5 S		2	10+	7	10		1.6	● n, a, p.
25	30.6	29.6	29.3		5.2	6.2	12.6	9.3	6.9	7.3	7.1		98	68	82		0 S	3 S		3	10+	8	10		3.2	● n, a, p.
26	27.5	27.3	27.8		5.3	9.3	12.8	11.8	7.1	8.1	7.4		81	74	72		0 S	2 S		3	10+	8	7		1.1	● n.
27	26.3	30.2	33.6		7.9	9.1	9.0	9.8	7.6	7.5	7.6		89	88	84	NE	3 S	4 SSE		7	10+	10	10+		1.1	● n, a, p.
28	40.9	38.8	35.8		7.3	10.3	14.3	16.6	7.3	8.7	9.2		78	72	66	S	0 E	7 E		7	10	10	9		3.2	● n, a.
29	33.8	31.9	31.2		10.3	14.6	**18.7**	16.2	8.5	8.4	8.4		69	50	61	S	2 E	2		0	0	5	8		0.0	
30	33.1	34.2	35.1		9.7	11.0	14.4	12.8	7.7	7.7	6.9		78	63	63		0 S	3 S		3	10	9	6		1.0	● n.
M.	32.1	31.9	32.1		4.0	7.5	10.7	9.8	6.3	6.2	6.1		80	64	68		0.7	2.5		1.8	8.2	8.2	8.2		48.3	

Dovre. **1927.** $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$H = 642$ m, $H_0 = 644.0$ m $\lambda = 9^0\ 7'$ E

$C_0 = 1.25$ mb bei 961 mb **Juli.**

Datum	Luftdruck 800 oder 900 +. 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	30.6	34.0	33.3	6.8	11.5	13.0	8.2	7.0	7.6	7.8	78	68	96	0	0	0	3	7*	10*		● a, p.
2	31.1	27.0	27.3	6.4	9.3	15.4	14.8	6.0	8.3	7.4	70	63	59	0S	3	0	9	6	7	6.8	● n, a.
3	25.3	28.4	30.9	7.5	10.2	13.6	13.4	8.7	10.3	10.5	94	89	93	0	0	0	10*	10*	10*	8.0	● n, a. p.
4	35.2	35.7	36.9	10.0	13.4	20.2	21.4	9.4	10.7	9.2	82	61	49	0S	3	0	3	2	8	0.7	
5	41.0	41.6	41.0	8.1	15.6	23.2	20.4	10.0	11.4	10.3	76	54	57	0S	2	S	4	5	7		
6	42.1	41.6	41.6	11.1	17.0	22.3	21.0	10.9	10.1	10.1	76	51	53	0E	4	SSE	2	0	8	8	
7	43.8	43.1	43.5	10.0	17.0	24.4	20.2	10.9	11.3	10.7	76	50	61	0S	3	S	3	3	10		
8	44.9	44.3	44.7	10.2	17.0	23.2	22.2	11.3	11.5	11.5	75	55	58	0N	2	N	1	2	10	2	
9	43.7	40.2	39.5	10.6	17.4	22.8	20.4	11.1	12.1	10.6	75	59	59	0ESE	2	NW	2	4	8	8	
10	39.7	37.9	39.6	10.4	16.9	22.6	13.6	11.1	11.4	11.4	78	56	99	S	1	S	4	0	6	6	● p.
11	38.4	37.4	38.5	7.3	13.6	19.6	17.9	9.6	11.2	10.6	83	66	67	N	1	ENE	3	0	4	10	7	3.4	● a, p.
12	40.1	38.1	39.5	9.0	13.8	22.4	14.6	10.4	13.0	11.7	89	65	95	0S	2	S	1	2	6	10*	0.0	● p.
13	40.1	39.0	40.1	9.3	15.8	23.4	19.0	12.5	13.0	11.3	93	61	69	0S	2	S	2	2	7	10	6.4	● n.
14	43.7	42.2	43.7	10.7	15.3	20.3	19.6	11.4	11.0	12.4	88	66	73	0S	1	E	1	10	8	4	0.0	● n, a, p.
15	46.8	44.0	45.7	8.4	14.0	21.0	19.6	10.6	11.1	11.2	90	57	66	0N	2	SE	1	3	7	8	3.6	● n.
16	46.6	44.4	44.5	11.8	13.7	20.4	15.2	10.4	11.9	12.3	90	67	95	0E	3	N	1	10	7	10*	2.4	● n, p.
17	42.5	40.5	38.4	11.8	13.6	17.8	16.0	11.2	12.7	13.2	97	84	98	0	0	0	0	10*	10*	10	0.8	● n, a, p.
18	35.1	35.4	38.4	12.3	17.0	15.0	11.2	11.2	11.3	8.9	78	89	91	S	2	SSW	2	9	10	10	15.0	● n, p.
19	41.1	40.2	42.0	9.6	11.0	15.4	12.8	8.7	8.1	7.0	89	67	64		0	SW	3	S	3	5	5.4	● n.
20	41.7	43.0	41.5	3.5	9.5	14.0	16.6	5.9	5.3	7.0	66	45	50	N	2	SSW	3	S	3	2		
21	42.4	39.4	39.5	7.0	13.0	17.0	14.1	7.5	8.7	8.2	67	61	68	S	3	S	6	S	8	10		
22	35.9	33.0	31.3	9.6	12.8	15.5	12.6	9.0	8.1	9.6	82	61	89		0S	2	0	10	10	10		● p.
23	28.5	27.2	27.9	5.6	10.2	15.9	16.0	7.5	9.0	9.2	81	66	67		0	0	0	9	10	7	1.0	
24	29.4	28.7	27.5	5.4	13.9	15.2	15.0	9.7	8.9	9.6	88	69	75		0N	2	0	10	9	10		● n.
25	27.9	29.6	32.2	9.4	9.5	11.1	11.4	8.7	8.7	8.7	99	89	87		0S	1	0	10*	10*	10	12.0	● n, a, p.
26	37.3	38.7	38.9	4.1	10.6	15.6	14.4	7.4	7.6	7.2	76	58	59		0S	1	S	1	6	4	7	4.8	
27	38.2	37.0	35.6	3.8	11.6	17.8	14.9	8.8	10.4	9.9	87	68	78	S	2	S	5	4	9	10	0.2	● n, a, p.
28	32.7	31.2	30.7	11.6	14.6	13.4	14.4	10.3	10.3	10.2	84	90	84	S	3	S	6	E	6	10*	10*	0.6	● n, p.
29	30.8	33.0	34.7	11.2	12.0	13.0	14.0	9.7	9.6	9.9	94	81	78	S	3	S	7	SE	5	10	10	1.9	● n, a, p.
30	41.6	41.5	41.8	8.0	12.1	17.4	16.9	9.8	9.7	9.8	89	66	66		0S	3	S	3	8	7	1.0	
31	44.0	42.6	42.0	10.4	16.2	19.8	16.8	10.6	11.5	10.8	77	67	76	S	3	S	4	S	3	8	7		
M.	38.4	37.5	37.9	8.7	13.5	18.2	16.1	9.6	10.2	9.9	83	66	74		0.6		2.6		1.7	5.9	7.5	8.2	74.0

August.

1	40.7	42.0	41.3	10.4	15.0	16.5	15.6	11.6	12.2	11.5	91	87	87	S	3	S	3	S	2	10	10	9	0.2	● b, a, p.
2	39.4	37.0	36.4	10.0	12.8	14.5	13.7	9.1	9.9	10.7	83	81	93	S	2	S	7	S	5	10*	10	10	1.7	● n, a, p.
3	43.0	46.8	48.1	10.7	12.5	18.0	18.6	9.7	8.3	9.0	92	54	56		0S	W	2	S	2	10	3	1	10.4	● n.
4	52.3	51.2	50.5	7.6	12.0	19.4	18.8	8.6	9.0	8.7	83	54	54		0S		2	N	2	10	2	4		
5	50.4	48.3	45.5	8.3	13.3	21.0	21.0	8.9	10.3	9.4	79	56	51		0S		2	SE	1	1	2	3		
6	45.9	45.3	43.7	10.1	14.7	16.6	16.4	10.1	11.6	11.8	82	82	85		0S	S	5		0	8	10	7		● a, p.
7	44.9	44.1	43.1	13.2	14.9	19.5	19.5	11.5	10.8	9.3	91	64	55		0S	S	7	S	3	10	3	2	2.8	● n.
8	45.9	44.0	43.5	10.6	15.9	17.4	17.0	10.4	10.4	10.6	79	70	74	S	3	S	7	S	5	9	10	9		
9	40.6	39.2	38.6	10.7	15.6	17.3	16.4	11.6	10.7	10.9	88	73	78	S	2	S	6	S	5	10	10	10		
10	34.6	33.4	31.8	13.2	14.6	15.4	13.6	11.8	10.7	11.1	95	82	96		0		0		0	10	10*	10*	1.5	● n, a, p.
11	27.8	28.2	28.0	11.5	14.3	18.9	14.2	10.8	9.5	10.7	90	58	89		0N		1	S	2	10	7	10*	7.4	● n, p.
12	28.3	27.7	27.7	10.6	11.6	15.7	13.8	9.7	9.6	9.9	96	73	85		0N		1		0	10	9	8	1.1	● n, a, p.
13	29.9	30.6	31.2	10.5	11.5	19.6	17.3	9.1	9.1	8.3	91	56	57		0	NE	1	7	4	4	1.3		
14	33.3	30.6	29.9	9.2	10.2	16.5	14.8	9.0	9.8	10.2	97	70	82		0S		2	N	2	10	10	9	3.0	● b, p.
15	27.9	25.1	24.0	10.1	13.4	17.3	14.2	9.9	9.4	9.5	87	64	79		0S		3	S	2	9	7	9	2.0	● a, p.
16	23.6	24.1	24.2	8.7	13.2	15.4	14.0	9.5	10.1	9.6	85	78	81		0		0		0	9	8	8	0.4	● a, p.
17	27.4	28.4	29.8	8.6	10.7	14.5	13.2	9.5	11.6	9.1	99	96	81		0S		3		0	10	8	9	6.8	● n, a.
18	34.1	34.1	34.7	9.7	9.8	14.0	12.2	8.9	8.7	9.6	99	74	92		0S		2		0	10*	10	9	9.9	● b, a, p.
19	33.5	32.7	30.8	6.6	10.6	13.9	10.3	8.1	7.9	8.4	85	67	90	NNE	2	S	4	S	5	10	10*	10	6.8	● a, p.
20	28.1	27.5	25.2	8.4	10.4	13.2	12.4	7.8	8.2	8.1	84	73	76	S	3	S	3	SSE	4	10	10	9	4.1	● n, p.
21	23.6	19.6	18.8	5.4	8.4	15.4	11.0	7.9	8.4	8.0	96	64	81		0S		3	S	5	10	6	9	1.6	● n, p.
22	18.0	16.7	20.6	7.4	9.7	13.6	11.0	8.3	8.7	8.1	93	75	79		0S		1		0	10*	10*	8	1.4	● n, a, p.
23	20.1	20.1	20.8	7.0	8.5	13.9	12.4	8.0	8.3	7.9	97	70	72		0S		6		0	10	9	8	0.8	● a, p.
24	28.1	31.4	34.2	8.0	9.2	14.7	9.3	7.5	7.1	5.8	87	56	66		0N		3	E	2	10	6	7	0.3	
25	40.8	40.7	40.9	2.7	6.2	12.3	9.4	5.9	6.1	7.5	83	58	87		0S		3		0	2	3	10		● p.
26	39.8	36.8	34.4	1.1	4.6	14.0	12.0	6.0	7.0	6.6	96	59	64		0S		7	SSE	7	0	2	1	3.4	● n.
27	33.9	28.8	27.5	4.6	10.2	14.8	13.4	7.4	7.9	7.8	79	63	69	S	5	S	7	SSE	7	6	10	9		● p.
28	30.0	33.5	32.9	5.9	7.7	12.7	11.2	6.3	6.2	6.7	81	57	67	S	3	S	1	10	9	10	1.7	● n.	
29	41.0	40.8	39.9	2.7	6.0	13.8	8.6	6.2	6.7	7.4	89	58	89		0S		4	SSE	7	1	10	10*		● p.
30	48.5	51.8	53.7	3.7	7.5	13.2	12.6	6.1	6.0	7.1	78	53	65	S	1	NNW	3		0	3	3	6	0.0	
31	57.0	55.9	55.7	3.3	6.5	16.2	14.4	6.6	8.1	8.2	91	59	67		0S		3	S	5	0	3	8		
M.	35.8	35.5	35.1	8.1	11.0	15.8	14.0	8.8	9.0	8.9	89	67	76		0.7		3.4		2.4	7.9	7.2	7.6	68.6	

Dovre. **1927.**

$H = 642$ m, $H_s = 644.0$ m

$C_y = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^{\circ}\ 5'$ N

$\lambda = 9^{\circ}\ 7'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**54.7**	52.4	50.3	6.5	11.0	15.0	13.6	7.6	8.0	8.3	78	63	72	S 6	S	7 SSE 7	8	8	6		
2	46.1	46.2	47.5	8.0	10.5	13.8	12.4	7.4	8.7	8.3	79	74	78	S 2	S	5 SSE 6	10	10	10	1.4	● n.
3	51.7	50.8	51.4	5.9	9.0	15.2	12.5	7.8	9.0	8.4	92	70	78	0 S		2 N 1	10	9	9		
4	53.2	52.3	51.3	5.7	8.2	16.8	15.0	7.3	9.3	8.9	90	65	70	0 S		2 S 2	8	0	0		
5	52.2	51.1	49.9	4.4	8.4	17.0	14.6	7.9	**10.4**	9.0	96	72	73	0 S		2 N 2	0	0	0		
6	51.0	48.7	47.7	5.2	8.5	**18.3**	14.7	7.8	9.9	8.4	95	63	68	0 S		4 S 1	0	0	0		
7	45.6	41.1	38.6	3.9	7.4	17.4	13.2	7.4	9.3	8.2	96	63	73	0 S		3 0	0	0	0		
8	32.7	28.8	28.3	6.4	6.8	13.2	10.6	7.2	10.0	9.1	98	84	96	0		0 0	10●	10	10	2.8	● n, a, p.
9	26.7	23.9	22.2	2.4	2.6	3.8	4.8	5.1	5.4	5.9	93	91	92	0 S		2 S 3	10●	10●	10●	57.1	● n, ● ✱ a, ● p.
10	17.7	19.5	21.7	1.2	4.8	7.8	6.2	5.7	5.6	6.2	89	70	88	0 N		2 0	10	10	10	16.3	● n, a.
11	26.3	27.8	29.9	2.0	3.2	7.2	4.8	4.6	5.2	4.9	79	69	76	0 N		3 S 1	7	9	7	0.6	△ a.
12	29.8	29.4	29.9	0.7	2.0	5.2	4.2	5.0	5.2	4.8	94	79	77	0 N		2 N 1	10	10	10	0.2	
13	32.4	31.8	32.1	-2.6	-0.8	5.9	4.1	4.0	4.1	4.5	94	59	74	0 W		2 0	0	7	6		
14	34.2	34.3	35.7	-0.8	3.8	7.2	5.4	5.4	5.2	5.4	89	69	81	WNW 2	NNW	2 NE 1	8	8	8		
15	36.7	35.7	33.7	0.0	1.8	9.8	6.2	5.3	5.0	4.6	90	55	64	0 S		3 S 3	2	10	3		
16	27.4	26.7	24.2	1.6	5.2	6.9	5.7	5.2	5.3	6.0	79	72	89	S 3	S	3 S 4	10	10	10●		● p.
17	14.4	15.0	15.3	4.8	8.2	12.4	8.6	7.1	7.1	6.2	88	66	75	WNW 2	S	7 SSE 5	10●	9	7	4.6	● n, a.
18	14.2	13.0	13.1	-0.4	0.8	8.6	5.8	4.7	5.9	5.3	97	70	77	0 NE		2 E 2	0	6	8	0.8	● p.
19	14.2	14.2	14.6	-1.6	0.6	10.2	5.6	4.5	5.2	4.6	94	57	69	0		0 0	0	8	8	0.0	
20	17.8	20.1	21.9	-0.9	0.6	7.8	5.6	4.3	5.6	4.9	88	70	72	0		0 0	0	7	6	5	
21	23.7	24.5	24.9	0.5	1.8	5.4	3.8	5.1	5.3	5.6	96	78	93	0 N		2	0	4	10	10	● a, p.
22	25.1	24.2	25.2	1.5	3.2	7.8	4.2	5.5	5.1	4.7	92	64	76	0 S		1	0	6	4	1	0.6
23	21.5	19.2	16.6	1.0	3.0	3.6	3.0	5.1	5.2	5.5	89	89	97	S W	S	1 S	3	10	10●		● ✱ a, ● p.
24	13.0	13.8	12.7	2.6	5.6	7.2	6.4	6.1	5.7	6.1	89	76	85	S	S	5 S	5	9	10	8.0	● n.
25	**08.1**	09.9	09.9	2.8	5.8	8.2	6.2	6.5	6.8	6.5	94	83	93	S	S	3 S	0	9●	6	4.7	● n, a.
26	13.3	16.2	19.1	2.6	3.8	7.4	5.6	5.8	6.9	6.1	97	90	89		0	0 0	10	10	10	0.2	● a.
27	28.8	31.7	34.8	0.4	0.6	4.7	0.5	4.1	3.7	**3.3**	83	58	69		0	N W 2	0	4	1	0.9	
28	30.3	30.8	34.9	**-5.5**	-3.4	4.0	4.8	**3.3**	4.2	4.4	92	68	68		0	0 S	5	8	10	9	
29	30.0	20.4	28.2	-3.4	7.8	10.4	8.8	5.8	5.3	5.3	73	57	63	S	0	S 9 N	4	10	7	10	
30	26.0	26.2	26.9	7.5	7.6	7.2	5.4	6.0	6.3	6.2	77	83	92	S	9	S 4 S	4	10●	10	0.0	● n, a.
M.	30.3	29.8	29.8	2.1	4.6	9.5	7.4	5.8	6.5	6.2	90	71	79	1.4		2.7 2.0	6.9	7.4	6.6	98.2	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	24.2	20.7	15.1	3.6	4.4	6.8	5.7	5.1	6.0	6.0	82	81	87	SE 5	S	5 6	10	8	10●	0.3	● n, p.
2	18.0	19.6	17.9	1.3	2.3	6.4	4.6	4.2	4.6	4.1	78	64	66	0 S		3 0	4	10	10	0.0	● ✱ n.
3	13.6	18.9	20.7	1.4	1.4	3.9	1.9	5.1	5.0	4.9	99	82	99	S W	2 N	3 0	10●	10●	10●	1.6	● ✱ n, a, p.
4	28.8	33.9	36.4	-0.3	1.8	3.0	2.0	4.9	5.2	4.8	93	91	91	N	1 NE	5 NW 2	10	10●	6	33.6	● ✱ n, a, ● p.
5	13.6	43.1	45.7	1.1	2.4	3.8	2.2	4.5	4.2	4.4	82	70	82	W	2 N	3 0	8	6	10	1.7	✱ n, a.
6	39.2	38.7	42.1	0.4	1.0	7.6	4.8	4.7	**6.8**	5.7	95	88	89		0 N	3 0	10●	8	9	1.6	● n, a.
7	44.2	46.3	48.1	0.6	1.6	7.2	3.7	4.9	5.9	5.5	94	77	92		0	0 0	0	9	10	0.5	
8	53.7	54.1	54.5	1.6	2.4	**10.8**	6.1	5.4	6.1	6.0	98	63	85		0	0 0	3	0	2		
9	**55.6**	55.5	54.5	1.6	4.3	9.7	6.2	5.1	6.6	5.8	82	74	83	S	1	0 0	9	8	5		
10	50.8	49.6	49.0	1.4	3.3	8.8	4.0	5.6	6.5	5.7	97	77	93	N	2	0 0	6	9	5		
11	47.3	48.5	51.4	3.1	5.8	6.0	1.8	6.4	5.7	4.6	92	83	88	S	1 N	1 N	2	10	10	0	
12	51.8	48.9	47.0	1.8	-2.3	1.8	1.0	3.3	4.2	4.2	83	79	85		0	0 0	0	10	10		
13	39.5	37.2	35.3	-3.1	0.4	3.3	4.4	4.8	5.5	5.8	100	94	94		0	0 0	10●	10	10	0.7	● ✱ n, ● a, p.
14	39.3	41.0	42.1	0.4	0.8	5.8	1.7	4.7	4.9	4.4	96	72	84	E	1 S	5 S	3	4	2	1	1.3
15	35.7	31.1	27.0	-0.9	-0.6	1.4	5.0	4.2	4.4	4.7	96	87	72	N	1 SSW	3 0	10	10	10		
16	25.8	26.1	24.1	-0.6	0.4	5.2	-1.0	4.7	4.4	3.3	97	67	76		0 SW	2 0	7●	10	4	1.4	✱ n, a.
17	18.7	16.4	16.5	-5.1	-4.5	1.6	-0.6	3.0	3.9	3.6	90	75	81		0 NW	2 0	6	9	9	0.0	
18	18.0	19.1	20.5	-4.6	-2.2	1.9	-2.8	3.7	3.5	2.8	93	67	74		0 NW	2 0	8	10	2	0.0	✱ n.
19	19.8	17.3	16.0	-8.4	-6.9	-1.0	-5.9	2.5	2.8	2.2	88	65	74		0	0 0	8	1	0		
20	16.7	20.9	24.1	-8.7	-2.9	0.6	-1.8	3.6	4.5	3.7	96	94	91		0	0 0	8	10●	10	3.9	✱ n, a, p.
21	29.0	29.3	30.3	-5.1	-4.6	-0.5	-2.6	3.1	3.4	2.9	94	76	77	N	2	0 0	8●	6	3	2.1	✱ n.
22	31.6	**32.4**	32.5	-6.4	-5.3	0.4	-4.2	2.7	3.1	2.9	91	66	78		0	0 0	8	7	3		
23	34.3	34.1	33.9	-12.8	-11.9	-5.8	-7.5	**1.7**	2.3	2.0	90	76	74		0	0 0	0	1	3		
24	31.8	31.0	31.6	**-13.0**	-10.0	-5.1	-7.5	2.0	2.6	2.1	92	83	79		0	0 0	8	1	1		
25	25.5	18.7	14.1	-10.0	-3.8	-2.8	-2.0	3.1	3.6	3.7	89	94	92	S	2	ESE 3	S	5 10●	10●	0.2	✱ n, a, p.
26	17.4	18.2	20.4	-4.6	-1.6	1.2	0.6	4.1	4.4	4.6	98	87	96		0	0 0	10	10	10	3.8	✱ n.
27	19.6	16.8	**10.2**	-3.0	-1.6	1.6	0.8	4.1	4.5	4.5	99	87	92		0	S	3 S	3 9	10	10●	0.2 ✱ n, p.
28	17.2	21.7	23.5	-1.6	2.2	4.8	2.8	4.9	4.9	4.6	90	77	82		0	SSE 2	0	9	6	6.7	✱ n.
29	15.0	13.3	20.0	0.2	0.7	2.3	2.0	4.8	5.1	4.8	99	93	91		0	0	0	10●	10●	10	2.4 ✱ n, p.
30	31.9	32.7	31.2	-1.8	-1.6	3.2	1.4	3.6	3.7	4.0	88	65	78		0	S	2	2	10	13	4.0
31	21.7	19.9	21.8	-1.6	3.8	7.0	2.4	5.6	6.0	4.6	94	79	83		0	S	5	0	10●	10	10	1.0 ● n.
M.	30.9	30.8	30.9	-2.4	-0.7	3.3	0.9	4.2	4.7	4.3	92	78	84	0.6		1.7 0.7	7.5	7.8	6.7	66.4	

Dovre. **1927.**

$H = 642$ m, $H_0 = 644.0$ m $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$C_0 = 1.25$ mb bei 961 mb $\lambda = 9^0\ 7'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	32.4	36.1	39.3	-3.2	-3.2	-0.8	-2.4	3.0	3.6	3.1	83	81	79	0 N	2	0	8	8+	3	0.0	* n, a, p.
2	44.7	43.4	40.8	-9.4	-9.4	-4.8	-6.2	1.7	2.2	2.0	74	67	97	0 S	9 S	9	2	10	10+	0.0	* p.
3	31.2	25.7	22.4	-9.4	-3.7	-0.4	-1.8	3.2	3.9	3.8	88	87	93	S 7 S	3 S	3	10+	8	7	1.2	* n, a.
4	16.5	13.1	12.5	-4.4	-2.4	3.8	1.5	2.8	4.8	3.7	90	79	73	0	0	0	10	10+	10	0.0	● n, * p.
5	13.5	14.9	14.4	-2.4	-1.8	-0.6	-7.6	3.5	2.7	2.0	87	63	75	0 N	1	0	8	1	2	0.0	* n.
6	10.2	09.7	10.2	-12.0	-12.0	-7.1	-7.8	1.7	2.2	1.5	90	81	59	0	0	0	0	7	10		
7	10.8	13.0	15.1	-12.0	-7.2	-3.0	-7.4	2.3	3.0	2.4	84	87	90	0 N	1	0	10	10+	3		* a.
8	18.1	17.4	16.9	-13.2	-13.2	-8.4	-11.6	1.5	2.1	1.7	87	82	88	0	0	0	0	3	3	0.5	
9	13.9	14.1	15.5	-13.8	-13.8	-9.7	-10.1	1.5	2.0	2.0	93	88	92	0	0	0	3	9	10+		* p.
10	+17.7	20.9	23.8	-13.0	-7.7	-5.6	-6.4	2.4	2.7	2.5	93	91	87	0	0	0	10+	9+	9	0.6	* n, a, p.
11	31.2	35.8	39.2	-9.8	-8.4	-5.6	-9.6	2.3	2.5	1.8	93	81	77	0 S	3	0	10+	10+	3	0.5	* n, a.
12	45.4	45.5	44.5	-17.6	-17.6	-13.2	-12.4	1.1	1.5	1.6	91	89	90	0	0	0	1	10+	10	0.0	* a, p.
13	41.6	41.0	42.6	-17.6	-11.6	-8.7	-10.4	1.7	2.0	1.9	90	83	87	0	0	0	4	4	0	0.0	
14	40.4	40.4	40.6	-15.2	-15.0	-11.8	-15.3	1.4	1.7	1.3	92	87	88	0	0	0	0	0	0		
15	44.5	45.4	45.0	-16.5	-14.3	-0.8	-9.6	1.4	1.9	2.0	87	85	87	0	0	0	3	10	2		
16	45.0	45.1	46.2	-14.3	-8.0	-5.4	-3.4	2.3	2.6	3.3	89	85	93	0	0	0	10	6	10		
17	47.7	48.5	49.1	-8.0	-4.2	-4.7	-6.4	3.3	3.1	2.6	95	92	92	S 5 S	3	0	10	10	10		
18	49.7	50.9	51.4	-11.8	-9.8	-12.2	-14.0	2.1	1.6	1.4	96	89	87	S 2 ENE	1 ENE	3	10	10+	10+		* a, p.
19	52.1	52.5	53.1	-14.4	-9.6	-7.8	-7.8	2.2	2.1	2.3	97	82	87	0 S	3 ESE	3	9	7+	10+	0.1	* n, p.
20	54.2	55.4	56.6	-13.3	-11.5	-11.8	-11.8	1.7	1.6	1.7	87	85	87	SSE 5 S	3 ESE	3	10	6+	6	0.0	* n, a, p.
21	59.1	58.8	60.6	-13.5	-11.6	-10.5	-10.2	1.7	1.8	1.8	87	83	83	S 1 S	1 SE	3	10	5	0	0.0	* n, a.
22	59.2	57.3	55.8	-15.1	-14.6	-10.0	-13.0	1.4	1.8	1.5	91	84	85	0	0	0	2	0	0	0.0	
23	47.6	43.8	39.4	-15.6	-11.8	-8.8	-9.4	1.6	1.9	1.8	81	78	78	0 S	3 S	6	3	5	6+		* a, p.
24	25.3	25.7	26.8	-11.8	-5.8	-4.3	-7.5	2.5	2.7	2.2	81	81	83	S 0 S	5	0	10+	8	0	0.5	* n.
25	26.2	29.5	33.4	-11.8	-10.6	-8.7	-11.8	2.1	2.3	1.9	98	96	97	0	0	0	10	8	0		
26	37.5	40.2	42.5	-11.9	-5.0	-3.4	-2.8	3.1	3.5	3.7	97	97	97	0	0	0	5	7	10		
27	40.7	38.8	39.7	-5.0	-1.8	3.4	-0.1	4.0	4.9	3.7	98	83	82	0 S	2 S	2	10	9	8		
28	41.5	40.7	35.2	-3.6	-3.4	-0.4	-1.2	3.3	3.2	3.3	93	72	76	0 S	2 S	6	9	8	10		
29	29.3	38.6	45.4	-3.4	4.8	1.2	-2.5	3.9	3.7	3.1	61	73	83	SSW 6 N	3 E	2	8	4	1		△ n, * p.
30	54.9	55.9	56.2	-4.3	-2.6	-6.8	-9.9	3.1	2.3	2.0	81	83	92	0	0	0	4	1	1	0.2	* n.
M.	36.1	36.6	37.1	-10.9	-8.2	-5.9	-7.6	2.4	2.6	2.4	89	83	86	1.2	1.5	1.3	6.6	6.8	5.5	3.6	

December.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	53.7	51.3	51.1	-15.3	-14.8	-15.3	-16.5	1.4	1.3	1.3	94	91	92	0	0	0	2	4	2		
2	49.7	49.7	48.5	-16.8	-14.0	-12.3	-10.9	1.5	1.6	1.8	92	90	91	0	0	0	10	8	10		
3	47.0	48.0	46.6	-16.4	-12.4	-10.0	-11.3	1.7	2.0	1.9	94	92	95	0	0	0	10	4			
4	47.1	47.8	48.4	-15.0	-14.5	-11.6	-13.4	1.5	1.8	1.6	97	93	93	0 S	1 SSW	2	10	4	3		
5	46.8	44.9	43.1	-16.2	-16.2	-11.4	-6.8	1.3	1.8	2.6	93	92	90	0 SSW	3 S	3	2	9+	6		* a.
6	45.4	46.6	47.5	-16.8	-6.0	-5.4	-5.2	2.6	2.8	2.8	87	91	88	S 3 S	3 S	5	10	10+	10+	0.0	* n, a, p.
7	50.0	50.7	50.5	-7.7	-6.2	-6.4	-8.4	2.8	2.6	2.1	95	92	84	0	0	0	8	10	10	0.3	
8	47.7	47.8	47.6	-11.5	-11.0	-11.2	-12.0	2.0	2.0	1.8	00	98	98	0	0	0	10	10	10		
9	48.4	49.1	50.1	-12.6	-10.0	-10.8	-13.0	2.0	1.6	1.5	93	81	88	0	0	0	10	10+	7		* a.
10	51.1	50.9	50.8	-17.4	-16.4	-18.4	-12.3	1.2	1.1	1.6	91	92	90	0	0	0	10	8	0	0.0	
11	48.7	46.4	43.4	-20.0	-18.1	-12.0	-7.2	1.1	1.7	2.5	91	89	90	0	0	0	0	1	1		
12	34.7	31.4	26.1	-18.1	-5.2	-3.6	-3.4	2.8	3.3	3.6	89	92	99	0	0	0	4	7	10+	1.0	* n.
13	24.3	26.5	28.4	-11.9	-10.4	-12.0	-15.4	1.8	1.6	1.2	82	83	82	0	0	0	1	0	1	1.2	
14	31.0	39.3	42.4	-16.8	-12.3	-14.2	-15.7	1.6	1.2	1.1	84	77	78	0	0	0	10	1	0		
15	48.4	50.8	51.3	-20.0	-17.6	-16.6	-18.4	0.9	1.0	0.9	77	77	77	0	0	0	7	9	1		
16	50.7	50.5	50.4	-20.6	-14.8	-7.2	-9.5	1.2	2.5	2.1	77	90	92	0	0	0	8	10+	10		* a.
17	54.5	56.7	58.7	-14.8	-11.0	-13.6	-16.8	1.7	1.5	1.2	84	88	90	0	ENE 1	S 2	10	10+	10	1.0	* n, a.
18	62.5	61.0	60.6	-20.3	-19.0	-21.0	-22.9	1.0	0.8	0.7	89	89	87	0	0	0	10	0	3	0.0	
19	56.0	52.7	52.1	-23.6	-21.6	-20.7	-21.4	0.8	0.8	0.7	85	84	78	0	0	0	0	0	0		
20	47.6	45.9	44.2	-22.0	-20.2	-18.0	-21.6	0.8	0.9	0.7	77	79	79	0	0	0	1	0			
21	38.8	36.6	35.3	-23.6	-23.6	-22.2	-23.2	0.6	0.7	0.7	87	84	87	0	0	0	1	0	0		
22	29.0	24.7	20.7	-24.7	-23.0	-20.0	-18.6	0.7	0.8	0.9	84	82	83	0	0	0	8	10	10		
23	13.7	13.2	14.0	-24.5	-17.0	-17.3	-17.5	1.1	1.0	1.0	84	83	83	0	0	0	2	0	0		
24	18.5	21.1	22.7	-19.6	-14.0	-14.0	-15.7	1.4	1.4	1.3	87	85	80	0	0	0	0	1	1		
25	24.8	25.8	24.8	-19.2	-19.2	-16.5	-17.4	0.9	1.2	1.1	89	87	87	0	0	0	6	2			
26	29.0	30.3	31.6	-19.2	-11.0	-10.4	-9.2	1.8	1.9	2.1	87	91	88	0	0	0					* a.
27	46.4	48.9	51.6	-11.2	-11.2	-10.0	-5.4	1.6	1.8	2.8	82	83	89	0	SW 1	SW 2	8	9	8	1.8	* n, p.
28	59.4	59.3	58.6	-12.0	-4.5	-4.0	-1.8	2.8	3.1	3.6	83	89	89	0	0	0	10	10	10	1.2	* a.
29	59.5	60.2	61.2	-0.0	-0.3	-1.1	-3.2	3.5	3.7	3.2	77	87	87	0	0	0	9	10	2	0.0	
30	59.5	57.9	56.3	-12.1	-12.0	-13.3	-14.4	1.8	1.6	1.5	92	94	94	0	0	0	0	0	0		
31	54.7	55.3	55.8	-19.5	-19.5	-14.8	-13.4	1.0	1.4	1.6	92	92	94	0	0	0	7	0	9		
M.	44.6	44.6	44.3	-16.6	-13.8	-12.8	-13.0	1.6	1.7	1.7	88	88	88	0.1	0.3	0.5	5.4	5.7	4.8	6.5	

Oslo. (Kristiania). 1927.

H = 22 m, H_b = 24.9 m
C_0 = 1.35 mb bei 1009 mb

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.4	01.9	04.3	-4.6	-4.0	-5.9	-8.4	2.7	2.3	2.1	79	78	86	NE	3 SSE	2	0	1	5	0.0	✱ n.
2	15.1	12.6	07.0	-10.7	-10.7	-10.1	-6.8	**1.5**	1.8	2.5	73	84	88	ENE	2 ENE	2 NNE	1	10+	10+	10+	9.5	✱ n, mg., a, p, abd.
3	06.3	91.1	88.2	-11.2	-4.4	1.4	3.4	3.3	3.9	5.9	90	76	97		0 WSW	1 SSW	2	10	10	10	3.0	≡ mg., a.
4	82.4	81.0	82.9	-4.5	-1.7	-0.5	-1.8	3.9	4.3	2.7	96	97	67		0	0 WSW	1	1	2	0		⊟ abd.
5	95.8	01.4	06.7	-5.0	-4.8	-4.1	-6.3	2.5	2.3	1.7	78	66	58	NW	2 NW	2 NE	2	1	0	0		
6	11.9	11.3	09.3	**-11.3**	-9.6	-6.4	-5.4	1.8	2.2	2.5	78	75	70	ESE	1	0 ENE	2	0	9	10+		✱ p. abd.
7	06.8	08.9	12.5	-10.1	-4.2	-3.2	-3.0	3.0	3.0	3.0	80	83	81	ENE	2 N	3 NE	3	10+	10+	10	3.2	✱ n, mg., a, p.
8	**18.3**	16.4	12.6	-4.3	-1.9	-1.7	-1.6	3.2	3.7	3.9	80	92	94	ENE	1 ENE	1	0	10	10	10	1.4	✱ fl. u. ✱ p.
9	13.0	02.0	00.2	-2.2	1.8	1.8	1.9	5.1	5.0	4.8	96	94	96	S	3 S	2	0	9	9	10	5.7	● n.
10	00.2	99.6	04.2	-2.9	-2.0	0.3	-3.9	3.9	4.5	3.4	98	96	99		0	0	0	10	9	4		✱ a, p.
11	12.8	11.2	07.5	-3.6	-5.4	-3.2	-2.4	3.0	3.6	3.6	96	97	93		0	0 SSW	1	0	10	10	0.5	✱ fl, p, ● ✱ abd.
12	94.7	96.9	98.8	-5.5	1.3	1.6	1.4	5.0	4.2	4.3	98	82	85		0 NNE	1 NE	2	10+	6	10+	7.1	● ✱ n, ● mg., a, ✱ p, ✱ fl. abd.
13	97.2	97.3	97.3	-0.4	0.3	1.0	0.4	4.4	4.2	4.5	94	85	94	NE	3 E	2 ENE	3	10+	10+	10+	0.2	✱ fl. mg., a, ✱ p, abd.
14	94.9	94.9	94.7	0.2	0.9	0.4	0.2	4.5	4.5	3.9	90	94	83	ENE	3 ENE	3 ENE	3	10+	10+	10	2.7	✱ n, mg., a, p.
15	93.4	94.1	94.3	-1.7	-1.7	0.0	0.9	3.7	4.0	4.7	92	90	96	NE	4 ENE	2 ENE	2	10+	10+	10+	4.1	✱ n, mg., ✱³ a, p, ✱ abd.
16	95.7	98.1	99.3	-1.7	1.2	1.8	2.3	4.7	5.1	5.3	94	98	98		0	0	0	10●	10●	10●	24.0	● ✱ n, mg., ● a, p, abd.
17	01.7	03.2	04.2	0.5	1.7	2.0	1.7	5.1	4.9	4.8	98	93	93		0 ENE	2 ENE	2	10●	10●	10●	14.6	● n, mg., a, p, abd.
18	06.6	08.6	10.4	0.6	0.6	1.0	0.6	4.6	4.4	4.4	96	89	92	NE	2 NE	2 NE	2	10+	10+	10+	7.8	● ✱ n, ✱ mg., a, p, abd.
19	16.1	17.7	17.6	0.0	1.6	1.9	1.2	4.9	4.8	4.6	94	91	92	ENE	2 ENE	3 ENE	2	10	10●	10+	5.0	✱ n, ● n, ● ✱ p, ✱ abd.
20	16.2	15.0	14.3	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	3.6	3.5	3.7	86	82	86	ENE	2 ENE	2 E	2	10+	10	10	1.5	✱ mg., a.
21	09.9	08.5	07.7	-1.3	-0.7	-0.2	-0.4	3.8	3.8	3.6	86	85	80	ENE	3 NE	2 NNE	1	10+	10+	10	1.4	✱ n, mg., a, ✱ fl. p.
22	05.6	05.0	04.6	-1.4	-1.4	-1.6	-1.4	3.5	3.3	3.4	79	81	81	NE	3 ENE	2 NE	3	10	10	10	0.8	✱ a, ✱ fl. p.
23	06.1	07.9	09.4	-2.8	-2.8	-3.4	-4.0	3.1	3.1	2.8	83	85	82	ENE	2 ENE	2 ENE	2	10+	10+	10+	0.0	✱ fl, mg. ✱ a, p, ✱ fl. p, ✱ abd.
24	12.2	12.5	12.7	-4.2	-4.2	-2.4	-0.3	3.5	3.5	4.3	91	91	95	ENE	3 NE	2	0	10+	10+	10+	0.8	✱ mg., a, ✱³ p, ✱ abd.
25	12.0	10.0	07.8	-4.3	1.6	2.0	2.8	5.1	5.1	5.4	98	96	96	S	5 S	4 S	4	10●	10●	10●	8.4	● ✱ n, ● mg., a, p, abd.
26	05.8	10.8	10.6	0.7	3.4	3.3	2.4	**5.7**	5.4	5.3	98	93	96	S	3 S	2 SE	1	9	9	10	7.4	● n, abd.
27	05.1	97.3	95.2	1.1	3.5	**4.3**	4.0	5.5	4.9	5.3	93	79	87	S	5 S	4 S	4	6	9	10	4.9	● n, ● tr. abd.
28	91.9	90.8	89.2	1.0	1.0	3.1	3.9	4.6	5.2	5.6	92	91	92	S	3 S	0 S	2	3	10	10	0.1	● tr. a.
29	84.5	79.8	**72.5**	0.8	3.8	2.7	3.4	4.6	3.5	3.9	93	84	92		4 SSE	2 S	5	2	10●	7	0.0	● a, ● ✱ p, ● abd.
30	83.0	85.3	87.0	0.8	2.2	3.4	2.2	4.8	4.0	5.2	89	83	96	S	1 SSW	2 S	3	9	5	8	6.7	● tr. ✱ p.
31	86.1	84.8	85.8	0.8	1.6	2.1	1.2	5.0	5.2	4.9	96	96	98	SE	2 ENE	1	0	10●	9●	10	5.2	● ✱ n, ● mg., a, ● tr. p.
M	01.6	01.8	01.6	-2.9	-1.1	-0.3	-0.4	4.0	4.1	4.1	90	88	88		2.0	1.7	1.8	8.4	8.8	8.7	118.5	

Februar.

Datum.	Luftdruck 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**86.7**	88.1	90.7	0.5	1.0	0.9	2.0	4.7	4.7	4.6	94	96	85	NE	3 NE	2 NE	3	10+	10+	10	0.0	✱ n, mg., ✱² a, ✱ p.
2	98.7	03.6	08.8	0.9	1.3	1.8	0.4	4.3	4.3	3.7	85	82	79	NE	1 ENE	1 ENE	1	10+	10+	5	8.9	✱ n, mg., ✱ fl. a.
3	14.8	12.3	09.3	-4.1	-2.3	1.9	2.7	3.4	4.8	5.3	86	91	94		0 S	3 S	4	10	10●	10	0.1	● a, p.
4	03.8	97.4	94.1	-2.3	3.1	3.6	3.3	**5.7**	**5.7**	**5.7**	98	97	98	S	1 SSW	2	0	10	10	10●	1.3	● a, p, abd.
5	10.8	15.1	17.6	1.0	1.0	**4.5**	0.5	4.2	3.4	3.4	85	54	70	WNW	2 NW	2 NNW	1	3	1	0	3.3	
6	23.6	24.8	25.6	-5.5	-5.5	-1.7	-3.0	2.5	3.1	2.8	82	76	82		0	0	0	0	0	0		
7	30.9	34.3	**35.6**	-8.2	-8.2	-4.7	-6.0	2.0	2.3	2.5	80	70	84	ENE	2 ESE	2	0	0	1	0		
8	34.5	32.9	31.4	-10.5	-9.8	-7.3	-6.8	2.0	2.4	2.6	91	91	94		0	0	0	6	1	10		✱ fl, p.
9	31.3	32.5	33.1	-10.7	-10.2	-5.7	-6.3	2.0	2.7	2.7	91	90	92		0	0	0	9	0	0	0.0	✱ fl. n.
10	34.2	33.0	31.4	-10.9	-7.6	-2.2	-4.6	2.5	3.3	3.9	93	84	92		0	0	0	2	0	0		
11	31.1	30.9	31.2	-7.9	-4.6	-3.1	-3.2	3.3	3.6	3.4	99	97	92		0	0 ENE	1	10	10+	10		✱ fl. a.
12	33.0	32.7	32.6	-10.5	-10.5	-4.0	-5.4	1.8	2.6	2.8	87	77	88	E	1	0	0	2	1	3	0.0	▯ p, abd.
13	31.2	30.8	29.8	-10.5	-8.6	-4.6	-4.8	2.3	2.8	3.0	92	86	93		0 SSW	1	0	1	9	10		✱ fl. abd.
14	27.4	27.7	27.8	-8.6	-5.0	-4.4	-4.7	2.9	2.9	2.9	91	86	88	E	2 E	1	0	10	10+	10	0.0	✱ fl. a, p.
15	27.9	26.2	23.3	-8.1	-7.6	-5.6	-5.2	2.4	2.7	2.8	90	87	90	NE	1 NE	1	0	10	10	9	0.0	≡° mg., ✱ p.
16	12.4	10.2	08.9	-7.8	-5.4	-4.2	-4.6	3.0	3.3	3.3	96	96	99		0 WSW	1	0	10	8	4	0.4	≡ mg., n ✱ a.
17	16.6	17.3	21.1	-5.9	1.4	2.6	-2.4	2.6	3.5	2.9	71	74	75	N	2 ENE	5 ENE	4	2	8	1	0.0	
18	24.4	23.4	23.6	-10.0	-10.0	-5.8	-7.9	1.5	1.8	1.7	70	59	65	NE	2 ESE	1 ENE	2	2	1	1		
19	27.1	26.2	23.8	-12.6	-12.6	-7.0	-7.3	1.4	2.1	2.4	80	76	88	ENE	2 E	1	0	3	10+	10+		✱ von 1¼ p. an, p.
20	15.6	11.3	07.6	**-12.7**	-3.0	-2.8	-3.4	3.4	3.3	3.3	93	88	92	SSW	5 SSE	4 SSE	5	10+	10+	10+	6.5	✱ n, a, p, abd.
21	08.4	95.8	95.6	-3.5	-1.6	-0.9	0.2	4.1	4.2	4.5	99	97	96	SSE	3 SSE	3 SE	2	10+	10+	10+	15.4	✱ n, mg., a, p, abd.
22	96.5	96.6	97.1	-2.4	-0.5	1.0	0.4	4.3	4.8	4.7	97	96	98	ENE	2 SSE	2 SSE	2	10+	10+	10+	12.0	✱ mg., a, p, ● ✱ abd.
23	98.2	00.0	01.3	-0.5	0.9	1.0	1.2	4.9	4.8	4.8	00	96	96	S	3 SSE	2	0	10●	10	10●	8.4	● n, mg., ● tr. a, p, abd.
24	02.8	06.2	08.7	0.4	0.4	1.6	1.9	4.7	5.2	5.1	98	00	96		0	0	0	10●	10●	10	7.2	✱ n, mg., ● a, ●° p.
25	07.6	06.9	05.9	0.4	1.6	0.4	0.3	4.6	4.1	4.2	89	86	90	E	3 ENE	2 N	1	10+	10+	10	2.7	✱ mg., a, p.
26	03.7	02.5	01.2	0.2	0.6	0.4	0.6	4.4	4.4	4.4	90	92	90	NE	2 ENE	2 NE	2	10	10+	10+	3.0	✱ n, a, p, abd.
27	00.6	01.7	02.1	-0.2	0.0	1.1	0.1	3.7	3.8	3.7	81	75	79	NNE	1 ENE	2	9	10	10		3.9	
28	04.7	05.8	06.2	-0.5	0.2	1.4	1.2	3.7	4.0	4.2	79	78	83	ENE	1 E	2 ENE	2	10	10	10+		✱ fl. p.
M	13.3	15.2	15.2	-5.4	-3.6	-1.5	-2.2	3.3	3.6	3.6	88	84	88		1.4	1.5	1.1	7.2	7.3	6.9	83.0	

Oslo. (Kristiania).

1927.

$H = 22$ m, $H_2 = 24.9$ m

$C_0 = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.4	94.3	94.4	0.2	0.7	2.2	2.0	4.4	4.5	4.7	90	84	80	ENE	2	ENE	2	ENE	2	10+	10+	10+	1.0	✱ n, mg., a, ✱ fl. p, ✱ abd.
2	99.6	95.3	94.9	0.7	1.8	2.6	1.3	4.9	5.3	4.8	93	96	96	NE	2	ENE	1	S	2	10⁺	10+	10+	6.7	✱ n, mg., ● ✱ n. ● a, ● p, abd.
3	91.0	93.6	94.8	0.9	0.0	2.6	2.9	4.8	5.4	5.2	98	98	93		0	ENE	2	E	1	10±	10+	10	8.0	● ✱ n. ● a, ● tr. p, abd.
4	98.2	99.1	91.2	0.9	1.7	2.8	1.9	4.9	4.7	4.8	94	82	91	ENE	2	ENE	2	E	1	10	10	10	0.6	
5	91.1	98.4	96.6	0.7	1.2	2.4	3.6	4.5	5.0	5.5	89	91	93	ENE	2	ENE	3	ENE	2	10+	10+	10±	0.1	✱ mg., ● ✱ a, ● a, p, abd.
6	93.8	90.6	88.4	1.2	2.0	2.7	1.9	5.2	5.1	4.8	96	91	91	ENE	2	NE	2	E	2	10+	10+	10+	23.7	● n, mg., a, p, abd.
7	86.4	87.0	88.7	1.0	2.0	3.3	3.2	5.2	5.7	5.7	96	98	98	ENE	2	S	2	SSE	2	10+	10+	10+	14.9	● n, mg., a, p, abd.
8	91.7	92.0	93.1	1.8	2.2	3.4	3.2	5.3	5.6	5.0	98	97	87	S	2		0	NE	1	10+	10+	10	5.8	● mg., a.
9	92.7	93.8	95.3	2.1	2.8	3.7	3.1	5.0	5.1	5.1	80	85	90	NNE	2	NE	2	NE	3	10+	10+	10+	2.1	● n, mg., ● tr. a, ● p, abd.
10	98.1	99.1	92.4	1.9	2.5	4.1	2.8	4.7	4.6	5.0	84	76	89	NNE	2	NE	2	NE	2	9	10	10+	1.5	● p, abd.
11	98.4	10.2	1.0	1.0	1.5	3.0	3.4	4.7	4.3	4.8	96	86	82		0	WSW	1	ENE	2	9	9	10+	0.4	● sch. p, ● tr. abd.
12	2.1	2.1	2.7	-0.8	-0.8	3.8	1.1	2.5	3.0	3.5	57	49	69	NNE	3	E	2		0	1	1	1	0.0	
13	2.3	2.2	2.4	-4.5	-4.3	1.8	-0.5	2.8	3.5	3.6	84	67	80		0	SW	1		0	6	8	2		ⓤ abd.
14	2.7	2.2	2.7	-4.3	-3.2	7.8	4.4	3.6	4.0	4.6	97	59	74		0	NE	1		0	2	1	1		
15	25.8	25.4	24.8	-3.4	-1.8	7.5	3.0	3.7	4.5	4.2	92	59	70		0	SW	1		0	1	0	0		
16	2.7	2.3	2.1	-2.3	-2.3	2.1	1.2	3.9	4.5	4.4	90	84	89		0		0		0	10-	4	4		≡ mg., a.
17	19.5	19.3	18.8	-2.4	-0.2	3.6	3.5	4.5	4.9	5.1	90	83	87		0		0		0	9	9	1		
18	18.6	16.1	14.5	-1.2	0.0	2.3	0.6	4.5	5.2	4.8	98	96	90		0		0		0	10	10±	10±		≡ mg., ≡ a, p, ≡ ✱ abd.
19	13.1	11.4	10.8	-2.4	-1.8	2.8	2.2	4.0	5.2	5.1	98	93	94		0	W	1		0	10-	10	2		≡ ✱ mg., ● a.
20	09.4	07.5	07.7	-1.8	2.0	10.4	9.0	5.2	6.7	5.0	96	72	58		0	SW	2	SW	3	8	6	6	0.5	
21	06.0	05.9	06.4	2.0	4.1	13.4	9.2	5.6	5.9	4.6	92	52	53		0	W	2	W	2	10	2	5		
22	06.1	05.2	03.3	1.2	4.0	8.4	6.4	5.0	4.7	4.3	82	57	59	NE	1	E	1	ENE	2	10	10	10		● tr. abd.
23	01.0	00.4	10.3	0.0	0.0	-1.7	-2.2	4.6	3.6	3.0	96	87	75	ENE	1	ENE	4	NE	3	10+	10+	10+	10.0	● n, ● ✱ mg., ✱ a, p, abd.
24	07.7	05.5	05.2	-4.0	-3.2	-1.6	-1.6	3.0	3.3	3.6	83	81	87	ENE	1	NE	3	NE	2	10+	10+	10+	1.8	✱ n, mg., a, p, abd.
25	06.0	03.6	00.2	-3.4	-2.6	-0.2	2.3	3.9	3.5	3.3	93	78	61	NNE	3	ENE	4	10+	10	10	10	10	12.0	✱ n, mg., ● a, p, abd.
26	97.8	98.2	99.5	-2.6	-0.2	0.4	0.6	3.8	4.4	4.4	83	92	92	ENE	3	NE	2	ENE	3	10+	10+	10+	5.3	✱ n, mg., a, p, abd.
27	02.0	05.4	07.6	-1.3	-0.5	1.2	0.8	3.6	4.0	4.0	80	80	82	NNE	2	ENE	3	ENE	2	10+	10+	10	13.8	✱ n, mg., a, ✱ fl. bis 5¹/₂ p.
28	11.3	12.6	12.6	-1.0	-0.2	1.5	2.1	3.6	4.7	4.6	79	93	85	NNE	2	NE	2	NE	2	10+	10+	10	0.3	✱ n, ✱ fl. mg., ✱ a, p.
29	10.5	08.3	06.7	-0.2	2.8	4.4	3.7	5.0	4.9	4.9	89	79	82	NE	2	NNE	2	NNE	2	9	10	9	2.1	● n, ● tr. mg.
30	05.1	05.4	06.8	0.4	1.2	4.0	2.2	4.6	4.6	5.0	92	75	93		0	N	2		0	9	10	10+		● tr. p, abd.
31	10.0	09.2	09.1	0.8	1.8	6.4	5.0	4.3	4.6	4.7	82	64	72	ENE	2	ENE	2	SE	2	10	10	10	0.0	
M.	07.0	06.7	06.7	-0.6	0.5	3.6	2.7	4.4	4.7	4.6	90	80	83	1.5		1.7		1.6		8.8	8.4	7.8	110.4	

April.

Datum.	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2		7		8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.0	10.1	10.3	-0.1	0.8	6.2	4.8	3.7	3.8	3.8	76	53	59	E	3	NNE	2	N	1	3	4	7		⊕ mg.
2	11.8	11.3	11.0	0.8	1.6	4.6	3.7	3.8	4.1	3.8	75	65	64	NE	2	SSW	1	ENE	1	10	10	10		
3	09.0	07.7	07.0	0.2	1.0	6.6	4.8	4.4	4.1	4.6	89	57	71	ENE	1	SSW	1		0	4	10	10+		● tr. p, abd.
4	10.4	10.0	09.7	0.0	3.3	9.0	5.8	3.9	4.3	4.1	66	51	60	NE	1	SSW	1		0	1	7	8	0.0	
5	07.4	03.8	01.0	0.9	2.3	7.0	3.4	4.0	3.9	4.4	84	52	75	E	2	SSE	2	SE	1	7	10	10	0.0	✱ fl. mg., a, ● ✱ abd.
6	04.2	03.5	03.7	1.4	2.2	4.9	4.1	4.6	4.4	4.4	85	67	72	NE	2	NE	3	NNE	1	7±	9	7	0.4	● ✱ mg., a.
7	05.3	05.1	05.5	-1.4	0.7	7.2	4.5	4.3	5.4	5.2	89	72	82		0	S	1	SSE	2	10+	4	10	0.0	✱ fl. mg., a, ● abd.
8	02.7	02.4	03.5	0.7	3.0	4.4	4.0	4.0	4.3	4.7	71	68	77	ENE	2	E	2	NNE	2	10	10	10	0.1	● tr. p.
9	03.5	01.7	04.3	1.0	2.9	7.8	5.0	4.8	5.0	5.1	85	62	78		0	SW	3	S	1	4	6	9	0.0	
10	09.3	09.3	08.0	0.1	2.3	11.1	7.1	4.8	4.2	4.0	87	42	54	NW	1	SSW	2	SSW	1	8	5	1		
11	00.4	95.7	93.8	1.2	2.2	6.5	3.3	4.8	5.0	5.3	89	78	92	S	2	S	1	SW	2	10±	10	10+	0.2	● ✱ n, mg., ● p, abd.
12	99.1	93.6	97.2	1.2	3.1	10.4	6.7	4.1	3.0	3.0	71	32	41	N	3	NE	3	NE	2	6	2	1	5.5	● n.
13	13.2	00.1	03.9	-1.2	1.2	8.0	4.4	3.5	3.7	4.8	70	46	77		0	S	3	SSW	3	7	5	10		⊕ mg., n, ● 8¹/₄-9 p.
14	86.7	85.1	86.1	0.8	5.2	12.1	6.8	6.2	3.7	3.8	94	35	54	SSW	1	WSW	3	W	1	9	3	2	0.5	
15	88.5	89.1	91.6	0.0	4.0	9.1	5.5	2.6	2.4	2.6	42	28	39	NW	2	SW	3	W	2	1	2	2		
16	97.2	91.8	99.9	1.2	5.0	9.4	5.9	2.5	2.4	2.6	38	27	37	NW	4	NW	6	NNW	3	1	1	1		
17	10.0	06.6	02.0	-1.0	1.6	2.4	4.6	3.6	5.1	5.7	71	93	90	NE	1	SSW	3	S	2	10	10	7		✱ a.
18	04.1	05.6	08.1	0.7	7.2	11.9	8.7	4.6	3.7	3.7	61	35	45	S	2	WNW	7	WNW	5	1	1	1	2.8	
19	12.0	11.9	09.9	1.9	5.0	14.4	9.8	4.3	4.2	4.7	66	34	52	S	1	SW	3	S	2	1	2	9		
20	94.1	91.5	93.3	4.6	8.2	14.0	7.8	6.3	5.1	3.2	78	43	41	NNE	1	WNW	5	W	4	5	8	4		⊕ mg.
21	91.7	95.0	00.3	1.0	5.2	6.3	4.5	3.6	2.0	2.8	54	28	43	SW	2	NNW	5	WSW	2	3	1	1		△ sch. um 9 a.
22	01.9	96.0	89.8	-1.5	1.4	1.4	2.6	4.0	4.3	4.7	78	85	84	WSW	1	S	3	S	3	9	10	9	0.0	✱ 11.15 a - 1.45 p.
23	76.3	74.2	76.1	1.1	2.2	6.0	6.8	5.1	5.9	5.9	94	85	80	WSW	1	SW	1		0	10	10±	10±	0.1	● tr. von 11 a an, p, ● 2¹/₂-3¹/₂ p.
24	83.6	83.3	84.1	1.4	5.0	7.2	1.0	3.3	3.3	4.2	51	43	85	W	2	WNW	2	N	2	3	9	9+	1.3	✱ fl. a, △ p, ✱ von 4¹/₂ p an, abd.
25	85.8	85.9	87.0	-0.8	1.0	7.4	2.0	4.0	4.7	4.9	81	61	93	NE	2	E	4	ENE	2	10+	5	10⁺	8.3	✱ n, mg., ✱ fl. a, ● ✱ p, abd.
26	89.3	90.7	92.2	-0.3	2.6	8.6	4.6	3.8	4.6	4.3	69	55	68	NE	3	SSW	3	SSW	2	1	6±	1	0.5	✱ fl. a, p.
27	97.4	97.6	97.9	-1.8	2.7	10.0	4.2	3.6	3.3	4.2	63	37	68	WNW	1	SW	3	S	1	1	5	9	0.0	⊕ a, p.
28	95.5	95.2	91.0	-0.2	0.8	6.5	4.2	4.1	4.0	3.4	85	55	55	S	3	SW	5	WNW	2	10±	5	8	0.0	✱ fl. n, mg., a, ✱ p.
29	03.7	07.8	94.3	0.8	3.6	1.9	0.6	4.5	5.0	4.6	77	95	96	SSW	4	ESE	2	WSW	2	9	10⁺	10⁺	0.2	● ✱ a, p, abd.
30	02.4	05.7	07.7	-0.5	2.6	8.6	7.6	3.6	3.8	3.6	65	47	46	WSW	1	SSW	2	SW	1	1	3	2	5.3	✱ n.
M.	99.1	98.6	98.9	0.4	3.0	7.7	5.0	4.2	4.1	4.2	74	54	66	1.7		2.9		1.8		5.7	6.1	6.6	25.2	

H = 22 m, H_b = 24.9 m φ = 59° 55′ N
C_g = 1.35 mb bei 1009 mb λ = 10° 43′ E

Mai.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	16.0	17.8	19.2	-0.5	5.0	9.6	7.6	2.8	2.9	2.4	44	32	30	NW 2	WSW 3	W 3	1	1	1		
2	25.2	25.2	24.3	**-1.2**	3.6	11.7	8.4	4.0	3.7	2.9	67	36	35	NNE 1	SW 1	S 2	1	4	2		⊕ a, p.
3	21.8	18.6	17.1	3.6	7.0	11.4	10.0	4.1	6.0	5.5	55	59	60	SSE 1	S 2	SSE 4	10	9	9		● tr, a, abd.
4	16.4	15.9	15.2	6.7	8.2	13.7	11.2	6.3	7.4	7.7	78	63	78	SSW 1	SSW 2	SSW 1	10	2	3	0.0	
5	14.3	12.3	12.7	5.4	7.8	16.8	12.6	6.8	**8.3**	**8.3**	86	59	77	0	SSW 1	0	9	3	9●		⊕ a, ● tr. von 5³/₄ p an, abd.
6	24.5	26.7	27.9	4.2	5.6	10.4	10.5	3.5	4.0	4.5	52	43	47	NNE 4	NNE 3	NE 2	8	1	5	0.0	⊕ p.
7	**31.4**	29.1	26.1	4.8	8.0	10.0	8.3	4.7	5.8	6.2	59	63	75	SSW 3	SSW 3	SW 3	2	6	5		
8	18.0	14.3	14.5	3.9	5.4	**19.1**	12.3	6.1	6.1	4.8	91	38	44	S 1	WNW 2	N 4	3	3	3		
9	18.6	13.0	11.5	1.9	6.4	12.7	8.0	3.9	3.2	3.3	54	29	41	N 1	N 4	NE 3	5	1	7		⊕ mg.
10	11.4	14.2	16.4	1.4	5.4	8.0	6.2	**2.2**	2.5	3.0	34	31	42	N 7	N 4	NNW 4	3	3	1		✱ fl. p.
11	18.4	14.2	10.0	0.4	6.0	8.9	6.8	2.6	2.7	2.9	38	32	39	NW 3	WNW 3	WSW 3	2	7	3	0.0	✱ fl. a, ⊕ p.
12	07.1	06.4	06.6	2.4	4.4	9.2	5.3	3.1	2.4	3.2	50	27	49	NE 4	NNE 3	NNE 3	2	3	7	0.0	✱ fl. p.
13	10.6	10.0	10.7	0.4	3.6	8.8	6.5	2.8	2.6	3.6	47	31	50	NNE 3	NE 3	ENE 2	5	7	2	0.0	✱ fl. a, p, abd.
14	12.9	11.1	10.6	0.6	5.7	8.2	7.8	3.4	2.6	3.0	50	32	38	N 2	ENE 2	NNE 2	1	3	2	0.0	✱ fl. p.
15	08.8	08.7	10.1	2.2	6.4	7.8	5.1	3.5	3.6	4.3	48	46	66	SSW 2	NE 4	NE 2	1	10	6●	0.0	● tr. 7 p, abd.
16	14.8	14.8	14.2	2.3	5.3	10.6	8.9	4.5	4.5	4.8	68	46	57	ENE 2	ENE 2	N 2	8	8	9	0.0	● sch. p.
17	11.4	08.6	06.0	5.3	6.2	3.9	2.9	4.1	5.5	5.2	58	90	91	NE 3	ENE 3	NE 3	10	10●	10●	0.2	● a von 8¹/₂ a an, p, abd.
18	08.3	11.0	12.7	2.4	5.6	6.4	6.8	5.3	5.5	5.9	79	76	80	N 3	NE 3	NW 2	9	10●	9●	18.1	● n bis 4¹/₂ a, ● tr. a, p.
19	12.2	08.6	08.3	1.4	6.2	15.4	9.2	5.8	6.0	6.5	82	46	75	S 1	SW 2	S 1	2	7	9●	0.0	● tr. p.
20	08.7	07.7	07.2	2.7	6.0	14.4	11.8	5.9	5.6	5.4	85	46	52	SE 1	SSE 2	SSE 2	2	6●	2	0.0	● tr. a, p.
21	04.6	03.5	02.5	5.9	7.6	9.4	9.1	7.1	6.9	7.0	91	79	81	SSE 2	SSW 1	E 2	10●	10●	9	0.5	● mg. von 6¹/₂ a an, a, ● tr. p.
22	02.2	02.9	04.1	7.6	8.7	10.6	9.6	6.7	7.3	6.3	80	75	70	ENE 3	NE 2	NNE 2	10	10●	10	0.1	● mg., ●⁰ zeitw. a, ●⁰ p, ● 2¹/₂-3¹/₂ p.
23	07.3	07.0	07.7	4.5	5.0	10.4	11.0	4.9	5.3	5.5	75	57	56	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10●	9	8	0.5	● tr. mg., a. ● tr. abd.
24	05.3	03.8	04.7	3.9	7.8	14.7	12.0	5.6	5.1	5.8	71	42	56	0	WNW 2	NNE 3	9	9	7	0.0	⊕ p.
25	07.1	05.8	06.5	6.6	10.6	14.2	11.8	4.7	4.9	4.9	49	40	48	NW 2	N 2	NNE 3	3	9	6		
26	08.2	06.5	06.7	7.6	9.0	14.9	11.3	5.5	5.3	5.6	65	42	56	NE 3	N 2	NE 2	9	6	5		
27	05.8	02.0	98.6	6.2	9.9	11.4	11.9	4.3	5.1	4.8	47	50	46	NNE 5	NNW 3	NW 3	1	9	9●		● tr. 7 p, abd. ● abd. von 9.36 p an,
28	**94.7**	96.1	95.7	5.7	7.8	7.5	9.4	6.7	6.7	6.6	85	88	75	SE 1	NNW 2	NNE 2	10	10●	10	0.8	● n, 12.55-4.20 a, 7.5-7.46 a, 10.26 a-2.20 p.
29	97.1	98.5	00.7	5.6	8.6	13.5	11.4	5.9	5.9	6.4	70	51	64	NE 2	N 2	NNW 2	9	7	4	5.0	● n bis 4 a, ● tr. 1 p, abd.
30	08.8	10.9	11.6	8.3	9.1	13.2	12.2	6.9	6.7	8.1	80	60	76	ENE 2	SE 1	SW 1	10	9	8	0.0	● tr. a, ● abd.
31	12.7	13.2	11.8	8.7	11.3	10.6	11.2	7.3	8.1	8.1	73	85	81	E 3	SSE 1	NNE 3	9	10●	10●	0.0	● mg., a, p, abd.
M.	11.8	10.9	10.7	3.9	6.9	11.2	9.3	4.9	5.1	5.2	65	51	59	2.3	2.4	2.4	5.9	6.5	6.1	25.2	

Juni.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	8	2	7	Abs. 8	2	7	Rel. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bew. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	12.1	11.8	11.0	9.0	12.4	15.1	14.3	7.7	7.8	7.5	72	61	62	NNE 3	N 3	E 2	6	9	7	3.0	● n.
2	04.4	02.7	02.8	9.2	9.4	10.4	11.3	8.0	8.8	9.4	91	94	94	NNE 2	NE 2	0	10●	10●	10●	1.3	● von 5 a an, a, p, ● tr. abd.
3	07.3	07.5	07.8	7.5	10.8	**20.0**	15.8	8.8	9.1	8.1	92	53	61	S 1	SW 2	S 2	2	3	2	6.9	
4	09.2	07.9	07.3	9.8	10.8	18.5	14.6	8.0	7.6	7.0	83	48	56	SSE 1	SSW 2	S 3	10	3	2		
5	05.6	03.0	01.8	7.0	11.1	13.2	13.4	7.3	9.0	7.1	74	80	62	SSW 2	SSW 3	S 1	3	4	1		● u. △ sch. 1.57-2.7 p.
6	99.5	00.2	01.5	7.6	8.8	11.0	11.7	8.0	8.3	7.7	95	85	75	0	SSW 2	S 1	10●	7	7	5.6	● 5³/₄-7¹/₂ a, von 8.10 a an, a, ● sch. p.
7	02.9	02.5	01.6	6.1	11.2	13.5	12.8	8.0	7.4	6.5	80	64	59	SSE 2	SE 3	ENE 2	3	9	3	4.7	● tr. a.
8	01.0	00.3	99.6	7.9	10.6	10.6	13.0	7.4	8.0	7.1	77	84	64	ENE 2	ENE 1	SW 3	5	9●	6	0.4	● n 12.10-12.40 a, ● sch. a, ● p.
9	99.3	98.6	97.3	6.2	11.2	9.7	9.0	7.2	7.0	6.3	73	78	73	SW 2	W 5	SW 1	7●	10●	8	5.8	⊕ mg., ● tr. mg., a, ● von 2 p an, K a, ● p.
10	96.2	98.2	99.5	5.2	7.2	9.6	10.3	6.1	6.3	6.4	80	70	69	NW 3	NW 3	WSW 3	10●	5●	3	6.0	● tr. mg., ● sch. a, ● tr. p.
11	02.8	05.0	07.4	**3.3**	9.3	11.7	10.5	4.9	4.0	**3.6**	56	39	37	SSW 3	WNW 3	WSW 3	1	7	5	1.5	● tr. zeitw. a.
12	14.6	14.7	14.2	3.4	9.0	14.8	11.4	4.2	6.3	7.8	49	51	78	SSW 4	SSE 4	S 3	2	2	7	0.0	● tr. p, ● sch. 6¹/₄ p.
13	17.5	18.1	17.7	6.8	10.5	17.1	14.6	6.1	6.1	6.9	64	42	55	SSW 2	W 2	SW 2	1	3	9	0.0	
14	16.2	13.2	10.8	8.3	12.0	14.8	10.0	7.2	6.6	8.7	69	53	95	ENE 2	SSW 1	SSE 1	9	10	10●	1.0	● n 2-3¹/₂ a, von 4 p an, abd. bis 11 p.
15	09.0	08.9	11.0	7.0	9.1	15.8	13.8	7.0	4.5	5.1	81	33	44	SW 3	WSW 4	W 4	1	2	1	11.2	
16	**18.6**	17.7	17.0	6.0	11.4	18.5	14.2	4.8	5.5	6.7	48	42	56	SSW 3	S 2	S 3	1	1	10		
17	13.2	09.5	05.5	10.4	13.8	16.8	17.0	8.9	8.8	7.6	76	63	53	S 3	S 3	SSW 3	8	5	8		● abd. von 10.25 p an.
18	98.5	98.8	98.1	13.6	14.4	14.6	15.0	11.9	11.8	**12.1**	98	96	96	SSW 2	SSE 2	SSE 1	10	10	9	7.5	● n, mg., ● tr. a, ● p.
19	97.7	97.8	96.6	10.6	12.4	15.8	15.4	9.5	10.1	8.6	89	76	66	SW 3	SSW 3	SW 1	8	8	9	2.6	● abd. von 10¹/₄ p an.
20	94.3	95.9	98.2	11.1	12.5	13.4	12.7	8.9	9.6	10.2	83	85	94	ENE 3	NNE 2	0	10●	10	10●	2.5	● zeitw. n, mg., a, ● p, abd. bis 9¹/₂ p.
21	03.9	03.1	01.5	11.6	16.0	18.8	12.0	7.9	8.7	7.7	58	54	74	SW 2	SSW 4	SSW 4	1	5	10●	1.7	⊕ a, ● tr. p, ● abd.
22	**92.6**	94.5	97.5	9.9	10.8	13.0	15.1	8.9	9.2	7.6	93	83	59	S 2	E 1	NW 2	6	7	7	1.4	● n, ● sch. a, ● tr. p. ● tr. p, ● 9 p-1 a.
23	03.6	03.9	04.4	8.1	10.6	16.0	11.8	8.3	8.0	7.8	89	59	76	SW 2	S 3	SSW 3	9●	7	9	3.5	● 12.20-2.20 a, ● tr. mg., ● sch. 11.10 a,
24	04.1	05.0	04.2	9.7	11.3	10.6	10.2	8.6	9.2	8.6	87	97	93	SE 2	SW 1	ENE 2	10	10●	10●	3.7	●² sch. a, ● p, abd. bis 10 p.
25	03.0	00.7	99.6	7.4	10.2	13.4	11.6	7.8	8.0	8.6	84	70	85	ENE 3	ENE 2	NE 2	10●	10●	10●	8.3	● tr. mg., ● sch. a, 3 p, ● abd.
26	97.9	98.4	98.6	8.5	11.0	13.8	12.2	8.1	9.6	9.3	82	82	89	NE 3	SSE 2	ENE 2	9	8●	10	2.9	● sch. 1.50-2 p, p, ● 10 p-5¹/₄ a.
27	00.3	05.1	08.9	10.3	11.6	15.4	13.6	9.4	8.8	9.0	94	67	78	SSE 2	SSW 5	SSW 3	10	9	9	14.8	
28	11.3	05.0	02.1	10.5	11.4	13.1	17.8	9.3	10.8	11.6	93	97	76	0	SW 1	SSW 2	10●	10●	10	0.0	● von 8 a an, a, ● sch. p, ● abd.
29	01.0	97.9	97.5	11.4	12.6	14.8	14.4	10.6	12.0	11.2	98	96	93	0	0	SSW 1	10	10	10●	20.9	● n, mg., ● tr. p, ● abd.
30	03.7	05.3	06.1	10.8	13.2	15.0	11.8	8.6	8.6	9.6	76	68	94	NNE 3	NNE 4	N 3	9	9	10●	3.5	● n, ● sch. um 9 a, ● p, abd. bis 8 p.
M.	04.7	04.4	04.2	8.5	11.2	14.3	13.0	7.9	8.2	8.0	80	69	72	2.2	2.5	2.1	6.7	7.1	7.4	120.7	

H = 22 m, H_b = 24.9 m $\varphi = 59^0\ 55'$ N
C_g = 1.35 mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +: 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.4	05.4	04.2	10.2	13.2	17.4	16.8	9.5	9.3	9.4	85	63	66	0	ESE 1	0	8	8	1	3.4	● tr. a, p.
2	06.5	06.5	**94.9**	10.3	16.4	21.0	17.2	8.8	9.8	10.5	64	53	72	ENE 2	ENE 2	ENE 3	2	3	10	0.0	● sch. p, ● abd.
3	96.2	00.5	02.6	13.8	14.3	16.0	17.4	11.4	11.0	11.5	95	81	78	ESE 2	E 2	0	10●	10	7	7.3	● n, ● tr. zeitw. a.
4	06.3	05.0	07.6	**10.1**	13.8	23.7	21.1	10.7	12.7	13.6	92	59	74	0	SSW 2	SSW 2	5	3	3	0.1	●^{0} sch. p.
5	12.8	12.6	12.4	13.4	17.1	24.4	22.6	12.3	14.4	13.5	85	63	66	0	SSW 2	SW 2	2	3	1	0.0	
6	14.3	13.1	12.8	13.7	16.8	25.3	23.6	12.3	13.1	12.1	87	55	56	S 1	SSW 2	SSW 2	1	2	3		
7	14.0	13.0	12.9	14.6	20.0	26.7	26.4	12.9	13.8	13.1	74	54	52	0	SSW 2	SW 2	2	3	2		● sch. abd.
8	15.0	14.4	12.9	15.8	20.2	27.0	26.9	14.0	12.6	13.0	80	47	49	0	SW 2	SW 1	1	2	1	0.8	[p, ● bis ... p.
9	11.8	09.6	06.8	17.5	19.6	25.4	18.8	14.7	13.4	13.3	87	56	83	0	NNE 1	NE 2	4	4●	9●	0.8	● sch. 6 a, ☈ 1.45 p, ● sch. 2 p, ☈ u. ● sch.
10	09.0	08.0	06.8	16.8	21.7	22.1	20.7	11.0	12.4	12.5	62	63	69	NNE 3	NE 3	NNW 1	6	8●	3	2.8	● sch. a, ☈ p, ● tr. zeitw. p.
11	08.3	07.8	08.0	14.1	18.6	27.2	25.8	11.9	12.3	14.0	75	45	57	SE 1	NNE 1	0	1	3	3	0.1	☈ a, p.
12	10.4	08.9	08.4	15.0	19.1	**27.3**	24.8	13.6	14.6	13.3	81	55	57	SSE 1	SSW 2	SW 2	1	2	2		
13	11.0	11.3	11.1	10.6	19.5	21.8	22.2	14.0	15.1	14.2	83	78	72	0	N 1	0	9	7	2	0.2	● sch. 6¼ a, a.
14	14.2	13.7	13.8	16.0	20.1	26.7	24.3	14.1	14.1	13.3	81	55	59	SSW 2	SSW 2	SSE 2	2	3	1	0.2	☈ a.
15	17.0	15.4	14.4	16.2	18.6	26.0	26.0	14.1	12.0	12.0	88	45	47	SSW 2	SSW 1	SW 2	3	2	2		⨁ mg., ☈ abd.
16	16.7	14.5	13.2	17.8	18.4	23.6	22.6	14.6	15.2	15.1	93	70	74	NNE 2	ENE 3	ENE 3	10●	2	9	5.3	● 1½-4 a, mg. von 7.20 a an, ☈, ● a.
17	12.1	09.7	07.3	18.0	20.3	18.6	20.4	14.4	14.4	**15.5**	82	90	87	ENE 4	ENE 2	ENE 2	9	10●	9●	4.6	● sch. n, ☈ 1.4 p, ●^{2} sch. a, ☈ p, ● sch. [p, abd.
18	06.0	10.1	10.0	15.8	16.8	20.2	18.6	12.6	11.0	12.4	89	67	78	S 2	S 3	SSE 2	10	6	2	20.7	
19	10.8	10.4	10.1	15.2	17.2	22.2	20.8	10.7	11.5	10.2	73	58	56	NE 2	NE 2	ENE 3	8	6	1		
20	16.0	15.2	14.2	13.6	15.2	20.4	19.9	**7.4**	9.4	7.5	57	53	43	NE 2	SSW 2	E 2	5	3	2		
21	14.7	12.5	10.0	11.6	16.8	22.1	21.2	8.2	8.7	10.1	58	44	54	E 2	SE 2	SW 1	2	5	7		
22	07.9	04.0	01.9	14.7	17.2	19.6	16.0	10.0	9.6	10.7	68	56	79	ENE 3	E 3	NE 2	3	9	9●		☈ p, ● p, abd. von 11 p an.
23	97.4	97.9	97.8	12.6	13.4	17.4	18.7	10.7	12.1	11.9	94	82	74	NNE 3	NNE 2	ENE 1	10●	9	8	6.7	● n, mg., a.
24	98.8	98.4	97.9	13.4	17.0	19.0	16.2	11.5	12.9	13.1	80	79	96	E 1	0	0	9●	10	10●	0.2	● von 8 a an, ● tr. a, ● p, abd.
25	95.6	98.4	01.8	13.8	14.5	16.9	18.2	11.7	11.1	10.5	96	78	67	0	WSW 2	W 2	10●	9	5	15.1	● nachtsüber, mg., a.
26	10.2	11.2	12.1	12.0	15.6	21.4	19.2	8.8	8.8	10.3	66	46	62	WSW 1	SSW 3	SSW 2	1	2	1	1.5	
27	12.3	10.2	08.6	13.6	16.0	20.7	20.0	11.8	12.6	12.9	87	70	74	SSW 2	WSW 1	SW 1	8	2	7		
28	03.4	03.5	02.8	15.3	15.6	17.4	16.8	11.9	13.9	13.6	90	94	96	SE 2	0	0	10	10●	10●	2.6	● n, a, ● sch. p.
29	05.2	07.2	00.8	14.7	15.6	17.4	17.4	12.6	13.3	12.7	96	90	86	S 2	S 4	S 3	5	8	7	10.9	● 4-7 a, a.
30	14.8	15.2	15.2	15.4	16.4	21.1	19.3	12.6	12.5	12.7	91	67	76	S 1	SW 1	S 2	10	3	1	2.3	
31	**17.2**	16.6	15.1	14.6	16.6	21.4	21.2	12.3	13.0	14.0	87	74	75	E 1	SW 1	0	8	7	3		
M.	09.4	08.7	08.4	14.4	17.2	21.9	20.7	11.9	12.3	12.3	82	64	69	1.4	1.8	1.5	5.6	5.3	4.5	85.6	

August.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Temp. Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bew. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	14.5	14.4	14.0	16.4	17.2	20.0	19.2	14.0	**15.4**	13.1	96	89	79	SE 1	SSW 1	S 2	10●	5	1	3.6	● sch. n, mg., 10 a.
2	10.9	09.0	08.8	14.8	17.2	16.8	16.3	13.2	13.6	12.8	91	96	93	ENE 2	SE 3	SSE 2	10●	10●	10	2.1	● mg. von 7.50 a an, ● sch. a, ●^{2} sch. p.
3	14.8	17.8	18.8	14.4	16.4	22.6	21.0	12.4	11.8	13.7	89	58	74	SSE 1	NNE 1	SW 1	8	5	4	12.3	
4	23.1	21.9	21.1	16.0	19.6	23.8	21.7	9.6	10.0	10.9	56	46	58	NNE 2	E 2	0	3	2	1		
5	23.2	19.5	17.6	15.0	18.3	23.8	23.6	9.4	11.0	10.7	60	51	50	NNE 1	E 4	E 2	1	1	5		
6	17.2	15.8	14.7	15.8	18.4	22.3	21.0	13.6	14.6	14.9	86	73	81	ENE 1	ENE 1	0	5	7	2	5.5	● sch. n, ● tr. a, ● p, ☈ spätabd.
7	17.1	16.5	15.9	16.9	19.4	**24.0**	22.8	13.4	11.4	10.4	80	51	51	ENE 2	SSE 4	SSE 2	1	3	1	5.0	● sch. n.
8	17.3	15.7	14.9	17.4	18.8	22.8	19.1	11.8	13.4	14.4	73	65	87	ENE 3	SSE 2	N 2	8	8	9		● sch. p, ● tr. abd.
9	12.7	10.1	07.7	17.5	18.6	22.8	23.2	11.9	14.3	12.8	75	70	61	NE 3	ESE 2	ESE 2	9	9	9	0.7	
10	05.7	04.4	03.4	17.3	17.5	17.0	17.4	12.9	14.0	14.2	87	97	96	NE 1	0	0	10●	10●	9	0.2	● mg., a bis 4 p.
11	01.0	00.7	00.5	16.2	16.2	19.2	18.0	12.7	13.1	12.9	93	79	84	SE 3	SSE 4	SSE 3	9	7	7	14.4	
12	00.3	99.3	99.0	15.2	16.0	21.2	17.4	12.1	12.5	11.8	89	67	80	SE 1	SSW 2	SW 1	9	3	1		● tr. p.
13	01.1	02.5	03.1	15.1	16.0	20.3	18.3	11.8	12.7	12.1	87	72	78	E 2	SW 2	SSE 3	9	3	7	0.0	
14	03.4	01.7	00.6	15.0	16.6	20.4	18.8	12.3	12.3	12.4	87	69	77	ENE 1	SW 2	SSE 2	10	1	2		
15	98.3	96.1	94.6	14.6	16.3	20.4	19.1	12.0	12.0	11.6	87	67	71	SE 1	SSW 2	0	10	3	3		
16	94.6	94.6	95.2	13.4	15.7	19.9	19.0	11.8	12.3	11.6	89	72	71	ENE 1	NNW 1	ENE 2	9	7	4		● tr. a.
17	99.2	00.1	01.1	14.7	16.4	19.1	19.0	12.1	12.7	12.3	87	77	75	ENE 1	S 2	S 2	10	5	9	0.1	● sch. 5 a, ☈ a, ● tr. zeitw. a, ● sch. abd.
18	05.2	05.5	06.3	14.6	16.0	19.8	16.5	12.7	10.8	12.4	93	62	88	0	SSW 1	NE 2	9	6	4	2.7	● sch. n, p, ● abd.
19	05.3	03.2	01.5	13.5	14.2	14.1	12.7	10.7	11.0	10.5	90	93	97	ENE 2	SSE 3	NE 1	10	10●	10●	1.5	● a, p, abd. bis 11¾ p.
20	01.0	99.8	98.1	12.2	14.0	18.1	16.5	11.1	11.5	11.5	94	75	82	E 2	SSW 1	SSE 3	3	8	2	18.6	● sch. a.
21	95.0	93.0	90.6	12.4	13.4	14.0	14.3	10.1	10.7	11.6	89	91	96	SSE 2	SE 1	SE 2	3	10●	9●	0.1	● von 11½ a an, p, abd.
22	90.5	92.0	93.0	12.8	14.0	20.0	16.4	10.6	10.2	11.3	90	58	81	SSW 1	SSW 4	SSW 3	3	2	7	7.3	
23	91.9	**90.2**	91.3	13.2	13.2	16.5	15.7	10.8	11.8	11.7	96	84	88	ENE 2	ENE 1	SE 1	10●	10●	2	4.2	● von 6 a an, a, p.
24	98.6	02.0	04.4	12.4	14.0	18.8	13.3	11.4	10.8	10.3	96	67	91	SW 1	SW 1	ENE 2	7●	2	9●	3.6	● sch. 7 a, ● tr. 8 a, ● sch. a, ☈ u. ●^{2} sch. [p, ● bis 10½ p.
25	11.7	12.6	13.5	10.7	11.7	16.1	15.1	**7.5**	8.5	8.8	74	62	69	NE 2	SE 2	ENE 1	9	6	5	11.0	
26	12.3	09.8	08.7	9.1	11.3	17.9	15.8	8.7	8.1	8.3	88	53	62	SSE 1	E 1	ENE 1	1	8	1		
27	07.6	06.2	04.4	**8.6**	11.0	17.6	16.2	8.1	10.3	11.4	82	68	83	0	SSE 2	SSE 4	1	7	9		● p.
28	06.9	08.6	09.3	10.3	13.8	18.4	14.8	9.6	11.2	11.8	82	71	94	SSW 4	S 3	S 4	1	9	10●	0.0	● tr. zeitw. p, ● von 5¾ p, an, ● tr. abd.
29	15.4	16.4	14.8	13.4	15.5	15.7	16.3	11.8	11.4	12.8	90	86	93	0	S 4	S 4	8	10●	10	0.8	● von 11½ a an, p, ● sch. 11 p.
30	23.1	25.4	26.2	10.2	12.1	19.2	16.4	8.5	7.7	8.8	82	47	64	SW 1	WSW 2	0	1	1	1	5.7	
31	**31.6**	31.1	20.7	8.9	11.6	19.6	17.2	8.0	9.3	10.2	79	55	70	ENE 1	SW 1	0	1	1	4		
M.	08.1	07.6	07.2	13.8	15.5	19.4	17.8	11.2	11.6	11.7	85	70	78	1.5	2.0	1.7	6.4	5.8	5.4	99.4	

Oslo. (Kristiania). **1927.**

H = 22 m, H_1 = 24.9 m φ = 59° 55′ N

C_0 = 1.35 mb bei 1009 mb λ = 10° 43′ E

September.

Datum.	Luftdruck. 700 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperat. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**29.5**	27.7	26.4	10.8	12.6	18.7	15.4	9.4	11.0	9.3	85	69	71	E	2 SW	1	0	9	2	1	
2	24.0	23.3	23.0	10.8	12.0	18.0	15.4	9.6	10.6	11.0	87	69	85		0 SSE	3 SSW	2	10	8	8	● sch. 11.00 p.
3	25.4	25.5	25.1	13.0	15.0	19.4	17.4	11.9	**12.6**	11.2	93	75	76		0 S	1	0	10	9	8	0.0
4	26.2	25.4	24.3	13.0	14.8	20.5	18.6	10.9	10.8	11.1	87	60	70	E	1 SSW	1	0	8	1	1	
5	25.0	24.1	23.0	11.9	13.2	**21.0**	18.0	10.0	12.0	11.7	89	65	76	ENE	1 SW	2	0	2	2	1	
6	24.6	23.6	21.9	10.9	12.9	20.8	17.7	9.9	11.5	12.1	90	63	80	ENE	1 SW	2 SW	1	0	1	1	
7	19.4	16.0	12.0	9.6	11.0	20.0	16.4	9.0	10.5	8.6	92	60	61		0 SSW	2 SSW	2	1	1	1	
8	03.5	00.8	99.5	10.8	12.4	16.2	16.0	10.2	12.5	12.1	95	91	89	ENE	2 SSW	2 E	3	10	3	10	7.7	● von 5¼ a an, a, von 8½ p an, K abd.
9	15.9	91.8	90.6	10.4	10.4	8.8	8.8	8.7	8.0	7.9	93	95	93	E	4 NNE	4 NNE	3	10	10	10	33.2	● nachtsüber, mg., a, p.
10	88.1	89.4	91.1	7.4	8.4	14.6	11.1	7.4	8.4	7.5	91	70	76	SW	3 S	2 ENE	3	3	4	8	20.1	● n.
11	96.0	98.6	99.5	7.8	8.8	10.0	9.5	6.6	6.6	6.9	78	72	78	NNE	2 NE	2	0	10	10	5	0.0	● tr. 8 a, a, p.
12	04.2	02.8	01.9	4.0	6.0	13.2	10.0	5.5	6.3	6.8	79	55	74		0 SSE	1 SSE	1	1	7	10	0.0	⊕ a.
13	03.5	04.0	04.5	5.9	7.6	12.1	8.6	5.6	5.8	6.2	72	55	74	NNE	3 NNW	2 NNW	2	0	6	1		● tr. a, ● sch. 3⁴⁰ ⁴ p.
14	06.6	06.6	07.7	2.9	5.9	12.8	7.6	5.0	5.8	6.7	87	53	86		0 NNW	1	0	1	7	1	0.2	● n, △ sch. 2 p, p.
15	11.7	10.8	09.4	2.8	4.8	13.8	11.6	6.0	7.8	8.1	94	67	80		0 S	3 SSE	2	1	5	5	0.4	
16	05.4	02.7	97.8	4.7	9.4	12.0	10.2	7.9	7.5	8.8	89	72	95	SSE	1 SSE	3 NE	2	9	10	10		● tr. a, ● p, abd.
17	90.0	90.2	89.4	9.0	12.8	13.9	12.6	10.8	9.3	9.7	98	79	90	SSE	3 SSE	3 S	2	10	9	10	20.3	● n, p.
18	87.1	85.7	85.2	7_{3}^{1}	7.8	12.8	10.8	7.3	7.5	7.8	93	68	82	SSE	1 SW	1 SSE	3	5	2	1	0.0	
19	85.5	86.3	86.3	3.7	5.2	13.2	10.4	6.0	7.7	8.2	90	68	88	ENE	2 SSW	1 S	1	1	2	1		
20	89.4	92.1	93.8	5.2	6.6	13.9	9.2	6.6	7.3	6.7	91	78			0 SSE	0	2	2	2	1		● sch. 1⁴⁰ ⁴ p.
21	96.1	96.3	95.9	2.6	4.4	12.3	8.9	5.9	6.4	7.1	96	60	84		0 SSW	1	0	1	6	1	0.0	
22	96.2	97.1	97.3	2.8	4.8	12.1	8.1	5.8	6.4	6.3	96	61	78	SSE	1 NNE	1 ENE	2	0	9	1		
23	92.6	88.9	86.5	4.5	6.2	6.9	8.4	6.5	6.9	7.9	91	93	96	E	3 ENE	4 ENE	2	10	10	10	4.0	● von 5 a an, a, p, abd.
24	87.3	84.9	81.5	5.6	9.7	12.2	10.8	8.6	8.8	9.2	96	84	95		0 ESE	2 E	2	8	10	10	23.1	● n, bis 7⁵ ⁵ a, a, p, abd.
25	79.4	**79.1**	81.9	8.9	9.4	12.3	11.4	8.6	10.0	9.2	98	95	92	ESE	3 S	4 S	3	10	8	9	12.5	● n, mg., a. ● tr. p, ● abd.
26	87.7	90.1	91.4	7.3	8.0	12.8	11.0	7.3	8.9	8.8	92	82	90		0 SSE	3 S	2	3	8	7	6.6	
27	98.9	93.3	96.7	7.6	9.0	7.2	6.3	7.9	5.7	5.8	81	76	81	NE	3 ENE	3 NNE	2	10	10	9		● tr. 2 p, p.
28	14.4	14.9	14.5	**0.9**	2.0	9.8	7.9	**4.9**	5.8	6.7	93	64	85	N	1 WSW	1 SSW	2	2	3	9	0.5	⌣ ⁴ mg.
29	10.2	09.4	08.3	1.9	11.3	12.4	12.6	9.1	8.9	8.7	92	85	81	S	4 S	6 S	5	10	10	10	0.1	● mg. von 7 a an, ● tr. a, p.
30	04.5	02.6	02.5	9.6	9.8	12.0	9.6	7.7	8.6	8.3	86	83	97	SSE	3 SSE	3 SSW	1	8	10	8	0.4	● sch. 6, 7 u. 11⁴⁰ ⁴ a, ● 2⁴⁰ ²⁰ ²⁰ 5¹ ¹ p.
M.	93.6	93.1	92.7	7.1	9.1	13.8	11.7	7.9	8.5	8.5	90	72	83		1.5	2.2	1.6	5.8	6.2	5.6	129.1	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 700 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperat. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.6	98.4	94.4	6.6	8.0	10.6	11.0	7.8	9.0	8.8	98	95	90	SE	3 S	4 SSE	4	10	9	10	16.0	● n, mg., a, ● tr. p, ● 11 p. 1¹⁰ ² a.
2	95.7	96.5	89.7	5.5	6.8	10.2	7.9	6.5	6.9	6.2	88	74	78	SSW	2 SSE	2 E	1	1	9	10	8.9	● p, abd.
3	82.8	92.7	95.7	4.7	7.5	10.6	8.0	5.5	4.7	5.2	70	49	64	WNW	4 WSW	4 SSW	4	7	8	5	12.9	● n bis 5¹ ² a.
4	01.4	05.6	08.4	6.7	8.2	12.8	8.6	5.6	5.9	5.1	69	54	61	WNW	1 WNW	2 W	2	8	8	0		
5	15.0	15.5	18.0	1.9	3.4	**13.9**	7.0	4.9	4.7	4.8	83	40	65	NW	1 N	4 ENE	1	0	2	2		⌣ mg.
6	16.7	12.6	14.4	2.7	5.4	8.4	6.8	5.9	6.9	6.5	87	84	88		0 NE	1 NE	1	10	10	9		● tr. mg., ● a.
7	20.0	20.5	22.2	1.5	2.1	10.6	7.6	5.2	7.4	7.0	98	77	90		0 NE	1	0	2	2	3	0.5	⌣ ⁶ mg., ▯ abd.
8	27.9	28.5	29.1	2.1	4.0	7.4	6.4	5.9	7.0	7.0	97	91	98		0	0	0	10	1	1		≡ mg., a, ● abd.
9	28.8	29.3	29.4	3.9	8.0	8.3	7.7	7.8	8.0	7.7	98	98	99		0 NE	1	0	10	10	10	0.2	● ⁸ n, a, p, ≡ ⁸ p, abd.
10	24.8	23.5	22.6	5.7	6.8	8.1	7.8	7.2	7.7	7.3	98	96	93	NW	1 NW	1 E	1	10	10	10	0.4	● ⁸ n, mg., a.
11	20.8	21.0	23.7	3.5	4.1	11.0	9.7	6.0	8.6	6.2	98	87	69		0 NE	1 NE	2	10	7	10	0.0	≡ mg., a.
12	**29.6**	27.1	24.5	3.8	3.8	6.0	5.0	4.2	4.3	5.1	70	62	78	NE	1 SSW	1 SSE	1	10	10	10		
13	14.8	10.9	08.7	3.7	5.6	7.5	7.1	6.6	7.3	7.3	97	94	98		0	0	0	10	10	10	0.3	● ⁵ n, mg., ● a, abd.
14	13.8	18.4	20.2	5.6	5.6	5.8	2.6	5.3	4.7	4.6	79	69	82	NE	3 NNE	2	0	7	9	1		
15	16.5	11.9	08.1	-1.3	2.6	7.4	6.0	4.9	5.5	6.1	89	72	88	SSW	3 SSW	3 SSE	3	2	9	9		⌣ ⁸ mg., ● p, 11¹ ² p. ² a.
16	00.5	99.5	97.9	2.3	3.4	10.8	4.3	6.0	5.0	4.6	97	52	74		0 W	2	0	1	2	0	1.4	
17	91.2	87.7	87.3	0.4	0.4	7.6	2.7	4.4	4.9	4.5	92	62	80	E	1 E	2	0	1	2	5		⌣ ² mg.
18	92.2	93.5	94.1	-1.4	-0.2	7.4	3.0	3.8	4.3	4.5	83	57	79		0 S	2	0	1	2	0		⌣ ³ mg.
19	95.8	91.6	86.7	-0.5	1.0	2.2	0.9	4.1	4.7	4.6	83	87	94	SSW	1 NE	3 NNE	1	10+	10	10+	0.0	✱ fl. mg., ✱ a, p, ● ✱ abd.
20	92.4	94.9	98.2	-2.3	-2.3	6.1	2.8	3.6	5.0	4.5	93	71	79	WNW	1 S	1	0	3	1	1	3.4	
21	05.8	05.9	06.5	-2.5	-1.8	7.6	3.7	3.8	3.8	3.8	94	48	64	NE	1 SW	3 WSW	1	1	3	10		
22	06.8	**06.8**	06.6	-1.8	0.8	6.2	1.3	3.9	4.0	3.8	80	56	76		0 S	2 NNE	0	1	1	0		
23	08.0	07.9	08.4	**-3.0**	-2.2	3.4	0.0	**3.0**	3.1	3.3	75	53	71	E	1 NE	1	0	1	5	0		⌣ ² mg.
24	08.4	07.6	07.6	-2.3	-1.4	3.5	0.0	3.2	4.1	3.6	77	70	77	NE	1 E	1 NE	1	5	1	10		⌣ ² mg. [≡ ⁹ u ● ⁹ abd.
25	03.7	94.4	89.5	-1.5	0.1	4.0	4.3	4.5	5.8	6.0	98	95	97	NE	1 SE	2	0	10+	10+	10±	0.7	✱ mg., ● ✱, ● ⁹ a, ● später ≡ ⁹ p,
26	90.1	90.1	94.4	0.0	4.8	5.6	4.2	6.3	6.2	5.6	98	91	90		0 ENE	2 ENE	1	10±	5	10	10.9	≡ ⁹ mg., ≡ a, ⊕ mg.
27	96.2	91.7	**81.9**	2.6	3.2	4.2	5.8	5.4	6.0	6.6	93	97	96	ENE	1 NNE	2	0	10	10+	10+		● a, p, ● tr. abd.
28	91.1	97.1	99.1	3.2	7.3	12.4	8.2	5.4	6.3	6.5	72	59	81	W	1 SSW	3 SSW	1	1	1	10	4.9	
29	04.8	83.1	91.2	6.1	7.4	8.2	4.7	7.1	7.4	5.9	93	92	92	NE	3 E	2	0	10+	7	9	6.6	● n, mg., a, abd.
30	07.6	08.8	07.2	1.6	2.5	6.0	6.2	5.4	6.3	6.8	98	90	98		0	0	0	9	10	10+	6.4	⌣ ² mg., ● p, abd.
31	98.9	97.5	96.4	2.3	10.0	11.5	10.0	8.9	**9.7**	8.7	98	97	95	SSW	2 SSE	3 S	3	10	8	10	3.6	● n, ● tr. a.
M.	06.0	05.5	05.2	1.9	3.7	7.9	5.5	5.4	6.0	5.7	88	75	83		1.1	1.9	0.9	6.2	6.2	6.6	77.4	

Oslo. (Kristiania). **1927.**

$H = 22$ m, $H_0 = 24.9$ m $\qquad \varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1000 mb $\qquad \lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	06.1	12.0	14.0	3.2	3.2	**6.8**	2.2	4.4	4.7	3.9	76	94	74	0	SW	3 SW	1	9	1	2	0.4	● n.
2	22.8	22.8	20.6	-0.5	-0.5	0.5	4.5	2.7	4.0	3.5	60	84	85	NE	3 ENE	2 ENE	3	2	10	10+		⌣ ng., ✱ p, ✱ abd.
3	12.7	05.0	07.9	-1.7	0.1	2.4	4.5	4.4	5.3	6.0	94	96	96	S	2 NE	1	0	10	10*	10+	0.6	●?, ≡ a, ●, ≡ * p, ≡ u. ●* abd.
4	94.1	96.6	88.5	0.1	3.2	4.4	3.7	5.6	**6.1**	6.0	97	98	00		0	0	0	10*	9	10+	3.1	≡* n, ng., ●* a, ≡* a, p.
5	90.6	90.2	88.5	0.9	2.2	0.9	2.2	4.0	3.4	4.1	73	49	77	WSW	2 WSW	2 WSW	1	2	3	10	0.0	
6	**78.2**	79.6	80.7	-0.5	0.8	0.7	0.4	4.5	4.7	4.5	92	96	94	NE	5 WNW	1 WNW	2	9	10+	10+	3.6	✱ n, a, p, ✱ fl. abd.
7	82.9	85.4	87.0	-0.5	0.2	0.1	1.2	4.3	4.0	4.1	92	76	81		0 NNE	1 NNE	1	10+	3	10	1.4	✱ fl. mg., a.
8	92.2	92.4	93.5	-1.8	-1.9	-0.2	-1.6	3.3	3.9	3.7	81	85	90	N	1 WSW	1	0	9*	8*	6	0.0	✱* fl. mg., ✱ a, ✱ fl. p.
9	91.2	88.0	86.2	-5.8	-5.8	-3.0	-1.7	2.7	3.3	3.9	90	88	96	ENE	2 ENE	4 NE	2	9	10+	10+	0.1	✱ a, p, abd.
10	90.7	94.9	98.4	-5.8	0.0	-1.4	-1.9	3.8	3.1	3.0	83	74	74	ENE	4 NE	3 NNE	3	10+	8	10	22.3	✱ n, mg., a, abd.
11	06.7	10.6	15.1	-2.9	-2.0	-2.2	-2.9	2.9	2.7	2.7	73	68	71	NE	2 ENE	3 NE	3	9	8	8	0.5	
12	23.0	23.4	22.3	-7.7	-7.7	-4.4	-8.6	2.2	2.5	2.2	84	76	89	NE	2 ESE	1	0	0	1	0		
13	17.7	18.0	19.2	-9.5	-6.8	-4.6	-8.3	2.5	2.3	2.0	88	70	80	NNE	2 E	1 NE	2	10+	5	0	0.0	✱ fl. mg., a.
14	18.1	17.5	17.5	-12.7	-10.8	-8.9	-10.6	1.7	2.0	2.1	83	82	95	ENE	2 ENE	1 ENE	2	10	7	10	0.0	
15	20.5	20.1	20.5	-12.8	-11.8	-5.5	-5.2	1.8	2.4	2.8	93	79	88		0 ENE	1	0	2	1	10		
16	21.8	23.1	24.3	-11.8	-7.0	0.0	0.4	3.7	4.2	3.9	84	91	82	E	1 NE	1 E	2	10	9*	10		✱ fl. a, p.
17	27.0	26.8	26.8	-2.1	-2.1	-0.8	-1.1	3.3	3.4	3.4	82	78	79	E	2 NNE	2 NE	2	10	10	10	0.0	
18	26.9	27.1	27.0	-2.1	-1.6	-1.2	-1.0	3.1	3.3	3.1	76	77	76	E	2 NE	2 ENE	2	10+	9*	10	0.0	✱ fl. mg., a, p.
19	29.1	29.1	29.7	-2.0	-2.0	-1.6	-2.0	3.1	3.0	3.0	78	74	76	N	3 NNE	1 NE	2	10	9*	10	0.0	✱ fl. a, p.
20	34.4	32.7	34.2	-2.4	-2.4	-2.4	-1.8	3.3	3.3	3.2	84	80	80	NE	2 NE	2 NE	2	10+	10+	10+	0.0	✱ fl. mg., a, p, ✱ abd.
21	37.6	38.9	**39.8**	-3.2	-2.8	-2.6	-2.2	3.1	2.8	3.1	81	74	80	NE	2 NE	2 NE	2	10	10+	10+	0.1	✱ a, ✱ fl. a, p, abd.
22	39.0	38.8	35.1	-3.0	-2.0	-1.3	-2.4	3.0	3.0	2.9	76	70	75	ENE	2 ENE	2 ENE	2	10	9	10	0.0	✱ fl. p, abd.
23	27.4	22.0	17.1	-3.3	-3.0	-2.8	-2.4	2.9	2.8	2.7	78	74	70	E	3 NNE	2 NE	3	10	9	10	0.0	
24	06.4	04.2	03.4	-3.4	-1.5	-1.5	-1.0	3.8	4.0	3.9	92	96	90	NSE	2	0	3	10+	10+	10	0.1	✱ von 7¾ a an, a, p.
25	06.4	07.0	10.1	-2.1	-1.5	-0.8	-1.1	4.0	4.0	4.0	96	93	95		0 WSW	1 WSW	1	10	10	10	7.8	
26	17.6	19.3	20.3	-2.1	-2.1	0.8	1.0	3.8	4.4	4.7	96	99	94		0	0		9	7	10+		≡* abd.
27	20.1	19.2	18.0	-2.1	1.8	2.0	2.0	5.2	5.1	5.1	98	98	98	E	1 NW	1	0	10*	10+	10+	0.1	≡, ● ng., ● * a, ≡ * a, p, abd.
28	20.7	19.9	17.7	0.7	1.1	1.4	0.9	4.9	5.0	4.8	96	00	98	WSW	1	0	0	10+	10	10	0.0	≡* n, mg., a.
29	12.2	13.4	18.7	0.6	3.4	3.8	3.9	5.8	5.8	5.2	00	97	98	SSE	3 S	2 S	1	10	9	7	0.2	● tr. n.
30	31.0	31.0	31.7	-2.4	-2.4	-0.7	-2.0	3.1	3.5	3.0	79	86	87	WNW	1	0	0	0	0	0		⌸* n.
M.	13.4	13.5	13.6	-3.3	-1.8	-0.5	-1.4	3.6	3.7	3.7	85	82	86		1.7	1.4	1.3	8.3	7.5	8.4	40.3	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	33.6	32.6	31.5	-9.0	-9.0	-6.4	-6.2	2.1	2.8	2.8	89	97	95	NE	1 NE	1 NE	2	2	10+	10		≡*, ✱* a, p.
2	29.9	29.4	28.3	-9.2	-7.2	-8.2	-8.4	2.5	2.2	2.3	94	86	93	ENE	1 E	2 ENE	2	10	3	10	0.0	✱ fl. a.
3	25.6	25.5	25.3	-9.0	-6.4	-5.2	-4.0	2.7	2.7	2.7	95	85	81	E	2 E	2 ENE	2	10	10	10		
4	26.0	27.8	27.8	-6.6	-3.6	-3.1	-3.6	3.0	2.8	3.0	85	70	85	E	2 SE	2	0	10	10	10		
5	21.6	22.3	22.3	-4.4	-3.6	-1.4	-0.7	3.1	3.6	3.5	87	85	80	NE	2 ENE	3 E	2	10	10+	10+	0.0	✱ fl. n, a, p, ✱ abd.
6	23.6	24.8	26.3	-3.7	-1.1	-1.0	-0.9	3.6	3.5	3.7	84	82	86	NE	3 NE	2 NE	2	10+	10	10	0.1	✱ mg., ✱ fl. a, p, abd.
7	28.1	28.0	27.2	-1.2	0.0	**0.4**	-0.4	**3.9**	3.8	3.6	85	80	80	ENE	3 NE	2 NE	3	10	10	10	0.0	
8	25.3	25.8	25.8	-3.6	-3.6	-2.9	-2.4	3.0	3.2	3.3	85	86	84	ENE	3 NE	2 NNE	2	10	10	10		✱ fl. p, abd.
9	25.2	25.5	26.2	-3.8	-0.7	-0.5	-1.0	3.4	3.3	3.3	78	74	77	NE	3 NE	2 NNE	2	10	9	10	0.0	
10	27.8	27.7	27.6	-5.2	-5.2	-6.8	-9.2	2.5	2.3	2.0	80	82	85	NNW	2 ENE	2 NE	2	9	2	0		
11	25.1	22.8	19.8	-10.6	-10.6	-7.8	-9.1	1.8	2.1	2.1	87	81	89	E	2	0	0	1	0	0		
12	10.4	07.0	03.2	-10.7	-9.0	-7.4	-6.8	2.3	2.4	2.6	95	90	91	ENE	1 ENE	1	0	10	8	10		
13	96.6	98.4	01.7	-9.2	-5.8	-3.5	-5.6	2.9	2.3	2.1	95	85	68	ENE	1 N	2 W	2	2	3*	1		✱ fl. a, p, ⌸ 6 p - 2½ a.
14	08.5	13.4	17.1	-7.1	-6.2	-5.8	-6.4	1.9	1.9	1.6	67	62	55	N	2 NNE	3 NNE	3	1	2	7	0.0	
15	23.6	24.4	26.1	-11.1	-9.7	-7.8	-7.8	1.3	1.5	1.5	57	56	56	ENE	2 NNE	3 NNE	3	9	2	1		
16	28.8	29.5	30.6	-10.2	-8.0	-6.3	-6.9	1.6	1.6	1.7	62	55	62	NW	2 E	3 NNE	1	9	8	10		
17	35.3	36.5	38.5	-11.2	-11.2	-8.8	-9.2	1.5	1.4	1.4	75	60	62	NNE	1 NNE	1 NE	3	1	1	9		
18	**40.3**	39.0	38.2	-12.0	-11.4	-12.4	-14.5	1.5	1.2	1.2	67	68	77	NNE	3 E	2 ENE	2	7	1	1		⌸* abd.
19	33.5	31.3	29.6	-17.1	-16.1	-14.0	-15.6	1.1	1.3	1.2	79	82	85	ENE	2 ENE	2 ENE	2	8	3	2		
20	26.0	24.7	23.7	-16.4	-16.0	-14.3	-15.7	1.2	1.3	1.2	85	82	85	ENE	1	0 ENE	2	2	2	3		⌣ abd.
21	18.4	16.3	14.2	**-19.4**	-18.7	-15.7	-15.2	**1.0**	1.2	1.3	88	85	85	ENE	1 ENE	2 E	2	7	7	10		
22	06.6	02.0	97.2	-18.7	-10.5	-7.9	-7.5	1.7	2.0	2.2	80	78	84	ENE	3 E	2 ENE	2	10+	10+	10+	0.0	✱ fl. mg., a, p, abd.
23	84.0	**82.6**	84.4	-10.5	-4.7	-3.4	-3.9	2.8	2.8	2.3	86	78	67	NE	3 ENE	2 NNE	4	10+	9	1	3.3	✱ n, mg., a.
24	91.5	94.2	96.6	-8.0	-8.0	-3.8	-8.4	2.4	2.2	2.1	93	62	86	ENE	2 NNE	2 NNE	1	1	1	3	0.8	
25	01.1	02.9	03.2	-13.0	-13.0	-11.8	-13.9	1.5	1.7	1.4	88	89	87		0 NNE	1 NNE	1	1	2	1		
26	05.6	07.9	10.1	-18.3	-17.4	-14.0	-14.5	1.2	1.4	1.3	94	87	86		0	0 NE	2	7	1	3		
27	22.2	26.9	30.0	-17.5	-5.1	-6.4	-8.6	1.7	2.3	1.9	53	80	79	NE	3 NNE	1 NNE	1	0	1	8		
28	37.7	38.5	38.5	-11.3	-10.4	-8.8	-9.2	1.9	2.2	2.1	91	92	92		0	0	0	3	1	10		
29	37.7	37.8	38.4	-11.0	-10.2	-9.4	-10.1	2.0	2.2	2.0	91	95	91		0 NNE	1	0	9	3	9		
30	35.3	34.3	33.1	-10.7	-10.2	-8.8	-9.0	2.0	2.2	2.3	91	92	95		0	0 NNE	1	3	3	3		
31	32.6	33.1	33.9	-11.2	-10.7	-5.9	-4.2	1.9	2.8	3.1	90	92	91		0 NNE	1 E	1	5	10*	10		≡* a, ✱* von 1¼ p an, ✱ p.
M.	21.7	21.7	21.8	-10.4	-8.5	-7.1	-7.7	2.2	2.3	2.2	83	80	81		1.6	1.6	1.7	6.4	5.2	6.5	4.2	

Oksø. **1927.**

$H = 8\,m$, $H_1 = 10.7\,m$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$

$C_0 = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$ $\lambda = 8^0\ 4'\ E$

Januar.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.0	04.6	04.6	1.3	2.0	-1.0	-2.0	2.8	3.7	3.2	53	86	80	WNW 3	W 1	ENE 1	5	10	10		✱n, p.
2	11.3	11.0	07.4	-2.8	0.2	1.4	-1.4	3.7	4.7	3.7	79	92	90	ESE 3	ENE 1	N 1	10	10	10	8.3	✱n, a.
3	99.0	95.8	92.9	-1.4	0.0	6.4	0.4	6.4	7.0	0.8	91	98	94	S 3	S W 1	SSW 5	10	10	10	9.5	● n.
4	87.0	89.8	88.0	4.0	4.0	2.2	0.2	5.3	3.7	4.1	87	68	88	WSW 4	W 1	SNW 1	7	3	8	0.2	✱ sch. p.
5	02.8	06.1	10.0	-1.4	-1.4	-2.2	-3.0	1.9	2.8	1.5	47	71	41	WNW 4	WNW 3	NW 3	2	5	3	0.3	
6	13.2	10.1	07.4	-5.9	-5.4	-1.0	0.2	2.1	3.1	4.1	68	73	88	N 2	ENE 2	SE 4	3	10	10		
7	00.4	04.8	10.2	-6.0	2.0	0.2	-0.6	4.9	4.3	3.5	93	102	78	NE 2	NE 4	ENE 4	10	10	6	18.0	● n.
8	19.6	18.5	15.7	-2.2	-0.2	0.2	0.6	3.8	4.1	4.3	83	88	88	NNE 3	N 2	ENE 1	10	10	10		
9	05.9	06.9	06.0	-0.2	3.6	5.0	4.4	5.3	6.1	5.6	90	94	90	NW 2	WSW 1	WSW 1	10	7	4	7.0	● n.
10	03.3	03.8	09.5	2.1	4.6	8.6	5.2	6.1	6.3	4.8	97	76	72	SSW 2	W 2	WSW 1	10	4	2	0.0	
11	14.9	12.0	09.5	2.4	2.4	2.2	2.0	5.1	5.0	5.1	93	93	96	N 1	NNW 1	NE 1	7	10	10	0.0	
12	00.0	01.9	02.4	1.6	4.6	6.0	2.8	5.5	5.1	4.8	87	74	86	WSW 2	WNW 2	W 1	7	3	1		
13	93.0	91.0	91.3	2.0	4.0	4.4	4.4	5.7	5.8	5.8	93	93	93	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	4.5	● n, a, p.
14	92.0	90.6	89.1	1.2	2.2	4.0	3.2	5.2	5.3	5.4	96	87	93	ENE 1	ENE 4	SE 4	8	10	10	28.5	● n, a, p.
15	87.3	89.4	90.8	2.2	4.6	4.8	4.8	5.9	6.0	5.8	94	94	90	SSE 4	SE 3	SSE 4	10	10	10	9.1	● n, a, p.
16	95.3	96.7	97.0	3.3	3.8	4.8	4.0	5.8	6.0	5.7	97	94	93	SSW 3	SSE 3	S 4	10	10	10	6.2	● n, a, p.
17	00.4	02.2	02.6	2.2	4.2	3.0	3.2	5.8	5.5	5.4	93	96	93	SSE 2	S 0	NE 3	10	10	10	6.9	● n.
18	03.2	05.0	07.1	1.1	1.6	1.8	1.6	5.0	5.1	5.0	96	96	96	NE 1	NE 4	NE 4	10	10	10	11.5	● n, a, p.
19	14.8	15.5	15.6	1.6	2.8	2.4	2.6	5.4	5.1	5.3	96	93	96	NE 1	N 1	E 4	10	10	10	2.9	● n, a, p.
20	14.5	13.6	12.6	1.6	2.6	2.8	3.0	5.1	5.2	4.7	93	93	85	ESE 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	0.0	● n, a, p.
21	09.0	08.3	07.1	0.2	0.2	1.2	0.6	4.5	4.7	4.3	96	92	88	N 1	NE 3	ENE 4	10	10	10	3.5	● p.
22	02.7	01.7	01.8	-0.6	-0.6	-1.2	-0.8	4.0	3.8	3.9	91	90	91	NE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.4	✱ n, p.
23	03.2	05.5	08.4	-1.7	0.8	-1.4	-2.0	4.7	3.6	3.4	96	85	85	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	6.3	✱ n, a, p.
24	10.1	11.1	13.4	-2.0	3.0	4.2	4.6	5.3	5.8	5.9	93	93	94	SSE 4	S 4	SSE 4	10	10	10	4.2	● n.
25	11.5	10.0	08.2	2.2	4.2	5.0	5.2	5.8	6.3	6.2	93	97	94	SSE 5	S 4	S 5	10	10	10		● n, p.
26	12.0	13.8	11.0	4.2	5.2	5.4	4.6	6.4	6.5	5.9	97	97	94	WSW 4	WSW 1	SSE 2	10	10	10	16.4	● n.
27	01.8	01.3	98.1	3.1	5.6	5.4	5.6	5.8	6.1	6.2	85	91	91	WSW 7	WSW 5	SSW 8	10	10	10	7.5	● n.
28	96.5	95.7	92.3	3.4	5.4	6.2	6.4	6.1	6.2	6.6	91	88	91	SW 7	WSW 10	WSW 8	10	10	10	5.5	● n, a, p.
29	89.4	77.9	71.3	4.4	5.4	6.0	5.8	6.1	6.6	6.0	91	94	90	SSW 8	SSW 11	SSW 11	10	10	10	12.0	● n, p.
30	87.2	88.4	88.7	3.2	5.2	5.0	4.8	6.0	5.9	5.6	90	90	87	SSW 4	SSW 4	SSW 4	8	7	7	12.9	● n, a, p.
31	84.3	84.8	84.8	2.4	3.4	4.0	4.0	5.6	5.7	5.7	97	93	93	SSE 1	SSE 1	S 3	10	10	10	4.0	● n, a, p.
M.	02.3	02.2	01.8	0.7	2.7	3.1	2.6	5.1	5.2	5.0	89	89	88	3.3	3.3	3.5	9.0	9.0	8.7	169.4	

Februar.

1	84.4	88.5	92.6	2.0	2.0	3.0	1.6	5.1	5.3	4.6	96	93	89	NNW 1	WNW 1	WNW 1	10	7	3	6.4	● n.
2	99.7	04.5	10.7	-2.8	-1.8	2.0	-1.2	2.9	4.0	3.4	72	75	81	N 2	N 1	NW 1	4	1	1		
3	17.4	15.0	13.3	-2.7	-2.2	3.8	4.4	2.8	5.2	5.8	71	87	93	NNW 1	SSW 4	SSW 3	10	10	10		
4	07.3	03.9	04.2	-2.2	5.2	5.4	4.8	6.4	6.1	5.4	97	91	84	S 3	WSW 5	W 2	5	10	6	1.0	● n, a, p.
5	15.4	18.5	19.7	3.8	3.8	4.8	1.0	4.2	4.6	4.2	70	71	85	N W 3	N W 1	N W 1	4	1	1	2.0	
6	25.3	28.1	29.3	-1.4	-1.4	1.2	-1.0	2.7	3.1	3.1	64	62	73	N 2	O W 1	1	1	1	1		
7	29.5	34.6	37.7	-3.0	-1.0	0.2	-0.4	3.3	4.1	3.5	77	88	78	NNW 2	NE 3	NE 2	8	10	2	1.3	● n.
8	36.3	34.6	34.2	-4.8	-1.8	2.6	1.6	3.1	4.2	4.0	76	75	78	W 2	WSW 3	W 2	3	3	2		
9	32.9	35.6	34.8	-3.2	-2.2	0.2	-1.2	2.8	3.3	3.1	77	71	73	WNW 2	ENE 4	N W 1	1	3	2		
10	36.1	35.5	34.3	-5.0	-4.0	-0.8	-0.8	2.5	3.4	3.8	72	78	86	N 2	0	WSW 1	2	1	3		
11	32.4	31.9	32.6	-4.2	-2.2	3.0	2.2	3.1	4.5	4.8	80	79	89	W 1	S W 3	WSW 3	4	4	2		
12	33.4	34.9	33.9	-4.4	-3.4	-2.4	-2.4	2.6	2.9	3.3	73	75	84	N 1	ENE 2	NE 2	10	10	4		
13	32.1	31.5	29.6	-4.0	0.0	-0.4	-0.2	4.0	3.9	4.0	87	87	87	ENE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10		
14	28.4	28.7	29.8	-3.3	-0.8	0.0	0.2	3.8	4.0	4.1	86	87	88	NE 1	NE 1	NNW 1	10	10	10		
15	29.3	28.2	26.3	-2.8	-2.8	3.4	2.6	2.8	4.9	4.9	74	83	89	W 1	WSW 2	WSW 1	6	10	10		
16	16.4	15.2	14.2	-3.1	4.4	5.4	5.0	5.8	6.1	4.9	93	91	75	WSW 2	WSW 1	W 3	7	8	8		
17	18.3	19.1	20.4	0.3	1.8	3.4	2.4	3.7	3.7	3.9	71	63	72	ENE 1	ESE 1	E 2	2	2	9		
18	24.7	24.2	24.2	-5.2	-5.2	-3.4	-3.6	1.7	2.1	2.2	53	58	63	NNE 1	NE 3	ENE 2	8	10	10		
19	27.4	27.3	25.4	-6.0	4.0	-2.4	-1.0	2.5	2.7	3.0	72	70	69	ENE 2	S 1	S 2	3	10	10		
20	13.4	09.3	06.1	-6.2	-0.2	0.4	0.6	4.0	4.4	4.3	87	92	88	SSE 1	S 1	S 1	5	10	10	1.3	✱ n, a, p.
21	96.3	96.8	97.7	-0.3	3.2	3.6	3.0	5.4	5.5	5.3	93	93	93	S W 1	S W 2	S W 2	10	10	10	8.7	✱ n ● n.
22	96.5	96.8	96.8	2.3	3.0	4.0	3.4	5.5	5.7	5.6	93	93	97	S 4	SSW 2	S 3	10	10	10	3.7	● n, a, p.
23	97.4	98.2	98.4	2.2	3.2	3.4	3.6	5.6	5.4	5.3	97	93	90	SSE 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10	8.0	● n.
24	01.9	03.8	07.1	2.0	4.0	4.0	2.4	5.7	5.7	5.1	93	93	93	S E 2	E 2	E 4	10	10	10	3.7	● n.
25	03.7	01.7	00.2	1.6	1.6	1.6	3.0	4.6	5.0	5.3	89	96	93	ENE 1	ENE 8	ENE 3	10	10	10		● a, p.
26	99.6	00.1	01.6	0.4	[illegible]	7.8	2.0	4.7	4.7	4.9	92	89	93	ENE 4	NNE 4	NNE 2	10	10	10	15.0	● n.
27	00.4	99.7	99.8	0.6	1.0	1.4	0.8	4.6	4.3	4.5	89	85	92	E 4	ENE 5	ENE 5	10	10	10		● p.
28	03.7	05.2	04.3	0.2	0.2	0.8	1.4	4.1	4.5	4.7	88	92	92	NE 4	NE 4	ENE 5	10	10	10	1.3	✱ ● n.
M.	15.7	16.2	16.4	-1.8	0.1	1.8	1.2	3.9	4.4	4.3	81	82	84	2.5	2.6	2.4	7.5	7.4	7.0	51.4	

Oksø. **1927.**

$H = 8$ m, $H_0 = 10{,}7$ m $\varphi = 58^{\circ}\ 4'\ N$

$C_g = 1{,}15$ mb bei 984 mb $\lambda = 8^{\circ}\ 4'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck, 900 mb + 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
1	00.0	01.5	01.8	-0.8	2.2	2.6	2.8	5.0	5.3	5.3	93	96	96	ENE	4 ENE	4 ENE	4	10●	10●	10●	6.2	● n, a, p.
2	98.8	95.9	94.0	1.4	2.2	2.6	2.6	4.9	5.2	5.3	96	96	96	ENE	4 E	4 NE	3	10●	10●	10●	15.0	● n, a, p.
3	90.6	91.0	95.7	1.4	3.4	3.6	3.2	5.6	5.7	5.6	97	97	97	ESE	2 NE	3 NNE	1	10●	10●	10●	10.0	● n, a, p.
4	99.8	01.0	01.5	0.3	1.8	4.8	2.6	5.1	6.0	5.3	96	94	96	WSW	1 WSW	1 ENE	2	4	6	10●	2.7	● n.
5	96.8	95.5	96.1	1.4	4.4	4.4	3.4	6.0	6.0	5.6	97	97	97	SSE	3 SSE	2 SSW	1	10●	10●	10●	13.3	● n, a, p.
6	92.3	89.6	88.2	3.0	3.0	4.4	3.0	5.5	5.8	5.3	96	93	93	ENE	3 ENE	1 ENE	3	10	10	10	7.5	
7	85.4	87.4	89.4	2.6	3.0	4.0	3.8	5.7	5.0	5.0	97	97	93	SSE	3 SSW	3 SSW	3	10	10●	10	4.0	● n, a, p.
8	91.8	91.4	90.7	2.2	2.2	3.2	3.6	5.2	5.6	5.5	96	97	93	ENE	2 NE	3 NE	4	10	10	10●	3.0	● n, p.
9	91.1	93.6	94.8	1.9	2.4	2.6	2.0	5.1	5.3	5.1	93	96	96	NE	3 NE	2 NE	1	10	10	10●	4.6	● n, a, p.
10	98.2	01.3	03.7	1.5	2.0	2.6	2.4	5.1	5.1	5.1	96	93	93	N	1 NE	2 N	1	10	10	10●	1.2	
11	00.0	12.4	14.5	1.4	4.0	4.0	1.8	5.1	5.7	5.1	93	93	96	NNE	1 ESE	1 S	1	10	8	7	1.0	● n.
12	21.4	25.0	26.8	-0.7	1.8	3.6	2.0	5.1	4.7	4.7	96	86	80	ENE	3 ENE	2	0	8	6	4		
13	26.6	26.2	25.0	-1.5	-1.0	4.0	2.6	5.0	5.7	5.1	90	93	93	W	1	0	0	4	7	9		
14	24.0	24.8	23.9	-1.8	-0.8	4.6	3.0	5.0	5.1	5.3	91	81	93	N	2 E	3 WSW	1	4	4	2		
15	27.5	28.6	28.0	-1.0	0.0	5.6	3.0	4.2	5.8	5.1	91	85	90	NNW	3 SSW	1 SW	1	2	2	2		
16	30.0	29.1	27.6	-0.5	2.0	3.4	4.0	4.9	5.2	5.3	93	84	87	WSW	1 WSW	3 WSW	3	10	9	10		
17	24.6	24.1	22.8	1.4	3.2	5.4	4.2	5.4	6.1	5.8	93	91	93	WSW	3 WSW	5 WSW	3	7	8	7		
18	21.8	20.8	19.5	0.2	2.2	5.8	4.2	4.3	6.3	5.8	92	91	93		0 NW	2 NW	2	3	3	4		
19	17.5	16.9	17.1	0.2	3.6	5.6	4.8	5.7	6.4	6.2	97	94	97	SW	1 WSW	3 WSW	3	10●	10●	10●		
20	15.7	15.4	15.3	3.0	5.0	7.4	5.4	6.3	7.0	6.5	97	91	97	WSW	3 WSW	3 WSW	3	10●	8	10●		
21	11.4	13.6	13.2	4.6	5.6	7.4	5.0	6.6	7.2	6.3	97	94	97	WSW	3 SW	3 WSW	2	8	8	10●		
22	08.5	06.1	04.6	2.3	2.6	5.4	5.0	5.3	6.5	6.3	96	97	97		0	0 S	1	10●	10	10		
23	03.7	03.4	04.1	0.8	1.8	2.2	-0.4	5.1	5.0	4.3	96	93	95	N	1 ENE	8 ENE	8	10●	10	10●	2.8	● n, ✱ p.
24	07.7	06.7	08.8	-0.8	-0.8	1.4	0.6	3.6	4.9	4.6	82	96	96	ENE	9 ENE	8 ENE	8	10●	10●	10●	3.4	✱ n, ● ✱ a, p.
25	09.8	05.8	92.2	-2.3	-0.8	1.2	1.2	3.9	4.8	4.8	91	96	96	ENE	5 ENE	8 ENE	8	10●	10●	10●	7.9	✱ n, ● ✱ a, p.
26	89.1	90.0	91.4	-1.0	1.0	1.0	1.6	4.8	4.8	5.0	96	96	96	ENE	5 ENE	8 ENE	7	10●	10●	10●	11.7	● n, ● ✱ a, p.
27	95.0	90.8	92.7	0.1	4.6	3.8	2.0	6.1	5.8	4.9	97	97	93	ESE	4 ENE	3 NE	4	10	10●	10	12.0	● n, a.
28	98.2	10.1	11.1	0.6	0.6	1.6	1.8	4.6	4.6	4.0	96	89	93	ENE	5 NE	4 ENE	5	10	10	10●	8.6	● n, a, p.
29	09.2	08.6	07.7	0.5	3.0	2.6	3.0	5.3	4.9	4.7	93	80	83	E	4 NE	4 ENE	2	10	10	10	5.3	● n.
30	00.4	05.5	04.8	2.2	3.2	3.6	4.0	5.2	5.3	5.7	90	90	93	SSE	1 ESE	4 E	4	10	10	10		
31	05.6	05.5	04.5	3.2	4.2	4.8	5.0	5.8	6.2	6.1	93	97	94	ESE	4 ESE	4 ESE	4	10●	10●	10●	4.8	● n, a, p.
M.	06.4	06.7	06.6	0.8	2.2	3.9	3.0	5.1	5.6	5.4	94	93	94		2.7	3.3	3.0	8.7	8.7	8.0	125.9	

April.

Datum.	Luftdruck, 900 mb + 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
1	08.2	11.2	12.7	2.5	3.0	2.4	1.6	5.1	4.3	4.0	90	79	80	E	3 ENE	4	0	10●	10	8	15.8	● n.
2	13.7	13.6	13.1	-0.4	0.6	4.8	4.0	4.4	5.8	5.7	92	90	93	N	1 WSW	2 WSW	2	9	9	8		
3	10.7	10.4	10.5	-1.0	0.0	4.0	4.0	4.2	5.7	5.5	91	93	90	N	2 SSE	1 WSW	2	6	6	6		
4	12.7	13.4	12.4	-0.4	0.6	5.0	4.0	4.6	4.9	5.1	96	75	84	NNW	2 SE	1 SSW	1	3	2	1		
5	04.2	00.9	05.1	0.4	4.4	4.0	2.6	5.6	5.5	5.3	90	90	96	ESE	3 ESE	4 ENE	4	10	10●	10		● n.
6	04.8	05.4	06.3	1.2	2.2	4.2	3.6	4.8	5.0	5.3	80	80	90	NE	2 E	1 SSE	1	10	10	3	14.0	
7	07.2	05.6	02.8	2.2	3.2	5.8	4.8	5.6	6.5	6.0	97	94	94		0 N	1 NNE	2	8	10●	10	0.3	● n, ✱.
8	88.9	92.0	95.3	2.8	3.6	5.8	4.4	5.5	5.3	5.2	93	78	84	NE	3 NE	3 ENE	1	10●	10	10	0.4	● n.
9	02.0	04.3	05.5	1.2	2.2	7.0	5.8	5.2	6.4	6.1	96	85	88	NNW	2 NE	1 NE	1	8	2	1	1.0	● n.
10	08.7	10.1	09.5	1.0	3.0	4.0	4.0	4.7	5.7	5.3	83	93	87	N	2 NNE	4 ENE	2	10	10	10●		● p.
11	02.0	00.0	06.8	2.3	3.8	5.0	4.6	5.8	6.1	5.1	97	94	81	NNW	1 WSW	4 W	2	10●	10	2	1.0	● n.
12	01.2	06.7	09.6	2.0	5.0	8.0	6.6	4.5	5.3	4.3	69	64	60	NNW	5 NNW	3 NW	3	1	2	1	2.0	
13	15.4	13.9	08.2	1.6	3.6	6.6	5.6	5.1	5.6	6.6	87	77	97	N	1 N	2 NW	3	3	5	10●		
14	92.3	92.9	92.2	3.3	6.8	9.4	8.8	5.9	5.2	6.0	80	59	75	W	2 NW	5 W	3	9	3	3	2.0	● n.
15	92.2	96.1	99.4	4.3	5.8	5.8	5.7	5.2	5.2	5.4	76	47	51	NW	3 NW	5 NW	5	4	6	6		
16	04.4	08.1	10.9	1.5	4.0	6.6	6.0	2.8	3.1	3.7	45	43	53	NNW	5 NNW	5 NNW	5	2	2	2		
17	15.5	11.7	09.4	3.0	4.0	5.8	6.0	4.3	6.5	6.6	70	94	94	WSW	1 WSW	4 WSW	3	3	10	10		
18	14.2	15.1	16.1	3.8	6.8	10.2	9.0	5.5	4.9	4.3	74	53	51	W	3 W	5 WNW	4	4	3	1		
19	16.7	17.9	16.9	4.9	6.4	7.8	6.2	5.5	6.6	6.5	76	83	91	WSW	2 WSW	5 WSW	4	2	4	5		
20	04.1	00.0	99.1	4.3	7.8	10.0	8.0	7.0	7.7	7.3	89	84	92	WSW	4 WSW	5 WSW	4	8	7	10●		● sch. a, p.
21	99.0	03.1	07.1	4.2	6.2	5.8	3.8	5.4	3.8	3.3	76	55	54	WSW	4 NNW	5 NW	5	4	2	2	11.0	
22	03.9	98.0	93.3	-0.2	-0.2	1.6	3.0	4.2	4.6	5.3	91	89	93	ENE	1 ENE	1	0	10●	10●	10●	1.4	✱ n, ● n, p.
23	80.4	79.1	83.4	-1.2	5.8	9.2	6.4	5.2	3.8	4.3	76	44	59	W	5 WNW	8 WNW	5	6	5	7	5.0	● n.
24	88.5	88.5	88.9	1.6	3.6	4.8	3.4	3.0	2.7	2.6	51	41	44	NW	4 NW	4 NW	3	7	4	1		
25	88.5	87.6	85.8	-0.4	1.8	5.0	3.0	3.1	4.7	5.1	59	72	90	NW	1 S	1 ESE	3	6	8	10●		
26	89.4	94.2	95.9	1.0	2.0	6.4	4.0	4.9	5.3	5.1	93	73	84	NE	3 SW	1 ESE	1	10●	10	6	2.0	✱ n, ● sch. a.
27	00.5	02.4	01.7	1.0	3.0	5.8	2.6	4.0	4.8	4.8	69	70	86	W	1 WSW	5 W	3	4	3	3	0.5	● sch. a, p.
28	01.5	06.6	09.8	-0.6	1.4	3.0	3.6	4.7	3.2	3.4	92	56	57	W	5 W	7 W	5	8	4	3	1.5	● n.
29	02.6	03.7	04.9	1.4	3.8	5.2	3.6	5.2	4.2	4.0	87	63	67	S	8 W	4 W	4	10●	6	4	0.0	
30	06.6	10.8	12.8	1.8	1.8	7.0	7.0	4.3	4.3	5.3	82	57	71	NW	2 WNW	5 WNW	3	2	4	2		
M.	02.0	02.7	02.8	1.6	3.5	5.9	4.8	4.8	5.0	5.0	82	72	78		2.7	3.5	2.8	6.8	6.2	5.5	56.9	

Oksø. **1927.**

H = 8 m, H_b = 10.7 m
C_0 = 1.15 mb bei 984 mb

φ = 58° 4′ N
λ = 8° 4′ E

Mai.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	19.5	22.3	23.1	0.4	4.4	7.4	7.4	3.7	4.9	3.7	59	64	48	NNW 3	SSW 3	NNW 2	1	1	1		
2	27.1	26.7	23.5	-0.2	3.8	6.4	6.6	4.1	4.7	5.4	67	65	74	NNE 1	E 3	E 4	4	3	5	7	
3	17.2	16.2	15.6	3.3	6.8	7.0	7.6	5.7	6.8	7.1	77	91	91	ESE 5	E 4	E 1	10	10	10	10	● p.
4	17.0	17.1	16.0	5.9	7.4	8.6	9.0	6.8	7.2	7.4	89	87	87	ENE 1	E 2	ENE 1	10	8	5	3.2	● n.
5	16.3	16.5	16.3	6.6	7.6	10.0	8.0	7.1	8.0	7.3	91	87	92		0 SSW	1 WSW	2	10	10	8	
6	23.1	27.8	29.7	6.4	7.4	7.6	7.0	5.5	5.2	5.3	72	67	71	ENE 5	E 5	E 3	3	8	4	6	
7	32.6	31.7	30.0	6.0	7.0	8.0	8.0	5.3	6.9	6.9	71	86	86	E 1	E 1	E 1	10	10	10	10	
8	13.5	19.1	17.5	6.2	8.2	10.8	13.0	6.8	8.0	6.9	83	83	62	WSW 3	WSW 4	NW 3	3	3	3	6	
9	20.0	16.6	12.8	6.0	8.0	10.2	11.0	4.9	5.6	5.1	62	60	52	N 1	SW 4	NNW 4	2	2	2	1	
10	16.3	17.5	19.5	3.4	5.4	8.6	8.2	2.7	2.7	2.8	40	33	34	NNW 4	NNW 4	NNW 4	1	3	2		
11	22.9	18.5	14.8	1.8	4.8	8.0	6.6	3.3	2.7	4.5	50	34	62	NNW 1	NW 4	NW 3	5	3	9		
12	05.4	08.6	08.4	2.0	4.0	7.0	7.8	4.7	5.3	2.8	77	71	36	NNE 4	NW 1	NNE 5	8	7	2		
13	13.3	13.3	12.1	2.0	5.0	7.8	8.6	3.3	4.4	4.4	51	57	52	NNE 2	SW 3	NNW 2	2	3	3		
14	14.9	14.4	13.3	2.2	6.2	8.2	7.0	3.4	5.5	5.3	48	67	71	E 3	SSE 2	WSW 2	3	4	8		
15	10.6	10.7	11.3	1.8	6.8	9.0	8.4	5.0	4.6	4.5	68	53	55	E 2	SSE 1	ESE 1	2	4	4		
16	13.9	14.0	12.5	6.2	7.2	8.2	7.8	4.4	5.5	6.4	58	67	81	E 3	E 4	E 4	10	10	10		
17	03.5	02.1	03.1	4.0	4.0	4.8	4.2	5.7	6.2	5.8	93	97	93	ENE 8	NE 4	N 3	10	10	10	10.5	● n, a, p.
18	04.4	13.1	15.8	3.8	8.8	11.8	11.0	6.2	5.5	4.8	73	54	50	W 1	NW 4	NW 3	3	2	1	8.0	● n.
19	16.0	14.1	12.2	7.0	8.0	6.8	8.6	6.9	6.5	5.9	86	88	70	WSW 2	WSW 3	W 4	2	10	5		● sch. a, p.
20	12.8	12.2	10.8	4.6	8.6	9.0	8.0	5.2	7.0	7.6	63	81	94	WNW 3	SW 5	WSW 3	1	4	10	4.0	
21	04.0	02.5	00.9	6.3	7.8	9.4	8.4	7.7	8.3	7.8	98	95	94	SSE 2	ESE 1	E 1	10	10	10	4.4	● n, p.
22	01.1	03.3	05.1	7.0	8.0	9.8	10.0	7.8	8.1	7.7	98	89	84	NNE 3	NNW 1	N 1	10	10	10	2.8	● n, a, p.
23	10.4	10.7	10.7	7.0	7.0	8.8	9.2	6.6	6.6	7.3	88	78	84	WSW 1	WSW 2	WSW 2	10	4	7	2.2	● n, ● sch. a, p.
24	08.5	07.5	09.2	5.0	9.0	12.2	12.0	6.1	5.7	5.2	71	54	49	WNW 1	NW 4	NNW 4	8	3	1	1.0	
25	11.1	09.1	08.3	6.9	10.4	12.8	12.0	5.4	4.9	5.0	58	45	54	NNW 2	NNW 3	NNW 5	1	7	6		
26	10.5	09.7	08.4	6.5	10.0	12.2	10.4	5.9	7.8	6.9	64	74	74	NNW 1	S 2	S 1	7	6	8		● sch. p.
27	08.6	05.6	01.5	8.5	10.0	11.4	13.0	6.8	7.1	8.1	74	71	73	NNE 1	SW 4	W 3	4	6	5	0.2	
28	97.8	97.7	98.1	6.6	10.6	11.4	9.8	7.6	7.1	7.6	80	71	84	ESE 2	SSW 1	SSW 1	7	10	10		
29	98.6	01.2	03.0	7.8	8.8	9.2	8.0	7.1	7.1	7.3	84	81	92	ENE 2	E 1	NE 1	10	10	10		● p.
30	08.8	11.4	12.2	6.7	9.2	11.8	10.2	8.0	8.8	7.6	92	86	82		0 SW	2 WSW	1	10	10	4.1	● n.
31	12.5	11.7	11.2	6.6	9.6	10.2	10.4	7.7	8.6	8.4	87	93	91	ENE 2	E 3	ENE 3	10	10	10		● p.
M.	13.2	13.0	12.5	5.0	7.4	9.2	8.9	5.7	6.2	6.1	73	72	72	2.3	2.8	2.5	6.2	6.4	6.6	41.4	

Juni.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	12.4	12.4	10.4	9.2	10.2	11.2	10.8	8.6	7.7	8.0	93	78	83	ENE 4	E 4	E 3	10	3	7	1.0	
2	01.6	04.3	06.4	9.1	9.6	11.6	11.0	8.2	8.7	9.0	92	86	93	NE 5	ENE 1	WSW 3	10	10	10	15.6	● n, ● sch. a, p.
3	11.4	11.9	12.2	8.0	12.0	11.2	10.2	8.2	8.4	8.1	79	85	87	WSW 2	WSW 5	WSW 4	3	2	3	0.5	
4	12.7	12.4	11.1	8.6	11.6	12.0	11.0	8.2	7.7	8.3	80	74	85	WSW 2	SW 5	WSW 3	4	2	4		
5	08.8	07.9	05.0	6.8	11.8	12.2	11.2	9.3	8.6	8.4	91	82	85	SW 2	SW 3	WSW 2	3	8	7		● sch. p.
6	02.0	02.9	03.3	7.0	11.0	12.0	13.8	9.3	8.2	7.8	95	79	67	SW 2	WSW 4	W 2	6	5	7	7.6	● n, ● sch. u. R. a.
7	04.6	04.5	04.4	6.6	11.6	11.6	11.2	6.6	7.5	7.2	64	74	73	NW 2	WSW 5	WSW 3	4	3	2	0.5	
8	02.5	02.4	02.8	6.9	11.4	13.4	12.4	8.3	9.1	8.5	83	80	79	WSW 1	SW 1		0	4	8	8	
9	04.7	03.1	01.9	6.2	10.2	9.8	10.4	5.8	6.3	5.7	62	69	60	WSW 4	WSW 5	WSW 3	3	6	6	6	
10	03.1	03.5	06.5	5.6	8.6	10.4	10.6	4.1	5.4	4.9	50	58	51	W 4	W 5	W 4	3	4	5	1	
11	09.4	11.4	14.0	5.8	8.8	11.0	8.6	4.7	4.6	6.5	55	47	78	WSW 4	W 3	WSW 4	2	4	7		
12	18.5	19.2	18.7	5.5	10.0	12.1	10.4	7.5	8.1	8.0	82	78	85	S W 1	S W 3	S W 2	7	3	2		
13	20.4	20.7	19.5	6.9	12.6	13.2	12.4	7.9	7.7	8.0	70	68	74	0 ESE 1	SSE 1	SSE 1	7	6	10		
14	15.4	13.3	12.3	8.9	10.4	11.4	12.0	8.7	9.8	8.7	93	98	84	ENE 2	SSW 1	WSW 3	10	10	8	3.0	● n, a, p.
15	14.2	16.5	18.1	6.6	10.6	13.8	13.0	5.5	6.9	6.2	58	59	55	WNW 4	W 4	WNW 5	4	4	1	4.2	
16	22.5	21.9	20.2	6.0	13.0	12.6	10.8	8.1	8.1	8.0	73	75	83	WNW 1	SW 3	WSW 2	1	6	8		
17	12.7	08.9	03.8	8.9	12.2	15.0	14.2	8.6	9.4	9.9	82	74	83	ENE 3	ENE 3	E 3	9	10	10		
18	00.7	02.4	02.5	11.9	12.4	14.8	12.8	10.5	10.9	10.0	98	87	91	S W 2	S W 3	WSW 3	10	6	7	2.4	● n.
19	96.2	97.5	96.1	11.5	12.0	12.4	11.4	9.4	10.0	9.1	91	94	91	SE 1	E 3	NE 2	10	10	10		● sch., a, p.
20	96.7	99.2	02.2	11.0	12.0	16.0	16.8	8.9	9.4	7.4	86	69	53	NW 1	NNW 1	WNW 4	10	10	3	5.2	● n.
21	09.3	08.9	03.1	9.9	12.4	9.8	11.4	7.0	6.9	9.8	65	76	98	WSW 3	WSW 2	S W 3	3	6	10	1.0	● a, p.
22	97.7	02.4	06.6	8.6	13.4	13.0	11.4	8.1	8.1	6.7	71	73	66	W 4	W 5	W 4	6	7	6	7.5	● n.
23	08.3	05.2	03.0	8.2	10.2	8.6	10.0	8.1	8.1	8.9	87	98	98	S W 2	ENE 2	WSW 2	10	10	10		● a, p.
24	02.5	04.0	03.9	7.9	9.4	11.2	11.6	8.1	8.4	6.6	92	85	64	NNW 2	WSW 5	WSW 2	10	5	3	7.5	● n, a, p.
25	02.1	01.6	00.7	8.0	9.0	11.4	10.4	8.1	8.3	8.9	95	83	95	N 1	NE 3		0	10	10	7.5	● n, a, p.
26	97.3	96.7	91.5	8.3	9.8	11.6	10.6	8.6	9.2	8.8	95	91	93		0 E	4 E	8	10	10	9.3	● n, p.
27	94.1	92.5	98.1	8.6	11.0	12.0	12.0	8.3	8.7	8.7	85	84	84	SSE 7	S 5	S 3	3	10	7	16.0	● n, a, p.
28	10.8	09.2	06.5	11.0	12.0	12.0	11.8	9.4	9.2	8.9	91	89	90	ENE 2	SSE 1	WSW 3	3	10	10	1.2	● sch. a.
29	04.7	03.7	03.2	10.2	11.2	12.6	11.4	8.2	8.8	9.3	83	82	93	WSW 3	W 3	W 3	3	10	10	0.5	● n.
30	05.2	07.8	08.1	10.0	13.0	13.6	13.0	9.8	10.8	10.1	89	94	91	SE 1	SSE 1	WSW 1	1	10	10	6.3	● n.
M.	06.8	07.3	06.9	8.2	11.1	12.1	11.6	8.0	8.3	8.1	81	79	80	2.4	3.1	2.8	7.1	7.1	7.0	85.8	

Oksø. 1927.

$H = 8$ m, $H_A = 10.7$ m

$C_0 = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N

$\lambda = 8^0\ 4'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.5	06.8	05.2	11.0	13.0	13.9	14.8	9.8	9.8	10.1	80	84	81	ENE	1	E	3	ENE	1	8	3	1		
2	00.1	96.8	95.6	11.6	16.6	16.2	18.0	9.5	9.8	11.4	68	71	75	NE	3	E	3	WSW	1	2	3	5		
3	96.0	99.8	03.9	11.2	16.2	17.8	14.8	11.1	13.0	11.4	81	86	91		0	SE	1	NE	2	6	6	10		
4	08.6	10.8	11.4	12.6	16.0	16.6	14.4	11.7	11.8	10.8	83	89	90	WSW	1	WSW	4	SW	3	4	4	2		
5	14.7	15.7	14.8	12.4	14.4	18.4	18.8	11.7	13.3	13.0	96	84	81	WSW	2	SW	2	SSW	1	4≡	3	2		
6	15.3	15.3	15.2	13.5	15.8	17.2	17.0	12.2	12.8	13.0	91	88	90	ENE	2	E	3	E	1	6	10	8		
7	14.8	14.4	14.2	15.0	18.0	19.4	20.3	9.5	13.3	13.9	62	79	79	ENE	3	ENE	4	ENE	2	7	3	2		
8	16.4	16.3	15.9	15.3	19.8	19.3	20.0	14.3	13.6	14.4	83	82	80	E	1	E	2	ENE	1	6	3	2		
9	11.7	09.8	08.3	17.7	23.2	22.6	23.6	10.9	12.9	12.6	52	63	58	ENE	2	E	4	ENE	1	2	3	2		
10	08.2	08.2	08.9	18.2	21.2	22.4	21.0	13.7	13.3	14.8	74	66	80	ENE	4	E	4		0	1	2	3		
11	11.0	11.5	10.7	15.0	21.0	21.4	21.0	13.5	15.5	16.1	74	82	87		0	W	1	W	2	0	2	2		
12	11.7	11.6	10.9	15.1	18.6	18.0	17.2	14.1	13.8	13.4	88	90	92	E	1	E	3	E	1	4	9	10		
13	12.4	13.6	14.1	14.8	16.8	18.4	18.4	12.5	13.0	13.3	88	82	84	ENE	2	ESE	1	SE	1	10	8	6		
14	16.7	17.2	17.0	15.5	17.0	20.4	18.2	13.0	14.8	13.7	90	83	88		0	SW	1	SSW	1	10	3	2		
15	18.6	18.5	16.4	14.5	18.0	20.2	20.4	13.2	14.9	14.8	86	84	83	N	1	S	1	W	1	5	10	8		
16	16.6	16.3	15.0	14.9	18.4	17.8	19.2	15.1	13.9	14.6	96	92	88	NNE	1	WSW	1	WSW	1	10≡	10	4	7.0	● n, ● sch. a, p.
17	12.8	09.3	07.9	15.6	17.6	18.0	16.2	14.0	14.7	13.1	94	96	96		0	NE	1	SW	4	10	10≡	10	2.0	● ³ a, p.
18	11.5	13.1	13.1	14.8	15.8	18.6	18.2	12.2	13.4	13.7	91	84	88	SSE	2	S	1	S	1	10	8	8	57.3	● n.
19	12.6	13.1	12.3	14.2	17.2	20.2	20.6	11.1	14.9	14.4	76	84	80		0	SSW	1	S	1	4	4	2		
20	16.6	17.6	16.9	15.4	17.4	17.8	18.0	11.2	11.3	11.7	76	74	76	ENE	5	E	3	E	1	7	8	6		
21	15.3	14.3	13.0	14.5	19.0	18.8	17.4	13.8	13.3	12.4	85	83	84	ESE	1	SE	2	S	1	8	8	8		
22	05.6	02.8	01.7	15.0	18.0	16.8	15.6	12.3	12.8	11.2	80	90	85	E	3	E	5	ESE	3	8	10≡	10≡		● ₁a p.
23	98.5	99.4	99.0	14.0	15.0	18.0	15.6	11.0	12.6	12.3	93	82	93	NE	2	ESE	3	NNW	1	10	8	10	74.2	● ³ n, ● sch. a, p.
24	00.9	01.8	01.8	14.5	16.0	18.8	18.6	12.4	13.3	11.3	91	94	71	NNW	1	WSW	1	W	4	10	10≡	4	42.1	● n, a, p.
25	03.8	06.3	00.5	14.0	16.0	17.8	17.2	9.6	8.2	9.1	71	55	63	WNW	4	WNW	4	W	3	4	6	3	2.5	
26	14.5	15.2	15.1	12.7	16.2	18.4	16.8	10.8	12.1	12.2	79	77	85		0	SW	2	W	2	4	4	5		
27	12.4	11.2	07.3	14.6	16.6	17.4	16.4	12.9	13.0	13.0	92	88	94	E	1	E	2	ENE	2	8	9	9		● p.
28	02.7	02.8	02.6	15.6	16.6	16.6	16.8	12.6	12.6	11.9	90	90	83	SSE	2	ESE	2	S	2	8	8	9	29.3	● n.
29	05.9	04.7	11.8	14.4	16.4	18.6	17.8	12.4	13.4	13.3	89	84	88	SW	4	SSW	3	SW	1	10	4	3	5.6	● n.
30	16.4	17.5	17.3	14.0	16.0	18.6	17.2	11.5	11.9	11.9	85	75	82	E	1	SSE	1	E	2	10	7	8		
31	16.0	15.7	15.3	15.3	17.8	18.4	17.4	13.3	14.2	14.2	88	90	96	E	2	SSE	1	SSE	1	10	10≡	10≡		● p.
M.	10.5	10.7	10.4	14.4	17.3	18.4	18.0	12.2	12.9	12.8	83	82	84		1.7		2.3		1.6	6.6	6.3	5.6	179.0	

August.

1	15.9	15.6	15.2	15.4	16.4	18.6	17.2	12.4	13.1	12.5	89	83	86	W	1	S	1	E	1	10	9	9	14.5	
2	06.1	07.4	13.8	15.6	18.6	16.8	16.4	14.6	12.8	11.0	92	90	79	SE	3	WSW	8	WSW	5	10	10	8	24.0	● n.
3	21.3	22.5	22.6	12.8	16.6	17.6	16.8	10.6	12.6	12.5	75	84	88	W	3	W	4	WSW	3	3	3	3		
4	24.4	25.2	24.3	13.7	17.2	18.0	19.6	11.9	12.6	13.1	82	82	78	N	1	E	2		0	2	2	2		
5	23.1	21.7	19.4	15.3	18.8	18.8	19.0	12.4	12.4	12.3	77	77	75	E	4	E	3	E	1	3	3	4		
6	16.4	16.1	15.2	15.8	18.8	19.2	19.0	13.6	14.6	14.1	85	88	87	ENE	3	ENE	3	ENE	3	8	8	4		
7	14.7	15.1	15.2	18.2	19.2	19.8	19.4	13.1	13.0	13.6	79	81	81	E	3	E	4	E	3	2	8	8		
8	16.9	15.3	13.3	17.9	18.4	18.6	18.8	13.9	14.4	14.9	88	90	92	ESE	3	ENE	4	ENE	4	9	10	10		
9	09.2	07.3	06.6	17.7	18.4	18.2	18.0	13.9	14.6	14.4	88	94	94	ENE	4	E	4	WSW	3	10	10≡	8	5.0	● n, a, p.
10	07.4	07.2	06.4	14.6	16.6	20.0	18.6	12.6	14.5	13.1	90	83	83	WSW	1	SW	2	WSW	2	7	3	3	17.0	
11	04.6	03.9	03.7	16.2	17.4	19.2	18.0	11.5	13.4	13.2	78	81	86	W	2	WSW	3	WSW	3	8	4	8		
12	02.6	02.9	02.8	15.0	17.0	18.8	18.2	13.5	13.3	11.6	94	83	75	SW	1	WSW	4	WSW	3	8	7	5		
13	04.8	05.4	05.7	14.7	16.0	18.6	17.0	11.8	13.4	12.3	87	84	86	WSW	2	SW	3	WSW	3	8	8	4		
14	05.0	03.8	02.8	13.4	15.4	18.4	16.2	11.6	12.1	9.5	80	77	69	W	1	WSW	3	WSW	3	2	2	2		
15	99.2	97.7	95.8	10.6	13.6	17.4	17.2	10.5	11.2	11.4	92	76	78	N	1	E	1	E	1	2	8	8		
16	95.3	96.6	97.2	12.8	15.8	18.0	19.2	10.5	12.9	11.9	79	84	72	N	2	ESE	1	WSW	1	8	8	7		
17	00.4	01.1	02.0	13.8	16.0	18.4	18.6	10.4	10.9	11.1	77	69	70	W	1	WSW	4	WSW	3	10	6	7		
18	06.6	07.4	07.2	13.8	15.8	20.0	16.8	10.0	9.9	10.2	75	57	73	WSW	1	SW	1	WSW	2	3	4	8		
19	01.6	99.8	01.1	13.8	14.8	18.8	17.4	11.1	12.4	11.8	89	77	80	E	8	S	8	S	2	10≡	10	7	8.4	● n, ● sch. a, p.
20	01.3	02.0	02.0	13.8	16.0	17.0	15.8	12.1	11.5	10.8	89	80	81	SW	3	WSW	3	WSW	3	8	8	6	8.4	● n, ● sch. a, p.
21	93.7	91.0	92.0	13.3	13.8	16.8	15.4	10.9	11.6	10.5	94	81	84	ESE	4	SSW	5	WSW	5	10≡	8	7	3.7	● n, ● sch. a, p.
22	95.0	95.4	95.4	12.1	13.6	15.6	16.0	10.0	12.3	12.1	87	93	89	N	1	S	1	SSW	2	5	10≡	8≡	1.0	● sch. p.
23	90.5	93.2	95.6	12.5	14.0	17.8	16.8	11.4	13.9	11.6	96	92	81	E	3	W	2	WSW	3	10≡	10	6	31.1	● n, ● sch. a, p.
24	04.1	06.6	07.6	12.8	13.8	16.8	16.6	9.6	10.5	9.8	82	74	69	W	2	WSW	4	WNW	1	1	2	1	6.5	
25	12.6	14.2	14.6	10.7	13.2	16.6	15.8	9.0	10.3	10.8	80	73	81	NNW	2	ESE	2	NW	1	4	3	4		
26	13.9	12.6	11.5	12.0	13.0	17.6	15.8	9.1	11.1	9.2	82	74	68	NNW	3	ESE	1	WSW	2	4	6	3		
27	09.4	09.3	08.0	10.9	12.6	17.4	15.6	9.8	13.0	12.6	91	88	96	NNW	1	SW	3	SW	3	10	7	10≡		● sch. p.
28	10.6	12.8	12.3	12.2	16.2	14.8	15.6	12.8	10.6	12.3	94	85	93	SW	3	WSW	3	SW	4	10	10≡	10≡	3.5	● n, s, p.
29	17.5	18.0	18.1	13.3	15.8	17.2	16.2	12.2	13.1	12.0	91	90	87	SSW	3	SW	3	SW	3	10	10	8	11.5	● n.
30	27.9	28.9	28.6	12.2	13.2	17.6	17.6	9.2	11.4	11.7	82	76	78	WNW	1	WSW	1	W	1	2	1	2		
31	31.8	31.8	31.0	12.0	14.0	17.0	16.0	9.5	11.5	11.5	80	80	85	ENE	3	ENE	3	ENE	2	4	6	8		
M.	09.2	09.3	09.3	13.8	15.8	17.9	17.2	11.5	12.4	11.9	86	82	81		2.4		2.8		2.5	6.5	6.6	6.1	135.2	

Okaß. **1927.**

$H = 8\,m$, $H_0 = 10.7\,m$ $\qquad \varphi = 58^0\ 4'\ N$

$C_0 = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$ $\qquad \lambda = 8^0\ 4'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	30.0	28.2	26.6	13.1	16.4	16.8	16.4	9.6	10.5	11.3	69	74	81	ESE 3	E	4 E	3	4	10		
2	23.4	24.6	23.2	15.6	15.6	16.8	16.8	11.8	13.1	13.3	89	92	94	E	4 NNE	1 NE	1	10	10+	10	● a., p.
3	26.0	26.3	26.0	14.1	15.6	17.4	16.6	12.3	12.1	11.2	93	82	79	ENE 1	ENE	3 ENE	2	10	7	7	3.7
4	26.6	26.1	25.4	14.3	15.8	17.4	16.6	10.5	12.7	12.3	79	86	87	ENE 3	ENE	4 ENE	3	3	4	2	
5	25.3	25.1	24.3	12.8	15.3	17.4	16.8	10.8	12.7	12.8	84	86	90	NE 2	ENE	3 ENE	1	2	2	2	
6	24.5	24.3	22.9	13.8	15.8	17.4	17.0	11.4	11.5	11.8	85	78	82	ENE 3	ENE	3 ENE	3	3	2	2	
7	19.0	16.4	13.5	14.2	15.2	17.0	16.6	11.2	13.0	13.2	87	90	94	ENE 3	ENE	4 ENE	3	6	10	10	
8	06.7	05.2	04.8	14.6	15.6	18.0	15.0	12.3	11.7	9.9	93	76	78	WSW 1	W	3 WSW	3	10	6	10	3.1 ● n.
9	90.6	90.1	90.6	9.8	15.8	16.6	15.2	13.1	12.0	12.3	98	85	96	S 3	WSW	3 SW	1	10+	8	10	22.0 ● n, a.
10	92.3	92.8	92.8	11.7	13.2	15.2	13.8	10.0	10.1	9.9	89	79	85	WSW 4	WSW	5 WSW	4	10	6	5	1.0
11	95.8	98.3	01.1	9.8	10.8	12.6	11.8	8.0	7.3	6.4	83	68	63	NE 3	ENE	4 NNE	2	10	9	8	
12	05.8	05.9	03.5	8.3	8.8	14.0	12.8	6.0	7.2	6.8	71	61	61	N 1	SW	2 WSW	1	2	4	6	
13	03.5	05.7	06.8	7.7	9.2	11.4	10.6	6.4	6.4	6.8	74	64	72	N 3	N	3 NW	1	7	7	3	
14	09.2	09.3	10.5	7.4	7.4	12.4	11.0	4.9	6.1	7.1	64	57	73	N 1	E	2 SW	1	2	4	1	
15	14.6	15.1	13.3	6.5	8.0	14.4	12.8	6.9	7.5	7.0	86	61	64	NNW 2	S	2 SW	1	1	2	2	
16	04.7	00.5	94.6	7.6	12.6	12.6	14.4	7.8	10.1	11.7	72	93	96	SE 3	SE	2 SSE	3	10	10+	10+	● a., p.
17	91.9	92.7	93.3	11.6	13.6	14.0	12.6	8.7	8.2	7.8	75	69	72	SSW 4	WSW	3 W	2	10	10	2	12.3 ● n.
18	90.5	89.2	87.3	8.3	9.8	11.8	11.4	6.9	7.1	8.1	76	69	81	W 2	SW	4 SW	5	5	8	10+	● p.
19	69.7	90.8	90.4	8.6+	10.6	12.4	11.0	7.6	7.2	7.4	80	68	75	W 3	W	3 W	3	4	6	10	5.2 ● n.
20	92.4	97.2	99.9	7.8	9.8	13.2	11.0	6.5	5.6	7.4	71	49	75	NNW 3	NW	4 W	3	3	2	2	
21	99.8	98.7	97.8	7.8	8.8	12.6	11.8	7.1	7.8	8.1	84	72	78	WNW 1	SW	1 SW	1	10	10	8	
22	96.2	97.9	95.9	8.2	9.2	12.2	12.2	7.5	6.6	7.6	87	63	72	NNE 2	ENE	3 E	4	3	2	10	
23	85.7	84.6	84.1	9.0	12.0	12.4	12.4	9.7	8.7	8.9	94	82	85	ESE 1	SSE	4 SSW	5	10	10	10	14.7 ● n, a, p.
24	83.3	78.4	75.5	10.8	12.8	13.2	12.8	9.0	9.7	9.2	82	87	85	ESE 4	SE	5 SE	5	10	10	10	3.5 ● a., p.
25	76.6	82.3	85.6	10.6	11.6	13.0	12.4	9.2	8.6	8.9	91	77	85	WSW 2	SW	7 WSW	4	7	7	6	14.2 ● n, a.
26	89.0	91.8	92.9	11.2	12.2	13.2	11.6	9.1	9.5	9.4	87	85	94	SSW 1	SW	3 W	1	6	8	9	2.0 ● a., p.
27	00.1	02.8	06.6	9.1	9.6	14.0	11.0	8.4	10.6	9.0	95	90	93	N 1	SW	2 ENE	3	10	8	10	0.8 ● n.
28	16.6	18.1	17.4	8.0	8.6	11.4	12.2	7.3	7.4	8.1	92	73	76	NW 1	WSW	1 SSW	4	2	6	10	
29	12.0	10.6	08.9	8.0	13.6	14.0	13.4	10.0	11.1	9.4	87	94	82	SSE 3	SSE	4 SSE	5	10	10	10	
30	02.7	05.0	06.8	10.8	11.8	12.4	11.4	9.3	8.5	7.8	91	79	78	SSE 4	WSW	2 WSW	4	10+	6	6	9.7 ● a.
M.	04.2	04.5	04.1	10.4	12.2	14.2	13.4	9.0	9.4	9.4	84	76	81	2.5	3.1	2.7	6.8	6.6	7.0	101.2	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.9	01.4	97.3	11.1	11.6	12.8	12.4	8.9	9.2	9.2	88	85	87	SW 4	SW	5 SW	5	10	10	10+	6.0 ● n, p.
2	00.5	97.2	82.7	9.8	9.8	11.2	13.8	7.3	7.5	10.7	82	75	92	W 2	SSE	3 SSW	5	8	10	10+	0.5 ● n, a, p.
3	94.9	93.3	06.9	9.0	9.0	10.0	8.4	6.5	4.8	6.0	76	52	73	WNW 9	WNW	9 W	4	10	2	1	26.1 ● n.
4	09.4	12.6	14.2	8.4	9.8	13.4	10.4	5.8	5.9	5.4	64	52	58	W 3	WNW	4 WNW	4	2	1	1	
5	19.4	19.3	20.2	6.3	7.8	12.6	11.0	5.3	6.6	5.1	67	61	52	NNW 3	W	3 NNW	2	2	7	8	
6	20.3	16.9	16.9	6.1	7.6	11.6	12.6	6.0	7.5	9.1	77	74	85	W 1	W	3 W	2	6	8	8	
7	21.7	23.2	23.9	7.4	8.4	12.4	11.4	7.5	9.5	9.6	92	89	96	N 1	ESE	1	0	10	6	6	
8	29.7	31.4	32.4	7.6	8.6	11.6	11.4	8.1	9.7	9.6	98	96	96	NNW 2	SW	1 WSW	1	10	10	10	
9	30.8	30.3	31.6	8.2	10.2	13.0	10.4	8.6	9.8	9.2	93	89	98	WSW 3	WSW	3 E	2	10	2	10+	
10	27.3	25.9	24.1	6.9	8.4	13.0	10.8	7.5	9.1	8.2	92	82	85	WSW 1	WSW	4 WSW	1	4	2	2	
11	22.8	23.6	24.5	8.0	8.0	10.4	10.4	7.3	8.2	8.9	92	88	95	W 1		0 W	1	10	4	3	
12	30.2	29.4	26.7	7.8	7.8	9.4	9.0	6.6	6.9	7.4	83	79	87	ENE 3	ESE	3	0	10	10	10	
13	16.6	12.6	09.8	6.6	8.6	10.4	9.4	8.1	8.7	8.3	98	93	95	N	WSW	1 W	1	10	10	8	3.5 ● n.
14	11.9	17.7	21.1	6.2	8.2	7.6	5.8	7.4	5.6	5.0	92	72	73	NNE 3	ENE	5 NNE	4	9	8	6	
15	20.8	17.6	13.3	2.7	3.2	7.4	8.6	4.8	5.1	6.1	83	67	73	NNW 1	SW	3 W	4	4	10	10	
16	05.4	03.4	01.6	2.3	8.8	11.4	8.4	7.1	6.7	6.0	84	66	73	W 2	WSW	3 WSW	3	3	9	8	1.1 ● n.
17	92.2	88.2	89.1	5.6	5.6	7.0	5.4	6.0	6.0	5.7	88	79	85	NNE 2	NNE	2 NW	2	10+	10	8	1.3 ● n, a, p.
18	96.0	96.9	99.0	3.5	4.0	8.2	6.0	4.7	4.8	5.5	77	60	79	WNW 1	W	3 W	3	2	3	2	3.2 ● n.
19	96.2	90.2	88.1	1.6	6.6	9.4	7.0	6.6	7.2	6.4	91	82	85	WSW 3	SW	4 W	4	10+	10	6	4.1 ● n, a, p.
20	98.3	02.5	06.0	4.2	5.2	8.6	6.0	5.2	4.4	4.9	78	52	70	W	4 W	4 W	3	8	6	2	5.3
21	10.8	12.2	12.5	3.8	4.8	7.8	5.6	4.8	4.9	5.3	74	61	79	WNW 2	W	2 W	3	2	2	1	
22	11.2	09.6	08.5	1.8	2.8	6.4	5.8	5.0	5.1	5.0	89	71	73	NNW 1	N	1 NE	1	6	10	10	
23	05.3	05.6	06.2	1.8	3.8	4.4	3.4	3.9	4.1	3.5	64	65	60	NE 5	NE	5 ENE	5	10	8	10	
24	07.9	09.3	10.4	0.1	1.6	5.0	4.4	3.1	3.9	5.4	59	60	87	N 3	E	1 SW	1	3	4	6	
25	01.3	94.0	93.3	1.5	8.8	10.4	10.4	8.0	9.2	8.9	95	98	95	SSE 4	S	3 SW	3	10+	10+	10+	2.0 ● n, a.
26	92.6	93.9	96.0	7.5	10.2	10.8	9.6	9.0	9.4	8.2	97	98	92	SSW 2	SW	1 W	2	10+	7	6	10.6 ● n, a.
27	97.8	89.5	89.4	9.0	10.0	12.2	11.4	8.9	9.8	7.8	98	94	78	S W	2 S W	5 WSW	8	10	10	10	9.2 ● n, a.
28	90.6	93.7	93.7	10.0	10.0	11.2	10.2	7.5	7.5	8.1	82	75	87	W	4 WSW	4 WSW	3	4	5	7	16.6
29	92.5	86.6	97.8	10.0	10.6	12.4	1.2	9.3	8.0	7.5	98	85	75	S	4 W	3 WNW	5	10+	8	3	13.5 ● n, a.
30	12.7	11.2	07.8	8.4	8.4	11.6	11.2	7.1	8.8	9.4	87	90	95	W	1 S	2 S	4	8	10+	10+	3.0 ● p.
31	02.7	02.6	02.5	7.3	11.8	11.6	10.8	10.1	9.7	9.2	98	96	95	S W	4 WSW	3 W	3	10	10	10	26.2 ● n, a.
M.	08.8	08.4	08.3	6.1	7.7	10.1	9.1	6.8	7.2	7.2	85	77	82	2.6	3.0	2.9	7.5	7.2	6.8	135.2	

Oksø. **1927.**

$H = 8$ m, $H_0 = 10.7$ m

$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N

$\lambda = 8^0\ 4'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	10.4	16.4	17.9	5.6	6.6	9.0	7.8	5.4	5.6	5.9	74	66	75	WSW	3 W	3 SW	3	2	10	10	0.2	
2	17.6	19.0	18.7	4.0	5.6	5.4	1.8	5.2	4.8	5.1	71	72	96	ENE	8 ENE	7 N	4	10	10	10●	3.0	● n, p.
3	11.8	16.2	02.1	0.2	2.2	5.4	4.4	5.2	6.5	8.9	96	97	95	NNE	1 N	1 WSW	3	10	10	10	2.0	● n.
4	98.1	97.4	96.1	1.6	10.6	10.4	7.4	8.8	6.9	5.7	93	74	74	WSW	5 WSW	5 WNW	4	10	8	6	7.5	● p.
5	99.2	93.9	89.0	5.0	5.0	5.0	5.6	4.5	5.9	6.2	69	90	91	W	3 W	1 E	1	6	9	10	0.6	● n.
6	82.1	82.1	82.6	2.6	3.6	6.4	3.6	5.3	6.1	5.5	90	86	93	W	1 SW	1 S	2	10●	7	4	4.5	● n, a.
7	83.0	85.7	88.9	0.1	2.6	3.4	2.0	4.0	4.1	4.2	89	70	78	ENE	3 ENE	3 NE	3	6	6	10	1.1	
8	93.8	93.7	95.6	1.4	1.4	1.4	1.6	4.0	4.3	4.0	78	68	78	N	2 WSW	3 WSW	2	10	6	2		
9	89.7	86.0	85.2	-0.4	5.6	4.4	2.0	4.7	5.4	4.9	70	87	93	SW	4 NNW	2 N	2	9	10	7		● a.
10	85.1	88.3	92.8	-1.2	0.8	2.2	1.2	4.3	5.2	4.8	88	96	96	N	3 ENE	5 E	7	10	10	10●	2.2	● n, ✱ u. ● a, p.
11	03.1	06.8	10.8	-0.6	-0.6	0.0	-1.0	3.6	4.2	3.9	82	91	90	NNE	5 NE	4 ENE	5	10	10	10●	10.5	✱ n, a, p.
12	22.3	24.5	24.5	-2.0	-2.0	-1.4	-2.4	3.0	3.2	2.9	76	77	75	NNE	4 N	3 N	2	10	4	2	4.0	✱ n.
13	18.5	17.6	19.4	1.6	0.4	0.8	-0.6	3.2	4.1	3.5	68	85	78	W	2 ENE	3 NE	3	10	10	10		● sch. a.
14	20.7	18.5	18.2	-5.9	-5.4	0.8	-0.4	1.6	3.6	3.5	52	73	78	NNW	1 W	3	0	2	4	3	0.1	
15	21.5	22.3	22.3	-5.8	-2.8	-1.8	-1.8	3.1	3.4	2.9	83	85	72	NNE	3 ENE	1 ENE	1	10	4	2		
16	23.4	24.0	24.0	-4.5	-1.0	1.0	0.6	3.3	4.0	4.4	77	81	92	NNE	2 NNE	2 ENE	3	6	10	10		
17	26.7	26.6	26.7	-1.2	-0.2	0.6	-0.2	3.8	3.7	3.8	83	76	83	NNE	2 NE	4 NNE	4	10	7	6		
18	25.6	25.5	26.2	-1.4	-0.4	-0.4	-1.2	3.1	3.5	3.3	70	78	77	NE	4 NE	4 NE	4	10	10	10		✱ sch. a.
19	27.0	26.6	27.1	-1.0	-0.4	1.6	-1.0	3.5	3.7	3.3	78	71	77	NE	4 ENE	5 ENE	5	10	10	10●	1.2	✱ n, a, p.
20	28.5	29.3	30.6	-1.6	1.4	1.0	1.8	4.7	4.2	4.5	92	85	85	E	5 E	5 E	8	10	10●	10	4.5	● n, ✱ a, p.
21	32.0	34.3	35.9	-0.8	2.2	2.0	1.4	3.9	4.4	3.6	72	82	70	E	7 E	6 E	9	10	10	10	1.7	
22	35.2	33.4	31.1	1.4	2.1	1.4	1.0	3.5	3.8	3.8	80	84	77	ESE	7 ESE	7 ENE	8	10	10	10		
23	22.0	17.0	14.9	-3.8	0.2	0.8	-0.6	3.5	3.0	3.6	75	80	82	E	7 E	6 ENE	4	10	10●	10●		△ a, p.
24	05.6	08.0	05.3	-0.6	1.6	7.2	1.6	4.6	7.1	4.6	89	94	89	SSE	3 SSW	2 SW	1	10●	10●	3	3.7	✱ n, ≡ u. ● a.
25	09.0	12.1	17.1	-0.2	3.8	5.2	5.0	5.6	5.6	5.5	93	84	84	W	1 WNW	2 WSW	3	10	10	2	11.6	● n, a.
26	23.2	24.7	25.5	1.6	7.6	7.8	7.8	7.1	7.5	7.0	91	94	89	SW	3 WSW	3 WSW	3	10	10	10	1.5	
27	24.0	23.3	22.7	6.0	7.4	7.2	6.6	7.2	6.5	6.6	94	86	91	SW	3 SW	2 SW	3	10	10	10		
28	23.2	22.4	19.7	4.2	4.2	3.0	5.6	5.8	5.1	6.2	93	90	91	NNW	1 NNW	1 S	3	10	10	10		
29	15.8	18.1	21.0	2.3	6.8	6.6	4.6	7.0	6.6	4.7	94	91	74	WSW	1 WSW	1 WSW	3	10	8	2	0.8	● n.
30	33.5	35.4	35.7	1.4	2.0	4.0	2.2	3.6	2.6	4.2	68	42	79	N	2 NE	2 NE	3	2	1	1		
M.	13.8	13.7	14.3	0.1	2.4	3.4	2.4	4.6	4.8	4.7	80	81	83		3.3	3.3	3.5	8.8	8.5	7.3	66.7	

December.

Datum.	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	34.5	33.5	32.7	-1.2	-0.2	1.6	0.8	3.8	3.8	4.1	83	74	85	NNE	3 SE	2 NNE	2	10	10	10		
2	30.4	29.3	28.1	-0.6	2.4	2.6	3.2	4.7	4.8	4.6	86	86	80	ENE	2 E	3 E	2	10	10	10		
3	24.2	23.3	23.6	0.7	3.2	1.8	1.8	4.6	4.7	4.3	80	89	82	E	4 E	3 ESE	4	10	10●	10		● a.
4	25.6	26.5	25.8	0.7	1.2	0.4	0.0	3.9	3.4	3.7	77	72	78	E	4 ENE	5 ENE	3	10	10	10	0.2	
5	20.8	19.2	19.3	-2.2	1.8	1.6	2.0	4.5	4.6	4.2	85	89	78	E	4 ESE	5 ESE	4	10	10●	10	0.4	● n, a.
6	20.2	21.2	23.3	1.1	2.6	3.0	3.0	4.6	4.3	4.3	82	76	76	E	5 E	5 E	5	10	10	10	4.7	● n.
7	26.3	25.9	25.6	0.7	1.2	1.4	0.8	4.3	4.2	4.1	85	81	85	NE	4 NE	4 ENE	5	10	10	10		
8	22.8	23.1	23.0	-0.9	-0.4	-0.8	-1.0	3.9	3.9	3.9	87	91	90	NE	4 ENE	4 ENE	4	10	10	10		● a.
9	22.3	22.7	24.2	-1.8	0.2	0.2	0.2	3.5●	3.9	3.3	75	83	71	NE	5 NE	4 NE	4	10	10	10	0.2	
10	26.8	27.1	27.7	-1.2	-1.0	-2.0	-3.0	3.3	3.0	2.7	77	76	74	NE	3 NNE	3 NNE	3	10	10	10		
11	26.9	25.5	22.5	-0.1	-5.6	-4.0	-5.6	2.1	2.5	2.1	68	72	68	NNW	3 NNW	1 NNW	1	10	10	2		
12	11.9	09.5	05.7	-7.1	-5.6	-1.8	-2.8	2.2	3.1	2.8	73	76	74	NNW	2	0 N	1	3	5	4		
13	96.5	99.4	02.2	-5.6	1.0	0.2	-2.6	4.0	3.3	2.8	81	71	74	NNW	2 NNE	2 N	1	7	5	2		
14	00.2	13.6	16.4	-6.3	-5.8	-3.6	-4.6	1.7	2.2	2.0	57	63	60	NNE	2 NE	3 NE	4	2	4	10		
15	23.6	25.6	26.5	-7.6	-6.6	-7.2	-7.4	1.5	1.5	1.2	54	55	46	NE	4 NNE	3 N	4	10	4	1		
16	31.8	31.5	32.0	-9.4	-8.2	-5.8	-5.6	0.9	1.7	2.1	37	57	68	NNE	3 N	3 NE	2	4	7	10		
17	35.2	36.9	38.1	-8.2	-6.6	-7.4	-8.4	1.5	1.5	1.4	54	58	54	NNE	3 NNE	3 N	4	10	3	1		
18	39.6	38.9	38.4	-8.8	-7.8	-7.6	-9.0	1.3	1.7	1.4	50	63	59	NE	4 N	4 NNE	3	10	10	2		
19	35.3	32.9	30.9	-12.6	-9.6	-8.0	-10.0	1.3	1.6	1.2	57	62	56	NNW	2 NNE	1 N	1	3	2	1		
20	27.8	26.8	25.1	-11.6	-10.6	-8.0	-7.8	1.1	1.9	2.3	54	74	87	N	2 N	1 N	1	3	9	10		
21	18.0	15.5	12.0	-12.5	-3.0	-3.8	-2.4	2.4	2.5	2.7	64	72	70	S	3 RSE	2 E	4	10	10	10	0.1	✱ n.
22	01.8	98.1	91.2	-4.1	-2.6	-4.8	-5.4	3.0	2.8	2.5	79	85	79	ENE	4 ENE	5 ENE	7	10	10	10●	0.2	✱ n, a, p.
23	79.4	78.2	80.5	-6.4	-4.4	-2.0	-1.8	2.7	3.0	2.9	81	76	72	NE	4 NE	4 NE	4	10●	10	10	3.5	✱ n, a.
24	91.2	94.9	98.3	-7.8	-6.8	-4.4	-3.8	2.1	2.1	2.3	56	51	67	NNE	3 NNE	2 N	2	3	3	2	0.2	
25	02.3	04.2	04.6	-8.0	-8.0	-6.2	-6.2	1.6	1.9	1.9	62	67	67	NNW	2 NNW	1 NNW	3	1	4	3		
26	07.5	10.1	13.0	-9.6	-9.6	-6.6	-7.0	1.6	2.2	1.8	44	77	64	N	3 NNW	3 NE	1	6	3	2		
27	24.3	31.2	35.3	-9.6	-5.6	-4.6	-7.0	2.2	2.5	1.8	73	75	64	N	1 NNW	1 WNW	1	2	1	2		
28	41.1	41.9	41.8	-7.6	-6.6	-3.6	-5.8	1.9	2.2	2.0	66	63	67	N	2 NNW	1 NNW	1	2	2	2		
29	40.6	40.2	39.6	-7.8	-6.8	-4.4	-5.4	1.8	2.7	2.5	65	81	79	NNW	1 NW	1 N	2	7	6	2		
30	36.5	35.0	33.5	-7.6	-5.4	-2.0	-2.8	2.3	3.0	2.8	74	76	74	NNW	2 N	1 N	2	3	2	0		
31	32.3	32.3	32.9	-6.0	-3.0	-2.4	-2.0	2.7	3.3	3.4	74	84	85	NNE	2 ENE	3 ENE	4	2	10	10		
M.	21.5	21.7	21.7	-5.6	-3.6	-2.7	-3.4	2.7	2.9	2.7	69	73	72		3.0	2.6	2.9	7.0	7.1	6.3	8.5	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1927.

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m — $\varphi = 60^\circ\ 24'$ N

$C_0 = 1.35$ mb bei 1014 mb — $\lambda = 5^\circ\ 19'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.2	99.2	98.5	-0.2	-0.2	-1.0	-0.9	2.6	3.1	3.0	57	72	79	NNE 2	NE 1	SE 1	10	10	10	1.7	⊕ ✱ sch. n, ✱° sch. a.
2	97.0	96.7	94.8	-1.8	0.8	2.4	**7.0**	4.4	5.1	**7.3**	91	93	98	SSE 7	SSE 7	WSW 4	10●	10●	10●	2.9	⊕ ✱°, ✓ bien SSE n, ● ✱, ● a, ● p.
3	86.7	85.5	84.4	0.8	0.6	5.7	4.4	7.2	6.4	5.7	99	94	92	S 4	WSW 4	S 2	10●	10●	8	63.1	● n, ● ° a, p.
4	82.7	83.0	88.4	0.8	1.4	0.8	0.7	4.5	3.6	4.3	89	74	89	NW 4	SSE 2	NNW 5	10●	4	10●	14.7	⊕ ✱°, ● ° n, ✱° sch. a, p.
5	00.9	05.2	07.3	-3.6	-3.0	-3.3	-5.2	2.6	3.2	2.6	72	88	84	NE 3		0 SSE 2	3	9●	1	2.8	✱° sch. n, a, p.
6	04.8	09.5	93.4	**-6.5**	-3.2	-0.3	1.0	**2.0**	2.2	4.3	55	50	86	SSE 2	SSE 4	SSE 6	9	10	10●	0.4	✱° p.
7	95.4	00.5	04.7	-3.2	2.8	2.2	0.3	4.8	3.8	4.0	84	71	85	E 1		0 0	9	3	3	0.0	✱° n, ⊔ fil.
8	11.5	07.3	00.9	0.1	1.9	2.4	1.6	3.4	3.7	5.1	64	68	90	SSE 4	S 5	S 7	3	10	10●		● ✱, ✓ bien S n.
9	99.8	97.9	01.0	1.5	5.2	5.7	5.4	5.8	6.4	5.6	87	94	83	W 2	WNW 3	NNW 2	9	9	10	24.2	● ✓ bien S n. ● sch, a, △° sch. p.
10	96.4	03.1	08.2	3.6	4.3	4.9	3.5	6.2	5.5	4.6	00	84	78	SSE 2	N 2	NNE 2	10●	8●	10	16.1	● n, ● ° sch. a, p.
11	06.3	03.6	98.5	1.1	2.2	4.4	5.9	5.0	6.2	7.0	93	00	00	SE 3	SSE 4	SSE 5	10●	10●	10●	2.1	✱° n ≡ ● ° a, ● p.
12	97.8	99.0	96.3	2.2	4.6	4.9	2.0	6.0	5.7	4.7	96	87	89	N 2	SW 1	SSE 0	8	2	0	34.3	⊕ ● ° n, ✱° sch. a.
13	84.3	84.1	85.4	1.7	4.9	4.5	5.6	3.6	4.6	3.9	55	73	58	ESE 3	SE 2	E 3	10	8	10	0.1	⊕ ✱° sch. a.
14	86.5	85.6	84.2	3.0	3.8	4.2	4.8	4.2	3.4	3.0	69	55	46	E 2	ESE 2	E 4	10	6	10	0.2	
15	81.4	82.4	83.5	1.2	4.2	4.0	4.8	3.3	4.6	4.7	54	75	73	SE 2	SE 3	SSE 3	9	10●	10●	0.0	✱° sch. n, ● ✱° sch. a, ● ✱ sch. p.
16	85.5	88.3	89.2	2.1	2.1	4.6	5.5	5.2	5.0	4.2	96	79	62	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10●	6	10	5.2	● ✱, ● n, ● ✱° sch. a.
17	93.3	96.5	99.3	2.1	4.3	5.1	4.5	4.2	4.7	4.7	68	72	74	SSE 3	SSE 3	SSE 0	5	6	10	1.5	⊕ tr, a.
18	01.5	02.9	04.5	1.9	4.4	4.2	1.6	3.8	4.2	4.3	60	68	83	NNW 2	0	0	10	7	6	0.0	
19	10.5	**12.2**	11.8	0.5●	0.8	2.3	2.0	4.9	5.3	4.9	00	98	93	SE 0	0	0	10●	10	2	1.7	✱° n, ✱ fl, a.
20	09.1	06.9	05.1	0.1	1.3	2.2	3.2	5.1	4.7	3.9	00	87	68	SSE 0	0 SE	3	10	10	3	0.1	✱° sch. n.
21	02.2	01.4	01.3	1.3	2.3	4.8	0.2	2.9	3.4	3.1	54	52	67	S 2	SSW 2	0	1	0	3		
22	98.7	97.7	97.8	-1.9	-1.4	1.4	0.1	2.5	3.7	4.3	62	72	92	S 0	NW 2	S 1	3	10	10●		⊕ fil, ✱ fil, p.
23	98.3	99.3	99.9	-1.7	0.0	1.6	1.9	4.1	2.8	3.1	89	55	62	SSE 0	S 2	SSE 3	9	10	10	1.9	✱° sch. n.
24	98.5	01.8	01.6	0.0	1.4	4.4	5.0	5.0	5.3	5.6	98	85	86	SSE 5	SSE 5	SSE 4	10●	6	7	2.1	● ✱, ● n, ⊕ ✱ sch., ✱ sch. a, ⊕ fl.
25	97.7	97.7	96.3	1.3	5.4	5.2	5.5	6.4	6.5	6.3	96	98	94	S 6	SSE 5	SSE 4	10●	10●	10●	15.3	⊕ ✱°, ● ✓ bien S n, ● a, p.
26	02.9	04.7	98.0	5.0	6.0	6.5	7.5	6.7	6.3	4.9	96	87	64	SSW 5	S 5	S 5	10●	9	10	59.3	● ✱° n, ● ° sch. a.	⊕, ● ✱ p.
27	85.4	87.8	85.0	4.1	5.0	4.7	1.5	5.6	5.9	5.0	86	92	98	WSW 8	SSE 3	SSE 3	10●	9	10●	7.1	● sch, ✓ bien SSW n, ● sch, ✓ bien SSW n,
28	85.5	83.2	73.8	0.5	4.1	6.6	5.4	5.6	6.2	5.9	92	86	87	SSE 3	S 6	S 7	10	10	10●	23.0	⊕, ✱, ● ✱, ● sch. n, ● sch. a, ● p.
29	76.1	68.4	**63.4**	3.1	5.4	5.1	3.1	4.7	4.6	5.5	71	71	96	SW 3	SSE 3	SW 1	4	10	10●	12.8	● ✱° sch., △ sch, ✓ bien SSW n, ● ° p.
30	76.0	77.7	78.8	2.2	5.1	2.6	3.2	5.8	5.4	5.5	89	98	95	SSE 4	S 5	S 4	9●	10●	10●	5.0	● ° sch. n, ● a, ● sch. p.
31	78.6	78.5	79.3	1.2	2.9	4.4	3.8	4.7	4.0	4.5	83	63	75	0	0	NW 2	5	8	10	18.0	● n.
M.	94.6	94.8	94.0	0.7	2.8	3.5	3.0	4.6	4.7	4.7	81	79	82	2.8	2.7	2.8	8.3	8.1	8.2	315.9	

Februar.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**82.8**	86.0	88.5	0.2	0.2	4.3	1.2	4.0	4.4	4.0	86	71	79	SE 1	SSE 1	SE 1	0	3	0		
2	96.9	02.7	06.4	-0.5	-0.3	1.7	0.9	3.6	3.2	2.8	79	61	58	SW 0	NW 2	NW 1	4	0	0		
3	05.4	01.8	01.6	-1.0	2.6	2.4	6.1	3.9	5.0	**6.6**	70	91	94	S 0	S 0	S 6	10	10●	10●		● ✱, ✓ bien S a, ● ✱, ● °, ✓ bien S p.
4	98.7	94.3	01.2	1.6	4.0	3.6	3.8	5.5	5.6	5.3	90	95	88	SSE 2	NW 3	NNW 2	10●	10●	10●	22.3	⊕ ● ° n, ● ° a, ● ✱, ● ° p.
5	14.6	16.6	15.9	1.2	2.9	4.6	0.7	3.9	3.7	3.4	69	59	71	NNE 2	NNW 1	SE 1	9	3	0	11.6	● ° sch., △ sch. n.
6	18.9	20.3	21.5	**-2.1**	0.9	2.4	0.9	**2.2**	3.3	4.5	45	60	90	SSE 3	S 6	SE 3	0	10●	8●		● fl. a, ✱° p.
7	25.2	28.2	31.2	-0.4	1.4	3.7	1.8	4.8	5.2	4.8	94	87	91	WSW 1	SW 1	S W 0	1	4	0	3.0	✱° sch. n.
8	31.4	30.3	30.2	0.9	2.7	4.3	3.6	4.4	4.2	4.1	79	68	68	SSE 2	S 3	SE 3	3	10	10	0.0	✱° sch. n.
9	31.5	**32.1**	32.2	2.4	2.9	5.3	3.1	4.5	4.8	4.6	79	72	81	S 2	S 2	WNW 0	10	3	0		
10	30.8	30.8	30.2	-0.7	1.0	3.2	3.0	4.4	4.7	4.4	89	81	78	S 0	SE 2	S 3	10	10	10		
11	28.6	28.3	28.4	1.0	1.5	2.5	2.7	4.1	4.2	4.2	80	75	76	SSE 2	SSE 3	SE 2	10	10	10		
12	28.6	27.7	27.0	-0.6	-0.6	1.8	1.2	3.6	3.6	3.8	82	69	75	S 1	WSW 1	SE 2	0	9	9		⊔ abd.
13	24.6	23.9	23.2	-0.8	1.2	3.3	2.1	4.5	4.6	4.5	89	80	84	SSE 2	0 S	4	10	8	10		
14	21.2	23.2	24.6	1.2	3.0	3.1	2.6	4.0	4.7	5.2	71	83	94	SSE 4	SSE 3	SE 4	10	10●	10●		≡ ● ° a, p.
15	23.7	22.8	21.0	2.2	4.2	4.3	4.8	5.4	5.4	5.8	87	87	90	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10●	10●	0.2	≡ ● ° n, a, p.
16	16.7	15.8	15.6	4.0	4.5	6.2	5.0	6.2	6.5	5.8	98	91	89	SE 1	NNW 1	NW 3	10●	9	9	2.4	≡ ● ° n, a.
17	16.2	14.5	13.1	1.9	1.9	6.8	2.5	4.4	3.4	2.7	84	46	49	NW 3	NW 1	S 2	5	6	5	0.1	⊔ n.
18	15.5	15.5	16.0	0.8	0.8	-0.6	-0.6	3.6	4.0	4.0	74	92	92	S 5	SSE 2	SSE 3	10●	10●	10●	0.0	✱ fl, n, a, ✱° p.
19	18.4	16.8	13.2	-0.9	-0.8	0.5	-0.1	4.3	3.8	4.5	99	80	90	SSE 4	SE 4	S 5	10●	10●	10●	2.0	✱° n, a, p.
20	00.8	97.7	94.2	-0.8	1.8	1.7	2.6	4.3	4.7	4.5	82	91	81	S 6	S 6	S 5	10●	10●	10●	12.4	✱ ● n, ✱°, ● ✱ a, ●°, ● ✱ p.
21	89.1	89.9	90.5	0.8	0.8	3.3	2.3	4.7	4.9	4.9	96	85	89	SSE 3	S 3	SSE 2	10	10●	10	20.1	⊕ ✱, ● ° n, ● ✱ sch., ● ° sch. a, ● ° sch. p.
22	88.9	88.7	86.9	0.6	3.0	3.7	4.0	4.8	5.6	5.8	85	93	92	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10●	10●	1.0	● tr. n, ● ° a, ●°, ● ✱° p.
23	85.9	87.2	87.1	2.7	4.3	7.0	7.0	5.6	5.6	6.0	90	75	79	SSE 5	SSE 4	S 5	10●	10●	10●	26.4	● n, ● ° a, p.
24	92.1	96.7	98.3	3.3	5.1	4.7	6.6	5.3	5.5	4.4	82	86	61	S 4	S 3	SSE 4	10	10	10	17.3	● sch. n, ● ° a.
25	97.9	96.4	95.2	3.9	5.3	**8.4**	6.8	3.5	3.7	3.6	53	45	49	NW 1	E 4	E 2	7	4	9	6.3	
26	95.1	95.6	95.9	2.9	3.1	5.5	4.5	4.8	5.1	5.1	85	76	81		0 SSE	1 SE	2	10	9	0.3	● ° n, ● ° sch. a, p.
27	94.2	93.7	94.1	2.1	2.3	7.7	4.4	4.8	4.3	4.3	87	56	68	S	1 S	0 WSW	1	9	4	8	0.3 ● ° sch. n.
28	97.6	98.5	96.5	2.1	2.6	4.2	4.3	4.6	4.6	4.5	82	74	73		0 SW	0	0	10	10●	10	● tr, a, p.
M.	09.7	09.9	10.0	1.0	2.2	3.9	3.2	4.4	4.6	4.6	82	76	79	2.5	2.5	2.6	8.0	7.9	7.8	125.7	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. **1927.**

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ $\qquad \varphi = 60^\circ\ 24'\ N$

$C_s = 1.35\,m^{-1}$ bei 1014 mb $\qquad \lambda = 5^\circ\ 19'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.0	93.2	93.6	2.6	6.3	9.3	8.7	4.8	4.9	4.5	67	56	54	NW 2	SSE 3	SE 3	10	9	10	0.0	● tr. n, ●° sch. a.
2	91.5	89.3	86.8	5.8	7.1	9.3	6.7	5.0	5.5	4.9	66	62	67	0	0	0 S	2	9	8	0.5	
3	86.6	89.1	91.4	4.3	5.6	6.9	6.1	6.0	6.0	5.8	89	81	83	SSE 2	SSW 2	SSE 2	10	10	4	2.0	●° sch. n, ● tr. a, p.
4	94.0	95.0	93.3	4.1	5.1	7.0	6.4	5.7	5.6	4.9	88	75	68	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	●° sch. n, ⁸/₈.
5	88.6	88.7	88.3	5.1	7.5	0.1	5.9	5.5	5.7	5.1	70	81	74	S 2	SSE 3	SSE 3	10	10	6	0.6	●° n, ●°, ●° a, ●° sch. p.
6	85.6	83.9	82.4	4.3	6.0	10.4	7.1	4.4	4.0	4.0	61	43	54	S 3	S 3	SSE 1	7	5	3	7.0	
7	79.7	81.0	82.2	3.0	3.3	6.1	4.9	4.7	5.1	5.3	82	74	81	0	0 N	1 S	7	10	10		● tr. a, ●° sch. p.
8	86.3	88.0	88.5	3.2	3.9	7.1	4.8	5.5	5.1	5.5	90	68	86	SSE 1	S 3	2 NW	1	9	8	6	1.0	●° n.
9	89.3	90.3	91.5	0.7	0.9	3.1	5.5	4.4	3.9	4.7	88	50	70	SW 0	0 SW	1 SW	0	2	5	9		⌒ n.
10	95.2	96.0	99.3	0.7	3.1	6.8	5.1	4.6	4.7	4.6	81	94	71		0 W	2 SW	1	8	5	8		
11	05.6	07.9	10.1	0.1	0.3	5.0	3.9	4.2	4.9	4.8	90	75	78		0 WSW	0 W	1	5	9	7		
12	16.8	19.7	21.6	-0.6	-0.6	6.0	3.6	3.8	4.7	4.2	87	97	87		0 NW	2 S	2	1	6	2		
13	23.3	23.2	21.6	-0.6	2.4	5.5	3.9	4.5	5.0	5.2	82	74	85	SSE 1	1 NW	1 NNW	2	10	9	8		● tr. a.
14	20.4	20.8	21.4	0.7	1.2	8.6	4.9	4.6	4.4	4.3	91	52	70		0 W	1 W	1	9	7	1	0.0	⌒ n.
15	22.9	23.1	23.0	0.0	0.2	8.6	4.7	4.1	3.9	4.3	88	48	67	NNW 0	0 SW	3 ESE	2	0	0	10		⌒ n.
16	22.4	21.8	20.5	2.0	3.1	9.2	5.3	3.7	4.1	5.1	5.8	71	88	97	S 4	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.4	●°, ●° a, ≡ ●° p.
17	19.3	19.5	18.5	2.5	5.2	7.7	6.0	6.3	6.5	6.1	95	83	88	SSE 4	S 3	S 1	10	5	2	1.9	≡ ●° n, a.
18	15.7	15.2	13.0	2.9	5.1	7.5	7.0	4.7	5.6	4.8	72	72	65	SSE 3	SW 4	SSE 3	2	5	10	0.3	⌒ n.
19	09.1	10.1	11.1	5.2	6.4	6.7	7.3	6.9	7.3	7.5	96	00	99	S 3	S 3	S 3	10	10	10	5.0	●, ●° n, ●°, ≡ ●° a, ≡ ●° p.
20	07.4	06.0	07.6	0.2	7.0	7.5	6.5	7.5	7.5	7.3	00	98	00	S 3	S 3	SSE 3	10	10	10	18.8	● sch., ≡ ●° n, ≡ ●° a, ● p.
21	06.5	08.3	07.0	5.7	6.2	7.3	6.4	7.1	7.6	7.2	00	00	00	W 2	W 1	S 2	10	10	10	20.1	●, ≡ ●° n, ≡ ●° a, p.
22	01.5	98.5	96.2	4.0	5.4	12.4	9.2	6.7	6.5	6.5	00	61	75	0 S	3 SSW	4 SSE	10	8	10	4.2	≡ ●° n, ●° sch. p.
23	97.1	95.2	94.1	5.4	7.4	12.2	9.0	6.5	5.3	5.3	85	50	46	S 4	4 S	3 SSE	2	8	3	10	7.9	● n.
24	85.1	89.2	91.2	6.1	8.0	4.1	5.2	5.1	4.7	4.2	63	77	63	E 3	SE 1	S 3	10	10	10	1.0	● sch., ⁴/₈ böen E n, ●°, ⁴/₈ böen E a. ●° p.
25	91.9	90.1	86.9	4.1	6.5	3.8	4.9	3.3	4.5	3.6	46	75	55	E 3	NE 2	NE 2	9	10	10	1.8	⁴/₈ fl. a, ● ×° p.
26	83.8	85.5	86.2	3.3	5.3	6.1	5.3	2.9	2.8	2.8	43	39	41	ESE 6	E 6	E 6	5	8	9	10	1.0	⁴/₈ böen E n, ⁴/₈ fl., ⁴/₈ böen E p.
27	87.6	92.6	95.4	4.0	5.3	5.1	5.0	3.9	2.8	4.2	3.4	41	64	49	ENE 6	E 6	5	8	10	9	0.0	⁴/₈ böen E n, ⁴/₈ tr., ⁴/₈ böen E a, ●° p.
28	01.5	03.4	03.9	3.7	4.7	6.0	5.7	4.9	5.0	5.0	76	72	73	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	●° sch. n, a, p.
29	02.6	02.3	02.0	4.1	7.5	9.7	6.1	4.3	4.0	5.7	57	45	81	S 2	SSE 3	NW 1	10	8	4	1.6	●° sch. n, a, Nebensonne III.
30	00.1	06.8	07.4	1.6	3.0	9.2	7.9	4.3	3.2	3.5	76	36	44	SE 1	S 1	S SE	3	5	5	10	0.2	
31	09.0	09.8	06.6	3.0	5.7	5.4	4.1	5.5	5.6	5.5	86	83	90	S 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	●° n, a, p.
M.	00.3	00.9	00.0	3.1	4.7	7.2	5.9	5.0	5.1	5.0	78	68	72	2.2	2.5	2.3	8.0	7.9	8.0	74.9	

April.

1	03.7	06.0	07.5	2.5	3.0	4.7	4.5	5.7	6.0	5.9	90	94	94	WNW 0	WNW 0	WNW 0	10	10	10	10.6	●°, ● ×° n, ≡ ● a, ● ° p.
2	08.4	08.7	08.7	2.8	3.4	8.6	4.7	5.5	5.2	5.6	85	71	87	SSE 2	SSW 1	NW 1	9	7	9	1.3	● tr. n, ●° sch. mit △° a, ●° sch. p.
3	06.9	06.5	06.0	0.3	1.3	8.3	5.1	5.0	4.0	5.1	98	56	78	WNW 1	WNW 1	N 1	9	8	2	0.4	●° sch. n, p.
4	09.0	08.6	06.9	-0.2	1.0	5.7	5.3	4.5	5.2	5.4	90	72	82	S 1	NNW 2	W 2	2	5	4	0.0	≡ °, ⌒ n.
5	97.4	94.1	91.8	1.0	5.1	5.1	4.0	2.5	4.0	4.9	38	61	80	SSE 2	ENE 2	S W	1	10	10	1.0	⁴/₈ fl. a, ×°, ●° sch. p.
6	89.7	89.7	89.2	2.2	3.5	5.5	4.7	4.9	4.5	5.3	83	67	82	N 4	SSW 5	S 4	10	10	10	5.2	● n, ●° p.
7	90.6	89.1	86.3	2.2	3.1	7.5	4.3	4.8	4.5	5.2	85	59	84	WNW 0	E 1	W 1	6	8	9	6.5	● sch. n, p.
8	85.1	87.5	89.9	3.0	3.7	5.7	5.4	5.7	5.8	5.9	95	85	87	W 1	W 1	W 1	9	10	9	1.3	● sch. n, p.
9	96.7	00.3	01.8	3.4	4.3	3.5	3.7	5.4	5.5	5.4	87	93	90	W 1	NNE 2	NW 1	10	10	10	1.5	●° n, a, p.
10	05.7	06.0	05.7	2.3	3.2	8.1	6.4	5.3	4.6	5.9	92	57	69	0	0 NW	2 SE	3	4	4	6.2	● sch. n.
11	93.9	92.6	93.3	2.7	3.3	3.4	3.3	4.8	4.7	4.8	83	80	83	S 3	S W	1 NW	4	10	9	10	0.2	●° n, ● ×, ⁴/₈ ● sch. p.
12	94.7	98.4	00.4	0.6	2.6	4.4	3.3	3.0	3.7	3.5	65	59	60	NNE 4	NNW 4	NNW 3	7	7	9	21.1	● sch., ⁴/₈ böen N n.
13	98.8	94.3	96.5	0.1	2.9	4.0	4.5	3.4	3.3	5.7	61	87	90	S 1	S 1	S 1	4	10	10	10	×° sch. a, ● p.
14	89.4	89.8	87.4	2.5	4.6	5.4	3.4	5.9	4.9	5.6	94	74	97	0	0 N	2	0	10	10	23.4	● n, ●° sch. a, ⁴/₈ ● p.
15	92.9	95.8	98.4	1.1	2.6	4.2	2.7	3.7	3.6	4.4	67	58	79	NNW 4	NNW 6	NNW 3	9	8	5	2.0	×° sch. n, ×° sch. a, p.
16	05.6	08.9	10.6	1.3	2.5	4.3	3.9	3.8	4.3	3.9	68	70	64	N 5	N 4	NNE 3	5	4	3	0.7	×° sch. n, a.
17	06.7	02.3	95.4	0.5	1.6	5.3	7.0	4.8	6.2	6.2	93	94	82	S 1	S 8	6 WNW	3	10	10	9.0	● n, ● a, p.
18	07.0	09.6	11.3	1.6	6.1	7.3	5.8	6.0	6.0	5.6	86	79	82	WNW 1	N 4	N W	3	9	8	22.1	● sch. n, ●° sch. a, p.
19	13.0	12.3	07.2	2.7	3.9	8.3	6.1	5.5	5.2	5.3	90	63	75	SSE 2	SSW 4	SE 3	6	9	7	10	8.8	● n, ●° sch. a, ⁴/₈ böen S abd.
20	95.2	97.2	96.3	3.8	6.1	4.4	4.4	6.9	5.1	5.3	99	82	85	WNW 3	N 2	WNW 1	10	10	9	25.7	●°, ● n, ●° a, p.
21	97.7	03.7	05.7	1.4	1.8	1.8	1.3	3.4	2.3	3.0	65	45	59	N W	N 4	N W	3	9	7	4	7.9	●°, R, △ sch., ×° sch. n, ×° sch. a, p.
22	93.7	88.3	83.3	-1.3	-0.3	5.6	7.1	3.9	6.1	6.1	86	94	81	ENE 1	N 1	S 1	3	10	10	10	0.8	×° n, ×°, ●° a, ●°, ● p.
23	73.7	70.2	85.5	-0.3	4.8	5.6	3.3	5.9	4.8	4.0	92	71	68	W 1	NNW 7	N 1	5	10	9	10	24.6	●°, ● ×° sch. a, ● ×sch., ⁴/₈ böen NNW p.
24	87.1	87.1	86.7	-1.0	-0.9	2.4	1.4	3.4	3.4	4.0	80	62	78	NNW 3	NNW 3	NNW 3	8	8	8	0.8	×° sch. n, a, p.
25	84.0	82.8	82.1	-1.1	2.7	5.2	4.5	3.1	3.0	2.7	55	45	42	ENE 2	NE 2	ENE 4	2	7	7	2.5	×° sch. n.
26	87.3	89.9	92.4	0.6	2.6	6.9	4.5	3.6	3.8	4.0	65	51	63	N W	1 WNW	3 NW	2	7	3	3	
27	97.1	95.4	91.4	0.2	2.1	3.4	-0.1	3.2	3.2	4.5	61	55	98	NNE 2	SSW 4	SSE 4	1	9	6	0.0	●° sch. n, ⁴/₈ fl. a, ×, ⁴/₈ böen WSW p.
28	91.0	00.5	00.5	-0.6	1.2	1.6	1.9	3.9	4.2	3.2	77	82	61	N 3	NW 3	SE 2	10	10	10	7.2	×, ⁴/₈ böen S n, ×° sch. a, ×° sch. p.
29	98.8	99.3	99.7	-0.5	1.1	3.5	1.7	3.9	3.3	3.8	79	55	73	N 1	WNW 3	WSW 2	10	9	8	4.9	×°, ×° sch. n, ×° sch., △° sch. a, ×° sch. p.
30	02.4	07.4	10.6	-0.2	0.4	4.7	3.9	4.5	5.0	4.3	94	78	70	SE 3	N W 3	N 4	10	7	3	5.8	×° n, ×° sch. a, p.
M.	97.4	98.4	98.4	1.1	2.8	5.1	4.1	4.6	4.6	4.8	81	70	77	2.3	3.1	2.6	8.2	8.1	7.7	196.4	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. **1927.**

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$ N
$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Mai.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.9	17.6	17.9	0.1	3.5	4.5	1.6	3.9	3.5	4.9	67	56	94	0	SSW 5	SSE 3	6✱	7	8	0.6	✱^{0} sch. n, ✱ fl. a, △^{0}, ✱^{0}, ● p.
2	20.6	19.1	16.5	0.9	3.5	8.2	7.9	4.6	3.2	**3.0**	78	39	37	SSE 3	S 5	S 3	6	3	9	4.7	✱ sch. n.
3	07.1	06.0	06.1	3.4	9.6	7.9	10.0	4.0	6.0	6.1	44	75	67	SSE 4	S 4	S 4	10	10●	10		●^{0} sch., ╱ böen S a, ●^{0} p.
4	07.4	10.3	10.3	6.7	8.2	8.1	7.9	7.4	8.0	7.9	92	99	99	SSE 4	S 4	S 1	10●	10●	10≡●	15.4	● n, a, p.
5	09.8	11.9	12.9	7.1	7.5	7.2	8.2	7.5	7.1	7.0	98	94	87	S 3	0	SSW 1	10●	10	10	43.1	● n, ●, ●^{0} a.
6	18.4	21.0	24.6	3.9	8.1	13.5	7.0	6.4	5.4	6.3	79	47	84	E 1	S 3	SSE 2	2	8	10	3.4	
7	**25.8**	25.5	24.2	6.2	7.2	8.9	7.5	6.2	5.3	6.5	82	62	85	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10≡●		≡ ●^{0} p.
8	20.5	19.5	19.1	6.0	6.2	6.2	6.3	7.1	7.1	5.9	00	00	83	SSW 0	WNW 1	NNW 3	10≡●	10≡●	3	2.0	≡ ●^{0} n, a, p.
9	18.8	17.4	16.2	2.8	5.8	6.7	4.2	4.7	4.3	4.0	69	58	65	NNE 3	N 3	N 6	5	5	3	0.5	△^{0} sch. p.
10	17.9	19.4	20.2	1.1	2.5	5.8	5.0	3.7	3.6	3.7	67	52	57	N 4	N 4	N 4	6	5	3	0.0	✱^{0} sch. n, a.
11	20.6	16.8	08.3	1.4	2.8	2.9	1.1	4.1	5.2	4.8	72	91	96	NE 2	W 2	SSE 3	10✱	10	10	0.0	✱^{0} n, ✱ sch., ●✱^{0} sch. a, ✱, ●✱ p.
12	07.6	09.4	09.0	0.7	4.0	5.9	4.4	3.4	3.4	4.3	56	49	68	NNE 4	NNE 4	N 4	1	6	4	12.3	✱, ●✱ n, ✱ fl. p.
13	11.1	10.8	10.9	1.1	3.7	7.7	4.6	3.2	4.3	4.4	54	56	70	NNE 2	WNW 2	NNE 2	2	6	4	0.0	✱ fl. a, ✱^{0} sch. p.
14	10.6	09.5	08.5	**0.0**	4.6	6.9	7.1	4.6	4.0	4.1	73	53	55	E 0	WNW 2	NNW 2	1	8	4	0.2	⌴ n, △^{0} sch. a.
15	06.4	05.9	06.4	1.6	6.0	9.1	8.6	3.5	3.5	3.8	52	41	47	SW 0	WNW 4	NNW 2	0	1	1	0.0	
16	08.3	09.1	08.2	2.7	6.8	9.1	7.3	4.2	3.9	5.6	57	45	73	ENE 0	NE 2	NNW 2	7	10	10		
17	03.1	01.9	02.8	5.1	8.6	9.9	9.1	3.8	4.0	4.1	47	44	47	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	8	9		
18	09.0	11.8	11.7	5.1	7.7	9.3	6.6	6.2	5.6	6.6	79	63	91	N 2	W 3	SSW 4	4	4	10≡●	0.0	●^{0} sch. n, ●^{0} p.
19	08.9	08.6	08.7	5.6	6.1	8.5	7.6	6.3	6.4	6.4	90	77	82	S 3	W 3	W 2	9●	7	9	10.7	●, ● sch. mit △^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
20	08.7	06.1	03.1	4.8	7.4	9.8	8.5	4.9	5.2	7.4	64	57	89	S 1	S 3	S 3	5	5	10	1.4	●^{0} sch. n.
21	96.2	96.8	97.0	5.8	7.6	9.6	9.9	5.8	6.6	7.2	74	74	80	S 3	S 3	W 1	10	10●	9	5.2	●, ● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
22	00.5	02.5	04.7	6.6	9.1	10.9	9.0	6.7	6.2	5.6	77	63	66	NNW 3	N 5	N 4	7	3	1	1.0	
23	08.0	08.1	08.2	3.8	7.5	12.7	7.9	3.8	4.2	5.1	49	38	64	NNE 3	WNW 2	WNW 2	0	1	10		
24	06.1	08.0	09.4	4.0	4.9	9.2	8.0	5.7	6.7	6.4	87	78	81	SSE 2	NNW 3	NW 3	10≡●	7	7	0.2	≡ ●^{0} n, ≡ ●^{0}, ●^{0} sch. a.
25	08.7	09.1	09.8	4.6	6.4	7.9	7.4	6.7	6.4	6.7	93	81	88	NNW 3	NW 3	NNW 3	10	9	9	2.1	●^{0} sch. n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
26	09.8	08.4	07.8	5.8	6.6	9.2	8.4	6.2	6.6	6.5	86	76	79	N 3	NNW 2	NNW 4	10	8	8	4.0	●^{0} sch. n, ● tr. p.
27	06.0	03.5	00.6	5.0	9.5	11.4	10.5	6.2	6.1	5.9	70	60	63	N 3	N 4	N 5	1	3	1	0.0	
28	94.9	93.9	92.7	6.8	9.6	**14.5**	11.7	5.8	6.7	6.9	65	54	68	NNW 2	NW 3	NW 3	2	5	3		
29	**92.6**	95.1	97.3	7.9	9.5	10.5	9.6	7.4	7.8	8.1	84	82	89	0	S 2	WNW 1	8	10●	10		● tr. a, ●^{0} p.
30	03.7	06.7	06.7	7.9	8.6	9.8	11.0	7.4	7.7	**8.2**	89	86	84	N 0	W 2	SE 2	10	10●	10●	0.3	●^{0} a, p.
31	07.8	08.1	07.6	7.9	9.2	10.6	12.2	8.1	**8.2**	**8.2**	93	87	78	SW 1	WNW 1	SW 2	9	10●	9	1.0	●^{0} n, a, ●^{0} sch. p.
M.	09.4	09.6	09.3	4.3	6.7	8.8	7.6	5.5	5.6	5.9	74	66	75	2.1	2.9	2.8	6.5	7.1	7.2	108.1	

Juni.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Temp. Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	08.4	08.6	07.0	8.6	10.9	15.7	14.5	7.2	6.5	7.4	74	49	60	0	WNW 2	NW 2	9	6	7	0.4	●^{0} sch. p.
2	99.7	00.7	02.3	9.3	12.0	15.2	12.2	6.8	6.6	6.5	65	51	62	0	WNW 2	S 3	9	10●	10	0.0	● tr. a, ●^{0} p.
3	07.3	08.7	08.6	7.3	9.7	11.0	10.6	7.5	8.2	8.1	84	84	85	SSW 3	W 2	NW 2	9	9	9	0.1	
4	07.9	07.0	06.2	7.6	9.7	12.6	11.3	5.8	5.8	5.8	64	53	58	S 3	SSW 5	SSW 3	4	5	2		
5	03.9	03.0	00.3	5.9	9.8	8.4	10.5	6.7	7.3	6.5	74	89	69	0	WNW 1	NNW 2	4	10●	7		K, ●^{2} sch. a, K II, ●^{0} sch. p.
6	98.0	98.9	00.9	6.6	9.6	13.1	10.2	6.7	7.5	6.5	75	67	70	WSW 1	NNW 2	WNW 3	5	3	4	8.6	●^{0} sch. n.
7	02.7	02.9	02.0	6.5	8.4	11.3	11.2	5.9	5.9	6.9	71	59	69	0	WNW 2	NNW 2	6	7	6	0.0	●^{0} sch. n, ● tr. p.
8	00.8	01.0	01.9	7.3	8.6	11.0	9.2	6.2	5.3	5.5	74	54	63	0	NNW 2	NNW 3	8	7	4	0.0	
9	00.3	99.4	00.3	4.8	6.0	9.2	7.6	6.1	6.2	5.0	88	71	64	SSE 2	WNW 3	NW 3	10	9	8	1.0	●^{0} sch. n, a, ● p.
10	99.4	01.2	01.1	**2.1**	4.2	7.5	5.6	5.6	4.8	5.3	90	62	79	NW 1	NW 2	SSW 3	5	6	9	15.5	●, △ sch. n, ●^{0} sch. a, ● tr. p.
11	03.3	06.2	07.4	2.2	3.7	6.4	4.5	5.3	4.9	5.6	88	68	89	SW 2	W 3	SE 2	9●	9●	6	10.6	● sch. n, ●^{0} sch. a, ●^{0} sch., △^{0} sch., ●✱^{0} sch. p.
12	09.4	10.4	11.9	2.9	4.9	7.1	8.1	5.7	6.4	6.0	87	86	74	SSE 4	S 3	SW 3	10●	10●	7	6.4	●^{0} n, ●^{0}, ● a, ● sch. p.
13	15.4	16.0	15.3	4.7	7.3	12.5	10.4	6.0	6.2	6.2	79	58	66	SW 1	W 1	WNW 1	6	8	8	4.3	●^{0} sch. n.
14	09.0	07.0	06.5	7.0	8.9	8.6	8.3	7.5	7.4	5.4	88	89	66	S 1	S 4	S 3	10	10	6	1.4	●^{0} n, a, p.
15	09.1	13.8	17.0	5.6	7.3	9.0	9.0	6.7	6.2	6.4	88	72	74	NNW 2	NNW 5	NNW 3	6	8	5	13.7	●^{0}, △ sch. n, ●^{0} sch. a, p.
16	**18.4**	15.3	11.7	4.0	8.9	12.4	12.8	7.1	5.7	5.5	84	53	50	NE 1	SSW 3	S 4	2	10	10	1.1	
17	00.3	99.3	94.8	8.9	16.5	10.8	12.8	**4.6**	9.2	10.4	33	95	95	S 4	NW 1	S 1	10●	10●	10	0.0	●^{0} sch. n, ● a, ●^{0} p.
18	94.2	95.4	95.0	10.4	11.9	13.2	12.7	9.0	9.5	8.4	87	85	77	S 5	SSW 3	SSW 3	8	8	10	21.9	● n.
19	92.4	93.1	93.0	10.6	12.0	12.6	13.6	8.1	8.2	9.4	78	76	81	SSE 4	S 1	NW 1	9	8	9	0.2	●^{0} sch. n, a.
20	95.6	98.6	03.0	10.0	11.8	13.9	9.6	9.2	9.2	7.8	90	78	88	NNW 2	WNW 2	NNW 4	10	6	10	0.5	●^{0} sch. n.
21	05.6	01.2	95.6	5.4	8.7	9.9	8.6	7.0	6.0	7.2	84	65	87	SE 1	SSE 2	0	9	10	10	1.0	●^{0} sch. n, ●^{0} p.
22	95.3	00.2	01.9	8.1	9.6	8.2	9.0	7.8	6.9	6.4	88	85	74	NNW 2	NW 2	WSW 2	10	10	10	6.9	●^{0} n, ●^{0} sch. a, ●^{0} p.
23	02.0	01.6	99.6	6.9	10.1	10.1	11.8	6.7	6.9	7.1	73	75	69	SE 2	N 2	NNW 2	4	9●	5	1.4	●^{0} sch. n, a, p.
24	98.6	99.5	98.9	6.9	10.8	14.1	13.5	8.0	8.2	7.9	83	68	69	S 2	NW 1	NNW 2	10	6	4	1.5	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
25	98.1	97.7	96.8	9.5	11.4	10.8	12.1	8.9	8.3	7.1	89	87	67	SW 1	SE 2	SSE 2	7	10	3	0.6	●^{0}sch. n, ●^{0}sch., ● sch., K^0 a, ●^{0}sch. p.
26	93.6	92.7	91.8	9.1	13.8	**17.6**	17.3	6.7	7.3	6.7	58	49	46	NNW 1	NNE 1	E 4	6	8	7	2.1	
27	**87.6**	91.2	96.9	13.1	16.3	13.6	10.7	6.6	6.3	8.1	48	54	85	E 3	S 4	SSE 3	8	9	10●		●^{0} sch. a, ●^{0} sch., ● sch. p.
28	06.6	06.1	03.9	10.2	12.3	14.1	10.6	8.2	7.7	8.6	78	64	91	NNW 2	ENE 4	NNW 1	10	10●	10●	4.4	●^{0} sch. n, ● tr. a, ●^{0} p.
29	02.9	02.8	03.3	9.2	9.8	10.5	10.6	8.7	9.0	8.8	96	95	93	W 1	NNW 1	NNW 2	10●	10	10	18.7	● n, ●^{0} a.
30	03.5	04.6	04.3	9.4	10.8	12.8	13.8	8.7	9.6	**10.0**	90	88	86	N 1	NNW 1	0	10	10	9	0.3	● tr. p.
M.	02.3	02.8	02.6	7.3	9.9	11.4	10.8	7.0	7.1	7.1	78	71	74	1.7	2.3	2.3	7.8	8.4	7.5	122.6	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. **1927.**

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m

$C_p = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N

$\lambda = 5^0\ 19'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2		7	8	2	7		
1	01.2	03.3	02.0	10.4	12.6	16.0	14.6	10.0	10.4	10.2	93	77	83		0	NW	1	WNW	2	10	7	1	0.0	
2	98.0	95.7	94.7	8.8	10.0	17.0	16.1	9.2	10.6	11.0	00	74	81	SW	1	WNW	2	WNW	2	10≡	3	0		≡ n, ≡° a.
3	95.4	98.5	00.5	9.6	10.4	13.9	12.7	9.5	10.2	9.8	98	87	90	NW	1	WNW	2	NW	2	10	9	4		
4	04.5	05.0	06.7	10.0	10.9	16.9	17.5	9.7	11.5	11.5	00	81	77	WNW	0	WNW	1	NNW	1	10≡	7	2	0.1	≡ °n, ≡° a.
5	09.1	09.7	09.3	10.6	15.3	21.0	21.6	11.7	12.3	11.9	00	64	62		0	W	1	SSW	2	9	7	1		≡° n.
6	08.9	10.5	11.5	15.1	18.8	20.0	16.6	12.7	11.5	12.2	79	66	86	W	0	NNW	1	WNW	2	5	7	9		⊕ U.
7	10.5	10.1	09.9	14.2	17.0	25.1	23.5	12.2	11.5	11.8	85	48	55		0	WNW	2	WNW	2	2	2	1		
8	12.2	12.5	11.5	16.7	20.2	**26.7**	23.9	11.7	12.8	11.4	66	40	52		0	NNW	2	NW	2	2	2	2		
9	09.4	07.4	06.6	16.7	21.0	25.1	24.2	11.7	11.3	11.3	64	48	50		0	WNW	2	WNW	2	0	4	4		● °sch. abl.
10	05.6	05.5	05.7	17.2	20.2	23.8	22.6	10.5	11.2	11.8	59	51	58	SW	0	NW	2	W	2	1	4	1	0.0	
11	08.0	09.5	10.4	14.3	14.8	18.5	14.7	12.1	12.6	11.5	97	80	92		3	NW	2	W	2	10	5	10		≡° n, a.
12	11.2	10.4	09.4	13.6	14.0	16.9	16.8	11.1	11.7	11.6	94	82	81	NNW	2	NNW	2	NNW	3	10	10	9	0.0	≡° n, a.
13	09.8	08.8	10.6	13.8	14.4	19.1	16.0	11.9	12.7	11.9	98	77	88	NW	1	NW	3	NNW	2	10≡	9	9	0.0	≡° n, a.
14	13.9	14.1	14.6	14.3	15.1	20.2	16.6	11.7	12.3	11.7	91	70	83	NW	1	WNW	2	NW	3	10	5	4		
15	**16.7**	**16.7**	16.3	13.1	13.3	17.4	16.3	10.5	11.1	10.4	93	75	75	NNW	3	NW	3	NW	3	10	5	2		
16	13.7	13.3	12.2	12.6	15.0	19.7	17.3	10.8	12.6	14.1	85	74	96	NNW	3	NW	1	NNE	0	8	10	9●		⊕ I, ●, ●° p.
17	09.2	08.8	09.4	12.5	16.9	23.6	20.8	13.9	**14.2**	14.0	97	96	78	WNW	1	WNW	1	NW	1	8	7	9	3.0	● °n, ●° sch. p.
18	04.4	08.6	09.3	12.4	16.1	14.8	15.2	13.6	12.1	12.2	00	67	94	WSW	3	SSW	2	WNW	2	10●	10●	10	16.1	●°, ● n, a, ●° p.
19	12.3	13.5	14.3	12.5	13.5	16.0	14.2	9.8	8.2	**8.1**	86	60	67	NNW	3	NNW	4	NNW	4	7	1	1	5.2	
20	14.4	13.7	13.1	9.7	12.4	17.3	15.2	8.8	8.7	8.6	83	59	67	NNW	1	WNW	3	WNW	3	1	2	3		
21	11.1	08.6	07.2	9.9	11.8	19.5	17.7	9.3	10.3	10.3	91	61	68	NW	0	WNW	1	SW	1	7	7	7		
22	02.5	00.1	97.8	11.7	14.9	20.4	18.7	11.8	9.5	10.2	93	54	63	SW	0	WNW	1	NW	2	9	6	8	3.0	● sch. n.
23	95.3	95.0	96.2	13.0	16.2	20.5	19.9	10.4	10.3	8.9	76	57	51	SE	0	WNW	3	NW	2	5	3	3		
24	99.2	00.4	00.0	12.1	17.2	14.5	14.1	9.9	9.9	9.8	91	81	83	NNW	1	WNW	2	WNW	2	10	10	10		● tr. a.
25	02.1	03.6	04.0	12.1	13.6	15.0	14.5	9.5	8.8	9.6	82	69	78	NW	2	WNW	2	SW	4	9	6	9	3.0	● sch. n, ●° sch, a, p.
26	08.3	08.5	07.0	13.2	15.1	18.2	17.5	8.8	10.2	9.4	69	65	63	SSE	3	SSW	5	SSE	3	4	7	6	0.0	
27	05.1	03.3	02.0	14.5	15.6	19.0	16.7	11.3	10.6	13.1	86	61	93	S	4	S	3		0	10●	8	9	2.0	●° sch. n, a, p.
28	**94.2**	96.1	96.9	15.0	15.0	18.0	15.6	12.4	11.8	11.9	98	77	90	S	3	SSW	4	SE	2	10●	9	9●	9.0	●, ●° n, ●° sch. a, ● sch. p.
29	98.0	01.6	06.2	13.7	14.5	15.6	15.6	10.6	11.9	11.2	87	90	85	SSE	2	SSW	5	SSE	3	10●	10●	8	4.4	●° sch. n, ● sch. a, p.
30	09.8	10.3	10.2	14.5	15.6	18.9	17.9	11.9	11.3	10.5	90	70	68	S	2	SSW	4	SSE	2	4	3	0	8.7	●° sch. n.
31	08.3	08.2	08.4	15.3	20.4	18.6	20.0	10.1	12.4	11.4	56	78	66	S	4	SSE	3	S	3	9	10●	9	1.0	●° sch. n, ●° a, ●° sch. p.
M.	06.6	06.8	06.8	13.2	15.1	19.0	17.6	10.9	11.2	11.1	86	69	75		1.4		2.3		2.1	7.4	6.3	5.7	55.5	

August.

Datum.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2		7	8	2	7		
1	10.5	10.0	10.0	15.2	15.8	17.9	16.3	11.9	11.0	11.9	89	78	86	SE	2	SSE	2	S	2	10	9	9	1.3	● °sch. n.
2	02.5	02.7	08.3	14.6	14.6	14.9	14.6	12.2	12.3	12.2	99	98	99	NW	2	NW	3	WNW	3	10●	10●	10	9.2	● n, ●, ●° a, ●, ≡ ●° p.
3	17.2	19.0	20.2	12.1	14.2	17.4	16.9	10.2	10.5	12.4	85	71	87	SSE	2	S	3	SW	1	10	9	9	18.8	≡ ●° n.
4	21.9	20.6	19.4	14.2	16.5	21.1	20.1	11.5	11.3	11.5	82	62	66	N	1	NW	3	NW	3	3	1	1		
5	18.5	16.1	15.1	14.8	16.4	24.7	19.7	12.3	12.4	12.8	88	54	71		0	W	1	W	2	5	6	5		∧ n.
6	11.8	10.5	10.6	14.7	16.4	22.8	20.6	12.0	11.3	12.1	86	55	67	ENE	0	W	2	W	2	8	6	9		● °sch. p.
7	09.2	08.5	08.4	15.6	18.9	**26.0**	23.2	12.9	9.4	10.3	80	38	49		0	SSE	3	S	2	2	2	9	0.0	
8	09.6	10.0	08.5	18.0	19.7	21.9	19.6	12.0	12.4	14.7	70	76	85	S	1	W	2	NW	2	9	8	6	0.2	● °sch. n.
9	03.7	04.1	01.9	17.9	19.7	20.1	18.9	12.2	**15.0**	13.6	71	86	84	SSE	1	WNW	1	WNW	2	10●	9	10	0.2	● °sch. n, a, ●, ●° p.
10	02.9	02.2	01.3	15.4	15.4	18.2	18.6	12.7	13.2	13.0	98	85	82		0	NW	1	NW	2	10	9	3	10.9	●, ≡ ●° n.
11	99.6	99.2	98.9	15.1	15.1	16.8	15.4	12.4	13.1	11.9	97	92	91	SSE	2	SE	2	NNW	0	10●	10	9	1.6	● °n, ●° sch. a, ● sch. p.
12	98.2	98.7	98.6	13.6	15.1	18.0	16.2	11.7	11.8	10.6	91	77	77	NW	1	NW	2	NW	3	9	6	3	7.3	
13	00.1	01.8	02.7	11.8	13.6	16.9	15.4	10.0	10.3	10.0	87	72	77	NNW	2	N	1	NNW	2	5	7	9		
14	02.3	00.8	99.3	11.1	13.2	17.6	15.6	10.1	10.8	10.4	90	72	79	NNE	1	NNW	2	N	3	3	9	3		
15	95.2	93.6	92.6	11.6	13.5	19.0	16.4	10.5	12.6	11.6	91	77	83	N	2	NNW	2	NNW	3	5	4	3		
16	92.3	93.4	94.5	13.4	15.4	17.6	16.1	11.9	10.3	9.8	91	68	72	NNW	1	NNW	3	NW	1	9	4	6		
17	97.7	99.2	00.3	12.6	13.9	16.7	15.0	10.7	10.1	9.6	92	71	75		0	NW	2	NW	2	6	7	9		
18	04.4	04.7	03.5	12.9	14.0	18.0	16.1	9.6	9.5	9.3	81	62	68	N	2	W	2	NNW	3	3	3	3		
19	99.5	97.0	94.9	13.0	13.8	16.0	14.4	10.8	11.8	10.2	93	87	84	S	2	W	1	SW	0	10●	10●	10●	0.1	●° sch. n, a, ●° p.
20	92.5	93.8	94.3	13.4	14.4	15.0	14.7	9.5	11.4	10.9	78	90	88	SSE	4	SSE	3	SSE	3	9●	9	9	4.3	●° sch. n, ● sch. a, ●° sch. p.
21	89.8	86.1	**85.8**	11.5	12.6	16.2	13.7	9.6	10.0	10.3	89	76	NE		1	NW	2	N	1	2	10	10●	21.9	●°, ●° sch. n, ●° p.
22	89.2	89.3	89.2	11.5	13.2	17.1	14.7	9.7	10.3	10.7	87	71	86	S	1	WSW	1	S	1	9	8	10	5.2	● sch. n, a, ●° sch. p.
23	87.7	89.9	92.4	12.9	14.0	15.8	15.0	11.4	10.9	9.7	96	82	76	WSW	1	NNW	1	NW	2	9	9	6	2.5	● sch. n, ●° sch. a.
24	00.2	03.1	05.6	11.3	11.7	14.9	13.4	9.8	8.6	**7.5**	96	68	65	NW	2	NW	2	NW	3	7	5	3	0.4	● °sch. n, ● sch. a.
25	10.5	11.9	12.3	10.1	11.3	15.5	13.4	8.6	8.2	7.7	87	62	67	SE	0	NW	1	NW	3	5	5	1	0.8	● °sch. n.
26	08.9	06.8	05.1	**7.8**	10.4	15.6	14.5	8.1	8.3	9.1	87	84	74	SE	0	SW	5	S	3	1	3	10		↙ böen S p.
27	99.1	97.9	99.0	10.3	15.4	14.7	15.4	9.7	11.1	10.1	75	89	78	S	6	S	7	SW	4	5	10●	3	0.1	● °sch. n, ●° sch., ↙ böen S a, ●, ●°,
28	01.7	03.5	04.1	12.9	14.3	15.2	12.9	8.9	9.3	10.0	74	72	91	SSW	3	SSW	4	SSE	2	8	9	8	18.5	△ sch., ●° sch. n, ●° sch. a, ●° sch., ●° p.
29	10.4	09.2	10.9	11.3	13.0	15.1	14.2	9.5	8.1	11.4	86	63	95	SSE	3	SSE	3	S	5	9●	7●	2.9	2.9	● tr. a, ●, ●° p.
30	22.8	25.7	26.1	10.4	12.0	17.0	14.9	9.3	9.6	8.8	90	67	70	SE	2	WSW	1	S	1	5	6	3	20.8	●° sch. n, a.
31	**26.4**	**26.4**	25.1	9.5	11.3	17.8	15.6	9.2	8.5	10.0	93	57	76		0	SSW	3	S	0	7	9	9	0.2	∧ n.
M.	04.4	04.4	04.5	12.9	14.5	17.8	16.2	10.7	10.9	10.7	87	72	79		1.5		2.3		2.0	6.7	7.1	6.6	127.2	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1927.

H = 43 m, H_b = 44.4 m $\varphi = 60^0\ 24'$ N

C_g = 1.35 mb bei 1014 mb $\lambda = 5^0\ 19'$ E

September.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	**22.0**	19.7	17.4	11.3	16.6	19.8	19.7	8.8	7.7	7.4	63	45	43	S 3	S 3	S 3	10●	8	4	0.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a.
2	12.8	16.3	19.2	14.6	14.6	15.5	13.9	11.1	11.6	10.9	90	88	93	SSE 4	S 5	NNW 2	10●	10	10	5.0	●, K n, ● a.
3	21.3	21.7	21.4	12.3	13.0	18.0	16.4	10.8	12.6	11.8	97	82	85	0	NW 1	NW 0	8	6	8	12.1	
4	21.2	20.9	20.2	12.9	14.3	20.1	17.8	11.6	**13.4**	11.1	96	77	73	0	WNW 1	N 2	3	2	0		
5	20.5	20.3	19.4	12.8	13.5	21.3	18.1	11.5	11.8	10.2	00	63	66	0	NNW 1	NW 2	0	3	1		⌓ n.
6	20.0	18.8	16.6	13.3	15.7	20.5	19.2	12.0	10.1	11.5	90	55	69	SE 1	NW 2	0	2	1	2		⌓ n.
7	12.5	09.8	06.6	12.5	13.7	**21.6**	18.9	9.7	9.2	11.2	83	48	69	SSW 0	SSE 2	ENE 2	5	10	10●		● tr. p.
8	02.1	01.9	98.7	13.4	13.4	13.9	12.4	11.4	9.2	8.7	00	98	82	NW 2	WNW 1	SSE 2	10●≡	9	10	4.1	●^{0} sch., ● sch. n, ≡ ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
9	85.7	85.0	86.0	11.3	12.8	17.8	15.2	10.0	10.4	9.6	91	68	74	W 1	WNW 1	NW 2	2	6	9	5.3	● sch. n.
10	85.4	86.2	87.4	11.0	11.6	13.4	13.2	10.2	10.4	9.9	00	91	81	SE 1	N 2	0	10●	10●	8	7.3	●, ●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
11	91.5	94.5	96.9	10.7	11.3	17.2	13.3	9.6	7.8	7.4	97	54	65	NW 0	ENE 2	NNE 3	3	6	2	3.1	⌓ n.
12	01.8	01.9	01.1	8.1	8.9	11.3	10.1	6.2	7.1	6.7	73	71	72	ENE 1	NNW 3	NNW 3	7	9	5		●^{0} sch. a.
13	01.4	02.4	03.1	6.7	7.3	12.6	11.1	6.4	5.7	6.4	85	52	64	NW 2	NNW 3	NNW 3	1	6	5	0.0	
14	04.3	05.6	06.0	7.3	8.2	14.6	12.3	6.1	6.1	7.5	75	50	71	0	NW 3	N 2	0	2	3		
15	08.6	08.4	05.9	6.2	8.2	12.7	11.4	6.9	6.7	7.1	85	61	71	SSE 2	SSW 3	SSE 3	7	10	10		●^{0} sch. a, ⊕ H, ●^{0} sch. p.
16	96.0	92.5	88.1	8.0	10.7	13.0	12.0	7.2	6.4	8.3	74	57	80	S 4	S 5	SSE 4	10●	10	10	6.1	●, ●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
17	83.9	84.5	84.9	8.6	8.9	10.5	9.5	8.5	8.5	8.1	00	91	92	SSE 2	S 4	SSE 4	10●	7●	10●	23.0	●, ●^{2} n, ●^{0} sch. a, ● sch. p.
18	83.6	81.4	80.6	6.8	7.9	9.9	9.4	6.7	6.5	6.7	85	71	76	SSE 4	S 4	SSW 1	9	8	6	11.5	●^{0} sch. n, ● sch. a, ● tr. p.
19	84.6	85.6	85.2	7.4	8.7	11.8	8.9	7.3	9.2	7.9	87	90	93	SE 1	WNW 1	SE 1	8	5	9	2.2	●^{0} sch. n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
20	89.7	93.2	95.1	7.0	7.4	11.0	8.3	7.4	7.7	7.2	96	79	88	SSE 1	NNW 1	NNE 1	5	5	9	15.6	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
21	95.6	95.7	94.8	4.9	5.7	8.9	8.6	6.6	6.8	6.8	97	80	83	SSE 1	SSE 1	NW 1	4	7	5	3.7	● sch. n, ●^{0} sch. a.
22	92.6	92.8	91.1	**3.9**	4.6	14.5	10.4	6.1	6.9	7.1	97	56	75	0	W 1	WNW 1	0	2	4	0.3	⊔ n.
23	79.7	78.0	75.0	4.6	11.8	13.9	12.2	5.8	5.9	**5.6**	57	50	53	SE 2	E 4	E 4	10	7	10●	1.0	●^{0} sch. n, a, ● tr. p.
24	76.7	74.6	**71.7**	9.9	11.1	13.0	13.5	7.3	6.7	6.0	74	61	52	S 4	ESE 4	ESE 5	6	10	10	11.6	● sch. n, a, ● tr. p.
25	**71.7**	75.1	76.8	9.9	13.2	14.5	12.4	6.5	7.7	8.8	57	62	83	ESE 2	0	0	9	9	9	1.0	●^{0} sch. a, p.
26	83.1	86.7	89.1	9.1	9.6	12.3	11.1	8.4	7.7	9.0	95	72	92	SSE 0	S 1	NNW 1	9	9	10	2.7	● sch. n.
27	97.6	01.7	05.6	6.8	7.6	10.4	7.9	6.0	**5.6**	5.9	77	59	73	NNE 2	N 3	N 2	3	3	1		
28	10.3	07.3	04.0	4.6	6.3	9.1	10.7	5.7	6.2	8.0	79	72	84	SSE 4	S 6	S 8	5	10●	10●		●^{0} a, ●^{0}, ● p.
29	98.2	96.4	94.4	6.3	11.5	12.1	10.6	9.0	8.1	8.8	89	78	93	S 5	S 7	S 5	10●	10●	10●	46.5	●, ●^{2} n, ●^{0} a, ●, ●^{0} p.
30	96.6	96.8	96.5	7.7	8.7	10.9	9.4	7.4	7.3	8.3	88	75	95	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10●	7	7	36.3	●, ●^{2} n, ●^{0} sch. a, K 3^{25} p, ●^{0} sch. p.
M.	98.4	98.5	98.0	9.0	10.6	14.2	12.6	8.3	8.2	8.3	86	68	76	1.7	2.6	2.4	6.2	6.9	6.9	198.4	

Oktober.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	91.3	87.5	86.8	6.7	9.4	10.0	8.8	8.1	8.2	6.7	92	89	80	S 3	SSW 5	SSE 3	8	10△	8●	42.9	●^{2} sch., △ sch. n, K^0 I, ●^{2} sch., △ sch.,
2	92.9	91.1	82.1	6.9	7.4	7.7	6.0	6.8	6.8	6.4	89	88	91	S 2	SSE 3	NE 4	8	10●	10●	26.0	● sch. n, ●^{0}, ● a, ●^{0} p. [K a, ● sch., K p.
3	94.8	00.5	03.7	5.6	6.4	7.3	8.0	6.3	6.4	6.9	88	85	86	NNW 4	NW 2	NW 5	9△	9●	9●	23.1	● sch., △^{0} sch. n, ●^{0} sch. mit △^{0} a, ● sch. p.
4	09.8	13.4	15.6	5.2	8.7	8.5	7.8	7.1	6.4	6.6	86	77	83	N 4	N 5	N 4	9●	8	9	12.2	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
5	19.9	20.9	21.0	6.2	6.7	9.0	7.1	6.6	5.7	6.1	90	67	81	NE 2	NNW 3	N 3	6	9	3	1.8	●^{0} sch. n.
6	16.5	14.4	16.4	6.0	6.0	8.9	8.9	6.9	8.5	7.7	99	00	91	SSE 3	SE 2	NW 1	10●	10●≡	10	0.1	●^{0} n, ●^{0}, ≡ ●^{0} a, ≡ ●^{0} p.
7	16.9	19.4	21.3	5.9	8.9	10.7	10.6	8.5	9.5	9.5	00	99	00	SE 3	ESE 2	SE 1	10●	10	10	4.9	●^{0} n, ≡ ●^{0} a, p.
8	26.1	27.2	28.8	7.4	7.4	11.5	10.2	7.7	8.3	9.2	00	82	99	NW 1	NW 2	WNW 1	10≡	4	6	0.4	≡, ≡ ●^{0} n, ≡ a.
9	**28.9**	28.2	27.8	6.9	7.6	9.9	9.9	7.8	8.6	8.6	00	95	95	0	WSW 0	W 1	10≡	9	10		≡ n, ≡^{0} a, p.
10	25.8	24.9	23.7	7.6	8.4	10.0	9.4	8.2	8.6	8.8	00	94	00	S 1	S 1	SE 1	10●≡	10●≡	10●≡	0.0	≡ ●^{0} n, a, p.
11	22.4	22.6	22.7	8.2	9.2	10.1	10.0	8.7	9.1	9.2	00	99	00	NNW 1	NNW 1	0	10	10≡	10≡	0.2	≡ ●^{0} n, ≡^{0} a, ≡ ●^{0} p.
12	23.4	22.6	20.0	7.8	7.8	10.5	10.0	7.9	8.6	8.7	00	92	95	SE 0	SSE 3	SE 1	10≡	10●	10	0.2	≡, ≡ ●^{0} n, ≡ ●^{0} a, ●^{0} p.
13	10.7	08.5	07.7	7.6	8.5	10.8	9.3	8.2	8.6	8.6	99	90	99	S 2	WSW 1	W 1	10	8	10	4.1	●^{0} n, ●^{0} sch. a.
14	08.1	11.0	13.1	7.8	7.8	**12.1**	9.5	7.5	8.8	8.0	94	84	91	NW 2	W 1	SE 3	0	1	7	0.1	≡ n.
15	11.1	06.2	01.4	6.5	6.5	8.8	8.8	7.1	7.9	8.2	99	93	98	S 5	S 4	WSW 4	10●	10●	10●	10.6	● n, ●, ●^{0} a, ● p.
16	01.1	00.3	96.8	5.6	5.6	6.3	4.5	5.6	5.4	5.8	83	76	92	N 1	N 1	S 2	6	9	8	39.3	● n, ●^{0} sch. a, p.
17	89.0	87.1	87.3	2.1	2.5	5.7	4.8	5.3	5.4	5.3	96	79	82	0	NW 2	NNE 2	6	8	6	2.1	⊔ n. [△^{0} p.
18	92.3	94.7	95.7	1.9	2.6	3.4	2.6	5.2	5.2	5.1	94	90	93	S 2	NNW 4	SE 1	9	10●△	6		⊔ n, ●^{0} sch. mit △^{0}, ●^{0} sch. mit ●✱^{0} u.
19	88.0	84.5	86.5	1.8	2.9	2.9	3.1	5.4	5.3	4.7	96	94	83	0	NW 1	NNE 2	10	10●	3	5.5	●^{0}, ●✱^{0} n, ● a, ●^{0}, ●✱ p. [● sch. p.
20	95.0	98.3	01.7	2.4	3.2	4.2	2.8	5.3	5.9	5.3	92	96	94	S 0	N 1	S 1	6	7	3	16.3	●^{0} sch., ●✱^{0} sch. n, ●^{0} sch., △^{0} sch. a,
21	05.9	06.9	06.7	1.2	1.5	3.6	2.5	5.0	5.5	5.2	98	93	94	SSE 2	SE 2	SE 1	8●	6	8	10.5	●^{0} sch., ●✱ sch. n, a, ●^{0} sch. p.
22	06.1	05.8	04.8	0.6	0.9	4.0	2.2	4.7	5.1	4.2	96	84	79	SSE 2	SSW 2	NW 1	5	4	0	8.3	●✱^{0} sch., ✱ sch. n.
23	02.1	03.1	03.5	**-1.3**	**-1.3**	5.9	1.6	3.1	3.1	3.5	75	44	68	SE 1	WSW 0	SSW 1	1	3	2		
24	04.2	03.3	01.6	**-1.3**	1.1	4.5	4.5	**3.0**	**3.0**	3.5	60	47	56	0	SSE 3	S 4	9	10	10		✱ fl. p.
25	88.5	84.7	84.3	0.6	6.6	11.3	10.7	6.5	10.0	8.9	90	00	93	S 6	WSW 5	WSW 4	10●	10	10●≡	9.0	✱^{0}, ●✱^{0}, ● n, ●, ≡ ●^{0} a, ≡ ●^{0} p.
26	88.4	90.9	91.1	6.4	7.2	8.7	8.0	7.4	7.3	6.8	98	87	85	SE 1	WSW 0	SSE 2	10	10	10	14.8	●^{0} sch. n.
27	88.7	75.2	**69.5**	7.0	9.3	10.8	10.0	8.5	7.2	9.2	98	73	00	SSE 2	SSE 4	SSE 3	10	10●	10●	2.6	●^{0} n, ●, ●^{0} a, ● p.
28	92.3	95.5	95.0	7.3	9.0	9.5	9.0	7.8	8.3	7.8	92	94	92	WSW 2	WSW 2	SE 4	10●	10●	9	41.6	●, ● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
29	76.7	84.0	96.0	7.7	9.9	9.6	8.8	8.0	8.2	8.0	88	92	95	W 1	SSE 2	NW 2	9●	10●	7	12.8	●, ●^{0} n, ●^{0} sch. a, ● p.
30	05.0	01.6	98.1	5.4	6.2	9.3	10.1	6.4	7.4	8.3	90	86	89	SSE 2	SSE 4	S 4	10	9●	10	5.1	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
31	92.4	93.8	94.3	6.1	12.0	10.5	8.2	**10.1**	9.1	8.0	97	96	99	SSW 4	SSW 4	S 4	10	10●≡	10●≡	11.7	●, ≡ ●^{0} n, a, ≡ ●^{0} p.
M.	03.7	03.5	03.4	5.0	6.3	8.3	7.3	6.8	7.1	7.1	93	86	90	1.9	2.3	2.3	8.4	8.5	7.9	306.2	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. **1927.**

$H = 43$ m, $H_s = 44.4$ m
$C_p = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N
$\lambda = 5^0\ 19'$ E

November.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.1	13.3	13.1	4.4	4.4	5.7	3.4	5.0	4.0	4.5	80	58	76	NNE	3 NNE	1	0	3	8	8	3.6	● ^{0} n, ⊕ II.
2	08.7	04.7	08.5	1.9	3.9	8.7	6.1	4.3	5.1	6.9	70	60	99	S	1 SSE	3 SSE	5	10	10●	10●		● ^{0} sch. a, ● p.
3	03.2	97.3	96.1	3.8	9.6	**10.4**	**10.4**	8.1	9.0	**9.2**	91	96	98	S	6 S	5 SSE	2	10	10●	10.7		● ^{0}, ● sch. n, ● ^{0} n, ≡ ● ^{0} p.
4	89.9	89.5	88.0	9.2	9.6	7.8	6.6	8.6	5.0	6.4	96	75	88	S	3 W	3 NW	4	10●	9	10●	5.7	● n, ● sch. a, p.
5	91.9	89.9	81.8	4.1	4.6	3.0	4.3	3.9	5.1	4.8	62	84	77	NW	2 S	2 SE	2	10	9●	7	9.2	● sch. n, ● ^{0} sch. a, ● tr. p.
6	**76.7**	77.3	77.9	2.7	2.8	4.6	2.4	4.8	4.9	4.5	86	78	82	S	1 SSW	0	0	6	5	2	0.1	
7	79.0	81.2	84.4	1.6	2.7	3.6	3.0	3.8	4.6	4.0	67	78	86	NW	1 WSW	1 N	2	9	9	10●		● tr. a, ≡ ● ^{0} p.
8	88.5	90.3	91.5	0.2	0.2	4.5	0.9	4.1	3.5	4.6	88	56	94	S	1 W	1 W	3	3	4	10●	0.0	✱ fl. n, p.
9	82.2	81.3	81.9	-0.4	1.0	2.0	1.3	4.6	4.9	3.7	92	86	73		0 WSW	1	0	10	6	5	2.0	✱ sch. n, ✱ ^{0} sch. a, ≡ ● ^{0} p.
10	84.7	88.2	92.4	-2.3	-2.3	2.4	2.8	2.8	3.5	3.4	71	64	60		0 WSW	0 E	3	0	9	10	0.0	✱ ^{0} sch. p.
11	99.6	04.1	08.8	-2.8	1.5	2.7	-0.4	2.5	2.3	2.5	48	41	57	E	4 NE	2 SSW	1	10	5	0	0.0	
12	19.3	20.8	19.9	-3.5	-3.5	1.1	-0.6	2.4	2.3	2.4	67	46	60	SE	1 SE	2 SE	2	3	9	10●		✱ ^{0} p.
13	11.6	12.1	12.7	-3.7	1.6	2.7	0.6	4.8	5.3	4.0	93	94	90	SSE	2 SW	1	0	10●	9●	0	1.8	● ✱ n, ● sch. a.
14	13.9	12.4	11.8	-0.8	1.9	2.3	3.0	5.0	5.1	5.1	94	94	90	S	3 SSE	3 SE	3	10●	9	8	0.5	● ✱ ^{0} n, ● ✱ ^{0} sch. a, ≡ ● ^{0} p.
15	15.0	16.2	16.1	1.7	4.4	4.9	2.6	4.9	5.3	4.6	79	81	85	SSE	2 SW	1 SW	1	9●	7	0	0.4	● tr. n, a.
16	16.1	16.8	16.9	-1.1	-1.1	3.8	0.9	3.8	3.7	3.4	89	61	69	SE	0 SSE	2 SE	1	0	2	0	0.0	
17	18.2	19.8	19.9	-1.1	2.8	3.7	3.4	4.2	4.0	4.6	74	67	81	NE	1 SE	1	0	10	10	10		✱ fl. a, p.
18	20.0	20.3	20.8	0.8	0.8	3.5	-0.5	3.6	3.8	3.3	75	95	74	SSE	1 S	2 SSW	1	2	2	3	0.0	
19	22.9	23.7	23.2	-3.7	-3.7	0.6	-1.7	2.6	2.9	2.1	75	61	53		0 S		0	0	0	0		⊔ n.
20	24.4	24.3	25.3	-4.5	-4.0	0.6	-2.7	2.5	2.7	2.4	74	56	64		0 SSE	1	0	0	0	0		
21	25.7	26.8	27.1	-4.0	-3.4	0.9	-1.2	2.5	2.6	2.7	69	53	64		0 SSE	1 SSE	1	1	7	0		⊕ II.
22	26.9	24.1	22.9	-3.0	-2.9	2.5	-2.3	2.1	2.6	2.4	58	47	63		0 SE	1 SSE	1	3	3	0		
23	15.7	10.1	05.1	-5.4	-5.4	0.0	-2.4	**1.9**	**1.9**	2.1	62	46	55		0 S	1 SSE	2	0	2	3		⊔ n.
24	91.9	95.2	98.3	**-5.7**	2.5	3.9	3.9	5.0	5.7	5.7	91	95	95	S	6 SE	3 SE	3	10●	7	4	5.6	✱, ● ✱ ^{0} n, ● ✱ ^{0} sch. a, ● ^{0} sch. p.
25	99.8	04.1	10.8	1.3	4.6	0.0	6.1	5.6	6.1	6.1	89	88	87	SSE	3 WSW	2 NW	2	10	8	10	11.7	● sch., △sch. n, K 4 a, △ sch. a, ● ^{0} sch. p.
26	15.5	16.2	15.9	4.1	7.9	7.9	7.8	7.6	7.8	7.3	96	98	93	S	3 S	4 S	5	10	10●	10	24.2	● n, ● ^{0} a, p.
27	13.4	13.0	14.4	6.6	7.6	6.5	6.2	6.2	6.9	7.1	82	96	00	S	6 S	4 SE	2	10	10●	10	3.9	● ^{0} n, a, ● p.
28	16.0	12.2	06.1	4.2	4.9	5.8	9.5	5.9	5.6	5.5	92	82	77	SSE	3 S	6 S	6	8●	10	9	12.6	● ^{0} sch. n, a, ↗ bben S abd.
29	10.0	16.6	22.0	4.6	6.1	5.0	3.6	5.4	5.8	4.7	91	89	80	NW	2 NW	3 N	3	10	7	0	7.0	● n, ● ^{0} sch. a, ⊔ abd.
30	28.5	**29.6**	29.5	1.5	1.5	4.3	2.6	3.5	3.6	3.5	68	57	64	SW	0 SE	3 SE	2	2	1	0	0.5	
M.	07.3	07.6	08.1	0.3	2.0	4.1	2.5	4.4	4.6	4.6	79	72	79		1.8	2.0	1.9	6.3	6.6	5.3	99.5	

December.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	26.4	24.9	23.8	0.1	2.8	3.3	3.7	2.4	3.4	3.4	43	58	57	SSE	3 SSE	4 SSE	3	0	9	8		
2	22.0	23.3	22.6	1.8	3.2	3.4	2.8	5.2	4.8	4.5	90	82	79	SSE	3 SE	3 SE	2	10	10	10	0.4	● ^{0} n, ● tr. a.
3	19.1	17.2	17.0	0.2	0.2	2.4	1.7	4.0	3.6	3.8	86	65	67	SSE	0 SSE	3 SE	2	3	0	3	0.6	
4	16.7	16.4	15.1	-1.8	-1.2	0.2	-0.9	3.7	3.5	3.3	87	74	78		0	0	0	0	0	1		
5	11.3	10.0	09.0	-1.8	0.0	0.8	2.6	3.1	3.4	2.6	67	70	47		0	0	0	0	1	10		⊔ n.
6	08.6	09.2	12.0	-0.9	1.0	**8.8**	6.0	3.7	3.5	4.5	74	41	65	W	1 SE	3	0	1	7	8		
7	17.6	17.7	17.7	1.0	4.3	5.5	3.7	4.9	5.1	5.1	79	76	85	WNW	0	0	0	2	1	0		
8	15.9	15.7	15.0	0.9	0.9	2.8	2.3	4.5	**5.6**	5.2	92	00	96	S	1 SW	0	0	2	9	3		⊔ n.
9	15.8	18.1	20.0	0.5	2.0	1.8	0.9	5.2	4.7	4.9	98	89	00		0 SSE	1 SE	2	7	9	10●		● ^{0}, ● ✱ ^{0} p.
10	22.6	22.6	22.8	-2.1	-1.8	-0.6	-2.5	3.6	3.9	3.3	90	90	85		0 SW	0	0	0	0	0	1.0	● ✱ ^{0} n.
11	22.0	20.6	18.8	-3.7	-3.7	-1.8	-2.8	3.0	3.5	3.1	86	86	83		0	0	0	0	1	5		
12	10.6	07.6	03.3	-3.7	0.7	2.0	1.5	4.9	5.3	5.0	00	00	98	SE	2 W	1 S	1	10	10	10●	0.1	✱ ^{0} sch. n, ≡ ● ^{0} p.
13	96.3	97.7	98.6	0.2	0.4	0.2	-1.4	3.8	2.5	2.1	80	53	52	NNE	3 NNE	1 ENE	3	0	0	0	1.2	● ✱ sch. n, ⊔ abd.
14	04.6	09.6	12.6	-5.4	-5.4	-3.5	-4.2	1.9	2.2	1.6	62	62	47	S	1 S	1	0	0	0	0		
15	18.8	22.0	24.0	-6.9	-6.9	-5.8	-7.1	1.7	**1.1**	1.4	63	37	52		0 E	2 SSW	1	2	1	0		
16	27.9	28.7	28.0	-9.5	-9.5	-5.0	-4.5	1.5	1.5	1.8	65	47	55	SSE	1 SE	1 SE	2	0	10	10		✱ fl. p.
17	28.5	30.2	31.3	**-9.7**	-2.9	-1.9	-1.1	3.0	3.0	3.1	81	76	74	SSE	2 SSE	2 SE	2	10●	8●	10	0.0	✱ ^{0} sch. a, ✱ fl. p.
18	34.0	34.3	33.9	-3.2	-2.1	-2.3	-5.7	3.4	2.3	2.2	86	59	73	SSE	2	0 SW	1	10	1	0	1.2	✱ ^{0} n.
19	29.4	27.4	25.5	-7.1	-6.1	-3.8	-5.7	2.3	2.6	2.4	79	75	81	SSE	1 SSE	2	0	0	1	0		
20	21.6	20.2	18.0	-6.6	-4.4	-3.7	-4.7	2.9	2.3	2.0	87	66	61	NW	0 SE	3 SSE	3	1	6	0		
21	11.4	08.6	05.0	-6.3	-3.3	-1.9	-2.8	2.3	2.5	2.7	65	62	72		0 SE	0	0	10	10	3		
22	95.4	00.9	85.6	-1.6	-2.1	-1.0	-0.8	2.3	2.6	2.2	62	61	50		0 SSE	0	0	10	10	10		
23	**76.8**	77.1	79.4	-2.5	-2.1	0.0	-1.3	2.5	2.7	2.7	64	60	64	SE	1 SSW	1 SSE	1	9	1	0		
24	88.7	92.5	94.6	-2.7	-2.7	-2.3	-4.2	1.7	1.9	2.0	46	49	58	E	1 SE	1	0	0	0	1		
25	99.0	01.0	01.8	-5.7	-2.7	-2.0	-4.9	1.8	1.8	1.9	48	44	61	NNE	2 NE	3 S	1	0	1	0		
26	04.8	08.6	11.5	-5.9	-3.1	-2.1	-4.6	2.6	2.6	2.9	72	66	89	NNE	2 NNW	2 SSE	1	0	4	0		✱ ^{0} sch. p.
27	21.7	27.3	31.6	-5.5	-4.4	-2.7	-3.8	3.1	3.0	2.7	94	79	79		0	0	0	0	0	0	0.0	
28	37.3	38.6	**38.8**	-4.7	-1.8	1.2	0.5	3.4	4.0	3.9	84	79	82		0	0 NE	0	9	8	5		⊔ n.
29	36.1	34.5	33.4	-1.8	0.2	1.3	-0.9	4.3	4.2	3.9	92	83	91	SW	1 WNW	2 SE	2	2	5	0		⊔ n.
30	32.5	30.8	28.5	-3.8	-3.8	-1.6	-3.0	2.8	2.9	2.9	81	71	80		0	0	0	0	0	0		⊔ n.
31	25.2	24.8	24.9	-4.1	-2.3	-0.7	-2.2	3.6	3.2	2.9	92	73	74		0 W	1	0	0	0	0		⊔ n.
M.	16.1	16.4	16.3	-3.4	-1.8	-0.3	-1.4	3.2	3.2	3.1	77	69	72		0.9	1.2	0.9	3.2	4.0	3.5	3.9	

Aalesund. 1927.

$H = 6\,m$, $H_1 = 6.3\,m$

$C_0 = 1.55$ mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.7	04.6	05.6	-2.1	-1.1	-2.2	-3.0	3.9	3.7	3.4	93	93	91	N	1			O NE	3	10	3	3		3.3	✱ n, a.
2	99.5	91.4	94.9	-3.5	0.0	4.7	6.7	3.2	5.4	6.1	70	85	83	E	5	SSE	5	S W	6	10	10	4		1.5	● n, a, p.
3	91.9	86.2	84.5	-0.6	3.2	2.1	1.8	5.2	4.9	4.9	91	91	93	SSW	4	SE	2	O	0	10●	10●	10		19.1	● n, a, p, ● ✱ p.
4	82.5	85.5	90.6	0.2	3.2	0.0	2.0	4.7	3.8	4.3	81	83	80	NW	6	S W	7	NNW	9	10	8●	10●		19.7	●, ● ✱ n, ● sch. a, p.
5	03.0	07.6	10.0	-2.8	-2.4	-0.8	-0.6	3.5	3.5	3.5	91	80	78	NNW	6	NW	5	NNW	5	7	8	10		3.1	✱ sch. n.
6	09.0	05.2	00.3	-2.4	-1.4	-1.3	-0.6	3.2	3.2	3.2	77	77	73		0	SE	5	SE	5	10	6	10			
7	02.4	05.9	08.9	-2.2	0.6	1.0	0.5	3.6	3.7	3.6	75	75	77	SE	2	SE	3	SE	3	2	2	1			☰ abd.
8	10.0	02.2	94.3	-0.5	5.0	5.6	6.6	4.8	5.1	5.4	74	75	75	S	5	SE	5	S	8	9	10	10			☰² n, ● von 4 p an.
9	98.5	97.5	01.0	-0.4	4.6	3.8	4.6	4.6	5.4	5.7	73	91	91	SSW	5	SSW	4	S W	6	8	10●	9		6.9	● n, a, p, △ p.
10	99.5	04.5	10.9	1.0	1.0	4.7	3.8	4.8	4.8	4.2	97	74	70	E	1	N W	5	N W	5	10●	10	10		14.1	●, ● ✱ n, ● a, ● ✱ p.
11	08.0	01.5	96.6	0.2	2.2	5.0	6.9	4.1	5.7	6.0	75	87	81	O	SSE	3	SS W	6	10●	10●	10●			5.4	● ✱ n. a, ● p.
12	00.2	02.3	00.4	0.1	4.2	3.9	2.1	5.4	5.2	4.6	87	85	85	NW	4	SSE	2	SE	2	10	4	1		21.2	● n.
13	92.3	91.4	93.1	0.6	3.4	3.5	3.6	4.0	4.3	4.7	69	74	80	SE	4	SE	2	SE	1	10	10	10			
14	92.6	92.2	91.4	2.1	3.2	4.0	2.2	4.3	4.4	3.7	74	72	68	SE	1	SE	2	SE	1	10	7	4			
15	90.7	89.8	89.7	2.2	3.2	4.0	4.0	3.8	4.1	3.9	65	67	64	SE	2	E	4	E	1	2	9	10			
16	89.5	93.6	94.9	2.7	3.8	6.8	5.4	4.0	4.7	4.2	65	65	64	SE	3	S	2		0	2	7	5			
17	97.9	01.2	05.1	2.6	4.2	4.0	3.2	4.2	4.2	4.0	67	69	69	E	2	ESE	2	ESE	2	10	7	5			☰ ° n.
18	09.7	10.0	12.6	0.0	1.0	3.0	1.1	3.7	4.1	4.1	75	72	81		0	E	3		0	5	10	8			☰ ° n.
19	14.3	16.6	17.0	-0.5	2.0	3.8	3.2	4.4	4.8	4.7	83	80	81		0		0	S	1	10	10	10		0.0	● tr. n.
20	13.8	11.9	10.5	0.1	1.8	3.3	2.2	4.1	4.3	4.1	78	75	75		0	SE	2	SE	1	10	7	10			
21	07.9	07.5	07.1	-0.4	2.2	2.3	0.7	3.7	3.7	3.3	69	69	68	SE	3	ESE	4	ESE	4	9	3	4			
22	04.5	03.5	02.6	-0.0	-0.9	1.0	0.2	3.0	3.5	3.3	69	72	69	ESE	3	ESE	2	SE	2	7	7	4			
23	02.6	03.7	04.1	-1.4	0.6	1.6	1.0	3.6	3.8	3.5	75	72	72	SE	1	ESE	2	SE	2	8	10	5			
24	02.9	04.8	05.7	0.1	3.4	4.4	3.8	3.9	4.5	4.0	67	72	67	SE	5	SE	5		0	10	10	10			
25	98.1	98.7	98.7	3.3	8.0	9.0	8.3	5.4	5.8	5.7	67	69	70	S	5	SSW	6	S	5	10●	10	10			● tr. p.
26	01.8	06.3	01.4	4.5	5.5	7.3	6.8	5.4	5.5	5.0	80	72	68	SSW	6	SSW	5	SE	4	10●	7	10		2.8	● n, ● tr. n.	☰● ✱ sch. p.
27	74.7	85.4	86.1	4.2	6.2	6.3	4.8	5.1	5.2	4.5	73	74	70	SSW	6	SW	8	SSW	5	10	9	10		0.3	● n von 6 a an, ●² s, ⁄ 10 a-1 p.
28	88.3	86.1	74.9	3.4	4.2	3.6	5.6	4.4	5.0	5.1	72	85	75	SW	5	SW	2	SSE	3	10●	10	10		13.5	● sch. n.
29	70.1	71.9	69.7	2.6	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	4.6	73	70	69	SW	9	SSW	5	SSW	1	10	9	10		14.3	⁄ SSW n. SW n, ●² sch. n, ● sch. a.
30	77.9	79.1	80.2	2.4	3.2	6.2	5.6	4.6	5.2	4.7	80	73	70		0	SSW	3	SSW	3	5	7	7		2.5	● n.
31	83.8	85.8	86.4	3.1	3.5	5.0	1.4	4.1	4.7	3.7	70	72	73		0	SE	2	SE	3	10	5	2			
M.	97.4	97.9	97.7	0.6	2.7	3.6	3.2	4.3	4.5	4.4	76	76	75	3.0		3.5		3.1		8.5	7.9	7.5		120.0	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	89.8	91.9	95.1	-0.8	0.0	1.8	0.2	3.3	3.6	3.4	70	69	74	SE	3	E	3	E	3	1	10	2			
2	03.3	08.6	10.9	-2.6	-1.6	-0.4	-0.7	3.2	3.4	3.3	78	77	77	SE	2	E	2	E	2	1	1	1			
3	03.4	98.6	94.6	-1.8	3.8	5.4	8.4	4.0	5.1	6.5	65	77	80	S	5	SSW	4	SSW	8	10	10	10●			● tr. a, ● p.
4	98.4	99.1	93.7	3.1	5.4	4.2	3.2	5.4	5.4	5.0	81	87	87	SW	7	SW	4	SW	4	10●	10●	10●		14.4	●² n, ● a, p.
5	17.9	21.1	21.0	0.5	1.8	2.0	1.4	4.2	4.8	4.6	91	91	91	NW	5	SW	2		0	10	9	3		14.8	● △ n, ● ✱ a.
6	23.7	23.6	24.7	-2.6	-1.5	0.0	1.0	3.4	3.6	4.7	83	77	93	SE	1	SE	2	SE	2	1	10	10●		0.7	● ✱ n, p.
7	29.9	31.6	32.2	-1.6	1.8	3.6	2.6	4.8	5.2	4.9	91	89	89	SE	4	SSE	3	SE	1	3	8	4		5.6	● ✱ n.
8	31.4	30.1	30.0	1.3	6.0	6.4	4.5	4.7	4.9	4.3	68	68	68	SSW	5	SSW	5	SSW	5	8	7	2			
9	33.0	35.7	35.3	4.2	6.2	1.8	6.5	5.5	4.3	6.1	78	83	85	SSW	5	SW	4	SW	4	10	10	10●			● p.
10	33.4	32.9	31.8	1.8	2.2	5.2	3.0	4.9	4.6	4.8	91	69	85	S	1	SW	5	SW	5	8	6	4		0.8	● tr. n.
11	31.4	30.8	31.3	0.5	1.0	2.6	1.2	3.5	4.6	4.1	72	83	81	S	1	SE	4	SE	2	3	3	4			
12	31.0	31.4	30.8	0.6	3.8	4.4	2.2	4.8	5.4	4.9	80	87	91	SE	3	NE	1	E	1	10	3	3			
13	26.6	27.3	26.9	-0.4	-0.4	2.6	0.6	4.2	5.1	4.4	93	93	93		0		0		0	10	2	3			
14	25.8	26.7	27.4	-1.6	-0.6	1.2	3.6	4.1	4.7	5.5	93	93	93	SE	2	SE	1		0	10	10	10			● tr. p.
15	24.8	22.6	22.7	-1.1	3.8	7.6	7.1	5.4	6.6	6.6	91	85	87		0	SSW	4	S W	5	10	10	10		0.5	● tr. n.
16	16.5	16.4	21.8	3.3	6.0	6.4	5.0	6.5	6.8	6.3	93	95	97	WSW	6	W	4	NW	2	10	10	10		1.0	● n, a, ● tr. p.
17	25.3	23.9	21.0	2.8	2.8	3.1	0.4	4.5	4.4	3.8	80	77	80	E	3	ENE	5	ENE	4	10	6	2		1.8	● tr. n.
18	18.9	19.5	19.9	-0.6	-0.6	2.4	1.3	3.2	3.8	3.7	73	70	73	E	3	E	3	E	3	9	7	10			
19	20.4	17.8	15.0	-0.8	0.2	2.2	1.7	3.7	4.8	3.9	80	89	75	E	3	ESE	4	ESE	4	10●	10	10		0.0	☰ n, ✱ von 7.45 a an, a, ● sch. p.
20	03.5	97.9	94.3	-1.4	3.6	5.2	4.8	4.7	5.3	5.2	81	80	81	SSE	4	SSE	5	S	5	10	10	10		0.7	● tr. a, ● sch., p.
21	89.6	90.0	90.9	2.4	1.0	2.0	2.6	4.7	4.7	4.9	95	89		0	SSE	4	SW	5	10●	10●	10		11.3	● ✱ n, ✱ sch. a, p.
22	91.1	92.0	91.1	0.2	1.7	2.8	2.2	4.9	5.2	4.6	95	93	85	SW	4	SW	4	SSW	3	10●	10	10		14.4	● n, a, p.
23	87.5	88.2	89.6	1.4	7.0	8.0	8.8	5.5	6.0	5.9	74	75	70	S	5	SSW	5	SSW	6	10	10●	10●		10.0	● n, a, p.
24	94.9	98.9	93.4	4.4	6.2	8.4	7.0	5.4	5.8	5.4	77	70	72	SE	4	SE	3	SW	4	6	8	7		1.7	
25	04.5	03.1	01.7	3.5	4.5	6.9	4.2	4.6	5.1	4.3	73	69	70	SE	4	ESE	2		0	6	8	10			
26	00.4	01.3	01.9	1.6	1.8	5.2	3.4	3.9	4.8	4.0	75	73	69	SE	1	E	1		0	8	10	8			
27	00.1	01.5	01.0	0.6	1.2	4.2	1.4	3.7	4.3	3.7	73	70	73	SE	2	SE	1	SE	2	2	1	1			
28	02.3	03.7	03.2	-0.0	-0.2	3.6	3.3	3.3	4.3	4.1	74	73	70	SE	2	SSE	1	SSE	1	2	10	10			
M.	12.8	13.1	13.3	0.5	2.4	3.9	3.2	4.4	4.9	4.7	81	80	81	3.0		3.0		2.9		7.4	7.8	6.9		77.7	

Aalesund. **1927.**

$H = 6\,m$, $H_2 = 6.3\,m$ $\varphi = 62^0\ 28'$ N

$C_0 = 1.55\,mb$ bei 1020 mb $\lambda = 6^0\ 10'$ E

März.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	00.9	00.6	00.4	-0.4	3.8	7.0	4.8	4.4	5.0	4.5	73	68	70	E 3	E 3	1	4	9	10		
2	98.7	96.4	92.0	2.2	3.0	7.6	3.8	4.3	5.5	4.5	77	70	75	SE 1	SE 2	SE 1	5	8	8		
3	91.1	93.7	96.0	0.6	0.6	4.7	2.7	3.8	5.0	4.3	78	77	78	SE 2	E 1	0	2	2	7		
4	99.7	99.8	99.1	0.0	2.6	5.4	3.0	4.4	5.3	4.6	78	78	78	0	NW 1	0	8	8	3	0.3	● p.
5	01.7	03.5	92.6	2.5	5.0	8.2	5.7	5.2	6.3	5.3	78	78	78	SE 2	0	0	10	10	10	0.0	● tr. n, ● p.
6	91.6	90.1	88.6	2.6	4.2	8.6	4.8	4.8	6.6	5.0	78	80	78	SSE 3	E 3	E 2	8	7	2	0.7	● tr. n.
7	84.9	85.7	87.2	0.0	1.4	5.2	2.8	4.0	5.1	4.4	78	77	78	0	S 1	0	7	10	10		
8	90.5	93.0	94.5	1.5	3.1	5.4	3.0	4.5	5.3	4.6	78	78	78	E 1	SE 2	SE 2	10	10	10		● p.
9	95.7	96.5	97.4	1.6	2.4	5.2	2.6	4.3	5.2	4.3	78	78	78	SE 2	ESE 2	S 1	4	1	2	0.7	
10	02.2	03.5	03.5	-0.5	1.0	3.6	2.2	3.8	4.5	4.1	78	77	78	S 1	N 3	0	3	3	3		
11	12.0	15.6	18.2	-1.0	0.4	3.4	1.6	3.8	4.6	3.9	80	78	77	NE 1	NE 1	ENE 1	8	4	2		● tr. p.
12	22.1	22.9	23.4	-1.0	0.2	5.4	5.9	3.4	4.8	4.9	74	72	70	E 3	SSW 4	SSW 5	1	5	8	0.0	
13	26.3	26.8	27.0	-0.8	5.2	6.6	5.2	5.1	5.7	5.2	77	78	78	SW 5	SW 4	SW 4	10	9	8		● tr. a, p.
14	26.4	26.8	26.8	2.0	5.2	5.4	3.6	4.3	5.4	4.9	80	80	85	SE 2	0 S	1	6	5	4	0.0	▯ abd.
15	27.3	27.3	26.9	0.8	1.4	4.1	2.6	4.3	5.0	4.7	85	85	85	SE 1	N 2	0	1	1	1		
16	22.4	21.1	22.2	0.2	3.2	8.5	7.4	4.4	5.0	5.7	77	72	75	SW 1	SW 5	SW 5	10	8	10		
17	21.5	22.4	20.9	1.2	6.5	8.6	5.6	5.7	6.5	5.4	80	78	81	SW 2	SW 2	0	10	10	10		● tr. a, p.
18	10.4	16.6	15.8	3.3	7.0	7.2	7.2	4.7	5.5	5.5	64	73	73	SW 1	WSW 6	SW 3	6	10	10	0.3	▯ n.
19	07.6	08.5	10.4	5.9	9.4	9.2	8.8	6.1	6.3	6.3	70	73	74	S 5	SSW 5	SSW 6	10	10	10●		● tr. n, ● p.
20	04.0	07.5	07.5	8.3	9.9	9.2	7.4	6.6	6.3	5.6	73	72	73	SW 8	SW 7	SW 6	10	10	10	6.0	● n, a, p.
21	05.4	09.4	09.8	5.6	6.6	7.4	6.4	5.7	5.6	5.4	78	73	74	SW 6	SW 6	SW 5	10	6	9	5.3	● n.
22	08.7	06.2	02.4	2.6	2.8	6.6	5.5	4.4	5.5	4.7	77	75	70	SE 1	SE 3	SE 2	3	10	10		
23	00.4	01.0	00.7	2.6	5.8	7.8	6.7	5.2	5.0	5.4	77	75	75	SE 1	SE 1	ESE 2	10	5	4	1.1	● n, a.
24	95.3	94.3	96.5	3.4	5.0	9.9	6.2	4.7	5.7	4.9	63	63	60	ESE 5	E 4	ESE 4	5	9	10	1.3	● p.
25	00.6	97.3	94.4	2.9	4.4	8.2	7.2	4.1	4.9	4.9	65	61	61	ESE 4	ESE 5	ESE 5	4	9	9	0.7	
26	92.3	94.1	94.1	1.0	6.8	7.0	6.0	4.3	4.7	4.2	61	63	60	ESE 6	ESE 6	ESE 6	9	10	9		
27	96.1	98.8	01.5	3.6	5.4	9.0	7.0	4.0	5.0	4.3	60	59	68	ESE 5	E 4	E 4	8	4	5		
28	06.7	08.0	09.1	3.0	3.0	9.0	5.0	3.7	5.2	4.4	65	61	68	E 2	E 2	E 1	3	7	8		
29	08.4	08.2	07.1	2.8	5.6	9.6	7.1	4.6	5.5	4.9	69	61	65	E 1	E 1	ESE 2	8	2	2		
30	04.1	03.0	03.4	3.5	4.2	5.6	6.0	4.0	4.6	4.4	65	68	64	SE 2	NNE 3	ESE 3	7	3	3		
31	05.5	03.8	05.3	2.0	5.4	9.4	6.2	4.2	5.3	4.6	63	60	65	ENE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10		
M.	05.1	05.6	05.7	2.1	4.1	7.0	5.2	4.5	5.4	4.8	74	72	73	2.6	2.9	2.4	6.8	7.0	7.6	16.4	

April.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	08.7	09.2	11.5	4.3	4.6	5.0	4.6	4.3	4.4	4.3	68	68	68	SE 1	W 2	WNW 2	10	10●	10	0.4	● n, ● sch. p.
2	12.6	12.6	12.9	3.4	4.6	6.0	4.7	4.3	5.2	5.0	68	75	78	WSW 2	W 3	W 2	10	9	7	0.5	● tr. n, ● p.
3	12.3	12.8	12.4	2.5	3.0	4.6	4.0	4.8	5.0	5.0	85	80	83	SE 1	NW 3	N 3	3	7	5	1.2	
4	14.0	14.1	12.2	1.1	3.0	5.1	4.7	4.8	5.2	5.1	85	80	80	ESE 3	NE 2	E 1	7	3	1		
5	04.0	01.0	98.1	0.8	2.8	6.7	4.2	4.1	4.5	4.1	73	61	66	E 4	N 2	NE 3	0	1	2		
6	95.7	94.8	95.0	0.6	1.8	4.8	3.8	3.7	4.7	4.5	72	73	75	SE 1	WNW 3	W 2	0	3	2		
7	93.9	95.0	95.7	0.7	2.1	4.6	4.2	4.3	4.9	5.0	80	78	80	SE 4	NW 2	NNE 1	3	4	8		
8	91.4	93.2	95.0	1.6	4.6	6.6	5.1	4.7	5.6	5.4	74	77	83	SE 1	NW 2	N 2	8	6	5		
9	99.3	04.2	08.1	4.2	4.2	3.9	3.4	5.1	5.1	5.0	83	83	85	ENE 2	NE 3	0	10	10●	10		● von 12¹ a p an, p, ● * p.
10	12.8	13.1	07.5	1.5	3.0	5.6	2.6	4.9	5.4	4.3	87	80	78	E 1	NE 1	0	4	6	1	13.4	● tr. n.
11	01.5	00.9	02.4	2.1	5.6	5.4	2.0	4.4	4.8	4.3	66	72	81	S 6	S 5	SW 4	10	6	10*		● *² p.
12	00.6	13.3	14.5	0.8	2.8	2.3	2.0	4.2	4.2	4.0	74	78	75	N 6	NNW 4	NW 3	10	10	8	7.8	● * n, ● * sch. a, ▯ abd.
13	09.1	00.3	91.8	1.1	4.7	8.4	7.4	4.7	5.9	5.9	73	72	77	E 3	S W	SSW 6	9	10	9	0.5	● * p.
14	90.9	92.4	91.1	1.6	1.9	3.2	2.3	4.6	4.5	4.1	87	78	75	NW 6	WNW 6	WSW 5	10*	10	10	8.4	● *², ● * ² n, ● * s.
15	93.5	95.6	00.2	1.0	2.0	3.6	3.2	4.7	4.9	4.7	89	83	81	W 6	WNW 6	WNW 7	10*	10	10●	3.0	● *, △ n, ● * sch. a.
16	08.1	13.7	15.1	0.9	3.2	3.6	2.9	5.1	5.0	4.8	89	85	85	NW 6	NW 5	SW 3	10*	4	10	2.5	● *, △ n.
17	02.2	99.2	02.3	0.4	6.2	8.2	7.0	5.0	6.9	6.2	85	85	85	SSW 5	SSW 7	SW 9	10●	10●	9	3.4	● von 5¹/₂ a an, ● ² sch. a, p.
18	03.8	08.5	12.9	3.7	5.8	5.4	4.4	5.8	5.7	5.0	85	85	81	SW 8	SW 7	W 6	9	7	9	6.6	● △ n, a, p.
19	13.7	12.6	03.6	4.1	5.2	7.8	8.5	5.9	6.9	6.1	89	87	75	W 3	SW 3	S 5	10	10	10	0.2	● p.
20	96.5	99.0	98.5	5.0	5.0	5.5	2.8	5.8	5.4	5.0	89	80	89	W 6	NW 6	WNW 4	10	7	10*	9.2	● n, a, ● *³ u. △ sch. p.
21	07.0	04.2	07.3	-0.6	0.4	2.2	1.8	4.0	4.2	4.2	85	78	80	NW 9	NW 8	W 6	10●	10	10	6.2	● * sch. n, ● * a, p.
22	09.2	89.5	82.3	-1.2	0.8	0.6	4.0	3.6	4.1	5.3	75	87	87	SE 4	SE 4	SE 3	10	10●	10●	3.2	● * a, ● ² p.
23	75.8	84.1	88.1	-1.2	3.6	4.0	1.0	5.2	5.2	5.0	89	85	00	E 6	NNE 4	NNW 5	10●	10	10*	11.8	● n, ● ², *, △ a, ● *², △ p.
24	89.3	88.8	89.4	-0.9	1.0	2.2	0.2	3.9	4.1	4.0	80	77	85	WSW 4	S W	S W	3	9	10●	18.4	● * ² n, ● p.
25	89.6	89.7	89.8	-0.5	1.3	2.8	2.7	4.3	4.2	4.0	85	74	73	E 2	E 0	NNW 2	5	3	2	12.0	● * n.
26	92.8	94.5	96.9	-0.6	0.8	4.1	2.0	3.9	4.5	4.4	80	74	83	E 3	W 2	N W 3	2	4	10		
27	03.5	00.2	97.6	-0.3	1.2	3.8	3.6	3.7	4.2	3.9	74	68	65	W 4	SE 2	NE 4	10	5	3	3.6	● * n.
28	93.4	97.2	02.6	1.8	4.7	8.7	3.5	3.9	4.5	4.3	65	70	77	E 2	S W	3 WNW	7	7	8	10	● sch. p.
29	99.6	01.6	01.8	-0.6	2.4	3.6	4.3	3.9	4.3	4.6	72	73	74	SE 3	SSW	4 S	2	9	7	6	● sch. n.
30	05.2	11.3	13.5	0.6	1.4	2.0	4.0	3.9	4.4	4.4	77	81	72	E 1	WNW	6 W	5	10	10	0.2	● * n, ● * u. △ sch. a.
M.	00.3	01.2	01.3	1.2	3.1	4.3	3.7	4.5	4.9	4.7	79	78	79	3.8	3.8	3.6	7.8	7.3	7.6	112.5	

Aalesund. **1927.**

$H = 6\,m$, $H_b = 6{,}3\,m$ $\varphi = 62^{\circ}\ 28'\ N$

$C_0 = 1{,}55\,mb$ bei 1020 mb **Mai.** $\lambda = 6^{\circ}\ 10'\ E$

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	18.1	18.3	18.7	0.2	2.0	4.4	2.0	3.9	4.2	4.3	73	67	80	W	6 SE	4 WSW 6	8	10	9	3.4	● ✱ sch. n, ● ✱, △ sch. a, p.
2	23.0	23.4	21.7	-0.1	4.0	7.7	6.7	3.9	4.4	4.3	63	63	59	SW	4 SSW	3 S	4	3	9	1.5	
3	14.0	09.5	07.7	3.6	6.6	10.0	8.3	4.2	5.6	5.0	58	61	61	SE	4 SE	4 SE	4	10	10		
4	11.9	16.1	19.2	6.1	6.4	4.8	4.4	5.3	5.3	5.1	73	83	83	S	3 NNW	3 NE	4	10	10	1.5	● n, a, ●² p.
5	19.0	21.6	22.9	0.9	1.5	3.4	5.2	4.7	5.1	5.1	91	87	77	ENE	3 NE	6 NE	4	10*	7	4	16.8	● n, ● ✱ a.
6	25.5	25.5	26.9	0.6	4.6	7.5	7.4	4.6	5.1	5.3	73	67	69	ENE	5 W	3 W	1	1	5	0.0	
7	**28.0**	26.8	25.3	4.5	9.5	9.0	9.8	6.4	6.0	6.6	73	70	73	S	4 W	4 SW	5	9	9		
8	24.2	25.1	25.5	3.2	3.7	4.3	4.6	5.3	5.3	5.6	89	85	89	WNW	4 W	5 WSW	4	10*	10	3.0	● n von 4 an, ● sch. a, p.
9	25.0	23.4	21.7	1.6	3.7	2.9	1.2	4.8	4.6	4.6	80	81	91	WNW	3 WNW	5 NNE	6	10	10*	2.4	● n, ✱ sch. a, p.
10	23.2	25.1	26.8	**-0.4**	2.4	3.0	1.8	4.0	4.6	4.8	85	81	91	NNE	5 NNE	5 N	1	6	10	3.5	✱, △ n, a, p.
11	23.2	18.3	12.8	-0.2	0.8	2.7	1.2	4.6	5.1	4.6	95	91	91	WNW	3 WNW	4 N	2	10*	10	10*	7.4	● ✱ n, a, p, ● p.
12	15.1	14.2	15.7	0.1	1.0	3.2	2.5	4.3	4.7	4.6	87	81	85	NE	4 N	4 NE	3	10	7	5	5.7	● ✱ n, a, p.
13	16.7	16.5	16.9	0.0	2.6	4.2	4.0	4.8	5.4	4.9	87	87	80	NW	3 NW	1 NW	3	10	4	3	9.0	✱, △ n.
14	16.3	15.5	14.5	0.4	3.1	4.8	4.2	4.6	4.8	4.5	81	75	73	ESE	3 N	3 E	4	7	2	1		
15	13.1	12.0	12.0	1.6	4.6	7.7	6.4	4.2	**2.0**	4.4	67	26	61	E	3 E	4 E	3	1	1	0		
16	14.5	15.7	14.9	3.6	7.0	11.1	8.6	5.6	5.8	4.8	67	59	58	E	3 E	2 E	2	1	1	1		
17	12.6	10.9	09.8	4.6	9.2	11.1	10.2	5.3	5.7	5.3	61	58	58	ESE	3 E	3 E	3	1	7	8		
18	11.8	13.3	14.1	5.8	9.0	9.6	8.6	5.6	6.2	6.8	73	73	75	E	1 W	3 W	5	3	10	5		
19	12.1	11.9	12.5	5.7	7.2	7.8	7.2	6.3	6.4	6.3	83	81	83	ESE	1 WSW	3 WSW	4	9	9	9	4.0	● sch. n, ● p.
20	12.7	10.6	08.0	4.6	6.6	7.6	7.2	5.7	6.0	6.1	78	77	80	WSW	3 NE	3 NE	3	7	3	2	2.7	● n.
21	03.7	02.7	05.3	5.6	8.6	9.2	8.4	6.1	6.4	6.4	73	74	78		0 NE	3 NE	4	10	9	9		
22	09.8	14.1	17.3	5.1	5.4	5.7	4.4	6.1	5.3	5.0	91	78	81	N	6 NE	5 NE	3	10	9	10	0.2	● n, ● tr. a.
23	17.1	14.4	11.6	3.2	5.4	8.9	7.2	5.0	5.7	6.1	75	67	80	NE	2 NE	5 NE	3	6	3	8	0.0	● tr. n.
24	10.3	10.3	11.9	4.4	6.4	8.6	8.0	5.8	6.7	6.4	81	81	81		0 SW	4 SW	4	10	10	7	1.2	● sch. n.
25	11.9	13.2	14.5	5.8	8.4	7.2	7.2	6.8	6.3	6.6	83	83	87	SW	3 WNW	5 NNW	3	10	10*	10	3.8	● n, a, p.
26	14.1	14.8	15.2	5.2	6.2	7.8	7.6	6.2	6.2	6.0	89	80	78	NE	3 NNW	4 NE	5	10*	8	10	11.4	● n, a.
27	16.3	15.0	11.7	5.4	6.4	6.8	6.4	6.2	6.4	6.8	87	87	95	NE	5 NE	5 NE	5	10	9	10	1.0	● n von 7 a an.
28	05.3	04.4	03.3	5.0	6.1	6.2	6.2	6.4	6.5	6.8	91	91	95	NE	6 NE	4 NE	5	10*	10	10	5.6	● ² n, ● sch. a, p.
29	**01.4**	02.9	03.5	5.6	7.6	8.5	9.2	7.1	6.4	5.7	91	77	66	NE	3 NE	6 NE	3	9	5	0	1.8	● ² n.
30	09.8	12.3	12.2	7.6	12.2	**17.6**	15.0	6.6	**8.2**	7.2	63	57	57	E	3 ESE	1 E	0	4	2	1		
31	13.0	13.6	13.9	9.7	12.7	12.2	10.2	6.3	6.8	6.7	58	64	72	SE	2 S	1 W	2	5	5	8		
M.	15.1	15.2	15.1	3.5	5.8	7.3	6.5	5.4	5.6	5.6	78	74	77		3.3	3.8	3.5	7.5	7.0	7.0	85.9	

Juni.

Datum	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	13.2	13.8	12.9	8.1	11.8	11.4	12.0	7.5	7.4	7.7	73	73	74	SE	1 NW	2	0	4	1	1	
2	06.6	05.5	04.6	7.4	11.7	11.8	12.0	7.8	8.0	7.0	77	78	67	E	1 NW	3 NW	2	8	2	4	
3	10.6	12.9	13.5	8.7	10.1	10.8	10.0	7.7	7.6	8.6	83	80	87	WNW	3 NW	3 E	1	8	10	9	
4	11.7	12.6	11.5	8.2	9.1	10.1	10.0	7.6	7.5	7.6	89	81	83	NW	2 NW	1 NNE	3	10*	9	3	1.0	● von 7.30 a an, a.
5	09.9	07.6	05.6	8.6	10.0	9.7	10.0	7.1	7.1	7.1	78	78	78	E	2 NE	5 NE	4	5	4	4	3.3	
6	03.9	05.2	05.8	7.4	8.5	8.4	8.4	6.4	6.1	6.1	77	75	75	NE	4 NE	4 NNW	3	5	3	5		
7	07.0	07.6	07.6	6.0	9.4	9.4	8.4	6.6	7.1	6.6	75	80	80	NE	3 NNE	4 NNE	4	9	7	7		
8	06.7	05.6	05.8	6.2	8.8	9.0	8.6	6.3	6.7	6.5	75	78	78	NE	1 NE	3 NNE	4	10	10	9		● a.
9	04.4	04.4	03.7	7.0	7.8	7.2	7.2	5.9	5.9	5.6	75	78	74	NNW	3 NW	3 W	3	8	9	6	0.5	
10	02.5	02.1	01.1	3.4	4.2	7.6	7.4	5.2	5.8	**5.1**	85	74	67	SW	3 WSW	4 SW	3	10	8	8	6.5	● u. ● ✱ n, ● tr. a.
11	05.3	07.9	10.2	**2.8**	6.0	5.6	6.0	**5.1**	5.5	5.6	74	81	81	SW	2 SW	4 SW	2	9	10	9	2.7	● u. ● ✱ n. a, △ a.
12	13.3	15.0	15.3	2.9	9.1	9.0	7.9	5.6	5.4	6.0	64	64	75	S	2 S	2 SSW	2	5	5	9	2.4	● sch. n, p.
13	18.9	20.5	20.6	5.1	8.4	8.2	8.4	5.9	5.9	6.1	72	73	74	S	2 NW	4 NE	3	9	5	4	0.3	● sch. n, ● ² u. △ sch. 6 p.
14	16.0	11.7	10.0	6.4	9.2	11.4	8.4	6.4	7.4	6.3	73	74	77	E	1 NE	3 NW	3	10	10	8	2.3	● ² p.
15	09.2	12.8	19.8	6.1	9.6	7.4	7.8	6.4	7.0	6.1	72	91	78	SW	4 NW	5 WNW	5	10	10*	10	5.8	● ² n, a, p.
16	**23.2**	20.1	15.9	6.0	8.6	9.4	10.0	6.2	6.8	6.8	75	77	74	S	2 NNE	3 SE	2	7	9	10	9.0	● n, ⊕ p.
17	05.2	02.1	99.4	7.6	10.0	17.1	14.4	7.3	9.7	8.7	80	67	72	E	3 SSW	4 SE	2	10	10	10	2.4	● n.
18	96.1	97.7	98.3	9.7	10.7	12.6	11.4	7.9	8.7	8.3	83	81	83	S	W	2 NW	2	10*	8	10	3.0	● n, p.
19	96.6	98.4	99.3	9.7	12.5	11.1	11.4	9.0	7.2	8.1	85	73	80	E	3 NNW	3 N	1	4	10*	10	3.4	● sch. n, p.
20	01.2	03.0	07.0	9.7	12.0	10.9	9.0	8.4	8.0	7.3	81	83	85	SW	2 NW	4 WNW	5	7	9	10	1.4	● sch. n, ● tr. p.
21	09.4	07.7	03.0	7.5	8.7	8.8	9.2	6.8	6.6	6.7	81	78	78	W	4 NW	2 N	3	8	10	10	0.3	● sch. n, a, p.
22	99.2	01.7	04.6	8.0	9.0	11.0	9.2	7.2	8.3	7.3	85	85	85	N	4 N	4 N	3	10*	10	10	1.4	● sch. n, ● a, ● tr. p.
23	06.0	07.5	06.4	7.8	9.9	9.4	10.2	7.8	7.3	7.5	85	85	81	WSW	3 NNW	3 NE	4	10	10	9	1.2	● sch. n, ● tr. a, p.
24	04.2	05.0	05.6	8.4	11.0	11.6	11.4	8.3	8.4	8.3	85	83	85	NE	1 NE	2 NE	2	7	10	7	0.2	● tr. a, p.
25	02.4	02.5	02.4	8.7	10.0	12.0	12.2	8.0	9.1	8.5	87	87	81	NW	2 N	1 NE	3	10	6	5	0.2	● sch. n.
26	01.4	99.4	98.8	9.7	15.4	17.4	18.0	8.4	9.0	8.9	64	61	58	E	4 E	4 E	4	8	4	1		
27	**95.4**	97.2	01.6	13.5	17.8	**19.8**	19.0	8.9	**10.2**	9.0	59	59	55	E	4 SE	4 SE	4	8	4	4		
28	12.5	13.0	09.2	12.8	17.1	13.2	13.1	8.4	7.1	6.8	58	63	61	SE	1 WNW	3	0	10	10	10		
29	05.7	07.0	07.2	11.5	12.7	11.8	10.8	6.9	6.9	6.5	63	67	68	NW	4 WNW	5 NW	4	1	1	10		≡ ² p.
30	08.4	09.4	10.0	8.3	9.0	10.8	10.5	6.3	7.3	7.3	73	75	77	NW	3 NW	3 NW	3	10	10	10		≡ ² n, a, p.
M.	06.9	07.2	07.2	7.8	10.3	10.8	10.4	7.1	7.4	7.1	76	76	76		2.5	3.2	2.8	8.0	7.5	7.4	48.2	

Aalesund.

1927.

$H = 6\,m$, $H_b = 6{,}3\,m$

$C_p = 1{,}55\,mb$ bei 1020 mb

Juli.

$\varphi = 62^0\ 28'\ N$

$\lambda = 6^0\ 10'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2		7		8	2	7		
1	00.0	08.9	07.2	**9.0**	11.8	12.5	11.5	8.0	8.5	8.0	78	80	80	N	3	N	5		0	7	4	10		≡ n, a, p.
2	04.0	01.3	99.8	10.5	12.9	15.0	15.5	9.1	9.4	9.6	83	74	74	N	2	NNE	3	NNW	3	3	4	1		≡ n, ≡⁰ a, p.
3	**99.3**	02.0	05.9	10.1	11.1	11.1	10.9	8.0	8.4	8.1	81	85	85	NNW	2	NW	3	NNW	3	10₂	9₂	10		≡ n, ≡⁰ a, p.
4	08.8	10.8	12.4	9.7	10.8	12.0	12.6	8.1	8.9	9.3	85	87	87	NNW	2	NNW	3	N	1	10	10	10		≡ n, ≡⁰ a, p.
5	14.2	15.2	14.9	10.8	15.3	18.0	15.6	10.7	11.8	10.5	83	77	80	NE	2	N	1	N	2	7	7	6		
6	14.0	15.1	16.2	14.3	19.0	19.4	18.6	10.8	11.6	10.9	66	60	69	E	1	NW	2	NW	1	3	1	0		
7	17.1	16.3	15.8	14.0	17.0	18.2	19.8	10.6	12.0	12.7	74	77	74	NE	1	N	3	W	4	1	1	2		
8	17.2	17.8	17.6	16.1	19.3	21.8	19.1	12.1	14.3	11.8	73	74	72	NE	1	NE	1	NW	3	2	1	4		
9	14.7	13.2	11.6	10.0	19.1	20.6	20.2	11.9	12.7	12.6	73	76	72	N	2	N	2	NW	2	1	1	1		
10	10.4	10.6	10.7	18.4	**22.4**	22.0	21.0	11.6	12.3	11.5	57	63	63	E	3	W	3	NE	2	2	1	3		
11	11.4	13.2	14.5	19.6	17.3	16.9	15.4	9.8	10.4	9.7	67	73	74	NE	3	N	4	NNW	3	1	2	1		
12	16.0	16.3	15.9	14.2	14.5	15.5	16.1	9.5	10.1	10.5	77	77	77	NW	4	NW	3	NNE	4	10•	10	10	1.9	≡ • n, a, p.
13	15.0	15.2	15.2	13.7	15.7	17.5	17.3	10.3	12.0	11.7	77	81	80	NE	3	NE	4	NE	3	10	9	8	1.1	
14	17.9	19.1	21.1	15.1	16.0	15.9	14.8	11.5	11.2	10.6	85	83	85	NE	3	NNW	4	NW	3	10	10	8		
15	22.0	**23.4**	**23.4**	13.7	13.7	14.6	14.4	9.8	9.7	9.4	85	78	77	NW	3	NW	2	NNW	2	10	10	10		
16	23.1	21.7	20.8	15.9	15.4	15.8	15.8	9.7	10.0	10.4	75	75	78	NE	3	NE	4	NE	3	10	9	10		
17	17.8	16.5	14.2	14.1	15.0	15.4	14.2	10.1	10.1	9.6	80	78	80	NE	3	NE	4	NE	4	10	9	10		
18	12.3	15.3	17.0	11.4	11.8	12.1	11.0	8.9	9.3	8.6	87	89	87	NE	5	NE	3	NE	3	10•	10	10•	15.4	● ² n, ● a, p.
19	18.6	19.6	20.5	11.0	12.9	13.6	12.8	8.5	8.1	**7.7**	77	70	70	NE	1	NW	2	NE	2	7	3	3	8.3	● n.
20	21.2	20.1	18.7	9.8	12.8	13.1	13.8	8.2	7.8	8.2	75	69	70	0	NE	4	NE	4	3	1	1	1		
21	16.0	14.5	12.4	10.4	13.6	14.8	16.3	8.0	8.8	9.6	60	70	69	ENE	2	ENE	3	NE	3	6	4	8		
22	00.1	05.3	04.1	13.1	15.6	16.6	17.2	9.4	10.5	9.8	72	74	67	E	1	NE	3	NE	2	10	6	3	1.5	● sch. n.
23	00.3	00.6	00.7	13.1	17.0	17.0	15.7	9.6	9.7	10.6	67	68	80	SE	1	N	2	WNW	3	2	1	4		≡⁰ p.
24	03.7	04.0	04.5	11.7	13.2	14.3	14.2	10.0	9.7	9.4	80	81	78	0	NW	3	NW	3	10	10	10			
25	03.6	05.6	06.0	12.1	13.1	15.4	15.7	9.7	9.0	8.7	87	69	65	SW	2	W	3	WSW	4	10	7	8	7.1	● n, a.
26	11.1	13.2	11.8	12.8	15.8	15.2	15.4	8.4	8.9	9.7	63	69	74	S	2	S	1	E	2	2	10	10	1.9	● n, a, p.
27	09.7	08.8	05.9	12.8	14.5	19.3	16.0	9.5	**14.4**	10.8	78	87	80	S	1		0	NE	1	10	9	9	1.0	● n. a.
28	00.7	00.6	02.4	12.9	15.6	15.9	15.4	9.1	10.5	11.0	68	78	85	S	1	W	4	NE	1	10	10	9	0.3	● tr. n, ● sch. a, p.
29	02.2	05.6	08.2	14.0	15.3	16.2	15.7	11.3	11.1	11.0	87	81	83	N	1	W	1		0	10	10	9	1.2	● sch. n, a, p.
30	13.3	14.6	15.5	14.0	16.6	16.8	16.4	8.8	9.7	10.2	63	68	73	E	1	N	3	NE	3	3	4	2	1.3	● sch. n.
31	14.3	13.3	13.9	14.2	15.8	19.4	18.4	9.7	12.0	10.6	73	72	67	SE	2	NE	1	SW	3	7	7	10		● tr. p.
M.	11.9	12.2	12.2	13.0	15.2	16.2	15.7	9.7	10.4	10.1	76	76	76		2.0		2.7		2.5	6.7	6.4	6.7	41.0	

August.

1	15.2	14.5	14.0	15.2	15.6	17.6	14.2	9.7	11.7	9.2	74	78	77	N	1	NE	3	N	1	10	7	10	0.6	● n, p.
2	10.2	07.2	10.3	14.2	16.0	17.0	15.2	10.8	13.6	10.6	80	81	83	NE	1	W	2	W	3	10•	10•	10•	1.2	● n, ●² a, p.
3	19.5	22.3	24.0	13.6	16.4	16.6	16.6	9.1	9.1	9.0	66	65	64	0	NNW	3	NNW	2	7	10	10	10	12.5	● n, ● sch. 12 p.
4	26.7	27.8	27.3	13.1	17.0	16.0	16.6	9.5	9.2	10.6	66	68	75	SSE	3	N	4	N	1	9	3	3	0.0	
5	23.6	21.5	20.4	14.1	17.0	19.2	18.8	10.5	12.0	11.2	73	73	70	0	N		1		0	6	6	7		
6	17.1	16.3	15.4	16.2	19.5	19.1	20.2	12.1	12.1	12.2	72	74	69	0	NE		1		0	8	7	9		
7	15.3	14.6	13.5	16.5	19.5	21.5	19.8	12.1	**12.4**	11.5	72	66	67	0	N		1		0	3	8	5		
8	13.9	15.7	15.0	16.2	**22.5**	18.6	18.2	10.8	11.5	11.5	53	72	74	E	2	NW	3	NE	4	6	10	3		
9	11.1	09.0	08.8	15.8	17.6	19.8	18.6	11.7	11.7	11.8	78	68	74	E	1	NE	3	NE	3	10	9	10	0.0	● tr. n.
10	07.3	07.3	05.9	15.9	15.9	15.6	13.8	10.9	10.5	9.8	81	80	83	NNE	5	NNE	3	NNE	0	10	10	10•	0.2	● tr. n.
11	05.7	04.1	03.9	12.7	14.2	13.8	13.0	10.4	9.9	9.7	87	85	85	SW	4	N	4	N	3	10	10	10	8.9	● n, ≡⁰ n.
12	03.1	03.2	03.2	12.5	13.1	14.4	14.4	9.4	9.8	9.7	85	81	80	N	2	N	3	WNW	3	10	7	7	0.8	● n, ≡⁰ n.
13	04.9	06.6	07.8	12.4	14.4	14.7	14.2	9.0	9.6	9.0	74	77	75	W	4	W	3	NW	2	5	5	6		
14	07.4	06.6	05.0	13.3	14.0	15.0	14.6	9.2	9.9	9.7	78	78	78	NE	1	NE	3	NE	3	10	10	7		
15	00.5	99.0	97.6	13.6	14.8	16.2	15.8	9.9	10.7	10.7	80	78	80	0	NE		2		0	9	5	6	0.0	● tr. n.
16	96.7	97.5	99.2	14.6	16.3	16.8	16.0	10.8	11.0	10.6	78	77	78	NW	1	N	2	NW	1	10	6	9	0.6	● n.
17	01.3	04.0	05.5	14.1	15.8	16.0	14.8	10.8	9.9	8.6	81	73	69	0	W	4	W	4	5	6	9	3.4	● n.	
18	08.5	09.5	09.8	13.4	14.4	15.6	15.3	9.0	9.1	8.8	74	68	68	E	1	NW	3	NW	1	9	10	8		
19	07.0	03.7	01.5	11.5	13.0	16.6	16.0	8.2	10.3	9.7	74	73	72	E	1	E	1	E	1	8	10	10		
20	98.3	96.6	96.1	12.9	15.6	17.8	18.0	8.9	10.3	9.9	67	68	64	E	2	W	2	S	0	8	10	7	0.1	● n.
21	94.4	92.8	**91.2**	14.7	17.0	15.4	15.8	8.7	8.4	8.9	61	64	66	0	WSW	3	S	1	7	9	9			
22	92.3	94.1	94.3	12.7	13.2	16.2	15.8	7.7	9.2	8.0	68	67	68	WNW	5	W	3	SSW	1	10•	8	10	4.3	● ² n, ● a, p.
23	93.3	94.3	96.5	11.6	13.6	15.4	14.8	8.3	9.4	8.8	72	72	70	E	1	SSS	2	NNE	4	7	6	10	5.5	● ² p.
24	05.3	00.0	11.6	10.6	12.5	13.0	12.2	7.0	6.7	6.6	65	61	63	N	2	N	2	N	2	10	10	7	4.3	● n.
25	15.8	15.9	16.8	10.5	12.0	14.0	13.6	7.1	**8.5**	7.6	68	55	66	E	1	N	2	NW	3	9	6	4		
26	12.3	08.0	06.0	**9.6**	11.8	17.4	17.5	7.0	8.2	7.2	68	56	49	S	2	S	1	SSW	3	1	2	10		
27	99.9	96.1	97.9	11.3	18.0	19.0	14.8	7.7	8.7	8.0	50	50	64	SSE	4	S	7	SW	6	3	10	10		● p.
28	03.0	05.7	07.8	11.9	12.2	15.4	13.6	6.6	7.6	6.9	63	59	59	SW	6	SW	6	S	6	8	10	10•	6.5	● n, ● tr. a, p.
29	14.4	13.8	12.5	12.2	14.7	18.4	13.6	7.1	8.1	7.5	56	52	64	S	2	S	1	0	0	1	8	8	2.5	● sch., R p.
30	24.3	28.3	29.8	11.3	13.6	15.5	15.2	7.7	8.1	7.9	67	61	61	SW	5	SW	4	SW	4	10	10	10	8.5	● ² sch., R n, ● tr. a.
31	**31.2**	31.1	29.7	12.0	13.5	15.8	14.8	7.3	8.4	8.0	63	63	64	SE	1	W	3	W	2	3	3	8	0.0	
M.	00.0	08.9	09.0	13.3	15.3	16.6	15.6	9.2	9.7	9.3	71	69	70		1.9		2.7		2.3	7.5	7.7	8.1	59.8	

Aalesund. 1927.

H = 6 m, H_b = 6.3 m
C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$ N
$\lambda = 6^0\ 10'$ E

September.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	26.8	24.6	22.1	12.6	14.7	19.0	16.3	8.6	9.6	8.8	69	58	63	SE 2	0	E 1	7	8	8		
2	15.8	19.3	23.4	12.3	18.5	13.9	13.7	8.9	7.0	7.9	56	59	68	SE 3	WNW 5	WNW 3	9	10●	8		●² a, p.
3	26.6	27.2	27.5	11.5	13.0	15.6	14.6	7.6	8.7	8.2	68	65	67	W 1	0	0	10	4	3	5.4	
4	26.8	25.9	25.5	11.7	14.2	16.0	15.4	8.2	9.2	8.9	68	68	68	SSE 2	NE 3	NE 1	7	5	7		
5	25.8	25.8	24.9	13.7	15.0	16.5	15.6	8.8	9.8	9.3	69	70	70	SE 1	E 2	NNE 3	2	1	5		
6	25.0	24.4	22.9	12.6	13.8	15.7	15.0	8.7	9.8	9.4	74	74	74	0	NE 3	NE 3	2	2	5		
7	17.9	15.8	12.8	12.8	14.4	16.8	15.7	9.1	10.6	9.8	75	75	74	SE 2	0	E 2	7	1	4		
8	04.2	03.8	03.1	13.4	14.0	14.0	13.4	8.7	9.1	8.3	74	77	73	SE 2	SW 5	SW 4	10●	10	10	11.2	●² n von 12½ a an, ● a, p.
9	93.8	92.5	91.3	10.4	11.4	13.2	14.0	7.4	7.3	7.1	74	65	60	E 2	NE 3	NE 2	5	9	10	14.0	
10	91.0	93.5	96.4	10.5	11.2	12.8	12.2	6.8	7.3	7.2	68	67	68	SE 1	NE 4	NE 5	10	8	8	3.2	● n, a.
11	02.3	05.0	07.4	9.9	10.8	11.7	10.2	6.5	6.6	6.3	68	64	68	ENE 4	NE 4	NE 3	7	6	6	0.2	
12	07.5	07.5	07.5	7.6	7.8	8.9	8.0	5.9	6.1	5.6	75	72	70	N 2	E 3	0	10●	8	10	3.3	●² n, a, ● tr. p.
13	09.3	09.2	10.1	5.7	6.6	9.0	8.6	5.4	6.0	6.1	75	69	73	SSE 2	NW 1	SW 2	10●	6	10	11.5	●² n, ● a, ●² p.
14	11.6	13.1	13.6	6.1	7.9	10.0	10.5	5.7	6.6	6.8	72	72	73	E 1	NNE 3	E 1	10●	10●	7	6.9	● n, ● tr. p.
15	12.0	11.1	07.5	4.0	11.0	11.0	10.4	6.8	6.6	6.1	69	68	65	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.2	● sch. n, a.
16	97.4	95.8	92.5	9.3	11.1	13.2	12.2	6.4	6.7	6.6	64	60	63	SW 4	SW 1	S 1	10	10	10	2.6	● n, ● tr. a.
17	85.2	86.2	87.3	9.9	11.7	14.6	12.2	6.9	7.6	6.0	68	61	56	SW 5	SSE 3	SW 4	10●	6	9	1.2	● n, ● tr. p.
18	87.8	86.8	87.0	8.1	8.6	12.2	10.2	5.5	6.6	6.0	66	63	65	SE 1	NE 3	NE 1	4	3	2	0.8	● sch. n, p.
19	88.2	89.2	88.3	7.0	8.4	11.2	10.0	6.1	6.9	6.5	74	69	70	SE 2	0	0	2	4	7	0.0	< n, ● tr. p.
20	91.7	95.6	97.7	8.0	9.9	10.9	9.0	6.3	6.5	5.8	69	68	68	SW 3	W 4	W 3	9	10	10	0.0	● tr. n, ● sch. a.
21	00.3	00.6	00.7	6.5	7.0	10.1	9.8	5.4	6.0	6.0	72	65	67	E 2	NW 3	N 3	3	5	6	0.1	
22	98.5	98.5	97.6	7.0	8.4	10.6	10.6	6.0	6.5	6.6	73	69	70	SE 2	NE 4	E 1	8	2	2		
23	89.2	86.3	84.3	7.7	11.2	13.5	11.7	5.7	6.3	6.0	58	55	58	SE 4	E 3	E 2	9	10	9		● tr. p.
24	82.2	82.9	81.3	10.2	12.2	15.7	13.6	5.5	7.5	7.7	52	56	67	E 2	SE 1	SE 2	10●	7	9	0.0	● tr. n.
25	78.0	80.9	81.8	11.7	13.0	13.6	12.6	7.0	7.3	7.2	63	63	67	E 3	E 1	N 1	10	4	6		
26	87.9	92.7	97.8	9.8	10.7	9.6	8.7	6.5	6.5	5.9	68	73	70	NNW 4	NE 3	NE 5	10	10●	10	2.4	● sch. n, a, ● p.
27	06.2	09.4	11.6	6.4	7.2	8.2	6.8	4.7	5.4	5.7	63	66	77	NE 3	NE 2	NE 2	6	7	9	4.7	● sch. n, a.
28	12.6	07.7	03.0	5.1	6.7	10.6	11.6	4.9	5.3	5.7	67	56	56	SSE 3	SE 2	SSW 6	10	10	10	1.0	● n.
29	98.5	96.9	95.8	6.4	13.2	15.6	14.8	6.6	7.1	6.6	59	55	53	SSW 6	SSW 4	SSW 5	10	10	10		
30	99.2	98.8	97.6	8.4	10.4	13.8	11.0	5.9	6.2	5.1	63	53	52	SW 2	SSW 3	SSW 3	10	5	4	2.7	● n.
M.	03.3	03.6	03.3	9.2	11.1	12.9	11.9	6.8	7.3	7.0	68	65	66	2.5	2.5	2.4	7.9	6.7	7.5	73.4	

Oktober.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	92.5	88.7	86.7	9.2	12.0	12.2	9.2	5.7	6.0	5.2	55	56	60	S 4	S 2	SSW 4	10	10	10●	2.0	● n, a, ●² p.
2	91.8	93.1	91.3	7.1	8.2	8.6	7.8	4.9	5.4	5.2	61	65	65	SW 6	SW 5	S 2	10●	10	10	17.6	●¹ n, ● a, p.
3	95.8	98.1	00.6	6.2	7.6	9.4	9.2	6.0	6.6	6.6	77	75	77	NW 7	NW 7	NW 8	10●	10●	10●	10.9	●² n, a, p.
4	11.8	16.2	19.5	7.0	8.9	8.8	8.8	6.7	6.6	6.7	78	78	80	NW 7	NW 6	NNW 5	10●	10●	10	14.5	●² n, ● sch. a, p.
5	25.1	25.5	25.5	6.1	7.8	8.1	7.0	6.4	6.2	5.6	81	77	75	N 4	NW 3	NW 2	8	10	9	7.4	● sch. n, a.
6	14.6	18.0	19.6	6.5	11.5	9.2	9.3	7.8	7.1	6.8	77	81	78	SW 6	NW 3	0	10	10●	10	2.5	● n, a.
7	19.2	22.1	25.8	8.6	9.5	12.8	10.4	7.1	8.8	7.7	80	81	83	SE 2	SW 2	WSW 4	10	10	10●	1.1	● tr. p.
8	29.9	30.8	31.9	9.5	9.5	12.2	11.2	7.3	8.7	8.2	83	83	83	SE 2	WSW 4	W 4	3	2	2	0.0	● tr. n.
9	32.8	32.0	30.9	8.2	9.6	11.6	10.6	7.3	7.8	7.7	83	78	81	SE 2	SE 1	0	4	4	8	0.0	● tr. n.
10	28.6	27.5	26.2	9.2	9.5	12.2	11.5	7.2	7.4	7.4	81	70	74	0	W 2	SW 4	7	4	9		
11	26.0	26.7	29.2	9.4	9.4	9.5	7.4	6.7	7.1	5.6	77	80	73	NNE 2	NNE 4	NE 4	10●	8	6	10.5	● n, a.
12	27.8	26.8	22.8	4.2	4.8	7.1	7.4	4.9	5.9	6.2	77	78	80	SE 2	E 1	E 1	9	10●	10	0.7	● a.
13	14.4	12.9	13.0	4.6	9.4	9.6	8.8	7.2	7.3	7.0	81	83	83	SSW 3	WSW 2	S 1	10	10	10●	3.7	● n, p.
14	15.5	16.3	15.9	7.0	8.1	8.4	6.8	6.7	6.6	6.0	83	80	81	ENE 2	N 1	0	7	1	2	5.0	●² n.
15	08.4	04.0	01.2	5.8	10.0	9.0	8.4	6.1	6.0	6.0	67	70	72	SSW 6	SW 6	SW 6	8	10●	10●		● a, ●³ p.
16	03.3	02.9	00.2	4.5	6.0	5.2	4.0	5.0	5.1	4.8	73	77	78	WNW 5	WSW 5	SW 4	9	10●	10	21.5	●² n, ● u. △ a.
17	94.5	93.4	93.8	3.4	3.4	4.2	3.2	4.6	5.0	4.7	78	81	81	N 3	0	N 2	10●	8	10	8.5	● n, ● sch. a, p.
18	96.3	97.1	98.6	2.0	2.0	2.3	1.2	4.4	4.5	4.3	83	83	85	N 1	NNW 5	0	10●✱	10●✱	10●✱	12.8	●✱, ● n, ●✱ a, p.
19	94.8	92.1	91.5	0.3	2.0	4.0	3.0	3.9	4.4	4.2	73	72	75	SSE 1	SSE 1	SW 3	4	3	10●✱	14.0	✱ n, ●✱ p.
20	95.2	99.8	03.0	1.6	4.8	4.9	5.0	5.3	4.8	5.2	83	73	80	NNW 3	NW 4	NNW 5	10●	2	10	10.0	●³, ●✱ n, ● u. ●✱ sch. a, p.
21	07.6	07.4	08.2	2.6	4.8	4.4	4.4	4.9	5.0	4.6	77	80	74	W 3	W 5	NW 5	8●	10	10	12.2	●¹, ●✱ n, ●✱ sch. a.
22	09.3	10.0	11.1	1.4	2.0	3.5	1.3	4.4	4.9	4.3	83	83	85	SE 1	SE 1	SE 1	10●✱	8●✱	10●✱	7.4	●✱ n, a, p, abd. bis 12 p.
23	10.5	10.2	09.6	-0.3	-0.3	2.9	1.0	3.9	4.2	3.6	87	74	74	ESE 3	ESE 3	E 1	1	4	2	6.8	⊔
24	07.7	07.5	06.7	-0.8	1.6	4.2	2.5	3.8	4.0	3.8	75	65	68	ESE 4	ESE 3	ESE 3	4	5	10		
25	95.8	87.6	85.3	1.2	4.2	4.0	4.3	4.8	4.9	5.5	78	81	89	ESE 4	E 5	E 2	10●	10●	10●	1.7	●✱, ● n, ● a, ●³ p.
26	93.2	94.9	96.3	3.5	4.7	5.7	4.0	5.7	5.8	5.2	89	85	85	SE 2	E 1	E 1	10●	10	10	23.5	● n, ● tr. a.
27	92.1	86.3	80.6	3.8	5.0	7.3	7.8	5.7	6.4	5.5	87	85	69	E 2	SE 3	E 2	10	9	10	5.0	● n.
28	93.0	95.9	96.8	3.9	7.4	8.6	8.8	6.2	6.5	6.5	80	78	77	WSW 4	SW 3	SSW 3	10●	9●	7	3.0	● n von 5 a an, a, p.
29	85.3	88.9	96.5	6.6	7.3	8.4	7.8	5.8	6.3	6.1	77	77	78	SE 2	NW 1	SW 2	10	7	10	4.5	● n.
30	08.7	07.5	02.4	5.3	5.3	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	78	83	83	W 3	N 3	E 3	10	10●	10●	12.5	●³ n, ● a, p.
31	92.6	96.0	02.1	4.5	6.7	5.0	3.2	6.1	5.7	5.0	83	87	87	NE 3	NE 6	NE 6	10●	10●	10●	33.0	K, ●² n, a, ● p.
M.	06.9	07.0	07.2	4.9	6.5	7.4	6.5	5.7	6.0	5.7	78	77	78	3.2	3.2	2.8	8.5	7.9	8.9	252.3	

Aalesund.

$H = 6\,m$. $H_b = 6.3\,m$

$C_F = 1.55$ mb bei 1020 mb

1927.

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.6	16.4	18.4	2.6	4.1	5.8	3.2	5.0	5.0	4.7	83	73	81	NNW	6	WNW	4	E	3	10	7	6	29.4	● n, ● sch. a, p.
2	14.6	08.8	05.9	1.3	6.8	8.8	8.8	3.7	4.2	5.8	64	57	70	E	4	SE	6	SE	6	5	10	10	0.7	● sch. n.
3	99.5	94.3	94.1	1.4	10.8	**12.2**	11.0	7.2	7.7	7.6	74	73	78	S	6	SW	6	SW	7	10	10+	10+	10.2	☂ n, a, ● p.
4	88.8	87.0	88.1	8.4	9.4	7.1	6.8	6.8	5.8	6.0	77	77	81	SW	6	SW	7	NW	7	10+	10+	10+	26.0	● n, a, p.
5	92.4	90.8	88.2	3.6	4.6	4.4	2.8	4.0	4.5	4.1	78	72	73	W	6	W	2		0	10	6	5	14.2	● , △ n, ● ✱ s, p.
6	**83.9**	85.1	86.1	0.5	1.0	1.6	1.2	3.4	3.5	3.5	69	69	69	E	3	E	1	E	2	10	5	5	1.7	⊔ n.
7	87.8	90.5	93.5	-0.4	0.6	1.8	2.8	3.9	4.5	4.4	81	85	77	E	2	NE	4	E	4	10+	10+	10	3.6	● n, ✱ n, ● ✱ sch. a, p.
8	95.4	94.8	92.7	-1.7	-0.3	-0.4	0.2	3.6	4.0	4.1	81	89	85	NNE	3	N	3	SE	3	10+	10+	10+	7.4	✱ s, n, ✱ s sch. a, p.
9	87.0	87.6	86.2	-0.8	0.7	1.4	0.0	3.9	4.0	3.6	81	78	77	E	1	E	1	E	1	10	5	3	12.0	✱ s n.
10	93.2	97.1	00.1	-1.8	-1.8	0.8	0.0	3.0	3.0	3.5	75	73	74	E	2	ESE	2	E	1	3	10	10		
11	07.3	10.0	15.1	-2.0	-1.2	0.2	-0.8	3.3	3.3	3.0	78	72	70	NE	2	E	3	E	2	5	1	1		☂ abd.
12	22.6	22.1	21.3	-1.8	0.2	2.6	2.5	3.3	3.7	3.8	72	67	69	NE	2	S	2	S	3	9	6	10+		● ✱ p.
13	17.1	18.1	19.0	-0.8	1.8	3.2	2.2	4.2	4.7	4.4	80	81	83	SE	3	SE	2	SE	3	10	7	8	1.2	● sch. n.
14	16.8	15.3	16.0	0.9	2.5	4.8	2.7	4.3	4.6	4.9	78	72	73	SE	3	SE	3	SE	3	10	8	6		
15	20.4	21.0	21.7	1.2	1.2	2.5	1.8	3.7	4.0	3.6	74	73	66	SE	3	SE	3	SE	3	1	3	3		
16	19.8	20.3	20.6	-0.1	1.2	3.4	1.4	3.8	4.5	4.0	75	77	78		0	SE	1		0	8	1	2		
17	21.2	23.0	24.0	1.0	4.8	5.1	4.0	4.1	4.2	4.3	64	61	70	SE	1	SSE			0	10	10	10		
18	24.8	24.8	25.1	2.4	2.4	2.6	1.2	4.0	4.1	3.7	74	74	73	SE	3	ESE	2	SE	3	5	2	2		☂ abd.
19	27.4	28.2	28.6	0.1	1.2	1.8	0.8	3.7	3.7	3.5	73	72	72	SE	4	SE	3	SE	3	10	9	10	0.0	✱ fl. n.
20	26.0	30.0	30.0	-1.6	-1.4	-0.1	-1.4	3.0	3.2	2.9	72	70	70	E	3	E	3	E	3	2	2	1		
21	31.7	32.6	33.2	**-2.4**	-1.2	0.1	-0.2	3.1	3.3	3.1	73	72	70	E	2	SE	2	E	2	1	3	2		
22	31.6	28.6	27.0	-1.8	1.0	1.2	-0.2	3.2	3.1	3.1	65	63	69	SE	3	ESE	2	E	1	3	7	2		
23	19.6	13.3	04.1	-2.1	-1.4	0.2	-1.2	2.7	2.8	**2.5**	65	61	60	SE	2	SE	3	SE	3	2	2	3		
24	91.5	95.7	98.7	**-2.4**	5.6	6.6	6.4	4.6	4.6	4.8	64	64	67	SSW	6	S	4.8	S	5	8	7	4		● p.
25	00.0	02.7	11.0	3.0	5.8	5.0	4.6	4.6	4.4	4.2	68	68	67	SSW	7	S	5	SSW	6	10+	10+	10	3.0	● ☂ , < n, ● a, p.
26	12.2	15.5	14.5	3.7	9.1	9.6	11.0	5.9	7.1	6.8	99	86	69	SSW	5	SW	6	SSW	4	10+	10	10	11.2	✱ ☂ n, ● a.
27	10.7	11.2	14.5	8.8	11.8	8.8	7.4	6.0	5.8	5.1	67	68	67	S	6	SSW	6	SW	7	10+	10	10	2.6	● n, ● sch. a, p.
28	15.5	11.7	05.1	4.0	6.5	7.4	6.6	4.9	4.9	4.4	68	64	60	SSW	6	SSW	5	SSW	6	10	10	10	6.4	✱ ☂ sch. n, ● sch. a.
29	07.6	20.8	27.8	5.2	6.1	4.6	3.6	4.7	4.4	4.3	68	79	73	NW	8	NW	6	NW	4	10+	10	10	5.0	● ☂ n, a, ● p.
30	**33.6**	33.1	32.0	1.6	3.6	6.5	2.0	4.3	5.2	3.9	73	73	73	SW	2	SE	1	SE	2	9	8	2	8.0	● sch. n.
M.	10.5	11.0	11.6	1.0	3.1	3.9	3.0	4.3	4.4	4.2	73	72	72	3-7		3-4			3.2	7.6	7.0	6.5	142.6	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	27.3	26.7	25.6	1.8	4.2	4.5	5.3	3.7	3.3	3.8	61	53	57	SSW	3	SSW	4	SSE	4	1	3	4		
2	23.4	23.7	22.0	3.4	6.6	7.3	6.8	4.4	4.6	4.5	60	61	61	SSE	4	SSW	4	SSW	4	9	10	10	0.0	● tr. n, a, p.
3	22.9	21.4	20.9	5.6	5.6	3.8	2.6	4.3	4.1	4.8	44	77	68	SSE	2	SE	1	SE	2	8	8	8	0.1	
4	20.9	21.0	20.3	1.2	1.2	1.3	0.4	3.4	3.4	3.2	68	68	68	SE	3	SE	2	E	1	1	1	1		
5	15.5	14.0	13.6	-0.9	0.6	**7.4**	1.4	3.3	5.5	3.2	68	72	63	SE	2	SE	1	SE	1	6	4	2		
6	14.4	14.9	17.5	0.2	2.2	5.3	6.2	3.5	**5.6**	4.0	64	58	56	SE	2	E	4	E	3	2	5	10		
7	22.9	23.3	23.6	1.8	5.4	5.4	5.2	4.1	4.2	4.4	61	63	66	SE	2	SE	2	SE	2	9	4	1		
8	20.7	20.4	20.1	1.8	4.3	3.3	2.1	4.2	3.9	3.7	67	69	70	SE	2		0		0	1	6	10		
9	21.2	22.2	24.4	0.1	2.2	2.2	1.2	4.1	4.1	3.9	77	77	77	SE	2	SE	3	SE	2	4	4	2		⊔ n.
10	27.8	28.6	28.2	0.6	1.2	1.2	0.6	3.9	3.9	3.7	77	77	77	E	2	E	3	E	3	8	1	1		
11	26.3	24.4	21.5	-0.3	-0.3	1.6	3.2	3.5	3.9	4.3	77	77	75	E	2	E	3	SW	3	5	8	10		● tr. p.
12	14.4	10.7	05.7	-0.8	2.2	3.8	2.0	4.1	4.8	4.4	77	80	81	NE	1	N	2	NE	5	10	10+	10	5.4	● ✱, ● n, ● sch. a, p.
13	03.4	04.6	07.0	-0.7	0.0	0.6	-2.4	3.7	3.9	3.1	81	80	80	E	1	NE	2	E	2	10	4	3	5.7	✱, △ sch. n, ⊔ abd.
14	10.7	15.8	19.6	-4.5	-4.1	-3.5	-4.0	2.8	2.6	2.5	81	73	73	ESE	3	ESE	5	E	3	1	1	1		
15	25.7	30.0	33.1	-6.0	-6.0	-5.2	-5.4	**2.2**	**2.2**	**2.2**	75	70	72	E	3	ENE	5	E	3	0	1	1		
16	32.7	31.5	30.9	**-6.3**	-3.6	-1.5	-0.2	2.7	3.2	3.5	75	77	77	E	2	ESE	2	ESE	1	10	10+	10		✱ fl. a.
17	30.0	33.2	35.9	-4.1	1.6	1.6	0.4	3.8	3.9	3.5	72	77	75	SE	1	SE	2	SE	2	8	7	6	1.2	✱ n.
18	38.5	38.8	38.9	-4.2	-2.1	-1.8	-1.8	3.1	3.1	3.1	77	77	77	ESE	3	ESE	3	SE	3	2	3	2		
19	34.4	32.0	30.4	-4.0	-1.1	-0.9	-1.4	3.3	3.4	3.2	77	77	77	SE	3	SE	3	SSE	3	10	8	10		
20	25.1	22.9	20.8	-1.4	-0.8	-0.1	0.0	3.2	3.3	3.3	75	73	72	SE	3	SE	3	SE	3	4	9	9		
21	15.5	11.9	10.3	-1.3	-0.4	-1.0	-2.3	3.1	3.1	2.9	70	73	73	SE	2	SE	2	SE	1	3	5	2		
22	02.3	97.8	93.7	-4.1	-3.2	-2.4	-3.6	2.5	2.6	2.4	68	68	69	SE	2	ESE	3	ESE	2	2	2	2		
23	**88.1**	88.7	90.4	-3.9	-3.2	-2.8	-1.0	2.4	2.5	2.9	66	68	67	E	3	E	3	E	3	2	3	6		
24	96.5	98.8	00.5	-3.5	-1.6	-1.0	-1.4	3.0	3.3	3.3	73	78	80	E	2	E	2	NE	4	5	10+	10	1.4	✱ n, a, p.
25	03.0	03.8	07.2	-2.7	0.2	-0.2	0.3	3.3	3.3	3.3	69	74	70	NW	4	SW	4	N	4	10	10+	10	6.9	✱ ☂ n, a, ✱ p.
26	09.2	11.6	14.1	-2.2	-1.6	-0.7	-1.0	3.0	3.3	3.1	73	77	74	N	3	NNW	4	NW	4	8	8	10	4.6	✱ n, ✱ sch. a, p.
27	24.8	28.6	33.6	-2.2	0.2	2.1	3.2	3.3	3.6	4.2	68	69	73	SSW	3	SW	4	WNW	5	6	10+	10	2.0	● ✱ sch. n, ● ✱ s, p.
28	39.0	40.4	40.8	-0.4	3.6	4.1	4.4	4.3	4.5	4.6	73	74	74	SW	4	W	5	SW	4	10	10	10	6.7	● n, ● sch. a, p.
29	40.0	**41.2**	40.8	3.4	4.2	4.3	3.0	4.6	4.9	4.6	74	78	80	SW	2	S	2	S	1	7	9	9	0.5	
30	36.7	35.4	32.7	0.8	0.8	-0.2	1.0	3.9	3.7	4.0	81	80	80	SE	3	SE	3	SE	2	3	1	2		
31	30.4	30.1	29.8	-2.5	-1.9	-1.0	-1.0	3.1	3.2	3.1	78	75	73	SE	2	SE	3	SE	2	2	1	1		
M.	20.8	20.9	21.1	-1.1	0.5	1.2	0.8	3.5	3.7	3.5	72	72	72	2.5		2.9			2.6	5.4	5.7	5.6	34.5	

H = 58 m, H_b = 59.2 m $\varphi = 63^0\ 26'$ N

C_g = 1.55 mb bei 994 mb $\lambda = 10^0\ 25'$ E

Januar.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	91.6	98.2	03.7	-4.5	-4.0	-6.3	-11.2	2.6	2.3	1.5	77	80	75	ESE 2	NE 4	SE 3	6	9	4	11.3	✱ sch. n, ✱^{0} sch. a.
2	02.5	92.7	87.5	-16.3	-11.0	-6.2	-4.2	1.2	2.5	3.2	57	86	94	SE 5	SSE 6	SSE 7	0	10✱	10✱	0.2	✱ sch. p.
3	85.6	81.6	77.9	-11.3	-1.0	-1.1	-0.4	3.1	3.0	3.7	71	71	83	SSE 3	SSW 2	SE 1	10	9	10✱	5.2	✱^{0} n, ✱^{0} sch. abd.
4	71.4	74.4	74.8	-2.5	-2.0	0.7	-2.8	3.0	4.3	3.0	76	89	79	S 1	SSE 2	SSW 3	10	9	10	1.4	✱^{0} n, ✱^{0} sch. a.
5	88.9	95.8	99.4	-3.7	-3.1	-4.2	-3.4	2.6	3.1	2.8	71	91	78	WNW 9	WNW 7	WNW 6	10✱	10✱	7	4.3	⟋ u. ✱ sch. n, a, ✱^{0} sch. p.
6	02.3	01.5	99.4	-5.8	-4.4	-6.4	-8.0	2.4	2.0	1.5	71	69	59	SSW 3	S 3	ESE 1	10	8	9	6.3	✱^{0} sch. n, mg.
7	99.0	02.9	04.8	-9.7	-6.8	-7.7	-9.8	2.0	2.0	1.7	71	78	77	S 3	E 3	SSW 1	3	2	0		
8	05.9	97.7	91.8	-11.4	-5.6	1.2	0.4	2.2	3.1	4.1	71	62	82	S 1	S 5	SSW 6	1	10	10✱		⌴ mg. ≡^{0} a, ✱^{0} sch. abd.
9	90.1	89.3	90.5	-6.4	3.4	2.9	1.0	4.5	4.4	4.6	76	78	92	S 3	S 4	S 1	10	10	10●✱	0.8	●^{0} mg., ●^{0} sch. a, ● ✱^{0} sch. abd.
10	91.9	94.7	98.0	-0.6	0.2	-0.5	-0.8	4.2	3.6	3.5	90	80	80	S 2	S 4	SSE 2	8	5	10✱	4.5	● ✱ u. ✱^{0} n, ✱^{0} sch. a, ✱ sch. p.
11	04.2	98.0	93.1	-2.2	-2.1	-3.0	-0.7	3.1	2.9	3.1	78	78	72	SSW 2	SE 1	NE 2	10	10	10●	6.7	✱^{0} sch. n, ✱ sch. p. ●^{0} abd.
12	91.8	95.1	96.0	-3.6	1.3	0.9	0.6	4.6	4.8	4.6	91	98	96	E 2	ESE 1	ESE 2	10	10≡	10	5.1	✱^{0} sch. u. ●^{0} sch. n, ≡ a, p, ≡^{0} abd.
13	93.1	91.4	90.6	-2.6	-1.1	0.2	0.2	3.1	3.7	3.5	73	79	75	ESE 3	SE 7	S 4	6	10	10	0.1	≡ ●^{0} mg.
14	90.9	92.2	92.1	-1.4	0.6	0.2	-0.3	2.9	3.6	2.4	61	77	52	SE 7	SE 5	S 5	10	9	10		
15	92.6	91.7	90.9	-2.9	-2.6	-1.4	-0.4	2.5	2.3	2.4	65	55	54	SE 3	SE 5	SE 6	10	10	10		
16	91.0	90.6	91.5	-2.9	0.4	0.6	2.0	2.7	2.7	3.3	56	57	62	SE 7	SE 4	SE 4	7	10	10		
17	94.1	96.7	00.3	-0.5	4.0	3.2	-0.4	3.5	3.4	3.0	58	59	66	S 5	SSW 4	SSW 3	10	2	7		
18	05.5	06.8	07.3	-3.3	-2.8	0.6	1.2	2.2	4.2	3.3	58	89	66	SSW 3	ESE 4	E 2	10	10	5		✱^{0} sch. a.
19	07.7	10.6	11.8	-2.8	1.4	2.4	0.0	3.1	3.4	3.3	61	61	71	S 5	SSW 4	S 2	9	9	2	0.0	✱^{0} sch. a.
20	08.8	07.3	06.1	-4.3	-3.3	0.4	-0.4	2.6	3.7	3.3	71	78	74	S 2	NE 1	SE 1	8	6	6	0.0	≡^{0} a.
21	03.7	03.1	03.0	-3.6	-1.6	-3.2	-4.5	3.1	2.5	2.1	76	68	63	SSE 2	SSE 1	SE 3	10	5	0		≡^{0} a.
22	01.8	99.1	98.8	-8.4	-6.6	-2.3	-1.3	2.3	2.7	2.4	80	68	58	NE 3	ESE 3	ESE 2	1	9	1		≡^{0} a.
23	99.3	00.5	00.9	-8.9	-2.8	-2.8	-4.6	3.0	1.9	1.7	79	51	52	E 1	ESE 3	E 2	2	2	1		
24	01.3	01.6	03.0	-6.4	-5.1	-3.2	-6.0	2.2	2.2	1.9	69	59	64	ESE 2	ESE 2	S 2	4	1	0		≡^{0} a.
25	97.6	95.5	94.7	-7.0	-1.4	5.2	5.4	2.9	3.6	3.6	70	54	53	E 1	SSW 3	SSE 2	10✱	10	10●	0.0	✱^{0} sch. mg., ●^{0} sch. a, ●^{0} abd.
26	93.9	99.7	99.6	-1.4	2.2	3.9	1.8	4.6	4.9	4.3	85	80	82	S 2	S 3	S 2	9	2	5	7.2	● sch. n, ●^{0} sch. a.
27	75.9	76.0	79.9	0.8	4.8	6.7	4.0	3.5	3.6	3.1	55	49	50	SE 6	WSW 6	SSW 3	7	9	9	0.6	
28	78.4	80.4	77.4	1.3	1.8	2.9	0.6	3.4	4.4	3.1	65	78	64	SE 2	S 4	S 2	10	3	10		✱^{0} a, ●^{0} u. ✱^{0} mtg., ●^{0} sch. p.
29	62.8	67.3	64.9	1.6	5.4	4.8	3.8	3.2	3.1	2.6	47	48	43	SSW 5	SSW 3	SSW 5	9	8	10	0.6	
30	72.0	75.0	75.9	0.1	2.4	1.7	0.2	3.2	3.0	2.8	57	58	60	SSW 5	S 1	ESE 1	10	9	9		
31	78.9	79.8	80.8	-1.7	-1.2	-0.5	2.0	2.9	3.2	2.8	68	72	69	ESE 1	WNW 1	S 2	9	8	3		
M.	92.7	93.1	93.1	-4.2	-1.3	-0.3	-1.3	3.0	3.2	3.0	69	71	69	3.3	3.4	2.8	7.7	7.5	7.0	54.3	

Februar.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	85.3	88.3	90.7	-5.5	-5.2	-3.2	-2.8	2.2	3.0	2.7	69	83	72	S 3	S 3	S 2	10	10	10✱		⌴^{0} mg., ✱^{0} sch. a.
2	97.5	01.8	04.9	-6.9	-6.6	-6.1	-8.1	1.9	2.1	1.9	66	70	74	SSE 3	S 2	S 2	10	1	2	0.0	
3	01.2	96.7	89.6	-8.2	-5.9	-0.9	0.9	2.0	3.4	4.1	67	80	84	ESE 1	ESE 1	NW 1	10	10✱	10		✱^{0} mtg., ✱ p.
4	90.7	91.1	92.8	-5.9	3.8	4.8	3.0	4.8	4.0	4.9	80	62	87	SSW 3	S 3	W 1	7	8	10●	7.1	✱^{0} sch. u. ●^{0} sch. n, p, abd.
5	05.8	11.1	13.5	1.2	2.2	3.1	1.2	3.9	3.6	3.7	74	62	73	WNW 7	W 4	SSW 3	8	8	6	0.6	●^{0} sch. n, ✱^{0} sch. a.
6	17.2	18.9	19.8	-3.7	-3.6	-3.6	-6.4	2.5	2.1	2.2	70	60	77	SSW 5	S 2	S 2	10	1	1	0.1	
7	25.2	26.8	26.7	-10.5	-9.7	-3.8	-4.6	1.7	2.3	2.3	77	67	70	S 3	S 1	S 1	8	10	10		⌴^{0} mg., a.
8	22.7	21.8	21.6	-9.7	-0.6	3.0	2.0	3.6	3.4	3.7	80	59	69	S 3	NNE 1	S 2	10●	10	7	0.0	✱^{0} a, ●^{0} mg.
9	22.9	25.0	26.6	-2.8	4.8	5.0	4.0	4.7	4.9	5.2	73	75	85	WNW 6	W 7	SSW 2	10	7	10●	0.0	●^{0} sch. früh, a, p.
10	25.9	25.7	25.6	2.8	4.2	4.3	3.8	5.4	5.6	5.0	87	90	83	S 2	S 1	W 1	10	10	10	4.4	● sch. n, ●^{0} sch. abd.
11	24.6	24.2	24.7	0.7	0.9	1.4	-0.2	3.8	3.8	3.6	77	74	79	S 4	S 5	S 2	8	9	1	0.0	
12	24.8	25.1	24.6	-2.4	0.2	2.2	0.2	3.8	3.7	3.6	82	68	77	SSW 3	SW 1	S 2	10	10	3		✱^{0} sch. a.
13	22.1	21.7	21.1	-2.4	-1.6	0.4	-1.2	3.3	3.5	3.4	81	74	81	S 2	NNE 1	S 2	9	7	1	0.0	⌴ a, p, ≡^{0} abd.
14	19.7	21.1	21.0	-5.2	-4.1	-0.8	-1.0	2.6	3.2	3.3	76	74	77	S 4	SSW 3	SSW 4	4	10	8		⌴^{0} mg.
15	18.2	15.3	12.1	-4.5	1.0	2.2	3.4	4.1	4.1	5.1	83	77	87	SSW 4	S 3	SSW 4	10	10	10		●^{0} sch. u. ✱^{0} sch. a, ●^{0} sch. p, abd.
16	02.3	02.8	09.0	0.9	5.0	4.9	4.2	5.1	5.4	3.6	78	82	58	WNW 7	NW 8	NW 9	10	9	9	2.5	●^{0} sch. n, a, p, ⟋ abd.
17	16.8	19.1	20.1	0.6	1.2	-0.9	-3.9	3.7	3.4	2.3	73	78	67	NNW 5	NE 3	ESE 3	9	2	1	1.6	✱^{0} sch. a.
18	16.7	15.5	16.5	-8.5	-8.0	-4.4	-7.0	1.8	1.9	1.7	71	56	62	ESE 4	SE 2	SE 2	3	2	4	0.0	
19	17.5	14.7	11.8	-9.4	-6.6	-4.1	-5.2	1.8	2.1	2.0	63	61	64	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10		
20	02.0	96.5	91.5	-6.8	-5.0	-1.8	-0.5	2.4	2.1	3.0	75	52	68	E 4	ESE 4	S 2	10	9	9	0.1	✱^{0} sch. früh.
21	84.5	84.4	84.4	-5.3	0.2	1.0	0.8	3.5	3.8	3.7	75	77	76	ESE 3	S 5	S 6	10	10	10✱	2.7	✱^{0} sch. n, abd., spätabd.
22	85.7	85.9	86.7	-1.3	0.3	2.8	1.8	3.4	4.1	3.9	72	72	75	S 5	S 5	S 4	9	7	10	0.2	
23	83.2	83.8	85.6	0.2	5.0	6.9	6.6	3.4	3.6	5.8	52	48	80	S 3	S 7	S 7	10	10	10		●^{0} sch. p.
24	91.6	93.1	97.5	4.1	5.0	6.0	5.6	3.5	3.6	3.4	54	52	51	S 4	SSW 3	S 5	10	10	7	0.0	●^{0} sch. p.
25	01.5	00.8	98.7	0.9	1.4	4.1	3.4	3.3	3.0	3.5	64	49	60	ESE 2	S 3	ESE 3	9	9	10	0.0	
26	96.3	96.3	96.9	0.8	1.8	4.2	1.4	3.1	2.9	3.0	59	47	59	ESE 3	S 5	S 3	8	8	4		
27	96.1	95.8	95.7	-0.4	1.1	1.8	0.2	3.3	3.1	3.5	66	59	75	ESE 3	ESE 3	S 2	10	10	8		
28	98.1	98.9	99.1	-4.4	-4.0	1.2	-0.9	2.6	3.1	3.1	77	62	71	S 2	NE 2	ESE 2	1	1	8		⌴ mg.
M.	07.0	07.2	07.5	-3.3	-0.8	1.1	0.0	3.3	3.4	3.5	72	67	73	3.6	3.3	2.9	8.7	7.8	7.1	19.3	

Trondhjem.

1927.

H = 58 m, H_b = 59.2 m

C_g = 1.55 mb bei 994 mb

φ = 63° 26′ N

λ = 10° 25′ E

März.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	97.2	96.5	96.5	-4.3	-0.5	2.8	1.2	2.9	3.1	3.5	66	55	70	NE 2	N 2	SE 1	9	3	2		
2	94.8	91.7	88.8	-2.2	0.4	4.0	4.4	2.9	4.0	4.5	60	66	71	NE 2	NE 3	ESE 3	8	8	10		⌴° mg., ●° sch. abd., ● sch. spätabd.
3	83.7	86.1	89.3	0.2	0.7	1.3	1.4	4.6	4.8	4.7	94	96	93	W 1	NE 1	W 1	10●✱	10●≡	10●≡	2.1	● ✱ mg., a, ●° sch. p, ≡ a, p, ●° ai. l.
4	93.9	95.2	94.8	0.5	1.1	2.0	2.1	4.4	5.0	4.9	89	88	91	S 2	NE 2	NE 1	10●	10	9	3.4	●° sch. a.
5	91.6	89.6	87.8	-1.8	0.2	5.2	5.9	3.4	3.4	3.6	73	51	51	ESE 2	S 3	SE 3	3	9	9	0.1	⌴ mg., ╱ böen abd.
6	87.4	86.1	84.6	-0.3	4.6	7.0	4.5	3.4	4.0	4.2	53	53	66	SE 2	S 3	NE 2	7	9	8		
7	78.8	79.3	80.5	2.3	2.6	6.3	3.4	3.8	3.9	4.3	69	55	73	ESE 2	N 1	S 2	9	10	8		
8	84.4	87.0	88.6	-0.8	-0.4	2.1	1.4	3.4	4.5	4.7	76	84	93	S 3	S 1	S 3	9	10✱	9≡		⌴° mg., a, ✱° sch. p, ≡° abd.
9	90.8	92.0	92.4	-0.8	0.8	3.8	2.3	4.5	4.9	4.9	92	82	89	S 3	NE 2	S 1	10	5	3	1.1	●° u. ≡° n, ⌒ abd.
10	96.3	98.2	99.6	-2.4	-2.0	3.9	2.3	3.3	4.1	3.6	82	67	66	S 2	NE 2	SE 2	3	5	2		⌴ mg.
11	04.8	08.5	11.7	-2.4	-1.0	2.0	1.0	3.1	3.5	3.5	71	66	71	S 4	N 4	N 4	10	10✱	10		✱° a, mtg., p.
12	15.1	15.1	13.8	-4.9	-4.5	2.4	3.4	2.3	3.5	2.7	70	65	46	S 4	S 3	SSW 5	4	10	10	0.5	⌴° mg.
13	14.8	17.1	18.2	-4.6	4.4	5.4	4.7	5.1	5.3	5.4	82	78	84	WNW 5	SSW 4	W 2	10●	9	10●	2.0	●° n, ●° sch. a, p.
14	18.9	20.3	20.4	2.6	3.5	6.9	4.6	5.2	5.4	5.1	88	73	81	SSW 4	WSW 2	WNW 2	9●	5	9	2.6	●° sch. a, mtg.
15	20.4	20.5	19.9	0.4	0.6	3.8	2.6	4.1	4.3	4.4	84	72	79	S 2	N 2	SSW 2	4	1	3	0.0	⌴° mg.
16	16.3	13.9	10.9	-2.4	-1.0	1.7	6.8	3.1	3.6	4.2	78	69	57	S 4	S 2	SW 7	8	10✱	10●		✱° sch. a, ●° sch. abd., spätabd.
17	10.9	13.1	13.7	-2.2	6.5	7.5	5.9	5.1	5.0	5.4	71	65	78	WNW 5	WNW 5	WNW 2	9	9	10	0.1	╱ böen n, a, ●° spätabd.
18	10.1	08.7	07.9	2.8	3.9	7.9	5.9	5.0	4.3	4.8	82	55	69	S 3	WNW 4	WNW 2	9	10	10●	2.7	●° n, p, abd.
19	02.0	99.9	99.9	2.9	3.2	5.4	6.7	5.2	5.9	6.0	90	87	90	S 1	S 2	SSW 3	10≡	10●≡	10●≡	0.5	●° sch. n, ● a, ● sch. p, ≡ a, p.
20	90.3	96.0	97.2	2.8	5.2	9.6	6.8	5.5	4.5	4.2	83	50	57	S 2	WNW 7	WNW 6	10●	4	4	10.3	● sch. n, ●° sch. a.
21	95.9	98.0	90.1	3.1	3.3	7.2	5.0	5.2	4.4	4.8	90	58	74	SSW 2	WNW 5	WNW 6	8●	8●	10	2.4	● sch. a, p, ●° spätabd.
22	01.4	02.4	00.6	2.8	3.5	5.6	3.7	4.2	3.8	4.0	72	57	67	WNW 2	WNW 1	ESE 2	10●	8	10	3.4	●° mg.
23	00.0	02.0	02.3	0.2	0.5	-0.6	-2.2	2.6	2.0	2.5	54	45	64	ESE 5	SE 6	SE 7	9	7	2		
24	99.7	97.3	98.0	-3.3	-2.2	1.4	1.3	1.6	2.3	3.3	40	46	64	ESE 5	S 8	S 5	2	4	10		╱ böen a.
25	00.5	00.6	99.2	-2.4	0.4	2.6	2.3	3.1	3.8	3.6	67	69	66	SSE 5	S 3	ESE 3	10	10	10		
26	98.9	98.1	98.0	-2.4	0.2	4.1	3.5	3.1	3.4	1.5	65	55	26	ESE 6	ESE 5	ESE 5	3	6	7		♔
27	01.1	00.5	01.3	-2.7	-1.6	1.9	0.9	2.2	2.9	3.6	55	55	73	ESE 3	ESE 4	ESE 4	3	6	8		
28	03.3	03.9	03.7	-1.8	1.3	6.8	5.1	3.3	2.8	3.0	66	38	45	ESE 2	SE 3	S 3	9	8	6		
29	04.3	03.2	02.3	-0.4	1.0	8.8	6.0	3.4	3.6	3.4	69	42	49	SE 1	SSE 3	ESE 3	8	2	0		⌴ mg.
30	99.0	97.9	98.4	-0.3	1.9	6.4	4.4	3.3	3.2	3.3	62	44	53	ESE 2	ESE 3	E 1	1	0	5		⌴° mg.
31	01.6	00.0	99.5	-2.5	-0.8	8.5	7.0	3.3	3.1	3.5	76	37	47	SE 1	SSE 3	SSW 5	1	7	10		⌴ mg.
M.	00.5	00.6	00.6	-0.8	1.1	4.7	3.7	3.7	4.0	4.0	73	62	68	2.9	3.2	3.2	7.3	7.2	7.5	31.2	

April.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	02.2	04.0	05.0	-0.5	4.9	8.7	5.5	3.8	3.7	4.2	58	46	62	SSW 3	S 2	NE 1	10	9	10		
2	06.5	06.1	05.4	0.0	1.5	5.8	4.3	3.6	3.6	3.4	70	52	54	S 1	NE 3	SSW 2	10	8	10		
3	05.1	04.4	04.4	-0.9	-0.2	2.5	3.0	4.0	4.4	4.9	87	79	87	ESE 2	NW 2	SSW 1	10✱	9	10●	0.1	✱° mg., ✱ a, ●° sch. mtg., p, spätabd.
4	05.5	07.3	06.8	-0.4	2.0	4.4	3.3	4.9	4.5	4.6	93	71	80	ESE 2	WNW 1	S 1	10●	9	8	6.0	● sch. n, ●° a, ●° sch. p.
5	01.9	97.9	95.1	-2.1	-0.6	5.5	4.0	3.3	3.2	3.3	74	48	53	SE 2	ESE 3	SE 4	4	1	3	0.7	⌴ mg.
6	90.1	88.7	88.3	-0.9	2.4	6.4	4.4	3.0	3.1	3.0	54	43	48	SE 5	ESE 5	S 4	4	7	8		
7	88.2	88.2	88.1	-1.2	5.4	8.7	5.1	2.3	4.5	3.6	35	54	55	S 2	NNE 3	ESE 2	2	5	9		
8	87.6	88.5	89.6	0.1	6.5	9.3	4.8	3.0	4.0	3.6	42	45	56	S 2	SSW 3	S 2	6	7	6		
9	94.4	96.2	98.8	-1.1	0.3	6.2	5.0	3.3	4.2	4.0	70	59	61	SE 2	WNW 3	WNW 3	9	9	7		●° sch. mtg.
10	04.0	04.7	03.8	-0.3	0.6	5.5	2.9	4.2	4.1	4.7	89	61	82	SE 1	ESE 5	S 4	10✱	10	9	1.7	✱° früh, ✱°, ● ✱° sch. u. ●° sch. a.
11	89.4	85.6	86.0	-2.2	1.0	8.0	6.5	3.0	3.5	3.2	60	44	44	S 1	S 4	ESE 2	10	10	10	0.2	
12	96.5	03.3	05.9	0.8	2.6	2.9	0.9	4.8	4.0	3.8	87	71	77	S 3	WNW 5	WNW 4	10●	10✱	9	0.7	●° sch. früh, ● ✱° a, ✱° sch. u. △° sch. p.
13	03.7	96.4	85.9	-3.2	-1.0	8.8	4.8	3.1	3.3	4.7	71	40	73	SSE 2	SSE 5	SSW 7	2	10	10●	1.7	●° sch. abd. [✱° spätabd.
14	79.5	81.6	80.2	-1.0	2.6	0.9	0.0	4.2	4.0	4.0	75	80	87	W 6	W 7	W 6	10✱	10	10✱	4.6	● u. ● ✱° n, ╱ W früh, ✱° sch. a, ✱ p.
15	76.1	76.7	81.2	-1.3	1.1	3.9	3.5	4.3	4.5	4.3	87	73	73	WNW 7	W 9	WNW 7	10✱	10	10	6.2	✱ sch. n, a, ● ✱° sch. u. △° sch. p, abd.
16	91.6	00.1	04.0	-0.6	3.1	4.3	1.6	4.4	4.3	3.5	76	70	68	WNW 7	NW 6	WNW 5	10✱	9✱	7	16.6	● ✱ sch. n, ✱° sch. mg., a, ✱ sch. p, ╱ böen
17	98.3	89.1	88.5	-1.5	-0.5	3.4	6.6	3.9	5.0	4.2	87	85	58	SSE 1	S 1	SW 9	10✱	10●	10●△	4.1	✱° mg., a, ●° a, p, ╱ böen, ● ✱° u. K abd.
18	89.3	93.0	94.9	-0.9	5.1	4.7	2.6	3.6	3.4	4.6	55	53	82	SW 8	W 8	WSW 8	9✱	10✱	9	9.8	● sch. u. ✱° n, ✱° sch. a, ● ✱ sch. p, ●° sch
19	03.7	04.1	98.1	-0.3	2.6	4.4	5.2	3.7	5.0	4.9	67	80	74	WSW 6	S 3	SSE 2	5	10●	10	13.2	● ✱ u. ✱ n, ● sch. p. [u. △° abd. K abd.
20	83.7	83.2	87.8	2.1	2.9	3.8	3.2	4.8	4.8	4.3	85	80	75	SW 6	WSW 7	NNW 5	10●	10●	10	16.2	● n, ●° sch. mg., a, p, △° a.
21	81.5	87.6	93.2	-1.0	0.3	2.2	1.8	3.9	3.8	4.0	82	70	77	S 3	SSW 5	WSW 7	9✱	7	10✱	8.5	✱ n, a, p, ╱ böen abd.
22	94.6	86.0	79.7	-2.5	-0.1	2.8	1.5	3.8	3.3	3.7	83	59	72	SSW 4	ESE 3	NNW 1	6	10	10✱	6.5	● ✱° n, ✱° sch. p.
23	70.5	71.4	75.2	-0.6	1.9	3.0	2.1	4.3	5.2	4.5	82	91	84	NNW 1	NW 1	WSW 5	10✱	10●	10●	0.9	✱° n, ●° a, p, ✱° sch. abd.
24	78.4	79.9	80.8	-1.0	0.4	3.4	2.0	4.0	3.1	3.3	84	54	62	SW 4	SSW 4	SW 5	10✱	10	9✱	3.2	✱° früh, ✱ a, ✱° sch. abd.
25	83.0	84.0	83.5	-4.2	-2.2	3.4	4.0	3.5	4.0	3.6	89	68	59	SSW 4	E 3	NE 3	10✱	9	6	4.2	✱ früh, ✱° sch. a.
26	85.9	86.9	88.4	-2.6	-0.6	5.4	3.0	3.1	3.8	4.0	70	56	71	SW 3	NE 3	ESE 3	2	7✱	3	0.0	✱° sch. p.
27	92.2	94.5	94.5	-1.3	1.1	3.8	2.7	3.7	2.8	2.9	73	46	52	SW 5	SW 6	S 2	8	8	4	2.4	✱° früh, ✱° sch. a.
28	92.4	93.4	94.9	-4.0	-0.7	5.6	3.7	3.1	2.9	3.2	70	42	54	ESE 2	WSW 2	S 1	8	7	8	0.1	
29	95.7	94.2	93.8	-2.7	1.0	7.0	5.0	3.2	2.9	3.5	65	39	54	NE 1	ESE 3	NNW 3	7	6	9		
30	96.3	99.1	01.0	-1.5	1.6	3.9	1.8	3.5	4.6	4.5	68	75	85	SSW 3	SSW 3	SW 6	10✱	9	10✱		✱° sch. mg., a, p, ✱ spätabd.
M.	92.3	92.5	92.8	-1.2	1.5	5.0	3.5	3.7	3.9	3.9	73	61	67	3.3	3.9	3.8	8.0	8.5	8.5	107.6	

Trondhjem. 1927.

H = 58 m, H_0 = 59.2 m — φ = 63° 26′ N

C_y = 1.55 mb bei 994 mb — λ = 10° 25′ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.0	11.8	09.3	-2.0	-0.4	-0.4	3.1	3.7	4.4	3.0	83	97	53	S 5	SW 6	ESE 3	6	10+	10	3.2	✱6 sch. a, ✱ sch. p, ⚍, ✱9 sch. spätabd.
2	16.9	17.4	17.1	-2.0	2.7	9.9	7.1	3.6	1.6	2.6	63	17	35	SW 4	SW 5	ENE 2	8	3	3	1.1	
3	12.3	07.8	05.4	2.3	6.2	9.7	8.5	2.3	3.2	4.1	33	36	50	S 3	S 5	SSW 7	9	9	10+		↗ bien a, ●7 sch. abd.
4	04.8	08.1	14.1	6.0	10.3	6.4	3.8	5.6	6.4	4.8	60	90	80	S 3	WNW 4	NNW 2	10	10+	10+	0.0	●7 mtg., p, abd.
5	13.4	14.6	17.4	-1.0	-0.2	1.8	2.0	4.4	4.7	4.4	97	90	84	NW 4	NNW 3	WNW 1	10+	10+	9	11.6	✱ früh, a, ✱7 sch. p.
6	23.2	23.1	21.1	-2.2	2.6	8.1	7.9	4.3	4.0	3.0	77	51	37	ESE 2	ESE 3	ESE 2	2	1	8	9.3	✱7 sch. u.
7	21.6	19.2	17.4	1.6	6.4	10.4	7.8	4.5	4.6	5.7	62	48	72	ESE 1	ENE 1	NW 2	7	10	10		●8 sch. abd.
8	11.3	10.6	12.3	3.0	4.1	5.9	3.8	4.5	5.1	5.2	74	74	87	WSW 7	W 8	WNW 7	10+	7	10+	4.5	● sch. u, ●9 sch. a, ● sch. u, ●✱9 sch. p,
9	13.0	11.5	08.6	0.1	0.5	4.1	2.1	4.3	4.1	3.4	90	68	64	W 6	W 6	WNW 7	9+	8	10+	7.2	● u, ✱7 n, ✱6 sch, a, ✱7 sch. p, ✱ sch. abd.
10	11.7	14.7	15.5	-1.2	1.9	3.2	2.6	3.5	4.6	3.8	65	80	69	NW 4	N 7	N 6	5	7	5	7.1	✱ sch. n, ✱6 u, △6 sch, a, ✱7 sch. p.
11	12.5	08.9	05.9	-1.3	0.3	3.2	2.1	3.9	3.6	4.1	84	61	77	S 3	NW 4	SSW 2	8	10	8	4.4	✱7 sch. n, a, ✱8 sch. p, ✱ spätabd.
12	04.4	04.4	05.9	-2.0	-0.2	3.7	3.0	4.0	4.4	3.0	87	73	53	NW 2	WNW 3	N 4	10	7	9	0.4	✱8 u, mg, ✱7 sch. a, p.
13	07.2	08.6	08.9	-0.9	2.5	3.6	2.9	3.5	4.4	4.3	63	85	76	WNW 4	NNW 5	WNW 3	9	10+	4	3.3	✱7 sch. früh, ✱8 sch. a, p.
14	10.5	10.0	09.8	-0.7	2.6	6.4	5.4	4.0	3.4	3.6	73	47	53	SE 1	NNE 2	NE 2	7	7	6	1.7	✱7 sch. früh.
15	07.2	07.1	07.7	-1.7	1.0	8.3	7.8	3.7	4.9	4.0	75	60	52	SSW 2	NE 2	NE 4	9	6	3		✱7 sch. a.
16	11.3	11.4	11.2	0.3	6.6	10.9	8.8	3.4	3.6	3.6	47	38	42	SE 3	SE 4	SE 2	1	3	3	0.0	
17	10.7	08.5	07.1	0.3	7.6	11.5	10.2	3.5	3.8	4.3	44	37	46	SE 3	SSE 4	ESE 2	4	8	9		
18	07.1	07.7	07.5	2.6	8.5	11.2	10.5	4.1	4.7	4.3	50	48	45	SSE 3	ENE 2	SSW 2	9	8	9		
19	05.0	03.7	04.1	4.4	10.5	13.2	9.3	5.1	5.6	5.6	53	49	63	ESE 1	NW 4	WNW 3	7	9	9		●6 sch. p, ●8 spätabd.
20	05.9	05.6	03.7	1.5	7.2	9.1	9.5	5.6	5.2	4.9	74	61	55	NNW 3	WNW 2	NNE 2	10	9+	4	2.1	
21	97.6	96.5	96.5	0.9	9.7	12.3	11.8	5.0	4.6	4.6	55	43	45	SSW 3	NNE 3	WNW 3	7	8	9	0.0	⊕4 a, ●8 p.
22	01.3	04.6	07.3	5.1	8.2	8.1	6.1	5.6	6.0	4.3	69	74	62	NW 4	WNW 5	NW 4	9	10+	9	1.0	●6 sch. früh, a, p.
23	10.1	08.8	06.7	2.0	5.7	9.2	9.8	5.1	5.2	5.6	74	60	62	NW 3	NW 2	NNW 2	9	9	9	1.0	●5 sch. früh, a.
24	02.2	02.6	03.2	4.4	7.5	9.4	7.7	6.1	5.4	6.2	79	61	79	NW 1	W 3	NNW 3	10	10	10+	0.0	●5 sch. a, ●7 p, abd.
25	03.8	04.6	05.9	4.0	6.7	8.8	8.8	6.3	6.5	5.8	86	77	68	WNW 1	NNE 3	WNW 5	10+	9	7	0.9	●5 sch. n, a, p.
26	06.6	06.6	07.2	5.2	6.3	9.5	7.2	6.2	6.2	4.8	87	70	64	SSW 3	NW 4	WNW 5	10+	9	9	1.4	●7 früh, a.
27	05.9	03.4	99.6	4.7	6.1	7.2	5.9	6.1	5.2	5.5	87	69	79	WNW 4	NNW 6	NNW 6	10+	10+	10	1.3	●7 n, ●8 sch. a, ●7 sch. abd.
28	94.1	94.2	94.5	4.8	6.4	6.7	7.1	6.4	6.8	6.7	90	93	88	WNW 5	NW 5	WNW 4	10+	10+	10+	6.6	● u, ●6 sch. a, abd., ≡9 a, p.
29	96.5	99.4	01.9	2.7	6.7	10.4	11.2	5.9	5.3	5.9	82	57	59	NNE 3	NE 4	NE 4	9	9	7	1.5	●8 sch. u.
30	07.9	08.7	08.7	4.1	10.3	17.0	16.9	5.1	5.5	4.5	54	38	32	NE 1	SE 2	SE 2	2	2	3		
31	09.6	08.7	08.2	5.1	12.5	18.9	16.2	6.5	6.1	5.9	66	38	43	NNE 2	SSE 3	SSW 2	1	2	3		
M.	08.2	08.2	08.1	1.6	5.4	8.3	7.3	4.7	4.8	4.6	70	61	60	3.1	3.9	3.4	7.7	7.7	7.6	75.3	

Juni.

Datum.	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.1	07.1	06.1	9.1	13.2	19.2	16.7	6.4	6.0	6.0	56	36	42	ESE 3	S 4	SE 1	9	4	6		●8 sch. p.
2	03.2	99.4	98.0	6.0	11.6	18.7	17.3	6.3	5.6	6.9	62	35	47	NW 2	NNE 3	SSW 3	7	6	8	0.0	
3	03.0	05.5	06.8	9.1	12.9	14.2	11.5	6.6	8.1	7.7	59	67	76	SSW 3	WNW 5	NW 3	10	9	9		
4	05.6	03.6	04.6	7.6	11.0	13.4	8.5	7.8	6.7	7.2	76	59	87	N 2	NE 3	SW 3	7	10	10		●7 p, ●7 abd.
5	04.6	02.4	99.4	6.2	9.1	11.1	10.4	6.9	5.9	6.5	80	60	69	NNE 3	NE 2	NE 1	9	10	9	5.6	●8 sch. n.
6	96.5	96.4	98.0	5.4	8.8	10.0	9.7	5.8	5.9	5.8	68	64	64	NW 3	NW 4	NNE 4	9	8	8		●8 sch. mtg.
7	00.2	00.0	00.2	3.0	10.0	13.0	9.9	5.9	5.6	5.5	64	50	61	NNE 3	NW 4	NW 2	6	9	9	0.0	
8	99.7	98.8	97.9	4.3	8.8	12.5	9.4	5.8	5.8	5.4	68	53	61	NNE 3	NW 4	WNW 4	9	9	10		●6 sch. 6-7 p.
9	96.8	95.9	95.6	4.4	8.5	9.3	8.4	5.7	5.3	5.3	69	61	65	NNE 2	WNW 5	WNW 3	8	9	9	0.3	●5 sch. n, p, spätabd.
10	94.4	94.6	95.7	4.1	6.6	10.3	7.5	5.1	4.9	5.0	70	52	65	NNE 2	WNW 4	WNW 3	7	10	10	0.0	
11	96.6	00.0	02.4	1.9	7.3	6.6	4.3	5.6	5.3	5.3	73	73	85	NNE 2	W 4	S W 3	7	10	10+		●6 sch. a, ● sch. p, ●9 sch. abd.
12	07.8	08.4	07.2	1.3	6.9	12.1	10.7	4.7	4.4	3.9	63	42	40	SSW 4	NNE 4	NNE 3	7	5	7	2.1	●7 sch. n.
13	12.5	13.8	14.1	5.3	9.2	14.0	11.4	5.7	5.2	5.2	66	44	51	NNE 2	NW 2	NW 2	4	7	2		
14	11.7	08.2	04.1	4.5	10.6	13.6	13.3	6.2	5.1	6.3	65	44	55	NE 1	SSW 5	SSE 5	6	10	10		●8 a, ●8 sch. p.
15	01.1	02.2	03.3	7.4	7.9	8.1	8.0	6.0	6.7	7.0	75	85	88	SE 3	SE 3	NNW 1	10+	10+	10+	0.0	●9 a, ●8 sch. p, ●8 sch. abd. ≡9 a.
16	14.0	15.2	12.9	6.1	6.7	10.3	9.6	6.1	6.1	5.3	83	65	59	WNW 7	WNW 3	ENE 2	9	6+	7	14.8	● sch. n, ●9 sch. a, p.
17	03.6	99.8	96.6	5.5	8.9	13.4	12.1	6.0	7.8	8.4	71	69	80	NE 2	SSE 2	N 3	10+	10+	10+	1.0	●9 sch. a, ●9 mtg., p, abd.
18	89.3	91.3	91.7	8.7	16.9	15.1	14.2	8.8	10.2	9.8	62	80	82	SSW 1	WNW 1	N 1	8	10+	7	2.5	●8 sch. früh, mtg., p.
19	89.6	92.4	93.4	10.5	12.8	13.3	13.5	9.6	8.5	7.2	88	75	62	S 1	WNW 5	SSE 1	9	6	2	0.0	●8 sch. früh, a, mtg.
20	95.0	95.1	95.9	6.2	11.7	18.1	14.7	8.3	9.0	8.1	81	58	64	NNW 2	NNW 2	WNW 4	8	10	4	0.5	
21	01.6	01.7	98.4	8.0	8.7	10.5	11.2	7.5	7.0	6.7	89	74	67	WNW 6	WNW 4	NE 2	10	10	9	0.0	≡ u, ●8 n.
22	92.0	93.2	94.9	7.0	8.9	10.2	8.8	7.1	7.2	7.0	84	78	82	NW 2	WNW 6	WNW 4	10+	10	10+	0.0	●5 sch. a, p.
23	99.1	00.5	00.5	6.9	8.6	11.4	12.5	7.1	7.5	6.6	86	75	61	NW 1	SW 3	WNW 4	10+	10+	8	6.4	●6 früh, mg., a, p.
24	99.5	99.8	99.7	5.6	12.3	16.4	16.7	6.9	7.0	6.3	65	51	45	E 1	SSW 5	SW 4	3	8	7	1.1	△9 n.
25	99.6	98.6	99.2	10.1	14.1	17.8	16.1	6.1	6.2	6.3	54	41	47	SSE 3	ESE 3	ESE 3	8	7	9		
26	98.8	96.8	97.0	9.1	11.3	16.1	16.4	8.6	8.8	7.5	87	64	55	NE 2	NNE 3	ESE 2	10+	9+	8	2.0	● früh, mg., ●8 sch. a, p.
27	97.5	99.4	02.5	9.7	14.5	16.2	14.6	6.8	8.3	7.4	55	60	59	ESE 2	ESE 3	ESE 3	9	10+	7	0.0	●5 p.
28	09.1	07.8	05.1	10.3	17.6	22.1	20.9	7.7	7.3	10.1	52	37	55	S 2	N 1	NE 2	8	6	5	0.0	
29	03.3	99.8	98.4	13.1	18.1	22.6	20.3	8.7	9.2	9.3	57	45	53	NE 3	NNE 3	NE 1	2	7	8		
30	01.5	02.8	03.6	12.7	18.8	21.0	16.3	8.3	6.3	7.5	51	34	55	ESE 3	S 3	ESE 2	6	6	3		
M.	01.2	01.0	00.8	7.0	11.1	14.0	12.5	6.8	6.8	6.8	69	58	63	2.7	3.5	2.5	7.8	8.3	7.7	30.3	

Trondhjem.

1927.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m
$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N
$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Juli.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	04.1	03.6	01.8	8.6	15.4	15.2	14.3	7.5	8.8	9.2	58	68	76	NE 3	NE 2	NE 2	3	10●	7		●⁰ sch. a, p.
2	99.2	95.9	95.0	9.2	13.4	16.3	15.9	8.8	8.6	10.1	77	62	75	N 1	ENE 4	SSE 2	8	8	5	0.4	
3	**92.7**	95.9	98.6	12.3	13.8	16.4	17.8	11.3	11.4	11.7	97	82	77	NNW 1	N 1	NNE 1	10●≡	9	6	12.0	● n, ●⁰ mg., a.
4	02.5	02.4	03.7	12.3	17.7	25.3	21.1	11.9	11.5	11.8	79	48	64	NNE 1	NNE 2	WNW 3	1	3	4	0.3	⌂ mg., ●⁰ sch. p.
5	08.3	08.1	07.8	13.1	15.9	25.8	24.1	11.2	11.5	11.6	83	47	52	NE 1	NNW 2	WNW 2	1	6	8	0.1	
6	09.3	08.2	07.6	13.6	19.4	27.7	26.6	12.3	13.2	11.4	74	47	44	NE 1	NNE 1	NNE 1	0	4	7		⌂⁰ mg.
7	10.6	09.6	09.2	15.5	20.0	**28.8**	27.4	12.0	12.0	11.4	69	41	42	NE 0	N 2	NNW 1	3	4	3		
8	11.3	09.9	11.8	16.6	20.5	28.7	19.3	12.1	11.4	12.6	68	39	75	NNW 1	NNE 1	NW 5	6	3	7●		● sch. p.
9	10.4	07.5	05.3	15.1	20.4	27.6	25.8	13.1	12.6	**14.5**	74	45	59	NNW 1	N 2	NW 1	1	3	1	2.2	
10	05.6	03.7	04.0	17.2	23.6	28.1	20.6	10.8	11.1	11.2	50	40	62	NE 1	N 2	NW 3	0	4	9●		⌂⁰ mg., ● sch. u. K p, ● spätabd.
11	05.1	04.9	05.5	14.6	17.7	24.6	21.7	12.1	12.7	12.5	80	55	65	NNW 1	WNW 1	NW 5	8	5	4	3.2	●⁰ sch. a.
12	09.5	09.4	09.2	12.9	15.4	18.1	17.9	11.5	12.1	11.7	88	78	76	NW 1	NNE 2	NW 3	10≡	10	10	0.2	≡⁰ mg. a, ●⁰ sch. a.
13	09.6	08.4	07.9	13.6	17.5	20.9	20.7	12.0	11.6	12.5	81	64	69	NNE 1	N 2	NW 3	10	2	7	0.0	
14	10.9	11.7	13.1	13.8	16.9	20.0	17.6	12.1	12.4	10.8	85	72	72	NW 1	WNW 5	WNW 4	10	10	8		●⁰ sch. a.
15	15.5	14.0	15.3	14.2	16.7	21.5	18.3	11.0	11.2	10.7	77	59	68	NNE 1	N 2	NW 4	10	2	5	0.0	
16	**17.4**	16.4	15.3	14.3	15.3	17.2	16.9	9.6	10.0	10.4	74	68	73	NNE 3	NNE 2	WNW 1	10●	10	10	0.0	●⁰ sch. a.
17	12.8	11.0	08.9	14.7	16.0	18.0	16.6	10.0	11.2	11.2	74	73	79	NNE 2	NW 2	NNE 1	10	10	10	0.0	●⁰ sch. a, p.
18	04.1	05.1	08.1	13.0	13.8	14.1	12.5	10.9	10.1	9.6	94	85	90	SSE 1	SW 3	WNW 3	10	10	10●	1.4	●⁰ n, a, p, spätabd.
19	11.1	11.0	12.2	9.5	14.5	16.4	12.7	7.9	**7.0**	7.2	64	51	66	NW 4	WNW 4	WSW 4	8	7	7	0.5	
20	14.0	13.7	13.1	8.6	12.4	17.8	14.7	7.8	7.5	7.3	73	49	58	NW 3	NW 3	NE 3	9	5	2	0.8	●⁰ sch. n, mtg.
21	10.4	08.2	06.0	**6.7**	14.8	20.5	19.5	7.9	7.9	9.0	63	45	53	NE 2	ENE 2	ENE 1	4	8	9	0.0	⌂⁰ mg.
22	04.2	01.1	98.6	10.7	18.1	22.3	21.0	8.5	7.5	7.1	55	38	38	N 1	NE 3	ENE 1	7	8	9		⌂ mg., ●⁰ sch. p.
23	95.5	95.2	94.6	10.9	14.5	16.7	17.3	8.2	11.0	11.2	66	77	76	ENE 4	NE 3	NE 1	9	10●	10	0.0	●⁰ sch. mtg., p, spätabd.
24	96.0	95.8	95.4	13.6	16.7	21.7	19.4	11.7	10.4	11.5	82	54	68	NW 1	N 2	NNE 2	9	8	10	0.2	
25	05.2	06.4	00.7	14.0	15.0	13.4	12.1	11.7	10.4	9.4	92	91	90	WNW 3	SSW 3	S 2	10●	10●	10●	5.0	● n, ●² a, mtg., ● p, abd.
26	06.0	07.1	06.9	8.8	14.4	19.2	17.2	9.4	7.7	8.9	77	47	61	NW 1	NE 2	NE 2	2	6	9	25.1	
27	05.1	04.1	01.5	10.2	17.7	21.7	19.4	9.9	10.4	12.5	66	54	74	ENE 1	S 3	S 1	9	10	8		●⁰ sch. a.
28	98.7	97.2	97.7	12.8	20.1	22.2	20.2	9.7	10.2	10.5	55	51	59	S 4	S 4	SSE 4	9	10	7	0.0	⌂ mg.
29	97.6	98.7	01.6	15.5	18.8	24.1	17.1	10.2	9.6	10.7	63	43	74	S 4	S 4	NNE 2	6	9	7	0.7	●⁰ sch. früh, mtg., spätabd.
30	09.3	09.4	08.8	12.2	17.5	20.3	20.4	10.8	11.2	11.6	72	63	65	NNE 2	NNE 2	NE 1	3	8	7	0.0	⌂ mg.
31	09.5	08.1	06.9	12.3	19.1	25.2	22.9	10.5	10.3	11.1	63	43	54	0	N 2	NNW 1	5	4	6		⌂ mg.
M.	06.2	05.6	05.6	12.6	16.9	21.2	19.0	10.5	10.5	10.7	73	57	66	1.7	2.4	2.3	6.5	7.0	7.2	52.1	

August.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bew. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.9	07.7	07.1	15.1	19.0	22.5	21.0	11.6	12.9	12.9	71	64	70	SE 1	N 1	NE 2	5	9●	8		⌂ mg., ●⁰ sch. p.
2	05.5	04.6	03.8	13.0	18.7	20.1	16.6	10.2	12.7	13.0	63	73	93	SSE 2	SSE 2	ENE 2	9	10●	10●	0.0	⌂⁰ mg., ●⁰ sch. mtg., ● sch. p, abd.
3	12.7	16.3	17.9	13.0	13.8	18.6	16.4	10.3	9.9	10.9	88	62	78	S 3	NW 3	NW 2	9●	7	9	28.3	●² n, ● mg., ●⁰ a.
4	20.7	20.9	20.6	13.4	15.2	19.3	18.3	11.5	9.7	10.0	89	58	63	WNW 3	NNE 1	NW 1	4	9	6	1.1	● sch. mg.
5	19.1	16.1	14.2	10.2	15.6	21.6	20.8	10.2	11.5	11.3	77	60	62	NNE 2	NNE 3	NNE 1	1	5	8		⌂² mg.
6	12.1	10.4	09.7	12.2	19.0	25.1	21.6	11.3	11.0	11.6	69	47	61	NNE 1	SSW 4	SSE 1	9	9	10		⌂² mg.
7	10.5	09.2	08.7	16.0	21.2	**26.5**	24.2	11.6	10.1	8.7	62	40	39	S 2	S 6	S 4	3	6	3		⌂⁰ mg.
8	09.6	08.9	08.7	16.5	21.2	25.2	22.2	10.4	10.6	10.8	55	45	54	S 4	SSW 2	S 2	1	9	6		●⁰ sch. p.
9	07.3	04.7	02.9	13.0	18.8	25.3	22.0	11.8	**14.5**	12.0	73	61	61	NNE 1	WNW 1	0	9	9	6	0.0	⌂⁰ mg., ●⁰ sch. a.
10	02.8	02.2	00.5	15.2	15.6	16.8	14.9	11.9	12.0	11.8	90	84	93	ENE 1	NE 2	NE 2	10●	10	10●	0.6	●⁰ sch. mg., a, ● sch. p, abd.
11	94.9	94.9	95.2	14.0	15.0	16.9	17.9	12.4	12.5	11.2	98	88	74	NNE 1	NW 1	NW 1	10●	10	9	8.7	● sch. n, mg., a, ≡⁰ a.
12	96.1	95.4	95.4	13.1	15.1	20.3	16.1	10.7	11.0	10.3	84	63	76	SSW 1	WNW 1	WNW 4	10	6	10	2.9	●⁰ sch. früh.
13	98.2	00.0	01.1	12.3	14.1	18.0	15.9	9.4	9.8	9.7	79	63	72	S 1	NW 1	NNE 3	10	10	9		⌂⁰ mg.
14	01.4	99.7	98.0	9.9	12.6	19.5	18.0	9.6	11.4	10.6	89	68	69	S 2	N 2	WNW 4	9	4	7		⌂⁰ mg.
15	95.1	92.9	91.6	12.1	16.0	20.6	16.7	10.7	11.7	11.2	79	65	79	NE 1	NNE 3	NNE 4	9	4	6	0.5	●⁰ sch. n.
16	90.3	90.2	91.4	10.2	17.0	20.6	16.7	11.1	9.7	11.7	77	54	82	NNE 1	N 3	S 2	8	4	9		⌂ mg., ●⁰ sch. p.
17	94.7	96.5	98.2	13.8	14.7	19.5	15.5	11.3	10.8	9.9	91	64	76	NNE 1	NW 2	WNW 4	10●	6	10	1.4	●⁰ sch. früh.
18	02.0	02.9	04.0	11.7	13.2	15.7	12.9	10.5	10.7	10.4	94	81	95	WNW 2	NW 4	S 2	10	10●	10●	8.5	● früh, ●⁰ sch. p.
19	01.6	99.3	98.7	10.9	14.3	20.3	17.4	10.4	12.9	9.8	86	73	67	NNE 2	NE 2	ESE 2	6	8	10	1.7	●⁰ sch. n, K mtg., ●⁰ sch. p.
20	95.0	93.2	90.8	13.7	15.3	20.7	17.6	8.7	8.4	9.0	67	46	61	SSE 4	SE 5	SE 5	7	9	9	1.0	●⁰ sch. n, ♕
21	88.3	87.1	85.6	10.4	13.4	18.3	15.9	9.1	10.7	11.2	80	68	83	S 2	NW 2	N 1	10●	9	9●	0.0	⌂⁰ mg., ●⁰ sch. a, p, ● sch. spätabd.
22	**84.4**	85.9	87.9	8.6	13.0	16.3	13.1	9.3	10.1	10.3	85	73	93	SSE 1	WNW 4	WSW 2	10	10	10●	3.5	● sch. p, abd., ♕
23	87.3	86.9	88.4	9.2	12.6	17.9	15.2	9.4	9.3	9.0	88	61	70	NNE 1	NNE 1	WNW 2	6	6	8	5.1	●⁰ sch. früh.
24	95.9	00.5	03.6	9.9	12.2	13.2	11.2	8.2	6.6	7.5	78	59	75	W 5	WNW 5	WNW 4	8	9	9	0.0	●⁰ sch. n, a, spätabd., ♕
25	09.2	10.1	10.2	7.6	10.5	13.1	11.7	7.2	6.7	7.3	75	60	72	S 3	NW 3	NNE 1	9	6	3	0.8	●⁰ sch. a.
26	07.7	02.8	00.2	**4.5**	8.1	20.7	17.5	6.7	6.8	**6.2**	83	37	42	NE 1	S 5	SSW 5	1	1	1	0.0	⌂² mg.
27	97.8	92.7	91.5	7.9	13.7	22.1	16.8	6.8	7.8	8.6	58	40	61	S 4	SSW 7	S 4	2	6	10●		●⁰ sch. p, abd., ♕
28	96.4	99.3	01.2	8.7	13.3	16.0	13.3	8.6	8.9	8.8	76	65	77	SSW 2	NNE 2	NW 1	7	4	9	0.6	●⁰ sch. p, spätabd., ♕
29	09.3	09.4	05.7	7.9	10.5	16.9	15.5	8.0	8.0	7.1	85	56	54	SSE 2	NNE 3	SSE 2	2	6	10	1.4	●⁰ sch. n.
30	10.5	20.9	23.0	8.8	10.9	13.8	13.1	7.8	7.0	8.3	81	59	74	S 3	WSW 6	WSW 2	7	6	10●	1.0	●⁰ sch. n, p, ≡⁰ u. ●⁰ abd.
31	**25.9**	24.6	23.3	10.5	13.1	18.3	15.4	8.6	8.5	9.6	77	54	73	SSE 1	NNE 2	NW 1	10●	8	9	0.0	●⁰ u. ≡⁰ mg., ♕
M.	02.9	02.8	02.6	11.4	14.7	19.4	16.8	9.8	10.1	10.0	79	61	71	2.0	2.9	2.4	7.1	7.3	8.2	67.1	

H = 58 m, H_b = 59.2 m | $\varphi = 63^0\ 26'$ N

C_g = 1.55 mb bei 994 mb | $\lambda = 10^0\ 25'$ E

September.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	21.9	19.9	17.1	10.4	11.2	17.4	13.8	8.8	8.6	9.5	89	58	81	SSE 1	NW 1	SSE 1	8	7	4		≡^{0} n, ⌓ mg., ♕
2	12.4	11.4	15.1	9.2	13.7	**19.3**	15.0	9.6	8.8	**10.6**	82	53	84	S 1	S 2	WNW 4	9●	9	10●	0.0	⌓ mg., ●^{0} sch. mg., p.
3	20.6	21.5	21.1	10.5	12.7	15.6	13.6	9.3	9.6	9.7	86	73	85	S 1	N 1	SSE 1	9	8	3	0.0	●^{0} sch. n.
4	**22.3**	21.0	19.7	7.2	9.7	17.5	14.3	7.9	9.4	9.6	88	63	79	S 1	N 2	SSE 1	2	7	8		⌓^{2} mg. ♕
5	20.4	19.7	18.9	8.6	10.6	19.0	15.0	8.6	10.4	10.5	91	63	83	SE 1	NW 1	SSE 1	5	5	8		⌓^{2} mg.
6	19.4	17.9	16.9	8.1	10.5	16.4	13.8	9.1	10.4	9.4	96	75	80	0	N 1	S 2	10≡	6≡	6≡		≡ früh, a, ≡^{0} p, abd. ♕
7	14.0	10.1	07.0	8.6	9.9	14.1	11.9	8.5	9.4	9.5	94	79	93	S 1	NW 1	S 2	10≡	6	10≡		⌓^{0} u. ≡^{0} mg. abd.
8	01.2	98.8	98.4	6.9	9.5	12.3	11.6	8.4	8.1	8.2	95	77	80	SSE 1	NE 1	NNE 2	10≡	10	10●		⌓^{2} n. ≡^{0} mg. ●^{0} sch. mtg., abd.
9	96.9	94.8	92.4	6.5	6.8	9.5	8.1	6.4	5.2	6.1	87	59	75	NE 1	SE 3	ENE 2	10●	10●	10●	4.3	● sch. n, ●^{0} sch. a, p, spätabd.
10	88.2	89.0	90.6	6.7	7.9	11.5	9.3	5.9	6.5	6.6	73	64	75	NE 3	NNE 2	E 1	10	9	10	2.7	
11	95.6	97.1	98.6	5.3	7.9	10.1	8.5	6.7	6.9	5.9	85	75	71	NNE 1	WNW 3	WNW 4	9	8	9	2.2	● sch. n, mg., ●^{0} sch. a, p, ♕
12	98.4	99.5	00.0	4.2	5.2	5.3	5.4	6.2	5.7	5.9	94	86	87	SSW 3	SE 2	SSW 2	10●	8	9	5.3	● n, a, mtg., ●^{0} sch. p.
13	00.8	00.8	00.9	1.7	4.5	7.4	6.5	5.4	6.4	6.4	86	83	88	S 2	SW 3	SSW 2	10	7	10	2.4	●^{0} sch. n, mtg., ● sch. p.
14	02.9	04.0	04.7	4.4	8.8	10.8	8.2	6.3	7.0	6.9	74	72	85	N 1	WNW 3	WNW 3	9	10●	10	5.0	●^{0} sch. n, mtg., ● sch. p, ♕
15	05.2	04.6	02.5	5.5	7.1	9.5	7.8	6.7	6.9	6.9	88	78	88	S 3	SW 2	S 1	10	10●	10	1.1	●^{0} sch. mg., mtg., p.
16	95.4	93.8	91.4	5.7	8.0	10.5	9.2	6.4	7.2	5.8	81	75	67	S 1	S 1	S 1	10●	10●	10	1.1	●^{0} sch. n, mg., a, p.
17	82.2	80.5	81.3	7.8	11.1	16.2	10.5	7.5	8.4	8.4	76	61	89	SSE 2	SSW 2	SSE 1	10	9	8	5.0	● n, ●^{0} sch. a, p, ♕
18	81.5	80.9	80.9	6.5	8.4	13.3	8.9	6.9	7.5	7.2	84	66	86	S 2	WNW 3	NW 1	7	7	7	0.0	●^{0} sch. n.
19	80.4	81.3	82.3	6.5	6.9	9.7	6.9	7.1	7.0	6.7	96	78	90	SSW 2	S 2	S 2	9●	7●	7●	3.4	● sch. früh, a, ●^{0} sch. p.
20	86.0	88.6	90.3	1.7	3.0	11.7	9.0	5.3	6.2	6.7	93	61	78	S 1	S 1	W 2	3	4	7	3.9	⌴^{0} u. ⌓ mg.
21	89.9	90.8	92.2	2.8	7.4	8.8	7.7	7.1	7.3	7.2	93	87	91	W 3	S 3	S 2	10●	10	10●	10.6	● n, a, ●^{0} sch. p. abd.
22	93.5	93.6	93.5	3.1	4.3	11.3	7.6	5.8	6.1	6.9	93	61	89	S 1	NE 2	NE 1	7	2	0	8.9	●^{0} sch. n, ⌓ mg.
23	91.7	88.8	86.3	1.2	4.7	10.0	7.2	5.4	4.6	5.5	84	51	73	E 2	SE 3	NE 1	8	9	10●	0.3	●^{0} sch. n, ⌴ mg.
24	80.3	80.1	80.9	4.7	9.1	15.1	11.7	6.0	6.0	6.5	70	47	63	NNE 1	S 4	SE 2	9	4	10	0.5	●^{0} sch. n, mg.
25	78.5	78.2	**77.8**	8.4	9.1	11.1	6.5	6.6	6.4	6.3	76	64	87	NE 1	ENE 1	S 1	10●	9	6	0.4	●^{0} sch. früh, mg., a.
26	79.7	83.3	86.7	4.5	6.3	8.2	7.9	6.3	7.7	7.1	88	94	89	S 1	S 1	W 2	10	10●	10●	0.3	●^{0} a, ●^{0} sch. p, abd. ⌓ mg.
27	98.1	01.8	04.0	2.3	4.2	6.6	2.9	5.4	5.2	5.0	87	71	88	SW 3	S 1	S 3	10●	6	6	3.0	●^{0} sch. n, ● sch. a, ♕
28	07.4	05.8	02.6	**-0.4**	0.6	6.9	7.0	**4.1**	5.3	4.9	84	72	66	S 2	N 1	S 2	3	10	10	2.1	⌓^{0} mg.
29	95.7	95.4	94.5	0.0	11.7	13.7	13.7	5.6	5.9	5.6	54	50	48	S 6	S 5	S 6	10	10	10	0.7	●^{0} sch. n, a.
30	93.7	94.4	92.8	11.3	11.9	13.0	11.4	5.9	6.2	6.2	57	55	61	SSW 5	S 4	S 2	9	10	10	0.0	
M.	98.5	98.2	98.0	5.7	8.1	12.1	9.7	6.8	7.2	7.3	84	68	80	1.8	2.1	1.9	8.5	7.9	8.3	64.1	

Oktober.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	91.2	86.0	82.5	6.6	8.2	11.8	10.6	4.9	5.5	5.5	61	54	58	S 2	S 7	S 2	9	10	10		
2	83.4	84.9	84.8	3.9	6.8	11.9	7.6	5.2	4.6	5.6	71	44	72	S 3	WSW 3	S 1	6	8	9		♕
3	80.4	82.5	84.2	4.2	5.3	8.3	7.8	6.0	6.6	6.6	91	81	83	S 3	W 7	W 4	10●	10	8	0.0	●^{0} mg., ● sch. u. △^{0} sch. a, ●^{0} sch. p.
4	94.7	00.0	03.7	5.2	8.7	8.0	7.6	6.5	6.3	6.3	77	79	80	NW 8	WNW 9	NW 8	9	8	9●	21.9	● sch. n, ●^{0} sch. a, p, abd.
5	12.3	14.5	15.3	5.5	6.2	6.8	6.1	5.7	5.8	5.9	81	78	84	WNW 6	W 6	WNW 3	7	9	10	9.7	● sch. n, ●^{0} sch. mg., a, p.
6	06.3	07.9	11.4	3.7	4.1	9.0	7.4	5.9	7.5	6.5	97	88	85	S 1	WNW 3	WNW 2	10●	10●	7	11.0	● n, mg., ≡^{0} u. ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
7	13.5	14.8	15.9	3.3	4.3	9.1	8.6	5.7	6.5	7.7	92	75	92	S 3	SW 2	SSW 1	9	10●	10●	6.0	●^{0} sch. n, p, abd., ≡^{0} p.
8	22.9	22.6	23.1	3.9	8.7	12.4	10.9	7.4	7.7	7.5	88	72	77	SSW 1	NW 1	SSW 2	10	7	8	0.9	●^{0} sch. n.
9	23.7	23.6	22.1	8.4	10.3	**12.6**	9.6	7.5	8.3	8.2	79	77	92	S 2	W 3	S 1	10	5	9	0.5	●^{0} sch. n.
10	20.3	19.5	18.0	8.5	9.8	9.3	9.1	7.7	**8.4**	**8.4**	86	96	98	WSW 2	S 1	S 2	10	10●	10●		●^{0} sch. a, ● sch. u. ≡^{0} p.
11	20.2	22.5	**24.6**	4.2	4.8	5.9	3.7	6.0	4.6	4.5	94	66	75	NE 1	N 2	SSE 2	8	8	10	14.8	● n.
12	24.1	20.6	17.6	0.0	0.7	4.7	3.2	4.3	2.8	4.1	89	44	71	S 1	ENE 2	S 1	6	8	10		⌴^{0} mg., ●^{0} u. ● ✱^{0} abd.
13	06.3	04.1	03.7	0.2	3.8	7.8	8.0	5.9	7.2	7.3	98	92	92	ESE 1	SW 2	S 1	10●≡	10●	10●	4.2	●^{0} n, mg., ● sch. u. ≡ a, ●^{0} sch. p, spätabd.
14	12.1	12.9	10.6	0.0	0.0	5.8	2.6	4.3	4.3	3.6	93	63	65	NNE 1	E 2	ESE 1	2	0	6	8.3	⌴^{0} mg.
15	02.7	97.0	94.6	-0.6	3.0	4.7	5.6	4.2	5.3	6.0	74	82	88	S 2	S 1	S 1	10	10	10●		●^{0} sch. u. ≡^{0} p.
16	93.6	94.2	93.0	1.7	2.1	4.2	2.6	5.0	5.0	4.8	93	80	85	S 2	SW 3	S 3	9	9	10	6.5	● n, ●^{0} sch. u. ● ✱^{0} sch. a, ●^{0} sch. p.
17	87.3	85.8	86.0	0.2	0.7	3.6	2.5	3.9	4.5	5.0	80	77	91	S 2	S 2	S 1	9	10	10	2.6	⌴^{0} mg., ✱^{0} sch. mtg.
18	87.5	87.9	88.6	0.2	0.9	3.1	1.2	4.6	4.6	4.4	94	81	87	S 2	SW 2	SSW 3	10✱	9✱	10	0.3	✱^{0} sch. n, mg., a, p.
19	87.7	85.6	83.9	-0.9	0.0	4.3	0.3	3.4	2.8	**2.6**	73	44	56	SSW 2	SSW 3	SSW 3	7	5	5	2.7	✱^{0} sch. n.
20	85.7	88.6	92.5	-2.8	-2.2	1.9	1.0	3.4	4.4	4.7	87	84	94	S 2	S 2	S 2	5	10✱	3	0.1	✱^{0} sch. n, mtg., ● ✱^{0} sch. u. ●^{0} sch. p.
21	96.4	97.0	96.7	-3.0	0.8	1.5	0.7	4.4	4.5	4.6	90	89	94	SW 3	WSW 2	SW 3	9	10✱	10✱	6.4	✱ u. ● n, ✱^{0} sch. a, ✱ sch. p, abd.
22	98.7	00.2	01.3	-1.2	-0.3	2.8	0.8	4.3	4.5	4.5	95	79	92	SSW 2	SW 3	S 3	9	6✱	8	12.3	✱ sch. n, ✱^{0} sch. a, p.
23	03.0	04.5	04.8	-0.6	-0.1	2.6	-1.9	4.1	4.1	3.6	89	74	89	SSW 2	S 2	S 2	9	9	3	7.0	✱ sch. n, ✱^{0} sch. p, ⌴^{0} abd. ♕
24	01.5	00.6	00.9	-4.8	-3.8	1.0	0.0	3.0	3.5	3.9	84	71	85	S 2	SSW 3	S 2	10	9	10	0.2	⌴^{0} mg. ♕
25	95.2	87.8	81.8	**-6.1**	-2.9	2.3	1.0	3.0	3.2	4.3	81	59	87	S 1	ESE 4	NE 2	9	10	10✱		✱^{0} sch. p.
26	87.0	88.2	90.2	-3.2	0.8	2.5	1.5	4.4	4.7	4.7	90	85	93	S 1	S 2	S 2	10	10	10	0.2	✱^{0} sch. n, ●^{0} p.
27	88.0	84.1	**79.1**	-1.1	-0.2	4.1	2.3	4.0	4.7	4.9	87	77	89	NE 1	N 1	S 1	10	8	10	0.4	● ✱^{0} n, ⌴^{0} mg.
28	85.7	90.8	92.0	-0.7	1.9	3.6	2.3	4.9	5.1	5.1	93	87	94	S 1	SSW 1	S 1	10	10	10●	0.6	●^{0} sch. n, ●^{0} p.
29	84.3	83.2	87.7	1.3	2.3	2.9	1.8	4.9	5.0	5.1	89	88	96	ENE 2	ENE 2	S 1	10	10●	10●	3.9	● n, ●^{0} a, ● sch. p.
30	00.2	02.2	99.7	1.5	2.8	4.1	3.0	5.0	5.5	5.4	89	90	95	SSW 2	S 1	W 1	10●	10	10	7.3	● sch. n, ●^{0} sch. a, p, ≡^{0} p.
31	86.1	89.1	93.6	1.8	4.4	3.4	2.8	6.0	5.3	5.2	97	92	93	ENE 1	WSW 1	NW 3	9	10●	10●	3.0	● sch. n, ≡^{0} u. ●^{0} sch. a, ● sch. p.
M.	99.4	99.5	99.5	1.3	3.0	5.7	4.2	5.0	5.2	5.4	86	76	85	2.1	2.7	2.1	8.7	8.6	8.9	130.8	

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m
$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N
$\lambda = 10^0\ 25'$ E

November.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	00.3	04.5	10.3	-0.3	1.6	2.7	1.7	4.1	4.6	3.8	80	82	73	W 4	NW 3	NNW 3	2	9	8	6.4	● ✱⁰ n, ● ✱⁰ sch. u. △⁰ a, ● ✱⁰ sch. u. [●⁰ sch. p.
2	16.5	10.6	05.3	-6.0	-5.0	-0.5	0.3	2.6	2.5	2.7	83	56	58	ENE 2	SSW 7	SSW 7	4	10	10	3.0	⊔ mg., / böen p.
3	93.9	89.6	85.7	-5.7	4.1	4.7	5.1	4.0	5.6	4.9	65	87	75	SW 1	S 1	S 2	9	10●≡	10●	2.0	✱ sch. u. ●⁰ sch. n, ●⁰ sch. mtg., p.
4	81.1	79.9	**78.3**	1.8	4.1	5.5	3.3	5.0	**6.1**	5.5	82	91	95	S 1	ESE 1	S 3	10	10●	10●	2.6	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
5	81.1	82.4	82.1	2.3	3.2	2.5	0.3	4.9	4.7	4.0	85	84	86	WSW 3	SW 5	S 3	10	8●	9	6.0	● n, ●⁰ sch. a, p, ♛
6	80.1	80.3	79.9	-4.2	-3.6	-0.7	-2.6	3.0	3.4	3.3	85	78	86	S 1	S 1	S 1	10	9	10	1.2	⊔⁰ mg., abd.
7	80.9	83.0	84.5	-4.0	-2.5	-0.3	-1.1	3.3	3.6	3.8	86	81	88	S 2	S 2	S 4	10	10	7		♛
8	86.6	85.1	84.5	-2.7	-1.6	-0.9	-1.8	3.9	3.9	3.6	94	90	89	S 2	SSW 2	S 2	10✱	10✱	10✱	1.4	✱⁰ sch. n, mg., a, ✱ sch. p.
9	82.3	83.6	84.9	-5.2	-4.1	-3.2	-6.6	2.5	2.3	2.0	74	64	71	SW 1	ESE 1	S 2	10	9	6	5.0	✱⁰ n.
10	89.0	91.2	94.1	-8.9	-3.8	-2.0	-2.2	3.0	3.0	3.0	87	76	75	ENE 2	ENE 2	S 1	10✱	10✱	10✱	0.0	✱⁰ sch. mg., a, p.
11	02.7	06.9	10.2	-6.1	-5.3	-2.3	-4.9	2.6	2.1	2.2	82	53	67	ENE 1	SE 1	SSE 2	7	0	0	0.3	✱⁰ sch. n.
12	15.8	16.4	15.2	-9.9	-8.3	-4.2	-4.5	**1.6**	2.4	2.9	64	71	88	S 3	S 1	S 1	2	10	10		✱⁰ sch. a, p.
13	12.1	12.8	12.9	-8.9	-3.6	-1.2	-5.0	3.0	3.4	3.0	85	81	93	S 1	SW 0	S 2	10	10	3	0.9	✱⁰ n, ⊔ abd.
14	11.3	10.7	10.9	-7.7	-5.0	-3.0	-2.2	2.6	2.6	2.9	83	71	73	S 3	SSE 1	S 1	10	9	10		⊔⁰ abd.
15	14.4	15.1	15.7	-6.2	0.8	1.9	-1.4	4.0	3.9	3.7	82	75	90	SSW 3	S 1	S 1	10	9	10		⊔⁰ abd.
16	15.2	15.2	15.9	-2.1	-2.0	-2.7	-0.2	3.9	3.4	3.4	98	91	75	S 2	S 1	S 1	10≡	3	0		≡ mg., ≡⁰ a, ⊔ abd.
17	17.0	18.0	19.4	-5.3	-4.5	-3.2	-4.4	2.8	2.9	2.4	83	78	71	S 1	SE 1	S 2	0	0	5		⊔ mg., abd.
18	21.1	21.7	21.7	-9.1	-8.9	-7.5	-7.9	2.0	2.0	1.8	82	75	71	S 3	SSE 1	SSW 1	0	0	0		⊔ mg., ♛
19	22.9	23.6	24.7	-10.3	-8.9	-5.2	-7.9	1.9	1.9	2.0	79	61	78	S 1	SE 1	SE 1	0	0	0		⊔ mg.
20	25.4	25.6	26.5	**-10.5**	-10.2	-7.4	-6.5	1.7	2.0	2.0	77	75	69	S 1	SSW 1	S 1	0	0	0		⊔ mg.
21	27.4	27.8	**29.3**	-10.2	-7.2	-4.6	-8.3	2.0	2.0	1.8	73	57	74	SE 2	SE 1	SE 1	0	1	0		⊔ mg.
22	26.5	24.9	22.4	-10.1	-5.1	-5.0	-5.0	2.2	2.4	2.4	69	75	75	SE 3	SSE 1	SE 2	10	9	3		
23	16.3	12.6	06.7	-5.8	-5.0	-4.3	-5.7	**1.6**	2.1	2.0	49	61	65	SSE 5	S 8	S 7	1	1	0		
24	90.8	91.5	93.2	-0.9	-0.9	0.4	1.4	2.4	3.6	3.6	57	76	70	S 6	S 2	S 1	10	10	7	0.3	✱⁰ sch. u. △⁰ n, ✱⁰ a, mtg.
25	93.8	96.1	00.2	-4.0	-3.4	0.1	0.6	2.6	2.8	3.7	73	61	76	SE 1	S 1	S 4	3	8	10✱	2.5	✱⁰ mtg., abd.
26	04.4	07.8	08.9	-4.3	1.0	5.2	5.3	4.7	**6.1**	6.0	96	92	91	SSE 1	SSW 3	S 2	10	10●	10	2.6	● ✱⁰, ●⁰ u. △⁰ n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
27	05.9	04.4	07.1	1.0	3.2	4.4	4.6	5.6	5.8	**6.1**	97	93	97	S 1	NW 1	WNW 1	10	10≡	10●	3.7	●⁰ sch. n, ≡⁰ u. ●⁰ sch. a, ≡⁰ mtg. p, ●⁰ [illegible] abd.
28	09.0	07.2	02.1	0.6	0.7	1.6	3.5	4.5	3.7	3.6	92	73	62	S 3	S 1	S 4	10	10	10	4.1	●⁰ sch. n, ⊔⁰ mg., ●⁰ sch. p, spät abd.
29	02.2	07.0	15.2	0.4	**6.0**	2.8	1.7	3.7	4.7	4.2	53	84	82	S 3	W 7	SW 5	6	10●	8	0.2	● sch. a, ●⁰ sch. u. ● ✱⁰ p.
30	24.7	26.6	26.1	0.8	2.2	1.3	-0.6	4.4	4.1	3.5	82	82	78	SSW 3	SSW 1	S 2	10●✱	9	8	10.5	● ✱ sch. u. △⁰ n, ● ✱⁰ a.
M.	04.7	05.4	05.8	-4.9	-2.4	-0.8	-1.7	3.2	3.4	3.3	79	76	78	2.2	2.0	2.3	6.8	7.1	6.5	52.7	

December.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	Temp. 8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bew. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	22.2	22.0	21.3	-4.9	-4.2	-4.6	-6.7	2.6	2.3	2.2	76	70	77	S 2	S 1	S 2	3	4	6	0.4	
2	18.5	18.0	16.8	-8.0	-4.3	-0.8	0.3	2.4	2.9	3.2	71	67	68	S 2	SSE 1	SE 2	10	10	10	0.1	✱⁰ sch. n, a.
3	16.5	17.0	16.8	-4.5	1.9	2.1	-1.1	3.6	3.6	3.5	67	68	82	S 1	SSW 1	S 3	10✱	10	10	0.0	✱⁰ mg., ●⁰ mtg.
4	14.8	15.4	15.9	-2.7	-1.9	-1.7	-4.4	3.3	2.4	1.9	83	59	58	S 1	S 1	SW 3	1	1	3	0.0	
5	13.6	12.2	11.9	-6.7	-6.3	-1.5	-0.5	2.4	2.3	3.4	83	55	76	S 1	S 3	SSE 5	7	3	2		⊔⁰ mg., ≡⁰ a.
6	13.9	13.7	14.8	-7.0	-3.1	-0.8	-0.9	2.8	2.3	2.6	76	53	61	ESE 1	SE 1	SSE 1	0	0	0		
7	18.8	20.0	20.8	-4.1	0.1	-1.0	-2.7	3.7	3.7	3.3	79	86	88	S 1	SSE 1	S 2	10	8	3		≡⁰ a, mtg., ⊔⁰ abd.
8	17.6	16.8	16.4	-5.5	-5.3	-1.2	-1.1	2.9	3.1	3.2	93	73	75	SSE 1	NE 2	ENE 1	0	2≡	2		⊔ mg., ≡⁰ a, p.
9	16.7	17.4	19.1	-6.2	-3.5	-5.0	-5.2	2.5	2.3	2.0	70	72	64	E 1	S 1	S 2	9	7	8		⊔ mg.
10	21.2	20.9	20.8	-6.3	-3.8	-1.2	-0.6	2.7	3.3	3.6	77	77	82	SW 3	S 3	S 3	10	10	10✱	0.1	✱⁰ sch. mg., a, p.
11	18.0	14.7	09.7	-4.2	0.2	1.0	1.9	3.9	3.6	3.6	83	73	67	S 2	SW 2	SW 4	10	10	10●	1.3	✱⁰ sch. n, ●⁰ sch. abd.
12	04.0	00.1	95.9	-0.4	1.0	1.1	-0.1	4.7	4.2	4.2	94	85	91	WNW 3	NW 2	NW 2	9	10	10	3.6	● ✱ sch. n, ✱⁰ sch. a, p.
13	96.7	00.1	02.1	-4.0	-3.7	-8.2	-9.7	2.9	2.0	1.8	82	80	81	NE 3	SSW 2	S 3	5	2	8	3.6	✱⁰ sch. n, p, ⊔⁰ abd., ♛
14	10.0	14.8	18.5	-12.0	-11.2	-9.3	-9.8	1.6	1.8	1.6	82	78	70	S 2	E 2	ESE 2	7	1	5	0.2	⊔ mg.
15	24.0	26.2	27.0	-15.7	-15.4	-16.3	-15.5	1.1	1.1	1.2	75	79	80	S 3	S 4	S 3	0	2	2		⊔⁰ mg., ♛
16	24.9	24.0	23.8	-16.3	-9.9	-6.8	-5.5	1.7	2.2	2.9	77	80	93	S 2	S 1	NNW 1	10	10	10✱	0.4	✱⁰ sch. n, mg., p.
17	28.7	32.0	34.4	-12.4	-10.2	-12.7	-15.1	1.4	1.1	1.1	66	63	71	SE 1	SE 1	SSE 2	0	0	0	2.1	✱⁰ sch. n, ⊔⁰ abd.
18	**35.2**	33.9	33.6	**-17.9**	-17.1	-16.8	-16.8	**1.0**	**1.0**	**1.0**	78	78	78	S 2	S 3	S 4	0	1	1		⊔ mg., ⊔⁰ p, abd., ♛
19	27.9	25.1	22.5	-17.1	-9.0	-5.7	-4.0	1.7	2.2	2.6	72	73	74	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10		
20	17.5	15.6	13.4	-9.0	-4.3	-3.1	-2.8	2.4	2.4	2.8	71	66	74	S 4	S 3	S 4	9	9	10		✱⁰ sch. p.
21	06.7	04.4	02.7	-4.7	-3.6	-3.7	-3.7	2.6	2.0	2.2	72	58	62	S 3	S 4	S 4	9	10	9	0.0	
22	98.0	93.9	89.7	-9.0	-8.3	-8.8	-10.8	1.5	1.7	1.6	61	69	75	S 3	SSW 2	ESE 2	0	1	0	0.0	✱⁰ sch. n, ⊔⁰ abd.
23	84.0	**83.6**	84.6	-12.1	-12.0	-10.1	-9.7	1.4	1.4	1.5	73	66	67	SSE 1	S 2	S 3	0	1	10		⊔⁰ mg., ✱⁰ sch. p.
24	88.1	90.4	91.7	-12.0	-6.1	-4.3	-5.3	2.5	3.0	2.7	83	89	87	S 5	S 3	S 3	8	10✱	9	1.4	✱⁰ sch. n, a, ✱ sch. mtg., p.
25	91.1	91.8	93.1	-6.9	-4.6	-2.3	-3.3	2.5	3.3	2.7	75	84	75	S 5	SW 5	SSE 2	9	10✱	9	7.3	✱⁰ sch. n, a, ✱ sch. mtg., ✱⁰ sch. p.
26	98.6	00.0	95.8	-4.7	-3.7	-5.4	-3.7	3.0	2.6	3.3	85	85	94	WSW 2	S 1	S 5	10✱	5	10	3.0	✱⁰ n, ✱ sch. a, △⁰ sch. mtg., ✱⁰ u. △⁰ p.
27	14.8	17.1	22.3	-8.3	-5.9	-1.5	2.2	2.4	3.4	4.0	81	83	75	S 5	SSW 3	W 6	10	10✱	10●✱	11.6	✱⁰ sch. u. △⁰ n, ✱⁰ sch. a, ● ✱ sch. p, abd.
28	27.7	28.4	29.3	-5.9	2.1	3.7	3.9	4.4	4.9	4.9	82	82	80	S 4	WSW 4	SW 4	10	10●	10	5.1	● ✱⁰ sch. u. △⁰ n, ●⁰ sch. a, ● ✱⁰ sch. p.
29	30.0	31.7	32.4	1.6	3.9	**4.0**	3.7	4.8	4.7	4.6	78	77	77	SSW 3	SW 1	W 1	10	10●	10●	2.1	●⁰ sch. n, a, p.
30	30.2	29.0	27.9	1.9	2.2	2.2	1.7	**5.1**	4.7	4.6	94	87	90	S 2	S 1	S 1	10	10	10	0.2	●⁰ sch. n, p.
31	24.5	24.9	24.6	-4.2	-4.0	-4.9	-6.1	2.6	2.3	2.3	77	72	78	SSW 2	S 1	SSW 1	0	0	0	0.1	⊔ mg.
M.	14.7	14.7	14.5	-7.4	-4.8	-4.0	-4.2	2.7	2.7	2.8	78	74	76	2.4	2.1	2.7	6.3	6.0	6.7	42.5	

Brønnø. **1927.**

$H = 4\,m$, $H_0 = 5.3\,m$ $\varphi = 65^\circ\ 28'$ N

$C_0 = 1.75\,mb$ bei 1009 mb $\lambda = 12^\circ\ 12'$ E

Januar.

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1.	98.9	97.7	96.3	-0.5	-9.4	-9.4	-11.2	2.0	1.5	1.5	85	65	75	NE	2 NE	3	0	0	0	2.3	✱°n.
2.	15.4	04.0	95.1	-13.3	-10.4	-6.0	-6.2	1.6	2.2	2.3	76	73	78		0 SE	4 SE	3	0	3	10	✱ 9 p.
3.	86.8	87.7	84.9	-6.4	2.8	0.9	0.4	4.1	4.6	4.2	72	94	88	W	4 S	1	0	4	7	9	6.2	●°n, ✱°8 10-11½ a.
4.	78.5	77.8	77.1	-2.2	-1.0	0.0	1.2	3.2	4.1	4.5	75	89	89	SE	2 SE	3 SSW	3	3	10+	10+	0.3	✱°12 a.-1.15 p.
5.	92.5	96.6	01.1	-3.8	-2.6	-2.6	-2.8	2.8	3.0	3.1	72	79	83	N	7 N	4 NW	4	10+	5	7	7.6	✱°n. ✱°8 sch. 8½ a.-11 a, 6½ a-8 p.
6.	05.5.	06.5	06.1	-5.6	-5.6	-2.6	-3.0	2.5	3.5	3.3	82	91	88	SE	2 SSE	3 E	2	10+	10+		1.1	✱°8 a.-2½ p. 6-7½ p.
7.	10.0	10.8	11.5	-5.6	-4.6	-5.4	-5.0	2.7	2.0	2.0	81	63	61	NE	2	0 NE	3	0	2	3	2.9	⚖° p.
8.	08.7	03.2	96.5	-5.4	0.2	2.0	0.4	3.9	3.4	4.2	85	64	88	SSE	4 SSE	3 S	4	8	9	10+		✱ von 4.15 p an.
9.	95.2	93.2	92.6	-0.2	2.8	1.8	2.1	5.2	5.0	4.7	93	94	87	SW	6 SW	3 SW	3	10+	9	10	8.6	●°n bis 1 p, ●✱°bis 4 p, ●°von 4 p an.
10.	95.3	98.2	02.3	-1.2	-0.5	-0.4	-3.5	4.0	4.3	3.2	80	99	00	S	2 W	3	0	8+	10+	2	5.7	✱°n, ✱°sch. 9 a-4 p.
11.	09.0	05.3	98.9	-4.0	-1.0	-1.9	0.1	3.7	2.8	2.6	86	69	55		0 S	3 SSE	4	7+	5	10	3.4	✱°n bis 9 a, ✱ von 10 p an.
12.	97.0	00.4	01.9	-1.9	1.0	0.8	0.2	4.4	3.9	3.7	89	80	79	SE	2	0	0	10	7	5	9.8	✱°n.
13.	02.8	00.3	01.0	-1.7	-1.0	0.1	-1.6	3.1	3.2	2.6	73	69	63	SSE	3 SE	4 SE	4	0	7	10		
14.	00.7	00.2	02.0	-2.6	-1.4	-0.6	-1.0	3.0	2.8	2.6	72	64	60	SE	4 SE	6 ESE	4	10+	7	6	0.2	✱°sch. 7½-8½ a.
15.	02.8	99.9	00.8	-4.4	-3.9	-5.3	-4.0	1.7	2.1	2.1	50	66	62	SE	4 ESE	5 SSE	4	10	5	4	0.0	
16.	99.3	98.9	99.5	-5.8	-2.7	-3.0	-2.2	2.2	2.3	2.4	58	62	62	SSE	4 SE	5 SE	4	8	5	9		
17.	03.2	05.2	07.0	-3.5	0.9	2.0	2.1	3.2	3.8	3.7	65	71	70	E	3 SE	2 SE	2	5	8	3		●✱°1½-2½ p.
18.	14.0	16.7	17.1	-0.4	0.1	1.2	-0.6	3.4	3.7	3.4	73	73	76	E	2	0	0	1	8	4	0.0	
19.	17.2	18.4	18.4	-1.0	1.3	1.2	1.8	3.6	3.3	3.9	77	66	75	E	2 SE	3 SE	2	9	4	8		✱°6½ p.
20.	16.2	15.5	13.9	0.2	1.0	1.6	1.0	3.6	3.8	4.3	73	74	87	SE	2 SE	2	0	0	4	6	0.0	
21.	11.4	10.8	10.4	-2.8	-1.2	-0.3	-1.1	3.3	2.9	2.9	77	64	60	SE	2 SE	2 ESE	2	2	6	3		
22.	09.3	09.9	08.9	-4.2	-2.8	-1.8	-2.3	3.3	2.9	2.7	88	72	68	ENE	2 SE	2 E	2	1	2	3		
23.	07.0	07.9	08.9	-2.8	-1.0	-1.8	-2.2	2.8	2.5	2.5	65	63	64	E	4 E	1 SE	2	4	5	2		
24.	08.9	10.8	10.9	-6.0	-5.3	-4.8	-4.8	1.9	2.0	1.9	61	62	59	SE	2 SE	2 SE	2	4	5	0		
25.	04.2	02.5	01.5	-5.8	-1.2	0.2	2.2	2.9	4.1	4.6	68	88	86	SE	3 SE	2 SE	2	6	10+	10		✱°10 a.-5 p, ●von 11½ p an.
26.	96.3	00.9	03.2	-1.2	2.6	2.9	3.0	4.8	5.2	5.1	86	91	90	S	2 SW	4 SW	4	10+	10+	6	5.7	●°n, a, p bis 3 p, ●°sch. 10-12 p.
27.	86.7	82.5	81.2	0.2	4.4	4.6	4.5	4.1	3.9	4.2	65	62	66	SE	5 S	4 SW	6	8	7	10+	5.5	●von 2½ p an.
28.	81.7	83.1	83.4	1.2	1.2	1.9	1.6	4.6	4.6	4.8	91	87	93	SW	4 SW	4 SW	3	10+	8	4	7.1	●sch. n, ●✱°von 7½ a an, ●°sch. 3 p.
29.	67.3	67.7	69.4	0.0	2.8	3.3	3.6	5.2	4.7	5.5	93	82	93	SW	3 SW	7 SW	5	10+	10+	8	5.3	● 2 a, ● bis 2½ p.
30.	74.8	79.8	82.8	1.5	2.5	1.7	-0.1	5.0	4.7	4.2	91	91	91	SW	6	0	0	10+	5	6	11.3	●°7½-8½ a, △° sch. 11 a.
31.	84.4	84.6	85.9	-0.9	1.0	2.6	1.1	4.6	4.6	4.1	92	82	83	WNW	2 S	2 SSW	2	8+	7	10+	0.9	✱°7-11 a, 2½ p.
M.	99.0	99.6	99.4	-3.3	-1.0	-0.6	-0.8	3.4	3.5	3.4	77	76	77		3.0	2.8	2.5	5.0	6.5	6.4	83.7	

Februar.

1.	90.5	94.2	96.6	-1.0	-0.6	0.3	-2.6	4.2	3.3	3.1	95	70	81	N	4 NE	2 E	2	9+	6	5	7.0	✱°n, ✱°8 sch. bis 11 a.
2.	02.4	06.5	11.6	-7.0	-5.8	-4.8	-4.4	2.2	2.3	2.4	73	70	71		0	0	0	0	3	4	0.2	
3.	06.5	01.5	95.6	-6.3	-0.4	0.4	0.1	3.7	2.4	4.2	83	50	89	SE	3 S	4 SE	4	7	8	10+		✱ von 2½ p an.
4.	90.8	93.3	99.3	-1.5	4.4	4.3	3.3	4.6	4.7	4.7	74	76	82	SE	6 SW	4 SW	3	7	8	9	16.2	●n, ●°sch. 10-12 a, 2½ p.
5.	07.0	14.1	17.6	1.0	1.1	2.2	1.6	4.5	3.8	3.5	90	70	68		0 N	5 N	3	6	7	8	5.4	●✱°8 n, ✱°n, ● ✱°9 a-1 p.
6.	21.4	24.1	25.7	-0.5	-0.3	1.4	-0.3	4.0	4.2	4.2	89	83	93		0 S	3	0	8	8	8	1.3	✱°5 a, 3-6 p.
7.	30.1	30.3	29.4	-4.0	-3.4	-0.2	2.0	2.9	3.0	4.3	80	67	80		0 SSW	3 SE	4	2	4	8	2.0	● von 9 p an.
8.	23.2	23.4	22.7	5.0	4.2	4.4	4.2	6.1	6.1	6.0	98	98	97	SW	6 SW	5 SW	6	10+	10+	10+	6.0	●n, a, p.
9.	22.4	23.9	28.6	3.4	4.6	4.6	3.9	4.2	4.7	5.3	67	74	87	W	5 W	4 W	4	6	7	8	11.8	●n, △°sch. 12 a-12½ p, ●°n. △°2½-6 p.
10.	27.5	28.6	27.9	2.3	5.7	5.7	3.7	6.9	5.6	5.5	00	82	92	SW	4 SW	4 SW	3	10+	8	7	3.0	●°n bis 12½p, ●°sch. 3-5 p, ●sch. 10-12 p.
11.	26.6	26.6	28.0	2.6	3.4	3.8	3.4	5.2	5.7	5.4	90	95	93	SW	4 SW	4 SW	3	6	7	6	2.5	✱°8½-12 a.
12.	26.9	26.9	28.0	2.3	3.7	4.9	4.0	5.4	6.2	6.2	90	97	98	SW	4 SW	4 SW	3	8	10	9	2.2	✱°n, ● von 8½ a an, ●°bis 5 p, 9½ p.
13.	26.5	27.9	29.4	3.2	3.4	4.2	2.0	5.0	5.4	4.9	85	87	93	SW	3 S	3 SE	1	8	6	5	6.8	✱°n.
14.	24.2	25.7	25.6	-0.6	0.1	2.2	1.2	4.1	4.2	4.1	87	79	81		0 SW	3 SW	1	0	1	8		
15.	20.7	18.5	13.2	-0.8	3.5	3.8	4.5	5.5	5.7	6.1	93	95	97	S	3 SW	4 SW	5	7+	9+	10+	1.4	●°n, a, p.
16.	02.4	04.4	12.7	2.7	5.0	3.8	2.7	5.9	5.2	4.3	90	87	77	W	4 N	6 N	6	8	7+	5	8.4	●sch. n bis 6½ a, ●°8½-a-3 p.
17.	23.1	27.6	28.1	-0.8	-0.5	-1.8	-4.2	2.7	1.9	2.0	60	48	59	N	5 N	2 NE	2	5	1	2	1.5	
18.	25.3	24.7	25.4	-6.8	-6.1	-2.5	-3.9	2.0	2.0	2.0	67	52	57	E	1 E	2 E	1	3	6	4		
19.	25.8	23.5	19.6	-6.4	-6.0	-4.6	-6.6	1.6	1.6	1.8	53	50	54	SE	3 SE	2 SE	3	3	4	6		
20.	14.0	06.2	01.9	-7.2	-6.3	-6.1	-6.4	1.5	1.7	1.2	52	58	77	SE	4 SE	4 SE	5	4	7	6		
21.	94.0	93.5	94.4	-6.7	-4.0	-2.2	-1.9	2.0	2.3	2.6	57	59	65	SE	5 SE	5 SE	4	6	5	4		✱°10 a, 10-12 p.
22.	94.0	94.4	93.7	-5.2	-1.3	-0.3	-0.3	2.7	2.6	2.9	64	58	64	SE	4 SE	5 SE	4	5	6	5	0.6	✱°2½-5 p.
23.	91.3	89.4	91.1	-2.0	0.1	2.4	4.4	3.2	4.3	4.6	69	79	74	E	3 SE	3 S	3	6	9+	10+	0.3	✱°8½ a, ●✱°1 p, ●°2½ p.
24.	97.9	99.6	01.0	-1.9	4.8	5.0	2.9	5.2	5.2	5.2	81	80	93	SW	2	0 S	3	9+	8+	10+	3.7	●°n, von 8 a an, ●von 2 p an, ●°bis 7½ p.
25.	08.6	09.0	07.7	1.4	2.8	4.1	2.3	4.3	3.9	3.4	76	63	63	E	2 ESE	2 ESE	2	4	4	5	6.5	
26.	04.4	04.8	04.9	0.6	1.1	3.7	1.9	3.5	3.7	3.4	69	62	64	ESE	2 E	2 SE	3	4	6	5		
27.	04.1	03.3	04.7	0.2	1.6	1.6	-1.6	3.3	3.3	2.5	63	63	61	SE	3 E	1 SE	2	6	8	6		✱°von 2½-4½ p.
28.	04.2	06.2	06.1	-2.6	-1.4	0.3	-1.4	2.7	3.0	2.9	66	64	70	SE	2 ESE	2 E	2	6	5	2	0.4	⚖ 8 p.
M.	11.8	12.7	13.2	-1.7	0.5	1.4	0.5	3.9	3.9	3.9	77	72	78		2.9	3.1	2.9	5.8	6.3	6.6	87.2	

Brønnø. **1927.**

$H = 4$ m, $H_0 = 5.3$ m

$C_0 = 1.75$ mb bei 1000 mb

$\varphi = 65^\circ\ 28'$ N

$\lambda = 12^\circ\ 12'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2		7	8	2	7		
1	05.0	05.4	05.0	-4.6	-3.7	1.0	-1.2	2.5	3.0	2.8	70	60	66	E	1	E	2	NE	2	1	1	2		🌧 8 p.
2	04.3	02.1	98.5	-3.8	-2.4	1.0	2.0	2.9	3.6	3.4	75	63	64	E	2	E	2	E	2	4	4	7		
3	01.8	03.9	95.9	-2.4	0.9	2.0	-0.3	3.0	3.2	3.1	61	57	68	E	2	E	2	E	2	8	5	5		
4	00.5	02.4	03.3	-3.4	-1.5	2.4	-1.4	3.6	3.5	3.2	88	63	77		0		0	E	1	7	8	1		
5	00.1	07.7	97.3	-2.0	0.5	3.4	2.0	4.1	3.1	3.3	86	53	62	S	4	SE	5	ESE	3	4	7	6		
6	94.7	95.1	93.5	0.2	4.6	5.1	4.4	4.0	4.1	4.3	64	63	68	S	3	SE	2	E	2	7	5	7		● 8 p.
7	88.1	**88.0**	88.6	1.7	1.8	3.9	2.3	3.6	3.8	3.8	75	62	72	E	2	E	2	E	1	5	6	5	0.0	● 7 1/4 a, 12 1/2 p, 2-11 p.
8	90.6	93.1	94.4	1.2	1.9	3.8	2.6	4.9	5.1	5.1	93	85	93		0	S	W	1	N	1	6	8+	10+	0.0	● 7 1/4 a, 12 1/2 p, 2-11 p.
9	97.5	99.7	00.8	0.5	0.6	3.7	0.8	4.5	4.9	4.3	94	82	88		0		0	E	1	4	7	2	2.8	🌧 8 p.
10	04.2	06.6	07.8	-1.3	0.3	4.3	1.2	3.9	3.8	3.0	82	62	71	NE	1	NE	1	E	1	5	1	4		
11	12.0	14.7	17.1	-1.6	-0.1	0.8	-0.4	3.2	2.5	2.8	69	52	62	N	4	N	3	N	3	4	7	8		✱ 9 3/4 p, 11 p.
12	16.5	15.4	13.4	-2.9	-0.1	1.4	3.0	4.1	4.3	5.5	89	85	96	SSW	4	SW	6	SW	5	10+	8	10+	2.0	✱ 8-12 a, ● von 3 u. 7 p an.
13	14.0	18.0	19.5	-0.1	5.1	5.9	4.8	6.2	6.2	5.9	95	91	92	W	4	WNW	3	W	3	10+	9	8	26.1	● 8-11 a, ● 0 1/2 p-5 1/2 p, von 11 p. a.
14	20.7	22.9	23.7	4.0	5.3	6.0	5.2	6.3	6.5	6.4	96	93	97	W	3	WNW	3	WNW	3	10+	8+	10+	5.3	● 7 8 a-7 p.
15	24.6	**25.5**	24.7	4.0	4.6	**6.2**	4.0	6.1	6.2	5.7	97	88	93	W	2	SW	2	SW	1	8	7	8+	2.5	● 7 sch. n, 8 1/2-12 a, 3-11 p.
16	19.1	16.8	10.4	3.1	3.9	3.1	5.0	5.4	5.2	6.2	88	91	95	SW	4	SW	5	SW	6	9	10+	10+	1.8	● von 9 a u. 2 p an, ● 0 zeitw. von 7 p an.
17	10.4	14.0	10.0	2.3	5.0	4.4	3.0	6.1	5.5	5.0	94	89	88	W	4	NNW	3	NW	3	10+	8	6	7.9	● 2 zeitw. 8 a-1 p, ● 0 sch. 6 p.
18	13.1	11.6	09.0	0.3	0.4	2.2	3.5	4.6	5.0	5.2	96	83	97		0		0		0	10+	10+	10	5.8	● ✱ n, ✱ 8-8 1/2 a, ● 0 von 12 a an, 7-9 p.
19	07.4	03.2	00.5	0.4	2.8	4.1	5.8	5.4	5.4	**6.7**	96	88	97		0	S		2	SW	10+	8+	10+	4.7	● 9 n, ● tagsüber, ● 7 p-8 a.
20	90.5	96.4	96.1	2.5	5.9	6.1	6.0	**6.7**	6.4	5.4	97	96	78	S	3	SW	6	SW	6	10+	10+	10+	17.7	● 8 a-2 p, ● 7 zeitw. 2 p-6 1/2 a.
21	98.0	98.9	98.7	2.6	3.2	3.9	3.1	5.3	5.5	4.8	92	90	84	WSW	2	SW	3	WSW	4	6	7	8+	12.9	△ sch. 12 1/2 p, ● sch. von 2 1/2 u. 7 p an.
22	03.6	06.5	07.2	1.3	3.5	5.2	4.2	5.2	5.1	5.2	88	77	84	S	W	3	NW	3	0	9+	7	5	4.0	● 7 sch. n bis 8 1/2 a, ● 0 7 1/2 p.
23	12.4	13.2	14.4	-4.8	-4.7	-2.3	-3.0	2.6	2.0	1.6	62	50	43	ESE	5	SE	4	SE	4	1	1	1	0.8	
24	12.4	10.8	08.9	-5.1	-3.9	0.1	0.2	1.8	1.8	2.1	52	40	44	ESE	2	SE	4	SE	6	0	1	1		
25	07.5	07.8	08.6	-4.0	0.4	3.4	2.9	2.5	2.7	2.3	52	45	39	ESE	4	SE	4	ESE	3	6	7	6		
26	08.6	09.2	08.3	-0.6	2.2	5.2	3.1	1.4	1.4	1.9	26	18	33	ESE	3	ESE	4	ESE	4	1	1	1		🌧 10 p.
27	08.4	10.1	10.9	-1.2	0.8	3.1	1.7	**1.3**	1.7	2.0	27	29	38	E	3	SE	4	SE	3	0	1	3		
28	09.6	11.9	12.7	0.0	1.4	4.6	2.3	2.8	3.2	3.4	55	50	63	SE	3	SE	3	ESE	2	1	4	5		
29	11.9	11.9	10.9	0.1	2.2	**6.2**	4.2	3.7	3.8	4.0	68	53	65	E	2	SE	2	ESE	1	4	3	0		
30	07.1	06.0	06.0	0.2	2.0	4.4	3.6	3.8	3.9	4.5	71	62	77	ESE	1	NNW	2	N	1	3	0	0		
31	09.1	09.9	08.3	-2.5	0.4	6.1	4.2	3.5	3.2	3.2	74	46	52	E	1	E	1	SE	1	0	1	3		
M.	06.6	07.1	06.8	-0.5	1.4	3.6	2.5	4.0	4.1	4.1	76	67	72		2.3		2.7		2.5	5.6	5.5	5.5	94.3	

April.

Datum.	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2		7	8	2	7		
1	09.2	10.9	12.4	0.3	4.9	**8.2**	5.5	4.1	4.0	3.9	62	50	58	SE	1	SE	1		0	6	7	7		
2	**14.2**	14.0	14.0	2.8	3.5	5.1	2.3	3.7	3.4	3.2	62	52	59	SE	2	ESE	2		0	7	6	4		
3	11.9	11.4	10.0	-1.5	0.3	3.5	3.1	3.5	3.5	3.6	74	58	63	E	1	N	2	N	1	4	2	3		
4	11.9	12.7	11.6	-0.2	0.9	3.1	2.6	4.6	5.0	5.1	94	88	93		0	SSW	2	W	1	10+	8	9+	0.7	✱ n, 8-11 1/2 a, ● 0 zeitw. 2 1/2-7 p.
5	08.5	07.0	05.0	0.9	2.1	5.1	2.9	5.1	4.7	3.8	95	73	67	SSW	2	S	1	SE	1	8	7	5	5.0	● 0 n, zeitw. 8 1/2-12 a.
6	00.8	00.0	98.9	0.4	1.4	3.6	3.0	3.2	3.2	3.4	63	54	59	ESE	2	SE	3	ESE	2	5	4	6	0.6	
7	95.9	96.2	96.6	-0.5	1.2	4.0	3.5	3.0	3.2	3.4	90	50	57	E	1	SE	2	ESE	1	1	3	1		
8	97.7	98.5	98.7	1.2	4.0	6.3	5.4	3.6	3.7	3.5	59	52	52	ESE	1	SE	3	NE	1	7	3	5		
9	00.8	02.6	03.3	2.1	2.6	4.8	3.9	4.9	4.7	4.2	89	73	69		0	N	2	N	3	6+	6	3	0.6	● 7 7-8 1/2 a.
10	06.6	09.1	08.7	0.1	3.1	4.3	3.4	5.0	4.6	4.5	88	74	76	W	2	W	2	SW	3	6	8	7	0.8	△ sch. 7-7 1/2 a, ✱ sch. 12 a-1 p.
11	07.8	94.1	94.6	1.3	3.6	6.4	6.7	3.4	3.3	3.7	57	45	59	SE	4	SE	4	SE	2	5	7	6	0.3	
12	99.2	03.3	09.5	3.1	3.5	1.4	0.8	4.9	4.7	4.5	83	92	92	WSW	3	NNW	4	NNW	4	8+	10+	8	0.3	● 0 7-8 1/2 a, ● ✱ 0 1-5 p.
13	07.8	02.0	92.9	-1.9	0.4	2.6	3.8	3.4	4.0	4.2	72	72	69	SSW	3	SSW	4	SSW	3	8	10+	8	1.0	✱ 6 1/2-7 1/2 a, 9 a-2 1/2 p, ● 0 9 p.
14	77.4	82.3	80.8	0.4	2.2	0.1	1.6	3.7	4.6	4.1	68	98	80	WNW	4	WSW	4	SW	4	10	6+	7+	8.5	● n, ● ✱ 6 1/2-7 1/2 a, △ 8 a, ✱ 0 p.
15	**68.2**	76.3	80.6	-0.8	2.0	1.4	1.5	4.9	4.3	4.7	89	85	91	WSW	6	NNW	3	NW	3	10+	10+	10+	5.4	● 8 n, 8-9 1/2 a, △ ✱ 10 1/2-11 a, ✱ ° a, p.
16	92.3	01.1	06.2	-0.4	1.6	2.6	1.8	5.0	4.2	3.5	96	75	67	N	4	NNW	6	N	5	10+	8+	7	12.7	✱ n, ● von 7 a an, ✱ °, △ 2 a, ✱ ° p.
17	03.7	91.3	83.7	-0.8	0.8	1.8	5.5	3.4	4.7	**6.0**	69	85	97	S	2	S	4	SW	6	8	10+	10+	0.9	✱ 8 1/2 a-1 p, ● ° von 1 p an, ● 7-7 p.
18	84.6	87.2	88.8	-0.3	2.8	4.2	3.0	4.4	4.8	4.9	77	77	80	W	6	W	6	WNW	6	9+	9+	10+	14.1	● 9 n, ● ✱ 7 1/2 a, ● °, ● ✱ a, ● ° p.
19	04.4	07.1	00.6	1.0	2.5	3.1	0.6	3.3	3.7	4.6	60	64	96	NW	5	WNW	3	SE	1	7	7+	10+	2.5	● ✱ ° u, ✱ ° n, ✱ ° a, p, ✱ 8 1/2-7 1/2 p.
20	80.5	85.6	90.7	0.2	0.4	2.4	1.9	4.6	4.0	3.1	96	73	58	S	3	N	5	N	4	10+	6	4	33.0	● n, ✱ 8 1/2-12 a. ● ° von 7 1/2 p an
21	86.6	93.4	97.7	-2.5	0.1	2.6	2.8	2.7	2.2	2.5	57	39	45	E	1	NE	1	E	2	6	2	5	5.4	
22	98.3	95.0	90.3	**-3.7**	0.8	3.8	2.7	**2.0**	3.8	3.4	40	62	60	NE	1	SE	2	ESE	2	1	7	6		
23	80.5	80.2	81.0	0.7	2.4	3.9	1.2	3.4	3.6	4.3	61	59	85	ESE	2	E	1	E	1	9+	8	10+	0.0	✱ ° 1 1/2-8 1/2 a, 2 1/2-7 p, ● ✱ ° 8 p.
24	81.2	83.6	83.9	-0.5	1.1	1.2	3.3	4.1	4.7	4.7	83	92	82		0	SW	2	S	2	10+	10+	9+	4.5	✱ n, ✱ ° zeitw. 8 a-2 p, ✱ ° sch. 2-7 p.
25	87.9	90.1	91.2	-0.3	1.4	5.3	3.1	3.8	3.4	4.5	74	51	78	SE	2	SSW	2		0	5	7	5	5.8	✱ ° u. △ ° sch. n.
26	91.3	92.9	94.0	-1.2	3.0	6.1	5.1	3.5	3.7	3.8	61	53	58	ESE	1	SW	1	SSW	2	1	4	6		
27	94.8	97.0	99.2	-1.4	1.8	0.2	2.2	4.0	4.4	3.6	76	94	66	SE	2	WNW	3	SSW	3	4	10+	5		✱ von 12 a an, ✱ ° u. △ ° sch. 2 1/2-5 p.
28	99.1	00.9	01.7	-0.7	2.4	4.8	4.3	3.6	3.6	3.7	65	55	58	S	2	W	2	W	1	6	7	2	1.6	△ ° n.
29	02.3	01.9	01.1	-2.2	2.6	6.0	4.9	3.2	3.1	**2.0**	58	45	32	E	1	ESE	1	SE	1	2	2	6		
30	01.5	02.8	03.7	0.7	2.9	6.4	3.4	4.2	3.9	4.0	74	54	68	SSW	1	SE	1	S	1	10+	5	6	0.0	✱ ° 7 1/2-8 1/4 a, ● ° 9 p.
M.	96.6	97.7	97.7	-0.1	2.1	3.8	3.2	3.9	4.0	3.9	72	67	69		2.2		2.7		2.2	6.6	6.6	6.3	103.7	

H = 4 m, H_b = 5.3 m
C_g = 1.75 mb bei 1009 mb

φ = 65° 28′ N
λ = 12° 12′ E

Mai.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	06.6	11.0	13.2	0.6	1.8	0.5	3.0	4.7	4.7	3.5	89	98	61	SSW 4	SW 6	SW 4	8	10✱	7	3.7	●^{0} n, △^{0} 7 a, ✱^{0}, △^{0} 9 a-2½ p, ✱^{0} 9 p.
2	18.8	19.3	22.4	-0.1	2.1	3.0	3.9	4.3	3.9	5.4	80	67	88	W 4	S 4	SSW 4	7	7	7	6.3	✱^{0} n, △^{0} 11 a, ✱ 11¼ a-1 p, ●✱^{0}, ●^{0} p.
3	19.0	15.9	11.4	0.9	5.7	9.1	8.7	3.5	4.1	3.5	51	47	42	S 3	S 3	S 4	4	6	6	5.3	●^{0} 10 p.
4	09.2	13.9	19.9	4.0	6.3	2.9	2.5	6.2	5.4	3.7	87	96	67	SSW 3	N 4	NW 3	10●	10●	8	1.4	●^{0} n, 8 a-2 p, ● 2-3 p.
5	23.1	22.8	24.2	0.1	2.7	4.6	3.7	3.8	3.7	4.1	69	57	68	0	N 3	N 4	6	6	6	5.5	
6	29.0	**30.3**	29.2	-0.7	2.9	4.9	6.2	3.9	3.9	3.8	69	59	53	N 1	NNW 2	E 1	1	1	2		
7	25.4	22.5	18.8	2.4	6.5	6.8	5.7	5.6	5.9	6.5	78	80	96	SSW 4	SSW 4	SW 5	7	6	10●		● 3-11 p.
8	08.8	09.5	11.4	2.0	4.1	4.2	4.2	5.0	5.6	5.2	82	90	85	SW 5	W 4	NNW 4	10●	9●	9●	10.1	●^{0} von 7 a an, ●^{0} sch. 8½ a-7 p,
9	14.5	10.6	10.2	-0.5	0.0	0.9	2.1	4.5	4.5	4.6	96	90	85	NW 3	W 5	N 5	10✱	10✱	9✱	5.4	●✱^{0} n, ✱^{0} von 6 a an, 8 a-9 p.
10	16.9	19.3	19.5	-0.9	2.0	2.9	1.5	3.8	3.5	4.1	71	62	80	NNE 3	N 3	N 4	4	6△	9✱	1.3	✱^{0}, △^{0} sch. von 9 a an, ✱^{0} sch. 2-7 p.
11	15.7	13.7	12.0	-0.6	-0.1	1.6	1.6	4.2	4.0	4.4	91	78	85	N 4	NNW 2	NNW 2	10✱	7	6	4.9	✱^{2} n, ✱ 8 a, ✱^{0} 8-12 a, 5½ p, 12 p-1 a.
12	10.2	10.7	10.9	**-2.0**	1.8	3.3	3.2	3.6	**3.1**	3.5	69	53	60	NE 1	N 4	N 4	6	5	6	1.8	
13	12.3	13.8	14.0	0.1	2.4	4.2	3.8	4.2	4.0	3.9	77	65	64	NNE 1	NNW 2	N 3	5	6	3	0.3	✱^{0} sch. n.
14	17.3	17.7	17.5	-1.3	3.3	4.8	4.8	3.7	3.3	3.2	63	50	49	SE 1	N 2	N 2	1	2	1		
15	15.8	15.1	15.8	0.1	5.0	9.8	9.4	3.3	3.9	4.6	51	42	52	E 2	N 2	NNE 1	1	2	5		
16	18.2	19.1	18.5	4.3	8.2	9.7	7.8	4.7	4.9	5.5	58	54	69	N 1	N 2	N 2	4	2	1		
17	18.2	17.2	16.0	2.7	7.0	9.7	11.5	5.3	5.0	3.7	71	55	36	0	N 2	ESE 2	1	3	1		
18	15.6	15.9	14.6	6.4	10.8	12.6	12.0	4.6	4.2	3.6	47	39	35	ESE 2	SE 2	SE 2	4	5	6		
19	12.7	11.7	10.3	3.0	9.2	11.6	9.7	6.0	4.1	5.6	70	40	55	0	S 2	SSW 3	7	6	7		
20	11.6	12.2	11.4	5.3	7.8	8.6	7.9	6.1	6.3	6.2	78	76	78	SSW 2	SSW 1	SW 2	7	7●	8●		●^{0} zeitw. 9 a-9 p.
21	06.0	04.2	03.7	5.0	9.1	**13.6**	8.9	5.9	5.1	5.9	68	44	70	ESE 1	S 1	SE 2	6	7	8	1.9	●^{0} 6 p, von 7¼ p an.
22	05.8	09.2	11.7	4.7	7.1	6.7	6.2	6.0	5.5	5.4	80	76	76	W 2	N 2	NW 3	6	9●	4	1.4	●^{0} n, zeitw. 9 a-3 p, 9-11 p.
23	16.2	15.9	13.7	3.6	6.8	8.5	8.6	5.2	5.2	6.0	71	62	71	SE 1	NNW 2	N 3	2	3	5	2.5	
24	08.9	07.2	07.8	6.2	9.2	11.7	9.0	5.8	5.3	6.9	67	52	80	E 2	E 1	SSW 2	7	7	8●	0.0	●^{0} 7 a, zeitw. 6-7½ p.
25	08.8	09.9	11.2	6.2	8.9	9.2	9.3	6.5	6.7	6.6	76	78	75	SSW 2	SSW 2	S 1	5	7	7	0.1	●^{0} 5-6¼ p.
26	12.6	13.1	13.4	6.5	7.0	8.1	7.9	6.7	5.8	5.4	89	72	68	N 3	N 3	N 3	8	8	7	1.2	●^{0} n.
27	12.0	08.1	04.9	4.7	7.7	7.7	6.8	6.0	5.8	6.1	76	73	82	N 3	N 5	N 4	7	6	9		●^{0} sch. 8½ a, ●^{0} 3½-9 p.
28	**99.5**	00.6	01.9	6.2	8.7	10.9	9.6	7.0	5.0	4.6	84	52	52	N 2	ESE 3	E 3	5	6	7	1.1	
29	07.0	10.2	12.2	6.6	9.7	12.8	10.7	5.3	5.1	5.5	59	47	57	NE 4	E 3	E 2	7	6	4		
30	16.3	16.3	16.2	5.7	12.1	13.0	10.2	5.8	6.2	6.9	55	55	75	NNE 2	N 3	N 3	1	1	1		
31	16.8	16.6	15.9	5.6	6.9	10.1	9.5	7.3	**7.5**	7.4	99	80	86	N 2	N 2	N 2	1	1	2		≡ 4-7 a.
M.	13.8	14.0	14.0	2.8	5.9	7.4	6.8	5.1	4.9	5.0	73	64	68	2.2	2.8	2.9	5.4	5.7	5.8	54.2	

Juni.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	15.2	14.3	13.2	6.9	9.4	13.4	10.4	7.3	7.1	8.0	84	62	85	N 2	N 2	N 2	2	3	4		
2	10.4	08.6	07.1	6.5	9.5	11.2	9.1	7.8	7.7	6.9	88	78	80	N 2	N 3	N 3	1	2	2		
3	07.0	10.7	12.3	6.2	9.6	10.8	9.1	7.7	7.3	6.7	87	75	77	N 3	N 2	N 3	6	7	3		
4	13.2	12.0	10.2	6.7	8.2	10.0	9.4	6.8	6.1	6.8	83	67	78	N 1	N 3	N 3	8	6	7		●^{0} von 11 p an.
5	11.1	09.6	06.7	7.2	8.7	8.8	7.7	7.5	6.8	6.9	89	81	88	SSW 3	NNE 1	N 1	8	8●	7	1.4	●^{0} n, 10 a-2½ p, ≡ von 10 p an.
6	00.7	00.9	02.6	6.6	7.3	8.0	7.0	7.2	7.0	6.1	94	88	81	NW 3	W 3	N 3	9●	9●	8	1.8	≡ n, ●^{0} 5 a, 8 a-2½ p.
7	05.1	07.4	07.1	5.2	7.0	8.0	7.7	6.4	5.8	5.3	85	72	68	N 1	NNW 2	N 3	6	6	4	3.3	●^{0} n.
8	07.0	06.3	05.1	**2.7**	7.1	8.4	7.4	5.6	5.0	5.7	74	61	74	N 1	NNW 2	N 4	4	3	3		
9	02.0	02.5	00.6	4.8	7.9	8.9	8.7	5.9	5.6	5.5	73	66	65	SE 1	W 3	SW 2	4	6	6	0.0	●^{0} 7½ a.
10	99.0	00.8	01.9	4.9	7.7	8.6	8.6	6.1	5.1	5.3	77	61	64	SW 2	NW 3	NNW 3	5	6	6	0.4	●^{0} n.
11	02.1	05.1	06.7	4.5	5.5	7.2	6.7	6.5	5.4	5.2	97	72	72	S 2	W 3	WNW 3	10●	10●	10●	3.8	●^{0} n, 8 a-2 p, zeitw. 2-7 p, spätabd.
12	10.7	14.1	15.2	5.2	6.2	7.9	8.1	6.4	4.9	5.6	90	61	68	W 3	WNW 3	W 3	10●	8●	6	12.0	● n, ●^{0} zeitw. 8 a-2½ p.
13	18.1	20.6	**21.3**	4.2	8.2	10.4	9.5	6.3	6.6	6.1	78	70	69	S 3	W 3	WSW 3	5	6	4	2.3	●^{2} sch. 6½ a.
14	21.2	16.3	14.7	5.3	10.6	15.2	11.3	5.3	5.2	5.9	56	40	59	E 3	E 3	E 3	5	5	8		●^{0} 9 p.
15	07.6	07.0	07.7	8.6	9.5	12.2	8.0	7.2	7.0	7.6	82	66	94	SE 4	W 1	WNW 3	8●	7	10●	3.3	●^{0} n, 8-12 a, 3-7 p.
16	15.5	19.1	18.6	5.5	6.3	7.4	7.0	5.7	5.5	5.5	79	72	74	NNW 5	NW 4	N 3	9●	7	7	4.0	●^{0} n, 8-8½ a, 3 p, zeitw. 5-7 p.
17	12.4	07.4	04.5	2.8	8.6	14.0	13.1	5.0	**4.4**	7.0	60	37	63	NE 3	E 2	ESE 2	4	6	7●	0.3	●^{0} p bis 7¼ p.
18	**95.9**	97.2	99.3	7.9	16.1	12.8	12.3	7.9	8.7	10.1	59	80	96	SE 2	WSW 4	E 1	6	7	10●	0.1	●^{2} 2¾ p, ●^{0} 7-9½ p.
19	98.1	97.1	99.2	9.1	10.0	11.2	10.0	8.7	8.7	8.4	95	88	92	N 3	N 2	N 2	7	8	8●	10.4	≡^{2} von 8½ a an, ●^{0} 6-7½ p.
20	01.8	02.3	03.0	8.2	11.1	11.8	9.8	7.8	8.1	8.2	79	78	91	N 2	N 3	N 3	7	6	7	0.5	≡ von 11 p an.
21	05.3	06.7	05.4	8.1	8.7	8.7	8.2	8.1	7.7	7.8	96	92	96	N 3	NNW 3	N 1	10≡	7●	10●	0.1	≡ 8-11½ a, ●^{0} 1-8½ p.
22	97.8	97.9	99.8	6.8	8.4	7.9	7.5	7.7	7.2	6.2	93	90	80	SSW 2	N 4	N 4	9	10●	8	1.1	●^{0} 1-8 p.
23	04.3	06.8	08.0	5.4	7.8	8.8	9.0	6.4	5.4	5.4	81	64	63	N 2	W 3	W 3	8	5	4	1.0	●^{0} n, ●^{0} sch. 8¼ a.
24	08.8	08.3	08.0	5.0	8.5	11.0	11.6	5.8	6.6	7.6	70	68	75	N 3	N 4	N 4	2	5	7	0.2	●^{0} 3 p.
25	09.9	09.9	09.3	8.1	13.2	16.8	15.9	6.9	6.5	6.3	61	46	47	SE 4	E 4	E 3	7	6	7	0.0	
26	08.0	06.7	06.9	12.0	14.7	17.8	16.4	6.7	8.6	7.5	53	57	54	ENE 3	NNE 1	E 2	8	7	7		●^{0} 9-11 a.
27	09.7	10.1	11.0	13.3	17.9	19.4	19.5	8.7	7.7	8.2	57	46	49	E 4	E 4	E 2	6	4	7	0.1	
28	15.0	16.0	14.3	17.7	20.7	**24.1**	17.4	10.2	9.5	**10.3**	56	43	69	E 2	N 2	N 3	3	1	2		
29	12.4	08.2	06.5	16.6	20.2	19.3	23.0	9.4	9.8	7.5	54	59	36	ENE 1	NNW 3	E 3	3	5	4		
30	09.7	11.3	11.7	14.7	17.9	18.4	18.1	9.9	7.6	7.4	65	48	48	S 3	SSE 2	E 2	7	8	4		
M.	07.8	08.0	07.9	7.6	10.4	11.9	10.9	7.2	6.8	6.9	76	66	72	2.5	2.7	2.7	6.2	6.1	6.2	46.1	

Brønnø. **1927.** **Juli.**

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ $\varphi = 65^0\ 28'\ N$

$C_0 = 1.75\,mb$ bei 1009 mb $\lambda = 12^0\ 12'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	12.1	10.2	09.8	13.7	17.8	17.8	18.0	8.2	8.6	8.9	55	57	58	N	1 NNW	4 SSW	3	6	4	8	
2	08.1	07.2	03.0	13.5	15.8	16.4	17.4	7.3	7.9	9.2	55	57	62	ESE	4 ESE	4 ESE	3	5	10	9	0.0 ●⁰ n, p.
3	02.8	**01.8**	04.5	12.3	18.4	22.3	18.0	9.4	10.1	10.9	60	51	71	E	2 SE	4 W	3	10	10	7	2.6 ●⁰ sch. n.
4	06.2	09.9	10.1	12.1	17.0	20.5	17.4	10.5	11.1	10.8	73	62	73		0 N	3 N	3	7	2	1	
5	15.5	16.1	15.5	13.0	13.0	14.6	14.5	11.0	10.7	10.9	94	85	90	SSW	2 N	3 N	3	10+	3	7	≡⁰ n, ≡ a.
6	15.1	16.2	15.6	11.3	14.9	19.2	18.2	11.5	12.0	12.3	91	73	79	N	1 N	2 N	2	2	6	2	0.1 ≡⁰ n.
7	16.0	17.3	17.0	13.8	17.2	19.7	18.1	11.1	12.3	12.0	76	72	77	N	1 N	3 N	2	5	4	4	
8	17.6	17.3	16.0	13.5	17.0	21.4	18.4	12.1	12.3	12.4	84	65	79	N	1 N	2 N	2	1	3	5	
9	17.2	15.8	13.6	14.7	18.6	21.6	19.6	12.8	13.1	12.7	81	70	75	N	1 N	2 N	2	2	2	2	
10	12.0	10.6	09.4	15.8	22.4	24.0	21.4	13.9	**14.8**	12.3	69	67	65		0 N	1 N	1	1	2	7	
11	10.0	12.7	11.9	17.5	20.2	**25.0**	20.8	13.5	14.3	14.3	77	61	83	N	1 N	1 W	2	8	7	6	1.4 ●⁰ n.
12	14.7	15.6	15.0	15.6	16.2	18.6	17.0	11.7	12.3	11.8	85	80	82	WSW	3 SSW	3 SSW	3	8	8	9	≡ n, ●⁰ a, p.
13	17.2	16.5	15.7	14.2	16.7	18.3	17.1	12.0	12.3	12.3	84	79	85	N	1 N	3 N	4	7	3	4	0.9 ≡ n.
14	16.8	18.2	19.0	14.8	18.5	17.3	16.2	13.8	12.7	12.0	87	87	87	SSW	2 W	3 W	3	4	7	8	
15	22.2	21.9	22.8	14.1	14.7	16.6	16.1	10.1	10.2	10.1	82	72	74	SW	3 SW	2 N	1	9	10	7	1.2 ●⁰ n.
16	**24.5**	24.2	22.7	13.7	15.0	16.2	15.6	9.3	9.5	10.4	73	69	79		0 N	3 N	4	7	7	4	
17	20.6	19.5	17.4	12.1	13.8	15.4	14.9	9.0	8.9	9.2	77	68	78	N	4 N	5 N	4	2	4	7	
18	11.1	10.1	11.8	11.6	12.3	12.0	11.6	10.3	10.3	9.9	97	99	98	N	2 N	3 NNW	4	10+	10+	10+	6.6 ●⁰ n, ⁰ a, ≡ ⁰ p.
19	16.6	17.4	17.5	10.5	11.6	12.8	11.4	9.4	7.8	8.0	94	72	79	N	2 N	3 N	3	10	9	8	20.4 ●⁰ n, ⁰ a.
20	10.4	10.6	10.8	9.4	11.7	12.7	12.2	7.2	**6.8**	7.4	70	62	70	NNW	3 NW	3 NNW	3	4	4	2	0.0
21	09.1	17.5	15.4	**7.0**	14.2	14.0	14.5	7.0	7.6	8.7	58	60	71	ENE	2 N	4 N	4	6	5	7	● sch. p.
22	11.0	10.2	08.4	13.0	16.6	21.6	18.5	7.7	8.4	8.8	55	42	57	ENE	2 SE	1 NNE	1	8	7	5	0.6 ●⁰ n.
23	04.3	03.0	03.8	13.1	14.6	17.9	18.1	8.1	9.0	9.1	65	59	59	ESE	3 E	3 E	4	9	9	9	● a.
24	03.5	02.9	03.7	13.3	17.4	21.9	19.9	9.8	10.6	9.7	67	54	56	ESE	3 SE	3 SE	3	7	2	7	0.6
25	03.8	02.8	02.0	15.7	19.0	20.2	18.1	9.7	9.4	9.1	59	52	51	ENE	2 E	4 SE	4	9	10	8	●⁰ sch. p.
26	11.5	14.2	15.1	10.7	13.6	15.0	15.0	10.1	9.3	9.6	91	68	75	S	2 SSW	4	0	8	4	3	8.6 ● n.
27	11.3	10.0	10.2	10.0	17.8	22.8	18.1	8.8	9.6	11.1	87	43	71	SE	5 S	3 S	1	7	8	10	● ⁰ p.
28	06.2	06.0	05.7	17.4	20.4	23.4	22.7	7.3	10.2	9.0	40	48	44	SE	5 SE	4 SE	4	2	4	7	0.1 ●⁰ n.
29	06.1	06.0	07.7	18.1	19.1	23.2	16.7	10.0	10.3	13.4	60	49	95	SE	5 SE	4 SSE	4	10	6	10	0.0 ●⁰ n, ⁰ a, ⁰ sch. p.
30	15.7	17.6	17.7	13.3	16.8	17.7	16.6	12.5	11.5	10.4	88	76	77	SSW	1 W	3 N	1	8	7	1	13.5 ● sch. n.
31	16.8	16.1	15.0	13.7	19.4	20.6	18.4	11.8	11.3	11.6	70	63	74	ENE	1 NNE	2 NNE	3	7	6	1	
M.	13.2	13.1	12.8	13.3	16.5	18.8	17.0	10.2	10.5	10.6	74	65	74		2.1	3.0	2.7	6.2	6.0	5.6	56.6

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	14.1	14.5	14.7	15.1	22.8	21.8	20.3	11.2	11.0	13.0	54	62	74	E	3 WSW	2 SSW	1	2	2	6	
2	13.9	11.9	10.7	14.7	20.1	**25.7**	24.6	**13.6**	11.4	9.8	78	47	43	NSW	2 N	4 SE	4	4	7	9	0.2 ●⁰ n.
3	15.9	20.6	23.1	15.0	15.2	16.0	16.7	12.8	11.5	12.1	90	85	85	NSW	3 WSW	3 SSW	3	10+	10+	9	9.4 ●⁰ n, ● a, ●⁰ zeitw. p.
4	25.4	26.7	26.6	13.7	14.4	17.4	16.0	9.0	11.0	11.7	82	74	86	NSW	3 SSW	2 SE	1	9	7	7	5.2 ● sch. n, a, p.
5	26.8	25.0	22.6	12.5	15.8	16.5	16.0	11.5	10.1	11.1	86	72	82	NW	3 NNW	3 N	3	6	3	3	0.5
6	18.8	16.3	16.6	13.4	20.4	24.8	18.2	9.9	10.0	11.0	55	47	71	NE	3 SSW	2 NW	3	2	3	7+	● p, ●⁰ abd.
7	16.5	16.8	14.6	17.1	20.5	22.8	19.3	12.1	11.8	12.4	85	57	74	SSW	2 N	2 NNE	2	4	5	3	1.6
8	15.2	15.4	14.5	17.0	21.6	23.6	19.0	10.8	11.6	12.5	58	54	73	SSW	3 SW	3 SSW	3	7	5	6	1.0 ● sch. n, ●⁰ sch. abd.
9	15.8	14.8	13.3	14.5	14.9	16.2	14.2	10.8	9.0	9.5	86	65	79	N	4 N	5 N	5	9	7	9	0.0
10	11.4	09.3	08.9	11.7	13.0	15.1	14.1	7.7	7.8	9.1	69	61	76	N	5 N	4 N	4	6	7	8	
11	03.3	03.4	01.6	12.5	14.5	14.8	14.5	9.2	10.2	10.9	75	82	90	ENE	3 ENE	3 ENE	2	10	10+	10+	3.8 ● n, a, p.
12	03.0	02.2	02.2	13.1	13.3	19.0	14.4	11.0	11.3	11.4	89	67	94	NNE	1 ENE	2 SSW	3	9	8	9	13.5 ● sch. n.
13	01.0	03.3	07.4	12.9	13.8	13.0	12.9	11.2	10.8	10.9	96	97	99	SSW	2 SSW	5 SSW	3	9	10+	10+	2.3 ● n, a, p, ≡ ● abd.
14	07.5	08.1	06.6	10.4	14.0	14.9	13.5	10.6	10.0	9.5	90	80	83		0 N	2 N	3	6	5	4	18.8
15	03.2	01.6	00.0	11.6	13.4	16.6	15.0	10.7	9.8	10.9	94	69	83	NNE	1 NNE	2 NNE	1	4	7	9	
16	98.5	99.0	98.3	12.1	16.2	18.6	16.2	9.0	9.1	10.6	65	57	77	E	2 E	2	0	5	7	9	
17	01.1	03.0	04.4	13.6	16.0	16.4	14.4	9.4	9.9	10.4	69	71	86	ESE	2 NNE	1	0	7	8	6	0.2 ●⁰ n.
18	07.5	09.4	09.3	13.0	14.3	15.8	13.8	11.6	10.8	10.5	96	81	91		0 NNE	2 NNW	3	10+	8	9	0.7 ●⁰ n, a.
19	09.8	08.4	07.7	12.0	12.9	14.0	14.5	10.7	10.7	10.4	97	85	NNE	NE	2 N	3 N	2	10+	7	6	6.1 ● n, ≡ a.
20	05.1	03.1	01.4	12.7	16.0	17.1	15.9	9.4	8.8	7.2	69	61	54	E	3 S	4 ESE	3	10	10	10	0.1 ● a.
21	94.0	92.4	92.3	12.9	13.7	13.4	13.0	9.4	10.1	10.6	81	89	96	ENE	1 NNW	1	0	10+	10+	7	0.2 ● ⁰ n, ● a, p.
22	91.1	**90.7**	92.9	9.7	13.0	16.0	14.0	10.1	9.4	10.6	91	69	90		0 N	1	0	6	10+	9	3.4 ●⁰ n, p.
23	93.4	93.9	94.4	11.5	13.0	15.9	14.3	10.4	9.8	10.0	94	73	83	SSW	3 SW	3 NW	2	10+	5	4	5.3 ● n, a.
24	99.7	03.4	06.6	10.4	12.3	12.9	11.5	7.8	8.4	7.6	73	76	75	W	3 SW	4 WNW	4	9	8	6	0.7 ●⁰ n, ● sch, a, p.
25	13.1	14.6	16.2	8.3	9.8	12.6	11.6	8.1	7.3	7.8	89	68	77	SSW	3 W	4 SSW	3	8+	9	6	8.2 ● sch. n, ●⁰ sch. a.
26	14.6	10.4	07.3	**7.3**	11.7	17.2	17.1	6.9	7.2	5.4	68	49	37	SE	3 S	3 SE	4	3	1	1	2.1 ● sch. n.
27	04.6	01.6	98.1	11.5	14.6	18.8	18.1	5.9	5.6	7.7	48	34	50	SE	4 SE	6 SE	5	2	6	6	
28	02.8	06.5	06.1	11.5	14.2	16.6	12.8	8.6	9.0	8.8	72	95	81	S	3 S	3 SSW	4	3	10+	5	7.3 ● ⁰ sch. n, ● a, p.
29	13.0	16.3	15.3	9.7	11.2	14.1	13.1	9.2	8.4	8.3	93	70	74	SSW	4 SSW	4 ENE	1	8+	3	8	14.3 ● sch. n, a.
30	16.5	22.6	26.3	9.8	11.2	12.1	11.5	8.8	8.9	8.9	89	85	88	W	3 W	4 W	4	10+	9+	7	9.5 ● n, ● sch. a, p.
31	29.7	**31.9**	31.2	8.1	13.2	15.2	12.0	11.0	10.9	10.2	98	85	95	SW	4 SSW	3 SE	1	10+	10	3	4.5 ● n, a.
M.	09.2	09.6	09.4	12.3	14.9	16.8	15.3	10.0	9.8	10.0	80	70	78		2.5	2.9	2.5	7.0	7.0	6.8	118.9

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m
$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^0\ 28'$ N
$\lambda = 12^0\ 12'$ E

September.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	27.6	26.8	24.3	8.9	12.6	16.2	14.7	10.0	10.0	10.0	93	73	81	NNE 1	N 2	0	6	3	4	4.2	
2	19.5	17.0	19.6	10.2	16.4	**19.2**	14.4	8.7	9.0	9.7	62	55	80	E 2	S 3	SSW 3	1	6	10●		● abd.
3	25.9	27.4	27.6	11.2	12.8	13.9	13.3	8.4	8.8	9.7	77	75	86	SSW 3	SW 3	SSW 2	9	10	9	2.7	● n, ●^{0} p.
4	28.6	**28.7**	26.5	12.3	13.8	15.3	13.4	9.1	9.6	10.3	78	74	90	0	NNW 3	N 3	7	4	6	0.6	
5	26.7	27.2	26.6	8.9	12.0	14.1	12.7	9.9	**10.4**	10.0	96	87	93	N 3	N 3	N 4	3	2	3		≡^{2} n.
6	26.1	25.8	24.7	10.2	10.7	11.8	11.9	9.3	8.9	9.2	98	87	90	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10≡	10	10	0.4	≡^{2} n, ≡ ● a.
7	19.6	17.4	13.4	10.5	12.0	12.5	11.8	8.8	9.4	8.7	85	88	85	SSW 2	SSW 2	N 2	10	10	9	0.3	● a.
8	09.9	08.9	09.0	7.7	9.0	13.0	12.0	5.2	4.7	**3.4**	61	42	33	NNE 3	E 2	SE 3	6	4	3	0.4	
9	09.4	06.8	02.6	5.1	7.4	12.2	11.0	4.1	3.8	**3.4**	53	36	34	SE 2	SE 3	SSE 3	1	2	4		
10	98.8	97.5	96.9	5.1	6.4	10.8	9.9	5.0	4.3	5.7	69	45	63	NE 2	N 3	N 4	6	2	2		
11	00.8	02.3	03.4	6.0	8.6	9.7	8.5	5.8	4.8	5.2	69	53	62	NE 4	N 4	N 4	3	2	4		
12	02.6	04.1	04.6	**4.1**	5.9	8.7	6.8	5.8	5.1	5.2	84	60	71	NW 2	NW 3	N 3	8	5	7	4.1	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
13	03.0	05.4	05.9	4.4	6.3	8.8	8.5	6.7	6.6	5.7	94	78	69	0	NW 3	NNE 3	9	9	6	10.3	● n, ●^{0} sch. a, p.
14	08.2	08.9	08.0	**4.1**	7.4	8.8	8.2	6.8	6.6	6.1	89	78	75	0	N 3	NW 3	10	10●	9	2.0	● sch. n, a, ● p.
15	09.5	09.0	08.3	6.3	7.6	8.4	7.8	7.0	7.2	6.8	90	88	86	SE 2	NNW 2	S 1	10	10●	10	6.0	● n, zeitw. a, ● p.
16	03.9	02.5	01.5	6.1	8.6	12.4	10.1	6.1	6.2	6.0	73	58	65	E 2	SE 4	SE 4	8	5	10	11.2	● n.
17	94.1	89.7	87.8	8.3	10.2	12.9	13.5	6.7	7.2	8.3	72	65	72	ESE 5	ESE 5	SSE 4	10●	10	10	0.4	● zeitw. von 7¼ a an, a.
18	85.8	85.5	86.0	9.4	12.0	11.3	10.8	8.4	8.9	8.4	82	89	89	ENE 1	SSW 3	SSW 3	10	10●	8	3.0	● n, zeitw. a bis 2¼ p.
19	**80.8**	82.8	85.3	8.9	9.7	9.0	9.7	8.6	8.0	8.1	96	88	91	E 2	N 2	W 3	10●	10●	10●	4.2	● n, a, p.
20	92.1	94.9	95.8	8.1	8.9	11.4	10.8	7.2	7.6	8.1	86	76	84	ENE 2	N 2	N 3	9	9	5	13.7	● n, ● sch. a.
21	94.0	96.4	98.4	8.5	9.4	13.5	11.0	7.5	7.3	7.4	87	63	75	0	NNE 1	ESE 1	10●	9	8	1.7	● 6½–8¼ a.
22	00.6	01.0	01.2	6.3	7.6	11.3	8.9	5.7	4.3	6.1	73	42	72	ENE 2	NNW 1	N 3	3	1	0	0.1	
23	00.7	99.1	97.6	4.5	5.8	10.1	7.7	5.2	5.3	4.7	76	57	60	ENE 1	ESE 2	ESE 3	0	6	4		
24	91.6	90.8	90.4	5.4	7.8	8.8	8.8	5.4	5.5	5.5	68	66	66	ESE 3	ESE 4	ESE 6	10	10	9	1.3	● n, ●^{0} a, p.
25	89.8	89.2	87.5	7.6	8.9	10.1	8.8	5.0	5.0	5.8	59	54	68	ESE 3	E 4	ENE 1	9	9	10	0.4	●^{0} p, ● abd.
26	85.3	87.0	89.4	5.5	7.3	8.7	8.0	6.1	6.7	6.6	80	80	82	NE 1	SSW 3	NNW 3	8	10	10	0.5	●^{0} a, p.
27	00.2	03.1	05.7	4.9	5.5	7.2	5.5	5.5	4.5	5.1	80	60	76	NNW 4	W 4	SW 4	8●	6	9	11.0	● n, ● sch. a, p, ●^{0} sch. abd.
28	11.2	12.6	10.1	4.8	6.5	7.7	7.0	5.4	5.7	4.7	75	72	63	WSW 3	SSW 3	SE 3	7	8	10	0.9	●^{0} sch. a.
29	01.9	01.8	01.2	6.1	10.2	12.9	12.5	6.0	6.2	6.8	65	56	63	SE 4	SE 3	S 4	10	10	10●	1.6	●^{0} n, a, 6¾–8 p.
30	99.3	01.7	00.7	9.7	13.0	13.3	12.6	5.7	6.0	6.2	51	52	57	S 4	S 4	SE 5	7	10	10	0.4	
M.	04.9	05.0	04.7	7.3	9.3	11.5	10.4	6.8	6.8	6.9	77	67	73	2.1	2.8	3.0	7.3	7.1	7.3	81.4	

Oktober.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.0	95.1	91.2	7.1	9.2	**11.9**	11.5	5.9	5.5	5.6	68	54	55	SE 3	SE 4	ESE 5	3	7	10	2.2	● sch. n.
2	**85.8**	88.2	88.2	8.3	8.7	9.0	7.2	6.9	6.7	6.9	83	78	91	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10●	8	9●	1.2	● sch. n, a, △ u. ● sch. p.
3	86.1	86.3	86.1	5.6	7.2	9.0	8.4	6.3	7.0	7.2	83	81	88	S 3	SSW 1	NNW 2	9	10	10	10.7	● sch. n, ●^{0} a, p.
4	92.9	98.8	03.1	6.2	8.4	8.9	8.5	6.9	6.8	6.8	84	80	83	NNW 6	NW 7	NNW 6	10●	10●	10●	5.3	● n, zeitw. a, p, △^{2} sch. abd.
5	13.2	16.2	18.2	5.3	6.5	7.9	7.7	6.7	6.7	6.2	93	85	79	NW 6	NNW 4	NW 4	9●	9●	6	8.5	● sch. n, a bis 2½ p.
6	09.6	08.5	13.8	4.9	5.1	8.9	8.4	6.4	7.0	6.9	97	83	84	S 3	NNW 5	NW 3	10●	10●	10	8.1	● n, a bis 2¼ p.
7	18.9	19.5	19.1	4.8	7.1	10.1	8.4	7.2	7.1	7.8	96	78	94	S 2	SSW 3	SSW 3	8	9	10●	9.6	● n, ●^{0} a, von 6¼ p an.
8	25.5	26.5	25.4	6.7	9.2	9.2	9.6	7.6	8.0	8.6	89	92	96	WNW 1	SW 3	SW 4	9	10	10	2.8	● n, ●^{0} 12½ p, 6 p, abd.
9	24.8	24.9	25.5	8.9	9.2	9.4	8.4	8.4	**8.8**	8.0	98	00	97	W 5	WNW 4	N 3	10●	10●	10●	3.2	● n, ≡ ● a, p, ●^{0} abd.
10	25.8	24.6	24.4	6.1	6.4	7.0	5.4	5.3	5.2	6.0	73	70	89	N 3	NNW 2	NNW 3	10	10	10●	8.6	●^{0} n, von 6 p an.
11	25.7	27.3	**30.3**	2.2	2.7	4.6	3.1	4.9	4.9	4.9	87	78	87	NNE 3	N 4	N 2	7	4	5	4.1	● sch. n, △, ● ∗ u. ● sch. a.
12	**30.3**	27.8	24.3	0.2	0.4	4.4	2.4	4.5	4.5	5.5	94	71	00	ENE 1	0	0	7	8	8	2.3	● ∗ sch. n.
13	13.4	11.0	12.9	0.4	2.4	3.8	1.7	4.5	5.0	4.4	82	83	83	E 2	ENE 3	ENE 2	10∗	10	2	0.1	∗^{0} von 7¼ a an, a.
14	19.3	20.0	17.7	**-2.5**	-1.4	3.6	1.8	3.8	4.3	3.9	92	73	75	E 1	S 1	ENE 1	1	1	7	0.1	
15	04.9	99.7	96.2	-1.9	7.0	5.7	6.0	7.0	6.1	6.7	94	90	96	SSW 5	SW 6	SSW 4	10●	10●	10●	0.6	● von 7¼ a an, ●^{2} a, ● p, △^{2}, ●^{2} abd.
16	93.9	94.4	95.2	3.8	4.0	4.6	4.8	5.3	5.6	5.2	87	89	81	SW 5	WSW 4	WNW 3	9●	8	9	30.0	● sch. n, ●^{0} a, ● sch. p, ● ∗ abd.
17	92.8	92.4	92.2	0.5	1.4	1.8	1.5	5.0	5.1	4.9	98	96	94	E 1	ENE 1	NNE 1	10	10	10	9.3	● n, ● ∗, ● a, △ sch. p, ● ∗ abd.
18	89.9	89.7	89.3	-0.1	1.7	3.4	2.4	4.7	5.3	5.2	91	92	94	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	9	9●	8.4	● ∗ n, a, ● sch. a, ●^{0} p, ● sch. abd.
19	90.2	91.1	90.8	1.5	2.1	3.8	1.4	4.9	4.5	4.2	91	75	81	S 4	S 3	S 3	8	7	2	6.6	● sch. n.
20	89.1	90.6	94.1	-1.0	1.0	2.4	1.1	4.6	5.0	3.8	92	91	77	S 3	ENE 2	N 2	10∗	7	7	0.6	∗ von 7 a an, ∗, ● ∗ a, △^{0}, ● ∗^{0} p.
21	98.5	99.7	98.1	-0.6	0.6	1.0	2.2	4.5	4.7	4.8	94	94	89	NNE 3	WNW 3	SW 4	9△	10∗	10	7.5	∗^{0}, △^{0} sch. n bis 8.10 a, ∗ 1.40–2.15 p.
22	99.5	01.5	02.8	0.1	2.6	4.2	3.3	3.4	3.8	3.9	62	61	66	NW 4	NNW 4	W 3	9	8	7	3.1	● ∗ u. △ sch. n, ∗^{0} a, p.
23	06.0	08.2	09.7	0.3	1.4	3.2	0.9	4.9	5.0	4.7	96	87	96	SSW 3	S 2	N 2	10	6	10●∗	4.0	∗ n, ●^{0} mg., ● ∗^{0}, △^{0} a, △ p, ● ∗ p, abd.
24	08.1	07.0	06.2	-0.3	0.8	2.2	0.6	4.7	3.7	3.6	96	68	74	NNE 1	SE 1	S 1	10	10	10	3.4	
25	03.6	99.0	95.3	-1.8	-1.4	0.2	-0.2	3.7	**3.2**	3.7	90	67	81	NNE 1	ESE 3	ESE 3	4	5	6		
26	95.2	95.8	96.4	-1.5	1.7	2.8	2.5	3.5	4.7	3.9	67	83	70	ESE 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10		∗^{0} abd.
27	96.5	93.1	90.2	0.9	1.5	2.3	1.2	3.8	3.6	3.7	74	66	73	ESE 1	ESE 3	E 3	7	5	4	0.0	Ш 9 p.
28	91.6	96.0	99.3	-0.6	1.3	3.9	-0.2	4.2	3.6	3.8	83	59	83	ENE 1	NNW 1	0	8	9	5		
29	95.7	93.7	99.6	-1.3	1.3	2.1	1.1	3.5	3.5	4.0	70	64	79	E 4	ESE 4	ESE 5	8	10	10		∗^{0} 11 a, abd.
30	02.9	06.9	06.0	-0.6	1.0	2.3	2.2	4.3	3.9	4.1	87	72	77	NE 1	0	0	10∗	2	10	3.0	∗ n bis 8½ a.
31	95.8	95.4	97.9	0.1	1.4	1.2	0.1	3.6	4.3	4.1	70	85	87	E 1	ENE 2	E 1	10●∗	10∗	6	0.8	● ∗ von 6½ a an, ∗^{0} a bis 2¼ p.
M.	04.0	04.2	04.5	2.0	3.6	5.0	4.0	5.2	5.3	5.3	86	79	84	2.8	2.8	2.7	8.5	8.1	8.1	144.1	

Brønnø. **1927.**

H = 4 m, H_b = 5.3 m $\varphi = 65^0\ 28'$ N

C_g = 1.75 mb bei 1009 mb $\lambda = 12^0\ 12'$ E

November.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.4	06.1	14.8	-0.8	0.8	1.7	-2.2	4.7	3.4	2.3	96	65	57	W 3	N 4	NE 3	9✱	7	1	2.2	✱° sch. n, ✱ sch. a.
2	24.1	21.8	13.3	-6.0	-5.0	-1.0	0.0	2.2	2.2	1.9	69	52	41	NE 1	SE 3	E 4	1	3	10	1.1	✱° 5½ p.
3	95.7	91.5	86.6	-6.0	4.6	6.4	**7.5**	5.9	6.9	**7.6**	94	96	99	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10●	10●	10●	5.5	● n, ●² a, ● p, ●² abd.
4	86.2	83.6	83.5	4.1	6.1	6.8	5.3	6.9	6.3	5.9	99	85	89	SSW 2	S 3	S 3	10●	9	10●	23.3	● n, ●° sch. a, ●° p bis 8½ p.
5	**79.9**	81.5	83.0	2.0	3.6	5.4	5.3	4.9	6.6	5.7	83	99	86	SE 3	SW 4	SSW 3	10●	10●≡	10●	3.6	≡ ● a bis 3½ p, ● p bis 10 p.
6	85.1	86.0	85.5	2.2	3.0	1.8	1.9	4.7	5.0	4.4	83	95	84	S 3	S 2	NW 3	9	10●✱	10●✱	16.6	● u. ● ✱ a, ● ✱ p bis 7½ p.
7	85.8	86.8	87.1	-0.3	1.3	-0.1	-0.7	3.5	4.6	3.8	70	00	86	N 3	SSE 2	S 1	8	10✱	5	8.3	✱° sch. a, ✱² 12 a-2½ p.
8	89.3	89.4	88.6	-2.2	-1.7	-2.0	-1.6	3.0	3.7	4.0	74	94	96	N 3	ENE 1	SSW 2	8	10✱	9✱	7.0	✱ n, ✱ von 1¼ p an, ✱° p, ✱ abd.
9	89.5	92.2	93.9	-4.4	-2.4	-2.0	-3.8	2.9	3.6	2.3	75	89	67	ENE 1	E 2	E 1	8	7	5	8.2	✱ n, ✱° 10 a.
10	96.8	99.9	02.5	-4.8	-3.4	-1.8	-2.9	2.3	2.4	2.4	63	58	64	E 1	E 1	E 1	7	10	9	0.0	
11	11.6	16.1	18.4	-4.9	-3.9	-3.2	-5.3	2.1	2.1	2.2	59	57	69	ENE 1	ESE 3	ENE 1	2	1	0		
12	20.3	21.9	20.4	**-8.1**	-6.5	-4.8	-4.0	2.2	2.4	2.5	77	72	72	E 1	E 1	E 1	1	1	8		
13	18.5	19.1	18.9	-7.1	-2.3	-2.5	-4.1	2.8	2.6	2.4	73	68	71	NE 1	NE 1	NE 1	5	1	0		
14	13.9	14.2	14.2	-6.8	0.0	2.0	2.1	3.7	4.6	4.8	79	85	89	ENE 1	S 2	SSW 3	10	9	10●		✱° sch. a, ●° von 3 p an, abd.
15	18.7	20.8	21.7	-0.3	2.4	3.5	2.4	5.3	5.3	5.1	96	90	93	E 1	NE 1	0	10	9	10	2.7	● n.
16	22.0	21.6	21.6	-1.5	-1.1	1.1	1.1	3.7	4.0	3.7	86	79	73	0	0	0	1	1	0		
17	23.5	24.5	25.2	-1.5	0.8	1.9	-0.5	3.3	3.7	3.3	67	69	74	ENE 2	NE 1	NE 1	0	0	0		
18	27.0	27.9	29.2	-2.9	-2.6	-1.8	-4.0	2.8	2.6	2.5	74	65	72	0	S 3	NE 1	1	0	0		♕ 7½ p.
19	29.8	30.7	31.2	-5.1	-4.2	-3.2	-4.7	2.6	2.7	2.5	76	73	75	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	1		
20	32.1	33.3	33.8	-5.9	-4.1	-2.4	-3.0	2.4	2.5	2.6	71	66	69	NE 2	ENE 1	NE 1	0	0	0		♕ 7 p.
21	33.5	34.2	**34.5**	-4.9	-3.9	-2.3	-3.7	2.5	2.7	2.3	72	68	65	NE 1	ESE 1	E 1	0	2	1		♕ 6 p.
22	32.5	31.8	28.8	-5.8	-2.6	-3.0	-3.4	2.2	2.2	2.7	58	60	75	NE 1	ENE 1	0	10	6	2		
23	22.3	19.1	13.7	-5.4	-1.7	-2.6	-2.4	2.0	**1.6**	1.8	48	43	46	S 3	SE 3	ESE 5	5	4	2		
24	97.6	96.5	97.4	-3.9	0.9	0.8	2.3	2.7	4.0	4.4	56	82	80	SE 6	S 4	S 3	10	10✱	10		✱° von 10 a an, p.
25	98.9	00.5	02.9	0.7	4.0	3.9	3.1	4.7	4.4	5.2	77	72	91	S 2	S 3	S 4	9	9	10●	2.9	●° sch. n, ● ✱° sch. a, ● p, ●² sch. abd.
26	09.1	08.0	11.3	1.1	2.0	5.4	6.0	4.6	6.4	7.0	85	95	00	S 1	S 4	SW 4	9	10●	10●	6.7	● von 12 a an, ●² p, ● abd.
27	11.5	09.0	09.4	1.5	7.4	6.4	6.3	7.4	6.8	6.6	96	94	93	SSW 3	0	SSW 5	10●	10●	10●	19.4	● n, a, p bis 8 p.
28	08.3	09.7	08.5	3.0	4.6	4.2	3.7	5.5	5.7	5.3	87	92	88	SW 5	SSW 5	S 5	10●	9●	10●	10.4	● von 6 a an, ⚡ 6-8 a, ●° a, ● p bis 8 p.
29	94.4	04.4	14.3	2.6	5.8	4.6	2.5	4.4	4.7	5.1	64	74	93	S 4	NW 8	NW 6	10●	10●	10●✱	5.0	●° mg., ● a bis 2¼ p, ● ✱ 6-7½ p.
30	26.7	29.4	30.3	1.6	2.4	4.0	3.8	5.0	5.5	5.4	91	90	90	S 1	SSW 2	S 2	10	7	8	5.5	●° sch. 10 a, 3 p.
M.	09.6	10.4	10.8	-2.3	0.1	0.9	0.2	3.9	4.1	4.0	77	78	78	2.0	2.4	2.3	6.4	6.2	6.0	128.4	

December.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	27.4	26.2	24.9	1.7	2.6	2.7	3.6	4.0	3.4	3.6	72	60	60	S 3	S 2	S 3	7	1	3	0.7	
2	19.7	20.9	21.3	0.6	3.6	3.8	3.6	3.8	5.0	5.7	64	83	97	S 3	S 4	S 4	10	6	9		●° 3 p.
3	18.3	21.3	22.5	2.8	**6.2**	5.5	4.2	6.1	**6.4**	6.1	87	96	98	SW 4	SSW 3	S 4	10	9	10	8.5	● n, a, ●° 4 p.
4	20.9	21.7	21.4	3.4	4.6	2.7	0.6	4.3	3.9	4.4	68	70	92	ESE 2	SSW 2	0	1	2	1	2.0	
5	19.0	17.2	18.0	-2.0	-1.4	1.2	0.5	3.6	3.5	2.1	85	70	43	0	SSW 2	E 4	2	1	0		♕ 8 p.
6	20.0	21.2	22.8	-1.6	0.8	1.6	0.8	3.1	3.0	2.8	63	57	57	ESE 3	ESE 3	S 2	1	2	2		
7	25.6	27.5	27.4	-1.7	-1.2	-1.6	-0.6	3.1	3.1	3.4	73	76	76	E 2	E 1	0	5	6	9		
8	24.2	23.9	22.9	-2.8	-1.9	-0.3	-0.8	3.5	3.8	3.4	87	85	78	ESE 1	0	0	1	2	1		
9	22.8	24.0	24.7	-3.1	-2.0	-2.2	-3.4	3.0	2.7	3.1	76	68	87	0	E 1	0	4	5	1		
10	25.9	26.0	26.2	-4.7	-1.6	-0.2	0.2	3.1	4.3	4.5	76	95	96	0	E 1	0	10	9	10		
11	21.7	15.0	08.6	-1.7	2.2	4.3	3.2	5.0	4.9	5.6	93	79	97	S 3	SW 3	SW 6	9●	9	10●	2.2	● n, ●° sch. a, ● p bis 8 p.
12	07.2	04.4	01.5	0.2	0.8	-0.5	-1.1	4.5	4.3	3.7	92	97	86	NW 4	N 4	N 3	10✱	9✱	5	5.0	✱ n, von 6½ a an, a, p, ♕ 5 p.
13	04.7	07.7	10.1	-4.9	-3.6	-3.3	-3.7	2.2	2.0	2.0	63	54	58	E 2	E 3	E 3	5	4	3	2.9	
14	17.8	24.7	27.7	-5.8	-5.5	-6.2	-6.1	1.8	**1.3**	1.5	57	44	50	E 4	NE 4	NE 3	4	1	0		
15	30.8	32.3	32.0	-8.1	-7.5	-7.8	-7.9	1.8	1.6	1.8	66	62	71	E 2	E 1	E 1	0	1	1		
16	29.0	29.2	29.9	-9.1	-4.5	-2.7	-4.0	3.0	3.3	2.7	91	86	79	E 1	E 1	ESE 3	10✱	10	8	0.6	✱ 6.30-8.30 a.
17	37.3	38.4	**40.5**	-9.8	-8.7	-8.0	-9.4	1.5	1.6	1.6	60	62	68	ENE 2	ENE 2	0	0	0	0	0.4	
18	40.0	39.0	37.3	**-9.9**	-7.9	-7.4	-7.1	1.8	1.8	2.0	71	66	73	E 1	0	E 1	0	1	0		♕ p.
19	28.6	26.4	24.3	-9.3	0.2	1.6	1.4	4.5	4.3	4.5	96	83	89	SW 4	W 3	WNW 3	10✱	8	9	0.8	✱ 6-8¼ a, ●° 8½ a, ●° sch. 3 p.
20	17.9	16.3	13.1	-0.5	2.6	2.0	2.2	4.1	5.0	4.9	74	94	91	W 4	SSW 4	SSW 5	9	10●	10	3.2	●✱ n, zeitw. ●✱, ● von 12½ p an, ●° abd.
21	08.2	08.3	08.2	0.4	1.1	0.1	-1.5	4.5	3.5	3.5	90	75	85	N 3	NNW 3	N 2	10●✱	10	7	5.4	●✱ sch. n bis 8½ a, ✱° 3 p, ✱ abd.
22	05.3	00.8	97.7	-3.7	-3.0	-2.8	-1.7	3.3	2.7	2.7	88	72	65	NE 2	NE 2	NE 1	7	7	8	1.1	
23	90.3	**88.7**	88.9	-4.4	-4.2	-4.1	-3.3	2.2	2.1	2.6	64	61	71	ESE 1	SE 3	N 1	1	3	10✱		✱ von 6¼ p an, abd.
24	89.7	91.5	91.0	-6.1	0.2	-0.4	-0.1	3.0	2.9	3.4	63	64	75	WNW 3	W 4	W 3	4	9	8	2.1	✱ n, △ sch. a, △² sch. 6 p.
25	90.3	94.2	96.4	-2.4	-1.8	-0.9	-3.0	3.1	3.6	3.4	76	84	90	S 3	NNW 3	SW 2	9	9	4	1.4	✱ sch. n, a, 4 p.
26	00.9	03.2	07.0	-4.5	-3.5	-5.2	-7.2	2.8	2.7	2.3	77	85	85	NW 3	S 1	NE 1	7	9	2	2.9	✱ sch. n, 11 a.
27	17.8	22.0	26.4	-8.5	-1.9	-2.8	-5.1	3.9	3.3	2.8	96	88	88	N 3	ENE 1	0	10✱	9	2	2.7	✱ n bis 8¼ a.
28	26.8	27.7	29.0	-5.8	3.2	4.2	4.8	5.2	5.9	5.7	90	96	89	SW 4	W 3	W 4	10●	10●	10	3.0	● n, ●° a, p, ✱ abd.
29	30.0	32.6	34.2	3.0	5.3	5.0	5.0	5.6	5.7	5.6	85	87	86	W 5	WSW 3	W 4	10	10	10	2.5	● 10 p.
30	33.8	34.7	34.0	3.2	3.8	3.2	2.7	5.4	5.5	5.3	90	95	94	0	0	0	10	10	10	0.1	●° 12 a, 5 p.
31	30.5	29.9	30.2	-0.8	-0.6	-0.2	-1.2	4.1	4.2	3.7	93	91	88	0	WSW 1	SE 1	1	0	0	0.2	
M.	18.8	19.3	19.4	-3.1	-0.8	-0.6	-1.1	3.8	3.8	3.8	78	77	79	2.3	2.2	2.1	6.0	5.9	5.3	47.7	

Bodø. **1927.**

H = 17 m, H_1 = 22.4 m

C_y = 1.85 mb bei 999 mb

φ = 67° 17′ N

λ = 14° 24′ E

Januar.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.1	06.1	07.1	-12.0	-11.3	-12.4	-11.3	1.2	1.3	1.6	59	72	78	E 1	E	2 E 4	0	0	5		
2	07.3	04.5	03.8	-12.4	-5.7	-11.6	-11.5	2.5	1.4	1.4	81	74	70	E 2	E	3 E 2	6	2	2		
3	79.8	83.5	82.5	-11.6	-7.8	-1.9	-3.0	1.6	3.0	3.2	62	76	86	E 2	E	1	0	7	10	2.0	✱ n.
4	78.2	77.8	77.9	-9.6	-5.6	-3.1	-2.9	2.5	1.8	2.0	82	50	53	ESE 4	NE	4 E 4	5	7	10		
5	88.4	91.9	95.7	-6.5	-3.8	-3.9	-3.1	2.2	3.0	3.3	62	87	90	N 4	N	3 N 2	10+	10+	5	4.0	✱ n, a. p.
6	00.4	02.7	04.3	-5.3	-3.6	-5.4	-5.4	1.7	2.7	2.6	48	87	85	W 3	E	1 E 3	4	7	10+	2.4	✱ n, a, p.
7	09.7	10.8	10.3	-10.5	-8.0	-6.5	-5.7	2.3	1.6	1.5	90	55	49	E 3	E	3 E 4	0	0	0	2.2	⊠ p.
8	03.2	97.9	92.0	-8.0	-3.8	2.4	2.5	2.3	3.4	3.6	67	61	65	SE 4	S	4 SSW 4	9	9	10		
9	80.0	86.1	88.5	-3.8	4.8	2.3	2.8	4.1	4.0	3.7	64	73	66	SW 2	WSW	3 SW 1	9	9+	5	0.7	● n. ● u. ● ✱ n.
10	91.7	94.0	98.8	-2.8	-0.2	-0.8	-2.1	4.3	4.1	3.5	95	95	89	W 2	N	2	0	4	6	2.4	● ✱ n. ✱ p.
11	05.2	04.4	96.3	-5.4	-5.0	-4.3	-3.7	3.1	2.6	3.0	96	78	85		E	2 E	5	3	4	7.6	✱ n, ▯
12	94.5	97.5	99.3	-5.0	-1.6	-2.0	-2.3	3.0	2.7	2.2	72	67	57	ESE 4	ENE	4 E 3	9	7	7	1.1	✱ n.
13	01.6	01.5	00.3	-2.8	-1.8	-1.6	-1.6	2.7	2.4	2.2	67	59	55	E 5	E	4 E 4	1	2	2		
14	01.7	02.5	02.7	-4.2	-4.2	-3.4	-3.2	2.6	2.1	1.9	76	58	52	E 2	E	3 E 3	10+	10	6	0.0	✱ n, a.
15	02.0	02.6	01.5	-6.8	-5.8	-8.8	-8.6	2.2	1.4	1.3	73	56	54	E 5	E	7 E 7	6	7	5	0.0	
16	99.1	99.2	99.3	-9.4	-5.8	-4.6	-4.2	1.7	1.6	2.8	57	50	84	E 5	E	5 E 6	6	2	3	4	
17	04.3	05.4	07.8	-9.2	-4.2	-0.5	0.0	2.2	2.5	4.1	66	56	89	E 3	E	4 E 2	8	7	10		
18	13.4	15.7	15.9	-4.2	0.2	-1.0	-0.7	4.5	3.7	3.1	96	86	70	E 1	E	3 E 3	3	7	7		
19	15.6	16.4	16.7	-1.0	0.8	0.8	0.7	4.1	2.9	3.9	85	59	80	E 2	E	2 E 2	9	6	7		
20	15.1	13.7	13.2	0.6	0.6	0.5	-1.2	3.3	3.5	3.7	68	74	88	E 2	E	2 E 2	8	4	0		
21	09.9	08.9	08.5	-1.8	-0.8	-0.5	-1.0	3.9	3.9	3.3	91	87	77	E 2	E	2	0	2	4	0	
22	08.1	09.0	09.6	-3.0	-1.0	-1.7	-1.9	3.5	2.6	3.5	82	63	87	E 2	E	2 E 3	0	2	0		
23	07.7	08.6	07.2	-3.6	-3.5	-3.0	-3.0	2.5	2.5	2.5	70	67	67	E 5	E	5 E 4	0	1	1		
24	08.1	08.9	09.3	-5.4	-5.4	-6.5	-7.2	2.0	1.6	2.1	63	55	76	E 3	E	3 E 4	1	0	0		
25	04.1	00.7	98.9	-9.0	-7.0	-5.2	-5.0	1.9	1.7	2.8	70	53	88	E 6	ESE	5 ENE 6	4	4	10+		✱ p.
26	93.8	95.4	96.9	-8.2	-1.2	-0.1	3.3	4.0	4.2	5.3	94	91	92	SE 3	E	3 SSW 3	10+	8	10+	1.9	✱ n, a. ● p.
27	88.2	78.6	72.7	-3.8	3.2	2.6	2.5	3.5	3.9	4.0	60	70	72	ESE 3	SSE	3 SE 3	2	10	10	4.9	● n.
28	74.3	76.0	75.9	-0.4	1.6	3.5	2.5	5.0	4.5	4.7	96	77	86	S W	SSW	5 SW 5	10+	7	10	24.0	● n. ● ✱ n. ● a.
29	66.9	65.9	62.5	0.2	0.8	1.1	0.6	2.8	4.0	4.4	57	79	92	E	4 ESE	3 ESE 3	10	10+	10+	8.2	● ✱ n, ✱ a, ● ✱ p.
30	65.5	73.6	80.7	-0.1	1.7	2.2	1.5	4.8	4.1	3.9	93	77	76	S W	1 W	1	0	10	8	9.3	● ✱ sch. n.
31	87.1	85.6	84.4	-1.2	-1.2	-1.2	-1.9	3.7	3.5	3.8	88	84	94	NE	2 E	4 E	4	3	8	10	
M.	97.0	97.6	97.1	-5.4	-2.7	-2.4	-2.4	3.2	2.8	3.1	75	70	76		3.1	3.2	3.1	5.8	5.7	6.1	77.7

Februar.

Datum	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	88.2	91.7	94.6	-2.0	-2.0	-1.8	-2.1	3.2	3.3	3.5	80	80	89	E	1 E	1 E 1	10+	7	0	2.7	✱ n, a.
2	01.7	04.3	05.7	-6.9	-5.9	-5.1	-6.5	2.6	2.4	1.7	87	74	60	E	2 E	3 E 2	0	0	0	0.0	
3	04.5	98.9	92.2	-7.6	-4.0	-1.3	-1.7	2.5	3.6	3.3	72	86	81	E	2 ESE	3 E 4	8	8	10		
4	79.5	83.6	86.2	-4.0	3.8	3.4	3.1	4.8	5.2	4.7	82	88	83	S W	7 SW	6 SW 6	10+	8	10+	2.6	● n, ● sch. a, △ sch. p.
5	93.0	10.7	13.7	2.0	2.0	0.5	0.2	4.7	4.1	4.5	89	86	96	W	3 NW	3 E 3	10	8	10	2.8	
6	16.9	20.4	22.6	-0.3	1.4	0.9	0.2	4.0	3.0	1.7	78	61	36	S W	3 SW	2 SW 1	7	7	10+	0.0	△ n, ✱ p.
7	27.0	26.5	22.7	-2.2	-1.2	-0.7	-0.7	3.4	3.6	3.9	81	82	89	E	2 E	2 E 2	9	5	10	0.0	
8	12.7	13.7	12.4	1.2	6.0	5.2	5.8	6.1	6.4	6.7	88	97	97	S W	7 SW	6 SW 6	10+	10+	10+	4.0	● n, a, p.
9	05.6	15.8	20.9	2.6	4.6	2.8	2.9	5.9	5.2	5.2	94	93	93	W	7 W	5 WNW 5	9+	7	7	16.3	● sch. n, a.
10	19.5	20.9	21.8	0.2	5.2	5.2	5.4	6.4	6.2	5.5	97	94	82	S W	4 SW	4 SW 4	10	10	9	1.5	● n, ✱.
11	20.2	20.7	22.1	0.4	4.4	4.9	6.2	5.8	6.0	6.7	93	94	94	S W	4 SW	4 SW 4	10	8	10	1.5	● n, a.
12	15.4	21.7	21.4	2.6	5.6	5.1	3.6	6.6	5.7	5.0	97	88	85	S W	5 SW	3 SW 3	10	8	0	0.0	● n.
13	22.2	23.1	25.1	1.0	1.8	1.7	2.1	4.9	4.9	5.0	93	94	93		0 E	3 S 1	10+	10+	10+	7.6	● ✱ n, a, ● p.
14	22.8	21.7	21.1	0.5	1.2	1.6	1.2	4.5	4.2	4.5	89	82	89	E	2 E	2 E 1	0	0	0	11.2	
15	15.4	12.2	04.7	1.2	2.6	4.2	2.9	5.1	5.8	5.6	93	93	00	SSE	1 S	4 S 4	10	10+	10	7.0	● n, a, p.
16	97.1	04.3	13.0	2.6	4.0	2.9	1.2	5.9	3.7	2.5	97	66	49	W	2 N	4 NE	4	10+	6	20.1	● n, ✱.
17	23.7	26.9	27.0	-2.6	-2.0	2.9	-4.5	3.0	4.3	2.0	76	76	60	N	2 ENE	1 E	3	6	0	2	0.0
18	24.9	23.2	23.9	-8.0	-7.0	-4.9	-5.1	1.5	1.6	2.0	53	49	64	E	2 E	3 E	3	2	6	5	
19	24.6	22.8	19.8	-7.6	-6.4	-5.2	-9.2	2.4	1.4	1.4	83	45	62	E	3 E	3 E	6	1	1	0	
20	09.7	05.1	01.6	-12.8	-11.0	-8.9	-10.4	1.3	1.0	1.1	64	43	51	E	5 E	5 E	5	0	2	6	
21	96.7	95.6	95.6	-11.5	-10.2	-8.7	-7.5	1.2	1.1	1.1	55	47	44	E	6 ESE	5 E	5	10	8	7	
22	95.4	95.7	95.4	-10.2	-2.6	-3.8	-5.6	2.3	1.6	1.7	61	45	55	E	3 SE	5 SE	6	4	7	7	
23	92.7	91.0	89.5	-7.5	-7.0	-4.7	-5.7	1.8	1.7	2.4	59	52	79	E	7 SE	5 E	5	10	10	10	● p.
24	95.2	96.8	98.0	-7.0	1.4	4.0	3.1	4.7	4.6	5.5	92	75	96	E	2 E	2 E	2	10+	7	10+	4.0 ● n, a, p.
25	06.3	07.0	05.8	1.4	5.0	5.1	2.5	6.1	4.3	3.7	94	66	67	SSW	3 ESE	1 E	3	8	5	5	13.6 ● n.
26	04.4	04.0	03.7	0.4	1.4	2.4	1.7	3.8	3.6	3.9	74	67	74	E	3 E	2 E	4	9	7	10	
27	03.9	03.9	03.4	-0.8	0.8	0.9	-0.6	3.5	2.9	4.0	80	59	91	E	3 E	3 E	3	8	9	10	
28	03.0	04.7	04.7	-3.3	-2.8	-3.0	-4.6	2.1	3.2	2.7	56	86	83	E	3 E	3 E	3	5	7	6	
M.	08.5	09.5	09.6	-2.9	-0.4	0.2	-0.8	3.9	3.7	3.6	80	74	76		3.4	3.3	3.5	7.4	6.5	6.8	89.9

Bodø. **1927.**

$H = 17$ m, $H_2 = 22.4$ m

$C_\varphi = 1.85$ mb bei 999 mb

$\varphi = 67^{\circ}\ 17'$ N

$\lambda = 14^{\circ}\ 24'$ E

März.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur, Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.0	03.7	03.7	-5.8	-3.8	-1.3	-3.0	2.9	3.8	2.1	82	90	57	ESE	2	ESE	2	E	2	10•	7	5	0.0	✱ n, a.
2	03.7	01.8	98.6	-4.1	-3.1	1.0	-0.4	3.5	2.4	2.4	95	48	54	E	2	E	3	E	4	0	0	0	0.0	
3	94.0	92.7	93.9	-3.4	-0.4	-0.1	-0.3	3.7	2.7	2.7	83	59	60	E	3	E	4	E	4	10	6	8		
4	99.3	01.1	02.9	-2.0	-1.0	0.2	-1.5	4.3	4.2	3.1	99	90	74	E	2	E	3	E	4	10	7	1		
5	00.0	06.4	05.9	-2.3	0.2	2.1	0.5	3.3	2.8	2.1	71	52	43	E	2	E	2	E	4	2	5	5		
6	01.6	03.1	92.4	-1.5	3.5	4.6	2.7	3.4	3.8	3.2	57	60	57		3	SE	1	NE	3	9	7	4		
7	88.7	**87.6**	88.2	-0.7	2.8	2.6	1.7	3.9	3.1	3.0	69	55	58	ESE	2	ESE	3	ESE	2	10	8	8	0.5	● ✱ sch, n.
8	88.8	91.0	92.3	0.0	1.0	2.8	1.6	3.4	4.2	4.3	69	74	83	E	1	ESE	1	ENE	1	4	5	10		
9	96.8	98.7	00.7	-0.6	1.4	2.2	1.8	4.0	3.8	3.3	78	70	63		0	NE	3		0	10	6	6	0.5	✱ n.
10	04.8	07.0	08.1	-3.0	-1.0	1.2	-1.0	3.5	4.9	3.8	82	98	88	E	2	E	2	E	2	0	0	5		
11	11.2	12.9	12.8	-2.6	-0.6	-0.2	-0.9	3.5	3.9	3.2	78	85	73	N	1	NNW	1	NW	1	10	7	8	0.0	✱ fl. n.
12	09.5	06.2	03.8	-3.0	0.0	3.1	1.9	4.4	4.7	4.8	96	83	91	S	4	SW	6	SW	6	10•	10•	10•	1.0	✱ n, ● ✱ n, ● n, ● ✱ p.
13	08.0	12.7	11.7	0.0	3.4	2.6	3.6	4.5	5.0	5.4	73	01	92	SW	3	SW	3	WSW	2	10	10•	10•	13.2	● n, ✱ a, ● ✱ p.
14	13.7	17.8	19.8	1.6	4.6	4.9	3.8	**6.1**	5.7	4.7	97	87	78	SW	3	SW	2	W	2	10	7	7	4.2	● n, p.
15	19.1	**20.3**	19.5	1.4	4.4	**5.0**	4.0	6.0	5.6	5.8	97	86	95	WSW	4	SW	3	SW	3	10•	8	8	2.0	● n, a.
16	12.2	09.9	03.0	2.0	4.0	4.2	4.2	5.1	5.5	5.5	84	89	89	SW	2	SW	4	SW	4	9•	8	8	8.7	● sch, n, a, p.
17	02.4	09.5	11.6	2.0	4.0	1.0	0.3	5.7	3.7	2.5	93	69	52	WSW	4	NE	4	NE	2	10	7	7	7.4	● n.
18	12.3	11.0	10.1	-2.1	-0.1	0.7	-0.8	2.8	3.5	3.0	61	72	83	S	1	ENE	1	E	2	1	7	7		
19	06.0	03.3	09.3	-5.2	-4.2	-0.9	-3.4	2.9	3.8	3.3	86	88	92	E	3	E	5	E	6	10	7	10•		✱ p.
20	06.4	91.4	88.1	-5.4	-4.4	-3.6	-1.0	2.7	3.1	3.7	81	87	86	SE	6	SE	7	SE	5	10•	10•	10•	1.5	● ✱ n, ✱ a, ● p.
21	92.3	95.8	91.9	-0.4	3.6	4.0	2.9	4.9	5.0	4.7	83	82	83	SW	2	SW	2	SW	1	7	7	10	35.0	● ✱ u, ● n.
22	99.1	03.7	08.3	1.6	3.6	0.5	-2.9	4.3	3.1	1.9	73	64	51	NW	2	NE	2	E	4	10	2	0	4.2	● n.
23	10.9	13.6	13.6	-8.3	-6.8	-3.3	-4.4	**1.2**	2.3	1.5	42	63	38	E	4	E	4	E	4	1	0	0		
24	12.0	10.4	09.2	**-8.6**	-3.0	-3.3	-1.3	1.4	3.4	1.3	39	75	31	E	2	E	4	E	4	0	0	0		
25	06.8	06.9	07.0	-7.4	-0.4	0.9	0.0	1.5	2.6	4.1	34	34	89	E	5	ESE	3	E	4	2	5	7		
26	08.9	08.5	08.1	-1.0	1.0	3.4	1.4	2.1	4.7	3.1	43	80	74	E	4	ESE	4	E	4	2	0	0		
27	09.6	09.0	09.3	-1.0	1.4	2.1	0.8	2.4	3.5	1.4	48	64	29	E	5	E	4	E	5	0	0	0		
28	10.4	10.5	11.2	2.8	0.2	3.6	0.5	3.7	3.1	2.8	79	52	58	E	3	SSE	2	SE	3	1	0	4		
29	11.3	11.5	11.0	-2.0	0.6	2.1	0.5	3.7	5.2	2.9	76	66	60	E	3	E	3	E	3	4	0	1		
30	06.2	04.9	04.0	0.1	1.6	3.7	2.1	3.3	3.2	3.1	63	54	57	E	2	SE	2	E	1	1	1	0		
31	08.1	09.5	08.9	-1.0	-0.6	3.1	2.9	3.5	2.9	2.7	78	51	47	E	2	E	2	E	2	4	4	0		
M.	04.5	04.9	04.5	-2.3	0.4	1.7	0.5	3.6	3.8	3.3	74	73	67		2.7		2.9		2.9	6.0	4.9	5.1	78.2	

April.

1	08.8	09.5	10.5	0.2	2.2	5.1	3.3	2.7	3.4	3.6	50	51	61	E	3	E	3	E	2	3	3	0		
2	12.3	**12.4**	12.3	0.4	3.4	3.9	2.0	3.7	3.3	3.0	63	55	57	E	2	ESE	2	E	2	8	6	6		
3	10.4	09.4	09.0	1.3	1.3	3.2	2.0	2.9	3.3	3.4	57	56	64	E	2	E	2	E	2	10	10	8		
4	09.8	09.8	09.5	0.7	1.4	3.1	0.9	4.4	3.3	3.9	87	58	79	SE	2	E	2	E	1	9	6	6	0.4	● n.
5	06.7	05.8	04.3	-2.0	-0.5	2.1	0.8	3.6	2.7	2.5	80	50	52	E	3	E	2	E	2	5	5	5		
6	00.2	99.3	99.0	-2.0	0.4	3.7	1.0	3.8	3.0	3.7	80	49	75	E	3	E	2	E	1	5	3	2		
7	95.3	94.6	95.7	-1.0	0.1	3.0	2.8	3.4	3.7	3.7	73	64	66	E	3	E	2	SE	1	2	1	2		
8	97.5	97.0	98.2	-0.2	2.8	5.1	4.7	4.5	3.2	3.4	79	48	53	E	2	E	2	ESE	1	2	1	3		
9	99.6	00.4	01.4	-1.0	1.6	4.6	3.1	3.5	4.0	4.1	67	66	71	E	1	E	1	ENE	1	4	3	4		
10	04.1	05.4	04.5	-0.1	2.0	2.4	2.8	4.9	4.5	3.3	93	82	59	S	2	SW	1	W	1	4	9	9	0.0	△ a, p.
11	97.8	95.1	94.5	-0.6	1.2	4.2	3.1	4.3	3.0	3.1	85	49	54	E	3	ESE	3	ESE	2	0	2	3	0.1	
12	96.2	98.7	94.5	0.4	3.4	1.0	-0.5	3.1	4.5	4.0	53	90	89	E	1	NW	4	NNW	4	7	10	8		● ✱ a, ✱ p.
13	92.1	93.3	86.9	-1.9	-0.3	1.7	3.7	4.0	3.8	3.2	89	73	54	S	4	ESE	3	SW	3	8	8	8	2.7	
14	67.9	73.5	74.1	-2.1	2.9	1.3	0.0	4.9	3.9	4.1	86	78	89	SW	5	SW	5	SW	4	10•	2	3	2.1	● n, a.
15	**66.5**	72.6	76.2	-2.2	-0.4	2.2	1.8	3.7	4.6	3.7	83	86	71	ESE	4	E	2		0	9•	8	5	0.0	✱ fl. n.
16	89.0	96.5	01.4	-2.9	1.1	2.1	1.0	4.7	3.8	3.5	94	71	71	NE	3	N	3	N	4	10•	8	0	0.0	● ✱ n.
17	00.4	85.0	77.0	-2.1	-0.6	-0.4	0.2	3.6	4.4	4.7	82	97	00	SE	3	SE	6	E	5	9	10•	10•		✱ a, p.
18	75.4	76.3	81.4	-1.5	1.1	2.9	3.4	4.5	4.0	4.7	90	71	80	SW	5	W	5	N	4	10•	10	10	17.5	● u, ● ✱ n, ● ✱ sch. a, p.
19	97.7	01.3	98.4	-2.2	1.6	0.8	-0.8	4.8	3.9	3.9	93	80	80	W	4	N	3		0	9	7	6	2.6	
20	82.8	84.6	87.1	-1.7	0.2	1.5	0.4	3.9	4.3	3.7	83	83	78	E	2	NE	2	NE	3	7	5	5		
21	88.5	92.6	95.2	-4.1	-1.5	1.5	1.6	3.8	2.2	3.2	92	43	61	E	2	NE	3	NNE	4	0	5	5		
22	96.8	93.0	89.9	**-5.0**	2.0	2.5	2.6	3.0	**5.0**	3.2	57	91	57	N	2	N	3	NNE	2	5	3	2		
23	83.6	81.7	81.4	-1.6	1.4	3.6	2.1	2.8	3.1	3.4	55	52	62	E	2	E	3	E	2	2	7	8		
24	80.9	81.7	82.8	-0.8	1.2	3.7	1.4	2.4	2.7	3.7	47	45	72	E	2	E	2	E	2	10	8	7		
25	85.7	87.2	88.1	-1.0	2.3	**5.9**	4.5	3.3	3.1	3.4	61	44	54	E	2		0	ESE	1	7	7	7		
26	90.6	90.8	91.7	0.6	3.6	5.7	4.1	3.2	2.5	3.2	54	37	52	E	1	E	1	E	1	4	4	2		
27	92.9	93.7	94.5	-1.8	1.2	4.4	4.4	3.3	2.6	3.3	66	42	52	E	2	E	1	SSW	1	2	3	6		
28	96.3	98.0	99.2	-2.0	0.8	4.6	4.4	2.4	3.5	3.0	50	39	62	E	2	E	2		0	2	3	7		
29	00.3	00.8	00.8	-2.0	1.6	5.1	4.2	3.8	3.2	2.9	77	48	47	E	2	E	1	E	1	6	3	2		
30	99.4	00.4	01.4	-1.2	1.8	4.0	3.6	**2.0**	2.9	3.1	38	47	52	E	2	ENE	1	E	1	2	1	4		
M.	94.5	94.7	95.0	-1.3	1.3	3.1	2.3	3.6	3.5	3.6	72	62	66		2.5		2.4		1.9	5.7	5.4	5.6	25.4	

Bodø. **1927.**

$H = 17\,m$, $H_b = 22.4\,m$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$

$C_0 = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ $\lambda = 14^0\ 24'\ E$

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschlag	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	04.2	06.4	06.6	**-2.0**	2.4	4.9	2.0	3.4	4.1	4.6	61	62	87	E	2 SSE	2 SW	5	4	7	8	
2	11.8	15.4	15.2	0.6	4.6	4.4	5.4	3.6	3.6	5.1	56	57	77	S	1 SW	1 SW	6	10●	9	8	0.4 ● ✱ n, a, p.
3	16.9	14.1	09.6	1.0	5.0	7.6	6.4	3.1	3.9	3.5	48	50	48	ESE	1 S	3 S	2	8	7	9	3.0
4	02.9	08.6	13.1	3.0	8.0	2.4	1.4	6.0	4.2	4.0	75	77	78	S	2 NNW	3 W	4	10●	10●	7	1.5 ● ✱ n, ● a, ● ✱ p.
5	20.3	21.4	22.7	1.4	3.4	3.9	3.0	4.3	4.2	3.3	73	69	58	N	1 WNW	3 N	3	7	7	7	5.9 ● ✱ sch. n, ● a.
6	25.8	26.7	**26.9**	-1.8	5.2	4.4	5.5	4.0	3.8	3.8	60	60	56	SSE	2 WSW	3 SW	4	6	6	7	0.0
7	19.7	15.3	09.9	2.8	5.8	6.7	0.2	2.7	2.9	**7.1**	38	39	00	E	2 SW	4 SW	6	10●	10●		● a, p.
8	**98.5**	01.9	05.7	-0.3	3.2	4.5	4.4	4.2	4.7	4.5	73	74	71	NW	3 NW	5 NW	4	10●	7	7	9.3 ● u. ✱ n, ● a.
9	04.0	06.2	07.7	0.8	1.8	1.4	3.0	4.7	4.7	2.9	89	92	51	SW	2 ENE	2 NE	2	10●	10●	7	6.0 ● ✱ n, ✱ a, p.
10	13.8	15.0	15.1	1.2	1.2	1.6	1.1	3.9	4.2	3.0	77	82	60	N	3 N	3 N	3	6	4	4	7.2 ● ✱ u. ✱ n, ✱ p.
11	11.7	10.4	09.4	-0.4	1.6	2.6	1.1	3.5	4.3	4.2	67	77	85	N	2 NW	4 N	3	5	6	7	0.0
12	08.6	08.4	08.2	-1.8	1.2	2.4	2.1	3.9	3.3	3.5	77	60	64	NNE	1 N	3 NNE	3	5	7	7	✱ sch. a.
13	09.3	11.4	12.8	0.2	2.4	3.1	3.4	3.4	3.0	2.4	61	53	41	N	1 NNE	3 NNE	3	6	4	3	0.0
14	16.0	16.4	17.2	0.5	3.0	4.9	3.9	3.4	2.9	2.9	59	45	48	E	1 ENE	2 NE	2	8	4	1	
15	16.4	15.4	15.1	0.3	3.8	8.0	8.0	**2.3**	3.5	4.1	39	44	52	NE	2 NE	1 E	2	1	2	2	
16	16.6	17.4	17.8	3.0	7.0	9.0	6.9	4.1	4.9	4.5	55	57	60	E	1 N	1 NE	1	3	3	4	
17	17.5	17.0	15.5	4.1	5.6	7.0	7.4	4.5	4.2	4.7	67	56	64	N	1 N	3 N	2	2	0	0	
18	14.9	14.9	14.2	4.3	8.8	11.5	10.6	3.8	4.0	5.8	46	39	61	ENE	1 N	1	0	0	0	3	
19	11.2	10.3	09.2	5.6	10.0	11.4	10.5	3.3	4.0	4.2	37	39	44	E	2 ENE	1 E	1	3	7	3	
20	09.0	09.9	09.5	5.0	10.0	9.1	7.4	3.7	5.7	7.0	41	66	91	E	2	0	0	7	6	2	
21	05.2	04.2	02.3	5.0	6.0	8.2	8.8	6.1	6.5	5.8	88	81	68		0	0 N	2	10	10	2	4.0 ● n, ● sch. a.
22	02.2	04.5	08.2	5.3	6.5	8.6	7.6	5.2	5.2	5.6	72	63	72	NE	1 WSW	1	0	8	9	8	2.4 ● sch. n.
23	15.1	15.7	13.3	5.3	8.8	10.4	11.9	5.5	4.7	4.4	76	50	43	E	1 E	2 E	3	2	0	0	0.5 ● n.
24	08.1	06.7	06.1	4.0	10.0	11.5	9.3	5.5	4.9	5.1	60	48	58	E	4 E	3 E	3	5	6	7	
25	06.9	07.8	08.6	5.8	9.8	10.0	8.7	4.9	5.0	6.9	54	55	83	E	1 E	1	0	2	7	7	
26	10.6	11.1	11.6	5.4	7.5	8.8	8.3	**7.1**	5.1	5.4	91	60	60		0	0 W	1	8	9	7	2.5 ● n.
27	11.6	08.4	06.5	5.8	6.8	8.2	7.4	5.2	4.9	5.2	71	61	68	N	2 NE	4 NE	4	4	6	8	
28	00.5	01.2	03.2	6.4	9.4	10.9	9.6	6.5	4.2	4.2	74	43	47	E	4 ENE	4 NE	9	3	7	5	1.5 ● n.
29	08.9	11.0	12.9	6.2	11.2	12.6	12.0	5.2	5.7	5.7	52	52	55	E	2 E	4 E	3	2	3	1	
30	14.8	15.2	14.4	7.3	**12.8**	11.9	11.5	5.8	5.1	5.2	53	49	52	E	0 NE	4 NE	1	0	1	0	
31	14.9	15.2	15.2	6.1	7.6	8.0	7.4	5.0	6.0	6.3	64	75	82	N	2 N	1 N	1	1	1	5	
M.	11.2	11.7	11.7	2.0	6.1	7.1	6.5	4.4	4.4	4.7	63	59	64		1.7	2.3	2.7	5.3	5.6	5.0	44.2

Juni.

Datum.	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	14.4	13.9	13.1	5.9	7.4	7.2	6.9	5.7	5.7	5.7	74	76	77	N	1 N	2 N	2	0	0	0	
2	10.0	09.2	07.5	5.4	6.8	7.1	7.4	5.5	5.4	5.3	74	71	82	W	2	0 N	3	0	3	6	
3	06.0	07.4	08.5	5.4	8.4	9.9	9.1	5.8	5.8	5.2	70	64	61	NE	1 NE	1 NE	1	8	6	6	
4	11.6	11.4	10.2	6.2	8.2	8.8	12.4	6.5	5.1	7.1	81	60	66	NNE	1 N	2 E	2	8	4	4	
5	08.5	07.0	05.2	5.6	5.9	10.0	11.4	4.9	6.2	5.5	71	68	55	E	1 ENE	1 ENE	1	8	8	8	0.5 ● n.
6	96.9	95.5	95.7	5.9	7.2	9.2	6.6	6.7	6.6	6.5	89	76	90	ENE	1 W	2 NW	3	8●	10	10	3.1 ● n, ● sch. a, p.
7	00.8	03.5	04.3	5.0	6.0	7.1	7.5	5.9	6.3	5.1	85	84	66	WSW	3 WSW	3 WSW	3	10	8	7	6.4 ● n.
8	03.9	02.8	01.9	5.4	7.4	9.1	9.7	4.9	5.6	**4.1**	64	65	46	SW	1 WSW	1 SW	2	8	7	8	
9	00.0	99.5	99.1	4.6	6.6	7.4	6.9	4.5	5.2	4.9	62	68	66	SW	1 W	3 W	3	8	7	7	2.0 ● n.
10	97.9	98.7	99.6	4.6	7.6	8.5	9.1	5.2	4.8	4.2	67	58	48	NW	2 N	3 N	3	7	5	7	
11	99.0	00.8	02.8	7.3	9.8	10.6	8.0	5.6	6.3	6.9	62	67	86	NE	1 NE	1 S	1	8	7	10●	● p.
12	04.8	07.5	10.1	8.0	9.8	9.2	9.6	6.3	7.1	6.7	69	81	78	SW	1 S	2 SW	3	9	9	9	9.5 ● n.
13	14.0	16.7	18.1	6.2	6.2	6.8	7.0	6.0	5.2	5.2	86	71	70	SW	2 WSW	3	0	10●	10●	7	0.4 ● n, a, p.
14	**20.6**	19.4	15.3	5.2	7.2	9.2	9.1	6.5	5.6	5.9	86	65	68	E	1 NE	2 ENE	3	8	1	2	11.2 ● n.
15	08.3	06.0	05.7	7.2	10.2	10.4	11.2	6.2	6.5	7.2	67	69	73	E	2 E	1 E	1	10●	10●	8●	0.0 ● n, a, p.
16	08.3	13.0	15.6	**4.4**	6.4	6.0	5.1	6.1	5.0	5.5	86	81	85	NW	5 NW	4 NNW	3	10●	10●	7	2.8 ● n, a, p.
17	13.2	09.0	04.6	4.6	5.6	7.1	12.1	4.7	5.2	5.9	69	69	56	N	1 NE	2	0	5	4	9	2.9 ● n.
18	95.0	**93.5**	95.8	5.6	15.8	18.1	12.1	5.4	8.6	8.5	41	56	82	E	4 ESE	1 S	1	7	6	9	
19	97.3	95.7	96.2	9.0	10.0	10.0	9.5	8.4	8.4	8.3	92	92	94	W	1 S	2 NW	1	10●	10●	10●	2.0 ● n, a, p.
20	02.0	01.8	01.3	8.1	9.1	10.5	12.3	8.1	8.1	8.5	93	87	80	W	1	0 NE	1	10●	6	5	4.0 ● n.
21	01.8	02.7	01.5	8.6	9.6	9.8	9.1	7.4	7.5	7.3	84	83	86	SSW	3 W	3 NE	1	9	9	9	
22	95.2	95.7	97.4	5.6	6.6	8.4	7.7	6.9	4.7	5.0	94	57	64	W	1 N	1 W	1	10	8	8	1.0 ● n.
23	01.0	03.5	05.4	5.2	7.2	8.1	8.9	5.2	5.6	5.4	69	70	63	SSW	2 W	3 W	1	8	8	6	1.0 ● n.
24	07.7	09.2	09.1	5.8	8.8	9.4	9.3	5.5	4.9	5.6	66	56	63	W	1 NW	3 N	4	7	3	4	1.6 ● n.
25	09.3	10.7	10.8	5.0	16.0	17.7	17.5	7.3	7.5	7.0	54	50	47	E	2	0	0	7	7	7	
26	10.1	08.2	07.5	10.3	17.3	20.0	17.4	6.9	6.4	7.7	47	37	52	E	1 E	1 E	1	5	6	5	
27	09.9	10.9	09.9	12.3	17.8	21.1	21.7	7.7	8.0	9.9	51	43	51	E	3 E	3 E	2	3	3	2	
28	15.9	15.7	14.5	15.5	20.5	20.2	20.3	9.8	9.7	**10.9**	54	55	62	E	2 ENE	3 NE	1	1	0	0	
29	11.9	09.1	06.5	17.4	20.4	**25.3**	24.3	8.6	7.9	8.0	48	33	35	E	4 E	3 E	3	5	5	6	
30	10.1	10.5	10.2	15.5	19.5	20.8	20.2	10.0	10.6	10.0	59	58	56	E	3 ESE	3 NE	4	4	5	6	
M.	06.2	06.3	06.1	7.4	10.2	11.4	11.3	6.5	6.5	6.7	70	66	67		1.8	1.9	1.8	7.5	6.2	6.4	49.0

Bodø. **1927.**

$H = 17\,m$, $H_1 = 22.4\,m$

$C_y = 1.85$ mb bei 999 mb

$\varphi = 67^\circ\ 17'$ N

$\lambda = 14^\circ\ 24'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.8	09.5	08.4	13.2	19.2	19.2	18.8	10.7	10.0	10.4	64	60	64	E 1	NE 3	NE 3	5	4	6		
2	07.0	07.8	06.9	14.4	19.4	20.5	18.2	9.7	9.2	8.8	58	51	57	E 3	E 3	0	5	6	7		
3	05.3	03.9	04.0	15.1	19.1	**24.7**	21.0	8.1	9.3	7.0	50	40	38	E 4	E 3	E 3	6	6	7		
4	08.0	09.0	09.8	17.1	22.6	18.9	19.9	8.1	9.4	9.6	40	57	55	E 2	N 1	N 1	0	1	1		
5	12.2	14.7	15.1	15.0	20.8	16.5	14.6	9.7	11.5	10.5	53	82	85	E 1	WSW 3	N 1	3	3	6		
6	16.0	16.4	16.6	12.2	15.2	20.2	16.8	11.5	9.8	7.5	80	55	53	N 2	NNE 2	NNE 2	4	5	1		
7	16.9	16.7	15.8	15.2	18.0	20.5	10.7	11.2	11.2	11.1	73	63	65	O N	2 N	2 N	3	3	0		
8	16.2	16.7	15.6	15.6	20.6	18.0	19.3	12.5	11.8	11.8	70	73	71	E 1	N 2	N 1	0	1	0		
9	15.8	14.6	13.2	15.2	21.2	22.9	21.5	13.4	11.0	11.2	73	53	59	E 1	E 1	NE 1	0	0	0		
10	10.8	09.2	07.8	17.1	22.4	22.2	23.4	12.2	13.1	13.6	61	66	64	O N	2	NNE 1	1	3	0		
11	08.7	09.5	09.3	18.4	10.4	09.0	20.1	10.9	11.9	11.5	64	66	66	O	O	O	0	8	7	1	● a.
12	12.2	13.0	13.4	14.3	15.8	17.0	16.4	12.5	11.6	12.0	93	81	86	O	O	SW 1	10●	9	9	0.0	≡ ● n.
13	15.5	15.5	15.0	14.8	14.8	15.9	16.2	11.0	10.9	10.8	88	81	79	N 3	NE 3	N 2	8	7	2		
14	15.4	15.0	14.8	13.8	20.8	20.4	19.9	9.7	11.4	12.5	53	64	73	E 3	N 3	3	0	1	4		
15	10.0	20.5	20.8	13.3	13.8	15.8	14.7	11.5	10.7	10.5	98	80	85	W 1	SW 1	SW 1	10●	10	0	1.8	≡ ● n.
16	**22.1**	22.1	21.6	12.2	14.4	15.6	15.0	11.1	10.2	8.4	92	77	71	W 1	W 2	N 2	9	10	10	1.5	● n.
17	20.8	20.3	18.7	9.2	13.2	14.9	13.6	7.5	7.7	7.9	66	65	60	NW 2	N 2	N 2	2	2	1		
18	13.7	10.9	08.7	9.2	13.2	13.1	12.8	8.7	9.9	10.2	77	80	91	NE 1	NE 1	NE 2	10	10●	10		● a, p.
19	13.7	15.6	15.9	10.0	10.8	11.2	10.5	9.1	8.8	7.7	94	89	81	NW 1	W 1	W 2	10●	10	10	5.9	● n, a.
20	16.1	18.0	19.3	9.0	10.0	11.4	11.9	6.8	8.0	7.1	74	79	68	NNW 3	N 2	N 1	9	8	5	3.4	● n.
21	19.2	16.7	15.9	**8.1**	12.6	13.5	13.0	**6.5**	7.6	8.8	60	66	80	NE 1	N 2	N 2	1	1	1		
22	12.0	10.0	09.0	11.6	15.6	15.1	15.3	7.5	8.4	8.7	57	66	67	E 3	NE 3	NE 3	8	8	4		
23	06.1	04.9	04.1	14.6	17.6	21.1	19.4	8.2	8.8	8.5	56	48	51	E 3	E 2	0	4	4	5		
24	**03.8**	**03.8**	04.1	14.9	17.4	21.0	16.9	8.3	**13.7**	10.1	56	74	71	E 3	E 3	E 4	8	9	7		
25	04.7	04.3	05.0	15.1	19.1	19.2	15.8	9.1	7.3	10.0	55	44	75	E 2	E 2	ESE 4	8	9	10●		● p.
26	10.1	12.4	12.9	11.2	11.2	14.0	14.7	9.2	10.0	9.3	93	85	75	SW 1	0	E 1	10●	8	4	2.1	● n, a.
27	13.5	10.5	09.1	10.1	15.6	20.8	20.6	8.7	8.0	10.7	05	44	59	E 2	E 2	E 1	8	4	8	2.0	
28	07.9	07.0	07.3	13.0	20.0	22.6	22.8	11.1	11.0	10.9	04	54	53	E 1	SE 1	SE 1	4	4	6		
29	07.9	08.5	08.7	17.0	19.0	19.0	19.4	8.0	10.7	10.6	54	65	63	E 4	E 2	E 1	10	10	8		● a.
30	14.4	16.4	17.8	13.8	14.3	17.2	15.6	11.2	11.4	10.9	93	78	83	O E	1 N	1 N	10	3	5	2.1	● n.
31	13.0	14.0	16.2	11.6	17.2	16.8	18.0	11.6	11.5	11.2	80	80	73	E 1	E 3	N 3	0	0	7		
M.	12.6	12.5	12.3	13.4	16.9	18.1	17.2	9.9	10.2	10.0	70	67	68	1.7	1.9	1.6	5.6	5.4	4.7	18.8	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.3	14.1	13.9	13.4	21.4	22.0	22.4	10.8	10.2	9.3	57	52	47	E 2	N 1	0	2	2	2		
2	09.8	08.4	10.0	15.4	19.1	22.3	**24.0**	12.4	12.4	12.0	75	63	54	O E	3	0	8	5	7		
3	13.1	16.5	19.7	15.4	16.4	16.6	14.8	12.4	**12.6**	11.4	89	90	91	S 2	WSW 1	W 1	10	10●	8		● a, p.
4	22.6	23.7	24.4	12.9	16.4	16.0	16.4	12.4	11.2	10.4	80	83	75	O E	2 S	W 1	10	9	9	6.3	● n.
5	24.1	24.5	23.6	12.1	14.6	17.2	15.8	10.7	11.4	10.8	87	78	81	O SW	2 E	3	0	9	0	1.5	● sch. n.
6	17.7	16.0	16.0	13.6	18.6	22.4	20.2	8.3	10.2	11.3	52	51	64	E 2	SSE 2	0	2	4	5		
7	14.8	16.2	15.5	14.0	18.2	18.8	17.6	10.6	11.8	11.4	68	73	76	S 1	S 1	0	8	9	10	0.0	● n, ● sch. a.
8	12.7	13.7	14.5	15.0	20.0	19.2	17.4	12.1	10.7	11.8	70	64	80	SSE 1	SSW 4	SSW 1	8	9	9	0.6	
9	16.6	17.0	16.8	11.6	13.6	14.6	12.6	9.7	7.6	8.3	85	61	77	WSW 1	NNW 1	N 4	8	4	7	4.5	● sch. n.
10	15.3	14.8	13.0	11.3	11.8	13.4	13.6	**6.0**	6.3	6.5	58	55	56	N 2	N 2	N 3	4	3	4		
11	10.0	08.5	05.9	9.4	14.4	12.8	14.5	6.3	8.0	7.7	51	73	62	NE 1	NNE 4	ENE 6	10	10	9		
12	04.5	01.7	00.8	11.9	14.4	19.2	18.0	8.0	9.0	9.5	65	55	62	E 4	E 4	E 3	9	4	7		
13	01.9	02.5	03.9	14.4	17.4	20.8	18.2	9.6	10.3	10.5	65	56	67	E 2	E 6	SSE 2	8	8	9		
14	06.5	05.3	05.3	13.8	14.8	14.6	14.4	10.6	10.1	11.4	85	82	94	O NE	1 NE	1	10●	9	8	1.7	● n, p.
15	02.6	00.7	99.4	12.4	15.4	18.6	17.6	8.9	9.4	10.8	68	59	72	E 1	E 1	E 1	5	5	3	0.5	
16	97.9	97.8	98.3	12.7	15.8	18.6	16.4	8.1	8.7	8.4	61	55	60	E 3	E 1	0	2	6	2		
17	99.8	01.3	02.6	12.5	15.0	18.3	16.3	9.7	8.9	8.0	76	57	58	E 2	0	0	7	7	6		
18	06.1	05.7	07.8	13.6	14.7	15.1	14.3	10.1	10.8	10.6	82	85	88	0	O E	1	9	6	6	0.7	● n.
19	07.9	07.6	08.3	11.2	15.2	15.0	15.0	10.1	10.6	10.1	79	84	80	O NE	1 NE	1	4	6	7		
20	04.9	03.6	01.5	12.6	15.6	16.0	13.6	9.1	8.7	8.5	68	64	73	SE 3	SE 1	E 1	10	8	8		● p.
21	93.7	89.3	**88.0**	13.0	13.5	14.2	11.8	9.2	9.5	10.3	80	79	00	E 3	N 3	S 3	9	9	9	0.0	● n, a.
22	88.9	89.3	90.0	11.4	14.2	15.2	14.6	10.4	9.2	10.3	87	71	84	SSE 1	0	0	7	7	7	2.2	● n.
23	80.2	91.1	91.7	10.1	13.8	14.9	15.0	10.4	9.2	9.9	90	73	78	E 1	0 SW	1	7	7	7		
24	94.9	97.4	00.1	11.0	11.2	13.0	10.6	9.4	8.8	8.9	95	80	94	W 1	SW 3	SW 4	9	9	8	9.4	● n, p.
25	08.8	11.7	12.3	**8.3**	9.4	11.6	11.5	7.3	7.7	7.1	84	76	70	SW 1	W 4	WSW 4	6	7	7	9.2	● n, a.
26	12.8	10.8	07.4	8.4	11.4	14.5	14.8	6.9	6.3	6.8	69	52	54	E 2	SW 1	SW 1	1	3	10	3.3	● n.
27	05.0	02.2	98.5	11.2	15.0	17.8	17.5	6.4	6.3	6.5	51	42	44	SE 2	SE 2	SSE 4	4	3	4		
28	99.9	01.7	02.9	11.4	12.4	15.0	14.2	8.2	8.4	7.4	77	66	61	E 3	E 3	SW 4	9	8	5	2.0	● n.
29	08.2	13.0	14.5	9.8	12.0	14.3	12.6	7.7	8.4	8.4	74	70	78	S 3	SW 4	SW 3	6	8	5	1.6	● n, a, p.
30	12.1	17.0	21.0	12.0	13.5	12.2	11.9	8.0	7.8	7.2	70	74	69	SW 3	SW 4	SW 3	7	10	8	2.9	● a, ● sch. p.
31	24.1	25.7	**26.8**	9.6	9.6	13.5	14.6	8.7	10.5	9.1	98	91	74	E 3	SW 4	SW 5	10	10	10	6.7	● n, a, ● sch. p.
M.	07.8	08.0	08.2	12.1	14.8	16.4	15.6	9.3	9.4	9.4	74	68	72	1.7	2.2	2.0	6.9	6.8	6.7	52.5	

Bodø. **1927.**

$H = 17\,m$, $H_1 = 22.4\,m$ $\varphi = 67^{0}\ 17'$ N

$O_0 = 1.85$ mb bei 999 mb $\lambda = 14^{0}\ 24'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**26.8**	25.4	24.4	9.6	12.4	15.0	13.9	8.8	8.3	8.9	79	65	76	E	1	0	1	0	1	5.3	
2	18.3	14.3	14.7	12.0	15.6	**20.3**	16.0	7.8	8.2	10.0	59	47	74	E	3	E	3	SW	2	0	1	7	
3	20.1	22.6	22.5	11.9	12.0	14.0	15.0	9.7	9.2	9.2	94	78	72	SW	3	WSW	5	SW	3	9	8	10	1.5 ● n, ● sch. a, p.
4	24.5	26.3	25.8	10.6	10.8	12.4	12.0	9.6	8.7	**10.5**	00	82	00	E	2	E	2		0	4	9	10	17.2 ● n.
5	25.2	25.7	25.4	10.8	12.0	13.3	12.4	**10.5**	9.7	9.2	00	86	87	WNW	2	WNW	2	N	0	10	10	10	1.5 ≡ ● n, a.
6	23.3	22.6	20.2	11.6	11.7	12.1	13.2	8.5	8.8	9.7	84	84	87		0	W	1	WSW	4	0	10	10	0.0 ≡ ● p.
7	15.8	12.8	10.1	11.1	11.6	11.5	9.2	9.4	8.9	7.5	94	88	87	WSW	3	W	3	NW	4	10	10	10*	0.0 ● s, p.
8	09.1	11.4	11.4	5.6	7.0	9.2	8.5	4.7	7.1	4.4	63	81	54	NE	1	NE	1	NE	1	1	1	0	2.9
9	08.6	06.5	03.4	4.8	6.8	9.6	9.0	4.8	4.5	5.3	66	50	62	NE	2	NE	2	NE	2	1	1	2	
10	97.8	96.3	95.8	3.6	6.6	9.2	8.9	5.8	5.3	5.8	80	61	67	NE	1	N	2	N	4	8	7	6	
11	99.6	00.7	00.2	5.3	6.3	7.8	7.0	**4.3**	4.6	5.1	60	59	69	NE	1	NE	1	NE	3	2	3	8	
12	99.4	99.5	99.1	**2.4**	4.6	7.2	6.9	5.9	5.1	5.5	94	68	74		0	W	3	W	4	8	7	10	12.6 △ sch. n, ● ✱ sch. p.
13	99.0	02.4	03.9	3.5	8.0	8.5	8.5	5.8	5.0	5.8	72	60	67	W	3	N	4	N	4	6	6	7	2.0 ● sch. n.
14	03.6	04.2	04.5	6.5	7.4	8.8	7.1	6.4	5.8	6.7	83	68	88	S	W	3	WNW	3	N	3	10*	8	10	2.6 ● n, ● sch. p.
15	06.3	06.9	06.3	6.0	7.0	8.1	6.2	6.4	5.6	5.8	85	70	82	ESE	2	NE	2	N	0	6	6	6	1.2 ● sch. n.
16	03.9	02.9	02.8	3.9	6.4	10.1	7.5	4.7	4.5	4.9	65	49	64	NE	3	E	3	E	4	6	4	3	
17	98.3	94.5	90.7	3.4	8.0	9.5	8.5	8.0	6.0	5.7	00	67	69	E	5	E	5	E	5	10	10	10	● sch. p.
18	86.3	84.4	83.5	4.0	12.0	12.7	12.2	7.7	8.3	7.6	74	76	72	E	4	E	3	E	3	9	9	9	5.0 ● n.
19	**81.0**	**81.0**	**81.0**	9.2	10.2	11.2	10.3	8.1	7.8	9.1	87	79	97	E	1	E	1	E	1	10*	8*	10*	3.0 ● n, a, p.
20	90.1	93.6	94.7	8.5	9.4	11.6	9.2	8.7	7.4	8.1	99	73	93	SE	1	E	1	ENE	1	0	6	6	5.3 ● n.
21	95.0	96.5	97.5	7.0	10.0	12.9	9.8	7.0	6.0	5.5	76	54	60	E	1	E	1	ENE	1	9	6	4	
22	98.7	99.4	99.2	5.4	6.5	10.0	6.8	5.0	5.8	6.2	70	63	84	E	2	0	0	0	1	2	1	2	
23	99.3	98.4	96.6	3.1	5.8	10.2	8.5	5.6	6.0	5.6	82	65	67	E	1	NE	2	ENE	2	7	3	3	
24	93.8	93.4	92.3	5.7	8.2	8.4	7.4	5.0	5.2	5.6	62	63	73	E	3	E	3	E	4	9	10	10	
25	91.3	90.3	88.0	7.0	8.0	10.2	7.4	4.7	5.1	5.2	59	55	68	SE	4	E	2	E	2	8	3	4	
26	84.9	85.6	85.9	5.4	6.8	8.9	7.6	5.0	5.7	5.5	68	67	70	E	1	ENE	1	ENE	1	6	6	8	
27	93.5	96.9	99.5	5.1	6.6	8.9	4.1	4.7	5.3	5.9	65	62	97	W	4	SW	5	SW	4	6	7	10*	2.0 ● sch. n, a, p.
28	06.2	09.8	08.7	4.1	5.2	6.2	4.6	6.2	6.2	5.2	94	88	82	SW	2	SW	1	ESE	1	3	8	7	4.6 ● n, ● sch. a, p.
29	02.0	01.1	01.6	3.1	7.6	9.4	8.4	4.4	5.3	5.8	57	60	70	E	4	SE	4	ESE	4	8	8	10	1.3
30	97.3	00.8	00.4	7.2	12.0	13.7	11.9	**10.5**	8.4	6.5	00	72	63	E	1	E	1	SE	1	10	5	5	0.5 ● n.
M.	03.3	03.5	03.0	6.6	8.8	10.7	9.3	6.8	6.6	6.7	79	68	76		2.2		2.3		2.3	5.9	6.0	6.9	66.5

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.9	94.8	92.4	8.2	8.2	12.1	11.2	8.1	8.6	8.4	00	83	88	E	1	ESE	2	ESE	2	3	5	5	1.2 ● n.
2	**82.9**	83.9	84.4	8.2	10.4	9.4	9.6	**9.4**	8.6	6.8	00	98	76	SE	3	SE	2	SE	2	8	9	9	⊔ von 10 p an.
3	84.0	84.7	83.9	5.0	7.0	**13.3**	9.6	5.3	8.5	8.2	71	75	92	ESE	1	ESE	1	NE	2	7	6	6	
4	83.9	90.1	96.4	6.2	8.2	9.8	7.5	8.1	7.5	7.5	00	83	98	WNW	6	NNW	6	NNW	5	10*	10	10	3.1 ● n, a, p.
5	06.5	10.4	13.3	3.4	7.6	8.1	7.8	7.1	7.1	7.0	91	88	89	W	6	NW	5	NW	4	10*	8	9	5.6 ● sch. n.
6	04.4	02.5	08.7	5.3	5.4	4.9	6.6	6.7	6.5	6.6	00	00	91	E	1	ESE	2	W	4	10	10*	10*	0.5 ● n, ≡ ● a, ● p.
7	14.5	15.7	15.2	4.6	7.6	8.5	7.4	6.9	7.6	7.2	89	92	94	SSW	1	SSW	2	S	1	9*	8	8	8.8 ● sch. n, a.
8	18.9	21.0	17.4	4.4	8.2	10.0	11.2	8.1	8.4	8.6	00	92	86	W	3	WSW	2	SW	4	10	10	10*	5.4 ● sch. n, ● a, p.
9	17.5	19.0	18.0	4.7	8.4	8.4	6.4	8.0	7.9	7.2	97	96	00	WNW	4	NW	5	NW	5	10*	10	8	3.4 ≡ ● n, ● a.
10	21.3	21.8	20.5	4.8	4.8	4.7	3.2	5.0	5.0	5.4	78	78	94	S	4	WNW	3	NW	3	10	7	7	2.2 ● sch. n, △ sch. a, p.
11	22.8	25.2	**26.9**	1.0	2.4	2.0	2.4	5.1	4.8	5.1	93	91	93	N		3	N	3	N	3	7	7	7* 2.9 ● ✱ sch. n, ✱ sch. a, p.
12	26.2	25.1	21.7	0.5	1.2	2.6	1.4	5.0	4.9	4.7	00	89	92	SE	1	S	1		0	10	10	10	3.8 ✱ sch. n, ✱ fl. a, p.
13	13.3	11.8	13.2	0.2	1.2	2.5	0.9	3.9	4.6	3.8	77	84	77	NE	3	E	3	E	3	10	2	0	0.0 ● n.
14	15.7	16.5	13.9	-0.2	0.8	1.8	1.5	4.8	4.4	4.9	98	84	94	E	1	E	1	ESE	1	7	10	10*	0.8 ✱ n, a, p.
15	99.8	93.1	90.0	0.8	5.6	6.5	5.4	4.1	6.2	6.1	86	91	93	S	3	S	2	SW	4	10	10*	10*	0.0 ● a, p.
16	85.3	87.1	88.6	3.5	4.5	4.0	4.2	5.4	5.3	4.4	86	87	71	SW	8	WSW	6	NW	7	10*	9	4	17.9 ● n, a, p.
17	89.3	89.1	88.4	1.2	3.2	2.9	0.4	3.8	4.7	4.8	66	83	00	WSW	2	SW	2	SW	2	8*	10	10*	7.7 ● ✱ n, ✱ sch. a, ✱, ● ✱ p.
18	86.6	85.4	85.4	-0.8	-0.8	1.6	1.1	4.2	4.6	4.0	97	89	79	E	2	E	2	E	2	7	9	10	5.9 ✱ n, p.
19	86.9	87.7	87.3	-1.2	0.8	2.0	1.6	4.3	4.9	4.6	88	93	89	E	2	SSE	1		0	7	7	10*	1.0 ✱ sch. n, ● ✱ p.
20	86.6	89.1	91.8	-0.1	0.8	0.4	-0.6	4.3	4.6	3.5	88	96	78		0	NNE	2		0	8	0	0	25.6 ● ✱ sch., ✱ n, ✱ sch. a.
21	94.3	93.1	92.5	-3.7	-2.5	2.3	0.7	3.5	3.4	4.4	91	63	90	E	1	NW	1	NW	3	10*	10*	10*	2.6 ✱ n, a, p.
22	91.4	96.7	97.4	-2.8	2.2	2.8	0.6	4.1	3.5	4.4	75	62	96	NE	5	NE	1		0	10	6	5	18.1 △ sch. n.
23	01.0	04.1	05.6	-1.0	0.8	1.2	0.6	4.7	5.0	4.6	96	00	96	SE	1	SW	1		0	8	8	10	5.0 ✱ n, a.
24	06.5	05.2	04.3	-1.6	-1.6	-0.2	-0.5	3.9	3.1	3.9	94	69	87	E	1	ESE	3	ESE	3	8	10	10	4.5 ✱ n, a.
25	02.3	00.1	97.0	-2.2	-2.2	-1.2	-1.2	2.8	3.1	3.4	71	73	79	E	1	E	2	E	2	1	1	0	4.1
26	95.7	96.0	95.7	-2.2	-0.2	0.2	0.2	4.3	3.0	3.3	95	63	71	E	3	E	3	E	3	7	7	10	
27	94.6	93.5	91.0	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	3.6	3.8	3.8	82	85	85	ESE	2	ESE	2	E	3	7	10	9	
28	90.3	95.6	99.6	-1.9	-1.4	-0.7	-3.5	3.9	3.9	2.9	94	89	82	E	3	E	2	E	1	4	0	0	
29	99.3	96.4	96.5	**-6.4**	-5.4	-3.2	-3.7	**2.1**	2.6	3.1	68	73	93	E	5	E	4	E	5	2	5	0	
30	00.7	03.8	04.0	-5.4	-2.0	-3.0	-1.8	3.4	3.7	3.6	88	94	96	E	3	E	4	E	4	10	9	10	✱ a.
31	97.3	94.7	95.5	-3.0	-2.0	-1.0	-1.1	2.6	3.7	2.6	64	86	60	E	4	E	4	E	4	3	6	10	0.0
M.	00.6	01.1	01.2	0.9	2.6	3.7	2.8	5.0	5.2	5.1	87	84	87		2.7		2.6		2.7	7.7	7.4	6.9	130.1

$H = 17$ m, $H_b = 22.4$ m
$C_\varphi = 1.85$ mb bei 999 mb

$\varphi = 67^0\ 17'$ N
$\lambda = 14^0\ 24'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.2	08.2	13.1	-2.8	-1.8	-0.7	1.4	3.8	3.1	4.3	94	70	85	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	5	0		
2	21.5	20.3	14.4	-3.2	-3.2	-2.8	-3.6	2.9	2.6	1.9	78	69	53	E 2	E 2	E 4	3	3	3		✱ fl. a, ● ✱ p.
3	96.9	90.8	87.3	-3.6	-1.6	-2.0	-0.9	3.9	3.7	4.2	94	94	97	E 5	E 5	E 6	10	10+	10*		
4	85.8	84.3	83.7	-3.2	-2.2	-2.8	-0.9	3.5	3.0	3.2	86	69	73	E 5	ESE 5	SSE 6	10+	9	10	0.5	✱ n, ✱ fl. a, ✱ p.
5	81.7	**81.5**	82.4	-2.2	-1.6	-1.8	-2.1	3.9	3.1	3.5	94	76	89	E 5	ESE 4	ENE 4	10	6	7	0.5	
6	84.2	84.7	84.2	-4.2	-3.4	-3.0	-3.3	3.0	3.3	3.4	82	88	95	SE 4	SE 3	E 3	0	6	8		
7	85.7	87.0	87.8	-3.8	-4.0	-3.0	-3.6	3.0	2.6	3.1	87	71	87	E 1	0	0	10	8	8	0.0	✱ fl. n.
8	87.1	86.0	85.0	-5.0	-4.0	-4.9	-6.9	2.8	2.4	2.1	82	75	76	E 1	E 2	E 1	10+	8	2	0.0	✱ fl. n.
9	80.3	91.8	93.4	-7.3	-6.8	-4.6	-5.5	2.5	1.6	2.4	88	50	76	E 3	E 3	E 3	1	0	0		
10	95.8	98.6	01.8	-6.8	-5.2	-5.2	-5.0	**1.2**	1.8	1.5	38	56	46	E 2	E 2	E 2	5	5	0		
11	10.6	14.1	15.9	-7.2	-7.2	-6.9	-7.6	1.6	1.7	1.7	58	62	63	E 3	E 3	E 3	0	0	3		
12	18.5	18.6	18.1	-8.1	-5.6	-4.7	-5.0	2.1	2.3	2.2	68	70	60	ENE 2	ESE 2	E 2	2	7	6	0	
13	17.5	17.4	16.5	-6.0	-6.0	-5.0	-5.7	2.0	2.2	2.8	67	69	92	E 2	E 2	E 2	0	2	0		
14	10.7	09.2	09.2	-6.0	-3.6	-1.7	0.9	2.1	3.0	4.3	58	74	87	E 2	E 2	ESE 2	9	10+	10*		✱ a, ● ✱ p.
15	13.6	17.8	19.3	-4.1	4.4	4.6	3.9	5.4	5.3	5.3	87	84	87	SW 1	SW 1	SW 1	10+	7	10	11.2	● n, a.
16	20.5	19.1	19.6	0.2	0.2	0.0	-0.1	3.9	3.7	4.2	83	70	91	E 1	E 1	E 1	7	0	0	0.0	
17	22.8	23.7	24.5	-0.8	-0.8	0.8	0.0	4.2	3.4	4.2	97	69	91	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
18	26.2	25.8	26.8	-1.3	0.8	-0.2	-1.7	3.6	2.7	3.1	73	58	76	E 2	E 2	E 1	4	1	0		
19	28.0	28.3	28.8	-3.4	-3.4	-2.9	-3.4	3.0	2.5	2.4	82	67	66	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
20	30.3	31.0	32.1	-4.0	-4.0	-4.2	-4.8	2.6	3.3	2.3	77	96	70	E 2	E 3	E 3	1	3	4		
21	**32.6**	32.3	31.7	-6.9	-6.4	-5.7	-5.9	2.6	1.7	1.7	92	57	54	E 4	E 2	E 1	1	1	0		
22	30.0	29.4	26.9	-6.4	-5.0	-3.0	-3.2	1.6	2.5	2.4	49	67	66	E 2	E 2	E 2	3	7	8	0	
23	19.8	15.7	10.8	-5.2	-2.4	-3.0	-4.0	3.3	3.1	2.9	84	83	84	E 2	E 2	E 3	4	3	0		
24	95.7	93.3	93.4	-4.2	0.6	1.0	0.9	4.1	2.9	3.2	84	58	65	SSE 4	SE 2	SE 4	6	10	10		✱ fl. p.
25	95.9	96.7	98.8	-0.5	2.0	2.5	1.9	3.4	3.7	4.4	64	67	84	E 3	ESE 3	S 2	8	8	10+	0.0	● p.
26	06.5	07.2	06.5	0.0	2.0	2.5	2.8	4.7	4.0	3.8	89	72	67	SSE 2	E 1	ESE 4	5	9	10	5.0	● n.
27	08.4	04.2	03.2	2.0	5.6	5.2	**6.4**	6.4	6.2	**6.6**	94	94	91	SSE 1	SSE 1	SSE 2	10+	10+	10+	15.5	● n, a, p.
28	02.6	03.1	02.5	3.0	5.0	4.0	4.6	4.7	5.2	5.4	72	85	86	SW 6	SW 6	SW 4	10+	8	10+	18.5	● n, a, ● sch. p.
29	02.4	04.5	05.6	1.8	1.8	1.8	1.5	3.9	4.9	4.7	5.0	93	91	82 E	3.S	3 NW	4	10*	10*	10.3	● , ● ✱ n, a, p.
30	21.7	24.6	24.9	1.0	4.0	4.4	4.9	3.9	4.1	5.6	64	65	86	SW 3	WSW 2	S 8	3	8	10	19.3	✱ a.
M.	07.9	08.0	08.3	-3.3	-1.7	-1.3	-1.4	3.4	3.2	3.4	79	73	78	2.6	2.4	2.6	5.8	5.5	4.8	80.8	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigkeit. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	21.7	21.0	19.8	2.5	4.0	6.5	6.4	4.1	4.6	4.7	67	64	65	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	8		
2	16.3	13.2	11.2	2.5	5.0	**8.4**	5.9	4.9	5.4	6.0	75	66	87	SW 4	SW 5	SW 5	8*	8	10+	0.0	● sch. n, ● p.
3	13.6	17.6	10.9	1.0	3.0	1.0	1.0	5.5	4.2	4.4	96	85	89	WNW 3	N 1	E 1	5	4	0	8.8	● n.
4	18.8	18.3	18.5	0.0	3.0	3.2	2.5	4.2	4.0	3.6	74	60	65	E 4	E 3	E 3	3	0	0		
5	17.9	16.0	13.7	-0.8	0.2	0.4	1.5	4.1	4.0	3.0	88	84	59	NE 3	E 4	E 5	0	1	0		
6	10.9	20.6	21.2	-2.2	-1.2	-1.2	-0.4	2.9	3.0	3.5	68	71	78	E 3	E 3	E 3	3	0	4	0	
7	23.0	25.7	26.3	-3.8	-2.8	-3.6	-4.0	3.0	2.4	2.5	79	68	72	E 3	E 3	E 3	0	1	3		
8	23.7	23.0	22.3	-4.0	-2.0	-1.9	-2.4	2.5	2.4	2.3	62	60	59	E 3	ENE 4	E 4	4	4	0		
9	20.6	21.4	22.1	-2.4	-2.4	-2.9	-2.7	2.2	1.9	3.1	57	51	81	E 4	ENE 4	E 3	4	4	5		
10	23.1	21.7	20.8	-2.9	-0.6	2.5	4.9	3.5	4.8	5.1	78	88	78	SSE 1	S 1	SW 4	10+	10	10	0.0	✱ n, ● p.
11	13.3	05.2	01.1	-0.6	4.8	3.6	2.8	5.6	5.3	4.7	87	90	83	SW 5	SW 7	WNW 4	10	10+	4	1.0	● n, a, p.
12	02.7	00.4	99.0	-1.4	-0.4	-1.0	-2.7	3.9	3.8	2.6	87	88	67	NNW 3	N 3	ENE 1	9*	10	0	2.4	✱ n, a.
13	05.5	08.9	11.6	-5.6	-3.6	-4.5	-3.1	3.1	2.3	2.8	87	70	78	E 3	ENE 1	ENE 1	3	4	0	5.9	
14	22.2	26.4	28.0	-6.0	-6.0	-6.5	-6.9	1.8	1.9	1.7	61	66	62	NNE 1	E 1	E 1	1	1	1		
15	28.5	30.2	29.2	-9.0	-8.0	-8.1	-6.9	1.7	2.0	2.4	68	80	85	E 2	E 2	E 1	6	8	0		
16	25.8	26.6	29.2	-8.6	-4.6	-5.5	-7.1	2.5	2.4	2.2	75	76	82	E 2	E 3	E 4	7	7	0		
17	35.6	37.7	**38.2**	-10.0	-10.0	-9.0	-9.1	1.7	**0.7**	1.5	77	30	65	E 3	E 3	E 3	0	0	0		
18	37.5	35.4	31.6	**-10.4**	-6.4	-5.6	-1.3	2.4	2.4	3.6	83	79	86	ESE 4	SE 4	E 3	9	9	0	0.0	✱ n.
19	21.7	18.5	17.0	-6.4	0.8	2.6	2.4	4.6	4.4	5.1	94	79	93	SW 4	SW 4	SW 4	10*	10*	10*	0.0	● ✱ n, a, ● p.
20	13.3	08.8	05.1	0.8	1.6	2.4	3.1	5.0	4.6	5.3	96	84	93	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3.0	● n, ● sch. a, p.
21	03.5	03.8	03.5	-2.0	-2.0	-1.9	-2.4	3.2	2.5	3.4	80	63	89	N 4	NW 4	N 3	8	8	0	3.7	✱ n.
22	04.4	99.8	97.1	-4.0	-4.0	-5.2	-5.4	2.8	2.7	2.5	82	85	79	E 1	E 2	E 2	8	8	10	0.0	✱ fl. n.
23	88.8	86.7	85.9	-6.0	-4.8	-3.9	-3.1	2.9	2.5	2.9	91	72	78	E 3	E 3	E 1	2	0	0		
24	82.5	82.8	**79.8**	-5.6	-5.6	-1.1	0.6	2.6	4.0	4.6	84	95	96	NE 4	SSW 3	SW 4	6	8*	10+	0.0	✱ n, a, p.
25	88.4	92.4	92.6	-6.2	-4.2	-6.4	-6.8	2.4	2.2	2.5	71	77	88	ESE 3	E 3	E 3	10	9	10	4.9	✱ n.
26	96.3	00.0	04.2	-7.0	-3.0	-5.6	-4.8	3.3	2.4	1.8	88	79	54	W 4	E 1	E 1	8	3	0	5.9	✱ n.
27	13.7	17.7	23.0	-6.0	-4.0	-5.3	-5.0	3.0	2.7	2.7	87	85	85	E 2	E 2	E 3	3	4	10	3.0	✱ n.
28	17.6	21.9	24.1	-5.3	4.2	2.6	1.2	5.6	4.0	4.7	90	72	92	SW 5	SW 1	W 1	10+	8	10	2.2	● n, a, p.
29	22.9	25.6	26.8	1.2	4.2	5.2	4.6	6.0	**6.3**	5.8	97	95	92	SW 3	WSW 3	WSW 3	10+	10+	10	6.3	● n, a, p.
30	28.4	30.8	31.5	4.2	4.8	5.1	4.0	6.0	5.5	5.8	94	85	95	WSW 3	WSW 3	SW 1	9	8	10	2.5	● n.
31	29.1	27.8	27.6	2.4	2.4	1.8	0.2	5.1	4.3	3.5	93	82	75	0	ESE 1	E 1	10	5	0		
M.	15.5	15.7	15.5	-3.3	-1.2	-1.1	-1.1	3.6	3.4	3.6	81	75	79	2.8	2.8	2.7	6.1	6.0	4.2	49.2	

$H = 7\,m$, $H_0 = 9.8\,m$ $\varphi = 69^0\ 58'\ N$

$C_0 = 1.95\,mb$ bei $985\,mb$ $\lambda = 23^0\ 15'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperat. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.6	99.0	99.9	**24.1**	-22.6	-9.3	-9.8	**0.5**	2.1	2.0	61	92	88	NE 4	SE 2	E 3	0	10	9+		*°p.
2	06.4	05.1	04.1	**20.6**	-12.5	-9.8	-8.1	1.6	2.0	2.2	88	91	87	NE 3	SE 2	E 2	10+	8+	10+	1.6	*° n, p.
3	96.4	88.9	83.9	-15.8	-15.0	-14.5	-15.2	1.2	1.3	1.2	81	82	81	NE 3	S	S SE 1	10+	10+	5+	0.3	*° n, a, *° sch. p.
4	79.7	81.3	83.2	-15.0	-9.6	-0.8	-3.8	2.0	3.9	3.3	88	88	94	SE 3	W	6 E	2	9+	5+	1.0	*° n, *° sch, a.
5	87.1	90.4	93.9	-9.7	-5.7	-7.6	-8.7	2.8	2.5	2.2	92	93	92	SE 3	SE	1 E	10	10	5	0.6	
6	00.3	94.4	06.3	-13.9	-13.4	-16.0	-16.0	1.4	1.1	1.1	83	79	79	NE 3	E	1 E	2	2	1		
7	07.0	09.3	10.6	-17.7	-12.2	-10.4	-9.6	1.9	1.7	2.7	85	87	92	NE 3	E	4 E	4	10+	10+	1.0	*° n, *° a, *° sch. p.
8	09.0	03.9	09.3	-13.3	-12.8	-9.0	-7.5	1.5	2.2	2.5	94	92	93	S	S	S 6	10	10	5	1.3	
9	85.9	83.8	84.3	-12.8	-07	**0.0**	**0.0**	4.1	**4.3**	**4.3**	93	94	93	S	S	4 SE	2	9	10+	10+	*° a, p.
10	90.1	92.4	95.7	-5.7	-4.7	-5.7	-9.1	3.1	2.8	2.2	93	92	92	SE 3	E	3 E	3	10+	1	0.3	*° n.
11	04.0	08.2	08.6	-12.4	-12.1	-14.0	-14.8	1.6	1.3	1.2	85	78	76	E 4	SE	4 E	3	5	1	1	
12	02.0	02.8	04.8	-14.8	-9.0	-7.6	-8.8	2.2	2.5	2.1	92	93	89	S	S	SE 5	SE 1	10+	10	4	0.0	*° n.
13	06.9	06.7	06.7	-10.9	-10.4	-10.8	-11.8	1.9	1.8	1.6	91	87	85	E	SE	2 E	1	5	5	4	
14	04.8	09.1	12.6	-11.8	-10.2	-8.8	-11.8	2.0	2.2	1.6	91	92	85	SE	2 SE	1 E	1	10	10	9	
15	14.2	16.1	14.7	-13.3	-13.0	-15.3	-14.7	1.5	1.2	1.3	88	85	86	S	3 SE	4 SE	5	9	10+	8	*° sch. a, p.
16	09.1	09.7	08.8	-15.6	-15.6	-16.2	-16.2	1.2	1.1	1.1	85	84	84	SE	4 SE	2 E	2	6	5	1	0.0
17	08.9	14.4	16.9	-16.2	-14.7	-14.2	-14.8	1.2	1.3	1.1	81	82	81	E	3 E	1 E	2	10	5	0	
18	20.4	22.7	**24.2**	-14.8	-8.0	-6.5	-8.2	2.4	2.7	2.3	93	94	93	E	1 SE	1 SE	1	9	6	3	
19	22.6	22.6	22.7	-10.6	-5.4	-7.8	-12.2	2.9	2.4	1.6	93	93	85		0 E	2 E	3	9	10	0	
20	22.4	21.7	21.1	-13.3	-8.3	-6.8	-6.6	2.3	2.6	2.6	93	91	91	E	2 SE	3 E	3	10	10	10+	*° s, p.
21	18.2	17.6	17.2	-8.3	-6.2	-5.6	-5.5	2.8	2.9	2.9	95	95	95	E	2	0 E	1	10+	10+	10+	0.0	*° n, a. p.
22	17.1	18.3	18.7	-10.6	-10.4	-11.4	-13.6	1.9	1.8	1.5	87	90	87	E	1 E	2 SE	1	2	2	0	0.0	*° n.
23	18.5	17.9	15.9	-14.9	-14.1	-15.0	-14.4	1.3	1.2	1.3	82	81	82	NE	3 SE	3 NE	4	1	0	0	
24	15.7	16.8	16.4	-17.0	-16.5	-17.2	-14.9	1.0	0.9	1.2	79	72	81	E	1 E	2 E	2	1	9	10	
25	17.1	16.3	12.5	-17.2	-11.4	-16.5	-14.0	1.8	1.0	1.3	90	74	78	SE	3 SE	1 SE	1	9	10+	9+	*° a, p.
26	04.1	01.7	00.4	-16.5	-12.2	-13.6	-13.1	1.6	1.4	1.4	85	83	84	SE	2	0	0	10+	5	6	0.0	*° n.
27	96.6	94.4	87.6	-13.6	-10.0	-11.8	-11.6	2.0	1.6	1.7	91	85	86	E	1 E	2 E	1	7+	1	10+	0.2	*° n, p.
28	74.3	76.3	75.9	-12.7	-7.2	-9.0	-8.2	2.5	2.1	2.3	94	89	90		0 E	2 E	3	10+	10+	10+	0.8	*° n, s, p.
29	74.8	74.3	73.6	-6.3	-4.3	-7.4	-5.4	3.3	2.5	3.0	96	94	96	E	2 E	3	0	10+	1	10	0.1	*° n.
30	**70.3**	73.4	76.9	-10.0	-9.8	-10.4	-9.2	1.9	2.1	2.9	91	87	90	E	3 E	3 E	3	10+	9	10+	0.7	*° n, p.
31	88.8	92.2	95.0	-11.2	-3.2	-5.4	-9.2	3.4	3.0	2.1	92	96	92	SW	4 SE	2 E	3	6+	5+	1	0.2	*° n, *° sch. a, p.
M.	02.4	03.0	03.0	-13.8	-10.4	-10.1	-10.4	2.0	2.0	2.0	88	88	87		2.6	2.5	2.1	7.7	6.8	5.6	7.1	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperat. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	91.7	92.6	95.9	-11.3	-8.2	-10.4	-10.2	2.3	1.9	2.0	90	91	91	NE 2	E	2 E	2	10+	9+	10	0.0	*° n, *° sch. a.
2	03.6	06.8	06.8	-12.6	-12.3	-15.2	-15.3	1.5	1.2	1.2	81	81	86	E	3 E	4 E	4	5+	1	0	0.1	*° n.
3	08.3	07.7	05.1	-16.9	-15.4	-13.9	-14.4	1.2	1.3	1.5	85	82	82	E	3 E	3 SE	1	1	3	1	
4	80.9	**75.2**	78.2	-16.0	-5.5	-2.9	2.2	2.8	3.4	5.0	90	90	93	SE	4 E	2 S	5	10	9	9	
5	91.0	01.3	03.7	-5.9	-1.9	-2.0	-2.0	3.6	3.9	3.9	90	98	98	NW	7 NW	6 W	5	10+	9+	2	0.2	*° n, *° sch. a, p.
6	05.2	12.2	16.2	-4.0	-1.0	-1.6	-1.5	4.3	4.1	4.1	99	99	99	W	7 NW	6 W	6	10+	10+	7+	0.2	*° n, *° sch. a, p.
7	22.8	21.5	15.6	-1.6	-0.3	-0.2	1.2	4.0	4.2	4.7	89	93	94	SE	3 E	3 SW	5	10+	10+	10	1.5	*° n, *° sch. a.
8	00.1	03.6	05.1	-0.3	**6.1**	4.6	4.5	6.5	5.8	5.8	93	92	92	W	7 NW	8 W	6	10+	9+	5+	0.0	●° n, ●° sch. a, p.
9	86.3	02.0	08.8	0.8	3.8	2.3	1.0	5.7	4.8	4.9	95	88	98	W	6 W	6 NW	6	10+	9+	10+	0.0	●° n, ●*° sch. a, ●° sch. p.
10	15.1	12.6	10.3	-1.1	-0.2	1.7	6.0	4.3	5.0	**8.7**	96	96	96	E	3 S	4 W	5	10+	10+	10+	0.4	*° n, a, ●° p.
11	16.1	14.4	12.8	-1.5	5.0	4.4	3.2	6.0	5.8	5.8	92	93	99	SW	4 SW	5 SW	4	10	8	7	0.0	
12	15.3	13.8	15.7	2.1	4.1	4.1	3.7	5.9	5.9	5.5	97	97	92	SE	3 SW	5 W	5	10	10+	9+		●° a, p.
13	13.7	17.6	21.7	1.3	2.3	3.0	3.4	5.4	5.0	5.1	00	88	87	SW	6 SW	6 W	5	10+	8	8	0.3	●*° sch. n.
14	19.7	17.0	16.8	-0.7	3.0	3.4	0.0	4.9	5.6	4.5	87	97	98	SW	4 NW	1 NE	3	9	10+	10+		●° a, ● p.
15	18.3	14.4	10.4	-5.3	-4.5	-4.0	-4.0	3.2	3.3	3.3	96	97	97		0 SE	2 E	1	10+	10+	10+	4.2	*° n, s, p.
16	08.9	12.8	15.6	-7.8	-6.0	-6.1	-7.8	2.8	2.8	2.3	95	95	90	E	1 SE	1 SE	4	10+	9+	10+	1.5	*° n, *° sch. a, *° p.
17	24.7	26.2	25.1	-13.3	-13.0	-2.0	-3.0	1.7	3.9	3.6	99	98	97	SE	4 NW	5 N	2	8+	9+	10+	2.7	*° n, *° sch. a, p.
18	25.6	27.1	28.6	-13.8	-7.9	-9.0	-12.7	2.6	2.2	1.7	98	92	99	E	2 SE	3 E	2	10+	5	1	4.7	*° n.
19	**31.0**	30.3	30.0	-18.8	-18.1	-16.0	-19.4	1.1	1.2	1.0	94	92	94	E	3 E	2 E	2	1	5	9		
20	23.5	19.9	18.6	-21.8	-20.3	-18.6	-18.4	0.9	1.0	1.0	96	90	90	E	3 E	3 E	3	10	3	1		
21	17.5	15.4	15.2	**-23.1**	-22.6	-17.4	-13.0	**0.8**	1.2	1.6	91	92	94	E	3 S	5 SE	5	7	10	10		
22	16.7	15.3	16.1	-22.6	-14.2	-14.2	-17.8	1.5	1.4	1.1	89	87	88	SE	3 E	3 SE	2	7	7	4		
23	10.0	06.4	03.9	-18.6	-16.0	-14.2	-15.4	1.2	1.4	1.2	85	87	85	S	5 S	3 SE	4	9	6	5		
24	98.7	02.5	03.8	-16.4	-6.5	-4.0	-4.9	2.7	3.2	3.0	94	94	93		0 SE	1 E	2	10	10	10		
25	06.2	10.1	11.0	-6.3	-1.5	-0.1	-0.1	4.1	4.6	4.6	99	00	00	E	2	0 E	1	10+	10+	10+	5.5	*° n, *° a, p.
26	11.2	13.1	14.2	-3.4	-3.0	-1.8	-3.8	3.6	4.0	3.4	98	98	97	E	2	0	0	10+	10	10	1.1	*° n.
27	16.1	17.1	16.1	-5.3	-5.0	-6.8	-7.2	3.1	2.6	2.5	96	90	90	SE	2 SE	2	8	10+	7+	10	0.2	*° n, *° sch. a.
28	15.3	16.2	14.0	-10.7	-8.7	-9.8	-9.4	2.2	2.0	2.5	92	91	92	SE	4 SE	3 SE	2	10+	10+	7	0.0	*° n, a.
M.	10.5	11.7	12.0	-9.1	-6.0	-5.2	-5.5	3.3	3.3	3.3	93	92	93		3.4	3.4	3.3	9.0	8.1	7.3	22.6	

Alten. **1927.**

$H = 7\,m$, $H_5 = 9.8\,m$ $\varphi = 69^\circ\ 58'$ N

$C_p = 1.95\,mb$ bei 985 mb **März.** $\lambda = 23^\circ\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	10.7	09.8	09.1	-10.0	-10.1	-8.0	-11.4	2.0	2.2	1.7	91	87	86	SE	2 SE	2	0	9	5	4	0.0	
2	08.1	09.1	07.5	-11.4	-9.8	-7.0	-7.2	2.1	2.6	2.5	94	94	94	SE	1 SE	1 SE	2	10×	9×	10	0.0	*°n, a.
3	02.7	00.0	00.1	-10.0	-10.4	-5.5	-8.8	1.9	2.8	2.3	91	92	96	0 SE	2 E	2 E	2	4	9×	2	0.0	*°a.
4	03.7	00.4	07.9	-14.0	-13.5	-5.7	-8.1	1.7	2.5	2.4	00	82	93	E	3 E	1 NE	3	8	2	10	0.0	
5	09.1	07.9	06.0	-13.5	-4.2	-1.2	-3.4	3.3	3.4	3.4	96	82	95	E	1 E	3 SE	2	10	10	10		
6	07.6	05.2	06.0	-4.0	-1.4	0.0	-0.8	3.8	4.0	3.8	92	87	86	SE	4 S	5 SE	4	10	9	8		
7	05.7	04.1	03.5	-6.0	-0.4	0.5	-0.2	4.1	4.4	4.4	91	92	94	SE	4 SE	4 S	3	10	10	10		
8	05.1	06.8	07.0	-1.8	-1.0	0.0	0.1	4.3	4.6	4.7	99	00	00	S	1	0 W	4	10×	10×	10×	0.2	*°n, a, p.
9	00.5	03.2	03.5	-6.0	-0.5	-0.5	-1.8	4.4	4.3	4.0	99	97	98	NW	5 NW	2 SE	1	10×	10×	10×	2.1	*°n, *°sch. a, p.
10	04.7	05.6	07.8	-8.5	-9.0	-2.1	-4.6	2.3	3.1	3.1	98	79	94	SE	2	0 E	2	6	5	9	0.2	
11	08.0	07.7	08.0	-8.4	-7.9	-1.1	-1.8	2.4	3.0	4.0	93	74	98	E	3 SW	3 SW	6	4	8	10×		*°p.
12	08.4	04.5	08.8	-7.9	-4.2	-3.5	-1.5	3.1	3.0	3.4	91	85	84	SE	2 S	2 SE	2	8×	10	10	0.0	*°n.
13	93.4	00.8	05.1	-4.7	2.3	2.8	1.8	5.1	5.1	4.8	94	91	90	W	6 W	5 W	6	8	9×	8×		*sch. a, p.
14	01.1	07.6	12.1	-0.1	1.4	1.9	0.6	4.8	5.3	4.5	94	00	94	SE	2 NW	5 NW	6	9×	10×	10×	0.0	*°a, ●°sch. a, *° sch. p.
15	11.4	16.0	15.1	-1.3	-0.3	-0.6	-0.4	4.4	4.4	4.4	96	99	96	NW	6 W	0 W	5	10×	10×	8×	0.5	*°n, *°sch. a, p.
16	04.3	04.5	04.6	-5.4	-2.9	-4.3	-7.3	4.3	3.3	2.6	99	98	97	NE	2 NE	5 NE	5	10×	10×	10×	0.3	*°n, a, *p.
17	09.0	12.8	14.3	-1.6	-10.2	-9.1	-9.4	2.1	2.2	2.3	98	92	98		0 NE	7 NW	7	10×	7×	8×	8.7	*n, *°sch. a, p.
18	15.6	14.3	09.7	-12.5	-11.5	-8.4	-6.1	1.9	2.3	2.7	99	93	92	E	2 SW	3 SW	5	10×	8×	7×	0.7	*°n, *°sch. a, p.
19	14.5	16.0	15.4	-14.8	-7.6	-6.4	-13.5	2.2	2.3	1.3	84	80	80	NW	5 NW	3 E	2	6×	8×	2	0.9	*°n, *°sch. a, p.
20	08.7	03.9	98.7	-18.4	-14.4	-10.2	-9.8	1.4	1.8	2.0	86	82	91	SE	2 SE	3 SE	5	2	5	10	0.0	
21	95.2	97.8	98.8	-14.4	-9.2	-7.1	-9.4	2.1	2.4	2.1	92	88	92	S	2 SE	2 SE	2	10×	10×	9	0.0	*°n, a.
22	99.2	13.2	17.3	-10.7	-9.2	-6.6	-8.4	2.1	2.2	2.1	92	77	86	E	3 E	1 E	2	1	4	10	0.0	*°n.
23	19.3	19.7	19.1	-9.4	-6.9	-2.4	-9.0	2.8	3.0	2.2	99	78	92	E	2 SE	2 E	2	9×	5×	2	0.0	*°n, *°sch. a.
24	18.4	18.3	17.7	-16.0	-11.1	-2.0	-9.1	1.8	3.0	2.2	90	77	92	SE	3	0 E	2	0	2	1		
25	16.4	15.2	13.1	-14.5	-9.5	-3.6	-7.3	2.1	2.6	2.0	92	72	75	E	3 E	3 E	3	1	1	0		
26	14.1	15.3	15.2	-11.0	-10.4	-3.5	-5.6	1.9	2.5	2.4	86	70	80	E	2 SE	1 E	2	1	6	9		
27	13.9	14.4	14.5	-10.4	-2.3	3.2	-3.1	3.4	4.0	3.0	86	70	80	SE	1 E	1 E	1	8	1	1		
28	14.7	15.4	14.3	-7.0	-7.1	-2.4	-3.8	2.2	2.7	3.1	82	69	90	E	1 E	1 E	1	0	1	2		
29	12.8	13.1	12.2	-9.7	-5.2	0.1	-0.3	2.9	4.4	4.4	93	94	96	NE	2 SE	1 SE	1	8	9×	10×		*°a, p.
30	10.6	08.6	07.7	-5.8	-1.3	2.8	-3.8	3.9	4.8	3.3	92	86	94	E	1 SE	1 SE	1	9	2	8	0.0	
31	07.1	12.3	15.6	-6.9	-3.6	-0.6	-3.7	3.4	4.0	3.3	97	00	94		0 W	5 NE	3	10×	7×	10×	0.2	*°n, *°sch. a, p.
M.	07.6	08.5	08.2	-8.9	-6.1	-2.9	-5.1	2.9	3.3	3.0	93	86	91		2.4	2.6	3.0	7.4	6.8	7.4	13.8	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	21.3	22.5	22.3	-7.1	-5.6	-5.0	-5.9	2.8	2.7	2.8	93	85	92	SE	1 SE	2 SE	1	10×	8×	10×	0.3	*°n, *°sch. a, *°p.
2	18.0	17.9	17.7	-7.2	-0.7	1.7	-2.9	4.1	4.3	3.6	93	82	95	SE	3 SE	1 E	2	3	1	1	0.0	
3	16.3	14.8	14.3	-9.7	-4.7	-4.7	-4.6	3.1	3.9	3.0	93	82	90	E	1 E	1 E	2	8	8	6		
4	15.6	14.1	15.2	-10.3	-6.0	0.1	-4.8	2.9	3.0	2.8	98	66	85	E	1 E	1 E	1	5	3	10		
5	14.8	13.2	13.1	-10.9	-6.9	-3.4	-7.6	2.6	2.8	2.1	94	77	82	SE	2 SE	3 S	4	9	8	10		
6	10.0	09.7	09.0	-10.8	-4.8	-4.1	-3.8	3.0	3.0	3.3	93	88	94	E	2 SE	3 S	3	9×	6	10	0.0	*°n, a.
7	07.0	06.1	04.6	-5.2	-2.5	-1.5	-1.7	3.8	3.9	3.9	98	94	97	SE	2 SE	1 S	2	10×	10	10	0.0	*°n, a.
8	02.4	02.9	02.9	-2.5	2.6	5.0	3.0	5.0	5.9	5.5	91	90	96	0	0 S	2 S	2	8	8	8	0.0	*°n,
9	03.7	03.3	03.5	0.0	1.6	4.4	-1.6	4.7	5.0	4.1	91	80	98	S	1	0	0	7	1	1		
10	03.8	04.1	03.7	-4.9	-3.3	2.1	1.4	3.4	4.8	4.8	92	90	94		0 SW	1	0	4	4	9		
11	03.9	04.2	03.9	-3.6	0.2	2.8	-0.7	4.4	5.1	4.4	94	91	98		0 SE	1	0	9	9	2		*°a.
12	02.5	00.2	98.4	-5.1	-1.0	2.4	0.1	4.1	4.8	4.2	94	88	90		0 SE	3 SE	1	7	9	7	0.0	
13	02.2	99.3	92.0	-4.7	-1.3	-0.1	-3.8	3.6	3.3	3.1	86	74	89	NW	3 SW	2 SSE	2	7	2	4	1.1	*n.
14	77.9	75.2	75.2	-4.2	-0.7	-0.6	0.0	4.1	4.2	4.5	93	95	98	SSE	4 SSE	3	0	9	9	9		
15	74.7	77.9	82.0	-1.9	0.0	0.7	-3.8	4.3	4.2	3.0	93	86	87	ENE	2 ENE	1 ENE	1	9	9	10		
16	90.4	96.0	00.3	-6.7	-0.3	-1.5	-2.6	4.5	4.1	3.6	99	99	95	NNW	6 NNW	6 NNW	7	10	10×	10×	1.4	*n, *°a, p.
17	04.1	99.1	90.3	-4.7	-3.7	-1.9	-5.3	3.4	2.8	2.8	86	68	90	NW	1 SW	3 SE	3	9	8	9	0.2	*°n.
18	77.6	78.1	79.5	-5.9	-3.4	-1.1	-3.5	3.5	4.2	3.6	97	99	00	SE	1	0 SE	1	10×	10×	10×	2.8	*n, *°a, *p.
19	90.0	94.1	95.0	-3.6	-1.3	-1.1	-2.2	3.9	3.8	3.7	92	90	93	W	6 NW	6 NW	5	9	9	7	2.6	
20	89.9	89.0	88.1	-4.7	-1.5	-1.2	-1.3	3.8	4.0	3.9	92	94	92	SSW	2 NW	4 SW	2	6	10×	10		*a, *°p.
21	83.8	84.1	85.9	-5.5	-0.6	0.9	0.0	3.4	4.4	4.6	76	88	00	S	4 SW	5 SE	1	10	9×	9×	0.1	*°n, *°sch. p.
22	90.7	92.4	92.4	-5.7	-1.2	1.0	-0.8	4.2	4.6	4.3	99	92	99		0 S	5 W	3	10×	9	9×	3.1	*°n, *°sch. a, p.
23	88.0	87.1	86.9	-2.2	-0.2	0.2	-1.5	4.3	4.4	4.1	94	94	99	SW	1 W	5 E	1	9	9×	9×	0.5	*°n, *°sch. a, p.
24	86.8	87.1	88.4	-4.9	-3.8	2.4	-2.0	3.3	4.5	3.5	94	80	87	E	1	0 SE	1	2	2	4	0.0	*°n.
25	92.6	94.1	96.3	-11.6	-5.3	1.6	0.4	2.7	4.0	4.4	85	77	84	E	1 SW	1 E	1	1	6	8		
26	97.8	97.7	98.1	-5.5	-1.0	2.4	-0.5	3.3	4.1	4.0	78	76	91	E	3 E	1 E	1	1	5	9		
27	98.1	99.1	99.1	-6.7	-1.2	-0.2	-0.3	3.8	3.8	4.3	90	82	93	E	1 NE	1 NE	1	2	0	0		
28	00.8	01.9	03.0	-9.4	-3.4	1.0	2.8	3.2	4.5	5.1	90	90	91	NE	1 NW	1 W	1	4	8	8		
29	04.4	04.9	04.7	-8.3	-2.1	3.0	0.6	3.4	4.4	4.0	87	78	82	E	1 SE	1 E	1	4	8	8		
30	05.6	05.5	05.0	-7.9	-2.9	2.0	-1.0	3.6	4.4	4.3	99	82	98	E	1 N	1 NE	2	10×	8	9	0.1	*°n, *°sch. a, p.
M.	99.1	99.2	99.0	-6.3	-2.2	0.4	-1.8	3.7	4.1	3.8	92	85	93		1.7	1.9	1.7	7.0	6.9	7.5	12.2	

Alten. **1927.**

$H = 7$ m, $H_s = 9.8$ m

$C_p = 1.95$ mb bei 985 mb

Mai.

$\varphi = 69^\circ\ 58'$ N

$\lambda = 23^\circ\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.2	08.9	11.1	-3.8	-1.8	1.0	-2.5	3.8	3.6	3.1	94	74	78	S	1	O	E		1	10+	9	9+	0.0	✱ⁿ n, a, ✱ⁿ sch. p.
2	14.7	16.8	17.8	-3.5	-1.4	1.4	1.0	3.3	4.1	4.0	78	80	81	NE	1	S W	1 NE		1	9	8	5	0.0	✱ⁿ n.
3	20.3	17.3	14.7	+4.3	1.8	4.2	3.2	4.8	5.2	4.6	90	85	70		0	S W	4 S		5	9	9	10		
4	04.5	01.4	02.7	-0.3	4.0	7.4	4.2	5.6	6.9	5.7	92	90	92		0	S W	5 S W		5	9	9	9		
5	10.5	20.4	21.4	-0.3	0.7	0.9	0.5	4.9	4.5	4.8	00	92	00	W	6	N	5 N W		3	9+	6	6	0.5	✱ⁿ n, ✱ⁿ sch. a, p.
6	22.2	20.7	18.0	-1.2	0.3	3.6	3.4	4.7	4.2	5.3	00	72	92	NW	2	S W	5 S W		5	7	10	7	0.0	
7	21.1	16.5	10.6	-0.7	1.8	3.0	3.0	5.1	5.4	5.5	96	95	96	S W	1	S W	1		0	10+	8	10	0.3	●ⁿ n, ✱⁰ sch. a.
8	99.3	01.1	05.9	1.8	2.2	1.7	0.0	5.4	5.1	4.2	00	98	92	S W	1	N W	2 NE		5	10+	10	10+	1.5	●ⁿ n, ●✱⁰ sch. a, ✱ⁿ sch. p.
9	08.6	09.3	09.9	1.8	-1.0	0.0	-0.5	3.9	4.3	4.1	89	93	93	NW	5	S W	5 N W		4	9	9+	9	1.5	✱ⁿ n, ✱⁰ sch. a, p.
10	11.3	13.1	12.7	-4.9	-2.1	-2.8	-2.1	3.9	3.6	3.7	98	95	94	W	4	N	6 W		5	10+	10+	9	3.N	✱ n, ✱⁰ sch, a, p.
11	10.9	10.2	08.0	-3.9	-1.6	-0.7	-0.4	3.9	3.8	4.1	94	86	91		0	N W	6		6	5	9	10+	0.2	✱ⁿ n, p.
12	04.8	07.2	08.2	-4.1	0.4	1.2	0.2	4.8	4.8	4.5	99	97	96	NW	1	S W	5 N W		4	10+	10+	10+	0.8	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
13	08.0	09.9	11.5	-2.3	-1.3	-0.2	-0.4	4.2	4.5	4.5	99	00	99	N	0	N W	6 W		5	9+	9+	9+	0.2	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
14	17.8	19.3	20.3	-2.3	2.4	4.4	3.6	4.5	4.8	4.3	81	77	73		0	N W	1 S		1	9+	2	1	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
15	21.1	20.9	20.7	-3.8	1.2	4.6	3.0	4.1	4.7	4.7	81	74	83	W	2	S W	1 N W		2	9	3	9	0.0	
16	20.3	19.5	19.5	-4.0	1.8	4.0	3.5	4.1	5.5	5.3	78	90	90	NE	1	W	3 W		3	0	0	1		
17	19.8	19.3	19.5	-3.0	2.3	5.7	5.3	5.0	5.6	6.0	91	82	91		0	N W	3		0	9	4	8		
18	20.2	20.5	19.2	1.2	3.8	5.8	4.8	5.4	5.6	5.3	90	82	82	NW	1	N W	2		0	10	9	9	0.0	●ⁿ n.
19	16.3	14.1	13.1	3.8	4.2	6.7	6.3	5.2	6.6	6.5	84	90	91		0	W	1 W		1	0	5	1		
20	12.7	12.5	12.3	-0.4	4.4	10.2	9.6	5.7	6.9	6.6	92	74	74		0	W	1 E		1	0	1	7		
21	09.0	07.8	06.1	1.3	8.9	9.6	8.0	6.1	6.5	6.9	72	73	86	E	1	S W	3 S		3	7	9	9		
22	04.9	05.9	08.9	4.3	7.8	10.5	7.1	6.8	7.7	6.3	86	81	81	N	2	N	1 S W		3	9	3	9		
23	20.9	23.5	23.0	5.3	6.8	3.5	2.8	6.2	4.9	4.8	84	83	86		0	E	1 SE		2	10	10	10		
24	19.9	18.3	17.7	0.2	2.5	3.7	2.5	4.8	5.5	5.0	88	92	91	SE	3	NE	3 S W		2	8	10	10		
25	15.3	13.6	12.9	-0.3	0.7	2.9	1.0	4.9	5.2	5.3	00	91	92		0	SE	1 S		1	10+	10	9	8.8	✱ⁿ n, ✱⁰ a.
26	13.3	12.9	13.3	0.4	6.1	8.8	6.8	6.4	7.6	6.7	91	91	91	NE	2	N	1 N W		2	1	8	10	1.3	
27	16.3	16.7	17.1	4.9	6.4	5.0	5.2	6.7	5.4	5.0	93	83	75	NW	3	N W	5 N W		4	10	10	10		
28	14.4	14.4	15.0	2.7	3.2	3.2	2.8	5.5	5.3	4.5	95	92	79	NE	5	NE	5 NE		3	10+	10	10+	2.0	●ⁿ n, △⁰ sch. a, ●✱⁰ sch. p.
29	18.4	19.3	19.4	1.5	5.8	10.5	8.0	5.2	5.7	5.8	70	61	72	N	1	SE	1 E		1	8	1	1	0.7	●ⁿ n.
30	19.9	19.5	19.9	0.6	5.1	8.1	5.4	5.3	5.7	5.4	80	91	87	NW	2	N W	3 N W		2	10	10	10		
31	16.5	16.5	17.1	4.4	5.6	6.3	5.8	4.4	5.5	6.8	65	78	99	SE	2	N W	3 N W		2	10	9	10	0.2	●ⁿ n, a.
M.	14.2	14.4	14.4	-0.4	2.6	4.2	3.3	5.0	5.3	5.1	89	85	87		1.9		2.9		2.6	7.8	7.4	8.0	22.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.5	12.3	10.1	3.0	6.7	8.9	8.4	6.5	7.0	7.0	88	83	86	W	1	S W	4 S W		4	9	6	6		
2	06.8	11.6	13.1	4.0	5.6	3.4	2.4	6.1	5.4	5.1	89	93	93	W	5	N W	4 N W		5	7	9	10		
3	13.8	13.9	13.4	1.1	3.6	4.3	4.0	5.2	5.8	5.3	88	93	87	SW	3	N W	3 N W		2	9	9	9		
4	15.4	18.5	20.1	2.0	3.0	3.7	3.0	4.0	5.8	3.4	71	64	59	W	5	N W	3 N E		1	9+	10	9	0.0	●ⁿ n.
5	16.2	12.4	12.1	0.2	5.7	10.8	6.8	3.4	4.4	6.2	50	46	84	S	5	S	2 N W		4	4	7	8		
6	05.3	03.9	02.4	0.3	3.8	4.8	2.9	5.9	5.8	5.2	98	90	91	N	2	NE	2		0	10+	10+	10+	0.6	●ⁿ n, a, p.
7	04.0	06.9	07.7	0.3	1.8	4.7	3.0	4.3	4.5	4.2	82	70	74	N	4	N	1 NE		3	10+	10	10	9.1	●✱⁰ n, a.
8	05.5	04.0	03.1	1.1	3.6	6.0	6.5	4.7	4.3	4.7	80	62	65	W	2	W	1 W		2	10	9	6	0.0	
9	02.0	01.1	01.1	3.2	8.7	8.8	8.6	5.0	6.2	6.2	59	73	74	SE	3	S W	3 E		1	8	9+	7		●⁰ sch. a.
10	03.6	05.0	06.1	5.0	8.8	11.9	11.2	5.8	5.4	5.2	68	53	52	E	3	E	3 E		2	7	5	5	0.0	
11	08.8	08.3	08.0	3.0	4.4	6.6	6.6	5.4	4.7	4.5	87	65	62	E	1	N W	3 NE		3	10	4	3		
12	08.3	09.1	10.2	1.0	4.4	6.4	4.8	4.5	4.6	4.6	73	64	71	W	3	N W	4 N		5	9	10	10		
13	12.1	13.9	14.7	3.0	4.3	6.6	4.9	4.3	4.4	4.7	68	61	71	NW	4	W	4 N W		3	9	9	8		
14	17.6	19.6	19.9	3.0	5.9	7.1	7.2	4.0	4.0	4.2	57	54	55	W	6	S W	6 S W		5	8	7	5		
15	18.6	15.8	13.5	2.0	8.6	9.0	8.7	4.4	6.0	6.5	52	70	77	S W	1		0 N W		2	1	10	10+		●⁰ a, p.
16	10.5	09.3	08.6	6.5	8.6	6.2	6.4	6.5	6.8	7.0	78	96	98		0	N W	4 W		4	10+	10+	10+	2.3	●ⁿ n, ●⁰ a, p.
17	10.9	09.8	09.7	5.3	6.8	7.0	7.0	6.3	6.0	5.8	85	79	77	NW	2	N W	5 W		4	10+	9	7	23.1	●ⁿ n, ●⁰ a.
18	04.7	01.8	99.4	4.0	12.0	14.4	13.0	6.1	6.4	6.2	58	53	55	S	3	S	5 S		4	6	6	8	1.3	
19	99.5	00.8	00.2	9.9	11.9	9.9	10.0	8.1	7.6	7.5	79	83	82		0	N W	1 N W		1	9	10	10	0.5	●⁰ n.
20	04.4	06.3	07.3	8.3	9.3	9.5	9.0	7.0	7.6	7.2	88	87	84	S W	2	S W	4 N		3	10	9	10	0.5	●⁰ n.
21	07.4	06.0	04.2	5.9	6.4	6.4	7.0	6.0	6.7	6.8	84	93	91	NW	3	W	4 W		5	10	10+	10+	4.0	●⁰ n, a, p.
22	95.8	95.2	95.1	5.6	8.6	17.4	16.1	7.8	8.9	8.6	93	60	63		0	S	4 S W		3	10+	6	7	10.5	●ⁿ n.
23	99.0	02.2	04.8	5.7	7.2	7.1	7.1	6.8	6.6	6.6	90	87	85	NW	3	W	4		0	10+	10	10	1.0	●ⁿ n, a, p.
24	08.0	09.3	10.9	5.2	8.2	11.4	11.2	7.0	6.7	7.2	87	66	73		0	W	3 W		3	8+	4	6	0.5	●⁰ n.
25	15.5	16.3	16.7	6.0	13.0	15.2	12.8	6.4	6.1	7.0	57	48	64		0	N	4 W		4	2	5	9		
26	18.5	17.0	16.1	8.3	13.3	17.8	17.7	7.9	7.3	10.5	70	49	69	SW	1	NE	3		0	8	9	9		
27	16.3	16.1	16.2	13.3	16.9	19.2	19.8	8.8	9.9	11.7	62	59	68		0	N	1 N W		2	1	3	3		
28	19.4	19.3	19.2	13.3	17.3	20.1	20.7	7.2	11.0	10.4	50	63	57		0	N	3 N		2	0	3	5		
29	18.8	16.2	14.2	15.0	18.0	21.2	22.7	11.0	8.9	10.9	72	48	54		0	N W	2		0	3	1	2		
30	15.4	14.2	13.5	14.8	22.6	26.5	26.6	7.9	6.8	8.1	39	27	32	S	1	S	3 S		1	4	1	1		
M.	09.9	09.9	09.7	5.5	8.6	10.4	9.9	6.2	6.3	6.6	73	68	72		2.1		3.1		2.6	7.4	7.3	7.4	53.3	

Alten. **1927.** $\varphi = 69^{\circ}\ 58'$ N

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m $\lambda = 23^{\circ}\ 15'$ E

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	13.6	12.8	11.8	11.1	20.6	18.5	18.3	9.2	9.6	10.3	51	60	65	0 W	4 NW	3	5	3	4		
2	12.0	10.8	11.0	13.6	18.1	18.1	17.5	9.5	11.4	11.9	62	74	80	NW 3 W	4 W	3	1	1	1		
3	11.8	10.0	10.6	12.6	19.1	23.9	**26.3**	11.0	10.4	12.2	73	47	48	W 1 NW	1	0	1	0	0		
4	11.8	11.5	11.1	10.4	23.2	23.0	24.8	11.5	10.6	8.5	55	51	36	E 1 S W	1 NW	1	0	0	0		
5	12.4	12.5	13.7	16.6	23.1	22.3	23.2	11.8	10.3	9.9	56	52	47	SW 2	2 W	4 NW	1	2	2		
6	16.9	18.2	18.2	14.6	14.5	15.3	14.4	9.6	9.8	10.0	79	76	83	W 5	5 W	5 NW	5	9	8	0	
7	18.1	17.9	18.4	17.3	14.3	10.6	10.3	10.0	10.1	10.4	83	61	62	W 1	4 W	4 NW	3	5	7	7	
8	20.0	18.1	17.7	13.3	15.0	20.2	20.1	11.1	11.0	11.6	84	62	66	W 2	4 W	4	8	3	0	0	
9	15.6	15.8	15.8	14.1	18.9	19.4	18.6	11.5	11.5	10.4	71	68	65	W 6	SW 4	0	7	7	8		
10	14.9	14.3	14.2	11.7	15.7	15.9	14.7	9.8	9.9	10.1	74	74	82	W 6	6 W	6	0	2	7		
11	10.7	**09.5**	09.6	10.8	14.8	17.5	18.2	10.1	11.5	11.0	81	77	71	W 3	W 5	N 3	4	9	8		
12	11.7	12.7	14.3	13.8	17.3	15.6	12.8	11.3	12.0	10.2	77	91	94	0 S W	4 SW	3	10+	10+	10	0.0	● $^{\circ}$ n, a.
13	18.7	18.9	19.0	11.0	12.5	14.0	14.5	8.0	9.5	10.2	75	77	84	W 2 SW	4 SW	3	10	2	1	1.1	
14	19.9	19.1	19.2	9.8	15.6	16.4	16.1	10.2	10.7	10.6	77	77	78	W 5 W	6 NW	5	1	2	1		
15	18.1	17.0	17.2	11.5	17.8	21.8	17.2	10.6	**12.9**	10.8	69	67	74	W 1 W	4 NW	4	2	7	8		
16	**22.8**	22.1	21.9	13.3	14.5	14.5	14.0	10.0	10.1	10.2	83	83	86	W 4 W	3 W	2	10+	10	10	5.0	● $^{\circ}$ n, a, p.
17	18.7	15.0	15.6	11.5	14.0	17.0	12.0	9.2	6.8	8.0	78	47	78	0 W	4 W	3	7	3	5	0.1	
18	19.3	17.1	14.3	10.2	10.2	12.0	13.5	8.7	7.7	8.7	94	74	75	N 2 NW	3 W	3	9+	8	10	0.0	● $^{\circ}$ n.
19	11.2	12.9	15.0	9.8	12.2	12.5	11.6	9.8	9.0	7.6	94	85	75	W 4 W	3 W	5	10+	10+	9	5.9	● n, ● $^{\circ}$ a. p.
20	15.2	16.3	17.5	9.0	10.8	11.5	11.1	5.9	**5.4**	6.3	61	54	93	N 3 W	3 N	4	9	9	10+	1.2	● $^{\circ}$ p.
21	21.0	21.0	20.9	6.9	12.4	13.5	13.5	5.7	6.2	6.8	53	54	59	W 3 W	2 NE	2	9	7	3	0.0	
22	16.1	14.2	13.3	**4.4**	11.4	12.6	13.4	7.6	8.1	7.3	76	65	64	W 3 W	5 W	5	2	4	7		
23	12.0	10.8	11.2	7.6	13.1	15.0	15.9	8.0	10.3	7.6	72	78	56	NW 5 W	5 NE	3	2	4	8		
24	13.6	13.0	11.7	10.4	15.4	15.8	16.8	8.7	8.4	8.3	76	63	59	0 NE	2	0	9	8	0	0.0	● $^{\circ}$ n.
25	14.4	11.8	11.7	9.9	12.7	20.3	18.6	7.6	8.4	8.3	70	47	52	E 2 NE	1 SE	2	9	7	5		
26	13.6	13.2	13.0	10.5	16.3	18.8	17.4	6.3	6.2	6.7	46	38	45	SE 3 SE	1 SE	1	9	10	10		
27	15.5	15.8	14.0	11.0	13.2	14.1	14.0	9.0	9.2	9.9	80	77	84	N 1 NW	5 N	4	5	7	5		
28	11.3	10.5	10.3	9.8	21.8	24.5	23.9	8.0	8.3	11.5	41	36	56	N 1 S	2	0	5	5	3		
29	12.2	11.6	12.2	11.4	22.4	25.7	23.0	7.6	7.0	8.7	38	29	41	0 S	2 S	1	4	5	7		
30	13.6	13.4	15.6	16.2	23.7	25.2	17.2	10.5	9.1	11.4	49	38	78	SE 1 S	2 N	2	8	9	9+		● p.
31	20.1	19.7	19.5	13.8	16.8	16.9	16.6	11.2	10.8	10.9	78	76	77	SW 2 W	4 W	4	7	3	2	4.9	
M.	15.4	14.8	14.9	11.8	16.1	17.0	17.0	9.4	9.4	9.6	70	63	67	2.3	3.5	2.8	5.7	5.5	5.7	18.2	

August.

Datum.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	17.9	15.7	15.3	12.4	20.4	20.2	17.4	11.4	11.6	11.1	64	66	75	S 1 NW	3 S	1	2	5	2	0.0	● $^{\circ}$ n.
2	15.5	15.3	15.2	14.2	18.2	20.1	22.5	11.9	11.5	11.1	70	66	55	0 N	2	0	0	5	8		
3	14.4	15.2	15.8	15.5	25.5	**25.6**	21.4	**14.3**	10.9	12.5	60	45	66	SE 2 SE	2	0	9	9	10		
4	23.3	23.3	23.9	14.9	15.4	14.0	14.4	10.0	11.8	10.8	77	99	90	N 2 W	4 N	2	10+	10+	10	0.0	● $^{\circ}$ n, a.
5	**24.2**	24.0	23.9	12.7	14.7	15.8	13.4	10.1	10.0	9.6	82	75	85	NW 1 W	2	0	10+	8	6	9.3	● n.
6	20.5	18.0	15.8	8.5	20.0	23.3	21.0	12.6	9.7	8.3	72	45	45	SE 3 SE	3 SE	2	8	9	9		
7	15.3	13.7	13.8	10.8	18.8	18.8	16.2	11.3	10.7	11.1	79	66	81	0 NE	2 NE	2	9	8	10		
8	12.6	09.1	08.5	12.5	15.5	16.5	16.0	11.6	11.1	11.5	88	79	85	0	0	0	9	9	9		● $^{\circ}$ a, ● $^{\circ}$ sch. p.
9	13.2	14.2	14.5	11.0	13.0	12.0	10.6	7.8	6.8	6.6	70	65	70	NE 2 NW	5 NW	4	9+	9	9+	2.0	● $^{\circ}$ n, ● $^{\circ}$ sch. p.
10	14.3	14.4	14.1	8.5	11.8	11.3	11.6	9.1	8.6	8.6	88	87	85	NW 3 NW	4 W	4	6	7	8	0.0	
11	15.5	14.9	15.0	7.8	9.8	10.8	9.6	5.8	6.5	6.5	64	68	73	W 4 NW	4 N	2	9+	8	9	0.1	● $^{\circ}$ n.
12	12.0	11.4	11.7	5.9	10.4	13.3	12.2	6.5	6.5	7.1	69	56	67	E 2	0	0	9	8	8		
13	15.9	15.0	14.9	8.5	9.5	10.7	10.3	7.8	8.0	8.1	88	84	88	0 E	1	0	10+	10+	10+	2.0	● $^{\circ}$ n, a, p.
14	15.9	14.0	12.2	8.4	9.7	13.0	12.0	7.8	8.0	8.6	87	72	83	S 1 E	2	0	10	10	10	4.5	● $^{\circ}$ n, p.
15	09.6	08.8	07.0	9.5	10.5	11.9	11.3	8.3	8.4	8.0	88	81	80	S W 2	0 NE	2	10	10+	9	0.1	● $^{\circ}$ n, a.
16	09.2	08.3	08.3	7.4	10.4	12.8	9.9	7.3	5.7	5.8	76	52	64	0 E	3 NE	1	9	8	8	0.0	● $^{\circ}$ n.
17	08.8	08.5	08.7	7.1	9.1	11.2	10.8	5.5	6.3	6.9	63	63	71	SE 3 SE	2 SE	2	9	8	9		
18	10.2	10.0	10.6	7.8	11.8	17.0	14.8	6.9	7.6	8.6	67	53	64	SE 2 E	1 E	1	7	3	1		
19	12.4	10.4	10.5	8.2	9.5	14.3	19.2	7.1	8.3	8.5	80	68	51	0 W	1 S	1	0	4	1		
20	11.0	09.4	09.0	8.4	15.4	19.0	15.2	8.0	8.7	8.4	61	53	65	0 S	2	0	6	9	9		
21	03.0	99.0	95.1	10.1	15.1	13.6	13.3	9.0	9.9	10.1	70	86	89	S 1	0	0	9	10+	9		● $^{\circ}$ a, p.
22	**88.2**	90.1	90.3	12.4	16.1	16.2	15.0	9.2	10.8	11.0	69	79	87	S 3	0	0	7	9+	9+	2.0	● $^{\circ}$ a, p.
23	92.8	92.3	93.4	9.4	11.4	14.8	13.1	9.6	9.8	8.9	96	78	80	0 NW 1	0	0	10+	9	9+	3.5	● $^{\circ}$ n, p.
24	94.7	95.8	97.0	5.7	12.2	11.9	11.4	9.3	8.8	9.3	89	85	93	0 W	4	0	10	10+	10+	0.0	● $^{\circ}$ a, p.
25	02.0	07.3	09.9	10.5	12.0	12.0	10.6	8.4	6.6	5.5	82	64	58	0 W	4 SW	4	7+	8	8	2.9	● $^{\circ}$ n.
26	14.4	14.5	14.1	2.9	12.2	13.6	10.1	6.0	6.3	6.7	56	54	73	N 2 N	3	0	5	5	1		
27	11.4	11.1	09.3	8.6	13.3	17.9	14.4	6.5	**5.1**	5.4	56	34	45	E 2 S	5 S	2	8	7	6		
28	06.9	05.7	04.3	9.9	13.7	13.9	12.4	7.9	8.8	9.2	68	75	87	S 4 SW	1 E	1	7	9	10		● $^{\circ}$ p.
29	07.3	09.5	13.3	8.9	11.9	14.6	12.0	8.4	6.5	6.4	81	52	62	E 1 SW	1 SW	5	8	5	5	7.8	● n.
30	15.6	14.8	16.8	6.6	11.6	16.1	11.0	9.4	8.1	7.0	94	79	71	0 W	3 S	1	7	5	8		
31	21.9	22.1	22.1	8.6	10.6	11.1	10.9	6.4	6.8	7.7	68	69	84	S W 2 W	3 E	1	7	10+	10		● $^{\circ}$ a, p.
M.	11.2	10.8	10.8	9.3	13.5	14.9	13.6	8.8	8.5	8.5	75	68	73	1.4	2.2	1.2	7.5	7.9	7.7	34.2	

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m
$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N
$\lambda = 23^0\ 15'$ E

September.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	23.3	25.3	**26.1**	8.6	13.1	13.0	10.5	8.6	**9.2**	8.3	77	83	88	SW 2	E 1	E 1	10	9	10	1.7	●⁰ n. p.
2	24.1	20.5	17.3	6.3	9.3	14.0	11.4	7.5	8.4	7.5	87	70	75	0	W 1	E 1	0	1	3	0.0	
3	15.5	16.5	17.3	9.2	13.2	**15.9**	11.4	7.1	5.8	7.2	63	44	72	SW 1	SW 2	SW 4	8	8	9	0.5	●⁰ n, p.
4	20.9	24.1	25.2	7.9	8.9	9.2	8.0	7.5	7.5	7.9	88	87	99	W 4	W 5	W 5	9●	8	9	0.0	●⁰ n, p.
5	23.1	23.1	23.1	4.7	8.2	10.6	9.0	7.9	6.8	7.4	98	72	87	SE 1	SE 1	NE 1	10●	10	10●	0.0	●⁰ n, p.
6	17.4	13.5	13.5	7.2	13.2	12.6	9.0	7.8	8.0	6.7	69	74	78	SW 4	SW 4	W 5	10	10●	10●	0.0	●⁰ a, p.
7	11.5	09.1	06.5	6.2	6.7	6.6	4.8	5.3	5.5	5.4	73	76	84	NW 2	NW 1	W 1	10●	10●	10●	0.5	●⁰ n, a, p.
8	10.3	12.3	13.1	3.9	5.4	7.1	5.7	6.1	7.0	6.4	91	93	94	SW 5	NW 5	N 2	10●	9	9	1.9	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
9	08.9	06.7	04.7	3.1	5.3	6.5	5.6	6.2	6.8	6.3	94	94	93	N 1	NW 3	NW 2	9	10●	10●	0.8	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p.
10	00.1	00.7	00.3	3.1	4.1	5.3	4.0	5.8	4.2	4.4	95	63	72	N 2	NW 4	W 4	9	5	7	2.1	●⁰ n.
11	00.3	00.1	98.7	-2.1	1.7	4.1	4.8	**3.6**	4.5	4.4	69	74	68	SE 2	NW 4	W 4	7	9	10		●⁰ a.
12	94.1	92.3	**91.5**	0.2	5.2	5.9	4.9	4.2	4.2	4.8	63	60	73	SW 4	SW 5	SW 1	10	10	10	0.0	●⁰ p.
13	96.5	01.2	02.0	2.0	5.5	7.0	6.6	5.5	5.2	4.7	82	70	65	NW 4	W 4	W 3	7	7	10●	0.8	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
14	01.8	04.5	06.5	4.3	5.3	6.3	4.1	5.9	5.1	4.4	89	72	72	W 4	NW 4	NE 2	8	8	6	0.6	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
15	08.7	09.3	09.5	3.3	4.8	5.6	5.5	4.9	4.8	4.4	76	71	65	NE 3	NW 4	NW 4	9	7	8	0.4	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
16	10.8	11.3	11.5	-0.8	2.4	5.6	3.1	4.7	4.6	4.1	86	68	71	NE 2	0	E 1	5	5	2	0.0	
17	11.0	09.9	08.1	-1.5	3.0	6.5	4.8	4.4	4.5	4.2	78	63	65	E 1	S 2	SE 1	1	6	8		
18	99.3	97.7	96.5	3.0	5.0	8.6	9.1	5.4	7.1	7.4	83	86	87	S 3	S 2	S 3	10●	10	10	3.3	●⁰ n, a.
19	93.7	91.9	92.4	4.6	8.6	11.4	10.9	6.5	7.4	7.5	78	73	77	E 2	SE 2	S 2	10	10	9	1.6	
20	95.7	97.9	00.2	8.6	9.5	13.8	8.1	6.9	6.7	6.8	78	58	85	S 2	S 1	E 1	8	6	6		
21	02.2	02.5	02.5	5.9	8.9	9.9	9.5	7.2	7.6	7.6	86	83	87	SE 1	0	W 3	9	5	10		
22	03.7	03.4	02.9	5.2	6.2	7.4	7.2	5.5	6.8	6.1	78	89	80	0	W 4	E 3	9	10	10	0.0	●⁰ n.
23	03.7	04.3	04.5	4.6	5.6	5.5	3.8	6.5	6.7	4.6	96	99	77	0	NE 2	NW 2	9	8	10		
24	04.9	04.4	04.3	-1.5	1.0	5.0	3.2	4.5	4.8	3.8	90	74	66	0	0	0	10*	8	10	0.0	*⁰ n, a.
25	02.8	01.8	99.2	0.6	2.6	4.4	4.0	4.9	4.9	5.3	89	79	87	0	S 1	0	10●	10	10	0.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ●⁰ p.
26	91.1	88.9	88.1	2.0	3.8	5.6	5.4	5.3	5.9	5.7	88	86	85	NW 3	NW 4	NW 2	10	10●	10●	6.8	●⁰ n, a, p.
27	91.0	93.7	97.3	3.4	5.4	6.9	6.3	6.1	5.5	5.8	91	74	81	[illegible] 2	W 4	W 4	10●	10●	10●	2.3	●⁰ n, a, p.
28	05.3	09.6	11.7	2.4	4.4	5.4	4.3	5.1	5.7	4.9	82	85	[illegible]	[illegible] 3	SW 4	W 2	10	9	4	1.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
29	11.3	09.4	07.0	**-3.5**	0.0	4.7	4.2	3.7	5.0	4.7	81	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2	S 4	0	9	9	7	0.0	
30	05.4	04.5	05.7	-0.4	7.1	10.6	8.2	6.3	6.5	5.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0	S 4	0	9	9	7		
M.	06.3	06.3	06.2	3.4	6.1	8.0	6.6	5.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.7	2.1	8.5	8.2	8.5	24.8	

Oktober.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Min.	Temp. 8	2	7	Abs. F. 8	2	7	Rel. F. 8	2	7	Wind 8	2	7	Bew. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.6	03.9	01.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	S 4	SW 4	S 3	6	10	5		
2	95.9	93.9	91.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73	70	SE 4	S 1	SE 3	10	10	10		
3	91.9	92.1	91.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84	71	78	0	NE 2	NE 1	10	10	10		
4	86.4	87.3	90.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.1	83	90	98	N 1	NW 3	SW 1	10	10●	10●	4.0	●⁰ n, a, p.
5	00.5	06.5	09.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.3	89	84	94	0	0	0	9	9	10●	1.4	●⁰ n, p.
6	07.8	05.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.5	5.4	92	88	84	E 1	E 1	E 2	10	9●	6	2.1	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
7	13.5	15.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.8	5.6	5.3	77	78	78	E 2	SE 2	E 2	9	9	10●	0.3	●⁰ a, p.
8	15.3	17.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.2	5.1	6.0	5.3	84	79	75	E 3	S 2	S 2	9●	9	10	0.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
9	06.1	06.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.6	6.0	6.6	6.1	97	93	97	0	W 5	W 6	9●	7●	10●	2.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
10	13.8	15.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.8	4.2	4.6	4.3	71	84	82	W 5	NW 5	NW 4	8	7	10●*	2.5	*⁰ sch. n, ● *⁰ sch. a, p.
11	15.7	19.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0	4.6	4.1	4.6	96	81	92	NW 6	NW 6	N 6	10●*	9*	9*	0.9	● * sch. n, *⁰ sch. a, p.
12	**22.1**	21.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-2.2	4.1	4.1	3.9	80	90	98	NW 6	SW 4	E 2	10	9*	7	1.0	*⁰ sch. n, a, p.
13	14.8	16.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-7.0	3.3	3.7	2.6	87	96	94	0	E 2	E 3	10*	6	3	4.4	* n, *⁰ a.
14	16.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-2.8	4.3	3.4	3.3	90	75	88	NW 4	S 3	E 2	8*	8	4	0.2	*⁰ sch. n, a.
15	03.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.6	1.3	3.3	4.1	4.5	84	84	89	SE 2	S 5	S 5	9	10	10*	0.0	*⁰ p.
16	83.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.4	4.3	4.7	4.2	4.3	78	63	69	S 5	SW 6	S 5	4	10	9	0.0	*⁰ n.
17	85.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.4	-0.2	3.5	4.0	3.6	69	74	79	E 3	SE 1	SE 1	10	6	4		
18	88.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-3.0	-8.5	3.1	3.4	2.4	98	90	98	E 2	E 2	E 3	9	7	2		
19	87.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-1.4	-1.4	3.1	3.9	4.0	96	94	96	E 3	E 1	N 3	9	8	10*		*⁰ sch. a, * p.
20	89.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-4.7	-6.2	2.9	3.1	2.7	95	93	92	SE 2	NE 2	E 2	10*	10*	7*	4.0	*⁰ sch. n, a, p.
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-9.0	-10.5	1.8	2.0	1.8	92	85	86	E 3	E 2	NE 3	3	7	3	0.7	*⁰ n.
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-9.9	-13.6	1.4	1.9	1.5	87	84	89	NE 3	0	NE 3	5	8	3		
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-8.4	-4.2	-4.3	2.5	3.3	3.3	99	96	96	NE 3	NE 3	E 3	10*	10*	3	1.8	*⁰ n, a.
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-3.0	-2.5	-8.2	3.5	3.1	2.3	95	81	90	SE 3	E 3	E 2	8	7	3	1.1	*⁰ n, *⁰ sch. a.
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-11.5	-9.0	-12.2	1.8	1.9	1.6	89	82	89	E 2	E 2	E 2	5	7	1	0.0	
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-10.6	-7.6	-13.0	2.0	1.9	1.5	93	73	89	E 2	E 1	E 3	6	3	0		
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-12.6	-9.5	-12.0	1.7	1.9	1.8	90	82	91	SE 3	E 1	E 1	7	6	1		
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-12.3	-11.5	-11.6	1.7	1.8	1.8	94	94	94	E 2	E 3	E 3	9	7	10		*⁰ sch. p.
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-12.3	-10.4	-12.8	1.8	1.9	1.6	98	91	90	E 2	E 2	E 2	9	2	3	0.1	*⁰ n.
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-15.5	-13.7	-14.8	1.2	1.4	1.2	85	83	81	E 2	E 3	E 3	3	4	1		
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-16.2	-14.8	-15.5	1.1	1.2	1.2	79	81	85	E 3	E 3	E 3	7	4	8		
M.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-5.8	-2.7	-1.1	-2.9	3.6	3.9	3.7	86	83	87	2.6	2.6	2.7	8.1	7.7	6.2	26.5	

Alten. **1927.**

$H = 7$ m, $H_4 = 9.8$ m

$C_y = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^\circ\ 58'$ N

$\lambda = 23^\circ\ 15'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min. 8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	68.1	10.8	13.5	-16.5	-8.6	-6.2	-2.5	2.3	2.6	3.4	92	90	88	E	3	E	3	NE	1	10	10+	10+				*°n a, p.
2	14.8	12.3	08.0	-6.0	-4.0	0.2	0.4	3.3	3.7	4.4	97	80	92	E	3	S	4	SW	6	10+	4+	8+			9.5	*°n, *°sch. a, *°sch. p.
3	02.9	04.4	01.0	-4.0	-1.6	-5.5	-10.6	4.1	2.9	1.8	99	95	87		0	E	2	E	2	10+	8	7			6.9	*°n, *°sch. a, p.
4	06.1	07.6	07.7	-12.0	-6.6	-5.1	-6.9	2.7	2.9	2.5	94	90	88	E	3	NE	1	0	10	10	10		0.0	*°n, a.
5	08.4	08.8	09.1	-8.5	-8.4	-9.7	-12.4	2.1	1.8	1.5	83	81	86	E	1	S	2	E	1	10	9	7			0.0	*°n.
6	04.7	03.5	03.2	-12.9	-9.1	-7.5	-7.8	2.2	2.0	2.5	92	74	97		0		0		0	10+	10+	10+			0.5	*°n, a, p.
7	94.2	91.8	89.3	-13.5	-12.5	-10.8	-9.5	1.8	2.1	2.2	97	94	95	NW	3	W	2	W	3	10+	9	10			3.6	*°n.
8	84.3	84.1	85.3	-12.7	-11.9	-6.0	-5.2	1.8	2.3	3.0	95	95	96	NW	3	NW	3	W	2	9+	10+	10+			0.2	*°n, a, p.
9	80.4	92.1	94.1	-13.5	-2.4	-3.7	-3.4	3.8	3.6	3.1	98	97	87	NW	6	NW	4		0	10+	10+	10+			5.0	*°n, a, *p.
10	01.0	05.1	07.8	-12.4	-11.4	-14.2	-14.2	1.9	1.5	1.4	96	83	87	NE	3	NE	3	NE	3	8+	7+	10+			6.5	*°n, a, p.
11	14.7	16.9	17.7	-17.3	-13.8	-12.2	-12.4	1.4	1.6	1.6	83	85	80	E	3	NE	4	E	3	10	8	8			0.0	*°n, *°sch. a.
12	14.3	15.5	16.7	-15.6	-7.8	-3.1	-0.5	2.3	3.0	3.5	90	81	79	E	3	E	4	SE	3	10	8	8			0.0	
13	18.6	18.7	18.5	-8.0	-8.4	-11.4	-13.2	2.1	1.6	1.5	83	84	88	E	3	E	3	SE	4	10	1	2				
14	07.9	05.2	03.0	-13.5	-8.0	-4.5	-3.0	1.9	2.1	2.8	73	93	76	NE	1	E	2	E	3	10	10	10				
15	09.2	13.1	13.6	-8.4	-1.7	1.2	2.0	3.4	3.6	5.2	82	71	98	SW	5	E	2	SE	3	6	9	10+			0.0	*°n, ●°p.
16	16.3	20.8	20.6	-1.7	4.5	1.6	-3.0	5.6	4.7	3.5	89	90	95	SW	4	SE	2	E	1	5	9	8	2		0.0	●°n.
17	20.8	23.5	26.5	-8.8	-7.8	4.4	4.9	2.4	5.4	6.0	93	88	94	E	3	SW	4	W	4	4	9	3				
18	30.2	31.0	32.5	-9.7	-9.2	-9.6	-11.6	2.1	2.1	1.7	92	91	89	E	3	E	3	E	4	1	5	1	3			
19	35.0	35.8	35.3	-12.0	-4.2	-3.7	-5.9	3.1	3.0	2.7	91	84	89	E	1	S	1	E	1	10	9	1				
20	35.2	35.9	36.1	-10.4	-0.4	-11.4	-13.4	2.0	1.8	1.5	88	90	87	E	1	E	2	E	3	1	4	1				
21	34.3	34.4	33.2	-16.0	-0.5	-7.4	-6.8	2.1	2.4	2.6	92	90	94	E	3	E	3	E	2	10	10	10				
22	30.4	29.7	28.5	-9.5	-6.4	-10.4	-10.5	2.4	1.9	1.7	82	87	81	NE	3	E	3	SE	3	10	10	10				
23	23.5	20.2	17.5	-12.0	-12.4	-13.3	-15.4	1.5	1.3	1.0	70	72	70	SE	4	SE	3	E	1	10	10	2				
24	08.5	04.3	01.1	-16.0	-5.3	-5.0	-4.0	2.7	2.7	3.0	84	86	86	S	5	S	5	SE	5	4	10	9				*°a, p.
25	99.2	00.5	01.3	-5.8	-3.8	-4.0	-4.0	3.3	3.2	3.2	94	94	94	E	1	E	1	E	2	10	9	8			0.0	
26	06.3	09.5	10.6	-7.4	-6.9	-6.1	-6.8	2.5	2.5	2.6	91	86	91	SE	2	E	3	E	3	10	8	1				
27	07.5	08.1	04.1	-9.5	-7.1	-3.7	-1.6	2.3	3.4	3.9	84	97	94	SE	1		3	SE	2	10	10+	10				●°a, p.
28	99.0	99.5	00.1	-7.6	0.4	1.0	0.1	3.4	3.7	3.4	72	74	78	SE	3	S	3	SE	3	1	9	0			0.1	
29	03.5	02.8	06.7	-11.5	4.5	0.1	-0.6	4.7	4.1	4.2	74	80	95	SW	5	E	3	E	2	10	8	7				
30	14.5	19.5	21.5	-14.[illegible]	1.2	2.3	1.2	4.9	4.1	3.7	98	74	73	W	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7+	7	9			3.8	●*°n, *°a.
M.	10.2	10.9	10.8	-10.6	-6.3	-5.5	-5.0	2.7	2.8	2.8	89	85	88		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.3	6.7		36.1	

Decembe[illegible]

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min. 8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.9	16.1	10.0	-3.9	3.5	1.2	-2.2	4.7	4.1	3.5	80	81	89	SE	3	E	1	E								
2	00.1	06.3	03.7	-3.9	2.9	2.2	4.0	4.7	4.5	5.0	83	83	83	S	3	E	2	S								
3	07.3	13.0	17.3	-1.7	-0.2	-1.0	-0.5	3.5	4.0	3.7	77	92	82	W	5	W	5	SW								p.
4	18.1	21.0	19.8	-1.7	-0.2	2.0	1.9	4.1	4.9	4.8	89	93	91		0	E	3	S	3							
5	21.0	21.8	22.8	-8.9	-7.7	-8.0	-10.9	2.4	2.1	1.6	93	84	80	E	3	E	3	E	1							
6	25.0	26.1	26.9	-13.3	-13.3	-13.7	-13.5	1.3	1.4	1.5	79	87	92	E	2	E	3	E	3	0	0	0				
7	27.8	28.8	29.1	-15.0	-7.4	-7.0	-6.2	2.4	2.4	2.6	89	80	89	E	1	E	2	E	2	10	10	10				
8	28.7	28.7	28.5	-7.4	-4.0	-2.0	-1.1	3.2	3.4	3.4	92	86	86	SE	3	E	3	E	1	10	10	10				
9	25.3	24.3	22.3	-4.6	-4.3	-8.3	-6.0	2.6	2.1	2.5	79	83	89	SE	3	E	2	E	1	10	10	10				
10	15.6	15.3	15.3	-0.9	-2.0	3.0	2.3	3.8	5.5	4.6	96	96	83	NW	3	NW	5	NW	6	10	8	6	0.1			
11	04.5	00.2	97.0	-3.0	0.9	-0.3	0.6	4.6	4.5	4.6	94	99	96	E	1	E	1	W	5	10	10+	9+				
12	97.0	99.5	02.0	-3.9	-3.8	-4.8	-2.2	3.3	3.3	3.3	92	88	84	SE	2	NE	3	NE	6	10	10	6	1.3			
13	10.2	21.5	25.5	-6.4	-5.4	-5.3	-6.7	2.5	2.5	2.2	83	80	79	NE	4	NE	5	NE	5	8	4	2				
14	29.6	30.8	29.1	-14.3	-11.3	-9.3	-8.4	1.8	2.0	2.2	90	88	89	E	3	E	3	E	3	10	9	5				
15	31.1	30.2	30.2	-12.5	-11.5	-8.3	-8.5	1.8	2.2	2.2	89	86	86	E	3	E	2	E	2	8	10	10				
16	31.5	33.9	35.0	-15.3	-15.0	-15.9	-17.8	1.3	1.2	1.1	86	85	87	E	3	E	3	E	1	1	1	1				
17	38.3	38.2	37.3	-21.0	-18.6	-12.4	-8.5	0.9	1.6	2.3	82	89	93	E	4	E	3	E	3	10	10	7				
18	26.9	21.3	17.3	-15.0	2.5	1.9	1.8	4.3	4.8	5.1	79	91	96	SW	6	SW	5	W	5	8	9	10+		*°p.		
19	11.8	10.6	12.2	-5.4	0.4	-0.8	-0.6	4.6	3.5	3.6	84	79	81	W	7	NW	7	NW	7	10+	10+	10	0.0	*°p.		
20	11.2	05.9	97.6	-6.7	-5.7	-2.8	-1.7	2.6	2.7	2.9	86	71	72	NE	2	E	3	SE	2	10	10	10	0.0			
21	92.7	90.1	94.1	-6.4	-4.9	-3.1	-4.0	2.8	3.6	3.2	86	97	94	S	5	SW	7	W	6	10	10+	6+	0.1	*°n, *°		
22	02.6	04.2	02.4	-6.0	-5.0	-13.6	-14.4	2.6	1.5	1.4	80	86	86	W	5	E	4	E	4	9	9+	8	0.9	*°n, *°		
23	00.0	98.3	96.2	-16.5	-12.6	-15.4	-15.0	1.6	1.3	1.4	90	90	96	E	3	E	3	E	4	1	10	1	0.0			
24	92.0	92.5	91.7	-17.0	-14.5	-15.4	-15.0	1.4	1.3	1.3	91	90	86	E	2	E	2	E	3	10+	10	10+	0.1	*°n, a, p		
25	97.8	00.6	00.6	-16.0	-14.0	-11.0	-7.6	1.5	1.9	2.2	98	94	83	E	4	E	2	SE	2	3	10+	10	0.5	*°n, a, p.		
26	02.0	03.8	06.1	-15.0	-10.8	-15.4	-18.8	1.7	1.1	0.9	84	75	82	SE	3	E	2	E	2	5	5	2	0.0			
27	16.6	22.6	24.5	-19.4	-15.4	-16.6	-16.8	1.4	1.2	1.2	97	95	94	E	3	E	3	E	3	8+	1	1	0.0	*°n.		
28	06.6	13.2	15.1	-17.6	-3.6	-2.5	-2.7	3.0	3.8	3.7	85	98	98	S	6	W	6	W	7	8	10+	1	0.0	*°n, *°sch		
29	19.0	14.6	11.9	-3.8	-3.8	-1.1	0.4	3.0	3.8	6.6	84	90	91	SE	2	NE	3	W	6	6	8	8+	0.1	*°n, a, ●°sc		
30	23.9	27.3	29.1	-4.0	2.2	1.5	0.2	5.0	4.9	4.5	93	94	96	W	6	NW	5	E	3	9+	10+	10	0.1	*°n, *°sch.		
31	27.3	26.8	25.9	-2.1	-0.8	4.1	2.8	3.9	5.6	5.2	91	92	93	E	2	W	4	E	2	8	10	10	0.6			
M.	15.3	15.7	15.6	-9.4	-5.9	-5.7	-5.5	2.8	3.0	3.0	87	88	88		3.3		3.4		3.7	7.4	8.0	6.8	6.8			

Vardø. **1927.**

$\bar{H} = 12^{m}$, $H_0 = 13.8$ m $\varphi = 70^{\circ}\ 22'$ N

$O_s = 2.05$ mb bei 990 mb $\lambda = 31^{\circ}\ 6'$ E

Januar.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min. 8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.6	97.1	96.7	-11.3	-9.8	-11.0	-8.8	1.7	2.0	2.2	78	97	93	W	3	SW	6	W	5	10	10	10		3.0	✱ᵗn.
2	00.8	04.1	01.2	-12.8	-8.8	-9.0	-8.8	2.2	2.3	2.3	93	94	97	NW	5	W	5	SW	5	10+	10+	10+		1.8	✱ᵗn, a, p.
3	99.1	97.0	89.8	-10.8	-10.8	-11.6	-6.9	2.0	1.9	2.1	98	98	75	SW	5	SW	4	SSE	5	2	10	10		1.4	✱ᵗn.
4	80.1	79.2	80.0	-12.0	-11.0	-11.0	-9.3	1.8	1.9	1.9	91	94	83	WSW	3	SSW	4	W	2	10	5	10		1.5	✱ᵗn, a.
5	87.5	92.5	96.6	-11.1	-3.6	-3.8	-4.5	2.4	2.4	2.3	67	70	70	ESE	4	S	4	SSW	4	5	9	10		0.6	✱ᵗn.
6	03.6	06.0	08.1	-9.8	-8.8	-8.4	-10.8	1.8	1.7	1.9	75	71	91	S	4	SW	4	SW	4	10	0	10			✱ᵗn, p.
7	08.8	09.9	10.1	-15.4	-15.4	-15.6	-14.0	1.4	1.4	1.5	97	97	98	S	5	SW	8	SW	8	4	10+	10			✱ᵗn, p.
8	12.2	10.2	04.9	-15.6	-11.2	-10.2	-7.6	2.0	2.1	2.5	00	00	98	S	7	SW	8	SW	6	7	10	10		6.6	✱ᵗn, a, p.
9	95.4	92.8	90.2	-13.1	-4.6	-4.7	-4.8	3.3	3.2	3.1	99	98	95	SW	8	SW	8	SW	7	10	10	10		2.3	✱ᵗn, a.
10	87.9	92.2	93.9	-5.3	-3.3	-2.1	-2.0	3.6	4.0	3.7	99	00	94	SW	5	SW	5	SW	2	10+	4	10		3.0	●✱ᵗn, a.
11	99.5	03.9	06.8	-3.5	-3.0	-5.6	-4.6	3.6	3.0	3.3	98	99	99	W	3	W	2	WSW	3	10	3	2		1.5	✱ᵗn, ⊔ 6 p.
12	08.6	08.5	08.1	-8.0	-8.0	-7.2	-8.0	2.5	2.1	2.5	97	00	98	SW	5	SSW	6	SW	6	10+	10+	10+		0.4	✱ᵗn, a, p.
13	06.7	06.5	06.1	-9.6	-9.6	-11.3	-11.2	2.1	1.9	1.9	95	95	93	SW	6	SW	8	SW	10	7	8	6		2.8	✱ᵗn.
14	04.4	07.2	10.2	-11.3	-11.0	-11.8	-11.1	1.9	1.7	1.9	95	90	95	S	5	W	5	SW	5	8	5	10			
15	16.9	19.1	18.3	-14.3	-12.8	-12.4	-11.1	1.6	1.8	2.0	93	95	96	S	6	SW	5	SW	5	5	10	10+			✱ᵗp.
16	14.1	12.6	11.8	-13.8	-13.8	-14.8	-14.3	1.6	1.4	1.5	97	97	96	S	6	SW	6	SW	6	10+	10+	10+		2.2	✱ᵗn, a, p.
17	09.2	12.0	13.6	-15.5	-12.5	-11.0	-10.8	1.6	1.9	1.9	90	95	93	S	6	SW	5	WSW	4	5	9	10		2.0	✱ᵗn.
18	22.0	25.0	26.0	-12.5	-5.3	-4.2	-1.8	2.8	3.4	3.9	90	00	96	WSW	3	S	0	SSE	0	8	10	10			●✱ᵗp.
19	25.0	24.0	22.1	-5.8	-4.8	-5.0	-5.0	3.2	3.1	3.1	00	96	95	SW	3	SW	4	SW	3	10	10	10		1.4	✱ᵗn, ● ✱ᵗa, ✱ᵗp.
20	20.2	20.1	20.1	-6.0	-3.0	-2.6	-2.8	3.4	3.8	3.6	90	00	95	W	0	WSW	3	SW	6	5	10	10		0.7	
21	18.3	17.6	16.4	-3.2	-2.2	-2.5	-2.8	3.9	3.8	3.6	98	98	95	SW	0	SW	0	SW	0	10	10+	10			✱ᵗa, p.
22	15.5	15.3	15.2	-4.8	-1.8	-3.6	-1.2	3.4	3.4	3.4	84	98	78	NE	0	NW	0	NNE	3	9	3	1		2.9	✱ᵗn.
23	17.1	17.6	17.2	-4.5	-3.5	-3.8	-3.8	2.8	2.6	3.4	78	73	98	E	2	E	0	SSW	3	10	10	10+		0.2	✱ᵗn, p.
24	14.1	13.1	12.5	-5.8	-5.6	-10.6	-11.5	2.8	2.1	1.9	92	98	98	WSW	4	SW	4	SW	5	10	2	4		0.2	✱ᵗn.
25	14.9	15.2	13.7	-11.9	-6.4	-7.4	-9.2	2.3	2.3	2.1	81	88	92	NE	4	W	3	W	3	9	10	0		1.7	✱ᵗn, a. p.
26	07.9	05.6	03.1	-9.2	-7.2	-8.0	-8.8	2.6	2.4	2.2	96	92	86	S	4	SSE	4	SE	3	3	6	4		0.5	
27	01.3	99.0	93.5	-10.0	-8.5	-8.0	-7.2	2.4	2.5	2.6	95	99	97	S	3	SW	5	S	3	10+	10	10		0.1	✱ᵗn, a, p.
28	77.7	74.2	73.2	-8.6	-3.6	-3.8	-5.8	3.4	3.5	3.0	98	99	98	SSE	3	SSE	3	SW	3	10	10+	10		1.7	✱ᵗn, a, p.
29	73.4	73.9	73.8	-6.4	-1.4	-5.0	-6.2	4.0	3.2	2.9	97	99	99	W	2	SW	3	SW	5	10	3	1		1.5	
30	72.6	72.5	74.1	-8.2	-1.2	-1.2	-1.8	4.2	4.2	4.0	98	98	99	SSE	3	SW	3	WSW	3	10	10	10		0.0	✱ᵗn, a, p.
31	80.4	86.8	89.9	-3.2	-2.2	-5.6	-5.6	3.8	2.7	2.7	97	86	88	NNW	5	SW	5	W	6	10+	3	0		2.2	✱ᵗn, a.
M.	03.1	03.6	03.1	-9.5	-6.9	-7.5	-7.2	2.6	2.6	2.6	92	94	93		4.2		4.3		4.3	8.3	7.7	8.0		42.1	

Februar.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min. 8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	95.5	91.4	92.2	-7.8	-6.8	-7.8	-5.2	2.6	3.5	3.1	95	00	98	SW	3	SW	5	SW	4	8	10+	10		0.0	✱ a, ✱ᵗp.
2	99.6	03.5	06.5	-6.8	-5.8	-5.0	-5.8	2.5	2.5	2.5	82	78	82	WNW	3	W	3	W	3	1	1	1		2.5	
3	07.2	07.4	07.4	-9.0	-8.0	-8.2	-9.4	2.1	2.5	2.3	81	98	95	S	3	SW	5	SW	6	1	4	0			
4	03.8	82.3	76.4	-11.2	-5.2	-2.6	0.0	3.0	3.8	4.6	95	00	00	SSW	6	S	6	SW	5	10	10+	10+			✱ a, ✱ᵗp.
5	80.9	86.6	95.1	-5.2	-2.6	0.0	-4.0	3.4	4.4	3.2	89	97	92	S	6	WNW	7	WNW	6	10	10	10+		10.8	✱ᵗn, ● ✱ a, ✱ᵗp.
6	94.2	97.8	02.2	-6.0	-5.0	-3.8	-3.0	3.1	3.4	3.4	95	97	93	NNW	6	NNW	5	NNW	9	7	10+	10+		5.0	✱ᵗn, ✱ a, p.
7	16.6	19.2	16.6	-5.7	-2.2	-3.6	-1.5	2.7	3.1	3.6	68	87	84	NW	6	WSW	4	WSW	4	10	10	10		9.8	✱ᵗn, ✱ᵗa.
8	97.6	96.0	96.8	-3.6	-0.8	-2.7	-1.8	4.3	4.7	4.2	00	84	79	S	6	W	5	WNW	6	10	10+	0		1.0	✱ᵗn, ● a.
9	87.2	89.5	97.5	-0.9	0.4	1.0	-0.4	4.3	4.7	5.7	96	95	89	WSW	5	N	5	N	6	10+	10+	10+		0.6	✱ᵗn, ● ✱ᵗa, ✱ p.
10	10.2	12.9	09.1	-4.5	-2.0	-2.4	-1.1	3.6	3.1	4.0	89	81	95	N	5	WSW	5	SW	6	10+	10	10		0.8	✱ᵗn, a.
11	08.7	09.7	10.6	-3.3	-3.2	-2.7	-1.2	4.5	4.5	4.3	79	80	84	NW	5	W	5	W	5	10	6	4		0.5	●ᵗn.
12	12.2	12.1	11.8	0.4	1.4	2.8	2.4	4.4	4.8	4.5	87	88	81	WSW	4	W	4	W	4	10	9	10			
13	09.2	07.6	08.6	-0.9	0.4	1.3	-2.0	3.6	4.2	3.9	80	00	99	WSW	6	W	5	NW	6	4	8	10+			✱ᵗa, ✱ᵗp.
14	13.7	13.2	13.3	-2.0	0.4	1.0	-2.4	4.7	5.2	2.8	99	74	72	N	3	NNE	4	NE	4	10+	10	6		2.9	●✱ᵗn, ✱ᵗa, p.
15	17.1	17.0	16.3	-4.2	-3.2	-3.6	-5.5	2.5	2.7	2.9	67	74	93	NNE	3	NE	3	W	3	10+	9	10+		0.8	✱ᵗn, a, p.
16	09.5	10.5	11.2	-7.0	-6.0	-4.6	-1.3	2.5	2.7	2.8	83	83	76	WNW	3	NE	5	NE	5	10	10+	10		0.7	✱ᵗn, a, p.
17	18.5	21.4	23.4	-6.2	-2.2	-2.8	-3.8	3.2	3.4	2.3	82	92	65	NE	2	S	3	S	3	8	10+	5		2.8	✱ᵗa, p.
18	25.2	26.7	27.7	-9.8	-7.6	-5.6	-6.9	2.4	2.2	2.1	80	74	75	WSW	3	WSW	2	WSW	3	1	1	2		0.7	
19	28.8	28.6	26.7	-8.3	-6.1	-5.6	-3.8	2.2	2.0	3.1	75	65	86	WSW	2	NW	2	NW	4	5	3	4			✱ᵗp.
20	21.8	21.8	21.3	-9.6	-3.6	-5.8	-7.1	2.7	3.5	3.3	77	83	85	SW	4	SW	5	S	5	10	9	10		0.6	✱ᵗn, a.
21	21.5	22.9	24.2	-10.8	-10.8	-9.6	-10.0	1.8	1.8	1.8	86	82	84	SW	5	SSW	6	S	5	10+	10+	6		1.3	✱ᵗn, a, p.
22	21.6	21.1	20.0	-10.8	-7.6	-8.8	-8.6	2.5	2.0	2.2	91	78	86	SSW	3	SW	3	SW	3	10+	8	10		0.3	✱ᵗn, a, p.
23	15.5	12.6	09.5	-10.4	-7.4	-8.0	-8.0	1.9	1.9	2.1	72	75	86	S	3	SSW	4	SW	4	10+	5	10		0.1	✱ᵗn, a.
24	00.4	01.8	04.8	-11.2	-5.2	-4.2	-2.4	3.1	3.9	3.8	99	00	99	SW	5	SSW	5	SW	5	10+	10	5		3.0	✱ᵗn, a.
25	03.5	08.5	11.1	-5.2	-2.6	-2.0	-0.6	3.8	4.2	4.0	90	91	99	WSW	5	WNW	5	W	2	10+	8	10		1.8	✱ᵗn, ✱ᵗa.
26	13.7	13.9	15.4	-2.6	-0.6	-2.0	-1.6	4.2	4.3	3.6	94	99	86	E	2	ENE	2	E	2	10+	10+	10+		1.8	✱ᵗn, ✱ᵗp.
27	18.3	20.6	20.9	-3.0	-2.0	-2.2	-2.8	3.4	3.8	2.8	70	85	75	E	3	SSE	3	SE	4	5	10	10+		2.5	✱ᵗn, a, p.
28	21.3	21.2	20.3	-7.5	-7.0	-7.8	-7.4	2.3	2.3	2.2	81	89	86	SSE	3	S	3	S	5	5	9	8		0.8	✱ᵗn.
M.	09.4	09.9	10.6	-6.2	-3.8	-3.2	-3.6	3.1	3.3	3.1	86	87	86		4.0		4.3		4.6	8.0	8.2	8.1		57.1	

Vardø. **1927.** $\varphi = 70^0\ 22'$ N

$H = 12$ m, $H_1 = 13.8$ m $\lambda = 31^0\ 6'$ E

$C_0 = 2.05$ mb bei 990 mb

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	16.6	14.8	13.5	-8.4	-7.4	-6.1	-7.4	2.3	2.5	2.5	88	87	93	SSE	4 SSE	5 SSE	5	8	8 10		
2	11.2	11.0	10.8	-8.3	-7.3	-7.1	-7.9	2.5	2.4	2.4	94	88	88	SE	3 SSE	2 SE	3	10+	10 6	1.2	✱° n, a.
3	06.5	04.7	03.4	-7.7	-6.2	-5.6	-7.0	2.4	2.5	2.5	84	83	91	SSW	3 SW	3 SW	5	10	7 10	0.4	✱° n.
4	01.2	02.0	04.6	-8.6	-5.6	-4.5	-5.4	2.8	2.7	3.1	93	82	87	SW	6 SW	4 SW	4	7	5 4		
5	08.5	10.3	10.0	-5.6	-0.6	0.6	0.4	4.3	3.6	4.5	98	74	95	NNW	3 E	2 SSE	3	10+	10 10	0.1	● ✱° n, a.
6	05.4	01.9	97.8	-4.8	-2.8	-0.6	-0.8	3.3	4.3	4.3	87	97	99	S	5 SW	5 SW	7	10	5 10	0.0	
7	99.0	98.4	97.3	-2.8	-0.6	0.4	-0.6	4.4	4.1	3.7	99	85	84	SW	7 SW	6 SW	6	10+	10 6	4.0	✱° n, a.
8	96.6	96.7	96.2	-1.4	0.6	1.8	1.4	4.6	5.0	5.0	95	95	97	SW	4 SW	4 SW	3	10	10● 10●	0.1	✱° n, ● ✱ a, p.
9	97.1	99.5	00.5	0.2	0.7	0.1	-0.6	4.8	4.6	4.4	99	98	98	NE	3 NE	4 NE	4	10●	10● 10●	2.0	● ✱° n, a, p.
10	04.2	05.2	04.6	-2.3	-2.3	-3.2	-3.5	3.3	3.1	3.3	84	84	93	NE	0 WSW	4 SW	5	6	6 6	1.2	✱° n.
11	05.7	04.0	03.3	-8.9	-6.4	-5.9	-7.2	2.3	2.3	2.1	81	78	79	SW	6 SW	6 SW	0	1	1 1		
12	04.7	05.4	02.8	-8.4	-3.4	-4.0	-6.2	3.1	2.6	2.4	85	75	83	SSW	3 SW	4 SW	5	6	1 8		✱° p.
13	91.6	93.0	99.4	-7.2	-3.7	-1.1	-0.5	3.2	3.6	3.5	92	84	79	WSW	4 SW	2 NNE	2	7	3 10	0.2	✱° n.
14	03.1	00.9	01.2	-4.2	-2.2	-0.8	-0.9	3.3	4.2	3.7	83	98	87	WSW	3 SW	2 WNW	5	5	10 10●	0.0	✱° n, ● ✱° a, p.
15	02.4	04.7	10.5	-5.3	-3.8	-1.4	-2.8	3.4	3.2	2.9	97	77	76	SW	3 N	5 NE	3	10+	9.8 10	3.0	✱° n, a, p.
16	01.3	01.5	01.5	-5.2	-5.2	-6.8	-9.2	3.1	2.1	1.9	98	85	83	N	5 N	5 N	3	10+	10+ 10+	4.4	✱° n, a, p.
17	01.4	01.3	03.6	-13.1	-12.6	-13.2	-13.6	1.6	1.6	1.5	87	91	86	NNW	6 N	6 N	6	10+	10+ 10+	2.1	✱° n, ✱ a, p.
18	07.7	07.0	01.4	-14.3	-9.8	-10.1	-10.6	1.9	2.1	2.0	85	93	94	NW	6 W	6 WSW	7	10+	8+ 10+	7.8	✱ n, ✱° a, p.
19	04.2	07.9	08.6	-11.2	-10.2	-8.0	-7.2	2.0	2.3	2.4	91	91	88	N	6 N	5 NNW	6	10+	10+ 7	5.3	✱ n, a, ✱° p.
20	06.5	04.4	02.0	-10.5	-5.5	-0.0	-10.0	2.5	2.6	1.8	82	87	81	W	5 W	5 WSW	5	8	2 1	2.5	✱° n, a.
21	07.0	06.6	07.5	-12.3	-4.8	-5.6	-9.0	2.4	2.4	1.8	76	80	76	NE	3 NE	5 NE	5	10+	10+ 10+	0.5	✱° n, a, p.
22	04.8	07.7	09.8	-10.2	-8.2	-5.0	-4.7	1.9	2.5	2.9	74	78	88	ENE	4 NNE	5 NE	5	10+	10+ 10+	1.1	✱° n, a, p.
23	14.0	16.4	15.7	-8.2	-1.0	-3.7	-3.4	2.5	2.6	2.5	72	75	71	NE	3 NW	3 N	3	9	10 10	1.1	✱° n, a, p.
24	13.9	13.1	12.1	-5.2	-2.7	-1.7	-0.3	2.9	3.2	4.4	77	77	98	NW	5 N	5 N	4	10	5 10●	0.3	✱° n, p.
25	14.4	15.7	15.9	-3.3	0.2	0.5	1.0	3.6	3.7	3.4	78	84	80	N	2 W	3 SSW	2	10	8 1	0.2	✱° n.
26	13.8	13.5	13.4	-6.4	-3.4	-6.2	-7.2	2.2	2.0	1.9	70	68	69	S	2 SW	5 WSW	0	0	0 1		
27	11.5	15.2	15.7	-8.3	-4.8	-1.7	-4.2	2.5	2.8	2.4	79	79	72	SW	4 SW	4 SW	5	0	0 1		
28	13.5	13.8	14.8	-6.1	-0.1	-4.2	-4.2	2.5	2.7	2.7	87	78	78	SW	7 SW	7 SW	7	6	1 0		
29	13.2	12.3	11.1	-7.0	-4.0	-2.4	-3.2	2.8	3.3	3.2	82	84	87	SW	6 SW	6 SW	6	1	2 1		
30	09.8	08.1	06.2	-1.2	-1.2	-0.4	-0.6	3.9	4.1	3.8	91	91	86	SW	5 SW	5 SW	3	10	7 10		
31	05.4	07.7	11.3	-4.4	-3.4	-4.6	-6.6	2.5	2.9	2.4	70	88	85	NNE	2 NE	2 NNW	2	10	10+ 5	0.0	✱° n, a, p.
M.	06.2	06.6	06.5	-6.9	-4.5	-3.8	-4.5	2.9	3.0	2.9	86	84	86		4.1	4.4	4.3	7.9	6.7 7.6	37.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	18.5	21.8	23.8	-8.2	-7.2	-6.6	-6.2	2.1	2.4	2.3	76	83	79	NNW	3 W	5 W	3	9	10+ 10	3.6	✱° n, a, p.
2	22.3	20.3	19.5	-8.7	-4.2	-2.2	-1.7	2.9	3.3	3.5	86	84	86	W	5 SW	4 SW	2	10	4 9	0.3	✱° n.
3	16.4	15.2	15.3	-5.1	-3.0	-2.8	-3.5	2.9	3.0	3.4	82	79	96	WSW	3 SW	3 SW	0	2	0 1		
4	15.1	15.0	16.7	-5.1	-3.1	-1.0	-3.6	3.5	2.8	2.3	95	66	66	WSW	0 E	1 ESE	2	7	0 0		
5	16.7	16.5	16.1	-4.5	-3.0	-2.2	-4.2	2.6	2.5	2.1	72	63	61	S	2 SSE	2 SSE	3	0	0 0		
6	14.4	14.0	13.5	-6.2	-4.2	-3.6	-4.6	2.4	2.4	2.4	72	69	73	SSE	2 SE	2 SE	2	4	5 7		
7	12.0	10.6	08.9	-6.2	-2.7	-1.8	-1.2	2.8	3.5	4.1	75	87	97	SE	2 SE	2 S	2	6	10 10+		✱° p.
8	07.7	07.4	07.2	-3.1	1.1	2.5	1.8	4.2	4.4	4.4	85	85	86	SSW	3 S	2 SSE	0	9	5 10	0.3	● ✱° n.
9	05.6	05.0	04.1	0.1	0.6	0.0	0.1	4.4	4.4	4.4	93	95	95	SSW	0 SE	0 SE	0	7	10 9		
10	02.1	02.2	02.3	-0.1	0.4	-0.1	0.4	4.7	4.4	4.7	98	96	98	N	0 NW	2 S W	1	10	10 10+		✱° a, p.
11	02.4	03.4	04.4	-0.9	-0.4	0.5	-0.8	4.4	4.5	4.0	98	95	93	W	0 ESE	0 E	2	10+	10● 10	5.7	✱° n, ● ✱° a, ✱° p.
12	05.1	05.5	04.7	-2.5	-2.2	-2.0	-2.6	3.0	3.1	2.8	78	77	74	E	0 SSE	2 S	3	10+	10+ 10+	3.2	✱° n, a, p.
13	00.8	99.7	97.5	-2.8	-1.8	-1.2	-1.8	3.2	3.5	3.3	78	84	82	SE	3 SE	2 SE	2	10	8● 10●	0.3	● ✱° a, p.
14	88.6	83.0	81.3	-2.5	-2.0	-0.2	-1.2	3.5	3.9	4.1	87	85	98	SE	4 SE	4 S	3	10●	10 10●	0.8	● ✱° n, a, p.
15	77.5	79.0	80.5	-2.7	0.8	1.8	1.8	4.8	5.2	5.2	98	98	98	SE	2 SE	0 E	1	10●	10● 9●	2.5	● ✱° n, a, p.
16	81.6	85.4	87.9	-2.7	1.8	2.4	1.0	5.2	5.4	4.9	98	98	99	E	0 NE	0 NE	4	10●	10 10	3.2	● ✱° n, ✱° p.
17	97.0	98.0	96.0	-2.0	-2.0	-3.3	-4.2	3.5	2.7	2.6	93	75	77	N	5 N	4 NW	0	10+	10+ 10+	3.5	✱° n, a, p.
18	83.3	80.5	80.6	-5.4	-1.4	-0.1	-0.4	3.7	3.3	4.2	87	74	92	S	3 SSE	2 10●	2	10●	10● 10●	0.4	● ✱° n, a, p.
19	83.2	86.3	88.9	-2.1	1.4	0.6	-1.2	3.9	4.1	3.5	76	86	84	S	0 WNW	0 NW	4	10	10 4	0.4	● ✱° n.
20	88.3	86.8	85.9	-4.2	-2.0	-2.0	-2.0	3.1	3.1	2.9	80	67	72	W	3 W	2 W	0	10	3 10		
21	82.7	83.2	84.2	-3.4	-1.4	1.1	-2.2	3.0	3.2	3.2	72	65	82	W	0 W	0 NW	0	6	2 4	0.0	✱° n.
22	85.4	86.5	86.2	-3.0	1.0	-1.2	-0.2	3.8	4.0	3.8	77	95	82	N	0 N	4 NW	2	10●	10● 10	0.0	✱° n, ✱° a, p.
23	81.8	82.2	82.1	-4.2	-1.2	0.0	-0.9	3.6	4.1	3.6	86	89	85	NW	4 NW	4 WNW	4	4	7 7	0.8	✱° n, a, p.
24	84.3	86.5	88.4	-2.9	-1.4	0.8	-1.0	3.5	4.0	4.0	83	83	92	W	3 NNE	0 NNW	0	3	9 5	0.7	✱° n, p.
25	91.8	95.0	97.1	-4.4	-1.4	2.6	-1.0	3.7	3.6	3.4	89	65	81	W	0 SSW	0 SSW	0	1	5 1	1.2	✱° n.
26	99.0	99.5	99.5	-4.4	2.6	0.9	-0.6	3.7	4.3	3.9	67	87	89	SSE	0 NE	3 SE	0	2	10● 10		● ✱° a, p.
27	97.5	98.2	98.7	-3.1	0.4	1.0	0.5	4.2	4.3	3.9	91	87	82	NNW	0 NE	0 NE	0	10	10 3	0.2	
28	96.9	98.4	01.0	-0.4	0.6	1.5	0.8	4.5	4.4	3.9	93	84	81	NE	3 NE	2 NNE	0	10	10 9	0.1	✱° n, p.
29	03.9	04.8	05.0	-1.7	-0.2	1.8	1.2	3.8	3.9	4.1	82	75	82	N	0 W	0 W	0	6	8 9	0.0	● ✱° p.
30	03.3	03.7	02.8	-0.2	0.8	-0.6	-2.1	4.0	3.4	3.0	82	76	76	NE	5 N	3 N	2	9	10 10	0.0	
M.	98.9	99.2	99.3	-3.4	-1.2	-0.4	-1.3	3.6	3.7	3.6	84	82	85		1.8	1.9	1.5	7.5	7.5 7.6	27.4	

Vardø. **1927.**

$H = 12\,m$, $H_0 = 13.8\,m$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_p = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ $\lambda = 31^0\ 6'\ E$

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.9	05.0	07.1	-4.3	-2.8	-2.2	-3.7	3.0	3.0	3.5	78	76	99	N 3	NW 3	WNW 4	10	10+	10+	0.2	✱°n, ●a, ✱p.
2	12.2	17.2	19.4	-3.8	-1.8	1.7	-0.9	3.9	3.4	2.8	96	65	64	N 0	NNE 0	N 0	10+	6	5	2.9	✱n, ✱°a.
3	22.1	21.9	19.2	-3.8	1.2	1.8	3.0	3.4	3.6	4.5	67	68	80	S 0	SW 0	SSE 0	0	4	8	0.0	
4	08.9	03.6	01.8	1.2	2.4	3.0	3.4	4.3	5.3	5.0	78	92	85	SW 6	SW 4	SW 5	9	10	6		●✱°a.
5	02.7	13.7	17.3	-1.2	0.8	2.3	0.4	4.3	4.0	3.9	88	73	81	W 6	W 4	WSW 3	6	2	4	0.4	●°n.
6	19.0	19.7	18.9	-3.8	-0.8	1.0	-0.1	3.3	3.6	3.6	76	73	80	W 0	NW 3	SW 4	1	1	6	0.1	✱°n.
7	17.8	17.2	15.1	-2.5	-2.5	0.6	-0.3	3.6	3.6	3.3	94	73	74	WNW 3	W 3	W 3	10+	2	6	0.5	✱°n, a.
8	00.9	99.5	01.0	-2.7	-0.2	0.4	-0.8	4.4	4.5	3.4	97	95	73	E 3	NE 4	NE 5	10+	10+	10	0.7	●✱°n, a, p.
9	01.7	03.2	04.8	-3.2	-1.4	0.6	-0.9	3.7	3.6	3.0	87	79	69	N 3	NE 0	NE 0	10+	10	6	0.4	✱°n, a, p.
10	06.3	06.4	06.2	-3.3	-2.3	-1.4	-2.2	3.0	3.0	3.8	76	73	95	N 3	N 4	N 5	6	10	10	0.2	✱°n, a, p.
11	04.3	01.6	99.5	-4.3	-2.8	0.5	0.2	3.2	4.6	4.3	87	96	92	NNW 5	NW 5	N 0	10+	10+	9	2.4	✱°n, a, p.
12	00.5	02.4	02.0	-3.2	0.8	-0.4	-1.6	4.6	3.9	3.8	95	87	93	ENE 0	NE 2	N 2	10●	10+	10+	1.9	●✱°n, ✱°a, p.
13	99.1	00.9	02.9	-2.8	-1.8	-1.6	-1.0	3.6	3.9	3.9	89	95	91	NNW 5	NNW 5	NNW 6	10+	10+	10+	1.2	✱°n, a, p.
14	14.3	18.4	20.3	-1.8	-0.2	0.9	0.6	3.7	3.7	4.0	82	76	82	W 1	W 0	WSW 0	10	10	10	2.2	✱°n.
15	21.9	21.3	20.7	-3.2	1.8	3.9	2.7	3.9	4.2	4.4	74	69	79	SW 0	SW 0	SW 0	1	4	2		
16	20.4	20.1	19.7	-1.8	1.7	2.8	2.8	4.2	4.7	4.1	80	84	72	N 0	N 0	N 0	1	1	0		
17	17.7	18.2	17.1	-2.2	1.8	2.9	2.2	3.8	4.6	5.2	72	80	96	N 0	WNW 0	W 0	4	5	6		●°n.
18	17.6	18.7	19.1	-2.4	1.6	2.0	-0.1	4.2	4.3	4.4	82	80	97	N 1	NW 3	N 4	10	10	10+	0.6	✱°n, ●°a, ✱°p.
19	18.8	17.6	16.8	-0.5	1.2	2.6	2.5	4.4	3.6	3.6	87	65	65	NW 0	NW 0	NW 0	10	10	4	0.6	✱°n.
20	13.7	12.9	12.8	0.9	3.9	5.9	4.9	4.9	4.7	4.8	80	68	73	SSE 0	SW 0	SW 0	0	0	0		
21	11.1	10.3	09.3	1.8	6.3	5.8	6.0	4.6	5.0	5.3	64	73	77	WSW 0	SW 3	S 0	0	6	0		
22	07.0	07.2	07.5	3.2	5.2	7.0	7.6	4.6	5.5	5.6	70	74	72	SW 0	S 0	S 0	1	4	4		
23	16.2	21.8	23.7	0.2	1.2	1.2	0.8	3.9	3.3	3.3	78	65	66	N 3	NW 3	N 3	10	10	10	0.4	●°n.
24	23.8	22.8	22.4	0.2	1.2	2.4	1.5	3.3	3.6	3.6	65	66	70	E 0	E 3	ESE 4	9	4	7		
25	20.5	18.9	17.3	-0.4	0.6	-0.4	0.6	4.0	4.4	4.6	81	98	95	SE 5	SE 5	SSE 5	10	10●	10●		●✱a, ●✱°p.
26	14.8	12.4	10.5	-0.5	3.0	3.4	2.8	5.5	5.6	5.5	96	97	98	SSE 2	NE 3	N 3	10●	10	10●	4.7	●°n, a, p.
27	13.6	15.1	15.7	2.1	3.8	4.7	2.6	5.8	5.8	5.4	97	91	98	N 1	SNNE 3	NNE 4	10	10	10	0.1	≡p.
28	13.1	13.1	14.7	2.2	2.2	1.9	2.0	5.3	5.2	5.2	97	98	98	NE 3	ENE 4	ENE 10●	10●	10●	10●	2.2	●✱°n, ●a, ●✱°p.
29	18.1	19.6	20.2	1.2	4.2	4.8	4.0	5.0	5.2	5.1	97	80	84	ESE 2	SW 2	SW 0	10	2	10	7.3	●°n.
30	20.5	20.3	20.3	2.4	3.9	2.3	0.6	5.3	5.0	3.8	87	92	78	NNW 2	ENE 4	ENE 4	8	10	10	0.1	●°n.
31	19.1	17.9	16.5	-1.0	-0.5	1.0	1.6	3.2	3.5	3.8	72	71	72	N 2	SSW 2	SW 2	10	10	10		
M.	12.9	13.5	13.5	-1.2	1.0	1.9	1.3	4.2	4.3	4.2	83	80	82	2.2	2.4	2.2	7.3	7.1	7.2	29.1	

Juni.

1	13.2	12.3	10.0	-0.8	4.2	5.6	3.7	4.9	4.9	5.5	78	72	92	NW 2	W 3	SW 3	6	6	10		
2	98.9	03.7	07.9	2.1	3.6	5.6	1.0	4.5	4.8	3.8	77	82	77	WNW 5	NW 6	NNW 6	8	9	10	0.8	●°n, ✱°p.
3	10.0	09.9	09.9	-0.2	1.8	4.0	2.6	4.3	4.9	4.8	82	80	85	WNW 4	WNW 4	W 4	10	7	9	0.2	✱°n, ●✱°n.
4	10.5	14.6	18.2	0.1	0.6	-0.4	-0.4	3.6	3.6	2.9	74	81	63	NW 4	N 5	N 4	10	10+	10	2.9	✱°n, a, p.
5	19.6	15.4	11.1	-1.2	0.8	5.6	6.0	3.2	4.1	4.9	65	61	70	W 4	SSW 4	SE 2	9	0	1	0.5	
6	07.5	07.2	06.2	0.8	3.0	2.4	0.8	4.5	4.7	3.8	79	86	79	NNE 3	NE 4	NE 5	10	10	10		●✱°a.
7	03.0	04.5	06.9	-2.4	-0.6	2.1	0.8	4.4	4.8	4.6	98	88	94	NE 5	NE 4	NE 4	10●	10	10●	3.0	●✱°n, a, p.
8	06.8	06.2	05.7	-0.6	1.2	3.5	2.6	3.6	4.2	4.2	71	72	76	NNE 0	S 3	S 2	10+	8	10	0.3	✱°n, a.
9	04.5	04.3	05.2	0.8	4.3	5.4	4.2	5.1	5.4	5.0	82	80	80	S 0	SE 2	E 2	7	9	5	0.0	●✱°n.
10	06.2	07.2	07.8	0.8	3.0	4.2	3.0	4.7	5.2	4.7	82	85	82	N 2	N 2	N 4	10	10	9		
11	06.7	06.4	06.2	1.2	3.2	3.0	2.3	4.3	5.0	5.2	75	88	95	NNW 4	NW 5	NW 5	10	10●	10●		●°a, p.
12	03.3	03.8	04.5	1.2	2.2	2.5	1.3	5.1	5.3	5.0	95	97	98	N 5	NW 5	NW 5	10●	10●	10●	1.0	●✱°n, a, p.
13	05.8	09.0	09.8	0.3	2.8	4.0	3.7	5.5	4.5	4.8	98	73	80	NW 5	W 5	W 5	10●	10	8	3.5	●✱°n, a.
14	12.2	14.4	15.8	1.9	4.0	5.0	4.5	4.5	4.7	4.8	73	72	77	W 5	WSW 6	W 6	4	8	8	0.0	
15	18.6	19.3	19.1	2.6	6.6	6.8	5.0	4.8	5.4	5.0	67	73	76	W 4	N 2	E 2	4	1	8		
16	15.6	13.9	12.0	3.8	5.3	5.6	5.0	5.6	5.9	5.7	85	87	87	E 2	SE 2	E 4	10	10	10		
17	10.3	08.0	06.0	3.3	4.0	3.8	3.8	5.8	5.7	5.8	96	96	97	NE 4	ENE 4	E 3	10●	10●	10●	0.5	●°n, ●a, p.
18	06.6	06.6	04.6	3.2	6.2	7.5	5.9	5.4	5.9	6.3	77	76	91	W 4	SSE 2	SE 2	2	6	2	19.0	●n.
19	01.3	01.5	00.9	5.8	9.8	13.6	13.8	6.4	7.6	7.0	70	59	63	SE 3	SSE 2	SE 3	7	0	2		
20	99.4	03.5	05.9	9.7	12.2	8.0	6.3	7.4	7.6	6.9	70	95	98	SE 3	N 4	NNW 4	5	6	10		≡a, p.
21	07.0	07.2	06.6	4.1	4.6	4.4	3.7	6.2	6.1	5.9	98	98	98	NNE 4	N 3	NNW 2	10	10	10		≡n, a, p.
22	99.9	00.0	99.9	3.0	7.2	9.1	11.6	7.3	7.7	8.8	97	91	87	NNE 0	SE 3	SE 2	9	8	0		●°a.
23	00.4	03.7	04.7	7.1	11.1	12.6	12.5	7.7	7.6	7.8	70	71	5	2	SSE 3	SE 2	4	2	8	0.5	●°n.
24	08.0	09.7	10.8	9.1	9.6	8.4	7.8	6.8	7.4	7.3	76	91	93	SW 4	N 3	N 2	2	10	8		
25	16.7	18.7	19.3	5.5	8.0	8.8	11.0	7.8	5.8	7.5	97	69	76	SSE 3	SE 2	SE 2	1	0	5	0.1	●°n.
26	21.4	21.3	21.0	7.7	9.2	7.0	6.0	7.4	7.2	6.9	85	97	99	NE 2	NE 2	ENE 3	6	10	10		≡a, p.
27	20.0	19.6	19.3	4.7	8.7	9.2	9.4	7.0	7.4	7.4	84	85	85	E 3	ENE 2	ENE 2	0	1	0		
28	20.5	21.3	21.6	6.2	7.2	11.6	10.0	7.5	8.3	7.5	99	81	82	E 1	NE 2	ENE 0	0	1	1		≡n.
29	21.8	21.2	20.4	6.8	7.8	11.4	9.2	7.7	8.1	8.1	98	81	93	E 2	E 3	NE 3	0	1	0		≡n.
30	18.8	18.4	16.9	7.8	11.8	17.6	13.6	7.7	8.5	7.5	75	57	64	SE 2	S 2	SSE 2	1	0	1		
M.	09.8	10.4	10.4	3.1	5.4	6.6	5.7	5.7	5.9	5.8	83	81	84	3.1	3.3	3.1	6.8	6.3	7.1	32.9	

Vardø. **1827.** **Januar**

H = 12 m, H_0 = 13.8 m φ = 70° 22' N

C_0 = 2.05 mb bei 990 mb λ = 31° 6' E

Juli.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur, Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit, 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.9	13.9	12.8	10.7	16.2	**21.2**	18.4	8.5	6.7	55	46	43	SSE	4	S	4	SSE	2	0	0	0		
2	12.8	13.5	14.4	11.4	13.4	9.6	7.4	8.7	8.7	7.6	76	98	96	NW	4	NNW	3	N	3	0	10	10		≡ s, p.
3	16.2	16.3	16.2	8.0	7.0	9.4	9.4	7.3	7.3	7.5	98	84	87	NE	2	E	2	E	2	10	10	10		≡ n.
4	16.5	16.1	15.8	**5.8**	7.3	9.3	9.5	7.4	7.5	7.4	98	87	84	ESE	2	E	3	E	2	10	10	0		≡ n, s.
5	14.7	14.3	13.9	7.2	10.7	12.6	12.0	7.7	7.6	7.5	80	70	72	SE	2	SE	2	SE	2	0	0	0		
6	15.2	17.1	17.6	8.6	11.6	9.0	7.8	8.0	8.1	7.8	79	95	99	N	4	NW	5	NNW	3	2	10	10		≡ s, p.
7	17.3	15.8	16.1	7.6	9.6	11.3	10.8	8.6	8.3	8.2	97	83	86	S	2	SE	2	NNW	4	10	10	8		≡ n.
8	20.6	20.7	19.0	8.7	9.5	9.6	10.6	7.4	7.2	8.0	86	81	84	NNW	2	ESE	2	S	2	10	10	0		
9	16.0	15.5	14.0	9.3	14.0	13.5	13.1	8.6	8.5	7.9	73	75	70	N	3	N	0	N	2	10	8	0		
10	14.6	14.6	15.0	8.3	9.8	10.6	9.0	8.7	8.3	8.1	97	89	94	NNW	4	N	2	N	2	10	10	10		≡ n, s, p.
11	14.2	13.6	12.1	7.6	8.6	9.4	9.5	6.8	6.6	7.3	83	75	83	N	2	E	2	SE	3	10	2	3		
12	11.2	11.3	12.0	8.6	10.2	11.0	11.2	8.2	8.7	8.4	89	89	85	SSE	2	SE	2	NNW	4	4	8	10●		●^{p} p.
13	17.4	20.2	21.5	7.9	8.4	9.0	8.2	7.1	6.9	6.8	87	80	85	N	2	N	3	NE	2	10	9	10	0.0	●^{p} n.
14	**22.7**	22.2	21.3	6.8	9.3	11.2	10.2	7.2	8.0	8.1	83	80	87	SSW	2	SSE	3	S	2	8	0	0		
15	20.2	20.2	20.3	8.3	8.8	8.9	11.4	8.0	8.2	8.5	95	96	85	NNE	2	NNE	2	N	0	3	10	0		≡ s, p.
16	20.8	21.8	22.2	8.5	11.0	11.0	9.5	9.4	9.5	8.6	96	97	98	N	1	N	3	N	3	9	10	10		≡ s, p.
17	18.2	16.7	16.1	7.7	9.7	12.2	10.7	8.7	10.2	9.2	98	97	97	NNE	0	SE	2	N	2	8	10	8	5.7	●^{p} n, p.
18	15.1	17.5	17.7	8.9	11.6	12.2	9.2	7.1	6.9	6.0	70	65	69	WNW	3	NW	4	N	2	8	5	8	2.3	●^{p} n.
19	**09.8**	11.2	13.4	7.7	8.2	9.7	9.2	7.9	8.1	7.2	98	91	82	ENE	0	NE	3	NNE	1	10●	8	9	6.8	●^{p} n, s.
20	14.5	15.3	15.4	9.4	9.4	7.3	7.8	7.2	7.4	6.5	81	98	82	NE	0	N	2	N	2	10	10●	10	7.3	●^{p} s, p.
21	18.5	20.1	19.7	6.6	9.6	9.7	10.0	6.9	7.0	6.9	77	77	75	NW	2	N	2	NNW	0	7	10	6	0.6	●^{p} n.
22	16.3	15.0	14.3	6.3	10.8	12.2	9.8	8.0	8.7	7.3	85	83	82	ESE	4	ENE	2	NNE	3	4	3	5		●s.
23	13.4	13.8	14.5	6.6	10.6	10.5	9.3	7.6	7.4	6.6	80	78	76	NE	3	NE	5	NE	5	1	5	10	5.0	
24	16.9	17.2	17.8	6.3	6.8	7.3	6.6	**5.6**	5.7	5.7	76	78	79	NE	5	NNE	4	E	5	10	10	10		
25	18.8	18.9	18.9	6.3	7.8	8.5	8.2	6.1	6.6	6.5	77	80	80	ESE	5	ESE	5	ESE	5	10	10	10		
26	11.1	18.8	17.9	5.9	7.2	10.4	9.5	5.2	7.4	7.3	82	77	83	SE	5	SE	5	SE	5	10	1	8		
27	17.3	16.5	16.1	6.7	11.0	12.6	12.0	8.0	8.5	8.4	81	79	81	SSE	4	SE	4	NNE	3	1	1	3		
28	15.5	15.2	15.0	8.4	12.4	13.0	12.0	8.8	8.5	8.1	83	76	78	SSE	3	SSE	4	S	4	0	1	2		
29	15.4	15.3	15.5	9.3	12.0	13.6	12.4	8.6	8.3	8.6	83	72	81	S	4	SSE	3	S	3	0	2	1		
30	15.8	16.2	16.0	10.2	16.0	17.5	17.0	9.5	9.9	**10.4**	70	67	74	S	5	SSE	3	S	4	9	5	7		
31	17.7	18.9	19.7	13.5	14.0	11.6	11.2	9.4	9.0	9.8	79	98	99	N	1	N	5	N	5	1	10	10		≡ s, p.
M.	16.4	16.6	16.5	8.0	10.4	11.1	10.4	7.8	8.0	7.7	84	82	82		3.0		3.0		2.8	6.3	6.7	6.0	27.7	

August.

1	20.1	20.1	19.6	9.0	10.5	10.8	9.8	9.3	9.2	8.7	99	95	96	N	4	N	2	ESE	2	10	10	10		≡ n, s, p.
2	18.8	17.6	16.9	8.5	11.0	14.2	15.4	9.6	9.9	10.3	98	83	79	S	4	S	4	S	3	2	3	2		≡ n.
3	17.1	16.8	17.4	11.0	20.2	**24.8**	18.3	11.6	**12.6**	9.8	66	55	63	SW	4	SW	5	S	4	0	0	1		
4	20.5	22.8	23.9	11.5	11.8	11.8	10.2	10.0	10.0	9.2	99	97	99	NNW	6	N	5	NNE	4	10	10	10		≡ n, s, p.
5	**24.0**	23.4	23.2	12.0	11.0	10.9	10.8	9.3	9.5	9.5	95	98	99	E	3	ENE	3	ENE	2	10	10	10		●^{p} s, p, ≡^{p} p.
6	23.7	22.8	21.1	8.1	11.8	14.1	10.7	10.1	10.0	8.7	98	84	92	SSW	4	S	3	S	3	3	2	5	1.0	
7	16.0	14.3	14.3	9.5	14.5	18.5	12.4	9.9	11.0	9.8	81	70	92	SSE	4	SE	3	NNW	0	4	7	8		R 1-4 p, ●^{p} p.
8	13.7	12.7	07.7	10.9	14.7	15.0	15.5	10.1	10.4	10.0	82	82	85	NNW	3	SSE	3	SSW	3	10	9	7	7.0	●^{p} n.
9	09.4	10.8	11.6	9.5	9.8	10.8	8.9	7.7	7.3	7.0	86	75	82	NNW	5	NNW	6	NW	6	10	7	9	9.4	●^{p} n.
10	11.6	10.5	09.7	7.6	9.6	11.3	9.2	6.8	7.2	7.1	76	72	84	NW	4	NNW	3	WNW	5	9	8	6		●^{p} s.
11	08.3	10.4	11.6	6.0	6.5	7.0	6.6	6.6	6.7	6.3	92	89	87	NW	6	NNW	6	NNW	6	10●	10●	10	2.5	●^{p} n, s, p.
12	12.9	13.8	15.1	5.4	7.2	7.6	6.8	6.6	6.6	5.9	87	85	80	NNW	3	NNE	4	NE	3	10	6	10	2.2	●^{p} n.
13	17.6	19.2	18.9	5.5	6.5	7.9	6.5	**5.7**	6.3	6.3	80	80	87	ENE	3	E	3	E	4	10	10	10		●^{p} p.
14	18.8	17.9	16.3	6.3	8.3	9.2	9.0	7.6	7.1	7.2	93	81	85	E	5	E	5	ENE	5	10	10	10	0.0	●^{p} s.
15	12.7	11.5	11.1	7.5	8.0	8.2	7.4	7.5	7.8	6.6	93	98	86	E	5	E	5	E	5	10●	10●	10	0.0	●^{p} n, s, p.
16	09.9	09.6	09.6	6.4	7.2	8.2	7.4	**6.7**	6.8	7.0	76	83	92	ENE	5	NE	5	NE	5	10	8	10●	0.1	●^{p} n, p.
17	09.6	09.9	10.5	5.4	7.8	8.2	7.6	6.7	7.3	6.1	88	91	79	NE	5	NE	4	NE	4	8	6	9	0.2	●^{p} n, s.
18	12.1	12.6	13.1	6.0	7.9	7.8	7.4	7.7	7.2	7.5	97	91	98	NE	3	NE	4	NNE	2	10●	10	10	0.3	●^{p} n, s, p.
19	13.8	14.8	15.2	7.2	8.0	9.4	7.9	7.5	7.5	7.3	7.5	93	84	97	NNE	3	NNE	2	NNE	0	6	5	10	0.3	●^{p} n, ≡ p.
20	14.4	13.7	12.5	6.4	7.4	9.4	8.6	7.3	7.3	7.4	95	83	85	S	4	S	2	S	4	10	10	10	0.2	●^{p} n.
21	08.5	05.1	01.5	7.0	10.0	10.3	10.4	8.8	9.1	9.1	96	98	97	SE	5	SE	5	SE	5	10	10	10	0.0	●^{p} n.
22	95.1	93.9	93.6	9.5	12.1	15.1	12.2	9.9	9.5	8.5	95	74	81	S	5	SSW	4	SSW	4	9	2	8		
23	**93.5**	93.8	**93.5**	10.2	13.2	11.6	10.8	10.0	9.3	9.4	89	92	98	SW	5	S	5	SW	3	9	10●	10		●^{p} s, p.
24	94.9	97.1	98.0	9.0	10.0	10.5	9.6	9.0	9.0	8.4	99	97	98	NNW	3	N	2	N	2	10	10	10	1.0	●^{p} n, ≡ n, s, p.
25	99.4	04.0	07.3	9.0	13.4	11.8	10.3	10.1	8.6	7.7	89	84	88	SSW	1	S	3	SSE	1	2	10	4	0.2	●^{p} n.
26	12.7	14.1	15.4	7.9	10.7	13.8	9.2	6.4	7.7	7.4	66	66	85	SSE	1	SE	3	SE	0	0	7	8		●^{p} s, p.
27	15.7	15.8	14.9	5.5	11.0	13.6	12.0	8.3	8.6	9.1	85	77	68	SE	2	SE	3	S	2	10	6	9	0.4	
28	13.5	11.3	09.5	4.9	10.3	12.3	11.3	7.4	8.4	8.4	79	79	84	SSW	3	S	3	S	3	6	6	10		
29	02.1	05.7	08.7	10.0	11.0	10.2	10.8	9.6	8.1	7.5	98	87	77	S	4	WNW	5	WNW	5	10	10●	6	2.8	●^{p} n, ●n, ●^{p} p.
30	14.3	15.9	15.3	7.8	10.8	11.6	9.4	7.3	7.5	7.1	74	74	80	W	5	SE	3	NE	2	1	5	3	3.5	
31	17.8	18.9	19.1	5.5	10.0	11.8	8.4	7.7	6.9	6.8	84	68	82	WNW	5	NW	5	NNW	5	10●	9	9	0.0	●^{p} n, a.
M.	12.0	12.3	12.1	7.9	10.4	11.5	10.0	8.3	8.4	8.0	88	83	87		3.8		4.1		3.4	7.2	6.7	8.2	31.1	

Vardø. **1927.**

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ $\varphi = 70^\circ\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ $\lambda = 31^\circ\ 6'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	21.6	21.8	22.6	7.2	9.2	10.7	10.4	6.7	8.2	**9.2**	78	86	98	NW 4	NNW 3	NW 5	10	10	10	0.1	●°n, p.
2	**24.3**	23.2	20.9	8.7	10.2	**12.2**	10.4	8.8	8.6	8.4	95	82	91	SW 4	S 4	SSE 3	9	0	1	1.0	●°n.
3	15.0	15.4	16.2	10.2	11.2	11.2	9.8	9.0	8.7	7.6	92	87	85	SW 4	NW 5	W 3	0	10	1		●°p.
4	14.0	16.7	17.8	6.5	9.0	9.0	7.6	6.0	6.0	5.6	70	70	72	W 6	NW 7	NW 8	9	8	8	0.0	●°p.
5	19.2	20.5	20.0	5.6	7.1	7.0	6.0	5.7	6.0	5.7	79	79	81	NNW 6	N 6	NW 5	6	9	10	0.9	●°n, p.
6	15.6	09.7	07.2	5.0	7.0	10.0	7.6	6.3	8.3	6.7	84	86	87	WSW 5	WNW 4	NNW 6	10+	10+	10	0.5	●°n, a, p.
7	06.9	05.8	04.7	3.4	5.6	6.0	4.5	5.1	5.5	5.3	76	79	84	N 6	NW 5	WNW 4	10	9	10	3.8	●°n, a, p.
8	04.3	06.6	07.4	3.5	4.7	5.6	4.7	5.0	5.4	5.2	92	80	86	NE 2	NE 6	NNE 5	10+	10+	10+	2.3	●n, a, ●°p.
9	04.1	03.0	00.6	2.6	4.4	4.2	3.8	5.2	5.7	5.6	84	92	93	N 5	NNW 2	WNW 4	10+	10+	10+	1.2	●°n, a, p.
10	98.0	97.5	97.5	1.0	2.0	3.6	2.6	5.2	5.0	4.6	98	86	82	NNW 3	N 3	NW 4	10+	7+	10	3.7	●°*n, a, p.
11	96.1	95.4	94.2	1.2	2.4	4.2	3.0	5.2	5.0	5.0	95	81	89	NW 3	NW 5	NW 4	10+	8	10+	1.6	●°*n, a, p.
12	91.4	91.1	90.9	1.4	2.9	5.8	4.8	5.3	5.3	5.2	95	77	80	WNW 4	WSW 5	SW 5	4	10	10	2.0	●°*n.
13	93.5	97.2	98.8	2.9	3.6	5.9	5.2	5.2	5.3	5.2	89	77	78	WSW 4	SW 2	SW 0	4	6	10		
14	99.4	01.3	02.4	3.2	4.2	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	88	84	85	ENE 3	NE 4	SE 5	8	10	10	3.5	●n, a, ●°p.
15	03.8	04.8	05.4	3.5	5.0	4.9	5.4	6.0	6.0	5.8	91	93	86	NE 6	N 4	NE 5	10+	10	10	4.3	●°n, a, ●°*p.
16	06.7	08.7	10.3	3.1	4.6	4.9	3.1	5.1	5.7	5.2	81	87	92	N 5	NE 5	NW 5	8	10+	10	13.8	●*°n, a, ●°p.
17	12.9	13.4	13.3	1.3	2.8	5.2	4.0	5.2	4.7	**4.0**	93	71	66	NNW 3	SE 3	SSE 4	6	3	2	5.0	●*°n.
18	08.6	05.0	02.1	2.5	5.5	6.3	7.4	5.3	6.6	7.0	82	93	91	S 6	SSE 6	S 6	10+	10+	10	0.1	●*°n, ●°a, p.
19	99.4	98.4	98.5	5.2	8.2	9.4	9.0	7.3	7.3	7.3	91	84	86	SSE 5	SSE 5	ESE 5	10	5	2	1.6	●°n.
20	99.1	01.1	01.9	6.4	7.9	8.6	7.6	6.9	7.2	7.2	88	87	93	S 5	SSE 4	SE 4	8	10	2		
21	03.1	02.9	02.0	4.5	5.0	5.8	5.7	5.2	6.2	6.7	88	76	98	S 3	S 1	NE 5	9	10	10+		●°p.
22	00.6	00.0	98.8	5.0	6.6	5.6	5.4	6.7	6.5	6.5	93	96	96	NE 5	NE 5	NE 5	10+	10+	10+	0.7	●°n, a, p.
23	98.2	99.0	00.5	4.5	6.0	5.0	4.0	5.9	5.8	5.5	85	89	89	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10+	2.4	●°n, a, p.
24	04.0	05.8	06.5	1.2	3.2	3.4	2.6	4.8	4.5	4.3	84	76	77	NNE 4	NNE 4	NE 2	10+	7	10	1.5	●°n, a.
25	06.7	06.3	03.5	2.2	3.4	4.7	4.2	4.8	5.2	4.5	81	72	78	SE 4	S 4	SE 4	10+	10	10	0.2	●°n, a.
26	93.5	88.1	**84.4**	2.6	5.4	6.2	7.2	6.3	6.9	7.4	94	98	98	E 5	E 5	E NE 4	10+	10+	10+	1.3	●°n, a, p.
27	86.3	90.2	92.2	5.0	7.0	6.8	5.8	7.4	7.3	6.8	99	99	98	NE 4	NNE 3	NE 5	10+	10+	10+	6.8	●°n, a, p.
28	99.8	05.0	07.8	3.8	4.3	3.8	2.4	5.8	5.5	4.6	94	91	84	NNE 5	NNW 3	NW 5	10+	10+	4	5.3	●n, ●°a, p.
29	12.7	13.2	12.3	**0.9**	2.9	5.1	5.2	4.3	4.9	5.2	76	75	79	W 5	SW 5	SW 6	2	2	6	3.0	
30	08.7	09.1	09.1	2.0	6.8	8.0	8.4	6.4	7.6	7.8	87	95	95	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	10		
M.	04.9	05.2	05.0	3.9	5.6	6.5	5.8	6.0	6.2	6.0	87	85	86	4.6	4.4	4.5	8.4	8.5	8.2	66.6	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.9	08.1	07.4	6.5	7.5	8.4	8.4	6.3	6.5	7.1	82	79	87	SW 5	SW 6	SSW 4	10	9	10		
2	04.2	00.9	97.5	7.1	7.8	**9.2**	8.0	7.5	7.2	6.8	94	83	85	S 5	SSE 5	SE 5	10	5	6		
3	94.5	95.4	95.5	6.6	7.4	7.0	7.4	7.1	7.0	7.1	93	93	93	SE 4	ESE 5	E 5	9	10+	10		●°a, p.
4	89.3	89.7	92.9	6.8	7.8	8.6	8.4	7.7	8.1	7.2	98	97	88	ESE 6	ESE 5	S 5	10+	8	10	8.5	●n, ●°a.
5	02.9	07.3	10.0	6.5	7.2	8.0	7.2	6.4	7.3	7.3	84	91	96	S 5	SE 5	SE 0	1	6	10	0.8	
6	08.1	09.8	12.0	5.8	5.8	7.4	6.5	6.7	6.3	6.3	97	82	87	SW 2	SW 5	SSW 5	6	4	1	0.5	●°n.
7	14.6	**15.3**	15.2	3.8	5.3	6.2	5.5	6.3	6.3	6.4	95	89	96	SW 5	SW 5	SW 0	3	5	10		
8	14.1	14.2	13.4	2.7	4.2	6.3	5.7	5.9	6.7	6.5	93	94	95	WSW 3	WSW 5	W 4	10	10	10+		●°p.
9	04.5	01.9	00.2	3.7	4.1	5.0	4.6	5.7	5.8	5.9	93	89	95	W 4	W 5	NNW 6	10	10+	10+	0.3	●°n, a, p.
10	04.2	06.0	05.2	2.8	3.8	3.6	2.6	5.6	5.6	5.3	93	94	96	NNW 7	NW 7	NW 7	10+	10	10+	3.3	●°n, a, p.
11	06.7	09.5	09.5	0.1	2.6	5.0	6.4	4.6	6.1	5.8	79	94	80	NNE 7	N 8	N 8	10	10+	10+	3.2	●°n, a, p.
12	12.4	14.5	14.4	-1.0	0.0	0.2	-3.5	4.2	4.3	3.1	91	92	87	N 8	N 6	N 6	10+	10+	10	3.0	●°n, *a, ●°p.
13	10.5	10.9	10.5	-3.5	-1.5	-1.0	-3.0	3.4	3.3	3.3	82	77	89	NNE 5	NNE 5	N 6	7	7	5	2.9	●°n, a, p.
14	09.4	11.6	13.3	-3.0	-1.0	0.2	-4.5	3.7	3.1	2.8	87	65	83	NE 6	NNE 5	WNW 5	8	8+	10	3.8	●n, ●°a, p.
15	08.6	02.8	97.8	-4.5	-3.0	-0.3	0.7	3.1	3.6	4.1	84	82	83	SW 6	SW 9	SW 10	1	6	10	1.7	
16	88.1	86.0	86.1	-3.0	1.6	2.1	2.0	4.4	4.5	4.6	84	84	86	S W	10 S W	11 S W	10	9	10	0.2	●*°n.
17	85.8	87.9	89.6	1.0	1.0	0.4	-0.3	4.6	4.0	3.9	92	83	87	S W	7 S W	5 S W	4	2	2	2	
18	89.5	89.2	88.5	-1.2	-0.2	0.5	0.6	4.2	4.2	4.1	93	87	85	S W	4 S W	4 W	3	8	10	10	
19	84.2	**83.5**	84.2	-1.5	0.0	2.4	1.0	4.5	5.1	4.2	98	93	85	NNW 6	N 7	N 7	10+	8	6	2.6	●*n, *°a, p.
20	86.5	87.7	88.3	-1.5	-1.0	-1.4	-2.6	3.6	3.1	3.0	84	75	80	N 4	N 4	WNW 3	10+	9	4	0.6	*°n, a.
21	89.2	91.9	93.3	-3.0	-0.2	-1.7	-1.8	2.9	3.8	4.0	64	95	98	E 4	W 5	W 3	9	10+	10+	1.8	*°n, a, p.
22	95.0	95.8	96.4	-6.2	-6.2	-5.8	-5.8	**2.8**	**2.3**	2.5	94	76	84	WSW 5	W 4	WSW 5	4	3	0	4.0	*°n.
23	96.7	98.0	98.9	-7.5	-6.0	-5.8	-4.0	2.9	3.0	3.3	99	99	98	S W	5 W	S W	5	10	4	3	≡n, a.
24	99.9	01.9	03.0	-6.5	-2.0	-1.2	-1.0	3.5	3.8	4.0	87	89	92	WSW 7	WSW 7	SW 6	6	7	5	1	*°a.
25	06.3	06.8	06.0	-3.5	-3.0	-3.5	-4.0	3.3	3.1	2.7	88	88	78	WSW 4	S W	S W	4	3	3	4	0.3
26	05.0	03.9	03.5	-6.3	-5.8	-5.3	-4.8	3.0	2.9	2.8	99	93	84	S W	5 WSW	S W	4	10	8	3	
27	02.1	02.0	00.8	-6.1	-4.8	-5.4	-6.8	2.8	3.0	2.8	84	94	99	W	5 W	5 WSW	5	7	10+	4	*°a, p.
28	98.1	98.4	99.4	-7.8	-5.6	-6.4	-5.4	3.0	2.6	2.5	98	93	83	WSW 3	WSW 5	WSW 0	8	4	0	0.2	
29	02.1	02.8	02.9	-7.4	-5.4	-3.6	-1.6	2.5	2.9	3.8	80	82	93	WNW 0	W 0	W 6	1	4	10+		*°p.
30	06.5	07.7	08.5	-5.4	0.1	0.4	-1.6	3.0	3.0	3.1	65	64	76	N	5 N	5 W	5	4	8	10	0.7 *°n.
31	07.7	07.9	07.5	-3.6	-2.4	-2.8	-3.4	3.1	3.1	3.3	78	83	92	WNW 5	W	5 W	3	6	7	2	
M.	01.1	01.6	01.7	-0.9	0.6	1.2	0.7	4.5	4.6	4.5	88	86	88	5.1	5.6	4.8	7.2	7.2	6.8	38.4	

Vardø. **1927.**

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ $\qquad \varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_0 = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ $\qquad \lambda = 31^0\ 6'\ E$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	06.6	06.8	08.8	-6.2	-5.2	-0.4	-1.6	3.1	4.3	4.1	97	96	98	W	4 ENE	5 ENE	5	3	8	10+	*° a, p.
2	11.7	11.9	07.6	-5.2	-2.1	-4.4	-3.2	2.7	3.3	3.6	69	98	97	NE	5 NNW	6 SSW	6	4	8	10+	2.2	*° n, a, p.
3	98.1	99.6	06.4	-5.3	-0.3	-1.6	-4.1	3.7	2.6	2.9	83	62	84	NE	6 NNE	2 SW	5	9	3	4	6.0	*° n.
4	02.8	04.8	05.7	-4.8	-4.8	-7.8	-6.4	2.9	2.2	2.1	87	85	73	NE	8 N	6 N	5	10+	10+	10+	2.0	*° n, a, p.
5	97.7	99.3	99.6	-10.1	-4.6	-4.6	-4.0	2.3	2.2	2.8	70	68	82	NNE	4 N	0 NNE	4	10	10	10+	1.9	*° n, a, p.
6	99.0	97.9	95.0	-7.3	-3.8	-3.4	-3.8	2.5	2.7	3.0	71	76	86	S	5 SSE	5 SSE	4	10	10	10+	1.5	*° n, a, p.
7	90.7	89.2	86.4	-4.0	-4.0	-3.4	-2.8	3.2	3.1	3.3	95	85	88	SW	0 NW	2 NW	5	10+	10	10	6.3	*° n, a, p.
8	79.2	**78.3**	80.5	-4.4	-0.4	-0.2	0.2	4.4	4.3	3.3	98	96	70	N	4 ENE	6 NE	5	10+	10+	10	2.0	*° n, a, p.
9	85.3	88.2	89.8	-1.3	-0.6	-1.0	-3.0	3.7	2.6	2.6	84	60	70	NE	6 NE	5 NNE	2	10	5	6	2.1	*° n, a.
10	94.5	90.2	91.5	-5.4	-4.0	-7.0	-6.0	2.8	**1.9**	2.8	88	68	94	NE	5 WNW	5 NE	6	10+	10+	10+	4.8	*° n, *° a, p.
11	08.0	10.8	11.2	-0.3	-7.8	-3.6	-3.6	2.1	3.0	3.1	82	86	88	W	6 W	7 WNW	7	5	8	2	1.5	*° n.
12	08.0	09.8	11.0	-8.3	-4.3	-1.3	0.7	2.9	3.9	4.4	87	91	91	SW	7 WSW	6 WSW	6	10	10	10		
13	14.5	15.5	15.4	-4.3	-0.8	-0.8	-1.8	3.9	4.7	3.6	88	84	88	SW	6 SW	5 WSW	5	10	8	2		
14	16.0	06.0	02.5	-6.0	-5.0	-4.5	-5.2	3.2	2.9	2.7	98	89	85	S	5 SW	5 SW	8	10	7	10		
15	03.8	07.7	09.6	-5.2	-0.2	-0.9	0.7	4.1	3.8	4.4	89	89	91	WSW	6 WNW	5 WNW	5	7	10+	10	0.2	*° n, a, p.
16	14.5	16.3	17.8	-3.0	3.0	**4.4**	3.7	4.7	5.4	5.2	84	87	87	WNW	5 WSW	6 WSW	4	5	10	10	0.8	*° n.
17	16.0	16.9	19.1	-1.4	-0.4	2.2	2.2	4.2	4.6	4.4	93	85	81	SW	6 W	7 WNW	6	8	3	2		
18	24.2	27.0	27.9	-1.2	1.3	0.1	-0.3	4.2	3.4	3.7	83	72	70	NNW	7 N	6 N	5	10	10	10		
19	33.7	34.8	35.4	-2.6	-1.6	-1.4	-1.8	2.8	2.8	3.0	69	67	74	NE	5 NNE	4 W	4	10	10	10		
20	**35.8**	35.7	34.8	-4.4	-4.4	-6.4	-5.9	2.5	2.3	2.4	72	81	81	W	6 SW	6 WNW	5	4	3	2		
21	31.6	29.9	28.9	-8.7	-7.7	-5.0	-1.3	2.2	3.0	3.9	84	93	93	WSW	5 SW	6 WSW	5	0	10	1		
22	27.2	27.0	27.6	-8.2	0.3	0.0	-0.2	4.3	4.4	3.8	92	88	83	WSW	5 WSW	4 WSW	6	8	10	10		
23	21.5	20.4	16.3	-7.8	-6.8	-8.0	-1.4	2.7	2.5	2.2	96	90	90	SW	8 SW	7 SW	9	2	10	0		≡ a.
24	10.0	07.7	05.5	**-11.0**	-7.0	-4.5	-5.7	2.6	2.0	2.6	95	89	85	S	7 SW	10 SW	10	6	2	1		
25	01.8	00.0	99.7	-7.0	-3.5	-4.8	-4.6	3.1	3.1	3.1	87	95	93	SW	8 SW	7 SW	4	10+	10+	0	0.0	*° n, a, p.
26	02.4	06.2	08.2	-7.9	-1.1	-1.8	-2.0	3.8	3.7	3.7	91	91	93	WSW	6 SW	6 SW	6	9	8	4	0.1	
27	11.2	11.4	08.1	-6.5	-6.0	-5.4	-2.0	2.9	3.1	3.8	97	98	96	SW	6 SW	7 SW	7	0	10	10●		●*° p.
28	00.2	99.5	98.9	-7.2	2.8	1.0	-1.1	**5.5**	4.9	3.9	98	98	91	WSW	5 SW	6 SW	5	10●	1	0	1.5	●° n, a.
29	96.6	93.2	92.0	-5.0	-2.0	-0.6	-0.2	3.7	4.3	4.4	95	97	96	SW	6 SW	7 WSW	6	2	10	10	0.3	
30	04.3	10.4	14.5	-4.1	1.1	1.9	2.4	4.7	4.2	4.9	92	76	89	NNW	8 NW	8 NNW	7	5	9	5	0.3	*° n, ●*° n, *° a, p.
M.	07.8	08.4	08.2	-5.8	-2.7	-2.4	-2.3	3.4	3.4	3.4	87	85	86		5-7	5.4	5.6	7.2	8.1	6.6	33.5	

December.

Datum.	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	18.1	15.7	15.7	0.4	0.4	-2.0	-3.4	4.3	3.7	3.4	91	93	95	SW	6 SW	6 SW	6	10	0	0	0.4	
2	10.5	06.6	04.0	-5.6	-4.6	-2.3	-2.6	3.2	3.7	3.5	97	95	91	SW	8 SW	8 SW	10	4	3	0		
3	01.3	06.9	11.0	-4.0	-1.2	-3.4	-4.4	4.1	3.4	3.1	98	95	92	NW	5 WNW	6 WSW	6	10	10+	10+	1.4	*° n, a, p.
4	16.0	19.7	19.4	-6.0	-1.0	-2.0	0.4	4.2	3.7	4.3	97	95	95	W	5 WSW	5 SW	5	10+	10	10	2.4	*° n, a.
5	18.4	18.5	19.7	-5.4	-5.4	-2.6	-4.7	3.1	3.6	3.1	97	96	96	S W	7 SW	5 SW	7	1	1	1	0.0	
6	22.2	23.9	25.3	-7.7	-7.7	-5.0	-5.4	2.5	3.1	2.7	92	95	87	SW	7 SW	7 SW	6	1	1	0		
7	24.4	23.6	23.2	-7.2	-4.2	-0.8	0.8	3.2	3.9	4.7	94	91	97	WSW	3 WSW	3 NW	5	1	10	10		
8	27.7	28.9	29.8	-4.0	-3.4	-3.4	-3.6	2.6	2.5	2.3	72	70	66	N	3 NE	4 NE	3	10	10+	10+	1.2	●° n, *° a, p.
9	29.0	26.5	23.5	-4.9	-3.4	-3.8	-3.0	3.1	2.7	3.5	85	76	95	S W	5 SW	5 SW	5	10+	10	10	0.3	*° n, a.
10	12.2	09.0	08.6	-8.2	-3.2	1.0	1.4	3.6	**5.2**	4.8	98	98	95	WSW	5 NW	5 N	6	10+	10●	8	1.0	*° n, ●° a, p.
11	02.8	98.6	94.9	-3.6	-0.6	-1.0	-1.0	4.2	4.1	4.2	96	94	98	WNW	5 W	5 NW	4	9	10+	10+	1.1	*° n, a, p.
12	92.8	95.6	01.0	-2.6	-0.6	-1.2	-3.5	4.2	3.4	3.1	96	79	86	NW	6 NE	5 NE	7	10+	8	10+	4.3	*° n, *° a, p.
13	13.6	19.4	23.2	-5.4	-4.4	-4.2	-5.4	2.6	2.6	2.3	78	79	75	ENE	7 E	7 ENE	6	10+	10+	10+	3.5	*° n, a. p.
14	23.3	25.6	24.8	-5.9	-3.4	-3.2	-3.4	3.1	3.1	3.3	87	84	93	ENE	5 NE	6 NE	6	10	10+	10+	4.5	*° n, a. p.
15	28.0	30.0	29.4	-5.1	-4.6	-4.6	-4.4	2.2	2.2	2.3	67	67	68	ENE	4 NE	4 ENE	3	10	10	10	0.3	*° n, a, p.
16	29.5	30.5	30.8	-5.6	-4.6	-4.6	-7.4	2.2	2.7	2.3	67	82	83	E	0 WNW	3 W	4	8	10	0	0.3	*° n.
17	**31.4**	**34.9**	**34.9**	-10.4	-1.4	-2.9	-3.2	3.4	3.0	2.7	81	80	74	NE	6 NE	4 WNW	4	10	10	10	0.2	*° n.
18	24.2	17.5	12.0	-5.9	-2.4	-2.0	0.0	3.4	3.6	4.4	89	88	95	S W	8 SW	8 W	7	8	6	10+		*° p.
19	01.6	01.6	02.8	-3.9	-2.9	-4.2	-4.3	3.6	3.4	3.3	98	98	97	WNW	8 NNW	10 NNW	10	10+	10+	6	5.7	*° n. a, p.
20	07.0	07.2	02.5	-5.5	-4.0	-5.0	-4.6	2.6	2.8	2.9	76	87	89	NW	7 W	6 S W	5	10	10+	10	7.7	*° n, a, p.
21	91.1	86.2	**80.7**	-6.1	-5.6	-7.3	-5.4	2.5	2.2	3.1	84	83	98	WSW	6 SW	7 W	10	10	3	0	0.1	
22	93.5	96.3	97.3	-7.3	-5.6	-8.3	-7.8	3.0	2.5	2.5	98	98	97	NW	5 WSW	8 WNW	7	10+	4	0	0.4	*° n, a.
23	00.5	00.6	99.6	-9.0	-8.5	-8.4	-9.2	2.3	2.1	2.3	93	85	90	WSW	5 S W	5 WSW	5	2	2	0	0.1	*° n.
24	93.2	89.0	87.0	-11.2	-5.2	-4.0	-3.4	3.1	3.3	3.4	98	98	96	S	3 E	3 ESE	6	10+	10+	10+	0.2	*° n, a, *° p.
25	93.5	97.7	99.8	-5.9	-3.4	-4.5	-4.8	2.5	2.3	2.3	70	69	70	NNW	5 N	6 NW	4	9	8	8	2.9	*° n.
26	04.4	05.7	06.6	-7.6	-5.6	-7.6	-5.6	2.5	2.5	2.6	82	73	83	WSW	3 S W	6 S W	6	10	10	10+		*° p.
27	09.4	14.5	19.5	**-12.0**	-10.0	-6.0	-5.4	**2.1**	2.3	2.2	93	79	71	S W	6 N	7 NNE	5	2	10	6	0.2	*° n, a, p.
28	11.6	03.6	05.7	-11.5	-7.5	-5.5	-4.5	2.5	2.9	3.1	94	95	95	S W	8 SW	9 W	6	4	6	10+	1.4	*° p.
29	14.0	15.9	10.4	-7.5	-4.4	-5.0	-2.8	3.2	2.9	3.5	97	91	94	N	7 WSW	5 S W	7	10	9	10+	7.6	*° n, *° p.
30	12.3	20.5	24.5	-5.2	-2.2	-2.2	-2.8	3.4	3.3	3.1	87	84	83	NNW	10 N	7 N	5	10+	10	10	0.9	*° n, a, p.
31	24.7	22.4	22.2	-3.4	-0.4	-0.1	**2.0**	3.8	4.2	4.6	84	91	85	S W	5 WSW	5 WNW	5	6	10	10	0.0	
M.	12.4	12.7	12.6	-6.3	-3.9	-3.6	-3.6	3.1	3.1	3.2	88	87	88		5.7	5.8	5.9	8.2	7.8	7.1	51.2	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1927.

1927.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^{0}\ 18'\,E = 45^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 40'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-10.6	-7.8	-6.8	-7.6	-7.5	-0.9	27	-24.7	2									Januar
Februar		-12.1	-8.6	-6.4	-7.5	-7.8	0.6	10	-22.4	7									Februar
März		-7.9	-4.9	-2.5	-3.5	-4.9	4.0	18	-14.4	12									März
April		-8.7	-4.9	-2.4	-3.9	-4.7	9.3	19	-13.4	5									April
Mai		-4.9	-0.1	0.9	-0.5	-1.3	7.0	30	-10.5	2									Mai
Juni		0.4	4.6	7.0	6.3	4.4	16.9	29	-6.6	12									Juni
Juli		6.3	12.5	16.0	14.0	12.0	23.3	6	0.4	1									Juli
August		7.3	10.4	13.3	11.1	10.5	18.1	5	0.6	27									August
September		1.0	3.7	7.3	4.8	4.4	19.6	6	-3.6	29									September
Oktober		-4.3	-1.8	0.3	1.0	-1.3	7.4	9	-13.5	20									Oktober
November		-12.2	-8.9	-7.0	-7.9	-8.2	1.1	27	-20.2	21									November
December		-15.5	-11.4	-9.8	-10.7	-10.7	-1.8	29	-30.3	18									December
Jahr		-5.0	-1.5	0.8	-0.5	-1.2	23.3		-30.3										Jahr

Røros.

$\lambda = 11^{0}\ 23'\,E = 45^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 34'\,N$ $C_0 = 1.25$ mb bei 940 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	320.1	-11.5	-7.5	-6.4	-8.0	-7.4	0.8	25	-36.2	2	2.7	2.8	2.6	2.7	89	87	90	89	Januar
Februar	30.0	-14.8	-10.1	-6.9	-9.0	-9.1	1.9	4	-29.1	18	2.4	2.7	2.3	2.5	90	86	87	88	Februar
März	32.6	-8.6	-5.2	-0.2	-2.4	-3.2	5.6	20	-22.4	12	3.0	3.9	3.5	3.5	89	81	85	86	März
April	24.5	-8.9	-3.9	0.8	-1.0	-3.0	5.0	8	-18.2	25	3.2	3.8	3.6	3.4	86	76	81	84	April
Mai	38.0	-2.6	0.8	3.7	2.2	0.8	9.9	31	-12.6	2	4.2	4.6	4.2	4.2	84	75	77	82	Mai
Juni	33.6	2.9	6.9	9.7	8.7	6.9	18.4	29	-1.8	11	6.0	6.6	6.2	6.2	80	72	73	78	Juni
Juli	39.7	9.0	13.7	18.1	16.5	14.1	25.2	7	1.8	1	9.3	9.4	8.9	9.1	80	62	65	76	Juli
August	37.2	7.7	11.2	15.3	13.5	11.8	21.1	10	-2.1	26	8.3	8.8	8.3	8.4	84	68	72	79	August
September	31.5	1.0	3.8	8.8	6.8	5.4	18.5	6	-7.2	28	5.3	6.3	5.9	5.7	87	73	78	81	September
Oktober	31.5	-4.0	-1.6	2.3	-0.3	-0.5	10.7	9	-14.3	25	3.8	4.3	3.9	4.0	86	78	83	83	Oktober
November	37.6	-14.8	-11.2	-7.7	-10.0	-9.9	1.8	29	-28.3	22	2.1	2.5	2.2	2.3	87	84	87	86	November
Dezember	45.1	-20.0	-15.7	-13.0	-14.2	-14.5	0.1	29	-34.9	19	1.6	1.9	1.8	1.8	86	86	87	87	December
Jahr	334.8	-5.5	-1.6	2.0	0.2	-0.7	25.2		-36.2		4.3	4.8	4.4	4.5	86	77	80	83	Jahr

Strand.

$\lambda = 10^{0}\ 49'\,E = 43^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 1'\,N$

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	-9.0	-6.2	-5.3	-5.7	-5.9	2.9	27	-26.1	2	Januar
Februar	-15.6	-11.3	-5.6	-9.1	-9.3	4.9	16	-26.1	19	Februar
März	-7.0	-4.4	1.7	-1.3	-2.0	8.9	20	-17.1	5	März
April	-5.7	-1.0	3.0	0.0	-0.5	6.4	19	-11.6	29	April
Mai	-0.9	3.8	6.3	4.5	3.2	12.8	31	-8.6	2	Mai
Juni	4.5	8.8	12.0	10.7	8.8	18.9	29	-4.0	12	Juni
Juli	9.5	14.9	19.2	17.5	15.0	26.1	7	3.8	20	Juli
August	8.4	12.3	16.9	14.9	13.0	21.4	5	0.2	26	August
September	2.5	5.4	10.1	7.9	6.7	20.4	6	-5.7	28	September
Oktober	-3.0	-1.0	3.3	0.4	0.4	9.1	8	-12.6	23	Oktober
November	-13.4	-9.9	-6.5	-8.2	-8.5	3.3	29	-24.1	22	November
December	-20.0	-15.6	-14.5	-14.9	-15.2	-2.3	29	-30.5	23	December
Jahr	-4.2	-0.4	3.4	1.5	0.5	26.1		-30.5		Jahr

Engerdalen.

$\lambda = 11^{0}\ 59'\,E = 47^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 40'\,N$

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	-10.1	-6.6	-5.5	-5.3	-6.0	0.7	29	-31.9	2	2.6	2.6	2.8	2.7	81	78	81	80	Januar
Februar	-15.7	-11.1	-5.3	-8.9	-9.1	4.2	16	-28.0	7	2.0	2.4	2.2	2.2	77	72	78	77	Februar
März	-8.3	-4.4	1.3	-2.1	-2.5	6.9	20	-22.0	12	2.8	3.3	3.1	3.0	79	64	73	74	März
April	-7.4	-1.5	1.7	-1.0	-1.9	5.2	20	-15.5	29	2.9	2.9	3.0	2.8	67	55	64	66	April
Mai	-2.7	2.2	5.0	2.5	1.5	13.7	31	-13.1	1	3.8	3.8	3.7	3.7	68	57	65	70	Mai
Juni	2.9	8.0	11.1	9.2	7.6	18.3	29	-4.0	12	5.6	5.6	5.5	5.5	68	56	62	69	Juni
Juli	8.4	15.5	18.8	16.2	14.4	25.2	6	0.8	21	8.9	8.4	8.5	8.5	68	52	62	70	Juli
August	6.5	12.5	16.1	13.5	12.1	21.3	6	-1.3	26	8.0	7.8	8.1	7.9	75	59	71	75	August
September	1.4	5.1	9.7	6.3	5.8	19.5	6	-6.9	28	5.5	5.7	5.6	5.5	83	63	78	78	September
Oktober	-3.8	-1.3	2.8	-0.2	-0.2	11.3	9	-13.2	23	3.6	3.9	3.7	3.7	82	67	78	78	Oktober
November	-12.8	-8.8	-6.0	-8.0	-7.9	1.8	29	-25.0	9	2.2	2.5	2.4	2.4	81	75	79	79	November
December	-19.5	-15.1	-12.7	-14.0	-14.1	1.1	29	-29.3	25	1.5	1.8	1.7	1.7	78	77	77	78	December
Jahr	-5.1	-0.5	3.1	0.7	0.0	25.2		-31.9		4.1	4.2	4.2	4.1	76	65	72	74	Jahr

1927.

Kongens Grube.

H = 856 m | h_t = 2.0 m | h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.5	8.1	8.6	8.4	36.1	14	14	10	14	0	2	0	21	0	0	5	0	0	5	64	5	2	6	6	2.5	Januar
Februar . .	8.8	7.3	6.7	7.6	7.3	12	11	2	11	0	5	1	16	0	0	7	0	0	0	44	4	3	14	12	1.9	Februar
März . . .	8.0	7.5	8.5	8.0	16.0	15	14	4	14	0	1	0	17	0	0	5	0	0	4	52	7	6	8	11	2.1	März
April . . .	7.3	7.7	7.9	7.6	31.5	18	16	14	16	0	0	1	14	0	0	11	0	0	0	33	1	8	30	7	2.2	April
Mai	7.7	7.6	7.3	7.5	32.4	22	22	14	22	0	0	2	19	0	0	34	1	2	6	29	3	2	13	3	2.4	Mai
Juni	8.0	8.1	7.3	7.8	39.8	17	16	15	6	0	2	0	16	0	0	25	2	0	9	28	1	1	12	12	1.8	Juni
Juli	6.5	7.0	7.4	7.3	116.1	17	15	12	0	0	2	0	14	0	0	16	4	0	14	36	0	0	8	13	1.5	Juli
August. . .	7.9	7.9	7.7	7.8	73.4	17	17	15	0	0	0	1	18	0	0	20	1	0	2	46	3	4	5	12	1.6	August
September .	7.3	7.4	7.1	7.3	37.7	17	16	15	9	0	2	2	16	0	0	24	0	0	6	37	4	0	16	9	1.9	September
Oktober . .	7.9	8.0	7.4	7.8	110.7	22	22	17	14	0	1	1	18	0	0	20	0	0	0	20	9	7	17	11	1.9	Oktober
November .	7.0	7.1	6.3	6.8	13.5	8	8	7	8	0	3	2	12	0	0	9	0	0	1	48	14	2	9	7	1.8	November
December .	6.1	7.1	5.4	6.2	9.0	7	6	4	6	0	4	4	8	0	0	21	0	0	0	41	1	2	20	8	1.0	December
Jahr	7.6	7.6	7.3	7.5	523.5	186	177	129	120	0	22	14	189	0	0	197	8	2	47	487	52	37	152	113	2.0	Jahr

Røros.

H = 627 m | H_b = 629.7 m | h_t = 1.6 m | h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.6	8.2	7.6	8.1	49.6	24	21	12	21	0	1	1	20	0	0	3	0	5	28	12	6	3	5	31	1.5	Januar
Februar . .	8.9	8.0	8.0	8.3	14.4	13	12	6	12	0	11	0	18	0	0	5	1	0	11	8	6	2	8	43	0.9	Februar
März . . .	7.4	7.1	8.2	7.6	20.1	22	15	5	15	0	2	0	13	0	0	8	1	1	33	7	5	3	0	35	1.2	März
April . . .	7.9	7.8	7.9	7.9	33.2	25	17	10	17	1	0	0	16	0	0	16	0	0	12	8	9	6	15	24	1.8	April
Mai	7.5	7.7	7.3	7.5	20.7	21	18	9	15	0	0	1	16	0	0	22	7	1	12	10	5	1	25	10	1.0	Mai
Juni	8.2	7.7	7.3	7.7	31.8	23	20	13	5	0	0	0	13	0	0	20	4	2	21	12	6	0	3	13	2.0	Juni
Juli	6.4	7.5	6.0	6.8	84.3	22	15	12	0	0	0	0	12	1	0	18	4	3	22	9	2	0	2	33	1.1	Juli
August. . .	7.5	7.1	7.2	7.3	96.0	24	21	15	0	0	1	1	11	0	0	18	1	8	12	16	8	0	2	28	1.6	August
September.	8.5	8.0	7.5	8.0	41.2	20	18	12	4	0	7	0	17	0	0	15	0	3	18	14	6	1	0	33	1.4	September
Oktober . .	7.8	8.0	6.9	7.6	67.1	24	20	15	17	0	1	1	15	0	0	25	1	2	8	7	11	2	4	33	1.4	Oktober
November .	7.5	7.3	6.7	7.2	11.7	21	14	3	14	0	9	3	13	0	0	4	0	3	6	7	6	4	4	56	0.7	November
December .	5.9	7.7	5.9	6.5	5.6	14	10	2	10	0	3	1	9	0	0	12	0	1	8	1	0	0	8	63	0.7	December
Jahr	7.7	7.7	7.3	7.5	475.7	253	201	114	130	1	35	8	173	1	0	175	19	29	191	111	70	22	76	402	1.1	Jahr

Strand.

H = 485 m | h_t = 1.3 m | h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.2	8.2	8.4	8.3	34.9	21	17	13	17	0	2	1	22	0	0	1	0	6	37	17	2	2	2	26	2.9	Januar
Februar . .	8.7	6.4	5.4	6.8	13.3	9	9	6	9	0	3	2	13	0	0	0	0	4	27	2	0	0	15	36	1.5	Februar
März . . .	8.1	7.6	7.9	7.9	22.6	11	8	6	8	0	5	0	17	0	0	0	0	6	40	4	0	0	10	33	1.6	März
April . . .	7.5	7.1	7.1	7.2	17.1	15	10	7	10	0	0	0	13	0	0	0	0	2	30	1	0	3	39	15	2.0	April
Mai	7.7	8.3	7.4	7.8	30.1	16	13	9	8	0	0	0	16	0	0	4	0	1	27	2	0	5	44	10	2.0	Mai
Juni	8.2	8.2	8.5	8.3	68.2	23	21	14	1	0	0	0	18	0	0	0	0	4	28	7	0	1	23	27	1.2	Juni
Juli	6.7	7.6	6.4	6.9	145.0	20	18	14	0	0	0	0	13	0	0	4	0	6	33	12	0	7	16	13	1.3	Juli
August. . .	7.5	7.6	7.6	7.6	62.6	26	21	13	0	0	6	0	18	1	0	1	0	4	35	19	0	2	14	18	1.9	August
September.	8.6	7.5	7.8	8.0	113.5	21	17	12	0	1	8	1	17	0	0	0	0	2	25	15	0	7	17	24	2.1	September
Oktober . .	7.9	7.4	5.5	6.9	62.4	23	21	14	13	0	7	1	11	0	0	0	0	8	19	10	0	10	17	29	1.8	Oktober
November .	8.8	7.2	6.2	7.4	11.8	15	13	4	13	0	1	1	15	0	0	0	0	6	22	9	0	6	7	40	1.7	November
December .	5.6	6.7	5.7	6.0	6.7	8	5	1	5	0	1	3	10	0	0	3	0	0	11	4	0	10	7	58	0.8	December
Jahr	7.8	7.5	7.0	7.4	588.2	208	173	113	84	1	33	9	183	10	0	13	0	49	334	102	2	53	211	331	1.8	Jahr

Engerdalen.

H = ca. 540 m | h_t = 1.4 m | h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.5	8.4	8.8	8.6	46.5	26	25	14	25	0	0	0	19	0	0	11	0	0	5	52	15	2	0	8	2.7	Januar
Februar . .	7.0	7.1	6.1	6.7	18.8	12	10	6	10	0	0	3	13	0	0	28	0	0	2	33	7	1	5	8	2.5	Februar
März . . .	7.8	7.3	7.0	7.4	27.8	15	14	8	14	0	0	2	16	0	0	13	0	0	2	45	10	2	7	14	2.2	März
April . . .	6.8	6.4	6.6	6.6	8.1	22	13	3	13	4	0	1	11	0	0	35	1	0	4	23	10	1	12	4	3.0	April
Mai	7.6	7.4	6.7	7.2	52.1	20	18	12	15	2	0	0	15	0	0	50	2	1	5	22	6	0	2	5	3.1	Mai
Juni	7.9	7.4	7.5	7.6	90.0	24	24	18	3	0	0	1	16	0	0	31	4	2	14	23	7	0	4	5	2.7	Juni
Juli	6.2	7.1	6.1	6.5	126.9	21	18	16	0	0	0	0	9	0	0	16	14	3	18	26	5	1	4	6	2.3	Juli
August . . .	7.4	7.7	7.2	7.4	82.1	21	18	14	0	0	0	2	17	1	0	14	3	0	6	45	8	1	4	12	2.4	August
September.	8.3	7.3	7.0	7.5	98.7	17	17	12	0	0	2	1	15	0	0	20	5	0	9	27	10	0	5	14	2.5	September
Oktober . .	7.4	6.9	5.5	6.6	68.9	17	17	11	11	0	2	2	9	0	0	34	2	0	5	25	6	1	8	12	2.3	Oktober
November .	7.4	7.0	6.4	6.9	9.4	15	12	3	12	0	6	0	9	0	0	28	1	1	2	29	12	2	3	12	2.2	November
December .	5.4	5.6	5.3	5.4	5.8	6	4	1	4	0	1	4	7	0	0	46	7	1	1	19	1	0	4	14	1.6	December
Jahr	7.3	7.1	6.7	7.0	635.1	216	190	118	107	6	11	16	156	10	0	326	39	8	73	369	97	11	58	114	2.5	Jahr

1927.

Dovre I.

$\lambda = 9^0\ 7'\,E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'\,N$ $C_p = 1.25$ mb bei 961 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	924.7	-8.2	-6.3	-4.8	-5.8	-5.8	2.8	26	-15.9	8	2.7	2.9	2.7	2.8	89	86	86	87	Januar
Februar	37.9	-10.9	-7.7	-4.8	-6.2	-6.6	3.8	9	-19.0	19	2.4	2.8	2.6	2.6	87	82	85	86	Februar
März	31.7	-5.9	-3.5	1.0	-1.0	-1.9	6.4	20	-15.1	12	3.2	3.6	3.3	3.4	87	72	75	80	März
April	24.0	-5.8	-2.2	1.7	-0.2	-1.4	5.6	19	-14.2	25	3.2	3.4	3.1	3.1	81	65	69	76	April
Mai	37.7	-1.6	2.6	5.1	3.9	2.4	12.4	30	-9.2	14	4.1	4.3	4.2	4.1	72	65	68	72	Mai
Juni	32.0	4.0	7.5	10.7	9.8	7.8	19.7	29	-2.3	13	6.3	6.2	6.1	6.1	80	64	68	78	Juni
Juli	37.9	8.7	13.5	18.2	16.1	13.9	24.4	7	3.5	20	9.6	10.2	9.9	9.8	83	66	74	82	Juli
August	35.5	8.1	11.0	15.8	14.0	12.1	21.0	5	1.1	26	8.8	9.0	8.9	8.8	89	67	76	83	August
September	30.0	2.1	4.6	9.5	7.4	6.2	18.3	6	-5.5	28	5.8	6.5	6.2	6.1	90	71	79	83	September
Oktober	30.9	-2.4	-0.7	3.3	0.9	0.8	10.8	8	-13.0	24	4.2	4.7	4.3	4.4	92	78	84	86	Oktober
November	36.6	-10.9	-8.2	-5.9	-7.6	-7.4	4.8	29	-17.6	12	2.4	2.6	2.4	2.5	89	83	86	87	November
December	41.5	-16.9	-13.8	-12.8	-13.0	-13.3	-0.3	29	-24.7	22	1.6	1.7	1.7	1.7	88	88	88	88	December
Jahr	933.6	-3.3	-0.3	3.1	1.5	0.6	24.4		-24.7		4.5	4.8	4.6	4.6	86	74	78	82	Jahr

Fokstua.

$\lambda = 9^0\ 16'\,E = 37^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 14'\,N$

Januar		-12.2	-7.3	-6.8	-7.9	-7.5	0.2	26	-19.8	7									Januar
Februar		-12.9	-8.8	-5.5	-8.0	-7.8	0.7	15	-20.9	19									Februar
März		-9.2	-5.1	-1.1	-3.6	-4.1	4.6	19	-17.7	12									März
April		-0.1	-5.0	-1.3	-3.5	-4.6	2.2	13	-14.5	25									April
Mai		-4.5	-0.5	2.4	0.8	-0.6	9.9	31	-12.0	14									Mai
Juni		1.4	5.4	8.4	7.0	5.4	16.0	29	-5.7	13									Juni
Juli		7.3	12.1	15.7	13.3	11.9	23.2	7	0.9	20									Juli
August		6.2	9.8	13.2	10.9	9.9	18.9	5	-0.2	26									August
September		-0.8	2.9	7.5	4.9	3.9	16.8	6	-4.5	28									September
Oktober		-4.5	-1.9	1.1	-1.0	-1.1	9.2	8	-17.9	23									Oktober
November		-14.0	-10.5	-6.9	-9.7	-9.3	3.3	3	-24.1	21									November
December		-19.3	-14.9	-13.3	-14.1	-14.3	-2.1	29	-27.0	21									December
Jahr		-6.0	-2.0	1.1	-0.9	-1.5	23.2		-27.0										Jahr

Ustad.

$\lambda = 8^0\ 34'\,E = 34^m\ 16^s$ $\varphi = 61^0\ 50'\,N$

Januar		-9.5	-5.5	-4.7	-5.9	-5.7	4.0	26	-21.4	8									Januar
Februar		-12.5	-8.8	-6.6	-7.0	-7.9	5.6	16	-21.5	3									Februar
März		-5.2	-2.8	1.7	0.0	-1.1	8.4	21	-13.1	12									März
April		-2.7	-0.5	3.8	1.9	0.7	6.8	19	-6.8	25									April
Mai		1.5	5.0	7.8	6.3	5.1	12.8	31	-4.1	14									Mai
Juni		5.8	8.7	12.5	10.8	9.4	20.3	29	0.8	5									Juni
Juli		10.6	13.9	20.2	17.2	15.3	27.0	8	6.8	20									Juli
August		9.9	12.0	16.7	14.5	13.2	22.6	7	2.9	26									August
September		3.0	5.0	10.9	8.1	7.0	17.1	6	-4.0	28									September
Oktober		-0.1	1.9	5.1	3.4	3.0	12.8	10	-9.6	23									Oktober
November		-9.2	-6.9	-6.0	-6.6	-6.7	3.6	29	-15.6	15									November
December		-18.1	-15.2	-15.0	-15.1	-15.2	2.4	28	-30.2	21									December
Jahr		-2.2	0.6	3.9	2.3	1.4	27.0		-30.2										Jahr

Granheim.

$\lambda = 8^0\ 58'\,E = 35^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'\,N$ $C_p = 1.15$ mb bei 922 mb

Januar	956.1	-9.3	-6.8	-5.8	-6.3	-6.5	2.2	27	-19.2	6	2.7	2.7	2.8	2.7	85	82	85	85	Januar
Februar	69.4	-14.6	-10.9	-6.9	-9.1	-9.6	5.0	16	-23.9	19	2.1	2.5	2.3	2.3	82	78	84	82	Februar
März	62.4	-5.3	-3.2	1.3	-0.8	-1.6	9.5	20	-16.1	15	3.3	3.5	3.6	3.4	85	69	78	80	März
April	54.7	-4.4	-0.4	3.4	1.3	0.1	7.2	23	-10.1	4	3.3	3.1	3.1	3.1	68	51	59	64	April
Mai	67.8	-0.3	5.5	7.6	5.8	4.4	12.4	4	-5.1	2	3.9	3.9	3.5	3.7	57	48	50	56	Mai
Juni	60.8	4.7	9.0	12.0	10.8	8.9	19.3	29	-1.6	13	6.1	5.5	5.5	5.6	69	53	57	67	Juni
Juli	66.7	10.5	14.9	19.2	17.6	15.3	25.2	7	7.2	23	9.6	9.5	9.5	9.4	76	58	64	74	Juli
August	64.6	9.5	12.1	16.0	14.6	12.9	23.8	7	4.2	31	8.9	9.1	8.9	8.9	85	67	72	79	August
September	59.4	4.1	6.1	10.3	8.1	7.3	17.2	6	-0.2	20	6.1	6.2	6.2	6.1	86	66	76	79	September
Oktober	60.7	-0.3	1.7	5.4	3.3	2.9	12.6	9	-8.1	23	4.3	4.3	4.3	4.3	80	64	72	74	Oktober
November	68.0	-8.9	-6.8	-5.2	-6.4	-6.3	4.2	29	-15.5	15	2.7	2.7	2.6	2.7	85	79	80	82	November
December	76.5	-21.3	-18.4	-17.2	-17.6	-17.9	-5.0	7	-32.2	21	1.3	1.4	1.4	1.4	81	82	81	81	December
Jahr	963.9	-3.0	0.2	3.3	1.8	0.8	25.2		-32.2		4.5	4.5	4.5	4.5	78	66	72	75	Jahr

1927.

Dovre I.

$H = 642$ m, $H_0 = 644.0$ m — $h_i = 1.3$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	8.5	8.1	7.4	8.0	41.0	22	22	13	22	0	0	0	19	0	2	1	0	2	10	33	0	1	0	46	2.4	Januar
Februar	7.6	6.8	6.1	6.8	6.5	13	7	3	7	0	0	2	15	0	2	2	2	0	6	17	0	0	0	57	1.7	Februar
März	7.5	7.0	7.9	7.5	16.2	16	11	7	10	0	0	3	18	0	0	2	0	0	4	33	2	3	1	48	1.7	März
April	7.3	7.5	6.6	7.1	22.1	20	14	4	14	0	0	2	12	0	0	12	2	0	3	24	4	6	3	36	2.0	April
Mai	6.5	7.6	7.3	7.1	4.7	15	8	3	6	0	0	0	15	0	0	5	6	4	4	20	2	5	3	44	1.7	Mai
Juni	8.2	8.2	8.2	8.2	48.3	23	20	13	2	1	0	0	18	0	0	3	3	2	2	32	3	4	1	40	1.7	Juni
Juli	5.9	7.5	8.2	7.2	74.0	19	17	13	0	0	0	1	12	0	0	7	0	5	3	37	2	0	1	38	1.6	Juli
August	7.9	7.2	7.6	7.6	68.6	22	21	17	0	0	0	0	20	0	0	6	2	1	3	45	1	0	0	35	2.2	August
September	6.9	7.4	6.6	7.0	98.2	15	13	7	2	1	0	3	14	0	2	8	2	1	2	35	1	2	3	36	2.0	September
Oktober	7.5	7.8	6.7	7.3	66.4	21	18	13	14	0	0	2	13	0	0	9	1	2	2	14	2	1	3	59	1.0	Oktober
November	6.6	6.8	5.5	6.3	3.6	16	7	1	7	0	0	2	9	0	2	4	1	3	2	22	1	0	0	57	1.3	November
December	5.4	5.7	4.8	5.3	6.5	10	6	5	6	0	0	8	10	0	0	0	0	1	0	7	3	0	0	82	0.3	December
Jahr	7.2	7.3	6.9	7.1	456.1	212	164	99	90	2	0	24	175	0	8	59	19	21	41	319	21	22	15	578	1.6	Jahr

Fokstua.

$H = 952$ m — $h_i = 1.6$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	8.9	8.0	7.2	8.0	32.3	23	20	10	20	0	2	1	21	0	1	1	0	4	2	39	6	23	7	11	3.1	Januar
Februar	6.8	6.3	5.3	6.1	12.2	11	10	4	10	0	1	2	13	0	0	8	1	2	0	30	3	15	7	18	2.3	Februar
März	6.6	6.5	7.3	6.8	10.8	15	11	4	11	0	0	3	15	0	0	8	1	3	4	30	7	22	6	12	2.3	März
April	6.3	6.7	6.4	6.5	26.2	24	17	10	17	0	0	2	10	0	0	6	0	1	2	29	2	32	13	5	3.4	April
Mai	5.9	7.2	6.9	6.7	20.6	20	12	6	11	0	0	0	11	0	1	6	6	14	6	24	5	17	11	4	2.8	Mai
Juni	7.5	7.3	7.6	7.5	49.6	24	22	13	8	1	0	0	11	0	0	4	2	16	1	15	3	30	8	11	2.2	Juni
Juli	5.2	7.4	7.8	6.8	78.9	25	21	14	0	0	1	0	11	0	0	7	4	13	2	32	2	9	3	21	1.7	Juli
August	7.4	7.1	7.2	7.2	66.2	26	23	16	0	0	1	1	0	13	0	1	0	0	6	2	29	8	28	11	1	2.4	August
September	6.6	7.3	6.4	6.8	64.2	15	14	8	7	0	3	4	12	0	1	9	0	5	7	20	1	24	4	20	2.3	September
Oktober	6.5	6.9	6.2	6.5	55.5	20	17	12	16	0	1	2	11	0	1	4	0	8	2	8	7	40	4	11	2.1	Oktober
November	5.3	5.0	4.2	4.8	4.4	13	10	2	10	0	2	5	5	0	1	0	0	6	2	19	8	19	3	33	1.8	November
December	3.1	4.1	3.4	3.5	3.3	10	9	0	9	0	5	13	2	0	0	0	0	12	0	12	5	14	7	43	1.2	December
Jahr	6.3	6.6	6.3	6.4	424.2	226	186	99	119	2	16	32	135	0	6	53	14	90	30	287	57	282	84	198	2.3	Jahr

Ulstad.

$H = 380$ m — $h_i = 1.7$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	9.3	8.0	7.5	8.3	41.8	22	21	8	20	0	1	0	20	0	0	0	1	29	0	0	0	55	1	7	1.7	Januar
Februar	7.5	7.2	6.2	7.0	9.7	9	6	2	5	0	2	0	13	0	0	0	0	16	0	0	0	54	1	13	1.5	Februar
März	7.8	7.4	7.2	7.5	7.0	10	7	2	6	0	0	1	18	0	0	0	14	17	0	0	0	62	0	0	2.1	März
April	7.5	7.6	7.1	7.4	10.7	13	9	4	8	2	1	0	11	0	0	0	4	14	0	0	0	56	14	2	2.0	April
Mai	7.3	7.8	7.5	7.5	6.4	13	5	3	2	1	5	0	14	0	0	0	10	34	0	0	0	40	9	0	2.3	Mai
Juni	8.4	8.1	8.3	8.3	34.5	21	20	8	2	0	7	0	17	0	0	0	4	32	3	1	0	46	1	3	1.9	Juni
Juli	5.7	6.7	7.4	6.6	43.7	18	15	9	0	0	11	1	13	6	0	0	0	53	2	0	0	34	0	4	1.4	Juli
August	8.0	7.4	7.7	7.7	36.6	21	17	9	0	0	18	1	17	0	0	0	0	31	1	0	1	42	1	17	1.3	August
September	7.7	7.5	6.7	7.3	27.1	15	12	7	0	0	12	1	13	0	0	0	3	31	3	0	0	42	0	11	1.4	September
Oktober	7.4	7.5	6.8	7.2	50.4	20	16	9	8	0	3	2	13	0	0	0	1	21	2	0	0	58	4	7	1.8	Oktober
November	6.9	7.0	6.0	6.6	7.0	10	5	1	4	0	2	2	11	0	0	0	1	25	1	0	0	60	0	3	2.0	November
December	5.3	4.5	4.6	4.8	1.9	9	5	1	5	0	6	7	4	0	0	0	2	14	0	0	0	72	0	5	1.4	December
Jahr	7.4	7.2	6.9	7.2	276.8	181	138	63	60	3	68	15	164	6	0	0	40	317	12	1	1	621	31	72	1.7	Jahr

Granheim.

$H = 389$ m, $H_0 = 390.9$ m — $h_i = 1.8$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	8.4	8.2	8.4	8.3	96.4	25	25	19	24	0	2	2	21	0	1	4	4	0	3	3	13	0	8	5.8	0.7	Januar
Februar	7.3	5.8	5.5	6.2	24.8	12	12	7	12	0	3	4	13	0	1	1	0	0	4	1	8	1	9	60	0.6	Februar
März	8.3	8.4	7.6	8.1	52.2	17	17	10	16	0	3	3	22	0	0	10	3	2	2	0	12	0	10	54	0.8	März
April	6.9	6.7	6.2	6.6	24.2	18	13	5	13	0	0	3	13	0	0	14	6	0	1	1	14	0	35	19	2.1	April
Mai	6.2	7.6	7.1	7.0	26.8	12	11	5	4	0	0	0	15	0	0	14	7	0	4	1	18	3	33	13	2.1	Mai
Juni	7.9	8.1	7.2	7.7	97.6	22	19	16	0	0	0	0	15	0	0	2	7	0	2	1	14	1	35	28	1.5	Juni
Juli	6.9	7.6	6.7	7.1	98.7	22	21	12	0	0	0	0	13	0	0	1	14	0	5	4	35	2	26	6	2.4	Juli
August	8.2	7.5	7.6	7.8	153.9	25	24	19	0	0	0	0	15	0	0	4	4	0	3	7	40	11	17	7	2.3	August
September	9.4	7.5	6.8	7.9	104.5	17	16	14	0	0	6	1	17	0	0	2	16	1	5	4	32	1	23	6	2.3	September
Oktober	7.1	6.6	5.5	6.4	61.4	15	12	9	6	0	3	1	11	0	0	2	2	0	3	0	27	2	32	25	2.0	Oktober
November	8.9	8.4	8.7	8.7	19.4	11	11	6	11	0	2	1	23	0	0	3	6	0	3	0	18	0	25	35	0.9	November
December	4.6	6.2	4.3	5.0	3.5	6	3	1	3	0	2	10	9	0	0	4	1	2	2	0	8	0	17	59	0.4	December
Jahr	7.5	7.4	6.8	7.2	763.4	202	184	123	89	0	21	25	187	0	2	61	70	5	37	22	239	21	270	370	1.5	Jahr

1927.

Aabjørsbraaten.

$\lambda = 9^{0}\ 17'\,E = 37^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 55'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.5	-6.1	-5.5	-6.0	-6.1	0.4	26	-17.1	6								Januar
Februar		-11.2	-8.1	-4.2	-7.2	-7.0	3.4	16	-22.4	19								Februar
März		-5.9	-3.6	-0.1	-2.0	-2.5	8.2	19	-14.6	12								März
April		-0.1	-2.2	2.2	-1.5	-1.8	5.8	19	-11.3	3								April
Mai		-1.6	2.9	5.0	4.3	2.7	10.4	25	-8.5	1								Mai
Juni		3.5	7.5	11.0	9.4	7.7	18.0	17	-2.5	12								Juni
Juli		8.7	13.9	19.9	16.1	14.7	28.0	8	4.7	2								Juli
August		7.9	11.0	16.0	13.2	11.9	21.4	5	0.8	26								August
September		2.4	5.6	9.9	7.0	6.4	18.7	7	-3.4	28								September
Oktober		-2.3	0.6	4.6	2.0	1.7	15.0	9	-11.4	23								Oktober
November		-10.6	-7.5	-5.6	-6.7	-6.9	4.9	4	-18.1	13								November
December		-17.4	-14.2	-12.2	-13.0	-13.3	-3.1	28	-25.2	21								December
Jahr		-3.3	0.0	3.5	1.3	0.6	28.0		-25.2									Jahr

Lillehammer.

$\lambda = 10^{0}\ 28'\,E = 41^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 7'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	980.5	-6.8	-4.0	-3.5	-4.1	-4.2	4.2	27	-16.8	7	3.1	3.1	3.2	3.1	84	83	86	84	Januar
Februar	93.0	-10.5	-7.8	-4.3	-5.9	-6.5	3.7	16	-17.6	19	2.4	2.8	2.6	2.6	80	76	80	79	Februar
März	86.2	-3.1	-1.8	2.6	0.5	-0.2	11.2	21	-8.5	12	3.5	4.1	3.7	3.7	82	72	76	78	März
April	77.6	-2.4	0.7	4.9	3.3	1.6	9.6	19	-7.4	16	3.5	4.2	3.8	3.7	76	62	63	67	April
Mai	90.9	1.8	5.3	8.9	7.5	5.6	13.9	30	-5.5	1	4.5	5.1	4.7	4.7	66	60	60	65	Mai
Juni	84.1	7.0	9.8	14.2	12.2	10.7	24.3	29	-0.1	12	6.8	7.6	7.2	7.1	74	63	66	73	Juni
Juli	80.3	12.9	16.3	21.0	19.7	17.3	26.8	9	8.7	20	10.0	11.1	11.2	10.7	73	62	66	71	Juli
August	87.6	11.5	13.8	18.5	16.7	15.0	23.8	5	4.9	26	9.4	10.6	10.2	10.0	80	68	72	77	August
September	82.9	5.2	7.7	12.4	10.0	8.9	19.6	6	-1.7	28	6.5	7.5	7.0	6.9	81	70	76	78	September
Oktober	84.5	-0.1	1.5	5.6	3.1	2.9	14.4	9	-6.7	23	4.4	5.1	4.6	4.7	82	74	78	79	Oktober
November	92.8	-8.2	-6.1	-4.0	-5.3	-5.3	4.6	1	-14.6	14	2.7	2.9	2.9	2.8	82	80	84	83	November
December	100.0	-16.0	-13.3	-11.7	-12.8	-12.8	-3.4	7	-22.1	20	1.7	1.9	1.8	1.8	78	78	81	79	December
Jahr	987.6	-0.8	1.8	5.4	3.8	2.8	26.8		-22.1		4.0	5.5	5.2	5.2	78	71	74	76	Jahr

Rena.

$\lambda = 11^{0}\ 22'\,E = 45^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 8'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1002 mb

Monat.	Luftdruck.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	976.6	-8.3	-5.3	-4.5	-5.1	-5.2	2.4	27	-26.9	6	2.9	3.1	3.1	3.0	88	88	90	89	Januar
Februar	89.7	-14.9	-11.8	-5.5	-8.3	-9.1	3.8	16	-26.2	9	2.0	2.6	2.4	2.3	85	78	84	84	Februar
März	82.2	-5.1	-3.2	2.2	-0.4	-1.1	9.9	21	-13.4	14	3.5	3.8	3.8	3.6	89	68	81	83	März
April	73.5	-3.4	0.2	4.1	1.7	0.7	8.9	19	-7.9	13	3.4	3.5	3.5	3.4	72	55	65	60	April
Mai	86.6	0.2	4.8	8.0	5.9	4.5	13.2	30	-6.6	1	4.2	4.3	4.2	4.2	66	53	59	66	Mai
Juni	80.3	6.3	10.0	14.0	12.3	10.5	21.3	28	-1.5	12	6.7	6.5	6.6	6.5	73	55	62	73	Juni
Juli	85.5	11.6	16.6	21.4	19.1	16.9	28.1	8	5.8	21	10.2	9.0	10.0	9.6	73	49	61	73	Juli
August	85.9	10.0	13.6	18.5	15.8	14.4	23.3	7	1.7	26	9.4	8.9	9.8	9.3	81	57	74	80	August
September	79.1	3.3	5.9	12.1	8.4	7.6	20.3	6	-3.7	28	6.3	6.2	7.0	6.4	90	60	84	84	September
Oktober	80.4	-2.4	-0.1	5.3	1.7	1.6	13.3	10	-11.2	25	4.3	4.6	4.5	4.5	89	68	84	83	Oktober
November	88.4	-10.0	-7.2	-4.5	-6.6	-6.4	4.4	1	-20.1	15	2.7	3.0	2.8	2.8	89	83	88	88	November
December	96.5	-20.4	-17.4	-15.0	-16.4	-16.5	-3.1	7	-31.2	26	1.4	1.6	1.5	1.5	82	82	82	82	December
Jahr	983.6	-2.8	0.5	4.7	2.3	1.5	28.1		-31.2		4.8	4.8	4.9	4.8	81	66	76	80	Jahr

Hamar.

$\lambda = 11^{0}\ 4'\,E = 44^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 48'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1013 mb

Monat.	Luftdruck.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	987.5	-6.0	-3.5	-2.9	-3.1	-3.4	3.7	29	-19.5	6	3.5	3.7	3.6	3.6	92	92	93	92	Januar
Februar	1000.0	-9.9	-7.4	-4.3	-5.7	-6.3	4.0	16	-20.9	19	2.7	3.2	3.0	3.0	92	89	91	91	Februar
März	993.0	-3.1	-1.6	2.4	0.7	0.0	10.0	21	-9.4	16	4.0	4.7	4.3	4.2	93	85	86	89	März
April	84.3	-1.7	1.5	5.4	3.3	2.2	9.6	19	-5.2	15	4.2	4.9	4.5	4.4	80	72	75	78	April
Mai	97.4	2.0	5.6	9.7	7.8	6.1	15.9	8	-3.3	1	5.3	6.4	5.8	5.7	77	70	72	76	Mai
Juni	90.7	7.2	10.4	13.8	12.8	10.9	21.0	29	0.5	11	7.9	8.9	8.3	8.3	85	76	76	82	Juni
Juli	95.7	13.2	16.4	21.0	20.2	17.5	27.5	15	9.6	2	11.9	13.6	13.2	12.8	86	75	76	83	Juli
August	94.2	11.8	14.7	19.1	17.1	15.6	23.9	7	4.3	31	10.8	12.9	11.8	11.7	87	79	82	85	August
September	89.5	5.0	7.4	12.5	9.9	8.8	22.7	7	-2.5	28	7.1	8.9	8.0	7.9	91	83	87	88	September
Oktober	91.3	-0.0	1.1	5.5	3.2	2.8	11.3	5	-7.8	23	4.7	5.8	5.1	5.2	92	85	87	88	Oktober
November	99.5	-6.9	-4.7	-2.6	-4.1	-4.0	4.4	1	-16.8	15	3.2	3.6	3.3	3.4	92	88	91	91	November
December	1007.8	-15.7	-13.1	-11.2	-12.2	-12.4	-1.6	7	-24.3	19	1.9	2.2	2.0	2.0	88	89	89	89	December
Jahr	994.3	-0.4	2.2	5.7	4.2	3.2	27.5		-24.3		5.6	6.6	6.1	6.0	88	82	84	86	Jahr

1927.

Aabjørsbraaten.

H = 671 m h_1 = 1.5 m h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.4	7.1	7.4	7.3	82.7	22	22	18	22	0	0	1	16	0	0	0	1	0	0	1	1	4	0	86	0.1	Januar
Februar	4.6	5.1	4.4	4.7	32.3	10	10	9	10	0	0	13	10	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	77	0.1	Februar
März	7.1	6.6	7.1	6.9	74.9	15	15	13	15	0	0	4	15	0	0	0	0	0	1	1	5	2	0	84	0.1	März
April	5.6	6.5	3.9	5.3	12.6	10	7	5	7	0	0	5	6	0	0	1	0	0	0	1	5	4	14	65	0.3	April
Mai	6.3	6.8	6.1	6.4	24.1	6	6	5	1	0	0	2	11	0	0	5	3	4	3	1	2	4	1	70	0.3	Mai
Juni	7.9	7.1	6.5	7.2	105.2	17	16	15	0	0	0	1	12	0	0	1	1	0	4	2	0	1	0	81	0.1	Juni
Juli	5.8	4.8	4.8	5.1	91.7	17	17	16	0	0	0	6	5	0	0	2	3	2	2	2	2	6	4	70	0.3	Juli
August	7.1	6.8	5.3	6.4	104.6	22	20	18	0	0	0	1	8	0	0	0	2	0	3	3	2	6	1	76	0.2	August
September	6.5	6.6	4.9	6.0	106.5	14	14	13	5	0	0	7	10	0	0	0	2	0	0	0	6	0	3	79	0.1	September
Oktober	5.0	6.0	4.7	5.2	53.1	9	9	9	5	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	77	0.2	Oktober
November	6.1	6.2	6.4	6.2	36.5	14	14	10	14	0	0	6	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	87	0.0	November
December	3.8	4.3	3.7	3.9	2.4	7	5	0	5	0	0	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	89	0.1	December
Jahr	6.1	6.2	5.4	5.9	726.6	163	155	131	84	0	0	65	119	0	0	9	12	6	13	13	27	38	36	941	0.2	Jahr

Lillehammer.

H = 188 m H_0 = 195.1 m h_1 = 7.1 m h_2 = 2.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.7	8.9	8.6	8.7	95.1	28	24	19	21	0	2	2	24	0	0	0	2	2	7	8	4	1	1	59	0.7	Januar
Februar	7.0	7.2	6.2	6.8	44.4	12	11	9	11	0	0	3	15	0	0	18	1	5	13	3	3	0	2	39	1.0	Februar
März	8.5	8.5	7.9	8.3	78.4	17	16	12	16	0	0	2	22	0	0	20	0	2	0	6	4	1	3	57	0.6	März
April	7.2	8.2	7.7	7.7	34.4	17	10	6	10	0	0	2	18	0	0	25	2	1	5	16	3	1	10	27	1.6	April
Mai	7.7	8.3	8.3	8.1	24.3	13	7	7	1	1	0	0	17	0	0	37	4	3	3	8	6	0	10	22	1.8	Mai
Juni	8.3	9.0	8.4	8.6	132.5	23	21	16	0	0	1	0	20	2	0	29	1	4	7	13	2	1	4	29	1.5	Juni
Juli	6.4	7.9	6.9	7.1	97.6	18	14	11	0	0	0	0	13	5	0	14	3	1	3	20	16	4	9	23	1.4	Juli
August	7.3	8.5	7.3	7.7	104.6	23	22	17	0	0	0	0	16	0	0	10	2	3	3	28	4	1	2	40	1.0	August
September	7.2	7.8	7.8	7.6	106.9	14	12	9	0	0	0	0	15	0	0	19	1	3	6	26	1	0	4	30	1.3	September
Oktober	7.5	7.9	7.1	7.5	73.8	14	14	9	5	0	4	2	14	0	0	11	0	2	2	12	5	0	8	53	1.0	Oktober
November	7.7	8.5	7.9	8.0	24.1	15	10	5	9	0	1	2	21	0	0	17	6	3	3	2	1	0	0	58	0.4	November
December	3.7	6.5	4.8	5.0	2.5	6	3	1	3	0	0	10	8	0	0	21	0	1	4	5	0	0	0	62	0.4	December
Jahr	7.3	8.1	7.4	7.6	818.6	200	164	121	76	1	8	23	203	7	0	230	22	30	56	147	49	9	53	490	1.1	Jahr

Rena.

H = 224 m H_0 = 225.2 m h_1 = 1.5 m h_2 = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.6	8.8	8.8	8.7	147.3	21	21	21	21	0	0	2	24	0	0	5	0	0	0	14	2	0	0	72	0.5	Januar
Februar	7.3	7.0	5.7	6.7	53.0	12	11	8	11	0	2	7	15	0	0	14	1	0	0	14	1	0	0	54	0.8	Februar
März	8.2	7.6	7.2	7.7	97.5	14	13	12	13	0	0	4	22	0	0	8	4	1	0	2	4	1	0	73	0.3	März
April	6.2	6.5	6.6	6.4	25.5	9	9	5	9	0	0	3	11	0	0	37	2	0	0	12	6	5	0	28	1.6	April
Mai	7.6	7.9	7.8	7.8	39.4	16	14	9	4	1	0	0	17	0	0	50	5	5	0	12	4	0	0	17	2.2	Mai
Juni	7.9	7.5	7.7	7.7	113.8	23	23	17	0	1	0	0	15	2	0	26	8	0	0	17	12	2	0	23	1.5	Juni
Juli	5.4	6.5	6.0	6.0	140.9	17	15	12	0	0	1	2	9	0	0	29	10	0	1	18	7	0	0	28	1.3	Juli
August	7.5	7.7	6.9	7.4	107.0	20	19	15	0	0	1	0	14	1	0	15	1	0	0	18	12	1	0	46	0.7	August
September	8.4	7.3	6.8	7.5	148.5	15	14	11	0	0	0	0	15	0	0	13	2	0	0	16	6	2	0	51	0.8	September
Oktober	7.6	6.8	4.4	6.3	92.2	16	14	10	6	0	8	2	9	0	0	12	2	0	0	9	6	0	0	62	0.5	Oktober
November	8.8	7.4	8.0	8.1	31.8	13	13	5	13	0	0	2	12	0	0	15	0	0	0	2	4	0	0	69	0.3	November
December	5.3	5.4	4.6	5.1	7.7	3	2	2	2	0	0	11	10	0	0	17	0	0	0	0	0	4	1	0	7.1	December
Jahr	7.4	7.2	6.7	7.1	1001.6	179	168	127	79	2	23	33	178	3	0	241	35	6	1	134	68	12	0	598	0.9	Jahr

Hamar.

H = 138 m H_0 = 140.2 m h_1 = 1.4 m h_2 = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.2	8.3	8.4	8.3	60.6	24	22	17	21	0	1	2	20	0	0	1	6	39	4	8	7	3	3	22	1.5	Januar
Februar	8.2	7.0	6.3	7.2	28.2	12	12	7	11	0	5	4	16	0	0	2	10	22	5	6	1	5	9	24	1.2	Februar
März	8.4	7.9	7.4	7.9	68.9	19	17	10	17	0	0	3	21	0	0	4	7	26	11	5	4	12	5	19	1.2	März
April	6.7	6.4	6.9	6.7	12.9	12	9	5	8	1	0	2	12	0	0	6	5	15	5	8	4	17	16	14	1.7	April
Mai	7.1	7.5	6.5	7.0	35.3	17	9	5	0	5	0	0	12	0	0	20	12	10	4	13	6	13	10	5	1.8	Mai
Juni	7.5	7.3	7.5	7.4	134.2	26	23	20	0	2	0	0	13	0	0	0	7	8	2	15	18	15	8	17	1.7	Juni
Juli	6.0	6.3	6.1	6.1	99.9	18	16	13	0	0	0	1	10	2	0	3	14	6	9	17	20	13	5	6	1.3	Juli
August	7.4	6.8	5.9	6.7	54.8	24	21	10	0	0	0	1	9	0	0	1	10	15	5	21	21	7	5	8	1.7	August
September	7.5	6.7	6.6	6.9	98.3	20	16	10	0	1	0	0	11	0	0	6	6	22	11	11	12	1	2	19	1.4	September
Oktober	7.2	7.3	5.5	6.7	68.9	16	16	12	4	0	5	3	14	0	0	4	14	20	2	3	4	12	11	23	1.3	Oktober
November	8.5	7.7	7.5	7.9	27.4	15	13	4	13	0	3	2	17	0	0	10	25	10	0	1	0	0	8	6	1.0	November
December	5.4	6.4	5.2	5.7	7.1	5	5	2	5	0	4	8	11	0	0	6	35	7	1	0	0	0	9	9	1.1	December
Jahr	7.3	7.1	6.6	7.0	686.5	208	179	115	79	9	18	26	166	3	0	63	151	200	59	108	97	115	89	213	1.4	Jahr

Kutjern.

$\lambda = 10^{h}\ 33'\ E = 42^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 34'\ N$ $C_{y} = 1.25$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	944.2	-7.4	-5.1	-4.0	-4.4	-4.8	1.0	26	-17.3	2	3.0	3.2	3.2	3.1	88	87	89	88	Januar
Februar	56.7	-11.0	-8.0	-3.3	-6.5	-6.5	5.4	16	-21.8	19	2.4	3.0	2.6	2.7	85	77	81	82	Februar
März	50.0	-5.2	-3.2	0.4	-1.1	-1.0	10.1	21	-12.7	13	3.5	3.8	3.8	3.6	90	76	83	85	März
April	42.1	-4.9	-1.0	2.6	0.6	-0.7	8.1	20	-10.6	13	3.3	3.4	3.3	3.2	73	60	67	70	April
Mai	55.0	-1.3	2.7	5.4	4.7	2.7	11.7	8	-8.0	1	4.0	4.1	4.1	4.0	71	60	63	69	Mai
Juni	49.4	4.5	7.9	10.5	9.9	8.0	17.7	28	-1.6	12	6.3	6.2	6.3	6.2	77	65	68	76	Juni
Juli	55.2	10.5	15.1	17.9	17.7	15.2	24.8	8	5.5	2	9.3	9.2	9.1	9.1	73	61	62	69	Juli
August	53.4	9.5	12.3	15.5	14.3	12.0	20.1	7	2.8	26	8.6	8.9	8.0	8.7	82	68	74	78	August
September	48.1	3.3	6.8	9.4	7.7	6.9	17.4	6	-3.7	28	6.1	6.2	6.4	6.1	86	70	80	81	September
Oktober	49.2	-2.1	0.2	4.7	1.7	1.6	15.4	9	-10.1	23	3.9	4.3	4.1	4.1	82	66	75	76	Oktober
November	55.5	-8.7	-6.1	-4.0	-5.8	-5.6	2.5	4	-18.5	16	2.8	3.1	2.7	2.9	85	84	85	85	November
December	62.5	-15.8	-13.1	-10.3	-12.2	-12.1	-4.2	7	-25.2	22	1.8	2.1	1.9	1.9	81	81	80	81	December
Jahr	951.8	-2.4	0.7	3.7	2.2	1.3	24.8		-25.2		4.6	4.8	4.7	4.6	81	72	76	78	Jahr

Flisen.

$\lambda = 12^{h}\ 1'\ E = 48^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 37'\ N$

Januar		-6.7	-3.9	-2.7	-3.1	-3.4	3.4	27	-23.9	6	3.4	3.5	3.5	3.5	92	89	91	91	Januar
Februar		-11.0	-8.6	-4.7	-6.4	-7.0	2.5	16	-21.7	19	2.5	2.9	2.8	2.7	89	83	87	87	Februar
März		-3.4	-1.7	3.4	1.2	0.4	11.1	21	-11.3	16	3.9	4.4	4.2	4.1	90	73	82	84	März
April		-2.5	0.8	5.1	3.4	1.8	10.2	19	-6.9	4	3.7	3.8	3.6	3.6	75	57	60	68	April
Mai		0.8	5.2	9.3	7.1	5.5	16.7	5	-4.8	2	4.8	5.1	4.6	4.7	71	57	59	68	Mai
Juni		6.6	10.4	14.2	12.6	10.9	21.4	28	-1.0	12	7.4	7.5	6.8	7.1	77	62	62	73	Juni
Juli		11.7	16.6	20.9	19.6	16.9	27.6	8	6.2	2	10.8	11.2	9.9	10.5	77	63	61	71	Juli
August		10.5	14.3	19.1	15.9	15.0	23.8	8	2.2	27	9.8	10.7	9.6	9.9	82	65	72	78	August
September		3.6	6.7	12.6	8.7	8.3	20.8	4	-3.2	28	6.6	7.3	7.1	6.9	88	68	84	84	September
Oktober		-1.9	0.7	5.7	2.0	2.5	10.8	5	-10.3	23	4.4	5.0	4.8	4.6	87	72	83	83	Oktober
November		-8.0	-5.6	-3.0	-4.8	-4.8	4.9	1	-22.3	14	2.9	3.3	3.1	3.1	89	84	89	88	November
December		-17.5	-14.5	-12.4	-13.7	-13.7	-2.1	7	-28.9	22	1.7	1.9	1.8	1.8	84	83	84	84	December
Jahr		-1.5	1.7	5.6	3.5	2.7	27.6		-28.9		5.2	5.6	5.2	5.2	83	71	76	80	Jahr

Kjeller.

$\lambda = 11^{0}\ 2'\ E = 44^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 58'\ N$

Januar		-5.0	-2.8	-1.7	-2.2	-2.4	3.7	3	-18.2	2	3.7	3.9	3.8	3.8	92	88	91	91	Januar
Februar		-8.7	-6.4	-3.0	-5.0	-5.2	2.9	5	-18.0	19	2.9	3.4	3.0	3.1	89	86	88	88	Februar
März		-2.2	-0.5	2.7	1.2	0.6	10.5	21	-11.2	13	4.2	4.5	4.4	4.3	90	80	86	87	März
April		-2.4	1.7	6.7	4.6	2.8	12.0	20	-7.5	26	4.0	4.8	4.6	4.4	74	64	72	73	April
Mai		0.8	6.6	10.8	9.1	6.7	19.8	8	-5.6	2	4.9	5.7	5.5	5.3	66	58	62	66	Mai
Juni		6.6	11.2	14.5	13.1	11.2	19.9	28	0.0	11	7.7	8.2	8.0	7.9	78	66	72	78	Juni
Juli		11.0	17.2	22.0	20.4	17.5	28.8	9	4.1	21	10.6	11.6	11.4	11.1	73	61	65	72	Juli
August		10.8	14.8	19.5	17.0	15.5	24.8	5	3.4	27	10.2	11.3	10.4	10.5	82	68	73	78	August
September		4.0	8.2	13.8	9.9	9.1	21.4	4	-3.5	28	6.6	8.0	6.7	7.0	80	68	72	75	September
Oktober		-1.2	2.1	7.7	4.4	3.9	13.1	5	-9.6	23	4.7	5.5	4.9	4.9	86	69	77	79	Oktober
November		-7.3	-4.5	-1.9	-3.7	-3.8	6.2	1	-25.6	14	3.0	3.3	3.1	3.1	83	79	83	82	November
December		-15.2	-12.7	-11.2	-12.6	-12.4	-1.6	7	-27.6	26	1.8	1.9	1.8	1.8	78	73	79	77	December
Jahr		-0.7	2.9	6.7	4.7	3.6	28.8		-27.6		5.4	6.0	5.6	5.6	81	72	77	79	Jahr

Oslo. (Kristiania).

$\lambda = 10^{h}\ 43'\ E = 42^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 55'\ N$ $C_{y} = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar	1001.7	-2.9	-1.1	-0.3	-0.4	-0.8	5.6	29	-11.3	6	4.0	4.1	4.1	4.1	90	88	88	89	Januar
Februar	15.2	-5.4	-3.6	-1.5	-2.2	-2.8	4.8	5	-12.7	20	3.3	3.6	3.6	3.5	88	84	88	88	Februar
März	06.9	-0.6	0.5	3.6	2.7	1.9	14.2	21	-4.5	13	4.4	4.7	4.6	4.5	90	80	83	86	März
April	998.9	6.4	3.0	7.7	5.0	4.1	17.1	20	-1.8	27	4.2	4.1	4.2	4.1	74	54	66	70	April
Mai	1011.1	3.9	6.9	11.2	9.3	7.7	19.2	8	-1.2	2	4.9	5.1	5.2	5.0	65	51	59	66	Mai
Juni	04.4	8.5	11.2	14.3	13.0	11.6	20.5	3	3.3	11	7.9	8.2	8.0	7.9	80	69	72	79	Juni
Juli	08.8	14.4	17.2	21.9	20.7	18.4	28.8	9	10.1	4	11.9	12.3	12.3	12.1	82	64	69	78	Juli
August	07.6	13.8	15.5	19.4	17.8	16.6	24.9	7	8.6	27	11.2	11.6	11.7	11.4	85	70	78	82	August
September	03.1	7.1	9.1	13.8	11.7	10.5	21.3	5	0.9	28	7.9	8.5	8.5	8.2	90	72	83	84	September
Oktober	05.6	1.9	3.7	7.9	5.5	5.2	14.0	5	-3.0	23	5.4	6.0	5.7	5.6	88	75	83	84	Oktober
November	13.5	-3.3	-1.8	-0.5	-1.4	-1.4	10.0	1	-12.8	15	3.6	3.7	3.7	3.7	85	82	86	85	November
December	21.7	-10.4	-8.5	-7.1	-7.7	-8.0	0.5	7	-19.4	21	2.2	2.3	2.2	2.2	85	80	81	82	December
Jahr	1008.2	2.3	4.3	7.5	6.2	5.2	28.8		-19.4		5.9	6.2	6.2	6.0	83	72	78	81	Jahr

1927.

Kutjern.

$H = 493$ m, $H_b = 495.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	9.0	7.9	8.5	127.7	26	26	21	26	0	2	2	21	0	0	29	9	2	0	19	19	4	0	11	2.3	Januar
Februar . . .	7.1	6.5	5.8	6.5	51.9	14	14	12	14	0	5	5	15	0	0	23	12	1	0	16	17	1	0	11	2.1	Februar
März . . .	8.4	9.0	8.7	8.9	136.2	19	18	14	18	0	2	2	26	0	0	35	17	0	2	16	11	2	0	7	2.1	März
April . . .	7.1	7.6	7.3	7.3	28.8	18	15	9	15	0	0	2	17	0	0	23	10	1	0	22	11	6	13	4	2.8	April
Mai . . .	7.0	8.2	7.8	7.7	38.2	21	13	9	6	3	0	0	16	0	0	40	14	0	0	14	10	4	10	11	3.2	Mai
Juni . . .	8.0	8.3	8.4	8.2	138.0	25	21	18	1	3	2	0	19	1	0	32	10	3	4	21	10	3	5	2	2.9	Juni
Juli . . .	6.0	7.0	6.1	6.4	93.0	18	18	12	0	0	2	0	9	6	0	33	21	4	4	15	9	2	3	2	2.8	Juli
August . . .	7.5	7.4	7.2	7.4	81.4	25	21	13	0	1	1	0	15	0	0	26	14	2	2	22	12	2	3	10	2.4	August
September . . .	7.2	7.4	7.2	7.3	136.1	19	19	12	2	0	6	1	16	0	0	24	7	0	1	21	12	0	7	15	2.4	September
Oktober . . .	6.6	6.5	6.5	6.5	89.3	17	16	12	7	0	4	3	11	0	0	20	4	0	3	27	14	3	5	12	2.2	Oktober
November . . .	8.5	8.2	7.7	8.4	61.2	16	16	11	15	0	9	1	18	0	0	28	14	0	0	19	15	1	1	12	2.0	November
Dezember . . .	5.4	5.4	5.2	5.3	9.7	9	7	3	6	0	9	9	11	0	0	35	21	0	2	8	11	5	2	9	1.7	Dezember
Jahr . . .	7.3	7.5	7.2	7.3	981.7	227	207	146	110	7	42	25	194	7	0	348	158	13	21	223	154	33	49	91	2.4	Jahr

Flisen.

$H = 183$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. Tage.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	9.1	8.6	8.8	96.6	25	25	19	23	0	2	2	25	0	0	13	6	1	6	20	4	0	3	49	1.0	Januar
Februar . . .	7.9	6.9	6.2	7.0	46.1	13	12	12	12	0	7	3	16	0	0	14	4	2	6	13	1	1	2	41	0.9	Februar
März . . .	9.3	8.6	8.3	8.7	78.4	19	17	11	16	0	3	1	25	0	0	16	6	7	3	13	1	4	5	38	1.0	März
April . . .	7.5	7.7	7.3	7.5	16.5	14	10	7	8	1	2	1	16	0	0	20	1	0	8	16	4	17	9	15	2.0	April
Mai . . .	8.2	8.6	7.9	8.2	62.1	15	12	9	0	3	0	0	21	0	0	22	1	2	4	19	1	13	20	11	2.1	Mai
Juni . . .	8.0	8.5	8.8	8.4	94.6	21	21	19	1	0	2	0	21	2	0	16	5	2	4	20	6	9	7	12	1.6	Juni
Juli . . .	6.1	8.0	6.4	6.8	121.2	20	18	14	0	0	0	1	14	6	0	24	3	4	5	17	2	7	6	25	1.2	Juli
August . . .	7.7	7.9	7.4	7.7	88.3	16	16	12	0	0	1	1	15	3	0	12	3	2	12	22	2	5	5	30	1.1	August
September . . .	8.8	7.9	7.6	8.1	130.9	16	16	10	0	0	9	0	18	0	0	20	1	1	6	24	0	7	6	25	1.5	September
Oktober . . .	8.4	7.3	6.9	7.5	82.3	14	14	11	3	0	9	0	16	0	1	14	0	2	4	11	0	7	5	50	0.9	Oktober
November . . .	8.4	7.9	7.4	7.9	20.7	15	13	5	10	0	5	1	18	0	0	26	7	3	1	11	0	1	1	40	0.8	November
Dezember . . .	5.8	6.9	5.0	5.9	6.1	7	6	1	6	0	4	7	11	0	0	14	7	0	1	0	0	0	16	55	0.6	Dezember
Jahr . . .	7.9	7.9	7.3	7.7	843.8	195	180	130	79	4	44	17	214	11	1	211	44	26	60	195	21	71	85	382	1.2	Jahr

Kjeller.

$H = 109$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.7$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. Tage.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.1	8.7	8.8	8.9	136.9	23	23	21	23	0	5	1	26	0	0	0	35	3	19	2	7	0	7	20	1.9	Januar
Februar . . .	7.4	6.6	6.0	6.7	73.9	14	14	13	13	0	9	5	15	0	0	0	10	1	19	2	4	0	2	46	1.1	Februar
März . . .	7.9	7.5	7.5	7.6	128.8	18	17	15	16	0	7	2	18	0	0	3	14	3	9	2	15	3	9	33	2.4	März
April . . .	6.4	6.1	6.3	6.3	22.2	15	13	7	13	0	1	3	12	0	0	0	13	1	9	4	11	8	18	26	1.6	April
Mai . . .	6.0	6.3	7.5	6.6	61.0	18	10	8	1	1	1	1	11	1	0	13	18	2	11	4	11	1	22	11	2.5	Mai
Juni . . .	7.0	7.2	7.4	7.2	86.6	22	22	19	0	0	0	0	12	1	0	4	9	3	20	11	15	5	5	18	1.9	Juni
Juli . . .	5.9	5.4	5.6	5.6	87.0	17	15	13	0	0	0	4	10	3	0	0	24	2	7	5	2	7	5	41	0.8	Juli
August . . .	7.5	5.9	6.3	6.6	87.0	21	19	12	0	0	0	0	7	2	0	0	14	2	31	10	9	4	0	23	1.5	August
September . . .	5.6	5.9	5.8	5.8	135.8	14	9	8	0	0	2	1	9	0	0	6	20	2	18	14	5	0	0	25	1.9	September
Oktober . . .	6.1	6.4	6.2	6.2	84.2	15	13	11	3	0	7	6	12	0	0	2	12	1	4	1	14	10	2	47	1.2	Oktober
November . . .	7.8	7.8	8.6	8.1	38.1	15	11	6	9	0	11	2	19	0	0	0	15	0	0	1	5	2	3	94	0.5	November
Dezember . . .	6.5	6.0	5.8	6.1	4.1	7	5	1	5	0	9	4	11	0	0	3	14	0	3	0	0	1	17	55	0.9	Dezember
Jahr . . .	6.9	6.6	6.8	6.8	945.6	199	171	134	85	1	52	29	162	7	0	31	198	20	150	56	98	41	90	411	1.5	Jahr

Oslo. (Kristiania).

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 2.6$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. Tage.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.8	8.7	8.6	118.5	27	25	18	22	0	1	2	24	0	0	2	28	15	4	18	3	1	2	20	1.8	Januar
Februar . . .	7.2	7.3	6.9	7.1	83.0	19	14	12	12	0	2	5	17	0	0	3	18	14	5	0	2	1	2	30	1.3	Februar
März . . .	8.8	8.4	7.8	8.3	110.4	21	19	14	13	0	4	3	22	0	0	4	31	18	3	4	5	3	0	25	1.6	März
April . . .	5.7	6.1	6.6	6.1	25.2	19	12	5	10	2	0	4	9	0	0	6	13	6	3	19	19	10	8	6	2.1	April
Mai . . .	5.9	6.5	6.1	6.2	25.2	20	7	2	0	0	0	1	11	0	0	21	24	6	6	12	9	3	9	3	2.4	Mai
Juni . . .	6.7	7.1	7.4	7.1	120.7	26	23	22	0	1	0	1	14	1	0	4	10	7	6	25	23	5	4	6	2.3	Juni
Juli . . .	5.6	5.3	4.5	5.1	85.6	21	19	12	0	0	0	3	5	8	0	4	15	12	6	17	19	2	1	17	1.6	Juli
August . . .	6.4	5.8	5.4	5.9	99.4	21	19	14	0	0	0	2	6	3	0	3	14	15	18	10	13	0	1	10	1.7	August
September . . .	5.8	6.2	5.6	5.9	129.1	18	13	8	0	1	0	5	12	1	0	6	10	12	8	23	11	1	1	18	1.8	September
Oktober . . .	6.2	6.2	6.6	6.3	77.4	19	16	10	3	0	5	5	14	0	0	4	19	8	4	12	7	6	5	28	1.3	Oktober
November . . .	8.3	7.5	8.4	8.1	40.3	24	13	5	9	0	5	2	21	0	0	6	30	15	1	4	6	5	2	21	1.5	November
Dezember . . .	6.4	5.2	6.5	6.0	4.2	10	3	1	3	0	2	3	11	0	0	13	40	20	1	0	0	1	2	16	1.6	Dezember
Jahr . . .	6.8	6.7	6.7	6.7	919.0	245	183	123	72	4	19	36	166	13	0	76	252	148	65	162	117	38	37	200	1.8	Jahr

1927.

Asker.

$\lambda = 10^0\ 26'\ E = 41^m\ 44^s$ $\qquad \varphi = 59^0\ 51'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.5	-2.4	-1.3	-1.8	-2.0	3.9	26	-12.7	6									Januar
Februar		-8.0	-5.8	-2.6	-4.4	-4.6	3.4	5	-17.2	9									Februar
März		-2.0	-0.4	3.0	1.0	0.8	12.7	20	-7.9	16									März
April		-1.7	1.9	5.1	2.5	2.1	10.6	20	-4.1	13									April
Mai		1.2	5.8	9.0	7.0	5.7	16.1	8	-5.3	2									Mai
Juni		6.8	10.4	13.1	11.6	10.4	19.6	3	0.7	12									Juni
Juli		12.6	17.6	20.9	19.6	17.9	26.9	8	8.4	2									Juli
August		12.3	15.4	18.4	16.4	15.6	22.0	4	7.0	29									August
September		6.5	9.4	13.0	10.2	9.9	20.9	5	1.5	28									September
Oktober		1.2	3.6	7.1	4.7	4.6	13.3	11	-3.7	20									Oktober
November		-5.0	-2.8	-1.1	-2.8	-2.5	7.6	1	-13.5	15									November
December		-11.4	-9.0	-6.7	-8.6	-8.3	-1.4	7	-21.0	21									December
Jahr		0.7	3.6	6.5	4.6	4.1	26.9		-21.6										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^0\ 0'\ E = 40^m\ 0^s$ $\qquad \varphi = 59^0\ 58'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-5.2	-3.1	-1.9	-2.9	-2.8	3.8	26	-16.8	6									Januar
Februar		-9.7	-7.0	-3.4	-4.7	-5.5	3.8	16	-19.1	19									Februar
März		-2.3	-0.7	2.4	1.1	0.4	12.6	21	-8.7	13									März
April		-2.0	1.8	5.7	3.2	2.3	11.6	20	-4.6	13									April
Mai		1.1	5.9	9.8	8.0	6.1	17.7	8	-4.4	2									Mai
Juni		6.1	10.3	14.1	12.4	10.6	20.0	29	-0.9	11									Juni
Juli		12.1	16.7	20.9	19.9	17.3	26.8	14	7.1	2									Juli
August		10.7	14.0	18.3	16.4	14.8	23.0	7	4.0	26									August
September		3.4	7.3	12.4	9.8	8.4	19.1	3	-3.4	21									September
Oktober		-0.4	1.0	6.2	3.3	3.2	12.6	5	-8.2	23									Oktober
November		-7.1	-4.6	-2.5	-4.4	-4.1	5.8	1	-15.4	13									November
December		-15.8	-13.0	-10.5	-11.8	-12.0	-1.7	7	-26.7	21									December
Jahr		0.7	2.5	6.0	4.2	3.2	26.8		26.7										Jahr

Nes.

$\lambda = 9^0\ 6'\ E = 36^m\ 24^s$ $\qquad \varphi = 60^0\ 35'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.2	-5.1	-3.9	-4.9	-4.9	3.6	27	-20.1	6									Januar
Februar		-12.4	-9.1	-4.1	-6.6	-7.2	8.2	16	-21.2	12									Februar
März		-4.4	-2.5	3.2	0.6	-0.4	10.9	20	-12.2	13									März
April		-3.1	0.5	5.8	3.4	1.7	10.6	19	-8.3	5									April
Mai		0.0	5.4	10.0	8.5	5.7	14.9	7	-4.9	2									Mai
Juni	987.8	5.1	9.9	13.8	12.4	10.1	20.8	29	-2.3	12									Juni
Juli	92.3	10.6	15.6	21.2	19.2	16.4	26.8	7	5.6	2									Juli
August	90.8	9.2	12.5	18.7	15.9	13.9	23.3	5	1.9	26									August
September	86.1	3.1	5.9	12.4	8.9	7.8	19.3	4	-3.5	22									September
Oktober	88.5	-2.1	0.1	6.1	3.1	2.3	13.0	11	-9.9	24									Oktober
November	96.9	-10.2	-7.5	-3.4	-6.5	-6.8	4.8	1	-19.7	25									November
December	100.2	-22.2	-18.2	-17.2	-17.4	-17.8	-3.5	7	-31.8	21									December
Jahr		-2.9	0.6	5.0	3.0	1.7	26.8		-31.8										Jahr

Nygaard.

$\lambda = 7^0\ 50'\ E = 31^m\ 20^s$ $\qquad \varphi = 60^0\ 31'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.2	-6.5	-5.9	-6.1	-6.4	0.8	3	-21.7	7									Januar
Februar		-10.9	-7.4	-4.5	-6.2	-6.4	0.8	3	-20.7	18									Februar
März		-7.2	-4.7	-1.2	-3.5	-3.8	4.0	22	-14.4	12									März
April		-8.3	-5.3	-1.5	-4.1	-4.6	2.8	13	-16.8	5									April
Mai		-3.5	-0.3	2.1	0.9	-0.3	8.4	5	-11.8	14									Mai
Juni		1.1	4.0	6.3	5.4	4.1	13.4	29	-4.0	12									Juni
Juli		7.8	12.3	15.6	14.3	12.4	22.4	8	2.6	1									Juli
August		7.9	9.9	12.8	11.3	10.5	18.4	5	3.3	31									August
September		2.5	4.3	7.4	5.5	5.1	15.5	7	-2.7	22									September
Oktober		-1.8	0.1	2.5	1.1	0.8	15.0	9	-12.3	23									Oktober
November		-10.1	-7.0	-5.8	-7.2	-7.0	4.5	3	-19.2	13									November
December		-17.9	-14.4	-13.1	-13.4	-13.8	-2.8	28	-24.9	16									December
Jahr		-4.1	-1.2	1.2	-0.2	-0.8	22.4		-24.9										Jahr

1927.

Asker.

H = 152 m h₁ = 1.7 m h₂ = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Hoiter.	Tribus.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.7	9.0	8.8	207.1	26	26	22	22	0	4	0	23	0	0	6	1	2	0	10	0	2	19	53	1.2	Januar
Februar . . .	6.3	6.5	6.0	6.3	73.7	14	13	12	11	0	10	8	14	0	0	17	0	0	1	5	6	1	11	43	1.4	Februar
März . . .	8.4	8.2	8.1	8.2	188.5	22	17	14	16	0	5	3	23	0	0	10	0	0	0	3	3	16	14	47	0.8	März
April . . .	6.4	6.5	6.9	6.6	35.6	16	11	8	10	0	2	3	14	0	1	26	0	3	3	2	8	6	26	14	2.4	April
Mai	6.1	6.6	7.0	6.6	53.1	13	8	7	1	0	0	2	12	0	0	30	2	2	2	7	4	11	24	11	2.7	Mai
Juni	7.1	8.3	7.6	7.7	191.2	27	23	20	0	0	1	0	17	2	0	12	2	1	8	21	9	11	10	16	2.0	Juni
Juli	5.9	5.9	4.8	5.5	87.3	17	14	13	0	0	3	8	11	2	0	14	5	9	17	16	6	3	9	14	1.5	Juli
August . . .	7.2	6.8	6.2	6.7	153.9	20	17	15	0	0	1	2	11	0	0	10	0	4	22	10	3	1	3	40	0.9	August
September . .	6.3	6.9	6.1	6.4	163.0	14	14	10	0	0	3	5	11	0	0	20	1	4	5	15	6	2	10	27	1.6	September
Oktober . . .	6.5	7.1	6.2	6.6	80.6	19	16	12	3	0	3	1	13	0	1	23	1	2	4	11	1	3	12	36	1.8	Oktober
November . .	8.6	7.7	7.7	8.0	43.5	15	10	7	9	0	0	1	18	0	0	12	11	8	3	3	1	2	13	37	1.7	November
December . .	5.4	5.1	5.1	5.2	4.5	3	2	2	2	0	0	11	13	0	0	32	5	10	0	1	0	0	7	38	1.9	December
Jahr	6.9	7.0	6.7	6.9	1282.0	206	171	142	74	0	32	44	186	4	3	212	28	47	65	104	47	58	158	376	1.7	Jahr

Modum.

H = 135 m h₁ = 1.6 m h₂ = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Hoiter.	Tribus.	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.3	8.1	8.2	80.9	25	25	19	22	0	0	1	21	0	0	26	5	1	3	14	21	2	0	21	0.8	Januar
Februar . . .	6.8	6.7	6.7	6.7	38.6	14	14	11	13	0	6	7	16	0	0	20	8	4	1	10	7	0	9	25	0.7	Februar
März	8.8	8.6	7.9	8.4	182.8	20	18	15	17	0	4	2	22	0	0	30	10	4	0	5	8	1	2	33	0.7	März
April	6.3	6.9	7.1	6.8	21.3	20	15	7	12	3	1	3	14	0	0	16	0	3	2	17	16	1	7	19	1.2	April
Mai	6.5	7.5	7.9	7.3	45.2	17	8	4	1	3	2	1	13	0	0	24	27	0	3	11	10	1	6	5	1.6	Mai
Juni	7.6	7.8	7.8	7.7	152.5	23	22	19	0	0	2	0	16	5	0	16	14	2	8	18	11	2	6	13	1.3	Juni
Juli	6.8	6.0	5.5	6.1	81.2	21	19	14	0	0	4	2	9	11	0	11	22	16	3	20	3	0	3	15	1.2	Juli
August . . .	7.0	7.1	6.3	6.8	111.8	24	20	15	0	0	10	1	10	1	0	12	10	6	5	21	12	1	3	23	0.9	August
September . .	8.0	6.4	6.4	6.9	136.8	20	18	10	0	1	22	0	10	1	0	14	9	4	0	23	14	2	5	16	1.0	September
Oktober . . .	6.8	6.9	6.9	6.9	87.9	22	21	11	2	0	19	4	14	0	0	24	10	1	5	21	13	6	16	0	1.0	Oktober
November . .	9.0	8.6	8.4	8.7	47.0	26	25	10	9	0	22	1	22	0	0	29	11	0	5	17	10	6	12	0	0.7	November
December . .	6.3	6.0	6.4	6.2	13.1	13	13	2	3	0	15	7	14	0	0	18	4	0	4	26	19	12	10	0	0.7	December
Jahr	7.3	7.2	7.1	7.2	999.1	245	218	137	79	7	107	29	181	26	0	240	139	47	48	206	144	34	73	104	1.0	Jahr

Nes.

H = 165 m h₁ = 1.4 m h₂ = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Hoiter.	Tribus.	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.9	8.4	8.6	48.1	20	25	16	23	0	4	1	24	0	0	2	3	2	5	1	12	3	8	57	0.7	Januar
Februar . . .	7.3	6.6	6.1	6.7	13.9	15	10	5	8	0	0	6	15	0	0	3	4	3	8	2	8	3	8	45	0.9	Februar
März	8.7	8.6	8.9	8.7	46.8	22	16	10	16	0	0	2	26	0	0	7	4	2	7	1	0	3	22	38	0.9	März
April	7.1	7.8	7.3	7.4	10.5	25	12	5	11	3	0	1	17	0	0	12	7	3	13	5	9	1	28	12	2.0	April
Mai	6.9	8.6	8.3	7.9	13.3	16	9	4	3	3	0	0	17	0	0	21	12	3	10	8	8	3	23	5	2.3	Mai
Juni	8.1	9.0	8.4	8.5	94.5	27	22	15	0	1	0	0	20	2	0	5	14	9	14	1	10	3	24	10	2.3	Juni
Juli	7.5	7.5	6.8	7.3	83.0	22	17	13	0	0	2	1	13	8	0	6	12	13	16	3	5	3	18	17	1.6	Juli
August . . .	8.6	8.1	8.0	8.0	114.9	24	16	0	0	0	1	0	17	4	0	6	9	4	11	10	10	5	14	24	1.4	August
September . .	8.0	7.5	7.2	7.6	77.6	23	19	12	0	2	9	0	17	0	0	4	6	4	6	8	15	6	14	27	1.3	September
Oktober . . .	7.2	6.9	6.8	7.0	55.8	17	15	8	6	0	11	2	15	0	0	6	5	4	4	11	8	7	20	28	1.4	Oktober
November . .	8.2	7.6	7.3	7.7	26.0	18	17	7	16	0	2	1	19	0	0	6	4	1	2	10	22	10	15	20	0.9	November
December . .	5.1	5.2	5.1	5.1	4.4	8	7	1	7	0	0	9	8	0	0	12	6	5	3	4	15	3	18	27	0.8	December
Jahr	7.5	7.7	7.4	7.5	588.8	246	189	112	90	9	35	23	208	14	0	90	86	53	99	64	131	50	212	310	1.4	Jahr

Nygaard.

H = 996 m h₁ = 1.7 m h₂ = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Hoiter.	Tribus.	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.1	8.5	8.7	8.8	143.2	27	27	23	27	0	6	0	25	0	2	4	2	16	13	6	2	18	4	28	1.7	Januar
Februar . . .	6.4	5.9	6.3	6.2	72.3	15	12	9	12	0	2	1	14	0	1	12	3	8	6	4	1	7	7	36	1.2	Februar
März	8.2	7.8	7.4	7.8	75.5	20	18	17	18	0	2	2	21	0	3	4	3	22	9	2	0	13	8	32	1.7	März
April	6.7	6.0	5.9	6.2	52.2	26	22	12	22	0	0	1	8	0	1	14	2	3	5	1	2	15	28	20	2.7	April
Mai	5.9	5.8	6.3	6.0	25.5	21	15	8	14	0	3	4	10	0	0	16	2	18	7	3	4	13	16	14	1.8	Mai
Juni	7.1	6.6	7.2	7.0	92.2	21	19	12	9	0	1	3	15	0	0	10	0	16	8	11	1	12	14	18	2.0	Juni
Juli	5.2	5.8	5.7	5.6	86.6	17	17	15	0	0	2	6	10	4	0	0	3	10	12	16	4	26	7	15	1.6	Juli
August . . .	7.1	7.0	7.4	7.2	130.0	21	19	18	0	0	0	0	14	0	0	0	0	13	16	14	5	19	7	19	1.8	August
September . .	7.4	6.4	6.9	6.9	78.7	15	15	11	5	0	1	2	13	0	0	0	0	22	5	17	10	16	1	19	1.5	September
Oktober . . .	5.8	7.2	5.8	6.3	106.4	20	16	12	15	0	2	4	8	0	0	12	0	5	6	2	8	27	17	18	2.3	Oktober
November . .	7.2	6.7	6.5	6.8	43.6	23	21	10	20	0	3	2	13	0	0	6	5	20	6	1	3	13	11	25	1.5	November
December . .	3.2	3.8	3.6	3.5	4.5	9	5	3	5	0	7	15	5	0	0	18	1	9	4	1	0	1	10	49	0.7	December
Jahr	6.6	6.5	6.5	6.5	910.7	235	206	150	147	0	29	46	156	4	8	96	21	160	97	78	40	180	130	293	1.7	Jahr

1927.

Aasberg.

$\lambda = 8^{0}\ 26'\ E = 33^{m}\ 44^{s}$ $\qquad \varphi = 60^{0}\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.0	-6.2	-5.0	-5.5	-5.8	1.2	3	-18.0	6	2.0	2.8	2.9	2.0	89	83	88	88	Januar
Februar		-9.8	-6.8	-3.3	-5.4	-5.7	2.0	16	-20.8	18	2.6	2.9	2.7	2.7	82	73	80	80	Februar
März		-6.1	-3.0	-0.6	-3.0	-3.1	5.2	19	-12.0	5	3.3	3.8	3.5	3.4	89	70	88	87	März
April		-7.4	-3.7	-0.2	-2.6	-3.3	3.6	10	-14.0	5	3.0	3.4	3.0	3.0	86	71	75	78	April
Mai		-2.8	0.4	4.0	1.8	0.7	9.1	26	-10.7	14	3.7	4.0	3.3	3.6	77	63	62	72	Mai
Juni		2.1	4.9	8.7	6.7	5.5	11.7	29	-3.5	12	5.4	5.9	5.0	5.2	81	66	68	78	Juni
Juli		8.1	12.5	16.7	14.5	12.0	22.8	11	3.3	2	8.9	8.8	8.0	8.5	83	63	65	77	Juli
August		7.0	10.0	13.6	11.7	10.6	18.3	5	2.3	29	8.3	8.0	7.8	7.9	91	69	76	84	August
September		2.0	4.3	8.5	5.9	5.3	17.2	7	-3.3	22	5.8	5.9	5.6	5.7	92	70	79	83	September
Oktober		-2.2	0.1	3.5	0.8	0.0	15.8	9	-13.7	23	4.1	4.1	4.3	4.2	86	74	84	83	Oktober
November		0.2	-0.7	-4.8	-6.9	-6.3	4.7	3	-17.7	18	2.9	2.8	2.8	2.8	92	80	90	89	November
December		-13.7	-12.6	-10.0	-11.9	-12.0	-1.0	2	-22.0	20	1.9	1.9	1.9	1.9	83	77	80	80	December
Jahr		-3.5	-0.0	2.5	0.3	0.0	22.8		-22.0		4.4	4.5	4.2	4.3	85	72	78	82	Jahr

Horten.

$\lambda = 10^{0}\ 29'\ E = 41^{m}\ 56^{s}$ $\qquad \varphi = 59^{0}\ 25'\ N$

Januar		-1.0	-0.1	0.5	0.2	0.1	5.0	3	-9.2	3									Januar
Februar		-4.3	-2.7	-1.5	-1.5	-2.1	5.0	27	-11.0	19									Februar
März		0.0	1.3	3.0	1.8	1.9	14.0	21	-4.4	24									März
April		1.1	2.8	6.3	4.5	3.8	16.2	20	-2.2	30									April
Mai		4.3	7.6	10.0	8.9	7.6	18.2	8	0.2	2									Mai
Juni		8.7	11.7	14.8	12.9	11.7	18.0	27	4.4	11									Juni
Juli		14.0	17.4	21.4	20.0	18.1	27.4	9	9.0	1									Juli
August		13.0	16.2	19.4	18.1	16.9	24.2	8	10.2	30									August
September		8.4	10.5	14.2	12.0	11.4	22.2	6	3.3	28									September
Oktober		2.9	5.2	8.5	6.6	6.3	13.2	5	-1.9	20									Oktober
November		-3.2	-1.6	0.2	-0.6	-0.8	9.0	4	-10.9	15									November
December		-10.1	-7.1	-6.1	-6.6	-6.8	0.2	7	-17.0	26									December
Jahr		2.8	5.2	7.5	6.4	5.7	27.4		-17.9										Jahr

Aas.

$\lambda = 10^{0}\ 46'\ E = 43^{m}\ 4^{s}$ $\qquad \varphi = 59^{0}\ 40'\ N$ $\qquad C_{9} = 1.25\ mb$ bei $959\ mb$

Januar	993.0	-3.7	-1.0	-0.7	-1.1	-1.3	4.4	3	-14.2	6	3.0	4.1	4.0	4.0	92	91	91	92	Januar
Februar	1000.4	-5.0	-4.1	-1.5	-2.7	-3.1	3.8	5	-14.7	19	3.2	3.9	3.5	3.4	91	87	90	90	Februar
März	998.1	-1.5	-0.3	3.2	1.8	1.2	11.8	21	-6.7	14	4.3	4.6	4.5	4.4	94	81	86	88	März
April	00.6	-0.6	1.8	5.7	3.9	2.8	14.4	20	-3.1	7	3.9	3.8	4.1	3.8	75	58	69	72	April
Mai	1002.6	2.4	5.9	9.2	8.4	6.4	17.5	8	-2.4	2	4.8	4.8	5.0	4.8	67	55	69	66	Mai
Juni	999.1	7.4	10.2	13.2	11.8	10.5	17.6	3	2.1	11	7.4	7.4	7.3	7.3	79	66	71	79	Juni
Juli	1000.7	13.2	16.6	21.1	20.1	17.7	27.5	8	8.4	2	11.8	11.7	11.7	11.9	84	64	68	79	Juli
August	999.5	12.4	14.8	18.5	16.7	15.6	23.6	7	5.0	27	10.9	10.9	11.6	11.0	86	70	82	85	August
September	94.8	9.1	8.6	13.9	10.6	10.0	20.8	6	0.0	28	7.8	8.2	8.5	8.1	92	69	88	87	September
Oktober	97.2	0.7	2.0	7.7	4.7	4.5	12.8	11	-5.8	23	5.2	5.6	5.7	5.4	90	70	86	84	Oktober
November	1004.7	-5.1	-3.0	-1.2	-2.6	-2.6	7.0	4	-15.7	9	3.3	3.6	3.5	3.5	87	83	87	86	November
December	12.6	-11.0	-9.8	-8.0	-9.6	-9.3	-0.8	7	-23.3	26	2.0	2.1	2.0	2.0	84	80	83	83	December
Jahr	999.7	1.1	3.5	6.8	5.2	4.4	27.5		-23.3		5.7	5.9	6.0	5.8	85	73	80	83	Jahr

Halden.

$\lambda = 11^{0}\ 23'\ E = 45^{m}\ 32^{s}$ $\qquad \varphi = 59^{0}\ 7'\ N$

Januar		-1.7	0.3	0.9	0.7	0.4	5.5	3	-9.9	6									Januar
Februar		-3.4	-1.8	0.5	-0.7	-1.0	5.3	4	-11.8	18									Februar
März		0.3	1.5	4.2	3.0	2.5	9.5	22	-4.1	14									März
April		0.3	2.0	6.3	5.8	3.9	11.5	20	-2.9	17									April
Mai		2.6	7.1	10.2	9.6	7.4	15.2	4	-2.9	1									Mai
Juni		8.7	11.6	13.9	13.8	12.0	23.1	17	3.1	11									Juni
Juli		13.9	18.1	22.5	21.3	18.9	28.1	8	10.1	1									Juli
August		12.9	16.1	19.8	19.3	17.1	25.9	9	7.1	27									August
September		7.6	10.1	14.7	13.1	11.6	22.1	5	1.1	14									September
Oktober		2.5	4.8	8.5	7.2	6.3	13.1	4	-3.9	25									Oktober
November		-2.3	-0.7	1.3	-0.1	0.1	10.5	4	-13.3	15									November
December		-10.4	-8.3	-6.5	-7.3	-7.6	1.2	7	-22.0	27									December
Jahr		2.6	5.1	8.0	7.1	6.0	28.1		-22.0										Jahr

Aasberg.

H = 909 m h_t = 1.6 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Stärke.	Monat.
Januar . .	8.9	9.1	8.4	8.8	78.4	27	27	21	27	0	0	1	23	0	0	0	0	0	46	2	0	2	26	9	8	1.4	Januar
Februar . .	6.6	6.8	6.9	6.8	35.6	12	12	6	12	0	1	5	15	0	0	0	0	1	16	9	0	3	16	36	3	1.8	Februar
März . . .	8.9	8.2	8.6	8.6	60.7	20	20	14	19	0	0	3	25	0	0	0	0	2	44	3	0	0	25	17	2	2.0	März
April . . .	6.6	7.1	7.1	6.9	24.8	22	21	6	20	0	0	2	13	0	0	0	0	1	8	9	0	6	30	7	0	2.3	April
Mai	7.1	7.3	7.4	7.3	30.2	16	16	7	13	0	0	1	15	0	0	0	0	0	6	31	0	11	44	1	0	1.9	Mai
Juni . . .	8.1	8.6	8.7	8.5	125.9	19	18	15	1	0	0	1	18	0	0	0	0	0	10	26	0	22	31	6	1	2.2	Juni
Juli	7.4	8.6	6.9	7.6	104.9	23	21	14	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	8	44	2	22	17	0	0	1.5	Juli
August. . .	7.6	8.7	8.2	8.5	115.7	22	21	18	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	4	50	2	17	20	0	0	1.5	August
September .	7.7	7.9	8.2	7.9	74.2	17	16	11	7	0	0	1	18	0	0	0	0	1	18	22	0	10	27	9	3	1.4	September
Oktober . .	6.6	6.9	6.7	6.7	76.5	12	12	9	9	0	0	0	2	12	0	0	0	1	10	7	0	2	66	4	3	1.7	Oktober
November .	7.7	7.3	6.7	7.2	28.9	16	16	8	15	0	0	3	16	0	0	0	0	0	28	6	0	4	22	23	7	1.2	November
December .	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	8	6	2	6	0	0	0	10	10	0	0	0	0	5	15	0	3	11	34	7	1.4	December
Jahr . . .	7.4	7.6	7.4	7.5	750.4	214	205	131	129	0	2	20	200	0	0	0	0	6	203	222	4	102	304	160	34	1.7	Jahr

Horten.

H = 38 m h_t = 6.0 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Stärke.	Monat.
Januar . .	8.3	9.2	8.3	8.6	75.8	26	22	18	17	0	1	2	22	0	0	0	22	14	10	3	20	6	4	8	6	2.7	Januar
Februar . .	7.8	8.0	6.5	7.4	73.5	13	12	10	10	0	5	3	16	0	0	0	32	4	3	4	13	4	2	12	10	2.6	Februar
März . . .	8.1	7.5	8.3	8.0	107.7	18	13	11	9	0	4	2	19	0	0	0	16	24	4	7	4	5	5	14	14	2.2	März
April . . .	7.4	6.3	6.7	6.8	28.6	13	9	7	7	0	0	4	13	0	0	0	10	0	3	7	16	8	13	25	8	2.7	April
Mai	6.0	6.8	7.1	6.6	25.3	11	8	5	1	0	1	1	13	0	0	0	29	4	0	7	13	0	2	19	19	2.7	Mai
Juni . . .	7.3	6.7	6.4	6.8	201.1	21	20	17	0	0	1	2	11	0	0	0	8	2	1	7	26	3	5	7	31	2.1	Juni
Juli	8.2	6.5	6.9	7.2	66.2	12	10	9	0	0	1	1	13	1	0	0	18	13	10	13	18	3	2	12	4	2.6	Juli
August. . .	7.0	7.4	6.4	6.9	71.0	15	14	11	0	0	1	1	11	5	0	0	12	14	10	13	27	7	2	7	1	2.7	August
September .	7.2	7.0	7.2	7.1	118.0	18	14	11	0	0	0	1	11	1	1	2	16	10	9	8	19	13	3	10	2	3.4	September
Oktober . .	7.6	7.5	6.1	7.1	101.8	16	13	11	1	0	8	0	14	0	0	0	19	8	4	1	18	20	12	10	1	2.6	Oktober
November .	8.7	8.4	7.6	8.2	53.5	16	9	5	5	0	2	1	21	0	0	0	16	26	8	1	5	9	10	14	1	2.3	November
December .	7.2	7.8	6.1	7.0	12.7	9	4	2	4	0	4	2	14	0	0	0	46	14	0	0	0	0	6	26	1	2.6	December
Jahr . . .	7.6	7.4	7.0	7.3	935.2	188	148	117	54	0	28	20	178	7	2	2	244	133	62	71	179	78	66	164	98	2.6	Jahr

Aas.

H = 95 m, H_b = 95.3 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Stärke.	Monat.
Januar . .	9.1	9.2	8.5	8.9	138.2	26	26	20	23	0	7	1	26	0	0	0	14	8	8	21	16	2	2	7	15	1.6	Januar
Februar . .	8.0	7.6	7.0	7.5	79.0	15	14	12	12	0	10	2	18	0	0	0	16	8	2	15	10	3	4	21	5	1.4	Februar
März . . .	9.2	8.8	8.5	8.8	127.0	23	21	14	16	1	7	2	23	0	0	0	12	20	7	16	11	8	5	12	2	1.3	März
April . . .	7.2	7.1	7.3	7.2	39.3	18	12	9	11	3	2	2	17	0	0	0	10	5	3	10	12	10	14	21	5	2.0	April
Mai	6.3	7.3	7.3	7.0	39.7	18	11	7	1	4	2	1	13	0	0	0	22	12	4	9	8	6	6	24	2	2.1	Mai
Juni . . .	7.4	7.4	7.6	7.5	170.2	24	23	21	0	2	1	0	14	1	0	0	12	5	4	12	29	5	8	14	1	1.8	Juni
Juli	6.7	6.5	5.9	6.4	89.6	14	11	10	0	0	4	0	9	0	0	0	18	4	10	11	20	8	9	9	4	1.4	Juli
August. . .	6.7	6.7	6.1	6.5	116.5	19	18	17	0	0	0	1	9	3	0	0	9	7	17	14	19	5	2	6	14	1.3	August
September .	5.9	5.9	6.2	6.0	148.3	13	13	10	0	0	0	3	10	0	0	0	13	6	6	17	17	6	5	10	10	1.7	September
Oktober . .	7.2	7.0	6.5	6.9	101.3	17	17	11	2	0	10	2	16	0	0	0	10	7	6	15	18	13	11	13	0	1.2	Oktober
November .	8.8	8.0	8.2	8.3	59.8	14	10	6	7	0	9	2	21	0	0	0	30	20	4	10	11	2	7	5	1	1.3	November
December .	6.9	6.3	6.3	6.5	4.7	5	3	1	3	0	9	5	13	0	0	0	52	12	2	1	0	0	0	16	10	1.2	December
Jahr . . .	7.4	7.3	7.1	7.3	1113.6	206	179	138	75	10	61	21	189	4	0	0	218	114	73	151	171	68	73	158	69	1.5	Jahr

Halden.

H = 1 m h_t = 4.8 m h_r = 4.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Stärke.	Monat.
Januar . .	9.5	9.0	8.9	9.1	113.9	29	28	23	18	0	3	0	27	0	0	0	3	3	31	6	14	18	5	0	13	1.9	Januar
Februar . .	8.5	8.1	7.5	8.0	55.1	15	14	12	11	0	8	0	19	0	0	0	4	10	15	2	16	11	3	0	23	1.7	Februar
März . . .	8.8	8.8	8.5	8.7	113.6	20	19	12	8	0	3	1	24	0	0	0	3	11	32	4	11	9	5	0	18	1.8	März
April . . .	7.1	6.6	6.8	6.8	37.4	15	14	11	8	0	4	0	16	0	0	0	7	6	7	3	5	17	18	12	15	2.4	April
Mai	5.6	6.7	7.1	6.5	37.2	17	15	7	3	2	1	2	11	0	0	0	14	17	13	3	5	10	13	6	12	2.1	Mai
Juni . . .	7.6	7.1	7.0	7.2	160.6	21	17	14	0	0	0	0	15	0	0	0	2	2	10	4	19	29	13	4	7	2.0	Juni
Juli	6.1	5.7	5.2	5.7	65.2	11	11	6	0	0	2	5	9	5	0	0	7	10	14	0	4	16	20	5	11	1.5	Juli
August. . .	5.7	6.8	6.0	6.2	92.3	14	13	11	0	0	0	3	9	0	0	0	3	7	16	6	16	29	8	1	7	1.7	August
September .	6.8	6.4	7.1	6.8	184.3	15	15	15	0	0	2	1	14	0	0	0	8	2	13	6	19	15	10	2	15	1.5	September
Oktober . .	7.5	6.5	6.3	6.8	135.7	16	16	13	1	0	9	2	12	0	0	0	1	7	8	2	13	15	12	5	30	1.6	Oktober
November .	7.9	7.6	7.5	7.7	29.8	14	11	8	5	0	5	2	17	0	0	0	2	12	30	5	7	11	7	0	16	1.4	November
December .	6.5	7.5	7.3	7.1	8.0	12	5	2	5	0	7	2	13	0	0	0	2	12	35	1	0	0	0	0	43	0.8	December
Jahr . . .	7.3	7.2	7.1	7.2	1033.1	199	178	134	59	2	44	18	186	5	0	0	56	99	224	48	129	180	114	35	210	1.7	Jahr

1927.

Færder.

$\lambda = 10^{\circ}\ 32'\ E = 42^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 2'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 985 mb

Monat.	Luftdruck. (Normal schwerp. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.1	0.0	1.6	1.9	2.1	1.8	5.8	3	-5.6	2	4.7	4.7	4.8	4.7	89	87	87	88	Januar
Februar	16.6	-2.0	-0.7	-0.2	0.3	-0.4	5.2	4	-6.8	19	4.1	4.1	4.3	4.2	88	84	87	87	Februar
März	07.0	1.2	2.0	3.0	3.0	2.5	7.0	21	-1.8	24	5.0	5.2	5.2	5.0	93	90	90	91	März
April	01.2	2.0	3.4	5.6	5.1	4.1	9.5	18	-0.6	25	4.7	4.5	4.7	4.5	78	65	71	75	April
Mai	12.8	5.2	6.6	8.5	8.6	7.3	15.0	8	2.2	1	5.4	5.7	6.0	5.6	73	67	71	74	Mai
Juni	06.3	9.7	11.1	12.7	12.3	11.4	15.4	17	7.6	11	7.6	8.0	8.2	7.8	77	74	78	79	Juni
Juli	10.5	16.1	17.3	19.7	19.2	18.1	25.0	8	11.6	1	12.0	12.1	12.1	12.0	82	71	74	80	Juli
August	00.3	15.7	16.7	18.7	18.3	17.4	23.0	7	13.0	25	11.2	11.8	11.8	11.5	79	74	75	77	August
September	04.0	10.9	12.1	14.1	13.7	12.8	19.0	4	6.6	28	8.9	8.9	8.8	8.8	85	75	75	79	September
Oktober	07.6	6.1	7.7	8.9	8.8	8.2	13.6	4	1.4	23	6.4	6.6	6.6	6.4	81	77	78	79	Oktober
November	14.7	-0.1	1.3	1.8	1.6	1.1	10.6	4	-6.5	15	4.3	4.5	4.5	4.4	83	84	85	84	November
December	22.6	-5.1	-3.6	-3.6	-3.5	-3.7	1.2	1	-11.5	20	3.2	3.3	3.1	3.2	84	86	81	83	December
Jahr	1009.8	5.0	6.3	7.6	7.5	6.7	25.0		-11.5		6.5	6.6	6.7	6.5	83	78	79	81	Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^{\circ}\ 10'\ E = 36^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 24'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1000.7	-4.8	-2.2	-0.8	-1.4	-1.8	4.7	28	-22.4	7	3.4	4.0	3.9	3.8	82	86	90	86	Januar
Februar	14.4	-7.6	-5.1	-0.5	-2.7	-3.4	4.7	17	-17.2	9	2.7	3.0	3.4	3.2	80	76	84	81	Februar
März	05.0	-2.0	-0.4	3.8	1.9	1.2	10.3	21	-8.3	13	3.7	4.6	4.5	4.2	79	75	83	80	März
April																			April
Mai																			Mai
Juni																			Juni
Juli																			Juli
August																			August
September																			September
Oktober	05.2	-0.9	1.0	8.3	4.9	4.1	14.8	9	-8.1	23									Oktober
November	12.8	-5.5	-2.9	-1.2	-3.5	-2.8	0.2	1	-16.3	15									November
December	21.1	-14.6	-11.8	-8.6	-10.3	-10.5	0.0	7	-25.5	26									December
Jahr																			Jahr

Notodden.

$\lambda = 9^{\circ}\ 16'\ E = 37^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 981 mb

Januar	1002.4	-4.0	-1.9	-1.4	-1.8	-1.9	5.0	27	-18.0	7									Januar
Februar	16.5	-7.3	-4.9	-0.6	-2.1	-3.2	6.0	16	-15.2	12									Februar
März	07.6	-1.6	0.3	3.8	2.3	1.4	12.5	21	-6.2	16									März
April	00.1	-1.0	4.2	7.8	5.0	3.8	14.8	20	-4.0	8									April
Mai	11.8	2.3	8.4	11.0	10.3	7.7	18.0	8	-3.5	2									Mai
Juni	05.0	6.3	11.0	15.2	14.2	11.1	20.5	17	1.0	12									Juni
Juli	09.1	12.4	17.5	22.9	19.5	17.6	29.0	9	5.5	3									Juli
August	07.5	11.2	15.0	20.0	17.0	15.5	25.2	5	5.8	31									August
September	02.9	4.7	8.8	14.8	11.7	9.9	21.7	4	0.0	28									September
Oktober	00.4	0.8	3.3	7.8	5.3	4.5	13.8	9	-9.0	23									Oktober
November	12.6	-5.2	-3.0	-1.2	-3.0	-2.7	5.8	1	-14.0	13									November
December	23.1	-14.3	-11.6	-9.7	-10.5	-10.9	0.1	7	-23.9	21									December
Jahr	1008.9	0.4	3.9	7.6	5.7	4.4	29.0		-23.9										Jahr

Daen.

$\lambda = 7^{\circ}\ 58'\ E = 31^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 27'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 956 mb

Januar	991.1	-3.5	-1.9	-1.1	-1.3	-1.5	4.4	28	-14.5	7	3.6	3.9	3.9	3.8	86	86	88	87	Januar
Februar	1004.9	-5.5	-3.8	-0.6	-1.7	-2.4	7.4	16	-14.5	7	3.0	3.5	3.4	3.3	79	75	78	78	Februar
März	996.2	-1.1	0.4	3.8	1.5	1.5	11.8	20	-5.0	13	4.1	4.6	4.4	4.3	84	75	84	83	März
April	90.4	-1.4	2.5	6.1	4.1	3.0	12.4	19	-5.2	5	3.7	4.2	4.0	3.9	66	59	63	64	April
Mai	1001.8	1.6	6.5	10.8	8.4	6.7	16.2	8	-5.3	2	4.6	5.2	4.8	4.8	63	54	58	62	Mai
Juni	995.1	5.4	10.0	13.9	11.8	10.1	19.0	17	-1.0	12	6.2	7.4	6.8	6.7	68	62	66	69	Juni
Juli	99.2	11.8	16.5	21.1	19.3	17.1	26.4	8	6.5	1	9.6	11.3	11.5	10.7	70	62	70	71	Juli
August	97.4	10.6	13.6	18.2	16.3	14.7	23.0	5	5.7	30	9.0	10.8	10.8	10.1	78	70	79	79	August
September	92.9	6.3	8.3	13.1	10.2	9.0	18.7	4	1.8	14	6.7	8.1	7.9	7.5	81	73	85	82	September
Oktober	96.3	1.6	3.4	6.8	4.9	4.5	15.4	11	-5.3	24	4.9	5.6	5.4	5.3	81	75	81	80	Oktober
November	1003.6	-3.9	-2.5	-1.3	-2.3	-2.2	5.0	1	-10.2	13	3.3	3.5	3.4	3.4	82	78	82	81	November
December	12.0	-10.3	-8.5	-6.4	-7.2	-7.5	0.0	7	-15.9	21	2.2	2.4	2.3	2.3	76	73	73	74	December
Jahr	998.4	1.0	3.7	7.0	5.3	4.5	26.4		-15.9		5.1	5.9	5.7	5.5	76	70	76	76	Jahr

1927.

Færder.

H = 6 m, H_b = 9.1 m h_1 = 6.4 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	8.6	9.3	8.5	8.8	125.5	24	23	20	13	0	4	1	23	0	0	0	6	17	12	12	18	19	3	4	2	3.6	Januar
Februar	8.2	7.5	7.2	7.6	98.0	14	14	12	9	0	8	3	18	0	0	0	26	16	6	3	14	9	2	3	3	2.7	Februar
März	8.6	8.2	8.1	8.3	155.8	20	18	14	8	0	9	1	22	0	0	0	14	23	12	5	9	19	4	1	6	2.8	März
April	7.3	5.5	5.9	6.2	38.0	15	13	9	4	0	2	3	8	0	0	0	14	7	2	4	16	26	12	11	4	3.4	April
Mai	5.1	5.8	7.0	6.0	36.4	9	9	7	0	0	2	3	10	0	0	0	26	13	5	4	9	17	8	6	5	2.9	Mai
Juni	6.6	6.1	6.5	6.4	167.3	21	20	16	0	0	0	2	1	1	1	0	12	6	2	5	24	23	9	5	4	3.0	Juni
Juli	5.8	5.3	5.0	5.4	67.0	9	8	5	0	0	2	2	5	0	0	0	25	6	7	8	20	12	9	1	5	2.2	Juli
August	5.7	5.5	5.4	5.5	97.9	13	12	11	0	0	0	1	7	2	0	0	11	12	9	6	24	22	7	1	1	2.9	August
September	5.9	5.9	6.3	6.0	140.2	18	14	13	0	0	0	1	9	0	0	0	20	8	2	4	24	18	6	2	6	3.4	September
Oktober	6.8	7.1	5.5	6.5	115.2	17	14	13	0	0	8	2	11	1	0	0	14	11	2	4	13	22	17	6	4	3.5	Oktober
November	7.8	7.5	6.9	7.4	45.9	14	8	6	4	0	6	1	13	0	0	0	12	30	9	4	8	10	8	5	4	3.3	November
December	6.7	6.9	6.0	6.5	15.1	16	3	2	3	0	5	4	13	0	0	0	34	38	8	3	0	2	2	1	5	3.1	December
Jahr	6.9	6.7	6.5	6.7	1101.3	190	156	128	41	0	48	23	150	4	0	0	214	187	76	64	173	199	87	46	49	3.1	Jahr

Gvarv.

H = 25 m, H_b = 30.0 m h_1 = 5.0 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	8.7	9.0	8.5	8.7	116.0	24	23	17	16	0	0	1	24	0	0	0	2	1	4	11	3	2	1	10	56	0.6	Januar
Februar	6.0	6.1	5.6	5.9	41.2	12	9	9	7	0	1	6	12	0	0	0	3	3	0	13	2	0	3	26	34	0.8	Februar
März	8.6	8.0	7.0	7.9	91.3	18	17	12	11	0	2	1	20	0	0	0	6	6	5	7	2	0	6	19	42	0.7	März
April																											April
Mai																											Mai
Juni																											Juni
Juli																											Juli
August																											August
September																											September
Oktober	7.5	7.2	7.1	7.3	88.5	15	15	12	3	0	15	0	14	0	0	0	11	5	3	14	11	4	8	29	8	2.5	Oktober
November	8.9	7.8	7.7	8.1	37.2	18	10	8	8	0	14	2	21	0	0	0	22	15	3	11	2	3	4	26	4	2.8	November
December	5.4	5.6	5.3	5.4	3.8	5	3	1	3	0	1	10	13	0	0	0	26	6	3	4	3	1	6	44	0	3.3	December
Jahr																											Jahr

Notodden.

H = ca. 55 m, H_b = 21.1 m h_1 = 1.3 m h_r = 2.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	8.3	7.9	9.1	8.4	104.4	26	23	21	17	0	1	1	22	0	0	0	7	4	1	4	6	20	12	38	1	1.5	Januar
Februar	5.1	4.8	4.6	4.8	39.8	12	12	8	12	0	0	13	12	0	0	0	8	5	3	12	3	16	5	33	1	1.4	Februar
März	6.8	5.7	6.7	6.4	93.9	18	18	14	15	0	2	7	14	0	0	0	4	8	0	3	2	20	31	25	0	1.1	März
April	4.5	4.8	4.3	4.5	14.6	11	11	6	7	0	0	9	4	0	0	0	7	0	0	0	2	18	13	44	0	2.3	April
Mai	4.7	4.6	3.9	4.4	35.4	11	11	9	0	0	0	10	6	0	0	0	4	5	3	10	0	13	10	48	0	1.4	Mai
Juni	5.5	5.4	6.1	5.7	177.1	20	20	16	0	0	0	4	8	0	0	0	3	0	2	11	10	34	10	19	1	1.4	Juni
Juli	4.9	5.0	3.8	4.6	72.6	15	14	11	0	0	0	10	6	1	0	0	4	3	3	5	14	34	16	14	0	1.4	Juli
August	5.1	5.8	4.8	5.2	161.3	18	18	16	0	0	0	5	6	0	0	0	0	1	2	6	4	46	12	22	0	1.4	August
September	4.4	5.7	5.0	5.0	128.8	17	15	11	0	0	0	4	7	0	0	0	0	2	1	15	9	35	7	21	0	1.5	September
Oktober	4.8	4.0	4.9	4.6	97.1	14	14	13	4	0	0	10	7	0	0	0	0	3	1	2	4	30	30	22	1	1.3	Oktober
November	8.2	7.8	8.3	8.1	42.4	18	13	8	12	0	0	2	23	0	0	0	3	18	1	2	2	11	23	29	1	1.0	November
December	3.9	3.1	3.9	3.6	4.0	5	4	1	4	0	0	15	5	0	0	0	11	0	0	3	0	0	16	63	0	1.0	December
Jahr	5.5	5.4	5.4	5.4	971.4	185	173	134	71	0	3	90	120	1	1	0	51	47	17	79	56	277	185	378	5	1.4	Jahr

Dalen.

H = 102 m, H_b = 103.0 m h_1 = 2.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	8.6	8.6	8.3	8.5	153.2	26	25	23	25	0	2	2	24	0	0	0	0	0	6	0	0	0	10	1	76	0.3	Januar
Februar	6.9	6.8	5.8	6.5	59.3	12	12	10	12	0	1	5	14	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	0	54	0.5	Februar
März	8.8	8.4	8.3	8.5	116.7	18	17	16	17	0	0	1	22	0	0	0	3	0	5	0	0	0	22	0	63	0.6	März
April	6.3	7.7	6.1	6.7	50.4	15	12	8	8	0	0	3	12	0	0	0	0	0	4	0	0	1	38	8	39	1.1	April
Mai	6.2	6.5	6.1	6.3	41.1	9	8	8	0	0	0	5	12	0	0	0	2	0	11	0	0	0	33	9	38	0.9	Mai
Juni	6.6	7.5	7.3	7.1	177.5	19	16	15	0	0	0	2	15	0	0	0	9	2	12	0	0	1	30	11	25	1.7	Juni
Juli	6.5	6.8	6.6	6.6	106.3	19	15	12	0	0	0	3	13	0	0	0	6	1	30	0	0	1	14	5	36	1.1	Juli
August	7.1	7.7	7.7	7.5	192.1	21	20	16	0	0	0	0	14	0	0	0	3	0	22	0	0	0	8	5	55	1.0	August
September	7.6	7.8	7.6	7.7	135.4	18	15	12	0	0	0	0	15	0	0	0	3	1	12	0	0	0	18	4	52	1.0	September
Oktober	6.9	6.6	5.9	6.5	118.2	15	15	13	6	0	0	4	12	0	0	0	0	0	9	0	0	0	33	4	47	1.3	Oktober
November	7.5	7.0	6.9	7.1	40.2	19	19	8	18	0	1	4	17	0	0	0	0	0	4	0	0	1	18	0	67	0.4	November
December	4.5	5.7	3.9	4.7	4.4	5	3	2	3	0	0	11	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	50	1	41	1.1	December
Jahr	7.0	7.3	6.7	7.0	1194.8	196	177	143	89	0	4	40	180	0	0	0	27	4	119	0	0	4	300	48	593	0.9	Jahr

1927.

Jomfruland.

$\lambda = 9^0\ 36'\ E = 38^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 52'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-0.7	1.1	1.7	1.2	1.2	6.3	28	-7.3	6	4.4	4.5	4.5	4.5	88	85	86	87	Januar
Februar		-2.6	-1.4	0.8	-0.1	-0.4	7.3	16	-7.0	9	3.9	4.0	4.1	4.0	88	81	84	85	Februar
März		0.7	1.6	1.0	3.1	2.6	12.0	21	-2.9	13	4.9	5.2	5.0	4.9	93	84	86	88	März
April		0.9	3.2	7.0	5.9	4.2	14.2	20	-1.3	5	4.4	4.5	4.2	4.3	74	60	62	68	April
Mai		4.4	7.3	10.6	8.8	7.7	19.2	8	-0.5	2	5.3	5.7	5.3	5.3	68	60	62	66	Mai
Juni		8.7	11.2	13.7	12.4	11.4	18.3	22	5.5	11	7.4	7.9	7.5	7.5	74	68	70	74	Juni
Juli		14.7	17.2	20.2	18.8	17.7	25.4	8	9.5	1	11.1	11.7	10.7	11.1	77	67	67	73	Juli
August		14.2	15.0	19.4	17.9	16.6	22.6	7	11.0	31	10.5	11.5	10.5	10.7	79	69	69	74	August
September		9.0	11.2	14.3	12.6	12.1	20.1	5	4.3	28	8.0	8.6	7.9	8.1	80	71	73	76	September
Oktober		4.8	6.3	9.2	7.7	7.3	14.4	4	0.3	23	5.9	6.4	6.2	6.2	80	72	77	77	Oktober
November		-1.2	0.4	1.0	0.4	0.6	12.3	4	-7.0	15	4.0	4.1	4.0	4.0	82	79	81	81	November
December		-7.0	-0.2	-4.8	-5.6	-5.0	0.7	7	-16.1	20	2.6	2.6	2.6	2.6	78	76	78	77	December
Jahr		3.8	5.6	8.1	6.8	6.3	25.4		-16.1		6.0	6.4	6.0	6.1	80	73	75	77	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^0\ 7'\ E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 58^0\ 38'\ N$ $C_0 = 1.25$ mb bei 1000 mb

Januar	100.5.0	0.0	1.7	2.3	1.9	1.9	7.1	28	-7.1	7	4.7	4.8	4.8	4.8	90	86	89	89	Januar
Februar	16.0	-2.0	-0.7	1.4	0.4	0.2	8.1	16	-6.5	9	4.1	4.3	4.2	4.2	88	82	86	86	Februar
März	08.0	0.0	2.2	4.1	3.4	3.0	13.9	20	-2.0	13	5.2	5.5	5.3	5.2	94	86	90	91	März
April	02.3	1.6	4.5	6.6	5.2	4.6	14.7	20	-0.9	5	4.9	4.8	4.6	4.6	72	65	67	69	April
Mai	13.4	5.9	8.2	9.6	9.0	7.9	19.5	8	-0.3	2	5.6	6.1	5.9	5.8	67	68	68	68	Mai
Juni	06.9	8.0	11.0	13.0	12.7	11.5	17.7	22	5.1	11	7.6	7.9	7.9	7.7	75	71	73	75	Juni
Juli	11.0	15.2	18.0	19.7	19.0	17.0	24.8	9	9.8	1	12.2	12.8	12.2	12.3	80	76	76	78	Juli
August	09.5	14.5	16.6	18.8	18.1	17.0	21.6	4	10.4	30	11.8	12.3	12.2	12.0	84	77	79	82	August
September	11.7	10.1	12.3	14.8	13.1	12.8	21.5	8	5.1	28	8.8	9.5	8.9	9.0	84	76	80	81	September
Oktober	08.3	5.1	6.9	9.0	8.2	7.9	14.9	4	0.7	22	6.4	6.9	6.8	6.7	84	74	82	81	Oktober
November	15.1	-0.8	1.0	2.2	0.9	1.2	11.3	4	-7.9	15	4.5	4.8	4.6	4.6	89	87	89	88	November
December	22.9	-6.6	-5.0	-3.6	-4.5	-4.5	1.1	6	-13.6	21	2.9	3.1	3.0	3.0	84	81	83	83	December
Jahr	1010.2	4.3	7.3	8.3	7.3	6.8	24.8		-13.6		6.5	6.9	6.7	6.7	83	77	80	81	Jahr

Torungen.

$\lambda = 8^0\ 48'\ E = 35^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 24'\ N$

Januar		0.4	2.1	2.5	2.0	2.1	6.6	12	-6.6	6									Januar
Februar		-2.0	-0.7	1.3	0.6	0.2	7.6	16	-6.9	8									Februar
März		1.0	2.0	4.2	3.1	2.8	12.6	20	-3.1	13									März
April		1.4	3.8	6.7	5.3	4.5	13.7	20	-1.1	22									April
Mai		4.7	7.4	9.6	9.0	7.7	19.4	8	0.1	2									Mai
Juni		8.4	11.0	12.7	12.3	11.0	18.4	20	5.1	11									Juni
Juli		14.9	17.4	19.6	19.1	17.7	23.7	10	10.0	1									Juli
August		14.2	16.2	18.9	18.4	17.9	24.1	5	10.1	27									August
September		10.4	12.3	14.6	13.3	12.9	20.6	8	6.1	28									September
Oktober		6.0	7.5	10.0	8.8	8.4	14.6	4	1.5	22									Oktober
November		-0.1	1.6	2.9	1.7	1.9	11.1	4	-6.3	15									November
December		-5.8	-4.4	-2.9	-4.1	-3.9	2.3	6	-12.8	20									December
Jahr		4.5	6.4	8.3	7.5	6.9	23.7		-12.8										Jahr

Grimstad.

$\lambda = 8^0\ 36'\ E = 34^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 20'\ N$

Januar		0.4	2.2	3.2	2.5	2.6	9.0	10	-7.1	6	4.3	4.6	4.5	4.5	79	77	80	79	Januar
Februar		-2.2	-0.6	2.8	1.2	0.8	9.9	16	-7.2	9	3.8	4.2	4.0	4.0	80	72	77	77	Februar
März		1.1	2.5	5.3	3.8	3.5	14.3	20	-3.0	13	4.8	5.3	5.3	5.0	86	78	87	86	März
April		1.3	4.7	7.7	5.4	4.9	14.4	20	-1.8	3	4.3	4.3	4.2	4.2	65	55	62	63	April
Mai		4.7	8.8	11.1	9.9	8.6	22.0	8	-0.7	2	5.2	5.6	5.2	5.2	60	57	56	59	Mai
Juni		8.4	11.8	13.8	13.1	11.7	19.2	17	4.4	12	7.0	7.5	7.0	7.1	68	64	63	66	Juni
Juli		14.4	18.8	20.9	19.4	18.4	27.3	9	10.9	1	11.4	12.1	10.7	11.3	71	67	64	68	Juli
August		13.0	16.4	19.0	17.7	16.7	23.0	4	9.2	27	10.6	11.2	10.8	10.8	76	69	72	74	August
September		9.6	12.1	15.6	13.0	12.9	20.9	4	5.2	15	8.3	8.8	8.6	8.5	79	67	77	76	September
Oktober		5.0	7.3	11.1	8.8	8.6	16.9	10	-0.9	23	6.0	6.6	6.3	6.3	77	67	73	74	Oktober
November		-0.8	1.3	3.2	1.2	1.7	11.9	4	-7.4	15	3.9	4.3	4.0	4.1	77	73	77	76	November
December		-7.1	-5.3	-2.7	-4.6	-4.3	2.0	6	-14.3	20	2.4	2.8	2.5	2.6	71	67	70	70	December
Jahr		4.0	6.7	9.2	7.6	7.2	27.3		-14.3		6.0	6.4	6.1	6.1	74	68	72	72	Jahr

1927.

Jomfruland.

H = 17 m h_1 = 2.2 m h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.6	8.5	8.5	8.5	184.6	24	24	20	17	0	3	1	21	0	0	7	28	6	7	9	16	11	8	1	3.4	Januar
Februar . .	8.2	7.6	7.3	7.8	82.1	16	15	11	11	0	9	2	19	0	0	12	25	1	3	6	13	7	8	1	2.2	Februar
März . . .	9.1	8.8	8.8	8.9	190.9	23	22	17	9	0	13	1	25	0	0	1	40	6	5	4	15	10	5	7	2.7	März
April . . .	6.8	6.6	6.7	6.7	44.1	17	13	8	5	1	1	0	12	0	0	14	12	2	5	2	24	12	16	3	3.1	April
Mai	6.1	7.2	7.4	6.9	58.6	14	10	9	1	1	2	2	10	0	0	15	19	12	8	8	18	7	5	1	2.7	Mai
Juni	7.0	7.5	7.5	7.3	139.3	20	17	9	1	1	1	1	11	0	0	5	13	2	6	11	22	16	13	2	2.7	Juni
Juli	7.0	6.5	6.3	6.6	82.6	13	13	12	0	0	6	1	12	1	0	6	21	13	9	10	18	6	6	4	2.2	Juli
August . . .	7.2	6.3	6.0	6.5	157.6	16	13	11	0	0	2	0	9	4	0	2	19	7	10	5	34	10	3	3	2.6	August
September .	6.8	7.1	7.6	7.2	138.8	18	15	13	0	1	3	1	12	2	0	6	19	5	7	15	19	11	3	3	2.7	September
Oktober . .	7.5	7.7	7.3	7.5	112.4	16	15	13	1	0	9	2	16	0	0	7	14	4	3	4	14	21	18	8	2.5	Oktober
November .	8.4	8.0	7.6	8.0	57.0	19	16	9	11	0	5	1	19	0	0	12	38	6	3	1	5	12	10	3	2.6	November
December .	6.0	6.7	5.7	6.1	21.3	13	5	3	5	0	4	6	14	0	0	19	44	4	1	0	0	3	12	10	2.2	December
Jahr	7.4	7.4	7.2	7.3	1263.1	209	181	143	60	4	58	18	180	7	0	106	292	68	67	75	198	126	109	54	2.6	Jahr

Lyngør.

H = 4 m, H_1 = 6.8 m h_1 = 1.8 m h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.5	8.3	8.4	8.3	182.8	24	23	22	12	0	0	2	21	0	1	8	20	15	5	5	19	11	6	4	3.0	Januar
Februar . .	8.0	7.0	6.5	7.2	56.5	16	14	10	9	0	2	5	16	0	0	9	10	18	4	4	15	4	4	18	2.2	Februar
März . . .	8.1	8.1	8.1	8.1	208.4	21	21	18	8	0	2	2	22	0	0	1	18	30	4	3	9	12	2	14	2.7	März
April . . .	5.8	5.6	5.4	5.6	57.8	14	13	6	4	0	0	4	8	0	0	16	11	9	4	4	14	13	14	5	3.1	April
Mai	5.9	6.8	6.7	6.5	74.8	14	13	9	1	1	0	3	11	0	0	12	15	20	6	6	24	4	3	3	2.8	Mai
Juni	6.0	6.3	6.8	6.4	142.0	21	19	17	0	0	0	3	10	0	0	5	7	13	5	3	24	12	18	3	3.0	Juni
Juli	5.6	5.0	5.2	5.3	62.1	12	11	9	0	0	0	5	8	1	0	2	8	29	9	7	23	3	5	9	2.5	Juli
August . . .	5.7	5.2	4.4	5.1	129.3	12	11	11	0	1	0	5	5	0	0	2	7	22	8	4	26	15	5	4	2.8	August
September .	6.0	5.9	6.7	6.2	101.6	18	16	10	0	0	0	3	10	0	0	4	17	10	8	8	16	12	9	6	2.9	September
Oktober . .	7.3	7.2	6.6	7.0	89.1	17	16	13	0	0	1	2	14	0	0	11	6	9	2	2	15	18	17	13	2.3	Oktober
November .	7.4	7.0	6.6	7.0	59.8	14	14	13	9	0	2	4	15	0	0	10	33	11	2	2	6	8	10	8	2.7	November
December .	5.4	6.2	5.8	5.8	14.4	8	7	5	6	0	0	10	13	0	0	20	46	17	1	0	1	1	3	4	2.5	December
Jahr	6.6	6.6	6.4	6.5	1268.6	191	178	143	49	2	7	48	153	1	1	100	198	203	58	48	190	113	94	91	2.7	Jahr

Torungen.

H = 10 m h_1 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.9	8.3	8.5	8.6		26				0	8	2	24	0	1	14	18	8	5	14	20	8	6	0	3.8	Januar
Februar . .	7.4	6.7	7.1	7.1		16				0	10	5	15	0	0	18	17	10	3	10	9	7	7	3	2.7	Februar
März . . .	8.4	8.2	7.8	8.1		22				0	12	2	22	0	0	12	28	13	0	6	16	8	0	4	3.2	März
April . . .	6.2	6.1	6.2	6.2		8				0	2	0	7	0	0	12	10	6	6	6	15	12	19	4	2.6	April
Mai	6.4	7.1	7.3	6.9		10				0	1	1	12	0	0	10	13	18	11	9	18	6	6	2	2.6	Mai
Juni	6.6	7.1	7.4	7.0		17				0	2	0	13	0	0	2	7	8	8	13	24	13	11	4	2.7	Juni
Juli	6.2	5.7	5.4	5.7		11				0	3	4	11	1	0	3	20	20	10	9	19	5	3	4	2.4	Juli
August . . .	5.3	5.9	5.2	5.5		15				0	0	6	8	2	0	2	13	15	8	6	31	13	5	0	2.7	August
September .	6.1	6.3	7.0	6.5		17				0	0	4	9	2	0	9	16	11	6	8	19	16	5	0	3.4	September
Oktober . .	7.0	6.9	6.6	6.8		19				0	6	2	13	0	0	6	12	2	0	7	20	30	16	0	3.2	Oktober
November .	8.1	7.5	6.4	7.3		18				0	4	2	15	0	0	18	21	10	4	1	8	18	10	0	3.5	November
December .	6.4	6.2	5.7	6.1		13				0	1	6	14	0	0	38	30	8	2	0	0	1	14	0	3.2	December
Jahr	6.9	6.8	6.7	6.8		192				0	49	34	163	5	1	144	205	129	69	89	199	137	102	21	3.0	Jahr

Grimstad.

H = 7 m h_1 = 4.1 m h_2 = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.2	8.4	8.5	8.4	251.4	28	26	25	13	1	0	1	21	0	2	4	32	6	5	5	18	11	9	3	3.7	Januar
Februar . .	7.2	6.6	6.3	6.7	104.2	16	16	13	11	0	4	5	15	0	0	2	31	12	6	6	9	9	3	6	2.6	Februar
März . . .	7.7	8.3	7.5	7.8	432.9	22	19	19	9	0	3	2	19	0	0	0	18	38	5	5	8	12	2	5	2.9	März
April . . .	5.4	5.6	5.3	5.4	87.5	15	13	9	5	0	0	5	6	0	0	6	16	3	4	5	11	14	25	6	3.4	April
Mai	5.8	6.2	6.3	6.1	59.0	16	14	11	1	2	0	3	11	0	0	9	20	13	7	5	21	5	12	1	3.1	Mai
Juni	6.0	6.2	6.3	6.2	162.4	21	20	18	0	0	0	3	10	2	0	1	8	12	5	3	28	14	16	3	3.4	Juni
Juli	6.2	5.4	5.5	5.7	64.1	11	11	8	0	0	1	3	11	5	0	0	18	19	10	7	24	4	4	7	2.7	Juli
August . . .	5.2	6.0	5.0	5.4	158.8	18	16	15	0	0	0	6	7	3	0	0	12	18	7	2	30	19	3	2	3.1	August
September .	5.6	5.5	5.7	5.6	136.5	19	18	16	0	0	0	2	6	2	1	1	14	20	5	1	8	35	5	1	3.2	September
Oktober . .	6.9	6.6	6.2	6.6	122.3	20	17	15	0	0	4	2	10	0	0	2	20	4	0	3	11	33	17	3	2.7	Oktober
November .	8.1	7.5	6.5	7.4	84.1	22	19	14	14	0	0	2	15	0	0	4	40	17	3	1	2	16	5	2	3.0	November
December .	5.9	6.1	5.6	5.9	20.7	13	10	4	10	0	0	6	14	0	0	6	58	25	1	0	0	0	3	0	3.0	December
Jahr	6.5	6.5	6.2	6.4	1683.9	221	199	167	63	3	12	40	145	12	3	35	287	187	58	43	170	172	104	39	3.1	Jahr

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^h\ 48^m\ E = 31^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 967 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mtl.	I	II	III	Mittel	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	977.0	-2.3	-0.5	0.2	-0.3	-0.3	7.1	10	-12.7	7	4.0	4.0	4.1	4.0	86	83	86	85	Januar
Februar	91.4	-5.0	-3.0	-0.3	-1.8	-2.0	6.5	16	-12.5	8	3.2	3.5	3.5	3.4	80	71	79	78	Februar
März	82.7	-1.9	-0.1	3.6	1.0	1.1	10.5	17	-9.0	16	4.3	4.5	4.3	4.3	89	74	80	85	März
April	77.9	-2.1	1.9	5.2	2.7	2.2	10.4	20	-6.5	30	3.9	4.1	3.9	3.9	72	60	68	70	April
Mai	88.8	0.9	5.7	9.1	7.5	5.8	14.3	28	-6.8	7	4.8	4.9	4.8	4.7	68	56	61	67	Mai
Juni	82.0	5.0	9.4	12.8	11.3	9.5	20.1	16	-2.1	12	6.6	6.9	6.6	6.6	74	62	66	73	Juni
Juli	86.7	11.7	15.6	21.1	19.3	17.0	28.5	12	8.3	26	10.0	10.7	10.7	10.4	77	58	64	73	Juli
August	88.1	9.6	13.6	18.3	15.7	14.5	24.4	4	3.7	27	9.7	10.4	10.0	9.9	85	67	76	80	August
September	80.1	6.2	8.6	13.5	10.3	10.0	20.5	5	-0.4	21	7.4	7.8	7.5	7.5	88	68	79	82	September
Oktober	84.9	1.2	3.8	8.7	5.3	5.3	17.9	10	-6.0	23	5.2	6.0	5.5	5.6	84	70	81	80	Oktober
November	84.8	-3.8	-1.2	0.3	-1.6	-1.1	8.7	4	-15.9	13	3.7	3.8	3.6	3.7	84	79	83	82	November
December	97.4	-9.5	-6.9	-5.8	-6.9	-6.7	-0.2	7	-18.7	19	2.4	2.4	2.4	2.4	77	74	76	76	December
Jahr	985.3	0.8	3.9	7.2	5.2	4.6	28.5		-18.7		5.4	5.8	5.6	5.5	80	68	75	78	Jahr

Eg.

$\lambda = 7^h\ 59'\ E = 31^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 10'\ N$

Januar		-1.2	1.1	2.1	1.4	1.3	7.0	10	-12.1	6	4.6	4.8	4.6	4.7	89	88	90	89	Januar
Februar		-3.2	-1.4	2.1	0.2	0.0	8.9	16	-8.9	9	3.9	4.5	4.1	4.2	87	82	86	86	Februar
März		0.2	1.7	4.9	3.0	2.8	12.7	20	-4.0	13	4.8	5.6	5.2	5.1	92	84	90	90	März
April		0.2	3.7	6.4	4.2	3.9	12.5	20	-2.9	25	5.0	5.3	4.8	4.9	81	72	76	78	April
Mai		3.8	7.8	10.6	9.1	7.9	20.5	8	-3.3	2	6.0	6.5	6.0	6.1	74	69	68	72	Mai
Juni		7.0	11.4	13.6	12.3	10.9	18.1	17	2.5	11	8.0	8.6	8.0	8.1	79	74	75	79	Juni
Juli		12.9	18.1	20.1	18.4	17.4	25.7	9	8.3	26	12.7	13.2	12.6	12.7	83	77	80	82	Juli
August		11.3	15.6	18.6	16.5	15.7	22.1	6	7.5	27	11.4	12.5	11.5	11.7	87	80	83	85	August
September		8.2	11.1	14.3	11.4	11.6	19.1	4	2.0	15	8.9	9.9	8.8	9.1	91	82	88	88	September
Oktober		3.4	6.0	10.3	7.4	7.4	16.7	10	-1.8	22	6.5	7.9	6.8	7.1	91	84	88	88	Oktober
November		-1.7	0.3	1.9	0.3	0.6	10.6	4	-9.3	15	4.4	4.8	4.3	4.5	91	90	90	91	November
December		-7.7	-5.7	-4.2	-5.3	-5.2	2.1	6	-15.5	20	2.8	3.0	2.9	2.9	85	83	84	84	December
Jahr		2.8	5.8	8.4	6.6	6.2	25.7		-15.5		6.6	7.2	6.9	6.8	86	80	83	84	Jahr

Oksø.

$\lambda = 8^h\ 4'\ E = 32^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

Januar	1002.1	0.7	2.7	3.1	2.6	2.7	8.6	10	-6.0	7	5.1	5.2	5.0	5.1	89	89	88	88	Januar
Februar	16.1	-1.8	0.1	1.8	1.2	0.7	5.4	16	-6.2	20	3.9	4.4	4.3	4.2	81	82	84	83	Februar
März	06.7	0.8	2.2	3.9	3.0	2.7	7.4	20	-2.3	25	5.1	5.6	5.4	5.3	94	93	94	94	März
April	02.3	1.6	3.5	5.9	4.8	4.1	10.2	18	-1.2	23	4.8	5.0	5.0	4.8	82	72	78	80	April
Mai	12.9	5.0	7.4	9.2	8.9	7.7	13.0	8	-0.2	2	5.7	6.2	6.1	5.9	73	72	72	73	Mai
Juni	07.0	8.2	11.1	12.1	11.6	10.7	16.6	20	5.5	12	8.0	8.3	8.1	8.0	81	79	80	81	Juni
Juli	10.5	14.4	17.3	18.4	18.0	17.0	23.6	9	11.0	1	12.2	12.9	12.8	12.5	83	82	84	84	Juli
August	09.3	13.8	15.8	17.9	17.2	16.3	20.0	10	10.6	15	11.5	12.4	11.9	11.8	86	82	81	83	August
September	04.3	10.4	12.2	14.2	13.4	12.8	18.0	8	6.5	15	9.0	9.4	9.4	9.2	84	76	81	81	September
Oktober	08.5	6.1	7.7	10.1	9.1	8.7	13.8	2	0.1	24	6.8	7.3	7.2	7.0	85	77	82	82	Oktober
November	13.9	0.1	2.4	3.4	2.4	2.5	10.6	4	-5.9	14	4.6	4.8	4.7	4.7	80	78	83	82	November
December	21.6	-5.6	-3.6	-2.7	-3.4	-3.3	3.2	2	-12.6	19	2.7	2.9	2.7	2.8	69	73	72	71	December
Jahr	1009.6	4.2	6.6	8.1	7.4	6.9	23.6		-12.6		6.6	7.0	6.9	6.8	82	80	82	82	Jahr

Mandal.

$\lambda = 7^h\ 27'\ E = 29^m\ 48^s$ $\varphi = 58^0\ 2'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 996 mb

Januar	1003.0	0.2	2.5	3.1	2.4	2.5	8.0	10	-9.9	7	4.9	4.9	5.0	4.9	88	85	89	88	Januar
Februar	16.9	-1.8	0.1	2.8	1.1	1.0	6.5	16	-6.2	8	4.2	4.4	4.4	4.3	84	76	87	84	Februar
März	07.6	1.0	2.7	4.8	3.4	3.3	8.9	20	-2.8	13	5.1	5.6	5.3	5.2	89	86	90	89	März
April	04.1	1.3	3.8	6.1	4.6	4.1	10.2	18	-1.9	4	4.5	4.7	4.8	4.6	73	66	74	73	April
Mai	14.0	4.2	7.9	10.6	9.3	8.1	15.1	8	-1.6	2	5.3	5.5	5.6	5.4	66	58	63	66	Mai
Juni	08.2	7.7	11.0	13.1	11.6	10.8	18.4	20	3.5	12	7.3	7.6	7.7	7.4	75	68	76	78	Juni
Juli	11.2	13.6	17.6	20.3	17.8	17.4	26.3	9	9.6	1	11.5	11.9	11.7	11.6	77	68	77	78	Juli
August	09.0	12.4	15.4	18.6	16.5	15.9	21.8	4	7.7	25	11.1	11.9	11.5	11.4	86	75	82	84	August
September	04.9	8.7	11.3	14.4	12.4	12.1	19.7	5	2.6	28	8.7	9.6	9.0	9.0	88	79	86	86	September
Oktober	09.6	4.8	6.9	10.0	7.9	7.9	13.4	7	-0.6	18	6.5	7.2	6.8	6.7	87	79	86	85	Oktober
November	14.7	-0.8	1.8	2.8	1.6	1.8	11.0	3	-7.9	15	4.4	4.8	4.6	4.6	82	83	87	84	November
December	22.3	-6.8	-4.7	-3.1	-4.2	-4.1	2.4	6	-14.0	21	2.6	2.9	2.8	2.8	72	72	75	73	December
Jahr	1010.5	3.7	6.4	8.6	7.0	6.7	26.3		-14.0		6.3	6.8	6.6	6.5	81	75	81	81	Jahr

1927.

Byglandsfjord.

H = 206 m, H_1 = 209.7 m — h_t = 2.1 m — h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	8.8	8.4	8.6	254.7	30	26	22	22	0	5	1	24	0	0	12	1	3	10	15	8	6	38	0	2.3	Januar
Februar . .	6.0	6.2	5.6	5.9	84.5	18	16	12	12	0	5	7	13	0	0	5	2	1	9	15	2	0	50	0	2.1	Februar
März . . .	8.1	7.7	8.0	7.9	108.1	22	19	18	13	0	6	2	18	0	0	15	10	5	5	4	9	12	13	0	2.0	März
April . . .	5.9	6.1	5.4	5.8	70.0	22	14	11	10	0	2	2	8	0	0	7	4	1	14	2	0	0	56	0	3.0	April
Mai	5.8	6.0	6.1	6.0	70.6	15	10	9	2	0	3	4	11	0	0	18	4	1	13	5	3	2	47	0	2.9	Mai
Juni	6.9	7.7	7.0	7.2	153.6	23	18	16	0	1	2	0	13	0	0	10	5	1	16	16	3	4	35	0	2.0	Juni
Juli.	5.9	6.8	5.9	6.2	103.9	16	14	11	0	0	2	0	11	0	0	9	3	5	21	21	6	2	26	0	2.5	Juli
August. . .	6.2	7.2	6.9	6.8	198.3	21	19	15	0	0	2	1	12	0	0	8	4	3	36	19	2	4	17	0	2.6	August.
September .	6.9	7.4	7.1	7.1	201.6	21	19	14	0	0	1	0	13	0	0	7	1	3	38	16	4	2	19	0	2.5	September
Oktober . .	6.3	6.8	5.7	6.3	148.9	20	16	14	2	0	2	2	10	0	0	10	2	4	26	16	4	4	27	0	2.6	Oktober
November .	8.6	7.7	6.3	7.5	53.6	24	17	10	11	0	5	3	17	0	0	16	12	4	17	12	3	3	23	0	2.6	November
December .	4.7	5.4	3.9	4.7	8.8	10	5	2	5	0	0	12	11	0	0	24	2	2	1	2	1	2	59	0	3.4	December
Jahr	6.6	7.0	6.4	6.7	1465.6	242	193	154	77	1	35	34	161	0	0	141	50	33	206	143	51	47	424	0	2.0	Jahr

Eg.

H = 22 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.0	8.5	8.2	8.2	207.6	29	28	25	13	0	3	4	23	0	1	13	14	10	3	13	9	1	4	26	2.0	Januar
Februar . .	6.7	6.7	6.4	6.6	99.7	15	13	11	9	1	3	6	14	0	0	14	12	5	3	12	2	0	7	29	1.5	Februar
März . . .	8.3	8.6	7.9	8.1	248.9	23	22	19	9	0	8	3	21	0	1	5	16	23	6	6	2	2	5	28	1.8	März
April . . .	6.2	6.1	5.2	5.8	91.8	22	20	16	8	0	1	2	7	0	0	25	8	5	1	9	4	0	23	15	2.8	April
Mai	5.8	6.3	6.5	6.2	61.9	15	13	8	0	1	0	2	11	0	0	24	8	7	11	19	4	2	9	9	2.4	Mai
Juni	6.6	6.9	6.3	6.6	180.5	21	17	16	0	1	0	1	10	0	0	22	4	8	3	23	3	6	12	7	2.6	Juni
Juli.	6.0	5.5	5.4	5.6	139.5	12	11	9	0	0	0	6	8	0	0	6	8	8	13	27	8	1	6	16	1.8	Juli
August. . .	5.5	6.6	5.5	5.9	176.4	20	18	14	0	0	0	3	8	0	0	14	6	7	6	22	6	2	7	23	1.5	August
September .	6.2	6.1	6.8	6.4	207.7	19	17	13	0	0	0	5	10	0	0	15	6	17	4	18	5	0	8	17	1.8	September
Oktober . .	6.7	6.5	5.5	6.2	207.7	20	20	16	0	0	4	3	12	0	0	12	5	3	2	17	2	2	17	33	1.6	Oktober
November .	8.4	8.1	7.0	7.8	109.6	21	21	16	12	1	2	1	15	0	0	19	22	11	3	3	1	1	10	20	1.9	November
December .	5.7	6.1	6.0	5.9	14.5	11	10	4	9	0	0	7	13	0	0	18	33	9	3	0	0	1	5	24	1.9	December
Jahr	6.7	6.8	6.4	6.6	1832.8	228	210	167	57	4	21	43	152	0	2	187	142	113	58	169	48	18	113	247	2.0	Jahr

Oksø.

H = 8 m, H_1 = 10.7 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	9.0	8.7	8.9	166.4	26	24	21	8	0	4	0	24	0	2	6	10	7	14	15	15	11	5	1	3.4	Januar
Februar . .	7.5	7.4	7.0	7.3	51.4	11	11	11	3	0	8	1	16	0	0	10	18	12	3	8	11	12	8	2	2.5	Februar
März . . .	8.7	8.7	8.9	8.8	125.9	19	19	19	4	0	10	0	24	0	1	6	25	20	6	6	15	0	0	0	3.0	März
April . . .	6.8	6.2	5.5	6.2	56.9	15	14	12	2	0	1	1	10	0	0	10	8	7	6	4	12	22	18	3	3.0	April
Mai	6.2	6.4	6.6	6.4	41.4	10	10	9	0	0	0	2	11	0	0	13	8	24	3	6	13	9	15	2	2.5	Mai
Juni	7.1	7.1	7.0	7.1	85.8	17	17	14	0	0	1	0	12	0	1	2	6	10	5	4	37	27	5	4	2.8	Juni
Juli.	6.6	6.3	5.6	6.2	179.0	8	8	8	0	0	1	1	8	0	0	2	11	29	8	11	12	11	2	7	1.9	Juli
August. . .	6.5	6.6	6.1	6.4	135.2	12	12	12	0	0	0	2	10	0	0	6	4	20	4	6	25	24	3	1	2.9	August
September .	6.8	6.6	7.0	6.8	101.2	12	12	12	0	0	0	1	11	0	0	8	13	15	8	7	20	15	4	0	2.8	September
Oktober . .	7.5	7.2	6.8	7.2	135.2	16	16	16	0	0	3	2	13	0	1	8	7	4	2	5	23	34	7	3	2.8	Oktober
November .	8.8	8.5	7.3	8.2	66.7	18	18	14	6	1	2	1	17	0	1	14	21	18	2	3	14	14	3	1	3.4	November
December .	7.0	7.1	6.3	6.8	8.5	8	8	2	4	0	0	2	13	0	0	32	20	18	3	1	0	0	9	1	2.8	December
Jahr	7.4	7.3	6.9	7.2	1153.6	172	169	150	27	1	30	13	169	1	5	117	169	184	64	76	187	188	79	31	2.8	Jahr

Mandal.

H = 7 m, H_1 = 4.4 m — h_t = 2.9 m — h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.6	8.1	8.1	250.2	30	29	25	12	1	2	1	20	0	0	6	26	4	6	16	10	7	5	13	3.0	Januar
Februar . .	6.6	7.3	6.0	6.6	103.3	17	13	9	6	0	5	4	14	0	0	10	23	4	2	11	5	7	5	17	2.3	Februar
März	8.3	8.3	8.3	8.3	241.8	22	21	20	4	0	8	3	25	0	0	10	32	6	6	8	8	5	2	16	2.5	März
April	6.3	6.2	5.6	6.0	150.6	23	18	13	8	2	3	3	8	0	0	8	9	3	3	7	9	21	22	8	2.9	April
Mai	5.3	5.9	6.5	5.9	60.6	17	14	10	0	1	0	5	11	0	0	12	18	9	4	5	14	11	15	5	2.6	Mai
Juni	6.6	6.6	6.4	6.5	131.2	21	18	15	0	0	1	1	12	2	0	4	14	2	2	14	19	20	11	4	2.9	Juni
Juli.	6.4	6.0	5.6	6.0	134.1	17	13	7	0	0	0	2	11	3	0	6	21	0	7	16	12	6	3	13	2.1	Juli
August. . .	5.6	5.8	5.4	5.6	194.7	17	16	13	0	0	0	5	10	2	0	6	15	7	3	14	24	11	7	6	2.6	August
September .	6.0	6.8	6.6	6.5	181.5	20	18	17	0	0	0	4	12	3	0	10	21	5	5	16	10	9	7	7	2.8	September
Oktober . .	6.9	6.8	6.2	6.6	169.8	22	19	16	0	0	2	4	14	0	0	8	10	2	1	7	19	14	11	21	2.3	Oktober
November .	7.9	7.7	7.3	7.6	108.0	19	17	15	6	2	1	1	15	0	0	9	38	6	1	2	6	9	2	17	2.8	November
December .	5.7	6.0	5.0	5.6	11.5	8	6	4	6	0	0	10	13	0	0	23	42	8	4	0	0	0	1	15	2.0	December
Jahr	6.6	6.8	6.4	6.6	1737.3	233	202	164	42	6	22	43	165	10	0	112	269	65	44	116	136	120	91	142	2.6	Jahr

1927.

Skjerpøy.

$\lambda = 7^0\ 32'\,E = 30^m\ 8^s$ $\qquad \varphi = 58^0\ 0'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.					beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.				Relat. Feuchtigk. Mittel.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.					I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar . . .		0.5	2.4	3.2	2.2	2.5	8.5	10	-7.0	6									Januar
Februar . . .		-1.0	0.5	2.0	1.4	1.1	5.8	4	-5.2	10									Februar
März		1.3	2.7	4.4	3.0	3.2	8.2	20	-2.0	14									März
April		1.8	3.0	6.0	4.5	4.2	10.5	18	-1.0	4									April
Mai		4.3	7.6	9.0	8.9	7.7	15.2	24	-1.2	2									Mai
Juni		8.0	10.0	12.6	11.3	10.7	18.8	20	4.9	26									Juni
Juli		13.2	17.3	19.0	17.7	16.8	24.0	9	10.1	12									Juli
August		13.0	15.5	18.0	16.5	15.9	20.2	16	9.4	25									August
September . .		9.7	12.0	14.4	12.8	12.6	18.5	5	5.0	15									September
Oktober . . .		0.0	7.7	10.1	8.4	8.4	13.0	4	0.5	22									Oktober
November . .		0.5	2.2	3.3	2.4	2.4	10.5	3	-0.5	14									November
December . .		-5.3	-3.7	-2.3	-3.4	-3.2	5.8	3	-11.0	20									December
Jahr		4.3	6.6	8.4	7.1	6.9	24.0		-11.0										Jahr

Lillehavn.

$\lambda = 7^0\ 6'\,E = 28^m\ 24^s$ $\qquad \varphi = 58^0\ 0'\,N$

Januar . . .	1.0	2.8	3.3	2.0	2.9	6.8	10	-5.7	6	5.0	5.1	5.2	5.1	88	87	90	89	Januar
Februar . . .	-0.4	1.1	2.8	1.7	1.7	5.6	4	-4.2	18	4.4	4.7	4.6	4.6	87	81	87	86	Februar
März	1.5	3.0	4.3	3.5	3.4	7.4	20	-1.6	13	5.2	5.6	5.5	5.3	90	89	92	91	März
April	1.9	4.2	6.1	4.7	4.4	9.8	18	-1.0	4	5.0	5.1	5.2	5.0	79	72	79	79	April
Mai	5.1	8.0	10.0	8.6	8.0	14.0	26	0.8	1	5.7	6.1	5.8	5.8	70	65	69	71	Mai
Juni	8.2	11.5	12.5	11.2	10.8	16.0	18	5.1	11	7.8	8.0	7.9	7.7	77	74	80	80	Juni
Juli	11.5	17.7	19.2	17.8	17.3	24.4	12	9.6	6	11.7	12.1	11.8	11.8	78	74	78	79	Juli
August	13.9	16.5	18.4	16.8	16.5	21.4	16	10.1	30	11.2	11.9	11.4	11.4	80	76	80	80	August
September . .	10.7	12.6	14.5	13.1	13.0	17.9	5	6.0	28	8.9	9.3	9.0	9.0	83	76	81	81	September
Oktober . . .	6.3	8.1	10.2	8.9	8.8	14.8	7	1.7	24	6.7	7.5	7.1	7.1	83	80	84	83	Oktober
November . .	0.9	2.7	3.8	2.8	2.9	11.0	3	-4.8	13	4.8	5.1	4.9	4.9	84	83	84	84	November
December . .	-4.2	-2.5	-1.5	-2.2	-2.2	2.8	6	-10.4	16	2.9	3.1	3.1	3.0	69	69	72	70	December
Jahr	5.0	7.1	8.6	7.5	7.3	24.4		-10.4		6.6	7.0	6.8	6.7	81	77	81	81	Jahr

Lister.

$\lambda = 6^0\ 34'\,E = 26^m\ 16^s$ $\qquad \varphi = 58^0\ 6'\,N$ $\qquad C_0 = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar . . .	1000.9	0.4	2.6	3.2	2.9	2.8	7.2	10	-7.8	6	5.0	5.1	5.1	5.1	88	87	88	88	Januar
Februar . . .	15.1	-0.8	1.3	3.0	1.8	1.8	5.4	4	-4.9	19	4.4	4.6	4.6	4.5	85	79	85	84	Februar
März	05.4	1.4	2.9	4.5	3.6	3.4	7.1	22	-2.2	13	5.3	5.5	5.4	5.3	91	86	90	90	März
April	02.9	1.4	3.2	4.9	4.6	3.7	7.5	19	-1.2	29	4.9	5.1	5.1	4.9	83	76	79	81	April
Mai	12.7	4.5	6.7	8.5	8.0	7.0	12.2	4	-1.2	2	5.7	6.0	5.9	5.8	78	72	73	76	Mai
Juni	07.0	7.6	9.8	11.0	10.5	9.8	14.8	17	3.9	10	7.4	7.8	7.8	7.5	83	80	82	83	Juni
Juli	10.0	13.6	16.2	17.7	16.9	16.1	24.6	8	8.6	1	11.2	11.7	11.2	11.3	82	78	79	81	Juli
August	08.5	13.9	15.7	17.7	16.7	16.2	21.7	5	9.1	26	11.7	11.1	11.1	11.2	84	74	78	81	August
September . .	03.2	10.2	12.1	14.4	13.3	12.8	20.6	5	4.5	14	8.6	8.7	8.5	8.5	83	72	75	78	September
Oktober . . .	08.3	6.4	8.2	9.7	9.0	8.7	14.0	11	0.7	25	7.0	7.3	7.1	7.0	86	81	82	83	Oktober
November . .	12.8	0.1	2.5	3.8	2.5	2.7	10.9	3	-4.6	16	4.4	4.8	4.2	4.5	79	78	79	79	November
December . .	20.3	-5.7	-3.3	-1.5	-3.0	-2.7	5.0	12	-13.7	19	2.9	2.9	2.7	2.8	72	65	66	68	December
Jahr	1008.0	4.4	6.5	8.1	7.2	6.9	24.6		-13.7		6.5	6.7	6.6	6.5	83	77	80	81	Jahr

Tonstad.

$\lambda = 6^0\ 43'\,E = 26^m\ 52^s$ $\qquad \varphi = 58^0\ 40'\,N$ $\qquad C_0 = 1.25$ mb bei 1035 mb

Januar	996.1	-2.0	0.8	1.6	0.9	0.9	7.4	10	-14.8	6									Januar
Februar. . . .	1010.2	-4.2	-1.8	1.8	-0.3	-0.5	7.5	16	-9.5	12									Februar
März	01.0	0.1	1.5	5.2	3.4	3.0	9.8	21	-4.4	13									März
April	997.5	0.1	2.7	5.7	4.1	3.4	11.2	19	-5.0	30									April
Mai	1007.5	2.1	6.6	10.0	8.7	6.9	15.0	22	-3.5	14									Mai
Juni	01.3	5.3	9.2	12.3	11.2	9.4	17.5	18	1.0	12									Juni
Juli	04.3	11.6	16.5	20.6	18.7	16.8	27.2	11	6.8	2									Juli
August	03.0	9.5	14.3	18.5	16.5	14.9	24.5	6	5.0	27									August
September . .	998.0	6.5	9.6	14.4	11.7	11.0	22.0	5	0.9	28									September
Oktober . . .	1002.9	1.9	4.7	8.7	6.6	6.1	18.0	11	-3.8	24									Oktober
November . .	08.3	-2.4	-0.4	1.3	-0.2	0.0	8.8	4	-16.0	13									November
December . .	16.0	-9.0	-7.3	-4.3	-6.1	-6.0	4.2	7	-17.5	19									December
Jahr	1003.8	1.6	4.7	8.0	6.3	5.5	27.2		-17.5										Jahr

1927.

Skjernøy.

H = 6 m h_t = 2.1 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschläge.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.6	8.5	8.3	211.5	30	30	26	13	0	0	1	21	0	0	3	25	10	6	23	9	9	8	0	3.7	Januar
Februar . . .	6.6	7.5	5.8	6.6	81.7	14	12	9	5	0	0	4	14	0	0	4	17	21	4	7	5	15	8	3	3.3	Februar
März . . .	8.4	8.3	8.6	8.4	214.5	22	22	20	6	0	0	1	24	0	0	0	23	28	6	4	1	21	2	8	3.2	März
April . . .	6.8	6.1	5.8	6.2	106.0	20	16	13	4	1	0	3	8	0	0	2	8	10	3	5	7	25	25	5	3.7	April
Mai	5.5	6.0	5.7	5.7	51.7	15	11	6	0	0	0	5	9	0	0	8	7	32	3	1	5	23	11	2	3.7	Mai
Juni	6.7	6.2	6.3	6.4	107.5	17	17	13	0	1	0	1	12	0	0	1	3	17	5	2	3	55	3	1	3.7	Juni
Juli	6.7	6.6	5.5	6.3	125.5	12	12	10	0	0	0	2	12	0	1	0	4	41	9	1	7	23	3	5	3.2	Juli
August . . .	6.3	6.3	5.4	6.0	189.2	17	15	12	0	0	0	4	7	0	0	4	1	20	7	2	12	36	5	3	3.6	August
September . .	6.4	6.2	6.5	6.4	167.2	18	16	14	0	0	0	4	10	0	0	3	10	21	10	7	11	20	6	2	3.5	September
Oktober . . .	7.1	7.1	6.5	6.9	171.9	20	16	15	0	0	0	3	13	0	0	4	10	7	2	3	14	28	19	6	3.3	Oktober
November . .	7.8	7.9	7.1	7.6	165.1	23	18	16	9	3	0	1	15	0	0	2	36	14	4	3	7	16	5	3	3.5	November
December . . .	5.6	5.7	5.4	5.6	8.2	8	5	3	4	0	0	10	14	0	0	5	54	18	7	0	0	1	3	5	3.4	December
Jahr	6.8	6.9	6.4	6.7	1539.9	216	190	157	41	5	0	39	159	0	1	36	201	239	68	57	81	272	98	43	3.5	Jahr

Lillehavn.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Niederschläge.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.8	8.6	8.4	164.8	30	29	25	8	1	0	1	23	0	0	2	2	30	15	8	13	14	9	0	5.2	Januar
Februar . . .	7.8	7.7	7.1	7.5	51.4	17	11	10	3	0	0	0	15	0	0	4	1	27	10	9	3	12	18	0	4.2	Februar
März	8.8	8.5	8.5	8.6	128.8	25	21	19	4	0	4	1	24	0	0	2	2	42	15	3	4	12	13	0	4.1	März
April	7.8	7.7	7.3	7.6	134.9	23	20	16	4	5	1	1	13	0	0	1	4	14	10	0	3	31	27	0	4.8	April
Mai	6.5	6.5	6.6	6.5	37.8	13	10	9	0	0	0	4	12	0	1	4	3	20	20	2	3	17	24	0	4.6	Mai
Juni	7.0	7.6	7.0	7.2	86.6	21	18	15	0	0	1	0	14	2	0	0	0	13	15	6	4	27	25	0	4.9	Juni
Juli	7.8	7.3	6.3	7.1	133.2	16	9	9	0	0	0	1	13	1	0	0	0	23	25	7	6	16	16	0	3.8	Juli
August	6.9	7.4	6.9	7.1	117.0	17	13	13	0	0	0	1	16	4	0	0	2	17	13	5	10	26	20	0	4.4	August
September . . .	7.6	7.7	7.8	7.7	154.6	20	19	18	0	0	0	1	19	2	1	1	6	20	16	6	7	20	14	0	4.9	September
Oktober . . .	7.8	8.0	8.5	8.1	162.4	23	21	19	0	0	2	0	19	0	0	2	5	11	2	7	9	27	30	0	4.8	Oktober
November . . .	8.0	7.8	7.3	7.7	90.6	23	18	14	4	0	0	1	19	0	0	4	6	41	4	3	1	19	12	0	4.9	November
December . . .	6.9	6.8	6.5	6.7	0.2	12	2	0	1	0	0	6	15	0	0	5	20	45	10	0	0	2	11	0	4.2	December
Jahr	7.6	7.6	7.4	7.5	1262.3	240	191	167	24	6	8	17	203	9	2	25	51	303	155	56	63	223	219	0	4.6	Jahr

Lister.

H = 12 m, H_h = 12.0 m h_t = 1.4 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Niederschläge.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	9.0	8.9	8.8	174.3	30	28	23	12	1	3	0	25	0	0	1	10	31	13	8	14	4	12	0	4.5	Januar
Februar . . .	8.0	7.8	7.8	7.9	84.4	19	13	11	5	1	6	0	17	0	0	5	9	32	9	6	4	4	11	4	3.6	Februar
März	9.0	8.9	9.1	9.0	104.8	25	23	17	2	0	9	1	25	0	0	6	10	35	13	6	5	8	4	6	3.2	März
April	7.9	7.8	7.2	7.6	131.6	27	22	16	8	2	1	1	15	0	1	4	6	11	4	7	4	17	32	5	4.2	April
Mai	6.8	6.2	7.1	6.7	37.0	23	13	8	0	1	6	2	13	0	0	6	5	12	14	8	3	13	32	0	4.0	Mai
Juni	8.2	7.9	7.9	8.0	84.1	21	13	0	0	2	0	0	15	0	0	0	2	11	11	8	8	28	22	0	4.1	Juni
Juli	7.6	6.7	6.8	7.0	148.1	18	15	11	0	0	3	0	13	3	0	2	4	16	17	6	6	16	23	3	3.4	Juli
August	7.4	7.1	7.3	7.3	173.7	19	18	16	0	0	0	0	15	3	0	2	4	16	8	10	11	21	20	1	3.8	August
September . . .	7.2	7.3	7.5	7.3	158.7	22	20	17	0	0	0	2	15	2	1	4	6	22	10	6	15	16	10	1	4.2	September
Oktober . . .	7.9	8.4	8.1	8.1	172.5	25	20	19	0	2	4	0	19	0	3	2	7	10	1	8	12	11	39	3	4.4	Oktober
November . . .	7.8	7.9	7.3	7.7	91.7	24	17	15	3	5	2	1	18	0	1	2	22	30	5	2	4	12	9	4	4.1	November
December . . .	5.8	6.1	6.3	6.1	1.8	10	3	1	3	0	0	7	10	0	0	3	30	43	4	0	0	1	3	9	3.1	December
Jahr	7.7	7.6	7.6	7.6	1362.7	266	213	167	33	12	36	14	200	8	6	37	115	269	109	75	86	151	217	36	3.9	Jahr

Tonstad.

H = 57 m, H_h = 58.9 m h_t = 1.4 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Niederschläge.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.5	9.0	8.7	9.1	334.2	26	25	24	11	0	0	0	25	1	0	4	0	9	0	5	2	7	1	65	1.1	Januar
Februar . . .	6.6	5.8	5.6	6.0	113.7	16	13	11	6	1	0	9	14	0	0	17	0	8	0	5	2	2	1	49	0.8	Februar
März	8.8	8.4	8.5	8.6	72.0	17	16	13	3	0	1	3	25	0	2	5	11	12	0	8	0	0	0	57	1.2	März
April	7.5	8.5	8.0	8.0	157.6	23	21	17	7	1	0	1	19	0	0	29	0	3	1	13	2	2	13	27	1.6	April
Mai	5.5	6.3	6.6	6.1	62.6	14	11	10	0	0	0	5	11	0	0	30	7	9	1	15	1	0	5	25	1.7	Mai
Juni	8.1	8.7	8.0	8.3	128.0	24	21	19	0	0	0	0	17	1	0	12	2	1	7	24	4	2	20	18	2.3	Juni
Juli	6.6	7.2	6.8	6.9	105.9	16	13	10	0	0	0	2	15	0	0	6	1	10	0	38	0	0	6	32	1.6	Juli
August	7.2	7.0	7.4	7.5	232.3	19	17	17	0	0	0	1	17	0	0	5	0	9	1	33	0	0	2	43	1.4	August
September . . .	7.0	7.8	8.1	7.6	220.9	21	18	16	0	0	0	3	20	1	0	5	0	0	5	23	1	2	7	47	1.2	September
Oktober . . .	7.7	7.4	7.5	7.5	297.4	23	21	18	0	0	0	1	15	0	0	1	3	1	0	6	2	0	11	69	1.0	Oktober
November . . .	8.1	7.5	6.7	7.4	112.3	18	17	14	5	0	4	4	17	0	0	7	3	16	0	0	0	5	3	58	1.1	November
December . . .	4.1	4.3	2.7	3.7	0.0	1	0	0	0	0	0	13	7	0	0	27	3	10	0	0	0	0	0	53	0.8	December
Jahr	7.2	7.4	7.0	7.2	1836.9	218	193	169	32	2	5	42	202	3	2	148	30	88	15	170	14	18	69	543	1.3	Jahr

1927.

Vibberodden.

$\lambda = 5^{0}\ 59'\ E = 23^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.9	2.8	3.4	2.9	2.0	8.2	10	-7.5	6									Januar
Februar. . . .		0.4	2.0	3.5	2.5	2.5	6.4	16	-4.0	10									Februar
März		2.3	3.1	5.1	4.2	4.0	7.5	20	-2.0	13									März
April		1.6	3.2	4.8	4.5	3.7	8.0	20	-2.0	24									April
Mai		4.3	7.1	8.5	8.2	7.1	12.8	27	0.0	2									Mai
Juni		7.5	10.0	11.3	10.4	9.8	16.5	10	3.0	10									Juni
Juli		13.7	16.6	17.8	16.9	16.3	26.3	9	9.5	3									Juli
August		13.7	15.0	17.4	16.0	16.1	22.5	8	10.1	26									August
September . . .		10.6	12.0	14.0	13.5	12.8	21.0	7	6.0	28									September
Oktober. . . .		6.2	7.9	9.4	8.8	8.4	13.2	2	1.0	24									Oktober
November . . .		1.4	3.0	4.1	3.2	3.2	10.8	3	-3.2	13									November
December . . .		-3.7	-2.7	-1.5	-2.5	-2.3	5.0	7	-12.6	20									December
Jahr.		4.8	6.7	8.2	7.5	7.0	26.3		-12.6										Jahr

Obrestad.

$\lambda = 5^{0}\ 34'\ E = 22^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 39'\ N$ $C_{y} = 1.25$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	007.6	0.3	2.0	3.3	2.7	2.0	7.0	3	-10.0	6	4.0	5.0	4.9	4.9	85	85	86	85	Januar
Februar	012.1	0.1	1.0	3.0	2.4	2.4	6.0	4	-4.8	19	4.6	4.8	4.7	4.7	85	80	84	84	Februar
März	02.8	2.0	3.5	4.9	4.1	4.0	7.8	6	-1.8	13	5.0	5.5	5.3	5.2	83	82	85	84	März
April	01.2	0.7	3.0	4.6	4.2	3.3	8.0	20	-6.0	30	4.8	5.2	5.1	4.9	83	81	80	82	April
Mai	11.4	3.7	6.6	7.5	6.0	6.3	10.1	4	-3.0	14	5.8	6.2	6.0	5.8	79	80	81	80	Mai
Juni.	05.1	7.2	9.1	10.3	9.8	9.1	14.8	17	3.0	11	7.8	8.1	8.0	7.8	89	87	88	88	Juni
Juli	08.3	12.1	14.6	15.9	15.1	14.5	22.2	9	7.0	1	11.0	11.0	10.9	10.8	89	82	86	88	Juli
August	06.4	12.0	15.2	16.8	15.9	15.2	22.4	7	4.9	26	11.3	12.0	11.7	11.5	88	84	87	87	August
September . . .	00.8	8.8	11.8	14.0	12.8	12.3	20.8	7	2.1	22	8.9	9.0	8.5	8.5	81	76	78	79	September
Oktober. . . .	06.2	5.5	7.0	9.5	8.7	8.5	13.6	2	-2.5	24	6.9	7.2	7.2	7.1	87	81	87	86	Oktober
November . . .	10.2	0.3	3.0	3.9	2.7	3.0	10.6	3	-7.4	12	4.5	4.8	4.7	4.7	78	77	82	80	November
December . . .	18.0	-7.0	-4.2	-2.1	-4.1	-3.6	7.6	7	-15.2	21	2.5	2.8	2.4	2.6	68	65	63	65	December
Jahr.	1006.7	3.8	6.3	7.7	6.8	6.5	22.4		-15.2		6.4	6.8	6.6	6.5	83	80	82	82	Jahr

Skudenes.

$\lambda = 5^{0}\ 16'\ E = 21^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 9'\ N$ $C_{y} = 1.25$ mb bei 972 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	999.9	1.8	3.0	4.2	3.7	3.7	8.1	10	-6.2	6	4.8	5.2	5.1	5.0	80	82	83	82	Januar
Februar	1015.1	1.3	2.9	4.3	3.1	3.2	6.8	16	-1.8	23	4.9	5.1	5.0	5.0	85	80	87	85	Februar
März	05.4	2.7	4.4	6.1	4.8	4.9	10.6	23	-0.6	15	5.3	5.7	5.5	5.5	84	79	84	83	März
April	03.6	1.6	3.0	5.0	4.6	4.2	8.1	18	-0.6	24	5.0	5.1	5.1	5.0	80	72	79	79	April
Mai	14.2	4.8	7.3	8.8	7.5	7.2	12.8	31	0.4	1	5.8	5.9	6.0	5.7	74	69	77	77	Mai
Juni.	07.7	8.1	10.8	12.1	10.8	10.4	16.4	26	4.0	11	7.7	7.8	7.8	7.6	80	74	82	83	Juni
Juli	11.4	13.0	16.2	18.0	16.1	15.0	28.0	9	9.0	2	11.2	11.7	11.4	11.2	82	76	84	84	Juli
August	06.2	13.3	16.4	17.5	16.4	16.1	23.0	6	9.4	26	11.0	10.9	11.1	10.8	79	73	80	79	August
September . . .	03.1	10.2	12.4	14.5	12.8	12.8	21.8	5	5.5	22	9.3	9.8	9.4	9.4	88	81	87	87	September
Oktober	09.0	6.1	8.1	9.6	8.4	8.4	12.2	11	0.0	25	7.2	7.1	7.1	7.1	89	80	87	87	Oktober
November . . .	12.0	1.7	3.7	4.8	3.6	3.8	11.2	3	-1.9	24	4.8	4.9	4.6	4.8	78	74	78	77	November
December . . .	20.9	-3.6	-1.4	-0.1	-1.2	-1.0	6.4	7	-9.2	26	3.2	3.3	3.1	3.2	71	66	67	68	December
Jahr.	1009.4	5.1	7.4	8.8	7.6	7.5	28.0		-9.2		6.7	6.9	6.8	6.7	81	76	81	81	Jahr

Utsire.

$\lambda = 4^{0}\ 53'\ E = 19^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 18'\ N$ $C_{y} = 1.25$ mb bei 965 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	993.6	1.4	3.3	3.6	3.5	3.4	7.4	10	-4.4	5	4.9	5.0	5.1	5.0	83	83	85	84	Januar
Februar. . . .	1008.8	1.6	2.7	3.4	3.0	2.9	6.2	25	-2.8	18	5.0	5.1	4.9	5.0	87	85	85	86	Februar
März	999.5	2.8	3.6	4.7	4.0	4.0	8.8	23	0.5	26	5.2	5.6	5.4	5.4	87	86	87	87	März
April	97.8	1.5	3.1	4.6	3.8	3.4	7.0	18	-1.6	24	4.9	5.2	4.9	4.9	85	81	80	82	April
Mai	1008.4	4.4	6.0	7.3	6.2	6.0	11.0	29	1.2	10	5.8	6.0	5.7	5.8	82	79	80	81	Mai
Juni.	02.0	7.5	9.2	10.7	9.5	9.2	15.5	26	3.6	10	7.4	7.7	7.2	7.2	85	80	81	84	Juni
Juli	05.8	12.7	14.3	15.6	14.3	14.2	22.2	9	8.6	3	10.5	10.8	10.1	10.3	87	82	84	86	Juli
August	05.0	13.6	15.2	16.5	15.1	15.2	21.8	7	10.6	25	10.6	10.8	10.5	10.4	83	77	83	83	August
September . . .	997.4	10.5	12.0	13.6	12.1	12.3	20.4	6	6.9	13	8.1	8.4	8.1	8.1	77	73	77	76	September
Oktober. . . .	1003.0	6.5	8.1	9.0	8.3	8.3	11.5	7	2.1	24	6.9	7.2	6.7	6.9	86	84	82	84	Oktober
November . . .	06.6	2.0	3.6	4.2	3.6	3.7	10.6	3	-2.1	24	5.3	4.9	4.6	4.9	88	77	77	82	November
December . . .	14.7	-1.8	-0.2	0.4	-0.1	0.0	6.3	7	-7.0	16	3.5	3.6	3.4	3.5	72	71	70	71	December
Jahr.	1003.4	5.2	6.7	7.8	6.9	6.9	22.2		-7.0		6.5	6.7	6.4	6.4	84	80	81	82	Jahr

1927.

Vibberodden.

H = 17 m, h_1 = 4.1 m, h_2 = 3.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reifer.	Trübe	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	8.3	8.6	8.3	150.0	28	26	22	13	3	1	0	10	1	2	5	2	18	26	11	13	2	15	1	4.7	Januar
Februar . . .	7.1	7.2	7.3	7.2	53.6	18	12	10	2	2	2	2	15	0	0	8	0	12	36	8	2	3	20	1	4.1	Februar
März . . .	8.2	8.2	8.3	8.2	67.9	24	19	15	2	0	5	1	21	0	2	2	3	22	23	17	4	3	11	1	3.9	März
April . . .	7.4	8.3	7.0	7.6	127.4	28	24	18	10	1	3	1	15	0	0	8	0	5	9	11	8	12	32	5	4.1	April
Mai	6.9	6.3	6.9	6.7	38.6	16	11	8	0	1	2	2	12	0	0	17	0	4	14	15	6	8	25	4	4.2	Mai
Juni	7.6	7.3	7.4	7.4	91.4	26	24	17	0	0	2	0	10	1	0	5	0	6	10	15	14	11	24	5	3.7	Juni
Juli	7.2	7.5	7.9	7.2	97.7	14	11	8	0	0	2	2	16	3	0	9	3	3	12	16	9	5	28	8	2.8	Juli
August . . .	7.9	7.3	7.9	7.4	233.7	16	15	13	0	0	0	2	17	2	0	5	1	6	10	13	17	16	22	3	2.9	August
September . .	7.6	8.0	8.5	8.0	154.8	19	18	16	0	0	0	1	22	2	0	4	0	10	17	7	15	9	21	7	3.2	September
Oktober . . .	8.5	9.2	9.5	9.1	162.4	22	20	19	2	2	6	0	24	0	0	6	2	2	4	5	15	15	38	6	3.1	Oktober
November . .	8.3	8.4	7.9	8.2	89.7	19	17	15	3	0	3	1	22	1	1	3	4	17	22	4	5	14	15	6	3.5	November
December . .	6.0	6.0	5.2	5.7	0.1	7	1	0	1	0	0	7	11	0	1	28	4	23	22	3	0	1	10	2	3.0	December
Jahr	7.6	7.7	7.6	7.6	1267.3	237	198	161	33	9	26	19	207	10	8	100	19	128	190	125	108	99	261	56	3.6	Jahr

Obrestad.

H = 24 m, H_0 = 26.1 m, h_1 = 1.8 m, h_2 = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reifer.	Trübe	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.7	8.1	8.5	117.0	28	28	22	12	2	1	0	10	0	3	8	3	9	41	17	7	0	4	4	5.0	Januar
Februar . . .	7.6	7.9	7.8	7.8	86.8	17	16	13	2	0	3	0	17	0	0	7	0	8	36	14	1	1	2	6	5.6	Februar
März	7.9	8.1	8.3	8.0	59.1	23	20	15	1	0	7	1	19	0	0	5	3	12	41	17	3	1	1	7	3.7	März
April	7.7	7.0	7.2	7.3	120.0	26	23	19	7	0	0	0	10	0	2	28	5	4	15	11	7	7	12	1	4.4	April
Mai	6.6	5.5	6.7	6.3	56.7	16	10	7	0	1	2	3	10	0	0	35	5	2	14	17	4	2	11	3	4.5	Mai
Juni	7.9	7.4	7.6	7.6	79.2	25	23	17	0	2	3	0	12	0	0	24	4	0	15	16	6	6	17	2	4.1	Juni
Juli	7.7	7.6	7.1	7.5	64.1	18	12	11	0	0	9	0	17	0	0	43	6	0	14	18	0	3	5	4	3.1	Juli
August . . .	7.2	7.2	7.2	7.2	228.4	21	17	15	0	0	0	1	13	1	0	23	6	4	18	14	12	4	8	4	3.1	August
September . .	7.1	7.0	7.6	7.2	174.8	19	19	18	0	0	1	3	19	2	1	16	6	12	20	19	7	0	10	0	3.6	September
Oktober . . .	8.6	8.7	8.4	8.6	210.2	25	21	20	0	0	6	0	19	0	3	21	16	5	5	14	10	5	13	4	3.8	Oktober
November . .	7.6	7.1	6.4	7.0	90.7	18	18	14	4	3	2	2	12	0	1	8	7	16	38	8	1	6	6	0	3.7	November
December . .	5.0	5.1	4.4	4.8	0.7	7	2	0	1	0	0	8	7	0	0	2	17	24	40	1	0	0	0	3	2.3	December
Jahr	7.5	7.3	7.2	7.3	1287.7	243	209	169	27	8	31	18	174	3	10	214	87	96	300	166	58	41	89	38	3.7	Jahr

Skudenes.

H = 2 m, H_0 = 6.8 m, h_1 = 5.4 m, h_2 = 2.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reifer.	Trübe	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.2	8.9	7.8	8.6	207.7	27	25	23	0	0	1	0	21	0	1	2	3	14	33	18	9	5	6	3	4.8	Januar
Februar . . .	8.5	7.1	7.9	7.8	78.1	13	13	13	2	0	4	0	18	0	0	8	3	15	30	11	1	2	6	8	3.4	Februar
März	7.9	7.8	7.9	7.9	53.6	15	15	14	0	0	3	2	21	0	0	1	0	22	30	8	4	5	9	11	2.7	März
April	7.7	6.8	7.3	7.3	127.0	21	21	20	6	0	0	0	14	0	1	10	4	2	12	15	6	10	24	7	3.9	April
Mai	6.1	6.3	6.7	6.4	43.8	13	12	10	1	0	0	6	12	0	0	18	1	8	11	9	5	7	26	8	3.7	Mai
Juni	7.7	7.7	7.8	7.7	88.7	17	17	15	0	0	1	0	16	0	0	6	0	4	12	17	8	9	29	5	3.3	Juni
Juli	6.5	5.8	6.7	6.3	57.3	12	11	8	0	1	3	2	12	0	0	16	2	6	12	11	4	4	34	4	3.4	Juli
August . . .	7.0	6.1	6.5	6.5	197.9	15	15	15	0	0	0	3	9	0	0	8	3	4	18	12	11	9	27	4	2.6	August
September . .	6.8	7.0	7.4	7.1	226.0	19	19	18	0	0	0	5	16	0	0	8	6	10	18	16	9	11	12	6	3.1	September
Oktober . . .	8.7	8.5	7.7	8.3	208.3	24	22	21	0	0	3	0	16	0	1	9	6	4	4	12	10	9	27	12	3.4	Oktober
November . .	7.6	6.1	6.1	6.6	106.0	15	15	15	3	0	2	3	11	0	0	4	1	22	20	14	4	6	12	7	3.8	November
December . .	4.6	4.5	3.8	4.3	9.5	2	2	2	2	0	0	12	6	0	0	4	12	20	29	8	1	0	2	17	2.5	December
Jahr	7.4	6.9	7.0	7.1	1417.9	193	187	174	23	1	17	34	172	0	3	94	41	131	229	145	72	74	214	95	3.4	Jahr

Utsire.

H = 56 m, H_0 = 57.5 m, h_1 = 1.9 m, h_2 = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reifer.	Trübe	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.7	8.5	8.3	216.7	28	26	24	9	1	0	0	19	0	0	4	5	13	26	24	10	7	4	0	4.6	Januar
Februar . . .	8.6	7.9	7.8	8.1	84.6	18	15	13	2	0	4	0	18	0	0	10	3	11	22	28	2	3	4	1	3.4	Februar
März	8.5	8.1	7.9	8.2	56.8	20	19	15	2	0	9	0	20	0	0	9	0	13	30	23	8	3	2	5	3.1	März
April	7.8	6.3	6.8	7.0	120.3	27	22	19	14	3	1	2	12	0	1	20	1	3	9	15	7	13	20	2	3.7	April
Mai	7.0	5.9	6.5	6.5	67.4	20	14	11	1	2	3	3	12	0	0	36	3	3	9	15	8	3	14	2	3.6	Mai
Juni	7.8	7.0	8.1	7.6	85.6	25	21	15	0	0	4	1	14	0	0	23	1	4	7	20	5	9	16	5	2.9	Juni
Juli	7.7	6.6	7.1	7.1	42.3	10	9	7	0	0	4	2	17	0	0	43	2	3	7	18	2	3	10	5	2.9	Juli
August . . .	6.7	6.6	6.9	6.7	138.8	19	18	15	0	0	1	2	11	1	0	26	3	4	12	18	9	8	10	3	2.6	August
September . .	6.7	6.6	7.1	6.8	139.9	20	20	18	0	0	0	3	12	0	0	24	3	9	15	13	6	11	7	2	3.5	September
Oktober . . .	8.1	8.8	8.3	8.4	149.7	26	25	21	0	2	3	0	19	0	1	26	2	4	2	13	11	12	19	4	3.8	Oktober
November . .	6.8	6.9	6.0	6.6	91.2	20	19	16	8	0	1	2	12	0	0	12	3	21	13	16	6	12	6	1	3.9	November
December . .	4.9	5.0	4.3	4.7	5.3	5	3	3	3	0	0	9	7	0	0	14	5	18	22	21	2	1	0	10	2.6	December
Jahr	7.4	7.0	7.1	7.2	1198.6	238	211	177	39	8	30	24	173	1	2	247	31	106	174	224	76	85	112	40	3.4	Jahr

1927.

Brandesund.

$\lambda = 5^0\ 6'$ E $= 20^m\ 24^s$ $\varphi = 59^0\ 54'$ N $C_\varphi = 1.35$ mb bei 1018 mb

Monat.	Luftdruck, Normalschwere-Mittel	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	999.2	1.3	3.2	4.0	3.5	3.5	6.9	2	-3.9	6									Januar
Februar	1014.5	1.2	2.7	3.9	3.2	3.1	7.8	25	-2.1	19									Februar
März	95.2	3.2	4.6	6.4	5.0	5.1	10.6	23	-0.4	15									März
April	93.1	1.6	3.6	5.5	4.4	3.9	8.4	18	-0.6	24									April
Mai	14.3	4.6	7.1	8.2	7.1	6.9	11.2	6	1.3	11									Mai
Juni	07.4	8.2	10.3	11.4	10.6	10.1	17.0	26	3.6	11									Juni
Juli	11.3	13.4	15.3	16.8	15.7	15.3	22.2	10	8.5	2									Juli
August	04.0	13.9	16.0	17.6	16.1	16.1	25.3	7	9.7	27									August
September	02.6	10.3	12.1	14.3	12.8	12.7	21.1	6	6.4	21									September
Oktober	08.1	6.3	7.9	9.2	8.3	8.3	12.2	12	1.1	24									Oktober
November	12.3	1.7	3.2	4.3	3.5	3.6	10.4	3	-2.7	23									November
December	20.8	-1.6	-0.2	0.6	-0.2	0.0	6.9	6	-7.4	16									December
Jahr	1009.0	5.3	7.2	8.5	7.5	7.4	25.3		-7.4										Jahr

Slottsøy.

$\lambda = 5^0\ 4'$ E $= 20^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 54'$ N

Januar		1.3	3.2	3.8	3.5	3.4	7.2	10	-4.0	6	5.0	5.0	4.9	5.0	85	82	82	83	Januar
Februar		1.2	2.6	3.5	3.0	2.9	6.3	25	-3.2	19	4.8	5.0	5.0	4.9	84	83	87	85	Februar
März		3.2	4.5	6.0	4.8	4.9	10.8	23	-0.3	15	5.3	5.4	5.5	5.4	82	76	84	82	März
April		1.6	3.5	4.8	4.1	3.7	8.2	19	-2.0	22	4.8	5.1	5.1	4.9	82	78	82	82	April
Mai		4.7	6.7	7.6	6.7	6.5	10.0	1	0.8	11	5.8	5.7	6.0	5.6	79	73	83	83	Mai
Juni		7.0	9.0	10.0	10.0	9.7	15.1	26	3.7	10	7.3	7.4	7.2	7.1	81	76	79	81	Juni
Juli		12.8	14.8	15.9	14.8	14.7	26.8	10	8.6	3	10.7	11.0	10.6	10.6	86	82	85	86	Juli
August		13.7	15.6	17.0	15.9	15.7	25.7	7	10.4	26	11.0	11.0	11.0	10.8	84	77	82	83	August
September		10.2	11.7	13.0	12.7	12.4	20.6	1	6.6	28	8.5	8.3	8.5	8.3	84	70	78	80	September
Oktober		6.5	7.0	9.0	8.4	8.2	12.0	3	1.8	22	6.9	7.2	7.1	7.1	87	84	87	86	Oktober
November		1.6	3.3	4.1	3.4	3.5	10.2	3	-3.5	23	4.6	4.6	4.7	4.6	78	74	78	78	November
December		-1.6	0.0	0.4	0.0	-0.1	6.8	6	-6.5	16	3.7	3.6	3.5	3.6	74	71	70	72	December
Jahr		5.3	7.0	8.1	7.3	7.1	26.8		-6.5		6.5	6.6	6.6	6.5	82	77	81	82	Jahr

Svandalsflona.

$\lambda = 6^0\ 59'$ E $= 27^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 50'$ N

Januar	877.8	-8.0	-5.4	-4.9	-5.2	-5.4	0.2	11	-18.1	6									Januar
Februar	90.8	-0.1	-5.0	-3.8	-5.9	-5.0	-0.2	16	-15.0	6									Februar
März	83.5	-5.5	-3.4	-1.4	-3.2	-3.1	2.6	22	-10.2	13									März
April	79.4	-7.5	-4.0	-2.4	-4.0	-4.6	0.4	20	-14.3	25									April
Mai	90.9	-4.1	-1.6	0.4	0.2	-1.3	5.2	28	-10.4	12									Mai
Juni	86.3	0.1	2.4	4.4	3.3	2.5	7.6	30	-4.3	12									Juni
Juli	92.9	6.1	10.6	14.5	12.8	10.9	20.4	15	2.0	1									Juli
August	90.3	0.5	9.0	11.7	10.6	9.5	17.4	4	1.2	28									August
September	84.0	2.9	4.5	7.0	5.4	5.1	14.2	5	-1.2	28									September
Oktober	86.6	-2.0	-0.2	1.8	0.2	0.1	11.2	9	-9.6	24									Oktober
November	89.0	-8.5	-5.8	-5.5	-6.3	-6.1	5.0	3	-14.7	12									November
December	95.1	-12.0	-9.9	-8.6	-9.5	-9.4	-0.3	8	-21.0	21									December
Jahr	887.2	-3.6	-0.9	1.1	-0.1	-0.6	20.4		-21.0										Jahr

Eidfjord.

$\lambda = 7^0\ 4'$ E $= 28^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 28'$ N $C_\varphi = 1.35$ mb bei 1010 mb

Januar	1001.3	-0.2	1.4	2.0	2.0	1.7	6.0	26	-8.0	6	3.8	3.8	3.8	3.8	69	69	69	69	Januar
Februar	16.2	-1.5	0.3	2.1	1.5	1.1	8.4	23	-8.8	12	3.3	3.7	3.5	3.5	65	68	64	64	Februar
März	07.6	1.8	3.2	5.7	4.5	4.2	10.2	22	-2.6	16	4.3	4.7	4.3	4.4	73	67	66	69	März
April	02.4	1.6	3.6	5.5	4.6	4.0	8.8	1	-1.4	25	4.0	4.1	3.9	3.9	65	59	60	62	April
Mai	14.2	4.9	7.2	9.7	9.4	7.8	15.4	28	-1.6	12	4.6	4.9	4.6	4.6	60	54	52	56	Mai
Juni	07.2	8.1	10.1	12.4	12.3	10.7	17.4	19	2.8	11	6.5	6.6	6.6	6.5	70	62	62	68	Juni
Juli	11.1	12.2	15.1	18.7	19.7	16.4	24.6	13	8.0	1	9.9	10.3	10.4	10.0	77	64	61	70	Juli
August	09.1	12.7	14.9	17.3	16.3	15.4	24.0	7	8.8	26	10.2	10.4	10.3	10.2	82	71	75	79	August
September	03.9	8.5	11.2	13.7	11.6	11.5	22.2	6	2.4	15	7.2	7.5	7.6	7.3	73	64	75	73	September
Oktober	08.5	4.2	6.3	7.3	6.7	6.5	11.6	29	-1.2	13	5.6	6.1	6.2	6.0	78	80	84	81	Oktober
November	14.8	-0.7	1.1	1.8	1.3	1.2	8.2	4	-5.4	19	3.5	3.6	3.6	3.6	65	67	67	66	November
December	23.1	-6.4	-4.1	-3.5	-3.8	-3.9	7.6	8	-12.6	20	2.0	2.1	2.0	2.0	51	52	49	50	December
Jahr	1010.0	3.8	5.9	7.7	7.2	6.4	24.6		-12.6		5.4	5.6	5.6	5.5	69	65	65	67	Jahr

1927.

Brandesund.

H = 7 m, H_2 = 7.6 m h_1 = 3.9 m h_2 = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.6	8.6	8.4	8.5	208.6	26	26	22	10	0	0	0	21	0	0	0	4	4	4	27	22	6	5	4	17	3.0	Januar
Februar . .	9.0	7.6	7.5	8.0	105.9	16	13	13	4	0	0	1	17	0	0	0	8	3	1	17	28	0	1	5	27	2.9	Februar
März . . .	8.1	7.5	7.0	7.8	68.8	22	20	16	1	0	0	1	17	0	0	0	3	3	6	41	16	5	0	0	19	2.3	März
April . . .	7.7	7.2	7.8	7.6	152.9	25	25	19	12	2	0	0	15	0	0	0	15	4	2	8	14	8	6	19	14	3.5	April
Mai	7.1	6.1	7.0	6.7	77.7	19	17	14	1	0	0	1	16	0	0	0	48	1	1	11	20	2	3	3	4	3.4	Mai
Juni	8.3	7.2	7.5	7.7	110.0	26	20	15	0	4	1	0	11	0	0	0	30	6	2	9	19	8	4	6	6	2.9	Juni
Juli	7.5	6.9	7.1	7.2	58.6	18	10	8	0	0	3	1	15	2	0	0	44	6	2	3	14	8	1	6	6	2.3	Juli
August . . .	7.3	6.9	7.2	7.1	112.3	20	19	13	0	0	0	0	12	0	0	0	32	4	2	8	15	0	1	8	14	2.7	August
September .	7.0	6.8	7.9	7.4	183.3	22	22	20	0	0	0	1	14	1	0	0	32	0	1	12	20	5	4	3	13	2.8	September
Oktober . .	8.5	8.6	8.2	8.4	219.4	27	27	26	0	0	4	0	20	0	0	0	20	1	1	9	19	0	3	13	18	2.0	Oktober
November .	6.7	6.0	5.3	6.0	95.7	19	18	16	7	0	1	6	10	0	0	0	10	5	5	30	18	4	4	3	13	2.6	November
December .	3.4	5.1	3.5	4.0	4.4	3	3	2	2	0	0	12	5	0	0	0	8	11	2	25	13	0	2	2	30	1.6	December
Jahr	7.5	7.0	7.1	7.2	1307.6	243	220	184	37	6	9	23	167	3	0	0	254	48	27	200	218	64	34	72	178	2.8	Jahr

Slotterøy.

H = 15 m h_1 = 2.0 m h_2 = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	9.3	9.3	9.3	9.3	198.2	25	23	19	8	2	1	0	26	0	2	1	5	14	26	20	15	5	5	2	4.5	Januar
Februar . .	8.5	7.1	8.2	7.9	80.2	15	13	11	6	0	1	0	16	0	0	3	8	16	21	22	3	1	3	7	3.7	Februar
März . . .	8.5	8.5	8.5	8.5	59.2	18	16	15	1	0	0	1	22	0	0	6	3	11	35	19	9	1	3	6	3.7	März
April . . .	8.2	7.7	7.8	7.9	118.2	22	20	17	9	9	2	0	18	0	2	10	3	6	7	12	13	14	22	3	4.5	April
Mai	6.3	6.2	7.1	6.5	66.2	17	16	10	2	1	1	2	9	0	0	22	3	3	8	12	10	6	24	5	4.1	Mai
Juni	8.2	8.0	7.9	8.0	96.7	20	17	15	0	4	3	0	17	0	0	0	2	6	7	2	20	11	25	8	3.7	Juni
Juli	7.9	7.3	7.3	7.5	60.8	9	9	8	0	0	7	1	20	1	0	15	0	4	3	11	9	5	37	9	3.6	Juli
August . . .	7.6	7.2	8.1	7.6	97.6	15	14	12	0	0	0	0	20	0	0	12	10	4	13	8	9	6	19	12	3.3	August
September .	7.4	7.2	7.9	7.5	185.5	20	20	19	0	0	0	2	19	1	1	14	8	10	17	8	9	11	8	5	4.0	September
Oktober . .	8.8	8.9	8.8	8.8	204.0	28	25	22	0	1	14	0	25	0	1	11	4	7	10	15	13	11	16	6	4.1	Oktober
November .	6.5	6.7	6.3	6.5	87.6	17	17	14	5	2	3	6	11	0	0	6	8	13	26	25	3	8	1	0	3.0	November
December .	4.1	5.4	5.4	5.0	5.5	3	2	2	2	0	0	11	8	0	0	7	10	16	35	14	0	1	3	7	2.8	December
Jahr	7.6	7.5	7.7	7.6	1259.7	209	192	164	33	19	41	23	211	2	6	116	64	110	208	168	113	80	166	70	3.8	Jahr

Svandalsflona.

H = 1060 m h_1 = 1.5 m h_2 = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	9.2	8.6	8.2	8.7	131.6	27	24	16	24	1	0	1	24	1	0	1	2	18	18	0	0	17	2	6	3.7	Januar
Februar . .	5.6	5.5	5.6	5.6	26.2	15	11	7	11	0	1	0	14	0	0	8	2	16	18	0	2	6	1	31	1.8	Februar
März . . .	8.5	7.7	7.2	7.8	36.7	20	19	8	18	0	0	3	17	0	3	3	2	28	22	0	6	7	0	25	2.9	März
April . . .	8.2	7.9	8.3	8.1	90.1	25	23	18	23	0	0	1	18	0	0	5	0	8	12	0	3	26	17	19	2.5	April
Mai	5.9	5.6	6.8	6.1	17.9	18	14	7	13	0	0	7	13	0	1	1	6	17	14	0	1	14	8	32	2.3	Mai
Juni	7.9	9.1	9.2	8.7	54.3	22	20	12	8	0	0	0	21	0	1	0	2	14	27	0	4	6	19	18	2.9	Juni
Juli	5.7	6.5	5.3	5.8	2.5	6	6	1	0	0	0	4	9	0	0	0	0	0	37	23	3	1	3	3	2.8	Juli
August . . .	7.6	7.9	8.4	8.0	74.4	17	16	15	0	0	0	1	17	0	1	2	0	9	44	0	3	18	5	12	2.6	August
September .	7.8	8.1	8.4	8.1	121.5	20	19	13	5	0	0	1	21	0	1	4	1	4	37	1	4	21	3	15	2.2	September
Oktober . .	7.5	5.3	8.1	7.0	154.0	20	17	15	14	0	2	2	12	0	0	1	3	7	6	0	5	28	14	29	1.9	Oktober
November .	6.6	6.5	5.8	6.3	81.0	21	16	16	13	0	2	5	14	0	0	0	0	33	14	0	2	26	2	13	3.1	November
December .	2.9	2.3	2.2	2.5	0.1	3	1	0	1	0	0	20	4	0	0	2	0	30	16	0	1	3	0	41	1.7	December
Jahr	7.0	6.8	7.0	6.9	789.0	214	186	122	130	1	5	54	184	1	7	27	18	241	251	4	41	175	74	264	2.4	Jahr

Eidfjord.

H = 5 m, H_2 = 4.7 m h_1 = 2.1 m h_2 = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.3	8.6	7.8	8.3	184.6	19	14	14	9	0	0	0	19	0	1	0	5	40	10	0	0	4	5	29	3.1	Januar
Februar . .	6.6	6.6	5.5	6.2	39.4	9	8	4	5	0	0	5	13	0	0	1	2	29	3	0	0	5	3	47	2.1	Februar
März . . .	8.0	8.1	7.2	7.8	56.2	14	8	7	3	0	0	1	17	0	2	0	4	36	15	0	0	3	0	35	2.9	März
April . . .	8.4	7.8	8.4	8.2	98.5	20	16	9	9	0	0	1	22	0	0	0	5	20	0	0	0	38	13	14	3.4	April
Mai	6.7	7.1	7.2	7.0	17.2	17	9	5	2	0	0	2	13	0	0	2	6	18	8	0	0	26	14	19	3.2	Mai
Juni	8.2	8.4	8.4	8.3	60.2	25	20	12	1	0	0	0	18	0	0	0	3	13	8	0	0	20	6	40	2.0	Juni
Juli	4.9	5.6	5.3	5.3	27.9	11	8	6	0	0	0	6	10	0	1	1	0	8	0	0	0	8	1	75	0.7	Juli
August . . .	7.4	7.8	8.4	7.9	102.6	22	19	16	0	0	0	0	18	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	71	0.9	August
September .	7.5	7.1	7.1	7.2	51.3	18	16	12	0	0	0	2	17	0	0	0	6	20	8	0	0	4	0	52	1.6	September
Oktober . .	8.5	8.5	8.3	8.4	159.4	27	22	17	0	0	0	1	25	0	0	0	0	15	3	0	0	22	1	52	1.6	Oktober
November .	6.4	6.1	4.6	5.7	55.9	14	12	9	6	0	0	7	10	0	0	0	6	45	4	0	0	8	0	27	3.0	November
December .	2.6	2.5	1.9	2.3	0.0	0	0	0	0	0	0	20	4	0	0	1	1	56	3	0	0	0	0	32	2.0	December
Jahr	7.0	7.0	6.7	6.9	853.2	196	152	111	35	0	0	45	186	0	4	3	43	308	62	0	0	147	43	487	2.3	Jahr

Granvin.

$\lambda = 6^0\ 49'\ E = 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 35'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.3	-1.4	-0.5	-1.5	-1.3	3.7	26	-18.8	5									Januar
Februar		-7.1	-4.2	-0.8	-2.6	-2.9	4.7	23	-15.7	12									Februar
März		-2.2	-0.6	3.6	1.1	0.9	6.7	22	-8.3	12									März
April		-2.7	-1.3	3.2	1.0	0.2	7.2	10	-10.8	25									April
Mai		0.9	4.0	8.3	5.9	4.8	15.7	28	-5.8	15									Mai
Juni		5.4	8.1	11.6	9.3	8.5	18.7	20	-0.3	12									Juni
Juli		10.7	15.8	21.2	17.4	16.2	26.7	9	5.2	1									Juli
August		10.3	13.2	16.9	14.2	13.8	23.7	5	3.7	26									August
September		5.9	8.4	12.2	9.3	9.3	21.2	6	-0.3	22									September
Oktober		1.4	3.1	5.7	4.0	4.0	13.2	9	-4.8	23									Oktober
November		-4.1	-2.0	-0.6	-2.1	-1.8	5.7	3	-9.8	12									November
December		-11.2	-8.1	-7.1	-8.1	-7.9	4.3	8	-19.2	16									December
Jahr		0.2	2.0	6.1	4.0	3.6	26.7		-19.2										Jahr

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

$\lambda = 5^0\ 19'\ E = 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_y = 1.35$ mb bei 1014 mb

Januar	994.5	0.7	2.8	3.5	3.0	3.0	8.7	27	-6.5	6	4.6	4.7	4.7	4.7	81	79	82	81	Januar
Februar	1000.9	1.0	2.2	3.9	3.2	2.9	9.5	25	-2.1	6	4.4	4.6	4.6	4.5	82	76	79	80	Februar
März	990.7	3.1	4.7	7.2	5.0	5.6	12.7	22	-0.6	12	5.0	5.1	5.0	5.0	78	68	72	74	März
April	998.1	1.1	2.8	5.1	4.1	3.5	9.9	10	-1.3	22	4.6	4.6	4.8	4.6	81	70	77	79	April
Mai	1000.4	4.3	6.7	8.8	7.6	7.0	15.0	28	0.0	14	5.5	5.6	5.9	5.5	74	66	75	76	Mai
Juni	92.6	7.3	9.9	11.4	10.8	9.8	19.2	26	2.1	16	7.0	7.1	7.1	6.9	78	71	74	78	Juni
Juli	96.7	13.2	15.1	19.0	17.6	16.3	27.5	9	8.8	2	10.9	11.2	11.1	10.9	86	69	75	83	Juli
August	91.4	12.0	14.5	17.8	16.2	15.5	26.7	7	7.8	26	10.7	10.9	10.7	10.6	87	72	79	83	August
September	998.3	9.0	10.6	14.2	12.6	11.9	23.1	7	3.9	22	8.3	8.2	8.3	8.2	86	68	76	79	September
Oktober	1003.5	5.0	6.3	8.3	7.3	7.1	13.5	8	-1.3	23	6.8	7.1	7.1	7.0	93	86	90	90	Oktober
November	07.7	0.5	2.0	4.1	2.5	2.7	10.7	3	-5.7	24	4.4	4.6	4.6	4.5	79	72	79	78	November
December	16.3	-3.4	-1.8	-0.3	-1.4	-1.2	9.5	6	-9.7	17	3.2	3.2	3.1	3.2	77	69	72	74	December
Jahr	1004.3	4.5	6.3	8.6	7.4	7.0	27.5		-9.7		6.3	6.4	6.4	6.3	82	72	78	80	Jahr

Rundemanden.

$\lambda = 5^0\ 22'\ E = 21^m\ 28^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_y = 1.15$ mb bei 937 mb

Januar	932.6	-2.9	-1.4	-0.9	-1.0	-1.2	3.4	2	-10.8	6	3.9	4.0	4.0	4.0	90	89	87	89	Januar
Februar	47.2	-2.6	-1.3	-0.1	-0.8	-0.9	2.9	23	-7.4	6	4.0	4.2	3.9	4.0	89	87	86	87	Februar
März	39.4	-0.1	1.2	3.2	1.9	1.9	7.6	22	-2.3	12	4.1	4.6	4.1	4.3	80	77	77	79	März
April	36.2	-2.8	-1.3	0.4	-0.5	-0.8	4.4	10	-5.6	22	3.9	4.1	4.1	3.9	88	86	88	88	April
Mai	47.7	0.2	2.5	4.7	3.4	2.9	11.8	28	-4.1	1	4.7	4.9	4.8	4.6	82	74	80	81	Mai
Juni	42.0	3.6	5.8	7.1	6.6	6.0	13.3	17	-1.7	11	5.8	6.2	6.1	5.8	84	81	83	84	Juni
Juli	47.6	10.7	13.4	15.3	14.1	13.6	23.8	9	6.3	20	9.1	9.7	9.2	9.1	79	75	77	79	Juli
August	45.3	9.5	11.4	13.4	12.0	11.8	22.0	7	5.5	26	8.3	9.0	8.6	8.4	83	79	83	83	August
September	38.7	5.9	7.7	9.8	8.3	8.3	17.5	6	1.0	28	6.4	7.0	6.6	6.6	80	76	80	79	September
Oktober	42.6	1.6	3.3	4.7	3.5	3.7	11.7	9	-5.6	23	5.3	5.7	5.4	5.5	89	87	89	89	Oktober
November	45.4	-2.8	-1.1	0.0	-0.9	-0.8	6.9	3	-7.7	20	3.4	3.8	3.6	3.6	76	77	78	77	November
December	53.0	-6.3	-4.4	-2.5	-3.9	-3.7	8.6	7	-12.7	16	2.5	2.7	2.5	2.6	71	66	69	71	December
Jahr	943.1	1.2	3.0	4.6	3.6	3.4	23.8		-12.7		5.1	5.5	5.2	5.2	83	80	81	82	Jahr

Softeland.

$\lambda = 5^0\ 27'\ E = 21^m\ 48^s$ $\varphi = 60^0\ 14'\ N$

Januar		-1.1	1.4	2.6	1.5	1.7	6.4	26	-12.7	6	4.4	4.7	4.5	4.5	84	81	84	84	Januar
Februar		-2.0	0.1	3.1	1.2	1.2	8.1	25	-7.8	13	4.1	4.6	4.4	4.4	88	80	85	85	Februar
März		0.5	3.1	6.8	4.0	4.2	11.7	23	-4.8	12	5.0	5.7	5.1	5.3	86	76	82	83	März
April		-1.6	2.5	5.4	3.5	2.8	9.7	10	-3.8	4	5.0	5.2	5.1	5.0	88	77	84	86	April
Mai		3.0	6.9	9.2	7.5	6.7	15.9	28	-3.1	14	6.1	6.4	6.0	6.0	81	72	76	80	Mai
Juni		6.4	10.6	12.1	10.8	9.9	17.7	26	0.7	16	7.6	7.8	7.3	7.4	80	74	75	79	Juni
Juli		12.0	16.7	19.3	17.0	16.2	28.1	7	5.7	20	11.4	11.9	10.5	11.1	81	72	74	79	Juli
August		10.8	14.5	17.7	15.4	14.7	24.3	7	3.7	26	10.0	11.4	10.0	10.3	82	76	78	80	August
September		6.6	9.8	13.9	11.2	10.9	20.9	5	-1.1	22	7.4	9.1	7.8	8.0	83	77	79	81	September
Oktober		3.0	4.9	8.0	6.1	6.0	11.3	14	-5.2	23	6.0	7.1	6.5	6.5	92	88	91	91	Oktober
November		-3.3	-0.5	2.5	0.2	0.5	9.0	3	-11.3	24	4.1	4.7	4.1	4.3	88	82	86	86	November
December		-10.1	-7.3	-4.8	-6.9	-6.4	6.5	6	-17.2	16	2.6	2.8	2.7	2.7	89	85	88	88	December
Jahr		2.0	5.2	8.0	6.0	5.7	28.1		-17.2		6.1	6.8	6.2	6.3	85	78	82	84	Jahr

1927.

Gravin.

H = 345 m h_1 = 1.5 m h_2 = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.1	7.7	7.9	313.7	16	16	15	15	0	0	1	19	0	0		2	4	8	32	13	19	11	4	0	1.7	Januar
Februar . .	6.4	6.1	5.8	6.1	65.3	10	10	9	8	0	0	0	6	13	0	0	30	3	7	11	7	6	15	5	0	1.0	Februar
März . . .	7.2	6.6	7.7	7.2	73.1	8	8	8	1	0	0	3	13	0	1		13	0	13	30	20	7	9	1	0	1.6	März
April . . .	8.0	7.6	8.0	7.9	175.9	21	20	15	15	0	0	2	19	0	0		21	1	6	11	0	5	29	17	0	1.6	April
Mai . . .	6.3	5.8	7.1	6.4	45.0	9	8	8	2	0	0	3	12	0	0		26	4	6	22	1	2	27	5	0	1.2	Mai
Juni . . .	7.9	7.7	8.1	7.9	96.7	19	18	16	3	0	0	0	14	0	1		9	0	0	12	25	11	18	15	0	1.0	Juni
Juli . . .	4.5	4.2	4.3	4.3	29.5	7	6	4	0	0	0	10	9	0	0		14	1	0	29	35	4	6	4	0	0.4	Juli
August . . .	6.7	6.9	8.5	7.4	146.9	15	15	15	0	0	0	1	16	0	0		6	0	0	36	11	22	14	4	0	0.6	August
September .	7.3	6.8	7.1	7.1	87.8	11	11	10	0	0	0	6	16	0	0		12	2	0	11	22	19	17	7	0	0.9	September
Oktober . .	8.2	8.5	8.7	8.5	257.5	20	20	17	3	0	0	1	23	0	0		16	0	0	3	5	21	27	21	0	0.8	Oktober
November . .	6.1	5.5	4.8	5.5	93.5	13	13	10	6	0	0	8	9	0	0		23	0	26	11	3	13	10	4	0	1.8	November
December . .	2.3	2.6	2.3	2.4	0.3	1	1	0	1	0	0	19	1	0	0		29	0	24	32	8	0	0	0	0	1.3	December
Jahr . . .	6.6	6.4	6.7	6.6	1385.2	150	146	127	54	0	0	60	164	0	2		201	15	90	240	150	129	183	87	0	1.2	Jahr

Bergen.

Meteorologisches Observatorium.

H = 43 m, H_0 = 44.4 m h_1 = 1.7 m h_2 = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.3	8.1	8.2	8.2	315.9	28	25	21	18	2	2	1	17	1	5		4	3	5	25	31	6	4	4	11	2.8	Januar
Februar . .	8.0	7.9	7.8	7.9	125.7	17	15	11	8	1	3	3	18	0	1		2	2	1	17	31	7	2	8	4	2.5	Februar
März . . .	8.0	7.9	8.0	8.0	74.9	23	17	13	2	0	0	0	17	0	3		2	3	8	16	36	7	7	6	8	2.3	März
April . . .	8.2	8.1	7.7	8.0	106.4	27	25	20	16	3	3	0	17	1	4		14	5	3	5	15	4	13	28	3	2.7	April
Mai . . .	6.5	7.1	7.2	6.9	108.1	24	18	13	4	4	7	2	14	0	1		22	7	4	5	22	0	10	14	3	2.6	Mai
Juni . . .	7.8	8.4	7.5	7.9	122.6	27	23	17	1	3	0	0	15	2	0		12	2	2	7	20	8	9	23	7	2.1	Juni
Juli . . .	7.4	6.3	5.7	6.5	55.5	16	11	10	0	0	0	8	2	10	0	0	7	0	0	6	12	9	16	37	6	1.9	Juli
August . . .	6.7	7.1	6.6	6.8	127.2	21	20	13	0	1	2	1	10	0	1		11	2	0	11	20	7	10	27	5	1.9	August
September .	6.2	6.9	6.9	6.7	108.4	21	19	18	0	0	1	4	13	2	0		10	3	3	15	25	2	4	17	9	2.5	September
Oktober . .	8.4	8.5	7.9	8.3	306.2	27	26	21	5	6	11	0	21	1	0		10	3	1	20	25	7	9	13	5	2.2	Oktober
November . .	6.3	6.6	5.3	6.1	99.5	21	16	12	6	2	4	5	11	1	1		3	3	2	22	25	7	5	6	14	1.9	November
December . .	3.2	4.0	3.5	3.6	3.9	8	5	3	4	0	1	13	5	0	0		2	5	2	23	14	5	4	3	35	1.0	December
Jahr . . .	7.1	7.2	6.9	7.1	1734.3	260	220	172	64	22	48	31	168	8	16		99	38	33	182	279	75	93	186	110	2.2	Jahr

Rundemanden.

H = 556 m, H_0 = 556.7 m h_1 = 1.5 m h_2 = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	8.5	7.9	8.5	231.5	29	26	19	23	1	10	1	21	0	6		4	8	11	15	32	9	3	6	5	4.8	Januar
Februar . .	8.5	7.9	7.9	8.1	92.5	19	16	11	12	3	10	1	18	0	3		8	7	3	9	43	3	0	3	8	4.0	Februar
März . . .	8.3	8.7	8.2	8.4	77.7	22	18	9	5	1	11	0	21	0	0		3	8	16	21	29	10	0	0	6	3.4	März
April . . .	8.1	9.1	8.2	8.5	210.9	26	25	23	24	6	12	0	18	1	1		15	6	6	4	17	12	11	17	2	3.5	April
Mai . . .	7.2	7.8	7.9	7.6	127.6	21	20	15	5	5	15	2	17	0	0		24	12	5	4	17	11	7	9	4	3.4	Mai
Juni . . .	9.0	9.3	8.4	8.9	176.3	27	24	21	4	3	11	0	24	1	1		14	7	3	7	21	14	9	14	1	3.2	Juni
Juli . . .	7.0	7.4	6.5	7.0	81.0	14	12	9	0	0	11	3	15	0	0		22	7	3	5	19	16	8	7	6	2.4	Juli
August . . .	7.6	8.4	7.7	7.9	147.2	24	16	14	0	0	11	0	18	0	1		17	8	4	7	21	12	6	13	5	2.5	August
September .	6.6	8.0	7.6	7.4	204.1	20	18	17	0	0	6	3	19	0	3		14	12	7	5	27	11	5	6	3	3.6	September
Oktober . .	8.5	8.7	8.2	8.5	339.6	27	26	24	6	0	18	1	23	0	3		14	7	3	4	25	18	6	11	5	3.7	Oktober
November . .	6.4	6.7	5.8	6.3	105.2	19	16	11	8	0	9	6	13	1	3		6	6	17	6	27	10	4	5	9	3.7	November
December . .	3.6	4.3	4.0	4.0	4.0	7	5	2	5	0	4	14	5	0	0		17	24	7	10	22	4	1	3	5	2.5	December
Jahr . . .	7.5	7.9	7.4	7.6	1797.6	255	222	175	92	19	128	31	212	3	21		158	112	85	97	300	130	60	94	59	3.4	Jahr

Søtteland.

H = 54 m h_1 = 2.5 m h_2 = 1.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.1	8.6	7.9	8.5	312.6	28	25	21	17	0	0	2	22	0	2		7	12	9	9	20	22	6	8	0	2.6	Januar
Februar . .	7.1	6.9	7.4	7.1	113.1	16	16	12	9	1	2	5	17	0	0		2	11	23	11	23	10	3	1	0	1.3	Februar
März . . .	7.9	6.9	6.9	7.2	116.6	20	20	16	5	0	1	3	17	0	0		3	4	33	19	25	6	3	0	0	1.6	März
April . . .	7.7	8.9	8.2	8.3	238.2	26	26	23	18	2	1	1	21	0	0		6	6	6	4	12	18	22	16	0	2.5	April
Mai . . .	6.1	7.1	7.5	6.9	100.2	20	18	15	4	4	4	4	14	0	0		24	3	9	6	21	7	20	11	0	2.7	Mai
Juni . . .	9.0	8.5	7.9	8.5	133.5	24	22	16	2	2	2	0	19	1	0		4	6	13	11	20	11	15	10	0	2.3	Juni
Juli . . .	7.0	5.5	4.9	5.8	68.4	10	10	9	0	0	11	5	9	0	0		10	12	22	12	21	5	6	5	0	1.8	Juli
August . . .	7.2	7.5	6.9	7.2	93.0	20	19	15	0	0	0	2	15	0	0		18	14	15	11	18	5	11	1	0	1.7	August
September .	6.0	7.5	6.6	6.7	139.0	21	20	17	0	0	0	5	15	1	1		12	11	20	14	20	6	6	1	0	1.7	September
Oktober . .	8.8	8.9	7.2	8.3	337.4	27	26	23	4	3	7	1	22	1	0		8	6	9	11	27	6	14	12	0	1.3	Oktober
November . .	6.0	5.8	5.5	5.8	129.8	17	16	16	6	2	1	8	12	1	0		14	20	26	7	14	2	7	0	0	1.1	November
December . .	2.7	3.7	2.9	3.1	4.5	5	4	3	3	0	2	17	4	0	0		10	31	38	4	2	2	2	4	0	0.5	December
Jahr . . .	7.0	7.2	6.6	7.0	1786.9	234	222	186	68	14	31	53	187	4	3		118	136	223	119	223	100	115	61	0	1.8	Jahr

1927.

Slirå.

$\lambda = 7^0\ 23'\ E = 29^m\ 32^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\ N$ $C_0 = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	850.5	-10.2	-8.1	-7.6	-7.6	-8.0	-1.3	11	-20.3	7	2.6	2.7	2.7	2.7	90	90	90	90	Januar
Februar	63.3	-10.5	-7.7	-5.6	-7.2	-7.2	-1.6	3	-19.7	18	2.5	2.6	2.5	2.5	83	80	82	82	Februar
März	57.3	-7.9	-6.1	-4.9	-5.5	-5.6	4.2	14	-13.6	12	2.8	3.1	2.9	2.9	87	86	87	87	März
April	51.4	-10.0	-7.9	-4.6	-6.8	-7.3	-0.3	4	-18.2	25	2.5	3.1	2.8	2.7	88	87	88	88	April
Mai	03.7	-6.7	-4.4	-1.1	-2.5	-3.7	3.5	19	-15.2	14	3.1	3.5	3.3	3.2	84	77	82	85	Mai
Juni	50.6	-1.7	0.2	2.5	1.6	0.6	7.7	28	-6.5	12	4.2	4.4	4.3	4.2	88	78	81	87	Juni
Juli	67.2	4.3	6.5	10.2	8.0	7.4	14.9	13	-0.5	1	6.2	6.6	6.7	6.4	84	71	77	83	Juli
August	04.4	4.4	5.9	9.1	7.6	6.7	14.4	5	1.2	26	6.2	6.4	6.4	6.2	89	73	80	85	August
September	57.0	0.5	1.7	4.5	3.2	2.6	13.0	3	-3.9	21	4.5	4.8	4.6	4.5	84	74	77	79	September
Oktober	50.0	-4.0	-2.3	-0.7	-1.7	-1.9	0.6	9	-11.9	23	3.5	3.7	3.7	3.6	84	81	84	84	Oktober
November	61.5	-11.4	-8.5	-8.2	-8.8	-8.7	2.5	27	-20.7	16	2.3	2.4	2.2	2.3	84	82	83	83	November
December	07.4	-15.7	-12.4	-11.4	-12.2	-12.5	-2.8	7	-23.3	18	1.7	1.7	1.7	1.7	70	65	68	68	December
Jahr	800.3	-5.8	-3.6	-1.4	-2.6	-3.4	14.9		-23.3		3.5	3.8	3.6	3.6	85	79	82	83	Jahr

Heilisø.

$\lambda = 4^0\ 43'\ E = 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'\ N$

Januar		1.4	3.2	3.6	3.6	3.4	7.5	2	-3.0	0									Januar
Februar		1.6	3.1	3.5	3.4	3.3	6.9	25	-1.7	19									Februar
März		2.8	4.5	5.8	4.7	4.7	9.7	22	0.6	15									März
April		1.2	3.1	4.8	4.0	3.5	9.9	19	-1.6	24									April
Mai		4.3	6.5	7.7	6.6	6.3	11.1	29	-0.7	1									Mai
Juni		7.0	9.8	11.2	9.8	9.6	18.3	26	2.5	11									Juni
Juli		12.5	15.1	16.3	15.1	14.9	23.5	9	9.2	4									Juli
August		13.5	15.5	17.1	15.1	15.6	25.1	7	10.7	26									August
September		10.0	12.6	13.4	12.4	12.2	20.0	6	6.6	22									September
Oktober		6.2	7.8	8.8	8.2	8.1	11.1	9	1.5	23									Oktober
November		2.3	3.8	4.5	3.9	4.0	11.0	3	-1.6	21									November
December		-1.0	0.5	1.0	0.7	0.7	6.9	6	-6.4	16									December
Jahr		5.2	7.1	8.2	7.4	7.2	25.1		-6.4										Jahr

Byrknesøy.

$\lambda = 4^0\ 51'\ E = 19^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 54'\ N$

Januar		0.8	2.6	3.5	3.1	3.0	7.0	2	-4.2	5									Januar
Februar		1.0	2.3	3.7	2.0	2.8	7.4	25	-1.5	6									Februar
März		2.8	4.1	6.1	4.8	4.9	9.4	22	-0.9	9									März
April		1.0	2.0	5.0	3.7	3.4	8.4	5	-2.2	25									April
Mai		3.8	6.6	8.2	7.1	6.5	12.2	31	-0.6	14									Mai
Juni		7.1	10.1	11.4	10.2	9.7	17.8	26	1.3	11									Juni
Juli		12.6	15.6	17.5	16.2	15.6	23.4	9	9.6	4									Juli
August		12.8	15.4	17.3	15.8	15.5	25.2	7	9.6	31									August
September		8.8	11.3	13.7	12.1	11.9	20.6	7	2.8	22									September
Oktober		5.2	7.0	8.4	7.5	7.4	11.5	31	-0.8	23									Oktober
November		0.8	2.7	3.9	2.8	2.9	10.4	3	-5.2	21									November
December		-2.6	-0.9	0.2	-0.4	-0.5	6.1	6	-8.8	26									December
Jahr		4.5	6.6	8.3	7.2	6.9	25.2		-8.8										Jahr

Vangsnes.

$\lambda = 6^0\ 39'\ E = 26^m\ 36^s$ $\varphi = 61^0\ 10'\ N$ $C_0 = 1.35$ mb bei 979 mb

Januar	994.9	-0.7	1.3	1.7	1.6	1.4	5.4	17	-6.8	6									Januar
Februar	1001.2	-1.2	0.2	1.1	0.5	0.5	6.0	24	-4.0	7									Februar
März	01.6	1.8	3.2	5.0	3.9	3.7	8.2	20	-1.0	12									März
April	996.3	0.1	3.2	4.6	3.8	3.1	8.0	9	-4.0	17									April
Mai	1008.6	4.5	7.5	9.1	8.5	7.4	14.2	28	-1.0	1									Mai
Juni	01.3	8.1	10.4	12.5	11.9	10.7	16.9	20	3.2	12									Juni
Juli	05.7	14.0	15.9	19.7	19.5	17.3	26.2	7	9.6	1									Juli
August	03.6	12.5	14.3	17.0	16.0	15.0	22.5	8	6.6	29									August
September	998.4	7.1	9.8	12.7	11.4	10.5	17.8	5	1.0	25									September
Oktober	1002.6	3.9	5.6	6.7	6.0	5.8	11.0	31	-0.6	23									Oktober
November	07.9	-0.8	0.8	2.0	1.4	1.2	8.2	4	-3.8	21									November
December	16.8	-3.9	-2.6	-2.2	-2.5	-2.4	3.8	6	-9.6	17									December
Jahr	1003.9	3.8	5.8	7.5	6.8	6.2	26.2		-9.6										Jahr

1927.

Slirå.

$H = 1300$ m, $H_b = 1300.5$ m — $h_f = 3.0$ m — $h_r = 2.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.1 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.2	8.9	9.1	9.1	233.3	31	31	27	31	0	0	0	27	0	0	1	2	1	40	9	7	11	19	4	0	4.5	Januar
Februar . .	6.9	6.8	6.2	6.6	63.8	20	16	14	16	0	1	6	15	0	0	0	2	4	22	6	5	2	18	13	12	3.6	Februar
März . . .	8.0	8.3	8.1	8.1	105.4	26	22	17	22	0	0	2	21	0	0	0	6	0	26	23	1	1	17	9	10	3.0	März
April . . .	8.2	7.5	7.8	7.8	59.5	28	25	21	25	0	1	0	18	0	1	0	0	0	6	11	0	0	47	7	13	3.9	April
Mai	6.9	6.5	7.4	6.9	28.5	27	21	9	21	0	0	3	11	0	0	0	6	3	14	13	2	0	26	14	9	3.6	Mai
Juni	8.4	8.0	8.2	8.2	67.6	25	24	17	17	1	9	0	21	0	0	0	6	2	21	11	5	5	31	5	6	3.4	Juni
Juli. . . .	6.0	5.9	5.7	5.9	49.1	16	13	10	9	0	0	6	2	9	0	0	6	13	16	10	3	3	15	4	23	1.8	Juli
August. . .	7.6	7.9	7.7	7.7	233.3	24	23	21	9	0	0	4	0	18	0	0	0	0	15	10	6	10	30	1	0	2.6	August
September.	7.8	7.2	7.2	7.4	84.9	22	19	16	13	0	2	2	15	0	0	0	5	2	21	15	10	0	20	3	8	2.8	September
Oktober . .	8.4	8.2	8.3	8.3	187.8	27	24	21	22	0	0	6	2	23	0	0	0	0	12	4	0	7	54	8	8	3.4	Oktober
November .	7.3	6.5	6.7	6.8	122.3	24	24	19	24	0	0	4	2	10	0	0	1	2	35	2	1	4	25	7	13	3.2	November
December .	3.3	3.5	2.8	3.2	14.3	11	9	3	9	0	3	14	4	0	0	0	7	3	25	4	0	0	7	10	37	1.8	December
Jahr	7.3	7.1	7.1	7.2	1279.8	281	251	195	200	1	16	33	192	0	2	1	35	34	253	127	40	61	315	88	143	3.1	Jahr

Hellisø.

$H = 19$ m — $h_f = 1.7$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.1 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	8.3	8.3	8.4	158.9	28	27	19	8	2	3	0	20	0	2	0	4	4	13	18	36	2	2	4	1	4.0	Januar
Februar . .	7.7	7.9	7.5	7.7	79.7	15	15	10	4	2	4	2	16	0	0	0	4	4	13	18	36	2	2	4	1	3.3	Februar
März . . .	7.8	7.7	7.5	7.7	70.9	19	16	14	6	0	8	2	10	0	0	0	3	8	13	28	23	8	1	1	8	3.5	März
April . . .	7.7	7.0	6.9	7.2	137.6	23	25	22	13	2	2	1	13	0	1	1	20	5	4	7	11	6	7	21	9	3.5	April
Mai	6.6	5.6	6.8	6.3	74.0	17	17	13	5	0	7	3	10	0	0	0	28	15	3	5	13	6	7	12	4	3.5	Mai
Juni	8.1	7.3	7.1	7.5	77.4	20	19	15	6	0	6	0	13	0	0	0	22	4	4	9	14	9	9	11	8	2.7	Juni
Juli. . . .	7.1	5.9	6.0	6.3	43.4	12	9	7	0	0	8	6	12	0	0	0	42	3	2	4	15	9	2	6	13	2.5	Juli
August. . .	7.2	6.3	6.2	6.6	70.3	16	15	11	0	1	1	1	9	0	0	0	28	10	3	4	17	9	6	7	9	2.6	August
September.	6.5	6.1	6.1	6.2	164.6	20	19	17	0	1	1	6	11	1	2	1	14	15	14	9	16	7	8	4	3	3.6	September
Oktober . .	8.0	8.7	8.1	8.3	174.6	26	26	23	5	1	10	1	22	0	0	0	16	7	10	10	13	12	7	14	4	3.4	Oktober
November .	6.3	6.3	6.0	6.2	71.7	18	18	14	4	0	2	4	11	0	1	0	6	12	8	28	17	9	7	2	1	3.9	November
December .	3.5	4.4	4.6	4.2	6.9	7	5	3	2	0	2	10	0	0	0	0	2	14	16	34	18	3	0	2	4	2.8	December
Jahr	7.1	6.8	6.8	6.9	1120.5	223	211	168	42	9	54	36	162	1	6	1	191	101	102	183	217	85	62	89	65	3.2	Jahr

Byrknesøy.

$H = 7$ m — $h_f = 1.2$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.1 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.1	8.4	8.6	8.7	256.2	27	25	21	11	1	0	0	23	0	6	0	5	4	2	42	23	10	2	5	0	5.3	Januar
Februar . .	8.2	8.2	8.5	8.3	131.3	15	15	12	6	0	0	0	19	0	0	0	8	10	2	35	24	1	0	2	2	4.5	Februar
März . . .	8.2	8.1	8.2	8.2	102.0	20	19	15	0	0	0	0	21	0	0	0	3	6	6	45	15	7	0	5	6	3.5	März
April . . .	7.8	8.2	8.1	8.0	165.3	27	24	23	15	1	0	0	16	0	2	0	24	2	3	14	10	6	8	20	3	4.5	April
Mai	6.6	7.2	7.5	7.1	106.3	21	20	12	6	2	0	1	12	0	2	0	34	5	4	7	15	4	7	14	3	4.7	Mai
Juni	8.1	7.7	7.6	7.8	93.1	23	21	16	0	1	0	0	15	0	0	0	20	2	4	8	18	7	14	15	2	3.9	Juni
Juli. . . .	7.1	5.9	6.2	6.4	40.4	9	7	6	0	0	0	0	5	12	0	0	36	0	2	6	13	7	12	10	7	3.4	Juli
August. . .	7.5	7.7	7.5	7.6	79.2	15	12	9	0	1	0	0	12	0	0	0	32	6	1	7	15	10	6	18	8	3.7	August
September.	7.0	7.4	7.5	7.2	230.6	22	19	16	0	0	0	0	2	16	1	2	17	7	4	15	20	4	6	10	7	4.2	September
Oktober . .	8.7	8.9	8.7	8.8	209.5	28	28	25	3	1	2	0	24	0	2	0	14	6	5	18	14	8	3	19	6	4.1	Oktober
November .	7.3	6.8	6.0	6.7	108.9	21	18	15	5	0	0	1	12	0	1	0	5	15	8	24	23	3	3	5	4	4.5	November
December .	4.0	5.4	5.4	4.9	8.5	9	6	3	2	0	0	10	7	0	0	0	6	12	9	40	13	0	0	0	7	3.5	December
Jahr	7.5	7.5	7.5	7.5	1531.3	237	214	173	48	7	2	19	189	1	15	1	194	75	50	267	203	67	61	123	55	4.1	Jahr

Vangsnes.

$H = 50$ m, $H_b = 52.1$ m — $h_f = 1.4$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.1 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.2	7.3	8.0	154.4	18	14	13	7	0	0	3	20	0	0	0	4	0	48	7	16	6	4	1	7	2.2	Januar
Februar . .	7.9	6.8	6.1	6.9	49.1	9	8	8	6	0	0	5	14	0	0	0	2	0	60	0	5	1	4	0	12	1.6	Februar
März . . .	7.9	7.7	7.5	7.7	52.5	10	7	7	1	0	1	2	19	0	0	0	0	0	63	0	0	2	0	2	26	1.9	März
April . . .	7.7	7.3	7.1	7.4	93.4	18	13	11	5	0	0	1	13	0	0	0	15	1	20	2	7	4	8	14	19	1.8	April
Mai	6.9	6.4	6.7	6.7	36.5	13	6	5	1	0	0	3	11	0	0	0	15	1	10	17	2	3	26	0	19	1.8	Mai
Juni	7.8	7.9	7.7	7.8	43.0	15	10	9	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	13	8	9	2	39	4	14	2.2	Juni
Juli. . . .	5.3	5.2	5.3	5.3	27.1	9	7	5	0	0	0	6	7	0	0	1	1	0	23	0	2	0	35	1	31	1.5	Juli
August. . .	7.7	7.3	7.5	7.5	86.3	18	17	16	0	0	0	0	14	0	0	0	2	1	9	23	10	26	5	3	14	1.6	August
September.	7.1	6.7	6.7	6.8	39.5	15	13	9	0	0	0	3	15	0	0	0	1	0	14	24	6	9	11	1	24	1.6	September
Oktober . .	8.3	8.6	7.8	8.2	144.5	20	18	16	3	0	0	1	18	0	0	0	8	1	14	14	1	23	7	5	20	1.7	Oktober
November .	5.9	5.5	5.1	5.5	43.8	11	9	8	1	0	0	0	9	11	0	0	2	1	34	28	4	3	4	2	12	2.5	November
December .	3.9	3.2	3.5	3.5	6.0	4	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	0	0	65	25	0	0	0	0	0	3	2.2	December
Jahr	7.1	6.7	6.5	6.8	770.1	160	122	107	24	0	1	46	161	0	0	1	51	5	373	148	62	79	145	31	201	1.9	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^{0}\ 46'\ E = 27^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 26'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.0	-1.0	-0.5	-1.1	-1.1	5.2	27	-14.0	7	3.8	3.8	3.8	3.8	85	80	85	84	Januar
Februar		-6.6	-3.0	-0.9	-2.5	-2.7	5.6	16	-12.4	8	3.3	3.7	3.5	3.5	89	83	85	86	Februar
März		-1.0	0.2	4.3	1.3	1.6	8.4	20	-9.4	12	4.0	4.4	4.2	4.2	84	70	81	80	März
April		-0.8	1.3	4.6	2.5	2.5	7.6	8	-6.0	25	4.0	4.2	4.1	4.0	78	65	71	74	April
Mai		2.4	6.4	9.8	7.3	6.7	15.3	31	-5.6	2	5.0	4.8	4.6	4.7	68	52	60	65	Mai
Juni		6.0	10.8	13.4	11.4	10.7	17.6	2	2.0	13	7.5	7.1	6.8	7.0	77	62	67	74	Juni
Juli		9.6	15.4	21.1	16.8	16.0	26.4	7	4.0	20	10.3	10.8	9.7	10.1	80	59	69	75	Juli
August		10.0	12.7	17.7	13.9	13.9	23.0	5	3.3	26	9.8	10.8	10.2	10.2	90	72	86	86	August
September . . .		4.4	7.3	13.0	8.7	9.0	18.3	1	-1.0	22	6.9	7.8	7.4	7.3	89	71	87	84	September
Oktober		1.9	3.4	6.2	4.0	4.3	11.3	8	-5.2	24	5.5	6.1	5.8	5.8	94	86	93	92	Oktober
November . . .		-4.8	-3.1	-0.5	-2.4	-2.2	5.1	29	-11.8	21	3.4	3.7	3.5	3.5	89	78	84	85	November
December . . .		-11.3	-9.1	-7.5	-8.4	-8.4	2.1	5	-18.9	16	1.4	2.5	2.4	2.1	88	82	84	86	December
Jahr		0.5	3.4	6.7	4.3	4.2	26.4		-18.9		5.4	5.8	5.5	5.5	84	72	79	81	Jahr

Lærdal.

$\lambda = 7^{0}\ 29'\ E = 29^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 6'\ N$ $C_{y} = 1.35$ mb bei 999 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1001.2	-1.0	1.1	1.6	1.2	1.1	6.6	17	-9.8	8	3.5	3.7	3.5	3.6	65	66	65	65	Januar
Februar	10.9	-3.9	-1.9	-0.2	-1.3	-1.3	8.2	24	-9.8	12	3.0	3.4	3.2	3.2	68	70	72	70	Februar
März	08.2	0.9	2.6	5.3	3.8	3.5	10.2	20	-3.4	15	3.9	4.1	4.1	4.0	69	60	65	66	März
April	02.1	1.5	3.4	6.1	5.1	4.2	9.6	8	-1.6	5	3.7	3.7	3.6	3.6	65	52	54	60	April
Mai	14.6	5.1	7.9	10.4	9.9	8.3	15.8	29	-0.3	2	4.8	4.7	5.6	4.9	59	48	55	59	Mai
Juni	07.1	8.4	11.3	13.4	13.1	11.5	18.2	29	2.8	13	7.2	7.3	7.6	7.3	72	64	68	72	Juni
Juli	11.4	12.9	17.0	19.5	20.3	17.3	25.2	11	8.8	1	10.5	10.6	11.5	10.7	73	63	65	70	Juli
August	09.3	12.4	14.7	18.0	16.5	15.4	25.2	7	7.3	31	10.4	9.9	10.6	10.2	84	64	75	80	August
September . . .	04.2	6.6	9.5	12.7	11.3	10.3	16.6	1	1.4	22	7.2	7.4	7.5	7.3	81	68	75	77	September
Oktober	08.4	3.8	5.5	7.3	6.3	6.0	12.6	1	-1.8	24	5.4	5.7	5.6	5.6	80	74	78	78	Oktober
November . . .	15.1	-3.2	0.0	0.8	0.1	0.1	9.8	29	-9.2	15	3.1	3.2	3.1	3.1	62	60	62	62	November
December . . .	24.7	-6.6	-7.3	-6.9	-7.0	-7.2	4.8	6	-17.0	21	1.8	1.8	1.7	1.8	57	58	55	56	December
Jahr	1010.3	2.9	5.3	7.3	6.6	5.8	25.2		-17.0		5.4	5.5	5.6	5.4	70	62	66	68	Jahr

Ljøsne.

$\lambda = 7^{0}\ 37'\ E = 30^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 3'\ N$

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	-1.5	0.8	1.9	0.7	0.9	8.9	25	-7.1	6	Januar
Februar	-3.7	-1.6	-0.3	-1.4	-1.3	9.9	23	-9.5	12	Februar
März	0.7	2.5	5.2	2.9	3.1	9.7	20	-3.4	13	März
April	1.2	3.3	6.3	4.4	4.0	10.8	19	-1.5	5	April
Mai	4.8	7.6	10.5	8.7	7.8	15.6	28	-0.3	12	Mai
Juni	8.2	11.8	15.1	12.9	11.9	20.8	29	1.8	13	Juni
Juli	13.0	18.2	22.5	20.0	18.3	27.2	9	8.4	1	Juli
August	11.9	14.1	18.4	15.9	15.1	24.0	7	6.9	28	August
September . . .	7.2	9.7	13.7	10.5	10.5	19.2	5	2.0	22	September
Oktober	3.2	4.9	7.2	5.1	5.4	14.8	31	-2.7	23	Oktober
November . . .	-2.5	-0.5	0.3	-0.5	-0.4	10.5	4	-8.0	13	November
December . . .	-8.6	-7.0	-6.7	-6.8	-6.9	3.0	6	-15.0	21	December
Jahr	2.0	5.3	7.8	6.0	5.7	27.2		-15.0		Jahr

Lyster.

$\lambda = 7^{0}\ 26'\ E = 29^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 26'\ N$

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	-4.0	-1.7	-1.5	-2.2	-1.9	3.4	25	-11.2	7	3.3	3.5	3.2	3.3	75	78	74	75	Januar
Februar	-5.1	-3.1	-2.1	-2.6	-2.8	3.4	23	-9.1	18	2.7	3.0	3.0	2.9	68	70	73	70	Februar
März	-1.8	0.7	1.6	0.8	0.6	4.3	21	-6.0	25	3.7	3.9	3.8	3.8	71	72	74	72	März
April	-2.1	0.1	1.7	0.6	0.2	4.0	1	-6.0	25	3.4	3.5	3.5	3.4	71	62	67	69	April
Mai	1.1	3.9	5.4	4.6	3.7	11.0	29	-5.0	2	4.3	4.4	4.4	4.3	69	65	68	69	Mai
Juni	5.4	8.6	10.0	8.9	8.2	17.0	29	-0.6	12	6.3	6.3	6.0	6.1	75	69	71	74	Juni
Juli	11.9	15.2	17.6	16.4	15.2	22.0	8	8.0	2	9.7	9.8	9.2	9.4	75	66	67	72	Juli
August	10.6	12.9	14.6	13.4	12.9	20.0	6	5.5	29	9.2	9.8	9.1	9.3	84	79	79	82	August
September . . .	5.9	8.4	9.5	8.1	8.2	15.0	5	1.4	28	6.2	6.9	6.4	6.4	75	77	79	77	September
Oktober	1.3	3.5	4.3	3.4	3.4	8.4	9	-3.9	23	5.1	5.3	5.0	5.1	85	84	83	84	Oktober
November . . .	-4.3	-2.5	-1.3	-2.4	-2.3	6.0	4	-10.1	20	3.0	3.2	2.9	3.0	71	72	69	70	November
December . . .	-8.6	-6.8	-6.0	-6.8	-6.6	1.0	8	-14.1	18	2.0	2.3	2.1	2.1	64	69	67	66	December
Jahr	0.9	3.5	4.5	3.5	3.2	22.0		-14.1		4.9	5.2	4.9	4.9	74	72	73	73	Jahr

1927.

Fjærland.

H = ca. 6 m h_1 = 2.6 m h_2 = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0 1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 cm.	Hagel.	Heiter.	Trüben.	Gewittern.	Stürmen.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.3	8.9	8.5	8.9	262.5	23	22	16	18	0	1	0	24	0	1	14	13	13	0	5	2	2	5	39	0.7	Januar
Februar . .	8.0	7.5	6.5	7.3	110.4	15	13	10	10	0	1	4	16	0	0	22	11	0	2	0	0	5	2	42	0.5	Februar
März . . .	8.6	8.5	7.6	8.2	75.6	15	12	9	1	0	4	2	21	0	0	20	12	9	7	5	0	4	3	33	0.8	März
April . . .	8.5	8.1	8.4	8.3	158.2	23	19	12	16	0	0	0	20	0	0	26	7	3	0	4	7	6	11	36	1.1	April
Mai	8.3	7.9	7.8	8.0	72.7	21	15	11	5	0	3	1	19	0	0	41	12	5	3	3	6	4	3	16	1.2	Mai
Juni	8.8	8.9	8.5	8.7	60.8	25	22	14	0	1	4	0	22	1	0	22	8	2	5	15	10	3	2	23	0.9	Juni
Juli	6.0	6.5	5.4	6.0	38.3	11	10	8	0	0	3	4	9	2	0	28	15	1	0	14	1	1	3	30	0.7	Juli
August . . .	8.5	8.5	8.4	8.5	125.0	23	21	15	0	0	6	0	23	1	0	26	8	3	2	7	6	0	2	39	0.6	August
September .	7.2	7.5	7.1	7.3	60.9	17	17	11	0	0	0	1	18	0	0	18	5	7	1	5	6	5	4	39	0.7	September
Oktober . .	9.5	9.3	7.9	8.9	246.9	28	27	21	5	0	7	1	23	0	0	14	12	1	0	2	4	6	5	49	0.5	Oktober
November .	7.3	6.9	5.3	6.5	130.1	15	14	11	5	0	2	6	13	0	0	26	7	7	0	1	4	2	0	43	0.5	November
December .	4.7	4.4	3.9	4.3	14.7	7	6	5	6	0	5	12	7	0	0	27	9	5	1	0	1	2	1	47	0.5	December
Jahr	7.9	7.7	7.1	7.6	1356.7	223	198	143	66	1	36	32	215	4	1	284	119	56	21	61	47	40	41	426	0.7	Jahr

Lærdal.

H = 2 m. H_1 = 3.0 m h_1 = 1.6 m h_2 = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0 1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 cm.	Hagel.	Heiter.	Trüben.	Gewittern.	Stürmen.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	7.9	7.6	7.8	63.1	17	15	11	6	0	0	1	19	0	0	1	0	0	20	5	5	0	3	59	1.5	Januar
Februar . .	6.7	6.5	6.2	6.5	15.0	9	9	5	6	0	0	5	13	0	0	0	0	1	7	3	2	1	3	67	0.5	Februar
März	7.8	7.9	7.0	7.6	28.2	8	8	4	0	0	1	2	16	0	1	0	0	0	20	11	1	1	0	60	1.5	März
April	8.4	7.8	8.3	8.2	47.0	14	11	6	6	0	0	0	16	0	0	0	0	1	7	6	7	11	31	27	2.2	April
Mai	6.5	6.7	8.0	7.1	9.1	12	9	3	2	1	0	1	14	0	0	0	0	3	16	6	8	4	27	20	2.2	Mai
Juni	8.4	8.3	7.7	8.1	28.1	20	15	8	0	0	0	0	17	0	0	0	0	4	11	8	7	13	14	33	2.0	Juni
Juli	5.1	6.0	5.0	5.4	21.0	11	11	10	0	0	0	5	8	1	0	0	0	2	9	5	3	5	4	65	0.7	Juli
August . . .	7.0	6.6	7.1	6.9	101.6	19	19	13	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	6	11	8	7	3	58	0.8	August
September .	7.1	7.0	7.3	7.1	29.9	13	10	7	0	0	0	2	15	0	0	0	0	1	5	9	5	4	2	64	1.0	September
Oktober . .	8.8	8.5	8.9	8.7	59.6	21	21	12	2	0	0	1	25	0	0	1	0	0	0	8	1	3	10	70	0.7	Oktober
November .	5.8	4.8	4.3	5.0	13.1	10	9	5	3	0	0	8	8	0	0	0	0	17	8	2	5	0	10	48	1.8	November
December .	2.5	2.5	2.2	2.4	0.1	1	1	0	1	0	0	19	2	0	0	0	1	2	16	1	1	0	0	72	1.1	December
Jahr	6.8	6.7	6.6	6.7	415.8	155	138	84	26	1	1	45	163	1	1	2	10	31	125	75	53	49	107	643	1.3	Jahr

Ljøsne.

H = 107 m h_1 = 1.5 m h_2 = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0 1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 cm.	Hagel.	Heiter.	Trüben.	Gewittern.	Stürmen.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	8.4	8.0	8.2	55.1	11	11	10	7	0	0	0	19	0	0	0	2	27	12	0	7	2	1	42	1.1	Januar
Februar . .	6.6	6.4	6.3	6.4	10.6	3	3	3	1	0	0	5	12	0	0	0	1	12	5	0	0	0	0	66	0.5	Februar
März	7.8	7.7	7.4	7.6	15.6	3	3	2	0	0	0	2	16	0	0	0	0	25	9	0	1	0	0	58	1.0	März
April	8.5	7.6	8.7	8.3	53.2	8	8	8	4	0	0	1	20	0	0	0	4	10	7	0	0	13	10	46	0.7	April
Mai	7.5	7.5	8.7	7.9	8.3	2	2	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	20	5	0	3	12	6	47	1.0	Mai
Juni	8.6	7.6	8.6	8.3	25.7	5	5	4	0	0	0	0	17	0	0	0	0	6	9	1	0	12	6	56	0.6	Juni
Juli	4.6	5.8	5.7	5.4	14.6	4	4	4	0	0	0	6	8	0	0	0	0	4	11	1	1	1	0	75	0.4	Juli
August . . .	8.3	7.5	8.6	8.1	88.2	13	13	10	0	0	0	1	21	0	0	0	0	6	5	0	3	3	0	70	0.3	August
September .	7.1	6.9	7.5	7.2	27.8	7	7	7	0	0	0	4	15	0	0	0	1	6	22	1	0	3	0	57	0.8	September
Oktober . .	8.6	8.6	7.6	8.3	56.6	12	12	10	1	0	0	1	22	0	0	0	2	3	0	1	3	9	1	74	0.4	Oktober
November .	5.5	5.3	4.4	5.1	5.8	4	4	2	2	0	0	9	10	0	0	0	14	21	2	0	2	5	0	46	1.1	November
December .	3.5	2.9	2.9	3.1	0.0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	4	14	1	0	0	0	0	74	0.5	December
Jahr	7.1	6.8	7.0	7.0	361.5	72	72	62	16	0	0	42	179	0	0	0	28	154	88	4	20	60	24	717	0.7	Jahr

Lyster.

H = 502 m h_1 = 1.9 m h_2 = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0 1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 cm.	Hagel.	Heiter.	Trüben.	Gewittern.	Stürmen.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	6.1	4.0	6.1	181.0	19	19	19	19	0	0	4	8	0	0	0	1	0	4	0	7	1	8	72	0.8	Januar
Februar . .	5.7	4.9	3.6	4.7	57.8	10	10	8	9	0	1	8	6	0	0	4	0	0	3	0	1	0	4	72	0.4	Februar
März	7.6	5.5	3.9	5.7	33.7	12	11	4	8	0	0	4	8	0	0	0	0	0	10	0	2	9	1	77	0.8	März
April	7.2	4.8	4.6	5.5	147.3	20	20	11	20	0	0	5	7	0	0	0	3	0	1	0	1	0	24	61	0.9	April
Mai	6.4	5.0	3.8	5.1	48.7	13	12	6	5	0	0	5	7	0	0	3	12	3	3	0	5	1	8	58	1.3	Mai
Juni	8.1	6.1	5.8	6.7	46.3	21	17	12	3	0	0	1	9	0	0	1	3	1	12	0	2	0	17	54	1.1	Juni
Juli	5.0	3.9	4.1	4.0	32.1	11	11	8	0	0	0	12	7	0	0	0	0	0	22	0	3	0	1	67	0.7	Juli
August . . .	8.5	6.3	6.2	7.0	113.7	23	23	17	0	0	3	0	14	0	0	0	0	0	7	0	5	3	1	77	0.5	August
September .	6.1	6.6	5.5	6.1	44.6	15	13	6	0	0	2	5	12	0	0	0	10	0	1	1	12	1	2	63	0.8	September
Oktober . . .	7.5	7.6	7.4	7.5	140.4	25	24	15	8	0	0	2	19	0	0	2	2	0	2	0	10	1	13	63	0.9	Oktober
November .	4.6	4.0	4.1	4.2	83.6	12	12	10	7	0	0	11	8	0	0	0	2	0	0	0	15	0	4	69	0.7	November
December .	3.7	1.2	1.6	2.2	3.1	5	5	2	5	0	0	19	1	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	88	0.1	December
Jahr	6.5	5.1	4.6	5.4	932.3	186	177	118	84	0	6	76	106	0	0	12	34	4	67	1	63	16	83	815	0.8	Jahr

Kinn.

$\lambda = 4^{0}\ 48'\,E = 19^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 33'\,N$ $C_{\varphi} = 1.45$ mb bei 978 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.				beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III					I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	998.4	1.2	3.3	3.3	3.6	3.3	6.6	2	-3.8	6	4.6	4.7	4.5	4.6	76	80	75	76	Januar
Februar	1013.7	1.8	3.0	3.7	3.2	3.2	6.6	25	-0.5	2	5.0	5.3	5.3	5.2	87	87	90	88	Februar
März	05.1	3.1	4.4	5.9	5.2	5.0	9.5	22	0.2	12	5.4	6.0	5.9	5.8	85	86	87	86	März
April	02.0	1.1	2.4	4.4	3.8	3.1	7.2	5	-2.4	25	4.6	5.0	4.9	4.7	82	79	80	81	April
Mai	14.8	4.0	5.9	7.4	6.8	6.1	13.8	30	-0.7	13	5.7	6.3	6.1	5.8	81	81	82	82	Mai
Juni	07.0	7.5	9.2	10.5	10.1	9.9	18.0	26	2.1	11	7.0	7.4	7.2	7.0	81	77	79	81	Juni
Juli	11.6	12.6	15.1	16.0	15.1	14.7	23.2	10	8.8	5	10.4	10.9	10.7	10.5	82	81	84	83	Juli
August	08.8	13.6	14.9	16.6	15.7	15.3	25.0	7	10.9	30	9.8	10.4	10.2	9.9	78	74	77	78	August
September	02.8	9.7	11.0	13.0	12.0	11.7	20.1	7	5.6	28	7.8	7.8	7.9	7.7	80	70	76	77	September
Oktober	07.4	5.6	7.1	7.8	7.4	7.3	12.2	31	0.6	23	6.9	7.0	7.0	7.0	91	89	91	91	Oktober
November	11.4	1.9	3.5	3.9	3.7	3.6	10.1	3	-1.8	10	4.4	4.6	4.6	4.5	73	73	75	74	November
December	20.9	-0.6	0.0	1.2	1.0	1.0	6.8	7	-6.2	16	3.8	3.9	3.8	3.8	72	72	72	72	December
Jahr	1008.0	5.1	6.7	7.8	7.3	7.0	25.0		-6.2		6.3	6.6	6.5	6.4	81	79	81	81	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^{0}\ 13'\,E = 28^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 56'\,N$

Januar		-3.0	0.5	1.1	1.2	0.7	7.0	25	-9.5	6								Januar
Februar		-4.0	-0.2	0.5	0.5	0.0	0.5	23	-8.8	11								Februar
März		-1.2	2.4	5.0	3.5	3.0	9.0	5	-5.4	13								März
April		-2.3	1.1	3.7	1.6	1.3	9.0	8	-6.4	22								April
Mai		1.5	5.3	8.2	5.5	5.2	15.1	31	-4.8	1								Mai
Juni		7.1	10.6	12.0	10.0	10.1	22.4	20	-1.3	11								Juni
Juli		12.4	16.6	21.0	17.7	17.1	29.1	9	5.7	20								Juli
August		11.3	13.6	18.2	14.6	14.5	23.2	9	5.6	26								August
September		6.6	9.1	13.1	10.7	10.2	21.0	6	0.2	28								September
Oktober		1.7	3.4	5.2	4.1	4.0	11.0	1	-3.1	24								Oktober
November		-2.4	-0.6	0.0	0.2	-0.2	7.8	3	-7.5	15								November
December		-6.4	-4.2	-3.8	-3.9	-4.1	8.2	7	-13.9	31								December
Jahr		1.8	4.8	7.2	5.5	5.2	29.1		-13.9									Jahr

Hellesylt.

$\lambda = 6^{0}\ 52'\,E = 27^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 5'\,N$

Januar		-2.0	0.5	1.3	0.7	0.6	7.8	25	-9.0	6								Januar
Februar		-2.6	0.8	2.0	1.9	1.3	7.8	3	-9.8	6								Februar
März		-0.4	3.0	6.2	4.9	4.1	9.7	18	-6.2	12								März
April		-0.1	3.2	5.0	3.4	3.1	9.8	8	-4.7	22								April
Mai		2.7	6.5	8.8	7.7	6.5	15.2	30	-3.4	2								Mai
Juni		7.7	11.3	13.4	12.7	11.3	20.2	29	3.9	15								Juni
Juli		12.7	15.0	18.6	18.8	16.5	24.7	10	7.8	20								Juli
August		12.3	15.2	17.4	17.0	15.5	22.6	8	7.2	26								August
September		7.0	9.7	12.8	11.5	10.6	16.5	6	0.4	28								September
Oktober		2.5	5.2	6.7	5.7	5.6	13.4	31	-6.1	23								Oktober
November		-2.7	-0.1	1.0	0.2	0.2	10.5	3	-8.2	15								November
December		-8.1	-4.3	-4.0	-4.3	-4.3	6.8	2	-16.2	21								December
Jahr		2.4	5.6	7.4	6.7	5.9	24.7		-16.2									Jahr

Runde.

$\lambda = 5^{0}\ 38'\,E = 22^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 23'\,N$ $C_{\varphi} = 1.55$ mb bei 1017 mb

Januar	996.0	0.9	2.7	3.5	3.3	3.1	7.4	25	-4.2	5	4.1	4.0	4.1	4.1	72	67	68	70	Januar
Februar	1011.3	1.5	3.0	4.6	3.7	3.6	7.8	25	-1.3	6	4.2	4.5	4.6	4.4	72	70	75	73	Februar
März	03.6	3.1	4.7	7.2	5.7	5.6	10.2	26	-0.3	12	4.7	5.1	5.0	4.9	71	66	71	70	März
April	999.5	1.1	3.0	5.7	3.9	3.6	8.4	6	-1.2	21	4.3	4.6	4.5	4.4	74	66	72	73	April
Mai	1013.6	3.3	5.7	8.0	6.7	6.0	17.5	30	-1.6	2	5.0	5.5	5.3	5.1	71	68	72	72	Mai
Juni	05.6	7.3	9.8	12.0	10.4	9.9	20.1	27	2.5	12	6.9	7.3	6.8	6.8	76	70	73	76	Juni
Juli	10.7	12.7	15.5	18.6	15.9	15.7	25.5	10	8.8	2	10.4	10.7	10.2	10.2	80	68	76	80	Juli
August	07.5	12.7	14.9	17.8	15.6	15.4	25.2	7	7.8	26	9.8	9.8	9.8	9.6	78	65	75	77	August
September	01.9	9.0	11.1	13.7	11.7	11.7	20.5	1	4.1	29	7.5	7.8	7.4	7.5	76	67	73	74	September
Oktober	05.5	4.8	6.5	7.9	6.6	6.8	14.0	9	0.3	23	6.1	6.4	6.1	6.2	84	80	84	83	Oktober
November	09.4	1.4	3.4	4.3	3.5	3.6	10.5	3	-1.6	12	4.5	4.5	4.4	4.5	75	71	73	74	November
December	16.2	-0.6	0.9	1.8	1.4	1.3	6.8	2	-5.2	15	3.9	4.1	4.1	4.0	74	76	78	76	December
Jahr	1007.0	4.8	6.8	8.8	7.4	7.2	25.5		-5.2		6.0	6.2	6.0	6.0	75	70	74	75	Jahr

1927.

Kinn.

H = 9 m, H_b = 8.0 m h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit ≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	8.5	8.3	8.6	150.7	26	21	18	12	3	0	0	23	0	6	4	9	27	24	14	7	5	3	0	5.8	Januar
Februar . . .	8.0	8.1	8.5	8.2	112.1	15	14	12	7	1	0	0	18	0	2	4	7	15	33	15	2	3	2	3	5.3	Februar
März	8.1	7.6	8.3	8.0	70.4	18	17	15	1	0	0	0	21	0	0	2	3	32	23	12	7	0	2	12	4.0	März
April	7.5	7.5	7.6	7.5	102.9	26	23	20	13	5	0	1	15	0	2	23	7	6	5	10	9	0	15	6	4.4	April
Mai	6.4	6.8	6.8	6.7	98.4	19	15	14	6	4	0	1	9	0	0	26	13	9	10	8	5	6	12	4	4.0	Mai
Juni	7.8	7.2	7.1	7.4	96.5	22	18	14	0	2	0	0	13	0	0	18	6	6	7	13	14	5	20	1	4.1	Juni
Juli	6.5	6.1	6.0	6.2	30.2	10	8	7	0	0	0	3	10	0	0	24	2	7	11	6	10	2	24	7	3.7	Juli
August	7.1	6.5	6.7	6.8	107.9	17	14	13	0	0	0	0	9	0	1	19	4	5	14	9	12	9	15	6	3.7	August
September . . .	7.1	6.5	6.8	6.8	265.3	20	19	18	0	0	0	0	14	0	2	18	12	10	14	9	9	8	5	5	4.4	September
Oktober	8.5	8.4	8.6	8.5	254.3	29	27	27	5	6	0	0	23	0	0	10	11	14	8	6	15	9	13	7	4.3	Oktober
November . . .	6.5	6.8	6.4	6.6	137.0	18	15	15	2	2	0	1	12	0	5	4	15	20	21	14	9	4	2	1	5.3	November
December . . .	5.1	5.7	5.6	5.5	23.5	11	10	7	8	0	0	5	7	0	0	4	13	28	28	14	0	0	1	5	4.1	December
Jahr	7.3	7.1	7.2	7.2	1453.2	231	201	180	54	23	0	11	174	0	18	156	102	179	198	130	99	60	114	57	4.5	Jahr

Opstryn.

H = 205 m h_t = 1.6 m h_r = 1.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	6.8	5.6	6.7	124.8	13	13	12	8	0	0	5	13	0	0	0	0	18	15	19	3	4	4	30	1.4	Januar
Februar . . .	5.5	5.8	5.0	5.7	20.1	7	6	4	6	0	0	6	10	0	0	0	2	21	7	10	1	0	1	42	1.0	Februar
März	4.9	5.7	5.4	5.2	35.4	7	7	4	1	0	1	7	9	0	0	0	0	10	18	14	1	2	0	39	1.4	März
April	7.4	6.9	7.1	7.1	107.9	19	17	13	13	2	0	3	14	0	0	0	1	14	7	1	7	7	16	37	1.2	April
Mai	6.5	6.6	7.8	7.0	36.3	16	15	6	7	0	0	2	15	0	0	0	1	3	17	16	1	3	9	43	0.9	Mai
Juni	7.6	7.4	8.7	7.9	20.0	20	18	8	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	4	28	6	2	8	42	1.0	Juni
Juli	4.8	4.9	6.8	5.5	25.9	11	8	4	0	0	0	4	9	0	0	0	0	0	7	55	1	1	0	20	1.1	Juli
August	7.6	7.8	8.7	8.0	49.6	17	15	8	0	0	0	0	19	0	0	0	0	1	1	25	11	0	0	55	0.6	August
September . . .	6.4	6.5	7.8	6.9	22.0	14	14	6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3	0	31	1	0	4	51	1.0	September
Oktober	7.5	8.2	7.7	7.8	198.9	25	24	20	7	0	4	2	21	0	0	0	0	6	1	0	5	5	6	70	0.5	Oktober
November . . .	5.4	5.4	4.9	5.2	62.4	11	9	9	5	0	0	7	8	0	0	0	0	27	13	5	4	1	2	38	1.3	November
December . . .	3.7	3.6	3.6	3.6	21.3	8	6	5	6	0	1	13	6	0	0	0	0	17	7	8	0	0	0	61	0.8	December
Jahr	6.2	6.3	6.7	6.4	724.6	168	152	99	55	2	6	48	149	0	0	0	4	129	97	212	41	25	50	537	1.0	Jahr

Hellesylt.

H = 11 m h_t = 6.1 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.0	7.2	7.8	163.8	17	14	12	9	0	10	2	19	0	0	1	0	2	0	18	19	43	10	0	1.7	Januar
Februar . . .	6.4	5.8	6.3	6.2	50.8	12	11	10	5	0	0	4	11	0	0	1	3	1	1	7	27	41	3	0	1.4	Februar
März	5.5	5.7	6.0	5.8	49.4	8	6	4	0	0	0	6	11	0	0	3	14	5	1	14	25	27	4	0	1.7	März
April	7.2	6.9	7.0	7.0	87.2	21	16	13	10	0	9	4	19	0	0	2	9	4	1	2	16	46	9	1	1.0	April
Mai	7.1	7.3	6.8	7.1	53.5	19	16	9	7	0	11	4	17	0	0	17	9	6	11	20	7	6	12	5	1.8	Mai
Juni	7.8	6.9	7.2	7.3	56.4	19	13	12	0	0	7	2	12	0	0	5	10	17	7	39	8	0	11	2	1.7	Juni
Juli	5.2	5.1	5.1	5.1	37.6	8	7	5	0	0	8	11	9	1	0	0	0	68	0	14	2	1	0	8	1.3	Juli
August	7.6	7.0	7.4	7.3	69.7	19	17	10	0	0	10	3	16	3	0	1	0	40	5	42	0	0	5	0	1.0	August
September . . .	6.4	6.2	6.7	6.4	39.9	17	14	11	0	0	3	6	12	0	0	10	15	0	3	59	2	0	0	1	2.0	September
Oktober	8.1	7.7	8.2	8.0	236.4	27	26	22	3	0	5	5	22	0	0	0	0	5	0	11	32	42	3	0	1.8	Oktober
November . . .	5.6	5.0	5.0	5.2	167.5	14	12	11	1	0	0	11	12	0	0	31	2	0	0	6	17	16	18	0	1.6	November
December . . .	2.6	3.2	2.6	2.8	7.1	8	5	2	4	0	0	17	6	0	0	11	0	19	0	2	0	48	4	0	1.3	December
Jahr	6.5	6.2	6.3	6.3	1019.3	189	157	121	39	0	63	75	166	3	0	82	62	167	29	225	164	270	79	17	1.6	Jahr

Runde.

H = 26 m, H_b = 20.5 m h_t = 1.7 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm. Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	7.5	5.8	7.1	124.7	21	17	16	9	2	0	1	13	0	2	1	2	2	35	26	7	7	5	8	3.2	Januar
Februar . . .	7.2	7.4	6.6	7.1	78.3	16	12	7	6	3	0	1	12	0	0	2	5	8	13	25	14	5	2	10	3.2	Februar
März	6.9	6.9	6.8	6.9	25.0	13	8	6	0	0	0	2	16	0	0	0	11	26	10	12	12	9	0	13	2.3	März
April	6.9	6.7	6.4	6.7	82.0	22	19	14	10	8	0	3	11	0	2	10	7	9	4	16	9	15	17	3	3.6	April
Mai	7.3	6.8	6.7	6.9	64.9	20	19	14	5	4	0	2	17	0	0	8	33	11	4	10	4	13	6	4	3.2	Mai
Juni	7.9	7.3	7.1	7.4	52.2	23	19	13	1	0	0	3	17	0	0	9	26	5	8	5	11	17	8	1	2.9	Juni
Juli	6.4	6.3	6.1	6.3	35.8	13	11	5	0	0	2	8	13	0	0	6	39	20	0	1	7	12	1	7	2.0	Juli
August	7.6	7.3	7.8	7.6	95.7	23	21	12	0	0	0	0	15	0	0	6	22	10	4	12	14	12	4	0	2.2	August
September . . .	7.4	6.8	7.2	7.1	117.3	21	19	19	0	0	0	2	16	0	0	10	19	17	14	11	7	3	1	8	2.9	September
Oktober	8.5	8.0	8.4	8.3	272.8	29	28	27	1	5	0	0	20	0	0	6	12	9	9	13	17	9	16	2	3.6	Oktober
November . . .	6.8	6.4	4.9	6.0	125.3	19	18	14	6	0	2	4	9	0	0	2	6	5	14	26	16	4	7	10	3.4	November
December . . .	5.3	5.8	4.7	5.3	40.1	13	11	9	4	4	0	7	9	0	0	2	7	11	15	29	3	1	8	17	2.3	December
Jahr	7.2	6.9	6.5	6.9	1115.0	233	202	156	42	26	4	33	169	0	4	62	189	133	130	186	121	107	75	92	2.9	Jahr

Aalesund.

$\lambda = 6^{0}\ 10'\ E = 24^{m}\ 40^{s}$ $\qquad \varphi = 62^{0}\ 28'\ N$ $\qquad C_{g} = 1.55$ mb bei 1020 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwerem. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	997.7	0.6	2.7	3.6	3.2	3.1	9.0	25	-3.5	2	4.3	4.5	4.4	4.4	76	76	75	76	Januar
Februar. . . .	1013.1	0.5	2.4	3.9	3.2	3.0	8.6	23	-2.6	2	4.4	4.9	4.7	4.7	81	80	81	81	Februar
März	95.5	2.1	4.1	7.0	5.2	5.1	9.9	20	-1.0	11	4.5	5.4	4.8	4.9	74	72	73	73	März
April	00.9	1.2	3.1	4.5	3.7	3.3	8.5	19	-1.2	22	4.5	4.9	4.7	4.6	79	78	79	79	April
Mai	15.1	3.5	5.8	7.3	6.5	5.8	17.0	30	-0.4	10	5.4	5.6	5.6	5.4	78	74	77	78	Mai
Juni.	07.1	7.8	10.5	10.8	10.4	9.8	19.8	27	2.8	11	7.1	7.4	7.1	7.0	76	76	76	76	Juni
Juli	12.1	13.0	15.7	16.7	15.7	15.0	22.4	10	6.0	1	9.7	10.4	10.1	9.9	76	76	76	77	Juli
August.	09.0	13.3	15.3	16.6	15.6	15.2	22.5	8	6.6	26	9.2	9.7	9.3	9.2	71	69	70	71	August
September . . .	03.4	9.2	11.1	12.9	11.9	11.6	19.0	1	4.0	15	6.8	7.3	7.0	6.9	68	65	66	67	September
Oktober. . . .	07.0	4.9	6.5	7.4	6.5	6.6	12.8	7	-0.8	24	5.7	6.0	5.7	5.8	78	77	78	78	Oktober
November . . .	11.0	1.0	3.1	3.9	3.0	3.2	12.2	3	-2.4	24	4.3	4.4	4.2	4.3	73	72	72	72	November
December . . .	20.9	-1.1	0.5	1.2	0.8	0.7	7.4	5	-6.3	16	3.5	3.7	3.5	3.6	72	72	72	72	December
Jahr.	1008.6	4.7	6.7	7.9	7.1	6.9	22.5		-6.3		5.8	6.2	5.9	5.9	75	74	75	75	Jahr

Ona.

$\lambda = 6^{0}\ 33'\ E = 26^{m}\ 12^{s}$ $\qquad \varphi = 62^{0}\ 52'\ N$

Januar	1.1	2.8	3.0	3.0	2.9	6.7	25	-3.5	6	4.3	4.3	4.3	4.3	74	74	74	74	Januar
Februar	1.5	2.9	3.8	3.4	3.3	7.0	24	-0.8	6	4.8	4.7	4.9	4.8	83	77	82	82	Februar
März	2.8	4.2	5.0	4.8	4.7	7.7	24	0.0	12	5.0	5.4	5.5	5.2	79	74	84	80	März
April	4.7	3.5	4.6	3.8	3.6	8.5	2	-1.1	21	4.6	4.8	4.5	4.5	77	74	73	75	April
Mai	3.7	5.5	6.4	6.2	5.4	12.1	30	-0.8	10	5.3	5.6	5.5	5.4	77	76	76	77	Mai
Juni.	7.7	9.6	10.3	9.7	9.3	16.4	29	3.1	12	7.1	7.3	7.1	7.0	80	77	78	80	Juni
Juli	12.0	14.3	15.3	14.7	14.2	21.7	10	8.9	4	10.5	10.6	10.5	10.3	87	83	85	87	Juli
August	13.2	14.7	15.9	14.9	14.7	20.4	6	10.6	29	10.2	10.4	10.5	10.2	83	78	84	84	August
September . . .	9.0	11.3	12.3	11.7	11.5	19.5	1	5.2	28	8.0	7.9	8.2	7.9	80	74	80	79	September
Oktober. . . .	5.3	6.9	7.3	6.6	6.7	12.0	1	1.2	23	6.1	6.2	6.1	6.1	84	81	84	84	Oktober
November . . .	1.9	3.5	3.9	3.6	3.6	10.2	3	-1.5	22	4.8	4.7	4.4	4.6	80	75	73	76	November
December . . .	0.4	1.5	2.0	1.8	1.8	6.9	2	-5.4	15	4.1	4.2	4.2	4.2	78	77	78	78	December
Jahr.	5.2	6.7	7.5	7.0	6.8	21.7		-5.4		6.2	6.3	6.3	6.2	80	77	79	80	Jahr

Molde.

$\lambda = 7^{0}\ 10'\ E = 28^{m}\ 40^{s}$ $\qquad \varphi = 62^{0}\ 44'\ N$ $\qquad C_{g} = 1.55$ mb bei 1015 mb

Januar	006.2	-1.7	0.8	1.7	0.5	0.0	8.4	27	-7.4	2	4.0	4.0	3.9	4.0	77	74	77	77	Januar
Februar	1011.5	-1.0	1.0	3.2	1.9	1.8	8.2	16	-6.0	6	4.1	4.6	4.3	4.3	82	78	80	81	Februar
März	03.0	0.5	3.2	6.1	4.7	4.3	9.4	31	-4.0	12	4.8	5.0	4.6	4.8	81	71	70	75	März
April	008.7	0.0	3.7	5.6	4.0	3.6	9.8	1	-2.7	20	4.5	4.8	4.7	4.6	73	70	75	74	April
Mai	1013.1	3.2	7.1	8.6	6.0	6.5	18.0	31	-2.6	12	5.3	6.0	5.5	5.5	69	71	74	72	Mai
Juni.	05.2	7.2	11.4	13.5	12.0	11.2	21.6	20	1.7	11	7.2	7.4	7.1	7.1	72	64	67	72	Juni
Juli	10.0	12.8	16.8	20.2	19.2	17.2	27.8	8	7.5	20	11.1	11.2	11.1	10.9	78	64	67	75	Juli
August.	06.0	12.0	15.2	18.2	16.4	15.5	25.0	7	6.6	26	10.2	10.7	10.7	10.4	80	69	77	79	August
September . . .	01.5	7.3	10.6	13.2	10.8	10.8	18.0	1	1.4	27	7.7	8.2	7.6	7.7	81	73	78	79	September
Oktober	05.9	3.2	5.5	6.6	5.2	5.6	13.8	1	-2.8	24	5.9	6.2	5.7	5.9	86	85	84	85	Oktober
November . . .	09.6	-1.0	1.0	2.5	0.9	1.3	9.8	3	-9.5	20	4.3	4.6	4.2	4.4	85	82	83	84	November
December . . .	10.5	-4.2	-1.7	-0.8	-1.8	-1.5	4.6	2	-10.4	23	3.5	3.9	3.7	3.7	86	83	86	83	December
Jahr.	1006.8	3.1	6.2	8.2	6.8	6.4	27.8		-10.4		6.0	6.4	6.1	6.1	79	74	76	78	Jahr

Sundalen.

$\lambda = 9^{0}\ 6'\ E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\qquad \varphi = 62^{0}\ 33'\ N$

Januar		-6.2	-2.5	-2.0	-2.6	-2.6	5.4	27	-13.7	22									Januar
Februar. . . .		-7.1	-3.8	-0.5	-2.6	-2.7	9.0	3	-13.6	7									Februar
März		-4.0	-1.3	5.3	1.2	1.0	12.0	30	-10.0	12									März
April		-2.7	0.8	4.8	1.5	1.3	10.3	13	-7.4	22									April
Mai		0.7	5.8	8.3	5.2	4.9	16.0	31	-4.2	1									Mai
Juni		5.8	10.6	14.0	10.7	10.3	23.0	29	-0.6	12									Juni
Juli		11.0	15.4	20.7	16.2	15.7	28.2	9	5.9	1									Juli
August		10.3	13.5	18.3	15.0	14.2	24.6	5	3.8	26									August
September . . .		4.5	7.5	12.2	8.8	8.5	19.6	6	-2.0	28									September
Oktober. . . .		-0.3	2.2	5.5	2.5	3.0	12.5	1	-8.6	24									Oktober
November . . .		-6.4	-3.7	-1.1	-3.0	-2.8	12.3	3	-12.7	20									November
December . . .		-11.0	-8.9	-8.1	-8.2	-8.5	2.1	27	-20.0	15									December
Jahr.		-0.5	3.0	6.4	3.7	3.5	28.2		-20.0										Jahr

1927.

Aalesund.

H = 6 m, H_1 = 6.3 m — h_1 = 4.3 m — h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reif.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	7.9	7.5	8.0	120.9	15	14	13	8	1	0	1	17	0	3	3	1	10	33	14	13	1	5	13	3.2	Januar
Februar . . .	7.4	7.8	6.9	7.4	77.7	14	13	9	6	1	0	2	13	0	0	0	2	14	23	13	20	1	2	9	3.0	Februar
März . . .	6.8	7.0	7.0	6.9	16.4	12	9	4	0	0	0	1	12	0	0	2	4	24	24	8	18	1	1	11	2.6	März
April . . .	7.8	7.3	7.6	7.6	112.5	21	20	15	13	5	0	2	18	0	2	6	8	9	10	6	12	18	18	3	3.7	April
Mai . . .	7.5	7.0	7.0	7.2	85.9	21	19	18	7	4	0	2	16	0	0	8	28	14	7	4	8	14	7	3	3.5	Mai
Juni . . .	8.0	7.5	7.4	7.6	48.2	19	19	14	3	2	2	0	15	0	0	12	16	10	6	4	11	6	23	2	2.8	Juni
Juli . . .	6.7	6.4	6.7	6.6	41.0	11	11	10	0	0	0	4	14	0	0	16	32	6	3	5	2	7	17	5	2.4	Juli
August . . .	7.5	7.7	8.1	7.8	59.8	19	15	10	0	0	2	0	16	2	0	16	12	9	3	10	10	12	9	12	2.3	August
September . . .	7.0	6.7	7.5	7.1	73.4	20	17	14	0	0	0	0	15	0	0	4	20	14	15	6	15	4	4	8	2.5	September
Oktober . . .	8.5	7.9	8.9	8.4	252.3	28	26	25	7	1	0	0	22	1	0	9	6	13	15	7	16	8	13	6	3.1	Oktober
November . . .	7.6	7.0	6.5	7.0	142.6	17	16	15	5	1	0	1	14	0	0	2	4	21	28	11	13	3	4	4	3.4	November
December . . .	5.4	5.7	5.6	5.6	34.5	11	10	8	8	1	0	4	10	0	0	4	4	24	39	7	9	1	3	2	2.7	December
Jahr . . .	7.5	7.2	7.2	7.3	1065.2	208	189	155	57	16	10	17	182	3	5	82	137	168	206	95	147	76	106	78	2.9	Jahr

Ona.

H = 12 m — h_1 = 3.7 m — h_2 = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge	Niederschlag. ≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reif.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.4	5.7	6.9	83.0	17	15	13	8	1	0	1	8	0	3	2	2	5	23	25	21	7	4	4	3.3	Januar
Februar . . .	7.8	8.1	7.4	7.8	62.1	13	12	8	6	1	0	1	14	0	0	2	5	11	9	21	19	9	3	5	2.9	Februar
März . . .	6.4	6.4	6.3	6.4	31.1	11	11	8	1	0	1	2	8	0	0	1	21	15	10	7	26	13	0	6	2.7	März
April . . .	7.2	6.3	6.3	6.6	64.0	21	18	15	13	2	0	1	12	0	1	6	7	5	4	5	18	26	15	4	3.5	April
Mai . . .	6.6	5.8	6.3	6.2	44.8	22	21	10	0	0	2	5	10	0	0	16	31	6	4	3	9	14	9	1	3.0	Mai
Juni . . .	7.4	6.8	6.8	7.0	40.0	15	13	8	0	0	5	1	10	0	0	12	24	4	2	1	9	18	11	9	2.2	Juni
Juli . . .	6.4	6.2	6.5	6.4	40.9	9	9	7	0	0	5	5	14	1	0	20	30	2	5	1	3	8	10	14	1.6	Juli
August . . .	6.8	6.4	7.1	6.8	68.5	16	14	10	0	0	1	0	9	2	0	5	24	7	4	4	16	16	14	9	2.3	August
September . . .	7.5	6.4	6.6	6.8	80.7	21	18	17	0	0	1	0	10	0	0	13	27	14	6	6	8	8	2	6	2.4	September
Oktober . . .	8.5	7.7	7.9	8.0	177.6	28	26	23	0	1	0	0	17	1	0	8	10	8	3	9	16	20	18	1	3.6	Oktober
November . . .	7.1	6.9	5.7	6.6	127.4	18	17	15	8	1	0	3	11	0	2	2	4	6	22	22	21	6	6	1	3.1	November
December . . .	5.5	5.8	6.1	5.8	53.1	14	12	12	10	0	0	4	11	0	0	4	8	9	10	24	22	4	6	6	2.6	December
Jahr . . .	7.1	6.7	6.6	6.8	873.2	205	186	146	62	6	15	21	133	4	6	91	193	92	102	128	176	149	98	66	2.8	Jahr

Molde.

H = 18 m, H_1 = 18.4 m — h_1 = 1.8 m — h_2 = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge	Niederschlag. ≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reif.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	5.6	5.3	6.3	104.2	16	16	15	10	0	0	2	10	0	0	1	2	34	2	0	22	0	4	28	1.3	Januar
Februar . . .	5.8	5.8	5.8	5.8	55.9	11	11	10	6	0	0	7	11	0	0	0	11	21	0	0	18	0	1	33	0.9	Februar
März . . .	4.6	4.6	4.6	4.6	26.5	7	7	4	1	0	0	9	7	0	0	0	0	34	0	0	17	1	0	41	1.1	März
April . . .	6.4	6.1	6.4	6.3	150.2	20	20	19	16	0	0	4	12	0	0	0	0	11	1	0	23	0	20	35	1.6	April
Mai . . .	5.5	5.6	5.8	5.6	103.9	18	18	16	10	0	0	5	10	0	0	0	2	24	2	1	14	2	12	36	1.0	Mai
Juni . . .	6.7	6.4	5.6	6.2	90.0	14	14	11	0	0	0	3	7	0	0	0	0	19	1	0	27	3	4	36	1.2	Juni
Juli . . .	5.4	5.5	5.1	5.3	42.1	10	8	8	0	0	2	6	8	1	0	0	1	11	1	0	14	3	1	62	0.5	Juli
August . . .	6.6	6.0	5.9	6.2	72.8	19	16	11	0	0	1	4	11	1	0	0	1	4	0	0	15	1	2	70	0.5	August
September . . .	6.4	6.0	7.0	6.5	63.1	14	14	12	0	0	0	6	14	0	0	0	9	13	2	0	7	0	5	54	0.6	September
Oktober . . .	8.1	7.0	7.9	7.7	393.7	26	26	23	6	0	0	0	19	1	0	0	1	3	0	2	7	0	23	37	0.7	Oktober
November . . .	5.7	5.3	5.9	5.3	130.1	13	13	11	6	0	0	7	8	0	0	0	0	7	1	0	20	0	3	59	0.6	November
December . . .	3.1	3.5	4.4	3.7	73.8	10	10	10	9	0	0	15	8	0	0	0	6	7	0	0	3	0	7	70	0.3	December
Jahr . . .	6.0	5.6	5.7	5.8	1216.3	178	173	150	64	0	3	68	125	3	0	1	33	188	10	3	187	10	82	581	0.9	Jahr

Sundalen.

H = 200 m — h_1 = 1.6 m — h_2 = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge	Niederschlag. ≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reif.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.0	6.6	7.2	53.3	10	8	7	6	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	5	9	1	0	78	0.2	Januar
Februar . . .	6.4	5.9	5.0	5.8	22.3	5	3	3	2	0	0	3	8	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	81	0.0	Februar
März . . .	5.5	5.4	5.7	5.5	2.5	4	2	2	0	0	0	4	5	0	0	0	0	1	2	6	0	0	1	83	0.2	März
April . . .	7.2	7.4	7.1	7.3	112.9	16	13	10	12	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	3	4	1	10	70	0.2	April
Mai . . .	8.0	6.8	7.8	7.5	43.0	11	9	7	4	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	3	1	14	75	0.2	Mai
Juni . . .	7.6	7.0	7.7	7.4	29.8	8	7	4	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	7	0	2	1	0	73	0.2	Juni
Juli . . .	6.5	7.3	8.0	7.3	54.5	14	11	10	0	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	1	0	0	11	81	0.1	Juli
August . . .	7.4	7.5	7.8	7.6	47.2	14	14	8	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	1	8	1	0	4	79	0.1	August
September . . .	6.4	7.0	7.2	6.9	24.0	11	8	5	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	0	7	70	0.2	September
Oktober . . .	7.8	7.6	7.4	7.5	151.9	18	16	15	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	87	0.1	Oktober
November . . .	5.3	5.3	5.1	5.2	15.6	9	5	2	3	0	0	7	9	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	1	80	0.1	November
December . . .	3.9	4.2	4.7	4.3	52.2	10	10	8	10	0	0	10	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	91	0.0	December
Jahr . . .	6.7	6.5	6.7	6.6	609.2	130	106	81	41	0	0	32	141	3	0	2	0	1	6	3	38	25	6	57	948	0.1	Jahr

Sundalsøren.

$\lambda = 8^{0}\ 34'\ E = 34^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 41'\ N$ $C_{\varphi} = 1.55$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere-Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	999.4	-2.0	1.0	1.5	1.6	1.3	8.4	25	-7.0	7	3.4	3.5	3.5	3.5	64	64	62	63	Januar
Februar . . .	1014.0	-2.0	0.5	1.8	1.2	0.9	10.4	3	-8.0	7	3.6	3.6	3.6	3.6	71	64	67	68	Februar
März	06.8	0.6	2.0	9.2	4.2	5.7	9.8	17	-7.2	16	3.8	3.8	4.0	3.9	69	52	63	64	März
April	00.5	0.0	2.7	5.5	4.0	3.2	10.8	17	-3.0	25	3.8	3.9	4.2	3.9	65	56	67	67	April
Mai	15.2	2.7	5.5	8.6	7.5	6.0	17.2	31	-1.8	1	4.8	4.8	4.8	4.7	70	57	61	68	Mai
Juni	07.2	7.2	10.8	11.2	12.5	11.1	24.8	29	2.0	12	7.1	7.6	7.6	7.2	75	63	71	77	Juni
Juli	12.1	12.3	14.6	19.2	18.4	16.0	27.2	10	8.4	1	10.6	12.4	12.2	11.5	86	75	78	84	Juli
August	08.0	11.7	14.2	18.6	17.2	15.4	27.0	7	6.6	26	10.1	10.5	10.6	10.3	85	66	73	80	August
September . .	03.8	6.8	9.3	12.9	10.7	10.2	10.8	2	0.2	28	7.2	8.1	8.4	7.8	83	75	87	84	September
Oktober . . .	00.5	2.3	4.4	6.0	4.9	4.8	13.8	1	-4.0	25	5.5	5.7	5.7	5.6	87	81	86	86	Oktober
November . .	11.0	-2.7	0.5	1.0	0.3	0.4	13.2	3	-7.8	22	3.4	3.9	3.9	3.7	65	74	77	71	November
December . .	21.6	-7.0	-4.2	-4.1	-3.8	-4.1	5.0	28	-19.0	20	2.6	3.8	2.7	2.7	68	75	71	70	December
Jahr	1008.0	2.5	5.1	7.6	6.6	5.7	27.2		-19.0		5.5	5.9	5.9	5.7	74	67	72	74	Jahr

Strømskag.

$\lambda = 7^{0}\ 48'\ E = 31^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 23'\ N$

Januar		-1.3	1.2	1.7	1.7	1.4	6.1	29	-7.7	2									Januar
Februar . . .		0.4	2.0	3.5	2.3	2.5	6.0	3	-5.8	18									Februar
März		1.0	3.1	6.0	4.1	4.1	9.2	31	-2.8	10									März
April		1.2	3.0	4.6	3.6	3.2	8.4	8	-1.8	26									April
Mai		3.0	5.9	7.0	9.9	6.0	17.0	31	-1.3	12									Mai
Juni		7.5	10.1	12.3	10.8	10.2	21.1	29	3.1	12									Juni
Juli		12.3	16.0	17.8	16.6	15.7	24.0	10	8.5	21									Juli
August		12.4	15.2	17.2	15.6	15.1	23.4	7	9.1	19									August
September . .		7.5	10.3	12.5	10.4	10.5	20.7	1	3.1	13									September
Oktober . . .		3.5	5.0	6.8	6.1	6.1	12.4	1	-0.4	22									Oktober
November . .		-0.3	2.4	3.0	2.1	2.3	9.6	3	-5.0	10									November
December . .		-2.2	0.3	0.5	0.4	0.3	7.2	2	-9.7	16									December
Jahr		3.7	6.3	7.8	6.7	6.4	24.0		-9.7										Jahr

Sandstad.

$\lambda = 9^{0}\ 6'\ E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 32'\ N$

Januar		-2.3	0.7	1.7	1.1	1.1	6.5	25	-10.3	7									Januar
Februar . . .		-0.0	1.4	3.0	1.8	1.9	6.3	15	-5.4	2									Februar
März		0.1	2.8	5.7	3.8	3.7	8.4	29	-3.5	11									März
April		0.1	2.7	4.0	3.1	2.9	9.1	8	-4.0	5									April
Mai		2.0	6.2	7.8	6.4	5.9	17.3	31	-2.3	13									Mai
Juni		6.8	11.0	12.7	10.8	10.5	22.0	29	2.8	11									Juni
Juli		11.0	16.5	19.1	16.5	16.0	27.5	10	7.2	1									Juli
August		11.6	15.6	18.1	15.3	15.1	24.3	6	7.1	25									August
September . .		6.4	10.0	11.8	9.6	9.9	18.5	2	1.4	27									September
Oktober . . .		3.2	4.8	6.5	5.3	5.3	13.3	1	-1.4	24									Oktober
November . .		-1.3	1.5	2.1	1.7	1.7	9.3	3	-5.8	20									November
December . .		-2.9	-0.5	-0.1	-0.5	-0.4	6.3	2	-11.3	15									December
Jahr		2.9	6.1	7.8	6.3	6.1	27.5		-11.3										Jahr

Titran.

$\lambda = 8^{0}\ 19'\ E = 33^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 40'\ N$ $C_{\varphi} = 1.65$ mb bei 1015 mb

Januar	997.2	-0.9	1.3	1.8	1.8	1.5	5.4	26	-7.6	2									Januar
Februar . . .	1012.3	0.6	2.5	3.3	2.7	2.7	6.2	16	-4.4	18									Februar
März	05.3	1.3	3.0	5.5	3.9	3.9	8.0	29	-1.2	2									März
April	998.8	0.8	3.1	4.5	3.9	3.2	8.8	8	-1.8	26									April
Mai	1014.7	2.7	5.7	7.3	6.6	5.6	17.4	31	-1.0	14									Mai
Juni	07.2	6.8	10.0	11.4	10.3	9.6	18.4	29	3.4	12									Juni
Juli	12.4	11.8	15.2	17.3	15.8	15.0	23.4	10	8.6	1									Juli
August	08.9	11.8	14.8	16.7	15.3	14.6	23.4	7	8.0	26									August
September . .	04.0	7.9	10.2	12.1	10.8	10.5	19.6	1	4.2	13									September
Oktober . . .	05.6	3.8	5.8	6.7	6.0	6.1	13.2	1	-0.4	22									Oktober
November . .	10.1	0.3	2.7	3.4	2.7	2.8	9.4	3	-4.0	21									November
December . .	20.0	-1.4	1.0	1.4	1.1	1.2	7.2	2	-9.6	18									December
Jahr	1008.0	3.8	6.3	7.6	6.7	6.4	23.4		-9.6										Jahr

1927.

Sundalsøren.

H = 5 m, H_0 = 5.9 m h_1 = 2.0 m h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.8	6.8	7.4	54.3	14	11	11	7	0	0	2	15	0	1	0	0	0	6	64	6	0	17	0	2.0	Januar
Februar . .	9.5	7.0	5.8	6.4	19.4	11	5	5	4	0	0	2	9	0	0	0	0	0	12	35	2	0	10	15	1.2	Februar
März	6.0	6.7	7.3	6.7	12.2	6	4	4	0	0	0	3	13	0	1	0	0	0	1	46	14	2	4	10	1.0	März
April	7.7	7.8	7.7	7.7	86.7	19	15	15	13	0	0	0	17	0	0	0	0	0	24	11	1	3	44	6	1.6	April
Mai	7.4	7.0	7.4	7.3	95.9	18	16	16	8	0	0	3	10	0	0	0	0	0	27	8	0	10	47	1	1.3	Mai
Juni	8.6	6.7	7.5	7.4	48.2	16	10	10	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0	2	33	0	4	56	5	1.3	Juni
Juli	6.2	6.7	7.2	6.7	44.0	17	9	9	0	0	0	0	12	0	0	2	0	0	7	4	1	6	56	17	0.9	Juli
August	7.9	7.1	7.3	7.4	62.2	17	17	11	0	0	0	1	15	0	0	1	0	0	15	15	0	1	54	14	1.2	August
September . .	7.4	7.6	7.5	7.5	52.9	17	12	11	0	0	0	4	16	0	0	0	0	0	5	21	1	4	55	24	1.1	September
Oktober . . .	9.0	8.1	8.1	8.4	172.0	26	23	22	4	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	11	13	1	0	50	17	1.3	Oktober
November . . .	6.4	5.6	4.7	5.6	42.6	12	9	9	5	0	0	8	12	0	0	0	0	0	0	11	54	4	2	10	11	1.3	November
December . . .	4.6	5.4	4.7	4.9	40.5	11	9	7	6	0	0	0	9	7	0	0	0	0	0	38	36	0	0	13	0	1.2	December
Jahr	7.1	7.0	6.8	7.0	732.9	184	140	130	47	0	0	37	177	0	2	3	0	1	202	317	18	35	392	127	1.3	Jahr

Strømskag.

H = 7 m h_1 = 1.8 m h_2 = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	7.6	6.7	7.5	64.6	18	18	13	9	2	0	0	12	0	3	6	4	23	13	22	12	6	5	2	3.6	Januar
Februar . . .	8.6	8.1	8.2	8.3	42.1	15	15	10	8	3	2	0	17	0	0	0	10	8	5	19	15	13	2	6	3.5	Februar
März	7.6	7.7	8.4	7.9	22.3	13	11	6	3	1	2	0	13	0	0	6	8	25	7	8	8	20	6	5	3.2	März
April	8.3	8.0	7.8	8.0	63.0	24	23	16	13	9	0	0	18	0	2	12	8	10	2	6	12	16	27	3	4.1	April
Mai	7.5	7.0	7.3	7.3	29.7	20	18	11	13	5	2	0	14	0	0	22	5	22	6	4	7	11	15	1	3.6	Mai
Juni	7.9	6.4	7.3	7.2	36.0	12	11	10	0	0	3	0	8	0	0	10	18	17	5	4	6	17	10	0	3.3	Juni
Juli	6.5	6.5	7.0	6.7	42.8	11	8	4	0	0	5	0	9	0	0	17	24	10	6	4	7	9	16	0	2.0	Juli
August . . .	7.5	7.1	7.2	7.3	20.8	17	12	8	0	0	3	0	9	1	0	9	8	18	3	8	12	16	15	4	2.6	August
September . .	8.1	7.9	7.9	8.0	84.2	21	19	15	0	0	1	0	17	0	0	12	14	23	12	0	5	5	11	2	3.0	September
Oktober . . .	8.9	8.5	9.0	8.8	164.7	27	23	23	6	3	3	0	26	0	0	10	7	12	3	7	11	15	24	4	3.9	Oktober
November . . .	8.0	7.5	6.5	7.3	109.6	20	17	13	10	3	0	0	16	0	0	1	4	5	17	7	23	12	14	6	2.5	November
December . . .	7.4	6.9	7.3	7.2	36.0	17	11	8	9	3	1	0	14	0	0	5	7	22	8	16	18	6	11	0	3.3	December
Jahr	7.9	7.4	7.6	7.6	726.3	215	190	137	71	29	22	0	173	1	6	119	118	207	77	127	128	112	148	29	3.4	Jahr

Sandstad.

H = ca. 10 m h_1 = 1.4 m h_2 = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	6.8	6.4	6.9	50.4	15	13	12	6	0	0	3	10	0	0	3	2	12	45	6	13	5	2	5	3.0	Januar
Februar . . .	7.2	6.9	6.1	6.7	33.5	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	4	1	6	39	6	14	7	6	11	2.6	Februar
März	5.7	6.4	6.8	6.3	32.2	9	8	8	0	0	0	3	9	0	2	2	6	6	22	1	22	4	0	30	3.6	März
April	7.1	7.7	7.2	7.3	177.4	22	21	18	4	0	0	2	17	0	0	6	3	5	6	4	25	18	13	2	3.1	April
Mai	6.9	6.5	6.8	6.7	79.2	18	18	14	7	1	0	3	12	0	0	16	12	13	7	8	21	3	9	4	3.0	Mai
Juni	7.9	7.0	7.0	7.0	42.8	13	13	9	0	0	0	0	10	0	0	23	26	9	5	1	14	4	4	4	2.6	Juni
Juli	6.0	6.0	6.4	6.1	36.5	9	8	8	0	0	3	1	7	1	0	23	22	4	4	6	9	1	3	21	1.8	Juli
August . . .	6.4	5.8	6.8	6.3	53.6	14	14	9	0	0	0	1	6	0	0	17	14	4	6	2	18	5	3	24	1.9	August
September . .	7.4	6.8	7.2	7.1	96.9	15	15	15	0	0	1	2	13	0	0	20	8	11	16	2	13	6	5	9	2.0	September
Oktober . . .	8.4	7.6	8.1	8.0	144.9	25	23	23	2	0	0	1	18	0	0	6	0	9	15	4	35	11	9	4	2.9	Oktober
November . . .	6.7	6.3	5.9	6.3	120.0	13	13	13	3	1	0	0	14	0	0	2	0	4	43	4	20	4	4	9	2.8	November
December . . .	6.0	5.4	5.0	5.5	51.6	9	9	9	6	0	0	0	11	0	0	2	2	5	33	4	32	2	5	8	2.9	December
Jahr	6.9	6.6	6.6	6.7	919.0	170	163	146	32	2	4	29	132	1	2	124	96	88	231	48	234	70	63	141	2.6	Jahr

Titran.

H = 6 m, H_0 = 6.5 m h_1 = 1.8 m h_2 = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	7.6	6.7	7.1	52.7	20	17	13	7	1	0	3	15	0	0	2	1	2	40	15	24	0	6	3	3.6	Januar
Februar . . .	7.8	7.1	7.8	7.6	42.8	14	12	9	4	0	0	0	16	0	0	1	2	3	30	15	26	2	4	1	3.2	Februar
März	6.8	7.4	7.5	7.2	32.3	11	11	8	2	0	0	2	13	0	0	1	2	12	37	7	27	3	0	4	3.2	März
April	7.6	7.5	7.0	7.4	109.6	23	19	15	7	0	0	2	17	0	0	14	10	5	10	4	21	6	18	2	3.7	April
Mai	6.6	6.5	6.4	6.5	45.0	18	16	14	4	1	0	4	13	0	0	8	22	12	18	4	14	6	8	1	3.5	Mai
Juni	7.6	6.3	6.4	6.8	39.9	21	15	12	0	0	0	2	10	0	0	6	26	10	17	1	12	6	8	4	2.9	Juni
Juli	6.0	5.8	6.3	6.0	45.6	15	7	4	0	0	1	2	8	0	0	6	30	14	13	4	6	5	10	5	2.1	Juli
August . . .	7.3	6.5	7.0	6.9	50.6	18	11	7	0	0	0	1	8	0	0	2	12	14	16	3	30	6	6	4	2.6	August
September . .	7.7	6.9	7.1	7.2	43.3	20	16	8	0	0	0	0	12	0	0	7	13	16	28	1	8	6	9	2	3.0	September
Oktober . . .	8.8	8.3	8.4	8.5	141.4	28	26	23	0	0	0	1	24	0	0	12	6	8	13	4	18	7	20	5	3.7	Oktober
November . . .	7.4	7.1	6.9	7.1	114.1	21	20	16	9	2	0	1	14	0	0	3	2	4	30	12	26	4	6	3	3.3	November
December . . .	7.0	6.1	6.2	6.4	56.7	21	19	13	11	2	0	4	14	0	0	8	3	6	28	9	29	2	5	3	3.1	December
Jahr	7.3	6.9	7.0	7.1	774.0	230	189	142	44	12	1	22	166	0	0	70	129	106	280	79	241	53	100	37	3.2	Jahr

1927.

Vallerauud.

$\lambda = 9^{\circ}\ 45'\ E = 39^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 52'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-2.0	0.6	0.8	0.3	0.5	5.6	27	-11.2	1	3.5	3.5	3.3	3.4	67	66	65	66	Januar
Februar		-0.9	1.2	2.2	1.3	1.5	6.4	23	-7.0	18	3.5	4.0	3.9	3.8	72	72	72	72	Februar
März		0.6	2.3	5.0	3.6	3.3	9.0	29	-3.4	12	4.0	4.4	4.3	4.2	72	66	70	70	März
April		0.3	2.7	4.7	3.7	3.9	9.2	8	-2.4	14	4.1	4.5	4.4	4.2	72	68	72	72	April
Mai		2.0	6.1	7.5	6.8	5.8	18.1	31	-1.8	12	5.0	5.2	5.0	5.0	69	67	67	68	Mai
Juni		7.9	10.8	12.1	11.6	10.5	19.0	29	2.2	11	6.6	6.8	7.0	6.6	69	65	69	71	Juni
Juli		13.1	16.3	17.9	16.9	16.0	26.8	10	9.4	2	10.3	10.6	11.4	10.7	75	69	80	80	Juli
August		11.2	15.3	17.5	15.6	14.8	24.8	6	6.8	26	9.7	9.9	10.6	10.0	75	67	81	79	August
September		6.7	9.9	12.1	10.6	10.2	20.4	2	3.2	13	7.2	7.4	7.4	7.2	80	70	76	77	September
Oktober		2.8	5.0	6.3	5.6	5.4	12.4	1	-1.0	20	5.3	5.6	5.5	5.5	80	78	80	80	Oktober
November		-1.3	0.8	1.3	1.2	1.1	8.8	3	-5.7	20	3.8	3.8	3.6	3.7	74	72	67	71	November
December		-2.6	-0.6	-0.3	-0.5	-0.6	5.3	3	-10.8	18	3.5	3.5	3.4	3.5	73	71	71	72	December
Jahr		3.2	5.9	7.3	6.4	6.0	26.8		-11.2		5.5	5.8	5.8	5.6	73	69	72	73	Jahr

Trondhjem.

$\lambda = 10^{\circ}\ 25'\ E = 41^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 26'\ N$ $C_0 = 1.55$ mb bei 994 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	993.0	-4.3	-1.3	-0.3	-1.3	-1.1	7.1	29	-16.3	2	3.0	3.2	3.0	3.1	69	71	69	69	Januar
Februar	1007.2	-3.3	-0.8	1.1	0.0	-0.1	7.7	23	-10.5	7	3.3	3.4	3.5	3.4	72	67	73	72	Februar
März	00.6	-0.8	1.1	4.7	3.7	2.8	10.3	20	-4.0	12	3.7	4.0	4.0	3.9	73	62	68	70	März
April	992.5	-1.1	1.5	5.0	3.5	2.4	11.5	7	-4.2	25	3.7	3.9	3.9	3.8	73	61	67	71	April
Mai	1008.2	1.6	5.4	8.3	7.3	5.6	18.9	31	-2.2	6	4.7	4.8	4.6	4.6	70	61	60	69	Mai
Juni	01.0	7.0	11.1	14.0	12.5	11.8	23.7	28	1.3	12	6.8	6.8	6.8	6.7	69	58	63	70	Juni
Juli	05.8	12.0	16.9	21.2	19.0	17.3	30.3	8	6.7	21	10.5	10.5	10.7	10.5	73	57	66	74	Juli
August	02.8	11.4	14.7	19.4	16.8	15.5	27.0	7	4.5	26	9.8	10.1	10.0	9.9	79	61	71	76	August
September	998.3	5.7	8.1	12.1	9.7	9.2	19.4	2	-0.4	28	6.8	7.2	7.3	7.0	84	68	80	80	September
Oktober	99.5	1.3	3.0	5.7	4.2	4.0	14.2	0	-6.1	25	5.0	5.2	5.4	5.2	86	79	85	84	Oktober
November	1005.3	-4.0	-2.4	-0.8	-1.7	-1.8	6.0	29	-10.5	20	3.2	3.4	3.3	3.3	79	76	78	78	November
December	14.6	-7.4	-4.8	-4.0	-4.2	-4.5	4.2	29	-17.9	18	2.7	2.7	2.8	2.7	78	74	76	77	December
Jahr	1002.4	1.5	4.4	7.2	5.8	5.0	30.3		-17.9		5.3	5.4	5.4	5.3	75	66	71	74	Jahr

Voll.

$\lambda = 10^{\circ}\ 27'\ E = 41^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-4.6	-1.5	-1.0	-1.9	-1.6	6.0	27	-16.6	2	3.1	3.1	3.0	3.1	71	67	69	69	Januar
Februar		-3.0	-1.4	0.2	-0.7	-0.8	6.0	23	-11.4	7	3.1	3.3	3.3	3.2	69	66	69	69	Februar
März		-1.7	0.4	3.8	2.7	1.9	8.8	20	-6.8	6	3.6	4.1	3.9	3.9	74	65	66	69	März
April		-1.5	0.5	3.4	2.5	1.3	7.6	1	-5.0	28	3.6	4.0	3.9	3.7	74	67	68	71	April
Mai		1.3	4.5	6.9	6.4	4.7	16.0	31	-2.6	6	4.6	4.9	4.7	4.6	72	64	63	68	Mai
Juni		6.6	10.1	12.6	11.7	10.2	20.8	29	1.2	11	6.5	6.8	6.5	6.5	71	63	64	69	Juni
Juli		12.5	16.3	19.6	18.3	16.5	26.8	9	7.0	21	10.0	10.7	10.3	10.2	73	63	66	72	Juli
August		11.6	14.4	18.0	16.1	15.0	25.4	8	3.8	26	9.5	9.4	9.2	9.3	78	62	68	74	August
September		5.7	8.0	11.2	9.7	8.9	19.0	2	-0.6	28	6.0	6.8	6.5	6.3	73	68	72	72	September
Oktober		1.1	2.7	5.0	3.8	3.6	12.6	8	-6.4	25	4.8	5.0	5.0	4.9	83	75	82	81	Oktober
November		-4.9	-2.3	-0.9	-1.4	-1.7	7.8	27	-11.0	20	3.0	3.2	3.1	3.1	73	69	69	71	November
December		-7.9	-5.1	-4.4	-4.9	-4.9	3.4	29	-19.8	18	2.5	2.6	2.5	2.5	72	72	73	72	December
Jahr		1.2	3.9	6.2	5.2	4.4	26.8		-19.8		5.0	5.3	5.2	5.1	74	67	69	71	Jahr

Saibu.

$\lambda = 11^{\circ}\ 7'\ E = 44^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 13'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-5.3	-2.2	-1.0	-1.7	-1.7	5.0	27	-18.4	2	3.2	3.3	3.2	3.2	77	71	74	75	Januar
Februar		-5.5	-2.7	-0.3	-1.9	-1.9	5.6	24	-13.2	7	3.1	3.5	3.2	3.3	77	73	74	75	Februar
März		-2.2	0.4	4.2	1.6	1.7	8.0	20	-7.9	12	3.7	4.1	3.8	3.9	77	64	71	73	März
April		-2.4	1.4	4.1	2.0	1.9	8.0	1	-7.2	28	3.2	4.1	3.8	3.6	74	64	70	73	April
Mai		0.2	4.5	7.3	5.7	4.3	17.0	31	-4.8	15	4.8	4.9	4.8	4.7	74	64	68	74	Mai
Juni		6.0	10.3	12.8	11.0	9.9	23.5	29	0.9	12	6.8	7.0	6.5	6.7	73	64	66	72	Juni
Juli		11.8	16.2	20.7	19.2	16.8	29.2	8	5.6	21	10.2	10.6	10.2	10.2	75	59	62	72	Juli
August		11.6	14.6	18.7	16.3	15.2	24.6	7	3.6	26	9.7	10.1	9.5	9.7	78	63	69	75	August
September		5.0	7.6	12.4	9.3	8.9	21.9	1	-0.4	28	6.5	7.1	6.8	6.7	81	67	76	77	September
Oktober		0.4	2.6	5.5	3.8	3.6	14.0	8	-6.3	25	4.8	5.2	5.0	5.0	84	76	81	81	Oktober
November		-5.8	-3.1	-1.2	-2.3	-2.4	8.2	27	-11.4	18	3.1	3.3	3.1	3.2	78	73	75	76	November
December		-9.9	-6.8	-6.0	-6.2	-6.4	2.8	29	-20.7	18	6.2	5.7	5.8	5.9	80	79	79	80	December
Jahr		0.3	3.6	6.4	4.7	4.2	29.2		-20.7		5.4	5.7	5.5	5.5	77	68	72	75	Jahr

1927.

Vallerund.

H = 4 m | h_f = 2.0 m | h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee ≥ 0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	7.4	7.4	6.6	7.1	67.5	21	21	14	13	0	0	2	14	0	0	1	2	13	42	11	16	2	4	2	4.5	Januar
Februar	8.1	7.4	6.6	7.4	29.9	17	15	8	5	0	0	2	14	0	0	1	2	12	31	8	14	10	3	3	3.8	Februar
März	6.2	6.5	7.1	6.6	26.6	13	12	5	5	0	0	2	13	0	2	2	4	20	33	3	12	14	1	4	4.2	März
April	7.1	7.1	7.1	7.1	95.4	21	21	15	17	0	0	1	13	0	1	11	4	10	14	7	8	22	9	5	4.0	April
Mai	6.5	6.5	6.6	6.5	42.5	23	20	11	9	0	0	3	11	0	0	23	16	6	14	4	8	12	14	2	3.8	Mai
Juni	7.2	6.7	6.5	6.8	25.6	16	12	8	0	0	1	1	8	0	0	24	12	6	16	1	3	10	16	2	3.7	Juni
Juli	6.0	6.0	6.0	6.3	51.7	12	9	8	0	0	0	2	10	0	0	18	21	4	12	5	3	9	14	7	3.0	Juli
August	6.4	5.8	7.1	6.4	54.4	13	12	8	0	0	0	1	8	0	0	10	16	6	14	1	11	18	7	10	2.7	August
September	7.4	6.7	7.2	7.1	72.8	17	15	12	0	0	1	0	13	0	0	16	11	11	16	6	9	7	8	6	3.6	September
Oktober	8.4	8.3	9.2	8.6	151.6	29	28	25	6	0	1	0	22	0	0	2	4	8	17	5	18	16	21	3	4.0	Oktober
November	6.2	6.3	5.6	6.0	89.9	19	19	14	11	0	0	6	10	0	0	0	0	17	34	9	17	4	7	2	3.7	November
December	5.9	6.0	5.7	5.9	49.2	18	17	13	12	0	0	9	13	0	0	1	2	12	30	8	17	14	7	2	3.7	December
Jahr	6.9	6.7	6.8	6.8	757.1	219	201	141	73	0	3	29	140	0	3	109	88	125	273	68	136	138	111	47	3.7	Jahr

Trondhjem.

H = 58 m, H_3 = 59.2 m | h_f = 1.5 m | h_r = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee ≥ 0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	7.7	7.5	7.0	7.4	54.3	17	14	9	11	0	7	3	16	0	1	0	4	12	28	36	8	3	2	0	3.2	Januar
Februar	8.7	7.8	7.1	7.9	19.3	17	9	5	6	0	1	0	17	0	1	2	3	8	10	44	6	6	5	0	3.3	Februar
März	7.3	7.2	7.5	7.3	31.2	14	13	9	5	0	4	0	14	0	3	5	0	10	19	29	5	10	6	0	3.1	März
April	8.0	8.5	8.5	8.3	107.6	22	21	15	18	5	0	0	21	2	6	2	6	7	12	24	17	12	10	0	3.7	April
Mai	7.7	7.7	7.6	7.7	74.9	23	19	18	10	1	1	0	19	0	2	8	10	5	12	10	9	13	26	0	3.5	Mai
Juni	7.8	8.3	7.7	7.9	30.3	19	10	7	0	0	2	0	17	0	0	12	18	6	10	8	7	10	19	0	2.9	Juni
Juli	6.5	7.0	7.2	6.9	52.1	22	14	6	0	0	2	1	11	2	0	22	26	3	2	9	2	5	23	1	2.1	Juli
August	7.1	7.3	8.2	7.5	67.1	22	16	12	0	0	3	1	14	1	0	14	16	1	8	23	4	8	18	1	2.4	August
September	8.5	7.9	8.3	8.2	64.1	24	20	15	0	0	4	0	18	0	1	7	10	3	9	41	6	6	7	1	1.9	September
Oktober	8.7	8.6	8.9	8.7	130.8	27	27	20	12	1	7	0	23	0	3	2	6	4	2	48	15	10	6	0	2.3	Oktober
November	6.8	7.1	6.5	6.8	52.7	18	17	13	11	4	3	6	15	0	4	0	2	3	14	55	10	3	3	0	2.2	November
December	6.3	6.0	6.7	6.3	42.5	21	17	10	14	3	3	8	16	0	0	0	3	4	10	58	12	3	3	0	2.4	December
Jahr	7.6	7.6	7.6	7.6	726.9	246	197	139	87	14	37	19	201	5	21	74	113	66	136	385	101	89	128	3	2.8	Jahr

Voll.

H = 144 m | h_f = 1.9 m | h_r = 1.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee ≥ 0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	6.9	6.6	5.7	6.4	45.0	17	12	9	10	1	2	3	13	0	0	2	0	10	6	39	12	3	2	19	1.0	Januar
Februar	7.6	6.6	5.0	6.4	18.9	10	10	6	5	0	0	2	9	0	0	1	1	2	4	33	13	8	1	21	1.8	Februar
März	5.7	6.4	6.5	6.2	25.5	12	11	7	5	0	2	2	10	0	0	5	0	12	8	35	15	7	0	13	2.3	März
April	6.8	7.6	7.4	7.3	86.8	22	21	14	18	4	0	1	10	0	3	4	1	7	0	24	21	15	3	15	2.3	April
Mai	6.8	7.2	6.7	6.9	60.6	24	20	19	11	2	0	3	13	0	0	4	5	14	4	14	3	30	9	10	2.2	Mai
Juni	7.0	7.5	6.8	7.1	29.9	15	10	5	1	0	0	0	13	0	0	12	12	14	2	11	5	11	8	15	1.9	Juni
Juli	5.5	6.2	5.9	5.9	59.6	16	10	6	0	1	0	3	8	3	0	14	8	11	2	12	3	7	1	35	1.0	Juli
August	6.2	6.0	7.3	6.5	68.9	20	16	13	0	0	0	3	11	0	0	4	5	7	1	18	6	15	3	34	1.6	August
September	8.0	6.5	6.4	7.0	60.5	18	16	15	0	0	2	2	14	0	0	4	4	11	1	21	10	0	2	28	2.0	September
Oktober	8.3	8.2	7.3	7.9	126.1	24	23	16	9	1	0	1	18	0	0	4	3	5	4	33	21	9	1	13	2.2	Oktober
November	5.3	5.6	3.7	4.9	45.7	15	12	10	9	1	1	9	7	0	0	0	1	7	1	27	9	4	0	41	1.5	November
December	4.9	5.8	4.6	5.1	29.7	12	11	8	10	0	0	13	12	0	0	0	3	5	4	30	19	3	0	29	1.4	December
Jahr	6.6	6.7	6.1	6.5	657.2	205	172	128	78	10	7	42	138	3	0	54	43	105	37	297	135	121	30	273	1.8	Jahr

Selbu.

H = ca. 220 m | h_f = 1.8 m | h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee ≥ 0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	6.4	6.4	5.6	6.1	38.8	13	11	8	11	0	0	4	11	0	0	2	4	12	57	5	0	0	8	5	2.9	Januar
Februar	6.4	6.8	5.7	6.3	14.4	13	9	5	6	2	1	4	9	0	0	2	1	14	51	2	0	1	10	3	2.5	Februar
März	5.8	6.0	6.5	6.1	24.9	15	12	8	4	0	0	4	9	0	0	2	1	8	44	9	0	1	18	10	2.5	März
April	6.8	7.4	6.9	7.0	82.2	21	19	14	18	1	0	0	11	0	0	2	0	6	42	0	0	4	34	2	3.0	April
Mai	6.7	6.6	6.7	6.7	101.3	20	17	15	8	0	0	4	14	0	0	3	0	13	26	4	0	9	35	3	2.8	Mai
Juni	6.7	7.0	6.7	6.8	42.1	18	17	9	1	0	1	0	10	0	0	10	2	8	37	3	1	2	24	3	2.8	Juni
Juli	5.0	6.2	5.8	5.7	65.9	16	14	9	0	0	1	4	5	4	0	2	2	7	47	6	3	4	17	5	2.5	Juli
August	6.4	6.6	6.8	6.6	52.5	21	20	9	0	0	2	2	8	0	0	8	0	2	31	24	0	4	16	8	2.5	August
September	7.3	6.9	6.4	6.9	69.7	22	17	13	0	1	3	4	14	0	0	6	4	4	36	14	0	1	15	10	2.4	September
Oktober	7.5	7.8	7.6	7.6	121.3	24	22	17	9	0	1	1	17	0	0	6	2	7	34	3	0	2	28	11	2.1	Oktober
November	4.8	5.8	5.4	5.3	32.5	19	15	7	11	0	0	9	10	0	0	2	0	18	50	7	0	2	10	1	2.4	November
December	5.5	5.5	5.9	5.0	30.4	14	12	8	10	0	2	9	13	0	0	10	8	11	38	4	0	0	13	9	1.9	December
Jahr	6.3	6.6	6.3	6.4	676.0	216	185	122	78	4	11	45	131	4	0	55	24	110	493	81	4	30	228	70	2.5	Jahr

Suul.

$\lambda = 12^0\ 1'\,E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 63^0\ 40'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normal schwere Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.4	-4.2	-3.5	-5.1	-4.5	4.5	27	-23.9	2								Januar
Februar		-8.1	-4.5	-1.0	-3.7	-3.7	5.1	24	-21.6	8								Februar
März		-1.2	-1.7	2.5	0.2	-0.1	7.2	20	-9.7	12								März
April		-4.8	0.1	2.6	0.6	-0.1	5.9	14	-13.5	28								April
Mai		-1.9	4.2	6.3	4.2	3.1	15.1	31	-10.0	9								Mai
Juni		3.7	10.7	13.0	10.6	9.4	23.5	20	-2.3	8								Juni
Juli		9.3	17.4	21.0	18.3	16.3	29.6	6	0.5	21								Juli
August		9.4	14.1	17.6	14.0	13.8	25.8	1	-2.0	26								August
September		2.3	6.3	11.0	6.9	7.1	19.9	5	-3.5	11								September
Oktober		-5.3	0.7	3.3	1.1	1.4	10.6	8	-12.6	24								Oktober
November		-9.8	-5.6	-3.7	-5.0	-5.0	6.5	26	-18.6	12								November
December		-12.3	-8.0	-6.4	-7.3	-7.4	2.4	3	-26.2	16								December
Jahr		-3.4	2.5	5.2	3.0	2.5	29.6		-29.2									Jahr

Støp.

$\lambda = 11^0\ 17'\,E = 45^m\ 8^s$ $\varphi = 63^0\ 45'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normal schwere Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.5	-2.6	-1.7	-3.0	-2.5	6.3	27	-19.5	2	3.1	3.0	2.9	3.0	76	70	75	75	Januar
Februar		-5.3	-2.0	0.7	-0.9	-1.0	6.9	24	-12.0	3	3.2	3.4	3.3	3.3	75	68	72	73	Februar
März		-1.5	0.8	4.6	2.0	2.3	9.0	29	-5.4	1	3.7	4.1	3.8	3.9	75	64	68	71	März
April		-1.2	1.7	4.6	3.1	2.2	8.0	8	-3.3	10	3.9	4.0	3.9	3.8	72	62	67	70	April
Mai		1.6	5.7	8.1	7.3	5.6	18.1	31	-3.8	6	5.5	5.0	4.8	5.0	70	61	62	73	Mai
Juni		7.3	10.0	14.1	13.1	11.3	24.1	29	2.2	7	6.5	7.0	6.9	6.7	67	59	62	67	Juni
Juli		13.3	17.2	20.6	20.1	17.8	29.2	7	9.2	26	10.0	10.7	10.6	10.3	69	59	61	67	Juli
August		12.1	15.5	18.0	17.0	15.8	25.5	7	8.2	20	9.4	9.7	9.5	9.4	73	60	67	72	August
September		5.0	9.0	12.4	9.8	9.5	20.2	2	1.3	14	6.7	7.0	6.6	6.7	77	65	72	73	September
Oktober		1.0	3.0	5.3	3.8	3.7	11.5	1	-6.2	20	4.7	5.2	4.9	4.9	81	76	80	80	Oktober
November		-6.1	-3.3	1.6	-2.7	-2.7	6.9	20	-13.5	21	3.1	3.3	3.2	3.2	80	77	78	79	November
December		-8.4	-5.2	-4.4	-4.7	-4.9	3.6	28	-20.0	18	2.8	2.6	2.8	2.8	81	80	80	81	December
Jahr		0.9	4.2	6.8	5.5	4.8	29.2		-20.0		5.2	5.4	5.3	5.2	75	67	70	73	Jahr

Stenkjær.

$\lambda = 11^0\ 29'\,E = 45^m\ 56^s$ $\varphi = 64^0\ 1'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. Normal schwere Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	996.3	-6.5	-2.8	-2.3	-3.1	-2.8	5.0	27	-21.0	2	3.2	3.2	3.2	3.2	80	78	80	80	Januar
Februar	1011.1	-5.4	-2.6	-0.3	-1.6	-1.7	5.6	9	-16.1	3	3.5	3.5	3.4	3.4	81	73	79	79	Februar
März	03.6	-1.4	0.5	3.0	2.3	1.9	8.6	29	-5.8	24	3.9	4.3	4.1	4.1	80	68	73	75	März
April	094.4	-2.0	1.2	4.3	2.8	1.8	8.4	1	-6.5	20	4.1	4.2	4.1	4.0	79	66	70	76	April
Mai	1010.3	0.0	5.7	8.5	6.0	5.8	19.3	31	-3.7	6	5.0	5.3	5.0	5.0	72	63	66	69	Mai
Juni	93.5	6.7	11.2	14.7	12.0	11.3	25.6	29	0.4	7	6.7	7.4	7.2	7.0	67	59	65	69	Juni
Juli	98.2	13.3	17.8	21.5	20.1	18.1	30.0	9	6.4	21	10.2	11.1	10.5	10.5	68	59	60	66	Juli
August	95.6	11.6	15.5	19.1	16.7	15.7	25.7	2	4.4	26	9.5	10.1	9.9	9.7	74	62	70	74	August
September	01.0	4.8	8.1	12.4	10.0	9.3	20.8	2	-1.6	14	6.7	7.1	6.8	6.8	82	66	74	77	September
Oktober	01.6	0.0	2.3	4.5	3.2	3.0	11.0	1	-7.1	20	4.8	5.1	5.0	5.0	86	80	86	85	Oktober
November	08.0	-6.1	-3.1	-1.1	-2.3	-2.5	6.0	26	-13.8	23	3.3	3.5	3.4	3.4	83	79	81	82	November
December	17.0	-8.5	-5.1	-4.4	-5.6	-4.9	3.5	28	-21.2	19	2.9	3.0	2.8	2.9	84	83	83	84	December
Jahr	1005.0	0.6	4.1	6.7	5.2	4.6	30.0		-21.2		5.3	5.6	5.4	5.4	78	70	74	76	Jahr

Nordli.

$\lambda = 13^0\ 35'\,E = 54^m\ 20^s$ $\varphi = 64^0\ 28'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normal schwere Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.9	-8.1	-7.2	-6.0	-7.5	2.4	29	-30.2	8								Januar
Februar		-10.0	-7.3	-5.0	-5.9	-6.4	2.0	10	-25.9	2								Februar
März		-4.7	-2.4	0.0	-1.6	-1.6	5.6	8	-14.3	12								März
April		-6.8	-2.1	1.7	0.1	-1.4	5.4	1	-20.5	22								April
Mai		-3.0	2.2	5.4	3.7	2.1	13.0	31	-15.2	6								Mai
Juni		2.7	7.4	11.6	9.9	7.8	23.1	29	-3.7	13								Juni
Juli		9.0	14.6	19.3	17.3	15.0	28.2	9	-0.1	21								Juli
August		7.6	12.4	15.0	13.7	12.3	24.7	1	-1.5	26								August
September		1.0	5.5	9.7	6.6	6.2	18.8	5	-4.6	14								September
Oktober		-5.3	-0.1	2.0	0.3	0.3	8.3	1	-12.3	14								Oktober
November		-11.8	-7.5	-5.5	-7.0	-6.9	2.8	27	-24.3	23								November
December		-12.8	-8.8	-7.8	-8.3	-8.4	1.2	3	-29.1	18								December
Jahr		-3.8	0.5	3.3	1.8	1.0	28.2		-30.2									Jahr

1927.

Suul.

H = 255 m h_t = 1.3 m h_r = 0.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	≧10.0 mm.	Schnee.	≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	7.7	7.4	6.3	7.1	37.9	16	16	7	16	0	1	2	14	1	1	0	10	25	11	6	4	7	0	30	1.7	Januar
Februar . .	7.2	6.7	6.5	6.7	39.7	11	10	6	6	0	0	3	14	0	0	0	8	10	6	4	12	3	0	41	1.5	Februar
März . . .	6.7	7.0	6.8	6.8	52.3	12	10	8	4	0	0	1	13	0	0	0	8	10	9	12	7	11	1	35	1.5	März
April . . .	6.8	7.6	7.5	7.3	130.9	18	16	13	16	0	0	2	15	0	0	0	6	10	5	3	8	25	3	30	1.5	April
Mai	7.5	6.6	6.9	7.0	79.7	19	19	16	12	1	0	2	14	0	0	0	4	7	8	10	1	23	7	33	1.4	Mai
Juni	7.3	7.1	7.5	7.3	52.3	15	15	11	1	0	0	1	13	0	0	0	0	5	13	8	6	14	15	29	1.4	Juni
Juli	6.3	6.4	7.2	6.6	61.3	15	14	11	0	0	0	0	10	2	0	0	0	11	15	9	4	8	2	44	1.1	Juli
August. . .	7.3	7.1	8.0	7.5	120.6	17	17	14	0	0	0	1	2	14	1	0	0	4	17	9	4	4	12	6	37	1.2	August
September .	6.9	7.1	7.3	7.1	79.2	16	16	15	1	0	0	1	3	14	0	0	1	11	6	10	2	2	16	3	39	1.4	September
Oktober . .	8.7	8.7	8.1	8.5	132.2	23	22	18	13	0	0	0	21	0	0	0	2	6	4	4	1	21	4	51	1.0	Oktober
November .	5.8	6.6	5.7	6.0	56.5	13	12	11	6	0	0	0	7	12	0	0	0	6	21	3	4	5	8	0	43	1.1	November
December .	6.0	5.6	5.1	5.6	41.2	13	13	8	10	0	0	0	11	14	0	0	0	6	16	1	2	5	9	1	53	1.1	December
Jahr . . .	7.0	7.0	6.9	7.0	883.8	188	180	138	84	1	3	34	168	4	1	1	65	144	94	68	59	157	42	465	1.3	Jahr

Støp.

H = 30 m h_t = 2.2 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	≧10.0 mm.	Schnee.	≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	5.3	5.9	4.2	5.1	37.0	14	14	11	14	0	0	5	4	0	0	21	6	6	7	13	18	3	10	7	1.3	Januar
Februar . .	5.7	5.6	5.5	5.6	26.4	11	11	6	9	0	0	2	6	0	0	14	6	8	3	10	15	15	11	2	1.5	Februar
März . . .	4.1	3.9	5.0	4.3	26.4	8	8	7	0	0	0	6	4	0	0	3	3	5	14	31	19	6	7	5	1.5	März
April . . .	6.0	6.9	6.5	6.5	76.4	20	20	13	18	1	0	1	10	0	0	3	6	2	3	14	21	28	10	3	2.7	April
Mai	5.4	5.7	6.2	5.8	50.7	18	18	13	9	0	0	4	6	0	0	8	8	7	2	14	12	25	15	2	1.8	Mai
Juni	5.9	6.1	5.7	5.9	17.8	11	11	5	0	0	0	1	7	0	0	11	5	4	4	11	29	10	15	1	1.8	Juni
Juli	4.3	4.2	4.7	4.4	64.5	10	10	7	0	0	0	3	3	0	0	19	18	15	4	1	4	9	14	9	1.5	Juli
August. . .	6.2	5.4	6.6	6.1	83.5	18	18	11	0	0	0	3	8	0	0	11	13	5	0	22	12	7	10	13	1.5	August
September .	6.2	6.0	6.6	6.3	49.1	15	15	9	0	0	0	2	3	0	0	6	15	10	5	11	14	8	9	12	2.0	September
Oktober . .	6.6	7.7	6.9	7.1	96.2	22	22	17	11	0	0	1	11	0	0	6	3	2	4	5	18	40	8	7	1.7	Oktober
November .	4.5	5.0	5.2	4.9	51.5	12	12	9	12	0	0	9	8	0	0	2	10	28	3	8	9	8	11	11	1.4	November
December .	6.8	6.5	5.8	6.4	33.2	15	15	8	15	0	0	4	14	0	0	4	6	8	3	2	18	9	15	28	0.9	December
Jahr . . .	5.6	5.7	5.7	5.7	612.7	174	174	116	88	1	0	41	84	0	0	108	99	100	52	142	189	170	135	100	1.6	Jahr

Stenkjær.

H = 35 m, H_b = 36.3 m h_t = 2.3 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	≧10.0 mm.	Schnee.	≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	7.6	7.4	5.6	6.9	65.1	19	13	10	12	0	0	1	10	0	0	2	8	39	11	2	14	3	0	14	2.1	Januar
Februar . .	7.5	7.7	6.4	7.2	22.9	15	11	6	8	0	2	2	14	0	0	2	4	36	5	2	12	10	0	13	2.0	Februar
März . . .	6.6	6.2	7.1	6.6	34.8	14	11	7	1	0	0	2	10	0	0	2	5	22	21	6	19	7	0	11	2.3	März
April . . .	7.0	7.7	7.3	7.3	82.0	21	17	11	15	5	0	0	12	0	1	1	2	13	14	4	13	18	6	19	2.2	April
Mai	7.3	7.2	7.0	7.2	38.9	22	16	12	9	2	0	2	13	0	0	8	19	10	9	11	12	8	7	9	2.0	Mai
Juni	6.2	7.5	6.9	6.9	26.1	15	10	5	0	0	0	1	12	0	0	12	7	16	11	5	8	14	10	7	2.0	Juni
Juli	5.8	6.7	6.8	6.4	41.9	16	13	7	0	0	0	1	9	2	0	8	12	17	8	9	9	11	11	5	1.9	Juli
August. . .	6.7	6.6	7.0	6.8	91.2	20	17	17	0	0	0	2	13	1	0	8	10	21	5	8	18	10	8	5	1.8	August
September .	7.7	6.6	6.8	7.0	48.2	20	18	11	0	0	0	3	1	13	0	0	2	5	17	14	7	14	11	4	1.6	September
Oktober . .	8.2	8.4	7.3	8.0	112.9	29	25	19	10	1	0	1	17	0	0	0	1	18	15	7	30	6	5	11	1.7	Oktober
November .	6.0	6.5	5.6	6.0	53.3	18	17	10	10	0	3	7	13	0	0	1	2	44	9	1	8	6	1	18	1.5	November
December .	6.5	6.4	5.6	6.2	53.5	19	14	7	11	0	2	5	14	0	0	1	8	34	4	1	11	9	2	23	1.6	December
Jahr . . .	6.9	7.1	6.6	6.9	670.8	228	182	122	76	8	10	25	150	3	1	47	83	287	126	63	168	116	54	151	1.9	Jahr

Nordli.

H = 395 m h_t = 1.7 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	≧10.0 mm.	Schnee.	≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	8.5	8.7	7.7	8.3	52.8	21	21	13	21	0	2	0	21	0	0	0	8	37	4	0	5	7	1	31	2.4	Januar
Februar . .	8.8	8.2	7.7	8.2	39.4	19	19	9	16	0	3	1	20	0	0	0	4	28	1	0	1	17	3	30	2.2	Februar
März . . .	8.6	7.3	7.5	7.8	87.4	20	19	11	15	0	1	1	19	0	0	2	3	36	3	0	3	18	5	23	3.1	März
April . . .	6.7	6.7	6.9	6.8	58.2	19	19	11	19	0	0	1	11	0	0	1	6	21	9	0	4	19	6	24	2.6	April
Mai	6.3	7.0	6.4	6.6	36.5	12	12	9	7	0	0	3	12	0	0	4	0	16	10	0	7	13	22	21	2.7	Mai
Juni	6.9	7.2	6.7	6.9	36.8	19	19	9	2	1	0	2	13	0	0	0	3	19	7	4	2	29	11	15	3.2	Juni
Juli	5.1	6.7	5.9	5.9	60.0	16	15	11	0	0	0	1	8	4	0	0	4	27	8	6	6	12	2	28	2.7	Juli
August. . .	7.0	6.9	6.7	6.9	119.4	20	19	15	0	0	1	2	8	1	0	0	8	20	10	7	9	18	1	20	3.0	August
September .	7.6	6.8	6.8	7.1	75.4	17	17	13	1	0	2	2	11	0	0	0	6	28	7	1	1	24	6	17	2.9	September
Oktober . .	8.8	8.6	7.5	8.3	75.8	28	28	19	20	0	1	1	21	0	0	0	4	15	3	1	2	43	4	21	2.7	Oktober
November .	8.6	7.4	6.4	7.5	65.8	21	21	10	20	0	5	1	15	0	0	0	3	27	0	1	2	7	6	44	1.4	November
December .	7.0	8.0	6.4	7.1	28.3	20	19	10	17	0	3	2	14	0	0	0	0	14	0	0	0	22	1	56	1.1	December
Jahr . . .	7.5	7.5	6.9	7.3	735.8	232	228	140	138	1	18	17	173	5	0	7	49	288	62	20	42	229	68	330	2.5	Jahr

Nordøerne.

$\lambda = 10^{0}\ 33'\ E = 42^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 64^{0}\ 48'\ N$ $C_{0} = 1.65$ mb bei 981 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	994.4	-2.0	0.3	0.3	0.3	0.3	5.6	29	-11.1	2	4.0	4.1	4.1	4.1	79	81	81	80	Januar
Februar	1008.4	-0.1	1.7	1.9	1.9	1.7	6.4	10	-6.6	20	4.5	4.4	4.4	4.4	83	82	82	82	Februar
März	92.5	1.0	2.4	3.8	3.3	3.0	6.5	20	-3.4	24	4.5	4.6	4.8	4.6	80	75	82	80	März
April	994.1	0.6	2.5	3.9	3.3	2.7	7.3	6	-0.5	4	4.4	4.5	4.5	4.4	79	72	75	78	April
Mai	1010.6	2.8	5.8	6.9	6.5	5.5	11.4	30	-1.2	10	5.1	5.2	5.4	5.1	73	69	74	75	Mai
Juni	04.4	7.7	10.3	11.2	10.8	10.0	19.4	29	4.3	10	6.9	6.9	7.0	6.8	74	69	72	75	Juni
Juli	09.3	13.3	15.7	17.5	16.4	15.7	27.2	10	10.0	20	10.4	10.4	10.5	10.3	79	70	76	80	Juli
August	05.8	12.9	14.7	16.1	15.3	14.8	21.4	2	9.3	25	10.2	10.4	10.3	10.2	83	77	80	82	August
September . . .	01.2	8.5	10.1	11.3	10.5	10.3	18.2	2	4.4	27	7.6	7.7	7.5	7.5	81	77	80	80	September
Oktober	06.9	3.6	5.2	5.8	5.3	5.3	11.8	1	0.2	21	5.4	5.5	5.4	5.4	80	79	80	80	Oktober
November . . .	06.3	0.0	1.6	2.0	2.0	1.9	8.2	3	-3.6	12	4.5	4.5	4.5	4.5	85	82	82	83	November
December . . .	15.4	-1.2	0.7	0.8	0.6	0.7	6.8	3	-8.4	17	4.0	4.1	4.0	4.0	77	79	77	77	December
Jahr	1004.4	3.9	5.0	6.8	6.4	6.0	27.2		-11.1		6.0	6.0	6.0	5.9	79	76	78	79	Jahr

Rosvikvaagen.

$\lambda = 11^{0}\ 48'\ E = 47^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 65^{0}\ 4'\ N$

Januar		-3.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	5.0	27	-14.2	3	3.5	3.5	3.5	3.5	73	73	73	73	Januar
Februar		-1.4	1.1	1.2	0.0	1.0	0.5	24	-8.2	20	3.9	3.7	3.8	3.8	75	72	74	74	Februar
März		-0.2	1.7	3.6	2.8	2.4	6.6	20	-5.5	23	4.0	4.3	4.1	4.1	74	69	71	72	März
April		-0.4	2.2	4.1	3.1	2.5	8.2	1	-4.1	22	4.0	4.2	4.1	4.0	72	67	70	71	April
Mai		2.4	6.2	7.2	6.7	5.7	12.5	21	-2.0	13	5.3	5.4	5.3	5.2	74	71	72	74	Mai
Juni		7.4	10.9	11.7	11.2	10.3	22.4	29	2.4	13	7.4	7.2	7.5	7.3	76	71	75	77	Juni
Juli		13.5	17.1	18.5	17.4	16.7	28.8	11	6.6	21	10.3	11.2	10.6	10.6	72	71	72	73	Juli
August		12.7	15.7	17.0	15.4	15.1	25.8	2	7.7	25	9.8	10.4	9.7	9.9	75	73	76	76	August
September . . .		7.6	9.3	11.5	10.0	9.9	19.8	2	3.6	28	6.7	7.2	6.8	6.8	75	71	73	74	September
Oktober		2.5	3.9	5.0	4.2	4.3	11.8	1	-3.0	14	5.0	5.3	5.1	5.1	81	80	80	80	Oktober
November . . .		-1.0	0.6	1.0	0.7	0.7	8.5	3	-8.1	12	3.8	3.8	3.7	3.8	76	75	75	75	November
December . . .		-3.5	-0.6	-0.5	-0.8	-0.7	6.0	3	-11.1	18	3.6	3.6	3.5	3.6	76	77	76	76	December
Jahr		3.0	5.6	6.7	5.9	5.6	28.8		-14.2		5.6	5.8	5.6	5.6	75	72	74	75	Jahr

Brønnø.

$\lambda = 12^{0}\ 12'\ E = 48^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 65^{0}\ 28'\ N$ $C_{0} = 1.75$ mb bei 1009 mb

Januar	999.3	-3.3	-1.0	-0.6	-0.8	-0.8	4.6	27	-13.3	2	3.4	3.5	3.4	3.4	77	76	77	77	Januar
Februar	1012.6	-1.7	0.5	1.4	0.5	0.7	5.7	10	-7.2	20	3.9	3.9	3.9	3.9	77	72	78	77	Februar
März	06.8	-0.5	1.4	3.6	2.5	2.2	6.2	15	-5.1	24	4.0	4.1	4.1	4.1	76	67	72	74	März
April	997.3	-0.1	2.1	3.8	3.2	2.4	8.2	1	-3.7	22	3.9	4.0	3.9	3.8	72	67	69	70	April
Mai	1013.9	2.8	5.9	7.4	6.8	5.8	13.6	21	-2.0	12	5.1	4.9	5.0	4.9	73	64	68	73	Mai
Juni	07.9	7.6	10.4	11.9	10.9	10.3	24.1	28	2.7	8	7.2	6.8	6.9	6.9	76	66	72	78	Juni
Juli	13.0	13.3	16.5	18.8	17.0	16.4	25.0	11	7.0	21	10.2	10.5	10.6	10.3	74	65	74	77	Juli
August	09.4	12.3	14.9	16.8	15.3	14.9	25.7	2	7.3	26	10.0	9.8	10.0	9.8	80	70	78	80	August
September . . .	04.9	7.3	9.3	11.5	10.4	9.9	19.2	2	4.1	12	6.8	6.8	6.9	6.7	77	67	73	74	September
Oktober	04.2	2.0	3.6	5.0	4.0	4.0	11.9	1	-2.5	14	5.2	5.3	5.3	5.3	86	79	84	84	Oktober
November . . .	10.3	-2.3	0.1	0.9	0.2	0.3	7.5	3	-8.1	12	3.9	4.1	4.0	4.0	77	78	78	77	November
December . . .	19.2	-3.1	-0.8	-0.6	-1.1	-0.8	6.2	3	-9.9	18	3.8	3.8	3.8	3.8	78	77	79	79	December
Jahr	1008.2	2.9	5.2	6.7	5.7	5.4	25.7		-13.3		5.6	5.6	5.6	5.6	77	71	75	77	Jahr

Hatfjeldalen.

$\lambda = 14^{0}\ 0'\ E = 56^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 65^{0}\ 36'\ N$

Januar		-14.3	-8.3	-7.8	-7.1	-7.8	2.1	9	-33.1	2	2.3	2.4	2.5	2.4	81	80	81	81	Januar
Februar		-10.2	-6.1	-3.1	-5.6	-5.2	4.2	8	-29.9	3	2.8	3.0	2.7	2.8	83	76	83	82	Februar
März		-5.7	-3.0	0.9	-1.2	-1.6	6.3	29	-17.1	24	3.2	3.5	3.5	3.4	81	69	76	78	März
April		-7.2	-1.6	3.2	0.4	-0.9	6.4	31	-23.4	22	3.2	3.4	3.2	3.2	74	57	66	72	April
Mai		-2.5	4.6	7.2	5.4	3.7	15.9	31	-11.0	6	4.0	3.9	3.6	3.7	61	50	51	58	Mai
Juni		3.6	9.9	13.4	11.0	9.4	25.3	29	-2.5	10	6.0	5.7	5.5	5.6	64	50	56	66	Juni
Juli		10.2	16.4	21.5	19.4	16.9	30.1	8	-0.8	21	9.3	8.5	7.4	8.3	68	46	45	61	Juli
August		8.9	13.4	17.0	14.3	13.3	27.3	1	0.5	26	9.1	8.5	8.8	8.7	79	60	73	78	August
September . . .		1.1	4.9	10.5	6.8	6.3	20.2	2	-7.4	9	5.8	6.1	6.0	5.9	88	64	80	82	September
Oktober		-4.8	-1.7	2.1	-0.4	-0.4	9.9	1	-16.6	25	3.9	4.3	4.1	4.1	89	78	87	86	Oktober
November . . .		-19.3	-15.7	-12.3	-13.7	-14.1	2.2	30	-32.8	12	1.6	2.0	1.8	1.8	86	85	88	87	November
December . . .		-19.6	-13.1	-12.8	-13.3	-13.2	3.1	29	-35.9	18	1.9	1.9	1.9	1.9	86	86	87	86	December
Jahr		-5.0	0.0	3.3	1.3	0.5	30.1		-35.9		4.4	4.4	4.2	4.3	78	67	73	76	Jahr

1927.

Nordøerne.

H = 33 m, H_b = 36.7 m — h_t = 3.5 m — h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag: Summe	Zahl der Tage mit: Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	8.1	7.0	7.3	50.2	18	13	8	0	0	1	14	1	0	0	6	0	4	44	17	9	9	3	1	4.4	Januar
Februar . . .	8.4	8.5	7.9	8.3	25.2	19	14	9	6	0	0	0	16	0	0	5	4	1	33	11	14	14	2	0	4.3	Februar
März . . .	6.5	6.6	6.6	6.6	37.8	14	13	9	1	0	0	6	14	0	0	6	6	11	34	6	10	17	3	0	4.1	März
April . . .	7.4	7.2	7.0	7.2	44.4	19	19	11	11	0	0	0	15	0	0	13	6	11	14	9	14	11	10	2	3.9	April
Mai . . .	7.0	6.3	6.3	6.5	28.6	18	16	9	7	0	0	2	13	0	0	29	13	15	6	5	9	13	3	0	3.5	Mai
Juni . . .	7.1	7.1	6.7	7.0	13.7	15	10	6	0	0	1	1	14	0	0	28	17	18	4	3	4	10	0	0	2.5	Juni
Juli . . .	5.6	5.5	6.0	5.7	19.4	13	9	5	0	0	2	5	7	0	0	23	18	18	11	6	6	7	4	0	2.3	Juli
August . . .	7.3	6.5	7.2	7.0	49.9	19	16	8	0	0	0	1	11	0	0	8	16	8	11	8	15	19	6	2	2.9	August
September . .	8.0	7.2	8.3	7.8	54.8	20	17	9	0	1	1	0	15	0	0	20	15	10	17	9	8	5	4	2	3.1	September
Oktober . . .	8.6	8.7	7.3	8.3	68.2	27	24	20	4	1	0	0	18	0	0	22	6	6	15	10	9	13	12	0	3.7	Oktober
November . .	7.0	7.0	5.7	6.6	60.3	19	19	14	7	1	0	6	12	0	0	8	3	1	39	12	12	12	3	0	3.7	November
December . .	6.3	7.0	5.8	6.4	36.4	18	16	12	10	2	0	7	15	0	0	12	3	9	30	13	4	14	8	0	3.2	December
Jahr . . .	7.2	7.1	6.8	7.0	488.9	219	191	125	54	5	4	29	164	1	0	180	107	112	258	109	114	144	64	7	3.5	Jahr

Rosvikvaagen.

H = 13 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag: Summe	Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	7.5	6.6	7.1	88.2	17	16	14	13	3	0	1	14	0	6	4	2	19	33	20	10	1	1	3	4.2	Januar
Februar . . .	7.6	7.4	7.4	7.4	65.2	21	18	14	8	1	0	1	14	0	2	3	3	10	28	17	12	5	1	5	3.8	Februar
März . . .	5.9	5.9	6.2	6.0	99.3	15	12	12	2	1	1	8	14	0	5	4	3	10	34	9	14	6	1	12	3.5	März
April . . .	6.5	6.8	7.0	6.7	94.2	20	18	15	14	6	0	2	13	0	0	11	5	8	19	10	17	11	6	3	2.9	April
Mai . . .	6.8	6.7	6.6	6.7	74.2	20	19	14	8	3	0	5	15	0	0	18	25	8	4	9	13	5	5	6	2.4	Mai
Juni . . .	7.1	7.6	7.9	7.5	47.7	19	15	12	0	0	2	1	15	0	0	19	22	10	6	4	5	8	4	12	2.0	Juni
Juli . . .	6.0	6.3	6.0	6.1	55.6	15	10	8	0	0	3	3	8	3	0	16	32	11	10	2	10	1	3	8	1.8	Juli
August . . .	7.2	7.1	7.5	7.3	129.8	20	19	18	0	0	0	2	15	2	0	10	13	8	12	11	18	8	1	12	2.2	August
September . .	7.7	7.5	7.9	7.7	101.7	20	13	12	0	1	2	1	15	0	0	13	16	11	16	8	6	6	5	9	2.7	September
Oktober . . .	8.7	8.5	8.5	8.6	201.5	26	24	23	10	3	0	0	21	0	1	10	8	10	14	24	12	6	5	4	3.1	Oktober
November . .	6.1	6.4	6.3	6.3	116.8	16	16	15	8	1	0	8	15	0	2	1	14	11	21	26	8	1	3	5	2.9	November
December . .	5.7	6.2	5.8	5.9	70.4	21	17	14	13	0	0	6	12	0	1	2	20	11	17	12	6	8	6	11	2.4	December
Jahr . . .	6.9	7.0	7.0	7.0	1144.6	230	197	171	76	20	8	38	171	5	17	111	163	127	214	152	131	66	41	90	2.8	Jahr

Brønnø.

H = 4 m, H_b = 5.3 m — h_t = 1.7 m — h_r = 2.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag: Summe	Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.9	6.5	6.4	6.3	83.7	20	17	14	14	2	0	1	7	0	0	2	4	8	36	12	14	2	2	13	2.8	Januar
Februar . . .	5.8	6.3	6.6	6.2	87.2	20	20	16	10	1	0	0	7	0	0	7	2	11	23	6	22	4	0	9	3.0	Februar
März . . .	5.6	5.5	5.5	5.5	94.3	15	13	12	4	1	0	7	7	0	0	6	4	25	18	2	16	7	5	10	2.5	März
April . . .	6.6	6.6	6.3	6.5	103.7	21	19	12	15	5	0	1	9	0	0	11	3	10	21	11	11	12	5	6	2.4	April
Mai . . .	5.4	5.7	5.8	5.6	54.2	18	17	15	7	4	1	5	4	0	0	37	4	9	7	12	11	4	6	3	2.6	Mai
Juni . . .	6.2	6.1	6.2	6.2	46.1	20	18	11	0	0	3	1	5	0	0	39	3	16	5	4	4	12	7	0	2.6	Juni
Juli . . .	6.2	6.0	5.9	6.0	56.0	15	12	7	0	0	5	1	9	0	0	42	4	8	13	7	7	5	3	4	2.6	Juli
August . . .	7.0	7.0	6.8	6.9	118.9	25	24	17	0	0	1	1	10	0	0	18	8	8	9	16	17	7	3	7	2.6	August
September . .	7.3	7.1	7.3	7.2	81.4	24	24	14	0	0	2	1	15	0	0	22	8	12	15	11	7	2	8	5	2.6	September
Oktober . . .	8.5	8.1	8.1	8.2	144.1	27	26	21	13	8	1	0	19	0	0	13	8	16	8	16	11	5	11	5	2.8	Oktober
November . .	6.4	6.2	6.0	6.2	128.4	17	16	16	10	0	1	7	15	1	0	3	20	16	6	25	9	1	3	7	2.2	November
December . .	6.0	5.9	5.3	5.7	47.7	20	20	14	13	1	0	9	11	0	0	7	8	20	5	14	9	10	4	16	2.2	December
Jahr . . .	6.4	6.4	6.4	6.4	1045.7	242	226	169	86	22	14	34	118	1	0	207	76	159	166	136	138	71	57	85	2.6	Jahr

Hatfjeldalen.

H = 222 m — h_t = 1.8 m — h_r = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag: Summe	Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.6	7.2	7.5	55.8	20	15	13	15	0	0	1	16	0	0	0	5	29	8	0	1	3	0	47	1.4	Januar
Februar . . .	7.9	7.2	6.6	7.2	54.2	19	14	12	8	0	0	3	16	0	0	0	2	25	1	0	2	22	1	31	1.7	Februar
März . . .	7.5	7.4	7.9	7.6	119.4	16	14	10	10	1	0	5	22	0	0	1	9	25	8	1	1	17	1	30	1.8	März
April . . .	6.9	7.3	7.5	7.2	67.6	19	14	7	14	0	0	2	16	0	0	1	8	13	13	1	5	22	1	26	1.5	April
Mai . . .	5.9	5.9	5.5	5.8	28.5	13	9	5	6	0	0	7	10	0	0	5	18	10	6	2	14	16	7	15	1.7	Mai
Juni . . .	6.7	6.2	7.5	6.8	42.0	13	12	8	0	0	0	3	11	0	0	8	12	17	6	4	6	20	8	9	2.1	Juni
Juli . . .	5.0	6.4	5.7	5.7	40.9	14	12	8	0	0	0	4	7	0	0	5	9	19	4	3	2	11	5	35	1.5	Juli
August . . .	7.2	7.4	7.6	7.4	121.8	19	18	13	0	0	0	2	18	0	0	7	8	20	7	5	5	14	4	23	1.5	August
September . .	6.1	6.6	7.0	6.6	64.4	18	16	9	2	1	3	6	14	0	0	6	4	23	5	0	3	14	1	34	1.4	September
Oktober . . .	8.7	8.7	7.3	8.2	71.8	25	21	12	10	1	2	0	20	0	0	1	0	9	2	2	0	19	3	56	0.9	Oktober
November . .	5.4	5.5	5.3	5.4	78.8	17	15	12	15	0	1	12	13	0	0	1	0	7	2	0	2	1	0	77	0.3	November
December . .	5.6	5.5	5.5	5.5	64.0	19	16	12	14	0	0	10	12	0	0	0	1	10	0	0	0	12	0	70	0.6	December
Jahr . . .	6.7	6.8	6.7	6.7	809.2	212	176	121	94	3	6	55	175	0	0	35	77	201	62	18	41	171	31	453	1.4	Jahr

1927.

Skaalvær.

$\lambda = 12^0\ 11'\,E = 48^m\ 44^s$ $\varphi = 65^0\ 52'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.3	-0.4	-0.1	-0.2	-0.2	4.0	27	-9.7	1								Januar
Februar		-0.8	0.9	1.4	0.9	1.0	5.4	8	-7.6	20								Februar
März		0.2	1.7	3.4	2.4	2.3	7.0	20	-5.4	23								März
April		0.5	2.3	3.5	2.9	2.5	7.8	1	-2.1	15								April
Mai		3.5	6.1	7.2	6.8	6.0	12.5	29	-0.6	11								Mai
Juni		7.8	10.1	11.3	10.7	10.0	22.0	29	4.5	8								Juni
Juli		13.3	16.3	18.2	16.6	16.1	25.3	10	8.0	21								Juli
August		12.4	14.4	16.2	14.3	14.4	23.4	1	8.9	25								August
September		7.7	9.5	11.4	10.3	10.0	19.2	2	4.0	27								September
Oktober		3.0	4.6	5.3	4.5	4.7	11.7	1	-1.3	30								Oktober
November		-1.0	1.0	1.3	1.3	1.1	8.0	3	-5.4	12								November
December		-1.9	0.3	0.4	0.0	0.2	6.3	3	-8.1	18								December
Jahr		3.5	5.6	6.6	5.9	5.7	25.3		-9.7									Jahr

Tonnes.

$\lambda = 13^0\ 0'\,E = 52^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 31'\,N$

Januar		-2.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	5.7	27	-10.0	1								Januar
Februar		-1.7	0.6	1.1	0.5	0.6	6.3	25	-13.5	21								Februar
März		-0.1	1.6	3.0	2.1	2.0	6.3	14	-5.6	23								März
April		-0.1	2.0	3.4	2.6	2.2	7.2	1	-3.1	13								April
Mai		3.1	6.3	7.4	6.9	6.0	14.2	30	-2.6	11								Mai
Juni		7.7	10.7	11.8	11.1	10.4	25.4	29	1.7	9								Juni
Juli		13.8	17.7	20.0	18.5	17.6	27.2	10	7.0	21								Juli
August		12.4	15.8	17.2	15.5	15.3	27.5	2	8.8	26								August
September		7.8	9.7	10.9	9.8	9.8	21.0	2	4.6	13								September
Oktober		2.1	3.6	4.4	3.5	3.7	13.4	1	-2.6	30								Oktober
November		-1.6	0.3	0.9	0.5	0.6	7.3	27	-5.5	12								November
December		-2.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	7.0	5	-8.5	27								December
Jahr		3.2	5.6	6.6	5.8	5.6	27.5		-13.5									Jahr

Myken.

$\lambda = 12^0\ 29'\,E = 49^m\ 56^s$ $\varphi = 66^0\ 46'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1015 mb

Januar	996.8	-1.9	0.0	0.2	0.1	0.1	4.8	26	-7.6	2								Januar
Februar	1009.3	-0.4	1.5	1.9	1.5	1.5	6.8	8	-7.4	21								Februar
März	04.6	0.4	2.2	3.4	2.4	2.5	6.9	30	-3.2	23								März
April	995.1	0.2	2.2	3.8	3.1	2.6	7.0	1	-1.9	13								April
Mai	1012.1	3.1	5.5	7.0	5.8	5.4	12.3	29	-0.2	12								Mai
Juni	06.6	7.0	9.2	10.7	9.1	9.1	19.4	28	3.0	16								Juni
Juli	12.2	13.1	15.3	17.8	15.9	15.6	23.4	11	8.8	21								Juli
August	07.8	12.5	14.3	16.6	14.5	14.5	22.9	6	9.3	25								August
September	03.4	8.1	9.7	11.2	9.9	10.0	19.5	2	3.2	12								September
Oktober	01.6	2.8	4.4	5.1	4.6	4.6	12.0	1	-1.6	30								Oktober
November	07.8	0.1	1.5	2.0	1.7	1.7	7.6	26	-3.0	11								November
December	16.2	-1.1	0.9	1.2	1.1	1.1	7.0	2	-6.0	15								December
Jahr	1006.1	3.7	5.6	6.7	5.8	5.7	23.4		-7.6									Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^0\ 0'\,E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 48'\,N$

Januar		-3.8	-1.1	-1.1	-1.2	-1.1	5.5	27	-14.6	2								Januar
Februar		-1.7	0.5	0.9	0.3	0.5	7.6	8	-8.0	21								Februar
März		-0.8	1.3	3.3	1.5	1.7	7.3	26	-5.0	23								März
April		-1.2	1.0	3.4	2.2	1.6	6.7	14	-5.3	21								April
Mai		2.4	5.0	7.5	6.3	5.4	14.2	29	-2.4	12								Mai
Juni		7.5	10.0	12.2	11.0	10.3	22.8	29	3.3	1								Juni
Juli		13.8	16.2	18.7	18.1	16.8	25.5	10	7.1	21								Juli
August		12.5	14.9	16.4	15.2	14.8	25.2	2	7.8	25								August
September		6.7	8.3	10.4	8.8	8.8	19.9	2	2.0	12								September
Oktober		1.5	2.8	3.7	2.6	2.9	12.3	1	-4.7	29								Oktober
November		-2.8	-1.3	-0.4	-1.0	-0.9	5.3	25	-7.1	12								November
December		-3.7	-1.3	-1.4	-1.8	-1.5	5.5	1	-11.0	27								December
Jahr		2.5	4.7	6.1	5.2	4.9	25.5		-14.6									Jahr

1927.

Skaalvær.

H = 6 m | h_1 = 1.5 m | h_2 = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.3	7.7	7.9	61.0	21	16	13	13	5	0	0	18	0	0	1	4	0	46	16	13	9	2	3	0	3.8	Januar
Februar . . .	9.1	8.5	8.4	8.7	77.8	23	17	14	5	2	1	0	20	0	0	0	6	2	32	8	14	17	3	2	0	4.0	Februar
März . . .	6.5	6.2	6.4	6.4	74.7	16	14	10	7	0	0	4	13	0	0	0	11	6	31	12	6	13	7	7	0	3.9	März
April . . .	7.3	7.3	7.4	7.3	82.0	20	17	12	15	1	0	0	13	0	0	0	14	6	22	16	16	3	5	8	0	3.7	April
Mai . . .	6.7	6.6	6.3	6.5	35.6	18	13	10	9	2	0	1	9	0	0	0	34	6	11	10	10	6	8	8	0	3.4	Mai
Juni . . .	7.7	6.7	7.6	7.3	36.7	20	15	8	0	0	4	0	12	0	0	0	32	3	13	7	4	7	17	7	0	3.0	Juni
Juli . . .	6.3	6.2	6.6	6.4	28.8	13	5	4	0	0	5	1	8	3	0	0	44	7	13	8	7	7	6	1	0	2.8	Juli
August . . .	7.6	7.3	8.0	7.6	73.1	22	20	15	0	0	2	0	14	0	0	0	16	4	16	15	16	12	8	6	0	2.8	August
September . .	7.4	7.3	8.4	7.7	71.3	20	18	14	0	0	2	5	1	0	0	0	20	9	10	15	7	7	9	4	0	3.1	September
Oktober . . .	8.7	8.4	7.1	8.1	134.1	27	25	21	11	0	0	0	15	0	0	0	10	2	25	13	11	13	6	13	0	3.5	Oktober
November . .	6.3	6.4	5.5	6.1	107.6	16	15	13	8	0	1	0	8	0	0	0	5	2	45	9	13	12	1	3	0	3.5	November
December . .	5.6	6.8	5.9	6.1	54.1	19	17	14	12	1	1	3	11	0	0	0	5	4	36	11	8	10	11	7	1	3.0	December
Jahr	7.2	7.2	7.1	7.2	836.8	235	192	148	80	13	19	16	158	3	1	1	201	51	309	140	125	116	73	79	1	3.4	Jahr

Tonnes.

H = 15 m | h_1 = 2.5 m | h_2 = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	7.0	7.1	6.9	50.1	18	16	13	14	1	0	5	15	0	1	2	2	42	22	7	5	1	6	6	3.7	Januar
Februar . . .	7.5	7.5	7.5	7.5	72.9	20	18	16	6	1	0	3	15	0	0	3	2	21	18	9	11	9	1	10	3.8	Februar
März . . .	6.9	6.1	5.8	6.3	71.8	17	11	10	5	0	0	7	15	0	1	5	12	34	16	5	7	4	5	5	3.6	März
April . . .	5.8	5.9	6.5	6.1	30.2	18	13	9	13	1	0	7	12	0	0	6	12	25	13	12	3	4	5	7	3.3	April
Mai	6.0	6.0	5.7	5.9	42.7	18	15	8	10	2	0	7	11	0	0	13	22	12	2	13	7	2	6	16	2.8	Mai
Juni	7.2	7.1	7.3	7.2	46.8	17	11	9	0	0	4	2	14	0	0	18	15	6	14	5	1	10	10	11	2.3	Juni
Juli	6.3	5.5	5.5	5.8	16.1	13	7	5	0	0	3	4	11	0	0	18	17	8	16	5	3	4	5	17	2.3	Juli
August . . .	7.5	6.7	6.9	7.0	75.4	22	16	12	0	0	2	2	13	0	0	11	2	9	11	16	13	4	1	26	2.5	August
September . .	7.3	6.5	7.7	7.2	71.3	19	17	14	0	0	2	5	17	0	1	11	11	14	14	7	6	2	10	15	2.8	September
Oktober . . .	8.5	8.8	7.7	8.3	111.9	25	22	21	8	4	1	0	23	0	0	6	9	18	13	7	12	2	18	8	3.3	Oktober
November . .	6.5	6.0	5.4	6.0	87.4	17	12	9	8	0	0	7	14	0	0	2	5	39	16	9	9	2	1	7	3.4	November
December . .	6.1	7.1	6.2	6.5	80.7	19	17	12	11	2	1	4	15	0	0	2	4	34	6	5	10	6	9	17	2.9	December
Jahr	6.8	6.7	6.6	6.7	757.3	223	175	138	75	11	13	53	175	0	3	97	113	265	161	100	87	50	77	145	3.1	Jahr

Myken.

H = 14 m, H_1 = 18.0 m | h_1 = 1.9 m | h_2 = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.9	7.0	7.0	7.0	35.7	22	14	9	13	1	0	2	10	0	1	3	4	38	8	14	6	5	6	9	3.6	Januar
Februar . . .	7.5	7.6	7.2	7.4	60.9	22	15	11	5	1	0	2	15	0	0	4	5	15	13	16	15	7	3	6	3.8	Februar
März	6.9	6.1	5.7	6.2	51.6	20	13	8	8	1	0	5	13	0	0	2	23	25	9	5	10	8	3	8	3.1	März
April	6.9	6.2	6.4	6.5	14.8	19	12	5	12	0	0	3	12	0	0	6	20	14	13	14	7	3	6	7	2.8	April
Mai	6.3	5.5	5.4	5.7	29.1	16	9	8	6	2	1	3	6	0	0	14	35	5	1	12	12	5	6	3	2.6	Mai
Juni	7.2	6.6	6.0	6.6	16.7	18	14	7	0	0	3	1	12	0	0	20	29	5	2	1	15	6	7	5	1.9	Juni
Juli	5.7	5.0	4.9	5.2	12.8	15	8	4	0	0	2	4	6	0	0	29	22	20	0	6	6	0	2	8	1.6	Juli
August . . .	6.9	6.2	6.5	6.5	59.4	19	18	15	0	0	1	1	6	0	0	1	24	8	2	17	21	5	1	14	2.2	August
September . .	7.2	6.8	7.4	7.1	56.3	20	19	13	0	0	1	0	4	14	0	0	8	18	18	3	5	9	9	5	15	2.7	September
Oktober . . .	8.0	8.3	7.4	7.9	74.3	22	19	12	11	5	0	1	19	0	0	0	14	7	16	9	14	8	9	11	5	3.2	Oktober
November . .	5.9	6.7	5.5	6.0	65.4	17	14	8	10	2	0	4	10	0	0	0	13	11	10	23	11	2	2	9	3.1	November
December . .	6.3	6.6	6.6	6.5	49.3	22	19	12	11	2	0	5	13	0	0	8	5	13	6	26	8	14	5	8	2.8	December
Jahr	6.8	6.5	6.3	6.6	526.3	239	180	112	76	15	7	35	136	0	1	109	205	188	85	153	128	73	57	97	2.8	Jahr

Glomfjord.

H = 6 m | h_1 = 1.6 m | h_2 = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.5	8.7	8.5	111.9	15	15	14	10	0	0	0	21	0	0	1	0	14	15	15	5	1	2	40	1.2	Januar
Februar . . .	9.1	8.5	9.2	8.9	204.6	17	17	17	7	0	0	1	24	0	0	7	2	9	12	14	8	0	4	28	1.3	Februar
März	8.3	6.6	6.9	7.3	209.9	13	13	11	9	0	0	4	20	0	0	2	2	14	14	11	10	4	0	36	0.9	März
April	8.4	8.0	8.6	8.3	74.3	12	12	6	11	0	0	0	20	0	0	1	4	17	4	18	5	4	0	37	0.8	April
Mai	8.0	8.5	7.2	7.9	118.7	15	15	14	10	0	0	1	18	0	0	3	4	10	8	8	3	5	2	50	0.5	Mai
Juni	8.0	8.2	8.5	8.2	45.0	15	15	11	0	0	0	1	20	0	0	2	1	6	8	2	1	14	0	56	0.4	Juni
Juli	7.1	6.5	7.6	7.1	51.7	13	13	11	0	0	0	3	15	0	0	3	1	7	21	2	0	1	0	58	0.5	Juli
August . . .	8.2	7.1	7.9	7.7	74.5	14	14	10	0	0	0	1	20	0	0	4	2	1	23	4	12	5	0	42	0.7	August
September . .	7.9	7.4	8.7	8.0	154.4	21	21	15	1	1	0	1	20	0	0	8	2	6	14	8	5	8	0	39	0.8	September
Oktober . . .	9.6	8.7	8.1	8.8	261.8	25	25	20	13	0	0	0	23	0	0	3	2	12	3	6	5	10	4	48	0.7	Oktober
November . .	5.9	6.2	6.1	6.1	97.3	13	13	10	7	0	0	7	13	0	0	1	6	21	4	13	1	0	1	43	0.6	November
December . .	7.8	7.7	7.0	7.5	192.1	19	19	17	13	1	0	2	14	0	0	3	7	12	2	3	17	6	3	46	0.7	December
Jahr	8.1	7.7	7.9	7.9	1596.2	192	192	156	81	2	0	21	228	0	0	38	33	129	128	104	66	58	16	523	0.8	Jahr

Fleinvær.

$\lambda = 13^0\ 47'\ E = 55^m\ 8^s$ $\varphi = 67^0\ 10'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.9	-0.3	0.1	0.0	-0.1	5.0	9	-8.4	1									Januar
Februar		-0.8	0.9	1.4	1.1	1.0	6.0	10	-8.0	20									Februar
März		0.2	1.6	2.6	1.8	1.8	6.2	26	-4.2	23									März
April		0.5	2.0	3.4	3.0	2.4	6.0	2	-1.6	16									April
Mai		3.3	5.6	6.3	5.8	5.3	12.0	29	-1.2	12									Mai
Juni		6.9	8.9	10.2	9.7	9.0	20.0	29	3.3	9									Juni
Juli		12.3	15.3	17.0	16.2	15.3	24.4	28	8.8	21									Juli
August		12.0	14.5	15.5	14.2	14.1	21.7	2	9.2	25									August
September		7.0	9.5	10.7	9.8	9.7	16.5	2	3.6	12									September
Oktober		3.0	4.4	4.9	4.2	4.4	12.8	1	-2.6	30									Oktober
November		-0.5	1.3	1.5	1.4	1.4	7.9	27	-4.0	11									November
December		-1.1	0.9	0.9	0.7	0.8	6.0	2	-6.4	15									December
Jahr		3.5	5.4	6.2	5.7	5.4	24.4		-8.4										Jahr

Bodø.

$\lambda = 14^0\ 24'\ E = 57^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$ $C_y = 1.85$ mb bei 999 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	997.2	-5.4	-2.7	-2.4	-2.4	-2.5	4.8	9	-12.4	1	3.2	2.8	3.1	3.0	75	70	76	75	Januar
Februar	1009.2	-2.9	-0.4	0.2	-0.8	-0.4	6.2	11	-12.8	20	3.9	3.7	3.6	3.7	80	74	76	78	Februar
März	04.6	-2.3	0.4	1.7	0.5	0.6	5.0	15	-8.6	24	3.6	3.8	3.3	3.6	74	73	67	71	März
April	994.7	-1.3	1.3	3.1	2.3	1.6	5.9	25	-5.0	22	3.6	3.5	3.6	3.5	72	62	66	70	April
Mai	1011.5	2.0	6.1	7.1	6.5	5.8	12.8	30	-2.0	1	4.4	4.4	4.7	4.4	63	59	64	66	Mai
Juni	06.2	7.4	10.2	11.4	11.3	10.2	25.3	29	4.4	16	6.5	6.5	6.7	6.5	70	66	67	71	Juni
Juli	12.5	13.4	16.9	18.1	17.2	16.5	24.7	3	8.1	21	9.9	10.2	10.0	9.9	70	67	68	70	Juli
August	08.0	12.1	14.8	16.4	15.6	14.8	24.0	2	8.3	25	9.3	9.4	9.4	9.3	74	68	72	74	August
September	03.3	6.6	8.8	10.7	9.3	9.2	20.3	2	2.4	12	6.8	6.6	6.7	6.6	79	68	76	76	September
Oktober	01.0	0.0	2.6	3.7	2.8	2.8	13.3	3	-6.4	29	5.0	5.2	5.1	5.1	87	84	87	86	Oktober
November	08.1	-3.3	-1.7	-1.3	-1.4	-1.5	6.4	27	-8.1	12	3.4	3.2	3.4	3.3	70	73	78	78	November
December	15.6	-3.3	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	8.4	2	-10.4	18	3.6	3.4	3.6	3.5	81	75	79	80	December
Jahr	1006.0	2.1	4.6	5.6	5.0	4.7	25.3		-12.8		5.3	5.2	5.3	5.2	75	70	73	75	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^0\ 46'\ E = 59^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 50'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.8	-2.5	-1.5	-1.8	-1.9	4.7	27	-13.1	1	3.1	3.2	3.1	3.1	75	72	71	73	Januar
Februar		-2.4	-0.1	0.2	-0.2	-0.1	4.7	8	-9.1	21	3.6	3.4	3.6	3.5	75	72	75	75	Februar
März		-2.1	-0.1	1.8	0.9	0.6	6.2	26	-11.1	24	3.4	3.5	3.4	3.4	70	65	68	68	März
April		-1.3	1.2	2.8	1.8	1.4	6.3	26	-4.4	13	3.1	3.7	3.5	3.3	60	64	65	62	April
Mai		2.3	5.2	6.7	5.7	5.2	13.6	29	-1.6	1	4.1	5.0	4.7	4.5	60	67	67	62	Mai
Juni		7.2	9.8	11.8	10.4	9.9	24.8	29	3.8	9	6.4	7.2	6.9	6.7	69	70	74	73	Juni
Juli		14.1	17.7	18.9	17.5	17.2	24.4	10	6.8	27	9.6	10.8	10.1	10.1	64	67	68	66	Juli
August		12.2	14.7	16.1	15.1	14.6	24.9	2	8.9	26	8.7	9.6	9.3	9.1	70	71	73	72	August
September		6.7	8.5	10.6	9.5	9.1	18.7	2	2.0	12	6.1	6.4	6.4	6.2	72	68	71	71	September
Oktober		1.4	3.1	3.8	3.2	3.3	13.7	1	-4.0	29	4.5	4.5	4.4	4.5	77	73	74	75	Oktober
November		-2.4	-0.1	0.4	0.0	0.1	6.4	27	-8.2	12	3.8	3.7	3.7	3.7	78	77	78	78	November
December		-2.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	5.6	2	-9.1	17	3.6	3.6	3.8	3.7	75	76	78	77	December
Jahr		2.4	4.7	5.9	5.2	4.9	24.9		-13.1		5.0	5.4	5.2	5.2	70	70	72	71	Jahr

Bjørnfjell.

$\lambda = 18^0\ 4'\ E = 1^h\ 12^m\ 16^s$ $\varphi = 68^0\ 26'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-17.7	-13.0	-13.6	-13.2	-13.3	0.6	9	-31.7	8									Januar
Februar		-12.3	-9.1	-8.3	-8.9	-8.9	2.8	12	-26.0	4									Februar
März		-13.1	-9.2	-6.9	-8.7	-8.9	1.3	15	-22.4	21									März
April		-10.4	-5.3	-2.9	-5.0	-5.5	1.8	8	-14.9	21									April
Mai		-4.0	1.6	3.6	1.6	1.0	15.0	30	-12.9	2									Mai
Juni		2.5	7.4	9.6	8.0	7.0	24.0	28	-1.8	8									Juni
Juli		10.8	17.5	20.1	17.2	16.7	30.4	10	4.2	21									Juli
August		7.5	11.0	14.4	12.2	11.4	27.0	1	3.0	11									August
September		1.0	4.7	6.6	4.6	4.6	15.6	1	-4.1	16									September
Oktober		-6.4	-3.5	-2.6	-3.3	-3.4	9.0	1	-17.0	29									Oktober
November		-13.0	-9.0	-8.7	-9.0	-8.9	0.2	15	-20.8	23									November
December		-12.5	-8.7	-8.2	-8.6	-8.5	1.5	2	-23.0	24									December
Jahr		-5.6	-1.3	0.3	-1.1	-1.4	30.4		-31.7										Jahr

1927.

Fleinvær.

H = 8 m; h_1 = 1.6 m; h_2 = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	6.9	6.3	6.8	74.2	17	16	13	11	0	0	4	14	0	0	2	8	28	22	4	16	5	2	6	4.2	Januar
Februar . .	8.9	8.0	7.6	8.2	101.7	16	14	14	4	1	0	2	19	0	0	4	4	13	22	1	27	6	4	3	4.4	Februar
März . . .	6.7	6.4	5.7	6.3	75.4	15	12	8	4	0	0	7	14	0	0	4	21	21	16	2	18	3	5	3	4.1	März
April . . .	6.6	5.9	6.6	6.4	16.6	9	7	5	7	0	0	3	12	0	0	7	16	19	13	1	9	7	5	13	3.5	April
Mai	6.3	6.2	5.8	6.1	30.8	12	11	9	6	0	0	6	11	0	0	14	19	17	5	1	14	10	5	8	3.5	Mai
Juni	7.9	6.9	6.7	7.2	31.0	15	15	11	0	0	4	3	15	0	0	18	27	6	0	1	18	9	5	6	3.2	Juni
Juli	6.1	6.1	5.9	6.0	18.6	8	8	5	0	0	1	6	10	1	0	11	22	10	8	3	7	4	6	22	2.5	Juli
August. . .	7.6	7.2	6.7	7.2	45.0	13	12	12	0	0	0	1	13	0	0	3	17	14	5	2	33	5	1	13	3.4	August
September.	7.6	6.4	7.7	7.2	76.7	19	18	15	0	0	2	3	17	0	0	7	16	26	10	2	11	6	6	6	3.8	September
Oktober . .	8.2	7.9	7.7	7.9	84.4	25	23	20	8	0	0	2	20	0	0	7	10	14	9	3	25	7	17	1	4.3	Oktober
November .	7.3	6.9	5.8	6.7	64.7	16	14	11	7	0	0	6	12	0	0	1	12	29	23	0	22	2	0	1	4.2	November
December .	6.4	6.8	6.2	6.5	43.9	19	15	11	11	0	0	4	13	0	0	2	11	23	11	0	27	10	6	3	4.1	December
Jahr	7.2	6.8	6.6	6.9	663.0	184	165	134	58	1	7	47	170	1	0	80	183	220	144	20	227	74	62	85	3.8	Jahr

Bodø.

H = 17 m, H_0 = 22.4 m; h_1 = 5.6 m; h_2 = 3.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.8	5.7	6.1	5.9	77.7	15	13	12	12	0	0	5	9	0	0	4	3	61	6	3	7	4	0	5	3.1	Januar
Februar . .	7.4	6.5	6.8	6.9	89.9	18	13	13	3	2	0	3	13	0	0	2	2	46	5	4	18	5	1	1	3.4	Februar
März . . .	6.0	5.9	5.1	5.3	78.2	14	11	9	7	0	0	9	8	0	0	2	5	50	11	3	14	4	2	2	2.8	März
April . . .	5.7	5.4	5.6	5.6	25.4	9	6	4	3	2	0	2	6	0	0	8	6	51	8	2	6	4	1	4	2.3	April
Mai	5.3	5.6	5.0	5.3	44.2	15	12	10	7	0	0	5	5	0	0	22	14	24	3	5	8	2	6	9	2.2	Mai
Juni	7.5	6.2	6.4	6.7	49.0	15	14	12	0	0	0	1	10	0	0	11	14	22	1	5	10	14	7	6	1.8	Juni
Juli	5.6	5.4	4.7	5.2	18.8	8	7	7	0	0	2	7	6	0	0	23	12	32	2	0	4	6	2	12	1.7	Juli
August. . .	6.9	6.8	6.7	6.8	52.5	17	15	12	0	0	0	0	12	0	0	7	6	25	6	8	19	4	1	17	2.0	August
September.	5.9	6.0	6.9	6.3	66.5	18	16	15	1	1	2	4	10	0	0	6	16	34	5	0	10	9	2	8	2.3	September
Oktober . .	7.7	7.4	6.9	7.3	130.1	24	21	19	12	2	2	2	16	0	0	5	4	36	11	5	10	5	11	6	2.7	Oktober
November .	5.8	5.5	4.8	5.4	80.8	12	8	6	5	0	0	7	11	0	0	0	2	61	10	6	7	1	1	2	2.5	November
December .	6.1	6.0	4.2	5.4	49.2	18	12	12	7	0	0	7	10	0	0	5	5	46	3	2	22	6	2	2	2.8	December
Jahr	6.3	6.0	5.8	6.0	762.3	183	148	131	57	7	6	52	116	0	0	95	89	488	71	43	135	64	36	74	2.5	Jahr

Grøtøy.

H = 2 m; h_1 = 2.0 m; h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	6.0	5.7	5.9	73.9	20	18	13	16	1	0	3	7	0	0	4	18	19	21	17	5	5	3	1	2.5	Januar
Februar . .	7.4	6.1	6.7	6.7	102.5	19	19	10	8	0	0	1	5	0	0	2	10	4	20	24	12	4	5	3	3.3	Februar
März . . .	5.3	5.1	5.1	5.2	25.9	16	15	6	6	0	0	5	7	0	0	4	25	18	17	7	10	6	6	0	2.4	März
April . . .	5.4	5.3	4.9	5.2	21.8	11	11	5	11	1	0	1	4	0	0	10	21	14	19	4	5	7	7	3	2.2	April
Mai	5.2	5.2	5.4	5.3	42.4	18	18	7	11	0	0	6	4	0	0	18	28	7	2	10	8	7	10	3	2.3	Mai
Juni	7.2	6.5	6.4	6.7	46.2	16	16	9	0	0	1	1	10	0	0	22	20	5	2	7	12	11	11	0	2.5	Juni
Juli	4.7	4.5	4.1	4.4	19.5	11	11	6	0	0	0	7	4	0	0	23	18	5	7	5	14	4	3	14	1.6	Juli
August. . .	6.5	6.1	6.2	6.3	54.0	19	18	11	0	0	0	1	7	0	0	4	18	9	8	14	24	3	2	11	2.4	August
September.	6.3	6.1	6.6	6.3	32.6	20	18	10	0	0	0	1	9	0	0	7	25	11	16	13	7	3	5	3	2.4	September
Oktober . .	6.8	6.7	6.5	6.7	75.8	24	23	18	11	1	0	3	9	0	0	14	14	8	10	13	11	7	15	1	2.7	Oktober
November .	6.7	6.2	5.7	6.2	69.2	14	14	8	8	2	0	4	9	0	0	2	23	14	11	17	12	3	3	5	2.6	November
December .	6.4	6.5	6.6	6.5	40.5	21	21	12	14	0	0	2	11	0	0	2	21	12	10	9	18	10	9	2	2.5	December
Jahr	6.2	5.9	5.8	6.0	604.3	209	202	115	85	5	1	35	86	0	0	112	241	126	143	140	138	70	79	46	2.4	Jahr

Bjørnfjell.

H = 514 m; h_1 = 1.5 m; h_2 = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.9	7.5	6.9	7.1	40.0	22	15	11	15	0	0	1	14	0	0	0	0	70	2	3	0	14	0	4	4.5	Januar
Februar . .	8.1	8.4	7.7	8.1	97.1	22	18	11	18	0	0	1	15	0	1	0	1	42	0	1	5	25	5	5	4.8	Februar
März	7.2	6.3	6.4	6.6	55.6	23	13	11	13	0	0	3	13	0	0	0	0	63	1	2	2	23	0	2	4.4	März
April	6.4	6.6	6.8	6.6	22.0	16	13	7	13	0	0	2	12	0	0	0	2	60	5	0	4	16	0	3	3.4	April
Mai	6.9	6.7	6.9	6.8	19.8	20	15	6	14	0	0	4	17	0	0	0	0	43	7	4	7	30	0	2	3.3	Mai
Juni	7.9	7.4	7.2	7.5	49.8	19	17	12	8	0	0	0	13	0	0	0	0	48	2	2	4	28	0	6	3.3	Juni
Juli	5.1	6.3	6.4	5.9	23.8	11	9	4	0	0	0	1	8	0	0	0	0	43	4	1	15	29	1	0	3.3	Juli
August. . .	8.2	7.4	7.0	7.5	59.8	19	17	12	0	0	0	0	16	0	0	0	2	44	1	4	5	34	0	3	3.5	August
September.	8.0	7.4	7.1	7.5	70.3	20	20	15	8	0	0	2	17	0	0	0	3	43	2	0	0	37	4	1	3.5	September
Oktober . .	8.2	7.7	7.5	7.8	79.9	23	20	15	18	0	0	2	19	0	0	0	2	31	3	1	6	25	14	11	3.5	Oktober
November .	8.2	7.9	7.0	7.7	21.9	15	14	6	14	0	0	0	11	0	0	0	3	57	2	0	0	21	0	7	3.6	November
December .	7.4	8.3	7.8	7.8	86.6	19	17	13	17	0	0	1	17	0	0	0	0	45	0	0	0	43	0	5	4.0	December
Jahr	7.4	7.3	7.1	7.2	626.6	229	188	123	138	0	0	17	172	0	1	0	13	589	29	18	48	325	24	49	3.8	Jahr

1927.

Lødingen.

$\lambda = 16^0\ 0'\ E = 1^h\ 4^m\ 0^s$ $\varphi = 68^0\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-5.9	-3.5	-2.7	-3.1	-3.1	6.0	9	-13.0	1									Januar
Februar		-3.5	-1.1	-0.6	-1.2	-1.1	4.4	10	-12.0	21									Februar
März		-4.2	-1.4	0.2	-1.0	-1.1	4.8	21	-9.0	23									März
April		-2.7	0.4	2.0	0.6	0.3	4.8	18	-5.8	13									April
Mai		1.2	5.5	6.4	5.3	4.8	13.6	30	-3.0	13									Mai
Juni		7.4	9.4	11.9	10.7	10.0	24.6	29	3.2	17									Juni
Juli		12.1	17.2	19.8	18.0	17.1	25.4	28	7.5	21									Juli
August		10.6	14.3	16.6	15.0	14.3	25.8	2	6.5	26									August
September		6.6	8.4	10.2	8.3	8.6	15.8	2	2.2	12									September
Oktober		0.7	1.8	3.2	2.1	2.3	10.6	1	-4.8	26									Oktober
November		-2.4	-0.7	-0.3	-0.5	-0.5	6.0	27	-6.0	11									November
December		-3.0	-1.4	-0.9	-1.0	-1.1	5.6	2	-8.8	17									December
Jahr		1.4	4.1	5.5	4.4	4.2	25.8		-13.0										Jahr

Svolvær.

$\lambda = 14^0\ 37'\ E = 58^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 14'\ N$ $C_0 = 2.05$ mb bei 1025 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	999.0	-4.7	-2.5	-2.1	-2.4	-2.3	3.6	9	-10.8	1	3.1	3.3	3.2	3.2	74	77	76	75	Januar
Februar	1010.3	-2.0	0.0	0.2	-0.4	-0.2	6.2	10	-7.9	21	4.0	4.0	3.9	4.0	82	81	82	82	Februar
März	06.5	-2.9	-0.7	0.9	-0.3	-0.3	5.4	14	-6.6	10	3.6	4.2	3.8	3.9	77	79	80	78	März
April	996.8	-1.3	1.0	2.7	1.8	1.3	5.1	26	-5.1	13	3.9	4.2	4.1	4.0	74	74	76	75	April
Mai	1013.5	2.6	5.0	7.0	6.1	5.3	14.0	29	-1.3	12	4.9	5.0	4.9	4.8	74	66	69	74	Mai
Juni	07.9	7.4	9.8	12.0	11.5	10.3	24.6	29	3.4	17	6.9	7.3	7.3	7.1	76	70	72	77	Juni
Juli	13.8	14.8	17.2	19.8	18.9	17.8	26.7	10	7.9	21	10.3	10.7	10.6	10.4	71	62	65	70	Juli
August	08.9	12.8	15.1	16.8	15.5	15.1	27.2	2	8.5	25	9.8	10.3	10.2	10.0	76	73	78	78	August
September	04.8	7.1	8.6	10.4	9.1	9.1	17.8	2	2.9	12	6.6	6.9	6.9	6.7	79	74	80	79	September
Oktober	02.3	1.2	2.4	3.2	2.9	2.7	10.9	1	-5.3	29	4.8	5.1	4.7	4.9	86	87	81	84	Oktober
November	09.2	-1.7	0.2	0.7	0.3	0.4	6.6	27	-6.7	11	4.4	4.3	4.3	4.3	89	86	87	88	November
December	16.3	-2.6	-0.5	-0.3	-0.3	-0.4	6.2	2	-8.1	17	3.9	4.0	4.0	4.0	81	84	84	82	December
Jahr	1007.4	2.6	4.6	5.9	5.2	4.9	27.2		-10.8		5.5	5.8	5.7	5.6	78	76	78	78	Jahr

Sørvaagen.

$\lambda = 13^0\ 1'\ E = 52^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 53'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-2.8	-0.7	-0.5	-0.6	-0.6	4.5	12	-8.0	1									Januar
Februar		-1.1	1.0	1.4	0.8	1.0	6.4	8	-7.1	22									Februar
März		-0.9	1.2	1.7	0.9	1.1	5.2	14	-3.9	24									März
April		-1.4	1.7	2.4	1.5	1.4	4.7	13	-4.3	13									April
Mai		2.3	5.5	6.2	5.2	4.9	11.7	30	-1.6	14									Mai
Juni		7.0	9.8	10.6	10.3	9.5	22.5	29	2.6	9									Juni
Juli		13.5	16.5	17.7	17.1	16.4	22.5	9	8.6	20									Juli
August		12.0	14.4	15.3	14.2	14.0	22.6	2	8.8	10									August
September		7.2	9.2	9.9	8.9	9.0	14.0	5	3.1	12									September
Oktober		2.2	3.8	4.1	3.6	3.7	11.8	1	-2.5	29									Oktober
November		-0.3	1.6	2.0	1.8	1.8	7.4	27	-5.2	11									November
December		-1.6	0.9	0.6	0.7	0.7	7.0	2	-6.6	26									December
Jahr		3.0	5.4	6.0	5.4	5.2	22.6		-8.0										Jahr

Røst.

$\lambda = 12^0\ 4'\ E = 48^m\ 16^s$ $\varphi = 67^0\ 30'\ N$ $C_0 = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	997.8	-1.2	0.7	0.8	0.7	0.7	5.2	26	-5.7	1	4.2	4.0	4.0	4.1	81	80	77	79	Januar
Februar	1009.8	0.1	1.9	2.1	1.8	1.8	6.0	8	-5.5	21	4.2	4.3	4.3	4.3	78	78	80	79	Februar
März	05.7	0.5	2.0	2.6	2.1	2.1	5.6	20	-2.8	12	4.4	4.3	4.3	4.3	80	75	78	79	März
April	996.1	0.0	2.2	3.0	2.4	2.1	5.1	26	-3.0	13	4.2	4.1	4.2	4.1	75	69	75	76	April
Mai	1013.3	3.0	5.1	5.7	5.1	4.8	10.8	30	-1.3	10	5.5	5.6	5.3	5.4	83	80	80	82	Mai
Juni	08.0	6.1	8.0	9.3	8.5	8.0	18.9	29	2.5	9	6.9	7.0	6.9	6.8	86	80	84	89	Juni
Juli	13.6	11.2	13.0	14.3	13.5	13.1	17.9	29	8.1	20	10.3	10.6	10.4	10.3	94	88	91	94	Juli
August	08.6	11.5	13.3	14.3	13.6	13.2	18.6	6	8.7	10	10.4	10.3	10.2	10.2	92	86	89	91	August
September	04.6	7.8	9.3	9.9	9.2	9.3	14.3	2	3.9	12	7.3	7.9	7.5	7.5	84	87	87	86	September
Oktober	02.3	3.0	4.3	4.9	4.4	4.4	10.9	1	-1.0	21	5.3	5.2	5.2	5.2	84	78	82	82	Oktober
November	08.5	1.2	2.6	2.9	2.8	2.8	7.1	27	-2.0	9	4.9	4.8	4.8	4.8	86	83	83	84	November
December	16.6	-1.0	1.7	1.7	1.9	1.8	7.0	2	-5.8	26	4.5	4.5	4.7	4.6	85	83	87	86	December
Jahr	1007.1	3.5	5.3	6.0	5.5	5.3	18.9		-5.8		6.0	6.0	6.0	6.0	84	81	83	84	Jahr

1927.

Ladingen.

H = 9 m | h_1 = 1.6 m | h_2 = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.8	6.9	7.1	6.9	66.9	14	14	9	14	0	0	0	8	0	0	12	39	4	6	8	4	7	4	9	2.1	Januar
Februar	7.7	7.1	7.3	7.4	137.0	16	16	14	10	0	0	0	11	0	0	2	21	1	6	9	25	8	2	10	2.7	Februar
März	6.9	6.5	7.0	6.8	44.3	16	14	12	12	0	0	0	13	0	0	0	12	20	17	15	8	1	3	17	2.2	März
April	7.4	6.9	7.0	7.1	43.0	9	8	8	8	0	0	0	8	0	0	2	14	5	14	6	10	3	5	37	1.4	April
Mai	7.3	7.3	7.3	7.3	56.8	10	9	9	6	0	0	0	7	0	0	3	12	12	8	0	8	8	4	38	1.6	Mai
Juni	7.3	7.1	6.7	7.0	83.8	17	16	14	0	0	0	0	12	0	0	1	10	18	4	4	15	10	1	27	1.8	Juni
Juli	5.8	6.1	6.0	6.0	30.7	8	8	7	0	0	0	1	8	0	0	4	10	22	6	10	13	0	1	27	1.8	Juli
August	7.8	7.2	8.3	7.8	73.5	15	15	12	0	0	0	0	15	0	0	18	18	4	1	7	29	4	1	11	2.2	August
September	6.9	7.5	7.3	7.2	25.4	13	13	10	0	0	0	1	11	0	0	30	20	3	6	3	15	4	5	4	2.0	September
Oktober	7.6	6.8	7.5	7.3	86.6	19	19	14	8	0	0	0	16	0	0	17	12	2	4	4	22	12	14	6	2.1	Oktober
November	6.8	6.8	6.6	6.7	52.4	11	10	7	6	0	0	3	12	0	0	17	12	6	6	12	13	10	7	7	2.3	November
December	7.9	8.4	8.1	8.1	64.9	18	18	15	8	0	0	0	20	0	0	16	12	4	2	12	15	13	15	4	2.4	December
Jahr	7.2	7.0	7.2	7.1	765.3	166	160	131	72	0	0	5	141	0	0	122	192	101	80	84	177	80	62	197	2.0	Jahr

Svolvær.

H = 1 m, H_b = 8.2 m | h_1 = 2.4 m | h_2 = 0.9 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.6	7.2	6.1	6.6	80.1	21	17	12	17	0	0	5	15	0	0	4	10	20	11	12	0	0	7	29	1.6	Januar
Februar	8.4	7.5	7.2	7.7	136.7	19	17	15	10	1	1	3	17	0	1	8	4	21	5	4	14	8	4	16	2.5	Februar
März	7.0	6.1	6.0	6.4	70.4	17	12	9	8	2	1	5	17	0	0	6	10	31	2	3	4	6	5	26	1.8	März
April	6.2	5.9	6.0	6.0	46.7	14	11	8	11	3	0	3	10	0	0	8	3	42	8	2	5	0	11	11	2.1	April
Mai	5.6	5.7	6.1	5.8	42.6	13	10	6	6	1	0	6	11	0	0	30	6	18	0	15	8	2	6	8	2.4	Mai
Juni	8.1	6.6	6.6	7.1	40.2	15	12	9	0	0	3	2	13	0	0	16	10	16	6	14	6	2	6	14	1.9	Juni
Juli	4.9	4.7	4.5	4.7	4.5	8	6	2	0	0	1	8	8	0	0	11	18	23	8	14	4	2	4	17	1.7	Juli
August	7.6	7.0	6.8	7.4	48.2	19	16	11	0	0	0	2	15	0	0	0	4	21	5	12	28	0	3	20	2.0	August
September	6.5	7.4	6.7	6.9	54.9	20	17	11	0	0	0	4	11	0	0	20	10	21	3	6	10	2	5	13	2.0	September
Oktober	7.5	7.9	7.1	7.5	276.6	27	25	21	13	1	0	3	14	0	0	14	4	16	2	5	7	6	23	16	2.3	Oktober
November	7.4	7.3	5.5	6.7	136.8	20	12	9	7	0	0	4	12	0	0	18	8	12	4	8	17	5	12	6	2.3	November
December	7.6	7.1	7.6	7.4	129.4	24	19	18	13	0	0	0	11	0	0	18	5	20	5	7	11	10	7	10	2.0	December
Jahr	7.0	6.7	6.4	6.7	1067.1	217	174	131	85	8	5	44	154	0	1	153	84	261	59	102	114	43	93	186	2.0	Jahr

Sørvaagen.

H = 10 m | h_1 = 2.0 m | h_2 = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.1	8.4	8.1	8.2	102.2	22	20	18	18	0	0	0	21	0	0	8	12	29	14	7	7	7	4	5	3.1	Januar
Februar	8.6	8.0	8.4	8.3	210.2	21	18	14	9	1	0	1	20	0	0	2	17	12	13	7	16	11	8	4	3.8	Februar
März	6.5	6.3	6.4	6.4	93.0	17	14	11	7	0	0	5	14	0	0	2	23	29	11	3	3	10	7	5	3.1	März
April	6.0	6.1	5.5	5.9	95.8	17	14	12	14	1	0	3	10	0	0	8	22	28	7	4	5	5	4	7	3.2	April
Mai	6.7	6.2	5.7	6.2	59.0	15	13	9	10	0	0	4	11	0	0	20	11	23	3	4	8	7	7	10	2.7	Mai
Juni	7.7	7.6	6.8	7.4	26.3	13	11	11	0	0	1	2	16	0	0	16	14	27	0	2	3	13	4	11	2.4	Juni
Juli	5.7	4.9	4.5	5.0	6.8	7	4	4	0	0	0	6	6	0	0	13	4	45	0	0	8	5	2	16	2.0	Juli
August	7.8	7.5	7.1	7.5	101.9	19	17	12	0	0	1	1	15	0	0	4	5	31	3	1	19	18	1	11	2.5	August
September	7.2	7.1	7.0	7.1	105.2	20	19	16	0	0	1	2	14	0	0	15	20	19	8	5	5	7	3	10	3.0	September
Oktober	8.4	8.1	8.0	8.2	236.6	27	27	27	14	2	0	1	22	0	0	16	6	11	6	6	11	12	19	6	3.3	Oktober
November	7.8	8.2	8.2	8.1	162.6	22	18	15	14	0	0	0	17	0	0	8	21	6	11	13	17	11	1	2	3.4	November
December	7.4	7.4	7.1	7.3	119.8	24	23	21	13	1	0	3	14	0	0	10	16	13	2	6	11	19	11	5	3.1	December
Jahr	7.3	7.2	6.9	7.1	1319.4	224	198	170	99	5	3	28	180	0	0	122	165	273	78	56	113	125	71	92	3.0	Jahr

Røst.

H = 8 m, H_b = 10.5 m | h_1 = 3.0 m | h_2 = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.3	7.5	6.8	7.2	74.0	25	21	16	19	0	0	1	14	0	1	3	6	25	15	21	8	6	4	5	3.7	Januar
Februar	7.8	7.7	8.6	8.2	69.3	24	22	13	13	2	2	0	18	0	0	6	1	15	12	19	18	7	4	2	3.8	Februar
März	6.7	6.8	6.7	6.7	32.4	17	15	9	5	1	1	5	15	0	0	4	13	27	14	13	14	5	3	0	4.3	März
April	6.6	6.2	6.8	6.5	64.5	21	16	12	14	8	0	2	11	0	0	12	5	26	20	14	3	4	6	0	4.2	April
Mai	5.3	6.4	6.0	6.2	36.4	16	12	7	9	5	1	3	10	0	1	20	16	13	8	15	9	5	7	0	4.3	Mai
Juni	7.9	6.8	6.9	7.2	15.9	18	11	7	1	0	1	3	15	0	0	26	17	12	3	12	3	4	11	2	3.7	Juni
Juli	6.4	5.5	5.7	5.9	8.3	9	6	4	0	0	4	3	8	1	0	24	20	19	6	15	2	1	5	1	3.5	Juli
August	7.6	6.2	7.5	7.1	53.0	18	15	13	0	0	2	1	10	0	0	7	8	18	12	23	17	2	0	6	3.6	August
September	7.9	7.2	7.6	7.6	33.7	23	19	9	0	0	1	1	15	0	0	13	16	20	8	12	6	4	7	4	4.0	September
Oktober	8.4	7.2	6.9	7.5	119.1	30	30	22	11	5	0	0	15	0	1	8	4	17	8	10	14	12	18	2	4.4	Oktober
November	8.4	8.0	7.5	8.0	63.0	23	17	13	9	1	0	0	19	0	0	4	12	15	7	36	8	2	2	4	4.4	November
December	5.8	8.1	6.5	6.8	47.4	22	22	17	15	3	0	3	11	0	0	6	2	11	6	17	19	15	9	8	4.0	December
Jahr	7.3	7.0	7.0	7.1	617.0	246	206	142	96	25	12	22	161	1	4	133	120	218	119	207	121	67	76	34	4.0	Jahr

Skomvær.

$\lambda = 11^0\ 54' E = 47^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 24' N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.3	0.6	0.7	0.6	0.6	4.7	26	-5.9	1									Januar
Februar . . .		0.0	1.7	2.1	1.9	1.8	5.9	8	-5.3	20									Februar
März		0.8	2.4	2.7	2.1	2.3	5.3	20	-2.5	11									März
April		0.6	2.7	3.2	2.4	2.5	5.5	2	-3.2	13									April
Mai		3.3	5.7	5.8	5.0	5.0	10.5	19	-1.2	10									Mai
Juni		6.4	8.3	9.1	8.1	8.0	19.5	30	4.0	7									Juni
Juli.		11.3	13.7	14.2	13.5	13.3	17.9	28	8.0	20									Juli
August		11.9	14.0	14.5	13.4	13.5	18.5	6	8.5	25									August
September . .		8.0	9.6	10.0	9.2	9.4	14.1	2	3.2	12									September
Oktober . . .		2.9	4.3	4.0	4.5	4.5	10.9	1	-1.1	21									Oktober
November . .		1.1	2.6	2.8	2.8	2.7	7.3	27	-2.2	9									November
December . .		-0.3	1.6	1.6	1.8	1.7	6.7	2	-0.6	27									December
Jahr		3.7	5.6	6.0	5.4	5.4	19.3		-6.6										Jahr

Borgvær.

$\lambda = 13^0\ 48' E = 55^m\ 12^s$ $\varphi = 68^0\ 20' N$ $C_g = 2.05$ mb bei 1000 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	998.5	-3.4	-2.1	-1.7	-1.7	-1.8	3.4	9	-11.5	1	3.2	3.2	3.2	3.2	76	74	74	75	Januar
Februar . . .	1009.5	-1.4	0.6	0.7	0.0	0.3	5.6	10	-7.2	21	3.6	3.5	3.6	3.6	73	71	75	74	Februar
März	95.9	-1.7	0.1	1.4	0.1	0.3	5.1	26	-7.1	5	3.4	3.4	3.3	3.4	72	64	68	70	März
April	996.5	-1.4	1.2	2.4	1.4	1.2	4.7	26	-5.1	20	3.5	3.4	3.5	3.4	67	60	66	68	April
Mai	1013.3	2.1	4.9	5.6	5.1	4.6	12.9	29	-2.8	11	4.6	4.4	4.4	4.4	68	64	67	69	Mai
Juni	08.1	5.0	8.2	8.9	8.9	8.1	20.4	29	2.9	9	6.3	6.4	6.4	6.3	76	74	74	75	Juni
Juli.	14.0	11.4	14.7	15.1	14.7	14.1	22.6	3	7.2	18	9.1	9.0	9.1	9.0	73	71	73	74	Juli
August	08.8	11.0	13.9	14.7	13.7	13.4	20.8	6	7.3	26	8.9	8.9	8.9	8.8	76	72	76	76	August
September . .	05.0	6.2	8.2	9.7	8.4	8.4	17.6	2	1.2	16	6.2	6.3	6.1	6.1	75	69	73	73	September
Oktober . . .	02.1	0.0	2.5	3.3	2.7	2.7	10.4	1	-5.3	29	5.0	5.1	5.1	5.1	89	86	89	88	Oktober
November . .	08.7	-1.2	0.5	0.0	0.9	0.8	6.4	27	-7.3	9	4.4	4.6	4.5	4.5	89	90	88	89	November
December . .	15.9	-2.0	0.1	0.3	0.2	0.2	7.0	2	-7.9	25	4.2	4.1	4.2	4.2	88	87	88	88	December
Jahr	1007.2	2.1	4.4	5.1	4.5	4.4	22.6		-11.5		5.2	5.2	5.2	5.2	77	74	76	77	Jahr

Skagen i Bø.

$\lambda = 14^0\ 27' E = 57^m\ 48^s$ $\varphi = 68^0\ 37' N$

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar . . .	-4.6	-2.1	-1.8	-1.7	-1.9	3.9	9	-11.7	1	Januar
Februar . . .	-2.0	0.2	0.4	-0.3	0.0	4.9	10	-10.3	2	Februar
März	-2.8	0.1	1.1	-0.1	0.1	5.4	26	-7.6	4	März
April	-2.3	1.0	2.5	1.7	1.3	5.4	8	-7.6	13	April
Mai	1.7	6.2	6.4	5.5	5.2	13.0	29	-5.2	11	Mai
Juni	6.4	9.8	10.8	10.2	9.5	25.0	29	1.2	3	Juni
Juli.	12.4	17.0	17.3	17.0	16.2	25.0	3	4.3	21	Juli
August	10.9	15.1	15.7	14.5	14.5	22.5	2	7.3	10	August
September . .	5.6	8.4	9.6	8.2	8.3	17.8	2	0.2	12	September
Oktober . . .	0.2	2.4	3.2	1.8	2.4	10.6	1	-8.3	29	Oktober
November . .	-2.2	0.3	0.7	0.6	0.5	6.9	27	-8.9	11	November
December . .	-2.0	-0.2	-0.3	-0.1	-0.2	6.6	2	-11.6	27	December
Jahr	1.7	4.9	5.5	4.8	4.6	25.0		-11.7		Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^0\ 8' E = 1^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 69^0\ 20' N$ $C_g = 2.05$ mb bei 991 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	999.0	-5.5	-2.5	-2.5	-2.8	-2.6	2.6	27	-13.3	1	3.3	3.3	3.3	3.3	81	82	83	82	Januar
Februar. . . .	1009.5	-2.1	-0.2	0.1	0.3	0.0	6.0	8	-8.0	22	3.8	3.8	3.8	3.8	79	78	79	79	Februar
März	06.6	-3.0	-1.1	0.2	-0.9	-0.8	4.2	30	-10.0	19	3.6	3.6	3.5	3.6	79	76	76	78	März
April	997.3	-1.7	0.7	2.3	1.0	0.8	5.0	18	-6.6	20	3.9	3.9	3.9	3.9	77	71	77	79	April
Mai	1013.8	1.4	3.9	4.8	4.1	3.7	9.4	20	-4.0	12	4.9	4.9	5.0	4.8	78	75	80	81	Mai
Juni.	08.8	5.6	7.7	8.5	7.9	7.5	20.9	30	2.3	9	6.7	6.9	6.7	6.7	83	82	83	84	Juni
Juli	15.0	10.8	13.6	13.8	13.0	13.0	22.8	28	7.0	21	9.5	9.4	9.2	9.3	82	80	84	84	Juli
August	09.5	10.0	13.2	14.1	13.1	13.0	20.2	6	6.6	26	8.8	9.3	9.0	8.9	79	78	81	80	August
September . .	05.8	6.6	8.0	9.0	7.9	8.1	16.8	2	2.0	29	6.3	6.2	6.3	6.2	78	71	78	77	September
Oktober . . .	02.1	0.2	1.9	2.6	2.0	2.1	11.1	1	-7.0	29	4.7	5.0	4.7	4.8	88	87	87	87	Oktober
November . .	09.4	-1.8	0.4	0.6	0.3	0.4	5.8	27	-8.0	11	4.1	4.2	4.1	4.1	84	85	86	85	November
December . .	15.7	-2.5	0.1	-0.1	0.0	0.0	6.0	2	-9.0	17	3.7	4.0	3.9	3.9	77	83	83	80	December
Jahr	1007.7	1.6	3.8	4.4	3.8	3.8	22.8		-13.3		5.3	5.4	5.3	5.3	80	79	81	81	Jahr

1927.

Skomvær.

H = 16 m h_1 = 2.4 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge.	Zahl der Tage mit Niederschläge.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.4	7.4	7.3	39.9	17	15	10	13	0	0	0	11	0	1	4	10	15	24	15	13	4	8	0	4.8	Januar
Februar . .	8.1	8.1	7.9	8.0	37.0	15	15	12	5	0	1	0	15	0	1	6	6	10	13	11	25	7	5	1	4.5	Februar
März . . .	6.1	6.5	6.5	6.4	21.1	15	13	7	5	0	2	4	14	0	0	6	19	18	14	10	17	6	3	0	4.7	März
April . . .	6.3	6.5	7.2	6.7	26.6	16	15	9	11	3	0	0	11	1	0	5	18	13	14	10	14	6	10	4	4.0	April
Mai	6.0	6.2	6.5	6.2	22.9	10	10	6	7	0	1	3	9	0	2	16	16	13	5	8	13	7	15	0	4.1	Mai
Juni	8.1	7.4	7.7	7.7	12.7	10	9	6	0	0	1	0	17	0	0	16	19	13	2	3	5	4	27	1	3.3	Juni
Juli	7.4	5.7	6.1	6.4	3.6	5	4	2	0	0	6	1	9	1	0	22	27	11	5	9	5	3	11	0	2.9	Juli
August . . .	7.5	6.3	7.3	7.0	40.4	14	12	12	0	0	1	1	11	0	0	4	18	11	4	12	36	5	5	0	3.4	August
September .	8.1	7.4	7.6	7.7	29.9	14	14	9	0	0	2	0	14	0	0	9	22	14	8	8	15	4	11	1	3.9	September
Oktober . . .	8.2	7.4	6.8	7.5	68.8	25	24	20	12	0	0	0	13	0	0	10	8	10	10	5	18	10	22	0	4.0	Oktober
November . .	8.3	8.1	7.8	8.1	50.0	17	16	9	10	0	0	0	17	0	0	2	15	14	7	14	30	5	3	0	4.5	November
December . .	7.6	7.9	7.7	7.7	35.5	18	17	12	13	1	0	1	17	0	0	4	8	8	7	9	23	10	10	5	4.1	December
Jahr	7.4	7.1	7.2	7.2	388.4	176	164	114	76	4	14	10	158	2	4	104	186	150	113	114	212	78	130	8	4.0	Jahr

Borgvær.

H = 4 m, H_b = 7.5 m h_1 = 1.4 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge.	Niederschläge.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	6.8	6.7	6.8	74.9	17	16	13	14	0	0	2	13	0	0	4	5	12	11	34	14	2	5	6	3.0	Januar
Februar . . .	7.8	7.0	7.0	7.3	78.5	18	16	12	8	3	0	3	12	0	0	4	3	2	16	19	22	6	7	5	4.0	Februar
März	6.1	6.0	5.7	5.9	28.3	14	11	7	5	0	0	5	10	0	0	3	12	10	13	25	11	6	6	7	3.5	März
April	5.8	5.5	5.4	5.6	36.6	13	10	5	10	0	0	2	7	0	0	8	17	8	14	21	9	1	7	5	3.1	April
Mai	6.2	6.2	6.1	6.2	41.5	16	14	7	11	1	1	3	9	0	0	14	35	2	3	9	15	4	6	3	3.6	Mai
Juni	7.8	7.4	6.8	7.3	39.1	19	15	10	0	0	1	2	16	0	0	18	35	4	3	5	8	7	8	2	3.5	Juni
Juli	5.5	5.3	4.8	5.2	4.5	12	6	1	0	0	5	9	6	0	0	22	33	3	9	8	7	5	4	2	3.0	Juli
August . . .	7.7	7.5	6.8	7.3	55.6	24	16	12	0	0	2	1	14	0	0	5	26	3	4	16	17	11	5	6	3.1	August
September . .	7.3	7.3	7.2	7.2	45.7	23	18	13	0	0	0	1	13	0	0	15	22	11	11	11	4	6	5	5	3.3	September
Oktober . . .	7.4	7.1	6.9	7.1	101.4	27	25	21	13	0	0	3	15	0	0	12	7	5	14	20	17	5	10	3	3.5	Oktober
November . .	6.8	7.3	6.4	6.8	82.4	19	17	13	11	0	0	3	13	0	0	2	8	6	10	33	23	3	3	2	3.3	November
December . .	7.4	7.3	7.1	7.3	110.9	24	21	19	15	0	0	0	13	0	0	4	5	5	10	24	24	13	7	1	3.7	December
Jahr	6.9	6.7	6.4	6.7	699.4	226	185	133	87	4	9	34	143	0	0	111	208	71	118	225	171	69	73	49	3.4	Jahr

Skagen i Bø.

H = 7 m h_1 = 1.6 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge.	Niederschläge.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.6	7.3	7.5	29.0	16	15	10	15	0	0	0	16	0	0	7	7	41	13	10	8	1	6	0	3.3	Januar
Februar . .	8.9	7.5	8.1	8.2	35.5	20	19	13	10	1	1	0	17	0	0	4	4	13	18	14	18	8	5	0	3.9	Februar
März	6.6	6.3	6.9	6.6	28.7	15	15	8	9	0	0	0	12	0	0	4	7	39	12	8	6	10	7	0	3.4	März
April	6.8	6.4	6.8	6.7	20.9	11	11	9	11	0	0	0	6	0	0	10	1	41	10	16	6	2	10	0	3.1	April
Mai	6.7	6.9	6.9	6.8	26.3	16	15	8	11	0	0	2	9	0	0	24	6	20	3	16	13	4	7	0	3.1	Mai
Juni	8.0	7.7	6.8	7.5	17.1	16	12	8	0	0	0	2	14	0	0	16	7	24	4	7	9	11	12	0	2.6	Juni
Juli	5.5	5.4	4.9	5.3	1.9	4	4	1	0	0	2	7	7	0	0	5	9	21	9	8	10	2	29	0	1.7	Juli
August . . .	7.7	7.5	7.4	7.5	41.7	20	18	9	0	0	0	0	14	0	0	6	0	33	2	15	13	16	8	0	2.9	August
September . .	7.7	7.6	7.5	7.6	35.7	17	17	9	1	0	0	0	16	0	0	18	5	38	2	9	5	4	9	0	3.1	September
Oktober . . .	7.6	7.2	8.2	7.7	89.1	24	23	18	12	0	0	0	17	0	0	5	2	32	3	15	6	14	16	0	3.6	Oktober
November . .	7.8	7.8	7.2	7.5	39.6	17	16	9	7	0	0	1	15	0	0	1	1	42	0	23	18	5	0	0	3.4	November
December . .	8.4	8.0	8.0	8.1	73.4	23	20	14	15	0	1	0	19	0	0	3	4	30	5	14	14	12	11	0	3.4	December
Jahr	7.4	7.2	7.2	7.2	438.9	199	185	116	91	1	4	12	162	0	0	103	53	374	81	149	126	89	120	0	3.1	Jahr

Andenes.

H = 5 m, H_b = 7.0 m h_1 = 1.9 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Menge.	Niederschläge.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.4	6.7	4.8	5.6	38.3	15	15	12	15	1	0	5	9	0	0	5	4	6	7	33	24	8	6	0	3.4	Januar
Februar . . .	7.4	6.8	7.2	7.1	88.7	20	18	16	11	1	0	2	15	0	0	0	6	0	18	18	22	12	8	0	4.0	Februar
März	6.7	6.0	6.1	6.3	49.2	19	18	9	13	0	0	6	13	0	0	2	8	7	11	35	10	11	8	1	3.5	März
April	5.1	4.9	5.1	5.0	19.7	12	12	7	12	0	0	6	7	0	0	6	11	8	18	22	9	4	7	5	2.9	April
Mai	5.7	5.9	5.9	5.8	47.1	16	16	12	12	3	0	8	13	0	0	16	30	2	4	9	12	11	5	4	3.2	Mai
Juni	6.9	6.7	6.2	6.6	37.0	13	11	7	2	0	1	2	11	0	0	12	40	3	3	6	5	10	10	1	3.2	Juni
Juli	5.0	4.4	4.2	4.5	4.4	6	4	1	0	0	6	8	8	0	0	12	17	1	5	11	3	14	9	21	1.7	Juli
August . . .	7.0	6.6	6.8	6.8	52.4	18	15	8	0	0	1	0	13	0	0	10	14	5	5	14	14	16	1	14	2.1	August
September . .	7.3	7.1	7.4	7.3	59.6	18	18	15	0	0	2	2	16	0	0	16	22	8	11	5	8	13	6	1	3.2	September
Oktober . . .	6.9	7.1	6.9	7.0	84.5	21	20	20	11	0	0	5	16	0	0	13	8	5	6	20	15	14	10	2	3.6	Oktober
November . .	6.4	7.5	5.7	6.5	29.2	17	15	8	8	0	0	3	9	0	0	4	8	12	1	14	39	5	7	0	3.5	November
December . .	6.3	6.9	6.7	6.6	81.7	20	20	15	9	0	0	2	15	0	0	4	5	3	6	23	27	10	15	0	3.6	December
Jahr	6.3	6.4	6.1	6.3	591.8	195	182	130	93	5	10	49	145	0	0	100	173	60	95	210	188	128	92	49	3.2	Jahr

Sand i Senjen.

$\lambda = 16^0\ 40'\ E = 1^h\ 6^m\ 40^s$ $\varphi = 68^0\ 57'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. Mittel. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. Mittel. I	II	III	Monat.
Januar		-5.3	-3.1	-2.8	-3.0	-3.0	1.9	27	-11.8	1							Januar
Februar		-2.4	-0.6	0.3	-0.6	-0.4	7.0	10	-8.9	21							Februar
März		-3.3	-1.0	0.2	-0.9	-0.9	4.7	14	-10.5	19							März
April		-2.4	0.2	2.2	0.5	0.4	4.3	8	-6.7	13							April
Mai		1.1	5.0	5.5	4.4	4.3	12.0	20	-6.3	12							Mai
Juni		6.0	9.3	10.2	9.3	8.8	22.0	30	2.1	3							Juni
Juli		11.6	15.7	17.3	15.8	15.4	23.6	28	7.2	23							Juli
August		11.2	14.5	16.0	14.2	14.2	23.0	2	7.4	30							August
September		5.8	8.3	9.7	8.0	8.3	16.3	2	0.4	12							September
Oktober		0.1	2.0	2.7	1.8	2.1	11.2	1	-9.0	29							Oktober
November		-2.4	-0.3	0.2	-0.2	-0.1	5.4	27	-8.8	10							November
December		-2.7	-0.8	-0.2	-0.6	-0.5	6.3	29	-8.2	17							December
Jahr		1.4	4.1	5.1	4.1	4.0	23.6		-11.8								Jahr

Sommerøy i Senjen.

$\lambda = 18^0\ 3'\ E = 1^h\ 12^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 37'\ N$

Monat.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	-5.5 -3.1 -3.2 -3.3	-3.2	3.4	9	-11.2	1	Januar
Februar	-2.8 -0.7 -0.3 -0.7	-0.7	7.2	8	-11.4	21	Februar
März	-3.5 -1.7 0.3 -1.0	-1.1	4.1	6	-9.2	18	März
April	-2.2 0.1 2.6 0.7	0.5	5.8	8	-5.3	17	April
Mai	1.3 3.6 5.0 4.2	3.7	11.3	20	-3.3	12	Mai
Juni	5.7 8.5 10.2 9.2	8.5	21.0	29	1.9	15	Juni
Juli	10.5 13.7 15.5 13.9	13.6	21.5	28	4.9	22	Juli
August	10.4 13.1 11.8 13.4	13.2	20.7	3	7.1	12	August
September	5.1 7.3 9.0 7.5	7.5	16.5	2	0.4	15	September
Oktober	0.4 1.9 2.5 1.9	2.0	11.7	1	-5.9	30	Oktober
November	-1.8 -0.2 0.4 0.4	0.2	6.3	27	-6.0	10	November
December	-2.5 -0.6 -0.4 -0.5	-0.5	5.5	29	-6.9	17	December
Jahr	1.3 3.5 4.7 3.8	3.6	21.5		-11.4		Jahr

Tromsø. Geofysisk Institut.

$\lambda = 18^0\ 57'\ E = 1^h\ 15^m\ 48^s$ $\varphi = 69^0\ 39'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 990 mb

Monat.	Luftdruck. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. Mittel. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. Mittel. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	986.6	-7.7	-5.4	-5.3	-5.3	-5.3	1.8	9	-13.5	1	2.6	2.6	2.5	2.6	76	76	73	74	Januar
Februar	96.4	-4.7	-2.7	-2.0	-2.7	-2.6	4.9	8	-13.3	21	3.2	3.2	3.1	3.2	83	78	80	81	Februar
März	93.6	-5.7	-3.7	-1.8	-3.1	-3.2	2.9	6	-12.5	18	2.7	2.9	2.8	2.8	71	66	70	70	März
April	84.7	-4.4	-1.4	0.9	-0.6	-1.1	4.4	8	-6.8	17	3.0	3.0	3.3	3.1	67	57	69	71	April
Mai	1000.5	0.1	2.6	3.8	2.9	2.5	9.2	20	-4.3	2	4.1	4.1	4.0	4.0	72	65	69	74	Mai
Juni	995.9	5.3	7.7	10.3	9.2	8.3	25.1	30	0.7	3	5.2	5.5	5.3	5.2	66	59	61	68	Juni
Juli	1001.9	11.1	14.0	17.1	16.0	14.8	25.5	4	5.9	22	9.1	9.0	8.8	8.9	77	63	65	75	Juli
August	997.1	10.1	12.6	15.0	13.1	12.9	21.4	2	5.7	12	8.4	8.2	8.5	8.3	78	65	76	79	August
September	93.0	3.9	5.7	7.7	6.2	6.1	14.8	2	-0.6	29	5.6	5.7	5.0	5.3	80	72	69	74	September
Oktober	88.9	-1.2	0.4	1.2	0.1	0.5	9.9	1	-9.0	28	3.9	4.0	3.9	3.9	77	74	78	77	Oktober
November	96.3	-3.9	-1.8	-1.5	-1.4	-1.6	6.3	27	-8.8	11	3.4	3.6	3.5	3.5	77	80	78	78	November
December	1002.0	-4.8	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	5.0	1	-10.5	17	3.3	3.3	3.3	3.3	81	81	81	81	December
Jahr	994.7	-0.2	2.1	3.6	2.7	2.4	25.5		-13.5		4.5	4.6	4.5	4.5	75	70	72	75	Jahr

Skarsfjord.

$\lambda = 18^0\ 51'\ E = 1^h\ 15^m\ 24^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\ N$

Monat.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	-7.5 -4.2 -4.3 -3.8 -4.1	3.6	9	-14.8	1	Januar
Februar	-5.0 -1.8 -1.3 -1.7 -1.7	5.0	12	-13.0	21	Februar
März	-5.6 -2.5 -0.9 -2.8 -2.4	4.4	6	-13.3	20	März
April	-4.8 -0.2 1.3 -1.6 -0.9	4.3	26	-8.7	20	April
Mai	-0.1 3.7 4.6 2.8 3.0	9.9	29	-6.7	11	Mai
Juni	5.4 9.1 10.5 8.7 8.6	25.0	30	0.6	15	Juni
Juli	10.4 15.5 17.2 15.0 14.9	26.4	3	3.8	23	Juli
August	9.2 13.4 15.1 12.4 12.8	23.4	3	4.8	11	August
September	4.3 6.9 8.0 6.6 6.8	14.3	1	-1.1	29	September
Oktober	-1.7 1.0 1.4 0.4 0.8	11.4	1	-10.6	27	Oktober
November	-3.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.3	7.7	27	-10.4	11	November
December	-4.9 -1.6 -1.7 -1.5 -1.6	6.4	2	-12.2	17	December
Jahr	-0.3 3.2 4.1 2.8 3.0	26.4		-14.8		Jahr

Monat.	Luftdruck. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. Mittel. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. Mittel. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar										2.7	2.7	2.7	2.7	73	72	71	72	Januar
Februar										3.5	3.4	3.3	3.4	79	76	75	77	Februar
März										3.0	3.2	2.8	3.0	71	68	68	69	März
April										3.6	3.8	3.3	3.6	74	71	75	75	April
Mai										4.4	4.6	4.6	4.4	72	71	79	79	Mai
Juni										5.8	5.9	5.9	5.8	67	63	70	74	Juni
Juli										9.5	9.1	9.0	9.1	72	63	71	75	Juli
August										8.6	9.3	8.6	8.7	76	73	80	79	August
September										6.0	6.2	5.8	5.9	81	77	79	80	September
Oktober										4.1	4.0	4.0	4.0	81	76	79	80	Oktober
November										3.5	3.7	3.6	3.6	73	77	75	74	November
December										3.2	3.2	3.4	3.3	73	73	76	74	December
Jahr										4.8	4.9	4.8	4.8	74	72	75	76	Jahr

1927.

Sand i Senjen.

H = 17 m h_t = 2.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	6.8	6.3	6.8	30.1	18	14	8	13	0	0	5	14	0	1		0	6	21	18	33	8	1	6	0	4.3	Januar
Februar . . .	7.2	8.0	8.1	7.8	79.1	17	13	11	8	0	0	2	16	0	1		1	1	4	20	30	9	8	9	2	4.5	Februar
März . . .	6.3	5.9	5.7	6.0	22.0	16	12	8	10	0	0	5	15	0	0		3	10	15	20	23	5	7	8	2	3.7	März
April . . .	5.6	5.0	5.3	5.3	13.0	10	10	5	10	1	1	1	8	0	0		6	25	10	20	15	1	2	9	2	3.5	April
Mai . . .	6.7	6.4	6.9	6.7	26.8	16	9	6	7	2	0	4	14	0	0		6	11	4	9	15	10	1	32	5	3.7	Mai
Juni . . .	8.6	8.4	7.3	8.1	45.1	17	13	8	0	0	3	2	17	1	0		15	6	3	7	5	5	1	43	5	3.2	Juni
Juli . . .	6.0	5.5	5.6	5.7	9.0	11	7	4	0	0	3	5	10	0	0		38	2	3	13	7	0	2	19	9	2.7	Juli
August. . .	8.5	8.3	8.3	8.4	35.0	17	12	10	0	0	2	1	18	0	0		10	7	14	12	20	2	2	9	17	2.8	August
September. .	8.5	7.9	8.4	8.3	53.4	19	16	14	0	0	1	0	2	21	0	0		8	6	13	18	11	1	3	21	9	3.4	September
Oktober . . .	7.7	8.2	7.9	7.9	113.4	22	19	17	11	3	0	3	22	0	0		4	3	14	13	26	7	7	16	3	4.1	Oktober
November . . .	7.9	7.7	5.0	6.9	24.4	10	8	5	4	1	0	1	12	0	0		2	11	8	9	44	17	4	1	4	4.6	November
December . . .	8.5	8.7	7.5	8.2	71.7	17	13	11	10	1	0	0	22	0	0		1	6	4	11	37	13	5	10	4	4.5	December
Jahr	7.4	7.2	6.9	7.2	523.0	190	146	107	73	9	9	31	189	1	2		94	94	113	170	266	74	43	183	58	3.8	Jahr

Sommerøy i Senjen.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.6	6.2	7.0	26.2	16	13	6	13	4	0	4	15	0	0		4	0	0	15	53	4	5	5	7	3.3	Januar
Februar . . .	7.7	7.6	7.2	7.5	67.5	21	18	14	11	4	0	2	17	0	0		2	2	4	16	32	6	12	6	4	4.2	Februar
März . . .	7.4	6.4	6.7	6.8	31.4	18	15	8	13	1	0	5	17	0	0		6	4	2	13	47	4	8	7	2	3.2	März
April . . .	6.8	6.3	7.6	6.9	9.4	17	10	4	10	4	0	1	9	0	0		13	2	4	20	24	5	1	6	15	2.8	April
Mai	7.1	7.0	6.6	6.9	27.6	19	13	8	8	1	0	4	13	0	0		30	6	1	8	20	5	5	6	12	2.8	Mai
Juni	7.6	7.9	6.6	7.4	39.2	20	11	6	2	0	2	1	14	0	0		38	1	4	4	13	6	13	5	6	2.3	Juni
Juli.	6.4	5.8	5.8	6.0	17.2	13	9	5	0	0	3	5	12	0	0		36	2	1	8	9	6	9	11	11	2.1	Juli
August. . . .	6.7	7.3	7.3	7.1	62.2	20	17	12	0	0	0	15	0	0	0		24	1	2	14	22	4	8	3	15	2.2	August
September. .	8.0	8.0	7.8	7.9	106.2	22	18	16	0	0	3	0	2	19	0	0	21	2	3	24	13	1	15	0	5	3.0	September
Oktober . . .	7.3	7.6	6.7	7.2	79.9	23	18	17	12	4	0	4	16	0	0		10	4	1	21	39	2	3	10	3	3.8	Oktober
November . . .	8.0	8.2	6.9	7.7	25.8	16	13	9	8	2	0	1	16	0	0		4	1	6	15	50	1	6	4	3	3.3	November
December . . .	7.5	8.1	7.3	7.6	79.9	23	18	12	15	5	0	2	19	0	0		2	3	4	14	45	0	12	13	0	3.8	December
Jahr	7.3	7.3	6.9	7.2	573.0	228	173	117	92	28	5	31	182	0	0		190	28	32	172	367	44	97	82	83	3.1	Jahr

Geofysisk Institut. **Tromsø.**

H = 102 m, H_b = 114.5 m h_t = 3.0 m h_r = 2.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.2	6.7	5.3	5.7	48.3	16	15	10	14	0	0	7	8	0	0		4	6	1	1	30	25	2	0	24	2.8	Januar
Februar . . .	7.8	7.1	6.5	7.1	122.2	21	20	17	18	0	0	2	13	0	0		4	6	1	1	27	29	5	3	8	3.3	Februar
März . . .	6.8	6.0	5.8	6.2	73.8	18	17	11	17	0	0	5	10	0	0		2	10	3	1	17	34	4	6	16	2.6	März
April . . .	5.5	5.2	6.6	5.8	32.7	15	13	8	13	0	0	2	5	0	0		6	20	1	1	12	19	4	3	24	2.0	April
Mai	6.5	6.3	6.3	6.4	45.8	20	13	8	8	0	0	3	13	0	0		14	3	1	0	7	20	4	3	14	2.5	Mai
Juni	7.0	7.2	6.8	7.0	31.7	19	11	6	0	0	0	3	14	0	0		4	42	5	1	4	11	5	9	9	2.4	Juni
Juli.	5.7	4.7	4.9	5.1	24.8	13	11	4	0	0	1	7	10	0	0		7	36	4	0	3	5	5	12	21	2.0	Juli
August. . . .	6.2	7.4	6.5	6.7	57.8	19	16	13	0	0	0	2	9	0	0		7	18	2	0	10	21	5	8	22	1.8	August
September. .	7.3	7.2	7.3	7.3	126.9	25	23	17	1	0	0	2	12	0	0		8	25	3	0	6	14	6	6	22	1.9	September
Oktober . . .	7.5	7.1	5.9	6.8	100.5	23	21	17	12	0	0	2	11	0	0		9	9	2	2	9	41	2	4	15	2.6	Oktober
November . . .	6.9	7.0	5.0	6.3	56.4	18	17	11	12	1	0	5	12	0	0		4	8	3	2	16	46	2	1	8	3.0	November
December . . .	7.0	6.9	6.0	6.6	82.7	22	18	13	15	0	0	3	11	0	0		6	7	5	0	12	42	7	8	6	2.9	December
Jahr	6.6	6.6	6.1	6.4	803.6	229	195	135	110	1	1	43	128	0	0		75	218	30	9	153	307	51	63	189	2.5	Jahr

Skarsfjord.

H = 5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	6.8	6.1	6.6	53.4	18	15	12	15	1	0	6	16	0	2		2	14	22	22	6	6	5	8	8	3.1	Januar
Februar . . .	8.0	7.6	7.1	7.6	77.7	22	21	16	16	7	0	2	17	0	1		2	15	16	4	4	22	6	5	10	3.6	Februar
März	7.5	6.7	6.5	6.9	62.8	19	16	13	15	3	0	6	17	0	0		6	21	12	9	3	5	15	9	13	2.9	März
April	6.8	6.7	7.5	7.0	45.9	16	14	11	14	4	0	1	14	0	0		1	17	20	11	6	4	4	3	24	2.3	April
Mai	7.8	7.9	7.4	7.7	48.7	20	16	13	13	4	0	3	19	0	2		4	22	10	10	9	14	8	6	10	3.0	Mai
Juni	8.1	8.3	8.1	8.2	47.6	19	15	7	1	1	3	1	19	0	0		2	18	24	6	4	15	11	1	9	2.9	Juni
Juli.	5.4	5.5	6.5	5.8	17.3	10	8	4	0	0	4	7	11	0	0		4	11	2	3	3	38	14	3	15	2.4	Juli
August. . . .	6.2	6.8	6.1	6.3	58.0	19	14	11	0	0	0	3	11	0	0		2	14	4	12	13	25	6	8	7	2.0	August
September. .	8.6	8.6	8.0	8.4	137.7	24	20	17	2	4	0	1	20	0	0		0	31	8	1	2	14	10	4	20	2.1	September
Oktober . . .	8.4	7.8	7.5	7.9	109.9	23	21	19	13	2	0	3	20	0	2		2	20	9	8	11	11	3	13	16	3.0	Oktober
November . . .	9.1	9.1	8.6	8.9	52.4	21	19	12	12	0	0	1	25	0	1		2	17	7	5	16	19	4	2	18	2.9	November
December . . .	8.2	8.5	9.0	8.6	73.0	19	18	13	15	6	0	1	23	0	3		0	15	11	2	4	26	11	3	13	3.0	December
Jahr	7.6	7.5	7.4	7.5	784.4	230	197	148	116	32	7	35	212	0	11		27	215	145	93	83	199	93	69	171	2.8	Jahr

1927.

Frihetsli.

$\lambda = 19^0\ 43'\,E = 1^h\ 18^m\ 52^s$ $\varphi = 68^0\ 47'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-16.5	-12.6	-11.0	-12.2	-12.2	-3.0	9	-31.0	1	1.4	1.4	1.5	1.4	54	53	59	57	Januar
Februar		-11.0	-7.2	-5.8	-7.4	-7.0	5.0	25	-23.0	19	1.8	1.7	1.7	1.7	54	49	53	53	Februar
März		-11.4	-7.1	-5.2	-8.1	-7.4	5.0	16	-22.0	23	1.7	1.6	1.6	1.6	50	46	51	50	März
April		-8.8	-1.3	1.0	-4.9	-3.1	5.8	18	-17.0	24	2.5	2.8	2.2	2.5	55	53	61	59	April
Mai		-2.3	4.4	6.1	2.0	2.8	13.0	30	-13.5	1	3.4	3.7	2.9	3.2	53	52	52	53	Mai
Juni		3.8	10.5	12.8	8.5	9.1	26.0	28	-3.0	15	5.4	6.4	5.0	5.5	57	58	60	60	Juni
Juli		8.7	18.0	21.5	14.0	16.0	28.4	4	0.4	22	7.5	9.1	6.1	7.5	48	49	52	50	Juli
August		7.1	13.8	16.5	10.7	12.2	25.0	1	-2.1	11	7.4	7.0	5.0	6.4	62	51	52	58	August
September		0.9	5.3	7.5	4.5	5.0	17.0	2	-7.7	16	4.3	4.9	4.1	4.3	63	62	63	63	September
Oktober		-7.2	-3.4	-1.6	-4.4	-3.5	10.8	1	-20.0	29	2.7	2.8	2.4	2.6	70	62	67	68	Oktober
November		-13.0	-9.2	-8.6	-10.8	-9.6	3.0	26	-25.5	12	2.0	2.2	1.8	2.0	73	75	72	72	November
December		-13.2	-8.6	-8.7	-9.2	-8.8	2.3	2	-27.9	18	2.1	2.0	2.0	2.0	73	71	73	73	December
Jahr		-5.3	0.3	2.0	-1.4	-0.5	28.4		-31.0		3.5	3.8	3.0	3.4	59	57	60	60	Jahr

Loppa.

$\lambda = 21^0\ 27'\,E = 1^h\ 25^m\ 48^s$ $\varphi = 70^0\ 20'\,N$

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	-5.6	-3.3	-3.0	-3.2	-3.2	3.0	9	-12.0	1	Januar
Februar	-3.9	-1.4	-1.2	-1.8	-1.6	5.0	12	-10.0	21	Februar
März	-5.1	-2.5	-1.3	-2.5	-2.4	3.8	30	-12.0	18	März
April	-3.1	0.1	0.9	-0.5	-0.4	4.6	8	-6.0	3	April
Mai	0.1	3.3	5.8	3.0	2.8	9.2	26	-4.4	11	Mai
Juni	3.4	8.5	9.5	8.5	8.1	23.4	30	1.0	7	Juni
Juli	11.7	15.0	15.4	14.2	14.3	22.2	4	6.8	22	Juli
August	10.6	13.5	14.1	12.3	12.8	20.4	3	6.2	11	August
September	4.7	6.9	8.0	6.6	6.8	14.9	1	0.4	11	September
Oktober	0.0	2.0	2.4	1.7	1.9	10.4	2	-6.2	28	Oktober
November	-1.0	0.2	0.2	0.4	0.3	5.2	27	-6.6	6	November
December	-3.2	-0.8	-0.6	-0.4	-0.6	6.8	2	-8.4	22	December
Jahr	0.8	3.5	4.0	3.2	3.2	23.4		-12.0		Jahr

Alten.

$\lambda = 23^0\ 15'\,E = 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1002.8	-13.8	-10.4	-10.1	-10.4	-10.3	0.0	9	-24.1	1	2.0	2.0	2.0	2.0	88	88	87	88	Januar
Februar	11.4	-9.1	-6.0	-5.2	-5.5	-5.7	6.1	8	-23.1	21	3.2	3.3	3.3	3.3	93	92	93	93	Februar
März	08.1	-8.9	-6.1	-2.9	-5.1	-5.2	3.2	27	-18.4	20	2.9	3.3	3.0	3.1	93	86	91	92	März
April	990.1	-6.3	-2.2	0.4	-1.8	-2.2	4.4	9	-11.8	25	3.7	4.1	3.8	3.9	92	85	93	95	April
Mai	1014.3	0.4	2.6	4.2	3.3	2.6	10.5	22	-4.9	10	5.0	5.3	5.1	5.1	89	85	87	90	Mai
Juni	09.8	5.5	8.6	10.4	9.0	8.7	26.6	30	0.2	5	6.2	6.3	6.6	6.4	73	68	72	77	Juni
Juli	15.0	11.5	16.1	17.9	17.0	15.9	26.3	3	4.4	22	9.4	9.4	9.6	9.4	70	63	67	71	Juli
August	10.9	9.3	13.5	14.9	13.6	13.1	25.6	3	2.9	26	8.8	8.5	8.5	8.5	75	68	73	76	August
September	06.3	3.4	6.1	8.0	6.6	6.4	15.9	3	-3.5	29	5.9	6.1	5.8	5.8	83	76	79	80	September
Oktober	02.9	-5.3	-2.7	-1.1	-2.9	-2.4	10.1	1	-17.2	31	3.6	3.9	3.7	3.7	86	83	87	86	Oktober
November	10.6	-10.6	-6.3	-5.5	-5.9	-5.9	4.9	17	-17.3	11	2.7	2.8	2.8	2.8	89	85	88	88	November
December	15.5	-9.4	-5.9	-5.7	-5.5	-5.7	6.4	29	-21.0	17	2.8	3.0	3.0	2.9	87	88	88	87	December
Jahr	1008.9	-2.8	0.6	2.1	1.1	0.8	26.6		-24.1		4.7	4.8	4.8	4.7	85	81	84	85	Jahr

Ingøy.

$\lambda = 24^0\ 6'\,E = 1^h\ 36^m\ 24^s$ $\varphi = 71^0\ 4'\,N$ $C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Monat.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	999.9	-6.2	-3.9	-3.2	-3.2	-3.4	1.9	7	-11.7	27	Januar
Februar	1009.0	-4.6	-1.8	-2.0	-2.1	-2.0	4.8	8	-11.9	23	Februar
März	06.0	-4.7	-2.5	-1.9	-2.5	-2.5	3.0	27	-12.3	18	März
April	998.3	-2.6	-0.7	0.1	-0.8	-0.8	5.4	27	-7.4	1	April
Mai	1013.7	-0.4	1.9	2.8	2.1	1.8	8.1	26	-4.5	9	Mai
Juni	09.8	3.8	6.3	7.2	6.4	6.1	18.4	30	0.0	7	Juni
Juli	15.2	9.1	11.6	12.8	11.5	11.5	19.6	5	5.9	23	Juli
August	10.6	8.8	11.0	11.9	10.6	10.8	18.6	3	5.1	18	August
September	05.5	4.3	6.2	7.1	6.0	6.1	13.0	3	1.0	24	September
Oktober	01.0	0.4	2.0	2.3	2.0	2.0	9.5	2	-4.8	28	Oktober
November	08.2	-2.0	0.2	0.4	0.4	0.3	4.8	28	-6.6	10	November
December	13.2	-3.2	-0.9	-0.7	-0.8	-0.8	6.8	2	-9.2	27	December
Jahr	1007.5	0.2	2.4	3.1	2.5	2.4	19.6		-12.3		Jahr

1927.

Frihetsli.

H = 197 m, h_1 = 1.5 m, h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.6	7.3	4.4	6.4	6.9	7	7	4	7	0	0	3	12	0	0	0	0	59	30	1	0	0	0	3	1.8	Januar
Februar	7.4	8.0	7.2	7.5	45.4	13	13	11	10	0	0	2	15	0	0	0	0	37	10	2	1	25	4	5	2.0	Februar
März	6.2	6.1	5.0	5.8	12.7	14	14	4	14	0	0	5	7	0	0	0	0	61	14	0	0	16	0	2	1.7	März
April	4.9	5.9	5.9	5.6	4.5	10	9	2	9	0	0	5	4	0	0	1	0	13	48	3	1	5	14	3	1.6	April
Mai	6.3	7.0	6.4	6.6	1.3	4	4	0	2	0	0	3	12	0	0	0	2	1	28	16	1	13	31	1	2.0	Mai
Juni	7.8	7.3	6.6	7.2	51.9	14	14	11	1	0	0	3	15	0	0	3	0	0	27	29	1	13	14	1	2.0	Juni
Juli	4.5	5.2	4.6	4.8	41.6	6	6	6	0	0	0	9	7	0	0	11	0	1	1	55	0	23	1	1	1.8	Juli
August	7.1	7.5	6.4	7.0	40.9	8	8	7	0	0	0	3	16	0	0	0	0	5	51	10	1	20	4	2	1.7	August
September . . .	7.1	6.9	6.2	6.7	26.3	9	9	6	1	0	0	4	13	0	0	0	0	6	33	0	0	37	11	3	1.6	September
Oktober	7.2	6.9	5.4	6.5	30.7	11	11	10	6	0	0	4	12	0	0	0	0	34	33	1	0	17	8	0	1.5	Oktober
November . . .	7.3	6.2	3.0	5.5	0.2	2	1	0	1	0	0	6	6	0	0	0	0	49	31	0	0	6	2	2	1.7	November
December . . .	7.4	6.7	3.9	6.0	18.2	10	10	5	10	0	0	5	9	0	0	0	0	50	7	0	4	11	18	3	1.8	December
Jahr	6.7	6.8	5.4	6.3	280.6	108	106	66	61	0	0	52	128	0	0	17	2	316	313	117	9	186	107	28	1.8	Jahr

Loppa.

H = 10 m, h_1 = 1.5 m, h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.2	7.5	6.0	6.9	38.4	15	13	9	13	0	0	1	11	0	0	6	0	11	11	27	22	3	5	8	3.0	Januar
Februar	8.0	7.9	6.6	7.5	93.9	19	19	17	17	2	0	1	15	0	0	4	6	7	12	13	20	12	6	3	3.0	Februar
März	7.6	7.7	7.5	7.6	64.0	17	14	13	14	1	0	3	18	0	0	6	9	10	17	14	15	10	5	7	3.0	März
April	6.8	6.1	7.3	6.7	36.8	15	12	11	12	1	0	2	10	0	0	6	10	10	20	5	6	5	6	22	2.3	April
Mai	7.5	7.7	8.0	7.7	50.9	19	16	12	12	2	0	2	22	0	0	12	24	9	5	7	10	7	3	16	2.3	Mai
Juni	7.0	7.8	7.6	7.5	57.6	17	16	12	3	0	2	1	17	0	0	18	27	5	1	2	10	8	1	18	2.0	Juni
Juli	5.9	5.6	5.8	5.8	19.0	10	7	6	0	0	6	5	9	0	0	19	28	4	4	3	6	7	2	20	1.6	Juli
August	7.0	7.3	7.4	7.2	80.7	18	17	13	0	0	1	3	15	0	0	6	14	14	9	2	16	5	4	23	1.8	August
September . . .	8.5	8.7	8.6	8.6	85.2	20	19	14	2	2	0	2	25	0	0	15	18	11	9	4	8	13	5	7	2.9	September
Oktober	8.7	8.1	6.3	7.7	110.0	22	19	18	13	0	1	1	17	0	0	4	12	11	16	15	15	10	6	2	3.1	Oktober
November . . .	7.9	8.2	6.9	7.7	70.4	18	16	11	11	0	0	1	16	0	0	4	10	8	6	19	29	5	4	5	3.6	November
December . . .	8.4	8.4	7.8	8.2	75.2	22	21	14	19	1	0	0	20	0	0	4	7	9	11	8	22	15	11	6	3.5	December
Jahr	7.5	7.6	7.1	7.4	783.0	212	189	150	116	9	10	22	195	0	0	104	167	109	121	119	179	100	58	158	2.8	Jahr

Alten.

H = 7 m, H_b = 9.8 m, h_1 = 2.3 m, h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.7	6.8	5.6	6.7	7.1	17	11	3	11	0	0	3	12	0	0	0	6	44	27	8	1	0	6	2	2.4	Januar
Februar	9.0	8.1	7.3	8.1	22.6	18	13	7	13	0	0	0	19	0	0	1	2	26	19	5	8	10	7	6	3.4	Februar
März	7.4	6.8	7.4	7.2	13.8	21	9	2	9	0	0	2	16	0	0	0	7	25	30	5	4	7	8	7	2.7	März
April	7.0	6.9	7.5	7.1	12.2	16	10	5	10	0	0	2	15	0	0	4	5	21	20	8	8	4	7	13	1.8	April
Mai	7.8	7.4	8.0	7.7	22.7	19	14	6	12	1	0	1	18	0	0	6	8	5	6	6	13	11	25	13	2.5	Mai
Juni	7.4	7.3	7.4	7.4	53.3	14	11	7	1	0	0	0	15	0	0	8	5	5	1	9	11	18	20	13	2.6	Juni
Juli	5.7	5.5	5.7	5.6	18.2	10	6	5	0	0	0	5	8	0	0	7	4	2	5	5	8	41	12	9	2.9	Juli
August	7.5	7.9	7.7	7.7	34.2	15	10	8	0	0	0	1	19	0	0	6	5	10	9	11	6	9	8	29	1.6	August
September . . .	8.5	8.2	8.5	8.4	24.8	24	15	8	1	0	0	1	20	0	0	3	5	9	6	10	12	16	16	13	2.3	September
Oktober	8.1	7.7	6.2	7.3	26.8	19	15	10	0	0	0	1	15	0	0	3	8	42	9	10	4	3	7	7	2.6	Oktober
November . . .	8.3	8.3	6.7	7.8	36.1	16	9	6	8	0	0	0	15	0	0	0	8	40	12	7	6	5	5	7	2.6	November
December . . .	7.4	8.0	6.8	7.4	6.8	18	12	2	12	0	0	2	16	0	0	0	8	49	8	5	4	12	6	1	3.5	December
Jahr	7.6	7.4	7.1	7.4	278.3	207	135	69	87	1	0	17	190	0	0	38	71	278	152	89	85	137	121	124	2.6	Jahr

Ingøy.

H = 7 m, H_b = 7.5 m, h_1 = 1.3 m, h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.6	8.6	5.6	7.3	13.8	17	15	5	14	6	0	1	9	0	0	6	2	18	30	15	8	7	3	4	4.1	Januar
Februar	8.9	8.0	5.8	7.6	42.8	19	18	12	16	4	0	0	13	0	1	10	4	7	19	9	19	16	4	9	5.0	Februar
März	7.7	8.2	8.0	8.0	34.8	22	20	12	20	1	0	2	21	0	0	12	6	5	18	11	14	15	10	2	4.1	März
April	7.8	6.9	7.0	7.3	26.8	18	13	9	13	0	0	1	14	0	0	12	5	23	13	12	8	7	8	2	3.6	April
Mai	7.7	8.0	7.8	7.8	14.4	19	15	8	12	4	0	3	22	0	0	14	8	18	10	9	7	9	16	2	3.7	Mai
Juni	7.5	6.9	7.8	7.4	37.3	14	12	6	1	0	0	2	17	0	0	12	16	12	6	2	9	11	19	3	3.1	Juni
Juli	6.5	5.9	5.8	6.1	4.7	5	4	3	0	0	0	5	12	0	0	12	17	10	10	5	7	17	14	1	2.9	Juli
August	7.4	7.7	7.6	7.6	40.3	11	11	9	0	0	0	1	16	0	0	4	7	19	13	8	13	14	11	4	3.2	August
September . . .	8.7	8.4	8.7	8.6	78.5	26	23	21	1	0	0	0	20	0	0	18	9	9	16	4	4	9	18	3	3.9	September
Oktober	8.3	7.9	6.6	7.6	54.3	23	21	12	11	5	0	0	11	0	0	11	7	6	10	27	8	7	14	3	3.7	Oktober
November . . .	8.9	8.8	7.1	8.3	52.5	22	19	18	11	2	0	1	18	0	0	14	4	2	10	14	25	13	8	0	4.6	November
December . . .	8.7	8.4	7.5	8.2	50.4	26	24	17	19	8	0	1	20	0	0	8	8	7	9	15	12	20	12	2	4.4	December
Jahr	8.0	7.8	7.1	7.6	450.6	222	195	132	118	30	0	17	193	0	1	133	93	136	164	131	124	146	140	28	3.9	Jahr

1927.

Kistrand.

$\lambda = 25^0\ 13'\ E = 1^h\ 40^m\ 52^s$ $\varphi = 70^0\ 28'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere: Mittel.	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-11.8	-9.0	-8.6	-8.6	-8.7	-0.6	9	-16.5	1										Januar
Februar		-8.0	-5.0	-4.7	-5.4	-5.1	4.0	11	-20.4	22										Februar
März		-7.7	-5.2	-4.2	-4.7	-5.0	2.0	13	-16.4	19										März
April		-5.0	-1.6	0.2	-2.4	-2.0	2.8	8	-9.2	6										April
Mai		-1.2	2.0	3.3	1.9	1.8	8.3	21	-6.4	11										Mai
Juni		4.0	8.1	9.5	8.6	7.9	23.5	30	-0.1	5										Juni
Juli		10.9	15.3	16.6	15.0	14.7	25.0	5	5.2	21										Juli
August		8.8	12.6	14.1	11.7	12.1	24.8	3	3.7	12										August
September		3.3	5.8	7.3	5.3	5.7	14.4	1	-0.3	11										September
Oktober		-2.5	-0.3	0.6	-0.7	-0.2	9.5	1	-10.5	22										Oktober
November		-5.8	-2.7	-2.7	-2.5	-2.6	4.2	16	-13.6	24										November
December		-6.9	-3.8	-3.9	-3.9	-3.9	4.2	29	-16.4	27										December
Jahr		-1.8	1.4	2.3	1.2	1.2	25.0		-20.4											Jahr

Sværholt.

$\lambda = 26^0\ 41'\ E = 1^h\ 46^m\ 44^s$ $\varphi = 70^0\ 57'\ N$

Januar		-9.0	-6.5	-6.0	-5.5	-6.0	-0.4	9	-13.2	27										Januar
Februar		-5.8	-3.2	-3.3	-3.7	-3.4	4.8	12	-14.8	22										Februar
März		-6.0	-3.7	-3.0	-3.5	-3.6	3.0	30	-13.7	18										März
April		-3.8	-0.6	-0.4	-1.6	-1.3	3.2	11	-8.9	1										April
Mai		-0.8	2.3	2.6	1.6	1.7	8.8	22	-4.5	11										Mai
Juni		4.2	7.6	7.7	7.1	6.9	22.8	30	-0.4	5										Juni
Juli		9.7	14.0	14.1	12.5	12.8	22.4	29	6.2	22										Juli
August		9.4	12.0	12.6	11.5	11.6	20.9	3	5.9	12										August
September		4.1	6.2	6.6	6.0	6.0	13.5	3	0.9	17										September
Oktober		-0.9	1.0	1.3	0.9	1.0	9.4	1	-8.5	22										Oktober
November		-3.6	-1.1	-0.8	-0.7	-0.9	4.7	16	-8.5	6										November
December		-4.7	-2.3	-2.1	-2.1	-2.2	5.0	4	-12.0	27										December
Jahr		-0.6	2.1	2.4	1.9	1.9	22.8		-14.8											Jahr

Mehavn.

$\lambda = 27^0\ 47'\ E = 1^h\ 51^m\ 8^s$ $\varphi = 71^0\ 1'\ N$ $C_g = 2.15$ mb bei 1018 mb

Januar	1001.9	-10.5	-7.5	-7.1	-6.6	-7.1	-0.7	29	-15.3	20										Januar
Februar	10.0	-6.7	-3.7	-3.9	-4.6	-4.1	3.9	12	-15.6	21										Februar
März	06.8	-7.2	-4.3	-3.7	-4.5	-4.4	2.1	30	-14.1	18										März
April	999.5	-5.1	-1.6	-0.6	-3.1	-2.2	2.3	11	-10.7	6										April
Mai	1014.1	-1.5	1.3	2.1	0.9	0.9	6.9	22	-5.7	3										Mai
Juni	10.6	3.8	6.8	7.7	6.7	6.5	21.3	30	-0.8	6										Juni
Juli	16.3	9.0	13.3	13.7	12.5	12.4	23.3	30	5.1	22										Juli
August	12.2	8.5	11.4	12.4	10.7	11.0	25.9	3	3.6	11										August
September	06.0	3.6	5.5	6.2	5.0	5.3	13.1	3	-1.2	17										September
Oktober	01.8	-2.0	0.2	0.7	0.3	0.3	10.0	2	-11.7	28										Oktober
November	08.6	-5.2	-2.1	-1.7	-1.5	-1.8	3.8	21	-12.1	6										November
December	12.9	-6.1	-2.6	-2.5	-2.1	-2.4	3.5	31	-12.7	27										December
Jahr	1008.4	-1.6	1.4	1.9	1.1	1.2	25.9		-15.6											Jahr

Tana.

$\lambda = 28^0\ 15'\ E = 1^h\ 53^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 27'\ N$

Januar		-17.4	-12.6	-12.2	-12.0	-12.3	-2.9	31	-30.2	1	1.6	1.8	1.7	1.7	75	84	76	76	Januar
Februar		-11.3	-7.4	-6.1	-7.5	-7.1	3.9	8	-26.8	4	2.3	2.6	2.2	2.4	77	80	74	76	Februar
März		-10.2	-6.1	-4.8	-6.3	-6.1	1.6	14	-27.3	21	2.3	2.6	2.5	2.5	71	74	77	74	März
April		-7.7	-1.9	0.4	-2.8	-2.4	3.4	15	-22.0	6	3.1	3.5	3.0	3.2	70	69	73	72	April
Mai		-1.9	2.3	3.1	1.5	1.5	8.5	21	-11.5	3	3.9	4.1	3.8	3.9	70	69	69	70	Mai
Juni		4.2	9.0	10.3	8.4	8.2	24.0	30	-0.8	5	5.6	5.5	5.7	5.6	66	59	68	74	Juni
Juli		8.4	16.0	18.2	14.3	14.7	26.3	1	4.2	23	8.6	8.8	8.7	8.6	64	57	72	74	Juli
August		7.1	12.4	14.7	11.8	11.9	27.4	3	0.2	27	8.3	8.8	7.9	8.2	78	71	77	79	August
September		2.1	5.7	7.2	5.2	5.5	16.8	2	-3.5	17	5.7	5.8	5.6	5.6	82	77	83	82	September
Oktober		-5.7	-2.5	-1.2	-2.6	-2.3	10.4	4	-20.3	23	3.3	3.6	3.5	3.5	78	78	85	81	Oktober
November		-11.9	-6.2	-5.8	-5.8	-5.9	3.9	16	-21.9	6	2.6	2.6	2.6	2.6	80	78	78	79	November
December		-11.9	-7.4	-7.0	-7.0	-7.1	2.8	31	-26.3	27	2.0	2.1	2.1	2.1	80	81	81	80	December
Jahr		-4.7	0.1	1.4	-0.2	-0.1	27.4		-30.2		4.1	4.3	4.1	4.2	74	73	76	76	Jahr

1927.

Kistrand.

H = 11 m h_r = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.8	6.8	7.4	2.6	16	10	1	10	0	0	0	13	0	0	2	0	1	0	45	26	15	0	4	2.6	Januar
Februar . .	8.4	7.7	6.8	7.6	36.6	20	15	10	14	0	0	0	15	0	0	3	0	2	0	24	24	16	15	0	2.4	Februar
März . . .	7.0	7.3	7.4	7.2	18.7	18	12	7	12	0	0	1	17	0	0	7	7	1	1	32	16	13	12	4	2.4	März
April . . .	7.6	6.7	7.0	7.1	2.5	18	9	1	9	0	0	0	13	0	0	7	3	4	4	26	12	16	10	8	1.8	April
Mai	7.6	7.6	7.4	7.5	10.4	17	11	3	9	3	0	2	18	0	0	10	13	11	1	12	12	10	15	3	2.1	Mai
Juni	7.1	7.3	7.6	7.3	61.3	15	8	6	2	0	0	1	14	0	0	11	27	4	3	8	8	6	14	9	1.5	Juni
Juli	5.9	5.3	5.4	5.5	11.2	9	5	4	0	0	0	4	4	0	0	8	36	4	3	8	5	6	9	14	1.3	Juli
August . . .	7.2	7.5	7.5	7.4	32.9	16	9	7	0	0	0	0	14	0	0	4	14	16	4	17	6	9	11	12	1.5	August
September.	8.5	8.3	8.6	8.5	68.2	26	23	13	1	0	0	1	20	0	0	10	10	3	6	15	6	14	17	9	1.5	September
Oktober . .	7.3	7.7	6.5	7.2	37.3	17	11	8	6	0	0	0	15	0	0	0	2	2	1	24	33	9	17	5	1.4	Oktober
November .	8.0	8.2	6.7	7.6	18.3	16	8	5	8	0	0	0	17	0	0	3	2	4	0	36	15	21	7	2	2.2	November
December .	7.9	7.8	7.2	7.6	30.6	22	14	8	14	0	0	2	20	0	0	8	5	1	1	23	16	28	9	2	2.4	December
Jahr	7.5	7.4	7.1	7.3	330.6	210	135	73	85	3	0	11	180	0	0	73	119	53	24	270	179	169	136	72	1.9	Jahr

Sværholt.

H = 3 m h_r = 1.6 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	7.3	5.8	6.4	15.8	22	16	6	16	0	0	0	7	0	0	0	0	1	15	31	35	7	4	0	3.5	Januar
Februar . .	7.8	7.1	6.0	7.0	45.0	21	18	12	17	0	0	2	14	0	0	4	2	2	10	23	18	11	14	0	4.6	Februar
März	7.2	7.0	7.5	7.2	28.5	21	20	10	20	0	0	2	13	0	0	13	12	4	6	18	28	6	6	0	4.1	März
April . . .	6.8	6.2	6.1	6.4	18.8	18	17	7	17	1	0	3	13	0	0	10	7	2	20	22	14	4	11	0	3.3	April
Mai	7.4	7.4	7.2	7.3	19.7	19	15	11	15	0	0	2	15	0	0	12	14	4	12	14	24	4	9	0	3.6	Mai
Juni	7.0	6.7	7.2	7.0	25.5	19	15	5	6	1	1	4	17	0	0	14	12	14	14	10	8	9	9	0	3.4	Juni
Juli	5.8	5.0	5.1	5.3	6.1	6	5	2	0	0	6	7	8	1	0	11	7	10	8	21	17	5	14	0	2.7	Juli
August . . .	6.4	6.9	6.9	6.7	91.9	15	12	10	0	0	3	2	13	0	0	4	4	16	14	17	17	12	9	0	3.1	August
September.	8.3	8.0	8.0	8.1	112.4	25	23	21	7	4	0	1	18	0	0	14	16	7	11	8	8	8	18	0	3.7	September
Oktober . .	7.5	7.2	6.4	7.0	78.1	22	21	13	14	1	0	1	12	0	0	11	5	1	1	10	28	16	7	15	3.7	Oktober
November .	7.9	8.1	6.5	7.5	79.5	23	20	14	17	1	0	2	14	0	0	8	7	6	3	18	22	12	14	0	4.1	November
December .	7.7	8.0	5.9	7.2	25.7	25	25	11	24	2	0	2	11	0	1	11	5	5	4	18	16	19	15	0	4.3	December
Jahr	7.2	7.1	6.6	6.9	547.0	236	207	122	153	10	10	28	155	1	1	112	91	72	127	228	223	104	138	0	3.7	Jahr

Mehavn.

H = 4 m, H_0 = 10.2 m h_r = 1.3 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.3	8.2	8.2	39.8	22	18	15	18	0	0	0	17	0	2	2	1	0	6	60	14	4	6	0	3.8	Januar
Februar . .	8.8	8.1	6.8	7.9	51.9	25	23	19	22	1	0	0	15	0	0	10	5	2	8	28	8	9	10	4	3.9	Februar
März	8.2	7.7	8.7	8.2	51.7	24	22	15	22	0	0	1	20	0	0	16	12	0	6	21	19	10	7	2	4.1	März
April	7.5	6.8	6.7	7.0	64.7	22	19	13	19	0	0	3	14	0	0	13	3	4	8	39	12	4	5	2	3.5	April
Mai	8.1	8.1	7.8	8.0	34.2	18	14	10	13	1	0	2	20	0	0	18	7	11	8	23	10	3	12	1	2.9	Mai
Juni	7.5	7.3	7.5	7.4	26.9	18	14	6	5	0	2	3	18	0	0	8	4	12	10	19	7	8	15	7	2.3	Juni
Juli	6.4	5.5	5.4	5.8	10.2	4	3	2	0	0	2	7	12	0	0	20	20	8	10	10	0	1	18	6	1.7	Juli
August . . .	8.0	7.8	7.8	7.9	52.3	18	15	12	0	0	0	1	20	0	0	15	16	11	4	12	4	8	16	7	2.2	August
September .	9.2	8.7	8.9	8.9	132.4	27	27	22	5	0	0	0	25	0	0	16	20	6	11	14	2	5	14	2	3.2	September
Oktober . .	7.8	7.4	7.0	7.4	71.8	22	20	15	15	3	0	1	12	0	0	15	7	4	6	38	12	2	9	0	3.3	Oktober
November .	9.2	8.7	8.0	8.6	82.3	24	20	13	14	1	0	1	22	0	0	8	5	2	2	28	5	23	15	2	3.9	November
December .	9.0	9.0	8.4	8.8	37.0	25	20	12	19	0	0	0	25	0	0	3	6	9	3	1	17	23	13	21	4.9	December
Jahr	8.2	7.8	7.6	7.8	655.2	249	215	154	152	6	4	19	220	0	5	147	109	63	80	309	116	90	148	33	3.2	Jahr

Tana.

H = 5 m h_r = 1.8 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.8	8.3	8.3	17.0	26	19	6	19	0	2	2	18	0	0	0	0	1	4	20	42	1	2	0	2.3	Januar
Februar . .	8.4	8.2	8.0	8.2	43.7	26	21	13	20	0	3	1	19	0	0	3	1	5	17	9	12	18	8	11	2.0	Februar
März	7.2	6.7	8.6	7.5	33.2	25	20	12	20	0	0	2	18	0	0	5	0	1	12	11	14	18	12	20	1.9	März
April	6.4	7.2	7.8	7.1	15.9	18	15	6	15	0	0	2	16	0	0	5	0	6	8	15	2	11	6	37	1.2	April
Mai	7.7	8.3	7.2	7.7	16.8	19	11	4	10	0	0	1	16	0	0	22	5	10	4	12	7	13	1	19	2.1	Mai
Juni	7.1	6.9	7.3	7.1	32.3	19	16	5	6	0	0	2	15	0	0	4	14	13	13	16	4	3	12	11	1.9	Juni
Juli	4.3	4.7	4.5	4.5	18.4	7	5	4	0	0	0	9	5	0	0	0	16	8	11	24	4	6	1	23	1.5	Juli
August . . .	7.5	7.9	7.6	7.7	37.3	20	13	10	0	0	3	0	19	3	0	0	22	10	4	20	5	7	12	13	1.8	August
September .	8.6	8.6	8.8	8.7	76.5	23	22	17	2	0	2	0	22	0	0	14	8	3	2	11	4	18	16	14	1.8	September
Oktober . . .	7.5	8.4	6.9	7.6	36.0	23	17	8	12	0	2	2	14	0	0	1	1	6	18	19	7	3	14	24	1.6	Oktober
November .	9.1	7.8	7.5	8.1	28.8	21	14	10	13	0	0	0	18	0	0	5	0	1	6	28	7	22	6	15	1.6	November
December .	8.5	7.4	7.3	7.7	29.9	26	23	12	23	0	0	1	17	0	0	10	1	0	10	15	6	18	12	21	1.9	December
Jahr	7.5	7.6	7.5	7.5	385.8	253	196	107	140	0	12	22	197	3	0	69	69	67	125	222	73	139	100	231	1.7	Jahr

Makkaur.

$\lambda = 30^0\ 3'\ E = 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 42'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-10.7	-7.6	-7.7	-7.1	-7.5	-0.6	10	-18.2	17									Januar
Februar		-6.6	-3.8	-3.3	-3.9	-3.7	4.8	8	-15.4	21									Februar
März		-7.1	-4.0	-3.7	-3.8	-4.0	2.4	8	-13.3	18									März
April		-4.9	-1.3	0.0	-2.2	-1.6	3.4	29	-12.0	2									April
Mai		-1.6	1.4	2.2	1.3	1.1	6.9	22	-6.6	3									Mai
Juni		3.7	6.6	7.8	7.0	6.5	23.0	30	-1.0	7									Juni
Juli		9.2	12.5	13.8	12.2	12.2	25.4	30	6.0	24									Juli
August		8.7	11.3	12.7	11.0	11.2	25.6	3	5.0	20									August
September		3.5	5.9	6.8	5.8	5.8	15.8	2	0.6	11									September
Oktober		-1.1	0.8	1.5	0.8	0.9	9.2	1	-8.6	26									Oktober
November		-4.8	-1.6	-2.0	-1.6	-1.7	5.2	16	-14.4	6									November
December		-5.6	-2.9	-2.9	-2.8	-2.9	3.2	31	-12.4	27									December
Jahr		-1.4	1.4	2.1	1.4	1.4	25.6		-18.2										Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 6'\ E = 2^h\ 4^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$ $C_y = 2.05$ mb bei 990 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	1003.3	-9.5	-6.9	-7.5	-7.2	-7.2	-1.2	22	-15.6	8	2.6	2.6	2.6	2.6	92	94	93	92	Januar
Februar	10.0	-6.2	-3.8	-3.2	-3.6	-3.5	3.2	11	-11.2	4	3.1	3.3	3.1	3.2	86	87	86	86	Februar
März	06.4	-6.9	-4.5	-3.8	-4.5	-4.5	1.8	8	-14.3	18	2.9	3.0	2.9	2.9	86	84	86	86	März
April	099.1	-3.4	-1.2	-0.4	-1.3	-1.3	2.6	25	-8.7	2	3.6	3.7	3.6	3.6	84	82	85	85	April
Mai	1013.3	-1.2	1.0	1.9	1.3	1.0	7.6	22	-4.3	1	4.2	4.3	4.2	4.2	83	80	82	85	Mai
Juni	10.2	3.1	5.4	6.6	5.7	5.4	17.6	30	-2.4	7	5.7	5.9	5.8	5.8	83	81	84	85	Juni
Juli	16.5	8.0	10.4	11.1	10.4	10.1	21.2	1	5.8	4	7.8	8.0	7.7	7.7	84	82	82	84	Juli
August	12.1	7.9	10.4	11.5	10.0	10.1	24.8	3	4.9	28	8.3	8.4	8.0	8.1	88	83	87	89	August
September	05.0	3.9	5.6	6.5	5.8	5.7	12.2	2	0.9	29	6.0	6.2	6.0	6.0	87	85	86	87	September
Oktober	01.5	-0.9	0.6	1.2	0.7	0.8	9.2	2	-7.6	28	4.5	4.6	4.5	4.5	88	86	88	88	Oktober
November	08.1	-5.8	-3.7	-2.4	-3.3	-3.5	4.4	16	-11.0	24	3.4	3.4	3.4	3.4	87	85	86	87	November
December	12.6	-6.3	-3.9	-3.6	-3.6	-3.7	2.0	31	-12.0	27	3.1	3.1	3.2	3.1	88	87	88	88	December
Jahr	1008.2	-1.4	0.9	1.5	1.0	0.9	24.8		-15.6		4.6	4.7	4.6	4.6	86	85	86	87	Jahr

Ekkerøy.

$\lambda = 30^0\ 6'\ E = 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 4'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-11.1	-8.1	-8.3	-8.1	-8.2	0.0	30	-20.0	25									Januar
Februar		-6.8	-4.4	-4.2	-4.7	-4.4	2.9	8	-13.0	22									Februar
März		-7.5	-5.1	-4.3	-5.1	-5.0	2.0	8	-15.8	18									März
April		-4.0	-1.5	0.0	-1.9	-1.5	3.6	8	-10.8	1									April
Mai		-0.7	1.7	2.6	1.4	1.4	8.4	22	-4.2	9									Mai
Juni		4.0	6.8	7.6	6.5	6.4	19.0	30	0.0	3									Juni
Juli		9.6	13.0	14.2	12.3	12.5	23.0	1	6.8	25									Juli
August		8.4	11.5	13.3	11.0	11.3	22.0	7	3.3	19									August
September		3.1	5.6	7.1	5.9	5.8	13.8	2	-0.5	11									September
Oktober		-1.6	0.0	0.6	0.2	0.2	9.8	4	-9.3	22									Oktober
November		-6.9	-3.8	-3.9	-3.5	-3.7	4.0	16	-11.2	11									November
December		-7.2	-4.9	-4.4	-4.3	-4.5	1.0	31	-14.0	27									December
Jahr		-1.7	0.9	1.7	0.8	0.9	23.0		-20.0										Jahr

Kirkenes.

$\lambda = 30^0\ 2'\ E = 2^h\ 0^m\ 8^s$ $\varphi = 69^0\ 44'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-16.2	-12.3	-12.3	-11.9	-12.2	0.0	30	-34.5	1									Januar
Februar		-10.7	-7.6	-6.6	-7.0	-7.2	4.5	12	-25.0	4									Februar
März		-9.1	-6.0	-4.9	-5.9	-5.6	4.5	7	-19.1	22									März
April		-5.5	-1.8	0.3	-1.6	-1.8	4.8	8	-16.1	6									April
Mai		-0.7	2.1	3.7	2.6	2.1	13.2	22	-6.8	11									Mai
Juni		4.3	8.8	9.6	9.1	8.2	25.2	19	-1.5	7									Juni
Juli		10.5	16.6	16.5	14.7	14.8	26.5	30	6.7	27									Juli
August		7.9	13.2	14.9	12.6	12.5	26.0	2	4.3	30									August
September		3.2	5.9	8.1	6.2	6.2	18.0	2	-1.5	29									September
Oktober		-2.8	-1.9	-0.6	-1.7	-1.5	11.2	4	-17.5	29									Oktober
November		-10.2	-6.4	-6.3	-6.5	-6.5	2.9	16	-18.9	14									November
December		-9.7	-2.7	-5.7	-5.3	-4.6	0.9	10	-21.4	28									December
Jahr		-3.2	0.7	1.5	0.4	0.4	26.5		-34.5										Jahr

Makkaur.

H = 13 m h_1 = 1.6 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	7.5	7.8	7.4	28.0	21	20	9	20	0	0	0	9	0	3	3	1	0	4	17	61	4	3	0	4.8	Januar
Februar . . .	7.1	7.0	6.6	6.9	32.2	21	20	12	19	0	0	0	13	0	0	5	1	0	7	5	42	17	7	0	4.7	Februar
März	7.7	7.1	7.2	7.3	32.2	20	20	11	20	0	0	0	16	0	0	13	13	2	5	11	38	4	5	2	4.6	März
April	7.6	7.2	7.6	7.5	39.3	22	20	9	20	0	0	1	12	0	0	7	5	3	5	25	38	3	4	0	3.5	April
Mai	7.2	7.2	6.8	7.1	30.1	18	18	9	15	0	0	1	14	0	1	12	9	10	9	3	28	10	11	1	4.4	Mai
Juni	7.2	6.7	7.0	7.0	21.1	11	9	3	5	0	3	3	15	0	1	6	1	27	7	6	16	8	16	3	4.2	Juni
Juli.	6.2	5.4	5.5	5.7	11.6	5	4	3	0	0	0	5	9	0	0	4	4	39	9	2	5	12	13	5	3.3	Juli
August. . . .	7.0	7.3	6.9	7.1	56.7	16	16	8	0	0	1	0	10	0	0	0	1	19	4	8	27	14	11	9	3.5	August
September. . .	8.1	8.1	8.4	8.2	98.0	25	24	18	3	0	0	0	20	0	0	10	17	9	10	7	14	12	11	0	4.0	September
Oktober . . .	7.2	7.3	6.4	7.0	61.3	17	16	11	12	0	0	0	10	0	0	10	1	1	6	7	43	9	7	0	4.2	Oktober
November . . .	7.3	7.7	7.1	7.4	58.4	20	16	12	15	0	0	1	12	0	1	8	6	5	0	3	45	14	8	1	4.7	November
December . . .	7.5	7.6	7.6	7.6	51.1	27	22	16	20	0	0	1	15	0	2	13	11	2	2	5	37	10	15	0	4.8	December
Jahr	7.3	7.2	7.1	7.2	520.0	223	205	121	149	0	4	12	155	0	8	100	70	117	68	99	394	117	109	21	4.2	Jahr

Vardø.

H = 12 m, H_b = 13.8 m h_1 = 1.9 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	7.7	8.0	8.0	42.1	25	24	17	24	0	0	0	16	0	2	1	2	3	4	10	55	15	3	0	4.3	Januar
Februar . . .	8.0	8.2	7.5	7.9	57.1	23	22	13	22	0	0	3	19	0	1	6	6	3	2	11	27	19	10	0	4.3	Februar
März	7.9	6.7	7.0	7.2	37.5	22	19	12	19	0	0	4	20	0	0	14	13	2	4	6	40	8	6	0	4.3	März
April	7.5	7.5	7.6	7.5	27.4	21	18	7	18	0	0	2	15	0	0	10	9	6	19	13	9	13	11	0	1.7	April
Mai	7.3	7.1	7.2	7.2	29.1	21	20	8	15	0	1	2	17	0	0	23	12	7	4	6	17	11	13	0	2.3	Mai
Juni	6.8	6.3	7.1	6.7	32.9	14	12	5	7	0	5	4	14	0	0	13	16	11	16	8	3	11	12	0	3.2	Juni
Juli.	6.3	6.7	6.0	6.3	27.7	7	6	5	0	0	9	5	10	0	0	28	12	10	19	14	0	1	9	0	2.9	Juli
August. . . .	7.2	7.7	8.2	7.7	31.1	19	15	8	0	0	6	1	18	1	0	14	15	11	11	20	8	3	11	0	3.8	August
September. . .	8.4	8.5	8.2	8.4	66.6	25	24	18	7	0	0	0	21	0	0	14	19	4	8	9	12	6	18	0	4.5	September
Oktober . . .	7.2	7.2	6.8	7.1	38.4	18	18	10	13	0	0	1	12	0	2	14	3	4	6	4	32	23	7	0	5.2	Oktober
November . . .	7.2	8.1	6.6	7.3	33.5	17	16	11	15	0	1	0	13	0	2	10	13	2	1	2	37	16	9	0	5.6	November
December . . .	8.2	7.8	7.1	7.7	51.2	26	24	14	23	0	0	3	19	0	4	10	12	6	0	1	34	16	14	0	5.8	December
Jahr	7.5	7.5	7.3	7.4	474.6	238	218	128	163	0	23	24	194	1	11	157	132	69	94	104	274	142	123	0	4.0	Jahr

Ekkerøy.

H = 7 m h_1 = 1.8 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	8.1	8.0	8.4	21.5	25	19	7	19	0	10	0	21	0	1	1	0	0	1	14	54	9	4	10	4.3	Januar
Februar . . .	8.2	6.5	6.1	6.9	35.6	24	19	11	18	0	1	3	10	0	1	8	2	1	5	13	33	8	11	3	4.1	Februar
März	6.7	6.0	6.5	6.4	13.8	19	13	5	13	0	2	5	11	0	0	12	13	0	3	14	22	13	16	0	4.3	März
April	6.2	6.6	6.9	6.6	14.6	19	13	3	13	0	0	4	12	0	0	12	8	16	16	8	5	9	6	10	2.8	April
Mai	7.2	6.8	6.5	6.8	29.2	18	10	5	7	0	1	4	16	0	0	8	15	15	10	1	10	11	12	11	3.3	Mai
Juni	7.5	5.9	6.7	6.7	49.2	17	12	9	2	0	5	4	12	0	0	4	7	44	7	5	4	5	13	1	3.5	Juni
Juli.	5.3	4.6	5.4	5.1	21.9	11	6	4	0	0	4	8	6	1	0	0	10	48	17	10	1	2	5	0	3.2	Juli
August. . . .	7.0	7.4	7.4	7.3	20.8	18	8	2	0	0	2	1	14	3	0	2	1	32	10	19	14	7	6	2	3.0	August
September. . .	8.4	8.4	8.2	8.3	35.9	20	11	8	0	1	0	0	19	0	0	14	14	8	6	11	14	12	10	1	3.2	September
Oktober . . .	7.3	6.6	6.6	6.8	22.8	15	11	4	7	0	3	0	11	0	0	13	2	0	6	7	29	16	20	0	3.4	Oktober
November . . .	7.0	6.7	6.1	6.6	15.7	20	11	4	11	3	3	2	10	0	1	14	5	1	0	5	44	8	13	0	4.0	November
December . . .	6.9	7.0	6.1	6.7	26.3	24	17	10	17	1	0	1	9	0	2	10	12	1	5	1	34	15	15	0	4.0	December
Jahr	7.2	6.7	6.7	6.9	307.3	230	150	72	107	5	31	32	151	4	5	98	89	166	86	108	264	115	131	38	3.6	Jahr

Kirkenes.

H = 5 m, H_b = 12.3 m h_1 = 4.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	8.6	8.5	8.7	48.1	18	13	11	13	0	1	0	22	0	0	1	0	0	8	8	47	5	0	24	1.9	Januar
Februar . . .	8.5	8.7	7.7	8.3	54.1	20	18	15	18	0	1	0	21	0	1	2	1	0	5	10	18	16	11	21	2.3	Februar
März	8.2	6.1	7.4	7.2	17.1	18	12	7	12	0	0	1	11	0	0	8	8	0	4	13	30	11	6	13	2.4	März
April	7.9	6.5	7.0	7.1	6.6	20	5	3	4	0	0	0	17	0	0	8	12	5	7	8	18	12	5	15	1.4	April
Mai	7.4	7.4	7.3	7.4	30.1	20	10	9	9	0	0	1	16	0	1	12	16	8	5	1	12	17	15	7	2.3	Mai
Juni	7.3	6.0	6.8	6.7	48.9	15	7	6	1	0	1	3	11	0	0	7	24	15	1	6	5	10	16	6	2.0	Juni
Juli.	4.8	4.8	5.4	5.0	30.2	9	6	5	0	0	0	5	5	0	0	11	34	30	3	4	2	1	4	4	2.5	Juli
August. . . .	7.0	6.9	7.0	7.0	40.8	18	11	8	0	0	2	0	9	1	0	9	14	19	2	12	21	3	7	6	2.1	August
September. . .	8.9	8.7	8.3	8.6	61.3	23	17	11	0	0	1	0	21	0	0	12	15	4	10	6	17	1	13	12	2.3	September
Oktober . . .	8.8	8.4	8.1	8.4	21.6	13	9	4	6	0	0	0	20	0	0	8	1	1	7	13	39	1	12	11	1.9	Oktober
November . . .	9.4	8.7	7.1	8.4	33.7	20	15	6	15	0	0	1	18	0	0	7	4	0	4	5	41	13	12	4	2.2	November
December . . .	8.7	7.7	6.9	7.8	45.0	23	16	11	16	0	0	0	17	0	1	3	12	2	0	11	33	12	12	8	2.8	December
Jahr	8.0	7.4	7.3	7.6	437.5	217	139	96	94	0	6	11	188	1	3	88	141	84	56	97	283	102	113	131	2.2	Jahr

Karasjok.

$\lambda = 25^0\ 35'\ E = 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 969 mb

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.					beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.				Relat. Feuchtigk. Mittel.				Monat.
		Min.	I	II	III						I	II	III		I	II	III		
Januar	988.4	-21.9	-15.2	-15.0	-16.0	-15.4	-2.0	9	-40.8	1									Januar
Februar	95.7	-18.7	-11.7	-8.6	-10.5	-10.6	3.0	12	-38.3	3									Februar
März	92.4	-19.3	-11.3	-6.2	-9.8	-10.4	1.9	8	-37.2	20									März
April	83.3	-10.9	-3.6	-0.6	-4.7	-4.6	3.8	9	-22.2	4									April
Mai	98.3	-3.3	2.2	3.9	1.7	1.4	10.2	22	-13.4	3									Mai
Juni	93.6	2.4	9.6	12.2	9.4	8.6	26.0	28	-1.3	3									Juni
Juli	99.4	5.7	17.5	21.3	17.8	16.0	27.9	5	0.6	21									Juli
August	96.2	5.0	12.1	16.2	11.8	11.6	25.5	7	-4.2	27									August
September	90.5	-0.4	5.0	7.9	4.6	4.8	18.0	2	-8.3	29									September
Oktober	87.4	-10.4	-6.8	-4.2	-7.1	-6.4	9.5	1	-30.1	31									Oktober
November	95.4	-21.6	-14.1	-13.4	-14.4	-14.2	-0.6	15	-36.7	13									November
December	99.6	-16.8	-11.8	-11.8	-13.0	-12.2	-1.0	30	-38.4	28									December
Jahr	993.4	-9.4	-2.3	0.1	-2.5	-2.6	27.9		-38.4										Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^0\ 7'\ E = 1^h\ 32^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 59'\ N$

Januar		-20.6	-15.8	-15.4	-16.5	-15.9	-2.6	9	-37.5	1									Januar
Februar		-16.1	-10.8	-10.4	-11.0	-10.9	2.8	8	-36.6	3									Februar
März		-19.3	-12.6	-9.7	-12.3	-12.5	0.8	14	-33.8	20									März
April		-12.0	-7.2	-3.3	-6.5	-7.2	0.8	8	-24.7	5									April
Mai		-5.1	0.2	2.0	0.6	-0.4	7.3	22	-12.1	3									Mai
Juni		4.0	8.4	10.8	9.7	8.4	25.6	28	-2.0	7									Juni
Juli		10.2	17.8	20.8	18.7	17.1	28.7	8	3.9	22									Juli
August		6.1	11.8	14.6	12.5	11.5	25.8	2	-0.9	26									August
September		0.8	4.3	6.8	4.3	4.4	15.1	2	-8.0	29									September
Oktober		-8.8	-5.8	-2.9	-5.9	-5.3	7.6	8	-26.1	30									Oktober
November		-19.7	-14.2	-13.4	-13.3	-13.7	-2.6	29	-32.2	11									November
December		-18.5	-12.9	-11.9	-11.2	-12.0	-1.8	30	-33.3	17									December
Jahr		-8.3	-3.1	-1.0	-2.6	-3.0	28.7		-37.5										Jahr

Siccajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'\ E = 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'\ N$

Januar		-19.4	-15.4	-15.7	-16.5	-15.9	-3.2	9	-31.8	1	1.1	1.2	1.1	1.1	53	54	53	53	Januar
Februar		-16.7	-11.6	-11.4	-11.5	-11.7	0.3	10	-33.7	21	1.8	1.7	1.8	1.8	69	69	69	69	Februar
März		-17.6	-11.9	-9.5	-12.8	-12.3	0.4	8	-29.9	18	1.7	1.8	1.6	1.7	69	68	68	68	März
April		-14.4	-7.1	-4.7	-8.5	-8.4	1.4	8	-24.3	21	2.2	2.2	2.0	2.1	69	63	71	71	April
Mai		-5.4	-0.3	1.5	-0.8	-1.1	9.9	22	-14.9	11	3.2	3.2	3.2	3.2	66	62	68	70	Mai
Juni		3.8	8.3	10.1	8.5	7.8	24.0	28	-2.3	11	4.4	4.8	4.9	4.7	54	52	58	58	Juni
Juli		10.8	18.6	21.3	17.1	17.1	27.8	8	4.8	18	6.2	6.9	7.1	6.6	40	38	50	48	Juli
August		6.1	12.0	14.5	10.5	10.9	24.4	7	-2.1	31	6.3	6.2	6.5	6.2	60	51	69	68	August
September		0.3	4.3	6.2	3.2	3.9	16.0	2	-6.8	12	4.4	4.5	4.7	4.4	69	62	79	73	September
Oktober		-9.3	-5.5	-4.5	-6.5	-5.9	6.3	1	-26.6	30	2.4	2.5	2.4	2.4	72	68	73	72	Oktober
November		-19.3	-14.4	-13.2	-14.7	-14.2	-1.7	28	-34.1	11	1.4	1.5	1.4	1.4	64	66	66	65	November
December		-17.5	-12.5	-11.9	-12.3	-12.2	-2.8	30	-33.2	17	1.6	1.7	1.7	1.7	67	68	69	68	December
Jahr		-8.2	-3.0	-1.4	-3.7	-3.5	27.8		-34.1		3.1	3.2	3.2	3.1	63	60	66	65	Jahr

Bjørnøen.

$\lambda = 19^0\ 17'\ E = 1^h\ 17^m\ 8^s$ $\varphi = 74^0\ 28'\ N$ $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Januar	996.4	-10.2	-7.2	-7.5	-7.5	-7.4	1.8	8	-26.0	2									Januar
Februar	1003.3	-8.9	-5.8	-5.4	-5.8	-5.7	2.5	12	-16.8	7									Februar
März	02.6	-11.6	-7.8	-7.9	-8.6	-8.3	1.5	6	-31.6	18									März
April	998.8	-10.2	-7.6	-7.1	-7.7	-7.8	0.0	9	-18.4	1									April
Mai	1010.7	-5.3	-3.1	-2.1	-2.9	-3.1	2.4	20	-13.8	1									Mai
Juni	06.8	-1.5	0.6	1.4	1.1	0.6	15.4	30	-5.6	6									Juni
Juli	10.0	3.5	5.6	6.6	5.6	5.5	11.8	29	-1.8	24									Juli
August	07.3	2.7	4.8	5.7	5.1	4.8	11.6	28	-1.4	16									August
September	05.1	-0.4	0.7	1.0	0.6	0.7	11.0	3	-4.4	27									September
Oktober	998.5	-3.4	-1.6	-1.9	-1.9	-1.8	4.3	7	-9.1	20									Oktober
November	1002.4	-7.5	-4.9	-4.5	-4.6	-4.7	2.5	27	-18.7	11									November
December	08.4	-12.2	-8.7	-8.2	-8.4	-8.4	2.4	1	-24.9	25									December
Jahr	1004.2	-5.4	-2.9	-2.5	-2.9	-3.0	15.4		-31.6										Jahr

Karasjok.

H = 128 m, H_0 = 128.7 m — h_1 = 1.6 m — h_2 = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.2	7.6	6.9	7.9	30.9	13	13	11	13	0	0	2	20	0	0	1	0	2	3	9	2	5	0	71	0.4	Januar
Februar . . .	8.0	7.1	6.6	7.2	13.5	11	11	8	11	0	0	1	12	0	0	1	0	3	2	12	1	9	3	53	0.8	Februar
März . . .	6.3	5.8	6.4	6.2	15.4	13	12	5	12	0	0	4	11	0	0	8	6	5	3	1	2	0	3	55	1.7	März
April . . .	7.6	6.2	7.9	7.2	6.2	8	7	2	7	0	0	1	13	0	0	8	3	9	2	15	2	14	0	37	1.0	April
Mai . . .	8.1	6.9	7.1	7.4	10.4	12	10	5	9	0	0	0	12	0	0	15	5	15	6	7	11	7	2	27	1.2	Mai
Juni . . .	6.5	6.3	6.4	6.4	77.5	10	10	10	2	0	0	4	9	0	0	11	4	3	4	13	6	7	7	35	1.2	Juni
Juli . . .	3.9	4.4	4.7	4.5	49.7	5	5	3	0	0	0	7	4	0	0	9	3	7	5	10	8	4	2	45	0.8	Juli
August . . .	6.3	7.0	7.3	6.9	36.5	9	9	8	0	0	0	1	11	0	0	7	2	4	2	21	1	3	0	53	0.8	August
September . . .	8.5	7.1	7.8	7.8	36.2	12	11	11	0	0	0	0	15	0	0	16	2	1	3	9	5	15	0	39	1.5	September
Oktober . . .	7.7	6.5	5.4	6.5	19.7	10	10	7	5	0	0	2	10	0	0	4	3	1	4	7	0	3	7	58	1.4	Oktober
November . . .	7.0	6.5	4.7	6.1	8.5	3	2	2	2	0	0	1	5	0	0	1	0	2	3	6	3	5	0	70	0.5	November
December . . .	7.1	7.1	6.4	6.9	18.6	6	6	6	6	0	0	1	10	0	0	2	1	4	2	3	2	9	7	1	04	1.5	December
Jahr . . .	7.2	6.5	6.5	6.7	323.1	112	106	78	67	0	0	24	132	0	2	82	30	54	40	122	56	79	25	607	1.1	Jahr

Kautokeino.

H = 308 m — h_1 = 1.8 m — h_2 = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.7	7.1	8.1	21.7	20	13	7	13	0	1	1	19	0	0	4	1	0	1	29	30	2	5	21	1.9	Januar
Februar . . .	7.6	7.2	6.3	7.0	6.7	16	9	2	9	0	2	2	14	0	0	4	0	1	2	25	13	17	7	15	2.0	Februar
März . . .	5.5	5.6	6.0	6.0	14.5	14	10	2	10	0	0	5	12	0	0	10	1	1	0	11	22	17	4	27	1.8	März
April . . .	6.6	7.2	8.0	7.3	5.1	19	10	1	10	0	4	1	12	0	0	8	4	1	3	24	9	11	6	24	1.7	April
Mai . . .	7.8	7.0	7.0	7.3	10.1	15	8	3	7	2	1	1	16	0	0	19	6	2	3	8	13	13	15	14	2.2	Mai
Juni . . .	7.6	7.9	7.1	7.5	83.4	13	11	9	2	0	0	3	19	0	0	16	16	3	6	11	10	12	8	8	2.4	Juni
Juli . . .	4.7	4.9	4.7	4.8	16.8	9	7	3	0	0	0	5	3	0	0	14	7	6	4	20	9	8	5	20	1.6	Juli
August . . .	6.7	7.7	6.9	7.1	67.4	10	18	11	0	0	7	1	14	2	0	8	11	6	13	17	13	8	3	14	2.1	August
September . . .	8.7	8.0	8.4	8.4	33.1	20	16	9	9	3	4	0	17	0	0	16	5	2	3	15	5	15	11	18	2.3	September
Oktober . . .	7.7	7.2	6.4	7.1	33.8	14	10	4	3	0	7	4	10	0	0	6	5	2	3	19	16	6	10	24	1.9	Oktober
November . . .	6.8	6.6	6.2	6.5	4.5	6	5	3	4	0	3	3	10	0	0	3	2	1	4	18	20	4	7	31	1.3	November
December . . .	6.7	7.8	6.1	6.9	3.9	9	7	2	7	0	1	1	13	0	0	6	2	0	1	16	24	11	7	26	1.7	December
Jahr . . .	7.2	7.2	6.7	7.0	307.0	174	124	56	74	5	30	27	165	2	0	116	60	25	43	213	184	124	88	242	1.9	Jahr

Siccajavre.

H = ca. 380 m — h_1 = 1.5 m — h_2 = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.9	7.2	7.6	25.7	11	10	8	10	0	0	1	15	0	3	1	0	12	6	63	3	3	0	5	3.1	Januar
Februar . . .	5.3	5.4	5.9	5.5	8.8	10	10	4	10	0	0	2	8	0	0	3	0	13	7	26	12	13	3	7	3.3	Februar
März . . .	5.0	4.7	5.4	5.0	9.2	5	5	4	5	0	0	6	7	0	1	3	5	14	1	42	8	5	6	9	3.1	März
April . . .	5.4	5.0	5.9	5.4	13.5	7	7	6	7	0	0	6	4	0	1	22	1	18	8	17	3	4	1	16	2.7	April
Mai . . .	6.0	5.4	5.8	5.7	17.1	9	9	5	6	0	1	2	7	0	3	9	16	20	4	21	3	8	1	11	2.8	Mai
Juni . . .	6.0	5.4	5.4	5.6	77.0	11	11	10	2	0	0	3	6	0	1	10	16	24	6	18	1	8	4	3	3.3	Juni
Juli . . .	4.0	4.5	4.2	4.2	43.9	9	9	6	0	0	0	6	3	4	0	12	10	20	10	25	6	5	1	4	2.9	Juli
August . . .	6.4	6.5	6.6	6.5	61.5	12	12	11	0	0	1	1	11	1	0	9	2	29	11	24	7	6	2	3	3.7	August
September . . .	7.3	7.2	7.1	7.2	27.0	11	11	10	6	0	1	0	20	0	1	28	4	14	9	10	5	11	5	4	3.9	September
Oktober . . .	6.6	5.7	5.3	5.9	32.0	11	11	9	6	0	1	5	10	0	0	14	1	14	3	26	4	5	3	23	2.3	Oktober
November . . .	6.4	6.2	5.0	5.9	3.5	2	2	2	2	0	0	3	10	0	0	8	2	11	6	28	9	7	1	18	2.4	November
December . . .	7.3	6.5	5.6	6.5	9.0	5	5	5	5	0	0	0	10	0	1	7	9	12	3	25	10	13	1	13	2.4	December
Jahr . . .	6.1	5.9	5.8	5.9	328.2	103	102	80	59	0	4	35	101	5	11	126	66	201	74	325	71	88	28	116	3.0	Jahr

Bjørnøen.

H = 38 m, H_0 = 40.5 m — h_1 = 1.7 m — h_2 = 2.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.2	6.6	7.5	54.2	16	10	8	10	0	3	1	14	0	1	10	19	23	13	5	9	10	4	0	4.6	Januar
Februar . . .	8.9	7.8	7.7	8.1	53.5	20	15	11	13	0	9	0	18	0	1	6	7	14	11	10	9	17	10	0	5.0	Februar
März . . .	8.5	7.8	7.4	7.9	43.7	19	16	13	16	0	11	1	20	0	0	8	19	13	12	10	14	13	4	0	4.0	März
April . . .	8.7	8.1	8.8	8.5	21.5	12	11	8	11	0	19	1	21	0	2	12	41	22	5	2	4	0	4	0	4.4	April
Mai . . .	9.1	8.9	8.4	8.8	11.8	14	7	5	7	0	14	0	22	0	0	14	20	7	7	6	19	10	10	0	3.6	Mai
Juni . . .	8.4	7.7	7.3	7.8	23.7	17	7	4	3	0	11	2	15	0	0	16	15	10	13	13	3	7	13	0	3.6	Juni
Juli . . .	8.8	7.5	8.5	8.3	6.8	7	5	2	0	0	21	0	19	0	0	1	3	6	19	5	26	22	11	0	4.6	Juli
August . . .	8.5	8.5	8.7	8.6	39.3	17	14	10	0	0	18	0	23	0	0	6	18	13	18	5	18	8	7	0	4.5	August
September . . .	8.9	8.8	9.0	8.9	14.9	23	18	5	13	0	3	0	24	0	0	22	38	7	1	2	7	6	7	0	5.0	September
Oktober . . .	9.3	8.9	9.2	9.1	95.9	27	21	14	16	0	7	0	23	0	2	16	22	17	8	6	9	3	12	0	5.2	Oktober
November . . .	8.3	8.7	8.0	8.3	43.7	17	15	9	11	0	1	0	18	0	2	11	14	12	3	14	19	13	4	0	5.2	November
December . . .	7.4	7.3	7.0	7.2	94.5	23	20	15	16	0	2	1	14	0	6	11	22	6	8	5	15	19	7	0	5.5	December
Jahr . . .	8.6	8.2	8.0	8.2	503.5	212	159	104	116	0	119	6	231	0	14	133	238	150	118	83	152	128	93	0	4.6	Jahr

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck. **1927.**

Station	φ	λ	H_s	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Økstø	58° 4′	8° 4′	11	−9.5	+3.8	−3.7	−9.9	+0.1	−5.3	+0.9	+0.1	−6.5	−1.1	+4.0	+12.2	−1.2
Skudeneß	59 9	5 16	7	−10.8	+3.6	−5.2	−0.4	−0.6	−5.8	+1.0	−0.7	−7.9	−0.4	+3.5	+12.6	−1.6
Oslo	59 55	10 43	25	−8.2	+4.5	−1.7	−11.9	−0.5	−5.2	−1.7	+0.5	−5.5	−2.4	+5.1	+13.9	−0.8
Bergen	60 24	5 19	44	−10.0	+4.3	−4.3	−9.7	−0.8	−6.1	+1.0	−0.6	−7.6	−0.7	+3.7	+13.5	−1.4
Dovre	62 5	9 7	644	−7.3	+4.9	−0.3	−11.8	−0.9	−5.4	−2.7	+0.8	−4.8	−2.1	+4.4	+13.9	−0.3
Brønnø	65 28	12 12	5	−6.7	+4.5	−0.7	−14.9	+0.7	−5.4	+2.6	−0.3	−4.1	−3.3	+3.6	+14.2	−0.8
Bodø	67 17	14 24	22	−5.4	+4.6	+0.4	−14.8	−0.5	−4.6	−4.3	+0.6	−2.9	−3.7	+4.6	+13.7	−0.2
Tromsø	69 39	18 57	114	−2.8	+5.3	+2.4	−12.5	+1.2	−3.5	+4.7	−0.7	−1.1	−3.9	+5.6	+12.7	−0.7
Alten	69 58	23 15	10	−1.4	+5.9	+2.9	−11.9	+1.1	−2.5	+5.0	−1.3	−1.2	−3.7	+5.2	+11.3	+1.0
Vardø	70 22	31 6	14	+0.1	+5.6	+2.5	−10.9	+0.1	−1.7	+6.2	+2.2	−2.1	−3.9	+3.9	+9.3	+1.0
Mittel				−6.2	+4.7	−0.8	−11.8	−0.6	−4.6	+3.0	+0.5	−4.4	−2.5	+4.4	+12.7	−0.4

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1927.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Økstø	58° 4′	8° 4′	8	+2.5	+1.0	+2.1	−0.2	−1.3	−2.5	+1.6	+1.0	−0.3	+0.4	−1.5	−4.6	−0.1
Torungen	58 24	8 48	10	+2.5	+1.1	+2.4	+0.2	−1.6	−2.7	+1.7	+1.3	−0.3	+0.6	−1.5	−4.5	0.0
Skudenes	59 9	5 16	2	+1.6	+1.8	+2.8	−1.1	−1.5	−1.7	+2.0	+1.7	+0.4	−0.1	−1.1	−3.8	+0.1
Utsire	59 18	4 53	56	+1.4	+1.7	+2.2	−1.2	−1.9	−1.9	−0.9	+1.4	−0.4	+0.1	−1.0	−2.8	0.0
Oslo	59 55	10 43	22	+3.6	+1.7	+3.3	−0.3	−2.8	−3.9	−1.4	+0.7	−1.0	−0.3	−1.5	−4.4	−0.3
Bergen	60 24	5 19	43	+1.6	+2.1	+3.9	−1.8	−2.0	−2.6	−2.1	+1.4	+0.3	−0.2	−1.0	−2.8	+0.1
Hellisø	60 45	4 43	10	+0.9	+1.5	+2.5	−1.5	−1.7	−1.5	−1.7	+2.0	+0.3	−0.1	−0.8	−2.3	−0.1
Grandheim	61 6	8 58	389	+2.8	−0.8	+3.7	−1.1	−2.7	−3.2	−1.6	+0.1	−1.2	+0.4	−2.7	−8.8	−1.0
Dovre	62 5	9 7	642	+2.7	+1.9	+3.7	−1.0	−2.8	−2.5	−2.0	+1.1	−0.7	0.0	−2.4	−4.8	−0.2
Røros	62 34	11 23	627	+3.2	+1.8	+4.4	−1.1	−3.2	−2.5	+2.9	+1.4	−0.9	−0.7	−3.8	−4.3	−0.2
Ona	62 52	6 33	12	+0.2	+1.3	+2.4	−0.8	−1.6	−0.4	+2.1	+2.1	+0.4	−1.2	−1.1	−1.3	−0.2
Brønnø	65 28	12 12	4	−0.5	+2.1	+2.3	−0.7	−1.0	−0.3	+3.6	+2.0	−0.3	−1.6	−1.6	−0.6	−0.2
Bodø	67 17	14 24	17	−0.9	+2.4	+2.2	−1.1	0.0	+0.1	−3.9	+2.4	+0.2	−1.3	−2.1	+0.3	−0.6
Andenes	69 20	16 8	5	−1.3	+2.4	+1.0	+0.1	−0.8	−0.7	+2.7	+2.0	0.0	−1.6	−0.2	+1.0	−0.4
Tromsø	69 39	18 57	102	−2.3	+1.4	+0.2	−0.3	−0.6	−0.4	+4.1	+2.5	−0.9	−1.6	−0.4	+0.2	−0.2
Alten	69 58	23 15	7	−2.3	+3.0	+1.7	−0.7	−0.8	−0.1	+3.8	+1.3	−1.6	−2.7	−1.1	+2.0	−0.3
Vardø	70 22	31 6	12	−1.6	+2.7	+0.4	+0.5	−0.4	−0.2	+1.5	+0.9	−0.6	−0.7	−0.2	+0.7	−0.3
Mittel				+0.8	+1.7	+2.4	−0.7	−1.6	−1.5	+2.3	+1.5	−0.2	−0.6	−1.4	−2.4	0.0

Anhang II.

See-Temperatur. **1927.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Færder	59° 2′	10° 32′									15.0	10.3	5.9	1.5	
Torungen	58 24	8 43	4.3	2.4	2.9	4.0	7.0	10.0	16.6	17.2	15.0	10.7	6.5	1.1	8.1
Lillehavn	57 59	7 5	4.9	3.2	3.4	5.0	7.4	9.3	15.8	16.4	14.9	11.8	7.6	2.5	8.5
Vibberodden	58 24	6 0	4.3	3.1	3.4	4.7	7.0	9.4	14.9	15.8	14.0	10.1	6.6	2.0	7.9
Utsire	59 18	4 53	5.7	4.9	4.4	5.3	7.1	10.5	14.9	15.7	14.5	11.0	8.0	5.2	8.9
Slottsøy	59 54	5 4	6.2	5.0	4.1	5.1	6.8	9.6	13.2	16.4	14.5	11.5	8.8	5.8	8.9
Hellisø	60 45	4 43	5.8	4.8	4.4	4.7	6.5	9.4	13.3	16.0	14.1	10.8	8.8	6.2	8.7
Runde	62 23	5 38	3.8	4.1	5.2	6.2	8.5	11.4	16.2	16.5	13.8	9.6	5.8	3.3	8.7
Ona	62 52	6 33	5.1	4.8	4.7	5.1	6.1	9.1	13.3	14.8	13.6	10.5	7.5	6.1	8.4
Titran	63 40	8 19	3.2	3.7	4.4	4.6	6.3	10.4	14.8	15.1	11.8	7.7	5.1	3.5	7.6
Nordøerne	64 48	10 33	4.0	4.0	4.1	4.5	6.5	9.8	14.1	14.2	11.0	9.2	5.6	3.8	7.6
Myken	66 46	12 29	4.4	4.5	4.2	4.7	6.0	8.3	13.7	13.2	11.5	9.3	6.5	5.2	7.6
Sørvagen	67 53	13 1	2.7	3.2	2.9	3.0	5.3	8.6	14.8	13.2	10.2	5.9	5.6	4.6	6.7
Skomvær	67 24	11 54	3.5	3.7	3.3	4.2	5.6	7.5	11.4	11.9	9.6	6.9	5.6	4.7	6.5
Andenes	69 20	16 8	−0.3	1.4	1.2	2.6	5.2	8.1	11.9	12.4	8.9	4.0	3.1	2.4	5.3
Loppa	70 20	21 27	2.8	2.4	2.5	2.6	3.5	6.4	12.1	11.7	8.3	6.1	4.2	3.9	5.5
Tagøy	71 4	24 6	0.5	0.9	0.9	2.0	4.1	7.8	12.1	12.9	7.7	5.2	2.7	2.3	4.9
Svartholt	70 58	26 42	2.9	2.9	2.2	2.6	3.2	5.5	10.3	10.4	7.8	6.3	4.3	3.7	5.2
Makkaur	70 43	30 3	2.1	2.1	1.5	1.7	2.9	4.5	8.3	9.4	8.0	6.3	3.6	3.0	4.4

Anhang III.

BEOBACHTUNGEN AUF SVALBARD (SPITZBERGEN) UND JAN MAYEN

GREEN HARBOUR IM EISFJORD.

1. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR DAS JAHR 1926.
2. STÜNDLICHE TEMPERATURREGISTRIERUNGEN, JULI 1926—JUNI 1927.
3. TERMINBEOBACHTUNGEN, JULI 1926—JUNI 1927.

JAN MAYEN.

4. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR DAS JAHR 1926.
5. TERMINBEOBACHTUNGEN, JULI 1926—JUNI 1927.

1926.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour.

$\lambda = 14^{0}\ 15'\ E = 57^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 78^{0}\ 2'\ N$ $C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1005.4	-17.6	-13.8	-13.8	-14.0	-13.9	2.4	8	-37.0	30	1.9	1.9	1.8	1.9	80	80	79	80	Januar
Februar	05.2	-23.4	-18.5	-18.0	-19.2	-18.6	-0.5	7	-41.1	20	1.4	1.5	1.3	1.4	80	80	80	80	Februar
März	01.5	-21.5	-17.4	-16.2	-16.9	-17.0	1.9	18	-33.6	8	1.3	1.3	1.3	1.3	79	76	77	78	März
April	14.2	-14.6	-9.7	-7.3	-9.2	-9.5	1.9	26	-25.0	6	2.0	2.2	2.1	2.1	80	75	79	82	April
Mai	21.8	-9.5	-6.1	-3.0	-4.8	-5.6	2.4	18	-22.4	5	2.3	2.5	2.4	2.4	72	65	70	75	Mai
Juni	16.3	-0.4	1.5	2.5	1.9	1.5	5.7	28	-3.2	3	3.9	4.1	4.0	4.0	76	73	77	80	Juni
Juli	09.4	3.6	5.6	6.5	6.2	5.6	11.0	23	-0.7	3	5.2	5.3	5.3	5.3	77	73	75	77	Juli
August	11.3	2.4	3.7	4.9	4.4	3.9	9.2	14	-2.0	27	4.9	5.0	4.9	4.9	82	77	78	81	August
September	03.8	-0.2	1.4	2.4	1.7	1.6	6.4	6	-4.4	25	4.0	4.2	4.1	4.1	78	76	79	78	September
Oktober	09.5	-7.4	-5.9	-5.6	-5.6	-5.7	2.1	8	-13.9	24	2.4	2.4	2.4	2.4	78	76	75	76	Oktober
November	16.5	-15.3	-12.5	-12.6	-12.4	-12.5	2.0	30	-20.4	22	1.7	1.7	1.7	1.7	81	80	81	81	November
December	02.5	-14.9	-11.6	-11.8	-11.0	-11.8	1.6	1	-29.9	31	1.9	1.8	1.8	1.8	81	80	79	80	December
Jahr	1006.3	-9.9	-6.9	-6.0	-6.6	-6.8	11.0		-37.0		2.7	2.8	2.8	2.8	78	76	77	79	Jahr

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGE

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^{0}\ 2'\ N$

$h_1 = 1.3\,m$ $\lambda = 14^{0}\ 15'\ E$

Juli.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mitte
1	2.5	2.1	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	3.4	3.5	3.7	4.4	4.3	5.0	**5.2**	5.0	4.5	4.5	4.2	3.9	3.5	3.0	2.6	2.3	**1.7**	3.4
2	1.5	2.4	2.5	2.7	3.2	3.8	3.4	4.5	**5.2**	5.1	4.3	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.3	4.1	3.2	3.2	2.2	1.7	1.3	**0.7**	3.3
3	0.4	**0.4**	1.8	2.1	3.4	4.2	4.8	5.5	6.6	7.5	8.7	10.0	9.2	8.6	**10.0**	9.8	8.5	8.8	7.3	6.5	6.6	6.5	5.7	5.3	6.1
4	4.6	4.2	4.1	4.2	4.1	4.2	4.8	5.8	5.9	**6.0**	5.7	5.6	5.3	4.3	3.7	3.5	3.5	3.7	4.0	4.1	3.7	3.3	3.0	**3.0**	4.3
5	3.0	3.0	**2.9**	3.2	3.3	3.3	4.0	4.5	5.3	6.2	5.6	5.6	4.9	4.7	5.9	**6.4**	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	6.3	5.3	5.1	4.8
6	**4.7**	4.9	5.1	5.5	4.9	5.6	8.0	8.9	7.3	7.2	8.5	9.1	**9.8**	8.2	7.6	8.7	9.1	8.3	7.9	5.9	5.5	5.3	5.3	4.7	6.9
7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	4.7	4.8	5.4	6.1	6.4	7.0	7.0	7.0	**7.3**	7.2	5.4	4.9	4.4	4.3	3.9	3.9	3.8	**3.6**	5.2
8	3.4	3.4	**3.3**	3.4	3.8	4.2	4.6	5.4	5.7	5.9	5.8	6.9	7.3	7.7	**8.1**	7.0	6.6	6.8	7.2	7.2	6.9	6.6	6.1	5.3	5.7
9	**4.7**	4.9	4.9	4.9	5.4	6.0	7.1	8.1	**8.1**	7.7	7.3	7.2	7.2	7.6	7.7	7.6	7.5	7.0	6.8	6.8	6.8	6.2	5.9	5.8	6.6
10	**5.9**	5.9	5.8	5.1	4.7	4.5	4.5	4.6	4.5	4.8	5.5	5.3	5.7	5.6	5.2	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	3.5	3.0	3.0	**3.0**	4.7
11	**2.9**	3.0	3.1	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	4.0	4.7	4.2	4.2	4.2	4.5	4.7	**5.5**	4.9	3.8	3.9	3.9	3.1	3.7
12	**2.8**	3.4	3.4	3.5	4.4	5.4	6.3	6.8	7.3	7.1	8.3	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	8.5	**8.5**	7.6	7.3	6.5	5.5	4.3	3.7	6.1
13	3.2	2.9	**2.8**	3.0	3.1	4.0	4.1	4.3	4.5	4.8	5.3	6.0	**6.4**	6.2	6.1	5.8	6.1	5.6	5.1	5.1	4.7	4.1	3.5	3.1	4.5
14	2.9	2.5	2.1	**1.9**	2.7	3.1	4.1	4.1	3.8	**4.3**	4.2	4.2	3.7	3.6	3.6	3.4	3.6	3.5	3.5	3.4	3.0	3.1	2.9	2.8	3.3
15	2.5	2.0	2.2	**2.0**	2.1	2.1	2.1	2.6	3.2	3.1	3.0	3.0	3.5	3.6	3.8	4.0	**4.5**	4.4	4.2	4.0	3.4	3.0	2.6	2.6	3.0
16	**2.6**	2.8	2.7	3.0	3.1	3.7	4.6	5.4	4.9	5.2	**5.9**	5.8	5.5	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.4	5.2	5.0	4.5	4.1	3.4	4.6
17	3.3	3.3	3.6	2.9	3.1	3.3	3.2	3.6	4.1	4.3	**4.5**	4.3	3.7	3.6	3.3	3.6	4.2	4.1	4.1	4.0	3.1	**2.8**	**2.9**	3.5	3.5
18	3.4	3.5	3.5	3.8	4.4	4.5	3.9	3.6	3.8	4.3	4.9	5.0	4.8	**5.5**	4.7	4.5	4.1	3.9	3.6	3.4	3.4	**3.3**	3.4	3.4	4.0
19	3.3	**3.2**	3.3	3.3	3.2	3.7	3.8	4.0	4.3	4.3	4.7	4.9	5.4	**5.8**	7.6	6.5	6.1	5.7	6.0	5.8	5.1	4.6	4.3	4.3	4.7
20	4.3	4.3	4.3	4.3	5.1	5.4	6.2	6.5	6.5	7.5	**8.4**	8.2	7.0	7.2	8.4	8.2	7.7	7.4	6.7	6.6	5.5	4.5	3.7	**3.4**	6.1
21	2.9	2.8	**2.6**	2.9	3.4	4.4	4.5	5.5	5.2	4.7	5.5	5.5	5.8	6.4	6.4	**6.5**	5.9	5.4	5.4	5.2	4.8	4.0	3.9	3.9	4.7
22	4.0	4.0	3.7	3.6	**3.4**	3.5	3.9	4.0	4.2	5.0	5.2	5.3	6.0	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	**6.5**	6.5	6.1	4.9	3.9	3.5	4.9
23	**3.6**	4.3	4.5	4.7	5.5	5.7	5.9	6.7	8.1	8.9	8.8	9.6	9.1	9.3	9.8	9.8	9.4	9.6	**11.0**	10.2	9.1	8.0	8.0	7.6	7.8
24	7.2	**6.8**	6.9	7.4	7.9	9.2	8.4	8.9	9.6	9.9	10.5	10.8	**10.9**	9.9	9.8	8.8	9.6	10.6	10.7	9.5	9.2	8.5	9.0	8.7	9.11
25	8.3	8.3	6.8	6.2	6.3	8.1	9.1	10.9	10.2	10.0	10.0	**11.4**	10.3	8.2	9.0	9.0	9.1	9.1	7.4	7.3	7.0	6.5	6.0	**5.5**	8.35
26	4.9	**4.8**	5.0	4.8	5.2	5.5	5.5	6.8	7.7	7.8	7.7	**7.9**	7.5	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.6	7.4	7.1	7.1	6.7	6.66
27	6.1	5.2	5.0	**4.3**	5.0	6.6	5.4	5.6	5.8	6.2	6.2	6.2	6.9	7.1	7.3	7.6	8.4	8.9	**9.3**	9.2	8.7	8.2	7.0	6.7	6.75
28	6.9	6.7	6.4	6.6	**6.3**	6.9	7.1	7.0	7.3	7.5	7.8	7.6	8.3	8.4	**8.8**	8.4	8.0	7.7	7.9	8.2	8.4	8.0	7.1	7.0	7.51
29	7.0	6.7	6.3	5.3	5.2	5.6	6.4	7.0	6.0	6.7	7.1	7.7	7.3	**8.3**	8.1	7.5	6.7	7.6	8.2	7.2	7.4	5.7	5.3	**5.0**	6.72
30	4.8	4.3	4.0	4.1	4.3	3.8	**3.7**	4.0	4.7	5.4	5.6	6.0	6.6	7.1	7.5	7.6	7.9	**8.1**	6.7	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	5.64
31	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.4	6.6	6.9	7.7	8.0	**8.6**	8.2	7.8	7.3	6.6	6.5	6.1	5.9	**5.2**	5.6	5.5	5.5	6.47
M.	4.13	4.08	4.05	**4.04**	4.28	4.72	5.03	5.56	5.76	6.05	6.36	6.58	6.62	6.52	**6.68**	6.54	6.42	6.43	6.23	5.93	5.49	5.06	4.67	4.41	5.48

JAHRES-RESUMÉ.

1926.

Green Harbour. (Spitzbergen) **Svalbard.**

H = 4 m, H_b = 10.6 m — h_i = 1.3 m — h_r = 3.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schneen. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	7.3	7.5	6.5	7.1	67.9	21	19	16	19	0	0	5	17	0	0	4	6	1	25	8	5	2	4	38	1.8	Januar
Februar . . .	7.4	7.5	6.1	7.0	67.0	18	16	16	16	0	1	5	14	0	0	4	2	17	16	2	4	13	7	19	2.0	Februar
März	6.3	6.3	6.0	6.2	37.8	18	16	11	16	0	1	4	9	0	0	20	6	14	21	6	3	3	9	11	2.8	März
April	7.9	6.5	6.9	7.1	30.1	18	15	10	15	0	1	2	15	0	0	7	8	11	26	9	3	5	3	18	2.1	April
Mai	6.4	6.5	6.3	6.4	7.1	8	5	3	5	0	0	5	11	0	0	10	12	22	22	8	0	2	2	15	1.9	Mai
Juni	8.0	8.3	8.7	8.3	3.2	9	4	3	3	0	1	2	22	0	0	5	4	3	18	13	5	4	21	17	2.0	Juni
Juli	8.0	7.8	6.3	7.4	0.9	2	2	0	0	0	0	0	14	0	0	8	3	4	7	7	8	15	28	13	2.2	Juli
August	7.6	7.8	7.1	7.5	30.2	7	5	4	0	0	1	2	19	1	0	8	9	9	8	18	10	8	14	9	2.3	August
September . .	8.1	8.1	8.8	8.3	43.1	18	10	8	5	1	0	2	24	0	0	4	16	10	15	26	3	3	8	5	3.1	September
Oktober . . .	6.7	7.4	7.7	7.3	27.9	18	7	4	7	0	0	2	14	0	0	6	17	16	25	15	2	2	9	1	3.2	Oktober
November . .	7.0	6.8	6.3	6.7	11.5	16	12	5	12	0	1	5	15	0	0	2	13	4	30	24	8	2	3	4	2.5	November
December . .	6.1	6.1	5.6	5.9	17.1	17	15	8	15	0	0	5	10	0	0	2	10	12	20	34	4	2	2	7	2.4	December
Jahr	7.2	7.2	6.9	7.1	343.8	170	126	88	113	1	6	39	184	1	0	80	106	123	233	170	55	61	110	157	2.4	Jahr

ÜBER LUFT-TEMPERATUR.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.** **Luft-Temperatur.**

H = 4 m — h_i = 1.3 m — **August.** — $\varphi = 78^0\ 2'$ N — $\lambda = 14^0\ 15'$ E

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	5.5	5.6	5.5	5.6	5.6	5.7	6.0	6.6	6.9	7.5	7.6	7.5	7.3	7.0	6.9	6.7	6.4	6.3	6.0	5.9	5.3	5.8	5.6	5.2	6.25
2	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.3	7.7	7.8	8.1	8.1	7.7	7.3	7.3	6.7	6.4	6.3	6.3	5.9	5.8	6.65
3	5.8	5.9	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	6.2	6.7	6.2	6.3	6.5	6.2	6.4	6.1	6.0	6.0	5.9	5.0	6.0	5.9	5.8	5.9	5.6	6.00
4	5.1	5.2	5.1	5.8	5.8	5.5	5.3	4.9	4.5	4.5	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.9	4.8	5.0	4.7	4.3	4.0	3.9	3.9	4.74
5	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	4.1	4.7	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.4	4.2	4.1	4.2	4.6	4.2	4.37
6	4.1	4.1	3.9	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	4.9	5.0	5.1	5.6	5.7	5.4	5.0	4.9	5.0	5.0	4.8	4.3	4.3	4.3	4.62
7	4.1	3.9	3.9	4.0	4.3	4.8	5.3	5.9	5.6	5.6	5.6	5.6	5.0	5.1	5.1	5.1	5.4	4.9	4.2	3.4	3.2	2.9	2.2	1.9	4.46
8	1.6	1.6	1.7	2.0	2.4	2.7	2.9	4.1	4.9	5.1	5.9	6.8	6.0	6.3	6.6	6.3	6.7	6.7	6.9	6.7	6.2	5.9	5.4	4.5	4.83
9	4.4	4.3	4.0	3.7	3.4	3.2	2.9	3.6	3.9	4.3	4.8	5.1	5.7	6.2	6.1	5.6	5.1	5.7	5.4	5.6	5.4	4.7	4.3	4.1	4.62
10	3.8	3.8	3.7	3.7	3.2	3.9	4.9	5.6	5.5	5.7	6.4	6.5	6.5	7.2	5.8	5.4	5.2	5.1	4.9	4.8	3.9	3.7	3.7	3.7	4.84
11	3.5	2.7	2.7	2.2	1.6	1.6	1.6	2.3	2.6	3.3	3.8	4.6	4.9	5.0	5.0	4.7	4.9	4.9	4.8	4.1	3.9	3.5	3.3	3.3	3.53
12	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1	3.0	2.3	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.1	3.2	3.6	3.3	3.1	2.9	2.9	3.00
13	2.9	2.9	2.9	3.0	3.3	3.5	4.0	4.6	4.5	5.6	5.6	6.3	6.1	5.1	4.5	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.5	3.5	4.13
14	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	4.1	4.4	4.8	5.5	5.7	5.8	5.9	6.8	9.0	9.2	8.6	7.7	8.0	7.9	7.0	6.5	6.0	5.1	4.8	5.99
15	4.5	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	4.9	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.7	4.37
16	4.0	4.2	4.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.1	4.4	5.1	5.4	5.7	5.3	5.1	5.1	5.0	4.5	4.2	4.1	3.9	3.5	4.35
17	3.2	3.1	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.5	2.1	2.97
18	2.0	1.9	1.7	1.7	1.8	1.8	2.1	2.2	2.6	3.1	3.3	3.8	3.3	3.2	3.1	3.7	4.0	4.4	5.0	5.0	4.3	3.5	2.8	1.9	3.01
19	0.6	0.2	-0.1	1.0	1.2	1.5	1.8	2.4	2.4	2.8	2.9	3.3	4.1	3.5	3.1	3.7	3.5	4.0	4.1	3.8	4.1	3.9	3.9	3.8	2.73
20	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.4	4.2	4.4	5.1	5.6	5.2	4.8	5.0	5.0	5.0	5.3	5.7	4.9	4.6	4.2	3.9	3.9	3.7	3.5	4.34
21	3.2	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.8	4.4	5.1	5.7	5.3	4.8	5.0	4.9	4.9	4.3	4.0	3.2	3.1	3.1	3.0	2.8	3.85
22	2.7	2.2	1.7	2.2	2.6	3.1	3.2	3.7	3.8	3.3	3.4	3.4	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	3.0	3.1	2.5	2.1	1.3	1.2	0.7	2.75
23	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.3	4.2	4.0	3.7	4.2	4.4	4.4	4.4	3.8	3.7	3.8	3.4	3.1	2.8	2.4	2.2	3.19
24	2.3	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.7	3.4	3.0	3.1	2.9	2.7	2.7	3.0	3.1	3.3	2.9	2.8	2.7	2.4	2.0	2.0	1.7	1.6	2.59
25	1.4	1.2	1.1	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	3.0	3.3	3.4	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.4	2.2	2.49
26	2.3	1.8	1.1	0.4	-0.2	-0.2	-0.2	3.0	3.5	4.8	4.9	5.0	5.0	5.2	4.8	4.9	4.7	4.6	4.4	4.1	3.6	2.3	1.3	0.4	2.98
27	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.8	-0.7	-0.2	2.8	3.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.6	4.2	3.9	3.4	3.4	2.8	2.2	1.3	0.8	0.4	0.4	1.95
28	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	2.0	2.1	2.7	3.7	3.8	4.4	3.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.7	2.7	2.6	2.5	1.7	1.6	2.09
29	1.4	1.3	1.0	0.8	0.8	1.0	1.2	1.6	1.8	2.1	2.0	2.2	3.0	3.2	3.2	3.5	3.3	3.3	3.2	2.6	2.5	2.4	2.1	2.0	2.15
30	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	3.1	4.1	4.1	3.2	3.2	3.8	3.4	3.2	3.2	2.4	1.0	0.3	-0.6	-1.1	2.14
31	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-0.2	1.6	2.6	3.6	4.6	5.2	6.6	6.6	6.1	5.2	4.5	4.2	3.4	2.5	1.9	1.6	1.3	0.9	2.23
M.	2.90	2.81	2.67	2.73	2.75	2.87	3.08	3.70	3.94	4.30	4.54	4.78	4.95	4.94	4.86	4.74	4.55	4.49	4.39	4.11	3.77	3.51	3.17	2.92	3.81

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_l = 1.3\,m$ $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

September.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
1	0.7	**0.0**	0.0	0.1	0.1	0.3	1.1	2.6	3.0	3.5	4.2	**4.9**	4.8	4.3	4.0	4.1	4.3	4.3	3.4	2.7	1.0	0.8	0.6	0.6	2.31
2	0.5	0.5	0.2	-0.4	-0.9	-1.1	-0.7	1.4	3.1	4.1	4.6	4.9	4.1	4.6	4.8	**5.1**	4.8	4.7	4.5	2.7	1.7	0.7	0.4	0.3	2.25
3	0.6	1.0	1.0	0.5	**0.4**	0.5	0.8	1.6	2.0	2.6	2.8	3.0	2.9	2.9	3.0	**3.3**	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.17
4	1.0	2.6	**2.2**	2.5	2.8	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	4.0	3.9	**4.1**	4.1	3.7	3.3	3.2	3.1	2.9	2.6	2.5	3.18
5	2.2	2.2	**2.1**	2.1	2.1	2.2	2.3	2.6	3.0	3.3	4.0	4.5	5.1	5.2	5.8	**5.9**	5.5	5.3	5.2	4.7	4.1	3.7	3.7	3.7	3.77
6	3.8	3.8	3.4	**3.2**	3.2	3.3	3.9	4.8	5.3	5.7	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	**6.6**	5.3	4.3	4.2	4.5	4.2	3.9	3.4	4.76
7	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	3.2	3.2	3.4	3.9	3.9	5.7	3.6	3.5	3.7	3.8	**3.8**	3.8	3.6	3.5	3.8	3.8	3.1	3.0	2.7	2.5	3.30
8	2.3	2.4	2.5	2.3	2.3	2.4	2.5	3.0	**3.4**	3.1	3.2	2.9	2.9	2.4	2.3	1.9	2.2	2.0	2.0	1.4	**1.1**	1.2	1.2	1.2	2.25
9	1.3	1.0	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.3	1.4	1.6	1.6	**2.1**	1.9	1.2	0.8	0.7	0.1	-0.4	-0.4	**-0.4**	0.77
10	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	0.3	0.8	1.1	1.8	2.9	**3.1**	2.4	2.3	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	0.4	-0.2	-0.5	**-1.2**	0.63
11	-1.4	-1.4	-1.5	-1.8	-1.9	-1.7	-1.1	-0.2	-0.3	-0.5	0.5	1.0	1.8	1.9	1.2	**2.0**	2.0	1.3	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06
12	**0.4**	0.5	0.5	0.6	0.8	2.4	2.4	2.4	2.7	3.5	3.8	**3.9**	3.7	3.4	3.4	3.3	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	1.6	1.2	0.9	2.22
13	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.0	1.1	0.7	1.1	1.1	1.2	1.2	**1.3**	1.3	1.3	1.2	1.2	0.4	-0.4	-0.6	**-0.7**	-0.6	0.57
14	**-0.4**	-0.3	-0.2	-0.1	0.4	0.9	1.2	1.8	1.5	1.6	1.5	1.5	1.8	1.4	1.4	0.9	0.6	0.8	1.6	1.7	1.9	2.1	**3.0**	3.0	1.22
15	3.0	3.2	2.9	2.7	2.3	**1.8**	2.3	2.6	2.8	2.9	**3.4**	3.5	3.3	3.1	3.2	3.2	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.88
16	2.8	2.8	2.9	2.9	2.6	2.7	2.9	4.0	3.9	3.4	3.5	3.6	3.3	3.8	3.2	**4.3**	4.2	3.3	2.6	2.1	1.0	0.3	-0.5	**-0.8**	2.70
17	-1.5	-1.6	-1.8	-2.3	**-2.3**	-2.1	-1.9	-1.2	0.7	1.0	1.0	1.5	**1.8**	1.6	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.02
18	**0.6**	0.3	0.2	-0.1	-1.0	-1.3	-1.4	-1.2	-1.1	-0.5	-0.3	0.4	0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.8	-1.3	-3.2	-3.5	**-4.0**	-3.5	-3.4	-3.0	-1.17
19	**-2.3**	-1.5	-0.4	0.0	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.8	2.7	2.7	3.1	**3.2**	2.9	2.7	2.4	2.6	2.8	2.8	3.0	3.0	2.8	2.4	1.68
20	2.3	2.4	2.9	2.5	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	0.8	0.0	-0.3	1.48
21	-0.8	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.6	-1.6	-1.4	-1.3	-1.2	**-0.6**	-0.7	-1.0	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	-1.6	-1.8	-1.8	-1.8	-1.7	-1.9	**-2.3**	-1.30
22	-2.3	-2.1	-2.3	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-1.8	-1.5	-1.3	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	**-1.1**	-1.2	-1.3	-1.5	-1.4	-1.4	-1.6	-1.9	-2.5	**-2.6**	-1.72
23	-2.0	**-3.5**	-3.2	-2.8	-2.7	-2.7	-1.9	-2.0	-1.6	-0.8	-0.5	0.1	0.3	0.4	1.2	1.2	**1.3**	1.3	1.2	1.2	0.9	0.6	0.2	-0.2	-0.62
24	**-0.6**	-0.8	-0.9	-0.9	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-1.1	**-1.2**	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-2.0	-2.2	-2.4	-3.1	**-3.1**	-3.0	-3.0	-1.61
25	-3.2	-4.0	-4.8	**-4.8**	-4.1	-3.7	-3.5	-3.2	-2.8	-2.8	-2.6	-2.4	**-2.1**	-2.2	-2.2	-2.3	-2.6	-2.8	-2.9	-2.9	-2.8	-2.9	-2.0	**-1.8**	-2.95
26	**-1.4**	-0.8	-0.6	-0.2	0.3	0.5	0.6	1.6	1.8	2.3	**2.4**	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7	0.7	1.00
27	**0.9**	1.2	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.4	1.9	2.1	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	**3.0**	2.22
28	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	4.5	4.5	4.4	**4.6**	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	3.7	3.5	3.3	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4	3.7	3.8	3.76
29	4.0	4.0	3.8	3.0	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	4.5	**5.0**	4.7	4.4	4.6	4.3	4.2	3.5	3.2	3.3	3.3	**3.2**	4.07
30	3.6	**4.4**	4.4	4.3	3.9	3.9	3.9	3.5	3.5	2.7	3.3	3.6	3.6	4.2	4.0	3.6	3.2	2.5	2.0	1.9	1.5	1.4	1.4	**1.3**	3.15
M.	0.72	0.70	0.67	0.61	**0.58**	0.74	0.93	1.38	1.66	1.82	2.13	2.31	**2.36**	2.36	2.29	2.32	2.15	1.90	1.71	1.42	1.10	0.97	0.86	0.75	1.44

Oktober.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
1	0.4	**1.1**	0.8	-0.1	-1.2	-2.1	-2.5	-2.5	-2.1	-2.0	-2.3	-2.4	-2.7	-2.4	-2.5	-2.6	-2.6	-2.6	-1.6	-1.9	-2.1	-3.1	**-3.9**	-3.8	-1.95
2	**-3.6**	-3.3	-3.1	-3.0	-3.6	-3.4	-3.4	-2.8	-2.7	-2.8	-2.8	-3.0	-2.9	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-2.8	-2.7	-2.5	-2.3	-2.3	-2.3	-2.94
3	**-2.7**	**-2.4**	-2.6	-3.0	-3.3	-2.8	-2.6	-2.4	-2.5	-2.8	-2.9	-2.8	-2.7	-2.8	-2.8	**-2.8**	**-3.6**	-2.8	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.76
4	**-2.7**	-2.9	-2.9	-2.8	-3.0	-3.0	-3.0	-3.2	-4.3	-4.1	-4.5	-4.5	-4.5	-4.6	-4.4	-4.3	-4.7	-4.2	-4.0	-4.5	-4.8	-5.0	-5.3	**-5.5**	-4.03
5	-5.6	-5.6	-5.7	-5.0	-6.1	-6.2	-6.4	-6.0	-5.9	-6.0	-6.1	**-5.8**	-5.6	-6.4	-7.0	**-7.5**	-7.5	-5.9	-5.2	-4.8	-4.3	-4.2	-3.7	-3.6	-5.71
6	-3.9	-4.1	-4.3	-4.4	-4.7	-4.7	-4.7	**-4.8**	-3.9	-3.4	-3.0	-2.7	-2.1	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-2.3	-3.0	-2.5	-2.6	-2.0	-1.5	**-0.8**	-3.04
7	**-0.5**	0.3	0.4	0.4	0.9	0.9	0.8	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	2.4	2.3	2.4	**3.0**	1.57
8	**2.9**	2.8	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.3	0.9	0.0	**-0.5**	1.0	0.7	0.7	0.5	0.3	0.3	1.49
9	0.1	0.3	0.4	0.7	1.3	2.0	2.0	2.0	1.3	2.1	**2.2**	2.1	1.9	0.4	-0.6	-1.3	-1.7	-1.8	-2.0	-2.2	-2.4	-2.4	**-2.6**	-2.6	-0.03
10	**-2.8**	-2.9	-2.9	-2.9	-3.3	-3.5	-3.5	-3.5	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-3.3	-3.5	**-4.3**	-4.2	-4.0	-3.7	-4.0	-3.9	-4.2	-3.4	-3.41
11	-4.4	-4.5	-4.7	-5.2	**-5.2**	-4.7	-4.6	-4.2	-4.0	-3.8	-3.5	-3.4	-3.2	-2.7	-2.1	-1.3	-0.9	-0.3	1.2	1.4	1.9	**2.0**	1.7	1.3	-2.22
12	**0.8**	0.1	-0.6	-1.2	-1.5	-1.6	-2.2	-2.2	-2.4	-2.5	-2.7	-2.2	-2.0	-3.2	**-3.8**	-2.2	-1.6	-1.2	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.4	-0.6	-1.45
13	**-0.9**	-1.1	-1.3	-2.0	-2.9	-3.3	-3.3	-4.0	-4.4	-5.0	-5.4	-5.0	-5.4	-6.0	-6.3	-6.2	-6.3	**-6.3**	-6.3	-6.3	-6.3	-6.3	-6.2	-6.1	-4.71
14	-6.0	-6.0	-6.1	-6.2	-6.2	**-6.2**	-5.8	-5.4	-5.1	-4.9	-4.5	-4.0	-3.7	-3.0	-2.9	-2.7	-2.5	-2.5	-2.0	-1.6	-1.1	-1.1	-1.3	-1.8	-3.83
15	-1.1	**-0.8**	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.8	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-2.0	-2.2	-2.3	**-2.3**	-1.45
16	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	**-2.7**	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	**-2.0**	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.39
17	-2.7	**-2.6**	-2.7	-3.5	-3.1	-3.2	-4.3	-5.4	-5.2	-5.0	-4.5	-4.1	-3.5	-3.0	-3.3	-3.7	-4.3	-4.6	-5.2	-5.3	-5.5	-5.5	-5.6	**-5.9**	-4.24
18	**-6.9**	-7.3	-7.7	-8.4	-9.1	-9.3	-9.9	-10.2	**-10.2**	-10.4	-10.1	-9.6	-9.4	-10.0	-10.3	-9.9	-9.3	-9.1	-8.6	-8.3	-8.1	-8.0	-7.8	-7.9	-8.99
19	-7.7	-7.5	-7.2	-7.2	-7.2	-7.1	**-6.9**	-7.1	-7.2	-7.2	-7.3	-7.2	-7.2	-7.1	-7.0	-7.3	-7.4	-7.7	-7.9	-8.6	-8.8	-8.8	-8.9	**-9.1**	-7.68
20	-9.5	-9.1	-8.9	-8.8	-8.9	**-9.8**	-8.9	-8.6	-8.9	-8.8	-8.6	-8.5	-8.4	-8.2	-8.0	**-7.4**	-7.8	-8.4	-8.6	-8.6	-8.4	-8.5	-8.6	-7.8	**-8.58**
21	-8.5	-8.3	**-8.3**	-8.3	-8.8	-9.2	-10.7	-10.5	-10.3	-10.3	-10.0	-9.5	-9.2	-8.8	-8.6	-9.3	-9.9	-10.1	-10.5	-10.7	-10.9	-11.5	-11.9	**-12.1**	-9.84
22	-12.1	-12.0	-12.1	-12.2	-12.3	-12.4	-12.3	-12.2	-12.5	-12.6	-12.3	-12.5	-12.5	-12.4	-12.4	-12.4	-12.6	-12.5	**-12.8**	-12.7	-12.7	-12.1	-11.9	**-12.8**	-12.22
23	**-8.4**	-8.6	-9.2	-10.0	-10.2	-10.5	-10.6	-10.8	-10.8	-10.5	-10.3	-9.3	-10.0	-9.9	-10.2	-10.3	-10.3	-10.6	-11.4	-11.8	-12.0	-12.4	-13.2	-13.7	**-13.9** -10.78
24	**-13.9**	-13.5	-12.9	-12.4	-12.1	-12.2	-12.4	-12.2	-12.4	-11.9	-10.7	-7.5	-6.1	**-6.0**	-6.0	-6.0	-6.2	-6.2	-6.2	-6.4	-7.4	-7.4	-7.6	-7.7	-9.30
25	-7.9	-7.2	-7.1	-7.0	-6.3	-5.8	-5.6	-5.6	-5.2	-4.8	-4.8	**-4.6**	-4.8	-4.8	-4.9	-5.0	-6.1	-6.3	-7.2	-7.4	-8.1	-8.3	-8.4	**-8.8**	-6.34
26	-8.9	-8.8	-8.7	**-8.7**	-9.3	-9.3	-9.4	-9.6	-9.5	-10.0	-10.4	-10.3	-9.8	-9.4	-9.4	-9.3	-9.2	-9.3	-10.2	-10.0	-10.3	**-10.8**	-9.9	-9.7	-9.51
27	**-9.1**	-9.1	-9.1	-9.1	-10.0	-10.3	-10.8	-10.4	-10.8	-10.8	-9.7	-9.5	-9.8	-10.3	-10.9	**-11.2**	-11.0	-10.8	-10.0	-9.9	-10.1	-10.5	-10.4	-10.6	-10.18
28	-10.4	-10.7	-10.9	**-10.2**	-10.8	-11.3	-11.7	-12.6	-12.8	**-13.2**	-13.1	-12.8	-12.6	-11.6	-12.3	-12.0	-11.8	-11.5	-10.8	-10.8	-11.1	-11.1	-11.2	-11.1	-11.60
29	-11.0	-11.0	-11.1	-11.9	-10.6	-10.6	-10.4	-10.0	-10.1	-10.3	-10.5	-10.7	-10.8	-11.0	-11.0	-10.5	-10.1	-9.4	-8.8	-7.7	**-7.4**	-7.7	-8.4	-8.5	-9.94
30	-9.5	-9.6	-9.8	-10.5	-10.8	-10.9	-10.9	-11.0	**-11.2**	-11.1	-10.9	-10.8	-10.6	-9.8	-9.4	-8.6	-8.1	-7.3	-6.2	**-4.8**	-4.7	-4.8	-5.4	-5.8	-8.85
31	-5.6	-6.6	-6.7	-7.4	-7.7	-7.7	-8.0	-8.6	-9.9	-10.4	-11.2	-11.6	-11.9	-12.4	-12.7	-13.0	-13.2	-13.3	**-13.4**	-13.4	-13.3	-13.3	-13.3	-13.2	-10.79
M.	-5.33	**-5.27**	-5.35	-5.55	-5.70	-5.77	-5.92	-5.94	**-6.02**	-6.00	-5.91	-5.68	-5.57	-5.59	-5.71	-5.69	-5.81	-5.76	-5.57	-5.50	-5.53	-5.59	-5.70	**-5.60**	-5.67

H = 4 m
h_t = 1.3 m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 15'$ E

November.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-13.2	-13.5	-13.3	-13.4	-13.4	**-13.6**	-12.4	-11.8	-11.6	-11.3	-10.7	-10.4	-10.2	-10.2	-10.1	-10.0	-9.8	-9.6	-9.3	-9.0	-8.4	-8.2	**-8.2**	-8.3	-10.83
2	**-8.1**	-8.0	-8.0	-7.8	-7.7	-7.7	-7.4	-7.4	-7.4	-7.0	-6.7	-6.6	-6.5	-6.2	-6.5	-6.6	-6.7	-6.6	-6.7	-6.8	-6.3	-6.8	-6.4	**-5.7**	-6.98
3	-5.0	**-4.8**	-4.8	-5.2	-5.2	-5.0	-4.8	-5.0	-5.3	-5.8	-7.3	-8.5	**-9.2**	-9.0	-8.9	-8.4	-7.8	-7.3	-6.8	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7	-6.7	-6.57
4	-6.8	-6.9	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-7.1	-7.0	-6.8	**-6.6**	-6.8	-6.8	-7.0	-7.2	-7.3	**-7.8**	-7.7	-7.5	-7.1	-7.0	-7.07
5	-6.9	-6.9	-6.7	-6.6	-6.7	-6.7	-6.7	-6.6	-6.6	-6.7	-6.9	**-7.0**	-6.9	-7.0	-7.0	-6.9	-6.4	**-6.1**	-6.3	-6.6	-6.7	-6.4	-6.2	-6.1	-6.65
6	-6.0	-5.9	-5.6	-5.4	-5.1	-5.0	-4.9	-4.8	-4.9	-4.9	-4.8	-4.8	-4.8	-4.6	**-4.5**	-4.6	-4.7	-4.7	-4.8	-4.8	-5.0	-6.0	**-6.4**	-6.4	-5.14
8	-6.3	-6.3	-6.4	-6.5	-6.5	-6.6	-6.7	-7.1	-7.9	-8.5	-8.9	-9.1	-9.6	-9.8	**-9.9**	-8.9	-8.7	-8.6	-7.8	-7.9	-7.1	-6.3	-5.8	**-5.4**	-7.61
7	-4.9	-4.6	-4.6	-4.7	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	-4.8	-5.3	-5.3	**-5.4**	-5.0	-5.4	-5.4	-5.1	-5.0	-4.7	**-4.0**	-4.0	-4.3	-4.4	-4.8	-5.3	-4.83
9	**-5.6**	-5.9	-6.2	-6.6	-6.9	-7.5	-8.1	-8.2	-8.5	-8.9	-9.1	-9.4	-9.7	-9.8	-9.9	-10.0	-10.2	-10.3	-10.2	-10.5	-10.7	**-10.7**	-10.7	-10.6	-8.92
10	-10.5	-10.5	-10.4	**-10.1**	-10.1	-10.2	-10.2	-10.2	-10.3	-10.4	-10.4	-10.5	-10.6	-10.7	-11.2	-11.2	-11.2	-11.1	-11.0	-11.2	-11.4	-11.7	-11.8	**-12.0**	-10.79
11	-12.2	-12.4	-12.4	-12.5	-12.8	-12.9	-13.0	-13.2	-13.5	-13.7	-14.1	-14.2	-13.7	-14.2	-15.1	**-16.0**	-16.0	-15.9	-14.0	-13.9	-12.8	-11.8	-11.2	**-11.0**	-13.44
12	-9.6	-8.3	-8.2	**-8.1**	-8.4	-8.5	-8.8	-9.4	-9.9	-10.5	-10.7	-11.0	-11.2	-11.4	-11.9	-12.3	-12.6	-12.7	-12.8	-12.8	-13.1	-13.3	-14.0	**-14.0**	-10.98
13	-15.0	-16.7	-17.1	-17.9	-18.0	-18.1	**-18.4**	-17.7	-17.9	-17.5	-16.5	-15.6	-15.6	-16.8	-16.8	-16.2	-15.5	-15.1	-14.4	-14.2	-13.8	-13.4	-13.3	**-13.2**	-16.03
14	-13.1	-12.9	-12.8	**-12.7**	-13.3	-15.2	-15.4	-15.8	-16.5	-16.5	-17.1	-17.2	-17.4	-17.7	-17.6	-17.6	**-17.6**	-17.3	-17.1	-17.5	-17.4	-17.0	-17.2	-17.2	-16.13
15	**-17.5**	-17.7	-18.0	-18.1	-18.4	-18.7	-19.6	-19.8	-19.7	-19.7	-20.1	-20.4	-21.0	**-22.0**	-21.0	-21.2	-21.3	**-21.4**	-21.2	-21.3	-21.2	-21.2	-21.1	-20.8	-20.10
16	**-20.0**	-19.7	-19.5	-19.2	-18.0	-17.8	-17.0	-16.0	-15.9	-15.8	-15.2	-15.0	**-14.9**	-15.0	-15.1	-15.2	-15.2	-15.3	-15.2	-15.2	-15.4	-15.9	-16.2	-16.4	-16.42
17	**-16.7**	-16.7	-16.8	-16.8	-16.8	-16.9	-16.9	-17.0	-17.4	-17.0	-17.7	-17.8	-18.2	-18.6	-19.5	-20.5	-22.1	-22.5	-23.0	-23.8	-24.3	-25.0	-25.2	**-25.2**	-19.68
18	-25.7	-25.7	-25.4	-25.5	**-25.7**	-25.3	-25.4	-25.2	-25.2	-25.1	-25.0	-24.6	-23.9	-23.4	-23.6	-23.4	-23.6	-24.0	-24.0	-22.9	-21.9	-21.0	-21.2	**-20.8**	-24.10
19	**-20.3**	-20.2	-20.0	-19.7	-19.6	-19.4	-19.4	-19.6	-19.7	-19.6	-20.1	-20.0	-19.9	-19.2	-19.5	-19.5	-19.1	-18.9	-17.9	-16.8	-15.4	-15.3	-15.2	**-14.8**	-18.71
20	-14.1	**-14.0**	-14.8	-15.6	-16.2	-17.1	-17.9	-18.0	-18.1	-18.2	-18.5	-18.8	-19.4	-20.0	-20.5	-20.6	-20.7	-20.7	-20.0	-20.3	-20.3	-20.3	-20.4	**-21.2**	-18.57
21	**-23.0**	-23.7	-24.5	-24.8	-25.5	-25.6	-25.3	-25.6	-25.8	-25.7	-26.2	-26.2	-26.3	**-26.4**	-26.2	-26.0	-25.9	-25.8	-24.6	-25.0	-24.6	-24.7	-24.8	-24.7	-25.29
22	**-24.6**	-23.7	-24.2	-23.1	-22.0	-21.9	-20.8	-19.8	-18.8	-18.6	-17.9	-17.3	-17.2	-16.7	-16.5	-16.3	-16.3	-16.1	-15.5	-15.2	-15.2	-15.0	-14.8	**-14.8**	-18.43
23	**-14.5**	-14.8	-15.1	-15.4	-16.2	-16.6	-17.1	-17.4	-17.5	-17.3	-17.3	-17.2	-17.0	-17.0	-17.4	-17.9	-18.5	**-19.0**	-19.0	-18.7	-18.2	-17.6	-16.8	-16.8	-17.10
24	-16.6	-16.7	-16.9	-17.7	-17.6	-17.2	-17.0	-16.8	-16.9	-17.5	-17.5	-16.9	-16.0	-15.8	-15.4	-15.3	-15.0	**-15.0**	-15.2	-16.0	-16.5	-17.7	-18.5	**-18.7**	-16.68
25	-19.3	-19.5	-19.8	-19.9	-19.8	-19.5	-19.6	-20.2	-20.2	-20.3	-20.3	-20.3	-20.5	**-21.2**	-20.4	-20.1	-20.9	-20.4	-20.4	-20.9	-20.4	-20.8	-19.4	**-18.4**	-20.10
26	**-16.3**	-15.2	-13.9	-12.6	-12.5	-12.1	-11.6	-11.0	-11.3	-11.6	-11.7	-11.7	-11.4	-11.0	-10.9	-10.9	-10.8	-10.7	-10.2	**-10.1**	-10.4	-10.3	-10.6	-10.3	-11.63
27	-10.2	-9.5	**-9.4**	-9.5	-9.5	-9.4	-9.4	-9.4	-9.7	-10.0	-10.3	-11.0	-11.9	-11.2	-10.9	-11.3	-13.0	-13.7	-14.8	**-15.2**	-15.2	-15.0	-14.9	-13.8	-11.59
28	**-13.8**	-13.7	-13.1	-13.0	-12.1	-11.6	-11.0	-11.0	-11.5	-10.9	-9.4	-6.5	-4.9	-3.6	-3.5	-2.8	-2.5	-1.8	-0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	**0.2**	-6.50
29	0.2	0.2	0.1	-0.4	**-0.6**	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.2	1.3	1.5	**1.6**	1.5	1.4	1.4	1.4	0.45
30	1.3	1.3	1.1	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	**2.0**	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.4	1.3	1.0	0.8	**0.8**	1.40
M.	-12.48	-12.43	-12.46	-12.49	-12.51	-12.57	-12.52	-12.49	-12.62	-12.67	**-12.72**	-12.63	-12.61	-12.61	-12.65	-12.62	-12.70	-12.64	-12.35	-12.40	-12.25	-12.28	-12.22	**-12.11**	-12.50

December.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	0.9	**0.7**	1.1	1.2	1.3	**1.7**	1.5	1.6	1.5	1.3	1.1	0.9	1.0	1.27
2	**1.0**	0.9	0.5	0.3	0.1	0.1	-0.1	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.3	-1.6	-2.3	-2.6	-3.1	-3.2	-3.3	-3.4	-4.0	-3.9	-4.2	**-4.2**	-1.57
3	-4.2	-4.3	-4.4	-4.2	-4.1	-4.1	-3.5	**-3.4**	-3.8	-3.9	-4.6	-5.1	-4.7	-5.2	-5.8	-6.9	-7.3	**-7.3**	-7.0	-6.3	-6.2	-5.8	-5.4	-5.4	-5.12
4	-6.0	-6.2	**-6.2**	-6.1	-5.9	-5.1	-4.8	-3.6	-2.8	-2.7	-2.1	**-1.9**	-2.0	-1.9	-2.1	-2.5	-2.9	-2.5	-3.4	-4.6	-5.0	-4.5	-4.4	-4.3	-3.90
5	-4.0	-3.9	-4.1	**-4.5**	-4.1	-3.6	-4.3	-4.2	-3.9	-3.6	-3.9	-3.8	-3.9	-4.0	-3.9	-3.8	-3.7	-3.5	-3.4	-3.0	-3.0	-2.6	-2.2	**-1.9**	-3.62
6	**-1.4**	-1.0	-1.2	-1.0	-1.2	-0.8	-0.3	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	**1.3**	0.8	1.0	0.8	0.5	-0.2	-0.1	-0.9	-1.3	0.15
7	**-1.4**	-1.4	-1.4	-1.6	-3.4	-4.1	-5.1	-5.2	-5.3	-5.3	-5.4	-5.5	-5.6	-6.3	-7.0	-7.4	**-7.6**	-7.5	-6.6	-6.9	-6.8	-6.5	-6.1	-5.2	-5.19
8	-4.1	-2.5	-2.3	-1.5	**-1.2**	-1.5	-2.2	-1.2	-2.0	-3.2	-3.3	-3.6	-3.4	-3.0	-3.2	-3.4	-3.6	-3.6	-5.0	-5.9	-6.8	-8.1	-8.9	**-9.8**	-3.89
9	-9.8	-10.0	-10.1	-9.0	**-10.8**	-10.5	-10.7	-10.6	-9.5	-8.2	-8.2	-7.9	-7.7	-6.8	-6.2	-5.5	-3.6	-3.3	**-3.2**	-3.4	-4.9	-6.6	-8.6	-9.6	-7.70
10	-10.3	-10.9	-11.5	-12.3	-12.9	-13.1	-13.5	-13.6	**-14.0**	-12.3	-12.2	-13.5	-13.2	-12.8	-11.1	-11.4	-11.2	-11.6	-10.7	-10.7	-10.1	-9.9	**-9.7**	-10.2	-11.78
11	-10.1	-9.5	-9.4	-9.1	-8.6	**-8.5**	-8.5	-8.6	-9.2	-9.5	-9.7	-10.4	-12.0	-13.8	**-15.3**	-14.8	-14.7	-13.5	-12.4	-12.6	-13.3	-12.7	-12.5	-12.5	-11.30
12	-13.5	-13.8	-14.7	-15.1	-15.3	-15.6	-15.8	**-16.8**	-16.5	-15.7	-15.7	-15.0	-13.2	-12.0	-11.2	-9.8	-7.6	-7.2	**-7.0**	-7.1	-7.3	-7.4	-7.5	-7.6	-12.02
13	**-8.2**	-9.4	-10.2	-10.8	-10.9	-11.7	-12.5	-12.8	-12.6	-12.4	-11.8	-11.8	-11.8	-12.5	-12.9	-13.5	-14.0	-14.2	-14.8	-15.1	-15.0	-16.0	-16.1	**-16.9**	-12.83
14	**-17.1**	-16.5	-16.7	-16.8	-16.0	-15.9	-15.8	-14.7	-14.5	-14.4	-14.3	-14.2	-13.9	-13.2	-13.0	**-12.4**	-12.6	-12.9	-13.1	-13.0	-14.2	-15.0	-16.0	-16.4	-14.69
15	-16.9	-16.9	**-17.0**	-15.1	-14.5	-13.4	-12.6	-8.2	-7.8	-7.4	-7.1	-7.1	-6.7	-5.6	-5.5	-5.2	-5.1	-4.9	-4.6	-4.4	-4.3	-3.9	-3.5	**-3.1**	-8.37
16	-3.0	**-2.5**	-2.9	-2.9	-3.0	-3.1	-3.5	-4.0	-4.1	-4.1	-3.3	-3.8	-4.1	-4.5	-4.1	-3.6	-4.1	-3.0	**-2.4**	-2.8	-3.6	-4.9	-5.6	**-6.5**	-3.72
17	**-7.0**	-7.6	-7.6	-8.4	-9.1	-10.9	-10.0	-10.4	-12.0	-12.5	-13.5	-13.8	-14.4	-14.8	-15.0	-15.5	-15.7	-15.7	-15.6	-15.7	-15.9	-15.8	**-16.3**	-16.0	-12.88
18	**-15.6**	-15.6	-15.6	-14.6	-14.6	-14.6	-14.6	-14.2	-14.4	-14.6	-14.4	-14.4	-14.1	-14.2	-14.1	-13.8	-12.9	-12.8	-11.8	-11.5	-11.3	-10.7	-10.5	**-9.5**	-13.52
19	-8.0	-7.6	-7.4	-6.8	-6.7	-7.0	-6.9	-6.6	-6.6	-6.4	-7.0	-7.2	-8.2	-9.6	-9.2	**-9.7**	-8.9	-8.8	-7.8	-7.7	-7.0	-6.6	-6.0	**-4.6**	-7.43
20	-4.8	**-4.5**	-4.6	-4.8	-5.7	-5.5	-5.4	-5.4	-6.7	-7.9	-9.8	-8.8	-9.7	-9.8	-10.6	-12.5	-13.6	-12.7	-13.0	-13.2	**-14.0**	-13.6	-13.3	-12.3	-9.26
21	**-12.8**	-13.5	-14.6	-15.1	-17.0	-18.1	**-20.4**	-19.0	-19.6	-18.6	-17.6	-16.7	-16.8	-16.6	-16.4	-15.8	-15.3	-14.3	-13.8	-14.2	-14.0	-13.9	-13.8	-13.8	-15.90
22	-13.6	-13.4	-13.3	-13.3	-13.3	-13.4	-13.6	-12.5	-12.9	-11.8	-11.2	**-11.0**	-11.3	-11.4	-11.7	-12.2	-13.2	-14.1	-15.0	-14.9	-15.7	-16.4	**-16.8**	-16.7	-13.45
23	**-16.3**	-16.0	-15.9	-15.2	-15.2	-14.8	-14.7	-13.2	-12.1	-11.1	-10.7	-10.6	-10.5	**-10.4**	-10.5	-10.7	-11.6	-12.5	-13.0	-13.0	-13.2	-13.5	-13.2	-12.9	-12.95
24	**-13.3**	-14.3	-15.1	-16.1	-16.8	-17.9	-18.7	-19.4	-20.2	-21.1	-21.4	-22.4	-22.7	-23.4	-23.3	-23.6	-23.5	-24.0	-24.3	-24.9	-26.3	-26.5	**-27.2**	-26.9	-21.39
25	**-26.8**	-25.8	-24.6	-23.7	-22.9	-21.4	-18.4	-17.4	-17.4	**-16.7**	-17.3	-17.5	-17.6	-17.2	-16.9	-16.9	-18.4	-19.3	-20.8	-21.1	-21.6	-22.0	-22.4	-22.5	-20.28
26	**-22.4**	-25.7	-25.3	-25.4	-25.5	-26.3	-27.0	-27.0	-27.7	-28.1	**-28.6**	-27.3	-26.5	-25.8	-25.4	-25.3	-24.9	-24.8	-25.0	-25.0	-25.1	-25.6	-26.4	-26.6	-25.95
27	-27.5	**-27.8**	-27.4	-26.7	-26.6	-26.4	-26.2	-26.0	-25.3	-24.5	-24.9	-25.5	-25.8	-26.2	-26.7	-27.5	-27.8	-27.8	-26.6	-26.5	-26.3	-25.5	-25.1	**-24.8**	-26.30
28	**-24.6**	-24.3	-23.7	-23.5	-22.7	-22.0	-21.3	-21.0	-20.5	-20.2	-19.8	-19.6	-19.3	-18.9	-19.0	-18.1	-17.8	**-17.7**	-18.4	-18.8	-19.4	-19.8	-20.0	-20.0	-20.43
29	-20.1	-20.2	-20.2	-20.2	-20.1	-19.9	-19.8	-19.2	-19.2	-19.1	-19.1	-19.1	-18.9	**-18.2**	-18.3	-19.0	-19.6	-20.2	-21.0	-21.5	-21.6	-21.3	-21.7	**-22.0**	-19.98
30	**-22.0**	-22.7	-23.3	-23.6	-24.8	-25.7	-26.6	-26.4	-26.7	-28.2	-28.8	-28.8	-29.6	-29.0	-28.8	-29.6	**-29.9**	-29.7	-29.6	-29.1	-29.7	-28.4	-28.0	-26.9	-27.37
31	**-26.3**	-24.9	-24.0	-22.9	-20.9	-19.2	-18.1	-17.6	**-17.5**	-19.3	-19.6	-19.5	-19.6	-20.8	-20.6	-20.5	-19.4	-19.3	-19.2	-19.2	-19.2	-19.4	-19.6	-19.8	-20.27
M.	-11.91	-11.94	-12.03	-11.89	-12.01	-12.02	-12.05	**-11.63**	-11.71	-11.65	-11.74	-11.76	-11.83	-11.85	-11.86	-11.96	-11.97	-11.92	-11.92	-12.05	-12.38	-12.45	**-12.61**	-12.55	-11.99

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.** **Luft-Temperatur.**

H = 4 m

b_1 = 1.3 m

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Januar.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	**-20.6**	-21.3	-21.6	-21.9	-22.5	-22.9	-23.7	-27.0	-27.6	-28.4	-29.3	-28.8	-29.0	-29.0	**-29.3**	-29.3	-28.4	-27.6	-27.0	-27.1	-26.0	-24.7	-24.6	-24.5	-25.92
2	**-24.4**	-25.6	-26.9	-27.6	-29.0	-29.0	-28.8	-28.2	-28.5	-29.9	-31.1	-31.2	-32.0	-32.8	-33.4	-33.7	-34.1	-35.1	-35.6	-36.2	-36.1	-36.0	**-36.6**	-35.6	-31.56
3	**-35.4**	-34.2	-33.6	-33.0	-32.9	-32.7	-32.4	-32.0	-30.6	-29.3	-29.3	-27.1	-26.1	-25.8	-25.0	-25.2	-25.1	-24.9	-24.4	-24.2	-24.1	-24.1	-24.0	**-23.8**	-28.32
4	**-23.8**	-23.3	-22.8	-22.7	-22.6	-22.5	-21.8	-21.6	-21.4	-21.2	-21.2	-21.1	-20.8	-20.6	-20.1	-19.8	-19.4	-19.1	-18.2	-18.1	-18.1	-17.9	-17.9	-17.8	-20.55
5	-17.4	-17.3	-17.3	-17.7	**-18.2**	-17.6	-17.2	-16.8	-16.4	-15.4	-15.9	-16.0	-15.5	-14.6	-14.1	-13.6	-13.2	-12.8	-12.0	-11.9	-11.5	-11.0	-10.2	**-10.2**	-14.71
6	**-10.0**	-10.1	-10.1	-10.4	-10.7	-10.3	-10.2	-10.2	-10.3	-10.0	-9.8	-11.1	-11.5	-12.2	-12.2	-11.7	-11.7	-11.9	-13.8	-14.0	-14.8	-15.3	-15.7	**-15.7**	-11.82
7	-15.7	-15.8	-15.9	**-15.9**	-15.8	-15.6	-15.1	-13.0	-12.8	-12.5	-11.3	-10.9	-10.0	-10.7	-10.8	-11.0	-10.7	-10.8	-11.0	-10.2	-9.2	-9.0	**-8.9**	-9.1	-12.18
8	**-9.3**	-8.7	-8.5	8.5	-8.4	-8.3	-8.0	-3.6	-2.2	-2.0	-1.8	-1.5	-1.7	-2.0	-2.1	-1.7	-1.7	-1.7	-1.8	-1.7	-1.5	-1.4	**-1.2**	-1.5	-3.78
9	**-3.0**	-4.3	-5.0	-5.7	-7.0	-7.1	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-6.7	-6.4	-6.3	-6.4	-6.4	-6.4	-6.4	-6.3	-5.4	-5.3	-5.2	-5.2	-5.2	-5.1	-5.97
10	-4.9	**-4.9**	-5.0	-5.7	-6.6	-7.6	-6.9	-6.4	-6.9	-7.5	-7.6	-7.7	-7.1	-6.8	-7.2	-7.4	-6.6	-6.4	-6.6	-6.7	-7.5	-7.9	-8.6	-9.1	-6.90
11	**-10.0**	-10.9	-11.4	-11.6	-12.0	-12.1	-12.3	-12.6	-12.8	-13.1	-13.1	-13.5	-13.6	-13.8	-14.3	-14.1	-15.1	**-15.3**	-14.6	-14.6	-14.6	-14.4	-14.5	-14.3	-13.28
12	-13.3	-14.1	-14.1	-14.2	-14.3	-14.6	-15.1	-15.8	-15.6	**-15.9**	-15.7	-15.8	-14.3	-11.7	-10.6	-9.2	-8.3	-8.0	-8.1	-8.2	-8.4	-8.5	-8.3	**-8.2**	-12.10
13	-7.7	-7.9	-8.1	-7.4	-7.4	-7.7	-8.3	-8.6	-8.7	-8.9	-8.8	-8.7	-8.9	-8.7	-8.6	-6.9	-7.5	-8.2	-9.1	-9.4	-10.2	-10.3	-10.8	-11.5	**-12.8**	-8.83
14	-13.4	-14.2	-14.8	-15.3	-15.7	-15.2	-14.9	-13.6	-13.8	-13.8	-13.5	-12.9	-13.1	-13.2	-12.4	-12.1	-11.9	-11.3	**-11.2**	-12.4	-13.5	-16.2	-16.4	**-17.3**	-13.82
15	-18.9	-19.7	-20.8	-23.7	-23.8	-24.1	**-26.1**	-24.4	-21.9	-20.7	-19.9	-19.3	-18.2	-17.0	-16.8	-16.5	-16.1	-15.8	-15.2	-15.0	-14.8	-14.6	-14.5	**-13.8**	-18.82
16	-13.8	-13.7	-13.7	-13.6	-13.5	-14.1	-14.3	-14.8	-14.8	-14.8	-15.0	**-13.4**	-15.7	-16.6	-19.5	-21.4	-22.6	-23.3	-23.2	-23.4	-25.5	**-27.4**	-25.5	-25.5	-18.55
17	-25.5	**-24.5**	-20.5	-26.5	-27.6	-27.5	-28.6	-25.8	-25.3	-25.6	-27.6	-28.5	-27.6	**-28.6**	-25.4	-27.3	-26.0	-27.4	-27.0	-27.5	-26.5	-27.5	-27.5	-28.1	-26.91
18	**-26.6**	-26.5	-25.7	-26.3	-24.9	-25.0	-25.9	-26.0	-25.0	-25.2	-24.1	-23.4	-23.9	-24.2	-23.9	-23.6	-22.7	-22.7	-22.4	-21.5	-19.7	-17.9	-16.7	**-15.7**	-23.32
19	**-15.4**	-14.2	-14.1	-13.8	-13.5	-12.8	-12.7	-12.4	-12.2	-11.9	-11.6	-10.3	-4.4	-3.6	-3.3	-3.2	-3.3	-3.3	-2.8	-2.8	-2.6	-2.6	-2.2	**-2.2**	-7.07
20	-2.2	-2.1	-1.8	-1.8	-1.6	-1.1	-1.0	-1.0	-1.6	-2.1	-2.3	-2.6	-2.7	-3.0	-3.2	**-3.2**	-3.0	-2.3	-1.8	-1.8	-1.5	-0.9	-0.8	-0.7	-1.91
21	-0.8	-0.8	-0.8	**-0.7**	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-2.3	-3.5	-2.6	-2.8	-4.3	-4.6	-5.4	-5.9	-6.7	-7.1	-7.9	**-8.2**	-2.95
22	**-8.9**	-9.8	-10.6	-11.4	-12.6	-15.3	-15.5	-18.7	-12.7	**-18.7**	-18.2	-17.6	-15.9	-15.4	-15.8	-16.6	-16.5	-15.9	-15.6	-14.9	-14.8	-14.9	-15.0	-15.3	-15.00
23	-16.0	-16.2	-16.4	-16.5	-16.8	-17.3	-17.4	-17.6	-17.6	-17.6	-17.6	-17.6	-18.0	-18.4	-18.6	-18.9	-18.6	-18.3	-17.8	-17.6	-17.2	-17.0	-16.3	-16.1	-17.30
24	-15.7	-15.4	-14.7	-14.5	-14.3	-13.9	-13.7	-13.8	-13.9	-13.9	-13.9	-13.2	-12.6	**-13.0**	-13.2	-13.2	-13.2	-13.2	-13.3	-13.3	-13.2	-13.1	-13.1	-13.1	-13.00
25	-13.0	-13.3	-13.1	-13.1	-13.0	-13.0	-13.0	-13.0	-13.1	-13.3	-13.6	-13.8	-13.8	-13.9	-13.9	-13.9	-14.0	-14.3	-14.4	-14.5	-14.5	-14.6	-14.5	**-14.6**	-13.75
26	-14.7	-14.8	-14.5	**-14.5**	-14.6	-14.7	-14.6	-14.6	-14.7	-14.8	-14.9	-14.9	-15.2	-16.6	-17.0	-18.1	-19.2	-19.2	**-20.0**	-19.2	-18.9	-18.2	-17.9	-17.7	-16.40
27	-17.2	-17.1	-16.7	-16.1	-16.5	-16.4	-17.4	-17.2	-17.6	-18.3	-18.3	**-18.4**	-16.0	-11.0	-8.2	-8.7	-7.9	**-6.9**	-7.0	-7.6	-7.6	-7.1	-7.1	-7.6	-12.0
28	-7.1	**-6.6**	-6.8	-7.4	-8.3	-8.9	-10.4	-11.4	-12.7	-13.8	-14.1	-15.0	-15.8	-16.3	-17.2	-17.9	-18.7	-18.9	-19.4	-19.8	-20.3	-20.8	-21.0	**-21.3**	-14.50
29	**-21.5**	-21.7	-21.9	-21.9	-22.2	-22.9	-23.3	-23.4	-23.8	-24.7	-26.0	-27.3	-28.8	-29.8	-30.0	-30.6	-30.9	-31.2	-31.1	**-31.4**	-31.3	-27.9	-25.8	-24.8	-26.42
30	**-24.4**	-23.6	-22.4	-21.5	-21.1	-20.5	-20.2	-19.6	-19.3	-19.2	-19.2	-19.0	-18.8	-18.8	-19.0	-18.9	-18.8	-18.7	-18.7	-18.4	-18.1	-18.0	-17.9	**-17.3**	-19.64
31	**-17.0**	-16.9	-16.3	-16.0	-15.8	-15.6	-15.1	-14.8	-14.3	**-14.1**	-14.6	-14.9	-15.0	-15.1	-15.1	-15.0	-15.0	-15.0	-14.8	-14.7	-14.5	-14.5	-14.7	-14.8	-15.15
M.	-15.08	-15.15	-15.22	-15.38	-15.62	-15.73	**-15.88**	-15.63	-15.51	-15.63	-15.68	-15.57	-15.34	-15.17	-15.10	-15.24	-15.21	-15.21	-15.19	-15.22	-15.17	-14.99	-14.96	**-14.89**	-15.32

Februar.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	-14.9	-14.8	-13.9	-13.5	-13.0	-12.9	**-12.9**	-13.2	-13.8	-14.2	-14.3	-14.7	-15.1	-15.2	-15.9	-16.5	-16.8	-17.0	-17.0	-17.0	-18.0	-19.1	-20.0	**-20.2**	-15.58
2	**-19.8**	-18.9	-18.5	-17.8	-17.5	-16.9	-16.7	-15.6	-15.2	-14.8	-14.6	-14.7	-14.8	-14.8	-14.6	**-14.6**	-15.0	-15.9	-16.2	-17.2	-17.2	-17.8	-17.6	-17.3	-16.42
3	-17.1	-16.9	-16.9	-16.8	-16.9	-16.8	-17.3	-16.7	**-16.6**	-17.0	-18.9	-20.5	-21.4	-20.6	-21.0	-21.7	-22.0	-22.3	-22.5	-23.5	-23.9	-24.2	-26.0	**-27.0**	-20.19
4	-27.4	-29.1	**-29.7**	-29.3	-29.2	-27.9	-27.4	-25.6	-25.6	-25.7	-25.8	-25.8	-25.3	-25.0	-24.5	-24.0	-23.5	-22.5	-22.5	-22.0	-21.6	-21.0	-20.5	**-20.2**	-25.00
5	**-19.6**	-19.2	-17.0	-14.3	-13.7	-12.1	-12.2	-13.0	-13.9	-13.8	-13.7	-13.6	-13.5	-13.4	-13.5	-13.4	-13.2	-13.2	-13.5	-12.4	-12.8	-12.0	**-12.0**	-12.1	-13.73
6	-12.6	-13.0	-12.7	-12.8	-13.1	-14.0	-14.9	-15.2	-15.7	-16.2	-16.9	**-17.0**	-16.9	-16.2	-16.0	-15.8	-15.4	-14.9	-14.6	-14.5	-13.5	-11.8	-10.8	**-10.6**	-14.38
7	-10.2	-10.0	-9.7	**-9.6**	-9.8	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.0	-10.0	-10.4	-10.6	-10.8	**-10.8**	-10.8	-10.8	-10.7	-10.7	-10.4	-10.2	-10.29
8	**-10.1**	-10.1	-10.0	-9.8	-8.3	**-4.5**	-5.3	-6.8	-7.1	-7.2	-7.1	-7.0	-6.9	-6.8	-7.0	-7.3	-8.2	-8.7	-9.0	-9.4	-9.6	-9.8	-10.0	-10.0	-8.17
9	**-10.5**	-11.3	-11.7	-12.0	-12.1	-12.3	-12.3	-12.4	-12.6	-13.3	-13.9	-14.0	-14.2	-16.2	-16.4	-16.5	-17.3	-20.3	-22.2	-22.8	**-24.4**	-24.3	-23.3	-21.9	-16.17
10	**-20.1**	-18.3	-18.2	-18.0	-17.7	-17.0	-16.8	-16.0	-16.1	-16.4	-16.5	-16.4	-16.3	-16.2	-15.4	-14.6	-14.3	-13.3	-10.8	-10.2	-10.0	**-9.3**	-9.4	-9.4	-14.86
11	-7.2	-6.2	-6.1	-6.1	-6.1	-6.2	-6.2	-6.0	-6.4	-6.4	-6.3	-6.1	**-6.0**	-6.2	-6.5	-7.5	-7.8	-8.0	-8.0	-8.3	-8.4	-8.7	-9.3	**-9.5**	-7.06
12	-9.4	-9.5	-9.9	-10.1	-10.4	-10.4	-10.4	-10.6	-11.0	-11.4	-11.4	**-11.4**	-11.4	-11.4	-11.4	-10.4	-10.3	-10.3	-10.2	-10.0	-9.5	-9.4	-9.3	**-9.3**	-10.37
13	-9.5	**-9.4**	-9.5	-9.5	-10.0	-10.0	-10.1	-10.5	-11.0	-11.6	-11.7	-13.9	-14.6	**-15.3**	-15.2	-15.1	-14.3	-13.7	-12.7	-12.0	-12.0	-11.9	-12.0	-12.1	-12.02
14	-12.5	-12.6	**-12.5**	-12.7	-13.4	-13.9	-14.7	**-14.9**	-13.2	-13.2	-13.2	-13.3	-14.8	-14.8	-14.2	-14.6	-14.4	-14.3	-13.8	-13.8	-13.6	-13.4	-13.2	-12.8	-13.68
15	-12.5	**-12.5**	-12.7	-12.9	-13.0	-13.1	-13.3	-15.4	-15.9	-15.9	-16.0	-16.6	-17.6	-17.4	-17.4	-17.4	-17.4	-18.1	-19.6	-21.5	-25.3	-26.6	-27.0	**-28.2**	-17.64
16	-30.0	-30.0	-30.2	-31.0	**-31.0**	-29.8	-29.2	-29.0	-29.0	-28.2	-29.4	-29.9	-30.7	-29.0	-28.6	-28.4	-26.3	-26.0	-25.0	-24.8	-25.6	-24.6	-21.6	-20.5	**-27.82**
17	**-19.0**	-18.3	-17.9	-16.8	-16.5	-15.8	-15.5	-15.1	-14.4	-14.3	-14.1	-13.2	-12.6	-12.4	-11.9	-11.7	-11.1	-10.4	-9.9	-9.9	-9.9	-9.9	-9.9	**-8.2**	-13.24
18	-6.2	**-6.3**	-5.4	-4.9	-4.5	-4.4	-4.4	-5.6	-5.4	-5.6	-3.7	-2.4	-1.3	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	**0.4**	-2.42
19	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	**1.1**	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4	0.1	-0.1	**-0.5**	-0.63
20	-0.4	-0.5	-0.5	-0.3	**-0.2**	-0.3	-0.3	-0.4	-0.7	-1.0	-1.7	-2.1	-2.8	-4.2	-4.3	**-5.7**	-5.3	-5.2	-3.4	-2.7	-3.4	-4.1	-4.1	-4.6	-2.42
21	-5.1	**-5.0**	-5.0	-5.1	-5.2	-5.4	-5.3	-6.4	-5.5	-6.0	-6.1	-6.7	-6.2	-5.8	-5.3	-5.4	-5.8	-6.4	-6.4	-6.8	-7.0	-7.8	-8.4	**-10.0**	-6.17
22	-8.3	-8.4	**-8.5**	-8.1	-6.3	-6.3	-6.1	-5.4	-5.3	-5.3	-5.2	-4.9	-4.9	-4.2	-4.1	-4.1	-4.0	-3.7	**-3.2**	-3.8	-4.5	-4.4	-4.2	-4.3	-5.32
23	-4.2	-4.2	-4.2	-4.0	**-4.6**	-4.3	-3.8	-4.4	-3.9	-3.6	-3.6	-3.6	-3.3	**-3.2**	-3.3	-3.6	-3.6	-3.4	-3.2	**-3.1**	-3.5	-4.4	-4.4	-4.2	-3.89
24	-4.3	-4.2	-4.4	-5.3	-5.9	-5.9	-5.9	-5.9	-6.1	-6.4	-7.0	-7.5	-7.9	-8.0	-9.0	-10.4	-12.1	-12.7	-14.3	-14.5	-16.3	-16.6	-15.9	**-18.9**	-9.39
25	-19.2	-19.9	-18.8	**-20.6**	-20.5	-20.6	-18.8	-17.6	-17.4	-16.5	-10.0	-15.3	-15.3	-14.6	-13.6	-13.5	-13.3	-13.1	-12.4	-12.3	-12.3	-12.1	-11.8	**-11.7**	-15.72
26	-11.7	-11.9	-11.3	-11.1	-10.9	-11.0	-11.0	-10.8	-11.1	-12.0	-12.7	-12.9	-14.1	-14.2	-14.2	-13.9	**-14.3**	-13.7	-11.6	-9.0	-8.4	**-8.2**	-8.2	-8.2	-11.52
27	**-8.1**	-7.7	-7.5	-7.2	-7.1	-6.9	-7.2	-7.1	-7.2	-7.2	-7.0	-6.4	-6.2	-6.0	-5.2	-5.3	-5.4	**-5.0**	-5.6	-6.4	-7.4	-7.4	-7.4	-7.2	-6.71
28	**-5.6**	-5.3	-4.3	-3.7	-3.2	-3.2	-3.0	-2.8	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-2.0	-1.8	-1.6	-1.6	-1.4	-1.4	**-1.3**	-2.71
M.	**-11.96**	-11.89	-11.66	-11.53	-11.41	-11.12	**-11.10**	-11.15	-11.18	-11.26	-11.46	-11.52	-11.66	-11.52	-11.45	-11.52	-11.52	-11.54	-11.31	-11.39	-11.74	-11.80	-11.68	-11.80	-11.51

H = 4 m $\varphi = 78^0\ 2'$ N

$h_t = 1.3$ m $\lambda = 14^0\ 15'$ E

März.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-0.5	-0.2	**-0.1**	-0.2	-0.8	-2.2	-3.2	-3.3	-3.3	-3.3	-3.2	-2.9	-2.9	-2.8	-3.4	-4.7	-7.0	-8.3	-9.7	-10.8	-12.1	-13.0	-14.2	**-15.4**	-5.31
2	-17.0	-18.0	-21.0	-23.0	-25.0	-26.8	-26.7	-27.0	-26.0	-26.4	**-27.1**	-25.3	-23.1	-21.8	-21.2	-20.3	-19.7	-19.0	-17.0	-17.2	-17.2	**-17.0**	-17.2	-17.7	-21.57
3	-18.2	-18.9	-19.4	**-20.4**	-20.3	-19.3	-19.0	-18.4	-18.2	-17.6	-17.0	-15.9	-14.7	-13.4	-7.6	-4.7	-3.9	-3.6	**-3.4**	-6.6	-7.6	-9.2	-10.4	-11.1	-13.28
4	**-11.5**	-12.3	-12.5	-12.8	-13.7	-14.8	-15.9	-16.8	-17.2	-17.9	-18.4	-18.9	-19.3	-19.4	-20.0	-20.7	-21.0	-22.5	-25.2	-26.9	-27.1	-28.0	-29.3	**-30.4**	-19.69
5	-33.2	-34.2	-34.8	-34.3	-33.8	-34.3	-34.4	**-34.8**	-33.3	-33.0	-31.6	-30.9	-30.3	-28.8	-27.4	-26.6	-26.0	-25.6	-25.0	-24.4	-23.2	-19.5	-17.0	**-14.7**	-28.80
6	-11.0	-9.7	-8.4	-7.5	-6.5	-5.9	-5.1	-4.0	**-3.7**	-4.0	-4.4	-4.7	-5.1	-5.2	-5.3	-5.4	-5.6	-5.6	-6.2	-7.0	-9.9	-12.0	-14.2	**-15.5**	-7.16
7	**-16.3**	-17.1	-17.6	-18.5	-18.8	-19.7	-19.8	-20.8	-21.0	-21.8	-21.8	-21.7	-21.6	-21.6	-22.9	-24.6	-26.1	-28.7	**-30.2**	-30.2	-29.4	-28.7	-28.4	-28.0	-23.14
8	**-27.8**	-27.6	-27.5	-27.1	-26.9	-26.6	-26.4	-26.3	-25.9	-25.5	-25.4	-24.8	-23.4	-22.0	-21.9	-20.3	-19.3	-13.5	-12.6	-11.5	-11.2	-10.4	-10.5	**-10.3**	-21.03
9	-9.5	-9.5	-9.5	**-9.5**	-9.6	-9.8	-9.8	-10.6	-10.9	-9.9	-10.4	-10.3	-10.4	-10.2	-10.2	-10.1	-10.2	-11.8	-12.2	-12.0	-12.2	-12.6	-12.7	**-13.1**	-10.71
10	-13.2	-12.8	**-12.5**	-12.5	-12.5	-12.5	-12.7	-13.2	-13.6	-13.9	-14.7	-15.5	-15.8	-17.0	-18.9	-20.3	-21.1	-22.4	**-24.4**	-23.9	-22.5	-21.9	-20.7	-20.4	-17.04
11	**-20.2**	-19.7	-18.9	-18.6	-17.6	-17.1	-16.8	-16.0	-15.9	-15.5	-15.2	-14.9	-14.9	**-14.8**	-15.0	-15.0	-15.4	-16.3	-17.0	-17.2	-18.1	-19.1	-20.1	-19.8	-17.05
12	-19.0	-18.5	-18.5	-18.2	-17.8	-17.2	-17.2	-17.4	-17.2	-17.3	-17.4	-16.9	**-16.3**	-16.8	-18.0	-19.9	-21.1	-23.1	-23.2	-22.1	-23.0	-23.6	**-23.8**	-23.2	-19.45
13	**-22.9**	-21.9	-20.8	-18.4	-16.6	**-16.5**	-16.6	-16.8	-16.9	-17.3	-17.7	-18.2	-18.4	-18.4	-19.3	-20.1	-21.0	-21.3	-21.8	-22.0	-22.1	-22.2	-22.3	-22.9	-19.68
14	**-23.2**	-23.4	-23.6	-24.1	-24.2	-24.5	-25.6	-26.0	**-26.2**	-26.2	-26.1	-25.3	-25.3	-25.0	-25.2	-25.2	-25.4	-25.2	-25.0	-25.0	-25.0	-24.5	-24.6	-24.5	-24.93
15	-24.3	**-24.3**	-24.4	-24.8	-25.3	-25.7	-25.8	-26.2	-26.3	-26.5	-26.6	-26.7	-28.1	-28.2	-29.7	-30.4	-28.7	-28.4	-28.4	-29.5	-30.3	-30.8	-31.5	**-31.9**	-27.62
16	**-33.0**	-33.0	-33.4	-33.9	-35.3	-36.2	-38.1	-37.5	-37.6	-37.4	-36.7	-35.9	-34.3	-35.2	-35.7	-35.8	-36.5	-37.3	-37.0	-37.5	-38.0	-38.5	-38.6	**-38.6**	-36.29
17	**-38.9**	-38.9	-38.9	-38.1	-36.7	-36.4	-36.3	-36.3	-36.2	-35.9	-34.0	-32.8	**-32.3**	-32.6	-34.0	-34.5	-35.4	-36.7	-37.5	-38.1	-38.2	-37.4	-36.1	-35.0	-36.13
18	**-33.7**	-30.5	**-28.2**	-28.3	-30.4	-31.4	-31.8	-32.0	-32.0	-32.0	-30.5	-29.6	-28.7	-29.0	-29.6	-29.1	-28.6	-30.5	-31.0	-31.6	-32.4	-31.9	-32.6	-33.0	-30.77
19	**-33.6**	-33.2	-33.3	-33.4	-32.9	-32.7	-31.8	-31.2	-30.4	-29.6	-28.1	-26.6	-26.4	-26.5	-25.0	-24.5	-23.1	-22.3	-22.4	-22.4	-22.4	-22.5	-22.3	**-22.2**	-27.45
20	**-22.0**	-21.7	-21.3	-21.0	-20.9	-20.7	-20.4	-19.4	-19.1	-18.9	-17.8	-16.9	-16.3	-16.4	-15.7	-15.6	-15.7	-15.9	-15.8	-15.8	-15.8	-15.8	-15.8	**-15.5**	-17.92
21	-15.2	-15.0	-14.8	-14.5	-14.3	-14.2	-14.2	-13.4	-13.2	-12.4	-11.6	-10.8	-10.0	**-9.8**	-11.1	-12.5	-13.9	-15.0	-16.6	-17.4	-18.2	-18.5	**-19.2**	-19.0	-14.37
22	-19.0	-19.2	-20.0	-20.2	-21.3	-22.3	-22.6	**-23.0**	-22.7	-22.5	-22.6	-22.7	-22.8	-21.8	-19.7	-17.9	-17.6	-16.7	-16.0	-15.5	-15.1	-14.9	-14.0	**-13.6**	-19.32
23	**-13.4**	-12.0	-6.9	**-6.1**	-9.1	-9.9	-9.0	-9.8	-9.1	-8.8	-8.9	-8.8	-10.2	-10.0	-11.4	-11.9	-11.9	-12.1	-12.0	-12.3	**-13.0**	-13.0	-12.6	-12.4	-10.61
24	-11.3	-10.5	-9.9	-11.1	-11.7	-10.8	-11.1	**-11.7**	-11.5	-11.1	-10.5	-10.2	-10.0	-9.9	-9.7	-8.5	-6.2	-3.9	**-2.0**	-2.2	-2.5	-2.7	-2.9	-3.4	-8.14
25	-3.9	-4.3	-4.7	-5.0	-5.1	-5.2	-5.4	-6.8	-6.6	**-7.3**	-6.5	-4.9	-3.6	-2.4	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.8	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	**-1.6**	-3.68
26	-1.7	-1.7	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-1.8	**-1.4**	-1.7	-2.0	-2.2	-2.3	-2.5	-3.3	-3.4	-3.5	-4.1	-4.6	-4.6	-5.2	-5.6	-5.3	-6.4	**-7.7**	-3.25
27	-7.8	-8.2	-8.2	**-8.9**	-8.7	-8.5	-8.1	-7.8	-6.8	-6.0	-5.4	-4.9	-4.6	-2.4	-0.7	0.5	0.6	0.7	**1.4**	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	-3.71
28	**0.6**	0.4	0.3	-0.5	-3.7	-6.0	-6.7	-8.3	-9.3	-10.8	-12.1	-12.7	-11.7	-12.2	-13.7	-14.4	-15.4	-17.0	-17.2	-18.9	-20.7	-21.1	-22.1	**-22.4**	-11.48
29	-22.9	-23.9	-24.4	-24.9	-24.9	-24.7	-23.9	-23.3	-23.0	-22.2	-22.0	-22.0	**-21.2**	-22.1	-22.2	-22.2	-23.9	-25.0	-25.5	-26.1	-27.0	**-28.0**	-27.5	-27.2	-24.17
30	-26.8	-26.4	-25.8	**-25.7**	-26.3	-26.7	-27.4	-27.4	-27.2	-26.2	-26.0	-26.3	-27.1	-26.0	-27.2	-28.5	-27.8	-29.2	**-29.8**	-28.4	-27.8	-27.9	-27.8	-27.9	-27.23
31	-26.1	-26.1	-26.3	-26.7	-27.4	-30.2	-30.5	-31.2	-31.3	-30.2	-29.1	-27.0	-26.2	**-25.6**	-26.4	-25.7	-26.1	-27.2	-29.4	**-31.5**	-31.2	-31.4	-30.7	-30.4	-28.50
M.	-18.60	-18.46	-18.29	-18.38	-18.71	-19.05	-19.16	-19.29	-19.14	-19.01	-18.77	-18.30	-17.98	**-17.76**	-17.84	-17.87	-18.02	-18.37	-18.66	-19.03	-19.34	-19.42	-19.56	**-19.61**	-18.69

April.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-26.9	-26.8	-28.5	-29.4	**-30.0**	-29.8	-28.0	-26.0	-24.7	-22.9	-22.1	-20.6	-20.0	-20.1	-20.1	-19.4	-18.8	-18.7	-18.5	-18.9	-19.2	-18.1	-17.5	**-16.8**	-22.58
2	-10.9	-9.9	-9.4	-9.5	-10.2	-10.7	-11.4	-12.2	-10.8	-10.7	-9.9	-9.8	**-9.3**	-9.8	-11.6	-12.1	-13.6	-15.1	-18.2	-18.9	-20.3	-22.4	-22.3	**-22.8**	-13.41
3	-23.6	-22.2	-23.3	-22.5	-22.3	-21.4	-19.2	-17.8	-17.6	-17.0	-17.1	-17.0	**-17.0**	-20.0	-20.9	-21.0	-22.3	-23.3	-23.8	-25.7	-25.9	-27.2	**-27.4**	-26.9	-21.77
4	**-25.7**	-24.5	-23.6	-23.4	-23.3	-23.1	-22.3	-20.6	-20.1	-19.7	-19.3	-18.1	-17.2	-16.8	-16.6	**-15.7**	-16.4	-16.7	-16.8	-17.8	-18.5	-18.6	-18.5	-18.5	-19.66
5	**-18.6**	-18.6	-18.4	-17.8	-17.4	-17.1	-16.3	-16.0	-16.2	-15.8	-16.3	-16.7	-16.1	-15.3	-14.7	-14.7	**-14.6**	-14.8	-14.6	-16.4	-17.5	-17.7	-17.8	-18.0	-16.56
6	**-18.4**	-19.1	-20.3	-21.4	-21.6	-22.7	-24.5	-26.0	-26.0	-24.6	-22.8	-21.4	-20.8	-21.6	-22.3	-22.2	-21.9	-22.8	-21.6	-23.8	-25.4	-26.4	-25.7	**-26.5**	-22.91
7	**-27.3**	-26.4	-25.8	-26.9	-26.4	-26.3	-25.8	-23.4	-22.1	-22.3	-22.1	-21.0	-21.0	-22.4	-21.6	**-20.9**	-21.0	-21.6	-23.0	-24.8	-25.0	-25.0	-24.8	-24.5	-23.81
8	-23.9	-23.9	-24.0	-24.7	-24.8	-23.6	-23.5	-23.0	-21.9	-19.7	-18.3	-17.1	-15.5	**-15.0**	-15.0	-15.1	-15.4	-16.6	-17.6	-20.5	-22.6	-23.9	-24.6	**-25.7**	-20.66
9	-25.9	-26.7	-26.9	-26.5	**-27.4**	-26.7	-27.2	-25.4	-24.2	-23.0	-21.0	-19.5	-18.0	-17.4	**-15.6**	-15.8	-16.6	-16.9	-18.4	-19.4	-20.0	-19.6	-18.4	-17.6	-21.42
10	-16.9	-16.7	-16.8	-16.8	-16.2	-15.7	-15.8	-16.0	-15.2	-14.3	-13.2	-12.3	**-11.6**	-11.8	-12.4	-11.7	-11.8	-13.0	-16.2	-17.3	-18.2	**-18.4**	-18.0	-17.9	-15.18
11	-17.4	-17.2	-17.2	-18.2	-20.2	-22.3	-21.1	-20.8	-20.4	-20.2	-18.4	-17.1	-16.7	-16.6	**-16.2**	-16.5	-16.2	-17.7	-18.6	-20.1	-22.5	-22.6	**-23.6**	-21.8	-19.15
12	**-23.0**	-22.8	-22.4	-22.2	-21.0	-21.0	-20.5	-15.6	-13.2	-8.6	-7.6	-7.5	-7.0	**-6.6**	-7.2	-7.3	-7.3	-7.7	-8.8	-10.1	-11.5	-11.1	-11.0	-11.4	-13.02
13	-11.6	-14.0	-15.0	-15.3	-16.0	-16.4	-16.5	-14.8	-14.8	-13.7	-11.8	-11.9	-11.8	-11.6	**-11.0**	-11.4	-12.9	-12.9	-13.8	-14.0	-14.0	-14.0	-14.9	**-16.8**	-13.79
14	-17.6	-18.3	-19.1	-19.3	-19.4	-19.2	-18.3	-16.4	-16.4	-15.5	-14.0	-13.6	**-12.1**	-13.0	-13.3	-13.5	-14.0	-14.8	-15.9	-19.6	-21.0	-23.0	-24.2	**-25.4**	-17.37
15	-25.8	-25.9	-25.9	-25.6	-26.5	-26.7	-25.8	-23.3	-22.3	-20.8	-19.7	-17.9	-16.5	-16.7	-16.3	**-15.5**	-16.0	-16.9	-19.0	-21.4	-22.4	-24.0	-26.0	**-27.4**	-21.85
16	-28.8	-29.7	-29.6	-29.9	**-30.0**	-29.0	-28.3	-24.6	-24.8	-23.0	-21.3	-20.2	-18.8	-19.4	-19.8	**-18.4**	-19.4	-20.2	-20.8	-23.4	-24.5	-25.4	-25.9	-27.2	-24.27
17	-28.5	-28.6	-29.6	-29.1	-29.4	**-29.7**	-28.7	-27.0	-26.1	-23.7	-21.7	-19.4	-17.8	**-17.8**	-18.8	-18.2	-19.2	-20.3	-22.0	-23.1	-24.4	-25.4	-25.4	-25.9	-24.16
18	-26.6	**-27.7**	-27.6	-27.4	-27.3	-26.9	-24.6	-23.4	-21.2	-20.8	-18.5	-18.0	-16.7	-17.2	-15.6	**-15.6**	-16.7	-17.6	-18.6	-20.1	-21.8	-22.8	-24.7	-26.1	-21.81
19	-26.9	-27.5	-28.1	-27.7	**-29.5**	-29.1	-27.0	-24.4	-23.2	-21.5	-19.7	-17.1	-15.9	-16.6	**-15.7**	-16.0	-16.1	-18.7	-19.4	-22.0	-23.4	-24.6	-25.6	-25.0	-22.53
20	**-24.5**	-23.4	-23.4	-23.1	-23.3	-23.2	-23.9	-22.0	-20.0	-18.8	-17.3	-15.3	-14.3	-13.4	-13.6	**-13.0**	-13.6	-14.2	-14.6	-14.8	-15.0	-15.5	-15.9	-16.2	-18.01
21	-16.5	-16.8	-17.2	-17.7	-16.8	-16.8	-17.0	-15.6	-15.0	-14.8	-12.8	-12.0	-10.8	**-10.4**	-11.0	-10.9	-12.2	-13.0	-14.6	-17.1	-18.0	**-18.2**	-17.4	-17.2	-14.99
22	-18.1	-19.1	-19.1	-19.0	-19.1	-18.4	-18.5	-12.4	-11.0	-12.6	-11.8	-10.0	-7.9	**-7.8**	-9.4	-10.0	-10.9	-11.8	-12.8	-15.1	-16.8	-17.7	-19.2	**-20.7**	-14.55
23	-20.5	-21.5	-21.4	-21.6	**-22.3**	-21.3	-20.0	-17.9	-16.0	-14.9	-11.8	-9.7	-8.7	-8.6	-8.8	**-8.2**	-9.1	-10.0	-11.2	-12.4	-13.1	-14.1	-15.0	-15.4	-14.73
24	-13.5	-16.2	-17.8	-18.4	-18.5	-17.9	-16.5	-15.0	-12.8	-11.8	-11.6	**-10.8**	-10.9	-11.0	-11.4	-11.7	-11.9	-12.5	-13.8	-15.0	-17.0	-17.8	-19.4	**-20.2**	-14.72
25	-21.9	-22.4	-23.1	-23.2	-24.8	**-25.3**	-23.4	-21.2	-19.6	-17.2	-16.0	-15.2	-15.3	**-14.6**	-14.6	-14.8	-15.8	-17.0	-17.6	-18.7	-21.1	-23.0	-24.0	-25.2	-19.79
26	-24.9	-25.5	-27.2	-26.8	-26.8	**-27.6**	-24.7	-22.6	-20.4	-17.9	-15.5	-13.6	-12.7	-11.3	-9.6	-9.1	**-8.7**	-8.9	-9.2	-10.6	-11.8	-13.3	-14.6	-15.1	-17.02
27	-15.1	-14.7	-15.8	-16.5	-16.6	**-16.7**	-15.8	-15.0	-13.9	-12.2	-9.8	-7.4	-5.4	**-4.4**	-6.5	-6.4	-6.7	-8.1	-9.3	-10.5	-10.3	-11.5	-12.0	-12.3	-11.37
28	-11.7	-12.6	-13.4	-13.9	**-14.5**	-14.4	-13.3	-10.4	-9.3	-9.2	-8.7	-7.9	-7.2	-6.8	-6.3	-6.0	**-5.5**	-5.8	-6.4	-6.5	-7.3	-7.9	-8.0	-8.6	-9.18
29	-9.5	-9.5	-9.4	-9.2	-9.0	-8.8	-7.8	-7.3	-7.1	-7.4	-6.5	-6.3	-5.9	**-5.5**	-5.6	-6.0	-6.0	-6.3	-6.7	-9.5	-10.6	-11.7	-12.8	**-14.8**	-8.29
30	-16.8	-18.1	-19.0	**-19.1**	-19.0	-19.0	-18.4	-16.6	-13.2	-11.6	-10.5	-9.4	**-8.9**	-9.7	-10.0	-10.0	-9.8	-9.9	-10.0	-9.7	-10.1	-10.5	-11.0	-11.2	-12.98
M.	-20.58	-20.88	-21.28	-21.40	**-21.65**	-21.56	-20.80	-19.09	-17.98	-16.88	-15.56	-14.46	-13.59	-13.64	-13.72	**-13.57**	-14.01	-14.79	-15.73	-17.24	-18.31	-19.05	-19.52	-19.97	-17.72

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.** **Luft-Temperatur.**

H = 4 m
h_t = 1.3 m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Mai.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-11.2	-10.9	-10.5	-10.5	-9.8	-9.5	-8.6	-7.6	-7.4	-6.8	-6.8	-7.6	-6.3	-4.8	**-4.6**	-4.7	-5.7	-6.2	-10.0	-10.6	-12.3	-13.0	-13.9	**-14.1**	-8.89
2	-15.8	-17.3	**-19.1**	-19.1	-18.6	-18.0	-16.2	-14.8	-12.6	-10.4	-7.4	-4.6	-4.3	**-3.3**	-4.6	-4.6	-4.3	-4.7	-6.0	-6.8	-7.0	-6.4	-7.0	-7.2	-10.00
3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.5	-7.6	-7.0	-6.6	-6.6	-6.0	-4.6	-3.3	-2.8	-3.1	-3.1	-4.1	-5.0	-4.2	-6.3	-7.6	-9.9	**-11.4**	-7.7	-6.8	-6.6	-6.24
4	-6.4	-7.3	-7.5	-6.9	-7.0	-7.1	-7.0	-5.8	-5.6	-3.7	-3.3	-3.2	-2.1	-2.0	**-1.4**	-3.5	-4.9	-5.8	-8.0	-10.6	-11.7	-12.9	-14.3	**-14.3**	-6.76
5	**-15.4**	-13.0	-11.3	-11.1	-8.1	-7.8	-5.9	-4.9	-4.0	-3.0	-1.7	-2.0	-3.1	-4.2	-4.7	-4.1	-5.5	-6.1	-6.4	-6.9	-8.0	-10.9	-11.2	-12.8	-7.17
6	-14.1	-14.7	-15.4	-16.0	**-17.6**	-14.6	-10.6	-9.6	-8.7	-9.0	-8.5	-8.4	-8.1	-8.4	-8.5	-8.5	-8.4	-8.3	**-7.4**	-7.9	-9.6	-11.7	-13.7	-15.4	-10.96
7	-16.9	-17.9	-18.6	-20.7	**-21.2**	-20.9	-18.3	-15.8	-14.6	-13.7	-11.8	-11.0	-11.0	-10.4	**-10.3**	-10.6	-10.5	-10.3	-11.1	-12.3	-13.7	-16.3	-16.8	-19.3	-15.03
8	-21.1	-21.4	-22.4	**-23.5**	-22.7	-21.3	-19.4	-17.8	-16.5	-14.5	-11.4	-10.9	-6.6	-6.7	-7.7	-8.0	-9.1	-10.3	-12.9	-13.4	-14.8	-15.7	-16.3	-17.5	-15.21
9	**-17.9**	-18.2	-17.3	-16.7	-15.1	-14.2	-12.6	-12.0	-10.1	-9.4	-7.8	**-6.5**	-6.6	-6.7	-6.8	-6.8	-7.6	-8.7	-8.8	-10.4	-11.8	-12.4	-13.5	-13.5	-11.31
10	**-13.7**	-13.5	-12.8	-12.5	-11.0	-9.8	-8.7	-8.0	-6.7	-6.3	-5.6	**-4.7**	-4.8	-5.1	-5.0	-5.0	-5.8	-6.8	-8.1	-8.6	-9.3	-9.1	-9.0	-9.6	-8.46
11	-9.8	-9.7	-9.4	-9.1	-9.0	-8.1	-7.3	-6.0	-5.5	-5.2	-5.2	-4.3	**-3.5**	-3.6	-3.0	-3.8	-3.9	-5.1	-5.5	-6.3	-7.6	-8.6	**-9.8**	-9.6	-6.62
12	-9.6	-9.6	-9.7	-9.9	-9.8	-8.9	-7.7	-7.6	-6.6	-6.9	-6.7	-7.3	-5.5	-5.6	**-4.4**	-4.6	-5.1	-5.2	-7.0	-9.6	-10.5	-11.7	-12.2	**-12.8**	-8.10
13	-15.0	-16.7	-17.7	-17.9	-17.7	-15.1	-13.8	-11.9	-9.7	-8.2	-7.6	-6.7	-5.6	**-4.6**	-5.2	-5.6	-5.7	-5.7	-7.2	-8.7	-10.5	-12.8	-13.8	-15.7	-10.80
14	-17.9	**-19.4**	-17.7	-16.0	-11.8	-10.5	-7.8	-6.0	-5.1	-4.5	-4.3	-5.5	-4.5	**-3.4**	-3.5	-3.5	-4.4	-4.5	-4.6	-5.4	-5.5	-5.5	-5.5	-5.7	-7.59
15	**-5.6**	-5.5	-5.4	-5.0	-4.4	-4.2	-2.7	-2.0	0.0	0.2	0.4	1.1	-1.3	-1.7	-0.2	0.2	-0.2	-0.4	-1.0	-1.8	-2.4	-2.3	-2.3	-2.2	-2.03
16	-1.8	-1.4	-1.0	-0.7	-0.4	0.0	1.0	**1.8**	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	0.9	1.5	1.0	1.5	0.1	0.0	0.6	0.1	-0.6	-1.3	-1.8	**-2.0**	0.30
17	-2.6	-2.4	-3.2	-3.3	-3.5	-4.0	-3.9	-3.6	-3.5	-3.4	-3.1	-2.6	**-2.0**	-2.2	-3.0	-3.0	-3.2	-3.6	-3.7	-4.0	-4.5	-5.0	**-5.5**	-3.8	-3.37
18	-5.5	-5.5	-5.6	**-5.6**	-5.5	-5.3	-4.8	-4.2	-3.3	-2.6	-1.2	**-1.2**	-1.3	-1.4	-1.3	-1.5	-1.6	-1.6	-1.5	-1.6	-1.6	-1.7	-1.8	-2.4	-2.90
19	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.0	-0.2	-0.1	0.2	0.5	0.9	1.0	**1.6**	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.8	-0.2	-1.3	-2.6	-3.4	**-4.0**	-0.22
20	-4.4	-4.5	-4.5	-4.6	-4.8	-5.0	-4.8	-4.5	-3.6	-3.2	-3.3	-2.8	-2.7	**-2.6**	-2.8	-3.0	-3.1	-3.3	-4.1	-5.0	-6.1	-6.2	-7.1	**-7.3**	-4.30
21	-7.5	-7.5	-8.2	-7.7	-7.6	-6.5	-5.7	-6.2	-5.0	-5.3	-3.3	-2.6	**-0.6**	-2.0	-4.6	-5.7	-2.5	-2.9	-3.8	-5.2	-6.3	-7.5	-7.8	**-8.7**	-5.44
22	-9.3	-8.8	-11.6	**-13.8**	-12.8	-11.7	-10.5	-9.1	-8.3	-7.1	-5.3	-4.3	**-4.1**	-4.3	-4.1	-4.7	-4.2	-4.2	-5.1	-6.1	-8.3	-10.0	-11.4	-12.6	-7.99
23	-13.0	-14.4	-15.4	-15.1	**-16.4**	-14.5	-13.1	-11.2	-9.7	-7.3	-5.7	-4.8	**-4.5**	-3.7	-4.7	-4.2	-3.9	-4.4	-5.1	-5.9	-6.2	-6.4	-7.0	-7.0	-7.48
24	**-6.9**	-6.8	-6.6	-5.7	-5.4	-5.0	-3.7	-3.0	-2.4	-1.1	0.0	1.1	2.7	3.8	3.8	**4.3**	3.8	3.9	2.8	2.4	1.8	1.5	1.2	1.2	-0.51
25	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.7	2.0	2.8	3.8	4.8	3.9	4.4	4.5	**5.4**	4.5	4.4	4.3	3.4	3.2	2.0	1.4	-1.8	-2.7	**-2.8**	2.26
26	-2.7	-2.8	-3.1	-3.6	-2.8	-2.0	-1.2	0.4	1.4	2.4	2.4	1.9	1.4	1.3	1.8	**2.2**	1.8	1.0	1.1	0.4	0.3	-1.0	-1.4	-1.3	-0.06
27	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-0.7	0.4	1.1	1.4	2.3	**2.5**	1.2	1.2	1.7	0.8	-0.2	0.0	-0.1	-0.4	-1.4	-1.8	**-2.0**	-1.8	-1.6	-1.9	-0.19
28	-2.0	**-2.0**	-1.7	-1.3	-0.3	0.5	0.8	1.0	1.4	1.9	2.6	2.4	**2.8**	2.7	2.3	2.2	1.8	0.6	0.6	0.9	1.1	0.8	-0.3	-1.3	0.75
29	-2.5	-1.9	-1.6	-3.3	-3.0	-3.0	-2.8	-1.8	-1.2	-1.5	-1.5	-1.2	-1.3	-0.3	**-0.2**	-0.4	-0.7	-1.2	-1.6	-2.0	-2.2	-2.1	-2.7	**-4.0**	-1.85
30	-4.4	-4.6	-4.3	-3.4	-2.6	-1.6	-0.7	0.0	0.5	1.6	2.0	**2.5**	1.3	2.2	1.1	1.8	1.5	-0.9	-1.0	-0.5	-1.1	-1.3	-2.1	-2.5	-0.69
31	-2.7	**-3.0**	-2.4	-2.0	-1.4	-0.6	-0.5	0.5	0.8	0.8	**1.3**	1.2	1.2	1.2	0.6	0.8	0.6	-0.4	0.6	0.6	0.2	-0.7	-1.3	-1.3	-0.35
M.	-8.54	-8.79	-8.81	**-8.85**	-8.34	-7.51	-6.45	-5.55	-4.64	-3.84	-3.15	-2.68	-2.53	**-2.41**	-2.46	-2.55	-2.88	-3.52	-4.20	-5.10	-5.93	-6.58	-7.23	-7.73	-5.43

Juni.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-1.4	-2.2	-2.4	-3.0	-2.4	-2.2	-1.4	-2.3	-1.1	-0.9	**0.0**	-0.1	-0.6	-1.3	-1.6	-2.4	-2.9	-2.7	-3.0	-3.3	-2.8	-2.8	-3.0	**-3.4**	-2.05
2	-3.5	-3.8	-4.6	**-6.0**	-5.6	-4.3	-3.3	-1.6	-0.3	0.2	**1.3**	-0.1	0.5	-0.4	-0.6	-0.5	-0.3	-0.3	0.0	-0.6	-0.7	-0.9	-1.0	-1.2	-1.57
3	-1.6	-1.6	-2.9	-2.9	-3.1	-3.3	-2.8	-2.2	-2.2	-3.1	-2.1	-2.8	-1.3	-0.5	0.1	0.2	**0.4**	0.1	0.1	-0.7	-2.4	-2.9	-3.5	-4.1	-1.87
4	**-4.1**	-4.1	-3.5	-3.1	-2.9	-2.3	-2.0	-0.8	-1.2	0.3	1.9	1.7	0.7	1.2	**1.8**	2.6	2.3	1.4	1.2	-0.2	-0.7	-0.7	-0.4	-0.4	-0.47
5	-0.5	-0.4	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	1.4	2.5	2.3	**3.0**	2.8	1.8	0.7	0.2	-0.2	-0.2	-0.4	-1.4	-2.2	-2.9	-3.4	**-3.4**	0.06
6	**-4.0**	-4.0	-3.6	-3.6	-3.6	-3.3	-2.6	-2.5	-2.1	-1.7	-0.8	-0.2	0.5	**1.2**	0.7	0.4	0.3	0.1	-0.4	0.1	-2.1	-1.5	-1.6	-1.9	-1.51
7	-3.0	-3.2	**-3.3**	-3.1	-2.7	-1.4	-1.0	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	0.6	0.6	-0.2	0.0	0.0	-0.3	-0.2	0.8	**0.8**	**1.5**	-0.9	-0.5	-1.1	-0.70
8	-1.2	-1.1	-0.8	-1.2	-1.2	-2.0	-1.2	-1.4	-1.3	-1.5	-1.4	-1.5	-0.7	-0.7	-1.3	-0.4	-0.1	**-0.1**	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-2.3	**-2.7**	-1.25
9	**-3.3**	-3.2	-2.6	-2.6	-1.7	-1.6	-1.1	-0.9	-0.4	-0.9	1.3	1.3	0.8	0.2	-0.2	0.2	0.7	0.7	0.8	1.2	1.2	0.8	0.1	-0.3	-0.32
10	-0.4	-0.2	-1.1	-1.9	**-2.1**	-2.0	-0.5	0.8	1.8	0.6	1.9	1.9	2.6	2.9	3.6	3.6	**3.7**	3.3	2.7	1.4	1.4	1.3	-0.3	-1.4	0.98
11	-1.5	**-1.6**	-0.8	-0.2	0.2	1.1	1.1	1.8	1.4	1.9	2.2	2.6	**2.6**	2.6	1.7	1.5	1.5	0.8	0.4	-0.2	-0.3	-0.5	-0.5	0.85
12	-0.9	-0.6	1.1	1.0	-0.8	-0.7	0.3	1.0	1.4	1.9	2.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.0	2.4	2.1	2.2	1.5	0.9	0.0	-0.2	-1.7	0.95
13	**-2.8**	-2.3	-2.4	-2.3	-1.4	-0.8	-0.4	0.8	1.5	2.0	2.0	2.0	3.0	3.4	2.9	**4.2**	3.4	3.0	2.4	1.5	1.0	0.2	-0.3	-0.5	0.86
14	**-0.9**	-0.7	-0.7	-0.9	-0.6	-0.8	0.4	1.6	2.6	3.3	**3.6**	3.1	2.4	3.2	3.1	3.1	2.8	2.9	1.7	1.7	1.5	1.5	0.9	0.8	1.48
15	**0.9**	0.9	0.9	1.2	1.6	2.0	2.6	4.0	3.9	2.9	3.6	4.6	**4.8**	4.0	4.1	3.4	3.1	2.7	2.1	1.7	1.7	1.0	0.9	1.0	2.48
16	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.9	2.4	2.7	2.5	2.4	2.8	2.5	2.8	3.4	3.1	3.3	3.0	3.0	**3.9**	2.9	2.0	2.1	1.8	1.5	2.33
17	**1.4**	1.4	1.4	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	1.7	2.3	2.8	2.8	2.7	**2.9**	2.3	2.3	2.7	2.3	2.4	2.2	1.7	1.5	1.6	1.6	2.04
18	1.7	1.6	1.5	1.8	1.8	1.8	2.8	2.8	3.6	3.9	4.0	4.2	**4.5**	3.6	4.4	4.3	3.6	3.5	2.9	2.8	2.4	1.7	1.1	**0.6**	2.79
19	**1.1**	1.3	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.7	1.8	2.1	2.4	2.9	**3.8**	2.9	3.1	2.6	2.6	2.5	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	2.00
20	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7	2.0	2.1	2.8	2.8	2.8	3.8	3.8	3.4	**4.0**	3.8	3.4	3.2	3.5	3.2	2.5	2.2	1.8	1.3	1.2	**2.56**
21	1.2	1.2	1.2	1.1	2.1	2.3	2.2	2.4	3.3	**4.0**	3.9	3.8	3.7	3.2	2.8	3.3	2.0	2.1	2.6	2.2	2.2	1.9	1.3	1.3	2.59
22	**1.3**	1.4	1.4	1.8	2.1	2.8	3.5	4.4	4.1	4.4	4.6	4.7	5.1	4.8	5.1	**6.4**	5.9	4.9	5.0	4.7	4.1	3.8	3.6	3.4	3.89
23	3.7	4.0	3.6	3.6	2.5	2.5	3.4	4.4	4.4	5.5	5.5	**6.4**	6.1	6.2	5.3	5.2	4.4	3.8	3.8	2.9	2.8	2.3	1.8	**1.7**	3.99
24	1.5	1.6	1.4	1.6	2.1	2.5	3.6	5.0	4.9	**5.3**	5.3	4.7	4.7	4.7	4.1	4.3	4.5	3.9	3.8	3.4	3.4	2.7	2.5	2.5	3.51
25	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	**4.3**	3.6	3.4	3.0	3.4	3.6	3.8	3.8	3.6	3.4	3.1	2.9	2.5	2.6	2.3	1.6	1.4	**1.4**	3.08
26	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	2.4	2.5	3.6	4.4	**4.7**	4.1	3.7	4.4	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	3.9	3.6	3.02
27	3.5	3.4	3.0	3.2	3.1	4.0	4.1	3.8	3.4	3.4	4.6	**4.9**	4.4	4.2	2.9	2.8	2.7	2.7	3.0	2.3	2.3	1.8	1.3	**0.9**	3.15
28	0.9	0.9	1.0	0.9	**0.8**	1.0	1.9	1.9	2.2	2.9	2.8	2.5	2.5	3.4	3.7	3.7	4.8	5.1	5.4	**5.8**	5.8	5.9	5.2	5.1	3.18
29	4.9	5.0	4.1	4.8	5.2	6.2	6.2	5.8	7.5	**9.2**	8.9	8.5	6.9	7.4	6.4	5.2	5.0	5.3	6.0	**6.2**	6.1	5.5	4.3	4.2	6.03
30	4.3	4.2	4.1	4.0	4.5	**3.9**	4.1	5.8	6.0	7.1	7.7	**8.5**	8.1	8.2	7.9	8.3	7.8	7.6	7.4	7.6	7.0	6.1	4.1	4.3	6.19
M.	0.16	0.18	**0.09**	0.12	0.27	0.59	1.11	1.59	1.96	2.31	2.79	2.91	**2.93**	**2.93**	2.69	2.72	2.55	2.39	2.28	1.90	1.56	1.22	0.73	0.51	**1.60**

TERMIN-BEOBACHTUNGEN.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.**

$H = 4\,m$, $H_1 = 10.6\,m$
$C_0 = 2.45\,mb$ bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.2	12.2	11.5	2.1	3.4	5.2	3.6	5.0	5.0	4.7	85	75	81	SSE 3	SSW 3	SSE 4	10	10	9		
2	08.9	09.6	10.3	1.5	4.5	4.6	4.1	5.2	5.1	5.0	82	81	81	0	NE 2	W 1	10	10	10		
3	10.2	11.8	11.2	0.4	5.5	8.6	7.3	5.2	4.8	4.7	77	57	63	SE 2		0 SE 2	7	2	0		
4	10.9	08.0	03.8	4.1	5.8	4.3	4.0	5.2	5.7	5.9	77	92	96		0	W 2	SE 5	10	10		
5	98.6	98.8	00.1	2.9	4.5	4.7	5.6	4.8	5.1	5.4	76	79	80		0	NW 4	0	10	9	9	
6	06.7	09.4	11.1	4.5	8.9	8.2	7.9	5.3	5.6	6.0	62	68	75	SE 1	NW 2	NW 2	5	9	2		
7	14.6	16.4	16.3	4.5	4.8	7.9	4.4	5.5	5.6	5.4	86	75	86	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10		
8	16.6	15.4	14.5	5.3	5.4	7.7	7.2	5.6	5.8	5.6	83	74	74	0		0 NW 1	10	10	9		
9	10.4	10.6	10.4	4.7	8.1	7.6	6.8	5.5	4.0	4.6	68	51	63	NNW 2	NE 2	NW 2	7	1	0		
10	09.8	10.3	10.0	4.5	4.6	5.6	4.8	4.8	5.2	5.1	76	77	80	NW 4	WNW 5	NW 3	3	10	10		
11	08.2	07.7	09.6	2.9	3.2	4.2	4.9	4.4	4.9	4.9	76	79	75	NW 3	WNW 3	SW 3	10	10	6		
12	08.3	09.7	09.9	2.8	6.8	7.5	7.6	5.1	5.2	5.3	70	68	68	NNW 2	NW 3	WSW 2	1	7	1		
13	06.7	04.6	03.6	2.8	4.3	6.2	5.1	5.1	5.7	5.3	83	81	81	0	N	3 WSW 4	10	10	3		
14	99.2	98.0	96.4	1.9	4.1	3.6	3.5	4.6	4.7	4.4	75	80	76	WSW 2	W	3 WNW 4	1	8	8		
15	96.2	98.0	99.5	2.0	2.6	3.6	4.2	4.6	4.4	4.4	82	74	71	NNW 2	W	3 WNW 3	10	10	9		
16	01.4	01.9	01.4	2.6	5.4	5.6	5.4	4.3	4.4	4.2	65	66	63		0	NNW 2	NNW 2	10	9	9	
17	00.7	00.6	01.5	2.0	3.6	3.6	4.1	4.2	4.2	4.1	72	70	68	NW 3	3	NW 4	NW 4	10	10	1	
18	99.5	99.5	99.6	2.8	4.6	5.5	3.6	5.0	4.8	4.9	85	71	83	W 3	W	2 WSW 2	10	10	10	0.7	● sch. n.
19	00.1	02.0	03.3	3.2	4.0	5.8	6.0	5.0	5.1	4.7	83	74	68	S 3	W	2 WNW 1	10	4	9	0.2	● n.
20	07.4	09.2	10.5	4.0	6.5	7.2	6.7	5.1	5.3	5.1	71	71	70	N W 2	N	4 WSW 3	8	8	3		
21	11.7	11.5	10.9	2.6	5.5	6.4	5.4	4.8	4.9	4.7	74	67	71	0		0 NW 2	10	10	10		
22	08.2	08.1	08.7	3.4	4.0	5.8	6.5	5.0	5.1	5.5	81	75	76	S W 1	S W	3 WSW 2	10	2	2		
23	11.1	12.1	12.8	3.5	6.7	9.3	11.0	5.9	4.7	5.5	81	53	56	0	S	3 SE 5	10	10	7		
24	15.2	15.2	15.0	6.7	8.9	9.9	10.7	4.8	4.7	4.9	57	51	51	S 3	S	2 SSE 3	5	6	0		
25	10.6	10.0	10.9	6.2	10.9	8.2	7.4	4.6	5.3	5.4	47	65	71	SSW 1	SSE	3 E 1	1	7	8		
26	14.3	15.3	15.3	4.8	6.8	7.2	7.2	5.8	5.6	6.0	79	74	79	E 2	ENE	3 E 3	9	2	3		
27	15.5	15.5	13.9	4.3	5.6	7.1	9.3	5.7	6.1	6.7	84	82	76	E 3	W	3 3	0	6	8	10	
28	13.1	14.2	13.5	5.6	7.0	8.4	7.1	6.3	6.6	6.3	84	80	84	NW 1	NNW 2	NNW 4	6	8	4		
29	16.5	27.4	19.2	5.2	7.0	8.3	8.2	6.4	6.5	6.1	85	79	75	N 2	NNW 2	NNW 2	9	3	4		
30	21.1	20.5	20.0	3.7	4.0	7.1	6.7	5.7	6.2	6.3	94	83	86	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10		
31	19.4	18.7	14.2	4.0	6.4	8.2	6.1	6.6	7.0	6.2	91	87	89	WSW 2	WSW 2	WNW 2	10	10	10		
M.	09.1	09.7	09.3	3.6	5.6	6.5	6.2	5.2	5.3	5.3	77	73	75	1.7	2.5	2.5	8.0	7.8	6.3	0.9	

August.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.4	15.0	14.8	5.2	6.6	7.0	6.0	5.9	6.1	5.9	81	81	85	S 3	S	3 S 4	10	10	10		
2	12.7	13.7	13.2	5.2	6.7	8.1	6.7	6.7	6.6	6.4	92	82	87	S 2	SSE	3 SSE 2	10	10	10		● sch. abd.
3	06.4	04.7	02.3	5.7	6.2	6.4	6.0	7.0	6.3	6.2	99	88	89	0	SE	4 SSE 5	10●	10	10●	22.0	● ₹ n.
4	00.8	04.9	07.8	4.9	4.9	4.4	5.0	5.2	5.4	5.4	80	87	83	S 5	SWSW	4 SSW 4	10●	10●	10●	1.9	● tagsüber.
5	14.1	16.4	16.9	3.9	3.9	5.0	4.4	5.2	5.2	5.1	85	80	81	SSW 3	WSW	2 SSE 3	10●	10	10	3.1	
6	15.0	14.5	14.4	3.9	4.2	5.6	5.0	5.6	5.9	5.7	91	87	87	0		0 NE 2	10●	10	10	0.5	
7	14.9	14.3	19.0	3.9	5.9	5.1	4.2	5.7	5.5	5.3	83	85	86	SW 1	N	3 SW 4	6	2	1		
8	16.7	16.4	15.0	1.6	4.1	6.3	6.0	5.0	4.6	4.8	81	65	68	SSE 2	SSE	4 S 3	4	6	9		
9	11.7	11.9	13.3	2.9	3.6	6.2	5.4	4.4	4.7	5.3	76	66	79	SSW 2	W	2 NW 2	10	9	4		
10	14.8	14.6	14.6	3.2	5.6	7.2	4.9	4.0	4.7	4.8	59	62	72	ENE 3	NW	3 NW 3	5	1	2		● mtg.
11	14.9	15.9	15.9	1.6	2.3	5.0	4.8	4.4	4.8	3.6	81	74	56	SW 2	N	3	0	10	9	10	0.0
12	12.5	10.5	08.5	2.3	2.7	2.8	3.2	4.3	4.8	4.8	76	85	83	NW 1	SW	4 NNW 6	10	10	10		
13	09.4	02.2	15.6	2.6	4.6	5.1	4.0	5.3	5.0	4.9	83	76	80	NNW 2	W	4 W 1	8	10	10		
14	12.5	13.0	12.7	3.5	4.8	9.2	7.9	5.4	5.8	5.3	84	67	70	S W 2	SSW	1 0	10	4	2		
15	13.5	15.0	16.5	4.1	4.2	5.0	4.3	5.1	5.0	5.1	83	77	81	S 3	S	2 SSW 2	10	10	10		
16	20.6	22.7	23.5	3.7	3.8	5.4	5.0	4.9	5.0	5.1	81	75	79	ESE 2	E	3 NE 2	10	10	7		
17	21.4	22.9	21.5	2.7	3.0	3.1	3.0	4.9	5.0	5.0	87	88	88	NE 1	N	2 WNW 2	10	10	10		≡
18	16.4	14.6	13.1	1.7	2.2	3.2	5.0	5.2	5.0	5.0	96	87	77	0	E	2 SE 1	10	10	10		
19	09.9	07.4	05.0	-0.1	2.4	3.5	4.1	4.9	4.8	4.9	89	82	80	ESE 1	N	3 NW 4	10	7	6		
20	10.6	09.7	08.6	2.4	4.4	5.0	4.6	4.7	5.0	4.9	76	76	77	E 2	WNW	3 NW 2	10	9	10		
21	94.7	94.6	94.2	3.0	3.4	4.8	4.0	5.5	5.4	5.5	96	84	91	SW 2		0 S 2	10	10	10		
22	95.1	95.7	00.6	1.7	3.7	3.4	3.0	4.9	5.0	4.9	82	85	87	ESE 2	WNW	2 WNW 2	8	10	8		● sch. p.
23	99.3	01.3	02.4	1.2	3.0	4.4	3.8	4.6	4.7	4.3	80	75	71	S 3	S	2 WSW 2	9	8	8	2.7	
24	04.1	05.7	10.8	2.2	3.4	3.0	2.7	4.7	4.0	3.9	80	71	70	S SSE	1 NW	2 WNW 2	10	8	8		
25	08.2	09.0	09.5	0.9	2.5	3.0	3.0	4.0	4.6	4.0	72	80	72	S 3	2 NW	3 N 2	10	10	10		
26	10.3	10.2	11.2	-0.2	3.0	5.2	4.4	4.3	4.6	4.7	75	70	75	NE 2	NE	2 N 2	0	10	0		
27	12.8	13.4	13.3	-0.8	2.8	4.6	2.8	4.5	4.4	4.6	79	70	81	0	NNE	2 SW 4	0	2	4		
28	13.5	14.2	14.3	0.2	2.0	3.2	2.7	4.3	4.2	4.2	83	74	75	SSE 2	E	2 E 2	0	6	8		● ✱ sch. spätabd.
29	15.6	16.7	16.9	0.8	1.6	3.2	2.8	4.3	4.6	4.1	83	79	72	NE 2	NNE	2 NE 2	0	6	2	0.0	
30	17.8	18.0	17.2	1.6	1.6	3.2	3.2	3.9	4.3	4.5	76	75	77	E 2	NNE	2 NW 2	5	0	0		
31	13.5	09.7	09.3	-1.5	1.6	6.6	3.4	4.2	3.1	3.1	81	44	54	0	ESE	3 W 2	1	4	0		
M.	11.2	10.9	11.7	2.4	3.7	4.9	4.4	4.9	5.0	4.9	82	77	78	1.9	2.5	2.5	7.6	7.8	7.1	30.2	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.**

$H = 4$ m, $H_b = 10.6$ m

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 16^0\ 15'$ E

September.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.9	11.8	09.3	0.0	2.6	4.3	3.4	2.9	3.4	3.1	54	54	54	SSW	3	W	3	W	2	1		0		0			
2	12.4	13.0	12.7	-1.1	1.4	4.6	4.5	3.9	4.3	4.4	76	68	70	WSW	1	N	1		0	0		0		0			
3	11.8	10.3	07.5	0.3	1.6	2.9	3.0	4.5	4.3	4.3	86	77	76	NE	2	S	4	S	5	10•		10		10		0.0	● mg.
4	05.1	09.3	08.5	1.6	3.2	4.0	3.3	4.0	5.5	5.4	86	89	93	S		6		SSE		6		10•		10•		2.7	● a, p.
5	00.8	00.9	88.4	2.1	2.6	5.2	5.2	5.3	5.0	5.1	96	76	76			0		SE		2		2		2		10.1	● tagsüber.
6	84.6	84.8	85.0	2.6	4.8	6.4	4.3	4.9	5.5	5.0	77	76	81	E		4		ENE		6		9		9•		22.4	● n, a, p.
7	86.0	87.8	83.1	2.8	3.9	3.8	3.8	4.7	4.5	4.3	76	75	72	NE		5		NE		5		7•		9		0.0	● mg.
8	92.2	95.7	97.7	2.3	3.0	2.4	2.0	4.3	4.9	4.3	75	88	83	ENE		4		S		2		4		9			● mtg.
9	93.3	95.8	97.0	0.4	0.4	1.6	0.8	4.4	4.4	3.8	92	85	79	ENE		1		E		1		0		10•		0.5	● * n, a.
10	99.5	10.3	09.4	-0.8	0.3	2.4	1.3	3.7	3.8	3.8	80	70	75	E		2		E		2		0		9		0.0	
11	97.8	94.7	93.2	-1.0	-0.2	1.9	1.0	3.0	4.0	4.1	84	77	82	S		2		S		2		SSE		2		8	
12	98.6	97.2	94.1	-0.3	2.1	3.4	2.4	3.9	3.5	3.4	72	61	62	NE		4		SE		3		E		3		8	
13	87.7	85.4	90.6	0.1	1.0	1.2	1.2	3.0	3.4	3.7	60	68	75	E		4		NE		6		9		9		10	
14	74.4	76.0	78.5	-0.7	1.8	1.4	1.6	3.4	4.0	3.6	66	79	71	N		5		NE		6		ENE		4		10	
15	85.1	87.1	92.9	0.6	2.6	3.2	2.7	4.3	4.4	4.3	77	76	76	NE		5		NE		5		NE		5		8	
16	93.8	00.8	99.0	2.6	4.0	3.8	2.6	3.9	3.8	3.6	62	63	71	NE		4		NE		3		ESE		2		3	
17	93.1	04.8	06.5	-2.3	-1.2	1.6	0.8	2.9	3.5	3.7	68	68	76	SSE		2		SSE		2		NE		10		10•	
18	15.6	18.7	18.4	-1.4	-1.2	0.0	-3.2	3.2	3.1	2.8	75	67	77	N		4		S		2		S		2		2	
19	09.2	03.5	07.7	-4.0	1.0	3.2	2.8	3.4	3.6	4.1	70	62	72	SSE		3		SE		4		SE		3		10	
20	83.5	89.6	96.0	1.0	1.8	1.4	1.5	4.8	4.8	4.4	91	94	89	ENE		2		NW		2		NW		5		10•	
21	18.5	23.3	24.9	-1.6	-1.4	-1.2	-1.8	3.3	3.1	3.1	79	76	77	NNW		4		NNW		3		WNW		2		6	
22	21.0	21.6	20.6	-2.3	-1.8	-1.2	-1.4	3.1	3.3	3.1	75	79	77	SSE		1				0				0		10	
23	20.7	21.1	20.0	-3.5	-2.0	0.4	1.2	3.0	3.3	4.4	77	70	86	SSE		4		S		3		SSE		6		10	
24	23.7	24.8	25.4	-2.0	-1.2	-1.2	-2.4	3.4	3.1	3.2	79	74	83	N		3		NW		2		NW		2		10	
25	23.2	21.2	19.1	-4.8	-3.2	-2.2	-2.9	3.2	3.4	3.4	88	87	91	S		2		S		2		SW		2		10	
26	11.0	10.2	09.6	-3.2	1.6	2.0	1.4	5.0	4.3	4.2	96	83	83	SE		3		SSW		3		SW		2		10	
27	10.8	11.3	10.4	0.7	1.4	2.4	3.0	4.2	4.8	5.2	81	86	92	S		2		SSE		4		SE		4		5	
28	08.7	08.5	08.1	1.4	4.4	4.0	3.2	5.3	5.6	5.4	85	92	93	S		5		S		4		SSE		5		10•	
29	02.0	01.4	07.6	3.1	4.2	5.0	4.2	5.2	5.7	5.3	86	88	86	SSE		5		S		6		S		4		10•	
30	98.1	95.9	92.0	3.2	3.5	4.2	2.0	5.0	4.8	4.7	85	77	90			4		S		4		SE		4		10•	
M.	93.8	93.9	93.7	-0.2	1.4	2.4	1.7	4.0	4.2	4.1	78	76	79			3.2				3.1				3.1		8.1	

Oktober.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8		2		7		Niederschl.	Bemerkungen.
1	88.0	91.0	90.1	-2.5	-2.5	-2.4	-1.6	3.3	2.9	3.1	86	75	77	S		4	WNW	4	W	4	10•		10•		10•	0.0	● sch. a, p.
2	95.8	98.8	00.9	-3.9	-2.8	-3.0	-2.8	2.9	3.3	3.1	75	89	84	NW		5	NNW	7	NNW	6	10•		8•		5	6.5	● n, a.
3	01.9	03.1	03.6	-5.3	-2.4	-2.8	-2.7	2.5	2.8	2.4	63	74	62	NW		6	NW	5	NW	6	9		5		5	0.0	● sch. 11 a.
4	06.4	08.3	07.0	-3.6	-3.2	-4.6	-4.0	2.9	2.3	2.3	79	71	67	NNW		6	NW	2	WNW	2	4		7		10	0.0	
5	11.5	15.4	15.8	-6.4	-6.0	-6.4	-5.2	2.0	2.1	2.3	68	71	75	E		2	SE	4	SE	4	1		0		10		
6	14.3	12.1	09.2	-7.5	-4.8	-1.8	-3.0	2.5	3.1	2.8	86	76	75	SE		4	S	4	SE	5	10		10		8	0.5	● sch. n.
7	98.5	93.0	84.6	-4.8	1.6	2.0	2.0	4.8	4.6	4.3	92	86	80	S		5	SE	4	SE	5	10•		10		10•	0.3	● * a, ●⁰ p.
8	83.0	82.9	77.1	1.6	2.1	1.6	1.0	4.5	4.6	4.4	84	89	89	SSW		4	SSE	2	E	4	10•		10		10•	1.7	● a, ● * sch. p.
9	66.6	73.0	83.8	-0.5	2.0	0.4	-2.0	4.3	4.3	3.4	80	90	85	SE		6	S	6	SW	3	10•		10•		10•	8.5	● * n, ● a, * p.
10	88.4	88.2	89.9	-3.5	-3.5	-3.0	-4.2	3.2	3.1	2.7	89	82	79	NNW		2	S		SE	2	10		10		6	0.0	
11	95.9	95.9	95.6	-5.2	-4.2	-2.7	1.2	2.8	2.6	3.4	83	71	68	ENE		4	NE	4	NE	4	10		10		5	0.0	● * n.
12	93.9	95.9	96.4	-4.2	-2.2	-3.2	-0.6	2.4	2.8	3.3	93	75	75	E		4	S	2	ENE	5	2		6		10		
13	94.9	93.6	92.8	-4.0	-4.0	-6.0	-6.3	2.6	2.0	2.9	74	68	68	NE		5	NNE	5	NE	4	10		5		8		
14	91.9	92.0	90.4	-6.3	-5.4	-5.0	-2.0	2.1	2.6	2.7	75	71	67	ENE		4	NNE	4	NNE	4	10		10		8		
15	99.5	02.2	93.3	-5.4	-1.2	-1.4	-1.8	3.0	2.7	3.0	70	67	74	SW		2	NE	3	NE	4	10		7		8		
16	05.4	06.2	06.9	-2.7	-2.7	-2.4	-2.1	2.9	3.0	3.2	76	76	81	NE		4	NE	4	SSE	2	10		5		10	0.0	● * n, p.
17	09.4	10.2	10.2	-5.4	-5.4	-3.0	-5.2	2.7	2.8	2.2	88	77	70			0	ENE	2	NE	5	2		9		10	10.0	● sch. n, p.
18	13.0	13.8	14.7	-10.2	-10.2	-10.0	-8.6	1.6	1.8	2.0	72	79	81	ESE		2	E	2	SE	2	2		5		10	0.4	
19	15.9	17.1	17.0	-10.4	-7.2	-7.0	-8.6	2.1	2.0	1.9	76	74	79	ENE		3	NE	2	NW	5	10•		10•		8	0.0	● n, a, p.
20	17.8	18.4	20.6	-9.8	-8.6	-8.8	-8.6	1.9	2.0	1.8	77	81	74	N		2	E	2	N	2	8		10•		10•	0.0	● sch. p.
21	23.3	25.2	27.2	-10.7	-10.5	-8.8	-10.5	1.8	1.9	1.8	84	81	87	SSE		3	SSE	2	SSE	1	10		10•		1	0.0	● sch. a, p.
22	31.8	33.6	33.9	-12.4	-12.4	-12.4	-12.8	1.6	1.5	1.5	84	86	85	S		2	SSE	2	SSE	2	3		1		0	0.0	
23	31.3	31.3	31.2	-12.8	-10.8	-9.2	-11.8	1.8	1.7	1.6	85	77	59	S		2	E	2	SE	4	4		7		9		● sch. von 9.30 a an.
24	30.0	29.2	28.6	-13.9	-12.2	-6.0	-6.2	1.5	1.8	1.6	83	60	55	SE		2	E	4	E	3	1		10		10	0.0	
25	26.9	23.2	22.1	-12.4	-5.6	-4.8	-7.2	2.2	2.1	1.7	71	66	61	E		2	NE	3	E	3	7		10		10		
26	22.2	26.6	25.1	-9.6	-9.6	-9.4	-10.0	1.5	1.5	1.4	63	66	63	E		4	E	2	ESE	2	5		5		2		
27	28.6	29.8	29.4	-10.8	-10.4	-10.4	-10.0	1.3	1.6	1.7	61	74	77	SE		4	SSE	2	SSE	2	5		7		10		
28	28.1	26.1	23.1	-12.6	-12.6	-11.6	-10.8	1.4	1.5	1.6	76	79	79	NE		2	SE	2	SE	2	1		5		8		
29	17.9	16.3	14.9	-13.2	-10.0	-11.8	-8.8	1.8	1.7	1.9	84	85	81	SE		2	SE	2	SE	1	8		8		8		
30	14.8	12.5	10.5	-11.0	-11.0	-9.8	-6.2	1.5	1.7	1.4	74	77	80	ESE		2	SE	2	SE	2	5		10		10		
31	08.4	10.1	10.4	-11.2	-8.6	-12.4	-13.4	1.9	1.5	1.2	80	81	71	NE		4	S	2	S	2	2		0		0		
M.	09.2	09.8	09.6	-7.4	-5.9	-5.6	-5.6	2.4	2.4	2.4	78	76	75			3.3		3.0		3.3	6.7		7.4		7.7	27.9	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ $\varphi = 78^0\ .\ 2'$ N

$C_p = 2.45\,mb$ bei 1019 mb $\lambda = 14^0\ 15'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.7	09.8	08.6	-13.6	-11.8	-10.2	-9.3	1.3	1.7	1.9	67.76	81	S	2 SSE	2 SE	1	10	10+	8		✱ sch. von 9 a an.
2	05.6	05.1	05.8	-11.8	-7.4	-6.2	-6.7	2.3	2.6	2.4	88.89	85	WSW	1 SW	3 SW	2	10+	10+	7+	0.6	✱ n, a. p.
3	09.1	09.0	08.2	-7.4	-5.0	-9.0	-6.8	2.4	1.8	2.3	76.77	85	WSW	3 SE	2 SE	2	10+	10	10+	0.7	✱ n, p.
4	08.6	09.1	09.0	-9.2	-7.1	-6.6	-7.3	2.2	2.0	1.9	82.70	71	S	2 SE	2 SE	3	8+	9	3	0.3	✱ n.
5	08.4	08.2	08.1	-7.8	-6.6	-7.0	-6.3	2.5	2.4	2.8	89.89	94	S	2 SE	2 S	2	10+	10+	10+	2.0	✱ n, a. p.
6	08.8	09.7	09.3	-7.0	-4.8	-4.6	-4.8	3.0	2.6	2.4	93.77	74	S	1	0 SSE	0	10	10	10	1.0	
7	07.9	06.0	02.5	-7.1	-7.1	-9.8	-7.8	2.2	2.0	2.1	83.88	81	SSE	2 SE	2 SE	2	3	3	3		
8	96.1	95.3	95.5	-9.9	-4.7	-5.4	-4.0	2.4	2.3	2.6	72.75	74	NE	5 NE	4 NNE	4	8	2	2		
9	96.5	99.6	01.7	-8.2	-8.2	-9.8	-10.2	1.8	1.6	1.7	72.71	76	NE	4 NE	4 NE	4	10	10	10+		✱ p.
10	05.6	08.7	08.6	-10.7	-10.2	-10.7	-11.0	1.7	1.7	1.7	79.84	83	ENE	2 NNE	4 NNE	5	10+	10+	10+	0.1	✱ n, a, p
11	09.8	10.0	06.7	-13.2	-13.2	-14.2	-14.0	1.5	1.2	1.2	88.72	72	E	2 SE	2 SE	5	10+	8	10	1.0	✱ n.
12	05.6	07.6	07.0	-16.0	-9.4	-11.4	-12.8	1.7	1.4	1.3	76.70	74	NW	6 NNW	2 NE	2	10	10	10		
13	00.5	98.2	97.6	-18.4	-17.7	-16.8	-14.4	1.0	1.1	1.4	81.81	85	SSE	2 ENE	2 SSE	2	10+	5	10	1.4	✱ S a, n. von 6,30 p.
14	01.4	04.0	05.2	-17.9	-15.8	-17.7	-17.1	1.3	1.1	1.1	88.88	88	ESE	2 SE	2 SE	2	2	1	1	0.5	
15	07.6	09.6	10.7	-19.8	-19.8	-22.0	-21.2	0.9	0.7	0.7	84.83	79	SE	2 SE	2 SE	2	0	0	0		
16	12.0	12.6	13.1	-22.0	-16.0	-15.0	-15.2	1.1	1.2	1.1	77.79	74		0 NE	4 NE	3	10	10	10+		≡ p.
17	13.6	16.8	19.5	-17.0	-17.0	-18.6	-23.0	1.1	0.9	0.6	82.79	77	ENE	3 E	2 SE	2	10+	6	0	0.9	✱ n.
18	21.7	20.4	18.7	-25.7	-25.2	-23.4	-24.0	0.5	0.6	0.6	71.74	82	SSE	2 SSE	2 SSE	2	0	2	3		
19	15.2	14.0	11.7	-25.2	-19.6	-19.2	-17.9	0.8	0.9	1.0	81.81	82		2 SE	3 SSE	3	3	3	8		
20	12.0	15.3	18.5	-20.1	-18.0	-20.0	-20.0	1.0	0.7	0.7	80.76	74	NW	4 NE	4 NE	4	5	8+	5+	2.0	✱ n, a, p.
21	24.9	25.3	24.6	-25.6	-25.6	-26.4	-24.6	0.5	0.5	0.6	80.82	82	SSE	2 SSE	2 SSE	2	0	0	0	0.0	
22	20.2	17.7	15.3	-26.4	-16.8	-16.7	-15.5	0.8	1.0	1.1	82.79	75	SSE	2 SSE	2 SSE	2	10	0	8		
23	11.6	10.4	09.2	-16.8	-17.4	-17.0	-19.0	1.0	1.0	0.9	76.77	82	SSE	2 SSE	1 SSE	2	10	8	10		
24	06.0	05.7	06.3	-19.0	-16.8	-15.8	-15.2	1.1	1.1	1.2	81.80	80	SSE	2	0	0	5	8	0		
25	10.1	13.0	14.6	-20.2	-20.2	-21.2	-20.4	0.9	0.8	0.8	85.86	87	SSE	1 SSE	2 SSE	2	0	0	2		
26	18.2	19.4	19.6	-21.2	-11.0	-11.0	-10.2	1.8	1.8	1.9	90.90	88	S	2 W	1 S	2	10+	10	10	0.0	✱ n, p.
27	19.4	20.3	21.5	-11.7	-9.4	-11.2	-14.8	1.6	1.6	1.2	70.80	79	SSE	2 SW	2 SW	2	8	10	2	0.0	
28	23.0	20.5	19.0	-15.2	-11.0	-3.6	-0.2	1.6	2.9	3.9	79.83	85	SW	2 SE	5 S	4	3	10	6		✱ mfg.
29	12.8	09.5	07.9	-11.5	-0.4	0.2	1.5	4.0	4.1	4.5	88.88	88	SSW	4 S	5 S	5	5	10	10+	0.0	✱ p.
30	07.2	09.0	11.7	-0.4	1.4	2.0	1.8	4.3	4.5	4.4	84.83	84	SSW	5 SSW	4 SSW	4	10	10	10	1.0	● ✱ von 4 p an.
M.	10.3	10.7	10.5	-15.3	-12.5	-12.6	-12.4	1.7	1.7	1.7	81	80	81	2.4	2.4	2.6	7.0	6.8	6.3	11.5	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.7	14.2	14.9	0.8	1.4	1.1	1.6	4.0	4.0	3.8	79.80	72	S	4 SE	5 S	4	10	9	9●	0.5	● ✱ sch. tagsüber.
2	14.2	12.8	12.1	-0.4	-0.4	-1.6	-3.3	4.0	3.1	2.9	89.76	79	SSE	4 SE	4 SSE	7	10+	10	10	0.1	✱ n, p.
3	10.1	09.9	09.6	-4.4	-3.4	-5.2	-7.0	3.1	2.6	2.3	86.83	83	W	2 W	2 E	1	5	2	2	0.0	
4	06.6	07.0	07.6	-7.3	-3.6	-1.9	-3.4	2.9	2.7	2.7	82.67	76	SE	2 SE	5 SE	4	4	9	4		
5	03.8	01.1	98.0	-5.0	-4.2	-4.0	-3.4	2.2	2.3	2.5	66.67	68	SE	4 SE	5 SE	4	10	9	10		
6	88.9	86.6	85.2	-4.2	0.8	1.2	0.8	4.1	3.7	3.8	85.72	77	SE	5 SE	5 SE	4	10+	10	10	0.9	✱ n.
7	93.6	94.8	92.9	-5.2	-5.2	-6.3	-6.6	2.8	2.7	2.8	90.92	96	SW	3 NE	2 E	2	3	4	10	2.2	✱ n.
8	93.0	94.6	95.3	-7.6	-1.2	-3.0	-5.0	3.3	3.3	2.9	77.88	91	SE	4 E	2 E	2	5	7	5		
9	89.1	82.9	81.1	-10.8	-10.6	-6.8	-3.2	1.9	2.6	3.1	91.92	86		0	0 SE	2	3	8	10+		✱ p.
10	83.6	86.2	87.4	-13.6	-13.6	-12.8	-10.7	1.5	1.6	1.9	91.88	90	S	2 SSE	2 S	2	3	3	8+	1.0	✱ sch. von 5 p. an.
11	87.0	87.6	87.9	-14.0	-8.6	-13.8	-12.4	2.3	1.5	1.6	94.91	88	SSW	2 S	2 S	2	10	2	0	0.4	
12	92.3	92.1	93.6	-16.8	-16.8	-12.0	-7.0	1.1	1.7	2.2	86.89	79	S	2 S	2 NE	4	0	5	6		
13	99.1	01.8	04.2	-16.8	-12.8	-12.5	-14.8	1.5	1.6	1.3	84.87	88	SSE	2 SE	2 SE	3	5	2			✱ sch. mfg.
14	08.8	10.8	12.6	-17.1	-14.7	-13.2	-13.1	1.3	1.5	1.5	87.87	86	S	2 S	1 S	2	10+	9	8	0.6	✱ a, p.
15	16.0	16.1	15.6	-17.0	-8.2	-5.6	-4.6	2.0	2.2	2.3	81.70	71	NE	2 NE	3 NE	3	2	10	10	0.0	
16	15.8	17.7	16.8	-8.2	-4.0	-4.5	-2.4	2.9	2.4	2.4	85.72	62	E	2 ESE	2 E	5	10	5	9		
17	15.8	14.2	12.4	-10.9	-10.4	-14.8	-15.6	1.8	1.3	1.2	83.86	87	SSW	2 SSW	2 S	2	0	1	0		
18	07.2	05.0	00.4	-16.3	-14.2	-14.2	-11.8	1.4	1.4	1.6	85.85	86	S	2	0	0	8	10	10		
19	95.3	94.0	93.2	-14.6	-6.6	-9.6	-7.8	2.6	2.1	2.3	91.92	91	NE	2 S	2 SE	2	8	8	10	0.2	✱ n.
20	99.0	93.8	95.4	-9.7	-5.4	-9.8	-13.0	2.3	2.0	1.5	75.87	88	S	2 SW	2 S	2	10+	4	10	1.0	✱ n.
21	07.8	06.0	03.5	-20.4	-19.0	-16.6	-13.8	1.0	1.1	1.4	85.85	87	E	2	0 E	2	8	8	10		
22	97.6	95.0	11.6	-19.6	-12.5	-11.4	-15.0	1.5	1.5	1.0	84.75	67	S	2 E	4 E	2	8	9	0	1.0	✱ n.
23	98.9	88.2	90.2	-16.8	-13.2	-10.4	-13.0	1.4	1.9	1.4	85.88	80	SE	1 E	2 ESE	5	10+	10	10	2.0	✱ n, a, p.
24	09.4	15.4	18.8	-19.4	-19.4	-23.4	-24.3	0.6	0.5	0.4	63.61	57	NE	5 NE	5 N	1	3	0	0	2.0	
25	10.0	05.3	06.8	-27.2	-17.4	-17.2	-20.8	1.0	1.0	0.7	76.85	71	SSE	4 NW	4 NE	6	7	7	2		
26	12.4	10.7	07.4	-27.0	-27.0	-25.8	-25.0	0.4	0.4	0.4	61.63	67	S	2 S	2 S	1	0	0	0		
27	02.8	02.9	03.5	-28.6	-26.0	-26.2	-26.6	0.3	0.5	0.4	74.72	70	S	2 S	2 S	2	0	0	0		
28	00.1	99.3	99.4	-27.8	-21.0	-18.9	-18.4	0.7	0.9	0.9	81.83	79		0	0 S	2	10	10	2	1.0	✱ n, a.
29	99.9	99.8	00.1	-21.0	-19.2	-18.2	-21.0	0.8	0.7	0.6	72.66	65	S	1 S	2 S	1	10	10	7	0.6	
30	05.9	09.3	10.4	-26.6	-26.4	-29.0	-29.6	0.4	0.3	0.3	66.71	76	S	2 S	1 S	2	0	0	0		
31	01.3	00.1	99.9	-29.9	-17.6	-20.8	-19.2	1.0	0.7	0.8	82.81	75	NW	2 NNW	2 NE	4	10+	5	2	3.6	✱ n.
M.	02.5	02.4	02.5	-14.9	-11.6	-11.8	-11.9	1.9	1.8	1.8	81.80	79		2.4	2.4	2.5	6.1	6.1	5.6	17.1	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.**

$H = 4$ m, $H_b = 10.6$ m

$C_0 = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Januar.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperat. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.7	04.1	03.0	-27.0	-27.0	-29.0	-27.0	0.4	0.3	0.4	74	74	65	E	2 E	1 SE	1	0	0	0	
2	04.4	06.6	07.9	-29.2	-32.8	-32.8	-35.0	0.4	0.3	0.2	75	76	75	SSE	1 SSE	1	0	0	0	0	
3	04.9	04.5	02.3	-36.6	-32.0	-35.8	-24.4	0.3	0.4	0.4	75	66	59	S	2 SW	2 E	4	0	3	1	
4	98.1	98.5	97.5	-32.0	-21.6	-20.6	-18.2	0.7	0.8	0.7	75	79	59	E	7 E	5 E	2	10	10	10	
5	95.9	96.3	97.6	-21.6	-16.8	-14.6	-12.0	0.7	1.1	1.4	56	74	74	E	5 NE	5 S	2	10	10	10	
6	01.6	04.7	07.5	-16.8	-10.2	-12.2	-13.8	1.4	1.3	1.2	67	68	75	WSW	1 NW	2 W	2	3	6	0	
7	08.3	07.2	04.9	-15.9	-13.0	-10.7	-11.0	1.0	0.9	1.5	56	44	72	S	2 S	4 S	4	10	10	10	
8	90.3	78.8	69.0	-13.0	-3.6	-2.0	-1.8	3.0	3.1	3.9	84	79	96	SSE	5 SE	8 SE	7	10	10	10	2.0	* n.
9	71.3	73.7	74.8	-7.1	-7.1	-6.4	-5.4	2.2	2.2	2.1	81	77	67	S	5 S	5 S	3	8	10	6	
10	78.2	79.7	82.0	-7.1	-6.4	-6.8	-6.6	2.2	2.6	2.6	76	91	90	S	2 WSW	1 N	4	10	10	10+	* s, p.
11	98.2	93.4	91.4	-12.6	-12.6	-13.8	-14.6	1.4	1.2	1.2	80	75	79	N	6 SSE	2 SSE	2	8	10	10	1.0	* n.
12	93.5	00.4	06.0	-15.8	-15.8	-11.7	-8.1	1.2	1.5	1.7	84	77	67	S	2 S	2 E	5	2	6	10		
13	83.8	82.6	86.4	-15.9	-8.7	-6.8	-9.4	2.1	2.5	1.8	87	89	80	E	3 SSE	5 NW	4	10	10	10+	0.2	* n, p.
14	91.6	94.1	97.0	-15.7	-13.6	-13.2	-11.2	1.4	1.5	1.4	83	87	70	SE	3 SE	1 W	1	5	10+	9+	0.3	* n, a, p.
15	10.3	13.3	13.8	-26.1	-24.4	-17.0	-15.7	0.6	1.1	1.3	83	84	84	S	2 SSE	2 SE	2	10	10	10+	4.0	* sch. p.
16	15.3	15.4	16.2	-24.4	-14.8	-16.8	-25.2	1.3	1.1	0.6	85	84	84	SE	1 SSW	2 S	2	8	1	0	0.5	* n.
17	20.8	23.4	26.1	-28.6	-25.8	-28.6	-27.0	0.6	0.4	0.5	92	90	80	SW	1 SW	1 S	2	0	0	0		
18	29.9	27.2	29.7	-28.6	-24.0	-24.2	-22.4	0.6	0.6	0.6	81	82	82	S	1 S	1 S	2	0	5	7		
19	24.4	20.4	19.1	-26.0	-12.4	-3.6	-2.8	1.6	2.8	3.4	88	80	91		0 SSE	6 S	5	10+	8	10	0.5	* n.
20	16.5	18.6	18.7	-12.4	-1.0	-3.0	-1.8	3.4	3.3	3.3	80	87	83	W	2	0 S	3	10+	10+	10+	0.3	* n, a, p.
21	17.4	18.6	18.6	-3.2	0.8	-2.5	-5.4	4.0	3.2	2.7	93	84	87	W	2 NE	2 NNE	3	10+	9+	10	3.8	* n, a.
22	20.6	20.8	23.5	-17.2	-17.2	-15.4	-15.0	1.1	1.3	1.2	89	88	86		0 W	1 S	2	0	10	10+	0.1	* p.
23	23.3	23.1	21.9	-18.7	-17.6	-18.4	-17.8	1.1	1.0	1.1	86	86	86	S	2 S	2	0	10+	10+	10	0.0	* n, ≡ a, p.
24	20.2	19.9	18.7	-18.9	-13.8	-13.2	-13.3	1.4	1.5	1.5	87	89	89	W	2	0	0	10	10	10+		* sch. p.
25	19.3	19.0	17.3	-13.9	-13.0	-13.9	-14.4	1.5	1.4	1.4	84	88	87		0	0	0	10+	10+	10	1.0	* n, a, p.
26	09.4	09.9	05.4	-14.8	-14.6	-16.6	-20.0	1.3	1.1	0.9	87	86	84		0	0	0	10+	8	10	1.9	* n.
27	98.9	95.6	91.7	-20.0	-17.2	-11.0	-7.0	1.0	1.8	2.3	84	89	85	SW	1 S	2 S	5	3	9	3	0.8	* n.
28	88.7	90.5	92.4	-18.4	-11.4	-16.3	-19.4	1.6	1.1	0.8	82	77	76	N	4 NE	5 NE	5	10	9	5		
29	94.2	94.4	94.2	-23.4	-23.4	-29.8	-31.1	0.5	0.3	0.3	68	76	77	NE	4	0 NE	1	0	0	0		
30	89.6	89.4	87.3	-31.4	-19.6	-18.8	-18.7	0.8	0.8	0.8	77	77	75	SE	6 NE	6 NE	6	10	10	3		
31	84.3	84.4	85.0	-19.6	-14.8	-15.1	-14.8	1.2	1.2	1.2	81	81	83	E	4 NNE	5 NNE	5	10	8	10		
M.	03.7	03.7	03.4	-19.7	-15.6	-15.2	-15.2	1.4	1.4	1.4	80	80	79		2.5	2.5	2.7	6.7	7.5	6.9	16.4	

Februar.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperat. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	86.9	88.1	88.0	-15.1	-13.2	-15.2	-17.0	1.4	1.3	1.1	83	84	84	N	4	0 N	1	10+	9+	5	1.4	* n, a.
2	89.4	91.9	95.7	-20.2	-15.6	-14.8	-16.2	1.2	1.3	1.1	86	85	83	N	2 N	2 N	4	10+	10+	2	3.1	* n, a.
3	03.0	04.7	05.1	-17.8	-16.7	-20.6	-22.5	0.9	0.7	0.6	67	76	80	N	3 N	2 N	1	8	7	0	1.6	
4	98.8	96.1	95.1	-29.7	-25.6	-25.0	-22.0	0.5	0.6	0.7	81	81	81	N	1 N	1 N	1	9	3	10		
5	92.8	92.6	95.7	-25.8	-13.0	-13.4	-12.5	1.5	1.3	1.2	84	79	67	S	4 SE	5 SW	2	4	10+	10+	* n, a, p.	
6	08.5	11.6	11.4	-15.2	-15.2	-16.2	-14.6	1.2	1.1	1.3	80	82	85	E	2 ESE	2	0	10	10	10+	2.0	* p.
7	04.3	93.7	84.0	-17.0	-10.2	-10.0	-10.8	1.8	1.9	1.9	84	88	89	S	4	0 NE	2	10+	10+	10+	2.6	* n, a, p.
8	70.1	78.6	83.5	-10.8	-0.8	-6.8	-9.0	2.6	2.6	2.0	92	92	86	NW	7 NW	5 NW	2	10+	10	10+	14.2	* n, a, p.
9	90.8	98.0	06.2	-12.4	-12.4	-16.3	-22.2	1.3	1.0	0.7	74	74	77	ENE	5 NE	4 NE	2	10	3	0	0.8	
10	02.7	92.6	91.0	-24.4	-16.0	-16.2	-16.8	1.1	1.1	1.9	80	85	89	E	1	0 NE	2	10	10+	10+		* a, p.
11	94.2	95.7	98.4	-16.5	-6.0	-6.2	-8.0	2.4	2.1	1.8	81	82	84	SSW	2 SSW	2 WNW	2	10+	10	10+	8.0	* n, a, p.
12	98.2	99.8	89.7	-16.5	-11.6	-11.4	-10.2	1.7	1.7	2.0	81	87	90	NE	3 NE	2 NE	2	10+	10+	10+	0.9	* n, a, p.
13	03.3	10.0	11.4	-11.4	-11.0	-15.2	-12.0	1.5	1.2	1.7	76	81	88	N	3 E	1 E	1	10+	10	10+	6.5	* n, a, p.
14	19.8	23.8	24.4	-15.3	-14.9	-14.8	-13.8	1.3	1.3	1.4	87	87	87	E	2 E	1 ENE	1	9+	10	9	1.6	* n.
15	23.1	23.0	23.3	-15.4	-15.4	-17.4	-19.6	1.2	1.0	0.9	87	86	85	N	1 NNE	0 ENE	2	8	10	10+		* p.
16	25.9	27.4	28.5	-31.0	-29.0	-29.0	-25.0	0.4	0.4	0.5	81	80	80	ENE	1	0	0	0	0	0	0.0	
17	24.4	19.8	18.7	-30.7	-15.1	-12.4	-9.9	1.3	1.6	2.0	85	88	91	ENE	1 NE	2 E	1	10+	10+	10+	1.0	* n, a, p.
18	17.2	16.1	15.8	-15.1	-5.6	-0.1	0.3	2.7	4.1	4.3	90	88	92	SE	2 SSE	5 SSE	5	10+	10+	10+	10.6	* n, a, p.
19	16.9	16.6	17.9	-5.6	0.8	1.0	0.8	3.8	4.2	4.0	77	85	81	S	5 S	5 S	4	10	10	10	0.5	* a, p.
20	21.0	22.1	22.1	-0.5	-0.4	4.2	-3.4	3.8	2.8	3.0	85	83	85	S	4 S	2 S	3	9+	3	8	2.3	* n.
21	21.8	21.1	20.5	-6.4	-6.4	-5.8	-6.4	2.6	2.6	2.0	90	86	68	E	2 E	2 E	2	10	10	8		
22	18.0	15.9	15.0	-10.0	-5.4	-4.2	-3.2	2.0	2.3	2.8	65	70	76	SE	4 SE	4 SE	3	5	8	10+		* p.
23	13.0	12.1	10.2	-5.4	-4.4	-3.2	-3.2	2.5	2.5	2.4	77	67	66		0 ESE	4 E	3	10	8	10	0.0	
24	09.3	10.2	11.2	-5.9	-5.9	-8.0	-14.2	2.0	1.7	1.3	66	68	83	E	4	0 S	0	9	6	4		
25	13.5	14.3	14.8	-20.6	-17.6	-14.6	-12.4	1.1	1.3	1.5	86	86	86	E	2	0 E	2	9	10	10		
26	17.7	18.5	17.4	-17.6	-10.8	-14.2	-11.6	1.9	1.4	1.7	89	89	87	E	2 E	2 E	2	10	10	10		
27	15.7	15.1	14.7	-14.3	-7.1	-6.0	-5.6	2.5	2.7	2.7	90	90	86	S	6 S	7 S	6	10+	9	6	0.5	* n.
28	08.0	05.1	02.2	-7.4	-2.8	-2.6	-1.8	2.9	3.1	3.3	76	80	80	S	6 S	7 S	7	10	10	10		
M.	07.4	07.4	07.6	-15.3	-11.2	-11.5	-11.3	1.8	1.8	1.9	81	82	83		3.0	2.4	2.2	8.9	8.4	7.9	58.1	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.**

H = 4 m, H_s = 10.6 m

C_e = 2.45 mb bei 1019 mb

φ = 78° 2′ N

λ = 14° 15′ E

März.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur, Min. 8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.3	02.5	05.0	-3.3	-3.3	-2.8	-9.7	3.0	3.1	1.8	82	81	82	S	2	S	4	N	4	10+	10+	10+	1.5	✱ n, a, p.
2	10.4	11.9	11.2	-27.0	-27.0	-21.8	-17.0	0.5	0.7	1.1	81	81	82	N	2	N	2	N	2	2	10	10	2.5	
3	00.7	94.9	91.2	-27.1	-18.4	-13.4	-3.4	0.9	1.5	3.3	84	87	93	N	2	N	2	S	5	10	10+	10+		✱ s, p.
4	04.7	04.7	08.8	-18.4	-16.8	-19.4	-25.2	0.9	0.7	0.4	71	66	68	ENE	3	ENE	5	ENE	2	6	1	0	11.0	✱ n.
5	13.0	10.2	03.0	-34.8	-34.8	-28.8	-25.0	0.2	0.3	0.5	72	76	79	ENE	2		0	ENE	2	2	8	10+		✱ von 6.40 p an.
6	75.7	72.2	73.8	-34.8	-4.0	-5.2	-6.2	3.2	2.9	2.6	94	93	90	S	6	S	7	SW	5	10+	10+	10	8.8	✱ n, s, p.
7	95.7	04.9	08.6	-20.8	-20.8	-21.6	-30.2	0.7	0.6	0.3	76	67	72	ENE	5	ENE	2	NE	2	2	0	0	0.8	
8	07.9	07.9	05.5	-30.2	-26.3	-22.0	-12.6	0.5	0.7	1.4	71	77	80	ENE	2	NE	2	SE	6	5	2	0		
9	00.5	98.9	99.5	-26.3	-10.6	-10.2	-12.2	1.7	1.6	1.6	81	72	85	S	6	S	3	W	2	5	5	10		
10	02.9	04.9	06.6	-13.2	-13.2	-17.0	-24.4	1.4	1.1	0.6	82	82	85	E	2	SE	2	SE	2	5	2	5		
11	07.2	06.5	05.4	-24.4	-16.0	-14.8	-17.0	1.2	1.2	1.1	85	82	82	SE	2	SE	2	SE	2	10+	8	8	3.4	✱ n.
12	04.1	98.2	96.5	-20.1	-17.4	-16.8	-23.2	1.0	1.1	0.7	84	82	82	SE	2	SE	2	SE	1	10	3	1		
13	02.2	07.9	10.4	-23.8	-16.8	-18.4	-21.8	1.0	0.9	0.6	77	75	74	E	4	E	4	E	4	10	5	3		
14	12.8	14.8	14.3	-26.0	-26.0	-25.0	-25.0	0.5	0.5	0.5	75	74	74	ENE	2	ENE	2	ENE	2	6	4	10		
15	16.2	16.9	17.3	-26.2	-26.2	-28.2	-28.4	0.5	0.4	0.4	70	70	70	E	2	E	2	N	5	8	0	1		
16	17.0	16.2	17.0	-38.1	-37.5	-35.2	-37.0	0.2	0.2	0.2	67	65	68	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0		
17	19.3	21.9	21.6	-38.9	-36.3	-32.6	-37.5	0.2	0.2	0.2	68	68	70	NE	2	NE	2	NE	2	2	1	0		
18	15.6	17.7	19.8	-38.2	-32.0	-29.0	-31.0	0.3	0.3	0.3	75	70	70		0	ESE	4	N	2	0	0	0		
19	18.8	16.2	13.3	-33.6	-31.2	-26.5	-22.4	0.3	0.4	0.7	72	68	76		0	ENE	1		0	5	8	10		
20	06.6	03.6	01.3	-31.2	-19.4	-16.4	-15.8	0.9	1.1	1.1	90	79	81	E	2	E	2	E	2	10+	10+	10+	0.5	✱ n, a, p.
21	02.4	07.2	12.2	-19.4	-13.4	-9.8	-16.6	1.4	1.8	1.1	85	81	83		0		0		0	10+	9	3	1.0	✱ n, p.
22	17.8	18.2	16.0	-23.0	-23.0	-21.8	-16.0	0.6	0.6	1.1	77	68	77		0		0		0	3	5	10+	0.6	✱ p.
23	09.5	11.2	11.8	-23.0	-9.8	-10.0	-12.0	2.0	1.7	1.6	87	76	83	NW	3	NNW	2	NW	2	10+	5	10+	0.3	✱ n, a, p.
24	09.9	09.0	07.7	-13.0	-11.7	-9.9	-2.0	1.6	1.9	3.6	86	84	90	W	1	WSW	2		0	9+	10+	10+	2.1	✱ n, a, p.
25	09.5	07.5	06.4	-11.7	-6.8	-2.4	-1.8	2.5	3.3	3.3	87	86	82		0		0		0	8+	10+	10+	6.5	✱ n, a, p.
26	06.7	07.6	07.6	-7.3	-1.4	-3.3	-4.6	3.0	3.0	2.9	72	82	87	SW	2	WNW	2		0	10	9	10+	1.4	✱ sch. p.
27	06.8	01.9	98.3	-8.9	-7.8	-2.4	1.4	2.3	3.4	4.2	89	88	83	WSW	2	S	4	S	4	10	10+	10+	0.4	✱ n, ● p.
28	98.1	01.1	04.3	-8.3	-8.3	-12.2	-17.2	2.0	1.3	0.9	81	74	74	S	2	SE	2	SE	2	10+	10+	9	3.2	✱ n, a.
29	06.9	04.6	04.5	-24.9	-23.3	-22.1	-25.5	0.6	0.6	0.5	75	72	75	E	2	ESE	2	E	2	10	2	8	0.0	✱ sch. 9-12 a.
30	07.8	12.1	11.0	-28.0	-27.4	-26.0	-29.8	0.4	0.5	0.3	75	70	72		0	S	2	E	2	0	0	0	1.2	
31	16.0	16.7	17.9	-31.2	-31.2	-25.6	-29.4	0.2	0.4	0.3	61	59	68	S	2	SSE	2		0	0	1	5		
M.	07.1	07.4	07.3	-23.7	-19.5	-17.8	-18.7	1.2	1.2	1.2	78	76	78		2.2		2.4		2.1	6.4	5.5	6.5	46.1	

April.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur, Min. 8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		7		Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.1	19.5	15.6	-31.5	-26.0	-20.1	-18.5	0.5	0.7	0.9	77	72	76	NE	2	N	5	NNW	2	10	10	10+		✱ p.
2	11.9	15.5	17.7	-26.0	-12.2	-9.8	-18.2	1.6	1.6	1.0	85	75	85	NW	2	NW	2		0	8+	3	0	0.9	✱ n, a.
3	21.8	22.8	23.6	-23.6	-17.8	-20.0	-33.8	1.0	0.8	0.6	85	83	81	W	2	W	1	W	2	8	0	0	0.0	
4	24.1	23.0	22.5	-27.4	-20.6	-10.8	-16.8	0.8	1.1	1.0	83	84	81	W	2		0		0	3	10+	8+	0.0	✱ n, a, p.
5	22.9	23.5	23.4	-20.6	-16.0	-15.3	-14.6	1.0	1.1	1.2	76	74	77	W	2		0		0	10+	10+	9+	1.2	✱ n, a, p.
6	23.1	22.4	21.6	-26.0	-26.0	-21.6	-21.6	0.5	0.7	0.7	81	82	82	S	2		0		0	0	0	0	0.0	
7	20.2	19.8	18.9	-27.3	-23.4	-22.4	-23.0	0.7	0.6	0.6	81	71	75	S	2	S	2	W	2	2	2	3		
8	18.4	15.2	16.4	-25.0	-23.0	-15.0	-17.0	0.6	1.1	0.9	77	75	76	SE	2	SE	2	S	1	5	10+	2		✱ s, p.
9	14.1	10.0	07.8	-27.4	-25.4	-17.4	-18.4	0.6	1.0	0.9	81	81	79	S	1	S	2	S	3	0	6	1	0.3	✱ p.
10	04.0	03.4	03.5	-25.4	-16.0	-11.8	-16.2	1.1	1.5	1.1	81	79	82	S	1	S	1	S	2	10+	10+	5	0.2	✱ n, a, p.
11	05.3	06.6	07.4	-22.3	-20.8	-16.6	-18.6	0.8	1.0	0.9	84	77	80	S	2		0		0	5	7	2	0.3	
12	07.2	07.9	07.7	-23.6	-15.6	-6.6	-8.8	1.2	1.9	1.7	88	68	68	S	1	E	2	E	2	0	10	8		
13	08.0	06.5	04.6	-16.5	-14.8	-11.6	-13.8	0.9	1.1	0.9	62	55	56	E	2	ESE	3	SE	3	2	2	8		
14	03.0	03.7	04.2	-19.4	-16.4	-13.0	-15.9	0.8	0.9	0.8	61	55	57	NW	2	NW	2		0	1	0	0		
15	06.2	07.1	07.7	-26.7	-23.3	-16.7	-19.0	0.6	0.8	0.7	74	63	63	NW	2	NW	2	NE	2	0	0	0		
16	10.3	11.8	12.0	-30.0	-24.6	-19.4	-20.8	0.6	0.6	0.6	80	65	68	NE	2		0		0	0	0	0		
17	11.9	08.9	05.8	-29.7	-27.0	-17.8	-22.0	0.4	0.9	0.6	77	76	70	ESE	2	ESE	2	ESE	2	0	1	1		
18	03.5	02.9	02.3	-27.7	-23.4	-17.2	-18.6	0.6	0.8	0.7	75	63	63	SE	2	E	2	E	2	8	5	0		
19	00.2	99.2	97.9	-29.5	-24.4	-16.6	-19.4	0.5	0.8	0.7	75	65	71	E	2	ESE	2		0	0	0	0		
20	96.6	96.2	95.1	-25.6	-22.0	-13.4	-14.6	0.7	1.1	1.2	75	67	79		0	ESE	2	ESE	2	0	10+	10+		✱ s, p.
21	94.7	96.5	97.7	-22.0	-15.6	-10.4	-14.0	1.1	1.4	1.2	79	67	76	ESE	2	ESE	2	ESE	2	10+	0	0	0.7	✱ n.
22	00.3	99.9	99.1	-19.1	-12.4	-7.8	-12.8	1.5	1.8	1.3	81	68	76	ESE	2	SSE	2	SSE	2	8	5	0		
23	95.7	93.7	92.8	-22.3	-17.9	-8.6	-11.2	1.0	1.6	1.3	86	66	67	SSE	2	E	5	NNW	2	0	0	0		
24	89.2	89.3	91.1	-18.5	-15.0	-11.0	-13.8	1.1	1.2	1.0	72	59	59	S	2	NE	2	NE	1	10	10	0		
25	97.3	00.1	01.9	-25.3	-21.2	-14.6	-17.6	0.7	1.0	0.8	74	65	67	NE	2	S	2	S	2	0	0	0		
26	06.1	05.7	05.9	-27.6	-22.6	-11.3	-9.2	0.6	1.3	1.5	76	65	65	S	2	S	2	SW	2	8	10	8		
27	07.6	09.0	10.6	-22.6	-15.0	-4.4	-9.3	1.1	2.0	1.7	75	61	75	E	1	NE	2	NE	0	3	0	0		
28	12.4	11.3	10.3	-15.0	-10.4	-6.8	-6.4	1.7	2.0	1.5	80	70	51	NW	2	NW	2	NE	4	10	10	10		
29	11.7	14.1	13.8	-10.4	-7.3	-5.5	-6.7	1.3	1.3	1.1	88	43	39	NW	2	NE	2	ENE	2	3	4	2		
30	15.6	15.2	14.0	-19.1	-16.6	-9.7	-10.0	0.9	1.4	1.8	68	61	79	N	2	N	1	N	2	6	10	10+		✱ s, p.
M.	08.8	08.7	08.4	-23.8	-19.1	-13.6	-15.7	0.9	1.2	1.0	76	68	71		1.8		1.8		1.5	4.2	4.8	3.2	3.6	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.**

$H = 4\,m$, $H_0 = 10.6\,m$

$C_0 = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$

Mai.

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.8	12.0	12.3	-16.6	-7.6	-4.8	-10.0	2.1	2.1	1.6	79	65	75	N	2 N	2 N	2	10+	6+	3	0.7	* n, s, p.
2	13.5	12.8	13.7	-19.1	-14.8	-3.3	-6.0	1.2	2.5	2.6	75	67	86		0 SSE	3 NNW	2	8	10	10+	0.0	* p.
3	15.2	11.0	09.3	-14.8	-6.6	-3.1	-7.6	2.4	2.6	2.1	83	71	77	NNW	2	0 N	3	10+	5	4	8.4	* n.
4	04.6	03.8	**03.3**	-11.4	-5.8	-2.0	-8.0	2.3	2.6	2.0	75	63	77	NNW	1	0 S	1	8	7	0		
5	04.6	06.7	08.2	-15.4	-4.9	-4.2	-6.4	2.2	2.1	1.8	70	61	63		0 E	3 E	3	9	10	5		* p.
6	13.0	14.5	15.5	-17.6	-9.6	-8.4	-7.4	1.8	1.8	1.9	80	74	70	N	5 NNW	5 NNW	2	4	3	10+	0.0	* p.
7	18.6	17.7	16.7	-21.2	-15.8	-10.4	-12.2	1.0	1.4	1.3	71	65	70		0	0	0	0	0	0	0.0	
8	16.6	17.6	17.7	**-23.5**	-17.8	-8.6	-12.9	**0.9**	1.5	1.2	75	62	68	S	2 S	2 S	2	0	0	3		
9	19.0	20.8	21.1	-17.9	-12.0	-6.7	-8.8	1.3	1.7	1.5	68	59	62	S	2 S	1 S	2	1	3	2		
10	21.5	20.5	19.8	-13.7	-8.0	-5.1	-8.6	1.8	2.0	1.5	70	63	62	S	1 S	1 ENE	3	6	0	0		
11	21.1	22.4	22.5	-9.8	-6.0	-3.6	-5.5	1.7	2.0	2.0	59	55	66	ESE	2 ENE	2 ENE	2	3	3	7		
12	20.8	19.9	18.3	-9.9	-7.6	-5.6	-7.0	1.6	1.8	1.9	61	59	66	NE	2	0 NE	2	1	5	4		
13	14.7	13.2	13.0	-17.0	-11.9	-4.6	-7.2	1.4	2.0	2.1	75	59	67	NE	1 NE	1	0	1	9	1		
14	10.2	10.8	11.4	-19.4	-0.0	-3.4	-4.6	2.2	2.5	2.5	76	68	75	N	3 NW	2 WNW	3	4	8	10		
15	11.4	11.3	11.0	-6.0	-2.0	-1.7	-1.0	2.8	3.3	3.1	70	80	72	SSW	1 SSE	4 SSE	4	10+	10+	10	0.0	* n, s.
16	06.3	05.5	06.7	-2.4	1.8	0.9	0.6	**4.5**	4.1	3.9	85	83	80	SSE	5 W	2 SSW	2	10*	10+	8+	3.0	● * n, * s, p.
17	13.1	16.0	17.7	-4.0	-3.6	-2.0	-3.6	2.9	2.8	2.7	81	72	75	WNW	4 WNW	2 WNW	2	10	10	10	1.0	
18	19.5	18.7	16.8	-5.6	-4.2	-1.4	-1.5	2.7	3.4	3.4	79	81	84	SSE	3	0	0	10	10+	10+		≡ a, * p.
19	08.7	06.3	04.8	-4.2	0.2	1.5	0.8	4.0	**4.5**	4.4	85	87	90	SSE	5 SSE	4 SSE	3	10+	10*	10+	4.8	* n, s, p, ≡ p.
20	10.0	12.0	12.0	-5.0	-4.5	-2.6	-4.1	2.4	2.4	2.4	74	62	68	NW	2 NW	2 NW	2	10	9	10	2.0	
21	11.7	10.0	10.0	-8.2	-6.2	-4.6	-5.2	1.7	1.7	1.7	57	51	53	NW	2 NW	2 N	3	0	5	3		
22	08.1	08.6	09.7	-13.8	-9.1	-4.3	-5.1	1.5	1.8	1.9	66	53	59		0 NNE	2 NNE	2	0	1	0		
23	15.7	17.4	16.9	-19.4	-11.2	-3.7	-5.1	1.3	2.2	2.3	65	63	71		0	0	0	0	1	10+		* p.
24	17.4	19.2	20.0	-11.2	-3.0	3.8	2.8	3.0	**4.5**	4.4	80	75	77	NE	2 SSW	3 S	3	10+	10	10	0.6	* n.
25	23.0	24.6	24.2	-3.0	2.8	**5.4**	3.2	4.1	4.3	4.2	72	65	72	S	2 S	2	0	10	6	3		
26	20.6	18.5	17.6	-3.6	0.4	1.3	1.1	3.7	4.0	3.8	77	80	77	E	2 E	2	0	10	10	9		
27	19.9	21.6	22.1	-1.4	1.4	0.8	-1.4	4.0	3.6	3.4	77	76	81	E	2 WNW	2 W	3	9	10	10		
28	20.2	17.9	15.1	-2.0	1.0	2.7	0.6	3.7	4.0	4.0	76	71	82	S	4 SE	5 SSW	5	10	3	8+		* p.
29	21.0	23.7	25.3	-3.3	1.8	-0.3	-1.6	2.9	2.6	2.2	74	57	55	NW	4 NNW	4 NNE	2	0	0	1	0.0	
30	**26.2**	24.9	22.7	4.6	0.0	2.2	-1.0	2.4	2.6	3.1	50	48	72	NE	2 NE	2 NW	2	5	0	10		
31	15.9	15.6	13.8	-3.0	0.5	1.2	0.6	3.2	3.3	3.2	66	66	67	E	2 SSW	2 NNW	2	10	10+	9		
M.	15.3	15.4	15.2	-10.5	-5.5	-2.4	-4.3	2.4	2.7	2.6	73	66	72		2.1	2.0	2.0	6.1	5.9	6.4	20.5	

Juni.

Datum	Luftdruck 8	2	7	Luft-Temperatur Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 8	2	7	Bewölkung 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.1	06.0	05.4	-3.0	-2.3	-1.1	-3.0	2.6	3.1	3.2	67	74	85	S	2 N	2 NNE	5	10	10+	10+	0.0	* a, p.
2	08.2	08.8	08.6	**-6.0**	-1.6	-0.4	0.0	2.7	3.3	3.9	65	74	85	E	2 NNW	5 NW	3	9+	6	10	2.2	* n.
3	10.1	12.9	13.8	-3.3	-2.2	-0.5	0.1	**2.1**	2.2	2.8	54	51	61	ENE	4 NE	2 NW	2	4	2	9		
4	16.6	16.3	15.0	-4.1	-0.8	1.2	1.2	2.7	3.4	3.7	62	68	74	SE	2 SW	2 W	2	0	3	3		
5	08.4	10.1	13.0	-1.2	0.5	1.8	-0.4	4.0	3.2	2.3	84	61	51	NW	4 ENE	9 E	4	10	0	1		
6	7.8	17.4	15.6	-4.0	-2.5	1.2	-0.4	2.3	2.6	2.5	61	50	57	NNE	3 NNE	2	0	1	9	9		
7	10.0	07.8	05.0	-3.3	-0.9	-0.2	0.8	3.3	3.5	3.5	76	77	72	N	5 NW	5 N	2	10	9	8		
8	06.4	10.2	10.9	-2.3	-1.4	-0.7	-1.1	3.1	2.6	2.6	75	59	60	NE	5 E	5 E	3	8+	4	9	1.5	* n.
9	03.1	04.8	08.3	-3.3	-0.9	0.2	0.8	2.9	3.2	3.2	67	68	66	E	2 E	5 E	3	9	5	6		
10	15.6	18.2	10.2	-2.1	0.8	2.9	2.7	2.9	3.3	4.2	59	57	75	ESE	2 ENE	3 ENE	2	8	7	1		
11	18.9	18.2	17.1	-1.6	1.8	2.6	0.8	3.5	3.4	3.0	67	61	62	NNE	2 NE	2 NE	2	10	10	9		
12	13.9	13.0	11.9	-1.1	1.0	2.8	2.2	3.3	3.4	3.4	67	60	63	ENE	2 NW	2 ESE	2	0	1	0		
13	10.3	09.0	09.6	-2.8	0.8	3.4	2.4	3.5	3.2	3.2	71	55	57		0 S	2 SW	2	3	2	10		
14	12.2	12.8	14.9	-0.9	1.6	3.2	1.7	4.1	3.9	4.1	79	68	80		0 WNW	2 W	1	10	10	10		
15	16.2	17.1	17.0	0.8	4.0	4.0	2.1	4.5	4.7	4.7	74	77	87	SW	2	0	0	3	10	10*		● * p.
16	17.3	17.9	18.4	0.9	2.7	3.4	3.9	4.8	4.7	4.5	85	81	74	SW	2 WSW	2 WSW	2	10*	10	10	0.7	● * n.
17	17.3	15.9	14.2	1.4	1.6	2.9	2.4	4.5	5.0	4.9	87	87	89	NNW	2 N	2	0	10	10+	10+		* p.
18	08.2	06.8	05.7	1.5	2.8	3.6	2.9	4.7	4.9	4.3	83	84	76	N	2	0 NW	2	10+	10+	10+	3.2	* n, s, p.
19	04.1	04.4	05.0	0.6	1.1	3.8	2.5	4.2	4.5	4.5	84	80	76		0 NW	2	0	10	10	10	3.3	
20	04.7	04.7	05.8	1.1	2.8	4.0	3.2	4.7	4.7	4.7	83	77	81	NNW	1 N	1 N	1	10	10	10		
21	10.4	12.7	14.5	1.1	2.4	3.2	2.6	4.6	4.3	4.6	85	75	81	E	2 NW	2	0	10	10	10		
22	15.1	12.5	09.2	1.3	4.4	4.8	5.0	4.1	4.0	4.0	65	62	61		0	4 SSW	4	0	3	10		
23	09.6	08.3	**07.3**	2.5	4.4	6.2	3.8	5.3	5.3	4.8	85	75	81	S	1 SE	1	0	1	1	9	4.0	● n.
24	01.6	03.7	04.8	1.4	5.0	4.7	3.8	5.4	5.4	4.5	83	84	75	SSW	2 SSW	3	0	9+	9	7	2.6	● n.
25	04.4	05.6	08.5	2.5	3.6	3.8	2.5	4.8	4.5	4.7	82	75	83	ESE	2 NNE	2 NNE	1	9	10	10		
26	16.8	18.9	20.0	1.4	1.8	4.1	4.0	4.5	4.5	4.6	85	74	75	W	5 SSW	5 SSW	4	5	5	6		
27	20.7	**21.8**	21.4	0.0	3.8	4.2	3.9	4.8	4.7	4.8	83	76	84	SW	2 N	4 N	2	0	6	6		
28	21.2	21.1	21.0	0.0	1.9	3.4	5.4	4.5	5.1	5.5	86	87	81	N	2 SSE	3 S	3	10	10	6		
29	19.0	18.2	16.5	1.4	5.8	**7.4**	6.0	4.6	5.1	5.1	67	67	74	SSE	3 E	2 N	2	1	6	9		
30	14.2	11.2	08.4	2.4	5.8	7.2	**7.4**	5.4	**5.9**	5.8	80	77	76	NNE	2 NE	2 NE	2	8	9	7		
M.	11.7	11.9	11.9	-0.6	1.6	2.9	2.3	3.9	4.1	4.1	75	70	74		2.2	2.8	1.9	6.6	6.9	7.8	17.5	

TERMIN-BEOBACHTUNGEN.

Jan Mayen. **1926.**

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb — **Juli.** — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.3	20.6	21.5	21.6	3.1	5.1	3.1	5.8	6.2	94	98	82	98	SE 2	S 1	S 1	S 1	10	10	10	10		≡ abd.
2	**21.7**	20.9	21.0	21.2	3.1	7.3	8.2	9.8	6.7	92	96	96	96	S 3	E 2	ENE 2	SSW 4	10	10	10	10		≡ ● a, ≡ p.
3	21.2	20.3	20.0	18.8	3.5	3.6	4.3	7.3	7.2	95	96	90	90	SSW 3	SSW 3	SW 2	NW 2	10	10	10	9	0.0	≡ ● n. u. mg. bis 9 a.
4	17.1	15.7	14.7	13.6	3.5	5.2	5.4	8.2	10.0	98	98	98	95	W 2	SW 1	W 3	W 6	10	10	9	10	0.0	≡ mg.
5	13.3	12.8	12.9	12.8	5.2	6.3	5.9	6.7	8.7	94	96	94	87	SW 3	NW 6	WNW 4	NW 6	10	10	10	4		≡ n, a, p bis 5 p.
6	13.7	13.2	13.7	13.7	4.0	5.2	4.4	6.1	4.6	98	95	94	95	W 4	SSW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	10		≡ n, a, p.
7	14.5	14.9	16.0	16.2	4.3	6.3	5.2	7.1	8.5	96	98	90	82	NNW 6	SW 5	SSW 1	WSW 1	4	10	10	10		≡ a, p bis 6 p.
8	16.6	16.2	17.0	16.1	5.1	6.9	6.5	6.6	6.5	91	94	95	94	N 1	0	SW 1	0	10	10	10	10		≡ a, p bis 6 p.
9	16.0	14.6	15.3	15.3	4.5	6.0	4.6	4.2	4.6	91	98	98	89	0	E 1	E 4	E 4	10	10	10	10	0.0	●^{0} n. u. a bis 10 a. u.
10	15.2	14.2	13.3	12.2	4.0	4.1	4.3	7.2	7.2	98	92	96	92	E 4	E 4	E 4	E 5	10	10	10	9	0.0	●^{0} n. 12 a-4 p.
11	11.3	09.3	07.7	05.0	4.3	6.4	7.6	10.4	8.3	95	96	95	89	E 5	ENE 5	E 5	ENE 6	10	10	9	10		●^{0} abd.
12	03.3	01.7	99.7	96.0	7.4	8.2	7.7	8.3	7.6	95	96	94	95	ENE 6	ENE 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	10	2.0	● n, a, p bis 6 p.
13	93.7	93.8	97.2	99.3	7.5	8.0	8.7	**10.6**	7.7	96	96	87	89	E 5	E 6	E 5	E 6	10	10	9	10	2.4	●^{0} n.
14	00.8	02.5	05.8	08.8	5.9	6.9	6.4	6.8	5.2	96	98	98	95	E 6	SSW 3	NW 3	W 4	10	9	10	6	0.0	●^{0} n.
15	07.8	04.5	02.3	01.0	**2.3**	3.1	4.4	4.2	3.4	98	95	86	93	NW 2	SE 2	W 3	NW 4	10	10	10	10	0.0	≡^{2} n, ●^{0} mg. bis 9 a.
16	00.8	99.1	97.9	97.2	**2.3**	2.8	5.2	7.0	5.6	96	95	89	98	W 2	SSW 2	E 4	E 2	10	10	10	10	0.0	●^{0} 5-12 p.
17	97.2	96.9	96.0	95.5	4.9	5.6	7.0	7.2	7.7	95	92	85	75	W 1	WSW 1	S 1	S 3	10	10	8	6	0.0	●^{0} n.
18	97.8	99.1	00.7	01.5	3.5	4.6	5.6	5.4	5.5	98	89	96	88	NNE 2	NNE 2	NNW 4	NNW 5	8	6	8	6		
19	03.5	05.0	05.7	05.3	2.8	3.0	3.4	5.1	4.1	95	86	82	88	NNW 3	ESE 2	SE 2	E 3	10	10	10	10		
20	04.0	00.2	97.7	95.7	3.4	5.4	6.6	7.2	7.1	89	96	89	91	ENE 5	ENE 6	E 8	ENE 8	10	10	10	10		●^{0} a, ● p.
21	95.3	95.9	97.7	98.5	6.6	7.4	7.4	8.6	8.4	92	95	82	88	ENE 8	ENE 7	NE 5	NE 5	10	10	10	10	11.5	● n, ● sch. a, ● p.
22	98.1	96.1	94.0	90.9	6.8	6.8	7.2	8.2	4.8	92	98	95	95	ENE 5	NNE 4	NE 3	W 3	8	10	10	9	1.4	●^{0} n. u. mg.
23	88.1	87.6	89.4	91.4	4.7	6.5	7.3	8.2	5.8	86	95	90	94	0	E 4	E 4	SE 4	10	10	9	10	0.0	●^{0} abd.
24	94.1	92.7	88.9	85.3	5.6	5.7	8.0	6.3	7.4	94	90	87	83	E 2	W 2	NNW 4	NW 4	7	10	10	10	0.0	●^{0} n. u. abd.
25	81.6	**80.0**	84.6	87.7	5.7	5.7	7.3	4.7	4.0	94	96	85	92	W 3	E 4	SE 3	E 3	10	10	10	10	1.3	● n, a, p.
26	95.2	00.3	04.7	07.4	3.5	3.8	3.6	4.0	3.7	93	92	92	90	S 4	SSE 4	S 3	S 3	10	10	10	10	0.4	●^{0} n, a u. mg. bis 3 p.
27	09.8	11.8	13.3	13.6	2.8	3.0	3.4	6.8	8.1	95	94	86	77	SW 1	E 2	E 2	E 1	9	10	7	2	0.0	
28	10.9	10.6	07.9	08.3	3.4	4.2	6.6	7.0	7.1	92	92	94	96	ENE 6	E 6	E 5	E 3	7	10	10	10		●^{0} 12 a-8 p.
29	08.5	09.0	10.7	10.3	4.6	4.6	5.0	6.2	7.4	96	94	96	95	E 2	E 2	E 3	E 4	9	10	10	10	0.0	≡ a, p u. ●^{0} p.
30	10.9	09.4	08.7	08.7	4.8	7.6	7.2	7.2	7.3	92	92	95	94	E 4	E 5	E 5	E 3	10	10	10	10	0.0	●^{0} a, ● sch. p.
31	11.1	12.2	13.4	13.2	4.7	4.8	5.7	4.6	4.2	98	93	93	92	S 2	SSE 2	S 2	S 1	10	10	10	10	2.4	≡ u. ●^{0} n, ≡ p.
M.	06.2	05.8	06.1	05.9	4.4	5.3	5.9	6.9	6.5	94	94	91	91	3.3	3.3	3.4	3.6	9.4	9.8	9.6	9.2	21.4	

August.

Datum	Luftdruck 2	8	2	7	Temp. Min.	2	8	2	7	Feucht. 2	8	2	7	Wind 2	8	2	7	Bewölk. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.2	09.0	10.7	10.5	4.1	7.4	7.4	7.8	6.2	90	96	93	95	E 3	E 1	SSW 1	ESE 3	10	9	10	10	0.0	●^{0} n, ≡ a, p.
2	08.9	05.0	01.4	98.8	5.7	7.2	7.6	7.8	6.6	92	95	98	95	ESE 3	E 4	E 5	E 3	10	10	10	10	1.0	● n, ≡ u. ● a, p.
3	02.8	06.9	11.2	11.5	3.1	3.2	3.6	5.1	5.5	98	93	96	95	NW 7	W 5	SW 4	WSW 4	10	10	10	10	0.2	≡ u. ● p.
4	11.3	11.6	02.8	13.4	3.6	5.8	4.8	5.7	6.0	98	96	95	95	WSW 2	SW 3	W 3	WSW 3	10	10	10	10	0.0	●^{0} n, ≡ a, p.
5	13.4	13.0	12.7	11.5	4.8	5.2	6.9	7.6	8.0	96	98	91	96	E 1	ESE 2	E 3	E 4	10	10	10	10		≡ n, ≡ u. ● a, ● p.
6	11.0	12.6	15.4	16.6	5.6	6.6	6.6	7.8	6.3	95	94	93	95	E 2	E 1	SW 1	SW 2	10	10	10	10	0.4	●^{0} n.
7	17.0	16.1	15.4	14.3	2.2	2.2	3.8	5.8	7.0	96	95	87	78	W 3	W 3	E 5	E 5	10	10	9	10		≡ n.
8	11.8	12.4	13.3	13.3	3.7	7.2	6.2	7.8	8.2	92	94	90	94	E 3	E 1	E 2	E 2	10	10	10	10		≡ mg., ●^{0} abd.
9	13.0	12.1	11.8	11.4	5.8	7.4	7.3	8.9	9.4	95	95	96	95	E 2	ENE 4	E 5	E 3	10	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
10	11.2	11.2	12.8	12.0	7.1	8.0	8.0	8.6	7.0	93	94	96	91	ENE 4	ENE 5	E 6	WSW 3	10	10	10	10	0.0	●^{0} n, a, p.
11	12.3	11.6	11.7	11.8	5.5	6.3	7.1	8.1	8.2	94	89	80	93	SW 1	SW 1	W 3	SW 2	10	7	9	9	0.0	
12	13.0	12.7	15.1	16.0	6.3	6.6	7.4	7.2	6.5	85	78	79	81	W 2	W 3	ESE 5	SSW 3	8	10	9	9		
13	14.9	14.3	13.1	12.8	4.2	4.8	5.4	7.4	6.2	84	84	75	73	W 3	W 3	W 3	E 6	5	2	2	2		
14	12.8	12.3	12.4	11.7	3.9	4.3	4.6	4.8	3.6	81	81	83	85	NE 3	SSW 2	SSW 2	S 2	8	10	10	10		
15	11.6	11.8	12.6	13.7	2.0	3.2	2.2	3.2	3.3	89	88	86	83	S 2	W 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	10		
16	15.2	16.7	18.3	18.7	1.3	2.6	2.5	3.3	3.5	87	86	83	82	N 2	E 1	S 2	S 2	10	10	10	10		
17	**19.5**	18.6	18.6	17.3	2.5	2.8	4.0	5.2	6.2	83	86	79	79	0	NW 3	S 3	SSW 2	10	6	10	2		●^{0} 4^{30}-5^{30} p.
18	16.4	15.5	15.2	14.3	3.0	3.0	6.1	6.4	6.6	95	88	80	80	SW 2	W 2	E 4	E 4	8	10	10	10	0.0	
19	13.8	13.0	12.4	11.4	5.1	5.2	5.7	6.8	5.1	92	88	83	89	E 4	ENE 3	E 4	E 3	8	10	10	10	0.0	●^{0} mg. bis 9 a u. abd.
20	09.5	07.2	05.8	03.6	3.7	4.4	3.7	4.3	3.9	95	87	81	82	NE 2	N 2	ESE 2	W 4	10	8	9	10	0.0	●^{0} n bis 3 a.
21	01.9	00.0	00.2	99.0	**0.8**	1.5	1.2	3.5	4.2	87	83	73	77	W 2	W 2	SSE 3	E 4	10	10	5	8		
22	98.6	98.1	98.8	99.9	1.2	3.2	2.8	2.8	3.2	95	93	89	84	NW 4	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	10	0.0	●^{0} mg. a, p bis 5 p.
23	01.4	02.6	03.9	03.0	1.2	1.5	2.4	4.1	4.2	93	85	85	86	NW 4	NW 2	SW 2	E 4	10	9	10	8	0.0	●^{0} n, ● sch. p.
24	00.3	97.9	96.7	95.8	2.0	4.0	5.6	7.4	8.2	86	77	73	79	WSW 3	ENE 4	NE 7	NNE 3	10	4	6	6	0.0	
25	96.9	99.4	04.5	07.6	3.1	6.8	7.9	8.4	7.1	80	77	81	74	NE 4	ENE 7	W 4	E 4	7	8	8	9		
26	09.4	09.7	10.3	10.7	4.0	4.8	4.0	5.4	5.0	84	84	79	78	N 3	NNW 2	S 2	S 1	10	9	10	10		
27	10.8	10.9	11.9	11.4	4.0	4.5	4.6	5.6	6.2	86	89	86	85	WSW 3	E 3	ENE 4	ENE 4	10	8	10	9		●^{0} 4-6 p.
28	11.5	10.7	10.7	09.0	4.6	6.2	6.2	7.8	7.4	85	95	85	84	ENE 4	ENE 3	E 3	ENE 3	10	10	10	10	0.0	
29	07.9	04.6	05.2	05.0	6.0	7.6	8.0	7.4	7.3	87	86	95	96	ENE 4	NW 3	E 3	E 2	10	10	10	10		≡ 4-6 p.
30	03.8	00.7	96.4	92.0	6.4	7.3	10.5	10.0	**11.8**	94	73	76	76	W 2	NE 5	W 3	ENE 4	10	10	10	9	1.0	● n, ●^{0} p.
31	88.0	**86.1**	**86.1**	89.1	6.0	6.1	6.2	3.4	1.6	96	98	95	91	E 3	E 2	NW 6	NW 7	10	10	10	10	6.7	● n, ●^{0} a, p.
M.	09.1	08.5	08.6	08.6	4.0	5.1	5.5	6.3	6.1	90	89	86	86	2.8	2.8	3.4	3.3	9.5	9.0	9.3	9.1	9.3	

1926.

Jan Mayen.

$\lambda = 8^0\ 18'\ W = 33^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 59'\ N$ $C_p = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat.	Luftdruck. (Seeniveau-schwerc.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	02.0	-3.8	-2.1	-1.9	-1.7	-1.9	3.0	6	-9.5	25	3.4	3.5	3.5	3.5	81	82	81	82	Januar
Februar	00.8	-4.5	-2.8	-2.1	-2.0	-2.4	2.4	14	-13.0	21	3.4	3.5	3.5	3.4	86	84	84	84	Februar
März	01.2	-8.7	-6.3	-3.6	-5.8	-5.9	6.6	17	-18.4	2	2.5	2.6	2.6	2.6	77	78	77	78	März
April	00.8	-1.9	-0.7	0.1	-0.3	-0.5	4.0	24	-8.1	10	3.9	4.1	4.0	4.0	84	85	85	85	April
Mai	07.3	-1.5	0.0	0.8	0.6	0.1	8.5	21	-5.0	3	3.8	3.9	3.8	3.8	80	78	77	79	Mai
Juni	16.0	1.7	2.8	4.1	3.6	3.2	8.6	30	-2.0	14	5.0	5.2	5.1	5.0	86	83	84	85	Juni
Juli	06.0	4.4	5.9	6.9	6.5	6.1	10.6	13	2.3	15	6.8	7.0	6.8	6.8	94	91	91	92	Juli
August	08.7	4.0	5.5	6.3	6.1	5.7	11.6	30	0.8	21	6.2	6.3	6.2	6.2	89	86	86	88	August
September	02.2	0.5	2.2	2.9	2.2	2.3	9.4	5	-2.2	17	4.8	5.2	4.9	4.9	87	90	88	88	September
Oktober	10.8	-4.5	-3.0	-2.3	-2.7	-2.6	4.2	4	-8.1	11	3.2	3.3	3.1	3.2	84	83	82	84	Oktober
November	02.0	-3.1	-0.9	-0.9	-1.2	-1.0	4.4	8	-9.8	25	3.4	3.6	3.5	3.4	77	80	81	80	November
December	00.8	-7.6	-4.9	-4.7	-4.6	-4.8	4.0	22	-18.4	30	2.9	2.9	2.9	2.9	83	83	82	83	December
Jahr	1005.8	-2.1	-0.4	0.3	0.1	-0.1	11.6		-18.4		4.1	4.3	4.2	4.1	84	84	83	84	Jahr

Jan Mayen.

1926.

$H = 21$ m, $H_0 = 23.1$ m

$C_p = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$\lambda = 8^0\ 18'\ W$

September.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.8	98.0	04.0	06.9	1.0	2.0	1.2	1.3	1.5	91	96	93	89	WNW	9 NW	8 NW	7 NW	6	10	10	10	1.4	✱ sch. n, a, p bis 4 p.
2	08.5	08.2	09.7	00.9	0.5	1.2	3.0	3.6	1.0	91	87	92	88	WXW	4 WNW	4 N W	5 N W	5	10	10	9	4	1.3	● ✱ 10 a-4 p.
3	00.2	07.4	05.0	01.5	-0.2	0.1	0.7	2.8	2.5	92	96	90	91	N	4 NW	2 SSW	2 E	4	3	10	7	0.0	● °n, ≡ s.
4	95.3	90.6	87.0	83.8	0.7	6.3	7.2	9.2	6.9	79	82	86	86	E	5 ENE	5 W	2 S	1	10	10	7	5	
5	78.1	**73.7**	74.5	78.2	4.0	5.0	**9.4**	6.1	4.6	95	64	73	73	NW	3 NNW	8 NW	8 NW	9	2	10	10	10	0.4	● °n, s, p.
6	83.4	85.3	89.8	92.4	2.7	3.0	2.8	2.5	0.4	80	72	83	89	NW	8 N	8 NW	7 N	7	8	10	7	8	0.0	● °n, △ sch. 6-8 p.
7	95.0	95.7	96.6	96.8	-1.5	1.3	-0.9	-0.4	-1.2	94	96	98	98	NW	6 N W	5 N W	5 N W	5	10	10	10	10	0.0	≡ u, ✱ n, ✱ s.
8	96.1	95.5	94.9	95.2	-1.4	-1.4	-0.3	-0.1	0.8	94	94	96	88	NW	6 W	7 W	6 W	4	10	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
9	96.4	96.3	95.5	96.4	-0.5	1.2	2.6	2.8	2.9	88	77	87	85	NW	1 NW	6 NW	6 NE	3	10	9	9	7	0.0	✱ ● n.
10	97.9	96.3	93.9	89.6	1.2	1.6	2.9	5.2	3.0	80	83	94	86	NNE	2 NNW	2 N	5 N	1	1	2	3	7		⌸ °n.
11	88.3	87.9	92.3	95.8	1.4	3.2	3.8	4.2	2.6	75	86	96	93	W	3 NW	8 N	7 N	6	10	7	8	10	0.0	● °n, s, p.
12	96.7	96.4	97.6	97.3	0.6	3.1	0.6	0.2	-0.1	93	84	91	92	N	7 NW	6 NW	6 N	7	8	4	10	7	2.2	● n.
13	98.8	99.7	98.9	00.7	-1.4	-1.1	-1.0	-1.0	-0.3	92	75	90	96	N	7 NW	6 WNW	8 WNW	5	9	9	10	10		✱ p bis 11 p.
14	02.9	01.9	04.3	03.2	-1.4	-1.0	-0.9	-0.4	-0.8	88	88	81	79	NW	7 NW	6 NNW	5 NW	5	3	1	7	6	0.2	
15	01.6	01.2	01.0	03.6	-0.9	-0.4	-0.1	0.7	0.5	94	80	87	79	NNW	5 NW	6 NW	8 NW	6	10	10	10	7	0.0	△ sch. n, ● ✱ ing.
16	06.5	08.0	08.7	08.5	-0.8	0.0	0.9	2.3	1.3	60	80	85	86	WNW	5 N W	3 WNW	4 NW	3	1	1	2	3	0.0	
17	08.9	08.4	08.6	09.3	-2.2	0.1	-0.7	1.8	1.7	88	85	91	84	WNW	3 NE	2 ENE	3 ENE	4	1	5	7	6		⌸ °n.
18	09.4	07.7	03.8	00.9	-1.8	3.9	4.4	5.0	3.1	79	75	81	84	ENE	4 NE	5 ENE	5 W	3	10	10	8	1		
19	00.4	01.0	97.2	92.3	1.1	3.8	1.6	1.7	0.0	72	91	81	96	NW	5 NNE	2 SSE	3 SW	2	2	8	10	10		✱ ● abd.
20	95.4	94.5	12.5	14.5	-0.1	0.6	0.8	0.1	1.1	86	74	83	69	NW	6 N W	5 W	4 NE	3	10	10	10	8	2.2	✱ n.
21	14.7	13.3	13.0	13.6	-0.4	1.7	4.0	5.1	4.9	96	98	96	96	NE	5 ENE	4 ENE	3 ENE	2	10	10	10	10	4.6	✱ ● u. ● n, ● s, p.
22	13.1	13.6	14.2	14.2	2.3	3.8	2.4	2.1	1.6	95	97	96	95	E	1 NE	1 E	2 SSE	1	10	10	10	10	6.4	● °n, s, p.
23	13.7	12.2	09.4	07.4	1.5	4.6	4.7	6.0	6.2	95	85	90	91	E	4 E	5 ENE	5 ENE	7	10	10	10	10	1.3	● °n, s, p.
24	04.9	06.8	10.5	12.0	4.1	5.8	5.0	6.3	4.7	96	95	90	86	ENE	9 ENE	4 NE	4 NW	5	10	10	1	6	1.7	● n u. mg. bis 9 a.
25	14.9	17.8	20.4	**20.7**	0.6	1.2	0.6	2.0	0.0	91	93	97	98	SW	1 SW	2 ENE	1 E	1	1	1	10	10	0.0	⌸ ✱ n, ≡ p.
26	20.3	10.5	18.4	16.7	-1.8	-1.3	0.7	5.2	5.8	93	94	91	90	SSW	2 SW	1	0 SW	1	5	1	1	9		
27	14.3	14.5	14.6	13.0	0.7	2.0	0.7	1.6	1.1	94	96	94	91	SW	1 SW	1 SW	1 ESE	3	10	10	10	6	0.0	● °n, s.
28	10.3	08.0	04.3	00.5	0.7	2.8	4.0	4.8	4.7	94	95	96	93	E	4 E	4 SE	4 SE	4	6	10	10	10	0.0	● °n, ● s, p.
29	97.4	97.3	97.7	98.1	3.1	3.3	3.2	3.9	3.2	96	92	93	89	WNW	2 S	1 SSW	3 S	4	8	8	8	6	10.1	● u. ● °sch. n.
30	97.1	95.3	97.6	98.6	2.7	3.4	3.1	4.1	2.4	89	95	93	91	SSE	2 E	1 SW	4 SSW	4	10	10	8	10	0.0	● °n u. abd.
M.	02.1	02.1	02.6	02.1	0.5	2.0	2.2	2.9	2.2	88	87	90	88		4.3	4.3	4.4		4.0	7.3	7.9	8.2	7.8	31.8

JAHRES-RESUMÉ.

1926.

Jan Mayen.

H = 21 m, H_b = 23.1 m

h_1 = 2.0 m

h_2 = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	8.3	7.5	7.6	12.1	23	15	7	9	1	1	2	16	0	2		4	17	29	2	2	11	11	9	8	3.4	Januar
Februar . .	8.5	8.2	8.5	8.3	40.6	24	17	11	15	0	0	0	18	0	0		6	19	23	5	4	5	4	12	6	3.4	Februar
März . . .	7.4	7.1	6.9	7.1	18.1	19	13	5	13	0	1	1	11	0	5		16	16	2	5	4	9	15	25	1	4.2	März
April . . .	8.8	8.2	8.4	8.5	12.0	21	11	5	2	2	8	0	20	0	1		4	14	24	5	8	10	4	11	10	2.7	April
Mai	7.5	7.9	7.3	7.5	2.5	19	7	0	6	0	2	0	16	0	1		14	10	19	12	10	6	5	16	1	3.2	Mai
Juni	8.8	8.3	8.7	8.5	2.3	8	7	1	0	0	0	0	20	0	0		2	8	33	9	11	8	4	8	7	2.6	Juni
Juli	9.8	9.6	9.2	9.5	21.4	20	7	6	0	0	1	0	27	0	0		2	9	36	5	13	10	8	8	2	3.4	Juli
August . . .	9.0	9.3	9.1	9.2	9.3	17	5	3	0	0	0	8	0	27	0	0	2	8	35	3	11	11	15	8	0	3.1	August
September	7.9	8.2	7.8	7.8	31.8	23	11	9	6	2	3	0	18	0	3		10	11	14	2	5	8	8	32	0	4.2	September
Oktober . .	7.2	8.2	7.6	7.5	28.9	25	15	11	14	0	1	1	14	0	2		35	6	6	2	1	6	13	23	1	4.4	Oktober
November .	7.1	8.1	7.5	7.4	7.5	17	9	5	0	0	0	16	0	2			14	29	14	5	7	3	9	8	1	4.2	November
December .	9.1	9.2	8.2	8.9	10.6	24	12	5	12	0	0	0	21	0	3		24	6	7	5	0	8	12	21	1	5.0	December
Jahr	8.2	8.4	8.1	8.2	197.1	240	129	68	83	5	41	4	224	0	19		133	153	242	60	85	95	108	181	38	3.6	Jahr

BEOBACHTUNGEN.

Jan Mayen.

1926.

H = 21 m, H_b = 23.1 m

C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

Oktober.

φ = 70° 59′ N

λ = 8° 18′ W

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.1	02.6	06.7	08.4	-0.4	1.9	-0.4	-0.8	-1.0	96	92	93	88	SSE 1		0 W	3	NW 4	10	10	10	3	1.0	●⁰ u. ✱● n.
2	11.9	13.8	15.5	13.9	-1.4	-0.1	-1.3	1.6	-0.8	83	91	72	81	W 4	WNW	4	W	2	10	1	1	1	
3	14.7	15.1	18.6	18.6	-2.8	-1.0	-1.0	0.0	-0.6	86	83	90	89	WNW 5	WNW	5	WNW	4	E 3	2	3	1	10
4	14.5	98.7	96.0	98.0	-1.0	-0.1	1.8	4.2	2.0	88	94	78	71	E 5	ENE	5	SSW	5	SW 6	10	10	10	5	0.0	✱● n, ●a, ✱● p.
5	97.4	14.6	18.0	14.5	0.1	1.2	1.0	1.2	1.4	94	81	85	85	W 9	N	5	E	3	ENE 4	10	8	10	10	7.0	✱● n.
6	07.5	06.5	05.5	99.6	0.0	2.6	0.2	1.1	1.0	96	89	91	98	NE 1	NW	5	WSW	2	E 3	10	7	10	10	4.3	● n, ≡ p.
7	85.1	80.4	82.2	81.8	0.0	3.4	2.7	1.6	-1.0	86	96	92	91	ENE 5	E	3	SSW	3	NNW 7	10	10	10	10	0.0	●⁰ u. ✱● n, a, p.
8	85.9	84.5	84.6	87.0	-3.6	-1.3	-3.6	-2.6	-3.2	93	92	90	86	NNW 6	N	7	N	7	NNW 7	9	10	10	10	2.0	✱ n, a, p.
9	92.2	95.4	99.2	00.3	-3.8	-3.2	-3.8	-4.0	-5.4	93	90	82	61	N 7	N	5	N	4	N 2	9	10	10	3	2.4	✱ n, p.
10	99.2	99.5	95.7	94.7	-8.0	-5.9	-7.9	-7.0	-5.3	82	68	87	48	NNW 6	N	6	NNW	6	NNW 6	8	4	10	9	0.7	✱ n, p.
11	94.7	94.3	92.9	93.2	-8.1	-6.0	-5.4	-4.4	-4.4	83	62	80	90	N 6	NNW	5	NNW	9	NNW 9	10	9	10	10	0.0	✱ n, a, p.
12	94.0	88.2	87.6	99.2	-5.7	-4.4	-5.4	-2.4	-2.5	83	62	87	83	NNW 7	NNW	8	WNW	5	SW 4	7	10	10	10	0.0	✱ n, a, ⊔ n.
13	04.6	06.1	08.1	07.7	-5.4	-2.4	0.6	-0.4	92	87	79	88	87	WNW 4	WNW	5	ESE	7	ESE 4	10	9	9	10	0.3	✱ n.
14	07.6	05.7	07.1	07.7	-3.6	-2.3	-2.2	-2.2	-3.8	87	78	88	75	SSW 4	W	4	N	2	N 4	7	5	9	10	0.0	✱ n, a. p.
15	05.0	03.7	04.0	04.7	-6.5	-3.8	-4.8	-2.2	-0.6	79	81	88	91	N 5	NW	2	W	2	N 5	3	3	8	10	0.0	✱ n, p.
16	07.7	09.2	11.9	13.9	-6.0	-2.3	-3.2	-2.8	-3.2	81	91	84	84	NE 7	N	7	N	6	N 4	6	10	9	10	1.4	✱ n, a, p bis 3 p.
17	16.4	15.3	16.4	17.4	-4.4	-3.2	-4.4	-3.8	-4.0	76	82	84	86	N 5	NNW	7	NNW	6	NW 6	10	10	10	10	2.4	✱ n, a, p.
18	19.2	20.9	22.7	23.5	-5.7	-4.6	-5.0	-3.8	-3.8	92	83	80	80	N 7	N	5	NNW	6	NW 5	10	10	10	10	2.9	✱ n, a, p bis 5 p.
19	23.6	23.3	24.3	24.3	-5.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.9	76	90	71	75	NW 4	NNW	4	NNW	4	N 4	10	10	3	2	1.4	✱ mg.
20	24.5	24.6	25.2	26.4	-5.8	-4.0	-5.3	-3.6	-3.8	79	79	76	74	NNW 4	NNW	3	N	2	SE 3	3	8	10	2	0.0	
21	27.5	27.5	27.8	27.5	-6.8	-6.2	-6.4	-3.6	-3.6	76	71	69	69	NW 2	SW	2	NE	3	NW 4	1	3	10	10		
22	26.4	24.8	24.8	23.8	-6.7	-6.3	-5.6	-6.0	-5.7	77	81	79	69	NW 1	N	1	N	2	NW 4	2	9	6	7		
23	24.7	26.8	28.8	27.7	-7.5	-2.0	-2.0	-1.0	-1.6	78	89	81	88	N 4	NE	3	W	7	W 3	2	2	7	1		
24	25.0	22.2	20.4	19.1	-6.0	-6.6	-3.0	-2.2	-1.9	87	85	90	88	N W 1	N W	2	NW	3	NW 1	2	10	10	10		
25	19.3	20.2	20.6	20.3	-3.7	-2.8	-2.1	-2.8	-2.5	94	74	81	89	ENE 4	NE	2	W	3	N 5	10	4	4	8	0.5	✱ n.
26	18.9	17.7	16.5	16.1	-3.4	-2.2	-2.8	-3.8	-4.0	88	87	85	88	N	NNW	4	N	5	NNW 4	8	9	10	8	0.5	✱ sch. n, a, p.
27	16.3	17.3	18.6	18.2	-5.0	-3.5	-4.1	-3.8	-3.0	89	84	74	76	N	N	7	W	3	N 4	N	1	10	4	7	4	1.1	✱ n, a, p.
28	19.2	19.8	20.0	19.8	-5.0	-4.2	-1.0	-0.9	-2.6	79	90	74	80	N	N	3	NE	4	NE 4	SSE	2	7	8	2	4	0.0	✱ n.
29	19.5	16.9	14.8	14.1	-4.8	-3.0	-4.4	-4.8	-4.7	91	91	85	85	NE 4	N	6	N	5	NW 6	N	3	8	10	8	0.0	✱ 4-10 a.
30	13.6	13.5	13.1	12.7	-6.5	-4.6	-6.4	-5.4	-6.2	89	87	83	88	SW 5	N	4	NNW	7	N 7	5	4	10	10	0.0	✱ abd.
31	13.3	14.4	16.8	17.5	-6.8	-2.0	-3.0	-2.9	-3.7	89	91	87	86	N W	S W	4	WNW	2	N 2	10	6	8	10	1.0	✱ n. u. mg. bis 9 a.
M.	10.6	10.4	11.1	11.3	-4.5	-2.6	-3.0	-2.3	-2.7	86	84	83	82	4.5		4.5		4.4		4.3		7.2	7.2	8.2	7.6	28.9	

Jan Mayen. 1926.

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 8^0\ 18'$ W

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.1	16.1	15.6	16.1	-4.1	-3.6	-3.6	-3.6	-3.2	86	86	86	80	NW 4	W 3	WNW 4	W 2	10	10	10	10	1.0	
2	16.6	16.4	16.3	14.4	-4.3	-2.0	0.0	-1.6	-2.0	92	91	81	93	NW 4	S 3	S 2	ESE 2	10	10	2	3		
3	10.8	04.6	98.8	96.0	-2.4	-1.0	1.2	3.2	3.0	88	88	90	93	E 5	E 5	E 5	E 5	4	2	10	10		● p.
4	93.1	93.5	94.3	95.2	0.7	2.6	0.8	2.5	3.0	91	93	93	92	E 4	N 3	E 3	E 3	6	5	10	10	0.0	●^{0} 1^{30}-5 p.
5	96.3	95.7	95.8	95.4	0.7	1.8	2.2	2.2	2.2	94	91	91	88	E 4	NE 4	E 6	E 7	4	10	10	10	0.3	✱● p.
6	92.4	87.2	82.5	80.3	1.3	2.0	2.8	2.0	0.3	90	90	90	91	NE 6	NE 7	NE 9	NE 9	4	10	10	10	1.3	✱● n u. abd.
7	**80.3**	81.2	81.4	82.1	0.3	2.5	2.7	4.2	2.3	86	79	72	70	NE 9	NE 8	NNE 7	NNE 9	10	10	9	10	0.0	●^{0} n, ● p.
8	85.0	84.0	88.6	89.8	1.4	3.8	**4.4**	3.7	3.3	66	65	82	64	NE 7	NE 8	NE 7	NNE 5	8	10	10	9	0.6	●^{0} n, a.
9	91.7	92.7	95.1	95.4	1.6	3.2	2.7	1.8	1.5	63	59	70	78	NE 5	NE 6	NE 7	NE 6	10	10	10	7	0.0	
10	94.5	95.3	96.6	99.3	1.3	2.7	1.7	0.3	-0.3	68	75	79	78	ENE 6	NE 6	S 2	W 2	3	3	7	8		
11	02.4	05.2	06.5	06.4	-1.6	-1.2	-0.8	1.0	-1.5	80	73	54	63	E 1	ENE 1	NE 4	N 1	3	9	10	4		
12	04.1	98.8	94.3	92.1	-3.7	-2.2	-3.2	-2.2	-2.0	78	80	76	69	W 1	W 1	WSW 4	W 4	2	5	6	6		
13	89.8	88.0	86.5	83.7	-4.2	-1.4	-1.0	-0.8	0.8	74	67	86	85	NW 3	N 2	NNW 2	NNE 8	7	8	7	4		
14	81.0	77.5	78.4	80.4	-1.3	-0.2	0.2	1.6	1.2	88	91	83	91	NE 8	NE 8	NE 7	NNE 8	10	10	10	10	0.0	✱● n, a bis 2 p.
15	83.6	87.3	91.1	97.3	-1.0	0.2	-0.5	-2.2	-1.4	91	81	85	64	NE 7	N 7	NE 8	NE 7	10	10	10	6	0.0	✱ sch. n, a, p bis 5 p.
16	02.4	06.6	10.7	13.1	-2.4	-1.2	-1.2	-1.6	-2.4	73	65	69	78	ENE 6	NE 4	E 2	ESE 3	7	2	7	7	0.0	
17	13.8	13.6	13.3	13.2	-3.0	-1.1	-1.5	-4.4	-5.0	77	65	84	83	NE 3	S 2	NNW 1	E 4	10	4	3	9		
18	12.6	10.1	09.4	08.9	-6.1	-5.8	-4.7	-4.5	-5.0	83	75	65	70	SSW 1	N 1	NE 4	NNE 1	10	7	10	8		
19	08.5	09.3	09.9	09.5	-5.3	-1.8	-1.2	-2.6	-1.9	75	87	65	78	NE 4	NNE 4	NE 2	ENE 1	10	9	8	8	0.0	✱ sch. n.
20	09.5	09.1	07.9	07.8	-3.2	-1.6	-1.6	-2.3	-0.4	71	53	67	74	ENE 3	NE 3	NW 4	NE 5	4	0	3	8		
21	07.8	07.2	08.8	10.2	-3.6	-2.0	-2.6	-2.7	-3.6	90	44	50	65	NE 6	N 6	SSE 4	S 4	8	6	10	10		
22	11.6	12.0	11.4	09.7	-6.0	-4.0	-5.0	-7.2	-7.6	75	65	57	70	SE 4	NW 5	W 2	NW 2	10	3	4	2		
23	06.1	02.4	02.0	02.8	-8.7	-4.1	-1.7	-1.5	-1.7	77	90	92	92	S 3	SW 4	SW 4	WSW 2	10	10	10	10	0.0	✱ sch. n, a, p.
24	05.2	07.8	09.8	10.4	-6.4	-2.4	-5.0	-7.4	-7.5	83	67	71	74	NW 3	S 2	WNW 1	WNW 1	10	4	10	1	1.4	✱ sch. n.
25	00.1	05.1	99.7	95.9	**-9.8**	-7.4	-1.4	1.2	1.6	63	86	92	94	NE 3	ENE 6	NE 7	E 6	1	10	10	10		♕ n, ● p.
26	01.8	06.2	01.3	95.2	-1.5	-0.4	0.5	0.5	0.9	86	56	94	83	WSW 6	WNW 3	NE 6	ENE 4	5	9	10	10	1.0	✱● p bis 5 p.
27	01.8	08.7	12.3	13.9	-3.5	-0.1	-3.4	-5.0	-4.0	78	87	90	88	NW 5	NW 7	NW 5	N 3	10	10	3	2	0.4	✱ sch. n, a, p.
28	15.3	17.1	18.8	20.2	-7.8	-5.2	-7.8	-5.4	-7.4	89	89	91	91	N 1	N 1	0	N 1	0	3	3	3	1.2	
29	**20.3**	19.4	17.4	14.8	-7.9	-4.8	-2.0	0.4	0.6	93	92	92	89	NW 2	N 2	ENE 3	SSE 2	2	4	10	10		●^{0} p.
30	10.0	07.1	02.2	97.9	-2.0	1.4	1.5	2.2	1.8	97	91	91	91	ESE 3	SE 5	SE 6	SE 7	10	10	10	10	0.3	● n u. p.
M.	02.5	02.2	01.9	01.6	-3.1	-1.1	-0.9	-0.0	-1.2	81	77	80	81	4.2	4.2	4.3	4.1	6.9	7.1	8.1	7.5	7.5	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.0	95.8	96.2	95.7	1.4	1.6	1.4	1.2	1.1	91	90	91	91	SE 5	SE 5	SE 4	SE 4	10	10	10	10	0.5	✱● n, u. abd.
2	93.3	87.9	88.3	89.7	0.4	0.4	0.7	-0.4	-1.4	91	91	92	87	SE 3	NE 7	E 4	SSE 3	10	10	10	10	0.0	✱ u. ✱● n, a, p.
3	91.8	94.6	96.7	96.4	-3.3	-1.0	-3.3	-4.0	-3.3	90	85	80	80	ESE 3	S 1	S 1	S 1	10	10	10	10	0.0	✱ n, ✱● p.
4	97.8	01.4	05.7	07.7	-8.2	-4.0	-8.2	-7.8	-6.8	86	83	76	78	NNW 7	N 7	NNW 4	N 2	10	10	9	10	0.5	✱ n, a.
5	05.8	92.6	80.1	69.6	-8.5	-6.0	-2.4	-1.2	-0.1	79	65	88	88	E 4	E 8	E 8	ENE 8	10	10	10	10	0.0	✱ p.
6	**70.1**	82.1	99.4	01.4	-2.6	-0.4	-1.0	-3.6	-2.7	90	90	75	78	S 4	NNW 8	NNW 6	E 5	10	10	8	10	0.0	✱ n, a.
7	85.2	75.2	75.3	72.8	-4.2	0.2	0.4	1.0	0.4	91	90	88	70	E 8	S 4	SE 4	SSE 4	10	10	8	10	0.0	✱ n.
8	74.6	79.6	86.9	91.6	-5.0	-2.4	-5.0	-6.2	-7.3	79	75	73	62	SSW 4	SW 4	SW 7	W 7	10	10	8	10		
9	89.4	73.3	73.2	82.9	-7.8	-6.8	-4.6	-4.8	-4.5	78	79	75	73	W 3	SSW 1	N 9	NNW 7	10	10	10	10		
10	92.8	92.5	83.8	82.9	-6.7	-6.4	-2.4	-0.2	-3.5	75	77	91	88	NW 6	S 4	S 5	WSW 6	10	10	10	10		✱ p.
11	83.3	86.6	91.6	94.6	-9.0	-6.6	-8.0	-8.4	-4.8	87	90	88	91	W 5	W 7	NW 9	N 9	10	10	10	10	2.0	✱ n, a, p.
12	03.6	06.4	08.8	11.9	-8.7	-5.4	-7.0	-7.4	-8.4	93	91	82	76	W 7	N 6	N 6	NE 5	10	10	10	10	1.0	✱ n, a.
13	13.2	13.6	15.4	16.7	-10.2	-9.0	-9.2	-9.2	-8.6	75	82	84	80	NW 5	N 5	NNW 6	NW 6	10	3	10	10	0.0	✱ sch. p.
14	15.8	14.7	14.8	13.9	-9.4	-8.5	-8.6	-8.3	-9.2	63	61	62	72	NNW 4	N 2	NW 2	N 6	10	10	10	4	0.0	
15	15.0	15.1	14.4	13.2	-11.0	-10.0	-10.8	-9.5	-8.2	76	77	84	88	NW 6	N 6	N 7	N 6	8	4	10	9		
16	13.5	13.2	13.2	11.2	-10.8	-5.4	-7.6	-8.6	-9.4	87	84	75	79	NNW 4	W 3	0	NW 3	7	4	4	2	0.0	✱ sch. n.
17	08.1	04.7	03.9	03.7	-11.1	-7.8	-8.4	-6.3	-3.8	81	83	79	86	NW 1	W 3	NE 3	W 4	4	7	8	8		✱ sch. p.
18	04.3	04.3	03.4	01.9	-10.0	-3.2	-3.4	-4.4	-6.0	85	83	79	77	NW 5	NW 4	NW 4	NNW 1	9	10	10	10	0.5	✱ sch. n, mg. bis 9 a.
19	97.4	91.4	84.3	82.7	-7.9	-6.2	-3.7	-0.2	-1.8	79	84	94	89	NE 3	E 4	E 4	W 4	10	10	10	9	0.6	✱ sch. n, a, p.
20	85.7	97.2	03.5	10.4	-9.4	-5.0	-8.3	-11.2	-9.6	87	74	82	84	WNW 8	WNW 7	NW 10	NW 8	10	10	10	10	1.3	✱ sch. n, a, p.
21	16.2	16.0	12.7	07.8	-11.5	-8.2	-4.8	-1.7	3.2	72	89	85	90	NW 7	W 2	SSW 5	SW 7	6	10	10	10	0.0	✱● u. ●^{0} p.
22	07.5	12.0	14.7	13.7	-4.8	**4.0**	1.7	1.6	3.8	90	96	91	81	SW 8	W 5	SSW 4	NNW 3	10	10	10	4	0.0	●^{0} n.
23	09.6	09.4	10.1	16.9	0.7	2.8	2.0	0.5	-3.5	87	71	82	81	W 5	WNW 5	NNW 6	N 6	10	10	10	7		
24	19.7	13.9	28.7	35.6	-5.5	-2.8	0.3	-7.0	-8.5	85	93	82	72	NNE 2	NW 6	N 5	NNW 5	10	10	7	3	2.2	✱ sch. n.
25	**37.3**	30.9	21.5	15.0	-8.8	-7.1	-3.4	0.2	2.0	78	81	96	93	W 5	SSW 4	WNW 3	NW 6	3	5	10	10		✱ a, p.
26	07.9	96.9	88.4	81.9	-3.4	2.2	2.9	1.6	1.0	97	93	94	97	WNW 6	WSW 5	NW 5	W 3	10	10	10	10	0.0	●^{0} n, a, p.
27	81.8	82.4	88.4	94.2	-4.2	-1.2	-2.4	-1.8	-1.5	86	86	92	94	NW 6	NW 7	NW 6	NNW 5	10	10	10	4	0.0	✱ n, a, p.
28	95.6	91.7	89.7	90.8	-4.6	-2.4	-2.7	-2.2	-2.8	86	77	77	96	NE 2	NE 2	SW 3	ENE 1	10	10	10	10	0.3	✱ p.
29	94.5	98.1	95.1	94.8	-13.5	-7.6	-13.5	-14.9	-16.0	88	83	81	84	NW 7	N 7	NW 7	N 7	10	10	10	10	1.2	✱ n, a, p.
30	95.9	95.3	96.8	98.1	**-18.4**	-17.0	-18.2	-17.5	-17.4	67	82	67	83	N 7	NW 7	N 5	N 6	10	8	8	3	0.3	✱ sch. n, a.
31	02.9	03.1	04.8	08.7	-18.2	-16.4	-14.7	-6.5	-5.8	69	82	85	67	N 3	N 7	NE 5	WSW 3	3	10	4	1	0.2	✱ mg.
M.	00.2	99.1	99.7	00.3	-7.6	-4.7	-4.9	-4.7	-4.6	83	83	83	82	4.9	4.9	5.1	4.9	9.0	9.1	9.2	8.2	10.6	

H = 21 m, H_b = 23.1 m
C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

φ = 70° 59′ N
λ = 8° 18′ W

Januar.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 2	8	2	7	Bewölkung 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	10.0	08.4	07.1	03.7	-14.7	-8.6	-8.2	-8.3	-7.0	61	65	65	80	NE 4	N 3	NNW 2	NE 4	3	7	10	7	0.0	
2	98.3	90.0	88.8	90.3	-8.3	-3.4	-3.3	-5.4	-9.3	85	89	81	87	E 4	SSW 4	NNW 7	NW 9	4	10	10	10	1.8	✱ n, a, p.
3	90.9	91.2	96.0	98.8	-11.4	-11.4	-9.3	-11.0	-11.8	77	85	85	84	NW 8	NW 9	NNW 9	N 8	10	10	10	10	1.0	✱ n, a, p bis 3 p.
4	05.8	04.5	06.2	06.9	-17.4	-15.6	-17.4	-17.9	-17.8	81	83	80	82	NNW 7	NNW 8	NNW 7	NW 7	10	10	9	10	0.3	✱ n, a, p.
5	06.6	05.9	06.1	05.9	**-18.0**	-15.4	-16.8	-15.8	-14.0	96	83	80	72	NW 6	NNW 6	NW 6	NNW 4	10	10	7	9	1.8	✱ n.
6	05.2	04.3	04.3	04.5	-16.8	-13.0	-11.0	-8.2	-6.2	77	77	90	88	NE 2	NE 4	NE 4	ENE 7	10	10	10	0		✱ sch. a.
7	05.6	00.3	90.3	80.2	-13.3	-5.6	-4.2	0.2	0.3	67	79	94	91	ESE 7	ENE 8	E 7	SE 7	10	10	10	10	0.0	✱ ● a, p.
8	**72.0**	72.8	78.3	79.8	-14.7	-6.8	-13.9	-10.5	-9.6	78	88	72	79	SSW 4	WSW 7	WSW 7	W 4	10	10	10	10	0.3	✱ n, a.
9	75.9	72.4	82.7	86.4	-14.6	-5.6	-9.0	-10.9	-11.6	83	90	74	69	E 4	WNW 8	W 6	W 5	10	10	7	3	1.0	✱ n, a.
10	90.8	95.7	01.1	01.4	-12.2	-10.8	-11.6	-10.6	-9.4	77	71	68	56	WNW 5	WNW 6	SW 4	W 3	8	1	1	1	0.8	
11	96.8	89.0	75.6	71.9	-12.7	-5.0	-3.5	-0.8	-0.2	69	81	95	94	SE 4	E 6	NNE 7	NE 2	10	10	10	10	0.0	✱ n, a, p bis 6 p.
12	72.2	75.0	80.5	83.0	-3.5	-1.2	-2.2	-7.2	-5.4	86	90	86	89	W 4	NNW 4	W 5	S 4	9	6	10	10	2.0	✱ sch. n, a, p.
13	92.0	02.1	06.3	05.9	-7.2	-3.6	-6.4	-11.8	-11.5	90	85	78	65	NW 7	NNW 7	N 5	W 5	9	10	3	0	1.0	✱ n, a bis 12 a.
14	04.4	02.5	02.8	02.9	-12.0	-8.2	-7.7	-5.4	-7.0	63	79	72	65	W 3	0	0	NW 2	0	2	3	8	0.0	⊔ n.
15	03.3	02.6	99.2	96.2	-9.3	-5.4	-4.8	-5.8	-1.2	65	61	63	91	0	NE 3	W 3	NNE 7	10	4	4	10		✱ p.
16	93.7	94.0	95.3	94.9	-6.4	-0.3	-0.5	-1.0	-0.5	94	94	93	80	NNE 8	NNE 7	NNE 6	NNE 4	10	10	10	9	0.7	✱ sch. n, a, p bis 4 p.
17	96.9	98.1	02.5	05.7	-2.3	1.4	0.4	0.2	0.0	76	86	94	98	N 3	NNE 6	NNE 7	NE 8	7	10	10	10	1.3	✱ n, a, p.
18	13.7	17.2	20.1	21.0	-0.4	0.0	-0.1	-3.9	-1.6	86	91	82	85	S 1	E 1	0	0	7	8	3	10	0.7	✱ n bis 11 p.
19	**21.1**	19.8	19.2	17.7	-3.9	-1.9	0.9	1.0	0.8	90	85	91	89	0	NE 3	NE 1	NE 1	10	9	9	10		
20	15.4	13.8	11.9	09.8	-0.8	0.8	-0.4	0.2	-1.0	88	88	91	86	ENE 1	NE 1	NE 2	NE 3	10	8	8	4		
21	06.5	03.6	02.9	03.4	-3.7	-2.8	-0.7	-0.7	-1.8	85	81	85	97	NE 1	NNW 3	NE 4	NE 4	4	10	10	10	0.0	✱ mg. a, p.
22	04.6	03.5	02.6	04.0	-3.7	-3.3	-3.0	1.0	1.5	82	91	91	87	0	0	ENE 6	NE 6	10	10	10	10	1.4	✱ n.
23	04.3	02.0	02.2	00.3	-3.0	1.5	1.7	0.8	0.6	87	82	91	91	NE 6	ENE 7	NE 7	NE 7	10	10	10	10		✱ abd.
24	99.6	99.9	01.4	00.6	0.6	0.9	1.0	0.5	1.4	93	93	94	85	NE 7	NE 7	NE 7	NE 6	10	10	10	10	0.0	✱ ● n, a, p bis 5 p.
25	95.3	90.4	90.2	86.0	0.2	0.9	1.4	0.4	0.8	86	77	91	87	NW 10	NE 10	NE 10	NNE 10	10	10	10	10	0.0	✱ ● p.
26	85.5	84.1	84.7	85.0	0.3	1.0	**2.0**	1.2	1.4	88	90	97	94	NE 8	NE 4	NE 6	ENE 2	10	10	10	10	0.0	✱ ● n, ●^{0} a, ● p bis 4 p.
27	85.6	83.9	83.3	81.6	0.4	1.0	0.4	-0.4	0.4	91	94	90	84	ENE 4	ENE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	3	0.5	●^{0} n, a bis 12 a.
28	81.7	81.6	82.8	82.2	-1.0	-1.0	-0.2	0.2	0.1	85	75	65	75	0	NE 4	NNE 3	NE 4	4	3	8	9	0.0	
29	81.9	82.1	83.4	83.2	-2.0	-1.4	-2.0	-3.2	-3.8	72	78	91	84	NNE 3	SE 1	W 2	NW 7	3	3	8	9		✱ p.
30	83.8	85.2	86.4	88.1	-4.7	-3.6	-4.7	-4.5	-6.8	84	79	83	89	NW 7	NW 5	NW 6	NNW 8	10	10	8	10	0.5	✱ n, p.
31	88.2	95.0	96.1	98.1	-7.2	-6.9	-7.0	-8.2	-8.1	89	89	81	81	NW 8	N 8	N 5	NNW 4	10	5	8	7	0.0	✱ n.
M.	96.4	95.8	96.5	96.1	-7.2	-4.3	-4.5	-4.7	-4.5	82	83	84	83	4.3	4.9	4.9	5.0	8.3	8.3	8.3	8.0	15.1	

Februar.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes 2	8	2	7	Bewölkung 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen
1	00.7	01.7	02.8	03.2	-9.5	-9.4	-9.0	-10.2	-9.8	89	80	89	73	0	NNW 4	NW 4	N 3	4	10	7	10	1.0	✱ n, a bis 12 a.
2	05.0	04.8	03.2	98.3	**-11.2**	-11.2	-10.9	-9.4	-6.5	63	68	74	85	N 3	0	NE 4	NE 6	4	9	10	10	0.0	✱ mg. u. p.
3	90.5	83.0	76.0	**74.5**	-10.9	-2.2	-1.9	-1.2	0.2	71	94	93	83	E 7	NE 7	N 8	W 2	9	10	10	7	0.3	✱ n, a, p bis 4 p.
4	76.1	84.4	96.6	03.7	-5.6	-2.6	-4.4	-7.9	-10.0	89	86	88	78	N 9	N 10	N 7	NE 7	10	10	10	3	0.0	✱ n, a, p bis 4 p.
5	11.4	11.2	12.3	12.2	-10.3	-9.8	-9.3	-6.8	-6.4	76	80	87	71	N 5	N 1	NNE 2	NE 6	10	10	10	10	1.0	✱ p.
6	12.1	11.2	11.1	09.8	-9.3	-4.4	-2.3	1.6	0.5	86	87	92	91	ENE 4	NE 6	NE 4	E 3	10	10	10	10	0.5	✱ n, ●^{0} p.
7	07.1	97.4	91.2	91.7	-2.3	0.0	1.4	1.6	**2.6**	94	91	94	78	SE 3	E 4	SW 3	SSW 7	10	10	10	7	2.0	●^{0} u. ●^{2} n, ≡ a.
8	95.2	97.9	99.2	94.1	-0.6	2.2	0.6	0.2	-0.3	72	75	84	80	SSW 7	SW 7	SW 3	ENE 1	2	1	9	10	0.0	
9	94.8	06.3	11.1	06.6	-5.2	-0.3	-5.2	-4.2	0.4	77	89	86	86	SW 5	W 5	W 1	ENE 4	7	10	10	10	1.0	✱ n, abd. bis 12 p.
10	02.1	01.2	99.8	97.7	-6.0	0.7	0.2	0.2	0.4	96	94	98	94	W 1	W 2	0	NE 2	10	10	10	10	0.3	≡ mtg.
11	97.0	97.3	00.7	95.5	-0.8	0.4	0.8	0.0	1.0	91	93	91	93	NE 1	S 2	SSW 3	ENE 5	10	10	9	10	0.0	✱ ● mg. ≡ abd. von 5 p an.
12	94.3	05.0	10.2	10.6	-7.0	-4.0	-7.0	-2.9	-1.6	82	82	93	80	SW 7	SW 7	SW 4	SW 4	7	7	10	1		
13	13.5	14.4	11.9	12.2	-7.0	-2.8	-1.9	1.8	1.5	87	92	76	93	SW 3	ESE 2	NE 5	E 4	1	10	10	10		✱ ● a, p bis 6 p.
14	09.8	07.1	06.5	05.9	-2.6	2.4	1.3	1.1	1.0	82	96	96	94	ENE 7	ENE 6	NE 4	ENE 3	10	10	10	10	2.0	● n, mg. bis 10 a, ≡ p.
15	06.8	04.7	02.8	06.0	-2.7	-2.0	-2.7	-2.0	-3.6	96	93	92	95	SE 3	ENE 1	S 2	0	10	10	8	1	0.0	●^{0} n.
16	14.1	19.9	23.8	24.7	-3.6	0.4	-2.2	-1.8	0.5	80	81	92	93	NW 3	W 2	E 4	ENE 4	6	4	0	10		✱ ● abd. von 6 p an.
17	**23.1**	19.0	14.7	12.1	-2.7	1.6	0.7	0.8	1.0	84	92	96	97	ENE 6	NE 6	E 5	ENE 4	10	10	10	10	0.4	✱ ● n, a, p.
18	08.6	05.6	08.7	10.4	0.5	1.2	0.8	-0.4	-0.4	94	94	78	91	E 4	ESE 4	W 4	S 2	10	10	1	9	0.5	●^{0} n, ✱ ● a.
19	10.8	07.6	04.0	00.8	-1.3	-0.3	0.3	0.7	1.5	88	94	86	84	E 1	E 5	NE 6	NE 7	7	10	10	10	0.0	✱ ● mg. bis 9 a.
20	99.9	00.4	01.0	01.9	-0.1	0.8	0.1	0.0	-1.0	82	80	71	83	NE 8	NE 7	NNE 7	NE 5	10	10	9	8	0.0	
21	02.0	03.4	04.1	02.8	-1.6	0.0	-1.0	-0.7	-1.6	63	73	72	88	N 5	N 5	NE 3	NNE 8	9	8	3	6		
22	03.1	01.4	01.0	98.7	-3.4	-2.2	-3.4	-3.0	-3.2	66	71	60	75	S 3	W 5	NW 6	NW 7	3	4	4	8		△ sch. um 6^{30} p.
23	96.3	95.9	95.8	95.9	-4.4	-3.2	-3.6	-2.6	-2.9	77	72	70	75	NW 5	NNW 2	N 3	NW 7	2	6	1	2	0.0	
24	97.3	99.7	02.5	04.7	-4.2	-2.2	-2.6	-3.6	-4.4	76	75	75	77	NNW 7	NW 4	NW 4	NW 5	9	8	8	4	0.0	✱ n, a bis 9 a.
25	07.8	10.2	12.0	12.2	-6.2	-5.2	-6.2	-6.4	-5.4	81	84	79	80	WNW 5	WNW 5	WNW 4	E 2	1	10	9	8	0.0	
26	10.7	09.6	10.1	10.7	-6.4	-3.4	-2.5	0.0	-2.0	83	85	83	81	E 1	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	9	2		
27	10.4	09.3	07.8	05.9	-4.9	-4.4	-4.8	-2.0	-1.6	78	63	46	67	NE 3	NE 3	N 1	0	0	2	2	9		
28	03.0	01.3	01.5	01.9	-5.9	-2.9	-4.8	-3.4	-3.4	64	65	80	84	0	0	NW 1	NW 2	1	1	9	9		
M.	03.7	04.0	04.4	03.7	-4.8	-2.2	-2.8	-2.2	-1.8	81	83	83	84	4.1	4.1	3.7	4.0	6.9	8.2	7.8	7.3	9.0	

Jan Mayen. 1927.

H = 21 m, H_b = 23.1 m
C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N
$\lambda = 8^0\ 18'$ W

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	2	7	2	8	2	7	2	8	2	7	2	8	2	7		
1	03.4	04.7	07.0	08.2	-6.5	-5.0	-3.3	-2.5	-2.3	87	93	77	88	0	NW 2	0	N 3	10	10	10	10		
2	08.0	04.9	01.3	98.2	-3.3	-3.0	-1.6	-0.7	-1.6	87	85	82	84	0	NE 3	NE 4	0	9	9	6	3		
3	96.6	96.7	98.7	00.3	-3.6	-1.7	-3.6	-4.2	-5.2	87	83	78	75	W 4	NW 5	NW 3	NW 2	10	10	10	10		
4	02.1	02.0	00.8	97.3	-7.2	-6.6	-7.0	-6.4	-1.3	74	78	88	73	0	0	SW 3	NE 6	10	10	10	10		* von 10 a bis 4 p.
5	92.7	87.1	88.6	93.1	-7.0	-0.8	-4.2	-7.8	-8.4	82	86	90	85	NE 3	NW 8	WNW 8	W 7	10	10	10	10	3.2	* n, a, p bis 6 p.
6	95.0	96.5	99.3	01.2	-11.4	-9.3	-11.4	-11.0	-11.3	82	79	75	78	WNW 5	NNW 6	W 6	NW 6	6	7	9	9	1.8	* mg. bis 10 a.
7	03.8	04.9	05.9	06.2	-11.8	-11.2	-10.8	-9.7	-10.0	72	70	67	69	WNW 5	NW 2	W 2	N 2	3	8	6	8	0.0	
8	06.3	05.3	04.6	03.6	-11.2	-9.2	-7.4	-6.2	-4.8	68	68	72	68	N 3	E 2	NE 3	S 3	10	10	10	10		* 3-6 p.
9	03.3	03.4	07.3	10.4	-7.8	-3.7	-6.7	-11.0	-11.4	77	80	78	75	S 5	W 4	NW 7	NW 4	9	10	2	3	0.9	* sch. n.
10	13.5	15.5	17.3	17.8	-12.5	-11.4	-12.2	-10.6	-11.6	69	68	65	70	W 3	WNW 3	WNW 3	WNW 3	3	2	1	1		
11	17.4	13.6	08.8	04.7	**-13.1**	-12.1	-9.7	-3.0	-2.3	70	70	85	87	WNW 2	WNW 2	S 5	SSE 4	1	9	10	10		* sch. p.
12	99.3	89.6	93.9	98.6	-9.7	-1.9	0.7	-7.6	-7.9	88	86	87	86	S 4	S 5	SW 6	W 6	10	9	10	7	1.6	* n, * sch. mg.
13	04.9	06.1	01.8	02.5	-8.4	-7.6	-7.4	-0.8	-0.8	81	88	86	87	NW 4	N 1	NE 5	W 5	10	10	10	3	0.0	* n, a, * ● p.
14	09.4	11.5	15.6	18.1	-7.4	-3.6	-1.7	-4.0	-7.0	80	87	82	80	WSW 4	WSW 2	W 4	NW 3	10	10	7	7	0.4	
15	**20.0**	17.8	12.7	09.3	-10.2	-9.2	-7.3	-0.6	0.0	80	85	92	91	E 3	NE 5	NE 5	0	9	10	10	10		* ● sch. a, ≡ abd.
16	06.9	04.9	05.6	06.0	-7.3	-0.8	-2.0	-3.8	-9.1	92	90	87	85	0	0	SSW 2	NW 6	10	10	10	7	0.0	* ● u. * n, a, p bis 8 p.
17	11.0	13.8	15.5	15.2	-11.0	-10.6	-8.8	-6.4	-7.0	80	85	90	90	W 4	0	NE 8	NE 10	1	10	10	10	0.5	* n, a, p.
18	15.2	13.0	11.3	08.1	-8.8	-8.2	-6.8	-5.5	-5.4	90	88	89	90	NE 9	NE 8	N 8	NNE 8	10	10	10	10	0.0	* n, a, p.
19	03.0	97.0	88.7	85.0	-6.8	-5.0	-2.3	-0.7	0.4	90	90	90	90	NNE 9	N 10	ENE 10	ENE 8	10	10	10	10	1.4	* n, a, p bis 6 p.
20	79.0	**77.1**	77.6	**77.1**	-2.3	1.0	-0.1	-0.2	-0.8	95	90	91	95	E 5	E 4	E 4	E 4	10	10	10	10	3.7	●° u. * ● n, a, p bis 6 p.
21	79.5	85.6	93.0	98.7	-1.1	-0.6	-1.0	-4.6	-6.0	97	93	96	92	0	0	N 7	NNW 7	10	10	10	10	2.0	* n, a, p.
22	04.8	09.4	10.3	10.8	-8.9	-6.0	-8.9	-6.4	-6.3	90	87	79	82	N 5	NNW 5	ESE 3	ESE 4	10	6	10	10	0.9	* n.
23	10.6	09.4	09.4	08.3	-8.9	-1.8	-0.5	0.3	1.2	85	88	82	82	E 4	E 4	E 5	E 5	10	10	8	10		
24	07.3	06.4	05.2	03.8	-0.5	1.2	0.8	1.4	1.3	88	85	76	79	E 5	E 5	E 6	E 6	10	10	10	10	0.0	* ● n.
25	01.2	99.3	97.7	97.1	0.8	1.8	1.2	1.5	1.8	70	85	85	93	E 6	E 6	E 6	E 5	10	10	10	10		* sch. abd. von 6 p an.
26	99.4	00.4	97.3	97.0	1.1	2.0	2.0	**3.2**	2.0	91	91	89	88	E 3	E 4	E 6	E 5	10	10	10	10	0.0	●° u. ≡ n, ●° mtg.
27	96.3	95.7	95.3	95.5	1.2	1.6	1.8	1.6	0.1	85	87	91	99	E 4	E 3	0	E 2	10	10	10	10	0.0	≡ p.
28	96.6	99.4	01.5	01.4	-1.4	-0.4	-1.4	-2.0	-2.2	90	88	85	85	NE 2	S 3	S 3	SW 1	10	10	10	10	0.0	* n, mg. bis 9 a.
29	00.6	01.3	03.0	02.8	-2.6	-2.4	-2.2	-1.6	-1.9	84	87	85	92	W 3	0	ENE 5	ENE 6	6	10	10	10	0.3	* n, p.
30	02.7	03.2	04.3	09.5	-4.7	0.9	0.8	-0.8	0.1	93	74	75	74	E 6	ENE 6	E 6	E 6	10	10	10	10	0.2	* ● n.
31	10.6	11.7	12.8	12.3	-4.7	-2.0	-4.7	-1.4	-0.3	78	87	86	91	WSW 3	E 8	E 6	E 5	10	10	10	10		
M.	03.2	02.8	03.0	03.2	-6.4	-4.1	-4.1	-3.6	-3.8	83	84	83	84	3.6	3.7	4.8	4.6	8.6	9.4	9.0	8.6	16.9	

April.

Datum.	Luftdruck 2	8	2	7	Temp. Min.	2	8	2	7	Feucht. 2	8	2	7	Wind 2	8	2	7	Bewölk. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.3	12.0	10.5	08.7	-4.7	0.8	-0.8	0.4	0.8	91	81	81	85	E 6	E 6	E 6	E 6	10	10	9	9		
2	07.1	08.6	10.8	11.3	-0.8	0.8	0.0	**1.6**	0.4	98	94	83	87	E 6	E 3	E 4	E 2	10	10	9	7	0.4	* ● n.
3	12.6	12.7	13.7	13.5	-0.5	0.2	0.5	1.3	1.2	91	88	88	73	ESE 4	E 4	E 5	E 5	4	9	7	9		
4	12.8	11.5	12.3	12.0	-2.3	-0.8	-2.2	-1.3	-1.7	83	81	83	81	NW 3	NW 6	NNW 4	NNW 4	9	1	8	9		
5	12.1	12.2	12.8	12.1	-2.4	-1.3	-2.0	0.0	-1.8	88	89	86	81	0	NE 2	NNW 1	N 2	10	10	10	8	0.0	* mg. bis 10 a.
6	11.1	11.4	11.1	09.5	-4.7	-2.3	-3.6	-1.0	-2.8	83	80	70	73	NE 1	WSW 1	SE 6	NW 6	9	4	2	7	0.0	
7	08.8	08.4	07.9	07.6	-4.6	-3.4	-3.6	-2.4	-2.4	75	71	71	78	NW 6	W 4	NW 6	NW 6	2	7	2	6		
8	08.5	09.2	11.4	11.9	-3.6	-2.6	-3.4	-4.2	-4.4	90	78	82	88	NW 4	NNE 5	NNE 5	N 4	10	7	7	9	0.6	
9	12.4	12.4	10.9	07.0	-7.0	-5.8	-7.0	-2.7	-2.2	79	71	85	91	N 3	N 4	WNW 1	SW 5	4	4	10	10		* p von 12 a an.
10	05.2	04.1	02.1	01.5	-7.0	-3.4	-4.2	-4.7	-6.6	72	80	83	83	N 3	SW 3	SW 1	0	10	10	10	10	1.7	* sch. n, a, p.
11	04.9	07.7	08.1	08.7	-14.2	-9.6	-14.2	-12.0	-12.4	78	85	69	72	NW 9	WNW 6	NW 6	NW 6	8	10	8	10	0.0	* n, a, p.
12	08.2	07.7	06.4	03.7	**-14.7**	-11.6	-13.0	-11.2	-11.2	76	64	68	74	NW 6	WNW 6	W 4	W 4	10	9	9	9	0.0	* sch. n.
13	99.9	92.9	86.0	85.7	-13.0	-10.3	-9.8	-9.6	-8.3	65	61	89	51	WNW 5	SW 6	NW 7	NNW 5	3	10	10	6		* von 10 a-6 p.
14	86.8	85.2	89.8	92.9	-11.7	-7.4	-2.4	-1.0	-1.9	86	85	81	73	NW 6	NW 8	NNW 5	NW 6	2	7	9	6	1.4	
15	97.3	01.6	05.8	10.0	-4.5	-2.0	-3.9	-5.5	-5.2	68	80	69	85	NW 6	NNW 5	NW 6	N 4	8	10	7	6	0.6	* p von 4 p an.
16	12.8	12.6	09.6	02.7	-6.8	-6.3	-5.8	-4.9	-4.0	75	69	73	80	N 2	NE 3	E 5	E 7	7	10	10	10	0.0	* n, p.
17	85.2	71.4	**57.7**	69.0	-5.8	-5.0	-2.4	-2.0	0.0	85	90	89	91	E 10	E 10	E 12	E 9	10	10	10	10	0.0	* n, a, p.
18	85.2	94.2	01.2	04.7	-4.6	-2.2	-4.6	-3.6	-4.2	87	79	70	65	WSW 3	NW 6	NNW 5	NNW 3	9	9	7	9	0.0	* n, a.
19	06.1	04.6	03.3	00.5	-7.5	-6.4	-4.3	-1.7	-3.2	70	74	67	68	NW 2	NW 3	N 2	N 2	2	2	1	9	0.0	
20	97.7	96.7	99.2	00.3	-6.6	-5.0	-6.6	-9.4	-11.0	87	86	88	84	0	NW 6	NW 6	NW 6	10	9	10	8	0.0	* sch. n, * p.
21	01.3	02.1	03.0	02.8	-11.1	-11.0	-9.5	-7.4	-6.0	85	85	88	75	NW 7	NW 6	NW 5	NE 3	9	9	8	5	1.8	* n, a, p.
22	03.3	03.6	04.6	03.2	-9.5	-5.4	-3.8	-5.3	-9.3	80	63	55	78	ENE 6	NNE 1	W 3	NW 6	5	7	4	8	1.4	
23	01.3	00.1	99.6	98.8	-10.5	-10.4	-10.1	-8.8	-8.5	78	88	84	87	NW 6	NW 5	NNW 6	NNW 6	8	10	10	10	0.5	* n, a, p.
24	97.8	97.7	97.1	98.8	-10.1	-8.8	-9.4	-9.0	-9.6	90	88	88	80	NW 7	NW 6	NNW 7	NW 7	9	9	6	7	2.4	* n, a, p.
25	01.9	03.0	03.8	03.6	-10.0	-9.9	-9.0	-8.2	-8.0	78	70	70	80	NNW 6	NW 6	N 6	NNW 5	10	8	9	10	1.0	* sch. n.
26	04.2	05.4	07.3	06.6	-9.6	-9.0	-9.6	-12.0	-12.2	87	90	80	74	NW 6	N 7	NNW 7	NNW 6	10	10	10	10	1.6	* n, a, p.
27	03.0	05.1	06.5	07.5	-13.0	-10.4	-11.6	-10.0	-9.2	90	90	80	90	NNW 10	N 8	NNW 7	N 6	10	7	10	10	0.6	* n, a, $*^2$ p.
28	07.7	08.1	10.0	12.5	-11.6	-9.3	-6.8	-2.6	-0.6	93	90	75	78	NW 7	N 6	0	W 2	10	7	9	8	3.8	* n.
29	16.3	16.9	**17.1**	16.5	-6.8	-3.8	-3.4	-4.0	-5.9	78	85	85	88	N 3	NW 5	NW 5	NW 7	2	10	8	9		
30	15.7	14.1	13.9	13.1	-7.4	-7.3	-5.6	-5.7	-6.6	80	90	85	88	NW 5	NW 6	NW 6	N 7	7	8	10	10	0.5	* n, a, p.
M.	04.7	04.4	04.4	04.6	-7.6	-5.9	-5.7	-4.9	-5.2	82	81	79	79	4.9	5.1	5.0	4.9	7.6	8.1	8.3	8.5	18.3	

Jan Mayen. **1927.**

H = 21 m, H_0 = 23.1 m
C_p = 2.35 mb bei 1012 mb

φ = 70° 59′ N
λ = 8° 18′ W

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.0	11.9	12.7	13.2	-7.6	-6.4	-7.6	-7.6	-7.0	89	82	83	68	NW 7	NNW 7	NW 7	NW 4	10	9	9	8	1.3	✱ n, a, p bis 3 p.
2	13.5	14.2	16.0	15.8	-7.9	-7.3	-6.0	-5.9	60	76	58	64	NW	3 NW	2 N	4 WNW	3	9	7	4	3	1.0	
3	14.3	12.9	12.1	10.3	-7.5	-6.9	-6.6	-9.0	-8.2	73	68	80	80	W 4	NW 2	NW 4	NW 5	10	3	10	10		✱ p, abd. bis 10 p.
4	10.8	11.5	13.3	17.0	-9.3	-7.3	-4.9	-5.2	-6.2	68	72	74	74	NN W 6	NW 6	NW 5	NW 4	2	8	6	8	0.6	
5	18.7	17.7	15.0	12.4	-9.4	-8.2	-3.2	-2.0	-0.4	68	78	85	75	N W 1	NE 4	NE 5	WNW 4	2	3	10	9		✱ sch. p.
6	15.1	15.3	11.2	06.3	-5.4	-3.0	-2.8	0.0	0.4	85	84	88	97	NW 3	NW 3	ENE 7	ENE 7	3	3	10	10	1.4	✱ u. ✱ ● p.
7	98.1	98.8	97.0	04.8	-2.8	0.0	-0.3	1.5	-1.3	94	95	75	87	ENE 5		O N 6	N 10	10	10	4	10	1.1	✱ ● n, p. ✱ abd. bis [10 p.
8	18.3	22.9	26.1	25.9	-5.0	-2.2	-4.8	-3.4	-4.4	67	88	60	54	NNW 6	NW 5	NW 5	NW 4	9	10	0	1	0.0	
9	23.5	29.4	31.6	32.6	-7.3	-6.8	-5.5	-4.8	-4.3	70	58	63	64	NW 6	NW 6	NW 5	NW 4	8	3	2	1		
10	32.0	30.9	30.4	29.1	-5.5	-3.3	-3.2	-2.4	-1.4	73	70	70	68	NW 3	NW 3	NNE 3	E 1	8	7	9	9		
11	28.1	28.3	29.9	29.9	-6.3	-5.1	-4.8	-3.0	-4.0	74	70	68	67	SW 1	NW 4	N 6	NW 5	9	4	7	6		
12	29.0	27.4	26.4	24.6	-5.3	-5.2	-4.2	-2.1	-3.2	70	70	63	66	NNW 4	NW 4	NW 4	NW 3	2	1	1	9		
13	20.8	18.2	17.3	15.9	-4.2	-3.5	-2.6	-1.4	-0.8	77	78	78	82	0	SSW 3	S 2	SE 3	10	10	10	10		
14	14.2	12.9	12.3	11.5	-2.6	-0.6	-1.0	0.2	0.3	86	93	95	92	S 4	SSE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	10	10	1.0	✱ 1^{30}-5 a.
15	10.4	09.2	09.1	09.5	-1.0	0.6	0.9	4.0	2.8	93	85	84	90	0	0	0	0	10	10	10	10		
16	10.9	12.5	14.5	14.6	-2.8	-1.4	-1.8	-0.6	1.3	94	89	88	93	NW 3	NW 4	SW 2	W 2	1	1	10	9		≡ n.
17	14.1	13.4	12.5	11.4	-2.0	0.5	1.6	2.2	1.6	94	88	97	94	0	SE 3	ESE 4	E 4	10	9	9	10		✱ ● p.
18	11.3	11.4	12.1	11.8	0.6	1.3	1.6	1.8	1.4	93	94	98	98	0	E 3	E 2	0	10	10	10	10	0.8	✱ u. ● n, a, ≡ u.
19	11.1	10.4	10.9	10.1	0.0	0.6	0.2	0.8	0.7	81	96	93	84	0	0	0	0 N	10	10	10	10	2.3	✱ ● p.
20	10.5	10.5	11.9	11.5	-1.7	-1.7	-0.4	2.8	-0.6	91	90	83	83	0	S W 2	0	N W 3	9	9	7	7		
21	11.3	11.8	13.7	13.8	-3.5	-3.4	-3.0	-1.8	-2.7	85	71	80	82	N 5	N 6	NW 5	NW 4	6	9	9	3		✱ sch. a, p.
22	12.4	09.1	06.7	06.3	-4.3	-4.1	-0.7	1.2	0.8	80	85	93	91	0	SSW 2	0	S W 2	1	10	10	10	0.0	
23	04.5	01.5	99.2	97.4	-1.1	0.9	1.0	0.8	1.4	94	96	98	98	E 4	SE 5	SE 6	E 6	10	10	10	10	1.0	● ^{0} n, a, p.
24	99.3	00.5	03.3	05.1	0.6	1.9	0.6	0.0	-0.5	98	94	94	94	E 4	E 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	10	3.6	● n, ≡ a.
25	08.6	11.2	14.7	15.8	-1.5	-1.4	-1.0	0.0	-0.4	93	86	91	91	0	N W 2	N W 2	N W 4	10	10	10	9		
26	17.9	19.2	23.5	25.7	-1.1	1.1	0.6	1.4	-0.9	89	87	89	92	N 4	N W 6	N W 4	N W 5	9	2	4	8		
27	16.8	26.1	24.3	23.1	-3.1	-2.1	0.1	2.7	2.1	88	92	92	90	0	0	W N W 3	W 2	2	0	10	2	3	
28	21.0	19.9	20.0	20.5	-1.3	-0.5	-1.1	-0.1	-0.9	97	93	98	98	0	0	W 2	0	1	10	10	10		≡ a, p.
29	20.4	20.6	21.2	20.8	-2.2	-1.9	-1.6	0.4	-1.0	97	94	92	94	W 1	S	2 SE	2 SE	4	10	4	10	10	≡ a.
30	20.0	18.9	18.4	17.4	-1.8	-1.7	-0.7	0.6	0.0	99	95	91	96	0	0	SE 1	SE 2	10	10	10	10		≡ n, ✱ ● mig.
31	15.4	12.8	11.9	11.3	-1.2	-0.8	-0.8	0.0	0.0	90	90	91	88	SE 2	S W 3	S W 3	S W 3	10	10	10	10	0.3	✱ n.
M.	15.0	15.1	15.5	15.3	-3.7	-2.5	-2.0	-0.9	-1.3	84	84	84	84	2.5	3.0	3.3	3.4	7.4	7.5	7.8	8.1	14.4	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.2	11.4	12.3	13.1	-0.8	-0.4	1.3	2.3	1.0	90	93	93	91	WSW 1	NW 4	NW 4	NE 1	10	10	10	10		● ^{0} 10 bis 4 p.
2	14.6	14.9	15.6	15.5	0.5	0.7	0.5	1.0	0.8	89	93	85	86	0	ENE 2	E 3	E 3	10	10	10	9	0.0	
3	16.4	17.2	19.9	21.4	0.0	0.0	2.0	3.2	2.3	98	55	94	85	0	0	E 4	E 3	9	9	7	9		
4	22.1	21.9	21.8	20.9	-0.5	-0.1	0.0	-0.3	-0.9	89	86	79	83	ENE 2	E 1	E 2	E 2	3	8	10	10		
5	18.3	17.3	17.1	16.5	-1.2	-1.0	1.2	1.0	0.6	80	79	77	81	0	0	0	0	0	9	2	6		
6	15.3	13.2	12.7	13.9	-1.0	0.5	-1.0	1.1	1.5	83	90	85	82	N	4 NW	5 SW	4 E	4	8	9	9	6	
7	15.0	17.2	19.7	20.2	-1.0	-0.3	0.4	0.8	-0.4	75	74	75	81	WNW 6	W 6	SSW 4	NNW 5	7	6	9	10		
8	19.7	18.8	16.5	14.1	-2.8	-2.2	-1.5	0.7	1.2	81	87	86	78	NNW 4	NW 6	NW 6	NW 6	7	10	4	10	6	✱ ● 1^{30} a-6 p.
9	12.8	13.9	10.4	02.1	-1.5	-0.7	-0.8	0.4	0.6	78	81	80	82	NW 8	NW 7	NW 5	NW 10	3	10	10	7	0.4	✱ sch. a, p bis 8 p.
10	06.0	05.7	00.6	03.9	-2.1	-0.9	-0.6	0.0	3.7	81	90	93	77	NNW 9	N	8 NE	10 SSW	3	8	10	10	2.5	✱ ● n, a, p bis 7^{30} p.
11	08.0	10.0	12.0	12.7	-1.1	3.4	2.8	4.1	3.8	81	92	95	84	NE 5	NW	2 SSW	3 WSW	2	2	1	9	1.1	
12	14.1	16.3	18.3	19.1	1.5	3.2	3.0	2.9	2.2	81	86	87	82	NW 4	W	2 E	4 E	4	9	9	10		
13	19.2	19.9	20.8	21.0	0.4	0.8	0.8	1.7	1.0	85	89	87	86	E 3	E	2 E	3 E	2	9	10	10		
14	20.6	20.0	20.3	19.0	0.2	1.0	1.0	3.4	2.6	93	93	97	93	E 2	0	0	0	10	10	9	10		≡ mg.
15	18.1	16.3	16.6	16.2	1.0	1.5	1.7	1.8	0.6	93	93	98	98	SE 1	E	2 ESE	2 SE	2	10	10	10	0.0	● ^{0} n, a, p.
16	16.0	15.4	14.9	14.0	0.4	1.1	1.4	3.4	3.4	88	89	89	89	S	2	O S	2 S	9	10	9	9	0.6	● ^{0} n.
17	12.9	11.9	11.6	10.9	1.4	2.6	3.4	5.4	6.4	90	90	92	92	SE 3	E	4 E	4 E	4	7	10	8		
18	09.8	07.8	06.5	05.3	2.4	3.6	3.6	5.0	3.6	94	93	94	92	E	2	O NE	2	0	8	9	10		
19	05.3	06.2	07.7	08.5	1.6	1.8	1.8	2.3	0.6	94	90	88	80	W	2 SW	2 SW	2 N	6	10	9	7	6	
20	08.7	09.5	11.7	12.5	-1.2	-0.2	0.3	1.3	2.1	92	91	98	90	N	4 N	4 NE	1 NW	4	7	7	10	3	
21	12.7	13.0	14.2	14.7	-1.8	-1.8	-0.6	0.4	0.3	96	92	94	94	N	4 NW	3 ENE	2 SE	2	10	9	10	10	≡ n.
22	14.7	14.1	12.9	10.9	-1.5	-1.0	-1.0	2.1	1.0	89	98	93	88	SE	1 SSE	1 NW	4 NW	4	10	10	7	9	
23	07.0	03.3	01.9	02.1	-1.0	0.7	1.6	1.0	1.4	94	89	91	94	N	4 NW	7 NW	7 NNW	4	8	7	1	2	0.4 ✱ n.
24	02.6	04.3	06.6	08.5	-1.2	-0.8	-0.3	4.4	2.9	85	90	84	85	N W	7 N W	4 E	2 W	4	8	8	6	1	
25	11.6	13.4	17.3	18.2	-1.2	0.3	2.4	2.8	3.4	86	84	91	93	0	S E	1 SE	3 SE	3	1	3	3	3	
26	18.2	17.1	15.8	15.0	0.2	0.8	0.9	2.4	3.1	99	98	98	98	SS W	3 S	2 SW	1 SE	1	10	10	10	10	≡ n, mg.
27	14.7	13.6	12.1	17.8	0.9	3.2	3.2	4.8	8.0	98	98	87	92	0	0	S W	2 S	1	10	10	8	1	
28	18.1	18.4	18.8	18.7	3.1	3.9	5.0	5.3	5.1	78	84	91	92	ESE 3	N	3 SE	2 SE	3	1	1	3	7	
29	17.6	15.8	13.8	11.1	2.1	3.0	3.9	7.2	11.2	92	93	89	88	0	0	E	3 E	4	4	10	1	7	≡ mg.
30	08.8	07.6	08.8	09.7	3.4	8.7	12.2	9.4	8.6	81	86	86	85	E	4 E	4 E	5 E	4	3	0	0	0	
M.	13.7	13.6	13.8	13.8	0.0	1.0	1.6	2.7	2.7	88	88	89	88	3.0	2.7	3.2	3.1	7.4	7.7	7.8	7.0	5.0	

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1926.

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

Oslo.
Druck bei Grøndahl & Søn.
1927.

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1927.

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

LIBRARY
DEC 31 1928
WEATHER BUREAU

C/dxc
A0-d

Oslo.

Druck bei Gröndahl & Søn.

1928.