JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1929.

QC
989
.N8
N6
1929

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

Oslo.

Druck bei Gröndahl & Sön.

1930.

Preis Kr. 5.00.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort ..... S. V

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles und der Leitfähigkeit für jede Stunde in den Jahren 1919 - 28 ..... S. VI

Verzeichnis der Stationen ..... S. XI

I. Stundenwerte des Luftdruckes und der Temperatur in Oslo sowie des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås, 1929 ..... S. 1

II. Terminbeobachtungen an zehn Stationen in Norwegen 1929 ..... S. 25

III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1929 ..... S. 87

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1929 vom Normalwert ..... S. 148

V. Anhang II. Seetemperatur 1929 ..... S. 148

VI. Anhang III. Beobachtungen auf Bjørnøya, Spitzbergen und Jan Mayen 1928 ..... S. 149

1. Stundenwerte der Temperatur in Green Harbour 1928 ..... S. 150

2. Terminbeobachtungen in Green Harbour und Jan Mayen 1828 ..... S. 156

3. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1928 ..... S. 168

VII. Anhang IV. Flugzeugaufstiege. Kjeller 1929 ..... S. 170

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:		Lies
1904:	S. 115. Vardø, Jahr, Zahl der Tage mit Sturm: 13	14
1908:	S. 103. Skudenes, Jahr, Windverteitung, W: 88	89
	» — C: 125	124
1910:	S. 99. Færder, Jahr, Zahl der Tage mit Nebel: 38	37
1912:	S. 117. Vardø, Aug. —»— : 2	3
	Jahr —»— : 9	10
1913:	S. 124. Spitzbergen, Jahr, Luftdruck: 758.9	757.9
1914:	S. 101. Oksø, Jahr, Zahl der Tage mit Sturm: 19	16
1915:	S. 103. Skudenes, Febr. Windverteilung, S: 38	28
	Jahr — S: 156	146
	— — NW: 174	184
1920:	S. 153. Nordøerne, Mai, Zahl der Tage mit Sturm: 0	1
	Jahr —»— : 20	21
1926:	S. 95. Hamar, Mai, Niederschlag. Summe: 66.8	67.8
	Jahr — — 628.2	629.2
1928:	S. VI. Das Wort oben: «Barometerkorrektionen» ist zu streichen.	
	S. IX und S. 116. Førde, λ: $4^\circ 51' E = 19^m 24^s$	$5^\circ 51' E = 23^m 24^s$
	S. 163. Jan Mayen, Juli 1927, Luftdruck, Mittel Uhr 19: 09.8	08.8
	S. 169. —»— , Juni 1928, die ganze Monatstabelle ist zu streichen.	
1929:	S. 99. Nygård, April, Zahl der Tage mit Niederschlag: 16	17
	Jahr, —»— 225	226

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1929 enthält stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania,) diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås, die Terminbeobachtungen für 10 Stationen, die Übersichtstabellen für 120 Stationen und vier Anhänge. Im ersten Anhang finden sich die Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten einiger älterer Stationen, im zweiten die Monatsmittel der Seetemperatur für einige Küstenstationen, im dritten stündliche Werte der Temperatur in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen), Terminbeobachtungen in Green Harbour und Jan Mayen, und Übersichtstabellen für Bjørnøya, Green Harbour und Jan Mayen (alles für 1928). Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom militärischen Flugplatz Kjeller.

Von den 123 Stationen haben 71 Quecksilberbarometer, 76 Psychrometer oder Haarhygrometer und 47 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur Oslo (Kristiania,) Bergen, Trondhjem, Tromsø mit Maximumthermometer versehen sind. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an Stationen mit Thermographen in Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer hauptsächlich englischen Fabrikates. Ungefähr vier Fünftel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird Aspirator nur in Oslo verwendet. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer[1]). Einige Stationen im nördlichen Teile des Landes haben jedoch Devik'sche Hygrometer[2]).

Von den Stationen haben 56 Barograph, 28 Thermograph, 13 Hygrograph, 8 Pluviograph, 18 Anemograph. Von den Registrierungen dieser Instrumente werden die Barogramme in Oslo (Kristiania), die Thermogramme in Oslo, Ås, Bergen, Rundemanden, Trondhjem, Svalbard (Spitzbergen), die Hygrogramme in Ås, Bergen, Trondhjem, die Anemogramme und Pluviogramme in Ås und Bergen zur Ermittelung der stündlichen Werte benutzt.

Die untenstehenden zwei Tabellen enthalten Monatsmittel der in Ås registrierten luftelektrischen Elemente für jede Stunde in der Dekade 1919—1928. Die Mittelwerte sind aus den Monatsmitteln berechnet. Eine für die Monate Januar und Juli vorgenommene Berechnung der Mittel aus den einzelnen Beobachtungen direkt zeigt wie gewöhnlich keine wesentlichen Abweichungen.

---

[1]) Met. Zeitschrift 1908, S. 396—400.

[2]) Zeitschr. für Instrumentenkunde 1928, S. 226.

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde (in 10 Voltmeter) **in den Jahren 1919—1928.**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mt.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mn.	Mittel.
Jan.	13.2	13.0	12.0	11.6	10.9	10.5	11.5	13.5	14.5	16.1	16.4	17.5	17.2	18.2	18.7	19.0	20.1	19.4	20.2	20.7	20.4	17.6	15.1	13.7	15.9	
Febr.	15.6	14.7	13.9	12.3	11.1	12.0	13.3	15.5	17.2	19.2	19.2	18.8	18.7	18.0	18.4	17.8	18.2	18.8	19.7	20.3	21.3	19.3	18.4	16.7	17.0	
März	14.0	13.7	13.0	12.8	12.7	12.5	14.2	15.9	18.0	17.6	17.3	17.7	17.1	16.2	16.0	15.6	15.2	14.8	15.4	17.4	19.3	19.4	18.3	16.3	15.8	
April	9.3	9.0	8.5	8.6	8.4	8.8	9.9	10.9	11.4	11.1	10.2	10.1	10.0	10.0	10.3	10.5	10.3	10.2	9.8	11.1	11.8	11.8	10.8	10.0	10.1	
Mai	6.8	6.6	6.5	6.2	6.1	6.8	7.9	9.0	9.4	9.0	8.1	7.6	7.7	8.2	8.3	8.3	8.4	8.2	8.0	8.0	8.6	9.3	8.8	7.8	7.9	
Juni	6.9	6.6	6.1	5.9	6.0	6.6	7.5	8.4	8.6	8.7	8.0	8.0	7.6	7.8	8.1	8.1	7.8	7.8	7.9	7.6	7.1	7.1	7.0	6.8	7.4	
Juli	7.0	6.9	6.3	6.4	6.8	7.4	7.7	8.5	8.6	8.1	8.0	7.7	7.8	7.8	7.7	8.0	8.1	8.1	8.0	7.8	8.0	8.5	8.2	7.8	7.7	
Aug.	7.0	6.4	5.9	5.4	5.4	5.7	7.4	8.6	9.2	8.9	8.2	8.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.6	7.2	6.8	7.0	7.9	7.9	8.0	6.9	7.4	
Septbr.	7.9	7.4	7.0	6.7	6.2	6.4	7.2	8.4	9.2	9.5	9.8	9.2	9.0	8.8	9.0	9.0	8.8	8.2	8.7	9.9	10.9	10.4	9.2	8.7	8.6	
Oktbr.	9.1	8.7	8.6	8.0	7.4	7.5	8.3	9.9	11.3	11.6	11.5	11.4	11.2	10.8	10.2	10.1	10.9	12.5	14.0	14.9	14.5	13.4	11.8	10.8	10.8	
Novbr.	9.4	9.0	8.6	8.8	8.2	8.3	8.7	10.3	10.7	11.2	12.4	12.6	12.7	12.9	12.4	12.2	13.0	15.6	15.0	15.2	14.8	14.6	13.1	11.6	11.7	
Dezbr.	12.1	11.5	11.2	10.2	10.0	10.0	11.2	13.0	14.5	14.5	14.9	15.3	16.1	16.8	16.6	16.7	18.2	18.9	18.1	20.1	18.2	17.4	16.9	14.7	14.9	
Jahr	9.8	9.4	9.0	8.6	8.3	8.5	9.6	11.0	11.9	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9	12.0	11.9	12.2	12.5	12.6	13.3	13.6	13.0	12.1	11.0	11.3	

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) **für jede Stunde in den Jahren 1919—1928.**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mt.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mn.	Mittel
Jan.	1.01	1.08	1.08	1.15	1.14	1.17	1.07	0.95	0.84	0.77	0.72	0.72	0.74	0.76	0.77	0.73	0.73	0.74	0.73	0.70	0.70	0.76	0.82	0.88	0.86	
Febr.	0.93	0.98	1.01	1.06	1.11	1.07	0.98	0.84	0.76	0.78	0.81	0.84	0.79	0.78	0.90	0.86	0.82	0.78	0.74	0.71	0.69	0.72	0.76	0.81	0.86	
März	0.95	0.99	1.04	1.06	1.10	1.07	0.99	0.92	0.85	0.88	0.93	0.94	0.93	1.01	0.96	1.05	1.05	1.00	0.95	0.83	0.76	0.78	0.78	0.82	0.93	
April	1.23	1.27	1.31	1.33	1.34	1.34	1.24	1.16	1.19	1.27	1.30	1.31	1.30	1.32	1.30	1.33	1.34	1.31	1.26	1.13	1.05	1.06	1.13	1.22	1.23	
Mai	1.62	1.62	1.64	1.68	1.78	1.76	1.60	1.49	1.44	1.45	1.42	1.43	1.48	1.47	1.47	1.49	1.54	1.58	1.65	1.65	1.52	1.47	1.46	1.54	1.53	
Juni	1.88	1.89	1.92	1.93	1.98	1.90	1.74	1.63	1.53	1.52	1.43	1.39	1.36	1.36	1.40	1.43	1.47	1.57	1.60	1.72	1.80	1.75	1.78	1.85	1.66	
Juli	1.79	1.82	1.92	1.99	2.04	1.86	1.70	1.66	1.59	1.57	1.58	1.57	1.46	1.44	1.45	1.50	1.47	1.55	1.54	1.56	1.50	1.48	1.55	1.72	1.63	
Aug.	1.71	1.75	1.88	1.97	2.03	1.98	1.78	1.67	1.56	1.54	1.53	1.49	1.54	1.47	1.51	1.48	1.56	1.65	1.62	1.61	1.54	1.59	1.69	1.75	1.60	
Septbr.	1.66	1.66	1.77	1.79	1.85	1.85	1.74	1.59	1.54	1.57	1.56	1.62	1.64	1.64	1.58	1.64	1.65	1.61	1.47	1.35	1.28	1.36	1.49	1.59	1.60	
Oktbr.	1.57	1.62	1.67	1.68	1.76	1.76	1.62	1.33	1.27	1.26	1.33	1.35	1.40	1.44	1.52	1.48	1.37	1.20	1.17	1.12	1.13	1.17	1.29	1.44	1.43	
Novbr.	1.51	1.48	1.54	1.57	1.64	1.69	1.59	1.34	1.26	1.31	1.20	1.27	1.24	1.34	1.33	1.35	1.27	1.38	1.29	1.26	1.28	1.30	1.30	1.44	1.38	
Dezbr.	1.36	1.38	1.41	1.46	1.58	1.60	1.43	1.26	1.08	1.05	1.00	0.96	1.05	1.08	1.10	1.04	0.98	0.96	0.95	0.95	0.99	1.08	1.12	1.21	1.17	
Jahr	1.44	1.46	1.52	1.56	1.61	1.59	1.46	1.32	1.24	1.25	1.23	1.24	1.24	1.26	1.27	1.28	1.27	1.28	1.25	1.22	1.19	1.21	1.26	1.36	1.33	

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden, mit Ausnahme von Brandasund, wo nicht mehr beobachtet wird, und Tryvasshøgda und Kråkenes, die neu hinzugekommen sind.

In bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Tryvasshøgda. Diese neue Station ist seit 1. August 1927 in Wirksamkeit. Die Beobachtungen werden von der Radiostation gemacht. $H_b = 515.3$ m.

Lyngør. Die Station wurde am 11. April 1929 von Kaufmann K. G. Nielsens Haus nach dem Zollhaus verlegt. Die neue H_b ist noch nicht gemessen, aber nicht wesentlich verschieden von der alten.

Gvarv. Das Barometer wurde am 3. Dez. 1929 vom zweiten zum ersten Stock gebracht. Höhenänderung — 3.2 m. Die Beobachtungen sind auf die alte Höhe reduziert.

Brandasund, 31. Dez. 1928 abgeschlossen.

Slirå. Das Barometer wurde am 17. Aug. 1929 im zweiten Stock angebracht statt früher im ersten Stock. Höhenänderung + 3 m. Die Beobachtungen sind auf die alte Höhe reduziert.

Kråkenes. Die Station macht seit Juni 1928 Beobachtungen.

Steinkjer, 9. Aug. 1929 abgeschlossen.

Kirkenes. Vom 1. Okt. 1929 ab neues Barometer: Adre 1489, statt des früheren Fuess 3217.

Von den folgenden 14 älteren Stationen sind in diesem Jahrbuch auch die Barometerbeobachtungen aufgenommen worden: Flisa, Slotterøy, Byrknesøy, Fjærland, Førde, Hellesylt, Ona, Straumskag, Vallersund, Nordli, Hattfjelldal, Fleinvær, Kirkenes, Kautokeino.

Für Fjærland und Hattfjelldal sind die Barometerkorrektionen unbekannt, und auch die H_b sind nicht genau gemessen. Die vorläufig angenommenen Werte bringen diese Stationen in Übereinstimmung mit den Nachbarstationen.

Bjørnøya. Diese Station ist als Polarstation aus der Abt. III ausgeschieden und in Anhang III aufgenommen. Hier werden nur die Beobachtungen vom Jahre 1928 gegeben.

Auf Seite XI und XII sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus denen ersichtlich ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14, 19 Uhr M. E. Z. sind.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania), sowie die des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås.

Der Barograph in Oslo (Kristiania) ist seit dem 1. Juli 1892 in Gang. Die stündlichen Angaben sind auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers, reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph in Oslo (Kristiania) steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind auf die täglich dreimaligen Beobachtungen des Stationsthermometers reduziert.

Der Niederschlag in Ås wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellmann, gemessen.

Die Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 aufgestellte neue Potential-Registrieranordnung gewonnen.

Ausser den Stundenwerten des luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl «Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde und «Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel» als auch «Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektrizität) für jede Stunde und «Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel». Für die Mittelberechnung sind (es gilt den beiden elektrischen Elementen) nur Normaltage verwendet, für die die Zahlen fett gedruckt sind.

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 10 Stationen: Dovre, Oslo (Kristiania), Oksøy, Bergen, Ålesund, Trondhjem, Brønnøysund, Bodø, Alta, Vardø. Interpolierte Werte sind kursiv gedruckt. Die Tabellen haben folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den wahren Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert[1]).

Die Reduktion auf die Normalschwere geschieht nach der Formel:

---

[1]) Wegen des Normalbarometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252, sowie Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mat. naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15. Siehe auch: Ältere meteorologische Beobachtungen in Oslo (Kristiania). Geofys. Publikationer Vol. III, No. 9 (1926), S. 56, und: Jahrbuch d. norw. met. Inst. für 1927, S. VI—IX.

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} \; b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616 m), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0^0 und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b und C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben. C wird dort C_g genannt um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe gerade von einem Zehntel bis zum nächsten überspringt. Man sieht dann unmittelbar mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat, und es ist auch ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliches Vergleichen 8 Uhr mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer 8 Uhr eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet, für die Haarhygrometerstationen Dovre und Svalbard (Spitzbergen) aus der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. 00 = 100 %.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 12 = Orkan[1]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt: • Regen; * Schnee; ⁘ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag, an dem sie gemessen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind durch ein dem Zeichen des Phänomens beigefügtes *n*, *a* oder *p* bezeichnet. Die Zeitangabe «früh» bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, «spätabd.» zwischen 19 Uhr abends und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeob-

---

[1]) Ein Vergleich der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889, S. 365—372, Meteorologische Zeitschrift 1890, S. 50—55, und G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale, Professional Notes, No. 44. 1926.

achtung. «abd.» ist eine unbestimmtere Zeitangabe, die im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. «mtg.» umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	sch.	Schauer.		n	in der (vorhergehenden) Nacht
✱ Schnee.	tr.	Tropfen.		a	vormittags.
△ Hagel oder Graupeln.	fl.	Flocken.		p	nachmittags.
≡ Nebel.	körn.	körnig.		mg.	morgens.
⌒ Tau.	o	schwach	als Exponent.	mtg.	mittags.
⌣ Reif.	2	stark		abd.	abends.
⚡ Starker Wind.				I	Erste Beobachtungsstunde.
⚡ Gewitter.				II	Zweite —
< Blitz ohne Donner.				III	Dritte —
Nordlicht.				u.	und.
⊕ Sonnenring.				st.	stark.
◐ Sonnenhof.				sp.	später.
Mondring.				zeitw.	zeitweise.
Mondhof.					

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumés in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie von denen der zweiten Abteilung. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.}),$$

wo n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Für Oslo (Kristiania,) Bergen (Met. Obs.), Trondhjem und Tromsø (Geof. Inst.) sind die mittels Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, die angegeben sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion [3]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo (Kristiania), Bergen und Bossekop (Alten) für 20 Uhr berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 19 Uhr ungeändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet, mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg. und »Klimatabeller for Norge« I, Luftens Temperatur, S. 6—7.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind im Jahrbuch für 1891, S. XV, angegeben.

Temp.	Korr.	Temp.	Korr.
> 20°	— 0.2	— 10- — 6	+ 0.3
15-20	— 0.1	— 20- —10	+ 0.4
10-15	0.0	— 25- —20	+ 0.3
0-10	+ 0.1	— 30- —25	+ 0.2
— 6- 0	+ 0.2	— 40- — 30	+ 0.1
		< —40	0.0

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\quad q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden[1]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag usw. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an denen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an denen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letztere Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, an denen schwacher Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24 Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens sind die Angaben der Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für 10 bzw. 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 21 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 8 Uhr gemessen.

Anhang III enthält die Beobachtungen auf Bjørnøya, an den norwegischen Radiostationen in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen) und auf Jan Mayen für das Jahr 1928.

Der Thermograph in Green Harbour steht in einer norwegischen Hütte, und die stündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Luftdruck-, Temperatur- und Windbeobachtungen auch um 2 Uhr ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Skala angegeben. Das Mittel sowohl der Windstärke als auch der Bewölkung ist nur aus den Beobachtungen um 8, 14, 19 Uhr ermittelt worden.

Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom militärischen Flugplatz Kjeller. Beschreibung des Aufstiegortes in Calwagen: Zur Diagnose und Prognose lokaler Sommerschauer, Geof. Publ. III, 10, Oslo 1926, S. 13. Als Registrierinstrument wurde ein Flugzeugmeteorograph von Jaumotte verwendet (vgl. Ciel et Terre, 6—10, Bruxelles 1925).

[1]) Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

Oslo, Mai 1930.

Verzeichnis der Stationen.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_b (H)[1] m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchtigkeitsinstrum.[2]	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Åbjørsbråten	III		92		60°55′	9°17′	671	1.5	1.6				8 14 19	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Ålesund	II	51	120		62 28	6 10	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8 14 19	Peder Viddal, Hafenbeamter.
Ås	I		98		59 40	10 46	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8 14 19	Met. Observ., Aurud, Mechaniker.
Åsberg	III		98		60 25	8 26	909	1.6	1.0			R	8 14 19	G. Aasberg, Landmann.
Alta	II	75	140	148	69 58	23 15	9.8	2.3	1.8	1.95	985	P	8 14 19	Jensen, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		136	148	69 20	16 8	7.0	1.9	1.5	2.05	991	D	8 14 19	Aron Hansen, Leuchtturmwächter.
Asker	III		96		59 51	10 26	152	1.7	1.5				8 14 19	Ackerbauschule.
Bergen	I	45	112		60 24	5 19	44.4	1.7	1.5	1.35	1014	P	8 14 19	M. Hansen, Bürodiener d. Wetterdienstst.
Bjørnfjell	III		134		68 26	18 4	514	2.2	2.0				8 14 19	Hagen Sundsfjord.
Bjørnøya	I			168	74 28	19 17	40.5	2.1	1.9	2.35	1012	D	8 14 19	Telegraphenstation.
Bodø	II	69	132	148	67 17	14 26	17.0	2.2	1.8	1.85	999	P	8 14 19	Ackerbauschule.
Borgvær	II		136		68 20	13 48	7.5	1.4	1.5	2.05	1000	D	8 14 19	Johan Irgens, Kaufmann.
Brønnøysund	II	63	128	148	65 28	12 12	5.3	1.7	2.3	1.75	1009	P	8 14 19	P. Olsen, Kirchendiener.
Bygland sfjord	II		104		58 40	7 48	209.7	2.1	1.3	1.15	967	R	8 14 19	O. Guldsmedmoen, Landmann.
Byrknesøy	II		114		60 54	4 51	7.8	1.2	1.5	1.35	969		8 14 19	S. Slettevold, Fischer.
Dalen	II		102		59 27	8 0	77.2	1.5	1.6	1.15	952	R	8 13 19	H. Bergland, Tischlermeister.
Dovre	II	27	90	148	62 5	9 7	644.0	1.3	1.8	1.25	961	R	8 14 19	S. Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eg	III		104		58 10	7 59	22	1.7	1.4			R	8 14 19	T. Nyberg, Agronom.
Eidfjord	II		110		60 28	7 4	4.7	2.1	1.7	1.35	1010	P	8 13 19	Frl. S. Pedersen, Telephonbeamtin.
Ekkeroy	III		144		70 4	30 6	7	1.8	1.8				8 14 19	Einar Nielsen, Tischler.
Engerdal	III		88		61 40	11 59	540	1.4	1.6			R	8 14 19	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Ferder	II		100		59 2	10 32	9.1	6.5	1.0	1.25	985	P	8 14 19	O. P. Holmen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	II		116		61 26	6 46	5.5	2.0	1.4	1.45	1025	R	8 14 20	Ivar Böium, Landmann.
Fleinvær	II		132		67 10	13 47	5.8	1.6	1.6	1.85	986	D	8 13 19	M. Ellingsen, Telephonbeamtin.
Flisa	II		94		60 37	12 1	185.0	1.7	1.0	1.35	1034	R	8 14 19	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III		90		62 7	9 16	952	1.6	1.5				8 14 19	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Frihetsli	III		150		68 47	19 43	202	1.5	1.3				8 14 19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Forde	II		116		61 27	5 51	12.0	6.4	1.6	1.45	999	R	8 13 19	Elisa Rydjord, Telegraphenbeamtin.
Galten	III		140		70 44	22 43	4	1.7	1.8				8 14 19	D. Schumacher, Kaufmann.
Glomfjord	III		132		66 48	14 0	6	1.6	1.7				8 14 19	Kraftwerk, Glomfjord.
Granheim	II		90	148	61 6	8 58	390.9	1.8	1.5	1.15	922	R	8 14 19	J. Værnes, Propst.
Granvin	III		112		60 35	6 49	345	1.5	1.7				8 14 19	J. Espeland, Landmann.
Grimstad	III		104		58 20	8 36	7	4.1	1.3			R	8 14 19	Frantz Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	III		132		67 50	14 46	2	2.0	1.6			D	8 14 19	Alfred Dahl.
Gvarv	II		100		59 24	9 10	31.3	5.0	1.4	1.25	972	R	8 14 19	Kristoffer Sanni, und sp. O. M. Gokstad.
Halden	III		100		59 7	11 23	1	4.5	4.6				8 14 19	Edv. Syvertsen, Kohlenhändler.
Hamar	II		92		60 48	11 4	140.2	1.4	1.3	1.35	1013	R	8 14 19	Frl. Borghild Rud.
Hattfjelldal	II		130		65 36	14 0	222	1.8	2.0	1.65	983	R	8 14 19	E. Havig, Schulze.
Hellesylt	II		118		62 5	6 52	11.0	6.1	1.2	1.45	988	P	8 14 19	Frau R. Ljöen, Postbeamtin.
Helleseøy	III		114	148	60 45	4 43	19	1.7	1.0				8 14 19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	III		98		59 25	10 29	34	1.8	1.6				8 14 19	K. G. Gundersen, Unteroffizier.
Ingøy	II		142	148	71 4	24 6	4.3	1.5	1.6	2.05	975		8 14 19	O. Digre, Kaufmann.
Jan Mayen	I			162	70 59	WGr. 8 18 E Gr.	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8 14 19	Telegraphenstation.
Jomfruland	III		102		58 52	9 36	17	2.2	1.6			R	8 14 19	Chr. M. Jensen, Leuchtturmwächter.
Karasjokk	II		146		69 25	25 35	128.7	1.6	1.5	1.85	969		8 14 19	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino	II		146		68 59	23 7	309.3	1.6	1.8	1.85	1012		8 13 19	Frau Julie Oskal.
Kinn	II		118		61 33	4 48	8.0	1.8	1.4	1.45	978	P	8 14 19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes	II		144		69 44	30 3	12.3	4.4	1.6	2.05	1026	R	8 14 19	Sigurd Torgersen, Telegraphenbeamter.
Kistrand	III		142		70 28	25 15	11	1.6	1.5				8 14 19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjeller	III		94	170	59 58	11 2	109	1.7	1.7			R	8 14 19	K. Glømmi, Sergeant.
Kongens Grube	III		88		62 40	11 18	856	2.0	1.0				8 14 19	Røros Bergwerk, die Bureaubeamten.
Kråkenes	II		118	148	62 3	4 59	41.0	1.7	1.2	1.45	966	P	8 14 19	P. Ryum, Leuchtturmwächter.
Kutjern	II		94		60 34	10 33	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8 13 19	M. Bækken, Telegraphenbeamter.
Lillehammer	II		92		61 7	10 28	195.1	5.5	2.2	1.35	1023	R	8 14 19	K.B. Bjørnsgaard, Telegraphenbeamter.
Lillehavn	III		106	148	58 0	7 6	1	1.8	4.2			P	8 14 19	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lista (Lister)	II		106		58 6	6 34	12.4	1.4	1.5	1.15	973	P	8 14 19	T. E. Tønnesen, II. Leuchtturmwächter.
Loppa	III		140	148	70 20	21 27	8	2.4	1.4				8 14 19	Osv. Soelberg, Kaufmann.
Lyngør	II		102		58 38	9 7	6.8	1.8	1.6	1.25	1000	R	8 14 19	N. Nielsen, Zollbeamter.
Luster	III		116		61 26	7 26	502	1.9	1.7			P	8 14 19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.
Lærdal	II		116		61 6	7 29	3.1	1.7	0.9	1.35	999	P	8 14 19	O. Wangensteen, Telegraphenbote.

[1]) Für die Stationen von I. und II. Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H^b), für die von III. Ordnung auf den Regenmesser (H).
[2]) R: Russeltvedts Torsionshaarhygr., P: Psychrometer, D: Deviks Haarhygr.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_b (H)[1] m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchtigkeits instrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Makkaur	III		144		70° 42′	30° 3′	13	1.6	1.6				8 13 19	Hans Johansen, Fischer.
Mandal	II		106		58 2	7 27	4.4	2.9	1.3	1.15	996	P	8 14 19	Olav Nyvold Telegraphenbeamter.
Modum	III		96		59 58	10 0	135	1.6	1.2				8 13[15] 19	C. Ruud, Agronom.
Molde	II		120		62 44	7 10	18.4	1.9	1.2	1.55	1015		8 14 19	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Myken	II		130	148	66 46	12 29	19.9	1.6	1.6	1.85	1015	D	8 13 19	P. Moe.
Nesbyen (Nes)	III		96		60 35	9 6	165	1.4	1.1				8 14 19	Frl. Asta Wøllo.
Nordli	II		128		64 28	13 35	397.2	1.9	1.5	1.55	1007	P	8 14 19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	II		128	148	64 48	10 33	36.7	3.5	1.4	1.65	981		8 14 19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Notodden	II		100		59 34	9 16	21.1	1.3	2.6	1.25	981		9 14 19	Fabrikherrverein, Ost-Telemark.
Nygård	III		98		60 31	7 50	996	1.7	1.8				8 14 19	A. Langevandsbråten, Bahnaufseher.
Obrestad	II		108		58 39	5 34	26.1	2.4	1.7	1.25	1019	P	8 14 19	J. L. Heum, Leuchtturmwächter.
Oksøy	II	39	104	148	58 4	8 4	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8 14 19	A. H. Wright, Leuchtturmwächter
Oslo (Kristiania)	I	33	94	148	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8 14 19	Met. Inst., Tveter, Aufseher d. Astr. Obs.
Ona	II		120	148	62 52	6 33	14.6	3.7	1.2	1.55	1006	P	8 14 19	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III		118		61 56	7 13	205	2.0	1.0				8 14 19	Frl. I. Skaare.
Rena	II		92		61 8	11 22	225.6	1.4	1.2	1.35	1002	R	8 14 19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rossvikvågen	III		128		65 4	11 48	13	1.5	1.5			R	8 14 19	O. Hoel, Kaufmann.
Runde	II		120	148	62 23	5 38	20.5	1.7	1.2	1.55	1017	P	8 14 19	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamtin.
Rundemannen	II		112		60 24	5 22	560	1.8	1.5	1.15	937	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Røros	II		88	148	62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	1.25	940	R	8 14 19	J. A. Sæther, Bahnhofsvorsteher.
Røst	II		134		67 30	12 4	10.5	1.9	1.2	1.95	982	P	8 14 19	G. Krogh, Telegraphenbeamter.
Sand i Senja	III		138		68 57	16 40	17	2.1	1.6				8 14 19	A. Skogsletten, Telephonbeamter.
Sandstad	III		122		63 32	9 6	10	1.4	1.6				8 14 19	O. W. Stub.
Selbu	III		126		63 13	11 7	220	1.6	1.4			R	8 14 19	Olav Engen, Holzschneider.
Siččajavre	III		146		68 45	23 32	400	1.5	1.4			D	8 14 19	E. E. Övergaard, Landmann.
Skälvær	III		130		65 52	12 11	4	1.9	1.5			D	8 14 19	Henrik Jensen, Kaufmann.
Skagen i Bø	III		136		68 37	14 27	7	1.5	1.8				8 13 19	Peter Skagen, Kaufmann.
Skarsfjord	III		138		69 58	18 51	5	2.0	1.8			D	8 14 19	Sigurd Madsen, Maschinenmeister.
Skjernøy	III		106		58 0	7 32	6	2.1	1.3				8 13 19	Frau Thomally Jacobsen.
Skomvær	III		136	148	67 24	11 54	11	2.0	1.2				8 14 19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter
Skudenes	II		108	148	59 9	5 16	6.9	5.4	2.2	1.25	972	P	8 14 19	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Sletnes	II		142		71 5	28 14	10.2	2.9	2.0	2.15	1018		8 14 19	H. Jensen, II. Leuchtturmwächter.
Slirå	II		114		60 37	7 23	1303.5	3.8	3.6	0.95	916	R	7¾ 13¾ 19	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slotterøy	II		110	148	59 54	5 4	16.5	2.1	1.6	1.35	1030	P	8 14 19	T. A. Salvesen, Leuchtturmwächter.
Sommarøy i Senja	III		138		69 37	18 3	2	2.0	3 1.6 .0				8 14 19	Konrad Olsen.
Spitsbergen	I			150	78 2	14 15	10.6	1.3		2.45	1019	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Steinkjer	II		126		64 1	11 29	36.3	4.0	1.7	1.65	1019	R	8 14 19	Johs. Rustad, Forstassistent.
Strand	III		88		62 1	10 49	485	1.4	1.7				8 14 19	Marit Nordrum, Søgard, Postbeamtin
Straumskag	II		122		63 23	7 48	7.7	1.9	1.3	1.65	1021	R	8 14 19	J. Strømskag, Telephonbeamter.
Støp	III		126		63 45	11 17	30	2.2	1.3			R	8 14 19	Gartenbauschule.
Sunndal	III		122		62 33	9 6	200	1.6	1.2				8 14 19	G. Nisja, Landmann.
Sunndalsøra	II		122		62 41	8 34	5.8	2.0	1.6	1.55	1023	P	8 14 19	Frau G. Hansen, Telegraphenbeamtin
Sul	III		126		63 40	12 1	255	1.3	0.9				8 14 19	John R. Brændmo, Handlungsdiener.
Svandalsflona	II		110		59 50	6 59	1065.3	1.5	2.0	0.95	885		8 14 19	Torjus Svandalsflona, Strasseninspektor
Svolvær	II		134		68 14	14 37	3.0	3.6	1.9	2.05	1025	P	8 14 19	O. Strøm, Telegraphenbeamter.
Sværholt	III		142	148	70 57	26 41	3	1.6	1.5				8 14 19	Frl. Lina Kraabøl.
Syfteland	III		112		60 14	5 27	54	5.6	1.6				8 14 19	W. Jessen, Landmann.
Sørvågen	III		134	148	67 53	13 1	12	1.6	1.7				9 13 19	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Tana	III		144		70 27	28 15	5	1.8	1.7			D	8 14 19	A. Henriksen.
Titran	II		124	148	63 40	8 19	6.5	1.8	1.3	1.65	1015	P	8 14 19	Herman Gaustad, Geschäftsführer.
Tonnes	III		130		66 31	13 0	15	2.5	1.8				8 14 19	Thorleiv Lundlie, Telegraphenbeamter.
Tonstad	II		108		58 40	6 43	58.9	1.4	1.3	1.25	1035		8 14 19	Evert Bjunes, Landmann.
Torungen	III		102	148	58 24	8 48	10	1.6					8 14 19	Chr. S. Andersen, II. Leuchtturmwächter
Tromsø Geof. I.	I		138		69 39	18 57	114.5	3.0	2.0	1.95	990	D	8 14 19	Geofysisk Institut.
Trondhjem	I	57	124		63 26	10 25	59.2	1.5	1.1	1.55	994	P	8 14 19	Håkonson-Hansen, Oberlehrer a. D.
Tryvasshøgda	II		96		59 59	10 39	515.3	1.4	1.9	1.15	932	R	8 14 19	Radiostation.
Ulstad	III		90		61 50	8 34	380	1.7	1.0				8 14 19	Erik Rudser, Küster.
Utsira	II		110	148	59 18	4 53	58.1	3.1	1.4	1.25	965	P	8 14 19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	II		124		63 52	9 45	5.4	2.0	1.4	1.65	1018	P	8 14 19	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vangsnes	II		114		61 10	6 39	52.1	1.4	1.4	1.35	979		8 14 19	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø	II	81	144	148	70 22	31 8	13.8	1.9	1.5	2.05	990	R	8 14 19	Johan Sildnes, Wachtmeister.
Vibberodden	III		108		58 25	5 59	17	4.1	3.2			P	8 14 19	P. Tønnessen, Leuchtturmwächter.
Voll	III		124		63 25	10 27	144	1.9	1.0			R	8 14 19	Versuchshof.

[1]) Für die Stationen von I. und II. Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H^b), für die von III. Ordnung auf den Regenmesser (H).

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN OSLO
(KRISTIANIA)

UND

NIEDERSCHLAG UND LUFTELEKTRISCHES POTENTIALGEFÄLLE

IN ÅS

1929.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **Januar.** $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	06.1	**06.0**	06.0	06.0	06.3	07.0	07.9	08.5	09.3	10.5	11.2	12.1	12.8	14.3	15.2	16.4	17.4	18.1	19.0	20.3	21.1	21.8	23.1	**23.6**	13.33
2	**24.3**	25.3	26.2	26.8	27.5	28.3	28.6	31.1	31.4	32.0	32.6	32.8	32.7	32.8	32.7	32.8	33.2	33.5	33.7	33.7	34.0	33.9	**34.3**	34.3	31.19
3	34.2	34.0	34.0	33.7	33.7	33.6	33.7	34.0	**34.3**	34.2	34.1	33.8	33.7	33.3	32.8	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.5	32.6	32.5	**32.1**	33.31
4	32.1	**31.7**	31.7	31.7	31.7	31.7	32.2	33.2	33.5	33.4	33.1	32.8	32.7	32.8	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.5	33.6	33.6	33.7	**34.0**	32.81
5	34.4	34.5	34.4	34.5	34.5	**34.3**	34.6	34.9	35.3	35.4	35.4	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	35.6	35.4	35.6	35.7	**36.2**	**36.9**	36.5	36.3	35.30
6	**36.8**	37.0	36.9	37.4	37.4	37.3	37.3	37.6	37.7	38.5	38.6	**39.0**	39.0	38.7	38.7	38.5	38.6	38.6	38.4	38.4	38.5	38.6	38.8	38.6	38.12
7	38.9	39.0	39.1	**38.4**	38.4	38.6	39.1	39.1	39.4	39.6	39.9	40.6	40.5	40.5	40.7	40.7	41.0	41.2	41.5	42.2	42.3	42.7	43.2	**43.6**	40.42
8	**43.8**	44.4	44.8	45.5	45.7	45.8	46.6	47.8	48.2	48.6	49.0	49.2	49.3	49.5	49.6	49.9	50.0	50.3	**50.4**	50.4	50.4	50.4	50.3	50.3	**48.34**
9	**50.0**	49.7	49.4	49.2	48.6	48.4	48.0	47.8	47.7	47.6	47.5	46.7	46.5	45.5	44.9	44.6	44.4	44.2	44.1	43.8	43.6	43.5	43.4	**43.3**	46.35
10	42.9	42.6	42.7	**43.0**	42.7	42.5	42.4	42.3	42.2	42.3	42.0	41.5	41.3	41.2	**41.0**	41.2	41.2	41.2	41.4	41.4	41.4	41.2	41.2	41.3	41.84
11	**41.2**	40.9	40.8	40.4	40.2	39.5	39.4	38.9	38.5	38.4	38.1	37.3	36.5	35.6	35.2	35.1	34.1	34.2	33.9	32.6	31.9	**31.8**	31.9	31.9	36.60
12	**31.9**	31.8	31.6	31.0	30.9	30.7	30.1	29.9	29.8	29.8	29.8	29.0	28.1	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	22.9	22.0	21.2	19.9	17.9	**16.9**	26.85
13	**15.9**	14.6	13.9	11.9	11.0	10.9	11.3	10.3	10.1	08.9	**08.8**	08.9	09.6	10.0	10.7	11.5	11.8	12.7	12.9	13.3	13.4	13.4	13.3	13.7	11.78
14	13.9	14.3	15.2	15.9	16.9	17.6	18.2	19.0	18.9	**19.1**	18.9	18.6	17.7	16.3	14.9	13.9	12.6	11.6	10.0	08.5	07.2	05.5	03.6	**02.4**	13.78
15	00.4	98.8	97.4	96.4	95.4	94.4	94.3	93.6	**93.5**	93.6	93.9	93.9	94.7	96.4	97.4	98.3	98.9	99.7	00.6	01.4	02.5	03.1	03.2	**03.9**	97.73
16	04.2	04.2	04.2	04.3	04.1	03.7	03.3	03.4	03.5	03.4	03.4	02.9	02.5	02.6	**02.5**	02.9	03.3	03.5	03.5	03.6	03.9	04.3	**04.4**	04.4	03.58
17	**04.6**	04.8	04.8	05.0	05.1	05.5	05.7	06.3	06.7	06.9	06.9	06.9	06.9	06.7	06.8	07.1	07.4	**07.5**	07.3	07.2	07.0	06.8	06.4	05.5	06.32
18	**04.5**	04.1	02.6	01.1	98.3	95.6	93.2	90.6	89.8	**89.5**	89.5	89.6	89.9	90.0	90.5	91.0	92.1	93.2	94.9	96.3	98.0	98.8	99.4	00.3	**95.12**
19	**02.0**	03.4	04.8	05.9	06.5	06.9	08.4	10.4	11.7	12.7	13.5	14.5	15.4	16.5	17.4	18.6	19.4	20.1	20.9	21.3	21.7	22.2	22.8	**23.2**	14.18
20	23.5	23.6	23.7	23.9	23.9	23.8	23.8	24.0	24.0	24.1	**24.2**	24.1	24.0	23.7	24.0	23.7	23.7	23.5	22.9	22.7	22.5	22.3	22.2	**22.0**	23.49
21	21.7	21.7	21.2	21.0	20.8	**20.5**	20.7	21.0	21.1	21.2	21.8	22.0	22.0	22.1	22.1	**22.4**	22.4	22.4	22.4	22.3	22.4	22.4	22.3	22.2	21.75
22	22.2	22.2	22.3	22.4	22.5	22.2	22.1	**22.0**	22.3	**22.6**	22.5	22.3	22.1	22.1	22.1	22.2	22.3	22.4	22.4	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.27
23	22.4	22.4	22.3	22.3	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.1	21.8	21.6	**21.5**	21.5	21.5	21.5	21.8	21.8	22.4	22.6	22.7	**23.1**	22.11
24	23.6	23.9	24.4	24.5	24.5	24.4	24.5	24.6	**24.8**	24.7	24.6	24.6	24.2	23.7	23.9	23.8	24.1	23.8	23.5	23.0	22.7	22.7	22.5	**22.3**	23.89
25	**21.6**	21.4	21.2	20.7	20.5	20.0	19.6	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	**19.1**	19.3	19.4	19.5	19.6	20.0	20.2	20.3	20.4	20.8	21.2	20.05
26	21.4	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8	22.0	22.6	**22.8**	22.8	22.8	22.8	22.7	22.3	22.4	22.2	22.1	21.9	21.7	21.7	21.7	21.6	21.5	**21.3**	22.05
27	**20.8**	20.7	20.7	20.6	20.6	20.4	20.3	20.0	19.9	19.8	20.4	19.8	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.6	19.4	19.4	19.4	19.3	19.2	**18.5**	19.89
28	18.3	18.2	17.9	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	**16.8**	16.8	17.2	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	18.5	18.8	19.3	19.6	19.9	20.0	20.9	**21.1**	18.24
29	**21.3**	21.9	23.0	23.3	23.3	23.4	24.2	24.7	25.3	25.4	25.7	26.0	26.3	26.5	27.1	27.5	28.3	28.5	29.6	30.3	30.9	31.4	31.7	**32.4**	26.58
30	**32.7**	32.7	33.4	33.4	33.4	33.5	33.6	34.1	34.7	34.8	35.5	**35.6**	35.5	35.0	34.9	35.2	34.7	34.5	34.4	34.3	34.4	34.3	33.7	33.5	34.24
31	**33.5**	33.3	33.1	32.9	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.4	32.0	32.0	32.1	32.0	31.9	31.5	31.4	31.4	31.4	**31.3**	31.3	32.23
M.	24.04	24.03	24.05	23.94	23.81	**23.68**	23.77	23.96	24.11	24.22	24.35	24.33	24.28	24.22	24.28	24.44	24.53	24.62	24.69	24.74	24.86	**24.89**	24.87	24.86	24.31

Februar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	31.3	**31.1**	31.1	31.2	31.2	31.2	31.3	31.4	31.7	31.9	31.9	32.0	32.0	31.9	31.9	32.2	32.2	32.4	32.5	**32.6**	32.6	32.6	32.6	32.6	31.89
2	**32.5**	32.5	32.3	32.2	32.1	31.5	31.4	31.2	31.0	30.9	30.7	30.4	30.3	30.1	29.7	29.4	29.2	29.2	29.0	28.9	28.4	28.2	28.2	**28.1**	30.31
3	**27.9**	27.9	27.6	27.2	27.1	27.0	26.9	26.5	26.1	26.1	26.1	26.1	26.0	25.8	25.2	25.0	24.7	24.2	23.9	23.2	23.1	23.0	23.0	**22.6**	25.51
4	**22.2**	22.1	21.4	21.3	21.0	20.4	20.3	20.1	19.8	19.7	19.5	19.3	19.0	18.8	18.6	**18.6**	18.8	19.1	19.4	20.1	20.2	20.3	21.0	21.2	20.09
5	**21.4**	21.5	21.6	22.2	22.2	22.3	22.4	23.1	23.4	23.6	24.4	24.8	25.1	25.3	25.4	25.5	25.6	26.0	26.3	26.4	26.4	26.5	27.0	**27.2**	24.40
6	**27.3**	27.4	27.3	27.3	27.3	27.4	27.5	27.6	28.5	28.5	28.6	28.7	28.9	29.1	29.3	29.5	29.6	29.7	29.6	29.6	29.6	29.9	30.3	**30.5**	28.71
7	**30.3**	30.2	30.1	29.7	29.6	29.4	29.4	29.3	29.2	29.2	28.7	28.4	28.3	28.1	27.4	27.2	27.2	27.0	26.6	26.1	25.7	25.5	25.4	**25.3**	28.05
8	**25.2**	25.1	24.4	24.3	24.2	24.1	23.5	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	22.8	22.5	22.4	22.3	22.3	**22.2**	22.2	22.2	22.3	22.7	23.2	23.3	23.22
9	**23.7**	24.0	24.2	24.2	24.2	24.3	24.3	24.8	25.0	25.2	25.3	25.3	25.3	25.1	25.2	25.2	25.2	25.5	26.0	26.1	26.2	26.9	27.3	**28.1**	25.28
10	**28.3**	28.3	28.3	28.7	29.1	29.4	30.3	30.8	31.4	31.7	32.6	33.1	33.5	33.9	34.0	34.4	34.6	34.8	35.2	35.6	35.7	35.8	35.8	**35.9**	32.55
11	36.1	36.0	36.0	36.2	36.3	36.5	36.6	**36.8**	36.6	36.7	36.6	36.5	36.3	35.8	35.6	**35.5**	35.5	35.5	35.6	35.7	35.7	36.1	36.4	36.5	36.13
12	36.6	36.6	36.5	36.4	36.5	36.6	36.6	37.0	37.3	**37.6**	37.3	36.9	36.8	36.3	35.7	35.5	34.9	34.9	34.6	34.1	33.8	33.6	32.9	**32.7**	35.74
13	**32.2**	31.9	31.6	31.0	30.4	29.8	29.6	28.8	28.6	28.6	28.8	28.7	28.6	28.0	**27.9**	27.9	28.2	28.6	28.6	28.7	28.7	28.6	28.3	27.9	29.17
14	28.5	28.6	**28.4**	28.7	28.8	29.0	29.8	30.0	30.8	30.9	31.1	31.1	31.1	30.9	30.8	30.8	30.9	30.9	31.3	31.1	31.4	31.7	31.8	**31.9**	30.43
15	**31.8**	31.8	31.6	31.6	31.6	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.6	31.0	31.0	30.8	30.6	30.5	30.4	30.3	**30.2**	30.3	30.6	31.4	31.4	31.20
16	31.5	31.5	**31.4**	31.4	31.7	31.9	32.0	33.0	33.1	33.2	33.6	33.6	33.1	32.6	32.6	32.5	32.7	32.9	32.9	33.0	33.3	33.6	33.8	**33.9**	32.70
17	**34.1**	34.3	35.1	35.1	36.0	36.2	36.3	36.6	37.2	37.2	37.3	37.5	37.5	37.9	38.0	38.1	38.2	38.4	39.1	39.6	39.9	39.9	**40.0**	40.0	37.48
18	40.1	40.1	40.1	40.0	40.1	40.1	40.1	**40.2**	39.7	39.8	39.8	39.8	39.6	39.7	39.5	39.2	39.2	39.2	39.2	38.8	**38.4**	38.4	38.4	38.4	**39.50**
19	38.4	38.4	38.4	38.3	37.7	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5	37.7	37.6	37.4	**37.2**	37.5	37.5	37.5	37.5	37.6	37.7	37.7	38.5	38.7	**38.9**	37.82
20	39.7	39.7	39.6	39.7	39.8	39.9	39.9	40.2	**40.5**	40.5	40.1	40.0	39.9	39.8	39.1	38.8	37.9	37.7	36.8	36.2	35.8	35.6	34.9	**34.6**	38.61
21	**33.7**	33.3	32.6	31.8	31.6	30.9	30.6	29.7	29.6	29.6	28.8	28.4	27.4	27.1	26.4	26.1	25.3	25.0	23.4	22.9	22.2	21.4	20.9	**20.1**	27.45
22	**19.2**	18.0	17.2	16.0	14.4	13.9	12.9	10.9	10.2	09.8	09.1	08.8	08.8	**08.6**	08.7	08.8	09.0	09.9	10.1	10.9	11.2	12.0	13.1	13.5	**11.88**
23	**14.1**	14.2	14.4	15.3	15.5	16.2	17.3	18.0	18.5	18.9	19.4	19.4	19.5	19.4	19.5	19.9	20.3	20.6	21.5	22.0	22.4	22.5	22.8	**23.3**	18.95
24	**23.6**	23.7	23.9	24.4	24.5	24.5	24.7	25.3	25.5	25.7	25.7	25.7	25.6	25.6	25.2	25.4	25.6	25.6	25.6	25.8	25.9	26.1	**26.6**	26.6	25.28
25	**26.8**	26.8	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.6	26.5	26.3	25.6	25.3	24.6	**24.4**	24.4	24.5	24.6	24.4	24.4	24.4	24.5	24.5	25.65
26	**24.6**	24.6	24.3	23.7	23.7	23.8	23.9	24.1	24.0	23.6	23.4	22.8	22.4	22.3	22.1	**21.6**	21.6	21.6	21.7	22.2	22.5	22.7	23.3	23.3	23.08
27	**23.3**	23.5	23.5	23.4	23.4	23.4	23.7	24.1	24.3	24.3	24.3	24.1	23.7	23.8	23.8	23.6	23.7	23.9	24.3	24.5	25.1	25.4	25.7	**26.3**	24.13
28	**26.6**	26.9	27.4	27.8	28.3	28.5	29.2	30.8	31.4	31.7	32.4	32.7	32.8	33.4	33.6	33.7	34.0	34.7	35.0	35.7	36.3	36.8	37.4	**37.5**	32.28
M.	28.96	28.93	28.82	28.78	28.75	28.72	28.80	28.91	29.02	29.07	29.09	29.03	28.87	28.76	28.59	28.54	**28.53**	28.64	28.68	28.72	28.76	28.90	29.10	**29.15**	28.84

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **März.** $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mitte
												900 oder 1000 mb +													
1	37.6	37.8	38.1	38.5	38.2	38.5	38.7	39.2	**39.5**	39.3	38.7	38.5	37.7	37.5	36.6	36.1	35.5	35.3	34.5	33.6	33.4	32.6	32.1	**31.4**	**36.6**
2	**30.5**	30.3	29.4	28.4	27.4	26.8	26.5	25.8	25.2	24.3	24.0	22.9	22.0	20.9	20.5	19.8	18.7	17.9	17.3	16.8	15.9	15.7	14.9	**14.7**	22.3
3	13.9	13.7	12.8	12.8	**12.7**	12.7	12.7	13.0	12.9	13.3	13.5	13.6	13.6	13.2	13.4	13.1	13.7	14.1	14.9	15.0	15.8	16.1	16.8	**16.9**	13.9
4	17.2	17.9	18.0	18.1	18.7	19.0	19.2	**19.5**	19.2	18.7	18.4	17.4	16.4	15.5	14.5	13.3	12.3	11.3	10.3	09.4	08.3	07.3	06.6	**05.9**	14.6
5	**05.3**	04.7	04.3	04.3	03.9	03.9	04.3	04.2	03.9	04.3	04.4	03.8	03.5	03.4	02.9	02.6	02.1	**01.9**	01.9	01.9	02.4	02.2	02.0	02.0	03.3
6	01.8	01.6	00.9	00.9	**00.8**	00.9	01.4	01.8	02.7	02.7	02.8	02.9	03.4	04.1	04.8	05.8	06.8	08.0	09.7	10.7	11.9	13.1	14.5	**15.0**	05.3
7	16.0	16.1	16.2	16.7	16.7	**16.8**	16.5	16.4	16.1	15.3	15.0	14.0	13.4	12.8	12.0	11.7	11.0	10.9	10.8	10.8	10.4	09.8	09.5	**08.9**	13.4
8	08.1	07.4	06.9	06.0	06.0	05.3	05.1	03.3	03.1	02.5	01.9	01.6	**01.2**	02.0	02.9	03.4	04.4	05.9	06.7	08.6	09.3	10.3	11.2	**12.3**	05.6
9	**13.1**	13.5	14.4	15.1	16.2	16.7	17.3	18.5	19.3	19.4	**19.5**	19.4	19.4	19.2	18.9	18.2	18.0	17.8	18.0	17.9	18.2	17.8	17.8	17.8	17.5
10	**17.7**	17.3	16.7	16.4	15.6	14.9	14.6	13.9	13.5	12.7	12.5	12.0	11.7	11.5	11.2	10.9	10.3	10.1	10.0	10.0	09.8	10.0	09.9	**09.8**	12.6
11	**10.5**	10.6	10.8	10.8	10.8	11.6	12.0	12.8	13.5	13.6	13.5	13.6	13.7	14.1	13.6	13.4	13.4	13.6	14.3	14.5	14.6	14.8	14.8	**14.9**	13.0
12	15.0	14.8	14.7	**14.5**	14.6	14.6	14.8	15.7	16.1	16.5	16.6	16.6	16.6	16.6	16.7	16.8	16.7	17.2	**17.3**	16.8	16.5	15.6	15.5	14.9	15.9
13	14.6	14.7	14.6	14.6	**14.6**	14.7	15.1	16.2	17.1	17.7	18.5	18.7	**19.6**	19.6	19.6	19.6	19.0	18.9	19.2	19.6	19.6	19.4	18.9	18.8	17.6
14	**18.7**	18.5	17.9	17.7	17.6	17.6	16.9	16.7	16.6	15.6	14.5	13.6	13.1	12.4	11.9	11.5	**11.4**	11.5	11.6	12.2	12.9	14.2	15.3	16.6	14.8
15	**18.4**	19.0	19.8	20.6	21.2	21.8	22.8	24.1	24.6	24.7	24.8	24.7	24.8	25.0	25.5	25.5	25.7	26.1	27.1	27.8	28.4	28.5	29.1	**29.3**	24.5
16	**29.1**	28.9	28.1	28.0	27.3	26.9	26.6	25.8	25.7	25.7	25.4	25.2	25.1	24.5	23.6	23.3	22.7	22.5	22.4	**22.3**	22.4	22.4	22.3	22.3	24.9
17	22.3	22.4	22.4	23.2	23.3	23.7	23.9	23.9	**24.1**	24.1	24.1	23.9	23.3	22.9	22.3	22.2	**22.2**	22.2	22.3	22.4	23.0	23.2	23.3	23.3	23.0
18	23.4	23.5	23.5	23.7	23.9	24.1	24.2	24.3	24.5	24.5	24.5	24.4	24.0	23.7	23.4	23.2	23.2	**23.1**	23.2	23.4	23.9	24.3	24.6	**24.7**	23.8
19	25.3	25.5	25.5	25.7	25.7	25.9	26.5	26.8	**26.9**	26.9	26.7	26.7	26.4	26.1	26.0	25.5	25.5	25.5	25.3	25.5	25.4	25.3	25.0	**24.8**	25.8
20	**24.6**	24.3	24.0	23.7	23.6	23.5	23.5	23.4	22.8	22.7	22.4	21.8	21.5	20.9	20.3	20.1	19.8	20.3	20.6	20.6	20.6	20.2	19.7	**19.6**	21.8
21	**19.4**	19.4	18.7	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	18.0	18.1	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	17.4	16.8	17.4	17.4	17.4	17.3	16.6	16.6	**16.2**	17.7
22	**15.7**	15.4	15.0	14.5	13.6	13.5	12.8	12.1	11.6	11.4	11.2	10.6	10.4	10.3	10.3	10.0	09.6	09.5	09.5	**09.3**	09.3	09.3	09.4	09.5	11.4
23	09.6	09.7	09.8	09.7	09.9	09.9	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.0	09.6	**09.6**	10.0	10.3	10.4	10.5	10.6	11.2	**11.5**	10.2
24	**11.6**	11.6	11.4	11.4	11.5	11.5	11.4	10.9	10.8	10.8	10.8	10.7	10.6	10.3	09.9	09.7	09.4	**09.3**	09.4	09.6	09.8	10.4	10.6	10.7	10.5
25	**11.1**	11.5	11.7	11.7	11.9	12.5	13.1	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8	13.7	13.8	13.8	13.8	14.2	14.4	14.6	15.0	15.4	15.4	**15.5**	15.5	13.6
26	**15.5**	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6	16.4	16.6	16.8	**17.4**	17.2	17.0	17.0	17.1	16.8	16.5	16.5	16.5	16.4	16.4	16.4	16.5	16.5	16.3
27	16.5	16.5	16.3	**16.0**	16.1	16.4	16.6	17.0	17.4	17.2	17.4	16.9	17.3	17.4	17.8	18.0	18.4	18.9	19.7	19.9	**20.4**	20.4	20.3	20.4	17.8
28	**20.4**	20.4	20.1	19.6	19.5	19.4	19.4	18.8	18.3	17.4	17.2	16.5	16.3	16.3	16.4	**15.3**	15.4	16.3	17.2	18.2	19.2	19.4	20.1	20.3	18.3
29	20.4	**21.2**	21.1	21.1	20.5	20.3	20.1	19.5	18.6	18.3	17.3	16.3	15.2	13.8	12.4	11.6	11.2	10.6	09.6	09.1	09.0	08.6	08.3	**08.2**	15.7
30	**08.3**	08.8	09.0	09.2	09.8	10.4	11.2	12.3	13.1	**13.3**	13.3	13.3	13.3	13.2	13.2	12.7	12.3	12.1	11.7	11.2	10.5	10.1	09.3	08.8	11.3
31	**07.7**	07.1	06.1	05.1	03.8	02.9	02.1	00.1	99.1	98.6	98.1	**97.8**	97.8	98.0	98.2	98.8	99.3	99.6	99.9	00.1	00.1	99.9	99.5	99.3	**00.7**
M.	16.75	**16.76**	16.57	16.51	16.43	16.46	16.56	16.59	16.61	16.47	16.34	16.02	15.81	15.61	15.39	15.15	**15.00**	15.12	15.26	15.37	15.50	15.48	15.52	15.51	15.4

April.

1	99.1	98.2	98.1	97.0	97.5	97.0	97.0	97.0	97.2	97.3	97.3	97.4	97.5	97.3	97.0	**96.7**	96.7	97.0	97.4	97.6	98.5	99.4	00.5	**01.1**	97.
2	**01.7**	02.7	03.5	03.9	05.0	06.0	06.9	08.6	08.9	09.2	09.7	10.1	10.2	10.4	11.0	11.2	11.2	11.3	11.5	12.1	12.2	12.4	12.4	**12.5**	08.
3	12.8	13.0	13.0	13.0	12.9	13.1	13.5	**13.6**	13.6	13.6	13.6	13.5	13.4	13.0	12.6	12.3	12.3	12.1	12.1	12.2	12.0	11.6	**11.5**	11.5	12.
4	**11.4**	11.2	10.6	10.4	09.9	09.5	09.4	08.8	08.4	07.7	07.4	06.9	06.5	06.5	06.4	06.4	**06.3**	06.6	06.9	07.3	07.8	08.4	08.7	09.2	08.
5	**09.5**	09.6	09.8	10.5	11.0	11.6	12.2	12.9	12.9	**13.1**	12.9	12.7	12.6	12.4	12.0	11.7	11.6	11.6	11.6	11.5	11.3	10.8	10.6	10.6	11.
6	**10.4**	09.7	09.5	08.7	08.6	08.3	07.7	07.6	07.4	06.5	06.0	05.0	04.4	03.4	03.3	02.5	**02.4**	02.4	02.4	03.0	03.5	04.4	04.6	05.5	05.
7	**05.7**	06.5	06.8	07.6	07.8	08.7	09.1	09.6	10.0	10.1	10.0	10.0	10.0	10.1	10.7	10.9	10.8	11.6	12.2	13.6	14.0	14.9	15.5	**15.8**	10.
8	15.9	15.9	15.9	15.8	15.8	15.9	16.4	16.6	**17.1**	16.8	16.4	16.1	15.3	14.6	13.8	13.4	13.2	12.6	12.3	12.2	11.3	11.1	10.4	**10.1**	14.
9	09.3	08.6	08.2	07.4	07.1	06.5	06.3	05.4	05.2	05.2	**05.0**	05.4	05.4	05.5	05.6	06.6	07.7	08.8	10.0	11.0	12.0	13.1	14.2	**15.4**	08.
10	**16.1**	16.7	17.5	18.2	19.2	20.0	20.3	21.7	22.5	23.1	23.1	23.1	23.2	23.5	23.9	23.9	23.8	24.0	24.4	24.9	25.4	25.8	26.0	**26.1**	22.
11	26.2	26.2	26.2	26.3	26.3	26.8	27.2	27.3	**27.4**	27.2	27.0	26.9	26.4	26.1	26.0	25.9	**25.8**	25.8	25.8	26.1	26.6	26.7	26.6	26.6	**26.**
12	**26.5**	26.4	26.2	26.2	25.7	25.6	25.5	25.4	25.5	24.9	24.7	24.6	24.5	23.9	23.3	23.0	23.1	**22.6**	23.3	23.6	24.1	24.1	24.3	24.4	24.
13	**24.4**	24.4	24.3	24.2	23.9	23.6	23.4	23.2	22.7	22.3	21.8	21.1	20.2	19.7	18.9	18.2	18.1	17.6	17.6	18.0	18.0	17.5	**17.4**	17.4	20
14	17.4	17.4	17.3	17.2	16.9	16.6	16.4	15.9	15.3	15.1	14.3	13.9	13.3	13.1	12.9	12.4	**12.2**	12.3	13.8	15.2	16.2	17.2	18.2	**19.1**	15
15	19.5	20.0	20.2	20.8	21.0	21.3	21.7	22.0	**22.0**	22.0	21.4	21.0	20.9	20.8	20.6	19.9	19.7	19.2	19.0	**18.9**	19.5	19.7	19.8	19.9	20
16	**20.3**	20.8	20.9	21.0	21.2	21.8	22.3	22.9	22.9	**23.1**	23.0	22.9	22.8	22.2	22.0	21.5	21.2	21.4	21.8	22.1	22.5	22.9	23.0	23.0	22
17	**23.1**	22.9	22.9	22.9	22.9	22.8	22.9	22.7	22.4	22.0	21.4	20.6	19.9	19.1	18.1	17.0	16.9	16.0	15.3	15.4	15.2	14.9	14.9	**14.1**	19
18	**13.2**	12.9	12.4	11.4	10.0	09.7	08.8	07.5	06.8	05.9	05.0	03.9	02.8	01.8	00.9	00.3	99.7	99.6	99.0	98.8	98.9	98.5	98.5	**98.0**	04
19	**97.8**	97.3	97.0	96.7	96.2	96.2	96.1	95.7	94.7	94.1	93.2	92.9	92.7	92.2	92.0	91.9	91.8	**91.3**	91.7	91.9	92.0	92.0	92.3	92.4	93
20	92.1	**92.1**	92.1	92.3	93.0	93.6	94.7	95.8	96.4	97.2	97.3	97.3	97.3	97.8	98.3	99.3	00.0	00.3	01.2	01.7	02.4	02.7	03.5	**04.5**	97
21	**04.7**	05.4	05.5	05.7	06.1	06.6	06.8	07.7	07.8	08.1	08.1	08.9	09.1	09.2	09.7	10.0	10.1	10.1	10.4	11.0	11.1	**11.1**	11.0	10.9	08
22	**10.6**	10.1	09.9	08.8	08.4	07.6	06.7	05.4	04.0	02.8	01.0	99.5	98.2	95.0	92.9	90.9	89.8	88.3	**86.1**	86.3	86.9	86.9	86.8	86.5	97
23	**86.3**	86.5	86.7	86.7	86.8	86.9	87.2	88.3	89.0	90.1	91.0	92.0	92.9	93.3	94.0	94.2	94.1	94.2	94.6	95.1	95.2	95.2	**95.3**	95.3	**91**
24	**95.2**	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	94.9	94.9	94.9	94.7	94.2	94.3	94.7	**94.1**	94.1	94.6	94.6	94.5	95.0	95.1	95.1	95.2	95.2	94
25	95.1	94.8	94.4	94.2	94.1	94.1	94.1	93.9	**93.4**	94.1	94.3	95.1	95.2	95.8	96.2	96.2	96.2	96.2	96.1	95.6	96.0	96.2	96.4	**97.0**	95
26	**97.3**	97.4	97.4	97.3	97.4	97.9	98.4	98.9	99.3	99.5	99.7	00.3	00.4	00.5	00.5	00.5	00.5	00.5	00.5	00.6	01.0	01.2	**01.3**	01.3	99
27	**01.3**	01.4	01.5	01.5	01.5	01.5	01.7	01.9	01.9	01.9	01.7	01.8	01.9	02.0	02.1	02.2	02.1	02.5	02.6	03.3	03.5	03.6	04.4	**04.6**	02
28	**04.7**	05.4	05.7	05.8	05.9	06.8	06.9	07.3	07.6	07.7	07.5	07.5	07.4	07.4	07.8	07.7	07.6	07.5	07.9	08.3	08.6	09.0	09.5	**09.7**	07
29	09.9	10.1	10.7	10.7	10.7	10.9	**11.0**	11.0	10.9	10.9	10.7	09.9	09.7	09.1	08.9	08.9	08.8	08.8	08.4	**08.2**	08.8	08.9	08.9	08.7	09
30	**08.4**	08.1	07.9	07.6	07.0	06.1	05.9	05.0	04.9	04.9	03.9	03.8	02.9	02.1	01.7	01.0	00.9	00.6	99.5	99.1	98.9	98.9	98.2	**97.4**	03
M.	08.86	08.89	08.90	08.83	08.83	08.93	09.05	**09.15**	09.10	09.04	08.77	08.61	08.38	08.08	07.91	07.69	07.64	**07.58**	07.66	07.99	08.28	08.47	08.66	08.79	08

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

900 oder 1000 mb +

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	96.3	96.0	95.2	95.1	95.1	95.0	94.2	93.6	**93.3**	93.5	93.8	94.4	94.9	96.0	96.3	96.7	96.8	97.3	97.9	98.6	99.5	**99.6**	99.6	99.6	**96.18**
2	**00.3**	00.6	00.7	01.3	01.4	01.6	01.8	01.9	02.5	02.5	02.5	02.4	02.5	02.6	03.1	03.0	03.0	03.3	03.5	04.2	04.5	05.3	05.5	**06.1**	02.75
3	**06.4**	07.3	07.5	07.7	08.1	08.4	08.6	08.9	09.3	09.3	09.4	09.4	09.5	09.6	09.8	10.3	10.5	10.6	11.1	11.8	12.5	12.7	13.5	**13.7**	09.83
4	14.0	14.4	14.5	14.6	14.6	14.7	15.0	15.2	**15.5**	15.3	14.8	14.6	14.3	13.9	13.9	13.8	13.5	**13.4**	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	14.18
5	**13.4**	13.3	13.0	12.7	12.3	12.2	11.8	11.1	10.6	10.3	09.4	09.3	09.3	08.6	07.7	06.8	06.1	04.5	03.1	01.7	01.2	00.1	99.4	**98.9**	07.78
6	98.2	97.8	97.4	97.3	97.3	**97.2**	97.4	98.2	98.4	99.1	99.3	00.3	00.4	01.0	01.1	01.2	02.1	02.7	02.8	02.8	**03.6**	03.0	02.7	01.8	00.13
7	01.8	01.8	**01.7**	01.7	01.7	01.8	02.2	02.3	02.3	02.6	02.8	03.8	03.9	03.8	03.9	04.6	04.7	04.8	05.1	05.6	05.8	06.0	06.3	**06.7**	03.65
8	**06.9**	07.0	07.4	07.8	07.9	08.2	08.9	09.8	10.0	10.8	11.0	11.4	11.8	**12.4**	12.0	11.5	11.4	11.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	09.96
9	**10.3**	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	10.7	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3	11.5	11.9	12.0	12.1	12.3	12.8	13.2	**13.3**	13.3	11.47
10	**13.3**	13.2	13.2	13.3	13.3	13.2	13.2	13.1	13.0	12.4	12.3	11.7	11.6	11.0	10.6	10.5	10.8	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.1	**09.9**	11.70
11	09.9	09.9	09.3	09.5	09.3	09.3	09.2	08.7	08.2	08.1	07.3	07.2	07.2	06.7	06.7	07.2	**06.7**	07.5	08.0	08.6	09.3	09.5	10.0	**10.5**	08.49
12	**10.7**	11.1	11.4	12.3	12.9	13.3	13.3	13.1	14.0	13.9	14.1	14.4	14.7	**15.4**	15.4	14.9	14.1	14.0	13.7	13.2	13.1	13.0	12.9	12.2	13.38
13	**12.1**	11.6	11.0	11.0	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.1	10.2	09.9	09.6	09.5	09.2	09.1	09.0	09.1	**08.9**	08.9	09.0	09.0	09.1	09.1	10.09
14	09.1	**09.2**	09.2	09.1	09.1	09.2	09.2	09.2	09.2	09.2	09.1	09.1	08.8	08.7	08.4	08.1	08.1	**08.0**	08.4	08.8	08.9	09.0	09.0	08.9	08.88
15	08.5	08.2	07.9	**07.2**	08.0	08.2	08.3	08.6	08.4	08.8	08.7	08.7	09.1	09.3	09.4	09.5	09.4	09.5	09.7	10.2	10.5	10.6	10.7	**11.1**	09.10
16	**11.2**	11.5	11.6	11.9	12.5	12.8	13.4	13.9	14.5	14.6	14.6	15.0	15.4	15.7	16.1	16.2	16.4	16.5	16.5	17.0	17.5	17.8	18.3	**18.6**	14.98
17	**19.1**	19.4	19.6	20.1	20.3	20.4	21.2	22.1	22.3	22.2	22.3	22.1	22.1	21.7	21.4	21.3	21.5	22.1	22.2	22.3	23.1	23.3	24.1	**25.0**	21.72
18	25.2	25.9	26.8	27.1	27.8	28.0	28.9	**29.6**	29.0	28.8	28.0	27.7	27.0	26.3	25.7	25.0	24.8	24.7	24.7	24.8	24.8	24.7	24.6	**24.4**	**26.43**
19	**23.8**	23.7	23.5	23.0	22.4	22.1	21.4	21.0	20.4	20.0	19.5	19.7	20.4	20.4	20.2	19.5	19.6	19.5	19.4	19.3	19.5	19.3	18.8	**18.6**	20.62
20	**17.9**	17.9	17.7	17.4	17.0	16.8	16.6	16.3	16.1	15.8	15.0	14.6	13.9	13.5	13.4	13.2	12.9	13.1	12.6	**12.4**	12.4	12.4	12.4	12.4	14.74
21	12.4	12.3	12.3	12.3	11.7	12.0	12.1	11.9	11.6	11.6	11.7	11.5	11.4	11.3	11.3	**11.2**	11.2	11.2	11.5	11.8	12.1	12.6	12.9	**13.0**	11.87
22	**13.8**	13.9	14.0	14.9	15.1	15.5	16.1	16.6	17.1	17.5	17.1	17.1	17.1	17.3	17.8	18.0	18.0	18.5	19.1	19.6	20.0	20.2	20.9	**21.1**	17.35
23	**21.4**	21.8	21.9	22.0	22.5	22.9	23.0	23.7	24.0	24.0	23.9	23.8	23.7	23.7	23.8	23.2	23.1	23.1	23.1	23.1	23.3	23.9	24.1	**24.2**	23.22
24	24.8	25.0	25.1	25.1	25.2	25.1	25.1	**25.4**	25.3	25.1	24.9	24.4	23.9	23.5	23.3	23.0	22.7	22.6	**22.4**	22.5	22.6	22.7	22.9	23.2	23.99
25	23.4	23.4	23.3	**23.5**	23.3	22.9	22.8	22.7	22.7	22.4	21.6	21.4	20.6	20.3	19.5	19.3	19.0	**18.6**	18.8	18.6	19.3	19.6	19.8	19.9	21.11
26	19.9	19.9	19.8	**20.2**	20.0	20.0	19.8	19.9	19.8	19.7	19.7	19.1	18.6	**18.2**	18.5	18.6	18.3	18.4	18.4	18.6	18.7	18.7	18.8	18.8	19.18
27	**18.8**	18.7	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.2	17.9	17.6	17.6	17.5	17.3	17.1	16.8	16.4	16.1	16.2	16.2	16.2	16.1	**15.7**	15.7	17.38
28	15.6	15.6	15.3	15.0	14.9	14.8	14.8	**13.9**	13.9	14.0	14.2	14.2	14.4	14.3	14.3	14.4	15.0	15.1	15.8	16.0	16.4	16.8	17.0	**17.1**	15.12
29	**17.1**	17.4	18.1	18.8	19.0	19.5	19.8	20.0	**20.1**	20.1	20.0	19.7	19.1	19.0	18.8	18.4	18.1	18.1	18.1	18.2	18.5	19.2	19.8	20.1	18.96
30	20.2	20.2	20.2	**20.3**	20.3	20.3	20.1	19.8	19.0	18.2	17.2	16.2	14.7	13.1	11.7	11.5	10.3	10.1	**08.5**	09.0	09.3	10.2	11.4	12.2	15.17
31	**12.4**	13.0	13.2	13.3	13.9	14.2	14.3	14.9	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.4	15.4	15.4	15.5	15.4	15.5	15.6	16.0	15.9	**16.1**	16.1	14.90
M.	13.17	13.27	13.25	13.37	13.45	13.54	13.64	13.75	**13.75**	13.72	13.50	13.45	13.35	13.25	13.13	13.02	**12.93**	12.95	**12.93**	13.08	13.36	13.49	13.66	13.74	13.36

Juni.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	**16.0**	16.0	16.0	16.0	15.8	15.3	15.0	14.8	14.1	13.8	13.1	12.6	11.8	10.8	10.6	10.0	09.9	10.0	10.2	10.0	09.9	09.7	09.4	**09.2**	12.50
2	**09.1**	08.5	08.2	08.1	07.8	07.5	07.4	06.7	06.4	06.2	05.2	04.8	04.2	03.6	03.2	02.8	02.1	01.8	01.5	01.3	00.9	00.8	00.0	**99.9**	04.50
3	**99.6**	98.9	98.6	97.9	97.6	97.3	96.6	95.6	94.8	94.3	93.6	93.1	92.6	92.0	91.6	90.8	90.2	89.7	88.0	87.1	86.8	86.6	85.9	**85.7**	92.70
4	85.7	85.1	85.0	84.8	84.9	84.9	84.8	**84.1**	84.2	84.8	85.0	85.3	85.4	85.8	86.4	86.5	86.4	87.1	87.3	87.3	87.3	87.7	88.3	**88.5**	**85.94**
5	88.7	89.3	89.3	89.3	89.5	89.4	89.4	89.3	89.1	88.7	88.5	88.4	88.4	**88.3**	88.3	88.4	88.4	88.5	88.5	88.6	88.8	89.1	89.5	**89.6**	88.89
6	**89.8**	90.4	90.6	90.6	90.7	90.9	91.1	91.4	91.6	91.4	91.4	91.5	91.4	91.4	91.5	91.8	92.2	92.4	92.6	92.8	93.4	93.5	93.8	**93.9**	91.75
7	94.1	94.1	94.3	94.2	94.3	94.2	94.2	94.1	93.5	92.8	92.6	92.7	**92.6**	92.6	92.6	92.7	92.7	92.8	92.9	93.1	93.7	94.0	94.4	**95.3**	93.52
8	**95.7**	95.8	96.4	96.6	97.1	97.6	98.3	99.4	99.8	00.5	00.7	01.4	02.0	02.7	03.3	03.4	03.5	03.8	04.3	04.4	05.1	05.3	05.4	**05.6**	01.17
9	05.5	05.8	05.6	05.7	05.9	05.9	05.9	05.8	05.5	05.3	05.2	05.1	05.1	04.9	**04.4**	04.7	05.5	06.2	06.7	06.7	06.8	07.5	07.6	**07.9**	05.88
10	**08.4**	08.5	08.6	08.9	09.3	09.4	09.7	10.1	10.1	10.1	10.5	10.5	10.5	10.8	11.1	11.1	11.1	11.2	11.3	11.5	12.1	12.4	13.2	**13.6**	10.58
11	**14.2**	14.4	15.2	15.3	15.4	16.2	16.3	16.8	17.2	17.2	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.5	17.5	17.6	17.8	18.1	18.4	18.4	19.0	**19.3**	17.03
12	19.4	19.4	19.4	**19.7**	19.5	19.4	19.3	19.3	19.4	19.3	19.0	18.4	17.9	17.5	17.2	16.8	**16.6**	16.6	16.7	17.2	17.6	18.0	18.2	18.3	18.34
13	**18.2**	18.2	18.2	18.0	17.8	17.6	17.3	17.2	16.3	16.0	15.3	15.3	14.8	14.4	14.2	13.5	13.4	13.3	12.0	11.6	11.5	11.4	11.0	**10.5**	14.88
14	10.4	09.7	09.7	09.6	09.5	09.4	09.2	**08.1**	08.5	08.5	08.5	08.7	08.5	08.5	08.6	08.6	08.5	08.5	08.7	09.3	09.4	10.2	10.6	**11.3**	09.19
15	11.4	**11.5**	11.4	11.4	11.4	11.4	11.3	10.8	10.3	09.4	08.3	08.1	07.6	07.4	**07.1**	07.4	07.5	07.4	07.6	07.8	08.1	08.3	08.3	08.3	09.15
16	08.3	08.2	08.2	08.3	08.9	09.2	09.2	09.6	09.9	09.8	09.7	09.8	10.1	**10.5**	10.0	09.4	08.8	08.5	08.2	07.3	06.7	06.3	**06.2**	06.2	08.64
17	**05.8**	05.9	06.0	06.3	06.5	06.5	06.6	06.6	07.1	07.2	07.1	07.1	07.1	07.2	07.3	07.4	07.7	08.3	09.0	09.4	10.4	11.1	12.0	**12.5**	07.84
18	**13.2**	13.9	14.5	15.2	15.8	16.1	16.3	17.4	17.3	17.3	17.2	17.1	17.0	17.1	17.2	17.3	17.3	17.2	17.1	17.2	17.7	18.1	18.3	**18.4**	16.72
19	19.0	18.8	18.6	19.1	19.3	19.3	19.3	**19.6**	19.4	19.4	19.3	19.2	19.0	18.3	18.2	18.2	18.3	17.9	17.5	17.4	17.5	17.4	17.3	**17.2**	**18.52**
20	**16.6**	16.3	16.1	15.7	15.1	14.7	14.1	13.1	12.9	12.1	11.6	11.4	11.2	10.6	10.4	10.1	09.3	09.2	08.2	08.1	**08.0**	08.0	08.3	08.7	11.66
21	**09.0**	09.2	09.2	09.4	09.4	09.3	09.5	10.0	10.2	**10.3**	10.1	10.1	09.9	09.8	09.7	09.5	09.4	09.1	09.1	09.1	09.1	09.1	09.2	09.2	09.50
22	**09.1**	09.1	08.8	08.6	08.1	07.9	07.5	06.9	06.7	06.4	06.0	05.7	05.2	04.4	04.0	03.4	03.0	02.7	02.4	02.0	01.8	01.7	01.2	**00.6**	05.13
23	**99.9**	99.5	98.9	98.2	98.0	97.4	96.8	96.3	95.6	95.0	94.2	93.6	93.2	92.4	91.9	91.8	91.3	91.2	90.8	**90.6**	90.7	90.8	90.9	90.9	94.16
24	90.9	**90.6**	90.7	90.7	90.8	91.0	91.1	91.1	91.1	91.3	91.9	92.2	92.5	93.4	93.6	94.1	94.5	94.8	95.6	95.9	96.6	97.7	98.8	**99.3**	93.34
25	**99.6**	00.5	00.4	00.5	00.6	01.0	01.6	02.1	02.5	02.5	02.6	02.7	02.7	02.9	02.8	02.7	02.6	02.5	02.5	02.6	02.7	02.7	02.8	**03.0**	02.05
26	**03.1**	03.6	04.9	06.4	07.4	08.4	09.0	10.0	10.4	10.4	10.2	10.2	10.0	10.1	09.9	09.9	09.9	10.0	10.2	10.7	11.1	12.0	12.8	**13.0**	09.32
27	13.6	**13.7**	13.3	13.1	13.2	13.0	12.9	12.9	12.8	12.5	12.0	11.9	11.7	11.0	10.8	10.5	10.1	**10.0**	10.0	10.1	10.7	11.0	11.8	12.1	11.86
28	12.5	12.5	12.4	12.6	12.7	12.7	12.6	13.0	**13.1**	12.5	12.2	12.0	11.7	**11.1**	11.1	11.2	11.2	11.4	11.6	11.9	12.0	12.2	12.2	12.2	12.11
29	**12.1**	12.1	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.0	10.9	10.8	10.3	09.7	09.1	08.8	08.1	07.9	**08.0**	08.0	08.1	08.0	08.1	08.0	10.01
30	**07.8**	07.7	07.3	07.2	07.1	07.0	07.0	06.1	05.8	05.9	05.4	05.4	04.7	04.7	04.6	04.4	03.5	03.2	03.5	03.2	03.1	03.0	02.9	**02.8**	05.14
M.	06.22	06.24	06.26	06.31	06.37	**06.38**	06.36	06.32	06.23	06.06	05.82	05.75	05.55	05.38	05.27	05.16	05.02	05.03	**04.99**	05.01	05.20	05.40	05.58	05.70	05.73

Oslo. **1929.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	02.3	02.0	01.9	01.7	01.2	00.9	00.9	00.9	01.1	01.2	01.2	01.0	00.8	00.3	00.8	00.4	**00.1**	00.6	00.9	01.1	01.6	02.0	02.1	**02.3**	01.22
2	**02.7**	02.8	03.0	03.0	03.2	03.4	03.9	04.1	04.3	04.6	05.0	05.2	05.2	05.2	04.8	04.7	05.3	05.5	05.6	05.9	06.6	06.7	06.9	**07.1**	04.78
3	07.4	07.4	07.3	07.1	07.4	07.5	07.5	07.5	07.6	**07.7**	07.6	07.5	07.4	07.1	06.8	06.7	06.6	06.6	06.6	06.8	06.8	06.7	06.6	**06.4**	07.11
4	06.0	06.2	06.2	06.6	06.7	**06.8**	06.8	06.7	06.8	06.8	06.7	06.8	06.1	06.0	05.8	05.9	05.5	05.5	05.5	05.5	05.5	**04.9**	05.0	05.5	06.08
5	05.4	05.4	05.4	05.4	05.4	05.2	05.2	05.4	05.6	**05.8**	05.8	05.6	05.4	05.1	04.9	04.9	**04.9**	04.9	05.1	05.0	05.3	05.3	05.4	05.5	05.30
6	05.2	04.8	04.6	04.5	04.5	04.4	04.5	04.5	04.4	04.3	04.0	**03.8**	04.7	05.0	05.0	05.5	05.2	05.1	05.4	05.5	05.7	06.3	06.6	**06.7**	05.01
7	**06.7**	06.9	07.4	07.3	07.2	07.3	07.3	07.3	07.5	07.9	08.0	08.1	08.0	07.9	07.9	07.9	07.7	07.7	07.9	08.0	08.0	08.2	08.3	**08.7**	07.71
8	**08.1**	07.8	07.7	07.5	06.9	06.8	06.6	05.8	05.4	04.3	03.8	03.4	02.7	02.2	02.1	01.8	01.7	01.4	**01.3**	01.3	01.7	02.1	02.7	03.0	04.09
9	**03.6**	03.9	04.1	04.2	04.5	04.7	05.2	05.3	05.6	05.7	06.1	06.0	06.1	06.2	06.3	06.6	07.2	07.8	08.2	08.7	09.0	09.5	09.8	**10.2**	06.44
10	**10.6**	10.7	11.0	11.0	11.5	11.7	12.1	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.6	12.4	12.2	12.4	12.4	12.7	13.2	13.2	**13.4**	12.20
11	13.2	12.9	12.9	12.7	**12.6**	12.7	13.0	13.3	13.5	13.6	13.9	14.0	14.1	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1	14.3	14.4	**14.9**	14.8	14.8	14.2	13.76
12	**13.9**	13.3	13.1	12.9	12.3	11.9	10.9	11.0	10.9	10.8	10.4	10.1	09.8	09.6	**09.1**	09.5	09.7	09.7	10.4	11.0	11.7	11.9	12.6	12.8	11.22
13	**12.9**	13.0	13.3	13.8	14.0	14.2	14.9	14.9	14.6	14.3	14.3	14.4	14.6	14.7	14.6	14.6	14.5	14.8	14.9	15.3	15.8	16.5	17.4	**17.6**	14.75
14	18.3	18.2	18.4	18.7	**18.9**	18.9	18.9	18.9	18.8	18.7	18.1	17.7	17.0	16.6	15.8	15.7	15.6	15.7	15.7	**15.5**	15.6	15.7	16.0	15.9	**17.22**
15	15.9	15.9	16.0	15.9	16.6	16.8	**16.9**	16.8	16.4	16.0	15.9	15.2	15.3	15.2	15.1	14.9	**14.5**	14.6	14.6	14.8	15.3	15.9	16.5	16.7	15.74
16	17.3	17.6	17.8	18.5	18.8	**18.9**	18.9	18.8	18.7	18.2	17.5	16.6	16.4	15.8	15.3	14.6	14.3	13.6	13.4	**13.2**	13.2	13.3	14.4	15.3	16.27
17	15.5	16.2	16.4	16.8	17.4	**17.5**	17.5	17.4	17.0	16.6	16.5	15.7	15.7	15.6	15.4	14.8	14.7	**14.6**	14.7	15.1	15.7	16.5	16.9	17.5	16.15
18	17.8	17.8	18.0	18.3	18.7	**18.8**	18.6	18.6	18.2	17.9	17.5	16.9	16.4	15.7	15.4	15.0	14.8	14.8	14.2	**14.1**	14.6	14.8	14.8	14.8	16.52
19	14.7	14.8	14.8	**15.0**	15.0	15.0	15.0	14.9	14.8	14.4	14.2	14.0	14.2	14.5	14.1	13.8	13.6	13.4	13.4	**13.2**	13.2	13.5	13.6	13.6	14.20
20	13.8	13.6	13.6	13.6	13.8	13.9	14.2	**14.3**	14.1	13.8	13.5	13.1	13.0	12.4	12.1	12.1	12.1	11.9	11.8	**11.6**	11.9	11.9	11.9	12.0	12.92
21	**12.0**	11.8	11.7	11.6	11.3	11.3	11.4	11.3	10.8	10.5	09.8	09.0	08.9	08.3	08.1	07.9	07.5	07.6	07.2	**06.8**	06.8	06.9	07.0	07.5	09.29
22	07.2	07.1	07.4	07.4	07.7	08.0	08.2	08.4	08.3	**08.5**	08.3	08.0	07.8	07.5	06.8	06.5	06.2	06.3	05.9	05.6	05.3	04.3	04.0	**03.5**	06.84
23	**03.4**	03.2	03.2	03.2	03.1	03.1	02.4	02.3	02.2	01.4	01.2	00.3	99.4	98.8	98.3	97.8	97.8	97.3	**97.2**	97.2	97.4	98.1	98.2	98.3	00.20
24	**98.4**	98.2	98.0	97.5	97.3	96.7	96.4	96.0	95.6	95.3	95.0	94.4	93.9	93.8	93.8	93.6	93.5	**93.0**	93.0	93.1	93.3	93.3	93.6	93.7	**95.02**
25	**94.4**	94.8	95.5	95.8	96.4	96.7	97.0	97.6	98.0	98.9	99.2	99.4	99.5	99.5	00.0	00.3	00.6	01.3	01.5	02.2	02.7	03.4	03.6	**04.4**	99.28
26	**04.9**	05.3	05.6	05.7	06.4	06.6	07.0	07.4	07.8	08.6	08.8	09.1	09.6	09.6	09.6	09.5	09.1	09.0	09.3	09.5	09.6	09.8	10.1	**10.5**	08.27
27	**10.5**	10.8	11.0	11.7	11.7	11.8	12.3	12.6	12.7	12.8	**12.9**	12.9	12.6	12.0	11.9	11.8	11.4	11.0	11.1	11.1	11.4	11.6	12.0	12.5	11.84
28	12.5	12.6	12.6	**12.7**	12.6	12.2	12.2	12.2	11.8	11.4	10.6	10.3	09.6	09.3	08.4	07.9	07.5	06.8	**06.6**	06.8	07.2	07.3	07.3	07.4	09.82
29	**07.2**	06.9	06.5	06.4	06.2	06.2	06.1	06.1	06.1	06.1	05.9	05.6	05.1	05.0	04.8	04.6	04.5	03.9	03.8	03.8	03.9	03.8	03.8	**03.7**	05.25
30	**03.6**	03.5	03.4	02.9	02.6	02.5	02.5	02.5	02.5	02.3	01.9	01.7	01.4	01.0	00.9	00.8	00.3	99.8	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7	**99.6**	01.42
31	**99.4**	98.8	98.5	98.3	98.1	97.8	97.7	97.6	97.6	97.4	96.8	96.7	96.7	96.6	95.8	95.5	94.8	94.5	94.4	94.3	94.4	93.9	93.7	**93.5**	96.37
M.	08.54	08.52	08.59	08.64	08.71	08.72	08.77	**08.80**	08.75	08.65	08.48	08.23	08.06	07.84	07.62	07.49	07.35	**07.26**	07.29	07.37	07.63	07.80	08.02	08.19	08.14

August.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	**93.4**	92.8	92.7	92.1	91.9	91.9	91.6	90.9	90.4	89.9	89.0	88.8	88.1	87.7	87.2	87.0	**87.0**	87.0	87.0	87.1	87.2	87.2	87.1	87.1	89.2
2	87.1	87.0	87.0	87.0	**86.9**	87.0	87.1	87.5	87.8	87.9	88.0	88.0	88.1	88.4	88.5	88.7	89.0	89.3	89.9	90.6	92.1	93.0	94.2	**95.4**	**88.9**
3	**95.8**	96.6	97.7	98.6	99.7	00.7	01.5	02.1	02.9	03.6	03.7	03.6	03.5	03.5	03.8	04.2	04.6	05.0	05.4	06.1	06.8	07.3	**07.5**	07.5	02.9
4	**07.3**	06.8	06.5	06.4	06.3	06.3	06.2	06.3	06.3	06.4	06.4	06.7	06.4	06.2	**06.1**	06.5	06.5	06.6	06.7	07.2	07.2	07.3	07.1	07.0	06.6
5	**06.4**	06.2	06.0	05.4	05.0	04.9	04.6	04.0	03.7	03.3	02.4	02.1	01.4	01.4	01.3	00.2	00.2	99.0	**98.7**	98.8	99.0	99.1	99.1	99.0	02.1
6	98.4	**98.3**	98.5	99.7	01.6	03.2	04.2	05.2	06.2	07.5	08.1	08.2	08.6	09.2	09.3	09.5	09.7	10.3	10.5	10.6	10.6	**10.7**	10.7	10.5	06.6
7	**10.3**	09.7	09.2	08.5	08.2	07.5	07.3	06.9	06.3	06.2	06.2	05.6	05.3	**05.1**	05.2	05.2	05.3	05.3	05.2	05.4	05.7	06.2	06.4	06.4	06.6
8	**07.0**	07.3	07.3	07.8	08.1	08.2	08.4	08.7	**08.9**	08.9	08.7	08.7	08.9	08.9	08.7	08.6	08.5	07.9	07.7	07.6	07.5	07.5	07.5	07.6	08.1
9	07.3	07.4	07.2	06.9	06.7	06.6	06.6	06.6	06.5	06.6	06.5	06.4	06.4	**06.3**	06.3	06.4	06.5	06.8	07.1	06.9	07.3	07.5	07.5	**07.6**	06.8
10	**07.8**	08.0	08.2	08.4	08.7	09.1	09.3	09.4	09.4	09.4	09.5	09.5	09.5	09.5	09.5	09.3	09.1	09.1	09.1	09.0	09.3	09.3	09.4	**09.5**	09.1
11	09.4	09.6	**09.7**	09.5	09.5	09.5	09.4	09.6	09.6	09.5	09.5	09.4	09.3	09.2	09.3	08.3	07.1	05.9	04.9	04.3	04.0	04.0	03.1	**02.4**	07.7
12	02.2	**02.0**	02.1	02.5	02.9	03.3	03.7	04.2	04.2	04.4	04.5	04.8	04.9	05.0	04.9	05.1	05.7	05.8	05.9	06.5	06.6	06.9	07.1	**07.4**	04.6
13	**07.9**	08.1	08.3	08.5	08.9	09.3	09.5	09.6	09.9	10.1	10.2	10.0	09.6	09.7	09.8	10.5	10.1	10.1	10.2	10.3	10.9	11.2	12.0	**12.1**	09.8
14	12.2	12.3	12.3	12.5	12.5	**13.3**	13.3	13.1	12.9	12.7	12.6	12.1	11.9	11.0	10.6	09.8	09.3	08.5	08.1	07.4	07.2	06.5	06.6	**06.4**	10.6
15	**06.5**	06.6	06.8	06.8	07.0	07.5	07.9	08.1	08.4	08.6	08.6	08.3	08.1	08.2	08.3	07.8	07.6	07.1	07.5	07.9	08.2	08.7	09.0	**09.1**	07.8
16	**09.3**	09.6	09.8	09.9	10.1	10.2	10.4	10.5	11.1	11.0	11.1	10.7	11.0	11.0	11.0	11.1	11.2	11.4	11.9	12.3	13.0	13.3	**13.6**	13.6	11.1
17	13.9	14.2	14.3	**14.4**	14.4	14.4	14.4	13.8	13.7	13.0	12.4	11.8	10.7	09.2	08.2	06.9	05.4	03.7	02.6	01.8	**01.6**	01.8	01.9	02.7	09.2
18	**02.9**	03.0	03.2	03.4	03.5	04.0	04.2	04.4	04.6	04.9	**05.0**	05.0	04.7	04.2	04.3	04.9	04.1	04.1	04.0	03.9	03.9	03.8	03.5	03.3	04.0
19	03.2	03.1	03.1	02.8	**02.4**	02.9	03.2	03.4	04.3	05.2	05.4	06.0	06.6	07.2	07.7	08.5	08.7	09.2	09.9	10.6	11.4	11.8	12.3	**12.6**	06.7
20	**12.7**	13.1	13.5	13.5	13.9	14.5	15.5	15.7	16.2	16.4	17.1	17.1	17.2	17.2	17.1	17.2	17.4	17.5	17.8	18.5	18.8	19.2	19.6	**19.7**	16.5
21	19.7	19.9	19.9	20.0	20.0	20.4	20.7	**20.8**	20.8	20.8	20.8	20.1	19.9	19.8	19.4	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.8	18.7	18.6	**18.2**	**19.6**
22	**18.1**	17.8	17.6	16.8	16.6	16.6	16.5	16.5	16.1	15.9	15.7	15.6	15.0	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	15.0	14.9	14.8	14.6	**14.4**	15.7
23	**14.4**	14.2	13.6	13.5	13.4	12.7	12.4	12.0	11.5	11.2	10.3	10.0	09.5	09.1	08.2	08.2	08.0	07.4	06.2	05.2	04.3	03.0	**02.4**	02.4	09.3
24	02.3	02.5	03.3	03.5	04.3	04.4	**04.6**	04.5	04.5	04.3	04.0	03.3	03.0	02.2	02.0	01.0	00.0	99.2	98.8	97.9	**97.8**	97.9	98.0	98.1	01.7
25	**98.4**	98.5	98.9	99.2	99.1	99.2	99.3	99.4	99.6	00.2	00.3	00.3	00.2	99.9	99.8	00.1	00.1	00.4	01.0	01.8	02.5	03.4	04.3	**04.9**	00.4
26	**05.5**	06.2	06.5	06.6	07.2	07.6	08.7	09.4	09.8	10.5	10.7	11.3	11.4	11.6	11.7	11.8	12.1	12.3	12.5	12.8	13.2	13.5	**13.6**	13.6	10.4
27	**13.7**	13.7	13.7	13.5	12.9	13.3	12.9	12.6	12.2	11.7	11.2	11.3	10.8	10.5	09.9	09.8	**09.3**	09.9	10.0	11.0	11.4	12.0	12.3	12.8	11.5
28	13.0	**13.3**	13.3	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.0	12.2	11.4	11.0	09.9	09.8	09.0	08.6	08.7	08.2	07.6	07.5	**07.2**	11.
29	**06.7**	05.6	05.2	04.4	04.2	03.9	**03.5**	03.7	04.2	04.5	04.5	04.4	04.4	04.0	04.6	04.5	04.4	03.8	03.8	04.4	04.7	04.7	05.0	05.4	04.
30	**05.5**	05.6	06.2	06.4	06.5	07.0	07.4	07.7	07.9	07.7	08.4	08.5	08.2	07.9	07.8	07.8	07.7	07.6	07.9	08.6	08.7	09.6	09.8	**10.0**	07.
31	**10.3**	10.7	10.9	11.0	11.3	12.0	12.3	12.9	12.8	13.0	13.2	13.1	13.0	12.9	12.8	12.7	12.9	13.0	13.3	14.0	14.3	14.2	14.3	**14.4**	12.
M.	06.73	06.76	06.85	06.86	06.99	07.24	07.41	07.50	07.61	**07.69**	07.65	07.54	07.35	07.18	07.07	06.95	06.81	**06.65**	**06.65**	06.81	07.00	07.15	07.28	07.36	07.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

September.

900 oder 1000 mb +

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	14.4	14.1	14.1	**14.5**	14.0	13.9	13.7	13.0	12.9	11.8	11.1	11.2	11.0	10.3	09.8	09.6	09.4	08.6	08.5	08.5	08.4	**07.8**	08.0	07.8	11.10
2	**07.2**	07.2	07.2	07.1	06.9	06.6	06.1	05.7	05.3	05.4	04.7	04.6	**04.5**	04.5	04.8	04.7	05.0	04.6	04.9	05.1	05.2	05.3	06.1	06.1	05.62
3	**06.2**	06.4	06.9	07.2	07.3	08.3	08.6	09.2	09.4	09.8	10.2	10.2	10.3	10.4	10.3	10.4	10.6	10.6	10.8	11.3	11.6	11.7	12.1	**12.3**	09.67
4	12.5	12.5	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	**13.0**	12.6	12.8	12.7	12.3	12.4	12.3	12.2	12.0	11.6	11.5	11.2	11.2	11.2	**11.0**	11.0	11.1	12.11
5	**11.0**	10.9	10.9	10.6	10.2	10.0	10.1	09.9	09.7	09.6	09.2	09.1	08.5	08.3	07.8	07.2	06.9	06.1	05.8	05.3	**05.1**	05.2	05.2	05.1	08.24
6	05.0	04.8	04.6	**04.5**	04.5	05.1	05.5	05.5	06.0	06.2	06.3	06.2	06.5	06.5	06.8	07.0	07.4	07.8	08.1	09.1	09.8	10.0	11.1	**11.8**	06.92
7	**11.9**	12.4	12.9	13.1	13.8	13.9	14.7	15.0	15.8	15.6	15.4	15.2	15.1	14.9	14.5	14.7	14.7	14.8	14.9	15.7	**15.9**	15.8	15.9	15.9	14.69
8	**15.8**	15.6	15.5	15.4	14.7	14.7	14.1	14.0	14.2	13.6	13.0	11.8	11.2	10.2	08.5	08.1	07.0	05.2	04.2	03.2	02.2	01.4	00.9	**00.2**	09.78
9	99.7	99.2	98.5	98.1	98.1	98.2	98.2	98.0	98.1	98.0	97.8	97.9	97.6	97.8	97.7	97.5	**97.4**	97.5	98.1	98.7	99.4	00.3	01.3	**01.5**	98.52
10	**02.2**	02.6	03.6	04.2	04.9	05.8	06.8	07.1	07.9	08.3	08.7	09.2	09.6	09.8	09.9	10.7	11.1	11.7	12.1	13.2	14.0	14.6	15.1	**15.2**	09.10
11	**16.0**	16.2	16.3	16.6	16.9	16.8	17.0	17.2	17.3	17.3	17.2	17.0	16.9	17.0	16.9	17.0	16.9	17.0	17.0	17.2	17.6	17.8	18.0	**18.2**	17.05
12	18.3	18.4	18.7	18.7	18.8	18.9	19.0	19.7	19.8	**19.9**	19.8	19.0	19.1	18.8	18.4	18.3	18.3	18.1	18.7	18.9	18.7	18.1	17.9	**17.7**	18.75
13	**17.1**	16.9	16.8	15.8	15.7	15.5	15.5	15.8	15.3	14.9	14.9	14.8	14.9	14.9	14.9	14.5	14.4	14.7	14.3	14.3	14.1	14.0	13.8	**13.7**	15.06
14	**13.5**	13.4	12.9	12.6	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	12.2	12.4	12.5	12.3	11.9	11.8	**11.7**	11.7	11.8	11.9	12.6	12.8	13.0	13.1	12.43
15	**13.6**	13.7	13.8	13.9	14.2	14.6	14.9	15.1	15.8	16.1	16.3	16.1	16.3	16.4	16.5	16.4	16.6	16.7	16.7	17.1	16.9	17.5	17.5	**17.6**	15.85
16	**17.7**	17.8	18.0	18.2	18.7	19.0	19.7	20.0	20.5	20.6	20.6	20.5	20.3	20.0	19.7	19.7	19.8	20.0	20.4	20.6	20.7	20.8	21.1	**21.3**	19.82
17	**21.0**	21.0	20.7	20.8	20.7	20.8	20.8	20.7	20.6	20.3	19.7	19.7	19.4	18.7	18.6	18.5	18.0	17.9	17.8	18.0	17.7	17.5	17.2	**16.6**	19.28
18	**16.4**	15.7	15.5	14.9	14.6	14.5	14.5	14.6	14.6	14.5	13.8	13.1	12.7	12.3	11.6	11.2	10.6	10.5	10.1	09.7	09.3	08.6	07.7	**06.8**	12.41
19	**06.0**	05.5	04.2	03.1	02.4	01.5	00.6	00.3	99.5	98.6	97.7	97.4	96.5	96.3	95.7	94.7	94.5	93.7	93.0	92.7	92.6	92.5	92.0	**91.6**	97.61
20	**90.9**	89.9	88.9	87.0	85.0	83.2	82.4	82.2	**82.1**	82.1	82.4	82.5	82.5	82.7	82.9	82.5	82.3	83.2	83.9	84.2	84.6	85.5	86.2	86.8	**84.41**
21	87.2	87.5	87.7	88.1	88.2	88.3	88.3	88.4	88.4	88.4	88.1	88.1	87.7	87.5	87.4	86.7	86.5	**86.3**	86.3	86.4	86.9	87.4	88.3	**88.5**	87.61
22	**89.5**	89.8	90.7	91.5	91.9	92.8	93.8	95.3	96.7	97.6	98.6	99.1	99.6	00.2	00.8	01.5	01.9	03.0	04.1	05.3	06.0	06.7	07.7	**08.7**	98.87
23	**09.7**	10.4	10.9	11.8	12.5	13.3	14.3	15.3	15.8	16.7	17.2	17.3	17.8	18.2	18.5	19.1	19.3	19.9	20.3	21.1	21.2	22.0	22.0	**22.1**	16.95
24	**22.4**	22.6	22.8	22.9	23.1	23.1	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.8	24.8	24.9	25.0	25.2	25.3	25.8	26.3	26.4	26.5	26.5	26.5	**26.7**	24.63
25	27.0	26.9	26.8	**26.4**	26.7	26.9	27.1	27.2	**27.4**	27.4	27.4	27.1	27.0	26.9	26.8	26.4	26.5	26.6	27.0	27.1	27.1	26.8	27.0	27.1	**26.94**
26	**27.1**	26.5	26.3	26.4	26.2	26.2	26.5	26.5	26.4	26.4	26.3	25.8	25.3	24.9	24.4	23.6	23.2	23.1	23.0	22.9	22.8	22.1	21.9	**21.2**	24.79
27	**20.9**	20.1	19.4	19.1	18.6	18.2	17.9	17.2	17.2	16.8	16.1	15.3	15.0	13.4	13.1	12.9	**12.7**	12.9	12.9	13.3	13.9	14.1	14.7	14.9	15.80
28	15.4	15.7	15.8	15.9	15.8	15.8	15.8	**16.4**	15.7	15.5	15.1	14.0	14.1	13.3	12.9	11.7	11.1	10.7	10.3	09.5	08.6	07.7	07.7	**07.6**	13.00
29	**07.7**	07.5	07.2	06.9	06.9	06.9	06.7	06.9	06.9	06.8	06.4	05.8	05.1	04.7	03.9	02.9	01.9	**01.3**	02.8	03.0	03.6	03.9	04.1	04.7	05.19
30	05.1	06.1	06.4	07.1	07.6	08.2	09.1	09.6	09.6	**10.0**	09.9	09.7	09.4	08.7	08.1	07.8	07.5	07.0	06.9	06.4	05.9	05.0	04.7	**03.8**	07.48
M.	10.95	10.91	10.89	10.84	10.80	10.87	11.02	11.17	**11.26**	11.24	11.10	10.91	10.79	10.57	10.34	10.14	10.00	**09.95**	10.09	10.24	10.34	10.35	10.52	10.52	10.66

Oktober.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	**02.7**	01.7	00.5	99.6	98.5	97.6	97.4	96.5	96.2	95.8	**95.7**	95.8	95.9	95.9	95.9	96.2	96.4	97.3	97.7	98.3	98.6	99.1	99.3	99.8	97.85
2	**99.7**	99.4	99.1	98.9	98.9	97.9	97.2	96.6	95.7	94.8	92.8	90.8	89.6	87.9	85.6	83.7	82.7	**81.9**	82.2	82.8	83.1	83.5	83.9	84.1	90.53
3	84.8	84.9	85.2	85.4	85.7	85.8	**85.9**	85.6	85.6	85.0	84.1	84.0	83.9	83.8	**83.2**	83.4	84.0	84.3	85.1	85.2	84.9	84.9	85.3	85.6	84.82
4	**86.2**	86.4	87.0	87.1	87.4	88.3	88.6	89.5	90.2	90.8	91.5	92.3	92.5	93.2	93.6	94.4	95.1	95.8	96.6	97.4	97.8	98.2	98.4	**99.0**	92.39
5	**99.3**	99.5	99.6	00.2	00.2	01.1	01.4	01.9	02.2	02.7	03.2	03.5	04.0	04.1	04.4	04.4	04.7	05.5	05.7	06.2	06.5	06.7	07.2	**07.5**	03.40
6	07.8	07.8	08.1	08.2	08.3	08.5	09.0	09.3	**09.4**	09.1	09.1	09.1	08.9	08.7	08.1	07.0	05.8	04.7	04.1	03.1	02.4	00.6	99.6	**97.6**	06.43
7	95.8	94.6	92.7	92.5	92.4	92.5	92.5	92.3	91.8	91.5	**91.2**	91.6	92.1	92.1	91.8	91.3	92.0	92.5	93.8	94.6	95.1	95.8	97.1	**98.5**	93.25
8	99.4	00.3	01.5	03.1	03.5	03.6	04.5	05.0	**05.6**	05.4	05.5	05.0	04.3	03.9	03.2	02.8	02.1	02.1	02.0	01.8	01.0	00.1	99.5	**98.9**	02.67
9	**98.1**	97.7	96.8	96.1	96.0	95.2	**95.1**	95.3	95.8	95.5	95.4	95.4	95.5	95.5	95.8	96.1	96.2	96.4	97.0	97.3	97.4	97.4	97.4	97.6	96.33
10	98.0	98.1	98.0	98.3	98.4	98.9	99.3	00.1	00.2	00.8	**00.9**	00.9	00.8	00.9	00.8	00.8	00.7	00.4	00.3	99.4	99.1	98.2	96.5	**95.3**	99.38
11	**93.6**	91.7	88.2	86.1	84.2	84.1	83.8	83.9	83.3	83.3	**83.2**	83.4	83.6	84.0	84.5	85.5	85.6	86.3	86.6	87.0	87.3	87.8	87.8	87.8	85.94
12	**88.7**	89.1	89.7	90.6	91.9	93.1	95.0	96.9	98.2	00.2	01.5	02.6	03.2	03.6	04.5	05.3	05.5	**06.2**	06.2	06.2	05.9	05.4	05.2	04.2	99.95
13	03.3	02.6	**02.2**	02.2	02.3	02.5	03.2	04.1	04.7	05.8	06.5	08.4	08.8	10.2	11.3	12.1	12.7	13.7	14.5	14.9	14.6	**14.9**	14.5	14.4	08.52
14	**14.0**	13.2	12.3	11.4	10.3	09.3	09.0	08.6	08.2	07.6	06.9	06.6	06.0	05.0	03.7	02.8	01.9	01.8	00.8	00.7	**00.0**	00.2	01.2	02.3	05.99
15	**04.1**	05.8	07.6	08.8	10.1	11.3	12.3	12.9	13.6	14.1	15.0	15.1	15.7	16.1	16.7	17.3	17.9	18.6	19.2	20.0	20.8	21.0	21.1	**21.3**	14.85
16	21.4	21.4	21.9	21.7	21.9	**22.0**	22.0	22.0	22.0	21.7	21.0	20.6	19.8	18.9	18.4	17.7	17.2	17.0	17.0	17.1	16.8	16.1	15.5	**14.5**	19.40
17	**13.8**	12.6	11.4	10.3	09.2	08.1	07.1	06.0	05.7	05.0	04.2	04.1	03.8	03.4	03.0	02.7	02.4	**02.3**	02.4	02.3	02.3	02.6	02.8	02.8	05.43
18	**02.8**	02.9	03.0	03.0	03.1	03.0	03.2	03.7	03.9	04.0	04.3	04.3	04.4	04.7	05.0	05.0	05.1	05.2	05.2	05.2	05.3	**05.4**	05.2	05.1	04.25
19	**05.1**	05.1	04.6	04.0	03.7	03.0	03.0	02.8	02.3	02.0	02.0	01.8	01.2	01.1	00.9	00.6	00.8	00.9	00.9	00.7	00.4	00.2	**00.1**	00.1	01.97
20	99.8	99.7	99.2	99.0	98.7	**98.6**	98.7	98.8	98.8	99.0	99.3	99.3	99.5	99.9	00.4	01.2	01.6	01.9	02.4	03.1	03.4	04.1	04.2	**04.4**	00.62
21	04.5	04.8	04.8	04.7	05.2	05.3	05.6	05.6	05.8	05.9	**05.9**	05.7	05.3	04.8	04.5	04.5	04.0	03.7	03.6	03.4	02.7	02.2	01.6	**00.7**	04.37
22	**00.0**	99.7	98.8	98.1	96.9	96.0	95.7	94.9	94.7	94.0	93.8	93.8	93.6	93.3	93.1	93.2	**93.0**	93.0	93.3	93.4	93.7	93.6	93.7	93.8	94.88
23	**93.4**	93.0	92.9	92.8	92.7	92.1	92.0	92.0	91.9	91.2	91.0	90.8	90.1	89.9	89.7	89.0	88.5	88.2	87.9	87.5	87.2	87.0	86.9	**86.1**	90.16
24	**86.0**	85.7	85.2	85.0	84.6	84.1	83.9	83.8	84.0	83.5	83.4	83.4	83.3	83.3	**83.2**	83.2	83.3	83.3	83.3	83.6	83.4	83.4	83.3	83.2	**83.85**
25	83.3	83.3	83.3	83.2	83.2	**83.1**	83.1	83.2	83.2	83.3	83.2	83.4	83.4	83.7	84.7	86.6	88.3	90.0	91.4	92.8	93.8	94.9	95.7	**96.6**	86.70
26	96.9	97.7	97.8	98.6	98.9	99.5	00.4	00.6	00.7	00.9	**01.1**	01.0	00.3	00.0	99.9	00.0	99.4	99.3	98.6	97.9	97.4	96.9	95.8	**94.9**	98.94
27	93.8	92.9	92.1	91.4	91.0	90.8	90.6	90.6	90.3	90.0	**89.9**	90.1	90.1	90.2	90.2	90.6	90.9	91.4	91.8	92.3	92.7	93.6	94.4	**94.7**	91.52
28	**94.8**	95.2	95.6	95.6	95.7	96.3	96.4	96.8	96.7	96.6	**97.0**	96.7	96.6	96.4	96.4	96.3	96.3	96.1	95.9	95.7	95.4	95.4	95.3	95.0	96.01
29	94.8	94.6	94.3	93.8	93.4	93.3	92.8	92.8	92.7	92.6	92.5	92.5	92.3	**92.1**	92.3	92.6	92.7	93.2	93.7	93.9	94.6	94.9	95.2	**95.7**	93.47
30	**96.0**	96.3	96.8	96.9	97.5	98.0	99.0	99.9	00.8	01.3	02.0	03.0	04.0	05.0	06.0	07.7	09.0	10.5	11.5	12.7	13.5	15.4	16.3	**16.9**	04.83
31	**18.4**	18.9	19.6	20.4	21.4	21.8	22.5	24.1	25.2	26.0	26.4	26.7	26.9	27.1	27.3	27.9	28.2	29.0	29.1	29.4	29.8	30.1	30.1	**30.3**	**25.69**
M.	99.36	99.25	99.03	98.94	98.88	**98.86**	99.04	99.23	99.34	99.34	99.34	99.41	99.34	99.31	99.29	99.42	99.48	99.76	99.99	00.19	00.22	00.31	**00.33**	00.28	99.50

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

November.

900 oder 1000 mb +

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	30.3	30.3	30.0	29.8	29.6	29.4	29.4	29.2	29.1	28.7	28.4	27.7	27.0	26.4	25.8	25.4	24.7	24.4	24.2	24.1	24.2	24.2	24.2	24.2	27.11
2	24.2	24.1	23.4	23.3	23.2	23.1	23.2	23.2	23.1	22.5	22.2	21.6	20.9	20.4	19.7	18.5	18.2	17.7	16.8	16.1	15.1	14.5	13.8	13.3	20.09
3	12.7	12.1	11.1	10.4	09.9	09.2	08.6	07.9	06.9	06.4	05.8	05.1	04.9	04.2	03.9	04.3	04.7	05.5	05.9	06.3	06.6	07.2	07.5	07.6	07.28
4	08.1	08.4	08.6	08.9	09.3	09.5	09.7	10.2	10.2	10.1	10.9	11.0	11.7	11.9	12.2	12.6	12.7	12.2	12.2	12.0	11.6	11.2	10.5	10.3	10.67
5	10.1	09.4	09.1	08.3	07.5	07.0	06.3	05.9	05.2	04.6	04.5	04.2	03.9	03.6	03.6	03.4	02.9	03.3	03.0	03.2	03.2	03.1	03.3	03.3	05.08
6	03.3	02.8	02.7	02.7	02.8	02.8	02.8	03.4	03.4	03.7	03.8	04.2	04.7	04.8	04.8	04.9	05.0	05.1	05.0	05.0	04.9	04.8	04.8	04.6	04.03
7	04.2	04.0	03.5	03.1	02.4	02.1	01.9	02.0	02.0	01.8	01.2	01.1	01.1	01.1	00.9	00.7	00.9	01.1	01.3	01.5	02.1	02.2	02.4	02.6	01.97
8	02.7	02.6	02.2	01.5	01.2	00.4	99.4	98.8	98.0	97.4	97.0	96.0	95.3	94.5	94.3	93.8	93.3	93.0	92.5	92.2	91.7	91.4	91.3	91.1	96.32
9	91.3	91.4	92.0	92.5	93.3	93.9	94.6	95.6	96.6	97.6	98.1	97.8	98.2	98.4	98.1	98.1	97.8	97.6	97.7	97.7	98.3	98.7	99.4	99.6	96.43
10	00.4	00.7	01.4	01.8	02.2	02.3	02.0	02.3	01.9	00.9	99.0	96.7	95.4	95.3	95.3	95.7	96.3	97.3	97.6	98.3	98.4	98.4	98.4	98.3	99.01
11	98.2	98.0	97.8	97.7	97.7	97.4	97.7	98.0	98.1	98.3	98.4	97.9	97.6	97.3	97.3	97.2	96.4	95.7	94.4	93.0	90.7	88.7	86.7	84.7	95.62
12	82.3	80.3	78.2	76.2	75.2	74.6	73.8	73.7	72.7	71.7	70.7	69.6	69.6	70.6	72.4	74.0	76.0	77.4	79.3	80.4	81.5	82.9	83.6	84.5	76.30
13	85.5	86.4	87.0	87.5	87.7	87.9	88.8	89.0	89.5	90.0	90.2	90.7	90.9	90.9	91.4	91.7	92.1	92.9	93.6	93.9	94.7	95.6	95.8	96.2	90.83
14	96.6	96.9	97.1	97.8	98.0	98.7	99.1	00.0	00.8	01.3	01.8	01.7	02.0	01.8	02.0	02.4	02.7	02.8	03.0	03.6	03.1	03.1	03.0	02.6	00.91
15	02.2	01.6	00.7	00.3	98.9	98.4	97.1	96.1	94.7	93.5	92.7	91.3	90.3	89.3	88.3	87.6	87.4	87.7	88.3	88.2	88.1	87.7	88.0	87.9	92.76
16	87.9	87.4	87.2	87.0	86.7	86.9	87.0	87.2	87.5	89.0	90.5	90.9	91.8	92.4	92.8	93.6	94.0	94.7	95.2	96.0	96.2	96.7	97.1	97.7	91.39
17	98.0	98.2	98.7	99.0	99.3	00.0	00.4	01.2	02.0	03.0	03.3	03.9	04.0	04.3	05.0	05.2	05.9	06.1	06.7	07.0	07.6	07.8	08.1	08.7	03.48
18	09.0	09.4	09.7	09.8	10.0	10.6	11.0	11.7	12.1	12.3	12.9	12.9	13.0	13.1	13.3	13.7	13.9	14.0	14.1	14.0	14.0	14.1	14.7	14.9	12.42
19	14.9	14.9	14.9	14.9	14.8	15.0	15.0	15.7	15.8	15.9	16.0	15.5	15.7	15.9	16.2	15.2	15.6	15.3	15.4	15.5	15.5	15.5	15.2	15.2	15.40
20	14.5	14.4	14.1	14.0	14.1	14.2	14.2	14.3	14.4	14.8	15.3	15.1	15.3	15.5	15.5	15.8	15.9	16.3	16.3	16.5	17.2	17.3	17.3	17.4	15.40
21	17.3	17.1	17.0	17.2	16.6	16.8	17.1	17.2	17.3	17.3	17.2	16.9	16.8	16.9	16.9	16.7	16.6	16.5	16.5	16.5	16.6	16.6	16.4	15.8	16.82
22	15.6	15.6	15.6	15.4	14.6	14.6	14.6	14.7	14.8	14.8	14.9	14.7	14.8	14.7	14.5	14.7	14.3	14.5	14.4	14.4	14.4	14.3	14.3	13.8	14.71
23	13.7	13.5	13.4	13.3	12.9	12.7	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	11.5	11.3	11.3	10.6	10.5	10.8	10.6	10.6	10.8	10.6	10.5	10.6	10.5	11.72
24	10.5	10.3	09.9	09.6	09.4	09.3	08.5	08.4	08.8	09.1	09.6	09.8	09.9	10.3	10.7	11.1	11.1	11.3	11.3	11.2	10.8	10.7	10.2	10.1	10.08
25	09.9	09.6	09.3	09.3	09.4	09.0	08.8	08.9	08.9	08.6	09.1	09.0	08.9	08.3	08.3	08.1	07.7	07.3	06.8	06.0	06.1	05.8	04.8	04.4	08.01
26	03.3	02.4	01.2	00.3	99.5	98.4	98.2	98.2	98.2	98.5	98.5	98.9	99.2	99.9	00.0	00.3	00.7	00.5	00.6	00.9	01.1	01.2	01.2	01.7	00.12
27	02.2	02.4	03.1	03.2	03.4	03.7	04.0	04.2	04.3	05.0	05.4	05.5	05.5	05.7	06.1	06.3	06.4	06.6	07.1	07.3	07.3	07.4	07.5	07.9	05.31
28	07.9	07.9	08.1	08.1	08.2	08.2	08.2	08.2	08.5	08.9	09.0	09.1	09.2	09.0	08.8	08.8	08.8	08.4	08.3	08.2	08.3	08.4	07.8	07.5	08.41
29	07.3	07.0	06.9	06.3	06.1	05.3	05.4	05.3	05.2	05.1	05.0	04.5	04.2	03.8	03.5	03.3	03.3	03.3	03.2	03.0	02.5	02.3	02.1	01.5	04.39
30	01.3	00.7	00.6	00.2	00.1	00.1	99.9	00.0	00.2	00.4	00.6	00.5	00.5	00.8	01.2	01.0	00.6	00.6	01.2	01.4	01.4	01.4	01.3	01.3	00.72
M.	05.51	05.33	05.15	04.98	04.80	04.72	04.64	04.76	04.75	04.78	04.81	04.51	04.45	04.41	04.45	04.49	04.56	04.66	04.75	04.81	04.79	04.79	04.71	04.64	04.76

December.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	01.0	01.1	00.7	00.4	00.1	00.0	99.7	99.4	99.0	99.3	99.0	98.4	98.0	97.8	97.7	97.7	97.9	97.7	97.8	98.0	98.5	98.5	98.6	98.4	98.9
2	98.3	98.3	98.5	98.4	98.4	98.5	98.4	98.8	99.1	99.1	99.8	99.6	99.3	98.4	98.1	98.2	98.4	98.3	97.8	97.6	97.3	96.9	96.9	96.6	98.2
3	95.9	95.7	95.4	95.2	94.8	94.0	94.1	94.0	94.0	94.1	94.4	94.8	95.5	97.2	98.3	99.3	00.4	01.8	02.9	03.9	04.9	05.7	06.6	07.2	98.3
4	07.9	08.1	08.3	08.8	09.2	10.0	10.1	11.7	11.8	11.9	12.6	12.8	12.9	12.9	12.9	12.8	12.4	11.8	10.8	10.8	09.5	08.0	07.8	06.8	10.5
5	05.5	04.9	04.0	03.1	02.6	02.0	01.8	01.7	01.8	02.0	02.7	02.9	02.9	02.0	01.9	01.6	01.0	00.0	99.5	99.1	98.8	97.5	96.5	95.9	01.3
6	94.5	93.4	93.0	91.9	91.1	90.3	90.1	89.4	89.7	89.8	90.1	90.2	90.1	90.0	90.0	90.2	90.6	91.0	91.1	91.1	91.1	91.3	91.0	90.9	90.9
7	90.8	90.4	90.1	90.0	89.2	88.6	87.9	87.6	87.6	87.2	86.8	86.1	85.4	84.2	84.0	83.1	82.3	81.5	80.2	79.5	78.7	77.8	77.0	76.3	84.6
8	75.5	75.3	75.4	76.0	76.5	77.5	78.1	79.6	80.7	82.4	83.9	85.3	86.3	87.6	88.4	88.6	88.5	88.1	87.1	87.1	86.2	84.8	83.2	82.0	82.6
9	81.1	80.7	80.6	80.5	80.5	79.6	78.5	77.9	77.9	77.9	76.8	76.6	77.1	79.3	79.8	79.9	80.2	80.1	81.0	81.0	81.1	81.0	80.6	80.3	79.5
10	79.6	78.2	76.5	75.1	73.7	72.8	71.8	71.1	70.4	71.1	71.9	72.5	73.6	76.2	77.2	78.3	79.2	80.2	81.1	81.5	82.2	82.4	83.1	83.2	76.7
11	83.5	84.1	84.5	85.3	85.7	86.3	86.6	88.2	88.4	89.0	89.3	89.5	90.3	90.4	90.5	90.8	91.5	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.5	90.6	88.9
12	90.4	89.5	88.6	87.6	86.7	85.8	85.0	83.8	83.5	82.9	82.7	82.5	82.5	82.5	82.6	83.5	84.1	85.2	86.5	87.5	89.0	90.3	91.4	92.8	86.1
13	93.5	95.0	96.2	97.2	99.1	00.0	01.2	03.1	04.1	05.1	06.2	07.3	07.2	08.3	08.7	09.1	09.2	08.9	09.0	08.8	07.9	07.1	06.5	05.1	04.3
14	03.1	01.7	99.2	96.4	95.2	93.2	91.2	90.2	90.3	90.3	90.6	91.4	91.5	91.5	91.3	91.4	91.6	92.2	92.4	92.9	93.3	93.5	93.6	93.7	93.4
15	93.7	94.4	94.6	95.5	96.1	96.6	96.9	97.7	98.7	99.6	99.6	99.6	00.0	00.5	00.8	01.6	02.3	02.8	03.8	04.4	04.7	05.5	06.5	06.8	00.1
16	07.4	07.5	07.5	08.0	08.3	08.4	08.6	09.5	09.9	10.8	11.5	11.9	12.6	12.9	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	14.9	14.9	14.9	14.8	14.8	11.6
17	14.8	14.8	15.0	15.4	15.8	16.2	16.7	17.9	18.9	20.2	21.6	22.4	23.5	24.3	25.4	25.9	26.5	27.2	27.7	28.2	28.6	28.6	28.6	28.7	22.2
18	28.7	28.6	28.5	27.7	27.1	26.8	26.6	26.4	26.0	25.6	25.6	25.4	25.0	24.8	24.6	24.5	24.0	23.9	24.4	24.4	24.4	24.4	24.5	24.5	25.6
19	24.6	24.6	24.5	24.4	24.2	23.9	24.0	24.3	24.6	24.6	24.6	24.3	24.0	23.9	23.8	23.4	23.0	22.7	22.3	22.0	22.0	21.5	21.4	20.7	23.4
20	20.3	20.1	19.9	19.4	19.1	19.1	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.2	18.9	18.8	18.6	18.5	18.7	18.9	19.1	19.1	19.2
21	18.9	18.5	19.1	19.1	18.9	18.6	18.5	18.5	18.5	18.8	19.3	19.2	18.7	18.7	19.3	19.3	19.3	19.2	18.8	18.7	18.8	18.8	18.8	18.7	18.8
22	18.8	18.8	18.8	19.1	19.1	19.2	19.3	20.0	20.3	20.3	20.2	19.3	19.2	19.2	19.2	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.4	19.4	19.6	19.4
23	19.4	19.5	19.5	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.9	19.9	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8	20.0	20.0	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	19.8
24	20.1	19.9	19.7	19.4	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.5	19.7	19.6	19.6	19.4	19.2	19.2	18.9	18.2	17.2	19.[illegible]
25	16.4	16.0	15.2	14.6	13.3	12.0	10.5	10.3	10.3	09.8	09.0	08.2	07.0	06.2	05.2	04.0	02.3	00.6	99.0	97.3	96.3	95.3	95.0	94.2	06.[illegible]
26	93.7	93.3	93.2	92.5	92.3	92.2	92.2	92.2	92.1	92.0	91.3	91.1	90.5	90.0	89.9	89.9	89.2	89.0	88.5	88.4	89.0	90.0	90.8	91.9	91.[illegible]
27	94.2	95.5	97.8	99.1	00.1	00.6	01.6	02.3	03.0	03.9	04.1	04.2	04.2	04.3	04.3	04.1	03.7	03.3	02.9	02.9	02.3	02.2	01.9	01.1	01.[illegible]
28	00.9	00.1	99.9	99.4	99.0	98.8	98.7	98.5	98.4	98.9	99.0	98.9	99.4	00.0	00.3	00.8	00.9	01.0	01.5	01.4	01.4	01.7	01.6	01.3	00.[illegible]
29	00.7	00.5	99.8	99.3	98.5	97.5	96.5	94.8	93.9	93.1	91.4	89.5	87.5	85.8	84.0	82.5	81.5	80.4	78.0	76.7	75.7	75.0	74.8	76.4	88.[illegible]
30	77.6	78.0	78.8	79.4	79.6	79.8	79.8	79.8	79.9	80.6	79.9	79.8	79.8	80.1	80.3	80.4	80.8	81.2	82.7	82.9	83.0	83.5	83.8	84.1	80.[illegible]
31	84.1	84.1	84.2	84.5	84.8	85.1	85.6	87.7	88.6	89.2	89.8	90.3	90.6	91.2	92.1	92.7	93.5	94.0	94.4	95.1	95.2	95.3	95.6	95.6	90.[illegible]
M.	01.13	00.99	00.87	00.72	00.57	00.39	00.25	00.46	00.64	00.90	01.04	01.05	01.07	01.25	01.38	01.47	01.49	01.48	01.45	01.45	01.42	01.31	01.27	01.12	01.[illegible]

H = 22 m
h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-8.5	-9.0	-9.1	-9.3	-9.6	**-10.2**	-10.1	-9.3	-7.7	-7.3	-5.1	-3.0	-1.4	**-0.7**	-1.6	-2.5	-3.7	-3.4	-3.0	-4.0	-4.6	-5.2	-4.6	-4.4	-5.72
2	**-3.6**	-4.4	-5.4	-5.8	-6.6	-7.5	-7.6	-7.6	-7.5	-7.6	-7.1	-6.6	-6.0	-6.2	-6.5	-7.4	-7.6	-8.4	-8.8	-8.9	-9.7	-9.7	-10.1	**-10.5**	-7.38
3	-10.5	-10.9	**-11.0**	-10.7	-11.0	-11.0	-11.0	-10.7	-11.0	-10.7	-10.5	-9.7	-9.0	**-8.5**	-8.6	-8.6	-9.3	-9.5	-9.4	-9.7	-10.4	-10.6	-10.4	-10.7	-10.14
4	-11.2	-11.4	-11.3	-11.3	-12.3	-12.8	**-12.9**	-12.7	-12.6	-12.6	-11.7	-11.4	-10.6	-10.0	-10.1	-10.3	-10.1	-10.7	-10.6	-10.9	-10.6	-10.1	**-9.4**	-9.5	-11.13
5	**-9.4**	-8.6	-8.3	-8.0	-7.9	-7.6	-7.3	-5.9	-6.6	-5.3	-5.3	-5.0	-4.2	-3.8	-3.8	-3.8	-4.4	-4.3	-5.2	-4.7	-4.8	-3.9	-4.1	**-3.2**	-5.64
6	-3.5	**-4.0**	-4.0	-3.2	-3.9	-3.9	-3.7	-3.8	-4.0	-4.0	-4.0	-3.8	-3.6	-3.3	-3.3	-3.6	-3.6	-3.8	-3.4	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	**-3.2**	-3.62
7	**-3.1**	-3.1	-3.1	-3.3	-3.9	-4.4	-4.8	-4.4	-4.5	-4.7	-4.8	-4.5	-5.5	-5.0	-5.4	-5.9	-6.1	-6.6	-6.8	-7.4	**-7.8**	-7.5	-7.1	-6.8	-5.27
8	**-6.7**	-6.6	-6.6	-6.4	-6.3	-5.8	-5.0	-4.9	-4.9	-5.2	-5.5	-5.6	-5.6	-4.8	-5.2	-5.2	-5.1	-5.0	**-4.7**	-4.8	-4.8	-4.9	-5.0	-5.2	-5.41
9	-5.4	-5.3	-5.4	-5.4	-5.5	-5.5	-5.5	-4.7	-5.3	**-5.5**	-5.4	-4.8	-4.8	-4.6	-4.7	-4.5	-4.5	-4.2	**-4.0**	-4.0	-4.0	-4.2	-4.1	-8.4	-4.82
10	**-4.9**	-5.3	-6.3	-7.6	-8.5	-8.7	-9.4	-9.6	**-9.8**	-9.7	-9.2	-8.5	-7.6	-7.0	-7.2	-7.3	-7.3	-7.1	-7.0	-7.2	-7.3	-8.3	-8.4	-8.1	-7.80
11	-8.5	-8.9	-8.7	-9.4	-9.4	-9.6	-9.4	-9.6	**-9.9**	-9.2	-7.6	-7.0	-6.4	**-6.2**	-6.4	-6.7	-7.1	-7.1	-6.9	-7.0	-6.9	-6.9	-6.6	-6.5	-7.83
12	-6.9	-7.1	-6.9	-7.1	-7.1	-6.9	-6.7	-6.7	-6.4	-5.9	-5.6	-4.7	**-4.3**	-4.6	-5.0	-5.1	-6.0	-6.2	-6.8	-7.3	-7.3	-7.3	**-8.0**	-7.7	-6.40
13	-8.2	-8.2	-8.2	**-8.5**	-8.2	-8.1	-7.6	-7.6	-6.7	-1.0	1.8	4.3	4.8	**4.8**	4.2	3.5	2.9	2.5	1.8	0.9	-0.1	-1.6	-2.6	-2.1	-1.07
14	-0.3	**0.0**	-1.0	-1.0	-2.1	-3.0	-3.7	-4.1	-4.7	**-5.4**	-5.4	-4.8	-3.7	-3.6	-3.4	-4.0	-4.4	-4.7	-4.2	-3.9	-3.9	-3.8	-3.6	-3.8	-3.44
15	-3.8	-4.1	-5.7	-6.8	-7.5	-7.8	-7.8	-4.6	**-3.5**	-3.8	-3.8	-3.8	-5.8	-6.8	-6.9	-7.9	-8.1	-9.0	-9.6	-9.8	-10.0	-11.0	-10.9	**-11.1**	-7.68
16	-11.6	-11.9	-11.9	-11.9	-11.9	**-12.0**	-11.9	-11.9	-12.0	-11.5	-10.8	-10.0	-9.8	**-9.5**	-9.6	-10.0	-10.8	-11.2	-11.4	-11.8	-11.5	-11.2	-11.1	-10.8	-11.17
17	-10.7	-10.9	-10.8	-10.8	-10.9	-11.1	-11.6	-11.7	-11.7	-11.8	-10.9	-9.8	-9.5	**-8.9**	-9.3	-9.7	-10.7	-11.8	-13.5	**-14.0**	-14.0	-13.9	-12.9	-12.3	**-11.38**
18	**-11.8**	-11.5	-10.9	-9.6	-8.7	-6.6	-3.4	-2.9	-4.3	-4.8	-5.0	-4.3	-2.5	**-1.4**	-2.4	-4.6	-5.4	-6.1	-7.0	-8.1	-8.3	-8.5	-8.9	-9.1	-6.50
19	-9.4	-9.6	-10.4	-10.5	-10.9	**-11.0**	-10.3	-9.0	-9.2	-8.5	-7.1	-6.2	-5.0	**-3.9**	-4.0	-5.4	-7.1	-8.3	-9.4	-10.0	-9.4	-9.4	-9.0	-8.7	-8.40
20	**-8.6**	-8.4	-8.2	-8.1	-7.4	-7.4	-7.2	-6.4	-6.0	-5.2	-4.6	-4.2	-3.2	-1.8	-1.8	-1.5	-1.1	-1.0	-0.6	**-0.5**	-0.6	-1.2	-1.1	-0.5	-4.02
21	**0.1**	0.2	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.4	1.5	**1.7**	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	**0.87**
22	**0.6**	0.5	0.3	-0.5	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-1.0	-0.7	-0.5	-0.2	-0.6	-1.2	-1.5	-2.2	-2.5	-2.8	-3.2	-3.8	-4.5	-5.3	**-5.7**	-5.4	-1.75
23	-5.6	-5.3	-6.0	-6.5	-6.6	-6.7	-7.1	-7.0	**-7.2**	-6.7	-6.5	-4.5	-4.4	-3.4	**-3.0**	-3.4	-3.5	-4.1	-3.2	-3.1	-3.2	-4.2	-4.1	-3.9	-4.97
24	**-3.7**	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-4.1	-4.2	-4.1	-4.4	-4.8	-4.6	-4.4	-4.3	-4.4	-5.1	-5.6	-6.2	-6.9	**-7.0**	-7.0	-6.9	-6.8	-6.3	-6.2	-5.12
25	-6.2	-6.3	-6.5	-6.7	-6.8	-6.9	-6.8	-6.6	-6.7	-6.6	-6.1	-6.1	-6.0	**-5.9**	-6.0	-6.2	-6.8	-7.1	**-7.2**	-7.1	-6.7	-6.6	-6.5	-6.6	-6.54
26	-6.9	-7.2	-7.2	-7.1	-7.0	-7.0	-6.9	-6.9	-6.9	-6.8	-6.3	-6.0	-5.8	**-5.6**	-5.7	-6.0	-6.9	-7.4	-8.0	-8.3	-9.0	-9.1	-8.9	**-9.2**	-7.17
27	**-10.3**	-10.3	-10.1	-9.4	-9.3	-9.4	-9.7	-9.8	-10.2	-10.3	-9.8	-8.5	-7.5	-7.2	-7.2	-7.1	-6.8	-7.6	-7.2	-7.2	-6.7	-6.4	-6.1	**-5.7**	-8.32
28	**-5.3**	-5.1	-5.1	-5.2	-5.1	-5.2	-5.0	-4.7	-4.7	-4.5	-3.9	-3.4	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.4	-2.3	-1.6	-1.4	-1.1	-1.1	**-1.0**	-1.0	-3.38
29	-0.8	**-0.3**	-1.1	-1.3	-1.7	-1.9	-1.9	-1.4	-1.8	-1.9	-2.1	-2.0	-1.7	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.3	-1.5	-2.0	**-2.1**	-2.1	-1.50
30	-2.0	-1.9	-1.9	-2.0	-1.9	-1.7	-1.7	-1.2	-1.4	-1.6	-1.5	-1.6	-1.2	**-1.0**	-1.2	-1.7	-1.7	-1.7	-1.8	-2.2	-2.7	-2.7	-2.7	**-2.8**	-1.82
31	**-3.0**	-3.0	-2.8	-2.5	-2.0	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-1.1	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.5	**-0.2**	-0.5	-0.8	-1.1	-1.3	-1.3	-1.47
M.	-6.12	-6.19	-6.35	-6.43	-6.58	**-6.63**	-6.52	-6.17	-6.25	-5.95	-5.47	-4.85	-4.45	**-4.13**	-4.33	-4.72	-5.06	-5.37	-5.48	-5.72	-5.86	-6.04	-5.97	-5.87	-5.69

Februar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-1.2	-1.1	**-0.7**	-1.3	-1.4	-1.9	-2.3	-2.5	-2.8	-2.7	-2.5	-2.6	-3.0	-3.0	-2.9	-2.6	-2.4	-2.5	-3.0	-3.4	-3.5	-3.9	-4.3	**-5.2**	-2.61
2	**-5.7**	-5.5	-5.5	-5.6	-5.7	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.3	-5.0	-4.7	-4.4	-4.0	-4.2	-4.0	**-3.6**	-3.7	-4.4	-4.5	-4.7	-5.3	-5.5	-5.4	-4.95
3	**-5.9**	-6.3	-6.6	-6.7	-7.7	-7.8	-7.6	-8.2	-8.6	-8.9	-8.7	-8.7	-8.3	-7.9	-8.9	-9.6	-9.8	-10.0	-10.0	-10.5	-11.1	-12.9	**-13.0**	-12.9	-9.02
4	-12.6	-12.8	-13.7	-14.2	-14.9	**-15.1**	-15.1	-15.1	-14.9	-14.0	-13.0	-11.8	-11.0	-10.1	-9.9	-9.9	-10.3	-11.1	-11.7	-10.8	-10.4	-10.0	-9.8	**-9.0**	-12.13
5	**-9.1**	-8.7	-8.0	-7.8	-7.3	-4.9	-4.6	-4.4	-4.3	-4.3	-3.8	-3.6	**-3.5**	-3.6	-3.7	-3.9	-4.1	-4.2	-4.0	-4.4	-4.3	-4.6	-4.7	-5.0	-5.03
6	-5.2	-5.3	**-5.4**	-5.3	-5.3	-5.4	-5.3	-5.3	-5.3	-5.1	-4.7	-4.4	-4.2	-3.8	**-3.7**	-4.0	-4.3	-4.4	-3.8	-4.2	-4.2	-4.3	-4.6	-5.1	-4.69
7	-5.3	-5.7	-6.1	-6.3	-6.6	-6.9	-6.9	-6.4	-6.2	-6.0	-5.9	-5.6	-5.1	**-5.0**	-5.3	-6.1	-6.9	-6.8	-6.8	-7.0	-7.4	-8.1	-8.2	**-9.0**	-6.48
8	-9.3	-10.1	-10.3	**-10.6**	-9.9	-9.2	-8.7	-7.7	-7.4	-5.9	-5.4	-3.7	-2.9	-2.4	**-2.1**	-3.0	-3.7	-4.0	-4.8	-5.3	-5.6	-6.0	-5.9	-5.2	-6.21
9	-4.9	-4.1	-4.1	-3.9	-3.9	-3.8	-3.8	-3.5	-3.5	-3.2	-2.9	-2.5	-2.2	-1.6	**-1.5**	-1.5	-1.5	-2.2	-3.1	-4.3	-5.0	-5.2	-6.1	**-6.3**	-3.52
10	**-6.7**	-7.0	-7.1	-7.5	-8.0	-8.1	-8.8	-8.9	-9.3	-9.5	-9.7	-9.9	-10.0	-9.8	-9.9	-9.9	-10.0	**-10.1**	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.1	-9.18
11	-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-10.0	-10.1	-10.0	-10.1	-10.1	-9.9	-9.5	-9.7	**-9.2**	-9.4	-9.9	-10.2	-10.2	-10.3	-10.5	-11.0	-11.3	**-11.4**	-11.4	-10.20
12	**-11.6**	-12.0	-12.2	-12.3	-12.3	-12.4	-12.5	-12.7	-12.7	-12.6	-12.6	-12.5	-12.4	-12.3	-12.2	-12.1	-12.1	-12.8	-13.2	-13.5	-14.6	-14.6	**-15.1**	-14.9	**-12.84**
13	**-15.1**	-13.4	-13.4	-13.1	-12.9	-12.4	-12.2	-11.7	-11.0	-8.6	-8.7	-8.7	-8.5	**-8.2**	-8.2	-8.3	-8.3	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.5	-8.5	-8.5	-10.08
14	-9.0	-9.3	**-9.5**	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.4	-9.4	-9.0	-8.6	-8.4	-8.1	**-7.6**	-7.7	-8.0	-8.1	-8.2	-8.1	-8.0	-8.1	-8.1	-8.1	-8.1	-8.62
15	-8.2	-8.3	-8.3	-8.3	-8.4	-8.6	-9.1	-9.0	-9.0	-8.5	-8.3	-8.2	-8.1	**-7.6**	-7.7	-8.0	-8.2	-8.4	-8.6	-9.0	-9.2	-9.3	-9.5	**-10.0**	-8.58
16	-10.2	-10.4	-10.5	-10.7	-11.3	-11.7	-11.8	-11.9	**-11.9**	-11.9	-11.6	-11.3	-10.2	-9.1	-8.4	-8.2	-8.5	-8.2	**-7.8**	-7.8	-7.9	-8.2	-8.3	-8.7	-9.85
17	-9.1	-9.2	-9.4	-10.0	-10.2	**-10.3**	-10.1	-9.9	-9.6	-9.5	-9.3	**-8.6**	-8.8	-9.0	-9.3	-9.4	-9.4	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.4	-9.4	-9.4	-9.47
18	**-9.3**	-9.2	-9.0	-9.0	-8.9	-8.6	-8.6	-8.4	-8.5	-7.9	-7.5	-6.8	-6.5	-6.2	**-5.9**	-6.5	-6.8	-7.1	-7.0	-7.1	-7.0	-7.2	-7.4	-7.5	-7.66
19	-7.6	-7.8	-8.3	-8.5	-8.5	-8.6	**-8.7**	-8.4	-8.1	-7.6	-6.6	-5.6	-5.1	**-4.6**	-4.7	-4.8	-5.3	-5.5	-5.6	-5.9	-6.4	-7.4	-7.7	-7.8	-6.88
20	-8.6	-9.4	-9.6	-9.7	-10.3	-10.8	-11.1	**-11.4**	-10.8	-9.7	-7.9	-7.4	-6.3	-5.9	**-5.4**	-5.9	-5.8	-6.2	-6.4	-6.4	-6.1	-6.2	-6.2	-6.2	-7.90
21	**-6.2**	-6.2	-6.1	-5.5	-5.4	-5.3	-5.3	-4.7	-4.8	-4.3	-4.0	-3.5	-3.2	**-3.0**	-3.2	-3.2	-3.3	-3.5	-3.6	-3.8	-3.5	-3.4	-3.5	-3.5	-4.25
22	-3.3	-3.4	-3.4	-3.4	-3.9	-3.9	-3.9	-3.4	-3.4	-2.9	-1.7	**-0.5**	-1.0	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-1.2	-2.0	-3.0	-3.4	**-4.2**	-2.35
23	**-5.2**	-5.9	-6.2	-7.0	-7.4	-8.0	-8.5	-8.4	-8.6	-8.4	-8.0	-8.0	-7.8	-7.6	-7.7	-7.9	-8.3	-8.7	-9.2	-9.3	-9.4	-10.0	**-10.2**	-10.2	-8.16
24	**-10.5**	-11.0	-11.3	-11.9	-12.3	-12.3	-12.3	**-12.5**	-12.5	-12.3	-11.8	-11.5	-11.4	-11.2	-11.2	-11.2	-11.4	-11.3	-11.0	-10.9	-11.1	-11.3	-11.4	-11.9	-11.56
25	-11.9	-12.0	-12.3	-12.4	-12.5	-12.7	-12.9	**-13.0**	-12.8	-12.8	-12.7	-12.4	-11.5	-11.2	**-11.0**	-11.4	-11.6	-11.9	-12.0	-12.1	-12.4	-12.7	-12.8	-12.5	-12.23
26	-12.6	-12.7	-12.6	-12.6	-13.2	-13.7	-14.1	**-14.6**	-13.5	-12.1	-10.2	-8.9	-7.0	-6.4	**-5.8**	-6.1	-6.9	-8.0	-9.1	-10.1	-11.1	-11.1	-12.9	-13.4	-10.78
27	-13.5	-14.1	-14.4	**-14.5**	-14.2	-14.4	-14.2	-14.0	-12.3	-10.1	-8.3	-6.9	-5.2	-3.0	-1.7	-1.4	-0.2	**1.4**	0.8	0.7	-0.3	0.3	0.6	0.5	-6.60
28	-1.3	-2.5	-2.2	-2.5	-2.3	-3.0	-3.2	-3.1	-2.3	-1.1	-0.1	1.2	2.5	3.4	**4.6**	4.2	3.1	1.6	0.0	-2.1	-3.3	-4.4	-5.8	**-6.4**	**-1.04**
M.	-8.19	-8.34	-8.44	-8.58	-8.72	-8.74	**-8.81**	-8.71	-8.54	-8.01	-7.48	-6.96	-6.53	-6.09	**-5.99**	-6.20	-6.38	-6.59	-6.83	-7.12	-7.41	-7.72	-7.97	-8.12	-7.60

H = 22 m

h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mitte
1	-7.0	-8.3	-8.3	-9.1	-9.8	-9.9	-10.3	-9.8	-9.8	-8.8	-7.3	-5.3	-3.3	-1.2	-0.6	-1.3	-2.2	-3.2	-3.9	-4.6	-4.7	-5.3	-5.3	-6.2	-6.0
2	-6.2	-6.2	-6.0	-5.8	-5.5	-5.3	-5.0	-4.2	-4.2	-3.3	-2.2	-1.0	1.4	2.4	3.7	3.9	4.4	4.0	3.4	2.3	1.5	1.3	0.7	-0.4	-1.1
3	-1.3	-1.6	-2.6	-2.9	-4.0	-4.5	-4.6	-4.7	-2.8	-1.6	-0.3	2.2	3.2	6.2	7.0	6.3	4.9	3.5	2.7	2.3	2.2	1.7	1.9	1.5	0.6
4	1.0	0.5	0.1	0.6	1.3	0.1	-0.4	-0.2	0.8	2.5	3.6	4.3	5.1	3.4	3.2	3.0	2.0	1.6	0.8	0.6	-0.7	-1.8	-2.2	-3.1	1.0
5	-3.5	-4.0	-4.8	-4.9	-4.9	-4.7	-4.5	-3.6	-2.7	-1.8	0.1	1.3	2.3	2.6	3.2	2.3	1.9	0.7	0.0	-1.5	-1.2	-2.4	-3.6	-3.9	-1.5
6	-4.2	-4.0	-4.7	-4.6	-4.9	-4.7	-4.6	-3.8	-3.2	-2.6	-0.6	2.1	4.6	6.8	6.7	6.0	5.3	4.4	2.8	1.4	0.6	-0.4	-1.6	-2.6	-0.2
7	-3.3	-3.6	-4.5	-4.9	-5.6	-6.3	-5.4	-5.0	-3.6	-2.5	-0.9	0.3	1.1	2.2	2.5	2.7	2.3	1.2	0.0	-1.3	-1.6	-1.9	-2.8	-2.8	-1.8
8	-3.1	-3.7	-3.5	-3.7	-2.8	-2.8	-2.8	-1.8	0.2	3.1	5.0	8.2	10.9	10.8	9.8	8.8	8.1	6.9	6.0	5.2	4.7	4.3	3.7	3.2	3.1
9	1.3	0.2	-0.7	-0.8	-2.3	-2.1	-2.4	-1.6	-1.5	-0.1	0.5	1.6	2.7	5.0	4.6	5.0	4.8	3.2	1.7	1.2	0.4	0.1	-0.9	-1.2	0.7
10	-1.1	-0.8	-1.1	-1.2	-1.5	-1.2	-1.1	-0.8	-0.5	-0.2	0.1	1.0	1.5	3.0	3.0	2.9	1.9	1.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
11	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.5	-0.4	-0.3	-0.5	-0.3	-0.4	0.0	0.4	1.5	2.0	2.7	3.5	2.6	1.5	0.6	0.4	0.0	-0.2	-0.6	-1.0	0.4
12	-1.3	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.3	-0.7	0.0	1.9	3.8	3.1	3.0	2.9	1.8	1.6	1.4	0.8	0.8	1.1	3.3	0.3
13	4.8	6.8	6.9	4.8	3.8	3.5	2.7	5.2	4.2	7.3	9.3	12.1	11.9	13.8	13.9	12.3	11.2	9.3	7.4	5.9	4.5	3.8	2.4	1.5	7.0
14	0.0	-0.3	-0.3	-0.9	-1.2	-1.7	-2.0	-1.5	-0.4	0.5	3.7	7.3	8.3	10.2	10.3	11.6	10.4	8.7	7.6	7.2	9.0	7.4	6.0	5.1	4.3
15	3.6	2.7	1.4	0.5	-0.2	-0.1	-0.3	-0.4	0.8	4.0	5.6	6.2	6.7	7.0	6.5	5.9	5.4	4.5	3.6	2.6	0.6	-0.4	-1.4	-1.3	2.6
16	-1.4	-2.4	-3.3	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-2.6	-1.4	-0.7	0.6	1.7	3.5	5.0	6.0	6.0	4.8	3.7	2.0	0.8	-0.8	-0.7	-0.8	-1.2	0.2
17	-1.3	-1.5	-1.3	-2.3	-2.4	-3.2	-4.1	-3.2	-2.3	-1.8	-0.5	0.7	3.7	5.8	6.1	6.7	5.6	4.7	3.5	2.6	1.5	0.2	0.0	-1.3	0.6
18	-1.5	-2.0	-2.3	-2.6	-2.9	-3.3	-2.7	-2.5	-2.3	-1.6	-1.0	1.5	4.1	5.7	6.6	6.6	6.5	5.6	3.8	2.5	1.4	-0.2	-1.0	-1.4	0.7
19	-1.9	-2.3	-2.5	-3.2	-3.4	-3.9	-4.1	-2.9	-2.1	-0.5	1.3	3.6	6.5	8.2	9.8	10.3	8.3	6.6	5.6	3.6	2.6	0.8	-0.2	-1.1	1.6
20	-1.4	-2.1	-2.3	-2.4	-3.0	-3.1	-3.0	-2.6	-1.0	0.8	3.0	4.7	6.2	7.2	7.9	6.1	4.9	3.0	1.9	0.5	-0.1	-0.3	-0.4	-0.8	0.9
21	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.7	-0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.4
22	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.8	1.1	1.3	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	2.9	2.9	2.7	2.6	2.2	2.0	1.9	1.9	1.9	1.5
23	1.8	1.9	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	1.9	1.5	1.1	1.1	1.0	0.9	0.6	1.4
24	0.4	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0.7	1.0	1.2	1.6	2.0	2.8	2.5	1.0	1.0	0.0	0.2	0.3	-0.1	-0.2	0.6
25	0.1	-0.5	-1.3	-1.2	-1.8	-2.1	-2.0	-0.2	1.0	2.0	4.4	7.3	9.4	10.8	11.9	*11.4*	9.8	7.7	5.8	4.8	4.1	3.9	3.2	2.2	3.7
26	1.9	2.0	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	2.0	3.3	4.3	5.7	7.0	9.7	8.9	7.5	6.7	6.4	5.7	5.4	5.4	4.8	4.0
27	4.6	4.4	4.5	4.2	2.7	2.3	2.4	2.7	4.4	7.5	12.0	16.8	16.6	17.5	17.2	16.7	15.3	14.1	12.5	11.6	10.9	10.5	9.6	9.3	9.6
28	9.0	8.6	8.6	8.0	7.6	7.0	8.1	9.8	11.8	13.0	14.9	15.4	16.6	17.0	16.5	16.4	15.8	13.9	12.6	10.8	9.8	9.0	7.2	5.7	11.3
29	4.0	2.9	1.8	1.0	1.0	1.0	1.3	2.6	3.2	5.2	6.1	8.5	10.5	11.4	12.0	12.3	12.1	11.7	10.6	9.1	7.3	6.0	5.1	4.2	6.2
30	3.2	2.2	2.2	2.4	3.3	3.4	3.5	4.4	5.6	6.4	7.3	8.2	7.5	8.2	8.2	7.2	6.5	6.1	6.1	5.6	5.5	5.4	4.7	4.4	5.3
31	3.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	3.4	3.7	3.7	3.6	3.2	2.5	2.1	2.0	1.7	1.4	1.0	0.9	0.1	-0.2	-0.9	-1.0	-1.4	1.9
M.	-0.01	-0.35	-0.68	-0.97	-1.24	-1.41	-1.39	-0.76	-0.05	1.02	2.36	3.88	5.06	6.11	6.40	6.29	5.60	4.56	3.62	2.77	2.17	1.60	1.04	0.57	1.9

April.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mitte
1	-1.6	-1.8	-2.3	-2.5	-2.6	-2.7	-2.6	-2.4	-1.9	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.7	-0.1	-0.3	-0.4	-0.8	-1.2	-2.0	-2.4	-2.8	-3.3	-3.4	-1.7
2	-3.5	-3.8	-4.1	-4.2	-4.3	-4.5	-4.4	-4.4	-4.0	-3.9	-2.9	-2.3	-1.9	-1.8	-2.2	-2.4	-2.8	-3.2	-3.7	-5.0	-5.9	-6.3	-7.2	-8.2	-4.0
3	-8.8	-8.7	-9.1	-9.3	-10.2	-9.1	-8.2	-6.2	-4.3	-3.1	-2.9	-2.5	-1.9	-1.3	-1.1	-1.0	-2.3	-2.8	-3.5	-4.0	-4.8	-6.4	-7.3	-8.1	-5.2
4	-8.7	-9.5	-9.8	-10.2	-10.7	-10.6	-9.6	-7.3	-5.3	-3.8	-1.6	0.2	1.4	0.6	0.5	0.0	-0.5	-1.0	-1.4	-2.0	-2.0	-2.1	-2.4	-3.0	-4.1
5	-3.6	-4.0	-4.9	-5.0	-5.8	-6.0	-5.0	-3.9	-2.0	-0.1	0.8	1.7	2.6	3.6	3.7	3.3	2.7	1.5	0.1	-0.1	-0.3	-0.7	-0.8	-1.0	-0.9
6	-0.9	-1.1	-1.6	-1.4	-1.3	-1.3	-0.9	-0.5	0.1	1.4	2.8	3.0	5.3	5.3	6.3	6.4	6.8	8.3	8.4	6.8	6.3	5.4	5.7	4.2	3.0
7	3.1	2.5	1.3	0.3	0.4	-0.4	1.2	3.0	6.3	8.0	8.9	9.2	9.3	10.2	10.2	10.1	10.2	9.4	7.4	6.3	5.2	4.4	3.0	2.4	5.5
8	1.2	0.7	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	1.2	1.8	3.1	5.0	6.9	7.9	8.4	8.0	8.3	7.0	5.7	4.2	3.2	2.2	2.1	2.1	1.4	3.3
9	1.4	1.4	1.4	1.3	0.9	0.8	1.0	1.7	2.0	2.9	3.3	2.7	3.1	3.6	3.7	3.7	3.5	2.7	2.4	1.8	1.7	1.9	2.5	1.8	2.2
10	1.9	1.7	1.7	1.7	1.4	1.1	1.2	1.8	1.8	2.7	3.5	3.8	4.8	6.0	5.6	5.7	5.4	4.7	4.2	2.6	1.6	0.5	0.0	-0.7	2.7
11	-1.3	-1.4	-1.4	-2.0	-2.3	-2.3	-1.3	0.6	2.2	4.6	6.9	8.5	9.5	10.6	11.4	10.3	9.6	9.3	7.9	5.5	4.7	3.7	2.6	1.7	4.0
12	1.1	0.4	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.9	1.9	2.7	4.3	5.3	9.1	11.2	13.1	12.3	14.5	14.9	12.4	11.3	10.3	8.9	8.4	7.1	6.2
13	5.4	4.4	3.4	2.5	1.9	1.5	2.3	3.9	5.5	8.6	12.0	12.4	14.8	16.4	16.9	17.0	15.7	14.6	11.6	9.6	8.5	6.6	5.4	3.6	8.5
14	2.5	1.1	0.4	-0.4	-0.4	1.6	3.9	7.2	8.6	10.6	11.6	13.3	13.9	14.2	14.7	13.2	12.6	12.1	8.4	6.7	4.9	3.2	2.4	1.4	6.9
15	1.2	0.5	0.3	-0.2	-0.6	-0.4	0.5	1.4	2.0	3.5	4.7	5.9	6.9	7.0	7.4	7.7	6.4	6.0	5.0	3.3	2.1	1.0	0.3	-0.3	2.9
16	-1.0	-1.1	-1.7	-1.9	-2.0	-2.1	-0.6	1.7	3.5	4.6	5.9	6.9	7.8	9.8	10.8	11.0	9.4	8.2	6.1	4.7	3.4	2.4	1.6	1.1	3.6
17	0.7	0.1	-0.3	0.0	0.8	0.7	0.6	1.2	1.7	2.9	4.8	8.6	10.0	11.7	12.4	11.6	9.6	9.3	6.7	5.6	4.3	2.7	2.6	2.4	4.6
18	1.9	3.4	3.7	3.7	3.4	3.5	3.7	4.6	4.8	6.6	8.2	10.8	11.7	13.8	14.7	13.1	15.1	13.5	12.5	11.5	9.6	9.7	8.6	8.2	8.[illegible]
19	7.9	7.4	6.6	6.0	5.7	6.5	7.3	9.2	10.5	12.9	12.5	15.3	15.3	14.4	13.4	13.4	12.6	10.7	8.7	6.7	5.1	3.8	3.1	2.7	9.[illegible]
20	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.8	3.0	2.8	3.2	3.6	3.9	4.9	4.9	5.4	5.9	4.8	4.0	4.0	2.1	1.0	0.1	-0.2	-0.8	-1.1	2.[illegible]
21	-1.9	-2.0	-2.6	-3.4	-3.8	-2.9	-2.0	-0.7	0.4	1.8	2.8	3.2	3.5	4.0	4.0	4.1	4.0	3.5	3.0	1.1	0.0	-0.8	-1.6	-2.0	0.[illegible]
22	-2.7	-3.0	-3.7	-3.8	-3.7	-2.8	-0.8	1.0	2.8	3.4	3.4	3.5	2.1	2.2	2.3	2.8	3.5	3.6	3.2	1.5	0.5	-0.1	-0.3	-0.5	0.[illegible]
23	-1.4	-2.1	-1.9	-0.6	-0.3	-0.2	1.1	1.9	3.1	3.2	3.1	4.0	1.8	1.6	3.7	2.0	3.1	3.7	3.8	2.6	1.6	0.7	-0.1	-0.3	1.[illegible]
24	0.6	0.2	-0.2	0.5	-0.4	0.2	0.8	2.0	2.0	3.2	4.7	5.6	4.8	2.8	5.7	4.8	4.5	3.8	3.7	2.8	2.0	1.0	0.8	0.6	2.[illegible]
25	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.4	1.2	2.3	1.2	2.5	1.6	3.0	2.5	4.0	3.1	3.0	2.0	1.0	1.0	1.7	1.2	1.3	1.0	1.[illegible]
26	1.1	0.1	0.8	1.0	1.1	1.4	1.5	1.8	3.0	3.2	4.7	4.4	3.5	4.7	4.9	4.9	4.8	4.7	3.2	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.[illegible]
27	1.8	1.8	1.3	1.1	1.2	1.8	2.2	3.0	4.1	3.5	4.9	4.9	5.2	5.2	6.0	6.2	6.3	5.6	4.6	3.9	2.9	2.2	1.2	0.7	3.[illegible]
28	0.1	0.0	-0.9	-1.2	-2.0	-1.1	0.6	2.4	4.4	6.8	8.2	9.6	10.5	9.0	9.4	8.8	7.6	7.4	6.2	5.6	3.7	2.6	1.6	0.6	4.[illegible]
29	-0.4	-0.9	-1.4	-1.6	-1.5	-1.1	0.6	3.3	4.4	6.2	7.5	8.3	10.1	10.6	10.1	9.0	8.0	8.0	6.8	5.4	3.9	3.3	3.4	2.4	4.[illegible]
30	1.9	2.2	2.2	2.0	1.4	2.5	4.4	5.4	5.3	5.5	6.1	5.9	4.6	4.8	4.0	4.0	2.8	2.1	2.0	1.8	1.5	1.0	0.7	0.3	3.[illegible]
M.	0.00	-0.34	-0.72	-0.89	-1.10	-0.78	0.06	1.26	2.34	3.47	4.61	5.48	6.09	6.53	6.98	6.60	6.22	5.72	4.53	3.41	2.48	1.70	1.18	0.57	2.[illegible]

H = 22 m
h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	0.3	0.4	0.3	0.1	-0.4	-0.7	**-0.7**	-0.6	-0.6	-0.4	0.0	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	**2.1**	2.0	1.8	1.1	0.4	1.3	1.3	**0.60**
2	0.9	0.4	-0.3	-0.8	**-1.1**	0.5	1.4	2.8	4.1	4.4	5.4	5.4	5.8	5.4	6.3	**7.3**	6.5	6.3	5.0	4.1	2.4	1.1	1.1	0.9	3.14
3	0.0	-0.8	-0.2	**-1.3**	-1.1	0.1	2.6	4.2	6.8	8.5	9.4	9.9	9.8	**11.4**	11.2	10.8	9.7	9.5	7.8	6.7	4.8	3.2	2.5	1.4	5.29
4	0.4	-0.3	-0.9	**-1.1**	-1.1	-0.1	1.1	2.8	5.1	6.4	8.6	10.0	11.9	**12.0**	11.8	10.5	9.7	8.7	6.9	5.9	4.0	2.9	2.4	1.7	4.97
5	0.7	0.6	-0.1	**-0.4**	-0.4	0.6	3.4	5.6	6.6	7.7	**8.6**	7.7	6.2	4.9	3.8	3.4	3.0	3.2	4.1	4.6	5.2	6.0	6.5	6.9	4.10
6	6.9	7.0	6.8	6.6	**6.3**	6.3	6.4	7.0	8.0	9.0	11.0	12.1	14.8	**15.0**	15.0	14.9	12.9	11.1	9.6	9.0	8.9	8.4	8.1	8.1	9.55
7	8.4	8.6	8.3	8.6	9.1	9.2	9.3	8.6	9.2	8.9	9.2	8.9	9.2	**9.7**	9.2	8.9	8.3	8.2	8.0	7.4	7.0	6.7	6.3	**5.6**	8.37
8	5.4	5.2	5.2	**5.0**	5.3	5.4	5.8	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	7.2	**7.6**	7.5	7.4	6.7	6.6	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	6.7	6.46
9	6.4	5.9	**5.8**	5.8	5.8	5.9	6.1	7.8	8.7	10.6	12.6	14.2	**15.3**	14.6	14.3	14.3	13.3	12.5	11.2	10.0	9.5	8.7	7.8	7.0	9.75
10	6.2	5.4	4.6	3.9	**3.3**	3.8	5.3	8.0	9.7	12.0	13.3	14.1	15.4	**16.8**	15.4	14.1	11.9	10.9	10.2	8.9	7.6	7.4	7.3	7.2	9.28
11	7.5	6.8	6.1	**6.0**	6.1	6.1	6.3	6.6	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.4	7.5	7.5	8.1	8.3	**8.4**	8.3	8.2	8.2	8.0	7.7	7.23
12	7.2	6.4	5.9	5.7	5.6	**5.4**	6.0	6.8	7.7	10.2	**11.3**	9.9	8.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.1	8.2	8.3	7.52
13	8.4	8.4	8.5	**8.1**	8.1	8.8	9.0	9.1	9.2	9.3	11.4	**13.9**	12.5	12.1	11.2	11.6	11.9	11.1	10.4	10.0	9.9	9.5	9.0	8.7	10.00
14	8.4	8.1	8.0	7.8	7.9	7.9	8.1	9.0	9.5	10.1	10.8	12.9	12.9	**23.0**	12.2	11.4	10.5	9.6	8.7	7.1	6.4	**6.2**	6.2	6.4	9.13
15	**6.6**	6.9	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	8.8	10.1	11.4	12.3	12.3	12.3	12.8	12.2	12.7	**13.2**	12.4	11.2	9.9	9.2	9.2	9.2	9.2	9.07
16	9.2	8.8	8.4	**8.3**	8.4	8.9	10.0	10.6	11.2	12.2	14.0	15.8	16.3	**16.4**	15.3	15.3	13.7	14.3	14.2	13.3	12.5	11.5	10.4	9.5	12.02
17	8.6	**8.3**	9.1	8.7	9.7	11.7	13.3	14.2	15.0	16.0	17.6	18.5	19.0	**20.4**	19.6	20.5	19.5	19.4	18.5	16.8	14.7	13.4	12.5	11.6	14.86
18	10.9	10.1	9.5	9.2	9.1	9.7	9.8	11.1	12.4	12.7	13.5	14.6	15.4	16.0	16.6	**16.8**	16.8	16.7	15.9	14.6	12.7	11.5	9.5	**7.7**	12.62
19	7.6	7.6	7.6	6.6	7.4	8.5	8.8	9.0	9.5	9.8	**10.0**	9.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.3	6.8	6.7	5.9	5.5	**5.4**	7.71
20	5.2	4.8	4.7	**4.3**	4.7	5.2	5.7	7.0	6.7	7.1	8.0	9.8	10.3	10.4	8.8	**10.5**	6.8	5.8	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	5.9	6.71
21	5.6	**5.4**	5.7	5.5	5.7	6.2	6.5	7.6	7.8	8.3	9.3	10.2	10.2	11.2	12.7	**13.0**	12.7	12.4	11.4	10.6	9.4	9.0	8.1	7.7	8.84
22	7.9	7.5	7.4	7.3	7.1	**6.7**	6.7	7.4	7.9	9.7	12.5	14.6	15.8	**17.6**	17.5	16.8	15.7	14.6	12.8	11.8	10.6	9.8	9.3	8.8	10.66
23	8.5	7.6	**7.5**	7.5	7.7	8.5	9.6	12.4	14.1	16.4	18.8	20.8	21.9	**22.2**	22.2	22.1	21.9	21.1	20.7	19.1	17.1	15.1	13.1	12.1	15.33
24	10.8	10.1	10.0	**9.5**	10.6	12.4	15.1	17.6	18.1	20.1	21.3	22.6	23.2	23.5	**23.7**	23.3	23.0	21.9	21.2	20.2	18.8	17.2	16.2	15.3	17.74
25	15.1	14.2	12.7	**12.0**	12.4	13.9	15.3	16.2	18.2	20.0	22.0	22.9	24.3	24.4	**24.8**	24.7	24.1	23.6	22.4	21.1	19.7	18.1	17.0	15.6	**18.95**
26	14.3	13.5	14.6	**13.3**	14.3	15.8	16.9	18.3	19.3	20.3	22.3	23.7	24.9	**25.2**	21.2	21.1	21.2	20.2	19.6	19.1	17.3	16.4	15.2	14.2	18.42
27	13.5	13.2	13.0	**12.3**	13.0	12.9	15.2	17.8	18.8	20.9	21.2	21.3	**22.5**	21.6	21.1	19.8	19.0	18.7	17.9	17.6	17.3	17.1	16.1	15.1	17.37
28	**15.0**	14.8	14.6	14.5	14.5	14.4	14.3	14.4	14.2	14.2	14.2	14.0	14.0	14.0	14.0	13.2	12.9	12.5	11.4	11.1	11.0	10.9	10.4	**10.0**	13.27
29	9.7	9.0	7.9	7.5	**7.4**	7.9	9.9	11.6	12.8	14.3	15.3	16.1	17.0	17.5	**18.2**	17.4	17.5	16.7	15.8	15.3	14.1	13.1	12.5	11.9	13.18
30	10.7	10.3	10.1	9.8	9.8	10.3	10.7	11.8	12.9	13.3	14.5	15.9	17.0	**18.0**	17.8	16.2	16.0	15.2	15.4	15.2	13.2	12.2	10.2	**9.2**	13.15
31	8.2	7.4	7.1	**6.7**	7.1	7.7	9.2	10.1	9.7	10.3	11.3	12.0	**12.2**	11.9	12.0	11.7	12.3	12.1	11.2	10.5	9.2	8.2	7.1	6.9	9.67
M.	7.56	7.15	6.94	**6.59**	6.77	7.34	8.22	9.35	10.19	11.20	12.37	13.16	13.58	**13.83**	13.51	13.34	12.75	12.28	11.60	10.88	9.98	9.30	8.71	8.19	10.20

Juni.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
1	6.2	5.1	**4.2**	4.6	5.1	6.1	7.2	9.1	9.8	10.0	11.1	12.1	14.0	14.2	**15.1**	13.9	12.9	11.7	8.7	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	8.90
2	6.4	**6.0**	6.1	6.1	6.2	7.0	7.1	6.8	6.9	7.4	9.5	10.9	12.4	13.4	13.9	**14.2**	13.3	13.1	12.2	10.9	10.1	9.3	8.6	8.4	9.42
3	8.5	8.4	8.0	**7.6**	8.5	8.6	9.3	11.0	11.5	13.8	**13.9**	13.9	13.2	13.0	12.0	11.0	10.9	10.5	10.5	10.2	9.8	9.6	9.2	8.3	10.47
4	6.9	6.5	5.9	5.6	6.0	6.8	7.8	8.4	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2	**10.4**	7.1	7.1	7.7	7.7	7.6	7.4	6.5	6.2	6.2	**5.2**	**7.41**
5	4.8	3.5	**2.9**	3.1	5.1	6.8	9.1	10.8	11.1	11.9	11.9	11.9	12.1	**13.8**	12.8	12.8	12.8	12.1	12.6	10.8	9.2	7.9	7.3	5.9	9.20
6	4.8	4.5	**4.0**	4.0	5.5	7.5	8.2	10.0	11.2	12.4	13.0	13.7	14.6	**15.8**	14.7	14.1	13.6	12.3	11.6	10.6	9.6	8.3	8.1	7.3	9.98
7	7.2	6.8	**6.2**	6.2	7.0	7.3	7.2	7.8	10.9	13.7	13.3	13.4	14.4	15.0	14.4	14.4	**15.3**	15.0	14.2	13.2	12.3	10.6	10.3	9.0	11.05
8	8.5	**8.3**	8.4	8.4	9.5	10.3	10.4	12.7	13.3	14.3	15.5	16.3	18.3	18.6	18.6	**19.5**	19.4	18.5	17.5	15.7	14.5	13.2	11.4	9.8	13.79
9	8.6	8.6	9.2	8.6	9.2	9.7	11.0	12.2	12.8	14.2	14.8	15.7	16.7	**17.6**	17.6	17.6	14.7	12.5	11.8	10.9	10.1	8.9	8.8	**7.7**	12.06
10	6.9	6.2	**5.8**	6.1	7.0	8.8	10.5	11.8	13.0	15.1	15.9	17.3	18.2	17.2	**18.4**	17.4	16.9	16.3	15.4	13.5	12.4	11.4	9.7	8.5	12.49
11	7.9	7.5	6.7	**6.5**	7.7	9.8	12.3	13.8	15.8	16.8	18.1	18.8	19.7	**19.9**	19.8	18.8	19.8	18.8	18.2	17.0	15.9	14.9	14.0	13.8	14.68
12	13.1	12.8	12.7	12.2	12.7	13.5	14.0	15.0	16.0	16.9	19.8	20.7	22.5	**23.4**	23.0	22.0	20.6	19.8	19.0	17.2	15.0	13.7	12.8	**11.9**	16.68
13	11.8	11.2	10.8	**10.6**	10.8	11.8	12.9	13.4	14.9	16.2	18.9	19.8	20.1	**21.0**	20.8	20.1	18.9	17.6	17.5	16.8	16.1	15.4	15.9	15.9	15.80
14	15.9	15.3	14.2	13.9	13.8	13.8	13.9	14.2	14.0	13.4	13.6	14.2	16.8	17.8	19.2	**19.3**	19.3	19.0	18.0	17.1	15.7	14.4	12.9	**12.1**	15.49
15	11.6	11.0	11.1	11.1	11.5	11.7	11.8	**10.4**	10.6	10.9	10.9	11.5	12.5	13.4	14.0	14.0	**14.6**	13.4	13.4	13.0	12.3	12.1	12.1	11.5	12.10
16	11.3	11.1	**10.9**	10.9	10.9	11.1	11.9	13.8	14.8	15.6	**16.2**	16.0	15.2	14.4	14.6	14.8	14.0	13.1	12.8	12.6	12.7	12.6	12.2	12.1	13.15
17	11.4	11.2	10.6	**10.5**	10.9	11.5	12.1	12.6	13.0	15.3	15.4	16.5	17.0	17.5	18.5	**18.7**	17.7	16.6	16.8	16.5	14.9	13.8	13.0	12.4	14.35
18	11.3	10.7	9.9	**9.5**	10.7	12.2	13.7	14.5	15.7	17.0	17.9	19.6	19.3	**19.9**	18.0	18.7	17.9	17.6	17.2	15.4	14.4	13.4	12.0	11.7	14.92
19	11.2	10.6	9.8	**9.5**	10.1	11.9	13.0	14.8	15.2	16.9	18.6	19.9	21.1	**22.2**	20.8	18.9	18.1	18.1	18.0	16.3	15.0	14.0	13.5	13.1	15.44
20	13.1	12.9	12.9	12.9	13.0	13.4	14.0	15.4	15.3	**17.7**	16.1	15.1	13.5	14.0	13.8	13.3	13.8	13.6	13.8	13.9	13.9	13.0	11.3	**9.1**	13.70
21	8.2	7.5	**7.2**	7.7	9.2	11.2	12.9	14.0	15.2	16.2	17.1	17.7	18.2	**18.7**	18.3	16.8	17.3	17.7	14.8	14.3	13.3	11.4	10.3	9.3	13.52
22	8.6	8.4	**7.5**	7.5	9.2	10.4	12.2	13.9	14.2	14.8	15.6	16.2	17.2	**18.2**	18.1	17.1	16.2	15.2	14.2	13.3	13.2	11.7	10.9	10.4	13.09
23	10.4	10.5	8.9	9.1	8.2	**8.1**	8.5	8.6	10.2	12.6	14.0	14.5	14.0	**16.0**	15.8	13.8	14.9	13.2	12.3	11.6	10.6	11.1	10.3	9.5	11.53
24	**10.4**	10.5	10.7	10.7	11.6	11.8	12.7	13.6	13.2	13.4	13.6	14.2	14.5	14.6	14.7	15.3	15.7	16.3	**17.0**	16.3	14.7	13.3	12.6	12.2	13.48
25	**11.8**	11.9	12.5	12.9	13.1	13.9	16.2	17.8	17.9	19.2	20.0	20.8	21.7	22.2	22.6	22.9	**23.2**	22.5	22.0	21.0	19.0	17.6	16.4	17.5	**18.19**
26	17.3	17.1	14.0	12.7	**10.8**	10.8	11.5	12.2	13.1	13.8	15.0	15.9	17.6	18.4	18.8	**19.7**	19.5	18.9	18.0	16.9	14.9	13.4	11.8	11.0	15.13
27	10.1	9.8	9.2	**9.0**	9.6	10.7	12.1	13.6	14.7	15.7	17.8	19.6	21.3	22.4	22.8	**23.6**	23.4	22.6	20.0	17.8	16.7	15.7	14.9	13.9	16.12
28	13.2	12.9	11.3	**11.3**	12.1	15.0	16.2	17.2	18.3	19.0	19.9	20.0	**20.8**	20.8	19.7	18.8	17.1	15.2	14.4	14.1	13.4	12.6	11.9	12.2	15.72
29	12.2	12.1	12.1	12.1	12.2	13.0	13.5	14.2	14.8	15.4	16.1	17.3	18.7	19.5	**19.9**	19.7	18.6	17.6	16.1	15.1	14.1	12.8	12.2	**11.3**	15.02
30	10.3	**10.2**	10.3	10.5	11.1	11.3	11.7	12.2	12.2	13.0	14.0	15.9	16.8	16.4	**17.6**	16.0	15.7	15.7	14.4	14.1	13.3	12.4	12.2	12.1	13.31
M.	10.00	9.64	9.13	**9.05**	9.61	10.53	11.50	12.53	13.28	14.38	15.22	15.95	16.72	**17.32**	17.18	16.81	16.46	15.74	15.00	14.01	13.01	12.05	11.32	10.66	13.21

Oslo. **1929.** **Lufttemperatur.**

H = 22 m

h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mit
1	11.7	11.5	11.4	11.4	**11.3**	11.4	11.7	12.0	12.0	12.7	13.9	15.1	16.1	**17.0**	17.0	15.3	16.3	15.3	14.6	13.5	13.0	12.8	12.6	12.6	13.
2	12.4	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2	13.1	13.4	13.6	14.2	14.8	16.9	**18.2**	17.5	16.2	15.4	14.1	13.1	12.3	12.0	**11.2**	13.
3	11.0	**10.3**	10.3	10.6	10.8	11.0	12.1	12.6	13.4	15.2	16.0	17.2	18.1	19.1	18.9	**19.2**	19.0	18.2	17.1	15.1	14.3	13.1	13.1	12.4	14.
4	12.1	11.9	12.1	**11.6**	12.1	12.7	14.9	16.2	17.1	17.4	18.7	19.4	19.4	**21.5**	21.4	20.3	19.5	18.8	19.0	18.5	17.5	16.5	15.3	14.6	16.
5	**14.5**	14.6	14.5	14.6	14.8	15.4	16.3	17.6	17.8	17.7	18.3	19.8	20.0	**21.7**	21.7	19.2	19.0	18.3	18.1	17.2	16.1	15.7	14.7	14.6	17.
6	14.6	14.3	13.6	13.3	13.0	12.7	13.0	13.4	14.2	15.1	16.1	**16.3**	14.3	13.5	12.9	12.7	13.8	14.4	14.4	14.3	13.2	12.7	12.2	**12.1**	13.
7	12.1	11.8	11.6	11.5	**11.3**	12.5	13.1	13.6	14.2	13.8	13.4	14.6	16.1	**16.8**	16.1	16.1	16.5	16.0	14.8	14.2	13.8	12.6	12.1	11.7	13.
8	**11.6**	12.0	12.0	12.1	12.9	13.8	14.9	16.0	17.4	18.1	18.7	19.5	19.5	**20.5**	20.5	20.5	19.8	19.3	19.0	18.5	17.5	16.8	16.3	15.6	16.
9	15.0	14.6	14.1	14.0	13.7	13.8	14.2	15.0	15.7	17.2	17.7	17.7	18.8	18.8	**19.1**	18.8	18.7	17.7	17.2	16.6	15.7	15.2	13.9	**13.7**	16.
10	13.2	12.8	12.0	**11.8**	11.9	12.5	15.1	16.4	18.0	18.9	19.9	20.8	21.9	22.8	**23.6**	21.5	21.8	21.2	19.4	18.0	16.9	15.8	15.3	15.1	17.
11	14.7	14.6	14.6	**14.4**	14.5	14.6	15.0	16.4	17.0	19.1	19.2	20.2	20.7	22.0	21.9	21.8	**22.3**	21.7	20.9	19.4	17.9	17.1	16.0	15.6	17.
12	15.4	15.1	15.0	15.3	15.8	16.3	16.6	16.7	16.3	17.5	19.4	20.2	22.1	23.4	25.1	**25.2**	24.0	22.1	20.1	18.1	16.3	15.1	13.6	**13.0**	18.
13	12.1	11.5	11.5	**10.7**	12.0	13.4	13.8	16.8	18.1	19.2	20.9	19.9	19.0	20.7	20.7	**21.7**	21.7	20.0	20.3	18.7	16.9	15.6	13.9	13.0	16.
14	13.1	12.5	12.1	**11.6**	12.9	14.2	16.2	18.3	19.3	20.2	21.0	20.8	22.2	23.3	**23.8**	23.3	21.9	19.9	19.1	19.0	16.9	15.0	13.9	12.9	17.
15	12.4	12.0	12.3	**11.7**	12.9	15.0	15.9	17.0	17.9	20.6	21.6	21.6	22.4	22.6	23.6	**24.6**	24.1	23.5	22.5	20.5	18.7	17.6	15.9	14.6	18.
16	15.1	14.5	13.5	**13.3**	13.6	15.3	16.4	16.8	18.3	18.3	19.3	19.8	20.2	**22.0**	22.0	21.7	21.0	20.4	19.3	18.5	18.2	17.2	16.4	14.6	17.
17	13.6	12.9	12.4	**11.5**	11.5	12.7	14.1	15.2	15.9	17.4	18.4	19.5	20.5	20.6	21.6	21.6	**22.5**	21.3	20.3	19.6	17.3	15.7	14.7	13.3	16.
18	12.7	11.8	**10.8**	11.3	11.6	13.3	14.6	16.1	17.6	18.6	19.6	21.5	22.6	23.8	**24.4**	23.8	23.0	21.7	20.5	19.3	17.4	15.7	14.9	14.5	17.
19	13.7	13.0	12.7	**12.3**	12.9	14.7	16.1	17.2	18.8	20.7	22.0	**23.5**	21.3	19.8	20.8	20.9	21.4	20.6	19.6	18.7	17.3	16.8	16.8	16.7	17.
20	16.6	16.4	15.9	**15.7**	15.8	16.3	16.9	17.9	18.7	21.1	23.4	24.6	25.9	**27.2**	26.6	25.8	24.7	23.8	22.8	21.9	20.0	18.7	17.8	17.2	**20.**
21	16.6	15.7	15.4	**15.1**	15.8	16.3	16.5	16.8	18.4	19.7	21.4	22.6	24.5	**25.7**	25.4	24.7	23.5	21.6	19.8	19.5	19.0	18.0	17.6	16.8	19.
22	16.1	15.8	15.4	15.7	15.8	15.8	16.8	17.4	18.3	19.9	22.7	24.0	24.8	**25.9**	25.9	24.3	22.3	20.5	18.4	16.5	14.9	14.7	14.5	**14.4**	18.
23	14.4	13.7	12.9	12.7	13.0	13.6	14.2	14.6	16.3	16.8	16.5	17.6	18.3	**19.2**	17.8	15.8	14.8	15.0	15.9	15.6	14.6	13.9	12.8	**12.2**	15.
24	11.9	11.2	11.7	**10.8**	10.8	11.0	11.8	12.8	14.1	15.8	17.2	18.4	**19.5**	18.2	17.9	18.9	18.2	17.3	16.7	15.7	15.4	14.5	13.8	13.7	14.
25	13.0	12.2	11.9	11.7	**10.8**	11.2	12.8	13.7	13.7	13.9	14.0	15.1	16.5	17.6	17.6	18.1	**18.3**	18.1	17.3	16.9	16.2	16.1	15.9	15.3	14.
26	14.4	14.2	14.2	14.1	**13.8**	13.9	14.6	15.2	15.5	15.3	16.2	16.0	16.2	16.8	**18.7**	17.0	16.9	16.8	16.4	16.1	15.0	14.9	14.8	14.5	15.
27	13.9	12.7	12.5	**12.4**	12.4	12.5	14.0	15.2	15.2	16.3	17.6	18.8	19.9	19.8	19.5	20.0	**20.2**	20.1	19.3	18.4	16.9	15.1	14.1	14.2	16.
28	14.4	13.1	12.7	**12.1**	13.2	13.8	14.9	15.6	17.1	18.3	19.2	20.1	20.9	21.5	22.0	**22.0**	22.0	21.3	19.6	17.6	16.1	15.0	14.1	13.4	17
29	13.1	13.6	13.5	13.5	13.7	14.0	14.3	14.8	14.5	15.8	17.5	18.1	20.0	20.1	**20.4**	20.0	19.1	18.3	16.6	15.5	14.4	13.8	13.0	**12.9**	15.
30	**13.4**	13.4	13.5	13.6	13.6	14.2	14.6	15.1	16.3	18.2	18.5	20.0	**20.7**	19.5	19.3	19.3	19.3	18.4	17.7	16.8	15.4	14.4	13.9	13.6	16.
31	13.3	12.8	12.5	**12.3**	12.6	13.1	14.6	15.0	15.5	15.7	16.2	**17.2**	14.1	14.2	14.3	13.7	14.3	14.6	14.6	13.8	13.6	13.3	12.9	13.0	14.
M.	13.62	13.17	12.92	**12.73**	12.99	13.65	14.58	15.47	16.28	17.34	18.32	19.15	19.70	20.34	**20.56**	20.19	19.92	19.11	18.28	17.29	16.11	15.22	14.48	13.97	16.

August.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mit
1	13.2	13.0	12.6	12.1	**11.9**	12.1	13.1	14.4	14.0	14.1	14.1	14.1	13.9	13.8	13.6	13.9	14.9	**15.6**	15.3	14.9	14.6	14.3	14.2	14.0	13.
2	13.1	12.9	12.5	11.9	12.1	13.0	14.1	14.9	15.5	16.6	17.4	**18.3**	18.0	17.0	15.2	16.3	16.7	15.1	14.1	13.3	12.3	11.1	10.7	**10.3**	14.
3	10.0	9.4	9.1	8.9	8.0	**7.1**	9.0	11.5	13.0	14.0	15.7	16.7	17.9	17.6	**19.2**	18.3	18.0	17.0	16.3	15.7	13.8	13.4	13.0	13.0	13.
4	13.1	**12.8**	12.8	13.0	13.4	13.5	13.9	14.3	14.7	14.1	14.6	13.5	13.6	14.4	14.8	15.1	15.2	15.2	15.4	**15.5**	15.3	14.8	14.3	14.5	14.
5	14.7	14.7	14.6	14.0	13.9	14.4	15.0	15.9	16.9	16.7	17.9	**19.0**	18.0	16.0	15.1	15.1	14.6	14.8	15.3	15.0	14.4	12.7	12.3	**11.5**	15.
6	11.3	10.6	10.6	11.1	10.8	**10.6**	11.6	12.5	13.7	15.0	16.3	17.1	17.9	**18.6**	17.7	17.6	16.4	15.3	14.5	13.6	13.5	13.2	13.3	13.3	14.
7	13.6	13.5	13.5	13.2	12.9	12.2	**12.1**	12.3	12.5	12.9	13.0	13.0	13.2	13.7	14.0	14.3	15.0	15.8	**16.2**	15.9	15.3	15.0	14.7	14.3	13.
8	14.1	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	13.6	14.2	14.1	14.6	14.4	14.2	14.4	14.7	15.6	15.8	**16.0**	14.9	14.0	13.0	13.0	13.0	**12.8**	14.
9	12.2	12.2	12.1	**12.0**	12.1	12.0	12.4	12.9	14.0	15.5	16.7	17.7	18.9	**19.6**	19.5	18.8	17.5	16.7	16.4	15.6	14.6	14.3	13.5	13.4	15.
10	12.3	12.4	12.1	12.4	12.5	11.9	**11.8**	12.8	14.1	15.6	17.3	**18.5**	17.9	17.6	17.3	16.7	16.6	15.7	14.8	13.8	13.5	13.3	12.6	12.5	14.
11	12.1	11.7	**10.9**	10.9	11.0	11.7	12.6	13.4	14.9	16.7	17.7	18.0	**18.8**	16.8	14.7	14.1	14.0	13.8	14.5	14.8	14.7	14.8	14.9	14.9	14.
12	14.9	14.7	14.5	13.8	13.7	13.5	14.2	15.0	*16.1*	*17.2*	*18.3*	*19.4*	*20.3*	20.0	**20.7**	19.2	18.2	17.4	16.3	14.0	13.5	12.7	11.4	**11.1**	15.
13	10.4	9.5	9.2	8.4	**8.3**	9.3	10.4	12.2	14.2	16.1	17.5	18.9	**19.4**	19.4	19.3	15.1	15.5	15.2	15.4	14.0	12.8	11.9	11.1	10.7	13.
14	9.6	9.5	8.9	**8.8**	9.4	9.7	10.8	12.2	13.5	14.1	15.3	16.6	16.3	**17.7**	16.4	15.5	14.5	13.4	12.5	12.1	11.7	11.6	11.3	10.8	12.
15	10.6	10.4	10.1	**9.8**	9.9	10.4	10.9	12.4	12.7	13.8	15.4	16.8	**16.9**	16.4	12.5	14.9	16.6	17.0	16.1	14.9	13.8	13.3	12.5	11.1	13
16	10.4	10.0	9.4	**8.9**	9.5	9.9	11.6	12.9	13.9	15.2	16.4	17.7	17.7	17.4	**17.9**	17.9	17.8	16.7	16.1	14.9	14.0	13.9	13.6	12.7	14
17	12.0	12.5	**11.8**	12.5	12.7	12.9	13.4	14.0	13.7	14.6	14.7	15.4	**16.0**	15.8	14.7	13.7	12.6	12.6	12.8	13.1	14.6	14.8	14.6	14.2	13
18	13.7	13.6	13.2	**12.7**	12.7	12.8	13.4	14.3	14.9	15.6	15.5	14.8	16.4	**17.5**	16.7	14.3	14.7	14.6	14.6	12.7	13.0	12.7	12.7	12.8	14
19	12.7	12.7	12.7	12.7	12.1	12.0	12.5	12.6	11.8	11.1	11.9	13.0	12.8	**13.3**	13.1	13.0	13.2	12.8	11.4	10.3	8.8	8.2	7.2	**6.5**	11
20	6.5	5.8	5.2	5.1	**4.5**	4.9	6.6	9.4	11.5	12.4	12.9	14.4	14.7	16.0	**16.2**	16.1	15.6	15.2	14.4	13.3	12.1	10.5	9.7	9.4	10
21	8.5	7.8	7.4	**7.0**	7.0	7.5	8.6	10.6	11.7	13.1	14.5	15.4	16.1	16.6	**16.7**	15.9	15.4	14.7	14.0	13.5	12.8	12.1	11.9	11.7	12
22	11.1	10.8	10.6	**10.4**	10.4	10.7	11.6	12.5	13.8	14.9	15.8	**16.8**	16.2	14.8	15.7	16.1	15.5	15.1	14.8	14.6	14.1	13.7	13.4	13.2	13
23	12.9	12.7	12.4	**12.3**	12.3	12.7	12.8	12.9	13.0	13.4	13.6	13.7	13.8	14.0	14.0	14.0	13.8	13.7	13.6	13.7	13.9	14.0	**14.4**	14.2	13
24	13.5	10.9	9.4	8.0	**7.7**	8.0	9.1	11.2	12.9	13.9	15.8	16.7	**17.7**	17.0	17.1	16.3	15.7	14.7	14.5	13.6	13.6	10.5	9.7	8.8	12
25	8.5	7.9	**7.7**	7.9	8.3	9.0	9.8	10.8	11.9	13.7	13.9	13.0	14.8	**16.9**	16.6	15.7	15.3	14.8	13.5	12.2	10.9	10.0	9.0	8.8	11
26	8.8	8.7	8.6	8.4	8.4	**8.2**	9.9	11.9	15.0	16.5	17.7	18.8	18.3	18.8	**19.4**	18.9	18.0	17.1	15.5	14.1	12.8	11.2	10.7	10.0	13
27	9.2	**8.7**	8.8	9.0	8.8	10.2	11.2	12.6	13.2	14.3	14.4	14.4	14.5	14.6	14.5	15.1	15.6	**16.3**	15.8	15.0	14.2	13.2	12.9	12.7	12
28	12.4	11.5	11.0	**10.2**	11.1	11.1	11.1	11.0	10.6	10.4	10.5	13.2	15.2	16.2	17.2	**17.3**	17.1	16.1	15.2	14.8	14.3	14.4	15.1	14.2	13
29	13.7	13.7	13.4	13.7	13.8	13.9	14.1	14.5	14.8	15.7	16.3	17.5	**18.4**	14.6	15.3	16.7	15.5	15.8	15.8	14.2	13.7	**13.0**	13.1	13.2	14
30	13.0	12.7	11.8	**11.6**	11.6	12.1	12.4	13.4	14.8	16.0	17.4	18.3	**19.2**	19.1	18.7	18.6	18.2	17.5	16.4	14.4	13.3	12.8	11.8	11.8	14
31	11.7	11.9	11.7	10.8	10.1	**10.0**	10.9	12.2	13.5	14.7	16.0	16.8	17.7	18.6	19.1	**19.6**	19.0	17.6	16.3	14.8	13.8	13.1	12.2	11.9	14
M.	11.74	11.38	11.04	10.81	**10.79**	10.99	11.77	12.81	13.71	14.58	15.45	16.19	**16.60**	16.59	16.37	16.12	15.89	15.46	14.93	14.07	13.44	12.82	12.41	12.07	13

Oslo. **1929.** **Lufttemperatur.**

H = 22 m

h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	12.3	12.0	11.7	11.0	10.7	11.2	12.2	12.9	12.7	13.4	14.2	15.1	15.7	16.6	16.3	16.2	16.5	16.5	16.8	16.7	16.5	16.2	16.1	16.0	14.40
2	15.0	15.3	15.0	14.8	14.4	14.3	14.5	15.4	16.0	17.1	17.2	18.0	17.6	17.9	17.1	16.5	16.1	15.7	14.8	14.1	13.1	13.2	12.0	11.1	15.28
3	10.3	9.8	10.0	9.5	9.2	9.6	11.2	13.5	15.5	17.3	18.0	18.9	19.7	20.0	20.4	20.0	18.6	17.5	15.5	14.0	12.7	11.5	10.8	10.2	14.32
4	9.6	8.7	8.7	8.8	8.7	9.4	10.1	11.2	11.6	13.2	14.2	14.6	15.2	14.5	13.9	14.0	13.9	13.3	13.0	12.8	12.8	11.9	11.1	10.7	11.91
5	10.4	9.8	9.5	9.0	8.9	9.1	9.9	11.1	12.5	13.5	15.3	16.2	16.9	17.2	17.7	17.4	17.0	16.4	15.4	14.7	14.4	12.4	10.7	10.0	13.14
6	9.4	8.4	7.9	7.2	7.4	7.3	9.5	11.4	12.4	14.2	15.4	16.2	15.5	17.0	15.5	14.5	14.6	13.3	12.7	11.6	11.5	11.6	10.4	8.5	11.81
7	7.5	7.5	7.6	8.1	8.1	7.4	8.4	11.4	13.4	14.7	16.2	16.6	17.4	18.2	18.3	17.5	16.4	15.4	13.4	12.6	11.6	11.5	10.6	9.9	12.49
8	8.9	8.6	7.9	7.7	8.5	8.3	7.9	8.2	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	9.3	9.3	9.7	9.9	10.1	10.5	10.6	10.7	10.7	10.7	10.6	9.23
9	10.6	10.7	10.5	10.3	9.8	10.0	10.3	11.6	12.6	15.3	16.8	17.8	17.8	17.8	18.1	17.7	16.4	15.5	14.4	12.8	12.0	11.4	9.2	10.0	13.3
10	9.9	9.5	10.2	9.2	9.2	8.3	9.0	11.8	12.5	14.4	15.3	16.2	17.1	18.0	17.9	17.3	16.3	14.6	13.4	12.6	11.1	9.5	9.3	9.4	12.58
11	8.3	8.4	8.4	7.6	7.5	7.7	8.2	10.0	10.6	11.7	13.3	14.3	15.2	15.0	15.4	15.3	14.6	14.2	13.6	13.3	12.8	12.6	12.0	11.6	11.73
12	11.5	10.7	9.0	9.7	9.2	8.9	9.4	11.2	11.9	12.8	13.7	15.4	16.6	17.6	18.1	16.6	15.5	14.6	14.1	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	12.98
13	13.1	12.7	12.6	13.0	13.1	13.0	13.2	13.8	14.7	14.6	15.6	15.5	14.5	14.1	14.1	14.4	14.3	14.3	14.2	14.0	13.9	13.8	13.8	13.5	13.91
14	13.4	12.7	12.6	11.9	11.8	11.8	12.1	13.2	13.2	13.7	14.0	14.4	14.6	14.6	14.7	14.7	14.8	14.7	14.8	14.7	14.2	13.6	13.4	13.4	13.62
15	13.5	13.6	13.5	13.5	13.2	13.2	13.3	13.6	13.7	13.7	14.1	15.4	15.7	16.3	16.7	16.1	15.5	14.7	14.0	13.7	12.4	12.8	12.8	12.8	14.08
16	12.9	12.8	12.9	12.5	12.0	12.0	12.1	12.8	12.5	13.0	14.4	16.4	18.0	18.8	18.7	17.9	17.1	15.8	14.3	13.2	11.5	10.4	9.5	8.9	13.77
17	8.3	7.7	7.3	6.9	7.1	7.3	7.8	9.7	10.1	11.4	13.5	14.5	15.1	15.7	16.4	15.7	14.4	13.3	12.0	11.4	10.5	10.2	9.6	10.4	11.10
18	10.6	11.3	11.3	10.9	10.8	10.4	10.4	10.8	11.4	11.5	13.4	14.5	15.3	16.8	16.8	16.4	15.5	14.8	13.6	13.1	12.4	11.6	11.5	11.4	12.77
19	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	11.4	11.6	11.4	11.5	11.6	12.5	12.9	13.5	14.4	13.9	14.3	14.4	14.0	13.7	13.0	12.7	12.4	12.2	11.7	12.38
20	11.7	11.7	11.7	11.3	11.3	11.5	11.9	12.6	12.5	13.0	13.6	14.2	13.6	13.2	13.5	12.9	12.2	11.9	11.6	9.7	8.7	8.6	8.7	8.7	11.68
21	8.6	7.9	7.3	6.9	6.9	6.8	6.0	8.0	8.9	10.8	11.6	12.7	13.1	13.6	13.6	12.6	11.7	10.7	9.6	8.8	7.7	7.0	6.0	5.3	9.23
22	5.5	5.4	5.2	5.2	5.6	7.0	7.1	7.4	7.7	7.7	8.1	9.5	9.8	10.9	10.2	10.0	9.5	8.5	8.0	6.4	5.5	4.7	4.1	3.7	7.20
23	3.5	3.0	2.9	2.2	2.4	2.2	2.8	4.4	5.7	7.4	8.7	10.7	11.8	12.9	12.7	12.1	11.5	10.5	9.2	8.6	7.5	6.5	6.5	5.9	7.15
24	5.7	5.7	5.8	5.7	5.4	5.8	6.8	8.5	9.1	9.8	11.8	13.8	14.3	15.3	15.2	14.7	13.9	13.5	13.4	12.9	12.9	12.8	12.9	12.9	10.78
25	12.8	12.6	12.2	12.0	11.9	11.3	11.5	12.0	12.5	13.5	15.0	16.2	17.4	17.4	16.0	16.1	15.7	14.9	13.2	12.2	11.6	10.9	10.1	9.1	13.20
26	8.7	8.7	8.1	7.8	7.5	7.0	7.2	8.2	9.4	10.8	11.1	13.0	14.4	15.8	15.9	15.9	14.2	13.1	12.1	10.9	9.9	9.1	9.0	8.7	10.60
27	9.0	10.0	10.2	10.3	10.3	10.1	10.1	10.1	10.5	10.9	12.1	13.9	14.9	14.6	14.8	14.4	14.1	13.8	13.0	11.9	11.1	10.7	10.6	10.5	11.73
28	9.0	8.2	7.1	7.7	7.1	7.2	7.9	8.4	9.0	9.7	10.2	10.4	11.0	11.2	12.1	12.6	13.0	13.0	13.3	13.7	14.0	13.9	13.7	13.6	10.71
29	12.8	12.8	12.8	13.1	13.0	13.0	13.1	13.4	13.3	13.6	13.7	13.9	14.0	13.9	13.9	13.8	13.6	10.6	9.6	9.1	8.5	8.1	7.0	6.2	11.05
30	5.8	5.7	5.5	5.3	4.4	3.9	3.9	5.4	6.1	7.6	8.9	10.5	11.9	12.6	12.4	12.0	11.8	11.5	11.2	10.9	10.7	10.7	10.8	11.0	8.77
M.	10.00	9.76	9.57	9.33	9.21	9.21	9.65	10.78	11.41	12.35	13.35	14.35	14.88	15.37	15.35	14.98	14.43	13.69	12.95	12.23	11.58	11.10	10.60	10.29	11.93

Oktober.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	11.0	10.4	10.0	9.4	9.2	8.7	8.0	7.9	8.0	7.6	8.3	8.7	9.5	10.8	11.4	11.5	10.4	8.5	7.6	6.4	5.6	5.3	4.9	4.4	8.48
2	3.5	3.1	3.5	3.4	3.5	3.6	3.8	4.8	5.2	4.7	4.9	6.7	7.2	7.5	6.9	7.2	7.7	8.6	7.4	6.5	5.7	5.6	6.0	6.5	5.56
3	6.7	5.9	6.4	6.7	6.6	4.8	4.8	5.8	6.9	8.5	8.7	8.2	8.7	8.8	9.7	9.7	9.1	8.3	8.3	8.3	7.8	8.8	8.7	8.9	7.71
4	9.1	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	8.9	9.1	10.3	10.3	11.1	12.3	13.4	13.0	13.8	12.7	12.7	11.3	10.2	9.6	9.2	8.6	8.0	7.4	10.23
5	7.2	6.5	5.7	5.0	4.4	4.1	3.6	4.6	5.8	7.0	7.9	9.0	10.0	10.4	10.3	10.0	9.4	8.2	7.1	6.5	5.7	5.7	5.9	6.0	6.92
6	6.8	6.7	6.8	6.4	5.5	6.0	6.5	7.0	7.7	8.6	7.9	8.8	9.3	9.8	10.4	10.2	9.8	9.8	9.0	8.6	8.7	8.7	8.7	9.0	8.26
7	9.7	10.4	10.0	11.6	12.2	11.6	11.2	11.4	11.3	11.3	11.4	10.7	10.7	9.4	10.3	10.9	10.9	11.0	11.1	11.1	10.7	10.4	10.3	10.2	10.86
8	9.6	9.3	8.5	8.3	8.5	8.4	7.8	8.4	8.8	9.8	9.3	9.6	9.6	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7	10.5	10.3	10.1	10.4	10.5	10.2	9.62
9	9.8	9.6	9.6	9.4	9.3	9.3	9.2	9.4	9.4	9.7	9.9	10.1	10.5	10.7	10.8	10.8	10.5	10.2	10.0	9.8	9.4	9.3	9.3	9.2	9.80
10	9.1	9.0	8.9	8.9	8.4	8.1	8.7	9.0	9.1	9.8	10.2	10.8	11.2	11.4	11.0	10.7	9.6	8.7	7.8	7.3	6.5	6.4	6.1	6.8	8.96
11	6.8	7.1	8.9	10.1	9.9	9.3	9.0	9.3	10.0	10.4	11.2	11.4	11.8	12.2	11.6	11.1	10.0	9.7	9.5	9.1	9.1	8.8	8.6	8.8	9.74
12	7.8	7.5	6.8	7.8	7.0	8.9	9.0	8.2	10.2	11.8	13.4	14.2	14.1	14.5	13.9	12.6	11.0	9.7	9.5	9.1	8.6	8.6	6.7	6.6	9.90
13	6.6	6.1	5.8	5.1	4.7	4.8	5.0	6.4	9.0	11.0	11.8	12.7	13.1	13.2	12.9	12.4	10.7	9.2	8.6	8.0	7.9	6.9	6.9	6.8	8.57
14	6.8	6.7	6.9	7.3	7.4	7.8	7.1	7.5	8.8	9.9	11.0	12.1	12.5	12.3	12.2	12.1	11.7	11.2	11.1	10.2	9.3	8.2	7.1	7.6	9.37
15	6.9	6.2	6.3	6.5	6.3	4.9	5.4	6.1	7.4	8.5	9.0	9.6	9.8	10.1	9.3	8.3	7.0	4.9	3.8	2.3	3.0	1.3	1.0	1.2	6.05
16	0.4	0.4	-0.5	-0.4	-0.6	-0.4	-0.4	-0.2	1.5	2.2	3.6	4.6	5.6	5.7	5.7	5.0	4.6	4.5	3.1	1.6	1.2	0.8	0.8	1.0	2.08
17	0.9	0.8	1.0	1.2	1.2	1.5	1.7	2.0	1.9	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	1.8	2.0	2.2	2.3	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.8	1.93
18	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.1	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.18
19	3.2	3.2	3.2	3.4	3.7	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	3.5	3.5	3.7	3.7	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.54
20	3.0	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	3.0	3.2	3.7	3.7	4.3	4.6	4.6	4.7	4.5	4.3	4.0	4.2	4.0	3.8	3.5	2.9	2.6	3.53
21	1.7	1.0	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	1.5	2.2	2.7	3.2	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.5	3.5	4.1	4.3	4.5	4.2	2.42
22	4.2	4.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	5.6	6.3	7.3	8.6	9.7	10.8	11.0	10.8	10.2	9.4	8.4	8.4	7.8	6.5	5.9	5.6	5.6	7.03
23	5.5	5.6	5.0	4.8	4.7	4.5	4.8	4.8	5.1	6.3	8.8	9.6	9.8	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6	9.8	9.8	9.9	9.2	9.7	9.8	7.75
24	10.1	9.7	9.6	9.7	10.0	10.4	10.6	10.7	10.7	10.8	11.6	11.7	11.9	12.1	12.0	11.8	11.8	11.6	11.4	11.4	11.6	11.3	11.1	10.9	11.02
25	11.2	11.5	11.6	10.6	10.2	10.0	9.9	9.8	9.8	9.7	9.5	9.7	9.7	9.7	9.4	8.9	8.5	7.8	7.3	6.8	6.4	5.8	5.7	5.0	8.94
26	4.5	3.9	3.6	3.0	2.7	2.2	2.1	2.2	2.9	3.9	4.3	4.6	5.4	6.2	6.0	5.7	5.3	5.9	6.2	6.2	5.1	4.0	3.7	3.6	4.30
27	3.9	4.0	4.4	4.6	4.8	4.9	5.2	5.4	5.8	6.0	6.1	5.7	5.4	5.0	4.9	4.7	4.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.3	4.73
28	4.2	3.9	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	4.2	4.2	4.5	4.6	4.7	5.7	5.4	5.2	5.2	4.9	4.6	4.0	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	4.32
29	3.9	3.6	3.8	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	3.8	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.5	4.5	3.88
30	4.4	4.3	3.7	3.6	3.6	3.1	2.7	2.8	3.8	3.8	4.9	6.6	7.9	8.2	7.8	6.8	5.9	4.0	3.7	2.9	3.7	3.5	2.0	1.0	4.36
31	1.0	0.8	0.8	1.4	-0.1	0.6	0.8	2.1	2.6	3.8	4.6	5.4	5.7	5.7	5.2	4.7	3.1	1.7	1.5	0.5	0.5	-0.4	-0.6	-1.2	2.09
M.	5.88	5.67	5.64	5.64	5.48	5.41	5.40	5.77	6.37	6.95	7.48	7.97	8.39	8.53	8.48	8.22	7.73	7.17	6.83	6.10	6.16	5.87	5.66	5.60	6.61

H = 22 m

h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mit
1	-1.4	-1.6	-1.8	-2.5	-2.4	-2.5	-2.6	-2.2	-1.6	-0.7	0.5	1.4	2.4	2.5	2.4	2.2	1.7	1.7	1.5	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	0.
2	1.6	1.6	1.7	1.4	1.3	1.3	1.3	1.8	2.1	2.3	2.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.3	3.5	2.
3	3.8	4.2	5.2	5.6	5.5	5.4	5.5	5.8	6.3	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	5.7	4.5	3.9	3.0	1.9	2.1	1.6	1.0	0.9	4.
4	0.4	0.3	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	1.2	2.2	3.7	4.0	4.0	3.6	3.2	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	2.0	1.
5	1.7	2.0	2.2	2.2	2.6	3.0	3.4	4.1	4.1	5.0	4.6	5.0	5.9	6.1	5.6	5.6	6.3	6.4	7.5	8.1	8.5	8.7	8.5	8.4	5.
6	8.5	8.6	9.0	8.9	8.9	9.1	9.2	9.1	9.2	9.1	9.2	9.1	9.0	8.8	8.7	8.5	8.4	8.3	8.0	7.6	7.3	7.2	7.2	6.9	8.
8	6.6	6.4	6.2	6.1	6.2	6.2	6.0	5.8	5.6	5.5	5.8	5.9	5.6	5.9	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	5.8	5.4	5.0	4.2	3.7	5.
7	3.4	3.2	2.4	1.9	2.1	2.4	3.4	4.5	6.6	7.3	7.6	7.5	7.1	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	5.
9	7.1	6.3	5.3	5.1	3.3	2.3	1.4	1.3	1.8	3.6	4.7	5.3	5.6	5.8	5.3	5.2	5.0	5.3	4.4	4.4	4.5	3.8	3.3	3.2	4.
10	3.0	2.5	2.5	2.2	2.1	1.8	1.6	1.9	2.7	3.8	5.1	6.2	7.9	8.2	8.2	8.1	8.0	7.1	6.8	6.5	6.0	5.9	5.8	5.6	4.
11	5.0	4.8	4.0	3.7	3.4	3.7	3.8	3.8	3.7	3.9	4.8	4.1	5.3	5.8	6.1	5.0	5.4	5.1	5.2	6.0	6.3	5.4	5.4	5.4	4.
12	5.5	5.8	6.2	6.7	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.7	6.4	5.3	4.9	4.7	4.3	4.2	3.5	3.2	3.3	2.4	2.5	2.3	5.
13	2.1	2.0	1.4	1.4	1.2	1.2	1.5	2.4	2.4	2.5	3.4	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.2	2.8	2.9	2.8	2.5	2.5	2.5	2.
14	2.6	2.9	3.0	3.0	2.7	2.6	2.5	2.8	2.8	3.2	3.3	3.1	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6	3.8	3.7	3.4	3.1	2.6	2.5	2.4	3.
15	2.8	2.9	2.9	3.1	3.1	2.6	2.2	2.2	2.0	1.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.4	4.2	4.4	4.8	5.2	5.6	5.5	5.3	5.1	4.6	3.
16	4.3	4.2	3.7	4.1	4.2	4.3	4.5	4.3	4.4	4.1	4.1	4.2	4.8	4.8	4.4	3.1	2.7	2.5	2.4	1.7	1.5	1.2	1.5	1.6	3.
17	1.6	1.6	1.4	1.3	1.1	0.8	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	-0.2	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0	-1.1	-1.8	-2.1	0.
18	-2.5	-2.4	-2.7	3.3	-3.8	-4.4	-4.4	-4.6	-4.1	-4.0	-3.7	-2.9	-2.5	-2.2	-2.4	-2.6	-2.7	-2.7	-2.6	-3.0	-3.4	-3.6	-3.4	-3.7	-3.
19	-4.3	-4.3	-4.6	-4.5	-4.7	-4.9	-4.6	-4.9	-5.0	-4.3	-4.0	-3.2	-3.0	-2.6	-2.7	-2.6	-2.8	-2.6	-2.1	-2.0	-1.8	-1.8	-1.6	-1.2	-3.
20	-1.0	-0.6	0.3	0.9	1.4	1.7	1.9	1.8	1.8	1.4	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3	2.5	2.7	1.
21	2.6	2.7	3.0	3.1	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.6	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	3.4	3.6	3.6	3.5	3.2	3.1	3.1	3.1	3.
22	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	3.0	3.1	3.4	3.0	3.0	2.8	3.0	3.
23	2.9	2.9	2.9	3.1	3.2	3.2	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	2.6	3.0	2.9	3.1	3.2	3.5	2.
24	3.5	3.5	3.7	3.8	4.2	3.8	4.2	4.4	4.7	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	6.2	5.9	5.6	5.3	5.6	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	4.
25	5.4	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.3	6.3	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.0	5.9	5.8	5.3	6.
26	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.7	7.3	7.7	7.9	7.6	8.0	7.8	7.3	7.5	7.6	8.0	7.9	7.8	7.5	7.4	7.2	7.
27	7.0	6.4	6.4	6.1	5.6	5.7	6.0	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.2	6.3	6.4	6.4	6.2	6.0	5.5	5.5	5.5	6.
28	5.5	5.6	5.6	5.7	5.6	5.5	5.5	5.7	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.3	5.2	5.0	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	5.
29	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	4.9	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.2	4.
30	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	4.1	3.8	3.8	4.
M.	3.15	3.13	3.11	3.08	3.02	2.98	2.99	3.14	3.34	3.58	3.94	4.16	4.35	4.44	4.38	4.21	4.09	4.05	4.00	3.93	3.83	3.63	3.51	3.43	3.

December.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mit
1	3.7	3.4	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	1.7	1.4	1.4	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	2.
2	1.8	2.0	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.8	2.6	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	2.9	2.9	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	4.1	4.4	2.
3	5.2	5.6	5.6	5.9	6.2	6.2	5.9	6.2	6.2	6.3	0.3	0.2	6.2	6.2	5.5	4.6	4.0	3.2	2.9	2.4	2.2	1.7	1.3	1.6	4.
4	1.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	-0.1	0.1	0.0	0.4	0.7	1.2	1.3	0.6	1.2	1.2	1.7	2.0	1.8	2.2	0.
5	1.6	0.6	1.0	1.2	1.6	1.7	1.8	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	2.3	2.9	3.3	3.9	4.5	5.4	5.5	5.5	5.9	2.
6	6.3	6.4	7.2	7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	7.9	7.7	7.5	7.3	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.
7	6.7	6.7	6.5	6.1	6.1	6.1	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	6.1	6.0	5.6	5.4	5.2	5.2	5.2	6.1	6.3	6.6	6.
8	5.8	5.7	5.6	5.6	6.1	6.2	6.1	6.4	6.8	6.3	6.3	6.9	6.5	6.1	5.1	4.7	4.7	4.8	5.0	5.1	4.8	4.2	5.3	5.9	5.
9	6.7	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	5.7	5.0	4.8	4.5	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.2	5.5	5.4	5.6	5.7	5.5	5.4	5.0	4.3	5.
10	4.4	4.4	3.5	3.1	2.4	1.6	2.2	2.3	2.3	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	2.9	2.6	2.3	1.8	1.8	1.6	1.2	1.0	1.0	0.8	2.
11	1.2	1.3	1.1	1.1	0.7	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.7	1.2	1.2	1.3	0.
12	1.4	2.1	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	1.6	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	2.7	2.7	2.3	2.6	2.6	2.4	2.3	2.
13	2.1	1.7	2.0	2.0	1.6	1.2	1.2	1.6	0.2	0.3	1.1	1.2	1.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.4	-0.2	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.
14	0.7	1.2	2.2	3.2	4.1	3.6	4.5	4.8	4.2	4.1	4.1	4.3	4.9	5.2	4.8	3.8	4.2	4.2	5.2	5.2	5.1	4.8	4.8	4.3	4.
15	4.8	3.9	3.9	3.8	3.5	3.4	3.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.7	3.2	2.9	2.1	2.2	2.2	1.9	2.0	1.7	1.0	0.3	2.
16	0.0	0.1	-0.1	-0.4	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-0.1	1.0	1.6	1.8	1.6	1.2	0.7	0.0	-0.3	-0.5	-0.3	-1.3	-2.2	-1.9	-2.0	-0.
17	-2.2	-2.6	-2.4	-2.4	-2.4	-2.1	-0.3	-1.2	1.0	1.4	1.4	2.1	2.4	2.3	1.5	0.5	0.2	-0.1	-1.0	-1.2	-2.2	-2.6	-3.1	-3.3	-0.
18	-3.5	-4.0	-4.3	-4.6	-4.7	-4.8	-4.9	-5.0	-4.6	-4.0	-3.4	-3.0	-2.8	-2.6	-2.8	-2.8	-2.3	-1.9	-1.4	-2.1	-2.5	-2.9	-3.1	-3.1	-3.
19	-3.3	-3.2	-3.2	-3.0	-3.1	-2.6	-2.8	-2.7	-2.4	-2.6	-1.9	-1.5	-0.9	-0.6	-0.3	-0.9	-1.0	-0.9	-0.5	-0.5	-0.3	-0.6	0.1	1.1	-1.
20	2.1	3.0	3.4	3.7	3.1	3.0	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	3.1	3.7	3.5	3.2	3.2	3.0	2.5	2.6	2.6	2.2	2.0	1.4	1.5	2.
21	0.9	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.6	-0.8	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-0.5	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.
22	-1.2	-1.0	-1.2	-1.2	-1.0	-0.7	0.1	0.8	1.1	1.7	1.8	1.7	1.9	2.4	2.1	1.8	2.1	2.3	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8	1.9	1.
23	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.3	0.0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	0.
24	-0.3	-0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.7	-1.0	-1.0	-1.2	-1.1	-1.6	-1.8	-1.9	-2.0	-2.0	-2.1	-2.2	-2.3	-2.7	-0.
25	-2.8	-2.9	-3.0	-3.2	-3.7	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.4	-3.6	-4.2	-4.4	-4.9	-5.1	-5.0	-4.8	-5.4	-5.6	-5.5	-5.4	-5.3	-5.0	-4.3	-4.
26	-4.6	-4.5	-4.3	-3.7	-3.3	-3.2	-2.7	-1.8	-1.2	-0.5	3.0	4.0	4.3	4.8	4.9	5.2	5.3	5.5	5.6	5.4	5.4	5.3	5.2	4.6	1.
27	3.3	1.9	1.2	1.0	-0.1	-0.8	-1.4	-1.6	-1.8	-2.0	-1.8	-1.7	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	-0.1	0.3	0.5	1.1	1.6	2.0	2.5	0.
28	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.2	1.9	2.6	2.9	3.2	2.3	1.7	1.6	1.6	2.1	2.3	1.7	1.4	1.8	1.9	1.
29	2.2	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.0	1.9	1.8	1.5	1.6	1.2	1.1	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6	2.4	2.
30	2.0	2.0	2.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	3.8	3.3	3.4	3.3	3.3	3.2	3.
31	2.4	2.2	2.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	0.4	0.2	1.1	1.4	1.5	1.4	1.3	0.8	0.3	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.2	0.3	0.4	0.
M.	1.69	1.61	1.62	1.62	1.56	1.49	1.56	1.66	1.65	1.70	1.97	2.09	2.21	2.23	2.03	1.85	1.80	1.68	1.73	1.71	1.68	1.63	1.67	1.69	1.

H = 95 m
h_r = 1.6 m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Januar.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Summe	Dauer in Stunden
6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.5
18	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	5.0
20	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	1.7	9.0
21	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
22	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	0.1	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.5
23	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
24	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	1.0
26	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.5
27	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	-	0.4	2.5
28	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	0.3	0.6	0.1	0.1	-	0.0	0.2	-	3.2	17.5
29	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	2.7	14.0
30	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.6	6.0
31	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	4.5	17.0
Sum	0.9	0.9	0.2	0.5	0.8	0.7	0.2	0.8	1.5	0.4	0.4	1.2	0.8	1.0	1.2	0.9	0.5	0.8	0.1	0.1	0.5	0.0	0.4	0.6	15.4	84.0

Februar.

2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
3	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
4	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	3.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	2.5
6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
9	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-	1.0	11.0
11	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.5
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	0.1	1.0
13	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
14	0.2	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	2.0
18	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	3.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.5
22	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	1.2	0.8	0.4	0.1	0.3	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	-	4.6	15.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
27	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
Sum	0.6	0.4	0.2	0.0	0.3	1.2	1.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	-	-	0.1	8.2	50.5

März.

10	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.5	0.8	2.5	5.0
12	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
18	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.0
22	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	1.6	7.5
23	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	11.0
24	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	0.8	0.6	2.2	4.0
Sum	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.3	0.7	2.3	1.4	6.9	32.0

H = 95 m
h_r = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

April.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Summe	Dauer Stund
1	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.4	0.6	0.5	0.3	-	4.4	12
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.2	-	0.6	3
9	-	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	-	7.8	19
10	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0.1	0
18	-	-	-	0.7	1.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2
20	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1
22	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.5	0.1	-	0.6	1.4	5
23	1.2	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	3
25	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3
26	-	-	0.6	0.6	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	3
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.4	7
Sum	1.5	0.6	1.0	2.3	2.3	1.7	0.7	1.0	0.7	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	1.0	0.8	0.8	1.7	1.1	0.6	1.0	22.2	61

Mai.

1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	5.4	20
4	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.8	1.0	1.4	1.2	1.0	0.6	1.4	2.0	1.4	2.4	3.4	18.3	12
6	2.0	0.2	0.2	0.6	1.2	1.6	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	1.6	1.8	1.8	5.4	17.0	13
7	0.2	-	-	0.0	0.0	0.2	-	0.6	0.5	0.2	0.1	0.7	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	8
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.0	-	-	-	-	-	-	3.4	2
11	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.4	0.4	0.8	0.8	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	6
12	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.9	6
13	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	3
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	1.1	2
15	0.7	0.2	0.4	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	2.0	2
16	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1
21	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0
23	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1
25	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1
28	0.2	-	-	-	0.3	1.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	2.7	2.3	0.4	-	0.8	0.2	-	0.4	0.4	-	-	9.3	2
Sum	3.7	0.9	0.8	0.9	2.0	3.3	1.2	1.4	1.4	1.0	1.0	1.8	3.5	4.5	4.7	2.3	1.7	5.0	1.1	2.2	4.6	3.8	4.5	10.1	67.3	89

Juni.

2	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	
4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	
14	-	-	0.1	0.7	0.5	1.1	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	
15	-	-	-	-	-	1.4	4.8	2.8	6.4	5.3	1.9	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.5	1.6	1.3	0.5	0.2	-	-	5.0	
19	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	0.7	
23	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	
24	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
Sum	0.0	0.1	0.5	0.9	0.5	2.8	6.4	3.5	6.6	5.3	1.9	0.5	-	0.0	-	0.0	1.3	0.6	1.8	1.3	0.5	0.2	-	-	34.7	2

H = 95 m
h_r = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Juli.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	0.3	2.4	0.8	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	3.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
6	0.2	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	3.6	0.8	-	0.6	-	-	-	-	-	15.6	5.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.8	0.2	3.3	2.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.7	0.1	-	-	-	-	-	-	2.1	1.0
24	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5
25	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
27	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
31	-	-	-	-	0.4	0.2	-	-	-	-	0.1	0.7	0.9	-	0.4	-	0.4	5.0	0.6	0.2	-	0.2	-	0.0	9.1	5.0
Sum	0.4	0.5	0.5	0.5	3.0	1.0	-	-	-	-	0.1	2.1	0.9	0.0	9.8	3.9	2.9	5.1	1.2	0.2	-	2.5	0.8	0.2	35.6	20.5

August.

1	0.6	0.9	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	1.5	0.6	1.9	1.7	2.6	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	8.5
2	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	1.0	1.0	0.6	4.4	4.0
3	0.4	0.6	0.6	0.0	-	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	3.0
4	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.6	1.2	0.6	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.8	4.0	4.2	4.6	3.0	0.0	-	-	-	0.2	19.2	6.0
7	-	-	-	0.4	1.2	2.0	0.7	0.9	0.8	0.5	-	1.7	2.8	0.3	1.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4	10.5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	*0.6*	*0.2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	*1.4*	*3.5*
10	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
11	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	2.8	4.3	1.7	0.4	-	-	1.2	1.2	13.0	10.5
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.5
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4	1.0
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.9	1.3	0.1	0.3	-	0.8	1.4	5.0	4.5
15	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	0.5
17	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.5	3.7	4.8	4.0	2.8	0.4	-	-	-	-	17.8	5.5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.8	2.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	3.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.3	1.0
20	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
23	0.2	0.1	0.9	0.4	0.6	0.8	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.0	0.3	-	-	-	0.1	1.2	2.2	2.1	0.3	-	9.6	11.5
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	3.0	0.5
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	1.4	1.4	1.0
29	1.7	0.2	0.1	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	7.8	2.5
Sum	3.2	1.9	1.6	1.0	2.0	3.1	0.7	0.9	0.8	3.6	3.8	7.4	6.5	5.7	14.0	9.9	12.2	15.6	11.4	2.1	2.5	6.1	3.3	4.8	124.1	85.0

September.

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.0
3	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	7.0
4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	0.5	2.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.9	1.7	2.6	2.0
6	0.6	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	5.5
8	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.3	0.8	0.5	0.2	0.1	1.3	0.5	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	4.2	8.0
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.5
12	-	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	1.5
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	1.1	1.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.4	4.0
14	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	1.5
15	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0
17	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	2.0
18	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
19	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.1	0.4	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	2.5
20	-	-	0.1	0.8	2.0	3.9	1.7	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	1.4	0.4	0.4	0.1	0.6	13.8	9.0
22	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	3.0
24	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
26	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
27	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
28	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
29	-	-	-	-	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	0.8	1.0	0.1	0.1	-	-	4.1	6.0
Sum	0.6	-	0.3	1.1	2.7	4.4	2.8	1.5	0.9	1.6	0.5	0.5	0.2	2.4	1.6	1.0	0.5	1.5	3.0	2.5	0.5	0.7	1.0	2.4	34.2	65.5

H = 95 m
h_r = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Oktober.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Summe	Dauer i Stunde
1	-	-	1.5	1.7	1.6	2.0	1.8	0.8	0.1	0.3	0.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	9.0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.4	2.2	1.4	1.2	0.8	2.8	0.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-	12.4	8.0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	0.5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.7	4.2	2.6	2.2	1.6	14.2	6.5
7	1.4	1.4	3.6	3.2	0.4	-	0.2	-	0.2	0.6	1.4	0.8	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	9.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.5
9	0.2	1.2	0.6	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.6	3.0	4.2	2.8	2.2	1.0	0.3	1.5	1.6	20.6	14.0
10	0.4	0.2	1.2	1.2	0.8	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.2	5.0
11	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.5
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.1	0.5
14	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.1	0.0	-	-	-	0.8	5.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.6	0.4	0.6	3.5	4.0
17	0.6	0.4	0.5	0.1	0.8	0.5	0.5	-	0.4	1.0	0.8	1.1	0.7	0.7	1.5	1.0	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	-	-	-	12.2	20.0
18	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	0.0	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	5.0
19	-	-	-	-	-	-	0.8	0.6	0.6	1.1	1.9	3.4	1.2	2.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2	8.5
22	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.0
24	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.2	0.6	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	1.8	5.0
25	-	-	-	0.8	2.8	1.8	2.0	2.8	1.8	2.8	1.6	2.8	1.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	9.0
26	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.9	4.2	2.0	11.3	4.5
27	2.0	2.1	1.6	3.0	2.6	1.2	2.8	3.8	1.2	0.8	1.0	1.8	1.8	2.2	1.6	1.0	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	31.1	18.0
29	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	3.3	8.0
Sum	4.6	5.7	9.8	10.8	9.1	6.6	8.5	8.6	6.2	9.4	11.6	12.6	7.1	7.4	6.5	3.5	5.2	5.2	3.9	5.3	8.4	7.8	9.6	8.6	182.0	136.5

November.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Summe	Dauer i Stunde
3	-	-	0.4	0.2	-	-	0.8	1.4	2.6	1.6	1.9	1.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	9.0
5	-	-	-	-	0.3	0.8	1.4	1.6	1.2	-	-	-	-	0.6	1.4	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.6	0.3	0.3	1.2	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	3.4	11.0
8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.4	1.2	1.8	3.0	2.2	1.6	1.6	1.4	-	-	16.0	9.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	0.1	-	-	-	-	1.5	1.
10	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.2	1.8	3.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.8	2.0	2.0	2.0	2.4	1.0	22.6	16.0
11	1.2	0.8	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.6	1.4	2.6	4.6	12.2	10.0
12	6.0	2.8	2.2	3.4	3.0	4.0	5.2	3.4	4.4	3.2	3.8	4.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.4	13.0
13	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	0.1	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2.
14	0.7	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	0.8	0.2	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	6.0
15	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.4	1.0	0.8	2.0	1.4	2.5	0.7	1.0	0.4	0.6	-	-	-	1.2	-	-	12.6	12.
16	-	-	0.2	-	0.2	0.2	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4.
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	4.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	3.
20	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	0.2	0.2	-	0.2	5.6	17.
22	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	0.4	0.1	-	0.3	-	-	1.0	0.3	0.2	0.3	3.5	8.
24	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	2.1	1.2	0.7	0.3	0.2	-	-	-	-	-	0.6	0.8	2.8	2.6	1.2	12.8	12.
25	1.6	0.6	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	-	-	0.4	0.6	7.0	13.
26	1.8	0.2	-	1.0	1.0	1.4	1.8	2.0	1.2	1.2	0.2	-	-	-	-	0.8	-	0.2	-	0.6	-	-	0.4	-	13.8	12.
27	-	-	-	-	-	0.8	0.2	-	-	1.4	1.0	1.3	1.3	0.8	0.6	1.0	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	9.2	10.
28	0.1	0.0	0.1	-	0.4	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	10.
29	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.
Sum	11.6	4.5	4.1	5.7	5.8	8.4	11.1	10.6	13.6	14.2	12.0	13.1	6.6	7.1	5.5	6.1	5.0	4.9	5.1	5.3	6.5	9.5	8.9	8.2	193.4	198.

December.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Summe	Dauer i Stunde
1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	2.6	2.2	4.2	1.6	1.0	1.0	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.8	0.3	0.1	17.2	15.
2	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.9	11.
3	-	-	-	-	-	0.4	1.0	1.0	0.4	1.0	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	4.4	7.
4	0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.3	6.
5	1.6	4.0	1.8	1.2	1.0	1.0	0.2	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	11.2	8.
6	0.1	-	-	0.9	0.8	3.2	4.2	4.0	1.6	-	-	-	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	15.1	8.
7	-	-	-	0.2	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	1.8	0.2	2.6	1.8	2.4	0.2	0.2	10.4	9.
8	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.4	1.8	2.8	3.2	11.2	10.
9	4.2	2.0	0.3	-	-	-	0.8	0.7	1.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	11.0	7.
10	-	0.2	0.6	1.9	0.5	1.8	1.3	1.1	2.6	1.2	0.2	1.1	0.2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	10.
11	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.3	1.
12	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.4	0.5	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	-	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	-	4.9	18.
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.
14	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	-	0.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	6.
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.8	-	1.8	6
26	1.0	0.8	0.4	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	0.1	0.3	0.4	0.4	0.8	0.6	0.6	1.0	1.0	2.6	0.6	-	-	-	-	-	13.4	19
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.6	1.4	1.0	0.4	0.6	5.6	6
28	0.5	0.7	0.6	0.6	0.2	0.3	0.1	1.6	0.4	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.5	0.2	-	1.0	9.7	12
29	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	1.1	1.6	1.8	1.0	2.0	2.1	1.7	1.6	2.2	3.0	1.8	0.0	21.2	14
30	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	4
Sum	9.1	9.2	4.3	5.6	3.1	8.1	10.0	10.5	6.6	4.7	4.1	5.1	6.9	4.3	3.7	3.3	4.3	8.0	5.2	7.3	9.3	9.3	8.1	6.2	156.3	187

H = 95 m
h_k = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	**26**	**26**	**27**	**22**	**21**	**22**	**27**	**25**	**23**	**25**	**17**	**17**	**19**	**22**	**23**	**18**	**16**	**14**	**13**	**18**	**29**	**26**	**19**	**21**	**21.5**
2	23	20	17	17	13	11	16	14	20	28	32	32	40	47	42	37	36	51	53	51	45	40	37	42	
3	43	43	37	28	22	20	21	25	27	28	27	27	29	24	41	46	49	48	45	40	37				
4													30	36	45	27	33	33	30	33	45	43	37	47	
5	28	36	45	42	37	32	30	30	27	28	37	41	33	40	35	30	32	29	21	50	37	19	20	16	
6	14	13	23	30	7	12	3	5	6	5	5	6	4	10	13	9	20	17	19	17	11	20	18	8	
7	3	9	4	6	7	6	4	6	5	5	5	7	6	6	11	12	11	14	15	12	13	14	8	5	
8	8	7	4	7	5	5	5	6	8	8	12	5	7	10	10	12	11	10	7	9	12	10	3	6	
9	0	5	2	—1	1	4	3	8	3	9	13	14	14	12	13	13	8	5	5	4	7	7	1	6	
10	4	6	7	5	5	4	8	7	7	7	9	13	19	23	26	27	33	27	40	35	19	30	33	33	
11	25	19	18	42	18	17	17	18	20	23	26	22	23	25	32	32	35	54	57	43	35	39	38	31	
12	19	13	18	20	13	14	25	15	19	27	25	35	31	35	38	43	42	47	55	50	42	46	43	33	
13	**30**	**24**	**24**	**23**	**16**	**19**	**14**	**16**	**12**	**9**	**7**	**8**	**10**	**13**	**12**	**9**	**10**	**15**	**15**	**11**	**13**	**13**	**9**	**7**	**14.1**
14	7	7	7	6	5	5	6	8	8	27	27	21	19	17	16	19	16	16	10	11	15	17	12	10	
15	9	7	8	6	7	7	8	10	15	17	17	19	13	14	8	14	9	6	9	10	10	8	5	7	
16	**8**	**7**	**9**	**8**	**10**	**9**	**15**	**9**	**13**	**19**	**12**	**15**	**20**	**20**	**17**	**17**	**18**	**15**	**14**	**15**	**12**	**9**	**10**	**8**	**13.0**
17	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**7**	**12**	**12**	**11**	**12**	**13**	**17**	**15**	**15**	**12**	**37**	**39**	**32**	**46**	**35**	**25**	**21**	**18**	**17.4**
18	25	—p	0	2	1	13	8	3	4	4	7	4	16	15	13	19	30	23	25	26	20	20	18	16	
19	**18**	**36**	**15**	**10**	**12**	**12**	**19**	**11**	**10**	**14**	**20**	**23**	**24**	**17**	**18**	**25**	**38**	**35**	**32**	**40**	**39**	**33**	**35**	**33**	**23.7**
20	20	15	9	8	5	5	5	7	5	3	5	7	15	9	9	7	—1	0	0	8	1	5	4	2	
21	2	5	—13	20	30	10	5	11	11	13	16	24	22	26	24	28	27	23	29	28	41	62	39	51	
22	44	34	40	39	21	14	19	12	17	19	21	21	23	25	26	24	23	26	19	22	24	31	21	12	
23	11	19	9	9	9	11	10	13	16	17	20	19	24	21	15	21	27	25	34	34	25	16	9	4	
24	14	8	8	6	5	7	6	10	17	11	9	10	8	11	4	10	10	13	13	11	12	12	11	7	
25	7	5	11	7	8	13	8	9	13	12	11	10	10	10	12	12	15	16	16	14	10	10	11	7	
26	9	4	6	4	2	5	5	8	8	10	9	10	13	13	13	14	16	14	14	16	14	14	13	14	
27	17	14	9	8	9	9	11	10	11	12	14	14	14	10	9	11	9	14	23	19	4	9	9	12	
28	9	7	13	10	10	13	15	16	19	19	15	19	19	8	—p	9	7	7	9	10	17	7	13	12	
29	—p	2	2	+p	8	7	9	9	7	9	10	15	14	8	6	10	3	6	14	20	16	13	17	3	
30	3	3	2	2	—1	0	3	2	2	7	5	7	7	14	16	17	15	14	12	13	5	8	18	17	
31	18	28	15	2	3	27	60	25	±p	±p	±p	±p	±p	±p	—5	2	2	3	5	3	2	1	1	0	
M.	**17.8**	**20.0**	**16.4**	**13.8**	**13.0**	**13.6**	**16.4**	**14.6**	**14.0**	**15.6**	**13.6**	**15.2**	**18.0**	**17.4**	**17.0**	**16.2**	**23.8**	**23.6**	**21.2**	**26.0**	**25.6**	**21.2**	**18.8**	**17.4**	**17.9**

Februar.

1	1	0	0	0	0	3	10	14	15	8	11	—3	17	15	21	23	19	21	18	25	27	20	20	19	
2	17	15	13	14	8	10	10	7	5	8	3	12	10	17	18	27	24	23	27	23	28	24	31	20	
3	23	27	21	20	25	29	22	25	+p	52	40	35	19	18	24	25	25	50	42	30	35	34	60	61	
4	53	+p	+p	+p	37	42	47	47	45	43	32	50	39	38	37	38	34	29	35	19	7	11	10	20	
5	9	10	6	6	5	4	5	8	7	7	8	6	3	3	3	2	3	2	9	10	10	17	8	10	
6	**8**	**1**	**7**	**7**	**10**	**11**	**9**	**9**	**10**	**12**	**13**	**12**	**13**	**13**	**13**	**10**	**6**	**4**	**10**	**12**	**15**	**10**	**13**	**11**	**10.0**
7	**16**	**12**	**12**	**9**	**8**	**10**	**12**	**8**	**10**	**19**	**19**	**17**	**17**	**17**	**12**	**10**	**18**	**21**	**24**	**19**	**21**	**10**	**17**	**30**	**15.3**
8	32	22	22	14	10	22	35	17	29	28	45	31	25	25	24	28	32	50	45	57	+p	+p	53	34	
9	22	19	16	14	13	20	20	14	12	14	10	7	2	5	1	5	1	4	2	7	6	5	2	7	
10	8	8	7	8	7	3	7	9	9	10	8	7	6	10	9	9	8	12	11	12	17	19	11	8	
11	9	8	7	7	6	5	6	16	17	14	10	8	10	7	8	14	16	13	13	21	16	12	9	8	
12	5	6	7	7	7	7	9	11	11	10	11	11	11	11	10	20	19	20	24	26	31	26	24	22	
13	14	14	10	7	7	8	10	13	13	14	9	8	9	6	7	10	10	12	11	11	15	9	4	1	
14	11	12	11	7	5	7	6	7	10	15	18	15	10	4	4	—5	—4	—7	—5	3	3	2	4	5	
15	5	5	3	6	1	6	—5	—2	—1	2	8	10	7	—2	—2	1	9	6	0	4	—5	—4	3	3	
16	4	7	5	11	11	13	10	12	18	38	26	15	10	13	16	23	20	25	26	26	22	17	14	18	
17	12	7	—1	8	8	3	4	1	1	6	21	21	16	14	9	8	13	19	15	11	17	9	6	5	
18	6	6	8	9	10	7	8	8	13	18	22	18	19	22	13	19	12	13	13	12	3	7	15	8	
19	7	8	7	9	9	10	13	18	17	19	8	11	22	22	19	21	21	20	26	25	35	26	24	26	
20	12	11	5	24	22	19	21	23	38	31	19	17	15	19	17	25	19	17	17	13	18	14	13	3	
21	7	4	7	10	9	10	10	15	12	37	30	20	13	15	9	25	19	27	23	32	24	32	33	20	
22	35	—35	10	25	37	55	42	23	25	19	19	10	15	20	25	27	19	9	21	15	5	3	7	1	
23	1	1	2	1	7	7	6	7	10	18	27	20	10	6	7	7	6	3	4	5	3	3	3	4	
24	3	3	4	0	3	3	3	3	4	3	2	3	0	0	0	3	1	6	7	7	6	3	1	1	
25	3	1	1	1	2	3	2	6	8	—1	2	3	2	—2	1	2	3	8	8	9	9	7	9	7	
26	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**7**	**7**	**10**	**10**	**14**	**9**	**11**	**13**	**11**	**17**	**20**	**16**	**17**	**17**	**10**	**20**	**14**	**10.8**
27	17	12	10	9	10	7	6	7	8	10	10	14	17	17	13	14	12	12	9	6	7	6	6	3	
28	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**6**	**9**	**21**	**25**	**27**	**18**	**15**	**16**	**14**	**13**	**6**	**8**	**12**	**11**	**18**	**15**	**10.9**
M.	**7.8**	**5.0**	**6.2**	**5.5**	**6.2**	**7.0**	**7.2**	**7.0**	**8.2**	**12.5**	**15.8**	**17.0**	**16.5**	**14.8**	**13.2**	**11.8**	**13.8**	**14.5**	**14.0**	**14.0**	**16.2**	**10.2**	**17.0**	**17.5**	**11.6**

H = 95 m

h_k = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

März.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mitte
1	**15**	**13**	**11**	**14**	**20**	**11**	**15**	**27**	**21**	**16**	**20**	**17**	**37**	**40**	**40**	**41**	**40**	**18**	**14**	**15**	**15**	**18**	**16**	**13**	21.
2	11	8	7	5	5	5	4	−12	−13	6	8	3	0	15	18	18	20	19	18	23	30	23	32	20	
3	16	12	11	11	10	12	13	15	11	12	27	25	12	13	16	15	13	14	16	23	27	26	18	13	
4	**11**	**10**	**9**	**7**	**7**	**7**	**6**	**10**	**13**	**16**	**20**	**18**	**17**	**18**	**30**	**23**	**20**	**19**	**22**	**20**	**10**	**10**	**6**	**9**	14.
5	10	10	11	9	11	9	7	7	7	7	17	23	23	23	24	22	23	28	20	21	26	19	19	20	
6	14	15	17	15	8	13	5	11	20	34	44	45	18	15	13	10	11	21	12	16	15	6	6	6	
7	**8**	**9**	**7**	**5**	**6**	**6**	**8**	**7**	**9**	**20**	**25**	**26**	**24**	**26**	**23**	**21**	**22**	**22**	**23**	**27**	**26**	**28**	**25**	**15**	17.
8	**11**	**11**	**13**	**10**	**7**	**4**	**19**	**15**	**25**	**15**	**17**	**27**	**14**	**12**	**13**	**20**	**35**	**29**	**25**	**33**	**20**	**13**	**12**	**15**	17.
9	17	13	6	55	3	6	10	10	12	10	32	29	21	18	18	15	15	25	18	15	14	13	11	9	
10	10	13	5	3	1	5	2	−p	8	8	1	4	5	1	−1	8	20	15	3	13	22	±p	±p	±p	
11	5	5	12	15	11	6	12	13	26	33	35	41	35	23	35	47	33	33	48	34	33	+p	55	45	
12	33	19	15	13	13	7	6	5	35	28	20	19	18	22	20	40	35	41	42	50	45	+p	28	23	
13	8	7	7	8	8	10	11	13	20	15	13	7	7	19	12	11	12	6	+p	+p	20	16	20	15	
14	15	25	20	27	22	25	24	30	37	27	27	20	19	23	+p	11	11	22	17	15	11	12	12	10	
15	11	11	11	9	7	11	13	16	25	30	22	22	17	20	10	9	10	9	15	27	+p	21	23	22	
16	17	18	13	13	12	15	18	16	16	27	22	31	28	27	27	37	30	25	24	33	43	45	48	+p	
17	+p	27	+p	18	13	+p	33	35	40	35	37	28	28	20	19	18	8	13	15	23	28	25	23	18	
18	17	10	63	+p	43	52	47	25	21	21	22	26	38	31	25	20	17	20	24	−p	45	45	36	33	
19	25	30	25	33	27	30	+p	35	43	37	27	30	30	21	25	25	15	10	18	28	32	31	20	20	
20	20	14	18	12	15	13	15	23	20	17	17	17	23	17	18	15	8	8	14	15	50	47	47	50	
21	46	37	45	40	35	42	42	40	38	35	27	25	40	+p	35	19	25	12	15	14	17	48	27	30	
22	21	33	33	35	30	20	43	27	29	16	3	2	10	7	25	26	29	23	24	22	25	23	37	32	
23	25	16	26	30	21	26	26	30	30	27	19	20	17	17	20	14	35	25	23	27	35	37	38	41	
24	37	25	29	30	23	12	11	13	17	18	11	9	−p	−p	0	15	15	18	23	19	15	+p	11	10	
25	10	17	8	8	12	17	15	+p	25	20	20	15	10	8	+p	10	13	15	11	13	17	18	13	25	
26	+p	20	40	31	33	42	55	81	99	70	60	22	20	11	20	20	10	15	25	19	21	17	12	10	
27	12	11	15	17	11	14	12	18	19	21	25	20	15	15	12	14	11	11	11	9	9	7	5	6	
28	5	4	4	5	5	4	6	5	10	11	12	11	11	12	9	9	10	6	8	8	7	10	8	10	
29	8	10	9	9	8	13	8	10	8	7	10	11	9	9	11	10	7	11	12	14	20	+p	18	20	
30	**15**	**9**	**10**	**13**	**7**	**8**	**6**	**8**	**8**	**8**	**6**	**8**	**5**	**7**	**7**	**5**	**3**	**3**	**3**	**5**	**15**	**12**	**12**	**6**	7
31	9	8	9	9	7	3	2	7	7	1	−p	−p	2	5	3	15	8	7	10	8	15	−15	23	9	
M.	**12.0**	**10.4**	**10.0**	**9.8**	**9.4**	**7.2**	**10.8**	**13.5**	**15.2**	**15.0**	**17.6**	**19.2**	**19.4**	**20.6**	**22.6**	**22.0**	**24.0**	**18.2**	**17.4**	**20.0**	**17.2**	**16.2**	**14.2**	**11.6**	15

April.

1	8	8	9	8	8	7	5	3	5	2	0	1	0	0	4	5	5	5	6	20	38	30	+p	15	
2	6	7	7	5	6	6	7	8	8	10	9	8	9	9	9	8	13	11	15	16	21	16	13	12	
3	10	10	12	8	7	6	8	12	16	9	8	10	10	9	11	12	17	17	18	12	15	45	35	37	
4	20	22	+p	25	16	9	15	18	20	18	18	20	20	21	14	25	17	14	25	18	17	16	14	8	
5	**12**	**10**	**10**	**10**	**12**	**15**	**17**	**18**	**18**	**20**	**20**	**14**	**12**	**15**	**18**	**18**	**18**	**19**	**17**	**18**	**19**	**19**	**14**	**17**	15
6	15	15	15	13	13	13	13	12	13	15	25	20	23	25	27	18	12	10	12	10	12	11	11	10	
7	8	10	9	9	9	10	11	18	10	10	24	15	15	17	17	13	15	12	11	12	15	12	10	10	
8	9	9	10	12	9	10	20	12	12	10	10	13	13	10	9	8	7	9	13	17	16	15	13	10	
9	8	5	3	20	−p	22	17	−p	15	−p	−p	−p	−p	−p	−p	−p	−p	−p	5	25	22	10	10	5	
10	−p	4	3	4	2	5	10	9	9	7	5	9	5	7	8	13	5	9	11	13	17	27	20	15	
11	**20**	**24**	**27**	**23**	**30**	**26**	**30**	**23**	**20**	**15**	**10**	**13**	**14**	**12**	**12**	**10**	**12**	**14**	**17**	**16**	**19**	**20**	**19**	**19**	18
12	15	16	23	28	15	14	15	20	17	18	23	23	16	19	17	17	13	13	11	10	15	13	8	7	
13	**6**	**5**	**6**	**8**	**7**	**7**	**10**	**17**	**16**	**19**	**16**	**13**	**15**	**13**	**13**	**14**	**16**	**16**	**14**	**10**	**15**	**12**	**14**	**17**	1
14	**14**	**10**	**10**	**11**	**10**	**14**	**16**	**20**	**14**	**10**	**9**	**10**	**11**	**11**	**12**	**10**	**9**	**11**	**11**	**12**	**13**	**11**	**12**	**10**	1
15	**8**	**8**	**7**	**8**	**8**	**10**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**14**	**15**	**15**	**10**	**7**	**11**	**20**	**19**	**16**	**13**	1
16	**10**	**9**	**11**	**12**	**10**	**10**	**7**	**14**	**12**	**12**	**12**	**11**	**11**	**12**	**12**	**13**	**14**	**14**	**14**	**13**	**12**	**14**	**11**	**10**	1
17	11	14	15	12	9	8	11	9	18	16	17	19	18	15	13	17	16	15	17	16	17	10	8	8	
18	10	±p	±p	±p	−p	−5	17	15	20	20	19	15	14	14	17	18	8	8	6	10	9	7	9	7	
19	5	5	5	7	4	5	10	11	15	13	13	13	10	10	11	14	10	12	10	12	10	10	9	8	
20	8	8	7	7	7	7	12	10	9	8	7	8	7	8	8	10	9	9	10	11	10	10	8	8	
21	8	9	9	8	7	8	9	7	9	9	11	8	8	10	8	10	10	10	8	11	10	13	10	10	
22	15	14	9	11	10	7	10	13	12	11	10	9	5	±p	±p	−15	−15	8	12	−p	10	8	7	±p	
23	10	5	5	5	4	5	6	7	10	9	20	+p	13	10	25	−p	20	11	10	14	14	15	10	14	
24	8	6	5	6	6	9	14	12	12	13	13	12	11	8	10	6	−p	10	13	12	10	11	10	12	
25	11	10	7	13	15	15	±p	±p	−5	15	±p	7	9	12	11	12	11	12	+p	12	15	7	8	6	
26	7	±p	10	12	±p	10	11	8	5	11	12	8	8	5	7	±p	10	10	9	9	10	9	9	6	
27	5	5	5	5	5	5	7	8	8	9	8	8	3	7	7	6	6	6	8	8	7	12	12	7	
28	7	7	10	10	9	6	13	11	9	8	6	6	5	7	7	8	8	7	7	6	5	5	4	10	
29	7	7	5	11	4	8	9	10	10	9	8	10	8	6	14	9	9	8	8	5	14	15	7	7	
30	8	7	8	7	7	8	8	8	7	6	5	7	5	11	4	3	6	22	5	0	±p	±p	±p	±p	
M.	**11.7**	**11.0**	**11.8**	**12.0**	**12.8**	**13.7**	**15.3**	**17.3**	**15.3**	**14.6**	**13.2**	**12.2**	**12.7**	**12.7**	**13.5**	**13.3**	**14.0**	**14.0**	**13.3**	**13.3**	**16.3**	**15.8**	**14.3**	**14.3**	1

H = 95 m
h_k = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Mai.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	+p	46	21	±p	±p	30	19	11	9	
2	9	8	8	9	8	10	12	10	10	10	10	9	9	10	9	10	11	10	12	9	10	12	10	7	
3	7	8	8	7	10	9	19	10	17	15	14	11	11	8	9	11	13	12	12	10	18	17	18	15	
4	14	12	13	13	15	40	30	7	12	11	11	15	10	13	13	14	12	8	9	6	9	11	9	10	
5	7	7	6	7	6	6	5	6	3	0	—p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	—p	
6	—15	3	—p	—3	—p	0	9	8	12	8	11	10	9	8	9	7	9	11	8	0	±p	±p	±p	±p	
7	1	4	7	3	1	3	—p	—3	—3	8	11	—p	—16	—1	5	—4	15	15	11	16	12	18	14	19	
8	10	20	13	17	10	6	4	7	8	7	3	4	2	7	5	±p	±p	—p	3	10	12	16	14	20	
9	15	17	15	10	8	8	3	7	5	7	9	10	9	8	9	8	9	10	8	7	9	13	12	5	
10	7	7	5	5	6	8	6	7	8	7	7	6	9	10	9	9	9	8	10	10	9	9	8	8	
11	5	4	3	2	6	4	7	7	±p	0	—5	6	3	1	6	7	10	14	16	10	7	14	14	13	
12	14	15	10	10	18	12	10	8	6	6	5	3	5	4	0	1	15	15	12	13	13	9	10	3	
13	2	2	6	3	5	5	8	±p	3	6	11	6	±p	±p	±p	15	5	8	8	17	21	30	52	33	
14	16	18	23	17	16	15	11	10	6	17	11	4	6	8	10	10	9	11	8	3	0	±p	±p	±p	
15	±p	±p	—2	1	11	7	8	10	9	9	9	10	6	7	7	7	5	5	±p	3	9	5	7	5	
16	5	4	5	5	4	7	11	6	8	6	6	5	4	±p	+p	3	5	5	5	6	5	7	5	8	
17	**7**	**7**	**9**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	5.5
18	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**	**5**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**5**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	**11**	**9**	**9**	6.6
19	**8**	**7**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**3**	**4**	**6**	**5**	**3**	**3**	**3**	**5**	**7**	**5**	**5**	**5**	**6**	**4**	**4**	**5**	**6**	5.1
20	3	5	3	4	6	6	6	5	2	—3	4	5	3	4	12	8	7	6	6	6	4	5	4	3	
21	2	5	4	5	2	5	±p	—p	2	—2	6	5	4	6	9	8	7	6	7	8	8	7	7	2	
22	14	15	17	3	4	1	3	8	6	5	5	5	6	5	3	5	5	5	4	6	5	3	6	7	
23	**6**	**4**	**5**	**5**	**3**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**	**4**	**3**	**3**	**9**	**10**	**7**	**7**	5.6
24	5	5	5	5	3	5	6	6	6	5	3	4	4	6	7	7	8	10	8	7	9	10	11	9	
25	7	7	4	4	4	5	9	8	10	9	8	7	6	7	8	9	9	10	9	6	11	13	10	9	
26	9	9	5	5	6	9	10	10	10	10	10	7	5	9	9	9	7	6	8	8	8	8	6	5	
27	6	6	5	5	5	5	6	6	7	7	5	7	5	5	8	7	8	9	8	7	7	9	9	6	
28	0	1	8	—2	—1	2	1	0	3	3	9	2	—2	—3	±p	±p	1	3	0	3	5	9	9	6	
29	**7**	**8**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**14**	**11**	**11**	**11**	**6**	**8**	**10**	**13**	**9**	9.8
30	**8**	**6**	**5**	**5**	**3**	**5**	**7**	**7**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**9**	**7**	**8**	**10**	**9**	**9**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	7.8
31	9	8	7	7	7	5	6	5	5	7	7	5	6	6	6	7	7	7	7	6	6	10	8	5	
M.	**6.8**	**6.0**	**5.8**	**5.7**	**5.0**	**5.8**	**6.5**	**6.2**	**6.5**	**7.0**	**7.0**	**6.8**	**7.0**	**6.5**	**6.7**	**8.0**	**7.5**	**7.2**	**7.2**	**5.7**	**7.2**	**8.2**	**8.0**	**6.7**	6.7

Juni.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	6	6	5	4	5	5	6	7	5	6	4	5	7	10	8	5	8	10	5	—2	2	3	3	7	
2	6	5	3	3	1	0	3	—12	3	7	—8	4	5	4	—10	5	6	7	7	6	8	6	6	3	
3	3	5	6	6	8	7	6	8	10	8	4	—p	10	7	7	7	9	5	6	5	6	5	6	3	
4	0	±p	4	5	4	6	10	7	4	8	5	3	7	0	17	±p	9	7	1	6	4	6	7	7	
5	7	5	3	7	6	9	10	8	8	7	7	7	9	7	8	8	7	7	6	6	7	7	6	5	
6	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**9**	**8**	**8**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	7.2
7	6	5	5	4	4	±p	5	4	5	6	6	5	8	7	5	7	5	5	1	—15	1	5	6	6	
8	5	6	4	4	5	5	7	7	7	7	7	5	5	6	7	7	7	7	8	9	7	5	6	5	
9	6	7	6	10	10	5	3	5	6	5	5	6	6	±p	6	7	9	17	5	7	4	5	7	9	
10	7	5	7	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	6	6	8	9	7	6	7	4	5	8	6	
11	6	5	5	5	4	6	7	7	8	8	9	6	7	8	9	0	5	6	6	7	7	7	7	6	
12	6	5	5	4	3	3	3	6	5	6	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	5	5	3	5	
13	6	4	5	5	3	5	5	6	9	10	8	7	12	8	8	7	9	12	—5	8	7	5	5	4	
14	6	5	3	—13	13	±p	—2	13	—7	9	5	7	4	8	11	12	13	11	10	14	12	20	23	32	
15	22	13	12	10	±p	±p	±p	±p	±p	5	±p	5	3	5	12	8	2	9	10	10					
16																									
17											5	5	4	±p	12	10	10	10	8	9	10	9	7	7	
18	**7**	**7**	**6**	**5**	**6**	**7**	**7**	**9**	**10**	**10**	**9**	**8**	**11**	**10**	**8**	**10**	**9**	**11**	**12**	**12**	**10**	**13**	**9**	**8**	8.9
19	7	8	7	7	8	9	10	12	10	10	8	8	8	9	10	12	17	11	13	12	12	14	14	10	
20	8	7	7	7	5	6	7	11	9	10	5	—p	4	10	14	0	19	11	23	18	15	30	8	7	
21	7	6	6	5	5	7	9	7	10	9	9	9	8	8	7	6	7	6	8	5	6	7	6	6	
22	6	6	7	7	7	8	9	13	18	12	11	8	8	9	7	10	11	8	7	6	8	8	8	9	
23	9	7	10	±p	±p	12	±p	±p	±p	9	10	13	±p	9	10	0	5	10	10	9	11	12	15	14	
24	10	—5	—p	2	8	7	7	3	4	2	—p	5	1	4	5	0	7	5	7	8	7	6	6	6	
25	6	8	7	6	5	—3	6	9	10	10	8	8	10	8	8	9	10	8	7	8	9	8	9	7	
26	5	7	8	8	10	7	8	9	9	8	9	10	9	8	10	9	10	9	6	7	7	5	5	8	
27	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**7**	**11**	**11**	**10**	**8**	**8**	**6**	**6**	**7**	**6**	**9**	**10**	**11**	**10**	**7**	**7**	**7**	**5**	7.3
28	5	5	4	4	6	7	6	6	6	7	6	9	10	8	10	±p	9	5	7	7	5	7	6	3	
29	5	4	3	4	4	5	5	4	5	7	7	9	7	7	9	9	10	11	10	10	9	7	10	7	
30	4	5	4	5	5	2	2	3	2	1	3	4	7	7	6	9	7	7	7	7	6	7	6	5	
M.	**6.0**	**6.0**	**5.3**	**5.0**	**5.0**	**6.0**	**7.0**	**9.3**	**9.7**	**9.7**	**8.7**	**8.3**	**8.7**	**8.7**	**8.0**	**8.0**	**8.7**	**9.0**	**9.7**	**9.7**	**8.0**	**9.0**	**7.7**	**6.7**	7.8

H = 95 m

h_k = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mit
1	7	7	3	±p	±p	3	6	7	4	1			6	7	9	±p	±p	10	7	8	9	6	5	7	
2	7	7	6	6	2	4	7	3	4	4	6	5	7	6	18	10	9	10	9	10	8	7	9	8	
3	7	5	5	5	2	7	8	7	6	8	8	7	5	5	5	5	7	7	5	5	0	6	5	3	
4	3	2	1	4	2	3	6	6	8	9	6	6	3	5	8	6	3	2	3	6	7	6	6	3	
5	3	4	3	5	4	4	4	5	−5	4	7	6	±p	±p	2	5	7	7	7	4	8	7	6	−p	
6	−p	5	9	9	7	7	8	7	8	6	10	10	0	−10						1	10	8	19	5	
7	4	4	4	5	5	5	5	6	7	3	4	6	5	3	7	7	18					9	7	8	
8	9	8	8	7	8	7	10	10	8	7	5	4	4	6	5	7	8	8	9	9	10	10	9	10	
9	**11**	**10**	**9**	**7**	**7**	**6**	**7**	**6**	**7**	**10**	**12**	**10**	**12**	**9**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**8**	**6**	**8**	7
10	2	0	1	2	2	3	6	9	7	9	9	6	6	9	9	6	7	7	11	15	16	14	18	12	
11	12	11	12	8	7	8	12	7	7	12	9	10	9	8	10	13	16	15	15	15	18	18	18	18	
12	16	11	7	7	10	12	10	11	10	7	15	17	13	8	9	6	5	6	8	9	9	9	9	7	
13	7	4	4	3	5	8	8	10	8	9	8	8	5	5	7	7	7	9	7	8	9	7	6	7	
14	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**7**	**8**	**8**	**8**	**9**	**11**	**9**	**7**	**7**	**6**	**7**	**4**	**4**	**6**	**5**	**5**	**7**	**6**	**6**	6
15	6	6	5	5	6	7	9	9	9	10	7	6	8	7	6	6	7	7	5	5	6	8	7	7	
16	5	5	5	5	6	7	7	7	8	9	10	8	9	8	9	8	6	6	4	6	8	10	10	11	
17	**10**	**7**	**5**	**6**	**8**	**8**	**8**	**10**	**13**	**14**	**13**	**12**	**9**	**10**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**6**	**8**	**6**	**6**	8
18	5	5	5	−2	−2	5	5	6	6	7	9	10	10	11	12	11	11	12	9	9	9	7	10	10	
19	10	9	9	8	6	3	5	5	5	8	7	5	10	9	7	6	9	9	9	10	9	10	12	8	
20	15	3	6	5	6	5	11	10	9	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	7	9	9	
21	10	11	12	13	8	8	9	13	10	8	7	5	8	10	11	7	7	5	8	9	6	8	7	10	
22	9	11	10	18	21	20	15	11	8	7	8	9	7	7	7	6	8	5	6	5	±p	24	3	7	
23	9	9	6	8	6	8	10	9	12	7	6	10	13	11	9	−p	14	7	7	8	9	10	7	6	
24	5	7	4	4	4	5	8	11	9	10	9	12	10	2	12	7	7	7	5	7	7	6	12	6	
25	7	8	−p	3	3	5	8	9	9	4	7	3	8	7	6	6	8	5	5	7	7	6	8	7	
26	3	3	3	4	5	7	8	10	9	9	12	7	10	9	10	10	11	7	5	8	6	6	5	9	
27	6	6	5	5	5	6	7	10	10	9	7	9	9	7	10	9	7	8	8	6	8	6	6	5	
28	6	4	4	4	4	5	6	6	7	7	7	6	7	7	7	8	8	7	8	8	10	14	9	7	
29	7	7	5	5	5	5	7	5	6	9	9	7	9	8	10	9	8	10	10	8	7	7	8	6	
30	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**6**	**7**	**8**	**7**	**8**	**7**	**7**	**10**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**7**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	6
31	4	4	3	3	3	3	3	2	2	5	7	−p	3	0	2	±p	±p	±p	6	10	13	15	0	10	
M.	**8.0**	**7.2**	**6.2**	**6.0**	**6.5**	**6.8**	**7.5**	**8.0**	**8.8**	**10.2**	**10.8**	**9.5**	**9.5**	**9.2**	**7.5**	**7.2**	**6.2**	**6.2**	**7.0**	**6.0**	**5.2**	**6.8**	**5.5**	**6.0**	

August.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mit
1	±p	9	13	23	31	15	10	7	−18	−17	−25	±p	−20	−20	30	10	9	9	8	3	10	7	5	9	
2	12	10	17	16	12	6	11	10	6	8	7	7	15	±p	−p	3	10	±p	7	8	6	3	3	7	
3	5	10	6	7	7	9	10	13	13	10	10	8	7	7	11	±p	13	14	9	0	9	12	5	10	
4	1	10	8	8	4	5	8	15	13	14	7	9	4	6	11	11	16	14	8	9	11	11	9	6	
5	6	6	8	8	8	9	10	12	7	5	3	3	3	4	−12	±p	±p	±p	±p	14	11	3	9	7	
6	3	3	5	6	8	8	14	17	12	11	11	11	8	8	10	9	9	8	9	7	7	5	3	2	
7	3	5	−25	−20	−p	−8	±p	+p	−3	3	13	±p	±p	−5	−20	3	12	20	10	11	16	5	8	8	
8	12	12	10	6	4	3	6	5	3	0	3	2	0	5	15	7	5	7	6	5	9	10	10	10	
9	7	10	5	5	4	4	7	8	14	10	10	10	8	10	7	8	9	12	9	12	14	10	7	7	
10	6	6	7	7	7	7	8	7	8	10	10	9	10	13	10	10	17	14	−p	16	15	24	23	26	
11	30	35	5	11	12	11	11	10	11	13	11	14	11	±p	−19	±p	±p	±p	−1	11	14	15	7	5	
12	0	14	18	14	20	9	8	20	15	16	15	15	10	10	11	10	12	15	±p	15	18	13	15	10	
13	14	9	7	10	10	10	7	13	13	18	14	10	12	±p	3	±p	±p	14	20	16	10	9	9	8	
14	8	6	10	9	10	5	10	9	12	11	13	9	11	10	10	5	3	−15	±p	±p	16	−3	±p	10	
15	8	6	2	5	5	6	7	10	12	17	12	12	10	15	16	20	17	14	14	15	17	13	12	9	
16	11	10	7	6	8	10	12	10	18	13	11	13	14	±p	±p	20	24	−p	19	16	0	21	27	25	
17	23	30	30	13	13	19	10	5	7	7	7	7	−5	±p	±p	±p	±p	±p	±p	2	27	11	11	15	
18	14	11	12	10	14	11	12	±p	±p	±p	±p	±p	−p	14	12	12	10	15	19	7	9	11	16	9	
19	11	10	10	6	6	5	7	7	8	6	6	8	7	7	5	8	−p	8	−p	8	9	11	10	10	
20	10	11	10	13	12	6	9	7	8	10	15	15	15	15	14	15	15	12	9	8	11	12	10	9	
21	6	8	12	8	7	6	7	7	6	9	10	5	5	6	5	7	8	7	9	9	11	10	6	7	
22	5	5	5	2	3	5	5	8	6	6	5	5	6	7	6	7	7	5	4	5	5	5	5	3	
23	0	2	±p	2	−7	±p	−4	5	8	−p	13	5	5	9	11	15	15	9	±p	±p	±p	−p	7	16	
24	12	6	7	6	6	5	8	11	12	14	14	13	10	11	10	8	9	10	10	12	19	±p	9	8	
25	6	6	5	5	7	0	8	5	9	10	9	7	8	8	11	8	9	9	9	8	9	10	10	8	
26	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**7**	**7**	**9**	**14**	**10**	**10**	**10**	**12**	**10**	**8**	**9**	**7**	**7**	**6**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	
27	6	6	7	10	7	5	5	7	6	15	9	9	6	9	10	10	14	15	13	16	18	21	17	19	
28	20	14	10	6	4	3	2	10	−5	8	10	9	7	6	8	8	8	11	5	4	9	8	6	±p	
29	±p	±p	3	−5	2	11	17	10	18	14	7	9	11	13	±p	±p	15	±p	20	26	18	19	25	10	
30	11	10	10	10	11	10	12	12	15	12	10	10	10	10	13	12	11	11	10	10	9	8	6	5	
31	5	5	6	5	6	5	8	9	10	13	15	12	14	11	12	9	12	10	9	8	10	17	12	10	
M.	**6.0**	**5.0**	**6.0**	**5.0**	**5.0**	**7.0**	**7.0**	**9.0**	**14.0**	**10.0**	**10.0**	**10.0**	**12.0**	**10.0**	**8.0**	**9.0**	**7.0**	**7.0**	**6.0**	**10.0**	**9.0**	**8.0**	**7.0**	**6.0**	

H = 95 m

h_k = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	10	10	±p	8	3	3	3	2	3	7	3	−1	9	7	2	3	7	6	7	16	11	20	15	13	
2	18	15	17	14	15	12	13	15	14	11	9	8	8	7	7	7	8	10	10	14	13	11	9	6	
3	**5**	**5**	**7**	**5**	**5**	**6**	**8**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**8**	**8**	**8**	**9**	**12**	**10**	**7**	**12**	**10**	**7**	**12**	**6**	8.0
4	7	8	6	4	4	6	7	9	11	10	11	9	7	5	10	4	0	3	1	5	5	2	1	2	
5	5	3	1	−3	−3	−2	−2	11	13	12	11	7	11	10	16	12	11	10	13	10	6	1	±p	−p	
6	7	8	7	6	6	7	8	11	13	11	11	9	10	±p	11	10	10	10	9	11	10	9	9	9	
7	**9**	**9**	**7**	**7**	**7**	**8**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**10**	**11**	**10**	**8**	**12**	**9**	**12**	**12**	**15**	**12**	**11**	**10**	9.5
8	8	6	5	8	5	5		6	−p	−1	3	7	6	7	5	10	5	2	5	12	6	15	20	17	
9	22	8	9	5	4	4	7	10	13	9	10	10	12	10	10	11	8	10	9	8	9	10	6	7	
10	7	7	5	5	5	5	7	10	11	11	9	10	9	8	11	8	7	6	8	10	18	13	9	7	
11	6	4	5	6	6	6	5	8	7	14	14	13	12	13	15	12	7	8	11	12	12	12	11	7	
12	8	9	9	12	11	11	30	43	14	15	8	10	11	10	11	12	12	9	8	10	9	8	7	3	
13	4	3	7	5	6	2	3	4	3	5	4	3	−5	−p	−p	±p	7	8	10	10	11	17	12	10	
14	9	8	6	8	6	3	6	10	4	13	13	14	5	8	15	4	8	8	5	25	19	19	10	11	
15	0	−3	10	−1	7	12	13	14	19	13	10	10	11	10	8	12	14	13	17	14	19	10	15	8	
16	24	6	9	9	24	15	24	34	38	10	10	10	11	11	11	8	7	7	10	10	13	13	9	5	
17	6	8	14	0	7	3	16	7	8	11	11	10	10	14	15	19	17	11	11	11	18	10	8	7	
18	7	11	11	5	7	6	6	7	8	8	6	7	5	9	8	9	11	8	8	8	10	9	6	8	
19	7	6	7	5	5	8	±p	±p	±p	±p	7	5	±p	14	12	9	11	12	9	10	5	8	4	7	
20	7	5	±p	±p	±p	15	±p	5	−1	11	12	8	9	15	±p	±p	14	±p	±p	−5	0	8	7	6	
21	7	7	5	6	7	8	9	10	10	9	8	9	10	10	12	12	12	13	11	10	18	13	12	12	
22	10	7	8	8	7	±p	±p	±p	±p	0	9	8	8	10	11	10	10	8	14	23	29	30	21	18	
23	15	10	10	10	10	13	12	12	11	13	12	12	10	12	13	11	12	10	17	17	20	14	12	8	
24	**9**	**12**	**8**	**10**	**9**	**7**	**10**	**12**	**10**	**10**	**13**	**12**	**12**	**12**	**15**	**12**	**10**	**10**	**11**	**8**	**10**	**10**	**8**	**14**	10.6
25	10	11	13	15	14	12	10	13	12	12	10	7	8	9	10	11	15	10	11	10	9	8	10	12	
26	15	12	19	14	12	11	9	12	14	12	8	10	10	13	8	11	8	8	9	13	10	11	13	9	
27	12	23	19	21	17	15	20	19	14	14	10	11	11	13	14	13	15	17	18	24	20	25	23	35	
28	20	30	14	25	22	38	16	8	5	11	10	15	7	9	5	12	11	8	8	8	16	13	15	19	
29	18	17	11	±p	5	11	8	14	7	4	14	10	10	7	20	7	±p	±p	3	7	4	9	8	9	
30	6	6	6	5	5	10	10	14	9	14	11	9	9	10	10	9	6	9	17	15	13	10	−4	0	
M.	**7.7**	**8.7**	**7.3**	**7.3**	**7.0**	**7.0**	**9.0**	**10.0**	**9.3**	**8.7**	**9.7**	**8.7**	**10.0**	**10.3**	**11.0**	**9.7**	**11.3**	**9.7**	**10.0**	**10.7**	**11.7**	**9.7**	**10.3**	**10.0**	9.4

Oktober.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	5	8	±p	±p	±p	−p	−13	3	11	−3	6	18	13	13	12	7	11	12	11	13	12	9	6	5	
2	6	6	8	6	4	7	10	0	−p	±p	±p	±p	−8	±p	±p	−3	4	15	11	15	10	8	10	12	
3	12	9	8	8	9	8	9	12	10	±p	±p	±p	8	10	9	10	7	10	7	12	14	11	11	9	
4	8	9	9	9	8	7	10	8	10	10	9	9	11	13	11	8	8	8	10	7	8	7	5	5	
5	6	5	6	5	5	4	6	10	10	8	8	8	11	9	10	8	7	10	8	10	11	11	14	±p	
6	5	7	7	9	6	7	8	14	10	−p	8	10	5	10	10	9	4	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	
7	±p	±p	±p	−1	0	3	4	4	5	3	±p	3	8	5	6	±p	5	7	10	12	10	7	8	6	
8	7	7	8	8	5	8	9	9	8	±p	5	8	8	10	14	13	15	18	19	15	12	8	6	4	
9	±p	−3	−p	−p	7	10	7	7	3	8	9	9	3	11	10	3	−14	±p	±p	−13	−1	−8	−23	−7	
10	0	±p	−5	1	0	2	3	5	5	5	9	9	8	9	10	12	11	12	16	18	17	20	17	10	
11	1	5	−p	±p	6	8	7	8	8	8	8	10	7	6	7	7	7	6	8	7	10	8	9	11	
12	8	5	5	5	5	5	6	6	7	6	6	6	7	8	7	8	10	12	11	10	15	7	0	8	
13	7	8	10	10	7	7	9	7	8	12	7	9	8	9	10	10	8	9	12	23	20	21	12	7	
14	4	5	5	9	7	7	8	7	7	11	10	6	8	10	7	6	±p	±p	19	19	17	13	7	8	
15	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**7**	**7**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**5**	**8**	**11**	**12**	**12**	**12**	**10**	**8**	**8**	7.8
16	15	9	8	6	8	8	5	13	+p	20	15	11	10	10	8	7	19	7	3	−5	±p	±p	±p	23	
17	±p	±p	5	5	3	3	5	−2	−p	±p	−p	±p	±p	±p	±p	−1	6	10	6	10	6	9	9	7	
18	6	5	7	6	6	7	−p	−15	1	6	1	−p	0	9	8	12	13	15	10	12	23	15	17	12	
19	8	0	5	13	5	−p	−p	±p	−p	±p	±p	±p	−p	−p	−3	3	5	5	9	7	9	10	5	4	
20	**5**	**4**	**2**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**10**	**7**	**6**	**8**	**5**	**8**	**7**	**10**	**10**	**9**	**10**	**9**	**10**	**7**	6.8
21	9	7	5	5	4	4	5	7	8	10	8	7	7	8	11	10	9	8	15	20	7	8	31	25	
22	35	15	7	5	6	−1	9	0	6	7	8	10	12	13	11	12	13	15	11	10	10	8	8	6	
23	4	5	5	5	4	5	5	4	6	8	7	8	9	11	10	9	10	11	10	7	−3	−p	5	3	
24	5	4	6	3	3	−1	−3	−2	3	3	6	5	5	4	7	7	6	4	4	4	−1	−2	0	3	
25	3	5	5	0	±p	±p	−p	±p	2	−3	−17	−17	−5	5	8	8	9	10	14	14	11	10	8	8	
26	6	7	8	11	8	10	23	25	21	29	25			14	11	13	13	9	±p	±p	±p	±p	−p	−p	
27	−p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	−p	−14	±p	−5	±p	−p	−p	−p	2	6	10	7	10	8	8	7	8	
28	8	6	9	9	5	7	13	13	13	17	13	20	25	17	16	10	22	30	28	35	41	27	23	14	
29	22	18	17	21	7	13	15	3	−1	−p	−3	9	−p	−1	5	5	9	10	17	7	5	5	−1	7	
30	5	5	3	4	5	6	6	9	12	12	21	27	15	13	16	16	15	13	23	15	11	13	13	8	
31	9	9	7	7	6	11	9	11	15	25	15	15	15	18	19	15	20	20	30	27	27	35	37	33	
M.	**5.5**	**5.0**	**4.0**	**5.0**	**4.5**	**5.5**	**6.0**	**6.5**	**7.0**	**6.5**	**8.5**	**7.0**	**6.5**	**8.0**	**6.5**	**6.5**	**7.5**	**10.5**	**11.0**	**10.5**	**11.0**	**9.5**	**9.0**	**7.5**	7.3

$H = 95$ m
$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mit
1	30	25	15	11	12	10	11	10	13	15	10	17	20	19	16	14	13	12	12	14	14	13	13	10
2	9	10	8	10	8	10	11	14	15	13	12	10	8	9	13	10	7	15						7
3	3	±p	±p	3	3	±p	±p	±p	±p	±p	−p	−p	0	5	11	14	18	20	19	20	21	14	9	9
4	**6**	**6**	**7**	**8**	**6**	**6**	**6**	**10**	**15**	**11**	**12**	**14**	**12**	**11**	**11**	**14**	**14**	**20**	**18**	**18**	**19**	**12**	**13**	**12**
5	10	7	5	1	−10	±p	±p	−p	3	15	21	10	15	−p	−11	0	20	32	25	20	13	14	5	10
6	10	9	7	9	1	10	5	11	14	10	15	19	15	15	16	12	15	14	13	12	13	13	14	15
7	13	13	14	15	17	9	11	5	3	6	5	3	1	8	−2	3	2	15	35	70	60	45	25	25
8	15	11	9	7	10	8	12	11	8	8	8	5	±p	±p	−p	+p	−p	−p	±p	2	13	0	2	15
9	15	10	7	6	5	7	10	9	11	13	12	15	16	15	10	12	+p	±p	9	12	30	15	15	11
10	14	11	8	8	8	8	9	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p
11	−p	4	3	2	8	6	7	7	10	12	15	12	13	14	13	14	10	12	14	12	±p			
12															9	14	14	15	17	13	25	13	11	12
13	9	7	7	8	8	7	±p	10	14	10	12	8	14	10	20	±p	9	17	17	13	17	12	5	10
14	4	5	3	5	7	8	9	8	3	±p	8	7	8	16	4	10	20	25	20	30	22	20	17	18
15	15	12	7	6	3	20	+p	6	±p	±p	±p	−p	±p	−p	−p	−p	±p	8	10	9	7	−p	3	5
16	2	±p	−p	±p	3	−p	5	4	7	6	6	8	8	12	18	11	11	18	17	15	20	12	9	10
17	11	9	14	30	40	30	32	38	40	34	29	35	26	22	24	29	22	7	32	27	24	17	17	35
18	12	5	10	10	14	26	18	10	10	13	13	12	12	13	21	20	30	27	47	40	35	35	40	41
19	35	30	25	25	19	20	18	20	25	22	27	25	20	25	27	30	28	18	5	11	25	4	−3	3
20	−2	12	5	1	3	15	+p	+p	±p	0	1	−2	1	−4	2	−2	1	−2	5	5	9	3	0	3
21	0	5	9	8	14	15	15	15	15	20	12	15	17	25	14	14	18	15	22	25	29	22	6	10
22	12	7	12	11	5	10	5	7	9	15	22	15	25	34	40	35	33	18	26	33	30	22	25	25
23	24	25	17	20	26	14	8	5	8	3	2	5	5	−2	8	1	8	2	3	±p	±p	6	5	0
24	0	5	4	9	10	10	10	0	±p	±p	5	5	6	3	9	20	40	21	12	−p	−p	±p	±p	±p
25	2	8	6	10	±p	−p	5	+p	7	16	5	8	19	30	32	15	27	14	5	8	9	−2	−p	−p
26	3	5	−5	±p	±p	±p	±p	±p	±p	−1	10	17	18	18	−p	11	±p	5	3	8	−p	−p	7	5
27	9	7	7	8	12	−p	5	−3	−p	−p	±p	−p	−p	−p	±p	±p	−p	2	6	6	2	5	2	2
28	2	5	1	10	10	15	5	0	10	11	−p	9	7	3	13	14	6	14	14	2	4	4	11	9
29	3	2	−p	5	4	7	10	2	4	6	7	7	9	10	5	5	5	9	8	7	9	9	8	4
30	5	2	3	4	5	6	7	5	4	5	7	5	4	7	3	2	5	9	3	6	2	4	5	7
M.	**6.0**	**6.0**	**7.0**	**8.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**10.0**	**15.0**	**11.0**	**12.0**	**14.0**	**12.0**	**11.0**	**11.0**	**14.0**	**14.0**	**20.0**	**18.0**	**18.0**	**19.0**	**12.0**	**13.0**	**12.0**	1

December.

1	3	5	4	5	5	6	5	4	3	+p	±p	±p	±p	±p	3	9	5	4	4	4	15	4	1	4
2	3	1	5	4	3	2	5	6	7	7	9	12	13	12	3	29	15	+p	20	25	15	17	10	15
3	10	8	5	9	7	0			−p	±p	6	5	15	15	18	17	15	20	19	25	25	19	20	13
4	22	13	18	12	25	12	17	17	45	65	55	50	30	30	33	30	25	50	35	32	15	12	12	7
5	±p	±p	±p	−10	0	−5	−2	0	17	25	15	15	40	61	25	15	13	15	8	15	15	10	10	3
6	4	0	−2	−1	±p	±p	±p	±p	−13	8	13	11	0	10	10	8	13	14	5	15	13	8	8	7
7	9	11	8	11	10	12	11	5	9	8	6	6	7	3	0	−23	±p	±p	−p	−p	−p	−10	±p	−p
8	−15	5	8	9	8	8	6	6	7	8	9	10	11	10	8	9	0	5	−p	−p	±p	±p	−p	−p
9	±p	1	3	5	3	−p	−p	±p	±p	3	5	6	7	7	7	9	8	9	10	9	13	±p	−p	0
10	±p	−p	−p	±p	±p	−5	−5	−p	±p	±p	−17	8	6	−p	8	18	23	19	18	14	25	22	13	12
11	15	7	8	14	21	35	37	42	65	40	43	45	35	25	37	30	10	12	10	0	17	16	17	11
12	3	6	±p	10	8	23	−7	−10	5	13	3	−5	−16	−15	−10	11	8	0	10	−3	10	9	8	7
13	6	7	6	5	6	6	8	9	9	7	10	13	11	17	25	56	35	20	19	20	23	19	−p	−p
14	−p	8	7	11	8	7	−p	15	9	8	7	9	9	10	12	12	8	11	10	10	10	7	6	9
15	**6**	**6**	**5**	**5**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**10**	**10**	**10**	**8**	**12**	**9**	**8**	**9**	**9**	**7**	**8**	**9**	**10**	**10**	**8**
16	**5**	**7**	**5**	**6**	**7**	**7**	**7**	**10**	**7**	**8**	**10**	**12**	**10**	**10**	**11**	**11**	**11**	**12**	**8**	**9**	**9**	**8**	**10**	**9**
17	6	7	5	5	5	6	7	8	8	8	11	18	20	15	15	19	17	19	21	18	15	30	32	20
18	19	14	13	15	20	21	20	25	25	23	21	25	23	22	25	20	19	21	24	27	30	29	30	25
19	30	25	26	20	20	17	20	32	35	35	50	40	25	39	33	35	36	30	30	24	18	15	17	15
20	13	10	9	13	15	15	17	18	19	21	18	17	20	15	19	14	12	15	8	9	9	11	14	15
21	16	16	10	7	8	7	10	8	7	6	8	12	10	10	12	7	8	8	7	8	14	19	18	14
22	13	13	11	10	10	12	11	12	7	12	9	8	8	8	0	3	4	3	5	3	3	8	7	5
23	6	4	4	4	7	7	8	7	8	9	11	11	12	13	15	17	15	16	14	16	13	14	12	9
24	6	7	6	7	7	9	8	10	9	8	5	7	10	12	11	12	8	7	10	14	12	12	8	8
25	8	11	8	7	9	9	9	10	5	7	20	10	12	13	12	12	5	+p	±p	+p	11	7	20	±p
26	±p	5	−1	3	4	8	8	3	9	−1	−5	−p	−p	5	−p	−p	−3	−12	5	12	12	8	12	12
27	7	8	9	7	8	10	15	12	17	17	32	25	23	19	20	19	±p	12	−30	−p	−p	−11	−5	−35
28	−p	−p	−p	−40	−p	−42	9	8	±p	12	7	11	8	13	11	18	15	−p	7	−p	15	12	18	15
29	−p	13	13	9	7	9	8	9	7	9	15	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	−p	−p	−12	11
30	15	10	10	11	15	11	14	15	13	15	14	12	12	12	10	11	13	14	13	14	10	8	9	10
31	10	14	7	7	9	7	8	8	7	20	9	10	11	9	8	20	13	9	10	12	15	12	14	11
M.	**5.5**	**6.5**	**5.0**	**5.5**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**8.5**	**7.5**	**9.0**	**10.0**	**11.0**	**9.0**	**11.0**	**10.0**	**9.5**	**10.0**	**10.5**	**7.5**	**8.5**	**9.0**	**9.0**	**10.0**	**8.5**

H = 95.4 m

h_k = 4.5

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde (in 10 Volt/meter).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel.
Jan.	17.8	20.0	16.4	13.8	13.0	13.6	16.4	14.6	14.0	15.6	13.6	15.2	18.0	17.4	17.0	16.2	23.8	23.6	21.2	26.0	25.6	21.2	18.8	17.4	17.9
Febr.	7.8	5.0	6.2	5.5	6.2	7.0	7.2	7.0	8.2	12.5	15.8	17.0	16.5	14.8	13.2	11.8	13.8	14.5	14.0	14.0	16.2	10.2	17.0	17.5	11.6
März	12.0	10.4	10.0	9.8	9.4	7.2	10.8	13.5	15.2	15.0	17.6	19.2	19.4	20.6	22.6	22.0	24.0	18.2	17.4	20.0	17.2	16.2	14.2	11.6	15.6
April	11.7	11.0	11.8	12.0	12.8	13.7	15.3	17.3	15.3	14.6	13.2	12.2	12.7	12.7	13.5	13.3	14.0	14.0	13.3	13.3	16.3	15.8	14.3	14.3	13.7
Mai	6.8	6.0	5.8	5.7	5.0	5.8	6.5	6.2	6.5	7.0	7.0	6.8	7.0	6.5	6.7	8.0	7.5	7.2	7.2	5.7	7.2	8.2	8.0	6.7	6.7
Juni	6.0	6.0	5.3	5.0	5.0	6.0	7.0	9.3	9.7	9.7	8.7	8.3	8.7	8.7	8.0	8.0	8.7	9.0	9.7	9.7	8.0	9.0	7.7	6.7	7.8
Juli	8.0	7.2	6.2	6.0	6.5	6.8	7.5	8.0	8.8	10.2	10.8	9.5	9.5	9.2	7.5	7.2	6.2	6.2	7.0	6.0	5.2	6.8	5.5	6.0	7.4
Aug.	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0	7.0	7.0	9.0	14.0	10.0	10.0	10.0	12.0	10.0	8.0	9.0	7.0	7.0	6.0	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0	8.0
Septbr.	7.7	8.7	7.3	7.3	7.0	7.0	9.0	10.0	9.3	8.7	9.7	8.7	10.0	10.3	11.0	9.7	11.3	9.7	10.0	10.7	11.7	9.7	10.3	10.0	9.4
Oktbr.	5.5	5.0	4.0	5.0	4.5	5.5	6.0	6.5	7.0	6.5	8.5	7.0	6.5	8.0	6.5	6.5	7.5	10.5	11.0	10.5	11.0	9.5	9.0	7.5	7.3
Novbr.	6.0	6.0	7.0	8.0	6.0	6.0	6.0	10.0	15.0	11.0	12.0	14.0	12.0	11.0	11.0	14.0	14.0	20.0	18.0	18.0	19.0	12.0	13.0	12.0	11.7
Decbr.	5.5	6.5	5.0	5.5	7.0	7.0	7.0	8.5	7.5	9.0	10.0	11.0	9.0	11.0	10.0	9.5	10.0	10.5	7.5	8.5	9.0	9.0	10.0	8.5	8.4
Jahr	8.4	8.1	7.6	7.4	7.3	7.7	8.8	10.0	10.9	10.8	11.4	11.6	11.8	11.7	11.2	11.3	12.3	12.5	11.9	12.7	13.0	11.3	11.2	10.4	10.4

Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel (in 10 Volt/meter).

Jan.	-0.1	2.1	-1.5	-4.1	-4.9	-4.3	-1.5	-3.3	-3.9	-2.3	-4.3	-2.7	0.1	-0.5	-0.9	-1.7	5.9	5.7	3.3	8.1	7.7	3.3	0.9	-0.5
Febr.	-3.8	-0.6	-5.4	-0.1	-5.4	-4.6	-4.4	-4.6	-3.4	0.9	4.2	5.4	4.9	3.2	1.6	0.2	2.2	2.9	2.4	2.4	4.6	-1.4	5.4	5.9
März	-3.6	-5.2	-5.6	-5.8	-6.2	-8.4	-4.8	-2.1	-0.4	-0.6	2.0	3.6	3.8	5.0	7.0	6.4	8.4	2.6	1.8	4.4	1.6	0.6	-1.4	-4.0
April	-2.0	-2.7	-1.9	-1.7	-0.9	0.0	1.6	3.6	1.6	0.9	-0.5	-1.5	-1.0	-1.0	-0.2	-0.4	0.3	0.3	-0.4	-0.4	2.6	2.1	0.6	0.6
Mai	0.1	-0.7	-0.9	-1.0	-1.7	-0.9	-0.2	-0.5	-0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	-0.2	0.0	1.3	0.8	0.5	0.5	-1.0	0.5	1.5	1.3	0.0
Juni	-1.8	-1.8	-2.5	-2.8	-2.8	-1.8	-0.8	1.5	1.9	1.9	0.9	0.5	0.9	0.9	0.2	0.2	0.9	1.2	1.9	1.9	0.2	1.2	-0.1	-1.1
Juli	0.6	-0.2	-1.2	-1.4	-0.9	-0.6	0.1	0.6	1.4	2.8	3.4	2.1	2.1	1.8	0.1	-0.2	-1.2	-1.2	-0.4	-1.4	-2.2	-0.6	-1.9	-1.4
Aug.	-2.0	-3.0	-2.0	-3.0	-3.0	-1.0	-1.0	1.0	6.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	0.0	1.0	-1.0	-1.0	-2.0	2.0	1.0	0.0	-1.0	-2.0
Septbr.	-1.7	-0.7	-2.1	-2.1	-2.4	-2.4	-0.4	0.6	-0.1	-0.7	0.3	-0.7	0.6	0.9	1.6	0.3	1.9	0.3	0.6	1.3	2.3	0.3	0.9	0.6
Oktbr.	-1.8	-2.3	-3.3	-2.3	-2.8	-1.8	-1.3	-0.8	-0.3	-0.8	1.2	-0.3	-0.8	0.7	-0.8	-0.8	0.2	3.2	3.7	3.2	3.7	2.2	1.7	0.2
Novbr.	-5.7	-5.7	-4.7	-3.7	-5.7	-5.7	-5.7	-1.7	3.3	-0.7	0.3	2.3	0.3	-0.7	-0.7	2.3	2.3	8.3	6.3	6.3	7.3	0.3	1.3	0.3
Decbr.	-2.9	-1.9	-3.4	-2.9	-1.4	-1.4	-1.4	0.1	-0.9	0.6	1.6	2.6	0.6	2.6	1.6	1.1	1.6	2.1	-0.9	0.1	0.6	0.6	1.6	0.1
Jahr	-2.0	-2.3	-2.8	-3.0	-3.1	-2.7	-1.6	-0.4	0.5	0.4	1.0	1.2	1.4	1.3	0.8	0.9	1.9	2.1	1.5	2.3	2.6	0.9	0.8	0.0

h_e = 2.5 m

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) für jede Stunde.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel.
Jan.	0.90	0.92	0.96	0.96	0.94	0.86	0.72	0.70	0.64	0.72	0.72	0.72	0.66	0.66	0.74	0.72	0.68	0.58	0.62	0.62	0.60	0.58	0.72	0.84	0.74
Febr.	0.90	0.98	0.98	0.98	0.95	0.90	0.75	0.75	0.70	0.62	0.58	0.60	0.62	0.62	0.65	0.65	0.60	0.52	0.52	0.55	0.52	0.55	0.52	0.50	0.69
März	0.66	0.62	0.60	0.64	0.74	0.80	0.80	0.76	0.74	0.72	0.74	0.74	0.86	0.78	0.80	0.70	0.62	0.64	0.68	0.66	0.64	0.72	0.76	0.64	0.71
April	0.92	0.93	0.92	0.87	0.92	0.97	0.92	0.93	0.97	1.00	1.08	1.03	0.98	0.92	0.90	0.92	0.90	0.87	0.85	0.78	0.72	0.70	0.72	0.75	0.90
Mai	1.12	1.22	1.30	1.27	1.40	1.47	1.38	1.42	1.35	1.30	1.20	1.12	1.05	1.12	1.18	1.18	1.18	1.20	1.28	1.30	1.20	1.10	1.12	1.01	1.23
Juni	1.50	1.50	1.50	1.57	1.53	1.53	1.33	1.17	1.17	1.07	1.07	1.13	1.10	1.07	1.13	1.13	1.17	1.23	1.27	1.27	1.30	1.17	1.10	1.13	1.26
Juli	1.60	1.55	1.55	1.65	1.65	1.68	1.65	1.65	1.45	1.22	1.35	1.28	1.25	1.15	1.10	1.15	1.28	1.33	1.28	1.30	1.38	1.35	1.48	1.55	1.41
Aug.	1.40	1.30	1.40	1.50	1.50	1.20	0.90	1.00	0.80	1.20	1.20	1.20	1.10	1.00	1.10	1.30	1.40	1.50	1.60	1.40	1.50	1.60	1.70	2.00	1.32
Septbr.	1.83	1.93	2.10	2.10	2.43	1.97	1.37	1.37	1.27	1.20	1.17	1.27	1.23	1.20	1.13	1.13	1.17	1.13	1.00	0.90	0.93	1.10	1.20	1.33	1.39
Oktbr.	1.45	1.45	1.50	1.45	1.50	1.45	1.35	1.25	1.20	1.15	1.45	1.40	1.35	1.35	1.25	1.40	1.15	0.95	0.95	0.85	0.95	1.05	1.20	1.15	1.26
Novbr.	1.50	1.30	1.40	1.20	1.50	1.50	1.30	1.00	0.70	0.70	0.80	0.90	0.90	0.90	0.80	0.70	0.70	0.60	0.80	0.90	0.80	1.10	1.00	1.00	1.00
Decbr.	1.00	1.35	1.30	1.20	1.25	1.10	1.10	1.05	0.90	0.80	0.60	0.65	0.85	0.75	0.70	0.85	0.80	0.70	0.75	0.65	0.75	0.60	0.65	0.65	0.88
Jahr	1.23	1.25	1.29	1.28	1.36	1.29	1.13	1.09	0.99	0.98	1.00	1.00	1.00	0.96	0.96	0.99	0.97	0.94	0.97	0.93	0.94	0.97	1.01	1.04	1.06

Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) nach Abweichungen vom Monatsmittel.

Jan.	0.16	0.18	0.22	0.22	0.20	0.12	-0.02	-0.04	-0.10	-0.02	-0.02	-0.02	-0.08	-0.08	0.00	-0.02	-0.06	-0.16	-0.12	-0.12	-0.14	-0.16	-0.02	0.10
Febr.	0.21	0.29	0.29	0.29	0.26	0.21	0.06	0.06	0.01	-0.07	-0.11	-0.09	-0.07	-0.07	-0.04	-0.04	-0.09	-0.17	-0.17	-0.14	-0.17	-0.14	-0.17	-0.19
März	-0.05	-0.09	-0.11	-0.07	0.03	0.09	0.09	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.15	0.07	0.09	-0.01	-0.09	-0.07	-0.03	-0.05	-0.07	0.01	0.05	-0.07
April	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.02	0.07	0.02	0.03	0.07	0.10	0.18	0.13	0.08	0.02	0.00	0.02	0.00	-0.03	-0.05	-0.12	-0.18	-0.20	-0.18	-0.15
Mai	-0.11	-0.01	0.07	0.04	0.17	0.24	0.15	0.19	0.12	0.07	-0.03	-0.11	-0.18	-0.11	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	0.05	0.07	-0.03	-0.13	-0.11	-0.22
Juni	0.24	0.24	0.24	0.31	0.27	0.27	0.07	-0.09	-0.09	-0.19	-0.19	-0.13	-0.16	-0.19	-0.13	-0.13	-0.09	-0.03	0.01	0.01	0.04	-0.09	-0.16	-0.13
Juli	0.19	0.14	0.14	0.24	0.24	0.27	0.24	0.24	0.04	-0.19	-0.06	-0.13	-0.16	-0.26	-0.31	-0.26	-0.13	-0.08	-0.13	-0.11	-0.03	-0.06	0.07	0.14
Aug.	0.08	-0.02	0.08	0.18	0.18	-0.12	-0.42	-0.32	-0.52	-0.12	-0.12	-0.12	-0.22	-0.32	-0.22	-0.02	0.08	0.18	0.28	0.08	0.18	0.28	0.38	0.68
Septbr.	0.44	0.54	0.71	0.71	1.04	0.58	-0.02	-0.02	-0.12	-0.19	-0.22	-0.12	-0.16	-0.19	-0.26	-0.26	-0.22	-0.26	-0.39	-0.49	-0.46	-0.29	-0.19	-0.06
Oktbr.	0.19	0.19	0.24	0.19	0.24	0.19	0.09	-0.01	-0.06	-0.11	0.19	0.14	0.09	0.09	-0.01	0.14	-0.11	-0.31	-0.31	-0.41	-0.31	-0.21	-0.06	-0.11
Novbr.	0.50	0.30	0.40	0.20	0.50	0.50	0.30	0.00	-0.30	-0.30	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10	-0.20	-0.30	-0.30	-0.40	-0.20	-0.10	-0.20	0.10	0.00	0.00
Decbr.	0.12	0.47	0.42	0.32	0.37	0.22	0.22	0.17	0.02	-0.08	-0.28	-0.23	-0.03	-0.13	-0.18	-0.03	-0.08	-0.18	-0.13	-0.23	-0.13	-0.28	-0.23	-0.23
Jahr	0.17	0.19	0.23	0.22	0.30	0.23	0.07	0.03	-0.07	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.10	-0.10	-0.07	-0.09	-0.12	-0.09	-0.13	-0.12	-0.09	-0.05	-0.02

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZEHN STATIONEN IN NORWEGEN

1929.

51354

Dovre. **1929.**

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m

$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N

$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	34.0	40.6	43.9	-16.2	-6.0	-5.5	-8.6	2.3	2.4	2.2	79	77	90		0	N	2		0	3	5	3	1.7	✱ n.
2	53.0	54.6	55.5	-13.3	-12.6	-13.6	-11.8	1.6	1.5	1.7	90	89	90		0		0		0	6	2	10		
3	55.8	54.9	54.8	-14.5	-11.8	-12.2	-13.2	1.9	1.7	1.7	95	94	95		0		0		0	1	8	6		
4	54.6	54.9	55.8	-15.5	-7.3	-4.4	-7.8	2.4	3.0	2.4	87	89	93		0		0		0	4	9	4		
5	58.9	58.9	59.0	-12.7	-11.8	-12.0	-13.9	1.9	1.8	1.6	98	97	96		0		0		0	1	5	4		
6	58.5	58.7	59.7	-15.7	-15.2	-13.6	-11.8	1.4	1.5	1.9	93	92	96		0	N	1		0	3	9	10		
7	60.2	62.3	63.5	-16.1	-13.0	-15.6	-12.3	1.7	1.4	1.7	98	94	95		0		0		0	10	0	2		
8	68.0	**68.6**	68.3	-16.6	-12.2	-11.7	-13.6	1.7	1.7	1.5	92	91	92		0		0		0	10	9	2		
9	67.6	66.2	64.8	-16.8	-14.6	-15.6	-16.7	1.4	1.3	1.2	92	92	94		0		0		0	10	9	10		
10	64.2	65.0	66.0	-20.8	-18.9	-16.2	-17.0	1.0	1.2	1.1	91	88	89		0		0		0	0	6	4		
11	63.5	60.5	59.9	-19.8	-13.4	-1.3	-0.4	1.6	**3.8**	**3.8**	91	89	85		0	NE	2		0	7	7	10		
12	55.6	53.5	47.8	-13.4	-0.4	0.2	**0.6**	3.7	3.7	**3.8**	84	79	78	NE	2		0	ENE	4	10	8	8		
13	38.0	39.4	38.7	-3.5	-3.3	-3.2	-4.2	3.6	2.9	3.1	99	79	92	ENE	4	N	1	NE	3	10✱	3	10✱	1.8	✱ n, a, p.
14	42.5	38.3	30.9	-8.6	-7.4	-6.4	-6.6	2.2	2.3	2.8	81	81	96	N	2		0		0	10	10✱	10✱	5.1	✱ ^{0} n, a, p.
15	21.3	27.3	30.8	-9.4	-9.4	-14.0	-20.1	1.7	1.0	0.7	75	66	69	NE	3	N	5		0	6	2	0	2.8	
16	27.3	27.4	30.7	-23.0	-17.6	-15.4	-19.6	1.0	1.2	0.8	81	83	72		0	N	1		0	10	8✱	10✱		✱ ^{0} a, p.
17	29.9	28.7	25.8	**-25.2**	**-25.2**	-20.1	-19.4	**0.6**	0.7	0.9	78	75	81		0		0		0	0	10	10	0.6	✱ ^{0} p.
18	**14.7**	15.8	21.6	**-25.2**	-12.9	-15.1	-13.4	1.5	1.3	1.6	88	88	92		0		0		0	7	7	3	1.1	
19	36.2	40.2	43.3	-16.4	-13.4	-13.0	-17.4	1.3	1.3	1.0	78	75	81		0		0		0	0	0	0	1.5	
20	43.3	43.9	42.7	-17.9	-14.6	-10.2	-10.2	1.4	1.8	2.0	89	84	89		0		0		0	5	10	10✱	0.4	✱ ^{0} n, p.
21	44.2	46.0	45.8	-14.6	-9.2	-7.2	-7.6	2.1	2.4	2.5	93	89	93		0		0		0	10✱	10✱	10	0.5	✱ ^{0} n, a, p.
22	47.8	47.7	48.5	-11.9	-9.8	-7.5	-8.0	2.1	2.5	2.4	93	93	94		0	NE	1		0	8	5	1	1.0	
23	47.6	47.0	46.3	-11.4	-11.4	-8.2	-5.1	1.8	2.3	3.0	92	89	93		0		0		0	6	7✱	9		✱ ^{0} a, p.
24	47.4	47.1	46.0	-11.9	-9.1	-9.4	-11.6	2.1	2.0	1.7	90	85	87		0	NE	1		0	3	1	9	0.7	✱ ^{0} n.
25	41.8	42.3	43.3	-14.2	-13.7	-13.4	-12.0	1.5	1.5	1.7	93	89	91		0		0		0	9	3	6		
26	44.1	44.7	43.6	-19.9	-19.7	-19.0	-21.3	1.0	1.0	0.8	92	87	90		0		0		0	1	0	3		
27	43.0	42.3	42.1	-24.2	-23.4	-22.2	-22.0	0.7	0.7	0.7	89	88	88		0		0		0	1	3	1		
28	41.9	42.7	44.4	-24.6	-19.2	-15.6	-14.2	0.9	1.2	1.4	88	84	89		0		0		0	10	10✱	10	0.2	✱ ^{0} n, a, p.
29	47.9	48.0	49.4	-19.2	-6.6	-5.6	-6.2	2.6	2.6	2.4	92	85	84	NE	2		0	SSE	4	10✱	7	10	0.6	✱ ^{0} n, a, p.
30	50.9	49.9	49.7	-8.2	-5.7	-2.8	-4.0	2.7	3.1	3.0	90	81	87	SSE	3	S	8	S	8	10✱	10✱	10✱	0.0	✱ ^{0} n, a, p.
31	48.2	48.5	48.5	-5.7	-3.8	-3.7	-3.4	3.1	3.2	3.1	90	90	87	S	4	S	5	S	4	10✱	10	10	1.3	✱ ^{0} n, a.
M.	46.8	47.3	47.5	-15.7	-12.0	-10.8	-11.4	1.8	1.9	1.9	89	86	89		0.6		0.9		0.7	6.2	6.2	6.6	19.3	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	47.4	48.1	49.4	-5.0	-3.4	-3.2	-3.9	2.8	2.7	2.6	79	74	74	S	6	S	5	S	5	10	10	10	0.0	
2	48.2	47.2	47.2	-9.0	-8.8	-6.8	-7.6	1.7	1.8	1.9	70	66	72	S	5	S	4	SE	3	0	4	10		
3	47.1	47.1	46.3	-13.0	-13.0	-11.4	-14.8	1.6	1.7	1.3	91	87	88		0		0		0	7	0	0		
4	42.5	40.9	40.4	-16.3	-15.1	-9.2	-9.8	1.2	1.6	1.6	82	69	72		0		0		0	2	10	10		
5	44.1	45.6	47.4	-15.1	-6.7	-7.2	-12.3	2.3	2.1	1.6	82	75	85		0	S	2		0	9	1	0		✱ ^{0} a.
6	49.0	50.2	50.6	-17.1	-16.6	-12.2	-13.7	1.2	1.6	1.4	93	87	89		0		0		0	8	10	0	0.0	
7	50.2	49.4	49.4	-17.2	-12.9	-7.3	-7.6	1.5	2.2	2.2	89	82	83		0		0		0	10	10	10		
8	47.2	45.0	43.0	-12.9	-9.8	-4.2	-4.2	2.1	2.8	2.8	94	82	84		0		0	S	4	3	8	9		
9	42.0	41.7	42.6	-11.2	-3.2	-2.4	-4.2	3.2	3.1	2.7	87	79	78	SE	5	S	5	S	7	10	10✱	10✱		✱ ^{0} a, p.
10	45.3	47.1	50.4	-9.9	-9.9	-9.4	-12.6	1.8	1.7	1.4	82	76	76	S	7	S	7	S	7	10✱	10	10	0.1	✱ ^{0} n, a.
11	53.6	53.1	54.6	-20.0	-20.0	-15.7	-20.3	0.8	1.1	0.8	78	74	78		0	S	4		0	0	0	0	0.0	
12	55.5	55.7	54.9	**-26.0**	**-26.0**	-21.6	-23.4	**0.5**	0.8	0.7	83	83	82		0		0		0	0	0	0		
13	52.7	50.0	49.9	**-26.0**	-22.1	-17.3	-12.6	0.7	1.0	1.3	82	76	72		0		0		0	10	1	10		
14	51.0	52.2	53.9	-25.9	-13.6	-12.4	-16.8	1.3	1.2	0.9	77	69	75	SW	3	S	3		0	10	5	3		✱ ^{0} a.
15	53.0	53.3	53.9	-16.8	-14.8	-13.7	-16.6	1.2	1.1	1.0	75	70	75		0	S	2	S	2	9	2	0	0.0	✱ ^{0} n, a.
16	52.5	53.3	54.8	-22.0	-19.8	-11.1	-13.2	0.9	1.4	1.1	84	67	68		0	S	1	S	1	2	7	1	0.0	
17	56.0	57.1	58.0	-19.8	-13.6	-10.9	-14.6	1.4	1.6	1.3	84	78	82		0	S	2		0	7✱	0	0	0.0	✱ ^{0} n.
18	**60.1**	59.8	58.9	-22.2	-20.9	-16.6	-19.8	0.8	1.1	0.9	89	85	87		0	S	4		0	7	0	3		
19	57.4	57.4	58.0	-20.9	-17.6	-13.6	-15.6	1.0	1.2	1.1	85	75	81		0		0		0	10	4	7		
20	58.4	56.6	54.5	-18.0	-17.5	-12.6	-12.1	1.1	1.4	1.5	88	79	82		0		0		0	8	8	10		
21	50.4	47.8	45.8	-17.5	-11.1	-6.9	-6.8	1.8	2.3	2.6	88	83	92		0		0		0	10✱	10✱	10✱	0.4	✱ ^{0} n, a, p.
22	35.8	34.8	**34.2**	-16.4	-5.6	**-1.6**	-2.6	3.0	3.6	**3.7**	97	88	98		0		0		0	10✱	8✱	10✱	5.2	✱ n, a, p.
23	37.4	40.1	41.5	-6.1	-5.8	-9.0	-13.1	2.5	1.8	1.3	82	76	76	S	4	SE	5	SE	2	10✱	10✱	3	2.3	✱ ^{0} n, a, p.
24	45.4	45.6	46.4	-21.0	-20.1	-14.8	-18.6	0.8	1.1	0.9	81	73	75	SE	2	S	2	NE	1	1	0	0	0.1	
25	47.2	46.5	45.6	-25.2	-24.2	-17.4	-19.4	0.6	1.0	0.9	87	77	79		0	SW	1		0	0	0	0		
26	46.8	46.3	45.6	-24.3	-23.4	-15.8	-15.4	0.7	1.0	0.9	87	73	68		0		0		0	0	0	0		
27	48.5	48.5	49.9	-23.8	-16.4	-5.1	-4.2	1.0	2.2	2.8	74	70	84	NE	1	NW	1		0	1	6✱	2		✱ ^{0} a, p
28	54.0	57.1	58.4	-16.4	-8.3	-3.8	-9.6	2.3	2.6	1.8	92	75	78		0		0		0	9✱	1	0	0.1	✱ ^{0} n, a.
M.	49.2	49.2	49.5	-17.7	-14.3	-10.5	-12.3	1.5	1.7	1.6	84	77	80		1.2		1.7		1.1	6.2	4.8	4.6	8.2	

$H' = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**59.9**	56.4	54.3	**-17.3**	-16.4	-7.6	-7.2	**1.2**	1.8	1.9	87	69	69	0	0	0	8	8	10		
2	41.4	41.4	38.8	-16.4	2.6	3.9	2.1	3.7	4.0	4.4	68	66	81	ESE 2	0	0	9	10	10		
3	40.1	39.8	42.8	-2.0	-2.0	-0.2	-3.0	3.1	3.0	2.8	77	67	76	SE 1	S 3	SW 1	8	6	9	4.3	✱⁰ n, a, p.
4	44.0	39.4	32.5	-6.2	-6.0	-1.8	-4.6	2.4	2.7	3.2	82	66	97	0	NW 2	0	7	10	10✱	0.0	✱ p.
5	27.8	28.4	27.9	-7.0	-2.1	0.3	-1.2	3.9	3.9	3.5	98	82	84	NW 2	NW 2	NW 1	9✱	10✱	8	5.0	✱ n, a, p.
6	28.4	32.1	35.3	-2.9	-2.6	-2.0	-3.6	3.1	2.2	2.7	81	55	74	NE 2	NW 3	NW 2	3	1	9	0.0	
7	35.0	34.8	35.6	-4.7	-1.7	4.3	2.6	3.3	4.1	4.0	81	66	73	0	NW 4	NW 4	9	5	3	0.5	✱⁰ n.
8	30.0	31.1	34.9	-4.4	0.6	-0.3	-2.5	4.4	3.0	3.1	93	66	79	0	N 4	N 2	10✱	7	5	0.0	✱⁰ n, a.
9	42.4	42.5	41.6	-5.8	-2.8	0.4	-3.8	2.8	2.9	2.6	74	63	73	NE 2	N 1	0	7	9	9	0.5	
10	36.2	35.2	34.2	-4.0	-3.2	5.0	3.4	3.6	5.2	5.1	97	79	87	0	N 2	0	10✱	10●	10●	1.0	✱⁰ n, ●⁰ sch. a, ●⁰ p.
11	38.6	40.1	39.6	-3.2	4.1	6.8	4.6	5.0	5.5	5.3	82	75	83	NW 2	NW 2	0	7	7	10	1.1	●⁰ n.
12	42.7	44.4	43.0	2.8	3.0	4.6	3.4	5.2	4.9	3.4	91	77	58	0	NE 3	NW 1	9	8	9		
13	44.4	46.2	46.5	1.9	2.5	4.4	2.6	5.1	4.7	4.3	93	76	78	N 1	N 3	N 3	5●	7	7	0.6	●⁰ n, a.
14	42.1	40.1	39.7	1.4	2.0	3.4	0.0	4.3	4.9	4.6	79	83	99	0	0	NW 3	10	10●✱	5✱	0.1	●✱⁰ a, ✱⁰ p.
15	48.1	50.3	51.4	-3.7	-3.2	-1.1	-3.8	2.8	2.7	2.4	75	65	70	N 4	N 3	N 2	5	4	5	1.0	✱⁰ n, a.
16	50.0	47.1	46.9	-11.4	-10.6	1.6	-1.9	1.7	3.2	2.5	85	61	62	0	S 2	N 1	0	1	4	0.0	
17	48.0	47.4	46.3	-10.6	-3.1	2.1	0.6	3.1	3.7	3.7	83	70	75	0	W 1	0	10	10	10		
18	49.3	49.2	49.0	-10.5	-7.0	2.4	-1.0	2.7	3.6	3.1	96	66	73	0	0	N 2	1	0	0		
19	50.5	48.7	48.7	-7.5	-7.3	2.6	1.6	2.6	3.8	3.5	96	69	68	0	S 2	S 1	0	0	0		
20	45.4	42.8	42.4	-7.5	-5.6	3.2	1.9	2.7	3.7	3.4	91	64	65	0	0	SE 2	10	10	10		
21	38.9	38.0	37.4	-5.6	-1.3	3.9	4.4	3.4	4.0	4.0	81	66	64	0	S 2	S 2	10	10	10		
22	32.2	32.2	33.4	-1.3	1.8	3.4	2.0	4.9	5.0	4.9	92	85	93	0	S 3	0	10	9	10●		●⁰ p.
23	34.2	33.2	33.0	-2.6	-1.4	6.1	2.9	4.1	4.8	4.3	00	69	75	0	S 2	S 2	10	9	9	0.4	●⁰ n.
24	31.8	33.2	35.0	-1.4	0.9	5.3	1.5	4.4	4.4	4.2	88	66	81	S 4	N 2	NW 3	10	7	9	0.0	✱⁰ n, ●✱⁰ a, p.
25	38.5	38.2	38.5	-1.3	-0.1	5.6	3.8	3.5	4.1	4.2	77	61	69	0	S 2	S 2	2	8	9	0.0	
26	41.1	40.8	39.9	-0.1	1.8	4.0	3.2	4.0	3.9	4.8	77	64	83	0	N 2	0	10	10	10●		●⁰ p.
27	41.0	43.4	45.2	1.8	6.4	**9.5**	7.8	6.0	**6.2**	5.5	84	70	69	0	W 2	N 2	9●	9	8	5.1	●⁰ n, a.
28	42.0	44.6	46.4	3.9	6.1	4.2	1.4	4.3	4.6	4.3	62	75	85	W 4	N 4	0	2	10	10●✱	0.0	●⁰ a, ●✱⁰ p.
29	43.7	39.1	36.4	-1.0	-0.1	2.0	1.0	4.5	4.8	4.9	97	91	99	NW 1	0	N 1	10✱	10✱	10✱	0.4	✱⁰ n, a, p.
30	37.8	38.0	36.5	-0.1	2.0	4.1	2.0	5.0	4.5	4.5	79	73	84	N 2	NW 2	0	7	10	10●✱	8.2	●✱⁰ n, p.
31	25.1	22.5	**21.3**	-0.3	0.6	4.8	1.4	4.8	4.8	4.5	99	75	88	0	S 2	S 4	10	10	10✱	0.0	●⁰ n, ✱⁰ p.
M.	40.3	40.0	39.8	-4.1	-1.4	2.7	0.7	3.7	4.0	3.9	85	70	78	0.9	1.9	1.3	7.3	7.6	8.0	28.2	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.6	19.1	21.2	-3.7	-2.1	-1.2	-3.6	3.1	3.4	3.4	79	82	94	S 4	S 4	0	4	10	9	0.4	✱⁰ n, a, p.
2	32.3	33.4	34.1	-10.3	-6.3	-5.3	-7.4	1.8	1.7	1.6	62	53	61	0	NE 3	0	1	3	7	0 4	
3	35.9	35.4	32.8	**-13.4**	-11.0	-4.4	-5.4	**1.5**	2.1	1.6	76	64	53	E 2	0	0	7	0	8	0.0	✱⁰ n.
4	28.6	28.2	30.1	-11.1	-8.2	-3.3	-5.0	2.3	3.0	2.8	91	82	89	0	0 S	3	8✱	6	6	1.4	✱⁰ n, a, p.
5	34.7	34.5	33.3	-11.3	-8.6	0.8	-2.0	2.0	2.9	3.2	81	58	81	0	0 S	1	9	10	10✱	0.5	✱⁰ p.
6	31.9	31.1	32.0	-8.6	1.7	2.7	1.7	4.1	4.5	4.1	79	81	77	N 4	NW 4	W 6	8✱	10	9	0.0	✱⁰ n, a.
7	36.2	38.3	39.8	-1.3	-0.5	2.9	0.8	3.4	3.7	3.4	75	66	69	SE 2	0	0	3	2	5	0.0	
8	40.5	37.8	34.3	-6.0	-1.8	6.2	2.1	3.2	4.1	4.9	79	58	92	0	0	0	9	10	10●✱		●✱⁰ p.
9	31.4	33.5	39.8	-1.8	-1.2	2.1	-0.3	3.5	3.5	3.3	83	67	72	0	NE 5	0	8	10	7	1.8	✱ n, a.
10	47.2	48.8	49.4	-9.1	-4.8	3.0	1.4	2.5	2.9	2.3	78	51	44	0	0	0	1	0	0	0.0	
11	50.8	51.1	**52.3**	-8.0	-1.4	7.0	4.3	2.5	2.5	2.7	58	33	43	0	N 2	0	1	6	10		
12	52.0	52.2	51.9	-1.4	3.2	9.4	5.8	4.2	**5.8**	5.1	73	66	75	0	0	0	10	3	7		
13	49.5	46.2	45.7	-1.0	2.0	**10.5**	7.0	4.6	4.4	3.9	87	46	52	0	0	0	0	0	0		
14	43.6	41.8	42.9	-4.7	-0.3	3.5	-1.0	4.0	3.7	3.1	89	61	70	NW 2	N 4	N 4	2	2	2		
15	45.9	42.9	43.1	-8.0	-4.6	2.0	0.6	2.1	3.1	2.4	66	59	49	0	S 1	0	2	0	2		
16	45.1	45.1	45.8	-4.6	-1.0	5.2	2.9	3.1	3.9	3.8	73	59	67	0	0	0	9	9	9		
17	45.5	41.4	39.0	-3.1	0.3	6.6	3.8	3.7	4.2	3.0	78	58	50	0	WSW 2	0	1	2	8		
18	29.1	25.1	24.1	0.3	2.4	9.0	5.4	4.5	5.3	4.7	82	62	70	S 6	SW 3	SW 1	9	6	9		
19	19.8	19.6	19.8	1.7	1.7	2.5	-0.4	4.4	3.7	3.0	85	67	66	0	N 1	0	10✱	9●✱	3	0.0	✱⁰ n, ●✱⁰ a.
20	23.8	26.3	28.1	-5.9	-4.4	-3.3	-5.4	2.5	2.5	2.5	75	68	81	N 3	N 3	0	8	8✱	3	0.0	✱⁰ a, p.
21	33.8	35.4	34.5	-8.3	-5.3	-2.6	-4.3	2.2	2.1	2.2	70	53	65	0	0	0	0	1	4	0.2	
22	23.3	15.9	**14.3**	-7.0	-1.8	0.2	-2.6	2.6	3.8	2.8	65	82	72	SE 8	S 9	N 2	10	10	0		✱⁰ a.
23	20.7	22.4	23.2	-4.2	-0.7	0.3	-2.6	3.0	2.8	2.7	69	61	70	NW 2	NW 2	0	9	10	10	0.0	
24	22.8	22.5	23.7	-8.8	-5.3	-1.8	-3.6	2.3	2.0	1.8	73	50	50	0	W 3	0	0	1	5		
25	27.2	28.6	29.6	-7.6	-2.8	-1.0	-2.3	3.0	2.7	2.5	78	62	64	0	NE 2	0	10✱	8✱	8	0.5	✱⁰ n, a.
26	29.0	29.2	28.0	-4.1	-1.8	2.0	-0.6	3.1	3.1	2.8	75	59	64	0	S 2	0	7	7	9	0.0	
27	28.5	28.4	28.7	-7.2	-1.2	0.8	-0.3	3.3	2.9	2.6	76	59	58	0	NE 3	0	8	7	5		
28	31.5	33.1	33.8	-7.9	-1.4	0.4	-2.2	2.8	2.7	2.7	68	56	69	0	NW 2	NW 1	9✱	7✱	1	0.0	✱⁰ n, a.
29	36.6	34.8	34.8	-9.2	-4.0	1.0	0.0	2.5	2.7	2.4	73	53	51	0	0	0	0	6	3	0.0	
30	32.3	30.3	28.1	-6.0	-1.0	3.2	1.2	3.3	3.4	2.9	76	58	59	S 2	S 3	SE 4	9	10	10		
M.	34.3	33.7	33.9	-6.1	-2.3	1.9	-0.4	3.0	3.3	3.0	76	61	66	1.2	1.9	0.7	5.7	5.8	6.0	5.2	

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m

$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N

$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	27.7	27.4	28.0	-3.5	-1.7	0.3	-0.4	3.3	2.4	**2.2**	82	50	51	0	NE 3	NE 5	10*	10	2	0.0	✱⁰ n, a.
2	28.9	29.9	30.3	**-7.4**	-3.4	0.4	-1.1	2.5	2.8	3.0	70	59	72	NW 3	NW 4	NE 2	8	3	1	0.0	
3	33.3	35.0	35.4	-4.9	-0.8	2.5	1.4	3.4	3.3	3.2	78	59	63	NW 1	NW 1	0	10	9	9	0.0	✱⁰ n, a, p.
4	38.4	37.0	36.9	-2.2	2.6	7.2	5.2	3.7	3.8	3.3	68	50	50	0	SE 3	0	8	8	3	0.0	
5	34.7	32.6	27.7	-2.1	2.4	4.8	1.4	4.1	4.0	4.7	75	63	92	S 5	S 6	S 9	3	10	10*		✱⁰ p.
6	**22.8**	24.8	27.8	0.7	4.2	8.9	7.6	5.6	4.5	3.9	90	53	50	0	W 3	SW 1	3	2	10	0.0	
7	26.9	27.9	28.1	3.6	5.6	9.0	8.2	6.2	6.4	5.6	92	74	68	SSE 3	S 4	S 3	10●	10	6	0.8	●⁰ n, a.
8	31.7	32.2	30.9	2.7	7.2	10.8	5.6	5.0	4.7	5.8	67	49	85	S 5	S 4	S 7	2	7	9	0.0	●⁰ p.
9	30.1	37.8	39.6	3.2	6.2	5.6	4.8	5.1	3.5	3.4	73	53	54	SSW 6	W 4	W 3	4	2	0	0.0	● ✱ a.
10	38.8	34.4	32.6	-3.5	4.2	8.2	5.6	3.9	3.8	4.5	63	48	67	S 3	SW 3	S 3	0	10	10	1.0	
11	28.7	27.8	30.5	4.2	6.4	7.2	10.0	5.8	6.4	5.4	81	85	59	S 7	S 3	NW 1	10	10	2	0.0	●⁰ n, a, p.
12	35.7	36.7	37.4	3.8	7.8	10.4	9.3	5.5	5.3	5.0	69	57	57	S 5	SW 5	NE 2	8	4	9	0.2	
13	32.9	33.2	35.8	4.1	6.2	7.6	6.2	6.5	7.0	5.9	92	90	83	S 2	S 2	0	10●	10●	10	0.4	● ⁰ n, a, p.
14	35.9	32.6	31.8	1.4	7.2	12.8	9.4	5.7	6.4	4.9	76	58	56	0	S 4	0	7	6	10	0.8	
15	32.0	33.0	35.0	4.0	5.4	10.4	9.8	5.6	5.7	6.1	83	61	68	0	S 5	S 5	10	3	4	0.6	●⁰ n.
16	40.1	42.2	45.4	4.0	6.2	10.2	9.3	6.5	5.5	6.0	92	59	69	0	0	NE 1	10	8	9	0.8	●⁰ n, a, p.
17	50.8	51.1	51.6	3.1	7.0	11.2	11.2	5.6	5.3	4.4	76	53	44	0	NE 1	0	10	1	0	0.4	
18	**54.4**	52.8	51.6	-0.2	7.8	13.4	15.6	4.5	4.5	4.4	58	40	33	S 1	S 1	0	0	0	0		
19	48.6	47.1	44.7	-0.2	7.7	6.6	7.3	4.5	5.1	4.6	58	70	61	NW 1	E 2	E 2	0	9	3		● ✱⁰ a.
20	38.3	37.0	35.3	-1.0	6.3	10.3	5.8	4.7	5.3	5.6	66	57	82	0	0	S 1	10	0	10●	0.0	● ⁰ p.
21	33.4	33.9	37.0	0.2	3.7	7.6	6.8	5.2	5.2	5.1	87	67	70	S 3	0	0	10●✱	10	9	3.3	● ✱ n, ●⁰ a.
22	40.7	41.5	42.0	2.1	8.0	14.3	13.6	5.9	6.4	6.2	73	53	53	0	0	0	1	10	10	0.0	
23	46.9	49.3	49.2	2.1	13.3	18.0	17.5	7.5	8.0	6.1	66	52	41	S 2	S 3	S 1	7	5	3		
24	51.9	50.1	50.0	6.0	13.0	19.8	18.8	7.5	8.0	6.7	67	47	42	S 1	S 3	S 1	1	2	2		
25	49.0	47.6	46.2	7.2	14.7	18.2	19.4	**9.2**	8.3	7.5	74	54	45	S 1	S 4	S 1	1	2	1		
26	47.3	45.6	45.8	7.3	13.5	**20.4**	18.0	7.9	7.9	6.7	69	45	43	S 1	S 3	0	0	1	0		
27	47.2	45.8	46.2	5.3	13.9	18.2	15.0	8.2	8.7	8.6	69	56	68	0	0	N 2	0	9	9		●⁰ sch. a, p.
28	46.5	47.2	48.2	9.1	9.4	9.4	10.3	7.7	6.5	5.5	88	74	59	0	N 1	NW 1	10	10	2	0.0	●⁰ a.
29	49.3	47.5	47.7	-0.7	5.9	9.5	6.8	4.5	4.3	4.5	65	48	61	NW 1	NW 2	NNW 1	2	7	8	0.0	
30	45.1	39.6	40.3	3.2	5.5	8.0	5.8	5.5	6.8	5.2	81	85	76	0	0	N 1	10●	10	9	0.0	●⁰ sch. a, p.
31	43.6	42.7	42.5	0.3	3.3	7.8	8.0	3.8	4.1	4.3	65	54	55	N 2	N 3	N 3	9	7	6	0.7	
M.	39.1	38.8	39.1	1.7	6.4	10.0	8.8	5.5	5.5	5.1	75	59	60	1.7	2.5	1.8	5.9	6.3	5.7	9.0	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	39.8	36.4	35.9	**-1.6**	4.6	9.6	6.2	4.4	3.3	3.5	70	36	49	N 1	NW 2	NNE 2	9	7	10		
2	31.7	28.9	27.1	0.4	6.8	10.1	8.4	4.1	3.6	3.4	56	39	41	0	NW 1	NW 1	4	9	9	0.0	●⁰ n, a.
3	21.7	19.6	18.2	1.0	3.8	3.9	1.4	4.5	4.9	5.0	76	80	97	W 1	N 1	0	9	10●	10●✱	0.0	●⁰ sch. n, ● ✱⁰ a, p.
4	15.4	**15.3**	16.5	-0.8	2.2	5.8	3.0	3.9	3.8	3.9	72	56	67	0	N 2	NW 1	9	7	10●	8.9	✱ n, ●⁰ sch. p.
5	17.3	17.8	18.5	-0.4	3.2	6.1	4.2	3.5	3.5	3.4	61	50	55	NNW 1	NW 3	N 2	5	7	7	0.0	●⁰ n.
6	18.2	18.6	19.2	-1.5	3.6	9.4	7.1	3.2	3.6	**3.1**	53	40	42	0	NE 2	SE 1	1	9	10		✱⁰ p.
7	20.2	20.8	22.4	1.4	6.5	8.3	7.6	4.8	4.7	5.1	67	57	65	S 3	S 4	S 3	10	10	10	0.0	●⁰ a.
8	29.6	32.5	34.1	2.5	4.6	9.9	8.7	4.6	3.4	3.4	73	37	41	NW 1	NW 2	0	10●	2	3	0.7	● ⁰ n, a.
9	33.8	34.0	33.4	-1.4	6.6	10.4	8.0	4.6	6.3	5.4	63	67	67	S 2	0	0	10	9●	9	0.0	●⁰ sch. a, p.
10	36.5	37.7	39.6	1.3	8.6	12.0	11.4	4.7	3.9	4.0	57	38	39	0	W 2	NW 1	9	5	4	1.4	●⁰ sch. a.
11	42.1	44.2	44.4	4.6	8.9	11.2	11.2	5.1	4.5	5.0	60	45	50	NW 2	0	NNW 1	8	10	10	0.0	●⁰ p.
12	44.2	**45.7**	44.1	6.3	9.3	10.6	14.0	6.3	7.8	6.9	72	83	58	NW 1	0	0	10●	10●	6	0.0	●⁰ n, a.
13	42.9	38.5	35.2	7.0	14.7	**21.0**	17.8	8.7	5.4	5.4	70	29	35	0	S 3	S 6	3	3	10	1.3	
14	34.1	35.0	34.8	6.8	14.4	13.2	16.4	7.4	**8.8**	6.2	60	78	44	S 2	0	0	10	10	3		●⁰ a.
15	35.9	34.7	34.7	4.9	12.8	10.8	10.0	6.9	7.5	8.2	63	78	89	S 2	S 4	0	10	10	10	1.0	●⁰ a, p.
16	34.1	32.6	31.7	4.2	10.2	16.2	12.4	7.6	6.2	6.4	82	45	60	S 1	S 4	S 7	9	6	10	0.8	
17	29.5	32.5	35.9	5.6	12.2	13.4	12.2	7.5	6.7	5.5	71	59	52	S 3	0	SW 3	6	9	9	0.8	●⁰ n, a.
18	43.4	42.6	43.4	7.0	9.9	14.4	12.0	4.7	4.4	4.7	51	36	45	NW 1	NW 2	S 2	8	7	10	0.5	
19	44.9	43.9	41.5	6.5	10.4	14.4	12.5	5.9	5.3	6.5	63	44	60	0	S 3	S 2	10	10	10		●⁰ p.
20	35.4	34.4	32.4	10.4	12.8	12.2	14.2	7.7	7.4	4.7	70	70	39	S 3	S 1	S 3	10	10	3	0.0	●⁰ a.
21	34.5	34.5	35.6	5.0	9.0	11.7	10.2	4.5	5.1	4.5	52	50	48	0	SE 3	W 5	6	9	9	0.0	
22	34.5	32.4	32.0	2.2	7.2	10.8	5.6	4.9	5.1	6.5	65	53	96	0	S 1	0	9	8	10		●⁰ sch a, ●⁰ p.
23	25.7	22.8	22.5	3.2	6.0	10.9	9.6	5.7	5.8	6.5	82	60	73	0	W 3	S 2	10●	10	9	6.2	●⁰ n, a, p.
24	25.4	28.3	30.0	4.3	8.0	10.8	11.2	6.1	6.2	6.1	76	64	61	0	WNW 1	E 5	10	9	9	3.7	●⁰ n.
25	34.5	35.0	34.3	4.6	12.6	17.2	15.1	4.9	4.5	5.5	45	31	43	S 2	SE 7	S 3	0	1	8		
26	37.1	37.5	38.7	4.8	10.8	17.4	17.6	5.2	4.4	5.3	54	30	35	0	ENE 1	SE 3	3	1	0		
27	41.8	40.6	41.0	6.6	11.0	17.9	16.8	6.4	4.9	4.9	65	32	34	NE 1	S 1	SE 3	4	0	2		
28	40.5	38.8	39.3	5.0	11.2	17.1	16.6	6.3	4.8	5.7	63	33	41	0	NW 1	S 5	7	6	7		
29	39.3	37.3	36.6	4.2	10.2	16.2	12.7	6.6	7.9	6.0	71	58	55	0	N 3	N 1	9	10	8		
30	33.6	31.6	31.2	6.8	9.6	14.0	9.4	6.7	6.4	7.2	75	54	82	0	N 1	N 1	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, p.
M.	33.3	32.8	32.8	3.7	8.7	12.2	10.8	5.6	5.3	5.3	65	51	55	0.9	1.9	2.1	7.6	7.5	7.8	25.3	

H = 642 m, H_b = 644.0 m
C_g = 1.25 mb bei 961 mb

φ = 62° 5′ N
λ = 9° 7′ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	29.9	29.2	30.0	4.7	5.2	13.4	9.4	5.6	6.9	6.4	85	60	73	WNW 1	NW 3	0	10●	8	8●	10.8	◉² n, I, a, p.
2	31.4	31.1	32.1	4.6	9.0	14.0	10.5	6.3	6.3	6.6	73	53	70	NNW 1	NNW 1	NE 2	8	7	10●	2.5	●⁰ a, p.
3	33.6	34.1	34.0	5.0	10.0	11.8	12.4	6.8	6.4	7.1	74	63	67	0	NE 2	S 3	8	10	10●	3.6	●⁰ n, a, p.
4	36.0	35.2	35.2	8.2	12.2	16.2	14.8	7.1	5.7	6.1	67	42	50	NNW 1	S 1	0	5	7	9	1.3	
5	34.5	34.6	34.0	7.0	13.4	13.2	12.0	8.2	8.0	7.2	72	71	69	W 2	S 5	NW 1	8	8	9	0.5	◉⁰ n, a, p.
6	35.2	34.9	35.4	4.4	4.6	8.6	7.8	5.6	5.7	5.4	89	67	68	N 2	NE 3	NNE 2	10●	10	10	5.8	◉⁰ n, a, p.
7	37.2	38.2	38.6	4.6	8.2	10.4	10.8	6.0	5.7	5.8	74	60	60	NE 2	NE 3	E 5	10	10	10	2.6	◉⁰ n.
8	37.7	35.0	35.1	4.8	9.8	13.6	11.2	6.7	5.5	**4.3**	74	47	43	N 2	N 1	N 3	8	8	4		◉⁰ sch. a, ●⁰ p.
9	35.5	37.0	37.5	5.0	8.0	11.4	10.1	6.2	6.1	6.4	78	60	70	N 2	N 3	N 1	9	10	10	0.0	◉⁰ p.
10	38.8	38.8	38.7	4.0	12.0	16.4	18.2	7.1	5.8	7.0	68	42	45	0	N 1	S 2	6	9	3	0.6	
11	35.5	39.1	41.2	9.4	14.8	17.6	17.7	8.4	6.7	5.6	67	45	37	S 7	S 6	SW 4	8	4	9		
12	37.0	38.9	39.3	9.8	12.4	15.0	14.2	8.8	5.2	5.2	84	41	43	NW 1	WNW 1	W 3	9●	5	4	1.0	◉⁰ n.
13	42.6	43.2	44.5	6.3	10.8	12.8	11.6	5.9	5.7	6.0	61	52	58	0	N 2	0	8	9	10●		◉⁰ p.
14	45.0	43.6	43.5	6.8	9.8	13.2	13.0	8.0	6.3	5.8	88	55	52	0	NW 2	WSW 2	10●	10	7	0.9	◉⁰ n, a.
15	42.6	43.7	45.0	6.2	10.8	15.2	12.6	6.5	5.7	5.1	68	44	47	0	WNW 3	N 3	9	6	5	0.0	
16	**46.1**	44.1	43.1	7.0	9.8	12.0	18.6	6.0	5.7	**11.3**	67	55	71	0	WSW 2	N 2	10	10	9●		◉⁰ p.
17	44.9	43.6	43.6	4.3	8.8	15.4	15.1	5.8	4.8	4.9	70	37	39	0	N 2	N 2	9	9	2	1.4	◉⁰ n.
18	44.4	42.0	41.3	6.4	11.4	19.6	20.8	6.8	8.2	7.4	68	49	41	0	S 2	N 1	0	4	1		
19	42.7	40.6	41.7	8.3	15.6	**24.1**	17.6	8.9	8.7	8.6	67	39	58	0	W 1	N 2	4	7	10		
20	42.6	41.2	40.0	8.8	14.6	20.6	20.0	9.3	8.0	8.1	75	45	47	0	NW 1	W 2	10	7	3		
21	37.4	35.7	33.7	8.9	17.6	18.2	17.9	9.3	8.5	7.8	62	55	51	S 1	0	NW 3	8	10	7		
22	35.0	34.3	32.9	9.8	14.6	18.8	14.6	6.9	7.0	8.4	55	44	68	NNW 1	S 1	S 3	7	7	10●		●⁰ p.
23	28.4	25.0	23.6	7.9	12.0	13.8	10.5	6.5	5.6	6.6	63	48	70	0	NNW 1	0	8	10	10●	5.2	◉⁰ n, ◉⁰ sch. a, ●⁰ p.
24	23.6	**23.0**	23.7	3.3	8.9	12.5	9.9	5.5	5.8	5.4	64	53	60	NNW 2	NE 2	NW 1	7	8	8	0.0	◉⁰ sch. p.
25	26.4	29.8	32.3	5.8	7.2	9.4	9.6	5.5	5.6	6.0	73	64	67	NNW 3	NNW 3	N 2	10●	10	10	0.0	◉⁰ sch. n, p.
26	36.4	37.6	38.0	6.8	8.8	14.8	12.5	6.6	6.6	6.2	79	53	58	N 3	N 2	N 2	10	9	9	0.0	
27	40.8	40.2	39.7	5.6	9.6	14.9	13.0	6.4	5.7	5.5	71	46	49	0	N 2	N 2	7	3	2		
28	39.4	35.7	34.7	3.1	8.6	16.6	16.6	5.9	6.4	6.3	70	46	45	N 1	0	N 1	9	1	6		
29	33.2	30.9	30.3	**2.9**	10.3	18.1	15.4	6.7	6.6	6.8	72	43	52	0	WNW 1	NW 3	0	9	9		
30	29.2	28.5	27.4	9.4	12.4	16.2	11.8	8.3	7.3	8.3	78	54	82	0	S 7	0	7	9	10		◉⁰ a, p.
31	25.3	24.0	22.3	8.2	11.8	15.1	14.0	8.7	7.3	7.1	85	57	60	0	SSE 2	S 2	9	10	9	2.9	●⁰ n, a, p.
M.	36.4	35.9	35.9	6.4	10.7	14.9	13.7	7.0	6.4	6.6	72	51	57	1.0	2.1	1.9	7.8	7.9	7.5	39.1	

August.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	19.6	18.3	17.6	8.2	11.2	**16.6**	14.3	7.5	8.3	7.3	76	59	60	0	S 3	S 4	10	7	9	0.6	◉⁰ n, a, p.
2	**16.8**	19.7	22.7	9.0	9.4	9.8	8.4	8.0	7.5	6.0	90	83	72	0	NW 1	NW 2	10●	10●	10	8.3	◉ n, a, p.
3	28.2	29.8	30.5	3.8	7.3	11.0	11.1	**4.3**	**4.3**	5.0	57	44	51	NW 2	NW 2	0	8	6	9	8.4	●⁰ n.
4	30.1	30.4	30.8	7.3	10.3	12.6	11.4	6.7	7.6	8.0	72	70	79	S 4	S 4	S 3	10	10	10●		◉⁰ p.
5	30.6	29.2	26.5	7.9	11.7	13.7	12.0	8.7	7.6	8.3	86	65	80	S 6	S 9	SE 7	10●	10●	10●	1.6	● n, ●⁰ a, ◉ p.
6	28.6	33.9	34.6	4.9	5.1	11.4	10.6	5.5	5.1	5.4	85	50	57	0	S 3	S 3	10●	8	10	26.6	● n.
7	32.0	29.6	27.6	4.8	9.0	10.6	11.8	7.5	8.1	8.6	88	85	84	S 5	S 8	S 6	10●	10●	9●	0.4	◉⁰ n, a, ● p.
8	34.6	34.5	35.1	7.4	10.6	14.2	11.9	6.0	6.4	6.0	63	53	58	S 3	0	0	8	10	9	5.7	◉⁰ n.
9	34.4	34.0	33.9	5.3	10.2	14.6	12.4	5.8	5.6	5.4	63	45	50	0	0	0	6	9	10		
10	35.0	35.6	34.7	6.4	9.0	10.8	12.1	6.9	6.9	6.6	80	71	63	0	0	0	5	10●	6		◉⁰ a, p.
11	35.4	33.2	32.1	5.0	9.8	13.2	11.2	6.6	7.0	8.3	73	62	84	0	S 5	S 5	3	10●	10●	0.6	◉⁰ a, p.
12	29.3	33.1	33.1	8.0	10.2	12.8	10.8	6.6	6.4	6.7	71	58	70	0	NW 2	0	9●	8	9●	6.7	● n, ◉⁰ sch. a, p.
13	35.6	37.5	39.1	5.3	9.8	10.1	10.0	7.0	6.7	5.9	78	72	64	0	NW 1	NW 1	8	10●	9	0.3	◉⁰ n, a, p.
14	40.4	38.0	35.8	5.5	8.0	12.0	11.4	6.1	5.8	5.5	76	56	55	S 1	S 3	S 4	10	6	8	0.9	
15	33.8	34.3	33.9	4.5	6.9	12.9	11.6	6.6	6.2	6.0	88	56	58	NW 2	NW 3	0	10	6	7	0.6	●⁰ n, ◉ a.
16	34.1	36.3	37.4	3.2	7.9	12.4	10.7	6.0	5.9	5.6	75	55	58	S 1	SSW 3	SSW 3	9	8	6	1.2	◉⁰ sch. a, p.
17	40.3	38.7	34.4	2.6	6.6	11.6	8.7	5.8	6.3	6.9	79	62	83	S 1	S 3	S 1	10	10●	10●	1.0	●⁰ a, p.
18	27.4	28.8	30.2	3.0	8.6	11.1	8.2	7.8	7.1	6.4	94	72	80	S 1	N 1	N 1	10●	10	9	11.1	● n, a, p.
19	34.8	35.8	38.2	3.0	3.9	9.4	6.4	5.7	4.9	4.6	93	56	63	0	N 2	N 2	10●	10	7	9.2	● n, ●⁰ a.
20	43.2	43.3	43.1	2.8	6.0	11.8	13.3	4.5	4.5	5.9	64	44	51	0	SW 1	S 3	0	2	5	0.3	
21	**44.8**	43.6	42.3	4.2	9.9	13.8	10.9	6.4	6.6	6.5	70	57	68	S 5	SSW 5	SSW 4	9	10	10		
22	40.2	39.6	39.7	8.5	9.0	10.7	10.4	6.3	6.6	6.7	73	70	72	S 4	S 4	S 4	10	10	10		●⁰ p.
23	35.5	32.5	28.4	8.4	9.7	12.8	11.2	7.5	7.8	7.2	84	71	73	SW 2	SW 5	S 8	10●	10	10●	0.0	●⁰ n, a, p.
24	29.1	27.3	25.6	2.5	6.0	12.7	9.0	5.2	5.5	5.8	75	50	68	0	S 6	0	1	9	10	0.1	
25	24.2	25.7	29.7	2.8	7.6	11.6	7.8	6.1	5.8	5.3	79	57	67	0	W 2	N 2	9	8	9		●⁰ sch. a, p.
26	36.2	39.5	39.8	2.8	6.6	10.3	8.6	5.5	5.2	5.3	76	56	64	SW 2	NNW 1	NW 1	8	8	5	1.1	●⁰ n, p.
27	37.4	37.0	38.7	3.2	6.1	9.1	7.0	5.1	6.5	**4.3**	74	75	58	0	W 1	NW 1	10●	9	1	0.0	●⁰ n, a.
28	39.5	37.7	35.4	**-0.7**	3.5	12.3	11.0	4.7	6.9	7.0	80	65	71	0	S 2	S 1	10	10	10	1.8	
29	29.5	28.5	28.9	3.1	10.0	12.4	11.4	**8.8**	8.0	6.3	97	74	62	0	0	0	10●	10	8	2.5	● n, a, ●⁰ p.
30	33.0	34.5	35.0	6.2	10.0	12.4	9.9	6.9	6.6	6.3	75	62	69	0	0	0	7	10●	9	3.4	●⁰ sch. a, p.
31	39.2	39.9	40.4	3.7	7.6	13.9	11.0	6.3	6.4	7.0	80	55	71	0	0	0	7	9	9	0.6	
M.	33.3	33.5	33.4	4.9	8.3	12.1	10.5	6.4	6.5	6.3	78	62	66	1.3	2.6	2.1	8.3	8.8	8.5	93.0	

Dovre. **1929.**

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m

$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N

$\lambda = 9^0\ 7'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	37.9	35.4	33.5	3.8	10.2	11.6	11.4	7.0	8.1	**8.4**	76	80	84	S	5	S	5	S	4	10	10	8	0.6	◉⁰ n, a, p.
2	30.4	29.5	30.6	3.9	12.2	12.2	8.2	7.4	7.3	7.6	70	69	93	SSW	2		0		0	6	10	10•	0.2	◉⁰ n, a, ◉ p.
3	37.0	38.6	39.7	6.8	9.3	12.4	8.8	6.0	4.8	5.0	69	45	59		0	W	2	NW	1	7	7	9	2.6	
4	39.3	37.0	36.2	0.6	5.1	6.8	7.2	5.1	6.3	6.5	78	86	86		0	S	5		0	7	10•	9		◉ a, ●⁰ p.
5	36.6	35.4	34.5	0.4	3.4	11.7	8.4	5.8	4.9	5.2	00	47	63		0	WSW	2		0	10	6	10	2.0	
6	34.8	36.4	39.1	3.0	5.8	7.6	5.0	5.0	5.2	4.8	74	67	74		0	N	3	N	3	8	10•	7		●⁰ a, p.
7	44.2	45.2	44.0	3.5	5.2	9.0	6.2	5.0	4.7	4.4	75	54	62	N	3	N	3		0	7	9	10	0.2	◉⁰ n.
8	38.6	33.5	28.6	3.3	4.0	5.3	5.6	5.7	6.5	6.3	93	97	93		0		0	N	1	10•	10•	10•	0.9	●⁰ n, ◉ a, ◉⁰ p.
9	24.9	24.9	27.1	2.7	6.0	11.6	7.7	6.6	5.7	5.6	94	56	71		0	WNW	1	W	3	10	8	8	6.3	◉⁰ n, p.
10	34.2	38.2	40.1	2.8	6.5	10.4	6.4	5.1	4.5	4.4	71	47	61	NW	2	NW	3	NW	1	6	4	4	0.0	
11	42.0	41.9	42.8	2.9	4.8	7.8	7.8	5.9	7.0	7.6	91	89	96		0	S	1	NE	1	10•	10•	10•	0.6	◉⁰ n, a, p.
12	44.8	42.2	40.0	3.2	7.0	**16.2**	13.8	7.5	8.0	7.5	00	59	64		0	S	6	S	2	10	2	0	5.6	◉⁰ n.
13	39.5	40.3	40.6	6.8	11.2	13.2	9.4	7.5	8.1	6.7	75	72	76	S	1	W	1	NE	2	9•	9	5	0.0	◉⁰ n.
14	38.3	36.6	38.0	5.3	9.0	16.0	12.1	7.2	7.0	5.8	84	52	55	NW	1	S	3		0	10	6	4		
15	42.7	41.0	41.9	7.1	9.6	14.4	11.2	7.3	7.0	6.4	83	57	64		0	S	3		0	8	9	8		
16	46.9	47.5	48.0	5.5	6.8	11.8	7.9	6.0	4.2	**3.2**	82	40	40		0		0	NW	1	3	6	3		
17	46.2	42.9	40.9	3.4	5.0	12.3	10.6	4.8	4.5	4.7	73	42	49	N	1	S	2	S	3	9	8	9		
18	37.8	35.8	32.9	5.0	7.4	11.8	10.5	5.6	6.3	7.4	73	62	78	S	2		0		0	9	8	10		
19	22.1	20.7	18.7	4.9	9.7	10.4	5.6	6.8	5.6	5.0	75	59	74	S	6	S	1	S	1	10	10	8		◉⁰ a.
20	**11.8**	13.8	16.6	5.0	6.9	6.6	4.6	5.4	5.5	4.5	73	76	72		0	N	1		0	10	10•	8	0.8	●⁰ a.
21	17.8	15.6	15.8	0.9	2.0	6.0	2.0	4.7	3.9	3.7	89	56	70		0	S	1		0	4	3	3	0.7	
22	22.8	28.2	30.1	-1.3	0.6	7.0	2.6	4.0	**3.2**	**3.2**	83	43	58		0		0		0	8	0	5		
23	40.8	42.1	43.1	-2.5	-0.4	8.4	7.5	3.7	4.0	4.0	82	49	52		0	S	3	S	2	1	4	10		
24	46.4	49.2	50.7	-0.4	5.7	8.2	7.1	5.0	5.9	6.2	73	72	83	S	2	S	2	N	1	10	10	8		
25	50.8	51.5	**52.3**	0.2	2.3	12.4	9.5	5.0	6.5	6.0	90	61	67	N	2	S	2		0	10	10	10		
26	51.2	49.0	47.0	2.3	6.2	12.1	7.9	6.3	6.1	5.4	89	58	68		0	WNW	1		0	10	10	10		
27	38.9	35.8	40.1	0.2	2.0	12.6	4.6	4.4	6.1	5.1	82	56	80	S	2	W	1		0	10	10	1		◉⁰ sch. p.
28	40.9	34.2	31.4	**-2.9**	-0.9	7.8	8.4	3.5	4.9	5.8	83	61	70		0	S	3	S	2	6	10	8	0.0	
29	29.3	29.9	28.7	-0.9	9.4	9.2	6.3	4.2	3.9	3.6	47	45	51		0	S	1		0	3	10	9		
30	32.3	30.4	26.9	-1.7	-0.5	8.8	6.9	3.9	4.3	4.5	86	50	60		0	SSW	3	S	5	4	10	10		◉⁰ p.
M.	36.7	36.1	36.0	2.5	5.7	10.4	7.7	5.6	5.7	5.5	80	60	69		1.0		2.0		1.1	7.8	8.0	7.5	20.5	

Oktober.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	23.7	21.9	23.4	-1.6	-1.5	6.5	2.8	3.3	3.6	3.6	80	50	64	N	1	NW	1		0	2	5	3	0.0	◉⁰ n.
2	22.6	15.8	10.7	-3.9	-2.4	1.5	2.0	3.1	4.3	4.7	80	84	89		0	S	3	S	3	7	10*	9		✱⁰ a, ✱ p.
3	11.3	09.9	10.3	-2.6	-0.2	4.4	0.8	4.5	4.3	4.6	00	69	94	S	1	S	1		0	4	10	6	3.0	◉⁰ p.
4	16.6	20.6	23.4	-2.4	-0.4	4.2	-0.1	4.2	4.5	3.9	93	73	85		0	S	3		0	10	1	8	0.5	✱⁰ n.
5	27.8	28.0	29.9	-0.4	0.7	5.8	3.5	4.9	4.5	3.9	00	65	67		0	S	5		0	10•*	5	1	0.5	◉ ✱⁰ n.
6	34.1	34.1	32.3	0.3	3.2	5.3	5.0	4.3	5.0	5.1	74	75	78	S	3	S	4	S	2	10	10•	10		●⁰ a, p.
7	16.9	13.5	11.6	3.2	6.4	5.8	6.0	**6.3**	5.7	5.4	88	84	78	S	2	S	5	S	8	10	10	10•	15.4	● n, a, p.
8	25.3	26.1	24.4	3.1	4.4	7.6	7.8	3.9	4.3	5.3	61	56	67	SW	5	S	7	S	8	6	9	10	6.4	
9	23.5	24.9	27.3	4.0	6.2	8.5	5.3	2.7	5.6	5.3	38	68	80	S	1		0		0	10	10	10•	0.0	●⁰ n, p.
10	28.4	26.3	24.0	2.5	2.8	4.8	3.8	4.2	5.2	4.1	75	80	67		0	S	2	S	2	10*	3	1	0.4	✱⁰ n, a.
11	06.2	07.3	09.4	2.0	4.3	7.2	4.3	4.6	4.0	3.8	74	53	60	S	2	NNW	3	E	4	7	8	6	0.2	●⁰ n.
12	26.6	31.8	30.9	1.1	2.4	5.0	2.6	4.7	4.2	4.0	86	64	72	NNW	2	NNW	1		0	8	9	10	12.0	● ✱ n.
13	29.3	36.2	39.9	2.2	3.8	5.6	2.4	4.0	4.6	4.3	65	68	78	NW	5	NW	3		0	7	5	2	0.6	●⁰ n, ● ✱⁰ a.
14	30.4	27.4	25.2	1.2	3.0	**10.8**	6.6	3.7	4.7	4.4	64	48	61	W	2	S	5		0	7	10	10	0.0	
15	38.6	42.5	44.9	-1.9	-1.7	0.7	-0.9	3.6	3.0	2.8	86	63	65	NNW	1	NNW	2	NW	3	10*	5	2	2.3	✱ n, ✱⁰ a, p.
16	45.6	44.0	39.2	-4.6	-4.1	2.9	0.4	2.7	3.1	2.6	80	54	55		0		0		0	10	10	10	0.0	
17	31.3	29.3	27.7	-4.5	-1.2	0.8	-0.2	3.2	3.6	3.4	75	72	74		0	S	3	S	3	9	9	9	0.4	✱⁰ n, a.
18	28.1	28.7	29.5	-1.2	0.4	2.4	0.4	3.5	3.8	3.9	74	70	82	S	3	S	3	S	3	10	10	10*	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
19	29.6	28.4	26.5	0.3	0.8	3.1	1.9	3.8	4.1	3.9	78	72	74	S	3	S	5	S	5	9	8	10	0.5	✱⁰ n.
20	23.6	25.5	27.9	-0.7	-0.2	2.0	-0.8	3.4	3.5	3.3	75	65	76		0		0		0	10	10	9		
21	30.1	27.9	25.3	-2.5	-1.7	3.3	3.2	3.8	4.5	4.0	93	76	70		0		0	S	2	8	9	10	0.0	✱⁰ n.
22	15.0	15.3	15.4	-1.7	3.7	7.1	5.0	4.5	4.4	4.0	74	58	61	SW	6	SW	5		0	6	5	6		● ✱⁰ a.
23	13.3	10.5	09.9	3.2	4.0	5.0	4.1	4.1	5.0	5.1	67	76	84	S	4	S	2		0	9•	10•	10•	0.0	●⁰ n, a, ● p.
24	**05.2**	07.2	05.9	3.3	4.7	7.2	4.6	5.4	5.3	5.3	84	70	84		0	SW	2		0	10•	10	10•	5.9	● n, ●⁰ p.
25	07.5	10.2	15.6	2.3	2.3	0.9	0.3	5.1	4.7	4.7	93	96	00		0		0		0	10•	10*	10	9.3	● n, ✱ a, p.
26	27.2	29.0	28.6	-5.1	-4.4	-1.3	-2.5	3.2	3.7	3.2	97	89	84		0		0		0	9	9	10	9.5	✱ n.
27	22.9	22.2	21.6	-4.4	-0.5	0.7	0.1	4.3	4.4	4.4	97	90	94		0		0		0	10*	10*	10*	4.2	✱ n, a, p.
28	23.4	22.9	22.2	-1.9	-0.3	1.8	-0.6	4.1	4.4	4.2	91	84	94		0		0		0	10*	10•*	10*	2.7	✱⁰ n, ● ✱ a, ✱⁰ p.
29	19.4	19.6	22.2	-3.8	-1.7	-0.6	-3.2	3.6	3.7	2.9	88	83	79		0		0		0	10	2	10	1.1	✱⁰ n.
30	29.4	34.6	39.2	-6.8	-0.8	0.9	-1.7	3.7	3.3	3.1	84	68	76		0	NW	2		0	9	7	0		
31	49.9	51.5	**52.8**	**-7.3**	-4.4	-2.5	-7.2	3.0	2.8	**2.2**	88	72	82		0		0		0	6	1	0		
M.	24.6	24.9	25.1	-0.9	0.9	3.8	1.8	4.0	4.3	4.0	81	71	77		1.3		2.2		1.4	8.5	7.7	7.5	74.9	

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**49.9**	47.1	47.1	-9.0	-6.0	-2.4	-2.6	2.5	2.8	3.3	85	72	85	0	0	0	10	10	10●		●⁰ p.
2	46.8	41.4	37.4	-9.0	-3.6	2.0	2.5	2.9	4.4	4.3	82	82	79	0	0 SE	7	10	10	10	0.0	
3	30.8	28.2	29.3	-3.6	0.4	1.6	-1.6	4.0	4.3	3.0	85	83	73	0	0	0	10*	6	2	0.3	✱⁰ n, a.
4	32.4	34.2	32.6	-4.4	-3.2	-1.2	0.1	2.3	2.7	3.2	63	63	68	0	0 S	2	1	7	10	0.2	✱⁰ p.
5	29.3	27.5	26.9	-3.5	-2.8	1.9	1.0	3.1	3.9	4.1	82	74	84	0 SW	3	0	10*	10	10	1.3	✱ n, a.
6	24.7	26.9	27.1	-2.8	4.8	**5.6**	4.6	**4.9**	**4.9**	4.7	76	72	75	S 1	0	0	10	9	10	4.0	●✱ n.
7	23.0	23.2	24.8	3.4	3.4	3.6	1.2	4.1	4.2	3.8	70	71	74	S 6 S	4 S	2	10	10●	3	0.1	●⁰ n, a.
8	16.9	15.0	17.5	-1.0	1.8	4.9	2.3	3.6	4.5	3.5	69	69	65	S 8 S	8	0	10	10	2	0.0	✱⁰ a, ●⁰ p.
9	21.0	19.7	18.5	-5.8	-5.4	-0.7	-0.4	2.3	2.9	2.9	73	65	64	0	0 S	5	1	4	8	0.0	
10	23.3	17.3	20.7	-5.8	-0.4	-0.4	-3.4	3.0	4.0	3.2	65	88	91	S 5 S	4	0	8	10*	8		✱ a, p.
11	21.2	18.9	15.5	-6.8	-6.4	-2.6	-1.3	2.4	2.7	3.1	83	71	75	SSW 2 S	1 S	7	6	6	10	2.7	
12	**96.7**	97.5	03.3	-6.4	1.2	1.3	-0.8	4.7	3.8	2.7	93	76	60	S 7 SW	3 S	2	10*	10	2	4.7	✱ n.
13	09.8	11.5	14.0	-3.9	-2.0	0.4	-0.4	2.8	3.0	2.9	71	63	65	S 7 S	7 S	7	3	10	10		
14	21.5	25.1	28.0	-2.0	-1.7	-1.2	-4.0	2.8	2.9	2.6	69	68	74	SW 5 SW	5 S	1	4	3	4		
15	28.0	23.5	19.5	-5.5	-2.8	-3.1	-3.3	2.7	3.2	3.4	73	88	93	0 NW	1	0	10	10*	10*		✱⁰ a.
16	15.4	17.2	20.0	-3.9	-0.5	0.3	-0.6	4.0	3.8	4.1	90	80	93	0	0	0	10*	10	10	12.9	✱ n, a.
17	26.1	28.5	29.9	-0.4	-9.2	-6.9	-9.6	2.0	2.2	1.9	86	80	85	0	0	0	7	7	4	0.0	
18	37.1	38.7	39.6	-11.2	-10.2	-4.6	-9.7	1.9	2.7	1.8	86	80	82	0	0	0	3	3	0		
19	39.5	39.2	36.8	-15.3	-15.1	**-15.4**	-12.2	**1.2**	**1.2**	1.5	83	78	82	0	0	0	0	7	10		
20	35.6	36.0	37.8	**-15.4**	-3.8	-1.6	-0.5	3.0	3.4	3.2	86	84	73	SW 7 S	8 S	7	10	10	10	0.7	✱⁰ n.
21	38.9	39.6	39.4	-3.9	0.3	0.6	-0.5	3.6	3.6	3.4	76	73	76	S 5 S	4 S	3	8	8	2		
22	38.7	39.1	38.7	-1.8	-1.7	-2.1	-4.0	3.4	3.3	3.1	83	83	89	0	0	0	10	10	10		
23	36.9	36.8	35.5	-7.7	-7.2	-7.8	-4.9	2.5	1.9	2.5	93	73	78	0	0	0	10	7	10		
24	33.3	34.2	36.5	-8.3	0.7	1.9	1.4	3.6	3.9	4.0	74	74	78	S 4 S	4 S	3	10	8	9	0.0	✱⁰ n.
25	32.8	32.6	31.3	-0.4	1.1	0.9	1.1	4.2	4.4	4.2	85	89	85	0	0	0	10	10●	10		● a, p.
26	22.4	23.5	25.2	0.9	1.9	3.2	3.0	4.8	4.3	4.2	91	74	74	S 7 S	3 S	2	10	9	5	3.0	
27	28.2	30.9	33.8	1.3	2.4	1.7	-0.4	4.3	3.9	3.5	79	75	78	S 3 S	2	0	9	6	3	1.9	● n, a.
28	35.5	34.9	34.0	-1.5	-1.4	-2.8	-3.4	3.3	3.1	2.8	79	80	78	0	0	0	9	10	10	0.1	
29	30.9	29.9	28.6	-5.3	-3.4	-2.3	-3.7	3.2	3.4	3.3	90	86	94	0	0	0	10	10	8		
30	27.4	27.4	27.4	-4.3	-3.5	-3.3	-4.0	3.2	3.1	3.1	90	85	89	0	0	0	10	10	10		
M.	28.5	28.2	28.6	-5.1	-2.4	-1.0	-1.8	3.2	3.4	3.2	80	77	79	2.2	1.9	1.6	8.0	8.3	7.3	31.9	

December.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	24.9	24.2	23.4	-4.0	-1.2	-1.2	-2.0	3.2	3.4	3.2	76	80	79	S 7 S	7 S	5	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
2	24.4	22.4	19.4	-2.3	-1.8	-0.4	0.9	3.2	3.6	4.0	78	79	80	S 3 S	3 S	4	10	10	8	1.1	
3	19.3	21.7	26.7	-2.0	2.1	1.6	-1.2	4.5	4.3	3.7	84	84	88	S 3 S	2	0	10●	10	0	1.2	● n, ●✱ a.
4	35.6	36.8	34.2	-5.8	-5.2	-6.2	-6.1	2.8	2.7	2.7	89	91	93	0	0	0	10	9	10	1.3	
5	26.1	26.2	23.2	-6.4	-1.4	-0.7	-0.4	3.1	3.1	3.2	75	72	73	S 4 S	3 S	5	9	10	10		
6	13.7	12.1	10.8	-1.7	2.2	3.7	**4.1**	4.8	**5.0**	4.3	89	83	71	SE 8 S	7 S	8	10●	7	8	2.8	● n, a.
7	12.9	09.7	06.3	0.9	2.2	2.4	1.9	3.9	4.2	4.3	71	76	82	S 3 S	8 S	7	10	10	10	4.4	✱⁰ a, p.
8	01.9	07.2	10.6	1.0	2.8	4.0	2.7	4.2	3.9	3.4	75	64	61	S 7	0	0	9	10	5	1.4	✱⁰ n, ●⁰ a.
9	03.5	00.9	01.9	-0.6	1.2	0.5	0.4	4.3	4.0	3.6	84	85	75	S 3 S	3 S	3	8	9*	7	2.0	✱⁰ n, a.
10	02.9	04.0	06.9	-1.6	-0.6	-3.7	-6.3	3.9	2.5	2.4	89	73	82	S 3	0	0	7	10	0	1.9	
11	13.6	15.7	17.2	-9.1	-7.2	-7.0	-8.0	2.3	2.3	2.2	86	84	86	0	0	0	9	8	7		
12	13.2	13.6	17.8	-11.2	-7.4	-4.8	-5.0	2.5	2.4	2.7	93	76	85	0	0	0	10	9	9		✱⁰ a.
13	29.6	32.2	31.2	-7.4	-2.0	-5.5	-6.9	3.3	2.4	2.1	82	78	75	0	0	0	6	3	10	0.5	✱⁰ n.
14	11.4	09.0	12.2	-8.1	-1.1	0.9	-0.6	4.0	3.8	3.0	94	76	69	S 5 S	2 W	7	10*	10*	2	1.0	✱⁰ n, a.
15	23.1	25.5	28.7	-2.8	-2.8	-3.0	-4.4	3.1	3.4	3.1	84	91	93	0 W	2	0	2	10*	10*	2.2	✱⁰ a, p.
16	34.7	37.4	37.4	-5.4	-4.6	-4.2	-7.1	2.8	3.0	2.2	86	88	83	0	0	0	10*	10*	8*	12.8	✱⁰ n, a, p.
17	45.2	50.0	**51.5**	-8.3	-3.2	-3.2	-7.0	3.1	2.7	2.2	85	73	78	0	0	0	8*	7	7	8.3	✱⁰ n, a.
18	46.5	45.5	45.8	-10.9	-8.2	-6.4	-4.2	2.1	2.4	2.7	83	82	79	0	0	0	10	10	9	0.1	
19	45.0	42.9	42.4	-9.4	-5.5	2.3	-0.8	2.7	3.8	3.1	88	71	71	0 S	3	0	7	10	2		
20	38.3	37.4	37.5	-6.5	-2.6	-2.4	-2.3	3.0	2.6	2.4	80	67	62	0 S	2 S	4	3	7	6		
21	37.4	38.6	39.1	-6.4	-3.9	-3.1	-5.7	2.4	2.3	2.4	69	61	80	S 8 S	6 S	8	10	6	10*		✱⁰ p.
22	43.4	42.8	43.5	-6.5	-4.2	-2.8	-1.8	2.8	3.2	3.3	82	85	80	S 4 SE	4 SE	3	10*	10*	10	0.6	✱⁰ n, a, p.
23	42.2	42.5	43.7	-4.5	-3.4	-4.0	-5.0	2.9	2.6	2.4	79	76	75	SE 3 S	7 S	3	10*	10	7	0.6	✱⁰ n, a, p.
24	41.8	42.9	43.5	-5.7	-4.8	-5.4	-6.5	2.4	2.3	2.0	75	75	69	S 8 S	7 S	4	10	10*	10	0.1	✱⁰ a, p.
25	32.5	28.2	23.7	-9.0	-8.0	-8.6	-10.2	1.7	1.8	1.5	68	74	68	S 2 S	4 S	5	4	8*	10	0.0	✱⁰ a, p.
26	15.5	12.1	10.1	-11.0	-6.8	-4.2	-1.2	2.1	3.1	3.8	76	91	89	S 2 SSW	3 S	3	10	10*	6	0.6	✱⁰ n, a, p.
27	25.6	26.9	26.0	-11.6	-11.4	**-12.3**	-9.8	1.5	**1.4**	1.6	73	75	73	0	0	0	0	5	10	1.1	✱⁰ n.
28	20.9	22.1	23.5	**-12.3**	-1.7	-0.5	-1.7	2.9	3.3	2.9	72	75	73	S 5	0	0	10*	9	2	0.0	✱⁰ n.
29	16.7	11.3	04.9	-2.7	-1.2	-2.4	-2.2	3.2	3.8	4.0	76	97	99	S 6 SSW	9 S	2	10*	10*	10*	1.2	✱⁰ n, a, p.
30	00.6	**97.3**	00.5	-2.7	-0.9	0.3	0.7	3.9	4.0	3.4	90	86	70	S 3 SSE	5	0	10	10*	5	6.0	✱⁰ n, a, p.
31	11.5	15.6	16.2	-2.6	-1.6	-2.7	-3.2	2.6	2.2	2.1	63	59	58	0	0	0	4	3	10	3.7	
M.	24.3	24.3	24.5	-5.7	-3.0	-2.5	-3.2	3.1	3.1	2.9	80	78	77	2.8	2.8	2.3	8.3	8.7	7.4	54.9	

Oslo. **1929.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.5	14.3	19.0	-10.3	-9.3	-0.7	-3.0	2.1	2.2	2.6	92	51	69		0 NNE	1	1	1	0		
2	31.1	32.8	33.7	-9.3	-7.6	-6.2	-8.8	2.2	2.3	2.1	84	78	86		0	0 NE	6	3	6		
3	34.0	33.3	32.4	-10.9	-10.7	-8.5	-9.4	1.8	2.1	2.0	87	86	88		0 ESE	1	2	2	3		
4	33.2	32.8	33.1	-13.0	-12.7	-10.0	-10.6	1.5	1.7	1.8	84	77	87	E	2 E	1	2	2	4		
5	34.9	35.3	35.6	-12.7	-5.9	-3.8	-5.2	2.4	3.0	2.9	81	84	93		0	0	5	8	3		♕ abd.
6	37.6	38.7	38.4	-6.9	-3.8	-3.3	-3.4	3.4	3.2	3.1	97	87	87	E	2 ENE	1 ENE	2	10	10*	10	* fl. a, p.
7	39.1	40.5	41.5	-4.9	-4.4	-5.0	-6.8	2.9	2.6	2.2	86	81	79	E	2 NE	2 NE	2	10*	10	1	0.0 * fl. mg., a.
8	47.8	49.5	**50.4**	-8.6	-4.9	-4.8	-4.7	2.3	2.5	2.7	72	77	82	NE	2 ENE	2 E	2	9	9	10	0.0
9	47.8	45.5	44.1	-5.5	-4.7	-4.6	-4.0	2.9	2.8	2.8	89	85	83	NNW	1	0	0	10	10	10	
10	42.3	41.2	41.4	-9.6	-9.6	-7.0	-7.0	1.8	2.1	2.3	79	76	83		0	0	0	0	0	0	
11	38.9	35.6	33.9	-10.1	-9.6	-6.2	-6.9	2.0	2.4	2.4	89	85	86		0	0	0	3	4	3	
12	29.9	27.2	22.9	-10.5	-6.7	-4.6	-6.8	2.5	3.0	2.6	92	91	94		0	0	0	3	4	0	
13	10.3	10.0	12.9	-8.9	-7.6	**4.8**	1.8	2.4	2.9	2.6	93	46	49		0 NNW	4 NNW	4	1	1	0	
14	19.0	16.3	10.0	-7.7	-4.1	-3.6	-4.2	2.1	2.2	2.9	63	62	88		0	0	0	1	4	10	
15	93.6	96.4	00.6	-7.2	-4.6	-6.8	-9.6	2.2	1.0	0.9	68	38	41	NNW	3 NNW	5 NNE	5	9	7*	1	* sch. a, p.
16	03.4	02.6	03.5	-12.3	-11.9	-9.5	-11.4	**0.7**	0.8	1.0	38	35	49	N	3 N	3 NNE	2	1	0	0	0.0
17	06.3	06.7	07.3	-12.2	-11.7	-8.9	-13.5	1.1	1.1	1.1	59	46	69	NNW	2	0	0	1	1	0	
18	90.6	**90.0**	94.9	**-14.5**	-2.9	-1.4	-7.0	3.0	2.9	2.1	81	71	76		0	0 NNE	3	9	6	1	0.4 * n.
19	10.4	16.5	20.9	-11.0	-9.0	-3.9	-9.4	2.1	1.8	1.4	92	53	62		0	0	0	2	1	2	
20	24.0	23.7	22.9	-10.3	-6.4	-1.8	-0.6	2.4	3.8	4.0	84	94	92	SSE	2 SSE	2 SSW	2	9	10*	10	0.1 * n, a, p, abd.
21	21.0	22.1	22.4	-6.5	0.8	1.7	1.0	4.7	**4.9**	4.8	96	95	97		0	0	0	10	10	10	1.6
22	22.0	22.1	22.4	-0.7	-0.4	-1.2	-3.2	4.1	3.6	3.3	92	85	91		0	0 NE	1	10	3	0	0.9 * n, mg.
23	22.2	21.6	21.8	-7.0	-7.0	-3.4	-3.2	2.6	3.1	3.0	94	88	84		0	0 E	2	2	2	8	
24	24.6	23.7	23.5	-7.2	-4.1	-4.4	-7.0	2.4	2.1	1.8	72	64	68	NE	2 NNE	2 NNE	2	9	2	9	0.2 * n.
25	19.4	19.1	20.0	-7.3	-6.6	-5.9	-7.2	1.9	2.0	1.9	69	68	73	ENE	3 NNE	3 NE	2	10	6	8*	* a, * fl. p, * abd.
26	22.6	22.3	21.7	-7.7	-6.9	-5.6	-8.0	1.9	2.1	2.1	71	71	82	NE	2 NNE	1 NE	1	10	10*	0	0.0 * mg., * fl. a, p.
27	20.0	19.7	19.4	-11.0	-9.8	-7.2	-7.2	1.9	2.2	2.3	89	83	86		0	0	0	10*	8	8*	0.1 * n, * fl. mg., a, p, abd.
28	16.9	17.8	19.3	-10.3	-4.7	-3.0	-1.6	2.6	3.1	3.4	80	85	83	N	2 NE	2 NE	2	10	10*	10	0.0 * mg., a, p, abd.
29	24.7	26.5	29.6	-5.1	-1.4	-1.3	-1.1	3.4	3.5	3.8	83	85	89	NE	2 ENE	1 SSE	1	10	10*	10	2.5 * n, a, p.
30	34.1	35.0	34.4	-2.1	-1.2	-1.0	-1.8	3.7	3.4	2.9	87	80	73	SSE	2 SSE	2 SSE	3	10	10	10	1.1 * n.
31	32.5	32.0	31.5	-3.5	-1.9	-0.8	-0.2	3.8	4.1	4.2	96	95	92	SSE	3 S	3 S	2	10*	10*	10	3.7 * n, mg., a, p.
M.	24.0	24.2	24.7	-8.5	-6.2	-4.1	-5.5	2.5	2.6	2.6	82	74	79		1.1	1.2	1.3	6.3	5.6	5.1	10.6

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	31.4	31.9	32.5	-2.5	-2.5	-3.0	-3.0	3.4	3.0	2.9	90	82	80	SSE	3 SSW	2 S	2	10	7	9	3.8
2	31.2	30.1	29.0	-6.1	-5.5	-4.0	-4.4	2.5	3.0	2.9	83	88	87	SSW	1 SSE	2 SSW	2	10	10*	9	* a, p.
3	26.5	25.8	23.9	-8.4	-8.2	-7.9	-10.0	2.2	2.4	2.0	90	94	94		0 SW	1 NE	2	10	7	10	0.1
4	20.1	18.8	19.4	-15.5	-15.1	-10.1	-11.7	1.3	1.6	1.6	91	76	86	ENE	1	0 ENE	3	2	2	2	
5	23.1	25.3	26.3	-15.6	-4.4	-3.6	-4.0	2.9	2.8	2.8	87	79	83	ENE	2 ENE	2 ENE	1	10	10*	10*	0.0 * fl. mg., * a, p, * fl. abd.
6	27.6	29.1	29.6	-5.3	-5.3	-3.8	-3.8	2.7	2.7	2.9	86	79	84	SSE	1 WSW	1 SW	1	10	10	10	0.2 * fl. a.
7	29.3	28.1	26.6	-6.9	-6.4	-5.0	-6.8	2.4	2.4	2.5	84	74	89		0	0	0	10	10	10	0.0 * a.
8	23.2	22.5	22.2	-11.2	-7.7	-2.4	-4.8	2.2	3.0	3.0	85	77	93		0	0	0	10	1	4	0.0
9	24.8	25.1	26.0	-7.7	-3.5	-1.6	-3.1	3.4	3.9	3.2	95	95	89		0 SE	1 SSE	2	10*	10*	10*	0.5 * n, mg., a, p, * fl. abd.
10	30.8	33.9	35.2	-8.9	-8.9	-9.8	-10.0	1.8	1.6	1.6	78	73	73	SE	3 SSE	3 SSE	1	10*	10*	10	0.3 * fl. mg., a, p.
11	36.8	35.8	35.6	-10.0	-10.0	-9.2	-10.3	1.7	1.4	1.4	79	63	66		0 E	2 ENE	2	10*	8	10*	0.1 * n, * fl. mg., * a, * fl. p, abd.
12	37.0	36.3	34.6	-12.7	-12.7	-12.3	-13.2	1.2	1.2	1.2	70	68	73	ENE	2 ENE	1	0	10*	2	0	0.1 * fl. mg., a.
13	28.8	28.0	28.6	**-15.7**	-11.7	-8.2	-8.4	1.5	1.6	1.7	79	65	70		0 ENE	3 NE	4	9	9	10*	0.0 * fl. a, p, abd.
14	30.0	30.9	31.3	-11.7	-9.4	-7.6	-8.1	1.7	1.9	1.8	74	72	74	NE	3 N	3 NE	3	10*	10*	10*	0.2 * n, * fl. mg., * a, p, * fl. abd.
15	31.7	31.0	30.3	-9.4	-9.0	-7.6	-8.6	1.6	1.7	1.6	69	67	67	ENE	3 NNE	4 NE	4	10*	10*	10*	0.2 * fl. n, mg., a, p, abd.
16	33.0	32.6	32.9	-11.9	-11.9	-9.1	-7.8	1.3	1.4	1.7	72	60	66	NE	2 NNE	4 NE	3	10	5	1	0.0
17	36.6	37.9	39.1	-12.1	-9.9	-9.0	-9.5	1.7	1.5	1.6	76	66	71	NNE	4 ENE	3 NE	2	10*	10*	10*	0.0 * fl. n, mg., * a, p.
18	**40.2**	39.7	39.2	-10.0	-8.4	-6.2	-7.0	1.7	1.9	2.0	70	67	73	NE	3 ENE	3 NE	2	10*	10	10*	0.0 * fl. mg., * a, p, * fl. abd.
19	37.5	37.2	37.6	-8.7	-8.4	-4.6	-5.6	2.0	2.2	2.1	82	68	71	NE	1	0 ENE	2	10	9	10	0.0
20	**40.2**	39.8	36.8	-11.4	-11.4	-5.9	-6.4	1.6	2.3	2.5	83	78	87	ENE	1	0 SSE	2	1	6	8	⊕ a, p.
21	29.7	27.1	23.4	-11.6	-4.7	-3.0	-3.6	2.9	2.8	3.4	89	76	95		0	0	0	10*	10*	10*	0.0 * fl. mg., * a, p, abd.
22	10.9	**08.6**	10.1	-5.1	-3.4	-0.7	-0.7	3.4	**4.0**	3.7	95	92	84	NE	1 NE	1 NNE	1	10*	10*	10*	4.6 * n, mg., a, p, abd.
23	18.0	19.4	21.5	-8.4	-8.4	-7.6	-9.2	1.7	1.7	1.5	70	67	66	ENE	2 E	2 ENE	3	10*	10*	10	2.3 * mg., a, * fl. p.
24	25.3	25.6	25.6	-12.5	-12.5	-11.2	-11.0	1.2	1.2	1.3	67	63	64	NE	2 NE	3 NE	2	10*	9*	9*	0.2 * fl. mg., a, p, abd.
25	26.7	25.3	24.6	-13.0	-13.0	-11.2	-12.0	1.1	1.1	1.3	66	57	68	NNE	1 NNE	2 NE	2	10*	3	5	0.0 * fl. mg., * fl. a.
26	24.1	22.3	21.7	-14.6	-14.6	-6.4	-9.1	1.1	1.4	1.6	71	49	69		0 ENE	2	0	0	0	0	0.0
27	24.1	23.8	24.3	-15.0	-14.0	-3.0	0.8	1.3	2.4	2.8	80	65	58		0	0	0	3	9	9	♕ abd.
28	30.8	33.4	35.0	-14.1	-3.1	**3.4**	0.0	2.7	3.0	2.7	74	51	60		0	0	0	1	0	0	♕ abd.
M.	28.9	28.8	28.7	-10.6	-8.7	-6.1	-6.8	2.0	2.2	2.2	80	72	76		1.3	1.6	1.6	8.4	7.4	7.7	12.6

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**39.2**	37.5	34.5	-10.1	-9.8	-1.2	-3.9	**1.9**	2.2	2.7	85	53	79	0	0	0	2	2	1		♖ abd.
2	25.8	20.9	17.3	**-10.2**	-4.2	2.4	3.4	2.9	3.9	4.2	88	71	73	0	0 SW	3	10	9	9		
3	13.0	13.2	14.9	-5.1	-4.7	6.2	2.7	3.1	3.2	2.5	96	45	46	0 NNE	3 NNW	3	4	2	1		
4	19.5	15.5	10.3	-4.7	-0.2	3.4	0.8	3.2	3.1	3.0	70	52	62	N 2 SSW	2	0	2	9	10		
5	04.2	03.4	01.9	-5.6	-3.6	2.6	0.0	2.6	2.9	3.1	73	53	67	0	0	0	9	1	3		
6	01.8	04.1	09.7	-5.1	-3.8	6.8	2.8	3.2	2.4	2.3	92	32	41	0 NW	4 NE	2	7	1	1		
7	16.4	12.8	10.8	-5.9	-5.0	2.2	0.0	2.3	3.2	3.2	72	60	70	0 SSW	1	0	6	7	2		
8	03.3	02.0	06.7	-5.2	-1.8	10.8	6.0	3.5	3.4	2.8	86	36	39	0 WNW	3 N	5	8	8	2		● tr. p.
9	18.5	19.2	18.0	-2.4	-1.6	5.0	1.7	3.0	3.1	3.0	75	47	57	0	0	0	10	9	2	0.0	⊕ a.
10	13.9	11.5	10.0	-1.6	-0.8	3.0	0.7	3.5	4.5	4.5	82	80	93	0	0	0	10*	9	10	0.0	* fl. mg., * a.
11	12.8	14.1	14.3	-1.1	-0.5	2.0	0.6	4.3	4.8	4.5	98	90	93	0	0	0	10≡	1	1	2.3	● n, ≡² mg., a.
12	15.7	16.6	17.3	-1.8	-1.8	3.8	1.6	4.0	5.3	4.6	99	88	90	0	0	0	10≡	9	9		≡ mg., a.
13	16.2	19.6	19.2	-1.8	5.2	13.8	7.4	3.9	4.1	4.8	58	35	62	0 N	2	0	8	1	1		♖ n.
14	16.7	12.4	11.6	-1.9	-1.5	10.2	7.6	3.8	4.1	4.1	92	44	52	0	0 WNW	2	1	3	2		
15	24.1	25.0	27.1	-1.5	-0.4	7.0	3.6	3.5	2.4	2.6	79	33	44	0 NNE	2	0	2	1	1		♖ abd.
16	25.8	24.5	22.4	-3.7	-2.6	5.0	2.0	2.9	3.7	3.7	77	57	69	0	0 SSE	1	2	1	1		♖ n, ♖⁰ abd.
17	23.9	22.9	22.3	-4.0	-3.2	5.8	3.5	3.4	4.6	4.4	93	66	74	0	0	0	3	1	2		♖⁰ abd.
18	24.3	23.7	23.2	-3.3	-2.5	5.7	3.8	3.7	4.7	3.9	98	68	64	0	0	0	10≡	2	3		≡² mg., I, a.
19	26.8	26.1	25.3	-3.9	-2.9	8.2	5.6	3.6	4.4	4.6	98	54	67	0	0	0	0	0	0		
20	23.4	20.9	20.6	-3.2	-2.6	7.2	1.9	3.5	4.4	4.3	94	58	82	0	0 SSW	1	0	1	1		
21	18.1	17.5	17.4	-2.6	-1.2	0.4	0.2	4.0	4.6	4.5	95	97	96	SSW 2 SSW	3 SSW	4	10	10	10		
22	12.1	10.3	09.5	-1.3	0.8	2.8	2.6	4.7	5.4	5.3	96	97	97	S 2	0	0	10●	10	10	0.2	●⁰ mg., ● a, p, ≡ abd.
23	10.3	10.3	10.3	0.8	1.0	2.0	1.5	4.9	5.1	5.0	00	97	98	0	0	0	10≡	10	10	1.1	≡ mg., ≡ ● a.
24	10.9	10.3	09.4	-0.4	-0.2	1.6	1.0	4.5	4.9	4.9	00	95	00	0	0	0	10≡	10	3	0.0	≡ mg., a.
25	13.6	13.8	14.6	-1.9	-0.2	10.8	5.8	4.3	5.8	4.3	96	60	62	0 SW	1	0	1	1	1		
26	16.4	17.0	16.5	-0.2	1.5	5.7	6.7	4.8	5.2	4.3	95	76	58	0	0 WSW	2	10≡	10	10		≡ mg., ≡⁰ a.
27	17.0	17.4	19.7	1.4	2.7	**17.5**	12.5	4.9	**7.8**	5.8	89	52	53	0 WSW	3 WSW	1	2	2	1		
28	18.8	16.3	17.2	2.5	9.8	17.0	12.6	4.3	6.6	4.3	48	46	39	SW 3 W	4 NW	2	2	7	8		
29	19.5	13.8	09.6	1.3	2.6	11.4	10.6	4.6	4.7	5.3	84	47	55	0	0	0	8	9	8		
30	12.3	13.2	11.7	2.3	4.4	8.2	6.1	4.6	5.1	5.1	74	63	73	ENE 1 SW	1	0	8	8	7●		● tr. p, abd.
31	00.1	**98.0**	99.9	2.6	3.4	2.1	0.9	4.6	4.5	4.1	79	85	83	ENE 3 ENE	2 ESE	3	10	10●*	10●*	0.0	● * a, * abd.
M.	16.6	15.6	15.3	-2.5	-0.8	6.1	3.6	3.7	4.3	4.1	86	62	69	0.4	1.0	0.9	6.3	5.3	4.5	3.6	

April.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.0	97.3	97.4	-2.9	-2.4	-0.7	-1.2	3.0	3.6	3.9	79	82	93	NE 2	0	0	10	10*	10*	4.1	* n, a, p, abd.
2	08.6	10.4	11.5	-5.0	-4.4	-1.8	-3.7	2.2	1.7	2.3	67	41	66	NE 2 NE	3 NE	2	7	9	2	1.6	* n, * fl. a.
3	13.6	13.0	12.1	-10.7	-6.2	-1.3	-3.5	1.9	1.3	1.2	65	32	35	NNE 2 ENE	2	0	2	2	1	0.0	
4	08.8	06.5	06.9	**-11.1**	-7.3	0.6	-1.4	2.0	3.9	3.5	75	88	85	0 S	2	0	9	10*	10*		* a, p, abd.
5	12.9	12.4	11.6	-7.5	-3.9	3.6	0.1	2.3	2.1	2.4	66	35	51	0 SW	2 SSW	1	0	1	8	0.4	⊕ a.
6	07.6	03.4	02.4	-4.4	-0.5	5.3	8.4	3.6	4.1	5.2	82	61	63	SSE 1	0 NW	2	9	9	2	0.0	* körn. mg.
7	00.6	10.1	12.2	-0.5	3.0	10.2	7.4	4.0	3.0	2.9	71	32	37	NE 1 NNW	3 NE	6	3	3	0		
8	16.6	14.6	12.3	-0.4	1.2	8.4	4.2	3.7	3.2	3.8	75	38	62	0 S	2 S	3	10	1	1		
9	05.4	05.5	10.0	0.7	1.7	3.6	2.4	4.9	5.4	4.9	95	91	90	0 ENE	3 ENE	3	10	10●	10●	1.0	● * n, ● a, p, abd.
10	21.7	23.5	24.4	1.1	1.8	6.0	4.2	3.9	4.1	3.6	74	58	58	NE 4 NE	4 NNE	1	10*	3	1	2.6	* mg., a.
11	**27.3**	26.1	25.8	-2.2	0.6	10.6	7.9	3.9	4.9	3.6	82	51	45	0 SSW	1	0	1	2	1	0.0	
12	25.4	23.9	23.3	0.0	0.9	11.2	12.4	4.5	6.3	4.6	91	64	43	0	0 NNE	2	9	2	1		
13	23.2	19.7	17.6	0.6	3.9	**16.4**	11.6	4.9	6.0	6.0	80	43	59	0 WSW	1	0	0	1	0		
14	15.9	13.1	13.8	1.2	7.2	14.2	8.4	4.9	4.5	3.6	64	37	44	E 1 E	3 NE	4	1	2	1		
15	22.0	20.8	19.0	-0.5	1.4	7.0	5.0	2.8	2.4	2.9	56	33	45	ENE 4 SSW	2	0	1	1	0		♖⁰ abd.
16	22.9	22.2	21.8	-1.4	1.7	9.8	6.1	2.8	3.1	3.8	54	34	54	0 SW	1 SSW	3	1	1	1		♖⁰ abd.
17	22.7	19.1	15.3	-0.5	1.2	11.7	6.7	4.5	4.9	4.8	90	47	66	0 S	2 SSE	2	10	0	3		
18	07.5	01.8	99.0	1.2	4.6	13.8	12.5	5.7	**6.4**	4.8	90	54	44	0 S	2 SW	2	10	9	9	0.8	● n, ▽ abd.
19	95.7	92.2	91.7	4.6	9.2	14.4	8.7	5.7	4.7	3.1	65	39	37	SSE 2 WNW	3 WNW	5	1	9	4		⊕ a.
20	95.8	97.8	01.2	1.0	2.8	5.4	2.1	2.9	1.6	1.9	51	23	36	NNW 2 NNW	5 NNE	4	9	7	2		* fl. a.
21	07.7	09.2	10.4	-4.3	-0.7	4.0	3.0	2.9	1.2	**1.0**	67	21	18	NNE 4 NNE	5 NE	2	3	1	1	0.0	
22	05.4	95.0	**86.1**	-3.8	1.0	2.2	3.2	2.8	4.5	4.9	57	84	84	0 SSE	5 SSE	3	10	10	8		* a, ● sch. p.
23	88.3	93.3	94.6	-2.0	1.9	1.6	3.8	4.5	4.8	3.5	85	93	59	N 4 N	2 N	1	9*	7	1	8.2	* n, mg., * sch. a, p, △ p.
24	94.9	94.7	94.5	-0.1	2.0	2.8	3.7	2.5	3.3	2.2	48	58	37	NNW 2 NNW	3 NNE	2	8	8	3	1.0	* sch. a.
25	93.9	95.8	96.1	-0.5	1.2	2.5	1.0	4.5	4.5	4.5	90	82	91	NNE 4 N	5 N	4	10*	9*	9*	0.1	* mg., *² a, * sch. p.
26	98.9	00.5	00.5	0.2	1.8	4.7	3.2	4.4	4.6	3.9	85	71	68	NE 5 N	4 ENE	3	10*	9	8	2.2	* n, mg., * sch. a.
27	01.9	02.0	02.6	1.1	3.0	5.2	4.6	2.8	2.7	3.0	48	41	46	ENE 4 E	0	0	3	9	8	0.0	
28	07.3	07.4	07.9	-2.1	2.4	9.0	6.2	3.8	2.7	3.5	70	31	50	0 SSW	3 SSE	2	0	9	7		
29	11.0	09.1	08.2	-1.0	3.3	10.6	6.8	3.8	4.3	4.0	65	45	54	0 S	1 SSE	1	9	4	3		⊕ mg., a, ● tr. p.
30	05.0	02.1	99.5	1.8	5.4	4.8	2.0	3.9	4.8	4.9	59	74	93	ENE 4 ENE	4 N	4	8	10*●	10*●	0.0	● * sch. a, p, * abd.
M.	09.2	08.1	07.7	-1.6	1.3	6.5	4.5	3.7	3.8	3.6	72	53	57	1.6	2.5	2.1	6.1	5.6	4.2	22.0	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **Mai.** $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**93.6**	96.0	97.9	-0.6	-0.6	1.0	2.0	4.0	4.8	4.3	92	97	80	NE 5	NNE 7	NNE 4	10*	10*	10	8.3	* n, mg., a, p, abd.
2	01.9	02.6	03.5	**-1.1**	2.8	5.4	5.0	3.4	3.8	2.6	61	56	40	NW 4	NNW 3	NNW 1	1	7	1	4.0	* n.
3	08.9	09.6	11.1	**-1.1**	4.2	11.4	7.8	**2.2**	4.3	2.9	35	43	37	SSE 2	SSW 3	WNW 3	0	5	1		
4	15.2	13.9	13.4	-1.0	2.8	12.0	6.9	4.5	6.0	5.0	81	57	67		SSW 3	S 3	5	3	1		
5	11.1	08.6	03.1	-0.1	5.6	4.9	4.1	3.5	5.7	5.7	51	88	92	ENE 2	SE 2	NE 3	9	10●	10●		● a, p, abd.
6	98.2	01.0	02.8	3.5	7.0	15.0	9.6	7.3	8.0	7.5	97	62	83	S 2	SSE 2		9	2	10●	15.1	● n, ● tr. p, ● abd.
7	02.3	03.8	05.1	6.9	8.6	9.7	8.0	8.0	8.6	7.6	95	95	95		SSE 1		10●	10●	10	6.4	● n, mg., a, p.
8	09.8	12.4	10.2	5.0	6.4	7.6	7.0	6.8	6.8	7.3	95	87	97	SSE 1	SSE 2		10	10	10●	4.6	● tr. a, ● abd.
9	11.2	11.2	12.1	4.4	7.8	14.6	11.2	7.0	7.1	5.8	88	57	58	SSE 2	S 2	WNW 1	8	6	2	5.5	
10	13.1	11.0	10.2	4.1	8.0	16.8	10.2	5.7	7.6	5.8	71	53	62		S 3	S 2	1	1	8		
11	08.7	06.7	08.0	6.0	6.6	7.4	8.4	6.7	7.3	7.4	92	95	90	S 4	S 5	SSE 3	10●	10●	10	0.5	● n, ● tr. mg., ● a, ● tr. p.
12	13.1	15.4	13.7	5.7	6.8	7.2	7.7	6.6	7.0	7.5	89	92	95	SSE 1	S 1		10	10●	10●	2.5	● tr. n, ● a, p, abd.
13	11.2	09.5	08.9	6.5	9.1	12.1	10.4	8.1	8.8	8.7	94	83	92		SW 2		10	10●	10	2.3	● n, a, p.
14	09.2	08.7	08.4	7.9	9.0	13.0	8.7	7.5	8.3	7.0	88	74	83		SSE 2	SSW 2	10	7	7	1.3	● tr. n, ● abd.
15	08.6	09.3	09.7	6.7	8.8	12.8	11.2	7.2	7.3	7.5	85	65	75	SSE 2	S 3	SSE 2	7	9	10●	3.3	● n, ● tr. a, p.
16	13.9	15.7	16.5	8.3	10.6	16.4	14.2	7.5	8.0	6.9	78	57	57		S 2		9	7	6	0.5	● n.
17	22.1	21.7	22.2	8.4	14.2	20.4	18.5	5.7	9.3	5.4	47	52	34	NNE 4	NNW 3	ENE 4	1	2	1		
18	**29.6**	26.3	24.7	9.3	11.1	16.0	15.9	4.4	4.5	4.3	44	33	32	NE 3	ENE 3	ENE 3	1	1	1		
19	21.0	20.4	19.4	6.8	9.0	7.6	7.3	3.4	3.9	4.7	40	50	62	NE 3	ESE 3	ENE 2	9	10	7		
20	16.3	13.5	12.6	4.6	7.0	10.4	5.7	5.0	5.6	5.8	66	59	85	SW 2	SW 3	SSW 1	9	3	9●		● sch. u. △ sch. p, ● sch. abd.
21	11.9	11.3	11.5	5.6	7.6	11.2	11.4	6.3	7.1	7.4	81	71	73	SSE 2	S 2	SSE 2	10	7	2	3.1	● sch. a.
22	16.6	17.3	19.1	6.7	7.4	17.6	12.8	6.9	7.7	6.5	89	51	59	S 1	SSW 1	S 2	10	2	8	0.1	● tr. n.
23	23.7	23.7	23.1	7.4	12.4	22.2	20.7	7.6	8.4	7.9	70	42	43		SW 2	0	1	1	1		
24	25.4	23.5	22.4	10.4	17.6	23.5	21.2	8.9	4.8	8.9	59	22	47	E 2	SSE 2	SE 2	0	1	1		
25	22.7	20.3	18.8	12.1	16.2	24.4	22.4	7.6	6.9	7.3	55	30	36	NNE 2	SSE 2	0	1	1	1		
26	19.9	18.2	18.4	13.6	18.3	**25.2**	19.6	9.8	8.4	8.4	62	35	49	SE 2	SW 1	NNE 2	1	5	5		⊼ 14 u. p W-N.
27	18.4	17.3	16.2	13.0	17.8	21.6	17.9	10.9	9.5	11.3	71	49	74	SE 1	ENE 3	NE 3	1	6	7		
28	13.9	14.3	15.8	14.4	14.4	14.0	11.4	**11.5**	10.9	8.5	94	91	84	NE 2	NW 2	NNW 3	10●	10	10●	16.3	● n, mg., a, p, abd.
29	20.0	19.0	18.1	7.4	11.6	17.5	15.8	4.0	6.4	4.4	39	42	32	NE 4	N 3	ENE 2	1	1	2	4.2	
30	19.8	13.1	08.5	9.9	11.8	18.0	15.4	5.1	8.7	8.8	49	56	67	ENE 1	SSW 3	WSW 1	2	2	7		● sch. p.
31	14.9	15.4	15.5	7.0	10.1	11.9	11.2	5.0	3.3	3.6	54	31	36	N 5	NNW 3	NNW 3	2	8	1	0.0	
M.	13.7	13.2	12.9	6.4	9.4	13.8	11.6	6.4	6.9	6.5	71	60	65	1.9	2.5	1.7	5.7	5.7	5.8	78.0	

Juni.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.8	10.8	10.2	4.7	9.1	14.2	8.7	4.5	5.8	7.3	52	48	86		SSW 2	SSE 2	9	7	10●		● sch. a, ● p, abd.
2	06.7	03.6	01.5	6.5	6.8	13.4	12.2	6.6	6.1	5.8	89	53	55		SSW 1	SSW 3	10●	3	2	4.4	● n, a.
3	95.6	92.0	88.0	6.6	11.0	13.0	10.5	7.2	7.9	7.9	73	71	83	SW 3	S 3	S 2	7	10	9	1.9	● sch. n, ● tr. p.
4	**84.1**	85.8	87.3	5.6	8.4	10.4	7.6	6.2	5.4	5.9	75	57	76	N 3	NNW 2		0	8	9	3.0	● n, ●⁰ sch. p.
5	89.3	88.3	88.5	**3.1**	10.8	13.8	12.6	**3.6**	6.4	5.1	38	54	47	NW 3	WSW 3	W 3	1	6	8	1.1	● tr. n, ● sch. a.
6	91.4	91.4	92.6	4.4	10.0	15.8	11.6	4.4	7.0	5.8	48	52	57	S 1	SSW 3	S 3	1	2	9	0.0	⊕ p.
7	94.1	92.6	92.9	6.1	7.8	15.0	14.2	6.9	6.7	6.7	87	52	55	ENE 3	SE 3	ENE 2	10	8	10	0.4	● sch. mg., abd.
8	99.4	02.7	04.3	7.8	12.7	18.6	17.5	8.3	5.8	7.3	75	36	49	SE 1	SW 2	SW 1	3	3	3	0.5	
9	05.8	04.9	06.7	8.5	12.2	17.6	11.8	8.0	6.7	8.1	75	44	78		SSW 1	N 4	7	6	10		● tr. abd.
10	10.1	10.8	11.3	6.2	11.8	17.2	15.4	7.4	7.0	8.8	72	47	67	SSW 1	SW 2	SSE 3	1	6	3	0.0	● tr. p.
11	16.8	17.4	17.8	6.8	13.8	19.9	18.2	7.3	7.3	5.3	62	42	34	SSW 3	SSW 3	W 2	1	8	7	0.0	● tr. ca. 15½.
12	19.3	17.5	16.7	12.4	15.0	**23.4**	19.0	7.8	8.1	9.5	61	37	58	SW 1	SSW 2	S 2	8	2	3	0.0	
13	17.2	14.4	12.0	10.6	13.4	21.0	17.5	9.6	9.5	8.2	83	51	55	SSE 1	SSW 3		0	3	6	9	● tr. p.
14	08.1	08.5	08.7	13.4	14.2	17.8	18.0	11.6	**12.6**	10.0	96	82	65		S 0	SSW 3	4	10●	8	1	7.0	● n, mg., a.
15	10.8	07.4	07.6	10.4	10.4	13.4	13.4	8.8	11.3	10.5	93	98	91	ENE 2	SSW 3	S 3	10●	10	9	6.8	● n, mg., a.
16	09.6	10.5	08.2	10.4	13.8	14.4	12.8	9.6	9.9	10.7	81	81	97	SE 2	S 4	S 2	8	10	10●	17.1	● p von 16½ an, abd.
17	06.6	07.2	09.0	10.6	12.6	17.5	16.8	10.2	10.5	7.2	93	70	50	SSW 3	SSW 4	WSW 3	9	4	2	3.3	● sch. p.
18	17.4	17.1	17.1	9.8	14.5	19.9	17.2	8.0	8.0	9.9	64	46	67	SSW 2	SSW 3	SSE 3	1	3	1	0.5	Nebensonnen p.
19	**19.6**	18.3	17.5	9.9	14.8	22.2	18.0	9.1	10.3	10.2	72	51	66	S 2	SSE 2	S 4	8	8	9		⊕ mg., a, p.
20	13.1	10.6	08.2	12.7	15.4	14.0	13.8	10.8	10.1	11.5	82	84	97	SSE 2	SSW 2	S 2	9	10●	10		● a, p, ● sch. abd.
21	10.0	09.8	09.1	7.4	14.0	18.7	14.8	5.5	7.9	4.9	46	49	38	SW 2	WSW 3	W 3	1	3	3	2.5	● sch. n.
22	06.9	04.4	02.4	8.1	13.9	18.2	14.2	5.7	5.3	7.3	48	34	60	WSW 2	SSW 2	SSW 3	2	3	6		
23	96.3	92.4	90.8	8.0	8.6	16.0	12.3	7.7	6.8	7.4	92	50	69	NNE 2	NE 3	NE 3	9●	5	5	23.7	●² n, mg., ● a, ● sch. p, ● tr. abd.
24	91.1	93.4	95.6	8.4	13.6	14.6	17.0	8.3	8.7	7.4	71	70	51	NE 4	NNE 6	NNE 4	9	10	9	0.9	● sch. n, ● tr. mg., ● sch. a, p.
25	02.1	02.9	02.5	12.0	17.8	22.2	22.0	7.1	6.9	6.2	47	34	32	NE 4	NE 3	0	2	6	8	0.1	● sch. n.
26	10.0	10.1	10.2	10.8	12.2	18.4	18.0	5.3	5.1	5.9	50	32	38	ENE 2	NE 2	0	10	3	1		
27	12.9	11.0	10.0	9.1	13.6	22.4	20.0	7.6	7.5	11.1	65	37	63	SSE 1	SSW 2	SSE 3	1	1	1		
28	13.0	11.1	11.6	11.4	17.2	20.8	14.4	8.0	11.2	10.8	55	61	88	E 3	S 3	SSE 2	2	2	7		⊼, ● sch. p.
29	11.4	09.7	08.0	11.8	14.2	19.5	16.1	8.7	8.3	8.2	72	49	60	SSE 2	SSW 2	SSW 3	2	1	8	0.2	
30	06.1	04.7	03.5	10.2	12.2	16.4	14.4	8.9	10.5	9.6	84	75	78		SSE 2	S 1	10	7	10		● tr. ca. 16³⁰.
M.	06.3	05.4	05.0	8.8	12.5	17.3	15.0	7.6	8.0	8.0	70	55	64	1.8	2.6	2.3	5.7	5.7	6.4	73.4	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.9	00.3	00.9	11.1	12.0	17.0	14.6	9.9	11.5	10.9	94	79	88	0	SSW 2	S 2	10●	3	2	8.6	● n, mg., a, p.
2	04.1	05.2	05.6	11.9	12.2	14.8	15.4	9.0	9.8	10.3	85	78	78	ENE 2		0	SSW 3	10	5	5	3.1	● sch. n.
3	07.5	07.1	06.6	**10.4**	12.6	19.1	17.1	9.0	9.9	8.4	83	60	58	E 2	SSW 1	SSW 3	9	9	2		⊕ a.
4	06.7	06.0	05.5	11.9	16.2	21.5	19.0	9.1	10.2	10.4	66	53	63	0	W 1	NNE 1	8	7	9		● tr. ca. 12^{30}, ● sch. ca. 16.
5	05.4	05.1	05.1	14.5	17.6	21.7	18.1	9.4	12.3	10.3	63	63	66	NE 1	W 1	0	10	9	9	0.0	● tr. mg , p.
6	04.5	05.0	05.4	12.6	13.4	13.5	14.4	10.3	10.5	10.8	89	90	88	SSE 2	S 2	E 1	10	10●	9●	1.7	● n, ● ⊼ a, ● p.
7	07.3	07.9	07.9	11.5	13.6	16.8	14.8	8.1	8.1	9.5	69	57	75	ENE 3	NE 4	N 3	9	9	9	1.5	● sch. ca. 18.
8	05.8	02.2	01.3	11.9	16.0	20.5	19.0	8.0	6.5	6.1	59	36	37	N 4	N 5	NNW 4	7	8	9	0.1	⊕ mg., a.
9	05.3	06.2	08.2	14.0	15.0	18.8	17.2	7.4	9.0	9.3	58	55	63	NW 3	ESE 2	0	9	9	9		● tr. abd.
10	12.3	12.5	12.4	11.8	16.4	22.8	19.4	8.1	11.2	11.8	58	54	70	SSW 1	SW 3	SSE 3	2	3	1	0.0	
11	13.3	14.0	14.3	14.5	16.4	22.0	20.9	10.9	13.7	14.0	78	68	76	SSE 3	S 3	S 1	9	7	3		
12	11.0	09.6	10.4	15.2	16.7	23.4	20.1	12.9	**15.0**	**5.5**	90	69	31	SSE 4	S 2	WSW 5	10	3	1	0.1	● n.
13	14.9	14.7	14.9	11.2	16.8	20.7	20.3	6.8	8.4	6.8	48	46	38	W 2	NNW 1	NW 2	3	7	1		
14	**18.9**	16.6	15.7	12.3	18.3	23.3	19.1	8.1	8.2	6.7	51	39	41	S 1	SW 2	W 3	1	4	6		
15	16.8	15.2	14.6	12.0	17.0	22.6	22.5	6.8	9.0	6.5	47	44	32	SSW 2	SW 3	W 3	1	3	1		
16	18.8	15.8	13.4	13.5	16.8	22.0	19.3	6.1	7.0	8.3	43	35	50	ENE 2	W 2	0	1	9	9		
17	17.4	15.6	14.7	11.2	15.2	20.6	20.3	6.4	6.5	**5.5**	49	36	31	SSW 1	SSW 1	E 3	1	8	1		⊕ a.
18	18.6	15.7	14.2	11.2	16.1	23.8	20.5	7.3	8.9	10.0	53	40	56	S 1	SW 2	S 2	0	1	1		
19	14.9	14.5	13.4	12.4	17.2	19.8	19.6	11.4	13.1	12.4	78	76	72	0	SSW 2	SSW 2	1	9	8		
20	14.3	12.4	11.8	16.0	17.9	**27.2**	22.8	13.2	13.8	11.6	86	51	56	SSW 1	SSW 2	0	1	1	3		
21	11.3	08.3	07.2	16.0	16.8	25.7	19.8	12.3	11.9	13.0	86	48	75	0	S 3	0	10	5	10●		● tr. p.
22	08.4	07.5	05.9	15.7	17.4	25.9	18.4	12.9	7.7	9.0	87	31	57	S 1	SSW 2	SSW 3	1	3	10	0.0	● abd.
23	02.3	98.8	97.2	12.8	14.6	19.2	15.9	10.9	11.0	9.0	88	66	67	SW 2	SSW 3	SW 3	6	5	2	10.8	● sch. p.
24	96.0	94.0	**93.0**	11.0	12.8	18.2	16.7	9.2	7.9	7.7	83	50	54	S 1	SSW 4	WNW 1	8●	8●	9	1.8	● n, ● sch. a, p.
25	97.6	99.5	01.5	11.1	13.7	17.6	17.3	6.3	8.3	8.3	53	55	56	WNW 2	WSW 2	0	7	9	9●	0.0	● tr. a, p.
26	07.4	09.6	09.3	13.3	15.2	16.8	16.4	7.2	8.8	10.0	55	62	72	ENE 2	N 3	NNW 1	9●	10●	9●	0.0	● tr. mg., ● tr. p, abd.
27	12.6	12.0	11.1	12.4	15.2	19.8	19.3	7.5	8.1	7.6	59	47	45	NE 3	S 1	ENE 2	8	6	1	0.0	
28	12.2	09.3	06.6	12.0	15.6	21.5	19.6	7.8	7.6	9.4	59	40	55	E 2	SSW 2	SSW 2	7	4	1		
29	06.1	05.0	03.8	13.8	14.8	20.1	16.6	8.9	10.5	10.3	70	60	73	SSE 1	SW 2	SSW 2	10	1	1		
30	02.5	01.0	99.7	12.6	15.1	19.5	17.7	10.4	11.9	10.6	81	70	70	0	SSW 3	S 3	10	8	6		
31	97.6	96.6	94.4	11.9	15.0	14.2	14.6	10.7	11.3	10.9	84	93	88	0	0	E 2	9	10●	10		● a, p, abd.
M.	08.8	07.8	07.3	12.7	15.5	20.3	18.3	9.1	9.9	9.4	69	56	61	1.6	2.1	1.9	6.4	6.2	5.4	27.7	

August.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.9	87.7	**87.0**	12.3	14.4	13.8	15.3	10.0	10.8	11.3	82	92	87	E 3	NE 3	0	9	10●	7	7.4	● a, p, ● tr. 23.
2	87.5	88.4	89.9	11.4	14.9	17.0	14.1	11.4	11.0	11.2	90	76	93	SE 1	S 2	W 2	10	10	10●	8.8	● tr. $13^1/_2$, ● 14, ●⁰ von 18 an, ● abd.
3	02.1	03.5	05.4	7.5	11.5	17.6	16.3	7.4	7.8	9.6	72	52	70	W 2	SSW 2	SW 4	1	6	10	8.6	● bis $2^1/_4$, ● tr. p u. spätabd.
4	06.3	06.2	06.7	10.2	14.3	14.4	15.4	10.7	11.7	11.8	88	95	90	S 3	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.8	● 1-$1^3/_4$, a, ● tr. p, abd.
5	04.0	01.4	98.7	12.6	15.9	16.0	15.3	10.3	12.2	12.6	76	89	97	ENE 3		0	S 2	9	10●	10●	1.5	● tr. a, ● von 13 an, ●² p, III, ● abd.
6	05.2	09.2	10.5	10.6	12.5	18.6	14.5	7.3	7.7	7.5	67	48	46	SW 3	SSW 2	S 4	0	5	10	22.9	● n, ● tr. abd.
7	06.9	05.1	05.2	11.4	12.3	13.7	16.2	10.0	11.1	12.7	93	95	92	SSE 3	SSE 3	S 2	10●	10●	6	2.0	● von $4^1/_4$ an, a u. ca. 16.
8	08.7	08.9	07.7	11.8	13.6	14.4	14.9	10.3	11.3	11.2	88	92	88	SSW 1	SSE 0	S 1	10●	10	6	5.0	● n, a, 12^{20}-12^{50}.
9	06.6	06.3	07.1	12.1	12.9	19.6	16.4	9.6	10.8	10.2	86	63	73	SSE 1	S 1	S 2	2	2	9	0.2	● n.
10	09.4	09.5	09.1	11.8	12.8	17.6	14.8	9.3	9.4	11.6	84	63	92	0	SSW 3	S 2	1	6	7		● u ⊼ 18.
11	09.6	09.2	04.9	10.9	13.4	16.8	14.5	10.3	11.4	12.0	89	79	97	0	SSW 4	SSE 4	1	10●	10●	0.6	● n, ● tr. a, ● p, abd.
12	04.2	05.0	05.9	13.0	15.0	**20.0**	16.3	10.1	10.4	9.8	79	60	71	SSW 3	SSW 4	SSW 3	1	3	7●	11.2	●⁰ tr. p, ● sch. von 19^{15} an, abd.
13	09.6	09.7	10.2	8.9	12.2	19.4	15.4	**5.6**	10.2	9.8	53	60	75	SSW 1	SSW 4	0	1	2	2	1.3	●² sch. u. ⊼ p.
14	13.1	11.0	08.1	8.8	12.2	17.7	12.5	8.8	8.1	9.3	82	54	86	0	SW 1	ENE 2	4	3	10●	3.2	● p, abd.
15	08.1	08.2	07.5	9.9	12.4	16.4	16.1	9.8	**13.3**	10.4	91	87	76	0	0	S 1	6	8●	1	10.5	● n, ● sch. u. ⊼ a u. 14^{30}-15^{30}.
16	10.5	11.0	11.9	9.1	12.9	17.4	16.1	9.2	10.4	11.4	83	70	84	S 2	S 4	S 2	4	4	1	7.7	● n.
17	13.8	09.2	02.6	12.0	14.0	15.8	12.8	10.2	10.6	10.6	85	79	96	E 1	E 3	NE 3	10●	10●	10●	0.0	● tr. mg., a, ● p, abd.
18	04.4	04.2	04.0	12.5	14.3	17.5	14.6	10.8	11.5	11.1	89	77	89	SSE 3	SSW 3	SSW 3	8	6	8	20.0	● tr. 10^{30}, ● u. ⊼ sch. 15^{30}, ●² sch., abd.
19	03.4	07.2	09.9	11.9	12.6	13.3	11.4	9.6	6.8	7.2	88	59	71	WSW 1	NNW 3	W 2	9	8	5	13.3	● tr. a.
20	15.7	17.2	17.8	**5.3**	9.4	16.0	14.4	6.9	7.8	7.6	78	57	62	W 1	ENE 2	0	2	2	0	0.0	
21	**20.8**	19.8	18.9	7.2	10.6	16.6	14.0	8.1	8.9	9.3	85	63	77	0	SE 2	S 2	9	9	10		⊕ a.
22	16.5	15.1	14.9	10.4	12.5	14.8	14.8	8.2	10.8	10.5	75	86	83	NE 2		0	ENE 1	9	10●	10●	● tr. a, p.
23	12.0	09.1	06.2	11.9	12.9	14.0	13.6	10.5	11.5	11.2	95	96	96	SE 1	SSE 3	SE 2	10●	10●	10●	3.9	● n, ● tr. mg., ● a, p, abd.
24	04.5	02.2	98.8	8.2	11.2	17.0	14.5	7.5	8.1	10.2	75	56	83	SSW 2	S 3	S 3	0	2	7	6.7	● u. ⊼ $21^1/_2$-$22^1/_2$.
25	99.4	99.9	01.0	7.9	10.8	16.9	13.5	7.9	7.8	6.6	82	54	57	SW 3	SW 2	WSW 2	9	9	1	5.7	● tr. mg., ● sch. a.
26	09.4	11.6	12.5	7.4	11.9	18.8	15.5	7.5	5.9	6.0	72	37	46	S 0	W 3	W 0	1	4	4	0.6	
27	12.6	10.5	10.0	8.8	12.6	14.6	15.8	7.7	10.1	10.6	70	81	79	0	SSE 3	0	10	9●	8		● tr. a, p.
28	13.1	11.4	08.6	10.0	11.0	16.2	15.2	7.4	9.9	10.4	75	72	80	NE 1	0	ENE 2	10●	9	9	0.0	● tr., ●⁰ a, ● p, abd.
29	03.5	04.0	03.8	10.4	14.5	14.6	15.8	12.0	11.2	11.1	97	90	82	S 2	SSW 3	SW 2	4	8●	5	4.0	● n, ● sch. u. ⊼ a, p.
30	07.7	07.9	07.9	11.5	13.4	19.1	16.4	9.0	10.3	8.8	78	62	63	0	S 3	SW 2	2	7	2	2.6	● tr. a.
31	12.9	12.9	13.3	10.1	12.2	18.6	16.3	8.2	7.6	10.1	77	47	73	0	S 1	SSW 1	1	2	2	0.0	
M.	07.5	07.2	06.6	10.3	12.8	16.6	14.9	9.1	9.9	10.1	81	71	79	1.4	2.3	1.9	5.6	6.9	6.7	148.5	

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.0	10.3	08.5	10.9	12.9	16.6	16.8	9.6	11.5	**12.2**	86	81	85	ENE	3	SE	2	S	2	10	10	10•		● tr. a, p.
2	05.7	04.5	04.9	12.9	15.4	17.9	14.8	11.2	10.8	8.2	85	70	65	SSW	3	SSW	3	SSW	3	3	3	2	0.0	
3	09.2	10.4	10.8	9.8	13.5	**20.0**	15.5	9.1	8.2	7.2	78	47	55		0	SSW	3	WSW	1	1	7	2		
4	13.0	12.3	11.2	9.1	11.2	14.5	13.0	7.1	7.4	8.8	71	60	79		0	SW	2	S	2	8	10•	9		● tr. a, p.
5	09.9	08.3	05.8	9.2	11.1	17.2	15.4	9.1	9.4	10.3	92	64	78		0	SSW	1	SSE	1	3	6	10	0.0	⊕ a, ● abd.
6	05.5	06.5	08.1	7.8	11.4	17.0	12.7	6.1	5.9	5.3	61	41	48	N	2	NNW	4	NNW	2	1	3	1	1.6	● tr. a.
7	15.0	14.9	14.9	7.8	11.4	18.2	13.4	5.3	4.9	5.8	53	31	50	NW	2	N	4	NE	1	1	1	10	0.0	⊕ p
8	14.0	10.2	04.2	7.5	8.2	9.3	10.5	6.7	8.5	9.2	82	96	96		0		0		0	10•	10•	10	0.5	● mg., a, p.
9	98.0	97.8	98.1	8.2	11.6	17.8	14.4	9.5	8.1	6.5	93	53	52		0	WSW	2	NW	2	1	7	1	6.8	♘⁰ abd.
10	07.1	09.8	12.1	8.6	11.8	18.0	13.4	6.6	5.9	5.8	63	38	50		0	WSW	2	NW	1	8	2	1		♘⁰ abd.
11	17.2	17.0	17.0	8.0	10.0	15.0	13.6	7.1	7.8	9.0	78	61	77		0	ESE	2		0	10	9•	10•		●⁰ tr. a, p, abd.
12	19.7	18.8	18.7	8.6	11.2	17.6	14.1	9.3	11.0	9.8	93	73	81		0	SE	2	S	3	8	1	1	0.0	
13	15.8	14.9	14.3	11.2	13.8	14.1	14.2	11.1	11.4	11.5	94	95	95	SSE	2	SSE	2		0	10	10•	10		● a, p.
14	12.4	12.3	11.8	11.6	13.2	14.6	14.8	10.8	11.4	11.7	95	92	93		0		0		0	10	10	10	5.5	● n, ● tr. a.
15	15.1	16.4	16.7	12.9	13.6	16.3	14.0	10.9	10.7	10.2	94	77	85	SSE	2		0	SSW	2	10	1	10	0.2	● n.
16	20.0	20.0	20.4	11.7	12.8	18.8	14.3	10.1	8.2	9.7	91	50	80	SSE	1	SSW	1	S	1	8	1	0		
17	20.7	18.7	17.8	7.0	9.7	15.7	12.0	7.1	7.7	8.8	79	58	83		0		0	SSW	2	5	8	3		
18	14.6	12.3	10.1	9.4	10.8	16.8	13.6	9.0	10.5	9.5	93	73	81	SSE	1	S	1	SSE	2	8	8	9		
19	00.3	96.3	93.0	10.6	11.4	14.4	13.7	9.4	11.2	10.6	93	91	90	SSE	2	SSE	2	S	3	10•	10	10	0.6	● mg., a.
20	**82.2**	82.7	83.9	11.3	12.6	13.2	11.6	10.5	9.7	8.1	96	85	79	S	3	E	1	NE	4	10	9	10•	9.4	● n, a, p.
21	88.4	87.5	86.3	6.2	8.0	13.6	9.6	**4.8**	5.2	6.3	59	45	70	NNW	2	SW	1	SSW	3	1	7	2	1.3	
22	95.3	00.2	04.1	5.0	7.4	10.9	8.0	5.6	6.0	6.1	73	61	76		0		0		0	10•	4	3	0.0	● tr. mg., a, ♘⁰ abd.
23	15.3	18.2	20.3	**2.4**	4.4	12.9	9.2	5.3	5.4	6.2	85	48	71		0	S	2	SSE	2	1	1	1	0.0	
24	23.8	24.9	26.3	3.5	8.5	15.3	13.4	7.5	9.8	10.2	90	75	88		0	S	3	SSE	2	10	9	10		
25	**27.2**	26.9	27.0	8.4	12.0	17.4	13.2	9.6	9.5	9.4	91	64	83		0	SSW	1	WSW	1	4	9	9		
26	26.5	24.9	23.0	7.3	8.2	15.8	12.1	7.1	9.6	8.6	87	71	81		0		0		0	2	2	7		
27	17.2	13.4	12.9	7.5	10.1	14.6	13.0	8.3	9.9	10.0	89	80	89	SSE	2	S	4		0	10	8	1		
28	16.4	13.3	10.3	7.2	8.4	11.2	13.3	6.3	9.3	10.1	76	93	88	ENE	2	S	2	S	3	9	10•	10		●⁰ a, p.
29	06.9	04.7	02.8	8.0	13.4	13.9	9.6	10.7	10.5	8.5	92	88	95	SSW	2	SSE	3		0	10	10•	10•	0.0	● n, a, p, abd.
30	09.6	08.7	06.9	3.7	5.4	12.6	11.2	6.5	7.1	8.4	97	65	84		0	SSE	3	SSW	3	2	8	7	6.0	● sch. p, abd.
M.	11.2	10.6	10.1	8.4	10.8	15.4	12.9	8.2	8.8	8.7	84	68	78		1.0		1.8		1.5	6.5	6.5	6.3	31.9	

Oktober.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.5	95.9	97.7	4.7	7.9	10.8	7.6	7.3	6.3	5.0	91	65	63		0	WSW	2		0	10•	1	0	10.0	● n, mg., a.
2	96.6	87.9	**82.2**	3.4	4.8	7.5	7.4	5.3	7.3	7.3	83	93	95	NE	2	SE	3	W	2	10	10•	1	1.0	● a, p.
3	85.6	83.8	85.1	4.4	5.8	8.8	8.3	6.5	7.4	6.5	94	87	79		0	SSE	2	S	3	1	8	5	5.8	● n, a.
4	89.5	93.2	96.6	5.8	9.1	13.0	10.2	6.9	6.9	6.7	79	62	72	SSW	2	SSW	4	SSW	2	8	4	1	3.3	
5	01.9	04.1	05.7	3.5	4.6	10.4	7.1	5.6	5.7	6.1	88	60	80		0	SSW	2		0	1	8	2		
6	09.3	08.7	04.1	4.3	7.0	9.8	9.0	6.7	7.8	7.5	89	86	88	ENE	2	ENE	1	ENE	3	9	9	10•	0.7	● n, a, p, abd.
7	92.3	92.1	93.8	6.9	11.4	9.4	11.1	8.8	8.2	8.0	87	93	81	SSE	4	SSE	5	S	6	9•	8•	10	19.2	● n, mg., ●² a, ● p, ♘ abd,
8	05.0	03.9	02.0	7.7	8.4	10.5	10.5	6.8	6.6	8.5	82	87	89	SSW	2	S	2	SSE	2	7	10•	9	3.2	● a, p.
9	95.3	95.5	97.0	8.3	9.4	10.7	10.0	8.5	8.6	8.7	96	90	94	NNE	2	NNE	1		0	10•	10•	10•	13.2	● n, ● tr. a, ● p, abd.
10	00.1	00.9	00.3	8.2	9.0	11.4	7.8	6.4	6.9	7.2	74	68	91	NNE	3	S	1		0	9	7	0	5.0	
11	83.9	84.0	86.6	6.3	9.3	12.2	9.5	6.7	4.9	4.9	76	46	55	SSW	3	WSW	4	SW	3	1	9	9	1.4	● n.
12	96.9	03.6	06.2	7.1	8.2	**14.5**	9.5	5.7	4.1	5.6	70	33	62		0	NNW	2	W	1	0	8	10		⊕ a, ● abd.
13	04.1	10.2	14.5	5.2	6.4	13.2	8.6	5.3	4.5	4.8	73	40	58	W	1	WNW	3		0	1	2	8	0.5	
14	08.6	05.0	00.8	5.7	7.5	12.3	11.1	6.5	9.0	9.3	83	84	94	SW	1		0		0	8	10	9		● p.
15	12.9	16.1	19.2	5.2	6.1	10.1	3.8	3.6	**3.1**	3.5	51	34	59	WSW	3	WSW	2	W	1	1	1	0	2.9	● n.
16	22.0	18.9	17.0	**-1.0**	-0.2	5.7	3.1	3.7	3.7	4.5	81	54	78		0		0	SW	2	2	9	10•		⌴² mg. ⊕ a, ● p, ● ✱ abd.
17	06.0	03.4	02.4	-0.8	2.0	2.0	2.6	4.7	4.9	5.0	88	92	90	NE	4	NNE	3	N	3	10•	10✱	10•	5.5	✱ ● n, mg., a, ● p, abd.
18	03.7	04.7	05.2	1.9	2.9	3.6	3.2	5.2	5.4	5.1	92	91	89		0		0		0	10•	10•	10	7.3	● mg., a, p.
19	02.8	01.1	00.9	2.8	3.9	3.5	3.4	5.6	5.3	5.5	92	91	94	NNE	4	E	3		0	10•	10•	10	2.7	● mg., a, ● tr. p.
20	98.8	99.9	02.4	2.8	3.0	4.6	4.2	5.0	5.2	5.1	87	81	82		0	NNW	2		0	9	10	10	6.0	
21	05.6	04.8	03.6	0.0	1.0	3.6	3.5	4.8	5.2	5.3	97	88	91		0		0		0	8	10	10		
22	94.9	93.3	93.3	0.7	5.6	11.0	8.4	6.4	7.2	6.4	94	73	78		0	SSW	4	SSW	3	10	2	3	0.0	● n.
23	92.0	89.9	87.9	4.5	4.8	9.8	9.8	6.0	6.8	7.1	93	75	79		0	SSE	4	S	5	4	10	10		● abd.
24	83.8	83.3	83.3	4.8	10.7	12.1	11.4	8.4	**9.4**	**9.4**	87	89	93	S	5	S	5	S	6	10•	10•	10•	0.5	● n, mg., a, p, abd.
25	83.2	83.7	91.4	9.8	9.8	9.7	7.3	8.6	8.6	7.2	95	95	03	S	6	SSE	4	S	2	10•	10	2	6.0	● n, mg., a, p.
26	00.6	00.0	98.6	1.9	2.2	6.2	6.2	5.1	6.0	5.3	95	85	74		0	E	2	N	3	3	10	10•	8.2	● n, ● tr. 19, abd.
27	90.6	90.2	91.8	2.2	5.4	5.0	4.0	6.2	6.1	5.8	93	93	95	NE	2	N	2		0	10•	10•	10•	24.1	● n, mg., a, p.
28	96.8	96.4	95.9	3.9	4.2	5.4	4.0	5.8	6.1	5.5	94	92	91		0		0		0	10	10	9	11.2	● n.
29	92.8	92.1	93.7	3.6	3.8	3.8	4.0	5.3	5.5	5.4	88	91	88	ENE	2	ENE	2	NE	3	10•	10•	10	0.0	● tr. mg., ● a, p.
30	99.9	05.0	11.5	2.8	2.8	8.2	3.7	4.9	4.7	4.2	87	57	70		0	N	2		0	7	1	0	2.4	● n, ♘ abd.
31	24.1	27.1	**29.1**	0.0	2.1	5.7	1.5	3.6	3.3	3.6	68	48	70	NW	2	NE	2		0	0	1	0		
M.	99.2	99.3	00.0	4.1	5.8	8.5	6.8	6.0	6.2	6.1	85	75	81		1.6		2.2		1.6	6.7	7.7	6.7	140.1	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**29.2**	26.4	24.2	-2.6	-2.2	2.5	1.5	3.3	4.7	4.4	86	86	87	0 W 1		0	1	1	2		
2	23.2	20.4	16.8	-2.5	1.8	3.3	3.2	4.9	5.0	5.2	93	86	91	0 ENE 2		0	8	9	9		● tr. a, p.
3	07.9	04.2	05.9	1.5	5.8	6.4	3.0	6.5	6.8	5.7	94	95	00	0		0	10●	9	2≡	2.2	● n, mg., a, ≡ p, ♖ abd.
4	10.2	11.9	12.2	0.2	0.2	4.0	2.6	4.3	3.9	4.0	93	65	72	0 WNW 1		0	3	7	10	6.6	
5	05.9	03.6	03.0	-0.1	4.1	6.1	7.5	6.0	6.7	7.5	99	94	96	0		0	10●	10≡●	10≡	4.0	● n, m , ≡ u. ● a, p, ≡ abd.
6	03.4	04.8	05.0	4.1	**9.1**	8.8	8.0	**8.1**	7.7	7.2	94	91	90	SSE 4 SSE	4 SSE	3	10●	10	10	1.7	● tr. mg., a.
7	02.0	01.1	01.3	5.8	5.8	5.9	6.2	6.1	6.7	6.8	89	96	96	SSE 3	0	0	10●	10●	10	0.0	● tr. mg., ● a, p.
8	98.8	94.5	92.5	1.6	4.5	6.8	7.2	6.1	7.0	7.3	97	95	96	SW 3 S	5 SSE	3	9	10●	10●	1.6	● n, a, p, abd.
9	95.6	98.4	97.7	1.3	1.3	5.8	4.4	3.9	4.8	5.7	78	70	91	0 SSE	2 SSE	2	0	1	10●	6.0	● abd.
10	02.3	95.3	97.6	0.4	1.9	8.2	6.8	5.1	7.5	7.0	97	92	95	0 S	7 S	6	10●	10●	10●	2.0	● mg., ●² a, ● p, abd.
11	98.0	97.3	94.4	1.9	3.8	5.8	5.2	5.8	5.9	5.9	97	86	89	SSE 2 S	2 S	2	9	7	10●	21.9	● n, p.
12	73.7	**70.6**	79.3	3.8	7.0	5.3	3.5	7.0	6.2	5.5	93	93	94	S 6 SSW	2	0	10●	9	1	24.6	●² n, mg., a.
13	89.0	90.9	93.6	0.6	2.4	3.6	2.8	5.3	5.3	5.2	97	89	94	S 2 S	3 S	2	9●	9	9	13.7	● mg., a.
14	00.0	01.8	03.0	2.0	2.8	3.5	3.7	5.2	5.4	5.2	94	92	88	SSE 1 ENE	1	0	10	10	10●	0.3	● n, a, p.
15	96.1	89.3	88.3	1.8	2.2	2.9	5.2	4.9	5.2	6.1	92	92	91	NNE 4 NE	3 NE	2	10●*	10●	10	2.1	● * n, mg., a, ● p, abd.
16	87.2	92.4	95.2	1.8	4.3	4.8	2.4	5.9	5.3	5.1	95	83	94	NE 2 SW	2	0	10●	1	0	10.6	● mg., a, ♖ abd.
17	01.2	04.3	06.7	0.2	0.2	0.3	-0.7	4.5	4.5	4.1	96	96	94	0	0	0	10	10	10	1.2	
18	11.7	13.1	14.1	-4.6	-4.6	-2.2	-2.6	**3.1**	3.4	3.6	96	86	96	E 1	0	0	2	1	2		
19	15.7	15.9	15.4	**-5.1**	-4.9	-2.6	-2.1	3.2	3.4	3.3	00	89	84	0	0 ENE	2	2	9	10		* abd.
20	14.3	15.5	16.3	-5.0	1.8	2.1	2.4	4.9	5.1	5.2	93	95	95	SE 1	0	0	10●	10●	10●	2.9	● mg., ● u. ● * a, ● p, abd.
21	17.2	16.9	16.5	1.0	3.1	3.8	3.6	5.5	5.2	5.2	95	86	88	0	0 NE	1	10	9	10	4.2	
22	14.7	14.7	14.4	2.9	3.0	3.2	3.1	5.2	5.3	5.3	92	92	92	0	0	0	10≡●	10≡	10≡	0.0	≡ u. ●⁰ mg., a, ≡ p, abd.
23	12.3	11.3	10.6	2.0	2.6	2.4	2.6	5.0	4.9	5.2	90	90	93	ESE 2 ENE	1	0	10●	10●	10●	0.1	● tr. mg., ● a, p, abd.
24	08.4	10.3	11.3	2.2	4.4	6.0	5.6	6.0	6.6	6.4	96	94	94	ENE 2	0	0	10	10≡	10●	1.3	≡ u. ● a, ● tr. p, ● abd.
25	08.9	08.3	06.8	4.0	6.3	6.8	6.8	7.1	7.2	7.2	99	97	97	0	0	0	10≡●	10≡●	10≡●	10.2	● n, mg., ≡ mg., ●⁰ u. ≡ a, p, abd.
26	98.2	99.9	00.6	4.9	6.4	8.0	8.0	6.9	7.8	7.8	96	97	97	SSE 2 S	1 SSE	2	10●	8	10●	9.5	● n, mg., a, p, abd.
27	04.2	05.7	07.1	5.6	6.2	6.5	6.4	6.9	7.1	6.9	97	97	96	0	0	0	10●	10●	10≡●	3.2	● mg., a, p, abd., ≡ abd.
28	08.2	09.0	08.3	5.5	5.7	5.6	5.0	6.6	6.4	6.2	96	94	94	0	0 NE	3	10	10●	10	5.2	● mg., a, p.
29	05.3	03.8	03.2	3.8	4.6	5.1	4.6	5.9	5.6	5.2	93	86	83	ENE 2 ENE	3 NE	2	9	10	10	2.1	● n, ● tr. a.
30	00.0	00.8	01.2	3.8	4.5	4.4	4.2	4.7	4.6	4.2	74	74	68	ENE 2 ENE	2 ENE	2	9	10	10	0.2	
M.	04.8	04.4	04.8	1.4	3.1	4.4	4.0	5.5	5.7	5.7	93	89	91	1.3	1.4	1.1	8.4	8.3	8.5	137.4	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.4	97.8	97.8	3.0	3.0	1.1	1.8	4.6	4.6	4.7	81	93	90	ENE 2 NE	1 NE	1	10●	10●*	10●	0.0	● mg., ● * a, * fl. p, ● abd.
2	98.8	98.4	97.8	1.0	2.8	3.0	3.0	5.1	5.1	5.5	90	89	97	ENE 1 E	1	0	10	10	10≡●	9.2	≡ ● p, ● abd.
3	94.0	97.2	02.9	2.6	6.2	6.2	2.9	6.5	6.7	5.5	92	94	97	SSE 3	0	0	10●	2	3	1.9	● n, mg., a.
4	11.7	12.9	10.8	-0.4	0.3	0.4	1.2	4.7	4.6	4.8	00	98	97	0	0	0	10≡	10	10	2.0	≡² u. ● n, mg., ≡ ● a, p.
5	01.7	02.0	99.5	0.0	2.1	2.0	3.9	5.1	5.1	5.8	95	97	95	0 NE	2 ENE	1	10●*	7	10●	12.6	● * n, mg., ● a, p.
6	89.4	90.0	91.1	2.0	**7.8**	**7.8**	7.3	7.4	**7.6**	7.3	94	96	95	SE 4 S	3	0	10●	10●	10	7.7	● n, mg., a, p.
7	87.6	84.2	80.2	5.8	6.0	6.1	5.2	6.2	5.7	5.8	89	81	87	SSE 3 SE	4 SE	5	9	10●	10●	8.3	● n, a, p, abd.
8	79.6	87.6	87.1	4.8	6.4	6.1	5.0	6.3	5.2	6.1	88	74	93	S 4 S	3	0	9	3	10●	5.3	● n, ● tr. p, ● abd.
9	77.9	79.3	81.0	3.8	5.0	5.0	5.6	6.0	5.3	5.6	91	81	82	SSE 4 S	5 S	4	10●	10	10	10.0	● n, mg., a, ● tr. p, ● abd.
10	**71.1**	76.2	81.1	1.3	2.3	3.0	1.8	5.1	5.1	4.7	94	90	90	NE 3	0	0	10●*	9	2	5.9	● n, ● * mg., ● a.
11	88.2	90.4	91.6	0.5	0.8	0.3	0.2	4.7	4.4	4.5	96	93	00	0 NNE	1 ENE	1	10	10	10*	3.1	● n, * 19, abd.
12	83.8	82.5	86.5	0.0	1.6	2.6	2.7	4.7	4.8	4.6	92	87	83	NE 2 NE	3 NNE	3	10●	10●	10●*	1.2	● * n, ● mg., a, ● * p, abd.
13	03.1	08.3	09.0	1.2	1.6	1.2	-0.2	3.8	3.8	4.0	74	76	89	0	0	0	1	1	10	0.9	
14	90.2	91.5	92.4	-0.2	4.8	5.2	5.2	6.3	4.8	4.1	97	72	62	SW 1 SW	4 SW	4	10●*	1	1	3.6	● * n, mg.
15	97.7	00.5	03.8	2.8	3.5	3.7	2.2	3.3	3.2	2.7	57	54	51	WSW 3	0 WSW	2	1	5	1		
16	09.5	12.9	14.7	-0.7	-0.1	1.6	-0.5	2.9	**2.5**	2.7	63	48	62	SW 1	0	0	1	1	0		♖ abd.
17	17.9	24.3	**27.7**	-2.9	-1.2	2.3	-1.0	2.6	2.9	3.1	61	54	74	NNE 2	0	0	1	1	0		
18	26.4	24.8	24.4	-5.0	-5.0	-2.6	-1.4	3.0	3.2	3.4	95	85	83	0	0 N	2	3	7	3		* p.
19	24.3	23.9	22.3	-5.1	-2.7	-0.6	-0.5	3.7	4.1	4.3	98	94	98	0	0	0	4	10≡	10≡	0.0	≡ a, ≡² p, ≡ abd.
20	19.2	19.3	18.6	-3.2	2.7	3.5	2.6	4.7	4.9	4.0	84	83	73	S 3 SSW	2 S	2	2	3	10		
21	18.5	18.7	18.8	0.0	0.0	-0.6	-0.4	3.4	2.9	3.1	75	66	69	SSE 3 SE	2 SE	1	10*	10	10		* fl. mg., a.
22	20.0	19.2	19.4	-1.2	0.8	2.4	2.0	3.9	4.3	4.9	79	79	92	ENE 2 NE	3 ENE	2	10	10	10●	0.0	● p, abd.
23	19.4	19.8	20.2	0.7	1.2	0.8	-0.5	4.1	3.4	3.1	81	69	71	ESE 2 ENE	2 E	3	9	6	8	2.0	
24	19.2	19.4	19.4	-0.5	0.0	-1.2	-2.0	3.1	3.0	3.5	68	72	88	ENE 4 ENE	3 E	2	10*	9*	10*	0.0	* fl. mg., * a, p, abd.
25	10.3	06.2	99.0	-4.2	-4.0	-4.9	-5.6	2.9	**2.5**	2.7	85	77	90	ENE 3 ENE	4 ENE	4	4	8*	10*	0.0	* a, p, abd.
26	92.2	90.0	88.5	**-5.9**	-1.8	4.8	5.6	3.9	6.1	6.3	98	94	93	0 S	4 SSW	4	10●	10●	10	5.5	* n, ● mg., a, p.
27	02.3	04.3	02.9	-1.8	-1.6	-0.8	0.3	3.4	3.0	4.1	83	69	88	0	0 ENE	2	0	9	10*	4.4	* p, abd.
28	98.5	00.0	01.5	-2.6	1.9	3.2	2.1	4.9	5.7	5.2	93	98	98	SSE 1 SSW	2	0	10●	9	9	4.3	● n, mg., a.
29	94.8	85.8	78.0	1.4	2.4	1.8	1.5	4.7	4.8	4.8	87	92	95	SE 3 SE	2 NNE	2	10●	10●	10●	3.7	● n, mg., ● * a, p, ● abd.
30	79.8	80.1	82.7	0.8	3.4	4.4	3.8	5.3	5.0	4.7	91	80	79	S 2 SSW	4 SSW	3	9	9	5	13.5	● n.
31	87.7	91.2	94.4	0.9	1.2	1.4	-0.1	4.5	4.4	3.5	90	87	77	0	0	0	3	2	0		
M.	00.5	01.2	01.5	0.0	1.7	2.2	1.7	4.5	4.5	4.5	86	81	85	1.8	1.8	1.6	7.3	7.2	7.5	105.1	

Oksøy. **1929.**

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$

$C_g = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$ $\lambda = 8^0\ 4'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.5	16.7	22.0	-6.1	0.4	1.2	-0.6	3.4	2.6	2.7	72	51	62	N 3	NNW 2	NNW 2	2	2	2		
2	32.8	35.2	36.0	-3.1	-2.6	-1.2	-4.0	2.5	2.5	2.0	65	60	57	NNE 3	NNE 1	NNW 2	3	3	2		
3	36.7	35.7	35.3	-6.4	-6.4	-3.2	-4.2	1.7	2.7	2.4	60	73	71	N 2	N 2	NNW 1	3	1	0		
4	33.2	33.9	34.9	-7.3	-6.8	-2.6	-1.4	1.7	2.7	3.2	59	70	77	N 2	NNE 2	N 3	1	10	4		
5	34.9	34.7	34.6	-7.2	-4.2	1.0	1.0	2.2	3.4	3.6	66	69	73	NNE 2	ENE 1	ENE 3	8	7	2		
6	36.2	36.7	36.8	-4.2	1.4	0.8	-0.2	4.5	4.1	3.8	89	85	83	ENE 3	ENE 3	ENE 4	10	10	10		
7	36.3	37.0	38.5	-1.2	-1.2	-1.8	-2.8	3.4	2.9	2.8	81	72	74	ENE 4	ENE 5	NE 5	10	10	10		
8	44.5	46.8	**48.3**	-3.6	-1.6	-2.0	-1.6	3.3	3.0	3.3	81	76	81	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10		
9	47.0	46.0	44.5	-4.7	-1.0	-0.2	-0.8	3.7	3.8	3.6	86	83	82	NE 3	ENE 2	NE 2	10	10	7		
10	41.6	41.6	42.5	-1.8	-0.8	-1.8	-3.0	3.4	2.9	2.7	78	72	74	E 4	NE 2	NNE 2	10	10	2		
11	41.4	38.9	36.7	-4.7	-4.2	-1.2	-3.4	1.7	3.3	2.6	51	77	73	NNW 1	WSW 1	NNW 1	2	4	2		
12	32.2	29.6	24.1	-4.5	-3.0	-0.3	-2.6	2.6	3.3	2.8	69	72	74	WNW 1	SW 1	0	2	4	2		
13	14.8	17.4	18.8	-3.4	3.6	**4.4**	2.2	4.9	3.3	2.9	83	52	54	WSW 3	NW 3	NW 4	4	2	2		
14	21.7	22.0	15.8	-1.1	-0.6	-0.4	-1.0	2.5	2.8	2.4	57	62	56	N 2	W 1	WSW 2	1	7	10		
15	**92.9**	94.7	99.1	-2.6	-2.6	-1.8	-6.2	3.0	2.4	1.3	79	58	44	N 3	N 2	NNE 5	7	7	2	1.0	✱ n, p.
16	05.4	04.1	04.5	-10.5	-9.0	-6.8	-8.4	**0.6**	1.0	1.0	27	36	42	NNW 4	NNE 3	N 2	2	2	0	0.0	
17	07.8	09.9	10.5	-10.4	-9.4	-6.8	-8.2	0.9	1.2	0.9	38	42	37	NNE 3	NNW 2	NW 1	2	0	2		
18	98.7	97.8	01.0	**-10.7**	2.8	2.4	2.0	4.7	4.1	4.4	83	75	82	WSW 5	W 3	W 4	10	4	1	1.0	✱ n, ●⁰ a.
19	12.1	18.3	22.0	1.7	2.2	1.8	0.8	3.9	3.3	2.1	72	63	42	NNW 2	E 2	ESE 1	8	10	10	1.9	
20	25.5	25.2	24.3	-0.6	0.4	1.4	2.2	4.0	4.7	5.2	84	92	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10●≡		●⁰ p.
21	25.3	26.0	26.4	0.3	1.8	2.6	2.2	5.1	**5.3**	5.2	96	96	96	0	SW 1	NW 1	10	8≡	10	1.3	
22	24.0	23.0	23.0	0.6	1.6	0.2	0.8	5.0	4.3	4.1	96	92	85	WSW 1	N 1	ENE 1	10≡	9	10		
23	23.8	23.7	23.2	-1.0	-1.0	0.2	-1.6	3.3	3.5	3.1	77	75	76	NNW 2	NNW 1	NNW 1	2	2	3		
24	24.4	23.6	22.4	-3.8	-2.8	-2.0	-3.2	2.8	2.3	2.3	74	58	64	NE 4	NE 3	N 2	8	4	3		
25	18.8	17.7	19.1	-5.3	-4.8	-4.0	-5.2	2.1	2.5	2.3	65	72	74	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
26	21.6	22.2	21.8	-6.5	-5.0	-4.0	-5.2	2.2	2.5	2.3	69	72	74	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	8	6	0.0	✱⁰ n.
27	20.2	19.4	19.1	-8.9	-7.9	-4.8	-5.0	1.5	2.3	2.2	59	70	69	N 2	NNE 3	N 2	3	8	2		
28	17.1	17.9	18.7	-8.9	-4.4	-3.4	-3.0	2.4	3.0	2.6	71	82	69	N 2	N 3	NNE 3	10	10✱	10		✱ p.
29	24.5	27.3	28.8	-4.4	-1.2	-0.4	0.8	3.4	4.3	4.1	81	95	85	NE 2	NE 3	SE 3	10	10	10✱	1.5	✱ n, ✱⁰ sch. p.
30	32.7	33.4	32.8	-1.9	0.6	0.4	-1.0	3.3	4.2	3.9	68	88	90	SSE 4	SSE 4	SE 5	10	10	10✱	2.1	✱, ●⁰ n, ✱ p.
31	32.7	32.3	31.8	-1.8	-0.8	-0.2	0.0	3.9	4.3	3.7	91	95	79	SSE 3	SE 3	SE 4	10✱	10	10	7.3	✱ n, a.
M.	24.9	25.4	25.7	-4.3	-2.1	-1.0	-2.0	3.0	3.2	3.0	72	72	71	2.6	2.3	2.5	6.7	6.8	5.6	16.1	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	30.4	30.4	30.3	-2.0	-1.0	0.2	-0.3	3.3	3.2	2.9	77	67	64	E 3	ESE 3	ESE 4	5	4	2	1.0	
2	29.9	30.0	29.6	-3.0	-2.0	-2.4	-2.4	2.7	2.5	2.4	67	66	61	ESE 4	E 2	ESE 3	5	2	2		
3	28.8	28.2	26.7	-8.1	-7.6	-4.2	-6.0	1.3	2.4	2.0	51	71	67	N 2	N 2	N 2	3	3	1		
4	21.9	19.7	18.1	-11.8	-10.8	-4.6	-2.8	**1.0**	2.8	3.1	46	86	83	N 3	NNW 1	NW 1	6	10	10		
5	21.5	23.8	25.9	-11.0	-5.0	-2.6	-2.2	2.7	3.2	3.3	85	84	84	NE 4	NNE 4	ENE 4	10	10	10	1.0	✱ n.
6	29.5	31.1	32.2	-5.0	-2.5	-1.8	-2.2	3.1	3.3	3.1	82	80	80	NNE 2	S 2	ENE 1	10	10	10		✱⁰ a.
7	32.7	31.7	29.7	-3.8	-2.8	-1.2	-0.2	3.1	3.4	4.2	83	81	91	0	WSW 1	SW 3	10	10	10	0.0	
8	24.9	24.7	24.3	-3.6	-3.6	-2.6	-2.2	2.7	3.2	3.3	77	84	84	NNW 2	E 1	N 1	10	7	10		
9	24.5	24.5	24.3	-4.8	-1.8	-1.8	-0.6	3.6	3.6	4.0	89	89	91	SE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10		
10	27.6	30.1	32.3	-7.8	-5.3	-5.8	-6.2	2.2	1.9	1.9	69	62	67	ESE 5	ESE 5	SE 5	9	10	10		✱⁰ sch. a.
11	35.5	35.0	34.3	-7.6	-6.6	-6.6	-8.4	2.0	2.0	1.7	71	71	67	ESE 4	ENE 4	ENE 4	10✱	10	10✱	0.9	✱ n, a, p.
12	32.1	33.0	33.0	-10.6	-9.4	-9.6	-10.2	1.6	1.8	1.7	71	78	77	NE 5	NE 7	NE 5	10✱	10	10	2.7	✱⁰ n, a.
13	26.6	24.6	24.3	-11.0	-8.0	-7.8	-7.6	1.4	2.1	2.1	56	81	81	NE 4	NE 7	NE 5	10	10✱	10✱	1.0	✱⁰ a, p.
14	25.6	24.3	23.6	-9.3	-7.8	-7.0	-6.8	2.3	2.4	2.5	87	88	88	NE 5	NE 8	ENE 7	10✱	10✱	10✱	3.4	✱⁰ n, ✱ a, p.
15	23.5	22.5	20.7	-7.9	-6.4	-6.2	-3.8	2.6	2.6	3.2	89	89	92	ENE 7	ENE 6	ENE 8	10✱	10✱	10✱	6.3	✱⁰ n, a, p.
16	22.2	23.9	25.6	-6.4	-6.0	-7.8	-8.0	2.7	2.3	2.2	89	87	87	ENE 9	ENE 8	ENE 8	10✱	10✱	10✱	9.3	✱⁰ n, a, p.
17	30.2	31.1	33.5	-8.2	-6.2	-6.2	-7.4	2.6	2.6	2.3	89	89	87	E 4	ENE 5	E 5	10✱	10✱	10✱	6.7	✱⁰ n, a, p.
18	35.5	36.5	37.1	-7.4	-6.4	-5.4	-5.4	2.6	2.8	2.8	89	90	90	ENE 5	ENE 4	E 4	10✱	10✱	10✱	4.4	✱⁰ n, a, p.
19	37.1	37.9	38.3	-6.7	-5.2	-4.8	-5.2	2.8	2.9	2.8	90	91	90	NE 4	ENE 3	ENE 4	10	10✱	10	7.1	✱⁰ n, a.
20	40.8	**41.5**	40.5	-5.4	-5.4	-4.0	-4.0	2.5	3.0	3.0	79	87	87	NE 3	NE 2	E 1	10	10	10	1.0	
21	35.0	30.8	28.0	-5.8	-1.8	0.0	0.2	3.4	3.8	4.3	85	83	92	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10		
22	13.2	09.2	**08.6**	-1.8	1.0	**2.0**	0.4	4.8	**5.1**	4.4	96	96	92	WSW 1	WSW 2	ENE 3	10≡	10≡	10●		●⁰ p.
23	14.2	16.6	17.7	-3.8	-2.8	-4.6	-7.0	3.1	2.7	2.4	83	81	88	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10	10	10✱	4.2	● ✱⁰ n, ✱⁰ p.
24	21.7	22.5	23.0	-10.4	-10.4	-10.4	-10.4	1.6	1.8	1.8	76	83	83	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10✱	10	10✱	3.1	✱⁰ n, a, p.
25	24.0	23.8	23.4	-11.8	-11.8	-10.4	-11.0	1.6	1.5	1.1	81	69	53	NE 5	NE 4	NE 4	10✱	8	10	4.6	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
26	24.4	24.3	24.3	**-12.3**	-11.6	-9.0	-7.8	1.1	1.2	1.5	59	53	56	NE 3	ENE 1	N 1	10	4	2	0.3	
27	27.1	27.4	27.6	-12.2	-11.2	-3.0	-1.6	1.2	1.7	2.8	60	46	68	NNW 3	WSW 1	NW 1	2	2	4		
28	33.4	36.7	38.3	-11.2	-3.8	0.8	-1.2	2.3	3.6	3.3	67	73	77	NNW 2	SW 1	0	2	2	2		
M.	27.6	2.77	27.7	-7.5	-5.8	-4.5	-4.7	2.4	2.7	2.7	76	79	80	3.7	3.5	3.5	8.6	8.3	8.3	57.0	

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$

$C_g = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$ $\lambda = 8^0\ 4'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	42.0	**42.1**	40.6	**-7.4**	**-7.4**	0.2	0.4	**1.9**	4.3	4.4	69	92	92	NNW 1	WSW 3	WSW 3	3	9	10		
2	33.5	30.8	26.0	**-7.4**	1.6	1.8	2.2	3.7	3.5	4.8	71	67	89	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10		
3	15.5	13.0	16.0	0.1	4.1	7.8	2.8	5.2	4.4	4.1	85	57	72	W 2	E 3	NNE 1	8	4	3		
4	22.5	20.6	14.6	0.1	0.6	3.4	2.6	2.5	5.4	4.0	53	93	72	N 2	SW 2	SW 3	2	4	10		
5	03.7	05.6	06.3	-0.2	0.8	2.2	1.6	4.5	3.9	4.0	92	72	78	NNW 1	E 3	SW 1	4	3	2		
6	04.1	07.9	10.5	-0.6	1.4	6.8	4.0	3.8	3.6	4.1	74	49	67	N 1	SSE 1	NNW 1	10	2	3		
7	20.9	18.8	16.0	-1.4	0.2	4.0	5.0	3.5	5.1	5.3	75	84	81	WSW 1	WSW 3	W 3	10	10	8		
8	11.1	09.4	11.3	0.2	4.4	6.8	5.4	5.4	5.2	5.0	87	71	75	WSW 2	WSW 2	W 2	8	10	10		
9	20.0	21.8	20.9	1.4	1.4	2.8	1.0	4.3	4.5	4.2	85	79	85	N 1	ESE 2	0	10	6	10		
10	16.4	13.5	12.8	-0.7	-0.2	7.4	6.8	3.8	5.5	5.2	83	72	71	0	WNW 2	WNW 1	8	8	10		
11	14.3	17.3	17.6	-0.2	1.4	1.8	2.0	4.2	4.5	4.4	81	85	82	0	ESE 1	WSW 2	3	2	2		
12	18.4	20.6	21.6	-0.8	1.2	10.0	8.8	4.7	5.2	5.3	92	57	63	W 1	NW 1	0	4	4	6		
13	20.4	25.1	24.1	1.2	7.8	5.8	8.8	4.0	5.0	4.0	52	73	48	NW 4	S 2	W 1	8	4	2		
14	20.1	19.5	18.7	0.6	2.6	8.0	8.0	4.6	4.5	4.7	82	57	59	WSW 1	NW 3	WNW 3	3	2	5		
15	27.0	29.8	29.6	1.9	2.4	4.0	1.8	3.7	3.7	3.9	68	61	75	ENE 1	0	SW 1	3	3	2		
16	31.1	29.3	27.1	-2.4	-1.4	1.4	1.2	3.6	4.7	4.7	85	92	92	0	SW 3	WSW 3	2	10	10		
17	25.9	26.5	25.5	-1.4	-0.2	1.4	0.0	4.0	4.3	4.0	87	85	87	ENE 1	SSE 1	SW 1	6	10	4		
18	26.1	26.3	26.3	-1.7	-1.2	-0.2	-0.8	4.0	4.2	3.9	94	91	91	NE 2	ENE 2	0	10≡	10	10≡		
19	27.3	27.5	27.1	-2.8	-1.8	0.8	-0.2	3.6	3.7	4.2	89	76	91	N 1	E 2	ESE 1	6	10≡	10≡		
20	24.6	23.6	23.4	-2.6	-0.6	-0.3	-1.0	4.2	4.2	4.0	95	93	92	NE 2	E 2	0	10≡	10≡	10≡		
21	20.9	20.0	18.6	-2.0	-1.0	0.6	0.2	4.1	4.4	4.5	95	92	96	0	SSE 1	E 1	10≡	10≡	10≡		
22	14.2	13.3	12.9	-1.5	1.0	2.4	2.0	4.8	5.3	5.1	96	96	96	0	SSW 1	WSW 1	10●≡	10●≡	10≡	3.6	●⁰ n, a.
23	13.7	13.8	14.3	0.3	1.8	3.6	3.6	5.1	5.7	5.5	96	97	93	WSW 1	SSW 2	WSW 1	10≡	10≡	4	3.8	
24	15.6	14.9	15.9	1.8	2.8	5.0	4.4	5.4	6.1	5.8	96	94	93	SW 1	WSW 3	WSW 2	10≡	10	10		
25	17.0	17.7	17.8	2.4	4.2	4.4	3.4	5.0	6.0	5.6	80	97	97	WSW 1	SSW 2	SW 1	10	10≡	10		
26	20.4	23.0	22.7	2.3	5.3	9.2	4.4	5.5	5.3	5.8	83	61	93	W 2	W 3	WSW 3	10	10	10		
27	21.2	24.2	25.6	3.1	5.6	13.0	11.6	6.4	**7.6**	7.0	94	68	69	S 1	ENE 1	WNW 1	4	8	1	3.0	●⁰ n.
28	25.7	24.0	24.8	4.1	5.6	**13.2**	8.4	6.2	6.3	7.3	91	55	89	WSW 2	WNW 4	WSW 2	3	2	4		
29	24.9	20.7	18.1	5.6	6.6	11.4	10.2	6.4	6.9	6.7	88	69	72	W 2	WNW 3	NW 3	9	8	6		
30	14.9	15.1	14.5	4.2	7.2	7.6	5.0	5.6	5.8	5.9	74	74	90	W 3	E 3	SE 1	4	4	2		
31	00.9	**97.3**	00.4	4.6	4.6	4.2	3.2	6.1	6.0	5.4	97	97	93	SW 2	E 2	E 2	10●≡	10	10		●⁰ a.
M.	19.8	19.8	19.4	0.0	2.0	4.9	3.8	4.5	5.0	4.9	84	78	82	1.4	2.2	1.6	7.0	7.2	6.9	10.4	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.2	96.8	96.9	1.8	4.8	2.8	2.6	5.2	5.2	4.9	81	93	89	W 3	E 3	E 1	7	10	10	7.0	
2	05.6	10.8	12.4	-2.7	-2.2	-1.2	-1.2	3.1	2.5	2.5	80	60	60	NE 5	ENE 4	ENE 2	10	7	4	1.0	✱ n, mg.
3	14.0	14.6	15.3	-3.8	-3.8	-1.6	-3.0	2.2	1.7	2.6	62	42	69	NE 3	E 3	E 1	10	4	4	0.0	
4	10.4	07.8	06.6	**-4.5**	-2.2	1.2	1.0	3.5	4.5	4.0	89	89	81	0	SW 3	SW 2	10	10✱	10		✱ a.
5	11.9	15.2	16.3	-2.2	-2.0	-0.2	-0.2	3.6	4.2	3.6	89	91	79	N 3	NNE 2	S 1	4	10	6	2.5	✱ n.
6	11.7	09.0	07.2	-2.0	3.6	8.2	7.6	4.9	5.3	4.4	83	65	57	WSW 1	W 3	NW 4	8	10	8		
7	12.2	13.3	13.1	3.1	5.6	6.8	4.2	5.3	5.5	5.8	79	74	93	ENE 1	SE 1	E 1	2	2	4		
8	18.9	18.4	15.7	1.9	3.4	6.0	4.6	4.7	5.9	5.5	80	85	87	NNE 1	S 1	SW 1	2	3	8		
9	08.0	04.7	04.8	2.7	4.2	5.4	3.8	5.4	6.5	5.8	87	97	97	W 2	S 1	ENE 3	10●	10	10●	2.0	●⁰ n, a.
10	18.5	22.7	25.4	0.7	2.2	4.8	4.0	4.1	3.8	4.7	75	59	77	ENE 7	ENE 6	ENE 3	8	3	2	6.4	●⁰ n.
11	29.3	**29.8**	29.5	0.5	1.5	6.0	4.4	4.5	5.7	5.2	87	82	84	N 1	SSW 1	WSW 1	3	2	3		
12	28.6	26.7	25.3	0.4	2.4	7.6	5.8	4.9	6.5	6.3	89	83	91	WSW 1	WSW 3	S 1	7	8	2		
13	25.0	23.3	21.2	2.4	4.2	6.2	6.4	5.4	6.0	6.6	87	86	91	N 1	E 2	0	2	1	1		
14	17.4	15.5	13.1	1.2	3.2	**8.8**	4.0	5.4	7.1	5.9	93	84	97	N 1	SW 2	WSW 2	3	2	3		
15	22.2	22.6	22.0	1.4	2.4	3.2	3.0	3.6	3.6	3.8	65	63	66	ENE 5	E 4	ENE 1	8	3	1		
16	24.6	26.2	25.6	-1.2	0.6	6.8	4.8	4.1	5.5	5.2	84	74	81	NNW 1	SW 2	WSW 3	3	2	2		
17	26.9	26.3	23.5	0.6	3.8	6.4	4.6	5.2	5.7	5.5	87	79	87	WSW 3	SW 3	WSW 3	1	2	4		
18	11.7	09.6	07.4	3.2	5.2	7.8	6.0	6.4	**7.2**	5.7	97	92	82	SW 3	SW 3	SW 3	10≡	10	10≡		
19	03.1	01.0	99.7	3.3	6.6	7.4	6.0	6.9	7.0	4.5	94	91	65	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	8		
20	96.7	02.2	06.0	2.3	4.8	3.8	5.0	4.2	5.0	2.8	65	83	42	NNW 3	SSE 2	NW 4	2	8	2		
21	11.3	11.5	13.7	0.3	1.8	5.8	5.0	2.8	**1.6**	2.6	53	23	39	NNW 2	N 2	NW 4	2	6	2		
22	11.9	00.3	**94.0**	0.2	2.7	3.2	3.2	4.3	5.2	4.8	77	90	83	W 2	SW 8	WSW 4	10	10●	8		●⁰ a.
23	94.1	96.5	98.1	0.9	3.4	7.0	6.4	3.3	3.3	3.5	57	44	48	NNW 3	NW 3	NW 3	2	3	8	2.1	
24	97.6	95.6	96.7	1.4	2.4	5.8	3.6	3.2	3.0	3.4	58	44	57	NW 2	NW 2	NNW 3	8	5	8		● sch. p.
25	96.7	97.4	98.5	-0.6	1.4	4.2	3.0	2.1	4.2	4.7	41	68	83	N 2	NNW 2	NW 3	7	10	9	0.4	
26	99.5	00.9	01.2	0.7	3.2	2.6	2.8	3.8	4.9	4.8	66	89	86	NNW 2	NNE 1	NE 1	4	10●	10	0.3	●⁰ a.
27	01.7	03.3	04.4	0.4	1.4	3.6	3.6	4.7	4.2	3.8	92	70	64	NE 3	E 3	ENE 1	10✱	3	4	2.2	✱ n.
28	09.5	12.2	12.3	0.4	2.6	6.2	4.8	4.2	5.2	5.0	75	74	78	NNW 1	SW 1	SW 2	10	8	6	0.0	
29	12.8	11.6	09.2	0.6	2.6	6.0	4.8	4.4	4.9	5.4	79	70	84	N 1	ESE 2	ENE 3	10	7	10		
30	02.8	00.0	98.2	2.2	4.2	3.4	4.0	4.6	4.5	4.1	74	76	67	ENE 4	ENE 4	NNE 4	10	10	10		●⁰ a.
M.	11.0	10.9	10.4	0.5	2.5	4.8	3.8	4.3	4.8	4.6	78	74	76	2.3	2.7	2.3	6.4	6.3	5.9	23.9	

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N
$\lambda = 8^0\ 4'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**96.7**	97.7	00.7	1.6	4.6	4.8	4.0	3.6	4.4	4.1	56	68	67	NNW 2	SE 2	NNW 2	3	10	8	0.0	
2	05.7	05.0	05.9	**0.1**	3.1	7.2	5.0	3.9	4.6	4.9	68	61	75	N 1	SW 3	E 1	3	6	4		
3	13.5	13.5	13.8	1.4	3.4	7.4	7.0	**3.5**	4.5	4.9	60	59	66	N 1	SW 3	WSW 2	2	2	3		
4	17.1	17.1	15.5	**0.1**	4.6	7.0	6.0	5.3	5.1	5.3	84	69	76	WSW 1	S 1	ESE 1	4	9	5		
5	07.5	02.8	99.8	3.9	4.4	6.4	6.2	5.6	7.0	6.9	90	98	97	E 4	SE 3	S 2	10●	10●	10●	2.3	●⁰ n, a, p.
6	01.2	02.3	01.0	3.4	6.4	7.0	6.8	7.0	7.0	7.2	98	94	98	S 1	E 1	NE 2	10	10≡	10●≡	21.7	●⁰ n, p.
7	04.2	06.4	07.8	6.4	6.4	7.8	7.4	6.8	7.0	7.0	94	89	91	SSW 2	S 2	SW 1	10	10	5	2.6	
8	12.4	10.4	11.5	5.9	6.4	6.0	7.2	6.8	6.8	7.1	94	97	94	S 2	E 4	SW 1	10	10	7		●⁰ a.
9	13.7	14.7	14.5	4.1	7.1	9.4	9.6	6.9	7.2	6.6	91	82	74	WSW 2	SW 3	WSW 2	10	5	4	1.6	
10	15.9	16.7	16.1	4.5	8.0	7.8	6.8	6.0	6.6	6.3	75	83	86	SW 1	SW 4	WSW 2	3	10	10		
11	11.3	10.8	12.9	5.1	6.6	6.9	7.4	7.1	7.3	7.4	98	99	96	SW 1	SW 4	SW 3	10	10≡	4	1.0	●⁰ n, a.
12	15.8	15.2	14.1	5.4	5.4	6.8	6.6	6.5	7.3	7.1	97	99	98	E 1	0	ESE 1	10	10≡	10≡	4.0	
13	11.4	12.2	11.5	4.7	6.5	8.0	6.6	7.1	7.9	7.1	99	99	98	E 1	SSW 1	WSW 2	10≡	10≡	10≡		
14	11.6	10.9	08.2	4.2	4.2	6.5	7.0	6.1	6.9	7.3	98	96	98	SW 1	ESE 1	S 1	10≡	10●	10≡		●⁰ p.
15	07.2	09.2	10.4	2.6	7.1	8.0	7.0	7.2	7.6	7.3	96	94	98	SSE 1	S 1	SE 1	10	10	10≡	1.0	
16	14.9	17.7	18.9	7.0	7.0	8.5	9.1	7.3	7.5	8.1	98	91	93	E 3	E 2	0	10≡	8	8		
17	22.2	22.7	23.3	7.0	13.2	*17.5*	*15.0*	6.7	*6.5*	*6.1*	60	*44*	*49*	ENE 3	*ENE*	*3 ENE*	*3*	*3*	*6*		
18	28.3	**28.5**	27.0	10.8	11.8	10.0	12.7	5.7	6.6	5.7	56	72	51	ENE 5	E 3	ENE 1	3	2	2		
19	22.3	20.6	20.8	6.0	10.8	9.4	7.0	7.3	5.2	5.3	75	59	71	WSW 1	E 4	E 3	4	9	8		
20	18.3	16.6	14.0	4.6	5.6	7.6	7.4	5.5	6.3	7.5	82	80	98	SE 1	S 1	SSE 1	10	10	10●		●⁰ p.
21	14.2	15.1	15.1	5.6	7.6	11.0	10.0	7.2	8.1	7.5	93	83	82	WSW 1	SW 3	WSW 3	10	8	4	1.0	
22	18.9	19.6	19.3	5.3	6.8	9.6	12.0	7.2	7.4	7.8	98	84	75	SSW 1	E 2	ENE 3	10≡	7	9		
23	23.7	24.7	23.8	6.2	12.7	13.2	14.6	8.0	7.5	6.9	74	66	55	E 3	E 3	ENE 3	5	4	4		
24	24.4	23.3	20.7	9.9	13.4	15.4	15.4	7.8	7.1	8.6	69	55	66	ENE 3	ENE 4	ENE 3	3	4	10		●⁰ sch. p.
25	20.4	20.8	19.5	11.8	12.8	14.2	15.6	8.7	8.1	10.2	80	67	77	ENE 3	NE 2	ENE 1	10	10	4	0.8	●⁰ sch. n, ●⁰ a.
26	19.6	20.4	19.5	10.6	14.6	13.6	14.4	9.7	10.0	10.0	78	87	83	E 2	ESE 2	E 1	10	3	2	1.4	
27	19.8	19.3	17.9	11.2	17.7	16.2	15.0	10.5	10.8	11.3	69	79	89	ENE 1	E 1	SW 1	3	8	8		
28	16.2	14.8	15.6	11.9	17.4	15.8	16.0	**12.1**	11.4	10.7	82	85	79	0	ESE 1	ESE 1	2	7	3		
29	21.3	22.9	21.8	10.3	14.5	13.4	12.4	11.1	7.1	6.8	91	62	63	NE 3	S 1	SW 2	2	2	2		
30	20.9	18.4	13.3	7.6	12.6	13.0	**18.2**	8.7	10.4	8.5	81	94	55	NNE 1	SW 3	NW 4	4	7	3		
31	16.2	19.0	18.5	10.4	10.4	12.6	10.6	4.8	6.2	6.6	51	57	70	ENE 4	SE 2	WSW 1	10	8	8		
M.	15.1	15.1	14.6	6.1	8.8	9.9	9.9	7.0	7.2	7.2	82	79	80	1.8	2.3	1.8	6.9	7.5	6.5	37.4	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	16.4	12.3	10.0	9.2	10.2	12.6	14.8	6.9	7.8	6.6	74	72	53	SW 2	WSW 4	WNW 3	10	6	2		
2	08.3	05.5	03.2	9.5	11.7	13.2	10.4	7.1	8.7	8.0	69	77	85	NW 1	SW 4	SW 3	3	2	8		
3	98.3	94.5	91.4	8.1	8.6	12.7	10.4	8.1	9.8	6.6	98	90	70	N 1	SW 1	WSW 4	10●	8	6	1.0	●⁰ n, a.
4	**87.7**	89.7	92.9	6.8	9.8	12.0	10.4	**4.7**	**4.7**	4.8	52	45	51	NW 4	NW 5	WNW 4	2	4	1	1.0	
5	94.9	94.1	94.5	6.2	9.2	11.6	10.4	5.1	**4.7**	5.0	58	46	53	NW 3	WNW 4	WNW 4	2	3	2		
6	95.4	96.4	96.3	**4.1**	9.6	9.2	8.2	5.5	6.2	6.5	61	71	81	WSW 2	WSW 4	SW 3	2	6	10		
7	89.7	92.4	96.1	5.8	9.8	9.6	9.6	8.1	6.6	7.2	89	74	82	ESE 3	ESE 3	W 2	10	10	10●	4.5	●⁰ n, ●⁰ sch. p.
8	04.9	08.5	08.8	6.5	10.0	11.6	12.0	5.0	7.5	7.5	55	74	72	NW 4	W 4	WSW 3	2	2	4	0.4	
9	06.7	06.9	09.9	6.2	10.2	13.0	14.0	8.1	7.3	6.5	87	66	55	WSW 2	WSW 4	WNW 3	3	2	1		
10	15.7	16.3	17.5	7.0	10.5	10.8	9.8	8.4	7.0	7.1	90	72	79	WSW 3	WSW 4	WSW 3	5	7	7		
11	22.5	23.5	23.7	7.2	11.2	11.6	10.0	7.5	8.4	8.4	75	84	92	W 2	WSW 4	WSW 3	3	6	10		
12	**25.0**	24.1	21.4	7.2	10.2	12.6	11.0	9.0	9.4	8.8	97	88	90	0	SW 1	SSW 1	10≡	10	4		
13	16.6	13.9	11.2	9.4	12.6	13.8	13.4	8.1	9.1	9.1	75	78	80	ENE 3	ENE 4	ENE 3	10	10	10●		●⁰ p.
14	12.1	13.3	13.4	9.6	11.6	14.2	12.5	9.9	10.4	10.0	98	87	94	WSW 2	SSW 2	SSW 1	10≡	8	3	0.2	
15	10.4	10.0	10.4	10.7	11.2	13.2	13.0	9.4	10.8	10.4	95	96	94	ENE 1	SW 2	SW 1	10	9	5	9.5	●⁰ n, a.
16	12.4	10.3	08.8	11.0	11.7	12.0	11.8	9.4	10.2	10.1	93	98	98	ESE 1	SSE 3	SW 2	10	10●≡	10	1.2	●⁰ a, p.
17	12.2	15.8	18.4	11.1	12.6	14.2	11.8	8.8	8.1	8.6	82	67	84	WSW 4	W 5	WSW 4	10	7	5	7.2	
18	22.6	23.6	24.0	9.0	11.5	12.8	12.0	9.0	9.2	9.2	89	85	89	WSW 3	WSW 4	WSW 2	3	5	4		
19	24.2	23.5	21.3	9.9	11.6	14.6	14.0	9.8	11.0	10.0	97	89	85	WSW 2	SSW 1	SSE 1	10	5	6		
20	16.2	14.8	14.4	10.6	13.6	12.8	15.0	10.8	10.8	6.6	94	98	52	SSW 1	WSW 3	W 4	10	10	2		
21	16.4	16.8	16.0	9.6	12.6	14.0	12.6	6.1	7.5	6.4	56	63	59	WNW 4	WSW 4	W 3	3	7	7		
22	12.6	09.5	06.4	9.2	12.2	11.6	10.2	6.4	7.7	7.8	61	76	84	WNW 3	WSW 4	WSW 3	7	10	9		
23	96.1	93.6	92.5	7.2	10.2	10.8	11.6	7.6	7.5	8.7	82	77	86	WSW 1	NNW 4	W 2	10	10	8		
24	91.1	92.1	94.0	9.0	11.8	11.8	12.4	6.9	9.3	9.5	67	91	89	NNW 3	NNW 3	NNE 3	8	10●	10●		●⁰ a, p.
25	02.8	06.2	06.7	10.0	16.0	**16.8**	**16.8**	8.0	9.4	9.4	59	66	66	NNE 4	E 2	WSW 2	3	3	3	4.4	
26	07.5	13.0	13.3	12.8	14.8	13.3	14.0	9.8	8.1	7.0	78	72	59	ENE 4	E 3	E 1	10	5	3		
27	15.7	14.5	13.9	10.9	15.4	16.0	13.6	9.4	10.1	10.0	72	75	87	WSW 2	WSW 4	WSW 3	6	5	4		
28	14.1	12.9	10.2	13.0	13.0	16.4	15.0	10.9	**11.6**	9.7	98	83	76	SW 1	SSW 1	WSW 4	10≡	7	3		
29	12.9	13.4	10.7	11.8	12.8	14.4	13.9	7.7	8.5	9.3	70	70	79	ENE 3	SE 1	SSW 2	10	3	4		
30	07.3	06.7	04.2	11.1	13.1	14.2	14.6	9.5	9.4	9.9	86	78	81	ENE 2	E 1	E 2	10	5	7		
M.	09.0	08.9	08.5	9.0	11.6	12.9	12.3	8.0	8.6	8.2	79	77	77	2.4	3.1	2.6	7.1	6.5	5.6	29.4	

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$ — $\varphi = 58^0\ 4'$ N

$C_g = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$ — $\lambda = 8^0\ 4'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.7	02.4	02.1	11.2	16.2	17.4	15.8	10.0	10.4	9.5	73	70	71	SW 1	SW 2	WSW 3	2	1	1		
2	05.2	07.1	09.2	10.0	14.0	13.2	12.0	7.2	7.1	7.1	61	63	68	WSW 3	WSW 5	WSW 3	5	1	10		
3	10.1	09.1	08.7	**7.8**	12.6	14.6	13.2	9.8	10.5	10.0	91	85	89	NNW 1	E 1	ENE 1	10	10	10		
4	09.1	09.1	08.2	11.7	14.4	16.4	16.4	10.8	12.1	10.4	90	87	75	WSW 1	SW 1	WSW 1	10	7	5	0.4	●⁰ n.
5	07.7	09.1	09.5	13.3	13.8	14.8	13.8	10.9	10.9	10.7	94	87	92	WSW 1	SW 2	WSW 3	10●	10	10	2.0	●⁰ n, a.
6	08.2	07.3	06.9	12.0	14.0	15.8	14.8	10.6	11.4	11.1	90	85	89	0	SW 2	SW 2	10	7	6	0.4	
7	07.6	08.6	09.4	10.8	14.8	15.5	13.6	10.3	10.2	9.7	83	78	85	ENE 3	ENE 1	WNW 1	6	6	6		●⁰ p.
8	08.9	06.4	05.4	12.3	15.8	19.2	19.0	9.2	9.0	8.6	68	55	52	NNW 2	W 3	WNW 3	4	8	8	3.5	
9	08.8	09.2	10.7	13.5	16.0	19.4	18.0	10.1	7.5	6.8	75	45	44	NW 1	WSW 4	W 4	4	3	2		
10	17.1	18.6	18.0	11.3	13.8	17.0	15.0	9.4	11.8	11.3	80	82	89	WSW 1	WSW 3	SW 2	10	10	10		
11	18.0	20.0	19.9	12.8	13.8	16.7	15.6	11.5	12.0	11.9	98	84	90	WSW 2	WSW 3	SW 3	10≡	5	7		
12	16.6	16.7	18.4	13.8	14.8	17.0	17.8	12.0	10.4	7.7	96	72	51	WSW 3	WSW 3	WNW 3	10≡	2	2		
13	21.3	21.1	21.0	12.2	14.2	17.2	17.2	8.1	8.0	8.3	67	55	57	WNW 3	W 4	NW 4	7	3	3		
14	**23.6**	21.7	21.3	11.6	16.6	17.4	18.0	8.2	9.8	6.8	58	67	44	NW 3	WSW 4	WNW 4	2	2	3		
15	21.8	20.8	19.5	12.1	16.6	19.4	**19.6**	8.5	9.2	8.6	60	55	51	NW 3	NW 3	W 2	4	2	0		
16	21.0	19.6	16.2	12.0	16.0	18.8	18.0	9.1	10.4	11.2	66	64	73	NNW 1	SW 2	SW 2	3	6	4		
17	19.3	20.0	18.1	14.2	16.2	17.4	16.6	8.2	8.7	9.2	59	59	66	ENE 4	SE 1	SSW 1	3	2	3		
18	20.2	19.5	17.8	11.6	16.6	18.6	18.0	10.6	9.7	11.4	75	60	75	E 2	ESE 1	E 1	2	1	6		
19	17.1	17.2	16.8	14.4	17.4	18.6	18.4	11.8	10.2	11.5	80	64	73	WSW 3	WSW 5	WSW 3	4	6	4		
20	18.4	17.8	16.8	15.0	17.2	18.2	16.6	12.2	11.6	12.0	84	75	85	WSW 2	WSW 4	WSW 3	4	4	6		
21	14.4	13.7	12.3	13.4	18.4	18.2	16.8	12.1	11.9	13.1	77	76	92	SW 1	WSW 3	SW 3	5	10	10		
22	13.5	11.9	07.2	13.7	16.2	17.8	16.2	11.7	12.1	**13.4**	85	80	98	WSW 2	S 2	SW 2	9	10	10≡		●⁰ p.
23	09.1	06.3	06.4	12.8	12.8	14.8	14.0	9.7	8.8	8.0	89	70	67	WSW 2	WSW 5	W 5	10	8	8	1.5	
24	00.0	99.6	00.3	12.5	12.5	17.0	14.2	9.6	7.4	**6.4**	90	52	53	WSW 3	W 5	NW 3	8	7	5		
25	03.5	04.2	04.9	8.8	12.8	16.4	17.6	6.5	6.8	7.6	59	49	51	NW 4	NW 3	WNW 2	4	2	2		
26	08.7	10.3	12.1	11.9	14.4	16.8	12.4	8.2	9.9	9.2	67	69	87	NW 2	ENE 3	NW 1	8	8	8		●⁰ p.
27	14.4	15.1	13.4	10.6	15.1	**19.6**	17.2	10.4	11.9	11.6	82	70	80	NNW 1	SW 1	SW 2	8	6	6	8.5	
28	12.4	11.5	08.8	11.0	14.2	18.4	15.8	10.4	10.1	9.5	87	63	71	NNW 1	WSW 1	WSW 3	8	2	2		
29	07.4	07.2	06.0	10.4	14.4	17.0	16.0	8.7	10.4	10.7	72	72	79	WSW 2	SW 3	SW 2	2	1	6		
30	04.3	04.0	02.6	13.8	14.8	16.6	15.8	10.9	11.4	10.8	87	81	81	0	SW 1	SW 1	10	10	10		●⁰ a.
31	98.0	97.3	**95.9**	13.2	15.2	17.2	15.6	11.2	11.6	10.4	87	80	79	SW 2	SW 3	S 1	10	7	5	6.0	●⁰ n.
M.	11.9	11.7	11.1	12.1	15.0	17.2	16.1	9.9	10.1	9.8	78	70	73	1.9	2.7	2.4	6.5	5.4	5.7	22.3	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**84.8**	86.5	87.0	13.2	14.4	**17.4**	16.0	11.7	11.5	11.5	96	78	85	SW 2	SW 1	SW 1	10	7	7	17.0	●⁰ n.
2	90.3	94.5	99.7	12.6	16.1	16.6	14.0	10.5	7.4	**6.0**	77	53	51	NW 1	NW 5	WNW 5	7	3	1		
3	09.0	10.0	09.6	9.8	12.6	16.6	13.6	9.1	7.9	10.5	85	56	92	WSW 1	SW 4	SSW 3	8	10	10●		●⁰ p.
4	07.0	07.9	07.1	12.6	13.6	15.0	15.8	11.1	11.9	11.9	96	93	89	S 3	S 3	SSE 1	10●	10	7	7.3	●⁰ n, a, p.
5	01.9	00.1	99.9	12.8	14.8	15.6	11.8	12.0	12.3	9.3	96	93	91	SSE 1	SSE 2	WSW 5	10●	10●	10	11.0	●⁰ n, a, p.
6	11.9	13.2	11.7	11.8	13.6	16.0	13.8	8.5	10.1	10.4	73	75	90	WSW 3	S 2	SE 3	3	9	10	8.0	●⁰ p.
7	04.3	05.5	08.7	12.8	14.2	15.6	14.6	11.5	12.3	11.3	96	93	91	SSE 3	S 2	SW 2	10≡	10	10	8.1	●⁰ n.
8	11.3	10.7	09.7	11.1	11.6	16.4	16.2	8.0	9.6	10.8	79	69	79	NW 1	SSE 1	SW 1	10	4	3	5.7	
9	10.9	11.5	12.1	10.7	14.2	15.0	14.2	8.9	9.4	9.6	74	74	80	W 2	WSW 4	W 2	6	9	4		
10	12.6	13.5	13.7	11.0	13.0	15.0	15.0	10.4	11.3	10.5	94	89	83	SSE 1	WSW 3	WSW 3	10●	8	8	0.8	●⁰ n.
11	13.6	09.6	06.9	12.4	14.4	15.0	14.4	11.4	11.9	11.9	94	93	98	S 1	S 3	SSW 3	10●	10●	10●	0.5	●⁰ n, a, p.
12	10.9	12.0	12.4	12.0	14.0	15.4	14.6	9.6	10.5	9.4	81	81	76	WSW 3	WSW 3	WSW 3	5	7●	4	17.1	●⁰ n, a.
13	15.1	16.1	16.7	10.6	13.6	15.0	14.2	9.7	9.9	9.6	85	78	80	W 2	WSW 4	WSW 3	6	7	5	1.0	●⁰ a.
14	14.7	10.5	08.1	10.6	12.6	12.0	12.8	9.8	9.9	10.0	91	96	91	SSE 2	ESE 5	NE 1	10	10●	10	0.0	●⁰ a.
15	13.2	13.9	13.5	11.2	13.4	15.6	14.8	9.9	10.2	10.1	87	77	81	W 1	WSW 3	WSW 2	3	2	2	5.0	
16	14.2	15.7	15.7	9.9	14.9	16.8	15.6	10.9	11.9	12.0	87	83	91	SW 3	SW 2	SW 2	8	9	3		
17	10.0	03.0	03.9	12.8	14.8	15.0	15.0	10.9	**12.4**	12.1	87	98	96	ENE 3	ESE 4	SW 3	10	10	10		●⁰ a, p.
18	06.9	06.8	06.4	12.8	14.8	16.2	14.4	11.7	12.0	10.8	93	87	90	SSW 3	S 3	WSW 2	10	9	9	12.5	
19	11.4	12.9	14.6	9.8	11.8	15.4	14.6	7.4	8.9	8.9	72	68	72	WNW 3	W 3	W 3	1	3	1	0.0	
20	19.1	20.1	20.2	8.6	10.6	15.8	14.4	7.8	9.7	10.6	83	73	87	NW 1	SW 2	SW 1	1	1	6		
21	**21.6**	21.5	20.2	9.9	13.4	14.4	14.3	10.9	9.5	10.6	96	78	88	0	ESE 1	ESE 1	10	10	10		●⁰ a.
22	15.5	14.9	15.0	12.9	14.6	14.6	14.4	10.5	11.3	11.9	85	91	98	SE 2	SSE 2	E 1	10	10●	10	1.0	●⁰ a, p.
23	12.6	11.0	06.9	13.4	14.4	15.2	14.8	11.4	11.5	12.0	94	89	96	SSW 2	S 3	SW 4	10	10	10≡	7.0	●⁰ n, p.
24	07.8	06.1	03.4	8.9	11.9	16.4	14.2	9.8	11.8	11.2	95	85	94	0	SW 2	WSW 4	10	10	8	4.3	●⁰ n.
25	06.1	08.0	09.6	**5.9**	13.4	13.6	14.0	8.5	9.0	7.5	74	78	63	WSW 4	W 4	W 4	4	7	6		●⁰ a.
26	16.2	17.6	18.4	**5.9**	12.4	16.4	15.3	7.7	7.3	7.2	72	53	56	W 2	W 3	WNW 2	5	3	2	0.0	
27	17.8	16.5	15.0	11.0	14.0	15.8	14.8	10.8	11.4	11.4	92	85	91	WSW 3	WSW 4	WSW 1	8	10	4	0.0	●⁰ n.
28	11.9	10.0	07.9	10.7	13.2	15.8	15.6	10.6	11.6	11.8	95	87	89	ENE 3	ENE 3	ENE 2	8	10	10		
29	08.3	09.9	10.1	13.0	15.0	16.4	14.8	12.1	11.8	10.9	96	85	87	SW 3	SW 3	WSW 3	10	7	3	2.0	●⁰ n.
30	12.8	14.1	14.2	11.8	14.8	16.0	14.8	11.7	11.5	11.1	93	85	89	WSW 3	WSW 3	WSW 3	5	7	8		
31	15.6	15.8	14.6	12.6	13.6	17.3	15.4	10.8	**12.4**	12.2	94	85	93	NNW 1	S 1	E 1	10	8	8		
M.	10.3	10.3	10.1	11.1	13.7	15.6	14.6	10.2	10.6	10.5	88	81	85	2.0	2.8	2.4	7.7	7.7	6.7	108.3	

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$
$C_g = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$

$\varphi = 58^0\ 4'\ N$
$\lambda = 8^0\ 4'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.3	09.8	11.3	13.0	15.2	**18.0**	15.4	12.3	**14.1**	12.5	96	92	96	ENE 3	SW 1	SW 1	10	10	9	2.5	●⁰ n, a.
2	10.7	11.5	12.0	14.1	14.6	15.2	13.8	10.2	9.0	10.4	83	70	90	WSW 4	WSW 5	WSW 4	8	7	10	1.5	
3	15.9	16.4	16.2	11.9	12.4	15.4	14.0	8.0	6.9	7.5	74	53	63	W 3	W 3	W 2	10	8	6		
4	16.2	16.0	14.9	11.3	11.8	14.2	14.0	8.2	9.9	10.3	80	83	87	WSW 1	SSW 1	W 1	10	10	9		
5	12.8	11.8	09.5	11.3	13.8	16.8	14.6	10.9	12.2	11.3	94	85	91	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	7	9		●⁰ p.
6	10.0	11.8	13.0	9.9	12.2	16.2	14.6	6.6	7.4	7.6	63	55	61	NNW 3	WNW 4	NNW 3	1	3	2	0.0	
7	19.0	20.2	18.5	9.0	11.0	15.8	14.4	6.9	8.7	9.0	70	64	74	NNW 2	WSW 2	WSW 2	2	4	10		
8	17.0	13.9	09.0	10.2	12.2	14.6	14.4	8.6	11.8	11.9	82	96	98	WSW 1	WSW 3	WSW 3	10	10	10≡		
9	05.4	04.9	05.6	6.9	14.2	16.2	14.2	9.2	9.0	8.6	77	65	72	W 3	WSW 3	W 3	9	4	3		
10	12.6	15.3	17.3	9.9	11.4	15.0	14.0	6.9	7.6	8.7	69	60	74	NW 4	NW 4	W 3	10	10	3		
11	21.7	21.8	22.1	9.3	12.1	15.2	14.4	8.9	11.2	11.1	85	87	92	W 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10		
12	23.6	22.8	20.8	10.1	11.6	16.0	14.2	9.9	11.2	10.9	98	83	92	0	S 1	ENE 1	7	3	5		
13	16.8	15.3	14.9	11.2	13.2	15.2	14.6	11.0	11.5	11.4	98	89	92	NE 1	E 3	NE 2	10	10	10		
14	14.5	14.4	14.4	10.9	12.2	15.0	14.0	10.3	11.9	10.6	98	93	90	NNW 1	0	WSW 2	10	10≡	7		
15	18.5	20.0	22.1	9.8	11.8	15.5	14.2	9.1	10.5	10.9	88	80	92	W 2	WSW 3	WSW 2	4	8	4		
16	24.9	24.3	24.2	10.8	11.8	17.2	15.6	9.3	11.1	8.8	91	76	66	W 1	WSW 2	WSW 2	3	4	2		
17	23.7	22.4	21.1	8.7	9.7	15.6	13.6	8.3	9.1	10.0	92	68	87	NW 1	SW 3	WSW 1	2	4	10		
18	17.2	14.3	10.6	8.9	10.4	15.4	14.4	9.2	10.5	10.8	98	81	90	NNW 2	E 2	ENE 3	10	7	7		
19	02.0	01.0	98.7	10.1	13.1	14.4	13.0	10.8	9.0	9.3	97	74	85	0	WSW 4	WSW 3	10	6	10	0.0	●⁰ n, p.
20	85.5	**84.0**	85.8	11.6	12.6	13.6	12.0	10.1	11.3	7.0	93	98	67	SW 1	WSW 1	WNW 3	8	8	3	9.2	●⁰ n, a.
21	93.7	92.7	89.7	6.9	8.9	11.4	7.6	**5.3**	5.7	6.5	62	57	83	WNW 4	W 3	0	2	3	10	1.7	●⁰ p.
22	98.2	04.0	09.1	7.0	8.2	12.4	9.6	6.1	5.4	5.5	75	50	61	W 2	WNW 3	WNW 3	9	2	2	0.0	●⁰ n.
23	18.3	21.7	23.7	**6.3**	8.3	13.2	12.4	5.6	6.5	8.9	69	57	85	NW 2	S 1	WSW 1	3	7	10		
24	27.3	29.5	30.4	7.8	12.8	13.8	13.8	10.2	10.9	10.9	94	94	94	WSW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10		
25	31.7	**33.0**	32.8	12.1	13.8	14.6	14.0	11.2	11.5	11.1	96	93	94	SW 3	SW 3	WSW 2	10	10	10		
26	31.2	30.1	27.8	10.6	11.6	14.0	13.4	9.7	10.6	10.4	96	90	91	0	WSW 3	WSW 2	10	10	10		
27	21.4	19.1	18.4	11.3	13.6	15.0	13.4	10.8	11.6	10.4	94	91	91	WSW 2	SW 3	SW 3	8	10	10		
28	17.6	15.3	13.4	10.9	11.4	15.0	14.4	9.8	11.9	11.1	98	93	92	0	S 2	SW 3	10≡	8	10		
29	10.7	06.6	06.1	10.8	12.8	14.4	12.2	10.8	11.7	8.8	98	96	84	SW 1	SSW 4	W 3	10	10	10		
30	13.4	12.5	09.1	8.0	8.0	13.4	12.8	7.8	9.1	8.7	98	80	80	0	SSW 3	SSW 4	4	10	8		
M.	14.7	14.5	14.1	10.0	11.9	14.9	13.6	9.1	10.0	9.7	87	78	84	1.7	2.5	2.2	7.7	7.4	7.6	14.9	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.3	02.1	04.7	8.0	9.1	11.8	8.8	7.5	5.7	6.6	88	56	78	WNW 2	WNW 5	W 2	7	2	3	12.0	◉⁰ n.
2	92.9	85.7	87.6	7.0	10.0	13.0	12.4	8.2	8.1	7.0	89	73	65	SSE 4	WSW 6	WSW 6	10●	5	8	2.0	◉⁰ n, a, p.
3	87.0	87.7	88.5	10.0	11.2	11.4	11.0	8.0	6.4	7.6	80	64	77	SW 5	WSW 5	SW 6	8	5	9	9.0	◉⁰ n, a, p.
4	94.2	98.6	01.8	11.0	11.0	11.4	10.8	7.4	7.1	7.0	75	71	72	WSW 4	WSW 6	W 4	8	6	8	2.3	●⁰ n.
5	04.7	05.7	05.9	6.0	6.0	12.0	10.0	6.6	7.0	7.1	94	67	79	N 1	SSE 1	SSE 3	5	8	4		
6	06.4	03.1	95.5	6.0	11.2	11.6	12.4	8.7	8.2	10.0	88	80	94	SE 4	E 8	ESE 7	8	10	10●	0.0	◉⁰ p.
7	90.0	93.3	99.1	11.2	12.2	11.8	10.8	8.6	8.6	8.7	82	84	90	S 5	SW 9	WSW 7	10●	10	10	13.2	◉⁰ n, a, p.
8	05.8	03.4	00.6	8.8	11.8	12.6	12.8	8.1	8.3	9.0	78	77	82	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	6.8	●⁰ n.
9	94.6	95.2	98.1	11.8	11.8	12.0	11.0	9.6	9.7	8.8	94	94	90	SE 2	ENE 2	WNW 1	10	10	10		◉⁰ a, p.
10	03.5	05.2	05.7	9.3	9.8	11.5	9.2	6.9	5.7	7.6	76	56	89	WNW 2	NW 3	WSW 3	10	1	3	5.0	●⁰ n.
11	93.8	95.7	96.5	8.6	8.8	7.8	9.6	8.0	6.6	5.9	95	83	66	WSW 5	WNW 4	WNW 5	7	8	4	4.2	◉⁰ n, a, p.
12	05.2	11.6	13.2	6.8	9.8	11.4	9.8	5.6	5.3	6.0	62	52	66	NW 4	NW 3	WNW 3	2	9	10	4.1	
13	13.1	16.4	18.9	9.2	10.2	**13.2**	10.8	6.2	6.0	7.5	67	53	77	WSW 3	WNW 3	W 2	2	8	10		
14	13.4	10.7	09.0	10.2	12.2	12.2	12.4	10.1	**10.3**	10.2	96	98	95	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	10●≡	6	1.0	◉⁰ n, a, p.
15	21.1	22.9	23.2	7.1	8.1	10.2	8.2	5.7	5.3	5.5	71	58	67	WSW 2	WNW 3	WNW 3	2	3	9	3.1	
16	22.0	18.1	13.5	3.8	5.8	7.8	7.4	5.0	6.4	7.0	73	81	91	ENE 3	ESE 3	E 4	8	10●	10●		●⁰ a, p.
17	02.0	02.8	03.1	5.0	5.0	5.0	4.8	6.1	6.3	6.2	94	97	97	N 3	N 1	NNE 2	10	10●	10	59.5	●n, ◉⁰ a, p.
18	04.7	04.9	04.6	4.4	5.4	7.6	7.2	6.5	7.1	7.1	97	91	94	NE 1	ENE 2	ENE 3	10	10	10	4.5	●⁰ n.
19	02.0	02.1	01.9	5.4	5.3	8.0	7.6	5.9	6.9	6.9	89	86	89	N 3	0	E 2	10	10	10●	19.5	◉⁰ n, p.
20	98.2	98.6	02.3	5.1	6.4	8.4	7.2	7.0	7.5	7.1	98	92	94	NE 1	ENE 4	ENE 4	10	7	10	14.0	●⁰ n, p.
21	08.0	07.5	06.6	3.8	4.8	9.8	9.0	6.0	7.9	7.8	94	87	92	NW 1	WSW 3	WSW 3	4	5	2	2.9	●⁰ n.
22	99.0	98.9	99.1	4.2	10.2	10.6	9.6	7.8	7.8	7.2	84	83	82	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	7	4	1.2	●⁰ n, a, p.
23	96.2	94.0	92.3	8.3	9.8	10.6	11.0	7.1	7.8	8.1	79	83	83	WSW 4	SW 4	SW 5	7	10	10	0.9	
24	86.4	86.3	85.8	9.8	12.0	12.4	12.6	9.7	10.2	9.8	94	95	91	SSW 5	S 5	S 5	10●	10●	10●	2.0	●⁰ n, a, p.
25	**83.0**	89.6	94.6	9.6	9.6	9.8	9.0	8.4	6.7	6.3	95	74	73	SW 2	WSW 3	WSW 2	10●	7	5	9.1	●⁰ n, a.
26	99.0	98.7	98.7	5.3	6.8	9.2	7.8	6.7	6.4	7.5	91	74	94	NNE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10●	2.5	●⁰ p.
27	92.9	92.6	95.0	4.4	5.4	10.2	7.6	5.7	6.7	6.9	85	72	89	W 1	SW 1	ENE 1	10	5	10●	17.2	●⁰ n, p.
28	99.8	00.5	99.1	4.6	5.8	7.8	6.0	5.2	5.5	6.1	76	69	88	W 2	W 3	0	4	3	10	0.0	
29	89.5	88.8	90.1	5.0	7.0	6.4	6.0	7.0	7.0	6.8	94	98	97	ESE 4	NNE 3	N 3	10●	10	10●	8.0	●⁰ n, a, p.
30	00.2	06.3	12.6	5.6	5.6	8.6	5.8	5.8	5.9	5.8	85	70	85	NNE 3	N 3	N 2	10	7	2	5.7	
31	26.5	28.7	**30.8**	**2.3**	2.8	6.6	5.0	4.7	**4.1**	4.5	83	57	69	N 2	NE 3	ENE 2	2	1	2		
M.	01.1	01.8	02.5	7.0	8.4	10.1	9.1	7.1	7.0	7.3	85	77	84	2.9	3.5	3.3	7.9	7.3	7.7	209.7	

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$

$C_g = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$ $\lambda = 8^0\ 4'\ E$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**31.8**	30.5	29.0	0.7	1.2	5.8	4.8	4.5	5.8	5.6	89	85	87	NNW 2		0 W 1	4	3	4		
2	25.3	22.8	19.4	1.0	6.0	8.4	8.6	6.4	6.6	6.5	91	81	78	W 1	SW 3	S 4	10	10	10		
3	08.5	09.4	12.5	6.0	9.6	9.0	6.4	8.4	6.7	5.7	95	78	79	WSW 3	WSW 3	WNW 3	10•	4	2	7.0	●⁰ n, a.
4	16.1	17.6	16.3	4.1	5.6	8.0	8.2	5.8	6.0	7.4	85	75	92	W 3	W 2	W 3	10	4	10	0.5	
5	08.2	07.6	07.3	5.2	10.2	10.2	10.0	**9.0**	**9.0**	8.7	97	97	95	WSW 4	WSW 4	SW 5	10•	10	10	1.4	●⁰ n.
6	06.3	07.0	06.6	9.3	**10.8**	9.4	8.6	8.7	8.1	7.4	90	92	89	SSW 3	S 4	S 3	10	10	10		
7	02.1	03.5	06.1	7.2	8.2	8.4	6.8	7.4	7.5	6.5	92	92	88	SSE 3	WSW 2	WSW 3	10	5	2	0.0	●⁰ a.
8	99.7	93.8	94.4	6.8	10.0	9.8	8.6	7.7	8.8	7.7	84	98	92	S 5	S 6	W 3	7	10•	3	2.0	●⁰ a, p.
9	02.0	01.3	02.0	4.3	4.8	8.0	7.4	5.4	5.8	6.4	84	72	83	W 2	SSW 4	W 4	3	10	10	11.5	●⁰ p.
10	00.9	98.7	01.1	4.8	10.4	9.8	6.6	8.0	8.3	6.6	85	92	91	S 5	SSW 9	W 1	10	10•	10•	4.7	●⁰ n, a, p.
11	02.2	00.5	91.0	4.4	7.4	8.4	8.8	5.9	5.8	7.5	77	70	89	WSW 4	SW 5	S 5	10	8	10•	18.0	●⁰ n, p.
12	**73.9**	77.9	84.8	5.8	5.8	6.8	4.6	6.5	5.7	5.3	94	77	84	NW 1	W 3	NW 3	10•	7	5	22.0	●⁰ n, a, p.
13	89.8	92.1	94.8	4.6	6.8	7.4	3.8	5.0	5.7	5.4	68	74	90	SW 3	SW 3	NNW 1	10	5	9	2.4	●⁰ n, ●⁰ sch. p.
14	00.0	00.8	01.0	3.2	6.2	7.2	4.8	6.0	7.1	5.8	86	94	90	S 3	ESE 3	NNE 2	10	10	10	2.6	●⁰ n, p.
15	95.7	90.3	86.8	2.7	4.2	2.8	2.8	4.4	5.2	5.2	71	93	93	N 3	NW 4	NW 3	10	10*•	10•	1.0	●✱⁰ a, ●⁰ p.
16	93.8	96.6	98.9	0.6	4.8	5.4	2.4	5.6	5.9	5.1	87	87	93	WSW 2	W 2	N 1	5	3	4	9.1	●⁰ n.
17	04.3	06.4	08.7	0.0	0.0	3.2	1.4	4.0	4.8	4.5	87	83	89	NNW 3	NNW 1	NNW 1	4	2	2		
18	13.1	15.1	16.3	-1.4	-1.4	1.4	-0.2	**3.6**	**3.6**	3.8	85	70	83	N 2	N 1	N 1	9	2	2		
19	15.3	12.9	10.7	**-1.7**	0.8	5.2	5.2	4.1	6.0	6.0	85	90	90	NE 3	ESE 4	SSE 4	10	10	10•		●⁰ a, p.
20	10.4	13.0	14.2	0.4	6.2	7.4	7.0	6.8	7.5	7.0	96	98	94	ESE 3	SE 2	E 3	10•	10•≡	10	7.2	●⁰ n, a, p.
21	14.3	14.2	14.1	4.8	6.8	6.6	5.8	7.0	6.9	6.3	94	94	91	E 4	ENE 3	ENE 4	10	10	10	9.9	●⁰ sch. n.
22	13.9	14.3	14.0	5.1	5.4	5.7	5.8	6.3	6.5	6.5	94	96	94	NE 3	NE 3	ENE 4	10	10	10		
23	10.7	08.1	08.5	5.1	6.8	5.8	7.0	6.5	6.5	7.0	88	94	94	E 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10		
24	06.6	09.0	09.1	5.2	8.4	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	98	98	98	SSE 2	SE 3	E 3	10	10	10•	5.5	●⁰ n, p.
25	09.6	08.1	03.6	6.8	7.8	8.0	7.2	7.7	7.6	7.4	98	94	98	SSE 2	SSE 2	ESE 4	10≡	10	10•	8.0	●⁰ n, p.
26	98.9	00.0	01.9	7.0	8.5	8.8	8.4	7.7	8.0	7.8	93	95	94	SSW 1	S 3	SSW 3	10	10	10	22.4	●⁰ n, a, p.
27	04.9	05.8	07.6	5.6	6.6	6.6	6.0	7.1	7.1	6.8	98	98	97	W 1	N 2	N 2	10	10•	10•	3.0	●⁰ a, p.
28	09.9	09.8	07.6	4.1	4.6	5.2	6.4	6.1	6.4	7.0	97	97	98	N 1	NE 1	E 4	10	10	10	4.6	●⁰ sch. n.
29	01.2	98.9	97.9	4.0	6.6	6.0	6.0	6.2	6.4	6.1	86	91	88	E 5	ENE 5	ENE 5	10	10	10•		●⁰ a, p.
30	98.7	99.4	00.9	4.6	4.6	4.8	4.8	5.5	5.8	6.2	87	90	97	NE 3	NE 4	ENE 4	10•	10	10	6.9	●⁰ n.
M.	05.6	05.5	05.6	4.0	6.1	6.9	6.1	6.4	6.6	6.4	89	88	91	2.8	3.2	3.0	9.1	8.1	8.1	149.7	

December.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.4	94.9	96.9	3.2	3.2	3.4	3.6	5.4	5.4	5.3	93	93	90	NNE 3	NNE 3	NE 3	10•	10	10	12.0	●⁰ n.
2	99.2	98.1	96.4	2.8	3.8	5.0	7.6	5.2	6.1	7.3	87	94	94	ENE 2	ENE 4	SE 3	10	10	10		●⁰ p.
3	95.1	02.5	06.4	3.0	7.0	7.8	5.0	7.0	7.0	6.3	94	89	97	WSW 2	WSW 3	0	10	6	4	11.8	●⁰ n.
4	11.5	10.1	05.4	3.1	5.6	6.2	6.6	6.6	6.7	6.6	97	94	91	SE 2	ESE 4	SE 5	9	10	10		
5	02.4	99.6	94.1	4.8	6.8	7.6	7.8	7.2	7.1	7.0	98	91	89	SSE 1	SE 3	ESE 4	9	10	10	20.5	●⁰ n.
6	89.1	91.3	92.9	6.4	**8.4**	8.2	7.4	7.8	7.4	7.2	94	92	94	SSE 3	S 3	S 3	10	8	8	3.5	●⁰ n.
7	83.3	78.1	**74.3**	6.2	6.2	7.4	8.0	6.2	6.8	7.1	88	89	89	SE 4	SE 6	SE 5	10•	10	10	2.0	●⁰ n, a.
8	88.6	89.8	82.3	5.4	7.4	7.0	8.2	6.6	6.8	**7.9**	86	91	98	WSW 7	SSE 3	S 4	8	10	10•	6.3	●⁰ n, a, p.
9	79.1	84.0	83.4	5.3	5.8	6.2	7.4	6.1	6.2	5.9	88	88	77	WSW 5	WSW 5	SW 4	10•	9	10	8.6	●⁰ n, a, p.
10	75.2	82.6	85.8	0.9	4.6	6.0	6.2	5.3	5.9	6.0	84	85	86	W 3	W 2	WSW 3	10	4	10•	12.6	●⁰ n, ●⁰ sch. p.
11	91.7	90.3	89.3	4.2	5.2	5.4	5.8	6.2	6.1	6.1	94	91	88	WSW 3	S 3	ESE 4	10•	8	10	0.9	●⁰ n.
12	79.6	82.4	89.7	3.2	3.2	3.0	4.2	5.6	4.7	5.4	97	83	87	NE 3	N 2	NW 3	10•	10	10	4.0	●⁰ n.
13	07.7	11.8	11.2	1.5	4.0	4.4	4.8	4.5	5.2	5.6	73	84	87	W 2	W 1	SW 1	3	10	10•		●⁰ p.
14	98.6	00.7	02.3	3.3	7.3	7.4	6.8	7.1	6.2	6.1	93	80	83	W 4	W 4	W 4	10•	7	6	12.0	●⁰ n, a, p.
15	07.5	09.1	10.9	4.0	5.0	4.2	3.8	5.5	5.4	5.2	84	87	87	W 4	W 4	W 2	5	7	2	4.2	●⁰ n, a.
16	17.1	19.5	20.6	2.1	2.1	3.0	2.0	4.5	4.0	4.0	84	69	75	WSW 2	WNW 1	WNW 2	3	2	4	0.5	
17	22.4	27.6	31.2	0.9	2.4	4.2	2.4	3.2	**2.9**	3.2	58	46	58	NNW 3	N 3	NNW 2	3	1	3		
18	**32.0**	30.4	29.7	-1.7	1.2	6.0	6.6	3.9	5.9	7.1	77	85	98	WSW 1	WSW 3	SW 4	10	10	10≡		
19	29.2	28.9	27.4	0.3	6.8	6.8	6.4	7.2	6.8	5.7	98	93	79	WSW 3	SW 3	SW 4	10≡	10	10		
20	22.5	20.9	19.9	6.0	6.0	4.2	1.0	6.5	5.2	4.4	93	84	89	SSW 3	S 3	SSE 4	8	10	8		
21	16.0	13.7	13.2	-0.5	2.0	2.6	2.6	4.2	4.6	4.6	78	82	82	ESE 4	ESE 5	E 5	10	10	10		
22	13.8	14.6	14.2	0.8	3.8	3.8	3.8	5.0	4.6	5.0	83	77	83	E 5	ESE 5	E 7	10	10	10		
23	13.6	13.1	13.1	2.7	3.2	3.0	3.0	4.4	4.3	4.3	76	76	76	E 7	E 8	ESE 6	10	10	10		
24	12.5	13.6	14.7	1.2	1.7	1.0	0.0	3.6	4.2	4.0	69	85	87	E 7	E 8	ENE 8	10	10	10		
25	07.2	97.1	92.7	-1.4	-0.2	-0.6	0.0	3.2	4.0	4.2	71	91	91	E 5	E 8	E 7	10	10*	10*		✱ a, p.
26	90.3	90.4	93.9	**-3.0**	7.0	7.2	6.4	6.6	6.9	6.3	88	91	88	S 5	S 6	SSW 4	10•	10•	7	16.5	●⁰ n, a, p.
27	03.9	03.3	01.8	1.1	1.6	6.0	5.6	5.0	6.6	6.6	96	94	97	NE 1	S 4	SSE 4	10	10	10•	4.0	●⁰ n.
28	99.7	02.5	02.9	1.6	5.0	5.8	3.0	5.9	5.8	5.5	90	85	96	SW 1	S 3	WNW 1	8	9	6	10.2	●⁰ n, a, p.
29	89.4	75.4	74.8	1.8	2.8	6.4	7.2	5.4	7.0	7.4	96	98	98	SE 5	SSE 7	SSW 5	10•	10•≡	10•	7.4	●⁰ n, a, p.
30	85.9	88.1	90.7	2.3	5.8	6.6	6.6	6.7	5.8	5.8	97	80	80	SW 4	SW 8	WSW 5	8	8	10•	22.0	●⁰ n, a, p.
31	94.5	97.6	01.4	2.3	2.8	5.0	2.6	5.0	5.9	4.8	89	90	86	WSW 1	WSW 1	SW 2	5	3	2	1.5	
M.	01.8	02.0	02.0	2.4	4.4	5.2	4.9	5.6	5.7	5.7	87	86	87	3.4	4.1	3.8	8.7	8.5	8.4	160.5	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1929.

H = 43 m, H_b = 44.4 m

C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N

λ = 5° 19′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.2	15.7	19.3	-5.3	-0.6	-1.2	-1.8	3.5	3.5	3.6	80	83	90	0	0	0	0	9	0	6.4	✱ n, ✱° sch. a.
2	27.7	30.0	31.2	-3.6	-2.6	0.5	0.3	3.1	3.0	3.9	83	63	84	0	SE 2	SSE 1	10	10	9	0.0	✱ fl. p.
3	31.7	31.4	30.5	-2.7	0.6	2.1	1.2	4.5	4.9	4.7	95	91	94	SE 1	WNW 1	SE 3	10	10	10	0.0	● tr. n.
4	29.1	28.3	29.4	0.3	0.9	1.6	-0.9	4.9	4.3	3.8	00	83	88	SSE 1	NW 2	0	7	5	9	0.3	● ✱° n.
5	30.7	31.0	29.9	-2.7	-2.3	-0.6	-2.2	3.6	3.5	3.4	92	80	88	SE 1	SSW 1	0	0	5	0		
6	29.4	30.5	30.1	-2.8	-0.6	2.2	-0.9	3.4	3.7	3.8	77	70	90	S 1	SE 2	SSW 1	2	0	0		
7	30.1	31.5	32.4	-3.0	-1.3	-0.4	-1.7	3.4	3.8	3.6	81	84	88	W 1	E 1	0	0	2	0		
8	38.9	40.6	**41.8**	-2.9	-0.2	1.4	1.4	3.3	3.8	3.5	74	74	68	0	ENE 1	SE 2	10	10	9		
9	40.2	38.5	37.6	-0.2	1.8	1.8	1.7	3.4	3.3	3.6	66	62	69	SSE 3	SE 3	SE 1	10	10	10		
10	36.5	37.4	38.2	-1.2	-1.2	-0.9	-3.3	3.6	3.2	2.9	85	74	80	SE 1	S 1	0	0	0	0		
11	38.4	36.0	34.2	-4.5	-4.5	-0.9	0.6	2.7	2.8	3.5	82	65	73	SSE 1	NW 2	NW 2	0	7	0		
12	30.1	29.9	28.4	-4.6	2.2	4.1	3.9	4.3	4.8	5.6	80	79	92	NNW 2	NW 2	N 2	0	5	9		●° sch. p.
13	19.7	19.5	18.2	2.1	2.5	2.9	2.6	4.5	4.7	4.7	82	83	84	N 4	N 4	N 4	3	4	5	2.0	●° n, ● ✱° sch. a, p.
14	19.8	18.3	09.8	-0.4	-0.1	0.1	-2.6	2.9	3.2	3.7	63	69	98	NNE 3	NNE 1	SE 3	0	10	10✱	0.0	✱ p.
15	95.5	97.4	03.5	-2.9	-0.9	-3.1	-5.2	3.7	1.9	**1.2**	86	53	39	NNE 3	NNE 6	NNE 3	2	1	0	8.7	✱ n.
16	03.3	00.7	01.0	-9.6	-8.3	-4.8	-5.1	**1.2**	1.8	2.0	48	57	63	SE 2	SE 1	NNE 5	7	10	0		
17	05.2	05.1	02.2	-10.7	-10.4	-6.1	-5.5	**1.2**	1.3	2.1	56	43	69	SE 2	SE 3	SSE 5	0	9	10✱		✱ fl. p.
18	**89.5**	91.4	97.3	**-10.8**	1.7	3.4	2.8	3.7	4.5	5.2	71	76	93	NW 4	NW 5	NW 4	10	5	10●✱	9.7	✱ n, ✱° sch. a, ● ✱° sch., △° sch. p.
19	08.2	11.2	13.1	0.2	0.9	1.9	0.6	4.7	4.2	4.8	96	80	00	SE 1	SSE 2	SE 4	10	10	10✱	5.8	✱° sch. n, ✱° p.
20	15.2	14.0	13.6	0.0	1.6	3.5	4.5	5.1	5.8	**6.3**	98	98	00	SSE 3	SSE 6	SSE 5	10●	10●≡	10	3.4	✱° n, ● a, p.
21	16.8	17.9	19.4	1.6	3.8	5.2	4.8	5.8	5.1	5.1	97	77	79	SSE 5	SSE 5	SSE 4	10●≡	10	10	19.3	●, ≡ ●° n, ≡ ●° a.
22	19.9	20.2	19.8	3.5	3.5	4.3	2.8	5.4	5.4	4.8	92	87	86	SE 2	N 2	N 2	10	5	0	0.1	≡ ●° n.
23	19.8	19.9	20.2	-1.6	-1.6	1.5	-1.4	3.6	3.8	3.5	88	75	85	SE 1	0	SSE 1	1	0	0		
24	20.7	20.6	19.4	-1.8	-0.2	0.6	-2.0	2.8	3.1	2.8	63	65	72	ENE 1	W 2	0	0	0	0		
25	13.4	13.8	14.5	-4.0	-2.5	-2.0	-3.8	2.2	2.9	2.7	57	74	77	SE 2	SSW 1	S 1	10	9✱	0		✱° a, ✱ fl. p.
26	17.5	17.2	16.7	-6.4	-6.0	-2.4	-4.0	1.9	2.0	1.9	65	53	57	SE 2	W 2	SE 2	8	8	9	0.0	
27	12.0	10.9	10.3	-6.3	-1.9	-1.0	-0.9	2.4	2.7	2.6	60	63	61	SSE 4	SSE 5	SSE 4	7	9✱	9✱		✱° a, p.
28	11.3	12.5	13.9	-1.9	0.1	1.1	-0.5	3.4	3.4	2.9	74	69	66	SSE 3	SSE 2	0	10	10	3	0.0	✱° n.
29	17.5	18.6	18.7	-3.1	-2.8	2.8	2.8	2.5	2.8	2.5	68	49	44	SE 1	SSE 2	SSE 3	2	2	10		
30	17.3	17.1	16.0	-2.8	4.6	0.7	1.2	3.2	4.5	4.7	51	92	94	SSE 7	S 6	SSE 3	10	10●✱	10●✱		böen S n, a, ● ✱° a, ● ✱ p.
31	16.5	16.4	16.3	0.6	3.4	5.3	**5.5**	5.0	5.7	5.8	85	86	86	SSW 1	S 5	SSE 4	10	10●	10●	15.0	● ✱°, ● n, ●° a, p.
M.	19.8	20.1	20.2	-2.8	-0.7	0.8	-0.2	3.5	3.7	3.7	77	73	79	2.0	2.5	2.2	5.5	6.6	5.5	70.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.3	16.4	15.3	3.0	6.3	**7.0**	6.4	2.7	1.9	1.6	37	26	23	S 7	SSE 4	SSE 4	10	9	1	10.4	●° n.
2	12.5	14.5	15.1	5.0	6.9	5.7	6.7	1.5	2.5	1.5	20	37	21	SSE 5	S 7	SSE 5	9	10✱	10		✱ fl. a, p.
3	16.7	17.8	17.7	4.3	4.9	5.0	0.6	1.5	2.1	2.8	23	32	59	S 5	S 5	SSE 2	0	2	2	0.0	
4	14.9	13.1	11.9	-2.0	-1.4	0.9	1.5	2.6	2.8	2.9	64	57	57	SE 3	SSE 3	SSE 2	7	10	10		✱ fl. p.
5	14.6	17.9	19.6	-1.9	1.7	1.9	0.6	3.9	4.4	4.6	74	84	96	SSE 2	ESE 3	SE 2	10	10	10✱	0.0	✱ fl. n, ≡ ●° a, ✱° p.
6	23.2	24.7	25.4	-0.7	0.0	0.9	0.7	3.7	3.9	3.9	81	79	80	SSE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	2.0	✱° n, ✱ fl. p.
7	26.0	25.2	23.5	-0.3	-0.3	1.0	1.3	3.6	3.8	3.8	81	78	76	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10✱	10✱	0.0	✱ fl. a, p.
8	17.4	15.9	14.4	-0.3	1.4	2.6	3.0	3.6	3.5	3.4	72	64	59	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.0	✱ fl. n.
9	13.0	12.4	12.4	0.6	0.8	1.2	0.9	4.5	4.5	4.5	92	89	90	SSE 5	SSE 5	SSE 3	10✱	10✱	10✱	1.1	✱° n, a, p.
10	13.5	17.5	21.5	-1.8	-1.8	-1.0	-3.5	3.8	2.3	1.8	94	53	52	SSE 4	S 5	SSE 3	10✱	10	8	7.5	✱ n, ✱° a.
11	26.0	25.8	25.6	-6.2	-6.2	-4.3	-5.3	1.4	1.6	1.6	48	47	50	S 5	SSE 4	SSE 3	7	2	0	1.2	
12	27.2	27.8	26.7	**-8.9**	-8.6	-2.2	-5.5	1.5	1.6	1.9	64	42	64	SE 1	SSE 2	SSE 1	0	0	0		
13	23.0	19.9	19.9	**-8.9**	-8.4	-1.4	-3.0	1.6	**1.2**	1.5	65	30	41	SE 2	ENE 4	SE 1	1	4	8		
14	21.0	21.7	20.8	-8.5	-6.0	-4.3	-3.6	1.5	**1.2**	1.7	51	36	47	SSE 1	ENE 3	SE 2	1	9	7		
15	18.4	17.3	15.7	-6.0	-3.2	-2.5	-2.2	1.7	1.8	2.9	46	47	74	SSW 2	ENE 4	ENE 6	10	4	10		
16	16.6	19.1	21.3	-3.3	-1.9	-0.8	-2.8	2.3	2.4	2.8	58	56	76	SW 2	SW 1	SW 0	10	10	10		✱ fl. a, p.
17	24.0	26.3	28.1	-3.8	-2.4	1.9	-2.5	1.7	1.9	1.6	45	37	41	S 1	SSW 1	SE 0	2	1	0	0.0	✱° n.
18	31.5	31.0	30.7	-6.8	-6.4	-1.5	-3.0	2.2	2.0	2.4	77	50	65	SE 1	SW 1	SSW 0	1	9	9		
19	31.1	31.8	31.8	-6.9	-2.2	0.6	-1.8	2.6	2.3	2.3	67	49	58	SE 1	SSE 2	0	10	7	2		
20	32.4	31.8	31.2	-2.8	-1.4	1.3	-0.4	2.5	2.7	3.0	62	53	68	SSE 3	S 4	S 4	10	7	10		
21	25.6	22.1	18.5	-1.5	1.7	3.8	3.4	2.5	3.1	3.0	48	51	50	S 6	SSE 4	S 5	10	10	10		✱ fl. a.
22	07.5	04.7	**03.5**	0.7	2.6	3.4	3.7	5.3	5.7	**6.0**	96	98	00	SE 3	SE 3	SE 1	10●≡	10●≡	10●≡	4.9	●° n, ≡ ●° a, p.
23	06.7	08.3	08.8	1.1	1.1	0.9	0.4	4.9	4.8	4.7	98	98	98	SE 2	SE 2	SE 1	10✱●	10✱●	10✱	6.9	≡ ●, ≡ ●° n, ● ✱° a, ✱°, ● ✱° p.
24	14.1	16.4	17.5	-4.8	-4.8	-2.0	-5.1	2.3	1.9	1.6	72	48	51	SE 1	W 1	SSW 2	2	1	1	8.1	✱ n.
25	19.3	19.1	18.6	-8.8	-8.5	-2.6	-5.7	1.7	1.8	1.8	70	48	59	SE 1	S 1	SE 1	0	1	0		
26	19.6	20.3	21.1	-8.8	-8.3	-2.7	-5.3	1.7	1.7	1.9	68	46	62	SE 1	S 1	0	0	0	0		
27	23.3	25.1	26.8	-8.4	-8.0	0.0	-3.5	1.7	1.4	2.1	68	32	60	SSE 1	W 1	0	0	0	0		spätabd.
28	30.6	32.9	**34.4**	-8.0	-4.6	2.0	-1.9	2.3	2.0	2.6	71	37	64	0	WNW 1	WSW 1	2	0	1		
M.	20.2	20.6	20.6	-3.4	-2.0	0.5	-0.9	2.6	2.6	2.7	65	54	62	2.7	2.9	2.1	6.1	6.3	6.0	42.1	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N
$\lambda = 5^0\ 19'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**35.4**	34.4	32.0	**-5.0**	-0.6	1.0	1.4	**3.0**	3.2	3.7	69	65	73	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	10		
2	24.3	20.8	17.6	-0.6	2.5	3.0	5.4	5.1	5.6	6.7	93	98	00	S 4	SSE 4	WNW 2	10•	10•	10•≡	3.6	● n, a, ●, ≡ ●⁰ p.
3	15.2	14.2	15.6	1.8	3.8	4.2	2.6	6.0	4.7	4.5	00	76	81	NNW 2	NNW 3	N 3	10•≡	4	1	32.5	● n, ≡ ●⁰ a.
4	19.5	16.6	10.7	-0.9	-0.9	1.7	-0.7	3.2	3.1	4.2	74	61	96	SE 1	NW 1	E 4	6	10	10*	0.0	✱⁰ p.
5	03.0	04.4	05.2	-1.2	1.0	3.3	3.2	5.0	5.3	5.4	00	92	93	SE 1	NNW 2	NW 2	10≡	6	10	7.7	✱, ● ✱⁰, ●⁰ n, ≡ ●⁰ a.
6	03.9	07.6	11.1	1.0	3.0	4.6	3.1	5.3	4.6	4.1	93	73	71	NNE 3	N 3	NNE 3	7	6	2	0.1	●⁰ sch. n.
7	15.3	15.1	15.0	1.2	1.3	3.4	3.7	5.0	5.8	6.0	98	00	00	ESE 3	SE 2	ESE 1	10•≡	10•≡	10	0.2	≡ ●⁰ n, a, p.
8	10.1	09.1	11.9	1.3	4.4	5.3	4.2	6.2	6.6	5.7	00	99	92	NNE 1	NNW 2	N 2	10•≡	10	10	8.0	≡ ●⁰ n, a, p.
9	18.0	18.0	17.7	0.6	1.0	3.7	3.0	4.5	4.7	4.6	90	78	81	SW 1	SW 0	NW 1	10	9	10•≡	1.0	≡ ●⁰ p.
10	13.6	13.2	12.8	0.9	2.8	4.2	3.8	5.5	6.2	6.0	98	00	00	SE 3	SE 2		0	10•	10	10≡	2.0	●⁰ n, ≡ ●⁰ a, p.
11	14.2	15.3	15.5	2.6	3.8	6.4	4.8	6.0	6.7	6.3	00	93	98	W 1	NNW 2	NW 1	10≡	4	10	1.3	≡ ●⁰, ≡⁰ n, ≡⁰ a.
12	19.7	22.6	24.3	2.9	3.5	5.0	4.7	5.9	6.5	6.4	00	00	00	SE 1	N 1	NNW 2	10≡	10≡	10≡	0.2	≡ ●⁰, n, a, ≡⁰ p.
13	24.4	25.2	25.5	3.4	4.7	6.2	5.3	6.3	6.2	6.2	98	88	94	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.1	≡⁰ n, a.
14	20.8	19.4	18.5	3.4	4.0	5.5	5.9	6.0	6.7	6.7	98	99	97	SE 1	NNE 1	NW 3	10•	10•≡	10	0.1	≡ ●⁰ n, ●⁰, ≡ ●⁰ a, ≡ ●⁰ p.
15	22.9	24.4	24.8	1.6	1.6	5.4	4.2	3.7	3.8	4.2	71	57	68	NNE 2	NW 2	NW 1	0	3	5	2.5	
16	25.6	24.5	23.4	1.2	1.8	4.8	3.1	4.5	4.4	4.7	85	68	83	SSE 2	SSW 2	SSW 2	1	7	10		
17	22.2	21.1	21.4	1.7	2.0	3.3	2.5	4.5	4.3	4.3	84	73	79	0	W 1	W 1	10	10	10		
18	21.8	21.9	21.8	1.6	1.9	4.3	3.4	4.8	4.3	4.8	91	70	82	0	N 2	WNW 1	10	3	0		
19	22.4	22.0	20.8	0.0	0.0	8.7	5.2	4.1	4.3	5.5	89	51	83	0	NW 1		0	0	1		⌣ n.
20	18.7	16.8	15.1	-0.6	0.9	2.9	2.7	4.6	4.5	4.8	94	79	86	SSE 2	SSW 3	SE 2	10	9	8		
21	10.9	08.4	07.3	0.8	1.6	**9.9**	6.9	4.8	4.9	5.6	93	53	76	SSE 3	SE 3	SE 4	9	10	10•		● tr. p.
22	04.0	06.0	06.8	1.6	6.0	5.9	5.9	6.7	6.9	7.0	96	99	00	S 5	SE 3	SE 2	10•	10•≡	10≡	27.9	● n, ●, ≡ ●⁰ a, ≡ ●⁰ p.
23	06.3	07.3	07.9	4.8	4.8	6.4	5.8	6.3	6.8	6.7	98	94	97	SSE 3	S 3	S 3	10•≡	10	10	5.7	≡ ●⁰ n, a, p.
24	07.7	10.5	11.3	4.8	5.8	7.2	6.2	6.9	7.1	6.9	00	94	97	SE 2	W 3		0	10•≡	10	7	19.2	● n, ≡ ●⁰ a.
25	11.1	10.5	11.5	5.2	6.2	8.9	6.2	5.8	6.2	7.0	82	73	99	E 2	SE 4	S 4	10	8	10•	0.9	●⁰ sch. n, a, ●, ●⁰ p.
26	17.1	17.9	17.5	4.6	5.3	6.6	5.5	6.3	6.5	6.7	96	90	99	SE 2	S 3	SE 3	10	10•	10•	9.7	● n, ●⁰ a, ●, ●⁰ p.
27	20.7	23.2	24.1	5.2	7.1	7.5	7.0	7.5	**7.7**	7.5	00	00	00	SE 2	WSW 2	S 2	10	10•≡	10•≡	21.6	●, ≡ ●⁰ n, ≡ ●⁰ a, p.
28	23.4	22.9	24.1	5.6	5.8	7.4	6.8	6.8	7.6	7.1	99	99	96	S 3	WNW 4		0	10•≡	10•	10	5.1	≡ ●⁰ n. ● a, ≡ ●⁰ p.
29	19.8	18.1	16.3	4.1	5.7	7.1	7.1	6.9	7.5	7.5	00	00	00	SE 3	NW 1	NNW 1	10•	10•	10•≡	18.1	● n, ●, ≡ ●⁰ a, p.
30	13.5	13.9	11.7	5.5	6.4	7.0	6.2	7.2	7.5	7.1	00	00	00	NNW 2	WNW 1	WNW 1	10•≡	10•≡	10•≡	28.1	●, ≡ ●⁰ n, ≡ ●⁰ a, p.
31	**94.7**	95.4	95.1	4.0	4.0	5.7	5.6	5.6	6.1	6.5	92	90	96	SE 4	NW 2	N 1	10•	10•	10•	14.7	≡ ●⁰, ● n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
M.	16.1	16.2	15.9	2.0	3.3	5.4	4.5	5.5	5.7	5.8	93	84	91	2.1	2.3	1.9	8.8	8.4	8.5	210.3	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.0	92.6	93.4	3.2	3.4	4.0	4.4	5.4	5.7	5.7	93	93	92	SSE 2	N 3	N 2	7•	10•	10•	7.5	●⁰ sch. n, ● sch. a, p.
2	01.3	06.0	06.2	2.1	2.9	4.6	2.8	3.3	2.8	3.1	59	44	55	NNE 2	NNE 2	NNE 2	2	10	7	5.6	●⁰ sch. n.
3	07.2	08.6	08.3	-1.3	-0.6	3.8	1.8	2.4	**2.1**	4.0	55	35	76	NNE 2	ENE 1	S 3	0	7	10		
4	02.7	01.5	01.7	-0.7	0.4	3.0	3.6	4.5	4.5	4.3	94	79	73	SE 2	SSW 1	0	10*	10*	9	0.6	✱⁰ n, a, ✱ fl. p.
5	07.0	09.9	10.8	-1.0	0.8	4.7	3.1	3.6	3 9	4.4	73	60	76	0	SSW 3	0	3	10	10	0.2	● ✱⁰ p.
6	10.8	10.3	09.9	0.8	3.2	6.7	6.1	5.8	6.5	6.3	00	88	90	SE 0	NW 1	NNW 3	10≡	10•	10	1.3	≡ ●⁰ n, a, ●⁰ sch. p.
7	10.9	11.7	12.2	3.0	5.1	7.1	6.5	6.0	6.1	6.3	92	81	87	N 1	NNW 3	N 3	10	9	4	0.1	
8	12.9	12.6	10.6	1.4	2.9	6.9	5.2	5.3	5.8	6.0	94	79	90	0	SSW 4	S 2	4	10	10		● tr. p.
9	04.1	02.5	03.6	2.6	3.9	6.2	5.8	5.3	3.9	4.2	87	55	61	N 1	NNE 4	NNE 4	10	5	6	2.8	●⁰ sch. n, a, ● tr. p.
10	16.3	19.5	21.0	3.3	6.6	11.4	9.3	3.3	4.5	3.6	46	44	41	ENE 2	W 2	NE 1	7	2	2	0.2	
11	24.8	24.8	24.8	1.7	4.3	9.4	8.1	4.3	6.5	5.4	70	74	67	0	W 3	WNW 1	2	7	3		⌣ n.
12	**25.0**	23.3	21.7	2.4	4.0	12.1	9.2	5.2	5.7	5.7	85	54	66	0	WNW 2	WNW 2	5	5	5		⌣ n.
13	20.2	19.1	17.3	3.6	9.4	**13.6**	10.7	5.2	7.0	6.6	59	60	70	SE 1	N 2	WNW 0	0	0	0		
14	13.6	11.1	08.9	2.8	3.2	13.1	12.4	5.8	7.3	6.2	00	65	58	0	W 1	NW 2	10≡	2	0		≡ n, a.
15	13.8	17.2	17.9	3.2	6.5	7.0	5.8	5.6	5.2	4.8	78	70	70	SSE 2	NW 2	NW 2	8	10	8		
16	20.0	21.2	21.8	2.3	4.5	8.9	6.3	5.2	5.3	5.0	82	62	71	0	WNW 2	WNW 2	0	7	8		⌣ n.
17	20.7	18.3	14.1	2.8	4.3	7.1	5.4	5.1	4.6	4.7	82	61	71	SE 3	SSW 6	S 5	10	5	10		
18	04.4	03.1	01.0	4.3	7.4	8.7	7.9	7.6	7.7	**7.8**	99	92	98	SSW 3	SW 3	WSW 2	10	10	10	14.0	● n, ≡ ●⁰ a, p. [●⁰ sch., ● ✱⁰ sch. p.
19	96.6	96.7	91.6	4.6	4.6	3.9	3.2	6.0	5.1	5.0	96	84	87	NNW 3	SW 1	SE 3	9•≡	9•	10•≡	3:2	● sch. n, ●⁰ sch., ● ✱⁰ sch., △⁰ sch. a,
20	00.2	04.1	04.6	1.6	2.3	2.8	0.8	3.2	3.5	4.1	59	62	85	N 4	N 3	NNW 3	3	7	10	4.6	● ✱⁰ sch. n, △ sch. a, ✱⁰ sch. p.
21	09.8	11.4	11.9	-0.6	1.5	4.2	1.7	3.3	3.2	4.5	65	52	87	N 2	NNW 4	NNW 2	1	5	4	0.3	✱⁰ sch. n, p.
22	99.4	90.9	**90.1**	0.2	1.2	0.9	2.0	4.8	4.5	3.8	96	90	71	S 6	N 2	NNW 4	10*	10	6	1.6	✱ sch. n, ✱, △ a, ✱⁰ sch. p.
23	95.4	97.4	98.2	-0.3	3.5	5.3	2.8	4.2	3.9	3.9	71	59	69	N 4	N 3	N 3	4	9	10	16.7	✱⁰ sch. n, ✱ fl. p.
24	95.3	95.9	96.3	-1.3	0.3	3.9	2.8	3.9	2.8	3.5	82	47	62	N 1	NNW 3	N 3	9	4	4	0.3	✱⁰ sch. n, a.
25	97.3	98.4	98.3	**-1.4**	0.3	6.2	5.3	2.3	3.0	2.9	50	42	43	NNE 3	NNW 3	N 3	2	4	2	0.7	✱⁰ sch. n.
26	97.0	97.5	97.0	0.3	3.2	8.0	6.4	3.0	3.2	3.3	51	40	45	NNW 2	ENE 3	E 2	9	7	7		
27	97.8	99.0	00.7	2.7	3.9	6.5	5.3	3.8	3.2	3.9	62	44	59	W 2	SW 1	N 2	6	10	7		
28	05.2	07.7	07.9	1.7	4.7	3.4	6.0	4.7	5.1	4.2	73	87	60	SE 2	ENE 2	NW 2	6	10•	2		● ✱⁰ sch., ●⁰ sch. a, p.
29	08.5	07.1	05.6	-0.2	3.2	8.2	6.1	4.2	4.3	3.8	73	54	55	0	WNW 3	N 2	2	3	3	0.9	⌣ n.
30	01.9	99.3	98.2	0.4	3.1	8.2	2.3	4.5	4.2	5.1	78	52	94	0	NNW 3	SE 2	7	8	7•		● ✱⁰, ✱, ●⁰ p.
M.	07.1	07.3	06.9	1.5	3.5	6.7	5.3	4.6	4.7	4.7	77	64	71	1.7	2.5	2.2	5.9	7.2	6.5	60.6	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1929.

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.4	96.2	97.4	1.7	4.7	8.3	7.9	3.1	3.1	3.2	48	38	40	NNE 3	NNE 2	NNE 3	1	3	3	7.5	
2	01.1	03.8	05.5	1.1	4.0	6.2	5.8	2.8	**2.1**	4.0	45	30	58	NNE 3	NNE 5	NNE 3	1	2	1		
3	10.2	11.4	11.8	0.8	0.8	6.4	5.9	4.8	3.8	4.1	98	52	59	NW 1	NW 1	WNW 3	10*	6	5	1.7	✱⁰ sch. n, a.
4	10.7	10.0	08.2	**0.6**	5.5	7.3	6.4	3.9	4.2	4.9	58	56	68	E 1	SSW 4	SSW 2	4	7	10	0.7	✱⁰ sch. a.
5	99.0	94.5	**90.3**	4.4	7.7	6.3	8.3	4.4	5.8	5.6	57	81	69	W 1	E 2	SE 4	10	10•	9	0.2	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
6	94.3	96.4	94.4	5.8	7.1	8.6	9.7	6.2	7.3	7.7	83	88	86	SSE 4	SSW 3	0	9•	8	10	9.0	● sch. n.
7	93.8	96.6	99.4	7.1	8.4	11.5	9.4	7.0	5.1	5.2	86	50	59	S 5	S 7	S 7	10	6	5	1.7	●⁰ n.
8	02.5	02.4	01.5	6.9	8.9	9.4	7.9	4.8	6.0	7.4	57	69	93	SSE 4	SSE 3	S 5	6	10•	10•		●, ●⁰ p.
9	09.5	12.6	13.2	0.9	3.2	8.6	7.7	5.4	5.9	5.2	93	70	67	NW 1	WNW 3	W 2	7	4	1	14.5	● sch. n, ●⁰ sch. a.
10	09.9	06.6	05.0	3.2	6.2	6.8	6.4	4.9	5.1	6.6	69	70	91	S 4	SSE 5	SSE 5	10	10	10•	0.4	●⁰ a, ●⁰, ● p.
11	98.6	01.4	05.6	5.2	7.6	8.0	8.4	7.6	8.0	7.8	98	00	94	SSE 4	S 2	SSE 3	10•	10•	10	32.8	● n, a, ●⁰ sch. p.
12	07.1	07.8	06.9	7.4	8.9	11.5	8.8	6.8	7.6	8.3	80	75	99	SSE 4	SSW 4	NW 1	9	10	10•	13.7	● tr. n, a, ●⁰ p.
13	04.7	06.8	07.5	6.5	7.1	8.7	8.7	7.5	7.4	7.9	00	88	95	W 0	SW 1	ESE 2	10•	10•	9	17.4	● n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
14	04.4	02.3	00.1	4.3	8.2	13.4	10.2	7.1	5.2	6.8	88	46	73	0	S 4	S 2	2	10	10•	3.1	⌒ n, ●⁰ p.
15	99.1	01.7	03.8	7.3	9.2	10.2	8.9	5.7	6.5	7.5	66	70	88	SSE 3	S 4	SE 2	7	10	10•	2.5	●⁰ sch. n, a, p.
16	10.6	14.5	16.2	7.1	8.1	12.6	13.1	8.0	8.2	7.5	99	76	67	NNW 1	NW 2	NW 1	9	5	1	19.0	● n.
17	20.1	20.7	21.2	6.6	10.2	16.1	16.4	7.0	8.1	6.3	76	59	45	0	W 3	NW 2	0	1	0		
18	**22.9**	**22.9**	**22.9**	8.6	12.1	17.4	16.2	7.3	7.2	7.5	69	49	55	0	WNW 2	WNW 2	5	3	1		
19	19.7	14.0	12.0	7.2	10.6	16.1	12.1	8.2	7.3	7.7	87	55	73	E 1	WNW 2	WNW 3	0	1	9		
20	11.3	09.6	08.3	6.7	8.6	7.8	7.7	5.8	7.6	6.7	69	96	86	SSE 3	SE 2	SSW 2	9	10•	10		●⁰ a, p.
21	07.9	10.8	11.2	6.3	7.2	8.9	9.9	7.6	8.0	7.1	00	95	79	WNW 2	E 1	SW 3	10•≡	10	7	8.5	●⁰ n, ≡ ●⁰ a.
22	10.5	10.2	10.1	7.1	12.4	17.3	18.2	5.4	4.9	6.1	50	34	39	SSE 4	SSE 5	S 4	4	9	9	0.7	●⁰ sch. n.
23	13.9	16.0	17.3	12.4	17.9	21.7	18.5	6.5	6.5	5.9	42	34	37	S 5	SSE 5	SSE 3	9	1	0		
24	18.1	16.3	15.3	12.4	19.6	**24.3**	21.8	6.5	7.7	7.7	38	33	40	SE 2	SE 2	SSW 1	0	1	1		
25	13.0	14.0	14.9	15.5	17.9	20.9	16.7	9.3	8.8	10.3	61	48	72	ESE 3	SSE 3	NNW 2	10•	9	6	0.5	●⁰ sch. n, a.
26	14.9	15.9	15.7	12.2	13.4	20.2	16.5	10.0	10.7	10.7	88	61	76	NW 1	NNW 1	NNW 2	9	7	8	0.1	
27	16.0	16.1	14.8	13.1	15.6	21.0	17.0	10.8	**10.9**	10.6	82	59	74	NW 1	W 2	WNW 3	1	3	4		
28	16.0	14.6	13.7	9.3	10.5	17.3	15.2	9.1	9.9	8.5	96	68	66	NNW 2	NNW 3	NNW 4	10	1	0		
29	18.6	18.8	19.1	10.5	14.7	16.4	11.5	5.6	6.9	7.1	46	50	70	N 4	NNW 3	NW 3	3	5	1		
30	19.7	17.6	15.1	7.4	10.6	10.1	9.8	7.2	9.1	8.1	74	99	89	N 3	WNW 2	NW 3	6	10•	9		≡ ●⁰ a, p.
31	14.1	13.4	13.2	6.3	9.7	12.8	11.6	5.1	5.6	6.2	57	51	61	N 3	NNW 4	NNW 3	0	0	0	0.0	
M.	09.3	09.5	09.4	6.8	9.6	12.6	11.4	6.5	6.8	7.0	73	63	70	2.4	3.0	2.7	6.2	6.2	5.8	134.0	

Juni.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.4	11.6	10.5	6.3	7.9	10.3	8.5	5.6	5.2	6.4	71	55	77	N 2	NNW 3	W 2	10	4	9		
2	04.6	02.0	99.3	6.4	8.6	12.5	10.1	6.6	7.4	6.1	79	69	66	NNW 1	N 1	WNW 2	9	6	8	6.3	● sch. n, ●⁰ sch. a.
3	93.4	91.3	89.5	6.6	7.1	8.7	8.3	5.7	6.1	5.2	76	73	63	S 3	SE 2	NW 4	9•	10	1	0.0	●⁰ sch. n, a, ● sch. p.
4	88.8	89.2	91.0	4.5	5.2	7.9	8.0	5.7	5.4	5.7	86	68	71	N 2	NW 3	NW 4	6	7	5	2.0	●⁰ sch. n, a.
5	93.0	93.0	92.7	3.8	5.6	8.8	8.0	5.3	**4.8**	5.5	79	56	68	NNW 1	NW 2	NW 3	9	5	6	1.3	●⁰ sch. n, a, ● sch. p.
6	91.2	90.8	90.5	3.4	3.4	9.2	8.5	5.4	5.3	5.7	93	61	69	NE 2	WSW 3	SSW 1	9•	10	9	4.1	● sch. n, ●⁰ sch. a.
7	**87.7**	91.1	94.6	**3.2**	6.9	6.1	6.6	6.0	6.3	6.4	81	90	88	NNE 2	SSE 1	0	10•	10•	9	0.4	●⁰ n, ● a, ●⁰ p.
8	03.1	06.8	07.4	5.1	7.3	11.8	10.5	6.5	6.4	6.1	86	63	64	SE 1	WNW 2	NW 2	5	4	2	13.8	●⁰ sch. n.
9	05.4	07.4	07.7	5.6	8.4	11.8	9.9	7.2	6.7	6.6	88	65	73	NNW 1	W 2	S 3	3	3	10		
10	11.3	12.9	13.4	7.3	10.1	13.7	11.2	6.5	6.4	6.5	71	55	66	WNW 2	SW 2	SSE 2	5	4	8	0.3	●⁰ sch. n, ● sch. a.
11	16.8	**18.1**	16.6	8.7	9.8	11.3	13.4	7.7	8.4	7.5	86	84	65	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10•≡	10•	10	0.9	●⁰ sch. n, a, p.
12	15.7	16.4	15.9	9.7	14.0	15.4	15.7	9.2	8.6	8.6	78	66	64	SSE 4	S 5	S 4	2	8	5	2.0	● sch. n.
13	09.5	06.9	02.1	9.7	13.6	16.3	17.6	8.1	8.6	8.2	70	62	55	0	S 1	SSE 4	10	10•	10		●⁰ sch. a, ●⁰ p.
14	05.0	04.8	04.8	11.7	13.0	16.8	12.4	9.3	8.6	9.2	85	61	87	SSE 4	S 3	SSW 6	7	7	4	4.3	● sch. n, ⌇ 14³³, ●² sch. p.
15	04.7	03.9	04.2	10.6	13.0	16.8	12.7	8.1	7.7	9.0	73	54	83	SSW 2	S 4	SSE 3	7	7	10•	3.0	● tr. p.
16	02.4	00.3	99.8	11.2	14.7	12.9	11.9	7.8	9.8	9.2	62	89	90	SSE 4	S 4	S 4	8	10	8	0.0	●⁰ a, ●⁰, ● p.
17	02.1	08.7	14.3	10.2	10.7	9.9	10.7	9.2	8.9	9.0	97	98	94	SSW 2	WSW 4	WNW 2	10•≡	10•	10•	21.2	●, ●² n, ●⁰, ● a, p.
18	17.4	16.4	16.0	9.2	10.2	13.3	11.5	7.6	7.3	8.9	82	64	88	S 4	SSE 4	S 5	7	10•	10•≡	5.6	●⁰ sch. n, a, ≡ ●⁰ p.
19	16.0	13.1	11.4	10.1	13.3	11.8	12.2	8.8	9.6	9.3	77	94	89	SSE 3	SSE 6	SSE 5	10•	10•	10•	0.0	● tr. n, ●, ●² a, ● p.
20	06.8	08.1	08.4	10.7	11.2	11.8	9.8	9.4	7.7	8.0	95	75	88	S 2	SSE 6	S 2	10•	9	9•	60.3	●, ●² n, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
21	12.0	12.3	12.1	6.7	7.5	10.2	8.2	7.3	8.3	7.6	94	90	93	NNW 1	WNW 2	NW 2	9	9	10•	6.7	●⁰ sch., △ sch. n, ●⁰ sch. a, p.
22	08.1	06.1	03.6	6.6	7.6	10.1	10.2	6.9	7.0	6.3	89	76	68	SE 1	W 2	NW 2	10	9	3	11.1	● sch. n.
23	94.2	92.3	91.8	5.4	9.2	13.6	11.6	6.9	7.6	7.8	80	65	77	NNW 2	NNW 3	NNE 3	4	7	6		●⁰ sch. p.
24	91.8	93.2	96.2	7.3	10.5	18.4	18.0	8.0	7.7	7.7	85	49	50	N 1	NW 1	NE 3	1	8	9	0.3	
25	02.0	03.4	04.3	10.3	17.1	20.9	20.1	8.1	8.7	8.8	56	47	50	W 1	NW 3	N 1	1	4	7		
26	03.9	05.7	07.2	10.8	13.1	**21.3**	20.4	9.5	9.4	9.1	86	51	51	N 1	W 3	W 1	7	1	0		
27	12.8	12.7	11.7	11.3	12.8	16.2	15.4	9.2	**10.0**	9.2	85	73	70	SW 1	NNW 3	NNW 2	7	3	0		
28	12.1	11.3	10.9	10.0	11.1	15.0	13.6	9.2	9.0	8.5	94	71	73	NNW 2	WNW 1	NW 2	10	7	1		
29	11.1	11.2	10.0	8.3	11.1	14.2	11.6	7.9	7.9	8.4	80	65	84	N 2	NNW 3	NW 3	9	3	9		
30	05.7	04.0	02.2	10.5	11.6	15.2	13.3	8.8	9.0	8.5	87	70	75	N 1	NNW 1	NNW 2	9	7	6	0.0	●⁰ sch. n.
M.	04.7	04.8	04.7	8.0	10.2	13.1	12.0	7.6	7.7	7.6	82	69	73	1.9	2.7	2.8	7.4	7.1	6.8	143.6	

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

Juli.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.3	01.5	02.3	9.6	10.5	14.1	12.0	7.3	7.8	7.4	76	65	71	NNW 2	NNW 2	NW 3	10	7	4		
2	03.1	04.0	04.2	9.2	10.3	13.3	13.4	7.3	7.3	7.2	78	64	63	NW 1	W 2	WNW 2	9	7	6		
3	04.2	05.3	05.1	9.2	12.2	14.2	13.7	7.8	8.5	9.0	74	71	78	SSE 4	SSW 3	WNW 1	10●	10●	10	0.0	● tr. n, ●⁰ sch. a, ● tr. p.
4	05.2	04.5	04.4	12.2	14.0	19.1	17.9	9.9	10.3	8.7	84	63	57	NW 1	WSW 3	NNW 2	7	3	0	0.1	
5	03.1	02.2	03.5	11.7	14.4	21.2	14.2	9.8	11.2	9.8	81	61	82	NW 0	WNW 2	SE 3	1	9	10		☈⁰ 13⁴³.
6	03.4	03.3	03.5	11.5	12.5	14.1	13.6	9.8	9.7	9.6	91	81	83	NW 0	W 1	WNW 1	9●	10●	9	11.2	● n, ●⁰ sch. a, p.
7	03.8	04.7	05.3	11.9	13.9	17.3	16.2	10.0	9.9	10.8	85	68	79	NE 1	NW 3	SW 1	5	7	7	0.3	●² sch. p.
8	06.3	04.8	05.0	12.2	15.0	18.5	13.9	9.4	9.3	8.5	74	59	72	0	WSW 2	NW 3	2	7	7	4.4	
9	08.2	10.0	10.4	9.2	10.2	12.3	13.0	7.7	**7.0**	7.3	83	66	66	NW 2	NW 2	WNW 2	10	8	2		
10	09.7	09.7	08.0	8.5	13.4	15.5	15.3	7.5	9.4	9.9	65	71	77	SSE 4	SSE 4	S 4	8	10	10		●⁰ sch. p.
11	10.2	13.9	12.7	11.9	13.0	16.1	15.9	10.9	9.3	10.3	98	68	77	SSW 3	SSW 4	S 1	10	5	10●	13.0	● n, ● tr. p.
12	13.2	15.4	15.1	10.0	11.1	13.4	11.7	9.1	8.7	9.3	93	76	94	0	WSW 2	WSW 2	7	10	10	29.2	●, ●² n, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
13	18.0	19.2	19.2	10.0	11.1	11.3	11.6	8.7	9.9	10.1	89	99	99	0	W 2	0	10●	10●	10●	4.5	●⁰ sch. n, ●⁰, ● a, ≡ ●⁰ p.
14	**20.3**	19.9	19.2	10.2	11.9	12.8	11.4	9.8	9.5	9.4	95	87	95	SW 2	SW 2	SSW 3	10	10	10●	13.1	●⁰ sch. n, a, p.
15	18.4	19.5	19.8	10.8	11.6	14.0	13.1	10.2	9.8	9.0	00	82	81	WNW 3	WNW 3	NNW 2	10●	9	8	10.5	●⁰, ● n, ●⁰ sch. a.
16	19.4	17.8	16.3	9.8	11.2	16.8	14.7	9.0	10.2	9.5	92	72	76	NNW 2	N 3	NNW 2	7	8	10	0.2	
17	15.1	14.6	13.7	9.3	11.5	18.3	18.0	9.0	10.5	10.0	89	67	65	NNW 1	WNW 2	WNW 1	2	2	1		
18	12.9	12.7	12.9	11.2	14.7	**23.2**	17.2	10.1	10.7	10.1	82	51	69	0	N 1	SSE 3	1	1	7		
19	13.9	15.1	14.3	13.7	16.2	18.1	17.1	11.3	11.1	10.8	82	72	76	S 2	SSW 3	SSW 3	8	9	5		
20	13.6	12.3	11.0	14.4	15.8	20.8	18.6	10.7	11.8	9.8	80	65	61	SE 2	SSE 5	SSE 3	10	8	10		
21	07.2	06.9	06.8	15.7	16.8	16.5	15.0	10.8	**11.9**	10.5	76	85	83	SSE 5	S 4	SSW 3	10	9	10	0.1	●⁰ sch. n, a.
22	06.0	04.7	02.4	12.7	14.2	13.8	11.6	9.9	10.8	10.1	83	93	99	SSE 3	SSE 5	0	10	10●	10●	0.1	●⁰ sch. n, ● a, ●² p.
23	01.0	99.8	99.1	9.8	10.1	10.3	11.6	8.7	9.2	8.7	95	99	86	SSE 4	WNW 2	SSE 2	10●	10●	9	26.4	● n, ●² a, ●⁰ p.
24	97.0	98.5	98.4	9.3	9.9	10.6	9.7	7.9	7.5	8.5	87	79	95	N 1	NNW 3	NNW 2	9	9	9●	21.0	● sch. n, a, ●⁰ sch. p.
25	00.9	04.0	05.6	8.6	10.7	14.6	12.5	8.6	8.5	8.3	91	69	77	0	NNW 4	NNW 2	8	6	8	22.9	●² sch. n, ●⁰ sch. a.
26	08.0	09.2	10.9	10.3	11.4	14.6	12.6	8.6	9.4	8.2	86	76	76	NNW 2	NNW 2	NNW 3	9	8	5	0.0	● tr. a.
27	13.4	13.7	13.4	9.5	11.5	14.0	13.2	8.0	8.6	7.6	80	73	67	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	8	0.0	
28	11.3	09.0	06.8	**8.1**	10.6	16.3	13.5	7.7	8.5	7.8	81	61	68	NW 1	NNW 2	NW 2	1	5	1		
29	03.4	02.7	02.0	10.3	11.4	14.2	14.2	8.7	9.0	8.2	87	75	68	0	WNW 2	W 2	10	9	6		
30	99.3	98.9	96.7	10.5	11.8	15.5	16.4	9.6	10.2	10.2	94	78	73	0	SSE 2	NNW 2	10	10	10	0.5	●⁰ n, a.
31	92.4	91.4	**90.4**	11.7	13.4	15.1	14.1	11.0	10.4	10.9	97	82	92	0	SSW 4	W 1	9	10●	10●	5.3	● n, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
M.	07.8	08.0	07.7	10.7	12.5	15.5	14.1	9.2	9.5	9.2	85	73	78	1.5	2.7	2.0	7.8	7.9	7.5	162.8	

August.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	83.9	**83.6**	84.5	12.2	15.3	**18.6**	16.5	9.8	9.1	10.4	76	57	74	NNW 2	SE 1	0	7	9	10	1.9	●⁰ sch. n, ●⁰ p.
2	89.9	95.4	98.9	10.5	10.8	10.9	10.8	8.3	7.5	**6.6**	87	77	69	N 5	NNW 4	NW 3	10	10	3	6.4	● n, ●⁰ sch. a.
3	01.2	01.2	00.2	7.8	9.1	13.2	10.2	7.4	9.3	8.6	87	83	93	SE 3	S 4	SSE 5	9	10	10●	0.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ● p.
4	95.9	96.5	96.9	9.1	13.5	14.6	14.3	10.5	11.4	10.1	91	92	84	SSE 4	SSE 5	SSE 5	10●	10●	10	16.5	● n, a, p.
5	93.8	91.8	93.3	12.9	14.8	17.3	10.8	10.9	9.8	9.5	87	67	99	SSE 5	S 3	NW 2	10●	10	10●	22.8	● n, ●⁰ a, ●² p.
6	03.2	04.6	04.1	7.5	10.4	13.8	10.8	8.0	9.2	9.2	85	79	95	SSE 3	SSE 3	SSE 3	2	9	10	30.8	●² n, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
7	96.1	96.1	01.6	10.3	12.6	13.4	9.8	10.7	11.4	8.4	99	00	94	S 2	0	SE 2	10●	10●	9	17.6	●² n, ● a, ●² p.
8	07.6	07.9	07.5	9.2	10.6	14.0	12.9	9.2	8.6	8.6	97	73	78	S 2	0	SSW 2	10	9	8	43.0	● n, ●⁰ sch. a. p.
9	05.8	06.2	05.8	10.4	12.1	11.8	12.7	8.5	9.2	9.5	82	90	88	0	SSE 2	SSE 2	9	10	10	0.4	●⁰ a, ●⁰ sch. p.
10	05.7	07.8	07.7	10.8	11.7	13.5	11.5	9.9	9.9	10.0	97	87	99	SSE 2	S 2	0	10●	9	10●	9.7	● n, ● sch. a, ● p.
11	05.3	03.1	99.9	10.7	13.1	13.6	12.3	10.2	10.5	10.7	91	92	00	S 2	SSE 2	WNW 1	9●	10●	10●	10.2	● sch. n, ●⁰ a, ● p.
12	03.5	04.9	05.8	11.5	12.5	11.8	12.7	9.5	9.8	9.9	89	96	91	S 2	S 2	NE 1	9	10●	9	9.3	● n, ●² sch. a, ● sch. p.
13	09.4	12.9	13.0	10.4	10.9	12.7	12.5	9.5	8.1	8.4	98	75	78	W 2	WNW 2	W 1	10●	9	4	21.4	● sch. n, ●⁰ sch, a.
14	08.8	06.4	05.6	8.9	10.2	13.0	10.5	8.2	9.5	9.3	89	86	99	0	0	0	8●	10	10●	2.9	●⁰ a, p.
15	06.3	06.9	06.3	10.1	11.9	14.2	11.0	9.5	9.1	8.6	93	76	87	S 2	SW 4	SSE 3	9	9	9	10.9	● sch. n, a, ●⁰ sch. p.
16	05.3	08.8	10.0	10.4	11.7	13.9	13.2	8.6	8.5	8.6	85	72	76	S 3	SW 4	S 2	6	7	4	16.4	●² sch. mit △⁰ n, ●⁰ sch. a.
17	07.0	02.9	97.0	11.1	12.1	12.7	12.6	9.4	9.8	8.8	90	90	82	0	NW 1	NNW 2	10●	10●	10●	0.3	●⁰ sch. n, ●⁰ a, ● p.
18	98.0	00.1	03.2	11.2	11.9	12.1	10.4	10.2	10.1	8.3	98	97	89	SSW 1	0	NNW 4	10●	10●	10●	31.6	●, ●² n, ●⁰ a, p.
19	08.4	10.4	11.6	8.8	9.9	12.7	11.8	7.4	7.8	7.6	82	71	74	N 1	NNW 2	NW 2	8	7	5	5.0	● tr. n, ● sch. a.
20	14.9	14.5	14.4	**6.1**	7.9	16.2	13.8	6.9	7.9	8.5	88	58	72	0	SW 2	SSE 2	0	2	7	3.3	⊕ III.
21	13.5	12.8	10.9	7.9	13.3	13.6	14.2	8.9	9.2	8.9	78	80	74	SSE 4	S 4	S 4	10	10●	10	0.5	●⁰ sch. n, ●⁰ a, ● tr. p.
22	06.4	07.5	07.7	11.8	12.1	12.6	14.6	9.0	9.8	9.5	87	91	77	SSE 4	SSE 3	S 2	10●	10●	9	7.5	● n, ●⁰ a, p.
23	02.5	97.6	00.5	11.9	14.1	12.4	12.2	9.6	10.2	9.4	80	95	90	S 6	S 6	SSW 2	10	10●	9	6.1	●⁰ sch. n, ● a, p.
24	99.9	98.7	97.1	10.7	12.2	14.5	12.6	9.6	8.6	8.9	91	70	83	SSE 3	SSW 3	SSW 3	7	9	9	23.9	●⁰ sch. p.
25	97.0	00.2	04.7	8.8	9.8	10.7	11.7	8.6	9.5	9.0	95	99	88	NW 1	NW 2	NW 2	10●	9●	9	17.9	●² sch. n, a, ● sch. p.
26	12.7	15.7	**16.0**	8.2	9.9	12.1	11.2	8.5	8.6	7.8	94	83	79	0	W 2	W 2	8	9	10	32.3	●² sch. n, ●⁰ sch. a.
27	08.9	09.2	08.2	9.4	10.9	13.5	13.6	9.5	11.4	**11.6**	98	99	00	SSE 4	SSE 2	SSE 1	10●	10●	10●	4.4	● n, a, ●, ●⁰ p.
28	05.1	01.8	01.1	10.9	12.8	18.4	14.7	10.2	10.6	12.0	94	67	97	0	0	SE 3	10	8	10●	21.8	●⁰ sch. n, ●⁰, ●, ☈⁰ p.
29	99.1	00.4	01.7	12.4	13.0	13.9	13.1	10.9	10.5	10.6	98	90	95	SSE 3	S 4	S 3	10	10●	10●	29.7	●, ●² n, ●⁰ sch. a, ●, ●⁰ p.
30	05.1	07.6	08.2	11.5	11.5	11.8	12.2	10.0	9.3	8.2	99	91	78	WNW 2	S 3	SSW 3	10●	10●	8	8.1	●⁰, ● n, ●⁰ sch. a, p.
31	10.3	11.0	09.3	10.4	10.7	14.3	14.0	9.5	10.5	9.9	99	87	84	SSE 3	NW 1	0	10●	6	10●	2.3	●⁰ n, ≡ ●⁰ a, p.
M	03.6	04.0	04.3	10.1	11.7	13.6	12.4	9.3	9.5	9.2	90	83	86	2.3	2.4	2.2	8.7	9.1	8.8	415.4	

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.1	00.5	01.0	10.5	**18.6**	16.0	16.0	10.5	**12.9**	11.1	66	96	82	SSE 4	SSE 4	S 6	10•	10	9•	0.6	●⁰ n, ●, ⊼⁰ a, ●⁰ sch. p.
2	01.1	00.6	03.9	11.2	12.1	12.2	12.0	9.6	10.0	10.5	93	95	00	SSE 3	S 5	SE 2	10	10•	10≡	15.7	● sch. n, ●, ●⁰ a, ●⁰ p.
3	12.7	14.7	13.4	8.8	9.3	11.2	10.6	8.4	7.5	7.6	96	75	80	E 1	WNW 1	SW 0	10	10	9	14.9	● sch. n, ●⁰ sch. a.
4	08.2	06.7	08.5	9.1	9.5	11.8	10.8	7.8	10.2	9.5	88	99	99	SSE 4	SSE 5	N 1	10•	10•	10	0.6	●⁰ n, ●, ●⁰ a, ● p.
5	09.8	09.6	09.1	7.3	9.4	11.2	9.8	8.0	8.7	8.8	91	88	98	SE 1	NW 1	N 1	9	10	9	17.9	●⁰ sch. n, a, p.
6	09.8	13.0	14.2	8.2	9.2	10.8	10.6	8.4	8.2	7.6	98	85	80	N 1	NNW 3	NNW 3	2	9	3	3.0	●⁰ sch. n, a, ● sch. p.
7	18.5	18.4	16.8	7.7	8.6	11.3	10.4	6.6	7.4	7.4	79	74	78	NNW 2	N 1	0	10	10	10	1.2	
8	10.3	06.0	03.8	8.4	9.6	13.8	12.4	8.9	11.7	10.7	00	00	00	SE 3	S 2	WNW 2	10≡	10•	10•	3.7	●, ●⁰ sch. n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
9	01.3	02.6	04.5	9.3	10.5	10.5	9.0	9.2	9.2	8.2	98	98	96	W 3	NW 2	NW 3	9	9•	9•	40.7	●, ●⁰ sch. n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
10	10.6	13.2	13.7	9.0	9.8	9.6	10.1	7.6	8.7	9.2	84	98	00	0	SE 2	SE 2	9•	10≡	10≡	3.7	●⁰ sch. n, a, ≡ ●⁰ p.
11	14.7	15.2	15.2	9.3	11.1	11.8	13.0	9.2	9.8	10.2	94	96	93	SSE 3	SSE 4	SE 3	10•	10≡	9	5.6	●⁰ n, a, ≡ ●⁰ p.
12	15.2	13.2	10.7	10.4	13.9	16.7	16.0	9.4	8.5	8.5	80	60	63	S 4	S 4	S 5	8	3	10	2.1	●⁰ sch. p.
13	12.1	11.2	10.8	10.3	10.8	14.1	12.9	9.4	9.2	9.1	98	77	83	NNW 3	NW 2	NW 1	9	3	9	21.7	●, ●² n.
14	07.8	08.9	09.6	10.5	12.0	14.7	13.3	10.2	9.6	9.5	98	77	85	SSE 3	S 4	SE 3	8	3	9	1.0	●⁰ sch. n.
15	12.2	13.2	14.5	11.5	11.7	12.7	13.1	10.1	10.4	10.4	99	96	94	SE 1	S 3	SE 2	10•	10•	10	1.1	●⁰ sch. n, a, p.
16	20.2	21.6	21.1	10.9	10.9	13.7	10.6	9.1	8.5	8.0	94	73	84	N 1	NW 1	0	10	7	7	4.5	●⁰ sch. n.
17	18.3	16.0	13.3	7.2	9.8	12.4	13.0	7.2	7.5	8.8	80	70	80	SSE 2	SSE 3	S 4	9	10	9		
18	08.3	05.8	02.5	9.8	14.3	15.8	15.9	9.3	9.7	9.0	77	73	66	SSE 4	S 4	S 4	7	10	10		●⁰ sch. p, ⊼ 9⁴⁶ p.
19	95.7	93.8	89.2	10.1	10.4	11.3	9.2	8.4	8.5	7.8	91	85	91	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10•	15.0	●² sch. n, ●⁰ sch. a, ● p.
20	**82.6**	85.5	89.3	7.3	7.9	9.8	8.3	7.4	6.9	6.6	93	76	81	W 1	N 4	N 4	9•	6	3	22.7	●, ●² sch. n, ●⁰ sch. a.
21	91.5	88.8	86.5	6.2	6.8	10.2	7.6	6.4	**5.6**	5.7	87	60	73	N 1	WNW 1	N 2	8	7	10	0.1	●⁰ sch. n.
22	95.6	02.0	06.3	5.2	5.8	8.9	7.0	6.7	5.8	5.9	97	68	78	N 1	NNW 2	NW 1	10•	8	1	5.9	● n, ⊼⁰ I, ● a, ●⁰ sch. p.
23	12.0	13.5	15.7	5.6	7.8	10.3	10.5	6.1	6.3	8.4	78	77	90	SE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	5.3	●⁰ sch. n, a.
24	19.0	21.9	22.1	7.7	13.1	13.3	13.5	10.3	10.8	10.3	93	96	90	S 6	SSE 4	S 3	10	10•	10	0.3	●⁰ sch. n, ≡ ●⁰ a, p.
25	23.7	25.1	**25.8**	12.3	13.4	14.0	13.1	9.9	9.2	10.0	87	78	90	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.2	≡ ●⁰ n, a.
26	23.8	21.5	18.7	12.4	12.6	15.3	13.7	8.8	9.2	9.4	82	71	81	SSE 4	SSE 4	S 5	10	9	10	0.0	
27	11.8	12.3	15.1	12.2	13.2	11.0	8.4	9.6	9.5	7.1	86	98	87	S 5	NW 3	E 1	10	10•	3		● a, p.
28	08.1	02.7	01.8	**4.9**	11.4	15.6	13.0	8.3	9.2	10.8	83	69	97	SSE 4	SSE 6	S 6	10•	10	10•	17.8	≡ ●⁰ n, ●⁰ a, ● p.
29	03.1	02.5	03.4	10.5	10.8	11.3	8.6	8.1	8.0	7.2	84	80	87	SSE 2	S 2	SSE 2	9•	10	6	9.3	●⁰ n, ● tr. a, ●⁰ sch. p. ⊼, ●² sch. p.
30	03.5	00.8	00.6	7.3	9.2	10.5	8.0	7.8	7.9	7.6	91	84	94	SSE 4	SSW 8	SSE 3	9•	10•	9	1.5	● sch. n, ●⁰ sch., ↗ böen SSW a,
M.	08.8	08.7	08.7	9.0	10.8	12.4	11.3	8.6	8.8	8.7	89	82	87	2.7	3.2	2.7	9.2	8.8	8.5	216.1	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.4	96.6	98.2	5.9	6.4	8.0	7.1	6.8	6.7	6.9	94	83	91	SE 2	W 5	N 1	7	9•	6	25.1	●⁰ sch. n, ● sch. mit △⁰ a, ●⁰ sch. p.
2	84.2	76.1	76.5	4.9	7.5	8.7	8.7	6.1	7.4	7.7	79	88	92	ESE 3	SSE 5	S 2	10•	10•	10	5.0	●⁰ n, ●, ●⁰ a, p.
3	76.8	77.5	76.3	6.5	7.2	7.5	7.2	6.6	7.0	7.3	87	90	96	SSW 6	SSE 4	SSE 3	10•	8•	9	20.4	●² sch. mit △, ⊼ n, ● sch., ⊼ a, ● sch. p
4	84.7	88.4	92.1	6.0	8.6	10.4	8.8	7.4	8.3	6.7	89	89	80	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10•	9	7	22.8	●⁰ sch. n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
5	93.9	97.3	97.9	6.3	8.5	10.0	8.6	7.3	6.4	6.7	88	69	81	SSE 4	SSE 4	SSE 4	8•	6	10	20.6	● sch., ●² sch. n, ●² sch. a, ●⁰ sch. p.
6	97.1	96.1	88.9	7.4	12.1	**15.3**	13.6	5.0	6.4	5.9	47	50	51	SSE 3	SSE 1	E 4	10	8	10•	7.8	●⁰ sch. n, ● tr. p.
7	78.9	77.8	84.3	9.6	9.8	10.0	9.6	6.6	7.5	8.3	73	82	94	S 4	SSE 5	WSW 5	5	10	10•	6.2	● sch. n, a, ●⁰ p.
8	95.2	93.7	91.5	7.7	8.4	8.4	9.8	6.4	8.1	8.4	78	99	94	SSE 5	SSE 2	SSE 5	10	10•	10•	11.5	● sch. n, ● a, p.
9	91.2	93.9	96.5	7.6	10.0	9.2	8.6	7.1	8.2	8.1	79	95	98	NNE 2	N 2	N 2	10	10≡	10•	41.8	● n, ≡ ●⁰ a, ●⁰ p.
10	01.5	00.7	95.1	7.3	7.5	8.6	7.8	7.1	5.8	7.7	91	69	98	WNW 2	SSE 4	SSE 5	10≡	10	10•	8.4	●, ●⁰ n, ≡ ●⁰ a, ●⁰ p.
11	84.3	87.6	91.0	7.5	9.2	8.2	8.3	7.3	7.0	6.5	84	87	79	WNW 5	NW 4	NW 4	10	10	10•	27.8	● sch., ↗ böen WSW n, ● sch., △ sch. a,
12	05.8	08.4	03.7	7.2	7.9	8.9	6.3	6.9	6.7	6.4	88	78	90	NNW 3	W 0	SSE 6	8	10	10•	12.9	● sch., △⁰ sch., n, ●⁰ sch. a, ●⁰, ● p.
13	10.9	12.9	12.4	6.0	8.6	10.5	8.5	6.0	5.9	5.8	71	63	70	NNW 2	NW 2	SSE 3	9	9	10	8.6	● n.
14	04.1	02.5	03.6	8.2	11.1	10.4	8.5	**9.7**	9.3	7.7	99	99	93	SW 1	S 3	W 3	10•	10•	9	23.2	● n, ≡ ●⁰, ● a, ●, ●⁰ sch. p.
15	19.3	21.5	21.3	4.9	5.2	8.2	4.6	5.5	4.8	4.7	83	60	74	NNE 2	NNW 3	N 2	9•	7△	2	16.4	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
16	14.4	08.5	02.6	**1.9**	2.2	6.8	10.2	4.3	4.6	6.6	80	63	71	SE 1	N 1	SSE 4	10	10•	10	0.3	⌣ n, ●⁰ a, p.
17	92.9	92.5	92.8	2.1	9.4	9.5	8.6	6.5	6.4	7.2	74	72	87	SSE 2	SSE 5	SSE 3	10	10	10•	6.9	●⁰ n, a, ● p.
18	94.6	96.8	97.5	7.7	8.2	8.7	8.0	8.0	7.3	6.7	99	87	83	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10•	9•	7	12.9	● n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
19	95.9	95.1	94.7	6.8	6.8	11.1	7.9	5.9	5.0	5.9	80	51	73	SE 2	S 3	S 1	7	4	10	12.6	●⁰ sch. n.
20	90.3	92.7	97.0	5.9	6.7	9.5	8.7	5.8	5.5	5.7	80	62	68	SSE 4	SSE 3	S 1	10	9	9	0.1	●⁰ sch. n.
21	02.7	01.3	98.5	6.6	7.9	8.6	9.1	6.1	6.7	7.6	76	81	89	SE 3	SSE 4	S 4	9	9	10	0.1	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
22	89.4	90.5	90.1	6.9	9.0	9.2	8.3	7.1	7.1	6.6	83	81	81	SSW 3	WSW 3	SSW 3	9	10	10≡	16.0	● n, ●⁰ sch. a, p.
23	84.2	82.1	78.1	7.9	9.4	8.8	8.7	7.9	6.8	7.6	89	81	91	S 4	WSW 3	SSE 6	10•	10•	10•	13.2	● sch. n, ●² sch., ● a, ● p.
24	**74.4**	75.3	75.2	7.6	8.9	8.7	7.7	7.9	7.4	7.3	93	88	93	SSE 3	SSE 3	SSW 2	10•	10•	10•	39.6	● n, ●², ● a, ● p.
25	78.1	82.2	86.6	5.1	5.3	5.7	4.7	5.9	5.6	5.8	89	82	90	SE 0	SSE 3	SE 2	10≡	9	10•	38.2	●, ●⁰ n, ●⁰ sch. a, ● sch., ⊼ p.
26	95.0	96.3	96.8	4.4	5.6	7.5	6.3	5.8	5.7	5.8	85	73	81	ESE 1	NW 0	NNE 2	9	10	10≡	17.7	●² sch., ⊼ n, ≡ ●⁰ p.
27	93.1	93.3	94.8	4.7	4.8	7.5	6.3	4.8	5.7	5.7	74	73	79	N 2	N 4	N 4	10	8	10	0.6	●⁰ n, ● tr. p.
28	96.0	94.7	92.9	3.7	4.0	6.1	4.2	5.4	5.0	5.0	88	72	80	SE 2	SSE 3	SSE 2	10	5	1	3.0	●⁰, ● ✱⁰ n, ●⁰ sch. a.
29	85.0	85.6	87.9	2.3	3.6	5.8	6.4	4.0	4.7	5.0	67	69	69	0	0	0	10	10•	10	0.3	≡ ●⁰ a, p.
30	98.5	05.6	12.1	3.3	6.9	8.2	5.2	4.0	**3.7**	4.1	53	46	61	SE 3	NNE 3	NNE 3	7	0	0	0.0	
31	21.7	23.8	**24.3**	2.0	2.2	7.8	4.7	4.1	**3.7**	4.1	75	47	64	SSE 2	S 3	SE 2	1	3	0		
M.	94.5	95.1	95.2	5.9	7.4	8.8	7.8	6.3	6.3	6.5	81	75	82	2.6	3.0	3.1	9.0	8.5	8.4	420.0	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N
$\lambda = 5^0\ 19'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**23.1**	22.4	21.4	1.4	6.2	6.8	6.1	4.8	4.7	5.7	67	64	81	SSE 4	SSE 5	SSE 5	10	10	10●		●⁰ p.
2	17.6	12.2	09.0	5.3	7.2	6.6	6.5	6.2	6.4	6.2	82	88	86	SSE 4	SSE 5	S 6	10	10●	10●	1.9	●⁰ n, a, ●, ●⁰ p.
3	03.0	03.8	06.7	5.6	5.9	6.8	4.6	6.2	5.5	5.1	90	74	81	SE 3	WSW 2	S 2	10	5	5	33.0	● n, ●• sch., △⁰ sch. a, ●⁰ sch., △ sch. p.
4	11.6	09.5	07.3	3.3	3.8	5.4	6.4	4.4	4.4	6.6	73	66	91	NNE 1	SSE 4	SSE 2	10	10	10≡	5.6	△ sch. n, ≡ ●⁰ p.
5	98.2	96.0	94.5	3.2	9.2	10.2	9.5	8.4	**8.8**	8.4	98	95	95	SSE 4	SSE 6	S 5	10●	10≡	10●	11.3	●, ●⁰ n, ●, ≡ ●⁰ a, ● p.
6	95.6	97.2	96.7	8.2	8.5	9.6	9.4	7.5	7.8	7.4	91	88	86	SSE 3	SSE 3	SE 3	10●	9	10●	49.5	● n, ●⁰ a, ≡ ●⁰ p.
7	93.9	96.5	97.2	6.2	6.6	7.0	6.2	6.5	5.5	6.0	90	74	86	SSE 4	SSE 2	SSE 3	10●	6	7	34.2	●, ↗ böen S n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
8	84.3	88.5	91.8	6.1	8.5	7.6	6.8	7.4	5.9	4.9	89	76	67	S 5	NW 2	NW 2	10●	9●	9	14.4	●, ↗ böenSn, ↗ böen S, ●² sch. a, ●⁰sch p.
9	92.6	87.9	90.7	3.2	5.1	4.6	5.8	5.1	5.5	5.3	78	87	78	SSE 5	SSE 5	SSE 2	9△	10●	10△	19.9	●⁰sch., △⁰sch.n, ● sch. a, ●sch., △⁰sch.p.
10	90.4	90.5	93.0	4.0	4.6	2.4	4.1	5.5	5.2	5.4	87	94	88	SSE 4	SSE 2	SSE 4	10●	10	8●	12.0	●⁰ sch., △⁰ sch., ⊼ n, ●✱⁰, △⁰, ✱ sch. a.
11	91.8	86.0	73.1	0.9	3.9	5.9	6.4	5.4	5.6	5.1	88	81	71	SSE 2	S 5	SSE 5	10	10●	10●	33.0	△²sch., ●✱⁰sch., ⊼n, △sch., ●⁰sch.a, ●⁰p.
12	**67.5**	70.4	73.8	3.7	5.1	4.5	4.8	5.3	5.3	4.8	82	84	74	SSE 3	SE 2	SSW 4	10●	6	9	24.6	●, ●⁰ sch., ↗ böen S n, ●⁰ sch. a, p.
13	78.1	81.5	84.5	2.7	4.0	3.7	4.3	5.0	5.2	5.2	82	87	84	SSE 5	SSE 5	SSE 4	10	10△	10	8.7	●⁰sch., ●✱sch.n, ● sch., △sch., ⊼a, △sch.,
14	91.8	94.8	96.4	3.2	4.5	5.5	4.6	5.3	4.4	3.9	84	65	62	SSE 5	SSE 3	SSE 3	9●	8	2	22.2	● sch., △⁰ sch. n, ●⁰ sch. a. [●✱sch.p.
15	96.2	91.4	87.2	1.8	2.3	4.6	4.0	4.5	3.3	3.5	82	51	58		0 NNE	3 NNE	2	5	10	10	0.5
16	87.2	90.5	93.6	0.6	1.9	4.3	3.9	5.2	5.9	5.7	98	96	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	9●	10	3.4	●✱⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
17	99.6	02.5	05.2	1.6	1.7	3.0	2.2	4.6	5.2	5.2	89	91	96	SE 3	SSE 3	SE 1	4	9	7●	0.7	●⁰ sch. n, a, p.
18	09.1	09.8	10.2	0.1	0.1	3.0	-0.4	4.4	4.5	4.0	94	79	90		0 SW	1 SW	1	1	0	3.6	
19	06.0	03.4	99.6	**-1.4**	0.7	4.7	5.4	3.6	**3.0**	3.8	75	47	57	NW 1	SE 3	E 3	10	10	10●		●⁰ p.
20	96.0	99.9	03.0	0.6	8.1	9.0	8.6	5.7	7.0	7.4	71	81	89	SSE 6	SSE 5	S 3	10●	10●	10●	3.6	● n, ●⁰ a, ● p.
21	03.7	03.9	04.1	5.0	5.0	8.2	4.3	6.1	6.3	5.9	94	78	96	SE 1	0	0	3	1	0	11.6	● n.
22	05.4	05.7	05.0	3.5	6.1	6.8	4.0	5.4	6.1	5.7	76	83	93		0 SE	1	0	1	0	0	
23	00.2	97.4	98.3	3.2	6.0	7.5	9.3	5.3	5.6	5.1	76	72	58	SE 1	0	SSE 3	4	9	6		●⁰ p.
24	97.1	00.6	02.1	4.9	8.7	**10.6**	9.4	6.4	5.5	4.8	76	58	55	S 4	S 5	S 3	10	2	8	2.4	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
25	01.0	98.0	92.5	7.1	8.4	10.5	10.3	5.6	5.1	5.3	67	53	57	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10●	0.6	●⁰ n, p.
26	86.9	90.4	91.7	8.4	8.7	8.9	7.2	6.9	5.9	6.5	83	70	86	SSE 6	S 4	SSE 4	10●	6	7●	3.7	● n, a, ● sch. p.
27	98.5	00.6	01.8	6.3	7.1	8.1	7.9	5.9	5.6	5.1	78	70	64	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10●	9	10	11.2	● sch n, ●⁰ sch. a.
28	03.0	02.7	01.4	6.1	6.2	6.3	4.5	5.9	5.8	5.6	84	81	89	SSE 3	S 2	0	2	2	2	0.8	
29	97.3	96.9	96.5	3.9	3.9	4.9	3.1	4.3	4.9	4.4	70	75	76		0	0	9	4	0		
30	95.2	95.4	93.9	1.6	1.8	3.2	4.1	4.3	5.0	4.7	82	87	77		0	0 SSW 1	1	10	10		
M.	97.4	97.5	97.4	3.7	5.3	6.3	5.8	5.6	5.5	5.4	83	76	79		2.8	2.9 2.6	7.9	7.5	7.3	312.4	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.4	89.5	89.8	1.6	5.0	5.7	4.9	5.3	5.9	6.2	81	86	97	SE 0	W 1	N 1	10●	10●	10●	0.3	●⁰ n, a, p.
2	88.8	84.8	80.0	4.6	7.8	9.4	10.4	5.7	5.3	4.7	72	60	50	SSE 4	SSE 6	SSE 7	9	4	4	5.3	●⁰ n.
3	87.1	93.8	98.0	6.7	7.6	7.8	7.2	6.7	6.0	6.3	86	76	83	S 5	SSE 4	SSE 3	3	8●	9●	3.5	↗ böen SSE, ● n, ● sch. a, p.
4	01.9	97.4	92.3	6.5	7.4	10.3	**11.4**	3.5	2.1	2.9	45	23	29	SSE 3	SSE 3	SSE 6	4	10	10	3.7	●⁰ sch. n.
5	91.6	87.3	81.6	5.6	7.6	10.0	11.0	5.6	4.5	4.4	72	49	45	SSE 4	SSE 3	SE 6	1	10	10	6.3	● n.
6	74.9	76.7	80.5	7.6	8.9	8.2	8.1	6.3	6.8	6.5	74	83	81	S 7	S 6	S 6	10	10●	9	4.1	●, ↗ böen SE n, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
7	72.5	68.4	64.6	7.1	9.4	10.2	9.8	4.0	3.9	4.9	45	43	54	SE 4	ESE 4	SE 2	10	10	10	8.0	●⁰ sch. n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
8	74.5	80.7	74.7	6.2	7.7	6.7	7.3	6.4	5.0	3.8	82	69	50	SW 5	S 4	SSW 2	10	7	10	15.5	● n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
9	68.6	71.5	71.6	4.7	6.1	6.1	5.8	4.4	5.6	5.8	63	79	85	SSE 4	S 4	SSE 4	9	10	9	4.7	● sch. n, a, ●⁰ sch. p.
10	72.0	73.7	76.2	3.6	3.8	4.6	4.9	5.6	5.7	6.3	93	90	98	ESE 2	SSE 4	WNW 1	9	10●	10	10.4	● sch. n, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
11	83.7	84.2	83.3	3.3	3.6	5.6	3.6	5.4	5.0	5.2	92	74	88	SE 2	SSE 2	0	1	8	1	10.6	● sch. n, ●⁰ sch. a.
12	76.9	80.8	88.8	2.3	5.8	5.2	3.8	4.1	4.1	4.1	60	61	67	ENE 3	NE 0	NW 2	10	8	9	0.1	▯ p.
13	03.4	04.2	98.6	1.9	2.7	4.8	4.3	5.3	5.3	5.7	94	82	92	SE 2	SSE 4	S 6	2	10	10●	0.2	●✱⁰ sch. n, ● p.
14	88.6	90.3	92.1	2.6	7.3	6.4	6.8	5.6	5.5	5.7	73	76	77	WSW 3	W 6	W 4	9	8	10	13.4	● sch., ⊼⁰n, ●⁰ sch., △sch., ⊼⁰a, ●sch.p.
15	00.2	04.1	08.9	2.4	2.4	1.8	1.9	5.3	5.1	4.6	96	96	87	SE 2	SE 2	NNE 2	10	8	6	5.6	● sch., △ sch. n, ✱ sch. a, △ sch. p.
16	14.4	16.0	16.8	0.5	1.2	1.4	1.3	4.7	4.2	5.0	92	81	98	N 1	SE 2	N 2	7	10	8	12.5	△ sch., ✱⁰ sch. n, ✱, ✱⁰ p.
17	23.5	27.1	**27.4**	0.5	1.6	1.3	0.6	4.7	4.4	4.0	91	87	82	NNE 2	SE 2	SE 1	7	8	10	4.0	✱⁰ sch. n.
18	23.1	21.5	21.5	0.1	3.0	5.0	5.9	5.2	6.2	6.9	91	95	99	SE 5	SSE 5	SE 3	10●	10≡	10≡	0.1	●⁰ n, ●⁰, ●✱⁰ a, ≡ ●⁰ p.
19	19.5	18.2	15.3	2.7	7.6	7.6	6.5	**7.6**	6.5	5.3	98	83	74	SSE 5	S 7	S 5	10●	9	10	7.5	●⁰ n, a, ↗ böen S p.
20	08.9	06.8	06.1	5.2	5.5	6.1	4.9	4.4	2.6	3.1	65	36	47	SSE 6	SSE 5	S 6	3	5	3	1.3	↗ böen S n, a, p.
21	98.5	97.9	97.8	4.3	5.8	7.5	6.9	2.3	2.2	2.7	33	29	36	S 3	SSE 5	SE 4	7	6	1		↗ böen S n.
22	00.5	02.6	03.2	5.6	8.1	7.9	7.4	3.2	3.1	3.4	40	38	44	SSE 4	SSE 3	ENE 2	9	7	2		
23	01.4	02.0	01.9	5.2	5.4	5.1	4.4	2.7	2.5	2.8	40	38	45	ESE 3	ESE 4	ESE 4	3	6	1		♖⁰ III.
24	04.8	06.8	07.2	2.9	2.9	2.2	1.0	2.4	2.2	2.1	42	41	42	ENE 3	ENE 2	ENE 3	7	1	0		
25	00.5	90.2	85.6	-2.3	-2.3	-0.4	0.0	**1.5**	1.6	2.1	40	36	46		0 E	3 E	2	1	8	10	
26	75.8	75.9	88.2	**-2.9**	5.4	7.0	2.4	4.9	7.5	4.5	74	00	82	SSE 4	S 4	NNW 2	10●	10≡	4	0.7	✱⁰ sch , ●⁰ sch. n, ●⁰ ● a, ≡ ●⁰ p.
27	96.1	92.5	89.4	-0.3	1.7	4.6	4.7	3.0	4.2	5.5	59	67	86	SSE 3	SSE 4	SSE 4	3	10	10●	7.1	✱⁰ sch. n, ✱ fl. a, ●⁰ p.
28	90.1	93.2	93.2	1.7	3.0	3.1	3.0	5.6	5.5	5.3	98	96	93	WSW 3	SSE 4	SSE 4	10●	8	9	18.8	● n, ●⁰ sch., △ sch. a, ●⁰ p.
29	75.4	64.5	**62.5**	2.4	4.8	6.6	6.1	4.5	5.2	5.6	70	71	79	SSE 4	SSE 3	SSE 5	10●	10●	10●	5.0	●⁰ n, ● a, ●⁰ sch. p.
30	64.4	73.4	78.2	3.9	4.9	5.5	5.4	5.9	6.2	6.1	92	93	91	SSW 8	WSW 6	WSW 3	10●	10●	10	24.9	●², ↗ S n, ●, ↗ böen S, a, ●, ●⁰ p.
31	88.2	91.8	93.8	3.0	3.5	3.9	3.6	5.2	5.0	5.3	88	82	90		0	0 WSW 1	10	7	10	29.1	● sch., △ sch.n, ●⁰sch., ✱⁰sch.a, ●⁰sch.p.
M.	92.3	92.5	92.6	3.2	5.0	5.7	5.3	4.7	4.7	4.7	72	68	72		3.4	3.6 3.3	7.2	8.3	7.6	202.7	

Ålesund.

1929.

H = 6 m, H_b = 6.3 m

C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

φ = 62° 28′ N

λ = 6° 10′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.5	20.0	23.6	-1.2	0.2	1.5	0.8	3.4	3.4	3.3	73	67	67	0	SE 2	0	10	10	10	9.0	◉ ✱ sch. n.
2	28.9	31.2	32.7	-0.1	3.5	5.0	5.0	3.9	4.3	4.3	67	67	67	SSE 3	SSW 2	SSW 4	10	10	10		
3	33.7	32.5	31.4	3.1	4.6	5.4	5.0	4.2	4.3	4.3	67	65	67	SSW 3	SW 4	SW 4	6	9	10		
4	30.6	31.6	32.8	4.6	6.4	**6.7**	5.2	4.8	4.8	4.4	66	66	67	SSW 4	SW 3	0	10	9	10		
5	35.4	36.1	36.8	2.5	2.5	2.0	0.4	3.8	3.7	3.3	69	69	70	ESE 2	SE 3	E 1	5	5	2		
6	34.7	35.2	36.7	-0.3	1.6	2.2	1.8	3.4	3.5	3.4	66	65	65	E 3	SE 3	SE 2	4	2	2		
7	35.5	35.4	36.2	0.2	1.0	1.4	0.0	3.3	3.5	3.2	67	68	69	SE 2	SE 2	SE 2	2	1	1		
8	43.2	44.2	**45.1**	-0.5	1.2	2.8	2.2	3.3	3.6	3.5	66	64	65	SE 1	SE 1	SE 1	9	10	9		
9	43.3	43.2	42.8	0.5	2.6	1.7	0.2	3.5	3.3	3.1	63	64	65	SE 2	SE 3	SE 2	10	4	4		
10	42.3	43.7	44.5	-0.8	-0.8	-0.2	-0.7	2.9	3.2	3.0	67	67	68	SE 2	SE 3	SE 2	3	5	5		
11	44.9	43.2	41.8	-1.4	0.1	1.7	1.7	3.2	3.6	3.6	69	69	70	ESE 3	SE 3	SE 2	9	10	10		◉ tr. p.
12	37.3	34.7	30.6	-1.4	3.0	5.2	6.2	4.1	5.0	5.3	73	75	75	E 1	SW 3	SW 6	10●	9	10	0.0	◉ tr. n, a, ◉° sch. p.
13	24.0	24.0	23.7	2.0	4.2	2.2	1.4	4.4	4.3	4.1	72	81	80	NNW 6	N 6	NNE 6	10	9●	10	7.8	◉ tr. n, ◉ ✱° u △° a, p.
14	25.9	19.9	09.0	-1.1	1.0	0.5	0.5	3.5	3.5	3.7	72	75	77	ENE 5	ENE 2	NNW 4	6	10×	10×	6.5	✱° u. △° n, a, p.
15	04.4	09.1	12.6	-1.8	-1.4	-3.8	-7.6	3.2	2.3	**1.7**	77	64	64	ENE 7	ENE 5	ENE 4	10×	3	4	12.7	✱° u. △° n, a.
16	06.7	08.5	11.0	**-8.2**	-4.8	-3.4	-7.2	2.4	2.4	1.8	72	67	67	0	E 5	E 3	10×	3	2	3.5	✱° n, ✱° sch. a.
17	08.1	04.0	99.8	-8.0	-5.8	-1.4	-1.5	2.0	2.7	2.9	68	67	70	E 2	SW 3	SSW 5	10	10	10	0.7	✱° sch. n.
18	**86.5**	92.1	00.8	-5.8	0.0	1.0	0.4	3.6	4.1	3.9	77	83	83	SW 7	NNE 3	E 1	10×	5	10×	13.3	✱° n, ✱ fl. a, p.
19	14.2	16.5	16.5	-3.8	-3.8	-2.5	-1.4	2.6	2.8	3.1	75	73	75	E 2	ESE 5	E 3	4	5	8	1.4	
20	17.3	14.9	13.4	-4.4	4.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	75	75	75	SW 3	SE 3	SE 2	10	10×	10●	0.0	◉ tr. n, ◉° a, p.
21	19.1	21.2	23.3	2.6	4.2	4.3	3.6	5.0	5.3	5.0	80	85	85	SW 4	E 1	E 1	10●	10	10	6.5	◉° n, ◉ tr. a, p.
22	25.4	27.0	26.9	2.4	2.6	2.6	2.3	4.8	4.9	4.9	85	89	91	E 1	SE 2	SE 2	8	7	7	0.3	◉ tr. n.
23	26.6	27.7	27.7	0.7	0.7	1.8	1.0	4.1	4.3	4.5	85	83	91	0	E 1	E 1	10	9	9	1.5	◉ ✱° sch. p.
24	28.1	27.2	23.4	-0.5	-0.5	0.6	-0.3	3.6	3.9	4.0	80	80	89	E 3	E 1	E 1	3	9	10	0.6	✱ fl. p.
25	17.6	18.4	19.1	-1.2	-0.8	0.2	-2.4	3.8	4.0	3.0	87	85	77	E 1	E 2	E 2	10	8	4	6.4	✱ n.
26	20.8	19.8	18.9	-3.7	-3.7	-2.2	-2.4	2.7	3.0	3.1	77	78	80	SE 4	NE 3	E 3	6	10×	10		✱° a.
27	15.0	14.5	14.0	-4.2	-1.6	-0.6	-0.8	2.9	3.0	2.8	70	68	66	E 4	ENE 4	ESE 4	7	5	3	0.6	✱° sch. n.
28	16.0	17.2	18.4	-2.4	-1.4	-0.2	-0.2	2.8	3.1	3.1	68	70	70	ESE 3	E 3	SE 2	9	9	10		
29	22.1	23.1	24.7	-2.3	0.2	1.3	0.2	3.3	3.4	3.3	69	69	70	ESE 2	NE 1	SE 2	3	5	3		
30	22.8	20.9	19.1	-0.8	3.2	3.6	2.1	3.8	4.3	4.0	67	73	75	SE 3	SE 2	SE 4	10	10	10		◉ tr. a, ◉° p.
31	17.2	16.9	17.6	1.7	4.8	6.2	5.2	5.1	**5.8**	**5.8**	80	83	87	0	SSE 2	0	10	10	10	6.0	◉ n.
M.	24.0	24.3	24.4	-1.1	0.9	2.5	0.8	3.6	3.8	3.7	72	73	74	2.7	2.8	2.5	7.9	7.5	7.8	76.8	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.3	18.4	19.2	4.6	8.5	**9.0**	8.0	**5.2**	4.6	4.2	63	54	54	SSE 5	SSE 3	SW 2	10	7	10	1.9	◉° n.
2	15.7	16.6	17.5	4.2	5.8	5.4	5.0	3.8	3.7	4.3	55	55	65	E 3	SE 2	E 2	5	10	10		◉ tr. p.
3	19.5	20.8	20.1	4.2	7.8	8.4	4.6	3.7	3.8	3.6	48	47	56	S 2	S 2	S 2	5	6	6	0.0	
4	18.0	17.2	16.8	2.2	2.2	3.2	2.4	3.3	3.6	3.4	61	63	63	SE 1	SE 1	SSE 2	10	10	10		
5	19.6	21.4	22.4	-0.1	0.3	2.5	0.8	3.0	3.3	2.9	64	59	59	SE 2	E 3	SE 3	2	3	3		
6	24.3	25.8	26.4	-0.6	3.2	5.0	4.2	3.5	4.1	3.9	61	63	63	SE 1	SW 3	SW 1	8	10	10		
7	26.8	26.7	25.7	-0.6	3.4	4.0	3.7	3.7	3.8	4.4	64	63	74	SW 1	0	SE 1	10	10	10		
8	20.2	17.5	15.5	0.2	0.2	2.3	3.2	3.1	3.4	3.7	65	64	65	SE 1	SE 2	SSE 2	7	7	10		
9	13.6	14.2	14.7	-0.6	5.4	5.6	5.1	4.0	3.9	3.8	60	58	58	S 4	SSW 4	SSW 1	7	10	10		
10	15.6	18.5	22.0	2.8	3.8	2.6	1.4	3.5	3.1	2.9	58	57	57	SSW 2	SSW 4	S 4	10	10	10		
11	28.3	29.0	29.9	-1.8	-1.8	-0.5	-3.8	2.3	2.5	1.9	56	53	56	SW 5	SSW 3	SE 4	10	4	3		
12	31.0	32.0	31.5	-5.6	-5.4	1.6	-3.2	**1.7**	3.0	2.1	56	57	56	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	1	2		
13	29.3	26.2	25.1	-5.4	-4.3	-0.8	-1.7	1.9	2.7	2.2	56	56	55	SE 2	ESE 3	ESE 3	1	3	1		
14	25.3	28.0	27.8	-5.5	-2.8	-2.5	-3.8	2.1	2.1	1.8	55	55	54	ESE 2	SE 4	SE 4	3	7	4		
15	24.3	23.8	23.8	-4.4	-1.8	0.4	-0.4	2.2	2.5	2.4	55	53	55	SE 2	ESE 3	ESE 2	4	8	5		
16	22.7	24.7	26.4	-2.2	-0.2	2.1	1.0	2.3	2.7	2.5	52	51	51	E 4	E 4	SE 2	5	9	5		
17	30.2	31.6	33.1	-1.9	-0.9	1.3	-0.9	2.3	2.6	2.4	52	51	54	E 5	E 3	SE 1	2	1	1		⚏ n.
18	35.1	35.7	35.9	-2.9	-2.9	-0.4	-2.2	2.1	2.6	2.2	55	55	55	SE 3	SSE 3	SE 2	2	2	2		⚏ n.
19	36.1	36.4	36.5	-3.4	-3.2	-0.2	-1.5	2.0	2.5	2.3	55	55	55	ESE 4	E 3	E 2	5	5	5		
20	35.8	34.1	32.7	-4.0	-2.2	1.4	-0.2	2.3	2.9	2.6	59	57	57	SE 4	E 1	SE 1	5	9	7		◫ abd.
21	27.1	25.1	21.5	-2.6	1.4	2.7	1.8	3.3	4.5	4.3	65	81	83	SE 2	SE 2	SE 1	10●✱	10●	10●	0.7	◉ ✱° n, ◉° a, p.
22	11.9	09.5	**09.2**	0.9	1.9	3.2	1.3	4.4	5.0	4.4	83	87	87	E 2	SE 1	SE 1	10●	10	3	13.4	◉° n, a.
23	10.6	11.8	12.4	-1.0	-0.2	3.0	0.3	4.0	4.6	4.1	87	81	89	SE 1	NE 1	SSE 3	3	10	10●✱	0.0	⚏ n, ◉ ✱° a, p.
24	17.6	19.9	21.1	-2.4	-2.4	-1.7	-1.8	3.3	3.6	3.0	87	87	74	ESE 3	E 4	E 3	10×	10×	10	9.8	✱ n, a.
25	23.9	24.0	24.1	-5.4	-5.4	-2.3	-4.2	2.2	2.8	2.5	72	70	73	ESE 3	ESE 2	SE 1	2	2	1	1.4	
26	24.0	25.4	26.8	-5.8	-5.8	-2.6	-3.8	2.3	2.8	2.6	75	73	74	ESE 4	SE 2	E 2	1	1	2		
27	28.5	30.3	31.0	**-6.4**	-3.8	0.0	-0.8	2.6	3.3	3.2	74	72	74	SE 3	SW 1	0	7	10	10		
28	34.3	36.1	**37.8**	-4.2	0.8	3.5	1.5	3.9	4.2	4.0	80	72	78	SE 3	E 1	0	8	9	10×		
M.	23.8	24.3	24.5	-1.7	0.1	2.0	0.6	3.0	3.4	3.1	63	62	64	2.8	2.4	1.9	6.1	6.9	6.4	27.2	

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $\varphi = 62^0\ 28'$ N

$C_g = 1.55\,mb$ bei $1020\,mb$ — $\lambda = 6^0\ 10'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**36.9**	32.4	27.8	-0.4	1.0	3.8	5.4	3.6	**3.5**	4.5	73	57	68	SW 2	SSW 2	SSW 3	7	9	10	0.6	✱⁰ sch. n.
2	19.8	18.3	17.4	0.1	5.2	5.8	6.8	4.3	5.0	5.8	65	73	78	S 5	SW 5	SW 5	10	10	10●	1.7	● a, p.
3	21.6	22.8	24.8	2.4	2.4	2.8	3.0	4.5	4.6	4.0	80	80	72	N 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	3.6	●⁰ n, ● ✱⁰ sch. p.
4	23.8	17.3	07.6	0.7	2.0	1.9	4.0	4.2	4.0	4.9	78	77	80	SSE 1	WSW 5	WSW 6	10	10✱	10●	0.1	● ✱⁰ a, ● ✱⁰ u. ●⁰ p.
5	08.4	09.1	08.5	1.9	2.8	4.2	3.8	4.7	5.1	5.1	83	83	85	NE 1	W 3	NW 3	9	10●	10●	11.6	● n, ● tr. a, p.
6	10.1	13.5	15.7	2.0	2.9	3.8	1.8	4.4	4.4	4.0	78	73	77	NNE 4	NE 3	0	10	10	8	3.7	●⁰ n.
7	13.9	15.2	16.4	1.2	5.0	6.2	4.2	5.1	5.8	5.2	78	83	85	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	10●	0.1	●⁰ p.
8	11.2	13.7	17.0	3.7	5.2	4.7	3.8	5.6	4.8	4.4	85	74	73	WNW 5	N 4	N 4	10●	9	10	2.1	●⁰ n.
9	22.1	21.8	19.8	1.4	1.8	4.8	4.1	4.3	5.6	5.3	83	87	87	NE 2	SW 2	SW 2	10	9	10	1.5	●⁰ n.
10	14.9	14.7	14.7	1.0	5.8	6.5	6.0	5.9	6.5	6.1	87	89	89	SW 4	SW 5	SW 5	10●	10	10●	3.1	●⁰ n, a, p.
11	17.1	19.0	19.9	5.5	6.0	6.0	5.2	6.0	6.0	5.9	87	87	89	NE 2	WSW 5	SW 3	9	10	10	2.8	●⁰ n.
12	23.7	25.2	24.8	5.0	5.9	6.5	6.9	6.0	6.5	6.7	87	89	89	SW 5	SW 5	WSW 6	10●	10	10	2.0	●⁰ n, ● tr. a.
13	27.1	27.8	27.1	4.8	6.0	6.0	6.6	6.0	6.3	5.9	87	89	81	SW 5	SW 6	WSW 5	10	10●	10	0.5	● tr. n, a.
14	21.5	20.4	22.4	4.9	6.3	6.5	3.5	6.4	6.7	5.4	89	93	91	WSW 5	W 6	N 4	10●	10	10●	2.0	●⁰ n, a, ● p.
15	30.9	31.1	31.0	2.0	3.0	3.8	2.8	3.9	4.0	3.9	70	67	69	NNE 3		N 1	7	6	4	2.3	● tr. n.
16	29.2	27.7	26.5	**-0.7**	2.7	5.2	4.2	4.0	4.5	4.2	72	68	69	SW 3	SSW 4	SSW 4	6	10	10		♖ n.
17	26.1	25.7	25.7	2.5	4.0	4.4	2.8	4.4	4.5	4.6	72	73	81	ENE 1	NW 2	W 2	10	2	4		
18	27.2	27.0	27.7	1.0	1.3	3.8	3.0	4.3	5.0	5.1	85	83	89	SSE 2	NW 1	SE 1	2	2	2		
19	26.6	25.4	23.7	0.1	1.9	5.2	5.5	4.5	5.4	5.2	85	81	77	SSE 3	W 2	W 3	1	2	3		
20	20.2	18.2	16.6	1.9	3.4	4.8	4.2	5.2	5.6	5.6	91	87	91	NE 1	NE 3	N 3	10	10	10		▯ n, abd.
21	11.8	10.6	09.2	2.1	3.8	5.7	5.2	5.4	6.0	5.8	89	89	87	NE 1	N 3	S 1	10	10	10●		●⁰ p.
22	07.9	08.9	*10.1*	3.2	5.6	7.0	7.2	5.9	6.5	6.3	87	87	83	SW 4	NE 1	S 2	10	10	10	2.8	●⁰ n.
23	08.8	08.5	07.8	5.6	6.0	7.7	6.7	6.0	6.1	5.8	87	78	80	S 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	3.5	● n, ●⁰ p.
24	08.8	11.1	13.0	5.4	7.2	7.4	5.8	6.6	6.4	5.8	87	83	85	SW 6	W 4	W 4	10	5	6	4.0	●⁰ n, a, ● tr. p.
25	14.6	12.9	12.6	4.6	5.6	**11.0**	8.0	5.6	7.0	6.3	83	72	80	SSE 3	SE 2	SW 3	9	7	10	1.8	●⁰ n, p.
26	17.6	15.8	14.6	5.2	6.8	6.8	8.4	5.7	6.0	6.6	77	81	80	SSW 3	SSW 5	SW 5	10	10●	10	1.1	● tr. n, ●⁰ a, p.
27	18.6	21.8	23.4	5.3	9.9	7.8	9.4	**8.1**	7.0	7.5	89	89	87	SW 7	SW 8	SW 6	10●	10●	10	8.0	●⁰ n, ● a, p.
28	19.3	24.8	27.0	7.1	8.4	7.6	5.6	7.1	6.6	5.9	87	85	87	SW 8	W 4	W 4	10●	10	10	2.0	↙ SW 4-7.
29	21.6	17.2	16.0	3.4	3.4	7.0	6.9	5.2	6.9	6.8	91	93	91	SW 2	SW 6	SW 5	10●	10●	10●	3.3	●⁰ n, ● a, p.
30	17.7	16.7	13.3	2.6	6.0	6.8	6.3	6.1	5.8	6.2	89	78	87	W 2	S 1	WSW 4	10●	10●	10●	24.4	●⁰ n, a, p.
31	99.7	97.5	**95.4**	4.7	5.2	6.3	6.1	5.8	6.3	5.4	87	89	77	SW 1	S 1	SSW 2	10●	10●	9	2.5	●⁰ n, a, p.
M.	18.7	18.5	18.0	2.9	4.6	5.7	5.3	5.3	5.6	5.5	83	81	82	3.4	3.5	3.5	9.0	8.7	8.9	91.1	

April.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.0	94.7	99.5	4.9	5.3	5.6	2.8	5.1	5.8	4.4	77	85	77	SSW 2	WNW 2	NE 5	10	10●	4	3.0	●⁰ n, a, p.
2	11.9	12.9	13.9	-0.2	-0.1	1.1	0.2	3.2	3.4	3.3	70	67	69	NE 4	NNE 4	NE 4	4	3	6	2.7	
3	14.2	12.9	11.1	**-3.1**	-1.7	1.6	0.3	**3.0**	3.4	3.8	74	66	80	E 2	WNW 2	WNW 3	3	7	10✱		✱ fl. p.
4	09.6	06.4	07.6	-1.7	1.4	1.7	1.6	4.4	4.5	4.7	87	87	91	SW 3	S 1	S 1	10●✱	6●✱	8	1.5	● ✱⁰ n, a, p.
5	11.2	11.9	11.7	0.0	1.1	3.8	4.0	4.0	5.0	5.1	81	83	83	E 2	SE 2	SW 7	10	10●✱	10	1.7	● tr. p.
6	13.2	13.3	13.3	0.7	5.7	6.4	5.6	5.5	6.6	6.1	80	91	89	SW 6	SW 4	NW 3	10	10	9	0.6	●⁰ sch. n, ● tr. a, p.
7	16.0	17.1	18.2	3.6	5.6	6.1	4.9	5.4	5.5	5.2	80	78	80	S 1	NW 2	N 1	9	7	9	0.0	
8	17.0	13.8	10.8	3.6	5.1	7.6	6.8	5.2	6.3	6.1	80	81	83	SE 2	SW 4	SW 5	10	10●	10●		●⁰ a, p.
9	09.5	12.2	16.2	1.8	1.8	4.7	4.8	4.8	5.3	5.1	91	83	80	NNE 3	NE 4	NE 5	10●✱	6	3	12.4	●⁰ u. ● ✱⁰ n, ●⁰ a.
10	24.8	27.0	28.5	1.2	3.6	5.2	5.2	4.7	5.5	5.4	80	83	81	SSE 2	NE 4	NE 4	2	1	1	0.1	
11	31.1	31.4	32.1	0.3	3.0	5.3	4.2	5.0	5.5	5.2	89	83	85		N 0	N 3	2	7	6	6	
12	**32.2**	31.1	29.7	0.5	3.8	6.0	5.2	5.4	6.5	6.3	91	93	95	E 1	NNE 4	NNE 3	8	3	5		≡ p.
13	27.5	26.4	23.9	3.2	4.0	5.2	5.2	5.8	6.3	5.9	95	95	89	SSE 2	NE 3	NE 2	10	10	10		≡ n, ≡⁰ a, p.
14	23.2	20.4	19.9	3.1	5.1	**8.6**	7.8	5.5	**6.8**	6.1	85	83	78	E 3	NE 6	NE 5	6	8	4		
15	20.4	22.6	22.5	-0.8	2.2	5.0	4.4	4.0	4.4	4.8	73	67	78	ENE 4	NE 4	N 2	5	3	10		
16	23.7	24.7	24.4	-0.1	4.2	7.2	6.4	5.2	4.9	5.4	85	65	75	SE 1	W 3	WSW 3	10✱	10	10	1.5	●⁰ n.
17	21.9	18.5	14.4	3.6	7.0	8.2	8.1	4.3	5.1	4.9	57	64	61	S 3	S 4	S 3	3	5	9		
18	02.5	00.2	99.9	6.3	8.2	**8.6**	6.3	5.3	6.7	5.8	65	81	81	S 4	W 8	SW 5	10	10●	10	2.2	●⁰ n, a, ● tr. p.
19	98.3	97.1	95.1	1.2	2.0	5.4	5.2	4.5	4.6	4.3	83	69	65	WNW 3	SW 4	S 1	10●✱	9	10	21.2	● u. ● ✱⁰ n, ↙ böen 21³⁰-24 mit ● ✱.
20	07.2	08.1	09.3	-1.2	0.1	0.0	0.0	3.8	3.6	3.7	81	78	80	NNE 4	NNE 2	NE 1	6	10	10	4.1	✱⁰ sch. n, ● ✱⁰ a, p.
21	14.0	15.6	14.5	-2.4	1.4	0.6	1.9	4.1	3.9	4.2	80	80	80	SE 2	WSW 4	WSW 3	4	9●✱	8	6.2	✱ n, ● ✱⁰ a.
22	93.5	**90.7**	94.3	-0.6	0.4	0.0	0.2	3.8	3.7	3.8	80	81	81	S 5	SW 4	S 2	10✱	10✱	10	3.8	✱ n, a, p.
23	02.2	03.1	02.9	-1.4	2.6	2.2	0.9	4.0	4.0	3.8	73	73	78	N 6	N 6	NNW 2	7	10	8	13.7	✱ n.
24	00.9	00.8	01.7	-2.6	0.4	0.6	1.8	3.7	4.0	3.8	78	83	73	E 2	E 1	NE 4	10	7●✱	5	1.5	● ✱ sch. n, ✱⁰ a.
25	05.2	07.1	06.8	-1.5	0.3	3.3	3.8	3.5	4.3	4.3	74	73	72	SE 2	NE 3	NE 4	3	2	3	0.0	
26	05.8	04.5	03.4	0.1	1.9	4.8	6.0	4.2	4.4	4.6	80	68	66	E 3	N 2	E 1	10	5	3		
27	03.8	04.9	06.6	-0.1	3.6	5.6	5.2	3.9	4.2	4.4	66	63	66	E 3	N 2	NE 1	3	2	3		
28	10.0	12.3	13.3	0.8	3.6	3.6	3.4	4.3	4.0	4.0	72	68	68	SE 1	NE 3	NE 3	4	3	3		
29	13.3	12.4	10.3	-0.8	2.6	5.0	5.2	3.8	4.0	4.1	69	61	61	ENE 3	NE 1	0	1	1	7		
30	07.4	05.6	04.6	2.3	4.2	6.4	5.6	3.8	4.6	4.4	61	64	65	E 3	N 3	NE 4	10	7	9		
M.	12.1	12.0	12.0	0.7	2.9	4.5	4.1	4.4	4.9	4.8	78	76	77	2.7	3.3	3.0	7.2	6.7	7.1	76.2	

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $1020\,mb$

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.1	04.9	05.7	2.0	4.6	5.0	4.3	4.0	4.3	4.2	64	66	68	E 3	NE 6	ENE 6	5	1	2		
2	09.8	10.3	11.1	0.7	0.7	3.8	3.8	**3.4**	3.7	4.3	70	61	72	NE 4	NE 3	NNW 3	10●*	5	4	0.0	● ✱⁰ a, p.
3	12.5	14.3	13.6	**0.1**	2.4	4.0	4.5	3.9	4.5	4.7	73	74	74	SW 4	W 3	SW 5	7	10●	10	1.7	✱⁰ sch. n, ● ✱⁰ a, p.
4	14.9	14.6	13.2	2.4	5.8	6.4	6.2	5.0	5.3	5.1	74	73	73	E 2	N 3	N 3	5	1	8	9.7	● n.
5	07.0	01.3	97.8	2.6	6.8	10.8	8.3	4.6	5.5	4.7	63	57	58	NE 3	NE 2	0	9	10	10		
6	97.4	00.4	02.2	5.2	7.3	8.8	8.2	5.4	5.8	5.8	70	69	72	E 2	NW 2	NNE 3	9	5	9	2.3	●⁰ n.
7	**95.7**	98.3	98.6	5.3	11.8	13.6	13.6	6.9	8.3	6.2	67	72	53	NE 1	NE 3	S 5	9	7	7	1.1	●⁰ n, ⸝ S 22-24.
8	03.3	04.6	03.4	8.4	10.4	14.2	9.2	5.7	6.6	5.6	60	55	65	SSE 5	S 4	SW 4	9	6	10		
9	09.8	14.6	15.7	1.2	4.7	5.3	7.2	4.7	4.8	5.4	73	72	72	WSW 6	SW 6	SW 6	10	7	3	5.4	●⁰ u. ● ✱⁰ n, ●⁰ a.
10	10.2	06.5	02.7	2.6	8.8	10.6	10.6	4.7	5.5	5.8	55	58	61	S 3	S 5	S 5	7	10	9	1.7	
11	99.7	01.1	04.8	8.6	10.4	10.8	9.0	5.7	6.4	5.6	66	67	66	SW 3	SW 2	SW 4	10●	9	6	1.2	●⁰ n, a.
12	07.7	10.8	11.3	8.1	12.2	12.6	7.9	6.4	6.6	5.3	61	61	67	SW 4	SW 5	NNW 2	8	6	8	2.9	●⁰ n, ● tr. a.
13	09.4	11.1	12.0	6.5	7.5	7.2	9.1	5.3	5.6	6.7	69	75	77	0	NW 3	0	10●	10	8	4.6	●⁰ n, ● tr., ≡⁰ a.
14	10.4	07.9	05.9	6.1	8.8	9.4	9.2	6.5	7.1	6.3	77	80	73	SE 2	NE 3	N 2	4	7	9	1.0	
15	05.5	06.9	10.0	7.3	9.3	10.2	9.2	6.4	7.0	6.9	74	77	80	E 1	NW 3	NNE 1	7	7	10	1.2	●⁰ n, ● tr. a, p.
16	16.3	21.0	24.0	6.4	7.8	8.0	7.2	6.2	6.4	6.1	80	81	80	ENE 3	NE 4	NE 4	10	4	7	0.4	● tr. n.
17	28.3	27.9	28.3	8.0	10.0	9.2	10.0	5.9	6.4	6.9	64	74	75	ESE 3	NE 6	N 5	3	3	2		
18	28.0	28.5	27.9	7.1	11.9	14.1	12.4	6.9	8.0	7.5	67	67	70	NE 2	NE 1	NW 1	1	1	1		
19	25.8	21.7	18.6	4.4	5.2	6.8	9.6	5.3	6.3	6.8	80	85	77	0	WNW 3	WNW 3	10=	2	5		≡² 3-10½.
20	13.9	13.0	12.0	5.2	9.4	8.6	8.1	6.8	6.5	6.3	78	78	78	W 5	NW 3	WNW 3	8	10	10		
21	09.2	12.6	14.1	6.8	7.4	7.8	8.4	6.2	6.4	6.6	80	81	81	WSW 4	SW 4	SW 4	10●	10●	10	12.6	● n, ●⁰ a.
22	14.4	14.4	14.4	7.0	10.6	12.2	7.5	7.4	8.0	4.4	77	75	58	SE 2	NNE 1	0	10	8	6	9.0	● tr. n.
23	17.1	19.1	21.1	7.5	17.7	**21.8**	21.6	8.8	**12.9**	10.3	59	67	54	SSE 2	S 2	S 2	9	8	1		
24	24.6	22.6	20.4	12.4	17.6	16.4	17.0	8.5	8.8	9.0	57	64	63	SE 1	N 2	N 1	1	2	3		
25	18.1	18.8	19.7	12.6	21.0	19.1	13.0	10.3	11.1	8.0	56	67	72	E 3	NE 2	N 2	5	7	8		
26	20.3	20.0	21.0	11.2	13.5	14.7	15.8	8.4	8.9	9.7	73	72	73	0	W 2	NW 1	1	4	3		
27	22.1	22.4	21.9	10.1	13.6	14.3	10.8	8.6	8.9	7.2	74	74	74	N 1	W 3	NW 3	1	2	5		≡⁰ p.
28	26.6	28.0	28.1	8.3	9.0	8.6	8.8	6.4	6.4	6.1	75	77	72	ENE 5	ENE 6	ENE 6	10	10	5	0.2	●⁰ n, a.
29	**29.1**	27.4	27.3	7.0	7.7	8.5	7.9	5.4	5.7	5.5	69	69	69	NE 3	NNE 4	NE 3	6	5	7	0.1	
30	21.8	19.2	21.8	5.9	8.7	8.4	8.0	6.0	6.1	6.1	72	75	77	SW 3	NW 4	NE 4	10●	10	9	1.3	●⁰ n, a, p.
31	23.4	23.1	21.7	5.0	6.8	7.4	7.4	5.4	5.6	5.6	73	73	73	N 3	NE 3	NE 5	9	6	4	0.7	
M.	14.1	14.4	14.5	6.2	9.3	10.3	9.5	6.2	6.8	6.3	69	71	70	2.7	3.3	3.1	7.2	6.2	6.4	57.1	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.0	16.3	13.3	5.5	6.4	7.2	7.6	5.3	5.3	5.3	74	70	68	NNW 3	NNW 3	NE 1	7	4	7		
2	09.4	06.5	04.5	5.7	7.7	8.2	8.2	5.7	5.7	5.7	72	70	70	NNE 3	NE 5	NNE 4	8	2	8		
3	98.6	97.1	96.9	5.6	7.6	6.9	6.4	5.7	5.3	5.3	73	72	73	0	NNW 3	W 4	9	7	9	0.0	● tr. n, ●⁰ sch. a.
4	**92.4**	93.4	96.1	4.0	7.0	5.3	6.8	5.4	5.0	5.4	73	75	73	W 1	NW 3	NNE 3	7	10●	9	7.9	●⁰ n, ●⁰ u. △⁰ a, p.
5	96.2	96.8	96.3	**3.0**	6.5	5.4	7.5	5.3	**4.9**	5.3	74	74	69	NW 2	NNE 2	W 1	10	7	3	5.4	●⁰ u. △⁰ n, ●⁰ a, ● tr. p.
6	93.9	95.0	94.6	3.8	6.0	6.8	7.2	5.1	5.2	5.6	74	72	75	W 3	W 3	0	9	9●	9	1.4	●⁰ u. △⁰ sch. a, ●⁰ p.
7	93.4	94.1	97.7	5.0	9.0	9.0	7.3	6.3	6.2	5.7	73	72	75	SE 1	NW 2	SW 4	8	10●	10●	3.7	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
8	05.2	09.8	11.4	6.8	8.6	9.1	9.3	5.8	6.3	6.3	69	74	73	SW 3	WSW 5	SW 4	9	7	10	3.8	●⁰ sch. n, a.
9	10.3	10.5	12.4	5.6	8.8	9.2	9.0	6.1	6.4	6.3	72	74	73	0	NW 3	NNW 2	5	4	9	0.5	● tr. n.
10	13.2	15.1	14.9	7.6	9.4	11.0	12.0	6.4	6.9	6.5	73	70	63	WSW 3	WSW 3	SW 5	8	5	10●	0.2	●⁰ sch. n, p.
11	19.4	**20.9**	19.6	8.5	10.7	11.4	11.0	7.1	7.4	7.2	73	73	74	WSW 3	W 2	SSE 3	9	10	10	7.5	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
12	18.4	19.9	18.2	8.1	11.9	15.2	13.2	7.8	9.6	8.2	75	74	73	S 1	SSE 2	NW 2	10●	8	6	5.8	● n.
13	16.1	11.4	09.2	9.7	12.5	15.2	14.2	8.0	8.9	8.9	75	69	74	E 1	NNW 2	SSW 1	7●	10	10	4.1	●⁰ sch. n.
14	07.1	08.3	08.7	9.8	14.0	15.8	13.8	9.1	9.2	8.7	77	68	74	NE 1	NE 3	NE 2	10	8	9	0.5	●⁰ sch. p.
15	09.0	08.9	07.9	10.6	13.0	12.2	12.2	8.3	8.1	8.2	75	77	78	N 2	NNW 3	N 1	7	10	10	0.4	
16	07.5	05.2	03.9	10.8	13.0	**16.7**	14.2	8.7	**9.7**	8.9	78	69	74	E 2	N 1	0	6	10●	10	1.0	●⁰ sch. n, ● p.
17	03.9	08.7	13.1	11.0	12.8	12.0	11.4	8.2	7.8	7.5	75	75	75	SE 1	WSW 4	WSW 4	10	10●	10	6.5	● n, ●⁰ a, ● tr. p.
18	19.8	19.5	17.1	9.4	12.4	13.0	13.8	7.4	7.6	7.7	69	68	66	WNW 3	NNW 1	SW 1	8	10	10	2.4	●⁰ n, ● tr. p.
19	20.1	16.8	12.1	10.9	14.0	13.4	13.5	8.0	8.5	8.5	67	74	74	WSW 4	S 1	ESE 1	7	10●	10●	0.0	●⁰ p.
20	08.8	07.4	05.8	11.6	12.6	12.2	14.0	8.0	7.4	7.0	74	70	59	SW 3	WSW 5	S 5	10●	4	8	8.5	● n, ●⁰ a.
21	09.8	10.7	11.9	7.5	7.9	9.0	8.0	5.2	5.8	5.6	66	68	70	WSW 4	SW 6	SW 5	10●	10●	10●	7.5	● n, a, p.
22	11.5	10.5	08.7	7.8	8.2	9.3	8.7	5.6	6.1	5.8	69	70	69	SSW 3	W 3	NW 3	9	6	8	24.0	●⁰ n, ● tr. p.
23	02.8	01.0	99.0	6.3	7.6	8.5	10.9	5.4	5.8	6.8	69	70	70	NE 3	NNE 4	NNE 3	10●	10●	6	0.8	●⁰ n, ● a, p.
24	99.4	01.3	03.1	7.5	12.6	15.0	**16.7**	7.6	8.8	9.3	70	69	66	NE 1	NE 3	NE 3	7	5	4	6.5	●⁰ n.
25	09.1	10.4	11.5	11.8	14.5	15.4	12.2	8.3	**9.7**	7.0	68	74	66	NE 3	NE 5	NNE 5	2	2	4		
26	14.1	15.5	16.5	4.8	12.5	12.2	11.6	7.0	7.0	6.8	66	66	67	NE 1	NNE 5	NE 5	9	2	3		
27	18.7	19.5	18.5	10.1	11.2	12.3	12.0	6.7	7.4	7.2	67	70	69	NE 3	NE 3	NE 3	2	2	3		
28	17.8	18.5	18.5	9.8	11.2	11.0	10.5	6.7	6.5	6.4	67	67	68	NE 5	NE 6	NE 6	8	4	4		
29	17.5	16.3	14.0	9.0	9.5	10.5	11.2	6.0	6.1	6.7	67	64	67	NE 3	WNW 2	W 3	10	10	10		
30	10.1	09.3	08.3	9.0	9.4	10.8	10.4	6.1	7.5	7.5	70	78	80	NW 2	N 3	N 3	10●	10	10	3.6	●⁰ n, a.
M.	09.0	09.2	08.8	7.9	10.3	11.0	10.8	6.7	7.1	6.9	72	71	71	2.3	3.2	2.9	8.0	7.2	8.0	102.0	

Ålesund.

1929.

H = 6 m, H_b = 6.3 m

C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

φ = 62° 28′ N

λ = 6° 10′ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.8	06.4	07.1	9.4	10.7	10.8	11.6	7.2	7.2	7.6	75	73	75	NE 1	NW 2	N 1	6	5	6	0.9	
2	07.5	08.6	09.1	8.4	11.6	12.2	11.0	7.6	7.8	7.2	75	74	74	NE 1	N 3	NNE 3	6	6	7		
3	09.9	09.8	11.1	9.6	12.0	13.2	11.7	7.8	8.5	7.7	75	75	75	NE 1	NE 2	NNE 2	9	10	10●		● tr. p.
4	11.3	11.2	10.8	9.4	12.8	13.3	12.5	8.1	8.5	8.0	74	75	75	SE 1	NNE 5	NE 5	2	3	8	0.0	
5	11.2	11.3	10.9	10.6	11.3	11.2	10.4	7.4	7.4	6.9	75	74	74	NE 4	NE 6	NE 7	10	9	9		
6	11.0	10.8	11.7	9.1	9.5	10.4	10.0	**6.5**	6.7	6.7	74	72	73	NNE 5	NNE 7	NNE 7	8	5	3		
7	13.9	14.5	15.1	8.5	9.6	11.0	11.0	**6.5**	7.0	7.0	73	72	72	NNE 5	NE 6	NE 7	4	5	6		
8	14.7	13.4	12.6	**8.0**	11.2	11.5	11.2	6.9	7.3	7.1	70	72	72	N 1	NE 5	NE 4	3	3	6		
9	13.1	13.8	14.1	9.3	10.0	11.5	11.4	6.8	7.3	7.5	74	73	74	NNE 3	N 2	N 1	10	9	2		
10	13.5	12.2	09.4	8.1	11.8	**19.6**	14.8	7.6	10.5	8.4	74	61	67	SE 1	S 1	0	9	6	9		
11	09.3	13.5	15.1	11.4	14.1	16.4	13.0	8.4	8.4	7.2	70	60	65	SW 7	SW 6	W 6	5	2	9	1.0	●° n.
12	13.4	14.3	14.0	8.4	12.8	14.0	12.4	7.5	7.5	7.1	68	63	67	SW 1	SW 7	SW 7	8	8	9●	11.7	●° n, ● p.
13	20.2	19.7	20.0	9.2	10.9	13.8	12.5	6.8	7.5	7.5	70	64	70	SW 3	SSW 2	SW 3	8	10	10●	2.4	●° n, p.
14	19.2	20.1	19.8	10.5	12.7	12.2	12.4	7.8	7.2	7.4	72	69	69	SW 4	WSW 7	WSW 5	10●	10●	9	3.9	●° n.
15	21.0	22.5	**24.0**	10.8	12.0	11.7	11.5	7.5	7.3	7.3	72	72	73	SW 4	SW 3	SW 4	8	10	10	7.6	● n, ● tr. a.
16	23.4	23.1	22.2	10.0	10.8	11.6	9.8	7.2	7.6	6.8	74	75	75	SW 3	SW 3	NW 2	10	10	9	0.0	●° a, p.
17	22.5	21.5	20.5	9.0	11.3	11.6	11.7	7.4	7.4	7.5	75	73	74	E 1	N 2	N 3	6	2	2	2.1	
18	17.8	17.7	17.0	9.6	13.4	16.0	16.6	8.5	10.0	10.5	74	74	74	NW 1	N 1	N 1	0	1	0		
19	17.0	18.1	17.2	10.4	15.6	13.0	15.8	9.8	8.3	10.3	75	75	77	N 1	NW 2	ENE 2	7	10	7		≡° a.
20	15.6	14.9	13.8	12.5	14.2	16.3	15.6	9.4	10.8	9.7	78	78	74	N 1	0	NE 2	10	10	9	0.0	● tr. n.
21	08.8	07.8	07.1	14.1	16.9	15.6	17.0	**11.0**	9.4	9.8	77	72	68	SSW 3	W 5	SW 6	9	10●	7	2.1	●° n, ●° sch. a, p.
22	09.4	08.2	06.1	11.9	13.2	12.8	11.8	8.1	8.1	7.6	72	74	74	N 1	NNE 3	SW 5	10	10●	10	4.2	●° sch. n, ●° a, p.
23	03.0	00.7	00.3	10.3	13.8	14.4	13.2	8.9	8.2	7.7	75	67	68	SE 1	SSW 3	WSW 4	9	9	4	4.6	●° n, ● tr. a.
24	99.3	00.5	00.8	9.8	10.8	11.4	10.7	6.7	7.2	7.1	70	72	73	SW 4	NW 3	WSW 4	10●	9	9	1.1	●° sch. n, a, p.
25	05.2	08.5	10.1	8.9	10.4	10.0	10.2	6.8	7.0	7.0	73	77	77	SW 3	NW 3	NNW 3	10●	10≡	10●	6.1	●° n, a, p.
26	13.9	16.4	16.7	9.5	11.0	12.1	12.0	7.6	7.9	7.8	77	75	75	NNE 3	NNE 3	N 3	7	8	7	6.8	●° n.
27	17.5	18.5	18.1	10.6	11.7	12.2	11.7	7.8	7.8	7.5	77	74	74	0	NNE 2	NE 3	10	8	8		
28	16.6	14.5	12.5	9.2	12.5	12.5	12.2	7.5	7.4	7.4	70	69	70	NE 1	NE 3	NE 3	8	5	4		
29	08.6	07.6	06.2	8.8	12.0	12.8	13.0	7.6	8.0	8.2	73	73	74	NE 1	NE 4	NE 4	1	4	5		
30	04.5	04.2	02.7	11.4	12.8	13.6	11.8	8.0	8.7	7.7	73	75	75	0	NE 1	NE 2	9	10	10		●° sch. p.
31	98.8	97.2	**96.0**	10.5	12.2	14.0	12.6	8.0	9.2	8.6	75	78	80	NE 1	NE 3	NE 3	10	9	9	1.7	● tr. n, ●° p.
M.	12.2	12.3	12.0	9.9	12.1	13.0	12.4	7.8	8.0	7.8	74	72	73	2.1	3.4	3.6	7.5	7.3	7.2	56.2	

August.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.0	92.3	**92.2**	11.6	12.2	12.8	12.4	8.4	8.7	8.6	80	80	80	NE 3	NE 5	NE 5	10	9	10	1.3	
2	94.5	97.8	00.8	9.8	9.8	10.2	12.4	7.2	7.4	8.3	80	80	78	NNW 5	NNW 4	NW 4	10●	10●	8	7.0	● n, a, p.
3	04.0	05.6	04.5	7.5	9.8	11.3	11.4	7.2	7.3	7.4	80	73	74	W 2	W 2	W 1	6	4	8	8.7	● n.
4	98.2	98.6	99.5	9.4	13.8	**21.6**	18.6	8.7	**14.3**	11.7	75	75	73	S 2	S 1	SW 1	10●	10	10	0.9	●° n, a.
5	99.8	97.8	96.7	9.4	13.6	14.5	13.8	8.1	9.5	9.1	70	77	78	S 1	W 1	SW 3	10●	10	10	1.4	●° n.
6	02.2	07.1	07.6	9.3	10.7	13.4	14.4	6.6	7.7	7.9	70	67	64	SW 4	SW 5	0	8	5	9	5.5	● n, ● tr. a, p.
7	00.9	99.5	01.5	10.5	12.6	12.3	10.7	7.6	7.7	7.1	70	72	73	0	WNW 3	WSW 3	10●	9	10●	3.4	●° n, a, p.
8	08.0	10.1	10.6	10.0	12.4	12.4	11.8	7.4	7.5	7.1	69	70	70	SW 4	W 4	WSW 4	10●	9	10	6.5	●° n, ● tr. a, p.
9	09.9	10.2	09.9	10.6	12.4	12.4	12.7	7.7	7.4	7.5	72	69	69	0	NNW 2	N 1	7	9	8	0.1	● tr. n.
10	08.3	08.6	09.1	10.6	11.6	12.6	14.2	7.2	7.8	8.2	72	72	68	E 2	NW 2	SW 4	10●	9	10	1.5	●° n, ● tr. p.
11	10.2	08.5	05.1	11.4	12.7	13.4	13.2	7.8	8.3	8.1	72	73	72	WNW 2	NE 3	NE 2	8	8	9	1.4	●° sch. n.
12	06.9	07.6	09.2	11.4	12.0	14.0	12.2	7.7	8.9	8.0	74	75	75	SW 4	SW 3	SW 3	10	8	10	18.7	● n, ●° a.
13	11.9	15.7	17.0	9.0	10.4	10.2	11.4	7.1	7.4	8.0	75	80	80	NW 1	NW 3	NW 1	10●	10●	7	4.6	●° n, a.
14	14.8	12.1	10.2	7.9	10.4	13.2	13.2	7.5	9.0	9.0	80	80	80	E 2	NE 3	NE 3	4	3	9	0.7	
15	09.4	10.2	08.9	9.9	10.6	12.6	11.8	7.6	8.7	8.2	80	81	80	SE 1	S 1	E 1	10●	10●	10	13.0	● n, ●° sch. a, p.
16	07.6	09.6	12.3	10.2	11.7	14.2	13.0	7.9	8.6	8.1	78	72	73	SSW 1	S 2	WSW 4	10	9	9	7.7	●° n, ●° sch. a, p.
17	14.4	11.9	06.9	11.2	12.8	13.8	12.7	8.2	8.7	8.4	75	75	77	S 1	NE 3	NE 1	9	9	10●	1.3	● tr. n, ●° p.
18	02.1	06.1	08.5	10.9	11.7	10.6	9.8	7.8	7.4	7.0	77	78	78	0	NE 5	NNE 4	10●	10●	10●	9.4	●° n, ● a, p.
19	12.5	14.9	15.7	8.6	10.4	11.1	11.2	7.4	7.2	7.1	78	73	72	0	NE 2	NNE 2	5	8	5	24.0	●° n.
20	**19.8**	19.1	18.8	**6.7**	9.4	12.8	12.8	6.6	7.6	7.3	75	69	67	E 2	NE 2	0	1	2	3		
21	16.8	15.9	14.2	9.4	12.8	17.9	15.4	7.6	9.0	8.5	69	59	65	SE 2	SE 2	0	9	10	9		
22	09.4	09.5	11.7	12.1	15.7	17.4	13.2	8.9	9.0	8.1	66	61	72	SE 3	S 4	NW 2	10	10	10	0.5	●° sch. n, ● tr. a.
23	05.0	98.6	00.7	11.2	15.7	17.6	12.4	8.9	8.6	7.4	66	58	69	SE 1	SSE 5	SW 5	10	10●	7	0.0	● tr. a, ● p.
24	01.8	00.7	98.8	11.2	12.5	14.1	12.8	7.3	7.8	7.1	68	65	65	SSW 4	SSW 3	SSW 3	8	8	10	13.7	● n, ●° a, ● tr. p.
25	97.6	02.3	06.1	10.6	12.2	12.4	12.0	7.1	7.1	7.2	67	66	69	SSW 3	WNW 4	WSW 4	7	6	9	2.0	● tr. n, ●° sch. p.
26	13.5	17.1	17.8	9.8	10.8	11.6	10.2	7.2	7.5	6.5	74	74	70	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10	7	8	4.7	●° n, a.
27	13.0	15.3	15.0	9.5	9.5	10.2	10.2	6.5	6.8	6.7	74	73	72	SW 4	NE 2	E 3	10●	8	2	7.2	● n, ●° a.
28	12.4	10.0	06.7	7.3	8.9	12.2	13.7	**6.3**	7.6	8.2	74	72	70	SE 1	E 1	E 3	8	10	10	2.2	● tr. n.
29	04.8	02.4	02.6	8.6	13.0	14.2	13.0	8.3	9.2	8.7	75	77	78	0	NW 1	S 1	5	10	10	2.4	● tr. n, ●° sch. a, p.
30	06.6	09.6	10.3	11.1	11.8	14.0	11.4	8.0	9.5	8.0	78	80	80	SSE 2	S 1	NW 1	10	9	10●	6.3	●° n, a, p.
31	14.0	15.9	15.4	10.8	11.4	13.2	12.7	8.0	9.3	9.0	80	83	83	SE 1	NE 2	SE 1	10	9	8	7.0	●° n.
M.	07.2	07.8	07.9	9.9	11.8	13.4	12.6	7.6	8.3	8.0	74	73	73	2.0	2.8	2.4	8.5	8.3	8.6	163.1	

Ålesund.

1929.

H = 6 m, H_b = 6.3 m

C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

φ = 62° 28′ N

λ = 6° 10′ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.7	04.8	03.4	10.7	11.9	13.0	14.4	8.5	9.6	10.0	83	83	83	SE 3	SE 2	0	10	8	10	1.1	●⁰ n, ● a, p.
2	03.1	03.2	04.4	11.8	14.7	15.7	12.5	10.5	9.9	8.4	85	75	78	S 1	SE 2	SE 1	10	10	10	5.7	●⁰ n, a, p.
3	13.4	16.0	16.1	9.7	11.2	11.8	11.0	7.7	7.6	7.1	78	74	73	SW 6	SW 5	SW 4	9	10	7	2.4	●⁰ n, a.
4	12.9	10.8	14.9	8.4	9.4	9.8	10.6	6.6	6.7	7.2	75	74	74	SE 3	SE 3	SW 3	8	10●	10	0.2	●⁰ a, p.
5	11.3	11.8	12.0	8.6	10.6	11.2	10.6	7.3	7.5	7.2	75	75	74	WSW 5	WSW 5	NW 3	10	10	9	7.1	≡●⁰ n, a, p.
6	13.3	15.7	19.8	8.8	10.2	11.0	10.2	7.2	7.8	6.9	78	80	75	NNW 4	NNW 5	N 4	8	9	9	10.0	● n, ● tr. a.
7	23.7	23.6	20.8	8.4	9.6	11.8	10.8	6.8	7.8	7.3	77	77	75	0	NW 1	SE 2	10	8	10	3.0	●⁰ n.
8	11.6	06.0	03.0	8.2	10.7	11.8	11.6	7.7	8.2	8.1	80	80	80	SE 3	SE 2	SW 5	10●	10●	10●	5.1	●⁰ n, a, p.
9	00.4	02.9	04.9	9.7	11.7	10.2	10.1	8.1	7.4	7.5	80	80	80	SW 5	W 7	W 6	10●	10●	10●	13.0	● n, ●⁰ a, p.
10	12.8	15.7	16.3	8.1	9.2	10.6	11.2	7.1	7.7	8.1	81	81	81	WSW 5	WSW 3	SW 3	10●	10	10●	10.0	● n.
11	15.6	14.1	16.1	8.3	11.0	14.0	15.6	8.0	9.8	10.7	81	83	81	SSE 2	SSW 1	SSW 3	10●	10●	10	3.7	●⁰ n, a, p.
12	15.5	12.2	09.4	8.0	17.4	19.7	**20.2**	11.0	**11.6**	11.1	74	68	63	S 2	S 3	S 3	10	10	10	4.5	
13	16.4	16.5	15.3	10.5	11.0	12.3	11.0	7.2	7.7	7.1	74	72	73	W 4	NW 2	S 1	7	4	9	8.4	● n.
14	11.1	09.1	12.7	9.7	11.2	16.8	15.4	7.4	9.1	7.6	74	64	59	SSE 3	WSW 5	SW 4	10	10	10		
15	16.1	15.9	16.2	10.9	12.3	13.6	12.6	7.2	8.6	8.0	67	74	74	SE 1	0	NW 2	8	10●	10●		● tr. a, p.
16	23.3	23.7	24.1	10.0	10.8	13.2	12.2	7.3	7.2	6.9	75	64	65	W 5	SW 5	SSW 4	4	9	10	4.7	●⁰ n.
17	19.4	15.5	12.0	10.3	11.3	14.2	15.2	6.6	7.9	7.2	66	65	56	SE 2	SE 1	SSW 4	7	10	10		
18	06.5	06.2	05.5	11.1	16.4	18.2	17.8	8.0	8.9	8.9	58	58	59	SSW 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10		
19	95.3	94.8	90.3	10.5	11.4	11.6	11.0	6.9	6.7	6.4	69	66	66	SW 4	SW 4	SW 3	8	10	10	14.5	● n, ●⁰ a, p.
20	**87.6**	91.0	94.5	6.6	7.8	8.8	7.8	5.5	5.6	5.5	69	67	69	NW 1	NW 3	NW 3	10●	10	8	6.7	●⁰ n, a, ● tr. p.
21	95.2	93.7	92.5	5.8	5.8	8.0	5.8	**4.8**	5.6	**4.8**	70	70	70	NW 2	NW 1	SW 2	10●	7	10●	7.8	● n, ●⁰ p.
22	97.7	03.6	08.3	**4.8**	6.0	7.2	6.8	5.0	5.1	5.0	72	68	68	ESE 3	SW 4	WSW 4	4	10●	10	5.5	●⁰ n, p.
23	14.6	15.1	14.5	5.6	8.4	12.4	13.0	5.4	6.5	7.0	66	61	63	SSW 3	S 2	S 3	5	9	10	3.5	● tr. p.
24	22.5	25.5	25.7	6.1	14.0	12.8	11.8	8.1	8.0	7.5	68	73	73	SW 5	SW 5	N 1	10●	6	10	0.9	● n, ●⁰ a.
25	23.6	26.1	**26.9**	10.2	16.2	15.8	15.6	9.9	9.2	8.9	72	68	67	S 5	SW 5	S 2	10	10	10	4.0	●⁰ n, ● tr. a.
26	25.3	22.6	18.9	13.5	14.7	16.4	16.5	8.6	8.9	9.0	69	65	65	SSW 3	SSW 3	S 4	10	9	10	0.4	●⁰ sch. n.
27	10.0	14.2	17.9	14.0	14.7	9.3	9.6	8.4	6.3	6.1	68	72	69	S 6	W 7	SSW 5	10●	10●	10●	1.3	●⁰ n, ● a, p.
28	12.6	02.3	99.9	6.6	6.6	17.0	14.8	5.1	9.0	8.4	70	63	67	E 3	S 6	SSW 5	5	10	10	15.5	●⁰ p.
29	02.1	03.3	03.9	6.6	11.8	10.2	9.0	6.4	6.0	5.7	63	65	67	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10●	6.8	● n, a, p.
30	05.6	00.7	00.9	7.2	9.2	11.4	8.8	5.9	6.4	5.8	68	64	68	SSW 2	SW 5	SW 5	7	10	10●	11.5	● n, ●⁰ p.
M.	10.9	10.6	10.7	9.0	11.2	12.7	12.1	7.3	7.8	7.5	73	71	70	3.5	3.7	3.4	8.7	9.3	9.7	157.3	

Oktober.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.6	97.6	01.3	5.9	7.6	8.3	7.5	5.2	5.7	5.3	67	70	69	SSW 5	WNW 6	WSW 4	10	10	8	7.8	●⁰ n, ● a, p.
2	93.7	81.9	79.2	3.6	5.0	9.2	8.5	4.5	5.5	5.6	70	64	68	E 5	E 6	SE 3	7	10	10	9.8	●⁰ n, a, p.
3	80.0	80.5	81.6	4.6	9.0	11.0	9.0	5.7	6.2	5.7	67	63	67	S 4	E 1	N 2	8	10	9	5.1	● n.
4	90.6	95.2	98.9	5.1	6.5	8.6	8.2	5.3	6.2	6.3	74	75	78	E 2	NE 4	NE 6	5	6	10	0.2	●⁰ n, <.
5	99.4	00.4	03.0	6.1	7.2	9.8	8.2	5.9	6.5	5.8	77	72	72	E 4	SW 2	E 1	9	10	5	1.4	●⁰ sch. n, a.
6	04.7	04.8	99.4	7.0	9.0	12.2	12.8	5.8	6.8	6.9	68	64	63	NE 2	NE 4	ENE 5	8	10	8	0.0	
7	82.0	78.8	81.5	8.8	13.8	**15.2**	10.6	7.2	**7.5**	6.2	61	58	66	ENE 6	ESE 4	SW 3	7	9	10●	0.5	●⁰ sch. n, ♖ abd.
8	95.0	96.8	96.5	8.1	9.2	8.5	8.0	5.9	5.7	5.8	68	69	72	SSW 5	SSW 5	SSW 1	7	10●	10●	5.5	● n, ●⁰ a, p.
9	99.1	01.7	04.7	7.6	7.8	9.4	8.2	5.8	6.6	6.2	73	75	77	SE 2	NNW 3	N 4	10●	8	10	6.7	●⁰ n, p.
10	04.4	02.2	94.7	6.8	7.8	9.8	10.2	5.9	6.0	6.2	75	67	67	SE 1	SW 3	SW 3	10	5	10	0.1	
11	**77.2**	81.3	85.1	7.1	8.6	8.4	9.7	6.1	6.4	7.0	73	78	78	WSW 7	W 9	W 8	10●	10●	10●	19.3	● n, a, p.
12	06.9	09.7	04.1	7.3	8.9	8.8	8.0	6.9	6.4	6.1	81	75	77	NW 4	WNW 4	S 2	10	10	10●	17.0	● n, ●⁰ p, ⸗ SW abd.
13	09.5	15.6	13.9	7.2	8.2	8.4	6.6	6.3	6.5	5.8	78	80	80	WSW 8	WSW 4	0	10●	8●	10	5.0	●⁰ n. ● tr. a, p.
14	04.1	04.0	04.0	6.6	9.8	8.8	7.8	6.9	6.7	6.2	77	80	80	SW 6	SW 4	NW 5	10	10	10	10.2	●⁰ n, a, p.
15	19.4	24.1	25.6	3.5	5.7	5.8	4.8	5.3	5.0	4.8	77	74	75	NW 8	WNW 8	WNW 3	10	9	8△	3.4	● u. ● ✶ u. △ n, a, p.
16	21.3	15.4	11.4	**2.4**	3.8	5.8	6.5	4.7	4.8	4.8	78	70	67	E 4	E 4	SE 3	8	10	7	5.1	●⁰ u. △⁰ n, ●⁰p.
17	00.1	98.2	98.2	3.3	7.7	9.4	6.4	5.4	6.1	5.4	70	70	75	E 4	SE 1	0	7	3	3	0.5	● tr. n, ♖ 20-21½.
18	98.9	00.3	01.2	5.8	7.8	10.1	9.0	5.7	6.7	6.3	72	72	73	E 2	ESE 2	SE 2	8	10●	10		● tr. a, p.
19	00.3	98.7	97.3	5.6	6.2	10.1	9.5	5.2	6.4	5.9	74	69	66	SE 3	SE 2	SE 3	2	2	8	0.0	
20	95.2	98.8	02.1	5.6	6.2	9.5	8.7	5.1	6.4	6.2	73	72	74	0	0	SE 1	10	9	10	0.1	●⁰ n, p.
21	05.6	02.0	98.2	5.6	7.8	9.4	8.8	5.8	6.8	6.6	74	78	78	SW 2	SSW 4	SW 5	10●	10●	10●	2.8	●⁰ n, a, p.
22	86.3	88.3	88.5	7.5	9.2	8.8	8.7	6.6	6.6	6.2	77	78	75	SW 7	SW 6	W 7	10	10	10●	8.0	● n, a.
23	84.8	81.1	80.0	6.4	7.8	7.8	6.8	6.1	6.1	5.8	78	78	78	SW 4	SW 6	SW 4	10●	10●	10●	17.0	● n, a, p.
24	77.8	78.0	77.5	5.4	5.8	8.0	6.8	5.3	6.4	6.0	78	81	81	SW 2	SE 1	ESE 1	10	10	10●	33.2	● n, ●⁰ a, p.
25	81.7	84.6	89.6	5.6	6.8	8.0	6.7	6.0	6.4	5.8	81	81	80	SSE 2	SSE 2	SW 3	10	10	6	6.6	●⁰ n, p.
26	98.7	01.3	02.8	4.9	6.0	8.6	6.6	5.1	6.1	5.3	74	73	73	SW 3	NE 2	0	3	3	10	0.1	< 4-5.
27	00.8	00.6	99.8	5.2	6.0	5.6	6.0	5.2	5.2	5.4	75	78	78	ENE 3	NE 1	NE 5	10	10●	10●		●⁰ p.
28	99.6	98.9	98.1	4.4	4.6	5.4	4.9	5.0	5.4	5.1	80	80	80	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10●	22.5	● n, ●⁰ p.
29	93.7	93.9	98.0	**2.4**	2.4	6.4	5.7	**4.4**	5.7	5.5	80	80	80	SE 1	ESE 3	E 1	2	3	10	1.3	●⁰ n.
30	08.1	14.0	20.1	**2.4**	5.7	5.2	4.4	5.5	5.2	4.8	80	78	78	NE 4	NE 2	NE 3	10	7	10●	2.3	● n, ●⁰ a, p.
31	**28.3**	27.7	26.3	2.9	3.6	5.0	3.6	4.7	5.3	4.6	80	81	78	ESE 2	SE 2	SE 3	8	8	3	1.4	●⁰ n.
M.	98.2	98.6	98.8	5.5	7.1	8.6	7.7	5.6	6.1	5.8	74	74	74	3.7	3.5	3.0	8.4	8.4	8.9	192.9	

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $\varphi = 62^0\ 28'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb — $\lambda = 6^0\ 10'$ E.

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**21.1**	20.3	20.9	2.7	9.2	10.6	9.8	6.3	6.1	6.0	73	64	67	S 4	SW 5	SW 4	10	10	10		● tr. p.
2	20.3	13.5	07.4	8.6	8.8	8.8	9.8	6.1	6.3	6.3	72	74	69	SE 1	SE 3	SSE 5	10	10●	10	0.0	●⁰ a, p, ♊ 22-24.
3	04.3	03.5	05.7	6.7	7.2	6.4	6.2	5.6	5.4	5.4	74	75	77	SW 4	SW 4	SW 6	10●	10	10●	2.4	●⁰ n, a, ●⁰ u. △⁰ p.
4	12.8	11.6	08.0	1.8	2.8	3.2	5.6	4.4	4.5	5.2	77	78	78	WNW 6	NW 1	SSW 4	10	10*●	10	11.2	●⁰ u. △⁰ u. ● ✱⁰ n, ● ✱⁰ a, p.
5	98.9	96.2	93.7	1.8	7.8	12.7	**14.0**	6.2	8.0	**8.4**	80	74	70	E 2	SSW 4	S 5	10●	10	10	3.4	●⁰ n.
6	96.6	99.0	99.5	7.8	10.0	10.3	10.0	6.8	6.8	6.7	74	73	73	SSW 5	S 4	S 3	10●	8	5	0.5	● tr. n, p.
7	94.8	97.6	97.9	8.6	9.6	6.8	6.8	6.5	5.5	5.5	73	75	74	SW 4	SW 3	SW 3	10	10●	10	1.3	●⁰ sch. n, ● a, ●⁰ p.
8	79.8	87.4	93.0	5.8	10.8	8.4	6.8	6.6	6.0	4.9	69	73	67	S 8	SW 6	SW 3	10●	8●	10	2.3	● tr. n, ● u. △⁰ a, p.
9	93.5	89.9	91.0	4.6	5.9	7.8	5.5	5.0	5.3	5.0	72	67	74	SSW 4	S 6	SW 5	5	8	10●	6.1	●⁰ n, p.
10	93.9	92.0	94.5	2.6	5.4	6.6	5.8	4.9	5.1	5.0	74	70	73	SW 4	NE 2	S 4	9	8	10	8.1	●⁰ sch. n, ●⁰ p.
11	92.6	88.3	77.5	3.9	5.7	6.5	8.3	4.9	5.0	5.4	72	70	66	S 3	S 4	SE 4	9	4	6	3.2	●⁰ n, a.
12	**65.3**	69.6	73.2	4.6	5.4	4.6	3.5	4.8	4.7	4.4	72	74	74	SSW 7	SSW 6	SSW 6	10	9	10*●	1.2	●⁰ n, p.
13	76.0	76.9	83.0	2.1	5.4	6.4	5.6	4.5	5.0	4.9	68	69	73	SSE 6	SSE 6	SSE 6	9	10	10	10.1	●⁰ n, p.
14	90.5	95.3	98.6	4.3	7.0	7.6	6.5	5.1	5.1	4.7	69	66	66	SSE 6	SSE 6	SSE 3	10	4	4	3.3	●⁰ n.
15	02.4	99.5	95.2	3.1	4.0	4.6	4.1	4.1	4.4	4.2	68	70	70	SE 2	SSE 2	SSE 2	2	10	10		
16	89.9	*91.8*	97.2	1.8	2.6	5.1	4.6	4.1	5.0	4.8	74	77	77	SE 1	NW 4	NW 4	10	10●	10	3.3	●⁰ n, ● a, ●⁰ p.
17	00.2	04.7	*06.2*	2.0	3.8	4.3	4.0	4.4	4.6	4.8	74	75	78	SW 4	SW 4	W 3	7	10●	10●	4.2	●⁰ u. ● ✱⁰ n, ●⁰ a, p.
18	15.3	16.4	16.5	1.2	1.2	3.0	2.0	4.0	4.6	4.3	80	81	81	SE 3	SE 2	E 3	8	4	1	18.0	● u. ●✱⁰ n, ● tr. a, ♍ abd.
19	14.3	11.2	08.3	-0.3	-0.3	1.0	2.6	**3.6**	**3.6**	3.7	78	74	68	SE 3	ESE 4	E 5	0	4	8	0.5	
20	02.2	02.1	06.2	**-0.9**	7.7	8.8	11.2	5.3	6.3	6.9	68	74	70	E 4	E 3	SW 2	6	10	10		●⁰ a, p.
21	09.2	08.4	08.8	6.9	7.8	9.0	6.7	6.2	6.3	5.4	80	73	75	E 2	ESE 2	0	10	8	2	5.2	●⁰ n.
22	09.4	10.7	10.7	3.5	4.0	6.1	5.0	4.6	5.3	4.7	75	75	73	SE 2	SE 1	SE 2	2	2	4		♊, ♒² n.
23	06.9	03.7	02.5	2.6	6.2	8.8	7.8	5.3	6.1	5.4	75	72	68	E 2	SE 3	SE 2	2	3	3		
24	03.8	05.2	07.5	5.6	9.6	8.8	7.2	6.0	5.8	5.1	67	68	68	SE 3	SE 2	SE 2	10	4	5		● tr. a.
25	05.5	04.7	00.9	6.4	6.4	6.8	8.6	4.9	5.0	5.5	68	69	67	SE 3	ESE 3	SE 2	1	7	10	0.0	
26	90.3	94.1	95.1	5.0	10.7	9.4	8.8	6.6	6.0	5.4	69	69	64	0	S 3	S 1	10	6	5	0.5	● tr. n.
27	01.8	04.3	06.1	6.8	7.8	7.8	8.0	5.4	5.5	5.5	68	69	68	SW 3	E 1	SE 1	7	7	10	0.1	● tr. n.
28	07.1	07.5	06.8	4.6	6.1	6.1	4.4	4.6	4.6	4.3	67	67	68	ESE 4	SE 3	ESE 3	7	5	4		
29	04.6	03.7	02.6	2.6	3.4	4.3	2.9	4.0	4.2	3.9	68	69	69	0	SE 3	SE 1	2	2	2		
30	01.4	01.3	00.5	2.7	2.7	3.2	2.0	3.7	3.8	**3.6**	68	67	68	E 3	E 4	E 3	2	2	1		
M.	00.2	00.3	00.5	4.0	6.2	6.8	6.5	5.2	5.3	5.2	72	72	71	3.4	3.5	3.2	7.3	7.1	7.3	84.9	

December.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.2	97.0	95.1	1.5	1.5	3.2	3.8	3.4	4.0	4.2	67	69	69	0	SE 2	SE 1	1	8	10		
2	93.4	89.3	83.0	1.5	5.4	7.6	10.6	4.6	5.1	6.1	69	66	64	SE 3	SE 4	SE 4	3	8	10	0.0	● tr. n.
3	90.1	94.6	00.3	4.8	7.7	9.2	7.7	5.4	5.9	5.3	69	69	68	SE 1	SE 2	SE 3	10	8	3	0.0	● tr. n.
4	06.1	04.2	99.5	4.5	7.8	9.2	9.7	5.2	4.8	5.0	66	56	55	SE 2	SE 3	ESE 3	3	8	10		♊² n.
5	95.3	94.5	90.6	4.8	7.8	7.5	8.3	5.1	4.8	4.9	64	63	60	S 2	SE 2	SE 3	3	6	6		
6	78.4	75.9	79.4	7.1	11.3	**12.6**	9.9	6.0	6.4	6.0	60	59	65	SSE 4	S 6	S 4	6	8	7		
7	80.9	76.6	73.7	7.4	8.6	9.6	9.2	5.0	5.3	5.1	60	59	59	SE 3	SE 3	SE 2	10	9	9		
8	70.0	78.5	82.5	7.3	7.7	7.6	5.9	5.3	5.6	4.8	68	72	69	0	W 6	S 1	10	10●	3	0.2	●⁰ n, p.
9	73.8	72.9	73.2	3.7	6.2	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	70	74	74	E 2	SE 1	SE 1	10	7	10	5.2	● tr. n, ●⁰ p.
10	74.0	75.8	79.1	4.0	6.3	6.8	6.0	4.8	4.9	4.7	68	67	67	SSW 5	SSW 3	SW 2	5	9	10	1.2	
11	88.1	89.1	88.9	4.1	4.7	4.5	3.8	4.5	4.1	4.0	70	65	65	SW 2	SE 2	SE 2	10	7	5	3.1	● n.
12	85.3	88.4	93.8	2.2	2.8	3.2	3.2	2.8	3.4	3.8	49	58	67	ESE 2	ESE 1	SE 1	4	8	7		
13	06.8	06.7	98.6	1.6	2.8	2.9	5.8	4.8	4.2	3.6	85	71	52	0	SE 3	SSE 2	10	8●	10	8.0	● u. ● ✱⁰ n.
14	80.7	84.3	90.2	1.7	7.5	6.2	5.6	4.7	5.3	5.1	61	75	75	SW 10	W 8	W 10	10●	10	10	4.9	△⁰ u. ● n, ●⁰ a, p.
15	02.1	06.3	10.2	3.8	5.4	3.0	3.0	4.0	4.0	4.3	60	69	77	NW 6	NNW 6	N 5	7	8	8	2.8	●⁰ sch. n, △⁰ sch. a, p.
16	16.2	17.1	18.6	0.6	3.8	3.5	2.8	3.4	3.7	4.2	56	62	75	NW 5	NW 5	NNW 6	8	10	10△	6.7	△⁰ sch. n, a, p.
17	26.8	**29.4**	28.1	1.0	4.0	3.6	3.8	3.7	3.8	3.6	62	64	60	NNW 3	S 3	S 3	4	8	9	2.7	△⁰ sch. n.
18	19.6	19.8	19.1	2.4	7.4	9.4	10.0	4.6	5.3	5.7	60	60	62	SSW 4	SSW 5	S 5	10	10	8		
19	17.7	15.5	12.1	7.0	9.6	10.2	10.4	6.0	5.2	3.7	68	56	39	SW 4	SSE 4	S 5	8	5	5	0.3	●⁰ sch. n.
20	07.2	*06.3*	04.9	7.2	7.2	8.0	7.7	3.3	2.3	**1.1**	43	29	19	S 4	SSE 6	SSE 8	3	7	7		
21	01.3	01.0	02.1	6.2	7.5	9.0	8.4	2.1	2.5	2.4	27	30	29	SE 5	SE 7	SE 4	10	6	2		
22	07.4	08.7	*10.5*	5.8	7.4	7.9	6.5	3.0	3.1	2.9	39	38	40	ESE 5	SE 5	SE 2	10	4	2		
23	08.2	07.4	07.5	4.7	6.0	5.5	6.2	2.4	3.9	2.2	35	58	31	ESE 4	ESE 3	SE 3	2	1	2		
24	10.2	12.9	13.7	4.2	4.2	4.8	2.7	2.2	2.1	1.8	35	33	32	E 4	E 5	E 4	1	0	2		
25	07.1	99.1	93.0	-1.0	-0.3	0.4	1.3	1.6	1.8	1.9	36	39	38	E 4	E 3	E 3	0	2	2		
26	85.9	85.2	90.1	**-2.0**	0.6	0.4	0.0	2.0	4.4	4.1	41	93	89	E 1	NE 4	0	9	10*	10		✱ a, p.
27	98.9	97.4	93.9	**-2.0**	1.8	2.8	4.8	3.0	2.7	3.4	57	49	53	SSW 4	ESE 4	ESE 3	3	10	10	10.6	● tr. n.
28	91.0	94.7	95.6	1.8	5.7	4.9	4.2	4.4	4.7	4.1	65	71	67	S 1	SW 4	SW 2	10	10	10	0.0	●⁰ sch. a.
29	85.4	73.8	67.7	3.6	4.7	6.6	7.9	2.6	3.1	3.7	41	44	46	SE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10●	0.5	● tr. p.
30	**64.0**	67.1	75.6	4.0	8.4	5.6	7.2	3.7	5.4	**6.5**	45	81	85	SE 4	NW 3	W 6	9	10●	10	0.0	● tr. a, ●⁰ p.
31	87.1	88.9	90.5	3.4	3.4	4.4	4.8	5.0	4.3	5.5	85	68	85	W 7	WSW 5	W 6	10△	10●	10●	8.4	● u. ● ✱⁰ u. △⁰, ↗ W, n, ● a, p.
M.	95.4	95.4	95.5	3.4	5.6	6.0	6.0	4.0	4.2	4.1	58	60	59	3.4	3.9	3.5	6.7	7.6	7.3	54.6	

Trondhjem.

1929.

H = 58 m, H_b = 59.2 m

C_g = 1.55 mb bei 994 mb

φ = 63° 26′ N

λ = 10° 25′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.2	11.4	15.7	-2.3	-1.8	-2.2	-3.0	3.6	3.9	3.4	89	98	90	NW 2	NW 3	S 3	9*	9	4	7.3	✱ sch. n, a, ✱⁰ sch. p.
2	21.5	22.4	23.3	-5.0	-3.4	-1.3	0.2	2.5	3.2	4.1	68	77	88	SSW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	2.0	✱⁰ sch. p.
3	23.9	24.6	22.8	-3.7	2.8	2.8	0.4	4.7	4.1	3.3	82	72	70	S 4	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.0	●⁰ sch. mg.
4	20.6	22.3	24.9	-3.6	4.5	4.0	4.2	4.3	5.3	5.2	68	87	84	SSW 4	SW 4	S 2	10●	10●	10	0.2	●⁰ sch. mg., ●, ● sch. a, ●⁰ p.
5	28.3	29.4	30.2	2.1	2.4	1.2	-0.6	4.8	3.8	3.5	87	75	78	SSE 2	S 3	S 3	10	10	6	2.0	
6	29.1	29.0	30.8	-6.6	-6.2	-4.8	-5.2	2.3	2.4	2.3	78	75	72	SSE 3	S 1	S 3	10	10	3		⌣⁰ mg.
7	33.5	34.3	34.9	-7.0	-1.2	-2.2	-1.2	3.4	3.0	3.1	81	75	73	NE 3	NE 2	S 1	8	1	0		⌣⁰ a, p.
8	37.7	38.7	**39.0**	-4.1	-0.8	-2.7	-2.0	2.1	2.6	2.5	49	67	62	S 2	S 1	SSE 1	3	8	10		♖ abd.
9	38.4	37.9	37.7	-5.4	-5.1	-5.8	-7.4	1.9	2.0	1.9	61	67	69	S 2	S 3	S 3	8	8	3		♖ abd.
10	36.8	36.9	37.5	-8.8	-7.8	-6.4	-7.0	1.9	2.2	2.0	72	75	73	ESE 3	S 2	S 3	0	10	2		⌣⁰ n, a, p, ♖ abd.
11	33.4	30.3	29.5	-8.5	-0.6	4.0	3.6	3.4	5.1	5.5	76	84	93	SSW 3	WSW 4	WSW 3	10	10●	10●		●⁰ sch. a, ●⁰, ● sch. p.
12	25.5	21.9	14.6	-0.6	**5.0**	4.2	4.6	**5.8**	5.0	5.1	89	80	81	WSW 3	WSW 5	WSW 8	10	10	10	2.5	●⁰ sch. n, a, p, ↗ böen WSW abd.
13	03.3	11.2	10.6	0.4	3.2	-0.4	-0.6	4.2	4.5	3.3	73	99	74	NW 8	N 7	NW 6	10●	10*	10*	16.0	↗ NW, ●, ●✱⁰, △⁰ sch. n, ↗ böen N a,
14	14.5	08.2	99.8	-4.2	-3.4	-2.5	-2.2	3.0	3.7	3.5	82	96	89	NW 2	NW 3	SW 3	10*	10*	10*	4.2	✱sch.a,p,abd. [✱⁰körn.,✱⁰sch.a,p,abd
15	94.4	03.0	05.8	-6.5	-5.8	-9.8	-13.2	2.0	1.3	0.8	67	57	45	NE 6	NE 3	S 2	9*	2	2	8.3	✱⁰ sch. mg.
16	99.9	03.4	05.4	-16.7	-13.4	-12.6	-17.2	1.5	1.3	0.9	87	72	72	S 2	E 2	S 2	10*	7	2	1.1	♖ abd.
17	02.7	98.6	93.4	**-19.9**	-19.2	-13.4	-10.0	**0.7**	1.3	1.8	68	79	84	S 3	SSE 1	S 2	9	10*	10*	0.1	⌣ mg., ✱⁰ sch. a, p, abd.
18	**81.8**	86.4	93.2	-19.2	-5.4	-6.0	-8.4	2.6	2.4	2.0	85	81	80	S 1	NE 3	NE 3	10*	10*	10	4.7	✱⁰ sch. früh, p, abd.
19	09.6	13.7	15.7	-11.2	-11.0	-12.6	-14.6	1.8	1.3	1.2	86	73	77	SSE 2	SSE 2	S 2	9	1	1	1.0	⌣ a, abd.
20	12.3	11.7	11.0	-16.1	-8.0	-2.4	-2.8	2.2	2.5	2.7	87	66	72	SW 1	S 4	WSW 1	10*	7	10	0.1	⌣ mg., ✱⁰ sch. a, p von 19 an.
21	10.8	14.1	15.5	-8.0	0.6	1.1	0.6	4.2	4.1	4.0	89	83	82	S 2	SSE 2	S 3	10●	10	10	2.0	✱⁰ sch. n, ●⁰ sch. a.
22	17.0	18.8	18.7	-0.2	0.2	1.4	1.0	4.3	4.6	4.6	92	91	92	WSW 3	SSE 2	S 3	10●	10●	10	0.2	
23	18.0	20.4	21.5	-0.4	1.3	-2.4	-3.6	4.6	2.8	2.9	91	73	82	WNW 2	NE 2	W 1	10	7	10*	2.1	●⁰ sch. n, ✱⁰ sch. abd. von 19 an.
24	22.4	21.0	17.7	-10.4	-8.6	-6.6	-7.0	2.1	2.4	2.3	86	86	82	ENE 1	ENE 1	S 2	10	10	10*	0.0	⌣ mg.
25	14.6	16.0	16.4	-9.2	-9.0	-9.4	-11.6	1.7	1.6	1.6	72	71	82	NE 4	SE 2	S 1	7	1	1	0.0	✱⁰ sch. früh.
26	15.5	15.1	14.8	-13.4	-12.4	-11.0	-9.8	1.2	1.4	1.5	64	68	77	SSE 1	SSE 1	S 1	0	7	10		⌣⁰ mg.
27	13.1	12.5	12.0	-14.6	-12.8	-7.2	-9.0	1.3	1.4	1.6	71	52	66	S 1	E 3	SE 2	8	7	2		⌣⁰ mg.
28	12.6	13.5	14.9	-13.0	-4.2	-2.4	-1.4	2.1	2.3	2.3	61	59	55	S 3	SSE 2	S 5	10	10*	10		✱⁰ sch. p.
29	19.3	20.1	20.4	-4.3	-1.0	0.2	-2.2	3.0	2.8	2.3	69	60	57	SE 4	S 3	S 3	10	8	2	0.0	
30	21.1	19.0	16.3	-4.2	-1.0	1.4	1.3	2.3	3.0	3.0	54	59	59	SE 3	S 5	S 7	10	10	10		↗ böen spätabd.
31	14.2	13.6	13.8	-4.2	1.8	2.4	2.6	3.5	3.9	4.9	67	72	89	S 4	E 2	ENE 1	10*	10	10●	0.0	↗ böen n, ● ✱⁰ a, ●⁰ sch. p.
M.	17.1	18.0	18.0	-7.4	-3.9	-3.3	-3.9	2.9	2.9	2.9	76	75	76	2.8	2.7	2.8	8.7	8.2	7.0	53.8	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.9	15.1	15.8	0.3	2.0	**4.0**	3.2	4.7	3.0	3.2	89	48	56	S 1	ENE 3	SSE 1	10●	10	9	2.9	●⁰ sch. n, a.
2	13.3	12.0	12.9	-4.0	-3.6	1.4	0.7	1.9	3.6	4.0	53	70	82	SSE 1	SSE 1	SSE 2	1	7	10	2.0	
3	14.3	14.5	14.2	-4.5	-1.0	1.1	-1.8	3.2	4.0	2.9	75	81	72	S 1	S 1	S 1	10	8	10	0.0	△⁰ sch. früh.
4	13.0	11.9	11.3	-3.4	-2.6	-0.4	-1.4	2.5	3.0	3.4	65	66	81	SSE 3	S 1	S 1	10	10	10		
5	13.9	15.9	16.9	-3.0	-2.2	-2.4	-6.4	2.6	2.9	2.6	66	75	89	SE 2	N 3	S 1	9	1	0		⌣⁰ abd.
6	19.5	20.5	20.8	-7.5	-6.6	-2.7	-2.4	1.9	2.6	3.1	66	70	79	SSE 3	S 1	S 1	10	10	10		✱⁰ sch. a.
7	20.9	21.0	20.2	-6.6	-1.4	-0.7	-0.4	2.9	3.7	3.9	70	84	87	S 2	S 2	SW 1	10	10*	10	0.0	✱⁰ körn. sch. früh, a, p.
8	16.0	12.6	10.6	-5.1	-4.8	2.2	2.2	2.6	2.7	3.0	80	50	55	SSE 1	SSE 1	S 3	10	10	10	0.1	⌣ mg.
9	10.7	09.6	10.7	-5.5	0.9	2.6	1.6	3.9	3.1	2.9	79	55	56	SW 3	S 4	S 4	10*	10	10	0.4	✱⁰ sch. a von 5 an.
10	12.8	14.9	17.8	-3.0	-2.8	-2.9	-5.6	2.1	2.0	1.7	56	53	55	S 5	S 5	S 6	10	4	5	0.5	↗ böen n, p.
11	23.7	24.6	25.5	-9.0	-8.8	-7.2	-11.0	1.3	1.1	1.1	53	41	53	S 3	S 1	S 3	7	1	0		
12	27.3	27.2	27.0	-14.4	-14.2	-8.8	-11.8	**0.8**	1.1	1.3	50	47	66	SSE 3	E 2	S 1	0	0	0		
13	26.5	24.9	24.7	-14.3	-12.8	-5.5	-7.8	1.0	1.5	1.5	59	50	56	S 2	NE 2	SSE 4	1	1	0		
14	25.9	26.3	26.7	-13.3	-10.6	-8.4	-7.8	1.0	1.2	1.3	47	48	50	SSE 4	SE 5	NE 2	2	8	10		
15	26.8	25.6	25.4	-13.3	-11.8	-7.9	-9.8	1.0	1.1	1.1	50	41	50	SSE 3	SSE 3	S 1	2	9	0		
16	25.2	26.9	27.3	-11.8	-8.0	-6.5	-7.8	0.9	1.2	1.3	34	40	50	E 6	E 5	SSE 3	1	1	1		♖ abd.
17	27.9	28.3	28.9	-9.7	-6.4	-3.0	-3.6	1.4	1.5	1.6	49	41	46	SSE 3	SE 6	S 7	0	0	0		♖ abd.
18	29.8	30.5	30.1	-9.5	-8.4	-3.6	-8.8	1.1	1.3	1.2	45	35	50	S 4	ESE 1	S 2	0	0	0		♖ abd.
19	30.6	**31.1**	30.9	-13.2	-10.0	-5.1	-8.4	1.4	1.6	2.0	63	51	80	S 3	NNE 1	S 1	9	10	8		
20	29.9	28.5	26.8	-10.8	-9.4	-3.2	-4.6	1.5	2.2	2.5	65	61	75	S 3	NNE 1	S 1	10	10	10		
21	21.3	17.9	15.1	-9.5	-4.4	-1.3	-0.2	2.9	3.9	4.5	86	92	00	S 1	SSW 3	S 3	10*	10*	10	0.7	✱⁰ sch. 5-8, p.
22	06.5	**05.2**	05.8	-4.5	0.6	2.2	-0.2	4.4	**4.9**	3.4	92	91	75	S 1	NNE 2	NE 4	10	10●	10	2.7	✱⁰ sch. n, a, ●⁰ sch. p.
23	10.7	12.2	14.2	-7.8	-7.6	-6.9	-10.2	1.5	1.2	1.0	57	45	48	ESE 5	SE 4	NE 2	0	0	0	0.0	⊔ 3-4.
24	18.0	18.1	19.1	-12.4	-12.2	-6.6	-10.0	0.9	1.1	1.1	49	37	49	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0		↗ böen früh.
25	19.9	19.4	19.2	-14.4	-12.2	-5.4	-8.9	**0.8**	1.3	1.2	45	42	50	SE 3	ESE 2	SSE 2	0	0	0		
26	18.9	18.8	19.6	**-15.2**	-15.0	-7.0	-9.7	1.0	1.5	1.1	67	56	47	S 3	S 1	S 3	0	1	7		
27	18.9	19.7	20.8	**-15.2**	-6.0	0.6	1.0	2.3	4.1	4.0	78	86	81	S 4	S 3	W 3	10*	10*	10*	0.2	✱⁰ sch. früh, a, p, abd., ♖ abd.
28	24.7	27.4	29.0	-6.0	-0.1	2.1	-0.2	4.6	4.5	3.6	00	84	79	S 4	WSW 4	SE 2	10*	9	7	2.4	✱⁰ sch. n, a, ● ✱⁰ sch. p.
M.	20.0	20.0	20.3	-8.8	-6.4	-2.8	-4.6	2.1	2.4	2.3	64	59	65	2.9	2.5	2.4	5.8	5.7	5.6	11.9	

Trondhjem. 1929.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 25'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**30.0**	25.9	20.5	-4.6	-4.6	0.9	-0.4	**2.1**	3.9	2.2	65	79	50	S 4	S 1	SSE 3	10	10	10	2.2	
2	06.8	06.9	06.7	**-4.7**	5.7	5.3	3.2	4.7	5.4	4.8	68	82	83	SW 8	W 7	WNW 5	10	10●	10●	0.0	↗ SW n, ●⁰ sch. a, p, ● sch. p.
3	10.5	11.9	13.6	0.0	1.1	1.6	0.9	3.9	4.0	4.4	79	78	89	NW 4	WNW 5	NW 5	10	10*	10	7.3	●⁰ sch., * sch. n, *⁰ sch. a, p, ●⁰ sch. p.
4	13.6	07.3	01.5	-0.4	0.2	1.1	-0.8	4.3	4.2	3.5	92	85	80	SSW 4	SW 4	S 1	10*	10*	10*	1.1	*⁰ sch. a von 6 an, △ 7-7½, *, *⁰ sch. p,
5	98.8	98.7	96.1	-4.2	-1.0	2.2	1.0	4.0	3.9	4.4	92	74	89	SSW 3	NNW 4	WNW 5	10	10	10●	4.9	*⁰sch.a,●⁰sch.p,spätabd. [*⁰sch.spätabd.
6	98.5	04.1	07.6	-4.3	-0.3	1.1	-1.6	3.6	2.4	3.0	81	49	72	NW 5	N 5	N 1	10*	9	10	2.5	*⁰ sch. n, a, ↗ böen a.
7	02.5	01.5	02.7	-3.1	0.8	4.6	3.8	4.3	5.5	5.0	89	87	83	SSW 5	W 8	WNW 7	10*	10●	10●	3.7	*⁰ sch. n, ●⁰ sch. a, p, ↗ böen a, p.
8	97.2	01.4	05.6	0.8	2.2	2.4	1.0	4.4	3.7	3.9	82	68	79	NW 8	NW 6	NW 4	10	9*	10	8.4	↗ böen ● n, ●⁰, *⁰ sch. a, ● * sch. p.
9	14.0	13.5	11.9	-0.3	0.4	2.4	0.6	4.3	3.2	4.1	90	57	86	NW 3	WNW 4	S 3	10	10	10*	1.7	*⁰ sch. körn. n bis 7½, ≡ ●⁰ p, *⁰ 19.
10	02.6	01.6	02.1	0.0	1.8	4.6	3.6	4.9	5.9	5.5	93	94	93	S 4	S 5	SW 4	10●	10●	10●	8.2	* sch. n, ●, ●⁰ sch. a von 6 an, p.
11	07.0	08.7	09.1	1.6	4.4	5.6	5.4	6.2	6.0	5.7	00	88	85	S 3	WSW 4	WSW 5	10●	10	10●	22.4	●⁰ sch. n, ↖ a, ●⁰ abd.
12	09.6	13.3	09.6	1.8	5.9	5.8	5.8	6.2	4.8	4.4	90	70	64	WNW 6	WSW 5	WSW 10	10●	10	10	4.0	●sch., ↗ böen, ●⁰sch. a,spätabd., ↗ böenp.
13	14.6	15.7	14.9	5.0	5.2	5.8	4.4	5.4	6.1	5.4	81	88	87	NW 5	W 5	WSW 4	10●	10●	10●	1.5	↗, ●⁰, ● sch. n, △⁰ mg., ●⁰ sch. a, p.
14	08.9	08.9	13.1	3.7	4.2	3.5	1.6	5.4	5.2	3.5	87	88	68	W 6	NNW 4	NNW 4	10●	10●	10*	3.6	●⁰ sch., ↗ böen n, ↗ böen, ● sch. a, △ p,
15	20.0	22.7	22.4	-1.7	1.2	1.2	1.0	2.9	4.0	3.8	58	80	77	NW 5	NW 3	SW 2	10	10*	10	9.6	*⁰ sch. früh, a, p. [*⁰ spätabd.
16	18.5	17.9	16.6	-1.0	1.4	3.6	3.2	3.8	3.8	4.4	74	63	76	S 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.5	●⁰ sch. p.
17	17.8	17.6	17.9	1.1	3.3	4.2	3.9	4.3	4.6	4.7	75	74	77	WSW 4	S 2	S 2	10	10●	10	0.0	●⁰ sch. a.
18	18.9	19.6	20.5	2.0	2.4	5.4	4.6	4.3	4.6	5.3	79	69	84	SSE 3	SSW 3	SSW 1	10	10	10	0.0	●⁰ sch. p.
19	19.6	18.6	16.6	0.7	0.8	6.6	2.6	4.1	5.8	4.7	85	80	84	ESE 1	N 1	SSE 1	10	10	10	0.0	
20	14.4	12.4	10.2	-1.3	-0.7	5.2	1.8	3.2	3.4	4.4	74	51	84	S 3	NNE 1	S 1	10	10	10		
21	06.2	05.9	05.7	-1.0	1.6	3.7	3.0	4.8	5.1	5.1	93	85	90	WSW 1	N 1	SE 1	10	10	10●	0.1	●⁰ sch. 4-5.
22	00.3	01.4	02.5	1.2	2.6	4.8	4.3	5.3	6.0	5.8	96	94	93	S 1	SSE 3	S 2	10●	10	10●	3.8	●⁰ sch. n, a, p.
23	02.6	02.1	01.8	2.5	3.4	8.6	4.4	5.4	5.9	5.6	93	70	90	SSE 3	WSW 2	WSW 1	10●	9	10	4.8	●⁰ sch. n, a, p.
24	99.9	00.4	01.7	1.0	2.6	4.8	4.4	5.3	5.6	5.6	96	87	90	SSW 3	SW 5	WSW 5	10●	10●	10●	6.8	●⁰ sch. früh, a, p.
25	08.0	08.0	06.5	2.6	3.7	**9.2**	5.2	5.5	5.3	5.8	92	61	87	SSW 4	S 3	SSW 1	9●	5	10	13.0	●⁰ sch. n, a.
26	09.3	09.3	07.2	2.7	3.6	5.4	3.6	4.7	5.0	5.3	80	75	90	SW 4	SSW 4	WSW 3	10	10●	10●	1.3	●⁰ sch. n, a, p.
27	06.5	10.3	11.6	3.5	7.0	9.0	8.6	7.0	**7.6**	6.7	94	89	81	SW 5	SW 6	WSW 5	10●	10●	10●	21.7	●² sch. n, ● sch.a, ●⁰ sch. p, ↗ böen SW p.
28	05.4	12.5	14.8	6.9	8.9	6.2	4.9	5.5	5.5	4.7	65	78	71	SW 8	WNW 8	W 8	9	8	10	5.0	↗ böenSWn,WNWa,Wp, ●sch.a,●⁰sch.p.
29	13.1	10.4	06.9	2.2	4.3	5.0	1.9	4.9	5.1	5.0	79	78	95	NW 5	NW 4	S 2	10	10	10●	7.4	●sch., ↗ böen n,△mg., ●⁰sch.p, △²sch.20.
30	09.9	09.5	07.4	1.2	1.0	5.2	2.4	4.7	4.3	3.6	94	65	66	S 2	N 1	NW 2	9	10	10	3.4	● *⁰ sch. n.
31	95.8	92.7	**91.1**	-0.7	-0.5	2.4	0.4	4.0	4.5	4.3	89	82	90	NE 5	NE 4	SE 3	10*	10*	10*	1.5	*⁰ sch., ● *⁰ sch. a von 5 an, p.
M.	09.1	09.4	08.9	0.4	2.3	4.4	2.9	4.6	4.8	4.7	84	76	82	4.2	4.0	3.4	9.9	9.7	10.0	150.4	

April.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	88.8	91.2	94.4	-2.4	-1.8	2.8	-1.0	3.3	3.3	2.8	83	59	65	NE 4	SSE 4	SE 1	10*	2	10	4.5	*⁰ sch. n, a.
2	06.3	07.4	07.7	-6.0	-5.4	-1.0	-2.9	2.0	1.5	1.8	63	36	48	SSW 1	NE 4	N 3	2	2	7	0.4	
3	09.2	06.8	04.3	**-11.0**	-9.5	-0.8	-2.4	**1.3**	1.6	1.5	58	36	39	SSW 3	WSW 4	S 3	1	1	10		
4	98.7	99.9	01.6	-9.8	-3.8	-0.4	-1.5	3.0	4.2	3.1	84	93	74	S 1	NNE 3	SE 2	10*	10*	10	2.0	* sch. früh, a.
5	05.1	03.3	00.3	-7.4	-4.0	2.2	0.6	2.5	3.4	4.2	72	63	89	SSE 3	SSW 2	WSW 3	10	10	10*	1.6	⌣⁰ mg., *⁰ sch. p, ● sch. abd.
6	09.0	00.3	02.3	-4.0	4.4	4.1	2.9	5.0	5.0	4.8	80	82	85	WSW 8	WNW 7	NW 7	10●	10●	10●△	3.7	↗ böenWSWn,a, ●⁰sch.n,a,p,△⁰p, ⌸abd.
7	06.3	09.0	10.7	1.5	1.7	5.0	4.0	4.7	4.9	4.0	91	75	66	NW 4	NNW 4	NW 4	10●	9●	10	6.9	●⁰ sch. n, a.
8	10.2	06.6	02.4	0.4	1.4	5.7	3.6	4.2	4.5	5.5	83	66	93	S 3	S 1	WSW 3	10	10●	10●	0.1	●⁰ sch. a, p.
9	03.5	07.4	11.1	0.5	1.1	5.1	2.4	4.7	4.1	3.7	94	63	68	NW 1	NE 3	ENE 3	10	7	6	3.5	●⁰ sch. n, a.
10	20.2	21.1	22.1	-3.0	-1.6	7.0	4.4	3.1	3.7	4.5	76	49	71	SSE 3	NW 2	NW 2	2	9	9	0.1	⌣⁰ mg.
11	23.9	23.9	24.2	-1.6	2.4	5.8	3.8	4.1	5.4	5.0	75	79	83	SSE 2	NW 4	SW 3	10	10	10●	0.1	●⁰ sch., *⁰ sch. früh, ●⁰ sch. p.
12	23.7	**24.3**	23.2	2.0	5.6	7.3	6.5	5.5	**6.5**	6.3	82	86	87	WNW 4	WNW 4	NW 2	9	10●	10	0.0	*⁰ sch. früh, ≡ ●⁰ a, p, ⌸ abd.
13	20.7	19.8	18.2	2.2	4.5	5.4	4.4	5.0	5.0	5.0	79	75	80	WSW 3	NW 3	WSW 2	10	10	10●	0.4	●⁰ sch. n, 19.
14	15.4	16.5	17.5	2.9	3.2	2.6	0.8	4.6	3.7	3.0	80	67	61	NNW 3	N 4	N 3	9●	9*	5	0.8	●⁰ sch. früh, *⁰, ●⁰ sch. a.
15	18.1	17.1	17.0	-3.1	-1.2	3.1	1.8	3.3	2.7	3.3	77	48	63	S 1	NE 4	NNW 1	8	5	7	0.0	⌣⁰ mg.
16	18.2	18.1	17.3	-3.9	-2.0	4.0	3.6	2.7	2.6	3.4	67	42	57	SSE 2	NNW 3	NW 1	10	9	9		⌣⁰ mg., ◐ irissierend 10-11.
17	14.2	11.5	08.1	-3.9	4.8	7.8	5.1	4.2	5.0	4.4	65	62	68	SW 4	NW 4	NW 5	10	9	10	0.2	*⁰ sch., ≡ ●⁰ sch. n, ●⁰ sch. p.
18	95.8	90.2	90.3	2.7	2.8	**9.4**	6.6	4.8	6.1	6.0	86	70	83	NNE 1	SW 6	SW 5	10●	10●	10●	1.8	●⁰ früh, *⁰ sch., ●⁰ sch. a, ●⁰ sch. p.
19	89.5	90.2	89.1	1.7	2.4	2.3	1.9	4.7	4.9	3.7	85	89	71	WSW 4	NW 4	SW 3	10●	10*	5	8.2	●⁰ sch. n, a, p, *⁰ körn. sch., △⁰ p,
20	94.2	97.9	00.6	-3.1	-1.6	-1.2	-2.4	2.6	2.4	2.1	63	56	54	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	8	10	4.1	*⁰ sch. n, a. [*⁰ sch. spätabd.
21	06.2	05.2	04.5	-5.0	-3.3	1.5	-0.4	2.1	3.2	3.3	59	63	74	S 1	SSW 5	NW 4	1	10	5*	0.0	*⁰ sch. a, △⁰, *⁰ körn. sch. p.
22	89.1	**84.9**	86.1	-4.0	0.6	3.4	0.1	2.7	2.9	4.5	57	50	98	SSW 4	SE 1	NE 2	10	9	10*	4.3	*⁰ sch. n, a, p.
23	92.9	93.3	93.8	-3.3	0.8	4.6	-0.1	3.9	3.2	3.6	80	50	79	NE 2	NE 2	WNW 4	10*	8	10*	2.9	*⁰ sch. a, p.
24	93.3	95.4	95.8	-5.0	-2.4	2.0	0.8	2.8	3.0	3.2	73	57	65	S 3	N 3	NE 4	3	9	10*	1.1	⌣⁰ mg., *⁰ sch. n, p, spätabd.
25	00.1	01.4	01.7	-3.7	0.2	4.5	2.5	2.8	2.7	3.1	60	42	56	NE 3	NE 4	NE 2	5	5	9	1.0	
26	01.3	00.3	99.3	-0.5	1.3	5.8	3.4	3.1	2.8	2.9	60	41	50	NE 2	NE 2	SE 2	10	8	5		
27	00.0	99.6	99.9	-2.2	1.4	5.6	3.4	2.3	2.8	2.4	44	40	41	ENE 2	NNE 4	NE 4	0	2	8		
28	02.4	04.0	04.8	-1.8	1.0	4.4	2.0	4.0	3.1	3.0	81	50	57	NW 3	NNW 5	W 4	7*	8	6	0.0	*⁰ sch. a, p, △⁰ sch. p.
29	07.3	06.9	05.9	-1.8	0.4	5.2	3.2	3.8	2.8	2.9	80	43	50	SE 1	N 2	E 2	7	8	1	0.0	*⁰ sch., △⁰ sch. n.
30	03.8	01.6	00.6	-3.6	0.9	8.2	5.3	2.4	3.6	2.3	48	44	35	ESE 3	SE 3	E 3	10	8	10		
M.	05.2	05.2	05.2	-2.6	0.1	4.0	2.1	3.5	3.7	3.6	73	59	67	2.8	3.5	3.1	7.8	7.8	8.4	47.7	

Trondhjem.

1929.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.7	00.0	99.5	**-1.6**	1.8	4.8	3.6	2.1	2.2	**1.9**	40	34	31	NNE 3	NE 4	NE 3	9	10	10		
2	00.5	00.0	00.4	0.0	1.6	4.3	2.0	2.3	3.5	4.1	45	57	77	NNE 3	NNW 5	NW 5	9	10	10		△⁰ sch., ✱⁰ sch. p, abd.
3	02.7	03.8	05.0	-0.3	0.8	6.1	4.2	4.1	4.0	4.1	85	57	67	W 3	NW 5	NW 4	9*	3	9	7.9	△⁰ sch., ✱ sch. n, ✱⁰ sch. körn. mg., a.
4	08.2	09.8	08.4	-0.1	1.4	4.8	5.8	4.7	4.7	4.4	93	73	64	SW 2	NE 1	NE 2	10•	9•	5	5.9	✱⁰, ● ✱⁰ sch. n, ●⁰ sch. a.
5	05.1	01.0	96.9	-0.3	5.4	11.0	8.1	4.2	3.8	3.0	63	39	38	NNE 2	SE 7	SE 7	2	6	10	0.3	═ mg.
6	**89.9**	94.7	97.3	4.7	8.4	9.2	8.5	4.9	5.6	5.7	60	65	69	SW 3	NW 3	NE 2	10•	7	7	0.0	═⁰ mg., ●⁰ sch. a.
7	93.3	92.7	93.5	2.0	10.8	11.7	12.0	6.1	6.0	5.2	63	58	49	SSE 3	SSE 4	SW 5	10	9	9	0.0	≡ ●⁰ n, ●⁰ sch. a.
8	98.5	00.0	99.0	1.9	9.4	17.2	11.9	5.6	4.1	4.7	62	28	45	SSE 2	S 4	S 5	2	6	10	0.8	
9	98.3	06.4	08.9	7.8	11.2	9.1	6.1	3.7	3.9	3.6	37	45	52	SW 5	WSW 5	SW 4	8	6	7		●⁰ sch. a.
10	05.6	01.3	98.5	-0.3	6.9	14.2	11.2	3.8	5.2	4.0	51	43	40	N 1	NW 2	S 3	0	10	10	0.1	═⁰ mg.
11	93.9	94.2	97.5	6.8	11.2	10.6	9.6	5.2	6.2	7.3	52	65	83	S 4	S 4	W 3	9	10•	10•	0.0	↗ böen n, ●⁰ sch. früh, a, p, spätabd.
12	02.0	04.0	05.9	5.3	8.7	13.2	11.2	6.4	5.1	6.2	76	45	62	S 1	N 3	NE 2	9	10	9	0.8	●⁰ sch. spätabd.
13	02.2	03.1	04.8	6.3	9.4	10.2	7.5	6.7	6.9	6.7	76	74	88	S 1	NNE 2	WNW 3	10	10	10•	0.0	●⁰ sch. a, p.
14	06.2	04.4	01.2	6.1	7.2	9.4	11.0	6.7	7.4	5.9	89	86	60	N 1	NE 2	NE 3	10	10	7	3.3	●⁰ sch. n, a.
15	99.3	99.8	02.4	5.7	11.1	16.6	13.6	6.0	4.9	6.6	61	35	57	S 3	S 5	NW 3	10	9	7	0.0	⌓⁰ mg., Nebensonne 20½.
16	09.5	13.8	16.8	4.7	8.6	11.3	9.4	6.6	6.4	5.6	79	64	63	S 2	NW 4	NW 4	8	8	8		⌓⁰ mg.
17	23.6	24.5	24.5	6.6	8.2	12.4	10.7	5.5	5.4	5.2	67	50	56	N 2	NNW 2	NE 4	9	4	6		⌓⁰ mg., ●⁰ sch. a.
18	**25.9**	23.9	22.8	1.2	9.4	15.4	14.2	4.3	4.0	3.4	49	31	28	SE 3	NE 3	SE 2	0	1	1	0.0	⌓⁰ mg.
19	21.0	18.3	15.9	3.1	10.0	12.8	9.8	2.9	3.6	4.5	32	32	50	NE 2	SE 4	SE 3	1	8	10•		⌓⁰ mg., ●⁰ sch. p, spätabd.
20	09.0	06.3	04.9	4.3	9.3	12.5	9.3	4.9	5.5	5.6	56	51	63	SE 3	ESE 4	SSE 2	9	10	10•	0.3	●⁰ sch. a, p.
21	01.0	01.5	04.0	4.8	5.2	8.2	7.3	5.8	7.1	6.4	87	88	85	S 3	S 4	SW 6	10•	10•	10•	4.1	●⁰ sch. früh, a, p.
22	09.6	10.5	10.9	5.1	9.6	13.4	13.3	6.6	7.1	7.5	74	62	66	SW 4	NNW 4	N 1	9	10	10	10.6	●⁰ sch. n bis 0³⁰.
23	13.6	15.5	15.8	6.6	12.8	21.0	18.1	7.6	7.1	7.5	69	38	49	NNE 2	N 3	N 1	10	7	10		⌓ mg.
24	19.9	18.0	15.4	10.7	14.0	22.0	23.8	7.6	8.4	6.2	64	43	28	N 2	NW 4	SSE 3	0	10	10		⌓⁰ mg.
25	14.6	13.7	12.8	10.8	19.9	25.4	23.6	6.6	6.2	6.6	38	26	30	SSE 4	S 4	S 3	3	0	0		
26	14.6	13.2	13.2	11.2	17.4	**25.8**	21.8	7.6	6.7	7.7	51	28	40	NE 2	SSE 5	NW 4	1	2	1		⌓⁰ mg.
27	15.4	14.2	12.9	11.2	18.2	22.4	20.4	8.4	6.8	**8.9**	54	34	50	NE 1	N 3	NW 3	1	3	7		
28	17.0	20.0	21.5	9.2	9.4	9.8	8.0	8.2	7.3	5.4	93	82	67	NW 4	NW 5	NNW 4	10•	9	10	2.0	●⁰ sch. früh, a, p.
29	21.1	19.9	18.7	5.1	8.7	10.0	8.0	5.9	5.4	5.2	70	58	72	SW 4	WNW 5	NW 5	8•	9	9	1.8	●⁰ sch. früh, a.
30	12.3	09.6	12.2	5.6	6.4	7.8	6.8	5.9	7.1	5.7	83	90	77	SSW 4	NW 5	NW 4	10•	10•	9	1.8	●⁰ sch. n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
31	14.9	15.0	14.2	3.3	5.7	8.0	7.2	5.2	5.6	4.9	76	69	65	NW 4	NW 3	NNW 4	9	10	9	12.2	●⁰ sch. n, a, p.
M.	08.0	08.2	08.2	4.8	9.0	12.6	10.9	5.6	5.6	5.5	64	53	57	2.7	3.8	3.5	6.9	7.6	8.1	51.9	

Juni.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.2	09.3	07.4	3.9	6.0	9.2	7.7	5.2	5.1	5.6	75	58	71	NE 2	N 3	NE 2	8•	9	10	0.1	●⁰ sch. a.
2	02.4	00.0	97.8	4.7	7.5	10.4	9.0	5.7	5.0	4.9	73	53	57	NNW 2	NW 4	NNW 3	6	5	4	0.3	●⁰ sch. n, a.
3	91.9	89.1	87.0	3.5	6.2	9.6	8.2	5.6	4.8	**4.3**	79	54	54	SE 1	NW 3	NW 4	9•△	9	9	0.0	●⁰ u. △⁰ sch. mg.
4	84.7	**84.3**	85.2	**1.9**	4.8	10.6	6.6	5.2	4.5	5.3	81	46	73	NW 3	NW 4	NW 4	9	7	9•	2.0	△⁰ u. ●⁰ sch. 4-5, ●⁰ sch. a, p.
5	84.5	85.5	86.5	2.8	5.0	8.8	6.0	5.3	5.8	5.7	81	69	82	SW 5	NW 6	WSW 6	9•	9	10•	2.5	●⁰ sch. n, a, p.
6	87.0	88.3	88.6	4.3	5.9	8.3	9.2	4.8	4.8	**4.3**	69	59	50	SW 4	NE 3	N 2	10	9•	3	1.2	●⁰ sch. n, a.
7	87.6	88.1	89.2	3.7	8.9	16.7	14.8	5.3	4.4	4.6	62	31	37	N 2	S 4	S 3	10	10	10	0.1	●⁰ sch. a.
8	98.6	02.3	04.4	4.9	5.9	10.1	8.9	5.7	5.7	6.8	83	62	80	S 3	SE 2	NNW 2	10•	10	9•	0.0	●⁰ sch. a, p.
9	04.5	02.2	03.3	3.5	9.4	13.0	8.9	6.4	6.2	6.5	72	55	76	N 2	NNW 3	NW 4	9	9	10•	4.5	●⁰ sch. n, p.
10	05.8	08.0	08.8	5.4	9.4	10.4	10.7	6.7	6.9	4.9	76	74	51	S 3	SW 3	WNW 4	9	9•	9•	4.8	
11	10.5	14.2	**14.9**	6.2	8.8	12.4	10.7	6.2	6.9	6.7	73	64	71	SW 5	NW 5	NNW 3	9	8	9	1.0	●⁰ sch. a, p.
12	13.4	13.6	12.6	6.3	9.0	10.5	10.8	7.5	8.3	9.1	88	88	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	10•	10≡	1.0	●⁰ sch. a, p.
13	11.6	06.7	01.9	8.1	9.8	18.6	19.2	8.7	9.8	9.4	96	61	57	N 1	NNW 3	N 1	10≡	10	10	2.8	≡² mg.
14	00.0	03.1	04.4	8.0	16.4	13.3	13.0	8.9	**10.2**	10.1	65	90	91	NE 1	WNW 3	ESE 1	9	10•	10	0.4	●⁰ sch. früh a, p.
15	03.9	01.9	00.2	8.1	13.4	17.0	15.0	9.2	9.3	9.4	81	64	74	N 2	NW 2	SE 1	10	10	9	6.5	●⁰ sch. n, p.
16	02.1	00.8	97.5	10.9	14.4	18.0	18.1	8.5	9.0	9.0	70	58	58	NW 1	NNE 3	N 2	9	3	9	0.3	
17	96.9	00.1	03.8	12.0	12.2	14.8	12.4	9.3	8.0	9.5	89	64	89	NW 3	NNW 3	NW 1	10•	8	10•	1.3	●⁰ sch. a, p.
18	11.1	13.8	12.6	9.6	10.2	13.9	13.2	6.8	6.4	7.0	73	55	62	SSW 5	NW 5	SE 2	10	5	9	7.5	●⁰ sch. n.
19	14.1	13.1	08.1	8.7	11.8	15.9	14.9	7.8	7.6	8.2	76	56	65	SE 2	N 2	N 2	10•	3	10	0.1	●⁰ sch. a.
20	01.4	01.8	00.0	11.1	16.6	13.3	13.3	9.5	9.7	10.1	68	86	89	SSE 3	SW 3	NE 4	10	10•	10	0.9	●⁰ sch. n, a, p.
21	02.7	01.3	02.6	8.5	11.2	15.5	11.2	6.8	5.8	5.9	68	45	59	NE 2	SSE 3	SW 5	8	9	10	3.4	●⁰ sch. a, △⁰ sch. 13.
22	04.3	03.6	01.8	7.5	11.2	10.8	9.5	6.8	6.5	7.0	68	68	79	N 3	NW 4	NW 4	9	9	10•	0.4	●⁰ sch. a, p.
23	95.3	93.1	92.2	7.1	7.7	12.0	12.4	7.3	8.4	8.2	93	82	77	SSE 2	NW 4	NNW 3	10•	8	5	1.6	●⁰ sch. a, p.
24	96.4	98.5	99.8	7.6	12.9	17.4	16.6	7.5	8.0	7.9	68	54	57	NNW 3	NE 4	ENE 2	10	10	8	1.9	
25	04.7	02.5	02.3	8.0	14.5	**21.6**	13.6	8.7	6.5	7.6	71	34	65	N 1	NW 5	NW 5	8	10	10		⌓ mg.
26	07.5	07.6	08.5	8.8	11.7	17.8	13.4	6.9	7.2	8.5	68	48	75	S 4	NW 3	NW 5	9	1	10		
27	12.1	12.2	12.1	7.7	12.1	14.6	11.7	6.9	6.9	6.2	66	55	61	NW 5	NNW 5	NNW 5	6	6	10		
28	12.7	12.3	11.2	8.5	9.4	14.2	12.4	5.6	5.7	6.1	62	47	57	NNE 4	NNW 3	NW 5	10	2	1		
29	10.0	08.4	06.3	8.0	10.4	12.4	10.8	5.4	5.6	6.2	58	52	64	NNW 3	N 2	NW 3	10	9	10•		●⁰ 19.
30	02.7	01.7	01.1	8.6	9.7	11.9	11.0	8.1	8.0	7.1	91	78	73	NW 3	NNW 3	SW 3	10•	10	10	1.8	●⁰ sch. n, a.
M.	02.4	02.2	01.7	6.9	10.1	13.4	11.8	6.9	6.9	7.1	75	60	68	2.7	3.4	3.1	9.2	7.9	8.8	46.4	

Trondhjem. **1929.**

H = 58 m, H_b = 59.2 m $\varphi = 63^0\ 26'$ N

C_g = 1.55 mb bei 994 mb **Juli.** $\lambda = 10^0\ 25'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	99.8	99.4	99.5	8.5	10.8	13.4	12.2	7.0	6.2	6.5	72	54	62	NNW 3	NNW 3	NW 3	10	9	9	0.1	
2	01.3	01.6	02.4	8.4	10.3	14.8	13.8	6.7	6.6	6.6	72	53	57	S 2	NNW 2	NW 4	9	7	8	0.0	●^{0} sch. früh.
3	03.5	03.4	03.6	7.8	10.8	15.8	14.7	7.5	7.4	7.8	77	56	62	N 3	NW 3	NW 4	9	7	9	0.5	●^{0} sch. früh, 20½.
4	06.0	05.5	04.7	8.8	13.9	18.0	16.2	7.3	7.3	7.4	61	48	55	N 1	NNW 3	NW 3	6	2	2	0.0	
5	05.2	04.9	05.5	8.1	11.8	18.0	13.2	6.4	7.1	5.4	63	46	47	ENE 3	WNW 4	N 3	8	6	9		
6	06.9	06.0	05.3	7.9	9.4	14.4	13.4	5.9	**4.6**	5.9	67	38	52	N 3	N 1	NNW 4	8	3	2		
7	08.1	08.1	08.8	5.2	11.0	17.0	13.4	6.2	6.0	6.4	63	42	56	NNW 1	N 2	NW 5	8	7	5		
8	08.9	05.9	05.0	6.9	10.7	17.0	12.9	7.1	7.3	6.5	73	51	58	NNE 2	NW 4	NW 5	6	3	1		
9	05.2	06.1	07.1	7.2	10.1	10.8	10.7	7.9	8.2	7.4	86	85	77	SSE 2	NW 4	SW 3	10●≡	10●≡	10●≡	0.0	≡ ●^{0} früh, a, p.
10	07.9	07.6	06.2	9.0	14.3	18.8	17.4	8.2	6.3	7.0	67	39	48	N 1	N 3	ENE 2	3	4	4	0.1	
11	01.1	06.5	08.8	11.7	17.4	16.6	15.4	8.5	9.4	8.4	57	67	64	NW 4	NNW 3	NNW 3	9●	9	3	1.1	●^{0} sch. früh, a.
12	04.7	06.4	05.8	10.8	11.1	16.5	16.0	8.3	7.2	7.8	84	52	57	W 4	NW 4	ENE 2	10●	8	9	1.6	●^{0} sch. früh.
13	11.6	13.4	13.0	9.9	10.9	12.4	12.5	7.3	7.4	7.6	75	69	71	WNW 4	WNW 3	SE 1	10●	10●	10●	0.3	●^{0} sch. n, a, ●^{0} p.
14	11.7	11.6	11.4	9.9	14.1	12.6	13.2	9.2	9.7	7.7	77	90	68	ESE 3	NW 4	WSW 4	10	10●	10	1.4	●^{0} sch. n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
15	11.4	13.7	13.7	9.8	10.2	11.2	11.1	8.0	7.8	7.5	86	79	76	ESE 3	WSW 4	WSW 3	9	9●	9	6.6	●^{0} sch. n, a, p.
16	14.5	13.6	13.5	8.7	9.0	10.4	9.2	8.3	8.4	7.5	97	91	87	S 1	WNW 3	NW 3	10●	10	9	7.7	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
17	15.1	**15.2**	14.9	7.8	8.5	11.2	12.1	7.3	7.8	8.0	88	79	76	S 3	W 3	NW 3	10	10	9	3.1	●^{0} sch. n, a.
18	13.2	11.1	10.1	6.5	12.0	19.3	18.7	8.0	7.9	9.0	76	47	57	WNW 3	N 3	NW 1	2	0	0	0.0	⌓ mg.
19	10.2	10.4	11.1	10.6	15.4	**21.4**	17.2	9.0	8.0	10.5	69	42	72	WNW 3	NW 5	NW 3	4	7	10		☈ 18½.
20	10.4	09.1	08.0	12.6	16.8	17.8	16.8	9.9	10.1	**11.9**	69	67	83	N 2	ENE 3	SE 1	10	10	10●		●^{0} sch. 19.
21	02.8	01.2	01.5	12.5	15.8	19.4	14.7	**11.9**	10.7	10.3	89	64	83	N 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.6	●^{0} sch. n, a, ☈ 13^{20}.
22	03.9	03.2	99.9	11.8	12.7	17.7	16.5	9.4	10.1	9.8	87	67	70	NW 4	ENE 3	NE 3	10	8	9	8.9	● sch. n.
23	96.5	94.2	92.4	10.8	10.9	14.3	13.1	8.1	8.2	6.7	84	67	60	WSW 6	WNW 4	WNW 4	10●	9	10	2.2	●^{0} sch. n, a, p.
24	90.3	90.9	91.3	9.0	10.6	11.5	10.4	7.4	7.6	7.7	77	75	82	SW 4	NW 5	WNW 4	10	10	10	0.6	●^{0} sch. früh, a, ● sch. p.
25	92.5	95.5	99.4	8.7	10.2	11.1	10.1	8.8	9.0	8.4	95	91	91	NW 6	WNW 7	WNW 5	10●	10●	10●	21.5	●^{2} n, a, p, I, II, III, 19-22, ⚑ böen n, mg.
26	05.7	08.2	09.5	9.3	10.8	13.3	11.0	8.2	7.9	8.6	85	70	87	WNW 7	NW 4	NW 3	10	9	10	24.2	●^{0} n.
27	10.8	11.4	11.3	8.0	10.7	13.2	12.0	7.8	7.0	6.9	82	62	66	NW 1	NW 4	NW 3	9	9●	9	1.3	●^{0} sch. früh, p.
28	09.8	08.3	06.6	8.2	10.4	12.2	11.8	6.7	7.4	6.7	72	70	65	NW 3	N 3	E 2	10	9	9	0.0	
29	03.1	01.1	99.4	**4.8**	10.4	15.1	14.1	7.5	7.4	8.0	80	58	67	NNW 3	NNW 3	NNW 3	7	4	1		⌓ mg.
30	98.8	98.1	96.2	7.5	10.4	13.2	14.1	8.2	8.5	8.4	88	75	70	S 1	NNW 3	NNW 3	10●	8	6	0.0	⌓ mg., ●^{0} sch. a.
31	94.0	91.5	**89.7**	10.1	11.2	15.6	15.3	8.0	8.8	9.4	80	66	72	NE 2	NW 3	NNW 3	10	8	10	1.0	≡ ●^{0} n.
M.	05.3	05.3	05.0	8.9	11.7	15.0	13.6	7.9	7.8	7.9	77	63	68	2.9	3.5	3.1	8.6	7.6	7.5	82.8	

August.

Datum.	Luftdruck 8	14	19	Temp. Min.	8	14	19	Abs. F. 8	14	19	Rel. F. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bew. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	87.6	84.9	84.4	10.5	12.3	17.7	16.0	10.0	**11.2**	10.0	95	74	74	NE 3	NNE 3	SE 1	10●	7●	8	0.5	●^{0} sch. früh. a, p.
2	**83.6**	85.4	89.3	11.2	12.8	12.7	10.2	10.5	9.6	8.1	96	89	87	NW 3	WNW 5	WSW 4	10●	10	10●	1.8	●^{0} früh, a, p.
3	95.4	98.5	99.9	8.1	8.4	11.1	11.2	6.6	7.4	6.5	81	74	66	SW 3	W 4	NNW 3	9	8●	5	6.2	●^{0} sch. früh, ● sch. mg., ●^{0} sch. a.
4	96.0	95.5	95.7	6.1	11.6	**21.0**	18.0	8.9	8.9	9.2	88	48	60	0	SSE 5	SSE 4	9	5	9	0.2	⌓^{0} mg.
5	96.8	95.5	93.6	11.4	17.8	20.2	19.9	8.8	8.7	8.5	58	49	49	SSE 6	SE 4	ESE 3	10	10	10	0.0	⚑ böen SSE n, ●^{0} sch. abd. von 22 an.
6	92.0	01.3	02.6	9.8	10.0	14.8	13.8	8.2	7.4	7.6	89	59	65	W 10	SE 2	N 2	10●	7	6	22.2	⚑ W n, mg., a, ●^{2} n, Wolkenbruch 7-8.
7	98.6	96.9	93.7	7.3	15.2	15.2	16.7	7.1	9.0	9.1	55	70	64	SSE 6	SSE 5	SE 4	7	10●	8●	10.0	⚑ böen 7-8, ⌓ mg., ●^{0} sch. a, p.
8	01.2	02.8	04.1	10.2	13.0	13.9	11.0	8.6	9.3	8.7	77	79	89	NNW 3	NNW 5	NW 4	9	10●	10●	2.7	●^{0} sch. p.
9	03.9	04.1	04.0	9.3	10.9	13.6	13.2	8.4	8.7	8.2	87	75	73	S 1	NW 2	0	9	9	8	3.6	●^{0} sch. n, a.
10	03.6	02.9	02.2	9.3	10.9	16.0	15.8	8.9	8.5	8.0	92	63	60	NNW 1	NNW 1	NW 3	4	9	9	1.9	●^{0} sch. n.
11	03.9	03.7	00.4	10.9	13.0	15.4	14.8	9.1	8.5	8.9	82	65	71	W 2	NNW 2	N 2	9	3	9	1.0	●^{0} sch. früh, a.
12	93.5	00.5	02.3	11.4	12.1	9.4	10.7	9.9	8.1	8.4	95	92	88	SSW 3	S 3	S 2	10●	10●	10●	6.0	●^{0} n von 0½ an, ● a, ●^{0} sch. p.
13	05.4	07.6	09.5	8.5	10.1	11.1	10.6	8.0	8.7	7.2	87	89	74	SSE 1	NW 3	NW 3	10●	10●≡	9	18.0	≡ ●^{0} a, p.
14	10.0	07.4	04.3	7.2	9.9	14.0	13.4	7.6	7.0	7.7	83	59	67	S 1	NE 4	NE 3	8	3	2	0.7	⌓ mg., ⩌^{2} abd.
15	01.9	02.9	03.4	5.5	11.4	14.0	11.8	7.4	8.1	8.6	73	68	84	N 1	W 3	NNW 1	9	9●	9		⌓^{2} mg., ●^{0} sch. p.
16	01.6	02.3	05.7	5.8	10.5	15.8	12.1	7.4	8.1	7.7	79	61	73	N 1	N 1	S 1	6	9	7	0.9	⌓^{2} mg., ●^{0} sch. a, p, ☈ 13^{50}-14^{45}, ⚑ W p.
17	09.2	07.2	02.7	7.7	10.8	16.0	14.0	7.4	8.5	9.9	76	63	84	SSE 1	N 2	S 1	10	9	10	0.6	⌓^{2} mg., ● sch. 18½, ●^{0} abd.
18	93.2	96.3	99.3	10.4	11.8	12.3	10.9	9.3	9.5	8.7	91	90	90	S 5	N 2	NNW 4	10●	10●	10●	13.0	● sch. n bis 3, ●^{0} sch. a, p.
19	03.9	06.5	08.1	8.3	8.8	10.5	9.4	7.3	6.5	5.9	87	69	67	WNW 3	NW 4	NNW 4	10●	10	10	6.8	● sch. n, ●^{0} sch. a.
20	13.3	**14.3**	13.5	7.0	9.8	13.8	11.2	5.7	5.5	6.1	63	47	61	NNW 3	SSE 2	NE 1	8	2	0	0.5	
21	13.2	10.6	09.3	4.1	8.6	17.1	16.6	6.7	8.3	7.5	81	57	54	NNW 2	NE 3	SSE 3	8	9	10		⌓^{2} mg.
22	06.1	05.5	06.5	8.0	14.2	19.0	16.0	7.2	6.3	7.4	60	39	55	SSE 4	SSE 7	SSE 2	4	8	10		
23	03.3	98.7	94.5	12.2	14.8	17.4	14.1	8.0	7.7	9.4	64	52	79	SSE 3	SSE 8	S 2	9	10	10●		⚑ böen SSE n, a, ●^{0} p von 16½ an.
24	96.1	94.6	93.2	7.9	10.0	14.7	12.0	8.0	7.8	8.3	87	62	80	S 2	N 1	S 1	1	9	10	8.2	● sch. n bis 1, ●^{0} sch. p.
25	90.7	94.2	96.3	7.8	9.4	10.2	10.1	7.7	8.1	7.7	88	87	83	SSE 1	W 3	SW 5	10●	9●	9	0.1	●^{0} sch. n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
26	02.4	06.5	07.6	7.3	9.1	10.4	9.3	7.5	8.2	7.6	88	88	88	SW 6	W 5	WSW 4	10●	9	10●	12.0	● sch. n, a, p.
27	04.5	05.3	08.1	6.6	7.4	10.3	8.4	6.8	5.5	6.6	89	59	81	SW 3	WNW 8	SW 4	10	6	8	9.2	● sch. n, a, ⚑ böen WNW a, WSW p.
28	09.0	06.1	02.7	**2.3**	4.8	12.9	12.0	**5.3**	7.2	7.8	82	65	75	S 2	NNE 4	NE 3	2	8	10	3.7	⌓^{2} mg.
29	96.2	95.7	96.0	4.6	10.4	11.8	10.6	8.9	9.8	9.0	95	96	95	S 2	S 2	S 2	10≡	10●	10●	0.0	●^{0} sch. früh, ● sch. a, ●^{2} sch. p,
30	99.7	02.6	04.2	10.1	11.2	14.1	11.6	8.9	8.7	8.3	90	73	82	WNW 3	NW 4	WNW 3	7	9	10●	16.7	● sch. n, bis 6, ●^{0} 19. [● sch. spätabd.
31	08.4	10.5	11.1	8.7	10.6	13.0	11.8	8.9	7.3	8.1	94	66	78	N 1	N 2	S 1	9	8	10	5.0	● sch. n bis 2.
M.	00.8	01.5	01.6	8.2	11.0	14.2	12.8	8.0	8.1	8.1	82	69	74	2.8	3.5	2.6	8.3	8.2	8.6	151.5	

Trondhjem. 1929.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb — $\lambda = 10^0\ 25'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.4	02.2	99.4	6.7	9.8	14.4	16.0	7.2	9.5	9.6	80	78	71	NE 1	SSW 6	SSE 3	10	10•	10		♁, ●⁰ sch. a, p bis 15.
2	97.2	97.3	97.5	9.4	12.1	13.9	11.9	9.6	10.2	9.5	93	86	93	S 1	NW 4	S 1	8≡	9	10•	1.3	♁, ●² sch. 11 u. 12, ⌐ 11⁰⁵, ●⁰ sch. p.
3	05.0	08.3	09.5	8.8	10.8	12.2	10.0	8.0	8.1	7.7	83	76	84	SSW 3	NW 4	NW 1	10•	9	10	15.7	●⁰ sch. a, p.
4	07.9	04.8	03.2	7.2	9.7	11.5	10.0	7.2	9.1	8.0	80	91	87	NE 2	SSE 3	0	3	10•	2	0.6	●⁰ sch. n, ◍ sch. a, p.
5	03.8	03.2	02.4	7.3	9.3	13.1	10.2	8.0	8.3	6.9	92	74	74	SSE 3	W 4	SW 5	10•	5	10	3.8	●⁰ sch. n, ● sch. a, ◍⁰ sch. p.
6	02.3	04.5	07.4	7.7	8.6	9.4	8.4	7.0	7.5	7.1	84	87	87	NW 4	NW 5	NW 4	9•	9	10•	3.5	●⁰ sch. n, a, ◍ sch. p, spätabd.
7	14.7	15.6	14.3	7.5	8.3	10.2	8.6	6.5	6.2	6.3	79	67	76	NNW 4	NNW 4	W 3	9	9	10	5.5	●⁰ sch. a, p.
8	07.3	01.6	95.5	4.8	6.4	9.1	8.7	6.4	7.0	6.9	90	81	83	S 1	WNW 1	S 1	10	10•	10⁸	0.2	≡, ●² sch. a, ●⁰ sch. p.
9	91.0	91.7	93.0	5.1	9.7	9.7	9.1	8.3	8.3	7.7	92	92	91	SSE 4	S 4	WSW 4	9•	10•	10•	13.5	●² sch. n, a, p.
10	01.7	06.7	08.6	7.9	8.8	9.6	8.6	6.8	7.3	6.1	81	83	73	W 3	W 5	WSW 3	10•	9•	10	32.9	●² sch. n, ◍⁰ sch. a, p.
11	09.6	09.1	09.4	7.4	8.4	11.0	10.0	7.5	9.0	9.2	92	92	00	S 3	SSE 3	0	10	10⁸	10⁸	5.2	● sch. früh, ◍⁰ sch. a, ◍ sch. p, spätabd.
12	11.0	08.9	05.4	7.5	11.2	**16.4**	13.1	9.8	**10.7**	10.6	99	77	95	S 1	N 1	S 1	10≡	2	4≡	12.2	●⁰ sch. a, ♁ spätabd.
13	09.2	11.1	10.5	9.6	9.8	12.6	8.9	8.6	7.7	7.5	95	71	88	S 1	ENE 1	SE 1	10•	9	3	2.3	◍ sch. früh, ◍⁰ sch. a.
14	04.5	03.4	05.7	5.4	8.8	14.6	13.0	7.8	9.0	8.2	92	73	74	0	NNW 3	NNW 3	10	2	10	0.9	♁² mg.
15	10.9	09.8	09.0	8.1	10.6	14.4	12.4	9.3	9.8	9.8	98	81	93	N 1	NW 3	S 2	10⁸	9	10	0.7	●⁰ sch. mg. von 5 an, ◍⁰ sch. p, 22-23.
16	15.3	16.8	17.3	10.4	10.6	12.9	10.0	7.6	7.8	7.3	80	70	80	SW 4	E 2	SSE 2	8	8	10	2.4	●⁰ sch. 3-5.
17	15.2	09.5	05.4	5.9	7.4	14.5	11.6	6.6	8.3	8.2	86	68	80	SSE 3	NNW 2	SSE 2	9	7	10		♁ mg.
18	02.0	01.3	98.8	7.1	10.9	15.8	10.6	7.9	8.4	8.0	82	63	84	N 1	NNW 3	SSE 3	10≡	9≡	10		≡⁰ 8-9, a.
19	88.3	87.3	86.9	9.1	13.0	11.6	7.4	7.8	8.2	6.9	70	80	90	NNW 3	N 1	SSE 1	10•	10	10	0.2	◍⁰ sch. a von 7²⁵ an, p.
20	**79.8**	82.4	85.6	4.9	7.4	8.5	7.2	6.7	6.6	5.9	88	79	77	S 2	W 3	W 2	9	10	8	2.8	◍⁰ sch. a, p.
21	85.7	83.5	82.2	4.1	5.8	7.6	5.8	6.1	6.3	5.7	88	80	84	WSW 3	NNW 4	W 3	8•	8	10•	4.1	●⁰ sch. n, a, p.
22	89.5	95.7	99.7	3.7	4.4	7.9	5.2	5.4	6.0	5.8	87	75	87	SW 4	S 4	S 3	7	6	10	5.5	● sch. n, ●⁰ sch. a, 21-22.
23	08.9	11.1	10.1	**2.4**	4.4	11.5	6.7	5.3	6.7	6.3	85	66	86	S 2	NW 2	S 2	8	3	10	0.8	
24	11.0	19.2	20.7	4.0	10.3	10.1	8.6	7.3	7.8	7.1	78	84	86	N 1	S 1	SSE 2	10	10•	10		●⁰ sch. a, p, ♁ abd.
25	17.5	19.3	**21.1**	6.2	8.7	10.2	10.0	6.7	9.3	8.9	80	00	98	SSE 1	NNW 2	0	10	10⁸	10•	0.5	◍⁰ sch. früh, a, ≡ a, ●⁰ p.
26	19.6	16.5	14.5	8.2	9.8	12.3	11.6	9.0	9.6	9.6	00	91	95	0	NNW 2	SSE 1	10	10	10	4.9	◍⁰ n, ≡, ◍⁰ sch. a.
27	03.5	01.6	08.1	7.8	8.6	11.1	7.3	8.1	9.2	5.6	96	94	73	SSE 1	NNW 4	SSW 5	10	10•	10	0.1	◍⁰ sch, n, ◍ sch. p bis 20.
28	09.5	00.4	95.1	3.9	4.2	12.2	12.4	5.4	**4.6**	6.5	87	43	61	SSE 1	SSE 4	S 4	9	10	10	3.9	
29	94.5	95.1	95.7	4.2	9.0	13.4	10.4	7.8	7.0	4.8	92	61	51	SSE 3	N 3	S 3	7	10	7	0.2	●⁰ sch. 2-3.
30	99.9	97.9	93.2	3.5	3.8	9.6	11.2	5.0	5.9	**4.6**	83	66	46	SSE 3	NNE 2	S 4	7	9	10	1.0	◍⁰ sch. 2½-4½.
M.	04.1	03.9	03.5	6.5	8.7	11.7	9.8	7.4	8.0	7.4	87	78	82	2.1	3.0	2.3	9.0	8.4	9.1	124.7	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.3	88.7	90.0	2.9	3.3	9.8	6.3	4.9	5.3	5.3	85	58	75	SSE 2	NNW 2	S 3	7•	9	8•	0.0	●⁰ sch. 9²⁰-10, 16, spätabd.
2	92.1	84.9	78.5	1.1	1.6	6.2	6.9	4.8	4.6	4.6	93	65	62	SSE 2	NE 3	SE 2	9	10	10•	4.5	⌣⁰ mg., ●⁰ sch. 2-4, p.
3	76.1	76.3	76.3	1.3	3.6	8.8	7.0	4.9	6.4	4.6	83	76	62	SSE 1	NNE 2	E 2	9	8	8	0.0	< früh, ♁⁰ mg., ◍⁰ sch. 8⁰⁶-8¹⁵.
4	84.1	88.9	93.9	0.6	1.2	8.8	6.3	4.3	6.2	6.4	85	73	90	SSE 2	NNW 2	NNE 2	8	7	10•	0.1	⌣⁰ mg, ●⁰ sch. p von 6 an, spätabd.
5	98.3	97.1	98.2	1.2	4.4	7.8	6.2	5.2	5.8	5.6	84	73	79	NNE 4	NE 2	SE 2	10•	8	8	0.8	●⁰ sch. a, ↗ böen SSE spätabd.
6	02.6	01.7	01.2	-0.7	1.0	11.5	9.2	4.5	5.1	5.3	90	50	61	NNE 2	SSE 5	S 2	10	8	8	0.9	↗ SE n, ⌣⁰ mg., ↗ böen SSE a, p.
7	85.7	79.6	77.4	1.0	10.0	**14.1**	11.1	5.5	6.0	5.2	60	50	53	SE 3	SSE 6	SSE 5	9	5	9		●⁰ sch. 22.
8	90.9	91.9	90.1	4.5	5.0	10.8	10.5	4.9	4.1	5.4	75	43	57	S 2	SSW 5	S 4	6	9	9	0.0	●⁰ sch. n.
9	91.8	94.7	97.2	4.5	7.6	8.4	7.3	6.9	**7.7**	6.9	89	93	90	S 1	NW 1	NW 3	10	10•	10•	0.0	●⁰ sch. 6, a, p.
10	98.5	96.3	91.9	3.7	4.1	7.2	2.3	5.7	5.1	4.9	93	68	91	S 1	NNE 1	ESE 1	9	8	1	1.0	●⁰ sch. n, a, ♃, ♁⁰ abd.
11	**70.6**	72.3	74.3	0.6	5.2	9.6	6.2	5.3	5.3	5.3	80	59	75	ESE 1	SW 6	SW 4	7	9	8	4.2	●⁰ sch. früh, a, p.
12	93.1	99.2	98.8	5.2	7.2	7.0	4.9	6.1	6.0	5.9	80	79	92	W 4	W 5	ESE 2	9•	9	10	1.4	●⁰ sch. n, ● sch. a, p.
13	91.6	06.2	08.1	4.1	6.6	6.4	5.5	7.1	6.2	6.0	98	87	89	NNW 2	SSW 4	SSE 2	10•	8	10	8.3	● sch. n, ◍⁰ sch. a, p.
14	93.7	95.7	94.5	3.8	8.7	7.8	5.6	5.5	6.6	5.6	65	83	83	SSE 3	W 3	SW 4	10	10•	10•	2.6	●⁰ sch. n, a, p.
15	02.0	09.2	13.8	2.8	3.4	4.2	3.4	5.1	5.4	4.2	87	87	71	W 9	WNW 7	WNW 7	10•	9	10•	7.3	↗ WNW, △⁰, ◍ sch. n, a, p.
16	15.1	13.6	09.9	0.6	1.6	3.4	1.4	4.8	5.1	4.7	93	87	93	SSE 3	S 3	SSE 2	10	10	9	20.9	● sch., △⁰ sch., ● ✱⁰ sch. n, ●⁰ sch. a.
17	00.7	96.9	95.9	0.6	2.6	4.6	4.2	**3.8**	3.9	4.0	69	62	65	NE 3	SE 4	SE 4	9	9	9	0.2	♃ abd.
18	96.0	97.1	97.8	2.2	3.1	5.7	4.7	3.9	4.3	4.5	68	63	70	SE 2	SE 2	SSE 2	2	3	10		⌣⁰ mg.
19	96.6	95.4	94.9	2.8	5.2	7.2	4.8	4.1	4.2	**3.8**	61	55	59	S 3	SSE 5	SSE 6	9•	4	6	0.0	
20	92.0	93.5	96.1	2.5	2.6	6.2	3.2	**3.8**	4.0	4.0	69	56	70	SSE 1	SSE 3	S 3	10	10	10		◫ abd., ♃ spätabd.
21	98.2	95.3	92.0	2.5	3.2	6.5	4.6	5.1	6.1	5.8	89	84	92	S 3	S 2	S 3	10•	10	10•	0.6	●⁰ sch. n, a, p, ♃ abd.
22	78.9	80.2	81.0	3.2	7.0	7.8	7.0	5.1	6.6	5.8	69	83	77	S 4	SW 3	S 2	10	9•	9	4.6	●⁰ sch. n, a, p, ♃ abd.
23	76.7	75.0	75.0	4.7	7.3	10.0	5.6	4.4	4.6	6.0	58	50	88	S 3	SW 3	S 1	10	9	8	0.9	●⁰ sch. 13-14, ♁⁰ spätabd.
24	71.7	74.0	73.0	3.0	9.4	6.6	5.6	5.4	6.7	6.4	61	93	94	NW 7	SE 1	NE 1	10	10•	10•	0.0	↗ böen SW n, ◍⁰ sch. a, abd.
25	75.8	78.9	83.4	4.9	5.4	3.8	2.2	6.5	5.6	5.2	97	93	96	S 1	S 2	S 3	10⁸	10•	10•	9.8	● sch. früh, a, p.
26	94.7	97.6	97.9	**-1.0**	-0.6	3.5	1.2	4.3	5.4	4.6	97	92	92	SSE 1	NE 1	SSE 1	10	10	10	14.9	⌣ mg., ⌣⁰ 19.
27	93.6	91.8	91.1	**-1.0**	2.4	2.3	1.4	5.3	5.2	4.9	96	96	96	S 1	S 3	S 3	10⁸	10•	10•	6.0	●⁰ sch. früh, ●⁰ a, p.
28	90.2	91.8	91.6	0.1	2.8	4.9	3.6	5.2	5.7	5.6	93	89	95	SW 3	SW 3	S 1	10	9	10•	12.9	●⁰ sch. n, a, p.
29	87.5	87.0	89.8	2.6	2.9	5.0	3.6	5.2	5.7	5.5	93	87	93	S 4	S 4	S 2	10•	9	10•	1.4	●⁰ sch. n, a, p.
30	99.4	05.2	10.6	2.6	4.0	4.2	1.9	5.3	4.8	4.6	87	77	88	NW 2	NNW 3	W 3	10	9	2	7.7	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
31	21.2	**22.4**	21.6	0.8	1.0	3.2	-0.4	4.6	4.8	3.9	92	83	87	SSE 1	S 1	S 1	10	8	1	0.2	●⁰ sch. n, ⌣⁰ mg., abd., ♃ 21½-22½
M.	91.9	92.8	93.1	2.2	4.3	6.9	5.0	5.1	5.4	5.2	82	74	80	2.6	3.1	2.7	9.1	8.6	8.5	111.2	

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ $\varphi = 63^0\ 26'\ N$

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb **November.** $\lambda = 10^0\ 25'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**17.3**	14.1	15.0	-1.8	1.0	3.4	2.4	3.4	4.5	5.1	69	76	93	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10●		⌣⁰ mg., ●⁰ sch. 14 p.
2	15.9	10.4	02.6	0.6	2.9	4.6	6.8	5.0	5.6	5.7	88	89	77	SE 2	NNW 2	S 3	10	10	10●	0.5	●⁰ sch. n, p. abd.
3	98.6	95.4	96.2	2.4	5.0	5.1	2.8	5.3	5.4	4.8	81	83	86	S 1	S 2	S 3	10	10	3	3.2	● sch.n, ●⁰sch.p, ●sch.spätabd. [✱⁰sch.p.
4	00.7	03.6	02.5	-0.1	0.8	0.5	-0.9	4.0	3.9	4.0	82	82	93	W 7	S 3	S 3	10✱	5	10✱	6.6	●sch.n, ✱⁰sch.mg.von4an, ●sch.,△⁰sch.a,
5	97.5	94.3	92.4	-1.3	-0.8	2.7	3.0	4.1	5.0	5.4	95	89	95	SSE 1	S 1	SE 1	10	10	10●	1.4	↗ böen S W n, N W u. W a, ●⁰ sch. a, p.
6	91.1	93.5	94.8	-1.4	5.3	6.1	2.4	6.5	**6.6**	5.5	97	95	00	S 1	S 1	0	10≡	9≡	2	1.3	⌒² abd.
7	88.2	90.3	92.1	2.4	7.9	7.7	4.2	4.7	4.9	5.4	59	62	87	S 4	S 3	S 2	10	10	10		●⁰ sch. p.
8	81.0	80.8	85.5	1.0	3.8	**8.5**	5.2	4.2	4.5	6.0	70	55	90	SSE 4	SW 3	S 3	10●✱	10	10●	0.3	⌣⁰ mg., ●✱⁰, ●⁰sch. a, ●⁰sch.p, spätabd.
9	88.2	88.5	84.4	-0.7	-0.8	1.7	3.2	3.9	3.6	2.7	91	69	47	S 2	S 1	SSW 3	10	1	10	2.1	⌣⁰ mg., abd.
10	90.3	88.4	87.3	-0.8	3.2	4.4	0.9	2.9	3.5	4.3	50	56	87	SSE 4	SSW 3	S 1	10	10	1		⌣⁰ mg., ●⁰ sch. p, ⌣⁰ abd.
11	88.1	85.7	82.2	-1.8	-1.4	0.6	2.6	3.1	3.5	2.9	74	72	51	S 1	NNW 1	S 4	9	10	1	0.5	⌣⁰ mg , abd.
12	**60.9**	62.8	66.9	-1.4	7.3	6.6	4.2	3.9	3.9	4.1	51	54	66	S 8	S 3	S 2	8	9	5		↗ böen S n.
13	76.6	77.6	79.6	1.2	2.5	3.8	4.9	3.0	2.9	2.8	54	48	43	SSW 7	S 6	S 6	10	8	10		⌣⁰ a.
14	87.7	91.7	95.4	2.3	4.0	4.3	1.8	3.2	3.0	2.8	52	48	53	S 4	SSE 3	S 3	10	5	2		⌒ abd.
15	98.0	95.1	90.6	-0.4	0.6	2.9	0.2	3.3	3.8	4.7	68	68	00	E 2	NE 3	NE 2	10	10	10✱		● ✱⁰ sch. p von 15½ an.
16	85.4	85.1	87.9	0.1	4.6	4.7	2.4	4.3	4.3	4.8	68	67	87	SE 5	SSE 3	S 2	9	7	10	8.8	● ✱⁰ sch. n, p, ●⁰ sch. von 21 an.
17	94.3	95.2	97.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.5	3.9	3.6	3.1	87	79	64	S 4	S 2	S 3	10	2	9✱	0.0	≡⁰ mg., ✱⁰ körn. p, ⌑ abd.
18	06.1	08.8	09.9	-1.5	0.7	1.3	1.6	4.7	4.8	4.8	98	94	93	SSW 3	S 3	S 3	10	8	10●	1.4	● ✱⁰ sch. n, mg , a, ●⁰ sch. p.
19	10.3	09.2	07.9	0.3	0.6	0.6	-2.8	4.2	3.2	**1.9**	89	66	51	NE 1	SE 3	SE 2	10	5	0	1.4	● ✱⁰ sch. n.
20	03.2	01.3	04.1	-2.8	0.2	4.4	4.6	3.3	3.3	4.3	71	51	68	SE 1	SSE 8	SSE 2	10	10	10●		↗böenS13-14, ●⁰sch.pvon15an spätabd.
21	04.9	05.7	04.3	0.2	4.8	3.1	3.9	4.4	5.4	3.8	68	95	62	S 1	NE 1	E 1	10	10	0	1.1	⌣⁰, ⌒ abd.
22	04.7	06.4	07.7	-0.2	0.2	0.1	-1.4	4.5	4.4	3.9	96	96	94	S 1	SE 1	SSE 1	10	10	2		≡⁰ mg., ⌣ a, p, abd., ⌒ abd.
23	05.3	03.6	02.8	-3.3	-1.9	-0.8	-1.2	3.0	3.3	3.4	76	76	81	SE 1	SE 1	NE 1	3	0	0		⌣ mg., a, p, abd.
24	98.7	00.8	03.3	-2.8	0.4	5.0	3.2	4.4	4.6	4.4	92	71	76	S 1	S 1	S 2	8	9	1		⌣⁰ mg., ●⁰ sch. 15.
25	00.7	00.1	99.4	-0.8	1.9	0.9	0.6	5.0	4.8	4.8	95	98	00	S 1	S 1	S 1	9	10	10≡	1.7	●⁰ sch. früh, ⌣ abd.
26	87.7	89.1	92.0	-0.7	6.7	5.9	4.2	4.4	5.0	4.4	60	72	71	S 4	S 3	S 1	10	9	0		●⁰ sch. a.
27	96.6	99.8	01.5	1.4	2.8	3.0	1.8	4.8	5.6	4.7	86	98	90	SSE 1	SSE 1	S 1	10	10	8	0.5	⌣⁰ mg., ●⁰ sch., △⁰ sch. a.
28	03.0	03.0	02.5	-2.9	-2.5	-2.4	-3.6	3.5	3.6	3.3	91	93	92	SSE 1	S 1	S 1	3	10	3	0.5	⌣⁰ mg., a, p, abd., ⌒ abd.
29	99.8	98.7	98.0	**-4.5**	-3.7	-2.5	-3.4	3.4	3.7	3.6	97	96	00	S 1	S 1	S 1	10	10	3		⌣² mg., a, p, abd., ⌒ abd.
30	96.2	96.0	95.9	-4.4	-4.0	-3.4	-2.8	3.1	3.1	3.0	89	87	79	S 1	S 1	SE 1	0	1	3		⌣² mg., ⌣ a, p, abd., ⌒ abd.
M.	95.9	95.9	96.1	-0.7	1.7	2.8	1.7	4.0	4.2	4.2	78	76	79	2.5	2.2	2.0	9.0	7.9	5.8	30.8	

December.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.8	91.5	90.6	-4.8	2.0	2.2	2.8	3.4	3.5	3.5	64	65	62	SE 3	S 3	S 5	5	10	10		✱⁰ sch. spätabd.
2	90.7	88.8	84.7	-1.0	-0.8	1.8	3.8	3.4	3.6	3.8	78	69	64	SSE 1	ESE 1	SSE 3	1	1	0	0.1	
3	85.1	88.8	93.2	-1.8	7.6	5.8	4.6	4.3	4.8	**5.3**	56	70	84	SW 4	SSE 2	SW 2	9	10●	10●		●⁰ sch. 11-12, p, spätabd.
4	02.8	03.4	01.7	2.1	2.2	0.2	-0.8	3.8	3.7	3.4	72	79	78	SSE 1	SSE 2	S 1	8	6	7	0.6	
5	91.2	93.1	90.6	-1.4	3.8	3.4	0.6	3.1	3.5	3.6	51	60	74	SW 5	SSE 1	SE 1	10	1	1		↗ böen SE, ⌒ spätabd.
6	81.0	77.2	77.5	0.2	7.0	7.6	**7.9**	4.7	4.7	4.6	63	60	58	SE 5	SSE 3	SE 3	10	8	3	0.1	●⁰ sch. n.
7	79.7	77.7	75.0	5.5	5.7	6.4	6.2	3.9	4.3	4.0	57	59	56	SSE 5	SSE 3	SE 3	1	10	5		
8	67.7	71.0	76.8	3.8	4.8	6.2	4.8	4.6	5.0	5.2	71	71	81	S 2	SSE 1	S 1	8	10●	10		●⁰ sch. p.
9	70.2	68.9	66.5	2.8	6.2	6.0	5.0	3.9	4.1	3.7	55	59	57	SSE 3	SSE 1	SSW 3	10	10	10	0.3	⌑ abd.
10	68.9	71.2	73.4	3.8	4.2	2.3	-0.4	3.4	3.8	3.7	55	70	83	S 4	SSE 1	S 1	4	9	3		⌑, ⌒ abd.
11	79.8	83.5	84.7	-0.7	1.4	1.6	0.0	3.9	3.3	3.0	74	63	65	SSE 3	S 3	SSE 3	3	10	0	0.2	✱⁰ sch. früh, ⌑, ⌒ abd.
12	82.3	83.0	86.1	-3.3	-1.4	-0.6	-1.5	2.7	2.9	3.1	66	66	74	SSE 3	SE 1	SW 1	7	10	6	0.0	✱⁰ sch. früh, ⌣⁰ mg., abd., ⌑, ⌒ abd.
13	97.8	00.8	98.6	-2.4	1.4	1.2	-0.6	4.7	4.4	3.6	93	87	82	SSE 3	S 2	S 2	10●	8	10	1.6	●⁰sch. a von 6 an, ⌣⁰abd. [↗böen SWp
14	76.0	71.7	72.3	-1.7	1.4	3.5	2.6	4.3	4.8	4.8	85	82	85	S 1	SW 5	SW 6	8	10●	10●	1.4	● ✱⁰ sch. n, △⁰, ✱⁰ sch. a, p, ● sch.,
15	85.5	91.5	94.8	0.6	1.8	2.0	2.0	4.7	4.1	3.2	90	77	60	W 7	WSW 7	NW 8	10●	10△	9✱	29.5	↗SW,●,△⁰, ●✱sch.n,a, △⁰, ✱⁰, ●⁰ sch.p
16	02.3	06.1	05.6	-0.5	0.4	0.9	-1.2	4.5	4.1	3.9	94	84	92	NW 7	WNW 6	SE 1	10✱	9✱	9✱	16.1	↗ böen NW, ● ✱ sch. n, ● ✱, △⁰ sch. a
17	15.6	**20.0**	19.8	-1.3	-0.6	1.5	0.4	4.0	3.7	4.2	91	72	88	SSE 2	SW 4	S 4	9	10	10✱	10.9	● ✱⁰ sch. a, p. [✱⁰ sch. p
18	11.8	11.2	11.8	-2.2	0.2	2.4	3.0	3.0	4.5	4.7	63	82	83	S 4	S 3	S 4	10	10●	10	0.1	●✱⁰sch.a,●⁰sch.p, ⌑abd.,●⁰sch.spätabd
19	11.7	09.8	07.6	-0.2	3.6	3.2	0.3	4.8	4.6	4.6	82	80	98	S 3	S 2	SW 1	9	9	3	1.8	⌑ abd.
20	02.6	02.9	04.1	-1.0	-0.2	4.1	3.1	3.4	2.9	2.6	75	47	46	SE 1	SSW 3	SSE 6	8	10	10		⌣⁰ mg., ↗ böen 17-18, spätabd.
21	04.1	05.7	05.4	-0.4	0.4	1.0	0.1	2.5	2.3	2.0	52	47	44	SSE 7	S 4	SSE 8	0	1	0		↗ böen n, mg., a, abd.
22	08.8	13.4	14.3	-1.7	0.8	1.8	2.8	2.4	3.5	3.1	50	67	55	SSE 8	SE 3	SE 5	3	10	9		↗ böen mg.
23	13.2	13.0	12.5	0.2	2.4	1.0	-0.4	3.0	2.5	2.1	54	50	46	SE 4	SE 3	S 6	4	2	0		↗ böen n, mg. von 4 an, ⌑ mg., ⌒ abd
24	14.5	15.9	16.7	-2.4	-0.2	-0.8	-3.1	2.7	2.3	2.1	58	53	57	SE 4	SSE 3	SE 2	8	3	1		⌑ mg., ⌒ abd.
25	06.6	00.8	95.3	-4.6	-4.6	-4.6	**-6.4**	2.5	1.8	**1.3**	75	55	44	SSE 1	SE 7	SE 5	5	5	1		⌑ mg., ⌒ abd.
26	81.7	77.9	78.9	**-6.4**	-4.0	3.1	-0.4	2.0	2.9	3.7	59	51	83	SE 1	S 5	SW 4	9	10	10✱		⌑ mg., ✱⁰sch.körn.12³⁰,✱⁰sch.pvon18an
27	91.4	94.2	93.0	-4.1	-1.4	-1.8	-4.8	2.8	1.7	1.6	68	41	49	SSW 4	S 3	S 3	1	10	1	1.8	✱⁰ sch. n.
28	86.5	88.0	91.1	**-6.4**	3.9	4.2	1.1	3.2	3.2	3.4	53	52	67	SSW 5	SSW 4	SSE 2	10	10	1		
29	86.5	77.1	70.6	0.0	1.5	3.6	4.7	3.6	3.2	3.3	70	54	52	SSE 3	SSE 6	SSE 7	1	10	10		
30	66.2	**62.6**	64.9	0.6	1.6	5.4	4.6	3.7	3.8	4.3	73	56	68	SSE 3	S 5	SW 4	4	10	10		●⁰ sch. 12³⁰-14³⁰, spätabd.
31	76.7	80.7	81.0	1.6	3.1	3.2	1.6	4.5	2.9	2.7	78	50	52	SSW 5	SSW 7	S 3	10	9	10	1.7	●⁰ sch. n, a, spätabd.
M.	91.4	91.7	91.6	-0.9	1.8	2.5	1.4	3.6	3.6	3.5	69	64	67	3.6	3.4	3.5	6.6	8.1	6.1	66.2	

Brønnøysund (Brønnø). **1929.**

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 12'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.6	14.4	20.0	-1.6	0.4	-0.4	-2.7	2.6	2.6	3.3	54	58	86	NNE 6	N 4	S 1	9	7	3	5.8	✱⁰, △⁰ sch. n, a, ✱⁰ sch. p.
2	22.5	22.9	23.1	-4.7	1.2	2.8	4.9	4.1	5.4	6.2	81	96	97	SSW 5	SSW 5	SW 5	10●✱	10●	10●	1.1	◉✱⁰ a von 7½ an, ◉⁰ p, ● abd.
3	24.7	24.8	23.4	1.1	5.6	5.4	4.8	6.1	5.7	6.2	89	85	97	SW 6	SSW 4	SW 6	10	9	10●	17.7	◉ n, ◉⁰ sch. a, ◉⁰ p, ● sch. abd.
4	22.9	25.4	27.0	4.1	4.6	4.8	4.6	5.3	5.6	5.9	84	87	94	W 3	WSW 2	S 2	7	6	10	9.8	● sch. n, ●⁰ abd.
5	32.2	33.6	34.2	3.1	5.1	5.2	4.9	5.9	6.0	6.0	90	90	94	SSW 4	SSW 3	SW 3	10	9	10	3.3	◉⁰ n.
6	34.7	34.4	35.2	4.0	4.3	4.0	3.4	5.4	5.3	5.0	87	87	85	SSW 3	SSW 2	SW 3	10	10	10		● tr. 11, ◉⁰ abd.
7	40.5	43.4	**43.8**	-0.2	0.0	0.4	-1.1	4.5	3.6	3.8	98	76	88	0	NE 2	0	1	1	2	0.6	
8	42.5	**43.8**	43.4	-2.0	2.1	1.4	2.5	3.0	2.9	3.2	55	57	58	SE 2	S 3	S 3	2	3	9		●✱⁰ abd.
9	40.5	40.2	39.6	1.4	2.8	2.4	3.4	4.7	5.2	5.6	83	94	97	S 5	SSW 5	S 3	10	10●	9	0.2	●✱⁰ sch. a, ◉⁰ sch. p, abd.
10	38.9	39.4	39.0	1.7	5.0	4.8	4.4	5.4	5.8	5.5	83	90	89	WNW 3	W 2	NW 3	9	9	5	4.3	◉⁰ sch. a, p, 20.
11	32.9	30.4	29.3	3.2	5.8	**6.5**	5.8	6.3	6.1	5.8	91	84	85	W 5	W 3	NNW 3	10	9	10	1.3	◉⁰ mit Pausen a.
12	25.6	20.8	11.2	5.2	5.4	5.6	5.9	6.5	6.2	**6.6**	97	91	96	W 3	W 5	W 6	10●	10●	10●	1.5	◉⁰ n, a, p. [✱⁰ sch. abd.
13	03.9	14.1	15.6	0.1	2.7	1.3	-2.3	3.6	2.7	3.6	64	53	91	N 10	N 7	N 5	8	5	10✱	6.5	◉⁰, △⁰ sch. n, △⁰ sch. 10, ✱⁰ p von 15½,
14	17.7	11.0	01.8	-4.4	-3.8	-3.3	-1.7	3.2	3.4	3.6	92	92	87	N 2	SE 1	W 2	9✱	9✱	10✱	1.3	✱⁰ sch. n, a, ✱⁰ p, ✱⁰ sch. abd.
15	05.6	10.2	10.6	-9.5	-8.5	-9.7	-8.0	**1.1**	1.4	1.8	45	60	71	NE 4	E 3	E 1	1	3	8	5.3	
16	09.0	10.6	10.4	-11.2	-9.0	-9.6	-11.0	1.2	1.4	1.5	53	61	71	ENE 2	ENE 1	ENE 1	0	2	2		
17	04.1	01.5	98.2	**-12.0**	-8.5	-6.8	-6.2	1.4	2.1	2.5	57	77	86	S 2	SE 3	SE 3	6	10✱	10✱		✱⁰ p von 13 an, abd.
18	**92.7**	96.6	01.3	-8.8	-5.9	-6.5	-6.7	1.7	1.6	1.8	56	57	62	SE 2	NE 2	ENE 2	9	6	7	1.7	
19	14.4	18.8	20.7	-10.2	-9.4	-8.9	-8.0	1.8	2.1	2.2	78	89	87	NE 1	E 1	E 1	0	2	0		
20	16.7	15.8	17.0	-9.5	-1.0	-1.0	-1.1	1.5	2.7	3.3	36	63	77	SE 2	SE 3	SE 2	7	9	9		
21	11.5	13.1	16.9	-1.7	1.8	4.2	3.6	4.1	5.6	5.3	78	90	90	S 3	SW 6	W 3	9	10●	10	0.4	✱⁰ 6, ● ✱⁰ a, ◉⁰ p bis 14, abd.
22	21.6	23.2	23.4	0.7	0.9	1.6	1.7	4.5	5.0	5.0	90	96	96	0	SSW 1	0	10	10●	10●	4.7	◉✱⁰ mitPausen a, ◉⁰ mitPausen p, abd.
23	26.0	27.1	28.4	-1.9	-1.8	-2.4	-3.0	3.0	2.9	2.7	74	75	74	E 1	ENE 1	ENE 2	2	3	8	3.1	
24	27.4	25.4	22.6	-4.8	-3.8	-3.4	-4.0	2.5	2.7	2.9	72	75	84	0	NE 1	ENE 1	8	8✱	10✱		✱ fi. 10, 13⁵⁰, ✱⁰ von 15 an, ✱ abd.
25	21.7	23.5	23.9	-5.9	-4.4	-4.8	-6.8	2.5	2.2	2.0	73	67	71	NE 2	NE 2	SE 2	7	3	1	6.2	✱⁰ n.
26	23.2	22.7	21.5	-7.5	-6.8	-6.5	-6.5	1.9	1.8	1.9	68	63	66	SE 2	SE 3	SE 3	5	7	5		
27	20.7	21.0	19.9	-7.1	-5.8	-4.7	-3.2	2.2	2.1	2.4	73	65	66	E 2	SE 3	SE 5	5	5	1		
28	22.5	24.4	24.6	-6.7	-2.6	-3.2	-1.7	2.4	2.2	2.7	63	61	65	SE 4	SE 3	SE 3	3	10	10		
29	27.0	29.2	30.3	-3.5	-1.0	-0.9	-3.3	2.7	2.7	2.7	63	63	73	ESE 3	ESE 3	SE 3	9	9	10✱		✱⁰ mit Pausen 18-19.
30	28.6	28.0	24.4	-4.1	-2.3	0.0	1.3	3.0	2.7	4.5	77	59	89	SSE 5	ESE 3	S 5	3	7	8	0.0	
31	20.1	19.0	19.0	-2.5	1.2	2.9	3.7	4.4	3.7	5.3	87	66	88	SSE 3	SSE 3	SE 2	10	10	10●		◉⁰ mit Pausen von 15 an, abd.
M.	21.9	22.9	22.6	-3.1	-0.8	-0.6	-0.7	3.5	3.6	3.9	74	75	83	3.1	2.9	2.7	6.7	7.1	7.6	74.8	

Februar.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	19.0	21.1	20.7	1.0	3.5	3.1	3.3	5.6	**5.7**	5.1	95	98	88	0	S 2	ENE 2	10●	10●	10	3.8	◉⁰ n, a, p bis 15.
2	18.6	17.5	18.7	2.4	**4.2**	3.6	1.4	3.7	4.0	4.1	60	67	80	ENE 2	SW 1	S 2	5	1	4	7.9	
3	19.9	19.9	19.5	0.9	1.8	3.2	1.0	3.8	4.6	4.6	73	80	92	0	ENE 2	0	10	10	6		◉✱⁰ a.
4	18.6	18.9	19.1	0.8	1.7	2.6	1.2	4.0	5.0	4.7	76	91	92	S 1	ENE 1	ENE 1	10●	10●	4	2.7	◉⁰ n, a, p.
5	19.6	22.0	22.4	-3.4	-2.9	-1.8	-3.6	2.8	2.9	2.9	74	72	82	ENE 1	0	E 1	4	3	2	1.4	
6	22.8	23.3	23.4	-3.8	0.2	2.2	2.5	4.4	4.5	5.0	94	84	91	E 1	S 3	SSW 4	10✱	10	10●	0.0	✱⁰ a von 7½ an, ◉✱⁰ a, ◉⁰ p.
7	22.8	23.2	23.7	0.2	3.2	3.2	3.2	5.5	5.6	**5.7**	95	97	98	SSW 4	SW 5	SW 4	10●	10●	10●	4.2	◉⁰ n, ● a, ◉⁰ p.
8	22.2	18.4	17.2	1.7	2.0	3.3	3.5	5.1	4.4	3.8	96	75	65	0	SE 2	SE 3	8	6	7	10.5	◉⁰ n.
9	16.4	16.7	17.4	0.7	2.1	1.2	1.3	4.9	4.1	4.4	91	81	87	S 3	SW 3	S 3	10	10✱	10●✱		✱⁰ a, p, ● ✱⁰ p bis 20.
10	19.1	20.9	22.9	-1.4	-1.1	-1.0	-2.6	2.9	2.4	**1.3**	69	58	36	SE 5	S 3	SE 4	10✱	9	10	0.7	✱⁰ 7½-9.
11	26.1	29.3	30.6	-3.0	-2.2	-1.7	-2.0	3.1	3.8	3.4	80	94	85	SE 2	E 1	0	10	7	10	0.0	✱⁰ 9, 18.
12	32.1	33.6	33.4	-5.7	-5.5	-4.6	-7.5	2.3	2.7	1.8	74	83	66	SW 2	ESE 2	NE 1	3	1	0	0.0	
13	33.5	33.4	32.3	-8.9	-4.2	-1.6	-2.9	1.6	1.6	1.7	46	40	46	E 1	ENE 2	E 2	0	6	1		
14	32.3	32.4	33.6	-5.2	-1.8	-1.7	-4.2	2.0	2.0	1.7	50	48	49	S 3	SE 5	SE 3	1	2	2		
15	31.4	31.9	31.2	-4.9	-2.7	-1.3	-1.2	1.7	1.7	1.5	45	41	36	ESE 5	ESE 3	S 3	1	2	1		
16	32.3	34.1	35.2	-2.9	-0.5	0.1	-1.9	1.8	1.8	1.9	40	38	47	SE 4	E 2	SE 3	0	0	1		
17	35.2	35.6	35.5	-3.8	-3.3	0.0	-2.1	1.9	2.1	1.7	52	45	42	SSE 1	SE 1	SE 3	0	1	0		♖ 18¼.
18	35.0	36.0	35.8	-5.9	-5.8	-2.0	-3.8	1.8	1.8	2.0	59	45	57	0	S 2	ENE 2	0	1	7		
19	36.1	37.1	**37.2**	-6.4	-3.3	0.1	-2.8	2.6	2.9	2.8	71	63	74	E 1	0	E 1	8	7	7		
20	34.5	33.0	31.0	-5.5	-4.0	-0.8	-1.3	1.8	2.7	3.7	52	61	88	ESE 1	S 2	S 3	8	10	10✱		✱⁰ abd. von 15 an.
21	23.7	20.5	17.2	-4.6	-0.1	1.0	2.5	4.5	4.7	5.2	98	94	94	S 3	S 4	S 2	10✱	10●✱	10●	10.1	✱ n, ● ✱ a, ◉⁰ p.
22	**12.7**	14.0	15.5	-0.1	2.0	1.6	-2.4	4.6	3.8	2.5	85	72	63	ENE 1	NE 2	NE 2	9	7	3	4.0	♖ 21½.
23	20.9	23.6	24.5	-8.0	-7.8	-6.7	-8.4	1.7	1.5	1.6	65	54	64	NE 1	ESE 2	ESE 2	0	1	2		
24	26.9	27.5	26.1	-9.7	-8.2	-4.7	-5.8	1.5	1.6	1.5	61	50	51	NE 1	ESE 2	ESE 3	1	1	1		
25	26.7	26.9	26.8	-9.5	-9.4	-4.8	-7.9	1.5	1.7	1.8	65	52	68	NE 1	W 1	NE 1	1	0	1		
26	24.2	24.1	23.9	**-10.3**	-9.0	-3.3	-2.9	1.7	2.9	3.1	72	80	83	ENE 1	SSW 3	SSW 2	6	10✱	10		✱⁰ 12½-15.
27	21.9	23.0	23.5	-9.0	1.1	2.2	1.5	4.4	4.8	4.8	89	89	93	N 3	WNW 2	NNW 2	9✱	8	9	2.0	✱⁰ sch. n, ● ✱⁰ sch. a, ✱⁰ sch. p,
28	27.8	30.4	31.9	-0.9	0.0	2.6	1.8	4.5	5.3	5.0	98	96	94	SE 1	0	SE 1	7	7	9	3.0	● ✱⁰ sch. n, a. [● ✱ sch. abd
M.	25.4	26.0	26.1	-3.8	-1.8	-0.2	-1.4	3.1	3.3	3.2	72	70	72	1.8	2.1	2.1	5.8	5.7	5.6	50.3	

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^0\ 28'$ N

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb — $\lambda = 12^0\ 12'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**31.8**	30.6	23.3	0.0	2.9	2.9	0.6	5.1	5.4	4.4	90	96	90	S	3	SSW	4	SSW	6	10	10	10●✱	1.6	●⁰ 6, ● ✱⁰ abd. von 18 an.
2	01.5	08.1	08.2	0.4	5.6	3.8	2.6	5.6	5.0	4.7	83	83	84	SW	9	W	5	WNW	4	10●	10●	9	10.1	● n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p, abd.
3	13.8	16.0	18.4	0.6	1.8	2.1	1.8	3.5	4.0	3.6	67	75	69	N	3	N	3	N	5	3	3	9	2.4	● ✱⁰ sch. n, ✱⁰ sch. a, p, abd.
4	16.8	10.6	06.6	-0.8	-0.2	1.4	0.6	4.3	4.5	4.7	95	89	98	SW	2	SE	2	S	2	9✱	10	10●✱	1.9	✱⁰ n, a, p, ● ✱⁰ p, abd.
5	04.0	03.9	00.7	-1.0	-0.3	0.9	-3.6	3.2	3.2	3.3	70	65	92	NNE	3		0	NE	2	7	10	6	4.9	✱⁰ sch. n, ✱ p.
6	00.4	08.9	11.3	-3.9	-0.6	-1.7	-4.2	3.6	2.7	2.2	82	65	64	NNE	5	NNE	4	E	1	4	7✱	10	3.5	✱⁰ sch. n, 12-14.
7	05.0	02.2	03.1	**-5.0**	-0.4	3.2	3.3	4.3	5.4	5.3	95	93	92	S	2	SW	3	W	3	10✱	10●	10●	0.3	✱⁰ mg. von 6 an, ● ✱⁰ a, ●⁰ p, abd.
8	**99.2**	03.4	08.5	-0.6	1.4	2.8	0.6	3.9	3.7	3.8	76	66	78	N	6	N	5	N	5	9✱	5	9✱	6.5	● ✱⁰ sch. n, ✱⁰, △⁰ sch. a, p, ✱⁰ sch. abd.
9	17.9	18.4	16.9	-2.3	-0.5	0.6	0.4	3.7	3.8	3.8	82	78	80	WNW	1	E	1	SE	2	8	10	10	1.1	✱⁰ sch. 9, 17½.
10	04.5	03.6	04.6	-0.5	2.4	4.4	4.0	5.1	5.8	5.9	93	93	97	SSW	3	SE	1		0	10●	9●	10	2.9	● ✱⁰ n, ● a, p, bis 15, abd.
11	10.5	11.8	11.5	2.3	3.6	4.3	4.0	5.8	6.0	6.0	98	97	98	SSW	2	SSW	3	SSW	3	9●	10●	10●	10.2	●⁰ n, a, p, abd.
12	08.3	11.6	03.9	3.1	5.3	4.6	6.2	6.3	5.5	5.9	96	87	84	W	3	W	4	W	7	10	10●	10	12.2	●² sch. n, ●⁰ 9, 12½-15, ●⁰ sch. abd.
13	14.6	17.5	14.5	1.3	2.8	4.0	5.4	4.6	4.9	6.1	81	80	91	NW	4	NW	3	W	4	9✱●	10●	10●	2.3	● ✱⁰ sch. n, a, ●⁰ p. abd.
14	07.6	12.4	15.3	2.2	4.0	-0.3	0.7	5.4	4.3	3.7	88	95	76	WNW	4	N	4	N	5	10●	9✱	9△	5.0	●⁰ n, ● ✱⁰, △⁰ sch. a, p, abd.
15	22.9	25.8	25.3	-2.0	-0.1	0.7	1.2	4.3	3.8	4.3	93	78	85	N	5	NNW	3	SW	2	9	9	10	3.0	✱⁰ sch. n, a, 14½.
16	18.3	17.2	16.5	-0.9	4.8	5.3	5.0	5.6	5.8	5.8	87	87	89	W	3	SW	3	W	4	10	10	10	1.9	●⁰ n, 9, p.
17	19.2	18.8	19.1	4.1	5.1	5.0	5.3	5.9	5.9	6.2	90	90	94	SSW	2	SSW	3	SW	3	10	10	10	0.6	●⁰ 11, p.
18	19.9	21.2	23.4	4.4	5.6	5.9	4.2	6.4	6.5	6.0	94	94	97	SW	3	NW	5	N	2	10	10●	10●	1.0	●⁰ p, abd.
19	24.0	23.6	20.7	3.1	4.4	5.2	4.6	6.0	6.1	5.1	97	92	81	S	3	SSW	3	SW	4	8	10	10	4.3	●⁰ n, ≡⁰ a, ●⁰ abd.
20	14.4	16.7	16.0	4.0	4.8	4.8	4.0	6.2	6.3	5.7	97	98	93	SW	4	SW	4	SSW	3	10●	10●	10●	10.9	● n, ●⁰ a, ● p.
21	09.1	09.5	09.8	2.7	3.3	5.1	4.4	5.5	6.5	6.1	95	98	98	SW	5	SW	5	SSW	3	10●	10●	10●	7.7	●⁰ n, ●, ≡⁰ a, ●⁰, ≡⁰ p, abd.
22	03.4	03.8	06.0	3.2	5.2	5.8	5.0	6.4	6.7	6.1	97	97	94	SSW	3	SSW	3	SW	2	10●	10●	10●	18.1	●² n, ● a, ●⁰ p, ●⁰ sch. abd.
23	06.7	06.3	06.5	3.3	4.3	5.2	5.1	6.0	6.4	6.2	97	97	95	S	2	SW	2	SW	3	9	10●	10●	9.4	●⁰ sch. n, ●² a, ●⁰ p, abd.
24	04.7	04.7	05.0	3.4	4.0	5.8	4.0	5.7	5.8	5.5	93	85	90	S	2	SSE	2	NNW	1	10●	10●	6	19.4	●⁰ n, a, p bis 14.
25	12.3	13.5	12.4	0.4	2.6	6.0	4.6	5.3	6.3	5.5	96	90	87	ESE	1	SSW	3	S	2	10	9	9	1.5	●⁰ n, 9, abd.
26	09.5	12.9	11.9	2.6	3.9	5.8	3.7	5.4	5.4	5.4	88	79	90	W	4	WNW	3	S	3	9●	7	10	7.4	● sch. n, ●⁰ sch. a, 17, ● abd.
27	06.5	11.0	11.7	3.5	6.6	**6.9**	5.6	**7.3**	7.2	6.4	00	98	94	SW	4	SW	4	W	3	10●	10	10●	22.7	●² n, ●⁰ a, p bis 18, ● abd.
28	04.2	11.5	14.2	2.2	2.5	5.1	4.4	5.3	4.6	4.7	96	71	76	N	3	NW	6	NNW	5	10●	6△	7	19.9	●² n, ● ✱⁰ a, △ sch. 13½, p, abd.
29	15.2	14.9	13.1	1.1	1.9	3.8	2.2	4.7	4.2	4.4	89	70	82	NW	3	N	3	N	2	7	9	8	5.7	✱⁰ △⁰ sch. a, ✱⁰ sch. 15, ● ✱⁰ sch. 20.
30	15.9	17.0	15.3	-2.5	-1.4	-0.1	-1.5	2.2	2.1	2.1	53	47	51	NE	2	N	3	NE	2	2	4	6	0.6	
31	06.7	03.3	00.4	-3.9	-2.6	0.3	-1.3	2.6	**1.9**	2.0	68	40	47	ESE	4	SE	4	SE	3	3	6	3		
M.	11.3	12.6	12.1	0.8	2.7	3.5	2.7	5.0	5.0	4.9	88	83	85		3.3		3.3		3.1	8.5	8.8	9.1	199.0	

April.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.8	02.9	05.6	-4.2	-3.2	-1.0	-2.6	1.9	1.8	1.8	52	42	47	E	4	ESE	3	ESE	2	1	1	3		
2	14.1	15.2	15.3	-6.6	-4.5	-1.9	-3.9	1.8	2.1	1.6	53	52	47	E	2	ESE	1	SE	3	4	2	4		
3	15.0	13.1	11.0	-7.4	-4.1	-1.9	-3.4	**1.5**	2.2	2.1	44	56	58	S	3	SW	3	SE	2	8	8	10		✱⁰ 16, abd.
4	06.8	08.2	08.8	-4.2	-2.1	0.5	-1.4	1.6	1.7	1.8	40	35	42	SE	3	ESE	2	SE	2	3	1	1	0.1	
5	09.5	04.9	00.7	-5.0	-0.5	1.4	1.1	2.1	3.6	4.7	48	70	94	S	3	S	4	SW	6	9	10✱	10✱●		✱⁰ p von 13½ an, ✱⁰, ● ✱⁰ p, abd.
6	*01.5*	02.3	04.3	-0.7	2.6	2.3	1.9	5.0	4.4	4.6	91	80	87	WNW	3	N	4	NNW	3	9	9	9	1.7	●⁰ sch. 7, ● ✱⁰, △⁰ sch. a, p, ● ✱⁰ sch. abd.
7	10.2	13.9	14.6	0.9	3.1	4.0	3.0	4.4	4.3	4.5	76	70	79	N	4	NNE	1	NW	2	6	6	9	1.1	△⁰ sch. 11, 17½, 20.
8	16.0	12.5	07.7	-0.9	1.9	**6.4**	4.0	4.0	4.7	3.9	76	65	64	E	1	S	2	SE	2	7	9	10	0.0	● ✱⁰ abd.
9	10.5	15.5	18.5	1.5	3.7	6.3	3.2	4.1	4.1	4.0	68	58	69	ESE	2	E	1	SSW	2	7	6	8	0.6	
10	24.7	26.7	26.4	1.1	2.3	5.9	4.6	4.9	4.7	5.2	89	67	82	S	2		0	W	2	4	8	8		●⁰ abd.
11	27.4	27.1	24.4	2.3	3.8	5.4	4.8	5.5	6.3	6.3	92	94	98	SW	2	WSW	3	SW	3	10●	10	10●	2.4	●⁰ a, p, ≡ ●⁰ abd.
12	26.6	**28.5**	27.2	3.8	4.6	5.7	5.4	5.9	6.1	6.2	94	90	92		0	SW	2	W	2	10●	10●	9	2.7	●⁰ n, a bis 9, p von 13½ an.
13	22.8	22.7	21.0	4.0	4.6	5.8	5.4	6.1	6.5	6.5	97	94	97	W	2	W	3	W	4	10●	10	10	1.2	●⁰ n, ≡ ●⁰ a, ●⁰ p.
14	19.5	20.9	22.0	0.3	0.9	1.2	1.0	4.3	3.3	3.8	87	66	77	N	5	N	6	N	5	8	6	9✱	1.0	△⁰ sch. 7, ✱⁰ sch. a, ✱⁰, △⁰ sch. p, ✱⁰ sch. abd.
15	24.3	24.1	22.9	-1.8	-0.5	1.4	0.4	2.8	2.8	4.4	62	55	92	ESE	1	NNE	2	NNW	2	4	6	7	0.6	✱⁰ sch. 18, abd.
16	21.5	22.4	21.9	-0.7	1.8	3.9	2.5	5.0	4.8	5.0	94	78	91	NNW	3	SW	2	SW	2	10✱●	9	9	1.6	● ✱⁰ sch. n, a, p, ●⁰ sch. p, abd.
17	16.6	13.1	09.8	1.2	3.1	5.4	5.0	5.0	6.2	5.6	88	92	86	SW	3	SW	4	WSW	5	10	10●	10●	1.5	●⁰ a von 10 an, p, ● abd.
18	01.0	95.2	**89.7**	2.7	4.9	5.2	5.6	6.1	5.6	**6.6**	96	84	97	SW	2	S	2	SW	3	10●	10●	10●	7.3	●⁰ n, a, ● p, abd.
19	91.4	92.5	*97.0*	2.0	2.3	1.1	-0.6	5.2	4.9	3.9	96	98	89	SW	4	SW	2	SE	3	10●	10✱●	10✱●	13.4	●⁰ n, ● ✱ a, p, ● ✱⁰ sch. abd.
20	02.2	05.1	05.9	-6.5	-6.1	-4.8	-4.7	2.0	1.7	1.7	67	52	52	NE	2	NNE	2	NNE	3	6	2	3	15.1	✱⁰ sch. n.
21	10.4	08.9	08.2	**-8.7**	-4.2	-1.8	-0.6	1.9	3.1	3.6	56	76	82	SSW	2	ENE	2	SW	2	4	8✱	5		✱² 10-12½, ✱⁰ p bis 14¹⁵, ✱ sch. abd.
22	95.1	95.0	96.7	-4.2	-2.4	-0.2	1.3	3.7	3.8	3.6	96	83	72	ESE	3	ESE	2	NNE	2	10✱	10✱	9	8.5	✱² sch. n, ✱ a, ✱⁰ p bis 15.
23	99.4	99.3	99.3	-2.9	-0.1	1.6	0.1	3.9	3.7	3.4	85	71	73	SSE	1	N	2	W	1	7	9	4	4.3	△⁰ sch. n, ✱⁰ sch. 15, 20.
24	99.9	01.7	03.3	-3.4	-0.1	2.0	3.8	3.3	3.4	3.8	73	64	62	ESE	1	N	2	NNE	2	7	6	5	0.6	✱⁰ sch. n.
25	09.0	10.2	10.4	-1.5	0.4	2.6	2.8	3.0	2.7	2.8	64	48	50	E	2	E	1	E	1	4	5	2		
26	10.3	09.7	08.5	-1.4	1.0	4.0	3.3	3.0	3.2	3.0	60	52	52	E	2	ESE	2	E	1	1	8	3		✱ fl. 12.
27	08.3	08.0	07.5	-0.8	1.4	3.8	1.8	2.9	2.7	2.6	57	45	49	ENE	2	E	1	NE	2	7	5	7	0.0	
28	08.1	09.4	10.1	-3.7	-0.2	1.2	0.3	2.4	2.7	3.2	53	53	68	NNE	2	N	3	N	2	2	7	9		✱ fl. 15, 17.
29	12.5	13.0	12.9	-3.9	0.0	1.4	2.1	3.1	2.4	2.8	67	48	52	ENE	1	N	3	NNE	2	2	5	3	0.0	
30	12.9	12.2	11.2	-3.6	-0.7	3.9	3.0	4.1	2.3	2.0	93	37	36	ESE	1	ENE	2	NE	1	1	1	1		
M	10.9	11.1	10.8	-1.7	0.5	2.4	1.6	3.7	3.7	3.8	74	66	71		2.3		2.3		2.5	6.4	6.9	6.9	63.7	

Brønnøysund (Brønnø). **1929.**

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 12'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.8	08.6	07.9	-2.4	1.4	4.5	2.8	2.4	2.6	**2.3**	48	41	40	NE 2	N 2	NNE 2	3	5	4		
2	07.0	05.7	04.6	-2.0	1.2	3.4	2.8	2.7	2.5	3.5	53	42	62	N 3	N 3	N 3	8	9	7		
3	05.7	07.7	08.8	**-3.8**	3.0	2.7	1.6	3.5	4.3	4.5	61	77	87	N 3	N 2	N 3	8	9	9*		✱⁰ sch. 10 p von 18 an.
4	12.6	14.7	14.3	-0.2	2.8	5.1	5.0	4.9	4.0	4.4	88	61	68	S 2	W 2	SW 2	8	4	2	1.9	✱⁰ sch. n, 9.
5	13.9	11.4	08.6	-0.4	3.8	8.3	8.2	3.9	5.6	3.9	64	69	49	E 2	NE 3	NE 2	2	1	3	0.0	
6	00.5	00.4	03.9	3.6	5.4	5.4	2.6	4.9	5.4	5.1	74	80	93	ENE 3	ENE 2	0	10	10•	10•	0.0	● tr. n, ◍ 13-20.
7	03.9	01.4	01.5	2.5	7.9	9.2	9.6	7.4	5.8	5.7	93	67	64	E 3	ESE 5	ESE 4	10	10	10	9.2	◍⁰ 9½, ● tr. 15.
8	03.5	07.0	06.1	5.9	10.2	11.6	8.8	6.2	5.8	6.1	67	57	72	S 2	S 1	0	6	8	5	0.5	◍ tr. 15.
9	03.9	09.4	10.8	6.3	7.6	4.2	4.9	7.3	5.4	4.8	94	87	73	S 2	W 4	SW 5	10	10•	7	1.9	◍⁰ n, ◍⁰, △⁰ sch. a, ◍⁰ p bis 14¼, ✱⁰ sch. 18.
10	10.6	08.9	05.6	2.4	6.8	11.2	9.6	5.1	5.2	4.5	70	52	50	S 3	S 4	0	7	8	10	3.1	◍⁰ sch. n.
11	00.8	**00.3**	01.5	6.4	7.3	10.2	7.2	6.5	7.2	7.1	86	78	94	SSE 2	0	SW 3	10•	10	10	3.0	◍⁰ n, a bis 9, ◍ p, ◍⁰ sch. abd.
12	05.3	08.1	11.7	6.2	7.3	9.2	7.5	6.8	6.5	6.7	89	75	88	SW 4	SW 5	SW 3	10•	9	10	6.6	◍⁰ n, 9 a.
13	10.0	09.5	10.6	4.3	8.2	9.4	8.2	6.5	7.2	6.7	81	82	82	SE 1	E 1	N 1	10	10	10	0.2	◍⁰ 7, a, 15.
14	12.9	13.0	10.7	5.7	6.8	8.6	7.4	6.6	6.5	6.2	90	78	80	0	N 2	N 2	10	5	2	0.8	◍⁰ n.
15	06.6	07.6	08.4	5.0	10.0	14.0	12.2	5.8	7.1	6.8	63	60	64	ESE 2	SE 2	ENE 1	9	8	8	0.0	● tr. 7½, ● ⁰ sch. 15, 22.
16	15.0	19.4	22.6	5.5	6.8	7.2	6.6	5.6	7.0	6.9	76	93	94	SW 3	WSW 3	W 2	10	10•	10•	0.0	≡ ● ⁰ a, ◍⁰ p bis 19.
17	30.2	31.8	32.6	4.5	5.4	6.6	6.0	5.3	4.6	4.8	78	64	69	N 3	N 2	N 3	9	3	2	0.3	
18	**35.2**	33.7	32.2	1.6	8.2	11.6	11.2	4.7	4.7	4.7	58	46	48	NE 1	E 1	E 1	1	0	1		
19	29.2	26.3	23.5	5.3	10.3	14.4	13.9	3.6	3.9	3.6	38	32	30	NE 2	E 3	E 2	4	2	7		
20	18.7	15.7	13.1	6.9	8.6	13.3	11.5	8.1	6.6	6.1	98	58	60	ENE 2	NE 1	E 1	10	9	9	2.7	● ⁰ n, ● ⁰ sch. 15½.
21	10.1	09.9	09.3	8.2	10.4	11.4	9.8	5.8	5.1	4.5	62	50	50	ESE 3	SE 4	ESE 2	5	6	8	0.0	
22	13.7	17.9	18.4	5.8	8.3	10.0	9.5	6.8	7.5	7.1	84	82	80	W 2	SSW 3	NE 1	8	10	5		
23	20.0	22.2	23.1	8.3	15.6	20.0	17.3	7.0	8.3	7.5	53	47	51	E 1	S 1	E 1	7	8	9		
24	26.1	26.7	24.8	11.9	16.4	16.9	13.2	8.4	8.3	8.2	60	58	73	0	N 1	NNE 2	0	1	2		
25	21.3	20.9	19.7	11.7	19.1	22.8	22.0	7.5	7.1	7.6	46	35	39	E 3	SSW 3	S 2	3	3	0		
26	20.1	20.3	18.4	12.7	18.6	**24.0**	23.2	9.4	9.4	8.4	59	42	39	SSW 1	SW 1	0	0	1	1		
27	22.0	21.1	20.9	11.0	14.8	17.6	12.2	**9.5**	8.2	9.1	76	55	87	SSW 1	NNE 1	N 2	1	3	2		≡⁰ spätabd.
28	22.6	25.5	26.3	7.5	7.9	7.7	7.6	7.6	6.0	5.8	96	76	74	N 3	N 3	N 4	10•	10	6	1.0	≡⁰ n, ● ⁰ a von 6 an, ◍⁰ sch. p, abd.
29	24.1	23.8	22.1	5.6	7.6	6.7	5.9	6.1	5.4	4.9	79	74	71	NNW 3	N 4	NNW 3	7	7	9	2.4	● ⁰ sch. n, 10, △⁰ sch. 15.
30	18.0	17.4	18.4	4.5	6.1	6.8	5.7	5.7	4.9	4.6	81	67	67	NNE 2	N 3	N 3	8	7	9	0.2	
31	20.5	20.9	20.1	3.0	6.5	7.5	6.4	4.3	4.2	5.3	60	56	73	NNE 4	N 3	N 3	4	7	8		
M	14.6	15.1	14.9	5.0	8.4	10.4	9.0	6.0	5.9	5.7	72	63	67	2.2	2.4	2.0	6.7	6.5	6.3	33.8	

Juni.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.6	16.1	14.4	**3.1**	6.8	6.4	7.3	5.6	5.1	**4.7**	76	71	62	0 N	2 N	2	8	6	6		
2	09.2	06.8	04.3	4.1	6.8	8.0	8.0	5.7	**4.7**	5.2	77	59	64	0 W	2 WSW	2	7	4	5		
3	98.2	96.2	93.1	3.6	5.8	8.2	8.0	5.6	5.9	5.5	82	73	68	0 NE	1 N	2	8	7	7	1.5	◍⁰ sch. n, 10, 12½.
4	**87.3**	88.4	88.7	3.8	7.6	8.8	8.3	5.8	6.0	5.7	74	71	70	SW 2	E 2	SSW 2	9	10	9	0.5	◍⁰ n, ◍⁰ sch. p.
5	89.3	90.7	90.6	4.2	8.3	10.4	8.8	6.5	6.3	6.0	79	68	71	SW 2	N 1	N 3	9	10	9•	0.6	◍⁰ 8½, p 18¼-19.
6	90.2	92.9	94.7	6.3	6.6	9.6	8.4	5.7	5.9	6.2	78	66	76	N 3	NW 2	WSW 2	10	9	9	0.2	◍⁰ 17.
7	97.8	97.2	96.9	3.4	9.3	14.7	14.4	5.0	5.3	5.2	57	43	43	ESE 2	SE 2	SE 3	3	6	8	0.0	
8	03.5	07.2	09.3	8.9	10.4	11.2	8.2	7.8	7.5	6.3	84	75	78	SSW 3	W 3	S 1	6	8	10		◍⁰ p von 15 an.
9	10.9	11.0	10.2	6.5	8.5	9.5	8.7	6.5	5.3	5.3	78	60	63	WSW 2	N 2	N 4	9	5	6	3.1	● sch. n.
10	11.2	13.4	14.1	6.3	7.6	8.8	8.1	5.5	5.3	5.3	70	63	66	N 3	N 3	N 3	5	3	6		
11	13.9	16.9	19.0	6.4	7.0	9.8	8.3	6.8	6.6	6.5	91	73	79	SE 1	SW 3	NNW 3	10•	9	9	5.0	◍ n, a bis 9½, ◍⁰ sch. 14, 17½, abd.
12	19.5	19.0	17.6	4.3	10.2	9.8	9.6	6.7	8.6	8.8	72	95	99	E 1	S 2	SW 4	10	10•	10•	5.5	● ⁰ a, ● p, abd.
13	17.7	15.0	11.0	8.6	9.6	14.2	10.5	8.7	9.4	8.4	98	78	90	SSW 3	ESE 1	N 3	10•	7	7	9.1	≡ ◍ n bis 8.
14	06.1	08.1	09.9	9.3	12.0	14.1	10.7	8.6	9.3	9.2	83	78	97	N 2	S 2	0	10	10	10•	0.2	● ⁰ n, 11, p, abd.
15	11.9	09.1	07.5	9.9	12.0	15.8	14.2	9.3	8.9	9.5	90	66	79	NNE 1	NNE 2	NE 1	5	7	10	2.5	◍⁰ sch. 17, abd.
16	08.0	09.4	07.9	11.2	12.2	14.1	12.8	9.8	8.9	9.0	94	75	82	W 2	NE 1	N 3	8	2	3	3.4	● sch. n.
17	03.7	04.6	06.0	10.3	16.0	17.6	11.6	9.4	9.7	9.2	69	65	91	0	SE 2	SW 3	10	9	9		● ⁰ a, ● sch. 14½, ◍⁰ sch. abd.
18	10.2	14.7	17.9	10.3	10.8	10.0	9.2	9.4	8.7	8.4	98	95	98	WSW 2	WSW 3	W 2	10•	10•	10•	3.3	● ⁰ n, ◍ a, ● ⁰ p, ◍⁰ sch. abd.
19	18.2	**19.7**	17.8	7.0	10.7	12.6	11.6	8.5	7.8	8.3	90	72	82	SW 4	SW 4	0	10	7	3	5.5	◍⁰ sch. n, 11.
20	09.3	07.0	08.9	10.3	17.2	15.4	11.1	9.5	8.8	9.5	65	67	97	ESE 1	WNW 3	W 1	7	10	10•	0.0	● ⁰ 11, ● p, abd.
21	08.3	08.6	07.1	8.5	10.4	12.7	12.4	8.2	7.3	7.5	88	67	70	SW 4	SW 3	SW 3	8	3	7	18.1	● sch. n, ◍⁰ sch. 9, p, ● sch. abd.
22	09.6	10.9	09.3	8.2	10.4	11.4	10.3	8.0	7.8	7.0	85	78	75	SSW 3	WSW 3	N 2	8	6	2	4.9	● sch. n, ◍⁰ sch. a.
23	03.7	01.2	01.0	7.8	13.4	15.2	15.1	8.0	7.5	7.6	70	58	59	E 1	ENE 3	ENE 1	7	8	10	0.6	● ⁰ n.
24	06.5	07.9	08.3	10.1	14.2	**18.4**	16.8	7.9	6.6	7.0	65	42	50	NE 3	NE 3	NNE 2	4	7	1		
25	08.6	08.9	07.1	11.1	13.4	13.7	14.2	8.6	8.9	**9.9**	75	77	83	N 2	N 4	N 2	2	3	5		
26	13.1	14.5	14.5	9.7	13.9	14.6	11.8	9.6	9.0	7.4	81	73	72	NNW 1	W 3	N 3	2	4	8		
27	17.1	18.5	17.6	8.8	10.2	10.4	9.5	6.7	6.1	5.8	72	65	65	NNW 3	NNW 4	NNW 4	8	8	4		
28	18.9	18.4	17.5	7.0	9.2	12.0	10.9	6.2	6.4	6.5	71	62	88	NNE 2	N 2	N 3	3	2	1		
29	13.2	10.4	09.7	8.2	9.4	11.6	10.5	5.7	5.7	6.4	65	56	68	N 2	E 2	E 2	10	9	10		● ⁰ abd.
30	07.1	07.1	08.3	7.4	10.8	12.2	10.3	8.3	7.6	7.7	87	72	82	ESE 3	W 2	NNE 2	10	10	10	6.0	● n, ● ⁰ sch. a.
M.	08.0	08.3	08.0	7.5	10.4	12.0	10.7	7.5	7.2	7.2	79	69	76	1.9	2.4	2.3	7.5	7.0	7.1	70.0	

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^0\ 28'$ N

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb — **Juli.** — $\lambda = 12^0\ 12'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.1	08.1	08.3	8.4	9.6	11.2	10.3	6.5	6.5	6.6	73	66	70	NNE 2	NNE 2	NNE 2	6	7	8	3.4	● sch. n.
2	08.6	09.1	10.0	8.7	10.9	11.5	11.4	6.5	6.7	6.6	68	66	65	WSW 2	WSW 3	W 2	5	5	2		
3	10.4	12.2	12.1	8.2	10.1	11.4	10.0	6.9	6.3	6.0	75	63	66	N 3	N 3	NNE 3	7	1	4	1.7	● sch. n.
4	14.8	14.5	14.0	8.0	9.8	11.1	10.3	5.8	6.5	6.3	64	66	67	NNE 3	N 3	N 5	2	1	2		
5	13.0	13.3	13.6	8.2	9.4	10.5	9.4	6.7	5.9	6.0	76	63	69	N 3	N 3	NNW 3	8	4	5		● sch. 23.
6	14.3	14.2	14.3	7.3	8.1	9.9	9.4	**5.4**	5.5	5.7	67	61	65	N 4	N 4	N 4	7	3	4	0.2	
7	15.1	15.8	16.6	**6.1**	9.3	11.2	11.5	6.2	6.5	6.9	71	66	69	NNW 2	NNW 2	WNW 3	7	3	3		
8	15.8	14.3	12.3	7.0	10.9	12.2	13.7	7.2	7.7	8.0	74	73	69	W 1	N 3	N 3	3	3	2		
9	11.7	12.0	13.1	7.5	11.6	14.7	12.2	8.8	9.6	9.6	87	77	91	0	WSW 1	W 1	8	10	10●		⊗⁰ 17½, p von 18½ an.
10	14.3	15.4	14.4	10.2	11.9	12.5	12.4	9.2	8.3	8.3	90	77	78	0	N 1	NNE 1	10	9	3	3.1	●⁰ n, ●⁰ sch. 9.
11	07.7	11.8	13.6	10.1	13.0	14.5	12.3	10.0	9.2	8.4	90	75	79	S 3	SSW 3	SW 4	10●	9	9	2.1	● 6½-8½.
12	09.1	11.1	10.6	10.3	10.8	12.2	11.5	8.2	8.3	8.5	85	79	85	0	SW 3	SW 4	10●	7	9	3.4	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p, abd.
13	13.6	16.5	18.2	8.7	9.2	10.9	11.4	7.8	8.3	8.1	91	85	81	WSW 3	SW 3	SW 2	9	10	9	10.2	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
14	17.0	14.5	14.4	9.2	11.7	11.5	10.5	9.6	9.6	9.0	95	96	95	SW 3	WSW 4	W 3	10●	10●	10●	4.6	●⁰ n, ● a, p, ●⁰ abd.
15	13.8	15.5	16.9	9.5	9.8	10.2	10.1	8.4	8.2	7.8	94	89	84	W 3	W 3	W 3	10●	10●	10	10.1	●⁰ n, a, p.
16	17.5	17.2	17.5	8.3	9.4	11.1	9.3	7.7	8.5	7.3	88	86	84	W 3	W 2	N 3	10	9	9	2.9	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p 20.
17	18.6	**19.6**	19.4	8.6	9.5	10.9	9.9	7.9	8.0	8.6	89	83	95	NW 3	WNW 3	W 2	10	10	10●	1.6	●⁰ 11, p, abd.
18	19.2	19.5	18.7	9.2	10.6	13.7	11.6	9.3	10.2	9.1	98	88	89	0	W 2	N 2	10●	7	5	2.4	⊗⁰ n, a bis 9.
19	17.5	17.6	16.9	9.2	10.4	11.8	12.4	8.7	8.9	9.5	93	87	89	0	N 2	N 1	9	6	7	0.1	≡⁰ n. ●⁰ 17.
20	15.8	15.7	14.4	10.4	14.2	12.8	12.2	10.3	10.8	10.5	86	98	99	0	SSW 2	SW 2	9	10●	10●	0.8	⊗⁰ n, ● a von 9½ an, p, ●⁰ abd.
21	10.0	07.6	07.6	12.2	14.3	**17.5**	13.8	11.3	**11.6**	11.1	94	78	95	SSW 2	0	S 2	10	9	9●	9.8	●⁰ n, ● a, ●⁰ sch. p, ●² sch. 18½,
22	07.9	10.2	09.4	10.9	11.6	13.2	13.7	9.1	8.6	7.7	89	76	66	SW 3	SSW 3	SW 1	10	10	7	10.7	⊗⁰ n. [●⁰ sch. abd.
23	01.3	97.5	96.7	8.5	11.5	12.4	11.7	8.7	9.6	10.0	87	90	98	N 2	N 3	SSW 2	10●	10●	10●	0.0	⊗⁰ a von 7½ an, p, ● abd.
24	93.7	**93.4**	94.0	9.6	10.0	11.4	10.7	8.9	9.3	9.5	98	93	99	NNW 2	N 4	N 3	10●	10●	10●	18.5	● n, ●⁰ a, p bis 14, p von 17 an, ● abd.
25	96.3	99.5	02.5	9.8	11.6	14.3	11.6	9.6	**11.6**	9.3	95	96	92	N 2	N 2	N 3	10	9	10	5.9	
26	09.9	13.2	14.3	9.2	9.3	10.5	9.9	7.9	8.6	6.8	91	92	74	NNW 3	N 3	NNW 2	10	9	9	0.0	●⁰ n, 9, ●⁰ sch. 15, 23.
27	15.8	16.7	16.7	8.4	10.0	11.2	10.4	6.4	6.5	6.8	69	66	73	NW 2	W 2	WNW 2	9	8	10	0.0	
28	14.2	13.0	11.5	9.2	9.5	11.9	10.6	7.8	8.4	8.6	88	81	91	W 3	W 3	WSW 2	10●	9	9●	0.1	●⁰ sch. n, a, p, abd.
29	09.4	08.7	07.5	8.2	9.7	11.8	11.5	7.3	7.1	7.7	83	69	76	N 1	N 1	NNW 1	6	7	9	1.9	●⁰ sch. n.
30	04.0	04.0	04.2	9.1	10.0	11.3	10.0	7.0	7.9	6.8	76	79	74	N 2	NNE 2	N 4	10	9	7	0.0	●⁰ 6, 8½.
31	01.5	00.6	98.3	8.6	10.3	12.6	12.0	6.9	6.9	8.0	74	63	76	N 1	N 2	NNE 3	7	7	4	0.0	
M.	11.0	11.4	11.4	8.9	10.6	12.1	11.2	8.0	8.2	8.0	84	78	81	2.0	2.5	2.5	8.5	7.5	7.3	93.5	

August.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.0	94.6	93.7	9.0	12.0	16.1	16.0	9.2	10.5	9.4	89	77	69	N 2	NE 1	NE 1	6	10●	9	0.0	● tr. n, ⊗⁰ 13-15, ●⁰ sch. abd.
2	91.2	**90.9**	91.3	11.9	16.9	15.7	13.7	9.6	**11.2**	10.9	67	84	94	NE 1	NE 1	S 1	7	10●	10●	0.1	●⁰ p von 13 an, abd.
3	95.6	01.2	03.9	10.1	10.5	11.2	10.8	8.4	8.7	7.0	90	88	72	WSW 4	W 4	W 3	10	9	8	3.6	⊗⁰ n, 9, 11, 15, 20.
4	04.1	02.6	02.6	7.6	11.1	17.1	18.6	7.0	7.7	9.1	70	53	57	ESE 2	SE 2	E 1	5	5	4	0.1	
5	04.4	03.8	02.5	11.1	17.7	**20.7**	20.6	9.8	10.3	9.3	65	57	51	E 2	ESE 3	SE 2	6	5	8	0.0	● tr. n.
6	97.3	06.4	09.4	15.9	16.0	10.5	10.9	9.4	7.9	8.5	69	84	89	SE 3	SSW 6	SSW 4	10	9	9●		●⁰ sch. a, p, abd.
7	07.7	05.2	02.4	8.8	14.3	17.9	17.4	6.8	7.7	8.5	56	50	57	SE 4	SE 4	S 5	4	10	9	3.2	●⁰ sch. 19½.
8	06.6	08.6	09.2	10.8	12.4	13.3	11.4	8.3	9.2	8.6	78	81	86	SSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	4.0	●⁰ sch. n, ●⁰ 10, p, ●⁰ sch. abd.
9	09.7	09.9	09.4	9.7	11.9	13.4	12.7	8.5	8.8	8.5	83	77	78	S 2	WSW 2	WSW 2	6	6	5	1.3	●⁰ sch. 12.
10	09.9	09.8	08.1	9.9	11.8	13.8	13.4	9.1	8.7	8.3	88	74	73	SSW 2	N 2	N 1	9	5	3	1.0	●⁰ sch. n.
11	07.7	10.0	09.2	9.9	11.8	12.6	11.7	9.4	8.3	8.1	93	77	79	SSW 3	SW 3	SW 2	10	9	9	1.8	●⁰ sch. n, a.
12	01.7	00.7	05.5	8.2	10.6	10.7	10.4	8.6	9.0	6.8	91	94	73	NNE 1	N 4	N 4	10●	10●	8	2.8	● a von 6 an, ●⁰ sch. p, abd.
13	10.6	13.3	14.9	7.9	9.9	11.2	10.8	7.0	7.0	7.4	78	71	76	WNW 3	W 2	W 2	7	6	5	10.8	●⁰ sch. n, 9.
14	16.0	14.9	13.7	7.2	9.2	12.2	10.7	7.5	6.9	6.6	87	65	69	NE 1	NE 1	NNE 2	8	4	5	4.8	● sch. n, 9.
15	09.3	09.0	08.3	7.4	12.6	15.2	13.6	7.1	6.3	8.0	66	49	69	ENE 2	N 2	N 1	2	3	5	0.5	
16	08.7	08.0	10.5	9.1	12.7	13.0	10.2	8.5	9.3	9.0	78	85	97	N 1	N 2	N 1	4	5	10●		⌒⁰ n, ● p, ⊼ 16.
17	14.7	15.2	13.1	9.4	12.4	13.3	12.4	9.5	8.6	8.8	89	76	83	S 2	SW 2	NNE 2	7	6	7	10.0	● sch. n, a.
18	00.1	97.8	01.8	10.3	11.3	10.8	11.1	9.2	9.4	9.1	93	98	93	NE 1	N 2	N 2	10●	10●	10●	7.3	●⁰ n, ● a, ●⁰ p, ●⁰ sch. abd.
19	09.7	12.2	13.5	8.4	9.7	10.5	10.2	7.0	7.8	6.8	77	82	73	N 4	N 3	N 4	7	7	5	7.9	● sch. 5.
20	18.2	**20.5**	19.8	8.3	9.3	10.8	10.0	5.9	**5.8**	5.9	67	60	64	NNE 3	N 2	NNE 2	4	5	3		
21	20.1	18.7	16.7	**4.0**	8.2	13.8	14.2	6.9	7.6	8.4	85	65	69	0	N 2	NNE 1	2	4	6		⌣⁰ n.
22	13.6	12.9	13.3	8.0	14.6	18.4	17.1	8.1	7.5	7.5	65	48	52	NE 2	SE 5	S 4	7	6	7		
23	12.2	08.7	04.1	13.0	15.2	16.7	16.4	7.8	7.6	7.8	60	54	56	SE 5	SE 5	SE 6	8	8	7		● abd.
24	02.0	01.6	00.7	9.6	10.4	14.4	12.5	8.8	8.2	8.6	94	67	81	0	S 2	SW 2	9	10	5	10.0	● n.
25	97.1	98.4	99.6	7.5	10.8	12.7	11.2	7.3	8.3	8.2	75	76	83	NNE 1	N 2	NW 2	6	9	10		●⁰ sch. abd.
26	02.0	06.3	09.5	8.2	9.7	10.3	9.1	7.9	8.4	7.1	88	90	83	W 3	WNW 4	NW 4	9●	9	8	2.7	●⁰ sch. n, a, ● sch. p, abd.
27	07.7	06.6	10.1	6.0	7.0	8.6	9.3	6.9	7.3	6.2	93	88	71	NE 1	S 1	NW 3	9●	8●	9	9.2	● sch. n, ● a, ●⁰ sch. 13-14.
28	13.2	14.5	12.8	6.2	9.1	10.6	10.5	7.7	8.2	8.4	91	87	90	WSW 3	WNW 2	NNE 1	9	9	7	8.0	●⁰ n, a, ●⁰ sch. 15.
29	04.1	01.9	00.5	6.8	12.6	14.8	10.1	7.2	8.6	8.9	67	69	96	NE 1	ESE 1	ENE 1	10	9	10●	0.3	⌒⁰ n, ● abd. von 16 an.
30	02.2	07.0	09.2	8.0	10.7	12.3	11.6	8.7	8.4	8.6	92	79	85	N 1	N 3	N 2	6	6	7	8.9	●⁰ n.
31	13.7	15.6	18.5	9.2	10.2	11.2	10.0	7.2	6.8	7.1	78	68	79	N 4	N 2	N 3	8	7	8		
M.	06.7	07.3	07.7	8.9	11.7	13.3	12.5	8.1	8.3	8.1	79	73	76	2.2	2.6	2.4	7.3	7.4	7.3	98.3	

Brønnøysund (Brønnø.)

1929.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 12'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.2	12.5	09.2	5.3	8.9	15.5	12.2	5.8	7.3	8.3	68	56	79	ENE 1	ESE 4	SE 6	5	8	10•		●⁰ abd. von 18 an.
2	05.7	05.0	04.7	8.3	11.9	14.4	13.0	7.8	8.2	8.0	75	67	72	SE 3	SE 2	ESE 1	9	9	10	7.1	●n, ●⁰ sch. 11.
3	08.3	11.2	13.4	9.4	10.8	11.0	10.2	8.9	9.5	8.4	93	98	91	0	SW 3	SW 3	10•	10•	9	2.3	●⁰ n, ● a, p, ◍⁰ sch. abd.
4	15.8	12.5	09.0	7.5	9.6	12.8	11.4	7.3	6.5	7.4	83	59	73	S 2	ESE 3	SE 2	6	8	10•	11.0	●⁰ sch. n, ◍⁰ abd. von 16 an.
5	08.2	07.2	06.0	8.3	9.5	10.5	9.6	8.1	8.9	8.9	92	94	00	S 2	SSW 3	SSW 2	9	10•	9•	2.5	●⁰ sch. n, ● a, ◍² sch. p, ◍⁰ abd.
6	04.9	07.1	09.6	7.6	9.6	10.8	10.4	8.1	7.6	8.1	91	79	87	N 2	N 3	N 4	7	8	6	21.3	●⁰ sch. n, 8½, 11.
7	18.6	20.1	19.6	7.7	8.2	9.2	8.2	5.6	**5.3**	5.8	69	61	71	N 5	N 5	NNE 3	4	4	9	0.4	●⁰ sch. 20½.
8	14.5	08.3	04.0	6.3	7.0	9.9	9.2	5.5	5.5	**5.3**	74	61	61	ESE 1	0	ESE 1	9	7	8	0.0	
9	96.1	95.9	96.9	6.6	7.3	8.8	8.7	6.3	6.8	7.4	83	81	88	SE 2	SE 1	E 1	10•	10•	10	1.6	●⁰ n, a, p bis 14.
10	05.0	09.4	11.2	6.3	8.5	10.3	9.5	7.6	6.7	7.2	92	72	82	SSW 1	W 2	W 2	9•	6	9	3.7	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p, abd.
11	12.8	13.0	13.9	7.6	8.3	11.6	10.0	7.7	9.3	8.6	94	92	94	SSW 1	SW 2	SSW 1	10•	9	10•	3.8	●⁰ n, ● a, ◍⁰ p, ● abd.
12	16.6	15.4	12.0	8.2	11.5	**15.6**	15.2	10.0	10.3	**10.4**	99	78	81	SW 3	SE 2	S 1	10•	9	9	17.7	● n, ●⁰ a.
13	13.4	16.5	16.5	8.5	10.2	12.0	9.9	8.0	8.1	8.0	86	78	88	W 2	SW 3	SSW 2	9	7	6	4.9	●⁰ n, 9.
14	10.9	09.9	10.3	5.7	11.8	14.5	14.4	7.2	8.4	8.6	71	69	71	S 3	SE 2	S 2	10	9	10	0.0	◍⁰ 11½, 23.
15	17.1	17.0	15.5	10.4	11.0	14.2	11.8	9.3	**10.4**	9.6	95	87	94	S 1	W 1	0	4	9	10	0.1	●⁰ 13, 18.
16	18.5	20.7	20.3	9.9	10.5	11.4	10.8	8.4	7.0	8.1	90	70	84	WSW 3	WSW 5	SW 4	7	8	9	5.5	● sch. n, ●⁰ sch. 13, ◍² sch. 15, ◍ sch. abd.
17	19.8	17.5	11.6	8.4	9.9	12.5	13.7	8.9	7.6	7.4	98	71	63	SW 3	S 2	S 3	10•	9	10	4.9	◍⁰ n, ● sch. a.
18	07.8	07.9	06.9	9.7	12.4	12.8	12.2	7.2	8.2	9.3	68	75	89	S 1	S 2	S 2	10	10•	10	2.4	●⁰ a, p bis 15.
19	93.3	93.8	93.0	9.5	14.7	9.8	9.1	7.8	8.6	7.3	62	95	86	S 4	S 2	S 2	9	10•	10	1.2	◍ a, ◍⁰ p, abd.
20	**84.5**	86.6	88.9	6.4	10.6	11.8	8.0	7.3	8.3	7.7	75	81	96	S 2	SSW 2	WSW 2	8	8	10•	6.9	◍⁰ abd. von 17½ an.
21	90.7	88.8	**84.5**	4.5	5.0	7.8	7.7	6.3	6.8	6.5	97	86	83	0	NNE 3	N 5	7	10	9	2.0	◍⁰ sch. n, 12½, 18, ● abd.
22	90.0	98.0	03.5	5.0	7.3	8.6	7.0	6.2	6.3	6.4	82	76	85	NW 4	NW 3	NNW 2	9	7	6	11.9	◍² n, ◍⁰ sch. a, 14½, abd.
23	12.5	16.7	17.2	**4.4**	6.4	8.9	7.8	6.0	6.7	6.1	84	78	78	S 3	SSW 3	S 2	6	4	3	3.9	● sch. n, ●⁰ sch. a. 15½.
24	15.0	21.0	**25.0**	5.8	11.6	11.5	10.2	8.9	7.7	7.4	88	76	79	SSW 5	WSW 5	SW 4	10•	6	4	3.2	●⁰ n, ● a.
25	20.8	22.0	23.6	7.3	10.0	12.2	11.0	8.2	9.6	9.5	89	91	98	SSE 2	SW 4	SW 3	10•	10•	10•	6.0	●⁰ a von 5 an, p bis 19.
26	24.9	21.1	19.3	6.7	8.1	11.2	11.0	7.5	9.4	9.0	93	95	93	NE 1	S 3	S 3	6	10•	10•	2.7	◍⁰ a, ● p, abd.
27	07.8	04.7	07.8	7.9	12.2	11.7	9.8	8.4	9.4	6.5	80	93	71	S 2	SW 4	SW 4	10	10•	7	15.4	●⁰ n, a, ◍ p, ◍⁰ sch. abd.
28	14.1	09.5	01.2	6.2	6.8	9.3	10.6	6.5	5.5	5.5	88	62	58	S 1	SSE 2	SE 2	8	8	10	5.6	◍⁰ sch. 7½, ◍ sch. 8½, ◍⁰ 18, abd.
29	98.4	98.9	97.0	6.5	10.8	11.4	9.8	8.4	6.6	7.1	89	65	79	SW 6	SW 7	SW 6	8	8	6	2.3	◍⁰ sch. a, 17, abd.
30	02.2	04.4	00.6	5.7	7.8	8.8	8.0	5.9	6.0	6.0	75	71	75	W 4	WSW 3	SE 1	7	6	9	4.0	◍⁰ sch. n, 10½, 11, ◍ sch. 15, ◍⁰ abd.
M.	08.8	09.1	08.4	7.3	9.6	11.4	10.3	7.5	7.8	7.7	84	77	82	2.3	2.9	2.5	8.2	8.2	8.6	157.3	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.1	93.7	91.1	5.7	7.4	9.0	6.1	6.9	6.4	6.0	90	74	86	S 2	W 3	S 3	9	8	7	5.0	●² sch. n, ◍⁰ sch. 9, p, ◍² sch. spätabd.
2	95.8	95.5	91.6	4.0	4.4	4.7	3.2	5.2	5.2	4.5	84	81	78	NNW 3	E 2	ENE 1	9•	7	5	9.7	● sch. n bis 8, 13.
3	83.7	84.0	84.3	2.8	5.9	8.2	6.8	5.1	5.7	5.6	74	70	76	E 1	ESE 2	0	10	8	10	0.3	●⁰ n, 9.
4	89.2	93.6	99.8	4.2	5.0	7.9	6.6	5.5	6.4	5.6	84	81	77	NE 1	0	N 4	8	8	7	0.0	●⁰ p,
5	07.1	06.8	07.4	1.3	2.7	5.5	3.3	4.0	3.9	4.2	72	58	71	ENE 1	NE 1	NE 1	6	7	8	2.0	
6	11.0	11.5	11.0	0.3	1.8	7.2	6.2	4.0	4.5	5.0	76	60	71	ENE 2	ENE 2	SE 1	5	7	10		⌣⁰ n.
7	97.0	89.9	84.5	1.5	8.1	10.0	10.6	5.1	5.5	6.1	63	60	64	SE 8	SE 10	SE 6	10•	10	7	0.0	●⁰ 7-8.
8	96.8	96.6	97.6	7.9	8.4	**10.7**	8.6	6.8	5.8	7.4	82	61	89	SW 4	S 3	SW 2	8•	10	10	0.6	◍⁰ sch. n, a bis 9½.
9	97.2	99.3	02.2	7.2	7.7	9.4	7.4	**7.6**	6.8	6.2	98	78	80	W 2	WSW 3	N 3	10•	7	4	4.1	●⁰ n, a bis 9, ◍⁰ sch. 15.
10	05.3	02.9	99.3	4.5	4.7	6.2	5.0	5.3	4.7	5.1	82	66	78	NNE 2	N 2	0	7	5	9	2.2	◍⁰ sch. n, ●⁰ 17½.
11	79.2	78.5	80.8	3.1	5.8	8.0	6.6	5.4	5.5	5.4	79	68	74	ESE 2	ESE 2	E 1	10•	10	8	0.8	●⁰ 6-9.
12	94.6	00.5	01.7	5.3	8.0	7.6	6.9	7.1	6.5	6.3	89	83	84	0	N 2	WNW 2	10	9•	6	1.5	●⁰ n, a, p bis 14½.
13	99.1	09.3	12.3	3.2	5.8	7.8	5.4	5.6	5.3	5.8	82	67	86	NNE 2	NNE 3	NNE 1	5	6	4	2.8	
14	94.5	96.8	95.4	5.3	6.8	7.6	7.0	5.9	5.7	4.4	80	73	59	S 5	SW 8	SW 7	10	9•	9	0.5	● 6½, a, p bis 15, ●⁰ sch. abd.
15	99.1	08.7	13.5	3.8	5.4	6.8	6.1	5.9	4.1	4.4	87	56	63	NW 6	NNW 5	NNW 4	9•	7	9	2.2	◍⁰ sch. n, a, △⁰ sch. a, 15, ◍⁰ sch. abd.
16	18.0	18.9	17.6	2.2	3.2	3.8	1.5	4.6	5.0	4.9	80	83	94	N 3	NE 1	ENE 1	8	5	6	3.4	●⁰ n, △⁰ sch. 9, 11, ●⁰ sch. 18, ♊ 19.
17	10.7	07.7	06.7	**-1.2**	-0.1	4.8	2.2	3.7	4.0	3.4	81	62	63	ENE 1	NNE 1	NE 1	2	3	3	0.4	⌣⁰ n, ♊ 19½.
18	07.6	07.7	08.2	-0.3	1.7	3.9	3.4	**3.2**	3.6	3.6	61	59	62	ESE 3	SE 6	ESE 3	1	3	3		
19	05.2	03.8	02.3	1.5	3.8	5.6	5.2	4.1	4.2	4.4	67	62	66	SE 5	SE 4	SE 6	9	8	5		
20	00.7	02.1	02.5	2.8	3.2	4.1	3.6	3.5	3.7	4.0	60	60	67	SE 6	SE 5	SE 3	10	10	10		
21	01.4	98.5	95.3	2.3	4.2	5.2	5.4	5.4	6.2	6.1	87	94	91	SSW 1	SW 3	SW 3	7	9•	8	1.3	●⁰ sch. n, ● sch. a, p.
22	85.9	82.3	82.6	3.8	6.1	7.8	7.2	6.2	6.5	6.6	88	82	87	SSW 3	SW 5	SW 5	10•	9	7•	12.3	●⁰ n, ● sch. a, ●⁰ p, abd.
23	82.8	80.3	79.5	5.4	6.1	8.2	6.1	6.6	5.5	6.5	94	67	93	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10•	10•	10•	9.5	●⁰ n, a, ● p, ●⁰ sch. abd.
24	**71.6**	80.5	80.6	4.6	9.2	6.2	5.4	5.6	5.7	5.5	65	81	82	S 4	SSW 2	0	6	9	10	8.4	● sch. n, ●⁰ sch. a.
25	80.8	83.9	87.3	4.7	7.2	7.0	5.4	7.0	7.2	6.3	93	96	94	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10•	10•	0.7	●⁰ 6½, ● a, p, ●⁰ abd.
26	00.0	02.6	04.9	3.0	3.2	7.0	4.5	4.8	5.4	4.8	83	72	76	NE 1	E 1	0	3	3	2	13.5	●⁰ sch. n.
27	01.2	98.1	98.2	2.5	5.0	6.1	4.9	5.9	6.2	6.1	90	88	96	NE 1	NE 1	0	10•	10•	10	1.3	●⁰ n, a, p bis 16.
28	95.0	96.7	96.0	4.2	4.5	4.9	5.0	6.0	5.7	5.3	96	89	81	NNE 1	SSW 2	S 1	10	9	10	3.4	●⁰ n, a.
29	92.2	91.5	92.9	3.1	3.6	5.3	4.6	5.2	5.9	6.0	88	89	96	ENE 1	0	0	10	10	10•	0.9	●⁰ 12½, p, ● sch. abd.
30	02.1	09.0	14.4	3.3	5.3	4.6	3.6	5.3	4.7	4.1	80	74	68	N 4	N 5	N 4	9•	8	7	5.5	●⁰ sch.n, ●✱⁰ sch.a, △⁰, ●✱⁰ sch.15, ♊ 22
31	25.5	**28.1**	27.5	0.6	1.2	2.4	1.4	4.7	4.1	4.5	92	75	89	E 1	SE 1	S 1	9	7	4	2.2	● ✱⁰ sch. n, 8.
M.	97.6	98.7	99.0	3.3	5.0	6.6	5.3	5.4	5.3	5.3	82	73	79	2.6	2.9	2.3	8.1	7.8	7.4	94.5	

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^0\ 28'$ N

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb — $\lambda = 12^0\ 12'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**21.4**	19.0	18.1	0.9	4.8	6.7	5.9	4.0	3.7	5.4	62	50	78	S 2	SSW 2	S 3	10	10	10●	0.0	●⁰ p, abd.
2	21.2	17.7	09.9	4.3	7.0	7.2	7.7	**7.3**	6.2	5.3	98	82	68	SSW 2	S 1	SE 3	8●	7	9	1.9	●⁰ sch. n, a bis 8½, ● abd.
3	03.2	00.1	98.9	5.6	7.4	6.2	4.0	6.0	6.2	5.6	79	88	92	S 2	SSW 2	S 2	10	10●	10●	6.8	●⁰ n, 8½, ● p von 12½ an, ● sch. abd.
4	98.6	03.2	04.4	1.4	1.9	3.1	2.2	4.5	4.0	4.1	85	69	75	W 4	NW 4	NW 3	8●	8	5	11.4	●⁰ sch. n, △⁰, ●✱⁰ sch. a, ●✱⁰ sch. p,
5	02.6	02.4	99.4	0.2	1.7	2.7	3.5	3.9	3.6	4.2	74	64	71	0	SE 2	SE 4	6	9	10●	1.3	●⁰ abd. von 18½ an. [✱⁰ sch. 19½.
6	96.5	98.3	99.9	0.8	7.0	7.7	**8.2**	6.4	6.7	6.4	85	86	79	SE 2	S 3	SSW 3	10●	10●	8	1.2	●⁰ n, ● a, p bis 15.
7	94.7	94.2	95.2	6.2	7.3	6.4	5.3	6.4	6.6	6.3	85	91	96	SE 2	S 3	SSW 2	10●	10●	10●	5.0	●⁰ a von 7 an, ● p, ●² abd.
8	88.2	84.0	87.4	4.4	5.9	5.7	7.0	4.3	5.6	6.2	62	82	82	S 3	SSE 4	S 3	10	10●	9	14.7	● a, p bis 15, ♊ 18, ●⁰ sch. 19½.
9	93.3	92.6	91.2	3.2	3.5	4.6	2.9	4.9	4.7	4.1	83	74	72	S 2	S 2	S 2	3	6	2	6.0	
10	95.1	95.5	93.5	2.3	3.8	4.9	4.0	4.2	3.7	3.5	69	56	58	S 3	S 2	SE 3	4	3	10	1.9	●⁰ sch. n, ●✱, ●⁰ abd.
11	93.4	91.8	89.7	1.1	3.3	3.8	2.6	4.4	4.1	3.7	75	67	67	S 2	E 2	E 1	3	3	0	3.0	
12	70.5	**70.1**	72.8	1.6	5.3	7.0	3.9	4.7	4.9	5.6	71	66	92	SE 6	SSE 4	W 3	10●	10	10●	0.6	●⁰ n, a bis 9, p, ● abd.
13	82.8	85.0	85.9	2.2	3.0	4.0	4.3	3.8	3.4	3.5	66	55	55	SE 1	ESE 3	S 4	1	1	6	6.5	
14	93.0	97.4	01.1	2.6	3.6	4.1	3.6	3.6	3.8	3.6	60	61	60	E 3	ESE 2	ESE 2	3	4	1		
15	03.8	03.8	01.2	2.1	3.8	4.8	3.1	2.9	3.6	4.5	48	56	78	ESE 4	ESE 2	ENE 1	6	10	10●		●⁰ abd. von 17½ an.
16	02.9	93.2	93.5	2.4	5.4	5.9	6.0	4.7	4.3	4.3	71	62	62	SE 4	SE 4	SE 5	10●	7	8	2.4	●⁰ n, a bis 8½, abd.
17	98.3	99.6	00.9	2.1	3.4	3.9	3.5	4.9	4.6	4.1	83	75	70	S 1	S 2	S 3	9	8	8	3.8	●⁰ n, ● tr. 18, ●✱⁰ abd.
18	04.7	11.7	15.1	1.0	4.4	3.7	3.4	5.4	4.6	4.2	87	77	71	WNW 4	NNE 3	NNE 3	8	5	9	4.8	● sch. n, ●⁰ sch. a, 15.
19	17.7	18.0	17.9	-0.8	-0.6	-0.4	-1.2	3.2	3.1	2.9	72	70	68	E 1	E 1	ENE 1	2	4	1	0.4	
20	15.0	13.2	12.2	**-2.8**	-1.2	1.1	2.4	**2.4**	2.8	3.4	56	56	61	E 1	SE 6	SE 5	1	8	10		●✱⁰ 20.
21	12.4	12.9	11.5	-1.2	3.9	4.5	3.8	4.2	4.3	4.6	69	68	77	ENE 1	SE 1	ENE 1	10	8	4	0.0	
22	09.7	11.9	13.6	1.9	2.8	4.1	2.8	4.3	4.0	3.9	76	66	69	E 1	E 1	E 1	8	6	3		
23	12.9	11.3	09.6	1.8	2.6	4.8	5.2	4.6	4.0	4.0	82	62	60	E 2	ESE 2	SE 5	2	1	0		
24	06.6	06.3	08.6	2.4	3.6	4.6	3.5	3.9	4.2	4.6	65	67	78	SE 4	E 1	E 1	1	4	6		● tr. abd.
25	09.1	07.3	05.3	2.8	5.2	4.6	4.9	5.4	5.5	5.3	81	87	81	E 1	0	E 1	10	10	10	0.0	●⁰ 14.
26	97.4	95.8	96.0	2.3	4.8	6.2	4.6	5.4	5.0	5.5	84	71	87	ESE 3	SE 4	S 2	4	9	10●	0.0	●⁰ p bis 19½.
27	01.7	05.0	07.5	4.4	6.5	6.3	5.0	5.1	5.3	5.9	71	75	90	SE 2	S 1	W 1	7	8	10●	1.3	●⁰ p, abd.
28	09.4	08.6	09.2	2.2	2.5	2.4	0.7	5.0	4.8	4.5	91	88	92	0	ENE 1	0	3	3	1	2.9	♊ 19½.
29	06.0	06.2	05.3	0.0	0.6	1.3	1.6	4.1	4.0	3.9	84	79	76	ENE 1	NE 1	ESE 1	3	4	2		
30	03.6	03.6	02.3	0.0	2.6	2.9	2.5	4.1	3.7	3.8	74	66	68	SE 3	SSE 3	SE 2	2	3	2		
M.	01.9	02.0	01.9	1.9	3.9	4.5	3.9	4.6	4.5	4.6	75	70	74	2.2	2.3	2.4	6.1	6.6	6.5	75.9	

December.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.7	01.2	98.6	1.8	2.9	3.3	2.7	3.5	3.4	3.4	62	58	62	SE 1	SSE 4	SE 5	5	6	3		
2	97.7	97.2	94.3	1.8	2.8	2.6	4.2	3.9	4.6	4.0	69	82	65	ESE 1	SE 3	SE 3	7	1	2		
3	92.3	95.6	98.8	2.5	6.8	6.8	6.2	4.6	4.7	5.3	63	64	75	SSE 4	SE 2	S 2	4	8	10●		♊ 18, ●⁰ abd. von 18½.
4	07.5	09.6	08.8	4.1	4.7	3.8	2.8	6.1	5.6	5.0	96	93	89	ENE 1	ENE 1	0	9	3	2	4.7	● sch. n, ●⁰ sch. 8½.
5	01.0	99.5	98.4	2.4	5.6	4.8	4.3	6.2	4.1	4.3	91	64	70	ESE 4	SE 4	SE 3	7	9	6	0.0	●⁰ 17, ♊ 19½.
6	88.7	83.8	84.1	3.2	7.5	8.0	**8.3**	4.0	4.9	4.8	52	62	59	SE 6	SSE 8	SSE 6	10	10	3	0.0	●⁰ 9, 14, ♊ 18.
7	86.4	87.3	85.2	6.4	6.8	6.0	6.4	5.5	4.6	4.7	74	66	65	ESE 2	ENE 2	SE 5	8	2	9	0.3	●⁰ sch. 6-7.
8	77.0	76.8	79.5	5.7	6.4	6.0	6.5	4.7	4.9	5.0	65	70	70	ESE 4	SE 2	SSE 1	7	5	10		●⁰ abd.
9	80.2	77.6	75.8	4.4	6.8	6.0	5.6	4.2	4.6	4.3	57	66	64	SE 4	SSE 4	SE 5	5	8	6	2.5	●⁰ n, 12.
10	74.7	77.7	77.4	4.7	5.6	4.8	4.8	3.9	4.2	4.1	58	65	64	SE 4	SSE 4	SSE 4	6	5	4	0.0	
11	81.9	85.8	89.5	2.7	3.4	4.7	3.4	5.2	5.5	5.3	90	86	92	S 2	W 3	SSW 2	9	9●	9●	2.0	● sch. 7, ●⁰ sch.a, ●, △⁰sch.p, ●⁰sch.ab
12	89.7	91.3	92.4	1.3	3.0	1.6	1.1	4.0	3.5	3.4	69	67	67	ESE 3	ESE 4	ESE 1	3	4	6	8.0	
13	01.6	03.6	03.9	0.4	2.6	2.4	2.4	4.4	5.2	5.0	79	94	91	SSW 2	SSW 2	SW 2	9	8	8		●⁰, ●✱⁰ a, p, △⁰ sch. p, ●⁰ sch. 19.
14	81.3	74.7	**68.6**	1.1	2.9	2.8	2.6	4.3	4.7	5.0	76	83	91	S 4	SSE 4	S 3	10	9	10●	5.3	●✱⁰ n, ●⁰, ●✱⁰ sch. a, ●⁰ p, ● sch. abd
15	81.5	86.7	90.1	1.4	4.0	4.4	4.4	5.1	5.0	4.5	84	80	71	NNW 3	NW 6	NNW 5	9●	9	10●	9.8	● sch. n, 8½, ●⁰ sch. a, 14, ●✱⁰, ●⁰ abd
16	02.2	06.2	07.2	1.2	2.1	3.4	2.1	4.9	3.5	4.6	91	60	85	NNW 4	NW 4	W 4	9●	6	7	3.7	△⁰ sch. n, △⁰, ●✱⁰ sch. a, p, abd.
17	18.4	22.4	22.0	-0.2	0.2	2.6	2.4	4.5	4.4	4.5	96	79	82	E 1	N 2	W 3	9	8	10	2.4	✱⁰ sch. a, ✱⁰ 17, ● sch. abd.
18	11.3	11.2	13.8	0.2	2.3	6.2	6.1	5.3	6.5	6.5	98	91	93	SSW 6	W 4	SW 2	10●	10●	10	7.2	● n, ●² a, p bis 14, ●⁰ abd.
19	13.4	14.7	13.9	2.3	7.7	7.2	7.2	**7.3**	6.9	6.5	93	91	86	SW 5	SSW 4	SW 4	10●	9	10	21.4	● n, ●⁰ a, ● tr. abd.
20	08.2	08.7	07.7	4.3	4.8	3.7	4.4	4.8	4.5	3.9	74	75	62	W 2	ENE 1	ESE 1	2	4	3	0.9	
21	09.3	10.9	12.1	1.5	3.4	4.4	4.3	4.1	2.4	2.2	70	39	35	SE 3	SSE 3	ESE 5	3	2	0		
22	15.0	17.1	19.1	2.6	5.4	5.8	3.4	2.5	3.5	3.5	37	51	60	SE 4	S 4	ESE 3	0	3	1		♊ 18.
23	20.0	17.4	19.4	2.9	3.9	5.2	4.7	3.8	2.8	2.9	62	42	45	SE 6	SSE 4	ESE 4	2	2	1		♊ 17½.
24	21.4	21.8	**23.6**	2.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.5	3.6	55	60	61	S 4	SE 6	ESE 2	4	4	5		
25	18.9	12.7	07.2	-0.1	0.6	-1.2	-2.4	2.5	2.4	**1.9**	53	56	48	ESE 3	ESE 3	SE 4	7	3	2		
26	89.8	87.5	83.2	**-3.3**	0.2	1.8	5.0	2.7	3.0	4.5	58	56	69	SE 4	SE 3	S 3	6	7	10●		●⁰, ●✱⁰ abd. von 18½.
27	91.1	95.7	98.7	-0.4	1.2	3.4	1.4	4.2	5.0	4.1	83	85	80	W 3	W 3	SSW 3	8	8	5	2.2	●✱⁰, ✱⁰, △⁰ sch. n, ♋ 9, ✱⁰, ●✱⁰ sch. a
28	95.0	95.0	95.5	-0.1	2.0	3.2	3.9	3.4	3.8	4.2	64	66	69	ESE 3	SE 3	S 2	6	8	10	2.6	●⁰ sch. abd. [△⁰ sch. 1
29	95.8	90.8	83.4	2.0	2.7	3.0	4.5	3.6	3.6	3.8	64	63	60	ESE 2	SE 6	SE 8	3	8	9	0.9	●⁰ 20.
30	74.9	73.5	72.8	2.0	4.6	5.1	4.6	3.9	3.7	4.1	62	57	65	SE 4	SE 6	SE 6	9	6	6	0.0	
31	76.6	80.3	83.3	2.0	2.9	4.4	4.2	5.3	5.8	5.5	94	93	89	SSW 3	SW 4	SSW 5	10●	10●	10●	3.9	● n, a, ●⁰ p, abd.
M.	96.9	97.2	97.0	2.0	3.8	4.2	4.0	4.4	4.3	4.3	72	70	70	3.3	3.6	3.4	6.6	6.3	6.4	77.8	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.85$ mb bei 999 mb — $\lambda = 14^0\ 26'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.4	12.2	16.7	-3.0	-1.4	-2.7	-5.4	2.4	2.3	2.5	58	60	79	N	4	N	2	ENE	2	8	8	3	12.8	✱⁰ n, a, p.
2	15.3	14.0	14.4	-6.1	2.5	5.0	5.6	3.8	5.2	**6.4**	69	79	95	SW	7	SW	7	WSW	5	10	10●	10●	2.0	●⁰ a, p.
3	15.6	15.9	14.2	2.5	**6.6**	6.2	5.7	5.9	5.2	4.9	81	73	71	SW	8	SW	8	SW	7	10●	9	6	14.1	●⁰ n, a, p.
4	17.1	21.3	23.4	2.7	3.6	3.5	3.0	4.5	4.3	4.4	77	74	77	W	3	W	3	NW	0	10	9	10	4.9	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
5	25.8	27.6	28.8	2.2	6.2	5.8	5.7	5.3	5.2	5.2	75	76	76	SW	5	SW	6	SW	5	10	10	10	1.1	●⁰ n, a.
6	30.0	29.8	29.8	2.3	5.3	5.0	5.1	5.4	5.2	5.5	81	79	84	SW	4	SW	4	SW	4	10	10●	10	2.0	●⁰ n, a, p.
7	38.5	43.1	**43.9**	2.8	2.8	0.0	-0.5	3.6	3.3	3.2	63	70	72	NW	2	N	1	NE	3	5	2	0	3.4	
8	39.4	39.1	37.5	-2.1	2.3	1.0	4.2	2.3	2.1	4.6	40	42	75	ENE	4	E	5	SW	6	1	1	10●		●⁰ p.
9	34.5	33.8	33.7	0.8	4.4	4.7	5.2	5.2	5.4	5.5	84	84	83	SW	6	WSW	4	W	4	10	8	10●	8.9	●n, ●⁰ a, p.
10	33.5	34.6	32.1	4.0	5.5	4.7	5.0	5.7	4.9	5.1	84	77	79	W	3	WNW	3	WSW	4	10●	8	10	1.2	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
11	23.9	24.6	24.7	4.0	5.4	5.6	4.6	6.0	5.5	5.0	90	82	79	W	5	W	4	WNW	1	10●	10	10	4.8	●⁰ n, a.
12	17.7	08.0	01.3	3.8	5.0	5.2	4.8	6.0	6.2	5.8	93	93	90	WSW	5	WSW	8	W	5	10●	10●	10	5.3	●⁰ n, a, ● p.
13	04.1	12.7	15.1	-0.9	-0.2	-2.0	-3.8	2.8	2.3	2.3	61	59	65	N	5	N	4	N	3	9	9△	8△	14.6	△⁰ n, a, p.
14	14.4	05.8	99.0	-6.4	-3.7	-2.0	-4.2	2.0	2.7	2.1	58	67	61	N	4	W	4	N	5	8	8✱	6	1.2	✱⁰ n, a, ✱⁰ sch. p.
15	07.3	08.7	08.5	-11.6	-10.4	-10.0	-9.9	**1.2**	1.3	1.6	57	60	69	NE	3	ENE	3	ENE	3	1	4	3	1.4	
16	09.8	10.5	09.1	-12.0	-12.0	-12.8	-11.5	1.3	**1.2**	**1.2**	71	69	64	NE	3	ENE	3	ENE	4	0	1	6		
17	02.9	01.1	97.6	**-13.1**	-9.3	-8.2	-8.4	1.7	1.7	1.6	75	69	64	ENE	4	ENE	4	ENE	4	8	4	1		✱⁰ sch. a.
18	**95.7**	97.7	01.5	-9.8	-9.5	-10.0	-11.2	**1.2**	**1.2**	**1.2**	55	55	58	E	6	E	4	ENE	4	1	1	1	0.6	
19	10.5	13.1	15.1	-12.1	-8.5	-6.0	0.0	1.6	2.7	3.1	65	91	68	ENE	4	E	3	W	3	9✱	10✱	9	0.0	✱⁰ n, ✱ a, ✱⁰ p, ⚢ p.
20	16.9	15.9	16.0	-8.6	-3.2	-2.8	-4.3	3.1	2.4	1.9	85	62	55	ENE	3	E	5	E	4	9	3	0	14.5	✱⁰ n.
21	13.2	11.3	11.9	-4.9	-4.7	-3.0	-4.0	2.1	2.6	3.1	64	71	89	ENE	6	ENE	6	ENE	6	9	9	10✱	0.0	✱⁰ n, p.
22	19.1	21.8	22.8	-4.7	-3.0	-1.8	-4.3	3.5	3.8	3.0	94	93	90		0	SE	2	ENE	3	9	10	1	7.8	✱ n, ✱⁰ a.
23	26.2	27.3	27.6	-5.8	-4.2	-4.0	-6.0	2.3	2.4	2.1	70	70	69	ENE	4	ENE	4	ENE	4	0	1	0	0.1	
24	25.1	23.1	21.6	-7.5	-6.9	-5.7	-5.0	2.2	2.6	2.6	79	84	83	ENE	4	ENE	4	ENE	4	10✱	10✱	10✱	0.8	✱⁰ n, a, p.
25	21.5	22.3	22.5	-7.5	-4.5	-3.5	-3.7	2.1	2.2	2.1	64	61	59	ENE	4	ENE	4	ENE	3	8	9	9	0.2	
26	21.7	21.8	21.5	-5.7	-5.7	-5.2	-7.0	2.1	1.9	1.8	71	62	64	NE	2	ENE	3	ENE	5	9	6	6	0.3	✱⁰ n.
27	21.9	22.3	22.8	-7.3	-7.0	-5.7	-6.0	1.8	2.0	1.8	64	65	62	ENE	5	ENE	5	ENE	5	3	8	2		
28	26.5	26.9	27.5	-7.4	-5.2	-5.5	-4.5	1.8	1.9	2.1	59	62	63	E	6	ENE	6	ENE	6	7	9	10		
29	27.8	29.3	28.8	-5.5	-2.2	-4.7	-3.0	2.4	2.1	2.3	61	66	62	E	5	ENE	6	ENE	5	9	10	10		
30	29.4	28.6	26.0	-6.0	-4.5	-2.5	-3.8	2.1	2.3	2.1	62	61	61	E	5	E	4	E	5	7	9	10✱		✱⁰ p.
31	18.6	16.8	16.3	-4.7	-0.7	1.6	1.3	3.1	3.4	3.7	69	65	74	E	3	E	4	ENE	4	9	10	10✱	0.5	✱⁰ n, p.
M.	19.6	20.0	19.7	-4.1	-1.8	-1.6	-1.8	3.1	3.1	3.2	70	70	72		4.3		4.2		4.1	7.4	7.3	6.8	102.5	

Februar.

1	16.5	17.4	18.0	-2.7	3.0	3.8	2.5	5.3	**5.6**	5.2	93	93	94	E	1	SSW	3	ESE	2	10●	10●	10●	20.9	● n, a, p.
2	19.0	17.7	16.5	2.4	3.2	**4.5**	3.2	5.0	4.7	4.1	86	74	71	E	3	E	3	E	3	8	8	1	17.5	●⁰ n.
3	18.0	18.3	18.1	1.3	1.3	1.0	1.0	3.8	3.8	4.6	76	78	91	E	1	E	3	E	3	10●	10●	10●	0.0	≡⁰, ●⁰ n, ●⁰ a, p.
4	16.5	17.0	17.0	0.6	1.8	1.2	-3.2	4.7	3.7	2.5	90	72	69	E	3	E	5	ENE	6	10●	8	10✱	3.6	●⁰ n, a, ✱⁰ p.
5	18.2	19.3	19.5	-5.4	-4.8	-4.3	-3.9	2.9	3.1	3.3	91	91	93	E	5	E	4	E	4	10✱	10✱	10✱	2.6	✱⁰ n, a, p.
6	19.9	19.9	18.4	-4.8	-1.3	0.5	2.0	3.9	4.5	4.9	91	94	92	E	3	E	3	E	3	10	10●	10	2.1	✱⁰ n, a. ●⁰ a, p.
7	17.9	19.6	20.2	-1.3	2.6	2.8	2.0	5.1	5.3	5.0	93	94	94	W	1	SE	1	E	1	10●	9	9	14.7	● n, ●⁰ a.
8	20.2	19.1	15.1	1.2	2.1	2.8	3.1	4.0	3.9	3.7	75	69	65	E	3	E	3	E	4	10●	3	1	3.2	●⁰ n, a, ♕ abd.
9	15.1	15.0	15.5	1.7	2.1	0.4	0.0	3.2	3.4	4.1	61	71	88	ENE	3	ESE	5	E	3	9	10✱	10✱	0.0	✱⁰ a, p.
10	17.0	17.6	19.1	-0.5	1.0	0.2	-1.7	3.1	2.7	2.4	63	58	59	E	3	S	4	E	4	10	9	10	2.3	✱⁰ n.
11	24.6	26.0	28.0	-4.5	-3.0	-1.2	-1.2	2.3	2.7	2.7	62	64	64	ENE	4	E	3	E	3	7	8	8	0.0	✱⁰ n.
12	30.0	30.4	30.9	-3.5	-3.1	-3.0	-5.5	2.4	2.5	1.9	64	66	61	ENE	3	E	3	E	3	8	1	1		
13	33.2	33.9	33.5	-8.4	-8.0	-4.0	-2.7	**1.3**	1.5	1.7	52	42	45	ENE	4	ENE	4	ENE	5	0	1	1		
14	33.3	34.0	33.2	-8.0	-0.3	0.8	-1.8	1.9	2.1	1.8	42	42	44	ENE	5	E	4	ENE	4	0	0	0		
15	31.0	31.1	31.1	-2.8	-2.8	-1.2	-2.3	1.8	1.8	1.7	49	43	43	ENE	5	ENE	5	ENE	5	0	0	0		
16	32.0	33.2	33.6	-3.4	-3.2	-0.5	-2.0	1.5	1.8	1.6	41	41	41	ENE	4	E	3	E	3	0	0	0		
17	34.1	34.6	34.8	-5.2	-5.0	-3.0	-5.6	1.6	1.8	1.5	48	47	49	ENE	3	ENE	3	ENE	3	1	1	0		♕ abd.
18	35.0	35.0	34.8	-7.1	-6.8	-4.7	-5.5	1.6	1.6	1.5	56	49	50	ENE	3	ENE	3	ENE	3	0	0	0		♕ abd.
19	35.1	35.6	**35.7**	-7.3	-6.3	-4.1	-4.7	1.8	2.1	2.0	63	60	59	ENE	3	ENE	3	ENE	4	1	9	10		
20	32.6	31.0	27.4	-6.8	-3.1	-2.8	-2.8	1.9	2.6	3.3	55	69	89	E	3	E	2	E	3	10	10✱	10✱		✱⁰ a, p.
21	17.4	16.8	16.2	-3.5	2.5	3.5	2.5	4.9	5.4	5.1	90	91	93	SW	6	WSW	4		0	10●	10●	10	6.1	●⁰ n, a, p.
22	**14.6**	15.3	16.7	-1.7	-1.7	-1.8	-3.9	2.8	2.4	2.1	71	59	59	ENE	5	ENE	5	ENE	5	1	1	0	2.8	
23	21.2	23.1	24.4	-8.5	-8.3	-7.8	-9.5	1.4	1.5	1.4	57	58	60	ENE	5	ENE	5	ENE	5	1	1	1		
24	25.0	26.1	25.7	**-10.3**	-9.9	-6.5	-8.4	**1.3**	1.6	1.4	59	54	55	ENE	4	E	3	E	3	1	1	1		
25	26.6	25.9	25.1	-9.9	-9.2	-5.9	-5.5	1.4	1.8	1.9	61	59	59	ENE	3	E	3	E	3	3	6	10		
26	21.5	20.4	20.1	**-10.3**	-3.5	0.0	1.2	3.0	3.8	3.2	84	83	64	E	3	SW	3	WNW	3	10●	10△	10	1.0	✱⁰ n, a, △⁰ a, p.
27	17.6	18.4	19.5	-3.7	1.0	2.6	-0.2	3.5	3.8	3.5	71	68	78	WNW	2	NW	1	W	1	9	7	9	1.0	✱⁰ n, p.
28	23.8	25.7	26.3	-0.9	1.5	2.3	2.5	3.6	4.1	4.1	71	76	74	W	3	WSW	4	W	3	8	9	9	0.5	✱⁰ a, ●⁰ p.
M.	23.8	24.2	24.1	-4.0	-2.1	-0.9	-1.8	2.9	3.1	2.9	68	67	68		3.4		3.4		3.3	6.0	5.8	5.8	78.3	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.85$ mb bei 999 mb $\lambda = 14^0\ 26'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**24.9**	23.0	16.2	0.2	2.5	4.0	**6.6**	4.4	4.3	5.5	81	70	75	SW 6	SW 7	SW 6	10•	10	10•	1.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ●⁰ p.
2	**85.3**	93.8	00.1	0.0	4.2	4.3	3.0	5.1	5.1	4.7	82	83	84	SW 8	W 6	NW 2	10•	10•	10	9.7	●⁰ n, a, p.
3	11.6	13.4	14.7	0.1	0.5	0.0	-0.3	2.8	3.6	3.0	57	77	67	NNW 2	NNW 2	NNW 2	9	9	8	3.2	✱⁰ a.
4	12.6	08.4	05.6	-1.7	-0.3	0.6	-1.5	3.2	3.1	3.0	70	64	72	NW 2	NW 1	N 1	9	10	9	0.6	✱⁰ n, a.
5	03.6	01.2	98.7	-5.8	-5.0	-3.0	-5.6	2.2	2.4	2.1	69	64	69	NE 1	W 1	E 4	9	10	9	0.0	✱⁰ p.
6	01.6	07.4	09.3	-9.7	-8.5	-4.7	-10.0	1.9	1.6	**1.4**	76	49	62	NE 2	N 3	N 1	3	6	4	3.6	✱⁰ n, a.
7	02.1	98.9	96.2	**-11.7**	-4.7	-3.0	2.6	2.7	3.3	4.7	83	88	84	E 4	E 4	WSW 4	10*	10*	10	0.5	✱⁰ n, a, ●⁰ p.
8	94.0	01.8	06.3	-4.7	-0.2	-0.4	-1.4	3.3	2.6	2.5	74	59	59	NNW 3	N 3	N 4	5	8	3	1.8	●⁰ n, △⁰ p.
9	16.1	16.0	13.8	-9.3	-6.8	-3.4	-3.3	2.2	2.7	3.0	79	76	83	ENE 2	E 2	E 3	5	10*	10*	0.7	✱⁰ n, a, p.
10	02.3	00.9	01.9	-7.6	-0.9	0.7	1.0	4.0	4.5	4.6	93	92	93	E 3	E 3	E 2	10*	10•	10•	1.5	✱⁰ n, ●⁰ a, p.
11	05.5	05.2	03.1	-1.0	3.2	4.6	4.5	5.4	5.8	5.8	93	91	91	WSW 4	WSW 5	WSW 7	9•	10	10•	3.3	●⁰ n, a, p.
12	01.7	00.0	91.8	3.2	4.2	4.6	3.2	5.7	5.8	4.8	92	91	84	W 5	WSW 6	W 6	10•	10•	8	11.8	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p.
13	05.5	10.1	04.6	0.3	2.7	1.8	3.0	4.8	4.6	5.2	85	86	91	WNW 4	W 4	WSW 6	9	10	10	4.1	●⁰ sch. n, △⁰ a, ✱⁰, ●⁰ p.
14	03.1	06.2	09.4	0.4	1.2	-0.2	-0.8	3.6	3.3	3.1	72	73	72	NW 3	NNW 2	NW 3	9*	6	7	5.9	●⁰, ✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
15	18.8	21.0	20.0	-3.5	-3.0	0.0	-0.2	3.2	2.7	3.4	85	59	74	NW 1	NW 3	WSW 3	10*	8	10*	4.9	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
16	10.3	07.3	07.6	-3.4	4.4	4.7	4.7	5.3	5.6	5.6	85	88	88	SW 5	WSW 7	W 4	10•	10•	10•	6.8	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
17	12.5	13.8	13.3	3.8	4.7	5.0	5.0	5.7	5.8	5.8	88	88	88	WSW 5	SW 4	WSW 4	10•	10	10	6.8	●⁰ n, a.
18	13.7	17.0	20.2	4.5	4.6	2.0	0.2	5.5	4.7	4.1	88	89	88	W 4	NW 2	NW 1	10•	9	10*	1.8	●⁰ n, a, ✱⁰ p.
19	19.8	17.7	13.4	0.1	1.2	5.7	5.2	4.6	5.3	4.9	90	78	74	E 2	SW 4	SW 7	10•	10	10	2.8	●⁰ n, a.
20	09.2	11.4	10.0	0.1	5.0	4.8	5.2	5.9	5.8	6.0	90	90	90	W 4	W 3	SW 5	10•	9	10•	10.5	● n, ●⁰ a.
21	01.3	04.3	06.9	0.3	4.3	4.3	1.2	5.5	5.5	4.0	88	88	79	SW 7	W 4	0	10•	10	9	13.8	● n, a.
22	02.3	00.1	00.8	-1.0	1.0	2.2	1.2	4.5	4.8	4.6	90	89	90	E 4	E 4	E 3	10•	10	10•	6.7	●⁰ n, a, p.
23	04.2	05.1	05.5	0.3	0.3	1.0	0.8	4.2	4.5	4.2	91	91	86	E 3	E 3	E 3	10*	10•	10	6.6	●⁰, ✱⁰ n, a, ●⁰ p.
24	05.2	05.3	05.9	0.1	0.7	2.5	1.7	3.4	4.1	4.4	71	73	85	ENE 4	ENE 3	E 1	8	10	10•	0.0	✱⁰ n, a, ●⁰ p.
25	10.0	10.9	10.3	0.3	2.2	3.2	1.8	4.1	4.4	4.7	78	77	90	E 1	S 1	E 2	10	10	10•	0.9	●⁰ n, a, p.
26	04.9	07.7	07.9	1.3	3.2	5.5	3.3	4.9	5.5	4.7	86	82	82	SW 3	SW 4	SW 3	8	6	5	4.9	● sch. n, ●⁰ sch. a.
27	08.1	03.1	03.8	2.3	6.4	6.2	5.3	**6.6**	6.0	5.3	91	86	81	SW 6	WSW 4	WSW 5	10•	5	9	12.9	● sch. n, ●⁰ a.
28	00.7	02.5	06.0	3.7	4.2	3.7	3.2	4.7	5.0	4.3	75	83	74	W 3	W 5	W 6	10	9	9	0.6	●⁰ n, a, p.
29	09.5	11.7	12.3	-0.2	0.4	0.7	-1.2	4.0	3.6	2.5	84	73	60	NNW 2	N 4	N 3	9*	7	3	1.6	●⁰ n, ✱⁰ a.
30	16.6	16.6	16.2	-5.5	-1.3	-0.4	-1.5	2.5	2.5	2.5	60	55	59	N 1	NNW 2	NNW 1	2	2	7	0.0	
31	08.5	05.8	04.2	-6.3	-5.0	-2.2	-3.8	2.1	1.9	1.8	64	49	50	ENE 5	E 4	ENE 4	1	1	0		♘ abd.
M.	07.0	08.0	07.6	-1.6	0.8	1.8	1.1	4.1	4.2	4.1	81	78	78	3.5	3.5	3.4	8.5	8.5	8.4	129.3	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.2	04.6	07.2	-6.6	-4.6	-2.3	-5.0	1.7	2.0	1.6	52	49	50	ENE 4	ENE 3	NE 2	0	1	1		
2	14.0	14.2	14.3	-8.4	-6.6	-2.8	-5.0	1.7	2.0	1.6	59	52	52	ENE 4	E 3	NE 3	0	1	3		
3	13.9	11.0	09.0	-7.8	-5.5	-2.6	-4.0	1.8	1.8	1.7	58	48	49	ENE 4	ENE 3	ENE 4	2	9	7		
4	07.5	07.8	08.6	-6.6	-4.8	-1.0	-3.7	1.7	2.1	1.8	52	47	50	ENE 5	ENE 5	ENE 4	0	0	1		
5	07.2	01.8	95.8	-6.5	-4.2	-1.2	1.0	1.8	2.4	3.9	53	59	79	ENE 4	S 5	SW 3	9	10*	9		✱⁰ a, p.
6	**93.8**	96.7	97.5	-4.2	2.5	1.5	1.5	3.5	3.8	4.6	63	74	89	WNW 4	WNW 4	SW 5	10	10	10•	3.9	●⁰ n, a, p.
7	07.6	11.1	13.4	1.5	2.7	3.4	2.0	3.6	3.5	3.4	64	61	64	N 3	NNW 3	NW 1	5	9	9	1.2	●⁰ n, a.
8	14.2	12.3	09.8	-2.7	0.1	3.2	0.5	2.9	3.0	2.9	64	51	59	ENE 3	ENE 3	ENE 4	7	4	2	0.0	
9	11.5	15.0	16.9	-0.7	1.1	3.7	1.0	2.8	3.1	2.7	56	51	54	ENE 5	ENE 4	ENE 3	1	1	3		
10	21.9	23.3	23.2	-1.2	3.0	3.9	3.7	3.6	4.6	4.5	62	75	75	SW 3	SW 4	SW 4	9	9	9		●⁰ a.
11	22.1	19.9	16.8	2.4	4.6	**5.6**	5.2	5.7	**6.0**	**6.0**	90	88	91	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10•	1.5	●⁰ a, p.
12	23.4	**24.4**	22.7	2.8	3.7	4.7	4.0	4.5	4.9	4.8	75	76	78	W 1	WSW 5	SW 4	9	10	10	1.6	●⁰ n, a, p.
13	17.6	16.1	15.8	3.6	4.5	5.2	3.5	4.9	5.7	4.7	78	85	80	SW 4	WSW 5	W 3	10•	10•	9	5.4	●⁰ sch. n, a, p.
14	14.5	16.8	20.1	-2.1	-1.8	1.0	-0.8	2.6	3.2	2.4	66	64	56	NNW 3	N 4	N 4	9*	7	9	2.7	✱⁰ sch. n, a, p.
15	22.7	19.9	19.3	-6.7	-1.5	-0.2	-0.6	2.1	2.6	2.5	51	56	56	S 3	W 3	NW 2	7	10	9	0.4	✱⁰ a, p.
16	19.1	19.8	19.6	-2.3	-1.0	1.7	0.3	2.6	2.6	2.5	59	51	54	NW 2	NW 2	W 3	8	5	9	2.2	✱⁰ n.
17	14.3	07.4	04.3	-2.4	-1.3	0.3	2.8	3.1	3.9	4.8	75	83	84	ENE 5	E 3	SW 5	10*	10*	10•	0.8	✱⁰ n, a, ✱⁰, ●⁰ p.
18	00.3	97.6	94.4	-1.4	1.0	0.6	-1.2	4.1	3.2	2.7	83	67	65	E 2	ENE 5	E 6	10	10	10	13.5	● n.
19	96.0	98.1	99.6	-5.9	-5.7	-5.0	-6.0	1.9	1.8	1.6	62	55	54	E 6	E 5	ENE 4	8	7	4	0.2	✱⁰ n.
20	04.5	05.8	07.0	-9.0	-7.5	-4.8	-5.8	**1.4**	1.5	**1.4**	51	47	46	E 3	E 3	E 2	1	1	1		
21	07.3	06.9	05.3	**-9.2**	-7.3	-2.2	-0.6	1.8	2.6	2.7	66	67	61	ENE 3	SE 2	W 1	10*	9	9	0.2	✱⁰ sch. n, ✱⁰ a, △⁰ p.
22	98.5	97.6	98.1	-7.8	-2.0	0.5	-0.6	2.3	2.2	2.1	58	47	48	ENE 4	ENE 5	NE 3	4	1	1	0.5	✱⁰ n.
23	97.9	97.8	97.7	-4.1	0.0	1.8	0.8	2.5	2.5	2.4	55	47	49	E 3	SSW 2	ENE 3	2	6	8		
24	99.2	01.4	04.0	-1.9	1.3	3.2	2.8	3.2	3.5	3.0	62	59	54	E 3	E 4	SE 3	8	9	7		
25	09.4	10.8	11.3	-1.5	1.2	2.9	1.5	2.7	2.7	2.5	54	47	48	E 3	ESE 4	E 3	8	7	3		
26	12.1	11.5	11.2	-2.1	1.1	3.3	1.0	2.7	2.8	2.4	55	48	48	ESE 4	E 4	ENE 4	7	3	1		
27	10.3	09.6	08.9	-3.2	-0.7	1.3	-0.7	2.2	2.3	2.0	51	45	46	E 3	E 3	E 2	0	0	0		
28	08.8	09.1	09.6	-6.2	-2.7	0.4	-0.6	2.0	2.1	1.9	53	45	44	E 3	E 2	E 1	0	0	0		
29	11.0	11.5	11.5	-5.5	-1.2	2.2	-1.0	2.2	2.6	2.7	51	49	62	E 3	WNW 2	WSW 3	1	7	7		
30	10.9	12.4	12.0	-2.7	-0.3	0.7	0.6	3.0	3.1	2.8	66	64	59	SE 2	W 1	SE 1	8	9*	2	4.8	✱⁰ n, a, p.
M.	09.8	09.7	09.5	-3.6	-1.1	1.0	-0.1	2.8	3.0	2.9	62	59	60	3.4	3.6	3.2	5.8	6.2	5.8	38.9	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$
$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$

$\varphi = 67^0\ 17'$ N
$\lambda = 14^0\ 26'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.1	09.1	08.6	**-4.2**	-1.2	2.8	1.2	**2.3**	2.5	2.4	55	45	47	E 4	SE 1	N 2	0	2	2	0.1	
2	06.8	05.9	05.3	-4.0	-1.5	2.0	1.4	**2.3**	2.5	**2.3**	55	49	46	E 3	N 3	N 3	8	9	6		
3	03.8	04.0	04.5	-2.2	0.5	2.9	0.8	3.0	3.3	3.7	62	57	76	N 2	NW 2	NW 1	10	9	10×		✱⁰ p.
4	07.4	10.5	11.9	0.5	3.0	3.2	3.2	3.8	3.3	3.5	65	57	61	NW 4	W 4	NW 4	9	10	9	0.0	✱⁰ a, p.
5	13.0	13.0	12.4	1.5	3.6	5.2	4.0	3.7	3.7	3.7	62	56	61	W 3	W 2	WNW 3	6	3	1	0.1	✱⁰ n.
6	05.5	03.3	03.1	0.2	4.2	7.2	6.5	3.1	4.3	4.0	50	56	55	ENE 4	ENE 4	NE 3	3	2	3		
7	07.6	06.0	03.9	0.3	5.8	7.8	6.2	4.0	4.3	5.0	59	56	71	ENE 5	E 6	E 6	3	10	10•		●⁰ p.
8	01.5	04.3	05.8	4.9	6.1	9.4	8.2	5.4	5.9	5.6	76	67	69	ENE 2	ESE 3	S 2	10•	9	10•	1.2	●⁰ n, a, p.
9	00.8	04.1	06.9	5.6	6.2	5.2	4.8	5.9	5.2	4.5	84	79	70	S 1	SSW 5	SSW 5	10	10•	9	3.9	●⁰ n. a, p.
10	07.6	07.2	06.0	1.9	5.6	4.7	6.4	4.4	4.7	4.3	65	72	59	SSW 5	W 1	SW 3	9	10	10	2.6	◍⁰ sch. n, ●⁰ a.
11	99.1	**98.3**	98.8	4.7	8.1	8.2	8.0	5.1	5.7	5.9	63	70	74	SSW 3	SE 2	SW 1	10•	10	10	0.5	◍⁰ n, a, p.
12	01.4	03.9	05.3	5.9	7.8	7.7	7.0	5.8	5.9	5.8	73	75	76	SSW 4	SSW 5	SSW 7	9	10•	10	3.6	◍⁰ n, a, p.
13	10.3	09.4	09.3	5.3	6.8	8.3	6.8	5.4	6.1	6.1	73	74	83	E 1	ENE 3	ENE 2	9	10	8	2.5	◍⁰ n, a, p.
14	10.6	11.9	11.4	5.2	5.8	7.8	6.8	6.3	5.6	5.0	91	71	69	E 2	SW 3	SW 1	10	9	1	1.0	◍⁰ n, a, p.
15	07.8	08.4	08.9	2.4	9.7	11.4	8.8	5.1	5.4	5.6	56	54	67	ENE 4	E 3	NE 4	5	10	9	0.0	◍⁰ p.
16	11.7	15.5	18.1	6.1	7.5	6.3	6.0	6.3	6.1	6.4	82	86	91	E 2	W 1	SW 3	10	10	10•≡	2.6	◍⁰ n, ●⁰ u. ≡⁰ p.
17	27.5	30.7	30.9	3.4	4.9	6.2	6.2	4.5	4.2	4.2	69	59	59	N 2	N 3	N 3	9	7	8	7.0	●⁰ n.
18	**34.6**	33.8	32.4	-0.2	7.4	10.2	9.7	4.5	4.7	4.4	59	51	48	E 3	E 3	ENE 3	1	1	0		
19	29.1	26.9	23.9	6.0	11.3	14.8	11.8	3.5	3.7	3.4	35	30	33	ENE 5	ENE 4	E 4	10	0	0		
20	19.1	16.8	13.7	5.5	10.7	12.2	12.1	4.0	6.0	6.1	41	56	59	E 4	NE 5	E 5	10	10	9		◍⁰ a.
21	09.4	10.0	09.4	8.8	11.0	11.2	10.4	5.6	4.6	4.6	57	47	49	ESE 5	SE 4	S 3	1	1	5	0.5	●⁰ n.
22	10.6	14.3	17.1	2.3	8.8	9.7	7.7	5.6	6.1	6.7	67	67	86	SW 4	W 3	SW 3	5	3	10		
23	19.2	20.1	22.3	6.4	11.9	16.4	12.3	5.9	6.5	6.8	57	47	64	E 4	E 4	E 2	1	10	10•		●⁰ p.
24	23.5	25.6	25.8	11.2	15.4	13.9	13.5	7.1	7.5	7.6	55	64	66	E 3	W 2	W 1	7	0	1	0.0	
25	20.8	20.1	20.1	8.1	18.8	22.2	19.5	7.1	7.1	6.2	45	36	37	ENE 5	E 2	E 2	3	4	0		
26	20.4	20.1	19.7	12.2	18.2	**23.2**	18.8	6.8	8.3	5.1	44	39	31	ENE 4	E 3	E 2	0	0	0		
27	20.0	20.8	20.4	11.1	14.5	15.7	8.0	7.3	**8.9**	7.0	59	66	88	WSW 2	W 2	W 0	0	1	10		≡⁰ p.
28	19.9	21.6	22.1	6.9	7.4	7.0	5.8	7.1	5.5	5.3	93	74	77	SW 2	W 3	W 3	10•	10	9	3.0	◍⁰ n, a, p.
29	21.3	19.9	19.5	4.2	5.0	4.2	4.4	4.6	4.3	4.2	71	70	67	NW 1	WNW 4	WNW 3	9	9	7	1.8	◍⁰ n, △⁰ a, p.
30	17.1	16.9	17.1	2.7	4.0	5.2	5.4	4.3	4.5	4.3	71	67	64	WNW 2	N 2	N 2	10	9	8	0.0	△⁰ n, a, ◍⁰ a.
31	19.1	19.0	18.4	2.7	5.0	6.3	4.3	3.5	4.2	4.4	54	59	71	N 3	NW 1	NW 0	10	10	9	2.0	◍⁰ a, p.
M.	13.5	13.9	14.0	4.0	7.5	9.0	7.6	4.9	5.2	5.0	63	60	64	3.2	3.0	2.8	6.7	6.7	6.6	32.4	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	16.8	15.4	14.0	2.0	5.0	6.3	6.2	4.9	4.6	4.3	75	65	60	SW 2	W 2	0	10	9	9	0.2	◍⁰ n.
2	08.1	06.1	03.7	**0.8**	7.0	7.1	6.9	4.5	4.6	4.9	61	61	66	SSE 1	NW 2	WSW 1	8	10	9		
3	97.5	95.9	94.1	4.0	8.2	10.5	7.2	4.5	4.4	4.9	56	46	65	ENE 3	SE 1	ENE 3	8	10	10•		●⁰ p.
4	88.7	88.4	89.2	5.4	7.6	9.8	8.8	4.3	5.0	5.2	56	55	61	E 4	ESE 4	E 3	10•	10	10	2.2	◍⁰ n, a.
5	89.3	89.1	88.8	6.1	11.6	13.0	9.8	5.5	5.0	5.6	54	45	61	E 2	N 3	N 3	3	7	5	0.0	
6	**87.5**	89.5	91.3	4.9	6.0	6.5	6.1	4.4	4.5	4.9	63	63	71	NW 1	WSW 4	SW 5	9	8	9		◍⁰ sch. p.
7	97.3	98.4	98.3	4.5	9.5	11.5	11.8	5.4	5.0	5.8	61	49	57	E 2	N 2	N 2	1	2	1	1.0	◍⁰ n.
8	01.4	04.2	06.5	9.5	13.2	14.8	9.9	5.9	5.8	6.9	52	47	77	E 3	W 2	W 4	9	7	9		
9	07.4	08.6	09.0	6.4	9.4	9.0	7.7	6.4	6.2	5.9	73	72	75	E 3	W 4	W 1	10•	9	10	5.5	◍⁰ n, a.
10	09.8	11.1	12.4	5.1	7.4	9.5	7.2	5.1	5.5	4.6	67	63	61	NW 2	W 2	NW 2	8	9	9	0.0	
11	13.0	15.4	17.2	2.4	7.5	9.5	8.7	4.3	5.1	4.7	57	57	57	NW 2	NW 2	WNW 2	8	1	2		
12	18.1	16.8	15.1	4.9	8.8	12.2	8.4	4.9	5.5	5.7	57	52	69	SW 1	NW 1	NE 2	2	8	10•		◍⁰ p.
13	13.4	13.9	12.7	7.7	9.5	9.7	9.7	7.8	8.0	8.0	88	89	89	SW 5	SW 3	W 1	10	10	9	3.8	◍⁰ n, a.
14	06.4	06.5	07.0	6.1	12.2	14.0	12.5	7.1	7.8	7.2	67	66	67	0	SW 3	W 1	10	10	10	3.2	
15	11.0	11.3	08.7	9.1	9.8	15.3	15.8	7.5	8.2	7.9	83	63	59	W 1	NNW 1	NE 2	10	3	7	2.4	●⁰, ≡⁰ n.
16	05.8	07.3	06.9	9.8	13.6	13.2	13.0	**9.4**	9.0	8.6	81	80	77	ENE 2	W 2	W 1	10	9	1	5.1	◍⁰ n.
17	05.0	04.0	05.1	7.1	13.7	16.4	14.8	8.9	7.8	7.6	77	56	61	E 2	SSW 1	E 1	1	10	9		≡⁰ n.
18	09.7	11.6	13.6	10.3	10.8	10.0	9.3	7.7	7.5	7.1	81	82	82	W 1	WNW 2	W 3	10	10	10•	0.1	◍⁰ n, p.
19	15.7	16.5	16.2	7.3	9.7	11.3	11.2	7.2	6.4	7.0	82	73	70	W 3	W 2	W 3	9	10	3	1.5	◍⁰ n, a.
20	09.8	08.0	04.1	6.6	13.3	16.7	16.5	6.5	7.4	7.3	56	52	53	E 4	E 4	E 4	8	9	10	0.0	●⁰ p.
21	05.0	07.2	06.5	9.7	9.7	10.5	10.8	7.1	7.4	7.2	79	79	74	WSW 2	0	E 3	10•	10	4	15.2	
22	07.0	09.2	08.6	7.6	12.5	12.0	11.7	7.0	7.0	6.8	66	67	67	SW 2	W 3	N 2	9	5	9	3.3	
23	05.6	03.6	03.4	8.0	12.0	11.8	13.8	7.2	7.1	8.1	69	69	69	W 1	E 1	E 1	10	10•	10		●⁰ a, p.
24	08.2	09.3	09.2	11.0	15.2	**20.5**	20.0	6.3	6.1	5.9	49	34	34	ENE 4	E 3	N 1	8	0	0	1.2	
25	08.9	08.9	08.9	8.1	5.5	18.9	16.8	7.1	6.9	5.5	54	43	39	E 2	E 4	ENE 3	3	4	5		
26	11.0	12.0	12.3	10.3	14.7	13.2	10.3	6.0	6.2	5.0	49	54	53	E 2	W 2	W 3	0	6	6		
27	14.5	16.6	17.3	8.2	9.0	9.2	8.2	4.8	4.9	4.6	56	57	57	NW 2	N 2	N 2	10	9	8	0.0	●⁰ n, a.
28	**18.8**	18.3	16.2	4.5	8.0	10.0	10.3	**4.2**	4.8	4.9	53	52	52	N 3	N 3	N 2	4	0	1	0.0	
29	13.7	12.8	10.6	8.0	8.4	10.0	8.8	5.4	5.2	5.6	66	57	67	W 3	W 3	W 2	9	9	10		
30	05.9	05.4	05.2	7.0	8.7	9.8	10.0	5.5	6.0	6.1	65	67	67	E 2	N 2	N 3	10•	10•	10	0.2	◍⁰ n, a, p.
M.	07.0	07.4	07.1	6.7	10.2	11.7	10.7	6.1	6.2	6.1	65	60	64	2.2	2.3	2.2	7.6	7.5	7.2	44.9	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.85$ mb bei 999 mb — **Juli.** — $\lambda = 14^0\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.1	05.0	04.8	8.4	10.0	11.2	11.4	5.7	5.9	5.9	62	59	58	N 2	N 2	N 2	5	5	1	1.6	
2	05.3	05.9	06.7	5.6	10.9	9.1	10.5	6.3	5.8	6.3	64	67	67	SW 2	W 3	WSW 3	10	10	8		● a, ⊗⁰ p.
3	09.0	10.0	09.9	6.9	9.1	10.6	9.8	5.4	5.5	5.3	62	58	58	NW 1	NW 2	NW 2	8	3	4	4.2	
4	11.4	12.8	12.8	2.9	8.9	10.3	9.0	5.4	5.5	5.0	64	59	58	W 3	NW 1	WNW 1	9	7	9	0.0	⊗⁰ n.
5	12.9	12.0	12.0	5.7	8.8	9.8	7.9	4.9	5.2	5.1	58	57	64	NW 2	NW 3	NW 1	4	3	6		
6	13.1	13.3	13.1	5.6	7.7	9.8	9.8	**4.7**	4.9	4.9	60	55	54	N 2	NW 2	NW 1	8	4	1		● ⁰ sch. a.
7	13.3	13.5	13.8	**1.5**	9.9	11.5	11.9	5.0	5.4	6.0	54	54	58	SE 1	NW 3	W 3	2	1	1	0.0	
8	14.8	14.3	12.6	5.3	12.9	13.5	14.9	7.0	6.6	7.2	64	57	57	E 2	N 3	N 2	1	0	1		
9	12.2	11.7	11.9	8.5	14.5	12.8	12.9	6.2	5.4	5.6	51	49	51	E 3	SE 3	SE 3	9	10	8		
10	12.2	13.1	13.8	10.4	14.2	13.8	11.9	6.5	6.6	6.6	54	57	64	E 3	NW 2	NW 0	9	10	10		
11	03.8	06.4	08.4	9.4	**17.4**	13.3	11.2	9.0	7.8	6.9	61	68	69	SE 4	WNW 5	WNW 5	7	9●	10●		
12	07.7	07.6	06.2	10.5	12.0	10.8	11.0	7.2	6.0	6.3	69	62	64	E 1	SW 3	S 2	10●	10●	9●	3.5	⊗⁰ n, a, p.
13	06.8	10.3	13.6	8.6	8.6	10.8	9.8	5.4	6.6	6.4	65	69	70	SW 6	WSW 7	WSW 5	10●	10●	10●	11.2	● n, ⊗⁰ a, p.
14	13.5	11.9	09.8	8.6	11.0	13.8	10.4	7.0	7.6	7.1	71	64	75	E 3	ESE 1	ESE 2	10	10	10●	2.3	⊗⁰ n, a, p.
15	09.8	10.8	12.0	8.0	10.2	11.1	9.2	6.9	7.3	6.8	75	74	79	W 3	W 3	W 3	10	9	9	5.9	⊗⁰ n, a, p.
16	11.9	12.7	13.5	8.4	9.2	9.3	8.9	7.2	7.2	6.9	83	83	82	W 2	NW 3	NW 3	10●	10●	10●	13.7	● n, ⊗⁰ a, p.
17	15.6	15.6	15.2	7.3	9.2	10.4	9.0	6.3	6.8	6.6	72	73	77	W 2	W 3	SW 2	10●	10	10	3.2	⊗⁰ n, a, p.
18	16.5	**16.7**	**16.7**	8.9	9.8	12.1	11.2	7.1	8.8	8.3	79	84	84	W 3	WSW 3	W 4	10	10	6	4.8	⊗⁰ n, a.
19	16.3	16.3	15.9	9.5	9.7	12.4	11.2	7.2	7.7	7.0	81	72	71	NW 2	N 2	N 1	10●	3	2	0.0	⊗⁰ n, a.
20	14.7	13.2	12.1	8.6	10.0	10.8	11.2	6.7	8.1	8.6	73	84	86	SE 1	SW 2	WSW 2	10●	10●	10	0.0	⊗⁰ n, ● a, ⊗⁰ p.
21	07.9	06.2	03.7	10.0	11.2	12.7	12.6	8.8	**9.5**	9.4	89	88	88	E 3	SW 3	E 2	10	10●	10●	13.3	⊗⁰ n, ● a, ⊗⁰ p.
22	03.1	05.3	06.0	10.3	11.1	10.3	9.3	8.7	7.9	6.9	89	85	79	SW 3	W 3	W 2	10●	10	10	7.9	⊗⁰ n, a, p.
23	02.0	98.3	98.1	7.8	12.0	14.0	13.5	8.4	7.4	7.2	81	62	62	E 3	N 2	NNW 0	1	9	10	0.0	⊗⁰ p.
24	91.9	**91.3**	91.7	11.2	13.0	15.8	14.3	9.0	**9.5**	8.6	81	71	71	SW 1	N 2	W 1	10●	9	9	2.0	⊗⁰ n, a.
25	95.1	97.3	99.5	10.7	15.4	15.2	13.3	8.5	8.4	8.6	65	65	76	E 2	N 2	W 1	8	9	5	0.0	
26	06.6	10.0	10.4	9.5	11.0	9.2	9.5	6.9	6.3	6.4	70	72	72	NW 1	NW 3	W 3	5	9	9		⊗⁰ p.
27	10.8	11.8	12.0	8.5	8.7	9.3	9.2	6.9	7.3	7.1	83	84	81	W 3	W 4	WSW 5	10●	10●	10	2.5	⊗⁰ n, a, p.
28	09.6	09.2	09.4	7.8	9.0	9.2	8.4	7.2	7.3	6.1	85	84	75	W 4	W 4	N 2	10●	10	9	4.3	⊗⁰ n, a.
29	09.6	08.6	07.8	7.2	9.0	11.2	9.0	5.6	6.0	5.4	66	60	63	0	N 2	N 2	10	2	6	2.7	
30	04.4	04.3	04.3	6.4	9.0	10.2	9.0	5.4	5.8	5.3	63	62	62	W 2	W 1	NW 1	10	9	10		⊗⁰ a.
31	01.8	01.2	99.8	7.3	9.5	11.0	10.5	5.7	5.8	5.6	63	59	59	SW 1	N 3	N 3	10	1	1	0.0	
M.	08.7	08.9	09.0	7.9	10.7	11.5	10.7	6.7	6.8	6.6	70	68	69	2.3	2.7	2.2	8.3	7.5	7.2	83.1	

August.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.6	95.9	95.5	5.9	10.8	15.8	14.6	6.4	8.5	9.0	66	64	73	E 1	N 2	SE 1	6	8	10		
2	92.5	91.5	91.1	10.8	14.7	16.2	15.2	8.1	8.3	9.2	64	60	71	E 4	ESE 3	E 1	5	9	10	0.0	⊗⁰ sch. n.
3	**90.6**	93.3	98.3	11.7	11.7	10.6	8.8	9.1	8.4	7.5	89	90	89	SSW 4	SW 5	WSW 6	10●	10●	10●	0.0	⊗⁰ n, ● a, ⊗⁰ p.
4	03.8	04.8	04.5	8.1	10.5	12.8	13.3	6.3	6.2	7.0	67	56	62	SW 3	NW 1	NW 1	9	3	0	17.9	⊗⁰ sch. n.
5	04.5	04.1	04.1	9.6	14.8	**19.8**	17.2	7.5	**9.6**	8.9	60	56	61	E 3	E 4	E 4	9	8	10		
6	01.3	00.9	07.2	9.4	15.2	17.6	10.8	8.4	**9.6**	7.3	65	64	74	ENE 4	E 5	WSW 4	10	5	8		● sch. p.
7	09.7	07.0	04.1	7.8	12.1	16.7	15.2	6.7	7.2	7.4	64	51	57	E 4	E 4	E 4	1	3	9	4.6	⊗⁰ n.
8	04.0	05.7	05.8	11.7	11.8	13.4	11.8	8.0	8.2	8.1	78	72	79	W 2	SW 3	SE 2	10	8	10	0.5	⊗⁰ sch. n, ⊗⁰ a, p.
9	06.8	07.5	07.4	10.2	11.7	13.0	11.3	7.2	7.7	7.9	71	69	79	SW 1	WSW 4	W 2	8	9	9	0.0	
10	07.8	08.5	08.4	7.4	12.0	12.7	12.1	8.0	7.5	7.9	76	69	75	SW 1	W 3	W 1	8	10	6		⊗⁰ a.
11	06.2	05.9	06.1	8.3	10.8	13.2	11.8	7.3	8.1	7.1	75	72	69	E 2	W 0	WSW 4	10	9	9	0.0	⊗⁰ a.
12	04.1	01.2	00.4	8.0	11.2	11.0	9.8	7.8	8.0	7.7	79	81	85	SE 1	N 4	N 1	2	10	10●	0.0	⊗⁰ p.
13	06.4	09.6	11.2	8.0	9.7	10.3	8.9	6.5	6.4	6.3	73	69	74	WSW 3	W 3	W 3	7	9●	9	5.8	⊗⁰ sch. n, a, p.
14	13.8	13.6	12.7	6.2	7.4	11.2	10.0	6.6	6.4	6.6	86	64	72	WSW 1	W 3	W 2	10●	7	9	6.5	● sch. n, a.
15	09.6	09.4	08.5	5.4	10.2	14.3	12.5	6.5	6.3	6.0	69	53	55	E 3	NNW 1	N 2	5	4	6	2.6	
16	08.4	07.9	08.4	4.9	12.3	16.0	14.2	7.7	6.6	7.7	72	49	64	E 2	S 1	ENE 2	9	7	8		
17	11.1	12.9	12.8	9.7	10.7	13.2	11.2	8.1	7.3	7.5	86	65	75	SW 1	SW 4	W 1	9	5	3	2.6	⊗⁰ n, a, p.
18	03.5	99.2	98.5	6.8	10.0	10.2	10.2	7.5	8.2	8.1	81	89	88	E 3	NE 2	NNW 2	10●	10●	10●	0.8	⊗⁰ n, a, p.
19	06.7	10.5	13.3	9.4	9.5	10.4	8.4	7.4	6.1	5.4	84	65	66	N 3	N 4	N 2	10●	3	2	8.3	⊗⁰ n.
20	16.5	18.1	18.8	**4.3**	8.8	10.2	9.2	5.6	**5.0**	5.3	67	54	61	NW 1	W 2	W 2	9	9	9		
21	**19.3**	18.4	17.9	**4.3**	9.6	14.2	12.0	5.9	6.5	6.3	66	54	60	E 3	SE 2	N 2	1	0	0		
22	15.2	14.2	14.0	7.1	14.1	17.6	17.3	7.3	7.3	7.1	61	49	49	E 4	SSE 4	SE 3	8	9	8		
23	14.0	11.0	07.2	7.9	13.9	17.2	16.6	7.3	7.3	6.9	61	50	50	E 3	SE 4	SE 4	8	2	5		
24	01.4	00.2	99.7	12.3	12.3	10.4	9.9	6.7	8.6	8.1	63	92	89	SE 2	SW 1	W 0	9	10●	8		● a, p.
25	96.7	97.3	96.7	5.7	9.0	11.5	10.2	7.7	7.9	7.2	91	79	77	W 1	W 2	W 2	10●	5	10●	14.3	⊗⁰ n, ● a, ⊗⁰ p.
26	97.1	99.9	03.1	8.8	9.3	10.0	9.2	7.6	8.1	7.4	88	88	86	W 3	W 3	WNW 4	10●	10●	10●	8.0	⊗⁰ n, a, ● p.
27	05.0	03.9	03.7	5.0	6.9	9.3	8.4	5.4	6.0	7.0	73	69	86	W 4	W 4	W 3	6	7	10	13.4	● sch. n, a, p.
28	09.9	11.4	12.7	6.5	9.5	9.8	9.6	7.2	7.3	7.8	82	81	88	W 3	WNW 2	W 1	10	10	10	6.8	
29	08.4	06.1	02.4	5.5	10.5	14.8	10.5	6.4	7.2	6.1	68	58	64	E 4	E 4	E 4	3	2	4		
30	00.5	03.9	06.5	8.8	9.3	12.2	11.0	6.8	7.0	6.0	78	66	61	W 3	W 1	N 2	9	8	9		
31	11.4	14.4	16.4	9.3	10.0	10.7	9.0	6.8	6.6	6.0	74	69	70	N 2	N 3	N 2	5	6	9		
M.	05.9	06.1	06.4	7.9	11.0	13.1	11.6	7.2	7.4	7.2	74	67	71	2.5	2.8	2.4	7.6	6.9	7.7	92.1	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$

$C_g = 1.85$ mb bei 999 mb

$\varphi = 67^0\ 17'$ N

$\lambda = 14^0\ 26'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.1	15.8	12.8	5.1	8.7	13.7	12.4	6.8	6.3	5.9	81	54	55	E 3	E 4	E 5	3	2	8		
2	08.4	07.1	07.0	8.6	10.2	13.0	11.0	6.0	6.7	6.2	65	61	63	ESE 5	ESE 4	ESE 4	9	7	2		
3	07.7	09.2	09.7	8.7	9.7	13.0	10.0	6.1	7.2	6.4	68	65	69	E 4	E 2	ENE 3	9	9	10		●⁰ p.
4	13.8	13.7	11.5	8.7	9.6	12.3	9.8	6.4	6.8	6.7	71	64	74	E 2	N 2	N 1	6	4	10	2.0	◉⁰ n, a, p.
5	07.3	05.7	04.8	8.6	9.3	11.5	9.3	7.4	7.6	7.2	86	75	83	E 2	SW 1	0	9	9	10●	4.2	◉⁰ n, a, p.
6	03.8	05.4	07.7	7.7	9.7	10.6	10.2	8.1	7.5	7.0	90	79	76	W 1	N 2	NNE 4	9	9	7	3.2	◉⁰ n, a.
7	17.1	18.1	18.1	7.0	7.0	7.6	6.7	5.0	5.0	4.8	67	64	66	N 2	N 2	N 1	7	9	9	0.0	◉⁰ a, p.
8	14.1	10.5	05.0	**1.0**	5.7	8.7	7.0	5.5	5.0	**4.4**	81	59	59	E 2	ENE 2	E 3	1	1	1	0.4	◉⁰ n.
9	97.6	96.0	96.4	5.5	7.9	10.5	7.0	**4.4**	4.9	**4.4**	56	52	59	ESE 5	E 4	E 3	1	1	2		
10	02.0	06.2	08.2	4.1	7.3	9.5	6.9	5.4	5.5	**4.4**	70	62	59	E 2	W 3	W 2	3	9	9		
11	10.8	11.8	12.6	5.0	6.0	9.2	9.0	6.4	7.2	6.9	91	83	79	E 3	E 3	E 2	10	9	10	6.6	◉ n, ●⁰ a, p.
12	12.6	13.8	12.8	6.0	9.8	11.2	13.5	7.3	**9.0**	8.7	82	92	75	E 4	E 3	E 2	10●	10●	10	3.0	◉⁰ n, ◉ a, ◉⁰ p.
13	10.1	12.6	14.8	9.0	9.1	11.8	9.5	7.0	7.1	6.8	81	69	76	W 4	SW 4	SW 2	8	6	9	13.6	◉⁰ sch. n, p.
14	11.5	10.0	08.4	6.9	9.7	10.7	11.0	5.8	7.6	7.8	64	78	80	ENE 3	SW 1	E 3	10	10●	10	0.0	◉⁰ n, a, p.
15	14.1	15.6	14.9	9.4	10.9	12.0	10.0	8.4	8.7	7.8	88	84	86	SW 4	W 3	W 1	10	9	10	2.0	◉⁰ sch. n.
16	13.6	16.4	15.6	9.3	10.0	11.2	10.0	8.1	6.3	7.6	88	63	83	SW 5	SW 5	SW 6	10●	3	9	1.5	◉⁰ sch. n, a, p.
17	17.1	15.2	11.2	8.6	8.7	8.8	9.8	6.4	6.8	7.1	76	81	79	SW 1	E 3	E 3	9	10●	10●	4.4	◉ sch. n, ◉⁰ a, p.
18	04.6	04.8	04.1	8.2	12.8	11.7	11.5	7.3	8.5	7.8	67	84	77	SW 4	SW 2	SW 3	10	10●	10	0.9	◉⁰ n, a, p.
19	92.6	92.3	89.8	11.2	**13.8**	10.1	9.2	6.7	8.1	7.6	58	88	90	SE 5	W 2	ESE 2	9	10●	9	7.5	◉⁰ sch. a, ◉⁰ p.
20	85.1	85.3	86.0	6.6	8.5	12.4	10.0	6.5	7.6	6.8	78	71	74	E 3	E 2	N 1	10●	6	10●	6.3	◉⁰ n, a, p.
21	88.5	87.9	**82.5**	7.2	7.6	7.6	7.2	6.5	7.0	6.8	84	90	90	W 2	NW 1	N 4	10	10●	10●	6.8	◉⁰ n, a, ◉ p.
22	83.0	93.3	99.5	5.3	6.8	7.7	6.3	6.7	5.9	5.7	91	75	79	W 3	NW 4	NW 2	10●	9	9	21.2	◉ n, ◉⁰ sch. a, p.
23	09.9	13.8	16.8	3.9	5.7	8.8	8.0	5.3	5.8	5.2	78	68	64	E 3	SW 3	S 3	9	9	8	2.8	◉⁰ n.
24	10.0	12.9	17.5	5.7	11.0	11.3	10.1	8.2	6.6	6.0	84	66	64	S 2	SW 8	SW 8	10●	5	9	4.0	◉⁰ n, ◉ a, ●⁰ p.
25	18.5	16.6	18.2	7.0	8.0	11.4	10.4	5.4	8.8	7.8	66	88	83	E 4	SW 6	SW 5	10	10	10	3.1	◉⁰ sch. a, p.
26	**22.4**	20.3	14.9	8.0	9.0	10.2	7.7	6.6	6.0	7.2	77	65	92	SW 5	E 2	E 4	6	10	10●	0.7	◉⁰ sch. n, ◉ p.
27	04.6	00.4	01.2	7.7	11.0	11.8	9.5	8.3	8.8	6.4	85	86	72	SE 2	SW 7	SW 6	10●	10●	9	39.1	◉ n, ●⁰ a, ◉⁰ sch. p.
28	08.8	09.2	02.5	4.9	6.6	7.4	6.2	5.3	6.4	5.3	73	83	75	SW 6	SW 4	E 2	9●	10●	10	12.6	◉⁰ sch. n, a, p.
29	94.5	93.7	92.3	6.2	10.2	10.2	8.7	6.1	6.3	6.4	66	69	75	SW 6	SW 6	SSW 5	7	9●	9	4.7	●⁰ sch. n, a, p.
30	93.3	00.6	00.7	6.1	6.2	6.2	4.4	5.8	5.6	5.2	82	79	84	SW 7	W 4	SW 1	10●	9	9	9.0	◉ sch. n, a, ●⁰ p.
M.	06.5	07.1	06.6	6.9	8.9	10.4	9.1	6.5	6.9	6.5	76	73	75	3.5	3.3	3.0	8.1	7.8	8.6	159.6	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.3	92.3	90.1	3.4	7.0	9.6	6.4	6.2	5.4	6.0	82	60	85	SW 1	S 3	W 3	9	9	10●	4.0	●⁰ n, p.
2	87.7	92.2	92.7	2.5	4.4	5.4	1.6	5.6	4.9	4.6	90	74	90	W 3	WNW 3	N 1	10●	9	8	4.7	◉⁰ n, a, p.
3	87.2	85.9	85.3	0.7	1.5	5.4	5.0	4.2	4.3	4.4	81	65	67	ENE 4	ENE 4	ENE 4	4	10	10	1.8	◉⁰ n, ♖ abd.
4	88.2	92.1	94.9	1.5	4.1	5.1	5.4	4.2	5.1	5.7	69	78	85	ENE 3	E 2	W 4	9	9	9		◉⁰ a, p, ♖ abd.
5	94.5	95.0	95.7	2.5	4.0	6.0	5.5	3.8	4.1	4.3	63	59	64	W 4	SW 5	SW 5	4	9	7	1.7	◉⁰ sch. p.
6	11.1	13.9	13.5	4.0	4.8	6.2	3.8	5.0	5.0	4.2	78	71	70	SW 4	E 3	ENE 5	8	1	5	0.0	
7	07.1	98.4	91.3	3.8	6.5	7.5	8.0	4.5	5.6	5.5	63	71	68	ESE 7	SE 6	SE 6	10	10●	9		◉⁰ a, ◉⁰ sch. p.
8	91.9	95.5	94.4	5.5	8.8	9.7	**10.0**	6.4	6.2	6.0	76	69	65	SW 6	S 2	SSW 4	7	9	9	5.8	◉ sch. a.
9	94.5	96.2	99.4	6.2	6.2	8.0	6.3	6.5	6.4	6.0	93	81	84	0	SW 5	W 1	10●	10●	7	2.2	◉⁰ n, a, p.
10	02.7	02.8	99.2	4.4	4.6	5.8	3.0	5.0	5.0	4.6	79	74	81	W 1	NNW 0	NW 2	8	5	9	2.6	●⁰ n.
11	81.9	80.4	81.8	1.8	6.0	7.7	6.3	4.4	5.0	5.2	63	63	74	E 5	ESE 5	E 4	6	9	8		●⁰ p.
12	92.3	97.0	97.6	5.7	5.8	6.5	3.3	5.5	6.4	5.4	80	89	93	E 2	SW 2	0	10	10●	6	0.0	◉⁰ a, p.
13	98.8	07.0	10.0	3.3	6.0	5.6	4.0	5.4	4.7	4.2	77	60	69	N 2	NW 2	N 2	9	9	9	2.3	◉⁰ n.
14	95.7	88.8	84.4	2.0	4.0	6.8	4.8	4.0	5.9	5.8	66	80	91	E 5	SSW 6	SSW 7	10	10●	10●	0.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
15	89.0	03.7	09.0	4.0	5.7	5.2	4.0	5.4	4.4	4.1	79	67	67	N 4	N 3	N 2	10	8	7	14.1	◉ n.
16	14.3	16.0	15.1	0.6	1.0	0.5	0.7	4.6	4.4	4.6	93	93	93	W 1	S 1	E 2	9	10*	10	5.8	●⁰, ✱⁰ n, ✱ a, p.
17	09.8	09.6	09.4	0.5	0.7	2.2	0.5	4.5	4.7	3.9	92	87	82	E 3	E 3	ENE 4	7	2	1	19.7	✱⁰, ●⁰ n.
18	11.9	12.1	11.8	-0.4	-0.4	1.0	0.2	**2.8**	3.1	3.0	61	63	64	E 4	ESE 5	ESE 5	1	1	0		
19	07.8	06.2	04.5	-0.4	1.8	3.7	3.6	3.5	3.9	4.1	67	65	68	ESE 5	ESE 5	ESE 4	5	7	2		
20	04.8	04.5	03.1	1.7	1.7	2.6	3.2	3.0	3.5	3.9	59	64	67	ESE 6	ESE 5	SE 3	10	10	10		
21	99.3	97.0	93.4	0.7	1.3	1.5	2.3	4.5	4.6	4.5	90	88	82	SE 2	E 3	E 3	10*	4	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
22	82.6	80.0	78.0	0.6	4.0	5.6	5.2	5.3	5.6	6.0	86	83	90	E 2	E 4	SSW 5	10●	9	10●	0.0	●⁰ n, a, p.
23	79.2	78.7	76.7	3.5	6.5	8.8	8.0	5.4	5.4	5.6	75	65	69	SSW 3	SSE 4	SSE 3	8	9	9	5.0	●⁰ n, p.
24	**70.5**	77.0	79.3	4.7	8.7	6.4	5.2	5.7	5.6	5.3	68	78	79	S 4	SW 7	SSE 3	5	8	6	0.0	●⁰ sch. n, a, p.
25	79.0	82.5	84.7	3.9	7.0	6.8	5.3	5.6	**6.7**	6.1	75	91	93	ENE 3	E 1	0	9	10●	10●	0.0	◉⁰ a, p.
26	98.6	03.0	04.5	5.0	5.2	6.1	4.3	5.9	5.4	4.7	89	76	75	S 1	ENE 3	NE 3	7	1	1	3.9	●⁰ n.
27	03.2	00.1	98.9	3.8	5.7	5.7	7.0	5.3	6.1	5.9	77	90	78	ENE 3	ENE 4	E 4	10●	10●	10●	0.0	◉⁰ n, a, p.
28	95.2	95.4	95.3	4.2	4.2	5.9	3.8	5.7	5.8	5.5	91	84	92	E 3	W 2	W 1	10●	10	10	0.9	●⁰ n, a.
29	91.0	89.0	88.9	2.1	3.6	6.0	5.6	5.4	6.3	6.2	92	90	91	0	N 3	N 3	10	10●	10●	0.0	●⁰ a, ● p.
30	98.5	06.6	12.5	3.6	3.8	2.6	2.0	5.3	4.1	3.5	88	74	65	N 4	N 3	N 3	10●	10	10	15.3	●⁰ n, a.
31	24.1	**26.3**	25.6	**-1.9**	-0.2	-1.0	-0.5	3.7	3.4	**2.8**	81	80	63	E 1	E 2	ESE 3	9	2	2	1.8	✱⁰ n.
M.	96.7	97.9	97.8	2.7	4.3	5.3	4.3	4.9	5.1	4.9	78	76	78	3.1	3.4	3.2	8.2	7.7	7.5	91.6	

H = 16 m, H_b = 17.0 m
C_g = 1.85 mb bei 999 mb

φ = 67° 17′ N
λ = 14° 26′ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.6	14.6	12.3	-1.7	5.7	7.0	**7.3**	4.2	6.0	6.1	61	79	81	S 3	SSW 4	S 4	10	10●	10		●° a, p.
2	17.1	16.7	11.8	5.5	7.2	6.1	5.8	6.4	5.6	5.1	85	79	74	SW 5	E 2	ENE 3	8	2	4	3.1	
3	01.4	00.6	96.1	4.5	7.0	5.8	5.2	6.0	6.3	5.5	79	92	83	ENE 3	ENE 2	ENE 3	10	9	10●	0.3	●° n, a, p.
4	90.3	96.1	97.7	0.8	1.0	1.2	0.7	4.6	3.9	4.0	93	77	83	W 5	W 5	W 4	10*	9△	9	9.3	●°, ✱° n, △° a, p.
5	01.8	02.4	99.9	0.3	2.0	2.0	1.6	4.7	4.1	3.7	88	77	71	SW 5	SSE 2	E 5	9	7	8	5.7	△° sch. n, ✱° sch. a.
6	94.5	96.6	96.7	0.9	3.1	3.2	4.4	5.0	5.3	5.6	88	92	91	E 5	E 5	E 3	10●	10●	10●	0.9	●° n, a, p.
7	95.0	91.3	91.4	3.1	7.2	7.0	6.3	5.5	**6.5**	**6.5**	73	86	91	ENE 4	SW 1	SW 2	10	10●	10●	7.8	●° n, a, p.
8	89.1	82.1	83.1	3.4	5.6	6.2	7.2	4.7	5.0	5.5	69	71	73	S 4	SE 3	S 3	3	10●	5	3.1	●° n, a, p.
9	91.5	92.0	90.8	3.0	3.0	3.2	1.1	5.0	4.1	3.7	88	71	72	NW 1	ENE 3	ENE 2	9	4	1	2.1	●° sch. n.
10	93.1	95.6	94.8	0.0	2.0	4.3	2.7	3.7	4.4	3.8	69	71	69	E 3	ENE 3	ENE 4	9	1	2		
11	93.1	91.9	90.1	0.0	0.7	3.0	1.0	4.4	4.0	3.6	90	72	73	ENE 4	ENE 4	ENE 4	7	1	1	0.0	✱° n.
12	78.1	72.1	**71.4**	0.6	3.0	6.2	5.3	3.9	5.0	5.3	69	71	79	E 6	ESE 4	E 2	9	10	10		●° a, p.
13	83.0	84.8	87.3	2.5	2.8	3.2	3.3	4.7	3.8	3.7	83	66	64	ENE 4	ENE 4	ESE 4	2	0	1	1.6	●° n.
14	93.3	96.9	00.6	2.5	4.2	3.2	2.2	4.3	4.0	3.8	69	70	72	ENE 4	ENE 5	ENE 5	9	3	1		
15	05.4	06.0	04.5	1.7	2.2	3.3	2.8	3.6	3.5	3.8	66	59	67	ENE 5	E 6	E 5	7	10	10		
16	95.1	95.0	94.9	2.2	6.7	6.0	5.6	4.7	4.6	4.3	64	66	64	E 7	ESE 6	ESE 5	9	9	10		
17	96.6	97.8	98.5	5.1	6.0	2.0	2.6	4.4	4.9	4.6	64	92	82	S 3	ENE 3	ENE 3	10	6	7		●° a.
18	06.0	11.2	15.3	1.1	1.3	2.0	1.4	3.5	4.5	4.6	71	86	64	ENE 2	N 4	NNW 2	7	9	9	0.2	●° a.
19	17.0	**19.1**	18.1	-2.2	-1.0	-1.1	-2.9	3.5	3.2	2.9	81	74	78	ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	7	10	0.4	
20	18.1	17.5	15.3	**-3.8**	-2.8	-0.3	0.8	2.8	2.8	**2.7**	75	62	54	ENE 5	ENE 5	E 5	0	1	10		
21	12.6	13.8	14.0	-3.0	1.2	1.0	1.0	3.3	3.3	3.5	65	68	70	E 5	ENE 5	ENE 4	9	9	3		
22	09.7	11.5	13.8	0.8	5.2	3.2	1.7	4.5	3.6	2.8	67	62	65	ENE 5	ENE 5	ENE 6	1	6	10		
23	14.3	14.4	12.6	1.6	3.1	4.0	3.8	3.8	4.1	4.0	67	67	67	ENE 5	E 6	E 5	8	6	1		
24	08.5	07.6	08.1	2.5	3.0	1.8	0.3	4.1	3.8	3.9	72	72	82	ENE 4	ENE 3	ENE 2	1	1	1		
25	08.3	07.6	06.8	0.2	1.8	1.8	3.4	4.9	4.9	5.4	93	93	93	E 3	E 3	ENE 2	10●	10●	10	0.5	●° n, a, p.
26	02.0	00.3	98.4	1.6	2.6	3.2	3.2	4.0	3.9	3.9	73	69	69	ENE 5	E 5	E 6	2	2	10	1.6	
27	02.0	04.7	06.6	2.3	3.5	4.0	4.1	4.4	4.5	4.5	74	73	73	ENE 5	ENE 4	ENE 4	2	7	8	1.0	●° n.
28	09.2	09.5	09.5	3.2	3.2	2.6	1.6	4.2	5.0	4.8	74	92	93	ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	10●	10●		●° a, p.
29	07.5	06.8	06.0	1.6	1.6	0.5	-0.7	4.7	4.2	3.8	91	89	85	ENE 2	ENE 4	ENE 4	1	1	0	4.7	●° n.
30	03.5	03.9	03.6	-0.8	-0.2	0.0	0.0	3.3	3.4	3.3	73	72	71	ENE 4	E 3	E 4	0	0	0		
M.	01.8	02.0	01.7	1.3	3.1	3.2	2.8	4.4	4.4	4.3	76	76	75	4.1	3.8	3.7	6.7	6.0	6.4	42.3	

December.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.0	01.5	00.7	-0.2	2.0	1.8	3.0	3.7	3.6	3.7	69	69	64	ENE 4	ENE 3	SE 2	9	1	1		
2	98.4	97.9	95.2	0.9	2.8	1.4	2.1	3.9	3.8	3.9	69	74	72	SSE 2	ENE 4	ENE 5	10	1	0		
3	93.8	96.5	98.2	1.4	5.7	5.0	4.2	4.6	4.6	4.5	67	71	73	E 3	ENE 4	ENE 3	8	2	0		♖
4	05.7	09.0	09.1	3.4	5.4	4.7	4.2	4.9	5.1	4.8	74	79	78	E 2	E 2	E 3	10	9	3		♖
5	02.3	00.2	99.6	3.6	5.3	4.7	5.0	4.4	4.3	4.2	67	66	64	ENE 4	E 5	ESE 5	1	9	10		
6	92.6	88.4	85.3	4.0	5.5	7.7	8.3	4.2	4.9	5.3	62	62	65	E 6	E 5	ESE 6	9	9	10		
7	85.8	87.9	87.0	5.5	6.5	5.3	5.4	5.3	5.2	5.0	74	78	75	E 2	E 3	E 4	10●	7	1	0.2	●° n, a.
8	79.6	77.8	77.3	4.5	6.4	6.2	6.1	5.1	4.9	4.8	71	69	69	E 5	E 3	E 3	7	9	3	0.0	
9	82.0	79.6	78.3	4.7	5.7	6.8	6.8	5.0	4.9	4.8	72	67	66	E 3	ESE 6	SE 4	1	9	9		
10	75.1	78.2	78.5	4.7	6.8	6.0	5.7	4.7	4.2	4.3	64	61	63	SSE 3	SSE 4	ESE 5	9	5	10		
11	79.5	81.9	85.1	3.2	3.5	3.8	4.0	4.0	4.3	5.6	69	72	92	ENE 3	E 3	SW 5	9	10	10●		●° p.
12	89.8	90.5	92.8	1.2	1.6	1.5	0.5	3.9	3.7	3.4	75	72	72	E 3	ENE 4	ENE 4	2	1	0	0.6	
13	98.3	01.1	02.5	-0.4	2.2	2.7	3.0	3.9	5.0	4.7	72	88	84	E 2	S 4	S 3	9	9	9		✱°, ●° a.
14	82.3	76.3	**72.5**	1.0	2.5	**-2.7**	1.5	3.2	3.5	3.6	59	92	71	E 5	ENE 6	ENE 5	9	9	9	0.7	✱° a.
15	76.1	79.5	83.3	**-2.7**	-2.0	1.2	2.5	3.2	4.7	4.9	79	93	90	ENE 2	SW 2	N 2	3	9	10	0.5	✱° a, ●° p.
16	95.8	99.1	00.9	-2.0	3.3	1.8	1.2	4.0	4.8	4.7	69	90	92	WNW 2	WNW 3	NW 4	6	10	9	1.1	△° n, a, p, ●° p.
17	15.1	17.6	17.5	-1.0	2.0	1.2	1.2	3.9	4.2	4.3	74	84	85	N 2	NW 2	W 3	7	10	10*	1.4	△° n, a, ✱° a, p.
18	02.0	05.2	07.8	1.2	5.7	5.6	4.3	5.8	5.0	5.0	84	74	80	SW 7	W 4	W 4	10●	10●	8	3.4	●° n, a, p.
19	03.6	07.1	07.5	2.9	8.0	**8.4**	7.2	**7.2**	7.0	6.2	90	86	81	WSW 8	WSW 8	SW 7	10●	10	10●	19.5	●° n, a, p.
20	05.9	06.8	05.3	4.7	6.6	4.8	3.7	5.7	5.1	4.1	79	79	69	W 4	E 3	E 4	1	9	2	1.5	●° n.
21	07.9	08.2	10.7	3.0	3.0	3.0	2.6	3.4	3.0	2.9	60	53	52	ENE 4	E 4	E 6	2	2	0		
22	13.3	16.7	19.0	1.8	4.5	6.0	4.7	2.9	3.7	3.5	46	54	54	ENE 4	ESE 3	E 5	0	1	1		
23	20.3	19.2	20.0	2.9	4.8	4.6	4.6	3.9	3.8	3.8	61	60	61	E 5	E 5	E 6	1	1	0		
24	20.9	22.3	**23.7**	2.8	4.0	3.6	2.5	3.6	3.8	3.5	59	63	63	E 5	E 6	E 6	1	1	0		
25	19.4	17.2	11.8	-0.7	-0.5	-1.7	-1.8	2.6	2.6	**2.5**	59	63	62	E 6	E 5	ESE 5	1	2	6		
26	95.4	89.0	85.0	-2.2	-0.8	0.7	3.8	2.7	3.0	3.9	63	63	63	SE 5	ESE 5	ESE 4	10	7	10		
27	85.6	88.3	92.7	-1.0	-0.4	1.2	3.0	4.1	4.5	4.8	92	90	84	SW 5	SSW 5	WSW 6	9	9	7	1.0	●°, ✱° n, ✱°, △° a, ●° sch. p.
28	95.4	95.0	94.2	-0.4	1.0	0.2	1.5	3.1	3.2	3.6	63	67	70	ENE 5	ENE 4	ENE 4	2	10	10	2.3	●° sch. n.
29	95.0	94.3	90.4	0.2	3.0	3.3	3.5	3.9	3.7	3.7	67	63	64	SE 3	ESE 5	ESE 5	4	2	8		
30	80.4	79.0	77.6	1.4	3.1	3.6	3.1	4.1	3.8	3.9	70	64	67	ESE 6	ESE 5	E 6	9	9	9		
31	76.2	77.2	78.6	2.5	3.6	4.0	4.0	4.1	4.5	4.6	69	73	76	E 4	E 3	SW 4	9	10	10		
M.	96.0	96.4	96.4	1.6	3.6	3.4	3.6	4.2	4.3	4.3	69	72	72	4.0	4.1	4.5	6.1	6.5	6.0	32.2	

Alta (Alten).

1929.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.9	10.1	16.8	-11.0	-5.7	-8.7	-11.6							N	2	N	3	E	1	9*	7	6	3.5	✱⁰ n, a.
2	07.1	02.7	01.1	-15.4	-4.4	1.6	5.8							S	3	SE	2	SW	7	10	10●	5●	1.2	✱⁰ n, ●⁰ a, p.
3	99.1	01.3	01.0	-4.4	3.3	3.7	3.0								0		0		0	10●	10●	10●	2.8	●⁰ n, a, p.
4	03.0	12.3	19.8	0.0	0.4	-1.2	-1.0							W	6	NW	6	NW	6	10*●	10*	4	8.6	✱ sch. a, ✱⁰ sch. p.
5	19.6	15.6	15.8	-3.4	-1.8	5.3	**7.4**							S	2	SW	5	SW	6	10	9●	7	0.7	✱⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
6	17.2	17.5	17.3	-1.8	6.8	6.8	5.0							W	8	N	9	W	6	4	4	4	0.0	●⁰ n, p.
7	28.8	37.1	39.7	-3.3	-2.8	-0.5	0.4							W	8	W	7	W	7	10*	10*	9*	0.2	✱⁰ sch. n, a, p.
8	**40.8**	34.6	30.3	-4.0	-3.0	-2.1	-2.8							E	1	E	1	E	2	7	10	4	0.0	✱⁰ n.
9	22.5	19.2	21.5	-3.0	5.0	4.3	3.0							SW	5	NW	5	WNW	6	10	10●	4●	0.0	●⁰ n, a, p.
10	19.1	19.3	17.0	2.1	4.3	5.0	5.2							W	6	W	7	W	7	10●	9	5	0.8	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
11	05.7	13.2	16.2	2.7	3.7	2.3	1.5							W	5	NW	7	NW	7	10●	9●	4	0.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ● ✱⁰ sch. p.
12	08.7	93.3	**86.0**	-2.9	-2.5	-0.7	2.2							SE	1	SE	2	W	5	10*	10*	7	2.2	✱ n, a, ✱⁰ p.
13	08.3	13.5	16.1	-8.4	-7.6	-8.0	-7.8							N	5	N	3	N	5	5	8	4	19.1	✱ n.
14	05.8	00.7	01.1	-9.2	-6.2	-7.4	-10.0							NW	5	N	5	N	5	10	9*	5	0.8	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
15	06.5	07.6	08.3	-11.3	-9.4	-9.8	-10.0							N	5	NE	1	NE	1	10	4	4	0.4	✱⁰ sch. n.
16	08.3	07.9	08.2	-10.9	-6.8	-6.3	-12.6							NW	3	NW	3	E	2	10	10	4	0.2	✱⁰ n, a.
17	04.6	04.2	04.4	-19.4	-18.1	-17.9	-17.5							E	3	E	3	E	3	5	9	3	0.0	
18	06.3	07.6	07.8	-20.0	-19.0	-20.5	-23.0							E	2	E	2	E	3	1	7	2		
19	12.0	14.4	16.5	**-24.0**	-23.2	-21.7	-21.5							E	2	E	2	E	3	1	1	1		
20	20.3	20.1	20.1	-23.4	-17.4	-18.5	-17.5							E	3	E	2	E	2	9	3	1		
21	19.5	20.2	19.3	-19.0	-15.8	-7.5	-10.2							E	2	E	2	E	3	7	1	3		
22	24.3	26.9	29.8	-18.4	-11.8	-13.5	-14.8								0	E	1	E	1	10	4	9		
23	33.8	33.1	31.6	-16.0	-8.4	-8.7	-10.2								0	E	1	E	1	10*	10*	2	0.0	✱⁰ n, a, p.
24	27.7	26.3	25.3	-15.9	-15.6	-15.4	-16.8							E	1	E	1	E	1	10	10*	9	0.0	✱⁰ a, p.
25	26.3	27.7	26.9	-18.5	-15.5	-14.6	-14.2							NE	2	E	1	E	1	9	10	9	0.0	✱⁰ a.
26	28.3	29.3	28.0	-18.5	-13.5	-14.1	-14.4							E	1	E	1	E	0	10	10	4	0.0	✱⁰ a.
27	32.3	32.1	34.6	-17.0	-16.5	-12.4	-12.5							SE	1	E	1	SE	2	9	10	1	0.0	
28	39.2	40.7	40.6	-16.9	-12.6	-9.8	-10.0							SE	1	SSE	1	E	3	6	10	6		
29	40.4	**40.8**	39.2	-12.9	-7.7	-9.0	-11.0								0	SE	3	SE	3	9	9	8		
30	37.2	35.6	33.4	-20.1	-13.6	-10.6	-12.2							SE	2	SE	4	SE	2	7	4	3		
31	21.3	18.8	18.2	-14.2	-6.2	-7.0	-7.4							SE	1	SE	1	E	2	10	7	8		
M.	18.5	18.8	19.1	-11.6	-7.8	-7.0	-7.6								2.8		3.0		3.3	8.3	7.9	5.0	40.5	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**13.0**	14.0	13.1	-8.9	-1.4	1.5	1.4								0	NE	1		0	10	10	10	0.0	
2	17.3	16.3	18.1	-1.5	2.0	**2.1**	1.8								0		0		0	10	10	10		
3	17.7	20.1	22.0	0.5	1.2	-4.6	-7.2								0	NE	2	E	2	10●	10	10	2.0	● n, ✱⁰ a.
4	27.5	28.2	27.7	-13.7	-13.2	-15.4	-17.1							SE	2		0		0	5	2	1	2.9	✱ n.
5	24.1	25.0	23.2	-19.9	-19.9	-20.2	-20.2							SE	0	SE	0	SE	2	4	10	2		
6	20.2	18.5	17.7	**-21.2**	-16.1	-9.8	-7.8							E	2	SE	2	SSW	2	10	9	10		
7	16.1	17.7	17.0	-16.1	-5.2	-4.2	-7.6							S	2	SW	1	NE	4	10	9	4		
8	17.6	18.5	18.4	-9.0	-5.0	-2.2	-2.9							E	3	E	2	SSW	2	9	10	10		
9	15.4	17.6	17.4	-5.4	-3.8	-4.5	-5.8							WSW	3		0	NE	1	10	10	8		
10	19.2	22.4	19.8	-5.8	-1.0	-1.0	-4.2							NE	1	SSW	1	S	3	5	10	1		
11	22.6	26.0	26.4	-10.5	-9.5	-9.8	-8.6							NE	0	NE	2	NE	1	7	6	3		
12	30.6	32.0	33.0	-10.3	-10.2	-9.3	-8.9							NE	1	NE	2	NE	2	10	10	10		
13	35.2	37.0	38.0	-20.8	-14.8	-13.8	-14.2							E	3	E	3	E	3	8	6	2		
14	37.2	38.1	**39.4**	-17.7	-17.2	-15.6	-18.2							SE	3	SE	2	E	3	10	10	2		
15	36.8	37.8	37.2	-18.8	-16.8	-11.8	-14.0							SE	3	NE	2	NE	2	0	0	0		
16	37.0	37.0	36.1	-17.3	-16.3	-14.2	-17.6							E	2	SE	3	E	3	3	0	10		
17	36.2	35.9	35.5	-18.8	-18.8	-10.6	-11.0							E	3	E	2	E	2	10	10	10		
18	32.7	36.0	35.6	-18.8	-9.4	-5.4	-4.2							NE	3	SE	2	E	2	8*	9	10	0.0	✱ n.
19	35.1	37.1	36.4	-10.0	-2.2	-1.5	-1.0							E	2		0	SE	3	10	10	10		
20	32.0	29.5	26.8	-8.3	-7.8	-5.8	-6.0							E	1		0		0	9	10*	10		✱ a.
21	21.3	22.4	22.6	-8.6	-8.6	-5.9	-8.0								0		0		0	10	5	10	0.0	
22	24.3	24.6	25.0	-13.4	-12.9	-11.2	-15.8							NE	2		0	*E*	1	2	5	0	0.1	✱⁰ n.
23	22.3	24.1	23.5	-17.0	-15.0	-11.6	-11.6							E	1	*E*	1	E	2	0	2	10		
24	21.9	21.9	21.1	-15.0	-7.2	-2.0	-0.5							E	3	SW	4		0	10*	10	10	0.0	✱ n.
25	18.9	18.8	19.8	-7.2	-0.2	-0.4	-1.4								0	SW	4	NW	3	10*	7	10	0.8	✱⁰ n, a.
26	15.3	16.1	14.4	-2.9	-2.4	-2.9	-4.5							NW	3	NW	3		0	10*	10*	10	0.4	✱⁰ p.
27	16.2	19.1	20.1	-9.1	-8.6	-7.2	-7.0							SE	3	NE	2		0	10	8	10	1.9	✱⁰ n, a.
28	22.2	23.6	22.0	-11.1	-11.0	-7.6	-7.3							E	1	E	1	E	1	9	10	10	0.2	
M.	24.5	25.5	25.3	-12.0	-9.0	-7.3	-8.2								1.7		1.5		1.6	7.8	7.8	7.2	8.3	

Alta (Alten). **1929.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m — $\varphi = 69^0\ 58'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb — $\lambda = 23^0\ 15'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.7	14.8	06.8	-11.0	2.3	2.6	3.6							SSW 3	WSW 2	0	9	10	10		
2	82.5	80.3	94.8	0.6	4.2	3.9	-1.5							S 1	W 4	N 4	10	10●	10		
3	04.4	07.8	09.5	-4.5	-4.4	-5.2	-7.0							E 1	NNE 2	NNE 1	10*	10*	10*	0.8	*⁰ n, a, p.
4	07.3	09.8	09.3	-9.8	-9.6	-8.4	-7.1							NW 6	NW 5	NW 3	10*	9	9	4.6	
5	03.9	01.9	00.2	-13.8	-13.6	-7.1	-7.1							E 1	N 2	N 2	10	10	10		*⁰ *a, p.*
6	01.1	03.8	03.9	-13.6	-9.8	-9.5	-8.0							N 3	W 3	N 4	10	10	10	1.0	
7	01.7	99.1	96.3	-12.0	-11.5	-8.6	-10.6							0	NE 1	0	10	10	10	0.8	*⁰ n.
8	97.1	04.3	07.1	-14.4	-12.3	-9.5	-14.2							E 1	E 1	NE 3	10	4	4		
9	11.1	11.4	12.9	**-17.5**	-15.0	-4.4	-8.0							NE 3	W 4	S 1	9	9	9	0.5	*⁰ n, a.
10	07.4	01.6	99.4	-15.0	-4.2	-3.4	-3.2							0	E 1	E 1	10	9	10	2.2	*⁰ n.
11	93.6	93.7	91.1	-4.5	4.0	4.8	4.0							0	W 3	NW 3	8	9	7*	0.0	*⁰ n.
12	88.4	85.4	**78.7**	0.3	1.3	2.5	2.0							NE 1	0	0	10	10●	10		●⁰ a.
13	94.8	96.8	01.4	-0.7	-0.3	-0.1	-4.0							NW 1	0	N 4	10	10	10*	0.0	*⁰ p.
14	99.8	03.7	07.9	-9.6	-8.1	-6.8	-8.2							NE 2	N 2	NE 2	10*	4	10	1.1	*⁰ n, a.
15	16.0	**17.9**	13.2	-11.9	-5.9	-4.8	-6.2							SW 4	SW 2	S 1	8*	9	9	1.4	*⁰ n.
16	96.8	93.6	96.2	-12.0	-5.0	-2.8	-2.0							0	0	E 1	10*	10*	10*	5.7	*⁰ n, a.
17	05.4	04.3	01.0	-5.0	-1.2	4.6	**5.2**							NE 1	SSW 2	NW 2	10*	10	10	3.7	
18	00.4	09.8	15.0	-1.2	-0.6	-3.4	-3.7							W 3	W 3	WNW 2	10*	9	9		
19	14.4	11.4	03.6	-6.2	-5.2	-0.2	3.7							0	S 1	S 1	10	10*	10	5.8	*⁰ n.
20	95.6	98.6	00.9	-5.2	4.1	4.6	3.0							NW 2	W 2	0	9	9	9	0.0	
21	89.9	93.0	05.1	0.6	4.1	0.3	-5.0							W 1	W 4	W 6	10	7	10	0.0	●⁰ n, a.
22	10.5	11.9	12.3	-6.4	-5.9	-5.9	-8.8							SSW 1	0	NE 2	10*	10*	10	1.5	*⁰ n, p.
23	15.0	15.4	13.6	-10.0	-9.0	-8.0	-8.4							S 1	SE 3	S 1	10	10	10	0.0	
24	10.2	10.9	10.9	-13.0	-11.0	-3.6	-7.0							E 2	0	E 2	10	8	9		
25	12.3	12.9	12.1	-11.5	-5.0	1.6	-3.0							E 3	0	0	10	8	8		
26	04.2	04.0	03.9	-8.2	-5.2	0.5	0.1							0	0	E 1	10	9	10		*⁰ a.
27	90.0	88.8	89.5	-5.2	1.8	2.1	2.6							SW 1	SW 3	W 4	10	10●	10*●	0.0	*⁰ a, ●*⁰ sch. p.
28	88.3	88.5	96.2	0.2	1.2	0.2	-1.4							0	NE 2	N 3	10*	10*	10	6.6	
29	06.8	11.0	11.9	-6.9	-5.9	-6.4	-7.0							N 6	N 3	NW 3	10*	9*	10	1.4	*⁰ sch. a.
30	17.2	15.4	15.2	-7.0	-6.2	-4.1	-4.4							NE 2	N 3	NW 2	8	9	10	2.0	*⁰ n, a.
31	11.6	09.5	08.8	-11.0	-8.0	-4.6	-9.4							SE 1	0	E 1	6*	9	10	1.4	*⁰ n.
M.	03.1	03.6	04.2	-7.9	-4.5	-2.6	-3.9							1.6	1.9	1.9	9.6	9.0	9.5	40.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.1	11.2	11.8	-12.6	-10.6	-4.5	-9.2							E 1	E 2	SE 2	3	4	3	0.0	
2	14.4	16.0	14.9	-15.2	-9.7	-3.2	-8.0							E 2	NE 2	E 1	3	7	9		
3	14.0	12.4	11.6	-14.2	-10.2	-4.2	-9.8							E 1	SE 1	0	9	8	8		
4	10.3	10.4	10.6	-14.4	-8.4	-5.4	-11.2							0	E 2	E 1	0	0	0		
5	07.7	03.8	99.6	-16.0	-10.5	-3.4	-7.3							E 1	E 1	SE 2	10	0	7		
6	**91.1**	96.3	00.8	-11.2	-5.2	-2.6	-3.6							NE 3	0	SE 1	10	10*	10	0.4	*⁰ n, a.
7	12.8	16.8	17.2	-10.3	-5.4	-0.6	-2.6							E 1	0	0	0	0	10	0.5	
8	17.6	18.0	17.5	-5.7	-3.5	-0.7	-6.4							E 1	0	NE 3	10	10	9	1.2	*⁰ n.
9	18.3	17.0	17.0	-14.0	-6.5	-3.0	-6.0							SE 2	SW 3	E 1	4	5	9		
10	17.2	15.9	13.2	-8.0	1.6	3.3	4.8							W 2	SW 2	SW 2	8	10	10		
11	10.8	08.0	00.7	1.6	**5.6**	5.5	3.1							N 4	W 3	0	10	9	10●		
12	14.3	14.8	15.2	0.0	1.0	1.8	-3.8							NW 4	NW 4	NE 2	10	10	10*	1.8	●*⁰ sch. n, ●*a, *p.
13	17.9	16.1	13.2	-7.6	-6.6	-5.0	-6.3							NE 1	NE 2	NE 1	10	9	10	3.4	*⁰ n.
14	03.0	15.3	18.2	-7.0	-2.5	-4.6	-5.0							W 2	W 2	NW 5	7	5	8		*⁰ sch. p.
15	17.9	14.3	12.7	-5.3	-4.8	-3.6	-4.6							W 2	NW 1	N 2	10	10*	10*	0.2	*⁰ sch. p.
16	14.0	13.3	14.2	-6.0	-4.0	-2.8	-4.0							NW 3	N 3	NW 5	9	10*	10*	1.0	*⁰ sch. n.
17	11.5	10.4	08.0	-6.3	-4.8	-5.1	-5.6							NW 2	W 1	W 3	10	9	9	2.4	Keine Bemerkungen.
18	08.7	08.0	09.5	-11.0	-9.0	-6.4	-10.2							0	0	0	7	8*	9	0.5	» —»—
19	10.8	11.5	09.9	**-20.9**	-14.9	-8.0	-12.2							E 1	0	E 2	0	0	9	0.0	
20	06.9	06.5	05.8	-18.1	-10.6	-4.1	-5.6							0	0	W 2	8	9	7*		» —»—
21	04.7	03.9	03.1	-15.3	-8.3	-2.4	-5.0							0	0	ENE 1	10	8	10*	0.5	» —»—
22	04.9	03.3	02.8	-12.2	-7.2	-2.2	-4.2							E 1	0	0	6	0	2	1.3	
23	04.1	04.7	06.4	-13.6	-6.1	-2.8	-2.3							0	SE 2	0	9	9	10		
24	08.6	12.0	12.4	-6.1	-2.3	0.3	-1.0							SE 1	S 1	0	10	8	5		
25	16.7	18.2	19.8	-10.7	-3.2	0.8	-1.3							0	0	0	1	5	0		
26	**21.0**	19.6	19.7	-7.8	-2.3	-2.2	-4.8							SE 1	ENE 1	NE 2	10	10*	9*		» —»—
27	16.1	14.9	14.9	-9.6	-6.6	-3.8	-4.0							NE 2	NE 2	W 2	7	4	10	0.0	» —»—
28	11.3	11.5	11.4	-6.6	-2.5	-0.6	-0.8							N 2	N 2	NE 2	10	9	10	0.5	» —»—
29	11.0	12.5	12.5	-2.8	-1.1	0.0	-2.2							NW 2	0	NE 2	10	10	8*	0.0	» —»—
30	13.8	14.4	14.1	-7.8	-2.8	0.5	-1.2							0	NW 3	W 2	9	10*	10*	0.0	» —»—
M.	11.3	11.7	11.3	-9.8	-5.4	-2.3	-4.7							1.4	1.3	1.5	7.3	6.9	8.0	13.7	

Alta (Alten). **1929.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m — $\varphi = 69^0\ 58'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb — $\lambda = 23^0\ 15'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.7	11.8	10.6	-5.5	-1.0	2.0	-1.1							0 W 2		0	10	10	10	0.0	
2	11.3	10.7	10.7	-6.2	-2.7	0.0	-0.4							0 NE 2		0	7	9	10		
3	08.7	06.6	05.0	-4.5	-3.0	-0.6	-1.3							0		0	10	10	10		
4	02.8	03.4	05.0	-4.7	-0.2	1.6	0.1							N 2		0	10*	10*	10	1.3	✱⁰ n, ✱ a.
5	08.6	12.3	12.7	-1.4	0.3	1.0	-1.0							0		0	10*	10	9	4.5	
6	13.4	11.2	09.6	**-6.7**	-0.7	3.1	2.0							0		0 E 2	1	3	9*		
7	13.5	15.5	16.4	-3.2	2.8	4.8	3.8							0		0 S 1	2	4	3	0.0	
8	03.0	02.1	04.5	2.0	4.0	5.2	7.0							S 1 E		1 SW 3	10	9•	8		●⁰ a.
9	06.0	03.0	04.1	4.0	9.8	7.4	6.4							SE 2 E		2 SW 2	8	9	9	2.5	
10	06.5	07.8	03.6	2.4	4.4	7.3	6.8							0 S		1 0	10	8	8		
11	05.0	03.5	01.0	1.5	6.7	6.6	4.1							SW 1 S		2 SW 1	9	10	10		●⁰ *p.*
12	**99.9**	01.9	01.8	1.0	6.0	8.0	8.0							0		0 0	3•	9	10	0.9	●⁰ *n.*
13	11.3	12.6	12.4	6.0	8.5	8.6	7.4							W 1		0 0	4	8	10		
14	12.4	12.0	13.6	3.3	5.3	7.4	6.9							0		0 0	5	5	9		
15	14.1	13.0	14.1	0.9	7.4	9.5	7.4							NE 1 SW		1 0	6	9	9		
16	15.6	18.7	20.7	0.8	5.8	5.0	3.8							W 1 NW		1 N 1	6	10	10		
17	31.0	34.3	36.7	3.3	2.3	2.3	1.7							N 2 NW		2 NW 3	10	4	9		
18	**37.8**	36.9	36.2	-0.5	4.0	6.1	6.8							0		0 0	8	9	9		
19	31.0	29.6	27.8	-0.8	5.2	10.4	9.5							W 1		0 0	0	1	0		
20	23.2	21.0	18.9	5.1	6.8	13.3	11.5							0 NE		2 0	0	1	1		
21	13.8	11.3	09.4	6.1	9.1	13.2	12.2							0 S		1 E 1	9	5	3		
22	09.1	12.1	13.9	5.4	7.4	8.0	8.1							0 NW		3 W 2	0	5	8		
23	20.1	23.6	22.5	3.0	9.0	10.8	10.2							SW 1		0 SW 3	10	10	10		
24	17.4	18.9	21.2	7.6	13.6	13.2	10.8							SW 3 SW		4 W 5	10	3	10		
25	31.6	30.0	25.5	5.0	6.5	9.0	12.8							NW 1 SW		1 0	9	5	0		
26	25.4	23.8	23.6	5.7	9.7	12.4	13.7							0 S		1 NE 2	10	3	4		
27	19.3	18.6	19.7	7.4	15.4	**16.4**	10.9							NE 2		0 W 2	0	2	6		
28	17.1	17.2	15.0	5.4	6.9	7.3	4.2							NE 1 W		1 W 2	10	10	10		
29	12.3	12.0	11.6	3.6	4.6	3.6	2.9							W 3 NW		3 W 2	10	10	9		
30	14.3	17.6	18.1	1.6	2.6	3.4	2.0							NW 2 W		2 W 2	10	10	10		
31	18.0	16.7	16.2	0.4	3.8	5.0	4.6							N 1 NW		2 W 2	10	10	9		
M.	15.0	15.2	14.9	1.5	5.2	6.8	5.9							0.8		1.1 1.2	7.0	7.1	7.8	9.2	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.8	13.9	14.0	2.3	3.8	6.2	5.6							NW 1 S		2 W 2	10		10		Bewölkung 14 nicht beobachtet.
2	10.4	08.0	06.1	3.3	6.8	8.1	6.8							S 1 NW		2 W 2	4		10		
3	03.0	01.4	02.0	4.2	7.2	7.6	8.8							0 W		2 E 1	10		8		
4	99.9	98.1	97.6	**0.1**	2.6	4.9	2.6							SW 1 NE		2 NE 2	10		0		
5	91.6	92.5	91.3	1.1	4.0	3.4	4.5							W 2 W		1 NW 1	10		10		
6	**87.3**	88.1	91.0	1.6	4.4	6.2	6.2							W 1 W		1 W 1	10		10		
7	96.7	02.4	05.5	4.4	7.4	10.2	9.0							W 1 W		1 SW 1	10		2		
8	09.0	08.6	08.4	4.4	12.9	13.2	13.8							S 1 SW		1 SW 1	2		0		
9	08.1	07.9	08.4	9.6	14.1	14.9	11.0							0 NE		1 N 3	8		2		
10	09.8	11.8	11.6	6.0	9.0	9.0	7.4							N 1 W		3 W 4	10		10		
11	11.3	12.6	12.7	5.2	6.2	6.8	6.4							N 4 N		4 W 4	10		10		
12	14.4	15.0	15.2	5.2	6.2	7.0	7.4							NW 4 NW		5 W 5	10		8		
13	12.7	12.1	11.8	4.3	6.8	9.4	8.0							N 2 W		3 W 3	8		9		
14	09.3	07.8	07.6	6.1	11.6	12.2	11.2							SW 1 W		3 W 3	10		9		
15	12.4	14.5	16.8	7.0	8.0	8.8	8.8							SE 2 W		3 W 3	10		10		
16	13.3	09.9	09.4	7.4	9.9	12.8	12.2							W 2 W		2 W 1	9		10	0.0	●⁰ a.
17	06.7	08.8	10.5	9.9	11.0	10.4	10.4							W 1 W		1 NW 2	10		10	0.0	●⁰ p.
18	09.6	10.3	10.1	8.4	12.9	14.0	12.2							0 NE		1 NW 2	8		10	0.0	●⁰ a.
19	13.4	14.6	16.3	8.9	9.4	8.8	8.3							NW 3 NE		2 N 2	10		10	3.4	●⁰ p.
20	16.2	15.1	13.1	7.1	10.1	12.3	16.4							W 2 W		2 SE 1	8		0	0.5	
21	11.8	08.8	08.0	10.1	16.4	**22.4**	20.9							E 1 S		1 NE 2	2		9		
22	08.9	10.4	10.3	14.9	16.9	13.8	13.0							SE 1		0 0	10		10		●⁰ sch. a.
23	12.4	12.0	13.1	11.0	15.0	21.8	18.8							0 NE		1 0	8		0	2.2	
24	17.0	16.3	16.7	9.6	17.1	16.9	12.0							W 1 NE		2 NE 4	0		1		
25	**19.0**	17.9	17.3	4.8	6.3	7.8	7.4							W 3 W		4 NE 1	9		10		
26	13.0	10.8	09.5	3.7	8.2	10.8	8.8							NW 1 NW		1 N 4	2		8		
27	12.1	13.6	14.4	5.0	7.0	6.4	6.3							W 4 NW		4 NW 0	9		0	0.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
28	15.8	16.0	16.0	3.2	5.7	6.6	7.0							NW 1 W		3 NW 3	9		10	0.2	●⁰ p.
29	10.2	09.3	07.9	5.2	9.2	10.2	10.1							0		0 E 1	10		10	0.0	●⁰ a.
30	09.1	09.4	09.3	6.3	7.4	8.0	7.8							NW 3 NW		3 NW 3	10		10	0.0	
M.	09.3	09.3	09.4	6.0	9.1	10.4	9.6							1.5		2.0 2.1	8.2		7.2	6.3	

H = 7 m, H_b = 9.8 m
C_g = 1.95 mb bei 985 mb

φ = 69° 58′ N
λ = 23° 15′ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.9	10.7	10.7	4.2	6.7	7.6	7.6							N 1	W 3	W 3	10	0	9		
2	09.6	07.1	07.1	3.5	9.0	10.9	10.9							N 1	N 2	N 2	10	9	9		
3	08.3	10.3	10.5	7.2	8.4	10.0	9.8							W 2	W 3	W 3	10	8	10		
4	10.6	11.5	12.7	7.0	10.0	13.2	9.7							W 2	N 3	W 3	9•	6	2	0.1	⊛° a.
5	12.6	10.8	10.6	7.4	8.6	7.6	7.6							W 2	W 3	NW 3	10	10	10	0.0	●° p.
6	11.1	12.0	12.9	4.8	6.8	8.2	6.1							W 3	N 3	0	10•	9	9	2.9	●° sch. n, a.
7	14.7	14.2	14.7	3.7	10.2	12.0	12.0							0	NW 2	NE 2	1	8	10	0.5	
8	19.1	**19.9**	18.4	3.5	11.0	12.4	14.4							W 2	W 5	W 1	1	1	6		
9	19.5	17.7	17.5	11.0	16.8	**19.4**	17.4							0	0	0	8	8	10		
10	16.3	14.5	15.6	8.2	13.2	**19.4**	14.8							0	0	0	9	9	9		
11	11.5	08.1	06.0	9.2	13.8	17.4	17.1							0	S 2	SW 2	10	10	10		
12	08.9	05.0	02.3	9.7	12.2	18.4	13.8							0	0	SW 2	9	10	9		
13	00.3	02.3	04.2	7.8	16.3	13.4	11.2							S 3	0	S 1	9	10	9		
14	12.3	12.0	11.8	9.7	12.0	13.6	11.4							SW 1	NW 1	NW 1	9	9	8		
15	08.2	09.5	09.9	8.9	11.4	12.1	9.8							0	NW 1	NW 3	10	10	10		●° p.
16	08.7	08.2	08.5	7.5	9.0	11.5	10.0							0	N 2	*N* 2	10•	10	*10*	15.0	●° n, a.
17	10.6	12.6	13.1	7.8	8.8	9.8	9.9							NW 3	W 3	N 3	10	10	9	2.3	
18	13.2	11.9	10.1	8.3	10.8	12.8	13.6							0	0	0	5	10	4		
19	11.8	15.0	15.1	10.4	11.4	11.4	9.3							W 3	SW 3	W 4	8	8	7		
20	15.4	13.7	12.2	7.0	8.5	9.9	9.6							W 1	W 3	W 2	10	10	10		
21	11.8	09.4	07.6	7.5	9.0	8.4	8.4							W 2	W 3	W 3	10	10	10		●° a, ●° p.
22	04.3	05.6	05.1	5.8	7.8	9.8	9.4							0	0	0	10	10	10	11.9	
23	05.4	03.8	02.0	6.1	8.6	12.5	14.1							0	0	S 2	10	*10*	8	0.5	✱° n.
24	98.3	98.7	**97.9**	8.6	14.8	17.2	14.0							E 3	S 2	0	4	9	8		
25	99.1	99.5	01.8	9.7	12.2	13.6	12.2							0	N 3	N 3	8	8	10		
26	05.0	05.3	05.1	7.2	9.2	10.4	10.2							0	W 2	W 2	10	9	10		
27	03.2	04.7	04.7	7.3	9.8	9.9	10.0							0	W 4	W 4	9	9	10		
28	04.2	06.0	07.1	3.8	6.8	10.0	7.6							N 3	0	N 2	10	*10*	9	1.8	●° n.
29	08.9	09.2	08.4	**3.0**	8.5	9.5	9.0							NW 1	NW 2	NE 2	10	10	9	0.5	●° n.
30	04.1	02.9	02.9	8.1	9.6	11.2	10.1							0	W 2	W 2	10	10	10		
31	01.6	02.2	02.3	7.6	9.6	9.9	9.5							0	NW 3	NW 3	9	10	9		
M.	09.0	08.8	08.7	7.1	10.3	12.0	11.0							1.1	1.9	1.9	8.6	8.7	8.8	35.5	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.4	01.2	00.6	8.3	10.3	13.2	13.3							NW 2	0	0	7	10•	10•	0.0	●° a, p.
2	00.1	97.4	97.5	8.5	13.8	18.0	17.0							0	E 1	0	10•	10•	8	0.2	●° p.
3	93.6	92.5	92.4	12.3	13.8	18.5	14.8							0	*0*	0	10•	*10*	9	0.3	●° n.
4	96.3	01.3	03.9	10.8	12.8	13.1	10.8							S 1	*S* 3	0	10•	10	10	0.0	⊛° n, p.
5	09.0	10.0	10.0	7.9	11.4	12.6	13.2							SW 1	W 3	NE 2	10•	3	4	0.5	●° n.
6	10.0	08.0	08.9	6.0	12.0	**20.6**	14.7							0	S 3	S 2	10	10	10		⊛° p.
7	12.5	14.7	12.3	6.6	11.6	11.8	12.0							N 3	NW 3	W 3	10•	10	5	0.5	
8	06.2	04.7	05.7	5.7	15.2	15.8	13.8							E 3	SE 2	NW 2	9	9	10		
9	05.8	06.2	06.8	5.8	12.2	13.9	12.9							0	NW 2	N 2	8	10	8		●° p.
10	07.1	07.8	07.5	6.5	11.8	13.1	12.4							NE 2	0	N 2	10	10	9	0.9	
11	05.7	04.2	05.0	6.0	12.5	12.9	11.5							E 1	NW 3	*NW* 3	3	10	*10*		
12	05.8	05.2	03.0	6.6	12.1	11.0	10.9							NE 1	W 3	NW 3	10	8	10		●° p.
13	96.7	03.3	06.3	4.4	11.4	10.1	9.9							NW 3	N 4	W 5	10	10	9	0.1	●° n, a.
14	08.6	11.3	11.7	7.8	9.8	10.8	10.3							NW 3	NW 2	WSW 2	9•	7	10	0.0	
15	12.2	11.4	10.1	5.8	11.0	13.0	12.0							0	WNW 1	NW 3	3	4	0		
16	13.8	12.7	12.7	2.7	9.7	12.6	12.7							E 1	W 3	WSW 2	9	5	8		
17	11.9	11.0	11.8	4.0	10.1	18.0	12.9							0	0	N 1	1	4	7		
18	11.8	05.8	01.9	5.0	11.5	14.0	11.0							*SSW* 1	SSW 1	0	*10*	10	10		
19	00.8	06.1	12.0	4.3	10.8	10.8	8.6							NW 2	NW 4	NW 3	10•	10•	8	3.5	●° n.
20	13.8	13.5	14.9	2.6	9.1	10.7	8.6							SW 2	SW 4	N 1	10	7	10	0.3	
21	16.0	21.1	23.7	6.3	9.3	9.1	8.5							SW 3	W 5	N 3	10	9	6		
22	**25.5**	22.8	21.1	4.7	9.7	16.4	14.8							E 2	S 3	0	9	0	7		
23	21.4	18.3	16.6	3.6	13.0	18.6	15.7							*S* 1	S 2	SE 2	10	6	9		
24	10.8	08.7	04.9	9.5	14.0	15.1	12.2							SE 3	SE 3	0	8	6	10		
25	96.2	95.1	90.3	8.2	9.2	11.2	11.0							W 1	NW 2	NW 2	10•	10•	10	2.2	●° n, a, p.
26	87.4	**87.1**	89.6	9.2	10.6	10.6	10.8							W 2	W 2	N 3	10	10	10	0.3	●° p.
27	90.2	90.4	91.5	9.2	9.7	9.9	9.1							W 3	SW 3	NW 2	10	10	10	0.1	●° n.
28	98.4	04.7	09.7	8.7	9.7	10.4	9.3							N 3	N 3	W 2	10•	10•	10	3.4	●° n, a.
29	12.8	13.8	11.1	7.3	8.4	9.0	8.7							0	SW 1	N 2	10	10	10	0.1	
30	09.4	09.6	09.4	6.3	8.3	9.2	8.2							W 1	NW 3	NE 2	10	10	10		
31	14.3	15.1	18.6	**1.6**	7.1	8.8	9.2							W 2	W 3	N 2	10•	10	10	5.8	
M.	06.6	06.9	07.1	6.5	11.0	13.0	11.6							1.5	2.3	1.8	8.9	8.3	8.6	18.2	

Alta (Alten).

1929.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	24.3	**25.2**	24.1	7.1	8.9	9.9	7.4							NE 1	NE 1	NE 1	10•	10	10	1.2	
2	21.1	18.9	18.3	4.5	6.8	8.7	9.8							NE 1	NE 1	0	10	10	10		
3	17.4	15.9	17.2	5.5	8.9	10.1	9.8							0	SW 1	N 1	10	9	9		
4	18.1	16.1	16.2	6.7	9.7	11.5	10.1							NE 1	0	E 1	10	10•	10		
5	12.5	09.7	09.7	8.0	9.5	**15.0**	9.8							W 1	SE 2	0	8•	9•	10	0.6	●⁰ n.
6	08.2	08.0	09.3	6.5	8.5	10.5	8.1							0	NE 1	NE 1	10•	10	8	0.1	●⁰ n.
7	14.5	16.1	16.8	4.8	6.3	6.9	6.2							W 3	N 3	W 2	9	8	10		●⁰ n.
8	15.1	12.8	11.6	3.4	4.9	6.9	4.9							N 1	N 3	N 3	9•	5	9	1.5	●⁰ n.
9	03.7	01.9	01.3	-0.8	2.8	5.3	2.9							0	NW 1	N 1	10	10	3		
10	02.7	06.8	08.1	**-2.6**	3.2	6.1	5.4							E 2	NW 3	NW 3	9	5	10		
11	11.8	12.1	13.9	-2.3	4.0	9.2	7.8							0	0	SW 2	9	9	8		
12	17.2	13.9	12.7	-2.3	3.8	11.5	10.2							NW 1	S 2	SE 1	9	10	10		●⁰ p.
13	04.1	09.7	11.6	3.2	12.7	11.1	8.8							SE 3	N 2	S 1	10•	10	8	0.0	
14	17.6	13.7	11.3	1.7	6.1	13.2	12.1							SE 1	S 1	S 2	10	9	10		
15	10.1	13.4	15.3	5.7	12.2	12.1	9.2							SE 1	NW 3	0	8	9	10		
16	14.9	13.3	13.7	3.2	4.4	8.0	7.1							E 2	E 1	SE 1	10	10	2		
17	14.5	14.9	14.5	2.1	5.7	9.8	5.8							E 1	SSW 1	S 2	7	9	10		
18	07.8	06.1	04.2	3.2	8.3	9.1	11.7							SW 1	SW 1	E 2	10•	10•	10•	4.5	●⁰ n, p.
19	03.2	98.4	97.0	8.2	11.1	11.7	11.8							SE 2	SE 3	SE 2	9	10	10	8.6	
20	92.3	90.9	92.3	8.7	12.1	13.0	12.6							S 2	SE 2	S 3	10	10	10		
21	89.8	90.2	89.4	11.7	12.5	12.6	12.3							SE 1	SE 3	SE 1	10	10•	10•		●⁰ a, p.
22	88.2	89.9	94.4	11.7	12.3	11.0	8.2							SSW 3	SSE 5	SSE 4	9	9	7	0.5	
23	12.0	16.3	16.6	4.7	5.9	8.1	7.5							E 1	0	S 2	4•	7	0	1.0	
24	11.7	09.9	07.8	2.2	6.4	9.2	8.8							E 2	SE 3	S 2	10•	10•	5	0.0	●⁰ a.
25	17.4	14.5	10.2	2.7	9.3	10.8	8.8							E 2	SE 2	SW 2	9	10	5	0.0	
26	16.1	19.2	19.6	3.7	8.4	7.8	5.0							SW 2	SE 2	SE 2	9	9	7		
27	07.3	99.8	96.5	1.7	7.8	11.1	11.9							E 2	SE 2	S 1	10•	10	10	0.0	◍⁰ n.
28	00.3	00.7	01.8	2.2	5.9	7.4	6.1							SW 2	SW 4	SE 3	6•	6	7	3.0	●⁰ n.
29	95.6	93.9	91.3	3.3	6.5	11.9	9.8							NE 1	SW 1	SW 1	9	9	9		
30	**86.5**	92.6	98.0	5.7	7.7	7.0	3.5							SE 2	SW 5	SW 4	10	5	5		
M.	08.5	08.2	08.2	4.1	7.8	9.9	8.4							1.4	2.0	1.7	9.1	8.9	8.1	21.0	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	98.9	97.1	97.3	0.4	2.4	6.7	1.4							SE 1	S 1	E 1	10	9	0		
2	85.9	85.1	84.6	-0.6	2.4	3.5	3.1							W 1	0	E 2	10•	10•	10	4.0	
3	88.8	90.6	91.4	1.9	3.9	6.8	3.0							E 2	E 1	NE 1	7	10	10	3.5	
4	94.4	95.8	97.6	1.3	2.3	2.8	2.0							NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		
5	02.6	04.8	07.0	0.0	1.0	4.2	-1.0							NE 2	W 2	NE 1	10*	4	2	0.0	✱⁰ n.
6	12.6	16.5	21.5	-4.7	-3.2	2.4	-2.4							NE 2	NE 2	NE 2	4	1	0		
7	20.2	17.8	12.2	-4.1	-0.8	0.6	0.8							NE 2	SE 3	NE 3	10	10	10		
8	96.8	98.4	98.8	-0.8	5.2	**7.8**	3.6							SE 3	E 2	SE 1	10*	5	4	0.0	
9	95.6	95.2	94.9	2.8	6.0	6.7	6.4							SW 2	SE 3	W 2	6	10	10		
10	02.5	02.8	03.6	2.8	3.3	5.2	2.4							N 2	NNE 1	NE 2	10	8	8•		
11	95.7	93.7	92.8	1.4	2.4	4.1	3.9							E 2	E 2	E 1	10	10	10•	0.0	
12	97.2	98.9	99.4	2.4	3.8	4.9	3.9							E 1	SE 1	SE 2	10•	10	10	0.0	
13	96.2	98.4	03.0	1.0	2.0	3.0	4.0							E 1	SE 1	W 5	10•	10•	8•	3.0	●⁰ n.
14	03.6	00.8	95.6	0.8	2.8	1.0	-1.2							NW 3	SE 2	NE 1	6	10	10*	1.7	
15	93.9	99.0	04.6	-1.2	0.4	2.2	2.0							NW 2	NW 3	NW 5	10*	10	8	0.9	
16	10.8	13.8	13.2	0.0	1.5	1.6	1.7							NW 5	W 5	W 4	5	9	10	0.0	✱⁰ n.
17	12.0	12.9	12.9	0.3	1.8	1.6	1.9							NW 3	NW 3	NW 2	10	5	10	0.0	✱⁰ n.
18	16.8	17.1	17.9	-2.0	-1.9	0.2	-5.5							NE 2	NNE 2	E 2	7	9	5		
19	17.8	18.2	17.1	**-9.3**	-8.1	-4.9	-6.9							E 2	SE 2	SE 2	2	8	10		
20	11.8	11.6	11.2	-8.1	-0.9	-0.7	-2.3							SSE 3	SE 3	SW 2	9	8	8		
21	04.5	00.3	96.0	-3.4	-2.7	-2.5	-2.4							SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10		
22	88.8	85.7	84.7	-8.0	-7.0	-7.1	-7.6							E 3	E 2	SW 2	10*	4	10	0.0	✱⁰ n.
23	80.8	83.2	85.3	-7.8	-2.8	1.0	-1.3							E 2	E 2	SE 1	10	10	2		
24	81.0	77.3	**76.5**	-2.8	3.7	5.0	6.0							S 2	SE 2	S 6	10	10	3		
25	85.6	87.0	86.8	2.5	3.0	3.4	4.8							E 2	E 2	E 2	10	10•	10•		●⁰ a, p.
26	97.2	04.7	09.6	1.6	4.8	3.8	0.4							NNE 1	NNE 1	NE 2	10	10	0	1.1	
27	10.2	07.7	06.3	-0.7	1.8	4.0	4.2							E 2	E 2	E 2	10	10	10		●⁰ p.
28	99.6	99.4	99.1	1.8	3.0	4.2	4.3							E 2	SE 2	E 1	10	10•	10	0.0	
29	98.1	92.0	89.7	2.3	3.8	4.7	4.8							SE 1	NW 4	NW 4	10•	10•	10	2.5	●⁰ n.
30	95.5	03.3	06.8	3.1	4.1	2.5	0.9							NW 3	NW 4	NW 2	10•	10•	10	18.8	●⁰ n.
31	24.0	**28.8**	28.0	-1.0	0.0	-3.0	-6.2							NW 2	NW 1	NW 1	10*	4	3	0.4	●⁰ n.
M.	00.6	01.2	01.5	-0.9	1.2	2.4	0.9							2.1	2.0	2.1	8.9	8.5	7.5	35.9	

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m
$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N
$\lambda = 23^0\ 15'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.3	11.6	10.2	-6.5	0.0	3.4	1.8							E 1	S 3	0	10	10	10		
2	11.9	14.8	14.8	-0.1	4.4	4.0	3.4							S 1	S 2	W 2	8•	6•	4	0.5	◉⁰ n.
3	04.3	02.8	99.3	-0.4	0.6	2.4	1.6							SSE 3	SSE 1	SSE *1*	10*	10	6	0.5	✱⁰ n.
4	84.7	84.2	88.4	0.6	3.4	3.8	3.2							SSE 1	SSE 1	WNW 5	10•	10	5•	2.0	◉⁰ n, p.
5	95.3	99.4	02.4	-2.0	-2.0	-1.5	0.8							SE 2	E 2	SE 2	9	9	3	0.5	
6	00.3	98.7	97.2	-5.4	-3.4	-3.6	-1.6							SE 2	E 1	E 1	9	8	10		
7	98.8	98.1	93.8	-5.8	1.2	0.1	1.4							E 1	E 1	E 1	10*	10	10	3.5	
8	90.2	90.2	87.8	-1.0	**5.0**	0.4	0.6							S 2	NE 2	SE 2	7	2	10		
9	93.2	96.2	95.7	-1.3	-1.3	-3.2	-3.0							SE 1	SE 2	E 2	10	10	0		
10	92.2	96.5	99.5	-4.0	4.0	2.8	-0.4							NW 4	SE 2	E 1	10•	10	0	3.3	
11	00.3	97.0	95.4	-6.4	-6.4	-5.0	-4.2							ESE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10		
12	91.4	93.5	86.7	-6.8	-3.2	-5.9	-3.0							SE 1	SE 1	S 3	10	10	10		
13	**82.8**	88.6	92.1	-6.1	4.2	3.0	1.4							S 1	S 1	E 1	0	0	0		
14	98.7	00.8	04.1	-0.7	-0.6	-1.2	-4.4							SE 2	E 2	SE 2	1	10	0		
15	12.8	13.5	13.8	-8.3	-8.3	-3.3	0.8							E 2	E 2	S 3	0	10	10		
16	06.2	05.8	05.2	-8.4	3.8	2.4	2.5							S 2	E 2	N 2	10	10	10		
17	02.3	01.1	00.4	1.4	2.0	0.8	1.0							S 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
18	03.5	09.8	11.9	0.0	1.1	1.5	0.2							E 2	W 4	WSW 3	10	6	6		
19	15.2	17.3	18.5	-4.6	-4.6	-6.8	-7.2							ENE 2	ESE 2	E 2	10	10	5*		
20	20.2	22.1	23.2	-8.5	-6.0	-8.8	-10.2							E 2	E 2	E 2	10	1	0	0.0	
21	18.5	17.8	18.9	-11.0	-9.5	-7.6	-10.0							E 2	E 1	SE 1	0	2	0		
22	22.9	26.1	**26.2**	**-13.5**	-8.0	-3.4	-4.3							E 2	E 2	SE 2	10	10	10		
23	24.8	24.6	23.4	-8.0	-3.8	-3.4	-3.0							S 2	S 2	S 1	9	9	1		
24	13.2	11.2	10.0	-3.8	-2.2	-2.2	-3.8							S 1	S 1	S 1	10	10	10		
25	10.9	13.1	15.5	-7.4	-5.4	-4.6	-3.7							SE 2	S 2	SE 2	10	10	10		
26	15.4	16.1	16.8	-5.4	-1.8	-2.4	-3.2							SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10		
27	14.3	13.4	13.6	-3.2	-2.2	-1.2	-1.2							SE 1	SE 1	SE 1	10*	10	5	0.0	
28	13.9	13.3	12.3	-3.4	-3.2	-1.0	-1.8							SE 1	SE 1	SE 1	1	1	10		
29	08.2	08.5	07.0	-3.6	-2.1	-3.0	-3.0							SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
30	06.8	05.6	06.5	-4.7	-4.2	-6.8	-8.4							SE 2	SE 2	E 1	1	10	5		
M.	05.6	06.4	06.4	-4.6	-1.6	-1.7	-1.9							1.7	1.7	1.7	7.8	8.1	6.3	10.3	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.8	09.6	07.9	-9.4	-5.4	-4.4	-6.2							SE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	0		
2	04.8	05.2	03.9	-8.4	-1.0	-2.6	-2.2							SSE 3	S 4	SSE 2	10	8	0		
3	98.8	00.4	02.2	-4.3	-0.6	0.2	-2.0							SSE 1	SSE 1	SSE 2	10	1	2		
4	07.8	12.1	14.1	-6.4	-2.4	-4.5	-3.3							ESE 2	E 2	SE 2	9	2	9		
5	12.9	09.0	08.6	-5.2	1.8	2.7	3.0							SE 1	SSE 1	SSE 1	10	4	9		
6	06.0	03.6	01.2	1.8	3.1	2.2	2.7							SE 2	SSE 3	S 3	9	8	10		
7	97.6	97.9	97.3	1.6	2.6	2.0	-0.2							SE 2	SE 3	SE 1	10	10	10		
8	94.5	91.7	90.0	-2.0	-0.7	-2.2	-0.6							E 2	SE 2	NW 1	10	10*	10		
9	89.1	90.8	90.6	-2.2	4.0	4.3	4.3							SSE 1	S 2	S 3	9	0	10	0.0	
10	89.7	89.8	91.3	2.8	4.6	4.8	4.4							SSE 3	S 4	SSE 4	10	9	10		
11	87.2	85.4	85.6	2.0	2.0	2.0	0.8							SE 2	E 1	NE 1	9	9	9		
12	91.8	94.0	96.0	-2.2	-2.2	-3.0	-4.2							SSE 1	S 1	SE 1	10	10	10		
13	00.4	01.2	01.5	-5.9	-3.4	-0.4	1.0							SSE 1	ENE 1	S 2	10	10	5		
14	94.9	92.0	87.5	-5.7	-5.4	-4.4	-0.4							SE 1	SE 2	SSE 1	10	1	10		
15	**78.5**	79.5	79.7	-5.6	0.4	1.4	2.0							NW 2	NNW 3	N 3	10	10*	10	0.0	✱ n, p.
16	89.0	94.2	97.8	0.4	1.8	2.8	0.8							N 3	N 5	NW 4	10•	7	5*	2.0	●⁰ n.
17	08.5	11.6	12.4	-0.5	-0.2	-1.2	-1.8							NW 5	WNW 1	SSW 1	10*	6*	10	0.0	
18	01.0	95.0	00.4	-4.5	0.1	1.6	2.5							SSE 3	S 2	SW 4	10	2	5*	0.5	
19	96.5	97.4	99.7	-0.7	1.8	**7.8**	7.4							SE 1	SSE 1	SSW 1	10	5	8•	0.0	
20	03.4	06.8	08.4	1.3	7.3	4.6	0.6							S 1	SE 1	SE 1	8	0	2	0.0	
21	10.9	17.3	17.1	-1.3	0.2	-3.0	-5.2							SE 1	E 1	E 1	2	7	0		
22	19.9	20.9	22.1	-5.8	-4.0	-2.5	-2.2							E 2	E 2	E 2	0	0	0		
23	29.5	30.0	28.3	-7.8	-7.4	-6.4	-0.5							ESE 1	ESE 1	SE 1	10	1	1		
24	27.3	29.0	**30.5**	-7.7	-1.2	-2.2	-4.4							SSE 1	E 1	E 1	5	0	0		
25	29.3	27.1	25.9	-7.4	-7.2	-7.6	-9.6							SE 1	SE 1	SE 2	0	0	0		
26	12.8	03.9	99.0	**-13.2**	-10.2	-10.0	-9.2							SSE 2	S 1	*SE* *1*	10	6	*10*		
27	87.9	86.7	89.1	-10.6	3.4	2.8	0.4							SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
28	99.9	00.4	01.1	-5.0	-5.0	-6.0	-6.8							SE 1	*SE* *1*	SE 1	0	*5*	10		
29	99.2	00.4	98.3	-7.8	1.2	0.2	1.2							SE 1	S 1	S 1	1	2	4		
30	95.9	94.8	93.1	-0.2	0.4	-1.8	-2.0							S 3	SE 2	S 5	9	10	10		
31	87.6	87.3	86.2	-3.4	-2.4	-1.4	0.4							SE 4	SE 1	SE 1	6	8	8		
M.	01.9	02.1	02.2	-4.0	-0.8	-0.8	-0.9							1.8	1.8	1.8	8.0	5.5	6.4	2.5	

H = 12 m, H_b = 13.8 m
C_g = 2.05 mb bei 990 mb

$\varphi = 70^0\ 22'$ N
$\lambda = 31^0\ 8'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.9	01.0	09.8	-10.2	-4.2	-5.4	-7.4	3.1	2.5	1.9	91	81	71	NE	5	N	6	N	5	10*	10*	2	5.0	✱ n, ✱⁰ a, p
2	10.3	99.3	96.6	-11.8	-8.8	-5.8	-2.2	2.3	2.9	3.8	94	96	97	WSW	6	WSW	8	WSW	6	10*	10*	3	1.0	✱⁰ n, a, p.
3	96.5	94.4	95.5	-9.4	2.6	2.2	1.8	4.7	4.6	3.9	85	86	75	W	5	W	4	NW	4	8	7	2	1.7	
4	**87.5**	02.8	11.2	-0.2	1.8	-0.6	-3.2	4.8	3.0	2.5	91	68	68	NW	3	NE	5	NNE	6	10●	10	3	0.3	●⁰ n, a.
5	18.8	13.7	09.5	-4.8	-2.8	-2.2	1.6	3.5	3.8	4.6	83	95	89	W	5	SW	5	W	5	8	10*	10	0.2	✱⁰ a, p.
6	10.7	10.7	10.1	-2.8	**5.1**	4.0	2.8	**5.6**	4.9	5.0	87	80	89	WNW	5	WNW	5	NW	4	3	4	10●	0.2	●⁰ n, p.
7	17.2	24.8	30.1	-4.0	-3.0	-6.2	-5.5	3.6	2.7	2.9	96	93	93	NW	7	N	7	NNE	6	10*	10	10*	6.0	✱ n, ✱⁰ a, p.
8	37.9	33.5	27.9	-7.2	-2.6	-1.6	0.8	3.5	3.3	2.6	90	80	54	W	4	W	4	SW	2	10	8	2	4.2	✱⁰ n.
9	15.7	11.5	11.1	-3.6	3.4	2.1	0.6	4.9	5.0	3.8	83	94	77	NW	5	NW	4	N	7	10	10●	10*		●⁰ a, ✱⁰ p.
10	14.2	12.5	11.8	-2.2	0.8	0.6	0.8	3.8	4.6	4.0	77	95	82	N	4	NNW	4	NE	5	10	10	10	2.0	✱⁰ n, a, p.
11	95.0	03.5	08.7	-1.1	2.4	-0.2	-1.8	5.4	4.2	2.7	97	92	67	N	5	NE	4	NE	5	10●	10*	2	3.3	●⁰ n, ✱⁰ a, p.
12	11.0	03.1	94.9	-4.6	-3.6	-4.4	-5.5	2.4	2.5	3.0	68	73	97	NE	2	W	1	SE	3	10	10	10*	0.2	✱ p.
13	00.8	05.5	08.3	-9.4	-8.4	-7.6	-7.8	1.9	1.8	1.9	77	69	74	E	5	NE	6	ENE	5	10*	10	4	10.0	✱ n, ✱⁰ a, p.
14	01.4	97.2	98.2	-9.0	-8.0	-7.6	-8.2	1.8	1.7	1.9	71	67	74	ENE	5	E	4	E	5	10	10	10*	0.4	✱⁰ n, a, p.
15	00.9	00.4	01.5	-9.4	-9.4	-8.4	-7.8	1.8	2.1	2.3	79	84	88	ENE	5	ENE	5	ENE	5	10	10	10	1.1	✱⁰ n, a, p.
16	02.1	02.2	00.9	-9.8	-5.8	-5.4	-4.0	2.5	3.0	2.2	84	95	64	ENE	5	E	4	NE	3	10*	10*	4	1.3	✱⁰ n, ✱ a, ✱⁰ p.
17	01.3	02.2	03.2	-6.8	-6.8	-7.0	-8.0	1.9	1.9	1.6	67	66	63	ESE	3	ENE	1	SSW	2	8	10	4	5.7	✱⁰ n, p.
18	07.8	09.1	08.6	-12.5	-11.0	-11.8	-12.0	2.0	1.9	1.8	96	96	94	W	4	W	1	W	3	2	10*	10*	2.1	✱⁰ n, a, p.
19	07.5	10.5	13.4	-12.7	-12.2	-14.5	-14.5	1.5	1.5	1.5	83	95	94	W	4	WSW	5	W	5	2	2	0	0.2	✱⁰ n, a, p.
20	16.0	16.7	18.5	-14.5	-5.8	-2.6	-4.6	2.4	2.6	2.5	79	67	76	W	2	N	4	NW	3	10	6	6		
21	21.3	19.7	19.7	-10.4	-9.6	-12.6	-11.2	2.2	1.7	2.0	98	96	96	WSW	5	WSW	7	WSW	8	3	4	3		
22	21.5	25.7	26.8	-12.6	-8.4	-9.1	-6.8	2.5	2.2	2.6	98	94	93	W	6	WSW	5	WSW	4	2	6	9		
23	31.4	33.3	32.9	-9.1	-5.9	-6.3	-7.6	2.8	2.8	2.5	92	94	95	W	5	W	4	W	5	7	10	5		
24	30.1	28.8	27.0	-14.2	-13.2	-13.4	-14.4	1.7	1.6	**1.4**	96	90	90	W	4	W	4	W	4	10*	9	10	0.1	✱⁰ n, a.
25	24.6	24.9	25.8	**-14.8**	-13.8	-13.4	-10.6	1.6	1.6	2.1	97	97	98	WNW	3	WSW	3	W	4	10	10*	10	0.0	✱⁰ a, p.
26	27.1	27.2	27.0	-13.8	-7.0	-7.0	-8.6	2.3	2.5	2.4	83	90	98	E	1	W	3	W	4	9	10	10	0.1	
27	31.3	34.4	37.7	-12.7	-12.2	-13.2	-11.2	1.8	1.7	2.0	98	98	98	WSW	5	WSW	4	WSW	4	4	10	3		✱⁰ a, p.
28	41.7	44.2	**44.8**	-14.4	-6.4	-6.2	-7.4	2.7	2.6	1.9	94	89	73	W	3	SW	4	WSW	4	9	10	6	0.0	
29	43.4	43.5	40.0	- 7.9	-7.4	-8.6	-9.0	2.1	2.1	2.0	78	86	86	WSW	4	WSW	2	WSW	7	9	5	0		
30	41.5	39.5	38.0	-11.9	-11.4	-11.2	-11.2	1.6	1.8	2.0	82	90	98	WSW	4	WSW	5	WSW	5	2	10*	2		✱⁰ a, p.
31	26.6	21.3	17.1	-12.5	-8.0	-5.4	-7.2	2.5	3.1	2.7	98	99	99	WSW	5	SW	5	WSW	6	10*	10*	2	0.4	✱⁰ n, a, p.
M.	15.7	16.0	16.3	-9.0	-5.8	-6.1	-6.1	2.8	2.7	2.6	87	87	84		4.3		4.3		4.6	7.9	8.7	5.9	45.5	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.7	13.1	13.7	-8.0	-5.0	-4.0	-1.4	3.1	3.1	3.9	97	98	95	W	4	W	3	W	1	10	8	10	0.4	
2	15.5	19.3	21.3	-5.5	1.0	0.0	-3.5	**4.9**	4.4	3.6	97	96	99	S	1	S	3	S	4	10●	10	10	0.3	●⁰ n.
3	23.9	24.6	26.2	-14.8	-5.8	-6.6	-8.8	2.9	2.4	2.1	94	87	85	SSW	4	E	3	ESE	3	10	10●	6	0.4	✱⁰ a, p.
4	29.6	29.9	30.2	-17.7	-9.0	-8.4	-10.0	1.8	1.7	2.0	77	69	90	SE	3	ESE	3	W	3	10●	6	10*	0.5	✱⁰ n, a, p.
5	28.0	26.9	25.9	**-23.7**	-14.2	-15.6	-16.6	1.3	1.3	**1.2**	83	91	97	W	4	W	5	WSW	5	5	5	4	0.0	✱⁰ n.
6	20.4	18.2	15.4	-18.5	-17.5	-15.2	-12.5	**1.2**	1.5	1.8	94	98	99	W	5	WSW	5	WSW	6	5	9	10		
7	12.5	14.7	16.1	-17.8	-7.8	-2.1	-1.8	2.6	3.9	3.9	98	99	96	W	6	W	4	WSW	4	10	5	10		
8	15.9	17.4	19.2	-9.3	-4.8	-5.2	-3.2	3.2	3.1	3.6	98	98	99	W	5	WSW	5	WSW	5	6	7	10		
9	17.3	15.2	17.7	-7.5	-5.5	-6.8	-7.6	3.0	2.7	2.5	98	97	94	WSW	5	WSW	7	WSW	6	10	10	4		
10	18.4	21.6	22.2	-8.1	-2.6	-2.0	-4.2	3.6	3.7	3.2	95	94	94	W	5	WSW	5	WSW	5	7	3	4		
11	21.5	23.2	25.0	-8.6	-8.4	-8.2	-9.2	2.3	2.3	2.1	93	90	93	W	6	WSW	6	WSW	6	3	0	0		
12	29.3	30.5	30.5	-10.0	-8.0	-8.0	-8.2	2.5	2.5	2.4	96	96	97	W	5	WSW	4	WSW	5	0	1	0		
13	31.7	33.4	34.6	-8.7	-4.2	-1.4	-0.8	3.3	4.0	4.2	97	97	97	W	3	W	2	WNW	2	10	10	10		✱⁰ p.
14	36.0	35.7	34.8	-6.2	-4.7	-5.8	-2.4	2.6	2.3	3.2	81	77	81	W	5	WSW	4	WNW	3	2	1	0	0.5	✱⁰ n.
15	35.0	35.3	36.1	-7.2	0.8	**1.7**	1.2	4.6	3.9	4.3	96	74	86	N	3	NE	3	NE	2	9	10	10	0.2	
16	36.3	**38.0**	34.5	-1.4	-1.4	-6.2	-7.8	3.2	2.8	2.5	77	94	96	W	3	SW	4	W	5	7	1	0		
17	31.6	30.9	30.1	-10.2	-3.2	-0.1	-0.6	3.6	3.7	4.0	97	81	91	W	3	WNW	4	NW	4	4	8	10		
18	30.0	29.8	29.0	-3.6	-1.4	0.4	-0.2	4.0	4.6	4.4	96	96	97	NW	3	N	3	NNE	5	10	10	10*	2.6	✱⁰ n, a, ✱ p.
19	34.7	35.5	35.1	-2.3	-1.8	-1.8	-2.1	2.8	3.3	3.6	70	84	91	E	1	WSW	3	W	4	10	10	10	4.0	✱⁰ n.
20	31.1	29.4	26.7	-2.6	-2.1	-3.4	-4.5	3.2	3.1	2.9	79	84	88	NW	4	W	4	W	1	10	8	10		
21	21.4	21.9	22.1	-8.3	-6.8	-7.2	-5.2	2.7	2.5	2.4	96	94	76	W	3	W	2	W	0	1	1	10		
22	22.0	22.6	22.2	-8.0	-4.0	-3.7	-4.8	3.3	3.2	2.5	96	92	79	W	3	NW	2	W	4	10*	9	10	0.3	✱⁰ n, a.
23	19.9	18.1	16.5	-13.1	-12.6	-10.6	-8.6	1.7	1.8	2.3	96	87	96	W	6	W	6	W	6	1	5	10*	0.3	✱⁰ p.
24	15.1	15.3	14.2	-12.6	0.8	1.1	1.6	4.7	4.8	**4.9**	96	95	95	NW	5	W	5	WNW	6	8	9	10	0.5	✱⁰ n.
25	13.7	**09.6**	10.9	-3.9	-3.6	-1.6	-5.0	3.4	4.0	3.0	97	96	93	W	4	WNW	6	N	6	7	5	10*	0.2	✱⁰ n, p.
26	09.9	**09.6**	09.7	-8.2	-5.5	-6.8	-7.8	2.4	1.9	2.2	79	68	83	NNE	5	N	6	N	6	10	7	10*	7.0	✱⁰ n, a, p.
27	10.2	13.0	14.9	-7.9	-7.4	-6.8	-8.0	2.3	2.1	2.1	84	74	85	NE	6	NNE	5	N	6	7	8	10	4.3	✱⁰ n, a, p.
28	20.8	21.3	20.1	-8.6	-5.6	-7.2	-7.3	2.2	2.4	2.3	70	88	84	NE	3	W	4	W	6	10	7	3	1.3	✱⁰ n, a, p.
M.	23.0	23.4	23.4	-9.4	-5.4	-5.1	-5.3	2.9	3.0	3.0	90	89	91		4.0		4.1		4.2	7.2	6.5	7.5	22.8	

H = 12 m, H_b = 13.8 m
C_g = 2.05 mb bei 990 mb

φ = 70° 22′ N
λ = 31° 8′ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.8	09.4	06.2	-9.1	-1.1	-0.2	1.0	4.0	4.2	4.1	94	91	83	W 6	W 7	W 7	2	2	10	0.1	
2	81.2	**76.3**	84.3	-1.2	-0.1	1.8	-2.0	4.5	**5.0**	3.7	97	94	90	W 7	NW 5	NE 7	10●*	10	10	0.2	●✱⁰ n, ✱⁰ a.
3	98.8	01.4	02.4	-6.4	-6.0	-8.2	-9.1	2.7	1.9	2.2	92	75	93	NNE 7	N 6	N 5	9	9	10	0.6	✱⁰ n, a.
4	96.8	98.7	99.9	-13.2	-12.4	-8.8	-7.8	1.5	2.1	1.8	84	85	68	NNE 6	NE 4	NE 5	10	10	7	1.0	✱⁰ n.
5	99.5	96.8	95.2	**-13.3**	-9.8	-8.8	-9.0	1.8	1.9	2.0	82	79	84	NE 5	NE 3	NE 3	10✱	10✱	10✱	1.5	✱⁰ n, a, p.
6	94.3	97.0	98.7	-11.6	-10.6	-10.2	-11.2	1.5	1.6	2.0	71	73	96	ENE 4	NNE 3	WNW 4	10✱	8	10✱	2.4	✱⁰ n, a, p.
7	99.0	98.6	97.6	-12.1	-10.1	-11.2	-11.6	2.1	1.9	1.8	96	94	95	NW 5	W 4	W 3	10✱	4	2	6.2	✱ n, ✱⁰ a.
8	95.0	99.0	02.9	-12.0	-9.0	-7.9	-7.9	2.0	1.8	1.9	87	69	74	SSE 3	E 4	E 4	5	10✱	2	0.5	✱⁰ n, a, p.
9	06.6	06.7	06.1	-10.4	-9.4	-8.4	-8.6	1.9	2.1	2.3	81	83	91	W 4	W 4	WSW 5	8	0	4	0.6	✱⁰ n.
10	04.3	01.6	99.6	-10.0	-7.0	-7.0	-7.0	2.3	2.5	2.5	83	90	92	WNW 3	WSW 5	W 5	10	3	10		●✱⁰ a, ✱⁰ p.
11	93.7	92.3	93.5	-8.4	-4.9	-3.0	-4.4	3.1	3.5	3.0	95	95	90	WSW 3	SW 1	ESE 3	10●*	10●*	10✱	2.1	●✱⁰ a, ✱⁰ p.
12	91.5	86.6	80.9	-5.0	-4.4	-4.2	-3.8	2.8	3.1	3.3	83	91	94	S 4	S 3	SW 3	10✱	10✱	10✱	1.1	✱⁰ n, a, p.
13	87.4	93.6	96.7	-4.9	-2.7	-2.6	-5.8	2.9	3.4	2.2	77	87	72	ENE 5	NE 5	NE 5	6	10	10	1.0	✱⁰ n.
14	98.3	99.9	02.0	-8.8	-7.8	-7.4	-7.7	1.9	1.8	1.9	75	67	71	NE 3	NE 4	ENE 3	10	7	9	0.2	✱⁰ n, a, p.
15	09.1	11.7	11.2	-9.6	-8.8	-8.4	-6.8	2.1	2.2	2.2	84	89	79	NNE 6	N 5	N 3	10	8	10✱	0.5	✱⁰ n, a, p.
16	97.8	95.3	96.6	-9.2	-3.2	-3.1	-3.6	3.4	2.9	2.8	93	79	81	NE 3	ENE 4	ENE 3	6	10	8	0.6	✱⁰ n, a, p.
17	07.8	04.0	95.0	-6.0	-3.2	-4.0	-1.8	2.6	3.2	3.9	70	94	96	SSW 2	SW 7	WSW 7	4	10	10	0.6	✱⁰ n, a, p.
18	90.6	97.3	03.7	-4.6	-2.6	-5.0	-6.4	3.7	2.2	2.6	97	69	93	NNW 7	N 8	N 9	10✱	10	10✱	4.0	✱ n, a, p.
19	11.8	10.4	04.3	-9.0	-7.0	-6.0	-4.4	2.1	2.4	3.0	76	81	89	N 6	W 5	W 4	10✱	5	10	4.9	✱⁰ n, a.
20	86.4	93.1	95.6	-7.4	**2.4**	-0.7	-1.8	4.7	4.0	3.8	86	90	93	NW 4	E 3	ESE 3	9	10●*	10✱	1.1	●⁰ n, ●✱⁰ a, ✱⁰ p.
21	88.9	85.0	92.7	-3.9	-2.4	-2.0	-5.1	3.4	3.7	2.4	89	92	74	S 2	NE 5	N 5	10✱	10✱	10✱	5.7	✱⁰ n, a, p.
22	03.6	08.5	08.8	-9.9	-9.4	-9.4	-8.8	2.0	2.1	1.6	88	92	67	N 7	N 4	NE 4	7	10✱	10	2.9	✱⁰ n, a, p.
23	15.7	**18.1**	18.0	-12.0	-11.0	-9.6	-9.2	1.5	1.6	**1.4**	71	70	63	ENE 3	NNW 2	SSE 1	9	10✱	8	1.1	✱⁰ n, a, p.
24	10.3	08.6	08.1	-12.8	-9.8	-9.0	-6.5	1.8	1.8	2.4	81	74	84	W 3	W 4	NW 3	10✱	6	10	0.2	✱⁰ n, a.
25	11.5	14.0	13.6	-10.3	-3.8	-3.8	-4.2	2.4	2.3	2.8	69	65	81	SSW 3	SW 4	SW 4	7	5	10	1.6	✱⁰ n.
26	05.4	02.2	02.0	-5.1	-4.6	-3.9	-3.4	2.7	3.1	2.7	84	90	75	WSW 6	WSW 6	W 4	10	9	3		
27	92.8	82.4	81.0	-5.1	-2.6	-0.4	1.9	3.4	4.3	4.3	89	96	82	WSW 6	WSW 6	NW 6	10	10✱	10		✱⁰ a, ●⁰ p.
28	82.4	85.0	90.2	-2.6	0.3	0.0	-3.0	3.9	4.1	2.9	82	89	77	NW 3	NE 4	ENE 6	5	7	10	4.0	●✱⁰ a, p.
29	98.0	01.3	03.2	-10.0	-8.0	-7.4	-6.6	2.1	2.0	2.0	83	74	72	NE 6	NE 6	NE 6	10✱	6	10	0.3	✱⁰ n, a, p.
30	07.8	09.4	09.8	-8.9	-7.4	-7.2	-7.0	1.8	2.0	2.1	67	74	75	ENE 5	ENE 5	NE 4	8	10	10	0.5	✱⁰ n, a, p.
31	07.6	06.6	05.7	-8.4	-6.9	-6.7	-7.4	2.0	1.9	2.1	70	67	77	ENE 4	NE 3	NE 3	10	8	10✱	0.6	✱⁰ n, a.
M.	99.5	99.7	00.2	-8.4	-5.9	-5.6	-5.8	2.6	2.7	2.6	83	82	82	4.5	4.5	4.4	8.5	8.0	8.8	46.1	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.5	06.9	07.2	-8.7	-3.7	-3.4	-3.4	2.4	2.5	2.6	67	70	74	ENE 4	E 3	ENE 3	8	5	10	0.3	✱⁰ n, a, p.
2	10.9	12.0	13.1	-4.8	-3.8	-3.2	-4.8	2.4	2.7	2.8	68	73	84	ENE 4	NE 2	NW 3	5	5	10✱	0.2	✱⁰ n, a, p.
3	12.3	12.1	12.7	-8.7	-5.2	-5.2	-9.2	2.3	2.2	1.7	71	69	73	W 4	W 5	W 4	4	1	2	0.1	✱⁰ n.
4	12.2	11.4	11.1	-10.0	-6.5	-4.5	-8.6	2.2	2.3	1.7	78	69	70	W 4	W 3	W 3	0	0	0		
5	06.7	04.9	03.3	-11.3	-7.4	-6.6	-6.8	1.9	2.0	1.8	72	70	65	W 4	W 5	W 5	0	0	0		
6	**98.5**	99.9	02.8	-8.4	-3.6	-1.2	-2.6	2.3	2.7	2.5	65	64	64	SW 3	SSW 3	SE 1	0	0	0		
7	08.4	10.8	12.1	-5.9	-1.4	-1.2	-3.6	3.1	3.4	2.4	74	80	68	NNE 3	E 1	N 4	10✱	7	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
8	13.1	15.0	16.0	-4.8	-4.0	-3.8	-3.8	2.4	2.3	2.3	69	66	65	NE 4	NE 3	NE 3	9	9	0	1.5	
9	18.6	**19.4**	16.8	-4.7	-3.7	-4.1	-6.0	2.6	2.3	2.1	74	66	69	NW 3	W 4	W 4	10	8	5		
10	11.4	12.9	11.2	-7.6	-1.6	0.5	0.2	3.3	3.7	3.9	81	77	84	W 5	WNW 4	W 5	10	10	10	0.2	✱⁰ n.
11	02.8	01.5	02.1	-1.6	**2.8**	2.5	0.0	**4.3**	4.1	3.7	76	74	79	NNW 6	NNW 7	N 4	1	8	10	0.0	●✱⁰ n.
12	07.3	07.2	10.1	-2.5	-2.0	-3.2	-6.3	3.1	2.9	2.0	79	81	70	N 6	NNW 7	N 6	10✱	10✱	9	0.2	✱⁰ n, a, p.
13	14.6	15.3	14.3	-9.4	-9.4	-8.2	-8.2	1.7	1.7	1.6	75	69	65	NNE 5	NNE 3	NE 2	10✱	8	10	0.7	✱⁰ n, a, p.
14	06.5	10.2	12.2	-10.3	-5.8	-5.4	-7.0	1.8	2.1	1.9	60	69	68	WSW 2	NE 4	N 4	4	8	10✱	0.0	✱⁰ a, p.
15	11.6	11.2	08.4	-9.7	-7.4	-6.7	-7.0	1.9	1.9	1.8	70	69	65	N 5	N 4	N 4	10✱	8	9	2.0	✱⁰ n, a, p.
16	07.9	08.6	05.6	-9.4	-7.9	-7.8	-7.6	1.8	2.2	2.5	69	85	94	NNE 5	NW 4	WNW 3	10	10✱	10	0.7	✱⁰ n, a, p.
17	05.6	04.5	03.1	-11.2	-9.2	-9.6	-9.0	2.1	1.9	2.1	89	86	88	NNW 6	N 5	N 5	10✱	10	10✱	9.3	✱⁰ n, a, p.
18	02.9	03.9	04.3	**-14.4**	-11.4	-11.7	-11.8	1.7	1.3	**1.2**	85	67	63	NNE 5	NE 4	WNW 4	10✱	7	8	3.7	✱⁰ n, a, p.
19	05.3	05.2	04.2	-13.2	-8.7	-8.8	-9.2	1.8	2.1	2.3	73	90	98	NE 3	WNW 5	WNW 5	6	8	10✱	0.6	✱⁰ n p.
20	02.4	02.2	01.6	-10.2	-8.2	-6.9	-7.4	2.3	2.6	2.5	94	95	95	WNW 4	WNW 4	NW 4	10	10✱	10✱	4.3	✱⁰ n, a, p.
21	99.7	00.0	99.7	-10.4	-5.4	-4.8	-5.6	3.0	2.7	2.4	95	83	79	NE 4	NE 4	NE 4	10✱	10	10	4.6	✱⁰ n, a, p.
22	99.6	00.8	01.7	-6.6	-6.1	-5.2	-5.0	2.5	2.6	2.6	85	81	81	NNW 1	SE 1	SW 2	10✱	10✱	10✱	0.4	✱⁰ n, a, p.
23	04.7	06.8	07.8	-9.7	-3.4	-3.6	-5.1	2.6	2.3	2.2	73	66	69	SE 2	W 2	W 1	7	1	0	2.2	✱⁰ n.
24	11.9	13.2	13.9	-7.6	-0.6	0.4	-2.0	3.0	2.9	2.9	68	65	72	W 1	SSW 3	SW 1	2	0	0		
25	16.3	17.6	18.6	-4.5	-0.4	1.5	-0.7	3.5	4.2	3.7	79	81	84	WNW 1	NE 4	NE 4	0	4	10		
26	18.9	18.9	18.3	-3.6	-3.1	-4.2	-5.1	2.9	2.5	2.2	79	75	69	NE 4	NE 3	NE 3	10	10✱	10✱	1.0	✱⁰ n, a, p.
27	14.3	12.3	10.2	-6.0	-2.0	-1.4	-0.8	2.9	3.6	3.7	74	85	85	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10✱	10✱	0.2	✱⁰ n, a, p.
28	07.5	06.6	07.0	-3.0	-1.0	-0.8	-1.8	3.4	3.7	3.4	80	84	84	ENE 4	NE 3	ENE 4	10	10●*	10✱	1.6	✱⁰ n, ●✱⁰ a, ✱⁰ p.
29	07.3	09.1	10.0	-3.1	-1.1	-0.6	-1.8	4.0	3.6	3.4	94	82	84	E 5	ENE 4	ENE 3	10✱	10●*	10●*	2.0	✱⁰ n, ●✱⁰ a, ✱⁰ p.
30	10.3	11.2	11.5	-2.2	-1.2	-0.6	-1.2	3.4	3.5	3.9	82	79	92	E 3	E 3	NE 3	10	10	10●*	0.5	✱⁰ n, ●✱⁰ p.
M.	08.5	09.1	09.0	-7.4	-7.4	-3.9	-5.0	2.6	2.7	2.5	77	76	77	3.8	3.7	3.5	7.2	6.9	7.4	36.3	

H = 12 m, H_b = 13.8 m
C_g = 2.05 mb bei 990 mb

φ = 70° 22′ N
λ = 31° 8′ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.2	10.1	09.8	**-4.2**	-2.2	-1.1	-1.6	**3.0**	3.6	**3.0**	78	84	73	E 3	E 4	E 1	10*	10●*	6	2.3	*⁰ n, ● *⁰ a, *⁰ p.
2	12.1	13.0	12.5	-3.7	-0.4	-1.6	-2.4	3.5	3.1	3.3	77	77	87	S 3	SE 3	SE 4	10	10	10	0.5	
3	09.4	08.0	06.6	-3.9	-2.6	-2.0	-0.4	3.5	3.4	4.1	90	86	90	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10*	10*		*⁰ a, p.
4	02.4	04.3	05.3	-3.1	-0.6	1.3	0.6	3.6	3.8	4.0	82	76	83	S 3	SE 3	SE 2	8	9	10	1.8	*⁰ n.
5	08.3	10.0	11.2	-0.6	0.5	2.3	0.8	4.5	4.1	3.8	94	75	77	N 2	SW 2	SSE 2	10●*	4	7	0.1	● *⁰ n.
6	12.3	13.4	12.9	-1.2	1.3	2.5	1.4	4.7	4.0	3.6	93	71	71	NE 1	W 3	SW 2	10	1	2	1.0	● *⁰ n.
7	11.5	14.6	16.6	0.8	2.8	3.4	2.4	5.2	4.9	4.5	92	83	82	SW 2	SW 1	WSW 1	10	2	0		
8	12.2	03.9	00.5	-0.2	2.8	2.1	2.0	4.9	5.2	5.2	88	97	98	SSW 4	SSE 3	SW 4	10●*	10●	10	0.2	● *⁰ n, ● ⁰ a, *⁰ p.
9	08.0	08.2	04.9	-0.2	3.3	4.6	3.8	5.2	5.3	5.4	90	84	90	NNE 1	SSE 1	SSW 3	10	9	5	5.2	
10	04.1	04.8	07.0	2.2	4.2	2.6	2.6	4.9	5.3	4.7	79	95	84	NW 1	NW 2	W 4	5	10●*	9		● *⁰ a, p.
11	08.5	07.6	05.8	-0.4	3.6	5.6	4.4	5.0	5.0	4.7	84	74	76	W 2	SSW 2	SSW 3	10	5	10	0.6	
12	**99.1**	00.3	03.0	-0.2	3.0	4.4	4.8	5.5	5.1	5.0	97	82	77	SW 2	NW 3	W 3	10	7	4	1.0	● ⁰ n.
13	07.4	11.7	11.8	2.2	4.2	6.7	4.6	5.1	5.2	5.5	82	72	87	W 1	W 1	W 1	10	5	5	0.0	● ⁰ n.
14	09.8	10.2	11.2	2.5	5.0	4.3	3.4	4.5	5.5	5.4	69	89	94	W 0	N 3	NNW 3	5	10	10●		● ⁰ n.
15	12.9	14.3	14.5	1.0	3.8	4.2	3.6	4.9	5.2	5.6	81	84	94	WSW 3	E 2	SE 2	9	4	9	0.1	● ⁰ n.
16	14.4	16.2	17.7	1.3	5.0	4.8	2.6	5.0	5.7	5.1	77	89	93	NE 1	N 2	NE 4	4	9	10		● ⁰ p.
17	25.7	30.7	33.1	-1.0	-0.2	-1.0	-1.6	3.6	3.3	3.1	79	77	75	E 1	NE 4	N 4	10*	10	10	0.0	*⁰ n, a, p.
18	**36.7**	36.4	35.3	-2.7	-0.2	2.4	2.6	3.2	3.8	4.3	72	70	77	NW 4	W 4	WNW 3	5	2	1	0.1	
19	31.7	29.4	27.5	-0.2	3.2	6.0	6.0	4.1	4.7	4.4	71	67	64	W 4	W 4	W 4	2	5	1		
20	23.0	22.7	21.2	2.0	6.0	5.6	5.8	4.5	6.0	5.5	65	87	80	W 1	N 2	N 0	0	0	0		
21	13.5	12.4	10.9	1.6	7.6	10.0	8.2	5.0	5.2	6.4	64	57	80	WSW 3	WSW 2	W 4	8	8	4		
22	06.5	05.7	07.1	4.3	5.8	4.0	2.2	5.9	5.8	5.3	87	96	97	NNE 3	N 5	NNE 5	10	10●	10●		● ⁰ a, ● p.
23	18.8	21.4	22.1	0.6	1.8	4.3	4.8	4.0	4.9	5.2	76	78	81	NNE 4	SW 3	WSW 4	10	10	8	2.2	● ⁰ n.
24	16.7	14.0	14.9	1.8	5.4	7.8	8.6	6.0	5.8	4.9	88	73	59	W 4	W 7	W 4	10●	6	0	1.0	● ⁰ n.
25	27.3	31.8	31.6	0.9	2.2	0.9	1.4	4.4	4.5	3.8	82	93	74	NNE 4	N 3	N 1	10	10*	10	0.6	● ⁰ n, *⁰ a, ● ⁰ p.
26	28.0	28.7	28.6	0.6	2.1	3.2	2.0	4.3	4.6	4.8	80	80	91	SE 4	ESE 3	SE 4	10	8	10	0.0	
27	23.6	19.0	16.3	1.2	5.5	**12.5**	11.8	6.0	**8.9**	6.7	89	83	65	SW 3	SW 1	W 1	0	0	2		
28	15.1	13.5	11.3	4.3	6.0	5.6	4.6	6.8	6.6	6.0	97	97	96	NNE 1	W 1	N 2	10	0●	10●		● ⁰ a, p.
29	06.0	06.5	06.1	2.0	4.0	2.0	1.8	4.7	5.0	4.8	77	94	90	NW 5	N 5	NNW 4	10	10●*	10●*	0.5	*⁰ n, ● *⁰ a, p.
30	09.2	12.3	13.2	0.0	0.0	0.5	-0.5	3.8	3.7	3.5	83	78	77	NE 5	N 4	N 4	10	10	10*	1.8	● *⁰ n, *⁰ p.
31	13.4	12.2	11.5	-1.1	2.4	4.3	3.4	4.0	4.4	4.3	73	71	74	NW 4	W 4	NNW 4	10	10	10	0.4	*⁰ n.
M.	14.1	14.4	14.3	0.2	2.8	3.6	3.0	4.6	4.9	4.7	82	81	82	2.7	2.9	2.9	8.3	6.9	6.9	19.4	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.3	10.9	10.1	2.4	4.5	5.4	4.3	4.4	4.4	4.3	70	66	70	NW 4	NW 5	WNW 4	9	10	8		
2	10.0	09.2	08.7	1.5	5.2	6.6	4.8	4.8	5.1	5.0	73	70	77	WNW 1	SSE 3	SSE 3	10	1	2	0.2	● ⁰ n.
3	07.0	07.0	06.0	3.6	3.6	2.4	0.2	4.2	3.7	**3.3**	72	68	71	SE 4	E 3	E 4	1	10	10		
4	99.3	94.7	90.5	-0.3	0.2	0.2	0.1	3.7	4.5	4.6	79	97	98	NE 4	NW 5	NNE 5	10	10●*	10●*		● *⁰ a, p.
5	**86.4**	87.2	87.4	**-0.8**	3.2	2.9	2.6	5.6	5.3	4.7	97	94	84	NNE 4	NE 3	NE 2	10●	10●	10	5.7	● ⁰ n, a, p.
6	88.0	89.2	91.1	0.1	5.4	5.4	5.6	5.1	5.4	5.2	76	81	77	SSE 3	E 2	E 2	4	3	3	0.2	
7	96.6	99.5	03.0	3.3	7.1	**10.6**	5.6	5.9	6.7	6.3	79	71	93	SSE 2	S 2	N 4	0	0	10		● ⁰ p.
8	10.2	11.3	11.5	2.9	4.4	4.7	3.4	5.5	5.6	5.5	89	87	96	ENE 2	E 2	E 1	10	10	10	0.1	≡ p.
9	11.7	11.2	11.5	1.3	2.8	3.3	2.9	5.5	5.3	5.3	97	92	94	E 1	SE 1	ENE 1	10	10	10		≡ n, a.
10	10.0	09.4	08.7	1.2	3.2	3.4	2.2	4.5	4.5	4.7	79	77	87	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10		
11	04.5	04.3	05.3	-0.2	0.8	1.8	1.6	4.8	5.1	5.1	98	98	98	NNE 5	N 5	N 5	10●*	10●*	10●	5.0	● *⁰ n, a, ● p.
12	06.6	08.3	08.0	0.8	3.4	4.0	3.5	5.2	5.1	4.9	89	84	83	N 5	NNW 4	NNW 4	10	10	10	14.6	● n, ● ⁰ p.
13	08.0	09.4	09.7	1.9	3.2	4.8	4.4	5.2	5.0	4.5	90	77	73	NW 4	NW 4	NNW 4	10●	10	10	5.3	● ⁰ n, a.
14	09.9	09.4	08.2	2.6	6.4	7.4	6.0	4.6	5.8	6.0	64	75	86	WNW 3	S 3	SSW 3	10	5	10	3.0	
15	08.7	13.4	14.3	4.9	5.4	5.8	5.6	5.6	5.0	5.5	84	74	82	N 5	N 4	NNE 2	10	10	8		
16	17.6	17.0	14.1	4.0	6.0	6.3	5.1	5.4	5.7	5.5	77	79	85	E 2	ESE 4	ESE 3	4	5	8		
17	07.1	06.6	08.6	4.3	6.8	8.5	7.8	6.7	7.0	7.1	92	86	90	S 2	S 2	NNE 2	10●	10	9	0.3	● ⁰ n, a.
18	12.7	12.9	13.1	5.4	7.2	8.0	7.2	7.3	**7.7**	7.3	96	96	96	S 2	ESE 2	SE 0	10	10	10	0.0	≡ n, a.
19	12.7	12.7	13.6	4.6	4.8	4.8	4.1	6.2	6.2	5.9	97	97	97	E 2	ENE 2	NE 3	10	10	10		≡ n, a, p.
20	16.2	17.4	17.5	3.6	5.6	7.4	6.2	6.6	6.8	6.7	97	89	95	NE 1	ENE 0	SE 2	10	10●	10		≡ n, ● ⁰ a, ≡ p.
21	17.0	16.3	16.0	4.6	4.8	6.5	5.6	6.1	6.2	6.3	95	86	92	SE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	0.2	≡ n, a.
22	15.4	15.9	16.1	4.8	7.8	8.2	7.7	6.1	6.3	6.3	78	78	80	ESE 3	ESE 4	E 3	0	0	1		
23	17.9	18.8	**18.9**	5.4	7.4	7.9	6.6	6.2	6.1	5.6	80	77	77	SE 3	ESE 4	ENE 3	4	0	0		
24	18.6	17.5	16.6	2.0	3.4	4.0	3.6	5.3	5.4	5.3	92	88	90	NNE 3	NNE 4	NE 4	10	10	10		
25	16.5	16.1	15.8	2.0	3.0	4.0	3.0	4.9	5.2	4.6	87	85	80	NE 4	NE 4	NE 4	10●	10*	10	0.0	● ⁰ n, *⁰ a, p.
26	12.7	10.2	06.7	1.1	3.6	6.2	6.8	5.0	5.0	5.7	84	71	77	NE 1	SSW 3	S 2	8	1	5	0 1	*⁰ n.
27	05.9	07.2	08.3	3.6	4.9	6.2	4.8	5.1	4.9	4.6	79	69	71	N 4	NNW 5	NNW 5	8	8	6		● ⁰ a, p.
28	11.1	11.8	12.3	0.7	3.2	5.5	4.9	5.3	4.3	4.3	92	64	65	N 4	NNW 5	NNW 4	10*	10	4	5.0	* n, *⁰ a, ● ⁰ p.
29	09.2	08.4	07.1	1.4	6.4	8.4	8.0	5.7	5.8	6.3	79	70	79	WNW 5	WNW 3	SW 3	10	10	10	0.5	● ⁰ n.
30	08.0	09.2	09.5	4.2	5.2	6.5	6.2	5.7	5.3	4.9	86	74	69	NNE 3	NE 2	E 1	10	4	3	0.2	● ⁰ n.
M.	08.8	09.1	08.9	2.6	4.6	5.6	4.7	5.4	5.5	5.4	85	81	84	3.1	3.2	3.0	8.3	7.6	7.9	40.4	

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ — $\varphi = 70^0\ 22'$ N

$C_g = 2.05$ mb bei 990 mb — **Juli.** — $\lambda = 31^0\ 8'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.9	09.3	10.3	**1.8**	3.3	2.8	3.0	5.3	5.4	5.3	92	95	93	NNE 3	NE 3	NE 2	10●	10●	10●	1.6	●✱ n, ● a, ●⁰ p.
2	12.0	11.3	09.9	**1.8**	5.8	6.4	5.7	5.4	5.8	6.2	79	81	91	SSW 3	SE 3	SE 3	5	5	10	5.7	●⁰ n.
3	07.2	08.0	10.1	4.6	7.6	12.2	8.4	7.2	8.2	7.9	93	78	96	S 2	S 2	NNE 2	9	2	10●	0.3	●⁰ n, p.
4	11.1	11.8	12.7	6.1	7.1	7.8	7.2	7.2	7.5	7.4	97	95	97	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10●	2.6	●⁰ n, ≡ a, ●⁰ p.
5	10.8	09.1	08.1	5.5	6.0	6.6	6.4	6.9	7.1	6.9	98	97	96	NE 3	NE 4	N 4	10	10	10	1.0	●⁰ n, ≡ a.
6	07.2	08.5	10.2	4.2	5.2	7.4	6.6	6.3	6.4	5.4	96	84	74	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	8	0.1	●⁰ n.
7	13.1	15.0	16.6	4.5	8.0	8.2	7.2	5.7	5.9	5.4	71	72	72	N 4	NNE 3	NE 2	4	2	0		
8	18.3	20.3	21.8	4.1	6.9	9.8	9.0	5.8	6.7	6.4	79	74	74	SSW 3	SSE 2	SSE 1	5	1	0		
9	21.5	**23.8**	22.5	6.6	8.4	8.8	7.2	6.1	6.0	5.5	74	71	73	SE 3	ESE 4	SE 4	0	2	2		
10	20.9	19.8	18.0	6.7	8.2	9.2	8.6	6.4	7.1	6.6	79	81	80	SE 4	SE 4	SE 4	0	2	1		
11	15.9	13.7	12.2	6.7	8.2	8.2	6.8	7.0	7.0	7.1	87	87	96	SE 4	SE 4	SE 3	2	3	10		
12	08.6	10.4	07.7	5.9	9.2	10.8	9.8	8.3	8.3	**8.4**	96	87	94	SSE 2	NE 1	SE 2	9	8	8	0.2	●⁰ n.
13	03.1	02.4	02.7	8.5	10.2	11.3	8.0	8.1	8.1	6.7	88	82	84	NNE 2	E 1	SW 3	5	7	7	0.2	●⁰ n, p.
14	10.1	12.2	12.7	6.6	**13.0**	10.8	10.8	7.2	7.0	7.4	65	72	76	NW 4	N 2	NE 1	7	10	10	0.3	
15	10.0	09.3	08.5	8.0	10.0	10.2	8.8	8.0	7.5	7.5	87	81	90	S 3	E 3	E 3	3	5	10		
16	06.2	06.5	06.9	7.8	8.0	7.2	6.3	7.1	7.1	6.7	89	94	94	SE 4	ESE 5	E 3	10	10●	10●	0.3	●⁰ n, a, p.
17	05.2	05.5	05.6	5.6	6.6	7.1	6.0	6.9	7.1	6.4	95	94	92	NE 4	NNE 5	NNE 5	10●	10●	10●	6.2	●⁰ n, a, p.
18	07.1	09.7	10.3	6.0	7.4	8.6	8.6	6.9	7.0	7.0	90	84	84	NNE 5	N 4	NNW 4	10	8	3	0.6	●⁰ n.
19	07.7	08.5	10.0	6.4	10.4	12.2	9.5	7.8	6.5	5.8	84	62	65	N 2	WNW 5	WNW 5	9	6	9	0.2	●⁰ n.
20	12.1	13.6	12.9	5.7	7.2	7.4	7.0	6.0	6.3	6.3	78	82	84	N 4	N 3	NE 0	10	10	10	0.3	●⁰ n.
21	10.0	10.8	10.0	5.6	7.4	7.8	7.0	5.9	6.0	5.8	77	76	76	N 3	NNE 1	NNE 1	10	9	9		
22	04.7	04.7	05.5	5.8	6.8	8.0	7.0	5.9	6.2	**5.1**	80	78	69	E 3	ENE 2	NE 3	10●	8	10	0.0	●⁰ n, a.
23	07.6	07.9	06.7	4.5	7.6	7.5	7.2	5.7	6.3	5.9	73	81	78	S 2	S 3	SSE 4	6	10	6	1.7	●⁰ n.
24	03.0	01.7	01.6	6.2	8.4	8.8	7.6	6.5	6.3	6.5	80	75	83	SSE 3	SE 4	SE 3	0	0	0		
25	00.5	01.2	02.0	6.0	8.6	9.2	6.8	6.6	6.0	5.2	79	70	72	SE 2	E 3	E 3	7	6	10		
26	03.2	04.8	05.4	4.4	6.9	7.5	7.2	5.7	6.2	5.4	77	80	71	NE 3	NE 2	NE 1	8●	8	8	0.0	
27	01.5	01.8	02.2	6.4	10.4	9.2	8.2	7.4	6.8	6.4	78	79	79	W 3	W 1	E 1	10	10	10●		●⁰ a, p.
28	00.4	00.8	**99.7**	6.2	6.4	6.8	6.8	5.8	6.2	6.7	82	84	91	WNW 2	S 3	NW 4	10●	10	10●	1.8	●⁰ n, a, p.
29	05.0	06.5	06.6	3.8	7.6	8.5	7.0	6.5	6.8	6.3	83	83	84	NE 3	N 3	N 3	9	10	9	2.1	●⁰ n.
30	04.7	03.6	02.5	5.1	8.5	10.6	10.2	7.0	7.3	6.9	85	76	75	SW 3	S 3	SSW 2	8	9	8		
31	01.4	02.8	02.9	6.3	7.6	8.6	8.4	7.1	7.0	7.8	92	85	94	NNE 3	NE 3	E 1	10	10	9	0.0	●⁰ n, p.
M.	08.4	08.9	08.9	5.6	7.8	8.6	7.6	6.6	6.7	6.5	84	81	83	3.0	2.9	2.6	7.6	7.1	7.6	25.2	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.0	03.5	03.8	7.1	8.8	12.2	11.3	8.2	8.7	8.9	98	83	90	E 0	SSE 2	SSE 1	10	1	10	0.3	≡ n, a, ●⁰ a.
2	03.6	03.1	02.1	8.6	12.7	**14.6**	11.5	9.0	9.4	8.7	83	76	87	SSW 2	SE 3	SSE 3	3	8	10●	0.0	●⁰ n, p.
3	97.8	95.9	95.7	7.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.3	8.2	91	94	97	SE 3	SE 4	SE 3	10●	10	10	0.6	●⁰ n, a.
4	94.7	97.4	00.6	7.5	8.6	9.4	9.5	8.1	8.6	8.5	98	98	97	E 1	NE 2	N 4	10	10	10	0.0	≡ n, a.
5	07.2	09.8	11.3	8.6	10.4	11.2	10.3	8.9	8.6	8.4	95	86	91	NW 2	SW 0	E 2	10	10	10		
6	11.8	11.6	11.9	7.6	11.7	13.6	10.6	8.6	9.0	8.8	85	78	93	S 2	S 3	S 2	1	2	8		
7	11.5	12.3	12.5	9.8	11.1	11.2	9.4	9.4	8.9	8.6	96	91	98	S 2	N 4	N 3	9	10	10	1.4	●⁰ n.
8	11.5	09.8	09.0	7.3	9.0	8.8	11.2	8.4	8.2	8.6	98	97	86	W 2	S 3	S 3	10	10	8	0.0	≡ n, ●⁰ n, p.
9	06.9	06.4	05.3	7.3	13.8	14.0	11.7	9.2	9.1	9.8	79	77	96	SW 4	SW 1	SW 1	10	10●	7	0.5	●⁰ a, p.
10	03.6	05.1	06.7	7.0	8.5	9.3	10.4	7.9	8.3	7.4	97	95	78	N 4	N 4	N 3	10	10	2	0.8	●⁰ n.
11	05.7	05.4	05.7	7.1	9.8	13.0	10.4	8.6	8.3	8.3	95	75	90	SW 2	NNE 1	ESE 1	10	4	7	1.5	●⁰ n, p.
12	04.6	06.0	05.9	7.1	11.0	12.2	10.6	8.2	8.6	8.2	84	82	86	NNW 0	NNE 2	ENE 1	3	4	6	0.0	●⁰ p.
13	97.0	95.9	97.1	7.1	11.2	11.0	10.1	9.4	9.0	8.0	96	93	87	S 3	SSW 3	NW 5	8●	10●	10	1.7	●⁰ n, a, p.
14	02.6	04.7	06.0	8.1	9.8	10.2	8.7	6.1	5.9	5.8	67	64	69	NW 5	NW 5	NW 5	8	5	4	20.0	
15	08.2	10.3	10.9	6.5	10.0	10.4	9.8	6.9	7.8	6.9	75	84	77	NW 4	NNE 2	SW 0	6	7	2		●⁰ a, p.
16	10.9	11.3	11.6	5.7	10.0	11.4	10.1	7.1	7.0	7.8	78	70	84	W 1	E 1	W 0	4	3	3	0.0	
17	13.3	13.6	13.7	5.9	9.1	9.6	8.0	6.7	6.7	6.8	77	75	85	NE 1	SE 3	SE 3	9	5	2		
18	12.3	10.1	07.2	5.6	10.6	12.4	10.7	8.3	8.5	8.5	88	79	90	SSW 3	SSE 1	S 3	1	10	10●		●⁰ p.
19	97.6	98.9	01.7	5.9	12.6	9.8	9.4	**10.2**	8.7	8.3	95	97	95	SW 3	N 4	N 4	10	10●	10	1.0	●⁰ n, a, p.
20	10.8	10.8	10.4	6.3	9.2	11.2	10.9	5.9	5.5	5.7	69	56	58	NNW 3	NW 3	WNW 4	6	5	7	8.6	
21	09.7	13.2	16.3	5.0	7.0	7.8	6.8	6.3	6.4	6.5	84	81	88	NW 4	NNW 2	NNE 4	10	7●	10●		●⁰ a, p.
22	25.2	26.8	**27.0**	5.6	7.2	8.2	6.2	6.8	6.7	5.9	90	82	84	NE 3	NE 2	SE 2	2	2	8	3.3	●⁰ n, a.
23	25.2	22.9	20.9	6.1	9.6	11.8	10.4	7.2	8.2	7.8	81	80	84	SW 3	S 2	S 1	0	3	5	0.0	
24	16.7	13.6	10.9	8.6	8.8	11.8	10.4	7.1	7.6	7.7	84	74	82	SW 4	S 3	S 3	8	4	9		
25	00.6	97.4	91.6	8.5	9.0	11.4	9.8	8.3	8.9	8.7	97	90	97	SSE 4	SE 3	E 3	10●	5	10●	0.8	●⁰ n, a, p.
26	80.7	**80.2**	81.7	8.9	10.4	9.6	9.4	8.0	8.6	8.2	85	96	94	SE 3	N 3	NNW 3	1	10	10	4.9	●⁰ n, a, p.
27	84.7	86.4	87.7	8.2	9.6	10.8	9.7	7.6	7.6	7.0	86	78	77	W 4	WSW 3	WSW 3	10●	3	10	3.6	●⁰ n, a, p.
28	93.0	98.5	01.9	5.3	8.8	8.8	7.7	8.1	8.1	7.5	96	96	96	N 3	NE 4	NE 4	10	10	10●	0.2	●⁰ n, p.
29	09.3	11.6	11.9	5.8	7.3	6.6	6.2	5.9	6.4	**5.2**	78	88	73	N 4	N 4	N 3	10	10●	7	0.1	●⁰ n, a, p.
30	10.5	09.8	09.6	**4.2**	7.2	8.0	7.2	6.3	6.3	7.1	83	79	94	E 2	E 3	ENE 4	10	10	10●	0.0	●⁰ n, p.
31	12.6	14.6	16.5	6.7	7.2	7.0	6.8	6.9	6.9	6.0	91	93	82	ESE 3	E 4	E 3	10	10●	10	1.3	●⁰ n, a, p.
M.	05.0	06.4	06.6	7.0	9.7	10.5	9.5	7.8	7.9	7.7	87	84	87	2.7	2.7	2.7	7.4	7.0	7.9	50.6	

Vardø. **1929.**

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$

$C_g = 2.05$ mb bei 990 mb

$\varphi = 70^0\ 22'$ N

$\lambda = 31^0\ 8'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	19.8	20.0	20.7	5.9	6.2	6.6	7.2	6.0	7.0	7.3	85	96	97	ENE 5	NE 4	ENE 3	10●	10●	10●	0.9	●⁰ n, a, p.
2	**21.0**	20.8	19.5	5.2	7.2	7.0	6.9	7.3	7.0	6.9	97	94	92	ENE 3	ENE 3	ENE 1	10●	10	10	2.4	●⁰ n, a, p.
3	18.2	18.3	18.2	6.6	7.7	8.3	7.7	7.4	7.0	7.1	94	87	90	SE 3	E 2	E 2	10	10	10	0.5	●⁰ n.
4	18.4	18.7	18.0	6.3	6.8	6.0	6.2	6.3	5.4	5.5	86	78	78	NE 2	NE 2	NE 1	10	9	10		
5	14.7	13.4	12.0	5.3	6.8	7.1	7.1	5.4	5.3	5.6	72	70	75	NNW 1	S 2	SE 1	10	7	9		
6	09.0	09.0	08.8	4.4	4.6	5.2	5.6	4.9	5.0	5.3	78	75	79	ESE 2	NE 1	NE 3	10	10	10		
7	10.2	11.9	12.4	3.2	5.2	6.6	5.0	5.1	5.9	4.9	77	81	75	NE 3	ENE 4	NE 4	8	6	10		● a, ●⁰ p.
8	10.8	09.6	07.9	3.3	4.6	4.6	4.0	5.2	5.1	5.0	82	80	82	NNW 5	NNE 4	ENE 4	5	7	6	1.1	●⁰ n.
9	00.5	98.4	97.8	2.6	3.6	4.6	3.4	4.7	4.8	5.4	80	77	93	NE 5	NE 4	NNE 2	9	10●*	10●*	0.0	●⁰ n, ● ✱⁰ a, p.
10	95.9	00.4	03.6	3.1	4.6	5.6	3.8	5.5	5.5	5.0	87	82	84	N 4	N 4	WNW 3	10●*	7	6	3.6	● ✱ n, a, ● ✱⁰ p.
11	09.1	10.8	11.6	**1.4**	4.1	5.4	**5.8**	**4.1**	4.4	5.3	81	66	78	WNW 3	WSW 4	WSW 1	3	10	10	2.6	●⁰ n.
12	17.4	19.0	17.7	3.2	6.2	8.7	7.0	5.6	6.4	6.4	80	75	86	W 3	S 3	SE 3	4	3	9		
13	10.2	08.2	11.9	3.2	8.9	11.8	7.8	7.7	8.6	7.1	90	84	91	S 2	SW 2	N 4	10	10	10●		● p.
14	17.6	18.6	17.7	5.0	9.3	9.7	8.0	7.3	7.8	7.7	84	87	95	SW 0	SSE 2	SE 3	1	0	10	4.0	● n.
15	12.0	11.3	14.8	7.1	9.1	**13.8**	9.2	8.3	**9.6**	7.6	97	83	90	SW 4	WSW 1	NNE 1	10●	1	9	0.7	●⁰ n, a.
16	14.1	12.4	11.5	9.0	9.8	9.2	9.4	7.5	8.2	7.9	83	94	89	ENE 1	S 2	WSW 3	1	10	10	0.0	
17	11.3	13.3	14.6	6.3	6.8	10.0	5.0	6.2	7.0	4.9	84	77	75	NW 1	N 2	WNW 2	2	5	1		
18	09.6	05.9	05.5	3.6	6.8	8.8	9.0	6.2	7.2	7.7	84	86	91	SSW 2	SW 4	SW 3	10●	10	10	0.0	●⁰ n, a.
19	04.6	03.7	01.2	6.4	8.9	10.2	10.0	7.9	8.0	8.1	94	85	88	SW 3	SSW 3	SSW 4	6	8	9	0.8	●⁰ n.
20	99.7	99.9	98.4	8.4	9.4	12.4	10.0	7.5	8.0	7.8	87	75	86	S 3	SSW 4	S 3	7	7	9		
21	97.6	96.7	97.3	9.4	10.0	11.0	10.0	8.0	8.1	7.7	87	82	84	S 3	S 3	SSW 3	7	5	5	0.0	●⁰ n.
22	96.1	96.5	98.7	8.4	9.2	10.3	9.5	7.2	8.7	7.4	82	84	86	S 2	SSE 3	SSW 5	9	5	3		
23	10.2	15.9	17.8	6.9	7.4	9.0	7.8	6.5	7.0	7.3	85	81	93	WSW 3	SW 3	SSW 1	3	10	10		
24	17.3	12.7	09.8	5.9	7.0	10.6	9.6	6.6	5.8	6.1	88	61	69	SW 5	SW 3	SW 6	2	10	10●		●⁰ p.
25	12.5	14.1	12.9	6.2	7.8	9.8	7.8	5.9	5.9	6.2	74	65	79	WSW 4	SW 4	S 3	8	6	10	0.3	●⁰ n.
26	08.4	14.3	16.4	6.4	6.4	7.8	4.9	5.7	5.8	5.4	79	73	83	WSW 6	W 6	WSW 5	6	8	2		●⁰ a.
27	11.8	05.1	00.3	2.9	6.4	7.0	8.0	5.8	6.6	7.7	82	89	96	SSE 3	S 5	S 5	1	10	10	0.0	●⁰ p.
28	93.3	97.3	99.4	4.0	4.3	7.7	4.8	5.9	5.1	4.4	95	65	69	NW 5	W 5	WSW 4	10●	5	2	8.0	● n, ●⁰ a.
29	97.3	95.5	94.4	2.4	5.0	6.4	5.5	5.2	6.3	6.2	80	88	93	SSW 4	SSW 3	S 1	10	9	4	0.0	
30	87.6	**85.4**	**85.4**	4.7	7.1	8.7	5.9	6.8	5.8	5.9	90	69	86	SW 1	SW 2	SW 3	1	3	4		
M.	08.5	08.6	08.5	5.2	6.9	8.3	7.1	6.3	6.6	6.4	85	80	85	3.0	3.1	2.9	6.8	7.4	7.9	24.9	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.5	97.7	94.4	5.9	**8.5**	5.0	5.2	6.5	5.1	6.2	78	79	94	WSW 4	SSW 4	SW 5	4	10	10		● p.
2	85.9	75.6	**68.6**	3.5	6.5	6.0	6.1	6.5	6.7	6.8	90	96	97	E 2	NE 4	NNW 4	10	10●	10●	1.0	●⁰ n, ● a, ●⁰ p.
3	82.7	86.7	88.1	3.4	4.4	4.8	2.6	5.3	5.3	4.9	85	82	90	W 4	WNW 3	NW 4	4	8	4	8.6	●⁰ n.
4	88.7	90.8	92.1	2.2	3.4	3.0	3.6	5.2	4.9	4.5	88	87	76	NNE 3	NNE 4	NE 4	8	10●*	10		● ✱⁰ a, p.
5	97.3	00.4	02.3	0.8	2.3	1.6	1.4	4.9	4.9	4.9	91	95	96	NE 3	NNW 2	N 1	10●*	10●*	10*●	1.9	● ✱⁰ n, ● ✱ a, ● ✱⁰ p.
6	07.6	11.9	16.4	-0.5	0.0	2.6	1.8	4.4	3.7	3.4	96	67	65	N 2	NNE 4	NW 3	5	8*	10	4.0	✱⁰ n, a, p.
7	19.0	16.1	14.0	-2.1	0.4	1.8	0.8	4.1	3.9	3.8	86	74	79	SW 5	SW 6	SW 6	1	1	3	1.0	
8	02.3	98.5	98.3	0.0	3.0	5.0	6.0	5.4	5.9	6.6	95	90	94	S 5	S 4	SW 4	10●	10	10	2.2	● ✱⁰ n, a.
9	94.7	94.4	93.6	2.2	7.2	7.0	6.9	6.8	6.2	7.1	90	82	96	SW 5	SW 5	SW 4	9	10	10	0.4	●⁰ n.
10	95.7	97.8	98.5	2.7	4.0	6.2	4.8	5.7	5.9	5.2	94	83	80	WSW 2	NW 3	NNE 3	8	8	3		
11	92.5	91.2	91.7	3.2	4.6	4.4	3.8	4.8	4.8	4.8	76	77	80	NE 4	NE 3	NE 3	10	7	10		
12	96.7	98.5	99.0	2.6	2.8	3.3	3.6	5.3	5.4	4.6	94	93	79	E 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.0	●⁰ n.
13	92.1	91.5	93.2	2.3	4.3	5.7	5.2	5.9	6.5	6.3	96	96	96	NE 3	NE 3	NNE 3	10●	10●	10●	1.6	●⁰ n, a, p.
14	96.5	95.8	93.6	1.5	2.0	3.2	1.8	3.9	4.6	4.2	73	80	81	WNW 3	W 2	SW 3	5	4	3	4.1	●⁰ n.
15	87.3	88.7	88.7	-0.1	1.4	2.8	4.0	4.0	4.6	5.8	78	81	95	SW 2	NW 4	NW 4	10*	10*	10●*	0.0	✱⁰ n, a. ● ✱⁰ p.
16	98.1	99.7	00.8	1.4	3.2	1.6	2.2	4.1	4.6	4.2	71	89	78	NNE 5	NNW 5	N 5	6	8	10●*	2.5	● ✱⁰ n, a, p.
17	00.2	02.7	04.9	0.0	1.9	1.0	0.8	5.1	4.9	4.2	96	98	86	N 6	NE 4	NE 5	10●*	10●*	10●*	1.5	● ✱ n, a, ● ✱⁰ p.
18	07.3	09.3	10.7	-0.4	0.1	1.3	-0.2	4.4	3.8	4.1	95	76	89	NE 4	NE 5	NNE 4	10*	9	10*	4.1	✱ n, ✱⁰ a, p.
19	14.3	15.6	16.3	-1.8	-1.2	-2.2	-2.7	4.0	3.8	3.7	94	96	97	NW 2	SW 2	SW 4	3	2	2	0.6	✱⁰ n, a.
20	15.8	14.1	12.5	-3.9	-1.4	-0.8	-1.0	3.3	3.3	3.1	79	77	74	SW 5	SW 5	SW 5	5	10	10	0.2	
21	05.6	99.5	94.7	-1.8	-0.8	0.4	-0.6	3.3	3.7	3.4	76	79	75	SSW 5	S 4	SE 1	4	10	4		
22	85.1	84.0	83.4	-2.3	-1.8	-2.5	-4.6	3.3	3.1	**3.0**	79	80	90	W 3	W 3	SW 4	7	1	0	0.2	✱⁰ n.
23	78.8	79.6	81.5	**-5.5**	-1.0	1.0	1.6	4.2	4.6	4.7	97	92	92	SW 4	WSW 4	SW 4	10	7	5	0.2	✱⁰ n.
24	81.7	81.4	79.3	-1.0	5.0	5.8	6.2	5.8	6.5	6.4	89	94	90	SSW 4	SW 5	SW 5	10●	10	10	0.2	●⁰ n, a, p.
25	82.1	86.2	87.0	4.4	4.4	5.3	7.4	5.6	5.3	7.4	91	81	96	SW 5	WSW 2	SW 5	8	10	10●	0.1	●⁰ p.
26	92.7	98.9	03.6	3.7	8.2	6.0	5.2	7.3	6.7	6.4	91	96	96	WSW 5	WNW 2	NNW 2	10	10●	10	0.8	●⁰ n, a, p.
27	09.0	07.2	05.6	2.2	6.2	6.1	6.2	6.8	6.7	6.8	96	96	96	S 3	SSE 2	S 3	10	10	10	3.5	
28	00.4	99.5	99.2	2.7	4.0	5.0	6.2	5.8	6.1	6.7	94	93	95	SSW 5	S 4	S 4	10	10	10	0.0	●⁰ n.
29	95.0	91.8	88.5	4.0	7.0	7.8	7.6	7.2	**7.5**	**7.5**	96	95	96	SE 2	SSE 3	ESE 2	10●	10	10●	0.3	●⁰ n, a, p.
30	84.1	90.5	96.7	3.6	3.6	3.0	2.0	5.7	5.4	4.2	96	95	78	SSW 7	WNW 6	NNW 5	10●	10●	10	3.1	● n, a, ●⁰ p.
31	13.3	20.5	**23.6**	-2.1	0.2	0.2	-2.0	3.1	**3.0**	3.4	65	63	84	NNW 4	WNW 2	SW 4	10	9	2	5.6	✱⁰ n.
M.	96.7	97.3	97.4	1.0	3.0	3.3	3.0	5.1	5.1	5.1	88	86	87	3.8	3.6	3.7	8.0	8.5	7.9	47.7	

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ — $\varphi = 70^0\ 22'$ N

$C_y = 2.05$ mb bei 990 mb — $\lambda = 31^0\ 8'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.6	12.7	10.3	-4.8	0.2	0.6	0.8	3.4	3.5	3.7	74	72	76	SSW 8	SW 8	SW 7	10	10	10		
2	07.7	11.6	14.3	-0.4	2.1	2.6	2.1	4.4	4.6	4.6	81	83	85	SW 5	SW 4	SW 3	3	1	1		
3	10.3	06.5	02.0	1.1	1.1	0.9	2.8	4.5	4.7	5.2	91	96	93	SW 4	S 4	SSW 4	7	10●*	10		●✱⁰ a, ●⁰ p.
4	93.4	87.1	**85.3**	0.7	3.2	3.1	2.8	5.2	4.8	5.4	90	86	96	SSW 4	S 5	SSW 6	10	10	10●	2.3	●⁰ n, p.
5	91.2	93.5	96.3	-0.1	0.9	1.4	1.8	4.2	4.3	4.8	84	85	90	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.3	✱⁰ n.
6	02.3	00.3	98.7	-1.8	0.2	-2.2	-3.0	4.0	3.8	3.3	86	95	89	W 4	SSW 4	S 4	1	1	3		
7	95.4	98.1	97.4	-3.5	1.9	2.4	1.8	5.1	5.2	5.1	96	95	95	WNW 3	SSW 3	SSW 4	10	10	5	0.1	✱⁰ n.
8	87.6	87.4	89.0	1.1	2.6	2.2	1.4	5.2	4.7	4.3	95	87	86	SW 5	SW 4	S 5	10	2	0	0.1	●⁰ n.
9	91.2	95.7	96.3	-0.8	2.2	2.2	2.2	5.1	4.9	5.1	95	91	95	SW 4	WSW 2	WSW 1	7	6	0		
10	88.0	87.7	93.5	-0.8	2.6	1.5	3.3	5.3	4.9	5.5	95	95	95	S 2	SW 3	WNW 5	10●	8	10	3.0	●⁰ n, a.
11	01.9	00.6	97.2	0.0	0.0	1.6	2.0	4.4	4.9	5.0	96	95	95	SW 4	ESE 1	ESE 3	3	10	10●*	0.1	●✱⁰ p.
12	86.8	94.1	96.3	-0.7	2.8	0.6	-0.6	5.4	4.6	4.1	96	95	93	NNW 3	SSW 5	S 4	10●	10	8	2.7	●⁰ n, a, p.
13	87.4	89.9	92.2	-2.0	4.5	**5.0**	4.2	5.9	**6.0**	5.8	94	92	93	SSW 5	SW 4	SW 5	10	10	8	8.1	●⁰ n.
14	98.5	02.6	04.5	2.6	2.8	1.8	2.1	4.8	4.3	4.1	84	81	76	SW 6	SSW 4	W 1	6	5	8		
15	11.7	15.7	16.7	0.8	0.8	-1.0	2.5	4.2	3.7	4.3	87	87	77	SW 4	SW 4	SSW 5	3	0	6		
16	11.8	09.6	09.4	-1.7	3.8	3.4	2.8	5.4	4.8	4.6	90	82	81	SSW 5	SSW 6	SSW 6	10	10	10		
17	07.6	06.3	04.5	1.6	1.6	1.0	1.0	4.3	4.4	4.3	83	89	87	SSW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10		
18	03.8	05.0	09.6	0.0	1.0	1.5	-0.6	4.5	4.7	4.3	90	91	96	SW 5	SW 5	WNW 3	4	9	10	0.2	✱⁰ n, p.
19	12.8	14.3	14.5	-4.1	-3.0	-2.2	-2.6	3.1	3.1	3.2	84	79	84	W 4	W 4	W 3	0	1	5	0.3	✱⁰ n.
20	17.3	20.5	21.2	-4.0	0.0	-1.5	-2.0	3.8	4.0	3.8	83	96	96	NNE 3	WNW 2	W 2	6	10*	10	0.3	✱⁰ n, a, p.
21	19.5	16.3	16.0	-6.0	-5.0	-5.8	-3.2	3.0	2.9	2.9	94	94	81	SW 5	SW 5	SW 2	0	0	4	1.5	✱⁰ n.
22	24.3	26.8	27.7	**-6.6**	-2.6	-1.4	-1.0	**2.8**	2.9	2.9	72	70	67	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	10		
23	**30.3**	30.2	27.4	-2.6	-0.6	-1.2	-1.4	3.6	3.1	3.1	81	73	74	S 4	S 4	SSW 6	10	7	2		
24	16.0	13.1	10.5	-2.1	-2.1	-1.8	-1.6	3.6	3.8	3.9	90	94	95	SW 6	WSW 3	SW 3	9	10	10		
25	08.8	11.2	14.1	-2.4	-0.4	0.8	1.2	4.3	4.7	4.2	95	96	84	N 1	E 3	ENE 4	10	10	0		
26	18.9	20.7	21.1	-1.0	1.5	-0.2	0.6	3.3	4.3	4.0	65	94	81	E 3	S 3	SE 2	10	10*	10		✱⁰ a, p.
27	20.7	20.5	18.3	-2.2	-2.2	-1.6	-1.4	3.4	3.7	3.8	87	90	92	SSE 4	SE 2	SE 3	1	10	10	0.2	
28	16.1	14.8	12.1	-2.5	-1.0	-1.1	-1.0	3.9	3.8	4.1	90	90	95	S 4	SSW 4	SW 4	7	9	10		
29	05.6	04.4	03.6	-1.6	-0.4	1.2	1.8	4.3	4.8	5.1	95	96	96	SW 2	SW 2	NW 3	5	10●	10		●⁰ a, p.
30	04.0	03.7	02.0	-0.8	1.2	1.2	0.4	4.8	4.8	4.5	96	96	95	SSW 2	SSW 3	SW 4	10●	10	3	0.5	●⁰ n.
M.	06.2	06.7	06.7	-1.5	0.7	0.5	0.6	4.3	4.3	4.3	88	89	88	4.0	3.7	3.7	7.1	7.6	7.1	20.7	

December.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.2	10.9	12.5	-2.1	-0.8	-2.0	-2.0	3.7	3.0	3.0	85	77	77	SW 4	NE 4	E 4	10	10	10	0.1	✱⁰ a, p.
2	11.6	10.8	08.4	-2.3	-1.1	-2.2	-2.2	3.8	3.6	3.8	89	90	95	SSW 5	SSW 4	SSW 5	10	10	10*	0.2	✱⁰ n, p.
3	02.6	02.3	03.0	-3.0	0.0	1.3	1.8	4.4	4.9	5.1	96	96	96	SW 4	SW 3	SW 3	10*	10	10	0.2	✱⁰ n.
4	10.5	14.4	16.4	-0.4	3.0	3.6	**4.0**	5.2	5.0	**5.8**	92	84	94	ENE 3	ENE 2	SE 3	6	10	10	0.0	
5	16.7	15.1	13.3	2.3	2.3	1.0	0.0	5.2	4.8	4.4	96	96	96	S 5	SSE 5	S 4	10●	10●*	10●*	0.3	●⁰ n, ●✱⁰ a, p.
6	11.8	11.8	11.5	-0.2	0.8	0.6	-0.6	4.7	4.6	4.3	96	96	97	S 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	2.0	✱⁰ n.
7	08.0	07.4	06.6	-3.8	-2.8	-3.2	-3.7	3.6	3.5	3.4	96	96	96	SE 5	SE 4	SE 4	10*	10*	10*	0.1	✱⁰ n, ✱ a, p.
8	04.3	02.9	01.3	-4.5	-4.0	-4.0	-4.5	3.3	3.3	3.2	97	96	96	SE 5	SE 5	SE 5	10*	10*	10*	2.5	✱⁰ n, a, p.
9	98.4	98.3	98.3	-5.2	-1.2	1.6	3.2	4.1	4.8	5.1	96	93	89	SSE 4	SSE 5	S 5	10*	10●	10	5.7	✱ n, ●⁰ a, p.
10	97.1	98.0	98.8	-1.2	3.0	3.2	2.8	4.9	5.0	4.8	86	87	86	SSW 5	SSW 5	S 4	10	4	8	1.2	
11	95.4	91.8	88.9	1.5	2.0	1.8	1.4	4.6	4.6	4.9	85	87	96	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10●*		●✱⁰ a, p.
12	92.2	93.8	95.5	0.5	0.8	0.3	0.8	4.3	4.3	4.4	89	93	90	SW 4	SW 6	SW 5	7	2	10	1.1	●✱⁰ n.
13	01.8	01.8	03.2	-1.0	0.4	2.0	1.4	4.1	4.7	4.5	85	89	89	WSW 4	SW 6	SW 5	3	10	10		
14	97.8	93.9	90.9	-0.4	0.6	0.6	0.8	4.4	4.6	3.9	93	96	81	SW 5	SSW 4	SW 4	10●*	10	10	0.2	●✱⁰ n, a, p.
15	78.8	76.5	**75.6**	-1.5	0.0	-1.4	0.8	4.5	4.0	4.1	98	97	84	SE 3	E 3	NE 4	10*	10*	10	0.3	✱⁰ n, a, p.
16	81.3	85.5	88.9	-1.7	1.8	2.2	-0.2	5.2	4.9	4.3	98	91	95	NNE 3	NNE 5	N 6	10●*	10●*	10●*	2.2	●✱⁰ n, a, ●✱ p.
17	00.6	04.0	07.4	-2.0	-1.0	-0.7	-2.3	3.8	3.4	3.6	89	79	94	NW 4	NNW 5	W 4	4	4	10*	2.7	●⁰ n, ✱⁰ p.
18	04.5	95.5	93.9	-5.0	-4.0	-3.1	0.0	3.3	3.6	4.3	98	96	93	SW 5	SSW 6	W 4	10	10	10	0.5	✱⁰ n.
19	97.4	93.8	97.4	-4.1	-0.8	1.2	3.8	3.7	4.9	5.4	84	98	89	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10		
20	03.8	04.8	07.2	-0.8	**4.0**	1.3	1.0	5.7	4.9	4.5	94	96	90	SW 4	SW 5	SW 6	8	1	0		
21	08.7	14.9	17.6	0.1	1.0	-0.6	-1.5	4.3	3.7	4.0	87	84	95	SW 5	SW 5	SW 5	0	0	0		
22	20.2	19.0	22.2	-4.0	-3.0	-1.2	-1.5	3.1	3.4	3.3	84	80	80	SW 6	SW 7	SW 5	0	0	0		
23	26.1	29.5	**32.3**	-3.4	-1.2	-0.2	-1.6	3.3	3.5	3.6	77	78	87	WSW 3	SW 2	SSW 4	0	0	1		
24	29.6	28.0	30.3	-2.4	-1.4	-1.6	-1.6	3.9	3.9	3.9	94	95	93	SW 5	SW 8	SW 5	9	1	0		
25	30.4	30.4	27.5	-4.4	-3.8	-4.4	-5.8	3.4	3.3	3.1	97	99	00	SW 4	SSW 4	SSW 4	2	10	10		
26	16.2	08.9	05.0	**-7.6**	-3.0	-4.6	-4.6	**2.6**	3.1	2.9	69	95	87	S 4	S 4	SW 5	4	10*	10		✱⁰ a, p.
27	96.4	94.4	91.8	-5.7	1.8	1.5	1.0	4.9	4.8	4.6	93	93	93	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	2	0.3	
28	98.1	02.6	03.9	-3.2	-1.0	-3.2	-4.2	4.3	3.6	3.3	98	97	96	SW 4	SW 4	SSW 4	7	1	0	0.1	✱⁰ n.
29	03.1	02.5	01.8	-4.2	1.8	2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	94	89	90	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.0	●⁰ n.
30	99.6	99.6	97.5	0.8	0.8	0.0	-0.8	4.5	4.3	4.0	92	93	92	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10		
31	93.1	92.3	91.2	-1.3	-0.8	-1.0	1.2	3.9	3.9	4.7	90	90	94	SSW 4	S 4	S 4	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a, p.
M.	04.7	04.4	04.5	-2.3	-0.2	-0.3	-0.3	4.2	4.2	4.2	91	91	91	4.3	4.5	4.4	7.7	7.5	7.8	19.8	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1929.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^0\ 18'$ E $= 45^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 40'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-15.1	-10.3	-10.2	-10.6	-10.5	1.7	4	-27.3	18									Januar
Februar . . .		-17.8	-14.2	-11.4	-12.6	-13.1	-2.1	22	-27.8	12									Februar
März		-5.1	-2.9	-1.3	-2.3	-2.5	4.5	27	-13.2	1									März
April		-9.7	-6.1	-3.2	-5.3	-5.9	4.8	18	-20.4	3									April
Mai		-1.6	2.7	5.2	3.3	2.2	16.4	27	-13.6	1									Mai
Juni		1.7	6.0	8.7	7.3	5.7	17.9	13	-3.9	5									Juni
Juli		4.8	8.1	11.1	9.5	8.3	21.2	19	0.8	29									Juli
August		3.7	7.0	9.1	7.3	6.7	14.6	5	-3.1	28									August
September . .		2.2	4.5	7.5	5.6	5.2	15.9	12	-2.6	23									September
Oktober . . .		-2.4	-0.4	1.1	-0.4	-0.2	5.5	25	-6.2	17									Oktober
November . .		-5.6	-2.7	-2.4	-3.0	-2.9	3.0	6	-11.5	20									November
December . .		-7.9	-4.6	-3.7	-4.1	-4.2	2.5	28	-15.4	5									December
Jahr		-4.4	-1.1	0.9	-0.4	-0.9	21.2		-27.8										Jahr

Røros.

$\lambda = 11^0\ 23'$ E $= 45^m\ 32^s$ $\varphi = 62^0\ 34'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 940 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	947.7	-20.2	-13.7	-12.9	-13.3	-13.5	0.9	12	-38.4	17	1.8	1.9	1.8	1.8	87	85	82	84	Januar
Februar . . .	50.7	-22.6	-17.6	-12.5	-15.0	-15.5	-0.4	28	-37.5	26	1.4	1.8	1.6	1.6	83	76	79	80	Februar
März	39.8	-4.7	-2.1	1.0	-0.9	-1.1	6.6	27	-17.6	1	3.6	4.3	3.7	3.9	86	83	84	85	März
April	34.9	-8.8	-5.2	-0.7	-3.0	-4.2	6.9	18	-31.8	3	2.9	3.7	3.3	3.2	86	79	83	85	April
Mai	40.3	0.1	4.6	7.9	6.8	4.6	19.1	25	-8.9	1	5.2	5.7	5.4	5.3	81	71	72	78	Mai
Juni	34.3	3.2	7.8	10.6	9.5	7.6	19.1	13	-4.1	9	5.9	6.2	6.0	5.9	73	65	66	72	Juni
Juli	37.1	5.6	9.4	13.0	11.9	9.8	21.9	21	0.9	18	6.7	7.2	6.7	6.8	75	65	65	72	Juli
August	34.7	4.5	8.1	11.3	9.7	8.3	15.6	5	-4.0	28	6.4	7.1	6.7	6.6	78	71	74	77	August
September . .	37.3	2.3	5.4	9.9	7.5	6.5	17.5	12	-3.7	23	5.8	6.7	6.1	6.1	84	73	78	80	September
Oktober . . .	25.9	-2.4	0.5	3.3	0.9	1.0	8.3	25	-6.5	15	4.2	4.8	4.4	4.5	87	82	87	86	Oktober
November . .	29.8	-6.8	-2.9	-1.0	-2.3	-2.4	4.0	6	-17.3	18	3.7	4.1	3.8	3.9	92	91	92	92	November
December . .	25.7	-7.0	-3.7	-3.3	-3.7	-3.7	3.1	3	-15.9	28	3.5	3.6	3.5	3.5	95	94	95	95	December
Jahr	936.5	-4.7	-0.8	2.2	0.7	-0.2	21.9		-38.4		4.3	4.8	4.4	4.4	84	78	80	82	Jahr

Strand.

$\lambda = 10^0\ 49'$ E $= 43^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 1'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-19.6	-14.6	-12.4	-13.5	-13.9	2.6	12	-35.0	18									Januar
Februar . . .		-21.9	-17.4	-10.7	-14.5	-14.9	-0.3	27	-32.9	17									Februar
März		-5.9	-2.3	3.4	0.5	-0.3	11.3	27	-21.2	1									März
April		-6.4	-1.9	2.2	-0.1	-1.4	10.9	13	-21.1	3									April
Mai		0.6	6.8	10.5	8.8	6.4	21.6	24	-6.2	4									Mai
Juni		3.8	10.4	13.6	12.0	9.7	22.4	13	-1.8	9									Juni
Juli		6.5	12.1	16.2	14.4	12.0	26.0	19	0.5	16									Juli
August		5.3	9.2	13.5	11.4	9.8	17.6	11	-2.9	28									August
September . .		2.8	6.5	11.9	9.2	7.9	17.0	14	-5.2	23									September
Oktober . . .		-1.0	1.8	4.6	1.9	2.3	8.7	9	-6.2	31									Oktober
November . .		-5.1	-1.9	-0.5	-1.2	-1.4	6.5	6	-13.2	19									November
December . .		-6.1	-3.0	-3.2	-3.7	-3.4	3.7	30	-13.9	18									December
Jahr		-3.9	0.5	4.1	2.1	1.1	26.0		-35.0										Jahr

Engerdal.

$\lambda = 11^0\ 59'$ E $= 47^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 40'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-18.3	-12.9	-10.0	-11.7	-11.8	2.3	11	-31.2	20	1.7	2.0	1.8	1.8	77	73	75	76	Januar
Februar . . .		-21.6	-16.6	-10.5	-15.1	-14.8	0.0	28	-32.5	25	1.4	1.8	1.5	1.6	73	66	71	71	Februar
März		-6.1	-2.0	2.4	-0.7	-0.8	11.0	27	-23.7	2	3.0	3.2	3.2	3.0	69	57	68	67	März
April		-9.0	-2.9	0.4	-2.4	-3.2	8.7	18	-28.5	4	2.6	2.6	2.6	2.5	64	52	62	64	April
Mai		-0.3	5.9	9.4	6.3	5.1	22.3	24	-7.4	4	4.8	4.9	4.8	4.7	68	55	66	71	Mai
Juni		2.5	9.2	12.5	10.2	8.3	21.2	13	-2.9	11	5.6	5.6	5.7	5.5	63	52	61	66	Juni
Juli		5.0	11.6	15.9	13.9	11.3	25.1	19	1.0	13	7.0	6.7	6.6	6.7	69	51	56	67	Juli
August		4.7	8.9	12.5	9.9	9.0	17.3	5	-3.2	28	7.2	6.8	7.4	7.0	84	63	81	85	August
September . .		2.2	6.2	10.9	7.8	7.0	17.6	12	-6.6	23	6.1	6.3	6.4	6.2	85	64	80	80	September
Oktober . . .		-1.6	1.2	3.7	1.9	1.8	8.8	24	-7.8	21	4.4	4.7	4.5	4.5	85	77	84	83	Oktober
November . .		-3.7	-1.1	-0.1	-0.9	-0.9	5.4	6	-17.7	19	4.0	4.1	4.0	4.0	88	86	88	88	November
December . .		-6.5	-3.2	-2.8	-3.5	-3.3	2.7	6	-18.8	28	3.3	3.3	3.2	3.3	85	84	85	85	December
Jahr		-4.4	0.4	3.7	1.3	0.6	25.1		-32.5		4.3	4.3	4.3	4.2	76	65	73	75	Jahr

1929.

Kongens Grube.

H = 856 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.2	7.4	7.4	23.2	14	12	11	12	0	2	1	16	0	0	9	0	0	0	42	4	2	22	14	1.7	Januar
Februar . .	5.9	4.6	4.1	4.9	4.5	6	6	1	6	0	3	7	5	0	0	7	0	0	0	47	0	0	[illegible]	27	1.4	Februar
März	8.5	8.6	9.2	8.8	60.3	15	15	15	15	0	1	1	22	0	0	7	0	0	1	16	3	6	50	10	2.2	März
April	7.4	7.6	7.8	7.6	48.5	15	14	14	14	0	2	3	17	0	0	20	0	0	4	21	0	0	31	14	1.7	April
Mai	6.5	6.8	7.0	6.8	24.2	13	13	10	7	0	1	3	12	0	0	10	0	1	6	40	4	2	20	10	1.6	Mai
Juni	8.1	8.2	7.7	8.0	37.2	15	13	10	4	0	1	0	18	0	0	37	7	0	0	26	1	2	12	5	1.6	Juni
Juli	7.9	8.4	7.8	8.0	57.1	14	13	12	0	0	0	1	19	0	0	40	0	0	0	17	2	3	26	5	1.7	Juli
August . . .	7.7	9.3	7.8	8.3	132.8	18	18	17	0	1	0	0	15	0	0	17	0	0	0	40	4	5	12	15	1.7	August
September .	8.5	8.2	7.9	8.2	47.9	17	16	9	4	0	2	1	20	0	0	19	0	0	0	51	1	0	12	7	1.8	September
Oktober . .	8.5	8.6	7.9	8.3	59.0	18	16	13	13	0	0	0	23	0	0	12	0	0	2	49	0	0	14	16	1.5	Oktober
November .	9.5	8.2	7.4	8.4	18.7	8	8	5	7	0	2	0	18	0	0	1	0	0	0	80	0	0	6	3	1.6	November
December .	8.4	8.7	7.9	8.3	20.4	12	12	9	12	0	0	0	21	0	0	2	0	0	2	73	3	1	9	3	2.1	December
Jahr	7.9	7.9	7.5	7.8	533.8	165	156	126	94	1	14	17	206	0	0	181	7	1	15	502	22	21	217	129	1.7	Jahr

Røros.

H = 627 m, H_b = 629.7 m h_t = 1.6 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.4	7.0	7.3	22.2	20	16	7	16	0	6	3	15	0	0	6	1	2	4	4	1	0	11	64	0.9	Januar
Februar . .	5.6	4.5	4.2	4.8	7.7	9	6	4	6	0	4	9	6	0	0	2	0	1	10	8	4	0	2	57	0.6	Februar
März	8.7	8.7	9.0	8.8	59.8	27	25	18	21	0	0	1	24	0	0	8	2	1	3	3	4	8	35	29	1.6	März
April	6.9	7.0	7.0	7.0	37.3	26	17	12	17	0	0	3	15	0	0	22	4	3	9	1	1	0	22	28	1.4	April
Mai	6.5	6.5	6.6	6.5	28.5	21	19	8	9	0	0	3	11	0	0	13	5	1	14	18	16	2	12	12	1.9	Mai
Juni	7.8	8.3	8.2	8.1	31.7	24	16	9	4	0	0	0	17	0	0	28	3	0	10	6	7	3	17	16	1.6	Juni
Juli	7.5	7.6	7.7	7.6	50.2	28	23	11	0	0	1	1	16	2	0	36	4	0	2	1	10	2	22	16	1.5	Juli
August . . .	7.6	8.2	7.6	7.8	149.8	28	22	18	0	0	1	0	13	2	0	12	0	0	14	12	20	2	7	26	1.5	August
September .	8.3	8.3	7.8	8.1	33.8	19	17	8	1	0	4	0	18	0	0	14	0	0	11	5	15	4	10	31	1.4	September
Oktober . .	8.5	8.5	7.8	8.3	42.2	29	22	10	14	0	1	0	21	0	0	7	0	0	16	19	8	3	9	31	1.4	Oktober
November .	8.9	7.8	7.6	8.1	33.2	22	11	5	10	0	3	0	17	0	0	4	1	0	20	24	6	1	2	32	1.2	November
December .	7.8	8.2	7.0	7.7	22.4	25	18	6	17	0	1	1	15	0	0	4	1	0	34	12	11	2	4	25	1.9	December
Jahr	7.6	7.6	7.3	7.5	518.8	278	212	116	115	0	21	21	188	4	0	156	21	8	147	113	103	27	153	367	1.4	Jahr

Strand.

H = 485 m h_t = 1.4 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	6.6	6.4	6.6	18.6	15	12	5	12	0	1	3	12	0	0	4	0	6	10	0	0	6	8	59	1.3	Januar
Februar . .	7.0	4.8	3.6	5.1	9.5	8	4	3	4	0	0	5	6	0	0	3	0	15	16	0	0	2	14	34	1.5	Februar
März	7.7	7.2	7.8	7.6	22.7	16	15	6	12	0	3	1	15	0	0	17	0	20	7	5	0	9	14	21	2.5	März
April	6.8	6.5	7.7	7.0	17.6	16	12	5	12	0	0	4	15	0	0	23	4	26	4	1	2	12	5	13	2.9	April
Mai	7.0	7.0	7.1	7.0	39.9	19	15	9	3	1	0	2	12	0	0	20	1	31	2	22	1	13	1	2	3.5	Mai
Juni	7.6	8.2	8.0	7.9	43.6	20	13	10	1	0	0	0	17	0	0	21	0	29	1	18	0	12	1	8	3.0	Juni
Juli	7.0	8.0	7.4	7.5	88.1	21	16	12	0	0	0	1	14	4	0	28	1	16	4	11	0	11	6	16	1.8	Juli
August . . .	7.5	8.3	8.3	8.0	156.9	25	24	21	0	0	4	0	17	1	0	15	0	42	1	10	0	6	1	18	1.9	August
September .	8.2	8.0	7.5	7.9	33.3	16	13	8	0	0	5	0	15	0	0	9	0	45	0	3	0	8	3	22	2.2	September
Oktober . .	8.0	8.0	7.1	7.7	99.1	21	17	12	7	0	1	1	16	0	0	8	0	37	6	7	0	4	0	31	2.0	Oktober
November .	8.9	8.6	8.5	8.7	44.8	19	19	4	13	0	0	0	22	0	0	0	0	48	1	4	0	2	0	35	1.6	November
December .	8.4	8.1	7.6	8.0	42.4	22	20	11	18	0	3	1	21	0	0	4	0	53	8	1	0	1	2	24	2.5	December
Jahr	7.6	7.4	7.2	7.4	616.5	218	180	106	82	1	17	18	182	5	0	152	6	368	60	82	3	86	55	283	2.2	Jahr

Engerdal.

H = ca. 540 m h_t = 1.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	6.9	5.8	6.6	14.8	14	13	7	13	0	1	5	13	0	0	50	4	0	3	22	3	0	2	9	2.2	Januar
Februar . .	5.8	5.4	4.3	5.2	6.7	10	7	2	6	1	0	7	7	0	0	29	1	0	4	31	5	0	3	11	2.1	Februar
März	7.0	6.8	6.7	6.8	10.1	13	9	2	7	2	1	2	12	0	0	44	0	0	3	20	11	1	10	4	3.4	März
April	6.7	6.5	7.1	6.8	24.2	13	8	6	8	0	0	4	16	0	0	38	14	0	5	9	8	1	7	8	2.7	April
Mai	6.5	6.6	6.8	6.6	37.9	19	15	12	3	0	1	2	14	0	0	19	4	0	5	39	14	1	9	2	3.2	Mai
Juni	6.8	7.1	7.3	7.1	59.2	15	13	9	3	0	0	0	12	0	0	22	3	0	0	12	26	5	20	2	2.8	Juni
Juli	6.1	7.2	7.2	6.8	32.6	19	17	11	0	0	0	2	12	1	0	24	11	2	1	6	19	6	22	2	2.8	Juli
August . . .	7.4	8.7	8.2	8.1	182.5	26	24	20	0	0	0	0	19	3	0	9	1	0	4	21	26	12	14	6	2.8	August
September .	8.5	7.5	7.3	7.8	36.5	13	12	7	0	0	3	0	15	0	0	14	0	0	1	25	31	4	10	5	2.8	September
Oktober . .	7.9	8.0	7.3	7.7	104.3	24	22	16	12	0	2	2	17	0	0	17	0	0	1	32	26	0	5	12	3.0	Oktober
November .	9.2	8.7	8.7	8.9	59.5	23	20	12	12	0	0	0	24	0	0	6	2	0	10	51	15	0	0	6	2.8	November
December .	8.7	8.1	7.8	8.2	54.1	26	22	12	22	0	1	0	19	0	1	14	1	0	8	53	11	0	2	4	3.7	December
Jahr	7.3	7.3	7.0	7.2	622.4	215	182	116	86	3	9	24	180	4	1	286	41	2	45	321	195	30	104	71	2.9	Jahr

Dovre.

$\lambda = 9^0\ 7'$ E $= 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	947.2	-15.7	-12.0	-10.8	-11.4	-11.7	0.6	12	-25.2	17	1.8	1.9	1.9	1.9	89	86	89	88	Januar
Februar	49.3	-17.7	-14.3	-10.5	-12.3	-12.9	-1.6	22	-26.0	12	1.5	1.7	1.6	1.6	84	77	80	81	Februar
März	40.0	-4.1	-1.4	2.7	0.7	0.0	9.5	27	-17.3	1	3.7	4.0	3.9	3.9	85	70	78	80	März
April	34.0	-6.1	-2.3	1.9	-0.4	-1.6	10.5	13	-13.4	3	3.0	3.3	3.0	3.0	76	61	66	71	April
Mai	39.0	1.7	6.4	10.0	8.8	6.5	20.4	26	-7.4	2	5.5	5.5	5.1	5.3	75	59	60	70	Mai
Juni	33.0	3.7	8.7	12.2	10.8	8.7	21.0	13	-1.6	1	5.6	5.3	5.3	5.3	65	51	55	64	Juni
Juli	36.1	6.4	10.7	14.9	13.7	11.2	24.1	19	2.9	29	7.0	6.4	6.6	6.6	72	51	57	68	Juli
August	33.4	4.9	8.3	12.1	10.5	8.8	16.6	1	-0.7	28	6.4	6.5	6.3	6.3	78	62	66	73	August
September	36.3	2.5	5.7	10.4	7.7	6.8	16.2	12	-2.9	28	5.6	5.7	5.5	5.5	80	60	69	73	September
Oktober	24.9	-0.9	0.9	3.8	1.8	1.8	10.8	14	-7.3	31	4.0	4.3	4.0	4.1	81	71	77	77	Oktober
November	28.4	-5.1	-2.4	-1.0	-1.8	-1.9	5.6	6	-15.4	20	3.2	3.4	3.2	3.3	80	77	79	79	November
December	24.4	-5.7	-3.0	-2.5	-3.2	-3.0	4.1	6	-12.3	28	3.1	3.1	2.9	3.0	80	78	77	79	December
Jahr	935.5	-3.0	0.4	3.6	2.1	1.1	24.1		-26.0		4.2	4.3	4.1	4.2	79	67	71	75	Jahr

Fokstua.

$\lambda = 9^0\ 16'$ E $= 37^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 7'$ N

Januar		-17.4	-11.5	-10.6	-11.9	-11.6	-1.2	12	-30.0	17									Januar
Februar		-19.3	-14.6	-10.6	-14.0	-13.6	-1.1	22	-29.4	24									Februar
März		-6.2	-2.7	0.7	-1.7	-1.8	5.8	27	-20.6	1									März
April		-7.9	-4.6	-0.8	-3.3	-4.0	6.5	12	-16.1	3									April
Mai		-0.2	3.4	7.0	4.8	3.6	16.9	27	-9.3	2									Mai
Juni		2.2	6.1	9.6	7.9	6.3	18.1	13	-2.2	1									Juni
Juli		4.3	8.4	12.4	10.5	8.7	22.1	19	-0.8	28									Juli
August		3.0	6.3	9.5	8.0	6.6	13.2	11	-3.5	28									August
September		1.7	4.9	8.2	5.6	5.3	15.0	12	-4.9	23									September
Oktober		-3.8	-1.6	1.1	-0.8	-0.9	6.9	14	-15.8	31									Oktober
November		-8.0	-4.1	-2.6	-4.0	-3.9	4.5	4	-17.4	19									November
December		-7.9	-4.5	-4.6	-4.8	-4.7	1.5	6	-12.9	25									December
Jahr		-5.0	-1.2	1.6	-0.3	-0.8	22.1		-30.0										Jahr

Ulstad.

$\lambda = 8^0\ 34'$ E $= 34^m\ 16^s$ $\varphi = 61^0\ 50'$ N

Januar		-19.0	-14.5	-13.6	-14.5	-14.5	3.5	12	-31.5	28									Januar
Februar		-20.4	-16.8	-13.3	-14.6	-15.4	-1.5	9	-31.9	13									Februar
März		-2.3	0.4	4.6	2.8	1.9	10.7	27	-21.3	1									März
April		-3.0	-0.8	4.6	2.8	1.1	13.5	13	-6.8	5									April
Mai		3.2	7.0	12.4	10.6	8.2	22.5	27	-2.8	1									Mai
Juni		6.2	9.6	14.1	12.0	10.4	22.0	13	-0.9	6									Juni
Juli		8.9	12.0	16.9	15.0	13.0	24.2	19	4.9	17									Juli
August		7.6	9.8	13.8	11.6	10.6	17.5	1	3.8	28									August
September		5.3	7.4	11.6	9.5	8.7	16.0	12	-0.6	28									September
Oktober		1.0	2.4	5.0	3.4	3.3	11.7	14	-4.6	30									Oktober
November		-3.8	-1.4	-0.7	-1.5	-1.4	5.4	8	-14.8	20									November
December		-4.9	-1.7	-0.9	-1.6	-1.5	6.8	6	-12.6	1									December
Jahr		-1.8	1.1	4.5	3.0	2.0	24.2		-31.9										Jahr

Granheim.

$\lambda = 8^0\ 58'$ E $= 35^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 922 mb

Januar	979.1	-18.5	-14.2	-13.1	-14.0	-14.2	0.7	13	-29.9	27	1.7	1.8	1.7	1.1	80	81	83	82	Januar
Februar	81.9	-22.6	-18.7	-12.9	-16.1	-16.6	-2.2	22	-35.5	12	1.3	1.7	1.5	1.5	79	73	79	78	Februar
März	70.6	-5.7	-1.9	4.7	2.6	0.6	11.1	27	-27.4	1	3.1	3.4	3.3	3.2	72	51	58	63	März
April	64.1	-3.5	0.6	5.0	2.3	1.2	14.6	12	-9.1	3	3.2	2.9	2.6	2.8	64	44	46	55	April
Mai	69.1	2.5	8.8	12.0	10.3	8.1	22.1	26	-4.8	2	5.0	4.7	4.2	4.5	58	45	45	54	Mai
Juni	62.3	5.7	11.2	14.3	12.6	10.7	22.1	27	-1.0	6	5.6	5.1	5.0	5.1	57	43	46	55	Juni
Juli	65.0	8.8	13.3	17.3	15.8	13.6	25.0	19	4.9	9	7.3	6.2	6.3	6.5	64	44	48	60	Juli
August	63.0	7.2	10.3	13.8	12.2	10.8	16.1	16	2.9	20	6.9	6.5	6.6	6.6	74	56	63	69	August
September	66.5	4.7	7.4	11.7	9.7	8.5	15.9	12	-0.9	23	5.9	5.6	6.0	5.7	76	54	65	68	September
Oktober	55.0	1.0	2.3	4.8	2.9	3.0	9.4	7	-5.8	31	4.4	4.5	4.4	4.4	78	68	76	75	Oktober
November	59.6	-3.0	-1.1	-0.1	-1.0	-0.9	6.3	6	-9.0	19	3.6	3.8	3.8	3.7	80	80	83	81	November
December	55.7	-6.1	-3.4	-2.4	-3.1	-3.2	5.6	8	-15.3	28	3.1	3.2	3.0	3.1	80	76	77	78	December
Jahr	966.0	-2.5	1.2	4.6	2.8	1.8	25.0		-35.5		4.3	4.1	4.0	4.1	72	60	64	68	Jahr

1929.

Dovre.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m — $h_t = 1.3$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	6.2	6.6	6.3	19.3	15	14	8	14	0	0	3	9	0	0	6	8	1	1	6	0	0	0	71	0.7	Januar
Februar . .	6.2	4.8	4.6	5.2	8.2	12	6	2	6	0	0	5	7	0	0	0	2	0	5	22	2	0	1	52	1.3	Februar
März	7.3	7.6	8.0	7.6	28.2	21	13	7	8	0	0	3	19	0	0	18	3	0	3	14	1	3	15	36	1.4	März
April	5.7	5.8	6.0	5.8	5.2	17	7	2	7	0	0	4	8	0	0	8	4	1	3	10	2	3	6	53	1.3	April
Mai	5.9	6.3	5.7	6.0	9.0	23	10	2	2	0	0	4	6	0	1	6	6	2	2	34	3	3	10	27	2.0	Mai
Juni	7.6	7.5	7.8	7.6	25.3	20	10	6	1	0	0	1	16	0	0	10	3	1	5	25	1	5	14	26	1.6	Juni
Juli	7.8	7.9	7.5	7.7	39.1	18	13	10	0	0	0	1	16	0	0	28	6	1	1	12	2	7	14	22	1.7	Juli
August . . .	8.3	8.8	8.5	8.5	93.0	25	23	14	0	0	0	0	21	0	1	6	0	0	1	35	6	2	11	33	2.0	August
September .	7.8	8.0	7.5	7.8	20.5	14	11	4	0	0	0	0	17	0	0	9	2	0	0	28	2	5	7	37	1.4	September
Oktober . .	8.5	7.7	7.5	7.9	74.9	25	18	11	13	0	0	0	19	0	0	4	0	1	0	30	4	1	7	46	1.6	Oktober
November .	8.0	8.3	7.3	7.9	31.9	17	12	7	8	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	32	5	0	1	51	1.9	November
December .	8.3	8.7	7.4	8.1	54.9	25	22	16	19	0	0	0	16	0	1	0	0	0	4	46	1	2	0	40	2.6	December
Jahr	7.3	7.3	7.0	7.2	409.5	232	159	89	78	0	0	21	169	0	3	95	34	7	26	293	29	31	86	494	1.6	Jahr

Fokstua.

$H = 952$ m — $h_t = 1.6$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.5	5.4	5.0	5.3	24.9	14	13	8	13	0	2	6	6	0	2	2	0	6	7	33	6	6	2	31	2.0	Januar
Februar . .	5.0	4.4	4.0	4.5	9.3	8	6	4	6	0	2	6	3	0	0	3	0	8	5	24	5	8	0	31	1.7	Februar
März	6.5	7.4	7.3	7.1	27.5	20	19	8	18	0	0	3	12	0	0	2	0	2	2	30	14	23	3	17	2.4	März
April	5.4	5.3	5.3	5.3	11.9	17	13	6	13	0	0	6	11	0	1	8	2	3	4	22	13	20	1	17	2.2	April
Mai	5.1	6.3	6.4	5.9	11.6	23	19	2	10	0	0	3	7	0	2	1	2	10	6	37	20	11	0	6	3.3	Mai
Juni	6.5	7.1	7.1	6.9	44.2	23	17	12	7	2	0	2	9	0	0	8	10	4	5	18	22	13	8	2	2.7	Juni
Juli	7.1	7.1	6.9	7.0	62.0	23	13	10	2	0	0	1	12	1	0	12	13	5	3	7	17	26	7	3	2.4	Juli
August . . .	7.1	8.3	8.0	7.8	127.3	27	22	22	2	1	0	0	15	0	0	2	3	1	17	19	18	25	6	2	3.0	August
September .	7.1	7.4	6.9	7.1	43.1	17	14	11	1	0	0	0	13	0	0	4	1	1	10	27	18	18	5	6	2.7	September
Oktober . .	7.8	7.2	7.2	7.4	89.8	26	21	13	16	0	1	1	12	0	3	4	4	7	13	22	13	11	1	18	2.4	Oktober
November .	6.6	7.1	6.5	6.7	30.8	24	15	10	15	0	1	1	11	0	3	2	3	4	12	32	9	11	0	17	2.8	November
December .	7.5	7.8	7.0	7.4	55.9	21	21	18	21	0	0	0	14	0	10	2	0	3	16	35	10	12	4	11	4.6	December
Jahr	6.4	6.7	6.5	6.5	538.3	243	193	124	124	3	6	29	125	1	21	50	38	54	100	306	165	184	37	161	2.7	Jahr

Ulstad.

$H = 380$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.9	6.1	4.9	5.6	12.0	13	10	6	10	0	1	4	8	0	0	0	0	39	3	0	0	43	0	8	1.5	Januar
Februar . .	7.1	6.2	5.4	6.2	4.7	5	3	2	3	0	0	3	11	0	0	0	0	37	0	0	0	43	0	4	1.7	Februar
März	6.9	7.2	7.0	7.0	10.4	10	6	2	2	1	1	4	14	0	0	0	0	12	0	0	0	72	7	2	2.2	März
April	6.1	5.8	6.5	6.1	3.4	13	5	1	4	0	1	4	8	0	0	0	7	25	2	0	0	50	6	0	2.2	April
Mai	6.2	6.3	5.5	6.0	18.4	17	8	6	1	0	4	4	5	0	0	0	3	32	0	0	0	56	2	0	2.5	Mai
Juni	7.8	7.8	7.4	7.7	31.7	15	11	5	0	1	5	1	15	0	0	0	0	25	0	0	1	56	8	0	2.4	Juni
Juli	7.2	6.9	7.6	7.2	21.3	12	8	6	0	0	7	1	12	0	0	0	0	24	0	0	0	56	6	7	2.0	Juli
August . . .	8.5	8.3	8.3	8.4	68.9	22	20	12	0	0	11	0	19	0	0	0	1	26	1	0	2	55	2	6	1.8	August
September .	8.0	8.2	8.0	8.1	27.0	16	14	7	0	0	5	0	17	0	0	0	0	15	2	0	1	66	1	5	2.0	September
Oktober . .	8.2	8.3	8.0	8.2	102.3	22	21	11	6	0	12	1	19	0	0	0	0	47	0	0	0	44	0	2	2.0	Oktober
November .	8.9	8.6	8.1	8.5	28.1	16	15	9	10	0	6	0	19	0	0	0	0	32	0	0	0	53	0	5	1.8	November
December .	8.0	7.9	6.1	7.3	34.4	18	13	5	10	0	0	0	10	0	0	0	4	40	0	0	0	46	3	0	2.9	December
Jahr	7.4	7.3	6.9	7.2	362.6	179	134	72	46	2	53	22	157	0	0	0	15	354	8	0	4	640	35	39	2.1	Jahr

Granheim.

$H = 389$ m, $H_b = 390.9$ m — $h_t = 1.8$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	6.5	5.8	6.3	15.8	13	10	5	10	0	1	1	10	0	0	6	5	3	3	2	12	1	19	42	0.8	Januar
Februar . .	7.1	6.5	5.2	6.3	17.1	13	8	4	8	0	0	6	11	0	0	1	6	5	5	5	17	0	12	33	0.9	Februar
März	5.5	5.4	5.4	5.4	0.0	2	0	0	0	0	1	5	5	0	0	10	5	1	3	5	19	2	37	11	2.4	März
April	6.3	5.7	5.9	6.0	1.5	16	6	0	6	0	0	3	8	0	0	3	8	1	1	1	28	5	34	9	2.1	April
Mai	5.6	6.2	6.3	6.0	44.9	15	10	7	1	0	0	4	10	0	0	2	4	1	2	0	50	2	27	5	2.7	Mai
Juni	7.7	7.6	7.0	7.4	39.4	18	14	9	1	0	0	0	14	2	0	8	3	0	0	1	28	6	42	2	3.3	Juni
Juli	7.1	7.4	7.0	7.2	54.6	19	12	9	0	1	0	1	9	2	0	12	7	1	0	2	24	10	32	5	3.1	Juli
August . . .	7.6	8.0	8.2	7.9	136.2	29	19	14	0	0	0	0	17	0	0	10	6	0	6	10	25	4	24	8	2.6	August
September .	7.1	7.9	7.5	7.5	25.3	14	9	6	0	0	4	0	14	0	0	10	8	0	6	3	18	7	27	11	2.8	September
Oktober . .	7.9	8.2	7.3	7.8	127.2	26	24	16	7	0	0	1	18	0	1	7	4	2	9	2	16	2	23	28	1.9	Oktober
November .	9.1	9.2	8.5	8.9	68.5	20	18	11	14	0	2	0	21	0	0	3	1	0	4	3	19	2	12	46	1.1	November
December .	8.2	8.3	7.9	8.1	69.5	25	21	15	19	0	4	2	19	0	0	4	7	3	14	3	17	3	12	30	1.6	December
Jahr	7.1	7.2	6.8	7.1	600.0	210	151	96	66	1	12	23	156	4	1	76	64	17	53	37	273	44	301	230	2.1	Jahr

Åbjørsbråten.

$\lambda = 9^0\ 17'$ E $= 37^m\ 8^s$ $\varphi = 60^0\ 55'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-16.2	-11.9	-10.1	-10.7	-11.4	1.5	22	-26.6	27									Januar
Februar		-17.6	-14.6	-10.2	-12.9	-13.1	-2.6	22	-29.8	12									Februar
März		-5.1	-1.8	4.2	0.5	0.0	10.4	27	-18.7	1									März
April		-5.8	-1.9	3.4	0.5	-0.9	10.8	14	-12.2	4									April
Mai		1.2	5.2	10.4	8.1	6.0	19.3	26	-9.3	2									Mai
Juni		4.3	8.3	12.5	10.9	8.8	20.0	27	-2.8	6									Juni
Juli		7.2	11.1	16.4	14.3	12.0	26.0	18	2.5	24									Juli
August		5.5	8.0	12.6	11.1	9.2	17.9	16	1.4	20									August
September		3.5	6.1	11.2	8.6	7.5	17.0	12	-3.5	23									September
Oktober		-0.8	1.0	3.3	1.5	1.5	8.4	14	-8.9	31									Oktober
November		-5.2	-3.0	-1.5	-2.2	-2.4	4.0	6	-12.4	19									November
December		-6.3	-3.7	-3.2	-3.9	-3.7	2.8	19	-12.4	12									December
Jahr		-2.9	0.2	4.1	2.2	1.1	26.0		-29.8										Jahr

Lillehammer.

$\lambda = 10^0\ 28'$ E $= 41^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 7'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.5	-13.1	-10.2	-8.5	-9.7	-9.8	3.6	12	-18.8	18	2.1	2.2	2.1	2.1	80	78	80	80	Januar
Februar	07.4	-16.3	-13.3	-9.2	-11.4	-11.9	-0.3	28	-24.1	12	1.7	2.0	1.9	1.9	79	73	78	77	Februar
März	994.1	-3.9	-1.8	4.9	1.9	0.8	14.9	27	-14.8	1	3.5	4.5	3.9	3.9	83	66	70	75	März
April	87.6	-2.9	0.0	5.4	3.6	1.5	16.0	13	-13.1	3	3.4	4.1	3.7	3.6	70	61	60	65	April
Mai	92.5	4.0	7.7	12.6	11.3	8.6	22.4	25	-2.0	4	5.7	6.6	6.2	6.1	71	61	62	68	Mai
Juni	85.0	7.6	11.3	16.2	14.8	12.3	23.6	27	1.8	1	7.0	7.9	7.5	7.4	70	59	60	68	Juni
Juli	87.5	10.5	14.0	19.7	18.0	15.3	25.0	21	6.4	24	8.4	9.8	9.0	9.0	70	58	59	67	Juli
August	86.2	8.3	10.9	15.7	13.9	12.1	20.3	12	4.5	31	8.0	8.8	8.4	8.3	82	66	71	78	August
September	89.7	5.9	8.4	13.1	10.3	9.6	18.4	3	-0.3	23	7.1	7.9	6.9	7.2	85	71	74	79	September
Oktober	78.3	2.1	4.3	6.8	4.9	4.8	12.8	13	-2.1	16	5.3	5.6	5.1	5.3	84	74	77	79	Oktober
November	83.7	-2.2	-0.1	0.9	0.4	0.2	8.6	6	-11.4	20	4.3	4.3	4.2	4.3	89	85	87	87	November
December	79.9	-4.9	-2.0	-0.7	-1.5	-1.6	6.0	6	-11.6	18	3.5	3.8	3.6	3.6	83	81	81	82	December
Jahr	989.6	-0.4	2.4	6.4	4.7	3.5	25.0		-24.1		5.0	5.6	5.2	5.2	79	69	72	75	Jahr

Rena.

$\lambda = 11^0\ 22'$ E $= 45^m\ 28^s$ $\varphi = 61^0\ 8'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1002 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	998.9	-18.5	-13.9	-11.0	-13.0	-13.0	1.1	13	-25.2	20	1.7	1.9	1.8	1.8	80	76	79	79	Januar
Februar	1002.9	-21.9	-17.1	-9.5	-14.0	-14.3	2.3	28	-34.3	26	1.4	1.8	1.7	1.6	80	69	78	78	Februar
März	990.0	-6.9	-3.5	5.0	0.7	-0.4	13.9	27	-25.0	1	3.0	3.3	3.3	3.1	78	49	66	70	März
April	83.5	-5.0	-0.8	4.6	1.6	0.2	14.2	13	-20.0	4	3.0	2.8	2.7	2.7	65	42	50	58	April
Mai	88.5	2.4	7.6	12.4	10.0	7.9	23.6	24	-4.0	5	5.0	4.7	4.6	4.7	62	44	50	60	Mai
Juni	81.1	6.0	11.4	15.6	13.9	11.5	22.2	27	-1.4	1	5.7	5.7	5.6	5.6	57	44	48	56	Juni
Juli	83.5	8.1	13.8	19.3	17.2	14.4	26.6	19	3.0	28	7.6	6.6	6.6	6.8	64	40	46	59	Juli
August	82.4	7.1	10.4	15.5	13.0	11.5	19.9	12	1.6	27	*8.4*	*8.4*	*8.9*	*8.5*	*91*	*64*	*80*	*84*	August
September	85.6	4.3	7.4	13.3	9.9	9.0	19.3	12	-4.0	23	*7.3*	*7.5*	*7.7*	*7.4*	*94*	*65*	*83*	*86*	September
Oktober	74.6	0.6	2.9	6.3	3.9	3.9	11.3	11	-5.9	16	5.3	5.8	5.5	5.5	92	79	88	88	Oktober
November	79.7	-2.3	-0.3	1.2	0.4	0.2	7.5	6	-13.5	20	4.5	4.8	4.6	4.6	95	92	95	94	November
December	76.2	-4.6	-2.4	-1.7	-2.2	-2.2	4.5	6	-14.8	18	3.7	3.9	3.8	3.8	91	90	90	90	December
Jahr	985.6	-2.6	1.3	5.9	3.4	2.4	26.6		-34.3		4.7	4.8	4.7	4.7	79	63	71	75	Jahr

Hamar.

$\lambda = 11^0\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 48'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1013 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1010.2	-13.3	-10.1	-8.0	-9.3	-9.4	2.6	13	-19.2	18	2.4	2.5	1.9	2.3	90	88	90	90	Januar
Februar	14.4	-16.3	-13.0	-8.9	-11.7	-11.8	-0.6	28	-26.8	26	1.9	2.3	2.1	2.1	89	85	88	88	Februar
März	00.9	-5.5	-2.8	3.8	1.0	-0.2	13.8	28	-17.6	1	3.6	4.8	4.1	4.1	90	78	82	85	März
April	994.3	-3.4	-0.2	5.1	3.0	1.2	13.3	12	-16.0	4	4.0	4.8	4.2	4.2	82	73	72	78	April
Mai	99.2	3.9	8.1	12.3	10.8	8.6	21.2	27	-2.7	4	6.7	7.8	7.3	7.2	82	73	75	80	Mai
Juni	91.7	7.6	11.6	15.9	14.7	12.3	22.3	25	3.1	5	8.3	9.6	8.9	8.8	81	72	72	78	Juni
Juli	94.0	9.7	14.0	19.1	18.1	15.0	24.7	20	6.5	24	9.9	11.6	10.8	10.7	83	71	71	79	Juli
August	93.0	8.5	11.6	16.5	14.0	12.6	21.8	31	4.5	21	8.8	10.6	9.7	9.6	87	76	82	85	August
September	96.4	5.4	8.3	13.3	10.7	9.6	18.3	3	-1.8	23	7.6	9.4	8.3	8.3	92	83	86	88	September
Oktober	85.3	2.2	4.3	7.2	5.2	5.1	12.1	13	-3.6	16	5.7	6.5	5.8	6.0	90	84	86	87	Oktober
November	90.5	-0.8	1.1	2.5	2.1	1.7	8.2	6	-9.6	20	4.8	5.2	5.1	5.0	94	93	94	94	November
December	86.9	-2.2	-0.1	0.8	-0.2	0.1	6.7	6	-9.4	18	4.4	4.5	4.4	4.4	91	90	91	91	December
Jahr	996.4	-0.4	2.7	6.6	4.9	3.7	24.7		-26.8		5.7	6.6	6.0	6.1	88	80	82	85	Jahr

1929.

Åbjørsbråten.

H = 671 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	4.7	3.9	5.6	4.7	18.5	11	6	4	6	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	81	0.2	Januar
Februar . .	5.8	4.4	4.1	4.8	25.9	9	8	6	8	0	0	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	80	0.1	Februar
März	3.5	2.7	2.8	3.0	0.0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	2	0	2	1	1	11	4	4	68	0.4	März
April	5.0	4.4	4.0	4.5	13.1	8	7	5	7	0	0	6	5	0	0	10	3	1	0	1	7	2	6	60	0.5	April
Mai	4.9	4.8	4.8	4.8	31.5	11	10	8	3	0	0	6	4	0	0	5	4	0	11	2	3	3	0	65	0.4	Mai
Juni	5.7	6.2	5.4	5.8	35.5	15	14	10	0	0	0	3	6	0	0	0	4	0	1	0	2	2	1	80	0.1	Juni
Juli	6.3	6.4	5.5	6.1	42.8	13	13	11	0	0	0	2	7	0	0	1	9	5	1	3	4	4	4	62	0.4	Juli
August . . .	5.9	6.0	6.6	6.2	103.3	26	22	19	0	0	0	1	9	0	0	5	5	3	6	5	5	8	3	53	0.6	August
September .	4.7	5.5	5.0	5.1	30.0	11	10	9	0	0	0	5	5	0	0	0	2	0	0	1	3	4	7	73	0.2	September
Oktober . .	6.3	7.2	6.4	6.6	143.7	25	23	20	10	0	0	4	13	0	1	0	0	3	1	0	7	2	6	74	0.3	Oktober
November .	7.3	7.4	6.9	7.2	58.7	19	17	14	15	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	89	0.0	November
December .	6.9	6.8	6.8	6.8	81.4	24	23	20	23	0	0	4	15	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	85	0.1	December
Jahr	5.6	5.5	5.3	5.5	584.4	172	153	126	72	0	0	63	99	0	1	23	27	14	25	13	49	39	35	870	0.3	Jahr

Lillehammer.

H = 190 m, H_b = 195.1 m h_t = 5.5 m h_r = 2.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.4	6.6	5.5	5.8	13.4	17	6	3	6	0	0	6	12	0	0	17	2	0	4	6	0	1	6	57	0.7	Januar
Februar . .	7.9	7.2	6.0	7.0	15.0	10	7	5	7	0	0	4	14	0	0	9	0	2	6	5	2	1	2	57	0.4	Februar
März	5.5	7.6	5.7	6.3	1.7	7	4	0	4	0	0	3	8	0	0	20	0	1	4	13	1	1	0	53	0.8	März
April	6.5	7.6	6.1	6.7	11.0	11	7	4	7	0	0	3	13	0	0	23	14	2	8	9	1	0	6	27	1.4	April
Mai	5.9	7.8	6.8	6.8	63.9	17	13	11	1	0	0	3	12	1	0	21	1	6	15	20	2	1	3	24	1.4	Mai
Juni	7.9	8.9	7.8	8.2	57.0	19	15	11	0	0	0	0	20	2	0	20	2	3	5	17	4	0	10	29	1.0	Juni
Juli	7.1	8.8	7.1	7.7	36.6	13	10	7	0	0	0	0	14	1	0	22	1	4	12	16	2	3	9	24	1.2	Juli
August . . .	7.1	8.5	8.8	8.1	104.1	26	23	18	0	0	1	0	17	2	0	12	0	3	22	21	5	2	3	25	1.2	August
September .	6.7	8.7	8.5	8.0	48.2	14	12	8	0	0	2	0	16	1	0	17	1	1	14	22	3	0	0	32	0.9	September
Oktober . .	8.0	8.2	7.0	7.7	90.8	22	19	12	4	0	0	2	18	0	0	17	2	0	18	9	1	1	6	39	1.1	Oktober
November .	8.4	8.5	8.5	8.5	125.2	25	24	16	16	0	1	1	22	0	0	7	1	0	15	4	0	0	1	62	0.6	November
December .	7.9	7.8	8.0	7.9	91.7	22	21	18	13	0	1	2	22	0	0	13	1	0	21	3	0	0	0	55	0.6	December
Jahr	7.0	8.0	7.2	7.4	658.6	203	161	113	58	0	5	24	188	7	0	198	25	22	144	145	21	10	46	484	0.9	Jahr

Rena.

H = 224 m, H_b = 225.6 m h_t = 1.4 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.8	6.4	5.2	5.8	23.3	12	12	9	12	0	0	6	12	0	0	24	0	0	0	5	1	0	0	63	0.5	Januar
Februar . .	7.5	5.1	5.4	6.0	17.5	7	7	3	7	0	0	4	11	0	0	11	1	0	0	10	9	0	0	53	0.5	Februar
März	6.4	5.1	5.6	5.7	11.5	3	3	2	2	0	4	5	9	0	0	26	1	0	0	18	8	0	0	40	0.8	März
April	6.7	6.5	6.3	6.5	29.8	10	9	5	9	0	1	5	13	0	0	38	10	0	0	5	8	1	0	28	1.2	April
Mai	6.0	6.4	6.7	6.4	77.8	17	17	12	3	0	2	6	13	1	0	26	3	6	0	32	10	1	0	15	1.6	Mai
Juni	7.8	7.5	6.5	7.3	73.9	14	12	11	0	0	0	1	15	0	0	34	5	0	0	15	6	2	0	28	1.2	Juni
Juli	6.0	6.6	6.1	6.2	33.2	14	14	6	0	0	0	2	6	1	0	37	4	2	0	22	8	3	0	17	1.3	Juli
August . . .	8.0	7.5	7.8	7.8	143.3	22	22	20	0	1	3	0	15	2	0	12	0	0	0	21	15	0	2	43	0.8	August
September .	8.2	7.6	7.7	7.8	63.8	15	13	8	0	0	13	0	16	0	0	14	1	0	0	15	10	0	1	49	0.7	September
Oktober . .	7.3	7.5	7.5	7.4	150.3	19	19	16	5	0	4	3	17	0	0	14	0	0	0	14	6	2	0	57	0.7	Oktober
November .	9.0	8.6	8.5	8.7	131.2	19	19	16	9	0	9	0	23	0	0	8	0	0	0	14	4	1	0	63	0.4	November
December .	8.3	8.3	7.3	8.0	111.1	20	20	17	13	0	5	3	21	0	0	8	0	0	0	16	10	1	2	56	0.5	December
Jahr	7.2	6.9	6.7	7.0	866.7	172	167	125	60	1	41	35	171	4	0	252	25	8	0	187	95	11	5	512	0.8	Jahr

Hamar.

H = 138 m, H_b = 140.2 m h_t = 1.4 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.2	5.6	5.2	5.3	15.8	13	12	4	12	0	0	10	12	0	0	12	17	5	2	2	0	4	7	44	1.0	Januar
Februar . .	8.6	6.7	4.6	6.6	18.0	11	8	2	8	0	1	2	10	0	0	6	24	8	4	6	1	5	8	22	1.1	Februar
März	5.4	5.0	4.5	5.0	5.4	7	4	3	2	1	1	4	8	0	0	3	18	4	2	1	7	8	11	39	0.9	März
April	5.6	5.5	4.5	5.2	15.3	12	9	4	7	1	0	6	6	0	0	18	17	3	9	9	10	3	3	18	1.8	April
Mai	5.2	5.8	6.1	5.7	47.6	18	12	10	1	1	0	4	9	1	0	3	10	4	9	22	19	6	9	11	2.1	Mai
Juni	5.9	6.4	5.8	6.0	51.9	18	15	13	0	2	0	1	6	0	0	4	6	5	2	16	16	15	5	21	1.8	Juni
Juli	6.1	6.2	5.3	5.9	38.4	15	10	6	0	0	0	2	5	0	0	4	17	1	7	12	27	7	6	12	1.6	Juli
August . . .	6.8	6.8	7.3	7.0	88.3	25	21	16	0	0	1	0	11	4	0	4	10	7	10	23	13	10	4	12	2.0	August
September .	7.0	7.1	7.0	7.0	50.5	17	13	9	0	0	0	0	13	0	0	2	10	14	4	12	7	11	8	22	1.4	September
Oktober . .	7.0	7.5	6.8	7.1	75.4	21	19	15	2	0	1	2	16	0	0	7	5	20	4	17	1	11	11	17	2.0	Oktober
November .	7.9	8.3	8.1	8.1	69.4	21	21	17	5	0	5	0	18	0	0	2	5	20	7	13	3	5	2	33	1.3	November
December .	7.8	7.3	7.3	7.5	48.1	22	20	13	13	0	3	3	17	0	0	4	9	18	8	13	6	10	8	17	1.9	December
Jahr	6.5	6.5	6.0	6.4	524.1	200	164	112	50	5	12	34	131	5	0	69	148	109	68	146	110	95	82	268	1.6	Jahr

Kutjern.

$\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$ $\varphi = 60^0\ 34'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	965.0	-13.4	-9.7	-7.6	-10.0	-9.5	0.9	13	-21.2	17	2.3	2.5	2.2	2.3	86	83	86	86	Januar
Februar	68.6	-16.1	-13.0	-9.7	-12.0	-12.1	0.3	28	-24.3	26	1.9	2.2	2.0	2.0	88	83	86	86	Februar
März	58.3	-5.2	-2.0	4.5	1.2	0.2	12.8	27	-17.6	1	3.5	4.0	3.5	3.6	81	62	69	73	März
April	51.5	-5.7	-2.0	2.4	1.4	-1.0	12.3	13	-18.0	3	3.2	3.4	3.2	3.2	76	60	62	69	April
Mai	57.3	1.5	5.8	9.4	8.6	6.1	20.0	25	-5.8	2	5.2	5.7	5.4	5.3	75	63	64	71	Mai
Juni	50.6	5.0	9.4	12.3	12.0	9.5	20.1	27	-1.6	1	6.5	6.5	6.3	6.3	72	61	61	69	Juni
Juli	53.4	7.7	12.3	15.8	15.4	12.7	23.8	19	3.4	17	7.9	7.9	7.9	7.8	74	60	61	69	Juli
August	52.0	6.0	9.2	12.8	11.3	9.8	16.3	12	2.8	21	7.3	7.5	7.6	7.4	82	68	76	80	August
September	55.1	4.4	7.3	11.6	9.1	8.3	17.0	12	-1.6	23	6.5	7.0	6.9	6.7	84	69	79	80	September
Oktober	43.6	-0.3	1.8	4.6	2.6	2.5	9.8	13	-6.0	16	4.8	5.1	4.8	4.9	88	79	83	84	Oktober
November	47.8	-3.0	-1.1	0.1	-0.3	-0.6	5.6	6	-13.4	20	4.1	4.4	4.4	4.3	92	91	92	92	November
December	44.0	-4.6	-2.4	-1.5	-2.3	-2.3	3.8	6	-11.2	28	3.6	3.7	3.7	3.7	88	86	88	88	December
Jahr	953.9	-2.0	1.3	4.6	3.1	2.0	23.8		-24.3		4.7	5.0	4.8	4.8	82	72	76	79	Jahr

Flisa.

$\lambda = 12^0\ 1'$ E $= 48^m\ 4^s$ $\varphi = 60^0\ 37'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1034 mb

Monat.	Luftdruck. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.3	-15.6	-11.0	-8.6	-10.3	-10.3	1.9	13	-23.9	18	2.2	2.3	2.3	2.3	87	84	87	87	Januar
Februar	08.2	-18.1	-13.3	-8.5	-11.3	-11.7	1.2	28	-26.5	4	1.8	2.2	2.0	2.0	85	77	82	82	Februar
März	994.8	-6.0	-2.8	5.1	1.8	0.4	14.9	27	-20.3	1	3.5	4.1	3.9	3.7	89	61	72	78	März
April	89.1	-4.8	-1.0	4.9	2.3	0.5	14.0	13	-20.5	4	3.5	3.7	3.4	3.4	77	54	62	70	April
Mai	93.7	2.8	7.6	12.2	10.3	8.1	22.5	25	-3.8	4	6.1	6.2	5.7	5.9	77	59	61	73	Mai
Juni	85.9	6.2	11.2	15.8	14.4	11.8	22.8	29	1.0	1	7.3	7.4	6.3	6.9	74	57	52	65	Juni
Juli	88.4	8.6	13.1	18.9	17.0	14.2	26.4	19	3.5	28	8.8	9.5	7.7	8.6	78	58	55	69	Juli
August	87.8	7.4	10.9	15.8	13.0	11.9	19.8	5	1.6	27	8.5	9.3	8.8	8.8	89	70	80	86	August
September	91.0	4.7	7.9	13.5	10.2	9.5	17.8	16	-4.2	23	7.4	8.5	8.0	7.9	92	74	86	87	September
Oktober	79.9	1.4	4.0	6.9	4.7	4.8	11.8	13	-5.9	16	5.6	6.0	5.7	5.7	90	80	87	87	Oktober
November	85.4	-0.9	1.0	2.6	1.9	1.6	8.1	6	-10.6	19	4.8	5.1	5.1	5.0	94	91	94	94	November
December	81.6	-2.8	-0.3	0.4	-0.4	-0.2	6.2	6	-11.2	19	4.2	4.2	4.2	4.2	89	87	88	88	December
Jahr	990.8	-1.4	2.3	6.6	4.5	3.4	26.4		-26.5		5.3	5.7	5.3	5.4	85	71	76	80	Jahr

Kjeller.

$\lambda = 11^0\ 2'$ E $= 44^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 58'$ N

Monat.	Luftdruck. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-14.5	-10.8	-7.4	-9.8	-9.7	2.8	13	-23.1	18	2.1	2.4	2.1	2.2	82	78	81	81	Januar
Februar		-15.2	-11.9	-7.6	-10.6	-10.6	2.2	28	-28.0	27	1.9	2.3	2.1	2.1	81	76	80	80	Februar
März		-6.7	-3.3	4.8	0.5	-0.3	15.6	27	-21.6	1	3.0	4.0	3.3	3.3	77	61	66	70	März
April		-4.6	0.2	5.4	2.5	1.0	14.3	13	-19.0	4	3.4	3.8	3.5	3.5	71	55	62	67	April
Mai		3.1	8.4	12.2	9.5	8.2	22.7	25	-8.2	3	5.7	5.6	5.6	5.5	68	53	63	70	Mai
Juni		5.9	12.3	16.1	13.3	11.7	23.6	12	-0.5	6	6.6	6.4	6.7	6.5	62	48	59	66	Juni
Juli		8.8	15.0	19.8	17.6	15.1	26.3	20	4.1	18	8.4	9.0	9.3	8.8	66	53	63	68	Juli
August		7.8	12.6	16.5	13.5	12.6	20.0	13	0.7	20	8.3	8.6	8.8	8.5	77	62	76	77	August
September		4.7	9.1	14.3	10.8	9.9	19.6	16	-3.5	23	7.3	7.3	7.2	7.2	84	60	74	76	September
Oktober		1.7	4.6	7.6	4.6	5.1	12.9	10	-6.1	16	5.4	5.8	5.2	5.4	84	73	80	81	Oktober
November		-0.6	1.5	3.3	1.8	1.9	9.1	6	-9.4	19	4.6	5.0	4.7	4.8	87	85	88	87	November
December		-2.4	-0.3	0.7	-0.3	-0.1	7.2	6	-10.2	18	4.0	4.1	3.9	4.0	84	82	83	83	December
Jahr		-1.0	3.1	7.1	4.4	3.7	26.3		-28.0		5.1	5.4	5.2	5.2	77	66	73	76	Jahr

Oslo.

$\lambda = 10^0\ 43'$ E $= 42^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

Monat.	Luftdruck. Mittel.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1024.3	-8.5	-6.2	-4.1	-5.5	-5.6	5.0	13	-14.5	18	2.5	2.6	2.6	2.6	82	74	79	80	Januar
Februar	28.8	-10.6	-8.7	-6.1	-6.8	-7.6	4.7	28	-15.7	13	2.0	2.2	2.2	2.1	80	72	76	77	Februar
März	15.8	-2.5	-0.8	6.1	3.6	2.2	17.5	27	-10.2	2	3.7	4.3	4.1	3.9	86	62	69	76	März
April	08.3	-1.6	1.3	6.5	4.5	2.8	16.9	13	-11.1	4	3.7	3.8	3.6	3.6	72	53	57	66	April
Mai	13.3	6.4	9.4	13.8	11.6	10.2	25.4	25	-1.1	3	6.4	6.9	6.5	6.5	71	60	65	71	Mai
Juni	05.6	8.8	12.5	17.3	15.0	13.3	24.0	27	3.1	5	7.6	8.0	8.0	7.8	70	55	64	72	Juni
Juli	08.0	12.7	15.5	20.3	18.3	16.6	27.3	20	10.4	3	9.1	9.9	9.4	9.4	69	56	61	67	Juli
August	07.1	10.3	12.8	16.6	14.9	13.6	20.5	12	5.3	20	9.1	9.9	10.1	9.6	81	71	79	81	August
September	10.6	8.4	10.8	15.4	12.9	12.0	20.2	3	2.4	23	8.2	8.8	8.7	8.5	84	68	78	79	September
Oktober	999.5	4.1	5.8	8.5	6.8	6.6	14.7	12	-1.0	16	6.0	6.2	6.1	6.0	85	75	81	82	Oktober
November	1004.7	1.4	3.1	4.4	4.0	3.6	9.4	6	-5.1	19	5.5	5.7	5.7	5.6	93	89	91	92	November
December	01.1	0.0	1.7	2.2	1.7	1.8	8.0	6	-5.9	26	4.5	4.5	4.5	4.5	86	81	85	85	December
Jahr	1010.6	2.4	4.8	8.4	6.8	5.8	27.3		-15.7		5.7	6.1	6.0	5.8	80	68	74	77	Jahr

Kutjern.

$H = 493$ m, $H_b = 495.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	6.7	5.7	6.2	17.1	13	10	5	10	0	5	7	14	0	0	36	15	1	2	13	12	2	4	8	2.2	Januar
Februar . .	8.4	7.9	6.3	7.5	22.7	13	11	6	11	0	7	1	16	0	0	32	11	0	2	21	7	0	4	7	2.4	Februar
März	5.5	5.4	5.5	5.5	1.5	8	3	0	1	0	3	5	7	0	0	24	6	2	5	22	16	2	10	6	2.7	März
April	6.1	6.9	5.2	6.1	42.5	13	8	8	8	0	1	3	8	0	1	27	22	5	2	11	7	4	9	3	3.2	April
Mai	5.8	6.3	6.3	6.1	141.1	18	18	16	3	1	4	4	12	1	0	15	16	3	4	32	16	2	4	1	3.2	Mai
Juni	6.7	7.5	6.6	6.9	69.7	16	16	14	1	0	2	0	10	1	0	20	16	2	4	17	16	3	11	1	2.7	Juni
Juli	5.6	7.4	5.9	6.3	47.7	13	13	10	0	0	1	1	9	0	0	23	12	1	3	22	13	3	13	3	2.6	Juli
August . . .	6.9	7.7	7.2	7.3	177.0	24	22	17	0	0	2	0	14	5	0	10	3	6	4	36	20	2	8	4	2.5	August
September .	6.3	7.5	7.5	7.1	61.4	14	14	10	0	0	7	2	14	0	0	7	4	2	1	36	22	2	13	3	2.5	September
Oktober . .	7.0	8.0	7.3	7.4	121.3	19	18	15	8	0	9	2	16	0	0	22	12	0	2	30	8	0	7	12	2.4	Oktober
November .	8.4	8.0	8.4	8.3	122.3	22	21	19	12	0	16	2	19	0	0	20	4	0	2	35	13	1	5	10	2.2	November
December .	7.8	8.0	7.1	7.6	87.4	22	22	20	16	0	6	4	18	0	0	16	8	7	9	29	13	2	6	3	2.5	December
Jahr	6.7	7.3	6.6	6.9	911.7	195	176	140	70	1	63	31	157	7	1	252	129	29	40	304	163	23	94	61	2.6	Jahr

Flisa.

$H = 183$ m, $H_b = 185.0$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Januar . . .	7.0	7.0	5.4	6.5	20.6	14	12	7	12	0	6	5	14	0	0	22	8	1	2	1	0	3	11	45	0.9	Januar
Februar . .	8.6	8.4	7.3	8.1	18.5	17	12	3	12	0	6	1	20	0	0	14	15	3	2	9	1	2	9	29	1.0	Februar
März	7.8	7.4	7.0	7.4	8.4	7	6	3	5	0	6	1	13	0	0	12	0	2	7	18	2	8	15	29	1.2	März
April	7.1	7.5	7.1	7.2	29.3	13	9	8	8	0	1	2	14	0	0	27	14	5	7	12	1	0	14	10	1.8	April
Mai	7.3	7.5	7.6	7.5	67.5	18	18	12	2	0	3	0	14	1	0	22	5	1	17	26	6	0	7	9	2.1	Mai
Juni	7.7	8.0	7.6	7.8	49.6	17	14	8	0	0	0	0	14	1	0	18	4	0	6	29	0	3	12	18	1.7	Juni
Juli	6.5	7.2	6.6	6.8	72.8	12	11	8	0	0	1	1	9	1	0	14	4	1	9	24	0	5	17	19	1.5	Juli
August . . .	7.9	8.1	8.5	8.2	138.6	27	26	22	0	0	9	0	17	3	0	4	1	2	15	35	5	3	6	22	1.5	August
September .	8.1	7.9	7.5	7.8	58.5	16	14	8	0	0	16	0	17	0	0	4	3	0	10	29	1	0	9	34	1.0	September
Oktober . .	7.6	8.6	7.4	7.9	119.0	23	23	19	2	0	10	2	18	0	0	6	10	4	10	21	1	1	9	31	1.2	Oktober
November .	9.4	8.9	9.1	9.1	91.2	23	22	19	4	0	14	0	26	0	0	6	4	1	9	19	3	1	1	46	1.0	November
December .	8.3	8.4	7.5	8.1	87.5	22	22	17	15	0	7	2	20	0	0	6	6	2	17	22	5	3	8	24	1.3	December
Jahr	7.8	7.9	7.4	7.7	761.5	209	189	134	60	0	79	14	196	6	0	155	74	22	111	245	25	29	118	316	1.4	Jahr

Kjeller.

$H = 109$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.7$ m

Januar . . .	6.1	5.7	4.9	5.6	15.2	10	9	3	9	0	5	9	12	0	0	6	15	0	5	0	2	0	10	55	0.8	Januar
Februar . .	9.1	8.7	7.6	8.5	7.2	15	11	2	11	0	5	1	18	0	0	20	11	2	9	0	0	0	0	42	1.0	Februar
März	5.6	4.8	4.6	5.0	4.2	5	3	1	1	0	6	6	8	0	0	7	6	0	24	1	2	0	2	51	0.7	März
April	5.8	5.6	5.3	5.6	17.1	11	10	5	9	0	2	5	8	0	0	9	34	5	6	2	14	2	5	13	2.1	April
Mai	5.7	6.0	6.0	5.9	72.6	17	14	11	2	0	1	6	11	0	0	4	24	2	16	14	16	0	7	10	2.0	Mai
Juni	6.4	5.8	6.1	6.1	42.2	15	13	9	0	1	0	1	9	0	0	6	14	0	8	6	32	2	9	13	1.9	Juni
Juli	6.3	6.0	5.6	6.0	25.8	14	7	4	0	0	1	3	9	0	0	8	4	1	3	27	25	3	3	19	1.5	Juli
August . . .	6.3	6.5	7.1	6.6	117.2	23	22	15	0	0	1	0	10	4	0	0	10	1	18	6	37	1	1	19	1.6	August
September .	7.3	6.6	6.1	6.7	39.3	13	9	6	0	0	4	2	11	0	0	4	4	0	9	13	23	8	2	27	1.6	September
Oktober . .	7.1	7.5	6.7	7.1	166.9	23	23	20	3	0	5	2	17	0	0	9	8	0	8	15	26	4	1	22	1.9	Oktober
November .	8.5	8.5	8.6	8.5	188.1	24	24	20	4	0	8	0	20	0	0	2	5	1	20	10	2	3	3	44	1.2	November
December .	7.0	7.0	7.1	7.0	133.5	17	16	16	9	0	8	4	16	0	0	6	20	2	20	2	20	3	1	19	1.6	December
Jahr	6.8	6.6	6.3	6.6	829.3	187	161	112	48	1	46	39	149	4	0	81	155	14	146	96	199	26	44	334	1.5	Jahr

Oslo.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 2.6$ m

Januar . .	6.3	5.6	5.1	5.7	10.6	14	9	4	9	0	0	6	10	0	0	10	18	9	4	6	1	0	3	42	1.2	Januar
Februar . .	8.4	7.4	7.7	7.8	12.6	23	12	3	12	0	0	2	19	0	0	4	28	11	5	6	4	1	0	25	1.5	Februar
März . . .	6.3	5.3	4.5	5.4	3.6	7	3	2	1	0	7	7	9	0	0	4	4	2	1	4	9	3	4	62	0.8	März
April . . .	6.1	5.6	4.2	5.3	22.0	16	10	7	9	1	0	7	8	0	0	14	19	7	3	12	6	2	4	23	2.1	April
Mai	5.7	5.7	5.8	5.7	78.0	17	16	13	2	1	0	6	10	1	0	8	13	6	12	23	9	1	6	15	2.0	Mai
Juni	5.7	5.7	6.4	5.9	73.4	20	16	10	0	0	0	2	10	1	0	4	10	3	8	31	19	5	1	9	2.2	Juni
Juli	6.4	6.2	5.4	6.0	27.7	14	8	6	0	0	0	3	9	1	0	6	6	8	3	26	18	8	4	14	1.9	Juli
August . . .	5.6	6.9	6.7	6.4	148.5	27	23	19	0	0	0	3	12	6	0	0	7	5	8	33	16	7	1	16	1.9	August
September .	6.5	6.5	6.3	6.4	31.9	16	9	6	0	0	0	2	12	0	0	4	3	2	10	25	10	2	4	30	1.4	September
Oktober . .	6.7	7.7	6.7	7.0	140.1	24	22	19	2	0	0	2	14	0	0	8	10	4	4	17	9	7	2	32	1.8	Oktober
November .	8.4	8.3	8.5	8.4	137.4	26	24	21	4	0	6	2	22	0	0	0	12	6	7	17	2	1	1	44	1.3	November
December .	7.3	7.2	7.5	7.3	105.1	24	19	18	11	0	3	3	15	0	0	3	16	10	10	14	7	1	0	32	1.7	December
Jahr	6.6	6.5	6.2	6.4	790.9	228	171	128	50	2	16	45	150	9	0	65	146	73	75	214	110	38	30	344	1.6	Jahr

Tryvasshøgda.

$\lambda = 10^0\ 39'$ E $= 42^m\ 36^s$ $\varphi = 59^0\ 59'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 932 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	962.2	-8.8	-6.4	-5.5	-6.4	-6.3	3.8	12	-17.0	16	2.8	2.7	2.7	2.7	85	82	84	84	Januar
Februar	65.7	-13.0	-11.0	-9.1	-9.8	-10.4	-0.3	28	-18.1	26	2.2	2.4	2.3	2.3	90	90	91	90	Februar
März	55.9	-1.7	0.8	3.9	1.8	1.7	13.3	27	-7.5	2	3.8	4.1	3.8	3.8	76	66	71	73	März
April	48.5	-3.4	-0.5	2.4	0.4	-0.2	12.2	13	-11.7	3	3.5	3.7	3.3	3.4	74	64	69	72	April
Mai	54.7	3.4	6.6	9.1	7.8	6.7	20.1	26	-5.8	2	5.9	6.0	5.9	5.8	79	69	73	79	Mai
Juni	48.0	6.3	9.8	13.3	11.5	10.1	19.9	12	1.5	5	6.9	6.7	6.9	6.7	75	59	69	77	Juni
Juli	50.9	9.5	12.8	16.4	14.7	13.2	22.8	20	5.9	24	8.6	8.7	8.4	8.5	78	63	68	76	Juli
August	49.7	7.7	10.2	12.8	11.4	10.5	17.0	12	4.5	20	8.0	8.6	8.7	8.3	86	78	87	87	August
September	52.8	6.9	8.8	11.8	9.6	9.4	16.0	3	2.1	21	7.3	7.8	7.8	7.5	86	76	87	85	September
Oktober	41.1	1.4	3.0	4.6	3.4	3.4	9.8	12	-2.7	17	5.3	5.6	5.3	5.3	92	87	91	90	Oktober
November	45.3	-1.0	0.6	1.3	0.9	0.7	5.9	6	-6.0	20	4.7	4.9	4.8	4.8	95	95	95	95	November
December	41.5	-2.9	-1.2	-0.9	-1.3	-1.2	4.6	6	-9.9	26	4.1	4.2	4.1	4.1	92	92	92	92	December
Jahr	951.4	0.4	2.8	5.0	3.7	3.1	22.8		-18.1		5.3	5.4	5.3	5.3	84	77	81	83	Jahr

Asker.

$\lambda = 10^0\ 26'$ E $= 41^m\ 44^s$ $\varphi = 59^0\ 51'$ N

Januar		-10.2	-6.7	-4.8	-6.6	-6.3	3.8	13	-19.0	20									Januar
Februar		-13.0	-10.1	-7.1	-8.3	-9.0	1.2	28	-20.0	4									Februar
März		-4.0	-0.4	5.8	2.0	1.6	14.2	27	-9.9	1									März
April		-3.4	1.3	5.3	3.0	1.7	16.0	13	-15.5	4									April
Mai		4.3	9.0	12.1	10.5	8.9	23.1	25	-3.2	4									Mai
Juni		7.4	12.2	15.8	14.0	12.2	23.3	12	1.6	5									Juni
Juli		10.9	15.5	18.6	17.3	15.4	26.1	20	8.7	17									Juli
August		9.2	13.4	15.3	13.6	12.8	19.2	12	5.3	21									August
September		7.5	11.0	14.3	11.6	11.2	17.5	3	2.6	30									September
Oktober		2.7	5.2	7.3	5.5	5.5	13.2	4	-0.5	17									Oktober
November		0.0	1.8	3.3	2.5	2.3	8.6	6	-6.3	18									November
December		-1.7	0.1	0.8	0.0	0.2	6.4	6	-7.0	19									December
Jahr		0.8	4.4	7.2	5.4	4.7	26.1		-20.0										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^0\ 0'$ E $= 40^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 58'$ N

Januar		-13.2	-9.8	-7.2	-9.2	-9.1	3.5	13	-19.5	18	2.3	2.6	2.3	2.4	86	84	86	86	Januar
Februar		-15.4	-12.5	-8.9	-10.5	-11.2	-1.3	1	-24.5	13	1.9	2.2	2.2	2.1	85	80	84	84	Februar
März		-5.4	-2.3	5.3	2.3	0.7	16.2	27	-18.4	2	3.6	4.5	3.9	3.9	87	67	71	77	März
April		-4.0	0.2	5.7	3.5	1.4	15.6	18	-14.4	4	3.7	3.9	3.6	3.6	78	55	58	69	April
Mai		2.3	8.2	13.0	11.1	8.5	22.6	25	-7.4	2	6.3	6.6	6.1	6.2	77	60	62	73	Mai
Juni		5.9	12.1	16.6	15.2	12.2	24.4	12	-1.4	5	7.3	7.4	7.2	7.2	70	54	57	67	Juni
Juli		9.0	15.1	19.8	17.8	15.3	27.2	21	5.4	17	9.2	9.4	8.9	9.1	73	55	60	69	Juli
August		7.3	11.9	16.2	13.7	12.2	19.8	9	0.0	20	8.4	9.3	8.9	8.8	82	68	77	80	August
September		5.2	9.2	15.0	11.3	10.3	19.2	3	-1.8	23	7.8	8.4	8.0	8.0	90	66	80	82	September
Oktober		1.5	4.1	7.5	4.8	4.9	14.2	12	-4.6	16	5.6	6.3	5.7	5.9	90	80	87	86	Oktober
November		-1.7	0.6	2.1	1.3	1.0	10.0	6	-8.0	19	4.6	5.1	4.9	4.9	93	92	93	93	November
December		-3.5	-0.9	0.1	-0.8	-0.7	7.6	6	-11.6	18	4.0	4.2	4.1	4.1	89	87	87	88	December
Jahr		-1.0	3.0	7.1	5.0	3.8	27.2		-24.5		5.4	5.8	5.5	5.5	83	71	75	80	Jahr

Nesbyen. (Nes).

$\lambda = 9^0\ 6'$ E $= 36^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 35'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 998 mb

Januar	1008.3	-19.1	-14.7	-13.0	-13.9	-14.4	3.5	13	-26.6	18									Januar
Februar	11.5	-20.3	-17.1	-10.9	-14.4	-14.8	-1.1	1	-32.1	12									Februar
März	998.3	-6.4	-2.4	6.4	3.4	1.1	14.8	27	-23.8	1									März
April	91.1	-3.8	0.2	6.7	3.8	1.8	16.3	12	-7.7	4									April
Mai	95.7	1.5	7.6	14.0	12.0	8.4	23.1	27	-5.1	3									Mai
Juni	88.4	5.1	11.5	16.4	15.0	11.7	23.6	27	-2.6	6									Juni
Juli	90.8	8.6	14.2	20.0	18.3	15.0	27.8	19	3.5	24									Juli
August	89.4	7.0	10.6	15.9	13.6	11.7	19.5	9	0.4	20									August
September	93.3	3.9	6.9	13.8	11.2	9.1	19 5	12	-3.3	23									September
Oktober	82.4	-0.1	2.3	6.1	3.9	3.5	11.8	12	-7.7	31									Oktober
November	87.4	-4.4	-2.1	-0.2	-0.8	-1.3	6.9	8	-12.9	19									November
December	83.4	-6.3	-3.3	-2.5	-3.1	-3.2	4.9	6	-13.9	28									December
Jahr	993.3	-2.9	1.1	6.1	4.1	2.4	27.8		-32.1										Jahr

1929.

Tryvasshøgda.

$H = 514\,m$, $H_b = 515.3\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.9\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	6.4	4.5	5.7	18.4	12	11	4	11	0	9	6	10	0	0	34	24	5	3	5	4	2	5	11	2.1	Januar
Februar . .	8.4	8.1	6.9	7.8	15.8	21	14	5	14	0	7	3	18	0	0	7	30	4	5	12	1	1	1	23	1.6	Februar
März	5.8	6.0	4.9	5.6	3.3	6	3	1	3	0	4	5	9	0	0	12	6	6	2	17	13	12	17	8	1.9	März
April	6.3	6.9	5.4	6.2	39.0	14	10	7	10	2	5	3	11	0	0	10	28	6	5	18	8	5	5	5	2.2	April
Mai	6.3	6.8	6.5	6.5	114.1	19	16	14	4	0	14	3	13	0	0	11	14	9	11	26	9	2	3	8	2.1	Mai
Juni	6.8	7.2	6.9	7.0	76.1	18	16	13	2	1	6	0	11	1	0	6	10	6	8	32	13	6	5	4	2.0	Juni
Juli	7.2	7.2	5.7	6.7	38.0	11	7	7	0	0	10	2	11	3	0	9	8	5	4	31	11	6	9	10	1.6	Juli
August . . .	6.5	8.1	7.6	7.4	223.0	25	23	18	0	0	15	0	16	6	0	4	1	8	6	35	22	5	10	2	2.3	August
September .	7.0	7.8	7.1	7.3	81.6	16	12	8	0	0	17	1	14	0	0	5	4	1	2	25	26	5	10	12	1.8	September
Oktober . .	7.3	8.4	6.5	7.4	207.9	25	23	21	6	0	21	2	17	0	0	8	14	4	1	18	17	6	5	20	1.9	Oktober
November .	8.3	8.7	8.3	8.4	171.5	26	24	20	9	0	24	2	20	0	0	4	12	6	6	28	14	1	3	16	1.6	November
December .	7.7	8.0	7.5	7.7	148.1	20	20	19	13	0	21	1	18	0	0	5	5	14	19	11	14	5	9	11	2.3	December
Jahr	7.0	7.5	6.5	7.0	1136.8	213	179	137	72	3	153	28	168	10	0	115	156	74	72	258	152	56	82	130	2.0	Jahr

Asker.

$H = 152\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	6.1	5.5	4.4	5.3	13.2	5	3	3	3	0	3	8	9	0	1	16	30	1	5	0	0	0	21	20	3.2	Januar
Februar . .	8.5	7.8	8.2	8.2	10.5	5	4	4	4	0	0	2	20	0	2	21	15	0	5	0	0	0	11	32	2.5	Februar
März	5.4	3.9	4.8	4.7	7.0	3	2	2	2	0	1	7	6	0	1	12	0	0	5	5	21	0	28	22	1.6	März
April	6.3	5.8	4.5	5.5	19.0	6	5	5	5	1	1	5	8	0	0	9	5	0	19	4	10	0	37	6	2.2	April
Mai	6.1	6.3	6.3	6.2	89.4	12	12	11	2	0	1	3	12	0	0	10	0	1	22	15	10	0	19	16	2.3	Mai
Juni	6.3	6.8	6.4	6.5	62.5	12	11	10	0	1	0	1	10	1	0	5	6	1	5	18	11	1	26	17	1.9	Juni
Juli	6.7	6.4	6.5	6.5	87.8	10	10	7	0	0	0	1	13	2	0	5	0	0	4	22	7	0	39	16	1.5	Juli
August . . .	5.9	7.3	6.5	6.6	168.8	23	23	18	0	0	0	2	9	2	0	1	0	0	7	14	13	1	21	36	1.3	August
September .	6.7	6.7	7.1	6.8	42.0	9	8	6	0	0	4	0	12	0	0	3	1	0	1	9	5	0	26	45	0.9	September
Oktober . .	7.2	7.5	6.2	7.0	209.6	21	21	18	5	0	1	3	15	0	0	5	11	0	14	3	0	0	30	30	2.2	Oktober
November .	8.3	8.6	8.1	8.3	161.1	21	20	18	4	0	8	2	21	0	2	3	14	0	16	0	2	0	15	40	1.3	November
December .	7.9	7.8	7.5	7.7	180.2	19	16	16	10	0	6	2	19	0	0	0	6	0	12	7	6	0	24	38	2.3	December
Jahr	6.8	6.7	6.4	6.6	1051.1	146	135	118	35	2	25	36	154	5	6	90	88	3	115	97	85	2	297	318	1.9	Jahr

Modum.

$H = 135\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.3\,m$

Januar . . .	6.6	5.5	5.3	5.8	11.4	8	8	3	8	0	2	6	11	0	0	16	2	3	5	5	11	24	27	0	0.9	Januar
Februar . .	8.0	8.3	7.1	7.8	22.2	10	10	8	10	0	0	3	17	0	0	26	18	2	4	6	7	9	12	0	1.0	Februar
März	5.4	5.3	5.7	5.5	0.0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	8	26	6	10	12	13	8	10	0	0.7	März
April	6.1	6.8	5.5	6.1	21.1	9	8	5	7	0	0	4	7	0	0	28	20	8	6	9	6	5	8	0	1.5	April
Mai	5.8	7.1	6.1	6.3	70.1	12	12	10	2	0	1	2	10	1	0	13	18	19	20	18	0	2	3	0	1.4	Mai
Juni	6.5	7.6	7.7	7.3	38.0	11	11	9	0	0	0	0	10	3	0	6	18	12	37	15	1	1	0	0	1.4	Juni
Juli	6.6	7.2	6.8	6.9	49.9	10	10	7	0	0	1	1	11	2	0	16	14	15	17	17	5	5	4	0	1.4	Juli
August . . .	6.4	7.9	7.1	7.1	102.3	21	19	19	0	0	3	1	12	3	0	4	2	7	32	37	6	2	3	0	1.1	August
September .	6.3	7.5	7.7	7.2	51.5	11	11	9	0	0	9	0	12	0	0	4	6	10	21	30	12	5	2	0	0.9	September
Oktober . .	7.2	8.0	6.7	7.3	144.5	18	17	16	5	0	6	1	15	0	0	2	2	4	16	43	14	9	3	0	1.2	Oktober
November .	8.9	8.9	8.3	8.7	121.6	18	17	17	6	0	17	0	23	0	0	1	0	3	27	44	11	3	1	0	0.6	November
December .	7.9	8.1	7.4	7.8	88.0	15	15	15	8	0	7	2	18	0	0	3	1	4	21	44	17	1	2	0	1.3	December
Jahr	6.8	7.4	6.8	7.0	720.6	143	138	118	46	0	52	26	152	9	0	127	127	93	216	280	103	74	75	0	1.1	Jahr

(Nes). Nesbyen.

$H = 165\,m$, $H_b = 166.4\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.1\,m$

Januar . . .	6.2	5.6	5.5	5.8	17.0	15	12	4	12	0	0	5	9	0	0	6	12	3	10	4	10	5	19	24	1.1	Januar
Februar . .	7.0	6.5	5.8	6.4	13.5	17	11	3	11	0	0	7	13	0	0	9	10	6	10	4	17	5	13	10	1.4	Februar
März	6.0	5.8	6.9	6.2	1.4	3	2	1	0	0	2	2	11	0	0	8	14	5	8	5	11	12	25	5	2.2	März
April	7.5	7.0	6.0	6.8	6.7	13	8	2	7	0	0	1	12	0	0	12	18	5	9	4	4	3	32	3	2.3	April
Mai	5.6	6.6	5.9	6.0	15.8	15	11	4	3	0	0	2	9	0	0	10	19	8	25	13	2	5	10	1	2.7	Mai
Juni	7.6	8.2	7.2	7.7	37.1	18	13	10	0	2	0	0	12	3	0	13	14	7	16	6	7	4	19	4	2.4	Juni
Juli	7.0	7.5	6.6	7.0	23.2	15	8	4	0	1	0	1	14	2	0	8	16	10	23	7	6	6	14	3	2.5	Juli
August . . .	6.6	8.1	8.1	7.6	71.4	27	18	13	0	1	2	0	14	0	0	9	14	6	12	14	10	6	17	5	2.2	August
September .	7.5	8.2	7.8	7.8	23.7	16	13	6	0	0	7	0	17	0	0	8	14	6	5	7	8	14	22	6	1.9	September
Oktober . .	7.8	7.9	7.2	7.6	97.3	23	20	16	5	0	6	2	16	0	0	8	10	3	9	7	17	13	14	12	1.9	Oktober
November .	8.2	8.8	7.8	8.3	60.7	21	19	14	11	0	2	0	18	0	0	10	7	1	15	11	11	4	11	20	1.2	November
December .	7.7	8.1	7.5	7.8	65.4	25	24	17	19	0	3	2	19	0	0	14	4	3	13	14	7	6	21	11	1.9	December
Jahr	7.1	7.4	6.9	7.1	433.2	208	159	94	68	4	22	22	164	5	0	115	152	63	155	96	110	83	217	104	2.0	Jahr

Nygård.

$\lambda = 7^0\ 50'\,E = 31^m\ 20^s$ $\varphi = 60^0\ 31'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-17.5	-12.9	-11.0	-11.9	-12.3	-1.0	12	-27.7	27									Januar
Februar . . .		-20.0	-16.2	-12.6	-15.1	-15.1	0.0	22	-33.4	13									Februar
März		-5.8	-2.9	0.9	-1.3	-1.9	6.2	22	-19.8	2									März
April		-7.3	-4.4	-0.2	-2.5	-3.5	6.6	14	-12.5	25									April
Mai		-0.9	3.6	6.2	4.8	3.3	16.1	26	-12.2	2									Mai
Juni		2.8	6.5	9.4	7.9	6.5	17.3	27	-2.2	5									Juni
Juli		6.4	10.0	12.6	11.2	10.0	20.0	18	2.6	25									Juli
August		4.7	6.8	9.3	8.0	7.2	13.0	28	1.4	3									August
September . .		3.3	5.2	8.5	6.4	6.0	14.2	12	-1.7	23									September
Oktober . . .		-2.1	-0.6	1.4	-0.3	-0.1	5.2	14	-9.8	31									Oktober
November . .		-6.4	-3.7	-2.0	-2.5	-3.0	3.9	5	-14.7	19									November
December . .		-7.7	-4.8	-4.7	-4.7	-4.9	2.0	6	-14.0	28									December
Jahr		-4.2	-1.1	1.5	0.0	-0.6	20.0		-33.4										Jahr

Åsberg.

$\lambda = 8^0\ 26'\,E = 33^m\ 44^s$ $\varphi = 60^0\ 25'\,N$

Januar		-15.0	-11.1	-9.3	-10.3	-10.6	0.2	21	-25.8	28	2.1	2.1	2.3	2.2	85	80	86	85	Januar
Februar . . .		-16.3	-13.8	-10.0	-13.0	-12.7	0.4	22	-28.3	13	1.8	2.0	1.8	1.9	84	73	80	81	Februar
März		-4.7	-1.6	2.2	-0.5	-0.8	5.8	22	-17.5	1	3.4	3.8	3.7	3.5	79	68	78	77	März
April		-6.1	-2.7	0.7	-1.4	-2.3	10.1	12	-12.0	3	3.1	3.1	3.0	3.0	77	61	67	72	April
Mai		-0.1	4.5	8.1	5.9	4.4	17.3	27	-12.0	2	4.5	4.2	4.0	4.1	70	53	56	65	Mai
Juni		3.2	7.2	10.8	8.6	7.3	18.3	27	-1.0	5	5.4	5.1	4.6	4.9	70	53	53	65	Juni
Juli		6.1	10.1	14.5	12.0	10.5	24.0	18	1.9	25	6.8	6.4	5.8	6.2	74	53	56	68	Juli
August		4.6	7.6	10.7	8.4	7.8	13.5	28	0.7	24	6.2	6.5	6.2	6.2	79	68	75	77	August
September . .		3.2	5.9	10.2	7.1	6.8	18.9	12	-2.2	23	5.7	5.6	5.8	5.6	81	60	76	76	September
Oktober . . .		-2.1	-0.3	2.4	0.5	0.5	8.8	24	-9.8	31	4.0	4.3	4.2	4.2	86	78	86	84	Oktober
November . .		-5.4	-2.9	-1.2	-2.3	-2.4	4.8	5	-13.4	24	3.5	3.6	3.6	3.6	88	82	86	86	November
December . .		-6.6	-4.4	-4.0	-4.2	-4.3	2.2	6	-13.4	28	3.1	3.0	3.1	3.1	86	82	85	85	December
Jahr		-3.3	-0.1	2.9	0.9	0.4	24.0		-28.3		4.1	4.1	4.0	4.0	80	68	74	77	Jahr

Horten.

$\lambda = 10^0\ 29'\,E = 41^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 25'\,N$

Januar		-7.2	-5.0	-3.6	-4.7	-4.6	4.0	13	-13.9	18									Januar
Februar . . .		-10.4	-8.6	-6.3	-6.6	-7.6	-0.5	22	-15.7	13									Februar
März		-1.6	0.8	5.4	3.2	2.4	17.4	27	-9.5	1									März
April		-0.9	1.6	5.3	4.1	2.6	13.9	14	-9.2	4									April
Mai		5.9	8.3	11.1	10.7	8.9	21.7	25	-0.8	1									Mai
Juni		8.8	12.2	15.6	14.5	12.7	21.8	12	4.2	5									Juni
Juli		12.6	15.3	19.1	17.8	16.2	24.4	12	9.9	3									Juli
August		10.1	12.8	16.3	14.7	13.5	19.4	13	6.9	20									August
September . .		8.8	11.1	15.1	12.3	12.0	19.0	3	3.5	30									September
Oktober . . .		4.2	6.4	8.8	6.7	6.9	14.0	12	0.9	16									Oktober
November . .		1.2	3.4	4.8	4.0	3.8	9.7	5	-3.6	20									November
December . .		-0.2	2.0	2.9	2.3	2.2	8.8	6	-4.9	26									December
Jahr		2.6	5.0	7.9	6.6	5.8	24.4		-15.7										Jahr

Ås.

$\lambda = 10^0\ 46'\,E = 43^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 40'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 959 mb

Januar	1015.4	-10.8	-7.7	-5.1	-7.3	-7.0	3.7	13	-17.4	18	2.4	2.6	2.5	2.5	88	80	85	86	Januar
Februar . . .	19.5	-12.3	-9.9	-6.7	-8.9	-8.9	3.5	28	-19.1	27	2.0	2.2	2.0	2.1	84	75	82	82	Februar
März	07.3	-4.5	-2.2	6.0	2.4	1.2	16.7	27	-16.7	1	3.5	4.1	4.0	3.8	88	60	74	78	März
April	999.8	-2.9	-0.1	5.4	3.7	1.6	14.9	13	-14.1	3	3.6	3.6	3.8	3.6	77	54	64	70	April
Mai	1005.0	4.9	7.9	11.8	10.7	8.7	22.6	25	-4.4	3	6.2	6.4	6.5	6.3	76	63	68	76	Mai
Juni	997.5	7.9	11.6	15.8	14.2	12.3	21.9	27	1.0	5	7.1	6.9	7.3	7.0	69	53	61	70	Juni
Juli	1000.0	11.2	14.4	18.9	17.4	15.4	24.4	20	6.4	3	8.8	8.9	9.1	8.8	72	55	62	70	Juli
August	999.2	9.3	12.3	16.1	14.3	13.0	19.9	31	3.4	20	8.6	9.3	9.8	9.1	80	69	80	81	August
September . .	1002.6	7.1	9.8	15.0	12.0	11.2	19.6	16	0.7	23	8.0	8.4	8.6	8.2	88	67	82	82	September
Oktober . . .	991.3	3.1	5.2	8.2	5.9	6.0	13.8	12	-2.8	16	5.9	6.1	6.0	5.9	88	76	85	84	Oktober
November . .	96.2	0.4	2.5	3.9	3.0	2.8	8.9	5	-6.8	20	5.4	5.6	5.5	5.5	96	90	94	94	November
December . .	92.6	-1.2	0.7	1.8	1.1	1.0	7.5	6	-6.4	18	4.3	4.4	4.5	4.4	88	84	88	87	December
Jahr	1002.2	1.0	3.7	7.6	5.7	4.8	24.4		-19.1		5.5	5.7	5.8	5.6	83	69	77	80	Jahr

1929.

Nygård.

H = 996 m h_t = 1.7 m h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	4.2	4.1	4.9	4.4	52.0	14	12	7	12	0	4	9	7	0	0	19	3	4	0	0	3	6	15	43	1.2	Januar
Februar . .	5.6	5.5	5.0	5.4	25.7	13	11	3	11	0	6	7	10	0	2	6	6	17	1	0	1	8		44	1.2	Februar
März	4.6	4.8	5.0	4.8	7.9	13	1	1	1	0	0	8	4	0	3	16	0	0	0	0	1	26	28	22	2.8	März
April	4.4	4.2	4.3	4.3	21.5	16	10	6	10	0	0	10	3	0	0	18	2	5	4	4	1	12	21	23	1.7	April
Mai.	4.9	5.5	4.7	5.0	42.8	17	13	11	9	0	0	9	5	0	0	7	3	4	9	15	6	27	8	14	1.7	Mai
Juni	5.7	6.3	6.2	6.1	23.5	17	11		4	0	0	3	7	1	0	8	2	9	4	7	9	31	12	8	2.4	Juni
Juli.	6.5	5.9	5.6	6.0	35.0	12	9	6	0	0	0	3	8	0	0	2	0	5	4	10	4	46	16	6	2.8	Juli
August. . .	7.8	7.8	8.8	8.1	115.5	29	26	20	2	0	2	0	19	0	0	4	1	7	8	18	9	34	8	4	2.5	August
September .	7.2	8.0	6.8	7.3	32.3	16	13	10	2	0	1	1	14	0	0	6	0	5	1	7	12	38	14	7	2.3	September
Oktober . .	8.2	8.0	8.4	8.2	154.6	29	27	24	25	0	2	1	19	0	2	2	0	9	12	13	11	20	9	17	2.4	Oktober
November .	8.4	8.4	9.2	8.7	78.0	22	20	14	16	0	3	1	22	0	0	0	0	23	5	9	10	28	3	12	1.9	November
December .	8.9	8.9	8.7	8.8	79.5	27	26	16	25	0	2	0	22	0	1	0	2	30	8	5	6	34	3	5	3.4	December
Jahr	6.4	6.4	6.5	6.4	668.3	225	179	126	117	0	20	52	140	1	8	88	19	118	56	88	73	310	138	205	2.2	Jahr

Åsberg.

H = 909 m h_t = 1.6 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	5.9	5.2	5.3	5.5	13.7	17	13	4	13	0	0	5	8	0	0	0	0	12	0	0	0	24	47	10	1.2	Januar
Februar . .	7.0	6.5	6.3	6.6	9.3	11	10	4	10	0	0	6	13	0	0	0	1	35	0	0	0	26	17	5	1.1	Februar
März	5.9	6.1	6.7	6.2	1.4	1	1	1	0	0	0	3	12	0	0	0	1	1	3	0	6	58	24	0	1.6	März
April	6.7	6.4	5.4	6.2	11.8	15	13	6	13	0	0	4	12	0	0	0	0	18	8	0	6	54	4	0	1.4	April
Mai.	5.7	6.6	6.0	6.1	15.7	15	11	5	6	0	0	7	11	0	0	0	1	16	23	1	8	43	0	1	1.6	Mai
Juni	7.7	7.8	6.9	7.5	25.2	13	10	7	2	0	0	1	15	0	0	0	0	7	15	0	14	51	2	1	1.5	Juni
Juli.	7.8	7.9	6.6	7.4	47.7	12	12	6	0	0	0	2	16	0	0	0	0	7	14	1	12	58	0	1	1.4	Juli
August. . .	7.7	8.5	8.1	8.1	48.8	25	25	9	0	0	0	1	20	0	0	0	0	11	18	2	4	54	1	3	1.8	August
September .	7.4	8.4	7.5	7.8	28.2	12	11	9	1	0	0	0	14	0	0	0	0	8	2	0	3	72	4	1	1.4	September
Oktober . .	8.1	7.7	7.8	7.9	114.7	24	24	16	13	0	0	1	17	0	0	0	0	21	4	0	1	52	6	9	1.5	Oktober
November .	8.2	7.9	8.1	8.1	41.0	17	14	8	13	0	0	1	18	0	0	0	2	22	4	1	1	44	8	8	1.1	November
December .	8.3	7.9	7.8	8.0	29.9	23	23	10	23	0	0	1	17	0	0	0	0	38	6	0	2	45	1	1	2.0	December
Jahr	7.2	7.2	6.9	7.1	387.4	185	167	85	94	0	0	32	173	0	0	0	5	196	97	5	57	581	114	40	1.5	Jahr

Horten.

H = 34 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	6.7	6.7	5.2	6.2	16.8	14	10	4	10	0	0	5	12	0	1	40	13	2	1	9	4	5	19	0	3.3	Januar
Februar . .	8.2	8.4	7.6	8.1	9.8	16	9	3	9	0	0	2	19	0	0	22	25	4	10	7	3	0	13	0	3.0	Februar
März	7.4	6.7	7.0	7.0	1.6	7	3	1	0	0	0	3	18	0	0	22	7	2	10	28	9	9	5	1	1.8	März
April	7.1	7.1	6.3	6.8	24.3	14	10	8	7	2	0	2	14	0	0	28	22	8	5	12	6	5	4	0	3.2	April
Mai.	6.4	7.1	6.8	6.8	95.7	19	14	10	2	0	0	2	14	0	0	20	13	4	12	34	5	1	4	0	3.3	Mai
Juni	7.3	7.0	6.7	7.0	66.5	17	10	9	0	0	0	1	11	2	0	15	6	5	7	37	8	4	7	1	3.5	Juni
Juli.	7.5	6.3	6.1	6.6	6.2	12	4	2	0	0	0	1	10	3	0	18	7	6	8	35	11	4	3	1	3.5	Juli
August. . .	6.6	8.0	7.1	7.2	155.5	26	22	19	0	0	1	2	16	4	1	6	6	2	4	41	24	4	6	0	3.8	August
September .	7.0	7.4	7.2	7.2	41.8	15	12	7	0	0	0	0	14	2	0	11	6	2	7	40	14	4	6	0	3.0	September
Oktober . .	7.5	8.0	5.7	7.1	221.0	25	22	20	0	0	0	3	14	1	3	25	12	4	2	20	18	1	11	0	3.8	Oktober
November .	9.1	8.7	8.1	8.6	204.2	25	23	20	2	0	0	0	22	0	2	22	12	4	2	29	12	3	6	0	3.2	November
December .	7.6	8.0	7.2	7.6	175.9	22	19	18	8	0	0	1	16	0	0	14	14	7	11	16	15	9	7	0	3.5	December
Jahr	7.4	7.4	6.8	7.2	1019.3	212	158	121	38	2	1	22	180	12	7	243	143	50	79	308	129	49	91	3	3.2	Jahr

Ås.

H = 95 m, H_b = 95.3 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	6.7	6.5	5.6	6.3	13.2	15	13	5	13	0	3	6	13	0	0	30	10	5	9	4	1	1	17	16	1.4	Januar
Februar . .	8.8	7.8	7.8	8.1	9.8	22	10	2	10	0	2	2	18	0	0	20	20	2	15	3	0	0	8	16	1.6	Februar
März	7.4	5.9	6.6	6.6	4.4	6	6	2	2	0	9	3	15	0	0	8	6	4	13	24	9	7	9	13	1.5	März
April	7.0	7.0	6.4	6.8	22.4	16	9	7	8	1	0	3	14	0	0	16	18	3	6	16	3	6	16	6	2.1	April
Mai.	6.5	6.4	6.6	6.5	68.9	19	16	12	2	0	6	5	15	1	0	15	10	8	18	22	9	3	6	2	2.3	Mai
Juni	7.1	6.6	6.3	6.7	34.6	14	10	4	0	0	3	0	8	1	0	10	4	2	14	26	12	6	11	5	2.4	Juni
Juli.	6.6	6.9	5.9	6.5	27.8	11	8	6	0	0	3	1	9	3	0	21	3	2	8	25	10	6	6	12	2.1	Juli
August. . .	6.2	7.4	7.0	6.9	135.3	26	22	18	0	1	2	2	13	5	0	3	4	3	18	31	19	4	6	5	2.4	August
September .	7.1	7.0	7.3	7.1	34.4	17	16	8	0	1	9	1	14	1	0	4	5	2	19	27	7	4	9	13	1.9	September
Oktober . .	7.5	7.8	6.5	7.3	182.2	25	25	20	4	1	2	2	14	2	0	15	10	2	8	21	10	4	12	11	2.2	Oktober
November .	9.2	8.6	8.1	8.6	192.0	25	24	20	5	0	12	0	21	0	1	8	15	4	23	22	4	2	4	8	2.0	November
December .	7.9	7.5	7.3	7.6	154.0	20	20	18	10	0	4	2	18	0	0	4	10	6	21	20	6	4	7	15	2.0	December
Jahr	7.3	7.1	6.8	7.1	879.0	216	179	122	54	4	55	27	172	13	1	154	115	43	172	241	90	47	111	122	2.0	Jahr

Halden.

$\lambda = 11^0\ 23'\ E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 7'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.2	-6.3	-4.1	-5.7	-5.7	4.9	13	-17.3	18									Januar
Februar		-12.2	-9.1	-5.6	-7.0	-7.7	3.5	28	-19.0	27									Februar
März		-3.8	-1.1	5.3	3.3	1.6	13.9	27	-13.0	1									März
April		-2.5	1.0	5.1	4.3	2.1	14.3	14	-14.4	4									April
Mai		5.5	9.1	12.3	12.0	9.7	22.5	26	-3.5	3									Mai
Juni		7.9	12.9	15.6	14.9	12.8	21.1	25	1.5	1									Juni
Juli		12.3	15.7	18.9	18.3	16.2	23.1	16	8.3	25									Juli
August		11.2	13.8	16.3	15.7	14.4	20.3	28	5.3	20									August
September		8.2	11.6	15.6	14.2	12.7	19.1	1	1.6	23									September
Oktober		4.8	7.1	9.4	7.9	7.7	14.3	12	-2.6	17									Oktober
November		1.9	3.7	5.2	4.7	4.4	9.5	5	-4.9	19									November
December		0.4	2.6	3.6	2.6	2.7	7.7	6	-5.8	17									December
Jahr		2.0	5.1	8.1	7.1	5.9	23.1		-19.0										Jahr

Ferder.

$\lambda = 10^0\ 32'\ E = 42^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 2'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 985 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1025.7	-4.6	-2.6	-2.1	-2.4	-2.6	3.4	13	-9.6	16	3.4	3.3	3.3	3.3	83	77	78	80	Januar
Februar	29.7	-8.1	-6.5	-5.2	-5.1	-5.8	0.1	1	-12.1	25	2.5	2.6	2.6	2.6	79	76	76	77	Februar
März	18.3	-0.2	1.4	3.0	2.5	1.9	12.1	27	-6.4	1	4.4	4.6	4.4	4.4	85	79	79	82	März
April	10.5	0.3	1.9	3.9	3.4	2.5	9.4	14	-6.6	3	4.1	4.3	4.4	4.2	76	69	73	75	April
Mai	15.7	6.5	8.0	10.0	9.9	8.6	19.7	26	-0.1	2	6.7	6.9	7.1	6.8	83	75	79	83	Mai
Juni	08.6	10.4	12.1	14.0	13.6	12.4	19.3	25	7.0	5	7.9	8.1	8.4	8.0	75	68	73	76	Juni
Juli	10.6	13.9	15.3	17.7	17.0	16.0	20.2	20	11.7	3	9.7	10.4	10.5	10.1	75	69	73	75	Juli
August	10.0	13.1	14.4	15.9	15.3	14.7	18.0	2	11.5	3	9.5	10.3	10.5	10.0	78	77	82	80	August
September	13.5	11.8	13.0	14.7	14.3	13.6	17.9	3	7.7	23	9.3	9.6	9.9	9.5	84	77	83	83	September
Oktober	01.8	7.5	8.8	9.6	9.3	9.0	13.6	12	3.0	17	6.9	6.8	6.7	6.7	82	76	76	78	Oktober
November	06.4	4.3	5.7	6.1	6.1	5.8	10.0	5	-2.5	19	6.1	6.3	6.2	6.2	88	89	88	88	November
December	02.9	2.5	4.2	4.5	4.5	4.3	8.7	6	-3.0	26	5.3	5.1	5.3	5.2	84	79	82	82	December
Jahr	1012.8	4.8	6.3	7.7	7.4	6.7	20.2		-12.1		6.3	6.5	6.6	6.4	81	76	78	80	Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^0\ 10'\ E = 36^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1023.6	-12.1	-8.0	-5.1	-7.6	-7.3	7.0	13	-21.2	27	2.3	2.4	2.3	2.3	78	70	74	75	Januar
Februar	27.5	-15.3	-11.6	-6.5	-9.1	-9.8	1.2	22	-27.3	4	1.9	2.2	2.0	2.0	78	66	71	73	Februar
März	15.6	-5.1	-2.0	7.0	4.0	1.8	16.0	27	-20.9	1	3.5	4.2	4.0	3.8	82	54	62	70	März
April	07.7	-2.3	1.2	7.4	5.1	3.0	16.9	18	-9.5	4	3.8	3.7	3.4	3.5	73	47	50	62	April
Mai	12.3	3.3	8.4	13.1	11.9	9.0	22.4	27	-5.6	3	6.3	6.0	5.8	5.9	76	53	56	70	Mai
Juni	05.0	5.6	12.1	17.0	15.5	12.3	24.4	12	-1.4	6	7.3	6.7	6.6	6.8	70	47	51	65	Juni
Juli	07.4	9.7	15.4	21.2	19.0	16.1	28.2	20	4.1	14	8.9	8.2	8.5	8.4	69	45	52	64	Juli
August	06.6	7.7	11.7	16.8	15.2	12.9	20.7	30	3.2	20	7.9	8.6	8.8	8.3	78	62	69	74	August
September	10.3	4.8	7.9	16.2	13.0	10.7	20.7	7	-2.5	23	6.7	7.8	8.1	7.4	83	58	73	75	September
Oktober	998.9	1.2	4.5	8.9	6.1	5.7	15.0	13	-4.4	31	5.9	5.9	5.7	5.8	92	69	80	82	Oktober
November	1003.7	-1.7	1.1	3.4	2.2	1.8	9.7	6	-9.2	19	4.8	5.3	5.1	5.1	94	90	93	93	November
December	00.0	-1.8	0.5	1.8	0.9	0.9	8.3	6	-8.7	18	4.4	4.3	4.2	4.3	90	81	83	85	December
Jahr	1009.9	-0.5	3.4	8.4	6.4	4.8	28.2		-27.3		5.3	5.4	5.4	5.3	80	62	68	74	Jahr

Notodden.

$\lambda = 9^0\ 16'\ E = 37^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 981 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1025.7	-12.0	-9.0	-6.3	-7.9	-8.0	4.5	13	-19.4	27	2.4	2.6	2.5	2.5	88	81	86	86	Januar
Februar	29.3	-14.1	-11.2	-6.2	-8.6	-9.3	2.6	28	-23.4	13	2.1	2.4	2.2	2.2	85	73	81	81	Februar
März	16.8	-3.7	-1.2	8.2	4.8	2.8	18.0	27	-17.5	1	3.6	4.7	4.4	4.1	81	57	67	71	März
April	09.0	-2.0	1.0	8.4	6.0	3.5	17.5	14	-9.7	4	4.0	4.1	3.9	3.9	79	50	54	67	April
Mai	13.6	4.3	9.0	14.2	12.8	9.9	25.2	25	-4.8	3	6.5	6.7	6.4	6.4	74	56	58	69	Mai
Juni	06.1	7.0	12.6	18.0	17.2	13.4	25.8	27	0.6	6	7.5	7.3	7.5	7.3	69	49	52	66	Juni
Juli	08.3	10.9	15.8	22.4	20.1	17.1	29.2	21	8.3	16	9.4	9.1	9.1	9.1	71	47	53	66	Juli
August	07.3	8.7	12.3	17.6	15.8	13.6	20.7	31	4.0	20	8.6	9.2	9.4	9.0	82	62	71	77	August
September	11.1	6.2	8.8	17.2	14.1	11.8	22.4	16	0.0	23	7.7	8.6	8.4	8.1	90	60	70	77	September
Oktober	00.2	2.9	5.3	8.9	6.6	6.3	15.0	4	-3.1	31	6.0	6.3	6.2	6.2	89	73	84	84	Oktober
November	05.4	-0.7	1.4	3.2	2.6	2.1	10.6	6	-8.0	19	4.9	5.3	5.2	5.1	94	90	92	92	November
December	01.6	-1.7	0.5	1.6	0.7	0.7	8.6	6	-9.4	19	4.3	4.4	4.4	4.4	88	83	88	87	December
Jahr	1011.2	0.5	3.8	8.9	7.0	5.3	29.2		-23.4		5.6	5.9	5.8	5.7	82	65	71	77	Jahr

1929.

Halden.

H = 1 m h_t = 4.5 m h_r = 4.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	5.9	5.8	6.1	16.0	15	13	5	13	0	3	4	13	0	0	12	6	23	1	9	5	2	2	33	1.3	Januar
Februar . .	6.8	6.4	7.0	6.7	4.6	15	7	2	7	0	1	4	14	0	0	2	4	42	3	2	6	2	0	23	1.7	Februar
März	6.0	5.8	6.5	6.1	10.1	3	3	2	2	0	7	7	13	0	0	9	4	6	0	16	11	22	0	25	1.2	März
April	5.4	6.3	6.2	6.0	33.2	12	11	8	8	0	0	6	10	0	0	11	16	13	1	10	11	16	2	10	2.0	April
Mai	6.7	6.3	5.8	6.3	77.4	18	14	12	2	0	3	4	12	0	0	7	8	19	3	19	15	11	2	9	1.9	Mai
Juni	5.9	5.0	5.8	5.6	30.4	9	8	7	0	0	0	3	9	0	0	3	4	11	2	11	37	12	2	8	2.1	Juni
Juli	7.1	6.3	5.6	6.3	23.0	8	8	6	0	0	0	2	8	0	0	9	8	2	0	15	29	19	5	6	2.2	Juli
August . . .	6.8	7.2	7.2	7.1	116.3	19	19	17	0	0	0	2	13	1	0	0	1	4	0	24	36	9	5	14	2.0	August
September .	8.2	6.8	7.4	7.5	39.3	8	7	5	0	0	1	1	16	0	0	5	1	0	0	25	25	7	7	20	1.5	September
Oktober . .	7.8	8.1	7.5	7.8	133.1	24	24	19	0	0	1	2	18	1	0	4	4	16	2	10	16	14	2	25	1.9	Oktober
November .	8.9	8.8	8.3	8.7	135.0	21	20	16	0	1	7	0	22	0	0	1	1	21	3	31	13	3	1	16	1.8	November
December .	7.5	7.3	6.7	7.2	121.8	23	23	18	3	0	0	2	15	0	0	2	2	20	9	18	16	9	1	16	2.2	December
Jahr	7.0	6.7	6.6	6.8	740.2	175	157	117	35	1	23	37	163	2	0	65	59	177	24	190	220	126	29	205	1.8	Jahr

Ferder.

H = 6 m, H_b = 9.1 m h_t = 6.5 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	6.5	6.3	5.5	6.1	31.3	13	9	5	8	0	4	5	12	0	1	30	32	6	2	9	4	8	0	2	3.9	Januar
Februar . .	8.0	7.9	7.1	7.7	12.1	18	7	4	7	0	4	2	16	0	0	9	38	7	6	9	6	5	2	2	3.9	Februar
März	6.7	6.0	6.1	6.3	5.8	4	3	3	0	0	14	1	12	0	0	12	9	1	1	10	40	9	2	9	2.5	März
April	5.9	6.2	5.5	5.9	29.5	11	9	7	8	0	1	3	10	0	0	20	20	5	5	4	28	5	2	1	3.8	April
Mai	7.1	6.5	6.3	6.6	74.1	18	15	12	2	0	9	3	14	2	0	22	10	7	6	18	22	3	2	3	3.2	Mai
Juni	6.8	5.6	6.3	6.2	56.1	12	9	8	0	0	1	1	7	0	0	10	4	4	5	14	39	7	1	6	3.4	Juni
Juli	7.3	5.9	5.3	6.2	12.2	11	5	3	0	0	2	1	6	0	0	16	5	3	2	20	37	4	3	3	3.5	Juli
August . . .	6.2	6.7	6.9	6.6	81.8	22	16	14	0	0	0	1	11	1	0	4	1	3	7	21	44	9	1	3	4.2	August
September .	7.0	6.8	6.8	6.9	26.8	14	8	4	0	0	2	0	12	0	0	4	6	2	2	13	48	8	4	3	3.5	September
Oktober . .	7.8	7.6	6.5	7.3	154.4	26	21	19	0	0	0	0	15	1	0	14	15	9	5	12	25	10	3	0	4.5	Oktober
November .	8.2	8.4	7.8	8.1	179.7	24	22	19	1	1	2	0	18	0	1	8	16	8	7	21	25	5	0	0	4.2	November
December .	7.3	7.5	7.0	7.3	126.7	22	20	18	3	0	1	1	14	0	0	8	6	7	17	16	28	7	4	0	4.8	December
Jahr	7.1	6.8	6.4	6.8	790.5	195	144	116	29	1	40	18	147	4	2	157	162	62	65	167	346	80	24	32	3.8	Jahr

Gvarv.

H = 26 m, H_b = 31.3 m h_t = 4.9 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	6.6	6.8	5.5	6.3	19.8	19	7	4	7	1	2	6	12	0	1	31	14	6	8	4	2	4	24	0	2.9	Januar
Februar . .	7.9	7.6	7.1	7.5	8.6	19	7	3	7	0	6	2	14	0	0	19	24	3	9	8	1	1	16	3	3.3	Februar
März	6.2	5.9	5.8	6.0	1.0	3	1	1	0	0	4	2	9	0	0	21	6	8	16	13	1	2	25	1	2.9	März
April	6.9	7.0	6.0	6.6	5.0	15	9	1	9	0	1	2	13	0	0	16	9	4	20	17	1	3	19	1	4.0	April
Mai	5.9	7.6	6.8	6.8	58.1	19	15	10	1	0	6	3	12	1	0	7	8	3	34	25	2	2	12	0	3.8	Mai
Juni	6.2	7.1	6.6	6.6	28.8	17	10	7	0	1	1	1	8	1	0	13	4	3	24	21	3	11	11	0	3.8	Juni
Juli	6.4	6.7	5.9	6.3	16.3	14	7	4	0	0	5	2	10	3	0	12	0	4	30	19	2	6	20	0	2.4	Juli
August . . .	6.6	7.7	7.0	7.1	121.9	24	20	14	0	0	8	1	14	3	0	8	6	0	28	23	3	8	14	3	1.9	August
September .	7.5	7.8	7.2	7.5	28.5	14	10	7	0	0	10	0	14	0	0	16	3	2	17	18	7	7	19	1	1.3	September
Oktober . .	7.6	7.7	6.6	7.3	132.7	23	20	19	3	0	4	1	15	0	0	10	6	4	14	18	9	15	16	1	1.6	Oktober
November .	9.0	8.4	7.8	8.4	145.8	23	21	17	3	0	12	1	20	0	0	10	3	2	15	16	4	12	28	0	1.2	November
December .	7.9	8.3	7.3	7.8	143.8	24	23	17	11	0	4	3	17	0	0	4	5	3	25	14	2	14	26	0	1.8	December
Jahr	7.1	7.4	6.6	7.0	710.3	214	150	104	41	2	63	24	158	8	1	167	88	42	240	196	37	85	230	10	2.6	Jahr

Notodden.

H = ca. 55 m, H_b = 21.6 m h_t = 1.4 m h_r = 2.6 m

Januar . . .	4.3	3.8	4.5	4.2	18.8	11	9	4	9	0	1	9	4	0	0	14	1	0	0	3	10	20	45	0	1.3	Januar
Februar . .	6.1	5.9	6.9	6.3	10.6	16	10	3	10	0	0	2	8	0	0	8	6	1	0	5	8	12	44	0	1.2	Februar
März	3.6	3.6	2.6	3.3	1.2	5	2	0	0	0	3	15	4	0	0	4	0	0	7	7	28	15	32	0	1.3	März
April	4.4	4.1	3.1	3.9	13.4	12	10	5	7	0	0	9	3	0	0	6	4	2	7	9	15	15	32	0	1.6	April
Mai	3.9	6.3	4.7	5.0	55.7	18	16	11	2	0	0	8	8	0	0	8	2	3	9	19	22	13	17	0	1.4	Mai
Juni	3.5	5.1	5.0	4.5	24.7	14	11	5	0	0	0	6	4	0	0	6	0	1	3	19	28	8	25	0	1.8	Juni
Juli	4.7	5.0	4.6	4.8	23.2	15	10	8	0	0	0	8	5	0	0	5	0	0	2	20	28	20	18	0	1.5	Juli
August . . .	5.2	6.5	5.6	5.8	114.5	21	19	15	0	0	0	2	8	2	0	3	0	1	4	28	22	15	20	0	1.6	August
September .	5.5	5.2	5.7	5.5	36.2	11	9	6	0	0	1	4	8	0	0	3	1	0	6	14	27	18	21	0	1.3	September
Oktober . .	7.4	6.8	5.7	6.6	172.0	24	22	18	5	0	0	3	14	0	1	5	2	1	4	10	20	12	39	0	2.0	Oktober
November .	7.9	8.1	7.5	7.8	129.4	23	21	17	6	0	2	2	18	0	1	6	1	1	1	18	12	20	31	0	1.3	November
December .	7.7	7.3	7.2	7.4	137.7	22	18	18	11	1	3	4	17	0	0	4	2	2	8	10	15	15	37	0	1.5	December
Jahr	5.4	5.6	5.3	5.4	737.4	192	157	110	50	1	10	72	101	2	2	72	19	12	51	162	235	183	361	0	1.5	Jahr

Dalen.

$\lambda = 7^0\ 58'$ E $= 31^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 27'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 952 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1018.1	-10.0	-7.4	-6.6	-6.7	-7.1	5.0	13	-17.6	17	2.4	2.5	2.5	2.5	78	76	77	77	Januar
Februar . . .	21.3	-14.0	-11.1	-8.8	-10.6	-10.6	-0.6	22	-23.5	13	2.0	2.1	2.1	2.1	80	75	81	79	Februar
März	10.3	-2.3	0.9	4.9	3.9	2.4	13.0	27	-14.2	1	3.7	4.3	4.1	3.9	72	63	65	68	März
April	01.9	-0.8	3.1	6.8	5.3	3.8	15.0	7	-7.2	4	3.8	3.9	3.8	3.7	64	51	55	60	April
Mai	06.2	4.7	9.9	13.7	12.3	10.0	24.0	26	-3.1	3	6.2	6.3	6.0	6.1	67	54	56	64	Mai
Juni	999.4	7.1	12.8	16.3	15.4	12.6	22.8	27	1.4	6	7.0	6.9	6.9	6.8	64	51	54	62	Juni
Juli	1001.9	11.4	16.0	20.5	19.2	16.7	26.7	20	8.5	10	8.6	8.7	8.0	8.3	64	50	49	58	Juli
August	00.9	8.2	12.1	15.4	14.6	12.6	19.4	9	5.2	27	8.3	8.8	8.5	8.4	79	68	69	74	August
September . .	04.9	7.2	9.7	13.8	12.6	11.0	16.6	12	1.5	23	7.3	7.9	7.7	7.5	80	68	71	74	September
Oktober . . .	993.0	3.0	5.0	7.3	5.5	5.5	11.6	1	-2.3	31	5.6	5.9	5.7	5.7	84	76	84	82	Oktober
November . .	97.6	-0.4	1.1	2.5	1.5	1.5	9.0	6	-6.0	19	4.7	4.9	4.8	4.8	91	88	91	91	November
December . .	93.6	-1.6	0.2	0.6	0.1	0.2	7.1	6	-7.1	27	4.1	4.2	4.2	4.2	85	85	88	86	December
Jahr	1004.1	1.0	4.4	7.2	6.1	4.9	26.7		-23.5		5.3	5.5	5.4	5.3	76	67	70	73	Jahr

Jomfruland.

$\lambda = 9^0\ 36'$ E $= 38^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 52'$ N

Januar		-6.5	-4.2	-2.6	-4.1	-3.8	2.9	13	-12.6	18	3.1	3.3	3.1	3.2	86	80	84	84	Januar
Februar . . .		-9.7	-7.6	-5.0	-5.9	-6.6	1.0	28	-15.5	5	2.6	2.8	2.7	2.7	86	82	83	84	Februar
März		-1.4	0.5	5.3	3.2	2.4	14.7	27	-10.6	2	4.4	5.0	4.8	4.6	90	73	82	84	März
April		-0.6	1.9	5.8	4.1	2.9	13.8	19	-7.1	4	4.3	4.6	4.1	4.2	80	66	66	73	April
Mai		6.3	8.9	11.3	10.2	9.1	21.8	27	-1.2	3	7.0	7.6	6.7	7.0	82	76	72	77	Mai
Juni		9.8	12.4	14.9	13.9	12.6	19.0	25	5.9	6	8.2	8.6	7.8	8.1	77	68	66	73	Juni
Juli		13.0	15.4	18.9	17.3	16.1	22.0	15	10.9	1	9.6	10.1	9.5	9.6	75	63	66	72	Juli
August		11.7	13.5	15.9	15.1	14.1	19.3	13	8.1	20	9.7	10.7	10.2	10.1	85	81	81	83	August
September .		10.4	11.8	15.4	13.9	13.0	18.8	7	5.6	23	8.7	9.5	9.6	9.2	85	73	81	82	September
Oktober . . .		5.9	7.3	9.4	8.1	8.0	13.8	13	1.3	31	7.0	7.4	6.9	7.1	90	83	85	87	Oktober
November . .		2.9	4.7	5.6	5.0	4.9	10.1	5	-3.4	19	6.1	6.4	6.2	6.2	94	92	93	93	November
December . .		1.2	3.2	3.8	3.7	3.5	8.5	6	-4.5	26	5.4	5.5	5.6	5.5	92	90	92	91	December
Jahr		3.6	5.6	8.2	7.0	6.4	22.0		-15.5		6.3	6.8	6.4	6.5	85	77	79	82	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^0\ 7'$ E $= 36^m\ 28^s$ $\varphi = 58^0\ 38'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1000 mb

Januar	1026.0	-5.4	-3.4	-1.8	-3.2	-3.0	4.3	13	-12.1	18	3.3	3.4	3.2	3.3	85	78	82	82	Januar
Februar . . .	29.4	-9.0	-7.0	-4.5	-5.4	-5.9	3.5	28	-13.6	13	2.6	2.9	2.8	2.8	85	82	84	84	Februar
März	19.1	-0.1	2.2	5.7	4.5	3.6	16.2	28	-9.1	1	4.1	4.5	4.3	4.2	74	64	66	69	März
April	11.0	0.1	3.2	5.3	4.4	3.4	13.0	19	-7.4	4	3.8	4.1	3.9	3.8	64	60	60	62	April
Mai	15.6	6.8	9.7	10.8	10.5	9.4	21.3	28	-0.1	2	6.0	6.4	6.4	6.2	65	67	68	66	Mai
Juni	08.6	8.9	13.2	14.8	13.8	12.5	18.9	25	5.1	6	7.0	7.7	7.5	7.3	62	62	63	62	Juni
Juli	10.8	12.6	16.7	18.9	17.2	16.3	24.8	19	10.2	4	8.4	9.3	8.9	8.8	60	57	62	62	Juli
August	10.1	10.9	14.0	16.4	14.9	14.1	19.6	2	8.4	24	9.1	9.5	9.1	9.1	77	70	72	75	August
September . .	13.7	9.9	12.0	15.8	13.8	13.2	19.2	9	4.5	23	7.8	8.4	8.6	8.2	75	64	73	73	September
Oktober . . .	01.9	5.3	7.3	9.7	7.9	7.9	13.9	12	0.9	21	6.1	6.2	6.1	6.1	79	68	74	75	Oktober
November . .	06.2	2.9	4.8	5.7	5.3	5.1	10.2	6	-4.4	18	5.6	5.6	5.6	5.6	85	81	84	84	November
December . .	02.7	1.5	3.4	4.0	3.8	3.6	8.3	6	-3.4	26	4.7	4.7	4.7	4.7	77	75	77	77	December
Jahr	1012.9	3.7	6.3	8.4	7.3	6.7	24.8		-13.6		5.7	6.1	5.9	5.8	74	69	72	73	Jahr

Torungen.

$\lambda = 8^0\ 48'$ E $= 35^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 24'$ N

Januar		-4.4	-2.6	-1.2	-2.5	-2.3	5.3	13	-11.6	18									Januar
Februar. . . .		-7.9	-6.2	-4.4	-4.8	-5.4	3.6	28	-12.4	13									Februar
März		0.2	2.2	5.2	4.1	3.3	14.9	28	-8.7	1									März
April		0.2	3.0	5.4	3.6	3.2	12.2	19	-6.4	4									April
Mai		6.5	9.6	10.6	9.9	9.1	20.1	28	0.1	2									Mai
Juni.		9.0	13.0	14.4	13.1	12.3	18.4	27	5.9	6									Juni
Juli		12.6	15.5	18.4	17.9	16.1	23.9	15	9.7	7									Juli
August		11.8	13.8	16.2	15.3	14.4	20.9	13	8.1	20									August
September . .		10.4	12.4	15.9	14.1	13.4	18.9	16	6.1	23									September
Oktober . . .		6.8	8.2	10.2	8.8	8.8	13.5	13	1.9	31									Oktober
November . .		3.7	5.3	6.7	5.9	5.8	11.9	3	-1.9	18									November
December . .		2.1	3.8	4.7	4.5	4.2	8.1	6	-3.5	26									December
Jahr		4.2	6.5	8.5	7.5	6.9	23.9		-12.4										Jahr

Dalen.

$H = 76\,m$, $H_b = 77.2\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	5.9	5.0	5.7	33.3	10	7	6	7	0	0	8	11	0	0	4	0	9	1	0	3	27	14	35	1.0	Januar
Februar . .	7.1	6.9	5.9	6.6	21.3	14	12	8	11	0	0	4	13	0	0	1	6	12	1	0	2	19	5	38	0.8	Februar
März	5.6	5.5	5.7	5.6	4.3	2	2	2	0	0	0	4	9	0	0	8	2	4	3	5	6	42	17	6	1.6	März
April	6.7	6.8	5.9	6.5	16.2	7	7	4	5	0	0	4	12	0	0	1	10	11	3	2	3	25	5	30	1.4	April
Mai.	5.3	7.2	6.3	6.3	63.7	12	9	8	1	1	0	4	10	0	0	8	5	24	5	4	4	18	3	22	1.5	Mai
Juni	6.8	7.8	6.6	7.1	29.2	11	10	9	0	0	0	1	12	1	0	2	1	20	3	1	2	34	6	21	1.7	Juni
Juli.	6.5	7.2	5.7	6.5	13.1	9	7	6	0	0	0	1	10	0	0	1	2	18	2	1	5	36	0	28	1.7	Juli
August. . .	8.5	8.6	8.5	8.5	60.5	24	19	12	0	0	0	0	21	4	0	0	1	12	2	0	1	21	1	55	0.9	August
September .	7.2	8.6	8.1	8.0	19.7	11	9	7	0	0	0	0	16	0	0	0	0	3	0	1	0	27	0	59	0.7	September
Oktober . .	8.2	7.8	8.0	8.0	113.9	24	22	19	6	0	3	1	20	0	0	0	2	14	0	0	1	26	2	48	1.0	Oktober
November .	8.9	8.6	7.9	8.5	140.1	22	20	15	5	0	4	2	20	0	0	0	0	12	0	0	1	22	2	53	0.4	November
December .	8.4	8.8	7.9	8.4	192.3	23	21	20	14	0	1	0	21	0	0	1	2	27	0	0	3	18	1	41	1.1	December
Jahr	7.1	7.5	6.8	7.1	707.6	169	145	116	49	1	8	29	175	5	0	26	31	166	20	14	31	315	56	436	1.2	Jahr

Jomfruland.

$H = 17\,m$ — $h_t = 2.2\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	6.0	6.5	5.4	6.0	26.9	17	9	4	9	0	1	5	10	0	0	24	34	4	1	5	2	6	11	6	2.4	Januar
Februar . .	7.7	8.1	7.6	7.8	22.2	18	15	5	15	1	2	2	17	0	0	8	40	3	6	7	3	8	7	2	3.1	Februar
März	6.9	6.0	7.3	6.7	2.0	5	2	2	0	0	11	3	13	0	0	4	7	4	5	3	23	24	12	11	2.1	März
April	6.9	6.7	6.3	6.6	19.4	12	10	8	9	0	1	2	11	0	0	14	20	11	4	4	18	10	5	4	2.8	April
Mai	5.9	6.5	6.3	6.2	73.9	16	14	11	2	0	10	2	10	2	0	6	18	11	14	8	26	4	1	5	2.6	Mai
Juni	6.6	6.8	6.9	6.8	48.0	15	12	8	0	1	3	1	10	0	0	5	11	8	5	12	34	6	9	0	2.9	Juni
Juli.	7.6	6.0	5.6	6.4	13.3	10	5	4	0	0	5	2	8	3	0	10	12	4	6	7	38	9	7	0	2.9	Juli
August. . .	6.0	7.9	6.9	6.9	122.4	22	17	14	0	0	5	0	12	2	0	1	4	4	8	12	36	18	9	1	3.4	August
September .	7.6	7.6	7.5	7.6	46.3	14	10	6	0	0	5	0	14	0	0	4	4	2	2	5	34	21	13	5	2.5	September
Oktober . .	7.7	8.1	6.6	7.5	182.5	21	21	20	1	0	4	1	16	2	0	12	20	3	5	7	15	19	9	3	3.6	Oktober
November .	8.4	8.5	7.4	8.1	217.3	25	23	20	3	1	7	1	19	2	0	6	22	2	9	8	20	16	4	3	3.2	November
December .	7.6	7.9	7.3	7.6	187.2	24	22	19	6	0	6	2	16	0	0	8	8	8	13	11	14	22	8	1	3.8	December
Jahr	7.1	7.2	6.8	7.0	961.4	199	160	121	45	3	60	21	156	11	0	102	200	64	78	89	263	163	95	41	2.9	Jahr

Lyngør.

$H = ca.\,4\,m$, $H_b = ca.\,6\,m$ — $h_t = 2.3\,m$ — $h_r = 1.7\,m$

Januar . . .	5.9	5.7	5.7	5.8	5.9	12	8	1	7	0	0	5	10	0	0	16	30	11	0	3	5	4	5	19	2.5	Januar
Februar . .	7.4	7.8	7.6	7.6	24.7	15	11	7	11	0	0	4	18	0	0	7	32	12	5	6	7	5	3	7	3.3	Februar
März	6.5	6.0	6.1	6.2	1.3	4	2	1	0	0	0	4	11	0	0	10	2	11	2	4	15	26	13	10	2.2	März
April	6.9	6.8	5.8	6.5	12.5	15	8	6	5	0	1	4	13	0	0	16	7	22	3	1	26	4	4	7	3.5	April
Mai	6.7	6.8	6.6	6.7	74.5	19	14	7	2	0	6	1	11	3	0	2	5	32	7	7	31	1	4	4	3.1	Mai
Juni	6.7	7.4	6.9	7.0	44.9	16	13	7	1	2	3	2	13	1	0	5	2	11	6	8	39	4	13	2	3.5	Juni
Juli.	7.5	6.3	5.1	6.3	20.0	11	5	5	0	0	0	0	9	2	0	6	4	12	0	7	43	5	12	4	3.2	Juli
August. . .	6.2	7.2	5.9	6.4	165.8	21	19	15	0	0	2	1	11	2	0	5	1	8	3	10	37	14	13	2	3.4	August
September .	7.2	7.2	7.1	7.2	19.3	10	7	7	0	0	6	1	13	2	0	10	0	3	2	2	34	16	18	5	2.8	September
Oktober . .	7.6	7.4	6.5	7.2	182.0	23	20	18	0	1	0	3	14	2	1	8	12	15	4	3	13	15	14	9	3.7	Oktober
November .	8.8	7.9	7.5	8.1	153.1	24	22	17	2	1	7	2	20	0	1	5	10	16	2	7	25	14	3	8	3.6	November
December .	7.7	7.9	7.2	7.6	159.5	23	18	18	6	1	2	2	18	0	0	9	6	10	11	8	17	23	7	2	4.0	December
Jahr	7.1	7.0	6.5	6.9	863.5	193	147	109	34	5	27	29	161	12	2	99	111	163	45	66	292	131	109	79	3.2	Jahr

Torungen.

$H = 10\,m$ — $h_t = 1.6\,m$

Januar . . .	6.5	6.1	5.5	6.0		15				0	3	8	13	0	0	32	30	2	3	5	5	4	9	3	3.2	Januar
Februar . .	7.9	7.8	7.7	7.8		20				0	2	4	19	0	0	12	34	3	6	8	5	5	7	4	4.0	Februar
März	6.0	5.9	5.8	5.9		5				0	11	4	11	0	0	4	9	8	1	5	28	17	17	4	2.0	März
April	6.7	6.4	5.4	6.2		12				0	2	4	11	0	0	12	16	12	2	6	24	7	3	8	2.8	April
Mai	5.5	6.5	6.1	6.0		18				0	6	5	10	0	0	4	11	22	10	10	26	3	2	5	2.6	Mai
Juni	6.1	6.7	5.8	6.2		15				1	3	2	9	2	0	4	6	10	4	10	33	8	14	1	3.1	Juni
Juli.	6.4	5.1	4.5	5.3		10				0	3	4	6	0	0	2	3	8	2	10	35	9	17	7	3.0	Juli
August. . .	6.8	7.0	5.8	6.5		23				0	1	3	11	0	0	2	4	4	8	15	27	24	6	3	3.3	August
September .	6.6	6.8	6.9	6.8		8				0	4	1	10	1	0	6	3	1	3	5	46	16	9	1	2.6	September
Oktober . .	7.4	7.0	6.3	6.9		25				1	0	1	12	2	0	12	12	5	8	7	16	23	10	0	3.8	Oktober
November .	8.4	8.2	7.2	7.9		24				1	10	3	21	0	0	10	14	7	8	14	15	14	8	0	3.4	November
December .	7.5	7.4	7.5	7.5		23				0	2	2	15	0	0	7	6	6	17	11	15	23	8	0	4.4	December
Jahr	6.8	6.7	6.2	6.6		198				3	47	41	148	5	0	107	148	88	72	106	275	153	110	36	3.2	Jahr

Grimstad.

$\lambda = 8^0\ 36'$ E $= 34^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 20'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-5.1	-3.0	-0.6	-2.7	-2.3	5.8	13	-12.5	18	3.0	3.2	3.0	3.1	75	67	74	73	Januar
Februar . . .		-9.0	-7.0	-3.7	-5.9	-5.9	6.0	22	-15.0	5	2.6	2.9	2.7	2.7	83	78	82	82	Februar
März		-0.1	2.9	7.3	4.8	4.3	16.3	27	-10.4	1	4.4	4.8	4.6	4.5	76	63	70	71	März
April		0.1	3.6	6.5	4.7	3.9	14.3	6	-5.7	4	4.2	4.8	4.3	4.3	68	66	65	66	April
Mai		6.5	9.9	11.8	11.0	9.8	20.4	24	-0.7	4	6.9	7.3	7.0	7.0	74	72	71	73	Mai
Juni		8.5	12.4	15.0	14.1	12.4	20.0	25	5.1	9	7.6	8.1	7.0	7.5	71	64	59	65	Juni
Juli		11.7	16.4	19.0	17.5	16.1	24.4	12	8.9	7	9.4	9.9	8.5	9.2	69	61	58	64	Juli
August		10.9	13.9	16.4	15.0	14.2	19.6	13	8.9	29	9.8	10.2	9.8	9.8	83	74	77	80	August
September . .		9.6	12.1	16.1	13.6	13.2	20.6	16	4.9	23	8.3	8.8	8.8	8.5	79	65	76	76	September
Oktober . . .		5.7	7.9	10.5	8.4	8.5	14.0	13	1.2	31	6.8	6.8	6.6	6.7	84	72	79	80	Oktober
November . .		3.1	5.1	6.7	5.5	5.6	10.9	5	-3.2	19	5.9	6.4	6.0	6.1	89	85	88	88	November
December . .		1.6	3.8	4.7	4.5	4.2	8.6	6	-3.3	26	5.1	5.4	5.4	5.3	83	82	84	83	December
Jahr		3.6	6.5	9.1	7.5	7.0	24.4		-15.0		6.2	6.6	6.1	6.2	78	71	74	75	Jahr

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^0\ 48'$ E $= 31^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 40'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 967 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1000.7	-9.6	-6.7	-4.7	-6.0	-6.0	0.6	13	-18.8	17	2.5	2.7	2.6	2.6	81	76	79	79	Januar
Februar . . .	03.2	-13.2	-10.4	-6.8	-9.0	-9.1	4.0	22	-21.5	13	2.2	2.4	2.2	2.3	82	74	80	80	Februar
März	994.5	-3.6	0.2	7.1	3.9	2.7	12.6	30	-14.9	2	3.9	4.8	4.5	4.3	82	63	72	75	März
April	85.7	-3.0	1.4	6.5	4.0	2.5	15.6	14	-9.8	4	3.8	4.1	3.8	3.8	72	55	61	66	April
Mai	90.3	3.7	8.1	12.8	10.8	8.9	21.6	26	-6.8	3	6.2	6.6	6.3	6.3	76	60	66	74	Mai
Juni	84.1	5.8	11.1	15.2	13.9	11.3	23.7	28	0.2	6	7.1	7.5	7.2	7.2	71	59	60	68	Juni
Juli	86.9	8.7	13.6	19.9	17.0	14.8	26.8	20	3.9	2	8.6	9.0	8.4	8.6	74	52	59	69	Juli
August	85.5	7.5	10.9	15.1	13.4	11.8	18.2	30	0.5	20	8.3	8.9	8.6	8.5	85	70	75	80	August
September .	89.6	6.2	8.9	14.6	11.6	10.7	18.2	14	-1.1	23	7.3	8.4	7.8	7.7	85	68	77	79	September
Oktober . . .	77.2	2.1	4.8	7.8	5.3	5.5	12.3	14	-2.9	16	5.8	6.3	6.0	6.0	89	79	88	87	Oktober
November . .	81.1	-0.1	2.0	3.9	2.4	2.5	8.4	5	-6.6	19	5.1	5.5	5.3	5.3	94	89	94	93	November
December . .	77.2	-1.5	0.9	1.7	1.2	1.2	6.6	6	-7.2	19	4.5	4.6	4.6	4.6	88	86	89	88	December
Jahr	988.0	0.2	3.7	7.8	5.7	4.7	26.8		-21.5		5.4	5.9	5.6	5.6	82	69	75	78	Jahr

Eg.

$\lambda = 7^0\ 59'$ E $= 31^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 10'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.3	-3.6	-1.6	-3.4	-3.1	4.1	13	-13.7	18	3.2	3.6	3.2	3.3	85	82	83	84	Januar
Februar . . .		-10.1	-7.7	-4.4	-6.1	-6.5	6.1	22	-18.7	27	2.7	3.1	2.9	2.9	90	87	88	88	Februar
März		-1.6	1.5	7.5	3.8	3.6	15.5	30	-12.4	1	4.8	6.5	5.3	5.4	90	83	86	87	März
April		-0.6	3.0	6.2	3.7	3.3	13.3	18	-6.0	4	4.8	5.5	4.7	4.9	83	76	77	80	April
Mai		5.2	9.6	11.9	10.9	9.5	19.9	26	-3.5	4	7.8	8.5	8.0	8.0	87	82	83	86	Mai
Juni		7.4	12.5	15.5	13.5	12.1	21.9	27	2.9	6	9.1	10.0	8.9	9.2	86	77	77	84	Juni
Juli		10.5	15.6	19.2	16.9	15.5	25.1	19	6.9	3	10.9	12.4	10.7	11.2	84	75	76	80	Juli
August		9.6	13.3	16.1	14.2	13.5	18.3	10	6.1	20	10.3	11.5	10.3	10.6	91	85	86	88	August
September . .		7.9	11.1	15.5	12.2	12.1	18.7	16	2.7	23	8.7	10.8	9.1	9.4	89	83	87	87	September
Oktober . . .		4.3	6.8	9.7	7.5	7.6	13.3	13	-1.5	31	6.8	7.8	6.9	7.2	92	86	89	89	Oktober
November . .		1.7	4.3	5.9	4.6	4.6	9.9	5	-5.8	19	5.9	6.5	6.0	6.1	94	93	94	94	November
December . .		0.6	3.0	3.9	3.5	3.4	8.3	6	-5.0	18	5.2	5.5	5.4	5.4	90	89	89	89	December
Jahr		2.4	5.8	8.8	6.8	6.3	25.1		-18.7		6.7	7.6	6.8	7.0	88	83	85	86	Jahr

Oksøy.

$\lambda = 8^0\ 4'$ E $= 32^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 4'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1025.3	-4.3	-2.1	-1.0	-2.0	-1.9	4.4	13	-10.7	18	3.0	3.2	3.0	3.1	72	72	71	71	Januar
Februar	27.7	-7.5	-5.8	-4.5	-4.7	-5.2	2.0	22	-12.3	26	2.4	2.7	2.7	2.6	76	79	80	78	Februar
März	19.7	0.0	2.0	4.9	3.8	3.2	13.2	28	-7.4	1	4.5	5.0	4.9	4.7	84	78	82	82	März
April	10.8	0.5	2.5	4.8	3.8	3.1	8.8	14	-4.5	4	4.3	4.8	4.6	4.5	78	74	76	76	April
Mai	14.9	6.1	8.8	9.9	9.9	8.7	18.2	30	0.1	4	7.0	7.2	7.2	7.0	82	79	80	81	Mai
Juni	08.8	9.0	11.6	12.9	12.3	11.4	16.8	25	4.1	6	8.0	8.6	8.2	8.2	79	77	77	78	Juni
Juli	11.6	12.1	15.0	17.2	16.1	15.1	19.6	15	7.8	3	9.9	10.1	9.8	9.8	78	70	73	77	Juli
August	10.2	11.1	13.7	15.6	14.6	13.9	17.4	1	5.9	25	10.2	10.6	10.5	10.3	88	81	85	86	August
September . .	14.4	10.0	11.9	14.9	13.6	12.9	18.0	1	6.3	23	9.1	10.0	9.7	9.5	87	78	84	84	September
Oktober . . .	01.8	7.0	8.4	10.1	9.1	8.9	13.2	13	2.3	31	7.1	7.0	7.3	7.0	85	77	84	83	Oktober
November . .	05.6	4.0	6.1	6.9	6.1	6.2	10.8	6	-1.7	19	6.4	6.6	6.4	6.5	89	88	91	89	November
December . .	01.9	2.4	4.4	5.2	4.9	4.7	8.4	6	-3.0	26	5.6	5.7	5.7	5.7	87	86	87	87	December
Jahr	1012.7	4.2	6.4	8.1	7.3	6.8	19.6		-12.3		6.5	6.8	6.7	6.6	82	78	81	81	Jahr

1929.

Grimstad.

H = 7 m h_t = 4.1 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	6.1	5.6	6.0	27.1	13	9	7	9	0	2	5	12	0	0	8	54	11	3	5	0	5	4	3	2.6	Januar
Februar . .	7.9	7.2	7.7	7.6	74.1	19	17	13	17	0	2	5	18	0	0	0	53	4	9	6	2	5	2	2	3.4	Februar
März	6.2	5.7	6.3	6.1	5.9	5	4	3	0	0	6	5	11	0	0	4	14	4	5	4	16	17	16	13	2.0	März
April	6.0	6.3	5.0	5.8	28.8	17	10	7	7	1	0	4	9	0	0	6	22	12	3	7	19	8	6	7	2.9	April
Mai	4.7	6.6	5.9	5.7	82.3	19	14	11	1	0	2	4	6	0	0	2	20	14	12	14	21	7	1	2	2.8	Mai
Juni	5.8	6.2	5.4	5.8	57.3	12	10	9	0	0	3	2	7	0	0	0	11	10	5	7	29	15	11	2	3.3	Juni
Juli	6.4	4.5	4.1	5.0	28.9	11	7	6	0	0	0	3	6	1	0	1	10	3	1	6	38	14	16	4	3.2	Juli
August . . .	6.5	6.5	5.7	6.2	157.9	25	22	17	0	0	0	4	12	2	0	1	9	2	6	6	37	16	11	5	3.1	August
September .	6.5	6.6	6.5	6.5	18.8	11	7	6	0	0	0	3	10	0	0	2	6	3	1	3	31	19	16	9	2.6	September
Oktober . .	7.1	6.9	6.9	7.0	236.5	25	22	21	0	0	0	1	12	3	0	4	22	5	3	6	13	17	16	7	3.4	Oktober
November .	8.1	7.8	7.3	7.7	239.5	26	24	22	2	1	0	2	17	2	0	2	22	9	3	6	16	13	6	13	2.9	November
December .	7.1	7.6	7.5	7.4	257.3	27	24	20	6	1	3	3	16	0	0	2	12	7	15	7	17	22	7	4	3.9	December
Jahr	6.6	6.5	6.2	6.4	1214.4	210	170	142	42	3	18	41	136	8	0	32	255	84	66	77	239	158	113	71	3.0	Jahr

Byglandsfjord.

H = 206 m, H_b = 209.7 m h_t = 2.1 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	5.1	5.7	4.3	5.0	31.2	12	9	5	9	0	1	9	9	0	0	24	2	1	5	8	1	2	50	0	3.1	Januar
Februar . .	8.0	6.8	6.6	7.1	21.1	18	12	7	12	0	2	3	16	0	0	26	12	3	6	11	5	2	19	0	2.9	Februar
März	5.5	5.6	6.1	5.7	5.4	11	5	2	1	0	3	4	8	0	0	22	1	5	8	22	2	3	30	0	2.6	März
April	6.1	6.3	5.8	6.1	28.4	19	11	7	10	2	0	5	9	0	0	24	5	6	10	11	3	3	28	0	3.2	April
Mai	5.1	7.3	6.5	6.3	86.9	22	17	15	0	2	1	3	9	0	1	22	6	3	16	26	2	2	16	0	2.8	Mai
Juni	5.9	7.4	6.1	6.5	37.7	18	12	7	0	0	0	2	8	0	0	12	4	6	17	15	1	0	35	0	3.2	Juni
Juli	6.2	6.2	5.7	6.0	53.0	14	9	7	0	1	1	1	11	0	0	9	5	0	17	25	2	3	32	0	2.9	Juli
August . . .	7.7	7.8	7.6	7.7	251.0	29	23	19	0	1	0	0	16	0	0	6	5	2	31	27	3	3	16	0	2.6	August
September .	7.5	7.6	7.1	7.4	46.9	18	11	9	0	0	8	1	15	0	0	9	3	1	32	16	4	1	24	0	2.5	September
Oktober . .	7.8	7.4	7.6	7.6	296.7	28	26	24	0	0	0	1	17	0	0	11	0	0	20	15	8	4	35	0	2.7	Oktober
November .	8.5	8.4	7.5	8.1	221.3	24	24	21	7	0	0	1	21	0	0	4	2	0	10	27	5	3	39	0	2.4	November
December .	7.9	8.1	7.6	7.9	286.9	28	27	23	12	1	0	2	18	0	0	8	0	1	31	21	7	5	20	0	2.7	December
Jahr	6.8	7.0	6.5	6.8	1366.5	241	186	146	51	7	16	32	157	0	1	177	45	28	203	224	43	31	344	0	2.8	Jahr

Eg.

H = 22 m h_t = 1.7 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	5.9	5.6	4.7	5.4	38.3	11	9	7	9	0	0	9	12	0	0	20	23	6	4	3	0	0	3	34	1.9	Januar
Februar . .	8.0	7.0	7.6	7.5	63.3	18	14	12	14	0	1	4	19	0	0	8	18	18	8	6	0	0	2	24	2.8	Februar
März	6.3	5.6	6.4	6.1	8.0	6	5	3	0	0	8	4	10	0	0	18	4	0	2	8	7	2	15	37	1.3	März
April	5.7	5.4	5.2	5.4	32.8	17	12	6	7	2	0	6	8	0	0	14	12	10	3	13	4	3	10	21	2.5	April
Mai	5.5	6.9	6.0	6.1	87.9	20	15	11	1	1	3	3	9	0	0	8	6	9	11	29	4	2	5	19	2.0	Mai
Juni	6.4	5.3	5.2	5.6	64.1	15	11	10	0	1	1	2	5	0	0	16	7	3	4	24	4	8	15	9	2.6	Juni
Juli	5.6	4.6	4.8	5.0	49.2	11	9	5	0	0	0	3	6	1	0	26	4	3	2	17	8	1	18	14	2.1	Juli
August . . .	7.1	6.8	6.2	6.7	228.2	28	24	16	0	0	0	1	12	0	0	14	1	1	6	30	8	2	13	18	2.2	August
September .	6.2	6.4	5.7	6.1	45.0	15	12	7	0	0	2	2	8	0	0	12	2	0	10	16	1	2	12	35	1.8	September
Oktober . .	6.9	7.2	7.0	7.0	301.4	29	28	25	0	1	0	0	13	1	1	14	10	5	7	13	7	5	9	23	2.4	Oktober
November .	8.0	7.6	7.7	7.8	265.7	24	22	20	2	5	2	3	17	0	1	16	5	11	4	18	3	1	3	29	1.9	November
December .	7.5	7.7	7.2	7.5	255.2	26	25	21	6	1	4	3	18	0	2	6	5	6	12	18	10	2	9	25	2.9	December
Jahr	6.6	6.3	6.1	6.4	1439.1	220	186	143	39	11	21	40	137	2	4	172	97	72	73	195	56	28	114	288	2.2	Jahr

Oksøy.

H = 8 m, H_b = 10.7 m h_t = 1.7 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	6.7	6.8	5.6	6.4	16.1	9	7	7	5	0	3	3	13	0	0	29	24	7	9	1	5	6	10	2	2.5	Januar
Februar . .	8.6	8.3	8.3	8.4	57.0	17	16	14	16	0	1	0	22	0	1	9	29	22	7	2	5	4	4	2	3.6	Februar
März	7.0	7.2	6.9	7.0	10.4	3	3	3	0	0	9	0	14	0	0	6	4	12	4	5	21	22	9	10	1.7	März
April	6.4	6.3	5.9	6.2	23.9	11	9	7	3	0	1	1	10	0	0	13	12	15	2	5	18	11	12	2	2.4	April
Mai	6.9	7.5	6.5	7.0	37.4	11	10	9	0	0	8	0	12	0	0	4	10	27	9	12	21	5	2	3	2.0	Mai
Juni	7.1	6.5	5.6	6.4	29.4	9	9	7	0	0	4	0	6	0	0	4	4	10	4	4	28	25	10	1	2.7	Juni
Juli	6.5	5.4	5.7	5.9	22.3	7	7	5	0	0	3	1	7	0	0	2	3	6	1	3	36	24	16	2	2.3	Juli
August . . .	7.7	7.7	6.7	7.4	108.3	20	16	14	0	0	3	1	15	0	0	0	3	6	8	15	30	23	6	2	2.4	August
September .	7.7	7.4	7.6	7.6	14.9	7	4	4	0	0	3	0	15	0	0	2	4	3	0	6	28	31	9	7	2.1	September
Oktober . .	7.9	7.3	7.7	7.6	209.7	26	24	23	0	0	1	1	15	0	1	10	10	10	6	7	18	21	9	2	3.2	Oktober
November .	9.1	8.1	8.1	8.4	149.7	21	20	19	1	0	2	0	19	0	1	11	10	12	7	14	11	17	7	1	3.0	November
December .	8.7	8.5	8.4	8.5	160.5	19	19	17	1	0	3	0	22	0	0	4	6	15	14	14	17	19	3	1	3.8	December
Jahr	7.5	7.2	6.9	7.2	839.6	160	144	129	26	0	41	7	170	0	3	94	119	145	71	88	238	208	97	35	2.6	Jahr

Mandal.

$\lambda = 9^0\ 27'$ E $= 29^m\ 48^s$ $\varphi = 58^0\ 2'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 996 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1026.4	-5.7	-2.7	-1.1	-2.9	-2.4	5.4	13	-13.8	18	2.9	3.2	3.0	3.0	71	70	73	72	Januar
Februar	28.4	-8.4	-6.4	-3.8	-5.1	-5.4	3.3	22	-14.7	27	2.4	2.8	2.6	2.6	74	73	76	75	Februar
März	21.0	-0.5	2.2	6.9	4.2	3.9	14.9	30	-11.5	1	4.6	5.1	5.1	4.8	84	67	80	80	März
April	12.2	0.4	3.2	6.5	4.3	3.8	12.0	13	-4.2	3	4.0	4.5	4.4	4.2	68	61	70	69	April
Mai	15.8	6.0	9.4	12.4	10.7	9.6	23.0	28	-1.2	3	6.6	7.1	7.0	6.8	75	66	73	76	Mai
Juni	10.3	8.3	12.0	14.4	12.6	11.8	20.2	28	3.0	6	7.6	8.0	7.7	7.7	73	65	71	75	Juni
Juli	12.9	11.1	14.9	18.1	16.0	15.0	21.6	18	8.4	27	9.3	9.4	9.5	9.3	74	61	70	74	Juli
August	11.2	10.9	13.5	15.8	14.2	13.7	18.0	8	6.9	20	9.9	10.4	10.0	10.0	87	78	84	85	August
September	15.5	8.8	11.1	15.0	12.6	12.2	17.8	1	3.1	23	8.6	9.3	9.2	8.9	87	73	86	84	September
Oktober	03.1	6.1	7.9	10.0	8.3	8.4	13.1	2	-0.1	31	6.7	6.9	6.9	6.7	84	75	85	83	Oktober
November	06.6	2.9	5.3	6.8	5.5	5.6	10.6	5	-4.3	19	5.9	6.3	6.0	6.1	87	85	88	87	November
December	02.9	1.7	4.1	5.1	4.4	4.4	10.0	6	-4.2	18	5.2	5.4	5.3	5.3	84	82	84	83	December
Jahr	1013.9	3.5	6.2	8.8	7.1	6.7	23.0		-14.7		6.1	6.5	6.4	6.3	79	71	78	79	Jahr

Skjernøy.

$\lambda = 7^0\ 32'$ E $= 30^m\ 8^s$ $\varphi = 58^0\ 0'$ N

Januar		-4.4	-2.4	-0.6	-2.1	-1.9	5.0	13	-11.0	17									Januar
Februar		-7.4	-5.7	-3.9	-4.6	-4.9	3.2	22	-13.1	4									Februar
März		0.5	2.6	6.5	4.3	4.1	16.0	27	-8.0	1									März
April		0.4	3.2	5.7	4.0	3.5	9.2	13	-4.6	3									April
Mai		6.2	9.1	11.0	9.9	9.1	18.8	28	-1.0	4									Mai
Juni		8.6	11.7	13.6	12.1	11.5	18.8	28	4.5	7									Juni
Juli		11.7	14.6	16.9	15.3	14.6	19.8	21	9.0	7									Juli
August		11.2	13.5	15.8	14.2	13.8	17.5	1	7.0	20									August
September		9.8	11.9	14.9	12.9	12.7	17.4	16	4.8	23									September
Oktober		6.2	7.9	10.2	8.5	8.6	12.6	2	2.0	31									Oktober
November		3.6	5.6	7.0	6.0	6.0	10.0	5	-3.2	19									November
December		2.3	4.3	5.3	4.8	4.7	9.0	6	-3.0	18									December
Jahr		4.1	6.4	8.5	7.1	6.8	19.8		-13.1										Jahr

Lillehavn.

$\lambda = 7^0\ 6'$ E $= 28^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 0'$ N

Januar		-4.0	-1.6	-0.3	-1.3	-1.2	5.0	13	-11.8	17	3.2	3.5	3.2	3.3	71	71	69	70	Januar
Februar		-6.0	-4.4	-3.0	-3.5	-3.8	3.2	22	-11.5	26	2.7	2.8	3.0	2.8	75	70	76	74	Februar
März		1.3	3.1	6.1	4.1	4.1	13.5	27	-5.7	1	4.9	5.5	5.3	5.1	84	76	85	83	März
April		1.1	4.1	6.3	4.5	4.3	9.6	23	-4.4	4	4.4	4.7	4.8	4.5	71	65	74	72	April
Mai		6.4	9.3	11.1	9.8	9.2	19.3	28	0.8	2	6.8	7.4	7.3	7.1	77	75	81	80	Mai
Juni		8.8	12.4	14.0	11.8	11.7	18.4	31	4.3	6	8.4	8.6	8.2	8.2	79	72	79	79	Juni
Juli		11.8	15.2	17.4	15.3	15.0	21.4	20	8.6	2	9.7	10.2	9.9	9.8	75	69	77	77	Juli
August		11.9	14.0	16.0	14.3	14.2	18.2	9	9.3	8	10.1	10.9	10.3	10.3	86	81	86	86	August
September		10.7	12.6	15.2	13.1	13.2	18.2	1	5.2	23	9.3	10.2	9.6	9.6	87	80	87	86	September
Oktober		6.8	8.3	10.1	8.8	8.8	13.2	2	2.8	31	7.3	7.9	7.5	7.6	89	85	89	88	Oktober
November		4.1	6.1	7.1	6.3	6.3	10.2	6	-1.4	18	6.1	6.5	6.3	6.3	87	87	88	87	November
December		2.7	4.7	5.6	5.0	5.0	9.8	3	-1.7	19	5.6	5.7	5.8	5.7	86	83	87	86	December
Jahr		4.6	7.0	8.8	7.4	7.2	21.4		-11.8		6.5	7.0	6.8	6.7	81	76	82	81	Jahr

Lista. (Lister).

$\lambda = 6^0\ 34'$ E $= 26^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 6'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar	1024.5	-4.7	-1.9	-0.6	-1.8	-1.6	5.7	13	-12.8	17	3.1	3.3	3.1	3.2	70	69	71	70	Januar
Februar	25.6	-6.7	-5.1	-3.6	-4.2	-4.5	3.1	22	-13.1	27	2.4	2.5	2.5	2.5	68	64	68	67	Februar
März	20.0	1.1	2.8	4.6	4.0	3.5	8.2	11	-4.5	1	5.1	5.5	5.5	5.3	89	86	88	88	März
April	10.7	0.7	3.2	5.5	4.3	3.6	8.6	13	-4.8	3	4.3	4.4	4.4	4.3	73	64	70	71	April
Mai	13.8	2.9	8.7	10.4	9.5	8.0	20.4	24	-0.3	2	6.6	7.0	7.1	6.8	78	75	80	80	Mai
Juni	09.1	8.6	10.3	11.6	11.0	10.4	16.4	13	5.2	5	8.0	7.9	7.7	7.7	86	78	78	84	Juni
Juli	11.8	10.7	13.1	15.1	14.1	13.3	21.2	18	7.9	18	9.5	9.3	9.7	9.4	86	73	81	85	Juli
August	09.4	11.7	13.5	15.0	14.1	13.7	18.0	28	8.6	6	9.8	10.5	9.9	10.0	86	83	84	85	August
September	13.9	10.2	12.0	13.9	12.8	12.5	16.6	18	5.6	23	9.2	9.4	9.3	9.2	89	80	86	86	September
Oktober	00.8	7.2	8.6	9.9	9.1	9.0	13.0	9	0.2	31	6.9	7.0	7.1	6.9	84	76	82	82	Oktober
November	03.8	3.8	6.0	7.2	6.5	6.4	10.2	6	-4.0	18	5.9	6.2	5.9	6.0	84	81	82	83	November
December	999.6	2.7	4.9	5.6	5.4	5.2	9.2	6	-3.0	26	5.4	5.5	5.7	5.5	81	80	83	81	December
Jahr	1011.9	4.0	6.3	7.9	7.1	6.6	21.2		-13.1		6.4	6.5	6.5	6.4	81	76	79	80	Jahr

1929.

Mandal.

$H = 7\,m$, $H_b = 4.4\,m$ — $h_t = 2.9\,m$ — $h_r = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.4	5.8	4.2	5.1	36.3	13	11	6	9	1	2	10	10	0	0	14	36	6	3	0	0	4	6	24	2.0	Januar
Februar . .	8.0	7.1	7.4	7.5	37.6	16	14	10	14	0	2	5	19	0	0	17	38	5	6	0	3	0	0	15	3.3	Februar
März	5.5	5.4	5.8	5.6	16.3	10	8	4	1	0	8	4	7	0	0	2	9	5	2	3	10	15	15	32	1.5	März
April	4.8	5.4	5.6	5.3	41.9	17	13	11	7	2	1	6	8	0	0	12	17	5	4	8	10	11	12	11	2.7	April
Mai	5.2	6.0	6.2	5.8	124.9	20	15	13	0	0	8	4	10	0	0	9	20	8	8	13	11	9	1	14	2.2	Mai
Juni	5.9	5.8	4.6	5.4	42.9	14	10	8	0	0	5	6	7	0	0	4	7	2	0	17	25	18	13	4	2.9	Juni
Juli	4.6	5.2	4.9	4.9	42.9	12	7	6	0	0	2	6	8	1	0	4	5	2	3	11	27	21	14	6	2.7	Juli
August . . .	7.3	7.1	7.0	7.1	242.9	29	24	17	0	0	2	1	14	3	0	3	9	2	6	16	27	21	3	6	2.9	August
September .	6.6	7.2	6.5	6.8	33.2	18	14	8	0	0	4	2	11	0	0	4	8	1	1	7	18	20	16	15	2.1	September
Oktober . .	7.1	6.9	8.5	7.5	367.6	28	28	26	0	4	2	1	16	4	0	1	12	14	5	5	17	20	7	12	3.1	Oktober
November .	7.9	7.6	7.3	7.6	236.9	24	23	21	2	5	1	3	17	1	0	3	22	10	8	8	14	9	4	12	2.6	November
December .	7.8	8.3	7.6	7.9	248.7	27	25	23	3	6	2	4	21	3	0	2	6	14	14	11	15	11	6	14	3.5	December
Jahr	6.3	6.5	6.3	6.4	1472.1	228	192	153	36	18	39	52	148	12	0	75	189	74	60	99	177	159	97	165	2.6	Jahr

Skjernøy.

$H = 6\,m$ — $h_t = 2.1\,m$ — $h_r = 1.3\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.3	6.0	4.5	5.3	24.9	10	8	6	7	0	1	10	12	0	0	16	30	16	11	0	2	7	5	6	3.0	Januar
Februar . .	7.9	7.3	7.5	7.6	13.0	18	11	6	11	0	0	5	19	0	0	1	40	18	8	0	5	4	0	8	4.1	Februar
März	5.7	6.3	5.7	5.9	10.0	8	4	3	1	0	3	4	12	0	0	2	3	18	3	0	3	39	18	7	3.2	März
April	5.0	5.3	5.6	5.3	25.1	16	14	10	6	2	1	4	7	0	0	2	8	27	0	2	5	24	15	7	3.6	April
Mai	5.7	5.9	6.1	5.9	96.1	15	14	13	0	0	1	6	9	0	0	0	2	37	13	6	3	23	3	6	3.2	Mai
Juni	6.4	6.0	4.6	5.7	50.6	11	11	11	0	0	0	4	5	0	0	0	2	8	8	3	2	54	9	4	3.4	Juni
Juli	5.0	4.8	5.0	4.9	37.7	10	7	6	0	0	2	4	6	0	0	0	1	8	4	4	5	58	7	6	3.4	Juli
August . . .	7.5	6.2	6.5	6.7	201.5	22	20	17	0	0	0	1	12	0	0	0	2	10	11	7	14	36	11	2	3.8	August
September .	6.9	7.1	6.5	6.8	39.6	14	13	8	0	0	1	2	9	0	0	0	2	8	2	3	14	38	11	12	2.8	September
Oktober . .	7.4	6.6	7.8	7.3	284.6	28	28	26	0	2	0	1	16	0	0	2	9	12	10	2	13	28	12	5	4.0	Oktober
November .	8.0	7.9	7.8	7.9	194.3	23	22	20	0	2	1	1	20	0	1	1	13	18	11	6	10	22	6	3	3.6	November
December .	7.7	7.6	7.5	7.6	193.2	25	23	21	2	3	1	4	19	0	1	2	6	9	18	10	12	31	4	1	4.7	December
Jahr	6.5	6.4	6.3	6.4	1170.6	200	175	147	27	9	11	46	146	0	2	26	118	189	99	43	88	364	101	67	3.6	Jahr

Lillehavn.

$H = 1\,m$ — $h_t = 1.8\,m$ — $h_r = 4.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.9	7.0	4.9	5.9	23.5	12	9	5	8	0	1	4	10	0	1	9	8	30	12	0	1	5	28	0	4.0	Januar
Februar . .	8.2	7.3	7.3	7.6	5.9	16	10	3	9	0	1	4	20	0	0	0	9	48	16	1	2	4	4	0	5.0	Februar
März	7.0	7.0	8.1	7.4	21.6	12	7	5	1	0	8	0	15	0	0	4	2	13	11	1	2	23	36	1	3.8	März
April	5.9	6.3	7.4	6.5	30.4	16	12	7	5	0	2	2	10	0	0	4	3	27	11	2	2	17	24	0	4.1	April
Mai	6.3	6.7	7.4	6.8	83.0	16	16	11	0	0	5	1	13	0	0	2	0	25	33	1	3	18	11	0	3.9	Mai
Juni	7.0	7.2	6.3	6.8	33.3	14	10	6	0	0	1	0	12	0	0	1	1	9	12	6	3	31	27	0	4.5	Juni
Juli	5.9	6.1	6.1	6.0	40.9	10	7	6	0	0	0	1	10	0	0	0	0	6	13	6	5	35	28	0	4.4	Juli
August . . .	8.1	7.9	8.0	8.0	152.1	24	21	19	0	0	0	0	20	0	0	2	0	10	13	13	16	31	8	0	4.7	August
September .	7.8	7.8	7.7	7.8	34.0	16	10	8	0	0	2	1	20	1	0	0	1	9	13	10	11	29	17	0	4.0	September
Oktober . .	7.4	8.3	8.2	8.0	283.8	28	27	27	0	0	0	0	20	2	0	6	2	15	14	4	5	30	17	0	5.1	Oktober
November .	8.6	8.6	8.2	8.5	167.6	25	21	19	0	0	0	0	22	0	0	4	3	23	15	7	10	16	12	0	4.8	November
December .	8.4	8.7	8.1	8.4	168.7	26	22	22	1	1	0	0	23	0	0	1	0	13	27	11	9	21	11	0	5.5	December
Jahr	7.2	7.4	7.3	7.3	1044.8	215	172	138	24	1	20	13	195	3	1	33	29	228	190	62	69	260	223	1	4.5	Jahr

(Lister). Lista.

$H = 13\,m$, $H_b = 12.4\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	6.9	6.1	6.5	20.7	17	9	8	6	0	2	3	13	0	1	10	36	25	7	0	0	2	8	5	3.1	Januar
Februar . .	8.5	7.2	7.0	7.6	5.5	16	6	3	4	0	1	3	17	0	1	6	20	40	12	2	1	1	2	0	4.6	Februar
März	7.9	8.0	7.7	7.9	21.6	16	10	5	0	0	19	0	17	0	0	4	0	8	10	5	1	16	46	3	3.8	März
April	6.4	6.5	7.1	6.7	43.6	18	15	10	7	3	5	1	8	0	1	6	10	12	9	5	3	17	25	3	3.8	April
Mai	6.5	6.6	6.9	6.7	107.5	16	14	14	0	1	12	1	11	0	0	4	1	19	27	7	5	13	17	0	3.8	Mai
Juni	7.4	8.2	7.4	7.7	45.5	16	16	9	0	0	2	0	13	0	0	2	1	6	10	7	2	27	33	2	4.0	Juni
Juli	7.5	6.8	6.9	7.1	37.3	12	7	5	0	0	1	0	11	0	0	2	0	5	9	12	5	24	33	3	3.7	Juli
August . . .	8.1	8.1	7.7	8.0	203.9	28	28	22	0	0	2	0	16	0	1	0	0	12	10	13	18	23	15	2	4.1	August
September .	8.5	8.5	8.2	8.4	38.3	21	15	10	0	0	4	0	23	1	0	2	2	10	7	10	10	18	30	1	3.6	September
Oktober . .	7.6	7.8	8.4	7.9	282.4	28	28	25	0	1	0	1	16	3	3	1	8	19	6	6	12	22	18	1	5.0	Oktober
November .	8.8	8.2	8.2	8.4	212.6	22	20	18	0	4	0	0	20	2	2	1	8	28	5	10	16	12	7	3	4.4	November
December .	8.3	8.7	8.7	8.6	184.7	26	23	21	2	4	0	0	22	1	6	2	2	20	18	11	13	16	11	0	5.9	December
Jahr	7.7	7.6	7.5	7.6	1203.6	236	191	150	19	13	48	9	187	7	15	40	88	204	130	88	86	191	245	23	4.2	Jahr

Tonstad.

$\lambda = 6^0\ 43'$ E $= 26^m\ 52^s$ $\varphi = 58^0\ 40'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1035 mb

Monat	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1020.1	-9.1	-5.6	-3.4	-5.5	-5.0	6.0	13	-16.6	17									Januar
Februar . . .	21.7	-10.1	-7.5	-4.1	-5.9	-6.2	1.5	22	-21.0	26									Februar
März	14.4	-2.2	0.8	6.9	4.8	3.4	12.0	13	-13.1	1									März
April	05.2	-1.3	2.2	7.1	5.3	3.7	15.0	13	-5.2	25									April
Mai	08.3	4.1	8.4	13.5	11.7	9.5	24.0	28	-3.8	3									Mai
Juni	03.1	6.7	11.6	15.4	13.9	11.7	23.0	27	1.0	6									Juni
Juli	05.9	9.9	14.1	18.1	16.7	14.7	24.5	20	6.6	11									Juli
August	03.9	8.9	11.8	15.2	13.5	12.5	18.5	28	3.4	20									August
September . .	08.8	7.6	10.1	13.8	12.0	11.3	18.2	18	1.2	23									September
Oktober . . .	995.8	3.3	6.0	8.8	7.1	6.8	11.8	6	-3.0	31									Oktober
November . .	99.3	0.6	2.9	5.0	3.8	3.6	9.0	25	-6.0	18									November
December . .	95.3	0.4	2.4	3.6	2.6	2.8	9.0	5	-6.0	18									December
Jahr	1006.8	1.6	4.8	8.3	6.7	5.7	24.5		-21.0										Jahr

Vibberodden.

$\lambda = 5^0\ 59'$ E $= 23^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 25'$ N

Januar		-3.9	-1.6	-0.1	-1.6	-1.2	5.0	21	-12.0	17									Januar
Februar . . .		-5.6	-4.4	-2.7	-2.9	-3.5	4.3	22	-13.0	25									Februar
März		1.8	3.4	5.2	4.5	4.1	9.6	27	-6.7	1									März
April		1.3	3.6	5.7	4.9	4.1	10.0	13	-3.5	3									April
Mai		6 7	9.7	10.8	10.3	9.5	20.5	24	-0.6	3									Mai
Juni		8.8	11.0	12.1	11.6	10.9	19.0	25	4.9	5									Juni
Juli		11.2	13.9	15.2	14.6	13.8	20.0	18	8.2	2									Juli
August		11.6	13.4	14.7	13.9	13.5	18.5	28	8.8	6									August
September . .		10.0	11.5	13.5	12.7	12.2	17.0	1	5.0	23									September
Oktober . . .		7.2	8.3	9.9	9.0	8.9	12.8	2	3.2	31									Oktober
November . .		4.8	6.3	7.1	6.7	6.5	10.0	5	-0.3	18									November
December . .		3.3	4.9	5.7	4.9	5.1	8.7	6	-2.0	18									December
Jahr		4.8	6.7	8.1	7.4	7.0	20.5		-13.0										Jahr

Obrestad.

$\lambda = 5^0\ 34'$ E $= 22^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 39'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1019 mb

Januar	1022.2	-5.2	-2.1	-0.4	-2.0	-1.7	5.1	21	-14.8	17	2.8	3.3	3.2	3.1	65	69	75	70	Januar
Februar . . .	22.8	-6.3	-4.2	-2.1	-3.4	-3.4	4.9	22	-12.9	27	2.4	2.6	2.6	2.5	63	59	65	63	Februar
März	18.6	1.2	3.1	4.5	3.9	3.5	6.8	26	-9.6	1	5.3	5.6	5.6	5.4	91	87	90	90	März
April	09.1	0.1	3.3	4.9	4.2	3.4	8.8	10	-5.8	16	4.8	4.9	4.8	4.7	82	73	76	79	April
Mai	11.4	5.5	8.7	9.2	8.7	8.2	18.8	27	-1.2	3	7.1	7.2	7.1	6.9	85	82	85	86	Mai
Juni	07.3	7.8	9.8	10.7	10.4	9.7	15.5	13	2.3	9	7.7	7.9	7.9	7.6	85	83	85	86	Juni
Juli	10.1	9.8	12.7	14.0	13.1	12.5	19.2	18	6.6	2	9.6	9.9	9.6	9.5	89	83	87	89	Juli
August	06.7	11.1	13.2	14.2	13.3	13.1	17.4	28	6.1	3	10.5	10.8	10.3	10.3	94	91	91	92	August
September . .	11.6	9.7	11.8	13.0	12.2	11.9	17.4	1	4.0	23	9.0	9.4	9.2	9.1	88	86	88	88	September
Oktober . . .	997.8	6.3	8 6	9.8	8.9	8.8	14.4	2	-1.7	31	6.8	7.1	7.1	7.0	82	79	84	82	Oktober
November . .	1000.4	4.1	6.0	7.2	6.7	6.4	10.2	5	-3.7	19	6.1	6.5	6.3	6.3	88	85	85	86	November
December . .	995.7	3.1	5.1	5.6	5.5	5.3	8.9	5	-2.7	18	5.7	5.9	5.7	5.8	86	85	83	85	December
Jahr	1009.5	3.9	6.3	7.6	6.8	6.5	19.2		-14.8		6.5	6.8	6.6	6.5	83	80	83	83	Jahr

Skudenes.

$\lambda = 5^0\ 16'$ E $= 21^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 9'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1025.3	-3.2	-0.6	0.8	-0.2	-0.2	5.4	21	-10.6	16	3.7	4.0	3.8	3.8	77	77	78	77	Januar
Februar . . .	25.8	-4.0	-2.5	-0.7	-1.4	-1.7	4.2	1	-9.7	13	3.0	3.1	2.8	3.0	71	64	61	66	Februar
März	21.5	1.6	3.6	5.7	4.6	4.3	9.0	27	-5.5	1	5.5	5.9	5.8	5.7	92	85	90	90	März
April	12.0	1.3	4.3	6.5	4.8	4.5	10.2	13	-1.7	21	5.2	5.0	5.0	5.0	82	68	76	79	April
Mai	14.3	6.0	9.9	11.3	10.0	9.4	20.4	27	0.5	4	6.5	6.8	6.6	6.4	71	68	71	72	Mai
Juni	10.0	7.7	11.0	12.5	11.3	10.6	20.0	25	3.4	8	7.6	7.6	7.5	7.4	77	71	75	78	Juni
Juli	12.9	10.4	13.8	15.6	14.0	13.5	19.8	4	8.4	25	9.3	9.0	9.2	9.0	80	68	78	81	Juli
August	09.2	10.9	13.1	14.8	13.4	13.2	17.5	28	7.5	20	9.9	9.9	9.6	9.6	89	79	84	86	August
September . .	14.3	9.7	11.8	13.5	12.0	12.0	17.0	1	5.0	23	9.0	9.1	8.9	8.9	88	80	86	86	September
Oktober . . .	00.3	6.9	8.5	10.0	9.0	8.8	13.6	6	2.0	31	6.9	7.2	7.0	7.0	84	79	81	82	Oktober
November . .	02.9	4.3	6.4	7.5	6.9	6.7	10.4	5	-1.6	18	6.2	6.2	6.1	6.2	87	80	82	84	November
December . .	998.2	3.0	5.2	6.0	5.9	5.6	13.2	2	-1.7	27	5.5	5.9	5.7	5.7	81	84	81	82	December
Jahr	1012.2	4.6	7.0	8.6	7.5	7.2	20.4		-10.6		6.5	6.6	6.5	6.5	82	75	79	80	Jahr

1929.

Tonstad.

$H = 57$ m $H_b = 58.9$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.1	5.6	4.3	5.0	67.2	9	7	7	7	0	1	8	9	0	0	32	1	1	1	2	0	0	2	54	0.9	Januar
Februar . .	6.2	6.0	5.1	5.8	5.9	3	2	2	2	0	0	6	11	0	0	27	19	2	0	1	0	0	0	35	1.8	Februar
März	6.3	5.7	5.1	5.7	34.6	7	6	6	0	0	1	6	9	0	0	25	0	0	0	10	0	2	9	47	1.1	März
April	5.5	6.7	6.3	6.2	47.3	10	10	9	4	0	1	4	9	0	0	34	0	0	0	9	0	8	7	32	1.7	April
Mai	5.3	6.9	6.7	6.3	134.6	16	16	16	0	0	1	3	11	0	0	12	2	6	0	28	0	2	0	43	1.1	Mai
Juni	7.3	7.6	7.0	7.3	56.9	17	12	11	0	0	1	1	14	0	0	20	6	0	1	24	1	0	8	30	1.6	Juni
Juli	6.2	6.4	6.3	6.3	50.5	10	9	9	0	0	1	4	14	1	0	21	1	3	0	15	7	6	11	29	1.8	Juli
August . . .	9.1	8.6	8.2	8.6	350.4	29	27	27	0	0	4	0	24	0	0	5	3	0	2	15	9	4	6	49	1.2	August
September .	8.6	8.9	8.7	8.7	72.9	18	17	12	0	0	3	0	23	0	0	8	0	0	0	12	4	3	6	57	0.8	September
Oktober . .	8.3	8.4	8.4	8.4	462.3	26	26	26	0	0	0	1	21	1	0	9	1	2	5	6	11	8	4	47	1.7	Oktober
November .	8.6	8.5	7.6	8.2	293.2	23	23	23	1	0	1	1	21	0	0	5	3	3	3	6	7	1	1	61	0.9	November
December .	9.0	9.2	8.3	8.8	408.2	24	22	21	4	0	1	0	22	0	0	6	4	15	4	14	8	5	4	33	2.8	December
Jahr	7.1	7.4	6.8	7.1	1984.0	192	177	169	18	0	15	34	188	2	0	204	40	32	16	142	47	39	58	517	1.4	Jahr

Vibberodden.

$H = 17$ m, $h_t = 4.1$ m $h_r = 3.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	7.2	5.9	6.7	12.0	7	6	4	6	0	0	2	10	0	2	30	6	16	17	1	0	2	21	0	3.6	Januar
Februar . .	8.3	7.0	6.9	7.4	12.5	8	6	5	3	0	2	3	17	0	5	6	10	40	22	0	0	0	6	0	4.6	Februar
März	8.7	8.9	9.4	9.0	44.6	15	14	11	1	0	9	0	22	0	0	8	2	0	13	7	6	4	48	5	3.4	März
April	6.2	7.1	7.6	7.0	60.4	18	17	11	9	0	2	1	12	0	0	14	3	10	6	12	3	10	25	7	3.2	April
Mai	6.1	7.1	7.2	6.8	98.2	14	14	12	0	0	3	2	13	0	0	4	1	6	35	15	7	6	15	4	3.5	Mai
Juni	8.6	8.4	8.5	8.5	38.0	13	10	9	0	0	3	0	22	0	0	7	0	4	13	10	6	13	36	1	3.9	Juni
Juli	7.5	8.0	8.0	7.8	43.7	11	9	8	0	0	1	1	16	0	0	5	0	2	12	14	9	18	31	2	3.4	Juli
August . . .	9.2	8.8	8.9	9.0	170.9	27	24	20	0	0	1	0	25	3	1	2	0	5	17	22	16	13	17	1	4.1	August
September .	8.7	8.8	8.4	8.6	54.5	22	14	11	0	0	3	0	23	0	0	8	0	5	22	10	11	6	26	2	3.4	September
Oktober . .	7.8	8.8	8.8	8.5	172.3	28	26	24	0	0	1	0	22	6	7	10	0	19	8	9	15	17	15	0	4.8	Oktober
November .	8.5	7.9	8.3	8.2	139.4	22	21	19	2	0	3	0	20	3	3	7	2	22	17	12	14	6	10	0	4.1	November
December .	9.0	9.0	8.5	8.8	170.7	25	22	20	5	4	1	0	24	2	10	8	1	19	17	15	10	13	10	0	5.7	December
Jahr	8.0	8.1	8.0	8.0	1017.2	210	183	154	26	4	29	9	226	14	28	109	25	148	199	127	97	108	260	22	4.0	Jahr

Obrestad.

$H = 24$ m, $H_b = 26.1$ m $h_t = 2.4$ m $h_r = 1.7$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.0	6.2	5.0	5.7	11.3	9	4	3	4	0	1	5	10	0	1	8	23	17	38	4	0	1	1	1	3.2	Januar
Februar . .	7.5	6.8	6.5	6.9	4.4	12	7	2	4	0	1	4	17	0	0	4	2	20	54	1	0	1	2	0	3.9	Februar
März	8.2	8.5	8.1	8.3	34.9	19	14	10	0	0	19	1	21	0	0	35	7	2	16	6	8	4	15	0	3.1	März
April	5.6	5.7	6.1	5.8	50.5	19	18	11	8	1	6	2	7	0	1	36	4	3	15	10	4	10	7	1	3.3	April
Mai	5.9	6.0	5.8	5.9	90.0	13	13	9	0	0	6	4	11	0	0	28	3	2	34	13	3	2	7	1	3.6	Mai
Juni	8.1	6.9	7.0	7.3	54.8	16	14	10	0	0	4	0	9	0	0	40	3	1	12	17	2	7	8	0	3.4	Juni
Juli	7.3	6.7	7.1	7.0	36.3	13	9	6	0	0	3	1	15	0	0	35	2	2	10	17	5	5	16	1	3.0	Juli
August . . .	8.6	8.2	8.5	8.4	211.4	26	24	19	0	0	0	0	17	0	1	14	3	3	19	21	16	7	9	1	3.6	August
September .	8.3	8.5	8.6	8.5	57.9	23	19	11	0	0	5	0	21	2	0	22	5	4	25	16	8	5	5	0	3.6	September
Oktober . .	8.4	8.2	8.3	8.3	217.9	31	30	28	0	2	0	0	20	1	3	14	3	7	21	11	23	5	8	1	4.6	Oktober
November .	7.4	7.6	7.5	7.5	194.7	25	22	20	1	1	0	2	16	1	3	6	4	6	36	20	8	5	5	0	4.3	November
December .	7.8	8.1	7.5	7.8	178.5	24	20	20	2	2	0	0	17	0	9	6	4	7	36	15	11	7	7	0	5.7	December
Jahr	7.4	7.3	7.2	7.3	1142.6	230	194	149	19	6	45	19	181	4	18	248	63	74	316	151	88	59	90	6	3.8	Jahr

Skudenes.

$H = 2$ m, $H_b = 6.8$ m $h_t = 5.4$ m $h_r = 2.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.3	6.4	5.1	5.6	35.1	7	7	6	5	0	0	5	10	0	0	13	6	21	19	12	0	0	4	18	2.6	Januar
Februar . .	7.4	6.5	6.0	6.6	36.6	8	8	7	5	0	1	6	15	0	0	4	2	22	35	14	1	0	0	6	3.8	Februar
März	9.0	8.4	8.6	8.7	49.7	10	10	10	0	0	15	1	25	0	0	24	3	3	6	12	11	11	17	6	2.7	März
April	5.4	5.5	5.6	5.5	66.8	14	13	12	6	0	4	5	8	0	1	20	9	7	8	5	6	5	23	7	3.2	April
Mai	5.5	5.3	5.9	5.6	92.2	10	10	9	0	0	4	7	11	0	0	18	3	8	11	23	9	3	17	1	3.4	Mai
Juni	6.7	6.0	6.5	6.4	67.9	11	11	10	0	0	0	1	7	0	0	16	3	0	8	18	10	9	23	3	3.3	Juni
Juli	6.8	5.7	6.4	6.3	47.8	11	9	8	0	0	1	1	10	0	0	16	0	1	6	16	14	8	25	7	2.9	Juli
August . . .	9.1	7.8	8.5	8.5	235.7	28	27	27	0	0	0	0	20	0	0	8	2	4	9	22	26	9	12	1	3.1	August
September .	8.3	7.9	8.9	8.4	107.9	21	21	18	0	0	0	0	19	0	0	12	5	0	10	22	21	2	12	6	3.1	September
Oktober . .	8.0	7.5	8.1	7.9	260.8	27	27	27	0	0	0	1	17	0	0	10	6	5	15	13	25	11	8	0	4.3	Oktober
November .	7.1	7.5	8.0	7.5	184.9	21	21	19	0	2	0	2	17	0	1	4	9	4	20	19	20	8	2	4	3.8	November
December .	7.4	8.2	7.3	7.6	176.5	23	23	20	2	3	0	0	17	0	2	5	4	6	28	19	15	11	4	1	5.1	December
Jahr	7.2	6.9	7.1	7.0	1361.9	191	187	173	18	5	25	29	176	0	4	150	52	81	175	195	158	77	147	60	3.4	Jahr

Utsira.

$\lambda = 4^0\ 53'$ E $= 19^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 18'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 965 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1018.8	-1.5	0.4	1.0	0.6	0.6	5.4	12	-9.0	17	3.8	4.0	4.1	4.0	75	76	79	77	Januar
Februar	19.0	-3.9	-2.5	-1.5	-2.0	-2.2	3.6	22	-8.5	26	2.9	3.2	3.1	3.1	69	71	72	71	Februar
März	15.4	2.5	3.6	4.8	4.1	4.0	7.0	26	-2.4	1	5.6	5.9	5.7	5.7	93	90	92	92	März
April	06.3	2.2	3.9	5.0	4.2	4.0	7.8	13	-1.2	3	5.1	5.0	4.9	4.9	82	75	77	79	April
Mai	08.5	6.1	8.2	9.5	8.2	8.0	17.0	27	2.2	4	6.6	7.1	6.7	6.6	82	80	82	82	Mai
Juni	04.3	8.2	9.9	11.3	10.1	9.8	16.2	25	3.6	5	7.5	7.8	7.4	7.4	83	78	80	83	Juni
Juli	07.3	10.8	12.5	14.0	12.5	12.5	18.0	18	8.0	25	9.4	9.3	8.9	9.0	88	79	83	87	Juli
August	03.5	10.8	12.4	13.8	12.4	12.5	16.5	31	6.9	6	9.6	10.0	9.4	9.5	90	86	88	89	August
September	08.2	10.0	11.5	12.7	11.1	11.5	15.8	1	6.0	22	8.6	9.2	9.0	8.8	86	86	91	88	September
Oktober	994.3	6.8	8.4	9.1	8.6	8.5	12.7	6	3.8	28	6.7	7.0	6.9	6.9	82	81	84	83	Oktober
November	96.9	5.1	6.5	7.1	6.7	6.6	10.0	5	1.3	19	6.1	6.1	6.0	6.1	84	81	82	83	November
December	91.9	3.4	5.1	5.4	5.4	5.3	8.4	5	-2.9	26	5.2	5.5	5.4	5.4	78	80	78	78	December
Jahr	1006.2	5.0	6.7	7.7	6.8	6.8	18.0		-9.0		6.4	6.7	6.5	6.4	83	80	82	83	Jahr

Slotterøy.

$\lambda = 5^0\ 4'$ E $= 20^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 54'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1030 mb

Januar	1023.6	-1.3	0.4	0.9	0.6	0.5	5.2	12	-7.6	17	4.0	4.2	4.3	4.2	79	79	83	81	Januar
Februar	23.9	-3.4	-1.9	-0.7	-1.4	-1.5	5.6	1	-7.8	25	3.0	3.2	3.0	3.1	68	67	67	67	Februar
März	19.8	2.3	3.4	4.8	4.2	3.9	8.4	25	-3.4	1	5.5	5.8	5.8	5.7	93	89	92	92	März
April	10.7	2.0	3.6	5.5	4.6	4.1	10.2	13	-1.0	4	4.9	5.0	5.0	4.9	82	72	78	80	April
Mai	13.0	6.4	8.4	10.3	9.1	8.7	21.7	23	2.0	4	6.6	6.7	6.8	6.5	80	72	78	80	Mai
Juni	08.5	8.4	10.1	11.9	10.8	10.3	16.0	14	4.3	5	7.6	7.6	7.6	7.4	81	74	78	82	Juni
Juli	11.5	10.9	12.4	14.3	13.1	12.8	19.6	18	8.6	10	9.2	9.4	9.0	9.0	87	78	81	85	Juli
August	07.6	10.7	12.2	14.0	12.8	12.6	19.4	28	7.8	3	9.4	9.6	9.3	9.2	90	81	86	88	August
September	12.4	9.7	11.2	12.8	11.8	11.6	17.0	1	6.4	22	8.5	8.9	8.7	8.6	86	82	85	85	September
Oktober	998.5	6.8	8.3	9.3	8.4	8.5	14.0	6	3.6	31	7.0	7.1	7.2	7.1	87	81	88	86	Oktober
November	1000.0	4.7	6.4	6.9	6.5	6.5	10.2	5	0.6	19	5.9	6.0	5.7	5.9	82	81	78	80	November
December	996.1	3.2	4.8	5.7	5.4	5.2	9.4	5	-1.5	25	5.2	5.2	4.9	5.1	79	74	72	75	December
Jahr	1010.5	5.0	6.6	8.0	7.2	6.9	21.7		-7.8		6.4	6.6	6.4	6.4	83	78	80	82	Jahr

Svandalsflona.

$\lambda = 6^0\ 59'$ E $= 27^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 50'$ N $C_g = 0.95$ mb bei 885 mb

Januar	898.5	-12.8	-8.8	-7.7	-8.6	-8.7	-0.4	20	-27.2	17									Januar
Februar	98.7	-14.6	-11.3	-9.2	-11.0	-10.9	-0.2	22	-23.4	13									Februar
März	96.0	-5.5	-2.6	0.6	-1.6	-1.8	4.0	21	-17.9	1									März
April	87.4	-7.8	-4.0	-0.8	-2.6	-3.6	6.2	12	-15.7	4									April
Mai	93.1	-0.6	2.8	4.8	4.4	2.0	14.6	27	-9.8	2									Mai
Juni	88.6	1.7	4.8	7.8	6.7	5.1	17.1	27	-3.2	5									Juni
Juli	92.3	4.6	7.7	11.0	9.9	8.2	20.9	18	0.8	15									Juli
August	89.3	2.5	5.5	7.2	6.4	5.5	10.6	28	-0.9	24									August
September	93.1	1.5	4.7	7.1	5.6	5.0	12.2	12	-2.3	23									September
Oktober	80.0	-1.7	-0.1	0.9	-0.1	0.0	4.6	24	-6.8	29									Oktober
November	82.4	-4.2	-2.1	-1.4	-2.0	-2.0	3.0	5	-11.8	18									November
December	78.0	-6.9	-4.6	-3.5	-3.9	-4.1	2.0	6	-15.3	26									December
Jahr	889.8	-3.6	-0.7	1.4	0.3	-0.4	20.9		-27.2										Jahr

Eidfjord.

$\lambda = 7^0\ 4'$ E $= 28^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 28'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1010 mb

Januar	1026.9	-6.0	-3.0	-1.9	-2.5	-2.7	5.0	13	-14.2	16	2.2	2.5	2.6	2.4	54	57	62	58	Januar
Februar	28.7	-6.0	-4.3	-2.7	-3.7	-3.8	3.2	1	-13.0	27	1.8	2.2	2.0	2.0	47	53	49	49	Februar
März	20.8	0.4	2.6	4.9	4.1	3.5	9.4	13	-9.2	1	4.6	5.1	4.6	4.8	81	76	74	78	März
April	11.9	0.6	3.2	6.2	5.5	4.1	10.0	14	-3.8	3	3.7	3.9	4.0	3.8	63	53	58	61	April
Mai	15.0	6.8	9.6	13.1	12.9	10.6	23.2	24	-1.2	2	5.7	5.6	5.7	5.6	63	50	52	59	Mai
Juni	09.1	8.8	11.3	13.9	13.6	11.8	22.8	26	4.8	7	7.3	7.1	7.3	7.1	73	60	63	71	Juni
Juli	12.0	11.7	13.8	16.2	16.4	14.5	22.0	18	9.0	3	9.2	9.3	9.2	9.0	79	68	67	74	Juli
August	09.3	9.7	12.2	13.6	12.8	12.2	19.4	5	7.4	20	8.7	8.7	8.8	8.6	83	75	81	82	August
September	13.9	8.0	10.0	11.5	10.9	10.3	18.4	1	2.8	22	8.1	8.2	8.0	8.0	88	82	83	85	September
Oktober	01.1	4.6	6.8	8.4	7.3	7.2	13.6	7	0.6	17	5.5	5.5	5.6	5.5	74	67	73	72	Oktober
November	04.9	2.6	5.0	5.8	5.0	5.1	10.8	25	-1.6	1	4.5	5.0	4.8	4.8	68	72	72	70	November
December	00.5	1.9	4.2	4.6	4.1	4.2	11.0	5	-3.8	26	3.7	3.9	4.0	3.9	58	60	63	60	December
Jahr	1012.8	3.6	6.0	7.8	7.2	6.4	23.2		-14.2		5.4	5.6	5.6	5.5	69	64	66	68	Jahr

Utsira.

H = 56 m H_b = 58.1 m h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.0	6.2	5.7	5.6	39.9	16	11	6	10	1	0	7	9	0	1	20	4	8	26	21	0	2	4	8	3.4	Januar
Februar . .	7.1	7.0	6.5	6.9	21.9	11	10	6	7	0	1	5	14	0	0	4	2	23	33	18	2	1	0	1	4.2	Februar
März	9.0	8.3	8.1	8.5	34.7	16	16	8	1	0	19	1	21	0	0	23	0	0	3	14	12	15	22	4	3.2	März
April	6.1	5.6	5.8	5.8	48.5	19	19	11	12	1	7	4	8	0	0	36	4	2	3	12	7	5	18	3	3.0	April
Mai	5.6	5.1	5.5	5.4	67.5	15	12	7	0	0	7	8	9	0	0	25	2	1	18	25	4	4	12	2	3.3	Mai
Juni	7.1	6.1	6.6	6.6	53.4	14	13	9	0	1	2	0	8	0	0	22	1	2	10	15	7	8	25	0	3.2	Juni
Juli	7.1	6.5	6.9	6.8	45.9	14	11	8	0	0	4	2	13	0	0	31	3	0	4	21	5	15	13	1	2.7	Juli
August . . .	8.3	8.2	8.3	8.3	210.2	28	28	24	0	0	0	0	19	1	0	6	2	5	6	25	19	15	15	0	3.3	August
September .	8.5	8.4	8.0	8.3	88.3	24	23	17	0	0	7	0	16	0	0	16	1	1	6	29	14	8	15	0	3.9	September
Oktober . .	7.7	7.8	8.0	7.8	263.8	30	30	26	1	1	1	1	16	1	0	12	6	4	10	19	20	15	7	0	4.9	Oktober
November .	7.0	7.1	7.0	7.0	167.3	22	22	20	2	3	1	2	10	0	1	4	2	8	17	27	16	11	4	1	4.6	November
December .	7.3	8.3	6.8	7.5	173.1	25	25	25	2	1	2	0	13	0	2	6	1	8	27	19	13	12	7	0	5.7	December
Jahr	7.2	7.0	6.9	7.0	1214.5	234	220	167	35	8	51	30	156	2	4	205	28	62	163	245	119	111	142	20	3.8	Jahr

Slotterøy.

H = 15 m, H_b = 16.5 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.0	6.9	6.3	6.4	34.0	13	11	8	9	1	2	4	13	0	2	16	4	13	25	24	3	1	5	2	3.5	Januar
Februar . .	7.0	7.0	6.8	6.9	22.4	12	9	6	8	0	1	4	13	0	0	1	4	13	34	26	1	0	0	5	3.5	Februar
März	9.1	8.5	9.1	8.9	107.0	18	17	14	1	0	9	0	25	0	0	10	3	1	6	21	11	13	25	3	3.3	März
April	5.7	7.1	7.1	6.6	51.2	14	13	9	6	3	6	2	11	0	0	19	7	4	2	10	10	12	22	4	3.5	April
Mai	6.3	6.2	6.3	6.3	88.1	16	13	11	0	0	4	3	11	0	0	20	0	4	9	25	13	6	13	3	3.5	Mai
Juni	7.9	7.0	7.2	7.4	79.7	15	11	9	0	1	0	1	13	0	0	16	3	3	4	21	8	16	18	1	3.6	Juni
Juli	8.0	7.3	7.7	7.7	65.5	15	12	10	0	0	1	1	15	1	0	26	0	2	1	16	12	10	22	4	3.2	Juli
August . . .	8.4	9.0	8.8	8.7	277.2	29	27	26	0	0	1	1	23	2	0	8	2	3	15	23	21	12	9	0	3.8	August
September .	9.3	8.7	8.9	9.0	130.6	25	22	19	0	0	4	0	23	2	0	15	1	2	8	38	6	10	10	0	3.9	September
Oktober . .	8.5	8.1	8.6	8.4	274.9	26	25	23	0	2	0	1	24	2	1	10	3	5	21	23	11	12	8	0	4.5	Oktober
November .	8.0	7.9	8.1	8.0	239.0	23	23	21	1	3	0	1	17	1	1	2	1	11	26	29	6	11	3	1	3.9	November
December .	8.0	8.6	7.8	8.1	165.5	25	24	23	5	1	0	0	19	2	2	4	2	11	34	22	6	11	3	0	5.1	December
Jahr	7.7	7.7	7.7	7.7	1535.1	231	207	179	30	11	28	18	207	10	6	147	30	72	185	278	108	114	138	23	3.8	Jahr

Svandalsflona.

H = 1060 m, H_b = 1066 m h_t = 1.5 m h_r = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	3.8	4.5	3.2	3.8	15.2	7	4	2	4	0	0	11	5	0	1	2	5	14	22	0	1	6	2	41	2.1	Januar
Februar . .	5.0	6.0	5.7	5.6	4.5	13	7	1	7	0	0	9	11	0	5	0	4	40	13	0	0	6	0	21	3.7	Februar
März	7.1	6.2	6.4	6.6	36.5	18	12	6	9	0	0	6	15	0	0	9	0	5	2	0	6	30	11	30	2.2	März
April	5.2	5.9	6.2	5.8	59.9	17	13	7	13	0	0	7	9	0	0	3	2	10	5	0	0	21	5	44	1.6	April
Mai	5.0	6.2	5.3	5.5	68.5	19	14	8	10	0	0	9	11	0	0	3	0	5	39	0	1	16	1	28	2.3	Mai
Juni	8.1	7.4	7.8	7.8	54.1	19	15	9	6	0	0	1	17	0	0	4	1	8	15	0	0	32	20	10	2.4	Juni
Juli	6.5	7.0	6.6	6.7	58.5	15	11	8	0	0	0	4	16	0	0	1	0	1	9	0	10	36	6	30	1.5	Juli
August . . .	9.4	9.4	9.4	9.4	353.9	31	31	29	1	0	0	0	28	0	1	2	0	1	33	0	5	39	7	6	2.7	August
September .	8.7	9.3	8.9	9.0	118.6	26	23	16	4	0	0	0	23	0	0	3	0	4	8	0	1	47	5	22	1.7	September
Oktober . .	9.2	8.4	8.6	8.7	300.8	27	25	20	20	0	0	1	25	0	1	1	1	12	22	0	4	25	7	21	2.8	Oktober
November .	8.3	7.6	8.0	8.0	63.5	22	20	11	19	0	0	2	21	0	2	0	0	8	35	0	3	25	4	15	3.2	November
December .	7.2	9.1	8.9	8.4	64.5	28	23	11	23	0	0	0	20	0	4	0	21	11	20	0	2	23	5	11	4.3	December
Jahr	7.0	7.2	7.1	7.1	1198.5	242	198	128	116	0	0	50	201	0	14	28	34	119	223	0	33	306	73	279	2.5	Jahr

Eidfjord.

H = 5 m, H_b = 4.7 m h_t = 2.1 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	4.4	5.6	3.5	4.5	28.2	9	9	6	8	0	0	8	5	0	0	0	6	42	2	0	0	3	2	38	2.5	Januar
Februar . .	5.8	6.5	4.8	5.7	5.4	6	3	2	3	0	0	8	10	0	1	0	3	51	12	0	0	1	0	17	3.6	Februar
März	8.0	7.7	7.2	7.6	69.4	22	19	14	6	0	0	3	20	0	0	1	0	9	0	0	0	34	0	49	1.9	März
April	6.0	6.2	6.4	6.2	32.7	13	8	7	3	0	0	3	9	0	0	2	0	23	6	0	0	19	10	30	2.2	April
Mai	5.9	6.4	6.0	6.1	29.9	14	10	9	0	0	0	5	12	0	0	4	5	19	3	1	0	10	4	47	1.8	Mai
Juni	8.5	7.3	7.3	7.7	57.6	22	15	10	1	0	0	0	14	0	0	0	0	4	3	0	0	38	0	45	1.8	Juni
Juli	7.8	7.5	7.7	7.7	57.6	16	12	8	0	0	0	2	17	0	0	0	0	5	0	0	0	42	1	45	1.9	Juli
August . . .	9.0	9.0	9.2	9.1	153.3	31	28	23	0	0	0	1	25	0	0	1	4	10	0	0	0	22	1	55	1.4	August
September .	9.0	9.1	8.9	9.0	89.1	26	21	16	0	0	0	0	26	0	0	0	0	1	1	0	0	20	0	68	1.0	September
Oktober . .	8.7	8.9	8.1	8.6	244.9	27	22	19	0	0	0	0	22	0	1	0	4	35	3	0	0	20	0	31	2.8	Oktober
November .	7.8	7.6	7.3	7.6	85.8	21	14	12	4	0	0	2	19	0	0	0	4	37	3	0	0	7	0	39	2.3	November
December .	7.9	8.2	6.9	7.7	96.4	20	15	12	2	0	0	0	14	0	8	0	3	47	4	0	0	18	1	20	4.6	December
Jahr	7.4	7.5	6.9	7.3	950.3	227	176	138	27	0	0	32	193	0	10	8	29	283	37	1	0	234	19	484	2.3	Jahr

Granvin.

$\lambda = 6^0\ 49'$ E $= 27^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 35'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.4	-8.1	-6.0	-6.3	-7.1	1.2	21	-24.4	17									Januar
Februar . . .		-10.6	-8.3	-4.4	-6.3	-6.7	1.8	1	-22.2	26									Februar
März		-3.0	-0.8	3.1	1.1	0.5	6.7	13	-18.4	1									März
April		-2.8	-0.2	4.6	2.0	1.1	12.8	13	-8.5	25									April
Mai		3.8	7.3	12.0	9.5	8.1	23.0	27	-5.3	2									Mai
Juni.		6.2	9.2	12.8	10.3	9.6	22.7	26	1.8	7									Juni
Juli		8.3	11.4	15.4	13.0	12.0	22.9	18	4.5	16									Juli
August		7.4	9.6	11.8	10.0	9.8	16.9	5	2.9	20									August
September . .		5.9	7.9	10.4	8.4	8.4	16.7	1	0.1	22									September
Oktober . . .		2.1	3.9	5.1	3.7	3.9	10.7	6	-3.3	31									Oktober
November . .		-0.4	1.2	2.4	1.7	1.6	6.0	21	-8.3	18									November
December . .		-1.6	0.6	1.4	0.8	0.8	7.9	6	-8.7	18									December
Jahr.		0.2	2.8	5.7	4.0	3.5	23.0		-24.4										Jahr

Bergen, Meteoroligisches Observatorium.

$\lambda = 5^0\ 19'$ E $= 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1020.0	-2.8	-0.7	0.8	-0.2	-0.2	5.5	13	-10.8	18	3.5	3.7	3.7	3.6	77	73	79	78	Januar
Februar. . . .	20.5	-3.4	-2.0	0.5	-0.9	-1.0	7.4	2	-8.9	12	2.6	2.6	2.7	2.6	65	54	62	62	Februar
März	16.1	2.0	3.3	5.4	4.5	4.1	12.0	21	-5.0	1	5.5	5.7	5.8	5.7	93	84	91	91	März
April	07.1	1.5	3.5	6.7	5.3	4.5	15.7	13	-1.4	25	4.6	4.7	4.7	4.6	77	64	71	74	April
Mai	09.4	6.8	9.6	12.6	11.4	10.2	24.8	24	0.6	4	6.5	6.8	7.0	6.6	73	63	70	73	Mai
Juni.	04.7	8.0	10.2	13.1	12.0	10.8	23.0	26	3.2	7	7.6	7.7	7.6	7.4	82	69	73	81	Juni
Juli	07.8	10.7	12.5	15.5	14.1	13.2	25.8	18	8.1	28	9.2	9.5	9.2	9.1	85	73	78	83	Juli
August	04.0	10.1	11.7	13.6	12.4	12.0	21.3	1	6.1	20	9.3	9.5	9.2	9.1	90	83	86	88	August
September . .	08.7	9.0	10.8	12.4	11.3	11.1	19.2	1	4.9	28	8.6	8.8	8.7	8.6	89	82	87	87	September
Oktober . . .	994.9	5.9	7.4	8.8	7.8	7.8	15.6	6	1.9	16	6.3	6.3	6.5	6.4	81	75	82	80	Oktober
November . .	97.4	3.7	5.3	6.3	5.8	5.7	12.2	24	-1.4	19	5.6	5.5	5.4	5.5	83	76	79	80	November
December . .	92.5	3.2	5.0	5.7	5.3	5.3	12.0	6	-2.9	26	4.7	4.7	4.7	4.7	72	68	72	71	December
Jahr.	1006.9	4.6	6.2	8.4	7.4	7.0	25.8		-10.8		6.2	6.3	6.3	6.2	81	72	78	79	Jahr

Rundemannen.

$\lambda = 5^0\ 22'$ E $= 21^m\ 28^s$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 937 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	956.4	-5.6	-3.5	-2.6	-3.0	-3.2	2.1	6	-15.0	18	3.2	3.4	3.4	3.3	88	86	87	87	Januar
Februar. . . .	56.3	-7.9	-6.2	-3.9	-5.4	-5.4	2.3	2	-14.0	26	2.5	2.8	2.6	2.6	80	76	78	78	Februar
März	53.5	-1.2	0.5	2.0	1.2	1.0	6.9	19	-7.7	1	4.7	5.1	4.9	4.9	95	94	95	95	März
April	45.3	-2.3	-0.3	2.3	1.0	0.5	11.6	14	-6.7	3	4.0	4.4	4.2	4.1	85	78	82	83	April
Mai	48.7	3.7	6.2	9.1	8.1	7.0	20.0	24	-2.8	3	5.6	6.3	6.2	5.8	78	72	75	76	Mai
Juni.	44.4	4.4	6.5	8.8	7.9	7.2	18.1	26	-0.7	5	6.5	6.8	6.6	6.4	88	80	82	85	Juni
Juli	47.8	6.9	9.1	10.8	9.8	9.4	19.6	18	4.2	2	7.8	8.2	8.1	7.8	91	86	88	89	Juli
August	44.0	6.2	8.3	9.4	8.4	8.3	16.7	28	3.1	20	7.7	8.2	7.9	7.7	93	92	94	93	August
September . .	48.0	5.0	7.0	8.2	7.3	7.2	14.6	1	1.0	22	7.2	7.8	7.3	7.3	96	94	94	95	September
Oktober . . .	34.2	1.9	3.5	4.3	3.8	3.7	10.1	6	-1.4	31	5.4	5.6	5.6	5.5	89	89	91	90	Oktober
November . .	36.2	0.6	2.3	2.7	2.4	2.4	9.1	23	-5.1	19	5.0	5.0	4.9	5.0	88	86	88	88	November
December . .	31.2	-0.7	0.9	1.3	1.1	1.0	7.0	4	-7.2	25	4.3	4.1	4.1	4.2	83	81	82	82	December
Jahr.	945.5	0.9	2.9	4.4	3.6	3.3	20.0		-15.0		5.3	5.6	5.5	5.4	88	84	86	87	Jahr

Syfteland.

$\lambda = 5^0\ 27'$ E $= 21^m\ 48^s$ $\varphi = 60^0\ 14'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.1	-5.2	-2.2	-4.0	-4.1	4.3	31	-19.7	18	3.0	3.7	3.3	3.3	93	90	92	92	Januar
Februar. . . .		-8.1	-5.7	-0.5	-3.5	-3.6	6.3	2	-18.7	12	2.7	3.5	3.0	3.1	85	75	79	81	Februar
März		-0.4	1.9	5.5	3.4	3.2	9.5	21	-14.6	1	5.1	6.0	5.3	5.5	95	88	91	92	März
April		-1.2	2.7	6.9	4.5	3.6	12.9	14	-5.4	3	5.1	6.1	5.4	5.4	88	81	84	86	April
Mai		4.9	9.9	12.7	11.1	9.8	23.3	24	-3.9	2	7.4	7.9	7.2	7.3	82	73	73	78	Mai
Juni.		6.8	11.2	13.6	11.6	10.8	23.9	26	2.2	9	7.6	7.7	7.4	7.4	77	67	73	77	Juni
Juli		8.9	13.1	15.9	13.5	12.8	23.9	18	4.3	10	8.9	9.3	8.8	8.8	80	69	76	80	Juli
August		9.4	12.0	13.8	11.7	11.8	17.7	1	2.0	20	9.1	9.2	8.7	8.8	87	79	86	87	August
September . .		7.8	10.3	12.5	10.7	10.7	16.1	1	1.3	23	8.1	8.5	8.2	8.2	88	80	87	86	September
Oktober . . .		4.9	6.5	8.5	6.9	7.0	14.7	6	-2.8	31	6.4	6.6	6.6	6.5	87	78	87	85	Oktober .
November . .		1.3	3.6	5.3	4.1	4.1	9.5	24	-5.4	19	5.4	5.5	5.5	5.5	89	82	88	88	November
December . .		1.4	3.8	4.7	4.2	4.1	10.1	5	-6.3	18	4.8	5.0	4.8	4.9	78	75	76	76	December
Jahr.		2.2	5.3	8.1	6.2	5.8	23.9		-19.7		6.1	6.6	6.2	6.2	86	78	83	84	Jahr

Granvin.

H = 345 m h_t = 1.5 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	4.6	5.1	4.4	4.7	51.9	8	7	7	6	0	0	8	7	0	0	51	4	4	21	2	0	6	5	0	1.6	Januar
Februar . .	5.2	5.3	5.9	5.5	8.2	3	3	2	3	0	0	9	10	0	1	14	2	11	52	5	0	0	0	0	2.1	Februar
März	7.5	7.4	7.2	7.4	103.3	18	16	15	4	0	0	3	16	0	0	18	0	0	0	0	15	54	6	0	0.8	März
April	5.4	4.8	5.4	5.2	80.6	9	9	8	8	0	0	5	8	0	0	39	6	22	0	0	1	8	14	0	1.2	April
Mai	5.7	5.4	5.6	5.6	86.9	11	11	10	2	0	0	6	11	0	0	8	3	12	14	26	10	13	7	0	1.1	Mai
Juni	7.9	6.6	7.2	7.2	130.5	18	17	15	0	0	0	2	13	0	0	12	1	21	0	8	14	15	19	0	0.9	Juni
Juli	7.7	7.0	7.4	7.4	125.2	11	11	10	0	0	0	3	18	0	0	24	7	2	11	5	14	16	14	0	0.6	Juli
August . . .	9.6	9.3	9.4	9.4	357.7	28	28	27	0	0	0	0	27	0	1	3	0	0	14	9	20	37	10	0	1.0	August
September .	8.7	8.5	9.0	8.7	178.7	21	21	16	0	0	0	0	23	0	0	9	0	0	0	12	28	24	17	0	0.5	September
Oktober . .	8.7	8.6	8.7	8.7	453.9	26	25	23	2	0	0	2	26	0	1	6	0	3	6	9	14	39	16	0	1.3	Oktober
November .	7.7	8.0	8.1	7.9	247.3	20	20	19	11	0	0	4	20	0	0	5	1	5	19	4	17	32	7	0	1.2	November
December .	7.9	7.2	7.7	7.6	172.9	14	14	13	11	0	0	1	19	0	7	5	0	5	32	11	10	26	4	0	3.5	December
Jahr	7.2	6.9	7.2	7.1	1997.1	187	182	165	47	0	0	43	198	0	10	194	24	85	169	91	143	270	119	0	1.3	Jahr

Meteorologisches Observatorium, Bergen.

H = 43 m, H_b = 44.4 m h_t = 1.6 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	5.5	6.6	5.5	5.9	70.7	15	10	8	7	1	2	7	12	0	1	10	4	2	33	19	2	3	8	12	2.2	Januar
Februar . .	6.1	6.3	6.0	6.1	42.1	13	8	8	6	0	2	8	13	0	0	0	2	2	37	29	6	3	1	4	2.6	Februar
März	8.8	8.4	8.5	8.6	210.3	24	23	17	1	0	20	1	24	0	0	12	3	3	24	13	4	7	20	7	2.1	März
April	5.9	7.2	6.5	6.5	60.6	17	17	9	10	3	6	1	8	0	0	27	6	3	8	8	6	8	14	10	2.1	April
Mai	6.2	6.2	5.8	6.1	134.0	19	18	12	4	0	2	4	12	0	0	11	3	5	14	21	5	10	20	4	2.7	Mai
Juni	7.4	7.1	6.8	7.1	143.6	21	17	13	0	1	3	0	10	1	0	16	3	0	10	23	5	10	21	2	2.5	Juni
Juli	7.8	7.9	7.5	7.7	162.8	20	17	11	0	0	2	1	18	1	0	12	1	0	8	14	9	13	26	10	2.1	Juli
August . . .	8.7	9.1	8.8	8.9	415.4	31	31	27	0	1	4	0	25	1	0	4	1	0	16	33	6	6	12	15	2.3	August
September .	9.2	8.8	8.5	8.8	216.1	27	26	21	0	0	8	0	22	4	1	12	0	2	24	32	1	4	12	3	2.9	September
Oktober . .	9.0	8.5	8.4	8.6	420.0	30	29	24	1	4	7	1	24	2	1	12	2	2	28	29	5	5	7	3	2.9	Oktober
November .	7.9	7.5	7.3	7.6	312.4	24	24	20	4	6	3	3	17	3	3	2	1	1	34	32	4	0	3	13	2.8	November
December .	7.2	8.3	7.6	7.7	202.7	26	26	21	7	4	2	0	16	1	6	4	5	7	32	28	5	6	2	4	3.4	December
Jahr	7.5	7.7	7.3	7.5	2390.7	267	246	191	40	20	61	26	201	13	12	122	31	27	268	281	58	75	146	87	2.6	Jahr

Rundemannen.

H = 560 m, H_b = 560.0 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	6.0	6.8	6.1	6.3	63.9	18	12	9	9	1	5	6	12	0	4	21	12	2	10	28	1	0	6	13	3.6	Januar
Februar . .	6.5	6.4	5.9	6.3	28.1	11	8	6	7	0	4	7	12	0	4	0	6	13	11	37	4	0	1	12	3.8	Februar
März	8.9	9.1	8.5	8.8	262.9	23	23	20	8	0	23	1	24	0	1	18	6	1	4	25	12	8	14	5	3.0	März
April	6.0	7.7	7.5	7.1	72.1	18	16	12	12	2	10	1	12	0	1	28	9	6	0	11	10	7	12	7	2.7	April
Mai	6.7	6.5	5.9	6.4	145.8	20	17	16	3	2	8	6	14	0	0	16	7	5	11	26	8	6	9	5	3.4	Mai
Juni	8.4	7.8	7.9	8.0	184.1	23	23	16	3	3	13	0	18	1	1	16	5	1	3	23	14	10	17	1	3.3	Juni
Juli	8.1	8.5	7.8	8.1	195.5	19	15	11	0	0	12	1	20	0	0	11	4	0	3	26	17	9	20	3	2.6	Juli
August . . .	9.2	9.4	9.5	9.4	453.8	31	31	29	0	1	16	0	28	1	2	2	3	3	10	38	21	6	8	2	3.9	August
September .	9.4	9.3	8.7	9.1	312.2	27	26	24	1	1	13	0	24	2	2	8	2	1	3	45	11	6	10	4	4.3	September
Oktober . .	8.8	8.7	8.6	8.7	436.7	30	27	26	5	4	8	1	25	1	3	7	6	5	11	33	15	5	6	5	4.1	Oktober
November .	8.0	7.8	8.2	8.0	246.9	24	22	21	11	4	7	2	20	3	6	2	3	8	13	50	8	2	2	2	4.7	November
December .	7.8	8.7	8.1	8.2	178.6	25	22	22	13	1	7	1	21	1	12	3	3	13	19	32	9	5	6	3	5.7	December
Jahr	7.8	8.1	7.7	7.9	2580.6	269	242	212	72	19	126	26	230	9	36	132	66	58	98	374	130	64	111	62	3.8	Jahr

Syfteland.

H = 54 m h_t = 5.6 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	5.0	5.5	4.6	5.0	84.0	11	11	9	9	1	0	10	10	0	0	6	8	41	6	5	7	18	2	0	1.4	Januar
Februar . .	5.6	6.0	5.6	5.7	55.2	10	9	8	8	0	1	8	11	0	0	4	27	21	11	15	1	4	1	0	1.7	Februar
März	8.6	8.0	8.2	8.3	272.0	24	23	19	3	1	16	2	20	0	0	9	0	12	8	12	10	35	7	0	1.3	März
April	5.1	6.3	6.2	5.9	84.1	17	17	13	8	5	2	7	10	0	0	16	6	4	1	7	9	23	24	0	2.6	April
Mai	5.8	6.0	5.1	5.6	161.7	17	16	11	3	0	0	7	10	0	0	18	2	21	12	12	11	16	1	0	2.7	Mai
Juni	7.6	7.4	6.3	7.1	167.5	22	22	16	0	2	0	2	13	1	0	10	6	5	3	4	17	35	10	0	2.6	Juni
Juli	7.8	7.7	6.6	7.4	157.3	18	17	12	0	0	0	3	18	0	0	17	8	8	7	10	12	24	7	0	2.1	Juli
August . . .	9.3	9.4	9.4	9.4	411.9	31	31	28	0	0	0	0	27	2	0	6	2	6	5	25	34	8	7	0	2.0	August
September .	9.6	9.0	8.6	9.1	260.1	25	25	22	0	0	3	0	22	2	0	12	2	1	4	27	25	8	11	0	2.2	September
Oktober . .	9.0	8.2	8.3	8.5	467.3	29	29	27	0	4	1	1	23	2	0	12	6	7	7	21	24	9	7	0	2.3	Oktober
November .	7.3	7.7	8.1	7.7	347.3	24	24	22	4	8	0	3	18	3	0	4	14	13	8	16	25	6	4	0	2.4	November
December .	6.8	7.5	7.4	7.2	205.4	26	26	24	5	3	0	4	15	0	3	12	0	13	10	27	16	7	8	0	3.5	December
Jahr	7.3	7.4	7.0	7.2	2673.8	254	250	211	40	24	23	47	197	10	3	126	81	152	82	181	191	193	89	0	2.2	Jahr

Slirå.

$\lambda = 7^0\ 23'\,E = 29^m\ 32^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\,N$ $C_g = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	870.3	-14.7	-11.4	-10.7	-11.6	-11.4	-1.4	20	-23.8	16	1.9	1.9	1.9	1.9	77	74	77	77	Januar
Februar . . .	70.7	-17.1	-13.9	-11.7	-13.7	-13.5	-4.0	22	-26.0	26	1.6	1.8	1.6	1.7	76	75	76	76	Februar
März	67.6	-7.5	-5.0	-2.2	-3.9	-4.2	2.8	20	-17.2	1	3.0	3.5	3.2	3.2	85	82	84	84	März
April	59.7	-10.1	-7.7	-3.7	-5.8	-6.6	7.6	12	-17.6	3	2.4	2.7	2.5	2.4	80	72	77	78	April
Mai	66.2	-3.6	-0.8	1.9	0.6	-0.3	9.2	27	-14.3	2	3.6	3.9	3.8	3.7	78	71	77	78	Mai
Juni	61.6	-0.7	1.2	4.0	3.1	1.9	13.2	26	-5.6	5	4.4	4.6	4.6	4.4	85	74	80	86	Juni
Juli	65.3	2.6	4.5	7.9	7.0	5.4	16.9	18	-0.2	24	5.5	6.1	5.9	5.7	86	74	77	83	Juli
August	62.3	1.3	3.0	5.1	4.2	3.4	9.0	4	-1.9	3	5.3	5.6	5.5	5.4	91	85	87	89	August
September . .	65.7	0.5	2.4	4.3	3.5	2.8	11.2	12	-5.1	23	4.9	5.2	5.1	5.0	87	82	85	86	September
Oktober . . .	52.6	-4.4	-2.6	-2.2	-2.4	-2.7	1.7	14	-10.6	29	3.6	3.6	3.6	3.6	87	88	88	88	Oktober
November . .	55.1	-6.8	-4.4	-3.9	-4.1	-4.3	2.8	5	-14.9	19	3.1	3.1	3.2	3.1	86	85	87	86	November
December . .	50.4	-9.0	-6.4	-6.2	-6.3	-6.4	0.0	19	-15.6	26	2.9	2.8	2.9	2.9	88	87	88	88	December
Jahr	862.3	-5.8	-3.4	-1.4	-2.4	-3.0	13.2		-26.0		3.5	3.7	3.6	3.6	84	79	82	83	Jahr

Hellesøy.

$\lambda = 4^0\ 43'\,E = 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'\,N$

Januar		-0.6	1.2	1.6	1.4	1.3	5.8	12	-6.9	17									Januar
Februar . . .		-1.9	-0.7	0.2	-0.3	-0.4	6.2	1	-6.7	27									Februar
März		2.7	4.1	5.0	4.2	4.2	7.2	31	-3.5	1									März
April		2.1	4.3	5.7	4.8	4.4	9.6	14	-2.5	24									April
Mai		6.0	8.6	10.0	8.5	8.5	19.9	24	1.4	2									Mai
Juni		8.0	10.1	11.3	10.3	10.0	17.2	25	2.8	5									Juni
Juli		10.3	12.3	13.6	12.2	12.1	19.9	18	8.2	9									Juli
August		10.3	12.0	12.9	12.1	11.9	16.5	28	7.4	8									August
September . .		9.1	11.0	11.7	11.2	11.0	14.9	1	6.0	28									September
Oktober . . .		5.9	7.6	8.7	7.9	7.9	12.8	6	2.4	29									Oktober
November . .		4.6	6.3	6.8	6.2	6.3	10.0	5	0.6	19									November
December . .		3.5	5.2	5.4	5.2	5.3	9.2	5	-2.6	26									December
Jahr		5.0	6.8	7.7	7.0	6.9	19.9		-6.9										Jahr

Byrknesøy.

$\lambda = 4^0\ 51'\,E = 19^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 54'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 969 mb

Januar	1025.1	-2.1	0.3	0.9	0.5	0.5	5.4	20	-10.8	17									Januar
Februar . . .	25.3	-2.8	-1.3	-0.1	-0.7	-0.9	5.6	1	-8.8	13									Februar
März	20.7	1.6	3.3	5.0	4.0	3.9	7.1	30	-4.6	1									März
April	12.1	0.8	3.7	6.3	5.0	4.2	11.4	14	-4.3	24									April
Mai	14.5	6.1	9.4	10.9	9.3	9.2	22.6	24	0.9	3									Mai
Juni	09.5	7.7	10.7	12.0	10.9	10.3	18.0	25	3.2	9									Juni
Juli	12.5	9.8	12.7	14.6	13.2	12.6	18.9	25	5.9	29									Juli
August	08.3	9.9	12.1	13.6	12.2	12.0	19.2	1	4.4	20									August
September . .	12.9	8.3	10.9	12.0	11.1	10.9	14.8	12	4.6	28									September
Oktober . . .	999.2	5.7	7.6	8.5	7.8	7.8	13.3	6	0.9	16									Oktober
November . .	1001.7	3.8	5.8	6.3	6.0	5.8	10.0	5	-0.1	19									November
December . .	996.8	3.0	4.9	5.3	5.2	5.0	9.9	2	-3.0	25									December
Jahr	1011.6	4.3	6.7	7.9	7.0	6.8	22.6		-10.8										Jahr

Vangsnes.

$\lambda = 6^0\ 39'\,E = 26^m\ 36^s$ $\varphi = 61^0\ 10'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 979 mb

Januar	1020.4	-4.3	-2.5	-1.5	-2.3	-2.2	2.9	22	-9.6	17									Januar
Februar . . .	21.3	-3.8	-2.8	-1.5	-2.4	-2.3	5.8	1	-9.8	26									Februar
März	14.2	1.2	2.9	4.6	3.7	3.4	8.2	28	-7.0	1									März
April	05.7	1.3	3.2	6.2	5.1	4.1	12.4	14	-1.8	5									April
Mai	08.8	6.8	9.2	12.7	12.0	10.2	21.0	24	0.4	1									Mai
Juni	03.0	8.7	10.9	13.6	12.9	11.5	22.3	26	4.2	5									Juni
Juli	05.9	11.3	13.2	15.4	15.0	13.7	21.1	18	8.2	24									Juli
August	02.8	9.5	11.2	12.9	11.9	11.4	18.7	1	7.2	20									August
September . .	07.6	7.6	9.5	11.0	9.6	9.6	13.6	1	3.2	22									September
Oktober . . .	994.7	4.2	5.6	7.3	6.0	6.0	13.2	6	-2.8	31									Oktober
November . .	98.0	2.1	3.8	4.8	4.2	4.1	9.1	24	-1.6	20									November
December . .	93.4	2.1	3.9	4.5	4.0	4.0	10.9	6	-4.6	26									December
Jahr	1006.3	3.9	5.7	7.5	6.6	6.1	22.3		-9.8										Jahr

1929.

Slirå.

$H = 1300\,m$, $H_b = 1300.5\,m$ — $h_t = 3.8\,m$ — $h_r = 3.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.5	5.5	4.5	5.2	73.0	17	15	9	14	0	3	7	9	0	0	18	10	20	1	0	1	12	14	17	2.8	Januar
Februar . .	6.0	6.1	5.0	5.7	60.9	14	13	10	13	0	7	8	12	0	0	8	14	37	3	0	1	4	7	10	3.4	Februar
März	7.5	7.0	7.9	7.5	53.2	21	20	17	18	0	5	3	17	0	0	8	3	2	0	1	2	51	22	4	3.9	März
April	6.8	6.1	6.6	6.5	55.2	20	18	9	18	0	0	0	10	0	0	12	9	12	4	0	0	18	28	7	3.0	April
Mai	5.9	6.3	5.8	6.0	63.8	17	16	12	15	0	3	4	11	0	0	5	16	18	10	1	9	15	11	8	3.2	Mai
Juni	8.7	7.6	7.6	8.0	88.4	23	22	15	15	0	5	0	15	0	0	6	6	14	3	2	10	33	13	3	3.3	Juni
Juli	8.1	7.6	7.7	7.8	84.5	17	15	11	2	0	5	1	17	0	0	0	1	10	1	1	3	55	10	12	3.0	Juli
August . . .	9.2	9.3	9.2	9.2	314.4	30	30	29	11	0	6	1	28	0	0	0	0	26	5	2	6	49	4	1	3.7	August
September .	9.0	9.0	8.6	8.9	126.3	27	26	21	7	0	4	0	24	0	0	0	3	0	9	5	14	47	9	3	3.7	September
Oktober . .	9.0	9.0	9.0	9.0	232.2	29	29	23	28	0	2	1	27	0	0	4	2	30	9	5	9	31	2	1	3.9	Oktober
November .	8.0	8.6	8.8	8.5	118.6	22	22	19	21	0	3	1	25	0	0	0	5	31	8	13	11	17	3	2	4.1	November
December .	9.0	8.8	8.8	8.9	129.4	30	29	23	29	0	1	0	22	0	2	1	3	38	8	6	8	24	5	0	5.3	December
Jahr	7.7	7.6	7.5	7.6	1399.9	267	255	198	191	0	44	26	217	0	2	62	72	238	61	36	74	356	128	68	3.6	Jahr

Hellesøy.

$H = 19\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 1.0\,m$

Januar . . .	6.5	6.3	6.1	6.3	67.2	15	14	10	10	1	2	7	11	0	2	8	16	17	21	25	2	0	3	1	3.7	Januar
Februar . .	6.5	6.2	5.4	6.0	33.8	9	7	6	6	0	2	6	13	0	1	0	0	10	30	37	3	0	0	4	4.2	Februar
März	8.7	8.4	8.2	8.4	119.8	21	21	16	1	0	17	2	24	0	0	18	3	1	8	17	8	12	17	9	2.6	März
April	5.7	5.4	6.0	5.7	38.0	12	12	11	6	0	3	5	10	0	1	35	12	4	2	5	7	10	8	7	2.9	April
Mai	6.3	5.5	5.1	5.6	69.4	12	10	10	3	0	8	8	11	0	2	26	6	6	6	19	9	4	6	11	3.3	Mai
Juni	7.3	5.9	6.7	6.6	81.2	16	13	8	0	0	5	1	11	0	0	32	3	3	1	17	12	12	8	2	3.3	Juni
Juli	7.4	6.6	6.6	6.9	65.5	15	12	9	0	0	9	3	16	0	0	34	1	2	2	16	10	10	10	8	2.6	Juli
August . . .	9.1	9.0	9.1	9.1	243.8	26	26	26	0	1	4	0	26	2	0	11	3	6	6	19	21	15	10	2	3.4	August
September .	9.1	8.8	8.3	8.7	133.6	27	26	22	0	0	7	0	20	1	0	14	2	1	4	26	16	11	15	1	4.0	September
Oktober . .	8.3	8.1	8.7	8.4	231.8	26	26	24	0	1	1	2	23	2	0	10	5	12	16	13	17	11	7	2	4.2	Oktober
November .	7.7	7.4	8.0	7.7	179.6	24	24	24	1	5	4	1	17	0	2	2	3	11	21	24	12	10	6	1	4.1	November
December .	7.6	8.4	8.2	8.1	125.9	24	23	23	5	1	2	1	19	0	3	6	2	8	33	22	8	5	8	1	5.3	December
Jahr	7.5	7.2	7.2	7.3	1389.6	227	214	189	32	9	64	36	201	5	11	196	56	81	150	240	125	100	98	49	3.6	Jahr

Byrknesøy.

$H = 7\,m$, $H_b = 7.8\,m$ — $h_t = 1.2\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	5.8	6.8	5.5	6.0	107.2	19	17	14	12	0	0	5	9	0	2	16	10	2	26	32	0	0	3	4	4.3	Januar
Februar . .	6.8	6.3	6.2	6.4	59.6	11	9	7	7	0	0	4	13	0	0	0	2	5	34	39	1	0	0	3	4.7	Februar
März	8.9	8.0	9.0	8.6	174.1	23	21	19	1	0	0	0	22	0	0	15	0	0	16	27	5	14	11	5	4.0	März
April	6.2	5.8	6.7	6.2	63.2	15	15	11	8	2	0	3	11	0	1	26	8	2	10	10	6	7	13	8	4.3	April
Mai	6.0	6.2	5.7	6.0	85.1	17	14	11	0	0	0	6	11	0	0	22	5	3	14	25	4	5	10	5	4.6	Mai
Juni	7.8	6.8	6.8	7.1	130.3	17	15	13	0	1	0	0	13	0	0	24	2	0	4	17	12	15	15	1	4.9	Juni
Juli	7.7	7.2	7.3	7.4	95.7	19	15	11	0	0	0	1	17	0	0	28	4	0	5	20	10	11	11	4	4.0	Juli
August . . .	9.1	8.6	8.6	8.8	300.4	30	28	27	0	0	0	0	25	0	0	11	3	3	14	27	20	5	9	1	4.7	August
September .	9.0	9.0	8.5	8.8	233.7	28	25	24	0	0	0	0	21	0	0	12	1	1	7	39	9	8	12	1	5.0	September
Oktober . .	8.3	8.5	8.5	8.4	301.9	28	27	25	0	0	0	1	24	0	0	14	4	6	25	23	7	8	5	1	4.9	Oktober
November .	7.5	7.7	7.4	7.5	255.9	24	23	23	2	2	0	2	17	0	1	4	2	6	32	29	11	2	3	1	4.9	November
December .	7.8	8.6	8.1	8.2	182.6	25	25	22	5	2	0	0	17	0	4	7	3	3	39	27	5	5	4	0	6.1	December
Jahr	7.6	7.5	7.4	7.4	1989.7	256	234	207	35	7	0	22	200	0	8	179	44	31	226	315	90	80	96	34	4.7	Jahr

Vangsnes.

$H = 50\,m$, $H_b = 52.1\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Januar . . .	5.4	6.2	5.3	5.6	44.4	9	8	7	6	0	0	5	8	0	0	7	2	70	0	0	0	1	0	13	2.0	Januar
Februar . .	4.9	5.5	5.8	5.4	9.2	5	2	2	2	0	0	9	8	0	0	2	0	70	7	0	0	0	0	5	2.5	Februar
März	7.8	7.9	8.0	7.9	43.3	16	13	12	3	0	0	4	21	0	0	9	0	14	2	1	22	8	4	33	1.4	März
April	5.6	5.8	6.3	5.9	22.8	11	4	4	1	0	0	4	10	0	0	13	0	30	0	0	11	11	4	21	1.6	April
Mai	5.7	6.2	5.8	5.9	43.1	9	8	7	0	0	0	5	13	0	0	4	1	19	10	0	18	9	0	32	1.3	Mai
Juni	7.2	6.2	6.6	6.7	55.7	11	10	8	0	0	0	2	6	0	0	6	0	6	0	0	8	36	2	32	1.4	Juni
Juli	7.6	7.0	7.2	7.3	69.9	11	11	8	0	0	0	2	15	0	0	3	0	3	1	0	10	39	5	32	1.5	Juli
August . . .	8.7	8.9	9.2	8.9	188.8	27	26	24	0	0	0	1	25	0	0	3	0	10	8	0	4	9	3	56	0.6	August
September .	9.0	8.5	8.4	8.6	115.8	19	14	14	0	0	0	0	20	0	0	8	0	16	0	0	6	15	5	40	1.0	September
Oktober . .	8.1	8.5	8.5	8.4	248.7	21	20	20	0	0	0	2	22	0	0	3	0	38	2	1	14	1	4	30	1.7	Oktober
November .	7.7	7.0	7.4	7.4	112.0	21	20	19	2	0	0	2	16	0	0	0	2	47	4	0	7	3	2	25	1.6	November
December .	7.5	7.8	7.4	7.6	52.2	16	12	10	1	0	0	1	14	0	0	6	0	54	0	5	8	3	4	13	2.5	December
Jahr	7.1	7.1	7.2	7.1	1005.9	176	148	135	15	0	0	37	178	0	0	64	5	377	34	7	108	135	33	332	1.6	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^0\ 46'$ E $= 27^m\ 4^s$ $\varphi = 61^0\ 26'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 1025 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1026.0	-11.2	-7.0	-5.7	-7.1	-6.8	3.0	13	-21.1	18	2.7	2.9	2.8	2.8	89	89	90	89	Januar
Februar . . .	27.0	-11.8	-8.9	-3.9	-7.6	-7.2	1.5	1	-22.0	27	2.2	2.5	2.3	2.3	78	68	74	75	Februar
März	19.9	-3.0	-0.6	4.0	1.4	1.2	8.0	28	-19.1	1	4.2	4.8	4.4	4.5	91	76	85	85	März
April	11.4	-2.0	0.1	6.3	3.9	2.6	13.5	13	-7.9	5	3.9	3.9	3.9	3.8	81	54	62	70	April
Mai	14.2	4.4	8.7	13.8	11.6	9.9	23.6	27	-1.5	1	6.6	5.8	5.6	5.9	77	50	55	67	Mai
Juni	08.4	6.7	10.8	15.0	12.7	11.4	24.7	27	1.5	1	7.8	7.2	7.2	7.3	82	57	66	76	Juni
Juli	11.2	8.4	12.5	16.7	14.8	13.3	25.2	18	4.2	17	9.4	8.8	8.6	8.7	88	62	69	79	Juli
August	08.4	8.1	9.8	13.0	11.8	10.9	20.6	1	1.1	20	8.7	9.1	9.2	8.9	95	82	90	91	August
September . .	12.9	6.1	7.9	11.1	8.9	8.9	15.4	16	-0.3	22	7.0	8.4	7.3	7.5	88	85	85	86	September
Oktober . . .	00.7	2.6	4.0	7.0	5.3	5.2	13.2	6	-3.0	31	5.6	6.3	5.9	5.9	90	82	88	88	Oktober
November . .	04.0	-0.6	1.4	2.5	1.4	1.6	8.4	24	-9.2	20	4.8	5.1	4.8	4.9	92	91	92	92	November
December . .	999.6	-0.4	2.1	2.6	2.6	2.3	12.0	6	-9.7	28	4.3	4.4	4.0	4.2	79	78	71	75	December
Jahr	1012.0	0.6	3.4	6.9	5.0	4.4	25.2		-22.0		5.6	5.8	5.5	5.6	86	73	77	81	Jahr

Lærdal.

$\lambda = 7^0\ 29'$ E $= 29^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 999 mb

Januar	1027.9	-8.9	-6.2	-5.0	-5.0	-5.6	4.2	13	-14.2	18	2.3	2.3	2.3	2.3	71	66	66	68	Januar
Februar . . .	29.3	-7.5	-5.6	-3.6	-4.8	-4.9	6.6	1	-16.7	28	1.6	1.9	1.7	1.7	46	47	46	46	Februar
März	20.3	-0.4	2.0	5.1	3.8	3.0	11.0	27	-14.9	1	4.4	4.6	4.5	4.5	80	69	73	76	März
April	11.7	1.1	3.1	6.6	5.6	4.3	11.4	14	-2.4	3	3.9	4.2	4.1	4.0	66	57	60	63	April
Mai	14.9	6.8	10.6	13.9	13.3	11.1	24.0	24	-1.4	2	5.3	5.1	5.9	5.3	56	44	51	56	Mai
Juni	08.6	9.4	12.1	14.9	14.1	12.5	21.6	27	4.4	9	7.0	6.8	7.5	7.0	67	54	63	69	Juni
Juli	11.4	11.7	14.7	17.6	16.7	15.1	21.2	21	8.3	3	8.7	8.2	8.9	8.4	70	55	63	64	Juli
August	08.8	10.1	12.0	14.7	13.0	12.5	22.2	4	6.1	20	8.5	8.2	8.9	8.4	83	65	81	83	August
September .	13.4	7.9	9.6	12.1	10.3	10.2	17.6	1	2.4	28	7.4	7.5	7.8	7.5	84	72	83	82	September
Oktober . . .	00.8	4.5	6.0	8.1	6.5	6.6	15.0	7	-2.0	31	5.4	5.2	5.5	5.4	76	64	75	73	Oktober
November . .	04.5	1.4	3.8	5.2	4.4	4.3	11.2	21	-4.2	19	4.3	4.5	4.3	4.4	69	66	66	67	November
December . .	00.1	1.8	4.3	4.5	4.3	4.3	12.6	6	-3.6	26	3.5	3.6	3.5	3.5	54	56	54	53	December
Jahr	1012.6	3.2	5.5	7.8	6.8	6.1	24.0		-16.7		5.2	5.2	5.4	5.2	68	60	65	67	Jahr

Luster. (Lyster).

$\lambda = 7^0\ 26'$ E $= 29^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 26'$ N

Januar		-8.5	-6.2	-5.7	-6.4	-6.2	1.2	21	-16.0	17	2.1	2.2	2.2	2.2	66	64	68	67	Januar
Februar . . .		-9.5	-7.4	-5.7	-6.8	-6.9	1.4	1	-15.0	12	1.9	2.3	2.0	2.1	62	67	64	64	Februar
März		-1.2	1.0	2.3	1.2	1.1	6.0	27	-11.4	1	4.2	4.6	4.3	4.4	83	82	83	83	März
April		-1.8	0.9	2.4	1.2	0.8	8.0	13	-7.2	3	3.8	4.1	3.8	3.8	72	73	70	71	April
Mai		4.8	7.8	9.8	7.9	7.5	18.0	25	-3.1	2	5.3	5.9	5.0	5.3	66	65	62	64	Mai
Juni		6.7	9.8	11.5	10.1	9.5	18.0	26	1.0	5	6.7	7.0	6.3	6.6	74	70	68	71	Juni
Juli		8.8	11.7	13.8	12.4	11.6	18.0	21	5.0	25	8.1	8.4	8.2	8.0	80	72	77	80	Juli
August		7.2	9.2	11.0	9.7	9.3	16.0	1	4.0	20	7.5	8.1	7.8	7.7	87	82	87	87	August
September . .		5.9	7.8	9.4	7.9	7.9	14.3	14	1.0	23	6.8	7.2	7.0	6.9	86	81	89	87	September
Oktober . . .		1.8	3.6	4.6	3.7	3.7	11.0	7	-2.4	31	5.0	5.1	5.2	5.1	83	79	86	84	Oktober
November . .		-0.2	1.5	1.9	1.5	1.5	5.0	26	-6.0	19	4.2	4.4	4.7	4.4	80	82	89	84	November
December . .		-1.7	0.3	0.7	0.4	0.4	7.0	6	-8.0	26	3.7	3.5	3.7	3.6	73	67	73	72	December
Jahr		1.0	3.3	4.7	3.6	3.4	18.0		-16.0		4.9	5.2	5.0	5.0	76	74	76	76	Jahr

Førde.

$\lambda = 5^0\ 51'$ E $= 23^m\ 24^s$ $\varphi = 61^0\ 27'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 999 mb

Januar	1024.7	-9.9	-6.4	-4.2	-4.8	-5.3	3.2	31	-19.0	17	2.5	2.6	2.6	2.6	77	72	73	75	Januar
Februar	25.4	-8.0	-5.7	-2.7	-3.2	-4.2	6.6	2	-18.3	27	2.1	2.4	2.4	2.3	62	58	58	60	Februar
März	20.1	-0.7	1.6	4.5	2.8	2.6	8.6	21	-10.6	1	4.1	4.3	4.1	4.2	79	66	70	73	März
April	11.5	-1.8	1.9	7.0	4.9	3.4	13.4	13	-8.2	25	3.6	3.9	3.8	3.7	67	51	56	62	April
Mai	14.0	3.5	9.5	13.5	12.4	9.8	23.2	24	-4.0	2	5.5	5.9	5.4	5.5	61	51	50	57	Mai
Juni	08.2	6.2	11.0	14.3	13.1	11.1	22.8	25	0.5	1	6.4	6.7	6.5	6.3	65	55	57	63	Juni
Juli	11.2	9.0	13.0	16.2	15.5	13.4	22.0	19	3.9	29	7.7	7.9	7.7	7.6	69	58	59	65	Juli
August	07.6	8.5	11.3	13.9	12.4	11.6	21.3	1	2.5	20	7.6	7.7	7.2	7.3	75	65	68	72	August
September . .	12.0	6.6	9.5	12.7	10.7	10.3	19.3	12	-0.3	22	6.9	7.0	6.7	6.8	77	63	70	72	September
Oktober . . .	999.1	3.0	5.1	8.1	5.9	6.1	13.0	6	-3.5	31	4.7	5.3	4.9	5.0	71	64	70	69	Oktober
November . .	1001.5	0.0	2.6	3.4	2.6	2.7	10.2	26	-8.0	20	4.1	4.3	4.1	4.2	72	72	72	72	November
December . .	996.6	0.4	3.0	4.2	3.7	3.5	11.3	6	-6.2	1	3.7	3.8	3.6	3.7	62	59	59	60	December
Jahr	1011.0	1.4	4.7	7.6	6.3	5.4	23.2		-19.0		4.9	5.2	4.9	4.9	70	61	64	67	Jahr

1929.

Fjærland.

$H = ca. 6 m$, $H_b = ca. 10 m$ — $h_t = 2.0 m$ — $h_r = 1.4 m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	7.2	6.0	7.0	109.3	15	13	11	13	0	2	2	14	0	0	27	11	6	1	0	2	1	0	45	0.8	Januar
Februar . .	6.6	5.6	5.6	5.9	25.6	8	8	4	7	0	0	7	13	0	0	20	9	14	2	1	3	1	2	32	0.8	Februar
März	8.5	8.4	8.5	8.5	132.3	23	21	18	6	0	7	2	24	0	0	19	8	2	1	2	6	1	4	50	0.7	März
April	6.4	7.3	7.9	7.2	84.5	16	13	9	7	0	0	3	13	0	0	20	17	7	1	5	8	5	3	24	1.0	April
Mai	6.9	7.3	6.3	6.8	68.8	15	12	10	0	0	2	5	17	1	0	24	17	10	4	7	7	5	2	17	1.1	Mai
Juni	8.6	7.6	8.0	8.1	99.6	21	20	11	0	0	1	0	20	0	0	16	8	10	0	11	15	5	4	21	1.0	Juni
Juli	8.3	8.4	8.1	8.3	75.1	20	16	11	0	0	5	1	22	0	0	15	6	4	0	6	10	5	3	44	0.7	Juli
August . . .	9.6	9.6	9.6	9.6	242.9	31	30	29	0	0	6	1	30	0	0	14	3	4	0	3	8	1	3	57	0.4	August
September .	9.8	9.4	9.1	9.4	195.1	27	25	21	0	0	10	0	27	0	0	8	1	0	0	6	4	2	1	68	0.3	September
Oktober . .	9.1	9.3	9.4	9.3	351.3	27	26	19	0	0	2	1	29	0	0	12	6	3	0	5	9	6	0	52	0.6	Oktober
November .	8.8	8.5	8.5	8.6	195.5	23	23	19	6	0	2	1	22	0	0	10	6	2	1	5	5	1	0	60	0.4	November
December .	9.4	8.7	8.7	8.9	138.8	23	22	18	10	0	1	0	23	1	0	6	6	15	8	4	9	5	1	39	1.3	December
Jahr	8.3	8.1	8.0	8.1	1718.8	249	229	180	49	0	38	23	254	2	0	191	98	77	18	55	86	38	23	509	0.8	Jahr

Lærdal.

$H = 2 m$, $H_b = 3.1 m$ — $h_t = 1.7 m$ — $h_r = 0.9 m$

Januar . . .	3.6	4.8	4.1	4.2	16.2	8	8	4	6	0	0	10	6	0	0	0	10	0	3	3	0	1	5	71	0.7	Januar
Februar . .	4.8	5.6	5.2	5.2	9.5	3	2	2	2	0	0	9	9	0	0	0	3	8	27	7	1	0	0	38	2.2	Februar
März	7.3	7.6	7.5	7.5	16.2	12	11	5	1	0	0	5	19	0	0	0	0	4	0	1	9	5	11	63	0.6	März
April	5.6	6.5	6.0	6.0	16.2	11	9	4	2	1	0	5	11	0	0	1	10	7	2	0	0	8	26	36	1.5	April
Mai	5.5	6.3	5.2	5.7	25.9	13	10	7	0	0	0	6	8	0	0	7	7	1	10	11	7	6	13	31	1.8	Mai
Juni	7.1	6.4	7.5	7.0	26.8	13	13	8	0	1	0	1	12	0	0	1	2	0	1	2	9	13	22	40	1.3	Juni
Juli	7.2	7.0	7.4	7.2	32.2	12	11	6	0	0	0	2	15	0	0	1	1	0	0	2	7	9	13	60	0.7	Juli
August . . .	8.8	9.0	9.0	8.9	98.9	29	27	17	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	7	2	3	7	8	66	0.7	August
September .	8.7	9.5	7.8	8.7	45.3	21	17	10	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	3	8	4	11	64	0.6	September
Oktober . .	7.5	8.3	8.1	8.0	131.7	26	26	19	0	0	0	2	18	0	0	0	4	1	13	7	4	5	6	53	1.4	Oktober
November .	7.5	7.6	6.9	7.3	29.2	19	15	12	3	0	0	3	18	0	0	0	4	1	17	14	6	1	0	47	1.3	November
December .	7.2	7.0	6.6	6.9	10.8	15	7	3	2	0	0	1	13	0	3	0	1	5	37	5	4	6	4	31	3.1	December
Jahr	6.7	7.1	6.8	6.9	458.9	182	156	97	16	2	0	45	172	0	3	10	42	27	117	57	58	65	119	600	1.3	Jahr

(Lyster). Luster.

$H = 502 m$ — $h_t = 1.9 m$ — $h_r = 1.7 m$

Januar . . .	6.7	3.8	2.4	4.3	29.7	9	9	7	8	0	0	7	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	88	0.2	Januar
Februar . .	5.2	3.9	1.6	3.6	16.8	7	6	4	6	0	0	13	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	78	0.2	Februar
März	7.2	5.7	5.0	6.0	49.7	18	16	12	9	0	0	7	13	0	0	0	9	0	0	0	0	5	6	73	0.6	März
April	4.2	4.8	3.3	4.1	53.6	8	8	6	6	0	0	12	6	0	0	0	29	1	0	0	0	3	6	51	1.3	April
Mai	5.1	4.6	3.9	4.5	65.1	10	10	9	1	0	0	11	9	0	0	1	11	0	15	0	17	0	0	49	1.6	Mai
Juni	7.0	5.2	6.0	6.1	55.5	11	11	10	0	0	3	4	0	0	0	0	26	0	0	0	23	0	1	40	1.8	Juni
Juli	7.3	4.6	5.6	5.8	55.1	15	15	10	0	0	0	2	11	0	0	0	3	0	4	0	6	2	12	66	0.9	Juli
August . . .	9.0	8.3	8.0	8.4	160.2	30	29	27	0	0	0	1	20	0	0	2	0	0	4	18	15	9	8	37	0.8	August
September .	8.8	7.6	7.0	7.8	121.2	27	26	16	0	0	0	2	18	0	0	1	0	0	0	1	15	2	16	55	0.9	September
Oktober . .	8.4	8.0	6.2	7.5	125.5	27	23	21	4	0	0	2	16	0	0	0	0	0	7	0	14	2	3	67	0.9	Oktober
November .	8.0	5.7	5.0	6.2	102.0	22	20	18	12	0	0	6	12	0	0	0	1	0	1	0	9	0	3	76	0.4	November
December .	6.6	3.7	4.3	4.9	70.1	17	17	12	13	0	0	10	7	0	0	0	2	0	7	0	18	0	7	59	1.4	December
Jahr	7.0	5.5	4.9	5.8	904.5	201	190	152	59	0	3	77	126	0	0	4	87	1	42	19	117	23	63	739	0.9	Jahr

Førde.

$H = 6 m$, $H_b = 12.0 m$ — $h_t = 6.5 m$ — $h_r = 1.6 m$

Januar . .	6.3	6.3	5.1	5.9	130.0	13	12	11	9	0	0	6	10	0	0	8	2	11	5	3	3	0	0	61	0.5	Januar
Februar .	5.4	5.3	5.4	5.4	21.7	9	5	5	4	0	0	7	11	0	0	0	3	19	2	2	1	0	1	56	0.7	Februar
März . . .	7.7	8.0	7.8	7.8	170.7	23	21	20	4	0	2	4	20	0	0	3	0	6	0	8	0	2	0	74	0.2	März
April . . .	4.2	5.7	5.4	5.1	87.9	13	11	10	4	0	0	6	10	0	0	13	2	9	2	0	0	2	6	56	0.5	April
Mai	6.1	7.0	6.5	6.5	81.0	18	14	11	0	0	0	4	14	0	0	7	8	20	2	1	0	5	8	42	1.0	Mai
Juni . . .	7.5	7.5	7.5	7.5	135.0	22	21	18	0	0	0	4	19	0	0	10	1	9	1	1	1	5	15	47	0.6	Juni
Juli	8.2	8.0	7.4	7.9	84.7	17	13	10	0	0	0	1	17	0	0	14	2	4	2	0	5	10	16	40	1.0	Juli
August . .	9.4	9.1	9.3	9.3	369.1	31	30	29	0	0	0	0	26	0	0	4	7	10	1	0	2	11	4	54	0.7	August
September .	8.9	8.7	8.4	8.7	232.8	26	26	23	0	0	0	0	21	0	0	2	2	15	3	1	6	7	12	42	0.8	September
Oktober . .	8.1	8.6	8.4	8.4	367.2	25	25	21	0	0	0	0	20	0	0	3	10	29	2	1	0	9	4	35	1.3	Oktober
November .	7.7	7.5	6.9	7.4	270.9	20	20	20	8	0	0	4	18	0	0	0	8	38	3	1	0	3	4	33	1.1	November
December .	7.0	7.7	6.5	7.1	167.5	22	20	20	3	1	0	2	13	0	0	2	6	48	2	0	0	8	3	24	2.8	December
Jahr	7.2	7.4	7.0	7.2	2118.5	239	218	198	32	1	2	38	199	0	0	66	51	218	25	18	18	62	73	564	0.9	Jahr

Kinn.

$\lambda = 4^0\ 48'$ E $= 19^m\ 12^s$ $\varphi = 61^0\ 33'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 978 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1024.4	-0.5	1.4	1.7	1.7	1.5	5.2	12	-6.2	17	4.1	4.3	4.3	4.2	78	80	80	79	Januar
Februar	24.4	-1.4	-0.1	0.9	0.3	0.3	7.1	1	-5.7	14	3.2	3.2	3.3	3.2	64	60	65	64	Februar
März	19.7	2.6	3.8	4.9	4.6	4.2	8.0	24	-2.0	1	5.5	5.7	5.7	5.6	90	86	89	89	März
April	11.9	1.8	3.0	5.0	4.3	3.7	9.8	14	-1.8	21	4.5	5.0	4.8	4.7	78	75	76	77	April
Mai	14.2	6.6	9.0	9.9	8.9	8.7	22.9	24	1.2	4	6.4	6.6	6.8	6.4	74	72	79	77	Mai
Juni	09.1	8.0	9.8	10.9	10.5	9.8	20.0	25	3.0	5	7.2	7.6	7.5	7.2	80	78	80	81	Juni
Juli	12.2	10.1	11.7	12.9	12.5	11.8	20.4	18	8.1	24	8.7	8.9	8.7	8.6	86	81	82	85	Juli
August	07.9	10.0	11.4	12.7	11.9	11.6	17.2	28	8.0	3	8.9	9.2	9.0	8.8	89	86	87	88	August
September	11.9	9.1	10.8	11.5	11.2	10.9	14.8	1	5.4	23	8.1	8.5	8.5	8.3	84	84	86	85	September
Oktober	998.9	6.0	7.4	8.2	7.9	7.7	13.1	6	2.9	29	6.6	6.9	6.9	6.8	86	84	87	86	Oktober
November	1001.1	4.9	6.8	7.0	6.7	6.7	12.4	23	0.6	10	6.0	6.2	5.9	6.0	81	82	81	81	November
December	995.9	3.5	5.4	5.8	5.7	5.5	10.0	2	-1.7	26	5.4	5.3	5.3	5.3	78	76	76	77	December
Jahr	1011.0	5.1	6.7	7.6	7.2	6.9	22.9		-6.2		6.2	6.4	6.4	6.3	81	79	81	81	Jahr

Kråkenes.

$\lambda = 4^0\ 59'$ E $= 19^m\ 56^s$ $\varphi = 62^0\ 3'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 966 mb

Januar	1019.9	0.2	2.1	2.2	2.1	2.0	7.4	31	-5.6	17	4.5	4.5	4.6	4.5	82	82	84	83	Januar
Februar	19.6	-0.6	0.5	0.9	0.6	0.6	8.2	2	-5.4	15	3.1	3.4	3.2	3.2	59	64	61	60	Februar
März	14.6	3.0	4.1	4.9	4.6	4.3	11.4	21	-0.2	1	5.6	5.8	5.8	5.7	90	89	90	90	März
April	07.5	1.4	3.0	3.9	3.7	3.1	7.0	15	-1.9	24	4.6	4.9	4.8	4.7	79	78	78	78	April
Mai	09.9	6.1	8.9	9.6	9.0	8.5	21.4	24	0.4	3	6.9	7.1	7.4	6.9	81	80	87	85	Mai
Juni	04.7	7.5	9.6	10.4	10.2	9.5	16.0	13	1.9	5	8.2	8.1	8.1	7.9	92	86	87	91	Juni
Juli	07.9	9.7	11.1	12.0	12.1	11.2	18.4	20	7.8	7	9.1	9.3	9.5	9.1	93	90	91	92	Juli
August	03.2	9.8	11.2	12.3	12.0	11.4	16.0	4	7.8	3	9.0	9.4	9.2	9.0	91	89	89	90	August
September	06.4	9.2	10.8	11.6	11.4	11.0	16.6	1	5.8	22	7.9	8.2	8.4	8.1	83	81	84	83	September
Oktober	994.0	6.0	7.3	7.9	7.5	7.5	12.2	7	3.0	29	7.0	7.2	7.1	7.1	91	90	91	91	Oktober
November	95.6	4.9	6.7	6.8	6.5	6.6	11.4	26	0.8	20	5.4	5.6	5.4	5.5	73	75	74	74	November
December	90.8	3.9	5.6	5.8	5.9	5.7	11.8	2	-1.6	25	4.7	4.7	4.7	4.7	68	67	66	67	December
Jahr	1006.2	5.1	6.7	7.4	7.1	6.8	21.4		-5.6		6.3	6.5	6.5	6.4	82	81	82	82	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^0\ 13'$ E $= 28^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 56'$ N

Januar		-5.5	-2.6	-2.7	-3.0	-2.9	7.4	31	-15.0	17									Januar
Februar		-5.1	-3.2	-2.0	-2.8	-2.9	6.8	1	-12.4	26									Februar
März		-0.1	1.6	3.6	2.2	2.2	7.3	27	-6.2	1									März
April		-1.1	-1.0	4.9	2.3	1.4	13.0	12	-6.1	3									April
Mai		6.2	9.4	12.3	10.3	9.6	21.9	24	-0.8	1									Mai
Juni		7.3	10.7	14.0	11.5	10.9	22.2	25	2.2	6									Juni
Juli		9.5	12.3	16.5	13.8	13.0	23.4	18	6.2	17									Juli
August		8.5	11.4	13.8	11.8	11.4	19.4	1	4.0	20									August
September		6.7	8.6	11.3	9.5	9.2	18.8	1	2.0	23									September
Oktober		3.6	5.4	6.9	5.8	5.8	12.7	6	-0.3	29									Oktober
November		1.8	4.3	4.9	3.8	4.1	11.7	21	-4.1	17									November
December		1.5	3.9	4.0	3.6	3.7	11.8	6	-4.7	18									December
Jahr		2.8	5.1	7.3	5.7	5.5	23.4		-15.0										Jahr

Hellesylt.

$\lambda = 6^0\ 52'$ E $= 27^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 988 mb

Januar	1024.5	-7.2	-2.9	-1.9	-2.3	-2.6	4.8	3	-17.4	26									Januar
Februar	24.6	-7.1	-3.6	-0.8	-2.5	-2.7	8.2	1	-15.9	26									Februar
März	18.2	1.2	4.2	6.2	5.0	4.7	13.7	21	-7.3	1									März
April	11.3	-1.6	2.9	5.4	4.4	3.0	10.8	17	-6.9	25									April
Mai	13.5	5.4	10.0	13.1	12.2	10.3	21.2	26	-0.4	4									Mai
Juni	07.8	7.3	11.7	13.7	12.8	11.3	20.1	16	3.2	6									Juni
Juli	10.9	10.0	13.6	15.6	15.4	13.6	20.6	20	6.1	29									Juli
August	06.7	8.4	12.1	14.2	13.3	12.0	19.3	5	3.4	20									August
September	10.5	7.4	10.7	13.2	11.8	11.1	20.2	12	2.1	28									September
Oktober	998.4	3.1	5.8	7.7	6.1	6.2	13.7	7	-1.7	31									Oktober
November	1001.0	0.7	4.2	5.2	4.0	4.3	11.8	5	-7.3	19									November
December	996.3	-0.2	3.8	4.2	3.6	3.8	11.2	6	-6.2	25									December
Jahr	1010.3	2.3	6.0	8.0	7.0	6.2	21.2		-17.4										Jahr

Kinn.

H = 8 m, H_b = 8.0 m h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	7.2	6.9	6.8	105.7	20	16	15	11	4	0	3	14	0	0	10	13	15	32	14	2	0	3	4	4.7	Januar
Februar . .	7.2	7.1	6.5	6.9	67.5	14	10	9	8	0	0	3	15	0	3	0	0	24	27	27	5	0	3	1	5.5	Februar
März	8.7	8.7	8.5	8.6	211.8	24	22	20	4	0	0	0	24	0	1	12	6	2	11	16	21	13	10	2	4.6	März
April	6.2	6.8	6.8	6.6	91.3	19	15	13	9	3	0	0	13	0	1	31	17	2	4	6	16	4	8	2	4.5	April
Mai	6.5	6.2	6.3	6.3	71.0	18	12	11	3	1	0	1	10	0	3	22	10	6	13	17	17	3	4	1	5.0	Mai
Juni	7.1	6.3	6.9	6.8	98.2	21	18	16	0	1	0	1	9	0	0	29	6	2	3	14	20	5	10	1	4.7	Juni
Juli	7.8	6.4	6.7	7.0	97.6	18	11	11	0	0	0	0	16	0	0	40	6	2	6	10	22	1	4	2	4.2	Juli
August . . .	8.8	8.2	8.6	8.5	310.9	30	29	28	0	0	0	0	21	0	2	17	2	9	12	16	29	1	7	0	4.7	August
September .	9.2	9.0	8.8	9.0	257.2	27	27	26	0	1	0	0	22	0	3	8	4	1	8	32	22	7	7	1	5.7	September
Oktober . .	8.4	8.7	8.3	8.5	256.8	29	26	25	0	5	0	0	23	0	3	10	8	12	21	16	13	7	5	1	5.7	Oktober
November .	8.2	7.9	7.8	8.0	249.9	24	24	23	3	9	0	0	17	0	7	4	2	15	16	30	16	6	1	0	6.2	November
December .	8.0	8.0	8.3	8.1	141.2	24	24	24	4	4	0	0	16	0	10	7	2	10	34	24	6	6	4	0	6.9	December
Jahr	7.7	7.5	7.5	7.6	1959.1	268	234	221	42	28	0	8	200	0	33	190	76	100	187	222	189	53	63	15	5.2	Jahr

Kråkenes.

H = 39 m, H_b = 41.0 m h_t = 1.7 m h_r = 1.2 m

Januar . . .	7.8	8.0	6.9	7.6	72.7	19	19	18	12	1	0	3	15	0	0	5	12	17	14	31	10	1	3	0	3.3	Januar
Februar . .	7.3	7.5	7.5	7.4	27.5	11	9	7	7	0	0	1	17	0	0	0	0	12	16	44	12	0	0	0	3.5	Februar
März	9.2	8.9	9.0	9.0	102.0	25	25	22	5	0	5	1	27	0	1	4	10	1	2	27	46	0	3	0	3.8	März
April	7.4	7.2	7.5	7.4	64.7	16	16	13	10	0	0	2	18	0	0	18	26	6	2	7	21	7	3	0	3.7	April
Mai	7.2	7.2	7.5	7.3	67.5	19	17	12	4	0	2	3	16	0	0	10	19	10	6	20	25	3	0	0	3.4	Mai
Juni	8.2	7.7	8.1	8.0	86.9	21	19	18	2	0	1	0	19	0	0	16	17	3	2	11	32	6	3	0	3.2	Juni
Juli	8.2	7.8	7.5	7.8	94.9	18	15	14	0	0	0	1	19	0	0	16	26	5	2	13	24	1	4	2	3.1	Juli
August . . .	9.2	8.4	8.7	8.8	234.5	28	28	26	0	0	0	0	24	0	0	11	10	14	2	20	29	5	2	0	3.3	August
September .	9.1	9.3	9.2	9.2	181.9	28	26	25	0	0	0	0	26	0	0	4	2	5	4	32	32	7	4	0	4.5	September
Oktober . .	8.9	9.0	8.8	8.9	266.6	30	30	26	0	1	0	0	27	1	1	3	14	18	6	20	20	7	5	0	3.7	Oktober
November .	7.8	7.9	7.7	7.8	168.6	23	23	21	11	3	0	0	17	5	0	0	2	18	8	36	21	1	4	0	3.9	November
December .	7.9	8.3	8.1	8.1	132.6	25	25	20	5	2	0	2	20	0	3	2	2	12	24	30	15	5	3	0	4.5	December
Jahr	8.2	8.1	8.0	8.1	1500.4	263	252	222	56	7	8	13	245	6	5	89	140	121	88	291	287	43	34	2	3.7	Jahr

Opstryn.

H = 205 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	6.4	6.2	5.3	6.0	54.4	9	8	7	8	0	2	7	13	0	0	0	0	16	9	8	2	0	1	57	0.9	Januar
Februar . .	4.0	4.7	3.9	4.2	3.4	3	1	1	1	0	0	11	5	0	0	0	0	34	8	10	0	0	1	31	1.4	Februar
März	7.7	8.4	8.1	8.1	175.8	23	22	21	9	0	0	4	23	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	87	0.1	März
April	5.4	6.2	5.9	5.8	99.0	14	13	10	11	0	0	6	9	0	0	0	6	23	4	1	1	0	11	44	0.9	April
Mai	5.8	6.5	7.0	6.4	30.3	10	9	7	2	0	0	2	11	0	0	1	4	7	13	20	10	6	9	23	1.4	Mai
Juli	7.3	8.1	8.3	7.9	60.0	17	17	13	1	1	0	2	19	0	0	0	0	0	2	9	16	9	13	41	0.8	Juni
Juni	7.7	7.1	7.6	7.5	44.8	18	17	11	0	0	0	1	14	1	0	2	1	0	10	4	19	20	13	24	0.9	Juli
August . . .	9.1	8.9	9.6	9.2	146.2	23	23	19	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	1	22	5	17	4	44	0.9	August
September .	9.0	8.8	9.5	9.1	142.6	26	26	22	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	15	13	5	3	54	0.6	September
Oktober . .	7.8	8.0	8.2	8.0	183.3	21	21	18	1	0	0	2	16	0	0	0	0	2	13	14	10	7	2	45	1.0	Oktober
November .	7.2	7.3	6.3	6.9	67.2	14	12	11	7	0	0	3	16	0	8	0	0	8	9	28	4	3	1	37	1.2	November
December .	7.2	7.6	6.9	7.2	59.1	13	12	8	7	0	0	2	18	0	0	0	0	6	9	36	5	1	7	29	1.6	December
Jahr	7.0	7.3	7.2	7.2	1066.1	191	181	148	47	1	2	40	194	1	8	3	11	97	78	168	88	69	65	516	1.0	Jahr

Hellesylt.

H = 11 m, H_b = 12.8 m h_t = 6.1 m h_r = 1.2 m

Januar . . .	6.0	6.9	5.8	6.2	39.6	13	11	9	9	0	0	6	12	0	0	13	4	1	0	0	25	15	35	0	2.0	Januar
Februar . .	5.0	5.2	6.1	5.4	31.8	8	6	4	2	0	0	9	10	0	0	6	2	42	0	0	12	15	7	0	2.1	Februar
März	9.0	8.7	8.3	8.7	233.3	23	23	22	3	0	0	3	26	0	0	3	0	0	0	21	39	11	19	0	2.5	März
April	6.3	5.7	6.4	6.1	94.4	14	12	11	5	0	0	5	11	0	0	0	19	0	0	13	5	3	49	1	2.4	April
Mai	6.4	5.1	6.6	6.0	65.6	11	11	10	1	0	0	6	13	0	0	7	6	8	17	41	8	3	3	0	2.5	Mai
Juni	7.3	7.3	7.6	7.4	116.2	20	20	18	0	0	0	3	13	0	0	1	10	12	1	37	11	0	16	2	3.0	Juni
Juli	8.5	7.5	7.3	7.8	47.7	17	13	10	0	0	0	3	21	0	0	2	35	12	3	30	0	0	11	0	2.5	Juli
August . . .	8.9	8.8	9.6	9.1	248.1	28	26	25	0	0	0	1	26	0	0	0	3	5	0	39	28	14	4	0	2.3	August
September .	8.7	8.6	9.2	8.8	202.1	27	26	23	0	0	0	0	23	0	0	0	2	5	0	46	20	6	11	0	2.4	September
Oktober . .	8.4	7.8	8.2	8.1	199.1	28	25	19	0	0	0	2	23	0	0	7	2	0	0	10	25	38	11	0	2.3	Oktober
November .	5.9	6.6	5.0	5.8	110.9	18	17	13	3	0	0	9	11	0	0	2	0	6	1	10	33	35	3	0	2.8	November
December .	5.1	5.9	5.6	5.5	134.2	19	17	15	4	0	0	9	12	0	0	0	0	17	3	18	29	26	0	0	2.6	December
Jahr	7.1	7.0	7.1	7.1	1523.0	226	207	179	27	0	0	56	201	0	0	41	83	108	25	265	235	166	169	3	2.4	Jahr

Runde.

$\lambda = 5^0\ 38'$ E $= 22^m\ 36^s$ $\varphi = 62^0\ 23'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1017 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1022.5	-0.6	1.3	2.1	1.6	1.6	7.9	31	-7.4	17	3.8	4.0	4.0	3.9	74	72	75	74	Januar
Februar . . .	22.4	-1.1	0.3	2.6	1.2	1.2	7.6	3	-6.2	26	3.0	3.3	3.2	3.2	62	59	61	62	Februar
März	16.9	2.9	4.4	6.2	5.2	5.1	11.0	25	-1.4	1	5.4	5.7	5.4	5.5	84	80	82	83	März
April	10.4	1.1	3.0	5.2	3.8	3.4	8.3	12	-2.7	24	4.6	4.8	4.6	4.6	79	71	75	77	April
Mai	12.9	6.1	8.8	11.5	9.7	9.1	21.6	23	0.5	3	6.2	6.6	6.1	6.1	73	65	67	70	Mai
Juni	07.6	7.6	10.1	12.0	10.6	10.1	17.1	14	3.3	5	7.1	6.9	6.9	6.8	77	66	73	78	Juni
Juli	10.7	9.5	11.7	13.8	12.1	11.8	20.0	18	5.8	7	8.2	8.3	8.1	8.0	80	71	77	80	Juli
August	06.0	9.5	11.6	13.4	12.1	11.8	17.5	4	7.2	4	8.2	8.4	8.2	8.1	81	74	79	80	August
September . .	09.0	8.8	10.8	12.3	11.4	11.1	18.2	12	5.2	23	7.5	7.6	7.7	7.5	77	72	77	76	September
Oktober . . .	996.8	5.3	7.1	8.5	7.6	7.5	14.5	7	2.8	30	5.8	5.9	5.7	5.8	77	71	73	74	Oktober
November . .	98.6	3.7	6.0	7.0	6.5	6.4	12.4	5	-0.1	19	4.9	5.1	4.9	5.0	69	67	67	68	November
December . .	93.8	3.5	5.4	5.7	5.6	5.5	10.9	6	-1.7	26	4.1	4.2	4.1	4.1	60	60	60	60	December
Jahr	1009.0	4.7	6.7	8.4	7.3	7.0	21.6		-7.4		5.7	5.9	5.7	5.7	74	69	72	74	Jahr

Ålesund.

$\lambda = 6^0\ 10'$ E $= 24^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 28'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

Januar	1024.2	-1.1	0.9	2.5	0.8	1.3	6.7	4	-8.2	16	3.6	3.8	3.7	3.7	72	73	74	73	Januar
Februar . . .	24.2	-1.7	0.1	2.0	0.6	0.7	9.0	1	-6.4	27	3.0	3.4	3.1	3.2	63	62	64	64	Februar
März	18.4	2.9	4.6	5.7	5.3	5.0	11.0	25	-0.7	16	5.3	5.6	5.5	5.5	83	81	82	82	März
April	12.0	0.7	2.9	4.5	4.1	3.2	8.6	14	-3.1	3	4.4	4.9	4.8	4.6	78	76	77	77	April
Mai	14.3	6.2	9.3	10.3	9.5	8.9	21.8	23	0.1	3	6.2	6.8	6.3	6.3	69	71	70	70	Mai
Juni	09.0	7.9	10.3	11.0	10.8	10.0	16.7	16	3.0	5	6.7	7.1	6.9	6.7	72	71	71	71	Juni
Juli	12.2	9.9	12.1	13.0	12.4	11.9	19.6	10	8.0	8	7.8	8.0	7.8	7.7	74	72	73	74	Juli
August	07.6	9.9	11.8	13.4	12.6	12.0	21.6	4	6.7	20	7.6	8.3	8.0	7.8	74	73	73	74	August
September .	10.7	9.0	11.2	12.7	12.1	11.6	20.2	12	4.8	22	7.3	7.8	7.5	7.4	73	71	70	72	September
Oktober . . .	908.5	5.5	7.1	8.6	7.7	7.6	15.2	7	2.4	16	5.6	6.1	5.8	5.8	74	74	74	74	Oktober
November . .	1000.3	4.0	6.2	6.8	6.5	6.4	14.0	5	-0.9	20	5.2	5.3	5.2	5.2	72	72	71	72	November
December . .	995.4	3.4	5.6	6.0	6.0	5.8	12.6	6	-2.0	26	4.0	4.2	4.1	4.1	58	60	59	58	December
Jahr	1010.6	4.7	6.8	8.0	7.4	7.0	21.8		-8.2		5.6	5.9	5.7	5.7	72	71	72	72	Jahr

Ona.

$\lambda = 6^0\ 33'$ E $= 26^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 52'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1006 mb

Januar	1022.8	0.0	1.7	2.0	1.5	1.7	6.3	4	-6.9	17	4.0	4.1	4.1	4.1	75	76	78	76	Januar
Februar . . .	23.0	-0.3	0.7	1.8	1.0	1.1	5.8	1	-4.7	12	3.4	3.5	3.4	3.4	68	66	67	67	Februar
März	16.4	3.2	4.2	5.0	4.5	4.5	7.3	23	0.5	1	5.5	5.6	5.6	5.6	88	86	88	88	März
April	10.8	1.4	3.1	3.8	3.4	3.0	8.0	17	-2.5	24	4.5	4.4	4.4	4.3	76	72	73	75	April
Mai	13.4	6.0	8.1	9.0	8.2	7.8	20.1	25	1.6	3	6.4	6.4	6.4	6.3	79	74	79	78	Mai
Juni	07.9	7.8	9.5	10.5	10.0	9.4	14.3	18	4.1	4	7.3	7.3	7.2	7.1	83	76	79	83	Juni
Juli	11.1	9.8	11.0	11.9	11.5	11.1	16.0	20	8.1	10	8.1	7.9	8.0	7.8	82	76	78	80	Juli
August	06.5	9.9	11.4	12.7	11.8	11.5	18.6	4	8.0	28	8.4	8.4	8.3	8.2	84	77	81	83	August
September . .	09.0	9.2	10.9	11.8	11.1	11.0	19.2	12	5.6	22	7.8	7.9	8.1	7.8	80	77	82	80	September
Oktober . . .	997.1	6.2	7.6	8.3	7.7	7.8	12.4	7	3.4	15	6.1	6.2	6.2	6.2	78	75	78	78	Oktober
November . .	99.0	4.4	6.1	6.6	6.1	6.2	11.0	5	1.2	4	5.4	5.4	5.1	5.3	75	73	72	74	November
December . .	94.1	4.0	5.7	5.7	5.5	5.6	11.0	6	-1.7	27	4.5	4.6	4.3	4.5	64	66	62	63	December
Jahr	1009.3	5.1	6.7	7.4	6.9	6.7	20.1		-6.9		6.0	6.0	5.9	5.9	78	74	76	77	Jahr

Molde.

$\lambda = 7^0\ 10'$ E $= 28^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 44'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1015 mb

Januar	1022.7	-3.7	-1.0	0.0	-0.9	-0.7	6.8	31	-12.5	16	3.9	4.1	4.0	4.0	85	84	87	86	Januar
Februar. . . .	23.0	-3.6	-1.5	0.6	-0.8	-0.8	6.6	1	-10.4	26	3.6	4.1	3.7	3.8	80	79	79	79	Februar
März	16.0	2.0	4.1	5.6	4.5	4.4	8.2	27	-2.5	16	5.3	5.4	5.3	5.3	85	79	82	83	März
April	10.4	-0.2	3.6	5.4	4.2	3.5	10.0	17	-5.0	3	4.4	4.5	4.6	4.4	72	66	73	73	April
Mai	12.5	6.0	11.0	12.6	11.6	10.3	22.2	24	-0.6	2	6.6	7.1	6.5	6.6	68	65	64	66	Mai
Juni	06.9	7.4	12.3	13.6	12.2	11.3	21.0	25	1.7	4	7.8	7.7	7.3	7.4	73	66	69	73	Juni
Juli	10.1	9.7	13.9	15.4	14.0	13.2	21.2	18	6.5	29	8.6	8.5	8.5	8.3	73	65	71	74	Juli
August	06.0	9.0	12.7	14.2	12.8	12.2	20.2	4	4.2	28	8.9	8.8	8.9	8.8	82	74	82	82	August
September . .	08.6	7.9	10.5	12.3	10.3	10.5	18.2	12	3.7	28	8.0	8.0	7.7	7.8	85	75	82	82	September
Oktober . . .	996.8	4.9	6.6	8.2	6.2	6.8	14.6	7	0.4	31	5.7	5.9	5.7	5.8	78	72	79	78	Oktober
November . .	99.3	1.9	4.5	5.5	4.1	4.6	11.6	8	-2.3	30	4.6	5.0	4.6	4.7	71	72	74	72	November
December . .	94.4	1.8	4.4	4.4	4.2	4.2	11.0	6	-2.4	1	4.6	4.7	4.4	4.6	73	74	70	72	December
Jahr	1008.9	3.6	6.8	8.2	6.9	6.6	22.2		-12.5		6.0	6.2	5.9	6.0	77	73	76	77	Jahr

1929.

Runde.

$H = 26\,m$, $H_b = 20.5\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.8	6.3	6.8	83.5	21	21	14	13	4	0	4	15	0	2	5	7	10	18	20	11	7	2	13	2.6	Januar
Februar . .	5.3	7.3	6.2	6.3	29.9	6	6	4	4	0	0	5	10	0	0	0	2	3	26	35	3	4	1	11	2.1	Februar
März	8.9	8.3	8.7	8.6	103.4	25	24	20	2	1	0	2	24	0	0	6	3	2	4	13	36	18	5	6	3.4	März
April	7.0	6.2	6.9	6.7	76.3	21	16	13	11	1	0	4	13	0	0	6	31	13	2	5	14	10	6	3	3.6	April
Mai	6.3	6.1	5.9	6.1	77.6	20	16	12	3	1	0	4	11	0	0	2	24	20	7	11	10	13	1	5	3.3	Mai
Juni	7.7	6.8	7.5	7.3	101.1	24	21	16	0	2	0	1	15	0	0	8	25	11	5	6	19	12	2	2	3.3	Juni
Juli	7.7	6.6	6.7	7.0	81.4	18	16	13	0	0	0	2	15	0	0	6	28	17	3	7	18	8	3	3	3.3	Juli
August . . .	8.2	8.2	8.5	8.3	208.2	29	28	24	0	0	0	1	20	0	0	5	15	9	10	13	16	19	4	2	3.0	August
September .	8.6	9.0	8.6	8.7	177.8	26	26	24	0	0	0	0	20	0	0	4	1	3	8	22	31	12	6	3	3.8	September
Oktober . .	8.0	8.0	7.5	7.8	188.6	30	28	25	0	2	0	2	16	0	0	4	14	7	11	22	12	9	8	6	3.6	Oktober
November .	7.0	6.5	6.2	6.6	127.7	21	19	17	2	2	0	4	12	0	0	1	4	5	29	29	7	5	5	5	3.5	November
December .	5.3	6.9	6.1	6.1	62.0	19	18	17	1	2	0	3	8	0	1	0	2	4	33	24	15	7	5	3	3.9	December
Jahr	7.3	7.2	7.1	7.2	1317.5	260	239	199	36	15	0	32	179	0	3	47	156	104	156	207	192	124	47	62	3.3	Jahr

Ålesund.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $h_t = 4.3\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.5	7.8	7.7	76.8	17	15	11	10	4	0	1	18	0	0	3	6	29	32	4	11	0	1	7	2.7	Januar
Februar . .	6.1	6.9	6.4	6.5	27.2	7	5	4	3	0	0	4	11	0	0	0	1	22	39	11	8	0	0	3	2.4	Februar
März	9.0	8.7	8.9	8.9	91.1	25	25	21	3	0	0	0	26	0	1	8	11	1	4	12	37	14	4	2	3.5	März
April	7.2	6.7	7.1	7.0	76.2	17	15	13	10	0	2	1	12	0	1	12	25	11	7	12	11	5	5	2	3.0	April
Mai	7.2	6.2	6.4	6.6	57.1	19	18	14	3	0	3	1	10	0	1	12	24	8	4	8	14	7	10	6	3.0	Mai
Juni	8.0	7.2	8.0	7.7	102.0	23	21	16	0	3	0	0	17	0	0	12	24	3	3	5	14	13	12	4	2.8	Juni
Juli	7.5	7.3	7.2	7.3	56.2	17	14	13	0	0	2	1	15	0	0	20	31	2	3	2	21	4	6	4	3.0	Juli
August . . .	8.5	8.3	8.6	8.5	163.1	29	28	24	0	0	0	0	23	0	0	4	15	7	9	12	17	10	11	8	2.4	August
September .	8.7	9.3	9.7	9.2	157.3	26	26	23	0	0	1	0	26	0	0	3	0	2	13	20	31	8	10	3	3.5	September
Oktober . .	8.4	8.4	8.9	8.6	192.9	29	27	21	1	2	0	0	24	0	2	2	12	15	20	6	20	7	6	5	3.4	Oktober
November .	7.3	7.1	7.3	7.2	84.9	21	19	15	5	1	0	1	13	0	0	0	1	14	29	19	19	2	3	3	3.4	November
December .	6.7	7.6	7.3	7.2	54.6	17	13	10	3	4	0	3	11	1	2	2	1	12	37	16	9	6	6	4	3.6	December
Jahr	7.7	7.6	7.8	7.7	1139.4	247	226	185	38	14	8	12	206	1	7	78	151	126	200	127	212	76	74	51	3.1	Jahr

Ona.

$H = 12\,m$, $H_b = 14.6\,m$ — $h_t = 3.7\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	7.1	6.1	6.5	77.5	20	17	14	12	2	0	2	10	0	0	8	10	6	13	24	19	5	4	4	2.9	Januar
Februar . .	6.0	6.4	5.4	5.9	22.8	12	6	4	2	0	0	5	11	0	0	2	2	10	17	27	17	3	0	6	2.0	Februar
März	9.4	8.9	9.1	9.1	119.4	26	24	21	7	0	2	1	26	0	0	6	2	1	3	6	34	28	9	4	3.7	März
April	7.0	6.1	6.6	6.6	67.0	16	13	11	10	0	1	1	12	0	0	14	34	5	4	3	11	12	3	4	3.1	April
Mai	6.5	6.2	6.1	6.3	62.4	19	14	10	2	0	3	3	8	0	0	14	24	8	4	4	10	18	7	4	2.3	Mai
Juni	7.0	6.6	7.5	7.0	70.2	23	20	15	0	2	1	2	12	0	0	13	26	3	6	3	9	19	10	1	2.6	Juni
Juli	7.1	6.2	5.9	6.4	45.4	14	13	11	0	0	1	2	12	0	0	10	38	4	3	1	8	18	7	4	3.1	Juli
August . . .	8.6	7.0	7.7	7.8	156.5	27	26	21	0	0	1	1	19	1	0	10	18	5	10	4	9	27	7	3	2.7	August
September .	8.1	8.7	8.6	8.5	150.0	27	26	24	0	0	0	0	19	0	1	3	4	4	6	14	28	22	6	3	3.6	September
Oktober . .	7.5	7.6	7.8	7.6	190.5	27	25	18	1	4	0	0	15	0	2	11	8	15	8	11	14	15	9	2	3.3	Oktober
November .	6.7	7.1	5.5	6.4	71.1	17	14	12	2	5	0	4	10	0	0	0	3	9	24	22	21	4	3	4	2.9	November
December .	6.1	7.0	6.0	6.4	46.7	18	16	12	2	4	0	2	6	1	1	0	2	8	31	10	23	11	6	2	3.6	December
Jahr	7.2	7.1	6.9	7.0	1079.5	246	214	173	38	17	9	23	160	2	4	91	171	78	129	129	203	182	71	41	3.0	Jahr

Molde.

$H = 18\,m$, $H_b = 18.4\,m$ — $h_t = 1.9\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	6.8	5.8	6.5	95.8	13	13	13	9	0	0	5	12	0	0	0	1	7	0	0	0	0	3	82	0.2	Januar
Februar . .	4.8	5.0	4.4	4.7	20.9	3	3	2	3	0	0	9	10	0	0	0	1	32	7	0	0	0	0	44	0.7	Februar
März	7.8	8.3	7.8	8.0	236.3	23	23	22	5	0	0	2	21	0	0	0	0	2	0	0	45	0	2	44	1.1	März
April	5.9	5.3	4.9	5.4	94.5	12	10	10	5	0	0	6	8	0	0	0	3	27	0	2	2	3	10	43	0.7	April
Mai	4.6	5.0	5.2	4.9	63.4	14	14	12	3	0	0	8	8	0	0	0	0	21	0	0	12	3	7	50	0.7	Mai
Juni	6.1	6.4	5.9	6.1	79.1	18	18	15	0	0	0	3	7	0	0	5	2	11	0	0	14	4	9	45	0.9	Juni
Juli	6.5	5.9	6.1	6.2	41.2	15	15	10	0	0	0	3	9	0	0	0	7	15	0	0	15	10	14	32	1.1	Juli
August . . .	7.7	7.2	6.6	7.2	211.6	25	25	23	0	0	0	1	8	1	0	0	0	10	0	0	22	1	0	60	0.7	August
September .	7.5	7.3	7.9	7.6	178.6	22	22	21	0	0	0	0	13	0	0	0	0	3	1	0	34	2	5	45	0.9	September
Oktober . .	7.2	7.1	7.3	7.2	159.2	19	19	19	0	0	0	4	16	0	0	0	0	12	7	1	24	12	0	37	1.1	Oktober
November .	5.3	5.0	4.5	4.9	71.3	11	11	10	3	0	0	7	7	0	0	0	0	5	2	0	16	0	2	65	0.6	November
December .	5.4	5.0	4.1	4.8	79.5	12	12	8	4	2	0	6	4	1	0	0	0	24	7	0	13	1	10	38	1.3	December
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.1	1331.4	187	185	165	32	2	0	54	123	2	0	5	14	169	24	3	197	36	62	585	0.8	Jahr

Sunndal (Sundalen).

$\lambda = 9^0\ 6'\,E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 62^0\ 33'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-11.0	-7.4	-5.8	-6.3	-6.7	4.9	12	-22.7	17									Januar
Februar . . .		-11.2	-8.5	-4.0	-6.7	-6.8	4.0	1	-19.0	26									Februar
März		-1.6	1.0	4.9	2.0	2.1	11.6	21	-11.7	2									März
April		-3.3	0.1	5.2	1.6	1.1	13.1	18	-9.2	3									April
Mai		3.6	9.5	13.4	9.8	8.9	23.3	24	-2.6	3									Mai
Juni		5.8	10.5	14.5	11.2	10.4	23.4	13	0.5	5									Juni
Juli		9.0	12.0	16.0	13.4	12.5	23.0	11	6.0	24									Juli
August		7.2	10.8	14.4	11.8	10.9	19.0	23	0.3	28									August
September . .		6.0	9.0	12.5	9.4	9.5	19.9	14	0.1	22									September
Oktober . . .		1.1	3.6	7.0	4.6	4.7	12.9	7	-4.2	31									Oktober
November . .		-1.8	1.2	2.5	0.8	1.3	10.9	28	-9.0	20									November
December . .		-3.2	0.8	1.5	0.5	0.8	10.1	6	-10.1	25									December
Jahr		0.0	3.6	6.8	4.3	4.1	23.4		-22.7										Jahr

Sunndalsøra (Sundalsøren).

$\lambda = 8^0\ 34'\,E = 34^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 41'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	1024.8	-7.3	-3.2	-2.3	-2.8	-3.0	6.6	12	-16.8	17	3.2	3.5	3.3	3.3	82	83	82	82	Januar
Februar . . .	25.8	-6.4	-3.9	-1.4	-2.5	-2.9	7.2	2	-13.4	26	3.0	3.4	3.2	3.2	78	76	76	77	Februar
März	17.0	0.5	3.4	5.1	4.2	3.8	12.4	28	-6.6	6	5.0	5.3	5.2	5.2	83	80	82	82	März
April	12.0	-1.1	1.5	5.1	3.6	2.5	12.8	17	-5.2	3	4.4	4.9	4.7	4.6	83	74	78	81	April
Mai	14.4	5.2	9.2	13.2	12.0	9.9	25.0	26	-2.4	9	7.5	8.9	8.5	8.2	87	79	83	87	Mai
Juni	08.5	6.9	9.9	13.1	12.3	10.5	22.4	16	2.0	2	8.4	9.2	9.1	8.7	92	83	87	92	Juni
Juli	11.6	9.3	11.9	15.0	14.2	12.5	21.0	11	5.0	10	8.9	9.1	9.1	8.8	86	72	76	81	Juli
August	07.5	8.4	11.3	14.1	12.9	11.7	21.4	23	1.8	28	8.8	9.5	9.5	9.2	89	80	87	89	August
September . .	10.2	7.2	10.2	12.5	11.6	10.6	21.0	28	3.2	22	8.8	9.7	9.4	9.2	95	91	93	94	September
Oktober . . .	999.1	3.6	6.5	8.0	6.7	6.7	15.2	7	-0.6	29	6.6	7.3	6.6	6.8	91	91	89	90	Oktober
November . .	1001.7	1.4	5.0	5.5	4.5	4.8	12.2	6	-4.4	20	5.8	6.1	5.7	5.9	87	89	89	88	November
December . .	997.0	1.0	4.9	5.1	4.5	4.7	12.8	6	-5.0	26	5.8	5.7	5.6	5.7	87	86	87	87	December
Jahr	1010.8	2.4	5.6	7.8	6.8	6.0	22.4		-16.8		6.4	6.9	6.7	6.6	87	82	84	86	Jahr

Straumskag (Strømskag).

$\lambda = 7^0\ 48'\,E = 31^m\ 12^s$ $\varphi = 63^0\ 23'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1021 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	1023.3	-2.5	0.7	0.7	0.4	0.5	6.6	4	-12.2	17									Januar
Februar . . .	24.2	-2.2	0.7	1.4	0.1	0.5	5.3	2	-7.7	26									Februar
März	16.3	2.8	4.2	4.8	4.2	4.2	8.7	25	-0.7	2									März
April	11.7	0.0	2.5	4.2	3.0	2.6	7.4	30	-6.8	3									April
Mai	14.1	5.3	8.8	11.1	9.6	8.7	22.6	25	0.1	2									Mai
Juni	08.6	7.3	10.0	11.7	10.4	9.8	18.4	16	3.3	2									Juni
Juli	11.9	8.8	11.6	13.2	12.0	11.4	17.3	18	6.5	8									Juli
August	07.2	9.1	11.8	13.7	11.9	11.7	19.1	5	3.6	28									August
September . .	09.7	8.5	10.3	11.7	10.9	10.6	18.6	12	5.4	22									September
Oktober . . .	997.9	4.3	6.5	8.0	6.7	6.9	14.1	7	1.6	2									Oktober
November . .	1000.1	2.1	4.3	5.0	4.4	4.5	9.8	6	-2.8	20									November
December . .	995.0	1.0	4.2	4.1	3.9	4.0	9.6	6	-5.0	26									December
Jahr	1010.0	3.7	6.3	7.5	6.5	6.3	22.6		-12.2										Jahr

Sandstad.

$\lambda = 9^0\ 6'\,E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 63^0\ 32'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-4.0	-0.6	0.2	-0.5	-0.4	6.4	4	-15.9	17									Januar
Februar . . .		-3.6	-1.6	0.3	-0.8	-0.9	5.2	1	-12.5	14									Februar
März		1.5	3.6	4.6	3.6	3.7	8.5	23	-2.0	20									März
April		-0.9	2.1	3.6	2.3	2.0	7.0	30	-5.5	24									April
Mai		4.5	9.3	11.6	9.0	8.6	24.1	25	-2.0	3									Mai
Juni		6.2	10.9	12.2	10.1	9.8	18.4	13	1.0	4									Juni
Juli		7.9	11.7	13.0	11.6	11.0	17.9	21	4.3	8									Juli
August		8.3	12.1	14.1	12.3	11.6	21.8	5	2.3	28									August
September . .		7.4	10.3	12.0	10.1	10.2	18.3	12	3.5	21									September
Oktober . . .		3.6	6.1	7.5	6.1	6.4	13.8	7	0.0	16									Oktober
November . .		1.6	4.1	5.0	3.8	4.2	9.6	12	-2.8	29									November
December . .		1.1	3.9	3.9	3.6	3.7	9.8	6	-7.4	26									December
Jahr		2.8	6.0	7.3	5.9	5.8	24.1		-15.9										Jahr

1929.

(Sundalen) **Sunndal.**

H = 200 m h_t = 1.6 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	6.9	5.3	6.3	77.2	8	7	6	7		0	0	1	11	0	0	0	0	1	0	4	0	1	4	83	0.1	Januar
Februar . .	5.3	4.4	4.0	4.6	10.6	2	1	1	1		0	0	7	7	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	78	0.1	Februar
März	8.3	8.1	7.5	8.0	116.3	20	19	19	8		0	0	0	17	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	85	0.1	März
April	6.2	6.2	6.8	6.4	16.7	15	9	6	8		0	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0	5	1	11	73	0.2	April
Mai	6.0	6.1	6.7	6.3	24.9	12	6	4	2		0	1	4	9	0	0	0	0	0	2	5	3	0	13	70	0.2	Mai
Juni	7.2	7.1	6.8	7.0	35.8	12	11	10	1		0	0	2	10	0	0	0	0	1	0	2	1	0	23	63	0.2	Juni
Juli	7.7	7.5	7.9	7.7	34.1	15	14	9	0		0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	3	1	15	74	0.2	Juli
August . . .	8.2	8.4	8.6	8.4	95.0	18	14	12	0		0	0	0	20	0	0	0	0	0	2	9	1	1	7	73	0.2	August
September .	7.5	7.5	8.3	7.8	72.3	18	14	14	0		0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	9	1	5	72	0.2	September
Oktober . .	7.3	8.1	8.5	8.0	70.4	17	15	11	6		0	0	0	15	0	0	0	0	1	3	5	5	0	3	76	0.2	Oktober
November .	6.5	5.6	4.4	5.5	14.2	5	4	3	4		0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	8	4	2	0	76	0.1	November
December .	6.6	5.9	5.9	6.1	62.7	7	5	4	4		0	0	2	9	0	0	0	0	0	1	17	5	3	0	67	0.4	December
Jahr	7.0	6.8	6.7	6.8	630.2	149	119	99	41		0	2	26	140	0	0	0	0	5	9	57	40	12	82	890	0.2	Jahr

(Sundalsøren) **Sunndalsøra.**

H = 4 m, H_b = 5.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.3	5.7	6.8	41.7	12	9	7	9		0	0	4	16	0	0	0	0	0	11	44	0	0	18	20	1.6	Januar
Februar . .	5.2	5.1	4.9	5.1	13.2	8	3	3	3		0	0	8	10	0	0	0	0	0	9	55	0	0	0	20	1.9	Februar
März	8.7	9.0	9.3	9.0	167.6	26	21	20	9		0	0	1	26	0	0	0	0	0	0	10	1	0	51	31	1.6	März
April	7.5	6.6	7.8	7.3	45.4	17	13	10	7		0	0	2	15	0	0	0	0	0	11	22	0	2	44	11	1.2	April
Mai	6.8	7.3	7.6	7.2	40.5	14	12	11	2		0	0	4	16	0	0	0	0	0	7	37	0	0	44	5	1.4	Mai
Juni	8.5	8.3	8.3	8.4	47.5	22	15	14	0		0	0	0	24	0	0	0	0	0	2	11	0	0	61	16	1.0	Juni
Juli	9.0	7.7	8.4	8.4	31.7	15	8	6	0		0	0	1	19	0	0	0	0	0	1	1	0	0	77	14	1.1	Juli
August . . .	8.9	9.1	8.4	8.8	201.1	26	22	18	0		0	0	0	23	0	0	0	0	0	10	11	0	0	37	35	0.9	August
September .	8.2	8.1	9.0	8.4	94.8	25	18	17	0		0	0	0	20	0	0	0	0	0	17	13	0	0	43	17	1.2	September
Oktober . .	8.3	8.3	8.8	8.5	104.3	21	17	16	0		0	0	0	19	0	0	0	0	0	27	20	0	0	29	17	1.4	Oktober
November .	6.1	6.8	4.5	5.8	24.2	10	6	6	3		0	0	7	8	0	1	0	0	0	39	31	2	0	11	7	1.8	November
December .	6.1	6.2	5.6	6.0	32.8	13	8	8	5		0	0	5	11	0	1	0	0	0	4	62	6	0	18	3	2.3	December
Jahr	7.6	7.5	7.4	7.5	844.8	209	152	136	38		0	0	32	207	0	2	0	0	0	138	317	9	2	433	196	1.4	Jahr

(Strømskag) **Straumskag.**

H = 7 m, H_b = 7.7 m h_t = 1.9 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	7.8	7.4	7.8	53.0	22	22	17	11		0	0	0	18	0	1	7	8	15	10	23	13	12	4	1	3.5	Januar
Februar . .	6.5	6.4	6.4	6.4	10.0	11	5	3	5		0	1	0	10	0	0	2	7	18	12	30	7	4	1	3	2.5	Februar
März	9.7	9.9	9.9	9.8	127.8	27	26	23	7		4	8	0	31	0	1	12	2	5	2	7	14	39	10	2	4.2	März
April	7.6	7.8	7.9	7.8	54.9	20	16	11	11		3	4	0	14	0	0	12	16	17	1	6	9	14	13	2	3.4	April
Mai	7.0	7.3	7.6	7.3	15.9	19	14	7	6		1	6	0	11	0	0	20	12	13	7	7	5	16	11	2	3.0	Mai
Juni	8.4	8.4	7.3	8.0	78.6	25	21	16	0		0	4	0	19	0	0	12	15	10	3	4	10	19	17	0	3.2	Juni
Juli	8.0	7.9	7.6	7.8	36.8	13	13	10	0		0	7	0	15	0	0	26	13	11	0	0	5	22	15	1	3.7	Juli
August . . .	8.7	8.1	8.2	8.3	111.3	27	25	19	0		0	2	0	18	0	0	14	10	9	10	12	9	17	12	0	3.2	August
September .	8.8	9.1	9.2	9.0	134.6	28	25	22	1		1	5	0	25	0	0	8	2	8	10	8	10	26	15	3	3.8	September
Oktober . .	8.4	8.6	8.5	8.5	137.7	26	24	22	0		1	1	0	20	0	1	11	4	20	6	15	12	11	14	0	3.7	Oktober
November .	7.6	7.9	6.1	7.2	36.1	16	14	11	2		3	0	0	12	0	0	2	3	29	20	13	10	6	4	3	2.8	November
December .	7.8	7.1	7.2	7.4	44.1	16	15	10	2		4	0	0	12	0	1	2	4	28	14	11	15	9	10	0	4.2	December
Jahr	8.1	8.0	7.8	7.9	840.8	250	220	171	45		17	38	0	205	0	4	128	96	183	95	136	119	195	126	17	3.4	Jahr

Sandstad.

H = ca. 10 m h_t = 1.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	6.0	5.8	6.3	70.9	17	17	11	8		0	0	4	13	0	0	6	2	8	38	1	21	8	4	5	3.0	Januar
Februar . .	4.6	5.4	5.6	5.2	11.0	7	6	4	2		0	0	8	11	0	0	3	0	13	48	2	8	0	0	10	2.7	Februar
März	8.8	9.1	8.9	8.9	201.6	22	21	21	4		0	0	1	24	0	0	10	2	0	11	3	49	9	5	4	3.3	März
April	6.9	6.7	6.9	6.8	63.8	17	17	14	7		0	0	1	11	0	0	18	10	11	7	4	19	8	6	7	2.8	April
Mai	5.9	6.0	6.0	6.0	45.4	12	12	10	3		0	0	5	6	0	0	18	13	10	3	4	18	3	6	18	2.3	Mai
Juni	7.9	7.2	7.9	7.7	59.6	18	18	16	0		0	0	0	10	0	0	21	12	3	4	3	26	5	5	11	2.5	Juni
Juli	7.7	6.8	6.4	7.0	79.7	15	14	12	0		0	1	2	17	0	0	28	20	0	0	0	23	6	9	7	2.7	Juli
August . . .	7.9	7.8	7.7	7.8	170.0	23	23	21	0		0	0	0	14	0	0	11	14	1	10	2	25	11	7	12	2.4	August
September .	7.9	8.1	8.7	8.2	143.3	22	22	20	0		0	0	0	19	0	0	7	2	2	12	1	32	9	7	18	2.3	September
Oktober . .	7.4	7.7	7.6	7.6	119.1	20	20	19	0		0	0	1	17	0	0	8	2	13	22	1	19	11	8	9	2.6	Oktober
November .	6.3	6.1	4.9	5.8	37.7	11	11	11	2		1	0	4	9	0	0	3	0	6	49	6	7	2	5	12	2.1	November
December .	6.1	5.4	5.9	5.8	59.2	12	12	10	3		0	0	5	8	0	0	1	0	8	49	3	19	4	5	4	3.3	December
Jahr	7.0	6.9	6.9	6.9	1061.3	196	193	169	29		1	1	31	159	0	0	134	77	75	253	30	266	76	67	117	2.7	Jahr

Titran.

$\lambda = 8^0\ 19'E = 33^m\ 16^s$ $\varphi = 63^0\ 40'N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1015 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1023.7	-1.4	1.0	1.3	0.9	1.0	6.6	4	-9.3	17									Januar
Februar	25.0	-2.2	-0.4	1.1	0.2	0.1	4.6	6	-8.6	26									Februar
März	16.6	2.7	4.2	4.8	4.2	4.2	7.8	25	-0.6	2									März
April	12.5	0.3	2.2	3.6	3.1	2.5	7.2	18	-3.1	3									April
Mai	14.2	5.5	8.3	10.6	9.1	8.4	22.4	25	0.0	2									Mai
Juni	08.7	7.3	9.8	11.0	10.0	9.5	17.2	13	3.5	5									Juni
Juli	12.2	8.8	11.1	12.6	10.9	10.9	16.8	21	5.9	13									Juli
August	07.3	9.1	11.5	13.5	11.9	11.5	20.8	5	5.3	29									August
September	09.6	8.3	10.3	11.6	10.7	10.5	17.6	12	5.1	19									September
Oktober	997.9	4.5	6.5	7.8	6.7	6.8	13.8	7	0.5	15									Oktober
November	1000.3	2.8	4.7	5.7	4.7	4.9	10.0	6	-0.8	20									November
December	995.2	1.7	4.2	4.3	4.2	4.2	8.8	19	-3.5	26									December
Jahr	1010.3	4.0	6.1	7.3	6.4	6.2	22.4		-9.3										Jahr

Vallersund.

$\lambda = 9^0\ 45'E = 39^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 52'N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1018 mb

Januar	1023.5	-3.1	-0.7	-0.4	-0.6	-0.7	6.1	11	-12.2	17	3.5	3.5	3.5	3.5	75	73	73	74	Januar
Februar	25.6	-4.1	-2.3	-0.4	-1.4	-1.6	6.2	3	-10.6	27	2.8	2.7	2.5	2.7	65	55	54	59	Februar
März	15.5	2.2	3.9	4.6	3.9	3.9	8.2	25	-1.6	7	5.2	5.2	5.0	5.1	84	81	80	82	März
April	11.8	-0.8	1.4	3.3	2.7	1.8	7.0	18	-6.5	3	4.2	4.0	4.0	4.0	80	66	70	76	April
Mai	14.7	5.7	9.1	10.9	9.4	8.8	24.5	25	-1.3	1	5.7	5.9	5.8	5.7	66	61	66	67	Mai
Juni	08.8	7.4	10.3	11.4	11.0	10.0	19.2	16	1.6	4	7.0	7.6	7.2	7.1	75	76	74	74	Juni
Juli	12.0	9.0	11.2	12.5	11.8	11.1	16.8	20	5.0	18	8.2	8.1	8.1	8.0	82	76	79	82	Juli
August	07.5	8.9	12.1	13.6	12.6	11.8	21.0	5	5.4	28	8.2	8.4	8.4	8.2	79	73	78	79	August
September	09.9	8.2	10.4	12.1	10.7	10.6	19.0	12	4.6	22	7.6	8.0	7.8	7.7	81	76	81	80	September
Oktober	998.4	4.2	6.1	7.5	6.4	6.5	14.2	7	1.4	18	5.6	5.8	5.6	5.7	78	74	76	76	Oktober
November	1001.2	2.2	4.5	5.0	4.2	4.5	9.0	6	-0.8	19	4.1	4.5	4.5	4.4	63	68	71	67	November
December	996.2	1.3	4.1	4.2	3.9	4.0	9.3	6	-4.9	29	3.9	4.1	3.9	4.0	61	65	62	62	December
Jahr	1010.4	3.4	5.8	7.0	6.2	5.9	24.5		-12.2		5.5	5.6	5.5	5.5	74	70	72	73	Jahr

Trondhjem.

$\lambda = 10^0\ 25'E = 41^m\ 40^s$ $\varphi = 63^0\ 26'N$ $C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

Januar	1017.7	-7.4	-3.9	-3.3	-3.9	-3.8	5.0	12	-19.9	17	2.9	2.9	2.9	2.9	76	75	76	76	Januar
Februar	20.1	-8.8	-6.4	-2.8	-4.6	-4.3	4.0	1	-15.2	26	2.1	2.4	2.3	2.3	64	59	65	64	Februar
März	09.1	0.4	2.3	4.4	2.9	2.9	9.6	27	-4.7	2	4.6	4.8	4.7	4.7	84	76	82	82	März
April	05.2	-2.6	0.1	4.0	2.1	2.2	9.4	18	-11.0	3	3.5	3.7	3.6	3.5	73	59	67	69	April
Mai	08.1	4.8	9.0	12.6	10.9	9.2	25.8	26	-1.6	1	5.6	5.6	5.5	5.5	64	53	57	63	Mai
Juni	02.1	6.9	10.1	13.4	11.8	10.5	21.6	25	1.9	4	6.9	6.9	7.1	6.9	75	60	68	76	Juni
Juli	05.2	8.9	11.7	15.0	13.6	12.2	21.7	19	4.8	29	7.9	7.8	7.9	7.9	77	63	68	76	Juli
August	01.3	8.2	11.0	14.2	12.8	11.5	21.0	4	2.3	28	8.0	8.1	8.1	8.1	82	69	74	79	August
September	03.8	6.5	8.7	11.7	9.8	9.5	16.6	14	2.4	23	7.4	8.0	7.4	7.5	87	78	82	84	September
Oktober	992.6	2.2	4.3	6.9	5.0	5.1	14.1	7	-1.0	26	5.1	5.4	5.2	5.2	82	74	80	80	Oktober
November	95.9	-0.7	1.7	2.8	1.7	1.9	8.5	8	-4.5	29	4.0	4.2	4.2	4.1	78	76	79	78	November
December	91.6	-0.9	1.8	2.5	1.4	1.8	8.0	6	-6.4	25	3.6	3.6	3.5	3.5	69	64	67	68	December
Jahr	1004.4	1.5	4.2	6.8	5.3	4.9	25.8		-19.9		5.1	5.3	5.2	5.2	76	67	72	75	Jahr

Voll.

$\lambda = 10^0\ 27'E = 41^m\ 48^s$ $\varphi = 63^0\ 25'N$

Januar		-7.5	-3.9	-3.8	-4.2	-4.1	4.4	4	-21.0	17	2.7	2.7	2.7	2.7	73	73	73	73	Januar
Februar		-8.6	-6.3	-3.5	-4.7	-5.1	4.6	1	-15.4	26	2.2	2.4	2.2	2.3	65	62	63	63	Februar
März		0.3	2.0	3.6	2.6	2.5	9.0	28	-6.0	1	4.4	4.6	4.4	4.5	82	76	76	79	März
April		-2.6	-0.3	2.6	1.3	0.4	8.8	18	-11.4	3	3.5	3.5	3.4	3.4	72	62	67	70	April
Mai		4.8	8.4	11.5	10.2	8.6	23.6	25	-2.2	1	5.5	5.8	5.5	5.5	66	57	59	64	Mai
Juni		6.5	9.6	12.3	11.0	9.8	20.8	25	1.0	4	6.7	6.8	6.6	6.6	74	64	68	74	Juni
Juli		8.5	11.1	13.9	12.9	11.5	21.0	19	5.6	7	7.7	7.8	7.4	7.5	78	66	67	74	Juli
August		8.1	10.8	13.1	12.2	10.9	19.8	4	1.0	28	7.7	7.8	7.5	7.6	81	69	71	77	August
September		6.5	8.7	11.0	9.6	9.2	16.2	12	1.4	23	7.2	7.4	6.7	7.0	85	75	74	79	September
Oktober		2.5	4.5	6.3	4.8	5.0	13.2	7	-0.4	26	4.9	5.2	4.9	5.0	77	72	75	75	Oktober
November		-0.3	2.4	3.1	2.1	2.4	8.0	7	-3.6	20	3.9	4.1	4.0	4.0	69	70	73	71	November
December		-0.4	2.2	2.5	1.5	2.0	8.4	6	-6.6	25	3.7	3.6	3.5	3.6	66	64	66	66	December
Jahr		1.5	4.1	6.0	4.9	4.4	23.6		-21.0		5.0	5.1	4.9	5.0	74	68	69	72	Jahr

1929.

Titran.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.5\,m$ — $h_t = 1.8\,m$ — $h_r = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	7.0	6.9	7.0	67.7	21	19	17	8	1	0	2	17	0	0	6	2	10	23	18	21	6	5	2	3.4	Januar
Februar . .	5.4	6.1	5.3	5.6	9.8	12	8	4	3	0	0	8	10	0	0	0	0	4	39	18	14	1	:	4	2.7	Februar
März	9.5	9.3	9.3	9.4	130.4	29	27	21	5	4	1	0	29	0	0	10	3	3	7	5	45	13	6	1	4.1	März
April	6.9	6.1	6.8	6.6	45.2	20	14	11	11	0	0	1	12	0	0	10	14	19	7	4	14	10	12	0	3.1	April
Mai	6.1	5.7	6.5	6.1	16.2	18	13	5	2	1	0	5	11	0	0	9	19	12	18	6	12	4	10	3	2.6	Mai
Juni	7.7	7.1	7.5	7.4	54.6	22	20	10	0	1	0	0	11	0	0	10	16	13	5	5	19	9	10	3	2.7	Juni
Juli	8.0	6.3	6.3	6.9	42.8	16	13	9	0	0	0	3	16	0	0	7	26	12	5	2	18	6	14	3	3.0	Juli
August . . .	7.9	7.3	7.4	7.5	117.7	25	22	18	0	0	0	0	17	0	0	8	12	9	18	4	15	10	13	4	2.7	August
September .	8.5	8.4	8.6	8.5	106.2	26	24	21	0	0	0	0	22	0	0	2	2	4	16	4	36	9	11	6	3.2	September
Oktober . .	8.3	8.4	7.8	8.2	88.8	26	25	19	0	0	0	0	19	0	0	10	7	5	27	8	21	5	7	3	3.4	Oktober
November .	6.7	6.8	5.4	6.3	47.8	19	17	14	1	2	0	4	11	0	0	2	1	4	38	13	16	5	2	9	2.8	November
December .	6.2	6.4	5.6	6.1	48.2	15	13	10	1	2	0	2	7	1	0	2	0	4	40	7	24	3	8	5	3.7	December
Jahr	7.4	7.1	7.0	7.1	775.4	249	215	159	31	11	1	25	182	1	0	76	102	99	243	94	255	81	102	43	3.1	Jahr

Vallersund.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.4\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	6.9	7.5	7.4	51.8	19	16	11	9	0	0	1	16	0	1	4	4	9	35	10	16	9	3	3	3.8	Januar
Februar . .	5.1	6.1	5.9	5.7	24.6	11	11	6	5	0	0	9	12	0	0	0	2	19	41	7	8	3	2	2	3.7	Februar
März	9.4	9.3	9.2	9.3	134.0	29	25	21	9	0	0	0	26	0	1	6	1	3	5	5	23	36	13	1	4.5	März
April	7.3	7.2	6.9	7.1	51.8	22	19	12	11	0	0	0	16	0	0	12	13	12	11	4	6	20	12	0	3.6	April
Mai	6.6	6.5	6.7	6.6	39.1	17	13	11	2	0	0	4	14	0	0	16	12	6	15	6	10	15	12	1	3.3	Mai
Juni	7.2	7.6	7.9	7.6	65.0	22	20	14	0	0	0	0	13	0	0	15	10	4	2	8	12	19	19	1	3.2	Juni
Juli	7.9	6.5	5.7	6.7	67.3	18	16	12	0	0	1	1	15	0	0	18	22	2	0	0	8	24	18	1	3.5	Juli
August . . .	7.5	7.3	7.6	7.5	132.1	24	23	17	0	0	0	0	12	0	0	10	14	2	15	10	11	20	11	0	3.6	August
September .	8.7	7.9	8.6	8.4	135.8	27	24	22	0	0	0	0	19	0	0	2	4	5	13	10	26	18	11	1	3.7	September
Oktober . .	7.8	7.5	8.0	7.8	128.0	26	25	20	1	0	0	0	17	0	1	4	6	12	27	10	12	11	11	0	4.2	Oktober
November .	6.2	6.6	5.3	6.0	50.7	19	18	15	4	1	0	4	9	0	0	1	2	13	44	13	9	5	3	0	3.9	November
December .	5.7	6.2	5.9	5.9	52.1	14	13	10	4	0	0	4	7	0	1	0	1	7	46	11	12	10	6	0	5.0	December
Jahr	7.3	7.1	7.1	7.2	932.3	248	223	171	45	1	1	23	176	0	4	88	91	94	254	94	153	190	121	10	3.8	Jahr

Trondhjem.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.1\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.2	7.0	8.0	53.8	21	16	12	11	1	0	0	18	0	0	1	10	5	10	46	10	5	6	0	2.8	Januar
Februar . .	5.8	5.7	5.6	5.7	11.0	12	9	4	8	1	0	8	13	0	2	2	6	5	19	47	3	2	0	0	2.6	Februar
März	9.9	9.7	10.0	9.9	150.4	30	26	24	12	5	2	0	30	0	5	7	2	1	5	24	21	15	18	0	3.9	März
April	7.8	7.8	8.4	8.0	47.7	25	20	13	13	4	0	0	16	0	2	10	16	4	9	12	11	7	21	0	3.1	April
Mai	6.9	7.6	8.1	7.5	51.9	20	14	9	2	1	1	3	16	0	0	14	16	0	11	18	9	4	21	0	3.3	Mai
Juni	9.2	7.9	8.8	8.6	46.4	25	23	15	0	3	1	0	21	0	0	21	12	1	7	7	8	1	33	0	3.1	Juni
Juli	8.6	7.6	7.5	7.6	82.8	24	18	12	0	0	2	1	19	2	0	20	5	4	4	4	4	10	42	0	3.2	Juli
August . . .	8.3	8.2	8.6	8.4	151.5	27	25	18	0	0	2	0	19	1	5	16	7	1	12	23	6	10	16	2	3.0	August
September .	9.0	8.4	9.1	8.8	124.7	26	26	17	0	0	9	0	23	1	0	12	3	2	10	29	6	9	14	5	2.5	September
Oktober . .	9.1	8.6	8.5	8.7	111.2	28	22	15	1	2	2	0	22	0	4	4	8	2	19	39	8	6	7	0	2.8	Oktober
November .	9.0	7.9	5.8	7.2	30.8	16	15	10	7	2	2	2	13	0	1	1	5	2	18	58	3	1	1	1	2.2	November
December .	6.6	8.1	6.1	6.9	66.2	15	14	8	10	3	0	2	13	0	5	0	0	0	32	42	14	2	3	0	3.5	December
Jahr	8.2	8.0	7.8	7.9	929.3	269	228	157	64	22	21	16	223	4	24	108	90	27	156	349	103	72	182	8	3.0	Jahr

Voll.

$H = 144\,m$ — $h_t = 1.9\,m$ — $h_r = 1.0\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.2	6.2	6.6	52.3	15	13	10	10	0	0	5	16	0	0	6	0	8	6	36	10	6	1	20	2.4	Januar
Februar . .	4.3	4.5	4.2	4.3	6.7	9	5	4	3	0	0	12	8	0	0	1	1	12	11	24	8	1	0	26	1.9	Februar
März	8.8	9.0	9.6	9.1	124.1	26	25	21	9	1	0	0	26	0	0	0	3	0	1	14	29	24	7	15	2.9	März
April	6.1	6.7	6.4	6.4	28.5	19	15	10	11	0	0	2	12	0	0	18	7	3	5	9	9	9	12	18	2.2	April
Mai	6.2	5.8	5.8	5.9	48.6	16	13	7	2	0	0	4	7	0	0	18	6	4	1	22	9	10	9	14	2.5	Mai
Juni	7.4	6.7	7.3	7.1	39.7	20	16	12	2	0	1	0	9	0	0	14	10	4	0	7	8	9	17	21	1.7	Juni
Juli	8.0	6.6	6.9	7.2	76.8	19	18	10	0	0	1	4	16	0	0	18	7	1	0	5	7	30	8	17	1.9	Juli
August . . .	7.7	7.5	7.7	7.6	135.8	25	24	19	0	0	0	1	16	0	0	8	6	2	4	23	10	15	6	19	2.1	August
September .	8.4	7.8	8.0	8.1	99.1	26	24	15	0	0	2	0	17	0	0	4	2	8	4	22	13	11	4	22	1.9	September
Oktober . .	7.7	7.7	6.4	7.3	97.7	21	21	14	3	0	0	1	14	0	0	2	1	10	9	28	8	12	2	21	2.6	Oktober
November .	6.1	6.1	5.0	5.7	22.2	14	12	7	5	0	2	5	7	0	0	0	0	4	7	28	10	2	0	39	1.9	November
December .	4.4	6.0	4.4	4.9	28.0	9	7	6	6	0	0	4	5	0	1	1	0	2	12	35	12	8	3	20	2.9	December
Jahr	6.9	6.7	6.5	6.7	759.5	219	193	135	51	1	6	38	153	0	1	90	43	58	60	253	133	137	69	252	2.2	Jahr

Selbu.

$\lambda = 11^0\ 7'$ E $= 44^m\ 28^s$ $\varphi = 63^0\ 13'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.8	-5.8	-4.8	-5.5	-5.5	4.6	4	-26.0	17	2.6	2.7	2.7	2.7	80	78	81	80	Januar
Februar		-11.0	-8.2	-4.0	-6.1	-6.4	3.0	3	-19.0	12	2.1	2.4	2.4	2.3	72	64	69	70	Februar
März		-0.3	1.7	3.4	1.8	2.0	8.2	28	-5.9	7	4.4	4.4	4.3	4.4	82	73	80	80	März
April		-4.0	-0.7	3.0	0.5	-0.1	9.6	18	-11.8	3	3.6	3.8	3.5	3.5	78	64	71	76	April
Mai		3.8	8.2	12.3	9.6	8.3	24.4	27	-5.3	1	5.8	6.1	5.7	5.8	70	58	63	69	Mai
Juni		6.0	10.0	12.7	11.5	9.9	21.8	13	0.9	3	6.9	6.9	7.2	6.9	75	63	71	77	Juni
Juli		8.0	11.3	14.5	13.0	11.5	22.8	19	2.9	29	7.9	8.2	7.8	7.9	79	67	70	77	Juli
August		7.7	10.8	14.0	11.9	11.0	19.2	5	0.6	8	7.8	8.1	8.0	7.9	82	68	78	81	August
September		6.2	9.2	12.4	9.8	9.7	22.0	12	0.7	30	7.3	8.0	7.2	7.4	83	74	79	80	September
Oktober		1.8	3.9	6.6	4.4	4.6	13.4	7	-1.3	4	5.1	5.4	5.0	5.2	81	73	78	79	Oktober
November		0.7	2.0	3.4	2.0	2.4	10.2	6	-4.5	28	4.2	4.4	4.2	4.3	77	74	77	76	November
December		-1.5	1.2	2.1	1.4	1.5	7.4	6	-9.0	25	3.9	3.9	3.9	3.9	75	71	74	74	December
Jahr		0.6	3.6	6.3	4.5	4.1	24.4		-26.0		5.1	5.4	5.2	5.2	78	69	74	77	Jahr

Sul.

$\lambda = 12^0\ 1'$ E $= 48^m\ 4^s$ $\varphi = 63^0\ 40'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.3	-8.0	-6.1	-6.8	-7.2	4.0	4	-31.8	17									Januar
Februar		-14.2	-10.6	-6.6	-8.7	-9.0	3.2	1	-27.0	26									Februar
März		-1.5	0.6	2.4	0.6	0.9	6.6	27	-10.0	7									März
April		-6.6	-2.1	1.0	-0.6	-1.8	5.6	18	-19.0	21									April
Mai		0.1	7.9	10.6	8.7	6.8	21.7	27	-7.7	1									Mai
Juni		3.9	9.9	12.8	11.3	9.4	20.5	25	-1.6	7									Juni
Juli		5.4	11.0	14.0	12.9	10.7	21.7	19	-1.1	6									Juli
August		5.2	10.8	13.6	11.2	10.1	19.5	5	-2.9	21									August
September		3.8	7.8	11.8	8.1	8.2	21.1	12	-1.6	1									September
Oktober		0.0	2.6	5.0	3.1	3.2	10.4	7	-4.8	17									Oktober
November		-3.8	0.3	1.3	-0.4	0.2	7.6	6	-9.9	29									November
December		-3.2	0.4	1.1	-0.1	0.4	7.5	6	-11.6	28									December
Jahr		-1.9	2.6	5.1	3.3	2.7	21.7		-31.8										Jahr

Støp.

$\lambda = 11^0\ 17'$ E $= 45^m\ 8^s$ $\varphi = 63^0\ 45'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.7	-4.4	-3.6	-4.1	-4.1	5.1	11	-20.8	18	2.8	2.9	2.9	2.9	78	77	78	78	Januar
Februar		-10.3	-7.4	-3.8	-5.6	-5.9	3.1	9	-18.5	26	2.3	2.5	2.4	2.4	76	68	71	72	Februar
März		0.2	2.8	4.1	2.6	2.9	9.0	28	-7.0	1	4.8	4.8	4.5	4.7	83	77	80	81	März
April		-2.7	0.7	3.1	1.9	1.0	7.0	12	-9.0	3	3.8	3.9	3.7	3.7	76	66	68	72	April
Mai		4.2	9.2	12.0	8.1	8.3	24.4	25	-1.9	1	6.1	6.3	5.0	5.4	69	60	61	66	Mai
Juni		7.4	10.9	13.6	12.8	11.1	20.8	25	2.2	7	7.2	7.6	7.2	7.2	74	65	66	72	Juni
Juli		8.1	11.9	14.5	14.0	12.0	22.0	18	2.7	7	8.0	8.2	8.0	8.0	78	67	67	74	Juli
August		8.0	11.8	14.7	13.4	11.9	21.7	5	2.3	21	8.0	8.3	8.2	8.1	78	67	72	76	August
September		6.5	9.1	11.9	10.3	9.7	17.4	12	2.6	26	7.1	7.7	7.3	7.3	82	74	78	79	September
Oktober		1.8	4.4	7.3	5.4	5.3	13.8	7	-1.7	17	5.1	5.7	5.5	5.4	80	73	80	79	Oktober
November		-2.3	1.1	2.6	1.1	1.4	8.4	12	-7.0	29	4.1	4.4	4.2	4.2	79	78	82	80	November
December		-1.3	2.3	2.7	2.1	2.3	9.0	6	-6.8	26	3.9	4.0	3.9	3.9	70	70	71	70	December
Jahr		1.0	4.4	6.8	5.2	4.7	24.4		-20.8		5.3	5.5	5.2	5.3	77	70	73	75	Jahr

Steinkjer (Stenkjær).

$\lambda = 11^0\ 29'$ E $= 45^m\ 56^s$ $\varphi = 64^0\ 1'$ N $C_g = 1.65$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1020.4	-8.5	-4.8	-3.7	-4.4	-4.4	4.7	12	-22.9	17	2.8	3.0	2.9	2.9	80	80	81	81	Januar
Februar	23.7	-10.7	-7.6	-4.4	-6.0	-6.3	2.2	28	-19.3	26	2.4	2.6	2.5	2.5	77	70	73	74	Februar
März	10.6	-0.3	2.1	3.7	2.3	2.4	7.4	19	-5.9	7	4.7	4.8	4.7	4.7	85	79	83	84	März
April	07.5	-3.7	0.5	2.9	1.6	0.6	7.5	12	-11.8	21	3.5	3.5	3.3	3.3	72	60	61	67	April
Mai	10.8	3.4	8.5	12.4	10.5	8.7	24.9	26	-3.5	2	5.7	6.0	5.3	5.6	67	55	56	64	Mai
Juni	04.2	6.4	10.9	13.6	12.0	10.7	21.8	25	-0.4	4	6.6	6.6	6.2	6.4	69	57	60	68	Juni
Juli																			Juli
August																			August
September																			September
Oktober																			Oktober
November																			November
December																			December
Jahr																			Jahr

Selbu.

H = ca. 220 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	6.0	5.6	6.0	41.3	14	12	9	11	0	2	8	13	0	0	8	7	17	41	1	0	0	12	7	2.1	Januar
Februar . .	3.6	4.1	4.1	3.9	9.3	8	6	3	6	0	0	14	8	0	0	6	2	14	44	6	0	2	1	9	2.3	Februar
März	8.8	8.8	9.1	8.9	131.6	29	25	22	13	2	1	1	24	0	0	8	6	6	16	0	0	10	35	12	2.1	März
April	6.5	7.1	7.3	7.0	33.9	23	19	9	15	0	1	2	15	0	0	14	2	9	35	2	0	4	22	2	2.2	April
Mai	6.0	6.1	6.2	6.1	49.3	17	14	10	3	0	0	3	11	0	0	15	0	7	30	13	0	10	14	4	2.6	Mai
Juni	7.3	7.3	7.1	7.2	64.5	20	19	14	1	0	0	0	12	0	0	19	1	4	16	7	3	10	25	5	2.5	Juni
Juli	7.2	7.0	7.6	7.3	71.8	21	17	12	0	0	0	1	16	3	0	14	1	0	3	3	2	9	55	6	2.5	Juli
August . . .	7.2	7.2	8.0	7.5	150.6	28	26	21	0	1	0	0	13	1	0	8	3	4	24	14	1	8	24	7	2.6	August
September .	6.8	7.3	7.3	7.1	107.1	23	22	17	0	0	1	2	11	1	0	8	2	8	32	6	1	5	14	14	2.2	September
Oktober . .	7.0	7.2	7.3	7.2	132.6	22	18	14	8	1	2	0	14	0	0	6	2	8	30	13	0	3	13	18	2.3	Oktober
November .	5.6	5.3	3.9	4.9	31.6	13	11	8	7	1	1	6	7	0	0	2	4	16	47	10	0	0	5	6	2.7	November
December .	4.6	5.8	6.1	5.5	42.1	11	11	8	7	0	0	4	6	0	0	3	2	8	50	14	0	3	7	6	3.6	December
Jahr	6.4	6.6	6.6	6.6	865.7	229	200	147	71	5	8	41	150	5	0	111	32	101	368	89	7	64	227	96	2.5	Jahr

Sul.

H = 255 m h_t = 1.3 m h_r = 0.9 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.3	6.9	7.3	56.7	13	13	11	9	0	1	3	17	0	0	0	2	20	8	6	8	3	1	45	1.4	Januar
Februar . .	5.0	4.4	4.9	4.8	9.3	9	7	4	6	0	0	11	10	0	0	0	10	28	4	2	0	3	0	37	1.5	Februar
März	9.5	9.4	9.5	9.5	195.9	29	29	25	18	0	0	0	26	0	0	0	0	1	0	0	10	31	7	44	1.5	März
April	6.7	7.8	6.9	7.1	39.2	19	17	9	15	1	0	3	15	0	0	2	10	3	3	2	6	9	12	43	1.0	April
Mai	6.5	5.9	6.3	6.2	50.0	15	14	9	4	0	0	4	12	0	0	0	2	10	16	22	3	11	7	22	1.9	Mai
Juni	8.3	7.7	7.6	7.9	52.0	16	16	12	0	0	1	0	14	0	0	0	0	8	4	0	3	28	18	29	1.4	Juni
Juli	7.9	7.5	6.7	7.4	88.3	19	17	12	0	0	0	2	17	0	0	0	2	1	0	2	5	47	9	27	1.4	Juli
August . . .	7.5	7.8	8.7	8.0	136.3	25	25	19	0	0	0	0	16	0	0	1	1	2	18	4	2	23	13	29	1.6	August
September .	8.2	8.6	8.9	8.6	158.7	24	24	20	0	0	2	0	19	0	0	0	2	5	11	5	8	13	10	36	1.2	September
Oktober . .	8.5	8.7	8.3	8.5	106.0	23	23	20	5	0	0	1	22	0	1	0	2	8	12	4	2	12	5	48	1.1	Oktober
November .	7.7	6.8	5.3	6.6	36.6	15	14	10	8	0	1	1	11	0	0	0	0	6	13	9	3	2	2	55	1.1	November
December .	7.2	7.9	5.6	6.9	87.3	12	11	9	6	0	0	1	12	0	0	0	4	9	15	22	3	9	1	30	1.9	December
Jahr	7.6	7.5	7.1	7.4	1016.3	219	210	160	71	1	5	26	191	0	1	3	35	101	104	78	53	191	85	445	1.4	Jahr

Støp.

H = 30 m h_t = 2.2 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.8	5.8	6.3	6.0	37.1	11	11	9	10	0	0	4	8	0	0	9	17	8	3	6	12	15	11	12	1.3	Januar
Februar . .	5.1	3.8	5.1	4.7	10.5	7	7	6	7	0	0	8	7	0	0	19	9	23	12	4	3	2	2	10	1.5	Februar
März	9.3	8.7	8.7	8.9	85.1	24	24	21	13	0	0	0	24	0	0	6	2	2	0	5	9	46	20	3	2.1	März
April	6.2	6.3	6.0	6.2	27.2	17	17	9	11	0	0	4	11	0	0	2	17	14	2	4	20	18	7	6	2.0	April
Mai	5.9	5.2	5.4	5.5	23.1	16	16	9	1	0	0	5	7	0	0	7	9	8	14	15	21	10	9	0	1.8	Mai
Juni	7.6	6.3	5.8	6.6	36.9	16	16	11	0	0	0	1	6	0	0	12	8	5	1	4	15	21	24	0	1.7	Juni
Juli	6.8	5.7	5.4	6.0	61.6	15	15	14	0	0	0	6	13	0	0	2	24	8	2	2	13	24	17	1	1.9	Juli
August . . .	7.4	7.3	7.7	7.5	90.2	22	22	16	0	0	0	0	16	0	0	8	7	4	2	12	13	34	9	4	1.9	August
September .	7.4	7.0	7.6	7.3	91.3	24	24	20	0	0	0	1	12	0	0	2	5	9	8	5	10	28	10	13	1.4	September
Oktober . .	6.9	7.1	7.1	7.0	91.2	21	21	17	0	0	0	1	12	0	0	6	5	10	6	12	22	17	6	9	1.5	Oktober
November .	6.7	6.7	5.2	6.2	39.0	17	17	10	5	0	0	3	9	0	0	1	4	8	17	3	16	14	8	19	1.2	November
December .	4.0	5.4	4.9	4.8	26.3	11	10	7	4	0	0	7	2	0	0	5	4	15	16	16	22	11	2	2	1.9	December
Jahr	6.6	6.3	6.3	6.4	619.5	201	200	149	51	0	0	40	127	0	0	79	111	114	83	88	176	240	125	79	1.7	Jahr

Steinkjer (Stenkjær).

H = 35 m, H_b = 36.3 m h_t = 4.0 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	7.7	6.6	7.1	48.8	17	13	11	8	0	2	1	17	0	0	4	9	25	12	4	16	4	0	19	1.9	Januar
Februar . .	5.5	5.0	4.8	5.1	17.4	10	7	5	5	0	2	7	8	0	0	0	4	36	14	4	2	0	2	22	1.9	Februar
März	9.2	9.3	9.1	9.2	97.5	28	27	22	12	0	1	0	27	0	0	2	0	6	2	1	16	36	13	17	2.2	März
April	7.2	7.5	7.0	7.2	30.6	16	14	7	10	1	0	3	14	0	0	5	6	21	8	3	8	15	5	19	1.8	April
Mai	6.2	6.4	6.6	6.4	32.8	18	15	10	2	0	0	3	9	0	0	8	4	17	9	10	12	9	7	17	1.9	Mai
Juni	7.6	7.6	7.0	7.4	36.4	19	17	10	0	1	0	0	10	0	0	3	8	10	5	6	12	19	20	7	1.7	Juni
Juli																										Juli
August . . .																										August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
December .																										December
Jahr																										Jahr

Nordli.

$\lambda = 13^0\ 35'$ E $= 54^m\ 20^s$ $\varphi = 64^0\ 28'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1007 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	974.8	-14.9	-10.5	-9.1	-9.5	-9.8	2.8	11	-31.6	17									Januar
Februar	79.2	-20.5	-15.8	-10.2	-13.1	-13.4	-0.1	28	-34.9	26									Februar
März	64.2	-4.5	-1.1	0.3	-1.0	-1.0	4.4	27	-20.0	1									März
April	62.3	-9.3	-4.4	-0.4	-2.3	-3.8	4.0	15	-25.7	21									April
Mai	67.7	0.1	4.2	7.5	6.1	4.5	18.4	27	-13.1	1									Mai
Juni	60.7	3.3	8.3	12.0	9.9	8.3	20.0	15	-3.8	7									Juni
Juli	63.3	4.3	9.9	13.3	11.6	9.7	20.8	19	-1.6	6									Juli
August	60.9	4.4	9.2	12.6	10.4	9.0	18.6	5	-2.9	21									August
September	63.2	2.6	6.9	9.5	6.7	6.8	16.8	12	-2.8	8									September
Oktober	52.0	-1.2	1.4	3.2	1.8	1.8	8.1	7	-8.3	17									Oktober
November	57.0	-3.7	-1.3	-0.5	-0.9	-1.0	4.0	2	-9.5	15									November
December	52.5	-3.8	-1.1	-0.7	-0.8	-1.0	3.4	19	-13.0	28									December
Jahr	963.2	-3.6	0.5	3.1	1.6	0.8	20.8		-34.9										Jahr

Nordøyan (Nordøerne).

$\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$ $\varphi = 64^0\ 48'$ N $C_g = 1.65$ mb bei 981 mb

Januar	1018.8	-2.1	0.3	0.2	0.3	0.3	7.0	4	-9.1	17	3.9	3.9	4.0	3.9	77	78	79	78	Januar
Februar	21.5	-3.0	-1.4	-0.4	-0.7	-0.9	5.0	21	-9.0	24	3.5	3.5	3.5	3.5	78	73	75	76	Februar
März	09.4	2.0	3.6	3.9	3.5	3.6	6.7	27	-2.8	7	5.3	5.3	5.2	5.3	88	85	87	87	März
April	07.4	-0.3	1.4	2.4	2.1	1.2	5.7	12	-4.9	3	3.9	4.0	4.0	3.9	74	72	73	74	April
Mai	11.1	5.5	7.7	9.3	8.7	7.9	21.1	25	0.2	1	5.9	5.9	5.8	5.8	74	67	69	73	Mai
Juni	04.7	7.5	9.8	10.8	10.2	9.6	14.8	16	2.7	1	7.2	7.3	7.0	7.1	80	74	76	80	Juni
Juli	07.8	8.0	10.6	11.7	11.1	10.4	15.4	21	6.5	7	7.7	7.9	7.9	7.7	81	77	80	82	Juli
August	03.5	9.7	11.5	12.8	12.3	11.6	18.3	5	6.8	28	8.2	8.1	7.9	8.0	82	74	74	78	August
September	05.2	8.5	10.1	11.1	10.0	10.1	14.1	12	5.2	24	7.8	7.8	7.9	7.7	84	79	87	85	September
Oktober	994.5	4.6	6.1	6.9	6.2	6.3	11.9	7	1.8	17	5.8	5.6	5.6	5.7	81	75	79	79	Oktober
November	97.5	2.9	4.8	5.2	4.8	4.8	8.7	6	-0.8	20	5.0	5.1	5.9	5.3	76	76	79	77	November
December	92.1	2.5	4.2	4.3	4.3	4.3	8.4	19	-3.6	26	4.9	4.8	4.7	4.8	77	76	74	76	December
Jahr	1006.1	3.8	5.7	6.5	6.1	5.8	21.1		-9.1		5.8	5.8	5.8	5.7	79	76	78	79	Jahr

Rossvikvågen.

$\lambda = 11^0\ 48'$ E $= 47^m\ 12^s$ $\varphi = 65^0\ 4'$ N

Januar		-3.3	-0.9	-0.7	-0.9	-0.8	6.4	11	-12.3	17	3.4	3.6	3.6	3.5	74	77	80	77	Januar
Februar		-4.2	-1.6	-0.8	-1.7	-1.5	5.2	2	-11.2	26	3.0	3.1	3.0	3.0	68	66	69	68	Februar
März		1.0	3.1	3.5	2.9	3.0	6.8	27	-4.6	7	5.0	5.2	5.0	5.1	87	86	87	87	März
April		-1.6	0.8	2.4	1.4	0.9	6.3	8	-7.7	21	3.6	3.7	3.8	3.6	70	67	72	72	April
Mai		5.4	9.1	10.1	8.9	8.4	23.9	25	-2.3	1	5.9	5.8	6.0	5.8	67	64	69	70	Mai
Juni		7.5	10.9	11.4	10.6	10.1	17.4	20	2.7	2	7.3	7.5	7.3	7.3	75	75	76	76	Juni
Juli		8.6	11.2	12.0	11.0	10.7	17.7	21	6.3	8	8.2	8.3	8.1	8.1	82	81	83	83	Juli
August		9.0	12.3	13.5	12.2	11.7	21.2	5	3.9	21	8.0	8.4	8.2	8.1	76	73	77	77	August
September		7.8	10.2	11.4	10.3	10.2	18.0	12	4.8	28	7.5	7.6	7.4	7.4	81	76	79	80	September
Oktober		3.7	5.5	6.4	5.6	5.7	12.0	7	-1.1	17	5.5	5.5	5.4	5.5	80	75	78	78	Oktober
November		2.4	4.4	4.7	4.6	4.5	8.6	6	-1.2	20	4.6	4.7	4.9	4.7	72	71	75	74	November
December		2.1	4.1	4.1	4.3	4.2	8.4	6	-4.2	26	4.5	4.5	4.7	4.6	73	72	74	73	December
Jahr		3.2	5.8	6.5	5.8	5.6	23.9		-12.3		5.5	5.7	5.6	5.6	75	74	77	76	Jahr

Brønnøysund (Brønnø).

$\lambda = 12^0\ 12'$ E $= 48^m\ 48^s$ $\varphi = 65^0\ 28'$ N $C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

Januar	1022.5	-3.1	-0.8	-0.6	-0.7	-0.7	6.5	11	-12.0	17	3.5	3.6	3.9	3.7	74	75	83	78	Januar
Februar	25.8	-3.8	-1.8	-0.2	-1.4	-1.2	4.2	2	-10.3	26	3.1	3.3	3.2	3.2	72	70	72	72	Februar
März	12.0	0.8	2.7	3.5	2.7	2.8	6.9	27	-5.0	7	5.0	5.0	4.9	5.0	88	83	85	86	März
April	10.9	-1.7	0.5	2.4	1.6	0.9	6.4	8	-8.7	21	3.7	3.7	3.8	3.6	74	66	71	74	April
Mai	14.9	5.0	8.4	10.4	9.0	8.3	24.0	26	-3.8	3	6.0	5.9	5.7	5.8	72	63	67	72	Mai
Juni	08.1	7.5	10.4	12.0	10.7	10.2	18.4	24	3.1	1	7.5	7.2	7.2	7.2	79	69	76	82	Juni
Juli	11.3	8.9	10.6	12.1	11.2	10.7	17.5	21	6.1	7	8.0	8.2	8.0	8.0	84	78	81	84	Juli
August	07.2	8.9	11.7	13.3	12.5	11.6	20.7	5	4.0	21	8.1	8.3	8.1	8.1	79	73	76	78	August
September	08.8	7.3	9.6	11.4	10.3	9.9	15.6	12	4.4	23	7.5	7.8	7.7	7.6	84	77	82	82	September
Oktober	998.4	3.3	5.0	6.6	5.3	5.4	10.7	8	-1.2	17	5.4	5.3	5.3	5.3	82	73	79	79	Oktober
November	1001.9	1.9	3.9	4.5	3.9	4.0	8.2	6	-2.8	20	4.6	4.5	4.6	4.6	75	70	74	74	November
December	997.0	2.0	3.8	4.2	4.0	4.0	8.3	6	-3.3	26	4.4	4.3	4.3	4.3	72	70	70	71	December
Jahr	1009.9	3.1	5.3	6.6	5.8	5.5	24.0		-12.0		5.6	5.6	5.6	5.5	78	72	76	78	Jahr

1929.

Nordli.

$H = 395$ m, $H_b = 397.2$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.0	6.3	7.3	70.7	18	18	15	16		0	0	2	16	0	0	0	5	15	0	0	0	22	3	48	1.8	Januar
Februar . .	5.1	5.1	4.2	4.8	15.8	12	11	6	11		0	3	11	10	0	0	0	2	18	3	0	0	9	0	52	1.2	Februar
März	8.9	8.5	8.4	8.6	147.4	29	28	24	20		0	0	0	21	0	0	0	0	4	0	0	3	61	2	23	2.6	März
April	6.1	6.8	6.9	6.6	36.8	19	19	10	18		0	0	2	11	0	0	2	2	20	5	0	0	33	3	25	2.3	April
Mai	6.6	6.3	6.0	6.3	31.9	20	19	10	7		0	1	4	13	0	0	1	2	21	7	4	4	23	8	23	2.6	Mai
Juni	7.3	7.3	6.6	7.1	50.6	21	20	12	3		1	0	0	10	0	0	0	0	18	5	1	7	42	1	16	3.0	Juni
Juli	7.2	7.1	6.1	6.8	98.0	21	21	12	0		0	1	2	13	2	0	2	0	4	2	1	13	53	4	14	3.4	Juli
August . . .	7.6	7.6	6.5	7.2	159.2	24	24	18	0		0	0	1	14	1	0	0	0	24	11	2	3	38	1	14	3.3	August
September .	8.2	8.3	7.3	7.9	117.4	23	23	18	1		0	0	0	15	0	0	0	0	18	2	5	7	29	0	29	2.8	September
Oktober . .	8.5	8.1	7.0	7.9	91.5	26	26	17	12		0	0	0	18	0	0	0	0	29	2	2	4	27	1	28	2.6	Oktober
November .	9.4	9.3	7.8	8.8	70.6	17	17	13	14		0	3	1	21	0	0	0	0	43	3	0	0	8	2	34	2.0	November
December .	8.2	8.9	7.4	8.2	108.0	25	25	21	19		0	0	1	21	0	0	0	0	51	4	0	4	19	0	15	3.3	December
Jahr	7.6	7.6	6.7	7.3	997.9	255	251	176	121		1	8	24	183	3	0	5	11	265	44	15	45	364	25	321	2.6	Jahr

(Nordøerne) Nordøyan.

$H = 33$ m, $H_b = 36.7$ m — $h_t = 3.5$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.2	7.7	7.8	54.3	20	19	12	10		0	0	3	18	0	0	14	0	7	33	14	4	13	8	0	3.5	Januar
Februar . .	6.1	6.5	5.9	6.2	33.4	17	13	6	6		1	1	9	13	0	0	2	0	3	42	22	5	7	3	0	3.5	Februar
März	9.9	9.6	9.6	9.7	102.3	29	28	19	10		1	2	0	29	0	0	20	3	1	3	3	14	28	21	0	3.7	März
April	7.6	7.2	8.1	7.6	33.7	21	12	7	4		2	0	2	17	0	0	24	7	14	9	6	8	14	8	0	3.1	April
Mai	7.3	7.2	7.5	7.3	15.8	16	6	5	0		1	1	3	15	0	0	22	10	19	11	7	9	9	6	0	2.7	Mai
Juni	9.0	8.5	8.6	8.7	74.5	22	19	15	0		0	1	0	22	1	0	16	11	8	3	1	14	21	16	0	2.6	Juni
Juli	9.5	8.2	8.0	8.6	59.9	16	12	8	0		0	5	0	21	0	0	26	23	4	1	1	16	15	7	0	2.8	Juli
August . . .	8.6	7.8	8.0	8.1	68.2	20	18	16	0		0	0	0	16	0	0	22	5	8	16	7	13	13	9	0	2.8	August
September .	9.3	9.5	9.1	9.3	99.3	28	24	22	0		0	0	0	26	0	1	10	0	4	11	9	20	23	12	1	3.5	September
Oktober . .	8.7	8.8	6.5	8.0	92.2	25	25	21	0		1	0	2	20	0	0	17	2	12	24	8	9	14	7	0	3.7	Oktober
November .	6.8	8.2	6.6	7.2	53.3	22	19	15	2		0	0	4	15	0	0	3	0	6	36	25	12	6	2	0	3.6	November
December .	7.0	7.9	6.6	7.2	69.3	17	14	11	4		3	0	2	12	0	0	6	0	1	43	15	9	16	3	0	4.5	December
Jahr	8.1	8.1	7.7	8.0	756.2	253	209	157	36		9	10	25	224	1	1	182	61	87	232	118	133	179	102	1	3.3	Jahr

Rossvikvågen.

$H = 13$ m — $h_t = 1.5$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.0	7.9	8.0	94.8	20	16	15	7		3	0	1	21	0	0	6	13	9	23	21	12	3	1	5	3.2	Januar
Februar . .	5.9	6.1	5.8	5.9	40.0	12	10	9	6		0	0	9	13	0	1	2	12	8	26	16	12	1	1	6	2.9	Februar
März	9.2	9.5	9.0	9.2	208.0	30	29	28	7		7	0	0	27	0	0	12	4	2	4	20	25	16	8	2	3.2	März
April	7.3	7.1	7.4	7.3	62.3	19	17	12	9		4	1	3	16	0	0	12	23	2	12	3	18	9	6	5	2.6	April
Mai	6.8	7.2	7.0	7.0	28.3	21	18	8	0		3	1	4	17	0	0	20	18	6	7	9	12	4	4	13	2.3	Mai
Juni	7.7	7.5	7.9	7.7	73.4	22	20	13	0		0	0	1	17	0	0	22	14	3	2	10	22	12	1	4	2.1	Juni
Juli	8.9	7.8	7.3	8.0	178.6	22	17	17	0		0	1	3	21	0	0	28	12	0	1	5	22	12	9	4	2.4	Juli
August . . .	7.6	7.1	7.9	7.5	116.4	23	22	17	0		0	0	0	16	1	0	18	12	6	13	11	16	8	4	5	2.5	August
September .	9.1	9.4	8.7	9.1	137.6	27	26	24	0		0	0	0	24	0	0	8	0	5	16	31	21	7	1	1	3.1	September
Oktober . .	8.3	8.3	7.1	7.9	127.2	25	25	24	3		0	0	0	19	0	1	8	9	8	27	15	11	3	8	4	3.1	Oktober
November .	7.0	7.2	6.9	7.0	108.8	22	22	18	5		1	0	1	14	0	0	2	11	11	39	18	2	3	1	3	3.3	November
December .	7.4	6.7	6.8	7.0	109.5	18	15	13	4		3	1	2	14	0	2	2	1	11	38	24	10	3	3	1	4.1	December
Jahr	7.8	7.7	7.5	7.6	1284.9	261	237	198	41		21	4	24	219	1	4	140	129	71	208	183	183	81	47	53	2.9	Jahr

(Brønnø) Brønnøysund.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 2.3$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	7.1	7.6	7.1	74.8	19	18	15	10		4	0	3	15	0	1	6	11	11	22	15	11	10	2	5	2.9	Januar
Februar . .	5.8	5.7	5.6	5.7	50.3	14	11	10	7		0	0	8	11	0	0	2	12	17	17	18	7	1	1	9	2.0	Februar
März	8.5	8.8	9.1	8.8	199.0	30	30	27	16		4	3	0	23	0	1	17	4	3	7	15	24	12	9	2	3.2	März
April	6.4	6.9	6.9	6.7	63.7	20	17	13	11		6	2	3	12	0	0	16	9	17	12	8	16	7	3	2	2.4	April
Mai	6.7	6.5	6.3	6.5	33.8	19	14	9	2		2	3	3	11	0	0	26	12	15	6	11	10	5	1	7	2.2	Mai
Juni	7.5	7.0	7.1	7.2	70.0	19	17	12	0		0	1	0	12	0	0	27	8	8	6	5	15	11	4	6	2.2	Juni
Juli	8.5	7.5	7.3	7.8	93.5	25	20	16	0		0	1	1	18	0	0	38	4	0	0	4	15	18	7	7	2.3	Juli
August . . .	7.3	7.4	7.3	7.3	98.3	23	21	17	0		0	0	0	13	1	0	28	15	4	11	9	11	8	5	2	2.4	August
September .	8.2	8.2	8.6	8.3	157.3	29	27	25	0		0	0	0	16	0	0	8	2	4	14	26	22	8	2	4	2.6	September
Oktober . .	8.1	7.8	7.4	7.8	94.5	27	25	18	1		3	0	0	15	0	1	12	15	11	14	11	15	3	3	9	2.6	Oktober
November .	6.1	6.6	6.5	6.4	75.9	22	18	16	3		1	0	1	12	0	0	1	5	21	26	25	2	4	2	4	2.3	November
December .	6.6	6.3	6.4	6.4	77.8	20	16	13	6		6	0	3	8	0	0	2	2	11	40	17	9	7	4	1	3.4	December
Jahr	7.2	7.2	7.2	7.2	1088.9	267	234	191	56		26	10	22	166	1	3	183	99	122	175	164	157	94	43	58	2.5	Jahr

Hattfjelldal.

$\lambda = 14^0\ 0'\,E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 65^0\ 36'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 983 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	996.2	-15.5	-10.3	-8.6	-9.2	-9.5	4.9	11	-35.3	17	2.1	2.2	2.2	2.2	82	80	82	82	Januar
Februar . . .	1000.6	-19.4	-14.8	-6.9	-11.5	-11.5	2.5	7	-36.9	25	1.6	2.2	1.9	1.9	79	68	78	77	Februar
März	83.7	-4.5	-1.1	1.7	-0.4	-0.4	6.4	25	-22.2	9	3.8	3.8	3.8	3.8	85	71	80	81	März
April	83.6	-8.8	-3.7	0.8	-1.8	-3.0	5.8	12	-25.5	21	2.7	2.6	2.7	2.6	71	52	61	68	April
Mai	88.6	-0.4	6.3	9.0	7.8	5.8	22.0	26	-12.5	1	4.6	4.7	4.1	4.4	64	53	51	59	Mai
Juni	81.2	3.9	10.0	13.2	11.5	9.7	21.1	15	-2.2	11	5.9	5.5	5.3	5.5	64	48	53	64	Juni
Juli	83.4	5.6	10.5	13.9	12.6	10.6	20.2	19	-2.1	7	7.0	6.8	6.4	6.6	74	58	59	69	Juli
August	80.8	5.0	9.9	13.3	11.5	9.9	21.4	5	-3.7	21	7.1	7.0	7.1	7.0	78	62	70	76	August
September . .	82.8	2.9	6.7	10.4	7.6	7.3	15.2	1	-3.7	8	6.4	6.5	6.5	6.4	86	69	82	82	September
Oktober . . .	73.2	-2.0	0.9	4.0	1.2	1.6	9.6	1	-11.1	17	4.4	4.6	4.3	4.4	86	74	84	84	Oktober
November . .	77.8	-6.7	-3.0	-1.6	-2.7	-2.6	3.9	16	-19.3	20	3.4	3.6	3.4	3.5	86	83	85	85	November
December . .	73.0	-4.4	-0.6	0.4	0.3	-0.1	5.8	19	-16.1	1	3.7	3.7	3.8	3.7	78	77	78	78	December
Jahr	983.7	-3.7	0.9	4.1	2.2	1.5	22.0		-36.9		4.4	4.4	4.3	4.3	78	66	72	75	Jahr

Skålvær.

$\lambda = 12^0\ 11'\,E = 48^m\ 44^s$ $\varphi = 65^0\ 52'\,N$

Januar		-2.1	-0.1	0.2	-0.3	-0.1	6.6	11	-9.5	16									Januar
Februar . . .		-2.2	-0.7	0.0	-0.7	-0.6	4.9	7	-8.4	25									Februar
März		1.0	2.8	3.5	2.9	2.9	6.7	27	-4.0	7									März
April		-1.1	1.2	2.2	1.6	1.2	6.4	13	-7.2	21									April
Mai		4.9	7.7	9.6	8.3	7.7	21.6	26	-0.5	1									Mai
Juni		7.6	10.2	11.6	10.5	10.0	17.2	24	2.9	4									Juni
Juli		8.8	10.7	12.1	11.0	10.7	15.8	9	6.4	8									Juli
August		9.3	11.7	13.1	11.8	11.5	21.2	5	4.9	21									August
September . .		7.7	9.7	11.3	10.3	10.0	15.7	12	4.0	24									September
Oktober . . .		4.0	5.8	6.6	5.8	6.0	10.4	8	0.2	31									Oktober
November . .		2.9	4.6	5.2	4.8	4.8	8.6	6	-1.6	20									November
December . .		2.6	4.5	4.8	4.6	4.6	8.7	19	-3.1	26									December
Jahr		3.6	5.7	6.7	5.9	5.7	21.6		-9.5										Jahr

Tonnes.

$\lambda = 13^0\ 0'\,E = 52^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 31'\,N$

Januar		-2.6	-0.7	-0.4	-0.4	-0.5	6.3	3	-9.9	16									Januar
Februar . . .		-2.0	-0.1	0.6	-0.4	-0.1	6.2	2	-8.8	23									Februar
März		0.3	2.3	2.9	2.1	2.2	6.9	27	-6.0	7									März
April		-1.8	0.3	1.7	0.9	0.5	5.8	12	-6.5	20									April
Mai		5.4	8.2	9.3	8.8	8.0	23.6	26	-1.9	1									Mai
Juni		7.9	10.6	12.0	11.0	10.4	19.1	24	2.0	2									Juni
Juli		8.4	11.1	11.8	10.9	10.6	16.6	11	5.1	4									Juli
August		9.4	11.9	13.3	12.3	11.8	20.6	5	5.2	21									August
September . .		7.5	9.7	10.9	10.2	9.9	15.6	19	4.0	8									September
Oktober . . .		3.6	5.1	6.1	5.3	5.4	10.2	8	0.4	31									Oktober
November . .		2.9	4.6	4.8	4.4	4.6	9.0	7	-1.8	20									November
December . .		2.8	4.6	4.6	4.6	4.6	8.5	19	-3.2	26									December
Jahr		3.5	5.6	6.5	5.8	5.6	23.6		-9.9										Jahr

Myken.

$\lambda = 12^0\ 29'\,E = 49^m\ 56^s$ $\varphi = 66^0\ 46'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1015 mb

Januar	1019.2	-0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	6.9	3	-7.0	17	3.4	3.3	3.6	3.4	68	65	71	69	Januar
Februar . . .	23.2	-0.8	0.8	1.3	0.9	0.9	4.9	7	-6.6	24	3.4	3.4	3.3	3.4	67	66	65	66	Februar
März	07.6	1.1	2.8	3.1	2.6	2.6	6.8	27	-4.5	7	4.4	4.5	4.1	4.3	76	75	73	74	März
April	08.7	-0.9	0.5	1.6	1.3	0.8	6.2	11	-5.8	20	3.2	3.5	3.3	3.2	63	65	62	62	April
Mai	13.0	4.8	6.8	7.8	6.8	6.6	17.6	25	-1.1	1	5.2	5.3	5.0	5.1	70	65	67	70	Mai
Juni	06.4	7.2	9.2	10.2	9.7	9.1	15.6	24	3.2	3	6.6	6.5	6.2	6.3	75	70	68	73	Juni
Juli	08.3	8.7	10.3	11.0	10.4	10.2	16.0	9	6.1	6	7.2	7.1	6.7	6.9	77	73	72	75	Juli
August	05.1	9.3	11.0	12.4	11.4	11.1	17.6	2	6.5	27	7.4	7.4	6.9	7.1	75	69	69	72	August
September . .	05.5	8.0	9.6	10.4	9.8	9.6	13.5	2	4.5	22	6.7	6.7	6.8	6.6	74	72	74	74	September
Oktober . . .	995.8	4.2	5.8	6.3	5.8	5.9	9.1	8	0.4	18	5.0	5.2	5.0	5.1	72	73	72	72	Oktober
November . .	99.6	3.5	5.1	5.1	4.8	5.0	8.5	6	-0.2	20	5.1	5.0	4.9	5.0	76	75	75	76	November
December . .	94.3	3.2	4.8	4.9	4.7	4.8	8.2	19	-2.2	27	4.9	4.8	4.8	4.8	74	71	73	74	December
Jahr	1007.2	4.0	5.6	6.2	5.8	5.6	17.6		-7.0		5.2	5.2	5.0	5.1	72	70	70	71	Jahr

1929.

Hattfjelldal.

H = 222 m, H_b = ca. 222 m — h_t = 1.8 m — h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.9	6.8	7.0	6.9	75.2	22	18	11	13	0	1	5	17	0	0	0	2	12	5	0	1	11	8	54	1.1	Januar
Februar . .	5.5	4.9	4.6	5.0	14.9	15	11	6	11	0	2	12	11	0	0	2	5	10	4	0	0	8	5	55	0.8	Februar
März	8.5	8.7	8.5	8.6	177.5	30	28	25	20	0	1	2	23	0	0	7	0	3	1	0	4	32	10	36	1.4	März
April	6.4	5.9	6.8	6.4	37.4	15	9	4	9	1	0	5	12	0	0	3	15	20	4	1	2	23	1	21	1.8	April
Mai	6.7	6.7	5.3	6.2	41.3	16	12	8	4	0	0	8	13	0	0	13	10	16	6	2	2	22	3	19	1.9	Mai
Juni	7.6	7.2	6.8	7.2	45.6	17	16	12	1	0	0	3	16	0	0	8	0	16	4	0	6	21	13	22	1.7	Juni
Juli	8.5	7.9	7.1	7.8	87.7	18	12	9	0	0	1	3	19	0	0	6	4	5	2	2	7	33	7	27	1.7	Juli
August . . .	8.6	8.5	7.7	8.3	123.0	25	23	17	0	0	1	0	20	0	0	0	0	12	12	3	2	30	5	29	1.6	August
September .	9.1	8.0	8.4	8.5	187.2	24	23	19	0	0	1	0	19	0	0	1	2	12	8	0	4	19	2	42	1.1	September
Oktober . .	8.0	7.3	5.9	7.1	88.4	25	22	18	7	0	1	3	15	0	0	1	1	15	9	2	3	21	0	41	1.3	Oktober
November .	7.6	6.3	6.9	6.9	72.1	20	17	13	10	0	3	3	15	0	0	2	1	13	6	5	1	4	0	58	0.9	November
December .	7.8	7.7	7.3	7.6	81.6	18	17	11	12	0	0	3	17	0	0	2	4	23	19	0	2	11	2	30	1.8	December
Jahr	7.6	7.2	6.9	7.2	1031.9	245	208	153	87	1	11	47	197	0	0	45	44	157	80	15	34	235	51	434	1.4	Jahr

Skålvær.

H = 4 m — h_t = 1.9 m — h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.0	7.0	7.5	63.6	21	19	17	9	2	1	0	17	0	1	8	2	32	11	7	15	11	7	0	3.5	Januar
Februar . .	6.7	6.2	5.8	6.2	42.9	14	12	9	6	0	0	6	13	0	0	0	1	38	20	13	7	2	3	0	3.2	Februar
März	9.0	9.0	9.2	9.1	144.3	30	29	27	11	6	8	0	23	0	1	14	6	3	4	10	26	17	13	0	3.3	März
April	6.6	6.9	6.9	6.8	44.8	19	17	11	12	0	3	0	13	0	0	10	10	23	10	7	10	12	7	1	2.8	April
Mai	6.7	6.5	6.1	6.4	24.6	19	15	9	1	0	2	4	15	0	0	19	9	22	9	7	13	4	8	2	2.9	Mai
Juni	7.5	7.2	6.7	7.1	51.1	18	16	10	0	0	2	0	12	0	0	26	9	5	10	7	16	8	9	0	2.4	Juni
Juli	8.2	7.7	7.3	7.7	66.4	20	19	14	0	0	3	0	19	0	0	39	5	2	1	4	17	22	3	0	2.8	Juli
August . . .	6.9	7.6	7.3	7.3	58.1	22	20	15	0	0	0	0	11	1	0	30	4	10	8	14	12	9	6	0	2.6	August
September .	8.6	8.5	9.0	8.7	134.1	28	25	23	0	0	0	0	20	0	0	9	4	8	11	24	21	8	4	1	3.6	September
Oktober . .	8.0	8.1	7.8	8.0	94.7	26	26	20	1	0	0	0	19	0	0	10	6	21	14	11	12	5	14	0	3.6	Oktober
November .	6.4	7.2	6.5	6.7	66.9	21	20	16	1	2	0	0	10	0	0	2	0	44	21	9	9	3	2	0	3.5	November
December .	6.8	7.5	6.8	7.0	74.0	20	17	13	5	2	0	0	13	0	0	2	0	24	32	14	13	3	5	0	3.8	December
Jahr	7.4	7.5	7.2	7.4	865.5	258	235	184	46	12	19	10	185	1	2	169	56	232	151	127	171	104	81	4	3.2	Jahr

Tonnes.

H = 15 m — h_t = 2.5 m — h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.3	8.3	8.1	81.3	20	17	14	9	4	4	2	22	0	0	5	1	32	19	0	16	3	8	9	3.5	Januar
Februar . .	6.0	6.0	5.6	5.9	40.6	15	12	9	6	0	1	10	12	0	0	0	0	42	12	3	11	3	0	13	2.8	Februar
März	9.3	9.1	8.4	8.9	170.9	29	27	25	16	2	7	1	25	0	0	14	4	16	4	0	22	16	8	9	3.1	März
April	6.8	7.1	6.5	6.8	36.6	17	15	10	11	1	4	4	13	0	0	5	7	29	6	1	10	6	8	18	2.5	April
Mai	7.2	6.8	6.8	6.9	31.2	19	14	11	3	0	2	6	18	0	0	16	9	26	8	7	12	3	5	7	2.9	Mai
Juni	8.0	7.9	7.0	7.6	43.6	17	13	11	0	0	2	1	16	0	0	18	15	11	8	5	7	7	6	13	2.0	Juni
Juli	8.6	8.5	8.2	8.4	92.2	26	19	15	0	0	3	1	21	0	0	28	8	5	1	9	11	18	3	10	2.8	Juli
August . . .	8.3	8.3	8.3	8.3	77.8	23	19	15	0	0	1	0	24	0	0	15	16	13	13	6	7	8	3	12	2.7	August
September .	9.3	9.2	9.4	9.3	160.3	27	25	25	0	0	0	0	29	0	0	7	0	16	15	19	18	8	2	5	3.2	September
Oktober . .	8.8	8.5	7.9	8.4	120.0	26	23	17	4	0	0	0	21	0	0	5	2	23	18	16	7	7	6	9	3.0	Oktober
November .	7.7	7.5	6.4	7.2	39.1	19	14	10	2	0	1	2	16	0	0	2	2	30	32	9	11	1	1	2	3.3	November
December .	7.5	7.2	6.5	7.1	46.1	18	13	11	7	0	0	4	15	0	0	4	0	31	37	5	9	2	1	4	3.9	December
Jahr	7.9	7.9	7.4	7.7	939.7	256	211	173	58	7	25	31	232	0	0	119	64	274	173	80	141	82	51	111	3.0	Jahr

Myken.

H = 14 m, H_b = 19.9 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.0	7.3	7.7	41.7	27	23	12	15	3	0	1	20	0	0	6	7	13	14	21	14	11	3	4	4.1	Januar
Februar . .	6.5	6.3	6.5	6.4	22.0	17	9	4	6	0	0	7	13	0	0	1	0	17	24	25	4	2	3	8	3.0	Februar
März	9.1	9.1	8.8	9.0	199.0	31	28	17	14	8	6	0	25	0	0	6	11	6	1	7	25	17	16	4	3.7	März
April	6.8	6.6	6.6	6.7	34.2	22	16	7	12	5	3	3	13	0	0	6	20	17	6	9	7	13	4	8	2.6	April
Mai	6.3	6.9	6.4	6.5	24.3	20	15	7	3	3	4	5	13	0	0	12	22	8	3	21	6	6	3	12	2.3	Mai
Juni	7.5	6.7	6.6	6.9	30.3	23	13	8	0	0	5	0	14	0	0	14	24	8	0	15	10	4	6	9	1.9	Juni
Juli	8.5	7.5	7.4	7.8	52.1	27	22	11	0	0	7	0	17	0	0	12	19	2	2	7	28	11	6	6	2.7	Juli
August . . .	7.3	7.1	6.9	7.1	41.5	24	19	14	0	0	1	1	10	0	0	10	21	15	2	17	14	8	3	3	2.7	August
September .	8.5	8.0	8.4	8.3	155.6	27	25	25	0	1	0	0	19	0	0	8	7	8	7	31	21	5	3	0	3.8	September
Oktober . .	8.3	8.5	7.7	8.2	131.0	28	23	21	7	5	0	1	21	0	1	5	11	18	7	22	8	7	10	5	3.6	Oktober
November .	7.3	7.7	6.9	7.3	86.7	22	17	14	5	2	0	2	14	0	0	2	1	19	28	26	5	4	0	5	3.6	November
December .	6.6	6.7	5.7	6.3	45.7	20	16	9	8	6	0	3	9	0	0	1	0	30	22	21	10	7	2	0	4.3	December
Jahr	7.5	7.4	7.1	7.4	864.1	288	226	149	70	33	26	23	188	0	1	83	143	161	116	222	152	95	59	64	3.2	Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^0\ 0'\ E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 48'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.4	-0.9	-0.9	-0.8	-0.9	6.6	12	-13.7	17									Januar
Februar		-3.0	-1.0	0.0	-0.9	-0.7	5.4	1	-9.6	25									Februar
März		-0.5	1.3	2.4	1.6	1.6	7.7	27	-9.0	7									März
April		-3.3	-1.5	1.4	-0.1	-0.7	6.9	11	-9.9	20									April
Mai		4.4	6.9	9.2	7.9	7.2	20.3	25	-4.6	2									Mai
Juni		7.0	9.3	12.1	10.9	9.9	18.7	24	2.6	2									Juni
Juli		8.3	10.1	11.6	10.5	10.2	16.8	11	4.6	7									Juli
August		8.6	10.7	13.0	11.3	11.0	18.5	7	4.2	21									August
September		6.9	9.1	10.6	9.7	9.3	15.3	12	3.5	23									September
Oktober		2.8	4.4	5.3	4.4	4.5	11.1	8	-0.8	31									Oktober
November		1.8	4.5	4.5	4.1	4.3	10.3	7	-2.8	1									November
December		2.3	4.4	4.4	4.1	4.3	9.5	22	-3.3	26									December
Jahr		2.7	4.8	6.1	5.2	5.0	20.3		-13.7										Jahr

Fleinvær.

$\lambda = 13^0\ 47'\ E = 55^m\ 8^s$ $\varphi = 67^0\ 10'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 986 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1020.7	-1.3	0.3	0.6	0.5	0.5	6.8	3	-7.8	18	3.8	3.8	3.8	3.8	79	75	78	78	Januar
Februar	25.1	-1.0	0.7	1.5	0.6	0.8	5.0	1	-5.9	25	3.9	3.9	3.8	3.9	78	74	77	77	Februar
März	08.3	0.5	2.3	2.6	2.1	2.1	6.5	27	-4.7	7	4.8	4.7	4.5	4.7	86	82	82	84	März
April	10.7	-1.5	0.2	1.6	1.2	0.6	5.5	11	-8.0	20	3.4	3.5	3.5	3.4	69	66	68	69	April
Mai	14.9	4.3	6.7	7.9	7.3	6.6	19.2	25	-2.0	2	5.7	5.8	5.8	5.7	77	72	74	76	Mai
Juni	08.3	7.4	9.4	10.3	10.0	9.3	15.0	24	3.0	1	6.8	6.8	6.7	6.7	77	73	72	75	Juni
Juli	09.8	8.5	10.6	11.0	10.4	10.2	16.5	11	5.2	7	7.6	7.6	7.4	7.4	80	77	77	79	Juli
August	06.7	9.1	11.3	12.7	11.5	11.2	17.5	7	6.3	28	8.1	7.9	7.4	7.7	82	72	73	78	August
September	07.2	7.7	9.7	10.5	10.1	9.7	15.0	12	4.6	8	7.1	7.3	7.0	7.0	77	76	76	76	September
Oktober	998.1	3.8	5.7	6.6	5.8	5.8	9.8	1	-1.5	31	5.3	5.5	5.2	5.3	76	74	75	75	Oktober
November	1002.0	3.2	5.1	5.4	4.9	5.1	8.5	3	0.5	30	5.1	5.2	5.0	5.1	76	76	75	76	November
December	996.6	2.7	4.7	5.0	4.7	4.8	8.5	6	-1.6	26	4.8	4.8	4.8	4.8	72	73	72	72	December
Jahr	1009.0	3.6	5.6	6.3	5.8	5.6	19.2		-8.0		5.5	5.6	5.4	5.5	77	74	75	76	Jahr

Bodø.

$\lambda = 14^0\ 26'\ E = 57^m\ 44^s$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 999 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1019.8	-4.1	-1.8	-1.6	-1.8	-1.7	6.6	3	-13.1	17	3.1	3.1	3.2	3.1	70	70	72	71	Januar
Februar	24.0	-4.0	-2.1	-0.9	-1.8	-1.7	4.5	2	-10.3	24	2.9	3.1	2.9	3.0	68	67	68	68	Februar
März	07.5	-1.6	0.8	1.8	1.1	0.9	6.6	1	-11.7	7	4.1	4.2	4.1	4.1	81	78	78	79	März
April	09.7	-3.6	-1.1	1.0	-0.1	-0.7	5.6	11	-9.2	21	2.8	3.0	2.9	2.8	62	59	60	61	April
Mai	13.8	4.0	7.5	9.0	7.6	7.2	23.2	26	-4.2	1	4.9	5.2	5.0	4.9	63	60	64	65	Mai
Juni	07.2	6.7	10.2	11.7	10.7	9.9	20.5	24	0.8	2	6.1	6.2	6.1	6.0	65	60	64	67	Juni
Juli	08.9	7.9	10.7	11.5	10.7	10.3	17.4	11	1.5	7	6.7	6.8	6.6	6.6	70	68	69	70	Juli
August	06.1	7.9	11.0	13.1	11.6	11.0	19.8	5	4.3	20	7.2	7.4	7.2	7.2	74	67	71	73	August
September	06.7	6.9	8.9	10.4	9.1	9.1	13.8	19	1.0	8	6.5	6.9	6.5	6.5	76	73	75	75	September
Oktober	997.5	2.7	4.3	5.3	4.3	4.4	10.0	8	-1.9	31	4.9	5.1	4.9	5.0	78	76	78	78	Oktober
November	1001.8	1.3	3.1	3.2	2.8	3.0	7.3	1	-3.8	20	4.4	4.4	4.3	4.4	76	76	75	75	November
December	996.3	1.6	3.6	3.4	3.6	3.5	8.4	19	-2.7	14	4.2	4.3	4.3	4.3	69	72	72	70	December
Jahr	1008.3	2.1	4.6	5.7	4.8	4.6	23.2		-13.1		4.8	5.0	4.8	4.8	71	69	70	71	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^0\ 46'\ E = 59^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 50'\ N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.2	-1.0	-0.4	-0.9	-0.8	5.6	3	-11.0	19	3.4	3.5	3.5	3.5	75	74	76	75	Januar
Februar		-2.9	-0.8	0.4	-0.4	-0.4	4.9	8	-9.1	24	3.6	3.6	3.5	3.6	78	74	75	76	Februar
März		-1.3	0.7	1.5	0.6	0.7	5.6	27	-8.1	7	4.1	4.3	4.1	4.2	83	81	82	82	März
April		-2.9	-0.8	0.9	0.1	-0.4	4.7	13	-8.8	20	3.0	3.3	3.1	3.0	65	64	65	65	April
Mai		3.8	6.5	8.3	7.0	6.6	18.0	26	-3.0	1	5.1	5.7	5.5	5.3	70	68	72	72	Mai
Juni		7.1	9.9	11.6	10.6	9.9	18.8	24	2.7	1	6.3	6.8	6.8	6.5	68	67	72	71	Juni
Juli		8.6	10.7	11.7	10.7	10.5	16.3	24	5.2	7	7.2	7.5	7.6	7.3	75	74	78	78	Juli
August		9.0	11.8	13.1	11.7	11.5	18.8	6	6.2	27	7.1	7.9	7.5	7.4	69	70	74	72	August
September		7.2	9.0	10.4	9.4	9.2	15.1	1	2.4	8	6.6	7.4	6.9	6.9	76	77	78	77	September
Oktober		2.6	4.3	5.4	4.8	4.6	9.4	8	-2.1	20	4.6	5.0	4.9	4.8	73	73	74	73	Oktober
November		1.7	3.6	4.2	3.9	3.9	7.7	27	-2.6	20	4.4	4.4	4.5	4.4	74	70	72	73	November
December		1.8	3.9	4.5	4.1	4.2	7.8	6	-2.6	1	4.0	4.2	4.1	4.1	64	65	65	65	December
Jahr		2.6	4.8	6.0	5.1	5.0	18.8		-11.0		5.0	5.3	5.2	5.1	72	71	74	73	Jahr

1929.

Glomfjord.

H = 6 m h_t = 1.6 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	9.3	8.3	8.8	250.3	18	18	18	9	0	0	0	23	0	0	5	2	19	5	17	8	7	4	26	1.1	Januar
Februar . .	8.0	5.9	7.2	7.0	64.8	12	12	11	6	0	0	3	16	0	0	0	0	16	12	3	1	4	-	48	0.6	Februar
März	9.4	9.5	9.2	9.4	347.6	30	30	30	16	2	0	0	29	0	0	7	0	5	0	8	12	16	4	41	1.0	März
April	6.2	7.8	7.5	7.2	91.7	14	13	12	10	0	0	3	16	0	0	1	2	38	0	7	5	10	1	26	0.9	April
Mai	7.8	7.7	8.0	7.8	67.1	14	14	11	2	1	0	2	20	0	0	0	0	17	3	10	2	12	1	48	0.6	Mai
Juni	7.9	8.3	8.4	8.2	71.0	15	15	12	0	0	0	1	19	0	0	3	1	2	4	6	0	10	0	64	0.3	Juni
Juli	8.9	8.6	8.7	8.7	131.9	21	21	17	0	0	2	0	21	0	0	5	0	1	4	1	8	12	0	62	0.4	Juli
August . . .	8.9	8.3	8.8	8.7	170.7	20	20	15	0	0	0	0	24	0	0	5	0	1	15	6	2	9	0	55	0.5	August
September .	9.3	8.7	9.4	9.1	261.1	28	27	23	0	0	0	0	24	0	0	2	0	0	6	14	9	7	2	50	0.7	September
Oktober . .	9.3	8.7	8.5	8.8	235.0	22	21	20	3	0	0	0	24	0	0	0	0	11	8	13	5	4	1	51	0.9	Oktober
November .	8.7	8.2	7.7	8.2	76.0	14	14	11	6	0	0	2	19	0	0	0	0	11	12	16	2	3	2	44	0.9	November
December .	8.2	8.9	8.5	8.5	140.9	12	12	9	6	0	0	0	22	0	0	0	0	3	30	18	7	1	3	31	1.4	December
Jahr	8.4	8.3	8.4	8.4	1908.1	220	217	189	58	3	2	11	257	0	0	28	5	124	99	119	61	95	18	546	0.8	Jahr

Fleinvær.

H = 4 m, H_b = 5.8 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.6	8.0	7.5	7.7	82.7	21	18	15	9	2	0	0	18	0	1	6	13	11	21	1	24	8	5	4	4.7	Januar
Februar . .	6.5	6.2	6.5	6.4	57.0	14	12	8	5	0	0	8	16	0	0	0	5	26	11	1	32	0	3	6	3.3	Februar
März	9.0	8.7	8.9	8.9	125.2	26	24	21	7	0	0	1	25	0	0	11	10	6	3	2	31	12	15	3	4.6	März
April	6.1	6.4	6.4	6.3	28.4	15	12	10	8	0	0	6	12	0	0	4	15	23	8	3	20	6	8	3	4.2	April
Mai	6.8	6.7	6.4	6.6	35.9	16	15	13	1	0	2	4	14	0	0	5	19	18	6	2	19	7	9	8	3.4	Mai
Juni	7.4	7.8	7.4	7.5	36.2	14	13	10	0	0	0	0	16	0	0	12	22	8	4	0	22	7	7	8	3.3	Juni
Juli	8.5	7.6	7.1	7.7	71.9	16	15	13	0	0	0	1	16	0	0	9	18	3	1	2	35	8	13	4	3.7	Juli
August . . .	7.5	7.3	7.5	7.4	64.3	18	18	15	0	0	0	1	11	0	0	9	12	12	10	0	29	11	9	1	3.9	August
September .	8.3	7.6	8.2	8.0	145.8	25	25	22	0	0	1	0	16	0	1	8	3	10	11	1	41	6	4	6	4.3	September
Oktober . .	8.3	7.5	7.5	7.8	123.7	22	19	17	3	0	0	1	15	0	2	6	9	13	16	7	23	5	11	3	4.4	Oktober
November .	7.3	7.2	6.3	6.9	72.8	17	15	14	2	0	0	2	12	0	0	2	2	13	42	5	20	3	1	2	4.2	November
December .	6.0	7.5	6.0	6.5	61.4	12	10	10	5	0	0	4	11	0	0	2	3	13	46	2	15	6	5	1	4.6	December
Jahr	7.4	7.4	7.1	7.3	905.3	216	196	168	40	2	3	28	182	0	4	74	131	156	179	26	311	79	90	49	4.0	Jahr

Bodø.

H = 16 m, H_b = 17.0 m h_t = 2.2 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.4	7.3	6.8	7.2	102.5	24	22	16	12	2	0	2	18	1	0	8	22	30	1	0	16	12	3	1	4.2	Januar
Februar . .	6.0	5.8	5.8	5.9	78.3	16	13	12	8	1	1	9	13	0	0	0	15	53	2	2	3	6	2	1	3.4	Februar
März	8.5	8.5	8.4	8.5	129.3	30	27	22	14	2	0	1	23	0	0	12	4	22	0	1	20	19	14	1	3.5	März
April	5.8	6.2	5.8	5.9	38.9	15	14	9	10	1	1	7	11	0	0	4	15	35	5	2	13	9	7	0	3.4	April
Mai	6.7	6.7	6.6	6.7	32.4	19	15	11	2	2	2	3	14	0	0	10	9	28	4	6	12	15	9	0	3.0	Mai
Juni	7.6	7.5	7.2	7.4	44.9	19	14	11	0	0	2	1	16	0	0	14	4	22	2	1	9	26	9	3	2.2	Juni
Juli	8.3	7.5	7.2	7.7	83.1	22	15	15	0	0	0	2	19	0	0	16	0	10	6	1	12	27	20	1	2.4	Juli
August . . .	7.6	6.9	7.7	7.4	92.1	18	13	11	0	0	0	1	15	0	0	13	2	22	9	2	11	29	5	0	2.6	August
September .	8.1	7.8	8.6	8.2	159.6	25	23	20	0	0	0	2	21	0	0	8	2	32	5	2	27	10	3	1	3.3	September
Oktober . .	8.2	7.7	7.5	7.8	91.6	25	16	15	3	0	0	1	19	0	0	12	6	29	10	9	11	9	3	4	3.2	Oktober
November .	6.7	6.0	6.4	6.4	42.3	16	15	10	2	1	0	4	12	0	0	2	23	47	3	6	5	3	1	0	3.9	November
December .	6.1	6.5	6.0	6.2	32.2	12	11	7	6	4	0	5	12	0	0	2	9	49	12	4	8	6	3	0	4.2	December
Jahr	7.2	7.0	7.0	7.1	927.2	241	198	159	57	13	6	38	193	1	0	101	111	379	59	36	147	171	79	12	3.3	Jahr

Grøtøy.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	5.9	6.9	6.8	6.5	58.6	21	19	15	10	0	0	1	8	0	0	8	16	5	22	5	14	10	9	4	3.2	Januar
Februar . .	5.8	5.9	5.7	5.8	60.8	16	14	7	9	0	0	7	11	0	0	2	12	12	6	28	7	3	3	11	1.8	Februar
März	8.4	7.9	8.0	8.1	84.7	29	29	20	19	0	0	0	19	0	3	9	21	2	0	9	26	10	16	0	4.0	März
April	4.9	5.6	5.5	5.3	11.9	14	14	4	10	0	0	5	6	0	0	8	27	10	7	11	9	6	7	5	2.3	April
Mai	5.9	6.0	6.4	6.1	40.0	18	16	7	4	0	1	3	10	0	0	14	23	4	2	17	15	6	8	4	2.2	Mai
Juni	6.5	6.1	6.6	6.4	34.4	20	18	10	0	0	1	1	7	0	0	24	14	6	7	6	19	9	2	3	2.1	Juni
Juli	7.4	7.3	6.8	7.2	93.0	22	22	11	0	0	0	1	12	0	0	12	11	5	2	13	23	14	11	2	2.1	Juli
August . . .	6.2	6.4	6.8	6.5	74.0	19	18	11	0	0	0	0	7	0	0	14	18	7	10	6	21	11	6	0	2.8	August
September .	7.2	7.1	7.4	7.2	157.0	24	24	22	0	0	0	1	13	0	2	10	9	2	9	18	32	5	4	1	3.6	September
Oktober . .	7.5	7.4	7.2	7.4	143.3	27	26	18	6	0	0	1	14	0	2	10	13	8	16	21	14	3	6	2	2.9	Oktober
November .	6.0	6.5	6.3	6.3	68.7	18	16	10	6	0	0	3	9	0	0	0	14	12	33	17	7	4	0	3	2.6	November
December .	6.3	6.1	6.2	6.2	49.7	16	14	10	7	0	0	3	6	0	1	1	4	4	50	11	13	4	3	3	3.3	December
Jahr	6.5	6.6	6.6	6.6	876.1	244	230	145	71	0	2	26	122	0	8	112	182	77	164	162	200	85	75	38	2.7	Jahr

Bjørnfjell.

$\lambda = 18^0\ 4'$ E $= 1^h\ 12^m\ 16^s$ $\varphi = 68^0\ 26'$ N

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-15.0	-11.8	-11.0	-11.2	-11.3	3.0	10	-27.1	19									Januar
Februar . . .		-15.7	-11.6	-11.1	-11.7	-11.7	0.8	1	-25.8	14									Februar
März		-10.3	-5.9	-5.1	-6.6	-6.4	1.0	16	-22.0	5									März
April		-12.8	-8.8	-6.8	-8.6	-9.0	1.6	11	-22.8	20									April
Mai		-1.9	1.4	3.4	2.0	1.5	13.2	27	-14.4	2									Mai
Juni		3.0	6.2	8.9	7.5	6.5	16.6	24	-3.2	1									Juni
Juli		4.9	7.7	9.2	8.0	7.6	15.0	8	0.4	7									Juli
August		5.1	7.8	10.7	8.7	8.2	19.0	15	1.0	28									August
September . .		2.5	5.5	7.1	5.4	5.4	11.4	19	-2.4	10									September
Oktober . . .		-3.6	-1.2	-0.6	-1.4	-1.3	6.0	8	-11.0	18									Oktober
November . .		-6.6	-3.9	-3.8	-3.8	-3.8	4.0	1	-11.4	21									November
December . .		-7.3	-4.3	-4.3	-4.4	-4.3	4.2	19	-12.9	2									December
Jahr		-4.8	-1.6	-0.3	-1.3	-1.6	19.0		-27.1										Jahr

Svolvær.

$\lambda = 14^0\ 37'$ E $= 58^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 14'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 1025 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1020.4	-3.2	-0.8	-0.5	-0.7	-0.7	7.6	3	-10.8	19	3.6	3.7	3.6	3.6	77	77	77	77	Januar
Februar . . .	25.2	-2.5	-0.8	0.0	-0.8	-0.6	4.3	1	-9.3	24	3.9	4.1	3.9	4.0	83	84	83	83	Februar
März	07.5	-1.8	0.8	1.5	0.7	0.7	6.6	27	-9.2	7	4.0	4.2	4.1	4.1	77	80	79	78	März
April	10.9	-3.0	-0.8	1.2	0.4	-0.2	6.6	11	-10.5	20	3.5	3.8	3.7	3.6	75	70	73	75	April
Mai	15.2	3.9	6.4	8.1	7.2	6.5	20.8	26	-2.9	1	5.3	5.3	5.2	5.2	72	65	68	73	Mai
Juni	08.7	7.3	9.8	11.5	11.1	10.0	21.2	24	2.8	6	6.5	6.7	6.4	6.4	71	66	64	69	Juni
Juli	09.6	8.8	10.7	11.7	11.0	10.6	19.2	24	5.1	6	6.8	7.3	7.2	7.0	72	71	74	74	Juli
August	07.2	9.2	11.3	13.0	11.9	11.5	19.1	2	5.9	27	7.4	7.4	7.6	7.4	74	67	74	75	August
September .	07.3	7.2	9.0	10.1	9.2	9.1	13.2	3	2.8	23	6.8	6.9	6.7	6.7	79	75	77	78	September
Oktober . . .	998.5	2.6	4.2	5.1	4.5	4.5	9.4	8	-2.1	31	4.8	5.0	5.2	5.0	76	75	81	78	Oktober
November . .	1002.8	1.7	3.7	3.6	3.4	3.6	7.3	3	-2.0	19	4.9	4.9	4.9	4.9	80	82	82	81	November
December . .	997.4	2.0	3.8	3.8	3.5	3.7	7.5	6	-1.7	26	4.7	4.6	4.6	4.6	77	75	77	77	December
Jahr	1009.2	2.7	4.8	5.8	5.1	4.9	21.2		-10.8		5.2	5.3	5.3	5.2	76	74	76	76	Jahr

Sørvågen.

$\lambda = 13^0\ 1'$ E $= 52^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 53'$ N

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.9	0.4	0.6	0.2	0.4	7.2	3	-9.0	15									Januar
Februar . . .		-0.8	0.8	1.4	1.1	1.0	6.0	21	-5.2	24									Februar
März		-0.5	1.9	2.2	1.4	1.6	6.5	19	-7.1	7									März
April		-2.4	0.3	1.1	0.8	0.2	6.0	11	-8.5	20									April
Mai		3.7	6.9	7.4	6.4	6.3	16.1	27	-3.0	1									Mai
Juni		6.8	9.8	10.6	9.6	9.3	18.5	24	1.8	1									Juni
Juli		8.1	10.4	11.0	9.8	9.9	15.4	24	4.5	6									Juli
August		8.9	11.4	11.8	10.7	10.8	15.5	2	6.0	27									August
September . .		7.1	9.3	9.8	8.9	9.0	12.2	12	3.1	8									September
Oktober . . .		2.8	4.8	5.6	4.7	4.9	9.7	8	-0.8	31									Oktober
November . .		2.5	4.7	4.7	4.6	4.7	8.8	6	-1.0	20									November
December . .		2.6	4.4	4.5	4.5	4.5	8.7	19	-1.0	18									December
Jahr		3.1	5.4	5.9	5.2	5.2	18.5		-9.0										Jahr

Røst.

$\lambda = 12^0\ 4'$ E $= 48^m\ 16^s$ $\varphi = 67^0\ 30'$ N $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1019.8	-0.3	1.4	1.5	1.5	1.5	7.4	3	-7.7	16	4.3	4.5	4.5	4.4	83	85	85	84	Januar
Februar	23.6	0.6	2.0	2.7	2.1	2.2	6.0	1	-3.8	24	4.6	4.6	4.5	4.6	84	81	82	83	Februar
März	08.0	0.6	2.2	2.5	2.1	2.2	6.3	27	-4.2	7	4.8	4.7	4.6	4.7	87	84	84	85	März
April	10.1	-1.0	0.6	1.4	1.2	0.8	5.6	13	-6.0	20	4.0	4.1	4.0	3.9	77	78	74	75	April
Mai	14.2	4.0	5.9	6.7	6.0	5.8	12.5	26	-0.4	5	6.0	5.7	5.7	5.7	86	78	81	86	Mai
Juni	07.9	6.3	8.4	9.3	8.6	8.2	14.4	24	2.5	8	7.2	7.4	7.2	7.2	88	85	87	89	Juni
Juli	09.1	7.9	9.3	10.2	9.6	9.3	13.3	9	5.0	6	7.6	7.6	7.4	7.4	88	82	84	88	Juli
August	06.2	9.0	10.6	11.4	10.5	10.4	14.6	2	6.1	27	8.2	8.2	7.9	8.0	86	82	83	85	August
September . .	05.9	7.6	9.2	9.8	9.3	9.1	12.4	3	4.7	22	7.6	7.4	7.2	7.3	88	83	83	85	September
Oktober . . .	996.9	4.2	5.7	6.2	5.7	5.8	9.0	8	0.9	31	5.6	5.7	5.7	5.7	80	79	82	81	Oktober
November . .	1000.6	4.0	5.5	5.4	5.7	5.5	8.6	6	0.6	5	5.7	5.8	5.6	5.7	83	85	80	82	November
December . .	995.2	3.7	5.2	5.4	5.1	5.2	8.6	19	-1.1	26	5.6	5.5	5.2	5.4	83	80	78	80	December
Jahr	1008.1	3.9	5.5	6.0	5.6	5.5	14.6		-7.7		5.9	5.9	5.8	5.8	84	82	82	84	Jahr

Bjørnfjell.

H = 514 m h_t = 2.2 m h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.0	6.9	7.5	103.3	27	24	16	24	0	3	1	16	0	2	0	1	49	2	0	11	20	6	4	4.4	Januar
Februar . .	7.0	6.5	5.9	6.5	44.3	19	17	12	17	0	4	7	14	0	0	0	0	54	2	0	3	15	3	7	2.8	Februar
März	8.5	8.6	8.0	8.4	175.4	30	28	24	28	0	0	1	21	0	4	0	4	25	0	0	0	28	36	0	4.4	März
April	6.2	6.0	5.7	6.0	67.2	15	13	10	13	0	0	6	12	0	0	0	2	46	4	0	3	14	16	5	2.9	April
Mai	7.3	7.0	7.5	7.3	44.1	23	15	11	9	0	1	4	20	0	0	0	1	31	15	2	17	26	1	0	2.6	Mai
Juni	8.1	8.1	7.3	7.8	63.6	22	19	9	3	0	4	1	17	0	0	0	2	29	5	1	6	40	4	3	2.7	Juni
Juli	8.1	8.3	8.0	8.1	75.3	26	24	16	1	0	0	0	17	0	0	0	0	28	2	0	5	53	3	2	3.4	Juli
August . . .	8.1	8.0	8.2	8.1	112.2	24	22	17	1	0	0	0	18	0	0	0	0	39	3	1	3	44	1	2	3.4	August
September .	8.0	7.7	8.2	8.0	69.3	26	24	16	4	0	1	3	20	0	0	0	3	33	2	5	9	35	3	0	3.2	September
Oktober . .	8.8	7.5	7.4	7.9	46.6	25	18	12	17	0	1	1	21	0	0	0	0	51	6	9	2	20	0	5	2.7	Oktober
November .	7.4	8.9	7.6	8.0	26.6	18	14	7	12	0	5	0	18	0	0	0	0	62	8	0	1	9	5	5	3.4	November
December .	6.3	7.9	6.5	6.9	36.5	17	11	6	10	0	8	3	14	0	0	0	0	67	7	0	4	9	4	2	3.8	December
Jahr	7.6	7.7	7.3	7.5	864.4	272	229	156	139	0	27	27	208	0	6	0	13	514	56	18	64	313	82	35	3.3	Jahr

Svolvær.

H = 1 m, H_b = 3.0 m h_t = 3.6 m h_r = 1.9 m

Januar . . .	7.6	8.1	7.5	7.7	190.3	25	24	19	17	0	0	1	18	0	0	16	4	19	11	5	15	9	10	4	2.8	Januar
Februar . .	6.4	6.3	6.6	6.4	192.8	19	18	16	12	0	0	7	13	0	0	10	6	17	3	17	7	1	4	19	1.8	Februar
März	8.5	8.7	8.3	8.5	316.3	30	28	25	23	1	0	1	23	0	0	24	2	11	0	2	21	10	11	12	2.9	März
April	6.5	6.2	5.9	6.2	53.9	15	12	9	9	0	0	4	10	0	0	22	8	31	0	1	10	3	7	8	2.4	April
Mai	7.4	7.5	7.0	7.3	122.4	20	15	13	6	0	1	3	17	0	0	14	6	16	2	14	11	1	11	18	1.8	Mai
Juni	7.6	7.3	6.9	7.3	40.3	20	14	10	0	1	2	1	14	0	0	18	9	18	4	12	10	3	7	9	2.3	Juni
Juli	8.7	8.3	7.5	8.2	91.4	22	17	11	0	0	1	1	19	0	0	30	6	14	10	7	21	1	4	0	2.6	Juli
August . . .	7.9	7.6	7.6	7.7	112.0	23	22	17	0	0	0	1	15	0	0	17	4	30	2	11	14	7	3	5	2.4	August
September .	7.9	8.0	8.5	8.1	232.9	25	22	21	0	2	0	2	20	0	0	12	6	17	2	6	35	7	0	5	2.9	September
Oktober . .	7.8	8.1	7.9	7.9	240.5	24	24	22	9	3	0	2	18	0	1	14	7	18	16	9	9	6	6	8	2.6	Oktober
November .	8.3	7.4	6.6	7.4	135.3	22	17	13	5	1	0	2	17	0	0	12	3	22	13	7	11	4	7	11	2.5	November
December .	8.2	7.1	6.0	7.1	109.5	21	17	11	7	0	0	3	16	0	1	2	2	26	29	4	15	2	3	10	2.6	December
Jahr	7.7	7.6	7.2	7.5	1837.6	266	230	187	88	8	4	28	200	0	2	191	63	239	92	95	179	54	73	109	2.5	Jahr

Sørvågen.

H = 12 m h_t = 1.6 m h_r = 1.7 m

Januar . . .	8.8	8.4	8.5	8.6	157.5	28	25	23	16	1	0	0	24	0	0	19	4	8	12	9	17	13	9	2	4.1	Januar
Februar . .	7.1	6.9	7.4	7.1	161.8	17	17	14	11	0	0	5	15	0	0	8	13	8	0	7	26	12	3	7	3.0	Februar
März	9.2	8.8	8.6	8.9	220.8	28	27	26	18	0	0	0	25	0	0	16	13	7	0	1	18	22	15	1	4.1	März
April	7.2	6.7	6.5	6.8	47.1	19	13	12	10	0	0	2	14	0	0	11	18	24	4	4	5	15	5	4	3.5	April
Mai	7.1	6.6	6.4	6.7	70.1	19	16	11	5	0	0	5	14	0	0	12	9	19	0	1	18	12	9	13	2.8	Mai
Juni	7.6	7.1	6.3	7.0	71.7	16	13	10	1	0	1	1	10	0	0	14	8	22	4	2	12	14	3	11	2.7	Juni
Juli	8.5	7.5	7.3	7.8	116.1	18	16	13	0	0	2	0	16	0	0	12	10	16	0	0	14	27	8	6	3.0	Juli
August . . .	8.0	7.4	7.5	7.6	117.4	21	19	16	0	0	0	1	15	0	0	10	8	20	0	0	14	21	9	11	2.9	August
September .	8.5	8.3	8.4	8.4	227.1	26	23	21	0	0	0	1	20	0	0	8	2	17	2	5	30	11	10	5	3.8	September
Oktober . .	8.5	8.4	8.7	8.5	214.6	25	25	23	8	0	0	0	20	0	0	13	6	18	8	3	19	12	13	1	3.8	Oktober
November .	8.5	8.1	7.9	8.2	176.2	25	23	19	7	1	0	0	19	0	0	2	2	20	11	14	22	9	4	6	3.5	November
December .	7.9	8.1	7.6	7.9	97.8	20	15	13	7	0	0	1	19	0	0	1	4	16	27	10	21	6	5	3	4.0	December
Jahr	8.1	7.7	7.6	7.8	1678.2	262	232	201	83	2	3	16	211	0	0	126	97	195	68	56	216	174	93	70	3.4	Jahr

Røst.

H = 8 m, H_b = 10.5 m h_t = 1.9 m h_r = 1.2 m

Januar . . .	7.6	8.6	7.9	8.0	64.2	26	26	19	16	1	0	0	16	0	1	7	5	10	8	20	16	14	7	6	4.6	Januar
Februar . .	7.0	6.3	6.1	6.5	63.2	19	18	12	7	0	1	4	13	0	0	0	0	5	8	36	18	3	7	7	3.5	Februar
März	8.9	8.4	8.7	8.7	77.1	30	28	25	18	3	3	0	22	0	1	10	6	8	1	7	26	12	20	3	4.5	März
April	7.1	6.4	6.6	6.7	33.9	21	15	11	13	3	2	1	12	0	0	10	15	23	4	8	10	6	13	1	4.4	April
Mai	7.0	6.9	6.4	6.8	27.0	22	19	6	4	2	3	4	15	0	0	14	9	16	7	22	8	7	10	0	4.0	Mai
Juni	7.8	6.8	6.3	7.0	32.8	19	17	7	1	0	2	0	12	0	0	18	12	11	10	17	11	2	8	1	3.8	Juni
Juli	8.7	8.3	8.1	8.4	54.7	26	20	11	0	0	2	0	20	0	0	20	7	6	4	11	22	11	12	0	4.1	Juli
August . . .	7.1	7.6	7.5	7.4	32.2	23	17	10	0	0	0	1	13	0	0	13	6	14	11	20	12	7	10	0	4.3	August
September .	8.5	8.1	8.4	8.3	92.4	29	23	18	0	1	0	0	21	1	2	9	2	10	9	25	26	4	3	2	4.8	September
Oktober . .	8.7	8.5	8.0	8.4	108.0	27	27	19	1	5	0	0	19	1	2	10	6	11	11	27	11	4	12	1	5.1	Oktober
November .	8.2	8.5	8.0	8.2	97.5	23	22	20	4	1	0	0	19	0	3	2	2	12	22	37	10	3	2	0	5.1	November
December .	7.3	8.8	6.6	7.6	62.8	20	18	14	4	4	0	2	16	0	0	0	0	6	31	31	16	4	5	0	5.3	December
Jahr	7.8	7.8	7.4	7.7	745.8	285	250	172	68	20	13	12	198	2	9	113	70	132	126	261	186	77	109	21	4.5	Jahr

1929.

Skomvær.

$\lambda = 11^0\ 54'$ E $= 47^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 24'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-0.4	1.4	1.6	1.3	1.4	7.3	3	-6.4	15									Januar
Februar . . .		0.6	2.0	2.4	2.0	2.0	5.7	1	-3.9	24									Februar
März		0.7	2.4	2.6	2.4	2.4	5.9	27	-5.3	7									März
April		-0.9	1.1	1.7	1.2	1.0	6.1	12	-6.2	20									April
Mai		4.1	6.4	6.6	5.9	5.8	11.1	26	-0.6	2									Mai
Juni		6.8	9.2	9.6	8.7	8.7	13.9	16	3.1	1									Juni
Juli		8.3	10.1	10.5	9.7	9.7	14.3	9	6.1	7									Juli
August		9.2	11.2	11.3	10.3	10.5	14.1	23	6.3	27									August
September . .		7.7	9.6	9.8	9.0	9.2	13.1	3	4.7	22									September
Oktober . . .		3.9	5.9	6.1	5.8	5.8	9.7	7	0.6	31									Oktober
November . .		3.7	5.4	5.4	5.5	5.4	8.5	6	-0.3	5									November
December . .		3.3	5.0	5.1	4.9	5.0	8.1	19	-1.4	26									December
Jahr		3.9	5.8	6.1	5.6	5.6	14.3		-6.4										Jahr

Borgvær.

$\lambda = 13^0\ 48'$ E $= 55^m\ 12^s$ $\varphi = 68^0\ 20'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 1000 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1019.0	-2.6	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	6.8	3	-9.6	18									Januar
Februar . . .	23.4	-1.6	0.0	1.0	0.1	0.3	4.1	7	-5.4	18									Februar
März	06.6	-1.3	1.0	1.4	0.6	0.8	6.0	19	-6.7	7									März
April	10.0	-2.7	-0.4	1.0	0.3	-0.2	5.9	11	-8.1	20									April
Mai	14.1	3.5	6.1	7.0	6.5	5.9	17.7	25	-2.6	1									Mai
Juni	08.1	6.1	8.7	9.7	8.8	8.4	18.4	24	2.0	6									Juni
Juli	08.8	7.5	9.6	10.4	9.6	9.4	16.4	9	5.0	6									Juli
August	06.4	8.4	10.7	11.9	10.8	10.5	17.5	6	5.1	27									August
September .	05.8	6.4	8.5	9.5	8.4	8.5	12.6	12	2.0	9									September
Oktober . . .	997.3	2.1	3.9	4.9	4.2	4.2	8.9	8	-2.0	18									Oktober
November . .	1001.1	1.6	3.6	3.7	3.5	3.6	7.6	6	-2.9	21									November
December . .	995.7	1.8	3.8	3.7	3.5	3.7	8.8	19	-1.3	25									December
Jahr	1008.0	2.4	4.6	5.4	4.7	4.6	18.4		-9.6										Jahr

Skagen i Bø.

$\lambda = 14^0\ 27'$ E $= 57^m\ 48^s$ $\varphi = 68^0\ 37'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.8	-0.9	-0.5	-0.8	-0.7	6.1	3	-14.0	16									Januar
Februar . . .		-2.1	-0.2	0.9	0.1	0.2	4.9	2	-7.3	18									Februar
März		-1.9	0.7	1.0	0.2	0.4	5.1	20	-9.1	7									März
April		-3.5	-0.2	0.3	-0.2	-0.6	5.2	11	-11.0	20									April
Mai		3.1	6.9	7.8	6.9	6.4	22.3	26	-3.7	1									Mai
Juni		6.7	9.7	10.6	10.1	9.4	19.8	24	0.6	1									Juni
Juli		7.5	10.1	10.9	10.0	9.8	17.2	9	4.1	6									Juli
August		8.5	11.4	12.4	11.4	11.1	18.0	2	4.6	29									August
September . .		6.2	8.9	9.9	8.6	8.7	13.9	19	0.5	8									September
Oktober . . .		1.8	3.7	4.8	4.0	4.1	8.8	8	-3.4	31									Oktober
November . .		1.4	3.6	3.9	3.2	3.6	7.8	6	-3.0	19									November
December . .		1.7	3.8	3.7	3.6	3.7	7.6	19	-2.8	26									December
Jahr		2.1	4.8	5.5	4.8	4.7	22.3		-14.0										Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^0\ 8'$ E $= 1^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 69^0\ 20'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 991 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1018.6	-4.2	-1.3	-1.3	-1.6	-1.4	6.4	5	-14.0	19	3.9	3.9	3.8	3.9	88	88	87	88	Januar
Februar	23.7	-2.4	-0.6	0.0	-0.8	-0.6	5.0	1	-7.2	24	4.0	4.1	4.1	4.1	87	88	88	88	Februar
März	05.3	-1.9	0.1	0.5	0.0	0.0	5.4	17	-9.0	7	4.0	3.9	3.9	3.9	83	81	84	83	März
April	10.5	-3.8	-1.3	0.2	-0.7	-1.1	5.4	11	-9.5	20	3.5	3.6	3.6	3.6	78	75	78	79	April
Mai	14.5	3.2	5.6	6.4	5.8	5.4	19.4	26	-4.0	1	5.7	6.1	5.8	5.8	83	84	84	83	Mai
Juni	08.8	5.9	7.7	8.4	7.9	7.6	13.8	24	1.9	6	6.6	7.0	6.9	6.7	84	84	86	85	Juni
Juli	08.9	7.2	8.7	9.9	9.2	8.9	17.0	11	4.2	6	7.2	7.3	7.3	7.2	86	80	83	86	Juli
August	06.7	8.1	10.3	11.4	10.7	10.3	16.9	22	5.0	5	7.6	7.8	7.8	7.6	81	78	81	81	August
September . .	06.2	6.4	8.2	9.4	8.3	8.3	14.8	19	2.6	9	6.9	6.8	6.6	6.7	83	77	80	81	September
Oktober . . .	998.3	2.1	3.8	4.2	3.7	3.8	7.8	24	-2.3	18	4.9	4.6	5.1	4.9	81	82	83	82	Oktober
November . .	1002.4	1.0	2.9	3.1	2.6	2.9	7.2	7	-2.9	21	4.8	4.8	4.8	4.8	84	84	84	84	November
December . .	997.0	1.3	3.1	3.1	3.2	3.1	8.2	19	-2.1	26	4.6	4.5	4.5	4.5	79	76	76	78	December
Jahr	1008.4	1.9	3.9	4.6	4.0	3.9	19.4		-14.0		5.3	5.4	5.4	5.3	83	81	83	83	Jahr

1929.

Skomvær.

H = 11 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.6	7.6	7.6	52.0	26	21	16	15	0	0	0	13	0	4	12	4	8	8	19	19	13	9	1	3.7	Januar
Februar . .	7.0	6.6	6.9	6.8	40.4	18	15	7	7	0	1	4	16	0	0	4	1	6	9	27	30	3	4	0	3.2	Februar
März	8.5	8.3	8.3	8.4	43.5	28	23	16	15	2	0	0	21	0	0	15	10	7	0	4	27	13	16	1	3.7	März
April	6.3	6.1	6.2	6.2	19.5	22	13	7	8	3	0	1	9	0	0	11	22	22	1	8	5	12	7	2	3.4	April
Mai	6.7	6.6	6.2	6.5	16.7	20	16	4	2	1	5	3	14	0	0	11	22	10	4	11	13	5	11	6	2.8	Mai
Juni	7.6	6.1	6.1	6.6	25.8	20	9	6	0	0	6	0	9	0	0	16	22	9	5	6	20	3	6	3	2.6	Juni
Juli	8.5	7.7	7.5	7.9	35.6	27	18	11	0	0	7	0	19	0	0	22	12	2	2	2	24	11	10	8	2.6	Juli
August . . .	7.5	6.7	7.5	7.2	33.4	26	16	9	0	0	3	0	14	0	0	12	13	13	8	11	17	11	8	0	3.1	August
September .	7.7	7.7	7.7	7.7	73.4	26	22	17	0	1	3	0	15	0	0	8	6	8	4	22	31	5	3	3	3.6	September
Oktober . .	8.6	8.4	8.3	8.4	77.1	29	24	18	3	2	0	0	20	1	0	14	10	9	10	18	18	6	7	1	3.7	Oktober
November .	7.5	7.6	6.9	7.3	59.4	26	21	17	3	3	0	1	13	0	0	4	1	12	15	34	16	3	4	1	3.6	November
December .	7.1	7.5	5.9	6.8	47.4	26	18	14	6	0	0	3	13	0	0	2	0	6	26	33	14	7	5	0	3.9	December
Jahr	7.6	7.2	7.1	7.3	524.2	294	216	142	59	12	25	12	176	1	4	131	123	112	92	195	234	92	90	26	3.3	Jahr

Borgvær.

H = 4 m, H_b = 7.5 m h_t = 1.4 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	7.4	8.0	7.9	7.8	64.5	26	24	16	16	0	0	1	19	0	0	6	6	3	16	25	17	11	9	0	4.5	Januar
Februar . .	6.6	6.7	6.6	6.6	50.4	19	14	10	11	1	0	5	15	0	0	3	0	1	10	44	18	2	4	2	3.7	Februar
März	8.3	8.3	7.9	8.2	115.3	29	28	19	20	1	0	1	21	0	0	12	13	7	4	10	17	17	11	2	4.6	März
April	6.5	5.6	5.7	5.9	19.0	17	14	8	12	0	0	5	10	0	0	7	16	13	14	12	7	9	9	3	4.3	April
Mai	6.7	6.8	6.8	6.8	45.9	19	16	11	6	0	1	4	14	0	0	20	16	4	5	17	8	13	10	0	4.2	Mai
Juni	8.2	7.4	7.4	7.7	41.8	24	16	12	3	0	3	1	16	0	0	25	18	4	5	7	9	13	7	2	3.5	Juni
Juli	8.2	7.6	7.7	7.8	85.9	26	20	10	0	0	0	0	18	0	0	17	16	2	3	12	11	19	13	0	3.8	Juli
August . . .	8.1	7.1	7.6	7.6	74.7	25	22	16	0	0	0	1	18	0	0	15	17	4	10	14	11	16	5	1	3.9	August
September .	7.9	7.7	7.7	7.8	193.1	26	25	19	0	0	0	0	18	0	0	8	7	6	8	28	18	8	2	5	4.4	September
Oktober . .	7.9	7.6	8.1	7.9	135.1	25	23	19	9	0	0	1	21	0	0	13	5	8	23	21	12	4	2	5	4.2	Oktober
November .	7.4	7.4	7.1	7.3	99.8	23	18	15	7	0	0	1	16	0	0	3	0	2	24	40	14	2	2	3	3.9	November
December .	7.7	7.4	6.7	7.3	61.0	21	15	12	6	0	0	3	14	0	0	2	2	4	31	31	13	5	1	4	4.0	December
Jahr	7.6	7.3	7.3	7.4	986.5	280	235	167	90	2	4	23	200	0	0	131	116	58	153	261	155	119	75	27	4.1	Jahr

Skagen i Bø.

H = 7 m h_t = 1.5 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.9	8.0	8.3	8.1	63.8	20	20	15	12	0	0	0	16	0	0	6	6	26	11	8	12	17	7	0	3.9	Januar
Februar . .	6.7	7.1	6.9	6.9	26.4	14	13	8	8	0	1	1	12	0	0	8	0	21	5	23	26	1	0	0	3.3	Februar
März	8.2	8.3	8.5	8.3	78.5	27	27	18	18	0	0	0	19	0	0	10	14	14	3	12	13	14	13	0	3.9	März
April	5.5	5.8	5.7	5.7	15.3	13	11	7	9	0	0	2	6	0	0	14	3	38	7	13	3	9	3	0	3.4	April
Mai	7.3	6.8	6.8	7.0	33.2	16	16	9	3	0	1	1	11	0	0	9	3	21	6	17	9	14	14	0	2.9	Mai
Juni	8.4	7.6	7.7	7.9	28.3	17	17	8	1	0	4	0	15	0	0	10	6	16	4	13	13	13	15	0	2.8	Juni
Juli	8.7	8.7	8.4	8.6	34.9	17	15	9	0	0	0	0	20	0	0	18	3	13	3	13	16	10	17	0	3.1	Juli
August . . .	7.7	7.6	7.5	7.6	40.7	19	18	10	0	0	0	0	16	0	0	10	3	21	4	16	8	12	19	0	3.1	August
September .	7.8	8.0	8.6	8.1	48.6	24	23	13	0	0	0	0	21	0	0	12	0	18	2	21	24	9	4	0	3.8	September
Oktober . .	7.5	7.8	8.0	7.8	60.1	23	23	15	8	0	0	0	20	0	0	15	2	30	10	24	12	0	0	0	3.5	Oktober
November .	7.9	7.5	7.0	7.5	18.3	17	14	6	5	0	0	0	15	0	0	5	0	32	18	23	8	2	2	0	3.4	November
December .	7.5	7.2	7.2	7.3	14.6	11	9	7	4	0	0	0	12	0	0	2	0	36	13	24	12	4	2	0	3.5	December
Jahr	7.6	7.5	7.6	7.6	462.7	218	206	125	68	0	6	4	183	0	0	119	40	286	86	207	156	105	96	0	3.4	Jahr

Andenes.

H = 5 m, H_b = 7.0 m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	7.7	7.5	6.8	7.3	98.8	20	20	15	13	1	0	2	18	0	0	6	7	0	5	32	22	7	13	1	4.1	Januar
Februar . .	6.2	6.1	5.8	6.0	31.6	12	12	9	7	0	0	6	15	0	0	2	1	3	1	42	26	0	6	3	2.5	Februar
März	8.5	8.4	8.4	8.4	97.5	28	28	19	18	1	0	1	22	0	0	12	14	7	2	7	23	13	15	0	4.3	März
April	5.3	5.1	5.5	5.3	33.0	14	14	10	12	0	0	8	9	0	0	13	16	4	11	12	14	6	10	4	3.3	April
Mai	6.3	5.9	6.4	6.2	23.9	18	16	7	5	0	1	6	15	0	0	6	18	4	7	13	14	19	9	3	2.7	Mai
Juni	6.8	7.1	6.6	6.8	22.4	20	17	7	0	0	7	2	12	0	0	14	27	6	2	2	5	22	9	3	3.0	Juni
Juli	7.8	6.9	6.9	7.2	37.5	16	14	7	0	0	3	1	17	0	0	7	22	0	6	5	9	29	13	2	3.2	Juli
August . . .	6.7	6.5	6.5	6.6	32.5	19	14	9	0	0	0	1	12	0	1	8	22	2	4	15	11	22	7	2	3.6	August
September .	6.7	6.5	6.9	6.7	96.8	24	21	18	2	0	0	2	12	0	1	8	10	5	9	20	25	8	1	4	4.0	September
Oktober . .	6.7	7.4	6.9	7.0	75.9	25	23	20	8	2	0	1	14	0	0	7	8	4	17	28	15	3	9	2	3.9	Oktober
November .	6.9	6.9	5.7	6.5	46.3	18	16	11	5	2	0	1	12	0	0	2	0	4	13	30	28	4	3	6	3.4	November
December .	5.7	6.0	5.6	5.8	27.7	13	10	8	6	1	0	5	7	0	1	4	0	1	17	32	32	3	2	2	4.1	December
Jahr	6.8	6.7	6.5	6.6	623.9	227	205	140	76	7	11	36	165	0	3	89	145	40	94	238	224	136	97	32	3.5	Jahr

Sand i Senja.

$\lambda = 16^0\ 40'\ E = 1^h\ 6^m\ 40^s$ $\varphi = 68^0\ 57'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.9	-1.8	-1.4	-1.9	-1.7	6.0	5	-11.4	16									Januar
Februar		-2.1	-0.6	0.2	-0.7	-0.5	4.0	1	-6.9	23									Februar
März		-2.3	0.1	0.6	-0.5	-0.2	6.3	17	-10.3	9									März
April		-4.1	-0.9	0.1	-1.2	-1.3	7.0	11	-11.8	20									April
Mai		3.0	6.6	7.3	6.1	6.0	20.0	26	-4.6	2									Mai
Juni		5.9	9.2	10.4	9.0	8.7	17.2	24	2.5	6									Juni
Juli		7.3	10.3	11.1	9.8	9.8	16.8	10	3.8	6									Juli
August		7.4	11.6	12.4	11.2	10.8	17.5	22	2.6	27									August
September		6.3	8.8	9.7	8.0	8.4	13.2	19	2.2	10									September
Oktober		2.0	3.6	4.6	3.9	3.9	8.8	3	-3.4	18									Oktober
November		0.8	2.9	3.1	2.8	2.9	6.8	7	-3.6	19									November
December		1.1	3.1	3.3	2.9	3.1	9.4	19	-2.3	26									December
Jahr		1.8	4.4	5.1	4.1	4.2	20.0		-11.8										Jahr

Sommarøy i Senja.

$\lambda = 18^0\ 3'\ E = 1^h\ 12^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 37'\ N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.2	-1.9	-1.6	-1.8	-1.8	7.5	5	-10.6	19									Januar
Februar		-2.5	-0.6	0.0	-0.6	-0.5	4.6	1	-7.2	23									Februar
März		-3.7	-0.9	-0.2	-1.0	-1.0	5.9	17	-9.5	9									März
April		-4.6	-1.9	-0.4	-1.8	-1.9	5.3	11	-10.2	20									April
Mai		2.8	5.5	6.8	6.0	5.5	16.1	26	-4.4	1									Mai
Juni		5.7	8.4	9.4	8.6	8.1	16.4	20	1.9	1									Juni
Juli		7.0	9.5	10.7	9.6	9.3	17.0	11	3.6	6									Juli
August		7.7	10.4	12.2	11.0	10.5	18.2	2	3.7	1									August
September		5.7	8.4	9.8	8.5	8.5	13.5	19	0.7	9									September
Oktober		1.6	3.4	4.6	3.7	3.7	8.8	8	-3.2	18									Oktober
November		0.8	2.8	3.1	2.7	2.9	6.8	2	-3.3	22									November
December		1.3	3.3	3.4	3.2	3.3	9.8	19	-3.7	26									December
Jahr		1.5	3.9	4.8	4.0	3.9	18.2		-10.6										Jahr

Tromsø. (Værvarslingen).

$\lambda = 18^0\ 57'\ E = 1^h\ 15^m\ 48^s$ $\varphi = 69^0\ 39'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 990 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1004.8	-6.4	-4.3	-3.7	-4.2	-4.1	4.9	5	-13.7	18	2.9	3.0	2.8	2.9	80	79	75	78	Januar
Februar	10.3	-4.6	-2.7	-2.1	-2.8	-2.6	3.3	1	-9.5	24	3.3	3.4	3.3	3.3	80	79	80	80	Februar
März	991.2	-5.2	-2.7	-1.8	-2.7	-2.7	5.3	17	-11.7	7	3.5	3.4	3.3	3.4	85	77	80	82	März
April	96.8	-6.1	-3.4	-1.5	-3.0	-3.2	3.5	11	-14.7	20	2.7	2.9	2.8	2.8	67	65	68	68	April
Mai	1001.1	1.9	4.9	6.5	5.7	5.0	18.1	26	-6.5	1	4.4	4.4	4.3	4.3	65	60	61	66	Mai
Juni	995.6	5.0	7.8	9.7	8.6	7.9	18.8	23	0.5	1	5.8	5.7	6.0	5.7	73	64	71	79	Juni
Juli	95.7	6.4	8.9	10.7	9.5	9.0	18.2	11	3.2	6	6.2	6.1	6.3	6.1	73	64	71	76	Juli
August	93.7	6.7	9.5	11.7	10.5	9.8	17.2	2	3.2	12	7.1	6.9	6.9	6.9	80	68	74	78	August
September	93.3	4.9	7.5	9.3	7.6	7.7	14.2	19	0.4	9	6.0	5.9	5.9	5.8	77	67	75	75	September
Oktober	85.9	0.0	1.7	3.0	2.2	2.1	8.9	8	-4.9	19	4.2	4.2	4.1	4.2	78	72	73	75	Oktober
November	90.0	-0.9	1.3	1.5	1.2	1.3	6.0	1	-5.4	21	3.9	3.8	3.9	3.9	72	72	72	72	November
December	85.0	-0.8	1.4	1.5	1.5	1.5	7.4	20	-5.4	26	3.6	3.5	3.5	3.5	65	64	64	64	December
Jahr	995.3	0.1	2.5	3.7	2.8	2.6	18.8		-14.7		4.5	4.4	4.4	4.4	75	69	72	74	Jahr

Skarsfjord.

$\lambda = 18^0\ 51'\ E = 1^h\ 15^m\ 24^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\ N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.3	-2.9	-2.9	-3.4	-3.1	6.2	5	-16.8	19	3.1	3.0	3.0	3.0	78	73	77	78	Januar
Februar		-4.2	-1.0	-0.8	-1.7	-1.3	5.9	1	-12.5	28	3.7	3.6	3.4	3.6	81	77	77	79	Februar
März		-5.0	-1.3	-0.7	-2.1	-1.7	5.0	17	-13.0	9	3.6	3.4	3.4	3.5	80	73	79	79	März
April		-6.6	-2.2	-0.4	-3.0	-2.7	4.7	10	-15.7	20	3.0	3.2	2.8	3.0	70	65	70	71	April
Mai		1.9	6.0	6.8	5.9	5.4	19.1	26	-6.3	2	4.8	5.0	5.0	4.8	67	67	71	70	Mai
Juni		5.4	8.6	9.6	8.2	8.1	20.1	23	0.3	6	6.0	6.1	6.2	6.0	71	68	76	79	Juni
Juli		6.9	9.9	10.8	9.3	9.4	19.4	11	3.4	7	6.6	6.5	7.0	6.6	72	68	80	79	Juli
August		7.7	11.4	12.5	10.3	10.7	19.2	2	4.0	1	7.2	7.7	7.6	7.4	72	72	80	77	August
September		5.5	9.0	9.8	7.8	8.4	16.3	19	0.5	11	6.8	6.6	6.5	6.5	79	72	82	79	September
Oktober		0.3	2.4	3.9	2.7	2.9	10.0	8	-7.0	19	4.2	4.4	4.2	4.3	75	70	74	74	Oktober
November		-1.6	1.9	2.5	1.7	2.0	7.4	1	-8.7	20	4.0	3.9	4.0	4.0	73	68	74	74	November
December		-1.1	1.8	2.4	2.0	2.1	8.8	20	-5.8	28	3.8	3.7	3.5	3.7	71	67	61	66	December
Jahr		0.2	3.6	4.5	3.1	3.4	20.1		-16.8		4.7	4.8	4.7	4.7	74	70	75	75	Jahr

1929.

Sand i Senja.

H = 17 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.5	8.3	8.2	132.0	19	16	13	11	1	0	1	21	1	1	7	4	8	11	33	15	7	8	0	5.2	Januar
Februar . .	6.9	6.6	6.1	6.5	8.1	14	8	5	5	2	0	5	14	0	0	1	2	4	23	46	2	3	3	0	4.3	Februar
März	8.9	9.0	8.7	8.9	113.1	27	23	17	19	7	0	1	25	0	0	10	16	2	4	22	8	16	15	0	4.6	März
April	6.8	6.6	6.5	6.6	28.6	16	12	5	9	3	0	4	15	0	0	8	13	6	18	16	3	6	16	4	3.9	April
Mai	7.4	7.6	7.6	7.5	15.6	13	10	5	4	1	0	3	20	0	0	10	6	5	12	20	2	5	19	14	3.3	Mai
Juni	8.2	7.8	7.8	7.9	44.5	17	12	8	0	0	2	2	18	0	0	21	9	9	10	16	1	4	18	2	3.3	Juni
Juli	9.0	8.5	8.7	8.7	49.8	23	18	14	0	0	0	0	25	0	0	12	7	0	12	9	5	3	43	2	3.2	Juli
August . . .	8.1	8.1	7.9	8.0	57.5	22	17	13	0	0	0	0	19	0	0	6	2	7	10	22	6	15	18	7	3.2	August
September .	8.3	8.4	8.8	8.5	78.6	24	21	13	1	1	0	1	21	0	4	5	0	11	9	35	9	6	9	6	4.1	September
Oktober . .	8.4	8.4	8.1	8.3	59.0	22	20	13	7	1	0	1	21	0	0	2	6	9	23	31	2	4	11	5	3.9	Oktober
November .	8.4	7.4	7.2	7.7	29.0	17	13	9	3	1	0	2	19	0	0	1	1	7	14	54	7	1	4	1	4.3	November
December .	6.9	6.7	5.5	6.4	22.9	7	3	3	1	0	0	6	12	0	0	2	1	4	20	51	7	5	2	1	4.6	December
Jahr	7.9	7.8	7.6	7.8	638.7	221	173	118	60	17	2	26	230	1	5	85	67	72	166	355	67	75	166	42	4.0	Jahr

Sommarøy i Senja.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.1	6.7	7.6	74.3	19	15	10	10	0	0	2	15	0	0	5	6	0	10	44	13	6	9	0	3.7	Januar
Februar . .	7.2	7.0	6.7	7.0	13.0	17	9	4	6	0	0	4	16	0	0	0	3	0	8	68	0	0	5	0	2.8	Februar
März	8.9	8.8	8.6	8.8	97.0	28	26	17	22	1	0	0	23	0	0	20	10	0	7	30	14	2	9	1	3.4	März
April	6.6	6.2	7.1	6.6	45.7	14	13	11	12	0	0	2	12	0	0	13	13	1	18	28	6	1	10	0	2.7	April
Mai	7.3	7.4	7.5	7.4	21.9	18	14	7	6	0	1	0	17	0	0	20	4	0	9	26	15	7	8	4	2.3	Mai
Juni	8.5	8.5	8.2	8.4	39.1	23	19	13	2	1	2	1	22	0	0	43	4	0	8	8	5	12	9	1	2.1	Juni
Juli	8.7	8.1	7.8	8.2	52.0	25	21	12	0	0	4	0	17	0	0	20	1	1	8	16	17	15	14	1	2.3	Juli
August . . .	8.0	7.5	7.8	7.8	122.0	23	19	17	0	0	1	0	15	0	0	25	2	0	20	16	13	3	10	4	2.2	August
September .	7.8	7.7	8.3	7.9	74.5	27	20	15	2	0	0	0	16	0	0	12	9	0	14	34	14	5	1	1	3.2	September
Oktober . .	7.9	7.6	7.0	7.5	54.5	25	24	12	9	0	1	2	16	0	0	7	10	0	22	43	4	2	4	1	3.0	Oktober
November .	7.2	8.4	6.6	7.4	24.3	19	11	10	5	0	0	0	13	0	0	1	0	0	18	62	2	2	3	2	3.0	November
December .	5.6	6.7	5.3	5.9	17.0	10	7	5	5	0	0	2	7	0	0	4	1	1	31	49	5	2	0	0	3.3	December
Jahr	7.6	7.7	7.3	7.5	635.3	248	198	133	79	2	9	13	189	0	0	170	63	3	173	424	108	57	82	15	2.8	Jahr

(Værvarslingen). Tromsø.

H = 102 m, H_b = 114.5 m h_t = 3.0 m h_r = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	7.1	5.5	6.4	150.6	21	17	16	13	0	0	4	15	0	0	8	10	1	1	22	35	9	4	3	3.2	Januar
Februar . .	6.8	5.4	5.2	5.8	35.3	18	15	8	13	0	1	6	11	0	0	2	4	0	0	7	65	1	2	3	3.0	Februar
März	7.8	7.6	7.5	7.6	142.7	28	26	22	25	0	0	2	17	0	0	17	9	4	0	10	31	8	10	4	3.1	März
April	5.4	5.2	5.1	5.2	74.7	15	11	10	10	0	0	7	6	0	0	7	18	8	2	7	36	3	6	3	2.6	April
Mai	6.8	6.5	7.0	6.8	39.1	21	16	10	7	0	0	3	15	0	0	14	21	3	0	6	28	9	10	2	2.3	Mai
Juni	7.0	7.4	7.6	7.3	54.6	22	16	14	0	1	0	4	16	0	0	19	27	2	1	4	12	7	14	4	2.5	Juni
Juli	7.6	7.5	7.5	7.5	58.5	23	21	18	0	0	0	0	15	0	0	16	22	1	0	5	18	8	22	1	2.6	Juli
August . . .	6.7	7.5	6.6	6.9	144.4	22	18	16	0	0	0	1	12	0	0	16	14	0	2	7	24	8	12	10	2.1	August
September .	7.3	7.1	6.8	7.1	91.7	28	21	18	0	0	0	1	14	0	0	13	11	2	1	18	28	5	4	8	2.8	September
Oktober . .	6.7	6.6	6.3	6.5	76.9	27	24	16	10	0	0	3	10	0	0	12	10	2	0	14	35	6	7	7	2.3	Oktober
November .	6.2	7.3	5.8	6.4	27.9	18	11	8	7	0	0	1	9	0	0	8	0	0	0	16	49	6	6	5	2.6	November
December .	5.1	5.0	5.0	5.0	45.9	11	7	7	6	2	0	7	9	0	0	6	6	1	2	24	37	9	4	4	2.7	December
Jahr	6.7	6.7	6.3	6.5	942.3	254	203	163	91	3	1	39	149	0	0	138	152	24	9	140	398	79	101	54	2.6	Jahr

Skarsfjord.

H = 5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.3	7.3	7.4	142.9	21	19	17	15	3	0	4	18	0	4	7	14	2	24	7	16	3	11	9	3.3	Januar
Februar . .	7.0	6.4	7.1	6.8	21.5	15	10	7	6	1	0	6	15	0	0	6	2	7	8	7	12	16	6	20	1.8	Februar
März	8.6	8.7	8.8	8.7	159.4	29	28	26	25	7	0	1	23	0	3	8	19	6	2	5	9	23	8	13	3.5	März
April	7.2	7.2	6.6	7.0	57.9	19	15	10	14	0	0	3	13	0	1	6	15	25	15	4	5	6	5	9	2.4	April
Mai	7.9	7.6	8.4	8.0	23.7	17	13	7	5	0	2	3	21	0	1	4	12	9	6	13	23	12	4	10	2.7	Mai
Juni	8.5	8.3	8.1	8.3	35.4	17	17	10	2	0	3	1	22	0	0	3	20	3	4	0	13	30	6	11	2.4	Juni
Juli	8.5	8.5	8.5	8.5	47.1	20	17	14	0	0	1	0	24	0	0	2	11	10	5	4	21	15	15	10	2.4	Juli
August . . .	7.5	8.1	8.1	7.9	178.2	20	20	15	0	0	0	1	16	0	0	0	14	4	10	5	15	15	6	24	2.2	August
September .	8.9	8.8	7.6	8.4	82.3	26	24	18	0	2	0	0	23	0	4	3	10	5	4	15	29	6	4	14	3.7	September
Oktober . .	8.3	8.5	8.1	8.3	78.1	25	22	16	9	1	0	1	21	0	1	1	16	10	13	16	9	4	3	21	2.0	Oktober
November .	9.0	9.2	8.0	8.7	53.1	16	13	10	8	3	0	0	21	0	1	0	5	10	21	17	13	1	2	21	2.3	November
December .	6.5	5.7	5.5	5.9	27.1	7	5	5	2	1	0	4	12	0	1	5	1	15	27	16	10	3	3	13	2.7	December
Jahr	8.0	7.9	7.7	7.8	906.7	232	203	155	86	18	6	24	229	0	16	45	139	106	139	109	175	134	73	175	2.6	Jahr

Frihetsli.

$\lambda = 19^0\ 43'\,E = 1^h\ 18^m\ 52^s$ $\varphi = 68^0\ 47'\,N$

Monat	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-13.0	-9.2	-8.5	-8.9	-8.9	5.6	9	-28.0	16									Januar
Februar		-13.9	-9.2	-7.9	-10.2	-9.3	0.2	2	-24.0	17									Februar
März		-8.5	-3.4	-1.7	-4.7	-4.0	5.8	2	-26.3	9									März
April		-11.5	-4.8	-1.2	-6.4	-5.6	5.8	11	-24.5	20									April
Mai		-1.1	6.8	9.3	4.5	5.2	22.0	26	-15.3	1									Mai
Juni		3.5	10.8	12.8	7.2	8.8	20.0	23	-3.0	5									Juni
Juli		4.3	11.0	13.4	8.4	9.4	17.5	9	-1.5	31									Juli
August		5.0	11.2	13.3	9.1	9.8	20.0	8	-0.6	16									August
September		2.8	7.7	10.5	5.9	7.2	15.0	15	-5.0	10									September
Oktober		-3.0	0.4	2.2	-0.5	0.4	8.2	1	-14.0	18									Oktober
November		-6.5	-3.3	-2.4	-3.5	-3.2	4.6	1	-13.8	20									November
December		-5.7	-2.2	-1.6	-2.5	-2.1	9.0	19	-12.8	1									December
Jahr		-4.0	1.3	3.2	-0.1	0.6	22.0		-28.0										Jahr

Loppa.

$\lambda = 21^0\ 27'\,E = 1^h\ 25^m\ 48^s$ $\varphi = 70^0\ 20'\,N$

Monat	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-4.6	-2.3	-2.1	-2.1	-2.2	6.0	6	-10.2	19									Januar
Februar		-2.4	-0.6	0.0	-0.6	-0.5	5.8	1	-7.4	4									Februar
März		-4.5	-2.0	-1.3	-2.2	-2.1	5.6	17	-11.0	6									März
April		-4.8	-1.7	-1.1	-2.5	-2.3	5.2	11	-9.9	20									April
Mai		3.2	5.9	6.4	5.5	5.4	15.2	27	-2.2	1									Mai
Juni		5.9	8.1	8.8	8.0	7.8	20.4	21	1.4	1									Juni
Juli		7.8	10.0	10.5	9.4	9.6	17.4	11	4.9	1									Juli
August		8.5	10.8	12.0	10.7	10.7	18.0	3	5.3	22									August
September		6.6	8.8	9.8	8.5	8.7	13.4	19	2.4	9									September
Oktober		1.5	3.2	3.8	3.2	3.3	10.0	8	-2.0	19									Oktober
November		-0.6	2.6	2.8	2.7	2.7	7.2	1	-3.5	22									November
December		1.5	3.2	3.2	2.8	3.1	8.6	20	-2.1	27									December
Jahr		1.5	3.8	4.4	3.6	3.7	20.4		-11.0										Jahr

Alta. (Alten).

$\lambda = 23^0\ 15'\,E = 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Monat	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	1018.8	-11.6	-7.8	-7.0	-7.6	-7.5	7.4	5	-24.0	19									Januar
Februar	25.1	-12.0	-9.0	-7.3	-8.2	-8.4	2.1	2	-21.2	6									Februar
März	03.6	-7.9	-4.5	-2.6	-3.9	-4.2	5.2	17	-17.5	9									März
April	11.4	-9.8	-5.4	-2.3	-4.7	-5.2	5.6	11	-20.9	19									April
Mai	15.0	1.5	5.2	6.8	5.9	5.0	16.4	27	-6.7	6									Mai
Juni	09.3	6.0	9.1	10.4	9.6	8.9	22.4	21	0.1	4									Juni
Juli	08.8	7.1	10.3	12.0	11.0	10.3	19.4	9	3.0	29									Juli
August	06.9	6.5	11.0	13.0	11.6	10.9	20.6	6	1.6	31									August
September	08.3	4.1	7.8	9.9	8.4	8.0	15.0	5	-2.6	10									September
Oktober	01.1	-0.9	1.2	2.4	0.9	1.3	7.8	8	-9.3	19									Oktober
November	06.1	-4.6	-1.6	-1.7	-1.9	-1.7	5.0	8	-13.5	22									November
December	02.1	-4.0	-0.8	-0.8	-0.9	-0.8	7.8	19	-13.2	26									December
Jahr	1009.7	-2.1	1.3	2.7	1.7	1.4	22.4		-24.0										Jahr

Galten.

$\lambda = 22^0\ 43'\,E = 1^h\ 30^m\ 52^s$ $\varphi = 70^0\ 44'\,N$

Monat	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-6.0	-3.7	-3.1	-2.9	-3.2	6.3	5	-11.5	19									Januar
Februar		-4.5	-1.8	-1.0	-1.6	-1.6	3.9	2	-11.9	5									Februar
März		-6.2	-2.9	-2.2	-3.1	-3.0	3.9	19	-11.9	4									März
April		-6.3	-2.7	-1.8	-3.5	-3.3	3.9	11	-11.4	19									April
Mai		1.1	5.1	6.0	4.8	4.5	14.7	26	-4.9	2									Mai
Juni		5.2	7.9	8.5	7.9	7.5	20.1	21	1.0	6									Juni
Juli		7.3	9.8	10.5	9.4	9.4	18.1	9	3.4	1									Juli
August		7.8	10.3	11.8	10.6	10.3	19.1	6	5.4	22									August
September		5.8	8.0	9.3	8.5	8.2	13.3	22	-0.5	28									September
Oktober		0.8	2.5	3.3	2.7	2.7	8.0	8	-3.2	19									Oktober
November		-0.8	2.0	1.9	1.7	1.9	6.7	2	-6.4	22									November
December		-0.6	1.7	1.8	1.4	1.6	7.8	19	-6.0	26									December
Jahr		0.3	3.0	3.8	3.0	2.9	20.1		-11.9										Jahr

1929.

Frihetsli.

H = 202 m h_t = 1.5 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	6.6	5.5	6.2	40.7	9	9	3	7	0	0	5	13	0	0	0	0	41	6	1	3	30	3	9	2.4	Januar
Februar . .	6.9	4.7	3.5	5.0	10.2	5	5	3	5	0	0	8	7	0	0	0	0	21	12	4	0	9	0	38	0.9	Februar
März	8.4	8.9	8.0	8.4	43.4	20	20	12	12	0	0	0	21	0	0	0	0	17	2	0	2	39	28	5	1.7	März
April	5.6	5.3	4.5	5.1	12.8	7	7	3	7	0	0	9	8	0	0	0	1	52	7	1	1	9	15	4	1.6	April
Mai	5.9	6.5	6.6	6.3	4.4	5	4	2	3	0	0	5	11	0	0	20	0	10	24	29	0	5	4	1	1.8	Mai
Juni	7.9	8.0	7.7	7.9	21.2	8	8	5	0	0	0	1	17	0	0	9	1	3	22	33	0	21	1	0	1.6	Juni
Juli	7.5	8.9	8.2	8.2	10.5	6	5	4	0	0	0	1	18	0	0	9	0	1	27	0	0	54	0	2	1.5	Juli
August . . .	6.6	7.0	7.1	6.9	58.6	19	17	9	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	16	25	10	24	12	6	1.9	August
September .	7.3	7.8	8.4	7.8	38.5	9	9	6	1	0	0	3	18	0	0	0	0	8	60	5	0	14	0	3	2.1	September
Oktober . .	7.8	8.3	8.0	8.0	28.0	14	14	10	12	0	0	1	18	0	0	0	0	19	48	0	0	12	0	14	1.4	Oktober
November .	8.0	8.0	7.2	7.7	14.6	12	12	7	11	0	0	1	18	0	0	0	0	53	25	1	0	4	0	7	1.6	November
December .	5.8	6.0	5.0	5.6	10.4	14	13	4	11	0	0	10	13	0	0	0	0	41	27	3	1	13	0	8	2.0	December
Jahr	7.0	7.2	6.6	6.9	293.3	128	123	68	69	0	0	46	174	0	0	38	2	266	276	102	17	234	63	97	1.7	Jahr

Loppa.

H = 8 m h_t = 2.4 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	7.9	7.2	7.4	122.8	18	17	15	14	1	0	2	16	0	0	7	7	8	25	17	13	10	6	0	4.4	Januar
Februar . .	8.0	7.9	6.5	7.5	37.2	16	12	10	8	0	0	3	16	0	0	2	6	6	10	17	36	0	6	1	2.9	Februar
März	9.5	9.2	9.5	9.4	171.2	27	26	25	23	0	0	0	28	0	0	20	15	4	6	9	24	9	6	0	4.3	März
April	6.5	7.0	7.5	7.0	57.9	19	15	11	15	1	0	3	16	0	0	14	14	9	15	21	9	0	3	5	2.9	April
Mai	8.0	7.3	8.0	7.8	25.1	17	13	7	2	0	0	1	18	0	0	12	14	0	6	3	26	8	1	23	1.8	Mai
Juni	8.0	8.2	7.9	8.0	26.8	19	12	9	3	0	5	3	18	0	0	14	21	3	5	5	17	15	9	1	2.6	Juni
Juli	8.8	8.9	8.7	8.8	30.9	19	16	10	0	0	1	0	24	0	0	16	23	3	4	2	13	22	5	5	2.4	Juli
August . . .	8.2	7.2	7.5	7.6	168.7	21	17	15	0	0	1	1	18	0	0	12	25	2	4	3	15	12	5	15	2.1	August
September .	8.3	8.4	8.3	8.3	23.2	23	14	9	0	0	0	0	19	0	0	4	16	6	5	11	32	7	4	5	3.0	September
Oktober . .	8.1	8.3	8.0	8.1	61.6	19	18	12	6	0	0	0	20	0	0	12	12	10	5	30	11	2	6	5	2.5	Oktober
November .	8.2	8.9	7.9	8.3	61.4	16	14	12	6	0	0	0	17	0	0	2	1	8	10	38	25	3	1	2	2.9	November
December .	6.4	6.4	5.9	6.2	27.6	7	6	6	2	0	0	3	8	0	0	2	0	8	31	34	11	1	3	3	3.2	December
Jahr	7.9	8.0	7.7	7.9	814.4	221	180	141	79	2	7	16	218	0	0	117	154	67	126	190	232	89	55	65	2.9	Jahr

(Alten). Alta.

H = 7 m, H_b = 9.8 m h_t = 2.3 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	7.9	5.0	7.1	40.5	22	12	6	10	0	0	1	9	0	1	9	3	35	14	2	4	12	8	6	3.0	Januar
Februar . .	7.8	7.8	7.2	7.6	8.3	11	7	3	6	0	0	1	17	0	0	0	16	24	12	4	5	0	3	20	1.6	Februar
März	9.6	9.0	9.5	9.4	40.5	22	16	13	16	0	0	0	28	0	0	12	11	12	2	8	6	12	10	20	1.8	März
April	7.3	6.9	8.0	7.4	13.7	17	12	6	12	0	0	1	16	0	0	5	13	16	8	1	3	10	9	25	1.4	April
Mai	7.0	7.1	7.8	7.3	9.2	6	4	3	2	0	0	2	16	0	0	4	6	4	1	6	10	13	8	41	1.0	Mai
Juni	8.2		7.2	7.7	6.3	10	4	2	0	0	0			0	0	7	10	3	3	4	5	32	17	9	1.9	Juni
Juli	8.6	8.7	8.8	8.7	35.5	10	9	5	1	0	0	0	24	0	0	13	2	1	0	5	4	28	11	29	1.6	Juli
August . . .	8.9	8.3	8.6	8.6	18.2	17	14	4	0	0	0	0	24	0	0	12	4	5	4	8	8	16	18	18	1.9	August
September .	9.1	8.9	8.1	8.7	21.0	13	9	6	0	0	0	0	22	0	0	7	9	10	21	12	13	3	5	10	1.7	September
Oktober . .	8.9	8.5	7.5	8.3	35.9	17	9	7	2	0	0	1	19	0	0	3	17	24	20	3	3	6	16	1	2.1	Oktober
November .	7.8	8.1	6.3	7.4	10.3	8	6	3	2	0	0	2	16	0	0	1	2	25	36	20	1	3	1	1	1.7	November
December .	8.0	5.5	6.4	6.6	2.5	7	2	1	2	0	0	3	12	0	0	4	1	12	44	25	2	0	5	0	1.8	December
Jahr	8.3		7.5	7.9	241.9	160	104	59	53	0	0			0	1	77	94	171	165	98	64	135	111	180	1.8	Jahr

Galten.

H = 4 m h_t = 1.7 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.9	8.4	8.6	86.1	23	20	17	16	0	0	1	23	0	0	16	5	12	13	20	9	8	10	0	4.5	Januar
Februar . .	9.1	8.0	7.6	8.2	47.9	19	15	12	11	1	0	1	20	0	0	2	10	8	12	30	16	3	3	0	3.8	Februar
März	9.7	9.5	9.3	9.5	102.1	30	26	21	24	3	0	0	28	0	0	28	20	6	1	10	6	15	7	0	4.3	März
April	7.9	7.6	8.8	8.1	62.3	25	21	17	21	0	0	1	18	0	0	15	22	28	9	10	0	5	1	0	3.6	April
Mai	8.7	8.0	9.0	8.6	27.0	23	17	11	10	0	0	0	23	0	0	10	21	14	1	18	1	13	15	0	3.3	Mai
Juni	8.7	8.9	8.7	8.8	47.3	23	18	14	7	0	0	0	22	0	0	12	18	16	0	8	4	5	27	0	3.4	Juni
Juli	8.6	8.9	8.9	8.8	35.4	26	17	9	0	0	0	0	25	0	0	14	17	10	1	7	7	14	23	0	2.9	Juli
August . . .	8.7	8.1	8.3	8.4	149.2	27	19	12	0	0	1	1	19	0	0	11	15	21	6	3	1	9	27	0	3.6	August
September .	9.1	9.0	8.9	9.0	51.2	28	19	12	2	0	0	0	22	0	0	6	8	17	1	30	11	11	6	0	3.8	September
Oktober . .	9.0	9.2	8.1	8.8	95.3	27	21	12	14	0	1	0	22	0	0	12	18	20	4	30	5	1	3	0	3.8	Oktober
November .	8.9	9.4	8.5	8.9	43.7	23	19	15	11	2	0	0	23	0	0	0	2	28	8	32	8	4	8	0	3.9	November
December .	7.0	7.5	6.3	6.9	53.6	13	7	7	6	0	0	2	15	0	0	6	1	6	31	40	7	1	1	0	4.3	December
Jahr	8.7	8.6	8.4	8.6	801.1	287	219	159	122	6	2	6	260	0	0	132	157	186	87	238	75	89	131	0	3.8	Jahr

Ingøy.

$\lambda = 24^0\ 6'$ E $= 1^h\ 36^m\ 24^s$ $\varphi = 71^0\ 4'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1016.2	-5.6	-2.9	-2.7	-2.4	-2.7	6.0	5	-10.3	15	3.6	3.5	3.6	3.6	91	89	88	89	Januar
Februar	22.5	-3.2	-0.8	-0.5	-0.9	-0.7	4.0	2	-12.1	5	4.0	4.2	4.1	4.1	85	88	89	87	Februar
März	01.9	-6.4	-3.6	-3.2	-3.3	-3.6	3.6	17	-12.7	4	3.3	3.4	3.4	3.4	87	88	86	87	März
April	10.0	-5.7	-3.3	-2.7	-3.6	-3.6	4.0	11	-10.8	19	3.2	3.4	3.2	3.3	83	84	85	84	April
Mai	13.8	1.6	4.2	4.7	3.7	3.8	13.8	24	-3.4	3	5.6	5.7	5.5	5.6	89	87	89	90	Mai
Juni	08.9	3.6	6.0	6.9	6.2	5.9	14.5	23	-0.3	5	6.2	6.5	6.3	6.3	89	86	88	91	Juni
Juli	08.4	6.4	8.6	9.4	8.4	8.4	16.8	11	2.7	2	7.1	7.3	7.1	7.1	85	82	86	87	Juli
August	06.0	7.4	9.4	10.4	9.4	9.3	16.0	8	5.1	22	8.0	8.0	7.8	7.8	89	86	88	89	August
September	06.3	5.9	7.6	8.4	7.8	7.6	12.0	20	0.6	29	6.8	7.0	6.9	6.8	86	84	86	86	September
Oktober	999.6	1.0	2.9	3.2	2.9	2.9	7.6	9	-3.8	20	5.1	5.0	5.1	5.1	87	84	87	87	Oktober
November	1003.9	0.4	2.3	2.3	2.3	2.3	6.6	2	-3.6	23	5.0	4.9	5.0	5.0	90	88	88	89	November
December	999.6	-0.1	2.2	2.2	2.0	2.1	7.8	20	-6.4	27	4.8	4.8	4.7	4.8	87	87	86	87	December
Jahr	1008.1	0.4	2.7	3.2	2.7	2.6	16.8		-12.7		5.2	5.3	5.2	5.2	87	86	87	88	Jahr

Kistrand.

$\lambda = 25^0\ 12'$ E $= 1^h\ 40^m\ 48^s$ $\varphi = 70^0\ 28'$ N

Januar		-10.1	-7.0	-6.7	-6.6	-6.8	5.8	6	-19.7	19									Januar
Februar		-9.5	-5.9	-5.4	-6.0	-5.9	3.8	2	-20.5	5									Februar
März		-8.0	-4.9	-4.2	-5.2	-5.1	4.3	17	-13.7	4									März
April		-8.0	-4.9	-3.7	-5.4	-5.3	5.0	11	-15.0	19									April
Mai		1.2	4.1	5.4	3.6	3.8	19.9	27	-5.4	5									Mai
Juni		4.4	7.6	8.8	7.5	7.3	18.9	21	0.0	5									Juni
Juli		6.7	9.8	11.1	9.3	9.4	18.0	11	2.1	2									Juli
August		7.4	10.2	11.7	10.0	10.0	16.0	2	3.2	20									August
September		4.9	7.4	8.8	7.1	7.4	12.4	15	-0.5	9									September
Oktober		-0.8	1.2	1.8	1.0	1.2	6.4	9	-8.5	20									Oktober
November		-3.2	-0.5	-0.3	-0.5	-0.4	4.6	2	-9.7	22									November
December		-3.0	-0.4	-0.4	-0.8	-0.5	5.2	19	-11.2	27									December
Jahr		-1.5	1.4	2.2	1.2	1.3	19.9		-20.5										Jahr

Sværholt.

$\lambda = 26^0\ 41'$ E $= 1^h\ 46^m\ 44^s$ $\varphi = 70^0\ 57'$ N

Januar		-7.5	-4.4	-4.8	-4.3	-4.5	5.8	5	-14.5	19									Januar
Februar		-6.4	-3.0	-2.8	-2.9	-2.9	3.6	2	-14.9	5									Februar
März		-7.0	-4.2	-3.9	-4.5	-4.4	3.8	17	-14.2	4									März
April		-6.7	-3.6	-3.4	-4.5	-4.2	3.1	11	-12.1	18									April
Mai		1.3	4.3	4.6	3.5	3.6	16.0	27	-5.6	2									Mai
Juni		4.2	6.7	7.2	6.7	6.4	15.8	22	-0.4	5									Juni
Juli		6.7	9.7	10.0	9.1	9.1	16.2	11	2.5	1									Juli
August		7.8	10.7	11.2	10.1	10.2	18.1	2	4.4	30									August
September		5.6	7.9	8.6	7.7	7.8	13.2	21	1.8	11									September
Oktober		0.5	2.3	2.6	2.3	2.3	6.8	9	-5.2	20									Oktober
November		-1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	5.4	2	-6.6	22									November
December		-1.5	0.6	0.7	0.4	0.6	6.8	20	-9.0	27									December
Jahr		-0.4	2.3	2.6	2.1	2.1	18.1		-14.9										Jahr

Sletnes.

$\lambda = 28^0\ 14'$ E $= 1^h\ 52^m\ 56^s$ $\varphi = 71^0\ 5'$ N $C_g = 2.15$ mb bei 1018 mb

Januar	1015.6	-8.0	-4.9	-4.9	-4.4	-4.7	4.9	5	-15.3	19									Januar
Februar	22.6	-6.5	-3.0	-2.9	-3.3	-3.2	2.8	8	-15.1	5									Februar
März	00.5	-7.9	-4.9	-4.6	-4.9	-5.0	3.2	17	-14.5	24									März
April	09.6	-7.7	-4.3	-3.9	-4.9	-4.8	2.3	11	-12.3	18									April
Mai	13.9	0.1	3.3	3.8	2.6	2.7	16.4	27	-8.1	2									Mai
Juni	09.2	2.9	5.1	5.5	4.6	4.7	8.9	18	-0.9	4									Juni
Juli	08.7	5.7	8.4	8.6	7.5	7.8	12.5	13	2.4	1									Juli
August	06.4	7.2	10.0	10.2	9.2	9.4	17.0	2	4.4	21									August
September	07.8	4.9	7.6	8.1	7.4	7.3	13.9	21	1.2	11									September
Oktober	999.9	-0.2	2.1	2.3	1.7	1.9	6.4	9	-6.7	23									Oktober
November	1005.3	-1.9	0.5	0.7	0.6	0.6	5.5	2	-6.1	21									November
December	02.5	-2.2	0.2	0.2	0.1	0.2	6.2	19	-7.3	27									December
Jahr	1008.5	-1.1	1.7	1.9	1.4	1.4	17.0		-15.3										Jahr

Ingøy.

$H = 4\,m$, $H_b = 4.3\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	6.0	6.4	6.4	82.6	23	23	15	18	1	0	1	5	0	2	6	8	3	5	35	14	13	9	0	4.8	Januar
Februar . .	6.4	7.0	6.4	6.6	58.3	19	17	10	13	1	1	4	12	0	0	10	0	1	4	22	18	21	7	1	3.7	Februar
März	8.1	8.5	8.1	8.2	69.2	30	30	18	29	2	0	0	21	0	0	27	12	5	8	5	4	15	17	0	4.5	März
April	6.6	7.0	7.1	6.9	37.2	23	22	12	22	3	0	1	12	0	0	17	18	11	8	14	6	3	12	1	3.6	April
Mai	7.0	6.4	6.6	6.7	29.4	20	18	9	8	0	3	1	12	0	1	12	6	15	12	12	6	24	5	1	3.1	Mai
Juni	6.8	7.3	6.9	7.0	43.1	17	15	9	5	1	8	1	12	0	0	9	20	14	4	0	6	13	22	2	3.0	Juni
Juli	6.7	6.3	7.1	6.7	28.5	19	17	8	1	0	4	1	13	0	0	7	16	10	8	5	12	16	15	4	2.9	Juli
August . . .	7.5	7.2	7.5	7.4	66.0	22	19	11	0	0	6	1	15	0	0	8	14	13	8	6	6	14	21	3	3.3	August
September .	7.4	7.5	7.5	7.5	31.2	22	21	14	1	0	0	0	13	0	0	7	7	14	15	22	11	10	4	0	3.7	September
Oktober . .	7.2	7.2	6.5	7.0	63.2	24	21	12	13	1	0	0	11	0	0	12	7	7	16	27	9	3	11	1	3.5	Oktober
November .	7.2	6.8	6.7	6.9	46.5	20	17	12	12	1	0	0	8	0	0	1	1	6	18	28	16	13	6	1	4.0	November
December .	5.6	5.8	4.6	5.3	25.2	8	8	6	6	1	0	4	6	0	0	2	2	2	19	49	11	4	4	0	4.7	December
Jahr	6.9	6.9	6.8	6.9	580.4	247	228	136	128	11	22	14	140	0	3	118	111	101	125	225	119	149	133	14	3.7	Jahr

Kistrand.

$H = 12\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.8	7.7	6.5	7.3	95.9	19	18	15	17	0	0	0	16	0	0	10	2	3	0	33	18	12	14	1	3.4	Januar
Februar . .	7.1	7.3	5.8	6.7	9.3	15	9	5	8	0	0	3	12	0	0	4	0	0	0	44	11	15	6	4	2.6	Februar
März	8.5	8.2	8.3	8.3	53.9	26	22	15	22	0	0	0	21	0	0	18	4	3	3	9	9	29	15	3	3.0	März
April	7.2	7.5	7.5	7.4	21.5	21	13	8	13	0	0	1	14	0	0	8	7	6	0	16	9	20	18	6	2.6	April
Mai	7.2	7.1	7.0	7.1	8.8	19	10	2	6	0	0	0	13	0	0	8	11	5	1	13	9	21	10	15	1.7	Mai
Juni	7.4	8.1	7.8	7.8	9.1	19	10	5	2	0	0	1	19	0	0	8	23	8	5	2	3	7	23	11	1.9	Juni
Juli	7.4	8.0	8.2	7.9	3.3	16	6	1	0	0	0	0	19	0	0	6	30	5	4	9	5	2	23	9	1.9	Juli
August . . .	8.5	8.2	7.9	8.2	17.1	18	16	7	0	0	0	0	19	0	0	12	8	4	1	14	1	17	13	23	1.7	August
September .	7.8	8.0	8.0	7.9	18.9	21	11	6	0	0	0	0	16	0	0	7	12	1	4	26	15	8	3	14	1.9	September
Oktober . .	7.9	8.2	6.5	7.5	37.7	24	13	7	6	0	0	1	13	0	0	2	9	4	3	28	13	7	17	10	1.9	Oktober
November .	7.6	7.8	6.0	7.1	17.5	15	8	5	5	0	0	0	12	0	0	0	2	6	3	42	20	10	2	5	2.3	November
December .	7.0	6.7	5.7	6.5	9.2	14	7	4	6	0	0	4	12	0	0	3	1	0	5	58	19	2	4	1	2.8	December
Jahr	7.6	7.7	7.1	7.5	302.2	227	143	80	85	0	0	10	186	0	0	86	109	45	29	294	132	150	148	102	2.3	Jahr

Sværholt.

$H = 3\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	8.6	8.3	8.2	8.4	77.2	22	19	15	16	5	0	0	19	0	0	9	12	2	6	33	16	8	7	0	4.4	Januar
Februar . .	8.5	7.9	7.7	8.0	36.3	16	13	11	13	1	0	0	18	0	0	6	0	0	1	27	25	14	11	0	3.4	Februar
März	9.0	8.9	9.1	9.0	99.0	31	28	24	27	6	0	0	25	0	0	30	12	3	10	5	10	9	14	0	4.3	März
April	8.0	8.1	8.1	8.1	40.1	25	21	16	21	2	0	2	18	0	0	24	16	9	10	15	7	1	8	0	3.6	April
Mai	8.4	7.9	7.9	8.1	39.5	24	18	10	9	0	0	1	20	0	0	8	2	2	17	18	23	10	13	0	2.5	Mai
Juni	8.2	7.6	7.9	7.9	53.4	22	19	10	8	1	0	1	18	0	0	6	10	9	27	4	5	8	21	0	2.7	Juni
Juli	7.9	7.6	8.1	7.9	38.2	23	16	7	3	0	0	0	17	0	0	8	13	8	16	7	7	11	23	0	2.0	Juli
August . . .	8.3	7.5	7.8	7.9	58.3	20	17	10	0	0	1	0	18	0	0	10	7	11	19	9	6	13	18	0	2.8	August
September .	7.6	8.2	8.2	8.0	44.5	24	21	13	6	2	0	0	18	0	0	7	6	5	16	25	14	7	10	0	3.6	September
Oktober . .	8.0	8.4	8.1	8.2	75.7	25	24	16	13	6	1	0	18	0	0	14	6	3	13	32	9	7	9	0	3.6	Oktober
November .	7.9	7.0	7.6	7.5	51.8	23	20	13	14	3	0	0	12	0	0	0	2	3	13	33	22	10	7	0	3.8	November
December .	7.2	7.2	6.5	7.0	30.8	18	15	6	10	3	0	1	13	0	0	2	1	4	21	45	16	1	3	0	4.2	December
Jahr	8.1	7.9	7.9	8.0	644.8	273	231	151	140	29	2	5	214	0	0	124	87	59	169	253	160	99	144	0	3.4	Jahr

Sletnes.

$H = 7\,m$, $H_b = 10.2\,m$ — $h_t = 2.9\,m$ — $h_r = 2.0\,m$

Januar . . .	8.5	8.9	7.3	8.2	105.4	24	23	16	22	1	0	0	20	0	7	8	10	0	3	15	24	14	15	4	5.1	Januar
Februar . .	8.7	8.3	6.2	7.7	22.3	18	16	11	15	0	0	1	14	0	0	3	2	0	5	6	27	28	9	4	3.9	Februar
März	9.7	9.5	8.5	9.2	95.3	31	30	25	30	0	0	0	26	0	0	22	13	7	6	5	14	10	15	1	4.6	März
April	8.8	8.4	8.4	8.5	43.1	24	20	15	20	0	0	2	24	0	0	19	14	11	4	4	17	4	16	1	4.0	April
Mai	8.7	8.5	8.4	8.5	30.0	26	20	11	13	0	0	1	24	0	0	6	3	18	15	5	10	17	16	3	3.6	Mai
Juni	8.3	7.9	8.4	8.2	38.3	24	18	9	7	0	7	2	21	0	0	6	8	22	18	1	1	9	25	0	4.4	Juni
Juli	7.8	8.2	8.8	8.3	19.2	26	15	6	0	0	3	1	20	0	0	8	12	16	18	0	1	13	24	1	3.6	Juli
August . . .	8.6	7.9	8.1	8.2	57.4	25	22	15	0	0	8	0	21	0	0	3	5	14	26	2	1	19	21	2	3.7	August
September .	8.2	8.9	8.5	8.5	25.1	27	15	10	3	1	1	0	22	0	2	4	6	13	14	16	10	15	11	1	4.4	September
Oktober . .	8.5	8.9	6.9	8.1	66.3	25	22	15	11	0	0	0	18	0	0	9	8	9	5	23	20	7	12	0	4.3	Oktober
November .	8.2	8.3	7.2	7.9	58.3	26	21	14	15	0	0	0	17	0	1	2	1	4	14	15	34	12	8	0	4.3	November
December .	7.5	7.0	6.5	7.0	21.6	18	12	6	11	0	0	3	17	0	5	0	3	9	24	36	13	3	5	0	5.0	December
Jahr	8.5	8.4	7.8	8.2	582.3	294	234	153	147	2	19	10	244	0	15	90	85	123	152	128	172	151	177	17	4.2	Jahr

Tana.

$\lambda = 28^0\ 15'E = 1^h\ 53^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 27'N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-15.5	-10.6	-10.2	-10.2	-10.3	5.6	6	-33.8	20	1.7	1.8	1.9	1.8	71	72	76	74	Januar
Februar		-15.7	-10.7	-9.5	-11.3	-10.7	1.9	24	-34.7	5	1.9	1.9	1.8	1.9	78	73	81	79	Februar
März		-11.9	-7.0	-5.3	-7.7	-7.1	4.8	20	-30.8	8	2.4	2.7	2.3	2.5	78	78	80	79	März
April		-14.0	-5.7	-3.3	-7.3	-6.8	4.4	11	-28.5	4	2.3	2.9	2.2	2.5	67	72	72	69	April
Mai		-0.6	4.8	5.6	3.2	3.6	14.9	27	-12.0	2	4.7	4.6	4.4	4.6	71	67	74	77	Mai
Juni		3.9	7.9	9.5	7.3	7.4	18.8	22	-0.4	4	5.4	5.6	5.5	5.5	68	63	71	75	Juni
Juli		6.4	11.0	12.7	10.2	10.4	19.4	11	1.4	25	6.6	6.7	6.8	6.6	68	61	73	75	Juli
August		7.7	12.3	13.5	10.5	11.3	20.3	2	1.0	16	8.0	8.1	7.9	7.9	75	71	83	81	August
September		3.6	7.2	9.3	6.9	7.2	14.8	15	-1.9	27	6.0	6.3	6.1	6.0	78	72	82	79	September
Oktober		-1.7	1.1	2.0	0.8	1.1	7.6	29	-12.3	19	4.4	4.5	4.4	4.4	87	82	88	87	Oktober
November		-5.9	-2.5	-2.5	-2.7	-2.6	4.2	2	-19.5	22	3.4	3.4	3.4	3.4	83	83	83	83	November
December		-4.8	-1.6	-1.7	-1.8	-1.7	4.6	19	-17.6	26	3.6	3.7	3.6	3.6	82	84	84	83	December
Jahr		-4.0	0.5	1.7	-0.2	0.2	20.3		-34.7		4.2	4.4	4.2	4.2	76	73	79	78	Jahr

Makkaur.

$\lambda = 30^0\ 3'E = 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 42'N$

Januar		-9.1	-5.6	-5.6	-5.5	-5.6	5.2	6	-17.5	25									Januar
Februar		-7.0	-3.7	-3.4	-3.4	-3.6	3.2	8	-17.0	6									Februar
März		-8.4	-5.5	-4.9	-5.2	-5.4	3.4	17	-15.2	24									März
April		-7.5	-4.2	-3.4	-4.9	-4.6	2.8	11	-12.4	19									April
Mai		0.1	3.4	4.5	3.1	3.1	15.4	27	-7.8	2									Mai
Juni		2.9	5.2	6.2	5.3	5.1	13.6	18	-0.8	4									Juni
Juli		6.1	9.0	9.6	7.6	8.2	16.2	15	3.8	1									Juli
August		7.9	10.7	11.6	9.4	10.1	19.8	2	4.1	30									August
September		5.2	6.9	8.7	7.7	7.5	15.0	15	2.2	9									September
Oktober		-0.1	2.2	2.8	2.4	2.4	8.0	26	-7.2	23									Oktober
November		-2.0	0.5	0.7	0.8	0.7	5.8	2	-6.2	28									November
December		-2.5	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	5.5	20	-6.8	27									December
Jahr		-1.2	1.6	2.2	1.4	1.5	19.8		-17.5										Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 8'E = 2^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 70^0\ 22'N$ $C_g = 2.05$ mb bei 990 mb

Januar	1016.0	-9.0	-5.8	-6.1	-6.1	-6.0	5.1	6	-14.8	25	2.8	2.7	2.6	2.7	87	87	84	86	Januar
Februar	23.3	-9.4	-5.4	-5.1	-5.3	-5.4	1.7	15	-23.7	5	2.9	3.0	3.0	3.0	90	89	91	91	Februar
März	999.8	-8.4	-5.9	-5.6	-5.8	-6.0	2.4	20	-13.3	5	2.6	2.7	2.6	2.6	83	82	82	83	März
April	1008.9	-7.4	-4.4	-3.9	-5.0	-4.8	2.8	11	-14.4	18	2.6	2.7	2.5	2.6	77	76	77	77	April
Mai	14.3	0.2	2.8	3.6	3.0	2.6	12.5	27	-4.2	1	4.6	4.9	4.7	4.7	82	81	82	82	Mai
Juni	08.9	2.6	4.6	5.6	4.7	4.6	10.6	7	-0.8	5	5.4	5.5	5.4	5.4	85	81	84	88	Juni
Juli	08.7	5.6	7.8	8.6	7.6	7.6	13.0	14	1.8	1	6.6	6.7	6.5	6.5	84	81	83	85	Juli
August	06.3	7.0	9.7	10.5	9.5	9.4	14.6	2	4.2	30	7.8	7.9	7.7	7.7	87	84	87	88	August
September	08.5	5.2	6.9	8.3	7.1	7.1	13.8	15	1.4	11	6.3	6.6	6.4	6.3	85	80	85	84	September
Oktober	997.1	1.0	3.0	3.3	3.0	3.0	8.5	1	-5.5	23	5.1	5.1	5.1	5.1	88	86	87	87	Oktober
November	1006.5	-1.5	0.7	0.5	0.6	0.6	5.0	13	-6.6	22	4.3	4.3	4.3	4.3	88	89	88	88	November
December	04.5	-2.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	4.0	20	-7.6	26	4.2	4.2	4.2	4.2	91	91	91	91	December
Jahr	1008.6	-1.4	1.2	1.6	1.1	1.0	14.6		-23.7		4.6	4.7	4.6	4.6	86	84	85	86	Jahr

Ekkerøy.

$\lambda = 30^0\ 6'E = 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 4'N$

Januar		-9.7	-6.8	-6.7	-6.8	-6.8	3.9	6	-16.8	19									Januar
Februar		-9.6	-6.8	-6.7	-7.0	-6.9	0.2	2	-17.2	6									Februar
März		-10.2	-7.1	-5.8	-6.7	-6.8	2.0	20	-16.1	14									März
April		-9.6	-6.3	-3.8	-5.2	-5.8	3.0	11	-19.4	18									April
Mai		0.7	3.3	5.0	4.0	3.5	13.4	24	-6.4	2									Mai
Juni		3.8	6.1	7.1	6.0	5.9	11.4	17	0.1	4									Juni
Juli		6.1	8.9	10.2	8.2	8.5	14.2	12	2.1	26									Juli
August		7.5	10.4	12.0	9.7	10.1	15.6	23	4.0	28									August
September		5.1	7.0	8.8	7.4	7.3	14.0	21	-0.3	9									September
Oktober		0.5	2.5	3.4	2.7	2.8	8.0	26	-5.9	19									Oktober
November		-1.9	0.2	-0.1	0.2	0.1	5.0	13	-9.0	22									November
December		-2.6	-0.6	-0.5	-0.3	-0.5	4.2	19	-8.0	27									December
Jahr		-1.7	0.9	1.9	1.0	1.0	15.6		-19.4										Jahr

Tana.

H = 5 m h_t = 1.8 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.3	7.3	7.9	72.7	24	17	14	17	0	0	2	19	0	0	14	2	3	3	21	9	9	14	18	2.5	Januar
Februar . .	7.7	7.2	6.4	7.1	15.6	16	12	7	12	0	0	0	15	0	0	1	0	0	12	23	9	3	4	22	1.7	Februar
März	8.4	8.7	9.1	8.7	69.5	29	26	19	26	0	0	1	24	0	0	18	5	7	3	10	12	9	9	20	2.1	März
April	7.6	7.7	7.4	7.6	23.4	24	15	7	15	0	0	2	17	0	0	24	9	4	12	5	5	14	5	12	1.8	April
Mai	8.0	7.5	7.5	7.7	19.6	19	14	8	6	0	0	1	17	0	0	4	9	17	0	24	10	10	3	16	1.5	Mai
Juni	7.9	7.8	7.5	7.7	33.1	22	15	9	2	0	0	3	18	0	0	15	13	17	12	8	5	3	9	8	2.2	Juni
Juli	7.9	7.5	8.0	7.8	27.8	19	13	11	0	0	0	0	19	0	0	11	16	10	18	14	5	2	8	9	2.1	Juli
August . . .	7.8	7.9	7.3	7.7	53.8	23	17	12	0	0	2	1	15	0	0	3	15	4	6	19	7	15	6	18	1.4	August
September .	8.5	7.9	8.2	8.2	39.4	18	13	7	1	0	0	0	17	0	0	5	8	0	7	28	7	5	7	23	1.9	September
Oktober . .	8.3	8.5	8.2	8.3	57.7	27	20	11	8	0	1	0	21	0	0	13	10	5	2	24	12	1	2	24	1.4	Oktober
November .	7.7	7.7	7.6	7.7	28.5	16	13	9	11	0	0	0	17	0	0	4	0	1	0	31	27	2	0	25	1.2	November
December .	8.7	8.5	7.7	8.3	16.5	24	18	6	16	0	0	1	22	0	0	4	1	8	1	32	23	7	2	15	1.7	December
Jahr	8.1	7.9	7.7	7.9	457.6	261	193	120	114	0	3	11	221	0	0	116	88	76	76	239	131	80	79	210	1.8	Jahr

Makkaur.

H = 13 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.8	6.8	7.4	62.0	20	19	16	18	0	0	0	17	0	4	10	13	1	0	6	46	9	8	0	5.4	Januar
Februar . .	7.1	7.2	6.5	6.9	25.4	19	17	4	16	0	0	1	12	0	1	9	2	0	2	6	50	13	2	0	4.5	Februar
März	8.5	8.4	8.0	8.3	58.7	30	30	22	30	0	0	0	20	0	0	14	25	7	4	5	26	6	6	0	4.9	März
April	7.4	7.0	7.1	7.2	39.2	24	22	14	22	0	0	3	16	0	0	18	23	10	0	5	23	4	7	0	4.7	April
Mai	8.0	7.6	7.2	7.6	28.1	18	14	8	9	0	0	1	16	0	1	9	6	5	20	9	20	16	8	0	3.6	Mai
Juni	7.4	6.8	7.4	7.2	39.8	14	13	8	5	0	0	2	14	0	0	12	7	8	30	5	3	6	19	0	3.8	Juni
Juli	7.1	6.0	6.8	6.6	11.7	16	13	3	0	0	0	0	8	0	0	8	7	15	28	3	7	10	13	2	3.1	Juli
August . . .	6.7	6.8	7.6	7.0	25.8	16	15	10	0	0	0	0	14	0	0	5	5	4	30	11	7	9	15	7	3.1	August
September .	7.6	7.7	7.6	7.6	26.3	19	17	7	0	0	0	0	14	0	0	8	8	9	3	16	28	14	4	0	4.2	September
Oktober . .	7.9	7.7	7.3	7.6	56.8	24	23	11	7	0	0	0	16	0	0	8	9	8	7	4	42	5	10	0	4.2	Oktober
November .	7.1	6.9	7.0	7.0	55.9	17	15	9	13	0	0	1	12	0	1	3	3	0	5	20	47	10	2	0	3.9	November
December .	6.7	6.5	6.4	6.5	9.3	14	11	3	10	0	0	2	11	0	1	3	3	3	13	23	47	1	0	0	4.9	December
Jahr	7.4	7.2	7.1	7.2	439.0	231	209	115	130	0	0	10	170	0	8	107	111	70	142	113	346	103	94	9	4.2	Jahr

Vardø.

H = 12 m, H_b = 13.8 m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.7	5.9	7.5	45.5	23	21	12	19	0	0	1	11	0	0	8	13	9	1	1	15	37	9	0	4.4	Januar
Februar . .	7.2	6.5	7.5	7.1	22.8	16	15	5	14	0	0	3	14	0	0	8	5	3	2	4	10	45	7	0	4.1	Februar
März	8.5	8.0	8.8	8.4	46.1	28	28	15	28	0	0	0	21	0	1	13	27	9	2	5	10	19	8	0	4.5	März
April	7.2	6.9	7.4	7.2	36.3	24	21	10	21	0	0	4	17	0	0	15	26	10	3	1	4	21	10	0	3.7	April
Mai	8.3	6.9	6.9	7.4	19.4	20	17	8	12	0	0	2	15	0	0	18	8	7	10	6	13	23	8	0	2.8	Mai
Juni	8.3	7.6	7.9	7.9	40.4	16	14	6	6	0	6	2	19	0	0	16	20	17	13	9	2	2	11	0	3.1	Juni
Juli	7.6	7.1	7.6	7.4	25.2	20	17	8	1	0	2	2	16	0	0	17	24	12	18	11	4	3	4	0	2.8	Juli
August . . .	7.4	7.0	7.9	7.4	50.6	24	17	10	0	0	3	0	14	0	0	17	9	11	12	16	12	5	11	0	2.7	August
September .	6.8	7.4	7.9	7.4	24.9	17	11	6	2	0	0	0	9	0	0	6	16	6	6	19	23	9	5	0	3.0	September
Oktober . .	8.0	8.5	7.9	8.1	47.7	26	23	14	11	0	0	1	19	0	0	10	18	2	4	10	28	9	12	0	3.7	Oktober
November .	7.1	7.6	7.1	7.3	20.7	14	14	6	9	0	0	3	16	0	0	2	4	4	4	21	39	13	3	0	3.8	November
December .	7.7	7.5	7.8	7.7	19.8	20	18	7	15	0	0	3	18	0	0	2	4	3	13	21	45	3	2	0	4.4	December
Jahr	7.7	7.5	7.6	7.6	399.4	248	216	107	138	0	11	21	189	0	1	132	174	93	88	124	205	189	90	0	3.6	Jahr

Ekkerøy.

H = 7 m h_t = 1.8 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.7	7.2	8.2	41.5	24	21	11	18	1	9	0	21	0	0	4	13	0	0	4	49	10	13	0	4.2	Januar
Februar . .	8.2	7.8	8.1	8.0	7.6	15	9	4	9	0	6	0	18	0	0	4	1	0	5	0	46	13	12	3	3.4	Februar
März	8.6	8.4	7.5	8.2	25.6	28	24	10	24	0	0	0	15	0	0	10	21	1	7	1	18	8	26	1	3.6	März
April	6.5	6.7	7.3	6.8	12.6	18	13	4	13	0	0	2	11	0	0	4	27	1	3	2	7	9	36	1	3.3	April
Mai	8.1	7.3	7.5	7.6	29.9	19	12	8	6	0	1	2	19	0	0	2	11	10	17	4	10	11	8	20	2.5	Mai
Juni	8.5	7.9	7.9	8.1	6.3	13	7	3	2	0	5	0	16	1	0	1	11	38	14	3	0	7	13	3	3.4	Juni
Juli	8.1	7.5	7.9	7.8	25.6	19	13	7	0	1	3	0	16	0	0	4	8	36	24	6	5	4	4	2	3.1	Juli
August . . .	7.9	7.7	7.6	7.7	56.9	22	17	15	0	0	4	0	16	3	0	4	3	25	10	16	11	10	5	9	2.6	August
September .	8.4	7.4	8.0	7.9	49.8	14	8	6	0	0	0	0	17	0	0	2	8	16	6	5	36	8	4	5	3.2	September
Oktober . .	7.6	8.1	7.6	7.8	51.8	24	20	11	9	0	0	0	17	0	0	11	9	10	4	8	29	7	12	3	3.6	Oktober
November .	8.3	7.6	6.8	7.6	29.1	16	11	7	8	0	0	0	16	0	1	1	2	4	6	6	51	15	3	2	3.5	November
December .	8.7	7.9	8.1	8.2	42.8	20	16	12	14	0	1	2	24	0	0	0	3	1	11	11	57	5	5	0	4.1	December
Jahr	8.1	7.8	7.6	7.8	379.5	232	171	98	103	2	29	6	206	4	1	47	117	142	107	66	319	107	141	49	3.4	Jahr

Kirkenes.

$\lambda = 30^0\ 2'\,E = 2^h\ 0^m\ 8^s$ $\varphi = 69^0\ 44'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1018.3	-13.9	-9.9	-9.1	-9.6	-9.5	5.1	6	-28.9	21									Januar
Februar	26.5	-15.4	-12.2	-10.6	-11.6	-11.6	-0.3	18	-29.5	5									Februar
März	01.9	-10.8	-7.2	-5.4	-6.3	-6.7	3.3	20	-21.5	9	2.4	2.4	2.5	2.4	75	72	76	75	März
April	10.1	-11.1	-6.6	-3.1	-5.6	-6.1	4.0	11	-20.6	6	2.2	2.6	2.4	2.4	66	64	71	70	April
Mai	14.8	0.9	5.0	6.5	4.5	4.5	21.1	27	-5.3	2	4.2	4.6	4.5	4.4	63	63	70	69	Mai
Juni	09.1	4.1	7.7	8.2	7.1	7.0	16.0	23	-1.2	5	5.4	5.6	5.7	5.6	68	67	74	74	Juni
Juli	08.8	7.5	10.8	11.9	10.0	10.2	18.7	13	4.0	1	6.4	6.4	6.4	6.3	66	62	69	71	Juli
August	07.1	8.0	12.1	13.5	11.4	11.5	21.2	7	4.6	28	7.3	7.9	7.6	7.5	69	69	76	74	August
September	09.4	4.9	7.6	10.0	8.2	8.0	16.0	21	-1.3	9	5.9	5.9	6.0	5.8	74	63	73	73	September
Oktober	00.7	0.2	2.2	3.4	2.8	2.6	9.8	9	-7.8	20	4.1	4.5	4.4	4.3	76	75	76	76	Oktober
November	08.0	-4.1	-1.6	-1.4	-1.1	-1.5	4.2	13	-12.1	21	3.2	3.2	3.4	3.3	73	73	74	74	November
December	05.4	-4.0	-1.4	-1.3	-1.0	-1.2	4.9	19	-16.0	26	3.3	3.2	3.3	3.3	74	74	73	73	December
Jahr	1010.0	-2.8	0.5	1.9	0.7	0.6	21.2		-29.5										Jahr

Karasjokk.

$\lambda = 25^0\ 35'\,E = 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 969 mb

Januar	1002.7	-21.7	-14.4	-13.8	-14.0	-14.1	4.8	6	-39.6	20									Januar
Februar	09.9	-24.7	-18.0	-16.0	-18.1	-17.7	1.8	2	-38.8	17									Februar
März	986.9	-16.8	-9.3	-4.2	-9.2	-8.8	5.0	20	-32.7	9									März
April	94.1	-16.3	-7.1	-4.0	-8.6	-8.5	5.0	11	-29.7	4									April
Mai	98.5	-1.6	5.5	7.4	3.9	4.1	22.0	27	-10.6	6									Mai
Juni	92.5	4.0	10.1	12.2	8.9	9.0	22.0	21	-0.6	13									Juni
Juli	92.2	2.7	11.4	13.6	10.6	9.9	19.0	15	-1.0	29									Juli
August	90.7	2.0	11.1	13.8	10.2	9.7	20.0	5	-2.3	22									August
September	92.7	0.6	6.5	9.8	6.4	6.5	17.0	15	-5.4	12									September
Oktober	85.1	-4.2	-0.6	0.7	-0.2	-0.4	7.6	25	-13.1	19									Oktober
November	91.2	-11.2	-6.6	-5.3	-5.3	-5.8	3.6	13	-29.2	21									November
December	87.5	-8.2	-2.9	-3.0	-2.9	-2.9	5.2	19	-19.0	1									December
Jahr	993.7	-8.0	-1.2	0.9	-1.5	-1.6	22.0		-39.6										Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^0\ 7'\,E = 1^h\ 32^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 59'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1012 mb

Januar	981.9	-20.1	-14.1	-13.0	-13.8	-13.6	3.3	3	-40.1	20									Januar
Februar	88.8	-21.9	-17.8	-15.2	-16.3	-16.6	0.2	2	-37.0	18									Februar
März	66.7	-16.0	-9.3	-6.0	-8.8	-9.0	3.3	20	-30.5	15									März
April	73.5	-19.1	-11.0	-6.3	-9.5	-11.0	3.5	11	-32.1	20									April
Mai	78.1	-2.5	3.2	5.6	4.3	2.9	20.2	27	-16.2	6									Mai
Juni	72.3	4.0	9.2	12.1	10.3	9.1	20.3	21	-2.8	1									Juni
Juli	72.3	4.8	10.4	12.8	10.6	9.9	16.6	15	0.2	18									Juli
August	71.1	4.7	10.3	12.7	10.6	9.8	18.3	6	-1.6	20									August
September	72.5	1.5	5.2	8.5	6.0	5.8	14.5	15	-5.8	12									September
Oktober	64.6	-5.3	-2.3	-0.3	-2.1	-1.9	5.6	25	-17.4	19									Oktober
November	70.2	-12.2	-7.9	-6.4	-6.2	-6.9	1.8	13	-26.2	21									November
December	66.1	-7.8	-3.9	-3.5	-3.6	-3.7	3.8	19	-17.9	18									December
Jahr	973.2	-7.5	-2.3	0.1	-1.5	-2.1	20.3		-37.0										Jahr

Siččajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'\,E = 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'\,N$

Januar		-18.9	-13.6	-13.7	-14.6	-14.0	2.3	5	-37.8	20	1.4	1.4	1.3	1.4	62	61	59	60	Januar
Februar		-21.6	-17.5	-16.5	-17.6	-17.4	0.3	2	-33.9	15	1.1	1.1	1.1	1.1	55	54	56	56	Februar
März		-16.4	-9.9	-8.5	-11.4	-10.8	1.1	20	-30.6	9	1.9	2.1	1.9	2.0	73	73	76	74	März
April		-18.1	-9.8	-7.1	-11.8	-11.4	2.6	11	-33.2	20	1.6	1.9	1.7	1.7	61	58	67	66	April
Mai		-3.2	3.3	4.7	1.5	1.8	20.8	27	-18.5	2	3.7	3.6	3.5	3.6	62	55	66	69	Mai
Juni		3.4	10.2	11.6	6.6	8.1	20.3	16	-3.9	5	3.9	3.9	4.4	4.1	43	38	60	62	Juni
Juli		4.6	11.6	12.4	8.0	9.3	16.8	12	-1.2	29	4.8	4.7	5.0	4.7	47	44	62	60	Juli
August		4.9	10.4	11.8	8.7	9.1	18.0	5	-2.8	20	5.4	5.5	6.0	5.5	58	53	70	67	August
September		1.4	5.9	8.0	4.6	5.4	12.6	15	-7.1	10	4.8	5.2	4.8	4.8	67	63	75	70	September
Oktober		-5.5	-2.2	-0.7	-2.6	-2.2	5.8	29	-15.6	19	3.2	3.3	3.1	3.2	76	72	77	76	Oktober
November		-10.2	-6.4	-5.8	-6.0	-6.2	1.0	13	-25.6	20	2.4	2.4	2.4	2.4	73	73	74	74	November
December		-6.7	-4.0	-4.1	-4.1	-4.1	2.6	19	-19.2	18	2.8	2.7	2.9	2.8	77	75	80	79	December
Jahr		-7.2	-1.8	-0.7	-3.2	-2.7	20.8		-37.8		3.1	3.2	3.2	3.1	63	60	68	68	Jahr

Kirkenes.

H = 5 m, H_b = 12.3 m h_t = 4.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.1	7.5	7.8	42.3	22	18	9	17	0	0	0	19	0	2	8	15	0	0	9	40	10	8	3	3.4	Januar
Februar . .	7.8	6.6	7.6	7.3	10.9	13	9	4	9	0	0	1	15	0	0	4	1	0	4	2	57	4	3	9	2.0	Februar
März	8.3	7.4	7.1	7.6	30.7	29	23	10	23	0	0	0	13	0	1	18	10	2	1	9	8	10	25	10	3.1	März
April	6.2	6.0	7.2	6.5	35.9	22	14	8	14	0	0	3	13	0	0	22	13	3	0	3	15	6	19	9	2.2	April
Mai	7.2	7.5	6.7	7.1	25.5	22	14	8	6	1	0	2	14	0	0	14	14	2	7	7	16	10	12	11	1.9	Mai
Juni	7.5	7.0	6.8	7.1	38.5	18	11	6	3	0	1	1	12	0	0	14	33	8	4	3	3	4	13	8	2.2	Juni
Juli	7.5	6.7	7.2	7.1	38.2	17	11	8	0	0	0	1	14	0	0	19	26	16	6	8	9	2	2	5	1.8	Juli
August . . .	7.1	7.6	8.0	7.6	57.3	24	21	15	0	0	1	0	15	3	0	18	5	8	11	19	3	7	11	11	2.0	August
September .	7.8	7.1	7.6	7.5	32.7	17	11	6	0	0	2	0	14	0	0	12	3	7	1	15	25	13	7	7	2.8	September
Oktober . .	8.4	8.9	8.5	8.6	47.3	28	22	13	10	1	1	0	19	0	0	16	4	6	2	16	26	8	10	5	2.6	Oktober
November .	7.7	7.6	8.2	7.8	32.7	19	15	5	14	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	34	37	6	2	10	2.1	November
December .	9.1	8.8	9.1	9.0	33.4	20	17	8	15	0	0	0	26	0	0	3	1	2	9	34	35	3	2	4	2.6	December
Jahr	7.7	7.4	7.6	7.6	425.4	251	186	100	111	2	5	8	193	3	3	148	125	55	45	159	274	83	114	92	2.4	Jahr

Karasjokk.

H = 128 m, H_b = 128.7 m h_t = 1.6 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	8.3	6.8	6.1	7.1	20.4	13	11	6	6	0	0	1	11	0	2	4	5	3	2	5	5	12	1	56	2.1	Januar
Februar . .	6.3	5.0	5.5	5.6	10.5	5	5	3	5	0	0	6	10	0	0	2	2	2	0	1	1	3	0	73	0.5	Februar
März	7.6	5.5	5.3	6.1	15.9	7	7	5	7	0	0	2	6	0	0	12	0	1	1	3	2	23	4	47	1.8	März
April	5.6	5.2	5.7	5.5	14.0	4	4	4	2	0	0	5	9	0	0	20	0	2	0	3	1	14	2	48	1.8	April
Mai	6.9	6.9	6.5	6.8	22.5	8	7	7	3	0	0	2	12	0	0	17	1	7	0	9	4	8	1	46	2.3	Mai
Juni	7.3	6.8	6.4	6.8	20.2	6	6	6	0	0	0	1	10	0	0	17	4	5	7	8	4	13	0	32	3.2	Juni
Juli	7.3	6.8	7.5	7.2	52.7	12	12	12	0	0	0	0	9	0	0	10	1	0	0	7	5	13	2	55	2.3	Juli
August . . .	6.9	6.8	7.0	6.9	81.3	12	12	12	0	0	0	2	13	0	0	2	2	0	0	6	3	9	0	71	1.0	August
September .	7.3	6.8	6.9	7.0	14.0	8	8	6	0	0	0	1	13	0	0	0	0	1	4	14	2	11	0	58	1.5	September
Oktober . .	8.2	6.8	7.6	7.5	51.3	15	15	13	3	0	0	1	14	0	0	0	0	0	1	5	2	7	5	73	0.9	Oktober
November .	7.5	8.0	7.8	7.8	33.7	11	11	9	10	0	0	1	19	0	0	0	0	10	4	5	1	1	2	67	1.0	November
December .	8.0	8.1	8.2	8.1	19.8	9	9	9	8	0	0	0	15	0	0	3	2	5	10	3	7	4	0	59	1.5	December
Jahr	7.3	6.6	6.7	6.9	356.3	110	107	92	44	0	0	22	141	0	2	87	17	36	29	69	37	118	17	685	1.7	Jahr

Kautokeino.

H = 308 m, H_b = 309.3 m h_t = 1.6 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	6.8	8.1	5.4	6.8	6.2	11	9	2	9	0	2	4	11	0	0	10	1	0	0	27	13	13	11	18	2.5	Januar
Februar . .	6.6	6.4	6.6	6.5	9.3	10	5	3	4	0	2	4	11	0	0	0	2	0	0	33	16	4	4	25	1.5	Februar
März	7.0	7.0	6.4	6.8	8.0	14	11	2	11	0	0	0	10	0	0	10	1	0	2	22	10	18	13	17	2.4	März
April	5.3	5.0	5.3	5.2	1.7	13	6	0	5	0	0	8	8	0	0	14	2	0	4	7	7	11	15	30	1.5	April
Mai	6.7	6.5	6.4	6.5	28.2	15	12	8	8	0	0	4	14	0	0	12	2	0	1	15	14	9	20	20	2.0	Mai
Juni	7.3	7.7	6.9	7.3	28.7	9	7	5	0	1	0	1	13	0	0	16	9	7	3	10	6	13	18	8	2.7	Juni
Juli	7.7	8.3	7.7	7.9	44.0	16	12	8	0	0	2	0	16	0	0	14	7	2	2	18	10	10	14	16	2.4	Juli
August . . .	7.2	7.8	7.2	7.4	64.1	22	19	11	0	0	0	0	17	1	0	8	6	0	2	31	8	12	12	14	2.2	August
September .	7.4	8.0	7.5	7.6	42.3	19	17	10	0	1	1	1	15	0	0	3	2	1	2	30	18	11	5	18	2.3	September
Oktober . .	7.9	7.9	7.0	7.6	57.1	20	15	8	11	0	5	2	19	0	0	12	4	0	4	26	9	10	11	17	2.0	Oktober
November .	7.4	8.6	7.7	7.9	23.7	18	15	9	12	2	7	2	18	0	0	2	2	1	3	35	12	6	6	23	1.9	November
December .	8.9	9.2	8.6	8.9	7.8	19	14	3	13	0	3	0	22	0	0	2	1	0	1	52	24	4	4	5	2.8	December
Jahr	7.2	7.5	6.9	7.2	321.1	186	142	69	73	4	22	26	174	1	0	103	39	11	24	306	147	121	133	211	2.2	Jahr

Siččajavre.

H = ca. 400 m h_t = 1.5 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	6.1	5.2	4.2	5.2	15.3	8	8	7	8	0	0	4	7	0	1	20	6	4	5	38	3	8	4	5	3.3	Januar
Februar . .	5.3	5.9	5.9	5.7	7.3	7	6	3	6	0	0	4	6	0	0	1	0	11	1	48	2	2	0	19	2.4	Februar
März	5.5	5.2	5.9	5.5	18.1	5	5	4	5	0	0	2	6	0	0	16	6	12	4	30	16	5	1	3	3.4	März
April	3.3	3.5	3.2	3.3	7.0	5	5	3	5	0	0	11	1	0	0	8	12	14	7	21	3	7	0	18	2.2	April
Mai	5.0	5.3	5.4	5.2	33.3	16	16	12	9	0	1	3	4	0	0	14	13	8	3	22	11	15	2	5	2.7	Mai
Juni	5.6	5.4	5.4	5.5	7.9	5	5	4	0	0	0	1	4	1	3	26	12	21	4	6	3	13	0	5	4.1	Juni
Juli	6.9	6.6	7.1	6.9	38.9	9	9	8	0	0	0	0	10	0	0	7	11	25	4	18	6	11	7	4	3.8	Juli
August . . .	5.8	6.2	6.8	6.3	82.3	17	17	15	0	0	0	0	8	0	0	23	4	8	12	26	7	5	2	6	3.5	August
September .	6.7	6.2	6.5	6.5	37.7	9	9	5	0	0	3	0	7	0	4	8	8	5	8	41	12	4	3	1	4.7	September
Oktober . .	7.6	7.3	6.3	7.1	51.9	19	19	12	11	0	1	2	16	0	0	17	7	13	6	39	2	3	3	3	3.2	Oktober
November .	7.2	8.0	7.2	7.5	24.7	5	5	5	5	0	1	3	17	0	1	1	0	8	13	50	3	2	2	11	3.1	November
December .	9.0	8.8	8.7	8.8	14.8	10	10	7	9	0	0	1	25	0	2	9	0	1	10	68	5	0	0	0	4.6	December
Jahr	6.2	6.1	6.0	6.1	339.2	115	114	85	58	0	6	31	111	1	11	150	79	130	77	407	73	75	24	80	3.4	Jahr

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck in mb. **1929.**

Station	φ	λ	H_b	Januar	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	11	+13.7	+15.4	+9.3	−1.6	+2.1	−3.5	+2.0	+1.0	+3.6	−7.8	−4.3	−7.5	+1.9
Skudenes	59 9	5 16	7	+14.6	+14.3	+10.9	−1.0	+0.7	−3.5	+2.5	−0.7	+3.3	−9.1	−6.5	−10.1	+1.2
Oslo	59 55	10 43	25	+14.4	+18.1	+7.2	−2.5	+2.7	−4.0	+0.9	0.0	+2.0	−8.5	−3.7	−6.7	+1.6
Bergen	60 24	5 19	44	+15.5	+14.9	+11.1	−0.7	+0.8	−4.0	+2.1	−1.0	+2.8	−9.3	−6.6	−10.3	+1.2
Dovre	62 5	9 7	644	+15.2	+16.3	+8.0	−1.8	+2.2	−4.4	+0.9	−1.3	+1.5	−8.1	−3.8	−6.2	+1.6
Brønnøysund	65 28	12 12	5	+16.5	+17.7	+4.5	−1.3	+1.7	−5.2	+0.9	−2.5	−0.2	−9.1	−4.8	−8.0	+0.9
Bodø	67 17	14 26	17	+16.5	+18.7	+2.6	−0.5	+2.1	−4.3	0.0	−2.0	−0.2	−7.9	−2.4	−6.3	+1.4
Tromsø	69 39	18 57	114	+15.4	+19.2	0.0	−0.4	+1.8	−3.8	−1.5	−2.7	−0.8	−6.9	−0.7	−4.3	+1.3
Alta	69 58	23 15	10	+14.6	+19.6	−1.6	+0.4	+1.8	−3.0	−1.2	−2.7	+0.8	−5.5	+0.7	−2.1	+1.8
Vardø	70 22	31 8	14	+12.8	+18.9	−4.1	−1.1	+1.1	−3.0	−1.6	−3.6	+1.4	−8.3	+2.3	+1.2	+1.4
Mittel				+14.9	+17.3	+4.8	−1.0	+1.7	−3.9	+0.5	−1.6	+1.4	−8.0	−2.9	−6.0	+1.4

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1929.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	8	−2.1	−4.9	+2.6	−1.2	−0.3	−1.8	−0.3	−1.4	+0.4	+0.6	+2.2	+3.4	−0.2
Torungen	58 24	8 48	10	−1.9	−4.5	+2.9	−1.1	−0.2	−1.4	+0.1	−1.3	+0.8	+1.0	+2.4	+3.6	0.0
Skudenes	59 9	5 16	2	−2.3	−3.1	+2.2	−0.8	+0.7	−1.5	−0.4	−1.2	−0.4	+0.3	+1.8	+2.8	−0.2
Utsira	59 18	4 53	56	−1.4	−3.4	+2.2	−0.6	+0.1	−1.3	−0.8	−1.3	−0.4	+0.3	+1.9	+2.5	−0.1
Oslo	59 55	10 43	22	−1.2	−3.1	+3.6	−1.6	−0.3	−2.2	−0.4	−2.3	+0.5	+1.1	+3.5	+5.4	+0.3
Bergen	60 24	5 19	43	−1.6	−1.8	+2.4	−0.8	+1.2	−1.6	−1.0	−2.1	−0.5	+0.5	+2.0	+3.7	+0.1
Hellesøy	60 45	4 43	19	−1.2	−2.2	+2.0	−0.6	+0.5	−1.1	−1.1	−1.7	−0.9	−0.3	+1.5	+2.3	−0.2
Granheim	61 6	8 58	389	−4.9	−7.8	+5.9	0.0	+1.0	−1.4	−0.1	−2.0	0.0	+0.5	+2.7	+5.9	0.0
Dovre	62 5	9 7	642	−3.2	−4.4	+5.6	−1.2	+1.3	−1.6	−0.7	−2.2	−0.1	+1.0	+3.1	+5.5	+0.3
Røros	62 34	11 23	627	−2.9	−4.6	+6.5	−2.3	+0.6	−1.8	−1.4	−2.1	+0.2	+0.8	+3.7	+6.5	+0.3
Ona	62 52	6 33	12	−1.0	−0.9	+2.2	−1.4	+0.8	−0.3	−1.0	−1.1	−0.1	+0.1	+1.5	+2.5	+0.1
Brønnøysund	65 28	12 12	4	−0.4	+0.2	+2.9	−2.2	+1.5	−0.4	−2.1	−1.3	−0.3	−0.2	+2.1	+4.2	+0.3
Bodø	67 17	14 26	16	+0.3	+1.5	+3.0	−2.1	+1.6	−0.3	−2.2	−1.0	+0.7	+0.8	+2.9	+5.4	+0.9
Andenes	69 20	16 8	5	−0.1	+1.8	+1.8	−1.8	+0.9	−0.6	−1.4	−0.7	+0.2	+0.1	+2.3	+4.1	+0.5
Tromsø	69 39	18 57	102	−1.1	+1.4	+0.7	−2.4	+1.9	0.0	−1.7	−0.6	+0.7	0.0	+2.5	+4.2	+0.4
Alta	69 58	23 15	7	+0.5	+0.3	+2.1	−3.7	+1.6	+0.1	−1.8	−0.9	+1.0	+1.0	+3.1	+6.9	+0.9
Vardø	70 22	31 8	12	−0.4	+0.8	−1.1	−3.0	+1.2	−1.0	−1.0	+0.2	+0.8	+1.5	+2.9	+4.1	+0.4
Mittel				−1.5	−2.0	+2.8	−1.6	+0.8	−1.1	−1.0	−1.4	+0.2	+0.5	+2.5	+4.3	+0.2

Anhang II.

See-Temperatur. **1929.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Ferder	59° 2′	10° 32′	1.9	−0.3	1.6	3.5	8.2	12.6	15.8	15.5	14.3	11.2	7.8	6.2	8.2
Torungen	58 24	8 48	1.0	−0.2	1.9	3.4	8.0	11.8	14.5	14.4	13.6	11.1	8.1	6.3	7.8
Lillehavn	58 0	7 6	2.1	0.4	4.0	5.7	8.8	10.4	13.4	14.5	14.1	11.6	8.9	7.1	8.4
Vibberodden	58 25	5 59	2.6	0.8	4.0	5.8	8.5	10.4	13.3	14.1	13.4	10.1	7.6	6.2	8.1
Utsira	59 18	4 53	4.9	2.0	4.2	5.9	8.3	10.6	12.7	13.1	12.1	10.5	8.9	7.2	8.4
Slotterøy	59 54	5 4	5.7	3.3	4.6	6.3	7.8	10.3	12.6	13.2	13.2	11.5	9.6	7.8	9.0
Hellesøy	60 45	4 43	6.0	4.3	4.3	6.0	7.5	9.8	11.9	12.8	12.7	10.9	9.4	7.9	8.6
Kråkenes	62 3	4 59	5.9	4.2	4.2	5.3	7.5	9.4	10.7	12.0	12.2	10.3	8.6	7.1	8.1
Runde	62 23	5 38	3.3	2.2	5.3	6.3	10.7	12.5	13.7	13.1	12.2	9.2	6.9	5.3	8.4
Ona	62 52	6 33	5.4	4.0	4.7	5.0	7.3	9.9	11.3	11.9	12.3	10.2	8.3	7.2	8.1
Titran	63 40	8 19	3.0	2.2	4.3	4.8	8.0	11.0	12.6	12.5	10.8	8.2	6.4	4.9	7.4
Nordøyan	64 48	10 33	3.7	2.4	4.0	3.9	7.1	9.7	11.4	11.6	10.7	8.6	7.2	5.6	7.2
Myken	66 46	12 29	5.0	4.3	4.9	4.4	6.1	9.2	11.0	11.3	10.6	9.4	7.7	6.6	7.5
Sørvågen	67 53	13 1	4.0	3.6	3.3	2.2	5.2	9.2	10.0	11.2	9.6	7.4	6.5	5.7	6.5
Skomvær	67 24	11 54	4.0	3.7	3.6	2.8	5.2	8.1	8.9	9.7	9.1	7.6	6.8	5.8	6.3
Andenes	69 20	16 8	1.5	1.0	2.3	2.2	6.0	5.6	10.4	10.5	9.5	6.4	5.0	4.4	5.4
Loppa	70 20	21 27	2.7	2.2	2.5	2.5	3.9	6.4	9.0	9.9	8.2	6.7	5.5	5.4	5.4
Ingøy	71 4	24 6	0.8	1.5	0.7	1.0	4.7	7.3	9.3	9.4	8.0	5.3	3.9	3.4	4.6
Sværholt	70 57	26 41	2.0	1.8	2.2	1.8	4.1	6.1	8.7	9.3	7.6	5.7	4.5	4.0	4.8
Makkaur	70 42	30 3	2.1	1.2	1.8	2.3	3.2	3.8	5.8	8.8	7.9	5.8	4.5	4.1	4.3
Bjørnøya	74 28	19 17	−2.2	−1.7	−2.1	−1.9	−1.2	−0.6	0.6	1.2	1.4				

Anhang III.

BEOBACHTUNGEN AUF BJØRNØYA, SPITZBERGEN UND JAN MAYEN.

I. STUNDENWERTE DER TEMPERATUR IN GREEN HARBOUR. . . . . S. 150
II. TERMIN-BEOBACHTUNGEN IN GREEN HARBOUR UND JAN MAYEN. . . . . S. 156
III. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR BJØRNØYA, GREEN HARBOUR UND JAN MAYEN. S. 168

1928

H = 4 m

h_t = 1.3 m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-12.9	-13.7	**-13.9**	-13.5	-13.0	-12.9	-12.7	-12.0	-11.7	-11.2	-10.8	-10.1	-9.9	-0.4	-8.7	-8.6	-8.5	-4.2	-1.8	**-1.8**	-1.8	-1.8	-1.8	-2.0	-8.70
2	-2.9	**-3.5**	-3.5	-2.8	-2.0	-1.2	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	**-0.5**	-0.5	-0.5	-0.6	-0.5	-0.7	-1.1	-0.8	-0.9	-1.4	-1.5	-1.5	-1.4	-1.27
3	**-1.8**	-2.0	-2.3	-2.8	-3.6	-5.8	-5.4	-5.2	-5.0	-5.5	-5.6	-5.8	-6.0	-6.2	**-6.7**	-6.6	-6.5	-6.4	-6.0	-5.3	-4.8	-4.8	-5.6	-6.1	-5.08
4	**-6.5**	-6.6	-7.3	-8.1	-8.3	-8.8	-8.9	-8.8	-9.1	-9.4	-9.9	-9.9	-10.0	-10.4	-11.1	-11.9	-12.4	-13.4	-14.4	-15.1	-16.1	**-18.9**	-18.8	-18.5	-11.36
5	-17.6	-17.4	-16.4	-15.2	-15.8	-15.7	-16.8	-17.8	**-18.4**	-18.1	-17.4	-16.0	-14.7	-11.5	-9.9	-9.2	-8.4	-8.2	-8.2	**-8.1**	-9.0	-9.2	-10.1	-10.4	-13.31
6	**-11.1**	-11.4	-11.5	-12.3	-12.2	-11.9	-11.9	-12.4	-13.0	-14.9	-16.4	-17.9	-17.9	**-20.0**	-19.7	-18.5	-16.3	-14.6	-12.6	-12.5	-12.7	-12.8	-13.4	-12.8	-14.20
7	-12.0	-12.2	-12.4	-13.4	-14.7	-15.3	-16.1	-15.2	-14.5	-13.7	-13.0	-12.5	-12.1	**-12.0**	-12.7	-13.0	-13.3	-13.5	-14.4	-16.1	-16.3	**-17.2**	-16.9	-16.7	-14.13
8	**-15.8**	-14.5	-14.4	-13.7	-12.7	-11.6	-10.5	-9.0	-8.4	-7.8	-7.4	-7.2	-6.4	-7.4	-8.4	-6.5	-6.3	-5.7	-4.6	-4.4	-4.0	-4.0	-4.2	**-3.8**	-8.28
9	**-3.6**	-3.9	-3.9	-3.8	-4.0	-4.4	-4.9	-6.2	-6.5	-6.9	-7.1	-7.8	-7.6	-7.4	-8.1	-7.7	-7.7	-7.9	-8.0	-8.4	-8.0	-8.7	-9.0	**-9.0**	-0.69
10	**-9.1**	-9.1	-9.1	-8.7	-8.6	-8.2	-9.0	-8.6	-8.3	-8.1	-7.9	-7.7	-7.5	-6.8	-6.7	-6.5	-6.9	-6.9	-6.8	-6.0	**-5.8**	-6.1	-6.7	-6.9	-7.58
11	-6.3	**-6.1**	-6.5	-7.1	-7.4	-7.1	-6.7	-7.2	-7.6	-7.6	-8.2	-8.2	-8.8	-9.8	-11.1	**-11.6**	-9.3	-8.7	-8.4	-8.4	-8.7	-8.7	-9.2	-9.6	-8.26
12	**-9.3**	-9.7	-9.8	-9.8	-12.6	-16.8	-17.8	-20.2	-19.5	-21.4	-22.6	-23.5	-24.5	-23.8	**-25.8**	-25.6	-24.6	-25.3	-24.6	-24.5	-25.4	-24.8	-24.3	-25.3	-20.48
13	**-24.1**	-22.7	-21.6	-20.1	-19.1	-18.8	-18.5	-19.0	-18.7	-18.0	-17.0	-16.4	-16.0	-15.8	-15.5	-15.4	-15.0	-15.4	-15.2	-14.8	-13.9	-13.8	-13.8	**-13.4**	-17.16
14	-13.0	-12.6	-12.2	-12.3	-12.3	-11.8	-11.3	**-8.0**	-8.4	-9.9	-11.5	-13.7	-15.4	-16.6	-16.9	-17.8	-17.6	-17.8	-19.5	-20.0	-19.7	-20.3	-20.6	**-22.2**	-15.06
15	**-25.4**	-25.4	-24.4	-23.4	-22.4	-22.2	-21.4	-21.0	-21.2	-21.5	-21.6	-22.1	-22.4	-23.2	-23.7	-23.5	-22.8	-22.4	-21.8	-21.5	-21.1	**-20.8**	-22.8	-23.4	-22.56
16	-21.9	-23.9	-24.9	-24.9	-26.7	-29.0	**-29.7**	-28.0	-25.4	-21.4	-20.3	-19.4	-19.1	-18.0	-17.5	-17.3	-15.7	-14.9	-15.2	-16.3	**-13.6**	-14.7	-16.3	-16.3	-20.44
17	**-16.2**	-16.1	-15.9	-15.2	-14.7	-14.8	-15.2	-15.0	-14.0	-13.4	-12.2	-11.1	-6.2	-3.8	-4.0	-3.6	**-3.5**	-4.1	-3.8	-6.3	-6.8	-7.6	-7.9	-10.8	-10.09
18	**-11.8**	-12.3	-13.0	-13.5	-14.4	-15.5	-16.8	-18.8	**-19.6**	-18.0	-17.7	-16.9	-17.4	-18.2	-19.2	-18.1	-17.4	-16.9	-16.2	-15.8	-15.2	-14.8	-14.6	-14.5	-16.11
19	-14.6	-14.5	-14.3	-14.3	-14.4	-15.0	**-15.0**	-14.8	-14.6	-14.0	-13.9	-13.5	-13.4	-13.0	-12.8	-12.4	-11.7	-11.6	-11.4	-11.0	-9.6	-9.7	-8.6	**-8.2**	-12.76
20	**-7.2**	-5.9	-4.9	-4.8	-3.8	-2.7	-1.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	**1.3**	1.2	1.1	-0.82
21	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.5	**0.3**	0.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.9	2.1	2.4	**2.5**	1.33
22	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	2.4	2.4	2.1	2.3	2.1	1.9	3.4	3.4	**3.4**	3.2	2.7	2.6	2.1	1.5	1.4	1.2	**1.0**	2.20
23	**0.9**	0.7	0.9	0.8	0.9	0.6	0.1	-2.0	-3.0	-4.0	-5.2	-6.6	-7.2	-8.0	-8.5	**-8.6**	-8.2	-8.2	-7.4	-7.9	-7.7	-7.3	-7.1	-7.1	-4.55
24	-7.2	-6.8	-7.2	-6.8	**-5.2**	-5.2	-7.8	-8.0	-8.1	-8.2	-8.2	-8.2	-8.2	-8.4	-9.2	-9.3	-8.7	-8.4	-6.4	-6.9	-6.0	-7.2	-8.6	**-9.5**	-7.65
25	-9.4	**-9.4**	-9.6	-10.2	-10.8	-13.4	-14.4	-16.4	-17.1	-19.1	-19.6	-19.3	-20.9	-21.0	-20.8	-21.9	-22.8	-22.5	-22.8	-22.2	**-23.1**	-20.9	-19.9	-19.1	-17.78
26	-17.7	-17.3	-16.7	-16.5	-16.5	-16.3	-16.3	-16.2	-16.4	-17.4	-18.4	-19.3	-20.2	-21.6	**-22.2**	-21.6	-21.2	-20.2	-15.4	-15.1	**-14.0**	-14.8	-14.8	-15.5	-17.57
27	-15.2	-15.0	**-14.9**	-15.1	-15.6	-16.1	-15.6	-15.4	-15.5	-16.2	-18.8	-19.5	-20.6	-21.3	-23.1	-23.8	-25.1	-26.0	**-26.6**	-26.0	-25.9	-25.9	-25.9	-26.3	-20.39
28	-20.2	-26.3	-24.8	-25.2	-24.7	**-23.3**	-23.9	-23.8	-23.7	-24.1	-24.2	-24.2	-25.1	-25.8	-26.5	-26.8	-27.2	**-27.3**	-27.0	-27.3	-27.2	-26.2	-25.9	-25.7	**-25.52**
29	**-26.2**	-26.0	-25.9	-25.2	-24.9	-24.4	-24.1	-22.6	-22.0	-21.8	-22.1	-21.9	-21.4	-19.8	-20.4	-20.4	-20.2	-19.5	-19.2	-18.8	-18.9	-18.8	-18.1	**-17.7**	-21.68
30	**-18.1**	-17.3	-16.5	-15.2	-15.7	-15.1	-15.1	-15.0	-14.8	-14.3	-12.0	-10.7	-9.4	-9.4	-9.2	-8.2	-5.8	-4.7	-4.2	-3.9	-3.4	-3.4	**-3.3**	-3.7	-10.35
31	**-4.2**	-3.9	-4.2	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.3	-3.3	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	-1.4	-1.8	**-1.4**	-1.4	-1.9	-2.4	-2.3	-2.4	-2.6	-2.90
M.	-11.72	-11.67	-11.56	-11.45	-11.51	-11.74	-11.90	-11.89	-11.80	-11.85	-11.92	-11.89	-11.85	-11.80	**-12.11**	-11.95	-11.61	-11.34	-10.92	-11.03	**-10.90**	-11.04	-11.20	-11.42	-11.59

Februar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-3.1	-3.4	-2.4	-1.6	-1.7	-2.0	-2.0	-1.8	-2.4	-2.5	-2.9	-1.1	**-1.1**	-1.2	-1.3	-1.2	-1.5	-1.4	-1.2	-1.4	-2.3	-2.6	-3.5	**-3.9**	-2.06
2	**-4.0**	-4.1	-4.2	-4.3	-4.4	-4.7	-5.2	-5.8	-7.4	-8.0	-9.2	-10.2	-10.4	**-10.6**	-10.1	-9.4	-8.7	-8.2	-7.8	-7.3	-6.0	-5.1	-4.6	-4.6	-6.85
3	-4.7	**-4.6**	-5.4	-6.1	-6.3	-6.3	-6.5	-7.2	-8.0	-8.9	-10.2	-10.9	-11.3	**-12.2**	-12.0	-11.0	-10.8	-10.8	-10.8	-8.5	-8.1	-7.5	-7.5	-7.5	-8.36
4	**-7.4**	-7.4	-7.5	-7.6	-7.8	-8.1	-8.3	-8.4	-8.4	-8.5	-8.5	-8.6	-8.6	-8.8	-9.3	-10.3	-11.0	-10.6	-10.5	-10.9	-12.1	-13.1	-14.3	**-16.0**	-9.67
5	**-17.5**	-17.7	-19.5	-19.5	-20.0	-20.4	-20.9	-21.0	**-22.0**	-21.0	-21.1	-20.9	-21.0	-19.0	-18.3	-18.6	-18.7	-18.8	-20.2	-20.2	-20.4	-21.2	-21.1	-21.1	-20.00
6	**-21.3**	-23.1	-24.1	-24.4	-25.8	-24.6	-25.1	-25.4	-24.1	-22.9	-23.2	-24.6	-25.0	**-26.8**	-25.8	-25.1	-26.3	-25.5	-23.4	-24.2	-23.3	-22.6	-22.6	-21.8	**-24.21**
7	-21.6	-21.2	-20.6	-19.8	-19.2	-19.9	-20.2	-21.2	-21.6	**-21.6**	-20.1	-18.9	-15.5	-11.2	-10.3	-9.9	-9.5	-9.5	-8.8	**-8.7**	-9.5	-9.7	-9.5	-9.8	-15.37
8	**-11.4**	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-12.0	-11.9	-11.8	-11.9	-11.8	-11.8	-11.8	-12.0	-12.0	-12.7	-12.8	-13.1	-13.4	-13.3	-13.8	-13.8	-13.8	-13.7	**-13.9**	-12.50
9	**-14.5**	-14.6	-14.6	-14.8	-14.7	-14.9	-15.6	-17.4	-17.5	-18.8	-20.2	-20.0	-21.4	-22.4	-22.5	-23.6	-23.7	-23.9	-24.8	-24.9	-24.6	**-25.1**	-24.6	-24.3	-20.14
10	-24.2	-23.6	-24.0	-23.9	-23.7	-23.8	-23.4	-24.2	**-21.4**	-22.2	-21.7	-23.6	-23.7	-24.0	-24.9	-24.8	-25.1	-24.9	-25.0	-24.8	-25.6	**-25.7**	-25.1	-21.7	-23.96
11	-17.7	-17.8	-20.7	-20.8	-20.9	-17.9	**-16.9**	-17.9	-19.1	-21.0	-20.6	-21.0	-21.0	**-21.6**	-20.0	-19.5	-17.7	-18.3	-18.2	-20.2	-20.5	-19.9	-19.8	-20.4	-19.56
12	-21.4	-21.6	-20.5	-22.4	-21.8	-21.4	-20.6	-20.2	-19.6	-19.3	-18.7	**-18.5**	-18.6	-19.0	-19.9	-20.5	-21.3	-21.8	-22.8	-23.5	-23.4	**-24.3**	-23.6	-22.3	-21.12
13	-22.1	-23.6	-23.2	-22.9	-22.8	-22.7	-23.1	-23.8	-23.6	-23.6	-24.6	-24.4	-24.0	-23.6	-22.6	-21.6	-20.9	-21.0	**-20.6**	-21.6	-22.8	-24.5	-26.3	**-26.4**	-23.18
14	**-26.3**	-25.9	-24.2	-26.2	-26.0	-25.0	-23.3	-21.4	-20.2	-21.9	-23.8	-22.0	-21.0	-20.2	-20.1	-20.0	-19.9	-19.4	-19.0	-18.1	-16.7	-15.7	**-15.0**	-16.8	-21.17
15	**-16.8**	-16.8	-16.6	-15.8	-15.2	-14.0	-12.8	-15.6	-15.2	-14.5	-12.6	-10.8	-10.3	**-10.0**	-10.4	-10.5	-11.1	-10.8	-11.2	-11.6	-12.9	-13.8	-13.3	-13.3	-13.12
16	-13.1	-13.2	-13.2	-13.3	-13.9	**-14.0**	-13.9	-13.2	-11.9	-9.1	-6.7	-5.6	-6.6	-10.4	-11.2	-10.4	-9.1	-6.0	**-4.8**	-4.9	-6.0	-5.5	-5.8	-6.2	-9.50
17	**-5.8**	-6.3	-6.2	-6.4	-7.3	-7.4	-6.8	-6.0	-6.4	-6.6	-7.9	-8.1	-8.9	-8.6	-9.5	-11.4	-12.8	-14.5	-16.2	-16.3	-18.4	-20.4	-20.9	**-21.3**	-10.85
18	-22.0	-21.2	-22.1	-22.1	-21.0	-23.1	-22.3	-22.6	-22.1	-24.9	-22.4	**-25.5**	-23.9	-23.4	-21.6	-21.5	-19.7	-19.5	-18.4	-17.2	**-17.1**	-17.3	-17.6	-17.8	-21.10
19	**-17.6**	-17.6	-18.2	-19.0	-20.3	-21.5	-21.2	-20.6	-20.1	-19.9	-19.9	-20.1	-21.1	-23.6	-24.2	-25.1	**-25.9**	-24.2	-21.6	-21.2	-19.6	-18.7	-18.2	-17.3	-20.70
20	**-17.1**	-17.0	-16.5	-16.3	-16.2	-15.9	-15.5	-15.5	-15.4	-15.3	-15.2	-14.8	-14.2	-13.4	-12.5	-12.2	-5.1	-4.2	-3.4	-2.8	-2.1	-1.5	-0.8	**-0.2**	-10.96
21	**0.4**	0.6	1.2	1.7	1.8	1.9	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.9	2.8	2.4	2.4	2.3	2.5	2.9	3.2	3.2	3.2	3.1	**3.6**	3.5	**2.43**
22	**3.1**	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.4	-0.3	-0.2	**-0.8**	1.25
23	**-0.8**	-1.0	-1.0	-1.2	-1.7	-1.9	-1.9	-2.0	-2.3	-2.6	-2.8	-3.8	-4.5	-5.0	-6.8	-7.4	-8.0	-8.0	-8.2	-8.9	-9.1	-9.1	**-9.2**	-9.1	-4.85
24	-8.6	-8.2	-8.0	-8.0	-7.7	-7.5	-7.4	-7.4	-7.6	**-7.2**	-7.2	-8.0	-8.1	-8.4	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.9	-9.0	-9.2	-9.4	**-9.6**	-8.31
25	-10.3	-10.4	-10.5	-10.3	-10.0	-10.0	**-10.0**	-10.6	-10.8	-11.3	-10.9	-10.3	-11.7	-12.8	-13.2	-12.1	-11.6	-11.8	-12.3	-12.3	**-13.1**	-12.9	-12.1	-11.4	-11.36
26	-11.0	-10.8	**-10.6**	-10.9	-11.3	-11.3	-12.9	-12.5	-12.1	-11.9	-11.8	-11.6	-11.9	-12.0	-12.5	-13.0	-13.4	-14.2	-15.4	**-16.7**	-16.4	-16.7	-15.8	-15.8	-13.02
27	-16.0	**-15.3**	-15.4	-15.8	-16.2	-17.1	-17.6	-18.8	-18.0	-17.5	-18.4	-18.4	-19.3	-20.2	-21.0	-21.8	**-21.9**	-20.9	-19.8	-18.2	-19.1	-19.1	-18.4	-18.4	-18.44
28	**-18.3**	-18.2	-18.0	-17.9	-17.8	-17.6	-17.2	-16.8	-16.8	-16.3	-15.8	-15.2	-13.5	-6.6	**-5.8**	-6.0	-6.8	-6.5	-6.2	-7.1	-8.4	-9.3	-10.3	-11.2	-12.65
29	-11.5	-11.2	-11.6	-12.0	-12.8	-12.9	-12.9	-13.0	**-13.8**	-13.2	-12.5	-11.3	-11.7	-11.8	-11.8	-11.5	-12.0	-12.8	-12.4	-12.1	-11.7	-10.7	-10.3	**-9.5**	-11.96
M.	-13.19	-13.24	-13.32	-13.47	-13.58	-13.56	-13.47	-13.71	-13.62	**-13.71**	-13.65	-13.67	-13.69	-13.64	-13.65	-13.69	-13.51	-13.34	**-13.17**	-13.21	-13.42	-13.52	-13.44	-13.41	-13.50

H = 4 m
h_t = 1.3 m

φ = 78° 2′ N
λ = 14° 15′ E

März.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-9.1	-8.0	-3.9	-1.8	-1.1	-0.6	-0.3	0.0	0.1	0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-1.36
2	-0.6	-0.2	0.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	0.9	0.3	0.3	0.1	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.9	-1.8	-2.4	-2.6	-2.1	-2.1	-1.9	-0.45
3	-1.8	-1.9	-2.1	-2.6	-3.3	-3.9	-5.2	-5.4	-5.2	-4.7	-5.8	-6.1	-4.8	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-4.8	-6.2	-7.0	-6.4	-6.9	-5.9	-5.9	-4.48
4	-5.3	-5.3	-6.5	-6.9	-6.8	-6.9	-7.4	-8.0	-8.3	-8.6	-9.1	-9.2	-9.9	-10.0	-11.1	-11.6	-12.0	-12.4	-12.8	-13.5	-14.3	-15.3	-15.5	-16.4	-10.13
5	-16.8	-16.5	-16.4	-15.5	-15.4	-15.4	-15.4	-15.4	-13.6	-14.9	-16.4	-20.3	-22.2	-23.2	-23.5	-23.7	-23.3	-22.6	-21.2	-20.9	-19.8	-19.3	-18.5	-18.0	-18.68
6	-16.4	-15.1	-10.9	-9.8	-8.8	-8.0	-7.7	-7.0	-7.0	-6.7	-7.2	-7.5	-7.7	-7.8	-8.0	-10.1	-12.9	-13.7	-14.6	-15.0	-15.7	-16.5	-18.0	-18.5	-11.28
7	-18.8	-18.8	-19.0	-19.3	-18.8	-18.8	-18.6	-17.8	-17.2	-16.4	-15.5	-14.7	-14.6	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.6	-14.8	-15.1	-15.6	-15.5	-15.6	-15.6	-16.33
8	-16.4	-16.9	-17.7	-18.3	-18.7	-18.7	-18.7	-17.8	-16.2	-15.4	-14.1	-13.3	-12.7	-12.2	-12.1	-12.0	-11.9	-11.8	-10.8	-11.1	-11.5	-10.9	-9.7	-9.1	-14.08
9	-8.9	-8.8	-8.1	-7.8	-7.5	-7.7	-8.1	-8.4	-8.2	-7.8	-7.3	-6.0	-6.7	-5.4	-4.4	-4.1	-4.6	-4.9	-5.0	-5.5	-9.2	-10.0	-10.3	-10.2	-7.32
10	-9.6	-9.5	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.2	-8.9	-8.7	-8.5	-8.4	-8.5	-8.2	-8.2	-8.3	-8.5	-9.0	-9.2	-9.3	-9.3	-9.4	-9.4	-9.4	-9.02
11	-9.5	-9.5	-9.5	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.7	-9.9	-10.2	-10.4	-10.4	-10.6	-11.5	-11.5	-14.3	-14.3	-14.7	-16.4	-17.8	-19.2	-20.4	-20.0	-12.41
12	-22.6	-22.5	-22.4	-22.3	-20.3	-21.2	-22.3	-22.8	-21.9	-21.5	-21.3	-21.0	-20.8	-20.6	-21.0	-22.1	-22.8	-23.2	-24.2	-24.4	-24.9	-25.3	-26.2	-26.0	-22.65
13	-24.9	-23.2	-22.2	-21.5	-20.8	-20.3	-19.2	-17.8	-17.5	-16.8	-16.4	-15.1	-15.0	-15.0	-14.8	-14.8	-14.5	-14.3	-14.0	-13.9	-13.2	-12.6	-12.6	-11.0	-16.72
14	-7.9	-8.1	-10.4	-11.2	-11.2	-10.9	-10.3	-10.2	-10.0	-9.4	-8.9	-8.0	-7.7	-6.6	-7.5	-8.4	-8.9	-9.5	-13.4	-13.4	-15.3	-15.4	-17.8	-18.8	-10.80
15	-19.3	-19.3	-19.1	-19.7	-19.0	-18.5	-19.4	-18.8	-18.3	-18.3	-16.9	-15.7	-14.9	-13.2	-12.3	-12.2	-12.4	-12.7	-14.2	-14.6	-14.9	-15.3	-17.2	-19.3	-16.48
16	-20.0	-19.2	-19.1	-18.3	-17.8	-17.9	-18.1	-17.4	-16.5	-15.5	-14.9	-14.4	-13.9	-14.2	-14.3	-14.3	-14.4	-14.6	-14.8	-15.9	-15.1	-14.7	-11.0	-11.0	-15.72
17	-11.4	-11.8	-12.7	-14.0	-15.4	-16.9	-18.1	-20.2	-20.1	-20.3	-20.2	-21.1	-21.3	-22.2	-22.2	-22.4	-23.2	-23.2	-23.8	-23.7	-24.0	-23.8	-23.4	-23.0	-19.93
18	-23.1	-23.4	-23.7	-24.1	-24.3	-24.4	-24.4	-24.2	-24.2	-24.9	-25.9	-26.1	-27.0	-27.4	-27.9	-28.1	-28.1	-28.9	-29.0	-29.4	-29.4	-29.8	-30.3	-31.6	-26.65
19	-31.7	-33.7	-34.8	-35.0	-34.5	-33.8	-32.5	-31.2	-29.3	-28.0	-28.0	-27.4	-27.4	-26.6	-26.3	-26.0	-25.3	-24.9	-23.8	-24.3	-24.4	-25.4	-26.7	-27.1	-28.67
20	-28.1	-29.0	-30.1	-30.5	-31.0	-31.5	-31.9	-31.8	-30.6	-29.2	-28.9	-27.5	-27.2	-27.6	-27.9	-28.5	-28.2	-29.6	-30.8	-31.6	-32.0	-32.1	-32.3	-32.3	-30.01
21	-32.4	-32.4	-32.2	-32.1	-31.7	-30.9	-29.9	-28.8	-28.0	-26.7	-25.5	-24.8	-24.2	-24.0	-22.8	-21.4	-19.8	-16.5	-14.8	-14.6	-14.1	-12.3	-12.2	-12.2	-23.51
22	-12.3	-12.4	-13.4	-13.4	-14.0	-13.9	-13.9	-14.8	-15.2	-15.5	-16.0	-16.2	-16.3	-15.8	-15.7	-15.9	-16.0	-16.5	-17.2	-17.5	-17.6	-17.9	-18.2	-18.7	-15.60
23	-18.8	-18.9	-19.2	-19.7	-19.9	-19.9	-19.8	-20.0	-20.4	-20.4	-20.3	-20.6	-20.6	-21.2	-21.3	-21.8	-22.3	-22.8	-25.0	-25.3	-26.5	-27.1	-28.5	-29.3	-22.07
24	-30.6	-30.6	-30.7	-30.8	-29.2	-29.1	-27.7	-27.4	-26.5	-26.8	-27.2	-27.2	-26.8	-27.4	-27.8	-28.0	-28.1	-29.2	-30.2	-30.9	-31.8	-31.3	-30.9	-31.6	-29.08
25	-31.0	-30.8	-31.1	-30.7	-29.8	-29.8	-29.0	-30.0	-27.8	-27.6	-26.9	-25.5	-24.8	-25.0	-25.2	-26.3	-26.3	-26.3	-26.4	-26.6	-26.4	-25.9	-25.2	-24.7	-27.46
26	-24.3	-23.9	-23.5	-23.0	-22.5	-22.2	-21.8	-20.8	-17.9	-16.2	-13.2	-12.1	-11.2	-10.2	-9.8	-8.8	-8.2	-8.1	-7.8	-7.4	-7.3	-7.4	-7.7	-8.1	-14.31
27	-7.9	-8.3	-8.8	-9.1	-9.6	-10.1	-10.3	-10.6	-10.5	-10.7	-11.9	-11.7	-12.7	-11.6	-11.3	-9.7	-8.4	-8.5	-9.8	-10.0	-10.0	-9.9	-10.3	-10.3	-10.08
28	-10.7	-10.8	-10.8	-10.7	-10.7	-10.7	-10.7	-10.4	-11.3	-11.0	-11.1	-11.6	-12.0	-14.0	-15.8	-16.6	-16.3	-19.4	-22.0	-21.9	-22.6	-23.5	-25.3	-25.2	-15.21
29	-27.2	-27.1	-27.0	-26.8	-25.9	-26.7	-27.5	-26.4	-25.7	-26.3	-24.6	-22.7	-22.4	-21.8	-23.7	-23.2	-23.5	-24.6	-26.4	-26.9	-27.5	-28.7	-29.7	-28.9	-25.88
30	-28.5	-28.3	-28.0	-29.2	-27.1	-27.0	-24.7	-21.8	-21.0	-18.8	-18.0	-17.0	-16.1	-15.4	-15.0	-16.2	-17.1	-17.0	-17.0	-17.3	-17.6	-18.3	-18.2	-17.9	-20.52
31	-17.8	-17.6	-17.3	-17.2	-17.5	-16.9	-16.8	-16.4	-16.2	-16.1	-15.4	-15.0	-14.7	-15.8	-16.3	-16.8	-16.7	-17.7	-18.6	-17.6	-17.4	-16.5	-16.3	-16.1	-16.70
M.	-17.54	-17.48	-17.42	-17.42	-17.14	-17.14	-17.03	-16.76	-16.20	-15.87	-15.66	-15.40	-15.32	-15.18	-15.34	-15.51	-15.69	-16.04	-16.62	-16.92	-17.26	-17.39	-17.61	-17.70	-16.57

April.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-15.3	-15.0	-15.2	-15.7	-15.7	-15.3	-14.9	-14.2	-14.0	-14.5	-14.8	-14.4	-13.8	-14.8	-16.0	-15.7	-16.8	-17.9	-19.6	-20.8	-20.7	-22.2	-21.8	-21.6	-16.70
2	-21.3	-21.9	-22.5	-21.8	-22.0	-21.3	-18.4	-18.8	-18.8	-14.6	-12.9	-12.5	-11.7	-11.8	-10.7	-10.5	-10.0	-9.8	-9.8	-10.1	-10.5	-10.7	-10.6	-10.2	-14.72
3	-10.0	-9.5	-7.2	-5.6	-7.3	-7.8	-7.9	-7.4	-6.9	-6.6	-6.4	-5.0	-4.8	-4.6	-4.5	-4.6	-4.8	-5.1	-5.2	-5.3	-5.6	-5.5	-5.6	-5.9	-6.21
4	-6.4	-6.9	-7.4	-6.3	-5.8	-5.4	-5.0	-4.8	-4.2	-3.9	-3.5	-2.5	-2.3	-2.6	-2.2	-2.3	-2.3	-2.4	-2.8	-3.3	-3.7	-4.5	-6.8	-7.2	-4.35
5	-7.6	-8.8	-9.5	-10.3	-10.5	-10.7	-11.2	-10.5	-10.9	-10.5	-10.5	-10.2	-9.7	-10.4	-10.0	-10.0	-10.2	-10.1	-10.2	-10.5	-10.9	-11.1	-11.2	-11.4	-10.29
6	-11.3	-11.3	-11.3	-11.4	-11.5	-11.4	-10.8	-10.2	-10.1	-11.4	-12.2	-12.2	-12.4	-13.2	-14.6	-15.0	-15.5	-16.6	-18.6	-18.8	-20.1	-19.7	-20.7	-20.9	-14.22
7	-21.8	-21.9	-22.7	-22.9	-23.2	-23.4	-22.3	-21.6	-20.1	-19.7	-19.4	-18.3	-17.2	-17.8	-18.0	-18.6	-18.1	-18.9	-19.2	-21.0	-23.6	-25.0	-25.4	-26.1	-21.09
8	-28.0	-28.0	-28.3	-28.2	-29.1	-27.6	-26.2	-25.2	-23.2	-22.3	-20.9	-18.6	-17.6	-14.3	-15.1	-14.8	-14.9	-15.4	-17.6	-19.2	-20.3	-21.0	-21.8	-21.7	-21.64
9	-23.4	-24.8	-24.8	-25.6	-26.5	-26.2	-27.2	-25.2	-24.4	-23.8	-23.8	-21.3	-20.9	-20.0	-19.9	-19.5	-20.1	-21.6	-22.2	-24.7	-25.9	-25.2	-24.6	-25.5	-23.63
10	-26.4	-28.2	-28.2	-27.6	-27.8	-28.3	-28.1	-24.8	-22.6	-22.1	-19.6	-17.6	-16.2	-15.4	-15.0	-14.6	-14.8	-15.0	-15.0	-15.3	-15.9	-16.0	-16.0	-16.0	-20.27
11	-16.9	-17.5	-19.1	-19.5	-19.8	-19.3	-19.7	-17.4	-16.5	-15.3	-13.7	-11.0	-8.8	-7.2	-5.9	-5.7	-5.4	-4.7	-4.4	-4.5	-3.5	-3.5	-3.4	-2.4	-11.05
12	-1.9	-1.4	-1.2	-0.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.6	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.31
13	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5	-2.4	-2.3	-4.4	-4.2	-3.4	-3.5	-2.8	-3.0	-1.9	-2.4	-1.9	-3.6	-3.8	-3.5	-4.4	-4.7	-5.0	-5.6	-5.9	-5.9	-3.19
14	-5.9	-5.9	-5.9	-6.0	-5.6	-5.1	-4.8	-4.2	-3.6	-3.1	-3.5	-2.9	-4.0	-3.8	-3.4	-4.1	-5.1	-5.1	-5.8	-6.6	-6.4	-7.1	-7.3	-7.6	-5.12
15	-8.0	-8.2	-9.0	-10.1	-9.6	-9.4	-9.3	-8.4	-7.9	-7.5	-6.7	-6.3	-7.1	-6.8	-6.4	-6.5	-7.4	-8.8	-8.8	-8.4	-8.6	-8.9	-8.3	-8.5	-8.12
16	-8.8	-8.7	-8.7	-8.7	-8.4	-7.9	-7.7	-8.2	-9.3	-9.6	-10.2	-10.3	-11.5	-12.0	-13.0	-13.5	-14.5	-14.6	-15.0	-15.2	-15.5	-15.7	-16.8	-17.1	-11.70
17	-18.9	-21.3	-21.7	-22.7	-24.9	-24.8	-24.6	-23.8	-23.7	-20.8	-19.1	-18.2	-17.3	-17.3	-17.3	-17.6	-18.8	-20.0	-22.0	-23.0	-24.8	-25.3	-27.2	-28.2	-21.80
18	-29.0	-29.5	-28.6	-28.1	-28.5	-27.8	-27.1	-24.6	-22.5	-20.4	-16.6	-15.7	-14.9	-15.0	-14.4	-14.3	-15.0	-15.4	-15.6	-16.0	-16.5	-17.3	-18.2	-17.8	-20.37
19	-18.3	-18.6	-19.5	-21.0	-20.6	-20.4	-20.0	-17.8	-16.4	-15.0	-12.4	-10.2	-8.9	-7.0	-6.9	-6.9	-7.0	-7.3	-7.2	-7.2	-7.5	-7.2	-7.0	-6.9	-12.38
20	-7.0	-7.0	-6.9	-6.6	-6.0	-5.9	-5.6	-7.2	-7.0	-7.3	-7.2	-7.9	-7.2	-10.0	-10.4	-11.6	-11.6	-14.5	-15.6	-15.2	-16.9	-17.9	-20.0	-20.4	-10.54
21	-20.7	-22.4	-23.3	-25.0	-24.3	-24.2	-23.8	-23.0	-21.0	-19.4	-19.3	-19.4	-20.5	-20.6	-19.9	-19.7	-20.7	-22.7	-24.6	-25.5	-26.5	-26.4	-24.7	-24.6	-22.59
22	-23.8	-23.7	-24.5	-25.1	-24.5	-24.6	-26.5	-25.2	-24.5	-22.8	-22.7	-21.4	-19.9	-19.6	-19.7	-19.5	-20.5	-22.5	-24.8	-26.1	-28.0	-28.4	-27.6	-29.4	-23.97
23	-29.0	-29.4	-30.8	-29.7	-28.5	-29.4	-28.4	-26.0	-23.5	-21.0	-19.5	-19.2	-17.6	-15.8	-15.0	-14.8	-14.5	-14.3	-14.2	-14.8	-15.8	-15.6	-16.4	-17.1	-20.85
24	-17.9	-17.1	-17.1	-16.6	-18.3	-18.9	-17.3	-17.4	-16.5	-14.9	-14.3	-13.2	-12.9	-13.2	-15.6	-15.0	-15.3	-15.3	-17.6	-19.8	-21.4	-21.6	-21.9	-23.2	-17.18
25	-23.5	-23.2	-22.3	-20.6	-18.3	-14.3	-12.5	-11.8	-10.9	-9.9	-9.8	-9.1	-8.6	-8.4	-7.3	-7.4	-7.5	-8.5	-9.0	-9.8	-9.5	-10.0	-10.2	-10.2	-12.19
26	-10.5	-10.4	-11.4	-12.8	-13.5	-12.6	-13.3	-11.4	-9.6	-9.1	-7.8	-6.9	-6.6	-6.5	-6.5	-7.5	-8.5	-10.4	-12.4	-14.5	-12.9	-14.6	-14.8	-15.1	-10.82
27	-15.0	-15.0	-16.4	-17.4	-18.2	-19.5	-17.3	-17.2	-14.6	-13.6	-12.3	-11.1	-10.3	-10.0	-10.0	-10.4	-10.4	-11.3	-13.8	-15.6	-17.4	-18.0	-19.3	-20.6	-14.78
28	-20.8	-22.8	-23.2	-23.7	-23.1	-23.1	-22.6	-21.4	-18.0	-16.8	-15.1	-13.1	-12.4	-12.2	-12.3	-11.4	-12.1	-13.4	-14.6	-15.8	-16.4	-15.5	-15.0	-14.6	-17.06
29	-14.5	-14.9	-16.2	-15.2	-15.1	-14.5	-12.2	-11.0	-9.9	-8.4	-7.4	-6.4	-5.6	-5.2	-5.1	-5.5	-5.7	-6.1	-6.8	-7.1	-7.6	-8.0	-8.6	-8.8	-9.41
30	-9.6	-10.1	-10.2	-10.1	-9.3	-9.0	-7.4	-6.6	-6.1	-5.3	-4.4	-4.4	-4.4	-3.2	-3.3	-5.0	-5.3	-5.6	-5.4	-7.0	-7.1	-6.2	-5.7	-5.6	-6.51
M.	-15.73	-16.13	-16.46	-16.51	-16.62	-16.35	-15.89	-14.96	-13.98	-13.07	-12.26	-11.37	-10.86	-10.66	-10.64	-10.82	-11.19	-11.86	-12.71	-13.50	-14.14	-14.45	-14.76	-15.02	-13.75

H = 4 m
h_t = 1.3 m

φ = 78° 2′ N
λ = 14° 15′ E

Mai.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-5.5	-5.4	-5.0	-4.7	-4.2	-4.1	-4.0	-3.6	-3.5	-2.9	-2.7	-2.7	-2.7	-2.0	-1.5	-1.3	-1.3	-1.7	-1.4	-1.2	-1.0	-0.3	-0.1	-0.1	-2.62
2	-0.2	-0.3	-2.0	-3.4	-4.2	-3.9	-4.4	-4.2	-4.5	-3.6	-3.4	-2.4	-2.4	-1.4	-1.9	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0	-3.7	-4.3	-4.7	-4.9	-5.0	-3.17
3	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-5.9	-5.3	-4.9	-4.8	-3.8	-3.5	-2.9	-2.0	-1.7	-2.4	-2.4	-2.7	-3.6	-3.9	-4.0	-4.7	-5.4	-5.8	-5.9	-6.3	-4.26
4	-6.4	-6.7	-6.7	-6.6	-5.9	-5.4	-4.6	-4.4	-3.9	-3.9	-3.1	-3.1	-3.4	-3.6	-4.1	-4.8	-5.1	-5.6	-6.8	-8.4	-9.9	-11.0	-11.2	-11.8	-6.10
5	-11.7	-10.8	-11.9	-12.6	-12.8	-12.0	-11.5	-11.0	-10.8	-10.9	-10.8	-10.2	-10.0	-10.0	-10.1	-10.2	-9.0	-9.3	-9.6	-9.6	-10.1	-10.7	-10.8	-10.9	-10.72
6	-11.9	-11.5	-11.3	-11.5	-10.3	-10.3	-10.3	-9.9	-9.4	-9.1	-8.2	-7.9	-7.5	-7.8	-8.4	-8.2	-8.3	-8.4	-9.5	-9.9	-10.8	-11.5	-11.7	-11.7	-9.80
7	-11.6	-11.6	-11.6	-11.9	-11.6	-11.5	-10.4	-9.2	-8.5	-7.1	-8.1	-7.1	-7.2	-6.8	-6.4	-6.2	-6.5	-6.6	-7.2	-7.6	-7.9	-8.1	-8.4	-8.8	-8.66
8	-9.6	-10.3	-11.9	-12.0	-12.4	-12.3	-12.1	-11.2	-8.9	-6.2	-5.9	-5.5	-5.3	-4.0	-4.4	-5.8	-6.1	-6.7	-6.8	-6.8	-7.9	-9.9	-9.8	-10.4	-8.42
9	-13.4	-13.6	-15.0	-15.7	-16.7	-17.8	-14.8	-13.0	-12.1	-10.6	-10.0	-8.5	-8.1	-7.0	-7.6	-7.5	-7.8	-9.4	-10.4	-9.2	-11.4	-13.8	-15.0	-16.1	-11.85
10	-16.9	-18.4	-18.2	-19.0	-19.2	-17.0	-14.9	-13.0	-11.5	-10.0	-6.8	-5.2	-4.3	-4.0	-4.0	-4.4	-5.0	-5.9	-6.0	-7.9	-8.3	-9.8	-9.0	-8.4	-10.30
11	-8.9	-7.0	-6.1	-6.0	-6.9	-6.0	-5.6	-4.2	-3.6	-3.9	-2.9	-1.7	-1.2	-1.6	-2.0	-1.8	-1.6	-1.4	-1.4	-1.8	-2.4	-3.3	-3.9	-3.9	-3.71
12	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-3.4	-2.5	-2.0	-1.4	-1.1	-0.4	0.0	-0.1	-0.6	-0.5	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.4	-0.3	-0.2	-0.5	-0.5	-1.56
13	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.5	0.7	1.2	1.5	1.2	1.6	2.1	2.3	2.8	4.1	4.2	3.2	3.0	2.2	2.0	1.9	1.7	1.0	1.0	1.52
14	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	1.0	1.0	1.2	1.9	2.3	2.7	3.2	0.5	0.3	0.3	0.2	-1.1	-1.8	-3.9	-4.7	-6.2	-7.0	-0.16
15	-8.0	-8.8	-9.1	-11.0	-10.8	-9.2	-7.3	-5.4	-3.5	-2.4	-0.6	-0.6	0.2	0.0	-0.3	-0.2	-1.1	-1.1	-2.0	-3.9	-4.9	-6.1	-6.7	-7.7	-4.60
16	-7.8	-7.7	-7.3	-6.8	-6.0	-4.4	-4.4	-3.9	-3.8	-1.9	-0.9	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-0.9	-1.0	-1.3	-2.8	-3.1	-3.4	-3.5	-4.4	-5.5	-3.42
17	-6.3	-6.5	-6.3	-5.9	-5.0	-4.0	-2.2	-1.8	-1.0	-0.7	-1.2	-0.9	-1.1	-1.1	-1.4	-1.3	-1.6	-2.0	-2.0	-2.2	-3.1	-3.9	-4.3	-4.6	-2.93
18	-4.7	-4.7	-4.7	-4.4	-4.5	-4.2	-4.0	-3.4	-3.9	-2.8	-2.4	-0.9	-0.7	-1.2	0.0	0.4	-0.3	-1.1	-1.1	-3.3	-4.2	-4.2	-5.5	-6.8	-3.02
19	-7.7	-7.5	-8.6	-9.3	-9.3	-8.3	-6.7	-6.4	-4.4	-3.3	-1.3	-1.2	-1.5	-1.8	-1.4	-1.1	-0.9	-1.1	-1.4	-1.0	-1.5	-2.3	-2.7	-3.0	-3.90
20	-3.4	-4.8	-5.7	-5.9	-5.6	-5.0	-5.0	-4.6	-3.8	-2.6	-3.2	-1.5	-0.8	-0.8	-2.8	-2.7	-3.9	-4.0	-5.1	-5.3	-5.1	-5.2	-5.3	-5.5	-4.07
21	-6.0	-6.0	-5.1	-4.9	-4.1	-3.0	-2.3	-2.1	-3.1	-2.7	-1.7	-1.6	-1.0	-0.9	-0.3	1.4	1.4	-0.4	1.6	1.1	-0.1	-0.3	0.0	0.2	-1.66
22	0.6	0.0	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.6	0.0	0.2	-0.8	0.4	0.4	0.2	1.2	1.6	2.3	1.4	1.1	-0.8	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.5	0.08
23	-1.7	-2.3	-2.5	-2.4	-1.7	-0.8	-0.7	0.3	1.3	1.7	2.7	3.2	4.3	2.8	3.8	3.3	2.7	2.4	1.8	1.4	0.3	0.0	-1.1	-2.1	0.70
24	-1.4	-0.7	-0.5	0.0	0.7	1.5	1.6	2.6	2.5	2.6	2.6	3.6	2.5	2.6	3.4	3.5	3.0	1.6	0.8	0.5	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	1.35
25	-0.6	-0.6	-1.0	-1.3	-1.0	-0.7	0.2	1.1	1.1	1.2	1.7	2.7	2.8	3.0	2.6	2.8	1.1	0.2	-1.6	-1.9	-2.7	-2.6	-2.5	-2.7	0.05
26	-2.9	-3.7	-4.3	-4.9	-5.1	-4.2	-3.1	-2.0	-1.5	-1.4	-2.0	-2.1	-1.8	-2.6	-3.6	-3.6	-4.1	-4.6	-3.8	-5.2	-5.0	-5.4	-6.3	-5.9	-3.71
27	-6.8	-6.8	-7.0	-7.1	-6.0	-5.0	-5.0	-4.0	-4.3	-4.0	-3.1	-3.0	-3.6	-3.2	-3.6	-2.5	-2.6	-3.5	-4.2	-4.2	-4.8	-5.4	-5.3	-5.6	-4.61
28	-6.0	-7.0	-7.2	-6.9	-5.9	-5.4	-5.2	-5.0	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-4.7	-4.6	-5.3	-5.3	-5.0	-5.8	-6.5	-6.7	-7.5	-8.3	-5.78
29	-7.4	-7.4	-7.5	-7.6	-7.2	-6.1	-5.2	-4.6	-3.4	-2.8	-2.5	-1.9	-1.6	-0.8	-3.5	-4.9	-4.4	-5.3	-5.6	-5.5	-6.5	-6.7	-7.2	-7.2	-5.12
30	-7.4	-7.6	-7.7	-6.5	-6.9	-6.4	-5.9	-4.0	-5.0	-3.0	-1.3	0.4	-0.1	-0.8	-1.1	-2.9	-3.8	-3.9	-4.4	-4.6	-4.8	-4.8	-4.8	-4.9	-4.26
31	-5.6	-5.0	-4.8	-4.5	-4.0	-3.5	-2.7	-1.9	-1.8	-1.2	-1.1	-0.5	-0.7	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.5	-2.2	-2.3	-2.4	-2.5	-2.7	-3.2	-2.46
M.	-6.08	-6.19	-6.39	-6.51	-6.33	-5.70	-5.05	-4.30	-3.84	-3.21	-2.60	-1.97	-1.84	-1.78	-2.00	-2.05	-2.41	-2.87	-3.32	-3.77	-4.42	-4.92	-5.29	-5.63	-4.10

Juni.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-3.4	-3.4	-2.2	-2.2	-1.2	-0.2	0.1	1.0	0.7	0.6	0.7	-1.2	-1.4	-1.6	-1.9	-2.3	-2.8	-3.1	-3.4	-4.5	-1.96
2	-4.3	-4.3	-5.1	-4.8	-5.4	-5.3	-3.2	-2.4	-1.9	-2.7	-2.6	-2.1	-0.9	-1.1	-1.3	-1.1	-1.2	-1.3	-1.2	-1.9	-2.1	-2.3	-2.9	-3.2	-2.69
3	-3.5	-4.8	-5.1	-6.0	-5.1	-4.6	-4.1	-3.8	-2.0	-1.2	0.4	1.5	1.4	1.6	2.3	1.6	1.6	1.4	0.9	0.1	-0.7	-2.1	-3.5	-5.2	-1.62
4	-4.9	-5.0	-4.5	-4.1	-3.2	-3.2	-2.0	-1.8	-0.8	-0.8	0.1	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.9	1.3	1.0	0.2	-0.3	-0.6	-1.3	-1.5	-1.10
5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.0	-1.3	-0.9	-1.0	-0.5	-0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	-0.8	-1.9	-2.0	-2.0	-3.7	-3.9	-0.86
6	-5.1	-4.4	-4.6	-4.1	-3.3	-2.4	-1.9	-1.1	-0.2	0.8	1.8	2.6	2.5	1.1	1.4	0.9	-0.6	-0.6	-1.0	-1.4	-1.4	-1.5	-1.8	-2.3	-1.11
7	-2.5	-2.5	-2.6	-2.9	-3.1	-3.1	-2.7	-1.6	-1.3	-0.9	-0.7	-0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	-0.7	-0.8	-1.3	-1.6	-2.6	-2.9	-2.9	-1.50
8	-2.8	-2.9	-3.0	-3.1	-2.6	-1.7	-1.6	-1.0	-0.3	0.1	1.2	1.0	0.4	0.0	0.3	0.7	0.2	0.1	-0.2	-0.2	-0.6	-1.2	-1.8	-2.2	-0.88
9	-2.2	-2.2	-2.3	-2.0	-1.6	-1.0	-0.4	-0.9	-0.2	-0.2	1.1	1.5	0.7	0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.8	-1.1	-1.6	-2.2	-3.8	-3.7	-0.98
10	-3.8	-4.2	-4.1	-3.6	-2.8	-2.7	-1.1	-0.4	-0.3	0.3	0.5	1.2	2.8	0.6	0.1	0.0	0.2	0.6	0.0	-0.8	-1.1	-1.5	-1.6	-1.6	-0.97
11	-1.5	-0.8	-0.9	-0.8	-0.2	0.3	0.1	1.2	2.1	1.6	0.1	0.1	0.2	0.6	0.8	0.8	2.0	2.7	1.2	1.5	1.5	1.3	0.5	0.3	0.61
12	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	0.4	2.2	3.7	4.2	4.3	5.4	4.8	5.6	5.4	3.1	1.1	0.8	0.0	-0.3	-0.5	-0.4	-0.5	1.53
13	-1.0	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.9	-0.4	1.0	0.5	1.6	1.4	1.6	1.2	1.4	1.4	1.2	0.6	0.3	-0.6	-0.6	-1.4	-2.2	-2.2	-0.10
14	-3.4	-3.7	-3.2	-2.1	-1.6	-0.6	0.1	0.8	1.5	1.6	2.8	3.0	3.5	4.6	3.1	3.4	3.4	2.5	1.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.74
15	0.4	0.5	1.1	1.7	3.3	3.3	3.2	4.2	4.5	4.0	5.0	5.1	5.3	5.6	5.7	4.7	4.9	4.0	5.6	5.6	4.9	4.6	4.0	3.8	3.96
16	3.7	3.7	2.3	1.6	1.7	2.4	3.0	3.9	4.3	5.1	5.0	4.7	4.5	3.6	4.8	3.7	4.3	4.3	2.8	2.2	2.1	1.7	1.0	0.0	3.18
17	-0.1	0.3	-0.7	-0.3	0.2	0.5	1.3	2.2	2.5	2.5	3.8	5.0	4.8	5.2	5.3	5.1	4.4	3.7	3.8	3.7	2.5	1.8	2.6	1.6	2.57
18	1.3	1.1	0.1	0.2	0.3	1.9	3.0	3.2	2.9	3.5	3.8	4.3	3.9	3.6	2.9	2.1	2.6	2.3	2.8	2.3	1.5	0.7	0.7	-0.4	2.11
19	-0.8	-1.1	-0.7	0.3	0.2	0.9	1.3	2.2	2.4	3.3	4.4	5.4	4.5	3.2	3.9	3.8	3.7	3.2	3.4	2.4	2.4	2.1	0.9	0.3	2.15
20	0.4	0.6	-0.2	0.0	0.2	1.3	1.9	3.0	3.7	3.7	4.7	4.7	5.3	4.8	5.1	4.2	3.5	3.5	3.2	3.4	2.8	1.7	0.2	-0.4	2.55
21	-0.8	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-0.3	-0.1	0.4	0.1	0.5	0.8	0.9	1.1	1.6	2.1	1.9	1.8	1.8	2.3	2.2	1.4	1.1	-0.1	-0.3	0.59
22	-0.7	-0.6	0.1	0.6	0.2	0.9	1.2	2.2	2.6	2.7	3.9	4.0	4.6	3.9	3.9	4.4	4.0	3.2	3.6	3.6	3.4	2.3	1.3	1.4	2.36
23	2.0	1.6	1.1	1.1	1.5	1.6	2.6	4.0	3.9	5.6	5.6	5.3	5.5	5.5	5.5	4.8	4.7	4.2	3.3	3.6	2.8	2.2	1.6	1.2	3.37
24	0.9	0.5	-0.2	0.5	1.3	2.2	3.2	3.0	3.3	3.6	4.6	4.8	4.7	4.0	5.2	4.5	4.3	4.6	4.2	4.0	3.8	2.8	2.8	2.0	3.11
25	1.1	1.7	0.8	1.6	1.7	2.0	2.0	2.0	2.6	3.1	3.9	4.4	5.2	5.4	5.1	4.4	3.3	3.1	3.1	4.7	4.1	2.5	3.4	2.0	3.05
26	1.9	1.8	0.9	1.5	1.6	1.7	2.2	2.7	3.6	3.8	4.4	3.7	3.9	4.2	3.9	4.8	3.8	3.8	3.6	3.1	3.2	2.2	1.7	1.5	2.90
27	0.9	0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.3	1.8	2.1	2.3	2.1	2.6	2.2	1.6	1.6	0.6	-0.5	-0.7	-1.4	-1.4	-2.1	-2.4	0.70
28	-2.3	-1.7	-2.0	-1.9	-1.5	-1.5	-1.3	-0.8	0.6	1.3	2.9	4.1	3.7	4.2	5.2	4.3	3.7	3.5	4.4	4.6	4.4	3.4	1.6	2.4	1.72
29	1.4	0.6	1.2	1.4	1.0	1.7	1.7	3.2	3.4	3.6	4.1	4.3	4.5	4.4	4.0	4.7	4.7	4.7	4.4	3.9	4.0	4.0	2.6	2.2	3.15
30	0.9	1.4	1.0	1.5	2.2	2.1	2.3	3.0	2.5	3.4	4.0	4.9	4.7	4.8	6.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.4	3.7	3.7	3.1	2.7	3.39
M.	-1.00	-1.06	-1.25	-1.01	-0.71	-0.27	0.24	0.87	1.42	1.82	2.47	2.81	2.94	2.74	2.89	2.55	2.31	2.04	1.78	1.45	1.08	0.53	-0.11	-0.52	1.00

H = 4 m
h_t = 1.3 m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	3.0	2.7	2.1	1.8	**1.7**	2.6	3.3	3.6	4.5	5.5	4.4	6.3	6.5	6.4	**6.6**	6.1	5.6	5.3	4.7	4.2	3.2	2.0	2.1	2.6	4.03
2	2.1	2.1	2.2	2.4	2.7	2.5	3.2	3.7	4.1	4.7	**5.3**	4.9	4.9	4.5	3.3	4.6	4.5	3.5	2.7	1.9	1.9	1.8	1.6	**1.3**	3.18
3	1.3	**1.0**	1.0	1.7	2.5	3.1	3.1	4.0	4.8	4.3	4.5	4.5	5.1	**5.5**	5.0	5.1	4.1	4.1	4.4	3.4	3.4	3.6	2.6	2.8	3.54
4	1.9	**1.5**	2.4	1.9	2.7	3.6	4.4	4.4	3.1	3.8	4.3	6.4	6.8	**7.8**	6.0	5.2	5.6	5.8	6.8	6.9	5.4	5.2	3.6	3.3	4.53
5	2.6	2.8	2.3	**2.2**	3.0	3.2	3.9	4.7	4.7	5.1	5.8	**6.5**	6.4	6.2	6.3	6.1	5.2	4.4	4.7	4.5	3.1	3.7	2.9	2.2	4.27
6	1.7	**1.3**	1.6	1.7	2.4	3.3	4.2	5.6	6.3	7.1	6.1	6.5	6.7	**6.8**	5.4	5.8	6.3	6.2	6.2	6.1	5.7	5.6	5.2	4.7	4.94
7	4.0	3.3	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.9	4.5	**4.9**	4.0	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.4	3.9	2.9	**2.5**	3.86
8	**1.9**	2.1	1.9	2.1	2.6	3.2	3.6	3.0	3.4	3.5	3.5	4.5	5.5	**5.7**	5.6	4.8	4.9	4.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.2	2.9	3.60
9	2.7	2.4	2.3	2.4	3.1	3.3	3.3	3.8	3.8	3.6	3.6	4.6	**5.5**	5.4	5.0	4.8	4.8	3.9	3.0	3.0	2.6	2.5	2.1	**2.1**	3.48
10	1.6	1.6	**1.5**	1.5	1.7	1.8	2.4	3.0	3.4	3.8	5.1	4.8	4.9	5.0	5.6	5.3	5.4	6.0	**6.0**	5.5	5.2	3.7	3.4	3.0	3.80
11	2.8	2.8	2.9	2.9	3.3	3.2	3.6	3.7	3.7	4.6	4.6	4.6	4.7	5.5	**5.9**	5.2	5.0	4.6	3.9	3.9	3.9	4.0	2.9	**2.2**	3.93
12	2.0	2.0	**1.9**	2.1	2.7	2.9	3.1	3.0	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	3.5	4.6	**4.6**	4.3	3.9	3.6	3.8	3.8	3.6	3.4	3.3	3.10
13	2.1	1.9	1.7	**1.5**	1.6	1.7	2.6	3.6	4.2	4.7	6.3	6.2	5.9	5.9	**7.2**	6.2	5.2	6.2	6.0	4.7	3.5	2.7	2.5	2.5	4.02
14	2.5	2.5	2.5	**2.4**	2.5	2.7	3.7	3.7	3.9	3.9	4.4	4.5	5.7	5.6	**6.1**	5.8	5.7	5.2	5.2	4.8	4.2	4.3	3.8	4.0	4.15
15	3.7	3.5	3.6	3.5	4.1	4.8	4.9	5.0	5.8	**7.0**	6.9	6.5	6.1	6.2	6.2	6.2	6.6	5.0	4.5	4.5	4.2	4.2	3.2	**2.7**	4.95
16	2.2	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.6	1.6	**1.2**	1.7	2.2	2.6	**2.7**	2.4	2.2	2.1	2.3	2.2	2.3	2.0	1.7	1.7	1.4	1.4	1.98
17	1.2	**1.1**	2.0	2.7	2.6	3.8	4.6	5.4	5.9	**6.5**	5.6	4.7	4.6	4.0	4.6	4.2	3.8	3.4	3.6	3.2	3.2	3.0	2.4	2.1	3.68
18	1.8	1.4	**1.3**	1.6	1.9	3.0	3.5	4.2	4.0	3.9	4.2	4.7	4.3	4.6	5.6	5.3	5.9	6.3	7.4	7.3	**8.0**	7.9	5.3	4.5	4.50
19	4.1	4.0	3.9	3.8	4.2	4.3	**5.1**	4.8	4.6	4.5	4.1	4.2	4.2	4.2	5.0	4.7	5.0	4.9	4.3	3.9	3.8	2.4	2.2	**1.8**	4.08
20	**1.5**	1.5	1.7	2.1	2.2	2.3	3.3	3.9	4.2	4.9	5.0	5.5	**6.7**	6.0	5.6	5.2	4.4	4.5	4.2	4.4	4.7	5.1	4.8	4.6	4.10
21	4.0	3.4	**2.1**	2.1	2.4	3.4	5.7	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8	7.5	8.0	8.1	**8.7**	8.1	6.0	4.9	5.0	5.0	4.8	5.0	4.9	5.62
22	5.2	5.2	4.0	**3.7**	4.6	5.5	7.4	8.4	9.6	10.7	11.4	11.9	11.7	12.0	**13.0**	12.5	10.6	10.3	10.4	10.8	10.2	9.0	9.1	8.7	9.00
23	7.8	6.8	5.3	4.6	**4.4**	5.9	7.1	8.2	7.8	7.9	7.0	7.0	7.8	8.0	7.8	**8.8**	7.6	6.9	7.8	7.0	6.7	6.2	5.3	5.6	6.89
24	5.5	5.2	3.9	**3.6**	3.8	5.2	5.4	6.3	7.4	8.7	9.3	**10.2**	10.1	7.0	7.5	8.6	9.9	9.5	8.8	9.1	8.7	8.4	7.8	7.4	7.39
25	6.8	6.5	4.9	**4.4**	5.2	6.7	8.0	8.6	9.2	9.1	10.1	9.8	9.9	9.2	9.1	**10.6**	9.3	10.2	10.5	9.5	9.0	8.6	8.8	7.0	8.38
26	6.5	5.5	4.5	4.5	4.2	6.1	6.8	8.4	10.1	10.6	10.8	11.4	**11.4**	11.3	9.3	8.6	8.1	8.7	9.8	9.7	8.9	7.0	6.0	**4.1**	8.01
27	3.3	3.2	3.1	2.9	2.8	2.9	4.3	5.7	5.6	5.1	5.6	5.2	4.7	4.8	5.1	4.0	**5.9**	5.6	3.8	3.5	2.4	1.9	**1.7**	2.1	3.97
28	**2.2**	2.5	2.5	2.5	2.6	2.9	3.5	4.2	4.1	5.1	5.4	4.9	5.4	6.0	6.1	**6.2**	6.2	5.7	5.8	5.4	5.5	5.4	5.0	5.0	4.59
29	4.8	**4.6**	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	5.3	5.6	6.2	**6.2**	5.7	5.6	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.3	5.27
30	5.6	**5.5**	5.6	5.6	5.8	6.5	7.4	7.2	7.6	7.9	8.1	8.3	8.2	10.0	**10.8**	8.7	8.0	8.3	9.0	8.5	8.6	7.5	7.1	7.0	7.62
31	7.3	7.2	7.0	6.9	7.8	8.5	8.6	9.0	9.1	8.8	8.5	9.6	10.6	10.0	10.3	**10.8**	10.8	9.9	9.0	8.4	8.1	7.2	7.0	**6.8**	8.63
M.	3.41	3.20	2.95	**2.93**	3.25	3.83	4.50	5.03	5.30	5.68	5.86	6.21	6.39	6.39	**6.40**	6.27	6.09	5.81	5.71	5.45	5.10	4.69	4.18	3.88	4.94

August.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	6.1	5.3	5.2	5.4	**5.0**	5.9	6.8	7.0	8.8	8.9	8.7	9.2	9.6	10.5	11.0	11.2	**11.9**	11.7	11.4	10.2	8.8	7.9	7.7	6.5	8.36
2	5.9	5.2	5.0	**4.3**	4.5	6.1	8.1	9.0	9.1	9.3	10.1	10.5	11.0	**11.4**	10.6	10.5	10.4	10.3	9.4	9.7	9.3	9.0	8.5	8.0	8.55
3	6.6	6.0	5.0	4.5	4.5	4.9	7.5	7.7	7.6	7.6	7.8	9.3	8.5	7.4	8.5	**9.4**	8.5	7.7	8.6	7.6	6.8	5.8	4.9	**4.1**	6.95
4	3.1	2.8	**2.7**	2.7	2.7	2.7	3.1	3.5	3.4	3.4	3.4	3.8	5.1	**5.4**	4.2	4.2	4.3	5.0	4.6	4.1	3.6	3.4	3.1	3.0	3.64
5	2.7	2.6	2.4	**2.3**	2.3	2.3	2.6	3.0	3.9	4.8	5.5	5.5	5.7	5.0	4.7	5.0	**5.8**	5.6	5.0	4.6	4.4	3.6	3.7	3.5	4.02
6	2.8	2.0	1.5	**1.4**	1.7	2.9	3.8	4.0	4.0	4.0	4.6	4.8	5.0	5.4	6.1	**6.2**	5.3	4.4	4.0	4.3	4.4	3.9	4.0	3.8	3.93
7	3.9	3.9	4.8	4.8	4.8	5.0	5.1	5.0	5.2	5.6	5.1	5.0	4.5	5.0	5.4	5.8	**7.2**	6.6	5.0	4.6	4.0	3.5	3.4	**3.0**	4.84
8	2.8	2.7	2.5	**2.4**	2.5	2.5	2.5	3.5	3.9	4.1	4.4	4.8	4.9	5.0	**5.5**	4.9	4.6	4.4	4.5	4.2	4.5	4.5	3.7	3.3	3.86
9	2.6	**2.1**	2.1	2.2	2.5	2.7	3.1	3.5	4.1	4.1	5.1	5.9	**7.0**	6.5	5.9	5.9	5.9	6.0	5.0	5.1	5.1	5.1	4.6	3.8	4.41
10	**3.8**	4.0	4.2	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.9	5.0	5.1	**5.3**	5.1	5.2	5.3	5.3	5.0	5.1	5.1	4.9	4.7	4.6	4.75
11	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	**4.2**	4.6	4.7	5.0	5.0	4.9	5.1	5.5	5.6	6.0	**6.1**	6.0	5.0	5.0	4.7	4.9	5.1	5.0	4.96
12	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	4.9	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.6	4.5	5.5	**5.5**	5.4	5.0	4.6	4.4	**4.4**	4.6	4.85
13	4.2	3.6	3.6	**3.3**	3.5	3.7	3.7	3.6	3.8	4.2	4.3	4.3	5.9	6.0	6.1	6.0	**6.8**	6.6	6.0	5.4	5.0	5.1	5.0	5.0	4.78
14	5.2	5.8	5.8	5.7	5.3	5.4	6.4	7.5	6.9	6.6	7.2	7.7	**8.8**	7.0	6.4	6.0	6.6	6.1	6.0	5.7	4.6	3.9	3.3	**3.2**	5.96
15	**2.9**	3.1	3.1	3.4	3.4	3.6	3.9	4.0	3.9	4.7	5.6	5.5	5.3	5.6	6.4	6.5	7.3	7.3	7.6	7.8	**7.9**	6.4	6.2	6.0	5.31
16	5.5	5.3	5.4	5.5	5.6	6.7	6.9	7.0	8.8	10.0	**10.9**	10.5	8.9	9.0	8.0	7.9	7.7	7.4	7.6	7.4	5.9	5.5	5.0	**4.8**	7.22
17	4.7	4.6	4.4	4.4	4.3	4.5	5.0	5.0	5.8	6.0	6.1	6.1	6.9	7.0	7.3	**7.6**	7.4	7.1	7.0	6.7	6.1	5.6	4.5	**4.1**	5.76
18	**4.1**	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.5	5.0	5.1	5.7	6.1	6.2	6.8	7.0	5.9	5.4	6.0	7.2	**7.5**	7.5	7.0	6.6	6.3	6.2	5.71
19	6.3	6.2	5.6	5.5	5.1	5.3	5.3	**5.0**	5.1	5.4	5.4	5.2	5.3	5.5	6.0	**6.5**	5.8	5.5	5.7	6.0	5.8	5.2	5.2	5.2	5.55
20	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.3	3.6	3.3	3.8	4.4	4.6	4.9	**5.3**	4.7	5.0	4.8	3.8	3.8	3.5	3.1	3.8	3.0	3.0	**2.1**	4.07
21	1.7	1.1	**0.8**	1.1	1.3	1.4	1.7	3.0	4.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	**6.4**	6.0	6.1	5.6	5.4	5.0	4.7	4.11
22	3.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.7	3.5	4.0	4.2	3.4	3.5	3.5	**4.6**	4.4	3.8	3.6	3.6	3.9	4.1	4.1	3.6	3.1	**2.2**	3.62
23	**2.2**	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.9	3.1	3.5	4.3	4.3	5.1	5.0	5.4	5.9	5.8	6.1	**6.2**	5.0	4.4	4.0	3.7	3.2	3.1	3.96
24	3.0	**2.6**	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	5.0	5.4	6.3	6.6	7.0	7.6	8.0	**8.2**	7.6	7.3	6.5	6.0	5.2	4.8	4.2	4.0	3.8	5.23
25	**3.8**	4.1	4.1	4.4	4.4	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.9	6.4	**7.9**	7.5	6.5	7.4	6.9	6.3	6.0	5.2	5.1	4.9	5.1	5.0	5.49
26	5.0	4.9	4.8	4.9	4.7	4.8	5.1	6.0	7.1	5.4	6.0	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	**7.9**	5.2	5.0	5.9	4.2	3.9	3.3	**2.6**	5.48
27	3.2	2.5	**1.6**	1.6	2.0	2.5	2.8	3.0	3.3	3.9	5.3	5.0	4.4	5.0	5.1	**5.4**	5.2	4.7	4.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	3.71
28	3.4	3.6	3.6	2.9	**2.8**	2.8	2.9	3.0	3.2	3.5	4.3	4.5	4.7	7.0	**7.4**	6.3	6.0	5.4	5.0	4.8	4.8	4.7	4.3	3.9	4.37
29	3.4	3.4	3.7	3.6	3.7	3.5	3.5	4.6	5.0	5.1	4.7	4.7	4.7	5.0	4.8	4.5	5.1	**5.1**	5.0	4.9	3.7	4.0	3.6	**3.0**	4.26
30	2.5	1.7	1.2	1.1	0.5	**0.1**	0.5	2.0	2.7	2.9	2.8	2.8	3.6	3.0	2.9	3.8	3.5	**4.1**	4.0	3.3	2.0	1.1	0.9	1.0	2.25
31	**1.0**	1.1	1.1	1.2	1.3	1.6	2.2	2.6	3.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	4.2	**4.7**	4.6	4.5	4.4	3.2	2.5	1.7	1.3	2.98
M.	3.86	3.66	3.57	**3.53**	3.54	3.77	4.17	4.57	4.97	5.28	5.57	5.79	6.05	6.16	6.13	6.15	**6.27**	6.05	5.76	5.54	5.06	4.64	4.32	3.99	4.93

H = 4 m
h_t = 1.3 m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 15'$ E

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	1.0	0.6	0.7	1.0	1.6	1.7	1.8	2.2	2.6	2.7	2.7	3.0	3.4	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.4	2.4	2.1	1.8	1.8	1.4	2.31
2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	2.2	2.5	3.0	3.3	3.2	3.2	3.4	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.7	2.8	2.9	2.45
3	3.1	3.1	2.8	2.9	2.7	2.6	2.7	3.0	3.1	3.4	3.7	4.2	3.8	3.6	4.0	4.0	4.1	4.1	3.8	3.5	3.2	3.2	3.3	3.3	3.38
4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	5.0	5.4	5.5	5.5	5.9	5.6	6.3	6.6	6.5	5.7	5.4	5.8	5.3	5.0	5.0	4.3	4.1	4.2	5.16
5	4.3	4.2	4.0	4.3	4.7	4.6	4.5	4.7	4.9	4.4	3.8	3.8	3.8	3.9	4.2	4.7	4.6	4.7	4.8	4.8	4.5	4.0	3.9	3.9	4.33
6	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	4.4	4.3	4.0	3.7	3.5	3.2	2.7	2.4	2.1	1.8	1.6	3.59
7	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.75
8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.5	2.6	3.4	3.0	2.9	2.9	2.7	3.0	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.5	2.75
9	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	3.7	3.6	3.4	3.2	3.6	4.0	4.1	4.0	4.3	4.0	3.7	3.3	3.2	3.1	3.73
10	2.8	2.5	2.3	2.3	2.1	2.1	2.6	3.0	3.0	3.0	3.2	3.5	3.7	3.8	3.6	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.7	2.90
11	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.4	3.9	4.7	4.8	4.0	3.8	4.5	4.5	4.8	5.2	3.67
12	5.4	5.6	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.7	5.8	6.0	5.9	6.0	5.6	5.4	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.4	3.8	3.7	3.7	4.0	5.02
13	4.3	4.3	3.9	3.7	3.4	3.0	3.0	3.4	3.4	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.7	4.7	4.9	3.78
14	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	6.1	6.0	4.4	5.2	5.2	4.9	5.1	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.2	4.1	4.1	3.0	2.0	1.2	1.1	4.40
15	1.0	0.9	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	1.2	1.3	1.4	1.8	3.5	3.7	4.2	4.2	4.7	4.7	4.6	4.2	3.4	2.9	2.21
16	2.5	2.4	2.2	1.9	1.8	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.9	0.8	1.0	0.8	0.5	0.0	-0.2	-0.4	-0.8	1.15
17	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.5	0.0	0.2	0.4	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.00
18	0.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.7	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.40
19	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.6	2.0	2.2	2.7	3.2	3.4	3.8	3.2	3.1	3.0	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	2.06
20	1.3	1.0	0.9	-0.1	-0.5	-0.8	-1.0	-0.8	0.0	0.7	1.1	1.8	2.6	3.0	2.5	2.5	2.3	2.1	1.7	1.3	1.2	1.1	1.4	1.5	1.12
21	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.0	-0.1	0.1	-0.1	-0.4	-0.6	-0.9	-1.0	-1.2	-1.3	-1.4	0.29
22	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.0	-0.5	-0.3	-0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.61
23	-0.2	-0.6	-0.7	-0.7	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	-0.1	-0.3	-0.5	-1.5	-1.5	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-0.82
24	-2.2	-2.8	-3.1	-3.2	-3.4	-3.7	-4.0	-4.2	-4.3	-4.3	-4.7	-4.4	-4.7	-5.0	-5.3	-5.4	-6.1	-6.3	-6.2	-6.6	-5.8	-4.9	-4.7	-5.0	-4.60
25	-5.4	-6.1	-7.6	-7.5	-8.1	-8.4	-8.1	-8.2	-7.6	-6.0	-4.9	-4.3	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.8	-5.0	-5.0	-5.2	-5.5	-5.6	-5.73
26	-5.6	-6.5	-7.3	-8.0	-9.3	-9.3	-9.2	-9.0	-7.9	-7.3	-6.4	-6.2	-6.4	-6.2	-6.2	-6.0	-6.1	-6.7	-7.0	-7.1	-6.6	-6.4	-5.9	-6.0	-7.02
27	-4.8	-4.4	-4.2	-4.5	-4.1	-4.3	-5.2	-5.8	-5.8	-5.7	-5.6	-5.5	-5.4	-5.2	-5.1	-5.2	-5.3	-5.3	-5.3	-5.6	-5.6	-5.6	-5.8	-5.8	-5.21
28	-6.2	-6.2	-6.2	-6.2	-6.6	-6.9	-7.1	-6.6	-6.2	-5.8	-5.2	-4.6	-4.2	-4.2	-4.2	-3.9	-3.7	-4.4	-5.3	-5.8	-6.4	-6.8	-6.8	-6.9	-5.68
29	-6.1	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	-5.3	-5.4	-5.8	-4.9	-4.0	-3.9	-3.9	-3.2	-3.0	-3.4	-3.7	-3.8	-4.1	-4.2	-4.2	-4.1	-4.1	-4.0	-3.7	-4.20
30	-3.7	-3.2	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-2.6	-2.6	-2.7	-2.5	-2.3	-2.4	-2.8	-2.8	-3.3	-3.4	-3.3	-4.8	-5.4	-4.9	-4.5	-4.4	-3.5	-3.52
M.	0.55	0.57	0.45	0.38	0.31	0.22	0.20	0.30	0.56	0.77	0.95	1.09	1.16	1.22	1.20	1.19	1.15	1.03	0.76	0.59	0.50	0.41	0.34	0.34	0.68

Oktober.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-3.6	-3.9	-4.5	-4.7	-5.1	-4.7	-4.8	-4.4	-3.1	-3.1	-3.9	-4.1	-4.2	-4.2	-4.3	-4.2	-4.0	-4.1	-4.1	-4.2	-4.3	-4.3	-4.4	-4.4	-4.19
2	-4.5	-4.5	-5.2	-5.5	-5.7	-5.7	-5.9	-6.8	-7.2	-7.7	-7.7	-7.4	-7.4	-7.5	-6.5	-6.4	-7.7	-8.2	-8.1	-8.1	-8.1	-8.0	-7.6	-7.4	-6.87
3	-6.3	-6.0	-6.0	-5.9	-5.6	-4.9	-4.8	-3.9	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1	-4.1	-4.2	-4.6	-4.7	-4.8	-4.9	-5.0	-5.1	-6.2	-6.0	-5.9	-5.6	-5.02
4	-5.3	-5.2	-6.1	-5.5	-5.5	-5.5	-4.9	-5.2	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-4.7	-4.9	-5.3	-5.3	-5.3	-5.5	-6.0	-6.4	-7.0	-7.2	-7.4	-7.5	-5.68
5	-7.6	8.2	-8.4	-8.6	-8.9	-8.9	-10.5	-11.0	-11.0	-10.5	-9.1	-9.6	-8.4	-8.6	-8.7	-8.7	-9.9	-9.3	-9.4	-8.4	-8.0	-8.2	-7.8	-8.7	-9.02
6	-7.0	-6.6	-6.5	-6.5	-6.3	-6.2	-6.2	-6.1	-6.0	-5.8	-5.6	-5.6	-5.4	-4.8	-4.7	-4.3	-3.7	-3.8	-4.9	-4.2	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-5.34
7	-4.4	-3.9	-3.7	-3.7	-4.0	-4.4	-4.8	-5.1	-5.3	-5.3	-5.8	-5.2	-4.8	-4.8	-4.9	-5.0	-4.8	-4.9	-4.8	-4.9	-5.1	-4.9	-5.0	-5.2	-4.78
8	-5.7	-5.8	-6.1	-6.5	-6.7	-7.0	-7.2	-7.4	-7.9	-8.3	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.3	-8.0	-8.3	-8.4	-8.6	-8.6	-8.6	-8.6	-8.6	-8.7	-7.51
9	-8.7	-10.2	-10.5	-10.3	-10.2	-10.4	-10.5	-10.7	-10.7	-10.6	-9.8	-9.5	-9.5	-9.6	-6.9	-6.7	-6.5	-6.8	-6.5	-6.5	-6.6	-6.9	-7.0	-7.1	-8.70
10	-7.4	-7.4	-7.7	-8.3	-9.0	-9.9	-10.6	-10.8	-10.5	-10.5	-10.1	-9.9	-9.6	-9.4	-9.9	-10.0	-10.0	-9.9	-9.6	-9.3	-8.9	-9.0	-9.0	-8.9	-9.40
11	-8.9	-8.8	-8.7	-8.7	-8.6	-8.8	-8.8	-8.9	-8.8	-8.4	-8.3	-8.1	-8.3	-7.8	-7.8	-7.8	-8.1	-8.3	-8.6	-9.0	-9.1	-9.1	-9.3	-9.5	-8.60
12	-10.0	-10.2	-10.7	-11.0	-12.1	-12.8	-13.0	-13.2	-13.2	-12.1	-11.5	-9.7	-9.5	-9.0	-8.2	-8.4	-7.9	-6.1	-5.8	-5.6	-5.5	-7.7	-8.4	-8.4	-9.58
13	-8.1	-8.4	-8.6	-9.2	-9.8	-10.7	-11.3	-11.8	-12.0	-11.9	-12.3	-12.4	-12.2	-12.1	-12.1	-12.7	-12.9	-13.2	-13.6	-14.0	-14.1	-14.1	-14.2	-14.7	-11.93
14	-14.6	-14.3	-14.0	-14.0	-14.1	-14.2	-14.4	-14.4	-15.4	-15.8	-15.9	-16.1	-16.5	-18.1	-18.1	-18.3	-18.4	-18.3	-18.6	-18.7	-18.6	-18.5	-18.5	-18.7	-16.52
15	-18.5	-18.8	-18.9	-19.1	-19.0	-19.0	-19.0	-18.8	-18.0	-18.0	-16.8	-16.1	-16.1	-16.0	-15.0	-14.7	-14.1	-13.7	-13.0	-12.7	-12.4	-12.3	-12.4	-12.4	-16.03
16	-12.4	-9.7	-8.5	-8.0	-8.0	-7.8	-6.1	-4.6	-3.9	-3.9	-2.9	-2.6	-2.7	-2.8	-2.3	-2.6	-2.1	-1.6	-1.9	-1.2	-0.4	0.1	0.6	0.6	-3.95
17	0.6	0.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	1.4	1.2	1.5	1.5	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.1	0.6	1.47
18	0.5	0.3	-0.1	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-1.3	-2.0	-2.2	-2.4	-2.5	-2.7	-3.0	-3.5	-3.8	-3.9	-4.5	-5.0	-4.8	-4.5	-4.2	-2.22
19	-3.9	-3.9	-3.9	-3.8	-3.8	-3.6	-3.3	-3.1	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.2	-2.9	-3.1	-3.1	-2.8	-2.5	-2.5	-2.4	-2.5	-2.4	-2.4	-3.05
20	-2.3	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.8	-1.8	-2.1	-2.3	-2.4	-2.8	-2.7	-2.6	-3.2	-3.7	-3.7	-3.7	-3.9	-4.0	-3.9	-4.1	-4.2	-4.2	-4.3	-2.99
21	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4	-4.5	-4.6	-5.2	-4.0	-4.9	-5.2	-5.0	-4.9	-5.0	-5.2	-5.4	-5.7	-6.2	-6.3	-7.0	-7.4	-7.5	-8.4	-9.2	-9.6	-5.78
22	-10.7	-11.7	-11.6	-12.8	-12.0	-12.2	-12.2	-12.2	-11.7	-11.1	-10.8	-10.3	-10.5	-9.6	-8.5	-8.9	-9.7	-10.3	-10.6	-10.7	-11.2	-10.1	-9.4	-8.6	-10.72
23	-8.3	-7.4	-7.3	-6.9	-6.7	-6.7	-6.6	-6.3	-6.3	-6.1	-5.9	-5.6	-5.1	-5.0	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.2	-5.2	-4.5	-4.2	-3.9	-3.7	-5.72
24	-3.8	-3.9	-3.4	-2.9	-2.7	-2.7	-2.5	-2.2	-2.2	-2.0	-2.0	-2.0	-1.8	-1.6	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.31
25	-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.6	-3.2	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-3.1	-2.9	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.2	-4.4	-5.3	-5.3	-3.08
26	-5.5	-5.4	-5.3	-5.0	-5.3	-5.7	-5.8	-6.2	-6.7	-6.8	-7.2	-7.4	-7.8	-8.5	-5.8	-5.7	-6.1	-6.3	-6.5	-6.8	-7.5	-8.0	-8.2	-8.5	-6.58
27	-9.1	-9.4	-9.9	-10.1	-10.7	-10.9	-11.3	-13.2	-14.3	-14.9	-15.2	-15.6	-15.9	-15.8	-15.6	-15.7	-15.7	-14.9	-13.8	-13.1	-12.6	-12.0	-10.9	-10.8	-12.98
28	-10.7	-10.7	-10.9	-10.9	-11.0	-11.2	-11.3	-11.6	-12.1	-12.6	-12.8	-13.0	-13.5	-14.2	-14.6	-15.1	-16.0	-18.2	-19.0	-19.8	-20.7	-20.7	-21.7	-21.8	-14.75
29	-22.1	-22.7	-22.7	-22.9	-23.1	-22.9	-23.4	-23.1	-23.6	-21.6	-21.5	-20.4	-19.5	-18.6	-18.2	-17.7	-17.1	-16.9	-17.0	-17.0	-16.8	-16.5	-16.3	-15.8	-19.89
30	-15.6	-15.5	-15.8	-16.9	-17.5	-18.1	-18.4	-18.8	-19.4	-19.2	-19.0	-19.1	-19.1	-19.0	-19.0	-19.2	-19.7	-19.6	-19.6	-19.2	-18.5	-18.4	-18.2	-17.9	-18.36
31	-17.7	-17.7	-17.8	-17.7	-18.2	-18.5	-18.5	-18.2	-18.2	-18.1	-17.3	-16.2	-15.4	-14.6	-13.3	-13.1	-12.7	-12.5	-12.2	-11.6	-11.6	-11.8	-12.2	-13.6	-15.36
M.	-8.00	-8.00	-8.06	-8.15	-8.29	-8.44	-8.55	-8.57	-8.67	-8.59	-8.43	-8.25	-8.17	-8.15	-7.89	-7.96	-8.09	-8.10	-8.18	-8.14	-8.19	-8.25	-8.28	-8.35	-8.24

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.** **Lufttemperatur.**

H = 4 m

h_i = 1.3 m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-14.8	-14.6	-14.7	-14.6	-14.6	-14.7	-14.3	-14.0	-13.2	-12.3	-11.2	-11.0	-10.2	-9.7	-9.6	-9.1	-8.0	-5.5	-4.6	-4.4	-4.2	-3.0	-3.0	-2.7	-9.92
2	-1.7	-1.2	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	0.9	1.0	1.3	1.2	0.52
3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.0	-1.2	-1.3	-0.9	-0.8	-1.1	-1.6	-1.9	-2.4	-1.7	-3.2	-3.3	-4.0	-4.2	-5.7	-5.8	-5.6	-5.1	-5.3	-2.22
4	-5.2	-5.7	-6.7	-7.7	-8.9	-9.7	-11.1	-13.2	-15.0	-16.0	-16.2	-16.6	-17.0	-17.0	-17.2	-17.7	-17.7	-17.6	-17.9	-19.1	-18.4	-17.9	-17.7	-18.1	-14.39
5	-18.3	-18.4	-18.6	-19.2	-18.6	-17.9	-17.3	-17.0	-16.3	-15.8	-14.9	-14.5	-14.0	-13.2	-14.1	-14.6	-14.5	-15.0	-15.2	-15.7	-16.1	-16.1	-16.1	-16.0	-16.14
6	-15.9	-15.1	-16.0	-16.0	-15.0	-14.8	-14.5	-14.3	-13.8	-12.8	-12.6	-12.5	-12.3	-13.0	-13.4	-13.5	-13.4	-12.7	-12.2	-12.2	-12.3	-12.4	-12.7	-13.4	-13.62
8	-13.3	-15.2	-16.1	-17.0	-18.1	-18.4	-20.2	-21.1	-20.7	-21.0	-20.8	-20.6	-20.0	-19.6	-19.7	-19.5	-20.0	-19.8	-19.4	-18.8	-19.2	-19.2	-18.7	-19.5	-19.00
7	-17.8	-14.8	-13.9	-12.0	-12.3	-12.6	-13.6	-15.0	-16.1	-17.1	-17.4	-18.0	-18.8	-19.2	-19.4	-19.3	-18.7	-18.9	-19.0	-19.4	-19.2	-18.5	-18.5	-18.0	-16.98
9	-13.8	-13.6	-14.8	-16.5	-17.5	-17.1	-16.5	-15.2	-14.6	-13.9	-13.2	-13.2	-13.1	-12.8	-12.4	-12.5	-12.8	-12.5	-12.2	-11.3	-10.9	-10.0	-8.9	-8.1	-13.22
10	-7.5	-6.9	-5.9	-5.3	-5.2	-5.7	-5.7	-5.3	-5.6	-5.6	-5.8	-5.8	-5.8	-6.0	-6.0	-6.7	-6.9	-8.7	-9.0	-7.6	-9.1	-12.4	-13.5	-13.9	-7.33
11	-14.6	-15.6	-15.7	-16.3	-17.1	-17.5	-16.7	-17.8	-17.9	-18.8	-18.9	-19.2	-19.3	-20.4	-20.4	-20.5	-20.7	-20.7	-20.4	-19.4	-18.4	-17.9	-17.1	-15.9	-18.22
12	-15.7	-14.9	-14.1	-13.7	-13.3	-12.6	-12.6	-12.5	-13.1	-12.1	-12.2	-12.7	-13.2	-15.0	-16.4	-18.8	-19.5	-19.9	-20.3	-19.9	-21.5	-21.0	-21.9	-22.7	-16.23
13	-23.5	-23.0	-22.9	-23.2	-22.6	-21.1	-20.8	-20.5	-20.9	-22.3	-22.2	-23.2	-22.9	-22.7	-23.8	-23.8	-23.2	-24.3	-24.5	-25.5	-25.8	-25.4	-26.3	-26.3	-23.36
14	-26.0	-26.3	-26.1	-26.0	-25.1	-24.5	-24.8	-24.6	-24.0	-23.5	-21.4	-18.6	-18.0	-15.4	-15.4	-16.5	-17.8	-18.7	-19.8	-21.8	-19.5	-20.0	-19.3	-19.0	-21.34
15	-18.1	-19.6	-18.0	-15.8	-14.9	-14.9	-14.8	-15.3	-15.5	-15.6	-16.2	-16.7	-17.9	-18.8	-20.4	-21.6	-21.6	-22.3	-23.6	-23.6	-24.0	-23.8	-23.7	-24.4	-19.21
16	-24.4	-24.8	-25.3	-25.2	-25.6	-25.8	-25.7	-26.0	-26.3	-26.9	-26.6	-27.0	-27.2	-28.0	-28.2	-28.3	-28.0	-28.0	-28.0	-28.1	-27.9	-27.9	-27.9	-27.9	-26.88
17	-27.8	-27.2	-27.5	-27.8	-27.5	-27.6	-27.7	-27.8	-27.4	-25.7	-24.8	-23.4	-21.7	-20.2	-19.0	-18.5	-18.0	-17.2	-17.1	-16.6	-16.2	-15.8	-15.7	-15.5	-22.24
18	-15.3	-14.9	-14.3	-14.3	-14.3	-14.3	-14.4	-14.5	-15.0	-15.3	-15.6	-15.9	-16.4	-16.6	-16.9	-17.5	-17.6	-17.6	-17.4	-17.2	-17.0	-16.7	-16.6	-16.3	-15.91
19	-16.3	-15.9	-15.8	-15.7	-15.7	-15.8	-15.8	-16.5	-17.4	-17.6	-17.9	-18.0	-18.0	-18.0	-18.1	-18.2	-18.5	-19.1	-19.4	-19.6	-19.5	-19.5	-19.4	-19.4	-17.71
20	-19.9	-20.1	-20.2	-20.3	-20.2	-20.5	-20.5	-20.2	-18.2	-16.4	-14.5	-14.3	-13.9	-14.6	-14.1	-13.6	-13.3	-13.1	-12.5	-12.0	-11.8	-11.6	-11.5	-12.0	-15.80
21	-12.0	-11.9	-11.5	-10.1	-9.8	-9.6	-9.1	-4.3	-3.3	-2.0	-1.3	-1.4	-1.8	-2.5	-2.5	-2.4	-2.6	-3.0	-2.6	-2.5	0.0	1.4	2.0	1.9	-4.20
22	2.2	2.4	2.7	2.9	2.2	2.2	2.1	1.8	1.1	0.8	0.3	-0.5	-0.9	-1.0	-1.1	-0.6	1.3	1.2	1.6	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.21
23	1.5	1.4	1.3	1.1	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.7	-1.1	-1.6	-1.6	-2.5	-2.9	-3.8	-4.6	-0.45
24	-6.0	-6.8	-7.5	-7.7	-8.2	-9.2	-9.7	-9.9	-8.8	-8.1	-7.4	-7.0	-6.7	-6.5	-7.0	-7.4	-8.0	-8.4	-8.6	-9.1	-9.4	-10.0	-10.0	-10.2	-8.23
25	-10.5	-10.4	-10.6	-10.6	-10.8	-10.3	-10.8	-11.1	-10.4	-10.8	-10.7	-9.8	-9.4	-10.0	-10.0	-10.6	-10.6	-11.0	-11.0	-10.7	-10.6	-10.5	-10.6	-10.2	-10.50
26	-9.2	-9.1	-8.6	-8.0	-4.6	-4.4	-3.7	-3.5	-4.1	-4.0	-3.9	-3.9	-4.2	-4.8	-5.6	-5.7	-5.7	-5.0	-5.0	-5.0	-5.2	-4.9	-4.6	-4.7	-5.31
27	-4.5	-4.5	-4.5	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.5	-4.4	-4.2	-4.0	-3.9	-3.6	-3.6	-3.8	-3.9	-4.1	-4.0	-4.23
28	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-4.1	-3.9	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-4.7	-5.2	-6.6	-6.3	-6.3	-5.5	-4.8	-4.6	-4.5	-3.9	-3.7	-3.6	-3.8	-4.2	-4.42
29	-4.1	-5.0	-5.1	-5.7	-5.8	-5.0	-4.8	-4.0	-3.4	-2.4	-1.6	-1.7	-1.4	-1.3	-1.5	-1.6	-3.0	-3.9	-4.0	-4.3	-4.9	-5.2	-5.3	-5.8	-3.78
30	-6.2	-6.2	-6.2	-6.2	-6.5	-6.9	-7.0	-8.2	-8.9	-9.8	-10.0	-10.9	-11.0	-10.9	-10.9	-11.1	-11.5	-12.0	-12.2	-12.3	-12.4	-12.6	-13.3	-13.3	-9.85
M.	-12.06	-12.04	-12.03	-11.98	-11.93	-11.89	-11.97	-11.97	-11.92	-11.78	-11.56	-11.56	-11.57	-11.63	-11.81	-12.04	-12.05	-12.19	-12.21	-12.24	-12.22	-12.14	-12.14	-12.23	-11.96

December.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-13.0	-13.1	-13.3	-13.3	-13.2	-12.3	-12.5	-12.9	-13.3	-14.9	-14.9	-15.0	-15.2	-15.0	-15.2	-15.4	-15.3	-15.9	-16.0	-16.1	-15.9	-15.9	-17.6	-18.0	-14.72
2	-18.9	-18.9	-19.4	-20.2	-20.7	-21.3	-21.8	-22.2	-22.5	-22.0	-20.3	-20.4	-19.1	-17.6	-15.4	-14.6	-16.3	-14.0	-13.6	-10.0	-9.0	-8.4	-7.8	-6.8	-16.72
3	-5.6	-5.0	-5.2	-4.5	-4.3	-4.1	-3.3	-2.4	-1.1	0.7	1.8	2.3	2.5	3.2	3.1	3.1	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	1.2	0.6	0.5	-0.21
4	0.2	0.1	-0.3	-0.7	-1.0	-1.2	-1.7	-2.0	-2.6	-3.3	-4.0	-4.8	-5.4	-6.2	-6.5	-7.2	-7.6	-8.0	-8.1	-8.2	-8.4	-8.4	-8.7	-8.8	-4.70
5	-8.8	-8.9	-9.1	-9.1	-9.1	-9.3	-9.5	-9.8	-9.9	-9.8	-9.8	-9.6	-9.5	-9.8	-10.0	-10.2	-10.8	-11.1	-11.2	-11.4	-11.5	-7.0	-5.0	-4.3	-9.35
6	-3.7	-3.7	-2.8	-2.3	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-1.2	-1.3	-1.8	-2.3	-2.4	-2.5	-2.8	-3.6	-3.9	-3.9	-4.1	-4.3	-2.34
7	-4.5	-4.5	-4.6	-3.8	-4.0	-4.0	-4.0	-4.1	-4.4	-5.0	-5.7	-6.0	-6.5	-6.8	-7.2	-7.2	-7.3	-7.6	-7.8	-7.7	-7.7	-7.8	-7.8	-8.0	-6.00
8	-8.6	-9.0	-8.6	-8.8	-10.1	-10.4	-11.9	-12.6	-13.2	-14.0	-14.1	-13.4	-13.1	-11.8	-11.2	-10.9	-10.3	-9.2	-8.8	-8.8	-8.3	-8.2	-8.1	-8.6	-10.50
9	-8.5	-7.6	-6.9	-6.6	-6.3	-6.2	-5.2	-5.0	-5.0	-4.7	-4.9	-4.9	-4.4	-4.4	-4.1	-3.9	-3.9	-4.7	-4.7	-3.7	-3.4	-3.6	-3.6	-3.5	-4.99
10	-3.1	-2.8	-3.3	-2.7	-3.8	-3.9	-3.7	-3.3	-4.4	-5.4	-6.2	-6.3	-6.3	-6.1	-5.2	-5.3	-5.3	-4.0	-3.0	-2.9	-2.2	-1.4	-0.9	-0.2	-3.82
11	-0.3	-0.4	-0.2	-0.4	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	0.2	-0.1	-0.5	-0.9	-2.3	-3.4	-4.3	-5.0	-5.2	-5.3	-6.4	-7.8	-8.9	-8.9	-9.5	-9.9	-3.33
12	-10.3	-10.6	-11.4	-11.3	-11.9	-12.2	-12.4	-12.5	-13.3	-14.3	-16.4	-17.1	-17.5	-17.8	-18.6	-19.7	-19.9	-19.9	-21.0	-21.4	-20.7	-20.2	-20.0	-20.0	-16.27
13	-18.4	-17.6	-16.5	-15.5	-15.4	-14.8	-14.5	-14.0	-13.3	-12.8	-12.1	-11.8	-11.5	-10.9	-10.6	-4.8	-3.5	-3.4	-3.6	-2.7	-2.6	-2.3	-1.5	-1.4	-9.81
14	-0.1	0.6	0.4	-0.1	-0.6	-1.1	-1.5	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-3.0	-3.3	-3.8	-4.1	-4.6	-5.0	-5.0	-3.8	-5.5	-6.4	-2.58
15	-6.8	-8.1	-8.5	-8.5	-8.5	-8.5	-8.5	-10.8	-10.7	-10.6	-10.3	-10.1	-10.1	-10.4	-10.7	-11.0	-10.9	-10.8	-10.7	-10.8	-12.2	-12.2	-12.2	-11.0	-10.12
16	-10.9	-10.8	-10.9	-11.0	-11.0	-10.9	-10.9	-11.0	-10.3	-10.5	-10.3	-10.0	-10.1	-10.0	-10.0	-9.1	-9.1	-9.0	-9.8	-9.6	-9.2	-9.0	-8.9	-8.7	-10.04
17	-8.7	-8.8	-6.7	-1.8	-1.2	-0.6	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-1.4	-2.5	-4.0	-4.6	-6.5	-6.9	-6.7	-6.5	-6.9	-7.4	-7.7	-7.7	-8.1	-8.1	-4.74
18	-8.7	-9.6	-11.4	-11.5	-11.5	-11.5	-11.2	-11.2	-11.1	-11.5	-11.7	-12.1	-12.3	-12.5	-12.4	-12.4	-12.6	-12.3	-11.5	-11.4	-11.4	-11.8	-11.8	-11.8	-11.55
19	-12.2	-12.4	-12.5	-12.6	-12.6	-12.6	-12.4	-12.1	-12.3	-12.7	-13.2	-13.7	-14.0	-14.1	-15.0	-16.0	-16.6	-16.8	-17.5	-18.3	-19.1	-20.4	-21.2	-23.8	-15.17
20	-25.7	-26.8	-27.6	-30.4	-30.4	-31.0	-32.0	-34.0	-33.9	-34.8	-33.7	-33.6	-32.8	-32.0	-29.3	-28.6	-26.1	-25.5	-24.4	-23.7	-22.2	-19.4	-18.9	-18.7	-28.15
21	-18.3	-17.6	-16.7	-16.1	-14.3	-15.0	-14.5	-14.0	-13.0	-11.9	-11.1	-10.4	-9.8	-9.1	-8.6	-8.2	-7.9	-5.7	-2.0	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-9.49
22	-1.4	-1.8	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-1.5	-1.9	-3.4	-3.9	-3.8	-3.9	-5.2	-6.2	-6.9	-7.7	-8.0	-8.4	-8.7	-8.7	-8.9	-9.0	-4.64
23	-9.0	-9.0	-9.0	-8.7	-8.6	-8.0	-8.0	-8.4	-8.5	-8.7	-9.0	-9.3	-9.4	-9.6	-10.7	-11.5	-12.5	-13.2	-13.7	-14.2	-14.4	-15.1	-15.9	-16.5	-10.87
24	-17.1	-17.7	-18.0	-18.2	-18.6	-21.8	-23.8	-23.8	-24.1	-24.7	-25.5	-26.4	-26.4	-28.5	-28.5	-28.6	-28.8	-28.4	-28.6	-28.7	-29.1	-30.1	-30.7	-32.0	-25.34
25	-32.0	-32.6	-32.8	-32.8	-33.9	-32.1	-34.0	-34.0	-33.9	-33.9	-34.5	-33.7	-33.8	-34.9	-34.2	-33.9	-33.1	-33.8	-32.9	-33.0	-32.9	-33.0	-33.8	-34.2	-33.49
26	-34.0	-35.4	-34.9	-34.9	-35.0	-35.2	-35.9	-35.9	-36.3	-36.4	-35.1	-36.9	-36.9	-36.9	-36.5	-36.9	-36.2	-37.0	-36.7	-36.9	-36.7	-35.6	-37.0	-36.8	-36.08
27	-37.9	-37.4	-37.4	-38.0	-37.0	-36.2	-36.0	-35.0	-34.0	-32.4	-31.5	-31.1	-30.7	-30.0	-29.0	-28.0	-27.3	-26.5	-25.4	-24.6	-24.2	-23.9	-23.1	-22.8	-30.81
28	-22.2	-21.4	-16.2	-13.6	-13.8	-13.5	-12.9	-12.3	-12.2	-12.1	-11.5	-11.3	-11.4	-10.8	-10.0	-9.9	-15.4	-18.1	-19.1	-21.5	-22.6	-22.2	-20.3	-20.7	-15.62
29	-20.8	-21.0	-21.3	-21.5	-21.8	-22.1	-22.8	-23.2	-23.8	-24.1	-24.8	-25.0	-25.1	-25.6	-26.2	-26.3	-26.1	-26.1	-26.0	-26.0	-26.2	-26.3	-27.3	-27.8	-24.47
30	-29.3	-29.5	-29.6	-30.5	-31.4	-31.8	-32.6	-33.6	-33.5	-34.5	-35.4	-36.0	-36.0	-35.0	-35.5	-35.0	-35.8	-34.5	-35.8	-35.4	-33.7	-34.0	-33.1	-32.3	-33.49
31	-24.0	-23.7	-24.5	-24.6	-24.3	-24.6	-24.8	-26.0	-27.6	-28.4	-29.1	-30.5	-32.1	-34.1	-34.0	-33.6	-33.5	-33.3	-33.2	-33.1	-33.1	-33.0	-33.0	-33.0	-29.63
M.	-13.63	-13.71	-13.58	-13.42	-13.48	-13.55	-13.74	-13.91	-13.97	-14.14	-14.25	-14.44	-14.53	-14.58	-14.59	-14.48	-14.66	-14.60	-14.57	-14.55	-14.50	-14.25	-14.33	-14.44	-14.16

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$
$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$
$\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.7	04.8	01.4	-13.9	-12.0	-9.4	-1.8	1.5	2.0	3.7	80	90	92	WNW	2	NW	2	SSE	4	9*	10*	10*	1.0	Bemerkungen fehlen.
2	95.3	94.4	94.1	-12.0	-0.6	-0.5	-0.8	4.1	4.0	3.9	93	91	90	SW	2	SSW	2	SE	2	10*	10	9*	8.6	
3	90.3	87.3	84.7	-5.8	-5.2	-6.2	-6.0	2.8	2.7	2.7	90	92	92	NW	2		0	NW	2	10*	10*	10*	1.0	
4	85.2	85.0	85.0	-8.9	-8.8	-10.4	-14.4	2.1	1.8	1.3	85	82	84		0	NW	2	NE	2	9*	7	2	1.0	
5	84.9	84.6	84.2	-18.9	-17.8	-11.5	-8.2	1.0	1.7	1.9	85	86	76	SE	1	NE	2	N	4	3	9*	9*		
6	84.1	82.9	82.7	-18.4	-12.4	-20.0	-12.6	1.5	0.9	1.6	84	85	87	N	2	ESE	2	SE	1	3	2	10*	0.0	
7	85.6	87.7	87.8	-20.0	-15.2	-12.0	-14.4	1.3	1.7	1.4	86	88	87	SE	1	SE	1	SSW	1	9*	8*	2	1.4	
8	87.4	88.3	87.8	-17.2	-9.0	-7.4	-4.6	2.1	2.3	2.3	87	86	70	NNE	1	N	2	ENE	4	10	6	6	0.5	
9	93.0	95.0	94.6	-9.0	-6.2	-7.4	-8.0	1.9	1.7	1.6	63	62	61	E	3	E	5	NE	5	1	0	0		
10	92.5	92.4	92.0	-9.1	-8.6	-6.8	-6.8	1.7	1.9	2.1	71	67	74	N	5	NE	3	NNE	4	10	3	8		
11	92.2	93.0	93.7	-8.6	-7.2	-9.8	-8.4	2.2	1.8	1.8	83	79	74	NE	2	NNW	2	ESE	3	9	1	5		
12	96.2	97.2	97.8	-20.2	-20.2	-23.8	-24.6	0.8	0.6	0.6	82	84	82	NE	2	ENE	2	NE	2	0	1	0		
13	97.3	97.1	96.6	-25.8	-19.0	-15.8	-15.2	1.0	1.2	1.3	85	85	84		0		0	S	2	4	10	0		
14	94.7	99.3	02.1	-19.0	-8.0	-16.6	-19.5	2.0	1.0	0.8	77	77	74	NNW	4	NNW	4	NW	4	10*	*10**	0	1.0	
15	04.6	03.8	03.3	-25.4	-21.0	-23.2	-21.8	0.7	0.6	0.7	76	77	80	S	2		0	SSE	2	10	3	10*	1.6	
16	07.1	07.5	06.5	**-29.7**	-28.0	-18.0	-15.2	**0.4**	0.9	1.3	79	76	84	ESE	2	SE	3	WSW	2	10*	10	10	1.0	
17	92.8	85.8	83.0	-28.0	-15.0	-3.8	-3.8	1.3	3.0	2.7	85	87	76	NNW	2	SSW	3	W	6	10*	3	10*	1.6	
18	01.1	08.2	09.9	-18.8	-18.8	-18.2	-16.2	0.9	0.9	1.1	80	77	81	E	2		0		0	0	2	10	0.6	
19	10.0	08.9	05.8	-19.6	-14.8	-13.0	-11.4	1.3	1.5	1.8	85	84	88	NW	2	NW	1	NE	2	10*	10*	10*	1.0	
20	95.3	89.9	89.1	-14.8	-0.6	0.6	1.2	3.9	4.4	4.4	89	90	87	SE	4	SE	5	SE	6	10*	10*	10●	15.2	
21	85.9	86.3	87.1	-0.6	0.8	1.6	1.8	4.3	4.5	**4.8**	88	86	90	SE	2	SE	4	SE	4	10●	10●	10●	4.7	
22	77.8	69.4	**60.7**	0.3	2.4	**3.4**	2.6	4.2	**4.8**	4.6	77	81	82	SE	5	SE	6	SE	8	10●	10●	10●	3.3	
23	63.7	78.2	85.8	-2.0	-2.0	-8.0	-7.4	3.5	2.1	2.2	88	81	80	SW	2	WNW	5	NW	2	10*	10*	10*	12.7	
24	81.1	79.0	77.2	-8.6	-8.0	-8.4	-6.4	2.3	2.2	2.6	90	91	91	W	2	NW	2	SE	2	10*	10	10	6.1	
25	81.8	83.6	84.3	-16.4	-16.4	-21.0	-22.8	1.1	0.8	0.7	80	84	83	NW	3		0	ESE	2	0	0	0		
26	87.3	92.4	95.3	-23.1	-16.2	-21.6	-15.4	1.1	0.7	1.2	85	82	83	NNW	2	ENE	2	NE	2	10	3	0		
27	04.8	09.0	09.7	-22.2	-15.4	-21.3	-26.6	0.9	0.6	**0.4**	65	72	77	N	5	W	2	SE	2	0	0	0		
28	11.3	12.3	10.9	-26.6	-23.8	-25.8	-27.0	0.6	0.5	0.5	77	80	80		0	NNW	1	NNE	2	3	0	3		
29	12.5	13.7	14.6	-27.3	-22.6	-19.8	-19.2	0.7	0.8	0.8	81	75	75		0	SE	2	E	2	6	5	5		
30	**15.7**	15.1	12.9	-22.6	-15.0	-9.4	-4.2	1.2	1.9	2.8	81	82	80	N	2	NW	2	SW	5	7*	8	10*	2.0	
31	07.3	04.2	05.0	-15.0	-4.0	-2.4	-1.4	2.6	2.9	2.8	74	76	68	SW	4	SW	6	SSW	5	8*	10	8	0.4	
M.	94.5	94.7	94.4	-16.4	-11.9	-11.8	-10.9	1.8	1.9	2.0	82	82	81		2.2		2.4		3.0	7.1	6.2	6.4	64.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.0	93.7	93.6	-4.0	-1.8	-1.2	-1.2	3.7	3.8	3.2	91	89	76	N	2	SSE	5	W	2	10*	10*	8	3.6	Bemerkungen fehlen.
2	92.5	90.5	87.9	-5.8	-5.8	-10.6	-7.8	2.7	1.9	2.3	90	90	91	N	1		0	S	2	8	8	10*	1.3	
3	87.2	89.1	89.7	-10.6	-7.2	-12.2	-10.8	2.5	1.6	1.8	91	88	88		0	W	1	SW	1	6*	10	8	0.4	
4	92.7	96.0	98.6	-12.2	-8.4	-8.8	-10.5	2.1	1.8	1.6	82	76	75	SE	5	ESE	4	N	2	10*	10*	8	1.6	
5	03.5	05.0	04.9	-21.0	-21.0	-19.0	-20.2	0.8	0.9	0.8	83	83	82	WSW	1	WSW	2		0	2	9	4	0.6	
6	02.6	01.7	99.6	-25.8	-25.4	-26.8	-23.4	0.6	**0.5**	0.7	80	79	81		0	W	2	SSE	2	0	2	4		
7	93.2	89.8	89.1	**-26.8**	-21.2	-11.2	-8.8	0.7	1.7	2.1	81	87	87		0	SE	5	SE	5	3	10*	10		
8	90.8	91.1	90.8	-21.6	-11.8	-12.0	-13.3	1.6	1.5	1.4	82	83	81		0	W	1		0	3	8	10	0.7	
9	88.7	88.9	88.7	-17.4	-17.4	-22.4	-24.8	1.0	0.6	**0.5**	76	75	79	W	2	WSW	2	ESE	2	3	0	0		
10	89.8	91.1	92.3	-25.1	-24.2	-24.0	-25.0	**0.5**	0.6	0.6	80	80	80	WSW	1	SSE	1	W	2	0	1	0		
11	93.4	94.1	94.4	-25.7	-17.9	-21.6	-18.2	1.0	0.7	1.0	80	80	81	SW	2	WSW	2	SE	2	9	3	3		
12	96.1	97.4	98.4	-22.4	-20.2	-19.0	-22.8	0.8	0.9	0.6	82	82	81		0	E	2	SE	2	9	4	2		
13	01.2	03.0	04.3	-24.3	-23.8	-23.6	-20.6	0.6	0.6	0.8	80	81	83		0	SSE	2	S	1	0	9	9		
14	05.9	07.3	06.8	-26.4	-21.4	-20.2	-19.0	0.7	0.8	0.9	80	79	82		0		0		0	10*	10	10*	0.2	
15	03.6	03.6	04.1	-23.8	-15.6	-10.0	-11.2	1.2	1.8	1.6	85	81	79	NW	3	W	2	N	2	10*	10*	10*	1.0	
16	03.4	04.9	04.6	-15.6	-13.2	-10.4	-4.8	1.5	1.9	2.6	86	85	80	NW	2	NNW	2	ESE	3	10*	9*	2*	4.6	
17	03.3	02.9	02.2	-13.2	-6.0	-8.6	-16.2	2.0	1.8	1.2	68	72	87	SE	3	ENE	1	SE	2	4	7	0	1.7	
18	01.9	03.8	05.4	-23.1	-22.6	-23.4	-18.4	0.7	0.7	0.9	82	81	83		0		0	SE	1	0	6	10		
19	13.2	17.9	20.9	-25.5	-20.6	-23.6	-21.6	0.8	0.6	0.7	82	81	81	SE	2	SE	2		0	10	3	10		
20	**24.1**	21.5	14.6	-25.9	-15.5	-13.4	-3.4	1.2	1.5	3.3	85	87	92		0	WNW	2	SSE	7	10*	10*	10*	3.0	
21	10.0	01.9	96.2	-15.5	2.4	2.4	**3.2**	4.6	4.6	**4.7**	85	84	82	SSE	6	SE	8	SSE	8	10●	10●	10●	10.0	
22	82.4	86.5	88.7	2.2	2.2	0.8	0.0	4.6	3.7	3.1	86	76	67	SSE	8	WSW	5	S	6	10●	10●*	10●	39.6	
23	84.7	83.1	88.8	-2.0	-2.0	-5.0	-8.2	3.7	2.7	1.7	92	85	67	S	2	N	4	W	3	10*	9*	10*	10.0	
24	87.2	86.6	84.1	-9.2	-7.4	-8.4	-8.8	2.1	1.7	1.6	79	66	65	NW	5	WSW	3	WSW	4	10*	5	10	8.7	
25	83.2	79.7	**78.2**	-10.6	-10.6	-12.8	-12.3	1.8	1.5	1.6	86	86	87	NNW	3	NNW	2	NW	2	8*	6*	8*	2.2	
26	87.5	92.2	93.8	-13.1	-12.5	-12.0	-15.4	1.2	1.3	1.1	68	71	75	N	2	WNW	3	NW	2	4*	8*	7	2.0	
27	03.7	09.1	09.4	-18.8	-18.8	-20.2	-19.8	0.8	0.7	0.8	74	76	71	NW	2	ESE	2	ESE	4	0	0	9	2.0	
28	97.1	91.3	98.3	-21.9	-16.8	-6.6	-6.2	1.1	2.4	2.4	83	85	83		0	SW	4	WNW	7	10*	9*	10*	2.1	
29	14.6	15.2	13.4	-13.0	-13.0	-11.8	-12.4	1.4	1.5	1.5	80	77	85	SE	2	WNW	2	W	2	2*	9	10*	4.0	
M.	97.7	97.9	98.0	-17.2	-13.7	-13.6	-13.2	1.7	1.6	1.6	82	81	80		1.9		2.4		2.6	6.2	7.1	7.3	99.3	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.**

$H = 4$ m, $H_b = 10.6$ m — $\varphi = 78^0\ 2'$ N

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb — $\lambda = 14^0\ 15'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.5	14.8	14.2	-13.8	0.0	-0.4	-1.0	**4.1**	3.8	3.4	90	85	80	SSW	2	S	2	S	2	10*	8*	8	5.0	Bemerkungen fehlen.
2	10.1	10.4	10.9	-1.0	**0.8**	0.0	-1.8	4.0	4.0	3.3	83	87	80	SE	2	S	4	S	4	10	10	4*	0.0	
3	12.3	10.5	06.2	-5.4	-5.4	-3.0	-6.2	2.2	2.9	2.6	70	79	88	SE	4	SE	4	N	3	1	9	10*	2.0	
4	99.3	99.8	01.2	-8.0	-8.0	-10.0	-12.8	2.1	1.7	1.3	79	76	75	NE	1	NW	3	NNW	3	10*	10	9	4.0	
5	04.2	04.8	06.2	-16.8	-15.4	-23.2	-21.2	0.9	0.6	0.7	62	74	75	NNW	2	NNW	2		0	10	2	10	0.0	
6	11.6	15.7	18.3	-23.7	-7.0	-7.8	-14.6	2.0	1.7	1.2	72	66	79	E	2	NE	5	N	2	3	2	0		
7	20.3	20.5	19.8	-19.3	-17.8	-14.2	-14.8	1.0	1.3	1.3	84	81	84		0		0	ENE	2	8	10*	10*		
8	18.0	16.9	15.8	-18.7	-17.8	-12.2	-10.8	1.1	1.6	1.8	85	85	87	SE	2	ENE	2	SE	2	10*	10*	9*	1.6	
9	11.2	08.0	06.4	-17.8	-8.4	-5.4	-5.0	1.9	2.4	2.4	76	76	76	SW	2	SE	3		0	9*	9	8	3.3	
10	06.3	05.6	00.8	-10.3	-9.2	-8.2	-9.2	2.0	2.1	2.1	87	83	89	SE	2	N	2	NW	2	10	10	10		
11	01.8	11.9	16.2	-9.6	-9.6	-10.6	-14.7	1.8	1.7	1.0	80	79	67	NE	5	NNE	4	W	2	10*	3	0	0.6	
12	24.0	27.4	29.9	-22.8	-22.8	-20.6	-24.2	0.6	0.7	0.5	80	74	76		0		0	NE	2	0	0	0	1.5	
13	21.8	15.3	08.8	-26.2	-17.8	-15.0	-14.0	1.0	1.2	1.3	80	80	83	NW	2	SE	2	N	2	10*	7*	10*	0.6	
14	95.9	95.8	98.3	-17.8	-10.2	-6.6	-13.4	1.9	2.2	1.4	87	76	84	NW	2	N	2	N	2	10*	10	4	0.3	
15	06.8	10.3	11.3	-19.7	-18.8	-13.2	-14.2	0.9	1.5	1.3	84	86	83		0	SE	1	NE	2	1	10*	4*	0.3	
16	06.7	97.8	93.8	-20.0	-17.4	-14.2	-14.8	1.0	1.3	1.2	83	82	83	N	2		0	SSE	2	10*	10*	10*	2.7	
17	99.9	02.7	98.5	-20.2	-20.2	-22.2	-23.8	0.8	0.5	0.5	77	62	68	NNW	1	N	2	NE	6	4	8	8	6.6	
18	**89.9**	94.3	99.4	-24.4	-24.2	-27.4	-29.0	0.5	0.4	**0.3**	65	66	61	NE	4	NE	6	ENE	5	2	1	0		
19	07.2	05.3	05.5	**-35.0**	-31.2	-26.6	-23.8	**0.3**	0.4	0.5	63	72	70	S	2	SE	2	N	3	10	10*	10*		
20	18.5	24.0	24.0	-31.9	-31.8	-27.6	-30.8	**0.3**	0.4	**0.3**	70	67	70	SSE	3		0	ESE	2	0	0	0	3.9	
21	17.4	08.5	97.9	-32.4	-28.8	-24.0	-14.8	**0.3**	0.5	1.2	70	71	79	SE	2		0	E	3	10	10*	10*		
22	96.2	02.1	02.4	-28.8	-14.8	-15.8	-17.2	1.2	1.0	0.9	79	74	71	N	3		0	NE	4	3*	10	10	10.0	
23	98.2	00.7	05.2	-20.0	-20.0	-21.2	-25.0	0.8	0.7	0.5	77	75	71	NNE	5	N	5	NW	4	10*	7	2*	0.6	
24	15.0	21.1	24.2	-30.8	-27.4	-27.4	-30.2	0.4	0.4	**0.3**	77	76	76	N	2	N	2		0	0	0	0	0.1	
25	29.6	**31.2**	29.9	-31.8	-30.0	-25.0	-26.4	**0.3**	0.5	0.5	74	71	75	E	2	E	2	E	2	0	0	5		
26	22.0	12.9	05.4	-30.0	-20.8	-10.2	-7.8	0.7	1.8	2.3	77	83	90	SSE	2	SE	5	SE	7	10*	10*	10*	2.1	
27	96.6	96.4	98.0	-20.8	-10.6	-11.6	-9.8	1.7	1.6	1.9	84	81	83	SW	1	SE	2	W	3	3	2	5	8.2	
28	99.8	02.6	05.8	-12.7	-10.4	-14.0	-22.0	1.5	1.1	0.7	71	70	80	NNE	3	NE	2	NE	2	9	0	0		
29	13.5	16.0	16.7	-27.5	-26.4	-21.8	-26.4	0.5	0.7	0.5	80	81	80	SE	2	SE	2	SE	2	0	0	0		
30	17.1	15.7	14.3	-29.7	-21.8	-15.4	-17.0	0.7	1.0	0.9	81	72	75	SE	2		0	SE	2	8	8	10		
31	11.3	11.7	11.4	-21.8	-16.4	-15.8	-18.6	1.1	1.0	0.9	80	74	80		0	SE	2	SE	2	10*	3	4	1.0	
M.	09.5	10.0	09.6	-20.9	-16.8	-15.2	-16.6	1.3	1.4	1.3	78	76	78		2.1		2.2		2.5	6.5	6.1	5.8	54.4	

April.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.7	10.9	12.2	-18.6	-14.2	-14.8	-19.6	1.3	1.2	0.8	82	76	81		0	SE	2	SE	2	10*	2	2	2.7	
2	14.7	14.8	13.3	-22.5	-18.8	-11.8	-9.8	0.9	1.6	1.9	84	85	85		0	SE	2		0	3	10*	10*		
3	10.4	10.4	09.8	-18.8	-7.4	-4.6	-5.2	2.4	2.7	2.8	89	83	87	W	2	NW	2	NW	2	10*	9*	10	10.1	
4	06.8	06.3	05.1	-7.4	-4.8	-2.6	-2.8	2.9	3.1	3.2	88	82	86	SE	2		0	SE	2	6	9	10	0.3	
5	06.1	08.3	07.8	-11.2	-10.5	-10.4	-10.2	1.8	1.9	1.9	89	89	87	E	2	E	2		0	9	9	10		
6	08.5	11.2	13.1	-11.5	-10.2	-13.2	-18.6	1.8	1.1	0.8	85	67	67		0	SSE	3	SE	2	10*	8	1	0.4	
7	16.1	16.7	16.5	-23.4	-21.6	-17.8	-19.2	0.6	0.8	0.7	71	66	70	ESE	2	ESE	2	E	2	1	1	0		
8	18.3	22.0	26.3	-29.1	-25.2	-14.3	-17.6	0.5	0.9	0.7	71	61	60		0	S	3	SE	2	0	1	0		
9	33.6	34.9	**35.0**	-27.2	-25.2	-20.0	-22.2	0.5	0.7	0.6	75	66	68	SE	2		0	SSE	2	0	0	0		
10	34.5	33.8	32.3	-28.3	-24.8	-15.4	-15.0	0.5	0.9	1.0	74	66	67	SSE	2		0	S	2	1	9	8		
11	29.0	26.0	22.3	-24.8	-17.4	-7.2	-4.4	1.0	1.7	2.5	76	65	77		0	S	4	SE	5	1	4	10		
12	15.6	12.5	09.7	-17.4	0.6	**1.2**	0.8	3.7	4.3	**4.4**	75	85	89	SSW	5	S	4	SSW	2	10	10*	10●		*⁰ von 8³⁰ an.
13	06.9	05.5	01.3	-4.4	-4.2	-2.4	-4.4	2.8	3.0	2.9	81	77	87	N	2	NE	2	N	2	6	8	10*	2.2	
14	01.0	05.1	07.3	-6.0	-4.2	-3.8	-5.8	3.0	2.9	2.5	88	82	84	NW	2	NW	2	N	2	10*	10*	10	8.0	
15	05.5	00.0	96.5	-10.1	-8.4	-6.8	-8.8	2.1	2.5	2.1	85	87	85	NE	1	NW	1	NNE	3	10*	10*	10*	6.0	
16	**85.8**	91.5	00.2	-8.9	-8.2	-12.0	-15.0	2.1	1.6	1.2	82	83	80	NE	6	NNE	6	NE	7	10*	9	9*	35.8	* 21-12.
17	16.6	21.4	23.3	-24.9	-23.8	-17.3	-22.0	0.6	0.9	0.6	74	70	70	W	2	WSW	1	WSW	2	0	0	1	3.0	
18	25.6	25.1	23.4	-29.5	-24.6	-15.0	-15.6	0.5	1.1	1.1	76	74	79	W	1	SW	1	WSW	1	7*	10*	10*	0.0	*⁰ p von 14 an.
19	18.2	14.3	11.0	-24.6	-17.8	-7.0	-7.2	1.0	1.9	2.0	80	66	74	WSW	1	SSE	4	SE	5	5	9	10*	3.8	*⁰ bis 19³⁰.
20	02.2	03.0	05.3	-17.8	-7.2	-10.0	-15.6	2.2	1.7	1.1	82	76	82	N	2	NE	4	NW	6	2*	9*	4	3.0	
21	08.1	07.7	05.1	-25.0	-23.0	-20.6	-24.6	0.5	0.6	**0.4**	63	56	56		0	N	3	SE	2	5	2	2	0.0	
22	95.9	95.9	96.7	-26.5	-25.2	-19.6	-24.8	0.5	0.6	**0.4**	75	63	68	NW	1	NW	2	NW	2	1	0	0		
23	96.8	95.4	93.2	**-30.8**	-26.0	-15.8	-14.2	**0.4**	0.8	1.2	66	55	79	NW	2	NW	2	NW	5	0	10	10*		*⁰ von 17 an.
24	96.1	95.7	93.1	-26.0	-17.4	-13.2	-17.6	1.0	1.1	0.9	77	66	74	NW	2		0	NW	2	10*	5	3	6.9	
25	88.7	87.1	88.5	-23.5	-11.8	-8.4	-9.0	1.6	1.6	1.7	80	65	71	NE	5	N	1	NE	5	10*	4	6*	1.2	
26	96.0	99.7	03.2	-13.3	-11.4	-6.5	-12.4	1.2	1.6	1.2	63	56	67	NE	1	NE	2	NE	2	1	1	3	0.1	
27	13.7	15.9	15.4	-19.5	-17.2	-10.0	-13.8	1.0	1.5	1.2	77	67	75	NE	3	NE	2	NE	2	0	0	0		
28	13.5	15.3	16.0	-23.7	-21.4	-12.2	-14.6	0.7	1.3	1.2	82	71	76	NE	2	NE	1	NE	2	0	0	6		
29	20.9	23.1	24.6	-21.4	-11.0	-5.2	-6.8	1.5	2.1	2.2	74	67	80	NE	2	NE	1		0	9	10	10*		
30	29.2	32.0	33.2	-11.0	-6.6	-3.2	-5.4	2.3	2.4	2.2	80	67	71	NE	1	NE	2	NE	2	10*	7	7	1.6	
M.	10.8	11.4	11.4	-19.6	-15.0	-10.7	-12.7	1.4	1.7	1.6	78	71	76		1.8		2.0		2.5	5.2	5.9	6.1	85.1	

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'$ N

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — $\lambda = 14^0\ 15'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**34.3**	31.2	23.7	-7.1	-3.6	-2.0	-1.4	2.7	3.2	3.7	77	81	87	SE 5	SE 6	SE 9	10*	10*	10*	0.0	
2	16.8	17.8	17.6	-4.4	-4.2	-1.4	-3.0	2.6	3.0	2.7	76	71	74	S 3	NW 2	W 2	9*	10	10	8.2	
3	16.0	16.1	14.1	-5.9	-4.8	-2.4	-4.0	2.4	2.7	2.6	75	70	74	SSE 2	SE 2	SE 1	10	10	10		
4	03.5	03.9	11.3	-6.7	-4.4	-3.6	-6.8	2.8	2.8	2.0	83	80	72	N 2	N 6	NW 5	10*	10*	10*	5.0	
5	07.2	06.5	03.8	-12.8	-11.0	-10.0	-9.6	1.5	1.5	1.8	70	68	76	NW 5	W 5	NW 2	8	10	10*	0.6	
6	**01.1**	05.1	07.4	-11.9	-9.9	-7.8	-9.5	1.4	1.7	**1.2**	65	65	56	E 5	SE 4	E 5	5	8	8	7.0	
7	08.4	07.7	09.0	-11.9	-9.2	-6.8	-7.2	1.6	1.9	1.7	68	67	63	E 5	NE 5	E 2	3	0	10		
8	08.8	09.2	09.9	-12.4	-11.2	-4.0	-6.8	1.3	1.8	1.7	63	51	61	E 1	S 2	NE 4	2	2	0		
9	11.2	11.2	11.1	-17.8	-13.0	-7.0	-10.4	1.3	1.8	1.5	74	65	71	E 2	ENE 1	E 2	0	1	1		
10	11.2	11.8	13.2	**-19.2**	-13.0	-4.0	-6.0	1.3	2.3	2.2	76	67	72	ESE 1	ENE 1	E 2	0	0	1		
11	15.3	16.2	16.1	-13.0	-4.2	-1.6	-1.4	2.6	3.0	3.2	77	74	76	0	0	NNW 2	10	10	10		* von 21^{30} an.
12	15.8	14.7	14.5	-4.4	-2.0	-0.6	-0.2	3.4	3.8	4.0	84	86	87	E 2	SE 5	ESE 5	10*	10*	10*	2.2	*⁰ a.
13	14.7	17.0	18.3	-2.0	1.2	2.8	2.2	**4.4**	3.9	3.9	87	70	72	SE 3	S 2	S 4	10*	10*	10*	12.0	
14	19.7	20.0	20.6	0.8	1.0	**3.2**	-1.1	4.0	3.8	2.9	81	65	70	SE 3	SE 2	SE 2	10	0	0	3.0	
15	23.9	24.9	24.6	-11.0	-5.4	0.0	-2.0	2.4	2.8	2.9	76	62	74	SE 2	SE 1	SE 2	10	1	3		
16	24.9	26.1	26.4	-7.8	-3.9	-0.3	-2.8	2.8	3.4	2.9	80	74	76	SE 2	SE 4	E 3	5	4	10		
17	28.1	27.9	26.7	-6.5	-1.8	-1.1	-2.0	3.1	3.0	3.0	76	70	75	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10		
18	25.1	25.3	24.7	-4.7	-3.4	-1.2	-1.1	3.0	2.8	2.8	81	67	67	SE 3	SE 2	0	10	3	0		
19	22.9	21.1	20.3	-9.3	-6.4	-1.8	-1.4	2.3	2.9	3.0	80	71	72	0	0	SE 2	4	10	10*		* von 15^{10} an.
20	14.3	10.7	07.6	-6.4	-4.6	-0.8	-5.1	2.3	2.6	1.9	70	59	62	ENE 3	NE 2	N 5	5*	4	10	0.4	*⁰ a bis 12.
21	02.3	02.9	05.2	-6.0	-2.1	-0.9	1.6	2.7	3.1	3.8	68	71	72	ESE 3	NE 5	WNW 2	10*	10*	7	1.0	* n von 22 an, a, p bis 17^{45}.
22	10.6	13.9	16.1	-3.1	0.0	1.2	-0.8	2.0	2.7	3.1	44	54	71	NNE 5	SE 2	NNE 5	2	8	10	0.0	
23	22.1	24.3	24.2	-2.5	0.3	2.8	1.8	3.2	3.8	3.9	68	67	75	0	NNW 2	SSE 2	2	3	1		
24	23.1	22.1	20.9	-2.1	2.6	2.6	0.8	4.2	**4.4**	3.9	75	79	79	NNW 2	SE 2	NNW 2	10	10*	10*		*⁰ von 11 an.
25	16.3	16.9	17.4	-1.3	1.1	3.0	-1.6	4.1	4.0	3.0	81	70	72	S 2	N 3	WNW 5	10*	5	2	0.0	
26	18.9	17.8	17.9	-5.1	-2.0	-2.6	-3.8	2.4	2.2	2.1	59	59	61	NE 4	NNE 3	N 4	7	8	10		
27	18.6	18.8	18.6	-7.1	-4.0	-3.2	-4.2	2.2	2.1	1.9	65	57	56	NE 2	NE 2	NNE 3	3	10	7		
28	20.5	22.3	22.2	-7.2	-5.0	-5.0	-5.0	2.2	1.9	1.6	70	60	51	NNE 3	NNE 4	NNE 2	10	8	8	0.0	*⁰ zeitw. von 4 an.
29	23.8	25.1	24.1	-8.3	-4.6	-0.8	-5.6	2.0	2.1	2.2	61	49	71	NE 2	E 1	NNW 5	5	0	9		* von 19^{30} an.
30	26.8	28.2	29.9	-7.7	-4.0	-0.8	-4.4	2.3	2.3	2.0	68	53	62	NE 2	NNW 2	NNE 3	4	10	10	0.0	
31	31.4	30.1	27.5	-5.6	-1.9	-1.2	-2.2	2.4	2.9	3.0	59	68	74	NNE 1	NW 3	NW 2	10	10	10		
M.	17.3	17.6	17.6	-7.4	-4.3	-1.8	-3.3	2.5	2.8	2.6	72	67	70	2.5	2.7	3.1	6.9	6.6	7.3	39.4	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	24.1	**24.4**	23.8	-3.9	-2.2	0.6	-1.9	3.0	3.3	2.7	77	68	68	NW 2	NE 1	NNE 2	10*	8	10	0.0	
2	23.5	23.4	22.6	-5.4	-2.4	-1.1	-1.2	**2.5**	2.8	2.9	67	67	68	NNE 2	NE 1	NE 1	6	10	9		
3	20.6	20.6	20.7	**-6.0**	-3.8	1.6	0.9	2.7	3.2	3.3	77	61	66	E 2	E 2	0	0	1	1		
4	22.2	23.7	24.1	-5.2	-1.8	0.9	1.0	3.2	3.4	3.3	77	70	67	SE 2	0	SW 2	10	10	10		
5	23.9	23.4	22.7	-1.8	-0.5	0.2	-0.8	3.1	3.1	2.8	70	65	66	NNW 2	0	0	10	9	4		
6	21.4	20.7	19.0	-5.1	-1.1	1.1	-1.0	3.3	4.0	3.4	77	79	79	0	0	NW 2	10	10	10		
7	16.1	15.8	15.5	-3.1	-1.6	0.0	-0.8	3.1	3.3	3.1	77	70	71	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10		
8	16.2	17.3	17.2	-3.1	-1.0	0.0	-0.2	3.1	3.0	3.0	71	66	67	S 2	S 2	S 2	10	10	10		
9	15.6	14.2	12.4	-2.3	-0.9	0.4	-0.8	2.9	2.9	2.8	67	59	65	SE 2	E 1	S 2	10	10	10		
10	07.7	06.2	06.4	-4.2	-0.4	0.6	0.0	2.7	2.9	3.1	60	61	67	0	N 3	NNE 2	7	7	9		
11	07.7	07.8	06.5	-1.6	1.2	0.6	1.2	3.6	3.4	3.9	71	71	77	NNE 2	NNE 2	NNE 2	9	9	9		
12	**02.6**	03.9	06.9	-0.5	0.4	4.8	0.8	4.4	**5.4**	4.0	93	83	83	WNW 3	NW 3	NNW 3	10*	9	9	3.0	
13	10.8	11.3	11.3	-1.2	-0.4	1.2	0.3	3.2	3.5	3.5	71	70	75	NW 2	S 2	0	10	3	3		
14	09.9	10.0	10.8	-3.7	0.8	4.6	1.0	3.7	3.8	4.3	76	61	86	S 2	E 2	NE 5	1	7	10*		
15	13.9	15.1	16.6	0.1	4.2	**5.6**	**5.6**	3.8	3.6	3.6	61	54	54	NNE 6	S 2	S 2	3	0	0	1.0	
16	19.8	21.5	23.5	1.6	3.9	3.6	2.8	4.4	4.2	3.9	72	70	68	N 3	0	SSE 2	5	0	1		
17	23.2	23.4	23.1	-0.7	2.2	5.2	3.8	4.0	4.2	4.1	74	63	67	SE 2	SSE 2	SSE 2	1	0	0		
18	23.2	23.9	23.5	0.1	3.2	3.6	2.8	3.8	4.2	3.8	66	70	68	0	SSE 2	SSE 2	0	3	1		
19	23.3	24.0	23.8	-1.1	2.2	3.2	3.4	3.9	4.4	4.2	72	75	71	0	0	S 2	0	0	0		
20	23.3	23.9	**24.4**	-0.2	3.0	4.8	3.2	4.0	4.3	4.5	71	66	77	0	S 1	0	0	0	1		
21	24.1	24.2	23.6	-1.1	0.4	1.6	2.3	4.3	3.9	4.2	90	76	76	0	SSE 2	SSW 1	10	6	1		
22	22.7	21.6	22.0	-0.7	2.2	3.9	3.6	4.1	4.4	4.5	76	72	76	SSW 1	0	SSE 1	0	0	0		
23	21.6	21.1	20.2	1.1	4.0	5.5	3.3	4.3	5.2	4.4	71	77	77	SSE 2	SSW 1	S 2	0	0	0		
24	18.2	17.9	17.1	-0.2	3.0	4.0	4.2	4.4	4.5	4.5	77	74	72	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0		
25	14.5	14.1	13.7	0.8	2.0	5.4	3.1	4.2	4.5	4.4	79	67	75	SSE 1	SSE 2	S 2	0	0	1		
26	13.1	12.9	13.4	0.9	2.7	4.2	3.6	4.5	4.7	4.4	80	76	76	SSW 2	SSW 2	S 2	1	1	1		
27	12.9	13.5	13.1	0.3	1.3	2.6	-0.5	3.8	4.4	4.0	75	79	90	S 2	SSW 2	SE 2	10	10	10		≡ a, p.
28	13.1	13.1	13.1	-2.4	-0.8	4.2	4.4	3.9	5.2	4.6	91	84	74	SE 2	SE 2	SSW 1	10	2	2		≡ immer abnehmend.
29	13.9	14.4	13.9	-0.8	3.2	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	75	74	74	S 2	S 2	S 2	2	2	2		
30	13.3	12.8	11.5	0.9	3.0	4.8	4.8	4.6	4.8	4.8	81	74	74	0	SSW 2	SSE 2	10	6	6		≡ abnehmend von 8 an.
M.	17.2	17.3	17.2	-1.6	0.9	2.7	1.8	3.7	4.0	3.8	75	70	72	1.7	1.5	1.7	5.5	4.8	4.7	4.0	

H = 4 m, H_b = 10.6 m

C_g = 2.45 mb bei 1019 mb

φ = 78° 2′ N

λ = 14° 15′ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.4	07.6	06.5	1.7	3.6	6.4	4.7	4.7	5.0	4.9	80	70	76	0	SW 2	SW 1	7●	4	3	1.0	
2	04.7	04.3	03.7	2.0	3.7	4.5	2.7	4.9	4.5	4.4	82	71	79	WNW 2	SSE 2	SE 3	10	8	9	0.0	
3	01.1	99.3	97.9	**1.0**	4.0	5.5	4.4	4.5	4.3	4.3	74	63	68	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
4	98.0	99.1	99.3	1.5	4.4	7.8	6.8	4.1	**3.7**	4.8	65	48	65	NNW 3	NW 2	NNW 2	0	2	2		
5	01.4	02.9	03.5	2.2	4.7	6.2	4.7	4.6	4.9	4.6	71	70	72	SE 2	SSE 2	SSE 2	4	6	10		
6	03.9	04.1	03.7	1.3	5.6	6.8	6.2	4.5	5.9	4.5	67	80	63	0	NE 1	NE 2	7	4	2		
7	05.0	05.7	05.9	3.1	4.2	4.9	4.1	4.7	4.6	4.5	75	70	74	SE 2	S 2	ESE 2	10	10	9		
8	05.3	05.1	04.3	1.9	3.0	5.7	4.0	4.8	4.9	5.1	85	71	84	0	NE 2	NW 3	10	8	9		
9	01.4	00.2	00.2	2.3	3.8	5.4	3.0	5.1	5.1	4.8	85	77	85	ESE 3	SSW 2	NE 2	10	10	10●		
10	98.4	98.5	98.7	1.5	3.0	5.0	6.0	5.0	5.2	5.1	88	80	74	0	NE 2	NE 1	10●	10	10	0.0	
11	02.4	03.8	03.5	2.8	3.7	5.5	3.9	4.8	4.3	4.4	80	63	71	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10		
12	03.8	03.1	03.0	1.9	3.0	3.5	3.6	4.6	5.1	4.5	82	86	77	SW 2	SSE 2	NW 2	10	10●	9	0.0	● 9-16.
13	02.5	02.0	00.7	1.5	3.6	5.9	6.0	4.5	4.7	5.3	76	68	76	NW 2	NNE 2	NW 2	10	3	8	0.0	
14	98.4	99.1	99.5	2.4	3.7	5.6	5.2	5.4	5.8	5.6	90	84	85	N 3	N 2	N 2	9●	9	10	1.0	≡ von S abd. von 18 an.
15	96.3	90.6	**87.3**	3.5	5.0	6.2	4.5	5.6	5.8	5.5	86	82	87	N 2	N 2	N 1	9	10	10●	1.6	
16	90.9	93.8	95.7	1.6	1.6	2.4	2.3	4.6	4.7	4.8	89	85	87	W 3	WNW 3	WNW 2	10●	10●	10	10.2	
17	97.9	98.9	99.1	1.1	5.4	4.0	3.6	4.5	4.6	4.7	68	76	81	SE 3	S 2	S 2	1	8	8	1.0	
18	97.3	95.4	93.8	1.3	4.2	4.6	7.4	4.2	4.7	4.5	68	74	59	SE 1	N 2	WSW 2	3	1	4		
19	91.7	91.6	94.2	3.8	4.8	4.2	4.3	5.1	5.7	5.0	79	91	80	0	SE 2	SE 2	10●	9	8	0.0	
20	02.6	06.4	08.4	1.5	3.9	6.0	4.2	5.1	4.8	4.8	84	68	77	SE 2	SW 2	N 2	10	7	4		
21	11.6	12.2	11.4	2.1	6.4	8.0	4.9	4.8	4.3	5.0	66	55	76	NE 3	NE 4	NW 3	1	7	10		
22	11.6	12.4	13.3	3.7	8.4	**12.0**	10.4	5.4	6.3	6.1	66	61	65	N 2	NNE 2	SE 2	0	0	5		
23	14.9	15.4	15.1	4.4	8.2	8.0	7.8	5.6	5.9	6.0	68	74	76	NNE 2	NNW 2	N 3	0	0	0		
24	13.3	13.3	14.1	3.6	6.3	7.0	8.8	5.7	5.8	5.1	79	76	60	N 2	N 3	SE 2	0	1	4		
25	16.2	17.5	17.4	4.4	8.6	9.2	10.5	5.5	6.4	6.3	67	74	67	N 2	NW 2	ESE 2	7	0	3		
26	17.1	16.5	15.7	4.2	8.4	11.3	9.8	5.8	**6.5**	6.1	70	65	67	E 2	NE 2	N 2	5	3	2		
27	14.8	14.1	13.7	2.8	5.7	4.8	3.8	5.6	5.4	5.1	82	84	86	SW 2	N 3	N 3	3	7	10		
28	12.4	12.1	11.3	1.7	4.2	6.0	5.8	5.1	5.5	5.5	83	79	80	0	N 2	N 2	10	10	10		
29	10.9	11.6	11.6	4.1	4.6	5.7	5.6	5.4	5.6	5.6	85	82	83	NE 2	NW 3	N 2	10	10	10●		
30	12.5	12.0	13.3	4.6	7.2	10.0	9.0	5.6	5.1	6.0	75	56	70	NNW 3	N 1	NW 2	1	7	4	0.0	
31	14.9	16.1	**17.8**	6.9	9.0	10.0	9.0	5.1	5.0	4.8	59	55	55	E 4	E 3	ESE 5	7	0	10		
M.	05.2	05.3	05.3	2.7	5.0	6.4	5.7	5.0	5.2	5.1	77	72	74	1.9	2.2	2.2	6.3	5.9	6.9	14.8	

August.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	24.0	26.1	25.9	5.0	7.0	10.5	**11.4**	6.1	6.4	6.1	81	68	60	W 2	NW 2	NW 2	5	3	1		Bemerkungen fehlen.
2	24.7	23.9	22.8	4.3	9.0	**11.4**	9.4	5.4	6.3	5.9	63	63	67	NE 2	NE 2	N 1	0	0	0		
3	22.8	23.7	24.8	4.5	7.7	7.4	8.6	5.6	**6.0**	5.4	70	79	65	N 1	N 1	NW 2	4	1	4		
4	**26.2**	**26.2**	26.0	2.7	3.5	5.4	4.6	5.4	5.6	5.5	91	83	88	WNW 2	W 2	SW 1	10	10	10		
5	24.9	24.5	24.8	2.3	3.0	5.0	5.0	5.3	5.5	5.5	94	84	84	SSW 1	NNW 3	N 3	10	7	4		
6	24.2	24.2	23.2	1.4	4.0	5.4	4.0	4.7	4.7	5.2	77	71	85	SW 3	N 2	SW 2	4	3	4		
7	21.5	21.2	20.7	3.8	5.0	5.0	5.0	5.4	5.8	5.0	83	88	76	NE 3	S 2	N 3	10	10	10		
8	17.2	15.7	12.9	2.4	3.5	5.0	4.5	4.4	4.5	5.0	74	70	79	NE 1	NE 2	NW 3	10	9	1		
9	11.1	10.5	06.5	2.1	3.5	6.5	5.0	5.0	5.1	5.4	85	71	82	SE 1	W 2	NW 2	10	1	8		
10	04.2	03.1	01.6	3.5	4.6	5.3	5.0	5.5	5.7	6.0	87	86	91	SE 1	NW 1	NNW 1	10	10	10	0.0	
11	03.2	06.5	10.3	4.2	4.6	5.5	5.0	5.4	6.2	6.0	86	92	91	NNE 1	E 1	S 2	10	10	10●	0.6	
12	18.8	23.1	25.3	4.6	5.0	5.0	5.4	5.7	5.3	5.1	88	81	77	S 3	S 1	NNW 1	10	10	7	0.4	
13	22.4	17.4	13.1	3.3	3.6	6.0	6.0	5.0	6.1	5.9	85	89	86	S 2	SW 1	N 1	10	10	10		
14	08.9	13.7	16.4	3.6	7.5	7.0	6.0	6.0	6.3	5.5	77	84	80	S 5	S 5	SE 1	7●	10	10	6.0	
15	15.7	15.3	13.1	2.9	4.0	5.6	7.6	5.8	5.9	6.0	94	86	77	E 1	SW 1	NW 1	10	10	7		
16	10.2	11.3	13.8	3.9	7.0	9.0	7.6	6.4	**7.1**	6.6	85	83	84	S 3	SSW 2	S 1	9	10	10		
17	15.4	15.6	15.6	4.3	5.0	7.0	7.0	6.3	6.7	6.6	96	90	89	S 1	S 2	S 1	10	10	10		
18	17.4	17.4	17.9	4.1	5.0	7.0	7.5	6.3	6.6	6.3	96	89	81	S 1	SW 1	NNW 1	10	10	10		
19	17.4	19.6	18.6	5.0	5.0	5.5	5.7	5.4	5.5	5.6	83	81	81	S 3	S 4	S 5	10	10	9		
20	17.6	18.5	18.5	3.3	3.3	4.7	3.5	4.9	5.1	5.0	85	80	85	SE 3	N 3	SW 4	10	9	3		
21	20.4	20.6	19.3	0.8	3.0	5.4	6.0	5.4	5.6	4.9	94	83	71	0	0	NNW 4	10	10	2		
22	19.3	19.2	18.8	3.0	3.5	4.6	3.9	3.5	**3.4**	3.5	60	53	57	NW 5	NNW 5	N 5	0	8	4		
23	18.7	18.1	16.8	2.2	3.1	5.4	5.0	3.6	3.8	3.9	63	57	60	N 5	N 4	N 5	3	2	7		
24	12.6	10.5	09.3	2.6	5.0	8.0	6.0	4.3	5.4	5.0	65	67	72	S 2	NNE 5	NNE 5	7	7	7		
25	06.7	06.7	06.6	3.8	5.0	7.5	6.0	4.6	5.1	4.5	71	67	65	NE 6	NE 5	N 7	9	8	10		
26	06.1	06.3	06.1	4.8	6.0	7.0	5.0	4.6	4.8	5.2	66	65	79	S 5	S 1	NW 4	5	8	1		
27	05.8	05.9	05.2	1.6	3.0	5.0	4.5	4.8	4.4	4.8	85	68	77	S 1	NW 1	NNW 1	10	10	7		
28	01.9	01.5	**99.6**	2.8	3.0	7.0	5.0	4.5	4.4	4.4	80	59	67	WNW 4	N 4	N 4	8	5	8		
29	00.2	00.9	01.7	3.0	4.6	5.0	5.0	4.5	5.2	5.4	71	80	83	N 3	N 3	NW 1	10	8	9		
30	03.0	04.8	06.0	**0.1**	2.0	3.0	4.0	4.6	4.6	4.3	88	81	70	NW 1	SW 4	WSW 4	0	3	1		
31	09.6	10.9	10.9	0.9	2.6	4.0	4.5	4.3	4.9	5.1	76	79	81	SSE 3	N 4	N 2	10	5	4		
M.	14.6	14.9	14.6	3.1	4.6	6.2	5.8	5.1	5.4	5.3	81	77	77	2.4	2.5	2.6	7.8	7.3	6.4	7.0	

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.2	10.4	09.1	0.6	2.2	3.8	2.4	4.9	4.7	4.7	92	79	87	S 3	N 1	NW 1	10	10	10●		
2	03.6	03.2	01.2	1.4	2.2	3.4	2.6	5.1	5.2	5.1	95	90	93	0	0	0	10	10●	10	0.0	●⁰ a.
3	96.9	95.3	95.4	2.2	3.0	3.6	3.8	5.1	5.4	5.6	89	92	93	S 5	S 4	S 1	10	10	10●	0.0	
4	96.6	00.1	00.6	3.0	5.4	**6.6**	5.3	6.2	**6.3**	6.2	92	87	93	S 6	S 2	0	10●	10	10	12.0	
5	00.5	99.6	97.4	4.0	4.7	3.9	4.8	5.9	5.6	5.9	92	92	93	S 3	NW 3	NW 5	9	10	10		
6	90.2	**89.7**	91.6	3.8	4.2	4.4	3.2	5.5	5.6	5.0	89	90	87	NW 5	0	W 3	10●	10	10●	6.7	
7	98.8	02.4	04.0	1.5	1.6	1.9	2.0	4.4	4.4	4.3	85	84	81	N 6	NW 3	0	10	10	10	0.0	
8	10.6	11.7	12.3	1.6	2.1	2.9	3.6	3.9	4.6	5.1	74	80	86	S 1	S 3	S 5	10	10	10		
9	09.5	07.8	06.7	2.1	3.8	3.2	4.3	4.8	5.3	5.0	81	92	80	S 3	NW 4	S 1	10	10●	10		
10	11.7	13.4	13.7	2.1	3.0	3.8	3.0	5.3	5.1	5.0	92	85	88	0	W 2	0	9	10	10	2.0	
11	11.6	09.8	06.6	2.6	3.2	3.2	4.0	5.4	5.3	5.4	94	92	88	NW 1	NW 1	W 2	10●	10	10	3.0	
12	02.9	00.1	03.6	3.2	5.7	5.4	4.6	5.6	5.6	5.4	82	83	85	S 4	S 6	S 2	10●	9●	9	0.5	
13	17.7	**19.0**	18.3	3.0	3.4	3.6	3.8	4.2	4.9	5.3	71	83	88	SW 3	S 6	S 5	4	10	10●	0.0	
14	08.4	10.2	12.3	3.3	4.4	4.9	4.1	4.2	4.3	4.5	66	65	74	S 6	S 3	SSW 5	7●	7	8	5.4	
15	13.1	09.2	07.6	0.5	0.6	1.8	4.7	4.3	5.1	5.4	88	96	85	NW 1	W 3	S 7	10	10●	10●		
16	11.1	13.3	14.5	0.6	1.6	1.1	0.8	3.9	4.1	3.9	76	80	81	SW 2	SW 6	0	10	10●	9	3.0	
17	15.8	15.8	13.8	-1.0	-0.5	0.7	0.5	4.0	4.3	4.5	89	88	93	0	0	NE 1	10	10*	10*	0.0	
18	09.9	08.1	06.0	-0.5	1.3	1.8	1.4	4.9	5.1	4.9	95	96	96	0	E 1	S 1	10●	10●	10	6.0	
19	02.7	01.4	00.7	1.0	1.6	3.8	2.0	5.0	5.6	5.0	96	94	95	S 1	SW 1	0	10	1	10	3.0	
20	02.9	05.5	06.2	-1.0	-0.8	3.0	1.7	4.1	5.2	4.7	96	91	92	0	0	0	1	4	10		
21	08.7	12.4	14.0	-0.8	0.8	0.0	-0.6	4.0	4.0	3.4	83	87	76	SE 1	NNE 5	SE 2	10	10*	10		
22	11.8	10.0	05.8	-1.6	-1.6	0.4	0.0	3.1	3.8	3.7	77	81	80	SE 3	S 4	SE 3	10	10	10	0.0	
23	07.4	10.5	09.6	-1.6	-0.8	-0.3	-1.5	3.6	3.3	3.3	81	71	79	SE 3	N 1	E 2	10	9	10	0.4	
24	09.1	09.9	11.3	-4.2	-4.2	-5.0	-6.2	2.2	1.9	1.8	66	59	60	N 5	N 5	NE 4	5*	1	7	2.0	
25	08.2	06.0	01.4	-8.4	-8.2	-4.0	-4.8	1.5	2.7	2.4	57	80	75	NE 1	NW 8	NW 8	7	10	7		
26	99.8	01.2	03.6	**-9.3**	-9.0	-6.2	-7.0	**1.2**	1.6	1.5	51	55	53	NW 6	N 5	N 5	2	7	5		
27	03.1	00.1	00.6	-9.0	-5.8	-5.2	-5.3	1.6	1.7	1.8	54	54	59	N 4	N 2	N 1	10	10	6		
28	04.4	06.8	07.4	-7.1	-6.6	-4.2	-5.3	1.7	2.0	2.2	59	59	68	N 1	NE 5	E 1	5*	2	1	0.0	
29	06.2	06.4	06.1	-6.0	-5.8	-3.0	-4.2	2.1	2.6	2.8	71	70	81	S 1	SW 4	SE 3	6	9	10		
30	98.5	98.2	97.9	-5.8	-2.6	-2.8	-4.8	3.4	2.9	2.5	89	76	77	0	NE 3	0	10*	4	4	4.0	
M.	06.1	06.2	06.0	-0.7	0.3	1.2	0.8	4.0	4.3	4.2	81	81	82	2.5	3.0	2.3	8.5	8.4	8.9	48.0	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	95.9	95.0	93.7	-5.4	-4.4	-4.2	-4.1	2.3	2.3	2.6	68	68	76	W 1	W 5	WNW 6	10*	4	10	0.2	
2	**92.4**	94.1	95.5	-6.8	-6.8	-7.5	-8.1	2.5	1.8	1.6	87	66	62	0	N 2	N 2	5*	2	0	4.0	✱⁰ n.
3	99.2	00.5	00.6	-8.2	-3.9	-4.2	-5.0	2.1	2.1	2.0	59	61	61	N 3	N 3	N 2	4	6	9		
4	99.5	01.2	02.2	-6.2	-5.2	-4.9	-6.0	2.3	2.0	2.4	74	62	80	NW 8	NW 7	NW 8	5	3	4		
5	07.7	10.4	12.1	-11.0	-11.0	-8.6	-9.4	1.3	1.6	1.5	65	68	65	N 2	N 3	N 1	1	1	5		
6	14.3	10.4	08.1	-11.0	-6.1	-4.8	-4.9	2.2	2.4	2.4	76	75	74	NW 2	E 4	W 1	10	10*	10*		✱⁰ a, p.
7	02.9	01.3	00.7	-6.1	-5.1	-4.8	-4.8	2.3	2.6	2.9	72	81	87	NE 1	NE 2	0	7*	10	10*	2.0	✱⁰ n, p.
8	04.5	05.6	05.8	-7.4	-7.4	-7.0	-8.6	1.8	1.6	1.7	65	59	71	E 4	ENE 2	NE 1	4	2	1	0.0	
9	07.4	08.0	07.7	-10.7	-10.7	-9.6	-6.5	1.6	1.6	2.0	75	72	70	W 2	N 2	W 5	7	10	8		
10	06.8	07.1	06.7	-10.8	-10.8	-9.4	-9.6	1.3	1.5	1.4	66	65	62	N 2	ESE 1	S 1	5	10	10		
11	06.7	06.7	08.9	-10.8	-8.9	-7.8	-8.6	2.1	2.0	2.0	88	79	81	0	N 1	W 3	10*	9	10*	2.0	✱⁰ n, ✱ p.
12	13.1	12.6	09.3	-13.2	-13.2	-9.0	-5.8	1.3	1.9	2.5	75	79	84	NNE 4	SE 5	SE 3	2	10	10	2.0	
13	09.2	11.8	14.8	-13.2	-11.8	-12.1	-13.6	1.3	1.3	0.9	66	70	57	N 7	NW 4	NW 5	3*	7	1	2.0	✱⁰ n.
14	19.0	20.1	19.9	-14.7	-14.4	-18.1	-18.6	1.1	0.9	0.9	72	77	77	NW 1	E 2	E 1	0	0	1		
15	20.4	20.9	20.7	-19.1	-18.8	-16.0	-13.0	0.9	1.0	1.2	79	75	68	E 1	0	E 2	0	7	9		
16	14.9	10.7	09.3	-18.8	-4.6	-2.8	-1.9	2.7	3.3	3.5	81	88	88	ESE 6	S 5	SE 4	10	10*	10*		✱⁰ a, p.
17	03.4	03.4	01.7	-4.6	**2.0**	1.2	1.5	**4.6**	4.0	4.3	85	79	82	SW 3	S 2	SE 3	10	10	10	5.0	✱⁰ n.
18	02.4	04.1	04.7	-0.7	-0.6	-2.6	-3.9	4.2	3.7	3.3	95	96	94	0	W 1	0	10*	10*	7*	0.0	✱⁰ n, a, p.
19	01.0	02.5	03.4	-5.0	-3.1	-2.2	-2.5	3.4	3.7	3.7	92	93	95	SSE 2	0	0	10*	10	10	6.4	✱⁰ n, a, p.
20	08.2	11.2	12.4	-3.3	-2.1	-3.2	-4.0	3.8	3.5	3.1	96	95	89	0	0	0	10	10	10	2.0	✱⁰ n, a, p.
21	13.6	15.6	16.3	-5.2	-4.0	-5.2	-7.0	3.1	2.8	2.5	90	89	92	0	0	0	10*	10	*6*	3.0	✱⁰ n.
22	18.8	18.6	19.9	-12.8	-12.2	-9.6	-10.6	1.6	2.1	1.9	89	90	90	0	*0*	0	*0*	*0*	3		
23	20.5	19.9	17.2	-12.2	-6.3	-5.0	-5.2	2.7	3.0	2.9	92	92	94	0	S 1	0	10	10	10		
24	10.3	08.8	08.1	-6.3	-2.2	-1.6	-2.2	3.7	3.8	3.6	92	92	92	NNW 2	NNW 2	0	10	10	10		
25	06.0	05.1	04.4	-3.2	-3.0	-3.0	-3.0	3.4	3.4	3.4	92	92	92	0	0	0	10	10	10		
26	04.2	06.8	07.9	-6.2	-6.2	-8.5	-6.5	2.7	2.3	2.6	93	92	92	N 1	*0*	*N 3*	10	*1*	*1*		
27	13.2	14.5	14.5	-13.2	-13.2	-15.8	-13.8	1.4	1.2	1.4	80	84	84	NNE 2	0	0	0	7	7		
28	15.7	18.8	22.2	-15.9	-11.6	-14.2	-19.0	1.6	1.0	0.7	82	65	70	N 5	NE 5	0	10	1	0		
29	**27.3**	27.0	25.3	-23.4	-23.1	-18.6	-17.0	**0.6**	0.8	0.9	74	72	71	E 1	SE 2	SE 2	0	10	8		
30	22.9	22.8	22.1	**-23.6**	-18.8	-19.0	-19.6	0.8	0.8	0.8	74	76	79	SE 2	SE 1	SE 1	4	10	0		
31	21.0	20.8	20.7	-19.7	-18.2	-14.6	-12.2	1.0	1.3	1.5	80	81	81	SSE 1	SE 2	SE 2	7	10	10		
M.	09.8	10.2	10.2	-10.6	-8.6	-8.1	-8.2	2.2	2.2	2.2	80	78	79	2.0	2.1	1.8	6.3	7.1	6.8	28.6	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'$ N

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb $\lambda = 14^0\ 15'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.9	20.8	19.2	-18.2	-14.0	-9.7	-4.6	1.4	2.0	2.6	86	87	77	SE 1	SE 1	SE 5	8	10	10		
2	09.1	06.5	06.4	-14.0	-0.2	1.6	**1.8**	3.6	4.1	3.8	79	80	74	SE 5	S 4	S 4	10*	10	9	0.4	*⁰ n, *⁰ sch. a.
3	00.2	98.5	98.2	-1.3	-1.3	-2.4	-4.2	3.6	2.6	2.8	85	68	82	SSE 3	SSE 2	0	6*	10*	9*	1.3	*⁰ n, a, p,
4	02.2	11.0	10.8	-13.2	-13.2	-17.0	-17.9	1.3	2.5	0.8	75	60	62	NE 9	N 3	0	10	2	9*	0.4	*⁰ n, p.
5	05.0	99.3	02.8	-19.2	-17.0	-13.2	-15.2	1.0	1.4	1.0	80	85	66	SE 2	SE 2	NW 4	10	10*	3	0.0	*⁰ a, p.
6	09.8	12.6	12.9	-17.0	-14.3	-13.0	-12.2	1.1	1.0	0.9	68	59	50	ENE 2	SE 3	ESE 3	9	3	3	1.5	
7	10.0	13.8	13.7	-21.1	-21.1	-19.6	-19.4	0.7	0.8	0.9	75	77	80	0	0	N 1	0	1	1		
8	14.1	13.6	08.7	-21.1	-15.0	-19.2	-19.0	1.0	0.8	0.9	67	76	79	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	8	3		
9	05.0	04.5	03.4	-19.4	-15.2	-12.8	-12.2	1.0	1.2	1.3	70	66	70	NE 3	NE 4	NE 5	6	1	3		
10	05.4	07.2	09.1	-15.2	-5.3	-6.0	-9.0	2.3	1.9	1.6	74	63	65	E 4	NE 3	NE 3	8	10	10		
11	08.9	08.3	07.6	-17.8	-17.8	-20.4	-20.4	1.0	0.7	0.8	81	70	82	S 2	S 2	S 2	0	1	0		
12	05.7	05.8	05.8	-20.7	-12.5	-15.0	-20.3	1.6	1.3	0.8	87	86	84	0	SE 1	SE 0	10*	2	0	0.0	*⁰ n.
13	05.5	06.8	07.2	-23.5	-20.5	-22.7	-24.5	0.9	0.8	0.7	92	92	91	E 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
14	06.1	06.0	06.6	-26.3	-24.6	-15.4	-19.8	0.6	1.2	0.8	80	85	81	SE 2	E 2	E 1	4	6*	0		*⁰ a.
15	05.8	07.2	07.1	-24.6	-15.3	-18.8	-23.6	1.1	0.8	0.6	77	72	77	N 4	0	0	3	0	0	0.0	
16	08.8	10.7	11.2	-26.0	-26.0	-28.0	-28.0	0.5	**0.4**	**0.4**	74	79	79	0	0	N 1	0	0	0		
17	14.1	15.8	16.2	**-28.3**	-27.8	-20.2	-17.1	**0.4**	0.8	1.0	79	82	80	NE 1	NE 2	0	0	10	10		
18	18.8	19.4	20.4	-27.8	-14.5	-16.6	-17.4	1.2	1.0	1.0	79	77	81	NE 1	NE 1	E 3	10	10	10		
19	21.9	24.9	**26.6**	-17.6	-16.5	-18.0	-19.4	1.1	1.0	0.9	84	84	83	0	0	0	10	10	10*	0.4	*⁰ n, p.
20	18.6	16.9	13.5	-20.5	-20.2	-14.6	-12.5	0.8	1.3	1.5	82	85	85	0	N 2	NNE 1	10	10	10	0.0	*⁰ p.
21	03.5	99.6	96.9	-20.2	-4.3	-2.5	-2.6	3.0	3.5	3.6	88	91	94	SSE 3	SW 3	WSW 1	10	10*	10*		*⁰ a, p.
22	**87.2**	92.0	90.2	-4.3	**1.8**	-1.0	1.6	**4.7**	3.2	4.2	89	74	82	S 2	NE 4	SSE 7	10●	10	10●	0.4	●⁰ n, p.
23	91.3	92.8	93.6	-1.1	0.5	-0.2	-1.6	4.3	4.2	3.7	90	90	90	S 2	S 2	E 2	10●	10*	10	2.8	●*⁰ n, a, p.
24	95.0	95.6	94.4	-9.9	-9.9	-6.5	-8.6	1.9	2.5	1.9	89	87	80	0	NE 3	NE 4	4	10	10	1.4	
25	93.6	95.6	94.5	-11.1	-11.1	-10.0	-11.0	1.6	1.8	1.7	80	80	83	NE 3	NE 3	E 1	10	10	5		
26	95.0	94.5	94.2	-11.1	-3.5	-4.8	-5.0	2.7	2.4	2.6	74	74	80	E 4	NNE 2	NNE 2	10*	7	10	0.0	●*⁰ n, *⁰ a.
27	93.8	95.1	96.0	-5.7	-4.4	-4.5	-3.6	3.0	3.0	3.3	89	92	92	E 1	0	S 1	10*	10	10*	0.5	*⁰ n, p.
28	96.8	98.1	97.9	-4.5	-3.8	-6.3	-4.5	3.3	2.8	3.1	95	94	94	0	0	0	10*	10	10	2.3	*⁰ n.
29	93.1	90.7	89.6	-6.6	-4.0	-1.3	-4.0	3.2	3.9	2.9	94	92	85	0	SE 3	N 2	10*	10*	10*	0.0	*⁰ n, a, p.
30	91.9	95.9	97.6	-8.2	-8.2	-10.9	-12.2	2.0	1.6	1.5	81	79	80	N 4	NW 4	NW 4	10	10	10*	2.2	*⁰ p.
M.	04.6	05.3	05.1	-15.8	-12.0	-11.6	-12.2	1.9	1.9	1.8	81	80	80	2.0	2.0	2.0	6.9	7.0	6.5	13.6	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.1	01.6	05.9	-13.3	-12.9	-15.0	-16.0	1.3	1.1	1.0	74	76	75	N 3	N 3	NE 3	10	7	10	0.0	
2	09.9	09.8	06.1	-22.2	-22.2	-17.6	-13.6	0.7	0.9	1.3	85	80	79	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10*		*⁰ p,
3	98.4	96.4	95.6	-22.5	-2.4	**3.2**	2.2	3.5	**4.5**	4.3	91	77	81	S 5	SSE 7	SSE 6	9*	10●	10●	0.5	*⁰ p von 17 an.
4	99.8	02.8	02.8	-2.4	-2.0	-6.2	-8.1	3.0	2.2	1.9	76	76	75	SW 1	SW 3	S 1	10	10	7*	0.5	
5	00.9	98.6	95.7	-9.8	-9.8	-9.8	-11.2	1.6	1.8	1.6	75	80	80	N 2	E 2	SE 2	0	6	4	0.0	
6	94.6	98.1	01.8	-11.5	-1.2	-1.3	-2.8	3.0	2.8	2.2	72	65	57	E 4	ESE 5	E 2	10	4	3		
7	06.9	07.9	07.4	-4.6	-4.1	-6.8	-7.8	2.6	2.1	1.9	76	74	72	NE 4	N 6	N 7	10*	10	4	0.0	*⁰ I.
8	03.9	03.5	02.1	-12.6	-12.6	-11.8	-8.8	1.4	1.6	1.9	82	83	81	WSW 2	S 2	S 2	0	10*	10*	0.4	*⁰ a, p.
9	98.4	99.0	00.1	-14.1	-5.0	-4.4	-4.7	2.5	2.5	2.5	76	75	75	S 4	SE 3	SSE 5	10*	10	4	0.5	
10	03.9	07.0	07.2	-5.0	-3.3	-6.1	-3.0	2.7	2.2	2.7	75	76	74	S 2	S 3	S 4	2	2	10*		*⁰ a, *⁰ sch. 18^{50}.
11	04.1	03.7	06.5	-6.3	0.3	-3.4	-6.4	3.8	3.0	2.6	80	82	90	S 6	SW 2	NW 5	10*	10*	10*	1.0	*⁰ n, *⁰ sch. a, *⁰ p.
12	21.3	25.2	**27.2**	-12.5	-12.5	-17.8	-21.0	1.1	0.9	0.7	61	74	77	NE 4	NE 2	NE 1	0	0	1	4.2	
13	25.2	22.5	16.5	-21.4	-14.0	-10.9	-3.6	1.2	1.8	3.1	75	88	88	0	0	S 4	10	10*	10*		*⁰ 13-16.
14	09.1	08.1	06.9	-14.0	-2.0	-2.2	-4.6	3.0	3.2	2.7	76	83	85	SSW 2	WSW 5	W 2	10	10*	10*	10.6	*⁰ n, a, p.
15	08.8	09.6	10.4	-10.8	-10.8	-10.4	-10.7	1.6	1.8	1.6	77	82	74	N 2	NW 2	NW 3	10*	10	10	6.6	
16	15.2	16.2	14.5	-12.2	-11.0	-10.0	-9.8	1.8	1.8	1.9	88	81	86	N 2	E 1	0	10	10*	10*		*⁰ 13-15, 18-19.
17	05.1	06.8	07.9	-11.0	-0.2	-4.6	-6.9	3.4	2.6	2.2	76	77	79	W 2	W 1	W 2	10*	4	10	5.0	
18	12.2	13.9	12.9	-11.5	-11.2	-12.5	-11.5	1.6	1.5	1.6	83	84	81	N 3	E 1	E 1	10*	10	10*	0.7	
19	11.7	13.5	16.7	-12.6	-12.1	-14.1	-17.5	1.6	1.2	0.9	86	75	71	SE 3	ESE 3	ESE 1	10*	10	10	7.0	*⁰ 8-11.
20	19.1	18.4	14.3	-34.0	-34.0	-32.0	-24.4	0.3	0.3	0.5	76	72	72	ESE 3	SE 1	SE 1	0	7	10	1.0	
21	99.8	93.6	85.9	-34.8	-14.0	-9.1	-2.0	1.4	2.1	3.3	85	89	83	0	NE 1	S 4	10*	10	10	4.0	
22	71.2	**69.3**	72.3	-14.0	-2.1	-3.9	-8.0	3.4	3.0	2.1	88	87	80	S 3	SW 5	SW 3	10*	10*	10*	10.0	*⁰ a, p.
23	70.6	75.6	81.2	-9.0	-8.4	-9.6	-13.7	2.0	1.8	1.3	79	76	76	NE 2	NE 4	ENE 4	10*	10*	2	4.9	*⁰ n, a, p.
24	93.0	95.0	96.6	-23.8	-23.8	-28.5	-28.6	0.5	0.4	0.3	71	79	77	0	0	E 1	0	0	0	0.7	
25	02.4	04.2	06.1	-34.0	-34.0	-34.9	-32.9	**0.2**	**0.2**	**0.2**	74	74	74	0	E 1	0	0	0	2		
26	10.1	11.0	11.4	-35.9	-35.9	-36.9	-36.7	**0.2**	**0.2**	**0.2**	76	76	74	E 2	E 1	E 2	1	0	0		
27	13.6	14.0	13.3	**-38.0**	-35.0	-30.0	-25.4	**0.2**	0.3	0.5	74	76	77	0	0	E 1	0	0	10		
28	05.5	00.8	02.1	-35.0	-12.3	-10.8	-19.1	1.5	1.7	0.9	79	84	80	S 6	SSE 6	WNW 6	10	10	1	2.0	*⁰ n.
29	09.9	11.9	13.2	-23.2	-23.2	-25.6	-26.0	0.6	0.4	0.4	74	67	65	N 6	NE 4	ENE 4	0	10	0		
30	13.1	11.7	10.1	-33.6	-33.6	-35.0	-35.8	**0.2**	**0.2**	**0.2**	74	71	71	E 1	E 2	E 1	0	2	2		
31	04.5	05.0	04.6	-36.0	-26.0	-34.1	-33.2	0.4	**0.2**	**0.2**	61	71	72	0	NW 1	0	0	0	0		
M.	04.6	05.0	05.0	-18.8	-13.9	-14.6	-14.6	1.7	1.6	1.6	77	78	77	2.5	2.5	2.6	6.1	6.8	6.5	59.6	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_y = 2.35$ mb bei 1012 mb — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.6	94.7	91.3	89.6	0.8	1.4	1.5	0.7	1.0	94	93	94	91	SSE 4	SE 4	S 3	S 3	10	10	10	10	3.0	● n, ●⁰ a, p bis 18³⁰.
2	88.4	86.5	83.8	81.2	0.1	0.7	0.2	-1.0	-0.3	89	87	83	82	S 3	0	N 2	0	10	10	8	10	0.5	✱⁰ 10 bis 10²⁰, ▥ abd.
3	84.9	92.5	95.5	95.3	-8.0	-4.4	-7.9	-9.3	-7.8	89	88	84	83	NNW 9	NW 9	NNW 6	W 2	10	5	5	9	1.0	✱² n, ✱⁰ a.
4	90.1	85.4	82.8	82.5	-9.3	-6.0	-5.6	-3.8	-5.0	88	84	74	78	E 4	E 5	E 5	NNE 2	10	4	8	3	0.4	✱⁰, ⌣ n.
5	84.3	85.5	87.3	88.0	-6.8	-4.5	-5.7	-6.8	-8.6	77	77	73	75	0	WNW 1	NW 4	N 5	10	9	9	9		✱⁰ a von 8³⁰ an, p.
6	87.9	87.5	89.0	90.5	-14.2	-12.6	-12.8	-11.8	-12.7	81	83	81	77	NNW 5	NW 4	NNW 6	N 6	8	10	9	9	0.4	✱⁰ n, a, ✱ p.
7	92.0	92.2	91.3	89.8	-13.2	-13.0	-12.5	-11.8	-13.4	74	75	75	73	NNW 5	NW 3	N 5	NNW 5	9	9	8	6	0.5	✱⁰ n, p von 18⁴⁵ an.
8	85.8	80.2	76.3	73.1	-15.2	-14.3	-15.4	-12.0	-8.6	62	70	75	66	N 4	NNW 2	NNE 1	NW 4	2	6	10	9	0.0	✱⁰ n.
9	70.8	68.8	65.2	67.4	**-15.6**	-11.6	-7.8	-10.2	-8.7	85	90	88	82	NW 10	N 10	NW 10	W 5	10	10	10	10	10.6	✱² n, a, ✱ p.
10	68.9	69.3	70.8	74.6	-10.4	-6.2	-0.6	-3.8	-1.2	83	70	84	77	S 1	ENE 5	WNW 3	E 3	9	10	5	8	13.3	✱⁰ 9³⁰ bis 11⁴⁵.
11	76.9	79.9	81.7	84.8	-4.4	0.1	-1.4	0.6	-1.8	73	79	51	76	ENE 4	W 2	NW 5	N 5	7	9	9	4	0.1	✱⁰, ▥ n, ✱⁰ 10¹⁵ bis 10⁴⁵.
12	87.8	88.9	90.1	90.5	-5.1	-3.8	-5.0	-5.9	-7.0	84	85	86	78	NNW 6	NW 6	NNW 5	N 5	9	10	9	4	0.9	✱⁰ n von 23³⁰ an, p.
13	89.7	88.6	92.2	95.3	-7.9	-7.4	-6.0	-6.4	-6.0	86	88	85	81	NW 6	NNW 7	N 6	N 4	10	7	4	3	0.5	✱ n, ✱⁰ a, ✱⁰ sch. p.
14	99.4	02.0	04.1	04.5	-8.6	-6.8	-8.5	-9.0	-8.9	87	85	84	82	0	NW 3	NW 1	N 2	9	10	8	9	0.1	♖ n.
15	05.6	06.4	08.4	09.3	-10.1	-7.0	-6.2	-6.0	-7.4	82	83	83	87	NNE 2	0	NW 2	WNW 5	10	10	10	3	1.3	✱⁰ n.
16	12.3	12.9	13.8	13.9	-10.0	-0.1	-8.8	-4.0	-1.4	84	84	86	68	0	0	0	SW 3	10	10	9	10		✱⁰ a.
17	13.6	12.0	13.1	14.2	-8.9	-0.4	0.2	0.4	-0.5	73	82	84	85	SE 3	WSW 3	WSW 4	SSW 4	6	9	9	9	0.0	
18	**15.4**	12.1	06.7	00.2	-1.5	-1.1	0.0	0.6	1.2	74	78	78	91	SSW 4	SE 3	E 5	SE 4	10	10	10	10		● ✱ 16³⁵ bis 17⁵⁰.
19	00.5	98.0	94.4	84.6	-0.5	0.6	0.7	0.1	0.2	91	94	94	94	SSE 4	E 3	SE 4	E 5	10	10	10	10	0.2	●⁰ n, ● ✱ a, p.
20	81.8	81.2	78.8	72.2	-1.1	-1.0	-1.1	-1.1	1.4	93	93	91	94	0	0	ESE 3	E 4	10	10	10	10	6.5	≡, ✱⁰ n, ✱⁰, ● ✱ a, p
21	69.7	71.1	68.4	64.1	-1.7	1.2	0.8	0.5	0.8	93	91	93	94	E 4	E 3	E 4	E 3	10	10	10	10	1.1	●⁰ n, ≡⁰, ●⁰, ● ✱⁰ a, p.
22	52.0	**50.3**	70.8	82.1	-3.6	0.4	-3.1	-5.9	-4.0	94	93	77	76	E 5	NW 9	NW 9	NW 5	10	10	10	8	3.5	●⁰, ✱ n, ✱⁰ a, p.
23	87.5	84.9	80.7	73.9	-6.9	-0.4	-0.4	-0.2	1.4	82	87	94	91	SSW 5	S 4	E 4	E 6	10	10	10	10	5.2	● ✱⁰ n, ✱ a, ● p.
24	71.9	74.3	74.1	71.8	-1.2	1.6	0.3	1.0	0.9	88	92	88	81	0	E 3	ENE 2	E 1	10	10	10	8	3.5	● n.
25	68.6	67.0	67.2	68.0	0.2	2.4	**3.5**	1.2	1.0	85	62	68	72	ENE 6	NE 2	NW 5	WNW 3	7	8	9	9	0.0	●⁰ sch. n, ✱ 15¹⁵ bis 17³⁰.
26	60.8	73.8	81.7	88.5	0.1	1.4	1.0	-0.6	-3.0	80	74	74	71	NE 6	NE 8	WSW 4	N 5	10	9	8	10	0.0	● ✱ n, ● ✱⁰ a, ✱⁰ p.
27	99.1	05.2	10.2	10.3	-7.7	-7.2	-7.4	-7.9	-7.2	82	85	69	73	NNW 8	N 6	N 4	WSW 2	9	9	9	10	0.5	✱ n, ✱⁰ a.
28	07.2	00.8	95.4	91.5	-9.4	-4.6	-2.8	0.8	1.2	69	76	81	88	E 3	ENE 5	ENE 7	E 6	10	7	9	9	0.1	✱⁰ n, ●⁰ 15⁰⁰ bis 17³⁰.
29	86.8	85.6	83.7	85.1	-2.8	1.6	0.8	1.8	1.0	82	94	93	91	E 6	E 5	E 5	E 4	10	10	10	10	0.2	●⁰ n, a, p.
30	79.1	74.1	84.8	84.7	0.1	1.7	0.4	0.1	-0.5	90	94	89	90	ENE 7	SSE 5	S 5	SE 1	10	10	10	10	1.4	● ✱⁰ n, ≡ a, ●⁰ p.
31	84.8	85.4	81.5	79.0	-2.6	-2.0	-2.4	0.9	0.2	94	81	91	94	0	ESE 3	E 5	E 4	10	9	9	10	1.0	✱⁰ n, ●⁰ a, ●⁰, ✱⁰ p.
M.	87.3	87.0	87.6	87.1	-6.0	-3.6	-3.6	-3.5	-3.3	83	84	82	82	4.0	4.0	4.3	3.7	9.2	9.0	8.8	8.4	55.8	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	78.4	78.4	77.5	76.2	-2.7	0.2	-1.1	1.3	2.4	91	93	83	76	0	0	E 4	ENE 4	10	6	10	9	0.6	✱⁰ n, ● ✱ 13³⁵ bis 18¹⁵.
2	73.8	**71.3**	72.2	75.3	-4.4	1.3	1.2	2.6	**3.0**	81	78	77	76	NE 5	NE 3	NE 6	ENE 4	10	10	10	10	0.7	● ✱⁰ n, ● ✱⁰, ●⁰ a, p,
3	80.5	86.7	91.9	95.5	-0.9	0.6	-0.4	-2.2	-3.7	88	75	79	82	S 4	S 3	NNW 4	0	8	7	6	5	0.9	● ✱⁰ n, ✱⁰ 11⁴⁵ bis 12¹⁵.
4	98.4	97.9	95.4	90.6	-4.4	-3.6	-4.0	-3.6	-0.4	83	90	84	78	0	0	E 6	ENE 6	10	10	6	10	0.0	✱⁰ n, a bis 10¹⁵, p von
5	82.7	72.4	73.7	74.3	-4.3	-1.0	-0.5	1.0	2.0	83	95	89	85	NE 8	NE 10	NE 7	E 4	10	10	10	9	6.0	✱⁰ n, ● ✱ a, ● p. [18²⁰ an.
6	78.2	80.1	83.5	84.3	-0.5	2.0	0.6	1.2	-1.3	88	84	74	74	E 5	NNE 3	NE 6	E 6	8	6	8	4	4.3	● n, ✱⁰ sch. 11²⁰ bis 14³⁰.
7	82.4	82.3	84.7	89.3	-2.6	-2.0	-2.6	-3.7	-3.4	71	78	81	67	E 7	WSW 5	NNW 6	N 4	4	4	8	4	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. von 10²⁰ an.
8	94.1	94.9	94.4	92.1	-8.7	-6.4	-8.7	-12.4	-13.3	68	70	75	74	NW 2	N 5	NNW 5	N 4	7	7	5	4	0.0	✱⁰ sch. n, ✱⁰ a, ✱⁰ sch. p.
9	88.0	84.3	82.5	84.5	-15.0	-14.4	-14.9	-10.7	-10.9	79	81	85	85	NNW 5	NNW 6	NNW 6	N 7	7	9	10	10	0.7	✱⁰ n, ✱² a, p.
10	89.2	90.1	91.5	90.1	-16.9	-15.7	-16.3	-18.2	-18.0	80	76	78	73	N 6	NNW 7	NW 7	NW 8	10	10	10	7	16.4	✱ n, a, p.
11	89.5	91.8	93.8	95.1	**-18.7**	-15.4	-14.4	-14.6	-16.0	81	79	75	76	NNW 9	NNW 7	NNW 8	NNW 7	10	9	9	8	9.4	✱² n, ✱⁰ a, p, ▥ n.
12	96.8	97.3	99.2	00.5	-17.6	-16.8	-13.8	-11.8	-11.0	75	75	75	74	NNW 5	N 6	N 2	NW 2	5	9	9	8	1.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p bis 15²⁰.
13	02.1	02.6	02.9	03.1	-13.8	-9.0	-9.8	-9.4	-8.7	72	75	71	72	0	0	NE 3	E 3	10	9	9	7	0.3	✱⁰ n, a, ✱⁰ sch. p bis 18¹⁵.
14	02.9	03.5	03.3	03.7	-10.7	-6.5	-6.8	-1.4	-0.8	70	76	62	71	ENE 5	NW 3	ENE 4	NE 6	8	6	6	8	0.0	✱⁰ n, p 16⁴⁵ bis 17⁰⁵.
15	03.9	00.8	97.8	94.0	-7.4	0.3	0.1	-0.6	0.6	60	66	78	65	ENE 6	ENE 7	ENE 7	ENE 7	6	9	7	9	0.0	✱⁰ 12⁵⁰ bis 13⁰⁵.
16	91.8	89.8	90.1	89.8	-1.3	0.3	0.2	-0.7	-0.7	77	77	86	67	E 7	E 6	E 5	ENE 4	10	10	10	6	0.0	✱ n, ✱⁰ 12⁵⁰ bis 14²⁰.
17	89.0	90.8	94.3	96.5	-5.4	-1.7	-3.0	-2.7	-3.8	71	73	80	74	SE 3	0	NW 1	0	1	7	3	2	0.0	
18	99.3	99.0	01.6	04.7	-6.9	-6.8	-6.2	-3.0	-3.2	73	79	76	72	0	NNE 2	NE 1	NNE 2	0	2	8	9		⌣ n, ✱⁰ sch. 11²⁰ bis 14¹⁵
19	10.2	16.0	19.6	18.1	-6.7	-3.3	-4.1	-3.8	-0.8	74	74	82	70	ENE 3	0	E 3	E 5	5	5	4	10	0.0	[11¹⁵ an, p.
20	10.6	05.8	02.8	97.7	-5.5	0.3	1.1	1.2	1.9	92	96	94	96	E 6	SE 4	ESE 5	SE 4	10	10	10	10	1.7	✱, ≡ n, ●⁰, ≡⁰ a von
21	92.3	88.2	88.6	88.6	1.0	2.0	1.9	1.4	-0.1	97	96	94	96	SE 4	SSE 5	E 2	0	10	10	10	10	5.0	≡², ● n, ●, ≡⁰ p bis 16¹⁵.
22	89.9	95.4	98.4	98.0	-0.3	1.4	0.0	0.7	0.2	78	87	75	81	WSW 2	SSW 5	SW 6	SSW 5	10	3	6	7	8.3	≡ n, ✱⁰ von 21 an.
23	91.8	95.9	99.7	98.6	-0.2	1.8	1.2	0.9	0.4	79	75	81	89	SW 6	WSW 5	WSW 4	SW 3	9	4	9	10	1.3	✱⁰ n.
24	99.8	97.1	99.8	99.4	-1.1	-0.4	-0.2	-0.5	-0.2	90	92	72	79	SW 3	SW 4	WSW 5	SW 6	8	10	6	7	0.9	✱⁰ n, a, ✱⁰ u. △⁰ sch. p.
25	94.5	91.7	95.4	02.6	-2.4	-0.7	-2.0	-4.5	-6.7	75	61	71	67	SW 7	W 6	W 6	W 6	3	7	7	3	0.5	✱⁰ sch. n, △⁰ sch. a.
26	09.0	10.5	10.8	11.2	-6.9	-5.3	-2.2	1.2	1.4	65	71	85	85	W 5	W 4	W 7	W 6	2	7	9	7	0.0	
27	13.2	11.2	10.6	09.0	-2.2	1.8	-0.2	0.4	0.9	72	82	96	96	W 4	NW 2	0	ENE 1	3	9	10	10		●⁰, ≡ 8³⁰, ●⁰, ≡⁰ p.
28	09.3	11.1	14.0	**19.9**	-1.0	-0.4	-1.0	-0.2	2.2	96	93	96	96	0	0	0	E 2	10	10	10	10	0.2	≡ ●⁰ n.
29	16.7	18.1	19.0	18.9	-1.1	1.5	0.1	-0.2	0.8	93	96	94	91	0	E 1	E 3	SE 3	5	10	10	10	0.5	●⁰, ⌣ n, ●⁰, ≡⁰ a, p.
M.	95.1	95.0	96.2	96.6	-5.8	-3.3	-3.6	-3.2	-3.0	79	81	81	79	4.0	3.8	4.4	4.1	7.2	7.8	8.1	7.7	58.7	

Jan Mayen. 1928.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	19.9	17.8	17.5	16.3	-0.3	2.0	1.2	1.4	0.6	81	89	88	94	E 5	E 4	E 3	E 2	10	10	10	10	0.0	≡⁰p, ●✱⁰p von 17¹⁵ an.
2	16.7	16.4	15.6	12.0	0.0	0.4	0.2	-0.3	1.8	96	96	92	80	0	0	E 3	E 5	10	10	10	10	2.2	●✱⁰, ≡²n, ≡²a, ≡⁰p.
3	04.7	01.3	01.5	02.2	-0.5	0.9	1.1	0.2	-0.5	89	93	96	89	ENE 5	ENE 3	0	SSW 1	10	10	10	9	3.7	● ✱ n, ●⁰ a, ✱⁰ p.
4	07.2	13.4	17.9	19.0	-6.8	-4.6	-5.4	-5.5	-5.9	53	32	58	63	NNW 7	N 7	NW 4	NW 3	7	1	1	2	3.3	✱⁰ n.
5	20.2	19.7	21.0	20.8	-7.6	-6.7	-6.2	-5.4	-5.4	69	62	72	60	NW 4	NW 2	NW 3	NW 4	1	2	1	1		
6	20.6	19.9	21.1	21.0	-7.6	-4.8	-4.4	-3.9	-5.1	69	70	72	78	NW 5	NW 3	NNW 4	0	3	9	10	9		✱⁰ a, p.
7	21.2	20.6	21.5	21.3	-9.4	-9.2	-8.2	-5.5	-6.6	75	71	69	82	N 3	N 2	0	NNW 3	2	7	4	2	0.0	
8	21.0	19.4	20.4	20.4	-8.3	-5.0	-4.4	-2.4	-4.8	69	74	67	75	NW 4	NW 4	N 1	0	1	2	2	3		
9	19.7	19.8	20.3	20.6	-5.7	-2.4	-1.0	1.0	**2.2**	84	90	83	70	WNW 6	NW 4	SW 4	SW 4	9	6	3	2	0.0	✱⁰ n.
10	20.9	19.3	16.7	17.1	-2.3	1.0	-1.2	2.0	-0.5	72	87	84	77	SW 4	SW 4	SW 3	NW 7	2	4	9	5		
11	27.1	**31.4**	30.9	26.5	-5.0	-4.3	-4.8	-1.4	0.2	57	67	69	86	NW 5	NW 3	SW 3	W 5	1	3	9	9		♊⁰ n.
12	25.7	27.6	29.8	29.1	-4.8	-1.5	-2.6	-1.8	-2.0	80	72	79	83	WNW 6	NW 4	N 2	E 2	5	4	1	7		♊⁰ n, ✱⁰ p von 22³⁰ an.
13	25.7	23.7	22.9	20.3	-4.7	-3.8	-4.0	-1.6	-2.2	86	78	75	79	WNW 5	WNW 5	NW 6	NW 5	4	7	5	3	0.0	✱⁰ n.
14	17.4	13.6	15.0	16.1	-4.0	-3.0	-2.7	-2.2	-3.0	80	78	81	73	NW 6	NW 5	NW 5	0	0	3	4	4		♊⁰ n. ✱ von 21³⁰ an.
15	16.5	13.9	15.1	11.7	-5.0	-3.7	-5.8	-3.3	-1.3	82	83	85	73	NNW 1	NNW 2	SE 1	S 2	10	6	9	9		✱⁰ 18⁰⁰ bis 18⁰⁵.
16	06.1	02.7	01.4	00.8	-6.5	-0.1	-1.2	-1.0	-2.5	96	86	84	86	SSW 2	W 1	0	0	10	10	9	10	3.7	✱ n, a, p.
17	92.7	79.5	**73.0**	74.7	-4.1	0.2	-0.9	-3.5	-5.4	74	73	88	76	ENE 6	N 7	SW 2	WSW 1	10	10	10	10	2.7	✱⁰ n, a, p, spätabd.
18	78.4	87.4	97.6	02.9	-11.1	-7.6	-9.8	-11.5	-13.8	64	63	65	62	NW 3	NW 4	NNW 3	NNW 5	10	10	8	8	8.0	✱⁰ a bis 0³⁰.
19	07.4	10.6	15.2	18.3	**-17.7**	-16.2	-17.3	-16.3	-15.5	69	67	61	66	NNW 6	NNW 6	N 5	0	4	5	4	9	0.1	✱⁰ n, ✱⁰ sch. p, ♊ n.
20	20.2	12.6	97.4	81.7	**-17.7**	-15.6	-11.4	-6.4	-4.8	62	71	77	78	NE 2	ENE 8	NE 11	NE 11	3	10	10	10	0.2	✱⁰ n, ✱ a, p.
21	77.2	80.3	84.6	88.6	-11.4	1.0	-0.4	-2.2	-2.6	91	92	81	87	SE 3	SE 1	N 5	NE 1	10	10	10	10	21.4	✱n, ●✱⁰ bis 10⁰⁵, ≡⁰.
22	88.6	86.6	87.0	88.1	-3.7	-2.4	0.4	0.6	0.0	91	92	92	91	N 2	E 3	E 3	SE 2	10	10	10	10	5.6	✱ n, ✱, ≡ a, ≡⁰, ●⁰ p.
23	91.6	96.8	01.2	03.2	-3.2	-0.7	-2.2	-2.6	-3.8	91	76	75	86	0	WNW 1	W 2	W 3	10	10	9	10	0.9	● sch. n, ✱⁰ 14³⁰.
24	05.6	07.3	10.2	10.7	-4.7	-4.1	-2.9	-0.2	1.2	86	71	73	89	WNW 4	NE 8	ENE 8	ENE 6	10	9	10	10	3.2	✱⁰ n, a, ✱⁰, ● ✱⁰ p.
25	11.1	11.0	12.7	13.2	-3.0	0.9	0.5	0.2	-2.2	93	94	94	81	E 5	ENE 4	0	N 5	10	10	10	9	4.0	● ✱ n, ●⁰, ● ✱⁰ a.
26	15.1	15.1	14.7	13.5	-6.8	-5.1	-6.8	-6.2	-6.4	83	84	81	77	N 3	NW 2	0	E 2	10	10	10	9	1.3	
27	12.4	11.0	10.0	09.3	-7.3	-6.8	-6.2	-4.8	-4.6	78	81	83	81	0	ENE 3	ENE 4	E 3	4	9	10	9		
28	09.5	09.7	11.7	12.4	-6.2	-4.4	-4.7	-5.8	-6.3	81	85	81	81	E 4	E 3	E 3	E 1	10	10	10	9		✱⁰ a, p.
29	13.8	14.1	14.2	13.3	-7.6	-7.0	-7.6	-6.7	-7.4	80	80	71	73	E 3	E 3	0	E 1	10	9	7	4	0.1	✱⁰ n, a, p bis 13¹⁵.
30	11.1	09.4	08.9	08.9	-7.9	-3.4	-3.0	-1.2	-1.8	80	91	86	83	ENE 3		0	NNE 3	N 4	9	10	7	5	0.5	✱⁰ früh von 1⁴⁰ an, ✱a.
31	08.3	06.3	06.0	05.0	-5.3	-4.8	-2.9	-1.5	-1.0	79	85	85	90	N 1		0	WSW 3	SW 3	3	9	10	10	0.1	✱⁰ n, a, p bis 17³⁰.
M.	10.8	10.3	10.7	10.3	-6.3	-3.9	-4.0	-3.2	-3.5	79	78	79	79	3.6		3.4	3.0	2.9	6.7	7.6	7.5	7.3	61.0	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.9	06.7	08.9	09.2	-2.9	-0.6	-0.2	-0.3	-1.0	93	94	92	91	0	NW 4	N 2	NNE 1	10	9	10	10	1.1	✱⁰ n, ≡⁰ p.
2	08.9	07.2	04.6	02.0	-2.2	-0.4	0.4	0.9	1.3	89	80	91	86	ENE 3	E 4	E 5	E 5	9	10	10	10		●✱11⁰⁵ bis 15¹⁵, ♋⁰ abd.
3	98.4	95.3	93.3	91.6	0.4	1.8	1.4	2.3	2.8	85	86	90	85	E 6	ENE 7	ENE 8	ENE 8	10	9	9	9	0.3	●⁰ sch. a, p.
4	89.4	87.4	86.9	86.8	1.3	2.8	2.0	2.8	2.4	80	85	93	91	ENE 7	ENE 9	E 8	ENE 6	10	10	9	10	0.0	● sch. a, p.
5	**86.4**	87.7	91.4	93.0	1.5	2.4	2.0	**3.3**	1.4	88	93	89	94	ENE 5	E 4	E 3	0	9	9	9	9	1.1	●⁰n, a, ≡²p von 18³⁰ an.
6	94.8	94.8	96.1	96.6	-3.6	-2.5	-3.6	-1.4	-2.3	90	90	93	92	0	0	0	E 1	10	10	9	9	0.1	≡²n, a, ≡●⁰ von 18¹⁰ an
7	98.4	99.6	02.5	03.3	-3.8	-3.6	-1.8	-1.7	-1.5	90	90	87	84	0	N 1	NW 3	NNW 1	10	6	5	9	0.0	≡⁰ n, ✱⁰ p von 21³⁰ an.
8	04.5	05.1	06.6	06.8	-3.4	-3.0	-2.8	-2.9	-2.2	84	91	93	92	NNW 1	NE 2	E 5	E 5	9	9	8	9	0.2	✱⁰ n, a bis 11¹⁵.
9	08.3	09.3	11.6	12.2	-4.1	1.2	1.9	1.9	2.5	85	79	82	75	E 7	E 6	ENE 6	ENE 6	8	9	9	4	0.0	● ✱⁰ 9 bis 10¹⁵.
10	12.4	12.6	14.6	10.3	1.1	2.7	2.0	1.9	2.4	85	79	76	78	E 8	E 7	ENE 8	ENE 9	9	10	10	10	0.0	●⁰ n, ● p von 19⁰⁵ an.
11	07.8	06.6	04.8	04.5	1.4	2.0	1.7	2.5	3.0	91	90	93	96	ENE 8	ENE 6	ENE 6	E 5	10	10	10	10	5.1	● n, ●✱ a, ●⁰ p.
12	05.8	06.8	09.1	10.0	1.7	**3.3**	3.1	3.2	2.1	93	96	94	96	E 3	ESE 3	E 2	SE 2	10	10	10	10	10.1	●⁰ n, a, ≡² p.
13	10.2	09.5	10.0	10.0	1.7	2.2	2.0	-0.1	-0.1	94	96	96	96	ESE 3	ESE 1	S 2	SSW 2	10	10	10	10	0.8	≡², ●⁰ n, a, ≡ a, p.
14	09.5	09.2	07.7	05.0	-0.4	1.0	-0.4	1.5	1.3	94	94	93	93	SW 2		0	SE 2	E 2	10	10	10	10	0.1	≡²n, a, ●⁰, ✱⁰ p von 12 an
15	04.7	06.4	10.8	11.0	-10.2	-5.4	-10.2	-10.3	-10.7	88	81	78	77	W 6	NW 8	NW 10	NW 11	8	10	9	9	3.3	✱⁰ n, a, p.
16	17.6	19.1	18.8	16.2	-11.6	-10.6	-9.3	-6.8	-5.1	69	69	76	73	NW 9	NW 5	NW 3	W 2	9	2	3	2	0.3	✱⁰ n.
17	12.4	11.5	15.5	17.0	-9.3	-4.1	-2.0	-1.0	-1.1	76	80	83	76	NE 2	E 2	NE 3	SE 2	1	9	6	5		✱⁰ 8³⁰ bis 8³⁵, p von
18	19.4	20.5	21.7	21.7	-4.8	-3.4	-4.3	-3.1	-4.1	80	86	78	74	N 3	N 1	NW 3	N 3	4	6	5	3	0.0	✱⁰ n. 21¹⁵ an.
19	21.4	20.6	20.3	19.5	-6.9	-5.9	-4.6	-2.9	-2.1	79	77	74	73	NE 2	NE 1	E 2	SW 1	1	2	2	2		
20	18.7	17.0	16.1	14.0	-4.6	-2.2	-2.0	0.1	-0.4	79	83	81	84	SW 2	W 3	SW 3	SSW 2	6	3	6	9		
21	12.1	10.1	11.6	14.7	-2.8	-2.8	-2.2	-2.9	-9.4	87	79	76	74	NW 4	NNW 3	WSW 3	NNW 9	5	9	9	10		✱⁰ a von 11⁰⁵ an, p.
22	19.1	19.6	20.4	19.5	**-15.1**	-14.2	-13.3	-11.0	-10.8	75	77	74	68	NNW 8	N 8	N 6	N 5	6	8	5	8	0.0	✱⁰ n, a.
23	17.2	15.0	12.6	08.4	-13.3	-11.2	-9.7	-8.5	-7.2	74	63	66	62	NNW 2		0	ENE 2	ENE 5	8	7	10	10	0.0
24	01.9	99.4	02.5	05.9	-9.7	-7.0	-6.4	-7.0	-8.8	84	83	69	79	WNW 2	WNW 2	WNW 2	W 3	10	10	9	9	0.3	✱⁰ n, a, p.
25	07.1	08.1	09.4	08.8	-11.6	-10.9	-9.7	-6.0	-6.2	68	81	75	75	NNW 3	E 3	SSE 3	S 2	4	9	6	9	0.2	✱⁰ n, a bis 11³⁰, p.
26	08.4	09.2	08.5	07.1	-9.7	-5.2	-4.5	-1.2	0.5	80	77	81	79	SW 2	E 5	E 8	ENE 9	10	10	7	9	0.0	
27	04.1	00.4	98.2	99.0	-4.5	2.3	2.4	1.8	0.2	84	91	85	94	E 6	E 5	E 4	E 3	10	10	10	10	2.0	●⁰ n, a, ● ✱⁰ p.
28	01.6	06.7	15.0	17.5	-1.9	-0.8	0.3	0.0	-1.3	76	71	81	84	NNW 9	N 3	SW 3	SE 3	9	6	9	9	3.4	✱⁰ n, p 15³⁰ bis 17¹⁰.
29	18.2	16.8	16.0	16.2	-1.8	-1.5	-0.2	1.8	1.0	87	84	85	88	E 5	E 6	E 5	SW 3	9	10	10	10	0.4	✱⁰ n, a, ● ✱⁰, ●⁰ p.
30	18.8	20.0	22.9	**24.1**	-0.2	0.5	0.8	2.5	2.2	84	88	93	94	ENE 4	ENE 6	E 5	E 3	10	10	10	10	1.2	●⁰n, a bis 8¹⁵, p bis 12³⁰.
M.	08.1	07.9	08.8	08.7	-4.3	-2.4	-2.2	-1.4	-1.7	84	84	84	83	4.1	3.8	4.2	4.0	8.1	8.4	8.1	8.4	30.0	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	24.7	24.5	25.9	26.1	0.8	3.5	2.7	3.5	2.0	93	94	96	96	E 3	0	0	SE 1	10	10	10	10	0.1	●⁰ n, ≡² a, p.
2	26.6	26.0	25.1	23.0	0.7	1.2	1.0	1.7	1.3	96	94	94	96	0	0	0	0	10	10	10	10	0.3	≡ ●⁰ n, a, p.
3	20.5	18.2	17.4	16.6	0.5	2.0	1.8	2.2	5.0	91	96	94	81	0 SSW 3	WSW 3	WNW 5		10	10	2	7	0.0	≡ n, ≡² a, ≡⁰ p.
4	17.3	19.1	22.5	22.2	-2.5	0.2	-2.1	-2.2	-1.9	91	88	83	80	NW 3	N 5	NW 2	SW 2	10	9	10	10	0.0	●⁰ n, ✱⁰ p.
5	21.0	19.8	20.2	18.5	-4.3	-3.8	-2.5	-3.5	-2.6	88	61	51	63	0 S 1	NW 4	WNW 4		10	2	1	6	1.4	✱⁰ n.
6	16.8	13.6	13.2	11.7	-5.2	-4.9	-3.3	-2.5	-3.7	75	61	63	66	NNW 3	NNW 5	NW 5	NW 5	3	3	2	4		
7	11.0	11.4	13.3	14.9	-6.8	-4.7	-6.3	-5.2	-4.9	65	66	73	71	NW 6	NW 5	N 7	NNW 6	7	6	5	6	0.0	✱⁰ n, a, p.
8	15.7	15.8	17.0	17.3	**-7.8**	-6.6	-6.7	-5.7	-6.4	68	75	71	72	NNW 6	NW 5	NNW 6	NNW 6	7	7	6	7	0.0	✱⁰ n, a, p.
9	17.6	16.1	13.5	10.5	-7.4	-6.7	-6.2	-3.0	-1.4	71	71	69	75	NNW 3	ENE 1	SE 2	SE 3	9	9	9	9	0.0	✱⁰ n.
10	05.5	05.9	08.0	08.6	-6.2	0.0	0.5	-0.2	-1.4	91	81	82	84	E 3	NNW 5	ENE 2	0	10	4	6	10	0.2	✱⁰ n, a, p.
11	09.0	08.5	08.1	06.9	-3.2	-2.3	-3.0	-1.2	-0.4	84	80	79	84	W 3	SSW 2	S 2	SE 2	10	10	9	10	0.0	✱⁰ n, a.
12	06.4	05.7	06.9	07.0	-3.1	-1.5	-1.4	-1.2	-1.4	94	93	79	78	ESE 2	ESE 2	N 2	NW 7	10	10	9	8	0.1	✱⁰ n, a, p.
13	09.8	11.8	13.9	14.4	-2.3	0.4	-2.1	-0.5	-1.6	70	79	79	78	NNW 7	NNW 5	NE 3	WNW 3	6	5	3	5	0.0	✱⁰ n.
14	11.5	02.5	92.8	**89.8**	-4.2	-2.8	0.4	0.5	-0.2	91	92	92	94	SE 2	SE 5	S 3	SW 3	9	10	10	10	0.0	✱⁰ n, ● ✱ a, p.
15	93.7	02.4	10.5	13.9	-1.2	-1.0	2.0	**5.8**	2.6	90	82	83	90	WSW 2	NW 4	E 5	WNW 3	10	8	4	7	3.1	✱⁰ n.
16	13.6	09.8	08.4	08.5	0.3	1.0	3.0	1.4	2.5	89	83	94	90	WSW 1	0	0	NNW 3	9	10	10	9	0.1	●⁰ n, ✱, ● ✱⁰ a, ✱⁰ p.
17	11.0	14.3	18.0	17.7	0.2	0.7	3.8	4.0	2.4	91	82	85	90	NNW 2	W 3	E 4	E 3	9	7	8	10	3.6	● ✱⁰ n, ● ⁰ 8³⁰ bis 11³⁰.
18	16.3	15.2	15.7	15.6	0.4	1.7	0.9	2.9	3.8	85	89	74	57	E 3	E 1	NW 3	N 5	10	9	7	4	1.3	●⁰, ● ✱⁰ n, ✱⁰ a bis 11²⁰.
19	15.8	15.9	17.8	18.2	-1.3	-0.8	-0.5	1.3	-0.1	81	83	80	81	NW 3	NW 7	NE 2	SE 2	4	4	5	7	0.0	
20	19.3	18.5	17.0	16.0	-2.6	-2.2	-1.3	0.5	0.2	76	72	63	69	0 NW 3	NW 5	S 3		2	1	1	4		
21	13.9	13.0	16.3	17.3	-2.3	-2.0	-0.8	0.3	-1.1	78	65	76	81	E 2	E 3	ESE 3	SE 3	7	5	5	8		
22	18.6	16.5	20.8	21.2	-4.5	-3.6	-3.8	-2.2	-2.8	75	78	76	74	N 5	N 6	NNW 5	N 5	7	9	5	6		
23	21.9	22.8	24.5	24.4	-3.8	-3.6	-1.6	-1.1	-0.6	79	72	83	80	NNW 5	SE 2	NW 4	NNW 3	9	5	7	7		
24	24.6	23.0	23.4	23.2	-3.1	-2.7	-2.8	-1.8	-1.8	77	84	81	81	NNE 2	NW 1	WSW 2	SW 1	9	10	9	9		
25	23.1	23.2	23.6	22.9	-3.1	-2.1	-1.5	1.5	3.4	83	82	79	64	SW 1	SW 2	SW 2	W 3	9	9	4	2	0.0	✱⁰ bis 19²⁰.
26	21.3	19.6	18.6	18.7	-1.5	1.0	1.0	1.3	0.8	78	94	86	85	W 1	W 3	NE 2	S 2	7	10	9	9		●⁰ 14⁰⁵ bis 14¹⁵.
27	20.7	21.7	24.9	26.6	-1.3	-1.2	0.3	1.4	0.1	86	71	64	66	SSE 2	SE 4	S 2	SE 2	8	5	7	7	0.0	
28	28.4	28.9	30.0	30.8	-2.0	-1.7	-1.2	-1.2	-1.1	70	71	74	63	ESE 3	SSE 2	E 5	E 3	8	9	9	9		✱⁰ sch. von 10²⁵ an.
29	32.1	32.7	34.2	35.4	-3.0	-2.5	-2.2	-1.7	-2.0	61	61	61	68	E 2	E 3	E 5	E 5	9	8	9	9	0.0	
30	36.6	36.4	**36.7**	35.6	-3.7	-3.2	-1.0	2.4	3.2	67	68	65	73	ENE 3	ENE 4	S 3	E 3	6	7	4	9		[12²⁵ an.
31	34.9	33.1	32.3	29.9	-1.0	2.4	3.0	3.0	2.7	85	87	90	91	E 3	E 3	NE 1	SE 1	9	9	10	10		≡⁰ von 9⁴⁵ an, ●⁰ von
M.	18.0	17.7	18.4	18.2	-2.7	-1.5	-1.0	0.0	-0.2	81	79	78	78	2.6	3.1	3.0	3.1	8.2	7.4	6.6	7.7	10.2	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**26.0**	22.6	21.0	21.2	2.2	2.2	2.6	2.3	1.0	94	94	94	94	0 E 1	NE 1	SE 1		10	10	10	10	2.2	●⁰ ≡ n, ≡ a, p, abd.
2	23.5	25.0	25.7	25.3	-1.5	-1.2	-0.9	-0.5	-1.4	84	79	82	72	0 WNW 2	N 5	NW 5		8	9	9	3	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a bis 14³⁰.
3	24.6	23.9	24.3	22.8	**-3.9**	-3.0	-2.6	-1.5	-0.2	67	70	67	62	N 7	NW 5	NNE 3	N 5	7	9	6	2	0.0	✱⁰, △⁰ n.
4	21.8	20.1	20.1	19.9	-3.0	-2.3	-1.2	-0.5	0.2	77	79	71	67	NW 2	E 3	E 3	NE 2	3	9	8	9		⊕ p.
5	20.3	20.6	21.3	20.9	-1.2	-0.7	-0.6	0.2	-0.4	70	76	71	75	S 2	WSW 3	S 2	S 1	10	9	10	10		
6	20.6	19.9	19.6	18.5	-1.9	-1.4	-1.4	-1.1	-0.8	77	76	78	76	SW 3	S 2	SSW 2	SE 2	9	10	9	9		✱⁰ von 12¹⁰ an, ✱⁰ p.
7	17.6	15.7	14.9	13.9	-1.6	-1.6	0.3	2.1	1.6	70	80	73	76	SW 1	SW 2	S 3	SSW 3	9	9	8	9	0.0	
8	12.8	11.1	11.5	11.7	-1.2	-0.9	1.7	2.7	2.0	71	62	60	57	S 3	NNW 3	SE 3	S 3	10	8	8	9		
9	11.7	10.1	08.9	07.4	-0.7	0.0	-0.4	0.5	-0.4	68	63	61	68	E 2	SSW 2	S 2	S 3	9	10	9	9		△⁰ von 18¹⁵ an.
10	05.8	04.5	04.1	05.7	-2.7	-2.2	-1.2	1.7	0.5	70	68	81	60	N 2	W 3	SW 3	S 3	9	10	8	7	0.0	✱sch. von 10 an, △sch. a.
11	06.4	07.1	09.4	10.0	-2.5	-1.2	0.3	-0.1	0.3	77	79	63	92	NE 2	SE 3	S 3	WSW 3	6	7	9	9	0.1	
12	10.8	11.4	12.7	13.7	-1.0	-0.6	-0.3	0.1	0.4	68	63	70	58	S 1	WNW 2	NNW 3	NW 3	10	10	10	10		✱⁰ von 13²⁵ an bis 15⁰⁰.
13	15.7	14.8	15.3	15.3	-2.0	-1.4	-1.2	0.2	-0.8	70	70	66	77	N 4	NNW 4	N 6	NNW 5	10	9	4	3	0.0	
14	13.9	13.6	15.1	15.0	-2.4	3.0	3.6	3.4	1.9	60	53	70	72	N 5	ENE 5	NW 5	NW 5	3	3	6	4		
15	14.9	14.8	15.1	15.9	-1.7	0.0	2.3	3.6	1.8	68	64	73	73	SSE 2	NW 5	NNW 4	E 3	4	6	3	3		
16	15.8	15.5	17.2	17.6	-0.5	0.6	2.3	5.2	5.6	84	73	67	65	NW 3	NW 3	W 3	SW 2	4	8	3	6		
17	18.6	17.7	17.4	16.5	0.0	2.3	3.5	6.8	**7.4**	84	73	63	61	E 2	E 1	SW 3	SW 2	8	6	1	2		
18	16.8	16.0	15.9	15.3	0.5	1.6	1.6	2.7	2.2	88	86	86	85	S 1	SW 3	W 1	SW 1	7	10	10	4		≡⁰ a.
19	15.1	14.9	14.2	13.2	0.8	2.9	5.0	4.8	3.5	93	74	78	86	E 3	NW 3	W 2	E 3	10	9	9	10		
20	12.6	11.7	11.4	11.9	0.9	1.7	2.5	4.7	3.7	91	87	77	82	E 1	WSW 3	W 3	S 2	10	8	8	5		✱⁰ von 10²⁵ bis 10³⁵.
21	12.7	11.9	11.1	09.0	0.2	0.2	3.2	3.4	4.0	94	92	89	85	SW 2	SW 1	SW 2	SE 2	10	9	10	9	0.0	≡² n, a.
22	06.0	04.7	08.6	10.5	-0.1	1.7	3.3	4.9	3.9	93	86	83	90	W 2	E 3	SE 2	SE 2	10	8	9	10		≡⁰ n, mg., a, p.
23	13.1	12.8	12.9	11.7	2.8	3.2	5.9	5.2	4.8	92	88	87	79	SE 3	E 3	E 2	SW 3	10	9	9	9		≡⁰ n.
24	11.1	10.6	10.6	10.3	1.2	2.2	1.8	2.8	3.0	90	82	83	82	SW 1	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	9	0.0	●⁰ n von 24 an.
25	10.8	10.5	10.8	10.7	1.1	1.9	3.0	6.0	3.0	84	83	73	86	SW 3	WSW 3	SSW 3	S 3	10	7	9	9		
26	09.5	08.4	07.2	05.4	-1.2	-0.2	3.2	2.7	3.8	73	77	84	81	NW 3	SSE 2	S 4	SSW 3	3	6	9	9		
27	03.3	01.4	01.6	01.6	1.7	2.3	6.0	6.9	5.8	90	81	87	95	WNW 3	WNW 3	E 5	E 5	8	9	9	10	0.0	●⁰ sch. n, a, ●⁰ p.
28	03.2	03.9	04.4	04.7	3.7	5.2	4.2	5.6	4.1	92	95	91	89	E 5	E 3	ENE 2	SSW 2	10	10	10	9	0.2	≡⁰, ●⁰ n, ●⁰ von 11³⁰
29	05.9	06.6	07.3	05.7	2.9	6.9	4.0	4.8	4.5	94	95	84	81	E 3	WNW 3	SW 3	S 2	10	9	9	9	2.0	● n. [an bis 12³⁰.
30	02.8	00.7	00.3	**99.9**	1.0	2.4	3.6	6.0	6.5	88	82	74	76	S 1	SE 2	WSW 3	WSW 3	9	8	7	9		
M.	13.5	12.8	13.0	12.7	-0.3	0.8	1.8	2.9	2.4	81	78	76	77	2.4	2.8	3.0	2.8	8.2	8.5	8.0	7.5	4.5	

$H = 23$ m, $H_b = 23.1$ m

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.5	01.5	02.3	02.9	1.7	4.7	4.4	6.6	5.4	82	83	65	69	SSW 3	S 1	SE 4	NE 3	7	1	1	2	0.0	◍⁰ sch. von 24. [23³⁰.
2	01.9	01.0	01.5	00.2	0.8	3.8	4.8	4.2	2.0	70	75	75	81	NNW 8	NNW 8	NNW 3	N 8	2	5	10	10		◍⁰, ✱⁰ sch. von 16⁵⁰ bis
3	99.7	99.7	01.8	03.1	1.6	3.0	3.0	4.1	3.9	77	80	77	81	NNW 1	ESE 3	SW 3	E 3	10	9	9	9	0.3	●⁰, ✱⁰ n, ◍⁰ sch. a, p.
4	04.5	04.6	05.4	05.5	0.3	1.1	1.1	3.6	3.0	85	84	75	80	N 2	N 2	E 2	NNE 3	9	6	6	4	0.0	●⁰ n.
5	05.4	05.1	05.6	05.3	0.2	0.4	1.0	1.8	2.4	89	85	88	92	N 2	NNW 2	SE 3	SSE 2	10	10	9	10		≡⁰ p.
6	04.8	03.7	03.9	03.1	0.5	1.4	1.1	2.8	2.6	94	92	84	90	SSE 1	SSE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	10	0.0	≡⁰, ●⁰ n, ≡⁰ a, ≡⁰, ●⁰ p.
7	03.5	03.2	01.8	98.9	1.1	2.7	2.1	5.8	5.0	93	96	89	83	SSW 3	SSW 3	E 2	ENE 3	10	10	10	10	0.0	≡ n, ≡, ◍⁰ a, ◍ p 12
8	97.7	96.3	94.3	91.6	2.1	2.8	4.3	5.6	5.8	94	86	91	92	WNW 3	NW 1	E 5	E 6	8	10	8	10	6.1	◍ n, ≡ a u. p. [bis 20.
9	87.9	88.3	89.9	90.9	3.6	5.8	6.0	8.0	5.8	89	90	74	87	ENE 7	NE 7	NE 6	N 4	10	10	9	9	3.0	◍⁰ von 23 n, a, ◍⁰ sch. p.
10	92.5	93.1	95.8	97.9	3.8	4.4	6.4	8.5	5.8	83	76	68	72	W 2	NW 4	W 3	E 4	9	9	8	10	0.4	◍⁰ n.
11	99.0	99.7	00.7	99.8	2.0	2.6	3.4	4.6	5.8	93	89	86	90	E 3	E 5	E 5	E 5	10	10	10	10		◍⁰ p von 18.
12	97.8	93.5	89.5	**87.7**	3.4	5.8	7.7	8.1	6.6	92	87	87	92	E 6	ENE 5	ENE 6	E 4	9	10	10	10	0.0	◍⁰ sch. von 1⁵⁰ n, a, u. p.
13	88.4	88.6	89.9	89.4	4.5	4.5	4.6	6.0	6.2	95	97	92	95	E 3	E 3	E 3	E 3	10	10	9	10	3.5	◍⁰, ≡² n, ●⁰ mg.
14	90.3	91.6	94.1	95.3	4.2	5.1	5.8	6.1	6.2	92	87	87	84	E 1	E 2	SE 2	E 2	10	10	9	9		
15	96.3	98.4	01.6	04.4	2.0	4.0	2.0	3.2	1.8	92	71	81	82	ESE 2	N 6	NNW 7	NW 5	10	7	5	8	0.0	◍⁰ n von 1⁴⁰.
16	05.6	05.6	04.3	99.8	**-0.4**	**-0.4**	2.2	4.9	4.9	90	88	81	92	NW 4	NW 2	E 2	E 6	3	10	10	10		≡⁰ a, ● p 16³⁰ bis 22.
17	96.9	94.7	93.5	93.7	1.5	1.7	2.1	3.4	3.3	94	87	87	84	SSW 3	SW 3	SW 3	W 5	10	9	9	9	6.8	◍ n, ◍⁰ 12³⁰ bis 13³⁰,
18	95.1	96.1	99.4	03.2	0.0	0.0	4.8	5.9	2.0	92	79	84	91	NW 5	NNW 3	NW 5	NW 6	2	3	6	9	0.5	◍⁰ n. [◍⁰ von 16⁵⁰.
19	00.3	99.2	98.5	98.2	0.9	0.9	6.0	3.8	3.4	91	53	83	95	NW 5	NW 3	SSW 2	SSW 3	3	7	9	10		≡² a u. p.
20	97.6	00.7	03.9	05.6	3.3	4.0	4.9	6.9	4.6	92	77	65	73	NE 5	NW 4	NW 5	NW 5	5	1	2	7		
21	08.6	11.9	14.3	14.7	1.7	2.8	3.6	2.6	2.2	73	81	90	91	N 2	NNE 1	E 2	SW 3	6	1	10	10		≡² p.
22	13.1	11.9	11.1	11.5	1.5	2.8	4.0	4.6	4.4	94	90	88	91	SW 1	SW 1	SW 1	SSW 2	10	10	10	10	0.0	≡ ◍⁰ n.
23	11.5	12.5	13.9	14.0	1.2	3.3	3.4	5.5	4.5	89	85	87	92	E 4	E 3	E 3	ESE 2	10	1	10	10		≡⁰ a, ≡ p.
24	13.4	11.0	13.2	09.1	0.4	1.6	1.9	3.8	3.2	91	91	86	92	E 2	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	7	10		≡² n, mg., ≡⁰ a, ≡ p.
25	08.1	08.2	09.5	09.5	1.8	2.4	1.8	5.0	4.8	88	91	87	85	ESE 1	E 1	S 2	S 2	10	10	10	9		≡² n, mg.
26	09.4	09.9	11.8	13.2	1.8	5.4	5.7	9.4	9.0	90	84	72	64	E 3	E 2	W 4	S 2	8	6	3	1	0.0	◍⁰ sch. n, von 1⁰⁰.
27	13.5	13.8	**14.9**	13.4	3.3	4.1	**11.6**	8.2	8.9	86	50	72	69	W 4	W 2	SE 2	E 3	1	1	7	6		
28	11.4	11.2	12.6	12.7	2.6	3.4	2.7	5.0	4.1	90	94	83	89	W 3	NE 2	SSE 2	SSE 3	2	10	4	10		≡² n, mg.
29	13.7	13.4	13.4	12.2	2.7	3.5	4.5	8.0	4.9	84	79	60	75	SE 1	S 3	SE 2	N 6	10	9	2	6		
30	09.8	06.0	06.4	04.7	2.6	4.2	4.8	6.0	3.9	75	67	63	71	NNW 8	N 8	NNW 9	NNW 10	8	2	2	5	0.0	◍⁰ sch. von 22⁴⁵ n.
31	03.4	98.9	98.0	95.1	1.8	1.9	1.8	3.1	1.6	79	83	83	93	NNW 9	NNW 9	N 8	NW 5	8	9	9	10	0.0	◍⁰, ✱⁰ a, △ p.
M.	02.6	02.4	03.1	02.8	1.9	3.0	4.0	5.3	4.5	88	82	80	84	3.5	3.3	3.5	3.9	7.7	7.3	7.5	8.5	20.6	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**96.5**	04.1	10.7	14.0	**-0.4**	1.8	2.4	5.0	5.0	94	90	79	80	SW 3	S 3	E 4	E 4	10	10	10	9	0.0	◍⁰ n bis 8³⁰ a.
2	16.6	17.6	18.6	19.3	2.4	3.7	4.0	5.7	4.2	85	83	83	87	E 2	0 W	4 SE	2	10	10	7	9	0.0	
3	20.2	21.1	22.5	22.3	2.6	4.2	6.2	5.0	4.1	86	91	92	92	SE 2	E 3	E 2	E 1	10	10	10	10		≡² n, a, ≡ p.
4	21.1	20.2	20.0	19.3	3.7	4.8	5.1	8.0	5.8	91	85	71	94	SW 2	E 4	E 3	E 5	10	7	8	10		◍⁰ von 17³⁰ an.
5	19.5	19.3	20.2	20.6	4.2	4.3	5.0	5.8	5.4	88	89	90	89	E 3	E 4	E 4	E 4	7	10	10	10	0.0	
6	20.6	20.8	21.5	21.5	5.0	5.8	5.4	7.8	7.2	90	95	90	95	E 4	E 4	E 3	E 2	10	10	10	10		≡ a u. p.
7	21.0	20.6	20.3	19.3	5.4	6.4	8.2	**9.0**	7.3	95	95	90	94	E 3	E 2	E 2	E 3	10	10	9	9		≡² n u. mg., ≡ a.
8	16.6	12.7	10.4	09.3	4.6	**5.2**	5.2	6.5	6.3	97	95	91	86	0 E	1 SE	1 SW	3	10	8	10	6		≡² n, ≡⁰ mg., ≡² a.
9	08.4	07.8	07.8	07.2	3.6	4.0	5.3	6.4	5.6	85	79	76	84	SSW 3	W 3	WNW 3	SSW 3	8	4	7	9		
10	07.0	07.8	09.5	09.9	4.5	4.6	5.2	5.9	6.2	89	76	78	77	SE 2	E 1	NW 4	NW 5	10	10	9	5		
11	10.6	11.6	14.0	15.5	3.7	3.7	5.9	6.8	7.0	87	71	75	69	NW 4	NW 4	NW 4	SW 2	8	9	9	8		
12	16.8	17.2	17.1	16.6	5.7	5.8	6.5	6.6	6.9	84	87	92	90	SW 2	E 3	E 4	E 4	9	10	10	10	0.0	●⁰ sch. n, ◍⁰ a u. p.
13	15.1	12.8	11.5	11.0	5.7	6.0	6.0	6.7	6.0	88	86	84	88	ESE 3	E 1	SE 2	W 2	9	9	9	9	1.7	◍⁰ n.
14	11.5	11.6	11.8	11.3	2.8	3.1	3.5	4.6	4.6	91	86	81	81	SW 3	S 3	S 2	S 3	10	10	10	10		
15	10.9	10.6	10.1	10.1	3.1	3.9	3.8	5.5	4.8	85	83	84	83	S 2	NE 3	NW 4	E 1	9	10	9	10		
16	09.5	09.9	10.8	12.1	2.3	3.5	2.9	7.2	3.9	93	92	74	93	N 1	0 SW	3 ESE	2	9	5	6	10		≡² mg.
17	13.3	13.5	14.9	15.6	2.8	3.0	5.0	6.2	6.8	94	93	94	97	E 2	E 2	E 3	E 3	10	10	10	10	0.5	≡ n, ◍⁰ mg. a bis 12, ≡ p.
18	**16.7**	17.4	19.4	20.6	5.0	6.5	6.4	7.0	6.7	96	96	96	95	E 3	E 3	E 3	E 4	10	10	10	10	0.0	◍⁰ n von 24 an, ≡² mg. a,
19	22.2	22.3	22.5	21.9	3.5	4.4	3.6	4.2	5.4	93	94	93	88	E 3	E 3	E 3	E 3	10	10	10	10	0.5	≡ n, ●⁰ mg., ≡⁰ a. [≡ p.
20	22.0	21.0	20.5	19.1	3.6	4.2	5.2	7.4	7.2	88	88	84	84	NW 3	NW 3	WSW 3	WSW 3	10	7	9	9		
21	18.4	18.2	19.3	19.0	5.2	6.4	6.8	8.0	7.2	86	87	88	94	E 4	E 4	E 5	SW 3	10	10	10	10	5.0	● sch. n, ◍⁰ a u. p bis 16.
22	20.4	21.2	23.1	23.8	4.7	6.7	4.8	5.2	4.4	87	89	84	86	SE 2	E 4	E 4	ESE 3	10	10	10	10	3.3	◍⁰ n 23 bis 24 ²¹/₈.
23	24.4	24.3	24.9	24.8	2.7	3.2	2.8	2.8	2.7	86	87	86	90	E 1	SE 2	SW 2	NW 4	10	10	10	9		◍⁰ a.
24	**25.0**	23.7	22.5	21.1	2.3	2.7	3.1	3.2	2.7	76	74	85	77	E 1	NE 3	NW 5	NW 4	10	9	7	8	0.0	◍⁰ 14.
25	20.2	19.1	18.5	17.6	1.0	1.0	1.6	4.4	5.2	80	78	73	73	NNW 4	0 E	3 NW	4	9	10	5	5	0.0	
26	16.1	14.7	14.3	13.6	1.6	2.9	2.4	3.1	3.0	73	76	76	77	N 4	N 4	E 2	ESE 3	7	9	10	10		[a, p.
27	13.6	10.6	08.9	07.4	1.6	1.7	1.9	1.8	1.6	78	85	81	93	WNW 3	WNW 3	NW 2	NW 3	10	9	9	9	0.0	✱⁰, ●⁰ sch. n von 22 an,
28	06.1	05.2	05.8	05.5	0.9	1.2	1.6	3.9	3.4	77	76	72	77	NW 3	NW 1	S 2	NW 3	3	4	7	8	3.0	[14⁴⁰.
29	05.8	05.7	06.6	06.3	1.6	2.8	4.1	4.7	3.8	89	81	77	85	NE 1	N 2	N 4	NNW 5	10	9	10	8		●⁰ a von 11 an bis
30	06.8	06.0	06.7	06.7	1.6	1.8	3.3	4.2	3.8	82	70	74	82	NNW 4	N 4	NW 3	SW 2	9	9	10	10	0.0	[16.
31	06.5	04.6	03.4	02.4	3.3	6.0	5.4	4.8	5.2	84	95	95	85	0 S	2 SE	3 NNW	3	10	10	10	9	1.8	●⁰ n von 21 an a p bis
M.	14.8	14.6	15.1	15.0	3.2	4.0	4.5	5.6	5.1	87	86	83	86	2.5	2.5	3.1	3.1	9.3	9.0	9.0	9.0	15.8	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_y = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 8^0\ 18'$ W

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.9	03.5	00.9	03.8	4.3	4.3	4.4	5.1	2.4	91	96	88	91	NW 4	NW 4	WNW 3	S 3	10	9	10	10	3.3	≡⁰ n.
2	00.9	98.0	91.3	89.8	2.4	5.1	5.6	7.0	7.0	93	96	96	96	E 3	E 4	E 4	E 4	10	10	10	10	2.0	●⁰ n, a, ●⁰, ≡⁰ p.
3	84.6	77.1	**75.2**	78.7	5.6	6.9	6.8	5.6	5.6	95	96	96	96	E 5	E 5	S 2	E 4	10	10	10	10	11.9	● n, a bis 14³⁰.
4	78.8	79.6	81.0	81.5	3.8	4.7	3.8	3.2	4.9	90	85	94	81	SE 4	SSE 4	E 3	N 3	10	9	10	10	5.8	● n, a, ●⁰ p bis 18.
5	84.8	88.3	93.2	96.2	2.3	4.6	4.6	4.5	3.2	86	89	96	94	NW 5	NW 5	NW 6	NW 6	9	9	10	9	7.9	●⁰ n, ≡⁰, ●⁰ a bis 14³⁰.
6	98.8	01.4	04.4	06.0	2.5	3.1	2.6	3.0	2.7	92	94	86	77	NW 6	NW 4	NW 5	NW 4	9	9	8	4	0.6	≡⁰, ●⁰ n, a.
7	07.6	07.9	08.3	06.7	0.7	0.9	2.0	3.0	4.2	86	82	83	78		0 N	2 ESE	3 E	5	1	9	9	9	0.0
8	02.1	95.6	90.4	89.3	2.0	5.8	6.7	7.3	**7.4**	79	91	96	95	E 7	E 8	ENE 8	E 5	9	10	10	10	3.0	● n, a, ●⁰ p.
9	92.7	97.6	02.4	04.4	5.3	6.0	5.3	6.2	5.1	94	96	97	96	E 2	S 2	SW 3	S 2	10	10	10	10	6.0	●n, ≡² a, p. [bis 15³⁰.
10	04.5	00.5	95.7	93.8	4.0	5.2	5.4	5.7	5.6	93	95	93	92	ESE 3	E 3	W 4	SSE 1	10	10	10	9		≡² n, a, ●² a von 11⁴⁰, ● p
11	97.8	97.3	97.7	01.2	3.6	4.4	3.9	3.0	2.0	93	90	93	93	NW 4	NW 5	NW 7	W 6	9	8	10	10	10.8	●⁰ n, a, p.
12	06.0	09.0	11.7	11.9	1.4	2.4	3.4	4.0	7.1	76	93	93	87	NW 4	NW 3	E 3	ESE 4	3	10	10	10	1.3	≡ a, ≡⁰ p.
13	12.5	08.9	10.2	12.4	2.4	6.9	7.1	5.4	3.8	92	96	93	93	E 5	E 5	NW 4	W 3	10	10	9	10	2.0	●⁰ n, ● a bis 12, ≡ p.
14	13.9	11.1	07.5	08.6	3.2	4.6	7.0	**7.4**	6.5	96	80	96	95	NW 2	E 6	E 5	SE 2	10	10	10	10	8.4	≡² n, ● n, a bis 16, ≡ p.
15	13.5	13.9	14.4	12.7	4.9	5.3	6.0	5.6	5.9	91	95	95	95	NW 1	E 3	E 2	E 3	10	10	10	10	4.5	≡ n, ●⁰, ≡ a, p.
16	09.7	05.4	03.7	03.5	5.5	6.1	6.4	6.6	6.4	95	96	94	95	E 4	E 5	E 3	E 3	10	10	10	10	8.2	● n bis 11⁵⁰ a, ≡ p.
17	03.4	02.5	02.7	01.5	6.2	6.4	6.2	6.6	6.2	92	94	90	92	E 3	E 4	E 3	E 3	8	10	10	9	5.1	≡⁰ n, ●⁰ mg.
18	00.7	00.0	00.7	00.9	4.0	4.8	4.2	2.9	1.0	92	81	84	85	E 2	N 5	NNW 6	NNW 6	10	10	10	9	2.5	●⁰ n, a, ✱⁰ p.
19	00.4	01.8	03.2	03.6	0.9	0.9	0.9	1.4	2.9	89	89	89	81	N 8	NNW 6	NW 5	N 6	9	10	10	7	1.4	✱⁰ n, a u. p.
20	06.4	08.3	11.6	14.4	0.9	2.2	2.3	3.6	4.0	85	85	80	77	NW 4	NW 3	NNW 2	0	3	9	9	1	1.9	
21	17.8	19.1	20.4	20.1	1.1	1.3	3.4	2.0	2.6	89	86	85	87	NNW 2	NW 3	WNW 4	NW 4	3	8	9	9		
22	15.2	11.3	11.0	11.1	1.8	5.5	2.3	1.8	0.6	94	91	87	81	SW 4	WNW 5	NW 6	NNW 6	10	9	8	2	1.0	●⁰ n.
23	10.5	10.8	13.8	15.7	0.5	3.7	2.7	6.9	3.7	70	87	62	90	WNW 5	NW 6	NW 6	NW 5	9	9	7	7		
24	16.1	13.2	13.6	15.5	2.6	3.8	4.5	6.4	4.8	55	68	69	76	WSW 4	WSW 2	NW 5	S 3	1	1	6	3		[11⁴⁰.
25	19.1	18.7	16.8	12.1	0.9	1.5	1.6	1.8	3.2	87	86	91	92	W 3	W 2	S 3	E 2	8	10	10	10		●⁰, ✱⁰ a von 8³⁰ an bis
26	08.1	14.7	19.6	20.4	-2.0	2.5	-2.0	-1.9	-1.7	86	83	90	77	N 3	NNE 8	N 6	NW 7	6	9	9	8	0.0	△ sch. von 11⁰⁵ an, a, p.
27	**20.5**	19.1	17.1	13.8	-2.5	-1.4	-0.6	1.4	0.9	82	86	63	75	NNW 5	NNW 3	NW 3	NW 3	9	8	1	5	0.2	✱⁰ n.
28	09.3	05.3	05.8	11.1	-0.6	0.2	1.7	3.2	0.2	81	74	58	68	NW 3	NW 3	N 5	N 6	2	10	5	7		
29	13.0	16.0	17.8	15.8	-2.4	-1.3	-2.4	0.7	1.7	77	73	66	79	NW 6	0	SW 2	SW 3	5	1	9	9		
30	11.2	06.1	02.5	00.1	**-2.6**	3.3	2.2	2.9	2.1	83	88	90	91	SW 4	W 3	NW 4	NNW 2	10	10	10	10	0.0	●⁰ sch. n, ●⁰ a bis 17⁵⁰ p.
M.	05.4	04.7	04.8	05.2	2.1	3.7	3.6	4.1	3.7	87	88	86	87	3.8	4.0	4.2	3.8	7.8	8.9	9.0	8.2	87.8	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.1	07.8	09.7	07.9	0.9	1.2	0.9	1.1	0.8	91	68	77	86	NE 3	NNW 3	NW 5	NW 4	8	3	7	6	0.0	
2	03.2	01.1	04.4	04.9	0.9	2.2	2.0	2.4	0.9	91	85	79	74	SW 2	NNW 2	S 2	E 4	10	7	9	9	0.0	●⁰ n.
3	02.0	04.5	08.5	10.4	0.0	0.9	0.8	0.4	-0.1	87	77	91	73	E 6	E 6	E 5	E 4	10	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
4	13.5	14.5	17.6	19.3	-1.6	-1.1	-0.8	0.2	-1.0	92	87	73	65	E 4	E 3	NE 3	N 3	10	10	5	4	0.2	✱⁰ n bis 8³⁰ a.
5	**21.0**	20.9	20.5	18.7	-3.0	-2.3	-0.6	0.7	0.7	69	68	71	80	N 2	N 2	ENE 3	ENE 3	5	9	9	10	0.0	
6	16.1	13.7	13.0	11.9	-0.6	1.6	0.7	2.5	1.1	86	93	83	85	ENE 4	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	6	5	0.1	✱⁰, ●⁰ n von 20¹⁵ an bis
7	07.1	02.8	99.2	98.2	-0.2	1.7	3.4	1.8	0.3	91	90	78	89	NNE 1	W 3	NW 5	NNW 8	10	10	9	2	0.2	●⁰ n bis 10 a. [8²⁰ a.
8	01.9	03.9	05.4	07.6	-2.8	-2.4	-2.2	-0.6	-2.0	78	77	87	74	NNW 6	N 5	N 8	N 4	7	9	9	9	0.2	●⁰ n, △⁰ sch. a, ✱⁰ p.
9	08.2	09.6	12.5	13.6	-3.7	-2.9	-3.5	-2.8	-3.8	71	72	67	88	NNW 5	NNW 4	N 3	N 2	8	9	9	10	0.0	✱⁰ n.
10	12.6	11.5	10.9	10.1	-3.5	-1.4	-0.1	0.8	1.6	92	91	88	73	NW 3	NW 2	W 3	W 3	10	10	10	9	0.3	✱⁰ n, a u. p bis 16.
11	08.8	06.1	07.3	10.6	-0.1	2.6	0.9	0.7	-0.2	76	89	80	81	SW 4	WSW 3	NW 4	ENE 3	6	10	7	4	0.7	●⁰, ✱⁰ mg., ✱ a, p.
12	15.7	17.8	18.3	17.0	-1.8	-1.8	-1.6	-0.8	-0.8	79	83	83	83	N 3	SW 3	W 2	NW 2	2	9	10	8	0.0	[bis 10²⁰.
13	16.1	14.8	17.0	18.6	-3.0	0.4	0.8	-0.2	-0.4	81	91	76	71	NW 4	NW 5	NW 2	N 2	4	10	9	5	0.0	●⁰ mg., ✱⁰ von 8⁴⁰ an
14	18.7	16.3	14.4	13.1	-1.8	-1.8	0.6	1.9	1.4	70	71	79	72	E 3	E 4	SE 3	ESE 1	3	9	9	8	0.0	●⁰ 13 bis 13³⁰.
15	11.8	11.0	11.9	11.5	0.6	1.6	1.5	2.7	3.0	91	93	90	90	E 3	E 2	E 3	E 2	10	10	9	9	1.1	●⁰ n bis 12 a.
16	09.5	06.3	03.0	98.0	1.5	1.7	4.8	4.4	5.0	90	89	89	88	E 3	E 4	E 6	E 6	3	10	10	10	0.1	●⁰ sch. 10 a. [mg., ≡ ●⁰ a
17	86.7	**82.5**	84.9	85.2	4.3	5.6	4.3	4.8	5.1	91	95	95	96	ENE 8	E 4	E 4	E 4	10	10	10	10	2.4	●⁰ n von 21 ¹⁶/₁₀ an, ≡²
18	84.3	84.8	88.2	89.8	3.9	5.0	3.9	3.6	3.2	95	95	96	94	E 5	E 4	ESE 3	E 3	10	10	10	10	2.4	●⁰, ≡ n, a, ≡ p.
19	87.5	85.4	88.1	89.3	2.2	5.2	5.6	5.5	5.8	95	95	95	83	E 5	E 6	E 6	E 6	10	10	10	10	7.1	● n von 21 an, a, ●⁰ sch. p
20	91.1	90.5	91.7	94.4	5.5	5.7	5.7	5.1	4.9	81	87	93	93	E 7	E 9	E 8	E 5	10	10	10	10	4.9	●⁰ 9 a bis 18.
21	92.9	91.1	90.7	88.4	3.4	5.4	3.4	3.6	4.2	87	89	88	81	E 6	NE 8	NE 7	NE 8	10	10	10	10	0.2	●⁰ von 21⁵⁰ an bis 13 a.
22	87.3	89.6	92.3	94.0	3.4	5.0	5.3	**6.2**	5.8	88	92	92	91	NE 10	ENE 7	E 6	E 6	10	10	10	10	0.2	● n, a, p.
23	95.7	95.5	96.2	96.2	4.8	5.4	5.2	4.4	4.3	89	95	95	90	E 5	E 3	E 3	E 3	10	9	10	9	4.6	● n bis 11³⁰ a.
24	95.8	95.4	94.5	93.3	2.8	4.4	3.3	3.3	4.0	75	93	92	81	E 1	E 1	E 3	ENE 2	9	7	9	6	4.0	● n 20³⁰ bis 22, ●⁰ sch. p.
25	92.2	92.3	93.0	94.1	2.2	3.1	4.3	4.6	2.2	87	85	77	85	N 4	NE 3	SW 2	NW 3	7	8	8	6	0.0	● a 8⁵⁰ bis 9³⁰.
26	96.5	98.5	03.1	07.4	2.0	2.2	2.1	3.0	1.6	78	82	70	76	NW 3	ESE 7	NNW 3	SW 2	6	7	8	4	0.0	
27	11.4	12.9	13.6	13.9	-0.7	1.0	-0.7	-0.9	-1.2	88	78	77	77	S 3	SW 2	W 1	NW 1	9	9	9	9		
28	13.9	13.9	16.3	17.0	-2.6	-1.2	-2.6	-0.8	-1.4	71	79	70	82	SW 1	ESE 2	0	N 2	10	4	10	9		
29	17.6	15.9	14.1	11.6	**-4.3**	-2.4	-3.4	-3.6	-2.3	74	74	73	63	ESE 3	NW 2	E 2	N 2	7	10	9	7	0.0	✱⁰ n, a bis 17¹⁵ p.
30	09.2	08.9	10.5	11.4	**-4.3**	-2.4	-2.7	-0.2	-1.7	75	81	82	88	NNW 2	NNW 2	N 4	NNW 5	5	9	9	6	0.0	✱⁰ n, a, ✱⁰ sch. p.
31	12.6	13.5	16.0	17.8	-2.7	-1.8	-1.8	-3.2	-5.1	80	81	82	78	NW 4	N 6	NW 5	NW 4	4	5	8	8	0.9	✱⁰ n bis 24.
M.	04.7	04.3	05.4	05.7	0.1	1.3	1.3	1.6	1.2	84	85	83	82	4.0	3.9	3.7	3.5	7.8	8.8	8.9	7.8	29.6	

$H = 23$ m, $H_b = 23.1$ m — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.9	16.3	13.6	06.3	**-6.6**	-4.7	1.0	2.2	3.5	74	81	82	90	NW 2	SSE 4	SSE 5	SSE 4	6	10	10	10	0.8	✱ n.
2	06.4	05.6	04.5	03.6	0.7	3.0	3.5	3.6	3.3	77	77	81	64	WSW 5	SW 7	SSW 6	SW 7	2	4	9	4	1.1	● n.
3	06.7	09.8	15.9	20.3	-1.5	1.2	-1.0	-3.4	-3.6	66	70	69	61	WSW 6	W 4	NNW 5	NW 5	6	2	5	5		
4	24.5	26.4	**28.7**	28.5	-4.4	-3.7	-3.1	-2.1	-1.7	63	61	61	72	NW 5	NNW 3	NW 4	NW 5	1	1	10	10		✱⁰ von 13^{50} bis 19^{10}.
5	28.4	25.6	17.3	10.0	-4.8	-3.1	-4.2	-0.6	-0.8	78	75	76	75	NNW 4	NW 4	NW 6	NW 7	4	1	10	3	0.0	✱⁰ von 12 bis 15.
6	16.1	16.4	17.9	16.3	-5.6	-5.6	-4.8	-4.3	-5.1	82	80	73	80	N 7	N 9	NNW 7	N 5	9	4	8	10	0.5	✱⁰ n, a bis 13.
7	14.4	13.9	13.4	11.2	-5.6	-4.8	-4.1	-4.3	-4.7	80	69	75	82	NNW 8	N 6	N 5	NNW 4	8	8	8	10	0.5	✱⁰ n, a, p.
8	07.1	04.1	05.5	08.9	-5.1	-2.6	-4.1	-1.6	-1.4	90	75	70	73	NW 6	NW 2	SW 4	S 4	10	10	8	10	1.7	✱⁰ n, a, p.
9	12.2	12.2	09.5	07.1	-4.1	-3.1	-2.9	-5.1	-3.7	59	65	85	71	WNW 4	NNW 4	NNW 6	NNW 5	2	6	8	6	0.5	✱⁰ n bis 20.
10	04.7	04.4	05.5	06.6	-5.4	-5.0	-3.6	-4.1	-4.0	76	71	71	71	NW 4	NW 2	NNW 3	NE 1	4	8	8	9	0.0	✱⁰ n, a, p.
11	08.4	08.5	07.1	04.8	-4.4	-4.2	-3.8	-3.4	-2.2	70	81	65	75	SW 2	SW 2	NE 4	E 4	9	10	6	8	0.0	✱⁰ 9^{30} bis 11^{30}.
12	01.6	99.1	98.2	97.2	-3.8	-1.0	0.4	2.0	1.2	80	69	76	69	E 4	E 4	E 4	E 6	9	3	7	4	0.0	✱⁰ sch. 9 bis 11.
13	95.8	96.4	98.8	00.9	0.4	1.4	1.2	0.8	0.4	66	60	64	49	NE 5	NE 4	NE 4	NE 4	4	3	8	9	0.1	✱⁰ sch. 15 bis 16.
14	02.1	02.7	03.3	02.7	-3.2	-2.5	-2.4	-2.0	-3.2	74	76	63	61	N 2	ENE 2	NNE 3	NE 3	4	8	7	3	0.0	△⁰n, ✱⁰sch.a,p bis17^{10}.
15	01.6	00.7	01.1	01.0	-3.3	-2.5	-2.0	-1.3	-1.2	75	75	68	63	NW 1	E 3	ENE 2	ENE 3	3	2	4	9	0.5	
16	00.4	99.1	98.9	99.1	-2.8	-0.5	-0.7	0.5	-0.1	80	94	91	77	N 3	N 1	NE 3	ENE 3	10	10	9	8	0.2	✱⁰ n, ✱⁰ sch. bis 13.
17	00.1	01.3	02.0	03.4	-0.9	-0.2	-0.2	-1.3	-1.2	61	71	81	71	E 5	NE 5	E 6	NE 4	7	7	10	10	0.7	✱⁰ n, ✱⁰ 8^{30}-10^{30}, p.
18	04.2	05.6	07.0	06.6	-1.4	-1.4	-0.5	-0.4	-0.2	73	77	77	81	E 5	NE 6	NE 4	NE 5	8	10	9	9	0.1	✱⁰ n, a u. p bis 16.
19	04.3	01.2	95.4	91.8	-0.5	0.0	0.5	2.8	3.8	82	89	86	92	NE 6	NE 7	ENE 7	E 6	8	10	10	10	0.0	✱⁰ n, ●⁰, ✱⁰ a, ● p.
20	85.6	80.4	78.2	80.4	0.5	4.4	3.3	4.0	2.0	95	95	95	94	E 8	E 8	E 6	E 2	10	10	10	10	0.0	● n, ≡ ●⁰ a bis 15^{30}.
21	78.0	73.8	80.7	89.3	1.8	4.7	3.9	0.3	-1.5	93	95	92	70	E 5	E 3	WSW 5	W 4	10	10	10	10	6.5	≡ ●⁰ n, a, p bis 14^{30}.
22	90.7	89.2	87.5	83.3	-1.6	1.4	2.2	2.5	2.8	86	90	78	76	SW 1	SSW 3	E 4	E 6	5	10	10	7	0.7	
23	77.9	73.9	**71.6**	75.4	1.6	3.7	3.9	**4.8**	4.2	85	83	91	92	E 7	ENE 7	E 7	E 7	8	10	10	10	0.6	●⁰ n, a, p.
24	79.8	81.0	81.2	82.4	3.1	3.8	3.9	1.6	1.6	63	64	63	62	NE 6	NE 4	SW 3	S 5	10	8	10	7	5.8	△⁰, ●⁰ n.
25	81.6	80.5	81.7	82.5	-0.1	0.3	0.1	-0.4	-0.9	68	73	68	71	W 3	WSW 3	NW 2	NNW 4	4	9	10	10		△⁰ a bis 13.
26	84.4	84.8	84.1	83.6	-1.4	-1.4	0.2	-3.1	-3.9	82	76	86	89	NNW 7	NNW 3	N 9	N 8	8	9	7	10	0.5	✱⁰ von 16 an.
27	85.1	86.8	92.5	96.5	-4.2	-4.2	-3.8	-3.0	-2.6	83	87	89	88	N 10	NW 9	NNW 8	N 7	10	10	10	10	7.1	✱⁰ n, a, p.
28	01.2	02.8	04.1	04.2	-4.7	-4.0	-4.7	-5.5	-5.5	85	76	79	79	NW 5	NNW 6	NNW 5	N 4	10	10	9	10	3.2	✱⁰ n, a, p bis 17^{30}.
29	00.1	95.1	83.5	84.0	-5.6	-5.3	-3.9	-1.5	0.6	78	83	85	81	NE 4	ENE 5	ENE 7	SSW 3	9	10	10	7	0.7	✱⁰ n, a, △⁰ p bis 17^{15}.
30	98.4	03.4	05.6	03.5	-5.5	-4.2	-5.5	-5.7	-4.7	77	71	64	72	NW 7	NW 6	W 3	ENE 4	9	9	3	10	0.4	✱⁰ n von 22 an.
M.	00.7	00.0	99.8	99.7	-2.6	-1.3	-1.0	-0.9	-1.0	77	77	77	75	4.9	4.5	4.9	4.6	6.9	7.4	8.4	8.3	32.2	

December.

Datum.	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.8	87.9	99.3	04.6	-6.0	-2.4	2.2	-0.3	-2.2	86	66	70	82	NE 8	NE 7	NNW 3	NW 3	10	10	4	10	0.3	✱⁰ n.
2	00.5	91.5	86.1	82.3	-2.3	-0.4	2.2	2.0	-0.2	89	93	90	94	SE 4	SE 4	S 2	NNW 1	10	10	10	10	3.7	△⁰, ✱⁰, ●⁰ n, ●⁰ a, ✱p.
3	68.1	84.0	94.2	99.8	-6.4	-2.3	-6.4	-7.6	-9.4	95	70	82	77	N 11	NW 9	NNW 7	N 7	10	10	10	8	25.0	✱ n, mg.
4	05.8	06.4	04.0	98.4	-9.5	-7.8	-7.8	-7.4	-7.1	72	75	72	76	NNW 5	ENE 1	NE 2	ENE 3	10	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a u. p bis 15.
5	92.6	90.2	91.0	90.7	-10.6	-6.8	-10.6	-11.2	-9.7	69	88	88	89	SSW 1	N 10	NNW 9	N 10	6	9	10	10	0.1	✱⁰ n, a, p.
6	90.2	86.6	76.9	84.6	**-12.2**	**-12.2**	-9.4	-6.2	-5.2	87	89	88	86	NW 12	NNW 10	N 12	N 11	10	10	10	10	10.7	✱ n, a, p.
7	91.5	99.5	06.8	11.8	-9.4	-4.4	-4.3	-4.2	-5.2	80	74	87	85	NNE 11	SSE 4	N 9	N 8	10	10	10	10	38.2	✱² n, △ a, ✱ a, p.
8	16.9	15.0	08.8	01.1	-8.5	-6.8	-8.5	-6.3	-3.8	88	77	70	67	N 5	NW 4	SW 4	S 5	7	4	9	10	6.5	✱⁰ bis 21.
9	88.4	82.1	83.8	85.7	-8.5	-0.2	0.6	-1.3	0.0	90	87	80	76	SSE 6	S 3	SSW 4	SSW 3	10	10	5	10	1.2	✱⁰n,●⁰,✱⁰mg.,✱⁰a bis
10	88.9	91.2	93.9	95.0	-5.1	-3.4	-2.6	-1.9	-0.9	78	78	72	80	S 2	NW 4	NNW 1	N 1	2	1	10	10	0.0	✱⁰ von 19 an. [8^{30}.
11	96.6	98.7	02.0	05.2	-2.7	0.1	0.4	**3.2**	2.4	67	79	67	83	NNW 2	W 2	E 6	E 7	10	10	10	10	0.0	✱⁰ n, ●⁰ a, p.
12	09.5	11.7	13.7	15.4	0.4	**3.2**	2.0	1.9	2.7	86	91	90	87	E 4	E 4	E 3	E 4	10	10	10	10	1.0	●⁰ n.
13	14.7	11.3	13.4	15.3	1.7	2.0	2.4	0.7	-0.8	86	90	85	86	E 5	SSE 5	SW 5	SW 2	10	10	10	10	0.0	●⁰ n bis 8^{30}.
14	16.0	16.1	17.4	17.4	-1.2	-1.0	-1.0	2.5	2.2	89	91	85	81	SSW 2	W 3	ENE 1	N 2	6	9	10	10	0.0	
15	17.9	18.3	**18.7**	18.1	-1.0	2.1	2.0	1.6	2.0	87	85	85	80	S 1	SSW 2	SSW 3	SE 2	10	10	8	10		
16	16.9	14.2	11.6	09.6	0.4	1.2	1.6	2.6	2.5	85	83	86	86	SSW 2	E 3	E 5	E 4	10	9	10	10	0.1	✱⁰ sch. n, △sch., ●⁰a.
17	08.4	08.2	08.6	08.4	1.0	2.0	2.0	1.8	2.1	93	92	88	86	E 4	E 3	E 3	E 4	10	10	10	10	1.6	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p.
18	09.4	10.4	11.4	10.3	0.2	1.0	0.4	-1.7	-2.4	91	90	88	88	E 2	W 2	0	W 3	5	2	10	10	0.0	●⁰n, ≡² von11^{20} a, p.
19	08.9	07.0	06.5	05.4	-2.9	0.0	2.0	2.4	2.3	84	89	79	75	E 4	E 5	E 6	E 6	10	10	10	9	0.0	●⁰ n, a u. p bis 15^{30}.
20	06.5	07.1	05.1	02.7	0.9	1.8	1.0	-1.2	-0.4	88	85	88	87	ENE 6	E 4	E 4	S 4	3	4	10	10	0.3	●⁰ n, ●⁰ p von 16^{30} an.
21	98.6	90.4	89.5	87.5	-1.2	-0.6	1.2	1.4	1.0	90	88	78	71	S 3	SW 6	W 6	WSW 5	10	10	10	6	4.0	●⁰ n, △⁰ sch. a bis 12.
22	88.0	87.6	87.3	87.0	-4.8	-3.2	-4.8	-4.6	-3.2	80	82	79	79	W 8	WNW 6	NW 4	NW 4	7	10	10	8	0.0	[16 an.
23	88.3	89.7	88.2	80.9	-5.2	-2.6	-2.9	-2.4	-3.0	74	78	74	80	WNW 5	0	E 5	NE 7	7	10	8	10		✱⁰ 10 bis 11 a u. von
24	68.3	**64.9**	67.3	68.9	-3.8	-1.4	-2.0	-0.1	0.4	94	85	86	81	NE 9	NE 9	W 3	E 5	10	10	9	8	4.9	✱ n, ✱⁰ a bis 9.
25	72.5	74.7	76.7	78.5	-2.0	-0.2	1.0	1.7	1.7	87	78	80	82	E 4	E 4	E 4	E 4	1	9	9	9	0.0	
26	82.4	84.9	89.6	92.1	-0.9	1.1	-0.9	-2.8	-1.4	83	85	82	68	ENE 4	NE 8	NE 6	ESE 4	9	10	8	9	0.5	✱⁰ n 7 bis 10 a.
27	98.4	02.8	05.7	05.8	-3.1	-2.0	-2.7	-3.9	-3.6	72	72	69	73	WSW 4	SW 3	NW 4	NW 3	7	10	9	10	0.3	✱⁰ p von 19 an.
28	06.6	08.5	12.5	14.0	-7.7	-4.7	-7.6	-7.6	-7.8	72	77	72	60	NW 6	NNW 7	W 2	N 4	3	1	4	4	0.0	✱ n bis 22.
29	16.0	16.6	17.2	16.1	-8.2	-8.1	-7.3	-7.1	-6.6	80	79	78	80	N 3	SW 4	SW 2	SW 3	8	10	10	10		✱⁰ 17 bis 18^{50}.
30	10.8	05.5	02.4	02.6	-8.1	-3.7	-2.2	-3.5	-4.3	93	92	84	76	N 3	NW 5	NW 6	NNW 7	10	10	10	6	0.5	✱⁰ n, a, p bis 17. [an.
31	01.0	01.3	04.4	07.2	-11.2	-9.2	-10.3	-6.3	-6.0	81	92	80	83	N 8	NW 8	NNW 6	NNE 2	10	9	7	4	1.3	✱⁰n 20bis9^{50}u.von18^{10}
M.	99.0	98.8	99.8	00.1	-4.4	-2.2	-2.3	-2.1	-2.1	84	83	81	80	5.0	4.8	4.4	4.5	8.1	8.6	9.0	9.1	100.2	

Bjørnøya.

$\lambda = 19^0\ 17'$ E $= 1^h\ 17^m\ 8^s$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	990.4	-6.2	-3.5	-3.6	-3.7	-3.6	4.3	22	-18.7	17	3.5	3.5	3.4	3.5	91	92	92	92	Januar
Februar . . .	93.5	-8.2	-4.9	-4.7	-5.4	-5.0	4.0	22	-21.3	15	3.2	3.3	3.1	3.2	92	92	92	92	Februar
März	1005.3	-10.2	-6.9	-6.1	-6.4	-6.7	2.6	3	-22.1	19	2.8	2.9	2.9	2.9	90	90	89	90	März
April	06.7	-8.9	-6.1	-4.8	-5.6	-5.9	3.2	15	-16.5	8	2.9	3.1	3.0	3.0	90	91	92	91	April
Mai	11.2	-4.5	-2.4	-1.8	-2.6	-2.7	1.3	4	-8.8	7	3.7	3.9	3.8	3.8	92	92	92	92	Mai
Juni	09.9	-2.1	-0.7	0.2	0.0	-0.5	6.8	27	-5.9	2	4.4	4.5	4.4	4.4	94	94	94	95	Juni
Juli	999.1	1.7	3.7	4.7	4.3	3.8	10.2	13	-1.6	29	5.8	6.0	5.9	5.8	94	92	93	94	Juli
August	1009.4	1.9	3.8	4.4	4.0	3.7	14.0	14	-0.1	24	5.7	5.8	5.8	5.7	93	92	93	94	August
September . .	02.6	1.1	3.1	3.6	3.0	2.9	10.6	4	-7.1	27	5.3	5.5	5.3	5.3	91	91	92	92	September
Oktober . . .	03.7	-4.5	-2.4	-2.4	-2.7	-2.5	2.6	19	-11.3	16	3.7	3.6	3.6	3.6	92	90	90	91	Oktober
November . .	997.3	-7.3	-5.0	-5.2	-5.3	-5.2	3.8	21	-15.2	15	3.2	3.1	3.1	3.1	92	93	92	92	November
December . .	1001.0	-10.1	-7.2	-7.1	-7.0	-7.1	2.6	3	-25.2	30	2.7	2.7	2.7	2.7	87	87	86	87	December
Jahr	1002.5	-4.8	2.4	-1.9	-2.3	-2.4	14.0		-25.2		3.9	4.0	3.9	3.9	92	91	91	92	Jahr

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour.

$\lambda = 14^0\ 15'$ E $= 57^m\ 0^s$ $\varphi = 78^0\ 2'$ N $C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

Januar	994.5	-16.4	-11.9	-11.8	-10.9	-11.5	3.4	22	-29.7	16	1.8	1.9	2.0	1.9	82	82	81	81	Januar
Februar	97.9	-17.2	-13.7	-13.6	-13.2	-13.6	3.2	21	-26.8	7	1.7	1.6	1.6	1.6	82	81	80	81	Februar
März	1009.7	-20.9	-16.8	-15.2	-16.6	-16.5	0.8	2	-35.0	19	1.3	1.4	1.3	1.3	78	76	78	78	März
April	11.2	-19.6	-15.0	-10.7	-12.7	-13.9	1.2	12	-30.8	23	1.4	1.7	1.6	1.6	78	71	76	79	April
Mai	17.5	-7.4	-4.3	-1.8	-3.3	-4.0	3.2	14	-19.2	10	2.5	2.8	2.6	2.6	72	67	70	75	Mai
Juni	17.2	-1.6	0.9	2.7	1.8	1.0	5.6	15	-6.0	3	3.7	4.0	3.8	3.8	75	70	72	77	Juni
Juli	05.3	2.7	5.0	6.4	5.7	5.1	12.0	22	1.0	3	5.0	5.2	5.1	5.1	77	72	74	77	Juli
August	14.7	3.1	4.6	6.2	5.8	4.9	11.4	1	0.1	30	5.1	5.4	5.3	5.3	81	77	77	79	August
September . .	06.1	-0.7	0.3	1.2	0.8	0.6	6.6	4	-9.3	26	4.0	4.3	4.2	4.2	81	81	82	81	September
Oktober . . .	10.1	-10.6	-8.6	-8.1	-8.2	-8.3	2.0	17	-23.6	30	2.2	2.2	2.2	2.2	80	78	79	80	Oktober
November . .	05.0	-15.8	-12.0	-11.6	-12.2	-11.9	1.8	22	-28.3	17	1.9	1.9	1.8	1.9	81	80	80	80	November
December . .	04.9	-18.8	-13.9	-14.6	-14.6	-14.5	3.2	3	-38.0	27	1.7	1.6	1.6	1.6	77	78	77	77	December
Jahr	1007.8	-10.3	-7.1	-5.9	-6.5	-6.9	12.0		-38.0		2.7	2.8	2.8	2.8	79	76	77	79	Jahr

Jan Mayen.

$\lambda = 8^0\ 18'$ W $= -33^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 59'$ N $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Januar	987.2	-6.0	-3.6	-3.5	-3.3	-3.5	3.5	25	-15.6	9	3.0	2.9	3.0	3.0	84	82	82	83	Januar
Februar	95.7	-5.8	-3.6	-3.2	-3.0	-3.3	3.0	2	-18.7	11	2.9	2.9	2.9	2.9	81	81	79	80	Februar
März	1010.5	-6.3	-4.0	-3.2	-3.5	-3.6	2.2	9	-17.7	19	2.6	2.9	2.9	2.8	78	79	79	79	März
April	08.4	-4.3	-2.2	-1.4	-1.7	-2.0	3.3	12	-15.1	22	3.3	3.5	3.4	3.4	84	84	83	84	April
Mai	18.1	-2.7	-1.0	0.0	-0.2	-0.7	5.8	15	-7.8	8	3.4	3.6	3.5	3.5	79	78	78	79	Mai
Juni	13.0	-0.3	1.8	2.9	2.4	1.9	7.4	17	-3.9	3	4.1	4.3	4.2	4.1	78	76	77	78	Juni
Juli	02.7	1.9	4.0	5.3	4.5	4.1	11.6	27	-0.4	16	5.0	5.3	5.3	5.2	82	80	84	84	Juli
August	14.9	3.2	4.5	5.6	5.1	4.7	9.0	7	-0.4	1	5.4	5.6	5.6	5.5	86	83	86	86	August
September . .	05.0	2.1	3.6	4.1	3.7	3.7	7.4	8	-2.6	30	5.2	5.2	5.2	5.2	88	86	87	87	September
Oktober . . .	05.0	0.1	1.3	1.6	1.2	1.3	6.2	22	-4.3	30	4.3	4.3	4.2	4.2	85	83	82	84	Oktober
November . .	00.0	-2.6	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	4.8	23	-6.6	1	3.2	3.4	3.2	3.2	77	77	75	76	November
December . .	999.4	-4.4	-2.3	-2.1	-2.1	-2.2	3.2	11	-12.2	6	3.2	3.3	3.2	3.2	83	81	80	82	December
Jahr	1005.0	-2.1	-0.2	0.4	0.2	-0.1	11.6		-18.7		3.8	3.9	3.9	3.8	82	81	81	82	Jahr

Seetemperatur. **1928.**

	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Bjørnøya $\varphi = 74^0\ 28'$, $\lambda = 19^0\ 17'$ E . .							2.0	3.0	2.5	0.0	—1.7	—2.0	

Bjørnøya.

H = 38 m, H_b = 40.5 m h_t = 1.7 m h_r = 2.1 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	7.9	6.9	7.8	66.0	25	23	14	19	0	1	1	15	0	4	4	11	11	15	20	12	7	13	0	4.7	Januar
Februar . .	8.6	8.5	7.4	8.2	65.7	23	20	10	19	2	0	0	16	0	6	14	14	7	5	17	13	15	2	0	5.6	Februar
März	8.4	8.4	8.6	8.5	58.4	24	22	13	22	2	0	0	19	0	4	16	10	11	11	5	15	17	8	0	5.0	März
April	8.3	7.9	8.0	8.1	76.9	17	16	12	14	1	7	1	20	0	1	6	26	16	8	4	8	15	7	0	5.0	April
Mai	8.4	8.0	8.4	8.3	13.2	20	18	3	16	0	5	0	23	0	0	14	10	24	13	2	5	8	17	0	4.6	Mai
Juni	8.4	7.7	7.7	7.9	23.6	9	7	5	6	0	13	4	23	0	0	6	35	28	15	0	0	3	3	0	4.8	Juni
Juli	9.1	8.6	8.3	8.7	25.7	20	14	12	0	0	24	1	23	0	0	10	26	13	11	7	13	9	2	2	3.7	Juli
August . . .	9.3	8.9	8.9	9.0	31.0	17	13	9	1	0	21	0	25	1	0	18	16	11	8	3	5	18	9	5	3.6	August
September .	9.6	9.3	9.2	9.4	25.8	26	20	11	5	2	17	0	28	0	1	11	12	2	6	11	21	18	8	1	4.5	September
Oktober . .	8.6	8.6	8.3	8.5	27.8	23	18	9	14	1	3	0	23	0	1	18	19	17	7	6	12	3	11	0	4.6	Oktober
November .	8.5	9.1	8.7	8.8	15.0	19	16	7	12	2	6	0	22	0	2	14	28	14	6	8	9	4	4	3	4.2	November
December .	6.2	7.9	6.5	6.9	59.3	21	16	14	12	1	1	3	15	0	0	20	16	7	10	11	13	9	6	1	4.1	December
Jahr	8.5	8.4	8.1	8.3	488.4	244	203	119	140	11	98	10	252	1	19	151	223	161	115	94	126	126	90	12	4.5	Jahr

Green Harbour. (Spitzbergen) Svalbard.

H = 4 m, H_b = 10.6 m h_t = 1.3 m h_r = 3.0 m

Januar . . .	7.1	6.2	6.4	6.6	64.7	20	19	16	18	0	0	4	12	0	0	10	12	8	21	5	7	5	15	10	2.5	Januar
Februar . .	6.2	7.1	7.3	6.9	99.3	20	20	16	19	0	0	2	11	0	0	8	0	4	19	8	7	15	9	17	2.3	Februar
März	6.5	6.1	5.8	6.1	54.4	21	19	13	19	0	0	7	12	0	0	16	14	7	23	7	3	2	7	14	2.3	März
April	5.2	5.9	6.1	5.7	85.1	17	15	12	15	0	0	7	9	0	0	7	22	4	14	7	4	5	14	13	2.1	April
Mai	6.9	6.6	7.3	6.9	39.4	14	9	7	9	0	0	3	14	0	1	12	15	14	27	6	0	3	10	6	2.8	Mai
Juni	5.5	4.8	4.7	5.0	4.0	3	2	2	2	0	2	11	10	0	0	6	8	4	13	28	5	0	9	17	1.6	Juni
Juli	6.3	5.9	6.9	6.4	14.8	11	5	5	0	0	1	5	13	0	0	24	12	5	17	5	6	3	15	6	2.1	Juli
August . . .	7.8	7.3	6.4	7.2	7.0	4	3	1	0	0	0	2	15	0	0	24	8	2	5	21	10	4	17	2	2.5	August
September .	8.5	8.4	8.9	8.6	48.0	19	12	10	4	0	0	0	22	0	0	12	5	3	6	25	5	4	12	18	2.6	September
Oktober . .	6.3	7.1	6.8	6.7	28.6	12	10	9	10	0	0	2	15	0	0	17	6	8	13	5	1	8	8	27	2.0	Oktober
November .	6.9	7.0	6.5	6.8	13.6	17	11	6	11	0	0	5	16	0	1	8	17	12	17	11	1	1	3	20	2.0	November
December .	6.1	6.8	6.5	6.5	59.6	20	17	11	17	0	0	6	14	0	0	9	13	18	9	16	6	6	4	12	2.5	December
Jahr	6.6	6.6	6.6	6.6	518.5	178	142	108	124	0	3	54	163	0	2	153	132	89	184	144	55	56	123	162	2.3	Jahr

Jan Mayen.

H = 23 m, H_b = 23.1 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	9.0	8.8	8.4	8.8	55.8	28	24	12	12	0	3	0	24	0	3	17	5	23	6	5	4	7	20	6	4.0	Januar
Februar . .	7.8	8.1	7.7	7.7	58.7	27	18	9	14	2	6	0	15	0	2	12	14	18	4	2	7	8	11	11	4.1	Februar
März	7.6	7.5	7.3	7.3	61.0	21	17	11	17	0	5	1	16	0	2	12	8	19	3	1	9	6	21	14	3.2	März
April	8.4	8.1	8.4	8.2	30.0	25	17	8	11	0	8	0	19	0	6	10	11	34	6	3	6	4	11	5	4.0	April
Mai	7.4	6.6	7.7	7.5	10.2	21	9	4	6	0	4	0	14	0	0	10	6	14	13	8	7	6	21	8	3.0	Mai
Juni	8.5	8.0	7.5	8.0	4.5	12	4	2	1	3	6	0	18	0	0	6	4	13	8	17	20	10	12	0	2.8	Juni
Juli	7.3	7.5	8.5	7.8	20.6	17	7	4	1	0	13	0	17	0	2	12	6	28	9	11	8	4	15	0	3.6	Juli
August . . .	9.0	9.0	9.0	9.1	15.8	16	7	5	1	1	8	0	27	0	0	5	2	40	7	6	8	5	17	3	2.8	August
September .	8.9	9.0	8.2	8.5	87.8	23	20	18	3	1	12	0	19	0	0	11	1	26	3	7	3	7	30	2	4.0	September
Oktober . .	8.8	8.9	7.8	8.3	29.6	29	17	7	6	1	2	0	18	0	2	16	7	36	3	1	4	6	19	1	3.8	Oktober
November .	7.4	8.4	8.3	7.8	32.2	27	20	6	15	4	2	0	16	0	3	16	19	20	1	5	8	4	17	0	4.7	November
December .	8.6	9.0	9.1	8.7	100.2	28	18	11	14	4	1	0	24	0	5	15	8	23	4	7	10	8	16	2	4.7	December
Jahr	8.2	8.2	8.2	8.1	506.4	274	178	97	101	16	70	1	227	0	25	142	91	294	67	73	94	75	210	52	3.7	Jahr

Anhang IV.

Flugzeugaufstiege. Kjeller 1929.

Meteorograph Jaumotte.

Nr. 1. 11. Jan., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1025	262.0	48
183	1015	63.0	48
296	1000	63.2	50
334	995	63.3	50
490	975	67.0	50
500	974	67.1	50
552	967	68.5	50
980	915	71.0	50
1000	913	70.8	50
1109	900	70.6	50
1470	859	70.0	50
1500	856	69.9	50
1860	817	69.5	50
1879	815	69.5	50
1959	807	69.4	50
2000	803	69.4	50
2023	800	69.3	50
2369	765	69.0	50
2449	757	68.7	50
2500	752	68.5	50
2573	745	68.2	50
2836	720	68.0	50
2939	711	68.2	50
3000	705	68.4	50
3054	700	68.5	50
3590	653	67.7	50
3918	626	66.0	50
4000	619	65.4	50
4237	600	63.8	50
4896	551	58.5	50
5000	543	57.5	50
5591	500	53.0	50
5874	481	50.6	50
5886	480	250.5	50

Sarpsborg 59,° 3 N, 11.° 1 E

Nr. 2. 7. März 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
20	1010	275.6	90
99	1000	74.5	90
388	964	73.5	90
490	952	73.5	90
500	951	73.5	90
645	933	73.5	91
695	927	73.0	91
893	904	73.0	91
928	900	72.8	92
980	894	72.4	92
1000	892	72.3	92
1392	848	70.5	92
1470	840	70.5	92
1500	836	70.5	92
1701	815	70.6	93
1846	800	69.6	94
1959	789	68.9	94
2000	784	68.6	95
2012	783	68.5	95
2252	759	68.8	90
2449	741	68.3	95
2500	736	68.2	92
2691	717	67.6	80
2876	700	66.8	80
2939	696	66.6	80
3000	690	266.4	80
3259	666	65.5	80
3799	620	61.1	80
3918	610	60.1	82
4000	603	59.5	83
4044	600	59.3	84
4257	583	57.5	88
4792	542	253.0	95

In der Höhe 1500 dyn. m dreht die Windrichtung von SSE unten zu WNW oben.

Nr. 3. 15. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1011	274.0	61
196	1000	73.4	61
490	963	71.1	62
500	962	71.0	62
980	905	67.4	63
1000	903	67.2	64
1014	900	67.0	64
1273	870	65.0	66
1470	848	65.0	65
1500	844	65.0	65
1630	830	63.8	64
1909	800	63.8	61
1959	796	63.8	60
1970	794	63.8	60
2000	791	63.8	60
2449	747	63.9	55
2500	742	63.9	54
2920	700	64.0	51
2939	699	63.9	51
3000	693	63.5	52
3479	650	61.0	55
3713	630	60.5	54
3918	612	59.2	53
4000	605	58.8	53
4077	600	58.5	53
4329	580	57.0	52
4586	560	54.0	52
4784	545	253.0	53

Nr. 4. 16. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1013	275.5	70
211	1000	75.0	71
490	966	73.3	72
500	965	73.2	72
698	940	72.2	72
867	920	72.5	72
980	907	71.8	72
1000	905	71.7	72
1039	900	71.5	72
1470	851	69.2	72
1500	848	69.0	72
1529	845	69.0	76
1621	835	69.0	78
1903	805	66.5	85
1951	800	66.5	85
1959	799	66.5	85
2000	795	66.5	85
2096	785	66.5	85
2145	780	65.8	88
2449	750	265.8	79
2500	745	65.8	76
2651	730	65.9	73
2810	715	66.0	74
2939	703	65.2	71
2972	700	65.0	71
3000	697	64.2	71
3082	690	64.5	70
3918	617	59.4	73
4000	609	58.1	74
4008	610	59.0	74
4131	600	58.0	74
4770	550	253.5	74

Nr. 5. 17. April, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1012	278.0	92
204	1000	77.0	95
324	985	76.0	100
490	965	76.0	98
500	964	76.0	97
909	915	76.0	92
980	907	75.5	92
1000	905	75.4	92
1040	900	75.2	92
1173	885	74.5	91
1470	853	74.7	83
1500	850	74.7	82
1538	845	74.7	82
1921	805	74.5	85
1959	802	74.3	85
1970	800	74.2	85
2000	797	74.0	83
2449	753	71.5	77
2500	748	71.3	76
2528	745	71.0	75
2939	707	67.8	75
3000	702	67.4	75
3010	700	67.3	75
3459	660	64.0	75
3633	645	63.0	73
3918	620	60.7	73
4000	613	60.9	73
4176	600	59.0	73
4491	575	56.5	73
4896	545	54.2	67
5000	537	53.6	66
5086	530	53.0	66
5435	505	250.0	70

Nr. 6. 18. April, 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	993	286.5	92
174	985	85.5	94
490	947	83.7	95
500	946	83.6	96
881	900	80.5	100
980	888	80.5	100
1000	887	80.5	100
1013	885	80.5	100
1470	835	77.0	100
1500	832	76.8	100
1804	800	74.6	100
1959	786	72.8	100
2000	781	72.5	100
2449	737	270.0	100
2500	732	69.6	100
2522	730	69.5	100
2851	700	69.5	86
2939	693	68.8	86
3000	687	68.5	86
3918	610	62.2	86
4000	603	61.6	86
4059	600	61.5	86
4325	580	61.0	86
4896	540	55.5	91
5000	533	55.6	92
5333	510	253.0	94

In der Höhe 3000 dyn. m starker Westwind.

Nr. 7. 19. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	984	284.0	85
396	950	82.0	86
490	940	82.0	85
500	939	82.0	85
613	925	82.0	85
835	900	80.3	90
980	884	79.3	90
1000	882	79.1	91
1470	832	75.2	95
1500	829	75.0	96
1773	800	73.0	100
1959	782	72.7	96
2000	778	72.7	95
2175	760	72.5	91
2449	734	70.6	91
2500	729	70.4	90
2814	700	68.0	89
2939	689	67.0	89
3000	684	66.5	89
3918	605	58.9	89
3979	600	58.3	89
4000	598	58.2	89
4684	545	52.5	89
4896	530	51.3	86
5000	522	50.6	83
5234	505	249.5	80

Nr. 8. 20. April, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	985	274.5	70
231	970	74.5	70
490	940	72.9	71
500	939	72.8	71
815	900	70.4	72
980	882	69.2	73
1000	880	69.1	73
1470	828	65.8	76
1500	825	65.6	76
1723	800	64.0	78
1866	785	63.0	80
1959	776	63.0	80
2000	772	63.0	80
2061	765	63.0	80
2449	727	59.6	82
2500	722	59.0	82
2724	700	57.0	85
2884	685	256.5	87
2939	679	56.0	87
3000	670	55.2	88
3845	600	48.8	90
3918	593	48.1	90
4000	586	47.5	90
4148	575	46.5	90
4271	565	46.0	93
4653	535	242.0	89

Nr. 9. 12. Aug., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	994	288.6	76
490	950	85.1	78
500	949	85.0	78
588	938	84.0	80
729	922	83.0	80
782	916	83.0	78
926	900	82.0	78
980	895	81.8	78
1000	893	81.6	78
1470	842	78.3	77
1500	838	78.1	77
1657	822	77.6	76
1775	810	76.6	75
1873	800	75.8	76
1959	791	75.1	76
2000	787	74.8	76
2449	745	71.5	79
2500	740	71.1	80
2807	710	68.5	80
2916	700	68.5	73
2939	698	68.5	73
3000	692	68.5	72
3027	690	68.5	72
3918	614	62.4	62
4000	607	61.7	59
4090	600	61.2	58
4473	570	258.6	55

Nr. 10. 13. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	999	285.0	85
490	954	84.0	78
500	953	84.0	78
522	950	84.0	75
939	900	80.7	74
980	896	80.4	74
1000	894	80.3	74
1470	844	77.1	73
1500	841	76.9	74
1896	800	74.1	76
1959	794	73.8	79
2000	790	73.5	79
2099	780	73.0	80
2382	752	71.0	80
2449	747	71.0	79
2500	742	71.0	78
2507	740	71.0	77
2939	700	67.8	78
3000	694	67.5	79
3620	640	62.5	80
3918	616	60.4	80

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
4000	609	259.9	80
4106	600	59.0	79
4486	570	56.5	78
4616	560	255.5	66

Nr. 11. 14. Aug., 15½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1001	288.9	66
119	1000	88.8	66
490	956	86.1	66
500	955	86.0	66
980	901	82.4	67
987	900	82.3	67
1000	898	82.2	68
1169	880	81.0	72
1449	850	78.5	76
1470	848	78.3	76
1500	845	78.1	75
1687	825	76.5	70
1931	800	74.7	70
1959	797	74.6	70
1980	795	74.5	70
2000	793	74.4	71
2181	775	73.5	78
2449	749	72.0	78
2500	744	71.8	78
2939	704	69.2	80
2976	700	69.0	80
3000	698	68.9	80
3604	645	65.0	83
3820	627	65.0	83

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
3918	618	264.2	80
4000	611	63.5	79
4153	600	62.5	78
4216	595	62.5	75
4434	578	261.0	66

Nr. 12. 15. Aug., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	998	286.3	85
490	953	83.9	79
500	952	83.8	79
955	900	80.7	72
980	897	80.4	71
1000	895	80.3	71
1046	890	80.0	70
1369	855	77.0	100
1470	844	76.2	93
1500	841	76.0	90
1643	826	74.5	80
1769	813	74.5	78
1896	800	73.9	79
1959	794	73.5	80
2000	790	73.2	80
2298	760	71.5	84
2401	750	71.5	84
2449	746	71.1	84
2500	741	70.9	84
2939	700	68.0	84
3000	694	67.5	84
3272	670	65.5	85
3561	645	64.0	70

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
3918	615	261.4	65
4000	608	60.9	64
4105	600	60.1	63
4896	539	54.6	56
4952	535	254.0	55

Nr. 13. 16. Aug., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1000	286.6	75
490	955	83.1	83
500	954	83.0	83
677	933	81.5	85
897	908	81.1	76
968	900	80.6	76
980	898	80.4	77
1000	896	80.3	77
1470	846	77.3	78
1500	843	77.0	78
1907	800	74.2	80
1959	795	73.8	80
2000	791	73.6	80
2078	783	73.0	80
2449	748	71.7	80
2500	743	71.3	80
2894	705	67.5	80
2939	701	67.5	80
2951	700	67.4	80
3000	695	67.2	78
3060	690	67.0	77
3228	675	64.0	65
3918	616	61.7	61

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
4000	609	260.9	59
4116	600	60.6	58
4430	575	58.5	52
4626	560	56.0	50
4798	547	54.5	49
4851	543	54.5	48
4896	540	54.2	48
5000	532	53.3	45
5167	520	252.0	42

Nr. 14. 17. Dez., 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1013	274.5	65
212	1000	73.5	66
490	966	72.3	67
500	965	72.2	67
778	930	69.7	70
946	910	69.5	70
980	906	69.4	69
1000	904	69.3	69
1032	900	68.0	69
1470	852	65.8	66
1500	848	65.6	65
1928	800	62.4	62
1959	798	62.3	62
2000	794	62.1	62
2449	748	58.9	60
2500	743	58.4	60
2916	700	55.4	60
2939	698	55.3	60
3000	692	54.8	60
3907	610	247.5	60

Nr. 15. 18. Dez., 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
110	1015	267.0	80
217	1000	67.0	80
490	966	67.0	80
500	965	67.0	80
980	905	67.0	80
1000	903	67.0	80
1026	900	67.0	80
1470	851	67.0	80
1500	848	67.0	80
1030	800	67.0	80
1959	798	67.0	80
2000	793	67.0	80
2276	765	67.0	80
2449	748	66.9	80
2500	743	66.4	80
2939	701	63.6	80
2952	700	63.5	80
3000	696	63.3	80
3226	675	61.8	80
3151	655	61.5	80
3918	616	57.5	80
4000	609	56.9	80
4039	605	56.5	80
4100	600	56.5	80
4349	580	256.5	80

Von 3400 bis 4000 dyn.m lockere Wolkendecke.