T. C.

BAŞVEKÂLET

Turkey

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Umum Müdür : A. TEVFİK GÖYMEN

1935

SENESİ

EWMK Meteoroloji Bülteni 1

Meteoroloji Rasatları

Ziraat Vekâleti Meteoreloji Enstitüsü teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1935 senesine ait rasatlarına istinaden tertip olunmuştur.

QC
990
.T9
T87
Sene 11-
1935

SENE

XI XIII

LIBRARY
N.O.A.A.
U S Dept. of Commerce

A N K A R A
Mehmed İhsan Matbaası
1938

No. 126 (8-1938) A. 2000

077392

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

1935 senesinde Meteoroloji rasatları yapılan birinci ve ikinci sınıf Meteoroloji istasyonlarının bulundukları mıntakalara ve coğrafî durumlarına ait izahat

Meteoroloji işlerimizin istasyon teşkilâtı 8 iklim mıntakası içinde kurulmuştur. Bu 8 mıntaka Trakya, Marmara kıyıları, Eğe, Orta Anadolu, Akdeniz kıyıları, Fırat ve Dicle kıyıları (Cenubun şark kısmı), Şark Anadolusu ve Karadeniz kıyılarından ibarettir. Yalnız Meteoroloji noktai nazarından ayrılmış ve isimlendirilmiş olan bu mıntakalara diğer iktisadî ve mülkî ve sair teşkilâta ait cihetler düşünülmeden yapılmıştır. Bu meteorolojik mıntakaları ayırma işinde daha ziyade memleketin iklim, ve topoğrafî durumları nazarı dikkate alınmış ve mıntakalar o suretle hudutlandırılmıştır. Her mıntakanın hududu tabiî avarıza dayanmakla beraber yekdiğerinden farklı hususiyetlerle kolayca ayrılmaktadır. Bültenin 13 üncü sahifesine bakılacak olursa mıntakalar bir tablo halinde sırasile görülür.

1 — Trakya mıntakası : Bu mıntaka Ergene ve Meriç havzasını teşkil eder, 1935 senesi içerisinde 1 birinci sınıf Meteoroloji istasyonu çalışmıştır. Bu da; Edirne Meteoroloji istasyonu dur. Edirne istasyonu 41.39 arz ve 26.34 tul dereceleri üzerindedir. Denizden yüksekliği 85 metredir.

2 — Marmara kıyıları mıntakası : Bu mıntaka sularını Marmara denizine döken sathı mailler den ibarettir. Marmara ile Eğe denizine aid suların taksim noktası olan ve 39.30 arz ve 29.30 tul üzerinde bulunan Çavdarhısar mıntakanın cenup hududunun en uç noktasıdır. Bu noktadan Çanakkale boğazının cenubundaki Baba burnuna doğru çekilen hat bu mıntaka ile Eğe mıntakasının hudutlarını yapmıştır. Marmaranın Avrupa yakasındaki hududu bütün sahile bakan sahadır. 1935 senesinde Marmara kıyılarında çalışan Meteoroloji istasyonlarının sayısı 5 tir. Bunlardan 3 tanesi birinci sınıf, 2 tanesi 2 inci sınıftır.

Bu istasyonlar: Halkalı, Göztepe, Yalova, Bursa, Çanakkaleden ibarettir.

Marmaranın Trakya yakasında yalınız Halkalı istasyonu vardır. Diğerleri Anadolu yakasında toplanmıştır. Bunlardan başka ayrıca yağış rasatlarını yapan 3 üncü sınıf Meteoroloji istasyonları daha sık olarak mıntakaya yayılmıştır.

3 — Eğe mıntakası : Gediz ve Gediz çayı vadisini takiben Eşme üzerinden Denizliye ve oradan gyrbî Karaağaç ve Koca çay vadisinden ve bu çayın mansap olduğu Akdenize doğru inen hat bu mıntakanın şark ve cenubu şarkî hudududur. Şimal hududu Marmara kıyıları için çizilen hattır. Bu mıntakanın garbında ve cenubunda kıyılarını yalayan deniz Ege denizidir. Bütün hudut içerisinde kalan arazi Eğe denizine bakar. Sularını bu denize döker. Bu mıntakada Manisa, Nazilli, İzmir, Muğla birinci sınıf Meteoroloji istasyonları çalışmıştır. Bağcılık cihetinden ehemmiyeti olan bu mıntakada rasat işi daha ziyade İzmir ve Manisada teksif edilmiştir. İzmirdeki istasyon Bornovadadır. Manisadaki istasyon Horoz köyünde, Nazilli istasyonu Ziraat Vekâleti Pamuk İslâh istasyonunda ve Muğladaki istasyonumuz şehir kenarında bulunmaktadır. Bu mıntakada mevcut olan ve yağış rasadı yapan 3 üncü sınıf Meteoroloji istasyonları mıntakanın muhtelif yerlerinde bulunmaktadır.

4 — Orta Anadolu mıntakası : Tamamen ortada olan bu mıntakayı; şimalden Karadeniz mıntakası, garbinden Marmara ve Eğe kıyıları mıntakaları kuşatır. Bu mıntaka içinde 7 birinci ve 10 ikinci sınıf meteoroloji istasyonu vardır. Bu istasyonlar; Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Etimesut, Orman Çiftliği, Ankara, Afyon, Uşak, İsparta, Beyşehir, Konya, Niğde, Sıvas, Yozgat, Çorum, ve Kırşehirdir.

Orta Anadolu mıntakası içine Burdur, Eğirdir ve Beyşehir havzası da katılmıştır.

Orta Anadolu mıntakasında Ankara Merkez Observatoryomunda daha geniş olarak rasat yapılmıştır. Ayrıca bu mıntakada büyük Meteoroloji istasyonlarının tetkikatını tamamlayan 3 üncü sınıf meteoroloji istasyonları şebekesi vardır. Orta Anadolunun en yüksekte bulunan istasyonu Yozgat olup rakımı 1325 tir.

5 — Akdeniz kıyıları mıntakası : Bu mıntakayı kara tarafından tabiî bir duvar gibi kuşatan Haydar dağları ve Toroslar sette, Anti toroslar ve Binbuğa dağlarından Seyhan ve Ceyhan vadisinin şark tarafını teşkil eden sıra dağlarda Fevzipaşa ve İslahiyeyi içerıde bırakan İskenderon körfezinin cenup ağzındaki saha mıntakayı kolayca tefrike hizmet etmektedir. Akdeniz kıyılarında 1 birinci sınıf, 3 ikinci sınıf olmak üzere 4 Meteoroloji istasyonu vardır. Bunlar Antalya. Silifke. Adana ve Dörtyoldur. Ayrıca yağış istasyonları da mıntaka içinde muhtelif yerlerde bulunmaktadır.

6 — Fırat ve Dicle kıyıları mıntakası : Bu mıntaka Fırat ve Dicle nehirlerinin geçtikleri saha ile Maraş çevresinden ibarettir. 1935 senesinde bu mıntakada Maraş. Malatya ve Diyaribekirde birer Meteoroloji istasyonu çalışmıştır.

7 — Şark mıntakası : Bu mıntaka Anadolunun şarkındaki yüksek yayla mıntakasıdır. Şarktan İran ve Kafkas hudutları, şimalden şarkî Karadeniz kıyılarının cenup hududile, garptan Orta Anadolu. (cenuptan Fırat ve Dicle kıyılarile çevrilmiştir. 1935 senesinde Erzincan, Erzurum ve Karsta birer Meteoroloji istasyonu çalışmıştır.

8 — Karadeniz kıyıları mıntakası : Çoruh nehrinin Karadenize döküldüğü ağızdan İstanbul boğazı ağzının şarkında Karaburuna kadar devam eden bütün sahil bu mıntakayı teşkil eder.

Bu mıntaka kara cihetinden denize çok yakın yüksek dağlarla arkalandığından arazinin enliği dardır. Sinoptaki İnceburun hattı fasıl sayılarak bu mıntakayı şark ve garp kısımları olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Mıntakanın büyük Meteoroloji istasyonları şark kısmındadır. Bunlar Rize, Trabzon, Giresun ve Samsun Meteoroloji istasyonlarıdır. Karadeniz kıyılarının garp kısmında yalnız 3 üncü sınıf istasyonlar vardır.

Yukardaki izahattan anlaşılacağı üzere 1935 senesinde Türkiyenin 8 Meteoroloji mıntakasında 41 Meteoroloji istasyonu çalışmıştır. Bunlardan 17 si birinci sınıf (tazyik rasadı da yapar) ve 24 dü ikinci sınıftır. Ayrıca bir şebeke teşkil eden 3 üncü sınıf istasyonların izahı bu istasyonların rasatlarını teşkil eden yağış bülteninde bulunmaktadır,

1935 senesi esnasında

Meteoroloji Enstitüsü merkez ve istasyonlarında çalışan teknik elamanlar

Merkez teşkilâtı

Memuriyeti	İsmi		Vazifeye başladığı tarih
Müdür	*A. Tevfik Göymen*		22 / 7 / 1928
Müdür Muavini	*A. H. Sözen*	*Z. Mühendisi*	12 / 7 / 1930
Baş asistan	*Hakkı Çakıner*		21 / 7 / 1928
Birinci sınıf asistan	*Şükrü Kurtbarlas*	*Z. Mühendisi*	21 / 7 / 1931
Birinci sınıf asistan	*A. Celâl Ertözün*	*Z. Mühendisi*	2 / 3 / 1931
İkinci sınıf asistan	*Fahri Çetintürk*		2 / 4 / 1931
İkinci sınıf asistan	*Zühtü Kutulmuş*		5 / 1 / 1933
Fenoloji asistanı	*Hasan Tarım*		4 / 8 / 1931
Fenoloji asistanı	*Rasim Onursal*		30 / 11 / 1932

İstasyon teşkilâtı

Memuriyet yerleri	İsmi	İstasyonda vazifeye başladığı tarih
Adana	*Arif Hikmet*	10 / 8 / 1933
Afyon	*Mehmed Emin*	2 / 10 / 1931
Aantalya	*Eyüp Bedri*	25 / 8 / 1929
Ankara	*Fahri*	1 / 10 / 1934
Beyşehir	*Tahir*	17 / 11 / 1934
Bolu	*Hahkkî*	3 / 10 / 1934
Bursa	*Ziya*	1 / 4 / 1931
Çanakkale	*Reşat*	25 / 11 / 1928
Çorum	*Süleyman*	5 / 2 / 1934
Diyarbakır	*Ahmet*	11 / 1 / 1933
Dörtyol	*Hamdi*	18 / 8 / 1930
Edirne	*Nazif*	1 / 11 / 1934
Erzincan	*Zeki*	10 / 11 / 1931
Erzurum	*Asım*	28 / 10 / 1930
Eskişehir	*Cudi*	11 / 5 / 1935
Etimesut	*İsmail*	6 / 1 / 1935
Giresun	*Yusuf Ziya*	30 / 11 / 1931
Göztepe	*Nurettin*	14 / 5 / 1933
Halkalı	*Numan*	14 / 10 / 1934
İzmir	*Kâmil*	16 / 11 / 1933
Isparta	*Ömer*	11 / 10 / 1928
Kars	*Fuat*	2 / 10 / 1930
Kastamonu	*Galip*	8 / 12 / 1932
Kırşehir	*Ragıp*	3 / 12 / 1932
Konya	*Mahmut*	13 / 8 / 1934
Kütahya	*Nuri Erten*	28 / 4 / 1935
Malatya	*İbrahim*	26 / 9 / 1931
Manisa	*Hüseyin*	6 / 11 / 1931
Maraş	*Şevket*	1 / 11 / 1934
Muğla	*Mehmet Gürbüz*	30 / 12 / 1934
Nazilli	*Şevket*	1 / 1 / 1935
Niğde	*Halil Sıtkı*	1 / 1 / 1935
Rize	*Ejder*	25 / 30 / 1934
Samsun	*Remzi*	20 / 4 / 1935
Silifke	*Ali Rıza*	1 / 10 / 1933
Sivas	*Niyazi*	29 / 8 / 1934
Tarbzon	*Yusuf*	19 / 9 / 1931
Orman Çiftliği	*Ragıp*	15 / 11 / 1930
Uşak	*Ali*	. . . . .
Yalova	*Fikret*	1 / 11 / 1931
Yozgat	*Adnan Kemal*	20 / 10 / 1934

Meteoroloji bültenindeki tabloların izahları

I

Ankara observatoryomunun rasatları

Rasat zamanları :

Türkiyede bütün meteoroloji rasatları 7, 14, 21 inci saatlerde yapılır.

Bu saatler memleketimizde İzmitin biraz şarkından geçen ve ***Greenwich'o*** nazaran (30) uncu derecede bulunan nısfınnehar derecesine göre ayarlanmıştır.

Ankara Observatoryomunda yapılan rasatlarda mahallî saat üzerine olarak 7, 14, 21 de yapılmış olup bu zamanlar İzmit saatinden 11 dakika ileridir.

Meteoroloji faktörlerinin [bulut, rüzgâr gibi] günlük tahavvüllerinin iklim ile olan münasebetlerini tetkik için yukarıdaki muayyen rasat saatlerinden başka ayrıca bu zamanlar haricinde de bu hadiselere ait rasatlar yazılmıştır.

1 — Tazyik : Sıfır suhunet derecesine irca edilmiş atmosfer tazyikî kıymetlerini gösterir.

Bu kıymetlere Ankarada 600 milimetre ilâve edilir.

Normal cazibeye (45 şimal arza) göre tashih icra etmek için — 0.44 milimetrelik kıymeti hesap etmek lâzımdır.

Bu sütunda günün her üç rasat zamanına ait tazyikler yazılıdır. Vasatî tazyik üç (7, 14, 21) rasat zamanına ait tazyikler kıymetlerinin mecmuunun üçe taksiminden elde edilen kıymettir.

Azamî tazyik bir ay içinde kaydedilen en yüksek kıymeti, asgârî tazyik ise, bir ay zarfında en alçak kıymeti ifade eder.

Azamî ve asgarî tazyikler bültende büyük siyah punto ile yazılmıştır.

2 — Suhunet : Toprak sathından iki metre yükseklikte İngiliz modeli bir siper içinde bulunan termometre (pisikrometrenin kuru termometresinin) göstermiş olduğu (2 metre irtifaındakı atmosfer suhuneti ve günlerin vasatî suhunet kıymetlerini gösterir. Vasatî suhunet saat $\frac{7+14+2\times 21}{4}$ rasat hesabı üzerine vani sabah ve öğle rasatlarındaki suhunete akşam rasadındaki suhunetin iki misli mecmuunu dörde taksim etmek suretile hesaplanır.

Suhunetin bir ay içndeki Ekistrem (Azamî, asgarî) kıymetleri büyük siyah rakamlarla yazılmıştır.

3 — Mutlak rutubet : Atmosferin gram itibarile ihtiva ettiği hakikî su buharını rasat zamanlarına ait tayin ve milimetre olarak ifade edilen kıymetleri ve bu kıymetler vasatileridir.

4 — Nisbî rutubet : Atmosferde ölçülen hakikî su buharı kıymetini rasat zamanında kaydedilen atmosfer suhunetile karşılaştığı azamî miktarının yüzde ifadesidir.

Bir günün 7, 14, 21 rasat zamanlarındaki miktarlarla bunların vasatisi hesaplanmıştır.

5 — Bulutluluk : 10 parçaya taksim edilen semada mevcut bulunan bulutların semayı kaplayış derecesini rasat saatlerinde tayin edilen bnlutluk miktarları ve bunların vasatisini gösterir.

6 — Güneşlenme : Semada güneşin kendi kavsi üzerinde doğuşundan batışına kadar geçen müddet esnasında arzın sathını doğrudan doğruya ziyalandırması hadisesidir.

Güneşin doğuşundan batışına kadar geçen müddet zarfında bulutlardan tamamen kurtulmuş olduğu zamanlar dakikasına kadar tesbit edilerek yazılmıştır.

Her güne ait güneşlenme kıymetlerini gösteren adetlerin, o günde, doğrudan doğruya vaki olan gün ışığının saat yekûnudur.

7 — Rüzgâr : Toprak sathından iki metre irtifada, on altı istikamet üzerine yapılan rasat neticesinde her günün rasat saatinde esen rüzgârın istikamet ve kuvvetleridir.

Rüzgâr istikametleri beynelmilel işaretlerle (N, E, S, W) ile gösterilmiştir.

Kuvvetler bu hususta kullanılan ***Bofor*** tablosuna göre kıymetlendirilmiştir.

8 — Evaporasyon : Bir gün zarfında ve gölgede bir metre murabbaı satıh üzerinden (serbes su sathı) milimetre hesabile tebahhur eden su irtifaıdır.

9 — Yağış : Atmosferde vuku bulan (Kar, yağmur, dolu...) gibi yağışlardan hasıl olan su mikdarının milimetre olarak bir günlük yekûnudur.

Kar irtifaı : Düşen karın santimetre olarak yüksekliğidir.

10 — Not : Rasat zamanlarından hariç vakitlerde vuku bulan hâdiselerin hususî işaretlerile vukua geldikleri zamanları ve devam müddetleridir.

II

Ankaranın 1935 senesine ait

Senelik tablolar ve rasatların izahları

Bütün rasatlar mahallî saate göre yapılmıştır.

1 — Tazyik : Sıfır suhunet derecesine irca edilmiş hava tazyik kıymetlerini gösterir. Bu kıymetlere 600 milimetre ilâve edilir. Normal cazibeye (45 arzı şimaliye) göre tashihat icra etmek için — 0.44 milimetrelik kıymeti hesap etmek lâzımdır. Vasatî tazyik üç rasat zamanındaki kıymetlerin vasatilerinden ibarettir. Yüksek tazyik bir ay zarfındaki en yüksek kıymeti, alçak tazyik ise bir ay zarfında en alçak kıymeti ifade eder.

2 — Bulutluk : [0—10] kıymetleri arasında ifade edilmektedir. [0] semanın tamamen açık olduğunu, [10] ise, semanın tamamen bulutlu ve kapalı olduğunu gösterir. Buna nazaran 0—2 açık, 3—7 bulutlu, 8—10 kapalıyı gösterir. Bu derecelere göre ***açık günler*** [günlük bulutluluk vasatisi 0—2 olan günlere denir.] ***Bulutlu günler*** [günlük bulutluluk vasatisi 3—7 arasında olan günlere denir.] ***Kapalı günler*** [günlük bulutluluk vasatisi 8—10 arasında olan günlere denir.]

3 — Suhunet : 7 rasatlarının aylık vasatilerini, 14 rasatlarının vasatilerini, 21 rasatlarının aylık vasatilerini, ayların vasatî suhunetlerini, günlük azamî suhunetlerin aylık vasatilerini, günlük asgarî suhunetlerin aylık vasatilerini, azamî mutlak, ayın en yüksek suhuneti ve tarihi, asgarî mutlak ayın en düşük suhuneti ve tarihi, bir ay zarfında günlük azamî ve asgarî suhunetler, arasında en yüksek farkı ve tarihini gösterir.

Meteorolojik günler: Yaz günü; [en yüksek suhuneti 25 derece ve bundan yukarı olan günler adedi]. ***Donlu gün;*** [en düşük suhuneti sıfırdan aşağı olan günler adedi]. ***Kış günü;*** [en yüksek suhuneti sıfırdan aşağı olan günler adedi].

4 — Rutubet : Mutlak rutubetin aylık vasatisini, nisbî rutubetin 7, 14, 21 rasatlarının aylık vasatilerini, ayın en düşük nisbî rutubet ve tarihini göstermektedir.

5 — Rüzgâr : Aylık kuvvet vasatisi olup, [0—12] derece arasında olmak üzere rüzgâr kuvveti rasatlarında kullanılan ***Bofor*** mikyasına göre tayin edilmiştir. Her ay içinde vuku bulan fırtına adedi, [fırtınalar 8 bofordan itibaren olan rüzgârlardır] Rüzgâr tevziatı günde yapılan üç "7, 14, 21„ rasat zarfında topraktan 2 metre irtifada esen rüzgâr istikamet, adetlerini göstermektedir.

6 — Güneşlenme : Aylık güneşlenme yekûnunun saat olarak ifade edilmesidir.
Hakikî güneşlenmeye nazaran yüzde miktarını gösterir.

7 — Evaporasyon : Gölgede toprak sathından 2 metre irtifaında bulunan [Wild] evaporimetresi ile ölçülen tebahhurun kıymetidir. Bir ayın günleri içinde en fazla tebahhur miktarı tarihi ile yazılmıştır.
Tebahhur milimetre irtifa hesabile ölçülür.

8 — Yağış : Milimetre irtifa ile rasat edilir ve o suretle yazılır.
Burada: Aylık yağış yekûnu.
Bir gün zarfında en çok yağış miktarı ve tarihi yazılıdır.
Muhtelif yağış hâdiselerini, bir ay zarfında rasat edilen miktarlarını, adet olarak 0.1 milimetreden fazla "0.1 dahil„ yağışlı günler adedi 1.0 milimetre "dahil„ den fazla yağışlı günler adedi, 10.0 milimetre "dahil„ den fazla yağışlı günler adedi. ***Karlı günler adedi :*** (Bir gün zarfında yağan kardan hasıl olan su miktarı en aşağı 0.1 milimetre olursa karlı gün sayılmıştır). Toprak sathında karın kaldığı günler adetleri. ***Sisli günler :*** Sisler kesafetlerine göre üçe ayrılır:

1) Rasat edilen mahalde ufuk istikametinde 1000 metreden ilerisi görülürse "hafif sis„.
2) 100 metre ile 1000 metre arası görülebilirse "mutedil sis„.
3) Azamî olarak ancak 100 metreye kadar olan saha görülürse "kesif sis) namı verilir.
Hafif sisler sisli günlerden sayılmamıştır.
Bir ay zarfında kırağlı, çiyli, orajlı ve dolulu günler adedi yazılı bulunuyor.

Pentatlar : Her rasat senesinin günler adedi beşer beşer ayrılarak pentat "beşlik„ denilen cetveller vücude getirilir. Her türlü meteorolojik faktörlerin, beş günlük kıymetlerinin vasatisi bir pentat vasatisini verir. Bu Meteoroloji bülteninde yalnız suhunet, rutubet ve bulutluluk faktörlerinin beşer günlük vasatileri yazılıdır.

Pentat tablolarında, her ayın günleri beşe taksim edilmiştir. Bunlar ait oldukları tarihlere göre beşer günlük olarak ufkiyyen yazılmıştır. Bunların altında iklim elemanlarının beşer günlük vasatileri yazılmıştır. En son vasatî hanesine de her ayın pentatlar vasatisi yazılmış bulunuyor.

III

Meteoroloji istasyonlarının rasatları

1 — Ayların isimleri:

2 — Havanın tazyiki: Sıfır suhunet derecesine irca edilmiş atmosfer tazyikının aya ait vasatileri ve aylar içindeki en büyük kıymetleri ile en küçük kıymetleri yazılır. Barometre rasadı yapmayan istasyonların hizalarına (—) işareti konulmuştur.

3 — Havanın suhuneti: İki metre yükseklikdeki atmosfer suhunetinin aylık vasatiler ile bu vasatileri tevlid eden suhunetler içinde suhunetin bir ay zarfında çıkabildiği en yüksek kıymetile, suhunetin en fazla düşebildiği kiymetler ve bunların vuku buldukları tarihler yazılır.

24 saat içinde en yüksek suhunet derecesi ile en düşük suhunet derecesi arasında hesap edilen farkın bir ayın günleri içindeki en büyük kıymeti o ayın yüksek suhunet farkını gösterir. Bu sütunda "derece„ bir aylık suhunet farkının en yüksek kıymetini ve "tarih„ te bu kıymetin elde edildiği, ayni vuku bulma zamanıdır.

Meteorolojik günler :

Yaz günü: Meteorolojide yaz günü azamî suhunetin 25 dereceye müsavi ve bundan büyük suhunet dereceli günlerdir.

Donlu gün: Suhunetin sıfır dereceden aşağı indiği günlerdir.

Kış günü: Azamî suhunetin sıfırdan aşağı düşdüğü buzlu günleıdir.

4 — Rutubet: Mutlâk rutubetin aylık vasatileri [milimetre olarak], nisbi rutubetin aylık vasatileri ve bir ay içinde en küçük nisbî rutubet miktarlarıdır. Nisbî rutubet yüzde ile ifade olunur.

5 — Bulutluluk: 7, 14 21 rasat zamanlarına ait aylık vasatîlerle bunların vasatîleri.

Semanın haline ait açık, bulutlu ve kapalı günler :

Açık günler: Bulutluluğu 0-2 derece arasındaki güler.

Bulutlu günler: 3-7 derece arasında bulutluluk nisbetinin bulunduğu günler.

Kapalı günler: 8-10 derece arasında bulutlu günler.

6 — Yağış: Aylar içinde vuku bulan yağış yekûnları ve bu yekûndarı veren günlük yağışlarda yani 24 saat içinde yağışın an çok miktarı ve bunun vukubulduğu tarih yazılır.

Günler adedi: Rasat edilmiş olan muhtelif meteorolojik hadilelerin vukubuldukları günler adedidir.

Sıra ile : 0.1 milimetreye müsavi veya bundan fazla yağışlı günler.
1.0 milimetreye müsavi ve bundan fazla yağışlı günler.
10.0 milimetreye müsavi ve bundan fazla yağışlı günler.
Karın yağdığı günler.
Karın toprak üstünde kalışının günleri adedi.
Sis olduğu günler.
Kırağılı günler.
Çiğli günler.
Orajlı günler.
Dolulu günler.

7 — Rüzgâr: 7, 14, 21 rasatlarında rasat edilen rüzgârların estikleri istikametlerinin sayıları, hâkim rüzgârlar büyük ve siyah rakamlarla yazılmıştır.

IV

Meteoroloji istasyonlarının senelik rasatları

Bu cedveldeki rasatların izahı III numaralı izahın aynidir. Yalnız bu senelik kısımda her hadiseye aid rakamlar senenin 12 ayının vasatîsi veya mecmuudur.

Bültende bazı hanelere konulmuş olan hat (—) lar o haneye ait hadisenin rasadının yapılmamış oldugunu gösterir.

Meteoraloji bültenlerinde yazılı bulunan Türkçe yazıların bazılarının Almanca, Fransızca ve ingilizce yazılış şeklini gösterir tablo

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Name of station
Arz derecesi N	Breite N	Latitude N	Latitude N
Tul derecesi E	Länge (Greenwich) E	Longitude (Greenwich) E	Longitude (Greenwich) E
Rakım m.	Seehöhe m.	Altitude m.	Height m.
Havanın tazyiki 00 c üzerine	Luftdruck [auf 0o reduziert]	Préssion atmosphérique (réd. à 0°)	Atmospheric pressure (at 0° c)
Havanın suhuneti	Lufttemperatur	Température de l'Air	Air temperature
Vasatî	Mittel	Moyenne	Mean
Azamî	Maximun	Maximum	Maximum
Asgarî	Minimum	Minimun	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	Highest
Alçak	Tief	Bas	Lowest
Tarih	Datum	Date	Date
Ayın günleri	Tage de monats	Jours destmois	Day of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	Greatest daily range
Rutubet	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
nisbî	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzğar [2 metre yükseklikte el anemometresi ile olçülen rüzgârlar için]	Vorherrschende winde [Gemessen 2 meter über dem Boden]	La prédominance des vant, ausol [altitude de l'anomométre 2 m. a - dessus du sol]	Prevailling wind direction
İstikamet ve kuvvet	Richtung und Stärke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nebulosité	Cloudiness
Güneşlenme [Mahallin güneşlenme müddeti]	Sonnenschein Dauer in stunde	Insolation Durée effective [Eclairement du soleil] heures	Bright sunshine in hours during the month
Güneşlenme nisbeti %	In Prozenten der möglichen dauer	% de la Durée possible	Duration of bright sunshine in% [Persentage of possible duration]
Tebahhurat [Evaporasyon]	Verdunstung	Evaporation	Evaporation
Teresübat [Yağış] yekûnu m. m.	Niederschlag monatssummein m. m.	Préciptation atmosphérique totale en milimètre et dixieme	Precipitation total m. m.

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
24 saat içindeki yağışın en büyüğü (Azamî) mm.	Tagesmaximum Betragin mm.	Pour chaque mois la quantité maxima d'eau tombée en 24 heures	Greatest amount in 24 h.
En çok yağışı olan günün tarihi	Gemessen am	Dates	Date
Günler adedi	Zahl der Tage	Nombre des jours	Numbers of days
Yağışı 0.1 milimetre ve daha yukarı olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 0.1 mm.	Nombre des jours avec de précip. atm. de ≥ 0.1 mm.	Numbers of days With Précip. 0.1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha yukarı olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 1.0 mm.	Nombre des jours avec de précip. atm. de ≥ 1.0 mm.	Numbers of days With Précip 1.0 mm. or more
Yağışı 10.0 milimetre ve daha yukarı olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 10.0 mm.	Nombre des jours avec de précip. atm de. ≥ 10.0 mm.	Numbers of days With Précip 10.0 mm. or more
Yağışı 0.1 milimetre ve daha yukarı olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi * ve * ●	Tage mit Schreefall ≥ 0.1 mm. * und * ●	Nombre des jours de neige ≥ 0.1 mm. * et * ●	Numbers of days With Snow 0.1 mm. or more * and * ●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ⊠	Tage mit Schneedecke ⊠	Nombre des jours de Sol couvert de neige ⊠	Numbers of days with Snow on ground (Snow lying) ⊠
Kar irtifaı	Schneedecke	Hauteur de neige	Snow depth
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre des jours de Brouillard ≡	Numbers of days with fog ≡
Çiğli günler adeei ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre des jours de Rosée ⌓	Numbers of days with Dew ⌓
Kırağlı günler adedi ⊔	Tage mit Reif ⊔	Nombre des jours de Gelée blanche ⊔	Numbers of days with hoar-frost ⊔
Donlu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre des jours de Grêle ▲	Numbers of days with hail ▲
Yağışı, gök gürültüsü ve şimşekle yağan günler adedi (Fırtına ve oraj)	Tage mit Gewitter (Nahgewitter) Donner (Ferngewitter)	Nombre des jours d'orage [Eclairs et tonnere]	Numbers of days with gale and thunderetorms (Lihtning and Thunder)
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
kapalı	Trübe	Ciel complétemet couvet	Cloudy

Yaz günü	Sommertage	Jour d'été	Summer day
Donlu gün	Frosttage	Jour de gélé	Frost day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Ice (winter) day
Aylar	Monat	Mois	Month
İkincikânun	Januar	Janvier	January
Şubat	Februar	Février	February
Mart	März	Mars	March
Nisan	April	Avril	April
Mayıs	Mai	Mai	May
Haziran	Juni	Juin	June
Temmuz	Juli	Juillet	July
Ağustos	August	Août	August
Eylûl	September	Septembre	September
Birinciteşrin	Oktober	Octobre	October
İkinciteşrin	November	Novembre	November
Birincikânun	Dezember	Décembre	December
Sene	Jahr	Année	Year

1935 senesinde rasât yapan Meteoroloji istasyonlarının coğrafî mevkileri

ve

İstasyonların mıntakalara taksimi

İSTASYONLAR	SINIFI	Tul derecesi E. Gr.	Arz derecesi N.	Denizden yükseklîği Hm.
Trakya				
Edirne	I	26°.34	41°.39	85
Marmara kıyıları				
Halkalı	I	28°.47	41°.01	128
Göztepe	I	29°.02	40°.56	40
Yalova	II	29°.17	40°.39	1
Bursa	I	29°.05	40°.11	120
Çanakkale	II	26°.24	40°.10	15
Ege mıntakası				
Manisa	I	27°.26	38°.36	200
İzmir (Bornova)	I	27°.15	38°.27	28
Nazilli	I	28°.21	37°.53	83
Muğla	I	28°.25	37°.12	660
Orta Anadolu				
Bolu	II	31°.37	40°.44	740
Kastamonu	II	33°.46	41°.22	790
Eskişehir	I	30°.32	39°.47	796
Kütahya	I	29°.59	39°.25	932
Etimesut	II	32°.40	39°.57	840
O. Çifliği	II	32°.48	39°.56	835
Ankara	I	32°.52	39°.58	887
Afyon	II	30°.32	38°.45	1050
Uşak	I	29°.45	38°.40	883
İsparta	II	30°.33	37°.45	1020
Beyşehir	I	31°.43	37°.38	1129
Niğde	II	34°.41	38°.58	1225
Konya	I	32°.30	37°.51	1028
Sivas	I	36°.59	39°.44	1260
Yozgat	II	34°.48	39°.49	1325
Çorum	II	34°.57	40°.33	1000
Kırşehir	II	34°.10	39°.09	990
Akdeniz mıntakası				
Antalya	II	30°.42	36°.53	30
Silifke	II	33°,56	36°.22	25
Adana	I	35°.20	36°.58	38
Dörtyol	II	36°.12	36°.51	70
Fırat ve Dicle kıyıları				
Maraş	II	36°.55	37°.35	600-700
Malatya	II	38°.18	38°.21	1000
Diyarbakır	II	40°.14	37°.54	650
Şark				
Erzincan	I	39°.29	39°.44	1200
Erzurum	II	41°.16	39°.54	1951
Kars	II	43°.05	40°.36	1750
Karadeniz kıyıları				
Rize	I	40°.32	41°.02	130
Trabzon	II	39°.43	41°.00	38
Giresun	II	38°.23	40°.55	60
Samsun	II	36°.19	41°.27	5

Beynelmilel Meteoroloji işaretleri

⊙ = Güneş	∼ = Vergla	⊕ = Toz kasırgası	$●^0$ = Hafif yağmur
● = Yağmur	≡ = Sis	⊕ = Güneş halesi	$●^1$ = Kuvvetlice yağmur
✳ = Kar	≡ = Sis yağmuru	⦶ = Güneş tacı	$●^2$ = Kuvvetli yağmur
✢ = Kar tipisi	≡ = Alçakta sis	⌓ = Kamer halesi	N = Şimal
⊠ = Karla örtülü	≡ = Yüksekte sis	⌓ = Kamer tacı	NE = Şimali şarkî
← = Buz iğneleri	∾ = Kuru sis	a = Öğleden evvel	E = Şark
▲ = Dolu	⌒ = Fırtına	p = Öğleden sonra	SE = Cenubu şarkî
△ = Grezil	⌒ = Oraj	n = Geceleyin	S = Cenup
⌓ = Çiğ	T = Gök gürültüsü	m = Metre	SW = Cenubu garbî
⊔ = Kırağı	≤ = Şimşek	cm = Santimetre	W = Garp
v = Jivr	⌒ = Yedirenkli kemer	m/sec = Saniyede metre	NW = Şimali garbî
			C = Sakin

Bofor cedveli

0	Sakin	Dumanlar amudî olarak yükselir.	*0.3 den az*
1	Hafif hava	Dumanın sürüklenip gittiği istikametle rüzgâr istikameti tayin edilebilir. Anemometrelerle tayin edilemez.	*0.3 — 1.5*
2	Hafif küzgâr	Rüzgâr yüze tesir eder. Yapraklar hareket eder. Bilûmum anemometreleri tahrik eder.	*1.6 — 3.3*
3	İnce (nazik) rüzgâr	Yaprak ve ince dallar mütemadiyen sallanırlar. Küçük yapraklar dalgalanır.	*3.4 — 5.4*
4	Mutedil rüzgâr	Rüzgâr tozu, sokakdaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır.	*5.5 — 7.9*
5	Sertçe rüzgâr	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır. Göllerde köpüklü dalgalar husule gelir.	*8.0 — 10.7*
6	Kuvvetli rüzgâr	Büyük dallar sallanır. Telgraf telleri ıslık çalar. Şemsiyeler güçlükle kullanılır.	*10 8 — 13.8*
7	Mutedil fırtına	Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı yürümekte müşkülât çekilir.	*13.9 — 17.1*
8	Sertçe fırtına	Ağaçların ince dalları kırılır. Umumiyet üzere rüzgâra karşı yürünürken ilerlemiye mani olur.	*17.2 — 20.7*
9	Kuvvetli fırtına	Bazı hafif ebniye hasaratı vukua gelir. (bacalar damlardaki arduvaz taşları kırılır.)	*20.8 — 24.4*
10	Tam fırtına	Bu rüzgâra karalarda nadiren tesadüf edilir. Ağaçları köklerinden söker atar. Binalarda büyük hasarlar yapar.	*24.5 — 28.4*
11	Bora	Karada pek nadiren vukua gelir. Vukuunda pek vasî hasarat yapar.	*28 5 — 33.5*
12	Kasırga (harigan)	Bütün skotalar laçka edilmiş olsa bile hiç bir yelkenli denize açılamaz.	*33.6 dan büyük*

1935

senesinde

Ankara Observatoryomunda yapılan

Meteoroloji rasatlarının tabloları

ve

Aylık ve Senelik hülâsaları

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakamı = 887.0 m.
Normal cazibeye (45° Şimâl arza) irca miktarı Cg. = — 0.44 Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m.
Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

İkincikânun **1935**

Tarih	Havanın Tazyikı 600 mm. +				Havanın Suhuneti C°						Mutlak Rutubet mm.				Nibî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî
	1				2						3				4			
1	83.78	81.89	80.71	82.13	— 0.5	0.0	— 0.6	0.4	0.2	— 1.5	4.1	4.2	4.0	4.1	92	92	90	91.3
2	80.63	82.12	84.16	82.30	— 2.7	— 0.2	— 3.9	— 2.7	1.1	— 4.0	3.4	3.3	2.6	3.1	90	72	75	79.0
3	85.45	83.75	83.23	84.14	— 7.4	— 4.3	— 4.0	— 4.9	— 3.0	— 8.9	2.0	2.5	2.6	2.4	76	74	77	75.7
4	81.50	77.70	75.26	78.15	— 3.0	— 2.7	— 0.9	— 1.9	— 0.8	— 4.9	2.5	3.6	4.0	3.4	68	96	93	85.7
5	72.24	72.59	75.66	73.50	0.4	0.7	— 0.4	0.1	2.8	— 1.4	4.5	4.5	4.0	4.3	95	93	90	92.7
6	78.89	78.03	75.66	77.53	— 1.0	— 0.1	— 1.5	— 1.0	0.5	— 2.1	3.7	4.2	4.1	4.0	87	92	99	92.7
7	78.28	82.94	86.28	82.50	— 1.0	— 1.9	— 4.6	— 3.0	— 0.2	— 4.6	3.2	2.7	2.5	2.8	74	69	76	73.0
8	88.92	89.70	91.31	89.98	—12.7	— 5.2	—13.8	—11.4	— 2.5	—14.8	1.4	2.2	1.3	1.6	81	70	80	77.0
9	92.87	93.19	94.62	93.56	—19.9	—13.1	—15.1	—15.8	—11.6	—20.5	0.7	1.3	1.1	1.0	76	77	74	75.7
10	95.90	95.89	97.25	96.35	—16.5	— 7.1	—10.5	—11.2	— 5.1	—17.7	0.9	1.3	1.7	1.3	67	48	80	65.0
11	97.48	96.15	95.43	96.35	—12.3	— 4.0	— 8.3	— 8.2	— 3.0	—12.8	1.4	2.3	1.8	1.8	76	66	75	72.3
12	93.00	90.45	89.76	91.07	—11.8	— 3.6	— 4.8	— 6.3	— 2.3	—12.8	1.4	2.4	2.0	1.9	74	69	62	68.3
13	86.96	85.81	87.98	86.92	— 7.9	— 1.6	— 1.4	— 3.1	— 0.3	—10.4	1.8	3.1	2.9	2.6	72	78	69	73.0
14	89.40	88.49	87.99	88.63	— 4.8	1.0	— 1.7	— 1.8	1.9	— 5.4	2.4	3.6	2.9	3.0	73	73	72	72.7
15	86.11	83.33	80.37	83.27	— 3.6	1.1	— 0.1	— 0.7	2.0	— 4.5	2.5	3.4	2.9	2.9	71	68	63	67.3
16	78.49	79.17	79.49	79.05	1.3	4.2	0.0	1.4	7.0	— 0.6	4.0	4.6	4.1	4.2	80	76	89	81.7
17	77.16	75.87	77.49	76.84	0.9	— 1.6	— 0.3	0.5	2.1	— 0.7	4.6	4.9	3.1	4.2	93	95	68	85.3
18	79.23	81.08	83.25	81.19	— 1.8	— 1.8	— 2.5	2.2	0.0	— 2.7	3.0	3.3	3.4	3.2	75	83	90	82.7
19	85.87	87.14	89.05	87.15	— 3.0	— 1.8	— 4.2	— 3.3	1.4	— 4.5	3.3	3.6	2.9	3.3	91	91	86	89.3
20	90.98	91.58	92.76	91.77	— 8.3	— 0.9	— 8.0	— 6.4	— 0.3	—10.4	2.1	3.4	2.3	2.6	85	80	90	85.0
21	93.17	92.63	92.27	92.69	— 9.6	— 7.0	— 7.9	— 8.3	— 6.4	—10.7	1.9	2.4	2.5	2.3	86	89	99	91.3
22	91.67	90.56	89.72	90.65	— 9.6	— 8.0	—10.2	— 9.5	— 6.9	—10.6	1.9	2.2	1.8	2.0	86	88	85	86.3
23	87.58	87.17	88.65	87.80	— 8.2	— 4.2	— 4.5	— 5.4	— 1.5	—11.3	2.0	2.5	2.9	2.5	82	75	87	81.3
24	88.06	87.41	87.73	87.73	— 5.6	— 3.5	— 4.6	— 4.6	0.5	— 5.8	2.7	3.1	2.8	2.9	90	89	87	88.7
25	88.69	88.72	89.37	88.93	— 3.7	— 0.6	— 5.0	— 3.6	1.0	— 5.1	3.1	3.5	2.9	3.2	90	80	91	87.0
26	89.57	89.28	88.82	89.22	— 7.8	— 2.0	— 4.0	— 4.5	— 0.7	— 8.7	2.1	3.3	2.9	2.8	82	83	86	83.7
27	85.65	82.78	80.03	82.82	— 3.0	0.7	4.9	1.9	6.0	— 5.8	3.0	4.3	5.2	4.2	83	90	81	84.7
28	80.52	81.19	81.57	81.09	5.2	5.0	2.9	4.0	7.4	1.8	5.2	5.3	4.9	5.1	79	82	86	82.3
29	83.16	82.17	80.93	82.09	— 2.4	4.6	0.4	0.8	6.6	— 2.5	3.5	5.0	4.2	4.2	92	79	88	86.3
30	77.42	74.72	73.24	75.13	— 0.8	3.8	0.6	1.1	5.7	— 1.1	3.8	4.5	4.6	4.3	87	75	96	86.0
31	73.21	73.18	74.77	73.72	0.2	4.4	0.2	1.3	5.2	— 0.5	4.3	4.9	3.8	4.3	93	79	81	84.3
Vasatî	85.22	84.73	85.00	84.98	— 5.2	— 1.5	— 3.7	— 3.5	0.2	— 6.6	2.8	3.4	3.1	3.1	82.1	79.7	82.7	81.5

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş
● = Yağmur
✳ = Kar
⊹ = Kar tipisi
▣ = Karla örtülü
← = Buz iğneleri
▲ = Dolu
△ = Grezil
⌓ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr

~ = Vergla
≡ = Sis
≡ = Sis yağmuru
≡ = Alçakta sis
≡ = Yüksekte sis
∞ = Kuru sis
⁄ = Fırtına
⁄ = Oraj
T = Gök gürültüsü
⁄ = Şimşek
⌒ = Yedirenkli kemer

⊖ = Toz kasırgası
⊕ = Güneş halesi
⦶ = Güneş tacı
⊕ = Kamer kalesi
⊍ = Kamer tacı
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
n = Geceleyin
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

●⁰ = Hafif yağmur
●¹ = Kuvvetlice yağmur
●² = Kuvvetli yağmur
N = Şimal
NE = Şimali şarkî
E = Şark
SE = Cenubu şarkî
S = Cenup
SW = Cenubu garbî
W = Garb
NW = Şimali garbî
C = Sakin

İkincikânun **1935**

Tarih	5 Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve Kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	10✳⁰	10✳	10	10.0	0.0	NE 2	NE 1	NE 2	0.2	3.7	✳	4	✳⁰ n.—9²⁰ h. ✳⁰ 10³⁰—20¹² h.
2	10	10	9	9.7	0.0	NE 1	Sw 2	WNW 1	0.3	6.4	✳	9	
3	9	9	10	9.3	4.0	E 1	ENE 3	NE 2	0.4			6	
4	10	10⊹	10	10.0	0.0	NE 3	NE 4	NE 3	0.3			6	
5	10✳	10✳⁰	10	10.0	0.0	NE 3	WSW 2	SW 2	0.1	11.9	✳●	6	● ✳ n.—10⁴⁰ h. ✳⁰ 10⁴⁰—14³⁵ h.
6	10	10	10⊹	10.0	0.0	S 1	NE 3	NE 4	0.5	2.7	✳	6	✳ 14¹⁰—20¹⁰ h. ✳ ⊹ 20¹⁰—n.
7	10✳⁰	8	5	7.7	0.7	NNw 2	NW 2	Nw 1	0.0	4.8	✳	8	✳⁰ n.—0⁷¹⁵ h.
8	1	0⊙	1	0.7	8.5	NE 2	SW 2	NNE 3	0.5		✳⁰	8	
9	3⊔²	3⊙	0	2.0	5.3	NE 2	ENE 3	NE 2	0.1	0.1	⊔	8	
10	2	4	4	3.3	7.1	N 2	SE 1	NE 2	0.2			8	
11	6⊙⁰	6⊙⁰	9	7.0	7.3	NE 2	E 3	E 2	0.6			8	⌓ 21⁰⁰ h.
12	5	9⊙⁰	7	7.0	4.4	NNE 2	ENE 2	ENE 2	0.5			8	
13	9	9⊙⁰	9	9.0	2.1	NE 3	NE 3	NE 3	0.7			8	
14	7	6⊙⁰	4	5.7	7.0	NE 3	NE 3	NE 4	1.4		✳⁰	8	
15	3	9⊙⁰	9	7.0	3.8	ENE 2	ENE 3	NE 5	2.0			8	
16	10✳⁰	7⊙⁰	5⊔	7.3	0.0	NE 3	W 1	E 1	0.6	0.1	✳△	6	✳⁰ n. 0⁹⁰⁰ h.
17	10●⁰	10	10✳⁰	10.0	5.3	NE 3	NE 3	ENE 2	0.4	1.4	●	2	●⁰ n.—8⁰⁰ h. ✳● 08⁰⁰—08⁵⁰ h. ✳ 08⁵⁰—n. fasılâlı
18	10	10✳⁰	10✳⁰	10.0	0.0	NNE 1	SW 1	SW 1	0.6	3.7	✳●		▣ Büyük leke. ✳⁰ △⁰ 07⁵⁴—n.
19	10✳⁰	10✳⁰	6⊔	8.7	0.0	NNE 1	WSW 2	NE 2	0.2	1.3	✳△	2	✳⁰ n.—16⁰⁷ h. 16²⁰ h. da ay tutulmuş ve 19⁰⁰ [1]
20	10⊔	10	0⊔	6.7	1.4	NE 2	C 0	NE 2	0.1		✳⁰	1	═ 07⁰⁰ h. S,SW. ✳ 10⁴⁰—13⁴⁵ h.
21	10⊔²	10≡²	10⊔	10.0	7.6	NE 3	NE 2	NE 2	0.1	0.1	⊔	1	═ 07⁰⁰ h. her tarafta ≡ 21⁰⁰ h. her tarafta.
22	10⊔²	10	10⊔²	10.0	0.7	NE 2	NE 2	NE 3	0.0	0.1	⊔	1	═ 07⁰⁰ h. her tarafta.
23	10✳⁰	9	10	9.7	0.2	NE 1	NE 1	NE 2	0.0	2.3	⊔✳	2	═ 07⁰⁰ h. her tarafta. ✳⁰n.—10¹⁵ h. ✳⁰ 15⁰⁰ [2]
24	10	10	10	10.0	0.4	SW 1	WSW 1	S 2	0.1	0.2	✳⁰	2	═ 07⁰⁰ h. her tarafta. ✳⁰—n.
25	10	10	3⊔	7.7	0.0	C	WSW 1	SW 1	0.2			1	═ S. 07⁰⁰ h.
26	10⊔	10⊔	2⊔⁰	7.3	0.0	E 1	E 2	NE 3	0.1			1	═² 07⁰⁰ h.
27	10	10●	8	9.3	0.0	NE 3	NNE 3	SE 1	0.4				▣ Büyük leke. ●⁰ 10¹⁰—16⁴⁵ h. fasılâlı.
28	10	8	0	6.0	3.0	NE 1	NE 2	NE 1	0.6	3.7	●		▣ Leke.
29	3⊔	2⊙⁰	0	1.7	0.8	NE 2	NE 2	NE 3	0.5				▣ Leke.
30	3	9⊙⁰	8	6.7	0.0	NE 2	NE 3	NE 1	1.1				▣ Leke. ═ SW 07⁰⁰ ●⁰ 16⁴⁰—19³⁷ h. ✳ ● 19³⁷ [3]
31	10⊔✳⁰	5⊙	10✳⁰	8.3	1.1	NE 1	W 3	N 2	0.2	5.4	✳●		▣ Leke. ✳ 07⁰⁰ h.—15⁴⁵ h. ✳⁰ 21⁰⁰—n.
Vasatî	8.1	8.2	6.7	7.7	70.7	1.9	2.1	2.2	13.0	47.9			

[1] açılmıştır.
[2] 17¹⁵ h.
[3] 20²⁹.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N, Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) irca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Şubat 1935

Tarih	1 Havanın Tazyikı 600 mm. +				2 Havanın Suhuneti C°						3 Mutlak Rutubet mm.				4 Nisbî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Azami	Asgari	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati
1	78.35	79.09	79.64	79.04	— 3.1	— 0.2	— 2.5	— 2.1	0.9	— 3.6	2.7	2.6	3.1	2.8	74	58	83	71.7
2	78.28	76.19	74.79	76.42	— 4.6	— 2.7	— 3.6	— 3.6	— 1.0	— 4.8	2.9	3.5	2.7	3.0	90	94	78	87.3
3	71.47	70.77	71.17	71.14	— 4.8	— 1.2	— 3.2	— 3.1	0.7	— 5.1	2.9	3.3	3.0	3.1	91	79	82	84.0
4	71.34	72.29	76.90	73.51	— 4.9	— 3.8	— 7.4	— 5.9	— 2.2	— 7.4	2.8	3.0	1.9	2.6	89	88	71	82.7
5	79.69	79.79	81.72	80.40	—11.6	— 3.1	— 3.8	— 5.6	— 2.5	—14.3	1.4	2.7	3.1	2.4	76	74	90	80.0
6	84.24	84.82	84.36	84.47	— 3.6	1.3	— 4.6	— 2.9	3.0	— 4.7	3.2	3.9	2.9	3.3	90	77	88	85.0
7	81.94	81.98	74.57	82.83	— 2.2	5.5	3.2	2.5	8.4	— 4.6	3.6	5.4	5.5	4.8	92	80	95	89.0
8	86.93	86.96	86.82	86.90	2.6	5.9	3.4	3.8	7.4	2.2	5.2	6.2	5.2	5.5	94	88	90	90.7
9	85.83	84.59	83.49	84.65	2.2	5.2	3.2	3.5	6.9	1.7	5.0	5.9	5.2	5.4	93	89	91	91.0
10	82.53	82.54	82.25	82.44	2.2	9.6	4.4	5.2	11.9	1.9	5.0	6.6	5.5	5.7	94	74	89	85.7
11	81.36	81.72	82.69	81.92	4.1	11.9	6.0	7.0	13.0	3.2	5.8	6.9	6.5	6.4	94	66	93	84.3
12	80.27	77.65	78.87	78.93	5.7	17.2	10.6	11.0	17.2	4.7	6.7	8.0	7.9	7.5	97	54	82	77.7
13	80.03	77.63	77.15	78.29	3.7	2.3	— 1.2	0.9	10.7	— 1.4	5.3	4.6	4.0	4.6	88	86	94	89.3
14	79.28	80.23	81.44	80.32	— 2.9	— 0.7	— 2.2	— 2.0	1.3	— 3.2	3.3	3.5	3.4	3.4	90	80	89	86.3
15	81.87	82.06	83.58	82.50	— 3.4	0.0	— 4.8	— 3.3	0.5	— 5.0	3.1	3.2	2.7	3.0	87	70	83	80.0
16	82.94	82.36	81.28	82.19	— 4.6	— 0.5	— 2.6	— 2.6	0.2	— 6.9	2.5	3.7	3.4	3.2	76	84	89	83.0
17	80.11	81.44	83.50	81.68	0.4	2.2	— 0.6	0.4	4.1	— 2.9	4.4	4.9	4.2	4.5	93	92	96	93.7
18	84.05	84.83	85.49	84.79	0.6	2.4	1.2	1.4	3.6	— 0.8	4.5	4.5	4.6	4.5	93	83	92	89.3
19	85.90	86.19	86.83	86.31	— 0.4	1.0	— 2.6	— 1.2	2.7	— 3.0	4.1	3.2	2.7	3.3	93	65	71	76.3
20	86.32	85.07	86.68	86.02	— 3.4	— 1.1	— 3.2	— 2.7	0.3	— 3.7	2.4	2.7	2.7	2.6	63	63	75	68.7
21	86.77	86.39	87.12	86.76	— 5.6	2.0	— 1.5	— 1.7	3.7	— 6.0	2.5	3.3	3.5	3.1	81	62	85	76.0
22	87.49	87.76	88.00	87.75	— 5.9	0.0	0.0	— 1.5	1.2	— 6.0	2.6	3.9	4.1	3.5	88	84	89	87.0
23	87.78	86.44	85.93	86.72	0.1	3.9	0.0	1.0	5.7	— 0.5	4.3	4.4	4.3	4.3	93	74	93	86.7
24	83.76	83.09	82.08	82.98	— 1.9	7.6	7.0	4.9	8.9	— 2.5	3.8	5.2	5.0	4.7	94	67	67	76.0
25	78.86	78.27	80.52	79.22	6.3	4.4	4.8	5.1	8.4	4.0	5.0	6.0	5.9	5.6	70	96	92	86.0
26	84.28	85.86	86.35	85.50	3.1	6.7	3.2	4.1	7.7	2.4	5.6	5.4	4.8	5.3	98	73	83	84.7
27	85.89	84.69	84.19	84.92	0.7	14.3	10.1	8.8	15.5	0.3	4.4	6.3	4.9	5.2	91	52	52	65.0
28	83.55	85.23	87.71	85.50	3.6	6.9	2.8	4.0	10.2	2.5	5.5	5.2	4.9	5.2	93	70	88	83.7
Vasati	82.19	82.00	82.68	82.29	— 1.0	3.5	0.6	0.9	5.3	— 2.3	3.9	4.6	4.2	4.2	88.2	75.8	84.6	82.9

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş
● = Yağmur
✳ = Kar
+ = Kar tipisi
⊠ = Karla örtülü
← = Buz iğneleri
▲ = Dolu
△ = Grezil
⌒ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∼ = Vergla
≡ = Sis
≡: = Sis yağmuru
≡ = Alçakta sis
≡ = Yüksekte sis
∞ = Kuru sis
⫽ = Fırtına
⫽ = Oraj
T = Gök gürültüsü
⊲ = Şimşek
⌒ = Yedirenkli kemer
⊙ = Toz kasırgası
⊕ = Güneş halesi
⦶ = Güneş tacı
⊕ = Kamer halesi
⊕ = Kamer tacı
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
n = Geceleyin
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre
●⁰ = Hafif yağmur
●¹ = Kuvvetlice yağmur
●² = Kuvvetli yağmur
N = Şimal
NE = Şimali şarkî
E = Şark
SE = Cenubu şarkî
S = Cenup
SW = Cenubu garbî
W = Garp
NW = Şimali garbî
C = Sakin

Şubat **1935**

Tarih	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgâr İstikamet ve kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	Evaporasyon mm.	Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar itifaı cm.	NOT
	5				6	7			8		9		10
1	9	8⊙⁰	8✳⁰	8.3	2.7	W 1	W 3	W 2	1.4	2.3	✳		⊠ Leke. ✳⁰ 20²⁷ h.—n
2	10	10✳	10✳	10.0	0.0	NE 1	SW 1	NNE 2	0.2		✳⁰		⊠ Leke. ≡ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde. △ ✳⁰ [1]
3	10✳	8	8	8.7	0.6	NE 2	SW 2	WSW 2	0.4	1.9	△✳	5	⊠ ✳ n—11⁰⁶ h.
4	10✳⁰	10✳	0	6.7	0.0	W 4	W 3	NW 1	0.1	2.5	✳	7	⊠ ✳ n— 08¹⁵. ✳ 12²⁴—14⁵⁹ h.
5	10⊔¹	10	10✳△	10.0	0.6	NE 2	WSW 3	NE 1	0.1	0.4	✳⊔	7	⊠ ✳⁰ 11⁰⁷—11⁴⁶ h. ✳⁰ 15⁵⁰—16⁴⁸ h. ✳ △ 18⁰⁰—n
6	10	4⊙	7	7.0	2.9	W 1	SSE 1	NE 3	0.3	0.8	✳△	8	⊠ ≡ 07⁰⁰ h. S. istikametinde
7	9	9	10●	9.3	2.1	NE 3	W 1	NE 1	0.4	0.1	✳△	6	⊠ ✳ △ n. ● 20¹⁵—20³² h. △ ● 20³²—20³⁵ h. [2]
8	10	8⊙⁰	10	9.3	0.7	ENE 1	NE 3	NE 2	0.6	1.8	●▲		⊠ Leke. ∞ 07⁰⁰ h. S.SW (şehir üzerinde) [3]
9	10●	10●⁰	10	10.0	0.0	NE 2	NE 2	NE 3	0.3	1.1	●		⊠ Leke. ● n—8⁴⁵ h. ●⁰ 14⁰⁰—15⁰⁸ h. ● [4]
10	7	8	4	6.3	6.2	NE 2	NE 3	NE 2	0.8	1.2	●		∞ 07⁰⁰ h. S.SW (şehir üzerinde) ● n. 17¹⁸—17²⁸h.
11	9	9	9⌒²	9.0	1.7	NE 2	WSW 3	NE 2	1.1	2.8	●		● n. ● 17⁴⁷—18⁰⁵ h. Çubuk çayı kabarmağa [5]
12	9	7⊙⁰	10●	8.7	8.1	NE 3	SW 6	SW 3	3.0	10.6	●		●² n. ●⁰ 07⁰⁸—07¹² h. ● 18¹⁸—19⁴⁰ fasılalı. [6]
13	10●	10	10✳	10.0	0.0	W 2	ENE 3	NE 4	8.5	6.3	●		● n—08⁰⁰ h. ✳ ● 08⁰⁰—08¹⁰ h. ✳² 08¹⁰—13⁰⁸ [7]
14	10✳⁰	9✳⁰	10✳	9.7	0.4	NE 1	S 1	NE 2	0.1	13.8	✳●	2	✳⁰ n—08¹² h. ✳⁰ 08⁵⁸—11⁵³ h. ✳⁰ 13²²—15⁴⁵ [8]
15	10	7⊙	7⊔	8.0	0.9	S 1	SSW 3	C	0.5	0.8	✳	1	✳⁰ 09³⁰—10¹⁸ h.
16	10✳⊔	9	10+	9.7	0.0	NE 2	NE 2	NE 4	0.2		✳⁰		✳ 07⁰⁰—09³⁰ h. ✳ 16⁰⁵—n.
17	10	10	10⊔	10.0	0.6	NE 3	W 1	C	0.2	12.3	✳	10	≡² her tarafta 21⁰⁰ h.
18	9	9	10●⁰	9.3	0.0	C	SW 1	C	0.2			5	✳⁰ 12⁵⁶—13¹² h. ✳⁰ 16³⁶—16⁴⁷ h. ●⁰ 20¹⁹—n. [9]
19	10✳⁰	10	5	8.3	0.0	NE 2	NE 3	NE 3	0.8	0.3	✳⁰	2	✳⁰ n—8⁵³ h. (⌒ W. 16⁴⁵ h.)
20	6⊙⁰	1⊙	0	2.3	9.2	NE 5	NE 5	NE 3	1.5				Leke.
21	2⊙	1⊙	0⊔	1.0	2.7	NE 2	NE 2	NW 0	1.3				⊠ Leke.
22	1⊔⊙	10	10	7.0	6.7	NE 2	C	C	0.3				⊠ Leke. ≡ E.S.SW istikametinde 07⁰⁰ h.
23	10	9	2	7.0	1.4	WSW 1	C	NE 2	0.1				⊠ Leke.
24	9⊔	9	10	9.3	2.5	NE 2	SSW 2	WNW 1	0.8				⊠ Elmadağ ● 15⁰⁸ h. cüzi.
25	9	10●	10	9.7	0.0	SSW 1	W 2	NE 1	0.8				⊠ Elmadağda ●⁰ 09³⁰ damla. ● 10⁰⁷—15¹⁰ h.
26	10	9	1⌒	6.7	1.4	W 2	W 3	NE 1	0.6	4.4	●		⊠ Elmadağda ≡ 07⁰⁰ h. ● n.
27	1⌒²	9⊙⁰	2	4.0	8.0	NE 2	SW 2	SSW 3	2.1				⊠ Elmadağda.
28	10●	9	1	6.7	2.6	SW 4	WSW 3	NE 1	2.1	1.9	●		⊠ Elmadağda ● n—07¹⁸ h. ● 14³⁹—14⁴⁹ h.
Vasati	8.6	8.3	6.9	7.9	61.5	2.0	2.3	1.8	20.8	65.3			

[1] 10⁴⁵ - 17¹² h. 20²⁵—n.
[2] ● 20³⁵ n.
[3] ●⁰ 9⁴⁰—10¹⁷ h. ● 16²⁴—16⁵⁶ h.
[4] 18⁵⁵—19⁰⁶ h.
[5] başlamıştır.
[6] ● 20³⁰—n. ⫽ SW 09⁰⁰—22⁰⁰ h.
[7] h. ✳⁰ 14⁴²—15²⁰ h. ✳ 15²⁰—n. fasılalı.
[8] h. 16⁵⁵—n.
[9] fasılalı.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m.
Normal cazibeye (45° Şimâl arza) irca mikdarı Cg. = — 0.44 Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m.
Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Mart **1935**

Tarih	1				2						3				4			
	Havanın Tazyikı 600 mm. +				Havanın Suhuneti C°						Mutlak Rutubet mm.				Nibî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî
1	86.60	83.75	82.23	84.19	0.2	14.0	7.5	7.3	14.4	— 5.0	4.2	4.7	4.9	4.6	90	39	63	64.0
2	79.55	75.18	73.36	76.03	2.5	10.0	7.2	6.7	11.0	1.7	4.6	4.5	5.5	4.9	84	49	72	68.3
3	67.23	67.07	70.04	68.11	8.0	8.9	6.1	7.3	10.7	5.5	6.3	6.0	5.7	6.0	78	69	81	76.0
4	74.47	76.63	80.29	77.13	2.9	7.4	2.6	3.9	8.9	2.5	5.3	5.0	4.7	5.0	94	65	86	81.7
5	83.10	82.78	82.97	82.95	0.0	6.7	4.0	3.8	7.9	— 0.7	4.2	5.5	5.6	5.1	91	74	93	86.0
6	84.76	86.81	88.28	86.62	— 2.2	— 0.6	— 1.2	— 1.3	4.2	— 2.3	3.3	3.1	2.8	3.1	85	71	66	74.0
7	89.09	89.21	90.02	89.44	— 2.4	1.5	— 0.3	— 0.4	3.0	— 2.9	2.7	2.9	3.2	2.9	71	57	71	66.3
8	90.02	89.39	89.96	89.79	— 1.7	6.4	3.0	2.7	7.3	— 2.1	3.1	4.0	4.2	3.8	76	56	73	68.3
9	88.72	87.38	86.65	87.58	1.9	10.3	6.0	6.1	10.5	— 1.5	4.7	6.3	6.3	5.8	90	67	90	82.3
10	88.65	88.78	91.53	89.45	2.9	4.4	— 0.1	1.8	6.5	— 0.7	4.9	3.3	3.0	3.7	88	53	65	68.7
11	92.07	90.97	91.95	91.66	— 1.3	3.7	— 0.2	0.5	5.5	— 2.2	2.6	2.8	2.5	2.6	62	46	55	54.3
12	91.80	90.48	91.10	91.13	— 2.8	6.5	1.0	1.4	8.5	— 4.1	2.9	3.0	3.0	3.0	78	41	61	60.0
13	91.28	89.69	88.57	89.65	— 3.8	8.3	3.8	3.0	11.3	— 4.8	3.0	3.2	3.5	3.2	86	40	57	61.0
14	87.15	82.89	80.61	83.55	— 1.1	13.3	8.5	7.3	14.2	— 2.2	3.5	2.5	3.3	3.1	81	22	39	47.3
15	73.92	74.55	80.32	76.26	1.2	1.6	— 2.6	— 0.6	8.5	— 2.6	4.3	4.0	2.4	3.6	87	77	63	75.7
16	86.22	86.48	87.87	86.86	— 6.3	— 0.2	— 4.1	— 3.7	1.2	— 8.0	1.9	2.3	1.8	2.0	65	51	53	56.3
17	87.69	86.50	87.77	87.32	— 5.2	4.2	— 1.8	— 1.2	4.3	— 7.2	2.0	2.5	2.4	2.3	65	40	60	55.0
18	86.99	85.14	84.47	85.53	— 5.0	6.1	1.0	0.8	8.7	— 7.1	2.7	2.8	3.1	2.9	84	40	63	62.3
19	81.95	79.62	80.41	80.66	— 1.2	6.6	4.8	3.8	9.4	— 1.6	3.9	5.3	5.2	4.8	92	72	82	82.0
20	82.70	83.55	87.63	84.63	— 0.4	10.8	0.3	2.8	11.1	— 1.3	3.8	2.6	2.9	3.1	86	27	62	58.3
21	89.51	88.70	88.77	88.99	— 2.6	8.0	2.1	2.4	10.2	— 5.4	2.6	1.7	1.8	2.0	69	21	35	41.7
22	89.13	88.16	89.16	88.82	— 1.5	14.2	5.9	6.1	15.5	— 3.0	2.9	3.4	4.1	3.5	70	28	59	52.3
23	89.95	88.70	88.57	89.07	1.9	16.2	8.8	8.9	18.4	— 0.1	3.6	3.9	3.9	3.8	68	29	46	47.7
24	88.60	86.93	86.71	87.41	3.7	17.5	9.4	10.0	19.9	1.3	3.9	3.7	3.5	3.7	66	24	36	43.0
25	86.59	85.37	86.31	86.09	2.6	18.8	12.6	11.7	20.4	1.7	4.0	4.0	5.0	4.3	72	24	46	47.3
26	87.77	86.27	87.59	87.21	5.9	19.7	9.6	11.2	20.2	3.1	4.8	4.5	6.1	5.1	68	26	68	54.0
27	87.00	84.30	82.35	84.55	5.1	17.1	11.0	11.1	19.4	2.8	5.4	6.3	5.3	5.7	82	43	54	59.7
28	81.11	79.79	81.58	80.81	6.3	7.6	6.2	6.6	11.4	5.3	5.9	6.4	6.0	6.1	82	82	85	83.0
29	81.41	80.22	78.33	79.99	3.4	6.3	4.2	4.5	10.4	2.0	5.0	5.7	5.4	5.4	85	79	87	83.7
30	74.68	72.52	73.13	73.44	3.0	11.4	7.1	7.2	12.9	1.3	5.3	5.5	6.0	5.6	94	55	79	76.0
31	74.72	74.22	76.27	75.07	3.0	14.3	11.1	9.9	16.5	1.3	5.2	5.4	5.7	5.4	92	45	57	64.7
Vasatî	84.64	83.59	84.35	84.19	0.6	9.1	4.3	4.6	11.0	— 0.9	4.0	4.1	4.2	4.1	80.0	48.8	64.8	64.5

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş
● = Yağmur
✳ = Kar
⸸ = Kar tipisi
▦ = Karla örtülü
← = Buz iğneleri
▲ = Dolu
△ = Grezil
⌓ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∼ = Vergla
≡ = Sis
≡: = Sis yağmuru
≡ = Alçakta sis
≡ = Yüksekte sis
∞ = Kuru sis
⸗ = Fırtına
⸗ = Oraj
T = Gök gürültüsü
⸜ = Şimşek
◠ = Yedirenkli kemer
⊙ = Toz kasırgası
⊕ = Güneş halesi
⦶ = Güneş tacı
◎ = Kamer halesi
⊎ = Kamer tacı
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
n = Geceleyin
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre
●⁰ = Hafif yağmur
●¹ = Kuvvetlice yağmur
●² = Kuvvetli yağmur
N = Şimal
NE = Şimali şarkî
E = Şark
SE = Cenubu şarkî
S = Cenup
SW = Cenubu ğarbî
W = Garb
NW = Şimali garbî
C = Sakin

Mart **1935**

Tarih	5 Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve Kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	1⊙v²	4⊙●	2	2.3	2.5	NE 2	SW 3	W 1	1.8	0.6	●		V² 07⁰⁰ h. ▦ Elmadağda
2	9	9	9	9.0	1.7	E 1	S 3	SSW 3	2.6				▦ Elmadağda. ●⁰ 16⁵⁸—16⁵⁹ h. ●⁰ 18³⁸—20⁴⁵ h.
3	10	9	9	9.3	0.7	SSW 2	WSW 5	SW 4	1.6	0.6	●		◠ SW. 07⁰⁰ h. ● n. ● (8⁰⁴—11⁰³ h. ● [1]
4	9	8	3	6.7	4.1	WSW 2	W 4	SW 2	1.4	9.4	●		● n. ▦ Elmadağda. ●⁰ 11⁴⁸ h.—11⁵⁵ h.
5	9✳⁰	8	10●	9.0	1.1	NE 1	ENE 1	SW 2	0.2	0.2	●✳		✳⁰ n—07⁵² h. ✳ 08¹⁰—09⁰⁰ h. △ 10⁵¹—11⁰¹ h. [2]
6	9	10✳⁰	10	9.7	0.5	NW 2	NW 3	NW 1	0.9	0.2	✳●	1	● ✳ n. ✳⁰ 08³¹—18⁰⁵ h. fasılalı ▦ Elmadağda
7	7⊙⁰	9	1	5.7	2.7	SSW 1	SW 3	NE 1	0.8		✳⁰		▦ Elmadağda
8	7⊙⁰	9⊙⁰	10	8.7	5.2	NE 3	ENE 3	NE 3	1.5				▦ Elmadağda.
9	10	9	9●⁰	9.3	2.2	NE 3	N 1	NE 2	1.6	0.3	●		●n—● 14³²—15⁰⁴ h. ●⁰ 18⁵¹—20¹⁰h. ▦Elmadağda
10	8	9	4	7.0	5.8	WSW 2	WNW 3	NNW 1	1.4	4.8	●		● n. ▦ Elmadağda
11	9	6	0	5.0	6.7	NE 2	ENE 2	NE 1	2.0				▦ Elmadağda
12	6⊔⁰⊙⁰	7⊙⁰	2	5.0	9.6	NE 3	NE 2	NE 2	1.7				▦ Elmadağ tepelerinde ⊔⁰ 07⁰⁰ h.
13	5⊔⁰⊙⁰	1⊙	0	2.0	10.4	E C	SSE 1	NE 2	1.4				▦ Elmadağda ∞ E. SE. S. SW. de 07⁰⁰ h. [3]
14	2⊔⁰⊙	7⊙⁰	10	6.3	7.7	NE 1	ESE 2	S 2	3.1				▦ Elmadağda ∞ SE. S. SW. W. de. ⊔⁰ 07⁰⁰h.
15	10⸸	10✳⁰	7	9.0	0.0	NE 6	NE 5	NE 4	1.8	0.4	△✳ ●		△ ● ✳ n. ● 10²⁰—10⁵⁸ h. ✳⁰ 12¹⁴—13⁰⁷ h. [4]
16	0⊙	4⊙	0	1.3	10.5	ENE 2	NE 3	ENE 2	2.1		✳●		▦ Elmadağda
17	0⊙	1⊙	1	0.7	10.0	ENE 3	ESE 3	NE 1	2.0				▦ Elmadağda
18	8⊔≡	7⊙⁰	3	6.0	5.6	C	SSW 1	NE 2	0.8				⊔. ≡ S ve şehir üzerinde 07⁰⁰ h. ▦ Elmadağda
19	10✳	9	9	9.3	3.9	E 2	E 2	C	1.5	3.2	✳	3	✳ n — 08¹⁹ h.
20	2⊔⊙	1⊙	0	1.0	9.2	W 1	NE 4	NE 1	2.2				∞ E. SE. S. SW. 07⁰⁰ h. ▦ Elmadağda
21	0⊔⊙	0⊙	0	0.0	10.6	NE 2	NE 1	NE 1	1.7				∞ S. SE. 07⁰⁰ h. ⊔ 07⁰⁰ h. ▦ Elmadağda
22	0⊙	0⊙	0	0.0	10.6	NE 2	W 3	NE 1	2.5				▦ Elmadağda ∞ SE. S. SW. W de 07⁰⁰ h.
23	0⊙	0⊙	0	0.0	10.3	ENE 1	NW 1	NE 2	2.5				▦ Elmadağda ∞ SE. S. SW. W de 07⁰⁰ h.
24	0⊙	0⊙	0	0.0	10.5	ENE 2	W 1	NE 2	2.7				▦ Elmadağda ∞ E. SE. S 07⁰⁰ h.
25	2⊙	7⊙	4	4.3	7.9	C	SW 2	E 1	3.5				▦ Elmadağda ∞ E. SE. S 07⁰⁰ h.
26	9	5⊙	7	7.0	5.7	NE 2	SW 3	NE 2	2.5				▦ Elmadağda ∞ S. SW 07⁰⁰ h. ● 19¹⁰—19²⁰ h.
27	2⌓⊙	4⊙	3	3.0	8.7	NE 2	WNW 2	NE 2	2.7				▦ Elmadağda ∞ S. SW 07⁰⁰ h. ⸜ W [5]
28	10	10●	7	9.0	0.1	SW 2	C	WSW 1	0.9				▦ Elmadağda ∞ SE. S. SW 07⁰⁰ h. ●⁰ [6]
29	10⌓	10●⁰	0	6.7	2.4	NE 1	C	NE 2	0.9	1.7			▦ Elmadağda ∞ S. SW. W 07⁰⁰ h. ● [7]
30	9⌓²	8	6	7.7	4.2	NE 2	ENE 3	NE 1	2.4	2.3			▦ Elmadağda ● n. ≡ şehir üzerinde. ⌓ 07⁰⁰ h.
31	2⊙ ⌓²	8⊙⁰	9	6.3	7.8	E 2	S 3	SSW 3	4.1				▦ Elmadağda ∞⁰ şehir üzerinde 07⁰⁰ h. [8]
Vasatî	8.1	6.1	4.4	5.4	185.9	1.8	2.4	1.8	81.8	26.4			

[1] 17⁰⁰—n. fasılalı. ▦ Elmadağda
[2] ●⁰ 20⁴⁹—n. ▦ Elmadağda
[3] ⊔ 07⁰⁰ h.
[4] ▦ Bütün tepelere kar gece.
[5] 21⁰⁰ h. ⌓ 07⁰⁰ h.
[6] 10⁴⁸—10⁵⁵. ●⁰ 12¹¹—15²² h.
[7] 11⁴⁶—14³² h. ⌓ 07⁰⁰ h.
[8] ● 13⁰⁵ h. ⌓ 07⁰⁰ h.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N, Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) irca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Nisan **1935**

Tarih	1				2						3				4			
	Havanın Tazyikı 600 mm. +				Havanın Suhuneti C°						Mutlak Rutubet mm.				Nisbî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî
1	79.25	78.88	79.81	79.31	4.3	12.2	7.2	7.7	14.4	3.6	5.8	4.0	6.7	5.5	93	38	88	73.0
2	**78.49**	78.72	81.21	79.47	3.3	3.0	**0.0**	1.6	8.2	— 0.2	5.5	5.3	4.6	5.1	94	94	**100**	96.0
3	82.96	84.72	85.22	84.30	0.2	4.2	1.4	1.8	6.5	— **0.4**	4.5	4.6	4.4	4.5	96	74	87	85.7
4	86.58	86.43	86.85	86.62	1.0	12.0	6.6	6.6	13.5	— 0.3	4.2	5.1	5.5	4.9	85	49	74	69.3
5	88.14	86.66	86.36	87.05	3.7	15.5	10.4	10.0	17.1	1.4	5.1	5.5	6.1	5.6	85	42	65	64.0
6	86.03	83.54	83.69	84.42	5.8	19.3	11.6	12.1	19.2	4.8	5.9	4.6	5.6	5.4	84	28	55	55.7
7	84.65	83.67	85.18	84.50	7.4	18.8	11.1	12.1	19.2	5.3	6.0	5.0	6.3	5.8	78	31	63	57.3
8	85.20	83.79	84.27	84.42	9.1	15.4	10.0	11.1	18.5	7.4	6.9	5.7	7.5	6.7	79	43	81	67.7
9	83.25	82.13	82.19	82.52	7.8	14.5	9.0	10.1	15.9	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	91	57	81	76.3
10	81.58	80.54	82.03	81.38	7.4	13.2	9.4	9.9	14.4	6.0	7.0	6.2	5.9	6.4	90	55	67	70.7
11	83.61	82.83	83.90	83.45	4.8	12.0	7.9	8.2	14.3	2.9	4.9	5.0	3.8	4.6	76	48	48	57.3
12	85.38	84.56	85.27	85.07	2.0	15.0	10.8	9.7	16.0	0.2	4.4	5.0	5.8	5.1	84	39	60	61.0
13	85.27	83.43	82.37	83.69	7.1	17.8	12.7	12.6	19.3	4.5	6.2	5.7	5.9	5.9	81	38	54	57.7
14	82.20	78.73	80.38	80.44	8.6	21.4	10.6	12.8	22.4	5.2	6.2	5.1	5.7	5.7	74	27	59	53.3
15	81.23	80.85	80.53	80.87	7.6	14.9	10.6	10.9	15.8	5.4	5.8	5.0	4.8	5.2	74	39	50	54.3
16	78.75	80.86	80.19	79.93	10.0	4.5	5.2	6.2	14.3	3.3	5.1	5.7	5.7	5.5	55	90	86	77.0
17	80.97	81.83	84.00	82.27	3.5	6.8	3.4	4.3	8.5	2.5	4.9	5.3	4.7	5.0	84	71	81	78.7
18	84.36	83.20	82.34	83.30	4.5	14.6	9.6	9.5	15.9	2.6	4.8	3.9	**8.2**	5.6	77	31	91	66.3
19	78.74	80.40	82.82	79.99	8.6	12.8	9.4	10.1	13.8	3.6	6.2	5.9	6.6	6.2	74	54	75	67.7
20	80.49	80.26	82.91	81.22	4.3	10.7	6.2	6.9	11.5	3.7	5.7	6.1	6.0	5.9	92	63	85	80.0
21	83.43	84.12	85.27	84.27	5.7	11.3	8.5	8.5	12.7	3.7	5.3	5.4	6.0	5.6	77	53	71	67.0
22	86.52	85.77	85.97	86.09	5.3	14.6	9.8	9.9	15.9	2.2	5.5	3.9	4.9	4.8	84	31	54	56.3
23	86.85	85.58	84.64	85.69	7.0	17.8	13.8	13.1	19.7	4.0	5.6	5.7	6.1	5.8	75	38	52	55.0
24	84.30	83.49	85.77	84.52	9.9	22.1	13.9	15.0	22.2	6.8	6.7	4.7	5.4	5.6	73	**23**	46	47.3
25	**88.99**	88.44	87.79	88.41	9.3	19.4	12.7	13.5	21.3	5.0	5.4	5.0	4.4	4.9	61	30	40	43.7
26	87.63	86.47	85.65	86.58	9.5	21.8	15.8	15.7	23.0	7.3	5.3	7.1	7.5	6.6	59	37	56	50.7
27	83.96	81.75	82.91	82.87	15.6	**22.9**	13.9	16.6	**23.5**	11.5	8.0	4.8	3.8	5.5	60	**23**	31	38.0
28	84.69	84.17	84.68	84.60	9.4	18.6	12.4	13.2	19.7	6.4	5.5	3.9	4.8	4.7	62	24	45	43.7
29	86.02	85.52	85.14	85.56	9.5	18.6	14.7	14.4	19.5	5.9	5.7	5.4	6.1	5.7	63	48	48	48.3
30	86.56	85.34	84.00	85.30	12.5	22.0	20.2	18.7	23.0	10.5	6.7	7.5	7.8	7.3	62	38	44	48.0
Vasatî	**83.88**	**83.22**	**83.71**	**83.60**	**6.8**	**14.9**	**10.0**	**10.4**	**16.6**	**4.4**	**5.7**	**5.3**	**5.8**	**5.6**	**77.4**	**44.7**	**64.6**	**62.2**

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

○ = Güneş
● = Yağmur
✳ = Kar
+ = Kar tipisi
⊠ = Karla örtülü
← = Buz iğneleri
▲ = Dolu
△ = Grezil
⊳ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∼ = Vergla
≡ = Sis
≡ = Sis yağmuru
≡ = Alçakta sis
≡ = Yüksekte sis
∽ = Kuru sis
↗ = Fırtına
⚐ = Oraj
T = Gök gürültüsü
⚡ = Şimşek
⌒ = Yedirenkli kemer
⊖ = Toz kasırgası
⊕ = Güneş halesi
◐ = Güneş tacı
⊖ = Kamer halesi
◡ = Kamer tacı
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
n = Geceleyin
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre
●⁰ = Hafif yağmur
●¹ = Kuvvetlice yağmur
●² = Kuvvetli yağmur
N = Şimal
NE = Şimali şarkî
E = Şark
SE = Cenubu şarkî
S = Cenup
SW = Cenubu garbî
W = Garp
NW = Şimali garbî
C = Sakin

Nisan **1935**

Tarih	5 Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	8 ⊳ 2	10●	10●	9.3	4.2	NE 1	SW 3	SW 3	2.9				⊠ Elmadağda. ● n. Damla. ●⁰ 14⁰⁰—14²⁸h. [1]
2	10●	10●⁰	10✳	10.0	2.0	WSW 2	SW 2	SW 1	0.2	16.1	●		● n. ✳ ● 08⁴⁸ h—n fasılalı
3	10✳	9	0	6.3	4.5	W 2	SE 2	SE 1	0.4	28.8	●✳	12	✳ n—08⁴⁵ h ≡ 18³⁰—19⁰⁰ h. şehir üzerinde
4	1 ⊔ ○	5○	0	2.0	11.3	SE 1	WSW 2	NE 2	1.5		✳⁰		⊠ 07⁰⁰ h. ≡ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde
5	0 ⊳ ○	3○	1	1.3	10.0	NE 2	SW 3	NE 1	2.1				⊠ ≡ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde
6	10 ○⁰	8○⁰	3	7.0	4.1	SE 1	W 5	SE 1	3.6				⊠ Elmadağda
7	6 ⊳ ⁰	6○	8	6.7	8.2	NE 2	WSW 3	NE 2	2.7				⊠ Elmadağda. ∞ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde. [2]
8	6 ⊳ ⁰	9●⁰	5	6.7	3.9	ENE 2	WS 1	NE 2	2.1	0.2	●		⊠ ●⁰ 13⁴⁰—14¹⁵ h. ● 15²³—15²⁹ h. ⌒ E. [3]
9	○⁰	10	10	8.3	4.0	NE 1	ESE 2	WSW 3	1.6	1.8			⊠ ●⁰ 11³²—11⁴⁴ h. ●⁰ 20⁵⁹—n.
10	5 ⊳ ⁰ 10 ⊳	9	9	9.3	2.4	SW 1	NE 4	ENE 2	2.2	1.6	●		● n. ⊠ Elmadağda
11	1 ⊳ ○	5○⁰	3	3.0	7.4	ESE 1	NNW 4	NNW 2	2.8				⊠ Elmadağda
12	⊳ ⁰ ○ 0	5○	9	4.7	9.7	WSW 2	ENE 3	ESE 1	3.0				⊠ Elmadağda. ∞ 0⁷⁰⁰ h. E. SE. S de
13	1○	1○	0	0.7	11.3	NE 2	SW 2	NE 1	2.8				⊠ Elmadağda
14	0○	4○⁰	10	4.7	10.1	NE 2	WSW 4	WSW 5	4.7				∞ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde. ●⁰ 21¹⁰—n.
15	8	6○⁰	5	6.3	7.0	WSW 3	WNW 3	NNE 2	2.7		●⁰		●⁰—n Damla. ⊠ Elmadağda
16	9	10●	10●⁰	9.7	2.9	SSW 2	SSW 1	SE 1	2.3				⊠ leke. Elmadağda. ● △ 12⁴³—12⁵⁴ h. ● [4]
17	⊳ 2 ○ 4	9	5	6.0	4.2	W 3	WSW 4	WSW 2	1.2	7.1	●△		● n. △ 10²⁷—10³⁰. ● 10³⁰—10⁵⁹ h. ● △ [5]
18	⊳ ○⁰ 9	5○	10●	8.0	7.4	NE 1	WSW 3	WSW 3	3.2	2.7	●△		⊠ Elmadağda ● 20⁰¹—n.
19	⊳ ⁰ ○	6○	10●⁰	6.7	4.9	SW 4	WSW 5	WNW 1	2.1	3.6	●		⊠ Elmadağda. ● 08⁰⁸—10⁰⁰ h. ● 20⁴⁸—n.
20	4 10●⁰	9	9	9.3	2.5	NE 2	W 2	NE 2	0.9	5.9	●		●⁰ n—07³⁵ h. ⊠ Dikmen bağları tepesinde. [6]
21	8 ⊳ ○	7○	7	7.3	6.8	NE 3	NNE 3	NE 2	2.5	1.7			≡ Elmadağda 07⁰⁰ h.
22	0 ⊳ ○	1○	2	1.0	12.5	SE 1	SE 2	NE 1	2.5				⊠ Elmadağda büyük leke
23	10 ⊳	6○⁰	2	6.0	6.4	NE 1	NE 1	NE 1	2.3				⊠ Elmadağda büyük leke. ∞ 07⁰⁰ h. S. SW. [7]
24	⊳ ⁰ ○ 4	2	0	2.0	11.5	NE 1	WSW 3	SW 1	4.4		●⁰		⊠ Elmadağda leke ●⁰ 16⁰⁴—16⁰⁸ h. Damla.
25	6 ○⁰ ⊳ ⁰	6○⁰	0	4.0	12.2	NE 1	S 1	NE 2	2.8		●⁰		⊠ Elmadağında büyük leke.
26	10	10	6	8.7	4.2	ENE 2	WSW 5	NE 2	5.0				⊠ Elmadağda leke
27	6○⁰	4○	0	3.3	10.8	WSW 2	W 5	W 2	8.0				⊠ Elmadağda büyük lekeler halinde
28	⊳ ⁰ ○ 3	8○⁰	0	3.7	12.7	SW 2	W 4	ENE 2	4.8				⊠ Elmadağda büyük lekeler halinde
29	7○	8○⁰	10	8.3	7.6	NE 1	SW 3	NE 1	3.1				⊠ Elmadağda büyük leke ∞ S. SW 07⁰⁰ h.
30	9	10	6	8.3	3.8	C	WSW 3	N 1	3.7				⊠ Elmadağda leke ∞ 07⁰⁰ h. S. SW. de
Vasatî	5.8	6.7	5.3	6.0	210.5	1.7	2.9	1.8	84.1	69.5			

[1] ● 18²⁵—n.
[2] ●⁰ 15.36 Damla ●⁰ 19³⁵—19⁴² h.
[3] 17¹⁰ h. ●⁰ 19³²—20¹³ h.
[4] 12⁵⁴—14⁸⁰ h. ● 17⁴⁰—n.
[5] 10⁵⁹—12⁵⁸ fasılalı
[6] ● 12⁰⁷—15⁰⁵ aralıklı T 14⁰⁴ h.
[7] ● 08²⁸—08⁴⁰ h.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887 .0 m.
Normal cazibeye (45° Şimâl arza) irca miktarı Cg. = — 0.44 Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m.
Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Mayıs **1935**

Tarih	1				2						3				4			
	Havanın Tazyikı 600 mm. +				Havanın Suhuneti C°						Mtlak Rutubet mm.				Nibî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî
1	85.06	84.63	84.19	84.63	18.0	29.0	23.6	23.6	29.5	16.4	5.2	4.8	4.2	4.7	34	16	19	23.0
2	83.48	82.71	82.01	82.73	20.9	28.3	21.0	22.8	29.0	18.4	5.2	5.9	5.6	5.6	28	20	30	26.0
3	83.90	81.44	**80.06**	81.80	13.8	20.1	16.9	16.9	22.6	12.2	8.9	9.7	9.2	9.3	75	56	64	65.0
4	84.05	84.37	87.76	85.39	10.8	16.7	8.6	11.2	17.3	8.3	7.7	6.0	4.5	6.1	79	43	53	58.3
5	90.40	89.27	90.30	89.99	**4.1**	14.8	9.6	9.5	17.0	**1.4**	3.8	**3.2**	4.3	3.8	62	25	47	44.7
6	**91.36**	89.92	90.01	90.43	6.5	15.1	9.4	10.1	17.0	3.1	4.6	4.5	4.3	4.5	63	35	48	48.7
7	90.28	88.50	87.59	88.79	6.8	15.0	10.2	10.6	16.5	2.9	3.7	4.2	4.6	4.2	51	33	49	44.3
8	87.75	85.83	85.48	86.35	7.3	17.1	10.8	11.5	18.4	3.1	4.2	4.2	3.9	4.1	55	28	41	41.3
9	86.37	85.45	86.40	86.07	7.8	20.8	15.2	14.8	21.7	3.4	4.3	3.5	5.3	4.4	54	19	41	38.0
10	88.55	87.23	87.37	87.72	10.8	18.7	12.9	13.8	20.5	6.0	5.8	5.4	5.3	5.5	60	33	48	47.0
11	87.16	85.06	84.09	85.44	12.0	21.4	15.3	16.0	23.0	7.8	6.2	5.4	4.1	5.2	59	29	31	39.7
12	84.39	82.39	82.88	83.40	12.6	23.8	16.6	17.4	25.0	7.4	5.7	3.7	4.4	4.6	53	17	31	33.7
13	83.89	82.53	82.79	83.07	14.9	26.0	20.7	20.6	27.4	9.9	5.6	5.3	6.5	5.8	44	21	36	33.7
14	83.20	81.36	79.69	81.42	15.5	25.9	21.0	20.9	27.0	13.4	**9.8**	6.8	6.0	7.5	74	27	33	44.7
15	80.91	80.53	83.20	81.55	15.6	22.5	13.0	16.0	23.3	12.1	7.5	4.9	6.8	6.4	56	24	61	47.0
16	84.52	84.96	86.33	85.27	11.5	12.0	11.2	11.5	18.2	10.4	8.2	8.4	8.2	8.3	81	80	82	81.0
17	86.19	85.38	85.58	85.72	8.9	20.3	15.7	15.2	22.4	6.3	7.6	6.9	7.1	7.2	**89**	38	53	60.0
18	86.49	85.64	86.28	86.14	13.9	26.1	20.0	20.0	28.5	8.8	7.6	6.5	7.3	7.1	64	25	41	43.3
19	87.11	86.29	87.99	87.13	16.8	25.0	21.0	21.0	29.7	11.9	7.9	6.7	6.5	7.0	55	29	35	39.7
20	86.37	85.23	87.50	86.57	17.8	30.2	17.1	20.6	30.6	12.9	7.7	5.7	8.7	7.4	50	18	60	42.7
21	85.29	83.93	84.11	84.44	17.4	27.3	19.8	21.1	30.0	11.8	8.7	6.3	7.5	7.5	59	24	43	42.0
22	84.98	84.20	85.35	84.84	19.9	27.1	20.6	22.1	30.0	15.8	7.9	7.3	6.7	7.3	45	27	37	36.3
23	86.97	86.44	87.11	86.84	18.4	28.8	19.9	21.8	30.2	14.6	7.2	7.4	9.3	8.0	46	24	54	41.3
24	88.64	88.00	87.85	88.16	16.6	29.1	21.6	22.2	31.9	11.5	7.3	5.7	6.0	6.3	52	19	31	34.0
25	88.81	87.35	86.50	87.55	18.0	30.7	22.9	23.6	32.4	12.3	6.7	5.2	6.1	6.0	44	15	30	29.7
26	86.50	85.25	84.09	85.28	20.1	28.9	22.0	23.3	31.0	16.4	7.6	6.1	6.9	6.9	43	20	35	32.7
27	86.57	85.59	86.93	86.36	16.1	25.7	18.0	19.5	27.6	12.6	8.3	8.5	7.8	8.2	60	34	51	48.0
28	87.64	86.48	87.48	87.20	15.2	23.0	19.2	19.2	27.0	10.5	7.7	6.9	5.6	6.7	60	32	33	41.7
29	87.18	86.25	87.07	86.83	16.0	25.9	20.8	20.9	27.1	12.0	7.1	7.9	8.2	7.7	52	31	45	42.7
30	88.45	87.30	86.96	87.57	17.2	28.9	22.0	22.5	30.1	12.2	9.1	8.4	7.9	8.5	61	28	40	43.0
31	85.67	82.37	82.61	83.55	20.5	**33.5**	21.6	24.3	**34.4**	16.2	8.6	7.2	8.5	8.1	48	18	44	36.7
Vasatî	**86.41**	**85.24**	**85.60**	**85.75**	**14.2**	**23.8**	**17.4**	**18.2**	**25.7**	**10.4**	**6.9**	**6.1**	**6.4**	**6.4**	**56.6**	**28.6**	**43.4**	**42.9**

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş	∼ = Vergla	Toz kasırgası	●⁰ = Hafif yağmur
● = Yağmur	≡ = Sis	⊕ = Güneş halesi	●¹ = Kuvvetlice yağmur
✳ = Kar	≡ = Sis yağmuru	⦶ = Güneş tacı	●² = Kuvvetli yağmur
+ = Kar tipisi	≡ = Alçakta sis	⊕ = Kamer halesi	N = Şimal
▣ = Karla örtülü	≡ = Yüksekte sis	⊎ = Kamer tacı	NE = Şimali şarkî
← = Buz iğneleri	∾ = Kuru sis	a = Öğleden evvel	E = Şark
▲ = Dolu	⚠ = Fırtına	p = Öğleden sonra	SE = Cenubu şarkî
△ = Grezil	⊠ = Oraj	n = Geceleyin	S = Cenup
⊢ = Çiğ	T = Gök gürültüsü	m = Metre	SW = Cenubu ğarbî
⊔ = Kırağı	⚡ = Şimşek	cm = Santimetre	W = Garb
v = Jivr	⌒ = Yedirenkli kemer	m/sec = Saniyede metre	NW = Şimali garbî
			C = Sakin

Mayıs **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve Kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	10	10	4	8.0	1.3	NE 1	SW 5	SSW 4	12.2				▣ Elmadağda kar birkaç parça
2	6⊙⁰	10⊙⁰	10	8.7	2.1	SE 1	SW 4	SW 1	10.7				▣ Elmadağda leke
3	10	10●⁰	5	8.3	0.6	ENE 1	NE 1	WNW 3	2.7				▣ Elmadağda birkaç parça kar lekesi ●⁰07¹⁰, [1]
4	3	7⊙⁰	4	4.7	11.6	SW 1	WNW 4	NW 1	3.4	●			▣ Elmadağda birkaç parça kar lekesi
5	1⊙	0⊙	0	0.3	13.3	SW 1	NNW 2	NE 4	2.3				▣ Elmadağda birkaç parça kar lekesi
6	1⊙	4⊙	1	2.0	11.9	ENE 2	NNE 2	NE 3	4.9				▣ Elmadağda birkaç parça kar lekesi
7	0⊙	5⊙	1	2.0	11.4	NE 3	ENE 3	ENE 2	3.8				▣ " " " " "
8	0⊙	2⊙	0	0.7	13.1	NE 3	SE 2	NE 1	3.6				▣ " " " " "
9	7⊙	3⊙	7	5.7	12.9	NE 1	WSW 3	NW 1	5.2				▣ " " " " "
10	2⊙	6⊙	1	3.0	12.9	C	WSW 2	NE 3	3.5				▣ " " " " "
11	2⊙	3⊙	0	1.7	12.6	NE 3	WSW 2	NE 1	4.7				▣ " " " " "
12	0⊙	2⊙	3	1.7	12.4	ENE 1	NW 2	NE 1	4.5				▣ " " " " "
13	7⊙⁰	8⊙⁰	9	8.0	7.7	ENE 2	SE 2	NNW 2	5.7				▣ " " " " "
14	5	6	7	6.0	10.8	W 2	W 3	SW 2	5.0	0.3	●		▣ Elmadağda ● n. ●⁰ 14⁰⁸—14¹³ h.
15	3⊙	5⊙	7	5.0	10.9	SW 2	SW 4	SW 2	5.9		●⁰		▣ Elmadağda. ∞ 07⁰⁰ h. 15⁰⁰—16⁰⁰ h. şe- [2]
16	8	9⊙⁰●	3	6.7	4.4	WSW 3	SE 2	NE 2	2.1				●⁰ 12¹⁵—13⁰⁰ h. ⊠ ● ▲ 13⁰⁶—13¹¹ h. ●² ⊠ [3]
17	8	4⊙	0	4.0	12.2	SW 1	WSW 1	NE 2	1.9	15.3	●⊠ ▲		
18	0	3⊙⁰	7	3.3	12.0	NE 2	S 2	ENE 1	4.6				▣ Elmadağda parça. ● 17¹⁵ h. de Hüseyin [4]
19	2⊙⁰	8	7	5.7	9.2	NE 2	NE 5	W 1	6.9				▣ Elmadağda «5» parça. 13¹⁵ de şehirde [5]
20	5⊙	6⊙	10	7.0	10.0	NE 3	W 2	NE 2	7.8				▣ Elmadağda bir iki parça. ⊠ SE. 14⁰⁰ h. [6]
21	2⊙⁰	4⊙	2	2.7	11.0	E 2	WSW 1	NE 2	4.6	0.3	●⊠		▣ Elmadağda iki parça. ●⁰ 15⁴⁶ h. Damla.
22	5⊙	7⊙⁰	1	4.3	9.0	NE 4	NW 2	NE 2	7.7		●⁰		▣ Elmadağda iki parça. ●⁰ 16⁰⁸ h. Damla. [7]
23	0⊙	5⊙	3	2.3	11.4	E 2	WNW 2	E 2	7.4		●⁰		▣ Elmadağda bir parça
24	4⊙⁰	4⊙⁰	0	2.7	13.6	SE 1	SE 0	NE 2	5.5				▣ Elmadağda kar tamamen erdi. ∞ 07⁰⁰ h. [8]
25	0⊙	2⊙	1	1.0	13.1	E 1	W 3	NE 1	6.5				∞ S. SW 07⁰⁰ h.
26	9⊙⁰	10	4	7.7	3.1	NE 2	W 3	NW 1	8.3				
27	4⊙	5⊙⁰	0	3.0	12.3	SE 1	WNW 2	W 2	5.2				
28	3⊙	5⊙	0	2.7	12.7	SW 1	NW 2	NNW 2	4.8				∞ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde
29	9	9⊙	4	7.3	7.0	SE 1	W 3	NW 1	5.3				●⁰ 14⁰⁰ h. Damla. ●⁰ 14⁴¹—15¹⁰ h. fasılalı. [9]
30	2⊙	8⊙	0	3.3	12.8	E 1	WSW 3	ENE 1	5.1		●⁰		∞ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde.
31	8⊙⁰	9⊙	0	5.7	7.2	NE 2	**SW 6**	SW 2	11.6				T. 16⁴⁵ h. ● ⊠ 16⁵². ● ⊠ 16⁵⁶—17⁰⁰ h. [10]
Vasati	4.1	5.8	3.2	4.4	306.5	1.7	2.6	1.8	173.4	15.9			

[1] ●⁰ 09¹⁵—13¹⁷ h. ⚡ N.NW.20⁴⁰ h. ve 21⁰⁵h.
[2] hirde toz fırtınası.
[3] 13¹¹—13²⁰ h. ● 13²⁰—14²⁵ h.
[4] Gaziye. ⚡ W. 19⁰⁰ h.
[5] toz fırtınası

[6] ●⁰ 18⁵²—19²³ h.
[7] T. 16¹⁷ h.
[8] şehir üzerinde
[9] ●⁰ 15¹⁵—16⁰⁸ h. fasılalı.
[10] ●⁰17⁴³—17⁵⁷h.10³⁷—16²⁵h.⚠ ve toz fırtınası.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m.
Normal cazibeye (45° Şimâl arza) irca miktarı Cg. = — 0.44 Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m.
Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Haziran **1935**

Tarih	1 Havanın Tazyikı 600 mm. +				2 Havanın Suhuneti C°						3 Mtlak Rutubet mm.				4 Nibî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî
1	84.69	85.33	86.58	85.53	18.4	26.2	20.0	21.2	27.8	15.5	8.3	5.2	6.0	6.5	53	21	34	36.0
2	86.92	85.24	84.69	85.62	16.9	27.5	21.6	21.9	29.1	11.8	7.4	6.8	7.3	7.2	51	24	38	37.7
3	84.16	83.45	84.26	83.96	19.5	28.7	19.9	22.0	29.3	14.9	7.6	6.6	8.3	7.5	45	22	47	38.0
4	85.93	84.93	84.94	85.27	17.1	26.7	20.9	21.4	28.8	12.4	8.5	6.1	7.3	7.3	58	23	39	40.0
5	86.09	85.29	86.52	85.97	18.3	23.5	19.1	20.0	28.8	14.5	7.3	8.5	8.7	8.2	47	39	53	46.3
6	88.18	87.45	87.35	87.66	16.6	27.1	21.8	21.8	29.8	12.9	7.7	4.5	5.3	5.8	54	17	27	32.7
7	88.81	88.14	88.96	88.64	18.8	30.9	23.0	23.9	32.7	13.5	7.4	5.6	6.5	6.5	45	16	30	30.3
8	**90.54**	88.46	88.12	89.04	19.5	30.1	22.8	23.8	32.1	14.8	5.9	6.9	6.5	6.4	35	21	31	29.0
9	88.40	86.48	86.30	87.06	18.7	29.2	21.8	22.9	30.8	15.2	7.1	5.6	4.6	5.8	43	19	23	28.3
10	86.65	85.65	85.45	85.92	18.9	29.4	20.7	22.4	30.5	14.9	6.5	**2.6**	3.1	4.1	39	**9**	17	21.7
11	85.97	85.36	85.74	85.69	19.3	28.8	21.8	22.9	30.6	14.5	5.7	3.6	5.2	4.8	34	13	26	24.3
12	87.20	85.75	85.44	86.13	17.9	27.5	22.4	22.6	30.6	13.3	7.0	5.2	6.8	6.3	46	18	31	31.7
13	86.85	86.01	86.55	86.47	18.2	28.2	22.4	22.8	30.7	13.1	8.0	4.9	6.8	6.6	51	17	34	34.0
14	86.91	84.67	84.84	85.47	17.4	26.8	18.1	20.1	28.4	12.3	5.9	4.8	7.2	6.0	40	18	46	34.7
15	85.33	84.61	84.81	84.92	16.3	23.9	18.2	19.2	26.0	12.3	7.4	5.6	5.4	6.1	53	26	35	38.0
16	85.60	84.59	84.89	85.03	13.9	23.8	18.5	18.7	26.4	9.5	5.9	5.5	5.9	5.8	50	25	37	37.3
17	86.10	84.97	84.51	85.19	15.8	26.0	20.9	20.9	28.5	11.1	7.1	4.7	4.2	5.3	52	19	23	31.3
18	84.57	82.84	82.11	83.17	17.8	29.5	22.8	23.2	31.6	13.4	6.8	5.3	4.3	5.5	45	17	21	27.7
19	82.49	80.79	82.04	81.77	19.4	29.2	17.7	21.0	30.3	12.9	6.6	6.8	9.4	7.6	39	22	62	41.0
20	83.30	82.64	83.11	83.02	**13.8**	23.1	18.2	18.3	27.4	11.0	9.2	7.8	7.7	8.2	78	37	49	54.7
21	83.87	82.70	82.56	83.04	16.7	25.6	21.5	21.3	29.4	12.0	8.5	7.3	7.7	7.8	59	29	40	42.7
22	84.00	83.34	83.81	83.72	19.2	30.3	22.8	23.8	31.8	15.9	8.6	6.2	6.0	6.9	52	20	29	33.7
23	84.22	82.68	81.89	82.93	21.9	31.6	25.7	26.2	32.6	17.3	8.7	6.5	6.2	7.1	44	18	25	29.0
24	81.96	80.23	79.23	80.47	22.3	**31.7**	23.5	25.3	**33.1**	17.7	7.3	6.4	7.6	7.1	37	18	35	30.0
25	**78.56**	78.86	80.12	79.18	21.5	16.8	15.3	17.2	28.7	15.0	9.1	10.7	10.4	10.1	48	74	**80**	67.3
26	80.96	80.86	83.51	81.78	16.3	24.9	17.2	18.9	25.6	13.8	**10.7**	9.8	6.1	8.9	76	42	42	53.3
27	87.30	86.74	88.13	87.39	13.9	23.6	17.3	18.0	25.8	**9.1**	7.0	5.2	4.3	5.5	59	24	29	37.3
28	89.43	87.79	87.24	88.15	13.9	25.6	20.1	19.9	28.0	9.3	5.6	5.1	5.3	5.3	48	21	30	33.0
29	86.87	83.80	82.07	84.25	17.2	29.7	22.3	22.9	31.4	12.4	6.5	6.7	5.1	6.1	44	21	21	28.7
30	81.75	80.76	83.07	81.86	22.2	29.1	20.1	22.9	31.1	16.8	8.7	7.8	10.1	9.0	48	25	59	42.3
Vasatî	**85.45**	**84.35**	**84.63**	**84.81**	**17.9**	**27.2**	**20.6**	**21.6**	**29.6**	**13.5**	**7.5**	**6.1**	**6.5**	**6.7**	**49.1**	**23.8**	**36.4**	**36.5**

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş	∼ = Vergla	⊕ = Toz kasırgası	$●^0$ = Hafif yağmur
● = Yağmur	≡ = Sis	⊕ = Güneş halesi	$●^1$ = Kuvvetlice yağmur
✳ = Kar	≡ = Sis yağmuru	⊕ = Güneş tacı	$●^2$ = Kuvvetli yağmur
✳ = Kar tipisi	≡ = Alçakta sis	⊕ = Kamer halesi	N = Şimal
▩ = Karla örtülü	≡ = Yüksekte sis	⊕ = Kamer tacı	NE = Şimali şarkî
← = Buz iğneleri	∞ = Kuru sis	a = Öğleden evvel	E = Şark
▲ = Dolu	⚡ = Fırtına	p = Öğleden sonra	SE = Cenubu şarkî
△ = Grezil	⚡ = Oraj	n = Geceleyin	S = Cenup
⌓ = Çiğ	T = Gök gürültüsü	m = Metre	SW = Cenubu garbî
⊔ = Kırağı	⚡ = Şimşek	cm = Santimetre	W = Garp
v = Jivr	⌒ = Yedirenkli kemer	m/sec = Saniyede metre	NW = Şimali garbî
			C = Sakin

Haziran **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	0⊙	1⊙	1	0.7	13.8	SW 2	NW 3	C	7.4	1.2	●⚡		
2	0⊙	4⊙⁰	2	2.0	11.3	ENE 1	WSW 3	NNE 1	5.3				∞⁰ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde
3	4⊙⁰	4⊙	0	2.7	13.5	NNE 1	WNW 3	NNE 2	7.5				
4	0⊙	2⊙	0	0.7	14.0	NE 2	SW 2	NE 2	4.6				
5	1⊙	9●⁰	0	3.3	12.1	NE 3	NNE 4	NNE 3	7.3				●⁰ 13⁵⁸—14¹³ h. cüzi
6	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	NE 3	NE 2	N 2	6.3		●⁰		
7	0⊙	0⊙	0	0.0	14.0	NE 1	NW 1	NNE 3	8.2				
8	0⊙	0⊙	0	0.0	13.6	NE 2	NE 2	NE 3	10.2				Saat 12²⁵ de hafif deprem oldu
9	0⊙	0⊙	0	0.0	13.9	NW 3	NNE 2	ENE 2	10.5				
10	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	NE 3	NE 2	NNE 2	11.6				
11	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	NNE 3	NNE 3	NE 2	11.3				
12	0⊙	0⊙	0	0.0	14.1	NE 3	NE 2	NE 3	8.4				
13	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	ESE 1	NE 2	NE 3	9.5				⊕ 15³⁵ h. şehirde
14	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	SE 1	NNW 2	NE 2	7.0				
15	0⊙	0⊙	0	0.0	13.9	NE 4	NE 3	NE 3	8.3				
16	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	NE 2	ENE 3	NE 2	8.2				
17	0⊙	0⊙	1	0.3	14.2	NE 3	NW 1	NE 2	6.2				
18	0⊙	1⊙	1	0.7	14.1	ENE 1	SW 2	E 2	7.3				
19	5⊙⁰	7⊙	9●⁰	7.0	10.1	E 1	WSW 3	NW 1	6.7				⚡ SW. 18¹⁹ h. ●⁰ ⚡ 19¹⁶—19³⁷
20	2⊙	7⊙	0	3.0	10.1	ESE 1	SE 1	NE 2	3.6	0.2	⚡⁰		● n.
21	0⊙	6⊙	1	2.3	12.9	NE 1	SSW 2	NE 3	4.4				
22	0⊙	5⊙	3	2.7	12.5	NE 3	E 2	NE 1	8.4				
23	1⊙	4⊙	8	4.3	13.1	NE 3	NE 2	NE 3	11.4				
24	0⊙	4⊙	3	2.3	10.8	NE 3	SSW 2	E 2	11.0				●⁰ 19¹⁵—19²⁰ h. serpirti halinde
25	5⊙	9	10●	8.0	8.3	E 2	WSW 4	NE 3	6.3		●⁰		●⁰ n. toz fırtınası 13¹⁵—13³⁵h. m/sec 10.8. ●⁰ [1]
26	8⌓	9	0	5.7	4.5	SW 2	NE 3	NE 3	6.1	1.1	●		● n. ●⁰ 14⁰⁸ h. Damla
27	1⊙	0⊙	0	0.3	14.2	NE 3	ENE 3	NE 2	9.9		●⁰		
28	0⊙	0⊙	0	0.0	14.3	NE 2	ENE 3	NNE 2	9.9				
29	0⊙	0⊙	0	0.0	14.3	NE 1	ESE 2	NE 2	9.5				
30	3⊙	7⊙	8	6.0	11.7	W 3	WNW 3	NNE 2	7.3		●		●⁰ 14³⁰ h. Damla.
Vasati	1.0	2.6	1.6	1.7	384.5	2.1	2.4	2.2	239.6	2.5			

[1] 13²²—14⁰³ h. ● 20¹² n.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N, Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) irca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Temmuz **1935**

Tarih	1 Havanın Tazyikı 600 mm. +				2 Havanın Suhuneti C						3 Mutlak Rutubet mm.				4 Nisbî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî
1	84.99	84.56	86.30	85.28	18.8	27.0	18.6	20.8	27.6	13.1	8.3	6.3	7.6	7.5	51	24	49	41.3
2	88.06	87.43	88.52	88.00	16·2	22.0	16.9	18.0	24.4	11.5	7.6	6.9	6.7	7.2	57	35	47	46.3
3	**89.61**	88.27	88.29	88.72	15.4	24.2	19.7	19.8	26.1	10.2	6.0	5.4	6.5	6.0	46	24	37	35.7
4	88.56	86.45	85.48	86·83	16.1	25.3	22.0	21.4	27.6	11.6	6.7	5.9	6.3	6.3	49	25	32	35.3
5	86.13	84.10	84.33	84.85	18.5	30.1	24.0	24.2	31.2	13.2	7.7	6.9	6.5	7.0	48	21	29	32.7
6	85.75	83.72	83.12	84.20	20.5	32.1	24.0	25.2	32.9	15.5	**3.9**	6.8	4.0	4.9	21	19	18	19.3
7	84.00	82.53	82.04	82.86	20.3	32.1	25.9	26.1	33.7	14.4	8.1	6.4	8.5	7.7	45	17	33	31.7
8	84.19	83.25	83.61	83.68	22.2	28.2	22.0	23.6	29.7	19.4	9.6	9.5	10.5	9.9	48	33	54	45.0
9	82.97	80.22	78.37	80.52	18.3	28.8	22.2	22.9	30.9	14.7	9.9	9.4	10.1	9.8	63	32	51	48.7
10	**77.80**	79.59	82.09	79.33	16.2	16.0	15.1	15.6	22.2	13.0	10.7	8.7	7.6	9.0	77	64	59	66.7
11	82.94	82.60	81.96	82.50	**12.1**	21.9	18.2	17.6	23.7	**9.3**	8.4	6.7	8.7	7.9	**79**	34	56	56.3
12	82.78	81.89	83.21	82.63	15.3	24.1	16.6	18.2	25.1	12.7	8.5	6.8	8.3	7.9	66	30	58	51.3
13	83.27	83.36	85.84	84.16	14.3	22.1	15.9	17.1	23.9	11.7	8.5	6.7	6.7	7.3	70	34	49	51.0
14	87.37	85.90	85.86	86.38	13.3	24.3	20.0	19.4	28.4	9.4	7.0	6.4	6.3	6.6	61	29	36	42.0
15	86.94	86.38	86.58	86.63	16.2	28.4	23.9	23.1	31.0	11.9	7.0	5.9	7.7	6.9	50	20	34	34.7
16	86.85	85.51	85.03	85 80	21.0	29.6	24.5	24.9	32.5	16.4	8.9	7.4	8.1	8.1	48	23	35	35.3
17	85.32	83.04	82.17	83.17	21.2	30.5	24.4	25.1	31.9	17.4	8.4	7.0	7.8	7.7	44	21	34	33.0
18	82.68	80.94	81.57	81.73	18.9	29.4	23.1	23.6	30.5	15.8	8.7	6.4	7.9	7.7	53	21	37	37.0
19	82.50	81.27	81.32	81.70	18.9	29.2	25.3	24.7	30.9	14.4	8.2	9.6	9.2	9.0	50	32	38	40.0
20	83.38	82.64	83.02	83.01	20.0	30.4	24.1	24.7	31.6	16.6	9.7	7.5	10.0	9.4	56	23	45	41.3
21	84.05	82.52	82.05	82.87	20.9	29.8	25.1	25.2	31.9	17.4	9.9	5.8	6.5	7.4	54	19	28	33.7
22	82.96	81.48	81.59	82.01	20.8	30.2	26.2	25.9	33.5	17.5	8.7	6.0	6.7	7.1	47	19	26	30.7
23	82.70	81.64	82.38	82.24	21.9	32.9	26.5	27.0	35.1	18.1	8.7	6.8	9.9	8.5	44	18	38	33.3
24	83.24	81.69	81.66	82.21	23.0	33.8	25.4	26.9	35.1	19.9	10.5	6.3	9.8	8.9	50	16	40	35.3
25	82.61	81.47	83.11	82.40	21.1	27.8	19.8	22.1	29.3	18.2	**12.4**	10.0	9.8	10.7	66	36	57	53.0
26	85.38	83.91	84.37	84.55	15.4	28.3	21.6	21.7	30.1	12.6	7.5	5.4	7.2	6.7	57	18	38	37.7
27	85.57	83.82	83.98	84.46	18.8	28.2	23.3	23.4	30.5	15.7	9.0	7.2	5·3	7.2	56	24	25	35.0
28	84.31	82.89	83.15	83.45	19.1	28.8	24.0	24.0	33.2	16.9	9.2	7.1	7.1	7.8	56	24	33	37.7
29	83.86	82.29	82.04	82.73	20.4	30.0	24.7	24.7	32.3	17.0	9.5	6.0	5.5	7.0	53	19	24	32.0
30	82.54	81.23	80.78	81.52	19.6	32.1	25.4	25.4	34.3	17.6	7.4	4.5	5.2	5.7	43	13	22	26.0
31	81.75	80.57	81.07	81.13	21.4	**35.8**	26.8	27.7	**36.7**	19.4	6.2	5.1	7.1	6.1	33	**11**	27	23.7
Vasatî	**84.36**	**83.33**	**83.45**	**83.61**	**18.6**	**28.2**	**22.4**	**22.9**	**30.3**	**14.8**	**8.4**	**6.9**	**7.6**	**7.6**	**52.9**	**25.0**	**38.3**	**38.8**

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş	∼ = Vergla	(toz) = Toz kasırgası	●⁰ = Hafif yağmur
● = Yağmur	≡ = Sis	⊕ = Güneş halesi	●¹ = Kuvvetlice yağmur
✳ = Kar	≡ = Sis yağmuru	⊕ = Güneş tacı	●² = Kuvvetli yağmur
✢ = Kar tipisi	≡ = Alçakta sis	⊕ = Kamer halesi	N = Şimal
⊠ = Karla örtülü	≡ = Yüksekte sis	⊕ = Kamer tacı	NE = Şimali şarkî
← = Buz iğneleri	∞ = Kuru sis	a = Öğleden evvel	E = Şark
▲ = Dolu	⚡ = Fırtına	p = Öğleden sonra	SE = Cenubu şarkî
△ = Grezil	⊠ = Oraj	n = Geceleyin	S = Cenup
⌓ = Çiğ	T = Gök gürültüsü	m = Metre	SW = Cenubu ğarbî
⊔ = Kırağı	⚡ = Şimşek	cm = Santimetre	W = Garb
v = Jivr	⌒ = Yedirenkli kemer	m/sec = Saniyede metre	NW = Şimali garbî
			C = Sakin

Temmuz **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikametet ve Kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	0⊙	4⊙	0	1.3	14.1	SE 1	NW 2	ENE 2	5.7				
2	0⊙	7	0	2.3	11.9	NNE 2	NE 2	NE 3	5.9				
3	0⊙	0⊙	0	0.0	14.0	NE 3	E 3	NE 4	8.2				
4	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	ENE 2	ENE 2	NE 2	8.8				
5	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	ESE 1	W 2	NE 3	7.3				
6	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	ENE 2	S 1	NE 1	7.8				
7	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	ENE 2	SW 2	NE 4	7.5				●⁰ n.
8	2⊙	8	1	3.7	11.7	NE 4	ENE 1	ENE 4	10.8		●⁰		●⁰ 14¹⁰—14¹⁴ h.
9	0⊙	7⊙⁰	10	5.7	12.0	NE 3	SW 2	ESE 3	6.4				● 17³² h. W de. T 18⁴⁵ h. ⊠ ● 19¹⁰—19²⁴, [1]
10	10	10	9	9.7	1.9	NE 3	NE 2	NNE 2	2.1	3.5	●⊠		● n. T 07¹⁴, ● 07⁴⁵—08⁰², ●² ▲ 08⁰⁸—08¹⁰. [2]
11	1⌓⊙	4⊙	1	2.0	13.7	S 1	SSW 2	N 1	2.8	15.0	●⊠ ▲		
12	4⊙	6⊙	5	5.0	10.0	C	WNW 2	ESE 1	4.2				
13	8⊙⁰	5⊙⁰	0	4.3	13.4	C	W 3	NNW 3	4.5				
14	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	ENE 2	NE 1	ESE 1	4.0				
15	0⊙	0⊙	0	0.0	14.2	E 1	NNW 1	NNE 2	6.0				
16	0⊙	1⊙	0	0.3	14.0	NE 1	ENE 3	NE 2	8.8				
17	0⊙	1⊙	1	0.7	12.9	NE 5	SSE 1	NE 2	10.4				
18	0⊙	0⊙	0	0.0	13.6	NE 3	ENE 3	ENE 3	11.5				
19	1⊙	4⊙	2	2.3	13.3	ENE 3	NE 0	NNE 2	7.1				
20	0⊙	6⊙	1	2.3	10.8	ESE 0	S 2	ENE 4	6.2				(toz) 14⁰⁰ h. SW şehir civarı
21	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	NE 2	ENE 3	NE 2	9.7				
22	0⊙	0⊙	0	0.0	13.6	NE 3	NE 3	NNE 2	10.3				
23	0⊙	2⊙	1	1.0	13.2	ENE 2	NNW 1	NE 3	8.8				
24	0⊙	5⊙	10	5.0	11.3	NE 3	S 2	NNE 1	12.4				(toz) 15¹⁴ h. NE de ovada. 18⁰² h. de muhtelif [3]
25	8⊙	7⊙	0	5.0	10.6	ENE 2	WSW 1	NE 2	6.0	0.7	●		● n.
26	1⊙	1⊙	0	0.7	13.5	SSW 1	E 1	NE 2	5.9				
27	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	NE 3	NE 2	NE 1	8.1				
28	0⊙	3⊙	0	1.0	13.3	ENE 2	ESE 1	NE 2	7.8				
29	0⊙	1⊙	0	0.3	13.4	ENE 3	NW 2	W 0	7.4				
30	0⊙	0⊙	0	0.0	13.5	SSW 1	SE 1	NNE 2	7.6				
31	0⊙	4⊙	8	4.0	12.1	SSW 2	SE 0	NE 2	11.4				15²⁰ h. "S„ Dikmen eteklerinden gelen toz [4]
Vasati	1.1	2.8	1.6	1.8	393.6	2.0	1.8	2.2	231.4	19.2			

[1] ⌒ 19⁰⁰ "S„ de. T 20⁴⁰, T 21⁰⁰ ●—n. ⊠ ●n.
[2] ●⁰ 18²⁰- 18⁴² fasılalı
[3] istikametlerinden tozlu sertçe rüzgâr W 18¹⁰. m/sec 8.4 m. 18¹⁵ h. NW m/sec 10.6 m. 18³⁰ NW m/sec 10. 2 m. 19¹⁵ h. de durdu. ⚡ 20⁵⁷ W den—n, ● n.
[4] fırtınası 19¹⁵ h. de W den şehre doğru.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N, Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) irca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Ağustos **1935**

Tarih	1				2						3				4			
	Havanın Tazyikı 600 mm. +				Havanın Suhuneti C						Mutlak Rutubet mm.				Nisbî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasa
1	81.92	80.67	81.81	81.47	18.7	33.9	25.9	26.1	34.7	17.0	6.0	5.2	8.6	6.6	37	13	34	28.
2	83.58	82.10	82.24	82.64	19.8	31.5	25.0	25.3	32.3	16.4	9.6	8.1	10.4	9.4	56	23	44	41.
3	83.77	82.83	83.04	83.21	20.3	28.5	23.9	24.2	29.9	17.4	10.8	9.2	9.7	9.9	61	32	44	45.
4	84.86	83.75	84.19	84.27	19.2	27.7	22.1	22.8	29.4	16.1	9.6	8.9	9.4	9.3	58	32	47	45.
5	85.62	84.13	84.33	84.69	17.0	25.9	23.2	22.3	29.3	13.9	8.3	8.8	9.0	8.7	57	35	42	44.
6	85.81	84.00	83.94	84.58	18.1	29.6	22.4	23.1	30.1	14.4	8.7	7.4	6.4	7.5	56	23	32	37.
7	84.92	83.40	83.39	83.90	19.2	27.4	21.5	22.4	28.5	16.2	9.4	7.6	8.6	8.4	57	26	45	42.
8	83.65	81.87	82.43	82.65	17.6	25.8	22.0	21.9	28.3	15.0	9.4	7.2	7.9	8.2	62	29	40	43.
9	83.83	82.84	85.43	84.03	18.2	26.2	15.7	19.0	28.3	15.2	9.8	8.5	12.1	10.1	62	33	91	62.
10	84.96	83.70	83.91	84.19	17.1	25.7	20.8	21.1	26.2	15.4	8.3	8.3	8.6	8.4	57	33	47	45.
11	83.57	82.54	83.13	83.08	15.1	21.4	15.8	17.0	24.7	13.4	9.6	11.1	12.8	11.2	75	59	95	76.
12	83.60	83.70	83.20	83.50	15.6	22.3	19.1	19.0	25.1	14.7	11.9	11.2	8.2	10.6	90	56	53	66.
13	83.25	82.41	81.66	82.44	15.5	27.9	22.6	22.2	29.5	12.1	9.9	7.6	8.1	8.5	75	26	39	46.
14	83.00	82.26	83.27	82.84	17.3	29.3	22.1	22.7	30.7	14.1	9.3	6.6	9.6	8.5	62	21	48	43.
15	84.62	83.89	82.91	83.81	17.2	28.2	23.6	23.2	30.1	13.5	9.7	8.1	7.2	8.3	66	28	33	42.
16	82.84	82.06	80.82	81.91	18.9	32.9	26.5	26.2	34.5	15.5	8.1	7.4	7.2	7.6	50	19	28	32.
17	81.98	80.94	81.63	81.52	21.4	32.6	24.4	25.7	33.9	17.8	8.1	6.4	12.1	8.9	42	17	53	37.
18	83.69	83.26	83.84	83.60	18.6	29.5	23.8	23.9	32.5	16.6	10.3	9.6	11.5	10.5	64	31	52	49.
19	85.32	84.38	85.33	85.01	20.8	32.2	24.8	25.7	33.1	18.4	9.8	7.4	11.2	9.5	54	20	48	40.7
20	87.78	86.48	86.79	87.02	20.1	31.1	24.6	25.1	32.1	17.4	10.3	8.2	10.0	9.5	59	24	43	42.
21	86.92	84.62	84.25	85.26	19.3	30.8	25.2	25.1	32.5	16.6	10.4	6.8	6.5	7.9	62	20	27	36.
22	84.33	83.23	82.77	83.44	20.1	33.1	25.9	26.3	34.2	16.7	8.4	6.1	6.9	6.8	48	16	24	29.
23	84.03	82.17	83.41	83.20	20.6	34.1	24.0	25.7	35.1	17.2	8.7	8.2	11.1	9.3	48	20	50	39.
24	84.30	83.60	84.26	84.05	19.9	28.2	22.0	23.0	29.7	18.0	10.4	10.0	9.2	9.9	60	35	46	47.
25	85.91	84.56	84.61	85.03	18.4	28.5	21.9	22.7	29.6	15.7	9.7	8.4	7.0	8.4	61	29	36	42.
26	85.69	84.38	84.31	84.79	16.9	29.2	23.2	23.1	30.9	14.4	7.2	6.5	5.9	6.5	50	21	28	33.0
27	84.95	83.64	83.18	83.92	19.1	29.5	25.1	24.7	31.9	16.3	8.7	7.0	5.8	7.2	53	22	25	33.3
28	83.93	83.08	83.15	83.39	19.8	34.2	25.3	26.2	35.1	17.1	6.5	5.6	5.5	5.9	33	14	23	25.0
29	84.76	83.88	84.11	84.25	20.7	35.1	27.9	27.9	36.1	16.3	6.2	5.1	5.4	5.6	34	12	18	21.3
30	84.94	83.63	83.69	84.09	23.2	34.7	27.4	28.2	36.2	20.9	6.4	5.6	6.5	6.2	30	13	24	22.3
31	84.18	83.40	84.19	83.92	22.7	33.7	25.9	27.1	35.1	19.7	7.5	6.0	7.5	7.0	36	15	30	27.0
Vasatî	84.40	83.27	83.52	83.73	18.9	29.7	23.4	23.8	31.3	16.1	8.9	7.7	8.5	8.4	55.5	25.7	41.6	40.9

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş
● = Yağmur
✳ = Kar
✢ = Kar tipisi
⊠ = Karla örtülü
← = Buz iğneleri
▲ = Dolu
△ = Grezil
⊼ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr

∼ = Vergla
≡ = Sis
≡: = Sis yağmuru
≡ = Alçakta sis
≡ = Yüksekte sis
∽ = Kuru sis
⸗ = Fırtına
⸗ = Oraj
T = Gök gürültüsü
⸗ = Şimşek
◠ = Yedirenkli kemer

⊖ = Toz kasırgası
⊕ = Güneş halesi
⊙ = Güneş tacı
⊖ = Kamer halesi
⊎ = Kamer tacı
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
n = Geceleyin
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

●⁰ = Hafif yağmur
●¹ = Kuvvetlice yağmur
●² = Kuvvetli yağmur
N = Şimal
NE = Şimali şarkî
E = Şark
SE = Cenubu şarkî
S = Cenup
SW = Cenubu garbî
W = Garp
NW = Şimali garbî
C = Sakin

Ağustos **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	0⊙	0⊙	0	0.0	13.6	SW 2	WSW 3	N 2	9.5				
2	0⊙	3⊙	1	1.3	11.7	SE 1	WSW 2	NE 4	5.8				
3	1⊙	2⊙	0	1.0	13.1	NE 3	NNE 3	NE 3	8.5				
4	0⊙	0⊙	0	0.0	13.6	NE 4	NNE 3	NE 4	10.2				
5	0⊙	0⊙	0	0.0	13.4	ENE 2	NNE 2	ENE 3	7.0				
6	0⊙	0⊙	0	0.0	13.5	ENE 2	ENE 2	NE 2	6.9				
7	2⊙	5⊙	1	2.7	12.8	NE 3	ENE 2	ENE 5	9.1				
8	0⊙	6⊙	0	2.0	10.7	NE 3	SSE 1	NE 4	6.7				
9	1⊙	8⊙⁰	10	6.3	8.6	NE 4	E 2	C	7.0				16^{04} şehirde toz fırtınası. T 19^{00} N. T [1]
10	8⊙⁰	6⊙	0	4.7	12.2	NE 3	NE 4	NE 4	8.2	1.6	●⊼		⊔⁰ 07^{00} h.
11	7⊙	9	10	8.7	3.9	WSW 1	NW 1	C	3.7	0.6	●		● n. ⊔ 07^{00} h. ● 12^{33}—13^{38}, ● 16^{08}—16^{14}, [2]
12	10	9	1	6.7	2.9	SW 1	S 1	NE 2	1.9	6.6	●		● n. ●⁰ 09^{37}—09^{58}. ● 10^{13}—10^{18} h.
13	1⊙	4⊙	0	1.7	12.8	ENE 1	W 3	NE 4	5.1				
14	0⊙	2⊙	0	0.7	12.6	NE 1	NW 2	NE 2	6.0				
15	0⊙	1⊙	0	0.3	13.1	NE 2	S 1	ENE 1	5.1				
16	0⊙	2⊙	8	3.3	12.8	ENE 2	W 1	E 1	7.0				
17	0⊙	2⊙	0	0.7	12.8	ENE 1	W 5	NE 3	9.0				
18	0⊙	6⊙	1	2.3	11.5	C	NE 2	NE 4	5.4				
19	0⊙	3⊙	0	1.0	12.6	NE 3	NNE 2	NE 4	10.6				
20	0⊙	1⊙	0	0.3	12.8	NE 4	NNE 2	ENE 3	10.9				
21	0⊙	0⊙	0	0.0	12.8	NE 3	NE 1	NNE 1	9.4				
22	0⊙	0⊙	0	0.0	12.7	NE 1	WNW 2	NE 2	8.2				
23	1⊙	5⊙	4	3.3	12.4	ENE 1	W 3	NE 3	8.5				
24	0⊙	6⊙	1	2.3	10.6	NE 1	WSW 2	NE 4	6.0				
25	0⊙	2⊙	0	0.7	12.4	ENE 2	WSW 2	NE 1	5.9				
26	0⊙	1⊙	0	0.3	12.7	C	ENE 2	NE 2	6.4				
27	0⊙	0⊙	0	0.0	12.6	NE 4	SE 1	NE 2	7.7				
28	0⊙	0⊙	0	0.0	12.6	ENE 2	NW 2	NE 2	8.3				
29	0⊙	0⊙	0	0.0	12.5	E 2	SW 3	NE 2	7.8				
30	0⊙	4⊙	0	1.3	12.3	NE 4	S 2	NNE 4	13.6				
31	1⊙	4⊙	0	1.7	11.7	NE 3	ENE 1	NE 1	13.1				
Vasati	1.0	2.9	1.2	1.7	366.3	2.1	2.1	2.5	238.5	8.8			

[1] 19^{13}—19^{15} ⊼ ● 19^{19}—19^{33}. ● 19^{33}—20^{03}. ● 20^{03}—n.
[2] ● 16^{27}—17^{21}, ● 17^{21}—18^{24}. ● 18^{38}—19^{12}. ● n.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m.
Normal cazibeye (45° Şimâl arza) irca miktarı Cg. = — 0.44 Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m.
Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Eylül **1935**

Tarih	1				2						3				4			
	Havanın Tazyikı 600 mm. +				Havanın Suhuneti C°						Mtlak Rutubet mm.				Nibî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Azami	Asgari	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati
1	85.93	84.77	84.45	85.05	19.2	30.0	23.9	24.3	30.9	17.6	8.2	6.2	6.3	6.9	49	20	28	32.3
2	85.54	84.00	83.50	84.35	18.5	30.5	23.0	23.8	31.3	17.4	7.0	7.6	9.1	7.9	43	23	43	36.3
3	84.23	83.01	83.33	83.52	18.0	26.4	20.7	21.5	27.8	16.6	9.9	7.8	9.4	9.0	64	30	52	48.7
4	83.99	83.26	85.17	84.14	18.5	28.5	18.5	21.0	29.5	15.5	9.9	8.1	8.7	8.9	62	28	54	48.0
5	86.39	85.44	85.11	85.65	15.1	28.1	23.8	22.7	29.3	12.0	8.5	7.6	8.4	8.2	66	26	38	43.3
6	86.03	83.41	81.97	83.80	15.6	30.4	21.9	22.5	30.9	12.9	7.6	6.7	5.7	6.7	57	21	29	35.7
7	81.83	80.08	81.09	81.00	16.4	29.6	22.2	22.6	30.6	14.1	6.5	6.6	8.8	7.3	47	21	44	37.3
8	82.06	80.56	81.24	81.29	16.2	28.2	21.8	22.0	29.1	14.4	8.0	11.2	8.0	9.1	58	39	41	46.0
9	83.87	93.94	85.48	84.43	16.4	23.8	16.0	18.1	25.2	14.2	7.4	6.2	5.5	6.4	53	28	40	40.3
10	86.82	85.29	85.11	85.74	13.5	23.9	17.7	18.2	25.9	10.7	7.5	4.6	3.7	5.3	65	21	24	36.7
11	84.06	81.97	81.59	82.54	16.2	28.6	20.2	21.3	30.3	13.4	6.1	6.3	5.9	6.1	44	21	33	32.7
12	85.57	86.53	88.89	87.00	14.7	22.1	15.0	16.7	23.3	13.6	8.7	8.1	7.6	8.1	69	41	59	56.3
13	89.70	88.88	90.20	89.59	13.6	23.1	17.7	18.0	23.8	9.9	7.3	7.8	8.4	7.5	63	37	49	49.7
14	91.91	88.98	89.06	69.98	10.9	22.7	16.5	16.7	23.5	8.9	5.9	4.9	5.3	5.4	60	24	37	40.3
15	88.49	85.98	86.10	86.86	12.6	24.9	18.4	18.6	25.4	10.1	7.0	6.0	5.6	6.2	64	26	36	42.0
16	86.22	84.54	84.27	85.01	12.1	28.4	17.5	18.9	29.5	9.9	6.8	3.4	2.6	4.3	65	12	17	31.3
17	84.76	83.67	84.18	84.20	12.8	30.3	19.6	20.6	30.6	8.7	2.8	3.5	2.8	3.0	25	11	16	17.3
18	84.44	82.91	82.54	83.30	11.6	31.3	20.5	21.0	32.2	10.5	3.2	2.8	2.8	2.9	31	8	15	18.0
19	82.21	80.91	82.27	81.80	13.6	32.0	23.3	23.1	33.2	12.1	2.8	9.4	4.8	5.7	24	10	22	18.7
20	85.37	85.66	86.92	85.98	15.6	32.0	24.2	23.9	34.1	12.0	3.7	4.1	3.6	3.8	29	12	16	19.0
21	87.81	86.37	86.96	87.05	19.1	31.2	21.8	23.5	31.7	17.5	4.8	3.9	3.6	4.1	29	12	18	19.7
22	87.72	86.81	87.16	87.23	17.7	28.7	20.5	21.9	29.1	15.7	5.2	5.1	8.6	6.3	35	17	48	33.3
23	86.76	84.88	84.91	85.52	14.7	26.5	19.2	19.9	28.5	12.8	7.2	5.2	5.6	6.0	57	20	33	36.7
24	85.44	83.84	84.39	84.56	14.1	31.0	21.3	21.9	21.5	11.8	5.6	5.0	4.6	5.1	47	15	24	28.7
25	85.02	83.27	82.00	83.43	14.2	28.4	20.9	21.1	29.1	12.0	6.4	6.7	6.0	6.4	53	23	33	36.3
26	80.29	79.53	81.07	80.30	15.5	16.8	12.3	14.2	25.5	12.0	6.1	12.0	8.7	8.9	46	84	81	70.3
27	81.55	80.08	81.29	80.97	10.7	21.3	14.8	15.4	22.7	9.4	8.7	8.4	8.7	8.6	91	44	70	68.0
28	80.94	82.42	84.37	82.58	12.2	10.1	8.0	9.6	16.1	7.8	10.0	6.8	6.8	7.9	94	73	84	83.7
29	84.56	86.46	88.80	86.61	7.9	12.0	8.8	9.4	13.3	6.3	7.2	6.7	5.7	6.6	89	63	67	73.0
30	90.90	90.66	91.16	90.91	5.8	16.4	10.7	10.9	18.0	4.4	6.1	5.3	6.0	5.8	88	38	62	62.7
Vasatî	85.35	84.27	84.81	84.81	14.4	25.9	18.7	19.4	27.4	12.1	6.7	6.5	6.2	6.5	55.6	28.3	40.4	41.4

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş	∼ = Vergla	⊕ = Toz kasırgası	●⁰ = Hafif yağmur
● = Yağmur	≡ = Sis	⊕ = Güneş halesi	●¹ = Kuvvetlice yağmur
✳ = Kar	≡ = Sis yağmuru	⊕ = Güneş tacı	●² = Kuvvetli yağmur
✳ = Kar tipisi	≡ = Alçakta sis	⊖ = Kamer halesi	N = Şimal
⊠ = Karla örtülü	≡ = Yüksekte sis	⊖ = Kamer tacı	NE = Şimali şarkî
← = Buz iğneleri	∞ = Kuru sis	a = Öğleden evvel	E = Şark
▲ = Dolu	⩘ = Fırtına	p = Öğleden sonra	SE = Cenubu şarkî
△ = Grezil	⊠ = Oraj	n = Geceleyin	S = Cenup
⊔ = Çiğ	⊤ = Gök gürültüsü	m = Metre	SW = Cenubu garbî
⊔ = Kırağı	⩘ = Şimşek	cm = Santimetre	W = Garp
v = Jivr	⌒ = Yedirenkli kemer	m/sec = Saniyede metre	NW = Şimali garbî
			C = Sakin

Eylül **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yektûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	7⊙⁰	4⊙	1	4.0	10.2	NE 3	NE 2	NNE 4	10.2				
2	7	4⊙	1	4.0	11.3	ENE 2	NNE 1	NE 4	9.7				⊕ 14⁰⁰ h. Muhtelif istikametlerde ⊕ 14⁵⁴ S. [1]
3	8	9	1	6.0	3.5	NE 4	NE 3	NNE 3	9.6	0.1	●		●⁰ n. ● 05⁴⁵ — 06¹⁷ h. ●⁰ 07⁵⁴ — 08⁰² h. ●⁰ [2]
4	3⊙⁰	4⊙	2	3.0	9.9	NE 3	NNE 2	NE 1	7.0		●⁰		⊤ ⩘ N. 15²⁵ h. ve Kuvvetli Rüzgâr ● 16⁰⁵ 16²⁸ [3]
5	0⊙	1⊙	0	0.3	12.3	ENE 1	W 1	NNE 3	4.1	0.1	●		
6	0⊙	0⊙	0	0.0	12.2	ESE 1	WSW 3	NNE 3	6.3				∞ S. SW 07⁰⁰ — 09¹⁰ h.
7	0⊙	1⊙	0	0.3	11.9	NNE 2	WSW 2	E 1	7.8				
8	0⊙	3⊙	2	1.7	12.0	C	W 3	NNE 1	5.5				
9	8⊙⁰	3⊙	0	3.7	9.7	WN 3	NW 1	NNE 3	5.1				
10	0⊙	0⊙	0	0.0	12.1	NE 3	E 1	NE 3	6.8				
11	3⊙	4⊙	3	3.3	11.3	NE 3	SSW 2	SW 3	8.7				⊕ SW. Şehir civarı 13⁵⁶h.
12	3	7⊙⁰	0	3.3	9.7	WSW 2	NE 2	NE 3	4.5				⊕ S. Şehir içersinde
13	1⊙	3⊙	0	1.3	11.6	ENE 3	NE 4	NE 3	6.9				
14	0⊙	0⊙	0	0.0	11.7	NE 3	NE 4	N 2	8.8				
15	0⊙	0⊙	0	0.0	11.4	NE 3	ENE 3	N 2	7.7				
16	0⊙	0⊙	0	0.0	11.6	ENE 2	NE 1	N 3	5.6				∞ S SE de 07⁰⁰ h.
17	0⊙	0⊙	0	0.0	11.6	ENE 1	SW 2	N 2	6.5				∞ S SW de (şehirde) 07⁰⁰ — 10³⁰ h.
18	0⊙	0⊙	1	0.3	11.7	SSW 1	SW 2	N 2	8.7				∞ SE — SW 07⁰⁰ — 09⁵⁰ h.
19	1⊙	3⊙	0	1.3	11.2	SW 1	SSW 2	NNE 2	8.1				
20	0⊙	0⊙	0	0.0	11.2	NNE 2	SW 1	NNE 4	8.9				
21	0⊙	1⊙	0	0.3	11.1	ENE 3	E 4	E 2	14.8				
22	0⊙	0⊙	0	0.0	10.9	NE 3	NE 3	NE 2	11.8				
23	0⊙	0⊙	0	0.0	10.9	NE 4	WS 2	NNE 1	6.2				
24	0⊙	4⊙	1	1.7	10.8	ENE 2	W 3	NE 0	6.0				⌒⁰ S. SW 07⁰⁰ h.
25	1⊙	4⊙	5	3.3	10.0	NE 2	SW 2	NE 2	5.3				
26	7	10●	2	6.3	4.2	NE 2	WSW 3	SW 2	4.0				⊕ S. Kışla önlerinde 12¹⁰ h. Toz fırtınası [4]
27	9	7⊙⁰	8	8.0	8.8	C	WSW 3	SW 1	2.6	4.7	●		● n. ⩘ SW. 18⁵⁵ de başladı. 9. 2 idi : ⩘ [5]
28	10●⁰	10●⁰	10●	10.0	0.0	SW 2	NE 2	NW 3	0.8	6.3	●		● n. 07¹³ — 16¹¹ h. fasılalı. 17³² — 20²⁴ h. [6]
29	10●⁰	9	7	8.7	0.1	W 3	WN 3	NW 2	1.3	13.8	●		● n. ●⁰ 06⁵⁷ — 07³⁵ h. damla halinde ● [7]
30	1⊔	2⊙	0	1.0	8.0	NE 1	NE 2	NE 1	1.8	1.0	●		
Vasati	2.6	3.1	1.5	2.4	295.4	2.2	2.3	2.3	201.1	26.0			

[1] Sw de ●⁰ n
[2] 13¹⁰ — 13¹⁶ h.
[3] h. ●17⁰³—17²² h. ⌒ 17⁰⁹ h. yanyana 2 tane.
[4] 12³⁷ — 13¹⁷ h. ⊤ 13¹⁰ h. — 15⁰³ h. fasılalı
● 15⁰³ — 15³⁵ h. fasılalı ● n.
[5] 18⁵⁹ h. SW. de
[6] fasılalı çok kışa ara ile ● 20²⁴ n.
[7] 12¹⁴ — 16⁴³ fasılalı. ⌒ 16³⁹ h. E. de

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N, Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) irca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Birinciteşrin 1935

Tarih	1 Havanın Tazyikı 600 mm. +				2 Havanın Suhuneti C						3 Mutlak Rutubet mm.				4 Nisbî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Azami	Asgari	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati
1	90.00	88.58	88.77	89.12	6.1	17.4	11.5	11.6	18.9	4.7	5.9	5.5	6.7	6.0	83	37	66	62.0
2	88.11	86.74	86.65	87.17	6.8	20.0	12.4	12.9	21.8	5.5	5.7	4.9	5.8	5.5	77	28	54	53.0
3	86.87	86.38	87.20	86.85	7.6	22.2	15.6	15.3	24.4	6.0	5.8	5.3	6.7	5.9	74	26	50	50.0
4	87.71	86.58	86.98	87.09	10.0	23.0	15.8	16.2	25.2	9.4	6.2	4.8	6.1	5.7	67	23	45	45.0
5	87.45	86.26	86.73	86.81	9.6	24.2	15.1	16.0	24.9	8.7	6.3	4.9	5.3	5.5	70	22	41	44.3
6	87.04	86.32	86.84	86.73	10.4	21.4	13.7	14.8	21.4	8.9	6.4	7.2	7.0	6.9	63	38	60	55.3
7	86.98	86.25	87.06	86.76	9.1	22.1	16.2	15.9	23.1	8.0	7.3	6.6	7.5	7.1	84	33	54	57.0
8	87.95	87.75	88.80	88.17	11.7	21.2	15.7	16.1	22.3	11.1	8.1	7.3	7.4	7.6	79	39	55	57.7
9	88.72	87.73	88.67	88.37	12.3	21.3	14.8	15.8	23.5	10.6	7.7	7.3	9.8	8.3	72	39	78	63.0
10	88.59	87.61	87.90	88.03	11.8	19.0	14.7	15.1	21.4	10.7	9.5	8.7	10.2	9.5	92	53	82	75.7
11	87.62	86.77	87.99	87.46	9.3	21.0	14.0	14.6	22.3	8.8	8.0	7.6	9.6	8.4	91	41	80	70.7
12	88.42	87.31	88.19	87.97	8.5	20.5	14.5	14.5	21.8	8.2	7.8	7.9	8.2	8.0	93	43	66	67.3
13	88.56	88.16	89.53	88.76	9.1	17.8	14.1	13.8	21.7	8.1	7.4	8.9	8.5	8.3	85	58	71	71.3
14	90.79	90.59	90.89	90.76	11.2	18.8	12.7	13.9	20.1	10.5	8.5	8.0	8.2	8.2	85	50	74	69.7
15	91.03	90.17	90.44	90.55	11.1	19.5	11.6	13.5	19.7	8.6	8.3	6.7	6.9	7.3	84	39	67	63.3
16	90.83	89.87	89.93	90.21	8.5	19.9	14.7	14.5	21.1	6.4	7.1	6.8	6.9	6.9	85	39	55	59.7
17	90.32	89.55	89.90	89.92	7.7	20.3	12.7	13.4	21.3	6.5	6.1	6.6	4.8	5.8	77	37	43	52.3
18	90.42	88.65	88.14	89.07	8.8	19.6	11.8	13.0	20.8	7.5	5.0	4.6	4.9	4.8	59	27	47	44.3
19	87.12	86.04	86.34	86.50	6.4	21.2	13.1	13.5	21.3	5.2	4.7	5.0	5.8	5.2	66	27	52	48.3
20	86.59	84.92	85.46	85.66	6.3	20.2	13.8	13.5	21.9	5.5	5.6	5.9	6.2	5.9	78	33	53	54.7
21	85.63	85.43	86.86	85.97	9.2	20.1	14.0	14.3	22.1	7.0	5.6	6.1	6.0	5.9	64	35	50	49.7
22	88.38	88.31	89.39	88.69	7.5	20.4	14.8	14.4	21.5	6.6	5.7	6.6	7.0	6.4	73	37	55	55.0
23	90.39	88.95	88.49	89.28	7.3	23.0	14.6	14.9	23.6	7.6	6.1	6.0	6.3	6.1	79	29	50	52.7
24	87.47	84.89	84.26	85.54	10.6	22.6	19.4	18.0	24.2	9.3	6.2	6.8	6.0	6.3	65	33	36	44.7
25	84.77	83.50	85.08	84.45	11.7	22.5	13.9	15.5	23.0	11.3	7.6	4.5	4.9	5.7	73	22	41	45.3
26	86.86	86.62	87.63	87.04	7.0	19.7	12.4	12.9	20.1	6.4	4.9	6.8	6.3	6.0	65	39	58	54.0
27	87.58	85.59	83.97	85.71	9.2	20.7	13.7	14.3	21.1	6.6	6.3	5.5	5.7	5.8	72	30	49	50.3
28	79.18	77.36	77.25	77.93	12.9	10.7	8.9	10.4	15.7	8.7	7.6	8.6	7.6	7.9	69	89	89	82.3
29	77.17	75.34	74.68	75.73	7.4	15.6	11.4	11.5	17.3	7.1	7.0	5.7	6.8	6.5	90	43	67	66.7
30	72.66	73.15	75.47	73.75	10.8	12.2	10.3	10.9	12.8	9.7	7.9	8.4	8.9	8.4	81	79	95	85.0
31	79.57	83.86	87.19	83.54	8.9	10.7	6.0	7.9	11.0	5.5	6.2	5.7	4.7	5.5	72	59	68	66.8
Vasati	86.80	85.98	86.54	86.44	9.2	19.6	13.5	14.0	21.0	7.9	6.7	6.5	6.9	6.7	76.5	39.6	59.7	58.6

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş	∼ = Vergla	⊕ = Toz kasırgası	●⁰ = Hafif yağmur
● = Yağmur	≡ = Sis	⊕ = Güneş halesi	●¹ = Kuvvetlice yağmur
✳ = Kar	≡ = Sis yağmuru	⊕ = Güneş tacı	●² = Kuvvetli yağmur
✳ = Kar tipisi	≡ = Alçakta sis	⊕ = Kamer halesi	N = Şimal
▦ = Karla örtülü	≡ = Yüksekte sis	⊕ = Kamer tacı	NE = Şimali şarkî
← = Buz iğneleri	∞ = Kuru sis	a = Öğleden evvel	E = Şark
▲ = Dolu	⚡ = Fırtına	p = Öğleden sonra	SE = Cenubu şarkî
△ = Grezil	⚡ = Oraj	n = Geceleyin	S = Cenup
⊥ = Çiğ	T = Gök gürültüsü	m = Metre	SW = Cenubu ğarbî
⊔ = Kırağı	⚡ = Şimşek	cm = Santimetre	W = Garb
v = Jivr	◠ = Yedirenkli kemer	m/sec = Saniyede metre	NW = Şimali garbî
			C = Sakin

Birinciteşrin **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve Kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	0⊙ ⊥²	1⊙	0	0.3	10.5	SE 1	NW 1	NE 1	1.5				≡⁰ SE. S. SW. 07⁰⁰ h.
2	0⊙ ⊥°	0⊙	0	0.0	10.7	NE 1	SW 1	NE 2	2.6				
3	0⊙	1⊙	1	0.7	10.8	E 2	SE 1	NE 2	3.0				
4	7°⊙°	8⊙°	4	6.3	4.6	SE 1	SW 1	NE 1	3.5				∼ SE, S. SW de 07⁰⁰ h.
5	3⊙°	5⊙	0	2.7	9.9	NE 2	SE 2	NE 2	3.5				∞² SE. SSW. 07⁰⁰ h. yeni şehir üzerinde.
6	1⊙	9	1	3.7	4.5	NE 2	SW 1	C	3.4				∼² SW, ve şehir üzerinde 07⁰⁰h. ●14⁰⁸-14¹¹h.damla
7	0⊙ ⊥	4⊙	8●⁰	4.0	9.9	NE 2	WNW 2	NE 3	2.5		●⁰		∼ SW ve yenişehir 07⁰⁰ h. ∼ 08¹² h. S.SW.W. [1]
8	4⊙°	3⊙	6	4.3	7.0	ENE 3	ENE 3	SE 1	4.7		●⁰		
9	1⊙	5°⊙	8	4.7	8.4	SE 0	NE 2	E 1	4.4				⚡ NE.17⁴⁵ h.●⁰ kuvvetli rüzgârla beraber. 18²¹ [2]
10	7⊙° ⊥	9	9	8.3	4.9	NE 1	SSE 2	C	1.5	2.5	●		● n. ∼⁰ 07⁰⁰ h. SE. S. SW şehir üzerinde ●⁰ [3]
11	1⊥²	5⊙	6	4.0	9.1	SE 1	SW 2	C	2.1	0.1	⊥²		∼ 07⁰⁰ h. SE. S. SW ⊕ 12¹⁵ h. ovada ● 16⁰⁷ [4]
12	3⊙ ⊥²	6⊙	1	3.3	8.1	C	NE 2	NE 2	1 9	0.6	●² ⊥²		∼ 07⁰⁰ h. E. S. E. S. Sw. de
13	1⊙ ⊥²	7⊙	7	5.0	6.8	NE 1	NE 2	NNE 1	2.4				∼ SSW ve yenişehir üzerinde 07⁰⁰ h. T. NNE. [5]
14	5⊙°	9	1	5.0	4.8	NW 0	NE 2	C	2.8	5.3	●		
15	9⊥	5⊙	1	5.0	5.8	NE 3	E 2	NE 1	3.2				⊕ NE SW 11³⁵ h.
16	0⊥°⊙	6⊙	2	2.7	7.5	C	SW 2	W 1	2.3				∼ E. SE. S. SW. 07⁰⁰ h.
17	0⊥°⊙	4⊙	0	1.3	9.5	SE 1	NNE 1	NE 2	2.4				∼SE. S. SW. 07⁰⁰ h. ⊕ NE-SW 13⁵⁶ h. ⊕ [6]
18	0⊙	0⊙	0	0.0	9.9	ENE 2	ESN 2	NE 3	4.4				
19	1⊙	1⊙	0	0.7	9.9	ENE 2	WNW 3	NE 1	3.9				∼⁰ S. S. W. W. 07⁰⁰ h.
20	1 ⊥°⊙°	0⊙	0	0.3	9.7	ENE 2	E 1	NE 2	2.0				∼ SE. S.SSW. 07⁰⁰ h. ═ SW. 07⁰⁴ çiftlikte
21	4⊙°	5●°⊙	1	3.3	5.8	SW 1	ESE 1	NE 2	3.6				∼ SE. S. SW 07⁰⁰ h. ●⁰ 13⁵⁶ h. bir kaç damla [7]
22	6°⊙	7⁰⊙°	2	5.0	6.0	NE 3	WSW 2	NE 1	2.6		●⁰		∼ SW. 07⁰⁰ h. yenişehir üzerinde ⊕ NNE [8]
23	8°⊙°	7⁰⊙	2	5.7	8.9	C	SW 2	NE 2	2.9				═ SE. S. SW. 07⁰⁰ h.
24	5⊙	8⊙°	3	5.3	4.9	NE 3	SSE 3	NE 2	4.6				═ SW. çiftlikte 07⁰⁰ h. ∼ S. yenişehirde 07⁰⁰ h.
25	7°⊙°	2⊙	0	3.0	9.7	NNE 2	WEW 4	NE 2	4.4				
26	1⊙	5°⊙	2	2.7	8.1	NE 2	SW 3	NE 2	3.0				∼ S.SW yenişehir üzerinde 07⁰⁰ h.
27	9	3⊙	2	4.7	7.3	C	W 3	NE 2	3.0				
28	9	10●	6●	8.3	0.6	SW 2	WNW 4	C	1.9	0.3	●⁰		● n. ● 10⁴⁵-11³¹ h. ●13³⁰-14³⁷ h.● 21⁰⁴h. bir [9]
29	3⊙	7	2	4.0	6.1	NE 1	S 3	SE 2	2.9	3.2	●		● n.
30	10●	10●	10●	10.0	0.0	ESE 4	NNE 1	NE 2	1.5	2.2	●		● n.-11⁴⁰ h. ● 13¹⁴-13⁴⁵ h. ● 15⁰⁹ h.-n. arakıklı
31	10	8⊙°	2	6.7	2.2	NW 4	NW 3	NW 2	1.9	16.1	●		● n. ▦⁰ elmadağda sabahla öğle arası yağdı.
Vasati	3.7	5.2	2.8	3.9	222.2	1.6	1.8	1.5	90.3	30.3			

[1] ●⁰ 20¹⁰-n. damla
[2] -18²⁶.h. ● 18²⁶ 19⁴⁵ h. fasılalı
[3] 14⁰⁹ h. damla
[4] -16¹⁷ h. T. 16²² h. ● 18⁴² 19³⁷ h.
[5] 12⁰⁰ h. ● 13³⁰ 14¹³ h. fasılalı

[6] N-S 14⁰⁰ h.
[7] toz fırtınası (her taraf toz altında kaldı Sw. 16⁰⁰ h. on dakika devam etti). (Bofor7)
●⁰ Sw damla 16¹⁰ h.
[8] SSw 13³⁷ h. fabrika çevresinde.
[9] kaç damla

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m.
Normal cazibeye (45° Şimâl arza) irca miktarı Cg. = — 0.44 Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m.
Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

İkinciteşrin 1935

Tarih	1 Havanın Tazyikı 600 mm. +				2 Havanın Suhuneti C°						3 Mtlak Rutubet mm.				4 Nibî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Azami	Asgari	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	7 h.	14 h.	21 h.	Vasati
1	87.80	86.94	87.13	87.29	1.2	8.4	6.0	5.4	9.8	0.7	4.6	4.1	4.7	4.5	92	50	67	69.7
2	84.95	82.96	83.04	83.65	5.0	8.2	6.2	6.4	8.5	3.9	5.3	5.8	6.3	5.8	82	71	89	80.7
3	82.84	82.45	83.38	82.89	7.0	9.8	7.0	7.7	11.5	5.7	6.6	7.7	7.0	7.1	88	84	93	88.3
4	84.60	85.72	87.47	85.93	6.3	10.0	7.6	7.9	11.3	5.6	6.8	6.2	6.9	6.6	95	66	88	83.0
5	87.90	88.01	89.52	88.48	4.2	13.3	7.8	8.3	13.8	3.6	5.7	6.2	6.6	6.2	93	55	83	77.0
6	90.85	90 22	90.48	90.52	4.1	14.0	7.9	8.5	15.7	3.5	5.8	7.1	7.2	6.7	94	59	89	80.7
7	90.35	89.31	89.56	89.74	3.8	**15.2**	7.9	8.7	**16.2**	2.9	5.6	7.4	7.1	6.7	94	57	88	79.7
8	89.12	88.08	88.68	88.63	3.8	**15.2**	8.2	8.9	15.2	2.5	5.7	6.8	6.1	6.2	94	52	75	73.7
9	89.54	89.60	90.86	90.00	2.9	13.0	9.0	8.5	14.6	2.4	5.6	7.4	6.8	6.6	98	66	79	81.0
10	**91.28**	90.93	91.24	91.15	8.3	13.3	8.2	9.5	14.4	7.6	7.4	7.3	7.8	7.5	90	64	96	83.3
11	90.78	89.72	89.01	89.84	3.9	12.2	8.3	8.2	12.8	3.1	5.7	6.1	5.8	5.9	94	58	70	74.0
12	88.86	87.36	88.53	88.25	2.7	11.8	3.0	5.1	12.9	2.2	4.9	3.8	3.7	4.1	88	**37**	65	63.3
13	88.77	87.93	88.76	88.49	−1.5	9.7	2.9	3.5	10.2	−2.0	3.7	4.3	4.2	4.1	90	47	75	70.7
14	89.65	89.37	90.23	89.75	−1.2	9.2	2.1	3.1	9.6	−2.5	3.7	4.3	4.1	4.0	89	48	76	71.0
15	90.46	88.95	88.89	89.43	−2.0	9.6	3.2	3.5	10.5	−2.3	3.7	4.3	4.3	4.1	93	48	74	71.7
16	88.11	86.45	86.79	87.12	−2.7	10.6	2.8	3.4	11.1	−3.1	3.5	3.9	4.0	3.8	94	41	71	68.7
17	86.94	85.94	87.24	86.71	−1.7	9.5	3.7	3.8	9.7	−2.1	3.7	3.9	4.2	3.9	91	44	71	68.7
18	88.41	88.15	88.90	88.49	−2.2	8.6	1.3	2.3	10.2	−2.5	3.6	3.9	3.8	3.8	92	46	75	71.0
19	88.89	87.60	86.40	87.63	−3.2	8.8	3.1	3.0	9.8	−3.8	**3.1**	3.8	3.9	3.6	87	44	68	66.3
20	83.79	82.14	82.68	82.87	2.8	4.2	3.0	3.3	4.6	1.8	5.3	5.7	5.1	5.4	94	93	89	92.0
21	85.06	86.86	88.59	86.84	4.7	6.5	2.4	4.0	7.2	0.9	4.7	4.4	3.4	4.2	73	61	63	65.7
22	89.99	89.79	90.48	90.09	−0 8	4.5	−0.7	0.6	5.5	−1.1	4.0	3.5	3.9	3.8	93	55	89	79.0
23	90.08	88.48	86.94	88.50	**−3.8**	5.0	3.3	2.0	5.0	**−4.2**	3.2	4.1	4.2	3.8	92	62	73	75.7
24	85.44	85.21	85.99	85.55	2.1	7.0	4.4	4.5	7.6	1.3	5.1	6.6	6.1	5.9	95	88	97	93.3
25	87.05	87.10	87.50	87.22	3.5	5.8	3.6	4.1	6.3	2.7	5.9	6.2	5.7	5.9	**100**	90	97	95.7
26	86.99	86.20	86.67	86.62	1.2	9.2	7.8	6.5	9.8	0.4	4.8	6.5	7.2	6.2	97	74	91	87.3
27	86.94	85.99	86.04	86.32	4.3	12.0	9.9	9.0	12.7	3.6	5.9	7.2	6.8	6.6	95	69	74	79.3
28	85.54	83.03	82.32	83.63	6.2	11.4	7.9	8.4	11.8	5.9	6.7	6.8	6.7	6.7	94	67	83	81.3
29	80.06	**79.53**	80.52	80.04	7.3	8.8	7.3	7.7	9.6	6.4	6.7	7.0	7.1	6.9	86	82	92	68.7
30	82.15	82.48	83.02	82.55	3.8	10.2	7.6	7.3	10.3	3.4	5.7	7.1	7.2	6.7	96	77	92	88.3
Vasati	**87.44**	**86.75**	**87.23**	**87.14**	**2.3**	**9.8**	**5.5**	**5.8**	**10.6**	**1.6**	**5.1**	**5.6**	**5.6**	**5.4**	**91.8**	**61.8**	**81.1**	**78.2**

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş	∼ = Vergla	⊖ = Toz kasırgası	●⁰ = Hafif yağmur
● = Yağmur	≡ = Sis	⊕ = Güneş halesi	●¹ = Kuvvetlice yağmur
✳ = Kar	≡ = Sis yağmuru	⦶ = Güneş tacı	●² = Kuvvetli yağmur
✢ = Kar tipisi	≡ = Alçakta sis	⌀ = Kamer halesi	N = Şimal
▣ = Karla örtülü	≡ = Yüksekte sis	⌀ = Kamer tacı	NE = Şimali şarkî
← = Buz iğneleri	∞ = Kuru sis	a = Öğleden evvel	E = Şark
▲ = Dolu	⇗ = Fırtına	p = Öğleden sonra	SE = Cenubu şarkî
△ = Grezil	⇘ = Oraj	n = Geceleyin	S = Cenup
⌓ = Çiğ	T = Gök gürültüsü	m = Metre	SW = Cenubu garbî
⊔ = Kırağı	⌄ = Şimşek	cm = Santimetre	W = Garp
v = Jivr	⌒ = Yedirenkli kemer	m/sec = Saniyede metre	NW = Şimali garbî
			C = Sakin

İkinciteşrin **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 YAĞIŞ Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	10⊔⁰	8	10	9.3	4.3	NE 0	NE 3	NE 3	1.5				▣⁰ Elmadağ tepelerinde. ▣ Elmadağda yeni [1]
2	10●	10●	10●	10.0	0.0	NE 5	NE 5	NE 5	1.8	5.2	●✳		▣ Elmadağı ortalarına kadar. ● ✳⁰ n. [2]
3	9	9	10●⁰	9.3	2.0	NE 3	NE 3	NE 1	1.0	8.0	●		● 12³⁰—13⁰⁴, ●⁰ 13³⁵,—13⁴⁰ ●⁰ 16¹²—17²⁸ h. [3]
4	10	9	9⌓⁰	9.3	2.4	W 1	WSW 2	C	0.7	3.8	●		▣ Elmadağ ortalarında leke. ● n.
5	1⌓²	7◯⁰	3	3.7	7.2	NE 3	SW 2	NE 2	0.8				▣ Elmadağ ortalarında büyük leke. ≡ SW 07⁰⁰h.
6	6⌓²	5◯	1⌓	4.0	8.5	NE 1	C	NE 2	0.8				≡ S. SW de 07⁰⁰ h. ▣ Elmadağda.
7	⌓2◯	2◯	0⌓	1.0	9.1	NE 1	W 2	NE 2	1.1				≡ S. SW 07⁰⁰ h. ≡ şehirde. ▣ Elmadağda.
8	1⌒2	7◯⁰	7°	5.0	5.9	W 1	NE 2	NE 2	1.1				≡² SE. S. SW 07⁰⁰ h. ▣ Elmadağda.
9	⌓ 7◯⁰	9	9	8.3	1.8	NW 1	NE 2	NE 3	1.3				≡ NE. E. SE. S. SW (şehir) 07⁰⁰h. ▣ Elmadağda
10	10	7◯	8	8.3	2.9	C	ENE 1	C	1.6	0.4	●		● n.
11	7⌓²	8◯⁰	8	7.7	6.9	NE 1	NE 3	NE 3	1.8				≡ SW ve şehir üzerinde 07⁰⁰ h. ▣ Elmadağda.
12	1⌓⁰◯	0◯	0	0.3	9.4	C	W 1	N 1	2.0				▣ Elmadağda leke (tepede)
13	1⊔◯	1◯	1	1.0	9.5	NE 1	SSW 2	NE 1	1.0				≡ SE. S. SW. ▣ Elmadağ tepelerinde (ilk don).
14	1⊔◯⁰	1◯	0	0.7	9.3	NE 1	SW 2	NE 1	0.4				≡⁰ SE. S. SW de. ▣ Elmadağı tepelerinde leke.
15	1⊔◯	2◯	1	1.3	8.3	NE 2	SW 3	NE 1	1.1				≡ SE. S. SW 07⁰⁰ h.
16	1◯⁰⊔	5◯	0	2.0	8.6	NW 1	NE 2	NE 2	1.1				≡ E. SE. S. SW 07⁰⁰ h. ▣ Elmadağda leke.
17	7⊔	7◯⁰	7	7.0	6.7	E 0	NE 3	NE 2	1.8				≡ SW de. ▣ Elmadağda leke.
18	1◯⊔²	1◯	0	0.7	8.4	NE 2	C	NE 2	0.8				≡ SW ve şehir üzerinde. 07⁰⁰ h. ▣ Elma- [4]
19	5°◯⊔	9◯⁰	5	6.3	6.0	NE 2	W 0	NE 1	1.0				≡ SW 07⁰⁰h. ▣ Elmadağ tepelerinde küçük leke.
20	10●	10●	10	10.0	0.0	NE 3	NE 3	NE 2	1.1	3.4	●		▣ Elmadağ ve Dikmen sırtlarına yeniden [5]
21	10	6◯	4	6.7	5.8	NE 2	NW 3	W 1	1.5	4.2	●		● n. ▣ Hüseyin gazi tepelerinde ve Elmadağ [6]
22	9◯	4◯	0⊔	4.3	6.4	C	SW 2	NE 1	0.9				
23	7°◯⊔²	10◯⁰	10	9.0	2.6	NE 2	NE 1	NE 3	0.5				∼ 07⁰⁰ h. S. SW ve şehir üzerinde
24	10●	10	3⌓²	7,7	0.0	C	W 1	C	0.5	4.0	●		≡² SE. E. NW de dağlarda. ≡⁰ her tarafta [7]
25	10⌓²	9	10⌓⁰	9.7	0.4	W 1	WSW 2	NE 1	0.1	1.9	●		≡ Her tarafta 07⁰⁰—8⁴⁰h. ≡⁰ 08⁴⁰—10¹⁰h. [8]
26	10⌓²	9	10	9.7	0.2	ENE 2	NW 3	C	0.4				≡² Her tarafta. ≡ yükseldi. 07⁴⁹ h.
27	10⌓²	10	10	10.0	1.2	NE 2	SW 2	SSW 1	0.8	0.3	●		∼⁰ 07⁰⁰ h. S. SW. (şehir üzerinde)
28	10	9◯⁰	10●	9.7	1.2	NE 2	ESE 4	NE 3	1.2	0.2	●		▣ Elmadağda leke. ∼ şehir üzerinde 07⁰⁰h. [9]
29	10	10	6	8.7	0.0	NE 3	ENE 1	NNE 3	1.0	1.3	●		● n. ● 09⁰⁶—13⁵⁰ h. ● 18⁴⁵—19³⁰ h.
30	9⌓²	10	9●⁰	9.3	1.1	ESE 2	NE 2	NE 1	0.7	2.3	●		▣ Elmadağda leke. ∼ 07⁰⁰ h. şehir üzerinde [10]
Vasati	6.5	6.8	5.7	6.3	136.1	1.5	2.0	1.6	31.4	35.0			

[1] kar yağdı.
[2] ● n.—12³² h. ● 13³⁰—n. ▣ Hüseyin gazi tepelerinde.
[3] ●⁰ 20⁴⁶ h.—n. Hüseyin gazideki kar kalktı.
[4] dağ tepelerinde leke.
[5] kar yağdı. ≡ Dağlarda 14⁰⁰h. ●n—18⁰⁹h. fasılalı ve çisenti halinde.
[6] ortalarında.
[7] 08²⁵h. kalktı. ●¹—09¹⁰h. ●⁰ 10⁴⁴—11⁰³h. ≡ şehir tarafında 21⁰⁰ h.
[8] ≡² 10¹⁰—11³⁰h. 11³⁰da sis yükseldi. ≡ her tarafta 21⁰⁰h.
[9] ● n. ● 10²⁸—11¹⁷ h. ● 20⁴³—n.
[10] ●⁰ 20⁰³—n.

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Arz derecesi = 39° 56' N, Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887.0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) irca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Birincikânun 1935

Tarih	1 Havanın Tazyikı 600 mm. +				2 Havanın Suhuneti C						3 Mutlak Rutubet mm.				4 Nisbî Rutubet %			
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî
1	82.38	81.79	82.07	82.08	6.0	9.9	4.4	6.2	9.9	4.2	6.7	7.1	5.9	6.6	96	77	94	89.0
2	80.59	79.52	78.48	79.53	4.7	11.4	9.6	8.8	12.0	3.5	5.8	5.5	6.2	5.8	90	55	69	71.3
3	78.31	**77.13**	79.22	78.22	10.4	**16.4**	12.8	13.1	**16.7**	9.0	6.7	7.6	6.3	6.9	71	54	57	60.7
4	82.19	85.00	86.26	84.48	9.7	8.1	10.0	9.5	12.9	7.1	6.6	7.4	7.0	6.8	73	92	76	80.3
5	86.79	85.47	85.83	86.03	8.7	15.2	11.8	11.9	16.1	7.7	6.0	7.4	7.0	6.8	70	57	67	64.7
6	89.19	87.55	86.25	87.66	5.4	15.0	8.8	9.5	15.8	4.9	6.2	7.1	6.2	6.5	94	55	73	74.0
7	85.45	85.35	86.77	85.86	2.8	13.2	6.3	7.2	14.1	2.7	5.2	6.5	6.3	6.0	94	57	87	79.3
8	87.75	87.26	88.13	87.71	1.9	13.4	6.9	7.3	14.1	1.4	4.9	7.3	6.3	6.2	94	63	84	80.3
9	88.43	87.52	87.65	87.87	2.4	12.5	5.7	6.6	13.3	1.1	4.8	6.8	5.3	5.6	89	63	77	76.3
10	85.98	82.03	82.38	83.46	2.8	12.8	7.6	7.7	13.2	1.4	4.8	5.7	5.6	5.4	86	**52**	72	70.0
11	82.35	81.99	81.91	82.08	5.9	10.5	5.6	6.9	10.6	4.8	5.9	5.6	6.0	5.8	84	58	87	76.3
12	81.28	81.62	83.34	82.08	5.5	6.5	5.4	5.7	6.9	4.5	6.2	6.4	6.5	6.4	91	87	97	91.7
13	83.34	80.57	81.39	81.77	3.6	6.3	3.1	4.0	7.0	2.0	5.5	5.5	5.4	5.5	93	77	94	88.0
14	84.52	85.88	86.34	85.58	3.5	6.8	3.6	4.4	7.2	2.5	5.4	5.1	5.5	5.3	91	69	93	84.3
15	85.11	84.65	85.28	85.01	2.6	6.6	8.0	6.3	9.5	2.0	4.9	6.2	5.7	5.6	89	85	71	81.7
16	84.83	82.32	82.00	83.05	2.9	8.8	6.8	6.3	9.1	2.3	5.1	6.2	6.0	5.8	91	73	81	81.7
17	82.72	80.32	81.31	80.78	3.8	7.0	1.8	3.6	7.8	1.6	5.5	5.2	4.7	5.1	92	69	90	83.7
18	82.30	82.89	85.22	83.47	0.2	1.5	—0.4	0.2	4.4	—1.0	4.6	4.6	4.1	4.4	**98**	90	91	93.0
19	86.30	85.46	85.52	85.76	**—3.4**	4.3	—0.7	—0.1	5.6	**—3.8**	3.2	3.8	3.8	3.6	90	61	88	79.7
20	84.14	83.32	83.77	83.74	—0.4	6.7	6.0	4.6	6.8	—1.5	4.1	5.2	6.1	5.1	92	71	87	83.3
21	84.14	84.00	84.74	84.29	4.4	11.2	8.6	8.2	11.5	3.5	6.0	5.9	5.9	5.9	96	59	70	75.0
22	84.83	83.13	82.02	83.34	6.7	10.0	8.0	8.2	10.4	5.5	5.6	6.5	6.2	6.1	76	71	77	74.7
23	84.29	87.29	89.56	87.05	5.0	6.2	0.7	3.2	9.1	0.5	6.2	4.3	4.3	4.9	94	61	90	81.7
24	90.04	89.27	89.42	89.58	0.3	4.8	2.9	2.7	6.0	—1.7	4.0	4.8	4.9	4.6	86	75	88	83.0
25	88.62	88.03	88.01	88.22	1.0	7.8	3.8	4.1	8.4	0.6	4.8	6.1	5.4	5.4	97	77	90	88.0
26	87.61	87.09	87.58	87.43	1.8	4.0	4.2	3.6	4.5	1.1	5.0	5.5	5.3	5.3	97	90	86	91.0
27	87.69	86.87	87.49	87.35	3.4	6.8	2.1	3.6	8.9	2.0	4.9	5.2	4.8	5.0	84	70	91	81.7
28	87.10	86.92	87.84	87.29	3.0	7.5	2.4	3.8	8.5	1.9	5.0	5.1	5.1	5.1	88	65	94	82.3
29	88.32	88.80	90.66	89.26	3.2	6.3	4.5	4.6	6.3	1.9	5.1	5.0	5.7	5.3	90	69	90	83.0
30	91.26	91.38	92.09	91.58	3.4	4.0	1.5	2.6	5.1	1.2	4.7	4.4	4.1	4.4	81	72	80	77.7
31	**91.98**	91.01	91.28	91.42	—0.4	0.9	—1.4	—0.6	2.4	—1.7	3.7	3.8	3.7	3.7	82	78	88	82.7
Vasatî	**85.41**	**84.88**	**85.45**	**85.26**	**3.6**	**8.5**	**5.2**	**5.6**	**9.5**	**2.3**	**5.3**	**5.8**	**5.5**	**5.5**	**88.4**	**69.4**	**83.2**	**80.3**

Ankara observatoryomunun günlük rasatları

Beynelmilel Meteoroloji İşaretleri

⊙ = Güneş
● = Yağmur
✳ = Kar
⊹ = Kar tipisi
▣ = Karla örtülü
← = Buz iğneleri
▲ = Dolu
△ = Grezil
⊼ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr

~ = Vergla
≡ = Sis
≡ = Sis yağmuru
≡ = Alçakta sis
≡ = Yüksekte sis
∞ = Kuru sis
⚑ = Fırtına
⚑ = Oraj
T = Gök gürültüsü
⚡ = Şimşek
⌒ = Yedirenkli kemer

Toz kasırgası
⊕ = Güneş halesi
⦶ = Güneş tacı
⊕ = Kamer halesi
⊌ = Kamer tacı
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
n = Geceleyin
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

●⁰ = Hafif yağmur
●¹ = Kuvvetlice yağmur
●² = Kuvvetli yağmur
N = Şimal
NE = Şimali şarkî
E = Şark
SE = Cenubu şarkî
S = Cenup
SW = Cenubu garbî
W = Garb
NW = Şimali garbî
C = Sakin

Birincikânun **1935**

Tarih	5 Bulutluluk (0—10°) 7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	6 Güneşlenme müddeti Saat	7 Rüzgâr İstikamet ve Kuvveti (0—12) 7 h.	14 h.	21 h.	8 Evaporasyon mm.	9 Yağış Yekûn mm.	Şekli	Kar irtifaı cm.	10 NOT
1	10 ⊼⁰	10	3 ⊼²	7.7	0.0	NNE 0	SW 2	NE 1	0.3	0.4	●		● n. ≡ şehir üzerinde. 07⁰⁰ h.
2	8 ⊼²	9 ⊙⁰	10	9.0	3.1	NNE 1	WSW 5	SSW 3	1.4				
3	10	7 ⊙	4	7.0	3.5	SSW 3	SSW 4	SSW 4	4.0				
4	10 ●	10 ●	10 ●	10.0	0.0	SW 4	C	WSW 2	2.4		●⁰		● n ●⁰ 10²⁵—16³⁵ h. ≡² 16⁴⁵ h. [1]
5	3	5	9	5.7	6.9	WNW 2	SSW 3	SW 4	2.6	3.9	●		Elmadağda kar tamamile erimiştir.
6	3 ⊼	2	3°	2.7	8.2	NE 3	SE 1	NE 2	1.9				∞ 07⁰⁰ h. SW. Şehir üzerinde.
7	6 ⊼²	6° ⊙	2 ⊼⁰	4.7	6.7	NE 2	N 1	NE 2	1.1				∞⁰ 07⁰⁰ h. SW ve şehir üzerinde.
8	1 ⊔²	1° ⊙	0	0.7	8.7	ENE 1	SW 2	NE 2	1.0				∞⁰ 07⁰⁰ h—n. SW. W ve şehir üzerinde al- [2]
9	0 ⊔²	0 ⊙	0	0.0	8.7	E 2	WSW 3	NE 3	0.8				∞ 07⁰⁰ h. SW. W. ve şehir üzerinde.
10	3 ⊔⁰	4 ⊙	10 ●	5.7	6.8	NE 3	E 4	C	2.9				∞ 07⁰⁰ h. SW. W. ve şehir üzerinde. ● 20⁵²—n.
11	10	8 ⊙⁰	5	7.7	4.6	C	WSW 3	NE 1	0.9	5.2	●		● n.
12	10 ●	10 ●	9	9.7	0.0	NE 1	NE 1	C	0.4	1.5	●		● n. ● 12⁴⁰—12⁴⁵ h. ● 13³⁷—18⁴² h.
13	10 ⊼	10	8 ⊼⁰	9.3	0.0	NE 3	SE 2	SE 1	0.7	8.6	●		●⁰ 09⁰⁰—10⁰⁷h. ● 11²¹—12³⁹h. ● 13⁵⁵—17¹³h.[3]
14	10	9	6 ⊼°	8.3	3.2	WSW 3	SW 2	NE 1	0.6	2.8	●		● n. Zelzele ; 22³⁷ h.
15	8° ⊼⁰	9	7	8.0	0.8	NE 3	NE 2	SW 2	1.0				●⁰ 10¹² h. cüzi. ● 11²⁸—11⁵⁵ h. ⌒ 15⁵⁶—16⁰⁴h.
16	10° ⊼	10	10	10.0	0.0	NE 2	SSW 2	SW 2	1.3	0.7	●		▣ Elmadağda. ●⁰ 19⁰⁶—19²² h. çisenti halinde.
17	10	8 ⊙⁰	2	6.7	1.7	NE 2	WSW 3	NE 1	1.0	1.6	●		▣ Elmadağda. Kar eteklere kadar i. miştir. [4]
18	10	10 ✳	0	6.7	1.6	C	WNW 4	C	0.2	2.9	✳ △	2	▣ 2. cm. 07⁰⁰ h. ✳ n. ✳⁰ 11¹⁴ h. cüzi. [5]
19	2 ⊔²	6 ⊙⁰	1	3.0	5.5	NE 2	SE 0	NE 3	0.6		✳⁰		Su ve toprakta don.
20	8°	9	10 ●	9.0	0.5	NE 3	NE 1	W 2	0.8				● 17²⁸—17⁴⁵h. ●⁰18³⁵—19⁵²h. ●⁰ 20³⁷—21⁰⁰h.[6]
21	9	6 ⊙	8	7.7	4.4	NE 2	WSW 2	SSW 2	0.9	8.7	●		● n.
22	10 ●⁰	9	10	9.7	0.0	WSW 1	SW 3	SSW 3	1.5				●⁰ 07⁰⁰ h. birkaç damla. ▣ Elmadağda
23	9	3 ⊙	0 ⊔	4.0	5.8	NE 0	WNW 2	NE 2	1.1	4.8	●		● n. ▣ Elmadağda
24	10 ⊔²	8	2	6.7	0.6	NE 3	NE 3	NE 2	0.8				▣ Elmadağda
25	10 ⊼	10	4	8.0	1.8	NE 2	SE 0	NE 3	0.4				≡ 07⁰⁰h. (Cebeci üzerinde) ∞ 07⁰⁰h. SW.W.[7]
26	10	10	9	9.7	0.0	NE 3	NE 2	NE 1	0.3				≡ 07⁰⁰ h. Her tarafta
27	10	9	9	9.3	2.9	E 1	SE 1	NE 2	0.7				
28	10	9	7 ⊼⁰	8.7	1.7	ENE 2	SSE 1	ESE 1	1.0				▣ Elmadağda
29	10	10	9	9.7	0.0	NE 0	ENE 2	NE 2	0.4				
30	10	10	10	10.0	0.0	ESE 2	NE 2	NE 2	1.3				
31	10	10	10	10.0	0.0	NNE 1	ENE 1	C	0.7				
Vasati	8.1	7.6	6.0	7.2	87.7	1.8	2.1	1.8	35.0	41.1			

[1] Dağlarda. ●⁰ 21⁰⁰ h—n.
[2] çaklarda
[3] ⌒ 16¹⁹—16²⁵ h. ▣ Elmadağda
[4] △² 16²⁴—16²⁸ h.
[5] ✳⁰ 13⁵¹—14¹⁸ h.
[6] ●² 21⁰⁰—n.
[7] ≡ 16²⁵ şehir üzerinde

1935

Ankara observatoryomunun aylık ve senelik rasatları

Arz derecesi = 39° 58' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometro sıfır noktasının rakımı 887.0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) İrca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1.0 m.

Sene : XI

Tablo : I

Aylar	1 Tazyik — 0° mürci · 600 m/m +								2 Bulutluluk — (0 - 10°)						
	Vasatî				Yüksek, Alçak tazyikler				Vasatî				Semanın hali		
	Rasat saatleri			Vasatî	Yüksek	Tarihi	Alçak	Tarihi	Rasat saatleri			Vasatî	Açık	Bulutlu	Kapalı
	7 h.	14 h.	21 h.						7 h.	14 h.	21 h.				
I	85.22	84.73	85.00	84.98	**97.48**	11.	72.24	5.	8.1	8.2	6.7	7.7	3	12	16
II	82.19	**82.00**	82.68	82.29	88.00	22.	**70.77**	3.	8.6	8.3	6.9	7.9	1	9	18
III	84.64	83.59	84.35	84.19	92.07	11.	72.52	30.	5.6	6.1	4.4	5.4	8	14	9
IV	83.88	83.22	83.71	83.60	88.99	25.	78.49	2.	5.8	6.7	5.3	6.0	5	15	10
V	86.41	85.24	85.60	85.75	91.36	6.	80.06	3.	4.1	5.8	3.2	4.4	7	20	4
VI	85.45	84.35	84.63	84.81	90.54	8.	78.56	25.	1.0	2.6	1.6	1.7	19	1	10
VII	84.36	83.33	82.45	83.71	89.61	3.	77.80	10.	1.1	2.8	1.6	1.8	20	10	1
VIII	84.40	83.27	83.52	83.73	87.78	20.	80.67	1.	1.0	2.9	1.2	1.7	22	8	1
IX	85.35	84.27	84.81	84.81	91.91	14.	79.53	26.	2.6	3.1	1.5	2.4	18	9	3
X	86.80	85.98	86.54	86.44	91.03	15.	72.66	30.	3.7	5.2	2.8	3.9	7	21	3
XI	**87.44**	86.75	87.23	**87.14**	91.28	10.	79.53	29.	6.5	6.8	5.7	6.3	7	9	14
XII	85.41	84.88	85.48	85.26	91.98	31.	77.13	3.	8.1	7.6	6.0	7.3	2	12	16
Vasatî	85.13	84.30	84.75	84.73	97.48	11. I.	70.77	3. II.	4.7	5.5	3.9	4.7	119	150	96

Tablo : II

Aylar	3 Suhunet C°														
	Vasatî						Mutlak				En yüksek fark		Meteorolojik günler		
	Rasat saatleri			Vasatî	Azamî	Asgarî	Azamî	Tarihi	Asgarı	Tarihi	Günlük en yüksek Azamî, Asgarî farkı	Tarihi	Yaz günü	Donlu gün	Kış günü
	7 h.	14 h.	21 h.												
I	— 5.2	— 1.5	— 3.7	— 3.5	0.2	— 6.6	7.0	16.	**—20.5**	9.	12.6	10.	0	30	14
II	— 1.0	3.5	0.6	0.9	5.3	— 2.3	17.2	12.	—14.3	5.	15.2	27.	0	19	3
III	0.6	9.1	4.3	4.6	11.0	— 0.9	20.4	25.	— 8.0	16.	18.5	22.	0	19	0
IV	6.8	14.9	10.0	10.4	16.6	4.4	23.5	27.	— 0.4	3.	17.2	14.	0	3	0
V	14.3	23.8	17.4	18.2	25.7	10.4	34.4	31.	1.4	5.	18.3	9.	19	0	0
VI	17.9	27.2	20.6	21.6	29.6	13.5	33.1	24.	9.1	27.	19.2	7.	30	0	0
VII	18.6	28.2	22.4	22.9	30.3	14.8	**36.7**	31.	9.3	11.	19.3	7.	27	0	0
VIII	18.9	29.7	23.4	23.8	31.3	16.1	36.2	30.	12.1	13.	19.8	29.	30	0	0
IX	14.4	25.9	18.7	19.4	27.4	12.1	34.1	20.	4.4	30.	**22.1**	20.	23	0	0
X	9.2	19.6	13.5	14.0	21.0	7.9	25.2	4.	4.7	1.	18.4	3.	1	0	0
XI	2.3	9.8	5.5	5.8	10.6	1.6	16.2	7.	— 4.2	23.	14.2	16.	0	9	0
XII	3.6	8.5	5.2	5.6	9.5	2.3	16.7	3.	— 3.8	19.	12.7	8.	0	5	0
Vasatî	8.4	16.6	11.5	12.0	18.2	6.1	36.7	31. VII.	—20.5	9. I.	22.1	20. IX.	130	85	17

1935

Ankara observatoryomunun aylık ve senelik rasatları

Arz derecesi = 39° 58' N. Tul derecesi = 32° 48' E. Barometre sıfır noktasının rakımı = 887,0 m. Normal cazibeye (45° Şimal arza) irca mikdarı Cg = — 0.44 mm. Aspirasyonlu pisikrometrenin yerden yüksekliği = 2.0 m. Plüviyometrenin yerden yüksekliği = 1,0 m.

Sene XI

Tablo : III 4 5

Aylar	Rutubet							Rüzgâr													
	Mutlak	Nisbî %						Kuvveti 0 — 12°					7, 14, 21 saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı								
		Rasat saatleri						Rasat saatleri													
	Vasatî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Asgarî	Tarihi	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	⌀	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	3.1	82	80	83	82	48	10.	1.9	2.1	2.2	2.1	0	8	50	13	2	2	7	7	2	2
II	4.2	88	76	85	83	52	27.	2.0	2.3	1.8	2.0	1	1	40	2	0	7	7	18	2	7
III	4.1	80	49	65	65	21	21.	1.8	2.4	1.8	2.0	0	2	37	17	0	9	8	11	4	5
IV	5.6	77	45	65	62	23	27.	1.7	2.9	1.8	2.1	0	5	27	8	8	3	12	26	0	1
V	6.5	57	29	43	43	15	25.	1.7	2.6	1.8	2.0	0	4	26	13	8	2	13	20	6	1
VI	6.7	49	24	36	37	9	10.	2.1	2.4	2.2	2.2	2	14	42	14	2	2	4	6	5	1
VII	7.6	52	25	38	39	11	31.	2.0	1.8	2.2	2.0	0	11	32	27	4	9	2	5	2	1
VIII	8.4	55	26	42	41	12	29.	2.1	2.1	2.5	2.2	0	7	40	20	2	4	3	10	3	4
IX	6.5	56	28	40	41	8	18.	2.2	2.3	2.3	2.3	0	19	30	12	0	3	10	9	5	2
X	6.7	77	40	60	59	22	5.	1.6	2.1	1.5	1.7	0	5	35	12	9	3	9	6	5	9
XI	5.4	92	62	81	78	37	12.	1.5	2.0	1.6	1.7	0	2	51	6	0	2	5	10	4	10
XII	5.5	88	69	83	80	52	10.	1.8	2.1	1.8	1.9	0	4	38	9	6	9	8	12	0	7
Sene	5.9	71	46	60	59	8	18.IX.	1.9	2.3	2.0	2.1	3	82	448	153	41	55	88	140	38	50

Tablo : IV 6 7 8

Aylar	Güneşlenme		Tebahhurat			Yağış												
									Günler adedi									
									Yağış									
	Mahallin güneşlenme müddeti	Güneşlenme nisbeti	Yekûn	24 saat içinde en fazla tebahhur		Yekûn	24 saat içinde en çok düşen yağış		≥ 0.1 m.m.	≥ 1.0 m.m.	≥ 10.0 m.m.	✳	▦	≡	⊔	⊥	⊠	▲
	Saat	%	m.m.	miktarı	Tarihi	m.m.	Miktarı	Tarihi										
I	70.7	23.5	13.0	2.0	15.	47.9	11.9	5.	16	11	1	11	25	1	10	0	0	0
II	61.5	20.5	20.8	3.0	12.	65.3	13.8	14.	18	13	3	10	10	1	8	3	0	1
III	185.9	50.1	57.3	2.9	31.	26.4	9.4	4.	11	6	0	4	2	1	6	4	0	0
IV	210.5	52.9	84.1	8.0	27.	69.5	28.8	3.	10	9	2	1	1	3	1	17	0	0
V	306.5	68.8	173.4	12.2	1.	15.9	15.3	17.	3	1	1	0	0	0	0	6	2	1
VI	384.5	85.6	239.6	11.6	10.	1.3	1.1	26.	3	2	0	0	0	0	0	1	2	0
VII	393.6	86.4	231.4	12.4	24.	19.2	15.0	11.	3	2	1	0	0	0	0	1	2	1
VIII	366.3	86.2	238.5	13.6	30.	8.8	6.6	12.	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0
IX	295.4	79.0	201.1	14.8	21.	26.0	13.8	29.	5	4	1	0	0	0	0	1	0	0
X	222.2	64.1	90.3	4.7	8.	30.3	16.1	31.	8	5	1	0	0	1	0	11	0	0
XI	136.1	45.2	31.4	2.0	12.	35.0	8.0	3.	12	9	0	1	0	9	10	13	0	0
XII	87.7	30.2	35.0	4.0	3.	41.1	8.7	21.	11	9	0	1	1	3	6	10	0	0
Sene	2720.9	57.7	1415.9	14.8	21.IX.	386.7	28.8	3.IV	103	73	10	28	39	19	41	69	7	3

— Pentatlar —

Ankara observatoryomunun suhunet, rutubet, bulutluluk ve rüzgâr sürati faktörlerinin beşer günlük vasatleiri tabloları

Tablo : I

Aylar	Suhunet pentatları C°							Vasatî
I	Pentatlar	1 — 5	6 — 10	11 — 15	16 — 20	21 — 25	26 — 30	
	Suhunet	— 2.0	— 8.5	— 4.0	— 2.0	— 6.2	2.5	— 3.4
II	Pentatlar	31 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 1	
	Suhunet	— 2.7	0.3	4.4	— 1.1	0.0	5.9	1.1
III	Pentatlar	2 — 6	7 — 11	12 — 16	17 — 21	22 — 26	27 — 31	
	Suhunet	4.1	2.0	1.5	1.7	9.6	7.9	4.5
IV	Pentatlar	1 — 5	6 — 10	11 — 15	16 — 20	21 — 25	26 — 30	
	Suhunet	5.5	11.1	10.8	7.4	12.0	15.7	10.4
V	Pentatlar	1 — 5	6 — 10	11 — 15	16 — 20	21 — 25	26 — 30	
	Suhunet	16.8	12.2	18.2	17.7	22.2	21.1	18.0
VI	Pentatlar	31 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 29	
	Suhunet	22.2	22.5	22.2	20.6	23.0	19.4	21.7
VII	Pentatlar	30 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 29	
	Suhunet	25.6	24.4	17.6	24.3	25.9	23.4	23.5
VIII	Pentatlar	30 — 3	4 — 8	9 — 13	14 — 18	19 — 23	24 — 28	
	Suhunet	25.8	22.5	19.7	24.3	25.6	23.9	18.6
IX	Pentatlar	29 — 2	3 — 7	8 — 12	13 — 17	18 — 22	23 — 27	
	Suhunet	26.3	22.1	19.3	18.6	22.7	18.5	21.3
X	Pentatlar	28 — 2	3 — 7	8 — 12	13 — 17	18 — 22	23 — 27	
	Suhunet	10.9	15.6	15.2	13.8	13.7	15.1	14.1
XI	Pentatlar	28 — 1	2 — 6	7 — 11	12 — 16	17 — 21	22 — 26	
	Suhunet	9.2	7.7	8.8	3.7	3.3	3.5	6.0
XII	Pentatlar	27 — 1	2 — 6	7 — 11	12 — 16	17 — 21	22—26 | 27—31	
	Suhunet	7.7	10.6	7.1	5.3	3.3	4.4 | 2.8	5.9

Tablo : II

Aylar	Nisbî rutubet pentatları %							Vasatî
I	Pentatlar	1 — 5	6 — 10	11 — 15	16 — 20	21 — 25	26 — 30	
	Nisbî Rutubet	84.9	76.7	70.7	84.8	86.9	84.6	81.4
II	Pentatlar	31 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 1	
	Nisbî Rutubet	82.0	87.1	84.7	82.5	78.9	76.7	82.0
III	Pentatlar	2 — 6	7 — 11	12 — 16	17 — 21	22 — 26	27 — 31	
	Nisbî Rutubet	75.2	68.0	60.1	60.0	58.9	73.4	65.9
IV	Pentatlar	1 — 5	6 — 10	11 — 15	16 — 20	21 — 25	26 — 30	
	Nisbî Rutubet	77.6	65.5	56.7	73.9	53.9	45.7	62.2
V	Pentatlar	1 — 5	6 — 10	11 — 15	16 — 20	21 — 25	26 — 30	
	Nisbî Rutubet	43.4	43.9	40.0	53.3	36.7	41.7	43.2
VI	Pentatlar	31 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 29	
	Nisbî Rutubet	37.7	33.3	29.3	35.1	38.0	44.2	36.3
VII	Pentatlar	30 — 4	5 — 9	10 — 14	15 — 19	20 — 24	25 — 29	
	Nisbî Rutubet	40.2	35.5	53.5	36.0	34.9	39.1	39.9
VIII	Pentatlar	30 — 3	4 — 8	9 — 13	14 — 18	19 — 23	24 — 28	
	Nisbî Rutubet	32.9	42.8	59.5	39.7	37.5	36.3	41.5
IX	Pentatlar	29 — 2	3 — 7	8 — 12	13 — 17	18 — 22	23 — 27	
	Nisbî Rutubet	27.5	42.6	42.4	36.1	21.7	48.1	36.4
X	Pentatlar	28 — 2	3 — 7	8 — 12	13 — 17	18 — 22	23 — 27	
	Nisbî Rutubet	68.9	50.3	66.8	63.3	50.4	49.4	58.2
XI	Pentatlar	28 — 1	2 — 6	7 — 11	12 — 16	17 — 21	22 — 26	
	Nisbî Rutubet	74.0	81.9	78.3	69.1	72.7	86.2	77.0
XII	Pentatlar	27 — 1	2 — 6	7 — 11	12 — 16	17 — 21	22—26 | 27—31	
	Nisbî Rutubet	84.9	72.0	76.4	85.5	82.9	83.7 | 81.5	81.0

Tablo : III

Aylar	Bulutluluk Pentatları (0 — 10°)							Vasatî
I	Pentatlar Bulutluluk	1 — 5 9.8	6 — 10 4.8	11 — 15 7.2	16 — 20 8.5	21 — 25 9.5	26 — 30 6.2	7.7
II	Pentatlar Bulutluluk	31 — 4 8.4	5 — 9 9.1	10 — 14 8.7	15 — 19 9.1	20 — 24 5.3	25 — 1 5.9	7.8
III	Pentatlar Bulutluluk	2 — 6 8.7	7 — 11 7.5	12 — 16 4.7	17 — 21 3.4	22 — 26 2.3	27 — 31 6.5	5.5
IV	Pentatlar Bulutluluk	1 — 5 5.7	6 — 10 7.6	11 — 15 3.9	16 — 20 7.9	21 — 25 4.1	26 — 30 6.5	6.0
V	Pentatlar Bulutluluk	1 — 5 6.0	6 — 10 2.7	11 — 15 4.5	16 — 20 5.3	21 — 25 2.6	26 — 30 4.8	4.3
VI	Pentatlar Bulutluluk	31 — 4 2.4	5 — 9 0.7	10 — 14 0.0	15 — 19 1.5	20 — 24 2.9	25 — 29 2.8	1.7
VII	Pentatlar Bulutluluk	30 — 4 1.9	5 — 9 1.9	10 — 14 4.2	15 — 19 6.1	20 — 24 1.7	25 — 29 1.4	2.9
VIII	Pentatlar Bulutluluk	30 — 3 1.3	4 — 8 0.9	9 — 13 5.6	14 — 18 1.5	19 — 23 0.9	24 — 28 0.7	1.8
IX	Pentatlar Bulutluluk	29 — 2 2.2	3 — 7 1.9	8 — 12 2.4	13 — 17 0.3	18 — 22 0.4	23 — 27 3.9	1.9
X	Pentatlar Bulutluluk	28 — 2 4.0	3 — 7 3.5	8 — 12 4.9	13 — 17 3.8	18 — 22 1.9	23 — 27 4.3	3.7
XI	Pentatlar Bulutluluk	28 — 1 7.7	2 — 6 8.2	7 — 11 6.1	12 — 16 1.1	17 — 21 6.1	22 — 26 8.1	6.2
XII	Pentatlar Bulutluluk	27 — 1 9.1	2 — 6 6.9	7 — 11 3.8	12 — 16 9.1	17 — 21 6.6	22—26 | 27—31 7.6 | 9.5	7.5

Tablo : IV

Aylar	Rüzgâr Sürati Pentatları							Vasatî
I	Pentatlar Rüzgâr Sürati	1 — 5 2.6	6 — 10 2.8	11 — 15 3.9	16 — 20 2.1	21 — 25 0.9	26 — 30 2.8	2.5
II	Pentatlar Rüzgâr Sürati	31 — 4 2.5	5 — 9 2.4	10 — 14 3.8	15 — 19 2.4	20 — 24 2.6	25 — 1 3.0	2.8
III	Pentatlar Rüzgâr Sürati	2 — 6 3.5	7 — 11 2.8	12 — 16 3.5	17 — 21 2.5	22 — 26 1.7	27 — 31 2.2	2.7
IV	Pentatlar Rüzgâr Sürati	1 — 5 2.1	6 — 10 2.7	11 — 15 3.2	16 — 20 3.3	21 — 25 1.9	26 — 30 3.5	2.8
V	Pentatlar Rüzgâr Sürati	1 — 5 3.1	6 — 10 2.9	11 — 15 2.5	16 — 20 2.6	21 — 25 2.2	26 — 30 2.0	2.6
VI	Pentatlar Rüzgâr Sürati	31 — 4 3.0	5 — 9 3.1	10 — 14 2.7	15 — 19 2.9	20 — 24 2.5	25 — 29 3.2	2.9
VII	Pentatlar Rüzgâr Sürati	30 — 4 3.5	5 — 9 2.8	10 — 14 2.0	15 — 19 2.7	20 — 24 3.0	25 — 29 2.2	2.7
VIII	Pentatlar Rüzgâr Sürati	30 — 3 2.8	4 — 8 4.0	9 — 13 2.9	14 — 18 2.5	19 — 23 3.2	24 — 28 2.6	3.0
IX	Pentatlar Rüzgâr Sürati	29 — 2 3.5	3 — 7 3.0	8 — 12 3.1	13 — 17 3.7	18 — 22 3.4	23 — 27 2.5	3.2
X	Pentatlar Rüzgâr Sürati	28 — 2 2.2	3 — 7 1.6	8 — 12 1.6	13 — 17 1.5	18 — 22 2.0	23 — 27 2.7	1.9
XI	Pentatlar Rüzgâr Sürati	28 — 1 3.3	2 — 6 3.3	7 — 11 2.0	12 — 16 1.5	17 — 21 2.3	22 — 26 1.1	2.3
XII	Pentatlar Rüzgâr Sürati	27 — 1 2.6	2 — 6 4.2	7 — 11 2.7	12 — 16 2.2	17 — 21 2.3	22—26 | 27—31 2.5 | 1.5	2.6

1935 senesinde Ankara observatoryomunda yapılan toprak suhunetleri rasatları

Tablo : I

Aylar	Toprak asgarisi						0 cm								
	Aylık vasatî	En yüksek suhunet		En düşük suhunet		Sıfırdan aşağı günler adedi	Rasatlar				Azamî	Günü	Asgarî	Günü	Donlu günler adedi
		C°	Günü	C°	Günü		7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî					
I	-6.8	1.5	28.	— 20.5	9.	30	— 2.75	0.43	— 2.06	— 1.46	7.8	29.	— 7.8	10.	27
II	-2.3	4.5	12.	— 15.2	5.	18	— 0.28	5.55	0.72	2.00	19.6	27.	— 4.8	21.	16
III	—1.8	4.7	3.	— 9.7	16.	18	1.01	14.81	3.51	6.44	30.2	26.	— 5.4	16.	14
IV	3.7	9.3	30.	— 1.5	4.	2	7.47	19.33	9.78	12.18	29.0	25.	0.4	4.	0
V	9.2	17.0	2.	— 0.1	5.	1	17.26	31.60	17.55	22.14	40.8	24.	9.4	5.	0
VI	12.4	16.9	24.	7.9	27.	0	21.97	38.15	20.93	27.02	45.3	22.	15.6	25.	0
VII	13.9	19.1	24.	7.9	11.	0	21.49	38.89	22.81	27.73	48.0	31.	14.3	10.	0
VIII	15.3	20.0	30.	11.0	13.	0	19.79	40.24	23.43	27.82	46.1	28.	14.9	13.	0
IX	11.2	17.0	1.	2.7	30.	0	15.07	34.29	18.26	22.54	42.9	20.	6.5	30.	0
X	7.0	10.7	8.	3.2	1.	0	9.62	21.12	12.85	15.53	30.5	5.	4.4	31.	0
XI	0.8	7.2	10.	— 4.9	23.	18	2.12	10.92	4.61	5.88	16.8	6.	— 2·9	23.	9
XII	2.0	8.6	3.	— 5.0	19.	7	2.88	8.88	4.23	5.33	15.2	29.	— 2.4	19.	3
Senelik Vasatî	5.38	20.0	30.VIII	— 20.5	9. I.	94	9.64	22.27	11.39	14.43	48.0	31. VII.	— 7.8	10. I.	69

Tablo : II

Aylar	2 cm.									5 cm.								
	Rasatlar				Azamî	Günü	Asgarî	Günü	Donlu günler adedi	Rasatlar				Azamî	Günü	Asgarî	Günü	Donlu günler adedi
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî						7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî					
I	—2.38	—0.83	—1.75	—1.65	1.3	30.	— 8.3	10.	25	— 1.40	0.73	— 0.90	— 1.01	1.4	1. 2.	—5.9	10.	17
II	0.55	3.43	1.69	1.89	11.9	12.	—3.0	5.	12	1.26	3.18	2.23	2.22	10.6	12.	—1.2	5.	8
III	2.40	9.16	5.65	5.74	17.9	27.	—1.7	17.	3	3.35	7.92	6.54	5.93	15.4	27.	0.0	17.	0
IV	7.76	15.49	11.64	11.64	22.6	25.	1.6	4.	0	8.51	14.34	12.47	11.78	20.6	25.	2.5	4.	0
V	15.83	26.00	20.76	20.86	32.3	24.	9.4	5.	0	16.25	24.75	21.64	20.88	30.6	24.	10.4	5.	0
VI	20.66	32.35	25.80	26.27	36.7	24.	17.2	27. 28.	0	21.16	30.03	26.98	26.06	33.4	24.	18.1	27.	0
VII	21.20	33.30	26.89	27.06	38.2	31.	14.3	11.	0	21·90	31.10	28.00	27.00	34.7	31.	14.7	11.	0
VIII	21.48	33.78	27.08	27.45	37.5	2.	15.7	13.	0	22.69	31.42	28.28	27.46	34.2	2.	17.1	13.	0
IX	17.16	28.25	21.99	22.48	34.4	2.	6.7	30.	0	18.83	26.16	23.46	22.82	31.7	2.	8.2	30.	0
X	10.77	19.76	14.85	15.13	23.4	5.	6.8	31.	0	11.97	18.38	15.81	15.39	21.4	5.	8.1	31.	0
XI	3.58	9.02	5.92	6.17	13.8	6.	—0.3	23.	1	4.56	8.24	6.69	6.50	12.4	7.	0.8	23.	0
XII	3.85	6.95	5.11	5.30	11.4	6.	0.0	19.	0	4.25	6.57	5.69	5.59	10.3	6.	0.8	20.	0
Senelik Vasatî	10.24	18.06	13.80	14.03	38.2	31.VII.	—8.3	10. I.	41	11.11	16.90	14.74	14.20	34.7	31.VII.	—5.9	10. I.	25

1935 senesinde Ankara observatoryomunda yapılan toprak suhunetleri rasatları

Tablo : III

Aylar	15 cm									30 cm								
	Rasatlar				Azamî	Günü	Asgarî	Günü	Donlu günler adedi	Rasatlar				Azamî	Günü	Asgarî	Günü	Donlu günler adedi
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî						7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî					
I	0.1	0.0	—0.0	0.0	2.8	1.	—4.4	10.	9	1.73	1.70	1.67	1.70	4.10	1.	0.79	27.	0
II	2.27	2.89	3.05	2.74	7.6	12.	0.4	5.	0	3.03	2.96	3.15	3.04	6.74	13.	1.30	1.	0
III	5.09	6.37	7.38	6.28	13.3	27.	2.2	17.	0	6.23	5.87	6.44	6.18	11.20	28.	3.32	18.	0
IV	10.25	11.77	12.83	11.62	17.8	30.	4.4	4.	0	11.16	10.75	11.48	11.13	16.40	30.	5.98	4.	0
V	18.11	20.52	21.72	20.12	26.6	24.	13.5	5.	0	19.37	18.84	20.03	19.41	24.25	25.	15.01	8.	0
VI	23.22	25.42	26.84	25.16	28.8	23. 24.	20.8	2.	0	24.73	24.05	25.19	24.66	27.16	24.	21.50	2.	0
VII	24.23	27.09	28.16	26.44	30.9	31.	18.5	11.	0	25.73	25.14	26.31	25.73	28.82	32.	21.60	11.	0
VIII	25.25	27.22	28.56	27.02	30.5	1.	20.7	13.	0	26.68	26.03	27.01	26.57	28.87	1. 2.	23.01	13.	0
IX	21.98	23.44	24.38	23.27	29.0	1. 2.	11.9	30.	0	23.81	23.10	23.78	23.56	28.32	1.	15.35	30.	0
X	14.77	16.59	17.25	16.21	19.7	5.	10.8	31.	0	16.77	16.21	16.92	16.63	18.51	9.	12.94	31.	0
XI	6.78	7.70	8.15	7.54	11.3	7.	3.2	23.	0	8.75	8.39	8.81	8.65	11.87	1.	5.45	23.	0
XII	5.87	6.28	6.60	6.25	9.7	3.	2.8	19. 20.	0	7.17	6.96	7.16	7.10	9.50	4.	4.48	20.	0
Senelik Vasatî	13.15	14.61	15.41	14.39	30.5	31. VII	—4.4	10. I	9	14.60	14.17	14.83	14.53	28.87	1. 2. VIII.	0.79	27. I	0

Tablo : IV

Aylar	50 cm									100 cm								
	Rasatlar				Azamî	Günü	Asgarî	Günü	Donlu günler adedi	Rasatlar				Azamî	Günü	Asgarî	Günü	Donlu günler adedi
	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî						7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî					
I	3.88	8.85	3.81	3.85	6.24	1.	2.79	30.	0	7.92	7.89	7.83	7.88	10.04	1.	6.30	31.	0
II	4.05	4.06	4.05	4.05	6.00	13.	2.89	1.	0	6.33	6.35	6.32	6.33	6.82	15.	6.05	10.	0
III	6.49	6.52	6.46	6.49	9.80	28. 29.	5.00	18.	0	7.24	7.26	7.27	7.26	8.89	31.	6.42	1.	0
IV	10.62	10.65	10.61	10.63	13.81	30.	7.56	4.	0	9.96	10.00	10.01	9.99	11.85	30.	8.77	6.	0
V	17.71	17.72	17.65	17.69	21.34	27.	14.80	6.	0	14.76	14.82	14.85	14.81	17.80	31.	11.99	1.	0
VI	23.25	23.17	23.05	23.15	24.73	25.	21.10	2.	0	19.78	19.80	19.82	19.80	21.08	27.	17.90	1.	0
VII	24.53	24.52	24.37	24.47	26.50	31.	22.29	14.	0	21.60	21.63	21.65	21.63	23.00	31.	20.75	1.	0
VIII	25.72	25.69	25.52	25.64	26.82	4.	23.32	13.	0	23.24	23.26	23.24	23.25	23.80	31.	22.56	16.	0
IX	23.85	23.73	23.55	23.72	26.92	1.	18.62	30.	0	22.90	22.87	22.84	22.87	23.99	3.	21.30	30.	0
X	17.75	17.71	17.56	17.67	18.79	10.	15.30	31.	0	19.00	18.98	18.92	18.97	21.10	1.	17.55	31.	0
XI	10.90	10.85	10.71	10.82	15.03	1.	8.20	1.	0	14.31	14.27	14.19	14.25	17.50	1.	12.00	28.	0
XII	8.65	8.66	8.57	8.62	10.22	7.	6.95	21.	0	11.26	11.25	11.21	11.24	12.21	8.	10.00	31.	0
Senelik Vasatî	14.78	14.76	14.66	14.73	26.92	1. IX.	2.79	30. I.	0	14.86	14.87	14.85	14.86	23.99	3. IX.	6.05	10 .II	0

1935 SENESİNDE ANKARADA GÜNEŞLENME

Aylar	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	YEKÛN Saat	D.	% (1)	M. (2) saat	D.	(3)
I				2.3	9.0	9.5	11.4	10.6	10.0	7.6	6.0	4.0	0.3				72	42	23.5	2	17	12
II				3.1	5.2	5.2	6.9	7.5	7.1	8.2	6.0	7.0	5.2	0.1			61	30	20.5	2	12	8
III			2.6	14.5	17.7	18.8	20.7	22.8	21.9	19.0	17.5	15.6	12.3	2.5			185	54	50.1	6	00	1
IV		1.9	9.6	17.1	18.3	20.8	19.5	18.9	18.4	18.3	18.8	19.1	15.6	12.8	1.4		210	30	52.9	7	01	0
V		11.9	24.5	25.4	26.5	26.7	26.9	25.6	25.1	23.3	23.2	21.9	20.9	17.0	7.6		306	30	68.8	9	53	0
VI	1.1	26.5	29.1	28.8	28.7	28.7	28.9	28.4	27.0	27.0	26.2	25.2	26.7	25.8	24.7	1.7	384	30	85.6	12	49	0
VII	0.7	23.6	29.2	29.7	29.3	29.3	29.8	29.6	29.2	29.1	29.0	29.4	28.4	25.5	21.1	0.7	394	36	86.4	12	42	0
VIII		10.9	29.1	30.2	29.9	30.0	29.2	28.3	28.7	28.7	28.5	27.1	27.9	26.0	11.8		366	18	86.2	12	49	0
IX		0.3	18.0	24.1	25.6	26.1	26.4	26.4	26.6	26.6	26.1	25.3	24.5	18.5	0.8		395	24	79.0	9	51	1
X			1.0	16.6	23.2	25.3	26.3	25.2	22.1	22.2	21.9	20.8	15.0	2.6			222	12	64.1	7	10	1
XI				5.5	14.0	15.7	18.2	17.9	15.9	15.4	14.0	12.0	7.5				136	06	45.2	4	32	4
XII				2.1	6.2	9.3	12.1	12.0	12.1	11.6	12.1	8.3	1.9				87	42	30.2	2	50	10
Senelik vasatî	1.8	75.1	143.1	199.4	233.6	245.4	256.3	253.2	244.1	237.0	229.3	215.7	186.2	130.9	67.4	2.4	2720	54	57.7	89	06	37

1 — Hakikî güneşlenmeye nazaran yüzde nisbeti.
2 — Beher güne isabet eden vasatî devam müddeti.
3 — Hiç güneşlenme olmayan günler adedi.

Yukarıdaki lablo Ankaranın 1935 senesine ait güneşlenmeyi gösterir.

Güneşlenme rasadı : Güneşin doğuşundan batışına kardar geçen zaman zarfında semada Güneşin önünde bulut bulunmadığı yani güneşin tamam kendini göstermesi halini saat ve dakikasına kadar tesbit ve kaydı işidir.

Bu işin yapılmasını kolaylaştıran Aletlerimiz, Sünşin ve kampel isimli Helyograf Aletleridir. Bu Aletlerin hassas kâğıtlarının tesbit etmiş olduğu güneş ışığının üzerinde yapılan hesaplar neticesinde Ankaranın bir senelik güneşlenmesi meydana getirilmiştir.

Tabloda : Solda birinci sütunda senenin ayları yazılıdır. En başta ve ufkî olarak bulunan adetler bir günün sabah saat (4) ünden akşam saat (20) ye kadar olan saatleri gösterir.

Saatların altındaki sütunların rakamları her ayın o saatındaki güneşlenme miktarını saat olarak gösterir.

Sağ tarafta (Yekûn) hanesinin altında bulunan rakamlar her aya ait güneşlenme saatleridir. Bunların altındaki adetler de bir senelik güneşlenme saati mecmuudur.

güneşlenme rasadı saat (4) den saat (20) ye kadar yapılır. Bu müddet içinde güneş görünmüşse hususî aletiyle tesbit edilir.

1935 senesi ikincikânunda güneş şaat (7) den itibaren görünmeğe başlamış ve bir ay icinde saat (7) den (8) ze kadar bir saatlik zamanlardan 2.3 saat yani (2) saat (18) dakika görünmüş olduğu yazılmıştır. Bunun gibi saat (8) den (9) za kadar da güneş bir ay içinde 9.0 saat görünmüştür. (Tablodaki saatları gösteren rakamların kesirleri saatin 1/10 nunu ifade eder. Bunun için bu kesirler dakikaya tahvil edilirken her biri (6) adediyle zarp edilmelidir.)

Mutat üzere Ankarada Güneşin görünmesinin en çok devam ettiği ay Haziran ayıdır. 1935 senesinde şiddet itibariyle bu güneşlenme nisbeten hafif olmuştur. En şiddetli güneşlenme temmuz ayında rasat edilmiştir. Senenin bu en şiddetli ayının güneşlenme miktarı 394.6 saattır. Güneşin doğuş ve batış müddetine nazaran temmuz ayı ayni zamanda 1935 senesinde aylar içinde en fazla güneşlenme rasat edilen ve mümkün olan güneşlenmenin en fazla yüzde itibariyle ihtiva eden aydır.

1935 senesinde en az güneşlenme hadisesi şubat ayında vaki olmuştur. Bu ayın güneşlenme müddeti (61) saat (30) dakika olup hakikî güneşlenmenin % 20.5 ni teşkil eder. 1935 senesi içinde öğleden evvel güneşin en çok göründüğü saatler (10 ile 11) arasındadır ki kaydedilen miktar (256) saat (18) dakikadır. Öğleden sonra en fazla güneşlenme saat (12 ile 13) arasında rasat edilmiştir. Miktarı (244) saat (6) dakika hesap edilmiştir. En kesif güneşlenme (8) den (16) ya kadar geçen zaman zarfında vukua gelmiştir. Bütün sene zarfında yapılan güneşlenme rasatları neticesinde ankarada bu sene esnasında (2720) saat (54) dakika güneş görünmüştür. Eğer semada bu bir sene içerisinde bulut bulunmamış olsaydı güneşin görünmesi imkânına ait (4456) saat (24) dakika gibi normal bir rakam elde edilirdi. Bu hesaba nazaran 1935 senesinde ankara semasında tesbit edilen bulutlar (1753) saat (30) dakika güneşin görünmesine mani olmuşlardır. 1935 senesinin güneşlenme nisbeti hakiki güneşlenmenin %57.7 sini tuttuğu hesap edilmiştir. Geçen 1934 senesindeki güneşlenme bu seneye nazaran daha fazla olduğu yapılan hesaplardan anlaşılmıştır. Bu hesaplara göre 1934 senesindeki güneşlenme hakikinin %59.6 sını teşkil etmiştir. 1935 senesi güneşlenmesinin azlığı bu senenin ılık geçmesine tesir eden başlıca amiller meyanına dahil olmuştur.

T. C.

BAŞVEKÂLET

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

1935

Rasat senesi içinde rasat yapmış olan Meteoroloji İstasyonlarının Rasatları

Ziraat Vekâleti Meteoroloji Enstitüsü teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1935 senesine ait rasatlarına istinaden tertip olunmuştur.

1	2			3															4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihî	Asgarî C°	Tarihî	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Edirne							φ = 41°. 39'. N.			λ = 26°. 34'. E.											
İkincikânun	760.2	770.1	746.4	0.3	4.1	1.3	1.8	5.0	−1.1	14.0	29.	−10.2	8.	15.2	26.	0	18	4	4.7	85	58
Şubat	757.0	767.8	744.9	0.1	7.1	3.0	3.3	8.4	−0.6	18.2	24.	**−12.4**	14.	15.8	23.	0	16	4	4.9	79	46
Mart	261.5	**774.1**	**738.2**	2.0	9.1	4.2	4.9	10.0	1.0	20.4	22.	− 4.6	6.	20.1	22.	0	12	0	5.2	78	44
Nisan	757.0	762.6	750.6	8.7	17.7	12.2	12.7	19.0	6.8	24.4	24.	0.6	2.	16.3	7.	0	0	0	7.8	72	32
Mayıs	759.4	769.9	751.0	14.3	23.2	16.5	17.6	24.0	10.3	32.0	31.	0.6	5.	18.5	24.	17	0	0	10.5	69	28
Haziran	760.0	764.6	755.7	19.7	28.4	20.2	22.1	29.3	14.8	35.0	28.	10.5	17.	20.7	13.	28	0	0	12.2	62	27
Temmuz	758.2	765.4	751.0	20.0	30.0	22.9	24.0	31.1	15.9	36.3	30.	11.8	13.	20.2	5.	29	0	0	13.1	60	**23**
Ağustos	758.3	762.6	751.6	19.4	31.0	23.1	24.2	31.9	16.4	**37.8**	30.	12.9	3.	20.1	30.	31	0	0	12.3	57	25
Eylul	760.1	767.8	751.2	14.3	27.0	18.8	19.7	27.9	12.4	34.5	6.	5.1	30.	**22.2**	15.	23	0	0	10.4	63	25
Birinciteşrin	759.9	767.6	748.3	12.0	23.7	16.3	17.1	24.4	10.8	30.5	6.	1.8	31.	18.6	2.	18	0	0	10.3	72	28
İkinciteşrin	763.8	768.9	754.2	6.1	10.9	7.3	7.9	11.7	4.8	16.6	7.	− 2.2	22.	13.1	1.	0	2	0	6.5	80	38
Birincikânun	758.0	767.9	740.8	5.0	9.8	6.4	6.9	11.0	3.3	18.2	3.	− 1.9	24.	14.2	21.	0	4	0	6.7	86	55
Sene	759.5	774.1	738.2	10.2	18.5	12.7	13.5	19.5	7.9	37.8	30. VIII.	−12.4	14. II.	22.2	15. IX.	146	52	8	8.7	72	23
Halkalı							φ = 41.° 01'. N.			λ = 28°. 47'. E.											
İkincikânun	751.5	762.3	738.2	2.9	5.9	3.5	4.0	7.4	1.7	14.9	29.	− 2.7	18.	8.9	22.	0	10	0	5.2	83	47
Şubat	748.9	759.2	736.8	3.4	6.9	4.4	4.8	8.4	1.8	15.7	27.	− 3.1	15.	10.9	21.	0	9	0	5.3	81	52
Mart	752.8	764.8	728.7	3.4	7.8	3.8	4.7	9.1	2.0	20.2	25.	− 1.4	7.	15.4	24.	0	10	0	5.2	79	40
Nisan	749.3	754.5	743.3	9.9	16.0	10.9	11.9	17.9	7.5	26.0	26.	3.6	1. 2.	15.2	25.	1	0	0	7.1	70	30
Mayıs	751.6	761.5	742.9	14.4	20.1	14.2	15.7	22.1	11.5	31.5	30.	4.0	5. 6.	20.2	25.	11	0	0	9.9	73	33
Haziran	751.0	756.0	745.4	19.5	25.3	18.2	20.3	26.8	15.9	33.0	29.	12.2	6.	15.8	6.	26	0	0	12.7	71	18
Temmuz	749.1	756.4	741.5	21.5	27.0	20.5	22.4	28.4	17.8	34.7	30.	14.2	10.	14.5	29.	27	0	0	13.5	66	13
Ağustos	749.1	753.2	740.1	22.4	27.9	21.4	23.3	30.5	19.1	37.0	3.	16.4	3.	20.6	3.	31	0	0	14.9	69	28
Eylul	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İkinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Göztepe							φ = 40°. 56'. N.			λ = 29°. 02'. E.											
İkincikânun	759.3	769.8	745.5	4.0	6.8	4.2	4.8	7.9	2.2	15.6	29.	− 2.5	18.	9.6	14.	0	7	0	5.1	78	46
Şubat	756.5	766.6	744.9	4.3	7.3	5.4	5.6	8.9	2.1	16.4	27.	− **3.4**	15.	11.3	22.	0	8	0	5.5	79	54
Mart	760.4	**770.4**	744.6	4.0	8.0	5.0	5.5	9.5	2.3	20.2	25.	− 1.0	17. 21.	15.4	25.	0	4	0	5.2	76	33
Nisan	756.6	761.7	750.6	10.2	16.0	11.4	12.3	17.4	7.3	27.3	26.	2.6	3.	17.6	26.	1	0	0	7.2	69	31
Mayıs	758.6	769.1	750.4	14.5	19.4	14.5	15.7	21.3	11.1	32.2	30.	2.8	5.	**19.8**	25.	11	0	0	10.0	74	32
Haziran	757.7	762.8	751.9	19.8	24.6	18.8	20.5	25.7	15.2	30.8	29.	12.2	6.	15.9	2.	16	0	0	12.9	71	**25**
Temmuz	756.3	763.3	750.0	21.5	26.1	20.4	22.1	27.9	16.7	32.7	30.	12.7	14.	15.2	29.	24	0	0	14.6	73	37
Ağustos	756.1	759.6	751.2	22.7	27.7	21.8	23.4	28.7	18.6	**34 5**	29.	15.8	3.	17.1	29.	31	0	0	15.0	69	31
Eylul	758.0	766.9	751.9	18.9	23.9	18.6	20.0	25.4	16.2	30.3	6.	10.0	30.	14.4	10.	22	0	0	13.8	77	41
Birinciteşrin	758.7	765.6	744.8	15.7	21.4	16.4	17.5	22.8	13.4	28.8	24.	7.4	31.	14.3	21.	4	0	0	11.2	75	41
İkinciteşrin	761.7	766.8	751.1	9.7	13.0	10.0	10.7	13.6	7.7	20.6	7.	2.4	22.	11.4	6.	0	0	0	7.9	82	45
Birincikânun	757.0	766.4	**742.7**	8.7	12.3	9.0	9.8	13.8	6.7	19.6	5.	1.2	24.	11.2	4.	0	0	0	7.3	79	47
Sene	758.1	770.4	742.7	12.8	17.2	13.0	14.0	18.6	10.0	34.5	29. VIII.	− 3.4	15. II.	19.8.	25. V.	109	19	0	9.6	75	25

5							6													7										
Bulutluluk (0—10)							Yağış													Rüzgâr										
Rasat saatleri				Semanın hali Günler adedi				24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi										7.14.21. saatlerinde esen rüzgarların esme istikametleri sayısı										Aylar
7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	Yekûn mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	✳	▦	≡	⊔	⊓	⊠	▲	⊘	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
							(Denizden yeksekliği) H = 68. m.																							Edirne
8.0	7.1	6.1	7.1	3	12	16	74.2	21.5	28.	17	11	2	7	10	4	6	5	.	.	0	18	7	0	4	8	2	3	11	40	İkincikânun
5.5	5.6	4.6	4.9	7	16	5	83.2	37.5	25.	12	10	2	5	8	3	11	3	1	.	5	11	0	4	5	17	6	9	7	25	Şubat
6.5	6.3	5.2	6.0	6	13	12	25.9	19.9	9.	6	6	1	3	3	1	5	8	.	.	3	47	6	3	4	12	0	6	0	15	Mart
8.5	5.0	3.8	4.5	10	14	6	78.1	22.6	2.	12	7	3	1	.	1	.	19	1	.	1	5	3	1	6	30	3	4	8	30	Nisan
5.5	5.1	4.0	4.5	10	15	6	25.5	11.4	4.	4	4	1	.	.	.	.	20	1	.	0	17	3	4	8	17	9	0	5	30	Mayıs
9.9	3.5	2.5	3.0	13	15	2	80.2	33.8	25.	8	6	4	.	.	.	.	10	5	.	2	22	4	9	2	7	8	0	6	32	Haziran
4.1	2.8	2.5	2.2	19	11	1	15.5	5.4	12.	7	3	.	.	.	.	.	8	2	.	2	20	8	5	9	4	3	4	5	35	Temmuz
3.8	2.7	1.1	1.5	21	10	0	25.4	13.5	17.	3	2	2	.	.	.	.	9	2	.	0	23	4	5	1	14	2	3	3	38	Ağustos
3.3	2.1	1.3	1.9	22	7	1	24.1	13.8	27.	4	2	2	.	.	1	.	7	1	.	0	27	1	4	3	6	0	2	3	44	Eylûl
2.8	2.9	2.1	2.6	18	11	2	49.4	31.5	28.	6	5	2	.	.	3	1	16	1	.	1	10	2	2	7	18	0	5	1	48	Birinciteşrin
5.3	6.9	6.5	6.9	2	15	13	84.9	19.2	29.	13	11	4	.	.	3	2	6	.	.	2	32	12	0	1	2	1	4	10	28	İkinciteşrin
7.3	6.9	5.4	6.5	3	17	11	106.6	35.2	6.	19	12	3	3	.	5	6	5	1	.	1	8	1	0	1	20	5	4	8	46	Birincikânun
5.1	4.7	3.8	4.3	134	156	75	683.0	37.5	25. II.	111	79	26	19	21	21	31	116	15	.	17	240	51	37	51	155	39	44	67	411	Sene
							(Denizden yüksekliği) H = 128. m.																							Halkalı
8.5	8.8	7.2	8.2	0	11	20	69.3	12.3	17.	16	10	2	3	.	1	2	.	.	.	0	25	16	4	3	3	10	3	2	27	İkincikânun
8.6	7.4	6.0	7.3	1	13	14	89.1	46.4	11.	14	11	1	6	4	.	7	1	.	1	0	1	18	0	2	5	29	2	0	27	Şubat
7.5	7.5	6.5	7.2	4	10	17	42.5	21.0	3.	11	8	1	4	2	3	8	3	.	1	0	7	53	0	1	1	6	0	0	25	Mart
6.3	6.1	5.3	5.9	6	13	11	47.9	14.2	19.	10	8	1	.	.	2	.	4	.	1	0	5	14	0	0	3	17	7	1	43	Nisan
7.2	7.2	5.8	6.7	4	12	15	53.0	46.7	3.	5	3	1	.	.	1	.	1	.	.	0	6	32	0	0	3	8	0	1	43	Mayıs
3.9	3.4	2.2	3.2	15	12	3	49.3	39.9	26.	6	5	1	.	.	1	.	.	.	.	0	1	61	1	0	1	7	0	0	19	Haziran
2.3	2.0	1.3	1.9	22	9	0	43.3	34.6	10.	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.	0	1	61	0	0	0	3	0	0	28	Temmuz
2.6	2.6	1.2	2.1	22	8	1	5.7	5.7	10.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	61	0	0	0	4	0	0	28	Ağustos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eylûl
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	İkinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birincikânun
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sene
							(Denizden yüksekliği) H = 40. m.																							Göztepe
7.8	7.7	7.2	7.6	1	15	15	75.6	13.2	28.	17	14	2	2	2	1	7	.	.	.	1	20	22	17	12	6	6	2	1	7	İkincikânun
7.1	7.1	6.6	6.9	3	12	13	86.9	34.2	11.	16	12	2	6	1	2	8	1	.	.	3	14	8	3	6	3	20	6	4	20	Şubat
6.7	7.1	6.3	6.7	5	11	15	32.9	9.9	3.	11	8	.	5	1	2	6	2	.	.	2	11	47	12	2	2	6	4	3	6	Mart
6.1	5.5	5.0	5.5	9	9	12	40.8	14.0	19.	11	8	1	.	.	1	.	6	1	1	1	8	24	7	7	3	18	10	2	11	Nisan
7.3	7.5	5.0	6.6	2	20	9	43.6	38.9	3.	5	3	1	.	.	.	.	18	1	.	0	6	41	3	6	1	7	6	5	18	Mayıs
4.8	3.8	2.4	3.7	13	14	3	52.8	31.1	26.	3	2	2	.	.	.	.	3	1	.	0	9	59	7	1	1	2	6	0	5	Haziran
3.6	2.7	1.7	2.7	17	12	2	25.5	9.7	11.	7	3	.	.	.	.	.	4	2	1	0	5	59	8	2	2	1	6	0	10	Temmuz
4.3	3.1	0.8	2.7	15	14	2	1.6	1.0	20.	2	1	.	.	.	.	.	14	.	.	0	3	72	2	0	1	1	5	0	9	Ağustos
5.3	4.0	2.7	4.0	11	13	6	51.2	18.9	29.	5	3	3	.	.	.	.	2	.	.	0	7	50	0	0	2	0	1	0	30	Eylûl
5.0	4.7	2.7	4.1	10	14	7	64.5	24.3	30.	9	5	3	.	.	.	.	20	1	.	1	6	31	2	5	2	7	6	1	33	Birinciteşrin
8.0	8.4	6.9	7.8	0	13	17	124.1	24.9	27.	21	16	3	.	.	.	.	5	.	.	0	12	40	2	3	5	1	0	0	27	İkinciteşrin
7.7	7.4	5.7	6.9	0	19	12	83.8	18.5	4.	16	13	4	.	.	1	1	5	1	1	1	8	20	8	5	5	16	5	0	26	Birincikânun
6.1	5.8	4.4	5.4	86	166	113	683.3	38.9	3. V.	123	88	21	13	4	7	22	80	7	3	9	109	473	71	49	33	85	57	16	202	Sene

1935

1	2			3															4		
Aylar	Havanın Tazyikı			Havanın Suhuneti															Rutubet		
				Rasat Saatleri			Vasatî			Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarihi	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Yalova				φ = 40°. 39'. N.						λ = 29°. 17'. E.											
İkincikânun	—	—	—	4.7	7.2	5.4	5.7	9.2	2.8	18.9	28.	—3.2	3., 19.	10.6	14.	0	6	0	5.1	74	43
Şubat	—	—	—	5.4	7.8	6.2	6.4	10.2	3.2	19.4	27.	—2.0	15.	13.0	23.	0	6	0	5.4	75	36
Mart	—	—	—	4.5	8.4	6.3	6.4	10.0	2.6	17.9	1., 25.	—2.7	17.	14.6	25.	0	5	0	5.6	78	42
Nisan	—	—	—	10.7	14.5	12.2	12.4	17.4	7.2	26.1	27.	2.4	3.	17.3	26.	2	0	0	7.8	74	31
Mayıs	—	—	—	15.0	18.6	15.0	15.9	20.9	10.7	33.8	31.	2.9	7.	15.7	25., 30.	9	0	0	10.6	78	48
Haziran	—	—	—	19.3	23.6	19.4	20.4	25.1	13.7	28.6	13.	11.1	6.	16.1	13.	13	0	0	13.6	75	46
Temmuz	—	—	—	20.6	25.2	20.9	21.9	26.5	15.1	30.2	30.	11.1	14.	15.8	29.	23	0	0	14.4	72	47
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İkinciteşriu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bursa				φ = 40°. 11'. N.						λ = 29°. 05'. E.											
İkincikânun	752.6	763.6	738.5	3.0	7.3	3.6	4.4	8.5	1.4	19.2	28.	6.4	19.	15.6	26.	0	10	0	4.5	71	35
Şubat	750.1	759.3	739.9	4.3	9.0	5.6	6.1	10.8	2.5	20.7	2.3	—4.5	21.	18.6	22.	0	9	0	5.3	76	19
Mart	753.3	765.3	730.1	3.1	10.3	5.6	6.2	11.5	1.8	21.3	25.	—2.6	18.	19.6	22.	0	10	0	5.2	75	29
Nisan	750.5	755.3	745.0	9.2	17.9	12.7	13.1	19.9	6.5	28.9	26.	—0.9	3.	22.0	13.	4	1	0	7.4	68	26
Mayıs	752.4	761.6	744.6	14.8	22.7	15.6	17.2	24.1	10.7	36.3	25.	1.5	8.	24.4	25.	14	0	0	10.2	70	20
Haziran	751.2	755.8	746.8	18.7	28.2	20.6	22.0	29.1	14.1	33.8	13.	9.5	17.	23.1	12.	30	0	0	11.1	58	18
Temmuz	749.9	756.8	744.0	20.3	29.3	22.3	23.6	30.5	15.2	35.1	30.	11.6	11.	21.1	30.	28	0	0	10.8	51	21
Ağustos	749.7	753.1	744.2	20.8	30.3	23.4	24.5	31.3	17.0	37.2	15.	12.1	26.	22.4	29.	31	0	0	12.3	55	20
Eylûl	751.4	759.9	745.0	16.8	26.3	19.4	20.5	27.6	14.0	35.0	6.	7.3	30.	22.3	16.	23	0	0	10.2	62	21
Birinciteşrin	752.6	758.6	739.1	12.9	23.1	16.2	17.1	24.2	11.1	31.4	25.	7.2	1.	17.7	2., 3.	13	0	0	9.8	70	27
İkincitişrin	755.0	760.0	744.5	6.8	13.5	9.3	9.7	14.7	5.5	21.1	7.	—0.5	17.	14.5	15.	0	1	6	7.3	81	42
Birincikânun	750.9	759.7	739.6	8.5	13.8	9.5	10.3	14.7	6.5	22.5	3., 5.	—0.1	31.	12.8	2.	0	1	0	6.8	73	34
Sene	751.6	765.3	730.1	11.6	19.3	13.6	14.5	20.6	8.9	37.2	15. VIII.	—6.4	19. I.	24.4	25.V.	143	32	0	8.4	68	18
Çanakkale				φ = 40°. 10'. N.						λ = 26°. 24'. E.											
İkincikânun	—	—	—	4.6	7.1	4.9	5.4	8.7	2.8	16.6	27.	—2.3	3.	11.1	26.	0	10	0	5.5	80	46
Şubat	—	—	—	4.3	9.2	6.1	6.4	10.7	2.2	17.7	24.	—5.0	13.	16.4	22.	0	8	0	5.6	75	28
Mart	—	—	—	4.4	9.4	6.0	6.5	10.5	2.8	18.7	25.	—1.5	30.	19.1	22.	0	6	0	5.3	71	36
Nisan	—	—	—	11.1	17.2	12.1	13.1	18.4	7.4	23.4	26.	2.0	3.	16.2	13.	0	0	0	8.1	72	31
Mayıs	—	—	—	14.9	20.9	15.0	16.5	22.2	10.9	29.8	28.	1.4	8.	16.2	27.	10	0	0	10.4	73	39
Haziran	—	—	—	20.3	27.2	20.8	22.3	28.3	16.0	34.2	29.	11.6	6.	17.1	2.	29	0	0	12.1	61	25
Temmuz	—	—	—	21.7	29.5	22.8	24.2	30.4	17.2	34.6	30.	11.4	14.	18.5	30.	31	0	0	12.9	58	26
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İkinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5 — Bulutluluk (0—10°): Rasat saatleri 7 h., 14 h., 21 h.; Vasati; Semanın hali, Günler adedi: Açık (Adet), Bulutlu (Adet), Kapalı (Adet)

6 — Yağış: Yekûn (mm.); 24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı: Yağış mikdarı (mm.), Tarihi; Günler adedi: ≥ 0.1 (mm.), ≥ 1.0 (mm.), ≥ 10.0 (mm.), ✳, ⊠, ≡, ⊔, ⊃, ⊠, ▲

7 — Rüzgâr: 7.13.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı: ↗, N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, C

Aylar

Yalova (Denizden yüksekliği) H = 1. m.

7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık	Bulutlu	Kapalı	Yekûn	Yağış mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	✳	⊠	≡	⊔	⊃	⊠	▲	↗	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Aylar
				Adet	Adet	Adet	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.																		
7.9	8.5	7.1	7.8	1	13	17	62.3	13.2	28.	15	10	2	2	2	.	3	3	.	.	0	15	6	16	15	21	6	3	4	7	İkincikânun
7.6	8.0	7.0	7.5	3	7	18	64.3	18.5	11.	14	11	3	3	.	.	6	2	.	1	0	12	11	3	6	19	7	8	7	11	Şubat
7.5	7.7	6.5	7.2	5	8	18	16.4	4.1	6.	14	4	.	3	.	.	5	7	.	.	0	6	23	22	1	6	10	11	5	9	Mart
7.1	6.6	5.7	6.5	5	11	14	41.2	16.0	19.	10	9	1	.	.	.	.	12	.	1	0	8	9	7	2	15	9	21	7	12	Nisan
7.4	7.1	5.1	6.5	2	17	12	34.0	22.6	3.	8	3	1	.	.	.	.	8	.	.	0	13	14	11	3	4	9	14	8	17	Mayıs
3.3	2.6	1.7	2.5	20	8	2	77.1	63.0	26.	2	2	2	.	.	.	.	9	2	.	0	9	25	7	4	4	5	19	7	10	Haziran
2.5	1.8	2.1	2.1	19	10	2	14.5	5.3	11.	5	3	.	.	.	.	.	15	.	.	0	9	19	10	2	1	7	18	7	20	Temmuz
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ağustos
—	—	-	—	—	—	—	57.0	46.0	28.	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eylûl
—	—	—	—	—	—	—	121.3	74.0	30.	6	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	106.9	21.3	24.	17	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	İkinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	73.2	29.8	4.	8	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birincikânun
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**Sene**

Bursa (Denizden yüksekliği) H = 120. m.

7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık	Bulutlu	Kapalı	Yekûn	Yağış mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	✳	⊠	≡	⊔	⊃	⊠	▲	↗	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Aylar
8.0	7.5	6.7	7.4	1	16	14	40.2	13.2	31.	14	7	1	3	.	.	4	2	.	.	0	3	19	21	25	4	3	6	2	10	İkincikânun
7.3	6 9	5.3	6.5	3	13	12	69.3	15.4	8.	14	10	2	4	.	1	7	3	.	.	3	6	13	7	8	2	16	9	2	21	Şubat
6.4	6.8	5.1	6.1	6	13	12	49.5	13.5	10.	11	9	2	4	.	.	11	4	.	.	0	11	22	12	2	3	9	10	4	20	Mart
6.2	6.2	4.4	5.6	6	17	7	58.9	17.8	19.	11	9	2	.	.	1	.	18	1	.	3	12	6	5	2	3	10	25	6	21	Nisan
6.2	6.4	3.9	5.5	4	18	9	44.6	25.5	3.	6	5	1	.	.	1	1	12	.	.	0	7	13	8	2	0	9	23	4	27	Mayıs
2.4	2.2	1.3	2.0	20	9	1	29.9	21.3	26.	5	2	1	.	.	.	.	9	2	.	0	17	17	8	3	1	10	11	8	15	Haziran
1.4	1.6	1.0	1.3	26	4	1	8.8	5.8	13.	3	2	.	.	.	.	.	.	1	.	0	27	24	12	3	0	8	7	2	10	Temmuz
2.5	2.4	0 5	1.8	21	10	0	5.9	5.9	18.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	0	15	38	8	3	1	3	4	3	18	Ağustos
3.5	2.7	1.9	2.7	16	12	2	140.7	87.3	27.	7	6	2	.	.	.	.	3	2	.	0	11	27	7	3	1	4	5	8	24	Eylûl
3.0	3.9	2.2	3.0	16	10	5	56.4	30.4	30.	6	5	2	.	.	2	.	24	.	.	0	9	12	14	3	5	10	6	3	41	Birinciteşrin
6.0	6.6	5.1	5.9	6	12	12	96.7	22.2	20.	13	11	4	.	.	.	5	11	.	.	0	7	16	4	9	0	8	2	0	34	İkinciteşrin
7.8	7.1	5.1	6.9	1	18	12	86.1	25.4	23.	13	10	2	.	.	2	2	12	.	.	1	6	12	17	7	15	8	5	0	23	Birincikânun
5.1	5.0	3.5	4.6	126	152	87	687.0	87.3	27.IX.	104	77	19	11	.	7	30	100	6	.	7	131	219	123	70	35	98	113	42	264	**Sene**

Çanakkale (Denizden yüksekliği) H = 15. m.

7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık	Bulutlu	Kapalı	Yekûn	Yağış mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	✳	⊠	≡	⊔	⊃	⊠	▲	↗	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Aylar
7.7	8.2	7.7	7.9	2	9	20	140.3	30.3	13.	16	13	5	3	.	.	5	.	4	3	0	29	31	3	1	12	2	1	0	14	İkincikânun
6.3	5.8	3.9	5.3	5	16	7	99.2	22.2	11.	16	11	4	4	2	.	8	1	5	.	1	9	23	1	0	10	14	0	0	27	Şubat
7.1	3.8	5.6	6.5	4	11	16	68.0	24.3	3.	8	8	2	1	.	.	5	4	1	1	1	32	34	1	0	3	5	0	0	18	Mart
4.2	5.2	3.1	4.2	8	18	4	29.2	13.8	1.	5	4	1	.	.	.	.	21	1	.	0	7	15	1	0	6	19	1	2	39	Nisan
4.7	4.7	3.3	4.2	13	13	5	18.1	12.4	3.	3	3	1	.	.	1	.	22	.	.	0	10	40	0	0	0	11	1	2	29	Mayıs
2.2	2.2	1.9	2.1	21	8	1	5.1	3.5	25.	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	0	20	52	0	0	0	3	0	1	14	Haziran
0.9	1.1	0.9	1.0	27	4	0	1.3	1.3	10.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	19	45	0	0	0	1	0	2	26	Temmuz
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ağustos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eylûl
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	İkinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birincikânun
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**Sene**

077392

1	2			3														4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti														Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler				
				Rasat Saatleri														Mutlak	Nisbî %	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Manisa				φ = 38°. 36'. N.						λ = 27°. 26'. E.										
İkincikânun	759.6	**768.7**	748.6	4.5	9.2	6.2	6.5	10.0	3.1	19.2	29.	— 2.5	3.	13.4	26.	0	6	0	5.7	78	44
Şubat	757.7	763.7	751.2	5.7	11.3	7.7	8.1	12.1	4.7	18.9	24.	— **3.5**	15.	18.0	22.	0	9	0	5.9	73	36
Mart	759.3	768.6	**741.5**	5.4	13.4	9.1	9.2	14.5	4.3	22.3	23. 24.	— 2.5	17.	21.9	22.	0	2	0	5.7	66	26
Nisan	757.4	762.2	752.3	10.2	20.7	14.8	15.2	21.5	8.1	27.5	26.	1.6	3.	21.8	13.	7	0	0	7.5	62	21
Mayıs	757.9	764.5	750.4	16.8	28.4	20.1	21.4	29.2	12.2	39.4	30.	3.2	8.	22.8	30.	24	0	0	8.8	49	**1**
Haziran	756.2	759.8	753.3	22.0	33.2	25.0	26.3	34.0	16.8	38.1	8.	12.4	4.	24.4	7.	30	0	0	10.4	43	16
Temmuz	755.2	760.6	750.9	22.9	34.0	26.0	27.2	34.9	16.7	**40.6**	22.	11.7	15.	**25.2**	29.	31	0	0	10.4	41	13
Ağustos	755.1	758.1	752.1	22.7	34.7	26.1	27.4	35.5	18.9	39.4	15. 29.	15.0	13.	23.4	15.	31	0	0	12.6	48	14
Eylûl	757.3	765.0	752.1	18.3	30.5	22.3	23.4	31.2	15.5	37.4	6.	9.6	10.	23.6	17.	27	0	0	10.9	53	19
Birinciteşrin	759.0	763.0	744.2	13.6	24.6	18.5	18.9	25.9	11.5	32.9	7.	5.5	31.	19.6	4.	24	0	0	9.8	64	25
İkinciteşrin	760.5	765.7	751.6	7.8	15.2	11.5	11.5	16.8	5.2	20.2	24.	— 0.6	22.	16.8	23.	0	1	0	7.7	76	37
Birincikânun	757.4	764.5	745.0	8.7	13.5	10.3	10.7	14.6	7.1	21.5	5.	0.8	19.	12.8	2.	0	0	0	8.2	85	53
Sene	757.7	768.7	741.5	13.2	22.4	16.5	17.2	23.4	10.3	40.6	22. VII.	— 3.5	15. II.	25.2	29. VII.	174	18	0	8.6	62	1
İzmir				φ = 38.° 27'. N.						λ = 27°. 15'. E.										
İkincikânun	758.2	**769.1**	747.2	6.2	10.1	7.1	7.6	11.2	4.4	18.5	29.	0.0	8.	13.1	26.	0	0	0	5.8	72	45
Şubat	756.7	762.3	748.0	6.5	12.8	8.8	9.2	13.9	4.7	21.0	10.	— **3.0**	15.	15.5	18. 22.	0	4	0	6.4	71	42
Mart	758.3	768.5	738.8	7.2	14.1	9.1	9.9	15.4	5.0	23.5	25.	0.6	30.	19.5	23 25.	0	0	0	5.8	63	24
Nisan	757.4	762.3	751.7	12.4	21.3	14.1	15.5	22.4	8.3	31.1	30.	2.0	3.	21.3	13.	7	0	0	7.8	61	19
Mayıs	758.1	765.0	751.2	19.4	27.4	18.7	21.1	28.6	13.0	**39.5**	30.	5.5	9.	**22.8**	25. 30.	24	0	0	9.6	52	15
Haziran	755.9	759.2	752.6	23.4	31.3	24.7	26.0	32.6	18.2	36.7	12.	13.4	2.	22.2	2.	30	0	0	10.8	44	15
Temmuz	754.5	760.7	749.8	24.2	32.8	25.5	27.0	34.1	19.9	38.9	6.	12.9	15.	22.1	16.	31	0	0	10.7	41	**5**
Ağustos	754.5	757.9	750.8	23.5	33.4	25.8	27.1	34.5	19.8	39.3	15.	14.9	13.	22.3	15.	31	0	0	12.1	46	14
Eylûl	756.4	765.0	751.2	19.6	29.1	21.1	22.7	30.5	16.4	37.7	1.	10.0	29.	21.6	6.	27	0	0	11.0	53	20
Birinciteşrin	758.6	764.1	**743.5**	16.0	24.9	17.9	19.2	26.0	13.4	29.7	3.	6.5	31.	19.8	3.	25	0	0	10.4	64	24
İkinciteşrin	760.5	765.1	749.8	10.6	16.7	12.3	13.0	17.6	8.8	21.7	6.	3.3	19.	15.4	6.	0	0	0	7.8	70	34
Birincikânun	757.6	764.7	749.3	10.6	15.3	11.6	12.3	16.4	8.3	21.6	3.	2.1	18.	12.6	26.	0	0	0	8.4	78	45
Sene	757.2	769.1	743.5	15.0	22.4	16.4	17.6	23.6	11.7	39.5	30. V.	— 3.0	15. II.	22.8	25. V. 30. V.	175	4	0	9.0	60	5
Nazilli				φ = 37°. 53'. N.						λ = 28°. 21'. E.										
İkincikânun	755.7	**766.9**	744.8	4.7	10.6	6.8	7.2	11.4	3.5	19.2	28.	— 0.8	25.	14.2	25.	0	2	0	6.1	79	45
Şubat	754.9	760.7	746.7	5.7	12.1	8.7	8.8	13.2	4.6	22.3	12.	— **1.7**	5.	14.1	27.	0	2	0	7.0	81	51
Mart	755.9	763.9	**738.1**	6.8	15.3	10.8	10.9	16.4	5.6	22.4	26.	1.5	17.	19.7	22.	0	0	0	6.8	71	31
Nisan	755.6	761.6	751.1	10.6	21.7	14.6	15.4	22.7	8.0	33.6	30.	2.6	3.	21.9	25.	7	0	0	7.9	63	21
Mayıs	755.7	761.4	750.7	17.3	30.6	21.3	22.6	31.5	12.3	39.7	30.	5.9	8.	24.2	25.	29	0	0	9.2	48	13
Haziran	753.2	757.2	749.9	22.8	34.7	25.5	27.1	35.5	15.9	40.6	8.	12.8	17.	24.9	29.	30	0	0	10.1	40	**11**
Temmuz	751.7	757.8	745.7	23.0	35.1	26.5	27.8	36.1	16.9	**41.3**	22.	12.0	15.	25.7	22.	31	0	0	11.2	42	15
Ağustos	751.7	754.5	747.4	21.9	35.4	26.7	27.7	36.4	16.7	39.6	27.	12.1	14.	25.4	15.	31	0	0	12.9	49	21
Eylûl	753.9	762.3	749.0	17.7	31.7	22.5	23.6	32.6	13.6	38.1	6.	7.6	29.	**27.4**	16.	27	0	0	11.3	54	24
Birinciteşrin	756.4	760.4	740.7	13.1	26.6	18.1	19.0	27.6	10.3	33.6	7.	6.0	2.	23.7	5.	26	0	0	9.4	61	23
İkinciteşrin	758.5	762.9	749.8	7.8	17.4	10.9	11.8	18.2	6.1	22.6	7.	0.6	19.	17.4	7.	0	0	0	7.4	72	32
Birincikânun	756.6	762.7	749.0	8.8	15.5	10.9	11.6	16.5	7.5	22.4	3.	1.7	19.	15.1	8. 9.	0	0	0	8.3	82	44
Sene	755.0	766.9	738.1	13.4	23.9	16.9	17.8	24.8	10.1	41.3	22. VII.	— 1.7	5. II.	27.4	16. IX.	181	4	0	9.0	62	11

5							6													7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış													Rüzgâr									
Rasat saatleri			Vasati	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi										7.14.21. saatlerinde esen rüzgarların esme istikametleri sayısı									Aylar
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	Yağış mikdarı mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	✳	▦	≡	⊔	⊓	⊠	▲	⇗	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yeksekliği) H = 200. m.																													Manisa
7.7	7.3	6.0	7.0	3	15	13	164.8	39.7	13.	16	13	7	1	.	.	6	.	1	.	1	0	14	21	0	2	8	2	1	45	İkincikânun
7.6	6.6	5.5	5.9	5	11	12	83.7	15.6	4.	18	16	2	1	1	1	8	.	.	.	1	1	5	17	2	3	13	1	0	42	Şubat
6.5	5.6	4.6	5.6	7	13	11	89.8	17.3	10.	11	10	4	.	.	1	2	4	.	.	0	2	14	31	0	0	9	5	3	29	Mart
6.5	5.8	3.7	4.7	5	18	7	72.9	19.8	21.	8	6	4	.	.	.	.	19	1	1	3	2	3	7	0	1	23	11	3	40	Nisan
3.3	3.7	3.0	3.3	14	14	3	10.7	8.6	3.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	6	14	0	1	12	18	5	36	Mayıs
1.6	1.2	1.0	0.9	25	5	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	34	7	0	0	6	4	5	27	Haziran
1.1	1.0	0.3	0.6	27	4	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	12	31	3	0	0	0	3	5	39	Temmuz
1.7	1.3	0.2	0.7	27	4	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	7	34	11	0	0	0	6	9	26	Ağustos
1.6	1.5	0.8	1.3	24	6	0	85.3	58.9	26.	2	2	2	.	.	.	.	5	.	.	0	2	14	21	0	0	3	13	3	34	Eylûl
2.4	2.7	1.8	2.3	21	7	3	111.2	56.5	30.	6	4	3	.	.	2	.	20	.	.	1	1	6	17	0	2	2	4	2	59	Birinciteşrin
4.7	4.8	4.2	4.6	8	17	5	94.2	52.8	28.	6	6	2	.	.	1	3	19	1	.	0	2	11	6	1	1	0	0	0	69	İkinciteşrin
7.0	7.5	7.2	7.6	1	10	20	203.2	36.7	4.	18	17	10	.	.	8	1	10	1	.	1	1	2	4	3	6	4	1	0	72	Birincikânun
4.9	4.1	3.2	3.7	167	124	74	915.8	58.9	26.IX.	87	76	34	2	1	13	20	77	4	1	12	38	174	159	6	16	80	68	36	518	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 28. m.																													İzmir
7.2	7.7	6.0	7.3	2	14	15	189.2	47.1	13.	16	15	6	.	.	.	1	3	1	.	1	2	47	5	1	7	3	1	4	23	İkincikânun
6.1	6.9	5.2	6.1	4	16	8	59.9	11.9	25.	17	11	1	2	.	.	4	2	2	1	1	4	28	3	5	17	5	4	0	18	Şubat
5.3	5.9	4.4	5.5	7	13	11	87.2	19.8	3.	10	10	2	.	.	.	.	10	1	.	1	0	44	9	2	7	15	3	0	13	Mart
5.6	6.8	3.5	5.3	3	21	6	42.9	11.6	2.	7	6	2	.	.	.	.	21	3	1	1	1	17	1	4	3	20	5	4	35	Nisan
4.9	4.8	3.4	4.4	10	13	8	13.3	13.3	3.	1	1	1	.	.	.	.	3	.	.	0	1	21	1	2	3	24	5	2	34	Mayıs
1.1	1.2	0.9	1.1	24	6	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	32	5	0	0	23	8	2	20	Haziran
0.5	0.8	0.3	0.5	28	3	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	6	41	5	0	1	13	6	2	19	Temmuz
0.5	1.1	0.2	0.6	26	5	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	0	7	43	2	0	0	14	1	1	25	Ağustos
1.3	2.3	1.1	1.6	21	8	1	85.3	85.3	26.	1	1	1	.	.	.	.	12	1	.	0	1	43	0	0	2	11	7	2	24	Eylûl
2.7	2.9	2.2	2.6	20	8	3	109.7	60.7	30.	5	5	3	.	.	.	.	22	4	.	0	0	33	3	1	3	11	9	1	32	Birinciteşrin
5.8	6.1	4.4	5.4	8	16	6	86.5	56.1	28.	7	4	2	.	.	.	.	15	4	.	1	0	50	3	2	8	5	0	1	21	İkinciteşrin
7.5	7.9	6.5	7.3	2	12	17	210.9	31.3	29.	17	17	10	.	.	.	.	16	7	.	0	0	33	0	6	10	16	2	0	26	Birincikânun
4.2	4.5	3.2	4.0	155	135	75	884.9	85.3	26.IX	81	70	28	2	.	.	5	115	23	2	5	22	432	37	23	61	160	51	19	290	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 83. m.																													Nazilli
6.9	6.7	6.4	6.7	6	9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	34	25	9	1	6	3	6	9	İkincikânun
6.1	7.0	7.0	6.7	2	14	12	99.1	18.9	17.	17	16	1	1	.	1	4	5	1	1	0	4	23	19	5	2	5	7	11	8	Şubat
5.4	5.9	5.0	5.4	7	15	9	65.9	26.2	3.	10	9	2	.	.	.	.	11	.	.	0	2	18	22	1	3	5	16	19	7	Mart
5.1	5.8	3.3	4.7	6	17	7	20.5	10.0	1.	5	5	1	.	.	.	.	15	.	.	0	4	3	22	2	2	2	29	11	15	Nisan
3.5	3.8	2.7	3.3	13	16	2	1.9	1.9	15.	2	1	.	.	.	1	.	10	.	.	0	3	6	29	1	1	0	32	14	7	Mayıs
0.6	1.4	0.8	0.9	26	4	0	0.7	0.7	11.	1	.	.	.	.	.	.	4	1	.	0	7	16	18	5	0	0	24	14	6	Haziran
0.3	1.1	0.1	0.5	30	1	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	8	9	26	1	0	0	36	7	6	Temmuz
0.5	1.3	0.5	0.8	28	3	0	1.1	1.1	9.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	.	0	1	5	33	1	0	0	37	8	8	Ağustos
0.7	1.5	0.8	1.0	25	5	0	11.4	4.7	28.	3	3	.	.	.	.	.	19	.	.	0	5	9	20	5	1	0	30	11	9	Eylûl
2.4	2.7	1.9	2.3	21	7	3	82.7	33.4	25.	6	5	3	.	.	1	.	20	.	.	0	1	10	23	6	0	2	17	12	22	Birinciteşrin
4.0	5.2	3.6	4.3	9	14	7	47.7	15.4	20.	6	6	2	.	.	.	3	16	.	.	0	2	19	27	6	1	1	8	2	24	İkinciteşrin
5.5	6.3	5.8	5.9	5	15	11	159.9	32.8	11.	16	13	7	.	.	2	.	18	1	.	0	0	8	33	1	2	7	12	2	28	Birincikânun
3.4	4.1	3.2	3.6	178	120	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	37	160	297	43	13	28	251	117	149	Sene

1	2			3															4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihî	Asgarî C°	Tarihî	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Muğla				φ = 37°. 12'. N.						λ = 28°. 25'. E.											
İkincikânun	702.8	**713.6**	692.1	3.4	7.8	5.1	5.4	9.0	1.7	14.1	29.	− 2.2	8. 18.	13.6	25.	0	8	0	5.4	80	34
Şubat	701.2	707.8	691.9	3.9	8.6	5.9	6.1	9.9	2.8	16.5	26.	− **4.4**	5.	14.3	22.	0	7	0	5.6	78	29
Mart	702.0	708.6	688.1	4.7	11.8	7.9	8.1	13.3	3.6	19.9	24.	− 1.0	17.	15.8	13.	0	1	0	5.4	70	31
Nisan	703.3	707.9	697.1	9.3	17.5	12.1	12.7	18.5	8.2	27.2	30.	8.6	1.	18.9	28.	2	0	0	5.7	55	14
Mayıs	704.5	707.2	700.9	16.1	26.5	19.0	20.2	27.3	12.8	35.3	30.	5.4	5.	**20.0**	24.	19	0	0	6.4	39	7
Haziran	702.3	705.6	698.8	21.6	30.7	23.7	24.9	31.5	18.2	35.8	8.	14.2	25.	16.6	30.	30	0	0	7.2	32	8
Temmuz	701.0	704.9	697.1	21.8	31.7	25.0	25.9	32.4	19.4	**36.2**	21.	15.5	13.	16.0	23.	31	0	0	7.6	31	8
Ağustos	701.3	703.6	698.1	21.5	31.9	25.3	26.0	33.2	19.3	35.4	4. 15. 21.	13.2	10.	17.1	28.	31	0	0	9.2	39	10
Eylûl	702.8	708.0	699.1	17.7	28.0	21.0	21.9	28.7	15.8	34.7	6.	8.2	29.	18.0	17.	24	0	0	8.5	46	9
Birinciteşrin	704.6	709.5	**687.2**	13.5	22.7	16.7	17.4	23.6	12.1	27.9	6.	4.2	31.	17.6	5.	17	0	0	7.4	52	15
İkinciteşrin	705.3	709.1	697 0	6.8	14.0	9.8	10.1	14.8	5.7	19.9	9.	− 0.2	22.	16.5	7.	0	1	0	6.5	71	28
Birincikânun	703.9	708.5	699.0	7.5	11.5	9.0	9.3	12.5	6.3	16.5	9.	− 1.0	19.	12.5	31.	0	1	0	7.3	84	50
Sene	702.9	713.6	687.2	12.3	20.2	15.0	15.6	21.2	10.5	36.2	21. VII.	− 4.4	5. II.	20.0	24. V.	154	18	0	6.9	56	7
Bolu				φ = 40.° 44'. N.						λ = 31°. 37'. E.											
İkincikânun	—	—	—	−4.4	1.7	−2.4	−1.9	3.2	−7.1	13.8	28.	− **27.5**	9.	25.9	9.	0	29	9	3.6	77	37
Şubat	—	—	—	−0.4	5.7	1.9	2.3	7.1	−2.9	17.8	27.	−19.0	5.	21.8	22.	0	19	3	4.2	78	24
Mart	—	—	—	−1.1	8.6	2.7	3.2	10.8	−3.0	20.6	24.	− 10.8	17.	25.4	23.	0	23	0	4.2	75	16
Nisan	—	—	—	5.9	15.3	9.1	9.9	16.1	3.1	23.9	26.	− 2.5	22.	21.0	13.	0	5	0	6.2	70	24
Mayıs	—	—	—	11.7	22.9	14.1	15.7	23.6	7.3	33.3	25.	− 0.2	8.	27.5	25.	17	0	0	8.6	67	5
Haziran	—	—	—	13.3	25.6	16.7	18.1	26.4	8.2	31.4	29.	4.2	16.	23.9	13. 29.	18	0	0	10.5	69	27
Temmuz	—	—	—	13.2	26.1	18.1	18.9	27.0	8.6	34.6	30.	2.8	14.	26.6	30.	23	0	0	10.2	64	27
Ağustos	—	—	—	14.9	28.1	19.7	20.6	28.9	11.6	**35.4**	16.	7.8	14. 27.	24.8	16.	29	0	0	11.6	67	20
Eylûl	—	—	—	11.0	24.5	14.7	16.2	25.5	8.0	32.6	18.	2.7	10.	**28.2**	17.	19	0	0	9.6	70	26
Birinciteşrin	—	—	—	8.4	20.7	11.7	13.1	21.8	6.4	26.5	4.	1.8	19.	22.8	3.	4	0	0	8.8	78	26
İkinciteşrin	—	—	—	3.1	10.8	5.8	6.4	12.0	1.8	18.7	7.	− 5.5	23.	18.5	7.	0	7	0	6.0	83	23
Birincikânun	—	—	—	2.4	10.5	5.5	6.0	11.9	1.0	18.0	5. 6.	− 5.8	31.	18.0	9.	0	15	0	5.6	80	45
Sene	—	—	—	6.5	17.0	9.8	10.8	17.9	3.6	35.4	16. VIII.	−27.5	9. I.	28.2	17. IX	110	98	12	7.4	73	5
Kastamonu				φ = 41°. 42'. N.						λ = 33°. 46'. E.											
İkincikânun	—	—	—	− 8.2	− 2.5	− 7.3	− 6.3	−0.8	−11.3	5.3	31.	− **26.9**	9.	17.0	9.	0	31	17	2.7	81	31
Şubat	—	—	—	− 2.4	3.8	− 0.6	0.1	5.8	− 4.3	14.6	27.	− 16.1	5.	21.0	7.	0	24	3	3.9	80	51
Mart	—	—	—	− 1.5	7.6	2.1	2.6	9.3	− 3.0	20.6	24.	−11.7	17.	22.4	24.	0	23	2	3.9	71	26
Nisan	—	—	—	6.3	14.3	8.7	9.5	15.9	3.4	24.0	26.	− 1.0	4.	21.3	26.	0	1	0	5.8	67	24
Mayıs	—	—	—	12.2	21.8	14.1	15.6	23.4	7.6	32.1	25.	− 0.4	8.	23.4	25.	15	2	0	7.6	58	18
Haziran	—	—	—	15.2	25.3	17.1	18.7	26.4	8.4	30.7	29.	3.0	28.	24.8	28.	20	0	0	7.7	50	13
Temmuz	—	—	—	15.4	25.9	18.4	19.5	27.1	10.0	**35.7**	31.	5.2	3.	23.2	30.	21	0	0	8.5	53	15
Ağustos	—	—	—	15.4	27.9	19.3	20.6	28.9	11.8	34.8	22. 28.	7.9	5.	24.9	28.	30	0	0	9.5	55	18
Eylûl	—	—	—	10.8	24.5	15.5	16.6	25.7	8.4	31.9	18.	2.6	14.	**26.6**	17.	20	0	0	7.6	57	**11**
Birinciteşrin	—	—	—	6.8	19.1	10.9	11.9	20.1	5.5	25.2	5.	1.0	1.	20.5	3.	1	0	0	7.2	70	22
İkinciteşrin	—	—	—	1.4	8.6	3.9	4.5	9.4	− 0.7	16.5	10.	− 8.2	23.	14.4	27.	0	14	0	5.2	81	48
Birincikânun	—	—	—	− 0.8	5.3	2.1	2.2	6.6	− 1.4	16.8	3.	−13.6	19.	14.7	5.	0	21	4	4.7	86	41
Sene	—	—	—	5.9	15.1	8.7	9.6	16.5	2.9	35.7	31. VII.	−26.9	9. I.	26.6	17. IX.	107	116	26	6.2	67	11

5							6													7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış													Rüzgâr									Aylar
Rasat saatleri			Vasati	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Güüler adedi										7.13.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı									
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	✳	▦	≡	⊔	⊕	⊠	▲	⁄	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yüksekliği) H = 660. m.																													Muğla
8.0	7.0	6.0	7.0	4	12	15	460.0	137.0	28.	20	17	14	1	.	7	9	1	1	.	0	5	13	15	23	8	2	4	17	6	İkincikânun
6.4	7.1	6.6	6.7	4	10	14	142.0	24.9	7.	19	17	5	4	1	5	5	1	1	.	0	6	12	14	14	10	2	7	18	1	Şubat
5.8	6.3	4.6	5.6	8	11	12	155.2	78.4	3.	14	13	3	.	.	2	5	7	3	.	0	14	13	8	6	8	7	9	19	9	Mart
5.2	5.9	2.3	4.5	9	16	5	55.5	37.1	1.	8	5	1	.	.	.	2	4	.	4	1	6	15	13	7	8	8	7	20	6	Nisan
3.1	3.4	2.1	2.9	15	14	2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	0	8	12	9	2	10	7	10	23	12	Mayıs
0.4	2.3	0.4	1.0	25	5	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	14	12	3	2	8	3	6	42	0	Haziran
0.1	1.7	0.2	0.7	29	2	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	15	11	1	4	13	0	7	34	8	Temmuz
0.3	1.7	0.7	0.9	28	3	0	27.3	20.8	11.	2	2	1	.	.	1	.	.	1	2	0	3	9	2	3	6	4	9	51	6	Ağustos
1.0	2.1	0.7	1.3	25	4	1	29.8	29.3	26.	3	1	1	.	.	1	.	3	.	.	0	11	11	7	7	5	9	10	21	9	Eylûl
2.7	4.2	2.0	3.0	17	10	4	58.1	41.6	30.	5	4	2	.	.	.	.	13	.	.	0	8	23	12	4	11	6	6	17	6	Birinciteşrin
4.7	6.0	3.4	4.7	10	13	7	223.0	152.9	29.	8	7	4	.	.	3	2	13	.	.	0	5	18	9	11	4	5	5	19	14	İkinciteşrin
7.0	7.7	7.6	7.4	3	11	17	382.7	102.7	20.	24	19	11	.	.	4	3	10	.	1	0	5	13	20	22	9	5	2	8	9	Birincikânun
3.7	4.6	3.1	3.8	177	111	77	1533.6	152.9	29XI.	103	85	42	5	1	23	26	55	6	7	1	100	162	113	105	100	58	82	289	86	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 700. m.																													Bolu
6.3	7.1	5.8	6.4	4	15	12	28.0	7.5	7.	16	8	.	13	22	3	6	.	.	.	1	5	5	7	1	4	12	11	3	45	İkincikânun
8.1	7.1	5.3	6.8	4	9	15	61.3	14.0	4.	17	13	3	8	10	2	4	2	1	.	1	2	4	6	1	4	18	14	6	29	Şubat
6.9	6.7	4.6	6.1	5	16	10	46.8	9.0	28.	14	11	.	6	4	2	13	4	1	.	1	1	17	0	2	1	14	15	11	32	Mart
7.1	7.0	4.9	6.3	4	14	12	58.1	13.2	17.	14	10	1	.	.	.	5	19	1	1	0	0	10	4	2	1	31	6	3	33	Nisan
6.3	6.8	4.1	5.7	2	19	10	24.9	17.0	3.	8	3	1	.	.	1	.	25	4	.	1	1	15	1	1	2	34	6	13	20	Mayıs
3.3	3.6	1.4	2.8	15	1	14	67.1	31.6	26.	5	5	2	.	.	.	.	27	4	1	0	0	13	3	3	1	36	2	8	24	Haziran
2.8	3.6	1.3	2.6	18	12	1	4.8	3.5	25.	3	1	.	.	.	.	.	27	.	.	0	1	13	2	7	0	30	0	9	31	Temmuz
3.6	4.1	2.6	3.4	15	14	2	0.2	0.2	1.	1	.	.	.	.	.	.	22	.	.	0	0	18	2	0	0	29	0	11	33	Ağustos
4.3	4.1	3.1	3.5	14	10	6	65.4	22.7	29.	8	4	2	.	.	1	.	19	.	.	0	11	0	3	1	3	14	8	3	47	Eylûl
5.9	4.3	2.7	4.3	9	19	3	25.9	9.0	31.	4	4	.	.	.	2	2	21	1	.	1	9	2	2	1	2	13	3	3	58	Birinciteşrin
7.9	6.2	6.0	6.7	4	13	13	22.1	5.4	27.	9	8	.	.	.	3	10	14	.	.	0	5	11	10	7	3	16	9	6	23	İkinciteşrin
7.3	6.4	5.2	6.3	2	15	14	48.8	12.8	14.	12	10	1	2	.	3	14	12	.	.	2	2	16	4	5	6	23	4	8	25	Birincikânun
5.8	5.6	3.9	5.1	96	157	112	453.4	32.7	19.IX.	111	77	10	29	36	17	54	192	12	1	7	37	124	44	31	27	270	78	84	400	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 750. m.																													Kastamonu
8.5	7.1	7.2	7.6	0	13	18	46.5	9.6	5. 6.	13	9	.	10	31	3	17	.	.	.	0	7	19	4	2	1	33	7	15	5	İkincikânun
1.9	3.4	2.2	2.5	3	8	17	36.0	15.0	14.	13	6	1	8	15	5	13	.	.	.	3	11	12	0	1	9	32	4	12	3	Şubat
7.1	6.9	4.6	6.2	5	12	14	37.3	12.2	29.	11	8	1	5	3	1	16	3	.	1	4	11	16	2	0	8	36	3	16	1	Mart
7.6	7.9	5.5	7.0	0	18	12	50.5	21.0	10.	10	6	2	1	.	1	.	23	.	.	0	13	4	3	6	16	33	4	7	4	Nisan
5.5	6.4	4.6	5.5	6	16	9	21.2	5.8	4.	7	6	.	.	.	.	3	14	2	.	1	17	11	1	6	7	32	1	12	6	Mayıs
2.4	3.8	1.7	2.6	17	11	2	11.5	5.3	1.	4	3	.	.	.	.	1	22	2	1	0	21	28	2	5	5	15	4	9	1	Haziran
2.0	4.2	2.7	3.0	16	13	2	21.6	17.1	25.	4	3	1	.	.	.	.	20	1	.	0	17	19	4	9	9	15	3	14	3	Temmuz
2.2	4.3	3.0	3.2	17	11	3	0.6	0.3	12. 13.	2	.	.	.	.	.	.	27	.	.	0	11	20	6	4	12	20	1	15	4	Ağustos
3.6	4.1	3.0	3.6	16	9	5	27.6	19.3	29.	6	2	1	.	.	.	.	21	2	.	1	10	20	1	2	8	40	2	6	1	Eylûl
4.7	5.6	3.1	4.5	7	18	6	18.2	7.5	31.	6	5	.	.	.	.	6	20	.	.	0	13	13	0	1	4	50	2	5	5	Birinciteşrin
8.1	7.1	6.2	7.1	0	17	13	17.5	5.3	21.	11	5	.	1	1	1	11	8	.	.	0	14	10	1	4	9	33	3	6	10	İkinciteşrin
8.1	7.7	7.1	7.6	2	9	20	27.8	9.0	19.	13	8	.	1	4	10	17	3	.	.	2	7	19	0	6	11	34	5	8	3	Birincikânun
5.1	5.7	4.2	5.0	89	155	121	316.3	21.0	10.IV	100	61	6	26	54	21	84	151	7	2	11	152	191	24	46	99	373	39	125	46	Sene

1935

1	2			3															4		
Aylar	Havanın Tazyikı			Havanın Suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarihi	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Eskişehir				φ = 39°. 47'. N.						λ = 30°. 32'. E.											
İkincikânun	692.9	**704.8**	681.5	−3.9	−0.8	−3.8	−3.1	0.3	−6.1	11.5	28.	**−15.5**	12.	13.0	20.	0	29	15	3.2	83	52
Şubat	690.3	696.2	679.7	−0.6	5.0	0.7	1.5	5.9	−3.2	17.2	12.	−12.4	6.	15.8	27.	0	19	5	4.1	78	41
Mart	692.4	701.3	**674.6**	−0.3	9.4	2.8	3.7	10.6	−2.3	21.2	25.	− 9.1	16.	16.5	23. 24.	0	23	0	4.3	71	28
Nisan	691.8	696.8	686.0	6.2	16.2	9.5	10.4	17.6	3.1	25.2	26.	− 2.7	4.	22.7	13.	1	5	0	5.7	62	23
Mayıs	694.2	700.0	688.0	11.5	24.5	15.0	16.5	24.7	7.4	34.3	25.	− 0.6	5.	25.4	25.	19	1	0	9.1	66	21
Haziran	693.1	698.1	688.3	16.9	27.2	17.6	19.8	28.5	9.9	32.2	23.	4.8	17.	23.8	17.	29	0	0	9.6	56	23
Temmuz	691.9	697.9	687.2	17.5	27.6	18.6	20.6	28.6	11.5	35.7	30.	5.0	14.	25.4	30.	25	0	0	8.6	48	20
Ağustos	692.5	696.0	688.1	17.9	29.3	19.9	21.8	30.3	13.6	**36.5**	29.	9.6	28.	25.8	28.	29	0	0	9.8	52	20
Eylûl	693.3	699.4	687.2	12.7	25.5	15.7	17.4	26.5	9.4	33.0	6.	3.2	10.	**27.3**	17.	22	0	0	8.1	58	**17**
Birinciteşrin	694.5	699.3	679.8	7.7	20.3	11.6	12.8	21.3	5.7	27.3	24.	0.8	1.	22.7	3.	4	0	0	7.4	69	27
İkinciteşrin	695.1	699.6	686.3	1.7	9.2	4.4	5.1	10.6	0.5	16.8	8.	− 6.8	19.	17.6	8.	0	13	0	5.6	84	42
Birincikânun	692.5	699.2	682.6	3.2	9.2	5.4	5.8	10.3	1.8	17.7	3.	− 4.9	19.	14.8	9.	0	7	0	5.7	82	42
Sene	692.9	704.8	674.6	7.5	16.9	9.8	11.0	17.9	4.3	36.5	29.VIII.	−15.5	12. I.	27.3	17.IX.	129	97	20	6.8	67	17
Kütahya				φ = 39°. 25'. N.						λ = 29°. 59'. E.											
İkincikânun	—	—	—	−2.9	1.3	−2.2	-1.5	2.8	-5.3	12.1	29.	−15.5	12.	15.3	12.	0	27	9	3.2	75	39
Şubat	677.5	689.9	667.2	−0.3	5.1	1.8	2.1	6.1	-2.4	15.4	12.	**−15.8**	5.	15.1	5.	0	18	4	4.0	74	32
Mart	679.6	687.5	661.6	−0.1	8.6	3.5	3.9	9.8	-1.5	19.9	23.	− 7.8	16.	22.2	23.	0	22	2	3.9	66	18
Nisan	670.4	684.4	672.7	5.7	15.3	9.8	10.2	16.4	2.7	25.0	30.	− 2.4	4.	19.6	5.	1	4	0	5.7	64	22
Mayıs	681.7	689.6	675.5	11.9	23.4	15.6	16.6	25.1	6.2	33.8	25.	0.0	7.	26.6	25.	18	0	0	8.4	62	17
Haziran	681.1	685.3	677.1	13.5	26.5	18.5	19.3	27.5	8.0	31.6	9.	4.4	3.	24.4	3.	23	0	0	9.6	61	19
Temmuz	680.1	685.5	675.7	14.4	27.1	19.0	19.9	28.2	8.7	34.2	30.	6.0	4.	25.3	30.	25	0	0	9.1	55	20
Ağustos	680.2	683.6	676.6	14.7	28.3	20.1	20.8	29.1	11.6	**35.0**	30.	7.8	27.	25.0	27.	29	0	0	10.8	61	19
Eylûl	681.2	687.2	675.0	9.7	25.3	16.8	17.2	25.9	7.2	32.2	19.	2.0	10.	**27.2**	19.	19	0	0	7.7	57	**12**
Birinciteşrin	682.3	687.0	667.2	6.3	19.5	12.6	12.8	20.6	4.3	25.6	4.	0.0	18.	22.2	5.	2	0	0	7.0	68	18
İkinciteşrin	682.1	687.5	664.7	1.5	9.6	4.7	5.1	10.5	0.1	16.8	7.	− 6.6	14.	17.8	7.	0	15	0	5.5	82	47
Birincikânun	679.4	686.1	670.5	3.2	8.9	5.0	5.5	10.0	2.0	15.5	3.	− 4.6	19.	16.0	9.	0	6	0	5.4	81	42
Sene	—	—	—	6.5	16.6	10.4	11.0	17.7	3.5	35.0	30. VIII.	**−15.8**	5.II.	27.2	19.IX.	117	92	15	6.6	67	12
Etimesut				φ = 39°. 57'. N.						λ = 32°. 40'. E.											
İkincikânun	—	—	—	− 6.2	−1.8	−4.8	−4.4	-0.3	−8.3	7.0	28.	**−19.9**	10.	15.1	27.	0	31	16	2.9	80	59
Şubat	—	—	—	− 0.8	4.0	0.9	1.3	5.0	−2.2	16.8	12.	−12.3	5.	17.4	27.	0	19	3	4.4	83	63
Mart	—	—	—	− 0.1	9.8	3.9	4.4	10.9	−2.2	19.8	26.	− 8.0	18.	22.5	24.	0	24	0	4.8	74	38
Nisan	—	—	—	7.2	15.4	9.8	10.6	16.8	3.6	23.5	27.	− 2.5	12.	19.2	26.	0	4	0	6.0	65	25
Mayıs	—	—	—	13.4	24.4	16.6	17.8	25.4	7.3	34.8	31.	− 2.1	9.	26.0	25.	19	2	0	7.4	51	16
Haziran	—	—	—	17.5	27.6	20.2	21.4	29.0	9.9	32.5	7. 24.	6.7	11.	25.2	7.	29	0	0	8.6	47	16
Temmuz	—	—	—	18.4	28.7	21.7	22.6	30.0	11.8	**36.5**	31.	6.5	14.	25.6	31.	28	0	0	9.0	46	**14**
Ağustos	—	—	—	18.6	30.3	22.7	23.6	31.5	13.6	36.3	29.	9.5	28.	26.0	28.	30	0	0	9.9	48	19
Eylûl	—	—	—	13.5	26.6	17.8	18.9	27.8	8.6	34.0	20.	1.8	17.	**30.1**	18.	24	0	0	8.2	52	17
Birinciteşrin	—	—	—	7.1	20.1	12.2	12.9	21.5	4.1	25.6	5.	− 0.7	19.	23.0	3.	2	1	0	7.2	66	20
İkinciteşrin	—	—	—	0.8	10.3	4.6	5.1	11.2	−1.1	16.7	8.	−10.3	5.	24.4	5.	0	18	0	5.4	81	42
Birincikânun	—	—	—	2.6	9.2	4.7	5.3	10.3	0.8	18.2	3.	6.5	19.	19.4	10.	0	12	0	5.5	81	37
Sene	—	—	—	7.7	17.1	10.9	11.7	18.3	3.8	36.5	31.VII.	−19.9	10. I.	30.1	18.IX.	132	110	19	6.6	65	14

5							6														7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış														Rüzgâr									
Rasat saatleri				Semanın hali Günler adedi				24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi											7.14.21. saatlerinde esen rüzgarların esme istikametleri sayısı									Aylar
7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık Adet	Bulut Adet	Kapalı Adet	Yekûn mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	*	⊠	≡	⊔	⊓	⊡	▲	↗	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yeksekliği) H = 796. m.																														Eskişehir
.7	8.3	6.4	7.8	2	11	18	42.1	14.3	28.	12	6	1	11	26	6	4	.	.	.	0	6	5	40	7	1	2	8	16	8	İkincikânun
.7	7.1	6.0	6.9	2	11	15	33.0	5.7	12.	17	13	.	10	10	2	9	1	.	.	0	5	4	15	11	6	15	9	10	9	Şubat
.3	7.1	5.3	6.2	5	13	13	44.5	10.2	6.	11	9	1	6	2	.	12	1	1	.	0	7	9	17	8	6	7	8	18	13	Mart
.2	7.1	5.1	6.1	4	15	11	38.6	15.5	3.	11	6	1	1	.	.	3	12	1	.	0	5	5	1	8	4	18	18	20	11	Nisan
.1	5.5	2.7	4.4	7	20	4	20.4	5.8	3.	8	8	.	.	.	.	.	14	4	1	2	11	3	2	5	2	10	14	29	17	Mayıs
.1	2.9	1.6	2.2	19	10	1	10.7	7.3	25.	4	2	.	.	.	.	.	4	1	.	0	1	5	10	2	0	15	26	16	15	Haziran
.2	2.7	0.7	1.5	22	9	0	0.3	0.2	10.	2	.	.	.	.	.	.	9	.	.	0	8	4	1	1	1	13	21	25	19	Temmuz
.8	3.0	0.6	1.8	21	10	0	2.4	1.0	10.	3	1	.	.	.	.	.	12	1	.	0	5	1	2	0	3	11	28	29	14	Ağustos
.4	3.0	1.7	2.4	19	7	4	20.3	10.5	28.	6	3	1	.	.	.	.	9	.	.	1	4	3	8	2	0	2	25	21	25	Eylûl
.4	4.6	2.1	3.4	13	15	3	18.4	5.6	30.	8	6	.	.	.	3	1	18	.	.	1	5	2	7	2	1	5	14	15	42	Birinciteşrin
.7	6.1	4.5	5.8	5	14	11	55.9	15.2	24.	13	9	3	.	.	6	12	9	.	.	0	5	12	8	2	0	2	6	8	47	İkinciteşrin
.4	7.2	5.0	6.5	1	19	11	45.8	14.1	14.	14	8	2	1	.	2	7	17	.	.	1	0	6	18	1	11	4	2	1	50	Birincikânun
.9	5.4	3.5	4.6	120	154	91	332.4	15.5	3. IV.	109	71	9	29	38	19	48	106	8	1	5	62	59	129	49	35	104	179	208	270	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 932. m.																														Kütahya
.4	7.9	7.5	7.9	2	8	21	69.6	28.3	28.	13	9	2	10	21	1	1	.	.	.	0	16	13	3	10	9	8	5	10	19	İkincikânun
.8	7.0	6.9	7.2	2	11	15	81.9	13.4	1.	17	16	1	11	14	1	4	.	.	.	0	14	7	3	4	9	10	12	15	10	Şubat
.0	6.4	5.1	6.2	3	16	12	55.0	21.8	3.	10	7	1	6	2	.	11	2	.	.	0	16	17	1	7	2	4	9	17	20	Mart
.3	6.3	4.5	5.4	4	20	6	43.4	9.0	19.	11	10	.	2	.	.	5	9	.	.	0	3	2	2	3	4	20	5	14	37	Nisan
.2	3.6	2.3	2.7	17	12	2	14.0	5.6	3.	4	4	.	.	.	3	4	4	.	.	0	2	1	0	0	4	15	0	1	70	Mayıs
.8	2.4	1.4	1.9	20	10	0	14.2	9.4	25.	4	3	.	.	.	1	.	1	2	.	0	6	2	0	1	0	2	0	3	76	Haziran
.2	2.0	1.0	1.4	24	7	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	2	0	0	0	0	0	2	86	Temmuz
.2	1.6	1.2	1.7	21	10	0	44.4	40.3	10.	2	2	1	.	.	.	.	5	.	.	0	1	2	0	0	0	0	0	2	88	Ağustos
.8	1.6	1.3	1.6	23	5	2	27.2	17.1	28.	4	3	1	.	.	1	.	17	.	.	0	0	2	0	0	0	1	0	3	84	Eylûl
.2	3.7	2.1	3.0	16	12	3	19.2	5.9	30.	5	5	.	.	.	2	5	18	.	.	0	7	11	3	2	2	6	2	19	41	Birinciteşrin
.8	5.8	4.6	5.7	4	17	9	53.2	13.7	20.	9	7	1	.	.	5	12	8	.	.	0	9	3	4	4	0	5	1	10	54	İkinciteşrin
.0	6.2	5.3	6.3	3	19	9	75.0	13.7	23.	14	13	4	1	1	5	8	5	.	.	3	1	2	11	2	10	11	2	4	50	Birincikânun
.6	4.5	3.6	4.2	139	147	79	497.1	40.3	10, VIII.	93	79	11	30	38	19	50	69	2	.	3	78	64	27	33	40	82	36	100	635	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 840. m.																														Etimesut
8.0	7.9	7.7	7.9	2	9	20	62.3	25.9	5.	11	9	1	8	31	.	1	.	.	.	0	2	4	5	3	0	8	11	15	45	İkincikânun
8.1	8.3	7.3	7.9	2	8	18	75.5	19.1	17.	18	13	4	7	7	.	4	1	.	.	0	3	6	1	2	3	27	10	4	28	Şubat
5.3	5.5	4.7	5.2	8	13	10	34.3	12.8	4.	14	8	1	4	1	.	13	1	.	.	0	11	17	5	10	0	8	14	9	19	Mart
5.9	6.1	6.2	6.1	3	16	11	60.2	24.0	3.	8	7	2	1	.	.	.	5	.	.	0	8	8	4	3	1	16	18	15	17	Nisan
3.9	5.2	4.7	4.6	9	13	9	5.5	2.8	21.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	11	0	2	0	13	11	25	22	Mayıs
1.0	1.8	1.5	1.4	22	8	0	20.6	15.3	20.	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.	1	8	33	1	0	0	0	3	25	20	Haziran
0.8	1.2	0.9	1.0	26	4	1	10.8	5.8	10.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	0	12	32	0	0	0	0	1	31	17	Temmuz
0.8	1.4	1.3	1.2	27	2	2	31.6	23.4	10.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	0	13	28	0	0	0	2	1	23	26	Ağustos
2.0	2.1	2.1	2.1	20	8	2	34.9	12.2	29.	4	4	3	.	.	.	.	.	.	.	0	6	40	0	0	0	0	6	24	14	Eylûl
3.7	4.8	4.0	4.2	9	19	3	28.7	17.3	31.	8	4	1	.	.	2	.	5	.	.	0	8	23	1	2	0	11	10	15	23	Birinciteşrin
7.4	6.6	6.5	6.8	6	7	17	42.5	9.0	20.	11	10	.	.	.	8	11	7	.	.	0	6	24	3	0	4	7	8	3	35	İkinciteşrin
9.0	8.0	7.6	8.1	1	8	22	50.0	13.0	21.	14	10	1	2	1	2	8	13	.	.	0	3	20	4	5	4	22	9	3	23	Birincikânun
4.7	4.9	4.5	4.7	135	115	115	456.9	25.9	5. 1.	100	76	15	22	40	12	37	32	.	.	2	89	246	21	27	12	114	102	192	289	Sene

1	2			3														4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti														Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %
				Rasat Saatleri																
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Orman çifliği				φ = 39°. 56'. N.						λ = 32°. 48'. E.											
İkincikânun	—	—	—	−5.0	−1.3	−3.7	−3.2	0.2	−6.6	8.0	28.	−20.0	9.	12.1	11.	0	29	15	3.4	87	65
Şubat	—	—	—	−0.6	4.0	0.9	1.3	5.3	−2.3	17.4	12.	−15.6	5.	14.8	27.	0	18	2	4.4	84	58
Mart	—	—	—	0.2	9.5	4.1	4.5	10.9	−1.8	20.2	26.	− 8.2	17.	22.1	22.	0	23	0	4.2	67	19
Nisan	—	—	—	6.9	14.9	10.0	10.5	16.7	3.9	24.2	27.	− 1.2	3. 4.	18.7	14.	0	4	0	5.7	63	21
Mayıs	—	—	—	14.2	24.4	17.2	18.2	25.8	9.0	34.6	31.	1.7	9.	23.6	25.	19	0	0	7.0	46	17
Haziran	—	—	—	18.5	27.7	20.6	21.9	29.5	12.8	33.5	24.	7.9	28.	22.1	29.	30	0	0	8.3	44	19
Temmuz	—	—	—	18.6	28.5	21.8	22.7	30.1	14.1	36.2	31.	8.0	11.	22.4	31.	27	0	0	8.3	43	14
Ağustos	—	—	—	18.9	30.3	22.9	23.8	31.5	15.6	36.1	30.	11.6	13. 15.	21.6	29.	30	0	0	8.7	43	13
Eylûl	—	—	—	14.0	26.5	18.5	19.4	27.7	11.0	35.8	1.	3.7	30.	25.3	17.	22	0	0	8.0	51	13
Birinciteşrin	—	—	—	8.4	20.4	13.1	13.8	21.5	6.2	25.6	5.	1.4	19.	20.6	3.	1	0	0	7.9	68	35
İkinciteşrin	—	—	—	1.8	10.4	5.2	5.4	11.2	0.5	18.0	13.	− 5.5	23.	21.4	13.	0	9	0	5.6	78	32
Birincikânun	—	—	—	3.6	9.1	5.1	5.7	9.9	1.9	17.6	3.	− 3.6	24.	17.6	9.	0	8	0	5.5	80	47
Sene	—	—	—	8.3	17.0	11.3	12.0	18.4	5.4	36.2	31. VII.	−20.0	9.1.	25.3	17.IX.	129	91	17	6.4	63	13
Ankara				φ = 39°. 58'. N.						λ = 32°. 52'. E.											
İkincikânun	685.0	697.5	672.2	−5.2	−1.5	−3.7	−3.5	0.2	−6.6	7.4	28.	−20.5	9.	12.6	10.	0	30	14	3.1	82	48
Şubat	682.3	688.0	670.8	−1.0	3.5	0.6	0.9	5.3	−2.3	17.2	12.	−14.3	5.	15.2	27.	0	19	3	4.2	83	52
Mart	684.2	692.1	672.5	0.6	9.1	4.3	4.6	11.0	−0.9	20.4	25.	− 8.0	16.	18.5	22.	0	19	0	4.1	65	21
Nisan	683.6	689.0	678.5	6.8	14.9	10.0	10.4	16.6	4.4	23.5	27.	− 0.4	3.	17.2	14.	0	3	0	5.6	62	23
Mayıs	685.8	691.4	680.1	14.3	23.8	17.4	18.2	25.7	10.4	34.4	31.	1.4	5.	18.3	9.	19	0	0	6.5	43	15
Haziran	684.8	690.5	678.6	17.9	27.2	20.6	21.6	29.6	13.5	33.1	24.	9.1	27.	19.2	7.	30	0	0	6.7	36	9
Temmuz	683.7	689.6	677.8	18.6	28.2	22.4	22.9	30.3	14.8	36.7	31.	9.3	11.	19.3	7.	27	0	0	7.6	39	11
Ağustos	683.7	687.8	680.7	18.9	29.7	23.4	23.8	31.3	16.1	36.2	30.	12.1	13.	19.8	29.	30	0	0	8.4	41	12
Eylûl	684.8	691.9	679.5	14.4	25.9	18.7	19.4	27.4	12.1	34.2	20.	4.4	30.	22.1	20.	23	0	0	6.5	41	8
Birinciteşrin	686.4	691.0	672.7	9.2	19.6	13.5	14.0	21.0	7.9	25.2	4.	4.7	1.	18.4	3.	1	0	0	6.7	59	22
İkinciteşrin	687.1	691.3	679.5	2.3	9.8	5.5	5.8	10.6	1.6	16.2	7.	− 4.2	23.	14.2	16.	0	9	0	5.4	78	37
Birincikânun	685.3	692.0	677.1	3.6	8.5	5.2	5.6	9.5	2.3	16.7	3.	− 3.8	19.	12.7	8.	0	5	0	5.5	80	52
Sene	684.7	697.5	670.8	8.4	16.6	11.5	12.0	18.2	6.1	36.7	31.VII.	−20.5	9. I.	22.1	20.IX.	130	85	17	5.9	59	8
Afyon				φ = 38°. 45'. N.						λ = 30°. 32'. E.											
İkincikânun	—	—	—	− 2.5	0.8	− 0.9	− 0.9	2.5	−5.5	13.1	28.	−20.9	9.	17.6	13.	0	26	11	3.6	80	38
Şubat	—	—	—	− 0.6	3.6	1.9	1.7	5.4	− 3.0	16.6	12.	−12.3	22.	18.4	23.	0	17	4	4.1	78	34
Mart	—	—	—	1.0	8.2	4.4	4.5	9.4	− 0.9	18.6	25.	− 9.0	16.	18.0	23.	0	17	1	4.3	71	20
Nisan	—	—	—	7.0	15.0	10.7	10.9	16.1	3.6	26.6	30.	− 1.6	4. 22.	19.4	13.	1	3	0	5.2	57	12
Mayıs	—		—	14.0	24.1	16.8	18.0	25.3	7.8	32.8	31.	0.0	6.	22.6	18.	18	0	0	6.6	46	13
Haziran	—	—	—	16.9	27.3	20.3	21.2	28.7	11.3	32.1	7.	7.1	2.	24.1	29.	27	0	0	7.1	40	12
Temmuz	—	—	—	16.6	28.7	21.5	22.1	30.0	11.5	35.1	30.	5.7	14.	23.4	17.	28	0	0	7.7	41	13
Ağustos	—	—	—	17.3	30.5	22.7	23.3	31.4	13.7	35.7	30.	10.8	25.	24.0	28.	30	0	0	8.9	46	9
Eylûl	—	—	—	13.3	26.0	18.6	19.1	27.1	10.0	32.8	1.	4.7	30.	25.9	17.	21	0	0	7.0	46	13
Birinciteşrin	—	—	—	8.2	20.0	13.4	13.8	21.0	5.2	26.7	4.	1.7	19. 20.	22.9	3.	5	0	0	6.6	59	23
İkinciteşrin	—	—	—	2.2	9.8	5.3	5.7	10.3	0.7	15.5	7.	− 5.3	18.	15.7	7.	0	12	0	5.4	79	39
Birincikânun	—	—	—	3.4	9.1	5.4	5.8	9.6	1.8	16.3	3.	− 6.2	18.	15.2	8.	0	8	0	5.3	78	35
Sene	—	—	—	8.8	16.9	11.7	12.1	18.1	4.7	35.7	30.VIII.	−20.9	9. I.	25.9	17. IX.	130	83	16	6.0	60	9

5							6														7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış														Rüzgâr									
Rasat saatleri			Yasalı	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Güüler adedi											7.13.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı									Aylar
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	mm.	Yagış mikeari mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	*	≡	≡	⊔	⊔	⊓	▲	↗	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yüksekliği) H = 835. m.																														Orman Çifliği
.2	7.5	6.3	7.0	5	11	15	49.1	11.2	5.	12	11	1	10	25	.	5	.	.	.	0	0	23	2	2	0	1	1	12	52	İkincikânun
.6	8.1	6.4	7.7	1	12	15	66.6	15.7	14.	17	14	2	8	12	1	3	.	.	.	0	1	5	2	2	10	2	9	2	51	Şubat
.6	6.4	4.5	5.5	8	13	10	32.7	14.6	4.	10	8	1	2	.	.	8	3	.	.	0	1	15	3	1	5	4	7	4	53	Mart
.6	6.9	5.4	6.3	4	14	12	84.6	40.2	3.	10	8	2	1	2	.	1	3	.	1	0	0	1	0	0	6	7	12	1	63	Nisan
.0	4.8	2.8	3.5	17	10	4	3.9	3.6	17.	2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	0	14	1	0	1	12	5	9	51	Mayıs
.8	2.5	1.3	1.5	21	8	1	5.0	2.5	1.	3	3	.	.	.	.	.	.	2	.	0	5	31	2	0	0	5	4	6	37	Haziran
.1	2.7	1.5	1.8	22	8	1	32.1	27.6	11.	3	2	1	.	.	.	.	.	2	1	0	3	31	0	2	0	9	2	8	38	Temmuz
.8	2.0	1.0	1.3	26	4	1	15.4	9.5	10.	4	2	.	.	.	.	.	.	1	.	0	1	28	1	1	0	2	3	2	55	Ağustos
.6	2.5	1.0	2.1	21	6	3	32.2	13.0	28.	5	4	2	.	.	.	.	.	2	.	0	3	15	6	0	0	4	4	7	51	Eylûl
.9	5.4	3.2	4.2	8	19	4	21.7	12.9	31.	4	4	1	.	.	4	.	16	.	.	0	0	11	0	1	0	3	3	3	72	Birinciteşrin
.3	6.8	5.2	6.1	6	10	14	28.3	4.8	2. 21.	11	9	.	1	.	6	12	7	.	.	0	0	3	3	0	0	0	1	1	82	İkinciteşrin
.3	7.0	5.8	6.7	5	12	14	38.3	8.7	21.	13	9	.	2	.	.	8	7	.	.	0	0	3	4	0	5	10	4	1	66	Birincikânun
.5	5.2	3.7	4.5	144	127	94	409.9	40.2	3.IV.	94	75	10	24	39	12	37	36	7	2	1	14	180	24	9	27	59	55	56	671	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 887. m.																														Ankara
8.1	8.2	6.7	7.7	3	12	16	47.9	11.9	5.	16	11	1	11	25	1	10	.	.	.	0	8	50	13	2	2	7	7	2	2	İkincikânun
8.6	8.3	6.9	7.9	1	9	18	65.3	13.8	14.	18	13	3	10	10	1	8	3	.	1	1	1	40	2	0	7	7	18	2	7	Şubat
5.6	6.1	4.4	5.4	8	14	9	26.4	9.4	4.	11	6	.	4	2	1	7	4	.	.	0	2	37	17	0	9	8	11	4	5	Mart
5.8	6.7	5.3	6.0	5	15	10	69.5	28.8	3.	10	9	2	1	1	3	1	17	.	.	0	5	27	8	8	3	12	26	0	1	Nisan
4.1	5.8	3.2	4.4	7	20	4	15.9	15.3	17.	3	1	1	.	.	.	.	6	2	1	0	4	26	13	8	2	13	20	6	1	Mayıs
1.0	2.6	1.6	1.7	19	10	1	2.5	1.2	1.	3	2	.	.	.	.	.	1	2	.	2	14	42	14	2	2	4	6	5	1	Haziran
1.1	2.8	1.6	1.8	20	10	1	19.2	15.0	11.	3	2	1	.	.	.	.	1	2	1	0	11	32	27	4	9	2	5	2	1	Temmuz
1.0	2.9	1.2	1.7	22	8	1	8.8	6.6	12.	3	2	.	.	.	.	.	2	1	.	0	7	40	20	2	4	3	10	3	4	Ağustos
2.6	3.1	1.5	2.4	18	9	3	26.0	13.8	29.	6	4	1	.	.	.	.	1	.	.	0	19	30	12	0	3	10	9	5	2	Eylûl
3.7	5.2	2.8	3.9	7	21	3	30.3	16.1	31.	8	5	1	.	.	1	.	11	.	.	0	5	35	12	9	3	9	6	5	9	Birinciteşrin
6.5	6.8	5.7	6.3	7	9	14	35.0	8.0	3.	12	9	.	1	.	9	10	13	.	.	0	2	51	6	0	2	5	10	4	10	İkinciteşrin
8.1	7.6	6.0	7.2	2	13	16	41.1	8.7	21.	11	9	.	1	1	3	6	10	.	.	0	4	38	9	6	9	8	12	0	7	Birincikânun
4.7	5.5	3.9	4.7	119	150	96	387.9	28.8	3. IV.	104	73	10	28	39	19	42	69	7	3	3	82	448	153	41	55	88	140	38	50	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1006. m.																														Afyon
8.5	7.6	6.9	7.7	1	11	19	58.0	12.7	5.	15	11	1	10	23	2	2	.	.	.	0	8	0	1	14	35	0	3	19	13	İkincikânun
8.4	7.0	6.8	7.4	0	15	13	70.1	18.9	17.	16	11	1	8	15	4	.	.	.	.	2	6	0	5	5	29	6	4	15	14	Şubat
6.4	6.8	4.9	6.0	6	10	15	58.2	12.1	4.	10	9	3	4	5	.	6	4	.	.	1	14	1	2	7	37	7	4	9	12	Mart
5.2	7.0	4.6	5.6	4	15	11	49.3	12.4	20.	10	8	2	1	.	.	8	7	1	1	0	24	1	3	4	11	7	6	18	16	Nisan
3.8	5.7	1.9	3.8	9	21	1	5.2	2.6	16.	6	2	.	.	.	.	1	2	.	.	0	15	12	4	4	5	9	4	30	10	Mayıs
1.0	2.7	0.9	1.5	21	8	1	8.4	3.6	26.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	0	15	4	15	7	3	4	1	29	12	Haziran
0.3	2.6	0.6	1.2	24	7	0	14.5	10.9	25.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	0	29	2	11	3	3	4	2	25	14	Temmuz
0.7	2.7	1.0	1.5	25	4	2	7.0	4.8	10.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	0	25	2	9	5	2	4	5	28	13	Ağustos
2.5	2.4	1.4	2.1	21	7	2	15.2	13.3	28.	3	2	1	.	.	.	.	.	1	.	0	11	0	9	6	12	0	3	32	17	Eylûl
2.9	4.6	1.8	3.1	12	16	3	29.8	7.8	30.	5	5	.	.	.	.	.	7	.	.	0	18	2	7	4	16	4	1	18	23	Birinciteşrin
6.4	6.9	3.9	5.8	6	14	10	25.2	10.4	21.	9	6	1	1	.	3	11	6	.	.	0	4	2	6	6	33	2	1	15	21	İkinciteşrin
8.3	7.3	6.3	7.3	3	11	17	23.6	5.9	11. 23.	11	6	.	1	1	4	4	10	.	.	1	17	0	5	5	44	2	3	7	10	Birincikânun
4.5	5.3	3.4	4.4	132	139	24	364.5	18.9	17.II.	94	66	10	25	44	13	27	36	2	1	4	186	26	77	70	230	49	37	245	175	Sene

1	2			3															4		
Aylar	Havanın Tazyikı			Havanın Suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	Azamî	Tarihi	Asgarî	Tarihi	Derece	Tarihi	Yaz günü	Donlu gün	Kış günü	Vasatî	Vasatî	Asgarî
	mm.	mm.	mm.	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°		Adet	Adet	Adet	mm.		
Uşak				φ = 38°. 40'. N.																	
İkincikânun	683.5	**693.6**	672.5	−0.6	4.3	0.7	1.3	5.5	−1.9	12.1	28. 29.	−8.1	8.	13.8	26.	0	23	1	3.9	77	56
Şubat	681.4	687.8	672.1	0.7	6.0	2.6	3.0	7.0	−0.7	15.7	12.	**−12.9**	5.	15.5	22.	0	16	2	4.4	76	30
Mart	684.6	691.5	**667.8**	1.5	9.9	4.5	5.1	11.2	−0.2	19.5	23.	−5.2	16. 1.	21.3	22.	0	20	0	4.3	67	19
Nisan	684.9	689.3	678.1	5.1	15.4	9.1	9.7	16.5	2.4	27.0	30.	−3.3	4.	19.3	5.	1	5	0	5.0	60	7
Mayıs	686.4	690.1	681.1	13.1	24.5	16.5	17.7	25.5	6.7	33.1	25.	−1.1	5.	24.2	25.	17	3	0	7.4	53	9
Haziran	685.9	690.4	681.8	17.8	28.4	21.4	22.3	29.5	10.9	33.3	9.	5.5	15.	**25.3**	6.	29	0	0	7.7	42	**7**
Temmuz	684.2	688.8	680.1	18.8	29.8	23.2	23.8	30.8	12.2	35.2	23.	6.9	11.	23.1	17.	29	0	0	8.7	42	14
Ağustos	684.3	687.8	682.0	18.2	30.8	24.0	24.3	31.9	13.7	**37.1**	31.	10.4	6.	22.5	31.	30	0	0	10.0	49	12
Eylûl	684.7	689.9	680.1	14.0	27.0	19.5	20.0	27.8	10.9	35.0	1.	2.5	30.	**25.3**	17.	24	0	0	8.5	52	12
Birinciteşrin	686.0	690.4	671.1	8.2	20.5	12.9	13.6	21.5	6.5	26.1	6.	1.9	19.	20.5	3.	4	0	0	6.8	63	15
İkinciteşriu	686.6	691.0	679.1	2.8	11.6	5.7	6.5	12.3	1.4	17.2	9.	−5.9	19.	18.7	14.	0	8	0	5.1	72	25
Birincikânun	685.1	690.5	678.6	3.8	10.5	5.5	6.3	11.8	2.3	16.8	9.	−2.0	31.	16.7	9.	0	5	0	5.6	76	26
Sene	684.8	693.6	667.8	8.8	18.2	12.1	12.8	19.3	5.4	37.1	31.VIII.	−12.9	5.II.	25.3	6.VI. 17.IX.	134	80	3	6.5	61	7
İsparta				φ = 37°. 45'. N.																	
İkincikânun	—	—	—	−0.1	4.9	1.9	2.2	6.1	−1.2	13.5	28.	−7.6	19.	13.3	25.	0	20	2	4.4	80	48
Şubat	—	—	—	1.2	5.8	2.7	3.1	6.9	−0.4	13.5	27. 12.	**−11.6**	5.	15.3	23.	0	14	1	4.7	77	45
Mart	—	—	—	2.5	9.8	4.7	5.4	11.1	0.2	19.5	24.	−7.2	17.	18.4	22.	0	10	0	4.3	63	19
Nisan	—	—	—	7.7	15.2	9.1	10.3	16.5	3.7	25.5	30.	−1.4	4.	18.4	28.	1	3	0	5.3	59	17
Mayıs	—	—	—	16.1	24.8	17.0	18.7	25.8	9.3	33.0	25.	2.0	5.	18.9	18.	17	0	0	6.5	42	11
Haziran	—	—	—	19.9	28.1	20.3	22.2	28.9	12.9	32.2	8. 9.	10.4	2. 15.	19.6	2.	29	0	0	7.0	36	12
Temmuz	—	—	—	20.8	29.4	21.6	23.4	30.4	14.5	34.0	23.	9.6	11.	19.6	16.	27	0	0	7.4	35	**10**
Ağustos	—	—	—	20.9	30.4	21.8	23.7	31.6	15.1	**35.7**	30.	11.3	11.	20.5	30.	29	0	0	8.7	42	12
Eylûl	—	—	—	15.7	27.2	18.3	19.9	28.0	11.2	34.2	1.	4.6	30.	**22.0**	17.	25	0	0	7.4	45	**11**
Birinciteşrin	—	—	—	9.4	20.5	12.7	13.8	21.7	6.6	25.7	5.	2.2	29.	20.3	3.	4	0	0	6.8	59	22
İkincitişrin	—	—	—	3.3	10.9	5.3	6.2	11.9	2.0	17.0	9.	−3.8	19.	15.1	7.	0	6	0	5.4	75	39
Birincikânun	—	—	—	4.0	10.1	5.7	6.4	11.0	2.2	14.5	8. 9.	−4.2	19.	14.3	9.	0	4	0	5.9	81	54
Sene	—	—	—	10.1	18.1	11.8	12.9	19.2	6.3	35.7	30. VIII.	−11.6	5.II.	22.0	17.IX.	133	57	3	6.2	58	10
Beyşehir				φ = 37°. 38'. N.																	
İkincikânun	665.0	**676.7**	654.9	−1.3	3.8	0.4	0.8	5.1	−2.8	13.3	29.	−8.4	12.	13.4	12.	0	25	2	4.0	81	39
Şubat	663.3	668.6	652.3	0.4	5.0	1.5	2.1	6.3	−1.4	13.0	27.	**−11.7**	3.	13.7	5.	0	16	3	4.4	80	42
Mart	664.8	671.5	**649.5**	1.2	8.3	3.7	4.2	10.1	−1.9	17.9	26.	−10.4	17.	20.1	23. 24.	0	20	1	4.3	70	25
Nisan	665.3	669.8	659.4	6.7	14.4	9.1	9.8	15.5	3.1	25.7	30.	−2.5	4.	20.1	28.	1	6	0	5.3	61	20
Mayıs	667.5	671.0	663.1	15.0	23.4	16.0	17.6	25.0	7.9	31.1	31.	3.0	5.	22.0	25.	17	0	0	6.6	45	**11**
Haziran	666.2	671.1	660.9	18.0	26.5	19.2	20.7	27.8	9.7	30.4	9.	6.5	7.	23.0	10.	28	0	0	7.1	38	15
Temmuz	664.9	669.7	659.6	19.2	27.7	21.0	22.2	29.0	12.6	33.6	7.	7.3	5.	22.1	30.	28	0	0	8.0	41	16
Ağustos	665.2	668.9	662.7	19.2	28.8	22.0	23.0	30.4	13.6	**35.0**	31.	9.8	27.	22.8	27.	30	0	0	8.8	43	18
Eylûl	666.2	672.2	661.9	14.6	25.1	18.2	19.0	26.5	10.3	32.8	1.	4.2	29.	**23.4**	17.	22	0	0	7.7	49	18
Birinciteşrin	667.6	671.8	651.5	7.9	18.6	11.7	12.5	19.8	4.8	23.3	24.	0.5	1.	19.7	3.	0	0	0	6.7	63	25
İkinciteşrin	667.5	671.4	660.5	2.5	9.2	4.9	5.4	10.4	0.7	15.3	8.	−3.9	19.	14.7	15.	0	8	0	5.3	79	45
Birincikânun	661.1	671.1	661.5	3.7	9.0	4.7	5.5	10.4	1.7	15.1	6.	−3.0	19.	14.8	8. 9.	0	7	0	5.3	78	39
Sene	665.8	676.7	649.5	8.9	16.7	11.0	11.9	18.0	4.9	35.0	31.VIII.	−11.7	3.II.	23.4	17.IX.	126	82	6	6.1	61	11

5							6														7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış														Rüzgâr									
Rasat saatleri			Vasati	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi											7.14.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı									Aylar
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	*	≡							N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yeksekliği) H = 883. m.																														Uşak
2	7.6	6.5	6.8	5	11	15	117.0	32.9	5.	19	13	3	10	4	12	11	2	.	.	0	3	13	9	8	10	13	17	8	12	İkincikânun
1	7.5	6.9	7.1	3	11	14	108.1	18.0	28.	21	18	3	11	4	2	3	4	.	.	0	6	12	5	2	3	25	14	8	9	Şubat
6	6.0	3.2	5.2	7	16	8	78.6	29.5	3.	13	9	3	6	1	9	3	4	.	.	0	7	19	7	2	6	15	22	7	8	Mart
6	6.3	4.0	5.0	5	22	3	30.0	4.0	19.	13	11	.	.	.	13	2	14	.	2	0	3	6	6	1	3	20	18	17	16	Nisan
5	4.8	2.6	3.6	13	15	3	2.3	2.1	16.	3	1	.	.	.	3	.	6	.	.	0	3	2	5	4	2	19	23	24	11	Mayıs
1	2.5	1.5	1.7	21	8	1	2.6	2.5	23.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	25	12	1	0	8	15	17	7	Haziran
7	2.5	0.7	1.3	27	4	0	0.8	0.7	13.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	16	16	8	3	2	6	19	19	4	Temmuz
6	2.3	1.3	1.4	26	5	0	18.9	12.0	10.	3	2	1	.	.	5	.	2	.	.	0	9	14	9	2	3	12	16	19	9	Ağustos
2	2.4	1.0	1.5	24	6	0	37.3	16.6	28.	3	3	2	.	.	7	.	2	1	.	0	8	10	15	2	2	14	19	12	8	Eylûl
9	4.1	2.2	3.1	17	10	4	35.1	10.3	25.	7	5	1	.	.	8	.	16	2	.	0	7	18	3	1	3	15	15	12	19	Birinciteşrin
8	6.1	4.2	5.0	8	12	10	49.4	13.5	20.	9	6	2	.	.	6	11	6	.	1	0	5	8	12	1	4	13	15	6	26	İkinciteşrin
5	6.9	5.9	6.4	4	13	14	115.3	32.8	13.	15	12	4	1	.	4	10	2	.	.	0	0	1	8	4	9	20	16	4	31	Birincikânun
7	4.8	3.4	4.0	160	133	72	595.4	32.9	5.I.	110	81	19	28	9	69	40	58	3	3	0	72	144	99	31	47	180	209	153	160	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1020. m.																														Isparta
8	6.9	6.6	6.8	3	13	15	114.8	25.0	16.	19	12	5	6	2	.	9	.	.	.	5	2	4	1	20	11	26	14	12	3	İkincikânun
1	7.2	6.6	6.9	2	12	14	94.3	29.5	13.	18	14	3	7	2	1	3	.	.	1	0	5	11	5	14	17	12	12	6	2	Şubat
9	6.5	5.1	5.8	5	15	11	75.2	29.0	3.	15	10	3	1	.	.	11	1	.	1	5	4	17	1	10	20	16	16	7	2	Mart
5	6.6	5.2	5.8	3	18	9	41.9	10.1	2.	8	5	1	.	.	.	5	11	.	.	1	4	10	2	10	18	25	15	3	3	Nisan
2	5.2	3.2	3.9	9	20	2	0.8	0.8	22.	1	.	.	.	.	.	.	13	.	.	4	11	17	6	6	17	19	8	8	1	Mayıs
4	2.4	1.6	1.5	22	8	0	3.7	3.7	20.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	34	4	11	10	16	6	3	0	Haziran
5	2.2	1.4	1.4	24	7	0	9.0	8.9	10.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	31	8	5	14	12	0	4	8	Temmuz
9	2.4	1.3	1.5	24	5	2	12.9	11.9	11.	2	2	1	.	.	.	.	1	.	.	0	9	26	3	6	13	19	3	5	9	Ağustos
8	2.9	1.8	2.2	19	10	1	3.2	1.8	28.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	0	7	14	3	8	13	24	12	2	7	Eylûl
8	4.7	3.0	3.5	12	17	2	40.3	22.5	31.	4	3	2	.	.	.	3	6	.	.	2	8	9	5	6	20	29	9	4	3	Birinciteşrin
1	6.1	4.1	5.1	7	17	6	37.2	16.0	20.	8	7	1	.	.	.	19	2	.	.	2	6	13	2	6	21	27	7	5	3	İkinciteşrin
3	6.8	5.9	6.7	3	14	14	48.3	25.4	11.	15	8	1	1	.	2	11	1	.	.	3	3	3	1	13	32	34	4	0	3	Birincikânun
9	5.0	3.8	4.3	133	156	76	481.6	29.5	13.II.	96	65	17	15	4	3	61	35	.	2	26	76	189	41	115	206	259	106	59	44	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1129. m.																														Beyşehir
7.7	6.5	7.2	7.1	2	15	14	102.4	30.5	5.	14	11	4	12	6	1	11	.	.	.	0	1	14	0	21	4	1	0	0	52	İkincikânun
8.3	6.8	5.8	7.0	0	15	13	75.8	25.0	17.	11	9	4	7	8	1	6	.	.	.	0	0	14	1	5	1	11	1	5	46	Şubat
5.7	6.8	4.0	5.5	7	16	8	68.3	13.0	4.	12	9	2	4	1	.	14	.	.	.	0	0	13	0	1	4	10	3	0	62	Mart
5.5	5.5	5.1	5.4	6	17	7	86.5	35.4	2.	7	6	3	2	2	.	5	2	.	1	0	0	10	0	2	0	14	0	2	62	Nisan
2.6	4.2	3.0	3.3	13	15	3	2.6	2.6	16.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	8	0	1	2	7	5	0	70	Mayıs
0.3	1.9	1.6	1.3	23	7	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	14	0	0	0	8	1	0	66	Haziran
1.0	2.2	1.5	1.6	23	8	0	2.7	2.7	10.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	19	0	0	0	6	3	0	65	Temmuz
0.5	1.7	1.3	1.2	25	6	0	8.6	8.6	11.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	0	0	9	0	0	0	1	9	0	74	Ağustos
1.4	2.6	2.0	2.0	22	6	2	34.9	17.1	29.	4	3	2	.	.	.	.	2	.	.	0	0	15	0	0	0	2	11	2	60	Eylûl
2.9	4.6	3.5	3.7	13	14	4	68.8	38.5	31.	3	3	3	.	.	.	.	24	.	.	0	2	0	0	0	0	6	0	1	84	Birinciteşrin
6.9	6.9	5.0	6.4	4	17	9	32.0	8.6	28.	8	7	.	1	.	3	17	3	.	.	0	1	10	0	2	1	0	0	1	75	İkinciteşrin
7.2	6.0	5.5	6.2	2	21	8	61.6	32.6	14.	8	4	2	1	.	.	7	5	.	.	0	0	0	0	2	6	5	1	0	79	Birincikânun
4.2	4.6	3.8	4.2	140	157	68	544.2	38.5	31.X.	70	55	20	27	17	5	60	38	.	1	0	5	126	1	34	18	71	34	11	797	Sene

1	2			3														4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti														Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler				
				Rasat Saatleri														Mutlak	Nisbî %	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihî	Asgarî C°	Tarihî	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Niğde				φ = 37°. 57'. N.						λ = 34°. 36'. E.											
İkincikânun	—	—	—	—3.3	2.7	—1.2	—0.9	4.4	—5.2	13.6	28.	**—16.0**	25.	20.9	26.	0	25	4	3.3	71	28
Şubat	—	—	—	—0.6	4.6	1.0	1.5	6.4	—2.6	15.2	12.	—12.3	3. 5.	14.0	7.	0	19	3	3.8	74	19
Mart	—	—	—	1.0	9.5	4.3	4.8	11.3	—1.1	19.7	26.	—10.1	17.	20.6	24.	0	20	1	4.0	64	16
Nisan	—	—	—	6.9	14.0	9.3	9.9	15.2	3.7	23.4	30.	— 3.0	4.	16.4	8.	0	3	0	5.4	62	21
Mayıs	—	—	—	15.4	24.1	16.7	18.2	25.3	9.2	33.0	31.	2.0	8.	21.2	26.	18	0	0	6.3	42	15
Haziran	—	—	—	18.2	27.5	20.6	21.7	28.7	12.4	33.0	23.	7.2	28.	20.8	28.	27	0	0	6.2	34	10
Temmuz	—	—	—	18.4	28.8	22.1	22.9	30.1	13.9	35.0	31.	8.6	12.	20.6	7. 8.	29	0	0	7.1	37	7
Ağustos	—	—	—	18.2	30.1	22.8	23.5	31.3	14.6	**37.0**	29.	11.0	13.	**24.3**	29.	29	0	0	9.1	44	11
Eylûl	—	—	—	15.6	26.5	19.0	20.0	27.8	11.8	33.8	3.	4.8	29.	22.0	20.	26	0	0	7.4	46	11
Birinciteşrin	—	—	—	9.1	18.7	12.0	13.0	19.4	6.4	23.4	25.	0.6	2.	21.1	2.	0	0	0	6.6	62	18
İkinciteşrin	—	—	—	1.4	8.5	3.6	4.3	9.5	—0.1	16.0	7.	—11.9	23.	15.6	19.	0	15	0	4.9	79	19
Birincikânun	—	—	—	1.9	9.6	4.1	4.9	10.2	0.5	15.7	5.	— 5.4	31.	15.8	10.	0	11	0	5.0	77	36
Sene	—	—	—	8.5	17.1	11.2	12.0	18.3	5.3	37.0	29.VIII.	—16.0	25.1.	24.3	29, VIII,	129	93	8	5.8	58	7
Konya				φ = 37°. 51'. N.						λ = 32°. 30'. E.											
İkincikânun	675.9	**687.6**	664.2	—2.0	3.8	0.3	0.6	4.8	—2.8	16.0	28.	— 8.5	12.	16.4	29.	0	24	5	4.2	85	51
Şubat	673.8	679.5	662.6	—0.4	6.0	1.7	2.3	7.4	—1.7	17.8	12.	**—10.8**	5.	16.7	27.	0	18	2	4.7	93	51
Mart	675.6	682.4	**661.0**	0.9	9.4	4.0	4.6	10.5	—1.0	19.6	26.	— 9.3	17.	19.5	26.	0	17	1	4.8	75	32
Nisan	675.5	679.9	669.3	7.4	15.5	10.3	10.9	16.7	4.2	27.8	30.	— 0.5	4.	18.3	23.	1	2	0	6.1	65	27
Mayıs	677.7	681.1	672.6	14.7	24.3	16.2	17.9	25.4	8.8	33.8	31.	1.7	5.	24.1	31.	19	0	0	7.3	49	19
Haziran	676.3	681.1	670.3	19.3	27.4	18.9	21.1	28.5	12.3	32.4	3.	7.7	16. 17.	21.0	2.	26	0	0	7.3	39	14
Temmuz	673.0	680.6	669.5	20.0	28.2	20.6	22.4	29.4	14.2	34.6	31.	8.5	4.	21.1	31.	27	0	0	9.7	48	27
Ağustos	675.4	678.6	672.7	20.2	30.1	21.8	23.5	31.0	15.5	**35.6**	30.	10.8	16.	**24.7**	16.	30	0	0	8.2	39	**10**
Eylûl	676.5	682.6	672.1	15.7	26.0	18.7	19.8	27.3	11.5	33.2	7.	5.7	29.	23.1	19.	21	0	0	9.2	53	28
Birinciteşrin	678.2	682.2	663.9	8.9	19.7	11.7	13.0	20.5	6.5	25.2	24.	1.4	3. 22.	21.0	3.	1	0	0	6.5	60	24
İkinciteşrin	678.5	682.4	671.3	2.0	9.5	4.4	5.1	10.3	0.5	15.6	7.	— 7.6	19.	17.0	19.	0	12	0	5.3	80	47
Birincikânun	677.1	682.7	671.5	1.8	9.6	4.8	5.3	10.4	1.0	17.0	5.	— 4.4	10.	17.2	10.	0	12	0	5.3	80	43
Sene	676.1	687.6	661.0	9.0	17.5	11.1	12.2	18.5	5.8	35.6	30.VIII.	—10.8	5. II.	24.7	16, VIII,	125	85	8	6.6	63	10
Sivas				φ = 39°. 44'. N.						λ = 36°. 59'. E.											
İkincikânun	652.4	**663.9**	639.9	— 8.0	— 3.5	— 6.6	— 6.2	-1.9	—10.3	6.2	1.	**—24.6**	11.	16.5	27.	0	30	15	2.6	76	40
Şubat	649.8	655.7	**637.6**	— 3.1	1.5	— 1.4	— 1.1	3.4	— 4.8	13.1	27.	—13.7	3. 4.	15.3	7. 27.	0	23	8	3.5	82	39
Mart	651.6	657.9	639.1	— 1.9	5.7	1.1	1.5	7.6	— 4.0	16.7	25.	—15.1	17.	19.4	25.	0	24	3	3.5	68	18
Nisan	651.3	656.1	646.5	4.8	11.4	6.9	7.5	13.8	2.1	22.0	27.	— 3.0	4.	19.5	26.	0	6	0	5.0	67	21
Mayıs	653.9	657.1	648.2	10.6	21.1	13.5	14.7	22.4	6.2	30.8	31.	— 2.7	7.	23.4	31.	11	4	0	5.6	47	11
Haziran	652.9	656.8	646.6	13.0	23.8	15.9	17.2	25.0	7.4	30.7	24.	3.0	16.	23.1	1.	17	0	0	7.2	51	11
Temmuz	651.8	656.6	646.7	13.9	25.4	17.4	18.5	26.4	9.3	33.0	31.	5.3	5.	23.0	30.	22	0	0	7.5	51	10
Ağustos	651.9	654.7	648.4	14.8	27.2	18.8	19.9	28.3	10.9	**34.2**	1.	7.7	27.	23.9	28.	24	0	0	9.1	56	13
Eylûl	653.2	657.7	649.9	12.1	24.8	16.0	17.2	26.0	8.1	31.0	19.	3.7	30.	**25.0**	18.	24	0	0	7.5	54	**5**
Birinciteşrin	654.9	659.1	644.4	6.0	16.4	10.1	10.7	17.8	4.1	22.3	3.	— 0.5	1.	19.9	3.	0	2	0	5.3	59	9
İkinciteşrin	654.0	657.8	648.0	0.8	5.1	2.4	2.7	6.1	— 0.8	13.5	6.	—12.7	24.	11.1	7.	0	15	3	4.6	81	51
Birincikânun	653.4	658.2	647.8	— 0.2	4.2	1.2	1.6	5.0	— 1.4	12.5	7.	— 8.2	19.	13.8	8.	0	19	6	4.5	86	60
Sene	652.6	663.9	637.6	5.2	13.6	7.9	8.7	15.0	2.2	34.2	1.VIII.	—24.6	11 . I.	25.0	18. IX.	98	123	35	5.5	65	5

5							6														7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış														Rüzgâr									
Rasat saatleri				Semanın hali Günler adedi				24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi											7.14.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı									Aylar
7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	Yekûn mm.	Yağış mikearı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	✳	▦	≡	⊔	⊓	⊠	▲	⋙	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yüksekliği) H = m.1190.																														Niğde
5.8	5.6	5.0	5.5	8	11	12	77.0	15.2	12.	15	10	3	13	13	2	2	.	.	.	0	15	38	1	3	4	20	6	3	3	İkincikânun
7.0	6.9	5.6	6.5	2	16	10	53.0	15.3	1.	15	11	1	9	11	2	5	.	.	1	2	9	11	0	1	8	39	9	4	3	Şubat
4.3	5.8	4.0	4.7	8	19	4	39.0	10.0	29.	13	8	1	5	1	.	5	8	.	1	3	16	38	1	5	9	20	3	0	1	Mart
5.8	6.3	4.6	5.6	6	15	9	56.7	15.3	11.	11	8	2	2	1	.	2	10	.	1	0	10	18	0	4	14	31	4	2	7	Nisan
2.0	4.3	1.8	2.7	16	13	2	2.7	2.6	16.	2	1	.	.	.	.	.	1	2	.	0	17	33	0	2	15	21	1	0	4	Mayıs
0.3	1.3	0.4	0.7	27	3	0	0.4	0.4	27.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	9	57	0	0	5	15	1	2	1	Haziran
0.0	0.7	1.3	0.7	26	5	0	7.7	5.1	11.	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	0	13	64	1	0	6	7	0	0	2	Temmuz
0.7	1.3	0.4	0.8	28	3	0	0.4	0.4	15.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	18	48	1	0	8	10	1	1	6	Ağustos
1.1	2.2	1.1	1.5	22	6	2	27.2	1.6	29.	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.	0	17	33	4	1	6	24	0	0	5	Eylûl
2.5	4.3	3.1	3.3	15	13	3	29.2	15.7	31.	6	3	1	.	.	.	.	16	.	.	1	10	49	0	2	7	20	0	0	5	Birinciteşrin
5.3	6.8	5.1	5.9	7	13	10	74.6	16.8	21.	15	10	4	6	3	3	12	6	.	.	0	7	49	0	0	4	20	0	2	8	İkinciteşrin
5.9	5.7	4.4	5.3	6	18	7	28.1	5.7	14.	14	10	.	3	1	1	15	7	.	.	0	6	38	0	1	2	43	0	1	2	Birincikânun
3.4	4.3	3.1	3.6	71	135	59	396.0	16.8	21.XI.	100	66	13	38	30	8	41	48	3	3	6	147	476	8	19	88	270	25	15	47	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1025. m.																														Konya
8.0	7.1	6.8	7.3	2	13	16	47.9	11.3	7.	14	10	1	7	1	2	9	.	.	.	0	3	11	2	10	9	6	7	6	39	İkincikânun
7.6	7.4	5.8	7.0	0	17	11	46.5	12.7	26.	11	7	3	9	4	1	6	2	.	.	0	4	7	6	11	9	14	2	10	21	Şubat
5.2	6.1	4.0	5.1	7	17	7	26.6	10.8	1.	10	10	2	1	.	.	14	1	.	2	0	12	13	9	2	8	9	11	5	24	Mart
5.4	6.1	5.1	5.5	6	15	9	71.6	18.3	22.	7	7	3	3	.	.	2	12	.	.	0	8	1	8	9	5	15	11	10	23	Nisan
3.0	4.7	2.8	3.5	10	18	3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	0	6	14	7	8	6	6	8	8	30	Mayıs
0.5	2.0	1.5	1.3	23	6	1	1.9	1.9	27.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	11	30	6	3	1	4	7	2	26	Haziran
0.5	2.1	1.1	1.2	25	5	1	13.6	5.6	10.	3	3	.	.	.	.	.	2	.	.	0	8	31	2	8	1	1	2	7	33	Temmuz
0.6	1.9	0.9	1.1	25	6	0	1.2	1.2	14.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	27	8	4	2	2	6	5	34	Ağustos
1.4	2.4	1.2	1.7	22	7	1	13.9	8.6	29.	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	0	11	14	9	7	1	3	8	7	30	Eylûl
3.2	4.7	2.4	3.4	12	16	3	21.6	13.1	31.	4	3	1	.	.	.	.	4	.	.	0	5	9	4	5	1	5	10	4	50	Birinciteşrin
6.9	6.1	4.6	6.0	3	20	7	19.1	9.3	21.	8	3	.	.	.	4	10	1	.	.	0	6	8	0	9	2	6	1	5	53	İkinciteşrin
6.4	6.8	5.3	6.2	2	19	10	24.8	10.2	14.	9	4	2	.	.	3	12	1	.	.	0	0	5	1	6	14	9	4	0	54	Birincikânun
4.1	4.8	3.5	4.1	137	159	69	308.7	18.3	22.IV.	70	51	12	20	5	10	53	29	1	2	0	79	170	62	82	59	80	77	69	417	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1275. m.																														Sivas
8.3	7.1	7.0	7.6	3	10	18	56.8	13.1	7.	14	11	2	14	27	4	2	.	.	.	0	25	20	4	2	8	5	5	15	9	İkincikânun
8.0	8.4	6.8	7.7	2	9	17	33.2	19.3	14.	12	6	1	9	15	.	4	.	.	.	2	18	20	0	2	7	10	6	12	9	Şubat
5.5	6.0	5.0	5.5	7	12	12	49.5	13.1	31.	16	10	2	9	6	.	11	.	.	.	2	18	22	4	2	12	11	6	14	4	Mart
7.2	8.2	5.7	7.0	2	14	14	35.3	8.5	25.	16	10	.	1	.	1	6	3	2	1	4	14	11	3	1	14	16	4	14	13	Nisan
3.2	4.3	2.8	3.4	15	14	2	12.6	9.2	17.	5	3	.	.	.	.	3	9	3	1	5	11	7	2	0	11	10	6	25	21	Mayıs
1.9	2.6	1.3	1.9	18	11	1	1.4	0.8	21.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	39	2	3	1	4	6	5	13	17	Haziran
1.8	2.1	1.3	1.7	23	6	2	11.9	8.1	11.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	25	5	7	1	6	5	4	25	15	Temmuz
1.2	2.0	1.3	1.5	25	4	2	8.5	8.5	12.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	0	22	4	7	1	4	2	3	22	28	Ağustos
1.5	2.6	1.9	2.0	22	6	2	32.6	14.9	30.	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.	1	17	3	1	2	6	4	5	12	40	Eylûl
4.2	6.2	4.0	4.8	7	18	6	49.7	15.0	14.	8	7	2	.	.	.	5	10	1	.	1	18	7	5	7	1	4	4	6	41	Birinciteşrin
7.3	7.3	7.1	7.2	1	13	16	72.4	15.5	4.	12	11	2	8	9	.	6	2	.	.	0	5	35	0	7	1	3	9	10	20	İkinciteşrin
6.8	6.6	6.1	6.5	6	10	15	61.9	9.6	1.	14	11	.	5	3	4	13	.	.	.	0	3	31	0	4	5	10	1	0	39	Birincikânun
4.7	5.3	4.2	4.7	131	127	107	425.8	19.3	14.II.	117	76	11	46	55	9	50	24	7	2	16	215	167	36	30	79	86	58	168	256	Sene

1	2			3															4		
Aylar	Havanın Tazyikı			Havanın Suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarihi	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Yozgat				φ = 39°. 49'. N. λ = 34°. 48'. E.																	
İkincikânun	—	—	—	−4.0	−0.8	−3.4	−2.9	1.2	−7.1	8.7	29.	−19.6	9.	15.5	11.	0	28	11	3.1	79	49
Şubat	—	—	—	−1.6	1.3	−0.5	−0.4	3.1	−4.0	12.8	12. 27.	−16.6	5.	12.7	13.	0	20	10	3.7	79	44
Mart	—	—	—	−0.8	5.5	1.4	1.9	7.4	−2.7	17.6	26.	−11.3	17.	16.6	22.	0	20	4	3.7	70	17
Nisan	—	—	—	5.6	11.1	7.0	7.7	12.6	2.5	20.6	27.	− 1.7	4.	15.3	26.	0	6	0	5.1	67	21
Mayıs	—	—	—	13.7	20.4	13.9	15.5	21.4	8.0	30.8	31.	− 2.9	7.	22.0	1.	8	3	0	5.4	43	10
Haziran	—	—	—	15.0	22.4	15.9	17.3	23.4	9.9	28.6	24.	5.2	16.	17.1	18.	8	0	0	6.0	42	11
Temmuz	—	—	—	15.6	23.4	17.8	18.7	24.6	11.3	30.9	31.	6.2	3. 11.	17.2	5.	16	0	0	7.9	51	13
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İkinciteşriu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Çorum				φ = 40°. 33'. N. λ = 34°. 57'. E.																	
İkincikânun	—	—	—	−6.3	−1.7	−5.3	−4.7	1.2	−9.9	8.4	28.	−20.4	9.	21.2	8.	0	31	7	2.8	77	25
Şubat	—	—	—	−1.9	3.8	3.0	0.6	5.8	−4.2	15.6	12.	−21.0	5.	20.0	7.	0	22	1	3.8	76	35
Mart	—	—	—	−0.3	8.7	3.7	4.1	10.5	−2.1	21.4	25.	− 8.2	16.	21.5	24.	0	21	0	3.9	66	10
Nisan	—	—	—	7.0	15.3	9.8	10.5	16.8	−4.0	24.6	27.	− 0.8	5. 22.	19.8	26.	0	2	0	5.7	65	16
Mayıs	—	—	—	13.0	23.6	15.6	16.8	25.4	6.9	33.8	26. 31.	− 3.0	7.	26.2	25.	19	3	0	7.2	54	14
Haziran	—	—	—	15.6	26.5	17.7	19.4	27.8	7.8	32.2	30.	3.9	17.	24.7	7.	24	0	0	7.2	45	12
Temmuz	—	—	—	16.9	27.4	19.1	20.6	29.2	11.4	36.2	31.	6.9	4.	23.6	30.	26	0	0	8.3	49	9
Ağustos	—	—	—	17.3	28.0	20.0	21.3	29.6	13.3	37.5	29.	7.8	6.	24.6	29.	28	0	0	8.4	47	13
Eylûl	—	—	—	12.7	25.4	17.4	18.2	27.1	9.6	33.3	19.	5.0	11.	26.0	17.	23	0	0	7.3	51	8
Birinciteşrin	—	—	—	8.1	19.9	12.7	13.4	21.3	6.0	26.3	5.	2.3	2.	19.9	3.	3	0	0	6.2	59	12
İkincitişrin	—	—	—	3.1	9.1	5.2	5.6	9.8	1.1	13.6	10.	− 4.8	19.	14.0	19.	0	11	0	5.5	80	41
Birincikânun	—	—	—	3.2	9.0	4.6	5.4	9.7	1.2	16.7	5.	− 5.0	19.	15.7	8.	0	11	0	5.2	77	46
Sene	—	—	—	7.4	16.3	10.1	11.0	17.9	3.8	37.5	29. VIII.	−20.4	9.I.	26.2	25.V.	113	101	8	6.0	62	8
Kırşehir				φ = 39°. 09'. N. λ = 34°. 10'. E.																	
İkincikânun	—	—	—	− 3.0	2.6	−0.5	−0.4	3.8	−4.0	14.0	28.	−11.7	9.	13.1	29.	0	26	5	3.5	77	42
Şubat	—	—	—	− 0.8	4.7	1.2	1.6	6.3	−2.2	16.6	12.	−13.0	5.	17.2	27.	0	17	4	3.9	75	37
Mart	—	—	—	0.5	9.2	4.0	4.4	11.0	−1.2	20.7	25.	− 7.8	16.	21.3	25.	0	17	1	4.0	65	10
Nisan	—	—	—	7.0	15.1	9.3	10.2	16.4	4.0	24.4	27.	− 2.3	4.	17.8	5. 6.	0	3	0	5.0	56	12
Mayıs	—	—	—	14.3	24.3	16.0	17.7	26.0	9.2	34.5	31.	0.4	9.	24.2	25.	20	0	0	6.6	45	12
Haziran	—	—	—	17.8	27.2	20.4	21.5	28.4	12.5	33.6	24.	8.2	17.	22.6	19.	26	0	0	6.9	38	12
Temmuz	—	—	—	18.7	28.0	21.7	22.5	30.0	14.6	37.0	31.	8.6	12.	23.4	31.	27	0	0	8.6	45	15
Ağustos	—	—	—	18.8	29.7	22.0	23.1	31.1	15.2	36.5	29.	10.2	16.	24.3	29.	30	0	0	8.7	45	11
Eylûl	—	—	—	14.9	26.4	17.8	19.2	28.2	12.2	33.3	18. 20.	7.1	29.	25.6	18.	24	0	0	6.9	45	13
Birinciteşrin	—	—	—	8.1	19.8	11.4	12.7	21.3	7.0	25.5	4.	1.8	2.	22.1	3.	3	0	0	7.0	66	16
İkinciteşrin	—	—	—	2.2	9.5	4.3	5.1	10.5	0.9	17.2	7.	− 8.4	23.	14.8	7.	0	11	0	5.6	83	47
Birincikânun	—	—	—	2.7	9.3	4.5	5.3	10.2	1.3	16.6	3.	− 3.8	19.	16.0	10.	0	11	0	5.7	84	58
Sene	—	—	—	8.4	17.2	11.0	11.9	18.6	5.8	37.0	31.VII.	−13.0	5.II.	25.6	18.IX.	130	85	10	6.0	60	10

5							6													7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış													Rüzgâr									Aylar
Rasat saatleri				Semanın hali Günler adedi				24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi										7.14.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı									
7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	Yekûn mm.	Yağış mikearı mm.	Tarihi	0.1 Λ mm.	1.0 Λ mm.	10.0 Λ mm.	✳	▩	≡	⊔	⊃	⊂	▲	↑	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yüksekliği) H = 1325. m.																													Yozgat
7.0	6.8	5.2	6.4	5	14	12	106.2	26.0	2.	17	15	3	16	29	2	11	.	.	.	7	1	15	15	8	16	20	5	1	12	İkincikânun
8.5	8.4	5.7	7.6	0	13	15	84.9	20.0	13.	19	11	4	12	13	3	9	.	.	1	9	1	11	4	3	15	22	8	1	19	Şubat
5.1	5.8	5.5	5.5	7	16	8	93.4	22.0	31.	12	9	4	5	2	.	10	.	.	3	5	3	15	22	0	6	18	2	0	27	Mart
6.7	7.2	5.0	6.3	2	18	10	79.8	32.0	20.	15	12	1	3	.	3	2	.	.	.	10	1	13	7	0	8	33	5	0	23	Nisan
3.8	4.6	3.0	3.8	14	11	6	3.4	1.8	17.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	25	6	1	7	22	3	1	21	Mayıs
1.2	1.9	0.7	1.2	23	7	0	14.9	11.7	27.	3	3	1	.	.	1	.	.	.	.	14	2	60	8	1	0	6	1	0	12	Haziran
1.7	2.2	0.9	1.6	22	8	1	18.0	8.7	11.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1	61	2	0	0	4	0	1	24	Temmuz
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ağustos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eylûl
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	İkinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birincikânun
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 780. m.																													Çorum
8.5	7.5	8.5	8.2	0	13	18	56.3	17.9	2.	16	11	2	14	31	.	.	.	.	.	1	4	18	4	16	4	9	4	16	18	İkincikânun
6.4	6.6	7.8	7.6	0	18	10	41.1	13.2	14.	12	5	2	7	20	2	2	.	.	.	3	0	12	1	27	4	18	3	12	7	Şubat
3.2	5.0	6.8	6.7	0	25	6	33.5	9.8	31.	13	6	.	4	4	.	5	.	.	.	1	5	23	4	15	4	16	2	14	10	Mart
8.0	5.5	6.5	6.7	0	24	6	49.2	11.6	10.	11	10	2	.	.	.	1	3	1	.	1	0	14	4	12	2	23	7	11	17	Nisan
7.1	4.0	5.6	5.6	0	29	2	3.8	2.0	4.	3	2	.	.	.	.	2	2	.	.	0	2	28	4	10	2	14	1	13	19	Mayıs
4.8	3.0	4.0	3.9	4	26	0	5.9	4.7	26.	2	2	.	.	.	.	.	1	1	1	0	1	33	14	5	0	9	1	16	11	Haziran
4.2	3.1	3.6	3.6	9	21	1	28.9	19.5	1.	6	4	1	.	.	.	.	.	.	.	0	2	43	12	3	2	8	2	9	12	Temmuz
4.3	3.3	3.7	3.8	9	22	0	35.5	35.4	12.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	0	3	34	21	7	3	5	3	6	11	Ağustos
5.1	3.2	4.5	4.3	7	21	2	45.6	24.5	29.	3	3	2	.	.	.	.	7	.	.	0	2	22	15	16	0	12	4	9	10	Eylûl
6.4	4.7	5.1	5.4	2	26	3	22.4	14.3	29.	5	4	1	.	.	.	2	17	.	.	0	7	15	14	14	4	7	4	13	15	Birinciteşrin
8.3	7.2	8.0	7.8	0	14	16	35.7	19.4	21.	10	5	1	.	.	3	5	2	.	.	0	6	10	11	14	6	3	6	5	29	İkinciteşrin
6.3	6.7	7.4	7.5	0	18	13	22.0	6.2	21.	12	7	.	1	.	.	7	.	.	.	0	8	11	5	17	3	16	2	5	26	Birincikânun
6.8	5.0	6.0	5.9	31	257	77	379.9	35.4	12.VIII.	95	70	12	26	55	5	24	32	2	1	6	40	263	109	156	34	140	39	129	185	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 990. m.																													Kırşehir
6.3	8.2	7.5	8.0	3	6	22	102.3	19.1	7.	16	13	4	9	5	.	4	.	.	.	0	31	14	1	1	4	8	4	25	5	İkincikânun
9.8	9.0	6.9	8.7	0	8	20	53.4	16.6	13.	16	10	1	8	4	.	4	.	1	.	0	26	14	1	2	7	10	7	10	7	Şubat
5.7	7.0	4.7	5.8	6	16	9	45.3	12.4	29.	9	9	1	1	.	.	5	1	.	.	1	31	19	4	0	1	11	2	17	8	Mart
7.5	7.7	4.9	6.7	2	13	15	46.1	15.3	10.	10	9	1	.	.	.	2	1	1	.	0	23	14	1	2	7	23	8	5	7	Nisan
2.9	4.2	2.5	3.2	16	13	2	3.2	1.7	17.	3	2	.	.	.	.	1	1	1	.	0	32	9	0	2	8	10	8	10	14	Mayıs
0.7	1.4	0.5	0.9	26	4	0	9.0	8.5	27.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	18	29	2	1	3	4	9	21	3	Haziran
1.0	1.6	1.1	1.2	25	5	1	18.4	10.9	11.	2	2	1	.	.	.	.	1	1	.	1	15	22	6	2	2	5	13	21	7	Temmuz
1.1	1.3	0.7	1.0	27	3	1	4.4	4.3	12.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	.	3	22	27	4	0	6	1	10	16	7	Ağustos
1.6	2.0	1.3	1.6	22	6	2	27.5	18.4	29.	4	2	1	.	.	.	.	4	1	.	1	20	27	4	2	3	6	6	17	5	Eylûl
3.2	4.4	1.6	3.1	13	15	3	90.5	12.8	14.	6	5	2	.	.	.	3	19	2	2	0	14	18	11	7	8	8	9	8	10	Birinciteşrin
6.1	6.3	4.6	5.7	6	15	9	82.5	43.5	21.	12	9	2	1	1	.	13	10	.	.	0	11	12	12	4	7	5	6	27	6	İkinciteşrin
6.9	6.7	5.6	6.4	2	20	9	35.6	8.4	14.	14	6	.	1	1	3	10	3	.	.	1	14	2	10	3	27	10	4	4	19	Birincikânun
4.6	5.0	3.5	4.4	148	124	93	468.2	43.5	21.XI.	96	69	13	20	11	3	42	42	7	2	8	257	207	56	26	83	101	86	181	98	Sene

1	2			3															4		
Aylar	Havanın Tazyikı			Havanın Suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî	Azamî	Asgarî	7 h.	14 h.	21 h.	Vasatî	Azamî	Asgarî	Azamî	Tarihi	Asgarî	Tarihi	Derece	Tarihi	Yaz günü	Donlu gün	Kış günü	Vasatî	Vasatî	Asgarî
	mm.	mm.	mm.	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°		Adet	Adet	Adet	mm.		
Antalya				φ = 36°. 53'. N.						λ = 30°. 42'. E.											
İkincikânun	—	—	—	7.8	14.3	9.0	10.0	15.4	6.4	18.6	29.	0.7	9.	14.9	6.	0	0	0	7.4	77	28
Şubat	—	—	—	8.8	14.3	10.5	11.0	15.2	7.4	18.8	28.	**0.6**	5.	12.4	21.	0	0	0	7.6	75	31
Mart	—	—	—	9.6	16.8	11.9	12.6	18.1	7.5	21.8	21.	3.2	17.	14.1	21.	0	0	0	7.7	71	36
Nisan	—	—	—	14.6	19.7	15.1	16.1	21.2	10.2	27.6	9.	4.9	4.	14.2	9.	4	0	0	9.7	70	32
Mayıs	—	—	—	22.7	26.0	20.5	22.4	28.7	15.2	37.8	30.	10.1	9.	16.9	10.	25	0	0	13.7	67	22
Haziran	—	—	—	27.5	29.9	24.1	26.4	32.9	18.9	39.8	11.	15.3	18.	**20.8**	8.	30	0	0	15.5	60	24
Temmuz	—	—	—	27.8	29.4	24.8	26.7	32.3	19.6	38.5	21.	16.6	13.	19.0	21.	31	0	0	17.6	67	**14**
Ağustos	—	—	—	27.6	30.6	25.1	27.1	33.4	19.6	**40.9**	2.	13.6	19.	19.5	6.	31	0	0	19.0	70	37
Eylûl	—	—	—	23.6	28.9	22.5	24.4	30.2	17.4	35.7	16.	14.6	29.	17.7	16.	30	0	0	16.4	70	29
Birinciteşrin	—	—	—	17.3	25.1	18.0	19.6	27.1	13.4	34.6	7.	9.0	3.	20.3	7.	23	0	0	12.1	69	27
İkinciteşriu	—	—	—	11.4	19.5	12.4	13.9	20.9	9.2	29.3	20.	4.2	23.	18.3	20.	5	0	0	8.2	69	33
Birincikânun	—	—	—	10.4	17.1	12.1	12.9	18.5	9.3	22.1	8.	2.7	19.	14.5	31.	0	0	0	9.3	82	40
Sene	—	—	—	17.4	26.6	17.2	18.6	24.5	12.8	40.9	2.VIII.	0.6	5.II.	20.8	8.VI.	179	0	0	12.0	71	14
Silifke	(Tekir çifliği)			φ = 36°. 22'. N.						λ = 33°. 56'. E.											
İkincikânun	—	—	—	7.6	13.3	8.7	9.6	14.5	5.9	17.8	15. 29.	**1.1**	11.	14.0	11.	0	0	0	6.3	69	34
Şubat	—	—	—	8.7	13.9	10.3	10.8	15.9	7.2	18.4	26.	2.4	4. 6.	11.8	23.	0	0	0	7.4	74	42
Mart	—	—	—	12.0	16.6	11.9	13.1	17.6	8.1	21.4	27.	4.0	17.	14.2	14.	0	0	0	8.1	70	36
Nisan	—	—	—	16.2	19.3	14.5	16.2	20.9	11.2	26.2	30.	7.0	4.	13.4	22.	1	0	0	10.1	72	39
Mayıs	—	—	—	22.8	26.5	19.8	22.2	27.9	16.3	35.8	31.	12.1	8.	**17.8**	31.	22	0	0	14.7	72	30
Haziran	—	—	—	26.3	30.6	23.3	25.9	31.7	20.1	**36.6**	9.	16.8	1.	16.8	14.	30	0	0	16.5	65	**18**
Temmuz	—	—	—	27.2	30.7	25.1	27.0	32.0	21.7	35.3	6.	18.1	4.	15.3	5.	31	0	0	20.3	74	28
Ağustos	—	—	—	27.6	31.4	25.7	27.6	32.6	21.9	34.6	11.	16.8	19.	17.6	19.	31	0	0	21.0	75	41
Eylûl	—	—	—	23.9	30.0	23.6	25.3	30.8	19.4	35.2	14.	14.9	29.	15.0	25.	29	0	0	17.2	70	35
Birinciteşrin	—	—	—	19.0	25.8	18.8	20.6	27.1	15.3	31.0	14.	10.4	31.	17.4	3.	27	0	0	12.4	67	33
İkincitişrin	—	—	—	12.2	17.9	13.4	14.2	19.0	10.5	24.2	7.	5.6	23.	12.7	7.	0	0	0	8.9	73	46
Birincikânun	—	—	—	11.7	17.1	12.2	13.3	18.0	10.0	21.6	8.	5.5	31.	14.0	8.	0	0	0	8.5	73	42
Sene	—	—	—	17.9	22.8	17.3	18.8	24.0	14.0	36.6	9.VI.	1.1	11.I.	17.8	31.V.	171	0	0	12.6	71	18
Adana				φ = 36°. 58'. N.						λ = 35°. 20'. E.											
İkincikânun	759.3	**771.1**	745.8	5.4	13.7	8.2	8.9	15.8	4.4	19.7	15. 29.	**−0.3**	10.	23.1	7.	0	3	0	6.1	71	33
Şubat	756.9	768.8	**743.2**	7.8	14.2	10.0	10.5	16.7	6.9	21.1	26.	1.3	5.	15.2	8.	0	0	0	7.3	75	35
Mart	757.0	763.8	744.1	9.5	18.4	12.1	13.0	20.3	7.5	26.4	26.	2.3	17.	19.3	14.	2	0	0	7.7	69	24
Nisan	756.8	762.1	749.5	13.6	21.0	15.3	16.3	23.3	11.0	31.8	30.	5.7	4.	16.5	25.	8	0	0	10.8	79	37
Mayıs	756.2	759.9	752.6	20.3	30.7	20.6	23.1	32.9	16.2	**40.8**	31.	11.1	8.	**21.5**	31.	31	0	0	13.5	65	19
Haziran	753.0	756.6	748.9	25.2	33.6	24.3	26.9	36.0	20.1	40.6	9.	17.2	17.	21.1	9.	30	0	0	14.8	57	**9**
Temmuz	751.6	756.6	744.8	25.9	33.1	25.5	27.5	35.5	22.2	39.5	6.	16.8	11.	20.6	6.	31	0	0	19.0	68	15
Ağustos	751.9	754.6	747.7	26.0	33.7	26.5	28.2	36.7	23.0	40.7	28.	19.9	28.	20.8	28.	31	0	0	20.5	73	28
Eylûl	747.2	759.5	748.9	23.5	32.7	24.5	26.3	33.6	21.0	38.5	4.	13.0	30.	15.5	4.	30	0	0	16.9	66	26
Birinciteşrin	757.0	761.7	747.6	17.3	28.2	19.8	21.3	28.9	15.0	32.8	13. 14.	10.4	1.	19.4	2.	27	0	0	10.3	58	18
İkinciteşrin	759.6	764.2	754.0	10.2	18.4	12.5	13.4	18.8	8.9	25.1	6.	2.9	23.	15.7	19.	2	0	0	7.9	69	26
Birincikânun	760.0	763.9	755.1	9.3	17.1	11.6	12.4	17.7	8.6	26.6	7.	2.2	31.	16.2	31.	0	0	0	8.7	81	36
Sene	755.5	771.7	743.2	16.2	24.7	17.6	19.0	26.4	13.8	40.8	31.V.	−3.0	10.I.	23.1	7.I.	192	3	0	12.0	69	9

5							6													7										
Bulutluluk (0—10°)							Yağış													Rüzgâr										
Rasat saatleri			Yasati	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi										7.14.21. saatlerinde esen rüzgarların esme istikametleri sayısı										Aylar
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	*	≡							N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yeksekliği) H = 30. m.																														Antalya
6.5	6.3	4.3	5.7	7	14	10	287.6	76.7	14.	19	14	8	.	.	.	4	6	2	.	0	43	4	1	5	9	12	0	2	17	İkincikânun
6.0	5.7	5.2	5.3	8	10	10	292.0	97.3	17.	14	13	7	.	.	.	.	4	2	.	0	38	4	0	6	19	3	0	4	10	Şubat
4.7	5.3	2.5	4.2	10	18	3	67.7	37.8	2.	7	5	2	.	.	.	.	18	.	.	0	43	1	0	5	22	3	0	5	14	Mart
5.8	5.3	3.5	4.5	10	14	6	30.1	20.5	2.	5	3	1	.	.	.	.	20	.	.	0	31	5	0	7	20	5	0	3	19	Nisan
2.7	3.4	2.1	2.7	20	6	5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	0	29	4	0	4	19	7	0	1	29	Mayıs
1.5	1.0	0.5	0.7	28	0	2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	0	18	3	1	9	17	4	0	1	37	Haziran
1.4	0.8	0.2	0.5	31	0	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	0	16	1	1	18	10	5	0	0	42	Temmuz
1.3	1.2	0.2	0.9	26	5	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	0	13	1	0	18	12	1	0	1	47	Ağustos
1.6	1.1	0.4	1.0	24	6	0	4.6	4.6	29.	1	1	.	.	.	.	.	21	.	.	0	22	0	0	12	13	2	0	2	39	Eylûl
3.0	2.8	1.3	2.4	17	12	2	42.9	24.8	30.	3	2	2	.	.	.	.	24	.	.	0	26	3	0	5	15	10	0	1	33	Birinciteşrin
4.0	4.7	2.3	3.7	16	10	4	407.9	183.2	28.	8	7	4	.	.	.	.	18	4	.	0	41	2	1	3	7	7	1	2	26	İkinciteşrin
5.9	6.1	4.1	5.4	7	18	6	102.0	29.3	11.	15	10	4	.	.	.	1	22	3	.	0	32	2	0	8	13	5	1	0	32	Birincikânun
3.4	3.6	2.2	3.1	204	113	48	1234.8	183.2	28.XI.	72	55	28	.	.	.	5	205	11	.	0	352	30	4	100	176	64	2	22	345	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 100. m.																														Silifke (Tekir çifliği)
6.6	5.3	4.4	5.1	9	13	9	203.8	54.5	7.	12	11	7	.	.	.	3	14	2	2	0	1	30	1	0	0	2	0	14	45	İkincikânun
5.4	5.9	5.8	6.0	4	13	11	133.2	26.4	17.	11	10	7	.	.	.	.	15	2	.	1	3	14	0	0	1	0	0	15	51	Şubat
5.5	4.5	3.7	3.9	11	16	4	113.6	37.6	3.	9	9	2	.	.	.	.	18	1	.	2	1	8	1	0	0	8	2	15	58	Mart
5.0	4.9	3.6	4.5	13	10	7	93.7	33.6	17.	6	6	3	.	.	.	.	22	.	.	1	0	11	0	0	4	10	0	3	62	Nisan
2.4	3.7	1.0	2.4	16	14	1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	0	0	14	4	3	5	8	1	1	57	Mayıs
1.8	1.0	0.2	1.0	25	5	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	0	1	10	2	4	6	14	0	2	51	Haziran
2.2	1.4	0.4	1.3	25	6	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	0	3	10	2	3	4	25	0	0	46	Temmuz
2.5	2.3	0.5	1.8	23	8	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	0	2	10	4	3	3	15	0	1	55	Ağustos
1.9	2.4	0.7	1.7	26	4	0	29.0	29.0	29.	1	1	1	.	.	.	.	28	1	.	0	0	2	0	1	0	21	3	10	53	Eylûl
3.1	4.1	2.4	3.2	14	14	3	70.1	28.9	31.	4	4	3	.	.	.	.	27	2	.	0	0	4	1	8	2	7	3	12	56	Birinciteşrin
7.8	5.7	4.6	5.0	8	14	8	110.4	24.0	21.	7	6	5	.	.	.	.	13	1	.	0	2	13	18	1	0	0	7	22	27	İkinciteşrin
6.3	5.4	4.7	5.4	5	17	9	177.0	37.8	11.	15	14	7	.	.	.	.	22	4	.	0	2	23	16	2	1	0	0	9	40	Birincikânun
4.8	3.9	2.7	3.5	179	134	52	930.8	54.5	7.I.	65	61	35	.	.	.	3	275	13	2	4	15	149	49	25	26	110	16	104	601	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 25. m.																														Adana
6.0	5.7	5.2	5.6	4	18	9	137.5	23.1	7.	13	12	7	.	.	.	6	1	.	.	0	45	28	8	5	1	1	0	1	4	İkincikânun
7.6	7.2	6.4	7.0	0	15	13	96.9	24.9	26.	12	9	5	1	.	2	.	4	.	1	1	42	18	2	3	8	3	2	3	3	Şubat
5.1	5.8	4.7	5.2	5	21	5	108.4	31.0	3.	9	9	3	.	.	1	.	13	.	1	0	31	20	10	2	8	16	1	0	5	Mart
6.7	6.7	4.9	6.1	3	17	10	78.4	23.6	21.	10	7	3	.	.	1	.	18	1	.	0	34	17	6	1	10	12	0	3	7	Nisan
4.0	4.9	3.2	4.0	5	24	2	15.4	15.4	17.	1	1	1	.	.	3	.	4	1	1	0	38	6	10	4	9	14	1	3	8	Mayıs
2.5	2.7	2.2	2.5	16	14	0	0.3	0.3	27.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	22	9	9	8	10	17	3	1	11	Haziran
3.2	2.4	2.6	2.7	12	19	0	0.1	0.1	11.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	8	4	4	20	13	28	0	2	14	Temmuz
2.2	1.9	1.6	1.9	21	10	0	31.7	30.0	12.	2	2	1	.	.	1	1	3	.	.	0	10	0	2	5	13	27	2	3	31	Ağustos
2.0	2.7	1.4	2.0	20	9	1	20.8	19.8	29.	3	1	1	.	.	.	.	4	1	1	2	27	4	9	3	9	18	4	1	15	Eylûl
4.1	4.7	2.8	3.9	6	23	2	130.4	56.4	31.	6	3	3	.	.	.	.	2	5	.	2	43	5	10	8	9	3	3	3	9	Birinciteşrin
6.0	6.0	4.9	5.6	5	19	6	83.1	19.3	3.	9	8	4	.	.	1	.	6	3	.	0	33	23	3	4	1	3	1	12	10	İkinciteşrin
6.1	6.0	3.9	5.3	6	21	4	83.0	21.9	1.	15	10	3	.	.	.	.	12	1	.	0	49	10	7	3	2	3	0	8	11	Birincikânun
4.6	4.7	3.7	4.3	103	210	52	786.0	56.4	31.X.	82	62	31	1	.	9	7	67	12	4	5	382	144	80	66	93	145	17	40	128	Sene

1	2			3															4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Dörtyol							φ = 36°. 51'. N.							λ = 36°. '.12 E.							
İkincikânun	—	—	—	8.2	14.1	9.7	10.4	15.5	6.3	20.0	15.	1.2	9.	13.3	15.	0	0	0	5.9	62	18
Şubat	—	—	—	10.2	14.5	11.4	11.9	15.4	8.4	19.1	10.	**0.8**	5.	11.9	5.	0	0	0	7.5	71	23
Mart	—	—	—	11.4	17.7	13.4	14.0	19.3	8.7	25.2	26.	1.5	17.	16.1	26.	1	0	0	6.9	58	16
Nisan	—	—	—	15.8	20.6	15.6	16.9	21.8	12.2	29.8	30.	9.8	4.	15.1	30.	7	0	0	9.6	67	23
Mayıs	—	—	—	23.1	29.2	22.7	24.4	30.3	17.5	**38.4**	31.	12.3	5.	**18.2**	4.	27	0	0	11.8	53	19
Haziran	—	—	—	27.1	31.9	25.9	27.7	32.6	21.5	37.7	9.	19.2	3.	16.4	9.	30	0	0	14.3	52	**12**
Temmuz	—	—	—	26.7	31.1	26.3	27.6	31.9	22.2	36.1	5.	18.3	11.	17.0	3.	31	0	0	17.0	62	**12**
Ağustos	—	—	—	27.1	31.7	27.4	28.4	32.4	23.8	34.8	19.	18.8	11.	13.3	19.	31	0	0	19.5	67	49
Eylûl	—	—	—	25.2	30.7	25.9	26.9	31.2	25.1	34.2	3.	12.8	30.	13.5	30.	30	0	0	17.1	64	29
Birinciteşrin	—	—	—	20.3	27.3	21.9	22.9	28.3	17.8	33.1	18.	12.6	31.	14.8	3.	27	0	0	11.0	53	20
İkinciteşrin	—	—	—	13.0	18.6	14.2	15.0	19.9	10.9	26.4	7.	6.4	22.	11.9	7. 22.	1	0	0	8.2	63	30
Birincikânun	—	—	—	12.0	17.6	13.1	14.0	18.6	9.8	22.5	7.	6.4	19.	12.6	9.	0	0	0	8.2	68	47
Sene	—	—	—	18.3	23.8	19.0	20.8	24.8	15.4	38.4	31.V.	0.8	5.II.	18.2	4.V.	185	0	0	11.4	62	12
Maraş							φ = 37°. 35'. N.							λ = 36°. '.55 E.							
İkincikânun	683.7	694.0	671.4	1.5	6.7	3.8	4.0	7.9	1.9	12.5	15.	— 4.6	10. 11.	13.1	11.	0	14	0	4.8	78	**26**
Şubat	681.4	688.1	666.0	4.7	9.3	6.8	6.9	10.3	3.6	15.3	28.	— 1.5	2. 4.	11.1	27.	0	4	0	6.2	83	37
Mart	681.7	688.5	671.9	7.5	14.7	10.8	11.0	15.7	5.3	23.8	27.	— 2.8	17.	15.6	27.	0	1	0	6.1	94	21
Nisan	681.5	680.2	675.8	11.7	18.3	14.6	14.8	19.6	9.2	27.7	30.	4.2	11.	15.8	29.	5	0	0	8.3	67	33
Mayıs	680.5	685.0	678.1	19.5	28.3	23.0	23.4	29.2	15.2	35.2	31.	10.5	5.	19.1	13.	26	0	0	10.7	51	26
Haziran	677.5	681.1	672.8	23.9	32.2	26.5	27.3	32.0	18.6	36.8	10.	11.0	26.	17.7	10.	30	0	0	10.8	41	17
Temmuz	676.0	680.0	671.2	25.8	33.2	26.5	28.0	34.6	18.7	39.5	17.	10.0	11.	24.2	18.	31	0	0	13.0	48	15
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İkinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sene	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malatya							φ = 38°. '.21 N.							λ = 38°. '.18 E.							
İkincikânun	—	—	—	— 2.5	1.9	— 1.0	— 0.7	2.6	— 3.6	7.1	2.	—**11.1**	11.	9.5	9.	0	24	7	3.8	82	48
Şubat	—	—	—	0.3	5.1	1.6	2.2	6.0	— 1.1	13.3	28.	— 7.0	6. 7.	11.5	28.	0	15	0	4.5	82	45
Mart	—	—	—	4.1	10.6	6.1	6.7	12.0	1.3	20.1	27.	— 7.7	17.	15.2	22.	0	11	0	4.2	58	19
Nisan	—	—	—	10.3	16.8	11.6	12.6	18.0	6.6	27.2	24.	2.8	5.	18.4	24.	2	0	0	6.2	58	19
Mayıs	—	—	—	18.7	26.2	19.7	21.1	27.6	13.4	34.7	26.	8.2	9.	16.6	2.	23	0	0	6.5	34	13
Haziran	—	—	—	22.6	30.8	22.8	24.8	32.7	16.4	36.6	24.	10.8	18.	19.9	18.	30	0	0	6.6	29	13
Temmuz	—	—	—	24.6	33.0	25.6	27.2	35.2	18.9	**39.3**	23.	12.0	4.	**21.4**	27.	30	0	0	7.2	27	11
Ağustos	—	—	—	25.6	34.6	27.1	28.6	35.4	20.3	38.5	2.	16.4	12.	17.8	19.	31	0	0	7.4	26	**10**
Eylûl	—	—	—	22.0	30.3	22.9	24.6	31.3	17.2	34.7	19.	8.0	28.	18.3	28.	28	0	0	7.4	34	11
Birinciteşrin	—	—	—	12.9	19.0	13.7	14.8	20.0	9.4	26.0	6.	7.4	3.	14.3	3.	1	0	0	8.0	49	27
İkinciteşrin	—	—	—	4.7	8.7	5.5	6.1	9.4	3.2	17.2	11.	— 4.1	23.	10.7	11.	0	4	0	5.7	78	32
Birincikânun	—	—	—	2.8	5.9	3.6	4.0	14.9	— 3.7	15.8	4.	— 4.6	31.	8.7	5.	0	8	0	5.4	87	48
Sene	—	—	—	12.2	18.6	15.5	15.5	20.4	8.2	39.3	23.VII.	—11.1	11. I.	21.4	27.VII.	145	52	7	6.1	55	10

5							6													7										
Bulutluluk (0—10°)							Yağış													Rüzgâr										
Rasat saatleri				Semanın hali Günler adedi				24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi										7.14.21. saatlerinde esen rüzgarların esme istikametleri sayısı										Aylar
7 h.	14 h.	21 h.	Vasati	Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	Yekûn mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	*								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yeksekliği) H = 70. m.																														Dörtyol
5.5	5.1	4.9	5.5	7	12	12	282.7	83.7	5.	15	12	8	.	.	.	4	11	2	3	3	1	36	22	4	0	10	4	7	9	İkincikânun
7.7	7.3	7.2	7.4	1	12	15	165.3	45.6	15.	22	17	4	.	.	.	.	6	2	3	0	1	23	26	4	1	16	4	4	7	Şubat
4.8	6.1	4.4	5.1	6	17	8	211.1	65.2	31.	11	11	5	.	.	.	.	21	4	2	3	4	14	29	3	2	29	6	3	3	Mart
3.2	5.8	4.4	5.8	3	17	10	69.7	27.1	11.	13	7	3	.	.	.	.	17	1	.	2	1	14	29	1	0	22	4	4	15	Nisan
3.9	1.4	2.7	3.7	8	23	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	0	0	17	30	4	1	24	6	2	9	Mayıs
1.2	1.4	2.6	1.9	18	12	0	4.4	3.5	27.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	4	35	5	2	29	7	2	6	Haziran
3.2	2.7	4.8	3.8	12	14	5	8.9	8.9	11.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	0	0	4	26	1	2	31	10	10	9	Temmuz
4.	3.1	7.0	5.0	4	22	5	17.4	16.3	12.	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	0	1	4	23	0	0	29	24	2	10	Ağustos
4.	3.0	6.1	4.4	5	22	3	106.7	59.8	29.	5	4	3	.	.	.	.	4	4	.	0	1	1	44	1	4	30	5	1	3	Eylûl
4.	1.1	3.3	3.9	12	15	14	127.5	47.1	30.	5	5	3	.	.	.	.	16	4	.	0	0	4	47	4	2	17	7	5	7	Birinciteşrin
6	6.5	6.3	6.5	4	12	14	58.9	10.7	3.	15	11	1	.	.	.	.	18	1	.	1	1	8	41	2	1	7	5	13	12	İkinciteşrin
6	5.5	4.6	5.9	7	13	11	220.2	56.7	14.	13	11	8	.	.	.	.	24	6	.	0	0	7	46	5	4	8	6	12	5	Birincikânun
5	4.8	4.9	4.9	87	191	97	1272.8	83.7	5.I.	105	81	36	.	.	.	4	130	25	8	9	10	136	398	32	19	252	88	65	95	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 700. m.																														Maraş
6	6.9	5.6	6.4	8	7	16	244.7	42.5	6.	14	14	7	4	1	4	8	.	1	.	0	6	0	1	3	9	3	0	0	71	İkincikânun
8	8.0	7.0	7.7	1	10	17	130.6	25.5	14.	19	16	5	5	2	1	1	4	.	.	0	9	2	1	2	3	4	12	9	42	Şubat
4	5.5	4.9	5.1	9	13	9	127.9	28.7	31.	11	11	6	.	.	.	1	5	1	.	5	17	2	2	1	6	10	2	8	45	Mart
6	7.4	4.7	6.2	5	14	11	41.4	12.6	8.	10	8	2	.	.	.	.	4	.	.	0	7	0	5	3	4	17	14	21	19	Nisan
	1.5	1.8	2.9	15	15	1	1.2	1.2	18.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	.	0	8	7	5	2	5	10	16	20	20	Mayıs
	1.0	0.1	0.4	30	0	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	25	5	2	0	4	9	10	23	12	Haziran
	0.5	0.3	0.3	30	1	0	1.2	1.2	11.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	20	7	1	2	2	7	19	19	16	Temmuz
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ağustos
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eylûl
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birinciteşrin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	İkinciteşrin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birincikânun
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1200. m.																														Malatya
7.	5.9	5.9	6.3	8	6	17	32.9	4.5	27.	15	4	.	6	5	1	9	.	.	.	0	2	3	1	0	2	7	2	2	74	İkincikânun
8.	7.7	8.4	8.1	1	9	18	70.4	19.7	5.	16	11	2	7	12	2	4	.	.	.	0	2	5	5	0	2	7	2	0	61	Şubat
4.	4.8	4.3	4.5	10	14	7	34.9	9.5	31.	9	7	.	.	.	.	7	3	.	.	0	5	1	4	1	8	15	7	1	51	Mart
4.8	7.0	5.5	5.8	2	20	8	82.3	31.7	12.	8	7	3	.	.	.	.	.	1	.	0	7	3	2	0	13	9	3	2	51	Nisan
2.8	3.6	2.1	2.8	16	14	1	0.4	0.4	17.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	6	3	4	0	5	5	9	8	53	Mayıs
0.3	1.0	0.3	0.5	29	1	0	0.1	0.1	27.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	6	4	0	0	2	10	4	9	55	Haziran
0.3	1.0	0.5	0.6	28	3	0	0.4	0.4	11.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	3	3	3	5	16	4	5	51	Temmuz
0.4	1.0	1.0	0.8	28	3	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	12	2	0	4	13	4	5	49	Ağustos
1.6	2.1	1.1	1.6	23	5	2	36.3	33.9	29.	2	2	1	.	.	.	.	.	1	.	0	6	3	2	3	7	5	5	6	53	Eylûl
3.8	4.1	4.0	4.0	14	4	13	78.9	26.4	10.	11	8	3	.	.	.	3	15	.	.	0	1	3	0	2	1	1	4	0	81	Birinciteşrin
6.9	6.5	5.6	6.3	7	7	16	85.7	27.8	9.	15	13	3	1	1	.	8	6	.	.	0	2	3	2	0	6	5	2	2	68	İkinciteşrin
7.8	7.7	5.8	7.1	3	13	15	70.8	23.5	14.	12	10	3	1	.	2	5	7	.	.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	91	Birincikânun
4.0	4.4	3.7	4.0	169	99	97	493.1	33.9	29.IX.	91	52	15	15	18	5	36	31	2	.	0	44	43	25	9	55	95	46	40	738	Sene

1	2			3															4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Doolu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Diyarbakır				φ = 37°. 54'. N.						λ = 40°. 14'. E.											
İkincikânun	—	—	—	(1) −0.8	6.6	1.7	2.4	7.2	−2.0	12.5	28.	−8.7	12.	15.7	12.	0	17	0	4.1	73	19
Şubat	—	—	—	2.3	8.6	5.0	5.2	3.5	1.1	16.3	27.	−4.8	6.	14.9	10.	0	4	0	5.4	81	41
Mart	—	—	—	4.2	14.2	8.8	9.0	15.4	2.2	21.6	27.	−4.8	18.	21.5	25.	0	8	0	4.6	55	13
Nisan	—	—	—	9.9	19.1	12.7	13.6	20.4	6.4	27.3	29.	2.4	5.	19.9	28.	4	0	0	6.6	59	21
Mayıs	—	—	—	17.5	28.5	21.1	22.1	29.6	12.1	35.5	27.	5.7	10.	22.2	26.	29	0	0	7.8	41	19
Haziran	—	—	—	23.8	33.9	26.7	27.8	34.9	17.9	38.7	24. 25.	13.1	18.	23.7	1.	30	0	0	6.3	23	9
Temmuz	—	—	—	27.1	37.4	30.3	31.3	38.3	21.7	43.1	17.	17.1	5.	20.6	19.	31	0	0	7.9	24	11
Ağustos	—	—	—	26.0	38.3	31.0	31.6	39.1	21.7	43.1	3.	18.5	12.	22.9	3.	31	0	0	7.0	22	3
Eylûl	—	—	—	21.5	34.6	26.2	27.1	35.2	17.6	39.2	3.	9.8	30.	22.2	18. 19.	29	0	0	7.6	30	11
Birinciteşrin	—	—	—	12.4	23.9	16.4	17.3	24.7	10.5	29.5	5.	7.2	27. 30.	20.2	3.	17	0	0	8.0	57	18
İkinciteşrin	—	—	—	5.4	12.0	7.9	8.3	12.8	4.4	21.2	7.	−2.7	27.	14.5	7.	0	6	0	6.6	79	31
Birincikânun	—	—	—	3.8	10.4	6.3	6.7	11.1	2.7	16.2	10.	−4.1	31.	14.9	31.	0	10	0	6.2	83	3
Sene	—	—	—	12.8	22.3	16.2	16.9	23.2	9.7	43.1	17. VII. 3. VIII.	−8.7	12.1.	23.7	1.VI.	171	45	0	6.5	52	3

[1] İkincikânun ayında 28 gün rasat yapılmış olduğundan vasatî 23 güne taksim edilerek bulunmuştur.

Erzincan				φ = 39°. 44'. N.						λ = 39°. 29'. E.											
İkincikânun	666.3	668.0	665.6	−5.2	−0.1	−3.5	−3.1	−0.5	−6.7	6.9	16.	−16.4	12.	13.5	15.	0	26	13	3.0	76	2
Şubat	665.2	667.9	660.1	−1.8	4.2	0.1	0.6	4.9	−3.1	12.6	28.	−10.0	7.	16.2	28.	0	19	3	3.8	80	3
Mart	664.3	672.0	653.8	−0.5	7.5	2.4	3.0	8.8	−3.2	17.0	28.	−11.2	17.	18.9	24.	0	22	0	3.7	64	2
Nisan	651.6	669.4	657.8	7.3	14.1	9.2	10.0	15.4	3.2	20.5	29. 30.	−0.5	26.	17.7	26.	.	2	0	5.4	61	2
Mayıs	665.4	670.2	661.0	14.1	23.2	15.9	17.3	25.2	7.6	31.0	26.	0.2	10.	26.2	26.	16	0	0	7.8	53	2
Haziran	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temmuz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İkinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Erzurum				φ = 39°. 54'. N.						λ = 41°. 16'. E.											
İkincikânun	—	—	—	−9.9	−5.9	−9.1	−8.5	−4.2	−12.7	3.9	1.	−26.5	11.	13.4	12.	0	31	25	2.0	71	39
Şubat	—	—	—	−8.1	−3.3	−6.6	−6.2	−1.4	−10.3	7.7	13.	−18.5	11.	15.2	7.	0	28	19	2.5	79	48
Mart	—	—	—	7.4	−1.2	−5.1	−4.7	0.1	−10.1	7.8	3.	−23.9	18.	19.3	14.	0	28	13	2.4	68	24
Nisan	—	—	—	3.0	8.1	3.9	4.7	9.8	0.1	15.9	29.	−5.0	6.	14.9	26.	0	14	0	3.9	61	16
Mayıs	—	—	—	9.8	18.2	12.0	13.0	19.7	5.6	25.2	3. −31.	0.4	11.	20.8	26.	3	0	0	5.1	47	13
Haziran	—	—	—	12.4	20.9	14.7	15.7	23.1	7.6	28.0	25.	2.6	18.	19.5	19.	9	0	0	5.9	46	13
Temmuz	—	—	—	16.4	26.0	19.7	20.5	27.6	12.1	32.1	19. 31.	2.7	4.	20.6	6.	25	0	0	6.6	39	13
Ağustos	—	—	—	16.4	27.5	20.7	21.3	29.2	13.0	34.0	4.	7.8	16.	19.4	18.	27	0	0	6.7	39	10
Eylûl	—	—	—	12.4	23.7	16.6	17.3	25.0	9.4	29.4	3.	1.9	30.	18.9	3.	19	0	0	5.3	39	10
Birinciteşrin	—	—	—	5.3	13.7	8.3	8.9	14.9	3.4	21.4	4.	−1.7	2.	19.5	4.	0	4	0	5.4	65	24
İkinciteşrin	—	—	—	−3.4	0.7	−2.2	−1.8	1.9	−5.3	12.4	7.	−20.0	24.	14.2	24.	0	19	12	3.6	79	53
Birincikânun	—	—	—	−4.8	−0.2	−4.3	−3.3	1.1	−6.7	8.4	4.	−17.9	25.	13.7	24.	0	30	10	2.9	76	51
Sene	—	—	—	3.5	10.7	5.7	6.4	12.1	0.5	34.0	4.VIII.	−26.5	11. I.	20.8	26.V.	83	154	79	4.4	59	10

5 6 7

Bulutluluk (0—10°) Rasat saatleri 7 h.	14 h.	21 h.	Yasati	Semanın hali Günler adedi Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	Yağış Yekûn mm.	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı Yağış mikdarı mm.	Tarihi	Günler adedi 0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	*	≡	≡	⊔	⊔	⊔	▲	Rüzgâr 7.14.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Aylar
(Denizden yüksekliği) H = 650. m.																														Diyarbakır
6.0	6.0	5.9	6.0	8	8	15	83.6	16.3	3.	15	11	3	4	2	1	11	1	.	.	0	18	7	1	11	3	13	9	20	2	İkincikânun
7.6	7.9	6.9	7.5	4	7	17	122.7	27.0	15.	19	15	3	5	1	2	5	4	.	1	3	15	7	8	13	7	10	10	13	1	Şubat
4.9	4.9	4.4	4.8	11	13	7	31.5	7.1	31.	10	6	.	1	.	.	5	9	1	1	4	25	8	2	11	5	8	5	29	0	Mart
4.7	6.7	4.5	5.3	4	21	5	21.9	5.3	18.	9	7	.	.	.	.	.	16	.	2	0	11	13	3	17	8	16	7	15	0	Nisan
3.4	4.5	3.0	3.6	10	18	3	1.2	1.2	14.	1	1	.	.	.	4	.	3	.	.	0	8	24	5	15	5	13	4	18	1	Mayıs
0.1	1.4	0.4	0.6	27	3	0	0.6	0.6	27.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	16	13	0	4	5	14	11	25	2	Haziran
0.1	0.6	0.1	0.3	30	1	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	15	1	5	5	22	8	20	1	Temmuz
0.2	1.1	0.3	0.5	28	3	0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	9	14	1	22	7	22	6	11	1	Ağustos
0.8	1.3	0.7	0.9	24	6	0	7.3	7.3	29.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	.	0	13	10	2	16	4	24	12	6	3	Eylûl
3.9	5.4	4.4	4.6	11	12	8	48.6	14.7	29.	10	7	2	.	.	4	.	16	1	.	0	18	7	9	12	7	13	15	8	4	Birinciteşrin
6.1	6.4	4.5	6.0	7	10	13	126.8	38.7	9.	19	13	4	3	.	1	9	12	.	.	0	21	16	7	9	3	10	8	16	0	İkinciteşrin
7.4	6.2	5.5	6.4	4	12	15	86.9	17.8	1.	20	13	2	.	.	10	9	14	.	.	0	12	8	4	21	12	7	12	17	0	Birincikânun
3.8	4.4	3.5	3.9	168	114	83	531.1	38.7	9.XI.	105	74	14	13	3	22	39	76	3	4	12	182	142	43	156	71	172	107	198	15	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1200. m.																														Erzincan
7.6	7.5	6.6	7.2	2	14	15	21.3	4.4	6.	12	7	.	12	3	.	17	1	.	.	1	9	0	23	9	14	13	11	6	8	İkincikânun
8.3	8.0	6.9	7.7	0	12	16	20.0	6.7	15.	13	5	.	10	1	1	14	4	.	.	3	10	3	26	7	2	13	7	7	9	Şubat
5.5	5.6	4.7	5.3	9	11	11	75.8	23.1	4.	16	13	2	6	1	.	14	2	.	.	5	15	4	26	15	8	10	7	6	2	Mart
6.6	7.6	7.0	7.1	1	15	14	77.9	22.9	3.	10	7	3	3	1	.	.	18	.	.	1	6	3	6	17	16	15	9	7	11	Nisan
4.2	6.1	4.4	4.9	6	20	5	9.8	7.0	17.	6	2	.	.	.	.	.	9	.	.	1	14	2	6	10	8	14	1	14	24	Mayıs
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Haziran
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Temmuz
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ağustos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eylûl
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	İkinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birincikânun
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 1951. m.																														Erzurum
6.6	6.1	5.9	6.2	5	11	15	22.5	6.5	8.	17	6	.	17	31	.	.	.	.	.	1	0	14	1	1	0	13	0	6	58	İkincikânun
6.7	7.6	5.3	6.5	3	13	12	57.2	12.0	15.	14	12	1	14	28	2	.	.	.	.	2	2	8	1	2	0	14	0	8	49	Şubat
4.3	4.5	4.5	4.4	13	11	7	59.8	17.2	7.	15	10	1	15	31	.	.	.	.	.	3	0	5	1	1	0	24	1	4	57	Mart
5.3	6.1	3.8	5.1	7	17	6	82.1	21.1	18.	11	9	3	4	4	1	2	.	.	.	0	0	17	0	7	0	31	0	6	29	Nisan
3.4	5.0	3.3	3.9	8	20	3	36.4	16.0	28.	5	2	1	.	.	.	.	.	.	1	0	0	21	0	7	0	18	0	3	44	Mayıs
1.1	3.8	3.0	2.6	13	17	0	21.6	6.3	6.	7	6	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	30	0	0	0	8	0	9	43	Haziran
2.0	3.5	2.3	2.6	16	14	1	10.0	8.5	11.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	23	0	2	0	9	0	14	45	Temmuz
1.4	3.8	2.0	2.4	18	12	1	17.1	7.1	15.	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	16	1	10	0	12	0	8	45	Ağustos
1.2	3.7	2.4	2.5	15	14	1	8.6	6.2	28.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	13	0	8	0	9	0	7	53	Eylûl
5.1	5.4	4.0	4.8	8	17	6	51.4	12.3	30.	13	11	2	1	.	.	4	.	.	.	0	0	19	0	2	0	7	0	3	62	Birinciteşrin
6.9	8.2	5.9	7.0	1	16	13	63.4	11.9	5.	16	12	2	9	15	1	.	.	.	.	0	0	23	0	2	0	4	0	0	61	İkinciteşrin
5.1	5.5	3.5	4.7	7	18	6	13.5	4.1	24.	8	6	.	8	18	.	.	.	.	.	0	0	17	1	2	0	7	1	0	65	Birincikânun
4.1	5.3	3.8	4.4	114	180	71	433.6	21.1	18.IV.	119	83	10	68	127	4	6	.	.	1	6	3	206	5	44	0	156	2	68	611	Sene

1	2			3														4		
Aylar	Havanın Tazyikı			Havanın Suhuneti														Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler				
				Rasat Saatleri														Mutlak	Nisbî %	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarihi	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Kars				φ = 40°. 36'. N.						λ = 43°. 05'. E.											
İkincikânun	—	—	—	— 14.3	—9.3	— 15.7	—13.8	-6.5	—20.3	2.5	6.	—35.7	12.	19.6	11.	0	31	27	1.3	52	11
Şubat	—	—	—	—12.2	—6.0	—13.2	—11.2	-3.5	—18.6	3.3	18.	—26.9	11.	20.7	23.	0	28	21	1.4	58	28
Mart	—	—	—	— 7.6	—2.5	— 8.2	— 6.6	0.3	—14.0	6.8	31.	—28.4	18.	24.6	22.	0	30	12	2.2	63	32
Nisan	—	—	—	2.4	8.9	2.7	4.2	10.4	— 2.2	16.3	27.	— 8.1	8.	19.8	26.	0	21	0	4.1	65	18
Mayıs	—	—	—	9.5	16.7	9.8	11.5	18.6	2.7	26.1	3.	— 2.7	10. 11.	25.3	31.	2	5	0	5.8	59	12
Haziran	—	—	—	12.7	19.2	11.8	13.9	21.0	4.9	26.8	25.	— 0.2	14.	20.7	29.	3	1	0	7.2	59	29
Temmuz	—	—	—	16.3	25.3	15.5	18.2	26.6	9.5	33.2	19. 31.	0.8	5.	22.3	31.	21	0	0	9.0	57	17
Ağustos	—	—	—	16.4	27.3	17.8	19.8	28.7	10.7	33.6	1.	6.0	16.	22.9	29.	28	0	0	9.2	55	16
Eylûl	—	—	—	10.6	23.7	14.5	15.8	25.2	6.5	29.4	4.	3.0	21.	23.0	9. 18.	20	0	0	6.9	54	16
Birinciteşrin	—	—	—	4.8	15.0	6.9	8.4	16.5	1.1	21.0	5.	— 5.3	19.	23.6	21.	0	13	0	5.3	65	22
İkinciteşriu	—	—	—	— 4.5	0.2	— 3.6	— 2.9	1.5	— 7.1	12.5	6.	—24.2	24.	16.6	23.	0	20	15	3.4	76	43
Birincikânun	—	—	—	— 9.6	—3.1	— 8.5	— 7.5	-1.2	—12.3	6.5	4.	—25.2	31.	17.4	24.	0	30	15	2.0	63	24
Sene	—	—	—	2.0	9.6	2.5	4.2	11.5	— 3.3	33.6	1.VIII.	—35.7	12.I.	25.3	31.V.	74	179	90	4.8	61	11
Rize				φ = 41°. 02'. N.						λ = 40°. 32'. E.											
İkincikânun	753.3	766.0	737.3	6.0	7.8	6.1	6.5	9.6	4.1	18.1	28.	—0.8	10.	9.7	13.	0	2	0	5.0	70	25
Şubat	750.5	759.1	737.5	5.6	8.5	7.3	7.2	11.6	3.8	23.0	13. 28.	—0.2	5.	18.7	13.	0	1	0	5.2	72	22
Mart	753.8	764.5	735.3	5.1	7.6	6.0	6.2	8.6	3.5	20.0	3.	—1.5	17.	9.1	22.	0	5	0	5.3	76	27
Nisan	751.0	758.3	744.3	11.0	13.1	10.9	11.5	15.5	8.0	25.6	27.	4.4	3.	17.3	16.	1	0	0	7.6	76	32
Mayıs	752.9	763.5	743.9	15.7	17.1	14.8	15.6	18.9	12.2	37.9	2.	6.0	9.	23.6	2.	6	0	0	10.3	80	19
Haziran	751.2	757.2	742.4	20.0	21.2	18.7	19.7	22.6	16.3	29.4	1.	13.4	17.	10.3	1.	2	0	0	13.3	77	51
Temmuz	749.9	754.7	744.2	20.5	22.1	19.7	20.5	23.6	17.2	27.4	20.	14.0	11.	11.6	8.	6	0	0	15.1	82	58
Ağustos	749.4	753.9	745.2	21.7	24.3	21.3	22.1	24.7	19.1	27.4	29.	16.8	10.	8.4	29.	13	0	0	16.6	83	65
Eylûl	750.2	758.4	742.3	20.0	22.8	19.6	20.5	24.0	17.4	28.4	28.	11.2	30.	10.6	28.	9	0	0	15.2	83	57
Birinciteşrin	752.4	758.2	739.3	16.2	19.7	17.1	17.5	21.0	14.2	25.4	28.	10.0	2.	11.8	28.	1	0	0	11.6	78	29
İkincitişrin	754.2	759.5	746.4	10.5	13.0	11.1	11.4	14.2	8.2	18.8	4. 29.	2.5	23.	9.9	29.	0	0	0	7.8	76	33
Birincikânun	752.7	760.4	745.0	10.5	12.9	10.8	11.3	15.1	8.1	23.8	4.	4.1	24.	12.8	3.	0	0	0	6.8	68	33
Sene	751.8	766.0	735.3	13.6	15.8	13.6	14.2	17.5	11.0	37.9	2. V.	—1.5	17.III.	23.6	2.V.	38	8	0	10.0	77	19
Trabzon				φ = 41°. 00'. N.						λ = 39°. 43'. E.											
İkincikânun	—	—	—	6.0	8.1	6.5	6.8	9.4	4.8	18.0	29.	0.2	9.	7.4	13.	0	0	0	5.3	72	32
Şubat	—	—	—	6.4	9.0	8.1	7.9	12.1	4.6	21.8	13.	0.4	14.	18.6	13.	0	0	0	5.5	71	24
Mart	—	—	—	5.5	7.8	6.4	6.5	9.4	4.3	23.7	3.	—0.6	17.	11.5	3.	0	1	0	5.7	79	36
Nisan	—	—	—	10.7	13.2	10.6	11.3	15.3	8.4	28.4	27.	5.0	3.	18.0	14.	2	0	0	7.8	80	24
Mayıs	—	—	—	15.2	17.0	15.1	15.6	19.2	12.6	37.2	2.	7.1	9.	22.2	2.	5	0	0	10.3	79	17
Haziran	—	—	—	19.9	21.6	19.3	20.0	22.9	17.2	30.6	1.	14.8	17.	11.8	1.	3	0	0	13.2	75	45
Temmuz	—	—	—	21.1	22.7	20.7	21.3	23.6	18.9	27.2	20.	15.2	11.	7.7	3.	6	0	0	14.2	74	55
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İkinciteşrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5							6														7										
Bulutluluk (0—10°)							Yağış														Rüzgâr										Aylar
Rasat saatleri			Vasati	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi											7.14.21. saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı										
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	mm.	Yagış mikeari mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	✳	⊠	≡	⊔	⊃	⊏	▲	⇗	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
(Denizden yüksekliği) H = 1750. m.																															Kars
6.7	6.2	5.8	6.2	5	11	15	34.8	9.2	7.	11	8	.	11	31	4	.	4	.	.	0	4	0	0	3	1	16	1	2	66		İkincikânun
7.1	6.5	6.5	6.7	1	17	10	79.9	32.9	14.	10	8	3	10	28	8	.	.	.	.	0	6	1	0	8	1	14	0	3	51		Şubat
5.4	5.8	5.5	5.6	7	12	12	38.9	8.1	20.	14	9	.	14	31	.	.	.	.	.	0	9	3	0	3	3	29	0	10	36		Mart
5.9	7.2	5.8	6.3	0	21	9	27.5	10.1	4.	14	9	1	2	10	.	2	1	.	.	1	12	2	0	7	0	36	1	6	26		Nisan
5.1	7.1	4.0	5.4	3	24	4	46.0	10.7	14.	13	9	2	.	.	.	.	2	.	1	0	23	5	0	4	0	21	0	16	24		Mayıs
4.0	6.5	5.5	5.3	3	22	5	62.6	22.7	27.	12	11	1	.	.	.	.	.	3	2	1	22	13	0	5	0	9	0	17	24		Haziran
4.1	5.2	4.8	4.7	2	26	3	33.7	16.9	11.	9	5	1	.	.	.	.	.	.	.	0	11	44	0	5	0	7	0	13	13		Temmuz
4.3	5.4	4.3	4.7	5	24	2	42.5	12.5	15.	10	8	1	.	.	.	.	.	.	.	0	5	37	0	5	0	4	0	9	33		Ağustos
4.1	5.7	4.2	4.3	2	27	1	8.2	2.3	16. 21.	9	3	.	.	.	.	.	2	.	.	0	9	22	0	5	0	21	0	6	27		Eylûl
5.2	6.5	6.0	5.9	4	18	9	29.3	8.0	30.	16	9	.	1	.	1	6	6	.	1	0	2	10	2	6	0	20	0	5	47		Birinciteşrin
9.1	8.0	8.1	8.4	1	5	24	68.7	10.4	12.	16	12	1	8	19	7	1	.	.	.	0	5	25	1	1	1	3	0	3	52		İkinciteşrin
6.7	6.1	5.5	6.1	3	15	13	27.0	9.6	2.	11	8	.	9	31	5	.	.	.	.	0	2	3	0	0	2	21	1	0	64		Birincikânun
5.6	6.4	5.8	5.9	36	222	107	499.1	32.9	14.II.	145	99	10	55	150	25	9	15	3	4	2	110	165	3	52	8	201	3	90	463		Sene
(Denizden yüksekliği) H = 130. m.																															Rize
6.2	6.5	5.7	6.1	5	11	15	161.2	25.5	8.	16	12	7	1	2	.	6	3	.	.	0	1	7	7	3	11	47	0	0	17		İkincikânun
6.1	6.6	6.8	6.5	4	10	14	199.7	45.8	1.	12	10	7	9	2	4	4	3	.	.	1	0	14	4	1	1	42	4	0	18		Şubat
6.6	7.0	7.3	7.0	6	8	17	160.6	33.7	7.	16	13	7	6	2	6	4	3	.	.	0	3	18	4	8	5	26	8	4	17		Mart
7.0	6.5	6.6	6.7	2	15	13	65.9	23.5	4.	15	8	2	.	.	5	.	12	.	.	0	2	26	5	2	4	21	4	3	23		Nisan
7.0	6.3	6.3	6.5	5	12	14	60.2	18.8	7.	11	9	2	.	.	5	.	12	.	.	0	1	27	11	3	4	24	4	2	17		Mayıs
4.6	5.0	5.3	5.0	5	19	6	44.6	21.1	18.	11	8	1	.	.	.	.	2	2	1	0	3	25	6	3	2	31	3	0	17		Haziran
7.3	7.7	7.6	7.5	3	8	20	154.1	44.6	11.	15	14	4	.	.	.	.	4	.	.	0	1	16	0	4	8	9	0	3	52		Temmuz
7.4	7.5	7.2	7.4	5	6	20	140.3	99.7	25.	13	9	1	.	.	.	.	3	.	.	0	0	16	4	0	10	19	0	1	43		Ağustos
6.9	7.5	8.0	7.5	0	13	17	163.0	42.9	6.	12	10	5	.	.	.	.	4	.	.	0	0	12	0	0	7	31	3	0	37		Eylûl
5.8	7.1	6.1	6.3	3	16	12	164.5	41.3	12.	9	7	5	.	.	.	.	8	1	.	0	0	13	3	0	3	31	0	0	43		Birinciteşrin
8.1	8.1	7.2	7.8	1	10	19	343.9	126.3	12.	16	14	10	.	.	.	.	3	.	.	0	0	6	1	1	5	20	1	0	56		İkinciteşrin
7.1	6.0	4.8	6.0	2	19	10	99.5	64.6	24.	9	6	2	.	.	.	2	2	.	.	0	0	12	1	1	1	21	0	0	57		Birincikânun
6.7	6.8	6.6	6.7	41	147	177	1757.5	126.3	12.XI.	155	120	53	16	6	20	16	59	3	1	1	11	192	46	26	61	322	27	13	397		Sene
(Denizden yüksekliği) H = 200. m.																															Trabzon
6.1	6.5	5.8	6.2	5	13	13	39.4	7.2	3.	12	11	.	1	.	.	5	1	.	.	0	0	8	1	23	21	7	6	21	6		İkincikânun
6.8	5.7	5.5	6.0	3	17	8	70.5	17.5	5.	9	8	4	3	2	1	2	3	.	.	3	0	18	2	21	18	5	9	8	3		Şubat
6.0	6.7	6.2	6.3	6	12	13	66.1	12.2	6.	15	11	2	3	.	4	6	5	.	.	0	5	21	0	26	8	0	8	17	8		Mart
6.5	6.5	6.4	6.5	2	17	11	78.1	23.0	3.	16	8	4	.	.	10	.	9	1	.	2	11	17	10	14	5	5	8	4	6		Nisan
6.6	6.4	6.5	6.5	4	15	12	31.8	13.9	16.	12	7	1	.	.	9	.	13	1	.	2	10	38	1	11	6	4	1	11	11		Mayıs
4.1	5.1	3.3	4.2	8	2	20	66.4	24.7	2.	7	6	2	.	.	1	.	13	3	.	1	0	36	0	26	2	1	7	11	7		Haziran
5.8	5.9	5.9	5.9	8	10	13	86.0	26.3	14.	6	6	4	.	.	.	.	12	1	.	0	0	22	5	23	1	3	16	15	8		Temmuz
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Ağustos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Eylûl
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Birinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		İkinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Birincikânun
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Sene

1	2			3															4		
Aylar	Havanın tazyikı			Havanın suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat Saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarih	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Giresun							φ = 40°. 55'. N.			λ = 38°. 23'. E.											
İkincikânun	—	—	—	5.3	7.8	5.9	6.2	9.9	4.0	17.3	28.	0.4	9.	9.4	12.	0	0	0	5.6	77	43
Şubat	—	—	—	5.8	8.9	7.2	7.3	12.0	4.3	22.7	25.	0.5	14.	14.0	13.	0	0	0	5.7	75	34
Mart	—	—	—	5.9	8.3	6.4	6.8	10.1	4.3	23.8	3.	0.1	16.	12.5	2.	0	0	0	5.9	79	28
Nisan	—	—	—	10.8	12.7	10.3	11.0	15.2	8.5	25.9	27.	6.4	14.	15.2	19.	2	0	0	8.4	85	49
Mayıs	—	—	—	15.5	17.3	15.0	15.7	20.2	13.1	35.4	2.	6.8	9.	18.2	1.	6	0	0	10.4	78	12
Haziran	—	—	—	—	—	—	20.8	24.2	17.4	31.5	1.	14.8	16.	11.7	1.	7	0	0	—	—	—
Temmuz	—	—	—	—	—	—	21.6	24.6	18.5	28.0	21.	14.6	11.	9.4	3.	13	0	0	—	—	—
Ağustos	—	—	—	—	—	—	23.8	26.9	20.7	28.5	13.	18.8	10.	8.9	13.	28	0	0	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	21.9	24.9	18.8	27.6	1.	14.5	30.	9.1	13.	14	0	0	—	—	—
Birinciteşrin	—	—	—	—	—	—	17.2	19.8	14.6	23.4	26.	10.4	1.	8.4	26.	0	0	0	—	—	—
İkinciteşrin	—	—	—	—	—	—	12.1	14.4	9.7	18.4	5.	5.2	23.	7.8	27.	0	0	0	—	—	—
Birincikânun	—	—	—	—	—	—	11.9	14.9	8.8	22.8	6.	4.8	31.	9.0	6.	0	0	0	—	—	—
Sene	—	—	—	—	—	—	14.7	18.1	11.9	35.4	2.V.	0.1	16.III.	18.2	1.V.	70	0	0	—	—	—
Sansun							φ = 41°. 17'. N.			λ = 36°. 19'. E.											
İkincikânun	—	—	—	4.5	7.5	5.3	5.7	8.8	2.6	19.8	29.	—5.3	9.	11.2	15, 28.	0	4	0	4.7	69	34
Şubat	—	—	—	6.1	10.2	6.5	7.3	11.6	3.4	21.8	27.	—1.7	15.	16.6	27.	0	4	0	5.3	69	36
Mart	—	—	—	5.0	8.3	5.6	6.1	9.5	3.0	21.3	2.	—1.1	16.	13.7	2.	0	3	0	5.7	80	39
Nisan	—	—	—	11.4	13.6	10.3	11.4	15.9	7.9	29.4	14.	4.3	4.	20.6	14.	1	0	0	7.6	76	22
Mayıs	—	—	—	15.0	17.6	14.5	15.4	19.4	11.1	37.4	31.	4.0	7.	23.1	31.	5	0	0	9.8	75	24
Haziran	—	—	—	21.2	22.8	19.0	20.5	23.7	15.4	28.8	1.	12.5	6.	11.5	1.	7	0	0	12.4	68	38
Temmuz	—	—	—	22.8	24.8	21.1	22.5	25.8	17.7	28.9	7.	14.3	14.	12.0	7.	22	0	0	13.4	65	34
Ağustos	—	—	—	23.0	26.0	22.9	23.7	27.0	19.6	29.9	28.	17.4	9.	12.2	28.	31	0	0	15.6	71	50
Eylûl	—	—	—	20.4	24.0	20.4	21.3	25.2	17.3	31.3	27.	12.9	30.	11.3	17.	17	0	0	13.1	68	50
Birinciteşrin	—	—	—	16.7	20.8	16.8	17.8	22.3	13.9	29.2	3.	10.3	18.	16.6	3.	5	0	0	11.2	73	28
İkinciteşrin	—	—	—	10.7	14.1	11.5	12.0	15.1	9.1	19.7	27.	2.9	22.	10.6	26.	0	0	0	7.6	72	28
Birincikânun	—	—	—	10.2	14.6	11.1	11.8	16.4	7.9	24.4	3.	2.8	24.	14.8	20.	0	0	0	6.8	66	30
Sene	—	—	—	13.9	17.0	13.8	14.6	18.4	10.7	37.4	31.V.	—5.3	9.XII.	23.1	31.V.	88	11	0	9.4	71	22

1935

5							6													7									
Bulutluluk (0—10°)							Yağış													Rüzgâr									Aylar
Rasat saatleri			Yasatı	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı		Günler adedi										7.14.21. saatlerinde esen rüzgarların esme istikametleri sayısı									
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulut Adet	Kapalı Adet	mm.	Yağış mikdarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	✳	▣	≡	⊔	⊃	⊏	▲	↑	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
(Denizden yeksekliği) H = 5. m.																													
.1	6.9	6.5	6.8	2	14	15	105.5	22.7	18.	15	11	5	.	.	.	6	.	.	.	0	0	8	0	0	0	10	31	43	1	İkincikânun
.8	7.4	6.8	7.3	1	12	15	173.8	46.1	1.	10	9	6	4	2	1	1	1	.	1	1	0	9	0	1	0	12	38	24	0	Şubat
.7	7.4	7.0	7.4	3	8	20	103.7	26.4	16.	16	11	3	3	1	1	2	3	.	1	1	0	11	0	1	1	4	40	35	1	Mart
.3	7.4	6.9	7.2	2	12	16	83.7	27.9	12.	11	10	2	.	.	2	.	4	.	.	2	0	22	0	1	0	12	39	15	1	Nisan
.7	7.3	7.3	7.2	2	15	14	16.6	4.9	16.	8	6	.	.	.	.	.	1	.	.	0	0	26	0	2	3	6	44	12	0	Mayıs
—	—	—	—	—	—	—	42.4	23.4	15.	8	3	1	.	.	.	.	11	1	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Haziran
—	—	—	—	—	—	—	136.9	36.2	11.	13	10	5	.	.	1	.	10	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Temmuz
—	—	—	—	—	—	—	32.6	11.5	13.	11	5	1	.	.	2	.	11	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ağustos
—	—	—	—	—	—	—	135.2	67.2	30.	10	8	4	.	.	.	.	7	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Eylûl
—	—	—	—	—	—	—	76.1	40.8	14.	12	9	2	.	.	.	.	17	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	180.9	53.8	12.	18	15	5	.	.	.	.	5	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	İkinciteşrin
—	—	—	—	—	—	—	71.7	28.0	24.	11	9	2	.	.	.	.	9	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birincikânun
—	—	—	—	—	—	—	1159.1	67.2	30.IX.	143	106	36	7	3	7	9	79	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sene
(Denizden yüksekliği) H = 5. m.																													
.3	6.5	6.5	6.4	7	8	16	151.7	35.0	2.	13	11	6	2	1	.	.	.	.	.	7	8	0	0	0	1	37	16	6	25	İkincikânun
.1	7.4	6.1	6.9	2	14	12	96.5	53.4	14.	8	7	2	1	3	.	2	4	.	.	3	2	5	2	2	1	38	13	8	13	Şubat
.4	6.7	6.5	6.9	6	9	16	64.9	11.2	31.	13	12	1	1	1	1	1	8	.	.	5	10	15	2	0	6	12	11	11	26	Mart
.0	6.5	5.5	6.3	5	13	12	54.5	12.1	21.	11	11	2	.	.	2	.	10	1	.	0	10	22	2	0	3	13	4	2	34	Nisan
.2	4.6	5.7	5.5	7	17	7	15.5	6.4	29.	5	4	.	.	.	1	.	11	2	.	0	19	28	1	0	2	8	5	1	29	Mayıs
.4	2.5	1.6	2.1	19	10	1	6.1	3.0	1.	4	2	.	.	.	.	.	12	1	.	1	14	18	2	0	2	14	1	9	30	Haziran
.4	3.1	1.8	2.7	18	11	2	9.1	2.7	14.	6	3	.	.	.	.	.	1	.	.	0	10	23	1	1	4	14	4	5	31	Temmuz
.6	3.9	2.9	3.8	11	18	2	46.9	33.1	12.	6	6	1	.	.	.	.	7	.	.	0	28	15	0	0	8	8	4	5	25	Ağustos
.8	3.3	3.8	3.6	11	15	4	40.5	17.7	30.	4	3	2	.	.	.	.	5	.	.	0	8	19	3	0	7	19	10	4	20	Eylûl
.2	4.5	3.5	4.4	9	18	4	70.9	62.0	14.	7	4	1	.	.	.	.	12	1	.	0	4	14	2	0	10	25	8	4	26	Birinciteşrin
.2	7.5	6.9	7.4	2	12	16	100.0	18.6	21.	12	11	6	.	.	.	.	8	.	.	0	5	3	0	0	2	37	17	10	16	İkinciteşrin
.1	4.7	5.0	4.9	8	15	8	50.9	22.4	2.	10	9	1	.	.	3	.	6	.	.	0	2	4	3	2	5	39	21	6	11	Birincikânun
.5	5.1	4.7	5.1	105	160	100	707.5	62.0	14.X	99	83	22	4	5	7	3	84	5	.	16	120	166	18	5	51	264	114	71	286	Sene

1935 Senelik rasatları hülâsa Tablosu

1	2			3															4		
İstasyonlar	Havanın tazyiki			Havanın suhuneti															Rutubet		
				Vasatî						Mutlak				Günlük en yüksek fark		Meteorolojik günler			Mutlak	Nisbî %	
				Rasat saatleri																	
	Vasatî mm.	Azamî mm.	Asgarî mm.	7 h. C°	14 h. C°	21 h. C°	Vasatî C°	Azamî C°	Asgarî C°	Azamî C°	Tarihi	Asgarî C°	Tarihi	Derece C°	Tarihi	Yaz günü Adet	Donlu gün Adet	Kış günü Adet	Vasatî mm.	Vasatî	Asgarî
Edirne	759·5	774.1	738.2	10.2	18.5	12.7	13.5	19.5	7.9	37.8	30.VIII	—12.4	14. II	22.2	15. IX	146	52	8	8.7	72	23
Göztepe	758.1	770.4	742.7	12.8	17.2	13.0	14.0	18.6	10.0	34.5	29.VIII	— 3.4	15. II	19.8	25. V	109	19	0	9.6	75	25
Bursa	751.6	765.3	730.1	11.6	19.3	13.6	14.5	20.6	8.9	37.2	15.VIII	— 6.4	19. I	24.4	25. V	134	32	0	8.4	68	18
Manisa	757.7	768.7	741.5	13.2	22.4	16.5	17.2	23.4	10.3	40.6	22.VII	— 3.5	15. II	25.2	29.VII	174	18	0	8.6	62	1
İzmir	757.2	769.1	743.5	15.0	22.4	16.4	17.6	23.6	11.7	39.5	30. V	— 3.0	15. II	22.8	25. V 30. V	175	4	0	9.0	60	5
Nazilli	755.0	766.9	738.1	13.4	23.9	16.9	17.8	24.8	10.1	41.3	22.VII	— 1.7	5. II	27.4	16. IX	182	4	0	9.0	62	11
Muğla	702.9	713.6	687.2	12.3	20.2	15.0	15.6	21.2	10.5	36.2	21.VII	— 4.4	5. II	20.0	24. V	154	18	0	6.9	56	7
Bolu	—	—	—	6.5	17.0	9.8	10.8	17.9	3.6	35.4	16.VIII	—27.5	9. I	28.2	17. IX	110	98	12	7.4	73	5
Kastamonu	—	—	—	5.9	15.1	8.7	9.6	16.5	2.9	35.7	31.VII	—26.9	9. I	26.6	17. IX	107	116	26	6.2	67	11
Eskişehir	692.9	704.8	674.6	7.5	16.9	9.8	11.0	17.9	4.3	36.5	29.VII	—15.5	12. I	27.3	17. IX	129	97	20	6.8	67	17
Kütahya	—	—	—	6.5	16.6	10.4	11.0	17.7	3.5	35.0	30.VIII	—15.5	12. I	27.2	19. IX	117	92	15	6.6	67	12
Etimesut	—	—	—	7.7	17.1	10.9	11.7	18.3	3.8	36.5	31.VII	—19.9	10. I	30.1	18. IX	132	110	19	6.6	65	14
O. Çifliği	—	—	—	8.3	17.0	11.3	12.0	18.4	5.4	36.2	31.VII	—20.0	9. I	25.3	17. IX	129	91	17	6.4	63	13
Ankara	684.7	697.5	670.8	8.4	16.6	11.5	12.0	18.2	6.1	36.7	31.VII	—20.5	9. I	22.1	20. IX	130	85	17	5.9	59	8
Afyon	—	—	—	8.8	16.9	11.7	12.1	18.1	4.7	35.7	30.VIII	—20.9	9. I	25.9	17. IX	130	83	26	6.0	60	9
Uşak	684.8	693.6	667.8	8.8	18.2	12.1	12.8	19.3	5.4	37.1	31.VIII	—12.9	5. II	25.3	6. VI 17. IX	134	80	3	6.5	61	7
Isparta	—	—	—	10.1	18.1	11.8	12.9	19.2	6.3	35.7	30.VIII	—11.6	5. II	22.0	17. IX	133	57	3	6.2	58	10
Beyşehir	665.8	676.7	649.5	8.9	16.7	11.0	11.9	18.0	4.9	35.0	31.VIII	—11.7	3. II	23.4	17. IV	126	82	6	6.1	61	11
Niğde	—	—	—	8.5	17.1	11.2	12·0	18.3	5.3	37.0	29.VIII	—16.0	25. I	24.3	29. VIII	129	93	8	5.8	58	7
Konya	676.1	687.6	661.0	9.0	17.5	11.1	12.2	18.5	5.8	35.6	30.VIII	—10.8	5. II	24.7	16. VIII	125	85	8	6.6	63	10
Sivas	652.6	663.9	637.6	5.2	13.6	7.9	8.7	15.0	2.2	34.2	1.VIII	—24.6	11. I	25.0	18. IX	98	123	35	5.5	65	5
Çorum	—	—	—	7.4	16.3	10.1	11.0	17.9	3.8	37.5	29.VIII	—20.4	9. I	26.2	25. V	113	101	8	6.0	62	8
Kırşehir	—	—	—	8.4	17.2	11.0	11.9	18.6	5.8	37.0	31.VII	—13.0	5. II	25.6	18. IX	130	85	10	6.0	60	10
Antalya	—	—	—	17.4	22.6	17.2	18.6	24.5	12.8	40.9	2.VIII	0.6	5. II	20.8	8. VI	179	0	0	12.0	71	14
Silifke	—	—	—	17.9	22.8	17.3	18.8	24.0	14.0	36.6	9.VI	1.1	11. I	17.8	31. V	171	0	0	12.6	71	18
Adana	755.5	771.1	743.2	16.2	24.7	17.6	19.0	26.4	13.8	40.8	31. V	— 0.3	10. I	21.5	31. V	192	3	0	12.0	69	9
Dörtyol	—	—	—	18.3	23.8	19.0	20.8	24.8	15.4	38.4	31. V	0.8	5. II	18.2	4. V	185	0	0	11.4	62	12
Malatya	—	—	—	12.2	18.6	15.5	15.5	20.4	8.2	39.3	23.VII	—11.1	11. I	21.4	27.VII	145	52	7	6.1	55	10
Diyarbakır	—	—	—	12.8	22.3	16.2	16.9	23.2	9.7	43.1	3.VII 3. IX	— 8.7	12. I	23.7	1. VI	171	45	0	6.5	52	3
Erzurum	—	—	—	3.5	10.7	5.7	6.4	12.1	0.5	34.0	4.VIII	—26.5	11. I	20.8	26. V	83	154	79	4.4	59	10
Kars	—	—	—	2.0	9.6	2.5	4.2	11.5	— 3.3	33.6	1.VIII	—35.7	12. I	25.3	31. V	74	179	90	4.8	61	11
Rize	751.8	766.0	735.3	13.6	15.8	13.6	14.2	17.5	11.0	37.9	2. V	— 1.5	17.III	23.6	2. V	38	8	0	10.0	77	19
Samsun	—	—	—	13.9	17.0	13.8	14.6	18.4	10.7	37.4	31. V	— 5.3	9. XII	23.1	31. V	88	11	0	9.4	71	22

1935 Senelik rasatları hülâsa Tablosu

5							6														7										
Bulutluluk (0—10)°							Yağış														Rüzgâr										
Rasat saatleri			Vasati	Semanın hali Günler adedi			Yekûn	24 sâat içinde düşen en çok yağış miktarı		Günler adedi											7.14.21 saatlerinde esen rüzgârların esme istikametleri sayısı										İstasyonlar
7 h.	14 h.	21 h.		Açık Adet	Bulutlu Adet	Kapalı Adet	mm.	Yağış miktarı mm.	Tarihi	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	*									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
4.4	4.7	3.8	4.3	134	156	75	683.0	37.5	25.II	111	79	26	19	21	21	31	116	15	.	17	240	51	37	51	155	39	44	67	411	Edirne
6.1	5.8	4.4	5.4	86	166	113	683.3	38.9	3.V	123	88	21	13	4	7	22	80	7	3	9	109	473	71	49	33	85	57	16	202	Göztepe
5.1	5.0	3.5	4.6	126	152	87	687.0	87.3	27.IX	104	77	19	11	.	7	30	100	6	.	7	131	219	123	70	35	98	113	42	264	Bursa
3.9	4.1	3.2	3.7	167	124	74	915.8	58.9	26.IX	87	76	34	2	1	13	20	77	4	1	12	38	174	159	6	16	80	68	36	518	Manisa
4.2	4.5	3.2	4.0	155	135	75	884.9	85.3	26.IX	81	70	28	2	.	.	5	115	23	2	5	22	432	37	23	61	160	51	19	290	İzmir
3.4	4.1	3.2	3.6	178	120	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	37	160	297	43	13	28	251	117	149	Nazilli
3.7	4.6	3.1	3.8	177	111	77	1533.6	152.9	29.XI	103	85	42	5	1	23	26	55	6	7	1	100	162	13	105	100	58	82	289	86	Muğla
5.8	5.6	3.9	5.1	96	157	112	453.4	32.7	29.IX	111	77	10	29	36	17	54	192	12	1	7	37	124	44	31	27	270	78	84	400	Bulu
5.1	5.7	4.2	5.0	89	155	121	316.3	21.0	10.IV	100	61	6	26	54	21	84	151	7	2	11	152	191	24	46	99	373	39	125	46	Kastamonu
4.9	5.4	3.5	4.6	120	154	91	332.4	15.5	3.IV	109	71	9	29	38	19	48	106	8	1	5	62	59	129	49	35	104	179	208	270	Eskişehir
4.6	4.5	3.9	4.2	139	147	79	497.1	40.3	10.VIII	93	79	11	30	38	19	50	69	2	.	3	78	64	27	33	40	82	36	100	635	Kütahya
4.7	4.9	4.5	4.7	135	115	115	456.9	25.9	5.I	100	76	15	22	40	12	37	32	.	.	2	89	246	24	27	12	114	102	192	289	Etimesut
4.5	5.2	3.7	4.5	144	127	94	409.9	40.2	3.IV	94	75	10	24	39	12	37	36	7	2	1	14	180	24	9	27	59	55	56	671	O. Çifliği
4.7	5.5	3.9	4.7	119	150	96	387.9	28.8	3.IV	104	73	10	28	39	19	42	69	7	3	3	82	448	153	41	55	88	140	38	50	Ankara
4.5	5.3	3.4	4.4	132	139	94	364.5	18.9	17.II	94	66	10	25	44	13	27	36	2	1	4	186	26	77	70	230	49	37	245	175	Afyon
3.7	4.8	3.4	4.0	160	133	72	595.4	32.9	5.I	110	81	19	28	9	69	40	58	3	3	0	72	144	99	31	47	180	209	153	160	Uşak
3.9	5.0	3.8	4.3	133	156	76	481.6	29.5	13.II	96	65	17	15	4	3	61	35	.	2	26	76	189	41	115	206	259	106	59	44	İsparta
4.2	4.6	3.8	4.2	140	157	68	544.2	38.5	31.X	70	55	20	27	17	5	60	38	.	1	0	5	126	1	34	18	71	34	11	797	Beyşehir
3.4	4.3	3.1	3.6	171	135	59	396.0	16.8	21.XI	100	66	13	38	30	8	41	48	3	3	6	147	476	8	19	88	270	25	15	47	Niğde
4.1	4.8	3.5	4.1	137	159	69	308.7	18.3	22.IV	70	51	12	20	5	10	53	29	1	2	0	79	170	62	82	59	80	77	69	417	Konya
4.7	5.3	4.2	4.7	131	127	107	425.8	19.3	14.II	117	76	11	46	55	9	50	24	7	2	16	215	167	36	30	79	86	58	168	256	Sivas
6.8	5.0	6.0	5.9	31	257	77	379.9	35.4	12.VIII	95	70	12	26	55	5	24	32	2	1	6	40	263	109	156	34	140	39	129	185	Çorum
4.6	5.0	3.5	4.4	148	124	93	468.2	43.5	21.XI	96	69	13	20	11	3	42	42	7	2	8	257	207	56	26	83	101	86	181	98	Kırşehir
3.4	3.6	2.2	3.1	204	113	48	1234.8	183.2	28.XI	72	55	28	.	.	.	5	205	11	.	0	352	30	4	100	176	64	2	22	345	Antalya
3.8	3.9	2.7	3.5	179	134	52	930.9	54.5	7.I	65	61	35	.	.	.	3	275	13	2	4	15	149	49	25	26	110	16	104	601	Silifke
4.6	4.7	3.7	4.3	107	210	52	786.0	56.4	31.X	82	62	31	1	.	9	7	67	12	4	5	382	144	80	66	93	145	17	40	128	Adana
5.0	4.8	4.9	4.9	87	191	97	1272.8	83.7	5.I	105	81	36	.	.	.	4	130	25	8	9	10	136	398	32	19	252	88	65	95	Dörtyol
4.0	4.4	3.7	4.0	169	99	97	493.1	33.9	29.IX	91	52	15	15	18	5	36	31	2	.	0	44	43	25	9	55	95	46	40	738	Malatya
3.8	4.4	3.5	3.9	168	114	83	531.1	38.7	9.XI	105	74	14	13	3	22	39	76	3	4	12	182	142	43	156	71	172	107	198	15	Diyarbakır
4.1	5.3	3.8	4.4	114	180	71	433.6	21.1	18.IV	119	83	10	68	127	4	6	.	.	1	6	3	206	5	44	0	156	2	68	611	Erzurum
5.6	6.4	5.8	5.9	36	222	107	499.1	32.9	14.II	145	99	10	55	150	25	9	15	3	4	2	110	165	3	52	8	201	3	90	463	Kars
6.7	6.8	6.6	6.7	41	147	177	1757.5	126.3	12.XI	155	120	53	16	6	20	16	59	3	1	1	11	192	46	26	61	322	27	13	397	Rize
5.5	5.1	4.7	5.1	105	160	100	707.5	62.0	14.X	99	83	22	4	5	7	3	84	5	.	16	120	166	18	5	51	264	114	71	286	Samsun

Meteoroloji İstasyonlarının

1935 senesinin, Kış günü (K). Donlu gün (D). ve Yaz günü (Y). Aylık ve Senelik tevziatı

İstasyonlar	İkinci Kânun		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs		Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül		Birinci Teşrin		İkinci Teşrin			Birinci Kânun		Senelik			İstasyonlar
	K.	D.	K.	D.	K.	D.	Y.	D.	Y.	D.	Y.	Y.	Y.	Y.	D.	Y.	D.	Y.	K.	D.	Y.	K.	D.	K.	D.	Y.	
Edirne	4	18	4	16	0	12	.	.	.	.	17	28	29	31	.	23	.	18	.	2	.	.	4	8	52	146	Edirne
Göztepe	.	7	.	8	.	4	.	.	1	.	11	16	24	31	.	22	.	4	.	.	.	.	.	0	19	109	Göztepe
Bursa	.	10	.	9	.	10	.	1	4	.	14	30	28	31	.	23	.	13	.	1	.	.	1	0	32	143	Bursa
Manisa	.	6	.	9	.	2	.	.	7	.	24	30	31	31	.	27	.	24	.	1	.	.	.	0	18	174	Manisa
İzmir	.	.	.	4	.	.	.	.	7	.	24	30	31	31	.	27	.	25	.	.	.	.	.	0	4	175	İzmir
Nazilli	.	2		2	.	.	.	.	7	.	29	30	31	31	.	27	.	26	.	.	.	.	.	0	4	181	Nazilli
Muğla	.	8	.	7	.	1	.	.	2	.	19	30	31	31	.	24	.	17	.	1	.	.	1	0	18	154	Muğla
Bolu	9	29	3	19	.	23	.	5	.	.	17	18	23	29	.	19	.	4	.	7	.	.	15	12	98	110	Bolu
Kastamonu	17	31	3	24	2	23	.	1	.	2	15	20	21	30	.	20	.	1	.	14	.	4	21	26	116	107	Kastamonu
Eskişehir	15	29	5	19	.	23	.	5	1	1	19	29	25	29	.	22	.	4	.	13	.	.	7	20	97	129	Eskişehir
Kütahya	9	27	4	18	2	22	.	4	1	.	18	23	25	29	.	19	.	2	.	15	.	.	6	15	92	117	Kütahya
Etimesut	16	31	3	19	.	24	.	4	.	2	19	29	28	30	.	24	1	2	.	18	.	.	12	19	110	132	Etimesut
O. Çifliği	15	29	2	18	.	23	.	4	.	.	19	30	27	30	.	22	.	1	.	9	.	.	8	17	91	129	O. Çifliği
Ankara	14	30	3	19	.	19	.	3	.	.	19	30	27	30	.	23	.	1	.	9	.	.	5	17	85	130	Ankara
Afyon	11	26	4	17	1	17	.	3	1	.	18	27	28	30	.	21	.	5	.	12	.	.	8	16	83	130	Afyon
Uşak	1	23	2	16	.	20	.	5	1	3	17	29	29	30	.	24	.	4	.	8	.	.	5	3	80	134	Uşak
İsparta	2	20	1	14	.	10	.	3	1	.	17	29	27	29	.	25	.	4	.	6	.	.	4	3	57	133	İsparta
Beyşehir	2	25	3	16	1	20	.	6	1	.	17	28	28	30	.	22	.	.	.	8	.	.	7	6	82	126	Beyşehir
Niğde	4	25	3	19	1	20	.	3	.	.	18	27	29	29	.	26	.	.	.	15	.	.	11	8	93	129	Niğde
Konya	5	24	2	18	1	17	.	2	1	.	19	26	27	30	.	21	.	1	.	12	.	.	12	8	85	125	Konya
Sivas	15	30	8	23	3	24	.	6	.	4	11	17	22	24	.	24	2	.	3	15	.	6	19	35	123	98	Sivas
Çorum	7	31	1	22	.	21	.	2	.	3	19	24	26	28	.	23	.	3	.	11	.	.	11	8	101	113	Çorum
Kırşehir	5	26	4	17	1	17	.	3	.	.	20	26	27	30	.	24	.	3	.	11	.	.	11	10	85	130	Kırşehir
Antalya	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	25	30	31	31	.	30	.	23	.	.	5	.	.	0	0	179	Antalya
Silifke	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	22	30	31	31	.	29	.	23	.	.	.	.	.	0	0	171	Silifke
Adana	.	3	.	.	.	.	2	.	8	.	31	30	31	31	.	30	.	27	.	.	2	.	.	0	3	192	Adana
Dörtyol	.	.	.	.	.	.	1	.	7	.	27	30	31	31	.	30	.	27	.	.	1	.	.	0	0	185	Dörtyol
Malatya	7	24	.	15	.	11	.	.	2	.	23	30	30	31	.	28	.	1	.	4	.	.	8	7	52	145	Malatya
Diyarbakır	.	17	.	4	.	8	.	.	4	.	29	30	31	31	.	29	.	17	.	6	.	.	10	0	45	171	Diyarbakır
Erzurum	25	31	19	28	13	28	.	14	.	.	3	9	25	27	.	19	4	.	12	19	.	10	30	79	154	83	Erzurum
Kars	27	31	21	28	12	30	.	21	.	5	2	[1]3	21	28	.	20	13	.	15	20	.	15	30	90	179	74	Kars
Rize	.	2	.	1	.	5	.	.	1	.	6	2	6	13	.	9	1	.	.	.	.	.	.	0	8	38	Rize
Samsun	.	4	.	4	.	3	.	.	1	.	5	7	22	31	.	17	.	5	.	.	.	.	.	0	11	88	Samsun

[1] Karsta Haziran ayında bir donlu gün vardır.

Meteoroloji İstasyonlarının

1933 senesinde kış, Donlu ve Yaz günlerinin başladığı ve nihavet bulduğu tarihlerle, karın ilk ve son düşme tarihleri

İstasyonlar	Kış günü nihayeti		Donlu gün nihayeti		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü nihayeti		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		İlk düşen kar		İtasyonlar
	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	
Edirne	15.	II.	20.	III.	12.	V.	23.	X.	22.	XI.	—	—	2.	IV.	12.	XII.	Edirne
Göztepe	—	—	21.	III.	26.	IV.	24.	X.	2.	XII.	—	—	17.	III.	—	—	Göztepe
Bursa	—	—	3.	IV.	25.	IV.	26.	X.	17.	XI.	—	—	16.	III.	—	—	Bursa
Manisa	—	—	22.	III.	13.	IV.	24.	X.	22.	XI.	—	—	4.	II.	—	—	Manisa
İzmir	—	—	3.	II.	13.	IV.	27.	X.	—	—	—	—	4.	II.	—	—	İzmir
Nazilli	—	—	5.	II.	23.	IV.	27.	X.	—	—	—	—	4.	II.	—	—	Nazilli
Muğla	—	—	17.	III.	26.	IV.	23.	X.	22.	XI.	—	—	5.	II.	—	—	Muğla
Bolu	5.	II.	22.	IV.	1.	V.	29.	X.	13.	XI.	—	—	15	III.	18.	XII.	Bolu
Kastamonu	16.	III.	9.	V.	1.	V.	5.	X.	7.	XI.	19.	XII.	2.	IV.	20.	XI.	Kastamonu
Eskişehir	14.	II.	5.	V.	26.	IV.	24.	X.	6.	XI.	2.	I.936	3.	IV.	18.	XII.	Eskişehir
Kütahya	16.	III.	22.	IV.	30.	IV.	4.	X.	1.	XI.	—	—	19.	IV.	21.	XI.	Kütahya
Etimesut	5.	II.	9.	V.	1.	V.	5.	X.	19.	X.	3.	I.936	2.	IV.	18.	XII.	Etimesğut
O. Çifliği	5.	II.	12.	IV.	1.	V.	5.	X.	13.	XI.	—	—	3.	IV.	18.	XII.	O. Çifliği
Ankara	5.	II.	4.	IV.	1.	V.	4.	X.	13.	XI.	—	—	3.	IV.	2.	XI.	Ankara
Afyon	16.	III.	22.	IV.	30.	IV.	24.	X.	6.	XI.	2.	I.936	2.	IV.	2.	XI.	Afyon
Uşak	4.	II.	8.	V.	30.	IV.	7.	X.	1.	XI.	—	—	15.	III.	17.	XII.	Uşak
İsparta	4.	II.	18.	IV.	30.	IV.	7.	X.	14.	XI.	—	—	6.	III.	19.	XII.	Isparta
Beyşehir	16.	III.	22.	IV.	30.	IV.	25.	IX.	13.	XI.	—	—	3.	IV.	2.	XI.	Beyşehir
Niğde	16.	III.	5.	IV.	1.	V.	26.	IX.	2.	XI.	—	—	18.	IV.	1.	XI.	Niğde
Konya	16.	III.	5.	IV.	30.	IV.	24.	X.	5.	XI.	1.	I.936	21.	IV.	1.	XII.	Konya
Sivas	16.	III.	9.	V.	1.	V.	26.	IX.	1.	X.	22.	XI.	3.	IV.	1.	XI.	Sivas
Çorum	5.	II.	9.	V.	1.	V.	25.	X.	14.	XI.	2.	I.936	19.	III.	18.	XII.	Çorum
Kırşehir	16.	III.	18.	IV.	1.	V.	6.	X.	13.	XI.	—	—	15.	III.	20.	XI.	Kırşehir
Antalya	—	—	—	—	9.	IV.	20.	XI.	—	—	—	—	—	—	—	—	Antalya
Silifke	—	—	—	—	30.	IV.	27.	X.	—	—	—	—	—	—	—	—	Silifke
Adana	—	—	11.	I.	26.	III.	7.	XI.	—	—	—	—	4.	II.	—	—	Adana
Dörtyol	—	—	—	—	26.	III.	7.	XI.	—	—	—	—	—	—	—	—	Dörtyol
Malatya	27.	I.	22.	III.	24.	IV.	6.	X.	22.	XI.	—	—	15.	II.	25.	XI.	Malatya
Diyarbakır	—	—	25.	III.	27.	IV.	27.	X.	15.	XI.	—	—	16.	III.	6.	I.936	Diyarbakır
Erzurum	24.	III.	24.	IV.	2.	V.	26.	IX.	1.	X.	16.	XI.	22.	IV.	29.	X.	Erzurum
Kars	21.	III.	14.	VI.	2.	V.	26.	IX.	1.	X.	13.	XI.	5.	IV.	1.	X.	Kars
ize	—	—	22.	III.	27.	IV.	28.	X.	—	—	—	—	22.	III.	14.	I.936	Rize
Samsun	—	—	18.	III.	14.	IV.	24.	X.	—	—	—	—	15.	III.	—	—	Samsun

1935 senesinde

Kış, donlu ve yaz günlerinin başladığı, nihayet bulduğu tarihlerle bunların ay ve sene içindeki dağılışını, ilk ve son kar tarihlerini gösteren tabloların izahı

I

Kış mevsiminin tayini : Senenin ilk iki ayı İkincikânun olduğuna göre bütün kış ayları birbirine bağlı değildir. Kış mevsimini teşkil eden aylar iki yılın birbirine bağlandığı aylarla Şubat ayıdır. 1935 yılının birinci ayına bağlı olan XII ci ay 1934 yılının son ayıdır. Binaenaleyh 1934 yılının XII ci ayı 1935 yılının I, II ci ayları sıraya konursa birbirine bağlı ve kış mevsimini teşkil eden üç ay meydana çıkar ki meteorolojide senenin kış mevsiminin ayları da bunlardan ibarettir.

Donlu ve kış günlerinin ve tenebbüt devresinin izahı :

Yaz günü : Suhunetin 24 saat (tam bir gün) zarfında 25 derece ve bu dereceden yukarı bulunduğu günlerdir. Bu vaziyete göre günlük azamisi suhunet derecesinin 25 (dahil) dereceden yukarı olduğu günler **Yaz** günlerinden sayılır.

Donlu gün : Suhunetin bir gün zarfında sıfırın altına düşebildiği yani asgarî suhunet derecesinin (-) nakıs işareti taşıdığı günlere denir.

Kış günü : Suhunetin günün devamı müddetince tamamen sıfırın altında kaldığı yani günlük azami suhunet derecesinin (-) nakıs işaretini taşıdığı günler kış günü adını alır.

Tenebbüt devresi : Donlu günün nihayet bulduğu tarihle başladığı tarih arasındaki müddete de tenebbüt devresi veya tenebbüt mevsimi namı verilir ki nebatatın faal bir devresi olduğundan ziraat bakımından bunun çok büyük ehemmiyeti vardır.

Her senenin tenebbüt devresi o senenin içinde bulunur.

Meselâ : Ankaranın 1935 senesi tenebbüt devresi donlu günün sona erdiği 4. IV. tarihile donlu günün başladığı 13. XI. arasındaki geçen zaman yani 221 günden ibarettir. Ankarada bu senenin tenebbüt devresi 1934 senesinden 40 gün kısa ve 1933 senesinden 3 gün daha uzun sürmüştür.

Bu hal ise bu sene donun 1934 senesinden daha sonra erdiğini ve buna mukabil daha erken başladığını göstermektedir. 1934 senesinde Ankarada donlu günlerin nihayet bulması 10. III. tarihinde olduğu halde 1935 senesinde 4. IV. tarihine kadar sürmüştür. 1934 senesinden 25 gün don daha fazla sürmüş, buna mukabil başlama tarihleri de yine 1934 senesinde 27. XI. de vaki olduğu halde 1935 senesinde 13.XI. de ve 1934 senesinden tam 14 gün don evvel başlamış bulunmaktadır.

Klimatolojide mühim bir yer tutan bu günlerin başlama ve nihayet bulma tarihlerile bunların aylar içindeki dağılışı toplu bir cetvel halinde tanzim edilmiştir. Bu cetveldeki hadiseler aşağıda sıra ile izah edilmektedtr.

Donlu günün başlama ve nihayet bulma tarihleri : Cetvelde donlu günün sonu ile başlanmıştır. Çünkü hava suhuneti eylül ayından itibaren azalmağa başlar ve gittikçe soğuma derecesi artarak nihayet İkincikânun ve Şubat aylarında şiddetini ziyadeleştirir. Muhtelif mıntakalarda deyişmek üzere Mart ayı bidayetinden itibaren suhunet yavaş yavaş yükselmeğe başlar. İşte bu snhunet yükselmeğe başlama devresi olan Mart ve Nisan ayları ve nihayet Mayıs ayı suhunetin (0°) nin altında kalmasının nihayet bulduğu tarihin bulunacağı zamanlardır.

Suhunetin sıfırın altından sıfır veya sıfır derecesinin üstüne çıktığı yani donlu günlerin nihayet bulması bir çok iklim mıntakalarımızda ekseriyetle Nisan ayına rastlar. İklimi mutedil olan Marmara ve Ege bölgelerile Akdeniz ve Karadeniz kıyıları mıntakalarında Martta ve hatta Şubatta, iklimi pek şiddetli olan Doğu Anadolusunda Mayıs ve Haziranın ortalarına doğru ancak nihayet bulur.

1935 yılında don en geç mutat üzere doğu Anadolusunda Karsta 14 Haziran da nihayet bulmuştur.

Orta Anadoluda donun nihayet bulduğu tarihler Mayısın ilk haftasına kadar devam etmiş olduğu gibi bâzı yerlerde Nisanın 22 nci gününe kadar devam ettiği görülmektedir.

İstanbul Marmara havzasında, Karadeniz kıyılarında ve Malatya, Diyarbakırda Martın üçüncü haftasına kadar devam etmiş ve bu tarihlerde nihayet bulmuştur.

1934 senesinde ise bu mıntakalarda Şubat ayının sonlarına doğru donlar nihayet bulmuş olup 1935 senesi umumiyetle daha fazla donlu günlere maruz kalmış olduğu anlaşılmaktadır.

1935 yılında don : Orta Anadoluda Sivasta Birinciteşrin ayının birinci günü başlamış olmasına rağmen diğer yerlerde ancak İkinciteşrinin ilk günleri ile ikinci haftası içinde, Doğu Anadolusunda Sivasta olduğu gibi Birinciteşrinin birinci günü başlamıştır.

1934 senesinde ise doğu Anadolusunda Kars ve Erzurumda Eylülün 9 uncu günü başlamıştır. Bu vaziyete güre 1935 senesinde doğu Anadolusunda 1934 senesinden 21 gün sonra don başlamış bulunmaktadır.

Yaz gününün Başladığı ve nihayet bulduğu tarihler : 1935 yılında Türkiye de ilk defa suhunetin 25 dereceye çıktığı tarih Adana ve Dörtyolda 26 marttır. Bu sene burada yaz 1934 senesinden ancak 12 gün sonra kaydedilmiştir. 1934 senesinde buralarda yaz martın 14 üncü günü başlamıştır.

Marmara ve Kara deniz kıyılarında ise Nisanın ortalarile Nisanın son haftası içinde yaz günleri başlamıştır. Orta Anadoluda ise yaz günü Nisanın sonunda ve Mayısın ilk günlerinde vaki olmuştur.

Yaz gününün nihayet bulduğu tarih : 1935 senesinde en erken yaz günü Eylülün son haftasında Beyşehir, Niğde, Sivas, Erzurum ve Karsta nihayet bulmustur. 1934 senesinde yaz günü nihayeti Erzurumda Eylülün 9 uncu günü nihayet bulmuş olması 1935 senesinin yaz günlerinin daha uzunca devam ettiğini gösterir. Orta Anadoluda umumiyetle yaz gününün nihayeti Birinciteşrin ayının ilk haftası ile son haftası içinde vaki olmuştur.

Kış gününün nihayet bulduğu ve başladığı tarihler : 1935 yılında kış günü olan yerlerde bu hadisenin nihyet bulduğu tarih Şubatın 5 inci gününden Martın 24 ne kadar olan günlerdedir. Bu hal kışın diğer senelerine nazaran biraz uzunca geçtiğini göstermekterir. 1934 senesinde kış gününün nihayeti en fazla doğu Anadolusu hariç olmak üzere Şubatın son haftası idi. 1935 senesinde ise Martın üçüncü hrftasını biraz geçmiş bulunmaktadır. Kış gününün başlangıcı en erken doğu Anadolusunda İkinciteşrin ayının ikinci haftası içinde vaki olmuştur. 1934 senesinde ise bu tarihten iki hafta sonra başlamıştır.

kar düşme tarihleri : 1935 yılında ilk kar Karsta Birinciteşrin ayının birinci günü, Erzurumda Birinciteşrin ayının 29 uncu günü düşmüştür. 1934 senesinde ise kar ancak İkinciteşrin ayının ikinci haftası içinde düşmüş olduğu görülmektedir.

Kar düşme tarihlerinin sona ermesi doğu Anadolusunda Erzurumda 22. IV. karsa 5. IV. tarihlerindedir. 1934 senesi Karsta son kar mayısın 9 uncu günü düştüğü görülmüş, 1935 senesinde ise bir ay kadar evvel son kar düşmüştü.

Orta Anadoluda ilk kar XI, XII. inci aylar içinde düşmüş, son kar ise en fazla Nisanın ilk haftasında düşmüştür. Marmara kıyıları ile karadeniz kıyıları mıntakalarında son kar düşme tarihi Martın 15 inci günü ile Martın üçüncü haftasında sona ermiştir.

Akdeniz kıyılarında bu sene kar düşmemiş, yalmız Şubatın dördüncü günü pek cüzi kar düşmüştür.

II

1935 yılında kış, Donlu Yaz günlerinin dağılışını gösteren tabloların izahı :

1935 senesinde mıntakalar içinde kış, donlu ve yaz günlerinin aylar içindeki dağılışının incelenmesinden bu senenın çıkan 1934 senesine nazaran daha soğuk geçmiş olduğu anlaşılır. Şoyleki :

Bu sene içinde rasat yapılmış olan bütün istasyonların her ay içindeki kış, donlu ve yaz günleri görülmektedir. Bundan başka bu hadiselerin senelik yekûnları da bulunmaktadır. Bu tabloya göre 1935 yılı içinde en fazla donlu gün Karsta 179 gündür. 1934 senesinde ise bundan 19 gün fazladır. İkinci derecede Erzurumda 154 gündür.

Orta Anadoluda donlu günlerin senelik yekûnu en fazla Sivasta 123, en az İspartada 57 gündür.

Akdeniz mıntakasında bu sene Antalya, Silifke ve Dörtyolda donlu gün olmamış, yalnız Adanada şubat ayında 3 donlu gün kaydedilmiştir.

Kış günlerinin en fazlası yine Karsta 90, Erzurumda 79 gündür. Orta Anadoluda en fazla kış günü Sivasta 35, Afyonda ve Kastamonuda 26, Eskişehir, Etimesut, Ankara, Orman Çifliğinde 15—20 kış günü kaydedilmiştir. Marmara kıyıları ile Akdeniz kıyılarında kış günü kaydedilmemiştir.

1935 yılında yaz günü en fazla Adanada 192 gündür. 1934 senesinde ise Adanada yaz günü adedi 219 idi. Bundan sonra sıra ile Dörtyol, Nazilli, Antalya, İzmir, Manisa ve Diyarbakır getmektedir.

Yaz gününün sayısı en az Karadeniz kıyılarında Rizede 38, Doğu Anadolusunda Karsta 74 gündür.