T. C.

TARIM BAKANLIĞI

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Umum Müdür
Doç. Dr. UMRAN EMİN ÇÖLAŞAN

YILLIK METEOROLOJİ BÜLTENİ

1956

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1956 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur.

QC
990
.T9
T87
Yr/32
1956

YIL: XXXII

I - Bir Kısım Meteoroloji istasyonlarının Günlük Rasatları
II - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının günlük ortalama sıcaklıkları ve yağış miktarları
III - Klimatoloji istasyonlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
IV - Yağış Rasatlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
V - Fenolojik Rasatlara Ait Neticeler ve Olağanüstü Olaylar

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

ANKARA
1960

T. B. No. 347, 1960 — (1500 A)

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Havanın günlük basıncı, sıcaklığı toprak üstü düşük sıcaklığı mutlak nemi (buhar basıncı), nispi nemi, bulutluluğu, güneşlenme müddeti, rüzgârın yönü ve kuvveti, buharlaşma, yağış miktarı ve hâdiseler.

2 — Muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları.

3 — Bir kısım rasat kıymetlerinin beşer günlük «pentat» kıymetleri.

4 — Aylık ve yıllık güneşlenme müddetlerinin saatlere göre dağılışı ve mukayese nisbetleri.

G Ü N L Ü K K I Y M E T L E R İ N İ Z A H I

1 — **Basınç** : Sıfır sıcaklığa ve normal yerçekimine irca edilmiş olan basınç, (aktüel basınç) milimetre civa yüksekliği ile ifade olunmuştur.

2 — **Sıcaklık** : Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölçülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek sıcaklık derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Toprak üstü düşük sıcaklığı** : Yerden 10 santimetre yüksekliğe yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — Buhar basıncı : Havada kî su buharının milimetre civa yüksekliği (mm. Hg. hesabiyle basıncını göstermektedir.

Bu kıymet, yakınsak olarak bir metre küp havanın ihtiva ettiği su miktarını gram olarak da gösterir.

5 — **Nispi nem** : Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıkta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

6 — **Bulutluluk** : (0 - 10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

7 — **Güneşlenme müddeti** : Vukubulan güneşlenmenin saat ve ondasını göstermektedir.

8 — **Rüzgârın yönü ve kuvveti** : Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle bofor olarak kuvvetlerini göstermektedir. Rüzgârların yönü sembolleriyle, kuvveti de (0 - 17) bofor kıymetleriyle ifade olunmuştur.

9 — **Buharlaşma** : Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymetler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

10 — **Yağış toplamı** : Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

11 — **Not** : Vuku bulan hâdiselerin özel işaretleriyle vukua geldikleri zamanlar ve devam müddetleri gösterilmiştir. Buradaki saatler mahalli saatdir.

Ortalama toprak sıcaklıkları : Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü termometrelerle ölçülen günlük ortalama toprak sıcaklıklardır.

Not : Bültende bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hâdisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

● = Yağmur
, = Çisenti
●* = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
* = Kar
+ = Kar savruntusu
+ = Toprak yakınında kar savruntusu
+ = Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
⊞ = Kar örtüsü
⊞ = Yükseklerde kar örtüsü
△ = Grezil
▲ = Dolu
↔ = Buz iğneleri
≡ = Sis
= Yüksekte sis
= Alçakta sis
≡ = Sis yağmuru
= Pus
∽ = Kuru pus (duman)
⌓ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∞ = Vergla

⌈ = Oraj
⌊ = Şimşek
T = Gök gürültüsü
⊙ = Güneş
⊖ = Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
◡ = Ay tacı
▽ = Ay halesi
⌒ = Yağmur kuşağı
/ = Kuvvetli rüzgâr ve fırtına
N = Kuzey
NE = Kuzeydoğu
E = Doğu
SE = Güneydoğu
S = Güney
SW = Güneybatı
W = Batı
NW = Kuzeybatı
C = Sakin

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, istasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın

Zaman ölçü sembolleri

n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz derecesi
λ = Tul derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

BOFOR ISKALASI

(Rüzgârın karadaki alâmetleri vasıtasiyle hızını ve derecesini tahmine yarayan ıskala)

Bofor No.	*İsimler*	*Karadaki alâmetler*	*HIZ* 10. m. yükseklikte (Saniyede metre)
0	Sakin	Dumanlar dikine olarak yükselir.	0.0 — 0.2
1	Hafif esinti	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yönü belirtebilir. Çok hassas olmıyan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.	0.3 — 1.5
2	Hafif briz	Rüzgâr, yüzde hissolunur. Yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordelâ) sallanır. Alelâde jiruetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.	1.6 — 3.3
3	Zayıf briz	Yapraklar ve filizler devamlı surette sallanırlar, durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir. Bayraklar sallanır.	3.4 — 5.4
4	Mutedil briz	Rüzgâr, tozu ve sokaktaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.	5.5 — 7.9
5	Sert briz	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır, büyük bayraklar düz durur, durgun sularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.	8.0 — 10.7
6	Kuvvetli rüzgâr	Büyük dallar sallanır, telgraf telleriyle ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.	10.8 — 13.8
7	Şiddetli rüzgâr	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.	13.9 — 17.1
8	Fırtınamsı rüzgâr	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.	17.2 — 20.7
9	Fırtına	Bir kısım binalarda hasar olur. Bacaların kapakları ve boruları sökülür.	20.8 — 24.4
10	Şiddetli fırtına	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren raslanır.	24.5 — 28.4
11	Orkanımsı fırtına	Yaptığı hasarat pek geniştir. Karada pek nadir olarak rastlanır.	28.5 — 32.6
12	Orkan - Kasırga	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral bölgelerde raslanır.	32.7 — 36.9
13	» »	» » » »	37.0 — 41.4
14	» »	» » » »	41.5 — 46.1
15	» »	» » » »	46.2 — 50.9
16	» »	» » » »	51.0 — 56.0
17	» »	» » » »	56.1 — 61.2

Rüzgâr rasatları 10 mm. yükseklikte aletlerle yapıldığı için bu yükseklikte günün herhangi bir saatinde 17.1 m/sec. den fazla hızla esmiş olan rüzgârlar fırtına olarak işaret olunmuştur.

NOT : Rüzgârların ara yönleri, yukarıda gösterilen 8 sembolün yardımı ile gösterilmiştir.

Ocak 1956 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	2 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	87.7	86.6	86.0	-0.8	10.4	6.0	5.4	11.0	-3.9	-6.0	4.1	5.4	5.5	94	57	78	7	7	7	3.4	N	1	S	1	NE	2	0.4		▦ Tepe ⊔², = a.
2	85.2	84.1	84.1	1.1	9.7	4.8	5.1	10.5	0.5	-0.5	4.4	5.7	5.1	88	63	80	7	9	4	3.5	N	2	WSW	2	N	1	1.1		" "
3	83.5	84.4	86.2	3.9	8.5	2.6	4.4	8.8	2.1	1.3	5.6	5.1	4.9	92	61	89	10	6	0	2.4	NNE	2	WSW	3	NW	2	1.2	1.3	● n-a.
4	85.9	84.2	83.4	-1.3	3.1	2.2	1.6	3.8	-1.9	-2.8	4.0	4.6	3.8	96	80	71	5	10	9	0.2	N	1	C		N	2	0.5	0.4	⊔, = a.
5	81.3	79.4	79.5	-1.2	0.4	-1.0	-0.7	2.2	-1.7	-1.7	3.9	3.7	3.4	93	79	80	10	10	9	0.0	NE	3	N	4	N	4	0.6	1.0	▦ 2 Cm. ✳ n-p.
6	78.6	79.2	81.7	-1.2	-0.5	-2.0	-1.4	0.5	-2.3	-2.0	4.0	4.2	3.4	93	96	86	10	10	10	0.0	N	3	SW	2	WSW	2	0.5	0.8	▦ Leke ✳ n-n.
7	84.2	83.3	81.9	-1.7	-0.2	-2.0	-1.5	0.9	-2.1	-3.3	2.7	2.8	3.4	67	63	86	10	9	10	5.7	C		NE	2	N	4	0.5	5.4	▦ 4 Cm (≡) n-n ✳ 20¹²-n.
8	79.0	77.6	76.9	-1.0	1.8	1.3	0.9	2.3	-2.3	-2.6	3.8	4.3	4.0	89	83	91	10	10	10	0.2	NNE	3	N	3	NNE	2	0.4	2.3	" 4 " ● p-20¹⁵h.
9	76.9	76.7	79.8	1.6	4.0	1.2	2.0	4.8	0.8	0.3	4.5	6.3	4.3	88	87	86	9	10	3	0.7	N	2	S	3	SW	3	0.2	3.4	" Leke ● n. ●, ✳ a-p.
10	83.1	84.0	84.9	1.0	2.8	0.0	0.4	4.0	-1.9	-2.3	3.6	3.9	3.5	85	71	76	5	9	3	0.0	N	1	WSW	4	N	1	0.7	3.0	" " ∞ a.
11	85.4	84.3	85.0	-4.2	4.2	-1.5	-0.8	4.6	-4.2	-4.9	2.8	3.3	3.4	84	53	82	7	3	2	8.3	NNE	2	NNW	1	NNE	3	0.8		▦ Tepe ⊔, (=) a
12	85.2	85.2	86.3	-3.5	3.2	0.0	-0.1	3.4	-3.9	-4.3	2.9	3.6	3.5	81	62	77	3	1	9	8.2	N	2	NE	2	N	2	0.6	0.0	" " ✳° n. (=) a-p.
13	86.0	86.4	87.5	-0.7	1.0	-3.7	-1.8	1.9	-3.7	-1.8	3.8	4.0	3.1	89	82	89	10	3	0	5.1	N	1	ENE	3	NNE	3	0.4	2.0	▦ 3 Cm. ✳n. ⊔(=) a ≡ p.
14	87.5	86.3	86.8	-5.8	3.0	-2.4	-1.9	3.6	-6.2	-6.7	2.5	3.0	3.4	84	52	89	5	6	0	3.7	C		WSW	2	N	2	0.6		∨ 06⁵¹h.
15	87.7	88.2	89.6	-4.8	3.2	-2.6	-1.7	3.6	-5.1	-5.8	2.7	3.6	3.0	85	62	80	7	0	0	8.4	N	2	N	2	N	3	0.5		⊔ 07⁰⁰, ∞ a.
16	89.7	88.9	88.5	-8.7	1.4	-4.0	-3.8	2.1	-9.0	-9.3	1.9	3.8	2.8	81	75	82	4	7	0	7.7	N	2	N	2	N	2	0.5		▦ Leke ⊔, (=) a-p.
17	88.2	88.1	88.4	-2.6	4.0	0.0	0.4	5.2	-5.1	-5.7	3.0	3.9	3.9	80	65	86	10	10	6	1.8	N	1	SSW	2	N	2	0.3		" " =, ≡° a-p.
18	88.3	88.2	88.5	-0.5	6.9	0.9	2.1	7.5	-0.7	-1.7	3.9	4.0	4.1	88	54	84	3	10	10	5.5	NNE	2	SW	2	N	2	0.6		" " ⊔, ≡°, = a-p.
19	88.1	86.9	88.2	-1.6	9.9	4.8	4.5	10.4	-1.9	-2.5	3.6	4.8	4.5	88	52	70	4	2	6	8.5	N	2	S	4	C		1.5		" " = a.
20	88.2	88.0	89.8	5.2	8.5	7.2	7.0	9.0	3.1	2.5	5.4	7.3	6.5	82	88	86	10	10	10	0.2	C		SW	4	C		0.8	0.8	● n-n.
21	89.8	89.2	89.0	6.3	10.4	7.7	8.0	10.6	6.0	5.5	6.6	6.9	6.9	93	74	88	10	10	6	0.0	NNE	1	W	2	SSW	1	0.3	3.5	▦ Tepe ≡, ●, = n-n.
22	90.0	89.6	90.4	6.3	10.4	4.2	6.3	11.3	5.8	4.3	6.7	6.1	5.5	94	65	89	10	6	0	4.7	NW	1	WSW	3	N	2	0.9	1.5	⌓ 21⁰⁰h.
23	89.4	87.6	88.3	0.4	5.8	5.6	4.4	7.3	-0.2	-0.8	4.4	6.2	6.2	94	90	91	10	9	10	0.7	N	2	C		C		0.4		⊔ 06⁵⁵, =, ●06⁵⁵-n.
24	87.7	86.9	87.0	3.5	8.8	3.6	4.9	9.7	3.4	3.0	5.3	6.2	5.4	90	73	92	10	2	0	5.0	C		SSW	2	NW	2	0.5	1.8	
25	86.4	84.6	84.0	-0.2	11.2	7.4	6.4	12.5	-0.9	-1.6	4.2	5.8	5.3	93	59	69	1	6	10	7.3	N	2	SSW	2	N	2	1.1		(⊔) a-n.
26	80.9	78.2	76.7	7.0	12.6	9.6	9.7	13.1	4.1	2.6	4.0	3.8	3.6	53	35	41	10	8	10	2.5	S	2	SW	5	SSW	5	4.6		
27	75.8	74.8	77.2	5.6	1.8	-1.6	1.1	9.6	-1.6	4.2	5.6	4.7	3.7	82	90	90	10	10	10	0.0	C		N	4	N	2	2.0	0.2	(=), ●, ✳ ● a-n.
28	78.0	78.4	78.1	-1.7	1.2	-2.1	-1.8	-0.8	-2.1	-3.2	2.9	3.0	3.2	73	72	81	10	10	10	0.0	NNE	3	NE	4	NNE	3	1.0	8.1	▦ 1 Cm. ✳ n-n.
29	76.2	74.2	75.9	-2.9	-2.4	-3.6	-3.1	-2.1	-3.8	-4.0	2.9	3.0	2.8	78	79	81	10	10	10	0.0	N	3	N	4	NNE	1	0.2	1.0	" 2 " ✳ n-p.
30	78.5	79.2	86.6	-6.5	-6.0	-9.5	-7.9	-2.9	-9.6	-7.3	2.1	2.0	1.7	75	69	75	10	9	1	0.8	W	4	W	4	WNW	2	0.6	0.3	▦ Tepe ✳° a-p.
31	82.6	81.0	79.5	-14.4	-5.4	-6.4	-8.2	-4.7	-14.6	-15.3	1.1	1.6	2.2	75	52	78	4	10	10	4.8	C		W	2	N	4	0.4	0.0	(=) a.
Ort.	84.4	83.7	84.2	-0.8	4.2	0.9	1.3	5.3	-2.0	-2.3	3.6	4.4	4.1	84.8	69.1	81.4	7.8	7.5	6.0	3.2	1.6		2.6		2.8		0.8	36.8	

Şubat 1956 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	7 h.	14h.	2 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	80.1	77.6	75.2	-5.1	-2.5	-0.2	-2.0	0.0	-6.7	-6.9	2.3	3.0	3.9	73	79	86	10	10	10	0.0	N	2	N	4	N	3	0.2	1.3	▦ 4cm.✳n-p,/ssw10.8m/sec-21³⁵-n
2	72.5	71.8	72.8	6.3	4.8	0.4	3.0	6.6	-0.5	-1.1	4.4	5.4	4.5	62	85	96	10	10	10	0.0	SSW	5	SSW	4	C		3.4	0.6	●,✳,/ssw18.0 m/sec. n-n.
3	76.9	76.5	75.1	-2.4	0.6	4.0	1.6	4.5	-2.9	-3.5	3.3	4.3	4.5	85	89	74	9	10	10	0.0	C		N	4	N	2	0.3	20.9	✳ n-n.
4	74.9	78.1	83.8	1.8	0.3	-1.8	-0.4	4.2	-1.8	-0.3	4.5	4.5	3.0	86	96	74	10	10	9	0.0	W	3	W	4	C		0.3	8.0	✳,●n-p,/ssw13.7 m/sec. n.
5	84.6	83.5	84.4	-3.1	-2.2	-4.2	-3.4	-1.5	-4.3	-3.6	3.0	3.2	2.2	82	81	64	10	10	10	0.0	NE	3	N	3	N	2	0.4	4.4	▦ 2 Cm. ✳ a-p.
6	81.6	77.5	76.4	-4.8	-4.2	-5.8	-5.2	-3.5	-5.9	-5.4	2.3	2.7	2.4	72	79	79	10	10	10	1.4	N	4	N	5	N	4	0.6	1.0	" 3 " ✳ a-n.
7	75.8	75.5	76.0	-9.0	-3.6	-6.4	-6.4	-2.6	-10.0	-12.1	2.0	2.4	2.1	84	68	73	10	9	2	0.0	C		N	2	N	3	0.4	1.1	" 4 " a.
8	70.9	68.2	69.9	-5.8	-4.5	-4.4	-4.8	-3.9	-8.0	-9.0	2.1	2.9	2.9	69	88	88	10	10	10	0.0	NE	7	NE	3	SW	1	0.2	0.1	" 2 " ✳a-n,/ENE13.9m/sec.n-a
9	74.0	74.2	77.8	-7.9	-4.2	-6.6	-6.3	-3.3	-9.4	-11.2	2.1	2.1	2.2	83	62	78	10	10	10	3.2	C		WSW	2	N	1	0.3	5.0	" 10 " ✳ a, =a-p.
10	82.6	85.1	87.2	-12.8	-4.6	-12.6	-10.7	-2.5	-13.7	-14.9	1.3	1.5	1.2	74	46	71	2	0	0	9.5	N	1	C		NE	3	0.3		" 10 "
11	88.4	87.8	87.3	-15.8	-5.8	-8.8	-9.8	-5.4	-17.0	-17.8	1.0	1.8	1.9	73	60	78	1	1	1	7.9	N	3	N	3	NE	3	0.3		" 9 " ⊔, = a-n.
12	85.3	84.1	83.9	-7.5	-1.6	-4.8	-4.7	-1.4	-10.1	-11.0	1.9	2.6	2.2	73	63	67	10	7	0	6.3	NE	3	NE	4	N	4	0.5		" 7 " = a.
13	81.2	80.8	81.7	-4.0	6.3	4.0	2.6	7.6	-5.8	-6.7	2.4	3.9	4.0	69	54	66	10	10	0	0.8	NNE	3	SSE	3	N	2	1.2		" 6 " ✳ a.
14	78.6	75.0	77.1	7.2	11.2	4.4	6.8	11.8	3.2	0.6	3.5	4.2	5.5	46	42	88	10	10	10	2.1	NE	2	S	4	SW	3	6.4	0.8	" 3 " /NNF13.3m/sec.p.●p-n
15	81.2	81.4	81.7	0.8	3.5	0.9	1.5	4.5	0.3	-0.1	4.5	4.1	4.0	93	70	82	10	8	2	3.1	C		NNE	3	C		1.8	7.6	∞ a. ✳° p.
16	81.5	81.1	81.9	-2.4	2.9	1.3	0.8	4.0	-2.4	-3.1	3.5	4.2	4.0	91	75	80	10	7	6	5.2	NE	2	N	4	NE	3	0.6	0.0	▦ Leke = a.
17	83.0	82.8	83.1	1.4	5.8	3.6	3.6	6.4	10.7	-0.3	4.4	5.2	5.2	88	76	87	10	10	10	0.0	NE	3	N	3	N	3	0.9	0.2	● a-p.
18	84.5	83.5	82.7	1.3	8.4	5.2	5.0	8.8	1.0	0.0	4.6	6.1	5.0	91	74	76	3	4	7	9.0	N	3	N	4	N	4	1.3	1.5	⌓ 07⁰⁰, ▬ a.
19	81.6	80.7	79.7	4.8	11.4	6.6	7.4	11.7	4.2	3.2	4.9	5.5	5.7	76	55	78	9	4	10	4.8	N	3	N	3	N	4	2.2		▦ Tepe
20	78.1	76.7	76.6	4.0	11.0	6.4	7.0	11.5	4.0	3.2	5.3	6.2	6.8	87	63	94	7	10	9	1.3	NE	2	SSW	3	C		1.3	0.0	●° n. ∞ a. ● p-n.
21	79.1	78.6	80.5	2.8	7.6	2.6	3.9	8.7	2.4	-0.6	5.0	5.2	5.0	90	67	90	2	9	5	3.8	W	1	SE	4	W	2	0.9	2.4	▦ Tepe ●, ●△, ●✳, a-p.∞a.
22	82.6	82.4	82.5	2.0	6.5	0.8	2.5	7.3	0.4	0.2	4.2	3.8	4.5	80	52	92	9	10	10	3.3	W	3	SSW	4	NE	1	1.0	5.0	" ● n. ✳ p-20²⁰h.
23	82.7	83.0	82.6	0.8	4.2	1.6	2.1	5.6	0.5	-0.5	4.5	4.1	4.2	92	66	83	9	8	9	7.7	WSW	3	SW	2	NE	1	1.0	4.5	" ✳° a.
24	84.4	85.2	86.1	-1.3	4.8	0.8	1.3	6.5	1.7	-3.5	3.7	2.9	3.5	89	45	72	9	6	5	4.0	C		W	2	N	2	1.4	0.0	⊔, =° a.
25	86.6	86.6	88.3	0.1	6.6	2.0	2.7	7.5	-0.7	-1.7	4.0	3.4	3.7	86	46	69	10	9	9	3.6	N	1	WSW	4	N	3	1.1	0.1	=, ≡° a.
26	88.2	85.1	83.4	-0.5	2.1	0.8	0.8	2.3	-1.8	-2.6	3.2	4.5	4.2	73	85	87	10	10	10	0.2	N	3	N	3	NE	3	0.8	0.0	⊔ 07⁰⁰, ✳ a-p.
27	81.3	79.0	76.9	0.4	7.4	4.4	4.2	7.6	0.1	-0.7	4.4	5.2	5.6	93	68	89	9	10	10	1.0	N	2	N	1	N	1	0.6	0.2	∞ a. ●° p-n.
28	76.1	78.6	81.5	0.2	2.2	-0.2	0.5	4.4	0.4	-0.4	4.5	3.9	2.9	96	73	65	10	10	9	0.0	C		NE	2	NE	2	0.5	13.5	▦ 6 Cm. ✳, ≡² a.
29	82.6	82.6	83.6	-6.7	0.2	-1.6	-2.4	1.2	-7.9	-8.5	1.9	2.8	2.7	70	61	67	8	3	10	8.0	NNE	2	N	2	N	2	1.3	3.8	▦ Tepe ⊔, ∞ a-p.
30																													
31																													
Cg	80.7	80.1	80.7	1.9	2.6	-0.3	0.0	3.7	3.1	-4.1	3.4	3.8	3.8	80.2	67.9	79.1	8.5	8.1	7.3	3.0	3.2		3.1		2.1		31.5	82.0	

Mart 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 06 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	83.2	82.3	82.7	-3.4	1.o	-2.6	-1.9	2.4	-3.4	-3.9	2.4	3.1	2.4	67	64	64	9	4	3	5.5	NNE 3	NNE 3	N 2	o.9		▣ Tepe ∞ a.
2	82.3	81.2	8o.8	-6.6	2.o	-1.3	-1.8	3.o	-7.o	-7.5	2.2	3.3	3.5	78	63	83	6	9	o	5.4	N 3	NE 2	N 1	o.8		⊔ ∞ a.
3	79.8	78.1	78.9	-2.7	7.3	2.8	2.6	8.5	-4.1	5.2	3.2	3.1	4.8	87	4o	87	1o	6	1o	6.o	NNE 1	WSW 4	WNW 1	1.6		„ , ═ a, ● 1909-n.
4	77.6	8o.3	84.o	2.4	3.o	-o.4	1.2	4.4	-o.4	o.o	4.7	3.o	2.6	8.	54	59	1o	7	o	3.8	WSW 4	NW 5	C	1.1	5.2	● a. ✱a-p. ↗WNW12.2 m/sec.p.
5	83.5	82.4	81.o	-2.6	9.6	7.6	5.6	11.6	-3.9	-5.2	2.9	4.2	4.7	76	48	61	6	4	1	9.2	N 1	SSW 4	N 2	1.4	2.2	⊔ ∞ a.
6	79.6	77.1	77.4	6.4	14.2	7.o	8.7	15.3	3.9	o.9	4.8	4.9	6.4	67	4o	86	9	4	1o	6.o	S 3	S 6	S 3	7.o		∞ a.●°p-n. ↗WSW15.9m/sec.a-p
7	77.4	79.3	8o.8	o.o	-o.4	-1.4	-o.8	7.1	-1.5	-1.o	4.4	4.o	3.1	96	89	75	1o	1o	9	o.o	NE 2	N 4	N 4	1.3	9.3	▣ 3 Cm. ✱,✱●n-p.
8	79.9	8o.7	83.1	-2.2	o.8	-1.4	-1.1	2.7	-3.5	-4.1	2.8	2.8	3.2	71	59	77	9	1o	2	1.7	NNE 2	SSW 2	C	o.8	1.7	„ Lake ∞ a. ✱ a.
9	83.3	82.1	81.5	-3.o	7.5	2.8	2.5	9.6	-4.2	-5.2	2.9	3.2	4.3	78	42	77	4	3	5	9.1	N 3	N 2	NE 3	1.3	o.o	„ „ ⊔ o700h.
1o	79.3	76.1	79 6	o.8	11.2	2.o	4.o	11.5	-o.1	-1.o	4.o	5.o	4.5	82	5o	85	9	1o	1o	o.6	N 3	S 5	C	3 o		⊔ o700,●°p. ↗SSW14.9 m/sec5p.
11	79.6	81.1	83.8	1.2	3.3	-1.8	o.2	4.3	-1 9	o.o	4.6	4.2	2.7	93	78	66	8	1o	o	3.2	N 1	SW 4	W 2	o.8	o.9	● n. ∞ a. ✱° a-p.
12	87.o	87.2	85·9	-6.o	3.4	2.9	o.8	5.2	-6.5	-7.5	2.3	2.7	2.5	78	47	44	o	1	9	9.4	SW 1	SW 3	SE 2	1.5	o.4	⊔ o700, ∞ a.
13	85.6	84.4	82.3	2.3	12.8	7.3	7.4	14.3	1.8	o.9	3.3	3.4	4.3	62	31	56	1o	8	o	1·9	NNE 2	S 1	NNE 4	3.6		▣ Tepe. ∞ a.
14	79.8	71.9	74.5	7.2	17.o	4.8	8.4	17.5	4.6	5.1	3.4	3.2	5.4	45	22	85	1o	1o	1o	3.o	SW 4	SE 5	SW 2	7.5	o.o	● a, ● p. ↗WNW 15.6m/sec.p.
15	75.5	75.7	77.5	1.4	1.4	-o.1	o·6	5.8	-o.2	-1.5	3.9	4.2	4.1	77	82	91	8	1o	1	2.4	SW 1	W 1	SW 2	o.8	2·6	⊔o650,✱●,✱a-p ↗wsw12.5m/se.a.
16	8o.7	81.6	83.7	-1.2	4.6	1.3	1.5	5.5	-1.4	-3.o	4.o	3.7	3.4	94	58	68	8	1o	6	1.8	SW 2	W 4	NE 1	1.o	1.8	▣ Tepe ✱° a.
17	83.9	83.2	83.2	-o.8	3.o	1.3	1.2	5.6	-1.o	-1.5	2.4	3.o	3.2	61	52	64	1o	8	1o	1.9	SW 2	N 2	N 4	1.4	o.o	∞ a.
18	82.2	81.6	82.o	o.6	5.2	3.2	3.1	6.6	o.2	-o.7	3.2	2.6	3.6	66	39	62	1o	6	1o	2.o	NE 2	NNW 1	NNE 3	1.6		„ „
19	83.3	82.3	83.3	1.6	7.8	4.4	4.6	9.4	1.4	o.6	3.7	3.7	3.8	72	47	61	9	1o	6	5.o	NE 3	NE 3	NNE 3	2.4		„ „
2o	83 9	83.6	84.2	2.6	6.8	2.5	3.6	8.8	2.4	1.1	4.o	3.7	3.6	74	5o	65	9	1o	o	5.9	NNE 3	WSW 3	N 1	2.2		
21	83.1	83.3	85.3	o.2	2.o	-1.4	-o.2	2.8	-1.4	-2.1	4.o	4.7	2.3	86	9o	56	1o	1o	o	o.o	SW 1	W 4	NE 3	o.8	o.o	▣ Tepe ✱ a.
22	87.3	87.3	88.5	-3.5	2.2	-2.4	-1.5	3.5	-6.o	-8.5	2.1	2.3	2.5	6o	44	65	2	9	1	8.2	SW 2	NW 2	C	1.2	1.4	„ " ⊔ ∞ a.
23	88.2	87.7	88.5	-2.9	3.3	-2.6	-1.2	4.2	-5.4	-8.2	2.3	2.o	2.3	62	34	6o	2	3	o	o.o	NNW 2	NNW 3	NNE 2	1.9		⊔ ∞ a.
24	88.o	85.4	84.6	-6.2	5.3	2.4	1.o	7.8	-7.2	-9.5	2.4	2.o	2.6	83	3o	49	o	3	1o	8.5	C	NNE 2	NE 3	1.1		═,═ a.
25	84.5	84.6	86.4	-1.o	4.5	-o·6	o.6	5.7	-2.9	-3.8	2.9	2.4	2.4	69	38	54	3	6	1	9.7	N 3	N 3	N 3	2.3		▣ Tepe ∞ a.
26	87.3	85.4	84.1	-3.4	7.4	2.2	2.1	9.4	-5.1	-7.1	2.8	2.6	2.3	79	34	44	1	6	8	8.6	NE 2	NE 1	NE 2	1.8		„ „ „ „ ⊔ o655h.
27	82.9	81.7	82.2	-1.8	9.8	4.2	4.1	11.8	-2.9	-4.5	3.o	2.6	2.9	74	28	47	8	8	3	9.1	N 2	N 2	N 3	3.2		„ „ ⊔═ ● a.
28	84.2	83.9	85.2	-2.9	3.8	-2.1	-o.8	4.3	-3.2	-4.2	2.6	2.1	1.6	7o	35	41	7	2	o	8.7	NE 5	NE 5	NE 5	3.5		„ „ „ a. ↗NNE12.2m/sec.n-p.
29	86.3	83.4	82.o	-6.2	3.2	-o.8	-1.2	3.9	-8.5	-1o.1	2.2	1.9	2.2	76	32	51	o	1o	1o	1o.4	C	NE 3	NNE 2	2.o		„ „ „ „
3o	81.6	83.o	86.2	-4.o	3.7	-o.2	-o.2	4.3	-5.1	-6.5	2.4	2.6	2·6	69	43	57	7	9	6	5.9	WSW 2	NW 4	NE 4	2.o		„ „ ∞ a. ✱° p.
31	88.6	87.9	87.4	-3.4	7.4	2.6	2.3	9.3	-5.o	-7.4	2.8	2.5	2.5	8o	36	49	1	o	o	11.3	NE 1	W 3	C	1 9	o.o	⊔ a· ∞ a.
Ort	82.9	82.1	82.9	-1.2	5.6	1.4	1.8	7.3	-2.5	-3.2	3.2	3.2	3.3	74.8	48.2	64.2	6.6	7.o	4.6	5.3	2.1	3.1	2.2	63.7	25.4	

Nisan 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı 7 h	14	21	Nispi nem 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	86.3	83.8	83 7	-1.4	13.5	1o.6	8.3	14.8	-3.5	-4.5	3.1	1.2	3.3	75	1o	35	5	8	1o	1o.3	N 2	W 4	W 3	4.3		▣ Tepe ∞ a.
2	83.8	81.3	8o.3	5.4	15.2	9.9	1o.1	16.4	4.6	1.5	4.6	4.1	4.3	7o	32	47	4	7	7	8.6	C	W 3	C	4.o		„ „ „ „
3	8o.8	79.8	81.8	5.5	12.8	6.2	7.6	13.9	5.o	4.3	5.6	3.6	4.3	8o	34	61	1o	7	o	8.9	C	NNE 4	NNE 1	3.o	6.4	„ „ ═ a, ● n.
4	81.2	77.9	76.5	2.8	13.6	9.6	8.9	14.9	o.9	-1.3	4.6	4.3	4.4	82	37	49	3	5	o	11.o	NNE 1	SW 3	N 1	2.6		„ „ ⊔ a.
5	77.2	77.4	77.6	5.8	11.6	8.8	8.8	13.6	5.6	5.1	6.4	6.o	6.7	93	59	79	1o	7	3	3.4	C	W 2	NE 1	2.5	2.6	„ „ ● n-a.
6	73.2	68.8	73.5	1o·6	2o.1	11.1	13.2	2o.7	8.5	7.6	6.2	4.9	6.8	66	28	7o	1o	8	o	7.5	SE 3	S 8	WSW 5	4.8		„ „ ●a-2o15h. ↗wsw22.1m/sec.a
7	75.3	74.9	78.o	9.2	17.1	1o.6	11.9	17.9	5.5	2.8	5·2	4.2	5.7	62	29	59	9	4	7	8.5	SSW 4	WSW 6	WNW 5	6.2	2 2	„ „ ↗wsw14.8 m/sec.a-p.
8	79.7	77.8	78.3	4.o	15.6	9.3	9.6	16.8	3.o	1.5	5.o	4.4	6.3	84	33	71	9	8	4	4.7	N 2	SW 5	W 1	6.o		⌓ a. ═ a. ●° p-2⌣15h.
9	78.3	79.o	8o.o	5.8	6.8	3.4	4.8	9.8	3.3	2.6	6.o	4.3	3.8	86	59	65	1o	9	1	2.8	WSW 3	W 4	NNW 3	2.5	1.7	▣ D. Ort. ● a.
1o	79.9	8o.5	82.7	-1.o	5.o	o.5	1.2	6.8	-2.o	-2.5	3.5	2.6	3.6	81	4o	76	1o	8	4	4.4	NE 2	W 2	NE 3	1.9	1.3	▣ Leke ✱n(═) a,✱p.
11	84.4	84.4	85.7	-2.4	8.2	4.6	3.8	1o.1	-4.4	-6.6	3.1	3.4	3.8	82	4o	6o	1	4	o	9.6	C	W 3	C	2.8	o.o	⊔ ═ a.
12	87.4	86.6	87.o	1.o	11.8	9.6	8.o	13.4	-1.o	-2.3	4.5	3.4	3.8	91	36	41	o	9	9	8.6	NE 1	WSW 2	C	2.8		„ a.
13	87.2	85.3	85.3	3.4	15.8	8.8	9.2	17.4	1.2	-o.5	4.o	3.6	3.8	69	26	43	2	3	o	11.7	N 2	W 2	N 1	3 3		═ a.
14	85.7	84.1	84.4	7.3	18.2	12.4	12.6	2o.5	3.o	1.4	4.6	3.8	3.4	6o	24	32	o	2	o	11.8	NE 2	S 2	NNE 1	5.3		∞ a.
15	85.6	84.3	85.1	7.o	2o.8	13.5	13.7	22.4	4.o	2.5	4.8	2.9	3.8	64	15	33	o	2	o	12.2	NE 2	E 2	C	5.o		„ „
16	86.7	85.9	86.4	6.4	22.4	16.4	15.4	23.6	4.1	1.3	4.4	3.6	3.4	63	18	25	1	7	o	11.7	NE 1	S 2	C	6.o		▣ D. ∞ a.
17	86.8	84.9	85.2	1o.2	23.8	15.8	16.4	25.7	6.9	4.2	4.8	5.o	4.6	51	23	35	o	o	o	11.4	C	W 2	N 3	7.4		„ „
18	85.7	83.7	83.3	11.8	23.6	17.2	17.4	25.8	8.8	6.7	4.3	3.1	2.7	42	14	18	o	o	o	11.5	N 2	N 2	C	7.4		„ „
19	82.5	79.8	8o.7	9.9	26.4	19.6	18.9	27.7	7.6	5.9	4.4	5.o	5.4	47	2o	31	o	1	5	11.6	N 2	W 3	N 3	8.3		„ „
2o	81.2	79.8	8o.5	1o.6	23.7	17.7	17.4	24.9	7.5	6.6	5.9	4.8	6.2	62	22	41	3	8	8	11.4	C	W 3	W 3	6.4		„ „
21	82.2	81.8	84.5	11.o	19.2	11.9	13.5	2o.6	7.6	6.5	6.5	5.9	5.6	66	35	53	7	8	1	11.9	C	W 3	NE 2	5.6		„ „ ↗ WNW 12-o m/sec. p.
22	86.7	85.5	84.9	7.o	19.7	14.8	14.1	21.3	3.5	2.6	5.8	5.6	5.4	77	32	42	8	1	3	11.4	NNE 1	WSW 4	NNE 2	4.7		„ „
23	85.4	84.o	83.1	12.6	24.1	19.9	19.1	26.o	1o.o	8.6	5.8	5.3	4.8	53	24	27	7	1	o	4.7	C	SW 4	W 2	8·1		„ „ ●°p. ↗ wsw 11.1 m/sec.p.
24	83.o	8o.o	76.9	18.8	25.3	2o.3	21.2	27.4	15.8	13.7	5.2	3.6	4.8	31	15	27	9	1o	1o	8.o	SW 4	WSW 4	SW 2	11.3	o.o	„ „
25	74.1	73.9	76.9	15.6	16.6	1o.5	13.3	21.o	1o.4	11.1	5.6	6.7	6.8	43	47	72	1	1o	1o	5.5	SW 4	W 5	W 4	8.9		„ „ ●°a-p. ↗sw23.8m/sec a. (1)
26	78.2	79.9	82.1	8.4	14.4	9.8	1o.6	16.o	7.5	6.1	5.8	6.1	5.3	7o	5o	58	9	8	1	6.3	W 4	W 3	N 2	2.8	o.o	„ " ●° a·
27	82.9	79.5	8o.1	5.6	2o.8	12.4	12.8	22.1	1.5	o.7	5.o	5.3	7.8	73	29	72	o	2	1o	9.3	N 1	SSW 2	WNW 7	2.9	o.2	„ „ ⌓ 1642, ═a, ●°2o55-n (2)
28	8o.1	79.1	81.2	8.5	17.4	11.4	12.3	2o.2	6.4	5.6	7.o	6.4	6.1	84	44	61	1	1	5	9.2	N 1	NW 4	W 2	4.9	o.6	„ „ ● n. ═ a. ●° p.
29	83.2	82.4	82.9	1o.o	18.o	11.8	12.9	19.6	8.7	8.3	6.4	4.6	4.o	7o	3o	39	8	9	o	1o.1	SW 3	NW 2	N 3	4.o	o.o	„ „
3o	82.9	8o.9	79.9	8.8	22.2	15.4	15.5	23.9	4.4	2.7	4.6	5.o	4.1	54	25	31	o	1	1	13.o	NE 2	WSW 2	N 2	5.1		„ „
31																										
Ort.	82.3	8o.9	81.6	7.4	17.4	11.8	12.1	19.1	4.8	8.4	5.1	4.4	4.8	67.8	31.o	48.4	4.6	5.9	3.6	9.o	1.6	3.2	2.1	15o.8	15.o	

1) WNW 16.6 m/sec. a-p.

2) ↗E13.4 m/sec. 2o30n.

Mayıs 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük mak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	79.3	76.5	78.5	10.6	20.5	11.0	13.3	22.3	7.4	6.2	5.0	3.5	5.7	51	19	58	1	2	0	12.5	N 2	W 6	NE 4	9.3		⊞ D. ∞ a. ●° p. ↗wsw12.7m/sec.p
2	78.9	87.5	78.0	7.9	13.4	8.7	9.7	17.0	6.2	5.0	6.5	6.4	6.0	81	[illegible]	70	9	8	0	6.1	C	W 5	NNE 1	3.1	0.0	" " ●° p.
3	77.9	76.0	77.9	6.8	15.8	7.6	9.4	17.5	3.7	2.5	6.0	4.8	6.6	81	35	84	7	8	7	7.5	C	W 2	N 2	2.7	0.0	„ „ ⌓, ≡a. ●p–20^{15}h.
4	78.5	77.7	80.7	8.8	15.6	9.6	10.9	17.2	6.9	5.8	6.4	5.9	6.9	75	44	77	10	9	10	5.4	N 3	NNE 4	NNE 2	3.0	0.8	„ „ ●a. ●° 20^{26}–20^{44}h.
5	82.2	83.6	84.9	10.0	14.6	9.0	10.6	16.0	7.9	6.9	7.1	6.1	7.4	77	49	35	9	9	10	2.5	N 3	N 5	N 1	2.9	0.9	„ „ ☈●p–n.
6	87.1	87.2	88.2	9.2	14.6	9.8	10.8	16.2	6.0	3.9	6.4	5.1	5.2	73	41	57	8	7	0	9.3	NNE 4	NNE 4	NNE 3	3.2	1.2	„ „ ●, ●° p.
7	88.9	86.9	87.8	6.2	16.0	11.2	11.2	18.2	2.4	0.4	5.1	4.0	5.0	71	30	50	0	8	4	11.1	NE 1	NE 2	N 2	2.5	0.0	„ „
8	88.2	86.8	86.1	8.4	18.0	12.2	12.7	20.0	4.3	2.4	5.2	4.8	5.2	63	32	48	0	7	0	11.4	N 1	W 1	WSW 2	4.3		„ „
9	85.9	85.4	86.1	9.2	18.6	12.4	13.2	19.5	6.4	4.9	6.3	7.6	6.5	72	47	60	3	10	0	7.3	N 2	W 3	NNW 2	4.0		„ „
10	85.8	83.7	83.7	10.4	17.2	12.1	13.0	21.5	5.4	4.7	7.2	8.8	8.7	76	60	82	0	9	4	9.1	N 1	NE 2	WNW 2	3.1		„ „ ⌓a.(≡)a. ●.☈●p.
11	81.6	79.4	79.8	11.2	15.5	9.7	11.5	17.0	9.5	9.4	9.2	7.0	8.4	92	52	91	10	9	4	1.4	C	W 2	N 2	1.6	7.0	„ „ ● n–p.
12	79.4	78.5	78.3	10.6	19.4	15.3	15.2	21.1	6.2	5.6	8.2	7.6	6.5	85	45	50	7	6	4	9.3	N 1	W 3	SW 3	3.8	4.0	„ „
13	81.0	82.9	85.2	10.6	12.8	11.2	11.4	16.3	8.5	7.1	7.5	8.4	8.2	78	76	84	4	8	2	6.1	NNE 1	WSW 4	W 2	3.6	0.6	„ „ ●n. ●a–p.(☈)p.
14	87.7	87.5	87.2	10.4	17.2	13.8	13.8	20.0	6.6	5.6	8.2	6.0	7.1	86	41	60	3	6	3	12.4	C	SW 2	C	2.7	10.9	„ „ ⌓ 07^{00}h.
15	86.6	84.2	83.4	13.0	22.8	15.1	16.5	23.7	7.9	6.2	7.6	7.1	9.4	69	34	74	8	6	7	11.6	NE 3	S 1	E 1	3.0		⌓a. ●°☈●p. ↗w18.4m/sec. 19^{00}h
16	84.0	84.0	85.6	13.2	18.0	13.2	14.4	19.2	10.2	8.4	8.8	6.2	6.6	78	41	58	1	6	2	13.2	SW 4	W 6	N 2	4.7	0.6	„ „ p. ↗w11.2 m/sec. 14^{00}h.
17	85.4	83.5	84.3	12.0	19.0	12.6	14.0	19.9	6.5	5.5	6.9	5.3	6.4	66	32	58	2	6	7	12.4	WSW 1	SW 2	NE 2	3.2		
18	84.6	84.2	86.2	10.1	16.0	9.1	11.1	16.9	8.1	6.0	6.4	4.9	5.4	69	36	63	7	8	2	10.3	WNW 2	WNW 3	NNW 2	3.4		
19	86.4	85.9	86.4	8.4	18.4	14.4	13.9	19.5	3.0	1.5	5.6	4.8	4.7	68	30	38	0	2	2	13.2	C	W 3	W 2	2.8		⌓ 07^{00}h.
20	87.6	86.6	86.3	12.4	22.2	16.8	17.0	23.6	7.5	5.9	6.3	5.0	4.9	58	25	34	0	1	1	11.9	NE 2	SW 2	C	5.6		
21	86.7	85.5	86.1	12.8	24.7	19.8	19.3	26.2	8.7	8.1	6.2	6.9	8.4	55	29	49	3	7	9	10.9	N 1	WSW 4	N 1	5.8		● p.
22	87.3	85.6	87.1	15.2	22.4	16.4	17.6	24.3	14.5	13.6	11.4	9.2	9.6	88	46	69	10	9	3	3.9	C	WNW 3	NW 2	2.7	1.2	☐ D. Leke ● n. ●° a. ● p.
23	88.4	87.1	86.2	12.0	22.5	18.7	18.0	23.9	8.4	7.7	8.8	7.6	8.9	83	37	55	9	7	8	12.6	C	WSW 2	C	3.7	2.4	⌓ 06^{42} h.
24	85.6	83.7	86.3	15.4	25.3	17.4	18.9	26.6	12.3	11.4	9.2	8.2	8.4	71	34	55	6	8	1	12.3	N 1	W 4	NW 3	5.9		„ „
25	86.7	86.0	85.7	14.4	22.4	16.8	17.6	23.6	10.0	9.1	8.8	7.0	6.8	72	34	47	8	8	2	12.2	C	W 3	WNW 3	3.8		
26	84.7	83.5	83.4	14.0	21.0	16.2	16.8	24.9	12.5	11.6	8.2	8.0	7.4	70	44	54	7	9	2	10.3	NE 2	WSW 4	NE 3	4.8		∞ a. ● p.
27	86.0	86.1	86.8	10.4	15.6	10.0	11.5	17.1	9.9	10.1	5.8	5.0	4.6	61	38	49	4	7	0	10.4	NNE 4	NNE 3	NNE 1	5.0	0.1	
28	85.6	83.2	82.0	9.0	19.2	14.2	14.0	20.9	3.6	2.1	5.2	5.0	4.0	60	30	34	0	2	0	13.7	NE 1	SW 2	WSW 2	4.1		∞ a.
29	82.0	83.5	84.6	14.2	18.4	13.6	15.0	19.6	8.0	6.1	7.3	4.0	3.4	60	25	29	8	3	0	9.7	WSW 4	WNW 3	WNW 2	4.6		●° a.
30	84.6	82.9	82.5	10.4	22.0	16.8	16.5	23.2	5.0	4.4	4.4	6.0	7.5	47	31	52	6	6	2	12.6	NNE 1	WSW 3	NNE 2	5.9	0.0	∞ a.
31	83.5	82.6	84.2	14.0	19.9	11.4	14.2	20.7	11.3	10.9	6.6	5.8	4.6	56	32	46	6	7	6	12.2	ENE 2	WSW 3	NE 2	4.6		∞ a.
Ort.	84.5	83.7	84.2	11.0	18.7	13.1	14.0	20.4	7.6	6.4	7.0	6.2	6.6	70.7	39.0	58.7	5.0	6.7	3.3	9.8	1.6	3.1	1.9	123.4	29.7	

Haziran 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük mak.	Buhar 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulut. 7 h.	14 h.	21 h.	Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış	NOT
1	89.4	82.8	83.8	9.6	16.7	11.6	12.4	17.4	8.0	5.5	5.6	6.4	6.1	62	45	60	9	4	4	5.4	W 2	WNW 4	WSW 2	3.2		● a, p.
2	84.0	84.4	84.2	10.5	16.1	14.6	14.0	18.7	6.5	6.1	6.8	7.1	8.6	72	52	70	10	10	10	2.1	C	WSW 3	C	3.5	0.2	● a.
3	85.3	84.4	82.7	15.0	22.0	15.4	17.0	24.3	12.0	11.2	9.6	7.6	9.2	76	39	71	2	8	1	10.7	C	SW 3	N 3	3.2	1.7	●n(∞)a(☈), ☈●p ↗NNw11.6 (1)
4	83.7	82.7	83.1	14.6	19.9	15.0	16.1	21.4	10.6	9.3	9.2	8.4	7.5	74	49	59	4	4	1	12.2	W 1	NW 4	NNE 3	3.1	7.0	●° p. ↗NW 11.2 m/sec. p.
5	83.4	82.4	83.8	12.7	20.8	14.6	15.7	21.8	9.5	8.1	8.4	6.8	7.2	76	34	57	6	7	4	13.6	C	W 5	NE 2	3.6	0.0	⌓ 07^{00}h.
6	84.9	84.2	84.5	12.4	20.6	15.2	15.9	21.8	10.0	9.1	8.0	6.0	7.2	74	32	56	2	8	5	9.7	C	WSW 3	N 4	3.8		●° p.
7	85.2	83.9	83.2	13.6	21.6	17.0	17.3	23.6	8.5	6.6	6.9	5.7	6.9	60	29	48	0	4	0	13.8	C	WSW 2	NNE 2	5.0	0.0	(∞) a.
8	83.4	82.3	83.3	14.6	23.4	18.0	18.5	25.2	9.4	8.6	7.8	7.3	6.6	63	33	44	2	6	0	13.0	C	W 3	C	5.3		„ „
9	85.1	84.7	85.9	14.8	25.0	20.0	20.0	26.6	10.0	8.7	7.7	6.1	6.0	61	26	33	0	1	0	13.5	C	SW 2	C	5.9		⌓ 07^{00}h.
10	87.9	87.4	88.4	17.2	28.1	22.5	22.6	30.0	11.5	9.8	7.5	7.2	8.0	55	25	39	0	1	0	13.8	C	WSW 2	NNE 2	6.2		„ „ (∞) a.
11	90.2	88.6	89.6	19.2	28.3	21.6	22.7	29.4	14.5	12.8	6.8	5.5	6.2	41	19	33	0	0	0	13.8	N 2	NNE 3	N 4	8.5		(∞) a.
12	90.3	88.4	88.9	18.3	26.7	21.6	22.0	27.7	13.4	12.4	9.8	6.0	7.7	62	26	40	0	4	0	12.3	NE 3	NNE 4	NE 3	7.6		
13	88.9	87.1	86.8	17.1	26.2	21.5	21.6	27.2	12.6	11.7	6.9	6.5	7.2	47	25	38	0	1	8	12.7	N 3	NNE 3	N 3	7.5		⌓ 07^{00}h.
14	87.5	85.9	85.3	17.4	28.2	22.7	22.8	29.0	14.5	14.0	8.6	5.8	6.4	58	20	31	3	1	0	12.6	N 3	N 2	N 2	6.8		
15	85.3	82.9	82.7	19.6	29.3	23.1	23.8	31.0	16.4	16.0	9.9	7.1	9.1	58	23	43	7	6	6	11.0	NNE 2	W 2	N 3	7.3		●▲,●, ☈● p. ∞ a.
16	83.1	81.1	82.2	19.5	30.4	20.7	22.7	31.5	14.7	12.6	8.4	7.0	9.6	50	21	53	0	7	10	9.8	C	NNW 3	NE 3	6.7	2.3	∞ a. (☈), ☈● p.
17	82.8	81.6	81.4	17.9	27.9	22.5	22.8	30.0	15.1	12.6	7.2	6.4	7.2	47	23	35	3	3	5	12.1	C	SW 2	NE 3	6.5	1.1	⚡ 20^{00}–n.
18	82.4	81.1	81.6	19.8	28.4	22.0	23.0	29.5	15.7	13.8	11.1	6.5	8.6	64	22	44	1	5	0	12.5	N 2	W 2	NE 2	6.8		⌓ 07^{00}h.
19	82.6	81.6	80.9	20.0	29.5	23.3	24.0	31.0	15.3	14.0	10.2	6.2	6.8	58	20	32	0	1	0	13.0	NNE 2	SW 2	WSW 2	8.3		(∞) a–p.
20	81.2	78.7	87.3	20.4	30.0	24.4	24.8	32.3	14.7	13.6	9.9	7.5	6.8	55	23	29	1	6	4	12.5	NE 1	SSW 4	SW 1	9.4		(●) p.
21	78.8	78.6	79.9	18.3	25.0	20.6	21.2	26.7	14.3	12.6	10.4	7.3	7.8	66	30	43	1	7	1	13.0	SW 3	SW 5	NE 1	8.2		
22	80.9	78.3	78.8	18.6	30.1	24.9	24.6	32.5	12.5	11.8	8.7	7.0	7.7	55	22	32	4	1	0	13.1	NE 2	S 4	WSW 4	12.4		↗SSW 10.8 m/sec. p.
23	81.4	80.2	81.0	19.0	28.1	22.0	22.8	29.1	14.6	13.6	8.3	7.2	7.0	50	25	35	1	0	0	13.0	C	SW 4	W 1	9.6		
24	81.6	77.9	76.7	18.1	30.0	23.3	23.7	31.4	13.4	12.3	9.2	8.0	5.2	58	25	25	0	3	2	13.0	NNE 1	SSW 4	WNW 3	9.6		(∞) a.
25	80.6	82.5	84.4	15.0	20.8	17.5	17.7	23.8	14.6	13.5	9.0	7.7	7.1	71	42	48	9	7	2	7.7	W 3	W 5	NW 3	5.9	0.0	●° 05^{40}–05^{48}h. ↗W11.7m/sec.p.
26	86.0	84.7	84.5	15.2	24.1	19.2	19.4	25.5	9.5	8.7	7.6	7.1	6.6	58	31	39	0	7	0	13.0	C	WSW 4	NW 4	6.5		(∞) 06^{50}h.
27	83.8	82.0	81.4	16.2	21.0	17.8	18.2	25.0	11.2	10.5	7.8	8.4	7.7	55	45	50	0	8	4	11.1	N 1	N 3	N 1	5.0		„ a. ●° p.
28	81.5	80.0	82.2	14.8	23.0	16.0	17.4	23.9	13.9	13.4	10.2	7.0	7.8	81	33	57	9	5	9	9.2	W 2	W 4	NNE 3	4.7	0.1	●° (●) n–11^{04}h.
29	83.5	82.2	82.4	14.2	21.9	17.6	17.8	23.2	10.0	8.1	8.0	6.3	7.0	66	33	46	3	7	2	11.8	NE 2	N 1	NE 3	4.9	0.1	
30	84.0	83.3	84.6	16.0	25.9	21.2	21.1	27.0	12.0	11.4	8.2	5.2	7.4	60	20	39	0	4	2	13.2	NNE 3	WSW 2	NNE 3	6.1		
31																										
Ort.	84.1	82.8	83.5	16.3	25.0	19.6	20.1	26.6	12.3	11.1	8.5	6.8	7.3	61.0	29.7	44.3	2.6	4.5	2.7	11.6	1.3	3.1	2.3	192.9	12.5	

(1) m/see p.

Temmuz 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buhar aşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	86.5	85.4	85.8	18.8	26.1	21.2	21.8	28.2	14.5	13.5	8.6	6.5	7.0	53	25	37	0	3	0	13.6	NE	3	NE	1	NE	3	8.0		
2	86.1	84.1	83.9	16.3	25.7	22.5	21.8	27.6	12.0	11.2	8.3	6.7	7.6	60	27	37	1	1	0	13.9	N	3	NE	2	NE	2	5.9		
3	85.2	82.7	82.4	19.4	29.8	23.9	24.2	31.8	14.5	13.7	9.0	7.3	8.2	53	23	37	0	0	0	13.8	ENE	1	WNW	2	NNE	3	7.4		
4	82.2	89.7	78.1	21.7	31.5	25.7	26.2	33.0	17.3	16.5	8.8	5.3	8.5	45	15	34	0	0	1	13.8	NE	2	SW	1	NE	4	8.8		
5	80.0	79.6	81.3	20.2	27.2	19.7	21.7	27.7	16.9	16.2	9.8	8.9	9.2	56	33	54	2	8	2	9.5	N	4	N	3	N	4	8.0		(●) 17¹⁰-17²⁵h.
6	82.9	82.2	83.2	17.9	24.8	20.1	20.7	26.1	14.1	13.3	8.2	6.5	6.9	54	27	39	0	7	0	13.7	NNE	3	NE	3	NE	4	7.9		
7	85.4	83.9	85.0	17.4	25.5	20.6	21.0	27.6	12.1	11.4	8.4	8.0	8.0	55	33	44	1	0	0	13.8	NNE	3	E	3	NE	3	7.5		
8	86.2	83.6	83.3	17.0	27.1	22.0	22.0	29.0	13.0	10.8	7.8	8.1	9.4	53	30	48	0	3	4	12.9	C		S	2	N	4	6.3		
9	82.7	80.5	82.4	19.0	27.3	20.2	21.7	28.5	16.6	15.4	10.7	8.0	7.5	65	29	42	9	4	2	10.3	NE	2	NW	3	N	2	6.4		
10	83.1	81.6	83.0	17.0	26.2	18.7	20.2	27.4	12.6	10.8	8.2	5.6	7.7	55	22	48	0	1	0	13.5	C		W	1	N	3	5.5		∞ 0640-1250,
11	83.5	81.9	81.0	16.7	25.3	21.1	21.0	28.0	12.6	10.3	9.1	7.7	7.1	63	32	38	0	3	0	13.7	N	2	SW	1	C		6.1		(∞) a.
12	81.8	80.2	81.3	18.5	27.9	24.2	23.7	30.1	13.2	12.0	8.4	6.3	7.5	53	22	33	0	0	0	13.7	C		SW	3	NE	6	8.0		(∞)a.
13	82.3	80.5	80.5	19.8	31.0	25.6	25.5	32.7	15.3	13.6	8.6	6.3	7.3	50	19	30	0	5	9	12.2	N	2	N	2	N	3	8.0		●°17⁴¹h, ⁄NNE 11-1 m/ sec, n.
14	81.3	81.2	82.8	22.2	27.1	18.1	21.4	28.5	18.1	18.1	8.2	8.0	10.2	41	30	66	5	9	0	8.6	NNE	5	NNW	4	ENE	2	8.8	0.0	●°(Σ)p.
15	83.8	81.9	81.3	17.1	26.7	23.7	22.8	29.7	12.9	11.9	9.5	7.7	8.0	65	29	37	0	0	0	13.7	NNE	2	SSW	2	NNE	3	6.2	0.5	
16	82.8	81.0	81.3	19.4	30.3	26.0	25.4	32.9	14.4	12.3	9.1	5.8	5.6	54	18	22	0	0	0	13.7	C		SE	2	N	1	7.0		
17	81.5	80.5	80.2	19.4	32.7	25.0	25.5	33.2	15.1	14.5	8.3	7.1	10.2	50	19	43	0	4	0	13.4	NE	2	SW	3	NNE	2	9.9		
18	80.7	80.2	82.7	20.0	28.3	17.4	19.5	28.7	15.4	14.1	7.8	8.6	7.4	45	40	50	0	10	0	12.9	NW	1	SW	6	SW	2	6.5		(∞)a. (●),●°p. ⁄NE14.6m/sec. p.
19	83.4	82.4	83.2	14.4	23.1	19.2	19.0	25.2	11.3	9.4	7.4	8.2	7.8	61	38	47	3	6	4	10.8	C		SW	4	NE	3	4.7	0.0	
20	84.0	82.6	82.9	15.7	25.7	21.8	21.2	27.7	10.4	8.0	8.4	5.8	6.4	62	23	33	0	0	0	13.5	C		S	2	C		5.9		
21	84.1	82.7	84.2	18.8	32.5	26.0	25.8	33.5	13.0	11.8	6.6	8.3	7.1	40	23	28	0	4	0	13.1	C		SW	5	WSW	3	8.5		⁄WSW 11.0 m/sec. p.
22	84.2	81.7	83.7	20.4	35.2	26.0	26.9	35.5	16.0	15.2	8.6	6.9	9.1	48	16	36	0	2	0	12.5	C		S	6	NW	3	13.0		⁄WSW 13.0 m/sec. p.
23	85.4	84.0	83.7	19.3	29.6	26.9	25.7	31.6	16.1	15.0	9.4	9.4	8.4	56	30	32	0	1	0	12.9	N	2	SW	2	NW	3	7.8		
24	84.4	84.0	84.8	20.9	27.5	23.8	24.0	32.2	17.4	15.7	8.4	10.1	8.8	45	37	40	0	2	3	11.8	WNW	1	W	5	NE	1	8.5		(∞) a. ⁄NW15.8 m/sec p.
25	84.6	83.3	83.0	18.8	30.9	24.4	24.6	31.7	16.3	15.4	8.1	8.0	10.3	50	24	46	3	2	5	12.6	N	2	WSW	3	NNE	3	8.8		(☾) 20⁴⁵-21⁰⁸ h.
26	83.6	82.4	83.9	18.2	23.1	15.2	17.9	24.9	15.1	15.0	7.4	7.8	6.5	47	37	50	5	8	2	9.5	SE	1	NW	3	NE	3	6.0		⁄NE17.6 m/sec. p.
27	84.1	82.4	83.1	14.6	22.5	18.6	18.6	24.3	10.2	8.4	7.3	6.9	6.6	59	34	41	0	3	0	12.9	N	3	N	3	NNE	2	6.1		
28	84.4	82.6	82.7	15.6	25.9	20.8	20.8	26.5	11.7	10.6	8.4	5.7	5.0	63	23	27	0	0	0	13.5	N	3	E	2	NNE	3	8.0		
29	84.0	82.7	83.3	16.0	29.8	25.4	24.2	31.5	13.0	11.6	8.8	7.0	5.0	64	22	21	0	0	0	13.5	N	4	N	2	N	2	8.0		
30	85.1	84.4	84.9	20.9	32.7	26.1	26.4	33.5	17.0	15.7	6.6	3.5	5.0	35	9	20	0	0	0	13.5	NE	4	NE	4	NE	2	14.0		
31	85.2	83.0	82.3	19.4	31.4	26.7	26.1	39.3	14.8	13.1	8.2	4.2	5.1	48	12	20	0	0	0	13.5	C		NNE	3	C		9.8		
Ort.	83.7	82.2	82.8	18.4	27.9	27.5	22.8	32.9	14.3	13.0	8.4	7.1	7.6	53.2	25.8	38.1	0.9	2.8	1.0	12.7	1.8		2.8		2.5		242.2	0.5	

Ağustos 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0 6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buhar aşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	82.3	80.5	8 .3	20.8	32.6	23.7	25.2	33.7	16.7	15.5	9.4	7.2	10.2	52	19	47	0	1	0	13.5	C		NE	1	NE	3	8.1		
2	80.6	77.9	77.1	20.0	29.7	25.7	25.3	30.9	16.8	15.4	8.7	7.8	10.4	50	25	42	0	1	1	12.5	NNE	2	NNE	3	NE	3	7.3		
3	78.3	87.8	77.5	21.0	32.3	24.9	25.8	33.4	16.0	14.2	10.0	7.1	5.0	54	19	22	0	1	0	13.2	C		W	3	N	3	7.6		
4	79.4	79.1	80.3	21.5	32.7	27.1	27.1	33.9	17.6	15.3	10.1	8.0	8.3	53	21	31	0	0	0	12.8	E	2	SW	3	NE	2	9.1		
5	84.1	83.3	84.2	22.9	32.6	26.9	27.3	33.8	18.0	16.6	6.7	7.5	7.4	31	20	28	0	0	0	13.2	E	2	N	1	NE	3	9.3		
6	85.6	84.5	85.7	21.6	30.5	25.5	25.8	31.4	18.4	17.3	8.3	7.6	9.8	43	23	41	0	0	0	13.1	NE	4	NE	4	NE	3	11.4		
7	88.0	86.8	87.1	19.6	31.2	26.8	26.1	32.2	16.7	15.7	8.0	6.0	11.8	47	17	44	0	0	0	13.0	E	1	NNE	3	NNE	3	9.8		
8	87.5	84.5	84.6	21.1	31.8	27.0	26.7	33.2	19.0	18.0	13.5	11.6	9.0	72	33	34	2	0	0	12.8	NE	3	SE	2	NE	3	8.2		
9	85.8	84.5	84.7	22.5	30.7	24.5	25.6	31.6	19.4	18.3	8.4	6.7	9.8	41	20	43	2	0	0	12.8	NNE	4	NNE	3	NNE	2	10.2		
10	85.0	82.7	82.6	19.0	27.9	22.7	23.1	29.0	17.0	16.4	10.7	9.0	7.4	65	32	35	0	5	1	11.1	ENE	2	N	2	N	1	6.8		
11	83.7	82.4	82.3	17.2	27.7	24.1	23.3	29.7	15.1	14.1	10.6	7.6	7.6	72	27	33	0	1	0	12.8	N	3	SW	2	N	2	7.4		
12	83.2	81.5	81.0	19.5	31.9	26.3	26.0	33.9	15.8	14.6	6.6	5.1	5.2	38	14	20	0	0	0	12.9	NE	2	S	1	W	1	8.2		
13	80.9	79.8	81.7	21.6	34.5	24.9	26.5	34.8	18.8	16.5	6.1	4.0	8.3	32	10	35	8	2	0	10.5	C		NW	4	SE	2	12.0		(∞) a.
14	84.7	82.9	83.4	19.5	28.5	21.6	22.8	29.4	16.6	14.1	10.2	8.5	7.6	59	29	39	0	3	0	12.5	ESE	2	NNW	3	E	3	6.5		" "
15	84.0	82.2	82.3	17.2	24.4	23.1	22.4	27.6	14.8	13.6	9.5	8.7	5.6	64	34	26	0	1	0	12.8	NE	2	SSE	1	E	2	6.4		
16	82.4	80.5	80.5	17.0	28.7	23.8	23.3	30.2	14.6	13.6	7.8	6.8	7.0	53	23	31		0	0	12.8	E	2	W	2	C		7.4		(∞) a.
17	82.4	81.8	82.9	18.0	29.7	22.7	23.3	30.5	14.5	12.1	7.3	7.2	6.8	28	23	32	0	1	0	12.8	C		W	2	NE	3	7.2		" "
18	84.5	82.2	82.0	18.5	29.0	23.9	23.8	30.7	15.3	14.4	8.7	7.0	3.5	54	23	16	0	0	0	12.8	E	3	NNE	1	E	2	7.3		
19	83.1	81.5	82.1	19.4	31.7	25.1	25.3	33.2	15.1	13.4	5.2	5.4	6.6	30	15	27	0	0	0	12.2	C		SW	3	NE	4	9.2		(∞) a.
20	82.9	81.7	82.6	21.0	33.0	26.3	26.6	34.4	17.9	16.3	8.1	5.7	7.2	44	15	28	0	0	0	12.6	NE	1	SW	1	NE	4	9.2		
21	83.7	81.7	82.0	19.8	30.3	24.7	24.8	31.3	17.0	15.6	8.2	7.6	8.4	47	23	36	0	0	1	12.6	E	2	E	3	E	2	10.6		
22	81.8	80.2	81.1	20.6	32.9	24.5	25.6	33.8	19.1	18.5	10.8	7.5	8.5	59	20	37	5	6	9	9.4	E	2	W	1	SE	3	8.4		Tp.
23	81.1	79.4	79.0	19.9	32.5	25.4	25.8	33.5	17.1	16.6	8.2	6.2	7.3	47	17	30	1	1	0	12.4	C		WSW	2	E	2	8.4		(∞) a.
24	79.4	77.2	77.0	18.8	32.7	26.9	26.3	33.6	16.9	14.3	8.0	6.4	6.6	50	17	25	0	1	9	11.9	NE	2	W	3	W	2	9.5		
25	78.6	79.4	83.2	21.7	27.1	19.4	21.9	28.0	19.1	19.1	9.2	7.3	8.5	48	27	50	9	6	0	10.7	WSW	2	W	5	NE	4	10.2		⁄ sW 11.0 m/sec. a-p.
26	86.1	85.6	86.1	16.1	27.6	22.6	22.2	29.5	12.5	10.6	8.2	7.8	7.4	59	28	36	0	0	0	12.6	E	2	NNW	2	E	3	5.3	0.0	●° n, ∞ a.
27	87.1	86.0	86.1	19.4	30.5	23.1	24.0	31.1	16.5	15.7	7.8	5.2	5.0	46	16	24	1	0	0	12.5	E	3	ENE	3	ENE	3	9.2		
28	86.6	84.5	84.5	17.5	29.8	23.8	23.7	30.5	15.0	14.3	7.6	6.2	7.6	51	20	34	0	0	0	12.6	NE	3	NE	3	NE	3	8.6		
29	85.2	83.5	83.0	18.4	29.3	23.8	23.8	30.5	15.9	15.0	8.8	9.0	9.2	56	29	42	0	0	0	12.4	NE	2	NE	3	NE	2	7.7		
30	82.7	81.2	83.1	19.1	31.3	25.2	25.2	32.7	17.0	16.2	11.0	8.8	8.2	66	26	34	0	2	0	12.2	ESE	3	W	2	C		8.1		
31	83.9	83.0	86.0	18.1	32.3	21.8	23.5	32.7	15.6	14.2	8.5	7.9	12.4	55	22	64	0	3	0	9.2	C		N	3	C		7.1		●,●▲, ∞, T, ●°p.
Ort.	83.4	82.2	82.4	19.6	30.6	24.4	24.8	31.8	16.6	15.3	8.7	7.2	7.9	51.1	22.2	34.3	0.9	1.1	0.7	12.3	1.8		2.4		2.4		259.7	0.0	

Eylül 1956 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	88.4	86.9	88.3	16.9	30.0	23.5	23.5	31.7	15.0	13.2	11.4	8.6	11.0	79	27	51	1	3	4	11.9	C	NE 4	NE 4	5.9	6.6	⌓, (∞) a.
2	89.5	87.8	82.2	20.0	28.2	22.3	23.2	29.3	16.9	15.3	13.2	9.7	10.2	75	34	51	0	4	0	11.6	NE 2	NE 4	NE 3	7.0		⌓ o700h.
3	87.5	85.0	85.3	15.2	26.9	20.4	20.7	27.6	13.1	10.6	7.6	5.5	6.0	58	21	33	0	0	0	12.4	NE 1	NE 3	NE 2	7.7		
4	85.2	83.3	83.7	12.8	24.4	17.2	17.9	25.1	10.6	8.7	5.8	3.0	4.1	52	13	28	0	0	0	12.4	NE 3	NE 3	NE 3	8.5		
5	84.8	83.8	84.2	17.5	26.8	20.4	21.3	27.5	12.5	11.3	6.8	7.9	7.3	45	30	41	0	0	0	12.3	NE 3	E 2	NE 2	7.2		
6	84.9	84.0	84.6	16.8	29.7	22.1	22.7	31.3	13.9	11.4	8.3	5.6	5.6	58	18	29	0	1	0	12.1	C	S 2	NE 1	7.1		(∝) a.
7	85.3	83.6	83.9	16.1	30.7	28.0	23.2	31.4	13.5	12.0	6.5	5.2	6.1	47	16	29	0	2	0	11.8	ENE 1	W 3	NE 4	7.7		
8	84.4	82.6	82.3	16.9	28.6	22.2	22.5	30.4	14.6	13.6	7.4	5.2	5.8	51	18	29	0	0	0	11.9	NE 1	W 2	N 2	7.3		⌓ o700h.
9	83.0	81.7	83.0	16.0	29.9	22.4	22.7	31.4	14.0	11.6	6.0	4.5	6.4	44	14	32	1	1	1	11.8	NE 3	NW 1	NE 2	9.0		(∝) a.
10	83.9	82.8	84.2	15.2	28.7	20.2	21.1	29.8	13.1	11.5	6.8	5.5	7.2	52	19	41	0	2	2	11.3	NE 3	W 1	NE 2	7.7		" "
11	86.6	85.0	84.7	14.1	24.3	19.0	19.1	25.2	12.6	9.6	6.9	7.2	6.1	58	32	38	0	6	0	9.8	NE 1	NE 3	NE 2	5.3		
12	82.7	81.7	81.2	12.6	17.2	16.4	15.6	22.0	11.2	10.2	7.0	10.6	8.5	64	73	61	5	8	1	5.5	E 1	NE 2	NE 2	4.0		● p. ↗WSW 11.5 m/sec. a-p
13	78.7	75.3	77.2	12.8	22.9	13.3	15.6	23.8	10.5	9.3	8.0	8.4	9.6	72	40	84	7	8	8	5.3	NE 3	WSW 4	W 3	4.3	0.2	●, ↗ WSW 16.2 m/sec. p.
14	78.4	78.9	81.4	8.9	19.1	13.8	13.9	19.5	8.0	6.3	7.4	4.1	4.4	86	24	37	2	4	10	9.7	C	WSW 5	W 2	4.2	1.3	⌓a.(∞) a. ↗WSW11.0 m/se
15	83.1	84.3	87.7	9.2	17.4	10.8	12.0	18.5	8.1	6.3	4.6	5.1	5.8	53	35	60	1	4	2	9.0	W 3	W 3	NE 2	3.9		" "
16	89.1	87.7	87.6	8.1	18.2	13.9	13.5	19.7	4.6	3.5	6.0	5.4	4.2	73	35	35	2	4	0	10.8	C	NE 1	NE 2	3.9		" "
17	86.1	83.1	83.0	9.0	21.2	14.9	15.0	23.0	6.9	6.1	5.9	5.1	3.9	68	27	30	0	0	0	11.2	NE 2	WSW 2	C	4.0		
18	83.7	83.4	85.7	7.4	24.0	17.0	16.4	25.2	5.6	4.7	4.3	5.4	7.1	56	24	49	0	0	0	11.2	NE 1	WSW 1	NE 3	5.1		
19	87.9	86.9	88.6	10.4	19.3	12.2	13.5	19.6	8.1	7.4	6.7	5.4	6.1	71	32	58	0	3	5	10.0	N 2	NNE 2	NE 5	6.0		↗NE 10.8 m/sec. 1900-2020
20	88.5	87.1	87.8	8.6	14.9	10.5	11.1	16.5	7.6	7.2	6.1	8.5	5.3	73	43	55	7	8	8	7.0	NE 3	NE 3	ENE 2	4.2		
21	88.7	87.9	88.6	5.3	15.7	11.8	11.2	17.3	3.3	2.0	5.3	5.2	4.4	79	39	43	0	0	0	11.1	E 2	NE 2	E 2	2.4		
22	89.0	87.7	87.3	5.6	19.6	13.0	12.8	21.3	3.9	2.0	4.3	4.8	3.8	63	28	34	0	2	0	10.8	E 1	SW 2	NE 1	5.0		
23	87.5	85.8	85.8	9.2	21.6	13.8	14.6	22.7	6.3	4.5	4.9	4.4	4.8	56	23	41	0	0	0	11.0	ENE 2	SW 2	NE 3	5.3		
24	87.6	86.1	88.3	7.6	17.3	12.1	12.3	18.2	6.0	4.3	6.1	5.9	5.7	78	40	54	1	1	1	10.6	C	ENE 2	NE 3	4.9		
25	90.6	90.1	91.2	5.6	14.0	8.2	9.0	14.8	4.8	3.4	5.3	6.3	5.4	77	53	66	1	0	0	10.9	NE 2	NE 4	NE 2	4.0		
26	91.2	88.4	88.5	4.9	18.5	11.4	11.6	19.5	3.1	2.0	5.3	5.8	3.9	81	37	39	0	0	0	10.8	NE 4	ENE 2	NE 3	3.3		
27	89.3	87.7	87.7	4.2	21.8	13.5	13.2	23.6	3.1	2.0	3.3	3.1	3.0	53	17	26	0	0	0	11.1	NE 2	C	C	4.6		(∝) a.
28	88.0	86.7	86.6	6.9	24.2	14.7	15.1	25.7	5.0	4.0	2.9	1.8	2.8	39	8	22	0	0	0	11.1	NNE 1	SW 1	NE 2	5.5		" "
29	87.5	86.3	87.1	6.6	26.4	16.2	16.4	27.4	5.7	3.7	2.9	3.3	2.8	40	13	21	0	0	0	11.0	NE 2	N 2	NE 2	5.7		
30	88.2	86.7	87.3	9.7	27.4	16.8	17.7	28.5	6.0	3.7	3.3	2.7	2.5	36	10	18	0	0	0	10.9	C	N 2	NE 2	6.1		(∞) a
31																										
Ort.	86.3	84.9	85.5	11.0	23.0	16.2	16.6	24.3	8.9	7.4	6.2	5.6	5.7	61.2	28.1	41.2	0.9	2.0	1.4	10.6	1.6	2.4	2.2	166.6	8.1	

Ekim 1956 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	87.2	86.1	86.8	11.8	24.1	15.4	16.7	25.1	10.2	8.7	3.4	2.6	3.4	34	12	26	0	0	0	11.1	E 3	NE 4	NE 2	8.4		∝, ≡° a.
2	86.1	85.4	85.9	8.9	22.7	13.9	14.8	23.7	8.2	7.1	5.6	4.3	4.1	65	20	35	7	6	0	9.2	NNE 3	W 2	NE 2	5.1		
3	86.4	85.4	85.8	7.8	23.4	13.6	14.6	25.0	5.7	4.6	5.0	3.8	3.4	63	18	30	0	0	0	10.5	NE 2	W 2	NNE 1	5.1		∞ a.
4	86.7	85.2	84.9	7.4	25.0	14.6	15.4	25.7	6.0	5.3	3.7	4.1	3.7	48	18	30	0	0	0	10.6	NE 2	SW 2	N 2	5.3		
5	85.1	83.7	84.0	9.2	26.2	15.4	16.6	26.9	7.3	6.2	3.7	4.4	3.8	42	17	39	0	0	0	10.3	NNE 3	W 2	NE 2	6.4		(∞) a.
6	84.7	83.1	83.1	9.2	27.3	19.0	18.6	28.1	7.6	6.7	3.4	4.5	3.7	39	17	22	0	0	0	10.6	NE 2	W 2	NNE 2	6.8		" "
7	84.1	82.7	83.4	8.7	25.1	13.7	15.3	26.0	7.1	6.1	3.4	5.6	3.4	40	23	29	0	0	0	10.6	NNE 2	NW 2	NE 2	6.6		
8	84.6	83.6	84.0	8.1	24.3	15.9	16.1	25.0	6.8	6.6	4.8	6.2	5.9	59	27	43	1	1	0	10.1	NE 2	WSW 3	ENE 2	5.5		∞ a.
9	84.8	82.8	82.8	10.2	24.1	16.8	17.0	24.6	8.8	7.8	5.1	6.4	5.3	55	28	37	6	6	5	8.7	N 3	NW 3	N 1	4.9		
10	84.1	83.3	83.1	13.0	19.2	11.9	14.0	20.2	11.7	9.9	6.9	8.0	6.0	62	48	57	9	6	1	6.0	C	W 4	N 1	4.5		●° a.
11	83.9	84.9	86.4	9.5	12.9	8.2	9.7	14.5	8.2	7.6	7.4	5.8	5.4	83	52	67	6	8	1	5.7	W 3	NNW 2	E 2	2.1	3.9	● n. ● a.
12	87.5	87.5	88.1	6.1	9.2	6.6	7.1	10.2	5.0	3.3	5.6	5.5	4.9	79	63	67	10	10	9	0.2	C	NE 2	NE 2	1.1	0.2	●° a, p.
13	89.4	88.8	90.3	6.6	13.0	6.5	8.2	14.4	4.7	3.8	4.3	3.6	4.7	59	32	57	10	4	0	8.5	NE 1	N 1	NE 1	2.0	0.8	
14	89.8	87.2	87.4	0.8	15.2	7.8	7.9	16.8	-0.3	-1.3	3.7	4.4	4.0	76	34	50	1	0	4	10.3	NE 2	W 2	C	3.9		⌊ o655h.
15	88.3	86.8	87.7	2.8	17.0	10.2	10.0	18.2	1.6	0.7	3.5	4.5	5.2	62	31	56	1	5	9	9.2	NNE 2	WNW 4	NNE 3	3.2		(∞) a.
16	88.5	87.7	87.8	2.4	13.5	6.2	7.1	14.4	1.6	-0.3	4.2	2.7	3.6	78	23	50	1	1	0	9.9	NNE 2	WNW 3	NE 2	2.9		" "
17	88.6	87.7	89.9	-0.6	11.4	4.1	4.8	11.9	-1.4	-3.0	3.0	3.4	3.3	68	33	54	1	0	3	7.0	NE 1	WSW 4	E 3	2.0		⌊, (—) a.
18	90.7	89.6	90.7	-2.2	8.5	3.4	3.3	9.3	-3.8	-5.0	3.2	3.1	3.0	83	37	51	1	6	1	5.9	N 1	N 3	N 3	2.2		" o655h.
19	90.8	89.2	89.9	-1.0	10.9	3.4	4.2	12.1	-4.1	-6.0	2.8	2.9	2.3	67	29	41	0	0	0	9.9	NE 2	NNE 1	NNE 2	2.0		" "
20	90.6	89.8	90.5	-1.9	13.4	4.6	5.2	14.6	-3.2	-4.2	2.0	2.2	2.0	52	19	30	1	5	0	9.9	NE 2	SW 2	N 2	2.9		(∝) a-p.
21	91.1	90.3	91.4	-1.2	16.2	6.6	7.0	17.2	-1.9	-2.9	2.0	1.9	1.6	47	14	25	0	0	6	9.7	N 2	NW 2	NE 2	3.6		(∝) a.
22	92.7	91.0	92.4	2.0	18.6	9.7	10.0	19.6	-0.7	-1.4	2.2	3.6	4.6	41	22	51	2	5	0	8.5	NE 2	C	N 3	3.8		(≡) a.
23	92.2	90.6	90.5	3.6	17.1	9.2	9.8	17.7	2.4	0.6	3.9	4.2	4.0	66	29	45	0	0	0	9.6	E 2	NNE 2	NE 3	2.8		∞ a.
24	90.2	88.0	88.5	3.1	19.6	10.6	11.0	20.5	2.4	0.9	3.2	3.9	3.8	56	23	40	0	0	0	9.5	NE 2	W 2	N 2	3.9		" "
25	88.2	86.8	87.5	3.0	20.2	9.2	10.4	20.6	2.3	1.3	2.9	3.5	3.1	51	20	35	0	0	0	9.8	NE 2	NW 2	N 2	3.6		
26	88.3	87.8	88.7	3.3	21.5	11.2	11.8	22.3	2.5	1.4	2.8	3.4	2.8	49	18	28	0	0	0	9.4	NE 2	NW 2	NW 2	4.8		(∞) a.
27	89.4	88.3	88.6	4.7	21.3	11.2	12.1	22.1	3.9	3.0	2.8	3.4	2.8	43	18	28	4	0	0	9.4	NE 3	WSW 2	NE 1	5.0		≡° a.
28	88.4	86.2	85.7	3.3	20.2	12.2	12.0	21.1	2.6	1.6	2.6	5.1	4.7	45	28	44	0	0	1	9.6	NE 2	WSW 3	ENE 2	4.8		∞ a.
29	86.0	84.2	84.9	5.4	22.1	14.9	14.3	22.7	5.0	4.0	4.1	5.0	5.0	62	26	39	6	2	0	8.7	NE 2	SW 3	NE 1	5.8		" "
30	82.7	78.8	83.2	10.2	21.4	11.5	13.7	22.6	9.4	8.2	4.4	4.0	5.0	46	21	48	9	10	2	4.0	N 3	SW 6	W 3	10.9	0.0	●°n ↗sw20.1m/sec a-p. (—), (
31	88.7	88.6	89.3	2.8	12.9	5.4	6.6	14.4	2.7	-0.3	4.7	3.5	3.4	84	31	51	0	0	0	9.4	NE 1	WNW 2	N 2	3.2	0.0	
Ort.	87.7	86.5	87.2	5.1	18.6	10.4	11.1	19.6	3.9	2.1	3.9	4.2	3.9	58.2	26.8	41.8	2.5	2.7	1.4	8.8	2.0	2.4	1.9	135.1	4.9	

(1) ∞ a, ●°p.

Kasım 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	90.2	88.7	88.8	-0.3	13.5	7.6	7.1	14.6	-0.9	-2.2	3.0	4.1	3.9	66	35	50	0	1	0	9.7	N	2	W	3	C		3.2		(=) a.
2	87.0	85.1	84.8	1.8	12.2	7.2	7.1	13.1	0.5	-0.4	3.6	4.8	3.8	71	45	50	9	8	0	1.6	NE	2	W	2	N	1	2.6		„ „
3	85.0	83.6	83.7	5.0	20.2	16.5	14.6	20.7	3.9	2.5	4.1	5.1	4.5	63	29	32	7	10	0	0.4	NE	1	NW	4	SW	2	4.1	0.0	„ „
4	83.3	82.5	82.0	14.6	18.6	13.9	15.2	18.9	13.5	11.0	4.8	4.4	4.0	39	27	34	10	10	5	0.0	W	4	W	5	NNE	3	8.6		/WNW 10.8 m/sec. p.
5	79.7	79.4	81.7	16.3	14.5	11.5	13.4	19.9	11.4	10.7	4.5	8.4	6.8	33	69	67	10	10	4	1.3	SSW	5	WSW	5	W	3	11.3	0.0	●° a-p. /WNW 13.5 m/sec a-p.
6	80.8	79.9	82.4	4.8	8.8	5.4	6.1	11.7	4.6	3.5	5.4	6.9	5.3	85	81	79	4	10	5	1.2	NE	2	W	4	NW	2	2.1	1.2	● p.
7	81.8	80.4	80.4	3.6	4.9	0.4	2.3	6.1	-0.1	2.2	4.8	2.9	2.9	84	45	61	10	3	6	5.3	W	2	W	4	W	3	1.5	1.2	●, ✳ a. /NW 17.3 m/sec. a-p.
8	77.5	77.7	81.9	-0.5	1.0	-3.5	-1.6	3.5	-4.2	-2.3	3.4	2.4	1.9	75	51	53	6	9	2	2.8	WNW	4	NW	5	N	2	2.5	0.1	✳ a. △ p. /ssw 13.0 m/sec. p.
9	83.9	84.9	86.7	-8.2	-0.4	-4.8	-4.6	1.6	-8.8	-11.0	2.0	1.7	1.7	80	39	53	1	6	3	8.4	C		NW	1	C		1.0	0.1	▨ Tepe=a.
10	87.8	88.2	90.7	-7.4	0.6	-4.4	-3.9	1.5	-8.3	-13.0	1.9	1.9	1.5	72	39	45	7	1	0	8.9	N	1	WSW	3	C		1.5	0.0	✳° a.
11	93.3	93.7	94.2	-9.8	3.6	-2.1	-2.6	4.6	-10.5	-11.5	1.9	1.9	1.5	85	32	39	4	4	0	9.1	NE	2	C		NE	2	1.1	0.0	▩ D. ort. ⊔, (∞) a-p.
12	93.8	92.4	93.0	-7.3	7.1	0.0	0.0	8.6	-7.6	-8.6	1.5	2.3	2.3	58	31	50	1	0	4	9.2	N	2	C		N	2	1.1		= p.
13	92.0	90.1	90.5	-2.8	8.4	4.1	3.4	9.6	-3.0	-3.8	2.0	2.9	2.4	53	36	39	8	10	4	0.9	NNE	2	C		ENE	2	1.9		(=°), ⊖ a-n.
14	90.8	89.8	90.4	0.3	13.5	5.0	5.9	14.3	-0.8	-1.7	2.5	3.8	3.5	54	33	55	2	9	2	7.1	NE	3	W	2	W	1	2.5		=, (≡°) a-p.
15	91.3	90.6	91.5	-0.1	15.1	7.0	7.2	16.0	-0.9	-1.8	3.4	4.8	4.5	73	37	60	5	1	0	9.2	NE	2	WNW	2	ENE	2	2.7		= a-p.
16	91.6	89.6	87.8	2.8	15.9	11.6	10.5	16.5	2.0	-1.0	4.1	2.5	5.4	74	38	53	7	9	9	3.3	NE	2	NW	2	N	1	2.1		∾ a, ●° a-p.
17	87.6	86.7	87.0	4.2	12.8	8.0	8.2	15.6	3.9	2.2	4.3	6.1	6.8	70	55	85	6	9	6	6.6	N	2	N	2	N	2	2.5	0.0	(≡) a.
18	86.1	84.7	85.9	0.4	10.8	4.4	5.5	12.9	2.0	1.4	4.8	5.8	4.9	80	60	79	8	8	3	3.1	NNE	2	WNW	2	N	1	1.0	0.4	● n. (=) a.
19	87.7	87.2	88.0	-0.9	11.0	6.0	5.5	11.8	-1.5	-2.2	4.2	5.1	6.1	94	52	86	3	10	9	4.1	NE	2	W	2	N	1	1.0		⊔, = a. ● p-n.
20	85.3	83.6	85.0	5.5	10.8	8.8	8.5	13.2	4.9	3.7	5.7	6.6	6.9	84	69	81	10	10	8	0.8	NE	3	N	1	SSE	2	1.2	0.2	● p-20²⁴h. ≡° p.
21	87.8	89.1	90.3	7.0	9.0	3.1	5.6	10.1	3.1	3.3	6.6	5.2	3.7	88	61	65	7	8	8	2.4	NW	3	N	3	N	4	1.5	1.4	= a. ● n.
22	90.0	87.8	87.7	0.4	7.4	3.8	3.8	7.8	0.1	-0.8	3.2	3.7	4.0	67	48	66	8	2	10	5.4	NE	2	N	3	NE	4	1.8		„ „
23	86.8	85.2	84.5	2.4	11.4	6.4	6.6	12.5	2.0	1.1	3.5	4.4	3.8	64	44	53	10	9	4	4.0	NE	2	WNW	2	SSE	1	1.9		„ „ ⊔ 0700h.
24	84.9	85.6	86.9	4.8	11.4	3.7	5.9	12.4	3.6	3.0	4.5	4.5	4.5	71	45	76	7	7	0	5.1	C		NW	2	C		2.2	0.1	„ „ ● n.
25	86.0	85.0	85.6	-1.0	8.7	4.9	4.4	8.8	-2.3	-3.5	3.6	3.6	3.7	85	42	57	7	10	9	0.9	C		NE	2	NE	3	1.0		„ a-p. ⊔ 0700h.
26	83.5	81.0	80.9	0.5	8.0	4.2	4.2	9.5	-0.4	-2.5	3.6	4.3	4.6	76	53	76	9	9	10	1.9	C		W	4	SW	1	1.2		= a. ●° 20⁴⁵-20⁴⁶ h.
27	82.3	82.8	84.0	0.2	6.4	0.2	1.8	7.5	-1.0	-2.4	4.0	4.0	3.0	86	56	67	10	9	0	3.8	N	1	NW	4	N	2	1.5	0.3	✳° 06¹⁶-06³⁰, ⊔ 0700h.
28	84.9	84.7	85.7	-3.0	10.4	1.6	2.6	11.2	-3.7	-4.6	2.8	3.0	2.5	76	32	49	5	1	0	8.4	NNE	2	WSW	2	NNE	2	2.2		= a. ⊔ 0700h.
29	86.0	85.0	86.0	-3.2	13.8	4.8	5.0	14.1	-3.9	-4.8	2.4	3.5	3.2	66	29	50	2	1	0	8.9	NE	2	W	3	NW	2	3.0		= a.
30	86.4	84.8	85.0	2.5	12.4	11.4	9.4	12.8	1.1	-0.2	3.5	4.0	4.5	64	37	45	4	10	7	0.5	NE	3	SSW	5	SE	2	2.9		
31																													
Ort.	86.5	85.7	86.4	0.2	10.0	4.9	5.2	11.4	0.0	-1.1	3.6	4.2	3.9	71.5	45.0	58.5	6.2	6.8	3.9	4.5	2.0		2.6		1.8		75.5	5.0	

Aralık 1956 ANKARA φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0,6 mm. H = 902 m.

1	87.8	87.6	88.7	10.0	14.1	9.3	10.7	14.7	8.8	6.9	6.7	7.8	7.1	73	65	80	10	4	1	2.9	ENE	2	NE	3	NE	4	3.2	2.9	●n-a.
2	88.2	87.0	88.0	8.8	19.9	14.8	14.6	20.4	7.5	6.6	6.4	6.4	6.8	75	37	54	3	4	5	6.1	NE	4	W	2	SW	2	3.1	0.1	
3	87.0	86.1	85.6	11.3	13.6	9.9	11.2	15.8	9.7	9.5	8.1	8.2	7.6	81	70	83	10	8	10	1.4	SW	4	SW	3	C		1.9	7.5	● n-a.
4	82.8	81.2	81.8	5.8	7.4	3.7	5.2	10.6	3.6	4.0	6.2	6.0	4.4	90	78	70	10	10	10	0.8	C		W	4	W	2	1.0	2.7	≡, = a, ● 19⁴⁴-20⁰⁵h.
5	85.4	86.1	87.3	-3.0	2.7	-0.6	-0.4	3.6	-3.4	-5.7	3.0	2.5	2.9	82	44	67	1	1	1	8.8	C		NW	3	C		1.6	0.1	
6	87.0	84.8	83.6	-1.2	6.6	1.0	1.8	8.9	-1.5	-3.0	2.9	3.2	3.8	68	43	77	0	0	0	8.9	N	3	W	2	E	2	0.9		
7	81.7	80.6	80.1	-1.7	4.4	0.8	1.1	5.5	-2.8	-3.7	3.4	4.0	4.6	83	65	95	9	3	10	2.6	NE	2	W	3	WSW	2	1.1		⊔, =≡ ✳° a-p. ✳° 19⁵⁰-n.
8	80.6	78.9	78.9	-1.5	0.2	-3.4	-2.0	3.1	-3.8	-3.2	2.8	2.7	2.4	69	58	66	9	7	2	3.5	NNE	2	ESE	2	NNE	3	0.9	4.9	▩ 2 Cm.
9	80.3	82.1	85.8	-4.7	-0.5	-5.4	-4.0	1.5	-6.1	-6.9	1.9	2.5	2.3	59	57	80	9	7	6	6.4	NW	3	WSW	3	W	3	0.8		„ 1 „ ✳ p-n.
10	87.4	87.8	89.2	-6.0	-2.2	-5.4	-4.8	-1.7	-7.5	-6.4	2.5	2.3	2.2	85	60	73	10	3	3	3.5	W	1	NW	3	W	2	0.7	0.4	„ 1 „ ✳ a-p.
11	89.9	89.9	90.0	-7.0	-3.2	-4.0	-4.5	-2.8	-7.5	-8.6	1.9	2.3	2.2	70	63	65	9	10	10	4.6	NW	2	W	2	W	2	0.5		„ Leke
12	89.6	89.4	89.4	-6.6	-0.6	-4.8	-4.2	0.5	-7.3	-8.4	2.4	1.8	2.2	84	44	70	5	6	2	6.5	NE	2	ENE	1	NE	4	0.5		„ „ ⊔ 0648h.
13	89.6	88.4	88.3	-7.2	1.0	-4.1	-3.6	1.4	-7.3	-7.8	2.1	2.6	2.6	79	52	76	4	1	9	6.6	NNE	4	NNE	2	NNE	3	0.5		„ „
14	87.1	86.4	88.0	-2.6	-1.4	-2.0	-2.0	-0.9	-4.1	-5.0	2.7	3.8	3.6	73	91	91	10	10	10	0.0	W	2	NW	2	N	2	0.3		„ „ ✳, a-n.
15	89.6	90.3	91.9	-2.6	0.2	-0.6	-0.9	0.4	-4.0	-5.7	3.4	3.9	4.2	90	84	96	10	10	10	0.0	NE	2	NE	1	C		0.3	2.1	„ „ = n-n. ✳n ✳p.
16	92.5	92.3	93.1	-1.3	-0.2	-1.4	-1.1	0.1	-1.4	-1.6	3.6	3.6	3.2	86	81	78	10	10	10	0.0	N	2	W	1	NE	3	0.1	0.2	„ „ = a.
17	93.6	93.4	93.8	-2.2	0.2	-4.8	-2.9	1.0	-5.0	-2.9	2.8	2.5	2.3	73	53	72	10	0	1	7.2	NE	2	NE	2	N	1	0.7		„ „
18	92.6	91.6	91.8	-5.7	0.6	-0.1	-1.3	1.2	-7.2	-8.2	2.5	2.8	2.6	84	59	58	7	2	9	3.4	NE	2	NNE	4	NE	1	0.6		„ „ ⊔, (=) a.
19	89.9	89.1	89.5	-1.0	2.6	-0.9	-0.1	2.8	-2.4	-3.5	3.0	2.7	3.0	69	49	69	4	1	1	8.5	NE	4	NE	5	NE	4	1.5		„ „
20	88.5	87.2	86.9	-3.8	2.2	-4.0	-2.4	2.6	-5.2	-5.3	2.7	3.3	2.9	78	61	86	2	7	0	4.1	NE	3	W	2	NE	1	0.7		„ „ ⊔, 0700-2100, =, ≡a-p.
21	87.1	86.0	88.0	-5.6	2.4	-1.8	-1.7	3.2	-6.5	-8.7	2.5	2.9	2.9	81	53	72	3	5	10	4.3	N	1	SW	3	NW	2	0.8		„ „ (∞) ≡, =, ⊔ a.
22	88.9	88.3	88.8	-6.0	2.3	-4.4	-3.1	2.7	-6.6	-7.5	2.4	2.5	2.3	82	46	71	1	0	0	7.9	NE	2	WSW	2	N	2	0.5		„ „ =, ⊔ a.
23	89.0	89.3	89.7	-9.0	1.3	-2.4	-3.1	2.0	-9.5	-10.3	1.9	2.5	2.6	81	50	69	2	2	7	7.2	NE	2	SW	2	N	3	0.6		„ „ ⊔² (∞) a-p.
24	88.9	87.0	86.8	-6.0	4.0	-0.1	-0.6	4.9	-6.4	-7.0	2.4	3.2	3.1	81	53	68	4	7	8	5.5	NE	2	ENE	2	NE	3	1.1		„ „ = a.
25	85.4	84.1	84.8	-0.8	3.2	1.4	1.3	3.5	-1.4	-1.8	3.8	4.6	4.2	87	80	85	10	10	10	0.3	NE	3	NE	3	NE	3	0.9	0.2	„ „ ✳a. =a-p. ●°19⁵⁰-20¹⁵h.
26	85.4	84.2	83.1	-0.8	3.5	3.4	2.8	3.6	0.2	-0.2	4.3	4.6	4.0	88	79	69	10	9	4	1.0	N	2	N	4	N	4	0.6	1.7	„ 2 Cm. ✳ a, p.
27	81.2	80.9	82.4	3.5	4.4	2.4	3.2	4.7	2.2	1.0	4.4	5.6	4.8	75	92	91	10	10	10	0.0	NE	2	W	3	SW	2	1.2	0.7	„ Leke ● n-p.
28	84.8	86.0	86.9	0.6	1.1	0.2	0.5	2.4	0.0	-0.2	4.5	3.8	3.5	95	76	75	10	10	3	0.0	W	2	NW	2	C		0.3	3.6	„ „
29	86.6	85.6	85.6	-1.8	3.0	0.0	0.3	3.6	-2.7	-3.3	3.1	3.3	3.3	76	58	72	6	6	0	6.6	NE	2	E	4	NE	3	0.2		„ „ ⊔, = a-p.
30	85.6	85.9	87.2	-3.0	2.4	0.0	-0.2	2.6	-3.4	-4.0	2.8	3.5	3.2	78	64	70	3	8	10	7.1	NE	3	E	2	NE	2	0.1		„ „ „ a.
31	88.5	88.7	89.5	-0.8	0.8	0.4	0.2	1.0	-1.2	-1.5	4.1	4.2	4.2	96	86	89	10	10	10	0.0	NW	1	NW	2	NW	1	0.2	0.4	„ Cm. ≡0710-0955h. ✳°a. ✳p-n.
Ort.	87.2	86.6	87.2	-1.6	3.1	-0.1	0.3	4.0	-2.6	-3.4	3.4	3.7	3.6	79.7	63.0	75.5	6.8	6.0	5.9	4.0	2.2		2.5		2.1		28.9	27.5	

ANKARA'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.0	-2.3	-1.3	9.8	17.0	15.4	26.2	30.7	25.7	18.3	7.5	10.2
2	4.8	2.7	-1.5	11.7	12.1	15.1	26.2	29.1	25.9	18.6	7.5	12.9
3	5.2	0.2	2.4	9.1	13.4	21.3	29.4	29.4	23.6	17.5	12.9	10.3
4	0.5	-0.2	2.3	11.0	13.1	19.3	31.4	30.5	21.1	17.9	14.0	4.8
5	-0.5	-1.5	4.8	11.1	12.6	20.3	27.4	31.2	25.8	18.2	12.5	0.3
6	-0.7	-3.1	9.1	13.7	13.0	20.8	25.6	29.5	25.8	19.7	5.4	2.4
7	-0.4	-3.1	-0.2	12.4	15.1	21.5	25.8	29.3	25.5	15.1	3.6	1 6
8	0.4	-2.5	-0.3	10.9	17.7	23.0	27.3	30.1	25.2	18.3	-1.7	-0.5
9	1.6	-1.7	3.6	5.5	15.4	23.0	26.0	29.5	25.8	19.1	-4.6	-2.2
10	0.7	-3.5	4.0	4.6	14.4	27.6	26.4	29.0	24.5	16.9	-2.9	-3.1
11	0.2	-4.1	1.5	2.7	14.1	28.5	25.8	27.5	21.1	10.2	-1.2	-3.5
12	1-0	-2.1	1.3	10.8	17.7	26.0	27.6	29.8	16.2	6.8	1.1	-2.7
13	0.5	-0.5	7.6	12.9	12.7	26.2	30.3	29.9	18.5	10.5	3.9	-1.3
14	-0.9	5.3	9.8	15.7	15.1	27.7	23.8	27.5	16.4	9.3	5.7	-0.9
15	-0.6	2.1	2.1	17.3	20.4	27.9	27.1	26.6	15.5	11.9	8.1	-0.6
16	-2.7	1.9	1.9	17.6	17.1	27.5	28.9	26.8	17.2	9.6	10.0	-1.1
17	0.5	3.7	3.5	20.6	22.0	27.8	29.1	27.7	18.0	5.9	7.6	-1.8
18	2.3	5.5	4.0	20.5	15.0	27.9	22.7	28.7	18.8	5.6	5.8	0.0
19	2.0	8.2	2.3	21.8	18.6	29.2	22.6	29.9	17.4	7.3	5.7	-2 2
20	6.2	7.1	3.8	20.5	21.9	28.0	25.4	30.7	13.2	8.2	7.1	-1.4
21	7.3	2.9	0.5	16.2	19.5	23.9	29.8	27.8	14.4	8.9	5.8	-2.7
22	6.6	3.3	-0.5	17.3	19.9	28.1	29.4	30.8	15.4	12.2	-.1	-3.2
23	4.1	2.7	1.4	19.6	20.5	26.5	28.9	29.5	17.5	12.5	7.8	-0.4
24	6.0	1.9	4.7	22.4	22.3	28.2	26.8	28.0	15.7	12.9	6.8	0.7
25	6.1	3.7	3.6	15.8	22.4	19.5	28.9	25.9	11.5	10.9	4.5	1.9
26	9.5	0.7	5.7	12.4	18.2	23.6	22.2	26.9	15.0	13.1	4.5	2.5
27	2.1	4.0	2.4	18.9	15.7	22.1	23 0	28.3	16.0	13.1	1.6	0.6
28	-1.2	0.6	1.8	15.3	18.9	21.6	24.8	27.1	17.4	12.9	3.5	1.0
29	-2.0	-0.1	1.9	16.0	18.2	22.6	27.1	28.0	17.8	14.1	4.9	0.3
30	-6.9		1.7	18.9	17.7	26.1	28.9	29.0	20.0	13.8	7.5	0.3
31	-7.7		5.5		20.6		29.0	27.3		8.0		
Ort.	1.7	1.1	2.9	14.4	17.1	24.2	26.9	28.8	19.4	12.8	5.3	0.6

(15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.5	0.4	2.7	7.0	18.1	16.2	25.7	28.7	26.4	18.3	10.1	8.8
2	4.8	0.8	1.8	9.2	16.6	15.5	25.8	28.6	26.6	17.7	9.4	9.1
3	4.9	0.8	2.6	10.2	16.1	18.1	26.8	29.3	25.1	17.4	11.0	10.5
4	3.2	1.1	2.9	10.4	15.3	18.0	27.9	29.6	23.8	17.6	12.7	7.8
5	2.6	0.9	3.8	10.8	15.2	19.0	26.6	29.7	24.0	17.7	13.0	6.1
6	1.8	0.8	6.0	11.4	14.5	20.6	25.7	29.2	25.7	18.4	10.0	3.2
7	1.8	0.8	3.6	11.0	15.0	19.8	25.7	29.2	25.8	18.0	7.3	3.1
8	1.8	0.8	2.8	10.5	16.6	20.8	26.1	29.9	25.9	17.9	5.0	2.3
9	2.2	0.6	3.4	8.8	16.0	21.3	26.2	29.6	25.7	18.4	1.6	0.9
10	1.8	0.4	3.5	7.6	16.4	22.8	26.1	29.3	25.3	17.7	1.8	0.8
11	1.4	-0.1	3.5	7.8	14.8	23.7	25.8	28.6	24.1	14.4	1.3	0.0
12	1.5	-0.1	3.5	9.4	15.8	24.8	26.0	29.1	21.1	11.4	5.8	-0.8
13	1.7	0.1	5.7	11.4	14.3	25.4	27.1	29.5	20.6	12.5	4.0	-0.7
14	1.1	0.3	6.2	13.0	15.0	26.9	26.0	28.9	19.3	11.6	5.6	-0.5
15	1.1	1.5	4.7	14.0	17.6	27.2	25.8	28.4	18.0	12.1	7.1	0.2
16	0.6	1.5	4.3	15.4	17.4	25.7	27.2	28.0	18.6	12.2	8.5	0.3
17	0.6	3.1	4.4	16.5	18.6	26.4	27.6	28.2	19.5	10.4	9.0	0.3
18	1.3	4.2	5.0	18.6	17.4	27.5	26.4	28.7	19.6	9.9	8.1	-0.5
19	2.0	6.1	6.6	18.9	17.5	27.6	23.8	28.6	19.2	9.0	7.7	-0.3
20	4.3	6.8	6.6	19.2	19.1	28.0	25.0	29.6	17.9	8.9	7.8	-0.8
21	6.5	5.7	4.1	18.0	19.5	26.6	26.0	28.8	17.3	9.3	7.8	-1.5
22	6.5	4.3	2.6	18.7	19.8	27.0	27.4	29.7	17.3	10.7	6.3	-1.5
23	4.7	3.9	3.2	17.4	19.2	27.0	27.8	29.5	17.9	11.7	7.7	-2.5
24	5.0	4.3	4.5	19.3	20.3	27.3	27.7	29.3	17.9	12.1	7.7	0.5
25	4.8	3.8	5.1	17.4	20.3	24.6	28.0	28.7	16.3	12.0	5.9	-0.1
26	5.8	2.4	5.3	15.4	20.4	23.6	26.2	27.9	15.9	11.9	5.9	0.4
27	5.1	4.2	6.7	17.2	18.6	23.8	24.9	28.7	16.7	12.4	4.6	1.9
28	3.0	2.7	5.9	17.4	18.2	23.6	25.4	28.4	17.2	12.3	7.4	1.8
29	1.6	2.2	4.8	18.2	17.6	23.7	26.4	28.7	17.6	13.3	4.7	1.5
30	0.7		4.1	18.5	17.9	24.9	27.5	29.4	18.1	13.6	5.9	1.0
31	0.5		5.6		19.1		27.8	27.2		11.6		1.3
Ort.	2.9	2.2	4.4	14.0	17.4	23.7	26.4	28.9	20.8	13.6	7.0	1 7

(5 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.6	-0.8	2.3	7.2	19.2	15.4	27.3	29.7	25.9	18.4	8.8	9.2
2	4.2	1.8	1.0	9.6	16.2	14.4	27.4	29.6	26.3	17.8	8.0	9.4
3	4.3	0.2	2.5	10.2	16.2	19.0	28.6	29.9	23.7	17.4	11.6	10.3
4	2.2	0.5	2.3	10.3	15.2	18.5	30.1	30.5	22.2	17.7	12.7	6.2
5	1.2	0.2	4.2	10.7	14.9	19.7	27.0	30.7	24.0	17.9	12.8	1.5
6	1.7	0.1	6.0	11.4	13.8	20.7	26.5	29.6	25.6	18.7	7.9	2.4
7	0.8	-0.4	2.0	11.1	15.0	21.2	26.4	29.6	25.7	18.1	4.8	2.2
8	2.4	-0.8	1.8	10.1	16.9	21.7	27.2	30.8	26.0	18.0	2.0	0.7
9	1.7	-0.7	3.4	7.3	16.1	22.1	27.3	30.1	25.8	18.7	-0.9	-1.0
10	1.2	-1.5	3.1	6.8	15.7	24.5	26.6	29.7	25.3	17.2	-0.6	-1.1
11	0.3	-2.2	2.9	7.2	14.2	25.2	26.1	29.0	23.6	12.1	-0.8	-1.9
12	0.8	-1.3	3.0	9.6	16.2	25.6	26.8	29.7	19.0	8.6	0.9	-2.5
13	0.9	-1.0	6.0	11.7	13.3	26.1	28.2	30.5	19.9	9.9	3.5	-2.9
14	0.3	-0.1	7.2	13.5	15.1	27.7	25.3	29.0	18.0	10.2	5.7	-1.1
15	0.0	1.9	3.2	14.7	18.5	27.8	26.7	28.6	17.0	11.7	6.9	-0.6
16	-0.7	1.5	3.5	15.4	17.8	26.3	27.9	28.4	17.9	10.7	8.8	-0.2
17	-0.4	3.5	4.0	14.2	20.5	27.4	28.1	28.8	19.0	8.1	9.3	0.8
18	0.7	4.4	4.6	18.9	17.1	28.4	25.9	29.4	19.7	6.7	7.0	-1.7
19	2.1	7.0	6.4	19.3	18.4	29.0	22.7	29.2	18.6	7.3	8.4	-1.0
20	4.7	6.8	5.6	19.3	20.1	29.2	25.2	30.4	16.7	7.7	2.0	-1.8
21	6.6	4.8	2.9	17.5	19.6	26.7	27.1	29.4	16.3	8.6	6.5	-2.3
22	6.0	3.5	1.5	14.5	20.0	28.3	28.2	30.9	16.5	10.6	5.2	-2.5
23	3.8	3.2	2.7	17.5	19.8	28.1	28.5	29.9	17.9	11.6	10.6	-3.6
24	5.5	3.9	4.6	19.7	20.6	28.7	27.8	29.9	17.0	12.1	6.5	-2.0
25	4.7	3.2	4.4	16.8	20.8	23.8	28.8	28.8	14.5	11.6	4.5	-0.3
26	5.7	1.3	5.5	13.7	18.8	23.9	25.2	28.2	15.2	11.9	4.9	0.1
27	4.0	4.0	6.6	18.1	18.0	24.3	24.4	29.3	16.3	12.4	3.1	1.9
28	1.6	1.3	4.6	17.0	18.7	24.2	25.4	28.7	17.1	12.2	2.9	1.2
29	0.7	1.4	4.1	18.0	17.4	2500	26.4	29.4	17.8	13.8	3.8	0.9
30	-0.4		3.0	18.9	18.7	26.7	28.0	30.2	18.6	13.4	5.9	-0.2
31	-2.2		5.7		19.2		28.4	26.5		10.0		0.7
Ort.	2.2	1.6	3.9	13.7	17.5	24.3	27.0	29.5	20.2	12.9	5.9	0.6

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.4	1.0	2.5	5.3	16.5	16.3	23.5	26.0	24.5	16.8	10.8	8.1
2	4.9	1.1	2.1	8.7	16.0	15.4	23.6	26.5	25.2	16.4	9.8	8.5
3	5.1	1.0	2.6	9.3	14.9	16.3	24.5	27.0	24.5	17.6	10.4	10.1
4	3.8	1.0	3.2	9.5	14.4	17.0	25.3	27.4	22.9	17.1	12.3	9.1
5	3.3	1.1	3.0	10.5	13.4	17.1	24.8	30.7	23.0	16.6	13.1	6.1
6	2.6	1.1	4.9	10.9	13.7	17.6	23.9	27.5	24.2	16.9	10.8	4.3
7	2.4	1.0	4.7	11.0	13.7	17.5	23.8	27.1	24.1	16.9	10.3	3.6
8	2.2	0.8	3.2	10.5	14.6	18.4	24.1	27.6	24.4	16.8	6.8	3.8
9	2.3	0.8	3.1	9.9	14.7	19.2	24.5	25.2	24.4	17.3	4.3	2.4
10	2.3	0.7	3.6	7.8	15.1	20.0	24.0	27.4	23.9	17.6	3.3	2.4
11	1.7	-0.1	3.9	7.1	14.7	20.9	24.1	27.5	23.5	16.3	2.0	1.2
12	1.8	0.0	3.3	8.3	14.0	22.2	24.3	26.9	21.5	13.3	2.1	0.8
13	2.0	0.1	4.7	10.2	14.2	23.3	24.9	27.5	21.6	12.6	3.8	-0.4
14	1.6	0.7	6.4	11.8	14.0	24.4	24.8	27.3	20.1	11.3	5.0	0.3
15	1.4	0.5	5.7	13.3	15.1	25.5	23.9	26.9	19.2	11.9	6.0	0.8
16	1.2	0.6	4.3	14.2	15.9	24.7	24.9	26.3	17.8	12.3	7.5	1.1
17	1.2	1.3	4.3	15.7	15.8	24.7	25.2	26.4	18.4	11.1	8.3	1.2
18	1.2	2.7	4.8	16.8	15.7	25.7	25.5	26.3	17.9	9.6	8.3	0.6
19	1.6	4.8	5.6	17.5	14.9	25.8	23.8	26.9	17.8	9.2	7.2	0.7
20	3.3	6.1	6.4	17.7	16.5	24.7	23.3	27.3	17.8	9.0	8.0	0.3
21	5.6	5.8	5.0	17.4	17.3	25.9	23.8	26.7	16.7	9.4	7.7	-0.8
22	6.4	4.8	3.3	16.4	18.1	25.3	25.2	27.5	16.4	10.0	6.2	-0.8
23	5.0	3.9	3.3	16.7	17.6	25.5	25.8	27.9	17.1	11.0	7.2	-1.9
24	5.7	4.1	3.6	17.6	18.3	25.4	25.6	27.6	17.0	11.2	8.1	-0.1
25	5.1	3.9	4.6	17.6	18.4	24.6	25.7	27.5	16.5	11.1	6.4	0.1
26	5.8	3.0	4.7	15.3	18.5	22.9	25.9	26.5	15.1	11.6	6.6	0.6
27	5.8	3.3	5.8	15.0	17.5	22.8	23.5	26.1	15.3	11.6	6.0	1.5
28	3.2	3.6	6.0	16.0	16.6	22.5	23.7	25.5	15.7	11.7	5.0	2.0
29	2.8	2.4	4.7	16.4	16.6	22.1	24.5	26.0	16.9	12.2	4.3	1.8
30	2.2		4.6	16.3	16.3	22.7	25.2	27.5	16.8	13.3	5.2	1.4
31	1.3		4.7		17.4		25.4	26.7		12.8		1.5
Ort.	3.2	2.1	4.3	13.1	15.8	21.9	24.6	27.0	20.0	13.7	7.1	2.8

ANKARA'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.6	3.2	3.6	5.6	15.4	16.5	22.2	24.3	24.7	17.2	12.8	7.6	9.0	7.1	6.3	6.9	13.5	15.8	20.2	22.0	23.8	19.4	15.9	11.6
2	5.8	2.8	3.4	6.5	15.3	15.6	22.4	24.6	24.6	17.3	12.1	8.4	8.9	6.9	6.1	7.0	13.8	15.8	20.2	22.1	23.9	19.4	15.8	11.4
3	5.8	2.7	3.5	7.8	14.8	15.5	22.6	24.7	24.6	17.2	11.6	9.3	8.9	6.6	6.2	7.3	13.8	15.8	20.4	22.1	23.8	19.5	15.6	11.5
4	5.5	2.4	3·6	8.3	14.4	16.1	23.1	25.5	23.7	17.3	12.1	9.1	8.7	6.5	6.0	7.5	13.9	15.8	20·3	22.3	23.7	19.4	15.5	11.5
5	5.2	2.4	3.6	8.9	14.1	16.3	23.7	25.6	23.2	17.3	12.6	9.0	8.7	6.1	6.0	7.8	13.8	15.7	20.6	22.6	23.6	19.2	15.4	11.5
6	4.6	2.2	4.1	8.3	13.8	16.3	23.4	25.8	23.0	17.4	12.4	7.7	8.5	5.7	6.1	8.1	13.8	15.7	20.8	22.8	23.[illegible]	19.2	15.4	11.7
7	4.3	2.6	4.9	9.6	13.5	16.9	23.1	25.9	23.5	17.5	12.0	6.8	8.4	5.8	6.0	8.5	13.6	15.8	21.1	23.0	23.3	19.2	15.3	11.6
8	4.0	2.4	4.5	9.4	13.6	17.3	23.6	26.1	23.6	17.4	10.5	6.5	8.2	5.8	6.2	8.7	13.6	16.1	21.0	23.1	23.2	19.1	15.2	11.5
9	3.7	2.4	4.0	9.7	14.1	17.7	23.4	26.5	23.9	17.4	9.1	5.8	8.0	5.8	6.3	8.9	13.5	16.1	21.1	23.1	23.2	19.1	15.0	11.1
10	3.6	2.2	4.1	8.8	14.2	18.3	23.3	26.3	23.4	17.7	7.9	5.2	7.8	5.6	6.3	9.0	13.6	16.3	21.2	23.2	23.2	19.1	14.7	10.9
11	3.6	2.1	4.3	8.0	14.2	18.8	23.2	26.2	23.1	17.5	6.6	4.8	7.7	5.8	6.1	9.1	13.7	16.5	21.2	23.3	23.2	19.2	14.1	10.6
12	3.5	2.1	4.2	8.1	13.9	19.7	23.3	25.9	23.0	16.3	6.5	4.5	7.6	5.8	6.2	9.1	13.7	17.0	21.2	23.4	23.1	19.1	13.5	10.3
13	3.5	1.9	4.3	8.7	14.0	20.6	23.4	26.3	22.2	15.6	6.4	3.5	7.5	5.7	6.2	9.0	13.8	17.2	21.3	23.4	23.1	18.9	13.2	10.0
14	3.5	1.9	5.2	9.6	13.6	21.8	23.7	26.2	21.1	14.2	6.5	3.5	7.2	5.4	6.2	9.0	13.7	17.7	21.3	23.5	22.9	18.8	12.8	9.7
15	3.3	1.7	5·7	10.6	13.9	22.1	23.3	26.3	20.6	14.0	7.1	3.4	7.0	5.4	6.4	9.2	13.8	17.9	21.3	23.6	22.5	18.4	12.6	9.5
16	3.1	1.8	5.3	11.4	14.5	23.0	23.4	25.6	19.7	14.0	8.0	3.4	7.0	5.3	6.5	9.7	13.7	18.4	21.5	23.6	22.2	18.0	12.4	9.1
17	2.9	2.1	4.8	12.5	14.7	22.5	23.7	25.6	19.5	13.6	8.5	3.4	6.9	5.2	6.4	10.0	13.8	18.8	21.5	23.5	22.2	17.8	12.2	8.9
18	2.7	2.6	5.0	13.5	15.1	23.1	24.2	25.6	19.2	12.6	9.1	3.5	6.9	5.2	6.8	10.3	14.0	19.1	21.6	23.6	21.6	17.6	12.2	8.8
19	2.9	3.8	5.2	14.5	15.2	23.2	23.7	25.6	19.0	12.2	8.9	3.3	6.8	5.1	6.7	10.9	14.1	19.2	21.5	23.5	21.3	17.3	12.3	8.4
20	3.3	4.8	5.8	15.1	15.2	23.8	23.0	25.8	18.7	11.7	9.1	3.0	6.6	5.5	6.7	11.2	14.2	19.7	21.8	23.5	21.2	17.0	12.4	8.4
21	4.4	5.4	5.8	15.4	15.9	24.0	23.0	26.1	18.4	11.5	9.0	2.6	6.6	5.7	6.7	11.7	14.3	19.8	21.7	23.5	21.0	16.6	12.5	8.3
22	5.4	5.3	5.1	15.2	16.3	23.5	23.4	26.0	18.0	11.2	8.3	2.4	6.7	6.1	6.8	12.4	14.5	20.2	21.6	23.6	20.8	16.4	12.3	8.1
23	5.6	4.8	4.6	15.2	16.3	23.6	23.9	26.4	18.1	11.8	8.6	1.8	6.9	5.9	7.0	12.5	14.9	20.3	21.6	23.6	20.7	16.1	12.5	8.0
24	5.6	4.7	4.4	15.2	16.7	23.7	24.2	26.2	17.9	12.1	8.6	2.1	7.1	6.4	6.8	12.8	15.0	20.5	21.7	23.7	20.5	16.0	12.4	7.9
25	5·6	4.6	4.7	15.9	17.2	23.8	24.5	26.4	18.1	12.2	8.6	1.9	7.3	6.4	6.7	12.9	15.1	20.5	21.8	23.7	20.3	15.9	12.4	7.6
26	5.7	4.4	4.8	15.1	17.3	22.7	24.5	26.0	17.3	12.3	8.4	2.2	7.4	6.4	6.7	13.1	15.4	20.7	22.0	23.9	20.2	15.9	12.3	7.5
27	6.0	3.9	5.5	14.6	17.3	21.3	23.8	25.8	16.8	12.4	8.2	2.5	7.5	6.4	6.6	13.5	15.6	20.5	22.2	23.8	20.0	15.9	12.1	7.3
28	5.3	4.3	5.9	14.7	16.7	22.0	23.4	25.4	16.8	12.5	7.6	3.1	7.6	6·4	6.7	13.4	15.7	20.5	22.1	23.8	19.9	15.8	12.1	7.4
29	4.5	3.7	5.6	14 8	16.4	21.7	23.2	25.2	17.1	12.6	6.9	3.2	7.6	6.4	6.9	13.4	15.7	20.4	22.0	23.7	19.6	15.8	11.8	7.3
30	4.1		5.5	15.1	16.3	21.7	23.5	25.8	17.3	13.1	6.6	3.2	7.5		7.0	13.4	15.7	20.3	22.1	23.9	19.5	15.7	11.7	7.2
31	3.6		5.2		16.4		23.8	26.0		13.3		3.1	7.3		7.0		15.9		22.0	23.9		15.9		7.3
Ort.	4.4	3.1	4.7	11.6	15.2	20.4	23.5	25.8	20.7	14.5	9.0	4.5	7.6	6.0	6.5	10.2	14.3	18.1	21.4	23.3	22.0	17.8	13.5	9.4

ANKARA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	84.1	3-2	80.1	2.6	7.3	2.7
	6-10	80.5	0.1	83.7	3.5	8.5	14.9
	11-15	86.5	-1.3	76.7	2.5	3.7	2.0
	16-20	88.4	3.6	77.5	2.4	6.8	0.8
	21-25	87.7	6.0	83.6	1.7	6.7	6.8
	26-30	77.6	-0.4	71.6	4.9	9.2	9.6
Şubat	31- 4	77.2	-1.2	79.3	3.9	9.4	30.8
	5- 9	76.7	-5.2	76.7	4.3	9.4	11.6
	10-14	83.2	-3.2	64.7	3.7	4.8	0.8
	15-19	82.0	3.7	79.5	4.0	7.3	9.3
	20-24	81.4	3.4	77.5	2.7	7.8	11.9
	25- 1	82.7	0.6	74.2	3.2	8.6	17.6
Mart	2- 6	80.2	3.3	67.7	4.5	6.2	7.4
	7-11	80.5	1.0	74.2	3.5	7.3	11.9
	12-16	80.5	3.7	62.7	3.1	6.7	4-8
	17-21	83.2	2.5	63.1	3.3	7.9	0.0
	22-26	86.5	0.2	53.7	2.7	3.7	1.4
	27-31	84.4	0.8	52.5	4.4	4.8	0.0
Nisan	1- 5	80.6	8.7	56.5	2.0	5.8	2.0
	6-10	77.3	8.1	60.6	6.5	7.3	6.5
	11-15	85.5	9.5	47.7	1.7	2.2	1.7
	16-20	83.5	17.1	34.1	2.4	2.2	2.4
	21-25	81.5	16.2	42.9	4.2	6.3	4.2
	26-30	81.0	12.8	52.7	4.0	4.3	4.0
Mayıs	1- 5	79.8	10.8	62.8	4.3	6.6	1.7
	6-10	86.5	12.2	57.5	2.7	4.0	1.2
	11-15	82.8	13.7	67.8	2.1	5.8	22.5
	16-20	85.4	14.1	50.3	3.1	3.1	0.6
	21-25	86.3	18.3	54.9	2.8	6.5	3.6
	26-30	84.1	14.8	45.6	3.7	3.8	0.1
Haziran	31- 4	83.6	14.7	57.6	2.4	5.7	8.9
	5- 9	84.0	17.5	48.4	2.1	3.0	0.0
	10-14	88.1	22.3	37.0	3.8	1.2	.
	15-19	82.2	23.3	39.5	2.8	3.6	3.4
	20-24	80.1	23.4	38.2	3.6	2.1	.
	25-29	82.8	18.1	50.3	3.0	4.8	0.2

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	83.6	23.0	37.6	3.3	0.8	.
	5- 9	82.8	21.4	44.1	4.3	3.2	.
	10-14	81.7	22.4	40.1	2.9	2.1	0.0
	15-19	81.8	22.4	41.2	3.2	1.8	0.5
	20-24	83 7	24.7	36.6	3.5	0.8	.
	25-29	83.3	21.2	40.6	3.6	1.9	.
Ağustos	30- 3	81.7	25.8	31.6	3.1	0.3	.
	4- 8	84.3	26.6	35.9	4.0	0.1	.
	9-13	82.8	25.9	34.5	3.0	1.3	.
	14-18	82.6	36.9	36.9	2.5	0.3	.
	19-23	81.6	31.6	31.7	2.9	1.5	.
	24-28	83.1	23.6	35.4	4.0	1.7	0.0
	29- 2	84.9	23.8	47.4	2.9	1.1	6.6
Eylül	3- 7	84.6	21.2	34.5	2.9	0.2	.
	8-12	83.2	20.2	41.7	2.1	1.8	.
	13-17	82.8	14.0	50.1	3.2	3.5	1.5
	18-22	87.3	13.0	49.8	2.7	2.2	.
	23-27	88.3	12.1	49.4	2.9	0.1	.
	28- 2	86.8	16.1	26.6	2.4	0.9	.
Ekim	3- 7	84.6	16.1	31.0	2.4	0.0	.
	8-12	84.7	12.8	55.1	2.6	5.3	4.1
	13-17	88.3	7.6	50.9	2.6	3.2	0.8
	18-22	90.7	5.9	40.6	2.3	1.8	.
	23-27	88.9	11.0	36.6	2.6	0.3	.
	28- 1	86.3	10.7	45.0	2.9	2.1	.
Kasım	2- 6	82.9	11.3	53.6	2.9	6.8	1.2
	7-11	85.5	-2.1	56.9	2.1	4.1	1.4
	12-16	91.0	5.4	49.6	3.2	4.7	.
	17-21	86.8	6.7	74.5	2.7	7.5	2.0
	22-26	85.4	5.0	61.5	2.9	7.4	0.1
	27- 1	85.4	5.9	58.3	3.5	4.3	0.3
Aralık	2- 6	85.4	6.5	68.1	2.8	4.9	10.4
	7-11	84.2	-2.8	69.9	2.9	7.5	5.3
	12-16	89.7	-2.4	78.3	2.6	7.8	2.3
	17-21	89.9	-1.6	67.8	3.5	4.1	.
	22-26	86.9	-0.5	74.2	3.7	5.6	1.9
	27-31	85.7	0.8	79.5	2.8	7.7	4.7

Ocak 1956 **GÖZTEPE** φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.2	57.3	56.6	12.7	13.9	13.1	13.2	15.2	11.0	9.6	9.0	9.5	9.4	82	81	84	7	8	9	2.9	WSW 3	WSW 3	WSW 3	2.0		
2	55.3	55.9	55.9	12.7	13.2	11.5	12.2	14.5	10.9	11.5	8.4	8.7	9.2	77	77	91	8	10	10	0.0	SW 3	SW 3	SW 1	2.2		● p. ● 21²⁰ n.
3	58.6	61.7	62.9	7.7	10.7	5.2	7.2	11.9	4.9	6.8	7.6	6.6	6.3	97	69	95	9	6	3	3.6	NE 2	NW 1	NE 2	0.5	10.1	●° 0⁷⁴⁵–0⁸¹⁰ h.
4	64.1	63.8	64.1	3.9	6.9	4.5	5.0	7.6	3.7	2.8	5.5	5.6	5.2	92	75	82	9	9	10	0.5	NE 1	NE 3	NE 4	0.6	0.1	
5	62.0	60.0	59.7	2.1	4.2	0.3	1.7	4.9	0.0	1.5	4.1	4.0	4.2	76	66	89	10	5	2	5.9	NE 3	NE 3	C	1.1		
6	58.5	58.6	59.1	3.9	5.2	4.2	4.4	5.8	-0.6	-2.0	5.1	6.1	6.0	85	92	97	10	9	10	0.0	NE 1	NE 3	C	0.4		⌓ 0⁷⁰⁰, ● a–p.
7	59.5	57.7	55.7	1.5	7.6	4.8	4.7	8.6	0.4	-1.0	5.0	6.3	5.8	98	81	90	4	6	2	6.9	C	NE 3	NE 2	0.4	2.1	⌊ 0⁷⁰⁰ ● n.
8	53.0	50.1	49.3	5.5	9.3	6.8	7.1	10.0	4.6	3.8	6.2	6.5	6.7	92	75	91	10	9	10	1.4	E 1	NE 3	NE 2	0.7		●° 13⁵⁰–n.
9	48.6	51.0	56.3	8.8	6.7	4.2	6.0	9.6	3.7	5.1	6.8	6.8	4.8	81	93	79	10	9	1	1.1	SW 4	W 3	C	0.8	8.5	● 12²⁵–13⁴⁵h.
10	57.6	58.4	59.2	7.8	10.4	5.9	7.5	10.8	1.0	0.5	6.4	7.2	6.4	81	77	92	4	6	0	6.8	SW 2	W 2	C	0.6	1.6	⌓ 0⁷⁰⁰h.
11	58.8	58.6	60.1	7.5	10.8	7.5	8.3	11.2	4.6	2.6	5.5	6.4	6.9	72	67	90	9	8	7	0.9	C	S 1	C	0.9		
12	61.6	62.4	63.4	7.3	9.4	4.3	6.3	10.1	4.1	6.0	7.2	7.8	6.2	94	89	100	10	9	0	0.6	C	NE 2	C	0.4		
13	63.3	63.0	63.2	3.3	9.4	3.6	5.0	10.3	1.7	1.3	5.8	6.9	5.8	100	79	98	10	2	0	5.3	NE 1	SW 1	C	0.3		⌓ 0⁷⁰⁰h.
14	62.0	61.6	62.5	4.4	8.1	5.9	6.1	9.3	2.3	2.0	6.2	6.8	6.4	100	85	92	9	6	6	3.2	C	W 2	C	0.2		„ „ ≡ n–0⁹¹⁰h.
15	65.3	65.5	64.9	5.6	8.0	3.9	5.4	8.2	3.3	4.9	6.6	6.4	5.5	97	80	92	10	10	0	0.0	C	NE 2	NE 2	0.3		
16	62.9	62.6	62.8	4.6	8.9	8.2	7.5	9.9	1.9	1.8	6.2	6.8	7.4	98	80	92	4	8	7	3.0	C	W 3	SW 1	0.3		⌓ 0⁷⁰⁰h.
17	62.9	63.0	62.9	9.1	11.8	6.8	8.7	13.0	6.0	6.8	7.5	7.7	7.1	87	75	97	10	9	2	4.2	W 1	W 2	C	0.7		
18	62.5	61.9	60.4	8.5	13.1	11.5	11.2	13.9	5.8	3.2	7.1	7.5	7.6	86	67	76	9	1	0	7.7	C	W 2	SW 3	0.8		⌓ 0⁷⁰⁰h.
19	57.9	56.7	59.3	12.7	14.7	13.5	13.6	14.9	10.1	8.9	8.1	7.9	8.5	74	64	74	3	9	10	0.3	SW 3	WSW 5	WSW 4	2.3		⁄WSW11.7m-sec.p.●°p.●19²⁰-n
20	60.2	61.6	63.9	11.9	12.3	12.9	12.5	14.3	11.1	10.7	9.7	9.4	9.9	94	88	89	10	10	9	0.0	WSW 3	SW 3	SW 1	0.9	0.5	● n–0⁹⁴⁰h.
21	63.5	63.4	64.7	10.0	11.6	8.9	9.9	13.6	8.0	9.4	8.9	9.7	8.4	97	95	98	10	10	10	0.3	NE 2	W 2	C	0.2	16.9	● n-a, ● p.
22	65.2	65.3	64.2	10.0	12.7	8.8	10.1	13.3	8.4	7.5	9.0	9.4	8.2	99	86	97	10	8	2	3.7	SW 1	W 2	C	0.3	1.8	● n.
23	62.4	62.2	63.0	11.4	12.1	8.8	10.3	13.4	8.2	7.4	8.8	9.4	8.2	88	89	97	10	8	0	1.0	SW 2	W 2	C	0.6	0.1	● n. ● a. ⌓ 21⁰⁰h.
24	62.6	61.1	59.8	5.7	9.8	8.1	7.9	12.2	5.5	5.5	6.8	8.5	7.8	100	95	97	2	10	6	5.1	C	W 2	C	0.1	0.4	●n.≡ ≡n–10⁴⁰, ⌓ 0⁷⁰⁰h.
25	58.3	56.9	55.2	10.3	14.6	12.5	12.5	15.2	7.7	4.6	7.4	6.6	7.0	80	53	65	3	7	7	7.6	SW 2	SW 3	C	1.7		
26	52.4	50.9	54.0	10.1	6.8	3.3	5.9	13.2	3.1	8.7	7.4	6.9	5.7	80	94	98	8	10	10	0.1	C	NE 3	NNE 4	0.9		●°a-n/NNE14.4m/sec.17⁰⁰-20⁰⁰h
27	58.0	58.3	59.4	2.1	3.4	2.2	2.5	3.6	1.2	1.0	4.9	4.1	3.5	93	71	66	10	9	10	0.1	NNE 3	NNE 4	NE 2	0.9	24.4	● n–✳° a.
28	58.8	58.1	58.2	1.3	4.4	0.5	1.7	5.0	0.1	-0.2	3.6	3.8	4.6	72	61	96	7	10	10	2.1	NE 2	NE 3	E 2	0.9	0.0	✳ p–n.
29	56.4	57.5	59.5	0.0	-1.4	-1.7	-1.2	1.7	-2.6	-1.0	4.5	3.7	2.9	98	90	72	10	10	10	0.0	NE 4	N 4	N 4	0.1	17.5	▣ 9 Cm. ✳n./NNE14.4m/sec.a.
30	61.4	61.9	62.1	-4.4	-1.3	-6.9	-4.9	-1.2	-7.3	-4.6	3.0	2.6	2.1	90	63	78	10	5	0	6.5	NW 3	N 3	NE 1	0.6	2.0	„ 10 „ ✳n–10¹⁰h.
31	59.0	56.2	55.1	-2.5	-0.7	-0.4	-1.0	0.0	-8.7	-8.7	2.7	3.9	4.2	70	91	95	10	10	10	0.4	SE 2	NE 1	ENE 1	0.3	0.6	„ 8 „ ✳12¹⁸ n.
Ort.	59.7	59.5	59.9	6.3	8.6	5.9	6.7	9.8	6.1	3.8	6.5	6.8	6.4	88.4	79.0	88.7	8.2	7.9	5.6	2.6	1.6	2.5	1.3	23.0	86.6	

Şubat 1956 **GÖZTEPE** φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	55.0	49.4	44.4	-2.1	0.9	2.6	1.0	2.7	-3.1	-4.6	3.6	4.5	5.4	90	92	98	10	10	10	0.0	E 1	NE 3	NE 1	0.0	7.3	▣ 15 Cm. ✳n. ✳. ● a–p.
2	47.4	49.3	53.7	-1.5	2.6	1.5	1.0	5.7	-1.7	-1.9	3.8	4.9	4.7	91	89	92	10	10	10	0.0	N 4	N 3	NE 3	0.1	9.2	„ Leke ● n. ✳. ● a-n ⁄NNE17.8(1)
3	55.5	53.4	50.3	1.1	0.9	0.3	0.7	2.0	0.1	0.3	4.4	4.3	4.7	89	88	100	10	10	10	0.0	NE 3	NE 5	NE 4	0.2	2.3	„ „ ✳a-n. ⁄NE11.7m/sec. a-n.
4	54.7	61.1	65.6	-0.5	-3.4	-3.6	-2.8	0.8	-3.9	-0.9	4.2	3.2	3.2	95	91	91	10	10	10	0.0	NE 5	NNE 4	NNE 4	0.0	21.9	„ 6 Cm. ✳n–n ⁄NNE17.4m/sec.n.
5	67.3	66.5	66.2	-3.1	-2.7	-3.2	0.2	-2.3	-3.7	-3.8	3.2	3.4	3.1	89	90	84	10	9	10	0.0	NE 3	NE 4	NE 3	0.0	1.5	„ 7 „ ✳ n–13¹⁰h.
6	63.2	59.3	57.2	-3.0	-1.5	-1.9	-2.1	-1.4	-3.4	-4.4	3.2	3.8	3.0	87	91	74	10	10	10	1.5	NE 3	NE 4	NE 2	0.0	0.0	„ 7 „ ✳ a–p.
7	54.3	53.0	54.3	-3.2	2.7	-0.3	-0.3	3.4	-4.0	-3.7	3.2	3.7	3.7	89	67	83	10	4	10	6.4	NE 3	E 2	NE 4	0.2	5.6	„ 13 „ ✳ a–n.
8	50.6	48.8	51.0	-0.3	1.5	-1.7	-0.6	1.5	-1.8	-1.7	3.6	3.7	3.8	79	72	94	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 4	0.4	0.6	„ 10 „ ✳n-0⁷⁰⁰ ✳p–n ⁄ENE (2)
9	54.1	55.1	58.3	-1.9	0.3	-1.8	0.5	0.5	-2.1	-2.0	3.7	4.4	3.7	93	94	93	10	7	9	2.9	NNE 4	NE 1	C	0.0	8.2	„ 18 „ ✳-p. ⁄NNE16–1m/sec.n.
10	61.4	61.1	62.0	-5.0	2.7	-0.4	-0.8	3.4	-5.2	-7.9	2.8	4.7	3.8	89	84	75	1	4	9	8.3	NE 2	NE 1	E 2	0.4	1.2	„ 11 „
11	60.6	58.3	57.0	3.1	7.1	6.1	5.6	7.2	-0.8	-1.8	3.0	3.4	4.3	52	45	61	10	9	10	1.4	SE 3	SSE 3	SSE 3	1.0		„ 8 „ ● p.
12	53.3	51.6	50.2	7.7	10.3	11.3	10.2	11.7	5.9	4.6	5.5	6.6	5.8	70	71	58	10	10	4	0.1	S 3	S 3	S 4	2.7	0.2	„ Leke ● a.
13	46.7	47.3	46.8	14.9	15.0	13.7	14.3	16.2	11.1	8.3	6.3	7.6	6.1	50	60	52	7	7	0	4.4	SSE 4	SW 4	SE 3	4.0	0.1	„ „ ● n ●° a-
14	42.2	47.4	50.3	15.3	7.8	8.5	10.0	16.6	7.8	10.6	5.6	7.0	6.3	43	89	76	10	10	0	0.0	S 4	WSW 4	SW 3	3.3	0.0	● a–p.
15	53.8	54.0	55.7	7.4	13.4	6.6	8.5	13.9	6.2	5.3	4.2	5.3	6.9	55	46	96	1	5	10	7.4	S 3	S 2	NE 3	2.8	24.2	● 17²⁰
16	53.2	52.2	53.5	5.1	12.6	10.5	9.7	12.8	5.0	4.2	6.2	6.1	6.5	95	56	68	10	6	9	6.7	NE 2	S 3	C	1.0	5.8	● n–0⁸³⁵. ●16¹²–16³⁵h.
17	56.2	55.5	57.6	4.6	5.9	3.2	4.2	10.5	2.3	2.9	5.9	6.7	5.4	93	97	95	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NNE 4	0.3	6.5	● n–n.
18	59.0	57.4	54.7	3.5	7.3	6.6	6.0	8.7	2.2	2.2	5.7	7.1	6.4	96	93	88	10	10	8	0.8	NE 3	NE 3	NE 3	0.1	15.2	● n.
19	53.7	52.5	52.0	5.7	17.8	8.9	10.3	18.1	4.8	4.9	6.6	8.8	7.9	97	58	93	9	6	4	6.8	NE 3	SW 1	ENE 1	0.8	0.7	● n. ●19⁴⁰–20⁰⁷h.
20	50.8	49.3	51.4	7.2	17.8	9.3	10.9	18.2	6.2	6.0	7.4	8.1	8.4	97	54	96	10	8	2	4.5	NE 2	SW 1	SW 1	1.0	0.9	● n–0⁷²⁵h.
21	53.5	54.5	57.2	3.1	2.5	1.8	2.3	9.8	1.1	2.4	5.6	5.4	4.9	98	98	94	10	10	10	0.0	N 3	NE 3	NE 4	0.3	4.1	● n–●. ✳ ● a–n. ⁄NNE11.1 (3)
22	60.5	59.6	59.8	0.8	3.7	3.3	2.8	3.9	0.3	0.3	4.6	5.4	5.1	96	92	88	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 3	0.2	10.5	✳ n–0⁸⁴⁰
23	60.3	59.4	59.3	3.5	7.9	3.9	4.8	9.4	2.5	2.6	5.4	6.6	5.6	91	83	93	10	9	4	5.4	C	W 2	NE 2	0.7	0.0	
24	61.8	62.6	62.6	2.8	8.9	5.9	5.9	9.6	1.0	0.9	5.5	5.7	5.9	98	67	85	10	2	10	6.8	NE 2	WSW 2	NE 2	0.4		
25	63.7	66.1	65.7	3.7	5.7	3.3	4.0	8.0	2.1	2.1	5.7	5.7	5.3	97	83	91	10	10	9	2.1	NE 1	NE 3	NE 3	0.5	0.2	● n.
26	68.3	58.6	57.7	4.2	9.3	5.1	5.9	9.6	2.3	2.1	5.5	5.8	6.0	90	67	92	8	7	10	2.0	NE 3	NE 3	NE 2	0.8		●° a. ● 20⁴³–n.
27	57.1	55.9	56.2	4.2	7.0	4.9	5.3	8.2	3.0	3.1	5.7	6.0	6.2	93	81	95	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NNE 4	0.4	13.9	● n–0⁷³⁰ ●16²⁵–19¹⁰h.
28	58.3	60.2	61.9	3.0	4.9	0.1	2.0	5.5	-0.4	2.1	4.1	3.9	4.1	72	60	89	6	8	0	6.0	N 3	NNE 3	E 2	1.1	0.3	
29	61.4	60.9	61.9	-1.1	4.3	2.8	2.2	5.5	-1.9	-2.1	3.7	4.2	4.4	88	67	79	3	10	10	2.9	NE 2	W 2	ENE 2	0.6		⌊ 0⁷⁰⁰h.
30																										
31																										
Ort.	56.3	55.9	56.4	2.7	6.0	3.7	4.0	7.6	1.1	1.0	4.8	5.4	5.2	84.9	76.7	82.3	8.8	8.3	7.9	2.6	2.7	2.8	2.6	23.3	160.4	

(1) m/sec. p.
(2) 12.8 m/sec. n.
(3) m/sec. 22⁰⁰–n.

Mart 1956 GÖZTEPE φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	62.2	60.7	60.6	1.4	4.9	1.1	2.1	6.6	0.6	0.3	4.9	5.0	4.6	96	78	92	7	10	0	3.9	N	1	NNE	2	NE	1	0.6		●° p.
2	59.5	58.4	57.3	2.1	5.0	2.3	2.9	5.4	-1.6	-1.8	5.0	5.6	5.3	94	86	98	10	10	3	2.4	C		SW	3	C		0.3	0.0	●° a. ▬ n- 0900h.
3	53.3	53.0	53.4	5.7	8.6	7.3	7.2	9.5	1.7	0.2	5.4	6.3	7.4	78	75	97	9	10	10	2.9	SW	4	W	2	C		1.2	0.8	● 1615-n,
4	56.6	59.2	57.8	6.0	10.1	6.1	7.1	11.1	5.0	5.0	5.9	5.8	5.3	85	63	76	5	4	0	9.7	C		W	3	SE	2	1.4	4.4	
5	54.9	53.9	51.7	8.3	14.7	13.3	12.4	15.1	5.0	4.2	5.5	5.9	6.7	67	48	59	7	8	10	5.5	S	2	W	2	NE	1	2.2		
6	52.3	56.5	57.2	5.2	3.9	4.1	4.3	13.8	2.0	4.5	6.3	5.8	5.8	95	96	95	10	10	10	0.0	NE	3	NE	2	N	2	0.5	8.4	●n-a. ✳●.●1130-n.
7	60.1	60.3	59.7	2.1	5.1	1.4	2.5	6.4	0.7	0.7	5.2	5.3	4.4	98	81	87	10	9	0	4.9	NE	2	NE	3	NE	2	0.6	16.2	● a.
8	56.6	56.5	58.6	0.1	6.7	2.5	3.0	7.4	-1.5	-1.8	4.0	5.1	4.3	87	69	79	8	5	0	8.5	C		W	2	NE	2	0.5	0.8	⊔ 0700h.
9	58.3	58.0	56.1	3.3	1.7	0.5	1.5	3.3	0.0	0.9	4.5	4.9	4.7	78	94	100	8	10	10	0.0	NE	3	NE	3	NE	2	0.5		✳ a-n.
10	54.7	55.8	56.5	0.4	1.5	1.1	1.0	2.1	-0.5	-0.4	4.7	4.4	4.8	100	82	98	10	10	10	0.0	NE	3	NE	3	NE	2	0.1	19.3	⊠ Leke ✳ n-a,✳ p-n.
11	59.3	61.6	64.4	-0.3	1.4	-0.3	0.1	1.8	-1.1	-1.2	4.5	4.3	4.3	100	85	96	10	9	0	0.3	N	3	NE	2	C		0.1	3.3	„ 1 Cm. ✳ n-p.
12	64.9	61.9	59.4	-2.4	5.5	3.3	2.4	5.9	-4.1	-4.1	3.6	4.2	5.6	92	62	96	2	10	10	2.9	NE	2	NE	2	C		0.6	3.9	„ Leke ⊔ 0700, ●1880-n.
13	57.9	57.7	55.0	6.2	10.8	7.1	7.8	10.9	1.6	0.6	7.0	8.7	6.6	98	90	88	10	10	10	0.0	S	1	NE	2	NE	3	0.2	11.6	● n-1220h,
14	48.1	44.8	47.1	8.2	8.8	6.4	7.5	16.1	5.3	5.1	5.9	7.5	6.1	72	89	85	10	9	2	1.0	C		NW	2	C		1.0	4.7	● 1201-1437h.
15	48.9	52.7	57.2	3.9	4.8	3.5	3.9	6.8	2.5	2.0	5.7	6.0	5.1	95	93	86	9	10	10	0.0	C		NE	3	NE	3	0.5	2.3	● a-p.
16	60.9	62.7	63.8	2.3	3.7	2.8	2.9	5.0	1.5	1.5	4.5	4.7	5.2	84	80	93	10	10	10	0.0	NW	2	NE	2	NE	1	0.5	6.2	● 1812-n.
17	63.4	62.5	62.9	2.5	5.7	2.7	3.4	5.9	1.6	1.6	5.4	4.8	5.2	98	71	94	10	8	10	0.6	N	2	NE	3	NE	2	0.6	0.1	● 1811-n
18	61.9	61.7	61.6	1.7	3.9	2.6	2.7	4.5	0.4	0.6	4.7	4.7	5.3	91	78	96	10	10	6	0.5	NE	3	NNW	3	NW	3	0.4	2.0	✳° a. ●° 1820-1940h.
19	62.1	62.4	63.4	1.7	5.1	4.1	3.8	6.5	-0.1	-0.2	5.2	5.0	5.7	100	76	93	9	10	10	0.1	NE	1	NE	2	NNE	3	0.4	1.2	● n. ●° p.
20	63.5	62.8	62.7	3.3	7.1	4.3	4.8	8.3	2.2	2.2	5.6	6.4	5.2	96	85	85	9	10	10	0.7	NE	1	NE	4	NE	3	0.6	0.5	● n.
21	63.9	64.6	66.4	1.5	4.1	1.3	2.1	4.8	0.8	0.8	4.8	5.3	4.0	94	87	79	10	8	0	3.2	NE	3	NE	3	NE	2	0.6	0.2	✳ n-a. ● p.
22	67.5	69.2	69.6	0.8	2.3	2.4	2.0	4.1	-0.9	-1.0	3.9	4.9	5.0	80	91	93	10	10	10	2.4	NE	1	NNE	3	NE	1	0.6	0.3	✳, ● p-n.
23	69.5	68.5	68.2	1.8	5.3	1.3	2.4	6.3	0.1	1.0	4.2	4.3	4.4	82	64	87	9	9	6	5.4	NE	1	ENE	3	NE	2	0.9	0.3	● n.
24	66.0	64.5	64.7	1.8	6.7	2.8	3.5	7.3	-1.6	-2.1	4.1	4.8	4.3	80	65	77	6	6	4	9.1	E	2	NE	3	NE	3	1.1		⊔ 0700h.
25	64.2	64.2	64.7	3.1	5.3	2.1	3.2	6.2	1.3	1.0	3.7	4.1	4.0	65	61	74	9	7	3	2.8	NE	3	NE	3	NE	2	1.4		
26	62.3	61.3	60.8	2.1	12.0	4.3	5.7	12.5	0.4	0.3	4.6	5.1	5.0	87	49	80	4	8	10	6.5	NE	3	NE	3	NE	4	1.6		
27	61.1	62.5	63.5	4.5	7.3	3.9	4.9	8.9	3.4	3.2	5.2	4.3	4.3	82	56	72	10	9	10	4.4	NE	2	NE	4	NE	3	1.7		
28	65.5	66.2	67.6	2.6	5.0	2.3	3.1	6.1	0.9	0.8	3.9	3.2	3.9	72	50	73	8	9	9	7.5	NE	3	NE	4	NE	3	1.4	0.0	✳° n. ✳ a-p.
29	67.7	64.9	61.5	1.1	4.5	3.7	3.3	5.5	0.1	0.0	4.2	4.0	4.2	85	63	71	10	7	1	4.9	C		W	3	WSW	3	0.5	0.0	✳ 0655-0708h.
30	61.8	65.0	66.9	4.2	6.1	3.4	4.3	7.2	2.1	1.6	4.7	4.7	5.0	77	67	86	9	8	6	5.0	N	2	NNE	4	NNE	1	1.2	1.4	● n-1050h.
31	66.8	63.9	62.7	2.3	9.3	5.1	5.5	9.9	-0.6	-1.5	4.8	4.4	5.3	89	51	81	1	4	0	10.2	NE	1	C		C		0.9	0.4	⊔ 0700h.
Ort.	60.5	60.6	60.7	2.8	6.0	3.5	4.0	7.4	0.9	0.8	4.9	5.1	5.1	87.0	73.9	86.0	8.4	8.6	6.0	3.4	1.7		2.7		1.7		24.7	88.3	

Nisan 1956 GÖZTEPE φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21h	S tr	7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	60.3	59.1	58.3	7.0	13.2	10.0	10.1	14.8	3.9	2.5	5.7	5.8	6.8	76	51	74	8	4	6	9.6	SW	3	W	3	C		1.7		
2	57.1	56.1	56.0	9.3	13.1	10.7	11.0	14.0	7.8	7.3	7.2	8.0	8.4	82	71	87	8	7	0	6.7	SW	3	SW	1	SW	1	1.3	0.0	●° n.
3	58.2	59.8	59.2	6.1	7.9	5.8	6.4	11.2	5.3	5.2	6.9	7.4	6.2	98	93	91	10	10	0	0.0	NE	3	NE	2	E	2	0.5	2.3	● n-0745h.
4	56.5	51.9	50.9	6.2	11.5	8.0	8.4	12.8	2.3	1.8	6.8	7.3	6.9	97	72	86	10	2	1	8.7	C		W	2	C		0.6	0.5	●° n. ≡° n-0855h.
5	51.2	50.0	46.6	8.8	16.7	12.8	12.8	18.2	6.2	5.6	7.1	6.8	6.7	84	48	61	0	6	0	9.8	S	1	SW	1	E	2	1.4		⌓ 0700h.
6	37.0	41.1	44.3	15.8	12.3	10.0	12.0	16.4	9.8	11.0	7.0	8.6	7.2	52	81	79	10	7	4	4.2	SE	2	W	3	C		2.3		⊠● a-p.
7	45.0	47.8	52.7	10.1	13.4	6.1	8.9	14.5	5.9	8.5	7.8	7.0	6.3	84	61	89	8	4	0	9.2	SW	4	WNW	5	NE	3	2.6	4.1	⊠● n-0707, ⸗WNW 11.1 m/sec.p.
8	51.7	53.7	55.9	6.9	7.1	4.9	6.0	8.1	4.8	4.9	6.3	6.8	6.2	85	91	95	10	10	10	0.1	NE	3	NE	2	N	3	0.4	1.7	● n-n.
9	58.1	60.3	60.9	2.9	5.5	1.3	2.8	6.2	1.2	2.5	5.5	5.4	4.8	98	80	96	10	9	0	2.0	NE	2	N	4	C		0.5	8.3	● n-1120h.
10	60.1	59.3	59.5	0.3	7.8	6.6	5.3	8.4	-1.1	-1.7	4.7	4.6	5.1	100	58	70	3	7	10	5.8	C		W	4	SW	2	1.0	0.8	⊔ 0700h.
11	59.6	60.0	60.3	7.1	11.3	9.5	9.4	12.5	6.0	5.6	5.2	6.3	7.1	70	64	80	10	8	10	5.9	SW	3	SW	3	C		1.6		
12	60.8	61.0	60.5	10.1	16.0	10.8	11.9	17.5	8.7	7.5	6.4	5.2	6.5	69	38	68	2	0	0	11.2	C		W	3	NE	1	2.1		
13	61.0	60.2	59.6	9.5	16.0	11.9	12.3	17.2	5.7	4.6	7.0	6.8	6.3	79	50	61	0	0	0	11.4	C		WNW	2	C		1.8		
14	59.6	58.3	58.9	10.3	16.7	12.3	12.9	17.4	6.6	5.5	7.8	7.6	7.6	83	54	72	0	0	0	11.4	C		W	3	E	1	1.5		⌓ 0700h.
15	59.0	57.6	57.9	11.7	17.8	12.4	13.6	18.0	6.6	5.9	7.8	8.0	8.5	76	53	80	0	4	3	10.5	C		C		C		1.6		„ „
16	59.7	59.4	59.5	12.3	18.9	12.2	13.9	20.1	7.2	6.4	8.7	7.9	8.8	82	45	83	0	6	3	11.1	C		W	2	C		1.6		„ „
17	60.1	59.0	58.5	12.6	20.7	15.7	16.2	23.2	7.9	6.6	9.0	7.4	8.7	83	41	66	2	2	3	11.8	C		SW	1	C		2.1		„ „
18	58.7	56.8	56.6	13.0	20.0	12.8	14.7	25.9	8.3	7.5	9.1	10.2	7.6	81	59	69	2	6	4	9.9	C		W	1	NE	1	2.3		„ „
19	55.7	54.5	55.0	12.4	18.3	12.8	14.1	18.6	8.9	8.7	8.7	8.7	8.4	81	56	77	7	7	3	10.9	ENE	2	SW	1	C		0.8		„ „
20	54.8	54.7	55.5	13.1	21.3	14.6	15.9	21.9	8.4	7.8	8.2	9.7	9.4	74	52	76	8	3	3	11.1	C		NE	2	NE	1	1.8		
21	57.8	60.4	60.0	12.2	12.6	9.5	11.0	15.0	9.1	9.9	9.7	7.8	7.1	91	72	80	10	10	2	2.5	N	2	NE	2	NE	2	1.1		●° a.
22	59.7	57.5	56.4	12.4	22.5	15.9	16.7	24.0	7.5	7.0	9.2	7.9	9.1	86	39	68	6	7	9	10.1	C		NW	2	C		2.0	0.1	
23	55.3	53.4	53.6	16.9	22.1	16.5	18.0	22.6	13.4	11.3	7.3	8.1	8.5	51	41	61	10	10	10	0.8	SW	1	SW	2	C		3.4		
24	53.7	48.5	44.9	18.7	27.8	22.4	22.8	28.0	16.3	13.6	8.4	8.2	8.2	52	29	41	10	7	10	5.8	W	2	S	2	S	3	4.6		●° p-1985,(⊠) p.
25	45.1	49.5	53.0	12.0	12.8	10.9	11.7	23.8	10.6	11.6	10.3	10.0	8.2	99	90	85	10	10	10	0.0	W	3	W	3	N	3	1.8	1.0	● n. ●° a, p.
26	56.4	57.6	57.5	9.3	11.7	7.9	9.2	15.1	7.7	8.3	8.2	7.9	7.4	95	77	93	10	10	0	3.6	N	2	SW	1	NE	3	1.1	1.7	● n.
27	54.8	52.5	53.7	9.6	14.4	9.3	10.7	18.4	6.2	5.3	7.4	9.6	7.9	83	79	90	0	9	0	7.9	NE	3	NE	4	NE	3	1.7		⌓ 0700h.
28	53.0	55.7	57.9	10.3	13.3	9.7	10.8	13.9	8.5	8.2	8.5	8.5	8.4	91	75	93	10	10	4	0.5	C		N	3	NE	2	0.6		„ „ ●° p.
29	59.0	58.6	56.9	9.4	18.2	11.0	12.4	20.6	7.7	7.1	7.8	9.6	8.5	89	62	87	7	2	0	10.2	NE	2	W	2	NE	3	1.2	0.0	
30	45.2	52.5	52.4	13.1	24.0	14.5	16.5	25.2	8.0	7.7	8.8	8.0	9.7	78	36	79	0	0	0	12.0	E	1	W	1	C		2.3		⌓ 0700 h.
31																													
Ort.	55.9	55.6	55.8	10.3	15.5	11.0	11.9	17.5	7.2	6.8	7.6	7.7	7.5	81.6	60.6	77.9	6.0	5.9	3.5	7.2	1.4		2.2		1.2		49.1	20.5	

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak sathı düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	51.7	51.0	51.9	12.9	17.6	13.2	14.2	18.7	11.0	10.4	9.0	8.9	8.7	81	59	77	10	7	6	7.7	W 4	NW 3	W 2	2.3	0.0	[K●, ● 06^{57}-08^{10}h.
2	51.8	51.2	52.7	12.7	16.7	12.7	13.7	17.9	11.0	10.6	9.8	9.8	9.8	89	70	89	7	8	9	8.3	W 2	W 2	NW 1	1.2	1.7	● n-a,([K) p.
3	52.7	52.1	53.1	12.1	16.3	10.5	12.4	17.2	10.5	10.2	9.2	8.4	8.2	88	61	87	6	6	2	8.2	NW 2	NE 2	NE 2	1.4	0.6	● n.
4	54.6	56.1	58.3	11.3	12.1	9.6	10.7	14.2	7.8	7.6	9.1	9.1	8.7	91	87	97	10	10	1	2.7	NE 2	NNE 2	NE 2	0.7		
5	60.1	61.1	62.9	10.0	16.3	11.1	12.1	16.8	9.2	8.6	9.0	8.9	8.7	99	64	89	10	4	10	6.2	NE 2	NE 3	NE 2	0.7	0.0	●° 07^{00}-07^{55}h.
6	65.5	65.2	66.1	11.7	18.4	10.6	12.8	18.8	10.2	10.1	8.6	9.5	9.1	84	60	96	10	2	0	7.9	NE 2	N 3	C	1.4	0.0	⌓ 21^{00}h.
7	65.8	64.4	63.6	12.4	16.9	13.0	13.8	17.8	7.4	6.6	9.4	11.0	10.0	88	77	89	3	7	0	11.5	C	WSW 3	C	1.0		„ 07^{00}
8	63.0	61.7	60.0	13.9	19.0	15.2	15.8	20.2	9.7	8.9	9.7	9.7	8.0	82	59	62	0	0	0	12.1	C	W 2	C	1.5		„ „
9	60.1	60.0	59.3	14.6	22.7	16.3	17.5	23.6	13.5	12.1	9.9	12.0	10.8	80	59	78	8	1	0	11.0	C	SW 2	C	1.8		
10	58.2	58.1	56.0	15.5	20.3	16.5	17.2	22.6	13.7	12.9	11.8	11.4	10.4	90	64	74	9	3	0	7.4	S 1	SW 2	NE 2	1.6	0.0	● n.
11	53.6	52.0	51.5	17.0	21.3	18.0	18.6	23.1	13.5	12.6	11.6	10.6	11.6	81	56	76	4	3	0	11.7	C	W 2	SE 1	2.3		
12	49.8	46.8	50.3	16.0	25.2	12.3	16.5	26.2	12.2	12.8	10.5	7.4	10.2	78	31	96	9	8	9	4.6	SE 1	S 2	C	2.1		● 15^{25}-19^{30}h.
13	53.3	56.0	58.5	13.5	16.4	14.9	14.9	16.7	12.3	12.3	9.6	10.7	10.8	84	77	86	5	8	7	4.8	SW 2	SW 2	C	1.4	12.0	● n.
14	61.4	61.4	61.3	14.9	19.4	14.6	15.9	20.9	10.3	10.6	11.1	11.0	10.8	88	66	88	4	4	0	12.5	C	W 2	NE 3	1.1		⌓ 07^{00}h.
15	60.5	58.5	58.8	13.7	17.2	12.5	14.0	18.4	12.2	11.5	10.7	10.4	10.1	92	71	94	10	9	9	5.3	NE 2	NE 3	ENE 2	1.2		
16	59.5	60.3	61.4	13.8	15.4	11.8	13.2	18.0	11.6	12.3	10.5	11.7	9.8	90	90	95	10	10	0	6.6	SW 1	WNW 2	NE 1	0.8		● 11^{10}-13^{15}h.
17	61.4	61.2	61.6	12.6	16.7	11.7	13.2	18.7	8.4	7.5	10.3	10.4	9.1	95	74	89	8	10	10	6.7	NE 1	NE 2	NE 1	1.2	0.1	⌓ 07^{00}, ≡ 04^{01}-05^{30}h.
18	61.7	61.6	60.7	11.8	15.8	12.5	13.2	16.1	6.8	6.2	9.5	10.1	9.1	93	76	84	4	2	0	12.6	C	SW 3	NE 1	0.8		„ 07^{00},h.
19	60.6	60.3	60.3	14.2	20.3	15.1	16.2	21.2	8.3	7.4	9.4	8.6	8.7	78	49	68	0	1	0	12.5	S 2	W 3	C	1.9		„ „
20	60.7	59.5	58.9	16.8	23.6	15.9	19.6	25.2	10.7	9.6	9.6	9.7	10.8	68	45	66	0	5	4	11.3	S 1	S 2	C	2.5		„ „
21	58.7	59.3	59.4	18.1	23.5	19.1	20.0	24.8	14.5	13.4	11.1	8.5	12.4	72	40	75	8	9	10	6.2	W 2	NE 2	NNE 2	2.6		
22	60.1	61.9	62.3	18.1	18.0	14.0	16.0	19.9	13.8	17.0	12.2	12.6	11.1	79	82	93	9	9	6	4.4	NE 3	NE 3	NE 2	1.7		●° 10^{12}-10^{17}h.
23	60.4	59.8	58.8	15.3	20.6	18.2	18.1	22.2	11.7	11.3	12.1	12.5	14.0	93	70	90	10	9	5	7.2	C	NW 2	C	1.0	0.0	
24	58.4	60.5	63.0	18.4	19.8	15.8	17.5	21.9	15.4	15.5	13.2	13.3	11.3	84	78	85	7	5	9	7.1	NE 1	NE 3	NE 2	1.4		
25	62.4	61.5	60.3	15.6	21.8	15.9	17.3	22.3	14.5	14.5	11.2	11.3	10.0	85	58	75	9	8	10	7.6	NE 2	NE 2	NE 3	1.9		●° 21^{00}-21^{20}h.
26	58.6	59.3	60.0	17.8	22.4	15.5	17.8	22.6	12.1	11.9	10.7	11.4	11.2	71	57	86	2	4	10	10.8	C	NE 3	NE 2	2.1	0.0	●° 18^{44}-18^{50}h.
27	62.8	63.0	62.7	16.3	21.7	13.9	16.5	22.0	13.4	13.0	10.8	8.2	10.7	78	42	91	6	4	0	12.9	NE 2	NE 3	NE 1	2.7	0.0	
28	60.2	58.3	56.4	15.1	19.5	17.0	17.2	20.6	8.1	7.4	9.7	10.0	9.4	76	59	65	3	0	3	12.7	S 1	W 2	C	1.8		≤ 21^{10}-n.
29	59.5	58.9	57.5	15.5	18.7	15.7	16.4	20.4	12.9	12.7	9.4	8.2	9.2	72	51	70	8	4	4	11.8	C	SW 3	C	2.3		
30	56.4	56.4	57.0	18.1	22.1	16.9	18.5	25.9	13.3	12.8	11.2	10.7	10.3	73	55	72	3	3	2	12.1	C	W 2	NE 4	2.7		
31	59.8	60.6	60.4	16.6	20.2	15.1	16.8	21.0	11.2	9.0	10.4	7.9	9.1	74	45	71	3	3	0	12.9	NE 3	NE 3	C	2.7	0.2	● n.
Ort.	58.8	58.6	58.9	14.7	19.2	14.5	15.7	20.5	11.3	10.9	10.3	10.1	10.1	83.1	62.3	82.4	6.3	5.4	4.0	8.9	1.3	2.4	1.1	51.8	14.6	

Haziran 1956 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58, N, \lambda = 29° 05, E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak sathı düşük sıcak.	Buhar 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	58.7	57.9	57.7	16.0	17.9	16.0	16.5	20.2	11.4	10.1	9.8	10.9	11.2	72	71	82	2	6	4	9.1	SW 2	SW 2	NE 2	1.7	2.4	
2	57.3	56.8	57.5	14.5	19.9	14.4	15.8	20.0	14.4	14.0	11.7	13.1	10.0	94	75	81	10	9	4	3.5	C	NE 2	NE 2	1.1	4.4	● 05^{35}-09^{50}h.
3	57.9	57.4	57.5	16.8	20.6	15.2	17.0	21.3	13.8	13.1	11.4	12.2	12.1	80	67	93	9	5	8	5.8	NE 2	NE 3	NE 2	1.7	6.7	●°n. ● 18^{20}-n.
4	57.9	58.0	57.7	15.6	19.7	14.2	15.9	20.8	13.7	13.5	11.7	11.0	10.8	88	64	89	10	9	0	4.4	NE 1	NE 1	NE 1	0.9	0.3	● 10^{14}-12^{20}h.
5	58.4	58.7	59.2	15.4	18.5	15.9	16.4	19.6	12.6	12.0	11.6	12.0	11.3	88	75	83	9	3	2	11.5	NE 1	WNW 3	C	1.3		
6	59.5	59.3	59.0	16.7	21.3	17.4	18.2	22.0	12.1	11.6	11.4	13.0	11.3	80	68	76	0	3	1	12.3	S 1	SW 2	C	1.0		⌓ 07^{00}h.
7	59.3	59.3	58.9	16.7	22.4	16.3	17.9	23.1	14.0	13.0	13.0	10.7	12.1	91	52	87	9	7	3	9.8	C	NNE 3	C	1.9		„ „
8	57.8	57.7	57.5	16.4	19.8	17.2	17.7	21.7	12.7	12.0	12.4	11.9	11.2	88	69	76	8	7	0	11.8	S 1	W 2	NE 2	1.3		„ „
9	58.0	58.1	57.2	18.5	26.0	20.9	21.6	27.3	13.0	12.7	12.6	11.0	12.3	79	44	66	0	2	0	13.0	C	SW 2	NE 2	2.8		
10	59.8	60.8	62.4	21.9	29.1	20.4	23.0	30.4	16.6	15.5	12.5	14.6	11.8	63	48	66	0	1	0	13.0	N 1	NE 3	NE 1	3.2		
11	64.2	64.1	65.5	20.1	25.9	18.3	20.7	27.2	16.5	16.0	14.2	13.3	13.4	80	53	85	2	0	3	13.1	NE 2	NE 3	NE 1	3.0		
12	64.2	62.2	62.2	20.0	26.5	19.7	21.5	27.0	18.3	17.4	14.1	15.0	13.2	80	58	77	3	0	0	10.4	NE 2	NE 4	NE 2	3.1		
13	60.8	60.1	60.0	20.7	27.7	19.2	21.7	28.8	17.5	16.1	13.4	13.9	14.9	73	50	89	7	10	4	4.2	C	NE 2	NE 2	2.3		⌓ 07^{00}h.
14	59.8	58.7	58.7	20.9	29.7	20.3	22.8	30.1	16.4	16.1	16.0	15.2	14.3	86	48	80	7	8	0	11.4	NE 2	NE 2	NE 1	2.5		„ „
15	57.9	57.1	57.2	20.7	26.1	18.9	21.2	26.8	16.3	15.8	14.2	12.8	13.0	77	51	79	4	0	1	12.5	NE 2	NE 3	NE 1	2.6		„ „
16	57.8	56.6	57.4	20.5	27.0	19.5	21.6	27.3	16.3	15.0	14.7	13.0	13.4	81	48	79	8	4	3	11.9	C	SE 2	NE 1	1.8		„ „
17	57.7	56.6	56.3	19.0	27.1	19.5	21.3	27.4	15.5	15.0	14.6	12.9	14.4	88	48	85	7	3	1	9.7	SW 1	NNW 3	NE 2	1.9		„ „
18	55.7	55.0	55.0	20.3	24.0	20.1	21.1	27.3	16.7	15.4	14.5	13.8	13.9	81	62	79	4	3	1	12.1	SW 1	W 3	NE 1	1.9		„ „
19	54.7	53.9	52.4	20.3	27.3	23.0	23.4	30.5	14.9	14.4	13.0	10.6	12.8	73	39	61	0	0	2	12.7	SW 1	W 2	E 2	2.7		„ „
20	51.3	50.3	51.4	23.5	28.9	19.9	21.8	26.8	19.9	18.5	13.1	15.0	15.3	60	68	88	2	7	8	7.8	W 2	W 2	C	2.6		●°, [K● p.
21	51.3	51.7	51.8	20.9	24.7	21.5	22.2	26.8	18.4	17.6	13.1	11.7	12.3	71	50	64	3	3	3	11.9	SW 2	SW 2	C	2.4	0.4	
22	50.3	48.8	50.8	22.5	28.8	21.8	23.7	29.6	18.1	16.8	10.6	11.7	14.5	52	39	74	1	4	6	12.0	SE 1	SW 2	NW 2	4.4		
23	52.1	53.4	54.5	21.6	25.1	20.1	21.7	25.4	20.0	19.4	13.7	12.1	13.8	71	5[illegible]	78	4	2	0	12.3	SW 4	W 3	SW 1	3.8		
24	54.3	52.3	52.1	19.7	24.3	18.2	21.1	26.6	16.3	14.9	12.9	8.5	12.4	75	37	79	2	4	10	11.9	SW 2	SW 3	W 1	3.0		⌓ 07^{00}, [Kp. ● 18^{45}-n.
25	54.8	57.1	57.4	17.5	21.6	19.5	19.5	22.8	15.5	14.9	12.4	12.5	11.4	83	65	67	7	2	2	12.0	W 2	SW 4	C	2.3	3.0	
26	58.7	58.6	57.1	20.2	24.5	21.7	22.0	25.7	18.8	17.2	14.8	12.2	10.1	81	53	52	2	2	1	11.9	SW 3	WSW 3	C	2.7		
27	56.1	55.8	56.6	21.0	25.7	20.3	21.8	25.7	16.9	16.2	14.1	13.4	13.4	76	54	75	8	4	10	6.9	NE 2	NE 2	C	2.4		●° a. ([K) a. ●° 21^{45}-n.
28	56.7	56.6	57.7	19.1	22.3	17.0	18.9	24.0	15.8	14.5	11.9	11.6	11.2	72	58	77	7	7	0	10.9	W 1	W 3	C	2.3	2.8	⌓ 07^{00}, ●° 12^{00}-12^{15}h.
29	57.7	57.0	57.0	19.1	25.7	18.5	20.5	25.7	13.7	13.1	12.0	12.3	11.4	73	49	71	0	3	0	12.5	NE 1	NNE 3	C	2.8	0.4	„ „
30	57.1	57.8	59.4	19.9	27.0	18.9	21.2	27.3	15.2	13.8	13.0	11.8	13.5	75	44	83	0	1	3	12.2	C	NNE 3	NE 2	2.7		
31																										
Ort.	57.3	56.9	57.2	19.2	24.3	18.8	20.3	25.5	15.7	14.9	12.9	12.5	12.6	77.7	55.3	77.4	4.7	4.0	2.6	10.5	1.3	2.6	1.0	70.1	20.4	

Temmuz 1956 GÖZTEPE φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = -- 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. kmt. mm.	NOT
1	60.9	60.7	60.7	20.4	26.5	19.8	21.6	26.9	15.5	14.6	14.0	11.9	14.1	78	46	81	7	1	0	12.9	NE 2	NE 3	NE 3	3.2		⌓ 0700 h.
2	59.5	58.1	58.7	21.8	25.9	19.4	21.5	26.4	16.4	15.7	13.8	11.8	13.8	72	47	82	6	0	0	12.7	NE 2	NE 3	C	3.5		
3	58.5	57.5	56.5	19.8	26.6	18.7	21.1	26.9	15.0	13.6	12.9	10.3	13.4	74	39	82	3	0	0	12.8	C	NE 3	NE 2	3.1		⌓ 0700h.
4	55.1	55.3	56.0	20.2	24.7	20.1	21.3	26.0	16.0	15.5	14.0	13.5	14.1	79	58	80	3	8	1	12.5	NE 2	NNW 4	C	2.4		" "
5	56.2	56.2	57.2	20.5	26.2	20.7	22.0	26.8	17.5	16.5	16.2	14.5	16.1	90	57	88	7	6	0	11.4	NE 3	NNE 3	NE 1	1.7	0.3	● 0618-0640h.
6	57.5	57.4	57.7	22.5	27.3	20.9	22.9	27.6	18.4	17.8	16.7	13.1	16.2	82	48	87	8	6	0	11.8	NE 2	NNE 3	NE 2	3.4		⌓ 0700h.
7	59.1	59.2	58.7	21.7	29.9	22.7	24.3	30.1	17.3	16.7	16.2	9.9	9.4	83	31	45	4	2	0	12.8	NE 2	NE 2	C	3.5		" "
8	59.0	58.7	59.0	22.3	27.7	20.8	22.9	28.1	17.1	16.3	10.3	15.7	15.8	51	56	86	0	2	0	12.3	C	NNE 3	C	3.2		" "
9	56.6	55.7	57.2	20.8	25.1	20.5	21.7	27.3	16.7	15.7	14.8	14.4	14.8	80	60	82	0	1	0	12.2	C	W 2	NE 2	2.2		" "
10	57.3	56.3	57.0	21.0	28.3	20.3	22.5	29.0	16.0	15.6	13.0	10.4	10.4	70	36	58	7	1	0	12.6	NE 2	ENE 3	C	3.0		" "
11	56.7	55.4	54.3	21.5	27.3	21.5	23.5	28.7	15.5	15.8	11.5	13.0	13.0	60	48	68	0	1	0	12.9	NE 2	W 2	NE 2	3.7		
12	53.4	53.1	53.1	21.8	31.1	23.2	24.8	32.3	16.9	16.6	11.7	8.5	10.3	60	25	48	0	1	4	12.8	C	NE 2	NE 3	5.2		≤ p.
13	53.6	53.9	56.1	22.4	26.9	21.6	23.1	27.9	20.1	19.6	15.7	14.7	15.2	77	53	79	4	7	9	10.9	NE 4	NE 4	NE 2	4.9		
14	57.0	56.8	57.5	21.7	27.7	20.7	22.7	28.4	19.7	19.0	16.5	13.6	14.9	85	49	82	9	2	0	9.6	NE 2	NE 2	C	2.9		
15	56.3	55.1	54.2	21.3	25 8	21.7	22.6	27.0	16.6	15.9	14.4	14.0	9.5	76	56	49	0	1	0	13.1	C	SW 2	C	2.3		⌓ 0700h.
16	54.3	53.6	51.0	22.4	27.0	24.5	24.6	29.3	17.2	16.5	13.8	15.0	12.5	68	56	54	0	0	0	12.8	S 1	SW 2	C	3.1		" "
17	54.0	53.8	53.0	23.6	31.0	24.0	25.7	31.6	20.4	19.6	18.7	10.6	8.9	86	31	40	0	1	0	13.0	N 2	NE 2	NE 1	4.2		
18	53.8	55.5	56.7	21.7	22.1	19.6	20.8	24.7	17.5	20.2	11.9	14.3	13.6	61	72	80	5	3	0	8.7	N 4	SSW 2	C	2.5		● a(⊠) a.
19	56.5	57.1	57.3	21.1	26.1	20.1	21.9	27.2	17.9	16.3	13.4	12.5	14.0	72	49	80	3	4	1	11.9	C	NNE 3	NE 2	2.7	3.5	⌓ 0700h.
20	56.4	55.2	54.4	20.3	27.1	22.8	23.3	28.6	15.2	14.5	12.3	10.9	10.8	69	41	52	2	0	0	12.9	C	W 2	C	2.2		" "
21	54.5	54.9	54.5	24.3	29.0	25.0	25.8	32.8	20.3	18.5	14.3	13.1	14.4	63	44	61	0	0	0	12.4	SW 3	WSW 2	C	5.0		
22	53.6	54.6	56.3	24.6	33.5	24.5	27.3	34.0	20.8	20.0	14.0	13.8	13.8	54	36	60	1	0	5	12.0	C	NE 3	NE 2	4.9		
23	56.4	55 4	54.5	25.6	33.0	25.1	27.2	33.8	21.2	19.8	13.7	13.9	15.5	55	37	65	0	0	0	11.7	NE 1	N 3	SW 2	5.5		⊠ np. ● ° 2310-2330h.
24	55.3	56.2	56.9	21.3	30.0	23.4	25.3	30.6	20.0	19.4	18.1	12.6	13.2	79	39	61	2	8	0	10.3	NE 2	NW 1	NE 2	3.6	0.0	● 0901-0916, (⊠) a.
25	57.9	58.3	58.3	22.7	26.7	20.9	22.8	27.9	19.9	18.4	13.0	10.1	10.6	62	38	57	5	7	3	10.5	N 2	N 2	NE 1	4.4	2.1	
26	58.8	59.4	59.8	22.0	25.2	18.1	20.9	25.6	18.0	16.7	12.7	11.8	10.5	64	49	67	5	4	0	12.6	N 3	NE 3	C	4.2		
27	58.8	57.9	57.6	21.3	26.2	19.5	21.6	26.3	15.9	15.2	11.8	12.2	11.7	62	48	69	6	8	0	12.0	NE 2	NE 4	C	3.8		
28	56.8	55·5	55.7	20.6	28.5	20.7	22.6	28.7	16.5	13.4	13.3	13.2	14.5	73	45	79	0	1	0	12.9	NE 3	NE 3	NE 3	3.7		
29	56.3	56.2	56.7	22.0	28.7	21.1	23.2	29.1	17.9	16.4	16.9	16.7	15.7	85	57	84	5	2	1	12.8	NE 1	NE 3	NE 3	3.3		⌓ 0700h
30	58.0	57.8	57.5	22.7	28.0	21.2	23.3	28.9	19.4	18.7	14.5	16.6	15.6	70	58	83	9	3	4	2.2	NE 1	NE 3	NE 3	3.1		
31	57.4	56.6	56.8	23.5	30.1	21.7	24.3	30.5	19.9	18.3	17.0	14.6	17.2	78	46	88	7	0	0	11.4	NE 2	NE 3	C	3.5		
Ort.	56.6	56.4	56.5	22.1	27.7	21.4	23.2	28.7	17.8	17.0	14.2	12.9	13.3	71.5	46.9	70.2	3.5	2.6	1.1	11.9	1.6	2.6	1.2	10.9	5.9	

Ağustos 1956 GÖZTEPE φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. kmt. mm.	NOT
1	56.6	55.3	55.5	21.9	30.4	22.0	24.1	31.1	18.2	16.8	17.0	13.7	16.3	86	42	82	1	0	0	12.5	C	NE 3	NE 2	3.0		⌓ 0700h.
2	53.2	50.5	50.3	20.9	30.6	22.7	24.2	31.6	18.4	17.9	18.9	13.2	16.6	91	40	80	8	0	0	12.2	C	NE 3	NE 2	3.8		" "
3	50.4	49.6	49.8	23.0	32.9	24.1	26.0	33.3	19.6	18.6	18.7	14.3	15.0	89	38	67	4	0	0	12.4	NE 1	NE 3	ENE 1	3.4		" "
4	50.0	50.5	52.7	24.6	32.7	25.4	27.0	34.6	18.6	18.0	14.0	14.6	20.2	60	40	83	0	0	0	12.3	C	SW 2	NE 2	4.1		
5	56.2	56.0	57.1	25.4	29.8	23.7	25.7	30.6	22.7	22.2	20.4	18.3	18.3	84	58	83	7	5	0	12.3	NE 3	NE 3	C	3.4		
6	58.2	57.9	60.4	25.3	29.1	23.3	25.3	29.7	22.5	21.9	19.7	18.2	19.0	81	60	89	9	3	0	11.0	NE 2	NE 4	NE 2	3.8		
7	62.1	61.4	61.7	24.5	28.7	22.9	24.8	29.2	21.5	20.8	18.0	16.3	18 6	78	55	88	5	3	0	12.3	NE 3	NE 4	NE 2	3.8		
8	59.9	58.7	59.5	24.1	30.3	23.4	25.3	31.0	20.9	19.6	18.2	18.3	19.0	81	57	88	7	3	0	11.7	NE 3	NE 4	NE 1	3.5		
9	60.7	59.6	60.1	24.0	27.5	21.7	23.7	28.3	21.6	19.5	19.2	16.8	14.7	86	61	75	2	6	0	11.7	NE 3	NE 4	NE 2	3.3		⌓ 0700h.
10	59.3	58.0	58.1	22.1	27.1	20.3	22.5	27.3	19.8	16.7	13.8	13.2	12.6	69	49	71	6	0	0	12.2	NE 3	NE 4	NE 1	3.9		
11	56.9	55.3	55.0	20.1	29.0	20.7	22.6	29.2	15.5	13.9	14.8	10.8	15.9	84	36	87	0	0	0	11.9	NE 2	NE 3	NE 2	4.3		
12	52.7	51.3	51.1	22·3	28.2	24.0	24.6	32.1	17.4	15.9	9.4	10.9	11.9	46	38	53	0	0	0	12.0	C	W 2	C	3.2		
13	52.5	53.9	56.5	22.4	29.5	23.3	24.6	31.0	17.8	16.7	13.6	15.5	14.5	67	50	68	1	1	0	11.7	SW 1	NE 2	NE 2	3.3		
14	58.7	57.9	58.6	23.1	27.8	20.1	22.8	28.6	20 0	20.2	15.8	10.7	12.7	75	38	72	4	2	0	11.9	NE 3	NE 3	ENE 3	4.1		
15	58.2	57.0	57.1	19.5	26.7	19.0	21.1	27.4	14.8	14.0	12.8	9.9	11.6	75	38	70	0	1	0	12.1	NE 1	NE 3	E 1	3.5		
16	55.7	54.8	55.8	19.1	27.5	20.5	21.9	28.2	13.9	13.0	12.6	12.7	14.5	76	46	80	0	3	0	11.9	NE 1	NE 2	C	2.9		
17	57.7	57.4	57.5	20.3	28 4	20.3	22.3	28.7	16.4	15.6	14.7	12.3	13.8	82	42	77	0	0	0	11.8	NE 2	NE 3	C	3.3		⌓ 0700h.
18	56.9	55.1	55.6	20.3	28.6	20.1	22.3	29.2	17.2	15.5	14.6	12.7	15.2	81	43	86	0	3	4	11.8	NE 2	NE 3	NE 2	3.5		
19	56.8	55.1	55.8	20.7	30.1	21.1	23.3	30.3	15.9	15.1	16.1	14.2	15.9	88	44	84	6	1	0	11.4	C	NE 3	NE 2	2.8		⌓ 0700h.
20	56.6	55.8	57.2	20.3	29.5	20.9	22.9	30.0	16 3	14.8	15.3	14.2	16.3	85	46	88	9	0	0	11.1	NE 1	NE 3	NE 2	2.7		" "
21	57.4	55.6	55.7	22.3	29.4	22.1	24.0	30.0	19.0	18.0	17.0	14.8	17.6	84	48	88	8	0	0	11.0	NE 2	NE 3	NE 3	3.3		" "
22	54.5	53.2	54.0	23.7	29.1	21.8	24.1	29.5	19.4	18.0	18.7	16.6	17.3	85	55	88	6	1	0	11.0	C	NNE 3	ENE 1	2.5		" "
23	53.8	52.2	50·6	19.5	28.1	24.2	24.0	31.6	18.4	17.9	16.0	18.0	13.5	94	63	60	3	0	0	11.5	E 2	NW 2	C	2.0		" "
24	47.4	45.5	47.5	23.5	32.7	23.5	25.8	34.3	22.4	18.0	14.4	11.9	16.0	66	32	74	0	8	8	7.3	C	NW 2	C	4.0		" " ● 1840-2180, ⊠, ≤ p.
25	53.5	55.0	56.4	20.7	24.4	19.5	21.0	25 8	17.9	16.5	12.5	13.2	10.8	68	58	64	4	3	0	11.7	C	WSW 3	NE 1	2.8	0.4	" "
26	58.0	58.2	59.0	21.2	28.8	20.2	22.6	29.2	15.2	14.6	10·5	12.0	14.8	56	40	83	2	2	0	11.6	ENE 2	NE 2	NE 3	3.6		
27	60.8	60.5	60.7	20.1	27.9	21.0	22.5	28.4	17.3	15.8	15.5	14.9	14.3	88	53	76	3	1	0	11.5	C	NE 4	E 1	3.3		⌓ 0700h.
28	60.3	58.7	59.3	21.3	28.4	22.2	23.5	28.7	17.5	16.1	15.6	13.2	16.3	82	46	81	3	2	2	10.7	C	ENE 4	C	3.3		" "
29	58.7	57.0	56.8	22.2	30.5	22.9	24.6	31.1	19.0	16.0	17.9	16·2	18.9	88	49	90	6	1	0	11.4	NE 1	NE 3	NE 2	3.5		" "
30	55.3	54.4	55·7	21.7	30.3	23.0	24.5	31.0	19.7	16.6	17.0	18.6	18.1	87	57	86	6	0	0	10.9	NE 3	N 3	NE 2	3.1		" "
31	57.3	57.6	59.8	21.6	28.2	23.7	24.3	32.4	19.1	18.2	16.3	14.8	19.6	84	52	89	0	0	0	11.3	C	W 2	C	2.4		" "
Ort.	56.3	55.5	56.2	22.0	29.1	22.0	23.8	30.1	18.5	17.2	15.7	14.4	15.8	78.9	78.9	79.5	3.5	1.6	0.5	11.6	1.3	3.0	1.4	10.4	0.4	

Eylül 1956 **GÖZTEPE** φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Güniler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14h.	12h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	62.3	62.3	63.6	22.6	28.7	22.6	24.1	29.6	21.2	20.0	18.4	17.1	17.3	90	58	84	8	7	0	8.9	C	NE 3	NE 2	2.9		⌓ 0700h.
2	64.2	63.2	63.3	22.9	28.9	22.7	24.3	29.6	19.5	18.3	16.5	12.0	17.3	79	40	83	7	0	4	11.3	NE 1	NE 3	ENE 2	3.9		„ „
3	62.4	61.3	61·2	21.5	27.0	20.5	22.4	27·3	18.7	18.0	13.8	12.5	13.3	72	47	74	3	2	0	11.2	NNE 1	NE 4	NE 2	3.9		„ „
4	59.3	57.8	58.3	19·1	26.1	18.5	20.6	26.6	15.5	14·2	14.3	11.5	11.0	86	45	69	1	0	0	11.4	E 1	ENE 4	E 1	3.7		
5	57.8	57.2	57.8	19.3	27.0	21.6	22.4	27.6	13.2	12.1	13.6	15.0	15.7	81	56	81	1	5	0	11.2	E 1	NE 3	C	2.8		⌓ 0700h.
6	57.7	57.7	58.6	20.3	27.9	20.7	22.4	28.6	16.4	15.2	14.9	15.2	15.6	83	54	85	8	4	0	9.7	C	NNE 3	NE 2	2.7		
7	59.2	58.0	58.0	21.4	18.8	19.7	22·4	29.3	18.4	17.0	15 5	13.8	14.1	81	46	82	7	0	0	11.3	C	NE 3	NNE 3	3.0		
8	57.3	55.4	55.6	18.2	27.5	20.3	21.6	30.3	14.4	14.3	14.9	16.5	13.8	95	60	77	2	0	0	10.8	C	WSW 2	C	2.5		⌓ 0700h.
9	55.6	55.5	57.3	20.5	28.7	21.3	23.2	30.4	17.6	17.0	16.3	11.0	14.0	90	35	74	1	5	0	10.6	NE 1	NE 3	C	3.6		„ „
10	58.0	57.9	59.2	18.6	29.0	21.2	22.5	29.6	18.5	16.7	14.9	15.6	16.0	93	52	85	4	3	1	10.1	NE 1	NNE 2	ENE 2	2.7		„ „
11	60.1	58.8	56.9	19.4	28.3	21.3	22.6	19.1	17.0	16.7	14.8	11.8	14.0	87	41	74	0	2	1	10.6	NE 2	SW 2	C	2.5		„ „
12	54.8	55.2	53.2	19.3	22.6	19.2	20.1	24.4	17.4	16.6	15.4	15.5	15.5	92	75	93	10	8	7	6.9	SW 1	SW 2	C	1.8	1.4	● n-0920h.
13	50.3	51.0	51.4	18.6	16.1	16.4	16.9	19.7	15.1	16.4	14.9	12.6	11.9	93	91	85	10	10	8	1.2	C	NE 2	C	1.2	4.1	⌓ 0700, ●0720-p.(⊠) a.
14	52.5	53.5	56.1	14.2	19.7	14.8	15.9	20.1	13.8	13.0	7.1	7.4	8.0	59	43	63	8	5	4	9.4	C	SW 4	NE 1	3.2	6.3	
15	58.9	61.7	64.5	12.8	17.4	15.1	15.1	18.5	11.6	10.0	7.9	10.4	9.0	71	69	70	5	9	3	6.2	NW 1	N 3	NE 1	2.4		● a-p.
16	65.0	64.2	62.6	13.6	20.6	14.1	15.6	20.8	12.6	10.9	10.8	10.3	9.2	93	56	77	10	4	0	6.6	NE 1	NE 3	NE 1	1.9	4.1	● n. ●° a.
17	58.8	57.4	56.8	13.4	20.6	15.1	16.1	21.7	10.5	9.6	10.0	11.9	11.0	87	65	85	2	1	0	10.5	E 1	W 2	C	1.5	0.0	⌓ 0700h.
18	57.6	58.7	61.7	17.4	23.5	17.8	19.1	24.2	12.7	11.9	12.4	9.9	12.2	83	46	80	0	0	1	10.0	SW 1	NNE 5	NE 2	2.2		„ „
19	63.9	64.8	66.2	16.6	19.7	14.2	16.2	20.1	13.6	13.4	10.3	8.5	9.2	73	50	75	9	8	4	4.4	NE 1	NE 3	C	2.8		●° 1735-1747 h.
20	65.5	64.8	64.4	15.2	17.1	13.1	14.6	19.5	11.2	10.3	9.1	10.2	9.5	70	70	84	6	8	3	7.4	NE 3	NE 3	NE 1	1.8	0.0	●°n●° a-p.
21	63.8	63.4	63.3	12.0	21.7	12.8	14.8	22.1	11.4	9.9	9.7	7.3	7.6	93	38	68	7	3	0	9.7	E 2	NE 3	C	2.3	0.0	⌓ 0700h.
22	63.0	62.8	63.5	12.9	22.1	14.4	16.0	22.9	10.4	9·6	9.4	9.6	9.6	84	48	78	4	5	6	10.6	NE 1	ENE 3	C	2.6		„ „
23	63.0	62.7	63.6	12.3	21.2	14.1	15.4	21.9	10.3	9.7	9.1	10.0	8.9	85	53	74	8	6	2	9.0	NE 1	NE 3	C	2.3		
24	63.1	64.0	66.1	14.0	17.5	14.4	15.1	19.6	11.2	10.5	10.8	9.8	7.7	90	65	62	9	9	6	4.5	C	ENE 4	NE 3	2.2	0.0	●° a- ↗ ENE 15.6 m/sec. p.
25	66.4	66.3	67.1	14.5	18.9	13.9	15.3	19.6	12.6	12.0	8.9	8.2	8.3	72	50	70	8	5	4	7.6	NE 3	NE 3	NE 2	3.2	0.4	
26	65.7	64.1	63.8	13·3	21.0	13.6	15.4	21.1	10.7	9.3	9.6	9.2	9.4	84	49	81	7	0	0	9.9	C	NNE 3	NE 3	2.3		
27	63.2	61.6	60.3	11.7	20.6	14.9	15.5	23.4	9.6	7.3	9.4	11.2	10.6	91	61	84	0	0	0	10.0	E 1	SW 2	NE 3	1.6		⌓ 0700 h.
28	59.2	59.0	59.7	12.3	22.2	15.7	16.5	23.0	8.4	8.0	9.3	10.2	10.4	87	51	78	0	2	0	10.1	C	WSW 2	NE 1	1.8		„ „
29	60.6	60.7	62.1	17.0	24.7	16.3	18.6	25.3	13.9	12.5	14.0	11.4	11.8	96	49	85	7	6	0	9.8	C	NE 3	C	1.8		„ „
30	62.5	62.6	63.4	18.1	21.0	16.2	17.9	22.9	13.5	11·5	12.2	10.9	11.7	78	58	85	9	7	2	6.0	NE 2	ENE 3	NE 1	2.1		
31																										
Ort.	60.4	60.1	60.7	16.8	23.2	17.2	18.6	24.3	14.0	13.1	12.3	11.6	11.8	83.9	54.0	78.2	5.4	4.1	1.9	8.9	0.9	2.9	1.1	75.2	16.3	

Ekim 1956 **GÖZTEPE** φ = 40° 58, N, λ = 29° 05, E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.3 mm. H = 40 m.

Güniler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14h.	12h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	63.1	62.3	62.8	14.7	23.2	16.6	17.8	23.7	12.9	11.0	11.1	12.3	12.0	89	58	85	4	4	0	9.3	C	NE 3	C	2.1		⌓ 0700h.
2	61.5	61.3	61.8	16.3	23.1	17.1	18.4	23.7	13.0	11.0	12.3	12 1	13.9	88	57	95	2	6	0	8.9	NE 2	NE 3	NE 1	2.1		„ „
3	60.9	59.9	60.2	15.0	23.8	15.3	17.4	23.9	13.4	12.0	12.3	11.4	11.6	96	51	89	7	5	0	7.5	C	NE 2	NE 2	1.4		„ „
4	60.3	59.2	58.5	12.7	19.7	15.5	15.8	20.9	11.7	10.3	10.5	12.1	11.8	96	70	91	0	1	0	9.2	C	SW 2	C	0.9		„ „
5	57.8	56.7	55.8	11.9	22.3	14.3	15.8	23.4	10.7	9.9	10.3	9.0	8.2	98	44	66	0	0	0	9.7	C	W 2	C	1.5		„ „
6	55.3	53.7	54.0	12.4	25.3	21.0	19.9	26.3	10.5	9.1	7.6	9.1	11·8	71	37	63	0	0	0	10.2	NE 1	SW 2	S 1	3.4		„ „
7	55.2	56.7	58.4	19.7	16.7	13.8	16.0	21.6	13.2	17.3	14.0	10.8	11.0	81	76	93	9	10	8	1.1	N 2	NE 3	NE 1	1.7		● a-p.
8	58.4	58.0	58.2	15.3	19.8	16.6	17.1	21.4	13·0	12.4	12.3	12.5	12.4	94	72	88	8	9	2	6.9	NE 2	NE 3	NE 2	1.2	12.3	
9	57.1	54.5	54.4	14.9	24.5	18.5	19.1	24.9	13.0	12.1	11.3	9.4	13.3	89	41	83	0	6	10	8.0	C	SW 1	SW 1	2.1		⌓ 0700, ● 2000-2140h.
10	56.5	57.2	58.9	16.2	15.9	12.9	14.5	18.5	12.7	14.9	12.4	11.7	11.9	89	86	96	7	10	10	4.3	SW 1	NE 2	NE 1	0·9	4.3	● n-n. ⊠ a.
11	61.3	64.1	65.9	11.9	10.5	9.3	10.3	13.3	8.7	10.8	7.8	6.5	7.0	75	69	80	9	10	10	0.0	N 3	N 3	C	1.1	9.7	● a-p
12	66.6	66.7	67.4	9.3	12.9	7.9	9.5	13.5	7.4	8.0	6.8	6.5	6.1	77	58	77	10	2	2	1.3	NE 2	NE 2	C	1.5	1.2	● n.
13	67.7	66.0	65.5	6.3	14.9	9·1	9.9	16.3	4.9	4.9	5.6	8.0	7.8	79	63	89	4	8	0	8.4	C	NW 2	C	1·3		
14	64.0	61.5	61.8	12.6	16.0	16.1	15.2	16.9	6.4	5·8	9.1	9.4	11.0	83	69	80	8	6	2	7.6	SW 2	SW 3	SW 2	1.4		⌓ 0700h.
15	63.2	63.6	64.6	10.0	17.3	13.1	13.4	18.6	8.6	7.1	7.7	9.7	9·4	84	65	83	8	8	9	2.0	C	C	C	0.8		„ „
16	64.7	64.1	64.5	9.7	17.1	9.5	11.5	18.6	8.5	6.6	7.7	8.4	6.2	86	57	70	2	5	0	8.8	NE 1	SW 2	NE 2	1.9		„ „
17	65.4	66.4	68.1	9.0	15·2	7.1	9.6	15.9	6.2	4.5	7.3	7.7	5.9	85	59	78	9	7	2	4.0	NE 2	NE 3	NE 1	1.5		●° 1100-1110h.
18	68.4	68.0	68.1	8.1	14.8	7.5	9.5	15.1	4.9	4.4	6.1	6.8	6.8	75	54	87	7	7	2	5.0	C	NE 2	NE 1	2.1	0.0	
19	66.8	65.0	65.2	5.7	15.9	7.9	9.4	17.3	5.0	4.4	6.3	6.4	6.6	92	47	83	4	1	5	7.4	NE 1	NW 2	NE 2	1.7		
20	65.3	64.8	65.5	5.9	18.0	10.0	11.0	18 6	4.6	2·5	6.0	8.5	7.8	86	55	85	7	0	0	7.6	C	NE 2	NE 2	1.5		⌓ 0700h.
21	66.0	65.8	67.7	6.2	18.3	11.9	12.1	19.6	5.2	4.2	6.3	8.3	9 3	89	53	89	1	1	5	9.1	C	W 2	NE 1	1.4		„ „
22	68.9	68.2	68.9	9.7	19.7	12.1	13.4	20.2	8.1	6.5	8.9	10.7	9.9	99	62	94	7	4	0	7.8	NE 1	NE 3	NE 1	1.3		„ „
23	67.7	66.0	65.7	9.9	19.7	12.9	13.9	20.0	9 1	7.5	8.9	10.2	10.2	97	58	91	0	0	0	8.3	NE 1	NE 3	NE 1	1.4		„ „
24	64.3	63.1	63.2	11.4	20·1	13.2	14.5	20.4	10 5	9.5	9.6	9.7	10.2	95	55	90	0	0	0	8.6	C	NE 2	C	1.6		„ „
25	62.0	60.9	61.5	11.1	18.1	12.3	13.5	20.2	10.3	8.0	9.6	12.4	10.3	97	79	96	1	0	0	8.3	C	SW 2	NE 1	0.9		„ „
26	61.2	61.1	61.8	10.4	19.1	10.6	12.7	19.4	7.4	6.9	9.3	9.9	8.7	98	60	91	0	0	0	8.0	C	SW 1	C	0.6		„ „ ≡ n-0920h.
27	62.9	61.7	61.1	7.7	20.4	15.3	14.7	21.8	7.3	6.3	7.8	9.6	8.8	99	53	67	1	0	0	8.0	SW 1	SW 3	C	1.5		„ „ ≡° n-0755h.
28	60.2	58.0	56.8	12.3	21.9	17.4	17.3	22·4	12.0	10.5	8.7	11.7	12.5	80	59	84	2	2	0	6.2	C	W 2	W 2	2.9		
29	56.2	55·2	54.6	18.7	17.5	16.6	17.4	22.2	14.9	14.5	10.0	13.3	11.7	62	89	82	3	7	8	1.1	SW 3	SW 3	C	2.8		●°.⊠ a-p.
30	51.3	52.8	60.7	15.4	15.5	11·8	13.6	19.2	11.3	14.6	11.1	10.5	7.6	84	79	73	10	8	5	0.0	N 2	SW 5	ENE 2	2.1	5.0	● a-p
31	64.2	64.7	65.7	7.0	17.8	10.3	11.4	18.8	5.6	4.8	6.7	6.6	8.4	89	43	84	0	2	0	2.0	NE 1	W 1	NE 1	1.2	2.1	⌓ 0700h.
Ort.	62.1	61.5	62.2	11.5	18.5	13.0	14.1	19.9	9.4	8.8	9.1	9.7	9.7	87·2	60.6	84.0	4.2	4.0	3.6	6·3	0.9	2.7	0.9	49.8	34.6	

Kasım 1956 — GÖZTEPE — φ = 40° 58′ N, λ = 20° 05′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	66.0	66.9	65.8	7.9	12.3	8.7	9.4	14.8	6.0	5.1	7.6	9.4	8.1	94	88	96	3	10	3	0.0	C	NE 3	NE 2	0.6		⌓ 0700h.
2	60.8	57.1	54.6	10.4	16.6	16.8	15.2	17.5	7.3	7.3	8.8	9.5	10.6	94	67	74	10	7	10	0.0	SW 2	SW 2	WSW 1	0.9		
3	51.8	52.4	54.4	18.9	20.5	14.6	17.2	21.1	14.5	12.6	9.3	9.8	11.4	57	54	91	10	10	4	0.0	SW 4	WSW 4	NE 3	4.4		
4	55.3	56.3	55.0	14.4	13.1	12.3	13.0	17.4	11.6	11.8	11.6	10.3	10.1	94	91	94	10	10	9	0.0	NE 3	NE 1	NE 1	0.7	1.2	● 0600-n Ara.
5	50.5	52.5	56.7	13.2	15.5	11.6	13.0	17.0	9.9	11.4	10.4	10.4	9.2	91	79	90	10	9	10	0.0	C	SW 4	NE 2	0.8	26.7	● n-n Ara.
6	57.1	59.3	60.4	9.1	8.9	7.9	8.5	11.6	7.1	8.4	8.2	7.7	6.1	94	90	77	10	10	3	0.0	NE 2	NE 2	NW 1	0.3	2.7	● n-1700 Ara.
7	60.9	58.2	57.2	4.7	7.9	6.7	6.5	9.4	3.8	3.4	4.8	4.8	6.0	74	60	82	3	10	10	4.8	NW 2	SW 2	NNE 3	1.6	3.6	
8	58.0	60.8	64.2	7.6	1.7	0.3	2.5	7.6	-0.5	1.8	7.2	4.9	4.1	92	94	87	10	10	3	0.0	NNE 3	NW 2	N 2	1.1	1.0	●° 0612-0840, ✳ a-n.
9	65.2	65.6	65.3	-0.3	2.3	-0.2	0.4	3.2	-1.4	-2.5	3.9	4.0	3.7	87	74	82	4	9	2	3.9	N 1	N 1	NE 1	0.4	5.3	✳° 1418-1645h.
10	65.9	66.7	68.5	-2.5	6.1	0.9	1.4	6.7	-3.2	-3.5	3.3	3.8	3.7	86	54	75	3	4	0	7.7	C	W 2	NE 2	0.9	0.3	⌊ 0700h. ▦ Leke
11	71.5	70.3	69.1	1.5	9.5	3.3	4.4	10.3	-0.4	-0.1	3.7	4.4	4.2	73	49	72	10	3	4	3.8	NE 1	S 2	E 2	0.9		
12	67.5	66.2	65.1	6.0	13.5	12.3	11.0	13.7	1.0	0.4	4.2	5.0	5.8	59	43	54	3	7	3	7.2	S 1	S 3	S 2	2.0		
13	63.9	63.4	63.6	12.5	16.0	14.3	14.3	17.1	11.0	9.7	6.5	7.4	8.2	60	55	67	9	9	9	2.4	S 2	S 2	SE 2	2.6		
14	64.0	63.1	62.3	12.3	17.7	14.9	15.0	18.2	11.4	8.7	7.4	8.9	7.9	69	59	62	7	6	0	8.0	C	SW 2	C	1.9		
15	63.1	62.9	62.4	10.3	20.7	14.0	14.8	22.2	9.2	8.0	8.9	7.8	8.8	95	42	73	6	2	0	7.1	C	W 1	NE 2	1.2		⌓ 0700h.
16	61.0	60.1	60.5	16.6	19.9	14.3	16.3	20.4	12.1	10.0	8.5	10.1	11.7	60	58	95	9	2	3	7.1	SE 2	SE 2	NE 2	2.1		●° a.
17	62.9	63.5	62.9	11.4	12.4	9.3	10.8	14.8	8.2	9.4	9.2	8.6	8.1	91	80	92	10	9	10	0.2	NE 2	NE 3	NE 2	0.8	0.0	
18	62.0	60.7	61.7	10.0	13.7	9.3	10.6	14.3	8.8	8.6	8.4	9.1	8.0	92	77	92	10	4	7	4.0	C	SW 1	C	0.6		
19	61.9	63.0	62.0	8.6	9.7	8.6	8.9	10.9	7.4	7.0	7.7	7.0	7.9	91	78	94	9	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NE 3	0.3		●° 0830-1115 h.
20	58.1	59.5	61.6	9.4	9.1	8.5	8.9	10.7	7.9	7.6	8.6	8.2	8.0	97	94	96	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 4	0.4	3.4	● a-p.
21	68.7	70.1	70.3	5.1	6.4	6.0	5.9	10.1	4.7	4.6	6.1	5.7	5.5	92	79	79	10	10	10	0.0	NE 3	NE 4	NE 3	0.8	5.4	● n.
22	67.6	64.8	64.7	5.4	8.9	6.7	6.9	9.0	4.3	4.1	4.9	6.1	5.9	74	71	81	8	8	10	5.1	NE 3	NE 4	NE 3	1.2		
23	62.5	61.0	60.5	7.9	11.2	7.9	8.7	11.6	5.6	5.4	6.4	7.5	7.8	80	75	98	9	10	10	1.1	C	NE 2	C	0.8		● 2015-n.
24	62.3	62.7	64.0	8.3	10.5	8.7	9.1	11.6	7.3	7.2	7.9	8.3	7.3	97	87	87	10	10	10	3.2	NW 1	NE 2	NE 3	0.4	6.5	
25	63.7	64.0	63.7	8.1	7.9	6.8	7.4	9.4	6.5	6.9	7.2	6.8	6.3	88	84	85	10	10	6	0.0	NE 3	NE 2	NE 2	0.5		● 1830-1920h.
26	59.6	56.9	56.8	4.8	10.0	9.1	8.3	11.2	3.7	3.5	5.8	6.2	6.5	90	67	74	8	3	10	3.7	NE 2	NE 2	SW 3	0.6	0.3	
27	57.9	56.7	56.4	8.6	11.3	11.6	10.8	12.5	6.2	5.0	7.2	7.2	7.6	87	72	75	9	3	0	6.4	C	SW 3	SW 4	1.7	0.0	●° 0630-0640h.
28	57.4	57.5	56.9	11.5	15.0	13.0	13.1	15.2	10.7	9.8	7.2	8.6	8.6	71	67	77	8	3	0	6.9	SW 3	SW 3	SW 3	2.8		
29	55.1	55.0	56.0	14.2	16.1	14.1	14.6	16.4	12.9	11.6	9.3	8.8	8.5	77	64	70	8	9	4	2.0	SW 3	SW 3	C	2.5		
30	55.4	54.8	54.8	15.1	15.3	15.3	15.3	16.4	10.9	9.6	6.1	7.7	8.3	48	59	63	10	10	8	0.0	SE 2	SE 2	SE 2	2.5		●° a.
31																										
ort.	61.3	61.1	61.2	9.0	12.0	9.6	10.1	13.4	6.6	6.4	7.2	7.5	7.5	81.8	70.4	81.1	8.2	7.6	5.6	2.8	1.6	2.4	2.0	38.3	56.4	

Aralık 1956 — GÖZTEPE — φ = 40° 58′ N, λ = 20° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	57.7	58.2	57.3	14.7	19.3	15.1	16.1	19.8	13.4	11.7	8.1	9.2	10.8	64	55	84	4	10	10	2.0	SE 1	C	NE 2	1.7	0.3	●° a, p.
2	57.6	59.6	60.3	16.6	13.1	13.7	14.3	19.8	13.7	13.4	10.4	10.2	9.2	73	90	78	7	9	10	1.7	NW 2	S 1	W 2	2.4	1.5	●° a.
3	61.0	61.0	60.9	12.5	14.6	11.3	12.4	15.2	10.2	8.7	8.4	9.5	8.8	78	76	88	8	1	2	7.3	SW 2	SW 2	C	1.0	1.1	
4	58.6	57.9	62.0	9.4	10.5	3.9	6.9	11.8	3.7	6.2	7.7	6.9	4.5	86	72	74	9	10	8	0.4	W 1	NW 3	C	0.9		⌓ 0700h.
5	62.4	61.9	62.1	1.7	8.6	10.1	7.6	10.4	-0.3	-0.4	4.7	4.8	5.9	90	57	63	5	10	10	0.8	C	W 3	W 2	1.3		
6	60.6	58.5	56.8	7.9	12.0	6.2	8.1	13.4	6.1	6.0	5.8	6.6	6.6	73	62	92	0	1	1	8.3	SE 1	W 3	NE 1	1.2		⌓ 0700h.
7	56.4	57.9	61.4	10.5	7.4	4.5	6.7	11.2	4.1	4.0	8.4	7.3	5.7	88	94	90	10	10	10	0.0	W 2	N 2	NE 2	1.0	0.1	●° a-n.
8	60.3	59.3	59.1	1.1	1.3	0.1	0.7	5.4	-0.3	0.2	5.0	4.8	4.4	100	96	96	7	9	10	1.4	C	NE 2	NE 2	0.3	4.0	●° n-0815, ✳° a-p,
9	61.8	65.2	68.0	1.7	1.9	0.3	1.1	3.3	-0.9	0.0	7.3	3.7	3.8	72	71	80	7	10	9	4.1	N 5	NNW 5	NNW 3	0.7	6.6	▦ 1 Cm. ✳ n-n.
10	68.9	68.2	67.9	0.0	3.3	3.1	2.4	3.9	-1.3	-2.7	3.9	2.6	3.2	85	44	55	9	10	9	1.9	N 3	N 2	NW 1	1.0	1.1	„ 1 „
11	66.3	66.0	65.3	4.2	6.5	6.3	5.8	7.3	2.5	0.8	3.7	4.7	4.8	59	65	67	8	8	8	0.3	SW 2	W 3	C	1.8		
12	66.3	67.1	67.3	4.3	5.7	4.5	4.8	7.2	3.6	3.0	4.9	5.6	5.8	79	82	91	10	10	10	1.2	C	NE 1	C	0.8	2.7	● n. ●° 1625-1700h.
13	66.9	65.6	64.6	2.4	7.5	4.2	4.6	8.2	-0.4	-0.9	4.8	5.0	5.0	88	65	81	9	4	10	7.8	SE 1	WNW 1	C	0.4	0.1	⌊ 0700h.
14	63.3	63.0	63.7	6.9	8.3	8.0	7.8	9.2	4.5	3.7	5.4	6.3	6.9	72	77	85	10	10	10	0.0	W 3	W 3	N 1	1.3		●° 2030-n.
15	66.3	67.3	68.5	6.1	9.3	4.5	6.1	10.8	4.1	5.2	6.9	6.8	6.0	98	77	95	9	9	3	2.6	C	C	ENE 2	0.4	0.9	
16	68.7	68.5	69.9	1.5	10.3	5.4	5.7	11.0	1.5	0.3	5.1	5.7	5.7	100	60	84	3	5	5	6.7	C	C	NE 2	0.5		⌓ 0700h.
17	71.3	71.2	71.8	3.4	8.9	4.1	5.1	10.3	1.0	0.5	5.3	5.0	5.6	91	59	92	7	4	3	4.9	NE 1	WSW 1	E 2	0.3		⌓ „ , 2100h.
18	70.9	70.4	70.5	4.3	6.9	6.4	6.0	8.2	2.1	1.4	5.6	6.2	5.8	90	84	81	7	6	10	1.4	C	E 2	C	0.5		●° 0855-0940h.
19	69.2	67.5	67.9	5.0	7.7	5.0	5.7	9.9	3.1	1.8	5.7	6.7	5.7	88	85	87	8	9	3	7.4	E 1	ESE 4	E 3	0.7	1.3	● n. ●° p.
20	66.6	65.8	66.0	6.1	6.7	6.6	6.5	7.2	3.3	2.1	6.0	7.0	7.1	96	96	97	10	10	10	0.0	E 2	E 2	NE 2	0.1	1.9	● n. ●0740-2030h.
21	66.3	65.4	65.8	5.5	6.1	3.1	4.5	6.6	2.4	5.1	6.2	5.6	5.0	92	79	88	10	6	9	3.5	NE 2	NE 3	E 2	0.5	8.8	● n.
22	65.4	63.8	64.2	1.1	8.9	2.5	3.8	9.8	0.8	0.2	4.5	3.6	4.8	90	42	88	2	5	0	8.1	E 1	NE 1	NE 1	0.5		⌊ 0700h.
23	65.0	64.2	63.6	5.3	7.9	5.8	6.2	8.3	0.5	0.0	4.6	4.7	4.9	70	58	71	2	10	0	4.2	SW 1	SW 2	C	0.8		⌊ 0700h.
24	60.2	58.8	57.2	8.8	10.4	11.1	10.4	12.0	5.2	4.0	4.5	6.7	6.1	53	71	61	7	10	10	0.4	[illegible] 2	S 2	S 3	1.8		●° a- 1810h.
25	56.5	55.9	57.7	10.3	13.0	10.1	10.9	13.2	8.8	8.9	6.6	7.5	8.0	70	67	86	10	9	9	0.3	S 2	SE 1	NW 2	1.4	2.7	● n. ●° p-n.
26	58.6	56.6	55.0	7.1	9.7	8.3	8.4	10.5	6.5	6.1	7.4	7.9	7.8	98	88	94	9	9	10	2.8	NE 2	NE 4	ENE 3	0.4	4.6	● n. ● u, ●2101-n.
27	55.2	56.4	60.9	7.9	6.4	0.5	3.8	10.1	0.3	7.0	7.8	6.4	4.3	98	89	91	10	10	10	1.7	C	NNW 4	N 4	0.4	5.8	● n-0915, ●° p.✳ 21[illegible]-n.
28	65.5	65.6	65.3	0.2	1.3	1.9	1.3	2.1	-0.8	-0.8	4.2	4.8	5.1	90	94	97	10	10	10	0.0	N 3	N 1	C	0.2	1.0	▦ Leke ✳ n-0805h.
29	62.2	60.7	61.0	4.0	8.1	6.5	6.3	8.4	1.6	1.6	5.9	6.2	6.5	96	76	90	9	10	10	1.4	NE 2	NE 2	ENE 2	0.4		
30	62.1	63.3	66.1	5.5	3.9	4.8	4.8	7.0	3.2	5.0	6.6	5.8	5.9	98	96	92	10	10	9	0.0	C	N 3	NE 3	0.3	3.5	● n-n.
31	68.2	68.5	68.9	4.3	5.3	3.6	4.2	5.9	3.2	3.7	5.9	5.5	5.2	95	83	88	9	8	9	2.6	NE 3	NE 3	NE 2	0.5	3.1	● n.
ort.	63.4	63.2	63.8	5.8	8.1	5.9	6.4	9.6	3.4	3.4	5.9	6.1	6.0	84.5	74.5	84.1	7.6	8.0	7.6	2.7	1.5	2.1	1.6	25.2	51.1	

GÖZTEPE'DE 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.0	0.5	3.3	10.9	20.6	23.0	27.5	28.4	28.5	19.7	9.4	13.3
2	10.5	0.9	3.7	12.8	20.5	19.1	27.7	28.9	28.2	20.2	18.9	12.8
3	8.3	0.8	6.6	7.9	18.8	21.3	27.6	30.6	25.8	20.5	16.4	11.2
4	5.1	0.2	7.5	11.4	14.2	18.7	26.1	32.2	24.5	18.9	12.9	7.6
5	2.2	0.4	10.3	14.4	17.5	22.5	28.7	29.7	25.2	19.2	13.6	5.2
6	3.6	0.2	5.7	12.8	19.6	25.2	29.0	29.9	26.9	21.6	8.9	7.5
7	3.9	0.5	4.6	12.0	20.9	24.9	29.6	28.6	27.0	16.9	6.0	7.4
8	6.6	0.4	5.5	7.5	23.1	24.3	29.0	29.7	26.4	17.4	2.2	1.5
9	5.4	0.8	1.9	5.9	23.9	29.0	28.9	27.4	26.5	20.0	1.6	1.1
10	5.9	0.2	1.5	6.9	24.5	29.0	29.2	27.4	26.6	15.8	2.4	2.0
11	7.1	2.1	0.4	10.7	25.5	27.3	30.1	26.7	26.6	10.5	4.1	3.7
12	7.4	6.3	3.3	13.3	22.8	28.8	31.4	29.4	22.6	9.4	7.7	5.2
13	5.2	9.9	7.7	13.6	17.2	26.9	28.6	29.0	17.2	10.7	12.4	2.5
14	5.9	7.9	7.0	14.9	21.4	29.4	29.3	27.6	18.3	14.2	13.2	6.4
15	5.8	8.1	4.6	16.5	18.8	28.5	29.3	25.6	14.9	13.1	14.1	6.8
16	5.8	9.1	3.8	16.8	19.3	29.9	31.3	26.5	18.1	13.6	15.8	5.5
17	8.6	4.7	3.6	18.2	17.0	29.4	32.5	26.7	19.5	12.4	11.3	5.2
18	9.0	6.7	3.7	19.1	20.3	29.9	25.6	26.6	21.4	11.9	12.3	4.9
19	10.3	10.9	4.2	18.9	23.5	31.7	27.3	28.0	17.4	17.5	8.8	5.6
20	11.6	11.7	5.8	18.9	25.9	27.0	29.1	28.3	16.2	13.0	8.8	6.2
21	11.2	4.0	3.6	13.7	25.9	30.4	32.6	28.4	18.7	14.3	6.2	5.0
22	11.4	3.8	2.8	20.4	21.7	30.1	32.7	29.0	18.8	15.1	7.3	3.6
23	10.6	6.5	4.3	19.4	26.1	29.8	33.0	28.6	18.0	15.3	8.9	4.1
24	8.9	7.6	4.3	24.1	24.3	27.3	29.4	27.9	16.2	14.3	9.9	7.0
25	10.1	7.2	3.6	14.2	24.6	25.5	27.1	25.9	17.1	15.8	7.5	9.4
26	7.1	6.4	6.3	12.7	25.3	27.1	26.8	27.6	17.9	15.8	7.7	8.9
27	2.6	5.8	6.8	13.0	24.8	27.7	24.9	25.9	18.2	15.7	8.5	5.9
28	1.9	3.6	4.8	15.0	25.1	25.5	27.8	27.2	19.4	18.4	11.1	1.9
29	0.5	3.4	5.1	19.5	25.7	26.8	27.4	28.4	21.6	16.5	12.3	5.7
30	-0.2		4.9	22.2	26.9	27.0	28.5	28.8	20.5	13.0	11.2	5.2
31	0.1		7.3		24.5		29.8	28.9		11.5		4.9
Ort.	6.6	4.5	4.8	14.6	22.3	26.8	29.0	28.2	21.4	15.6	9.5	6.0

(15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.3	1.4	4.5	8.8	18.2	22.5	27.0	28.8	28.8	20.4	11.9	12.1
2	9.5	1.3	4.1	10.7	17.8	20.0	26.8	29.0	27.7	20.1	12.9	12.5
3	9.0	1.7	5.6	8.8	17.0	19.8	27.2	29.9	27.1	20.2	15.1	11.5
4	6.7	1.0	6.9	9.9	15.4	19.1	27.2	30.4	25.8	19.7	13.7	9.3
5	5.0	1.0	8.4	12.3	15.8	20.5	27.5	30.6	25.3	19.9	13.9	6.8
6	4.3	1.0	6.8	11.7	17.1	22.2	27.9	29.8	26.2	20.1	11.4	8.3
7	4.9	0.8	5.9	11.7	17.8	23.0	28.5	29.4	26.7	19.0	9.4	8.6
8	5.7	0.8	5.3	8.8	19.5	23.2	28.6	29.6	26.3	18.4	6.5	5.5
9	6.2	0.8	4.6	7.1	20.6	24.6	28.4	28.8	26.5	19.1	4.9	3.5
10	5.6	0.7	2.3	6.9	20.8	26.3	28.8	28.1	26.6	18.6	4.8	3.4
11	6.0	1.4	1.7	9.1	21.9	26.1	28.6	27.3	26.5	13.9	5.5	4.3
12	7.0	4.6	2.6	11.7	22.2	26.4	29.2	28.3	25.0	12.3	6.7	5.6
13	6.1	6.8	6.5	12.7	18.0	25.5	28.5	29.0	21.0	12.4	9.9	4.8
14	6.0	7.2	6.7	13.6	19.5	26.4	28.6	28.8	20.4	13.5	11.6	6.2
15	6.4	6.8	5.1	14.5	18.3	26.5	28.6	27.1	17.9	13.7	12.4	7.4
16	6.0	7.6	4.7	15.6	18.9	26.6	29.5	27.0	18.8	14.8	13.5	5.8
17	7.5	6.1	4.3	16.7	17.3	26.7	30.6	27.3	19.9	13.4	11.8	5.5
18	7.8	6.1	4.0	17.3	18.6	27.3	27.3	27.1	21.2	12.5	12.1	5.6
19	8.5	8.4	4.6	17.9	20.1	27.9	27.0	27.5	19.4	13.2	10.4	6.0
20	10.2	9.4	5.1	17.8	21.9	27.5	28.2	27.5	18.6	13.4	10.0	6.1
21	10.1	6.1	4.6	14.8	22.3	27.4	29.7	27.7	19.8	13.8	8.4	6.1
22	10.4	4.8	3.9	16.7	20.5	28.4	30.5	28.0	20.0	14.8	8.0	4.8
23	10.0	6.1	4.8	17.2	21.6	28.8	30.6	28.2	19.7	15.1	9.0	5.0
24	9.0	6.4	4.3	19.0	21.8	27.8	29.6	28.1	18.7	16.1	10.1	6.0
25	9.2	6.3	4.4	15.9	22.3	26.8	28.5	27.3	18.7	15.6	9.0	8.2
26	8.2	6.1	5.2	13.6	22.1	27.6	27.8	26.8	19.0	15.4	8.1	8.2
27	4.9	5.7	6.2	13.5	22.4	27.0	26.3	26.7	18.9	15.2	9.0	7.8
28	4.0	5.3	5.4	13.7	22.5	26.1	27.2	26.7	19.8	16.9	10.2	3.9
29	2.6	4.7	4.9	16.5	22.9	25.9	27.9	27.6	20.9	17.3	11.5	5.6
30	2.3		5.0	18.3	23.8	26.8	28.9	28.4	20.7	14.7	10.7	6.0
31	2.0		7.0		23.1		29.3	28.3		12.6		5.8
Ort.	6.8	4.4	5.0	13.4	20.1	25.3	28.3	28.2	22.4	16.0	10.1	6.7

(5 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.5	1.1	4.1	10.3	20.2	23.4	28.1	30.3	29.9	20.1	10.4	12.7
2	10.3	1.2	3.8	12.5	19.6	19.9	28.2	31.0	28.8	20.1	12.9	12.7
3	8.8	1.3	6.1	8.8	19.0	20.7	28.9	31.6	27.7	20.2	15.4	10.9
4	6.1	0.7	7.6	11.4	15.2	19.4	28.5	32.7	26.2	19.5	13.2	7.8
5	3.9	0.9	9.5	14.0	17.3	21.8	29.2	31.6	26.2	19.7	13.6	5.5
6	4.1	0.8	6.6	12.8	19.2	24.1	29.4	31.5	28.0	20.1	9.9	7.0
7	4.4	0.9	5.6	12.7	19.8	24.3	30.4	29.9	28.3	17.7	7.4	7.8
8	6.4	0.7	5.8	8.5	21.9	24.9	30.3	31.2	27.5	17.7	3.7	3.1
9	6.0	0.6	2.9	6.9	23.0	27.2	30.0	29.1	27.8	19.1	2.8	1.5
10	5.8	0.6	2.1	7.3	23.2	28.4	30.0	28.9	27.4	16.6	3.1	2.2
11	6.6	2.3	0.9	10.4	24.3	27.3	30.6	28.3	27.5	11.7	4.3	3.8
12	7.6	5.4	3.9	13.2	21.5	28.4	31.4	30.2	24.3	10.3	6.4	5.1
13	5.9	8.6	6.9	14.0	18.0	26.7	30.1	30.2	18.1	11.3	10.7	3.9
14	6.4	7.8	7.1	15.1	20.5	28.5	30.6	29.8	19.5	13.0	12.0	6.2
15	6.3	7.4	5.2	16.1	18.8	28.2	30.5	27.4	16.0	13.1	12.4	7.0
16	5.9	8.7	4.4	17.1	19.7	28.4	31.6	28.0	18.1	13.6	14.0	4.8
17	8.6	5.8	4.4	18.3	17.6	28.5	32.9	28.5	19.9	11.8	11.4	4.6
18	8.2	6.5	4.1	19.0	19.9	28.8	27.0	28.2	21.6	11.4	11.5	5.2
19	9.6	10.1	4.6	19.1	22.3	29.9	28.2	29.1	18.2	12.2	9.2	5.4
20	10.9	11.9	5.7	19.0	24.4	28.4	29.4	29.2	17.2	12.4	9.0	6.1
21	11.2	5.5	4.3	14.7	24.5	29.3	31.9	29.3	19.5	13.2	6.9	5.2
22	11.2	4.4	3.9	19.1	22.0	30.5	32.9	29.4	19.9	14.4	7.0	3.2
23	10.6	6.6	4.9	18.4	24.2	30.4	32.8	29.5	19.3	14.6	8.7	4.2
24	9.5	7.1	4.8	21.7	23.3	28.7	30.6	29.5	18.3	15.1	9.7	6.4
25	9.8	6.5	4.4	15.6	24.3	26.9	28.5	27.6	18.1	15.0	7.9	8.9
26	8.0	6.1	6.0	13.5	24.1	28.4	28.2	28.0	19.3	14.9	7.7	8.2
27	3.8	6.2	6.8	12.9	24.4	28.3	26.6	27.6	18.8	14.6	8.5	6.9
28	2.9	4.7	5.4	14.6	24.2	26.3	28.6	28.0	19.8	16.2	10.3	2.5
29	1.5	4.3	5.1	18.3	24.9	26.6	29.4	28.9	21.5	16.3	11.8	5.6
30	1.2		5.4	20.9	25.9	27.6	30.8	29.8	20.9	13.0	10.5	5.4
31	0.8		7.8		24.4		31.6	29.9		9.2		5.1
Ort.	6.9	4.6	5.2	14.5	21.7	26.7	29.9	29.5	22.5	15.1	9.4	6.0

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	4.3	6.0	7.6	17.1	21.9	24.8	27.4	27.5	20.6	14.3	11.6
2	9.8	3.3	5.8	9.1	17.1	20.9	25.0	27.4	27.2	20.4	14.0	12.4
3	10.1	3.6	6.0	9.6	17.0	20.1	25.0	27.7	26.9	20.4	14.7	12.3
4	9.3	3.5	6.9	9.1	16.7	19.7	25.2	28.0	26.3	20.5	14.8	11.7
5	8.1	3.3	8.0	10.3	15.6	21.2	25.3	28.6	25.6	20.1	14.6	10.0
6	7.0	3.2	8.3	11.5	16.6	20.3	25.7	28.3	25.6	20.1	14.0	9.8
7	7.0	3.1	7.1	11.4	17.0	21.0	25.9	28.1	25.7	20.5	12.5	10.0
8	7.2	3.0	6.7	10.8	17.9	21.6	26.4	28.0	26.0	19.2	11.1	9.1
9	7.6	2.6	6.7	9.4	18.8	22.2	26.4	27.9	26.0	18.7	9.1	7.6
10	6.8	2.8	5.3	8.6	19.6	23.4	26.7	27.3	25.9	21.1	8.2	6.5
11	7.5	2.8	4.7	9.0	20.1	23.9	26.3	27.0	25.9	17.9	7.9	5.9
12	8.0	3.4	4.3	10.0	20.4	24.2	26.7	26.9	25.7	16.0	8.0	6.8
13	7.8	5.3	5.1	11.2	18.4	24.5	26.9	27.3	24.2	14.8	9.3	6.9
14	7.6	7.6	6.5	12.1	18.2	24.4	26.8	27.7	22.1	14.9	10.8	7.1
15	7.9	6.9	6.7	13.0	18.5	24.8	26.7	27.1	21.3	15.2	11.6	7.8
16	7.4	7.5	6.0	13.8	18.4	24.9	27.0	26.6	20.4	15.3	12.4	7.7
17	8.0	7.8	5.8	14.5	17.9	25.2	27.7	26.7	20.2	15.2	12.8	7.3
18	8.4	6.8	5.6	15.4	17.5	25.3	27.5	26.5	20.9	14.5	12.3	7.3
19	8.9	7.4	5.6	15.8	18.3	25.7	26.2	26.6	21.3	14.2	12.1	7.3
20	9.9	8.4	5.8	16.2	19.4	26.1	26.2	26.7	20.3	14.3	11.5	7.4
21	10.4	8.5	5.8	16.0	20.5	25.6	26.9	26.8	19.9	14.5	11.1	7.6
22	10.6	6.9	5.4	15.1	20.6	26.0	27.8	26.9	20.2	15.0	10.1	7.0
23	10.6	6.1	5.6	16.3	20.3	26.2	28.1	27.1	20.4	15.4	9.9	6.6
24	10.3	7.0	5.5	16.8	21.0	26.0	28.3	27.3	20.2	15.6	10.4	6.7
25	10.1	7.4	5.6	17.2	21.0	25.4	27.5	27.0	19.5	15.8	10.6	7.7
26	9.6	7.1	5.2	15.1	21.0	25.2	27.0	26.5	19.3	15.8	9.8	8.4
27	7.4	6.8	6.4	13.9	21.4	25.4	26.3	26.5	19.4	15.7	9.8	8.6
28	7.0	6.8	6.3	14.3	21.3	25.0	26.0	26.3	19.7	16.2	10.2	7.3
29	6.0	5.6	6.1	14.6	21.7	24.5	26.3	26.5	20.3	17.0	11.1	6.6
30	5.1		6.1	15.9	22.0	24.5	26.8	27.0	20.9	16.6	11.1	7.0
31	4.6		6.4		22.1		27.2	27.2		14.9		7.0
Ort.	8.2	5.5	6.0	12.8	19.1	23.8	26.5	27.2	22.8	17.0	11.3	8.2

GÖZTEPE'DE 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SİCAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.0	6.8	7.1	7.6	15.6	21.3	24.1	26.4	26.6	20.9	16.1	12.3	11.8	10.3	8.7	8.1	13.8	17.9	21.3	23.4	24.1	20.7	17.5	13.6
2	10.5	5.7	7.1	8.3	16.1	21.1	24.0	26.5	26.6	20.9	15.6	12.7	11.7	9.5	8.6	8.1	13.5	18.1	21.3	23.4	24.1	20.7	17.4	13.6
3	10.6	5.6	7.1	9.1	16.3	20.4	24.2	26.6	26.5	20.9	15.5	13.0	11.7	9.2	8.6	8.4	13.7	18.1	21.3	23.5	24.1	20.8	17.2	13.7
4	10.7	5.3	7.2	9.3	16.5	19.9	24.3	27.0	26.4	20.7	15.7	12.9	11.7	8.8	8.6	8.7	14.0	18.1	21.4	23.7	24.2	20.6	17.0	13.8
5	10.0	5.3	7.6	9.6	15.9	19.6	24.4	27.1	26.1	20.6	15.6	12.2	11.7	8.6	8.4	8.8	14.0	18.0	21.4	23.6	24.3	20.6	16.9	13.7
6	9.4	5.0	8.1	10.3	16.0	19.8	24.5	27.3	25.6	20.7	15.4	11.8	11.7	8.4	8.5	8.9	14.2	18.0	21.5	23.9	24.1	20.6	16.8	13.8
7	9.0	4.9	8.3	10.7	16.4	20.3	24.7	27.3	25.7	20.7	14.9	11.5	11.6	8.3	8.7	9.3	14.2	17.9	21.6	24.0	24.0	20.5	16.7	13.6
8	8.8	4.8	7.9	10.9	16.7	21.0	25.1	27.2	25.9	20.3	13.8	11.1	11.4	8.1	8.8	9.6	14.3	18.0	21.6	24.1	24.0	20.3	16.6	13.6
9	8.6	4.8	7.6	10.4	17.3	21.4	25.3	27.1	25.9	19.8	12.9	10.7	11.2	8.0	8.7	9.8	14.4	18.0	21.8	24.1	24.0	20.4	16.4	13.4
10	8.9	4.6	7.2	9.7	17.8	21.7	25.3	26.9	25.6	20.0	11.9	9.7	11.0	7.8	8.7	9.8	14.7	18.2	21.8	24.1	23.8	20.3	16.1	13.2
11	8.8	4.6	6.5	9.5	18.3	22.4	25.4	27.0	25.6	19.6	11.1	8.9	10.0	7.7	8.6	9.8	15.0	18.5	22.0	24.1	23.9	20.1	15.6	12.8
12	8.9	4.3	6.1	9.8	19.0	22.6	25.5	26.6	25.8	18.5	10.8	8.9	10.9	7.4	8.4	9.8	15.3	18.6	22.1	24.1	23.9	20.1	15.3	12.6
13	8.9	4.9	5.8	10.5	18.7	23.1	25.7	26.6	25.1	17.6	11.0	8.9	10.7	7.4	8.2	9.8	15.5	19.0	22.1	24.2	23.8	19.8	14.9	12.4
14	8.9	6.7	6.5	11.2	18.1	23.1	25.9	26.6	23.9	17.0	11.5	8.9	10.8	7.3	8.0	9.9	15.6	19.2	22.3	24.0	23.6	19.5	14.6	12.2
15	9.0	7.0	7.1	11.7	18.1	23.3	25.7	26.6	23.1	16.9	12.3	9.0	10.8	7.4	8.0	10.1	15.6	19.4	22.4	24.0	25.5	19.2	14.5	12.0
16	8.8	7.2	7.0	12.6	18.1	23.6	25.8	26.4	22.5	16.5	12.9	9.3	10.8	7.6	8.1	10.4	15.8	19.4	22.4	24.1	23.3	18.9	14.5	11.8
17	8.8	7.6	6.8	13.1	17.6	23.7	26.2	26.2	21.9	16.9	13.2	9.1	10.7	7.9	8.1	10.6	15.8	19.6	22.5	24.1	23.6	18.7	14.4	11.8
18	9.2	7.5	6.5	13.9	17.6	23.9	26.4	26.2	21.8	16.5	13.4	9.0	10.7	8.0	8.0	11.1	15.8	20.0	22.7	24.0	22.6	18.5	14.6	11.7
19	9.3	7.6	6.7	14.4	17.7	24.3	25.9	26.4	22.0	16.2	13.3	8.9	10.7	8.2	8.1	11.4	15.8	20.1	22.7	24.1	22.4	18.4	14.6	11.6
20	10.0	8.1	6.7	14.8	18.3	24.5	25.7	26.3	21.7	16.0	13.1	8.9	10.8	8.3	8.1	11.7	15.9	20.3	22.8	24.0	22.3	18.2	14.6	11.5
21	10.2	8.6	6.6	15.3	18.9	24.6	25.9	26.3	21.3	16.0	12.9	8.9	10.8	8.4	8.0	12.2	16.0	20.5	22.9	23.9	22.1	18.0	14.6	11.4
22	10.6	8.1	6.5	14.8	19.2	24.6	26.3	26.5	21.2	16.1	12.3	8.9	10.9	8.6	8.0	12.3	16.1	20.7	22.9	24.0	21.9	17.8	14.6	11.4
23	10.9	7.7	6.5	15.1	19.4	25.0	26.6	26.4	21.2	16.3	11.9	8.7	11.0	8.7	8.0	12.6	16.4	20.9	22.9	24.0	21.6	17.8	14.4	11.3
24	10.8	7.7	6.5	15.4	19.7	25.1	26.9	26.5	21.1	16.4	11.9	8.4	11.2	8.7	8.0	12.8	16.5	21.0	23.1	24.0	21.6	17.7	14.3	11.2
25	10.8	7.9	6.5	16.1	19.9	25.0	26.8	26.7	20.7	16.6	12.1	8.6	11.3	8.7	7.8	12.9	16.7	21.2	23.3	24.1	21.4	17.6	14.1	11.1
26	10.6	7.7	6.5	15.6	20.1	24.6	26.7	26.3	20.5	16.6	11.8	9.1	11.3	8.6	7.9	13.2	16.9	21.3	23.5	24.0	21.4	17.6	14.0	10.9
27	9.5	7.7	6.9	14.9	20.3	24.7	25.9	26.2	20.3	16.6	11.5	9.3	11.2	8.7	8.0	13.3	17.2	21.3	23.4	24.0	21.1	17.5	13.9	11.0
28	9.2	7.7	7.2	14.5	20.3	24.5	25.9	26.2	20.4	16.7	11.5	9.2	11.2	8.7	8.0	14.3	17.2	21.4	23.5	24.1	21.0	17.5	13.7	11.0
29	8.5	7.4	7.0	14.5	20.5	24.2	25.9	26.1	20.9	17.0	11.7	8.6	11.1	8.7	8.0	13.3	17.4	21.4	23.4	24.1	20.8	17.5	13.6	11.0
30	8.0		6.9	15.0	20.7	24.1	25.9	26.3	20.8	17.2	12.2	8.4	11.0		8.1	13.3	17.5	21.4	23.4	24.0	20.6	17.5	13.6	10.9
31	7.2		7.0		21.1		26.2	26.5		16.7		8.5	10.4		8.1		17.6		23.4	24.1		17.4		10.8
Ort.	9.5	6.5	6.9	12.3	18.3	22.9	25.6	26.6	23.4	18.0	13.0	9.8	11.1	8.4	8.2	10.8	15.5	19.5	22.4	24.0	22.9	19.1	15.2	12.2

GÖZTEPE Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	59.7	7.9	82.2	3.3	7.7	10.2
	6-10	55.5	5.9	86.9	2.6	6.7	12.2
	11-15	62.4	6.2	89.0	0.7	6.4	.
	16-20	61.4	10.7	82.7	2.9	6.7	0.5
	21-25	61.9	10.1	89.1	1.4	6.9	19.2
	26-30	57.8	0.8	81.5	4.0	8.6	43.9
Şubat	31- 4	54.0	-0.2	90.8	4.4	10.0	61.3
	5- 9	57.3	-0.5	85.3	4.2	9.3	15.9
	10-14	53.1	7.9	65.0	4.5	6.8	1.5
	15-19	54.7	7.7	81.7	3.3	7.8	52.4
	20-24	57.5	5.3	88.7	2.7	8.3	15.5
	25- 1	60.6	3.6	83.9	3.6	7.7	14.4
Mart	2- 6	55.7	6.8	80.8	2.3	7.7	13.6
	7-11	58.4	1.6	89.3	2.8	7.2	39.6
	12-16	56.2	4.9	86.9	1.9	8.8	28.7
	17-21	63.0	3.4	88.2	3.4	8.7	4.0
	22-26	65.7	3.4	75.7	3.5	7.4	0.6
	27-31	64.5	4.2	71.7	3.2	6.7	1.8
Nisan	1- 5	55.4	9.7	78.1	2.1	4.8	2.8
	6-10	52.5	7.0	81.3	3.8	6.8	14.9
	11-15	59.6	12.0	66.5	1.4	2.5	.
	16-20	57.2	15.0	68.3	0.9	3.9	.
	21-25	54.0	16.0	65.7	2.5	8.7	1.1
	26-30	55.7	11.9	80.4	2.5	4.1	1.7
Mayıs	1- 5	54.7	12.6	81.9	3.0	7.1	2.3
	6-10	61.8	15.4	76.1	1.3	2.9	0.0
	11-15	55.6	16.0	77.6	2.0	5.9	12.0
	16-20	60.6	15.1	77.3	1.5	4.3	0.1
	21-25	60.4	17.8	77.3	2.6	8.2	0.0
	26-30	59.1	17.3	67.9	2.1	3.7	0.0
Haziran	31- 4	58.2	16.4	76.4	2.1	5.5	13.7
	5- 9	58.6	18.4	74.8	1.6	3.6	0.3
	10-14	61.6	21.9	68.7	2.4	3.4	.
	15-19	56.1	21.7	68.7	1.8	2.8	.
	20-24	51.8	21.9	63.8	2.3	3.9	0.4
	25-29	57.0	20.5	67.1	2.1	3.7	6.2

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	58.1	21.3	68.0	2.6	2.2	.
	5- 9	57.7	22.8	68.4	2.1	2.4	0.3
	10-14	55.4	23.2	59.9	2.7	3.0	.
	15-19	54.8	23.1	62.0	1.8	1.2	3.5
	20-24	55.2	25.8	54.4	1.8	1.6	0.0
	25-29	57.6	22.2	62.6	3.0	3.1	2.1
Ağustos	30- 3	54.3	24.4	69.2	2.2	2.4	.
	4- 8	57.5	25.6	72.3	3.3	2.8	.
	9-13	56.1	23.5	62.7	2.8	1.1	.
	14-18	56.9	22.1	65.4	2.4	1.1	.
	19-23	54.9	23.7	73.3	2.3	2.3	.
	24-28	56.1	23.1	64.5	2.0	2.5	0.4
	29- 2	59.4	24.4	74.4	2.5	2.6	.
Eylül	3- 7	58.8	22.0	69.5	2.5	2.1	.
	8-12	56.7	22.0	74.9	1.4	2.9	1.4
	13-17	57.7	15.9	73.8	1.8	5.3	14.5
	18-22	63.2	16.1	69.3	2.5	4.3	0.0
	23-27	64.1	15.3	71.4	2.9	4.3	0.4
	28- 2	61.5	17.8	75.9	2.5	3.0	.
Ekim	3- 7	57.5	17.0	74.8	2.5	2.7	.
	8-12	60.3	14.1	78.4	1.4	7.5	27.5
	13-17	64.7	11.9	75.3	1.8	5.2	0.0
	18-22	66.9	11.1	76.7	2.5	3.4	.
	23-27	63.0	13.9	81.8	2.9	0.1	.
	28- 1	59.9	13.8	79.1	2.8	4.2	7.1
Kasım	2- 6	55.6	13.4	82.5	3.1	8.8	30.6
	7-11	64.5	3.0	76.1	2.5	5.7	10.2
	12-16	63.3	14.3	63.4	1.8	5.0	.
	17-21	63.3	9.0	88.3	3.1	9.3	8.8
	22-26	62.3	8.1	82.5	2.7	8.8	6.8
	27- 1	56.5	14.0	68.9	3.1	6.4	0.3
Aralık	2- 6	60.1	9.9	76.8	2.0	6.1	2.6
	7-11	63.5	3.3	77.5	3.1	8.9	11.8
	12-16	66.5	5.8	82.3	1.2	7.8	3.7
	17-21	68.4	5.6	87.0	2.2	7.5	12.0
	22-26	60.2	7.9	73.8	2.2	6.8	7.3
	27-31	63.3	4.1	91.5	3.2	9.6	13.4

Ocak 1956 BURSA φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yük.	En düş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müddeti S at	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	54.0	53.2	52.1	16.4	17.7	16.9	17.0	17.8	12.0	15.2	6.5	7.1	6.0	47	47	42	6	8	5	1.9	SW 3	SW 3	SW 4	7.0		
2	50.2	49.8	50.1	15.7	16.5	15.7	15.9	17.8	10.5	13.9	5.3	5.7	6.1	40	41	46	8	10	8	0.0	S 5	SSE 5	SSE 5	8.3		● 22^{10}-n. ↗SSE 12.6 m/sec. p.
3	54.2	56.3	57.6	8.5	12.3	7.5	9.0	16.3	7.5	6.8	7.6	7.5	6.9	92	71	90	10	6	5	3.0	C	WSW 1	C	1.5	2.4	● a. ⌓ 21^{00}h.
4	58.3	57.2	58.2	3.6	7.2	4.2	4.8	8.9	2.7	1.2	5.3	5.6	5.3	90	74	87	5	10	10	0.5	C	NE 3	C	1.8	7.9	⌓ 07^{00}h. ● p-n.
5	56.3	54.4	54.1	2.8	3.2	2.4	2.7	4.2	2.4	1.9	4.6	4.3	3.7	82	74	68	10	10	10	0.0	NE 2	NNE 2	NE 2	0.4	2.5	▦ Tepe. ✱ 07^{55}-08^{15}h.
6	53.2	52.9	53.3	2.4	5.9	2.9	3.5	6.2	2.2	1.6	4.1	4.4	4.8	75	64	86	9	10	4	1.1	C	NNE 1	C	1.2	0.1	„ D. Ort.
7	54.2	51.7	49.9	0.2	7.0	4.1	3.9	7.0	-1.6	-2.2	4.1	4.2	4.2	89	56	69	0	4	4	6.4	C	E 3	E 2	2.1		⊔ 07^{00}
8	47.3	44.3	44.5	4.4	10.3	6.4	6.9	11.2	3.6	2.9	4.9	5.6	6.7	79	60	94	9	9	10	1.9	S 2	ESE 2	C	2.3		● a. ● 10^{41}-n.
9	44.1	46.8	51.6	6.4	8.2	5.9	6.6	9.1	5.4	5.0	6.3	6.2	6.3	88	76	91	9	10	4	0.0	NE 1	WSW 3	C	1.1	13.3	● n-p.
10	53.6	54.3	54.7	2.8	10.7	4.3	5.5	11.7	2.6	2.0	5.1	6.1	5.1	91	64	82	4	8	0	5.3	C	WSW 2	C	1.7	0.5	
11	54.0	53.7	55.0	4.9	9.1	8.0	7.5	9.2	1.1	0.6	4.9	5.3	5.6	76	62	69	8	10	10	0.3	C	ESE 3	E 2	1.0		▦ 1500 m.
12	56.3	56.9	58.6	6.3	10.1	7.1	7.7	10.7	5.9	5.5	6.2	7.4	7.1	86	80	94	10	7	8	0.7	C	C	C	2.2		⌓ 07^{00}h.
13	58.2	57.6	58.2	3.4	7.8	2.9	4.2	8.9	2.0	1.2	5.6	6.8	5.4	97	86	96	10	3	3	4.4	C	W 1	C	0.6		„ „ ≡ ≡ n-a. ⌓21
14	57.2	56.1	57.4	-0.7	7.9	3.0	3.3	10.1	-1.3	-2.1	4.3	6.2	5.1	98	77	89	4	4	2	4.3	W 2	W 2	C	0.3		⊔ 07^{00}, ≡ n-a. ⌓ 21^{00}h.
15	59.8	59.4	59.6	0.6	10.2	3.9	4.6	10.8	-0.8	-3.0	4.5	6.3	5.7	94	68	95	5	0	1	8.0	C	C	C	1.3		≡, ≡°a. ⊔ 07^{00} ⌓ 21^{00}h.
16	58.1	57.7	58.2	-0.9	11.6	4.5	4.9	12.1	-1.0	-2.9	4.2	4.8	5.4	98	47	85	1	7	4	5.1	C	ENE 2	SE 1	0.8		≡ n. ⊔ 07^{00} h.
17	58.2	57.8	57.8	5.8	13.3	6.7	8.1	13.6	3.6	3.0	5.6	7.0	6.7	82	62	91	10	8	3	2.9	C	C	N 2	2.2		⌓ 07^{00}, ⌓ 21^{00}h.
18	58.0	56.8	56.0	2.1	14.5	8.7	8.5	15.4	1.4	-0.6	5.1	6.7	6.1	96	54	73	1	1	0	8.9	SW 1	ENE 2	E 3	1.0		„ „
19	53.4	52.0	55.2	11.4	19.6	17.7	16.6	20.2	7.7	6.6	5.6	6.4	6.4	56	38	42	3	8	10	3.9	SSE 2	SW 5	SW 5	3.6		↗ SW 15.0 m/sec. a-n.
20	55.7	57.0	59.0	16.0	14.5	11.6	13.4	18.1	11.6	13.9	8.3	9.0	9.5	61	74	94	10	10	10	0.0	SW 4	WSW 3	NE 1	1.6	0.8	● n-a.
21	58.3	57.9	59.2	11.8	15.9	11.5	12.7	16.5	10.7	10.5	8.4	8.6	9.8	82	64	98	10	10	6	1.9	NE 3	WSW 3	SW 3	2.6	12.6	● n-20^{20}h.
22	60.1	59.9	59.2	8.5	16.3	11.2	11.8	16.9	8.4	7.6	7.9	10.1	8.8	96	73	89	4	3	5	7.[illegible]	W 1	NW 1	C	0.7	11.3	(≡) a. ⌓ 21^{00}h.
23	58.1	57.1	58.3	9.9	12.9	10.4	10.9	14.3	9.5	9.0	8.5	9.8	8.8	93	88	94	10	9	9	1.9	C	ESE 2	ESE 2	0.5	2.7	● n-19^{00}h.
24	57.5	56.0	55.2	5.2	13.9	7.4	8.5	14.5	4.0	2.5	6.5	9.2	7.3	98	77	96	0	4	3	8.9	C	WSW 3	C	0.8	14.7	⌓ 07^{00}, ≡, ≡ n-a. ⌓21
25	53.9	52.1	50.9	5.5	15.7	9.9	10.3	16.1	4.6	3.2	6.0	7.8	6.6	89	59	73	3	4	9	8.0	E 1	E 2	E 2	0.8		⌓ 07^{00}h.
26	46.6	44.2	48.6	12.5	10.2	4.2	7.8	16.1	4.2	5.7	6.6	8.5	5.3	61	92	87	8	10	10	0.2	NW 1	ENE 1	N 4	0.8		● a-n.
27	51.5	52.0	53.3	3.0	3.3	2.8	3.0	6.0	2.4	2.2	4.9	4.4	3.8	86	76	68	10	10	10	0.0	NE 4	NNE 2	NE 4	1.7	15.8	▦ Tepe ● n-08^{15}h.
28	52.7	52.1	51.8	2.1	3.0	2.3	2.4	3.6	1.8	0.8	3.8	4.1	4.3	71	72	80	10	10	10	0.0	NE 2	E 2	E 1	1.5	0.3	
29	50.9	52.2	54.6	0.5	-1.3	-1.8	-1.1	2.3	-2.2	-0.6	4.6	3.7	2.9	96	90	72	10	10	10	0.0	SW 1	NNW 5	N 4	0.3	2.2	▦ 3 Cm. ✱ n-n.
30	56.7	56.5	56.4	-3.9	-2.5	-5.7	-4.4	-0.9	-5.9	-4.5	2.5	2.9	2.2	74	77	73	9	10	0	2.2	SW 3	SW 2	C	0.8	2.5	„ 4 „
31	53.8	49.7	49.0	-4.8	-1.0	-0.4	-1.6	0.4	-6.9	-7.6	2.1	2.9	3.4	65	68	77	10	10	10	0.0	E 4	E 4	ESE 4	0.7		„ Leke ✱ p-n.
Ort.	54.7	54.1	54.8	5.2	9.8	6.3	6.9	11.1	3.5	3.2	5.5	6.3	5.8	81.5	68.1	80.3	7.0	7.5	6.2	2.9	1.4	2.6	1.6	53.2	89.6	

Şubat 1956 BURSA φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yük.	En düş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulut 7 h.	14 h.	21 h.	S at	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	49.1	41.4	36.9	-0.7	4.0	13.4	7.5	14.5	-1.5	-2.2	3.5	4.4	5.8	81	72	50	10	10	7	0.0	E 2	E 2	SE 5	1.7	0.8	▦ 2 Cm. ●° 10^{45}-12^{20}h.
2	42.0	43.9	46.9	2.3	0.9	3.3	2.4	14.7	0.2	1.6	5.2	4.6	4.4	69	94	76	10	10	10	0.0	W 3	W 2	NE 3	5.7	10.4	●, ✱ n-p.
3	48.2	45.1	43.2	2.4	4.3	2.2	2.8	4.8	1.9	1.0	4.3	4.4	4.8	78	70	89	10	10	10	0.0	E 3	ENE 4	NE 3	1.9	1.2	●, ✱ p-n.
4	49.3	53.8	58.4	2.6	0.2	-0.8	0.3	3.4	-1.6	-0.8	4.3	3.8	3.3	79	82	76	10	10	10	0.0	C	NNE 5	NNE 3	0.8	11.5	▦ 2 Cm. ✱ n-p.
5	59.7	59.6	59.3	-1.4	-0.5	-1.8	-1.4	0.1	-2.0	-2.5	3.4	3.3	3.2	81	75	80	10	10	10	0.0	NE 2	NNE 4	NNE 4	2.2	2.1	„ 2 „
6	55.5	52.3	50.7	-1.8	0.0	-0.8	-0.9	0.4	-2.5	-2.3	2.9	3.6	3.2	72	78	74	10	10	10	0.4	NNE 4	NE 3	NE 3	1.2		„ Leke ✱ a.
7	48.2	46.3	46.3	-0.5	2.3	1.4	1.2	2.4	-1.5	-2.0	2.9	3.2	3.3	65	59	65	5	3	7	8.2	NE 3	ENE 3	ENE 4	2.0	0.0	„ „
8	42.8	42.3	45.4	-1.0	-0.6	-1.6	-1.3	1.4	-1.6	-2.6	3.8	4.1	3.7	90	95	91	10	10	10	0.0	NNE 3	NE 1	C	0.5	0.0	▦ Tepe. ✱ n-n.
9	47.9	49.0	52.3	-1.8	2.1	-4.8	-2.3	2.7	-5.2	-4.5	3.4	3.5	2.8	84	66	87	10	4	0	7.5	C	C	C	0.5	9.3	▦ 8 Cm. ✱ n-a.
10	56.0	55.5	55.9	-8.7	1.6	-1.1	-2.3	2.1	-10.2	-11.0	2.0	3.0	2.6	84	58	62	2	2	3	7.5	C	ENE 3	E 4	1.5	0.1	„ 3 „
11	55.6	53.4	52.6	-0.9	3.4	3.4	2.3	4.	-1.4	-2.0	2.5	3.1	3.4	58	53	58	7	10	6	1.2	E 4	ESE 5	ESE 3	3.1		„ 2 „ ↗E 15.1 m/sec. a-p.
12	48.2	46.9	46.3	6.7	14.4	-0.4	10.5	15.0	3.2	2.4	4.3	5.4	5.6	59	44	60	10	10	9	0.3	ESE 3	SE 2	NE 2	3.5		„ Leke
13	40.5	42.2	40.4	15.3	19.0	18.5	17.8	20.1	11.2	10.4	5.2	6.0	4.4	40	36	28	5	5	8	7.1	SE 7	SSE 4	SSE 7	10.9	0.0	↗SSE 19.1 m/sec. n-n ●°n.
14	36.2	42.1	45.6	18.7	9.3	9.5	11.7	20.2	7.3	17.0	5.4	8.4	4.6	34	96	52	7	10	0	0.3	SSE 8	WSW 5	S 5	9.0		↗SSE 20.4 m/sec. n-10^{24} ●a-p
15	48.9	48.4	50.5	4.0	14.0	7.8	8.4	14.4	2.9	0.4	4.3	5.8	7.0	70	48	89	1	7	10	6.9	ESE 3	NE 2	C	3.7	12.4	▦ Tepe. ●° 17^{45}-20^{51}h.
16	48.1	47.0	48.6	6.2	15.3	11.6	11.2	15.8	6.2	5.8	5.5	5.8	5.8	77	45	57	7	5	8	6.6	S 1	SSE 1	ENE 2	4.5	0.8	●° a.
17	50.2	48.3	51.7	7.1	9.8	6.2	7.3	11.6	6.2	6.2	7.1	8.4	6.7	94	93	95	10	10	10	0.0	E 2	ENE 2	WSW 3	0.9	6.0	● n-n.
18	52.7	51.4	49.7	5.6	9.8	7.9	7.8	11.7	5.2	5.2	6.6	7.6	7.6	97	84	96	10	8	10	1.1	C	SW 2	W 2	0.6	6.0	≡, (≡) n-p.
19	48.6	46.7	46.2	7.1	19.4	13.9	13.6	19.6	6.8	5.8	7.2	8.1	8.0	95	48	68	8	7	5	4.9	C	ENE 1	C	1.3	0.2	● n.
20	45.5	44.3	46.6	10.1	14.6	12.0	12.2	17.4	8.4	7.8	7.6	8.9	7.2	83	72	69	10	9	8	4.2	NE 2	WNW 3	WSW 4	2.3	0.2	● n. ● p.
21	48.0	47.8	51.8	8.1	7.5	4.3	6.0	12.0	4.3	4.5	6.2	6.6	5.8	78	86	93	9	10	10	0.7	WSW 3	E 2	W 2	1.4	0.8	●, ▲, (☈) a-n.
22	54.2	53.1	53.9	3.3	7.8	5.4	5.5	7.9	2.9	2.2	5.2	5.4	6.2	90	69	92	10	8	10	2.0	NE 1	E 2	SW 3	0.7	18.6	● 16^{32}-n.
23	55.0	53.5	53.9	4.7	9.3	5.8	6.4	9.7	4.4	3.8	5.8	6.4	6.0	92	74	88	9	9	8	5.1	C	N 2	SW 3	1.0	3.2	⌓ 21^{00}h.
24	56.5	56.7	57.0	5.4	10.0	7.2	7.5	11.5	5.4	5.0	6.1	5.9	6.6	91	64	87	10	6	9	3.5	C	C	C	0.6	0.0	●° a.
25	58.2	58.9	59.1	5.4	10.3	5.4	6.6	10.4	4.8	4.2	6.4	5.4	5.4	95	58	81	8	9	4	1.8	SE 1	C	C	1.0	0.9	●° n.
26	56.2	52.5	51.3	5.2	11.1	9.0	8.6	11.1	4.2	3.6	5.8	6.1	6.0	87	62	70	10	9	9	2.0	C	ESE 3	SE 4	1.6	1.6	● a. ● p-n.
27	51.1	49.0	49.5	6.9	8.1	5.6	6.6	9.1	5.5	5.8	7.0	7.0	6.5	94	87	95	10	10	10	0.0	WSW 2	N 1	NE 1	0.8	4.2	● 0-a. ●° p-n.
28	52.1	54.2	46.0	4.0	4.6	3.1	3.7	8.6	2.7	2.8	4.4	4.1	3.9	72	65	69	9	10	10	0.0	NE 2	NE 2	N 2	1.1	14.9	▦ Tepe
29	55.5	55.3	56.2	0.0	5.6	3.0	2.9	7.1	-0.3	-0.8	4.0	4.3	4.8	78	63	84	7	10	8	5.1	SW 1	WNW 3	C	1.1		
30																										
31																										
Ort.	50.3	49.7	50.4	3.9	7.5	5.5	5.6	9.8	2.3	2.2	4.9	5.4	5.1	79.4	68.8	75.2	8.4	8.3	7.9	2.6	2.1	2.4	2.5	67.1	105.2	

Mart 1956 **B U R S A** φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	56.0	54.8	54.9	1.1	5.8	3.0	3.2	7.5	0.9	-0.6	4.6	3.6	4.7	92	52	82	7	7	3	4.5	C	NE 1	W 2	1.0		⌓ 0700h.
2	54.6	53.2	52.6	-0.5	4.6	1.4	1.7	6.0	-1.6	-2.1	4.2	4.7	4.8	96	74	94	10	9	0	2.4	C	C	NW 1	0.7		⌣ „ (≡)n-a. ● a-p ⌓ 2100h.
3	49.9	47.1	48.7	0.6	15.3	8.9	8.4	15.7	-0.6	-2.5	4.6	5.0	5.9	96	38	69	9	4	7	5.4	C	SW 4	W 2	2.9	0.0	„ „ ●° 1936.1957h.
4	51.7	54.3	53.2	7.8	10.9	4.4	6.9	11.1	4.4	6.1	5.6	4.7	4.9	76	48	79	9	4	0	6.7	W 3	WSW 4	SSE 1	1.9	5.1	● n.
5	50.6	48.5	46.9	4.4	17.7	11.5	11.3	19.0	1.9	-0.5	4.3	6.2	7.3	69	41	72	3	4	1	8.6	ENE 2	E 1	W 2	2.8		
6	46.3	51.0	52.0	13.8	3.7	2.2	5.5	14.7	2.0	9.9	7.6	5.6	5.0	65	95	94	9	10	10	0.0	E 3	C	C	0.8	0.5	● n. ● a-n.
7	54.4	53.8	53.9	1.9	6.7	2.4	3.4	7.6	1.0	0.4	4.9	4.3	4.4	94	59	80	10	9	0	4.3	C	E 1	C	0.6	28.6	▣ Tepe. ● n- 0700h.
8	51.6	51.3	52.8	-0.3	8.7	3.0	3.6	9.7	-1.6	-2.3	4.0	4.2	4.8	90	50	84	9	3	0	8.6	C	C	C	1.0	0.2	⌣ 0700, ⌓ 2100h.
9	51.6	51.5	49.9	3.2	5.1	3.8	4.0	6.7	2.4	0.6	4.2	5.3	5.7	74	81	95	9	10	10	0.0	C	C	SW 2	1.4		● a-2005h.
10	49.6	49.8	50.3	0.4	4.0	2.3	2.2	5.4	0.2	-1.2	4.5	5.1	4.4	96	83	82	10	10	10	0.0	C	C	SE 2	0.2	16.5	▣ 7 Cm. ⌇, ● n-n.
11	53.3	55.3	58.9	-0.2	4.2	0.8	1.4	5.1	-0.2	-0.8	4.3	4.4	4.2	96	72	86	10	9	8	6.9	SW 2	W 3	C	0.6	4.2	„ 5 „ ✳n-a. ⌓ 2100h.
12	59.9	55.4	53.4	-1.9	7.9	5.6	4.3	8.4	-2.2	-4.0	3.4	3.9	5.8	84	49	86	0	6	10	5.0	C	E 2	ESE 1	1.0	0.3	⌣ 0700. ● 1841-n.
13	51.7	51.6	48.7	13.9	14.9	10.7	12.6	15.3	5.5	4.4	5.5	7.4	6.8	46	59	71	10	10	10	0.3	SW 4	C	E 2	2.5	0.6	⌐ Tepe.
14	44.2	39.4	41.8	10.8	13.3	10.1	11.1	17.7	8.7	7.9	4.5	7.0	4.4	47	62	48	10	9	4	1.8	C	WSW 2	SW 4	3.7		● p.
15	43.7	46.2	51.6	3.6	7.9	4.6	5.2	10.1	3.6	2.7	5.7	5.3	4.6	97	69	72	10	8	10	1.0	WNW 3	SW 3	NW 2	1.4	1.6	● a. ▲ p.
16	55.7	56.8	57.8	2.8	6.0	4.0	4.2	6.4	2.6	1.8	4.7	4.6	4.3	81	67	70	10	9	10	0.0	W 1	WNW 2	NE 2	1.3	2.3	
17	57.5	56.8	56.6	3.2	7.4	4.4	4.8	9.1	2.9	2.2	4.6	4.7	4.5	79	62	72	10	8	10	5.4	NE 2	NNE 5	NE 2	2.1		∝ a.
18	55.9	55.4	56.7	2.8	4.1	3.1	3.3	4.7	2.4	2.3	4.5	4.2	4.7	81	69	83	10	10	10	0.0	NNE 3	NE 1	C	1.8		
19	56.8	56.1	57.3	2.6	7.1	5.2	5.0	7.3	2.0	1.5	4.5	4.3	5.1	82	57	78	10	10	10	0.0	C	C	NNE 2	1.0		
20	57.2	55.7	56.0	4.6	10.7	6.4	7.0	11.1	4.1	3.7	5.1	4.4	4.9	80	45	69	9	7	9	7.3	C	E 2	N 2	2.0		⌓ 0700h.
21	57.9	59.2	60.1	3.4	4.6	2.8	3.6	6.6	2.0	2.6	5.0	4.2	4.1	86	66	74	10	10	8	1.1	N 2	NW 3	NNE 2	1.6	0.3	▣ Tepe ● n.
22	61.9	62.0	63.1	1.8	5.7	2.5	3.1	6.5	1.0	-0.6	4.0	3.2	3.8	76	47	70	10	7	2	4.1	N 2	NE 3	NE 2	2.3		
23	63.0	61.3	61.1	1.9	8.6	2.8	4.0	8.7	0.2	0.0	3.9	3.3	3.9	74	40	70	10	1	5	8.9	NE 2	E 4	ENE 3	2.7		
24	59.5	56.8	56.8	0.8	10.5	4.4	5.0	11.1	-0.6	-2.0	3.6	3.7	4.0	75	39	64	1	3	4	10.1	E 2	NNE 3	NE 2	3.6		⌣ 0700h.
25	57.4	56.5	57.2	1.8	10.1	4.4	5.2	10.7	0.8	-0.5	4.0	3.7	4.1	78	41	66	3	4	3	8.3	ENE 3	ENE 4	ENE 1	3.4		„ „
26	56.4	54.7	54.6	-0.7	13.5	6.7	6.6	15.4	-2.2	-3.0	3.9	4.0	5.9	90	35	81	1	2	8	6.3	C	N 2	SW 1	1.8		„ „
27	54.4	54.5	56.6	4.9	9.1	4.4	5.7	9.9	4.4	4.0	5.8	4.3	3.9	90	50	63	10	10	8	0.0	C	N 3	NNE 3	2.6		≡ ∞ n-a.
28	58.2	58.7	60.8	2.1	5.0	1.6	2.6	5.1	1.6	0.8	3.7	3.6	3.3	69	55	64	9	8	3	4.7	N 4	NE 6	NE 5	4.5		⌀NE 11.4 m/sec. a-p.
29	61.3	58.9	56.7	1.1	5.9	1.0	2.2	7.0	0.2	-0.6	3.4	3.1	3.5	68	45	72	9	5	3	8.3	NE 3	NNW 1	C	3.3		
30	57.1	59.4	61.4	0.8	6.2	3.0	3.2	6.9	-1.6	-2.4	4.6	5.2	4.3	96	74	75	6	9	3	2.8	C	ENE 1	C	1.3	0.4	⌐ Leke ✳, ●, ⌓ n-a.
31	61.3	57.8	57.2	-1.2	11.8	6.8	6.0	13.9	-3.4	-4.2	3.8	4.2	5.7	92	41	78	0	3	4	8.8	C	E 3	C	1.5	1.4	⌐ 0700h.
Ort.	54.8	54.3	54.8	2.9	8.3	4.4	5.0	9.7	1.3	0.8	4.5	4.6	4.8	81.0	56.9	75.6	7.8	7.0	5.9	4.2	1.3	2.1	1.5	59.3	62.0	

Nisan 1956 **B U R S A** φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	56.0	53.3	53.1	0.0	16.8	10.9	9.6	17.3	-1.0	-3.2	4.4	5.5	6.4	96	39	66	1	3	5	7.9	C	W 5	C	2.8		⌣ 0700h.
2	52.2	51.4	51.1	10.8	15.3	10.6	11.8	15.6	9.6	8.2	6.8	7.5	9.0	70	58	95	9	10	10	0.1	C	SSW 2	C	3.2		● p. ●° 1941-n.
3	52.5	53.8	53.9	7.3	8.3	7.2	7.5	10.6	6.9	7.3	7.4	7.6	7.0	97	93	93	10	10	10	0.0	WSW 3	SSW 2	C	0.6	0.7	●, ≡ a-p. ∞ p-1931h.
4	51.0	46.6	45.3	6.7	15.1	9.9	10.4	15.4	5.1	4.7	7.1	8.0	7.7	97	63	84	10	3	10	7.3	C	C	C	1.2	0.7	⌓ 0700, ≡,(≡) n-a.
5	46.0	44.2	40.7	9.4	19.3	13.3	13.8	20.1	8.8	8.5	8.2	7.7	8.9	93	46	78	9	7	10	7.8	C	C	C	2.2	0.0	●° n.
6	32.5	36.0	39.8	21.0	15.9	15.2	16.8	22.4	13.1	11.2	5.0	8.5	8.1	27	63	63	8	10	8	5.6	SSW 5	SSW 5	SW 3	9.9		⌀SSW17.1 m/sec. a-p. ●p.
7	40.5	52.4	47.2	15.2	18.5	11.0	13.9	19.8	10.6	12.4	6.1	5.5	5.4	48	35	55	8	6	3	7.2	SW 4	WSW 5	C	11.9	0.8	⌀WSW 13.4 m/sec. a-p.
8	46.1	48.0	50.2	7.8	9.1	5.7	7.1	16.7	5.4	4.3	6.2	7.9	6.6	79	92	97	3	10	10	3.5	C	WNW 2	WSW 2	1.1		● a-n.
9	52.4	53.8	55.1	1.7	5.5	3.3	3.4	7.5	1.6	1.4	4.9	5.5	4.9	94	81	84	10	10	5	0.0	C	NNW 2	C	0.7	20.0	▣ Tepe. ●, ✳n-p.
10	55.3	54.8	55.0	-0.6	6.9	5.6	4.4	9.2	-1.9	-2.5	4.3	4.2	4.4	98	57	65	6	4	4	6.8	C	SSW 2	C	1.0	3.3	⌣ 0700, ✳1110-1120h.
11	55.2	55.5	55.5	4.4	14.2	10.7	10.0	15.0	3.0	2.4	5.2	5.8	5.8	84	48	60	10	7	0	5.9	C	WSW 4	WSW 1	2.3	0.5	
12	56.5	55.4	55.5	6.2	19.0	12.5	12.6	19.8	5.4	3.2	6.5	5.2	6.7	92	32	62	1	3	3	11.0	C	WNW 2	SSW 2	3.0		⌓ 0700h.
13	56.2	54.7	54.8	5.8	19.5	10.8	11.7	19.6	4.0	3.4	6.3	7.1	7.2	92	42	75	3	1	0	10.1	C	WNW 3	C	3.4		„ „
14	54.8	53.0	53.4	6.6	20.8	11.8	12.8	22.0	4.1	3.4	6.7	8.0	7.9	92	44	77	0	0	0	10.8	C	W 3	C	2.4		„ „
15	54.1	53.0	53.6	8.7	22.1	13.5	14.4	23.4	5.2	2.5	7.1	8.0	7.8	85	40	67	0	1	2	10.8	C	NW 2	NW 2	3.0		„ „
16	55.4	54.2	54.9	9.5	24.4	13.5	15.2	24.5	5.1	4.7	7.8	7.8	8.1	88	34	71	0	3	0	10.8	C	NNW 3	C	3.4		„ „
17	55.3	53.6	53.2	10.2	26.1	13.8	16.0	26.1	6.3	5.5	7.4	8.7	8.4	79	35	72	1	0	0	11.5	C	C	WNW 1	3.1		„ „
18	53.1	50.9	51.1	10.4	26.5	15.4	16.9	26.6	6.3	4.0	8.1	9.1	7.5	86	35	58	0	4	5	9.4	C	NNW 2	NW 1	3.5		„ „
19	50.5	48.9	49.8	11.7	15.7	13.9	16.3	25.9	8.1	7.7	8.4	9.9	9.2	82	40	77	6	4	3	9.3	NW 1	SW 3	C	2.1		„ „
20	50.1	49.1	49.9	10.9	22.2	14.9	15.7	23.4	7.9	6.8	7.8	9.0	8.6	80	45	68	4	3	1	9.7	C	N 3	W 2	4.4		„ „
21	52.2	53.7	34.7	11.8	17.3	11.6	13.1	18.5	9.9	7.8	9.3	8.1	8.4	90	55	83	4	6	0	7.8	E 2	NE 1	C	2.8		„ „
22	54.3	52.6	51.3	11.7	26.2	21.0	20.0	27.0	7.0	5.6	8.4	9.4	7.2	82	37	41	0	3	6	10.2	E 2	WSW 2	WSW 3	3.2		„ „
23	50.4	48.3	49.1	25.0	29.2	23.6	25.4	30.6	16.7	16.2	5.5	5.8	6.2	23	19	29	10	10	0	1.2	SSW 3	SSW 6	WSW 3	15.4		⌀SSW 15.2 m/sec. a-p.
24	48.7	44.4	40.1	24.0	27.3	27.9	26.8	31.2	19.8	17.0	7.0	7.7	4.3	31	29	15	9	9	8	2.6	WNW 4	C	SW 4	13.6	3.1	▣ 1500 m.
25	41.2	44.9	47.3	18.5	13.6	12.5	14.3	28.2	12.3	16.8	8.6	10.2	10.3	54	88	95	10	10	7	0.0	SW 4	C	C	3.4		● a-p.
26	50.8	51.3	51.3	9.5	16.1	11.8	12.3	19.7	7.5	6.5	7.9	8.3	8.3	89	61	80	7	2	0	9.5	C	C	SE 1	1.7	3.1	
27	48.5	46.2	47.6	11.3	22.1	10.6	13.6	22.7	5.6	2.3	8.0	7.4	8.3	80	38	87	1	8	8	8.5	E 3	NNE 3	SW 1	3.2		⌓ 0700h.
28	49.3	50.3	52.5	9.9	16.9	11.1	12.2	17.9	6.7	3.9	8.7	9.6	8.6	96	67	87	10	7	3	4.7	C	WNW 2	C	1.0		⌓ 0700h. ●a. ≡,(≡)n-p.
29	53.6	52.7	51.6	8.0	20.8	13.8	14.1	22.1	5.0	4.0	7.5	8.0	8.3	94	44	71	0	1	1	11.4	C	WNW 3	SW 1	1.9	0.7	„ „ ≡,(≡) a.
30	48.8	47.2	47.1	14.4	26.2	17.8	19.0	26.8	6.9	3.8	7.6	9.3	7.2	62	37	47	0	1	0	12.0	ESE 3	WSW 2	C	4.6		„ „
31																										
Ort	50.8	50.5	50.5	10.3	18.9	12.8	13.7	20.8	7.0	6.0	7.0	7.7	7.4	78.7	49.9	70.1	5.0	5.2	4.2	7.1	1.1	2.3	0.9	116.0	29.8	

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	46.8	45.8	47.3	18.4	20.6	12.1	15.8	22.2	12.0	9.5	7.4	6.3	9.1	47	35	87	6	6	4	8.0	W 4	W 4	C	7.5		● a. K● p.
2	46.7	46.5	47.6	11.5	14.1	10.8	11.8	18.4	9.8	7.7	9.0	8.5	8.8	89	71	91	10	9	6	3.2	C	S 3	C	1.3	6.6	● n. (K), K● p.
3	47.4	45.7	46.7	10.8	16.7	12.5	13.1	17.5	9.7	8.0	9.0	8.9	9.0	94	63	83	10	5	3	5.3	C	NW 3	C	1.2	3.3	● a.
4	48.5	49.9	51.8	10.4	14.5	11.8	12.1	15.4	7.5	6.2	9.0	8.5	7.8	96	70	76	6	9	3	5.0	C	NNW 4	C	1.7	0.6	⌓ 07^{00}, (≡), ∽n–07^{21}h.
5	54.1	54.4	56.6	11.4	17.8	12.1	13.4	18.9	6.5	5.1	8.5	7.5	8.2	85	49	78	5	3	1	11.4	NE 1	N 6	NNE 3	3.5		" "
6	59.1	58.9	59.9	11.1	19.1	13.9	14.5	19.5	6.3	4.0	8.5	7.7	7.9	86	47	67	4	2	0	11.4	SSE 2	NNE 5	C	4.2		" "
7	60.2	58.3	58.0	9.3	19.5	17.9	13.8	20.1	5.4	4.2	8.5	8.7	8.5	97	52	77	10	2	3	10.5	C	N 3	C	2.9		" " (≡), ≡, ∽05^{14}.
8	68.1	56.1	55.1	10.5	22.6	14.6	15.6	22.7	6.0	4.9	8.0	7.2	7.6	85	36	62	0	1	0	12.2	SE 1	NNW 3	C	2.5		" " ∽ 04^{01}–07^{28}h.
9	55.4	54.6	54.1	13.3	23.6	16.1	17.3	23.8	8.8	6.7	9.1	9.5	10.1	80	44	71	9	1	0	11.0	C	NNW 2	C	3.6		" "
10	53.7	51.2	50.6	13.3	25.2	17.5	18.4	25.8	10.3	8.2	9.6	8.4	9.4	85	35	63	8	5	4	10.3	SE 2	NNW 2	C	3.3		" " (K) p.
11	48.7	46.1	46.5	14.5	24.4	14.2	16.8	25.3	12.6	10.2	10.4	10.7	10.7	85	47	89	9	5	4	6.4	C	C	NNW 1	3.1		●, (K), K● a–p.
12	44.7	41.9	45.2	14.9	24.9	13.2	16.6	25.1	11.3	10.2	10.5	9.5	10.4	84	40	92	8	7	10	3.8	ENE 1	SE 1	ENE 2	2.9	7.6	● p–n.
13	48.3	51.3	54.0	15.7	18.3	14.9	15.9	18.9	12.2	11.0	7.8	9.4	11.6	59	60	92	9	10	7	0.4	WSW 4	SSW 2	C	3.4	18.5	● a–p.
14	57.3	56.6	56.1	13.5	21.4	14.9	16.2	21.8	8.7	6.6	10.2	9.4	10.1	88	49	80	2	5	1	12.3	C	NNE 2	C	2.3	0.7	⌓ 07^{0}h, (≡) n-06^{30}, ⌓ 21^{00}
15	54.7	52.7	53.6	13.6	19.9	13.8	15.3	20.5	10.6	8.4	10.4	12.6	11.1	90	73	94	9	6	1	7.4	C	W 2	S 2	1.3		" " ≡ a. ●° p-n.
16	54.4	55.3	56.1	14.0	18.1	12.8	14.4	19.3	12.5	11.4	11.1	9.8	10.2	93	61	93	10	5	1	4.7	WSW 2	W 3	SW 1	1.2	0.4	" "(≡), K● n–a. ⌓ 21^{00}
17	55.8	54.7	55.6	12.9	19.5	13.8	15.0	20.2	8.1	7.0	10.3	9.5	9.0	93	57	76	4	3	5	11.5	C	NW 3	N 2	2.8	4.6	" " ≡ n-06^{24}h.
18	56.7	56.0	55.9	10.6	19.1	12.9	13.9	19.1	6.5	4.5	8.7	8.0	8.5	91	49	77	0	1	0	12.7	C	NW 2	C	2.4		" " ∽n-06^{41}, ⌓ 21^{00}h.
19	55.8	54.9	55.1	12.9	22.8	15.1	16.5	23.3	6.1	3.5	8.4	8.2	9.0	76	40	70	0	1	0	12.9	C	NW 1	C	3.1		" "
20	55.8	54.6	53.9	14.5	26.2	19.6	20.0	27.2	8.1	6.6	9.8	10.2	10.2	80	40	60	0	3	4	12.7	C	NW 1	C	3.0		" "
21	53.7	53.3	54.1	15.7	28.3	19.6	20.8	28.3	11.0	10.0	10.8	9.7	10.0	82	34	59	9	6	10	7.0	C	WSW 3	SW 1	4.0		
22	54.4	55.9	56.8	19.1	22.3	15.8	18.2	23.8	15.8	16.6	13.9	13.4	12.8	81	67	96	5	8	7	6.5	SW 1	SW 2	SW 1	2.6		⌓ 21^{00}h.
23	55.7	54.3	53.5	16.3	26.9	20.4	21.0	27.8	11.7	10.7	12.3	14.6	14.4	89	55	81	9	7	6	5.8	SW 2	W 1	C	2.4		" 07^{00}h.
24	53.7	54.8	56.9	20.6	24.7	16.5	19.6	24.7	14.7	13.9	14.2	14.0	12.9	79	61	93	5	4	1	11.6	SW 2	WNW 3	SW 2	2.6		" "
25	56.8	55.6	54.5	15.7	23.9	17.7	18.8	24.0	14.8	13.2	12.4	13.0	11.5	94	59	76	10	4	8	6.1	W 1	C	SW 3	1.6		" " ≡ 04^{06}-08[illegible]h.
26	53.2	53.1	54.5	17.5	23.2	17.9	19.1	25.3	13.1	12.4	12.4	12.0	10.1	84	57	66	3	4	9	12.1	NE 1	NW 4	NW 1	3.0		" "
27	57.2	56.9	56.5	15.9	22.2	15.7	17.4	22.5	12.8	12.0	9.2	9.2	7.3	69	46	55	3	3	1	13.5	N 4	ENE 3	NE 2	6.8		
28	55.4	52.8	51.7	13.9	23.3	16.6	17.6	24.0	7.1	4.2	8.0	7.8	9.9	68	37	70	0	1	0	13.6	C	WNW 3	SE 1	4.1		
29	53.6	53.1	52.5	15.6	22.8	17.4	18.3	23.3	14.1	11.5	9.6	7.5	10.0	73	36	68	9	1	0	12.0	WSW 1	NE 2	C	3.6		
30	52.0	51.1	51.1	17.0	25.6	19.1	20.2	26.3	10.7	9.6	9.1	9.4	10.9	63	38	66	3	2	5	10.5	C	NNW 4	C	4.3		
31	54.1	54.3	55.2	17.3	22.3	14.5	17.2	22.3	13.1	12.5	10.3	8.6	8.0	70	43	65	1	3	0	13.6	W 1	N 3	NE 2	6.1	0.0	●° n.
Ort.	53.6	52.9	53.4	14.2	21.7	15.2	16.6	22.5	10.3	8.7	9.9	9.6	9.8	81.9	50.1	76.6	5.7	4.3	3.5	9.2	1.0	2.6	0.8	98.3	42.3	

Haziran 1955 **B U R S A** φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	54.1	52.6	52.1	13.5	23.5	17.5	18.0	24.7	8.0	6.6	9.0	7.9	9.7	78	37	64	4	4	9	11.5	E 1	N 3	C	3.2		⌓ 07^{00}h.
2	51.6	50.7	51.7	14.4	22.4	16.8	17.6	24.2	14.3	13.7	11.6	10.6	13.8	91	52	96	10	6	10	4.4	NE 1	ENE 1	C	2.4	1.4	●, K● n-n.
3	52.2	51.1	51.8	17.6	23.4	16.1	18.3	24.2	14.6	13.6	13.4	13.8	12.8	89	64	93	6	6	9	6.7	C	WNW 2	SW 4	1.8	8.0	●,(K), K●'⋖ n–n.
4	52.4	52.4	52.8	15.6	20.5	15.1	16.6	21.1	14.9	14.4	12.7	12.4	11.8	96	69	92	10	6	10	2.8	SW 2	WNW 1	W 1	1.3	3.7	● n–06^{30}h.
5	53.2	53.6	54.1	14.1	21.1	15.6	16.6	21.7	13.7	13.3	11.5	9.4	10.7	95	50	80	9	7	0	7.5	S 2	WNW 1	SW 1	1.9	2.8	⌓ 21^{00}h.
6	54.7	53.9	53.8	14.3	24.7	17.5	18.5	25.1	9.9	9.0	10.2	11.1	10.0	84	48	67	1	4	3	12.4	SSE 1	WNW 2	C	2.4		" 07^{00}h.
7	53.8	53.5	53.2	15.5	23.3	15.8	17.6	24.2	12.1	10.6	11.8	10.6	10.9	90	49	81	5	3	2	10.9	C	NW 3	C	3.0		" "
8	52.4	52.3	52.3	16.4	23.6	16.7	18.4	24.9	11.8	9.9	11.2	11.0	10.4	80	50	73	3	3	1	12.3	C	NNW 3	C	2.8		" "
9	52.9	52.6	52.8	16.9	28.6	20.5	21.6	29.5	10.7	9.0	10.4	10.2	10.3	72	35	57	0	1	0	13.3	C	WNW 2	E 1	4.0		" "
10	54.7	55.1	56.6	21.7	32.4	21.8	24.4	32.4	14.6	12.0	10.1	7.9	13.6	52	22	69	0	1	0	13.4	C	C	C	4.8		
11	58.7	57.3	58.1	19.2	30.6	22.2	23.6	31.0	13.7	11.9	14.0	10.9	10.9	84	33	51	0	1	0	13.5	SW 2	NNW 5	NNE 3	7.8		
12	58.5	56.7	56.0	17.9	30.6	23.4	23.8	30.6	12.2	9.0	11.4	14.1	11.2	74	43	52	0	0	1	13.4	W 1	NNE 2	C	6.5		
13	55.6	54.4	54.1	18.7	27.6	19.6	21.4	29.9	13.8	11.6	13.0	15.4	14.7	80	55	86	4	9	3	6.9	C	ESE 1	SW 1	2.6		
14	54.5	52.7	52.6	17.4	31.0	21.4	22.8	31.8	14.5	13.4	14.1	14.8	15.2	95	44	79	5	7	5	10.1	SW 2	NW 3	SW 2	2.5		⌓ 07^{00},(≡), ∽ n-a.
15	52.8	51.3	51.5	17.7	27.8	20.0	21.4	28.8	14.3	13.7	14.1	13.5	14.1	93	46	80	8	1	8	10.6	C	NW 3	SW 2	4.0		" " ≡, (≡) n-a.
16	52.4	50.9	51.7	18.4	28.8	19.9	21.8	29.1	15.1	13.7	12.7	11.0	12.6	80	37	72	9	0	2	10.7	S 1	NW 2	C	3.7		
17	52.1	50.7	50.7	18.8	28.0	21.0	22.2	29.5	13.8	10.9	12.7	11.7	12.9	78	41	69	4	1	0	12.7	C	N 4	C	4.7		
18	50.6	49.2	49.7	20.0	28.2	20.8	22.5	28.7	15.9	14.9	14.3	13.1	14.3	81	46	77	4	1	1	12.5	N 2	NW 2	SW 2	4.0		
19	49.9	47.9	47.1	20.0	32.2	23.7	24.9	32.2	14.0	12.3	13.5	11.7	10.3	77	32	47	0	1	0	12.7	C	NE 2	C	4.5		
20	46.4	45.5	47.0	22.3	28.8	21.8	23.7	32.5	16.7	14.4	9.7	14.5	12.6	48	49	64	2	4	8	10.5	C	WNW 4	C	5.8		(K), ⋖, ● p-n.
21	46.9	46.2	46.7	20.4	29.2	22.2	23.5	29.6	16.4	15.6	12.0	11.6	11.5	67	38	57	1	3	4	10.3	E 1	W 4	C	5.3	0.3	
22	45.5	43.0	45.7	21.4	31.1	22.4	24.3	33.2	14.7	12.5	11.5	11.0	11.7	60	32	58	1	3	3	11.8	NE 1	SW 5	SW 2	7.7		⫽SW 10.4 m/sec. 14^{17}h.
23	47.6	48.0	50.1	22.8	28.7	19.6	22.7	29.2	19.6	20.6	11.0	10.6	9.8	53	36	58	5	5	1	11.4	SW 3	WSW 4	S 1	9.9		
24	49.4	47.0	47.8	19.0	26.8	18.5	20.7	28.3	12.6	10.7	11.2	9.2	12.1	68	35	76	0	4	6	11.9	C	NE 3	S 3	4.8		(K), ● 18^{26}-n.
25	50.5	51.9	52.4	17.5	25.7	19.5	20.6	26.8	15.5	14.2	12.3	9.7	11.2	82	39	66	7	3	2	10.7	SW 3	W 2	C	4.0	2.0	
26	54.1	53.5	51.9	20.0	29.0	22.0	23.2	29.8	15.4	14.1	11.1	9.2	9.1	63	30	46	0	1	2	13.0	C	W 3	C	5.8		
27	50.9	50.1	50.8	20.3	26.4	21.2	22.3	27.2	13.5	12.8	9.9	12.3	8.7	55	48	46	3	3	6	10.8	C	NNW 2	C	3.8		●° a.
28	51.6	52.0	52.1	19.8	21.4	18.0	19.3	24.6	17.2	13.6	11.9	11.3	12.0	69	59	78	8	8	5	8.6	WNW 1	ENE 3	C	4.1	0.2	● p.
29	52.1	50.5	50.5	16.8	26.2	20.0	20.8	27.2	10.9	9.0	11.3	8.1	10.9	79	32	62	1	1	1	12.8	C	ENE 3	N 2	5.9	3.1	
30	51.9	51.8	53.1	17.4	27.7	21.2	21.9	28.6	11.7	10.6	10.1	11.0	9.1	68	40	48	0	1	2	13.2	C	NNW 3	C	5.0		⌓ 07^{00}h.
31																										
Ort.	52.1	51.3	51.7	18.2	27.0	19.7	21.2	28.0	13.9	12.4	11.8	11.3	11.6	76.1	43.1	68.2	3.7	3.3	3.5	10.8	0.8	2.6	0.8	130.0	21.5	

Temmuz 1956 B U R S A φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	55.3	53.5	53.7	19.1	29.4	21.7	23.0	30.8	11.8	9.2	9.1	9.7	10.9	55	32	56	0	0	0	13.6	C	NNE 3	NE 1	7.5		⌓ 07^{00} h.
2	53.3	51.8	52.2	19.3	20.7	21.5	23.0	29.8	12.0	10.2	10.6	13.4	13.2	63	43	69	0	1	0	13.5	SE 1	N 2	C	5.0		
3	53.2	51.2	50.1	19.4	29.2	21.7	23.0	30.6	14.5	12.4	13.5	12.6	9.9	80	42	51	4	1	0	12.9	C	WNW 2	C	4.9		⌓ 07^{00}h.
4	49.3	49.1	50.5	18.4	26.4	21.4	21.9	27.5	13.3	11.4	10.6	13.7	13.7	66	53	72	0	4	4	13.3	SW 1	NNE 2	NNE 2	4.4		
5	50.7	50.6	50.9	21.2	26.8	22.3	23.2	28.0	16.8	16.0	13.1	14.1	12.4	70	53	61	8	7	2	9.3	C	N 3	NE 2	5.0		
6	50.9	50.7	52.0	22.7	29.4	23.1	24.6	29.4	18.8	17.2	13.1	13.5	11.6	63	41	55	2	4	0	12.8	N 2	NNE 5	NE 2	9.2		⟋NNE 11.9 m/sec. 14^{80}h.
7	53.3	52.7	53.4	21.4	31.0	23.3	24.8	31.4	15.5	14.2	11.3	8.6	8.6	59	25	40	0	0	0	13.7	C	NNE 3	E 2	10.3		
8	54.0	52.8	52.9	22.0	29.5	23.3	24.5	29.8	16.8	15.1	10.0	15.8	11.3	50	51	53	0	3	1	13.3	C	NNW 4	N 3	6.6		
9	51.6	50.2	51.0	19.3	29.1	23.4	23.8	30.0	14.1	11.5	12.3	12.0	13.2	73	40	61	0	0	3	13.3	C	NNW 3	NNE 1	6.2		
10	51.5	50.4	51.2	20.7	29.8	23.8	24.5	30.4	15.4	14.6	12.1	9.6	10.0	66	31	45	1	1	0	13.1	C	NNW 3	C	5.4		
11	51.3	50.1	49.2	18.8	29.6	22.0	23.1	30.3	14.7	13.5	10.7	8.6	10.4	66	28	52	0	1	0	13.7	C	NNW 3	C	5.4		
12	48.7	47.0	47.1	20.5	33.2	24.8	25.8	33.8	14.5	13.8	11.4	9.9	9.9	63	26	42	0	1	1	13.6	C	NNW 2	C	6.8		
13	48.1	47.2	49.7	22.1	31.7	21.6	24.2	32.5	16.2	15.0	11.3	11.1	16.9	57	32	87	1	5	8	9.3	SW 2	NNE 2	C	5.2		
14	51.1	50.5	51.2	21.0	29.0	23.4	24.2	29.6	17.5	16.6	15.0	13.5	11.9	81	45	55	4	3	0	13.1	C	NNW 3	NNE 1	7.0	0.1	●° P. 20^{10} h.
15	51.5	49.6	49.3	20.5	30.9	21.7	23.7	31.4	14.9	14.2	12.6	11.8	9.9	70	35	51	1	0	0	13.7	C	WNW 2	C	5.3		
16	49.6	48.2	46.4	20.6	33.6	25.7	26.4	34.8	13.8	13.0	11.3	11.3	12.4	62	29	50	0	0	0	13.6	C	W 3	C	5.9		
17	48.5	48.3	48.0	23.4	32.4	24.4	26.2	33.0	20.3	19.0	16.5	12.6	9.7	76	35	42	0	1	0	13.4	C	NW 2	C	5.9		
18	48.8	50.5	51.7	22.0	27.0	20.6	22.6	27.2	16.1	14.9	11.5	10.2	11.0	58	38	60	2	3	1	10.8	SW 2	NW 3	NE 2	5.7		
19	51.9	51.3	51.6	20.4	28.0	22.6	23.4	25.0	15.3	13.6	12.0	10.6	11.8	67	37	57	2	4	2	12.4	SSW 1	N 3	NE 2	6.0		
20	51.5	49.6	49.6	19.5	31.6	21.4	23.5	31.8	13.7	12.4	13.2	10.9	10.9	77	31	57	0	0	0	13.4	C	NW 2	C	5.7		
21	49.4	49.6	49.8	21.3	36.6	27.2	28.1	37.2	15.8	14.9	10.3	11.7	14.5	54	25	54	0	0	0	12.6	NE 1	W 3	SW 1	5.9		
22	48.6	48.8	50.9	23.7	35.8	25.8	27.8	38.2	18.6	16.6	13.6	11.1	13.1	62	25	52	0	0	0	12.0	E 1	NNW 3	C	8.2		
23	51.3	50.2	49.7	23.5	35.3	28.0	28.7	35.6	18.3	17.5	15.4	10.5	11.0	71	24	39	0	1	0	12.4	C	NW 4	SE 3	7.7		
24	50.3	50.8	51.0	23.3	32.6	26.0	27.0	33.7	19.7	18.2	11.1	16.7	14.6	51	45	58	0	1	1	12.1	S 1	NNE 4	NNE 2	6.3		
25	52.4	51.9	52.9	23.6	29.8	23.8	25.2	30.7	18.9	16.7	13.5	10.3	8.6	62	33	39	0	3	2	12.8	SE 1	NNW 3	NE 2	8.2		
26	53.6	53.4	54.1	22.2	25.7	19.9	21.9	26.5	15.7	14.6	13.6	11.1	10.1	68	45	58	4	4	1	13.1	N 2	N 4	NE 2	8.4		
27	53.4	51.4	51.5	19.0	25.8	20.7	21.6	28.8	13.8	13.2	10.8	10.3	10.1	66	41	55	4	5	0	11.9	NE 2	ENE 4	ENE 2	7.6		
28	51.1	48.6	49.5	19.7	31.5	22.8	24.2	31.9	15.3	12.3	11.7	12.7	11.8	68	36	57	0	0	0	13.5	NE 3	N 2	NE 2	9.6		
29	50.4	49.9	50.5	19.1	32.0	22.8	24.2	32.0	14.0	11.2	12.8	13.8	15.0	77	38	72	0	0	0	13.4	C	NW 3	SW 2	5.6		
30	52.6	51.3	51.4	19.5	31.6	23.0	24.3	32.4	15.0	14.1	14.3	14.8	16.4	84	42	78	6	0	0	12.1	C	NNW 3	WSW 3	4.7		∞ a.
31	52.1	50.2	50.4	20.3	32.6	23.9	25.2	34.6	16.6	15.0	15.9	16.0	10.0	89	43	45	4	0	0	12.4	NE 2	NNW 3	S 2	6.8		≡ n-07^{16} h.
Ort.	51.3	50.3	50.8	20.9	30.5	23.1	24.4	31.4	15.7	14.3	12.4	12.0	11.8	66.9	36.9	55.6	1.4	1.7	0.9	12.7	0.7	2.9	1.3	202.4	0.1	

Ağustos 1956 B U R S A φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 10[illegible] m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış	NOT
1	51.3	49.1	49.5	20.0	32.0	25.2	25.6	32.8	16.7	15.6	14.0	14.0	9.1	80	39	38	0	1	0	12.8	C	NNE 5	NE 4	8.0		∞ n-a.
2	47.[illegible]	44.8	44.6	21.0	33.8	25.3	26.4	34.2	16.9	14.7	12.7	12.3	14.0	68	31	58	0	0	0	13.1	NNE 2	NNE 2	SW 2	8.2		„ 07^{20}-09^{21}h.
3	45.[illegible]	43.8	44.5	21.5	34.1	24.8	26.3	34.3	16.7	15.4	12.9	13.8	16.0	67	34	68	0	1	0	12.9	C	N 4	SW 1	6.8		„ 08^{10}-13^{33}h.
4	45.[illegible]	45.0	47.1	22.4	37.1	26.4	28.1	37.6	16.8	16.2	13.1	11.4	10.6	65	24	41	0	0	0	13.0	E 1	SW 3	S 1	8.0		„ n-08^{10}h.
5	50.2	49.8	50.4	21.5	35.4	27.0	27.7	36.2	18.5	17.8	13.8	15.8	15.7	72	37	59	0	0	0	12.7	C	N 5	ENE 3	7.0		„ 08^{18}-11^{40}h.
6	52.[illegible]	51.0	53.4	22.4	34.2	26.0	27.2	34.6	18.3	17.1	15.4	17.7	13.1	76	44	52	0	0	0	12.7	NNE 1	NNW 5	NNE 2	8.8		
7	55.4	54.6	55.4	24.5	31.6	25.0	26.5	32.4	19.3	18.4	4.8	14.4	13.0	64	41	55	0	1	0	12.8	NE 4	NNE 6	N 2	11.2		
8	54.1	51.7	53.2	22.0	34.2	27.1	27.6	34.6	18.4	17.1	13.4	17.9	12.1	68	44	45	0	0	0	12.6	NW 1	NNE 5	NE 3	10.0		
9	53.9	52.4	52.9	24.4	32.1	23.2	25.7	32.4	17.7	16.8	14.4	13.3	13.6	63	37	64	0	1	0	12.6	NE 2	NE 5	NE 4	11.8		
10	52.5	50.8	51.1	22.1	29.8	22.6	24.3	30.6	20.3	19.0	14.0	13.3	11.3	70	42	55	1	0	0	12.6	NNE 4	NNW 4	N 3	10.2		
11	51.2	48.9	48.7	19.2	32.2	23.2	24.4	33.4	15.7	14.2	12.5	8.0	8.4	75	22	39	0	0	0	12.8	C	E 3	C	10.0		
12	48.0	45.7	46.2	19.3	36.2	24.8	26.3	36.2	12.9	11.6	10.0	10.2	10.0	60	23	42	0	0	0	12.7	W 2	NNW 2	SW 2	6.5		
13	47.8	48.3	50.4	20.1	32.1	26.0	26.0	32.8	14.9	13.8	11.6	10.7	14.2	66	30	57	0	0	0	12.6	W 1	N 3	ENE 4	7.5		
14	52.3	51.1	52.3	23.0	30.8	22.4	24.6	31.6	19.9	18.6	13.7	15.1	11.1	65	45	55	0	4	0	12.2	E 2	NW 4	NNE 3	10.6		
15	52.1	50.2	50.4	18.4	29.8	20.8	22.4	30.6	13.1	12.5	13.8	8.3	9.8	80	26	53	0	0	0	12.8	NNE 2	NNE 4	SE 1	8.6		
16	50.3	48.9	49.6	16.2	28.7	21.8	22.1	29.0	10.9	9.6	9.2	11.1	11.1	66	38	57		0	0	12.7	SE 1	N 3	C	6.2		
17	51.6	50.5	50.9	18.4	30.7	22.7	23.6	31.2	13.7	12.6	14.0	13.0	11.4	88	39	55	0	1	0	12.6	NE 1	N 5	SE 2	7.2		
18	51.2	48.8	49.2	18.5	32.1	22.4	23.8	32.4	12.4	11.2	9.7	10.7	13.0	61	30	64	0	0	1	12.7	SW 1	NW 3	SW 2	7.5		
19	50.5	49.3	49.7	17.9	30.6	22.8	23.5	31.4	13.9	12.2	12.4	12.8	14.0	81	39	67	4	1	0	11.7	NE 1	N 3	SW 2	4.7		═, ∞ 05^{11}-12^{26}h.
20	51.0	49.9	50.5	18.8	31.1	23.3	24.1	32.6	14.5	13.4	13.1	12.6	13.2	80	37	61	2	0	0	12.1	C	NNW 2	SW 1	5.4		∞ 05^{16}-10^{36}h.
21	51.2	48.8	49.4	17.6	33.0	23.2	24.2	33.4	13.7	11.5	11.8	14.1	13.1	78	37	61	0	0	0	12.1	C	N 3	NNE 1	7.3		⌓ 07^{00}h.
22	48.9	47.6	48.5	19.1	31.3	23.5	24.4	31.4	16.1	15.2	13.5	16.8	16.8	82	49	77	1	0	0	11.9	E .	SW 2	SW 2	5.5		∞ 22^{41}-n.
23	48.5	46.3	45.6	18.0	34.9	23.8	25.1	35.1	15.7	15.4	14.2	13.9	13.5	92	33	61	0	1	0	11.6	W 1	NNW 3	C	4.3		≡, ∞, (≡) n-0931, ⊥ 07^{00}h.
24	42.9	41.0	43.6	21.9	32.0	21.8	24.4	38.0	17.0	15.6	10.4	11.1	16.9	53	31	86	1	8	9	6.6	NE 1	NNW 3	NNW 1	6.7		≤, ⊼ ● 19^{10}-n.
25	48.1	49.6	50.9	20.0	26.0	17.9	20.4	27.1	17.8	16.2	14.0	11.1	11.7	80	44	76	4	4	0	11.3	SW 2	NW 1	SW 1	3.4	11.2	
26	53.0	52.3	53.5	16.9	30.8	22.1	23.0	31.5	13.6	12.3	12.1	9.0	13.3	84	27	67	1	0	0	12.3	NNE 2	NW 2	SW 2	4.9		⌓ 07^{00}h.
27	54.9	54.0	54.0	17.1	30.7	21.6	22.8	31.0	14.2	13.6	12.4	13.5	14.1	85	41	73	0	0	0	12.0	C	N 4	SW 1	5.5		⌓ ° 07^{00}h.
28	54.5	51.8	52.6	17.5	31.4	23.7	24.1	31.7	14.6	14.2	12.4	10.8	11.4	83	31	52	0	0	0	11.8	C	N 3	N 3	7.5		„ „ ∞ 05^{26}-08^{41}h.
29	52.9	50.3	50.9	18.4	33.4	24.5	25.2	34.1	15.3	14.0	11.3	15.2	14.8	71	39	64	0	0	0	12.2	N 1	NE 5	NE 2	7.6		
30	50.2	48.8	50.3	18.9	31.6	23.2	24.2	32.2	16.3	16.0	12.8	13.1	15.8	78	38	74	0	1	0	11.7	C	NW 3	C	3.7		∞ n-10^{21}h.
31	52.1	51.8	54.0	19.1	33.9	26.2	26.2	34.0	17.1	16.4	13.9	13.8	13.1	84	36	51	0	1	0	11.7	C	N 5	N 1	7.2		⌓ 07^{00}, ∞ 06^{15}-09^{41}h.
Ort	50.7	49.2	50.1	19.9	32.2	23.7	24.8	32.9	15.9	14.8	12.8	12.9	12.9	73.7	35.8	58.8	0.5	0.8	0.3	12.2	1.1	3.5	1.8	227.8	11.2	

Eylül 1956 B U R S A $\varphi = 40° 11' N, \lambda = 29° 04' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14 h.	12 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	56.6	55.8	57.1	20.8	32.2	24.7	25.6	32.4	17.5	16.6	13.3	18.3	16.6	72	51	71	1	1	0	11.4	SW 2	N 5	N 2	5.8		∞ 06^{40}-13^{15}h.
2	58.0	56.4	57.0	21.0	31.4	23.0	24.6	32.0	19.0	18.1	14.7	12.8	12.4	79	37	59	0	1	0	11.4	C	NNE 6	E 2	8.4		NE 12.4 m/sec. p.
3	56.3	54.1	54.6	20.4	30.3	21.0	23.2	30.4	18.6	16.6	11.9	11.7	11.5	67	36	62	0	0	0	11.9	NNE 1	NNE 5	N 2	8.6		
4	53.4	50.9	51.4	16.9	29.1	20.4	21.7	29.6	13.5	12.2	9.8	7.8	9.5	68	26	53	0	0	0	12.1	ENE 2	NNE 5	NE 3	8.0		
5	52.3	50.4	51.5	14.8	30.0	21.3	21.8	30.4	9.7	9.4	8.0	11.5	10.1	63	36	53	0	0	0	11.9	SW 1	NNW 3	C	6.2		
6	52.5	51.8	52.8	14.8	28.9	21.6	21.7	30.5	11.5	10.4	10.2	13.0	14.1	81	44	73	1	0	0	11.8	C	NW 2	W 1	4.2		∞ 06^{31}-08^{36}h.
7	54.1	52.5	52.3	16.7	28.8	20.8	21.8	29.5	14.0	12.5	11.9	12.2	14.6	84	41	79	1	0	0	7.5	NE 1	NNW 2	SW 2	3.4		
8	52.1	49.7	49.7	15.2	30.3	20.9	21.8	30.4	12.1	11.0	10.9	10.0	12.4	84	31	67	0	1	0	10.7	C	C	C	3.7		△ 07^{00}h.
9	50.7	49.2	50.8	15.8	32.4	22.4	23.3	32.8	13.1	12.0	11.3	9.4	7.8	84	26	38	0	1	0	11.1	C	N 3	S 2	7.2		" "
10	52.3	52.3	53.6	16.0	30.6	23.0	23.2	31.0	12.9	11.5	10.2	9.8	13.1	75	30	63	0	2	0	10.8	C	NE 3	NE 2	5.4		
11	54.9	53.2	52.3	16.1	30.0	19.2	21.1	30.6	13.3	11.8	10.1	9.8	8.3	73	31	50	0	1	0	11.1	C	NNW 3	C	5.4		∞ 07^{16}-10^{46}h.
12	50.6	49.9	48.0	21.6	27.0	18.5	21.4	28.4	12.7	11.8	11.8	13.1	10.5	61	49	66	10	4	1	5.9	SW 1	SW 1	C	3.8		●° a.
13	45.2	46.5	47.2	15.5	15.3	12.3	13.8	21.3	12.1	12.6	10.5	12.2	10.5	79	93	97	8	10	0	0.5	C	SW 2	E 2	1.2	0.0	●°, ● a-p.
14	47.8	48.7	51.4	12.3	20.0	12.3	14.2	20.5	10.6	10.2	10.1	7.3	7.3	94	41	68	9	8	1	8.7	S 1	W 2	C	2.9	5.2	
15	54.4	56.7	59.3	11.7	15.4	12.9	13.2	18.9	9.7	8.4	8.1	10.0	9.5	79	77	86	4	8	7	4.5	N 1	W 2	C	2.0		● p.
16	59.3	57.7	56.5	11.6	21.2	14.8	15.6	22.1	9.1	8.2	9.2	9.7	9.4	89	51	75	5	5	0	10.9	C	NNE 5	NE 1	4.8	1.5	
17	53.9	51.0	51.1	9.5	25.0	15.0	16.1	25.8	7.1	5.5	9.3	7.6	9.8	93	32	76	0	0	0	10.7	C	NW 1	C	2.8		△ 06^{50}, ∞ a.
18	52.6	52.4	55.0	9.7	26.3	19.2	18.6	26.6	7.3	5.8	8.1	7.0	10.8	90	27	65	0	0	0	10.6	NE 1	NNW 2	NE 3	4.6		" " ∞ a. ∞ 21^{11}-n.
19	57.2	57.7	59.4	17.2	19.9	16.3	17.4	22.9	16.1	15.6	10.5	9.8	9.0	72	57	64	2	7	5	8.6	NE 4	NE 6	E 4	7.2		NE 11.6 m/sec. p.
20	59.0	57.7	58.2	13.0	21.2	15.1	16.1	21.3	11.4	10.6	8.1	6.7	8.3	72	35	64	4	5	2	10.2	NE 1	NE 4	NE 3	7.0		
21	58.1	56.9	56.9	10.4	23.0	14.7	15.7	23.1	8.4	5.7	7.0	6.0	6.4	75	28	51	2	0	0	11.1	S 1	NNE 3	ENE 2	6.3		
22	57.5	56.7	56.8	7.5	24.0	15.4	15.6	24.6	5.1	4.0	6.4	6.9	8.4	82	31	64	0	6	1	11.0	SE 1	N 2	C	3.6		
23	57.4	56.2	57.2	9.3	22.6	16.5	16.2	23.1	6.1	4.7	7.3	8.1	7.8	83	39	55	0	3	3	10.5	C	N 4	NE 3	5.9		△ 06^{50} h.
24	56.9	56.5	58.6	14.1	20.0	16.5	16.8	22.3	12.4	8.7	7.0	9.8	11.4	58	56	81	3	5	9	8.1	N 1	NE 4	NNE 5	7.1		
25	59.0	59.0	60.3	14.8	21.2	13.5	15.8	22.0	13.4	13.0	8.3	7.0	7.7	66	37	66	1	0	0	10.6	NE 5	NE 5	NE 3	9.8		
26	60.2	57.5	57.7	9.9	24.1	13.6	15.3	24.3	7.8	5.7	7.2	5.0	8.0	78	22	68	0	0	0	10.6	C	NE 3	SW 1	5.0		
27	58.0	55.6	55.2	6.4	25.9	13.3	14.7	26.8	4.4	3.3	6.9	7.2	7.3	96	29	64	0	1	0	10.2	S 1	NW 2	SW 1	3.2		△ 07^{00}h.
28	54.6	53.2	54.1	8.1	29.0	13.6	16.1	29.1	5.0	3.9	6.6	6.2	6.4	82	21	55	1	1	0	10.7	C	NW 2	S 2	3.9		" "
29	55.6	54.6	55.6	9.4	25.8	17.4	17.5	27.0	6.4	4.7	5.6	7.0	9.4	64	28	63	3	4	0	9.1	W 2	NNE 3	SW 2	5.4		∞ a.
30	57.0	56.1	57.1	9.7	24.9	16.5	16.9	26.6	8.4	7.6	8.7	9.3	8.9	97	40	63	10	3	1	9.1	C	N 3	N 1	4.6		≡², ∞ 06^{32}-10^{24}, △ 07^{00}h.
31																										
Ort.	54.9	53.9	54.7	13.7	25.5	17.5	18.6	26.5	11.0	9.7	9.6	9.4	9.9	78.0	39.4	65.3	2.5	2.6	1.0	9.8	0.9	3.1	1.6	157.4	6.7	

Ekim 1956 B U R S A $\varphi = 40° 11' N, \lambda = 29° 04' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h	14 h.	12 h.	Nem 7 h.	14 h.	21 h	Bulut 7 h	14 h	21 h.	Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	56.9	55.1	56.0	9.3	26.0	16.9	17.3	26.4	7.1	5.8	7.9	9.1	8.7	90	36	60	0	0	0	10.4	C	NE 4	ENE 2	6.0		△ 07^{00}h.
2	55.6	54.5	55.2	13.8	25.2	18.2	18.8	25.9	11.4	8.8	8.9	10.2	10.2	75	42	65	1	1	0	10.1	NE 2	NE 4	NE 3	6.0		
3	55.5	54.1	54.6	9.4	24.5	15.3	16.1	25.2	8.0	6.5	8.1	10.2	10.5	92	44	80	0	0	0	10.0	W 1	WNW 2	SW 1	2.8		△ 07^{00}, ∞ 07^{00}-12^{25} h.
4	55.3	53.6	53.2	8.5	24.4	12.1	14.3	25.1	7.8	6.5	8.0	10.5	7.3	96	46	69	10	0	0	9.2	C	NW 2	C	2.2		∞, (≡), ≡°, ≡ n-p.
5	53.0	51.0	50.6	5.9	27.8	12.8	14.8	28.0	4.3	2.2	5.7	5.5	6.4	82	20	57	0	0	0	10.3	C	W 3	C	3.5		△ 07^{00}, ∞ a.
6	50.7	48.3	49.2	7.8	30.2	22.9	21.0	31.4	5.9	4.5	6.2	6.1	8.4	78	19	40	0	0	0	10.5	NW 1	SSW 2	SW 2	5.3		
7	50.1	49.8	52.4	16.3	23.4	15.8	17.8	26.0	15.5	14.6	7.9	11.8	12.2	57	54	91	3	7	5	4.1	ENE 1	N 3	C	4.0		(⊠), ● 17^{25}-20^{02}h.
8	53.2	52.3	52.4	15.4	22.1	17.0	17.9	22.7	14.4	13.9	12.6	12.5	12.0	96	63	83	10	9	5	5.8	ENE 1	NW 3	SW 1	1.4	1.7	
9	52.4	48.8	49.4	11.0	27.3	21.0	20.1	27.4	10.1	9.6	9.4	7.0	10.3	96	26	55	4	5	8	8.0	E 1	W 3	SW 2	4.0		∞, ≡ n-08^{31}, △ 07^{00}h.
10	51.1	52.1	53.7	17.7	17.7	13.0	15.4	22.6	12.8	15.4	10.3	9.8	10.2	68	64	90	5	8	10	6.5	SW 2	NW 2	W 2	3.5	1.8	●°, ● n-06^{10}, ●° 18^{35}-20^{20}h.
11	55.8	57.6	60.1	11.3	11.6	9.5	10.5	14.1	9.4	10.2	9.4	8.9	7.1	94	87	80	10	10	10	0.0	N 1	NE 2	NE 2	0.9	10.8	● n-n.
12	60.9	60.9	61.2	9.1	10.7	10.5	10.2	11.5	8.6	7.9	6.2	6.4	6.3	72	67	66	10	10	7	0.0	NE 2	NE 2	NE 2	1.4	4.3	●° n.
13	61.0	59.9	60.0	9.1	16.8	9.0	11.0	16.8	7.7	6.8	6.5	5.8	6.7	74	41	78	4	2	0	9.9	NE 1	SE 1	C	2.9	0.0	
14	59.0	56.6	57.0	4.4	18.3	9.6	10.5	20.0	2.3	1.8	6.0	6.7	7.3	95	42	81	4	4	4	9.1	C	SW 3	NW 1	1.7		△ 07^{00}h.
15	58.5	58.0	58.6	5.4	18.8	12.9	12.5	20.3	3.4	2.2	6.4	8.7	9.2	96	53	83	0	4	6	9.2	S 1	NNW 3	N 1	2.0		" " ∞ 22^{36}-n.
16	59.1	58.3	58.3	6.7	18.8	11.7	12.2	19.0	6.6	3.2	7.1	5.3	5.8	96	32	56	0	3	0	9.1	C	NNE 2	NE 2	3.2		" " " 05^{36}-08^{31}h.
17	59.1	59.6	61.7	6.7	17.1	9.8	10.8	17.7	5.1	3.9	5.0	5.7	5.0	68	39	55	3	6	3	9.1	C	NE 5	NE 3	3.8		" "
18	62.3	61.1	61.7	3.8	15.4	10.8	9.8	15.8	2.4	1.1	5.3	4.7	5.3	88	36	57	3	4	0	10.0	N 2	ENE 3	NNE 3	4.2		
19	60.9	58.8	58.8	3.1	17.3	6.1	8.2	17.8	1.8	0.4	5.1	4.1	4.2	89	27	60	0	0	3	10.0	C	NE 3	S 1	3.8		
20	59.7	59.1	59.9	0.5	18.4	6.9	8.2	18.9	-0.7	-1.9	4.2	4.1	5.2	90	[illegible]	70	3	0	0	9.1	C	N 2	E 1	2.8		⊔° 07^{00}h.
21	60.6	60.1	61.8	0.3	19.8	8.9	9.5	20.3	-0.6	-2.0	4.4	5.3	6.4	95	30	74	0	0	4	9.5	S 1	W 2	SW 1	2.1		" "
22	63.2	61.3	62.2	2.7	21.2	13.9	12.9	21.9	1.4	0.2	5.3	7.3	8.6	95	39	72	1	1	0	9.6	C	NE 4	E 2	5.1		△ " ∞ a-06^{26}h.
23	61.5	59.4	59.3	8.7	21.4	11.4	13.2	21.8	7.6	7.0	7.6	7.5	6.9	90	39	68	0	0	0	10.6	W 1	NE 3	W 1	3.7		" "
24	58.7	56.7	57.0	4.0	21.9	11.1	12.0	22.1	2.4	0.8	6.0	7.2	8.4	98	37	85	0	0	0	9.6	S 1	SW 2	NE 2	2.3		" " ∞ 22^{31}-n.
25	56.7	55.3	55.7	3.8	20.6	9.4	10.8	20.8	2.8	1.5	5.8	7.4	7.1	95	41	80	0	0	0	9.3	Ç	N 2	S 1	1.4		" " ∞, ≡, (≡) n-a.
26	55.8	55.6	56.6	2.2	22.4	8.5	10.4	23.3	1.7	0.9	5.1	6.2	6.9	95	31	82	10	0	0	9.4	C	SW 2	NW 1	1.8		" " ≡², ∞ 05^{20}-a.
27	57.5	56.4	56.6	3.4	24.0	10.4	12.0	24.2	2.4	1.5	5.4	6.4	6.3	93	28	67	2	0	0	9.5	C	WSW 2	S 1	2.6		" " ∞ a.
28	55.3	52.9	51.9	5.9	26.4	23.2	19.7	26.9	5.5	4.6	5.9	7.8	8.9	84	30	42	1	2	3	9.5	C	W 3	SW 4	5.4		
29	51.2	50.1	49.8	16.7	25.4	15.8	18.4	29.2	15.5	14.9	7.2	7.9	10.0	50	32	74	6	8	4	7.9	NW 2	SW 5	NW 1	11.1		SW 12.0 m/sec. p.
30	45.3	47.3	55.6	23.6	19.3	10.9	16.2	24.1	10.8	12.6	6.2	8.1	7.6	28	48	77	10	6	3	3.7	SW 5	WSW 5	SW 2	6.5		●° n, ●p.
31	57.9	58.3	59.4	4.5	18.6	9.6	10.6	19.3	4.0	3.4	5.9	5.2	8.4	93	34	93	0	1	0	9.7	C	NW 1	E 1	1.7	6.7	△ 21^{00}h.
Ort.	56.6	55.6	56.4	8.1	21.1	12.7	13.6	22.1	6.4	5.5	6.8	7.4	7.9	84.1	40.4	70.6	3.2	2.9	2.4	8.3	0.8	2.7	1.5	109.1	25.3	

Kasım 1956 **B U R S A** φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	60.7	60.0	59.1	3.6	15.7	9.3	9.5	17.4	3.1	2.5	5.7	7.8	7.9	96	58	90	3	5	0	8.5	C	N 2	NE 1	1.1		⌓ 0700 h.
2	54.9	52.2	49.9	7.9	18.9	17.5	15.4	19.4	6.6	5.4	7.7	7.5	7.4	96	46	50	10	5	10	3.1	SW 1	SE 1	N 2	2.0		„ „
3	47.8	48.8	49.1	23.4	26.4	20.7	22.8	26.5	16.7	15.7	6.1	5.2	7.0	28	20	38	9	10	10	0.0	SW 5	SSW 4	SW 4	4.8		SW 14,6 m/sec. n-0830h.
4	48.7	50.7	49.2	18.8	18.4	15.8	17.2	22.9	15.1	18.0	5.4	9.3	8.8	33	59	65	10	10	10	0.4	W 2	N 3	NW 4	3.4		
5	44.1	46.7	50.7	12.3	16.5	11.5	13.0	19.7	11.0	11.5	9.7	11.1	9.7	90	79	95	10	9	10	4.1	N 1	W 4	W 1	1.8	1.2	● n-n ⌒ 1430h.
6	50.8	53.2	55.9	10.9	9.3	8.9	9.5	12.4	7.4	10.0	9.2	7.5	6.2	93	85	73	10	10	10	0.0	SW 1	WNW 2	SW 2	0.5	28.3	● a-2045h.
7	56.2	53.3	52.7	6.0	9.4	6.4	7.0	10.5	4.8	5.0	4.8	3.9	6.0	68	44	83	10	9	10	5.0	SW 2	W 3	SW 4	2.0	11.5	▦ 1000 m. ● 1816-n.
8	51.7	55.5	58.8	3.3	1.2	0.0	1.1	6.7	-0.4	2.5	5.0	4.6	4.3	86	92	93	10	8	10	1.0	S 3	E 2	E 1	1.1	8.9	„ Tepe ●, ✳●, ✳, △ n-n.
9	60.2	59..	60.2	-2.0	2.1	-0.8	-0.4	3.0	-3.4	-3.1	3.6	3.2	3.2	92	60	74	10	4	3	2.7	C	C	C	0.4	14.3	▦ 6 Cm. ✳ n-a. = a-p.
10	61.1	61.2	62.9	-3.1	7.6	1.6	1.9	8.2	-3.8	-4.0	3.2	2.8	3.6	88	36	70	3	2	0	8.1	C	C	NE 2	0.4	0.5	▦ Tepe ⌴ 0700h.
11	65.0	64.7	63.3	1.0	6.8	4.4	4.2	7.0	-1.6	-2.6	3.3	3.9	3.9	67	53	63	7	2	6	7.5	SE 3	E 3	SE 3	1.7		„ „
12	62.4	60.7	60.6	2.9	11.3	9.4	8.2	11.5	2.7	0.0	3.5	4.2	5.2	62	42	59	2	4	6	7.9	E 3	E 4	E 4	4.7		
13	59.0	58.4	59.4	8.7	14.0	11.2	11.3	14.2	8.6	7.4	4.5	5.9	6.1	54	49	61	10	7	9	1.6	E 3	E 4	NE 1	5.6		
14	59.3	58.2	58.0	7.5	17.4	9.2	10.8	17.8	5.9	2.8	5.2	8.2	6.7	68	55	76	4	4	1	7.6	E 2	E 2	NW 1	2.2		
15	58.3	57.5	57.3	9.4	20.9	13.2	14.2	21.1	5.9	5.0	6.5	7.8	8.2	73	42	72	4	3	0	8.7	NE 1	E 3	E 1	4.0		▦ 1000 m.
16	56.5	54.9	55.6	15.2	24.1	17.8	18.7	25.4	11.8	11.0	6.4	7.7	8.7	49	34	57	9	6	5	5.8	NE 1	SW 3	W 2	3.9		●° a.
17	57.3	57.1	57.1	12.4	16.7	10.1	12.3	18.9	9.4	10.4	10.0	9.7	8.4	93	68	91	6	7	3	6.7	SW 1	NW 2	SW 2	1.5	0.0	▦ 1500 m. ●° 2204-n.
18	56.2	55.5	56.1	10.7	14.0	7.7	10.0	14.1	7.7	9.0	9.2	7.7	7.3	96	65	93	10	8	6	2.0	W 1	N 1	NE 1	0.5	2.7	(≡) 0636-0021 h.
19	56.3	56.8	55.1	7.9	10.9	9.3	9.2	11.2	4.8	3.3	7.2	8.4	7.6	94	86	87	7	10	7	0.8	E 1	E 3	NE 2	0.4		⌓ 0700, ●° a-p.
20	52.1	52.3	56.2	8.1	12.3	10.1	10.2	12.7	6.4	5.4	7.8	8.8	8.8	96	82	95	10	10	10	1.4	W 1	SW 1	W 2	0.5	1.7	„ „ ●, (⊠), ⊠● a-2018h.
21	61.4	62.7	63.2	7.1	8.4	5.8	6.8	12.4	5.6	6.0	6.2	5.8	5.1	82	70	74	10	9	3	1.6	NE 3	NNE 4	NE 3	2.0	10.3	● a.
22	60.5	57.6	57.9	5.0	11.1	7.4	7.7	11.9	4.9	4.2	4.7	5.5	5.4	71	55	70	5	6	5	5.3	E 3	E 3	NE 2	2.2	0.0	
23	56.6	55.0	55.4	5.4	10.3	7.5	7.7	10.5	4.2	3.4	5.8	6.0	7.6	86	63	97	10	7	10	0.4	ESE 1	W 1	W 3	0.8		● 1830-a.
24	57.1	57.5	58.4	7.5	11.0	7.5	8.4	12.1	7.1	6.5	7.4	7.9	6.4	96	80	82	10	7	6	0.9	W 2	NW 2	C	0.6	7.7	●° n- 0818, (≡) 0819-1026h.
25	57.1	56.9	57.1	8.7	11.5	7.9	9.0	11.7	6.8	6.0	6.8	6.0	6.2	81	59	77	10	7	4	0.4	N 2	E 3	ENE 3	2.0	0.4	
26	54.1	51.9	52.0	5.3	9.3	4.7	6.0	9.5	4.5	4.5	5.9	6.2	5.7	89	71	89	9	8	4	1.0	E 1	E 3	NE 1	1.0		● 2223-a.
27	53.0	51.8	51.7	6.0	14.1	11.7	10.9	14.3	4.0	2.7	6.3	5.0	5.6	90	42	54	10	6	2	8.5	S 1	SSW 4	SE 5	2.8	1.6	
28	53.2	52.5	52.5	4.4	17.3	15.4	13.1	17.8	3.9	3.2	5.1	6.6	5.8	81	45	44	3	5	2	8.6	NW 1	S 4	W 3	4.0		SSW 13.5 m/sec. 2200-n.
29	50.2	49.3	50.8	16.8	20.8	18.5	18.6	21.5	10.6	7.4	7.2	7.5	5.7	49	41	36	6	6	3	7.0	SSW 5	S 6	S 3	12.6		SSE 15.0 m/sec. 0812-1430h.
30	50.4	48.8	50.0	13.2	15.4	15.7	15.0	18.6	11.3	8.0	5.7	7.2	8.2	50	55	61	10	10	6	0.0	S 2	ESE 3	NE 2	5.2		●° 1805-1812h.
31																										
Ort.	55.7	55.4	55.9	8.1	13.4	9.8	10.3	14.7	6.1	5.6	6.2	6.6	6.6	76.6	57.9	72.3	7.9	6.8	5.7	3.9	1.8	2.7	2.2	75.7	89.1	

Aralık 1956 **B U R S A** φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	52.1	51.9	51.6	11.1	19.6	19.7	17.5	21.4	10.1	9.4	7.9	10.4	9.9	80	61	58	3	7	5	3.0	NE 2	NE 2	SE 2	3.0	0.0	●° 1736-1751h.
2	51.5	54.4	55.4	15.8	14.8	11.8	13.6	20.5	11.5	13.2	8.6	10.2	9.1	64	81	88	6	7	4	0.9	WSW 5	S 1	NW 1	3.0	0.0	E13.5m/sec.n. ●° a.
3	56.1	55.8	55.8	10.8	17.3	9.6	11.8	17.9	7.9	5.3	6.9	6.8	7.4	71	46	82	4	4	2	7.6	NW 3	SSW 3	SW 2	1.4	0.5	
4	54.3	52.5	56.6	3.9	9.7	6.2	6.5	12.1	2.7	1.9	5.8	8.2	4.2	96	91	59	4	10	5	0.1	NW 2	W 2	N 2	0.6		⌓² 0700, ∞, ●° n-1825h.
5	57.0	56.6	57.4	-0.8	9.9	5.1	4.8	10.6	-2.4	-3.0	3.8	3.5	5.0	87	38	76	0	4	10	7.0	SW 1	E 1	ENE 2	1.2	0.8	⌴² „
6	55.7	53.2	52.0	2.3	12.9	4.4	6.0	13.5	1.6	0.0	4.2	4.5	5.2	78	40	83	0	2	3	8.6	NE 2	E 4	NW 1	2.4		
7	51.7	52.5	55.4	3.7	6.2	4.2	4.6	8.9	0.9	-0.3	5.0	6.4	5.3	85	90	85	10	10	10	0.0	S 1	NNW 3	E 2	0.4		●° a-n.
8	55.0	53.1	54.1	0.7	1.4	0.6	0.8	6.1	0.3	0.0	4.6	4.8	4.6	96	94	96	10	10	10	0.8	SW 2	SW 3	NW 2	0.4	15.4	▦ Tepe. ●, ✳ n-n.
9	56.9	60.0	62.8	0.1	0.6	0.3	0.3	2.3	-2.8	-3.5	4.4	4.2	4.2	95	87	90	10	9	10	0.0	NW 2	ESE 8	NW 4	0.1	10.4	▦ 9 Cm. ✳ n-n.
10	63.7	63.4	63.2	-2.8	2.4	-5.0	-2.6	3.1	-7.0	-4.0	3.3	4.2	2.8	89	76	89	10	7	7	4.0	C	C	SW 2	0.2	7.2	„ 11 „ ✳ a.
11	62.3	60.9	60.8	-7.5	2.0	1.4	-0.7	2.5	-9.0	-12.0	2.2	2.7	3.4	85	50	66	10	9	10	4.4	W 1	E 3	E 4	0.9	0.2	„ 9 „
12	61.5	61.1	61.6	1.1	4.0	1.2	1.9	4.4	0.4	-0.2	3.1	4.0	3.9	63	65	77	10	4	0	5.4	SE 3	E 4	E 2	1.9		„ 5 „ ✳° a.
13	61.8	60.3	60.0	-2.1	5.3	0.5	1.0	6.2	-2.4	-3.7	3.4	3.8	4.1	85	57	87	0	2	7	8.5	NE 2	SE 2	C	0.9	0.0	„ Leke ⌴ 0700 ∞ a-p.
14	58.6	57.9	58.9	0.3	5.7	3.8	3.4	5.9	-1.4	-2.0	4.1	4.4	4.7	87	65	78	10	8	10	0.1	N 2	WNW 1	NE 1	0.5		„ „ „ „ ∞ a. ●°2046-n
15	61.2	61.7	62.9	3.7	10.9	4.2	5.8	11.0	3.0	2.2	5.7	6.2	5.7	96	63	92	10	4	1	4.5	ESE 1	E 1	E 3	0.6	1.4	▦ Tepe, ∞ a, p.
16	63.5	63.0	63.8	2.2	9.4	4.0	4.9	7.9	2.1	0.7	4.8	5.4	4.8	89	61	78	1	4	6	7.6	E 2	SE 4	NE 3	1.2		⌓ 0700h.
17	65.0	64.9	65.1	1.4	8.3	3.2	4.0	8.5	1.4	0.0	3.8	4.1	3.5	75	50	61	0	0	2	8.3	NE 2	ENE 5	ENE 3	2.2		▦ 500 m.
18	64.5	63.5	64.3	2.4	7.9	3.4	4.3	8.3	1.4	0.2	3.6	4.5	3.7	66	57	63	6	1	0	8.1	E 3	E 5	NE 3	3.2		
19	62.9	60.7	61.0	0.8	7.3	2.2	3.1	7.5	-0.7	-3.0	3.6	3.6	3.5	75	47	66	0	3	0	8.4	E 2	E 5	E 3	2.8		⌴ 0700h.
20	60.7	58.8	59.6	-2.7	9.8	3.4	3.5	9.9	-3.1	-4.8	3.1	4.4	4.2	83	48	71	1	1	0	8.3	NW 1	ENE 3	NE 2	1.4		„ „
21	59.3	58.5	59.4	-1.5	7.4	3.8	3.4	8.6	-1.8	-3.0	3.9	5.7	5.0	94	74	83	5	6	7	4.0	S 2	N 6	N 1	2.6		„ „ N13.2m/sec.1330-1615h
22	59.2	58.0	59.2	-4.0	8.9	-0.4	1.0	9.5	-4.2	-5.7	3.0	3.4	3.8	87	60	85	0	4	0	7.4	C	SE 2	C	1.1		„ „
23	60.1	58.6	58.6	-4.0	7.1	4.4	3.0	7.5	-5.5	-6.6	3.0	3.5	3.8	87	46	61	3	10	3	2.3	NW 1	ENE 3	NE 2	1.6		„ „
24	55.3	53.5	52.2	5.1	9.0	10.0	8.5	10.5	2.1	1.1	3.6	5.5	5.7	55	64	62	7	10	6	1.3	E 5	E 4	ENE 3	4.2		▦ 600 m.
25	51.5	50.8	52.3	9.8	13.3	9.5	10.5	13.7	9.3	7.8	5.8	7.1	7.6	64	62	85	9	10	10	0.0	E 3	E 2	E 2	3.2		●° a. ● p-n.
26	53.0	49.8	48.7	7.3	14.0	10.5	10.6	14.3	6.8	5.0	6.1	6.8	6.8	79	59	71	10	5	10	3.8	SE 3	E 3	NE 2	2.8	0.4	
27	50.3	51.3	56.2	7.3	10.3	2.4	5.6	12.1	2.3	5.8	7.4	5.9	5.2	97	62	95	10	7	10	2.8	SW 2	W 4	W 2	1.4	1.2	●° a. ● p-n.
28	59.5	59.3	58.8	1.4	3.0	3.0	2.6	3.4	1.2	-1.0	4.3	4.4	4.1	85	77	72	10	10	10	0.2	N 2	E 3	NE 2	0.5	1.9	
29	56.1	54.3	54.8	1.6	8.2	4.1	4.5	8.3	0.8	-0.6	4.1	4.7	5.6	80	58	91	7	10	10	0.0	NE 3	E 3	C	1.5		●° 2040-n.
30	56.3	58.1	60.9	3.6	4.8	3.5	3.8	5.9	3.4	2.4	5.7	5.9	5.7	96	92	96	10	10	10	0.0	C	SW 2	SW 3	0.2	3.6	●° n-a. = p.
31	52.5	62.3	62.7	3.1	7.0	4.1	4.6	7.1	2.9	2.6	5.5	5.4	4.6	60	72	75	10	10	7	00.	C	NE 2	N 2	0.5	3.9	(≡) a.
Ort.	58.0	57.4	58.3	2.4	8.3	4.5	4.9	9.4	1.0	0.2	4.6	5.3	5.1	82.7	63.3	78.1	6.0	6.4	6.0	3.8	1.9	2.9	2.1	47.9	46.9	

BURSA'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.1	3.7	4.8	9.5	19.1	26.4	29.8	31.9	29.8	19.9	10.3	12.7
2	13.3	3.5	4.1	12.6	13.2	22.1	31.2	34.1	29.1	21.0	14.6	13.4
3	10.5	2.5	7.3	8.9	15.5	23.9	31.9	33.7	27.3	20.7	19.4	10.9
4	5.1	0.2	8.1	13.4	13.4	19.8	31.0	35.4	26.0	19.5	17.9	6.2
5	3.1	-0.8	9.9	16.3	13.6	20.7	29.7	34.0	25.7	19.1	13.6	5.8
6	3.5	-1.1	6.8	14.3	18.9	25.7	29.5	33.3	26.8	21.7	10.3	6.1
7	3.0	-0.1	4.4	14.7	19.8	25.0	30.6	31.9	27.2	20.1	7.8	5.4
8	6.0	-0.1	6.1	8.8	22.6	26.1	31.3	33.3	26.6	20.6	3.0	2.5
9	5.7	-0.1	4.9	5.7	24.8	28.7	31.8	31.3	26.5	21.4	2.8	0.8
10	4.8	-1.5	0.5	5.6	25.5	31.2	32.3	30.5	26.9	17.9	3.9	0.5
11	5.5	-0.1	4.0	9.4	25.9	28.8	31.5	31.4	25.9	12.7	3.5	0.0
12	8.1	5.9	5.2	13.4	18.9	29.3	34.0	32.8	25.7	10.3	5.3	2.0
13	6.2	12.6	10.4	14.2	15.0	28.0	32.7	32.3	16.9	11.8	8.7	2.1
14	4.8	9.4	8.5	16.6	19.3	30.1	31.1	31.3	18.9	11.9	9.0	3.7
15	5.4	7.6	6.0	17.2	18.4	29.5	32.8	29.7	15.3	12.8	11.9	7.0
16	5.1	9.6	6.0	18.4	18.7	30.1	34.0	30.1	18.8	13.8	13.9	4.7
17	8.4	8.1	6.4	20.1	18.1	29.9	35.1	29.3	19.9	12.5	13.4	2.9
18	7.3	9.6	3.4	21.2	20.5	31.1	31.2	31.0	21.5	11.4	11.6	2.6
19	12.9	11.2	6.2	20.7	23.5	32.8	31.1	30.5	20.7	11.0	8.9	1.8
20	11.8	11.6	8.9	20.4	26.2	31.2	32.7	30.8	18.6	11.3	10.2	2.4
21	11.9	6.7	4.7	17.6	26.4	30.7	34.9	30.4	19.2	11.7	7.4	2.9
22	11.8	7.1	3.8	22.2	24.7	30.3	34.9	31.1	19.1	12.9	7.5	2.5
23	11.3	8.4	6.2	22.5	26.4	29.2	35.5	31.7	19.0	14.5	8.8	0.7
24	9.6	9.5	6.8	25.3	27.3	29.9	34.8	29.0	19.3	14.1	0.6	5.5
25	9.5	8.3	7.0	15.9	27.4	26.6	32.6	24.1	19.2	13.9	8.7	8.7
26	8.2	8.0	8.8	18.5	26.3	30.2	29.3	27.1	19.2	13.9	7.5	9.0
27	2.7	7.5	8.1	18.4	24.2	30.2	26 2	27.3	18.8	14.6	8.3	6.6
28	2.5	3.7	4.4	18.5	26.3	26.1	31.3	28.1	19.8	18.0	8.3	3.0
29	0.2	4.7	5.9	20.7	27.0	26.9	32.6	29.1	20.0	19.8	13.0	4.1
30	-0.8		4.5	23.5	27.6	29.0	33.5	29.7	20.6	16.3	11.1	4.5
31	-2.2		7.7		26.5		33.0	29.9		11.6		4.5
Ort.	6.7	5.4	6.1	16.2	22.1	28.0	32.1	30.8	22.3	15.6	9.7	4.7

(15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.6	1.4	6.0	8.9	18.2	23.8	27.1	30.1	29.1	20.2	12.4	11.7
2	11.0	4.2	4.6	10.4	15.7	22.2	27.9	30.4	28.8	20.3	13.0	12.2
3	10.1	3.3	5.9	9.4	15.7	21.9	28.5	30.7	27.8	20.8	17.3	11.1
4	7.6	1.9	7.5	11.4	14.8	20.7	28.0	30.9	26.8	20.2	17.2	8.4
5	5.6	1.1	8.2	13.4	16.1	20.5	27.0	31.5	26.0	19.5	15.1	6.5
6	5.3	0.7	7.8	14.1	17.2	22.1	27.1	31.3	26.3	20.2	12.7	6.7
7	4.4	0.8	5.8	14.1	18.0	22.9	27.6	30.6	26.4	21.0	10.2	6.0
8	5.4	0.8	6.0	11.4	19.3	23.5	28.7	30.7	26.3	20.6	6.9	4.7
9	6.2	0.9	5.6	8.5	20.1	25.3	28.7	30.2	26.6	21.2	5.4	9.8
10	5.5	0.5	3.3	7.3	21.4	30.2	29.4	29.7	26.6	20.4	4.7	2.1
11	5.2	0.4	3.8	8.9	21.5	27.0	29.4	29.3	26.5	15.8	4.8	1.6
12	7.1	3.0	4.2	11.8	18.9	27.2	30.1	29.7	24.8	13.5	5.4	1.9
13	6.4	7.6	7.6	13.2	16.2	27.0	30.0	29.9	21.7	13.3	7.5	1.7
14	5.5	9.1	8.1	14.5	17.7	27.9	29.4	30.1	19.8	13.0	8.7	2.9
15	5.2	6.5	6.9	15.9	18.1	27.9	29.7	29.0	18.8	13.7	10.1	5.0
16	4.9	8.0	6.3	17.0	17.5	27.9	30.7	28.3	19.0	14.5	11.9	4.6
17	6.8	7.8	6.5	18.1	17.6	28.2	31.7	28.1	20.1	13.8	12.9	3.6
18	6.9	8.3	5.3	19.0	18.5	28.6	29.5	28.4	21.1	13.2	11.9	3.3
19	8.7	10.0	5.8	19.1	20.2	29.1	29.4	28.6	21.8	12.5	9.9	9.6
20	10.5	10.7	7.6	19.1	22.2	29.2	29.6	28.7	19.9	12.2	10.0	2.3
21	10.9	7.8	6.6	18.0	23.1	28.6	30.8	28.6	20.0	12.4	9.4	2.7
22	11.2	7.4	5.5	19.1	23.8	28.5	30.8	29.0	19.9	13.0	8.1	2.6
23	10.8	7.9	5.7	20.0	23.1	28.0	32.1	29.5	20.0	14.3	8.0	1.4
24	9.0	8.5	6.3	20.8	24.2	27.5	32.4	29.1	19.8	14.2	9.2	3.6
25	9.0	8.6	6.8	18.6	23.9	26.3	31.4	26.5	20.1	13.9	9.1	6.2
26	8.8	7.6	7.4	17.3	24.3	27.6	29.2	26.3	19.6	13.8	8.1	7.0
27	5.3	7.9	8.3	17.0	23.3	27.2	27.9	27.0	19.7	14.3	8.3	7.1
28	4.5	5.8	6.5	16.5	23.4	26.5	28.4	27.5	19.5	15.6	8.3	4.7
29	3.0	6.1	6.9	17.9	24.6	25.4	29.1	27.8	20.3	18.5	10.9	3.8
30	2.1		6.0	19.7	24.6	26.6	29.8	28.3	20.5	17.0	10.6	4.8
31	0.8		7.1		24.6		30.6	29.1		13.1		4.6
Ort.	7.0	5.3	6.3	15.0	20.3	26.2	29.4	29.2	22.8	16.1	9.9	4 8

(5 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.2	1.4	6.1	9.2	18.0	22.4	26.9	29.6	28.2	18.8	10.2	10.8
2	11.3	4.1	4.8	11.4	14.6	19.7	27.8	30.4	27.8	19.7	12.3	11.4
3	9.7	3.0	7.5	9.3	15.4	20.5	28.3	30.6	26.4	19.3	17.3	9.7
4	6.6	1.2	8.6	12.7	13.8	17.5	27.6	31.6	24.9	18.7	16.1	5.8
5	4.4	0.4	9.5	15.3	16.9	16.8	26.7	31.3	24.5	18.2	12.7	4.7
6	4.8	-0.1	8.0	14.3	17.7	21.9	26.6	30.7	25.3	19.9	9.8	5.1
7	3.3	0.0	5.9	14.3	18.7	22.0	27.4	29.8	25.4	19.5	7.4	4.1
8	5.7	0.3	6.9	10.3	20.3	23.0	28.2	30.5	25.2	19.3	3.4	1.9
9	6.1	0.6	5.9	7.5	20.7	25.8	28.4	29.5	28.7	20.3	2.5	0.1
10	5.5	-0.8	2.6	6.6	21.6	27.8	29.2	28.7	25.5	18.6	2.6	-0.5
11	5.4	-0.3	4.6	9.5	20.8	26.8	25.5	28.8	25.0	12.2	2.7	-0.8
12	7.8	3.9	5.3	13.0	16.1	27.1	30.3	29.6	23.4	10.0	3.8	0.3
13	6.4	9.7	9.5	13.9	12.8	26.1	29.5	29.4	17.6	11.1	6.6	0.3
14	5.2	9.0	8.7	15.7	15.8	27.7	28.5	29.5	17.2	10.9	7.6	1.6
15	5.5	7.3	7.1	16.7	15.2	27.5	29.5	27.5	15.3	12.0	9.6	4.5
16	5.1	8.8	6.7	17.6	15.5	27.9	30.7	27.6	17.4	12.8	11.6	3.4
17	7.6	8.0	7.0	19.1	14.8	27.7	32.0	27.2	18.5	11.6	11.8	1.9
18	7.2	8.4	4.7	19.8	16.5	28.5	28.4	27.8	20.0	10.7	10.1	1.5
19	10.3	11.2	6.5	19.7	19.5	29.5	28.5	28.2	19.9	10.2	7.6	1.0
20	11.2	11.2	8.2	19.4	22.4	28.8	29.5	28.2	18.0	10.3	8.5	1.1
21	11.5	7.3	6.4	18.1	22.8	28.2	31.4	28.1	18.5	10.7	7.2	1.7
22	11.9	7.3	5.1	19.8	22.4	28.0	31.8	28.6	18.5	11.5	6.3	1.3
23	11.0	8.4	6.3	20.6	22.5	27.2	32.4	29.4	18.3	13.2	7.0	-0.5
24	10.1	9.7	6.8	21.6	23.8	26.7	32.3	27.8	18.1	12.9	8.5	3.0
25	9.2	8.9	7.2	17.3	23.8	24.9	30.3	23.6	18.4	12.6	7.3	6.0
26	8.7	8.3	8.4	17.4	23.3	27.2	27.6	25.7	18.2	12.6	6.3	6.7
27	4.5	8.1	8.5	17.1	21.0	27.1	25.1	26.3	18.1	13.2	6.9	5.5
28	3.7	5.4	5.9	16.4	23.8	24.7	28.2	26.8	18.5	15.7	6.9	2.7
29	1.6	6.4	7.0	18.6	23.6	25.0	29.2	27.4	19.1	18.1	11.1	2.5
30	1.3		5.7	20.7	23.9	26.5	30.1	28.0	19.2	15.1	9.2	3.1
31	-0.3		8.2		23.3		30.6	28.5		11.1		3.0
Ort.	6.9	5.4	6.8	15.4	19.4	25.4	29.0	28.6	21.3	14.5	8.4	3.8

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	3.1	6.5	8.1	18.5	23.1	25.9	29.5	28.6	20.7	14.3	11.3
2	11.6	4.5	6.1	9.4	17.0	23.1	26 7	29.4	28.3	20.9	14.0	12.2
3	10.6	4.6	5.7	9.9	16.0	22.2	27.0	29.7	28.2	20.8	15.6	11.9
4	9.5	4.0	7.5	9.8	15.8	21.6	27.6	29.6	27.4	20.8	17 0	10.7
5	8.1	2.8	7.5	11.4	15.5	20.8	27.0	30.4	26.6	20.2	16.3	8.9
6	7.0	2.8	8.6	12.5	16.2	21.1	26.5	30.5	26.6	20.2	14.9	8 2
7	6.4	2.6	7.1	13.0	16.3	21.9	26.4	30.3	26.8	21.1	12.9	7.9
8	6.2	2.5	6.4	12.5	17.4	22.5	27.4	30.0	26.5	20.8	11.0	7.2
9	7.0	2.4	6.8	10.2	18.4	23.5	27.4	29.9	26.7	20.8	8.4	5.7
10	6.6	2.4	5.9	8.8	19.3	24.4	28.3	29.4	26.7	21.1	7.2	4.5
11	6.3	2.3	4.5	8.7	20.3	25.7	28.0	29.0	26.7	19.0	6.8	4.0
12	7.1	2.3	4.6	9.5	19.7	25.4	28.7	29.3	26.1	16.4	6.6	3.6
13	7.3	5.6	6.0	11.6	17.7	26.1	28.9	29.3	24.5	14.9	7.8	3.7
14	6.7	7.8	7.7	12.7	17.1	26.3	28.8	29.5	22.2	14.3	8.5	3.8
15	6.3	6.6	7.5	13.4	17.9	26.6	28.3	29.0	21.1	14.8	9.9	5.0
16	6.0	7.5	6.8	14.7	17.9	26.5	28.8	28.5	20.3	14.9	10.8	5.3
17	6.7	7.9	6.8	16.0	17.4	27.0	30.1	27.9	20.6	15.1	12.4	5.2
18	7.2	7.7	6.4	16.4	17.7	27.3	29.7	27.9	21.2	14.6	12.4	4.5
19	7.6	8.7	5.7	17.7	18.5	27.1	29.0	28.3	22.0	14.1	11.5	4.4
20	9.7	9.7	6.7	17.8	20.0	28.3	28.6	28.4	21.4	13.6	10.8	4.0
21	10.3	9.7	7.5	17.7	21.4	28.0	29.4	28.3	26.8	13.6	10.9	4.0
22	10.6	8.2	6.6	17.3	22.3	27.8	29.8	28.5	20.5	13.5	9.8	3.9
23	10.8	8.1	6.3	18.5	22.1	27.7	30.7	28.9	20.6	14.6	9.3	3.5
24	10.2	8.1	6.5	18.8	22.5	27.2	31.1	29.0	21.0	14.3	10.0	3.8
25	9.7	8.7	7.0	19.2	22.6	26.7	30.8	27.9	20.6	14.6	10.1	5.5
26	9.7	8.2	6.9	17.0	23.0	26.7	29.5	26.5	20.2	14.3	9.3	6.5
27	8.5	8.3	8.1	16.9	23.0	27.2	28.5	26.8	20.1	14.9	9.2	7.4
28	6.9	7.4	7.7	16.7	22.4	26.9	28.0	27.3	20.2	14.9	9.1	6.4
29	5.6	6.6	7.2	16.8	23.0	25.5	28.2	27.5	20.2	17.2	10.2	5.4
30	4.5		7.2	17.9	23.4	25.9	28.9	28.0	20.8	17.6	11.0	5.3
31	3.6		6.9		23.6		29.4	28.4		15.4		5.5
Ort.	7.9	5.9	6.7	14.0	19.5	25.3	28.5	28.8	23.5	16.9	10.9	6.1

BURSA'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100 cm.) I	II	III	IV	VI	VII	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	5.3	7.5	7.8	17.5	22.3	25.5	28.7	28.0	21.0	15.8	11.3	10.9	8.7	8.8	8.4	15.2	19.6	23.4	26.0	26.0	21.5	17.4	12.5
2	10.4	5.1	7.2	8.5	17.0	22.4	25.7	28.6	28.1	21.0	15.2	11.8	10.8	8.3	8.6	8.4	15.4	19.8	23.4	20.0	26.1	21.5	17.3	12.6
3	10.7	5.5	6.9	9.2	16.3	21.8	26.3	28.9	28.0	21.1	15.5	12.0	11.0	8.1	8.6	8.6	15.5	19.8	23.4	26.2	26.2	21.4	17.1	12.8
4	10.5	5.3	7.3	9.2	16.0	21.5	26.5	29.4	27.6	21.1	16.6	11.7	11.0	7.8	8.4	8.9	15.4	19.8	23.6	26.3	26.2	21.4	17.0	12.7
5	9.6	4.7	7.7	10.0	15.5	20.8	26.5	29.4	27.0	20.9	16.8	10.8	11.2	7.6	8.4	9.2	15.2	19.8	23.7	26.4	26.1	21.4	17.0	13.0
6	8.6	4.5	8.4	11.0	15.9	20.7	26.2	29.0	26.7	20.7	16.0	9.9	10.9	7.8	8.5	9.3	15.1	19.6	23.8	26.6	26.0	21.2	17.2	12.6
7	8.1	4.2	8.1	11.8	16.2	21.2	26.1	29.5	26.4	21.0	14.8	9.4	10.7	7.2	8.6	9.9	15.0	19.4	23.9	26.7	25.9	21.2	17.1	12.4
8	7.5	3.8	7.3	12.0	16.5	21.7	26.3	29.3	26.5	21.1	13.4	9.0	10.2	6.8	8.6	10.3	15.1	19.5	23.8	26.8	25.8	21.2	16.6	12.0
9	7.7	3.8	7.4	11.2	17.2	22.1	26.5	29.3	26.5	21.1	12.1	7.9	10.0	6.6	8.6	10.6	15.3	19.7	24.0	26.8	25.6	21.2	16.2	11.7
10	7.7	3.7	7.1	10.0	17.8	22.9	27.0	29.0	26.6	21.2	10.3	6.8	9.8	6.5	8.5	10.6	15.5	19.8	24.1	26.6	25.6	21.2	15.6	11.3
11	7.4	3.5	5.7	9.5	18.6	23.8	27.2	28.7	26.5	20.4	9.4	6.2	9.6	6.3	8.2	10.5	15.7	20.2	24.2	26.8	25.6	21.1	14.9	10.8
12	7.5	3.3	5.8	9.7	18.9	24.1	27.4	28.2	26.3	18.9	8.7	5.7	9.5	6.1	7.9	10.3	16.2	20.5	24.4	26.8	25.5	20.9	14.1	10.3
13	7.9	4.5	6.0	10.7	18.3	24.6	27.7	28.7	25.8	17.8	9.0	5.4	9.5	6.1	7.7	10.1	16.4	21.0	24.5	26.7	25.4	20.6	13.7	9.7
14	7.7	6.2	7.1	11.6	17.1	24.8	27.8	28.5	24.1	16.7	9.4	5.3	9.5	6.2	7.6	10.3	16.4	21.3	24.8	26.6	25.4	20.0	13.4	9.2
15	7.5	7.0	7.7	12.4	17.4	25.1	28.0	28.7	23.0	17.0	10.1	5.6	9.4	6.7	7.9	10.7	16.4	21.6	24.9	26.7	24.7	19.6	13.2	9.1
16	7.3	6.9	7.5	13.4	17.5	25.3	27.9	28.4	22.1	16.5	10.9	6.2	9.3	7.1	8.1	11.2	16.3	21.8	24.9	26.7	24.4	19.2	13.2	8.9
17	7.2	7.6	7.2	14.2	17.3	25.5	28.5	28.2	21.6	16.4	12.0	6.2	9.2	7.4	8.0	11.6	16.2	22.1	25.2	26.6	24.0	18.9	13.1	8.9
18	7.6	7.7	7.2	15.1	17.3	25.8	28.7	27.9	21.9	16.1	12.6	6.0	9.2	7.5	8.0	12.0	16.3	22.3	25.3	26.5	23.4	18.6	13.5	8.8
19	7.8	8.1	6.8	15.8	17.7	26.0	28.4	27.9	22.3	15.8	12.4	5.8	9.1	8.0	8.1	12.7	16.3	22.5	25.5	26.4	23.1	18.5	13.6	8.7
20	9.0	8.7	6.8	16.3	18.5	26.6	28.2	28.0	22.2	15.2	11.9	5.4	9.2	8.2	8.0	13.1	16.4	22.7	25.5	26.3	23.0	18.2	13.8	8.5
21	9.6	9.4	7.6	16.6	19.6	26.7	28.3	27.9	21.6	15.0	11.7	5.3	9.5	8.4	8.0	13.5	16.7	23.0	25.6	26.4	22.8	17.9	13.7	8.4
22	10.1	8.7	7.3	16.4	20.4	26.6	28.8	28.0	21.5	15.1	11.1	5.2	9.8	8.7	8.1	13.8	17.1	23.2	25.6	26.4	22.7	17.6	13.6	8.2
23	10.4	8.3	6.9	16.9	20.8	26.6	28.9	28.2	21.4	15.3	10.7	5.0	10.0	8.8	8.0	14.1	17.4	23.4	25.8	26.3	22.6	17.4	13.4	8.0
24	10.6	8.4	7.0	17.4	21.0	26.4	29.6	28.4	21.3	15.6	10.6	4.8	10.1	8.8	8.0	14.4	17.8	23.5	25.9	26.4	22.4	17.4	13.2	7.9
25	10.3	8.7	7.2	18.0	21.3	26.2	29.8	28.1	21.1	15.7	10.8	5.4	10.6	8.8	8.0	14.6	18.2	23.5	26.2	26.4	22.2	17.3	13.0	7.7
26	10.0	8.7	7.4	17.2	21.5	25.8	29.4	27.7	21.0	15.5	10.5	6.3	10.4	9.0	8.1	15.1	18.4	23.5	26.4	26.4	22.1	17.2	13.0	7.8
27	9.6	8.5	7.8	16.9	21.7	26.1	28.6	27.1	20.8	15.6	10.1	7.1	10.5	9.1	8.1	15.2	18.6	23.5	26.4	26.2	21.8	17.2	12.8	8.0
28	8.6	8.3	8.0	16.6	21.6	26.2	27.9	27.3	20.8	15.7	10.1	7.2	10.5	9.0	8.3	15.1	18.9	23.5	26.3	26.0	21.7	17.1	12.6	8.2
29	7.6	7.6	7.6	16.4	21.8	25.4	27.7	27.3	20.9	16.5	10.3	6.5	10.0	8.8	8.4	15.1	19.0	23.6	26.0	26.0	21.6	17.0	12.5	8.3
30	6.6		7.7	16.9	22.1	25.3	28.1	27.5	21.2	17.4	11.0	6.4	9.7		8.4	15.1	19.2	23.5	26.0	25.9	21.5	17.2	12.4	8.4
31	5.6		7.4		22.4		28.4	27.7		17.0		6.4	9.2		8.4		19.4		26.0	26.0		17.5		8.2
Ort.	8.6	6.4	7.2	13.3	18.7	24.3	27.7	28.4	24.0	17.9	12.0	7.2	10.0	7.7	8.2	11.8	16.6	21.6	24.9	26.4	24.2	19.3	14.5	9.9

BURSA İstasyonu Rasatlarına ait Pentet (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	54.4	9.9	66.1	3.7	8.1	12.8	Temmuz	31- 4	52.0	22.6	55.9	1.6	1.1	.
	6-10	50.4	5-3	77.6	1.3	6.3	13.9		5- 9	51.8	24.2	53.0	2.9	2.0	.
	11-15	57.2	5-5	84.5	0.9	5.6	.		10-14	49-6	24.4	57.7	1.4	1.7	0.1
	16-20	56.7	21-3	70.2	3.2	5.7	0.8		15-19	49.7	24.5	51.1	1.7	1.1	.
	21-25	56.3	10.8	81.6	2.0	5.9	41.3		20-24	50.1	27.0	48.3	2.4	0.2	.
	26-30	52-0	1.5	78.3	5.6	9.1	20.8			51.6	23.4	54-3	3.3	1.5	.
Şubat	31- 4	47.4	2.3	76.9	4.6	9.8	23.9	Ağustos	30- 3	48.5	25.6	57.6	3.0	0.8	.
	5- 9	50.5	-0.9	77-5	3.4	7.9	11.4		4- 8	51.2	27.4	52.4	4.5	0.1	.
	10-14	47.8	8.0	54.8	7.5	6.3	0.1		9-13	49.9	25.3	49.7	4.0	0.1	.
	15-19	49.2	9.7	77.1	1.7	7.7	23.4		14-18	50.6	23.3	54.8	3.2	0.4	.
	20-24	51-8	7.5	81.9	2.6	9.0	22.8		19-23	49.0	25.1	62.3	2.1	0.6	0.0
	25- 1	54-5	5.3	77.5	2.1	8.3	21.6		24-28	50.4	22.9	60.9	2.3	1.8	11.2
									29 2	53.5	25.2	60.3	3.5	0.2	.
Mart	2- 6	50.7	6.8	73.4	2.1	5.9	5.6	Eylül	3- 7	52.7	22.0	57.7	3.0	0.7	.
	7-11	52.5	2.9	81.5	0.9	7.8	49.5		8-12	51.3	22.2	56.7	1.5	1.3	.
	12-16	50.5	7.5	67.4	2.1	8.4	4.8		13-17	52.4	14.6	75.4	1.7	4.3	6.7
	17-21	56-9	4.7	72.2	2.1	9.4	0.3		18-22	56.8	16.7	58.5	3.6	2.3	.
	22-26	58.8	4.8	63.1	3.2	4.3	.		23-27	57.7	15.8	59.9	4.3	1.7	.
	27-31	58.3	3.9	68.8	3.1	6.0	1.8		28- 2	55.4	17.3	58.8	2.8	1.7	.
Nisan	1- 5	50.1	10.6	77.8	1.2	7-8	1.4	Ekim	3- 7	52.1	16-8	61.7	1.6	1.7	.
	6-10	47.9	9-1	69.2	3.3	7.0	24.1		8-12	54.8	14.8	73.8	2.3	8.1	18.6
	11-15	54-7	12.3	66.1	1.6	2.1	0.5		13-17	59.0	11.4	65.9	2.0	2.9	0.0
	16-20	52-0	16-0	63.3	1.4	2.3	.		18-22	60.8	9.7	63.2	2.1	1.3	.
	21-25	48-9	19.9	51.4	3.5	6.7	.		23-27	57.3	11.7	68.6	1.4	0.8	.
	26-30	49.9	14.2	69.3	1 5	2.9	3.8		28- 1	54-3	14.9	57.8	3.3	3.5	6.7
Mayıs	1- 5	49.0	13.2	74.3	3.0	5.7	10.5	Kasım	2- 6	50.2	15.6	63.3	3.9	9.5	29.5
	6-10	56.2	15.9	66.0	2.0	3.3	.		7- 11	59.1	2.8	71.3	2.6	6.3	35.2
	11-15	50-5	16-2	74.8	1.4	6.4	26.8		12-16	58.4	12.6	56.9	3.5	4.9	.
	16-20	55.4	16.0	70.6	0-8	2-4	5.0		17-21	57.0	9.7	84.8	2.5	7.7	14.7
	21-25	54-9	19.7	73.9	1.8	6.6	.		22-26	56.4	7.8	77.7	3.0	7.2	8.1
	26-30	53-7	18.5	59.7	2.9	2.9	.		27- 1	51.3	15.0	56.5	4.7	5.6	1.6
Haziran	31- 4	52-6	17-5	73.5	2.0	6.3	13.1	Aralık	2- 6	55.0	8.5	72.0	3.1	4.3	1.3
	5- 9	53-3	18.5	67.4	1.2	2.8	2.8		7-11	58.4	0.5	84.9	2.9	9.5	33.2
	10-14	58.7	23.2	61.5	2.0	2-4	2.0		12-16	61.2	3.4	76 2	2.9	5.1	1.4
	15-19	50-6	22.6	63.9	1.8	2.7	1.8		17-21	61.9	3.7	67.5	5.0	2.1	.
	20-24	46.9	23.0	53.3	3.0	3.3	3.0		22-26	54.7	6.7	67.0	3.5	6.5	0.4
	25-29	51.7	21.2	56.9	1.9	3.5	1.9		27-31	57.6	4.2	82.9	2.8	9.4	10.6

Ocak 1956 **İ Z M İ R** φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	62.1	60.8	60.7	12.6	17.4	14.0	14.5	17.5	12.0	11.3	9.4	7.7	8.5	87	52	71	9	7	8	3.2	SE	4	S	6	SE	4	-	1.3	●° n-a. ●°, ◠p.
2	58.9	57.5	58.1	12.8	16.0	13.4	13.9	16.3	12.1	11.4	8.7	8.8	8.4	79	65	74	9	9	9	0.4	SSE	5	SSE	4	SSE	2	-	1.3	●, ⊠● n-n.
3	60.9	62.0	62.7	9.0	15.2	9.9	11.0	15.9	8.4	7.3	6.9	7.2	7.3	81	56	80	4	6	2	8.3	SE	2	NNE	1	SSE	1	-	13.1	⌓ 2100h.
4	62.1	60.8	60.9	7.8	11.8	8.2	9.0	12.2	6.6	5.8	6.7	5.5	4.7	84	53	58	9	8	9	2.8	C		NE	4	E	3	-		„ o700, ∝ n-a.
5	60.2	58.7	58.6	6.1	7.0	3.6	5.1	8.3	3.1	5.4	4.1	4.1	4.0	58	58	68	8	6	4	5.0	NNW	2	NW	2	SSW	2	-		
6	57.8	57.3	58.1	3.7	8.1	6.2	6.1	8.1	2.2	1.3	3.5	3.7	4.1	58	46	58	3	7	8	6.6	E	4	NE	4	E	1	-		⊠ D. Tepesi
7	57.2	54.0	53.0	5.4	8.8	7.4	7.3	8.9	1.9	1.2	4.0	3.8	6.6	60	45	86	9	8	10	0.0	SSW	1	ENE	3	ENE	2	-		„ „ „ ●° p.
8	50.9	49.6	49.8	9.3	11.4	10.5	10.4	12.6	7.0	6.4	6.8	7.9	8.1	77	79	86	8	10	8	0.8	SSE	4	S	3	SE	4	-	4.3	● n-a. ●°, ⊠● a-a.
9	51.1	54.4	58.4	11.4	12.6	8.3	10.2	13.5	7.8	7.5	5.3	5.8	5.4	52	53	66	7	6	3	6.8	WSW	3	NW	2	SE	2	-	5.6	
10	59.9	60.2	60.2	6.1	11.4	10.4	9.6	11.2	5.8	5.2	5.2	5.0	6.0	74	50	64	7	9	7	0.5	ESE	2	SSE	4	SSE	4	-		⊠ D. Tepeci ⌓ o700. ●°p.
11	59.4	59.3	60.5	11.1	13.1	9.3	10.7	14.7	9.0	8.5	5.7	8.5	7.6	58	76	87	9	9	3	1.4	ENE	1	NNE	2	SE	1	-	0.0	„ „ „ „ 2100h.
12	61.2	61.9	63.1	5.7	14.2	9.9	9.9	14.3	4.5	4.1	6.2	7.1	5.5	91	59	60	7	6	0	7.4	C		NW	2	E	2	-		⌓, ∝ n-a. „ „
13	63.0	62.3	62.9	4.2	12.8	7.0	7.8	13.1	3.3	2.3	5.4	6.0	5.5	88	55	74	2	1	1	8.5	SE	1	W	3	SSE	2	-		„ „ „ „ „ „
14	62.3	62.0	62.9	4.0	12.2	5.3	6.7	12.5	2.5	2.4	5.0	5.7	5.5	82	54	83	4	7	0	8.8	C		NW	1	C		-		⊠ D. Tepesi ⌓ o700, 2100h.
15	63.9	63.7	61.2	4.5	11.7	8.2	8.2	12.2	3.0	2.0	5.0	5.8	5.5	79	56	68	1	0	0	8.9	C		NW	2	E	1	-		„ „ „ „ „ „
16	64.7	64.6	65.0	4.8	14.6	11.2	10.5	14.8	2.6	1.5	4.8	5.8	6.3	74	47	64	2	8	7	7.6	SE	1	S	3	SE	4	-		„ „ „ „
17	64.2	63.8	63.9	11.8	14.0	12.4	12.7	14.4	10.3	10.0	6.3	7.0	7.7	61	59	72	9	9	9	0.1	SE	3	SE	4	SE	3	-		„ „ „ ●° a.
18	64.0	63.5	63.6	9.1	17.4	13.2	13.2	17.6	8.2	7.7	7.3	7.4	7.7	85	50	68	1	2	0	8.8	E	2	N	3	SE	5	-	0.0	„ „ „ ⌓ o702h.
19	62.5	62.4	63.5	12.0	17.9	16.7	15.8	18.4	11.1	10.0	7.7	8.4	8.6	74	55	61	7	9	9	3.4	SE	5	SSE	7	SSE	6	-		
20	63.6	63.8	64.9	14.4	17.6	15.7	15.9	17.7	14.0	12.5	9.2	9.7	9.8	76	65	74	9	8	7	0.0	SSE	5	SE	5	SE	5	-		●° a.
21	65.1	65.0	66.0	12.9	19.1	14.0	15.0	19.2	12.5	12.3	8.5	8.8	9.7	77	54	82	3	9	6	4.5	SE	4	SSW	3	SSE	3	-	0.0	
22	66.1	65.8	65.5	13.8	18.2	14.2	15.1	18.9	13.0	12.2	9.2	9.9	9.5	78	64	79	2	4	8	7.4	SE	3	N	2	SE	2	-		⌓ o700h.
23	64.0	62.8	64.1	12.6	16.6	12.2	13.4	17.9	11.5	10.9	9.2	9.5	8.5	84	68	81	8	4	3	6.6	SSE	4	N	2	SE	3	-	0.0	„ 2100h. ●°n.
24	63.5	62.0	62.1	10.0	16.2	11.7	12.4	16.5	8.0	7.2	8.0	7.9	7.2	87	58	70	2	4	1	7.5	ESE	3	C		SE	2	-		„ o700, ∝ n-a. ⌓ 2100h.
25	60.7	58.3	57.2	9.6	18.1	14.8	14.3	18.5	8.9	8.2	7.2	7.7	7.6	81	50	61	5	9	9	7.5	E	2	SE	5	ESE	2	-		„ „
26	51.8	50.2	51.5	13.1	13.8	9.4	11.4	15.4	9.2	11.2	8.9	9.9	7.4	79	84	84	10	9	9	0.2	S	4	ESE	2	W	2	-	4.9	●, ⊠●, ◠ n-n.
27	53.8	56.1	58.5	5.6	5.6	4.4	5.0	9.8	3.7	4.9	4.3	3.9	3.5	63	57	57	9	9	9	1.4	N	2	N	4	NNE	3	-	11.0	⊠ D. Ort. ● n.
28	57.7	57.0	56.8	2.7	7.0	2.7	4.3	7.4	1.2	0.5	3.9	3.6	3.4	70	48	57	8	7	2	4.8	NNE	2	NW	3	NE	2	-		„ „ „
29	55.5	57.1	60.5	4.0	5.0	1.0	2.8	5.0	0.4	1.7	3.7	3.3	2.9	60	50	60	9	6	2	5.4	N	2	N	3	NNE	3	-		„ „ „
30	63.0	62.5	62.2	-1.8	2.6	-0.6	-0.1	3.8	-3.1	-3.7	2.0	1.9	2.2	50	35	51	8	1	2	7.3	ENE	3	NW	2	ESE	3	-		„ „ „ ⌴ o700h.
31	58.1	53.2	52.9	2.2	3.1	6.2	4.4	6.3	-0.9	-1.8	2.4	4.8	5.8	43	84	82	9	10	8	0.0	S	5	SSE	5	SSE	5	-		„ „ „ ✳°, ●a-p.
Ort.	60.3	59.8	60.4	8.1	12.6	9.4	9.9	13.3	6.4	6.0	6.1	6.5	6.5	72.6	57.6	70.6	6.4	6.7	5.3	4.6	2.5		3.1		2.7			41.5	

Şubat 1956 **İ Z M İ R** φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	53.4	48.8	46.1	6.8	11.6	13.6	11.5	14.8	4.2	4.0	6.1	8.7	9.0	82	85	76	10	10	10	0.0	SSE	5	SE	5	S	6	-	2.9	●, ◠ n-n.
2	46.7	46.5	50.2	9.5	9.4	5.8	7.6	15.1	5.5	7.5	8.0	6.5	6.5	91	74	72	10	9	9	0.0	SSE	2	WNW	2	NE	5	-	40.2	
3	49.8	47.3	46.6	5.2	6.0	8.6	7.1	8.6	4.2	4.0	5.4	6.3	6.7	81	91	81	10	10	10	0.1	E	4	SE	2	S	4	-	2.0	●, ⊠●, ◠ n-2047h.
4	51.3	56.7	60.7	7.4	5.4	2.6	4.5	9.2	2.1	5.7	5.5	4.6	3.8	71	69	68	10	9	8	0.6	E	1	NE	4	ENE	4	-	35.3	⊠ D. Tepesi ● n.
5	62.2	61.4	60.9	2.2	5.0	3.0	3.3	5.2	1.4	1.2	3.7	3.8	3.6	69	58	64	9	4	5	8.3	NE	3	NE	5	NE	5	-		„ „ „
6	57.2	54.8	54.1	2.2	4.0	2.1	2.6	4.2	1.3	0.1	3.3	3.4	3.0	62	56	57	9	8	2	2.9	NE	5	NE	4	SSW	1	-		„ „ „ ⌴ 2100h.
7	51.5	48.4	46.8	0.6	4.8	3.8	3.3	5.3	0.2	-0.4	3.1	3	3.0	64	48	51	3	9	10	1.5	ENE	2	ENE	4	NE	4	-		„ „ „ „ o700h.
8	44.5	46.0	50.0	1.8	3.3	1.4	2.0	3.9	0.8	0.5	3.6	3.6	3.1	69	62	62	10	10	7	0.0	NE	5	NE	5	NE	5	-		„ „ „ ✳ a-p.
9	52.4	54.3	57.4	0.2	5.3	1.2	2.0	5.6	-0.7	-1.4	3.0	3.1	3.0	65	46	60	5	3	3	9.0	NE	4	NW	1	ENE	1	-	0.0	„ Tepe. ⌴ o700h.
10	60.5	59.6	60.5	-1.6	8.6	6.2	4.9	8.6	-2.9	-3.1	3.2	2.9	3.2	79	35	46	6	8	7	8.5	SE	1	S	3	SE	1	-		„ D. Ort. ● a-p.
11	59.2	58.0	57.9	7.8	11.3	11.4	10.5	11.8	5.9	4.3	3.8	6.9	7.1	48	70	71	9	10	10	0.1	SE	3	SSE	5	SE	5	-		„ „ „ ●° a.
12	54.6	53.9	51.3	13.6	16.6	14.8	15.0	17.5	11.0	9.2	7.2	8.2	6.0	62	58	48	9	9	7	4.0	S	7	S	7	SSE	7	-	0.4	„ „ Tepe
13	49.4	49.1	48.7	14.3	18.8	16.4	16.5	19.3	10.8	9.2	7.6	6.1	6.8	63	38	49	5	6	4	4.2	S	7	SSE	7	S	7	-	5.2	„ „ „ ● n-a.
14	44.4	49.8	53.6	17.6	12.0	9.0	11.9	18.5	8.6	14.1	7.7	5.3	6.3	52	51	73	10	9	3	1.4	S	7	W	3	SSE	5	-	0.0	●°, ⊠● a-p.
15	55.5	54.9	55.9	7.6	14.4	9.6	10.3	14.4	6.8	6.2	6.2	7.5	7.0	80	61	79	8	7	8	5.2	SSE	5	S	3	SSE	5	-	12.0	●, ◠, ●° a-1903h.
16	54.1	54.1	54.8	8.4	11.8	10.4	10.3	11.8	8.0	7.5	7.2	7.6	7.9	87	73	85	9	9	9	3.0	SSE	5	SSE	5	S	4	-	18.6	●n. ● a-n.
17	53.9	53.5	55.9	10.5	13.5	13.5	12.8	13.5	9.6	9.4	8.4	10.1	9.1	88	88	79	10	10	10	0.0	SSE	5	SSE	4	SE	5	-	11.2	● n-1955
18	56.4	54.7	53.6	12.0	16.8	15.4	14.9	18.5	11.5	10.7	8.3	8.0	8.4	79	57	64	8	8	9	2.7	ESE	2	ESE	3	SE	3	-	36.7	⊠ D. Tepe. ●° a.
19	53.1	52.4	51.3	14.5	18.4	14.2	15.3	18.7	12.9	13.1	7.2	7.9	8.1	58	50	67	6	7	3	8.7	S	5	SE	6	E	2	-	0.0	„ „ „
20	51.4	52.0	53.8	12.7	17.0	12.3	13.6	17.3	11.9	11.2	9.1	7.0	7.5	83	49	71	7	5	8	7.4	SSE	5	W	3	SW	2	-	1.4	⊠● n. ●, ◠ a. ●°1957-2010h.
21	54.6	54.7	57.0	9.8	14.9	12.4	12.4	15.3	8.3	8.0	7.4	4.9	4.5	82	39	42	7	7	3	7.4	S	4	SSW	5	W	5	-	6.2	⊠● a. ⊠● p.
22	58.1	57.9	59.7	9.2	12.3	8.6	9.7	12.4	7.0	7.1	5.9	7.5	6.6	68	71	79	9	7	1	3.7	SE	4	SE	3	SE	3	-	0.0	●, ⊠ a-p. ●, ⊀ p-n.
23	60.0	59.8	60.0	4.8	8.1	6.3	6.4	10.2	4.2	4.0	5.6	6.6	5.6	87	82	79	2	10	3	2.0	ESE	2	SE	2	SE	3	-	9.1	⊠ D.Tepe. ⌓ a. ●, ⊠● ▲p-1803h.
24	62.3	62.9	63.0	5.4	13.2	9.0	9.2	13.8	4.1	3.7	5.4	5.8	6.2	81	51	72	1	6	6	9.6	SE	3	NNW	2	S	1	-	8.3	„ „ „
25	63.2	62.7	62.3	5.7	13.4	10.7	10.1	14.2	5.2	3.8	5.4	5.8	6.1	80	50	64	5	9	9	4.7	ENE	1	NE	3	S	2	-		„ „ „ ⌓ o700, (∞) n-a.
26	59.8	56.6	55.7	8.6	16.7	15.7	14.2	17.4	8.4	7.7	7.0	7.3	6.1	84	52	46	9	9	9	2.4	SE	2	S	5	S	6	-	0.3	● n.
27	55.3	52.8	54.0	10.5	13.2	9.3	10.6	16.1	9.1	9.6	8.5	8.4	7.7	90	75	88	10	10	7	0.0	SSE	2	S	2	C		-	4.5	●°, ● n-p.
28	56.6	58.4	60.9	6.7	9.4	5.4	6.7	9.8	4.9	4.6	4.8	4.5	3.9	66	51	58	8	7	2	8.0	ESE	2	N	2	N	3	-	12.5	⊠ D. Tepe. ⌓ o700, (∞) p.
29	60.9	60.7	60.9	2.7	9.4	7.2	6.6	10.4	1.0	0.4	4.0	4.7	3.9	72	54	52	9	5	5	7.3	WNW	2	W	2	ENE	2	-		
30																													
31																													
Ort.	54.9	54.6	55.3	7.5	11.2	9.0	9.2	12.5	5.7	5.6	5.9	6.1	5.8	73.8	60.1	65.6	7.5	7.9	6.4	3.9	3.6		3.7		3.7			206.8	

Mart 1956 İ Z M İ R φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14		Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Tepkisi mm.	NOT
1	61.3	59.9	60.4	3.4	9.4	5.4	5.9	9.5	2.4	1.4	4.0	4.0	4.0	69	45	60	1	7	3	8.8	N	1	NNW	3	N	1	-		▣ D. Tepe. ⌓o700,2100h.
2	59.6	58.9	58.9	2.5	7.3	5.9	5.4	9.1	0.7	1.0	4.0	4.0	4.7	73	52	68	8	10	4	1.5	C		W	2	W	2	-		(∞) n-p. ⊔ o700, ⌓2100h.
3	58.0	56.6	55.9	4.5	13.0	10.0	9.4	13.6	2.6	1.9	4.4	5.8	6.1	69	52	67	8	9	7	7.2	SE	4	SE	4	SE	5	-		(∞) n-p. ⌓o700h.
4	57.1	58.3	59.1	10.8	17.9	10.0	12.2	18.0	9.8	8.7	6.6	8.6	5.6	69	56	61	5	3	1	9.7	SE	4	NW	2	SSE	2	-		▣ D. Tepe.
5	57.3	55.5	54.8	12.2	18.3	16.2	15.7	18.9	8.1	7.3	5.6	8.2	9.1	53	52	66	6	5	7	10.4	SSE	3	S	7	S	5			" " "
6	54.2	54.0	55.7	13.7	13.0	7.1	10.2	16.5	6.8	12.1	9.8	10.1	5.9	84	91	78	10	10	9	0.2	S	3	SW	1	E	2	-	0.4	●°, ● n-2025h.
7	58.6	58.7	58.9	5.8	8.8	6.1	6.7	8.9	4.8	4.5	4.2	4.2	4.4	61	50	62	7	6	2	7.5	N	3	N	3	NNW	2	-	14.6	▣ D Tepe ●° n.
8	57.3	57.4	58.0	2.4	10.6	9.5	8.0	12.1	1.3	0.4	4.3	4.7	5.4	79	50	61	8	2	5	10.0	C		N	2	E	1	-	.	(∞) n-a. ⊔ o700, ⌓2100h.
9	56.0	55.0	54.8	7.4	9.8	9.6	9.1	12.3	6.4	6.3	6.1	8.1	7.8	80	89	88	10	10	10	0.3	S	5	SE	4	W	2	-	2.0	● n. ●°, ⊠● a-4040h.
10	55.1	55.0	57.2	6.4	9.9	6.4	7.3	10.6	6.0	5.1	6.4	5.2	4.6	89	57	64	8	8	10	5.7	W	2	WNW	2	WSW	3	-	26.5	▣ D. Tepe ● n. ●°2045-2048h.
11	60.0	61.7	64.0	3.4	7.0	5.6	5.4	7.9	2.3	1.3	4.5	4.6	3.6	78	61	53	5	4	6	8.6	SSW	2	NNW	2	N	3	-	0.5	" " " ●° n. ●° a.
12	64.3	60.7	59.7	1.1	12.7	12.0	9.5	12.9	0.1	-0.4	3.5	2.8	5.0	70	23	48	2	8	9	4.4	ESE	1	SSE	7	SSE	6	-	0.0	" " " ⊔ o700h.
13	59.8	56.6	51.9	10.8	14.0	13.0	12.7	14.1	10.3	9.1	5.8	4.7	4.3	61	40	38	10	10	10	0.0	SE	4	SSE	6	SE	4	-	0.4	" " " ● n.
14	43.9	47.3	49.4	12.0	14.1	11.0	12.0	15.0	8.8	7.8	7.3	4.5	4.6	70	38	47	10	5	8	6.2	SE	6	SW	6	SW	4	-	4.1	● n-a. ⊠a. ▲, ● p.
15	50.2	53.4	57.1	7.8	7.6	6.7	7.2	11.4	5.2	4.8	4.6	6.0	6.1	59	77	84	8	10	7	3.2	SSW	1	NW	2	WNW	2	-	11.1	▣ D. Ort. ⊠● n. ● a-p.
16	60.6	61.3	61.7	5.3	10.7	7.1	7.6	11.3	2.9	1.7	4.0	4.9	3.9	69	51	52	8	6	1	4.8	E	1	NW	2	NE	5	-	0.5	" " Tepe
17	60.4	58.5	58.3	5.1	11.4	7.5	7.9	11.4	3.8	3.0	3.9	4.6	4.0	59	46	51	1	8	3	8.9	NE	4	NE	5	NE	5	-		∞ n-p. ⌓ o700h.
18	58.4	58.1	58.8	5.6	9.8	6.1	6.9	10.7	5.3	4.5	4.1	4.7	4.1	60	52	58	8	9	5	7.2	NE	4	NE	4	NE	5	-		▣ D. Tepe
19	59.8	59.8	61.3	5.2	11.8	6.7	7.6	12.2	4.7	4.6	4.1	5.2	4.3	63	51	59	9	4	3	8.6	NE	4	WNW	3	NE	5	-		" " "
20	61.4	60.3	60.6	5.5	12.8	9.6	9.4	13.6	4.0	3.1	4.6	6.1	5.9	68	56	66	1	5	6	10.1	ENE	3	WNW	3	WNW	3	-		" " " ⌓o700h.
21	61.1	61.8	63.5	7.3	12.2	5.7	7.7	12.6	5.3	6.4	5.1	5.2	3.6	67	49	53	7	6	2	10.1	NE	4	N	3	NE	5	-		(∞) n-a.
22	65.3	65.6	66.1	4.9	11.8	5.3	6.8	12.1	3.1	2.3	3.6	3.4	4.2	56	34	64	1	1	0	9.8	E	3	NW	2	SSE	1	-		▣ D. Tepe
23	65.9	65.0	63.2	4.5	12.4	8.9	8.7	13.8	2.9	2.3	3.8	4.6	3.7	60	43	44	0	4	9	10.5	NE	5	NW	3	S	2	-		" " "
24	62.0	60.9	60.0	5.4	12.3	10.2	9.5	13.0	4.0	3.4	4.1	5.1	4.2	61	47	46	8	9	9	3.2	E	1	N	1	ESE	2	-		" " " ⌓ o700h.
25	59.8	59.9	60.8	6.5	14.5	9.2	9.9	14.8	5.9	5.2	3.8	5.1	4.3	53	42	49	10	1	0	9.0	NE	3	WNW	3	ESE	1	-		" " " " 2100h.
26	61.3	60.4	59.8	5.7	13.6	9.8	9.7	14.3	3.9	2.8	4.7	5.2	7.4	69	45	82	8	8	10	6.3	SSE	1	NW	2	ESE	1	-		(∞) n-a ⌓ o700, ●° p.
27	57.5	57.7	60.0	9.5	12.0	7.7	9.2	12.6	7.3	8.4	7.1	6.3	4.8	80	60	61	10	10	9	0.1	SSE	2	NE	4	ENE	4	-	4.9	●° n. ●° a.
28	61.0	61.3	63.4	4.9	9.3	5.1	6.1	9.6	3.7	3.0	3.1	3.1	3.4	48	35	52	1	2	0	10.8	NE	4	NE	5	NW	2	-	0.2	▣ D. Tepesi
29	66.0	63.6	62.5	3.8	10.4	6.1	6.6	11.0	1.6	0.9	2.6	2.8	4.2	44	30	60	1	2	0	11.2	NNE	3	NW	1	NNW	2	-		" " "
30	63.2	64.6	66.6	5.4	9.5	6.4	6.9	10.8	1.2	0.3	4.1	3.3	3.7	61	37	52	1	8	1	10.4	WNW	1	NNE	3	E	1	-		" " " ⊔ o700h.
31	66.1	64.6	64.2	5.1	12.7	7.2	8.1	12.8	2.2	1.0	3.7	4.6	5.2	56	42	68	7	9	4	9.1	E	2	W	2	SSE	1	-		(∞) n-a. ⌓o700,2100
Ort	59.4	59.1	59.6	6.3	11.6	8.2	8.6	12.5	4.4	4.0	4.8	5.1	4.9	65.7	50.1	60.0	6.0	6.4	5.2	6.9	2.1		3.2		2.9		-	65.2	

Nisan 1956 İ Z M İ R φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14		Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Tepkisi mm.	NOT
1	63.0	60.9	60.5	9.3	17.5	13.4	13.4	18.3	6.4	5.3	5.4	6.2	7.2	62	42	65	8	5	3	7.2	SE	2	S	5	ESE	4	-		▣ D. Tepesi ⌓ o700h.
2	58.7	56.9	57.5	13.8	18.0	11.9	13.9	19.3	11.4	10.5	6.8	7.5	9.2	58	49	89	6	8	9	5.9	SSE	4	NW	2	C		-		" " " ● p-2025
3	58.0	57.7	58.5	11.0	16.5	11.8	12.8	18.1	9.0	7.6	8.8	8.1	7.9	90	58	77	7	8	3	9.1	W	2	WNW	3	SSW	1	-	1.4	(▭) n-a. ⌓ 2100h.
4	56.9	52.7	50.2	8.0	16.6	13.1	12.7	17.2	6.1	5.5	6.6	4.7	7.5	83	33	67	0	10	8	6.2	C		NW	1	ESE	2	-		(∞) n-p. ⌓o700, ●°p.
5	51.9	50.6	46.9	12.4	19.0	17.6	16.7	19.8	11.9	11.4	7.2	8.6	8.1	67	53	54	7	9	10	5.2	ESE	2	W	2	SSE	5	-	0.0	▣ D. Tepesi ⌓ o700, ●°p.
6	41.8	45.6	47.9	17.8	19.4	15.7	17.2	20.1	15.5	14.3	8.4	8.2	9.2	55	46	70	8	7	8	9.4	SSW	7	SW	5	SSE	4	-	0.0	●° n. ●° p.
7	50.2	51.7	53.6	15.7	18.2	14.6	15.8	19.8	14.2	13.6	8.1	5.5	7.3	61	38	59	7	6	2	9.3	S	3	SW	5	SSW	5	-	0.0	●° a.
8	53.9	54.1	55.3	12.8	12.4	9.7	11.2	17.6	9.4	11.5	8.9	9.2	7.8	81	86	87	8	9	9	2.5	SSW	2	NNW	3	SSW	2	-	0.7	●° n. ●°, ● a-p.
9	56.6	58.2	60.4	8.9	10.7	6.7	8.3	11.0	4.6	4.8	5.6	5.6	4.1	65	58	56	7	8	3	5.0	W	1	NNW	2	NNE	3	-	4.4	● n. ● a.
10	61.2	60.9	62.0	5.4	10.8	7.6	7.9	10.9	1.2	0.3	3.9	4.1	4.7	58	42	61	7	5	4	11.3	SE	1	NW	3	ESE	1	-	5.2	▣ D. Tepe.
11	62.5	62.3	62.7	6.5	15.6	10.8	10.9	16.4	2.9	2.3	4.5	5.8	6.4	62	44	67	4	3	1	11.5	SE	3	N	2	SSE	2	-		(∞) n-a. ⌓ o700h.
12	63.0	62.3	62.3	10.2	18.7	11.9	13.2	19.8	7.8	7.2	6.0	5.6	6.1	65	35	59	0	2	0	11.7	ESE	3	N	2	SE	2	-		⌓ o700h.
13	62.3	61.4	61.5	11.3	19.0	13.2	14.2	19.4	8.4	7.5	6.0	8.1	8.4	60	49	57	2	2	0	11.9	SE	4	NW	3	SSE	2	-		" " ⌓ 2100h.
14	61.0	59.7	60.2	12.2	19.7	13.4	14.7	19.9	8.8	8.5	8.0	7.4	9.1	76	43	79	0	2	0	11.8	SE	2	NNW	2	W	1	-		(∞) n-p. ⌓o700, 2100h.
15	60.5	59.7	60.5	12.3	21.0	13.5	15.1	21.2	8.7	7.5	7.2	7.9	9.0	67	43	78	1	2	0	12.2	C		NW	2	SE	1	-		" n-a. " " "
16	61.2	60.6	61.2	13.4	23.5	14.3	16.4	23.7	9.0	8.3	6.2	6.1	6.7	55	29	55	4	8	6	11.5	C		NW	2	SSW	2	-		" " " " "
17	61.5	59.7	59.8	13.1	25.0	15.9	17.5	25.3	10.2	9.5	7.1	4.3	8.5	64	18	63	1	1	0	12.3	SSW	1	W	2	W	2	-		" " " " "
18	58.2	57.0	57.1	15.6	23.2	15.5	17.5	23.5	11.2	10.3	9.7	9.2	7.9	74	43	61	4	8	6	10.4	W	1	NW	2	SSE	1	-		⌓o700,2100 h
19	56.6	56.5	56.5	15.5	21.5	16.4	17.5	22.5	11.8	10.6	8.7	10.8	9.4	66	57	67	5	8	9	9.0	SE	4	NW	2	S	1	-		(∞) n-a. ⌓ o700h.
20	56.2	55.7	56.8	15.5	23.9	15.8	17.8	24.0	13.3	12.4	8.6	10.2	10.5	66	46	78	7	1	1	9.7	C		NNW	3	WSW	1	-		" " " " 2100h.
21	58.3	58.8	60.2	14.7	23.7	16.0	17.6	24.6	11.9	10.5	10.1	9.2	8.5	81	42	63	1	1	1	12.3	SE	3	W	3	SSW	1	-		" " " " o700h-
22	60.4	59.5	59.6	18.5	26.0	21.6	51.9	27.8	13.5	12.4	7.6	8.5	6.4	48	34	33	0	8	9	11.5	SE	3	NNW	2	SE	4	-		
23	58.6	57.7	57.2	20.8	28.3	23.2	23.9	28.9	19.0	18.1	5.9	4.8	5.9	32	17	28	7	9	9	6.3	SSE	7	SSE	6	ESE	5	-		
24	55.7	52.3	47.7	22.9	25.8	23.1	23.2	27.4	21.0	19.8	5.3	5.4	7.6	26	22	36	3	10	6	5.0	SE	6	S	6	S	8	-		
25	51.0	52.1	53.3	19.9	23.1	16.6	19.1	23.0	15.9	14.6	8.6	8.8	8.0	50	42	57	2	4	1	12.6	NE	1	NW	3	SSE	2	-		
26	54.8	55.0	55.0	16.6	25.3	17.7	19.3	25.6	13.0	12.0	8.2	8.6	8.4	58	36	56	0	3	2	12.7	ESE	3	NNW	3	C		-		
27	52.1	51.3	53.5	17.0	23.9	17.8	19.1	25.8	13.9	12.5	7.9	6.6	11.8	55	30	78	5	3	5	11.6	ESE	3	SSW	7	SSW	2	-		
28	55.7	56.2	57.8	17.6	22.5	16.4	18.2	23.6	15.2	15.3	11.4	11.2	9.6	76	55	69	7	3	0	10.9	SE	2	WNW	3	C		-		(∞) n-a.
29	59.0	57.0	56.0	16.1	24.5	17.4	18.9	25.1	11.8	10.9	10.6	10.0	8.7	78	44	59	4	1	1	12.2	C		W	3	ESE	1	-		" " " ⌓ o700h.
30	54.9	54.6	54.8	19.6	25.6	17.2	19.9	26.2	14.8	14.5	8.1	5.2	7.6	48	21	52	0	2	0	12.8	SE	4	S	5	SSE	3	-		
31																													
Ort.	57.2	56.6	56.9	14.1	20.6	15.0	16.2	21.5	11.1	10.8	7.5	7.4	7.9	62.9	41.9	63.3	4.1	5.2	3.9	9.7	2.5		3.1		2.3		-	11.7	

Mayıs 1956 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	N O T
1	55.0	54.8	54.7	17.6	21.2	15.7	17.6	21.4	14.9	14.2	7.2	6.4	8.3	48	34	63	2	6	2	12.0	SSW 4	WSW 4	SSE 4	-		(∞) n-a.
2	53.5	52.9	53.7	15.3	16.8	13.6	14.8	18.2	11.8	12.9	8.6	8.6	9.2	66	60	80	3	8	5	5.0	SSE 4	SE 3	SE 3	-		„ „ „ ⚡●,a-19^{36}, <20^{07}-n.
3	52.5	51.4	52.8	13.1	17.4	12.1	13.7	18.9	10.7	10.2	8.5	8.9	9.6	76	60	92	9	7	10	6.3	SE 3	NNW 3	S 2	-	11.0	(⚡),⚡● p-20^{58}h.
4	53.0	54.2	56.6	14.1	20.0	15.3	16.2	20.7	11.9	11.4	8.4	8.0	8.1	70	46	62	7	6	5	10.5	ESE 2	N 2	NE 1	-	3.3	
5	58.5	59.6	61.1	15.1	19.3	16.3	16.8	20.3	12.9	11.6	7.9	8.1	8.8	62	49	64	4	9	7	6.4	ENE 3	N 2	SW 1	-		
6	63.6	63.0	64.1	15.2	21.2	17.0	17.6	22.9	12.6	11.9	7.6	8.1	8.2	59	43	57	6	8	5	12.7	NNW 2	NNW 2	SE 1	-		
7	64.8	63.2	63.0	15.4	23.4	17.8	18.6	24.0	13.7	12.0	8.2	7.6	9.6	63	36	63	0	4	1	12.9	W 1	N 3	W 2	-		(∞) n-a. ⌓ 07^{00}h.
8	63.4	61.9	61.9	16.8	25.5	18.8	20.0	25.7	11.3	10.8	7.7	7.2	8.0	54	30	50	0	1	0	12.7	W 1	NW 2	WNW 2	-		„ " p.
9	61.9	60.9	60.7	17.5	25.3	17.7	19.6	25.6	12.1	11.6	8.8	7.3	9.2	59	31	61	0	1	0	12.6	SE 2	NW 3	SSW 1	-		„ „ a. ⌓ 07^{00}h.
10	69.7	57.5	57.2	18.5	26.2	18.9	20.6	26.9	14.4	13.2	8.2	7.2	9.2	52	29	57	0	2	3	12.8	SE 4	NW 3	SE 3	-		„ „ p.
11	55.2	53.4	53.3	17.6	20.4	17.9	18.4	24.2	15.3	14.7	9.7	10.7	10.0	66	60	65	2	7	2	9.1	SE 3	S 3	SE 4	-		„ „ a. ⚡● p.
12	50.2	49.9	51.7	16.2	20.5	14.1	16.2	20.7	11.5	15.4	10.0	9.8	9.7	74	55	81	9	7	9	3.5	SE 5	SE 4	ESE 2	-	0.9	● a-p. ⚡ p-20^{50}h.
13	55.9	58.4	60.7	16.8	21.1	16.4	17.7	22.4	12.9	11.5	8.4	7.9	11.3	59	42	81	8	8	2	7.0	E 3	SSW 3	C	-	22.1	● 19^{38}-20^{32}, ⌓ 21^{00}h.
14	62.7	61.9	61.9	16.9	22.7	17.4	18.6	23.5	12.7	12.3	11.2	11.3	10.4	79	55	70	3	6	6	12.2	E 2	WNW 2	W 2	-		(∞) n-a. ⌓ 07^{00},21^{00}h.
15	60.5	59.6	60.2	17.2	23.6	17.0	18.7	24.2	14.0	13.1	11.3	9.2	10.2	78	43	71	8	7	3	11.0	SE 1	SW 2	S 3	-		⌓ 07^{00}h.
16	60.6	61.2	61.4	16.8	21.7	16.4	17.8	21.9	13.9	14.2	11.3	9.6	11.5	80	50	83	7	4	2	10.0	SE 3	NW 2	W 2	-		⚡● a.
17	60.7	59.6	60.6	16.3	22.3	18.3	18.8	22.9	12.3	11.0	11.0	10.3	8.2	80	52	52	2	7	3	12.0	NW 1	N 3	E 1	-	5.3	⌓ 07^{00}h,
18	61.8	61.1	61.3	15.6	22.4	17.1	18.1	22.7	13.0	12.2	8.5	6.8	10.2	65	34	70	0	1	1	12.5	W 2	NNW 2	W 2	-		„ „
19	61.4	60.9	61.3	16.7	23.5	18.7	19.4	24.2	11.4	10.1	9.2	7.8	8.5	65	36	53	0	1	0	12.5	C	W 4	WNW 1	-		(∞) n-a. ⌓ 07^{00}h.
20	61.8	61.0	60.7	18.5	27.8	19.1	21.1	28.1	14.0	13.2	10.0	8.8	10.8	63	32	66	0	6	4	12.3	SE 2	NNW 2	SSE 1	-		„ „ „ „ „ , 21^{00}h.
21	60.4	60.3	60.3	21.5	27.7	21.4	23.0	28.2	17.1	16.1	8.6	9.9	11.4	45	36	60	9	8	9	7.9	SE 3	WNW 2	S 3	-		
22	60.2	60.9	60.9	21.4	29.3	21.5	23.4	29.4	16.3	16.0	9.8	9.0	11.1	52	30	58	3	7	6	10.6	SE 2	WNW 2	WNW 1	-		
23	61.2	60.5	59.0	21.6	30.3	25.5	25.7	31.4	18.7	18.2	12.1	11.5	9.0	63	36	37	9	9	9	8.9	SE 2	WNW 1	WNW 3	-		(∞) n-a. ●°a.
24	59.7	60.2	60.7	22.8	27.5	23.9	24.5	28.6	19.5	18.6	10.3	12.5	13.7	50	46	62	6	8	9	12.3	SE 4	NW 3	S 1	-	0.0	„ „ „
25	60.9	60.2	59.6	22.3	29.5	23.9	29.9	30.6	19.6	19.0	13.4	13.0	11.8	67	42	53	8	3	1	11.9	C	WNW 3	W 3	-		„ „ „ ⌓ 07^{00}h.
26	59.0	58.5	58.7	23.8	28.7	21.4	23.8	29.2	18.5	18.1	13.7	13.0	14.2	63	44	75	1	1	0	12.5	NE 1	WNW 3	W 2	-		„ „ „
27	61.4	60.9	61.0	19.9	25.4	20.4	21.5	25.6	17.0	16.0	9.9	8.3	8.0	57	34	45	1	1	2	12.0	N 3	NNE 3	N 1	-		
28	60.7	58.5	58.3	17.6	25.4	19.1	20.3	26.2	15.5	14.7	7.6	7.7	13.0	51	32	79	1	2	0	12.5	NW 2	NNW 4	W 3	-		⌓ 21^{00}h.
29	58.9	58.4	58.3	20.0	28.5	20.8	22.5	29.1	14.9	14.0	11.7	8.7	9.5	67	30	52	0	2	0	12.5	ENE 1	NW 2	C	-		(∞) a-p.
30	57.9	56.9	56.3	22.1	27.7	21.9	23.4	29.0	17.3	16.6	9.1	12.7	11.7	46	46	60	6	5	5	11.0	SE 4	W 2	W 3	-		„ „ a. ●° p.
31	57.9	58.7	59.7	22.5	26.2	20.1	22.2	26.8	18.4	17.9	10.0	6.8	6.4	50	27	37	0	0	0	12.6	NE 3	N 4	N 2	-	1.4	„ „ „
Ort.	59.2	58.7	59.1	18.1	24.1	18.6	19.9	25.0	14.5	13.9	9.6	9.1	10.0	62.2	41.3	63.2	3.7	4.9	3.6	10.7	2.4	2.7	1.9	·	44.0	

Haziran 1956 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulut 7 h.	14 h.	21 h.	Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış	N O T
1	59.8	57.6	58.4	19.6	26.3	20.7	21.8	26.6	15.0	13.8	5.9	8.4	10.8	34	33	59	0	6	9	10.6	C	NW 2	W 3	-	Ė	
2	57.0	56.7	57.4	19.7	26.9	23.0	23.2	27.8	17.6	17.1	11.1	10.7	10.3	65	40	49	8	8	9	7.0	SE 5	N 3	SSE 3	-	0.3	●n. <20^{30}-n.
3	56.9	56.7	57.9	21.1	27.5	21.9	23.1	27.9	19.2	19.0	11.6	10.5	12.7	62	38	64	7	5	4	11.1	SSW 1	S 4	SSW 4	-	0.0	●° n, (∞)a.
4	58.7	58.3	58.8	20.5	23.2	19.5	20.7	25.2	18.4	17.1	13.4	12.7	10.3	74	59	60	8	6	2	10.2	N 1	WNW 2	W 1	-		∞ n-a. ⌓ 07^{00}h,
5	58.9	58.6	59.2	19.6	24.3	20.5	21.2	25.3	17.0	16.2	11.8	11.0	12.7	69	48	70	3	6	2	11.8	N 3	NW 3	NW 2	-		
6	59.8	59.0	59.0	20.7	27.7	21.8	23.0	28.3	17.3	15.7	10.2	11.6	14.0	56	41	71	0	4	0	12.5	NNW 2	NW 3	W 2	-		
7	58.9	58.3	57.5	22.0	26.5	22.6	23.4	27.5	17.5	16.6	10.0	11.9	12.5	51	46	61	0	5	1	12.4	NW 2	W 5	WNW 2	-		⌓ 07^{00}h.
8	57.7	57.6	58.1	20.1	25.8	21.5	22.2	27.3	17.3	16.3	10.4	12.5	12.0	59	50	62	0	2	0	12.6	NW 2	W 5	WNW 1	-		
9	58.7	58.5	59.0	22.4	30.5	24.1	25.3	30.7	17.3	16.8	12.4	9.7	12.1	61	30	54	0	2	0	12.6	NE 1	NW 2	SE 2	-		(∞) n-a.
10	60.4	60.7	62.2	24.0	28.7	24.0	25.2	31.3	20.3	19.5	9.3	11.8	13.6	42	40	60	0	1	0	12.7	E 1	WNW 3	WNW 2	-		
11	62.8	60.8	61.1	24.3	31.9	28.3	28.2	31.3	19.8	19.0	14.3	14.2	10.7	63	40	37	0	0	1	12.7	WNW 2	W 4	NE 4	-		
12	61.3	60.1	59.3	24.2	33.7	29.2	29.1	34.1	21.5	20.3	11.0	12.8	12.0	49	32	39	0	0	0	12.5	NW 1	W 3	NE 2	-		
13	59.3	58.5	58.1	25.0	30.2	26.7	27.2	31.8	22.6	21.5	14.5	14.2	12.8	61	44	49	7	9	8	6.0	NW 2	WNW 3	W 1	-		(∞) n-a.
14	58.5	57.3	57.0	25.3	30.2	26.5	27.1	33.1	20.9	19.7	11.9	12.4	10.3	49	38	40	7	9	5	10.0	N 1	WNW 2	C	-		
15	57.0	55.8	55.8	25.3	31.7	25.9	27.2	33.2	20.8	20.5	14.2	12.2	11.6	59	35	46	0	1	0	12.6	S 2	WNW 3	W 1	-		(∞) n-a.
16	56.3	55.5	56.4	23.7	31.2	26.3	26.9	33.5	20.9	19.5	12.4	12.3	10.2	56	36	40	0	7	3	12.7	NW 3	W 4	W 1	-		
17	56.3	55.6	55.1	24.7	30.1	25.8	26.6	31.1	20.9	20.2	11.7	14.5	13.0	50	45	52	2	2	1	12.7	NW 1	W 4	W 2	-		
18	55.2	54.8	55.1	23.5	29.2	24.5	25.4	30.1	20.0	19.0	12.0	11.6	11.9	55	38	51	1	1	0	12.7	WNW 1	W 3	W 2	-		(∞) n-a.
19	55.3	54.2	53.9	24.5	34.1	28.7	29.0	34.7	20.2	19.7	11.5	9.0	10.2	50	22	34	0	1	6	12.7	C	WNW 2	SSW 5	-		„ „ „
20	53.3	52.8	53.8	23.8	28.4	22.7	24.3	29.3	21.7	20.9	15.1	12.0	9.9	70	43	48	1	7	3	10.2	SSE 5	SW 5	S 2	-		„ „ „
21	53.3	53.7	53.3	22.7	28.5	22.9	24.3	28.8	19.8	19.6	12.3	12.7	11.4	59	44	54	1	5	1	12.1	SE 5	NW 3	SSE 2	-		
22	51.8	52.9	53.3	21.9	24.5	22.3	22.8	26.1	19.7	18.9	13.1	13.4	14.7	66	58	73	5	9	5	9.7	SE 5	SSW 6	S 5	-		●°p.
23	55.1	55.6	56.7	22.9	27.5	21.2	23.2	27.6	20.2	19.8	11.0	11.4	8.5	52	41	45	4	5	0	12.7	WSW 3	W 4	SSW 2	-	0.0	
24	55.8	55.4	54.5	20.1	27.1	18.8	21.2	27.9	16.1	17.1	10.8	11.0	12.9	61	41	79	1	5	9	11.2	SE 5	SSW 6	ESE 1	-		(∞) n-a. ⚡● p 2021h.
25	57.5	59.2	59.7	20.0	26.8	21.3	21.4	27.5	16.3	16.1	11.5	9.1	10.6	66	34	56	3	1	0	12.5	SSE 3	NW 3	C	-	6.4	„ „ „
26	60.3	59.8	58.3	22.0	30.2	24.1	25.1	30.6	17.2	16.0	10.9	9.9	13.2	55	31	59	0	1	0	12.7	SE 2	NNW 2	C	-		„ „ „
27	56.7	55.0	55.2	23.2	29.7	23.5	25.0	30.5	19.9	19.5	11.4	11.7	15.1	53	37	70	7	2	4	12.5	SSW 1	WNW 3	WNW 2	-		„ „ „
28	56.8	56.1	56.3	22.6	27.5	24.0	24.5	27.7	19.6	18.7	9.1	11.7	10.2	44	42	45	0	3	1	12.3	NNE 1	NNW 3	ENE 3	-		„ „ „
29	56.7	54.8	54.8	22.1	29.7	24.1	25.0	30.3	18.2	17.6	8.1	9.0	7.6	41	29	34	0	0	0	12.7	W 1	WNW 3	WNW 1	-		
30	56.0	55.9	57.1	21.7	28.6	24.7	24.9	29.1	17.6	16.6	11.7	12.0	8.3	60	41	36	0	1	0	12.7	WNW 2	W 5	SSW 1	-		(∞) n-a.
31																										
Ort.	57.4	56.8	57.1	22.4	28.6	23.7	26.4	29.6	19.0	18.3	11.5	11.6	11.5	56.4	39.9	53.3	2.2	3.8	2.5	11.6	2.1	3.4	2.0	·	6.7	

Temmuz 1956 **İ Z M İ R** $\varphi = 38^\circ\ 24'$ N, $\lambda = 27^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	G Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.6	57.4	57.2	24.0	31.1	26.7	27.1	32.3	21.4	19.8	9.7	12.0	8.9	43	36	34	0	1	0	12.7	NE	2	WNW	4	W	1	-		
2	57.4	56.9	57.0	22.5	27.9	25.6	25.4	29.1	19.6	18.1	12.4	13.6	12.5	61	48	51	0	1	0	12.7	NW	2	WNW	4	W	2	-		(∾) n-a.
3	57.4	56.1	55.1	22.6	29.1	26.4	26.1	30.9	19.4	19.0	13.5	12.1	9.8	66	40	38	0	0	0	12.7	WNW	2	W	4	W	2	-		„ „ „
4	54.0	53.4	54.1	23.6	29.0	26.2	26.3	30.3	18.5	18.1	13.3	13.4	9.6	61	45	38	0	1	0	12.7	C		W	4	NE	2	-		„ „ p.
5	54.9	54.1	54.8	23.7	28.5	25.1	25.6	29.2	21.0	20.3	14.3	14.3	13.6	65	49	57	7	6	2	10.8	NNW	4	N	4	N	3	-		
6	54.7	53.6	54.9	24.5	29.1	26.7	26.8	29.9	22.2	21.0	13.0	13.4	10.7	56	44	41	2	7	6	11.0	NNE	2	NNE	3	NW	3	-		
7	56.7	56.3	57.0	24.7	33.1	28.0	28.5	33.3	21.7	20.6	12.4	10.6	8.5	53	28	30	0	0	0	12.7	N	2	N	2	ESE	2	-		(∾ n-a.
8	58.2	56.9	56.6	27.5	32.5	27.3	28.7	33.2	24.3	22.9	10.3	13.9	12.4	37	38	46	0	0	1	12.7	NE	4	NW	3	N	2	-		
9	55.9	54.7	55.3	24.7	32.8	26.8	27.6	32.9	23.5	23.2	11.4	11.3	12.6	49	30	48	0	0	0	12.6	WNW	2	NNW	3	WNW	2	-		
10	55.9	55.4	55.7	26.2	31.3	25.9	27.3	31.5	21.9	21.0	10.7	12.8	11.2	42	37	45	0	5	0	12.7	C		WNW	3	WNW	1	-		(∾) n-p.
11	56.3	54.8	54.2	24.7	32.1	25.4	26.9	32.2	20.0	18.8	9.0	11.7	11.0	39	33	45	0	0	0	12.5	WNW	1	WNW	4	WNW	2	-		
12	54.0	52.9	53.2	24.7	34.1	27.2	28.3	34.2	19.1	18.5	12.7	14.2	9.4	54	35	35	0	1	0	12.5	C		NW	2	SSW	1	-		(∾) n-p.
13	53.1	53.2	54.5	26.3	29.8	24.5	26.8	30.9	22.2	21.0	13.6	17.0	14.7	53	54	64	3	7	3	11.2	SE	4	NW	3	W	1	-		
14	55.5	55.2	55.6	23.3	31.2	26.7	27.0	31.5	19.9	19.1	12.6	15.8	9.3	59	46	35	0	1	0	12.5	C		WSW	4	WSW	1	-		(∾) n-p.
15	56.2	54.8	54.4	24.6	31.3	27.3	27.6	32.1	21.6	20.3	12.3	11.3	12.4	53	33	46	0	0	0	12.5	WNW	2	W	4	W	2	-		
16	54.7	54.0	53.8	25.7	34.0	27.0	28.4	35.2	21.2	20.0	14.4	14.6	13.3	58	37	50	0	0	0	12.5	WNW	1	W	4	NE	2	-		
17	53.7	54.0	53.9	28.2	34.0	26.7	28.9	35.3	24.1	23.0	10.5	13.1	11.3	37	33	43	0	0	0	12.5	NW	1	W	3	C		-		
18	53.7	53.3	56.3	25.2	31.6	26.6	27.4	32.8	20.2	19.0	13.4	14.9	10.8	56	43	41	0	1	0	12.5	C		NW	4	N	3	-		(∾) n-a.
19	57.0	55.8	55.9	25.3	30.8	25.7	26.9	31.3	21.9	21.1	11.4	11.7	12.3	47	35	50	0	2	0	12.5	NNW	1	NNW	3	WSW	2	-		„ „ „
20	56.4	55.8	56.2	25.0	32.2	25.9	27.3	32.9	20.0	19.1	9.1	10.3	9.8	38	29	39	0	0	0	12.5	C		WNW	2	WSW	1	-		
21	56.2	56.0	56.0	26.9	35.9	30.3	30.9	36.4	22.6	21.2	11.1	11.8	9.8	42	27	30	0	0	0	12.2	SE	4	NNW	2	WSW	1	-		
22	55.5	55.0	55.2	30.2	41.5	32.2	34.0	41.9	27.3	26.3	10.5	9.5	10.6	33	16	29	0	0	0	11.7	SE	4	NW	2	C		-		(∾) n-a.
23	55.6	54.8	55.2	30.4	38.4	29.9	32.2	39.3	24.0	23.2	12.0	15.5	10.6	37	30	33	0	0	0	11.6	C		WNW	2	WNW	1	-		„ „ „
24	55.2	54.6	54.6	30.0	38.4	30.1	32.2	38.7	24.9	23.9	13.9	12.9	10.2	44	25	32	5	1	0	11.8	WSW	1	WNW	2	C		-		„ „ „
25	55.3	54.7	55.8	28.3	32.7	29.0	29.8	36.0	24.5	23.5	13.0	15.2	10.1	45	41	34	0	0	0	12.1	E	2	W	5	NW	1	-		
26	57.2	57.0	57.0	25.7	28.7	23.7	25.5	29.5	23.4	23.2	10.1	9.9	8.1	41	33	37	0	1	0	12.5	ENE	4	N	4	N	2	-		
27	56.5	54.8	55.0	21.7	29.1	25.4	25.4	30.2	20.1	19.0	8.6	9.4	10.1	44	31	41	0	0	0	12.5	NE	4	NE	3	NE	2	-		
28	54.8	53.4	53.7	23.7	29.4	26.0	26.3	31.0	21.8	21.1	10.5	12.6	12.9	48	41	51	0	0	0	12.5	NE	2	W	4	W	3	-		
29	54.7	54.2	54.9	23.4	30.5	26.5	26.7	32.1	19.7	18.4	12.1	12.9	14.8	56	39	57	0	0	0	12.6	NE	1	W	3	WNW	1	-		
30	55.5	54.9	54.8	24.9	32.5	27.9	28.3	33.3	20.9	19.9	13.7	15.9	14.1	58	43	50	0	1	0	12.7	W	1	W	3	W	2	-		(∾) n-a.
31	54.8	53.4	53.7	25.1	34.1	29.5	29.1	35.6	22.0	21.0	15.3	16.6	9.7	64	46	31	0	0	0	12.6	WNW	2	W	4	W	1	-		
ort	55.7	54.9	55.2	25.4	32.1	27.0	27.9	33.1	21.8	20.8	12.0	13.0	11.1	49.6	36.9	42.0	0.5	1.2	0.4	12.3	1.8		3.3		1.6		-	.	

Ağustos 1956 **İ Z M İ R** $\varphi = 38^\circ\ 24'$ N, $\lambda = 27^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	G Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	54.4	52.6	52.8	24.9	35.5	27.9	29.6	36.7	20.4	19.5	10.8	8.8	15.2	44	20	54	0	0	0	12.8	W	2	N	2	WSW	2	-		
2	50.9	49.4	59.5	25.1	32.1	28.5	28.6	33.7	21.3	20.7	11.3	13.5	12.1	46	38	41	0	0	0	12.9	W	1	W	4	W	2	-		(∾) n-p.
3	50.2	49.7	50.0	24.4	32.7	27.1	27.8	34.6	20.8	19.9	14.5	12.1	13.7	63	33	51	0	1	0	12.9	W	1	W	3	C		-		„ „ „
4	50.9	51.1	52.8	27.1	35.5	26.1	28.7	37.0	26.0	23.6	12.2	12.8	14.9	45	29	59	0	0	0	12.7	SSE	4	NW	3	W	1	-		
5	54.3	53.8	53.9	25.3	33.5	29.7	29.6	34.2	21.2	20.5	16.0	15.9	13.5	66	41	43	0	0	0	12.7	WNW	1	W	3	WNW	1	-		(∾) n-p.
6	55.0	54.4	55.2	27.1	34.1	30.9	30.8	25.5	24.0	23.3	15.4	17.1	15.6	57	42	46	0	0	0	12.6	W	1	W	3	WSW	3	-		„ „ „
7	57.6	56.8	56.7	27.3	36.9	31.4	31.8	27.4	24.9	23.4	14.0	14.0	12.9	51	30	37	0	0	0	12.7	E	3	NE	2	E	2	-		„ „ „
8	56.6	54.7	55.1	26.9	34.7	32.2	31.5	36.7	25.9	25.5	14.9	17.8	16.7	56	43	46	0	0	0	12.8	NE	4	W	4	NE	4	-		„ „ „
9	56.0	54.2	54.2	29.1	35.3	29.5	30.9	26.2	27.8	27.4	11.4	15.6	13.2	37	36	42	0	0	0	12.7	NE	2	NE	2	ENE	4	-		„ „ „
10	55.0	53.6	53.7	26.4	34.1	28.1	29.2	26.4	23.4	22.8	13.4	14.7	12.1	52	37	43	0	0	0	12.7	ENE	2	W	3	ENE	5	-		„ „ „
11	54.4	53.0	52.6	24.3	32.1	27.2	27.7	24.5	20.5	20.0	10.5	12.7	10.9	46	35	40	0	0	0	12.8	SSE	1	W	3	W	2	-		„ „ „
12	53.1	52.6	53.4	24.7	32.3	24.9	26.7	33.4	19.8	19.3	12.1	13.6	10.7	52	37	45	0	0	0	12.7	C		WNW	3	SE	2	-		„ „ a.
13	54.7	54.2	55.5	23.4	33.2	25.5	26.9	34.4	20.0	19.8	11.0	12.5	12.2	51	33	50	0	0	0	12.8	SE	2	NW	2	W	1	-		„ „ p.
14	56.4	55.5	55.6	24.7	31.3	26.9	27.5	32.0	21.4	20.9	15.7	14.9	11.7	67	43	44	0	2	0	12.7	NW	1	W	4	WNW	2	-		„ 7 a.
15	55.7	54.4	54.4	25.6	30.3	26.1	27.0	31.8	22.3	20.3	6.4	10.1	7.7	26	31	30	0	0	0	12.9	NW	2	W	4	W	2	-		„ „ p.
16	54.2	53.2	53.7	21.7	30.5	25.9	26.0	31.8	19.0	17.8	10.2	9.4	7.2	52	29	29	0	0	0	13.0	WNW	2	W	4	W	1	-		
17	54.9	54.6	54.9	23.0	34.6	27.9	28.4	35.6	20.0	19.2	9.4	9.7	10.8	45	24	38	0	0	0	12.7	W	1	W	2	NW	2	-		(∾) n-a
18	54.7	53.7	53.8	23.3	30.8	26.8	26.9	32.3	20.0	19.5	11.0	11.9	10.6	51	36	40	0	0	0	12.7	W	2	WNW	4	W	1	-		
19	54.6	53.7	53.8	22.6	32.3	26.1	26.8	34.0	19.4	18.5	12.7	11.4	7.2	62	31	24	0	0	0	12.9	W	1	W	4	W	1	-		(∾) n-a.
20	54.2	53.3	53.8	24.1	33.1	30.8	29.7	34.8	20.8	19.9	10.3	11.7	9.5	46	31	29	0	0	0	12.6	NNW	1	W	4	NE	3	-		
21	54.1	52.9	52.8	24.5	31.9	28.3	28.3	33.8	23.0	22.2	10.0	15.3	14.5	43	43	50	0	0	0	12.5	NE	1	W	4	NE	1	-		(∾) n-a.
22	53.2	52.9	53.7	24.2	30.9	25.7	26.6	32.2	22.0	21.5	16.2	15.9	13.8	72	47	56	0	1	0	12.1	NW	2	WNW	3	WNW	1	-		„ „ p.
23	53.8	52.6	51.9	25.0	34.5	27.5	28.6	34.8	22.0	21.6	14.4	14.1	14.2	61	34	52	0	0	0	12.4	SE	1	NW	2	SE	2	-		„ „ a.
24	49.8	48.1	49.6	27.1	33.3	25.9	28.1	33.7	24.3	23.8	12.8	13.4	17.8	48	35	71	5	9	4	5.6	SE	5	NE	1	E	2	-		
25	53.3	54.6	55.9	24.0	39.6	23.6	25.2	30.3	21.6	21.0	15.6	12.2	11.2	70	39	51	0	1	0	12.3	W	2	W	4	W	1	-		
26	57.1	57.4	58.0	23.5	30.5	26.7	26.9	31.2	19.5	18.7	10.5	11.1	7.6	48	34	29	0	0	0	12.5	NE	1	W	4	WNW	1	-		
27	58.3	57.5	56.8	23.4	31.4	29.3	28.4	33.3	19.5	18.4	9.8	13.1	10.8	45	38	35	0	0	0	12.4	WNW	2	WNW	3	NE	3	-		
28	56.9	55.2	55.3	24.1	32.8	30.1	29.3	33.7	21.9	21.0	14.4	14.5	11.9	64	29	37	0	0	0	12.2	NE	2	W	4	NE	5	-		
29	55.5	54.3	54.4	23.8	31.8	27.7	27.8	33.3	21.7	21.2	12.9	13.9	13.0	58	39	47	0	0	0	12.2	N	1	W	3	NE	1	-		(∾) n-a.
30	54.4	54.7	56.1	24.1	30.1	25.4	26.4	30.8	22.4	21.7	15.9	15.3	17.6	71	48	71	9	1	0	12.0	NW	2	WNW	3	W	2	-		„ „ p.
31	57.3	56.5	57.4	23.7	34.4	29.3	29.2	35.8	21.0	20.6	17.2	13.7	11.6	78	34	38	0	0	0	11.6	C		W	4	W	2	-		„ „ a.
ort	54.6	53.7	54.1	24.8	32.8	27.7	28.3	34.0	21.8	21.1	12.7	13.3	12.3	54.0	35.8	44.3	0.2	0.5	0.1	12.4	1.7		3.2		2.0		-	.	

Eylül 1956 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	59.7	58.3	58.4	28.7	34.1	31.7	31.8	36.7	26.4	20.7	11.6	14.7	15.5	39	35	44	o	o	●	11.8	SSE 3	NNE 4	NE 5	-		
2	60.7	59.2	58.7	27.2	35.6	29.7	30.6	37.0	26.0	25.2	14.0	13.6	11.5	52	31	37	o	o	o	11.6	NNE 5	NW 3	NE 5	-		(∞) a-a.
3	58.7	56.9	56.5	25.3	33.9	28.2	28.9	35.2	24.0	23.7	12.3	9.5	8 1	50	21	28	o	o	o	11.6	NE 5	NNE 2	ENE 5	-		„ „ p.
4	56.2	54.1	54.4	23.3	32.3	25.3	26.8	33 7	21.1	20.6	6.8	8.6	6.9	32	22	28	o	o	o	11.9	NE 3	NW 2	W 2	-		
5	55.2	54.7	55.5	21.6	30.3	25.3	25.6	32.0	19.1	18.1	7.5	10.6	8.3	39	33	34	o	o	o	11.8	C	W 4	SE 1	-		
6	56.4	56.8	57.4	20.8	29.5	25.3	25.2	30.1	18.8	18.2	10.7	13.9	10.8	58	45	44	o	o	o	11.5	C	W 3	NW 1	-		(∞) n-a.
7	58.6	57.5	57.1	21.3	29.3	24.3	24.8	30.4	18.2	17.5	12.5	14.5	10.1	66	47	45	o	o	o	11.8	WNW 1	W 3	C	-		
8	56.8	55.1	55.0	20.4	31.1	23.4	24.6	31.4	17.8	17.5	12.2	10.8	6.6	68	32	30	o	o	o	11.8	C	W 1	NW 1	-		(∞) n-a.
9	54.7	54·4	55.3	20.5	30.6	25.5	25.5	31.6	17.8	17.4	9.9	11.5	7.7	55	35	32	o	o	o	11.5	SSE 1	WNW 3	WSW 1	-		
10	56.4	56.6	58.0	22.1	33.9	27.7	27.9	34.4	19.5	18.7	9.5	9.3	8.2	48	23	29	o	o	o	11.3	SSE 1	NW 2	N 1	-		
11	59.5	58.0	57.8	23.9	32.4	25.8	27.0	33.1	22.5	21.5	11.0	9.4	11.6	49	26	46	o	o	o	11.4	NW 2	NW 3	NW 2	-		
12	56.4	54.8	53.6	21.5	30.8	24.5	25.3	31.4	18.6	18.0	11.0	11.0	11.5	57	33	50	1	o	3	11.1	SSW 1	WNW 2	C	-		(∞) a-a.
13	51.0	50.1	51.8	21.1	28 3	21.1	22.9	29.9	19.1	18.6	11.0	13.0	11.4	59	45	61	7	3	2	10 6	SE 2	NNW 3	W 2	-		
14	52.7	53.9	56.9	18.6	24.5	20.5	21.0	25.6	16.7	15.6	5.8	9.1	8.5	36	39	47	4	8	9	8.4	C	NW 3	NW 3	-		●° p.
15	58.6	59.6	61.6	17.2	23.2	18.4	19.3	23.6	16.4	16.2	6.8	6.4	7.3	46	30	46	1	1	o	10.9	NE 5	NNE 4	NE 3	-	0.0	
16	63.0	61.0	60.2	27.0	25.3	21.1	21.1	26.1	16.0	15.5	7.2	7.6	8.7	50	31	48	1	o	o	11.4	NE 3	NNE 3	NE 3	-		
17	58.6	57.2	57.1	16.2	26.4	19.6	20.5	26.8	13.6	13.2	8.3	9.5	6.6	60	37	38	o	o	o	11.2	S 1	NW 2	W 1	-		
18	57.2	56.8	57.9	25.6	27.6	23.7	22.7	28.2	13.1	12.6	7.4	10.8	6.5	56	39	29	o	o	o	11.0	C	W 3	N 1	-		(∞) n-a.
19	59.9	59.8	62.1	21.1	27.0	19·0	21.5	27.4	18.6	19·8	8.1	9.4	8.0	43	35	49	o	o	o	10.4	ENE 3	NNE 3	NE 5	-		„ „ „
20	61.7	60.8	61.3	27.4	23.2	19.4	19.9	23.5	16.0	15.1	8.1	8.1	8.2	54	38	48	1	1	o	10.7	NE 4	NNE 5	NNE 3	-		
21	61.9	61.4	60.7	16.4	25.4	19.2	20.1	26.2	15.3	14.9	6.9	6 8	7.8	50	28	47	1	2	2	10.2	NE 4	NNW 2	W 1	-		
22	61.4	60·6	60.6	18.0	25.8	20.2	21.1	26.5	13.7	12.[illegible]	6.6	10.4	6.0	43	42	34	4	2	1	10.9	NE 2	W 3	C	-		
23	60.5	59.3	60.1	15.9	26.7	20.4	20.9	28.4	13.2	12.5	6.8	9.0	8.6	50	34	48	o	2	1	10.6	S 1	W 3	NE 4	-		
24	59.7	58.7	60.5	17.0	25.0	18.6	19.8	25·3	16.2	15.6	6.7	8.4	9.4	52	35	59	2	1	o	10.3	NE 4	NNE 4	NNE 4	-		
25	61.9	61.6	62.7	17.1	24.5	20.2	20.5	25.0	16.4	15.9	8.2	9.2	6.0	56	40	33	1	1	o	10.4	NE 4	NNE 4	NE 3	-		
26	62.8	61.4	61.7	17.1	25.5	18.9	20.1	26.3	16·2	15.5	6.2	5.9	6.7	42	24	41	o	o	o	10·7	SE 2	NW 2	C	-		
27	62.4	60.9	60.7	16.4	25.8	17.6	19·4	26.4	12.0	11.4	7.5	9.2	6.6	54	37	44	o	3	1	10.7	SE 1	W 3	C	-		
28	60.5	59.4	59.8	13.8	25.7	17.1	18.4	26.2	12.1	11.0	6.8	8.2	5.3	58	33	36	o	1	1	10·8	C	WNW 2	S 1	-		(∞) n-a.
29	60.0	59.5	60.0	14.8	27.9	19.8	20.6	28.2	12.8	12.4	8.6	8.1	7.1	68	29	41	3	4	2	9.7	C	W 3	C	-		
30	60.2	59.9	60.1	18.6	27.0	20.2	21.5	27.3	15.0	13.9	9.3	10.5	9.5	58	39	53	7	2	1	10.2	SE 2	W 3	C	-		
31																										
Ort.	58.9	57.9	58.5	19.5	28.3	22.4	23.2	19.1	17.4	16.6	8.9	9.9	8.5	51.6	34.0	41.6	1.1	1.0	0.8	10.9	2.0	2.9	1.9	-	0.0	

Ekim 1956 İ Z M İ R φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

1	59.5	58.3	58.8	18.4	27.7	23.5	23.3	28.2	17.1	16.3	9.5	9 1	9.4	60	33	43	3	7	5	9.1	ESE 2	WNW 3	NE 4	-		∞ NE m-o9²⁰h.
2	58.8	58.8	59.2	17.0	26.7	22.5	22.2	27.2	15.9	14.8	8.6	9.4	8.8	59	35	43	7	2	o	10.2	C	WNW 2	NE 3	-		
3	59.7	59.3	60.0	16.6	23.7	20.0	20.1	24.8	14.6	13.9	9.1	11.7	12.0	64	53	68	o	o	o	9. 9	C	W 4	WNW 1	-		(∞) a-p.
4	60.1	59.2	58.9	14.5	25.4	17.0	18.5	25.8	13.2	12.5	9.9	9.0	7.0	80	37	48	o	o	o	10.2	C	W 2	C	-		„ „ „ ⌒ o⁷⁰⁰h.
5	58.3	57.5	57.5	14.4	26.1	18.0	19.1	27.0	13.0	12.2	8.0	10.1	6.5	65	40	42	o	o	o	10.3	SE 1	NW 2	SE 3	-		„ „ „ „ „
6	57.2	56.4	56.4	18.4	26.6	22.2	22.4	27.1	17.4	16.5	7.7	12.3	14.3	48	47	71	o	4	5	9.0	SE 4	S 5	S 6	-		
7	56.7	56.1	58.0	20.7	26.7	20.4	22.1	28.0	19.7	19.5	13.2	14.5	12.8	72	55	71	7	6	2	7.7	SSE 3	SSW 3	SE 2	-		●p. ⌒20⁴⁵-n.
8	58.0	58.2	59.2	18.9	25.6	20.4	21.3	25.8	17.7	17.0	13.2	8.9	9.8	80	36	54	4	7	9	5.5	SE 4	SW 4	ESE 2	-	0.1	(∞) n-a.
9	57.8	56.0	56.9	19.0	24.3	19.5	20.6	25.7	17.1	16.8	11.5	11.6	11.9	70	51	70	3	9	7	6.9	SE 2	S 5	S 4	-		●, ⌒ p-20⁵⁵h.
10	58.1	58.1	60.3	16.8	23.3	16.5	18.0	24.1	16.4	15.5	11.7	9.5	9.6	81	47	68	3	6	9	8.3	SE 2	NW 3	SW 1	-	3.6	●a. ●° p.
11	61.1	61.0	62.9	14·0	19.0	12.6	14.6	20.6	12.3	13.5	9.7	7.9	6.6	81	48	60	7	8	3	6.2	C	NE 3	NE 5	-	0.8	●° n. ●° p.
12	64.5	64.2	65.0	12.0	15.7	13.2	13.5	16.0	11.0	10.5	6.2	6.1	6.1	59	46	53	7	5	2	8.5	NE 3	N 2	NE 3	-	0.3	
13	65.5	64.6	65.1	10.8	19.0	14.7	14.8	20.2	10.0	9.3	5.5	5.5	5.3	57	33	42	1	o	o	10.3	W 1	NW 2	N 1	-		
14	66.5	63.5	64.1	11.8	20.1	14.3	15.1	20.4	7.9	7.2	5.8	6.7	7.8	56	38	64	1	1	o	10.1	SE 1	WNW 2	C	-		⌒ o⁷⁰⁰h.
15	63.9	63.2	63.4	10.4	21.5	15.6	15.8	22.6	9.7	9.0	6.8	8·7	8.1	72	45	61	1	1	o	9.8	SSE 1	W 2	SSW 1	-		„ „
16	63.5	63.1	63.2	15.2	22.2	15.4	17.1	22.5	13.3	12.1	6.4	7.4	6.2	49	37	47	o	o	o	9·6	S 1	NNE 3	C	-		
17	63.4	63.0	64.5	14.6	21.1	15.0	16.4	21.4	11.6	10.3	5.1	5.3	6.4	41	28	50	o	o	o	9.6	NE 3	NNE 3	WNW 2	-		
18	65.9	64.8	65.3	11.0	17.2	13.6	13.9	17.9	10.1	9.6	5.0	5.2	5.0	51	35	43	o	o	o	9.8	ENE 3	NE 4	ENE 2	-		
19	64.6	63.6	63.7	11.6	19.4	12.6	14.1	20.2	10 5	9.5	4.3	4.0	4.5	42	24	41	o	o	3	9.7	NE 3	W 2	SSE 1	-		
20	64.3	64.4	64.9	10.1	20.0	12.2	13.6	20.5	7.6	7.0	4.3	5·9	5.6	46	34	52	7	1	o	10.0	ESE 1	WNW 2	C	-		
21	65.2	65.2	66.2	10.6	21.1	14·0	14.9	21.5	6.7	6.0	4.3	5.0	5.6	44	27	47	o	o	o	10.5	ENE 1	W 2	S 1	-		
22	66.1	65.1	65.3	13·2	13.9	19.4	19.0	25.4	10·4	8.8	5.1	5.3	7.4	45	24	44	1	2	1	10.4	C	W 2	NE 2	-		
23	65.2	63.8	63.7	12.9	22.8	15.1	16.5	23.6	11.8	11.1	7.2	6.4	7.1	64	31	55	o	o	o	10.3	C	WNW 2	SE 1	-		
24	63.2	62.0	62.4	10.2	20.7	13.8	14.6	21.0	9.2	8.5	7.4	9.3	9.8	79	50	83	o	o	o	9·9	SSE 1	WNW 2	C	-		(∞) n-a. ⌒ o⁷⁰⁰,21⁰⁰h.
25	62.0	61.2	62.1	11.4	20.5	13.6	14.8	21.2	9.7	8.9	7.6	8.7	8.5	76	48	72	o	o	o	9.8	SE 1	NW 2	S 1	-		„ „ p. „ „
26	61.9	62.1	63.3	9.7	20.9	14.0	14.7	21.3	9 3	8.5	7.7	10.2	8.9	85	55	74	2	7	1	9.4	SSE 1	NNW 1	S 1	-		„ „ „ „ „
27	63.5	63.2	63.5	13.0	23.1	17.2	17.6	25.0	11.7	10.5	6.9	7.8	7.5	61	37	51	o	o	1	9.8	SE 3	NNW 2	SE 2	-		
28	62.5	60.7	60.2	16.2	25.2	20.0	20.4	26.4	15.2	14.5	7.3	9.9	9.5	53	41	54	1	5	5	9.3	SE 4	N 2	SSE 4	-		
29	59.1	57.3	56.7	19.8	25.6	23.3	23.0	27.0	18.3	17.7	7.1	11.3	7.1	41	46	33	7	6	5	8 5	SE 4	S 6	SSW 4	-		
30	53.9	56.8	60.7	17.4	19.7	13.6	16.1	23.9	13.5	13.5	12.7	6.4	8.8	85	37	75	9	5	2	8.2	SW 7	W 3	S 1	-	4.1	⌒● n-a.
31	63.3	64.2	65.2	11.6	20.9	13.0	14.6	21.6	10.3	9.8	7.3	7.8	8.0	71	42	72	o	6	o	9.7	SE 3	WNW 3	SW 1	-	0.3	
Ort.	61.7	61.1	61.8	14.3	22.4	16.7	17.5	23.4	12.7	12.0	7 8	8.8	8.1	62.5	40.0	56.5	2.8	2.8	1.9	9.3	1.9	2.7	1.9		9.2	

Kasım 1956 — İ Z M İ R — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	65.4	64.5	64.1	9.7	20.4	14.4	14.7	20.9	8.9	7.9	7.5	7.8	7.9	83	44	64	0	3	1	8.6	S 1	WNW 2	SSE 1	-		(∞) n-p. ⌓ 0700h.
2	61.5	59.5	58.0	14.0	22.3	19.8	19.0	22.8	11.0	10.5	7.0	7.9	8.2	59	37	47	6	8	7	4.3	SE 3	S 5	S 4	-		
3	56.0	56.5	55.6	21.0	23.7	21.2	21.8	24.8	18.3	17.0	7.5	10.0	8.3	40	45	44	8	8	9	5.3	S 7	S 7	S 6	-		
4	55.1	55.4	52.5	20.0	22.5	20.9	21.1	23.8	19.3	19.0	10.6	10.5	12.2	60	51	66	9	10	10	0.3	S 8	S 3	S 6	-		
5	52.5	54.6	55.8	18.2	21.3	17.6	18.7	21·6	16.2	15.5	10.1	9.0	10.1	64	47	67	8	8	7	7.1	S 1	SW 4	S 3	-	11.2	⌇● n.
6	57.4	59.1	61.6	11.4	16.6	12.7	13.4	18.2	10.8	10.8	8.7	9.3	7.1	86	66	64	7	6	4	5.7	SSE 1	WNW 2	NNW 3	-	5.1	⌇●n●, ⌒ a-p.
7	61.8	61.7	59.9	9.2	12.3	10.3	10.5	12.8	6.9	6.0	4.8	5.3	6.4	55	50	68	9	5	10	8.2	NNE 1	WNW 2	SE 2	-	5.7	⌇● 20⁴⁰-20⁵⁵h.
8	57.4	61.5	64.9	9.2	9.0	4.5	6.8	14.6	4.2	8.2	7.0	4.8	2.6	80	53	41	9	6	4	2.6	NE 1	N 4	NE 3	-	2.4	● n-a.
9	66.0	64.8	65.7	1.5	8.3	4.7	4.8	8.6	0.8	0.4	2.5	2.7	2.7	49	33	42	7	2	8	9.4	ENE 4	WNW 2	S 2	-	0.1	
10	66.1	66.2	67.9	4.7	10.4	7.4	7.5	12.2	3.0	2.6	2.9	4.0	3.7	45	43	48	10	8	3	3.0	E 2	NE 3	S 1	-		
11	69.3	68.2	68.3	4.3	13.4	7.9	8.4	13.9	3.1	2.3	4.2	4.0	4.4	68	35	56	8	7	4	8.6	SSE 1	NE 3	SSE 1	-		
12	67.3	66.2	66.3	10.0	17.3	15.6	14.6	17.6	7.2	6.4	4.8	7.1	7.1	57	48	53	8	9	10	2.9	SE 3	SSE 4	SSE 4	-		●°p.
13	65.3	64.3	65.5	12.8	18.5	15.1	15.4	18.8	12.0	11.2	8.5	9.5	10.1	77	59	78	9	9	7	2.4	SE 3	SSE 4	E 1	-	0.3	●° n.
14	65.2	64.2	64.1	13.2	20.2	15.7	16.2	21.0	12.0	11.4	9.0	8.9	10.1	79	50	76	6	2	1	7.8	ESE 3	NNE 1	ESE 2	-		⌓ 21⁰⁰h.
15	64.6	63.5	63.3	13.2	21.3	18.5	17.9	23.8	12.7	12.1	8.9	9.8	8.2	78	52	51	2	6	5	8.1	SSE 2	NNW 1	SE 2	-		⌓ 0700h.
16	63.4	63.1	63.3	18.2	23.5	18.0	19.4	24.2	17.3	16.8	7.3	9.1	11.3	47	42	73	6	8	5	4.9	SSE 2	S 3	S 2	-		
17	63.8	62.9	62.9	13.4	19.8	13.6	15.1	20.7	12.9	12.2	9.6	10.8	8.9	83	62	76	1	5	2	9.0	SSE 1	N 2	SSW 1	-		(∞) n-a. ⌓ 0700h.
18	61.7	61.4	61.7	12.2	16.6	14.8	14.6	18.2	9.5	9.0	7.5	8.3	8.0	71	59	63	7	10	8	0.8	SSE 1	SW 1	C	-		●° a.
19	61.4	60.9	59.0	13.1	20.9	18.3	17.7	21.4	11.8	10.7	7.5	7.4	7.5	66	40	48	8	8	9	2.6	ESE 2	SSE 3	SE 2	-	0.0	(∞) n-a.
20	57.9	58.3	61.7	19.7	22.7	16.2	18.7	23.2	15.1	14.3	9.4	10.8	10.5	55	52	76	9	5	1	3.3	SE 4	S 3	ESE 3	-		
21	64.4	64.7	64.5	13.5	16.6	11.3	13.2	17.7	11.1	11.0	8.3	7.7	6.3	72	55	63	7	7	8	6.8	ESE 2	NE 3	NE 4	-		⌓ 0700h.
22	63.3	61.4	61.8	9.1	15.6	11.5	11.9	15.9	8.4	8.2	5.8	6.6	5.5	67	49	54	3	2	3	8.7	SE 2	N 2	SE 1	-		
23	62.0	60.0	60.8	7.5	15.8	11.5	11.6	16.2	6.1	5.5	5.9	6.1	9.0	76	45	89	7	5	10	5.3	ESE 1	W 1	ESE 2	-		(∞) n-p. ⌓ 0700h. ●p. 20⁵⁷h.
24	62.7	62.2	62.9	9.8	17.0	11.6	12.5	17.3	8.7	8.0	7.9	7.8	7.8	87	54	76	3	3	3	8.8	SE 3	W 2	W 1	-	0.6	(∞) n-a. ⌓ 0700-21⁰⁰h.
25	62.0	61.3	61.4	9.1	15.4	10.7	11·5	15.9	8.4	7.5	6.6	6.8	6.1	76	52	63	7	3	1	5.8	SSE 2	W 2	S 2	-		⌓ 0700h.
26	59.8	58.5	58.9	7.5	11.9	8.1	8.9	13.2	5.7	5.3	5.7	5.7	7.0	73	54	86	8	9	7	2.2	SE 1	C	SE 1	-		(∞) n-a. ⌇● p.
27	60.0	60.1	60.4	6.3	13.9	10.4	10.3	14.4	6.0	5.2	6.3	6.6	6.5	88	55	69	2	3	2	6.8	SE 3	SE 3	SE 4	-	5.6	
28	60.8	60.2	60.3	10.4	16.0	14.6	13.9	16.7	8.6	8.0	5.8	7.3	9.7	62	54	78	7	8	10	6.5	SE 4	S 3	SE 5	-		●° 18⁵⁵-19²⁴ h.
29	59.3	57.9	58.4	14.4	17.6	14.5	15.3	18.1	12.7	11.6	8.6	9.8	8.0	70	65	64	9	8	10	3.1	SSE 5	SSE 5	ESE 2	-	1.6	●° n. ●p.
30	55.1	54.4	54.7	13.7	14.0	15.9	14.9	16.2	12.4	12.0	9.2	10.4	9.9	79	87	73	10	9	8	0.2	SE 3	SE 3	SSE 4	-	1.4	●, ⌒ n-a. ●°, ⌃ p-n.
31																										
ort	61.6	61.3	61.5	11.7	17.2	13.6	14.0	18.2	10.0	9.6	7.2	7.7	7.7	68.2	51.3	63.9	6.7	6.3	5.9	5.3	2.6	2.8	2.5	-	32.0	

Aralık 1956 — İ Z M İ R — φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mm. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14.h.	21 h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	57.2	55.5	55.1	15.2	21.4	20.2	19.3	22.1	14.6	13.1	10.7	10.0	9.2	83	52	52	10	9	8	2.9	SSE 3	SSE 5	S 5	-	18.7	● n - a. ●° p.
2	59.3	60.8	62.1	14.6	18.4	12.8	14.7	22.4	12.5	13.7	10.8	8.3	8.3	87	52	74	9	4	2	5.1	SSE 3	NNE 1	S 2	-	7.5	● n. ⌓ 21⁰⁰h.
3	62.9	62.3	62.3	11.5	16.5	12.4	13.2	17.8	10.9	10·0	7.7	7.1	8.9	76	50	82	2	7	7	6.4	SE 3	NNE 1	WSW 1	-		⌓ 0700, 21⁰⁰h.
4	60.8	59.5	60.2	11.2	15.4	11.8	12.6	15.8	8.8	8.4	8.5	8.1	7.3	85	61	70	9	5	7	1.7	SE 1	SE 1	ENE 3	-		„ „ 0700, ●° 20⁴⁵-20⁵⁵h.
5	62.9	63.1	63.1	6.6	12.7	7.3	8.5	13.2	5.4	5.0	2.4	3.6	4.9	33	33	63	1	0	0	8.7	SSE 1	W 2	NE 1	-	0.0	„ „ 21⁰⁰h.
6	61.2	59.7	58.8	5.4	14.4	10.6	10.3	15.4	4.3	3.8	3.9	5.1	6.5	58	41	67	0	2	0	8.9	ESE 1	NW 2	SSE 3	-		„ „ 0700h.
7	58.2	57.4	59.8	9.8	13.8	9.0	10.4	15.3	8.4	8.1	6.5	8.5	5.4	71	72	63	7	9	9	4.1	SE 3	SSE 3	ENE 1	-		„ „ 0700, ⌇● 13⁵⁵-14⁵⁰h.
8	60.7	60.0	59.5	5.8	8.0	5.7	6.3	10.0	5.4	5.0	4.3	3.3	3.1	63	41	45	8	4	9	7.9	SSW 1	NW 3	ENE 2	-	0.0	
9	63.7	65.8	69.3	4.2	5.3	2.8	3.8	6.0	2.4	2.0	3.5	3.3	3.1	56	50	55	4	7	2	5.1	NNE 3	N 4	N 4	-		▦ D. ort.
10	70.0	69.2	69.5	0.6	5.7	2.5	2.8	6.4	-0.6	-1.6	2.4	2.7	2.6	51	39	47	0	1	0	8.7	S 1	WNW 2	ESE 2	-		
11	68.5	67.3	66.9	-1.3	8.2	5.8	4.6	8.7	-2.1	-2.7	2.4	2.6	2.6	59	32	38	0	4	8	8.6	SE 3	NE 2	SE 3	-		⌊° 0700h.
12	66.2	65.9	66.3	3.5	4.8	3.8	4.0	7.4	2.8	2.3	4.8	5.1	4.9	81	78	81	10	9	4	0.0	E 2	ENE 4	W 2	-	0.5	(∞) n-a. ● n. ● a°
13	66.6	65.8	66.3	0.4	9.2	4.4	4.6	9.4	-0.2	-0.9	4.2	4.2	3.9	89	48	62	1	1	2	8.6	S 1	W 2	E 1	-	0.9	▦ D. Tepe ⌊ 0700h.
14	65.9	64.4	65.4	2.3	12.4	5.2	6.3	12.9	1.2	0.6	4.1	3.5	4.7	77	32	72	1	8	3	8.4	SE 3	SE 1	C	-		„ „ „
15	66.1	66.2	67.3	4.9	13.0	8.8	8.9	13.7	3.1	2.4	4.6	4.7	5.0	71	42	59	8	1	2	7.4	C	C	S 1	-		(∞) n-a. ⌓ 0700h.
16	68.2	67.6	68.0	6.0	13.8	6.5	8.2	14.6	1.9	1.1	4.0	4.0	5.0	57	33	69	4	4	8	8.0	C	WNW 1	S 2	-		„ „ „ „ „
17	68.6	68.2	68.3	7.9	10.5	8.4	8.8	10.7	4.6	3.8	4.4	4.2	4.1	56	44	50	7	1	0	7.8	NE 4	NE 4	NE 4	-		▦ D. Tepe
18	67.6	64.7	67.0	6.3	10.9	7.4	8.0	11.2	5.5	4.9	2.7	3.6	2.8	38	37	37	8	1	1	5.9	ENE 3	NE 4	NE 3	-		
19	66.0	63.6	64.3	5.5	9.8	7.6	7.6	10.5	4.5	3.2	3.2	4.0	3.3	47	44	42	1	1	0	8.3	NE 3	NNE 4	NE 4	-		
20	64.2	63.3	63.5	5.4	9.7	7.8	7.7	10.6	4.8	4.2	2.8	3.4	4.3	42	38	55	4	4	0	8.4	NE 3	NNE 2	NE 2	-		
21	63.4	62.5	63.3	6.0	11.1	6.7	7.6	11.4	4.7	3.5	4.4	4.9	4.7	62	50	64	1	1	0	8.4	NE 4	NE 3	S 3	-		
22	64.1	64.1	65.2	3.2	9.2	4.4	5.3	9.6	2.2	2.0	3.4	4.2	3.9	59	48	62	3	1	6	8.6	SE 2	NW 2	C	-		⌓ 0700h.
23	65.8	64.7	64.0	5.0	11.5	10.7	9.5	12.0	3.9	3.4	4.2	5.1	5.5	65	50	57	7	9	5	0.3	ESE 3	ESE 3	SSE 4	-		
24	60.9	58.9	58.1	10.3	12.4	11.9	11.6	12.7	9.3	9.0	7.6	9.2	8.9	80	85	86	9	10	8	0.0	SSE 3	SE 5	SE 4	-	1.2	● n. ● a-a.
25	57.6	57.1	58.8	11.2	13.7	10.9	11.7	14.0	10.4	9.3	8.2	8.7	8.2	82	74	84	10	8	10	3.0	SSE 5	SE 5	SSE 5	-	53.3	● n-a.
26	57.9	54.9	55.4	11.0	10.2	8.7	9.7	13.3	8.2	9.5	7.4	8.2	7.2	75	88	85	9	10	10	0.0	SSE 4	SE 5	SSE 4	-	9.6	● n.⌇●, ● p-n.
27	57.5	59.0	60.6	7.8	7.9	7.5	7.9	9.4	7.3	6.1	6.9	6.2	6.8	87	73	87	10	10	10	1.2	SSE 3	ENE 1	SE 3	-	19.1	● n-n.
28	63.0	62.3	61.8	5.4	10.0	7.8	7.8	10.3	4.7	3.9	6.0	6.3	5.7	89	68	71	7	6	10	4.8	SW 2	NE 3	C	-	8.6	▦ D. Tepesi ● n.
29	59.7	58.9	60.0	6.0	6.5	7.0	6.6	8.8	5.3	5.1	6.0	6.6	6.1	86	91	81	10	10	10	0.0	E 1	W 2	ESE 1	-	2.9	● n-a. ● p-.n
30	61.5	63.2	65.6	7.0	9.4	6.8	7.5	9.7	6.4	-5.8	7.0	6.2	5.5	92	70	74	10	9	5	0.0	W 1	NE 2	NE 3	-	10.0	● n.
31	66.7	66.4	66.9	5·4	10.2	6.8	7.3	10.4	3.4	2.6	4.5	4.9	4.4	67	52	59	2	3	2	8.5	NE 3	NE 2	S 1	-		▦ D. Tepesi
ort.	63.3	62.7	63.3	6.6	11.2	8.1	8.5	12.2	5.3	4.7	5.3	5.5	5.4	68.5	53.8	64.3	5.5	5.1	4.8	5.3	2.4	2.6	2.4	-	132.3	

İ Z M İ R'DE 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(0 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(15 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.4	8.7	6.0	14.8	21.2	29.4	31.9	34.4	34.3	24.5	15.7	16.9	11.3	6.4	7.6	11.3	21.8	26.8	30.7	33.8	33.1	24.4	16.8	14.1
2	11.9	8.7	5.4	16.0	15.1	26.6	30.9	32.8	34.1	24.2	18.6	14.9	11.3	8.7	6.6	13.1	18.5	27.2	30.8	33.7	33.4	24.8	16.8	14.7
3	10.3	5.8	8.3	14.2	16.7	26.9	31.1	33.5	32.8	22.0	22.3	13.1	10.7	6.4	6.7	14.2	17.2	26.8	31.0	33.7	32.8	23.8	19.4	13.1
4	8.5	5.2	12.3	14.5	19.0	25.8	32.0	33.7	30.7	21.1	21.5	12.5	9.1	6.3	10.0	14.0	19.2	27.3	31.3	34.2	32.3	23.8	19.5	11.7
5	5.6	3.0	14.6	18.8	19.3	25.3	29.0	34.4	28.7	21.2	18.5	8.1	7.4	4.4	10.5	15.5	19.6	26.5	29.8	34.1	31.1	23.2	18.0	9.6
6	4.8	2.2	11.5	19.9	21.6	29.5	29.7	35.1	28.7	23.6	15.6	9.4	5.9	3.4	11.5	16.7	20.7	27.7	29.6	34.6	30.5	23.7	15.8	8.9
7	5.2	2.8	7.0	18.4	23.0	27.2	34.1	35.9	28.2	23.4	11.0	10.4	5.9	2.8	8.8	16.7	21.9	27.9	31.3	34.7	30.2	24.3	12.9	9.9
8	3.6	1.6	8.7	11.4	24.8	28.4	33.6	34.6	28.1	23.7	7.6	6.6	7.7	2.6	8.9	14.3	22.4	28.1	32.6	35.1	30.0	23.7	10.8	8.5
9	3.7	1.4	8.7	11.3	24.9	31.9	33.3	35.3	28.7	20.9	5.2	3.8	8.7	2.2	8.7	11.8	23.2	29.2	32.7	35.0	29.7	22.6	7.7	6.1
10	7.3	3.3	8.8	10.1	25.1	31.7	33.1	34.2	30.3	20.1	7.6	2.1	7.5	2.5	10.0	11.3	24.1	30.3	32.7	35.0	30.1	21.5	7.9	4.5
11	10.1	8.6	7.1	14.0	18.9	32.4	32.8	32.4	30.0	17.2	8.3	4.3	8.9	5.3	8.7	13.0	22.5	30.7	32.4	34.2	30.4	20.2	8.8	4.2
12	8.6	13.5	8.0	15.6	16.7	34.7	34.3	31.4	29.1	15.9	14.3	3.8	8.6	9.0	7.1	14.8	19.0	31.8	32.9	33.5	30.0	17.9	11.1	4.9
13	8.8	14.3	10.1	16.4	18.8	31.7	31.9	31.0	26.1	16.1	15.8	3.8	7.9	10.4	8.7	16.0	18.0	31.0	32.3	33.0	29.2	18.1	13.8	4.5
14	6.6	11.4	10.9	17.5	23.3	31.8	32.5	31.4	25.2	16.9	16.5	5.3	7.2	10.5	9.7	17.2	20.6	31.0	32.0	33.0	28.0	18.3	14.8	5.1
15	6.7	9.4	7.7	18.5	23.6	33.9	33.0	29.8	22.0	17.1	18.1	7.9	7.1	8.9	8.7	17.9	21.7	31.7	32.3	33.0	26.0	18.8	15.8	6.7
16	7.4	9.7	8.6	19.5	20.9	32.6	34.6	29.4	24.1	18.3	19.6	7.0	6.9	9.2	8.7	18.5	21.7	31.6	33.1	31.6	25.6	19.5	17.3	6.8
17	11.2	11.5	8.1	21.3	23.5	32.4	35.3	31.8	23.9	17.4	16.1	7.8	9.2	10.0	8.4	19.5	21.6	31.6	34.0	32.0	26.0	18.8	16.8	6.6
18	12.0	13.1	7.5	21.1	23.6	31.9	33.5	30.5	25.4	14.9	14.8	7.2	10.0	11.2	8.0	19.5	22.1	31.6	33.4	32.1	26.0	17.8	15.1	6.6
19	15.0	13.3	9.9	20.6	25.2	34.8	31.8	30.2	24.7	15.2	16.9	6.9	11.1	11.6	9.1	20.4	23.0	32.3	32.3	32.3	26.1	17.2	15.4	6.3
20	15.4	12.6	11.7	21.0	27.5	29.5	33.5	32.2	22.3	14.8	19.0	6.4	12.5	11.9	10.1	20.8	24.5	31.1	32.7	32.1	24.6	17.2	16.6	6.2
21	14.7	10.4	10.4	21.2	27.6	29.4	35.7	32.2	22.6	15.4	14.5	7.3	12.9	10.6	10.9	21.2	24.8	30.9	33.7	32.8	24.6	16.9	15.7	6.5
22	15.1	9.7	10.0	24.7	29.3	24.5	38.6	30.9	23.2	18.9	12.5	5.4	13.3	9.5	10.2	21.5	25.9	28.3	35.6	32.6	24.8	17.8	13.8	5.9
23	13.5	5.7	10.1	25.3	29.1	28.9	38.1	32.4	23.7	17.4	12.2	9.0	13.3	7.9	10.1	21.5	27.3	28.5	35.0	32.9	24.7	18.7	18.2	7.4
24	12.2	9.1	11.2	24.0	30.2	25.2	38.3	29.8	22.1	16.0	12.6	10.8	12.3	8.3	9.9	21.0	27.8	26.8	35.9	31.4	24.2	18.2	13.3	9.3
25	13.2	9.2	11.4	23.1	31.2	26.7	34.9	29.1	22.2	15.6	11.9	11.3	12.1	9.1	11.3	22.5	28.7	26.8	35.2	31.5	23.6	17.7	13.0	10.2
26	11.7	12.0	12.9	22.8	31.1	30.1	29.7	29.8	22.9	16.1	9.7	9.1	11.8	9.8	11.9	22.6	28.9	28.7	33.2	31.0	23.8	17.9	11.5	9.0
27	5.5	10.9	10.3	21.2	27.8	30.7	29.5	31.0	21.8	18.6	9.6	7.9	8.5	10.5	11.4	21.1	27.5	29.7	31.3	31.0	23.5	18.4	10.3	7.8
28	4.3	6.9	8.1	21.8	26.9	29.9	31.7	32.0	21.6	22.0	13.5	7.1	6.5	9.1	9.4	22.2	27.0	29.3	32.4	31.7	23.6	20.0	11.1	7.5
29	2.9	7.0	9.4	22.9	29.9	31.2	32.2	31.3	22.5	23.5	14.8	7.0	5.3	7.8	9.4	22.8	27.7	29.7	32.6	32.3	23.5	20.9	13.1	7.5
30	0.7		7.8	22.3	26.2	29.5	33.3	30.1	23.9	16.8	13.7	8.1	3.0		9.3	22.3	26.9	29.9	33.1	31.9	24.2	19.5	12.8	8.3
31	2.9		10.8		27.4		33.4	32.1		15.4		6.5	3.1		10.3		27.0		33.8	32.0		17.2		6.6
Ort.	9.1	8.3	9.5	18.8	24.2	29.8	33.1	32.1	26.1	18.8	14.3	8.0	8.9	7.8	9.4	17.8	23.3	29.4	32.7	33.0	27.5	20.1	14.0	7.9

Günler	(5 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(30 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.9	7.3	7.8	12.1	22.6	27.9	31.8	34.7	34.1	25.1	17.2	14.8	11.8	6.9	9.0	11.1	21.8	26.4	29.3	32.6	32.0	24.8	18.6	14.6
2	11.9	9.2	6.4	14.2	18.1	28.1	31.7	34.4	34.3	25.4	17.5	15.2	12.1	8.8	8.3	12.2	21.0	26.4	29.8	32.9	32.3	25.2	18.7	15.3
3	10.9	6.5	7.2	15.4	17.7	27.8	32.1	34.5	33.5	24.4	20.4	13.6	11.8	8.2	8.2	13.0	18.9	26.5	29.9	32.7	32.2	25.0	19.5	14.6
4	9.1	6.4	11.3	15.1	20.1	27.9	32.3	35.1	32.9	23.9	20.4	11.9	11.1	7.9	9.3	13.5	19.0	26.7	30.2	33.0	31.9	24.6	19.8	13.9
5	7.1	4.4	11.5	16.9	20.3	27.7	30.2	34.9	31.7	23.7	18.3	9.4	10.0	6.7	10.4	14.1	19.2	26.7	29.9	33.1	31.2	24.4	19.7	12.7
6	5.8	3.5	12.2	18.0	22.2	28.8	30.2	35.5	31.2	24.3	15.8	9.1	8.4	5.8	11.5	15.3	20.1	26.7	24.5	33.3	30.7	24.6	18.4	11.7
7	6.2	3.0	8.7	17.8	23.3	28.6	32.6	35.6	30.8	24.9	12.7	10.2	8.0	4.7	10.6	15.8	20.7	27.2	29.7	33.5	30.4	24.8	16.5	11.9
8	8.3	2.8	9.4	14.6	23.9	29.1	33.7	35.9	30.6	24.1	10.1	8.5	8.5	4.6	9.6	15.7	21.4	27.3	30.9	33.7	30.1	24.6	15.1	11.3
9	9.0	2.6	9.1	11.6	24.6	30.6	33.7	36.1	30.4	22.9	7.4	5.7	9.4	4.0	10.1	13.8	22.0	27.8	31.2	34.0	30.0	24.3	12.6	9.9
10	7.7	3.2	10.4	11.8	25.5	31.5	33.8	35.7	31.0	21.6	8.2	4.6	9.0	4.1	10.0	12.5	22.6	28.5	31.5	33.7	30.1	23.4	11.7	8.3
11	9.6	6.3	9.1	13.9	20.2	32.2	33.3	36.7	31.2	20.3	9.1	4.4	9.5	5.3	9.9	12.7	22.7	29.2	31.4	33.4	30.3	22.4	11.5	7.5
12	9.0	10.3	7.5	16.1	18.6	33.3	33.9	34.2	30.7	17.9	11.9	5.0	9.5	7.4	9.1	13.9	21.4	30.1	31.6	33.0	30.1	21.0	12.4	7.8
13	8.2	11.4	9.2	17.2	18.5	31.9	32.7	33.8	29.6	18.2	14.6	4.8	9.3	9.1	9.4	14.8	19.5	30.3	31.8	32.7	30.0	20.0	13.9	7.1
14	7.5	11.1	10.6	18.5	22.0	32.2	32.6	33.6	28.3	18.6	15.7	5.6	8.8	10.5	9.9	15.8	19.7	30.1	31.3	32.6	29.2	19.9	14.8	7.2
15	7.4	9.3	9.0	19.1	22.8	32.8	33.1	33.1	26.2	19.0	16.8	7.4	8.6	9.8	9.8	16.6	20.8	30.3	31.3	32.4	28.0	19.9	15.7	7.7
16	7.2	9.8	9.4	19.8	21.9	32.7	34.1	32.0	25.9	19.9	18.6	7.2	8.4	10.0	9.4	17.3	21.1	30.7	31.7	31.7	27.0	20.3	16.8	8.1
17	10.0	10.8	8.8	20.6	22.7	32.7	35.1	32.8	26.6	19.1	17.5	7.2	9.5	10.1	9.2	18.0	21.0	30.6	32.0	31.5	26.7	20.3	17.4	8.4
18	10.8	12.0	8.4	20.7	23.2	32.7	33.9	32.8	26.8	18.0	15.7	7.1	10.3	10.9	9.0	18.7	21.5	30.7	32.4	31.7	26.5	20.0	16.6	8.4
19	12.1	12.4	10.1	21.7	24.1	33.3	33.0	32.5	26.6	17.4	16.1	6.6	11.1	11.4	9.0	19.1	22.0	30.6	31.9	31.6	26.8	19.1	16.6	8.2
20	13.4	12.6	11.1	22.1	25.8	31.5	33.5	32.8	24.7	17.4	17.5	6.6	12.1	12.0	9.7	19.8	23.0	30.8	31.7	31.6	26.0	18.6	17.2	8.1
21	13.6	10.9	11.9	22.5	25.8	31.4	34.6	33.6	25.2	17.1	16.0	7.2	12.9	11.7	10.6	20.1	23.8	30.2	32.2	31.9	25.3	18.5	17.2	8.0
22	14.2	9.7	11.0	22.9	27.3	28.1	36.8	33.3	25.3	18.4	14.0	6.3	13.3	10.9	10.3	20.5	24.6	29.4	33.0	32.1	25.2	18.7	16.1	8.0
23	13.8	7.6	11.0	22.3	28.7	29.4	36.5	33.6	25.3	19.3	13.5	8.2	13.9	10.1	10.3	20.7	25.3	28.3	33.6	32.0	25.2	19.5	15.2	8.4
24	12.6	9.2	10.5	22.1	29.2	27.2	37.0	31.6	24.6	18.5	13.7	10.2	13.3	9.4	10.5	20.6	26.2	27.8	34.0	31.9	25.2	19.5	15.0	9.6
25	12.6	9.5	12.4	23.7	30.0	27.0	36.0	32.0	24.1	18.2	13.1	10.9	13.2	9.7	10.8	21.0	27.0	26.5	34.0	31.2	24.5	19.3	14.8	10.5
26	12.1	10.6	12.7	23.9	30.0	29.9	33.4	31.8	24.5	18.3	11.7	9.5	13.1	10.2	11.4	21.4	27.5	27.1	33.2	30.9	24.2	19.3	14.1	10.5
27	8.0	11.2	11.9	22.0	28.2	30.9	31.7	31.8	24.0	18.9	10.2	8.1	11.6	10.8	12.0	21.3	27.3	28.3	31.8	30.8	24.1	19.5	13.4	9.8
28	6.2	9.1	9.7	23.5	27.8	30.2	33.1	32.6	24.1	20.7	11.8	7.7	9.4	10.5	10.6	21.4	26.8	28.6	31.5	31.0	24.1	20.2	13.2	9.1
29	5.0	8.2	10.2	24.1	28.7	30.9	33.5	33.2	24.1	21.9	13.7	7.8	8.4	9.2	10.0	21.8	26.9	28.7	31.7	31.5	24.1	20.9	14.2	9.0
30	3.2		9.8	23.3	27.1	30.6	34.1	32.6	24.9	19.6	13.2	8.7	6.8		10.1	22.1	26.6	29.0	32.0	31.6	24.4	20.9	14.3	9.1
31	3.2		9.5		28.2		34.7	33.0		17.5		6.9	6.6		10.2		26.0		32.4	31.4		19.2		8.6
Ort.	9.3	8.3	9.9	18.9	24.2	30.3	33.5	33.7	28.1	20.5	14.4	8.3	10.3	8.7	10.0	17.2	22.8	28.6	31.6	32.3	27.9	21.4	15.7	9.8

İ Z M İ R'DE 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.1	7.8	9.6	11.2	21.5	26.1	28.5	32.0	31.5	25.2	19.9	15.3	13.7	11.2	11.6	11.8	19.9	24.4	26.9	30.6	30.6	26.0	21.6	16.9
2	12.4	8.9	9.1	12.0	21.2	26.1	28.9	32.2	31.9	25.5	20.1	15.5	13.6	10.5	11.3	12.0	20.0	24.4	27.0	30.7	30.8	26.1	21.7	16.7
3	12.2	8.7	9.0	12.8	19.4	26.1	29.2	32.3	31.9	25.5	20.1	15.5	13.7	10.7	11.3	12.2	19.8	24.4	27.3	30.8	30.9	26.2	21.3	16.9
4	11.7	8.5	9·4	13.4	19.1	26.3	29.4	32.3	31.7	25.4	19.9	15.2	13.5	10.6	10.9	12.7	19.4	24.6	27·5	30.9	30.8	26.2	20.8	17.0
5	11.0	7.5	10.5	13.8	19.3	26.4	29.5	32.6	31.3	25.2	20.1	14.5	13.6	10.4	11.0	13.0	19.1	24.6	27.8	31.0	30.8	26.2	20.8	16.8
6	9.6	6.6	11.3	14.6	19.6	26.3	29.3	32.7	30.9	25.4	19.5	13.6	13.1	10.1	11.2	13.6	19.2	24.7	27.9	31.1	30.7	26.1	20.8	16.6
7	9.0	5.9	11.0	15.3	20.4	26.9	29.1	32.9	30.7	25.1	18.6	13.5	12.8	9.6	11.7	14.1	19.2	24.7	27.9	31.1	30.6	25.7	20.8	16.2
8	9.3	5.6	10.2	15.7	21.0	26.9	29.8	33.1	30.5	25.0	17.4	13.1	12.3	9.2	11.8	14.6	19.5	24.9	28.0	31.4	30.5	25.5	20.5	15.9
9	9.8	5.0	10.6	14.4	21.6	27.2	30.3	33.2	30.3	24.9	15.9	12.0	12.0	8.7	11.8	14.8	19.7	25.1	28.3	31.5	30.3	25.4	20.0	15.5
10	9.7	4.9	10.3	13.1	22.1	27.9	30.7	33.1	30.2	24.2	14.6	11.1	11.9	8.5	11.6	14.7	20.1	25.3	28.6	31.6	30.1	24.9	19.1	15.0
11	9.8	5.9	10.3	13.1	22.3	28.6	30.7	30.0	30.3	23.6	13.8	10.5	11.9	8.3	11.6	14.3	20.4	25.7	28.8	31.6	30.1	24.8	18.2	14.7
12	10.3	7.3	10.0	13.8	21.5	29.1	30.8	32.8	30.3	22.8	14.3	9.9	11.7	8.4	11.5	14.1	20.9	26.1	29.0	31.6	30.2	24.6	17.9	13.8
13	9.9	8.7	9.8	14.6	20.0	29.7	30.9	32.5	30.2	21.7	14.8	9.4	12.0	9.0	11.4	14.1	20.4	26.5	29.1	31.4	30.1	24.0	17.5	13.4
14	9.4	10.1	10.2	15.4	19.7	29.5	30.8	32.4	29.8	21.2	15.2	9.2	11.8	10.0	11.2	14.4	19.9	26.8	29.2	31.5	30.2	23.5	17.2	13.0
15	9.8	10.2	10·1	16.2	20.6	29.6	30.7	32.1	29.2	21.1	15.9	9.2	11.8	10.7	11.2	14.7	19.8	27.1	29.2	31.2	29.9	23.2	17.5	12.6
16	9.1	11.4	9.8	16.9	20.9	30.0	30.9	31.8	28.2	21.3	16.8	9.4	11.7	11.1	11.1	15.3	19.9	27.3	29.2	31.1	29.3	23.1	17.9	12.4
17	9.9	10.4	9.7	17.5	20.9	30.2	31.2	31.4	27.5	21.4	17.5	9.6	11.8	11.0	11.2	15.6	20.1	27.6	29.3	30.8	28.6	23.0	18.2	12.4
18	10.4	10.9	9.5	18.2	21.3	30.2	31.6	31.6	27.3	21.2	17.5	9.8	11.6	11.2	11.1	16.2	20.2	27.7	29.6	30.8	28.3	22.9	18.6	12.6
19	11.3	11.4	9.5	18.6	21.7	30.0	31.5	31.4	27.3	20.5	17.4	9.6	12.2	11.4	11.0	16.6	20.3	27.8	29.8	30.7	28.1	22.6	18.8	12.4
20	12.0	11.9	9.9	19.3	22.5	29.9	31.3	31.4	27.3	20.0	17.7	9.5	12.4	11.8	10.9	17.0	20.6	27.8	29.8	30.6	27.9	22.2	18.9	12.3
21	12.8	11.9	10.6	19.6	23.1	29.7	31.4	31.5	27.0	19.9	17.8	9.4	12.9	12.0	11.0	17.4	20.9	27.9	29.8	30.6	27.4	22.1	18.8	12.3
22	13.2	11.5	10.6	20.0	23.9	29.0	31.8	31.7	26.2	19.8	17.3	9.4	13.2	12.3	11.3	17.8	21.3	27.3	29.9	30.7	27.0	22.0	18.9	12.2
23	13.9	10.8	10.6	20.0	24.5	28.0	32.4	31.8	25.9	20.2	16.6	9.7	13.7	12.1	11.4	18.0	21.8	26.8	30.2	30.8	27.0	21.9	18.8	12.3
24	13.5	10.0	10.8	20.0	25.4	27.4	32.9	31.7	25.9	20.5	16.3	10.2	13.9	12.0	11.4	18.4	22.2	26.3	30.5	30.8	26.9	22.0	18.5	12.3
25	13·5	10.1	10.9	20.4	26.1	26.7	33.2	31.2	25.9	20.4	16.1	10.8	14.2	11.7	11.6	18.	22.7	26.1	30.9	30.8	26.5	22.1	18.3	12.1
26	13.4	10.5	11.5	20.9	26.7	26.7	33.0	30.9	25.4	20.4	15.7	11.2	14.2	11.6	11.7	18.8	23.3	26.0	30.9	30.4	26.2	22.1	18.1	12.3
27	12.3	10.9	12.0	20.9	26.8	27.4	32.1	30.9	25.0	20.5	15.6	11.0	14.2	11.5	11.9	19.1	23.8	26.1	31.1	30.3	26.0	22.1	18.1	12.4
28	10.6	10.8	11.2	21.0	26.5	27.9	31.4	30.8	24.8	20.8	15.2	10.4	13.9	11·7	12.1	19.4	24.1	26.3	30.8	31.2	26.0	22.2	17.8	12.4
29	9.5	9.9	10.6	21 4	26.4	28.1	31.4	31.0	24.9	21.3	15.2	10.1	13.3	11.7	12.1	19.5	24.2	26.6	30.4	30.2	26.0	22.2	17.4	12.2
30	8.3		10.5	21.6	26.5	28.4	31.6	31.3	24.9	21.2	15.3	10.0	12.6		11.9	19.7	24.3	26.7	30.5	30.4	26.0	21.6	17.1	12.1
31	8.3		10.6		26.2		31.8	31.2	25.1	20.4		9.8	12.2		11.8		24.4		30.6	30.5		21.6		12.0
Ort.	10.9	9.1	10.3	16.9	22.6	28.1	30.9	31.0	28.4	22.3	16.9	11.2	12.8	10.6	11.4	15.8	21.0	26.1	29.2	30.9	28.8	23.7	19.0	13.8

İZMİR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	60.4	10.7	68.3	4.2	7.1	15.7
	6-10	55.4	8.7	63.6	4.4	7.3	9.9
	11-15	62.2	8.7	71.8	1.5	3.3	0.0
	16-20	63.9	13.6	65.7	7.1	6.4	0.0
	21-25	63.2	14.0	71.6	4.0	5.1	0.0
	26-30	56.9	4.7	60.3	3.7	6.7	15.9
Şubat	31- 4	51.2	7.0	76.7	6.5	9.5	80.4
	5- 9	53.5	2.1	59.5	6.6	6.5	0.0
	10-14	54.1	11.8	56.2	10.0	7.5	5.6
	15-19	54.3	12.7	73.0	7.1	8.1	78.5
	20-24	57.8	10.3	69.1	5.1	5.5	25.0
	25- 1	59.0	9.0	64.2	3.2	6.6	17.3
Mart	2- 6	56.9	10.6	66.1	5.9	6.8	0.4
	7-11	57.9	7.3	68.1	3.5	6.3	43.6
	12-16	55.9	9.8	55.1	6.9	7.9	16-1
	17-21	60.1	7.9	57.2	6.6	5.1	.
	22-26	62.4	8.9	52.9	2.8	5.2	.
	27-31	62.8	7.4	52.4	3.5	4.3	5.1
Nisan	1- 5	56.1	13.9	63.1	3.5	6.8	1.4
	6-10	54.2	12.1	61.6	5.1	6.5	10.3
	11-15	61.4	13.6	60.1	2.8	1.3	.
	16-20	58.3	17.3	56.2	1.9	4.6	.
	21-25	56.1	21.2	40.7	7.5	4.8	.
	26-30	55.2	19.1	54.3	4.0	2.4	.
Mayıs	1- 5	54.9	15.8	62.1	4.0	6.0	14.3
	6-10	61.8	19.3	49.6	3.0	2.1	.
	11-15	57.1	17.9	65.3	4.1	5.8	23.0
	16-20	61.0	19.0	58.7	2.6	2.5	5.3
	21-25	60.3	24.3	49.1	3.1	6.9	0.0
	26-30	58.9	22.3	52.3	2.9	1.8	.
Haziran	31- 4	58.0	22.2	50.1	3.7	4.8	1.7
	5- 9	58.6	23.0	55.3	3.7	1.7	.
	10-14	59.8	27.4	45.6	2.8	3.1	.
	15-19	55.5	27.0	44.6	3.3	1.7	.
	20-24	54.0	23.2	55.6	6.7	4.1	0.0
	25-29	57.1	24.4	46.4	2.5	1.4	6.4

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	56.2	26.0	46.5	3.2	0.2	.
	5- 9	55.6	27.4	44.7	2.9	2.1	.
	10-14	54.6	27.2	45.1	2.7	1.3	.
	15-19	54.8	27.9	44.1	2.9	0.2	.
	20-24	55 5	31.3	32.3	2.8	0.4	.
	25-29	55.3	26.7	42.6	4.3	0.1	.
Ağustos	30- 3	52.5	28.6	45.5	2.5	0.1	.
	4- 8	54.6	30.5	46.0	3.8	0.0	.
	9-13	54.2	28.3	42.4	3.3	0.1	.
	14-18	54.6	27.2	39.0	2.9	0.1	.
	19-23	53.4	28.0	45.6	2.7	0.1	.
	24-28	54.9	27.6	45.5	4.1	1.3	.
	29- 2	57.0	29.2	48.1	4.5	0.1	.
Eylül	3- 7	56.4	26.3	39.7	3.2	0.0	.
	8-12	56.1	26.1	40.9	1.6	0.3	.
	13-17	56.9	21.0	44.9	3.5	2.4	.
	18-22	60.3	21.1	42.3	4.2	1.0	.
	23-27	61.0	20.1	43.3	3.9	0.8	.
	28- 2	59.5	21.2	45.9	2.3	3.0	.
Ekim	3- 7	58.1	20.4	57.4	3.8	1.6	.
	8-12	60.1	17.6	60.3	4.3	5.9	4.8
	13-17	63.9	15.8	48.0	1.9	0.3	.
	18-22	65.0	15.1	39.9	2.4	1.0	.
	23-27	62.9	15.6	61.4	1.6	0.7	.
	28- 1	61.0	17.8	56.1	5.0	3.7	4.4
Kasım	2- 6	56.7	18.8	56.3	8.2	7.7	14.3
	7-11	64.6	7.6	51.1	2.9	6.7	8.2
	12-16	64.6	16.7	61.0	3.8	6.2	0.3
	17-21	61.8	15.9	62.7	3.1	6.3	0.0
	22-26	61.3	11.3	66.7	1.8	4.9	0.6
	27- 1	57.9	14.7	68.7	6.8	7.5	27.3
Aralık	2- 6	61.3	11.9	62.1	2.1	3.7	7.5
	7-11	64.4	5.6	52.2	3.3	4.8	0.0
	12-16	66.4	6.4	63.4	1.9	4.4	1.4
	17-21	65.4	7.9	47.1	5.2	2.0	.
	22-26	60.5	9.6	72.0	5.9	7.7	64.1
	27-31	62.2	7.4	76.5	2.4	7.6	40.6

Ocak 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	65.3	64.3	64.3	8.0	18.0	9.6	11.3	18.2	5.9	3.4	7.4	8.3	8.2	92	54	92	9	2	0	8.6	C		C		C		1.0		⌓ 0700h.
2	63.5	62.5	62.8	7.7	17.4	10.0	11.8	17.6	6.7	6.5	6.8	10.0	8.6	87	69	94	2	6	0	8.2	C		C		C		1.3		„ „
3	62.8	61.7	62.0	9.0	16.0	10.2	11.4	16.6	7.6	5.7	8.0	11.2	8.8	94	83	95	8	10	0	4.3	C		C		C		0.8		„ „
4	60.3	57.8	56.4	8.8	17.4	10.9	12.0	17.6	6.6	4.5	8.3	7.4	9.4	98	50	97	9	9	5	4.6	C		C		C		1.0		„ „
5	55.1	53.8	53.6	9.2	11.0	8.4	9.3	12.3	8.1	5.4	7.4	8.3	7.8	85	85	95	9	10	10	0.2	NE	2	N	2	C		1.5		●° p-n.
6	52.8	56.2	59.5	8.2	12.9	7.0	8.8	13.2	6.6	6.4	7.3	9.2	7.3	90	83	98	4	5	2	5.8	C		W	1	N	1	0.8	17.6	●° p.
7	61.5	61.0	60.3	7.0	11.5	9.8	9.5	12.6	5.3	4.3	6.6	8.5	7.2	89	84	80	10	10	10	1.6	N	1	NW	2	N	2	1.8	0.4	●° p.
8	58.0	56.0	56.4	10.0	10.4	9.8	10.0	11.8	8.9	7.4	7.8	9.1	8.8	85	97	98	10	10	10	0.0	N	1	N	1	C		1.2	0.8	● a-p.
9	56.1	56.0	57.6	8.5	11.4	9.2	9.6	11.5	7.6	4.7	7.1	9.2	8.7	86	92	98	9	10	2	0.0	C		C		C		0.7	10.1	● a-p.
10	59.3	60.0	61.0	7.0	16.0	9.2	10.1	16.7	6.6	4.2	6.9	7.6	7.5	93	56	87	3	1	2	8.6	NE	1	W	2	NE	1	1.1	3.6	
11	61.8	60.4	60.7	6.8	16.2	8.4	10.0	16.3	5.4	3.2	6.3	8.6	6.5	85	63	79	10	2	0	7.3	C		N	1	NE	2	1.8		
12	59.9	58.6	59.9	5.0	15.2	8.9	9.5	15.3	4.4	2.3	5.5	7.1	6.4	85	55	75	3	1	0	8.7	NE	1	NE	1	NE	1	1.6		
13	60.1	59.5	60.5	6.0	13.8	6.2	8.1	14.2	4.5	2.2	4.2	4.0	4.9	60	34	70	7	6	0	7.9	NE	1	NE	2	C		3.2		
14	61.1	60.8	61.9	1.2	14.0	7.2	7.4	14.1	0.0	-2.4	4.1	5.0	5.6	82	42	74	0	0	0	8.8	C		W	3	C		2.4		
15	63.2	62.1	63.9	3.0	14.6	5.2	7.0	16.0	1.0	-2.0	4.8	7.5	5.9	85	61	90	6	5	0	7.9	N	1	C		C		1.5		⌓, 0700h.
16	65.5	65.7	67.3	3.5	15.6	5.6	7.6	15.7	0.9	-2.4	4.8	7.0	5.7	82	53	84	0	0	0	8.9	NE	2	SW	2	C		2.2		
17	67.1	65.8	65.9	5.6	13.8	6.7	8.2	14.1	4.0	1.0	4.7	5.2	6.2	70	44	85	6	5	0	1.6	NE	1	N	2	C		1.5		
18	66.0	65.7	67.3	4.8	16.4	7.0	8.8	17.5	3.5	0.8	4.6	7.1	6.1	72	51	81	2	1	0	8.9	N	1	S	1	N	1	1.6		
19	68.1	67.4	68.9	5.1	16.6	11.0	10.9	17.2	4.3	1.5	5.2	7.3	7.8	79	52	80	1	6	8	7.3	N	1	SW	3	C		1.4		
20	68.7	67.7	68.0	10.4	15.5	10.2	11.6	15.8	9.6	8.7	7.3	9.2	8.8	78	70	95	10	10	7	0.2	N	1	SE	2	C		1.0		⌓ 2100h.
21	67.9	66.9	67.2	8.3	16.9	9.6	11.1	17.7	7.6	6.3	7.3	8.3	8.4	89	58	94	7	9	0	5.7	NE	1	C		C		0.9		„ 0700h.
22	67.0	65.9	66.9	7.2	18.8	10.2	11.6	19.4	6.6	7.2	7.0	9.2	8.8	92	57	95	5	6	0	8.2	NE	1	SE	2	C		1.0		„ „ ⌓ 2100h.
23	66.5	64.7	65.5	7.8	18.0	10.4	11.7	18.6	7.1	5.6	7.2	9.2	8.9	92	60	95	9	7	8	6.3	N	1	C		C		0.9		„ „ „ „
24	63.8	62.8	64.3	10.3	19.2	10.4	12.6	19.8	9.4	7.4	7.5	8.3	8.6	81	50	92	7	4	0	7.0	C		SE	1	C		1.4		„ „
25	64.8	63.7	63.9	8.0	19.8	13.0	13.5	20.2	7.4	5.6	7.0	6.9	7.5	87	40	67	1	7	9	8.7	NE	2	E	1	NE	2	1.7		„ „
26	60.8	58.6	57.7	13.4	20.4	14.2	15.6	20.8	11.5	10.3	6.1	6.6	7.0	53	37	58	8	2	0	8.1	NE	2	E	2	NE	3	3.8		
27	52.8	51.8	50.8	12.8	10.6	9.6	10.7	16.0	8.3	10.6	6.0	8.7	7.7	55	92	87	8	10	10	1.7	NE	3	NE	2	NE	2	3.0		⌅●, ● a-n.
28	50.8	51.8	53.2	9.6	15.0	11.0	11.7	15.6	8.1	7.1	7.7	7.7	7.1	87	61	73	10	7	10	5.0	NE	2	NE	1	NE	1	1.0	43.8	● 20⁵⁰-n.
29	52.0	48.6	47.9	9.2	9.0	7.8	8.5	11.2	7.2	7.5	8.4	8.3	7.5	97	97	95	10	10	8	0.0	C		N	1	C		0.0	2.8	● n-p.
30	52.4	53.8	57.5	3.6	7.2	3.2	4.3	9.2	2.6	0.8	3.2	3.3	3.0	56	43	53	7	9	3	2.9	SE	1	NE	2	N	4	2.4	12.8	
31	62.3	62.7	62.5	-1.2	7.6	3.2	3.2	8.2	-1.8	-3.5	2.3	3.9	5.0	55	50	87	2	6	9	8.3	NE	1	SE	2	C		1.2		●, ✳● 1010-n.
Ort.	61.2	60.5	61.1	7.2	14.7	8.8	9.9	15.5	5.9	4.1	6.3	7.7	7.3	87.3	62.0	85.3	6.2	6.1	3.7	5.5	0.9		1.3		0.6		46.7	90.9	

Şubat 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

1	61.0	61.9	61.9	3.4	5.4	4.3	4.4	6.3	0.3	0.0	4.8	6.2	5.9	82	92	95	10	10	10	0.0	E	2	NE	1	NE	3	0.6	7.2	✳● n. ●°, ≡° p-n.
2	60.3	58.3	55.3	5.2	6.7	7.8	6.9	8.2	2.6	2.6	5.7	6.7	5.5	87	92	70	10	10	10	0.9	NE	1	N	3	NE	2	0.8	7.5	● a-p.
3	56.5	56.3	56.9	7.2	10.8	8.8	8.9	11.7	4.9	4.0	7.7	8.4	8.0	89	87	95	9	10	10	0.2	N	1	NE	2	NE	2	0.4	12.1	● n. ● p.
4	55.7	57.7	60.2	8.4	16.2	12.8	12.6	17.6	7.1	5.9	7.8	9.6	8.6	95	70	78	8	10	3	3.8	C		SW	5	SW	4	2.2	10.3	● n. ●° a.
5	60.6	58.5	57.4	8.9	16.8	12.6	12.7	17.3	8.1	6.4	7.6	8.8	9.0	90	62	83	10	8	4	4.3	C		SE	1	N	1	1.4	0.7	
6	52.8	50.5	49.7	10.8	16.2	9.2	11.4	17.0	8.7	7.5	7.6	9.4	8.2	79	69	95	8	8	10	3.8	N	2	SW	2	SE	2	1.8		● p-n.
7	48.9	48.9	50.7	7.4	13.4	9.0	9.7	13.9	7.1	5.7	7.3	6.9	7.5	95	60	88	9	9	10	6.1	N	1	C		SE	2	1.2	6.0	⌅, ● 20¹⁵-n.
8	47.9	49.3	50.0	7.6	8.4	7.8	7.9	9.5	6.6	5.9	7.5	7.9	7.6	96	96	97	9	10	10	0.1	NW	2	N	2	C		0.4	10.5	● n. ⌅ p.
9	49.3	47.7	50.3	6.5	8.8	7.8	7.7	9.1	6.3	5.5	6.8	7.8	7.3	95	92	93	10	10	10	0.3	NE	2	N	2	E	2	0.4	47.4	● n-p. ● p-u.
10	57.2	60.0	63.7	3.2	11.3	5.0	6.1	11.8	2.6	2.0	5.4	6.4	5.1	94	64	79	5	5	0	8.6	C		W	1	NE	1	1.6	21.8	● a.
11	66.0	66.0	66.1	2.5	12.5	5.6	6.6	13.3	1.5	0.0	4.1	5.8	7.2	76	54	92	0	2	0	9.7	NE	1	E	2	N	2	1.6		
12	64.5	63.2	64.1	3.0	15.9	9.3	9.4	16.2	-0.2	-2.0	4.6	7.2	6.3	82	54	72	6	8	0	8.0	N	1	E	2	NE	1	2.4		⌊ 0700h.
13	62.9	62.2	62.5	8.0	14.2	12.0	11.6	14.6	6.8	5.3	6.1	7.2	7.0	76	60	67	9	10	3	0.2	NE	1	NE	2	NE	2	4.1		
14	60.1	57.1	55.2	11.6	17.2	15.4	14.9	18.2	10.1	9.1	7.1	8.0	7.0	70	55	54	10	10	0	3.3	NE	3	NE	2	NE	2	5.5		
15	56.5	56.8	57.9	15.0	19.0	12.2	14.6	20.0	13.7	9.3	6.6	10.6	9.8	52	65	93	10	9	0	3.5	NE	2	NE	1	C		4.7		⌓ 2100h.
16	58.3	58.3	59.8	9.4	16.9	10.8	12.0	18.2	8.9	6.7	7.2	10.2	8.6	82	71	89	4	10	0	7.1	N	1	SW	2	C		1.9		„ 0700
17	60.6	59.7	60.0	7.4	18.8	12.9	13.0	19.2	7.1	5.9	7.1	8.5	8.8	93	53	80	8	8	0	6.3	C		N	1	C		1.8		„ „
18	59.6	57.8	58.2	8.0	22.2	14.5	14.8	22.8	7.4	4.7	6.5	9.7	8.4	81	49	69	2	8	5	9.2	C		NE	1	NE	1	2.4		
19	58.3	55.8	55.5	10.6	23.4	16.4	16.7	23.8	10.1	7.4	7.0	10.3	9.1	74	48	66	5	4	9	7.5	N	1	E	1	C		2.9		⌯ n-n.
20	53.6	52.6	51.9	12.6	20.4	12.9	14.7	22.0	12.1	9.5	8.4	11.2	10.5	77	63	95	4	10	10	3.3	C		WSW	4	NE	2	2.5		●°, ●, ⌅, ⌅p-n.
21	55.5	56.7	58.2	11.9	17.9	12.6	13.8	18.6	10.7	9.3	9.7	9.9	9.2	94	65	85	9	5	4	9.5	C		SSW	5	S	2	2.7	4.3	● n. ⌯ n-p.
22	59.3	58.9	60.0	7.6	18.4	10.2	11.6	19.3	6.4	4.4	7.4	9.4	8.7	95	60	94	5	6	4	9.4	N	1	SSE	3	C		2.1		⌓ 0700,2100
23	58.5	57.5	58.0	9.2	18.4	12.6	13.2	19.4	8.3	6.3	7.8	9.4	9.1	90	60	84	0	7	8	9.3	N	1	E	2	C		2.0		„ „
24	58.5	59.8	62.2	9.2	17.2	8.5	10.9	18.3	8.3	6.3	6.3	6.9	6.6	73	47	80	2	5	4	9.8	NE	1	NE	2	C		3.1		„ „
25	63.6	63.4	63.4	7.5	17.0	9.2	10.7	18.0	6.6	2.6	5.9	9.6	8.0	77	67	92	8	2	2	9.3	C		SW	2	C		2.2		„ „
26	64.6	63.6	62.9	9.6	16.4	12.1	12.6	17.0	5.6	4.3	7.8	9.0	7.7	88	65	73	10	9	10	1.3	NE	1	NE	2	NE	2	2.1		
27	59.6	57.7	56.7	9.6	14.4	9.8	10.9	15.3	8.6	6.4	6.9	8.0	8.1	77	66	90	9	10	10	0.0	NE	1	NE	1	N	1	2.3		● n. ●° p-n
28	51.8	50.2	52.6	9.6	15.8	11.9	12.3	16.0	8.6	7.7	8.0	9.5	6.4	90	71	62	10	4	3	3.5	C		NE	1	NE	2	1.3	8.2	● n. ●p.
29	55.3	55.8	57.8	7.8	13.8	7.8	9.3	14.3	6.1	3.5	5.4	7.6	7.1	69	65	90	9	4	3	4.1	NE	1	S	3	C		2.1	2.3	
30																													
31																													
Ort.	58.0	57.3	57.9	8.2	15.3	10.4	11.1	16.1	6.9	5.2	6.8	8.5	7.8	83.4	66.3	82.8	7.1	7.6	5.3	4.9	0.9		2.0		1.2		60.5	136.3	

Mart 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	57.8	56.7	57.3	7.0	14.2	9.4	10.0	14.6	6.6	4.0	5.2	6.4	6.6	70	53	75	10	9	4	1.2	C	E 2	N 2	2.3		
2	57.4	56.6	56.9	6.6	16.2	10.1	10.8	16.6	5.1	2.4	5.8	8.2	8.6	80	60	94	0	6	7	9.2	NE 1	S 2	C	2.8		
3	56.9	56.6	57.9	8.3	15.2	9.8	10.8	15.8	7.4	6.6	7.7	8.5	8.5	95	74	94	10	6	10	7.3	NE 2	S 1	C	2.1	11.3	●n, ⌓ 2100h.
4	56.7	54.0	58.8	10.2	16.4	10.7	11.8	17.2	8.6	7.1	8.9	9.7	7.4	96	70	80	10	5	2	4.1	NE 1	W 2	NNW 5	2.4	0.6	●n. ●, ⌇ p.
5	61.7	61.7	62.7	3.0	15.4	8.0	8.6	15.7	1.2	-0.8	5.3	8.2	8.4	93	63	92	4	0	0	10.5	C	SE 1	C	1.7	9.2	
6	61.5	59.5	58.2	7.0	19.6	11.9	12.6	20.4	6.1	3.6	5.2	9.2	8.6	87	54	83	0	0	0	10.5	N 2	N 2	N 1	2.2		⌓ 0700h.
7	54.1	53.0	52.8	13.0	17.4	11.2	13.2	18.3	10.1	7.4	8.9	11.1	9.4	80	75	95	9	9	10	3.2	N 1	N 1	C	2.3		●° p.
8	53.8	55.0	58.7	9.2	16.8	11.0	12.0	17.2	8.4	7.4	8.2	9.9	9.4	95	70	96	10	5	0	7.8	C	SW 1	C	1.7	8.6	● n.
9	60.7	61.1	61.3	9.4	18.0	12.0	12.9	18.6	8.1	6.8	6.8	11.5	9.4	78	75	90	7	7	0	8.9	NE 1	E 1	NE 2	2.0		⌓ 0700h.
10	58.2	57.5	59.0	12.6	15.0	12.9	13.4	18.4	10.1	9.1	9.4	11.4	10.3	87	90	93	10	9	10	5.2	N 2	SSW 3	C	2.5		● p.
11	58.5	57.5	58.2	11.2	17.4	12.0	13.2	18.0	9.7	8.3	9.4	12.7	9.4	95	86	90	9	6	5	6.8	NE 1	SW 3	C	1.4	6.3	● n.
12	60.0	62.4	64.6	10.2	16.4	8.4	10.9	17.8	7.6	6.4	7.7	6.4	7.1	83	46	87	5	1	0	10.0	N 3	NE 2	C	3.9		⌓ 0700h.
13	65.4	53.6	62.5	7.8	17.3	12.8	12.7	17.8	5.3	3.2	6.3	7.6	8.2	80	52	75	1	10	2	6.9	NE 2	SW 1	NE 1	1.9		" "
14	57.3	53.7	52.0	13.8	19.0	15.0	15.7	20.6	11.1	8.3	6.1	9.3	11.8	52	57	93	7	10	10	3.6	NE 2	NE 1	SSE 3	4.6		⌇, ⌇●1925-n.
15	53.7	54.5	53.7	10.9	13.0	11.5	11.7	16.3	8.9	6.1	8.9	10.0	9.3	92	91	92	2	6	7	4.6	C	SSW 3	S 2	3.1	0.3	⌇● a-p.
16	53.7	55.1	57.2	7.2	14.9	9.2	10.1	16.6	6.9	5.9	6.9	6.7	6.7	91	53	77	6	8	0	8.5	NE 2	NW 2	N 1	3.0	5.0	●° p.
17	58.5	57.2	57.5	6.2	16.6	8.9	10.2	17.6	2.8	0.0	6.4	8.1	8.2	91	58	96	2	1	0	10.0	NE 1	C	C	2.5	0.0	⌓ 0700h.
18	57.5	56.6	57.7	8.6	17.2	10.2	11.6	17.3	6.4	4.0	7.1	7.9	8.6	85	54	93	8	10	3	6.6	NE 1	SW 2	C	2.2		
19	58.8	57.1	57.7	9.8	19.6	14.3	14.5	20.0	8.3	7.1	8.1	8.5	9.7	89	50	80	10	5	8	6.2	N 1	NE 2	SW 1	2.4		
20	58.4	58.1	59.5	10.0	20.0	11.6	13.3	20.3	8.7	6.5	8.0	9.4	9.1	88	54	90	8	6	3	9.4	C	SW 2	C	3.0		⌓ 0700h.
21	60.5	59.1	58.5	10.2	19.6	12.7	13.8	19.8	8.9	7.9	8.3	11.0	9.8	90	65	90	8	8	7	7.9	C	SE 1	C	2.4		" "
22	58.3	58.5	61.2	10.2	15.0	11.2	11.9	17.3	7.1	5.4	8.1	6.6	5.3	88	52	54	9	9	10	6.0	C	NW 4	NNE 3	4.2		" "
23	62.3	60.9	62.8	7.0	14.0	10.2	10.4	14.6	5.1	7.4	4.5	5.9	5.8	60	50	63	1	3	4	9.7	NE 2	NNW 5	N 5	7.8		
24	63.1	61.3	60.8	6.6	14.8	8.2	9.5	15.0	3.7	1.8	5.1	5.6	5.4	70	45	67	1	9	7	10.0	NE 2	SE 2	C	4.5		
25	58.8	58.1	60.5	9.2	16.5	10.8	11.8	16.6	6.6	4.7	4.8	5.4	5.0	55	46	52	10	6	0	7.1	NE 2	E 2	ENE 3	4.3		
26	62.6	61.6	61.8	8.8	16.8	8.2	10.5	17.2	6.7	5.1	4.2	5.7	5.8	50	40	72	1	7	3	9.2	ENE 2	C	C	5.3		
27	59.8	57.6	57.0	6.6	18.0	8.4	10.4	18.0	3.8	1.0	5.8	6.9	7.1	80	45	87	0	7	3	10.4	N 1	SW 2	C	2.7		⌓ 0700h.
28	54.8	54.2	55.7	10.0	17.9	10.7	12.3	19.0	6.1	3.4	6.9	8.7	5.8	75	57	61	10	10	10	1.3	C	NW 3	NNW 2	4.0		●°p-n.
29	55.1	54.8	56.8	8.6	13.6	7.6	9.4	14.2	7.1	6.5	4.2	5.3	3.9	50	46	50	9	2	0	9.7	NNE 3	NE 3	NE 2	6.9	0.0	
30	56.8	56.6	60.6	6.0	13.2	7.6	8.6	13.8	5.1	4.0	4.3	4.5	4.9	61	40	63	10	5	0	8.5	E 1	NNW 4	NE 1	6.1		
31	64.2	64.9	66.8	6.6	15.7	5.8	8.5	16.0	4.0	1.5	4.4	5.3	5.9	60	40	86	3	1	0	10.9	NE 2	NNE 2	C	4.0		
Ort.	58.6	57.9	58.9	8.8	16.5	10.4	11.5	17.3	6.8	5.1	6.7	8.1	7.7	78.9	58.4	81.0	6.2	6.0	4.0	5	1.2	2.0	1.1	102.2	41.3	

Nisan 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

1	67.5	65.6	66.1	7.2	16.2	11.2	11.5	17.4	2.6	1.2	5.6	8.6	7.2	74	63	73	4	10	0	6.3	NE 2	SW 3	C	2.3		⌓ 0700h.
2	63.3	61.5	61.4	10.0	17.0	11.2	12.4	18.6	6.4	4.0	7.3	8.1	8.9	80	56	90	10	10	10	2.5	N 1	NE 2	C	2.4	0.0	● n-a. ● p-20¹³h.
3	55.1	53.8	55.5	12.0	20.4	13.6	14.9	20.6	9.1	8.2	8.2	8.5	7.4	78	48	63	10	7	5	7.4	NE 1	C	C	3.0	1.2	
4	54.5	52.9	54.7	11.2	20.8	13.6	14.8	21.4	5.7	3.3	8.6	9.3	9.8	87	51	85	1	0	0	11.0	NE 1	SSW 3	C	3.9		⌓ 0700h.
5	54.5	55.5	57.5	11.8	16.4	12.6	13.4	17.7	10.4	10.1	8.9	10.5	9.4	86	76	87	10	6	0	3.5	WNW 4	E 2	C	1.6		● a.
6	58.3	55.5	54.5	12.8	19.4	15.5	15.8	19.8	9.7	7.2	9.1	9.9	10.7	83	65	82	10	10	0	2.5	N 1	NE 3	NE 2	2.7	1.3	● n.
7	54.3	55.0	56.4	13.8	22.5	13.6	15.9	23.2	11.0	9.0	10.7	10.5	10.8	91	52	93	2	3	0	10.3	C	SW 2	C	3.7		▬ n.
8	58.1	57.2	58.2	14.0	21.0	13.4	15.5	21.6	10.7	9.3	10.7	11.8	10.4	90	64	91	8	4	0	8.8	C	SSE 3	C	2.4		⌓ 0700h.
9	57.4	56.4	57.2	12.4	19.2	15.2	15.5	20.6	9.4	6.8	9.6	12.2	10.3	90	74	80	10	8	7	7.4	C	SSW 5	SW 3	3.2		" " ● a.
10	55.6	55.0	57.2	12.6	17.0	10.9	12.8	17.8	10.9	10.4	9.0	9.6	7.6	83	67	78	10	5	0	6.3	SW 3	SSW 6	C	4.4	0.7	● n.
11	58.9	60.1	61.1	11.2	18.9	8.8	11.9	19.2	6.7	3.4	7.5	8.1	6.4	75	50	76	3	5	0	10.7	NE 2	S 2	SE 1	5.0		
12	63.3	62.5	63.1	10.9	20.2	10.8	13.2	20.6	5.7	3.0	7.5	7.0	7.0	77	40	73	0	2	0	11.4	NNE 1	SW 2	C	3.6		⌓ 0700h.
13	62.8	60.5	61.3	9.2	23.4	12.3	14.3	23.8	5.2	3.0	7.6	12.6	7.4	88	59	70	0	1	0	11.2	N 1	WSW 2	C	3.7		" "
14	60.5	58.9	59.4	13.6	26.0	15.0	17.4	26.7	7.0	4.0	8.7	12.0	6.7	75	48	53	0	5	0	11.0	N 2	S 3	N 1	4.5		" "
15	60.0	58.7	59.0	16.4	28.4	17.4	19.9	28.5	12.5	8.6	8.6	12.1	11.2	62	42	76	7	7	1	8.1	N 1	E 1	C	5.8		
16	59.8	58.7	59.6	14.8	29.4	16.8	19.5	29.5	11.0	8.4	8.9	11.6	10.4	71	38	73	8	8	3	9.5	N 2	N 1	C	4.6		
17	57.6	55.0	58.5	14.2	28.4	17.0	19.2	28.5	10.6	8.6	9.0	14.4	10.8	75	50	75	7	8	3	11.1	N 2	SSW 4	N 1	4.2		⌓ 2100h.
18	59.0	57.7	58.8	13.8	26.8	16.4	18.4	26.9	10.0	8.3	10.2	13.9	10.9	87	53	79	4	1	4	10.6	NE 1	SW 4	S 1	3.7		" " 0700h.
19	58.8	57.5	58.2	16.0	24.1	17.8	18.9	24.2	13.0	11.6	11.9	15.6	12.3	88	70	81	9	5	9	9.2	N 1	SW 4	SW 2	2.6		" " "
20	57.3	56.7	57.7	17.6	21.8	16.2	18.0	23.5	10.5	8.9	11.7	14.5	12.3	78	75	90	7	8	1	5.6	NE 1	SW 4	SE 1	2.0		" 2100h.
21	57.8	57.8	59.1	16.6	22.2	17.8	18.6	22.6	10.6	9.7	12.8	14.5	13.2	91	73	87	7	9	6	3.5	NE 1	SW 3	SW 2	1.6		" 0700h.
22	60.4	59.8	61.7	16.8	23.6	17.0	18.6	25.5	10.5	10.5	13.6	18.2	13.1	96	84	98	8	4	2	9.9	SW 2	SW 3	C	4.0		" "
23	62.9	61.5	61.5	16.8	26.2	17.0	19.3	26.4	12.5	10.7	13.1	16.1	13.0	92	63	90	9	9	2	2.6	N 2	SW 2	C	2.8		" " 2100h.
24	60.4	57.3	56.6	16.8	26.5	18.0	19.8	26.5	13.0	12.4	13.6	13.3	12.9	96	51	83	10	4	7	9.3	—	—	—	2.2		" "
25	53.3	51.4	50.8	18.2	24.8	18.1	19.8	25.5	15.9	14.0	13.4	11.8	13.1	85	50	84	10	4	7	8.8	—	—	—	3.6		" "
26	52.5	52.7	54.8	19.2	20.2	17.4	18.6	26.1	14.5	12.9	13.4	11.3	12.4	81	64	83	4	8	2	9.7	—	—	—	2.6		" " , 2100. ●,⌇⌇● a-p.
27	57.5	56.5	55.6	17.7	24.5	18.0	19.6	25.2	15.0	13.0	13.9	10.9	12.6	92	47	82	5	5	5	8.0	—	—	—	3.0	0.5	" "
28	53.0	53.3	54.7	18.0	24.8	18.6	20.0	26.1	11.8	10.0	11.8	10.6	12.8	76	45	77	0	3	7	10.6	—	—	—	4.4		" "
29	55.3	54.1	55.8	17.4	25.2	16.8	19.1	26.0	13.0	11.8	12.4	10.7	11.9	83	45	83	4	8	0	9.9	—	—	—	2.3	0.0	" " 2100,●n=n-a,(⌇⌇),⌇⌇●p
30	56.9	56.2	57.3	17.6	26.0	16.8	19.3	26.2	13.8	11.6	13.4	8.9	12.2	89	35	85	3	4	0	11.6	—	—	—	3.9	1.6	= n-a.
31																										
Ort.	58.2	57.1	58.1	14.4	22.7	15.2	16.9	23.5	10.3	8.5	10.4	11.6	10.5	83.3	56.6	80.6	6.0	5.7	2.7	8.3	—	—	—	99.7	5.3	

Mayıs 1956 ADANA $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 2

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	57.3	56.1	55.6	18.4	23.8	16.7	18.9	24.o	15.5	14.5	13.5	12.6	11.7	85	57	82	9	6	3	9.1	—		—		—		3.6		⌓ o700h.
2	54.2	54.1	54.5	16.7	23.o	16.4	18.1	23.5	12.6	11.3	9.6	9.1	1o.9	68	43	78	8	7	7	11.6	NE	3	N	4	C		4.o		([K), ⌓ o700h.
3	52.5	52.o	54.7	15.6	22.2	15.6	17.2	22.5	13.1	11.5	1o.7	8.9	9.9	89	45	75	4	6	1	8.2	E	3	SW	4	C		3.4	2.o	[K● n. ([K), ≺n.
4	54.0	55.4	56.9	14.7	13.4	13.6	13.8	17.4	12.1	11.4	9.9	9.6	9.7	79	83	83	8	1o	1o	o.8	NE	3	N	1	N	1	0.8	2.8	[K● n. ●, ([K) a-n.
5	58.3	59.4	6o.6	13.2	17.6	13.7	14.6	19.5	11.7	11.1	10.6	9.9	11.0	94	66	94	10	8	2	6.1	NW	1	WSW	3	C		1.8	36.8	● a. ⌓ 2100h.
6	61.1	6o.7	61.7	14.1	16.4	14.8	15.o	19.8	12.2	12.o	1o.9	11.o	12.1	91	79	96	9	9	5	3.8	N	1	S	3	NE	2	o.8	3.4	[K● n. ● a-p.
7	6o.9	6o.2	60.5	12.6	22.1	16.2	16.2	22.7	11.1	9.7	1o.2	11.7	11.6	93	59	9o	5	4	1	11.4	NNE	1	SW	4	C		2.2	33.1	● n. ⌓ o700h.
8	61.1	6o.3	6o.4	15.8	24.6	15.6	17.9	24.6	12.5	1o.3	11.7	9.6	1o.2	87	41	77	2	8	o	1o.2	NNE	1	W	3	C		2.5		⌓ o700h. ● p.
9	61.5	6o.7	61.3	16.3	23.4	17.o	18.4	24.0	12.9	12.1	12.1	12.8	12.3	87	59	85	3	3	o	12.3	NNE	1	SW	3	C		2.5	o-o	⌓ o700, 2100h.
1o	61.4	58.9	58.8	17.2	25.4	17.8	19.6	25.4	14.3	-	12.5	11.o	13.o	85	45	85	1	2	1	12.o	NE	1	W	3	N	2	2.8		„ „
11	56.8	54.4	55.4	17.8	24.8	17.3	19.3	25.4	13.3	12.1	13.6	12.1	12.8	89	51	87	2	5	7	11.7	N	1	SSW	3	C		2.3		„ „ , 2100h.
12	55.8	57.1	59.5	17.6	23.1	16.6	18.5	24.2	14.6	13.1	12.3	12.6	11.9	81	6o	84	2	6	o	11.7	NW	2	SW	5	C		3.5		„ „ „
13	61.3	61.o	62.7	16.4	23.4	17.8	18.8	24.2	14.6	13.7	12.4	11.4	12.3	88	50	81	8	6	5	1o.8	C		SW	4	C		3.o	3.1	● n.
14	62.3	6o.9	60.9	17.8	26.o	18.2	2o.o	26.5	14.5	13.1	12.7	9.2	12.9	83	36	83	6	8	0	9.6	N	1	S	2	SW	1	2.8		„ „ 2100h.
15	6o.3	59.3	6o.5	18.9	25.4	18.3	2o.2	26.5	14.6	12.8	14.2	11.5	12.8	86	47	81	5	4	o	11.6	C		S	3	SSE	1	3.3		„ „
16	60.5	59.4	59.8	18.7	24.6	18.9	20.3	25.5	13.3	12.2	13.5	13.7	13.9	84	59	85	4	5	8	11.7	NNE	1	S	4	C		2.5		„ „ , 2100h.
17	59.o	57.6	57.8	19.4	26.8	17.8	2o.4	28.2	15.8	15.2	13.9	11.7	11.9	82	44	78	5	3	1	12.4	C		SW	5	SE	1	3.6		„ „
18	58.3	57.1	59.2	19.3	23.2	18.1	19.7	25.8	14.2	12.3	12.8	13.6	12.3	76	64	79	4	8	6	9.5	NNE	1	SW	5	C		3.1		„ „ ●° p.
19	59.1	58.7	60.9	19.4	25.6	17.2	19.8	26.5	14.8	12.9	8.5	11.1	11.6	51	45	79	2	5	o	12.4	N	1	SW	4	C		4.2	o.0	„ „
2o	61.9	6o.1	61.0	18.1	28.o	18.2	2o.6	28.2	13.9	12.6	12.6	11.1	9.4	81	39	no	0	1	0	12.7	N	1	W	3	SE	1	4.4		„ „
21	61.0	59.7	6o.8	18.6	27.8	19.6	21.4	28.4	15.o	12.9	11.5	11.o	12.4	72	39	72	o	4	1	11.7	N	1	SSE	4	C		4.2		„ „
22	60.6	59.4	58.9	19.7	3o.2	21.2	23.1	31.1	15.9	14.4	13.8	14.4	15.4	8o	45	82	6	6	7	12.3	NNE	1	SW	3	NW	2	3.9		„ „
23	6o.3	59.2	59.9	2o.6	3o.2	20.7	23.o	3o.7	16.7	13.1	15.4	14.4	13.0	85	45	71	8	8	o	9.8	C		SW	3	S	1	3.8		„ „
24	59.9	57.8	57.6	21.1	29.2	21.3	23.3	29.9	18.2	15.4	15.7	14.9	15.o	84	49	79	9	2	o	11.o	N	1	SW	4	C		3.2		„ „
25	57.7	56.4	57.2	21.2	31.5	21.6	24.0	31.8	17.5	15.2	16.o	1o.2	11.9	85	29	62	5	7	o	11.7	N	1	W	2	C		2.2		„ „
26	57.6	56.2	55.9	21.7	3o.4	21.7	23.9	30.8	18.5	15.6	16.1	13.5	14.2	82	41	73	7	2	7	11.2	NW	1	SSW	4	S	1	5.o		„ „
27	53.9	53.4	55.9	22.4	26.4	19.4	21.9	27.5	19.4	17.1	17.1	6.8	5.4	85	26	32	8	3	o	9.6	W	1	N	6	N	3	1o.1		„ „
28	57.2	55.4	56.8	19.2	26.2	18.1	20.4	27.o	12.2	7.9	5.5	5.8	11.8	33	23	76	1	o	o	13.2	N	1	SW	3	SW	1	8 o		„ „
29	58.7	57.6	59.0	19.o	26.5	18.8	2o.8	27.2	14.2	12.3	11.6	12.7	12.8	7o	49	79	9	2	o	12.6	N	1	SW	3	S	1	4.9		
3o	58.7	55.9	55.5	20.8	32.o	2o.o	23.2	32.4	11.o	12.6	11.o	7.6	8.5	6o	21	48	o	1	o	13.1	NE	1	SW	1	SE	1	5.8		⌓ o700h.
31	55.7	53.9	54.9	21.2	26.9	21.8	22.9	28.5	14.6	11.6	13.0	14.7	15.4	69	55	79	o	2	3	10.2	N	1	SW	4	ESE	1	4.6		„ „
Ort.	58.7	57.9	58.6	18.2	25.2	18.o	19.8	26.1	14.3	12.7	12.4	11.3	11.9	79.2	48.2	77.2	4.8	4.9	2.4	1o.6	-		-		-		112.8	81.2	

Haziran 1956 ADANA $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h.	14h.	21h.	Nem 7 h.	14h.	21h.	Bulut 7 h.	14h.	21h.	Saat	Rüzgâr 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma	Yağış	NOT
1	54.5	55.2	57.o	22.2	22.8	2o.2	21.4	29.0	16.2	14.7	11.1	11.1	12.8	55	53	72	o	8	o	11.[illegible]	NNE	1	N	2	C		5.1		⌓ o700h., [K● p.
2	59.3	59.2	6o.4	2o.2	28.4	2o.2	22.3	29.2	16.7	13.2	13 o	1o.o	13.2	69	34	75	8	4	1	11.6	NE	1	SW	4	S	1	5.2	o.o	„ „
3	6o.7	59.6	59.9	22.1	28.3	21.4	23.3	29.1	18.o	15.4	14.6	15.7	15.o	73	54	78	3	5	o	11.4	NE	1	SW	3	SW	2	3.4		„ „
4	58.7	56.6	57.4	22.4	30.2	21.8	24.1	31.o	17.6	14.4	15.7	16.3	15.4	77	5o	78	2	2	o	11.4	N	1	SE	3	SSE	1	3.5		„ „
5	56.o	55.3	56.6	23.6	28.4	21.5	23.8	3o.5	12.5	17.4	16.1	16.6	15.4	74	57	8o	5	4	3	12.1	E	1	SW	5	SW	1	4.2		
6	57.5	56.7	57.8	21.8	29.1	21.6	23.5	3o.2	16.5	13.4	14.8	13.o	15.6	76	43	81	5	4	o	12.2	N	1	S	3	S	1	4.1		⌓ o700h.
7	58.4	57.2	57.5	22.2	27.6	21.1	23.o	29.4	19.4	15.2	15.8	16.0	16.o	79	58	86	4	7	o	12.1	SW	2	SSW	4	C		4.o		„ „ ≺2057h.
8	57.2	56.4	57.3	22.6	29.o	21.1	23.5	29.4	17.o	14.1	16.o	16.7	15.7	8o	55	84	5	4	o	11.9	ENE	1	SW	4	C		4.o		„ „
9	57.9	57.2	58.2	22.8	28.8	22.8	24.1	31.3	18.8	15.4	17.6	13.1	17.1	84	44	82	8	4	o	12.5	N	1	SW	3	SSE	1	4.o		„ „
1o	58.9	57.2	58.o	23.o	33.7	23.4	25.9	34.1	18.7	15.3	18.o	22.6	19.8	85	58	92	3	o	o	12.5	NNW	1	SW	5	ENE	1	5.2		„ „
11	58.1	56.1	57.2	24.7	38.8	26.3	29.o	39.7	16.9	15.6	18.4	28.8	18.4	78	56	74	o	o	o	13.1	SW	2	NNW	3	C		1o.4		„ „
12	57.2	55.6	55.9	28.o	35.3	31.4	31.5	37.o	26.7	18.6	2o.4	22.2	17.6	72	52	61	o	1	o	13.1	N	3	N	4	N	3	16.2		„ „
13	56.o	54.8	55.2	28.5	37.2	26.1	29.5	38.8	27.2	21.5	14.6	18.8	18.8	5o	4o	74	o	o	o	13.1	N	3	N	2	C		11.3		„ „
14	56.o	54.7	55.o	27.5	38.o	25.5	29.1	39.6	23.4	18.6	16.7	21.7	14.5	61	44	59	1	o	o	12.9	N	2	SW	1	C		1o.2		„ „
15	55.o	52.7	52.6	26.2	38.8	25.3	28.9	39.7	21.4	15.5	14.4	27.o	14.4	57	52	6o	o	o	o	13.1	C		SE	1	S	1	1o.0		„ „
16	53.6	52.4	53.3	24.7	34.1	24.6	27.o	34.9	22.2	16.o	15.5	2o.4	19.6	66	51	84	o	1	o	12.8	C		S	4	S	1	6.9		„ „
17	54.1	53.2	54.2	24.6	31.o	24.8	26.3	32.5	23.9	2o.7	19.6	21.9	19.5	84	65	83	6	4	1	11.1	NE	1	SW	4	SE	1	4.o		
18	54.6	54.2	55.1	24.6	31.o	25.o	26.4	32.2	23.8	19.6	18.9	23.3	20.1	81	69	84	9	4	6	11.2	S	1	SE	3	SE	1	3.7		⌓ 0700h.
19	55.8	54.6	55.7	25.2	31.4	24.5	26.4	32.1	23.8	19.2	19.6	2o.9	18.9	82	61	82	3	5	o	12.8	SE	1	W	3	S	1	4.2		„ „
2o	55.2	53.6	54.3	24.6	30.5	25.1	26.3	31.7	25.1	21.5	19.9	21.4	19.1	86	65	80	8	1	8	1o.8	SE	1	SE	4	S	2	4.2		„ „
21	53.6	53.5	53.9	24.9	28.6	23.3	25.0	3o.o	24.4	21.1	18.9	19.5	17.2	8o	54	80	6	2	2	12.6	S	3	SSW	5	SW	2	6.1		„ „
22	55.9	55.9	56.8	24.o	29.8	23.3	25.1	3o.5	21.8	17.o	17.8	16.1	16.2	8o	51	7[illegible]	3	7	1	12.5	C		S	4	S	1	4.5		„ „
23	57.o	56.4	56.6	23.7	29.4	23.3	24.9	3o.4	23.7	17.2	17.3	12.7	15.6	79	41	73	2	1	o	13.o	C		SW	4	S	1	5.5		„ „
24	56.2	55.2	55.1	24.2	28.5	23.4	24.9	3o.4	18.9	17.7	17.1	14.9	16.8	75	51	78	5	5	3	1o.8	E	1	SW	5	SSW	3	3.9		„ „
25	54.6	54.8	56.6	23.9	3o.o	22.5	24.7	3o.9	22.1	18.5	15.o	15.8	16.6	67	5o	81	2	3	o	13.o	NE	2	S	4	S	1	4.7		„ „
26	57.8	57.0	56.9	24.o	29.7	23.6	25.2	3o.9	2o.9	16.6	16.8	16.7	13.6	75	53	62	1	3	0	12.8	NE	1	SW	4	SSE	1	5 7		„ „
27	56.4	54.o	54.1	24.8	3o.5	24.6	26.1	31.6	18.9	17.8	17.4	16.3	13.9	74	50	77	4	2	3	12.7	SE	1	S	4	SE	1	4.8		„ „ ●° 2010-2111h.
28	52.6	51.1	52.o	24.o	29.7	24.6	25.7	31.o	23.3	19.2	17.7	18.8	17.9	79	6o	77	8	8	o	1o.2	NW	1	SW	4	S	2	4.8	o.o	„ „ ≺ h.
29	58.9	52.4	58.9	24.6	31.4	23.8	25.9	32.6	23.5	19.5	18.5	14.8	16.o	8o	43	72	2	4	1	11.5	E	1	SW	5	C		5.o		„ „ ≺ 1950h.
3o	55.2	54.4	55.1	23.7	31.6	23.5	25.6	32.4	22.9	18.3	17.6	16.1	15.5	8o	46	79	1	3	o	13.1	N	1	SW	4	SE	1	5.3		„ „
31																													
Ort.	56.3	55.2	56.o	24.1	31.1	23.6	25.6	32.4	21.1	16.7	16.8	18.o	16.7	74.6	52.o	76.4	3.5	3.4	1.o	12.2	1.2		3.6		1.o		174.1	o.o	

Temmuz 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	55.9	53.9	54.1	23.4	33.4	24.7	26.6	34.8	21.6	17.2	19.1	16.6	16.8	89	43	72	1	1	0	12.2	NNE	1	NNE	5	SE	2	6.3		⌓ 0700h.
2	54.3	53.2	54.0	24.6	31.8	24.9	26.6	32.9	23.4	19.2	18.7	16.3	17.4	81	46	74	8	1	0	12.8	C		S	3	C		5.0		„ „
3	54.1	51.9	52.8	24.3	34.4	25.0	27.2	35.2	23.4	19.1	19.4	13.0	14.9	85	32	63	8	0	0	13.0	SSE	1	WSW	4	SE	1	7.0		„ „
4	52.4	50.8	51.0	25.3	32.4	25.6	27.2	33.0	23.6	20.0	19.2	18.0	19.8	79	49	80	5	0	3	12.6	N	1	S	4	C		4.2		
5	50.1	49.0	50.3	26.5	31.6	26.5	27.8	32.8	24.4	20.7	19.3	18.2	19.0	74	52	73	6	3	8	11.6	E	1	S	3	SSE	2	4.0		⌓ 0700h.
6	50.9	50.6	51.8	25.5	31.3	25.2	26.8	32.7	24.1	22.7	19.7	18.7	18.4	80	54	76	2	1	1	12.6	SW	2	SW	5	S	3	4.8		
7	53.0	51.7	52.8	24.9	34.0	24.8	27.1	34.6	22.5	18.2	18.9	12.5	15.5	80	31	66	1	1	0	13.0	W	1	S	3	SE	1	6.0		⌓ 0700h.
8	53.8	51.7	52.9	24.8	35.0	24.6	27.2	36.0	21.0	16.6	16.9	11.7	15.9	70	27	68	0	0	1	13.0	SSW	1	W	4	SW	1	6.6		„ „
9	52.4	51.5	53.0	25.2	31.7	26.0	27.2	32.3	22.9	18.4	18.9	17.3	20.1	79	49	80	3	0	3	12.5	ENE	1	SW	3	SE	2	5.1		„ „
10	53.5	52.5	53.8	26.4	31.7	26.3	27.7	32.6	24.6	20.9	20.4	18.7	22.0	79	53	86	2	1	5	12.8	SE	1	S	4	S	2	4.9		„ „
11	54.2	52.8	53.8	25.7	31.4	25.6	27.1	32.7	24.3	21.1	20.1	17.9	20.1	81	52	82	7	1	3	12.6	SW	1	SW	5	S	1	4.7		„ „
12	53.9	53.1	54.3	25.2	31.2	25.7	27.0	32.4	23.4	19.9	19.3	18.4	19.7	80	54	80	9	3	2	11.6	S	1	SW	6	SSE	1	6.5		„ „
13	54.8	54.1	54.9	26.1	31.2	25.9	27.3	32.6	24.0	20.8	19.9	17.3	19.3	78	51	77	2	2	2	12.3	S	1	S	4	SSE	1	4.8		„ „
14	53.7	51.9	52.2	26.2	31.4	24.9	26.9	33.0	22.9	21.5	19.5	18.7	16.7	76	54	71	3	5	1	11.2	SE	1	SW	4	SSE	1	4.8		„ „
15	52.0	50.4	51.9	25.2	32 9	25.9	27.5	33.7	23.0	19.5	18.9	19.4	20.7	79	52	82	7	1	0	12.8	C		S	4	SSE	1	5.6		„ „
16	51.7	50.0	51.4	25.1	35.4	26.0	28.1	35.8	22.3	18.0	20.0	15.6	17.8	84	36	71	3	0	0	12.8	NW	1	WSW	4	SE	1	6.2		„ „
17	52.5	51.1	52.5	26.0	35.9	27.0	29.0	37.5	20.7	19.7	18.9	16.8	21.8	75	38	81	1	0	0	12.5	SSE	1	SW	4	SE	1	6.8		„ „
18	52.0	50.5	50.6	26.0	32.0	27.0	28.0	34.0	22.9	19.7	21.4	20.3	21.2	85	57	79	1	3	5	12.0	C		SW	3	SE	1	3.6		„ „
19	51.4	50.4	51.6	27.0	34.2	25.1	27.8	35.5	22.1	20.5	16.3	14.8	14.4	61	36	60	0	2	0	12.4	E	1	S	3	SSE	1	6.9		
20	53.2	51.0	54.1	25.6	34.1	24.7	27.3	35.2	20.5	19.0	19.1	14.8	13.3	77	37	57	1	1	0	13.0	NW	1	SW	4	SE	1	7.2		⌓ 0700h.
21	55.0	53.5	54.1	26.3	35.1	26.2	28.4	35.1	21.1	19.5	19.3	15.7	17.1	75	37	67	3	0	0	12.8	NW	1	SW	4	S	1	6.6		„ „
22	55.3	53.3	53.2	26.4	37.5	27.2	29.6	38.4	21.5	20.2	18.7	14.5	15.9	72	30	59	1	0	0	11.9	NNW	2	SW	3	SW	1	8.2		
23	53.5	52 4	53.2	27.6	39.0	28.8	31.0	40.5	22.0	20.6	16.7	12.7	12.8	60	24	43	0	0	0	12.0	NNW	1	SW	1	NE	1	7.4		
24	54.1	52.7	53.2	27.6	40.6	29.0	31.6	41.4	20.3	18.2	14.1	10.2	11.8	51	18	39	0	1	0	12.0	NNE	1	S	4	N	1	10.3		
25	54.2	52.9	52.3	27.7	40.5	29.0	31.6	41.5	22.4	19.7	13.1	11.6	12.1	47	20	40	0	1	0	12.0	SW	1	SW	3	C		9.1		
26	51.2	49.4	49.1	26.6	36.6	28.6	30.1	38.0	23.9	21.1	14.9	12.5	19.7	57	27	67	4	1	0	11.5	SSE	2	SW	4	C		7.6		
27	49.5	48.4	49.6	28.2	37.0	26.7	29.6	38.5	22.6	20.3	11.3	12.0	14.5	39	25	55	0	3	2	11.6	N	1	SW	3	S	2	7.4		
28	51.9	51·1	52.0	27.3	35.4	25.4	28.4	36.6	19.4	16.4	9.1	10.4	13.0	33	24	53	0	0	0	12.2	N	1	SSW	3	S	1	8.8		
29	53.1	52.9	53.7	25.2	35.4	26.4	28.4	36.0	20.9	18.5	16.1	12.1	18.1	63	28	70	0	0	0	12.2	NE	1	SW	2	C		6.0		
30	54.8	53.4	54.2	25.4	36.4	26.1	28.5	36.7	21.1	19.5	20.2	17.7	19.2	83	39	76	1	0	0	12.2	C		SW	3	C		5.6		⌓ 0700h.
31	54.4	52.8	53.3	26.4	34.4	26.1	28.2	35.2	21.9	20.0	21.0	19.5	19.5	81	48	77	0	0	0	12.2	N	1	SSW	3	C		4.4		„ „
Ort	53.1	51.8	52.6	25.9	34.3	26.3	28.2	35.4	22.4	19.6	18.0	15.6	17.4	72.0	39.5	68.5	2.5	1.0	1.0	12.3		1.0		3.6		0.9	190.5	.	

Ağustos 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	53.1	50.5	51.2	27.0	34.5	27.1	28.4	34.5	22.9	21.3	21.6	19.2	20.8	81	47	77	3	1	0	12.0	E	1	SW	3	SW	1	4.2		⌓ 0700h.
2	50.0	48.5	49.8	27.8	32.2	26.2	28.1	33.0	22.6	22.6	21.4	19.0	18.1	76	53	71	2	6	0	12.0	E	1	SSW	3	SW	1	4.9		„ „
3	49.8	49.7	51.0	26.2	32.2	27.0	28.1	32.4	22.9	22.0	19.8	18.3	20.5	78	51	77	8	1	6	10.6	SSW	1	SW	3	S	1	4.6		„ „
4	51.8	51.5	52.8	27.6	33.2	27.0	28.7	33.5	21.9	21.9	21.3	19.8	21.2	77	52	79	4	5	0	11.9	E	1	SSW	4	S	1	4.5		„ „
5	53.0	51.0	52.4	26.5	36.2	27.4	29.4	37.7	24.9	21.1	22.1	20.1	23.9	85	45	87	0	0	0	12.1	N	1	SW	3	C		3.8		
6	52.2	51.6	52.4	26.6	36.8	27.8	29.8	39.1	21.5	19.6	22.6	20.2	18.7	86	43	67	3	0	0	11.7	NW	1	SW	3	S	1	5.4		⌓ 0700h.
7	53.2	52.4	53.2	26.2	41.2	30.1	31.9	42.7	26.2	17.8	20.2	13.8	19 0	79	23	59	0	0	0	12.1	C		SSW	2	C		9.7		
8	53.4	52.2	52.8	27.4	41.4	30.0	32.2	43.0	23.1	21.4	19.1	17.3	22.4	69	29	70	0	2	0	12.1	C		SW	3	S	1	7.3		
9	52.9	50.5	50.9	28.2	41.1	30.1	32.4	41.7	23.9	20.7	20.5	15.4	24.8	71	26	77	2	4	0	12.0	C		SSW	3	E	1	7.8		⌓ 0700h.
10	51.6	50.1	50.7	28.8	39.6	27.2	30.7	39.6	19.5	17.2	10.4	6.2	9.4	35	11	35	0	0	0	12.1	NNE	1	SSW	3	C		9.4		„ „
11	51.9	51.0	51.9	28.4	38.2	26.6	30.0	39.5	23.6	19.6	8.3	9.4	12.7	28	11	49	0	2	0	12 5	N	2	S	1	C		9.5		
12	53.4	52.8	51.3	26·2	38.8	28.2	30.4	39.5	20.9	17.4	12.9	12.1	20.3	51	23	71	0	0	0	12.2	C		SSW	3	C		9.4		
13	54.4	53.1	54.0	27.8	34.2	28.2	29.6	34.5	23.9	21.8	22.0	18.8	21.0	78	46	73	7	6	5	11.5	C		SSW	4	SSW	1	5.2		
14	54.2	52.2	53.0	27.6	34.2	27.6	29.2	35.5	24.1	22.4	21.8	20.3	21.1	77	50	80	0	4	5	11.6	C		SSW	3	SSW	1	6.4		(≡) a.
15	52.2	50.4	52.0	26.6	34.4	27.2	28.8	35.8	23.8	22.2	21.8	17.5	21.5	83	43	79	1	2	0	11.9	NNW	1	SSW	4	C		6.5		⌓ 0754, (≡) 0705h.
16	52.0	50.4	52.0	27.8	34.2	27.4	29.2	35.0	24.2	22.7	21.6	18.0	20.5	77	44	75	2	3	0	11.8	C		WSW	3	C		5.4		„ „
17	52.6	51.8	53.2	27.1	34 0	27.2	28.9	34.8	24.3	22.4	21.2	17.9	21.1	79	45	78	5	2	1	11.5	NNW	1	SSW	4	C		5.6		„ „
18	53.4	51.6	53.2	26.5	33.8	26.9	28.5	34.5	23.1	21.7	21.1	17.7	20.9	81	45	79	2	1	1	12 0	C		SSW	3	ESE	1	5.7		„ „
19	53.5	51.9	53.1	27.2	34.4	26.4	28.6	35.1	22.9	21.5	21.1	19.1	22.1	78	47	86	3	1	0	10.8	C		SSW	3	C		4.9		„ „
20	52.7	51.9	53.4	25.7	34.2	27.6	28.3	34.9	22 0	19.8	20.8	19.2	21.7	84	47	78	2	2	7	11.3	C		SW	3	SSW	1	4.5		„ „
21	52.7	52.1	53.1	25.6	34.6	27.6	29.8	35.6	23.9	22.4	21.2	19.0	21.5	86	46	78	8	5	4	8.9	C		SSW	4	SSW	2	4.3		„ „
22	53.8	53.1	54.3	26.4	31.9	27.5	29.3	32.9	24.9	14.3	21.5	21.9	21.4	83	62	78	7	7	6	4.4	ESE	1	SSW	3	SSW	2	3.7		●° a.
23	53.0	51.6	53·4	26.7	32.9	23.0	26.4	34.1	23.9	22.8	22.2	20.4	17.3	84	54	82	7	7	4	7.9	C		SSW	5	ENE	1	3.5	0,0	⌓● p.
24	53.4	52.0	53.2	24.8	32.3	26.6	27.6	32.6	21.5	21.5	17.4	20.9	22.2	74	58	85	7	6	2	9.3	N	1	SSW	4	S	1	2.9	5,2	
25	53.7	52.8	54.6	25.4	31.6	23.8	26.2	32 8	23.3	22.0	21.7	18.6	17.4	89	53	79	4	7	5	6 .0	C		SSW	4	C		4.4	0,0	⌓ 0700, ●, ◠ ⌓ p.
26	56.7	55.7	56.1	24.7	34.5	25.9	27.8	34.8	22.3	20.9	18·7	12.3	18.4	80	29	73	2	1	0	12.0	N	1	W	2	C		5.4	2,3	„ „
27	56.4	54.9	54.8	24.1	37.9	24.1	27.6	38.2	19.4	16.5	16.9	9.7	16.3	75	19	72	0	0	0	12.0	N	1	SSW	2	S	1	6.6		„ „
28	54.7	52.9	53.8	23.7	38.7	25.2	28.2	39.1	19.8	16.6	15.1	9.8	19.3	69	19	80	0	0	0	12.0	N	2	SSW	2	C		7.5		
29	54.4	53.0	54.4	23.8	38.6	26.1	28.7	39.8	20.5	18.3	16.6	10·2	21.0	75	20	83	1	1	0	11.8	NNW	1	S	3	C		6.2		⌓ 0700h.
30	54.8	54.4	55·8	26.8	34.3	26.0	28.3	34.6	22.9	21.0	22.7	18.9	19.4	86	46	77	4	4	0	11.0	NE	1	S	3	C		4.6		„ „
31	56.3	55.2	56.8	25.8	33.6	26.1	27.9	34.3	21.9	20.4	20.4	18.3	14.2	82	47	76	3	3	0	11.5	C		SW	3	C		3.9		„ „
Ort	53.3	52.0	53.1	26.5	35.5	26.9	29.0	36.3	22.8	20.8	19.5	16.6	19.8	75.4	39.8	74.5	2.8	2.7	1.5	11.0		0.6		3.1		0.6	177.1	7.5	

Eylül 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	57.0	55.1	55.4	25.0	36.7	28.8	29.8	37.8	21.2	19.3	19.0	16.2	21.9	80	35	74	0	3	0	10.9	C		SW	3	C		4.7		⌓ 0700h.
2	54.8	53.0	53.6	30.0	39.3	32.1	33.4	39.5	22.2	19.8	11.3	13.8	13.1	85	26	36	0	2	0	11.2	N	3	N	2	N	3	14.1		
3	53.0	52.9	51.2	30.0	38.1	27.1	30.6	38.5	27.4	21.4	11.0	10.4	13.0	34	21	48	0	1	0	11.4	N	3	E	1	C		13.5		
4	51.3	50.2	51.1	27.7	37.8	24.3	28.5	37.8	22.4	16.3	7.5	5.9	15.7	27	12	68	0	0	0	11.6	N	2	SSW	2	C		10.9		
5	53.8	53.3	54.4	23.0	37.4	25.7	28.0	37.8	18.3	18.3	13.6	6.2	18.5	65	13	75	0	0	0	11.4	C		SW	2	C		6.8		
6	55.6	54.9	57.1	25.0	34.0	26.9	28.2	37.0	22.5	20.3	17.2	21.6	20.9	72	54	79	7	4	3	8.4	NNE	2	SSW	4	C		8.5		
7	56.8	54.7	56.3	25.0	34.0	21.9	28.7	34.6	19.1	20.5	17.3	18.5	17.4	73	46	88	3	6	0	8.4	N	1	SSW	4	N	1	3.0		⌓● p.
8	55.9	53.7	54.5	21.5	33.4	24.7	26.1	33.4	18.7	16.8	15.8	16.8	20.4	82	43	87	8	1	0	11.2	N	1	S	2	C		4.4	3.3	⌓ 0700, 2100h.
9	54.7	53.7	55.0	24.1	33.1	24.7	26.6	33.7	22.4	20.6	20.9	18.2	19.5	93	48	84	1	2	3	10.9	N	2	S	4	C		4.4		„ „ „
10	54.9	53.4	54.4	23.7	34.0	26.1	27.5	34.3	22.4	20.6	20.0	20.4	21.3	91	51	84	0	1	7	11.0	N	1	SSW	4	N	1	4.4		„ „
11	54.8	53.4	54.3	24.2	34.9	24.4	27.0	35.0	21.9	20.1	20.7	10.4	17.5	91	24	76	0	3	0	10.9	C		SW	2	C		4.8		„ „
12	54.5	52.2	52.7	20.7	32.7	23.8	25.2	33.1	17.1	14.2	10.3	9.8	14.1	57	26	64	0	1	0	11.6	S	1	SSW	4	C		7.8		
13	52.2	50.4	50.5	23.6	31.7	26.6	27.1	32.3	22.1	16.8	15.1	15.2	22.2	69	43	85	5	6	9	8.7	N	1	S	4	S	2	5.5		
14	50.0	51.5	52.7	24.1	31.1	25.5	26.6	31.5	22.4	18.3	17.9	16.3	19.3	80	48	79	4	7	7	9.2	N	2	SW	4	C		4.8		●a. ⌓● 2230–2305h.
15	52.9	53.2	55.7	22.7	30.9	24.4	25.6	31.0	20.1	16.6	16.1	10.7	11.4	78	32	50	8	4	8	8.4	N	2	NE	1	NE	2	3.7	12.6	
16	56.5	56.6	56.8	20.7	31.2	20.7	23.3	31.5	19.9	11.7	7.9	2.3	11.3	43	7	62	0	1	0	9.0	C		ENE	1	WSW	1	7.9		
17	56.7	55.4	56.1	19.4	30.9	19.9	22.5	31.2	16.3	8.9	8.3	5.6	11.8	49	17	68	0	0	0	11.1	C		S	2	C		5.8		
18	56.0	55.2	56.0	19.0	31.8	21.6	23.5	31.8	16.4	9.0	10.4	5.9	11.4	63	17	59	0	0	0	10.9	N	1	S	1	C		3.8		⌓ 0700h.
19	56.0	54.1	55.7	20.0	33.3	23.8	25.2	34.0	17.1	12.7	12.7	5.1	15.0	73	13	68	4	1	2	9.8	C		S	2	C		6.0		
20	55.9	54.7	55.5	20.2	31.0	22.8	24.2	31.6	18.9	14.8	16.2	7.5	12.8	91	22	62	0	1	2	9.7	C		NNW	2	C		4.9		⌓ 0700h.
21	57.5	57.2	57.5	21.2	29.3	18.9	22.1	29.6	18.8	9.4	6.4	4.5	10.3	34	15	63	4	1	0	9.4	NE	1	NNE	2	C		7.3		
22	58.9	57.7	57.9	13.7	29.9	17.8	19.8	30.0	10.0	5.9	7.6	3.4	11.8	64	11	77	0	0	0	10.7	SSW	1	S	2	C		5.1		
23	57.6	55.6	55.2	20.0	31.7	18.6	22.2	32.0	13.7	9.4	6.5	2.3	11.3	37	7	70	0	0	0	10.6	N	2	NNW	2	S	1	8.1		
24	55.2	54.0	55.8	15.2	31.4	18.1	20.7	31.5	11.1	7.8	8.9	2.7	9.7	69	7	62	0	0	0	10.4	C		SSE	1	NW	1	4.6		
25	57.6	57.2	58.9	19.7	30.1	23.3	24.1	30.2	16.5	12.3	5.1	1.5	4.5	30	5	21	3	0	0	9.3	NE	2	NE	2	NE	2	11.0		
26	57.9	57.7	58.6	15.3	30.7	20.2	21.4	30.7	9.8	6.1	8.4	2.5	5.9	64	8	34	0	0	0	10.4	C		SW	2	C		6.8		
27	59.3	58.2	58.9	13.4	31.4	18.1	20.2	31.5	11.7	7.9	7.0	4.6	11.9	60	13	76	0	0	0	10.3	W	1	WSW	3	C		6.4		
28	59.8	58.9	59.9	15.6	31.8	17.5	20.6	31.8	11.0	7.4	8.2	1.8	10.1	62	5	67	0	0	0	10.4	C		C		C		5.4		⌓ 0700h.
29	60.0	58.7	59.5	17.2	33.8	18.8	22.2	34.0	13.8	9.7	8.9	2.1	8.6	60	5	53	0	0	0	10.2	C		S	1	C		5.6		
30	59.4	57.6	58.2	17.9	35.0	19.8	23.1	38.2	14.9	9.4	8.0	1.5	8.0	52	4	46	0	0	0	10.2	C		SW	2	W	1	5.8		
31																													
	55.7	54.8	55.6	21.3	33.1	22.9	25.0	33.4	18.0	14.2	12.1	8.8	14.0	62.6	22.6	65.5	1.6	1.5	1.4	10.2	1.0		2.3		0.5		195.6	15.9	

Ekim 1956 **ADANA** φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

1	57.1	55.9	56.6	16.8	34.8	19.4	22.6	35.0	13.6	8.9	9.3	6.2	6.8	65	15	40	0	0	0	9.6	C		S	2	C		6.2		
2	57.2	57.4	59.2	16.8	32.0	19.8	22.1	32.4	13.6	9.9	9.8	10.6	13.7	69	30	79	0	0	0	9.4	C		SSW	1	C		5.7		
3	59.4	58.0	59.3	18.0	30.8	19.5	22.0	31.0	16.4	14.7	12.8	11.0	14.7	83	33	87	0	1	0	9.4	NNW	2	SW	2	C		4.0		⌓ 0700h.
4	59.7	57.8	58.3	18.4	30.5	19.4	21.9	30.7	16.4	13.5	14.1	11.7	14.8	89	36	87	0	1	0	9.4	NNW	1	S	2	C		3.3		„ „
5	58.7	57.7	58.6	19.0	29.8	21.3	22.8	30.1	16.4	13.4	14.1	14.6	15.0	86	46	79	2	1	0	9.4	N	1	SSW	2	C		2.7		„ „
6	58.8	57.8	58.0	18.9	32.0	20.6	23.0	32.3	16.3	14.0	14.6	12.2	15.4	86	34	85	0	1	0	9.5	N	1	SW	1	C		2.7		„ „
7	57.2	55.5	57.2	19.5	35.1	21.1	24.2	35.5	15.4	11.9	10.8	3.8	14.2	64	9	76	0	0	0	9.4	C		S	2	SE	2	5.9		„ „
8	59.0	58.3	59.6	20.0	28.8	20.6	22.5	29.0	17.9	15.2	14.8	12.8	15.1	84	43	83	6	1	0	9.0	NE	1	SSW	3	C		3.1		„ „
9	59.8	58.6	59.7	19.1	27.8	21.1	22.3	28.5	15.9	13.2	14.3	14.0	17.6	87	50	94	0	5	2	8.8	C		S	4	C		3.4		„ „
10	59.4	58.2	58.7	20.4	27.6	21.8	22.9	28.5	18.7	16.8	16.4	13.7	15.4	91	50	79	2	5	7	8.9	NNE	1	SW	4	C		3.7		„ „
11	58.8	58.1	59.3	19.5	27.2	19.5	21.4	27.6	16.9	14.9	15.3	12.1	13.6	90	45	80	5	5	2	9.3	C		SW	6	ESE	1	5.8		„ „
12	59.0	59.1	60.1	20.4	23.1	17.8	19.8	25.2	17.9	15.3	14.6	11.5	13.8	81	54	91	9	8	3	1.5	N	3	N	3	C		3.1		„ 2100h.
13	60.6	60.3	63.2	17.1	25.6	16.6	19.0	25.8	14.9	11.7	12.0	10.2	11.2	82	42	79	6	6	0	6.0	N	1	SSW	2	NNE	1	3.6		„ 0700h. ⌓●° p.
14	64.1	62.6	63.6	15.0	25.0	16.0	18.0	25.5	12.0	8.0	9.5	10.5	9.7	74	44	71	1	4	0	9.5	NNE	1	S	2	S	1	4.2	0.0	
15	63.0	61.5	61.7	15.0	25.4	15.5	17.9	25.8	11.9	8.8	10.9	11.8	11.0	85	48	83	0	3	0	9.1	N	1	SSW	1	C		3.4		⌓ 0700h.
16	60.3	59.3	60.0	15.5	26.2	16.7	18.8	26.6	11.6	8.6	10.7	6.1	12.2	81	24	86	1	1	0	9.4	N	2	S	2	C		3.8		„ „
17	59.8	58.7	60.5	16.3	25.5	15.1	18.0	26.0	0.5	6.6	5.6	5.0	5.3	40	20	42	1	0	0	9.7	N	1	NNW	1	C		3.4		
18	61.9	60.8	62.3	15.0	23.7	16.5	17.9	24.4	12.4	8.5	3.9	4.2	4.6	31	19	33	2	1	0	9.6	NW	1	C		N	1	5.4		
19	62.5	61.1	62.5	13.9	22.7	14.0	16.2	23.4	11.9	8.9	4.0	2.2	3.9	33	11	33	0	0	0	9.7	N	2	N	2	C		5.9		
20	63.6	62.8	64.3	14.2	24.4	11.0	15.2	24.8	10.3	8.2	4.3	2.0	5.9	36	9	60	0	1	0	10.1	N	1	SW	2	C		6.5		
21	64.6	63.2	63.9	11.4	25.7	11.4	15.0	27.0	8.4	3.6	6.2	2.8	6.6	62	11	65	1	0	0	9.7	C		SSE	2	C		4.1		
22	63.5	61.5	62.9	15.0	29.4	18.6	20.4	29.8	7.9	3.2	4.4	3.0	4.7	35	10	29	1	1	0	9.5	N	1	N	2	NNE	1	5.7		
23	63.3	61.5	62.4	11.9	29.6	13.8	17.3	29.9	9.8	5.4	7.0	2.7	9.0	68	9	76	0	0	0	9.5	C		SE	1	C		5.7		
24	62.5	60.9	61.8	9.2	29.4	14.1	16.7	30.1	7.8	4.1	7.3	4.8	9.5	84	16	78	1	0	0	9.8	C		SE	1	C		4.0		
25	61.9	60.7	61.8	14.1	29.4	14.6	18.2	30.2	11.0	6.4	7.8	4.0	7.6	65	13	61	0	0	0	9.5	NNE	1	ESE	1	C		3.9		
26	62.1	60.8	62.4	14.4	32.0	15.5	19.4	32.1	12.6	8.2	8.0	5.1	10.0	65	14	76	0	0	0	9.4	C		C		C		5.8		
27	62.6	61.0	62.2	16.4	31.2	14.7	19.2	31.6	14.4	10.6	8.8	7.0	10.9	63	20	87	0	0	0	9.4	C		SSW	2	C		5.8		
28	62.6	60.1	61.2	13.6	27.3	17.0	18.7	27.6	12.1	9.5	10.4	10.5	13.8	89	39	95	1	0	1	9.4	N	1	SW	2	C		3.3		⌓ 0700h.
29	61.8	60.0	60.9	14.6	26.6	15.2	17.9	27.0	13.6	11.3	11.2	10.0	11.6	90	28	90	2	1	0	8.5	N	1	NW	5	C		2.2		„ „
30	59.1	57.1	59.3	15.8	28.4	14.5	18.3	28.8	11.4	9.9	8.6	6.4	9.0	64	22	73	8	4	0	6.4	N	1	SSE	1	C		2.9		„ „
31	60.9	60.9	62.7	17.6	26.4	16.4	19.2	26.8	12.9	9.5	9.9	9.8	12.6	66	38	90	0	2	0	8.4	C		E	1	C		3.5		
Ort.	60.8	59.6	60.8	16.2	28.2	17.1	19.6	28.7	13.3	10.1	10.0	8.1	10.9	70.6	28.8	73.1	1.6	1.7	0.5	8.9	0.8		2.0		0.2		133.6	0.0	

Kasım 1956 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	62.8	61.2	62.5	13.8	25.8	14.2	17.0	25.8	12.3	8.4	9.9	4.8	9.5	83	19	79	1	1	0	9.3	C	WNW 2	C	3.2		⌓ o700h.
2	63.6	61.8	63.2	10.0	24.1	14.2	15.6	25.0	8.9	5.1	6.6	6.4	9.3	72	29	77	0	2	0	8.8	C	NW 2	C	3.2		" "
3	64.2	62.6	62.7	13.4	25.6	14.8	17.2	26.0	12.4	9.5	9.3	6.7	8.2	81	27	65	0	2	0	9.1	N 1	N 1	C	3.7		
4	62.1	60.2	60.2	16.2	28.6	19.8	21.1	29.4	13.6	9.7	7.7	7.1	7.3	56	24	42	4	8	6	6.2	NNE 1	C	C	4.7		
5	59.2	60.1	60.4	18.0	23.4	19.6	20.2	25.4	14.3	10.4	6.9	14.1	15.6	45	66	91	9	9	9	1.6	N 1	S 5	C	4.3		● 2o30-n.
6	59.3	56.7	56.3	18.0	21.2	15.2	17.4	22.0	14.7	15.2	11.8	12.7	12.2	76	67	94	9	7	0	3.9	C	S 3	C	1.2	1.2	⌓ o700, ● a-p.
7	55.7	53.1	54.3	8.0	17.6	14.1	13.4	21.0	6.7	5.2	7.6	7.0	4.6	95	46	38	3	6	0	8.2	C	N 3	N 2	4.3	0.5	" " ● p.
8	54.2	51.7	53.7	10.3	17.6	9.1	11.5	18.2	7.6	7.4	5.3	4.3	5.5	56	29	63	7	3	6	5.8	C	SSW 4	NNE 1	3.7	0.0	● p.
9	60.4	51.7	64.3	5.0	12.3	6.9	7.8	13.5	4.3	2.9	2.8	2.8	2.8	42	26	38	1	1	5	9.2	N 2	N 2	N 1	5.7	0.5	
10	65.4	64.9	67.2	6.6	14.8	6.5	8.6	16.0	3.6	2.2	4.8	4.6	5.8	66	37	80	8	2	0	7.6	N 1	SE 1	C	2.7		
11	68.8	68.2	69.9	6.0	17.3	10.3	11.0	18.0	5.0	1.7	5.7	4.7	4.3	81	32	46	1	3	2	8.7	N 2	SSW 1	N 1	3.0		
12	70.1	67.9	68.2	6.0	19.0	8.5	10.7	19.0	3.5	1.7	4.7	3.4	5.0	67	21	60	1	2	0	9.0	N 1	NE 1	C	2.6		⌓ 2100h.
13	66.8	64.2	64.8	8.2	20.8	9.7	12.1	22.0	5.0	1.3	5.7	4.7	5.5	70	26	60	6	8	6	5.1	N 1	SSE 1	C	2.6		
14	64.1	62.8	63.9	8.6	23.9	10.8	13.5	24.4	5.4	1.8	6.5	5.8	6.9	78	26	71	0	5	5	8.8	C	SW 2	C	3.1		
15	64.8	63.3	65.2	9.0	26.2	12.3	15.0	27.2	7.5	4.1	7.1	6.9	7.2	83	27	67	0	0	0	9.1	C	SW 1	C	2.5		⌓ o700h.
16	66.1	63.9	64.4	9.1	28.0	13.6	16.1	28.3	6.9	3.0	7.9	6.6	6.5	91	23	56	0	0	2	8.9	C	C	C	3.0		" "
17	63.3	60.8	61.3	13.4	23.2	14.3	16.3	23.8	9.0	5.9	8.4	12.1	11.3	73	58	93	8	3	2	5.1	N 1	SE 2	C	1.7		● a, ⌓ 2100h.
18	61.1	59.6	61.4	11.4	23.2	14.4	15.8	23.6	10.0	9.1	8.5	8.7	11.3	84	41	92	1	2	5	8.6	N 1	SW 1	C	2.1	0.0	⌓ o700h.
19	63.4	63.3	65.0	13.9	21.2	17.0	17.1	22.5	11.6	9.3	9.9	12.4	12.5	87	66	86	2	6	9	5.0	N 1	C	C	1.3		" "
20	64.4	62.6	61.9	14.8	20.3	17.9	17.7	21.7	12.2	9.1	10.3	11.5	10.0	82	64	65	9	8	6	1.4	NNE 1	NNE 1	SE 1	1.9		" "
21	62.9	61.8	62.0	10.5	23.4	13.2	15.1	23.9	10.0	6.7	9.0	9.4	10.4	94	44	91	2	5	5	7.6	C	SW 2	C	2.3		" "
22	62.2	60.9	61.5	11.8	23.4	11.2	14.4	23.4	10.0	8.0	7.6	6.3	7.1	74	29	71	5	1	0	8.6	C	S 1	C	2.3		" "
23	62.0	60.5	61.5	10.4	22.6	10.3	13.4	22.8	8.0	4.9	7.7	6.4	7.5	81	31	80	8	5	0	5.8	C	C	C	1.9		" "
24	62.1	60.8	62.0	9.7	21.4	11.9	13.7	21.7	7.5	4.2	7.9	6.7	9.4	88	35	90	9	6	1	6.3	N 1	S 1	C	2.0		" "
25	60.0	59.7	60.2	13.2	15.8	12.1	13.3	17.3	10.4	7.3	9.9	11.3	9.8	87	84	92	9	9	6	2.3	C	C	C	0.8	0.0	" 2100h. ● a-p.
26	60.2	58.8	58.6	8.8	18.1	12.4	12.9	19.0	5.9	4.2	7.4	9.6	10.1	87	61	93	6	8	8	5.4	N 1	C	C	1.2	5.8	" o700
27	59.1	59.0	61.3	10.7	18.7	10.6	12.6	19.1	9.0	7.1	9.1	8.9	8.9	94	55	93	4	6	2	8.2	NNE 2	SW 2	C	1.2		" "
28	63.4	62.6	64.6	9.7	19.8	10.0	12.4	20.2	8.9	6.7	8.3	8.1	8.2	91	47	89	6	2	2	7.1	NNE 1	E 1	C	1.8		" "
29	65.2	63.9	64.5	8.9	20.8	13.9	14.4	21.0	7.8	5.5	7.7	8.2	7.9	90	45	67	2	2	0	8.9	C	NE 1	NNE 1	1.6		" "
30	64.4	62.9	64.2	12.4	21.4	17.4	17.1	21.8	11.0	8.8	7.7	7.0	6.9	72	37	46	9	6	8	3.3	NNE 2	NNE 2	NNE 1	4.2		" "
31																										
Ort.	62.7	61.4	62.4	10.8	21.3	12.9	14.5	22.1	8.8	6.2	76.6	76.4	82.5	77.5	40.7	72.5	4.3	4.3	3.2	6.8	0.7	1.4	0.3	78.8	8.0	

Aralık 1956 — ADANA — φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	65.5	65.1	66.0	16.9	23.8	15.6	18.0	24.2	15.3	13.9	7.6	8.9	8.6	53	40	65	9	4	2	7.7	C	NNE 1	NNW 1	5.0		
2	65.1	63.6	64.9	12.5	24.0	14.4	16.3	26.0	11.4	8.2	8.2	9.9	9.1	75	44	74	7	4	7	4.8	N 2	E 1	C	2.2		
3	62.7	60.4	61.2	12.4	25.5	17.0	18.0	26.7	11.8	9.6	7.7	9.7	8.5	71	40	59	9	9	6	2.2	C	C	C	2.2		
4	60.0	59.1	54.8	14.6	14.7	16.2	15.4	19.6	11.4	10.7	10.9	12.1	13.0	89	97	94	10	10	8	0.0	N 1	SE 1	SW 5	0.7	0.2	● a-n.
5	57.2	58.8	62.0	13.6	18.6	11.2	13.7	19.1	9.9	8.3	6.1	6.3	5.5	52	39	55	4	1	0	9.5	NNE 2	NW 2	ENE 1	2.5	32.9	
6	63.6	62.3	61.9	7.9	15.8	12.4	12.1	15.9	5.7	7.6	5.7	6.4	6.3	71	48	58	1	9	10	3.8	NNE 2	E 1	N 1	2.1		● a.
7	58.5	56.9	58.2	9.6	13.4	8.2	9.9	15.4	7.9	8.2	8.1	7.3	7.8	90	63	95	10	2	1	3.7	ENE 2	S 1	N 1	1.3	6.0	● n. ● a.
8	55.7	57.3	49.9	8.8	14.2	9.2	10.3	15.1	7.4	5.1	7.3	8.4	7.4	86	69	85	10	9	6	2.4	N 1	SSE 1	NNE 2	0.8	9.0	● a. ● p-2o10h.
9	53.2	56.8	60.3	7.1	10.0	2.8	5.7	10.0	2.2	3.7	3.1	3.3	3.4	41	36	60	7	3	2	6.0	NNW 3	N 3	C	3.4	3.6	● n.
10	63.5	54.2	67.4	-0.8	9.1	2.1	3.1	9.8	-1.9	-4.0	3.4	2.6	3.2	80	30	60	1	1	1	8.7	NNE 1	NE 3	C	2.0		⌓ o700h.
11	68.4	68.6	69.3	-0.3	9.2	-0.1	2.1	10.6	-0.9	-4.7	2.7	2.6	3.7	63	30	81	1	1	0	8.8	NW 1	SW 1	C	2.1		
12	70.4	69.6	69.2	1.8	8.0	5.4	5.1	9.4	-0.2	-3.3	3.5	3.3	3.3	67	41	49	5	8	10	0.9	C	E 1	ENE 1	1.4		
13	69.9	68.2	68.3	6.0	5.6	4.9	5.3	9.4	4.0	4.2	3.4	4.2	3.9	48	62	60	10	10	10	0.1	NE 2	ENE 2	ENE 1	2.9		●° a-p.
14	67.2	65.3	65.7	3.0	9.4	3.4	4.8	11.3	2.6	1.3	4.3	4.6	4.9	75	52	85	1	7	7	6.0	NNE 2	ENE 1	C	3.9	0.0	
15	66.8	66.4	68.3	4.1	13.7	5.3	7.1	15.7	1.2	-0.7	5.6	4.0	4.9	91	34	73	5	1	1	8.4	C	ENE 1	C	1.6		⌓ o700h.
16	67.7	66.3	67.8	1.8	14.3	7.0	7.5	15.1	0.3	-2.8	4.7	3.6	4.0	90	29	50	0	1	1	7.9	NNE 1	ENE 2	NNE 1	2.0		
17	67.8	66.3	66.8	2.6	14.9	6.2	7.5	15.4	-0.2	-3.2	4.0	3.3	3.5	73	26	50	0	1	1	8.5	C	E 2	NNE 2	2.6		
18	66.3	64.4	65.3	2.4	13.4	7.5	7.7	14.0	-1.8	-4.6	3.6	2.7	3.3	65	24	42	6	1	6	7.5	C	ENE 2	N 2	3.2		
19	64.6	63.5	64.5	6.3	14.6	6.0	8.2	15.5	5.2	3.3	3.5	4.3	4.7	49	36	53	2	8	8	2.8	NNE 3	NE 2	NNW 2	4.4		●°p.
20	62.2	60.4	60.3	10.4	14.6	10.2	11.3	15.8	6.8	3.8	5.4	5.2	6.5	57	41	70	9	9	8	1.3	N 1	ENE 2	NNE 1	3.3	0.0	●° a-p.
21	57.8	57.1	60.2	2.5	14.8	9.0	8.8	15.8	1.8	0.5	4.8	4.2	3.6	87	33	42	7	4	10	6.0	C	C	NW 3	2.7	0.0	
22	63.0	64.1	66.7	4.9	14.1	4.8	7.2	16.0	4.2	0.7	3.9	4.0	5.1	60	33	78	0	0	1	8.6	NE 1	ENE 1	C	3.1		
23	68.5	69.7	68.4	3.2	13.6	9.8	9.1	14.6	1.8	-0.6	4.5	5.2	5.5	78	45	61	4	6	9	5.2	NE 1	NNE 1	NNE 2	1.5		
24	67.5	65.2	66.1	8.2	14.8	10.5	11.2	15.4	7.4	6.7	5.7	5.7	5.8	70	45	60	9	7	9	1.7	N 1	ESE 1	NE 1	2.0		⌓ o700h.
25	64.2	62.6	63.7	9.0	14.2	10.2	10.9	15.0	3.2	3.2	4.9	6.0	4.9	87	49	53	7	9	10	2.0	NNE 1	NNE 2	NE 1	2.6		
26	64.0	63.1	63.5	10.8	14.1	9.4	10.9	15.0	9.0	8.2	5.7	6.6	7.7	59	55	87	9	9	10	0.1	NE 1	NE 2	NNE 2	1.8		● p-n.
27	61.3	60.5	61.8	8.2	10.1	9.3	9.2	12.0	7.6	8.7	7.7	7.3	7.4	95	79	84	10	8	6	0.3	N 2	NE 2	NNE 1	0.7	20.2	● n-p.
28	61.8	61.4	62.7	9.2	13.6	7.0	9.2	15.0	7.8	6.7	7.4	8.3	7.5	85	71	100	7	5	2	3.7	NE 1	ENE 1	N 1	1.8	1.7	
29	62.6	61.4	62.2	4.8	15.0	9.6	9.8	15.9	4.1	2.3	5.1	4.9	5.4	80	38	60	9	6	0	6.3	NE 1	ENE 2	C	1.6		⌓ o700h.
30	62.5	62.6	64.0	6.6	15.1	8.2	9.5	15.8	5.4	2.7	4.4	6.0	6.3	61	47	77	4	5	0	6.7	N 1	NNE 1	NNE 1	2.0		
31	64.2	63.0	63.3	5.9	15.5	10.7	10.7	16.1	4.8	2.7	5.3	5.4	6.2	77	41	64	3	5	3	5.1	C	ENE 1	C	1.4		⌓ o700h.
Ort.	63.6	63.1	63.7	6.9	14.2	8.5	9.5	15.5	5.0	5.0	5.4	5.7	5.8	70.8	45.7	67.0	5.4	5.3	5.0	4.7	1.1	1.4	1.1	70.8	73.6	

A D A N A'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.0	4.7	9.4	14.8	24.6	26.4	34.4	36.4	34.2	25.0	17.8	16.0
2	10.8	5.7	11.5	15.0	24.0	28.1	34.9	36.0	34.6	24.5	17.2	16.3
3	11.0	8.3	12.1	17.0	22.2	30.0	34.4	35.9	33.3	25.2	18.2	17.4
4	11.2	10.5	10.9	17.4	16.3	31.2	35.6	36.5	31.7	25.3	20.0	14.9
5	8.9	12.0	9.6	16.0	16.1	31.5	36.3	36.7	30.5	25.8	19.6	11.6
6	9.3	11.0	12.0	16.9	16.8	30.8	35.2	36.1	33.5	25.8	17.6	10.3
7	8.3	9.7	12.5	18.7	19.4	31.0	34.4	37.5	31.3	26.1	13.5	10.9
8	9.6	8.3	13.5	19.2	19.3	31.4	35.5	38.8	28.6	26.0	13.7	11.0
9	8.8	8.3	12.8	17.9	22.4	31.1	35.4	38.0	30.8	25.4	9.4	5.6
10	9.7	6.2	12.7	15.6	22.9	33.1	35.9	37.1	31.9	26.1	10.7	3.0
11	9.0	5.7	13.8	16.0	25.1	35.8	35.7	36.3	31.5	25.0	11.1	3.6
12	7.6	7.0	11.8	17.4	23.0	34.2	35.8	36.1	29.1	22.3	11.1	4.5
13	5.7	7.3	12.8	18.1	23.2	35.4	35.8	36.4	31.6	21.9	13.0	4.9
14	5.7	11.6	14.6	19.9	25.7	36.1	35.7	36.1	30.1	20.3	14.2	5.5
15	5.9	13.3	11.7	23.4	26.3	35.4	35.7	35.7	25.0	20.9	15.2	6.4
16	6.3	12.2	9.2	23.1	26.7	33.8	35.6	35.9	23.3	20.8	15.7	6.0
17	7.6	12.1	12.6	22.7	27.2	32.9	36.6	35.5	24.5	19.0	17.2	5.5
18	8.0	12.8	13.5	22.3	24.0	34.1	36.3	35.0	25.7	18.4	17.0	5.7
19	10.2	14.6	16.4	23.8	26.9	34.5	34.8	35.4	26.3	16.8	17.1	7.6
20	11.7	14.8	16.3	22.5	27.5	34.6	34.8	35.1	26.6	16.6	16.0	9.9
21	10.9	13.4	17.1	20.6	28.0	31.7	36.2	35.3	24.9	16.0	15.6	8.2
22	11.7	12.4	14.0	23.8	29.9	34.3	36.3	34.1	23.0	18.0	15.9	7.3
23	15.2	13.4	11.8	25.1	29.4	32.5	39.0	32.1	24.5	17.9	15.0	8.2
24	13.1	11.6	12.7	25.6	30.2	32.9	37.6	30.7	23.7	18.6	14.2	10.9
25	12.5	12.8	13.6	25.7	31.0	33.0	37.0	30.8	24.5	18.9	14.4	9.9
26	14.0	13.6	13.8	20.6	29.8	33.0	37.7	30.7	23.4	19.8	13.5	11.0
27	9.7	10.4	14.0	25.3	26.5	34.4	36 0	31.5	23.7	20.2	13.0	9.5
28	11.8	12.2	14.4	25.0	27.8	32.6	34.5	32.2	23.4	20.1	13.2	9.9
29	8.9	9.2	12.7	23.6	27.6	34.6	34.5	33.3	24.8	19.8	13.3	7.5
30	3.8		11.4	24.6	30.9	33.3	36.3	33.6	24.7	19.7	15.7	8.4
31	3.6		12.2		29.4		35.4	33.7		20.0		9.1
Ort.	9.4	10.5	12.8	20.6	25.2	32.8	35.7	34.9	27.8	21.5	15.0	8.9

(15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.9	7.2	11.1	14.9	23.7	27.4	31.7	34.1	34.3	26.0	20.3	16.2
2	11.7	7.2	11.8	15.0	23.3	26.9	32.3	34.3	32.9	25.8	19.3	16.0
3	12.1	8.2	12.8	16.0	22.5	27.6	32.3	34.0	33.1	26.1	19.5	16.4
4	11.9	9.5	13.1	17.0	20.0	28.1	32.9	34.2	32.5	26.1	19.6	15.9
5	11.5	11.0	11.7	17.1	18.6	28.8	32.9	34.3	32.1	26.3	19.9	15.1
6	10.9	11.5	12.7	16.5	18.8	28.3	33.1	34.6	32.0	26.3	19.6	11.4
7	10.2	10.9	12.8	17.9	19.4	28.8	32.9	34.4	31.7	26.1	18.3	12.9
8	10.5	10.0	13.8	18.5	20.1	28.8	32.9	35.0	30.4	26.3	17.3	12.5
9	10.5	9.0	13.8	18.1	21.1	28.9	32.5	35.1	31.2	25.9	15.5	11.4
10	10.5	9.0	13.7	17.7	22.7	29.8	31.2	34.3	31.6	26.1	14.8	8.6
11	10.2	8.1	14.5	17.3	25.3	30.5	33.3	34.4	31.4	25.9	14.4	7.1
12	9.8	8.2	14.1	17.7	23.4	30.5	33.1	34.1	30.7	23.9	14.3	7.3
13	8.8	8.8	13.7	18.3	23.2	31.2	33.3	34.3	30.7	23.8	14.5	8.0
14	8.1	9.9	13.7	19.5	23.7	31.7	33.7	34.5	30.5	23.2	15.1	7.9
15	8.1	11.2	13.5	20.8	24.5	31.4	33.7	34.5	28.0	23.0	15.3	8.4
16	8.2	11.9	13.2	21.5	24.8	31.3	33.3	34.6	26.9	22.9	15.7	8.4
17	8.5	12.7	13.2	21.7	25.7	31.4	33.7	34.4	26.7	22.3	16.3	7.7
18	9.0	12.4	14.2	21.9	24.7	31.5	33.6	34.3	27.3	21.9	16.7	7.4
19	9.3	13.5	15.3	22.4	24.9	31.5	33.4	34.3	27.6	20.9	17.0	7.7
20	10.9	14.1	16.7	22.8	25.6	32.1	33.3	34.0	28.1	20.7	16.7	8.6
21	11.1	14.1	16.6	21.8	26.1	31.7	33.2	34.0	27.7	19.9	16.4	9.1
22	11.4	13.8	16.0	22.6	26.5	31.2	33.4	33.1	26.5	20.1	16.6	9.0
23	11.7	13.9	14.0	23.2	27.1	31.3	34.0	32.6	26.3	20.5	15.9	8.4
24	12.5	14.1	14.7	23.5	27.9	30.8	34.0	31.5	26.3	20.3	15.6	9.8
25	12.4	13.7	14.9	23.9	28.3	30.8	33.9	31.6	26.1	20.2	15.6	10.1
26	13.0	13.2	16.2	23.6	28.4	30.9	34.4	31.4	25.9	20.6	14.8	10.8
27	12.1	12.7	15.2	23.3	27.5	31.1	34.2	31.9	25.7	20.8	15.3	10.5
28	11.6	12.9	15.0	23.6	26.7	31.1	35.5	32.0	25.5	20.9	14.8	10.7
29	11.3	11.7	15.1	23.7	26.9	31.7	33.6	32.6	25.6	21.1	14.5	9.8
30	9.5		14.5	23.7	27.6	31.6	34.1	33.0	25.8	20.7	14.7	9.8
31	7.3		14.6		27.4		39.9	33.0		20.5		9.7
Ort.	10.5	11.2	14.1	20.2	24.3	30.3	33.3	33.7	29.0	23.1	16.5	10 4

(5 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.3	5.4	9.6	15.2	24.8	28.3	34.7	36.7	34.5	25.4	19.0	16.8
2	11.1	6.3	11.7	15.6	23.8	28.1	35.3	36.7	34.5	25.2	17.8	17.6
3	11.6	8.6	12.8	17.6	22.3	29.3	35.2	36.5	34.7	26.0	19.1	16.9
4	11.6	10.6	11.6	15.7	16.8	30.0	36.1	36.8	33.1	26.1	19.4	15.3
5	9.7	12.2	10.5	17.3	17.5	30.6	36.0	36.9	33.4	26.7	19.7	12.7
6	10.0	11.4	12.9	17.3	18.3	30.0	36.0	36.9	34.3	26.4	18.5	10.9
7	9.0	10.8	12.6	19.0	19.8	30.5	35.3	37.0	31.8	26.0	19.2	11.4
8	9.8	8.7	14.1	19.3	20.5	30.5	35.5	38.0	29.9	26.4	14.9	11.6
9	9 5	9.8	13.2	18.5	22.7	31.0	37.2	37.9	31.7	25.8	11.7	7.7
10	9.8	7.4	13.2	17.1	24.8	32.4	34.2	36.0	32.5	26.3	12.2	3.1
11	9.4	6.4	14.5	17.3	25.2	33.6	36.1	36.5	32.3	25.4	12.4	4.7
12	8.1	6.9	12.4	18.1	24.2	32.7	35.7	36.8	30.3	23.9	12.0	5.2
13	6.4	7.7	13.4	18.9	24.0	33.8	35.9	36.8	32.0	22.6	13.6	5.7
14	6.4	10.9	13.7	20.5	24.6	34.5	36.1	36.7	30.9	21.7	14.4	6.4
15	8.4	12.6	11.8	21.9	26.2	34.2	36.3	36.3	26.5	22.2	15.4	7.1
16	6.7	12.2	10.9	22.8	26.2	33.5	36.1	36.6	24.2	22.0	15.7	6.4
17	7.6	12.2	13.0	23.0	27.0	33.8	37.0	36.5	25.4	20.9	16.8	6.0
18	8.2	12.8	14.2	22.7	24.9	33.9	36.7	36.1	26.8	20.2	17.0	5.8
19	9.9	14.3	16.7	23.8	26.3	33.8	36.1	36.3	27.3	18.8	17.5	7.1
20	11.8	14.5	17.4	23.0	27.0	34.8	35.6	35.8	27.2	18.9	15.8	9.3
21	11.3	13.9	17.1	21.8	27.2	33.5	36.3	36.4	26.4	18.1	16.2	8.2
22	11.6	16.4	15.2	23.8	28.6	33.5	36.4	34.6	22.9	18.6	16.2	7.8
23	11.9	14.5	13.1	24.6	28.4	33.0	38.1	32.7	25.5	19.1	15.2	7.8
24	13.2	13.2	13.8	25.1	29.7	32.9	36.9	31.0	24.9	18.7	14.8	10.1
25	12.6	13.5	14.7	25.2	30.1	33.0	36.0	31.5	25.1	19.2	14.9	10.0
26	13.4	12.8	14.9	22.7	29.9	33.0	37.8	31.8	24.5	19.9	13.7	11.0
27	10.4	11.4	15.4	24.7	26.7	33.9	36.4	32.3	24.5	20.3	14.3	9.8
28	12.0	12.6	14.7	24.3	27.6	32.5	35.2	32.7	24.3	20.3	13.6	10.4
29	9.8	10.0	14.6	23.7	27.6	34.2	36.0	33.7	25.1	20.5	13.4	8.6
30	5.2		13.8	24.7	29.3	34.3	36.4	34.2	25.2	18.8	14.7	8.7
31	4.8		14.1		28.6		36.3	34.1		20.1		9.4
Ort.	9.8	11.0	13.6	20.8	25.2	32.4	36.1	35.4	28.7	22.3	15.6	9.3

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.7	8.8	12.2	14.5	22.2	25.7	29.5	31.3	30.8	25.0	20.6	15.5
2	12.6	8.2	11.9	14.7	22.2	25.6	29.8	31.8	30.8	24.9	19.9	15.7
3	12.6	8.0	12.3	14.3	21.9	25.6	29.9	31.6	31.1	25.0	19.5	15.9
4	12.7	9.3	12.7	15.6	20.9	26.1	30.1	31.8	31.2	25.0	19.5	16.4
5	12.6	10.2	12.0	16.2	18.5	26.5	30.4	31.9	31.7	25.1	19.6	15.9
6	11.2	11.1	12.1	16.1	18.5	26.4	30.6	31.8	30.7	25.1	19.6	14 8
7	11.5	11.1	12.5	16.3	18.4	26.5	30.6	31.9	30.8	25.0	19.3	14.3
8	11.3	10.5	12.8	17.1	19.1	26.6	30.6	32.1	29.9	25.1	18.5	13.8
9	11.3	8.5	13.2	17.3	19.5	26.3	30.5	32.5	29.9	25.0	17.4	13.4
10	11.2	8.9	13.4	17.2	20.1	27.0	30.6	32.4	30.0	25.0	16.6	11.8
11	11.3	8.7	13.7	16.9	21.4	27.4	30.8	32.0	30.1	24.9	16.0	10.6
12	11.1	8.7	13.8	17.0	21.9	28.4	30.9	31.9	29.9	24.6	15.7	9.9
13	10.7	9.0	13.4	17.3	21.7	28.3	31.0	31.9	29.6	24.2	15.5	11.4
14	9.9	9.4	13.6	17.8	21.7	28.6	31.0	32.1	29.5	23.4	15.6	9.5
15	9.7	10.3	13.8	18.5	22.5	28.9	30.9	32.1	28.7	23.1	15.8	9.6
16	9.5	11.1	13.4	19.3	23.0	28.2	31.0	31.8	27.8	22.7	16.2	9.6
17	9.6	11.4	13.1	20.0	23.4	29.0	31.1	32.1	26.7	22.5	16.3	9.3
18	9.7	11.7	13.5	20.1	23.6	29.2	30.9	32.1	27.1	22.1	16.6	9.0
19	10.0	12.2	14.0	20.8	23.3	29.3	31.3	32.1	26.9	21.7	16.8	8.9
20	10.7	12.9	15.0	20.9	23.6	29.7	31.1	32.0	27.1	21.1	17.0	9.0
21	11.3	13.4	14.5	20.8	24.0	29.7	31.1	31.9	27.0	20.4	16.8	9.7
22	11.4	13.2	15.5	20.9	24.2	29.4	31.2	31.6	26.3	20.3	16.8	9.8
23	11.7	13.3	14.8	21.2	24.9	29.3	31.3	31.4	26.0	20.1	16.6	9.5
24	12.2	13.6	14.4	21.8	25.5	29.2	31.5	30.2	26.0	20.5	16.1	9.9
25	12.3	13.2	14.5	22.2	25.9	29.0	31.2	30.2	25.5	20.3	16.1	10.3
26	12.6	13.3	14.6	22.3	26.2	28.9	31.3	30.0	25.4	20.3	15.8	10.7
27	12.6	13.2	14.7	22.0	26.2	28.9	31.5	30.1	25.4	20.5	15.7	11.0
28	11.2	12.9	14.9	22.1	25.2	28.9	31.2	30.3	24.9	20.8	15.6	10.6
29	11.4	12.6	14.7	22.3	25.2	29.2	31.2	30.6	24.8	20.8	15.3	10.8
30	10.9		14.6	22.1	25.4	29.4	31.4	30.6	25.0	20.8	15.3	10.3
31	9.5		14.2		25.6		31.5	31.2		20.5		10.3
Ort.	11.3	11.0	13.7	18.9	22.8	28.0	30.9	31.5	28.3	22.8	17.1	11.5

A D A N A'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14.0	11.2	13.2	14.8	21.2	24.9	28.2	30.4	30.2	25.2	21.1	16.7	16.5	14.3	14.4	15.5	19.2	21.9	24.8	27.4	28.0	25.7	22.5	19.2
2	13.9	10.2	12.9	14.8	21.3	24.6	28.4	30.7	30.2	25.1	20.9	16.9	16.4	13.8	14.4	15.6	19.2	22.0	25.2	27.4	28.0	25.6	20.4	19.1
3	13.8	9.3	12.8	14.9	21.3	24.5	28.5	30.6	30.3	25.1	20.7	17.0	16.3	12.7	14.4	15.6	19.2	22.1	25.3	27.4	28.0	25.5	22.3	19.0
4	13.8	9.9	13.0	15.2	21.4	24.7	28.8	30.7	30.3	25.1	20.5	17.2	16.2	12.9	14.4	15.6	19.6	22.2	25.4	27.7	28.0	25.4	22.2	19.0
5	13.8	10.5	13.0	15.6	19.8	25.0	29.0	30.7	30.1	25.2	20.5	17.1	16.2	13.2	14.2	15.7	20.1	22.3	25.5	27.6	28.1	25.3	22.2	19.3
6	12.8	11.2	12.8	15.8	19.2	25.2	29.1	30.8	30.0	25.2	20.5	16.7	15.3	13.3	14.4	15.7	19.6	22.4	25.6	27.7	28.1	25.2	22.0	19.0
7	13.0	11.6	12.9	16.0	18.7	25.4	29.3	30.9	30.0	25.1	20.4	16.1	15.8	13.4	14.2	15.8	19.3	22.5	25.7	27.8	28.0	25.2	22.0	18.9
8	12.9	11.0	13.1	16.3	19.1	25.4	29.3	31.0	29.7	25.0	20.4	15.8	15.8	12.5	14.4	15.9	19.3	22.7	25.8	27.8	28.0	25.1	21.9	18.7
9	12.7	8.5	13.4	16.6	19.3	25.4	29.3	31.1	29.5	25.1	19.6	15.4	15.6	9.6	14.4	16.0	19.2	22.7	25.9	27.8	28.0	25.1	21.8	18.6
10	12.6	9.6	13.6	16.8	19.7	25.6	29.3	31.2	29.5	24.9	18.9	14.8	15.6	11.1	14.4	16.2	19.2	22.8	26.0	27.9	28.0	25.0	21.7	18.4
11	12.6	10.0	13.8	16.7	20.2	25.9	29.5	31.1	29.3	25.0	18.4	13.9	15.6	11.9	14.5	16.2	19.2	23.0	26.1	28.0	27.9	25.0	21.4	18.2
12	12.6	10.0	13.9	16.7	20.6	26.5	29.6	31.1	29.5	24.9	17.9	13.2	15.4	12.2	14.6	16.4	19.3	23.0	26.2	28.2	27.8	24.9	21.2	18.0
13	12.4	10.1	13.9	16.8	21.6	26.6	29.5	31.0	29.3	24.6	17.6	12.7	15.4	12.4	14.6	16.4	19.4	23.4	26.2	28.2	27.8	24.9	21.0	17.7
14	12.2	10.3	13.9	17.0	21.2	26.9	29.7	31.0	29.2	24.2	17.4	12.4	15.3	12.6	14.7	16.4	19.5	23.6	26.3	28.2	27.8	24.9	20.7	17.4
15	11.7	10.6	14.0	17.5	21.3	27.2	29.7	31.1	28.9	24.0	17.4	12.2	15.2	12.6	14.8	16.6	19.6	23.6	26.4	28.2	27.6	24.8	20.5	17.1
16	11.4	11.1	13.9	17.9	21.7	27.4	29.7	31.2	28.4	23.6	17.4	12.0	15.0	12.7	14.8	16.7	19.8	23.8	26.4	28.2	27.7	24.6	20.4	16.9
17	11.4	11.5	13.8	18.3	22.0	27.5	29.8	31.2	27.7	23.3	17.4	11.9	14.9	12.8	14.8	17.0	19.9	23.9	26.6	28.3	27.6	24.5	20.2	16.6
18	11.3	11.9	13.8	18.7	22.3	27.7	29.9	31.2	27.4	23.0	17.5	11.6	14.8	13.0	14.8	17.0	20.0	24.1	26.6	28.4	27.4	24.3	20.1	16.4
19	11.4	12.1	14.0	19.1	22.0	27.8	30.0	31.2	27.3	22.7	17.7	11.4	14.7	13.1	14.9	17.2	20.2	24.2	26.6	28.4	27.3	24.1	20.0	16.2
20	11.5	12.6	14.3	19.3	22.5	28.0	30.0	31.4	27.3	22.3	17.8	11.3	14.6	13.3	14.9	17.4	20.2	24.4	26.8	28.4	27.1	24.0	19.9	16.0
21	11.9	12.9	14.9	19.6	22.7	28.1	29.9	31.0	27.3	21.9	17.8	11.4	14.5	13.5	15.0	17.6	20.4	24.5	26.8	28.4	26.9	23.8	19.9	15.8
22	12.2	13.2	15.2	19.7	23.0	28.2	30.0	31.0	27.1	21.6	17.8	12.9	14.5	13.6	15.1	17.8	20.6	24.6	26.8	28.4	26.8	23.6	19.8	15.7
23	12.4	13.3	15.2	19.9	23.0	28.2	30.1	30.7	26.8	21.4	17.7	11.5	14.6	13.8	15.2	18.0	20.6	24.8	26.9	28.4	26.7	23.5	19.8	15.6
24	12.5	13.5	14.9	20.3	23.7	28.1	30.1	30.4	26.5	21.2	17.5	11.5	14.6	14.0	15.2	18.1	20.9	24.8	26.9	28.4	26.6	23.3	19.8	15.5
25	12.8	13.6	14.8	20.5	24.1	28.0	30.2	30.1	26.2	21.2	17.4	11.7	14.6	14.1	15.4	18.3	21.0	24.9	27.0	28.4	26.5	23.1	19.8	15.4
26	13.0	13.6	14.8	20.7	24.4	27.9	30.2	29.9	26.0	21.1	17.3	11.9	14.7	14.2	15.4	18.4	21.2	25.0	27.1	28.3	26.3	23.0	19.5	15.3
27	13.0	13.6	14.8	21.0	24.6	27.9	30.2	29.9	25.8	21.1	17.1	12.1	14.3	14.2	15.4	18.7	21.3	25.0	27.1	28.2	26.3	22.9	19.7	15.3
28	12.0	13.5	15.0	21.0	24.4	27.9	30.3	29.9	25.6	21.2	17.0	12.1	13.6	14.4	15.4	18.8	21.6	25.0	27.2	28.4	26.1	22.8	19.4	15.2
29	12.3	13.4	15.0	21.1	24.4	28.5	30.2	30.0	25.4	21.2	16.8	12.2	13.8	14.4	15.4	19.0	21.7	25.1	27.2	28.1	25.9	22.7	19.3	15.2
30	12.2		15.0	21.1	24.2	28.2	30.3	30.0	25.3	21.3	16.7	12.0	14.0		15.5	19.0	21.8	25.1	27.2	28.0	25.8	22.6	19.2	15.2
31	11.8		14.8		24.4		30.4	30.2		21.1		11.9	14.2		15.5		21.9		27.3	28.0		22.5		15.2
Ort.	12.5	11.5	14.0	18.0	21.9	26.8	29.6	30.7	28.2	24.1	18.4	13.8	15.1	13.1	14.8	17.0	20.1	27.0	26.4	28.1	23.7	24.3	20.7	17.1

A D A N A Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentet (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	60.4	11.1	84.6	0.3	6.0	.
	6-10	58.1	9-6	87.7	1.0	6.5	31.5
	11-15	61.0	8-5	69.4	0.9	2.7	.
	16-20	67.0	9-4	71.7	1.1	3.9	.
	21-25	65.4	12.1	76.6	0.7	5.8	.
	26-30	53-4	10.2	69.6	2.1	7.4	59.4
Şubat	31- 4	59.4	7.2	81.6	2.6	8.3	37.8
	5- 9	51.5	9.9	86-0	1.7	8.6	85.7
	10-14	62.0	9.7	69.9	1.9	4.5	0.0
	15-19	58.2	14.2	71.0	0.8	5.5	4.3
	20-24	57-0	12.8	77.5	2.4	5.8	10.5
	25- 1	58-4	11.0	74.5	1.4	7.0	10.5
Mart	2- 6	58.5	10.9	81.0	1.9	4.0	21.1
	7-11	57.3	12.9	86.5	1.4	7.1	14.9
	12-16	58.0	12.2	74.7	2.2	5.0	5.3
	17-21	58-2	12.7	78.2	0.9	5.8	.
	22-26	60.8	10.8	57.8	3.3	5.3	.
	27-31	58.4	9.8	60.1	2.4	4.9	.
Nisan	1- 5	58.6	13.4	73.1	1.6	5-5	1.2
	6-10	56.4	15-1	78.9	2.7	5.1	2.0
	11-15	60-7	15.3	64.3	1.4	2.1	.
	16-20	58-1	18-8	72.2	2.6	5.7	.
	21-25	58-1	19.2	81.6	-	6.5	.
	26-30	55.1	19.3	71.7	-	3.9	2.1
Mayıs	1- 5	55.7	16.5	74.2	-	6.6	41.6
	6-10	60.6	17.4	77.3	2.3	3.5	36.5
	11-15	59-2	19-4	72.5	2.1	4.2	3.1
	16-20	59.4	20.2	67.1	2-7	3-5	0.0
	21-25	59-1	23.0	65.3	2.2	4.2	.
	26-30	56-5	22.0	53.2	2.9	2.7	.
Haziran	31- 4	57-6	22-8	64.7	2.5	2.5	.
	5- 9	57-2	23.6	61.9	2.9	3.5	.
	10-14	56.4	29.0	63.0	2.9	0-3	.
	15-19	54-1	27.0	70.7	2.0	2.6	.
	20-24	55.3	25.2	69.9	3.6	3.9	.
	25-29	54.5	25.5	66.7	3.3	2.7	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	53.5	26.6	66.3	2.9	2.1	.
	5- 9	51.7	27.2	63.9	2.9	2.0	.
	10-14	53-6	27.2	70.3	3.0	5.2	.
	15-19	51.3	28.1	65.1	2.6	1.6	.
	20-24	53.4	29.6	49.7	2.2	0.5	.
	25-29	51.4	29.6	43-2	2.1	0.7	.
Ağustos	30- 3	51.8	28.4	67.7	1.8	1.9	.
	4- 8	52.4	30.4	63.3	1.8	0.9	.
	9-13	52.2	30.6	45.7	1.8	1.7	.
	14-18	52.3	28.9	67.6	1.7	1.9	.
	19-23	52.9	28.2	71.5	2.2	4.8	0.0
	24-28	54.4	27.5	63.6	1.8	2.3	7.5
	29 2	54.9	29.6	58.5	2.1	4.4	.
Eylül	3- 7	53.8	28.2	51.7	2.0	1.6	.
	8-12	54.1	26.5	66.7	1.9	1.8	3.3
	13-17	53.8	25.0	54.0	2.0	3.9	12.6
	18-22	56.4	22.9	48.7	0.9	1.0	.
	23-27	57.2	21.7	37.5	1.4	0.2	.
	28- 2	58.3	22.1	43.5	0.4	0.0	.
Ekim	3- 7	58.1	22-8	65.3	1.2	0.4	.
	8-12	59.1	21.8	73.5	2.6	4.0	.
	13-17	61.3	18.3	60.1	1.4	1.5	0.0
	18-22	62.8	16.9	31.8	1.2	0.5	.
	23-27	61.9	18.2	55.0	0.3	0.1	.
	28- 1	60-9	18.2	65.0	1.4	1.4	.
Kasım	2- 6	60.8	18.3	60.8	1.1	4.3	1.7
	7- 11	60.9	10.5	51.7	1.7	3.2	0.5
	12-16	65.4	13.5	55.1	0.4	2.3	.
	17-21	62.3	16.4	74.7	0.8	4.9	0.0
	22-26	60.7	13.4	72.2	0.3	5.4	5.8
	27- 1	63.4	14.9	65.6	0.9	4.3	.
Aralık	2- 6	61.1	15.1	64.5	1.5	6.7	33.1
	7-11	60.6	6.2	64.6	1.7	3.7	18.6
	12-16	67.8	6.0	60 4	1.1	5.1	0.0
	17-21	63.2	8.7	49.9	1.8	5.3	0.0
	22-26	65.4	7.9	59.9	1.2	6.6	0.0
	27-31	62.4	9.7	70.6	1.0	4.3	21.9

Ocak 1956 **V A N** φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	22.3	22.1	22.6	-5.5	0.2	-3.2	-2.9	2.4	-6.0	-6.4	2.2	2.7	2.5	74	59	70	0	1	0	7.2	C	E 2	SE 1	-		▣ D. Ort. ⊔ 0700h.
2	22.0	21.0	21.0	-5.2	4.0	-3.0	-1.8	4.2	-6.0	-6.7	2.1	3.9	2.6	69	65	70	0	0	0	7.1	E 1	W 2	C	-		„ „ „ „
3	20.7	19.5	19.7	-5.0	2.6	-3.5	-2.8	4.0	-5.9	-8.7	1.9	2.8	2.1	60	50	60	0	3	0	6.8	SE 3	C	E 2	-		„ „ „ „
4	18.6	16.8	16.6	-5.5	2.6	-4.0	-2.7	3.0	-6.4	-7.2	1.8	3.0	3.0	59	55	60	4	4	3	6.9	C	NW 2	E 2	-		„ „ „ „
5	15.6	14.2	15.2	-3.7	2.4	0.0	-0.3	3.4	-6.7	-7.5	1.9	2.0	1.9	55	37	41	10	10	10	0.1	C	SW 1	N 2	-		„ „ „ „
6	17.6	17.0	18.2	0.0	2.2	-1.0	0.1	2.5	-2.0	-2.0	2.1	2.4	2.1	45	45	50	5	10	0	0.0	E 3	C	C	-		„ „
7	19.0	19.0	19.3	-2.0	3.2	-2.7	-1.1	4.3	-3.2	-5.5	2.2	2.8	2.4	55	48	65	3	6	4	5.1	C	NE 2	E 2	-		„ „ ⊔ 0700h.
8	18.6	17.3	17.0	-4.6	2.8	-4.1	-2.5	3.5	-5.2	-6.3	2.0	2.7	2.2	62	49	65	4	4	0	5.6	NE 2	NW 1	SE 2	-		„ „
9	16.0	15.6	17.0	-2.6	3.3	-1.0	-0.4	3.5	-4.6	-5.6	2.3	2.4	3.6	61	42	85	10	9	10	1.3	NE 2	C	C	-		„ „ ✳ p.
10	15.1	15.3	16.6	-1.0	2.4	0.0	0.4	3.4	-2.7	-4.9	3.4	3.9	3.0	80	72	65	10	10	10	0.4	C	NW 1	C	-	0.2	„ „ ✳ a-p.
11	17.4	17.4	17.6	-5.9	1.2	-4.9	-3.6	1.5	-6.8	-6.9	2.1	2.4	2.1	72	49	66	4	3	1	4.7	C	NW 2	E 2	-	1.4	„ „ ⊔ 0700h.
12	16.8	15.6	16.4	-7.6	-1.5	-6.7	-5.6	-0.8	-8.2	-8.9	1.7	2.1	1.7	66	50	61	0	4	0	7.1	E 3	NE 2	SE 2	-		„ „ „ „
13	16.2	16.9	17.0	-7.0	-2.3	-7.2	-5.9	-1.9	-8.7	-9.2	1.8	1.7	1.3	65	43	49	3	2	0	7.2	C	NW 2	E 1	-		„ „ „ „
14	16.6	16.5	17.1	-9.0	-1.7	-6.0	-5.7	0.2	-10.2	-11.3	1.4	2.3	1.8	61	56	60	7	8	0	1.4	SE 1	SW 1	NE 3	-		„ „ „ „
15	17.2	16.2	17.7	-7.8	-1.7	-6.0	-5.4	-1.5	-8.2	-9.0	1.5	2.1	1.9	60	51	65	1	3	2	4.9	NE 3	NE 2	SE 2	-		„ „ „ „
16	19.0	19.8	21.2	-6.4	-1.1	-7.7	-5.7	0.2	-8.2	-8.7	1.6	1.5	1.3	56	35	50	8	3	0	5.6	NE 2	SE 1	E 2	-		„ „ „ „
17	21.0	19.6	20.1	-10.0	-0.5	-5.7	-5.5	0.0	-11.0	-11.7	1.4	1.9	1.8	63	44	61	3	7	7	5.4	NE 2	NW 2	C	-		„ „ „ „
18	20.9	20.9	22.0	-6.8	2.0	-3.0	-2.7	2.3	-7.4	-8.1	1.9	2.6	2.2	70	50	60	8	4	5	6.9	E 2	C	C	-		„ „ „ „
19	22.4	22.2	23.3	-7.2	1.8	-5.4	-4.1	2.2	-8.0	-8.5	1.7	2.3	2.0	65	45	64	0	4	0	7.4	C	SW 2	E 2	-		„ „ „ „
20	23.6	22.8	23.4	-7.9	2.8	-3.8	-3.2	4.2	-8.6	-9.8	2.0	2.7	2.2	80	49	64	2	0	4	7.6	E 2	NW 2	SE 2	-		„ „ „ „
21	23.1	23.4	23.6	-2.0	6.0	-1.3	0.4	6.3	-3.8	-5.1	2.8	4.2	3.4	71	60	81	10	3	4	5.4	C	C	C	-		„ „
22	22.8	22.3	22.3	-0.3	3.8	0.6	1.2	4.2	-2.6	-4.7	3.8	4.0	3.8	85	67	80	10	10	10	1.7	C	SW 2	C	-		„ „ ⊔ 0700h.
23	21.8	21.3	21.4	0.0	6.2	-1.1	1.0	7.4	-1.6	-1.5	3.2	3.5	3.2	71	50	77	10	6	6	4.0	E 2	W 3	C	-		„ „
24	21.3	21.3	22.6	-4.8	4.0	-2.5	-1.5	4.7	-6.0	-6.8	2.2	3.0	2.5	69	50	65	3	4	0	5.5	C	C	C	-		„ „ ⊔ 0700h.
25	22.9	23.0	23.6	-4.6	2.9	-3.3	-2.1	4.6	-5.0	-5.9	2.3	2.8	2.3	70	50	65	0	0	0	8.2	NE 1	NE 1	E 2	-		„ „ „ „
26	23.3	22.0	21.7	-5.3	3.0	-3.3	-2.2	4.2	-7.0	-9.7	2.0	3.1	2.3	64	55	63	5	6	1	5.4	NE 2	N 1	C	-		„ „ „ „
27	20.0	17.4	15.6	-4.9	8.0	2.5	2.0	8.2	-5.4	-7.5	1.9	2.0	1.9	60	25	35	2	3	6	6.6	C	SSE 2	SE 2	-		„ „ „ „
28	11.9	09.8	11.4	1.2	3.7	0.2	1.3	5.1	-0.4	-1.6	2.0	3.0	3.9	40	50	85	10	10	10	0.0	NE 2	W 3	C	-		„ „ ✳ p-n.
29	13.0	11.3	09.7	-2.1	5.7	3.0	2.4	6.4	-2.6	-4.7	2.4	2.7	2.5	60	40	44	7	7	10	4.7	C	SE 3	SE 4	-	6.1	▣ 5 Cm. ✳ a.
30	07.7	06.6	07.4	-0.9	1.3	-2.0	-0.9	3.2	-3.4	-1.4	3.7	2.5	3.3	86	50	84	10	9	10	2.8	SW 2	SSW 2	W 2	-	2.0	„ 3 „ ✳ n-p.
31	08.2	10.6	15.5	-7.0	-6.8	-12.3	-9.6	-1.8	-12.5	-8.1	2.3	1.7	0.9	83	63	52	10	10	3	1.8	NE 2	W 3	E 1	-	1.3	„ 1 „ n-p.
Ort.	18.5	17.9	18.5	-4.6	2.0	-3.2	-2.2	3.0	-5.9	-6.8	2.2	2.7	2.3	65.7	50.1	63.3	5.1	5.2	3.7	4.7	1.2	1.5	1.2	-	11.0	

Şubat 1956 **V A N** φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	15.8	16.2	17.6	-7.9	-4.3	-7.4	-6.8	-2.0	-14.2	-14.5	1.7	2.7	2.1	68	81	80	10	10	0	0.0	C	NE 2	E 2	-	2.0	▣ 4 Cm. ✳ p.
2	16.6	16.7	17.0	-1.1	3.7	1.0	1.2	4.9	-11.1	-12.3	2.7	3.3	2.7	65	55	55	10	8	10	1.0	SW 2	C	NW 2	-	1.4	„ 6 „
3	15.6	15.3	16.8	-0.1	4.6	0.5	1.4	5.3	-1.9	-2.3	1.9	2.8	2.4	42	45	51	9	6	7	3.7	C	SSW 2	SE 1	-		„ 3 „
4	17.2	17.2	18.6	-0.7	7.2	1.0	2.1	8.0	-1.2	-1.8	2.1	1.9	1.6	48	25	32	5	1	0	6.7	SE 2	SW 3	SW 3	-		„ 2 „
5	18.8	18.4	18.0	1.0	5.9	4.0	3.7	6.4	-0.8	-1.5	2.7	3.1	3.0	55	45	50	6	8	0	1.6	SW 3	C	C	-		▣ Tepe
6	16.0	13.8	12.0	3.5	11.2	3.4	5.4	11.5	0.8	-0.1	3.5	2.5	3.5	60	25	60	8	3	6	8.3	SE 2	SW 2	SW 3	-		„ „
7	10.0	08.1	10.0	0.2	1.0	-0.9	-0.2	4.5	-1.0	-0.4	4.2	4.2	3.0	90	85	71	10	10	9	1.3	C	C	C	-	8.2	▣ 4 Cm. ✳ n-18^{14}h.
8	11.0	11.0	13.0	-6.8	3.0	-1.0	-1.5	4.0	-7.1	-9.5	2.1	2.5	2.1	76	45	50	4	6	3	4.7	C	C	SE 2	-	7.8	„ 11 „ ✳ n.
9	14.0	13.8	13.6	-2.4	4.2	-1.2	-0.2	4.4	-3.4	-4.0	1.7	1.8	1.9	45	30	46	8	4	0	7.4	SW 2	SW 2	C	-		„ 7 „
10	13.0	13.3	15.0	-2.7	1.0	-4.3	-2.6	1.4	-4.6	-4.9	2.1	2.1	2.5	55	42	76	8	8	4	4.6	E 2	SE 2	E 2	-		„ 6 „ ✳p.
11	17.0	18.8	20.4	-5.8	-5.0	-9.0	-7.2	-3.0	-10.5	-9.6	1.5	2.1	1.7	52	65	75	9	10	3	0.4	NW 2	C	C	-	1.2	„ 7 „ ✳a-p.
12	21.8	22.1	23.0	-9.5	-2.7	-7.1	-6.6	0.3	-13.6	-14.5	1.7	1.7	1.6	74	45	60	2	1	0	8.3	SE 1	NE 2	E 2	-	4.9	„ 12 „
13	22.9	22.4	22.7	-9.1	-2.6	-8.7	-7.3	0.0	-11.0	-11.9	1.4	2.1	1.6	60	55	66	0	1	0	8.6	E 2	SE 2	NE 3	-		„ 11 „ ⊔ 0700h.
14	22.1	21.6	22.0	-5.9	3.1	-3.0	-2.2	3.5	-9.0	-11.2	1.8	2.3	2.4	60	41	65	10	8	0	3.7	SE 2	C	C	-		„ 11 „
15	21.0	19.5	19.4	-0.4	4.9	1.4	1.8	5.3	-4.8	-5.7	2.7	3.6	4.2	60	55	83	10	10	10	0.7	C	NW 1	C	-		„ 8 „
16	18.8	18.0	19.0	3.0	9.0	2.8	4.4	10.4	0.0	-1.0	3.1	3.0	4.2	54	35	75	10	7	10	4.8	C	C	NW 1	-		„ 7 „
17	19.8	19.4	20.7	-1.3	7.0	2.4	2.6	7.8	-1.9	-2.7	3.2	3.7	4.1	77	50	75	4	5	10	1.7	C	C	C	-		„ 5 „
18	20.2	19.9	19.8	0.2	5.5	0.8	1.8	7.2	-0.6	-1.0	4.2	4.7	4.2	90	70	86	10	10	5	3.0	C	C	C	-		„ 3 „
19	19.4	18.8	18.7	-1.2	4.9	0.3	1.1	6.5	-2.7	-3.0	3.8	4.2	3.8	90	65	82	10	4	10	5.8	C	NE 2	SE 2	-		„ Leke ⊔^{3} 0700h.
20	17.0	14.7	14.4	-2.0	5.6	3.0	2.4	6.0	-2.5	-3.2	3.5	4.0	4.8	88	59	85	10	10	10	0.8	NE 1	C	C	-		„ „ „ ● 20^{30}n.
21	11.5	14.3	16.6	2.0	6.0	2.8	3.4	8.0	1.0	0.4	4.7	4.8	3.9	89	69	70	10	7	0	3.7	C	W 2	E 2	-	6.0	▣ Tepe ● n. ● a.
22	16.2	15.9	17.7	2.0	5.0	1.0	2.3	8.0	-0.6	-1.6	2.8	4.2	4.3	54	65	87	7	9	10	2.4	SE 2	NW 3	C 2	-	2.0	„ „ ✳ 19^{08}-n.
23	16.8	14.9	14.9	-3.9	3.5	0.0	-0.1	4.7	-5.3	-5.8	2.0	2.6	3.7	59	45	80	1	5	10	5.4	NE 3	C	C	-	1.7	„ „ ✳ p-n.
24	14.3	14.4	15.7	-5.0	1.0	-3.3	-2.7	1.8	-5.5	-7.1	2.4	2.5	2.3	76	50	65	10	10	6	0.9	C	NW 1	NW 1	-	8.2	▣ 9 Cm. ✳ n. ✳ a.
25	17.8	18.7	19.2	-9.5	-2.4	-6.6	-6.3	-0.8	-10.5	-10.9	1.6	2.0	1.6	73	51	56	8	3	2	8.4	C	SE 1	NE 2	-	0.2	„ 8 „ ⊔ 0700h.
26	20.6	22.0	21.0	-6.0	-0.9	-4.0	-3.7	0.2	-8.1	-8.8	1.9	1.5	1.5	65	36	44	2	3	5	8.3	C	SE 2	C	-		„ 4 „ „ „
27	19.5	18.0	15.6	-4.0	-0.4	-0.3	-1.3	1.5	-5.6	-6.1	2.1	3.6	3.6	61	81	80	10	10	10	0.4	C	C	C	-	0.0	„ 3 „ ✳ 06^{22}-p. ✳20^{50}-n.
28	12.5	09.0	08.4	-0.9	3.0	0.0	0.5	4.5	-1.5	-1.6	3.8	3.4	4.1	88	60	89	10	10	10	0.0	C	SSW 2	C	-	5.0	„ 10 „ ✳ n ✳ a-n.
29	07.7	10.7	13.2	-1.7	-1.0	-4.0	-2.7	0.4	-4.5	-2.5	3.6	3.2	2.7	88	75	79	10	10	10	0.0	C	C	C	-	19.1	„ 32 „ ✳ n-18^{10}h.
30																										
31																										
Ort.	16.7	16.4	17.0	-2.6	2.8	-1.3	-0.6	4.2	-4.9	-5.5	2.6	3.0	2.9	67.7	53.4	68.0	7.6	6.8	5.5	3.7	0.9	1.1	1.0	-	67.7	

Mart 1956 **VAN** φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme süresi Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	15.0	15.2	15.8	-7.0	-0.1	-6.1	-4.8	2.0	-8.4	-9.2	1.9	2.1	1.9	70	46	65	5	6	0	6.1	SE	1	C		E	2	-	8.3	▩ 28 Cm.
2	15.3	14.4	14.7	-6.3	-0.4	-5.8	-4.6	1.7	-9.2	-11.1	1.6	2.0	1.8	57	45	61	6	6	1	4.1	E	2	SE	2	C		-		„ 26 „
3	14.1	13.8	14.2	-4.3	1.5	0.2	-0.6	3.3	-8.5	-9.4	2.2	3.1	3.7	67	60	80	3	6	10	2.0	C		NE	2	C		-		„ 23 „ ⊔ o700, ✳ a.
4	13.8	13.3	12.3	-3.0	2.6	2.4	1.1	3.3	-4.6	-6.5	2.6	3.0	2.8	70	55	52	10	10	10	0.0	C		SW	2	E	2	-	1.8	„ 17 „ ✳ n.
5	12.7	16.3	19.3	-2.3	3.0	-4.0	-1.8	4.3	-5.1	-2.8	3.5	2.8	2.1	90	50	62	10	0	0	5.0	NW	2	S	1	NE	2	-	7.8	„ 27 „ ✳ n-p.
6	20.0	19.1	18.8	-4.3	-2.0	-4.6	-2.9	3.0	-7.6	-8.7	2.2	2.8	2.3	65	54	70	1	0	0	10.1	C		NW	1	C		-	4.8	„ 25 „ ⊔ o700h.
7	17.8	16.0	14.4	-6.4	2.6	2.2	0.2	3.8	-8.1	-9.3	2.0	3.5	2.9	72	64	54	0	5	6	8.7	SE	1	C		C		-		„ 20 „ „ „
8	11.6	13.0	14.8	1.2	3.2	0.3	1.3	4.2	-0.2	-2.4	4.2	4.9	3.7	85	85	80	10	10	0	2.0	W	2	C		C		-	0.2	„ 18 „ ✳ n ✳ a-p.
9	16.9	18.6	20.2	-1.9	5.5	-0.8	0.5	6.3	-2.4	-3.0	2.4	3.4	2.8	60	50	65	1	5	0	8.5	SE	2	C		C		-	9.6	„ 15 „ ⊔ o700h.
10	19.8	18.5	19.4	-3.2	2.6	0.1	-0.1	4.2	-4.6	-5.3	2.2	2.9	2.9	61	52	64	0	4	10	9.8	NE	3	E	2	C		-		„ 10 „ „ „
11	17.6	16.5	17.3	-1.1	4.8	1.8	1.8	6.2	-2.4	-3.2	3.6	4.5	4.4	85	70	85	10	10	5	2.8	C		NW	1	C		-	0.5	„ 10 „ ✳ n.
12	16.0	14.4	13.1	2.7	3.3	0.2	1.6	5.4	-0.6	-1.2	3.3	4.9	3.2	60	85	70	10	10	8	0.0	SE	2	C		C		-		„ 8 „ ✳ a-p.
13	20.4	22.1	23.6	-4.5	0.7	-3.9	-2.9	2.0	-5.1	-7.2	2.3	2.1	2.2	70	43	64	3	0	0	9.5	C		E	2	E	2	-	8.5	„ 20 „ ✳ n.
14	21.8	19.1	16.7	-5.4	3.5	-1.1	-1.0	5.0	-6.5	-1.7	2.0	2.9	3.2	66	50	77	7	7	0	6.5	E	1	C		SE	2	-		„ 18 „
15	14.0	12.9	14.4	1.0	7.4	0.6	2.4	8.8	-4.3	-4.9	2.8	2.7	3.8	58	35	80	1	6	3	5.4	SE	3	SE	2	C		-		„ 16 „ ⊔ o700h.
16	14.1	12.0	11.3	0.2	7.2	1.8	2.8	8.3	-1.7	-2.1	2.3	3.1	3.9	50	41	75	7	4	10	7.8	SE	2	S	3	E	3	-		„ 10 „ ✳ p-n.
17	11.3	12.2	13.0	-4.8	-0.9	-3.0	-2.9	2.3	-5.4	-5.7	1.7	2.9	3.4	54	67	92	3	10	10	3.5	E	2	W	2	C		-	0.0	„ 5 „ ✳ n.✳p-n.
18	14.2	14.3	15.9	-6.9	1.5	-4.3	-3.5	3.0	-12.5	-13.3	2.0	2.5	2.4	74	50	71	2	5	0	9.5	C		C		C		-	6.0	„ 19 „ ✳ n.
19	17.2	17.0	16.9	-5.0	3.8	0.2	-0.2	5.2	-6.1	-6.5	2.1	3.3	2.9	65	55	62	3	7	8	5.5	NE	2	N	2	E	1	-		„ 8 „ ⊔ o705h.
20	15.5	15.2	16.1	-1.3	1.2	-0.3	-0.2	2.3	-1.8	-2.0	3.8	4.2	4.1	91	85	92	10	10	10	0.0	C		C		NW	1	-	0.2	„ Leke ✳ n-n.
21	17.2	17.6	17.8	-1.9	3.0	-2.4	-0.9	3.6	-2.4	-2.8	3.5	3.1	2.7	88	55	70	6	7	3	5.3	C		SW	1	C		-	5.9	„ 2 Cm.✳ n.
22	16.7	15.4	14.4	-4.3	3.8	-1.6	0.7	4.4	-6.0	-6.9	1.9	3.3	3.4	57	55	67	2	10	10	6.0	NE	1	E	2	C		-		„ Leke ⊔ o700h.
23	10.8	10.8	12.0	-0.4	-2.3	-4.0	-2.7	4.2	-4.5	-3.4	3.1	3.5	2.9	70	90	85	6	10	10	3.6	E	1	NW	3	C		-	0.5	▩ Tepe. ✳ n-n.
24	13.0	15.0	15.9	-5.9	-1.0	-4.8	-4.1	0.3	-8.2	-10.5	2.2	2.1	2.0	76	50	61	10	4	6	6.8	NE	3	SE	2	C		-	8.0	▩ 5 Cm. ✳ n. ✳ 18⁰⁵-18³³h.
25	15.1	15.0	14.7	-4.6	-0.3	-3.7	-3.1	0.5	-6.5	-6.7	2.4	2.3	2.8	75	52	81	10	7	10	4.1	C		E	2	N	3	-	0.8	„ Leke ✳ a. ✳ 19³³-n.
26	15.8	16.7	17.2	-8.1	-2.7	-7.3	-6.4	-1.0	-8.4	-9.3	2.0	1.7	1.7	82	44	64	7	3	1	5.6	C		NW	2	C		-	4.2	„ 5 Cm. ✳ n.
27	15.9	15.4	15.7	-9.8	-1.7	-6.0	-5.9	1.0	-10.7	-11.1	1.4	1.6	1.8	62	40	63	1	7	0	7.0	E	3	NE	2	C		-		„ Leke ⊔ o700h.
28	14.9	14.0	13.3	-5.0	2.2	-0.3	-0.9	3.5	-8.5	-9.1	1.6	2.1	2.5	51	39	55	8	7	10	4.2	C		NE	2	C		-		„ „ „ „
29	10.2	08.7	09.6	-3.1	-2.2	-5.3	-4.0	0.9	-5.6	-3.7	3.1	3.3	2.4	84	86	79	10	10	10	0.0	C		W	1	NW	1	-	0.0	▩ Tepe ✳ n-n.
30	09.1	08.8	11.2	-6.1	-3.0	-7.0	-5.8	-1.5	-8.4	-9.1	2.3	2.2	2.2	80	60	81	10	10	10	0.2	C		C		C		-	4.8	▩ Leke ✳ n. ✳ a-n.
31	13.7	16.4	18.7	-9.1	-4.8	-9.0	-8.0	-3.9	-10.0	-10.5	1.7	1.7	1.2	75	52	52	8	5	2	7.4	NW	1	NE	2	E	2	-	5.3	„ 2 Cm. ✳ n.
Ort.	15.2	15.1	15.6	-3.9	1.5	-2.3	-1.8	3.1	-5.9	-6.6	2.4	2.9	2.8	70.0	56.9	70.3	5.8	6.5	5.3	5.1	1.1		1.3		0.7		-	77.2	

Nisan 1956 **VAN** φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

1	20.2	21.5	22.0	-10.0	-0.3	-5.1	-5.2	1.1	-13.1	-13.5	1.2	1.8	2.0	55	40	65	2	1	0	10.9	E	2	NW	1	NE	1	-		▩ Leke
2	21.8	20.2	19.5	-4.2	5.0	0.3	0.4	6.3	-8.1	-9.0	1.9	2.3	3.3	56	35	70	0	7	3	5.6	NE	2	C		C		-		„ „ ⊔ o700h.
3	17.6	15.9	15.3	-0.5	0.8	1.4	0.8	4.4	-1.5	-1.7	4.0	4.4	4.3	90	91	85	10	10	10	0.8	C		C		C		-	0.4	„ „ ✳ n-n.
4	14.4	13.0	13.6	0.3	8.8	4.8	4.7	10.3	-0.5	-0.6	4.2	4.2	3.2	89	50	50	10	7	3	4.2	C		C		SE	3	-	12.2	▩ 8 Cm. ✳ n.
5	13.3	14.2	16.0	2.2	8.0	2.0	3.6	9.3	-0.8	-1.3	3.2	3.0	4.0	60	40	75	2	4	0	9.1	SE	2	NW	2	C		-		„ Leke ⊔ o700h.
6	17.4	18.0	18.1	-0.6	7.2	3.8	3.6	9.3	-2.6	-3.0	3.1	4.1	4.5	70	54	76	0	7	10	8.5	C		NW	2	E	2	-		„ „ „ „ ●°1908-20⁰⁸h.
7	17.4	17.2	17.9	4.2	14.1	6.7	7.9	15.2	2.3	1.2	5.0	4.8	4.1	62	40	56	10	2	0	7.0	C		SW	3	C		-	0.7	▩ Tepe ● n.
8	17.4	17.3	17.7	6.6	12.2	5.7	7.6	13.8	3.4	1.4	4.4	5.8	5.1	60	55	75	6	3	0	9.0	C		SW	2	C		-		„ „
9	17.3	16.6	17.0	6.0	12.6	6.2	7.8	14.0	3.9	1.6	2.4	3.7	4.0	35	34	56	6	8	0	3.8	C		S	2	SE	2	-		„ „
10	16.9	13.9	14.0	4.5	11.2	7.0	7.4	15.0	1.6	0.8	4.0	5.0	6.5	64	50	87	6	10	10	4.0	C		SE	2	C		-		„ „ ● 20⁰⁶-n.
11	14.4	15.1	16.9	3.7	9.8	4.0	5.4	10.8	3.2	3.1	5.3	3.6	3.9	90	40	69	10	7	6	3.5	C		SW	2	C		-	13.3	„ „ Leke ● n-a.
12	18.5	18.8	20.0	0.2	6.8	1.2	2.4	7.6	-1.3	-1.4	3.7	3.6	3.1	80	49	63	3	5	0	8.8	C		W	2	C		-	1.7	▩ Leke ✳ n.
13	19.8	19.0	20.0	0.1	7.6	2.0	2.9	8.2	-2.3	-2.6	3.3	3.9	3.3	71	50	63	1	3	0	11.1	SE	2	S	2	C		-		▩ Tepe Leke ⊔ o700h.
14	20.1	20.3	21.1	1.3	9.7	4.0	4.8	10.5	-2.4	-3.4	3.5	3.1	3.0	69	35	50	0	3	0	12.3	C		SW	3	C		-		„ „ „ „ „
15	21.4	21.1	21.4	3.0	10.6	4.8	5.8	11.5	-0.7	-1.3	3.4	4.0	4.4	60	42	69	0	4	0	11.5	C		SW	2	C		-		„ D. Ort.
16	21.3	21.0	20.7	3.2	9.4	6.7	6.5	11.1	-0.2	-0.6	4.3	4.8	5.5	75	55	75	10	10	10	0.3	C		C		C		-		„ „ „
17	18.9	18.0	18.9	6.3	11.6	7.5	8.2	11.8	4.2	3.6	5.3	5.1	6.2	75	50	80	10	10	7	0.1	C		NW	3	C		-		„ „ „ ●⁰ a.
18	19.0	18.9	19.2	6.0	8.2	6.6	6.9	10.8	5.6	5.3	6.3	6.1	6.3	90	75	87	10	10	10	0.1	C		W	2	C		-	0.9	„ „ „
19	19.0	18.5	18.2	3.0	9.0	4.9	5.5	10.9	1.0	0.8	4.8	4.9	5.2	84	57	80	10	7	1	4.5	C		NW	2	C		-	18.2	„ „ „ ● n.
20	18.0	18.0	18.8	4.5	13.0	8.4	8.6	13.3	1.5	0.8	4.5	3.9	4.9	71	35	60	3	3	3	11.5	E	2	NW	2	C		-		„ „ „ ⌒ o700h.
21	18.0	18.3	18.2	7.6	12.8	7.6	8.9	14.7	3.7	3.1	5.4	5.1	5.8	70	46	75	4	5	7	7.5	C		W	3	C		-		„ „ „ „ „
22	17.7	17.9	18.5	7.2	12.8	9.8	9.9	14.2	4.4	3.7	5.9	6.0	5.9	78	55	65	7	2	4	9.0	SE	1	SW	2	C		-		„ „ „ „ „
23	20.8	21.0	21.0	6.0	13.8	8.0	9.0	14.2	3.2	1.8	4.7	3.4	4.0	67	29	50	1	9	0	12.5	C		C		C		-		„ „ „ „ „
24	19.2	18.6	18.5	9.0	18.0	12.2	12.9	18.5	6.9	6.0	4.8	3.8	4.0	56	25	43	10	8	5	4.3	C		NW	2	C		-		„ „ „
25	15.7	13.7	12.9	13.0	19.4	13.8	15.0	20.5	8.2	7.2	5.0	3.3	4.1	45	20	35	9	9	0	4.6	C		SW	3	SW	3	-		„ „ „
26	11.9	11.1	13.0	9.2	13.0	6.2	8.7	17.6	5.7	4.5	3.6	4.5	5.5	42	40	78	8	9	6	7.1	C		S	1	C		-		„ „ „ ⌒● p.
27	14.6	15.9	16.1	4.1	12.0	7.6	7.8	13.0	4.0	3.1	5.4	4.5	3.9	88	43	50	9	4	1	8.8	SE	1	SW	1	C		-	2.3	„ „ Tepe ● n. „
28	16.0	15.1	15.2	7.2	15.8	8.2	9.9	16.5	3.6	2.6	4.2	3.5	4.5	55	26	55	7	9	2	7.9	C		W	3	E	1	-	0.2	„ „ „
29	14.3	13.9	13.4	4.8	11.2	8.0	8.0	12.2	4.1	3.6	5.1	4.5	6.0	80	45	75	9	9	10	3.6	NE	2	W	1	C		-	3.6	„ „ „ ● n. a.●° 20⁵⁰-n.
30	13.1	14.3	15.5	6.0	7.6	5.2	6.0	8.8	4.9	4.4	5.6	6.8	5.1	80	87	80	10	10	10	0.2	C		W	2	NE	2	-	1.8	„ „ „ ● n. ● a-20³³h.
31																													
Ort	17.5	17.2	17.6	3.8	10.4	5.6	6.4	11.8	1.4	0.7	4.2	4.3	4.5	69.6	46.4	66.4	6.1	6.5	3.9	6.4	0.5		1.7		0.5		-	55.3	

Mayıs 1956 VAN $\varphi = 38° 28' N, \lambda = 43° 21' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	16.3	16.6	16.6	5.6	12.8	8.2	8.7	13.8	2.5	1.7	5.1	2.8	4.1	75	25	51	4	0	0	12.3	E 1	NW 2	E 1	-	9.8	⊠ D. Tepesi
2	15.2	14.4	15.0	10.0	13.9	10.2	11.1	16.0	6.0	3.9	4.1	4.7	3.7	44	39	39	1	6	3	11.7	SW 2	SSE 3	SE 2	-		" " "
3	12.7	13.3	13.7	4.2	1.3	5.2	4.0	10.5	0.1	2.2	4.7	4.4	4.1	77	87	62	10	10	1	3.3	NE 2	C	C	-	8.4	" " " ● n, ● a-p
4	15.0	16.0	17.5	5.2	10.2	6.0	6.9	10.8	0.8	−0.1	4.6	4.2	5.1	69	45	73	2	3	3	11.0	C	S 3	W 1	-	16.2	" " Ort. ● n.
5	17.8	18.8	19.5	5.8	8.0	5.0	6.0	11.1	2.2	2.0	4.5	5.8	5.2	65	69	80	9	6	3	4.5	NE 1	NW 2	C	-	2.0	" " Tepesi ● n. ● a.
6	18.8	18.3	18.6	5.4	11.4	6.2	7.3	11.9	1.2	1.0	4.3	4.2	4.7	65	42	68	6	8	4	9.2	C	S 2	N 2	-	0.4	" " " ⌓ 07^{00}h.
7	18.0	18.2	18.4	5.8	7.4	4.2	5.4	9.6	2.4	2.2	5.0	5.1	5.4	73	67	87	9	8	10	5.5	NE 1	NE 2	NE 3	-		" " " ● p-n.
8	18.2	18.8	18.4	5.3	8.1	6.0	6.4	10.3	2.1	1.6	4.8	4.9	4.8	71	61	68	10	7	4	6.0	C	N 2	E 2	-	3.6	" " " ●n, ● a.
9	18.6	18.8	19.0	5.9	11.9	8.8	8.9	13.1	1.5	1.5	4.4	3.2	4.4	64	31	52	0	1	2	13.1	E 2	NW 2	SE 2	-	0.6	" " "
10	19.5	19.2	19.5	7.5	14.4	9.2	10.1	15.2	6.1	5.3	4.9	4.9	4.6	64	40	54	8	2	0	11.6	C	W 3	W 1	-		" " "
11	19.5	18.2	17.6	8.6	16.6	11.3	12.0	17.1	6.6	5.3	6.5	3.7	4.4	77	26	44	4	2	1	10.9	NE 2	NW 3	E 2	-	1.2	" " " ●n.
12	15.4	16.0	19.2	12.6	13.4	8.7	10.9	16.8	8.5	7.9	4.6	4.8	5.0	42	41	59	8	7	0	6.7	C	SW 2	SE 2	-		" " Lake
13	20.6	20.1	20.7	9.1	17.5	10.7	12.0	18.3	4.0	3.2	5.7	4.5	4.8	65	30	49	0	0	0	13.2	NNE 2	C	C	-		" " " ⌓ 07^{00}
14	21.5	20.5	20.9	10.3	16.9	11.8	12.7	17.5	5.5	4.4	6.0	5.6	5.1	63	39	49	0	4	4	12.2	C	W 2	SE 1	-		" " "
15	20.0	19.2	19.4	12.8	18.0	12.6	14.0	19.0	7.2	6.0	6.1	6.1	5.5	56	40	51	0	2	0	12.1	NE 1	NW 2	C	-		" " "
16	19.4	18.6	18.0	13.1	19.9	15.2	15.9	22.0	7.0	6.5	6.6	6.3	6.9	59	34	53	0	2	4	13.1	E 2	W 2	C	-		" " "
17	18.0	18.0	19.1	13.7	18.3	12.0	14.0	19.3	9.1	7.5	6.8	6.2	5.4	57	40	52	3	3	0	12.9	NW 1	NW 2	NW 2	-		" " "
18	18.6	17.6	15.8	13.7	17.6	14.2	14.9	19.6	7.7	7.2	5.4	7.1	5.4	46	47	45	1	6	3	12.4	SE 2	W 3	E 2	-		" " " ⌓ 07^{00}h.
19	16.0	15.7	16.9	13.0	17.6	11.9	13.6	19.1	5.5	4.6	5.2	5.6	4.4	39	37	42	0	4	4	13.0	NNW 1	NW 3	C	-		" " " " "
20	18.0	19.0	19.2	9.5	14.7	9.0	10.6	15.3	5.9	5.4	5.0	4.8	4.3	55	38	50	2	1	0	13.1	C	NW 2	C	-		" " "
21	19.6	19.7	20.0	10.1	16.2	10.1	11.6	18.2	3.8	3.1	4.5	5.3	4.3	48	38	46	0	2	0	13.3	C	NW 2	C	-		" " "
22	20.8	20.7	20.4	12.8	20.0	11.0	13.7	21.1	6.3	5.7	5.0	5.1	4.6	45	25	47	1	1	0	13.2	C	W 2	SE 1	-		" " "
23	19.2	18.1	20.0	14.8	20.2	11.6	14.6	22.6	7.9	7.4	9.7	6.0	5.8	38	35	57	0	3	0	10.6	C	NW 3	C	-		" " "
24	19.3	18.0	17.7	12.0	18.4	12.2	13.7	19.4	5.3	4.4	5.6	5.9	3.9	54	39	37	0	2	2	13.3	C	SW 2	C	-		" " " ⌓ 07^{00}h.
25	15.9	15.6	17.0	10.8	17.6	11.1	12.7	18.9	6.8	6.2	6.1	5.7	6.2	63	38	62	5	1	2	8.3	C	W 3	C	-		" " "
26	17.0	16.3	15.6	10.2	15.0	10.0	11.3	16.3	6.0	4.9	4.1	4.6	4.1	44	36	44	0	1	3	11.4	C	C	C	-		" " "
27	14.3	12.4	12.5	11.4	17.2	9.9	12.1	17.5	5.3	4.1	5.4	4.9	6.3	54	34	68	5	5	10	7.8	C	NW 1	W 2	-		" " " ● 20^{50}-n.
28	09.9	12.6	15.6	4.4	6.2	4.8	5.1	10.0	1.5	3.6	5.1	5.0	5.0	81	30	77	10	10	4	1.0	C	NW 2	C	-	13.3	" " " (K) ●▲, ●,✱ 05^{58}-10^{23}
29	17.0	18.0	18.9	7.4	13.2	9.0	9.7	16.3	1.0	0.6	4.2	3.6	5.4	55	32	63	1	1	0	13.3	E 2	NW 1	C	-	12.1	" " ort, ⌓ 07^{00}h.
30	19.7	19.3	19.0	11.6	20.0	11.7	13.8	20.4	6.2	4.8	4.3	3.6	5.5	42	20	53	0	0	0	13.2	C	NW 1	SE 1	-		" " Leke
31	18.3	17.8	16.7	14.0	20.8	13.0	15.2	24.1	6.6	5.6	5.6	5.8	7.4	47	32	67	0	0	0	13.1	SE 1	NW 2	C	-		" " ⌓² 07^{00}h.
Ort.	17.7	17.5	17.9	9.6	14.7	9.7	10.9	16.5	4.8	4.2	5.1	5.0	5.0	58.0	41.3	56.4	3.2	3.4	2.2	105	0.7	2.0	0.9	-	67.6	

Haziran 1956 VAN $\varphi = 38° 28' N, \lambda = 43° 21' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	14.6	13.0	15.0	16.6	23.1	15.0	17.4	24.8	11.0	9.7	5.0	3.4	3.3	35	16	26	5	5	2	11.4	SE 2	NE 3	C	-		⊠ D. Tepesi ⌓ 07^{00}h.
2	17.0	18.4	19.3	13.0	16.4	12.6	13.7	18.4	5.5	4.1	6.0	5.3	4.4	54	38	40	0	8	2	12.6	C	W 1	NW 1	-		" " "
3	19.4	19.1	19.1	13.2	18.0	14.8	15.2	19.2	7.6	6.1	5.1	5.8	6.5	45	38	52	2	2	9	9.9	C	NW 2	W 1	-		" " " ⌓ 07^{00}h.
4	19.3	19.8	19.3	14.4	20.5	14.8	16.1	22.3	6.9	5.8	6.4	5.0	6.2	52	27	49	0	1	1	13.2	E 1	C	C	-		" " " " "
5	18.9	18.0	18.7	17.5	24.8	15.2	18.2	25.7	9.5	8.2	6.6	7.3	6.8	44	31	52	1	2	0	13.2	C	SW 2	C	-		" " "
6	18.1	19.1	20.0	17.2	23.0	14.2	17.2	24.0	11.5	9.6	6.7	5.3	5.3	45	25	44	0	0	0	13.3	C	C	C	-		" " "
7	20.0	19.6	19.6	15.2	23.0	14.2	16.7	25.0	7.2	5.4	5.8	6.0	5.9	45	29	48	0	1	0	13.3	C	W 1	C	-		" " "
8	19.4	18.8	19.0	16.2	24.0	14.9	17.5	25.3	7.0	6.3	7.4	6.5	8.1	54	29	63	0	1	0	13.4	C	SW 1	C	-		" " "
9	19.7	19.6	19.8	15.2	23.2	14.4	16.8	25.0	8.6	7.7	7.7	8.0	6.2	59	38	50	0	1	0	13.4	C	W 2	C	-		" " "
10	20.9	20.3	21.2	15.8	21.3	16.5	17.5	23.0	8.6	8.1	7.4	10.1	7.7	55	54	55	0	4	1	11.3	C	C	NW 2	-		" " " ⌓ 07^{00}h.
11	21.4	21.3	20.6	16.2	22.0	16.9	18.0	22.5	12.0	10.0	8.2	7.8	6.9	60	39	48	1	5	2	13.5	NE 3	E 2	NE 1	-		" " "
12	20.3	19.3	20.3	14.2	21.6	14.5	16.2	22.4	11.7	11.4	7.1	8.4	6.7	58	44	54	4	4	2	8.4	NE 2	C	NE 3	-		" " " ((K)) 11^{40}-11^{45}h.
13	20.0	20.5	21.0	12.5	17.0	13.0	13.9	18.4	11.0	10.4	6.3	7.5	6.5	58	51	58	7	7	0	7.6	NE 3	NE 2	NE 2	-		" " "
14	21.7	21.1	21.0	12.6	19.5	13.2	14.6	21.0	6.7	5.4	7.1	9.1	7.9	65	54	70	0	2	0	13.4	C	C	C	-		" " " ⌓ 07^{00}h.
15	21.3	20.3	20.3	16.2	22.2	14.0	16.6	23.4	6.5	6.1	7.9	9.8	6.9	57	49	58	4	2	3	13.4	C	SW 2	C	-		" " "
16	20.6	20.0	19.6	16.6	23.1	18.4	19.1	24.4	7.6	7.1	8.9	9.7	7.2	63	46	46	0	3	0	13.4	C	C	C	-		" " " ⌓ 07^{00}h.
17	19.2	19.2	18.5	15.2	16.5	16.2	16.1	23.0	9.7	8.7	7.8	11.0	7.9	60	78	57	6	10	4	5.0	C	E 1	SE 2	-		" " " ((K)), ● a-p.
18	18.4	18.7	18.8	15.2	20.3	17.2	17.5	23.5	8.0	7.1	8.5	10.2	7.8	66	58	53	0	4	8	9.9	C	C	NE 3	-	2.8	" " " ⌓ 07^{00}h.
19	18.5	18.3	18.0	14.7	20.6	15.6	16.6	22.6	8.0	7.0	9.2	9.2	7.8	73	50	59	0	2	7	13.2	C	NW 2	C	-	1.0	" " " ● n.
20	18.2	18.0	17.7	16.2	21.8	15.5	17.3	24.0	9.3	8.5	8.8	10.0	8.0	64	51	61	0	2	0	13.2	E 1	C	C	-		" " " ⌓ 07^{00}h.
21	17.3	16.9	16.4	18.4	24.5	18.3	19.9	27.2	9.0	8.4	9.9	11.2	6.5	63	49	42	0	1	0	13.4	C	W 2	SE 1	-		" " " " "
22	18.0	19.0	19.6	17.8	24.9	16.0	18.7	26.3	11.5	11.0	7.5	6.4	5.9	49	27	43	0	0	0	13.4	C	NW 2	C	-		
23	20.2	19.6	19.1	19.3	25.2	17.3	19.8	26.2	11.0	10.6	7.8	9.8	7.1	47	41	48	0	0	1	13.3	C	C	C	-		
24	18.8	17.9	17.8	19.3	26.6	18.3	20.6	27.2	12.9	12.0	7.8	10.5	7.0	47	40	45	0	0	0	13.3	C	NW 2	C	-		
25	17.0	15.9	15.0	19.6	27.8	20.0	21.9	28.3	13.9	13.4	9.1	7.9	4.3	53	28	25	0	0	0	13.3	C	W 2	SW 1	-		
26	17.6	17.5	17.3	16.8	20.5	14.4	16.5	21.8	8.9	8.3	9.5	8.2	6.5	66	45	53	2	1	0	13.2	C	C	C	-		
27	17.0	15.1	15.0	15.2	20.8	16.3	17.2	23.5	8.6	8.2	8.1	10.0	9.1	63	55	66	0	1	1	13.4	C	W 1	C	-		
28	14.6	13.5	15.4	17.2	22.0	17.8	18.7	22.9	9.9	9.2	9.5	11.1	8.7	65	57	58	0	2	3	13.5	C	C	C	-		
29	16.8	16.7	17.5	16.7	24.0	16.5	18.4	24.8	9.6	9.0	8.3	7.6	8.1	59	34	58	0	2	0	13.4	C	NW 1	C	-		⌓ 07^{00}h.
30	18.8	19.0	19.0	17.0	24.8	17.2	19.1	25.8	11.4	10.3	8.4	8.5	7.0	58	37	48	0	0	0	13.5	C	NW 2	C	-		
31																										
Ort.	18.8	18.4	18.6	16.1	22.1	15.8	17.4	23.7	9.4	8.4	7.7	8.2	6.8	56.1	41.9	51.0	1.1	2.4	1.5	12.3	0.4	1.1	0.6	-	3.8	

Temmuz 1956 **V A N** $\varphi = 38° 28' N, \lambda = 43° 21' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-tuluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	19.8	19.2	18.8	17.3	26.2	20.2	21.0	28.1	10.9	9.2	8.1	11.9	8.6	55	44	48	0	0	0	13.4	C	C	C	-		
2	18.6	17.7	16.8	21.0	29.0	23.0	24.0	30.0	16.0	14.7	12.1	14.7	11.9	65	49	56	0	0	0	13.4	C	C	C	-		
3	16.7	16.5	16.5	22.0	29.7	23.8	24.8	30.6	15.8	14.4	11.4	14.0	10.2	58	45	46	0	0	0	13.3	C	NE 1	C	-		
4	17.0	16.8	16.4	21.8	29.5	23.7	24.7	31.9	14.8	13.8	12.5	13·5	9.5	64	44	44	0	1	1	13.4	C	NW 2	E 1	-		
5	15.4	14.1	14.4	22.1	31.6	22.0	24.4	34.5	16.5	14.9	8.9	10.2	7.0	44	29	36	0	1	0	13.3	C	C	C	-		
6	14.9	15.3	16.0	20.3	29.9	20.1	22.6	30.5	14.0	13.5	8.1	6.6	6.8	45	21	39	0	0	0	13.4	C	C	C	-		
7	17.1	16.9	17.9	20.1	28.1	19.7	21.9	29.1	14.9	13.3	7.0	5.7	6.3	40	21	37	0	0	0	13.2	E 2	SW 2	C	-		
8	18.5	18.0	17.7	19.0	26.2	19.2	20.9	27.5	13.4	12.6	7.4	9.4	7.3	45	37	43	0	1	3	13.2	C	C	C	-		
9	17.3	15.5	16.0	19.3	27.6	19.0	21.2	29.2	12.2	11.6	8.6	6.5	8.6	51	23	52	1	2	0	13.4	E 1	W 2	C	-		
10	16.4	16.3	16.9	18.5	27.0	18.2	20.5	27.4	10.5	9.5	7.4	8.9	6.7	47	33	43	0	0	0	13.4	C	C	C	-		
11	17.8	17.1	17.1	17.0	25.5	19.2	20.2	27.5	11.7	10.4	6.9	9.8	6.9	47	40	41	0	1	0	13.2	C	C	C	-		
12	17.6	17.0	17.8	18.6	27.8	19.4	21.3	30.0	12.9	12.1	7.8	8.0	6.3	49	28	38	0	0	0	13.4	E 2	W 2	C	-		
13	18.6	17.9	17.5	17.7	26.8	20.8	21.5	30.5	13.1	12.2	6·2	11.7	6.2	41	44	34	0	1	2	13.3	E 2	NW 1	C	-		
14	17.2	15.5	16.0	20.0	29.5	19.7	22 2	30.0	14.8	13.0	8.0	11.0	7.4	45	35	43	3	2	0	13.4	C	C	C	-		
15	16.0	14.9	16.7	19.6	29.0	20.0	22.2	30.2	14.9	13.8	8.7	12.2	8.8	51	41	50	0	3	10	12.6	E 2	NE 2	NW 2	-		●°(☒) 20⁰⁸-20³⁵h.
16	17.0	16.1	16.5	17.4	26.8	18.4	20.3	28.2	13.5	12.6	9.9	11.9	10.7	67	45	68	0	1	0	13.3	E 2	C	C	-	0.3	● n
17	17.4	17.0	17.4	19.0	27.0	20.0	21.5	28.4	16.0	15.5	9.6	11 5	9.0	58	43	51	0	0	0	13.2	C	C	C	-		
18	17.0	15.3	15 8	20.0	29.3	20.2	22.4	32.0	15.5	14.9	9.2	8.0	9.4	53	26	53	0	2	0	13.2	C	NW 2	C	-		
19	15.7	14.9	15.0	21.0	27.8	19.2	21.8	28.4	16.0	13.8	7.2	7.7	7.8	38	27	47	0	0	0	13.1	C	C	SE 1	-		
20	16.0	15.6	16.7	18.0	26.0	18.5	20.1	27.0	12.8	11.8	8.6	11.4	8.7	56	45	54	0	2	0	13.1	C	C	C	-		
21	18.0	17.0	17.3	19.2	27.6	19.0	21.2	29.6	16.3	15.2	8.5	8.8	8 1	51	32	50	0	2	0	13.0	NE 1	NW 2	C	-		
22	19.1	18.1	18.5	17.3	24.3	17.2	19.0	26.2	10.9	10.3	8.5	9.2	8.1	58	41	54	0	0	0	13.0	C	SW 2	C	-		
23	18.9	18.2	19.1	16.6	24.5	16.0	18.3	25.2	10.4	9.3	7.9	8.4	7.0	56	37	52	0	0	0	12.9	C	C	C	-		
24	20.7	19.5	19.0	17.6	25.6	17.0	19.3	27.4	12.4	11.2	7.9	9.2	7.5	52	38	51	0	0	0	12.9	C	NW 1	C	-		
25	20.2	19.2	18.4	18.2	26.8	17.8	20.2	28.3	11.0	10.1	8.2	10.7	7.4	52	41	48	0	0	0	12.9	C	W 1	C	-		
26	18.1	16.3	15.3	18.0	25.0	18 0	19.8	27.2	14.4	12.8	8.6	10.5	8.4	56	44	54	0	1	0	12.9	C	C	C	-		
27	15.6	15.4	15.6	17.8	27.8	19.3	21.1	28.5	12.8	12.2	7.8	8.0	6.9	51	29	41	0	2	0	12.9	E 1	NE 2	C	-		
28	18.0	18.2	18.7	17.4	25.8	17.8	19.7	26.4	11.4	10.0	8.5	11.7	7.3	57	47	48	0	1	0	12 8	C	SE 1	C	-		
29	20.0	19.2	19.7	19.8	29.8	22.6	23.7	30.4	16.0	14.0	8.7	11.3	8.6	50	36	42	0	2	2	12.9	C	C	C	-		
30	20.5	20.3	19.9	20.0	27.6	21.0	22.4	29.0	16.9	16.4	9.2	11.1	7.4	53	40	40	0	3	5	13.0	E 1	SW 2	C	-		
31	20.9	19.6	19.9	20.1	29.7	24.0	24.5	31.1	17.8	16.9	7.8	11.5	6.9	44	37	31	0	1	0	13.0	E 2	W 1	C	-		
ort.	17.8	17.1	17.3	19.1	27.6	19.8	21.6	29.0	13.9	12.8	8.6	10.1	8.0	51.6	36.3	46.3	0.1	0.9	0.7	13.1	0.5	0.8	0.1	-	0.3	

Ağustos 1956 **V A N** $\varphi = 38° 28' N, \lambda = 43° 21' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

1	19.0	17.0	17.0	20.0	30.7	22.8	24.1	31.4	17.6	15.7	7.7	12.0	8.0	44	36	39	0	3	2	12.0	NE 1	C	C	-		
2	16.6	15.9	15.8	19.8	31.0	23.0	24.2	33.0	16.6	14.8	8.6	10.9	7.8	49	33	37	1	1	0	12.2	C	W 2	C	-		⌓ 0⁷⁰⁰h.
3	16.2	15.8	15.8	23.3	31.4	24.2	25.8	33.1	15.1	14.0	7.6	6.7	5.4	35	19	24	0	1	0	12.2	C	C	C	-		
4	16.5	15.7	17.2	20.0	26.8	18.0	20.7	28.4	18.0	15.9	9.2	8.4	7.8	53	32	50	0	0	0	12.9	C	NW 2	C	-		
5	18.1	17.8	17.6	17.3	27.1	19.9	21.1	28.5	13.0	12.4	6.9	9.1	7.2	47	36	40	0	0	0	11.4	E 2	SW 1	C	-		
6	19.0	19.0	20.1	23.1	24.8	28.2	28.6	35.7	17.8	16.5	7.9	10.3	5.1	38	24	18	0	1	1	9.2	C	C	SE 2	-		
7	22.5	22.2	22.5	18.8	32.0	25.0	25.2	32.5	17.0	15.9	8.1	9.0	6.7	50	26	29	1	3	4	9.6	C	C	E 2	-		
8	22.3	22.2	22.5	19.0	27.3	22.0	22.6	29.5	13.7	13.1	6.8	6.8	6.1	40	23	28	5	5	5	8.4	NE 2	NE 2	E 1	-		
9	21.8	19.1	18.8	17.3	26.4	21.5	21.7	27.3	11.1	10.4	7.8	9.7	7.4	52	37	38	2	1	0	10.7	C	C	NE 2	-		
10	17.7	16.6	18.2	15.3	25.3	18.0	19.2	27.0	14.3	13.8	7.3	10.2	6.9	56	42	45	3	6	3	3.1	C	W 2	SE 2	-		
11	17.7	17.3	18.0	15.1	25.3	16.3	19.3	25.6	9.7	9,3	7.5	10.9	7.0	58	45	51	5	2	2	10·8	E 2	C	C	-		⌓ 0⁷⁰⁰h.
12	19.8	19.6	20.7	17.0	27.2	16.3	19.2	28.0	11.9	11.1	7.2	7.0	6.4	49	25	47	0	0	0	11.4	E 2	NW 2	C	-		
13	21.3	20.5	19.3	17.4	29.2	18.5	20.8	30.0	11.9	10.8	5.5	3.2	4.8	38	11	29	0	1	0	11.6	C	W 1	C	-		
14	19.0	17.2	16.2	15 8	29.0	20.8	21.6	29.5	14.4	13·8	6.6	5.8	5.2	49	19	28	7	2	7	10.7	C	NE 1	C	-		
15	17.2	16.6	16.8	17.0	26.1	20.1	20.8	27.4	14.1	12.2	8.4	10.0	7.6	58	40	43	4	1	1	9.1	C	C	C	-		⌓ 0⁷⁰⁰h.
16	17.4	16.6	17.4	19.0	28.0	21.5	22.5	30.8	16.6	16.0	7.1	10.0	8.3	44	36	44	0	5	10	9.2	NE 2	C	C	-		
17	17.6	17.4	17.5	18.1	24.8	21.2	21.3	29.0	16.0	15.1	7.6	10.2	8.5	49	43	45	5	10	10	5.4	C	C	C	-		
18	18.4	18.8	19.9	19.1	21.0	19.1	19.6	28.2	15.5	14.5	9.5	9·3	8.6	57	50	52	7	9	8	4.8	C	NE 2	C	-		⌓ 0⁷⁰⁰, (☒) 12⁴³-12⁵⁰h.
19	19.1	18.4	19.1	16.7	26.0	20.0	20.7	26.6	14.0	13.0	7.9	12.0	7.2	55	43	41	0	5	0	8.0	C	C	C	-		
20	19.6	19.2	19.6	15.5	26.7	21.0	21.1	28.0	12.1	11.0	7.4	12.2	8.1	56	47	44	0	4	2	8.7	C	SW 1	C	-		(☒) 14²³-14³¹h.
21	20.5	20.0	20.1	18.3	28.0	23.5	23.3	29.1	13.8	12.0	7.7	12.2	7.6	49	43	35	0	3	8	8.0	E 1	SW 1	C	-		
22	20.7	19.7	19.8	18.2	28.0	22.6	22.9	30.3	14.0	12.8	8.8	10.0	9.4	56	36	46	2	5	4	7.8	C	C	C	-		
23	19.8	18.4	19.2	18.5	29.8	20.8	22.5	31.0	13.2	12.0	6.9	3.6	6.9	44	12	37	1	0	2	9.2	C	NW 2	C	-		
24	19.0	17.1	18.1	17.7	28.3	17.3	20.2	29.0	13.5	12.4	6.3	3.9	5.9	41	14	40	1	4	0	7.5	SE 2	S 3	C	-		
25	19.4	18.7	19.3	14.4	25.0	20.0	19.9	26.3	12.8	11.4	6.7	7.0	8.1	55	30	46	4	3	4	7.5	SSE 1	NW 2	C	-		
26	20.2	20.8	21.7	14.4	22.0	14.0	16.1	25.0	12.0	10.8	7.3	7.0	6.5	59	36	54	4	7	2	4.9	C	NW 1	C	-	0.0	☒●°n· ☒●°s. ●p.
27	22.1	21.3	21.4	13.0	24.1	20.2	19.4	26.2	8.8	8.0	6.6	9.2	6.9	59	41	39	0	1	0	7.7	C	C	NNE 3	-	0.2	⌓ 0⁷⁰⁰h.
28	21.4	20.5	20.4	16.0	26.0	21.0	21.0	27.4	12.3	10.8	6.9	9.1	7.4	51	37	40	0	3	3	7.6	C	C	C	-		
29	21.8	20.7	21.8	17.3	28.5	18.8	20.9	29.5	12.7	11.3	7.9	9.7	8.1	53	34	50	1	3	4	7.0	NNE 1	W 1	C	-		⌓ 0⁷⁰⁰h.
30	22.4	22.1	22.7	17.3	27.3	20.7	20.5	28.5	11.9	10.8	7.3	9.0	6.5	49	33	35	0	1	0	7.5	E 1	SSE 2	C	-		
31	22.5	22.4	22.6	18.2	24.6	20.0	20.7	30.4	13.5	11.0	6.4	7.2	7.2	41	31	41	2	9	5	5.9	C	SW 2	C	-		☒●° p.
ort	19.6	18.8	19.3	17.7	27.3	20.5	21.5	29.1	13.8	12.7	7.5	8.8	7.1	49.5	32.9	39.8	1.8	3.2	2.8	8.8	0.5	1.0	0.4	-	0.2	

Eylül 1956 **V A N** φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14h.	12h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	22.0	20.8	21.2	21.2	28.1	20.0	22.3	29.0	13.9	11.8	6.0	4.9	4.8	32	17	27	0	3	0	7.3	SE 2	NNE 2	C	-	0.0	
2	20.7	21.1	20.4	18.4	19.0	15.4	17.1	25.5	13.8	11.8	6.4	7.6	6.7	41	47	51	2	10	4	3.4	SSE 2	E 1	E 1	-		⊠● a-p. ●p.
3	19.4	17.8	18.1	15.9	22.3	16.3	17.7	24.5	9.9	8.4	8.0	8.0	6.8	59	40	49	1	7	9	6.8	E 2	SE 2	E 2	-	5.6	⌓ 0700, (⊠) p.
4	17.7	18.0	21.1	14.0	22.5	11.3	14.8	22.8	9.6	8.9	7.6	9.5	7.3	63	46	73	4	5	10	4.0	C	C	SE 3	-		●, ⊠● 1718-n.
5	20.6	21.6	22.4	11.4	20.8	13.2	14.6	21.2	9.8	9.0	5.8	8.2	6.9	58	45	70	7	3	0	4.8	SSE 1	NW 2	C	-	17.9	● n.
6	22.5	22.2	22.2	14.4	22.8	15.2	16.9	23.6	11.3	10.3	6.5	6.5	5.8	53	31	45	1	0	0	6.6	E 1	NW 1	C	-		⌓ 0700h.
7	21.5	20.2	19.5	13.6	24.8	18.7	19.0	25.2	8.9	7.2	6.3	5.6	5.7	53	24	35	0	1	7	5.9	C	C	NE 3	-		" "
8	19.0	18.1	19.5	14.0	23.5	16.5	17.6	24.0	10.2	9.3	6.6	6.4	5.8	55	29	41	4	4	10	5.4	C	C	SE 1	-		" "
9	19.5	19.4	20.0	13.2	22.0	13.8	15.7	23.3	10.9	10.3	6.4	7.7	6.7	57	39	56	1	2	2	5.7	C	W 1	C	-		" "
10	19.7	18.6	18.1	15.2	24.6	15.7	17.8	24.8	11.7	9.8	6.0	5.8	5.1	47	25	38	0	1	0	6.4	E 2	C	C	-		" "
11	18.1	16.4	17.0	13.0	22.5	16.0	16.9	23.4	10.0	8.9	5.8	7.5	6.0	52	37	44	1	3	10	5.8	E 1	C	NE 3	-		" " ⊠●1718-1720, ⊠2048-
12	18.1	16.2	16.0	12.0	21.2	14.5	15.6	22.0	8.2	7.6	6.4	8.2	4.4	61	44	35	0	0	0	5.7	C	NW 1	C	-	0.3	" "
13	16.8	16.3	17.1	12.3	22.3	17.2	17.2	22.6	7.7	6.3	4.4	4.6	4.5	41	23	31	0	0	0	6.3	C	NW 2	SW 1	-		" "
14	18.1	18.0	19.1	14.3	23.5	18.0	18.4	24.0	11.8	10.8	4.2	4.0	3.1	34	18	20	0	2	0	5.5	C	C	C	-		
15	18.4	17.1	19.0	15.5	27.0	17.0	19.1	27.4	12.7	9.8	3.5	3.7	3.0	26	14	21	0	3	0	8.4	C	S 2	C	-		● n ● 1939-1966
16	19.8	19.6	20.7	12.0	18.4	11.7	13.4	19.3	11.6	10.4	8.0	7.0	7.6	76	44	73	6	4	10	4.1	C	C	C	-	2.0	⌓ 0700h.
17	20.2	19.2	19.8	11.0	20.2	11.9	13.8	20.6	9.9	9.1	6.4	8.0	6.7	65	45	64	0	3	0	5.2	SE 2	NNW 1	SSE 1	-	0.9	
18	19.6	19.4	20.7	11.2	21.8	14.0	15.2	22.6	8.2	7.7	6.3	3.5	4.8	69	18	40	0	0	0	5.4	SSE 1	W 2	C	-		⌓ 0700h.
19	21.2	20.6	21.1	10.3	21.8	14.0	15.0	22.6	7.0	5.7	3.5	3.9	4.7	37	20	39	0	7	1	4.2	SE 1	SSW 1	ESE 1	-		" "
20	20.1	17.4	18.4	16.0	26.7	16.0	18.7	27.0	11.1	9.3	4.2	2.4	2.6	31	9	20	1	0	0	7.4	S 3	SW 2	C	-		
21	18.9	18.1	19.3	10.0	20.8	13.3	14.4	22.2	8.4	5.9	5.0	5.8	4.9	54	32	42	0	0	0	5.9	C	W 2	C	-		
22	20.0	19.7	19.8	9.2	18.7	9.0	11.5	19.4	7.0	5.9	4.4	4.9	5.1	50	30	60	2	0	0	5.7	C	W 2	C	-		
23	19.3	19.2	18.8	6.3	17.0	8.0	9.8	17.5	4.6	3.7	4.8	4.7	4.4	67	33	55	0	0	0	5.8	C	C	C	-		⌓ 0700h.
24	17.7	16.8	17.2	8.0	17.2	8.5	10.6	18.6	6.0	5.1	4.6	5.1	4.5	57	35	55	0	1	0	5.8	C	SSW 1	C	-		" "
25	19.7	19.9	21.1	4.3	14.0	10.4	9.8	15.2	3.3	1.9	4.3	5.3	2.4	70	44	26	2	2	0	5.3	C	W 2	C	-		
26	22.7	22.0	22.1	5.2	15.0	9.0	9.6	16.0	2.6	1.0	2.6	2.9	2.8	40	23	33	0	0	0	6.5	NNE 2	C	NE 3	-		⌓ 0700h.
27	22.0	21.5	22.0	5.0	14.8	6.3	8.1	16.0	4.4	3.1	2.9	3.6	2.8	44	28	40	0	0	0	5.8	C	SSW 1	C	-		
28	23.5	23.5	24.4	4.6	17.0	10.8	10.8	18.2	3.0	1.6	2.5	3.9	3.5	39	27	36	0	0	0	5.9	C	C	NE 1	-		⌓ 0700h.
29	25.0	24.7	25.1	5.3	16.8	7.0	9.0	17.4	4.8	2.1	2.4	3.6	3.6	36	26	49	0	0	0	5.7	C	C	C	-		" "
30	25.2	24.2	23.6	8.0	17.2	10.4	11.5	18.0	3.8	2.1	2.4	3.9	3.4	29	27	37	0	0	0	5.0	C	W 1	C	-		
31																										
Ort.	20.2	19.6	20.2	11.5	20.8	13.3	14.7	21.8	8.5	7.2	5.1	5.6	4.9	49.9	30.7	43.5	1.1	2.0	2.1	5.7	0.7	1.0	0.7	-	26.7	

Ekim 1956 **V A N** φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

1	23.0	22.5	22.6	6.3	19.0	11.2	11.9	20.0	4.0	2.0	2.7	4.5	3.6	38	27	36	0	0	0	5.8	S 2	C	SSE 2	-		
2	23.1	23.4	23.7	8.0	19.0	8.0	10.8	20.0	5.6	3.5	3.1	4.2	3.4	39	25	42	0	0	0	5.7	C	C	C	-		
3	24.1	24.1	24.0	8.0	20.0	10.3	12.2	20.7	7.0	5.4	2.9	2.4	3.7	36	14	39	0	0	0	5.5	C	NW 1	C	-		
4	24.0	23.2	23.0	9.4	20.1	9.6	12.2	21.6	6.9	5.1	4.1	5.9	4.7	47	34	52	4	2	0	3.8	SSE 2	C	C	-		
5	23.7	23.1	23.3	9.6	20.8	8.0	11.6	21.3	5.7	4.4	4.2	8.0	5.8	46	44	72	0	2	0	4.7	ESE 2	C	C	-		
6	23.3	22.6	23.8	8.7	19.0	11.0	12.4	21.0	5.0	3.4	4.1	5.1	5.2	49	31	53	0	1	0	5.3	C	SW 2	C	-		
7	24.3	24.1	23.9	8.0	18.8	11.4	12.4	19.1	6.0	5.1	4.4	4.7	4.0	55	28	40	0	0	0	4.8	SE 2	NNE 1	C	-		
8	24.0	22.4	22.7	7.8	20.0	12.0	13.0	20.3	6.7	4.9	4.0	7.3	5.0	51	42	48	0	0	0	4.3	C	C	C	-		
9	23.1	21.0	21.5	8.0	19.6	11.7	12.8	21.2	5.8	4.4	4.4	7.7	5.1	55	44	49	0	0	0	4.3	C	C	C	-		
10	21.6	20.8	21.2	7.3	18.8	11.0	12.0	19.8	6.0	5.1	4.5	4.9	5.0	58	30	51	0	0	0	4.4	C	W 2	C	-		
11	21.0	21.3	22.5	6.8	18.0	11.0	11.7	19.0	4.8	3.8	5.0	6.8	6.3	67	44	64	0	2	0	4.7	C	NW 2	C	-		
12	22.5	21.3	21.3	10.0	19.8	15.0	15.0	20.2	8.0	5.9	5.9	6.5	5.9	64	38	46	3	4	2	4.2	C	C	SE 2	-		
13	20.9	20.8	21.7	14.8	19.7	11.7	14.5	22.1	10.1	11.3	5.6	6.4	7.6	44	38	73	4	6	8	5.2	SE 2	SW 2	SW 2	-		●° p.
14	23.1	22.3	22.9	6.8	15.0	6.0	8.4	15.3	5.6	4.2	6.1	5.1	4.8	83	41	69	1	3	0	4.8	C	C	C	-	0.0	
15	22.0	22.1	22.1	3.5	15.2	6.0	7.7	15.4	1.5	0.3	4.5	5.3	4.3	76	41	61	0	0	0	4.8	C	NNW 1	C	-		⌓ 0700h.
16	21.3	19.9	20.0	5.2	13.2	9.2	9.2	15.0	4.3	2.4	4.8	6.2	6.1	72	55	70	6	8	3	3.8	C	NW 3	C	-		" "
17	19.0	18.4	19.9	5.2	12.0	8.0	8.3	13.0	4.6	3.4	6.1	5.1	3.6	92	49	45	8	2	4	4.9	C	C	C	-	3.2	● n.
18	21.0	20.8	21.7	-1.0	9.0	1.5	2.8	10.0	-2.7	-1.8	3.6	4.5	3.2	83	52	63	2	0	0	5.2	C	SW 2	C	-		⌊ 0700h.
19	22.2	21.9	22.6	0.2	12.0	7.5	6.8	13.0	-0.3	-0.6	3.1	3.4	4.8	66	32	62	0	1	10	5.9	C	C	S 2	-		" "
20	23.0	22.8	24.0	3.3	8.0	4.0	4.8	9.6	0.8	2.2	5.4	4.9	4.1	93	61	68	10	4	0	3.9	C	C	C	-	4.4	▦D.Tepesi Leke ●n-a.
21	24.9	24.6	25.1	-0.2	10.1	2.7	3.8	10.4	-0.6	-1.0	3.3	3.6	3.5	74	39	64	0	0	0	5.5	C	NW 1	C	-	4.4	" " " " ⌊ 0700h.
22	24.6	23.2	23.8	1.4	10.3	1.8	3.8	11.3	-0.2	-1.0	3.0	4.4	4.0	60	46	76	0	0	0	5.6	E 2	C	C	-		" " " " " "
23	24.4	24.0	24.1	0.3	12.0	2.0	4.1	12.4	-0.9	-1.3	3.4	3.7	4.2	73	36	79	0	0	0	4.9	C	C	C	-		" " " " " "
24	24.1	23.5	24.0	0.8	13.0	6.2	6.6	14.0	0.1	-0.6	3.1	5.0	5.2	63	44	73	0	0	0	5.0	C	NW 1	C	-		" " " " " "
25	24.4	24.0	24.5	4.3	14.3	4.2	6.8	14.7	2.0	1.3	4.4	6.1	4.8	71	50	78	0	0	0	5.0	E 2	C	C	-		" " " " " "
26	24.5	24.5	25.6	3.4	14.0	5.0	6.8	14.6	2.0	1.3	3.8	5.3	3.6	66	44	55	0	2	0	4.8	SE 3	C	C	-		" " " " " "
27	25.1	24.1	23.6	3.7	13.0	5.1	6.7	14.0	2.4	1.2	3.8	5.0	4.0	63	44	61	0	0	0	4.2	C	NW 1	C	-		" " " " " "
28	22.3	20.7	21.0	1.7	12.8	3.7	5.5	13.2	1.2	-0.2	3.4	5.4	4.2	65	49	70	0	1	0	4.0	C	C	C	-		" " " " " "
29	21.6	21.4	22.3	3.3	13.2	3.0	5.6	14.0	1.5	0.2	4.3	5.3	3.7	75	46	65	0	1	0	3.7	SE 3	C	C	-		" " " " " "
30	23.0	21.7	21.6	2.5	14.2	7.2	7.8	14.6	2.0	0.6	3.5	5.4	4.7	65	45	62	0	4	7	3.4	C	C	C	-		" " " " " "
31	21.2	20.9	21.4	3.0	13.8	6.0	7.2	14.3	1.9	-0.5	3.4	4.1	3.9	59	35	55	8	0	0	4.0	C	C	C	-		" " " " " "
Ort.	22.9	22.3	22.8	5.2	15.4	7.4	8.9	16.3	3.4	2.4	4.1	5.2	4.6	62.8	40.3	59.4	1.5	1.4	1.1	4.7	0.6	0.6	0.5	-	12.0	

Kasım 1956 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-tuluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	20.8	20.0	20.2	2.3	11.0	3.0	4.8	11.3	-0.3	-1.9	4.0	4.0	3.7	74	41	65	0	0	0	5.1	C	C	C	-		⊠ D. Tepe ⊔ o700h.
2	21.3	20.8	21.7	-2.0	10.8	2.5	3.4	11.3	-2.6	-3.5	3.0	4.4	3.5	75	45	65	2	0	0	4.8	C	NW 1	C	-		„ „ „ „ „
3	23.9	24.0	24.2	0.3	12.0	6.2	6.2	12.5	-1.2	-2.5	3.1	4.8	4.0	66	46	57	6	1	0	5.2	E 2	WSW 1	ESE 2	-		„ „ „ „ „
4	24.7	24.4	24.2	3.6	14.0	5.5	7.2	15.0	2.5	1.2	4.4	5.3	4.4	74	44	64	1	0	0	5.7	ESE 2	C	C	-		„ „ „ „ „
5	24.2	23.6	23.2	3.5	14.1	8.8	8.8	15.0	2.0	0.5	3.8	5.6	3.8	65	46	51	4	9	3	2.9	C	NE 2	C	-		„ „ „ „ „
6	22.3	19.5	19.9	8.2	13.9	8.0	9.5	14.6	4.8	3.3	5.1	5.5	6.1	63	46	76	10	10	10	0.5	E 1	SSW 1	S 1	-		„ „ „ ●° p.
7	15.6	13.5	12.8	6.9	7.0	2.5	4.7	9.9	2.5	4.0	6.2	7.0	5.1	82	93	92	10	10	9	1.1	S 3	C	C	-	0.2	„ „ „ ●°, ▲ o610-a.
8	11.9	09.6	12.7	0.3	2.3	-1.4	0.0	4.0	-2.6	-0.6	4.0	4.4	2.9	86	82	71	10	10	10	0.0	C	C	E 1	-	3.3	⊠ Leke ✳ n. ✳ p.
9	08.7	14.4	18.2	-2.1	-0.9	-5.8	-3.6	2.1	-6.3	-6.1	3.6	2.1	2.0	93	49	66	10	7	4	3.6	C	SW 3	SE 2	-	6.7	„ 5 Cm. ✳ n-a.
10	19.4	19.4	21.6	-5.3	0.3	-4.0	-3.2	1.6	-6.6	-7.1	2.0	2.9	2.8	64	62	83	10	10	10	0.1	C	C	C	-	2.7	„ 2 „ ⊔ o700, ✳° p.
11	22.7	23.2	24.8	-4.0	0.3	-2.9	-2.4	1.0	-6.0	-6.8	2.7	2.7	3.1	79	57	62	10	3	7	5.2	C	E 2	C	-	0.4	„ 1 „ ⊔ o709h. ✳ n.
12	26.0	26.3	26.7	-7.4	1.0	-4.0	-3.6	2.3	-8.1	-8.3	1.9	2.3	2.4	71	47	72	0	0	0	7.9	E 2	C	E 2	-		„ Leke „ „
13	26.3	26.0	25.1	-6.0	5.0	-2.0	-1.2	5.8	-7.0	-7.7	2.4	3.6	3.3	81	55	83	0	2	0	7.6	SE 2	C	C	-		„ „ „ „
14	23.8	23.0	24.5	-0.2	7.8	0.2	2.0	8.3	-4.0	-5.4	3.3	4.4	4.7	74	56	76	10	5	0	3.2	C	SSW 1	E 1	-		„ „ „ „
15	24.0	24.3	24.7	-0.8	9.8	0.2	2.4	10.3	-2.3	-4.2	3.1	4.4	3.9	72	48	84	0	1	0	6.8	E 2	C	ESE 1	-		⊠ D. Ort. „ „
16	25.1	24.6	24.6	-0.2	8.5	1.0	2.6	10.0	-2.0	-2.7	3.9	5.0	4.1	86	60	83	0	0	0	7.7	E 2	C	C	-		„ „ „ „ „
17	23.0	21.7	21.2	-1.6	9.3	1.6	2.7	10.2	-2.3	-3.0	3.2	5.3	4.1	80	60	80	2	2	0	6.1	C	W 2	E 2	-		„ „ „ „ „
18	19.3	19.1	20.0	1.3	8.5	3.7	4.3	9.8	-0.8	-2.1	4.3	4.6	4.3	86	56	72	8	9	6	2.7	E 1	C	C	-		„ „ „ „ „
19	21.1	22.0	23.3	-1.0	10.0	4.0	4.2	10.4	-1.2	-2.0	3.3	3.9	4.1	77	42	66	3	2	2	5.6	C	NW 1	C	-		„ „ „ „ „
20	25.0	24.6	24.5	2.0	13.0	7.0	7.2	14.4	-0.3	-1.5	3.2	4.4	4.8	61	39	64	3	8	10	4.7	C	C	C	-		„ „ „ „ „
21	21.6	21.2	20.9	7.1	11.8	2.5	6.0	12.3	2.3	3.4	4.8	5.1	3.7	64	49	68	10	2	0	4.9	C	WNW 3	C	-		„ „ „ „ „
22	19.4	19.0	19.8	1.6	7.0	2.5	3.4	8.3	0.9	-0.9	4.3	4.5	3.1	84	60	56	3	8	3	0.9	E 1	C	C	-		„ „ „ „ „
23	20.0	20.5	21.3	-1.6	7.0	3.2	3.0	8.0	-3.7	-5.7	2.3	2.1	3.2	58	28	55	4	6	10	3.1	C	W 2	WSW 2	-		„ „ „ „ „
24	20.0	19.0	19.6	0.3	10.0	7.2	6.2	11.5	-0.2	-1.7	3.0	4.1	3.9	64	44	51	3	9	7	4.6	SE 2	C	WSW 1	-		„ „ „ „ „
25	19.5	18.0	18.1	1.2	6.0	0.4	2.0	7.4	-0.5	-1.3	3.4	4.1	4.2	68	59	90	3	10	10	0.0	C	C	C	-		„ „ „ „ „ ●°, ✳ p-n.
26	17.0	17.3	18.5	0.0	2.5	-2.6	-0.7	4.9	-3.0	-0.8	4.1	3.7	2.4	89	68	66	10	6	0	3.1	C	NW 1	C	-	25.0	⊠ 24 Cm. ✳ n-o830h.
27	17.0	17.6	19.1	2.6	6.1	3.8	4.1	7.2	-3.0	-5.3	3.6	4.2	3.9	65	60	65	10	8	10	0.5	SSW 2	WNW 2	C	-	1.5	„ 18 „
28	21.0	21.5	22.5	0.6	6.6	1.0	2.3	7.0	0.0	-0.9	3.8	4.3	3.4	79	58	69	8	6	0	4.5	C	C	C	-	1.0	„ 5 „ ● n. ● a.
29	23.3	24.1	25.0	-0.4	5.3	0.2	1.3	6.4	-1.7	-2.5	3.3	3.5	3.4	73	53	74	0	1	0	6.9	C	E 1	E 1	-	1.2	„ 4 „ ⊔ o700h.
30	24.9	25.4	24.5	-2.1	5.8	-1.4	0.2	7.3	-3.7	-4.2	2.8	4.0	3.1	71	58	75	0	0	0	6.9	SSE 2	C	C	-		„ 2 „ „ „
31																										
ort.	21.1	20.9	21.6	0.2	7.5	1.7	2.8	8.7	-1.8	-2.5	3.5	4.2	3.7	74.1	53.7	70.0	5.0	4.8	3.7	4.1	0.8	0.8	0.6	-	42.0	

Aralık 1956 — VAN — φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1732 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-tuluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	26.0	26.0	26.0	-2.8	4.0	-0.5	0.0	5.2	-3.9	-5.2	2.5	3.6	2.9	66	60	66	0	5	0	2.8	C	C	C	-		⊠ Leke ⊔ o700h.
2	26.0	26.4	27.1	-1.8	6.6	-1.1	0.6	7.6	-3.1	-4.2	2.4	3.3	3.3	59	45	79	0	1	0	6.3	C	E 1	E 1	-		„ „ „ „
3	25.7	25.3	25.2	-2.0	8.0	0.6	1.8	8.5	-3.7	-5.6	2.9	4.1	3.6	73	51	76	3	0	0	6.2	C	C	C	-		„ „ „ „
4	23.1	20.0	18.1	-0.6	11.0	5.1	5.2	11.3	-2.4	-4.1	3.3	4.4	4.7	75	45	71	1	3	4	5.1	E 2	C	C	-		„ „ „ „
5	13.7	14.0	18.6	5.0	4.0	0.2	2.4	11.3	-0.2	2.2	4.4	5.2	3.1	68	86	66	10	10	10	3.1	SE 3	NW 2	C	-	0.7	⊠ D. Ort. ● n. ✳ p.
6	21.2	22.1	22.3	-4.1	2.4	-1.0	-0.9	3.8	-5.2	-6.1	2.4	2.6	2.4	71	49	57	2	0	0	6.3	E 2	C	C	-	1.6	⊠ Leke ⊔ o700h.
7	19.3	15.4	12.1	-1.4	2.5	0.5	0.5	3.0	-2.9	-4.7	2.6	4.3	4.3	63	78	90	9	10	10	0.0	C	C	C	-		„ „ „ „ ✳ a-n.
8	13.5	14.3	13.4	0.5	4.8	2.8	2.7	7.7	-2.5	-4.5	3.9	3.0	3.2	83	46	56	9	9	8	5.2	C	SSW 1	ESE 2	-	8.4	„ 5 Cm. ✳ n.
9	09.0	10.0	13.5	1.2	1.8	-4.0	-1.2	4.3	-4.4	-1.0	4.0	3.0	1.4	80	58	42	10	2	1	4.5	SE 2	SSW 3	SSW 2	-		„ 3 „ ✳ a.
10	11.3	11.2	15.1	-5.0	-5.0	-8.5	-6.8	1.0	-9.4	-5.6	2.6	2.6	2.0	83	83	81	10	10	10	0.8	SW 2	C	C	-	2.2	„ 6 „ ✳ n-n.
11	17.7	19.2	21.2	-14.0	-9.8	-15.1	-13.5	-8.4	-18.0	-15.6	1.1	1.4	0.9	72	63	63	10	2	2	6.6	C	E 1	E 2	-	26.2	„ 23 „ ⊔ o700h. ✳ n.
12	21.4	22.5	22.8	-15.2	-9.5	-11.4	-11.9	-8.0	-17.2	-18.5	0.8	0.7	1.0	59	31	53	0	0	1	6.9	E 2	E 2	E 2	-		„ 19 „ „ „
13	23.0	24.0	24.3	-12.8	-7.0	-10.0	-10.0	-4.8	-13.5	-14.7	1.0	1.3	1.3	58	47	60	1	0	0	6.7	E 3	C	C	-		„ 19 „ „ „
14	22.1	21.1	21.3	-9.0	-4.4	-11.0	-8.8	-3.8	-12.3	-14.1	1.4	1.7	1.3	59	53	66	6	5	7	4.7	C	E 1	E 1	-		„ 16 „ „ „
15	20.5	21.1	22.6	-6.1	-2.7	-7.8	-6.1	-1.7	-11.6	-13.1	1.6	1.6	1.5	54	43	60	10	4	4	4.0	C	ENE 2	ENE 2	-		„ 15 „ „ „
16	22.7	23.3	23.9	-6.8	-3.5	-10.0	-7.6	-1.6	-12.4	-11.5	1.7	1.8	1.3	60	50	60	9	0	0	6.2	E 3	C	C	-		„ 15 „
17	23.7	23.8	23.2	-10.5	-5.8	-11.5	-9.8	-5.4	-12.7	-14.3	1.3	1.6	1.1	61	53	58	2	2	5	5.8	E 3	E 1	E	-		„ 15 „ ⊔ o700h.
18	21.6	23.0	23.3	-12.9	-2.5	-9.5	-8.6	-1.8	-15.5	-16.1	1.0	1.7	1.6	58	43	72	6	6	6	1.3	E 2	C	ESE 2	-		„ 15 „ „ „
19	23.4	24.0	24.1	-11.4	-2.0	-7.5	-7.1	-0.8	-12.2	-13.3	1.4	1.8	1.7	73	45	65	1	1	0	6.8	C	C	C	-		„ 15 „ „ „
20	22.6	21.7	21.0	-10.7	-2.1	-10.2	-8.3	-1.6	-12.8	-13.6	1.3	2.0	1.5	63	52	70	2	0	0	6.6	C	C	E 1	-		„ 14 „ „ „
21	16.4	14.6	15.6	-5.1	0.4	-5.8	-4.1	3.3	-11.3	-12.5	1.9	2.8	1.9	62	61	64	10	2	8	6.3	C	C	ESE 2	-		„ 14 „ „ „
22	16.6	19.0	21.1	-3.1	0.6	-3.4	-2.3	0.8	-6.3	-8.6	2.9	3.2	2.6	80	68	72	10	10	2	0.4	C	C	C	-	0.7	„ 17 „ ✳ n-p.
23	22.7	24.1	24.7	-9.0	-2.5	-8.0	-6.9	-1.8	-10.0	-11.1	1.5	2.1	1.7	64	54	69	2	2	0	7.0	E 2	E 2	E 2	-	0.3	„ 17 „ ⊔ o700h.
24	24.2	23.7	23.2	-10.0	-4.8	-11.8	-9.6	-2.6	-13.2	-11.8	1.6	1.7	1.2	76	51	66	8	2	0	5.0	E 1	C	E 2	-		„ 17 „ „ „
25	21.0	21.0	21.3	-11.2	-4.0	-6.0	-6.8	-3.7	-13.0	-15.1	1.3	1.8	1.7	65	54	57	0	7	6	2.8	C	C	C	-		„ 17 „ „
26	21.1	22.1	22.6	-3.0	0.2	-1.9	-1.6	0.4	-9.0	-10.1	2.4	2.6	2.3	65	55	58	10	10	10	0.0	C	E 1	E 1	-		„ 16 „
27	21.7	20.6	20.4	-2.0	2.0	-3.2	-1.6	3.0	-3.5	-4.4	2.3	2.4	2.3	59	45	63	10	9	10	2.0	C	C	C	-		„ 16 „
28	19.8	19.8	19.0	-1.5	0.5	-1.0	-0.8	4.0	-3.6	-5.7	2.6	3.2	2.8	63	68	66	10	10	8	0.5	C	C	C	-	0.0	„ 16 „ ✳ n-p.
29	17.3	18.9	20.3	-1.3	1.2	-3.7	-1.9	1.6	-4.0	-4.0	3.5	2.8	2.2	83	57	64	10	5	10	3.5	C	NE 2	E 1	-	1.9	„ 20 „ ✳ n-a.
30	20.0	20.4	21.5	-8.4	-4.2	-8.0	-7.2	-2.8	-9.0	-9.9	1.6	1.6	1.6	66	48	62	0	1	0	6.8	E 2	E 2	C	-	5.7	„ 23 „ ⊔ o700h.
31	21.1	21.0	21.1	-10.0	-6.1	-9.0	-8.5	-5.4	-11.4	-12.5	1.5	1.8	1.6	71	61	69	3	7	5	2.5	E 3	C	C	-		„ 23 „
ort.	20.3	20.4	21.0	-6.0	-0.8	-5.5	-4.5	0.7	8.7	9.3	2.2	2.5	2.1	67.5	54.9	65.2	5.6	4.4	4.1	4.3	1.0	0.7	0.8	-	47.7	

V A N 'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-3.0	3.2	-0.7	-1.3	11.5	18.6	31.8	27.2	20.5	7.1	1.1	-1.1
2	-3.0	-1.5	-1.2	0.4	12.0	20.9	33.9	27.7	15.5	7.7	0.9	-1.2
3	-3.1	-1.5	-0.9	0.9	3.6	22.2	34.7	27.9	16.0	7.9	1.5	-1.2
4	-3.3	-1.6	-0.4	2.0	10.3	27.1	34.2	26.1	16.4	9.1	2.4	-0.2
5	-2.3	-0.6	-0.6	2.2	9.3	25.7	33.8	25.2	13.4	8.9	4.2	1.6
6	-1.8	0.5	-1.2	7.0	12.7	26.0	33.4	28.9	13.7	8.7	6.9	-0.7
7	-1.9	-0.6	-1.2	8.4	9.3	25.9	33.0	27.7	13.9	7.9	4.5	-0.8
8	-2.9	-0.8	-0.6	5.7	9.5	26.8	32.7	25.9	15.4	8.4	1.9	-0.3
9	-1.3	-0.8	-0.2	7.3	13.3	27.1	32.7	24.4	13.9	7.9	-0.1	-0.7
10	-0.9	-1.0	-0.5	6.5	15.3	26.5	31.5	23.0	13.8	7.8	-0.8	-1.2
11	-3.0	-1.4	2.7	7.8	17.2	26.2	31.8	22.7	13.4	7.8	-0.5	-2.1
12	-5.0	-2.5	2.3	5.2	13.7	23.8	32.2	22.2	12.6	10.1	2.2	-4.8
13	-5.3	-2.9	-0.2	7.5	17.6	21.0	32.6	23.3	12.4	12.0	-2.7	-5.1
14	-5.2	-2.2	1.4	8.8	18.1	26.0	32.5	24.2	13.7	7.2	-0.9	-4.7
15	-5.3	-1.1	2.7	10.0	20.0	28.8	31.6	24.1	15.2	5.7	-1.1	-4.2
16	-5.3	-0.5	2.9	8.9	21.3	29.0	30.6	25.2	13.4	7.9	-0.7	-5.2
17	-5.0	-0.2	1.1	8.8	20.7	20.2	31.6	24.8	11.3	6.0	-0.4	-6.7
18	-3.8	0.6	0.9	9.2	20.2	24.6	32.2	21.5	10.9	2.1	1.0	-6.0
19	-4.7	0.8	1.4	9.2	20.1	26.8	30.8	22.7	12.4	3.5	1.5	-6.1
20	-4.5	1.0	-0.1	10.8	19.9	28.5	29.7	22.4	14.5	4.0	3.7	-7.0
21	-1.4	1.9	2.7	11.6	20.2	30.2	30.1	24.4	12.5	1.8	4.1	-5.3
22	-0.3	1.5	2.9	12.6	21.7	30.4	28.3	23.6	10.5	1.5	2.5	-2.9
23	0.6	-0.3	0.4	12.0	22.4	31.4	27.0	22.2	8.7	0.9	0.8	-4.7
24	-1.9	-0.2	0.5	13.8	22.5	32.6	28.1	22.8	8.8	2.0	2.6	-5.8
25	-2.9	-1.0	0.0	14.3	20.9	32.6	27.4	20.7	8.1	2.9	1.2	-6.0
26	-2.8	-1.2	0.5	11.2	20.9	29.5	27.8	18.2	7.1	2.2	0.1	-3.6
27	-2.8	-0.9	-1.1	11.6	21.1	30.3	25.7	20.2	6.2	2.1	2.4	-2.7
28	-0.7	-0.5	0.1	13.6	9.9	30.9	25.7	21.0	7.1	1.8	2.4	-2.3
29	-0.7	-0.4	0.0	10.5	15.6	29.9	27.9	21.3	6.7	1.7	-0.2	-2.0
30	-1.4		-0.6	8.5	19.3	30.8	27.3	20.2	7.0	2.8	-1.2	-4.3
31	-4.3		-0.1		21.5		27.3	20.5		2.9		-5.1
Ort.	-2.9	-0.7	0.4	8.2	16.5	27.0	30.6	23.6	12.2	5.5	1.2	-3.3

(15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-0.8	-0.1	0.2	1.1	11.4	18.8	25.7	27.4	20.8	8.7	3.2	0.5
2	0.3	-1.1	0.1	0.2	11.8	18.9	29.1	27.8	19.6	9.0	2.6	0.4
3	-0.3	-0.6	0.1	0.2	8.2	18.9	29.9	27.8	17.8	9.2	2.5	0.2
4	-0.5	-0.4	0.2	0.8	9.8	21.1	27.1	27.6	18.1	9.6	3.3	0.1
5	-0.5	-0.7	0.4	2.0	9.7	22.6	30.0	26.8	16.3	9.6	3.9	1.0
6	-0.3	0.0	0.5	2.6	10.8	23.3	29.8	29.1	15.7	9.7	5.8	0.9
7	-0.3	0.1	0.4	6.0	10.3	23.4	29.5	27.9	15.2	9.2	5.9	0.6
8	-0.6	-0.2	0.6	4.5	9.5	24.1	29.3	27.2	16.1	9.3	3.9	0.7
9	-0.7	-0.1	0.6	5.9	11.1	24.1	27.4	26.5	15.7	9.4	2.5	0.7
10	-0.1	-0.2	0.6	6.6	13.7	24.1	28.9	24.7	15.5	9.0	1.8	0.5
11	-0.2	0.1	0.7	6.8	15.4	24.3	28.6	24.5	15.2	8.8	1.5	0.4
12	-1.5	-0.2	0.8	6.8	12.4	22.8	28.4	24.4	14.9	9.6	0.9	-0.8
13	-2.1	-0.5	0.8	7.2	15.3	22.0	28.9	24.1	14.2	11.0	0.2	-2.2
14	-2.4	-0.9	2.0	8.2	16.9	23.0	28.1	24.4	14.7	9.9	0.1	-3.0
15	-2.8	-0.6	2.0	8.9	17.9	24.5	28.9	24.3	15.9	8.1	0.1	-3.0
16	-2.7	-0.1	2.1	8.7	18.9	25.2	28.4	24.8	15.3	8.2	0.1	-3.6
17	-3.0	-0.1	2.3	8.5	19.4	23.3	28.9	25.2	14.3	8.4	0.2	-4.8
18	-2.4	-0.1	2.2	9.1	17.4	22.7	29.3	24.6	12.7	5.6	0.9	-4.7
19	-2.2	-0.1	2.0	8.8	19.0	24.2	28.9	23.6	13.1	4.7	1.8	-4.8
20	-2.7	-0.1	2.2	9.7	19.4	25.4	28.3	23.6	14.9	6.3	2.5	-5.7
21	-1.4	0.0	1.6	10.7	18.7	26.5	28.5	23.6	14.3	4.2	4.4	-4.8
22	-0.8	0.0	2.0	11.7	19.3	27.1	27.9	23.8	13.4	3.3	3.3	-3.2
23	-0.3	-0.1	2.4	12.0	19.7	27.4	27.3	23.3	12.2	2.9	1.7	-3.1
24	-0.3	-0.2	2.3	11.9	20.0	28.1	27.1	22.7	11.5	3.1	2.3	-1.7
25	-0.5	-0.1	2.1	12.6	19.5	28.4	29.1	22.0	10.7	4.0	2.4	-5.7
26	-1.3	-0.1	2.1	12.4	19.0	28.9	26.9	21.0	9.7	3.8	1.8	-4.0
27	-1.4	-0.1	1.6	11.8	19.1	27.0	27.1	20.4	9.2	3.7	1.6	-2.8
28	-0.8	0.1	1.4	10.8	13.9	27.2	26.6	21.0	8.8	3.4	2.2	-2.2
29	-0.3	0.4	1.5	10.4	14.3	27.0	26.8	21.4	9.1	3.4	1.7	-1.5
30	-0.4		1.4	10.0	16.8	27.5	27.0	21.1	8.5	3.1	1.2	-2.6
31	-0.7		1.1		18.5		27.2	20.8		4.0		-4.0
Ort.	-1.1	-0.2	1.3	7.6	15.4	24.4	28.2	24.4	14.1	6.8	2.2	-2.1

(5 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-1.6	-2.6	-0.8	-0.7	12.0	18.3	28.5	27.0	19.4	6.9	1.0	-1.7
2	-2.1	-2.1	-0.9	0.7	11.6	18.6	30.2	27.7	16.6	7.4	0.5	-1.8
3	-2.5	-1.9	-1.1	1.2	4.7	20.0	31.1	27.3	15.4	7.5	1.0	-2.0
4	-3.1	-1.8	-0.7	3.8	9.9	22.3	31.1	26.8	16.2	8.5	1.8	-1.5
5	-2.5	-1.3	-0.7	1.9	9.0	23.7	31.0	25.9	14.0	8.2	2.9	0.6
6	-1.7	-0.8	-1.0	6.7	11.9	24.2	30.5	27.6	13.5	8.1	5.8	-0.9
7	-2.1	-0.8	-1.2	8.0	8.8	23.9	30.3	27.3	13.5	7.5	4.4	-1.1
8	-2.5	-0.7	-0.6	5.4	9.5	24.7	30.0	26.4	14.9	7.7	1.7	-0.8
9	-2.1	-0.8	-0.7	7.6	12.6	25.0	30.0	24.8	13.6	7.6	0.0	-0.8
10	-1.4	-0.8	-0.6	6.6	13.3	24.3	29.3	22.9	13.5	7.1	-0.8	-1.4
11	-1.9	-1.2	2.1	7.8	16.9	24.2	29.3	22.9	13.2	7.2	-0.7	-2.2
12	-4.3	-1.7	2.4	6.3	13.5	21.2	29.5	22.9	12.5	8.7	-1.7	-5.8
13	-5.1	-2.2	-0.1	7.3	16.6	21.0	29.7	22.6	12.1	10.4	-2.4	-6.2
14	-4.8	-2.4	1.1	8.6	17.6	23.7	30.0	23.8	13.1	7.6	-1.6	-6.0
15	-5.2	-1.7	2.5	9.5	19.3	25.6	29.9	23.5	14.9	5.8	-1.7	-5.6
16	-5.0	-1.0	2.9	8.3	20.3	26.0	28.9	24.5	13.7	7.2	-1.7	-6.4
17	-5.2	-0.7	1.6	8.0	20.3	21.2	29.7	24.3	11.9	6.1	-1.6	-7.9
18	-4.2	-0.7	1.2	9.2	19.7	23.0	30.1	23.0	11.1	2.5	-0.6	-7.3
19	-4.5	-0.6	1.4	9.1	16.5	25.2	29.4	22.3	11.5	2.8	0.9	-7.5
20	-4.7	-0.5	0.3	10.0	19.4	26.2	28.6	22.2	13.8	4.5	2.2	-7.9
21	-2.1	0.2	2.4	11.0	19.5	27.5	29.2	22.9	12.4	1.7	3.7	-6.5
22	-1.7	0.5	2.8	12.7	20.2	27.8	28.0	22.7	11.0	1.1	2.0	-4.2
23	-0.8	-0.4	1.4	12.1	20.5	28.2	27.0	22.0	9.5	0.7	-0.3	-5.6
24	-1.4	-0.7	0.4	13.0	20.6	28.9	27.3	21.4	9.1	1.5	1.3	-6.9
25	-2.2	-0.7	0.2	13.5	19.9	29.1	27.2	20.6	8.5	2.6	0.8	-7.6
26	-2.9	-0.8	0.5	11.1	18.8	27.6	27.3	18.5	7.2	2.1	-0.4	-4.8
27	-3.0	-0.9	-1.3	11.9	18.8	27.4	27.1	19.0	6.4	1.8	0.7	-3.6
28	-1.6	-0.8	0.2	13.1	10.9	27.8	26.2	20.1	6.6	1.6	1.4	-3.3
29	-1.0	-0.8	0.4	9.9	14.0	27.3	26.9	20.3	6.8	1.5	-0.7	-3.0
30	-1.2		-0.2	9.0	17.3	27.9	27.5	19.4	6.4	1.9	-1.4	-5.0
31	-1.9		-0.4		19.4		26.9	19.7		2.3		-6.1
Ort.	-2.8	-1.1	0.4	8.1	15.7	24.7	29.0	23.3	12.1	5.1	0.6	-4.2

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.1	-0.3	0.5	1.5	9.4	16.2	24.5	25.0	20.4	10.5	5.8	3.0
2	1.9	-0.2	0.5	1.4	9.9	16.5	25.0	25.2	20.2	10.6	5.4	2.6
3	1.7	-0.2	0.5	1.6	9.8	16.7	25.6	25.4	19.2	10.6	5.1	2.4
4	1.4	-0.3	0.7	2.1	8.5	16.9	26.1	25.4	18.6	10.8	5.1	2.3
5	1.2	-0.2	0.7	2.9	9.1	18.0	26.4	25.2	18.2	10.8	5.3	2.3
6	1.2	-0.1	0.8	3.4	9.1	18.8	26.4	25.1	17.3	10.9	5.9	2.7
7	1.1	0.0	0.8	4.9	9.6	19.3	26.5	25.3	16.6	10.9	6.5	2.3
8	1.0	0.0	1.0	5.4	9.3	19.8	26.2	25.4	16.5	10.6	6.5	2.2
9	0.9	0.0	1.1	6.2	9.2	20.3	26.3	25.1	16.6	10.7	5.4	2.2
10	0.7	0.1	1.5	6.6	10.3	20.8	26.1	24.7	16.4	10.6	4.4	2.1
11	0.7	0.1	1.7	6.5	11.6	20.8	25.8	23.7	16.2	10.3	3.9	2.0
12	0.7	0.1	2.7	6.7	12.3	21.0	25.8	23.3	15.9	10.3	3.7	1.7
13	0.5	0.1	2.8	6.7	12.0	20.4	25.9	23.0	15.6	11.1	3.2	1.5
14	0.3	0.1	2.3	6.5	13.0	19.9	26.0	22.9	15.4	11.3	2.6	1.1
15	0.1	0.0	2.4	6.8	13.8	20.6	26.1	23.1	15.6	10.6	2.6	0.6
16	-0.3	0.1	2.7	7.2	14.7	21.3	26.0	22.9	16.0	9.8	2.5	0.3
17	-0.3	0.1	2.8	7.4	15.4	21.7	25.8	23.2	15.5	9.9	2.5	0.0
18	-0.5	0.1	2.6	7.5	15.6	20.4	26.1	23.3	15.0	9.3	2.8	-0.4
19	-0.5	0.2	2.3	7.7	16.0	20.7	26.2	22.9	14.3	8.0	3.1	-0.7
20	-0.5	0.2	2.5	7.7	16.0	21.5	25.9	22.6	14.4	7.9	3.3	-1.1
21	-0.6	0.2	2.3	8.3	15.9	22.2	25.7	22.5	14.9	7.7	4.3	-1.4
22	-0.4	0.3	2.6	8.9	16.2	23.1	25.7	22.5	14.7	6.9	4.5	-1.4
23	-0.3	0.3	2.9	9.2	16.5	23.5	25.3	22.6	14.1	6.4	4.4	-1.3
24	-0.3	0.2	2.6	9.5	16.8	24.0	25.1	22.2	13.4	5.9	3.9	-1.4
25	-0.3	0.3	2.3	10.0	17.0	24.5	24.9	21.8	12.9	6.0	4.0	-1.8
26	-0.2	0.4	2.3	10.3	16.9	24.6	24.9	21.5	12.3	6.1	3.6	-2.1
27	-0.2	0.5	2.0	10.3	17.0	24.1	24.9	20.6	11.6	6.0	3.4	-1.5
28	-0.4	0.5	1.7	10.0	16.5	24.1	24.8	20.4	11.2	6.0	3.6	-1.3
29	-0.3	0.6	1.9	10.3	13.9	24.1	24.5	20.5	11.0	5.7	3.8	-1.0
30	-0.2		1.9	9.7	14.2	24.1	24.8	20.6	10.8	5.6	3.3	-0.9
31	-0.3		1.6		15.4		25.1	20.1		5.8		-1.3
Ort.	0.8	0.1	1.8	6.8	13.2	21.0	25.6	23.2	15.4	8.8	4.1	0.4

V A N 'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.4	0.9	1.3	2.4	9.1	14.3	22.0	23.3	20.1	12.2	7.3	4.8	5.9	3.6	3-2	3-8	7.6	11.9	17.1	19.8	19-2	14.6	10-5	7.5
2	3.4	1.1	1.3	2.4	9.1	14.7	22.1	23.5	20.0	12.1	7.2	4.4	5.7	3.5	3.2	3.9	7.6	11.9	17.2	19.9	19.0	14.4	10-3	7-4
3	3.2	0.9	1.4	2.3	9.3	15.0	22.5	23.5	19.7	12.0	7.0	4.4	5.7	3.4	3-3	3.7	7.7	12.1	17.4	20.0	18.9	14-3	10.3	7-5
4	2.9	1.0	1.4	2.5	9.0	15.1	23.1	23.5	19.2	11.9	6.8	4.3	5.6	3.5	3.4	3.9	7.7	12.2	17.5	20-0	18-7	14-2	10-1	7.3
5	2.8	1.0	1.4	2.7	8.7	15.6	23.3	23.7	18.9	11.9	6.7	3.8	5.6	3.4	3.2	3.9	7.9	12.2	17.7	20.1	18.8	14-1	9.9	7.1
6	2.7	0.9	1.6	3.3	8.7	16.1	23.5	23.5	18.4	11.8	6.9	4.1	5.6	3.4	3.2	3.8	7.9	12.5	17.9	20.2	18.6	13-8	9.8	7.0
7	2.4	1.0	1.6	3.7	8.9	16.6	23.7	23.6	17.9	11.8	7.3	4.0	5.3	3.5	3-2	3.9	7.9	12.6	18-2	20-2	18.4	13.8	9.5	7.0
8	2.4	1.0	1.7	4.2	9.0	17.1	23.7	23.7	17.8	11.7	7.3	3.7	5.3	3.5	3-3	4.0	8.0	12.9	18.2	20-2	18.3	13.7	9.6	6-7
9	2.4	0.9	1.7	4.9	8.9	17.5	23.8	23.7	17.7	11.7	7.2	3.8	5.3	3.4	3.3	4.1	8.0	13.3	18.4	20.2	18.2	13-5	9.6	6.7
10	2.2	1.0	1.9	5.2	9.1	17.9	23.8	23.4	17.3	11.6	6.7	3.7	5.1	3.4	3.4	4.3	8.0	13.4	18.6	20.3	17-8	13-5	9.5	6-7
11	2.2	1.0	2.2	5.3	9.8	18.3	23.6	23.1	17.0	11.5	6.3	3.4	5.1	3.4	3.2	4.4	8.2	13.6	18.7	20.3	17.6	13.3	9.5	6.4
12	2.2	0.9	2.5	5.6	10.5	18.5	23.7	22.7	16.7	11.4	6.0	3.4	5.1	3.3	3-4	4.6	8.2	13.8	18.8	20-2	17.4	13.4	9.4	6.5
13	2.0	1.0	2.7	5.8	10.6	18.5	23.7	22.3	16.6	11.4	5.6	3.3	4.9	3.4	3.3	4.8	8.5	14.2	19.0	20.1	17-4	13.3	9-2	6.4
14	1.8	1.0	2.7	5.8	10.9	18.3	23.8	22.2	16.3	11.7	5.2	3.1	4.7	3.4	3.5	4.9	8.6	14.3	19.2	20.1	17-2	13-1	9.0	6.4
15	1.8	1.0	2.7	6.0	11.6	18.4	23.8	22.1	16.1	11.6	5.0	2.8	4.7	3.4	3.5	5.1	8.8	14.3	19.1	20.2	17.0	13.0	9.1	6.3
16	1.4	1.0	2.7	6.2	12.2	18.7	23.8	22.0	16.3	11.4	4.7	2.6	4.5	3.4	3-5	5.3	9.0	14.5	19.2	20.0	16.9	13.1	8-7	6.2
17	1.5	1.0	2.9	6.4	12.8	19.1	23.7	22.1	16.3	11.1	4.5	2.2	4.4	3.4	3.7	5.3	9.3	14.5	19.2	19.9	16.8	12.9	8.4	5-9
18	1.4	1.1	3.0	6.6	13.3	19.2	23.9	22.2	16.1	10.9	4.6	2.0	4.4	3.4	3.7	5.5	9.5	14.8	19.3	19.9	16.7	12.8	8.4	5.9
19	1.1	1.2	2.8	6.8	13.6	18.8	24.0	22.1	15.6	10.4	4.6	1.8	4.4	3-4	3.7	5.6	9.8	14.9	19.4	19.9	16-5	12-8	8.2	5-7
20	1.2	1.2	2.9	6.9	13.8	19.1	24.0	22.0	15.3	10.0	4.7	1.3	4.4	3.4	3.9	5.7	9.9	15.0	19.5	19.8	16.4	12-6	8-0	5-4
21	1.1	1.2	2.9	7.2	14.1	19.5	23.9	21.8	15.3	9.5	5.0	1.2	4.4	3-4	3-9	5.9	10.3	15-2	19.6	19.8	16.2	12-4	8.1	5.4
22	0.9	1.2	2.8	7.6	14.1	20.1	23.9	21.7	15.4	9.3	5.3	1.0	4.2	3.4	3.8	6.1	10.5	15.4	19-7	19.7	16.2	12-3	8-0	5-2
23	1.0	1.2	3.1	7.9	14.4	20.5	23.7	21.7	15.1	8.8	5.4	0.7	4.0	3.4	3.9	6.2	10.7	15.5	19.6	19.7	16.1	12-1	7.8	5.1
24	1.0	1.2	3.1	8.3	14.7	20.8	23.6	21.7	14.7	8.3	5.3	0.8	4.0	3-4	4.0	6.3	10.9	15.6	19.8	19-7	15.8	11-7	7-9	4-9
25	0.9	1.2	2.9	8.6	14.9	21.3	23.5	21.3	14.3	8.1	5.2	0.7	3.8	3.4	3.8	6.5	11.1	16.0	19.8	19.6	15.8	11-7	7-8	4.7
26	0.9	1.2	2.8	8.7	15.2	21.6	23.1	21.3	14.0	7.9	5.0	0.6	3.8	3-3	3.9	6.6	11.3	16.2	19.7	19-6	15-6	11-4	7.5	4.5
27	1.1	1.3	2.8	9.1	15.2	21.7	23.3	20.9	13.4	7.9	5.0	0.5	3.9	3.3	4.0	7.1	11.8	16.3	19.8	19.5	15-3	11.4	7.7	4-5
28	0.9	1.4	2.6	9.0	15.2	21.6	23.3	20.4	13.1	7.7	4.9	0.4	3.7	3.2	3.9	7.1	11.7	16.7	19.8	19.4	15.3	11.1	7.7	4-4
29	0.8	1.4	2.6	9.3	14.6	21.8	23.1	20.3	12.8	7.6	4.9	0.4	3.4	3.2	3.0	7.2	12.0	16-7	19.7	19.4	15-1	10-9	7.5	4.4
30	1.0		2.5	9.2	13.7	21.8	23.1	20.3	12.3	7.4	5.0	0.4	3.7		3-9	7.4	12.0	16.9	19.8	19.2	14.8	10.6	7.5	4-3
31	1.0		2.4		13.9		23.3	20.2		7.4		0.4	3.6		3.8		11.9		19.8	19.2		10.6		4.3
Ort.	1.8	1.1	2.4	6.0	11.9	18.6	23.5	22.2	16.3	10.3	5.8	2.4	4-7	3.4	3.6	5.2	9.4	14.3	18.9	19.9	17-1	12.8	8.8	5-9

V A N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentet (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	19.2	-2.0	58.9	1.3	3.0	.
	6-10	17.2	-0.7	59.3	1.1	6.3	0.2
	11-15	16.8	-5.2	58.3	2.3	2.5	1.4
	16-20	21.5	-4.2	57.1	1.6	3.7	.
	21-25	22.5	-0.2	67.4	1.0	5.1	.
	26-30	13-9	0.5	56.1	2.1	7.1	8.1
Şubat	31- 4	15.7	-2.3	56.3	2.2	6.6	4.7
	5- 9	13.4	1.4	55-5	1.3	5.7	6.0
	10-14	19.9	-5.2	59.4	1.7	4.3	6.1
	15-19	19.5	2.3	69.8	0.5	8.3	.
	20-24	15-3	1.1	69.4	1.2	7.7	17.9
	25- 1	15-6	-3.1	67.1	0.9	6.9	32.6
Mart	2- 6	15.5	-1.8	62.5	1.8	4.8	14.4
	7-11	16.8	0.7	62.8	0.9	5.1	10.3
	12-16	16.9	0.6	61.6	2.0	5.1	8.5
	17-21	15-4	-1.5	71.4	0.8	6.3	12.1
	22-26	14.6	-3.1	67.3	2.5	7.1	13.5
	27-31	13.1	-4.9	63.9	1.1	7.2	10.1
Nisan	1- 5	17.2	0.9	63.4	1.1	4-6	12.6
	6-10	16.9	6-9	59.6	1.3	5.2	0.7
	11-15	19-2	4.3	59.7	1.0	2.8	15.0
	16-20	19-1	7-1	69.9	0.9	7.6	19.1
	21-25	18-0	11.1	50.6	1.3	5.3	.
	26-30	14.2	8.1	61.6	1.1	7.5	7.9
Mayıs	1- 5	15.9	7.3	59.6	1.7	4.1	36.4
	6-10	18.7	7.6	60.5	2.2	5.3	4.6
	11-15	19-3	12-3	48.7	1.6	2.1	1.2
	16-20	17.9	13.8	46.3	1-6	2-1	.
	21-25	18-8	13.3	45.0	1.0	1.3	.
	26-30	15-9	10.4	61.3	0.8	3.3	25.4
Haziran	31- 4	17-7	15-5	40.3	1.2	2.5	.
	5- 9	19-2	17.3	43.7	0.5	0.4	.
	10-14	20.7	16.0	54.9	1.7	2-6	.
	15-19	19-3	17.2	58.2	0.7	3.5	3.8
	20-24	18.3	19.3	47.8	0.6	0.3	.
	25-29	16.1	18.5	52.3	0.5	0.8	.
Temmuz	30- 4	17.8	22.7	50.0	0.4	0.1	.
	5- 9	16.3	22.2	39.5	0.6	0.5	.
	10-14	17-1	21.1	40.5	0.5	0.6	.
	15-19	16.2	21.6	47.7	0.7	1.1	0.3
	20-24	18.1	19.6	48.5	0.6	0.3	.
	25-29	17.9	20.9	46-4	0.4	0.5	.
Ağustos	30- 3	18.0	24.2	37.4	0.7	1.1	.
	4- 8	19.7	23.6	35.6	1.1	1.7	.
	9-13	19.1	19.9	41.5	1.1	1.7	.
	14-18	17.6	21.2	43.8	0.5	5.7	.
	19-23	19.6	22.1	43.3	0.5	2.4	.
	24-28	20.1	19.3	42.8	1.0	2.4	0.2
	29 2	21.6	2 .5	38.8	0.9	2.9	0.0
Eylül	3- 7	20.3	16.6	49.6	1.4	3.7	3.5
	8-12	18.3	16.7	44.0	0.7	2.5	0.3
	13-17	18.6	16.4	39.7	0.8	1.9	2.9
	18-22	19.6	15.0	36.7	1.0	0.7	.
	23-27	20.1	9.6	43.3	0.8	0.3	.
	28- 2	23.8	10.8	34.2	0.5	0.0	.
Ekim	3- 7	23.6	12-2	42.7	0.8	0.6	.
	8-12	21.8	12.9	50.0	0.4	0.7	.
	13-17	21.1	9.6	60.6	0.8	3.5	3.2
	18-22	23.1	4.4	62.6	0.4	1.8	8.8
	23-27	24.3	6.2	60.0	0.5	0.1	.
	28- 1	21-3	6.2	58.1	0.2	1.4	.
Kasım	2- 6	22.8	7.0	58.9	1.0	3.7	.
	7- 11	16.6	-0.9	74.7	0.9	8.7	13.3
	12-16	25.0	0.4	69.9	0.8	1.2	.
	17-21	21.9	4.9	64.3	0.7	4.5	.
	22-26	19.1	2.8	62.7	0.6	6.1	25.0
	27- 1	22.9	1.6	66.1	0.6	3.2	3.7
Aralık	2- 6	21.9	1.8	64.7	1.0	2.9	2.5
	7-11	14.4	-3.7	69.4	1.3	7.5	36.8
	12-16	22.4	-8.9	54 2	1.4	3.1	.
	17-21	21.5	-7.6	60.0	1.0	3.4	.
	22-26	21.9	-5.4	63.6	0.7	5.2	1.0
	27-31	20.2	-4.0	63.0	0.8	6.5	7.6

Ocak 1956 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = – 0,6 mm. H = 677 m

Günler	Aktüel Basınç + 600/700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	08.0	07.3	07.6	-1.0	10.8	1.4	3.2	12.9	-1.7	-4.0	3.4	3.4	4.2	81	35	82	0	0	0	8.7	C	N 1	C	1.4		⌴ 06^{19} h.
2	07.1	05.4	05.9	-2.4	9.2	0.6	2.0	10.9	-2.7	-3.6	3.1	4.4	4.1	79	51	85	0	0	0	7.6	C	C	C	1.1		„ „
3	06.0	04.8	05.0	-2.5	9.2	1.7	2.5	11.9	-3.7	-6.0	3.0	4.2	3.4	80	48	73	4	2	0	9.0	C	C	NW 2	0.4		„ „
4	03.8	02.3	01.2	-1.3	9.8	-0.2	2.0	11.3	-1.7	-3.0	3.1	3.6	3.5	75	39	78	3	3	2	8.5	NW 1	C	C	0.8		„ „
5	00.4	98.8	00.0	-0.2	1.0	3.4	1.9	4.5	-1.7	-4.5	3.9	4.5	5.4	86	92	93	10	10	10	0.0	C	E 2	SE 2	0.4		✱, ● p-n.
6	00.6	02.3	03.5	4.2	4.8	4.5	4.5	6.3	2.8	1.4	5.0	5.4	5.5	81	84	87	10	10	10	0.0	SE 3	C	C	0.5	23.0	● n-n.
7	05.7	05.1	05.5	3.4	7.2	3.8	4.6	8.8	1.9	1.4	5.4	6.3	5.2	93	83	87	10	10	3	0.5	C	C	C	0.8	30.9	● n-10^{31}h.
8	04.3	02.9	02.4	2.2	5.6	4.4	4.2	7.7	1.9	0.4	5.0	5.6	5.8	93	82	94	10	10	10	0.6	C	C	C	0.6	1.2	● 21^{31}-n.
9	02.0	01.9	02.0	4.8	5.6	5.4	5.3	6.8	4.4	3.4	6.1	6.2	6.1	95	91	91	10	10	10	0.0	SE 1	C	SE 1	0.1	7.9	● n-n.
10	02.1	02.5	04.0	5.3	9.5	2.8	5.1	11.1	2.1	4.5	6.3	4.1	3.3	95	47	60	10	5	0	6.5	C	NW 2	N 2	0.8	9.8	● n-08^{01}h.
11	05.7	05.0	05.8	-0.8	6.4	0.8	1.8	8.7	-1.7	-4.0	2.9	2.6	3.4	62	36	70	4	7	3	6.8	C	C	C	1.0	0.2	⌴ 06^{19}h.
12	04.6	03.0	03.9	-3.5	3.8	-2.3	-1.1	5.3	-3.5	-5.0	2.5	2.4	2.2	70	40	58	3	4	0	8.9	NW 2	NE 2	NW 2	1.8		„ „
13	03.4	2.8	02.8	-4.6	5.7	-1.2	-0.3	6.7	-5.1	-8.0	2.0	1.7	1.5	62	24	36	0	1	0	9.0	NW 2	N 3	N 2	2.2		„ „
14	03.0	03.3	04.4	-3.6	6.8	-2.2	-0.3	7.8	-5.7	-6.0	2.0	1.4	2.3	60	19	60	3	2	0	8.4	NW 2	NE 2	NW 3	2.5		„ „
15	04.0	02.8	04.1	-3.6	5.8	0.3	0.7	7.4	-4.3	-6.5	2.2	1.8	1.9	62	26	40	0	8	5	8.3	NW 1	NW 4	NW 3	1.7		„ „
16	06.6	07.3	09.5	-1.8	8.4	-1.2	1.1	9.8	-2.4	-3.0	2.3	2.8	2.6	57	34	61	3	3	0	8.7	NW 3	NW 3	NW 1	1.6		„ „
17	09.8	08.6	09.3	-4.4	5.2	-0.3	0.1	6.5	-5.5	-8.4	2.4	2.8	2.5	71	42	56	7	8	5	5.6	C	C	C	2.4		„ „
18	10.3	09.8	10.6	-5.2	6.1	-1.7	-0.6	8.5	-5.7	-7.5	2.2	3.0	1.9	70	43	48	3	0	0	9.0	C	C	C	1.2		„ „
19	11.0	10.5	11.8	-5.0	7.2	-0.2	0.5	9.1	-5.1	-9.0	2.3	2.9	3.0	72	38	66	0	0	0	9.0	C	C	C	1.2		„ „
20	11.6	10.4	11.2	-3.2	8.2	3.7	3.1	10.3	-5.1	-8.0	2.8	3.7	3.7	80	45	63	4	1	0	9.1	C	C	C	1.2		„ „
21	10.2	07.9	09.8	-2.6	12.0	5.6	5.2	14.4	-3.5	-6.0	3.0	5.0	4.4	81	48	65	3	5	8	8.9	C	C	C	0.5		„ „
22	09.7	08.3	08.9	-1.0	14.4	7.0	6.9	15.3	-1.2	-4.0	3.6	5.7	5.4	85	47	72	3	1	1	9.1	C	N 2	N 1	1.3		„ „
23	08.8	07.1	08.1	0.4	13.2	5.2	6.0	14.9	0.1	-2.0	3.8	3.0	4.2	80	27	64	2	1	8	8.8	C	NE 2	C	2.7		„ „
24	08.1	07.6	08.8	-1.0	12.2	1.6	3.6	12.9	-1.4	-2.5	3.6	4.3	3.3	85	40	64	5	6	0	6.5	C	NE 1	W 2	1.5		„ „
25	10.0	09.6	10.0	-1.7	10.4	2.0	3.2	12.5	-4.5	-6.0	3.2	3.6	3.1	78	39	58	0	1	0	9.4	NW 2	NE 1	NW 1	2.0		„ „
26	10.0	08.2	07.2	-1.8	8.4	1.0	2.2	10.6	-3.1	-5.0	3.4	3.8	3.2	84	46	64	9	7	2	5.1	C	SE 1	C	1.2		„ „
27	05.0	02.2	98.7	-3.4	14.2	11.2	8.3	16.8	-3.9	-6.0	3.0	3.4	4.8	83	30	49	3	10	10	5.5	C	SE 4	SE 4	6.5		„ „ ● p-n.
28	07.0	96.2	98.2	5.2	5.6	5.2	5.3	11.2	4.9	4.5	5.8	5.7	5.8	88	83	88	10	10	10	0.0	SE 1	C	C	2.6	3.7	● n. ● p.
29	98.6	95.8	93.0	6.0	7.2	6.4	6.5	9.3	4.4	3.9	5.9	6.6	6.1	85	87	85	10	10	10	0.0	W 2	SW 5	SW 6	1.2	1.6	● n-n, ⟋SW 18.8m/sec, p-[illegible]
30	94.5	95.0	97.2	5.0	3.4	-1.0	1.6	8.4	-1.0	2.5	4.7	3.6	3.2	72	62	75	10	10	10	0.5	W 2	NW 1	SW 1	0.7	7.2	●. ✱ a-p.
31	00.5	03.3	06.1	-5.6	0.4	-6.5	-4.6	1.6	-6.5	-7.5	1.9	1.3	2.0	64	29	70	1	2	0	9.5	NW 2	NW 4	NW 2	2.1	0.1	⌴ 06^{19}h.
Ort.	5.6	4.5	5.0	-0.8	7.7	2.0	2.7	9.7	-1.9	-3.3	3.5	3.8	3.8	77.9	49.6	69.1	4.8	5.1	3.8	6.0	0.8	1.3	1.1	46.0	85.6	

Şubat 1956 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = 0 6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	07.3	10.0	08.6	-4.7	-2.5	-2.8	-3.2	-1.7	-7.1	-9.5	2.9	3.1	3.3	90	82	88	10	10	10	0.0	C	C	C	0.2	1.6	⊞ 5 Cm, ✱ n-p.
2	07.2	06.1	04.8	-2.0	0.8	-1.2	-0.9	2.6	-3.2	-4.0	3.7	4.1	3.5	93	85	85	10	10	9	0.0	C	C	C	0.3	6.9	„ 10 „ ✱ n-a.
3	02.0	02.4	03.4	-2.8	4.8	2.3	1.7	6.1	-3.0	-4.5	2.6	4.3	4.8	71	68	89	10	8	10	2.7	C	NW 2	C	0.1	0.9	„ 6 „ ● a.
4	04.3	04.4	05.5	3.1	12.2	8.0	7.8	13.5	1.8	-1.0	4.6	4.5	5.3	81	43	66	5	7	10	7.8	C	SSW 2	S 5	1.7	0.3	„ Leke ● n. ⟋S 12.9m/sec. 21^{00}h.
5	06.2	05.0	03.0	7.0	10.6	10.2	9.5	12.3	6.2	4.9	5.3	5.2	5.0	70	55	54	10	10	9	0.1	S 1	NE 1	S 1	3.6		⊞ D. Ort.
6	05.5	96.8	95.3	5.8	14.8	11.0	10.7	17.3	5.4	3.4	5.2	5.5	6.1	76	44	62	9	9	3	6.6	C	S 3	SW 2	3.3		„ „ „ ●° p. ⟨ 18^{16}-n.
7	93.7	93.1	95.1	6.8	10.2	4.2	6.4	12.1	4.1	4.9	6.1	4.1	5.2	83	44	84	7	8	6	3.5	S 2	SW 3	C	2.4	3.2	„ „ „ ⟨, ⟦⟨ ●, n-06^{51}h.
8	96.0	95.1	98.0	4.0	8.2	4.4	5.3	9.9	2.5	0.1	5.2	5.3	5.4	86	65	87	10	10	9	3.1	S 2	S 9	S 2	9.0	2.2	„ „ „ ●, ⟋SW 33.8m/sec. (1)
9	98.6	97.4	97.0	3.6	10.0	5.8	6.3	11.1	3.1	1.4	3.8	3.3	3.7	64	37	53	9	8	10	6.7	S 2	S 4	SE 2	7.0	0.2	„ „ „ ⟋S 11.1m/sec. 14^{00}h.
10	98.4	99.7	03.4	2.0	8.0	-0.8	2.1	9.9	-0.9	0.0	4.3	3.6	2.7	82	45	63	5	6	0	5.5	S 2	S 4	NW 4	3.1		„ „ „ ⟋S 11.0 m/sec. 21^{00}h.
11	06.2	07.2	08.4	-3.5	5.5	-1.0	0.0	7.0	-4.1	-5.0	2.1	1.8	2.5	58	26	60	0	0	0	9.5	NW 2	NW 2	NW 1	2.5		„ „ „ ⌴ 06^{19}h.
12	09.6	08.6	09.4	-5.8	7.8	-1.0	0.0	9.6	-5.9	-9.5	2.1	2.3	2.4	70	30	53	0	5	2	9.6	NW 1	NE 2	NW 1	1.5		„ „ „ „ „
13	09.5	08.2	08.3	-3.8	9.5	4.7	3.8	11.7	-5.7	-8.0	2.8	4.2	3.0	80	48	47	0	8	8	8.0	C	C	N 1	1.1		„ „ „ „ „
14	08.2	06.9	06.8	1.8	12.1	7.4	7.2	13.9	1.5	0.0	3.9	3.4	3.1	75	32	41	7	8	10	5.2	C	C	C	1.4		„ „ „
15	05.4	04.0	04.5	5.8	13.3	8.1	8.8	15.1	4.9	3.7	4.1	4.1	5.7	59	36	70	10	10	10	1.1	C	NE 1	C	2.7	0.0	„ „ „ ● a-n.
16	04.8	03.2	04.6	6.6	9.5	7.4	7.7	10.8	6.2	5.4	6.0	6.4	6.5	83	73	85	10	10	9	0.3	NW 2	C	NE 2	0.9	8.1	„ „ „ ● n-a. ● 21^{05}-n.
17	04.6	03.6	04.1	5.6	13.6	9.0	9.4	15.8	5.5	4.4	6.3	4.6	5.5	92	39	64	10	8	8	4.8	C	NE 2	N 2	0.1	5.5	„ „
18	04.6	03.0	03.9	4.6	16.0	7.2	8.8	18.9	3.9	2.4	4.7	4.7	5.7	75	34	69	10	0	0	8.4	C	C	NW 2	2.3		„ „
19	04.3	02 6	02.2	2.6	15.7	8.2	8.7	20.1	2 1	-1.5	4.6	5.9	5.7	83	44	70	0	2	0	9.7	C	C	NW 2	1.8		„ „ „ ⌓ 06^{19}h.
20	01.5	99.6	98.6	5.2	13.1	9.2	9.2	15.6	3.1	0.9	5.5	7.4	7.6	83	66	88	10	9	10	4.2	C	NE 1	C	1.3		„ „ „ ● a-p.
21	98.0	99.4	01.5	7.6	16.5	11.0	11.5	18.0	3.1	1.4	6.9	4.8	5.0	89	35	51	4	5	3	9.2	NW 1	NW 2	W 2	2.4	5.7	„ „ „ ● n.
22	02.7	02.1	03.3	4.2	12.8	6.7	7.6	15.9	3.0	0.9	5.4	5.2	4.6	87	50	63	5	6	8	7.6	C	NW 1	C	2.4		„ „
23	01.9	00.6	01.7	3.0	10.5	5.7	6.2	13.5	1.4	-0.5	4.1	6.1	4.3	73	60	63	10	8	4	3.8	C	C	N 2	0.8		„ „ „ ●° a-p
24	01.0	01.0	03.5	1.2	10.5	4.4	5.1	12.3	0.9	-0.4	3.5	2.6	2.4	70	24	39	9	2	0	5.2	NW 1	NW 3	NW 2	3.3	0.2	„ „
25	05.4	05.4	06.3	0.6	10.2	2.4	3.9	11.9	-0.6	-3.2	2.9	1.4	2.7	60	15	50	6	2	0	9.2	NW 1	NW 3	C	3.4		„ „
26	08.8	08.0	07.6	1.6	10.0	6.1	6.0	11.3	-1.9	-3.5	3.3	2.1	2.6	64	23	36	3	8	9	7.1	NW 2	C	N 1	2.4		„ „
27	06.4	03.8	02.5	4.8	7.0	5.2	5.6	8.5	3.9	2.9	4.2	5.0	5.2	66	68	78	10	10	10	0.0	C	NE 2	SE 2	0.6		„ „ „ ●° a-n.
28	98.4	94.8	94.4	0.4	1.2	1.4	1.1	6.7	0.1	-0.3	4.4	4.5	4.3	94	91	85	10	10	7	0.0	C	NW 2	NW 2	0.4	10.2	⊞ 2 Cm. ●, ✱ n-p.
29	95.3	97.1	99.9	0.0	6.8	1.6	2.5	9.5	-0.7	-1.9	3.0	3.8	3.4	66	51	67	1	2	0	10.5	NW 2	NW 3	NW 4	1.7	10.9	„ 2 „
30																										
31																										
Ort.	3.3	2.4	3.0	2.3	9.6	5.0	5.5	11.7	1.0	-0.6	4.3	4.2	4.4	76.6	48.7	65.9	6.9	6.9	6.0	5.2	0.7	1.5	1.4	63.7	55.9	

(1) ●▲ n-20^{18} h.

Mart 1956 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç 600 + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	01.4	01.2	01.6	-2.0	7.7	4.8	3.8	9.9	-2.5	-4.0	2.2	4.4	4.9	57	57	75	3	9	10	4.6	NW	2	NE	1	C		1.1			D. ⊔ 06¹⁹h. ● 20³¹-n.
2	01.4	00.7	01.0	0.8	3.8	3.1	2.7	7.0	0.3	-0.5	4.5	5.2	5.2	92	87	91	10	10	7	0.0	C		NW	3	C		0.6	8.8		1 Cm. ●, ✳ n-p.
3	01.3	00.8	00.7	3.0	7.0	6.4	5.7	9.2	1.7	0.9	4.9	6.0	6.6	86	80	92	10	10	10	0.2	C		SE	1	SE	2	0.1	4.3		D. ● a-n.
4	01.0	98.2	98.5	5.8	5.2	3.0	4.3	8.3	3.0	1.9	5.8	5.3	4.9	85	80	86	10	10	10	0.0	S	4	SSW	3	NW	3	1.0	1.6	"	" ≡ n. ●° p-1921 h.
5	01.5	04.2	06.6	2.6	10.5	4.0	5.3	15.1	0.8	-1.0	2.6	3.0	4.1	47	32	68	0	3	0	9.5	NW	5	NNW	4	N	3	2.5	8.8	"	"
6	07.3	05.4	04.8	0.0	11.6	9.8	7.8	14.9	-1.1	-3.5	3.9	3.8	5.9	86	37	65	0	7	6	7.6	C		SSW	1	E	1	1.4		"	" ⊔ 06¹⁹h.
7	02.9	99.5	98.8	2.4	13.8	10.2	9.2	15.7	0.9	-1.0	4.5	6.3	5.5	83	53	60	7	10	10	3.4	C		ENE	1	SE	2	1.7		"	" " "
8	97.0	98.1	01.2	7.7	12.8	9.4	9.8	14.9	7.4	7.0	7.3	4.2	6.1	93	38	70	10	9	6	4.0	C		SW	1	SW	2	2.0	4.5	"	" ● n-a.
9	04.0	04.4	05.5	2.8	13.4	7.7	7.9	15.5	1.9	-0.4	4.8	4.9	5.7	86	43	73	3	7	1	8.8	C		SE	2	W	2	2.3	0.7	"	" ⌒ 06¹⁹h.
10	05.0	03.2	03.2	2.4	12.9	9.6	8.6	11.3	0.3	-0.6	4.9	5.1	6.0	90	46	68	8	9	6	4.3	C		SE	2	NE	2	1.6		"	" " " ● a.
11	02.1	00.9	01.6	6.7	15.9	11.8	11.6	19.0	6.2	4.9	6.8	6.5	5.6	93	49	54	9	7	4	4.2	C		N	2	SW	3	2.5	0.0	"	" " " ● n.
12	01.6	00.2	02.7	8.2	12.6	3.7	7.1	15.8	3.2	7.5	7.6	6.2	2.6	94	57	44	10	6	0	6.0	C		W	6	NW	6	2.4	4.6	"	" ●n-p. ↗Nw22.4m/sec.p.
13	07.0	07.1	08.3	1.0	14.5	7.4	7.6	15.9	-0.1	-2.0	2.4	2.5	3.7	50	21	49	4	8	8	9.4	NW	3	NE	5	NW	2	4.4	0.7	"	"
14	06.0	02.8	00.5	1.3	16.1	10.4	9.6	17.9	-0.3	-3.0	3.8	4.0	5.8	76	29	62	7	8	8	8.2	C		C		C		2.6		"	" ⌒ 06¹⁹h.
15	97.9	97.9	99.7	8.8	14.3	10.4	11.0	16.7	6.2	4.9	5.2	3.3	4.7	61	27	50	9	5	8	6.1	S	3	SW	5	SW	5	5.1		"	"
16	98.5	97.7	97.2	5.6	3.2	4.8	4.6	10.4	3.1	4.4	6.2	5.2	5.8	91	90	90	10	10	10	0.0	SE	3	SE	3	S	3	0.4	5.2	"	" ● n-n.
17	98.5	98.2	99.3	2.4	9.1	5.6	5.7	10.8	2.1	1.4	4.9	4.8	3.8	90	56	56	10	7	5	5.9	NW	3	NE	3	NNW	3	1.2	20.4	"	" ● n-a.
18	00.6	00.0	01.9	1.3	10.3	5.0	5.4	13.0	0.3	-1.0	3.2	3.0	3.6	65	32	56	0	1	4	10.7	NW	4	NW	2	W	2	2.8	0.6	"	"
19	03.5	02.5	02.2	0.0	12.4	9.4	7.8	14.6	-0.5	-2.6	3.6	3.7	5.7	78	35	65	3	10	10	5.7	C		E	4	NE	3	2.5		"	" ⊔ 06¹⁹h. ●20²⁴-n-
20	01.4	01.3	02.6	5.4	9.0	7.0	7.1	12.3	5.2	4.4	6.1	5.6	5.9	91	65	79	10	9	4	2.7	N	2	NE	2	W	1	0.6	1.6	"	" ● n-p.
21	04.0	03.4	02.4	2.5	12.6	8.9	8.2	11.3	1.3	-1.0	4.8	3.7	5.4	88	34	64	4	9	9	7.9	C		NE	3	W	1	1.5	2.4	"	" ⊔ 06¹⁹h.
22	01.9	01.3	01.5	3.2	7.0	4.2	4.7	10.5	1.7	0.0	5.1	6.0	4.6	88	80	74	7	10	10	1.7	C		NW	4	NE	4	1.3		"	" ⌒ " ● p-n.
23	98.8	98.3	00.1	1.5	7.4	2.0	3.2	9.6	0.3	-0.4	3.4	2.8	2.7	67	36	52	7	7	0	6.6	NW	5	NW	7	NW	5	3.7	4.8	"	"✳05³⁶,06¹¹h/↗NW15.6m/sec.p
24	01.3	01.8	03.1	1.2	9.2	2.3	3.8	11.2	-0.7	-1.5	2.5	1.2	2.4	50	14	45	3	4	0	10.5	NW	4	SW	4	NW	2	4.0		"	"
25	03.0	01.7	02.2	-0.1	8.7	4.5	4.3	10.3	-2.5	-4.0	2.8	2.4	2.5	64	29	40	7	9	6	6.1	NW	2	SSW	2	NW	3	2.9		"	"
26	01.4	03.9	04.5	-0.2	9.3	2.8	3.7	11.1	-2.9	-4.0	2.5	1.8	2.1	56	20	37	0	0	0	10.3	NW	2	NNE	4	N	2	4.6		"	" ⊔ 06¹⁹ h.
27	03.5	02.0	01.5	-0.8	10.0	5.0	4.8	14.8	-3.5	-6.0	2.3	2.4	3.4	53	27	52	9	4	3	9.7	NW	1	SE	4	C		1.4		"	" " "
28	01.0	98.7	99.0	2.5	12.2	8.0	7.7	14.5	0.5	-0.5	3.6	2.8	3.8	66	26	47	10	9	10	5.2	C		SE	3	NW	3	3.0		"	"
29	97.2	91.7	96.4	3.7	8.4	1.2	3.6	11.7	1.1	2.3	3.6	2.6	1.9	60	31	37	10	9	4	4.9	NW	3	NNE	6	NNW	3	4.6		"	" ↗NNE 13 8 m/sec. p.
30	95.9	96.0	99.1	-2.0	6.2	0.9	1.5	3.4	-4.9	-5.5	1.5	1.1	1.4	37	16	29	9	9	5	6.2	NW	4	NE	4	N	4	6.4		"	"
31	02.0	04.3	07.1	-2.0	6.4	1.1	1 8	8.3	-4.9	-6.0	1.8	1.4	2.1	45	20	41	2	1	0	11.0	NW	4	NE	6	C		4.0		"	" ↗NE13.7 m/sec.p.
Ort.	01.7	01.0	01.8	2.1	10.1	6.0	6.1	12.7	0.7	-0.3	4.2	3.9	4.3	73.2	43.4	60.2	6.5	7.3	5.6	5.8	1.7		3.2		2.3		76.2	69.0		

Nisan 1956 **DİYARBAKIR** φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç 600 + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	07.9	08.0	09.1	-1.2	10.9	7.3	6.1	13.5	-6.1	-9.5	2.0	2.7	2.8	47	28	37	0	2	3	10.1	C		SE	2	S	2	3.2			D.
2	09.2	06.8	06.4	1.2	10.4	5.8	5.8	12.3	-1.5	-4.0	3.1	3.6	5.0	64	39	73	7	10	10	2.2	C		N	2	C		2.4		"	" ● p.
3	03.8	01.1	01.1	4.5	5.8	5.7	5.1	10.1	4.1	3.4	5.8	5.8	5.4	92	85	79	10	10	9	0.0	NE	1	NE	6	N	3	0.8	2.2	●	n-p.
4	97.8	96.0	98.3	6.4	13.6	7.7	8.9	15.7	2.3	1.1	5.0	6.1	6.7	70	53	86	6	10	10	3.2	NW	2	NW	4	NW	3	2.3	7.1		D. ● p-n.
5	00.0	99.6	01.6	5.0	13.2	7.0	8.1	15.8	3.1	2.4	5.9	6.4	6.4	91	56	86	0	9	2	5.8	C		E	2	NW	1	1.3	5.2	"	" ● p-n.
6	03.6	03.1	03.2	5.8	13.0	9.7	9.6	14.3	2.6	1.4	5.8	7.2	7.1	85	65	80	4	10	9	3.0	C		SE	1	C		1.3	0.3	"	" ● p-n. ⌒ 06¹⁹h.
7	01.8	99.9	00.8	9.0	21.6	15.2	15.3	23.6	7.5	6.5	7.9	5.5	7.9	92	29	60	10	5	0	8.8	NE	2	SW	3	S	1	5.3	0.0	"	" ● n.
8	01.2	00.1	00.8	9.6	23.4	13.5	15.0	24.2	6.0	3.9	7.5	4.2	5.5	84	19	48	3	2	2	10.7	C		C		W	2	3.5		"	" ⌒ 06¹⁹ h.
9	01.1	00.3	00.9	9.0	21.3	14.4	14.8	23.0	6.4	3.9	6.5	4.8	6.9	76	25	56	3	7	6	10.1	C		SSW	4	SE	2	7.3		"	" " " ↗sw14.0m/sec.p
10	00.3	97.5	98.9	9.0	18.2	12.0	12.8	19.7	7.6	4.9	7.9	7.1	6.8	92	46	65	7	9	10	0.5	C		S	7	NW	3	10.5		"	" " " ● a-p.
11	00.4	01.3	03.3	6.6	13.6	9.0	9.6	16.3	4.6	3.9	4.6	3.9	3.0	63	34	35	4	4	3	9.4	NW	4	NW	3	NW	5	8.2	0.0	"	"
12	04.8	04.5	04.9	6.0	15.6	9.9	10.4	18.1	1.7	0.0	3.2	3.9	2.8	46	34	31	0	0	0	11.3	NW	4	NE	2	N	2	4.3		"	"
13	05.3	02.7	04.5	7.6	17.2	11.6	12.0	19.6	0.7	-1.5	3.6	2.7	5.7	46	19	56	0	0	0	11.8	NW	3	NW	2	N	4	4.1		"	" ⌒ 06¹⁹h.
14	05.4	05.0	05.2	7.0	18.7	12.4	12.6	20.7	2.3	-0.3	3.6	3.3	3.3	48	21	31	0	0	3	11.9	NW	2	NNW	2	NW	2	4.6		"	" " "
15	06.3	05.0	04.4	10.6	21.6	13.9	15.0	22.6	3.6	1.4	5.2	4.3	3.7	55	22	32	4	0	0	8.8	NW	4	NW	3	N	3	4.5		"	"
16	05.5	04.7	03.8	11.7	15.2	13.7	13.6	16.6	8.4	7.0	5.0	6.2	7.3	49	48	62	10	10	10	0.0	C		W	3	NW	2	3.3		"	" ⌒ 06¹⁹h. ● n.
17	00.6	01.8	02.3	13.2	11.2	13.0	13.4	17.5	10.0	9.0	7.5	10.4	7.4	67	87	67	10	10	10	0.0	C		NE	4	N	6	1.6	0.7	"	" ● a, p.
18	03.0	02.0	02.4	13.0	19.0	11.6	15.5	22.4	8.7	7.0	8.6	8.8	8.7	78	51	70	5	9	1	8.8	NW	1	NE	2	NE	2	2.5	2.6	"	" ⌒ 06¹⁹h.
19	02.8	01.8	01.7	11.5	15.8	13.2	13.4	19.6	9.0	2.4	9.2	9.5	7.5	91	72	67	9	5	0	7.1	S	1	S	4	SW	1	1.8	2.8	"	" ●, ⊠●, (⊠) n-1942h.
20	01.8	01.6	01.6	12.2	21.0	18.0	17.3	23.7	9.4	6.5	8.8	8.7	10.1	84	47	67	4	7	10	10.6	C		C		SSW	3	3.3	1.3	"	" ⌒ 06¹⁹, ⊠●2314-n.
21	02.3	02.2	01.6	13.4	18.3	14.2	15.0	20.0	10.4	10.0	9.9	10.8	9.7	86	69	80	10	10	9	2.2	C		C		NE	1	0.6	3.4	"	" ⊲, ●, (⊠)n-1900h.
22	02.0	01.6	02.6	12.8	21.8	15.6	16.4	24.1	9.6	7.0	8.7	4.1	2.6	80	21	32	5	6	0	11.1	C		NW	4	NW	3	6.8	0.6	"	" ⌒ 06¹⁹h.
23	05.0	04.2	03.8	12.0	23.8	18.0	18.0	26.3	8.6	6.5	5.7	5.8	6.8	55	26	44	9	8	10	7.8	C		NW	3	C		4.5		"	"
24	03.0	00.9	00.2	15.0	25.0	19.8	19.9	27.8	11.8	8.5	9.2	9.1	9.4	73	39	55	9	10	5	3.9	C		C		C		3.9		"	"
25	97.9	95.1	94.3	17.5	25.0	19.7	20.5	27.1	13.6	10.5	9.4	5.3	4.4	63	23	26	9	9	0	8.0	C		S	5	SW	4	7.9		"	" ↗SW 14.7 m/sec.p.
26	94.8	95.4	96.6	15.6	20.4	15.4	16.7	23.5	10.5	7.0	6.6	4.4	4.6	50	25	35	7	8	2	11.2	NW	4	SW	6	NW	5	5.5		"	" ↗SW 13.2 m/sec.p.
27	98.8	98.8	99.3	15.0	22.0	15.5	17.0	24.3	9.6	8.6	7.2	5.5	5.8	57	30	44	0	3	3	12.7	NW	4	NE	3	NW	2	5.3		"	"
28	99.3	98.0	98.2	12.2	21.6	12.8	14.9	25.1	9.0	4.4	6.7	7.2	9.4	64	38	86	7	8	8	7.0	C		E	2	N	5	4.9		"	" ●,⊲,(⊠),●p-n.,↗NE14.7 p.
29	97.7	96.5	96.2	12.0	19.4	13.2	14.4	21.9	8.8	3.9	8.4	7.0	7.8	80	42	69	4	6	5	10.2	C		N	2	NW	5	2.5	6.2	"	" ● n. ⊠ p.
30	96.7	97.2	99.1	13.0	21.8	13.6	15.5	23.9	8.9	8.0	5.8	4.4	4.8	52	23	41	0	1	0	12.7	NW	4	N	4	NW	1	6.4	2.0	"	"
31																														
Ort.	02.0	01.1	01.6	9.9	18.1	12.8	13.4	20.4	6.4	4.1	6.5	6.0	6.2	69.5	40.5	56.5	5.2	6.3	4.7	7.6	1.2		2.8		2.4		119.4	34.4		

Mayıs 1956 **DİYARBAKIR** φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç 600+ mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Topa mm	NOT
1	00.2	99.1	98.8	12.0	23.6	16.9	17.4	26.5	6.4	1.4	5.7	5.9	5.8	55	27	40	0	2	0	11.9	C		NE	1	SE	2	6.7		⊕ D. ⌓ 0619 h.
2	98.6	97.4	97.1	12.0	21.4	14.5	15.6	23.9	8.2	3.4	7.3	4.3	4.7	70	23	40	3	1	5	12.3	C		S	2	W	2	5.8		„ „
3	96.4	96.1	98.0	10.6	16.2	10.9	12.2	18.4	10.4	10.0	8.2	5.6	8.6	86	41	90	9	9	4	11.8	E	4	SSW	3	C		3.2	0.6	„ „ ●, ⌇● n, p-2016 h.
4	99.7	99.4	99.6	10.3	18.3	10.6	12.5	21.1	5.2	2.9	7.8	5.5	8.1	83	35	85	1	7	9	10.1	C		SW	4	SW	2	3.5	0.8	„ ⌓ 0619, ⌇●, ▲, ● 1801-2044h
5	02.4	02.4	03.5	10.4	14.3	10.4	11.4	20.8	8.1	7.0	7.8	8.9	8.3	82	74	89	7	8	5	6.4	C		NE	3	C		1.1	10.1	„ „ ▲ n. ⌇● p.
6	03.6	03.1	03.5	1.4	14.8	11.4	12.2	17 5	7.6	6.0	8.1	8.5	7.5	81	70	78	8	10	3	9.7	C		N	4	NW	2	1.9	11.3	„ „ ⌇● s.
7	02.7	01.8	02.4	12.0	18.7	15.0	15.2	21 1	6.6	4.4	8.2	6.6	8.1	79	41	63	3	8	9	11.0	C		C		NE	2	1.5	0.8	„ „ ⌓ 0619h.
8	02.4	02.2	02.0	12.8	20.7	14.5	15.6	22.3	7.6	4.9	7.2	3.4	6.1	65	20	50	3	5	1	12.4	N	3	NW	4	NW	3	4.1		„ „
9	03.0	06.2	06.2	13.6	22.0	18.3	18.1	24 2	8.8	7.0	6.4	4.7	5.2	55	24	33	0	4	3	12.7	NW	4	NW	4	NW	4	4.3		„ „
10	03.8	02.8	02.6	15.7	23.8	16.6	18.2	25.4	10.4	8.0	8.3	7.4	9.7	62	34	69	0	6	6	10.7	N	2	NW	2	C		4.8		„ „ ●, ⌇ 1711-2056h.
11	02.0	99.5	97.9	14 8	25.4	23.0	21.6	27.7	9.2	7.0	9.7	4.4	4.6	78	18	22	3	8	10	11.9	C		SE	2	SE	3	8.3	0.6	„ „ ⌓ 0619h. ● 1916-n.
12	98.3	99·7	01.7	13.4	22.7	17.2	17.6	24.6	12.4	11.3	8.4	7.6	8 0	73	37	54	7	5	0	10.1	NW	3	C		C		5.1	1.0	„ „ ● n.
13	03.8	03.2	04.4	15 6	25.3	15.3	17.9	27.0	9.4	6.5	8.8	6.8	6.8	67	28	53	0	2	0	13.1	C		SW	2	C		5.8		„ „ ⌓ 0619h.
14	04.9	03.6	03.6	15.4	24.8	19.8	20.0	27.3	8.4	6.8	8.1	6.5	8.2	62	28	48	3	5	10	11.8	C		E	1	N	2	3.3		„ „ „ „
15	03.1	02.2	01.7	19.0	27.6	21.4	22.4	29.8	13.9	9.1	8.4	6.3	8.6	51	23	45	0	4	0	13.1	NNW	2	NE	1	C		5.0		„ „ „ „
16	01.6	00.1	00.5	18.4	28.5	23.3	23.4	30.8	11.8	9.0	9.4	9.0	5.5	60	31	26	3	5	0	13.0	C		S	2	SW	4	5.0		„ „
17	02.0	02.7	01.6	19.6	26.2	21.4	22.2	28.5	14.3	13.0	5.1	4.4	6.8	30	17	34	0	2	0	13.0	NW	4	NW	4	W	2	7.3		„ „
18	01.7	99.2	99.6	16.2	25.0	18.5	18.1	28.1	14.6	10.4	8.0	7.8	5.6	59	33	43	7	9	1	11.1	C		S	4	W	2	7.3		„ „
19	00.4	00.1	01 6	16.3	23.3	17.4	18.6	25.1	11.5	9.5	7.0	4.4	6.6	51	20	45	3	3	0	13.2	NW	4	NW	3	NW	6	6.0		„ „ ⌇Nw 12.6 m/sec. 2019
20	03.4	02.5	02.7	15.3	24.4	18.0	18.9	26.1	10.0	9 0	6.3	3.9	5.8	49	26	38	0	0	0	13.3	NW	5	N	2	N	2	7.6		„ „
21	03.0	02.2	02.8	17.8	26.2	20.3	21.2	29.0	11.9	10.0	7.1	5.6	5.2	47	22	30	0	4	1	13.3	NW	3	NW	4	NW	2	8.7		„ „
22	01.2	03.4	02.6	19.0	29.2	22.5	23.3	31·5	11.2	6.0	7 4	5.7	7.0	46	19	34	3	4	7	12.3	C		SE	1	C		5.2		„ „
23	02.9	02.2	02.7	20.8	26.4	22.2	22.9	28.7	16.2	14.6	8.8	7 8	6.5	48	31	33	2	4	3	12.4	NW	4	NW	4	N	4	9.1		„ „
24	02.4	00.1	00.3	20.3	28.8	22.4	23.5	30.6	14.0	11.5	8.4	8.7	9.8	48	30	49	0	4	2	13.0	N	3	NW	4	W	2	8.5		„ „
25	00.1	99.2	00.8	21.2	26.6	20.6	22.3	29.1	14.5	13 0	10 2	6.9	5.6	55	27	31	3	4	2	13.2	N	6	NW	4	NNW	6	10.0		„ „
26	02.0	00.0	99 3	16.5	23.8	19.0	19.6	26.6	10.0	8.0	5.6	6 0	5.2	41	27	32	2	5	0	12.8	N	3	NW	5	NW	3	7.6		„ „
27	98.4	97.3	96.8	18.0	18.6	12.3	15.3	24.1	12.2	8.0	8.3	6.5	7.7	54	41	72	5	10	10	6.0	NW	3	NW	5	NW	6	6.0		● 2136-n.
28	95.8	96.8	99.5	11.6	22.0	14.4	15.6	23.9	8.0	6.5	5.0	4 6	4.9	50	23	40	10	5	0	9.7	NW	4	NW	3	C		5.9	4.8	⊕ D. Tepes
29	01.6	01.0	02.1	14.7	25.0	14.8	17.3	27.3	5.8	3.4	7.6	3 8	5.5	61	16	43	0	2	1	13.1	C		S	3	W	2	4.5		
30	03.3	99.9	01.2	17.4	26.2	20.0	20.9	29.0	10.7	6.5	6.1	5 2	7.3	41	20	42	0	0	0	13.2	C		N	2	C		5.1		
31	00.7	98.2	97.1	18.6	29 6	21.7	22.9	32.0	10.0	7.0	8.6	6.9	7.5	54	22	39	1	5	4	11.5	C		SE	2	C		6.2		
Ort	01.5	00.8	01.1	15.5	23 5	17.5	18.5	26.1	10.3	7.8	7.6	6.2	6.8	59.5	29.9	48.0	2.7	4.8	3.1	11.7	1.8		2.7		2.0		175.1	10.0	

Haziran 1956 **DİYARBAKIR** φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 677 m.

1	98.0	96.1	99.2	20.0	27.0	19.2	21.4	29.4	16.7	12.3	6.5	5.8	4.1	87	22	25	0	1	0	12.6	W	3	W	2	NW	4	9.5		
2	02.9	00.2	02.7	17.6	25.2	17.4	19.4	27.8	11.4	9.5	6 4	4.4	6.8	40	19	46	0	4	1	13.4	NW	4	NW	4	C		8.0		
3	03.7	02.6	02.4	20.6	27.7	20.5	22.3	29.7	14.9	10.0	9.2	6.7	8.4	51	24	47	7	5	1	11.0	NW	2	NW	4	C		6.8		
4	02.0	00.4	00.4	19.8	31.6	25.4	25.6	34.0	13.8	10 6	8.8	7.9	6.7	52	23	28	0	0	0	13.0	C		NW	3	W	3	6.2		
5	00.3	99.9	98.8	20.8	31.6	22.4	24.3	33.6	16.1	12.5	9.4	11.7	4.4	51	34	22	3	4	0	12.8	C		SW	4	S	4	11.8		
6	00.5	00.5	00.2	19.8	29.0	23.6	24.0	32.5	12.4	8.0	5.5	9.7	5.9	32	32	37	0	6	0	12.9	C		E	1	C		7.6		
7	00.8	00.3	99.8	21.4	31.0	21.5	23.9	32.7	14.4	10 0	10.4	10.7	7.2	55	32	38	0	4	0	13.3	C		SW	2	C		10.0		
8	99.8	99.6	99 8	20 5	31.6	20.7	23.4	34.0	13.4	9.0	8.4	8.2	5.7	47	24	31	0	0	1	13.4	C		S	2	C		9.2		
9	00.9	98.7	00.7	21.6	31.8	25.8	26.8	34.6	14.4	10 0	9.3	7.6	7.6	49	22	31	0	4	2	13.4	C		N	1	C		6.3		
10	01.5	01.1	01.2	25.4	33.5	26.0	27.7	35.5	18.3	15.4	10.0	9 5	7.2	42	24	30	0	1	0	13.0	NW	3	N	2	C		9 0		
11	02.4	00.5	00.7	25.8	32.8	26.2	27.8	35.1	21.3	15.2	9.1	10.4	6.1	37	28	24	0	0	2	13.3	NW	1	N	2	N	2	12.2		
12	00.7	99.6	00.7	24.2	31.8	22.5	25.3	33.6	19.1	17.5	8.8	12.5	8.1	39	38	40	0	4	1	11.0	NW	3	NW	2	N	3	12.7		
13	01.0	97.5	00.8	22.5	29.2	24.0	24.9	32.2	16 6	16 0	8 1	12.1	9.2	40	40	42	0	4	0	13.2	N	2	N	2	C		10.3		
14	01.6	00.6	00.5	23.8	31.2	24.2	25.9	33.7	16 6	16.0	10 1	10.6	7.4	46	31	33	0	3	0	13.2	N	4	NW	2	C		12 0		
15	01.0	00 0	99.7	24.3	33.6	26.4	27.7	35.3	16.3	12 0	10.5	11.9	9.5	47	31	37	0	2	0	13.1	C		N	1	C		10.0		
16	00.2	98.5	98.8	24.2	34.6	26.7	28.1	36.7	16 4	12.5	10 0	10 4	5.8	44	25	22	0	4	9	10.0	C		N	1	W	3	9.8		(⌇), ●°, ⌇ 1530-n.
17	99.3	98.1	98.6	24.7	34.2	21.4	25.5	35.6	16.3	15.0	11.2	9.2	12.6	48	23	67	3	5	9	10.0	C		C		NW	3	9.2	0.0	● n. ⌇● 1751-1846h.
18	98.9	97·2	98.7	22.8	32.1	22.8	25.1	33.8	16.7	14 5	11.7	7.3	7.7	57	20	37	0	4	1	11.8	C		NW	2	NW	3	7.8	5.2	
19	98.8	98.8	98.1	23.3	31.8	24.4	25.8	34 2	16.9	16.0	10.5	6.5	5.6	52	19	25	0	0	0	13.4	NW	5	NW	7	C		11.6		⌇Nw 14.4 m/sec. 1400h.
20	98.3	97.6	96.6	24.7	33.8	24.1	26.7	36.2	17.1	14.2	8 8	9.5	4.6	38	24	21	0	0	0	13.4	NW	4	N	2	NE	1	14.6		
21	96.5	96.8	96.0	23.6	35.2	26.1	27.8	37.5	16 5	11 4	6.4	10.7	6.6	29	26	26	0	2	0	13.5	C		SW	3	NW	2	12.4		
22	98.5	98.9	98.8	21.8	34.0	27.4	27.7	36.7	14.8	11.5	8.8	10.7	7.3	45	27	27	0	0	0	13.4	C		NW	1	C		8.3		
23	99.5	99.8	97.8	25.6	36.0	28.4	29.6	38.1	18 3	14.5	11.4	9.6	7.6	47	22	26	0	0	0	13.4	C		S	1	C		11.1		
24	98.0	96.7	95.7	26.2	37.9	31.2	31.6	39.5	18.9	12.5	11.9	5.0	4.8	47	10	14	0	0	0	13.5	C		C		NW	3	10.6		
25	95.9	95.4	96.5	28.5	33.4	27.6	28.0	36.1	18.1	12.0	8.9	6.5	5.8	42	17	21	0	0	0	13 5	C		NW	3	NW	6	16.5		⌇Nw 11.4 m/sec. 2100h.
26	99.2	97.8	98 0	23.2	29.8	26.0	26.3	32.6	20.5	19.5	8.0	7.7	6.8	38	25	27	0	0	0	13.3	NW	5	NW	5	NW	6	17 8		⌇Nw 13.1 m/sec. 2100h.
27	97.8	96.4	95.9	23.5	30.2	25.0	25.9	32.3	18.3	18 0	8.2	7.7	6.8	38	24	29	0	2	0	13.4	NW	6	NW	4	NW	5	17.4		Nw 12.2 m/sec. 0700h.
28	94.8	94.0	94.8	22.8	30.8	25.6	26.2	33.2	19.3	17.5	7 7	9.3	5.5	37	28	23	0	4	1	13.4	NW	5	NW	3	NW	3	9.5		
29	96.8	96 0	96.6	25.0	32.4	26.3	27.5	34.6	18.7	17.5	9.1	10.4	10.0	39	30	39	0	8	4	11.6	NW	2	NE	4	NE	3	10.8		
30	98.8	98.1	98.4	24.3	33.6	27.0	28.0	35.7	18.3	15.0	8.5	6.7	6.8	38	17	26	2	2	0	13.4	NE	1	SE	3	C		11.2		
31																													
Ort.	99.5	98.7	98.9	22.9	31.9	24.5	26.0	34.2	16.7	13.5	9.0	8.9	7.0	43.5	25.4	31.0	0.5	2.4	1.1	12.0	1.7		2.4		1.8		319·7	5.2	

Temmuz 1956 DİYARBAKIR φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç 600 + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h	21h.	Bulut-tulak (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	98.4	97.9	97.1	26.7	36.2	29.9	30.7	38.7	21.4	19.0	9.0	9.4	7.6	35	21	24	0	0	0	13.3	NW	3	W	2	NW	3	14.1		
2	96.5	95.3	95.2	28.8	38.6	31.3	32.5	40.4	24 6	24.0	11.0	8.7	7.4	38	17	22	0	0	0	13.3	NW	3	NW	3	NW	6	14.8		NW 11 9 m/sec. 21⁰⁰h.
3	94.6	94.6	94.8	28.2	37.4	30.6	31.7	39.7	23.9	23.0	8.6	10.5	7.4	30	22	23	0	0	0	13.3	NW	4	NW	2	NW	4	16.4		
4	94.8	92.6	92.4	30.0	39.4	32.2	33.5	42.2	24.5	23.0	9.7	13·2	6.3	31	25	18	0	0	0	13 3	NW	3	C		C		13.7		
5	90.2	91.2	90.9	29.4	40.0	34.0	34.4	41.8	21.9	18.0	8.8	12.4	6.9	29	23	18	0	0	0	13.3	C		S	1	NW	5	17·3		
6	93.2	93.4	93.7	28.0	36.8	29.2	30.8	38.4	23.9	22.5	9.3	9.9	4.8	33	21	16	0	0	0	13.3	NW	4	NW	2	NW	4	16.6		
7	95.8	95.8	95.8	26.2	35.8	29.5	30.3	37.9	22.1	21.5	10.6	9.0	9.9	42	20	32	0	0	0	13.3	NW	3	NW	2	NW	3	14.6		
8	97.6	96.4	96.3	27.2	35.1	28.7	29.9	38.1	22.4	21.5	10.4	8.9	7.4	39	21	25	0	0	0	13.3	NW	3	NW	4	NW	3	16.5		
9	96.0	94.2	94.8	26.8	36.6	26.3	29.0	38.8	22.7	21.8	8.9	9.2	10.6	34	20	42	0	0	0	13.3	NW	4	NW	4	C		12.7		
10	95.8	95.2	96.1	25.8	32.4	27.8	28.5	35.6	21.9	20.0	6.8	10.8	6 5	27	30	23	0	0	0	13.3	NW	5	NW	5	NW	4	14.6		
11	96.8	95.2	95.7	24.5	34.5	28.8	29.2	36.9	20.7	19.8	8.6	9.4	8.1	40	23	28	0	0	0	13.3	NW	5	NNW	2	NW	4	14.1		
12	96 0	95.1	95.5	27.3	35.9	29.2	30.4	38 7	22.6	21.0	8.5	8.8	7.7	32	20	26	0	0	0	13.2	NW	5	NW	2	NW	2	12.8		
13	96.6	95.4	95.3	28.8	37.8	31.5	32 4	39.4	22.5	22.0	8·8	10.6	8.7	30	22	25	0	0	0	13.2	NW	6	NW	3	NW	4	14.1		NW 11 0 m/sec. 07⁰⁰h.
14	95 0	93.5	91.7	29.0	37.8	31.0	32 2	40.1	24.3	22.5	10.0	12.0	6.9	34	25	20	0	0	0	13.2	NW	3	C		C		14.1		
15	93.8	93.1	94.0	28.3	35.6	30.0	31.0	38.5	22.4	21.5	9.0	9.8	9.6	32	23	30	0	4	0	12.9	NW	7	NW	5	NE	2	15.2		NW 14.0 m/sec. 07⁰⁰
16	94.8	94.1	94.8	27.8	36.0	30.4	31.2	38.8	21.1	20.5	11.0	11.1	7.6	40	25	24	0	0	0	13.2	NW	2	N	3	NW	4	15.4		
17	96.2	95.5	95.9	29.2	37.0	30.6	31.9	39.3	24 9	22.5	10.2	9 8	9.1	34	21	28	0	0	0	13.1	NW	4	NW	2	NW	2	14.6		
18	95.9	94.6	93 7	29.2	36.8	32.6	32.8	39.5	24.1	23.0	10.2	9.4	7.3	33	20	20	0	0	0	13.1	NW	5	NW	4	SW	4	12.9		
19	94.9	94.4	94.5	28.4	34.2	28.0	29.7	36.4	25.7	25 0	8.8	8.9	8.7	31	22	31	0	0	0	13.0	NW	4	NW	4	NW	3	16.2		
20	95.7	95.3	95.9	25.3	33.6	28 0	28.7	35.3	20.5	20.0	9.6	6.4	6.9	40	17	25	0	0	0	13.1	NW	5	NW	3	NW	5	13.8		
21	97.6	96.8	97.4	25.8	34.8	29.7	30.0	36.7	20.9	20.4	8.8	7.6	4 4	35	18	14	0	0	0	13.1	NW	5	N	3	NW	4	16.9		
22	98.7	97.7	97.7	27.8	34.0	31.0	31.1	37.5	23.7	22.0	9.1	7.7	6.1	33	19	18	0	0	0	12.7	N	7	N	4	N	3	13.8		N 14.1 m/sec 07⁰⁰h.
23	98.8	98.2	98.6	26.5	34.2	28 8	29.6	36.1	22.5	20.5	9.4	8.3	6.2	37	21	21	0	0	0	12.9	NW	4	NW	3	NW	3	14.0		
24	00 0	98.1	98.5	27.0	36.2	31.3	31.5	38.4	21.1	20.5	9.0	9.1	8.0	34	20	24	0	0	0	12.8	N	5	NW	4	NW	4	13.8		
25	99.6	98.7	98.1	28.4	36.8	30 3	31.5	38.7	23.3	21.5	9.7	9.4	9.5	34	20	30	0	0	0	12.8	NW	5	NW	3	NW	5	13.6		
26	97.8	95.8	94.2	27.0	36.0	27.4	29 5	37.5	22.7	22.0	8.8	9.2	8.2	33	21	30	0	0	0	12.5	NW	4	NW	3	C		14.8		
27	95.0	94.0	94.8	26.4	35.4	29 1	30.0	37.4	22.9	22.0	9.3	9.9	7.5	36	23	25	0	0	0	12.4	NW	3	S	1	NW	4	11.7		
28	97.0	96.6	96.7	25.2	35.8	29.8	30.2	38.4	21.2	19.5	9.4	8.7	5.0	40	20	16	0	0	0	12 5	NW	4	SE	1	C		13.9		
29	98.3	98.1	98.0	26.0	38.0	29.4	30.7	40.1	20.1	17.5	7.5	11.2	4.7	30	23	16	0	0	0	12.7	C		C		C		11.3		
30	94.5	98.7	98.0	26.8	38.9	30.5	31.7	40.6	20.7	17.0	7.3	7.6	3.8	28	15	12	0	2	0	12.8	C		NW	2	C		11.8		
31	99.1	97.5	96.9	31.6	39.8	34.0	34.9	41.4	25.4	23.0	8.8	13.1	7.1	25	24	18	0	0	0	12.8	NW	2	C		NW	2	14.4		
ort.	96.3	95.6	95.6	27.5	36.4	30 0	31.0	38.6	22.7	21.2	9.2	9.7	7.3	33.8	21.3	23.4	0.0	0.2	0.0	13.0	3.8		2.5		2.8		444.5		

Ağustos 1956 DİYARBAKIR φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 6.7 m.

1	97 2	94.0	94.6	30.2	38.6	31.6	33.0	40.8	25.1	21.5	11.2	11.9	9.1	35	21	26	0	0	0	12.6	NE	3	SE	2	C		11.4		
2	94.1	92 8	93.2	29.0	41.0	32.3	33.7	42.4	23.1	22.0	10.3	14.8	6.9	35	26	19	0	0	0	12.7	C		SW	4	S	2	13.2		
3	94.2	93 4	93 8	28.4	36.6	29.6	31.1	38.9	21.5	19.8	9.4	9.6	11.2	33	21	36	0	0	0	12.7	C		S	4	SW	2	21.0		
4	95.6	95 6	95.6	26.2	37.0	30.0	30.8	38.8	22.4	21.5	13.5	11.0	10.0	53	24	32	1	5	2	12.3	NE	1	N	2	C		13.0		
5	92 0	96.1	95.6	29.2	38.5	33.7	33.8	40.5	23.5	22 0	10.8	11.6	8.9	36	23	23	0	0	0	12.7	NW	5	N	3	NW	5	17.6		
6	97.6	97.6	97.5	31.5	29.7	32.4	34.0	42.2	27.1	26.0	12.4	13.6	7.2	36	25	20	0	2	0	12.0	NW	3	NW	2	C		14.5		
7	00 0	00.0	99.7	28.6	40.8	33.0	33.9	43 5	23.5	21.6	8.1	14.4	7.4	28	25	20	0	0	0	12.3	C		C		C		12.4		
8	01.3	00.1	00.6	31.3	39.6	33.2	34.3	42.6	25.1	21.0	10.9	13.6	7.3	32	25	19	1	4	6	11.3	C		SE	1	C		14.4		
9	00.0	97.8	97.1	30.2	38.4	29.6	32.0	41.3	27.3	22.6	9.9	12.0	10.6	31	24	34	7	4	5	9.9	NE	3	NW	2	N	4	14.4		●, (☲) 16⁵¹-18⁵⁶h.
10	97.0	95.4	94.6	26.0	35.2	30.4	30.5	37.5	22.5	21.5	11.4	15.0	8.2	46	35	26	2	2	0	12.4	NW	3	NW	1	NW	4	15.0		
11	96.4	96.2	97.0	26.4	35.4	28.2	29.6	38.1	23.3	22.5	9.3	8.6	4.6	36	20	16	0	2	0	12·5	NW	4	C		NW	3	14.8		
12	99.0	98.9	99.1	26.2	36.7	29.7	30.6	39.3	22.1	20.0	7.7	9.8	2.9	30	21	9	0	0	0	12 5	NW	4	C		NW	1	13.3		
13	00.0	98.0	97.5	24.0	37.8	29.6	30.3	40.2	17.9	15.0	6.6	10.6	4.7	30	22	15	0	0	0	12.2	C		SE	1	N	2	15.0	0.5	
14	97.0	94.8	94.0	26 6	38.2	31.4	31 9	40 2	20.3	17·5	6.2	11.3	5.1	36	23	15	0	2	0	11.0	NW	2	SE	2	NW	6	13.0		NW 13.5 m/sec. 21⁰⁰h.
15	95.3	94.3	94.8	27.4	37.0	29.9	31.1	39.2	24.9	23.5	10 0	11.0	4.7	37	24	15	0	1	0	12.2	NW	5	NE	3	NW	3	15.8		
16	95.7	94.6	95.3	26.8	38.4	29.6	31.1	40.2	22.7	21.0	8.8	11.5	6.9	34	22	22	0	0	0	12.1	NW	3	NW	2	NW	2	14.5		
17	95.0	95.2	94.4	26.5	37.6	32.4	32.2	39.9	20.8	18.0	7.9	10.7	6.4	31	22	18	0	4	0	10.2	C		SW	3	SW	2	13.5		
18	96.3	95.0	97.6	27.4	37.7	29.0	30.8	39.5	24.8	21.6	7.0	6·4	8.4	26	13	28	3	6	0	10.1	NW	3	SE	3	NE	2	16.0		
19	97.7	96.4	96.6	26.8	36.7	29.4	30.6	38.7	21.3	20.0	8.3	10.7	8.6	32	23	28	0	0	0	9.7	C		N	1	C		9·2		
20	97.9	96.9	97.3	27.6	38.0	29.6	31.2	39.9	23.7	19.0	7.8	10.7	8.2	28	22	27	0	0	0	11.7	C		C		C		9.8		
21	98.0	97.3	96.8	27.0	33.8	35.2	34.1	41.2	23.6	20.5	6.9	9.7	7.7	26	19	18	3	4	8	11.4	C		NW	2	NW	1	13.0		☾ 19⁵⁶-20⁰⁶h.
22	97.8	96.8	96.8	26.0	39.1	33.6	33.1	41.4	23.2	19.8	6.7	9.3	6.1	27	18	16	3	6	8	9.0	C		NE	2	C		12.0		
23	97.1	96.6	98.0	28.0	36.6	28.4	30.4	38.9	25.8	22.1	7.5	11.3	6.1	27	25	21	1	4	2	11.6	C		S	5	S	3	15.3		
24	97.7	96.9	97.2	24.1	31.4	27.4	27.6	34.4	23.1	21.5	6.2	8.3	7.6	28	24	28	9	8	3	6.4	C		C		C		8.8		●° p.
25	98.5	97.0	98.8	25.4	33.6	25.0	27.3	36.1	20.6	18.4	8.1	10.8	8.9	34	28	38	3	6	4	11.0	C		E	3	C		11·9	0.0	☾, ●°, (☲) 18⁵¹-19⁵⁷h.
26	00.4	98.9	00.8	23.4	32.2	27.0	27.4	34.2	21.3	20.7	10.7	10.2	6.4	50	28	28	3	2	0	12.0	NW	5	NW	2	NW	2	9.8	0.0	NW 10.5 m/sec. 07⁰⁰h.
27	01.6	00.4	00.1	25.0	34.5	28.1	28.9	36.7	21.1	20.2	9.7	9.7	5.9	41	24	21	0	0	0	12.1	NW	3	NW	1	NW	2	11.3		
28	00.4	98.8	98.8	26.2	35.8	29.6	30.3	37.8	21.2	19.5	8.6	9.0	8.4	34	21	27	0	0	0	12.0	NW	1	NW	2	NW	1	10.8		
29	00.5	99.9	00 0	26.6	26.8	27.6	29.7	38.6	22.6	20.2	8.6	8.8	6.0	33	19	22	0	4	0	12.0	C		NW	3	C		10.1		
30	00.9	00.1	00.1	25.6	38 2	28.9	30.4	40.8	20.1	16.0	9.5	9.8	7.9	39	20	20	3	2	0	11.9	C		NE	1	C		13·3		
31	00.5	99.5	99.7	24.3	37.3	25.6	28.2	39.9	22.9	21.0	6.0	11.0	6.9	26	23	28	6	6	0	11.1	C		SW	7	SW	2	18.0		Sw 15.6 m/sec. a-p.
ort	0979	96.9	97.2	27.0	37.2	30.0	31.1	39.5	22.8	20.6	9.0	10.9	7.8	33.9	22.9	23.1	1.4	2.4	1.2	11.5	1.5		2.0		1.6		416.1	0.5	

Eylül 1956 DİYARBAKIR φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç 600/700 + mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	0o.6	96.1	99.3	22.6	35.8	29.4	29.3	37.4	19.7	16.o	2.7	7.6	3.4	13	17	11	0	4	2	10.1	C	C	N 1	9.8		
2	99.5	98.2	98.6	25.0	36.7	26.4	28.6	38.3	22.6	21.o	9.4	7.8	8.3	4o	17	32	2	5	6	1o.4	NW 4	E 2	NE 2	11.5		● p. NW14.2m/sec. 18^{17}-18^{25}h.
3	98.6	96.8	97.o	23.7	34·2	28.2	28·8	36.6	2o.3	19.3	5.3	7.8	5.1	24	19	18	3	5	2	10.3	C	NW 3	C	12.4	1.o	⟨ 19^{51}-$2o^{17}$h.
4	97.7	96.4	98.3	24.3	31.8	26.6	27.3	33.9	20.7	19.5	8.6	8.5	5.3	38	24	2o	4	5	1	9.o	N 2	N 2	NNW 3	9.5		
5	o1.o	oI.o	oo.8	22.0	32.8	25.6	26.5	35.o	17.7	15.5	7.0	7.3	2.5	35	2o	1o	1	4	o	11.7	N 2	SE 2	C	7.1		
6	o2.1	00.9	oo.6	23.2	34.8	29.2	29.1	37·2	19.8	18.5	2.5	8.7	6.1	13	21	2o	1	4	o	11.5	C	NW 2	NW 3	1o.0		
7	oo.o	00.o	98·7	27.o	31.o	24.5	26.8	33.2	21·5	19.5	12.7	14·3	7.o	48	42	31	9	9	2	2.9	NW 4	NW 5	C	12.o		● a.
8	98.1	97.o	97.2	22.3	34.2	26.o	27.1	35.3	19.8	18.o	7.o	11.2	8.2	35	28	32	1	4	o	11.4	NW 3	SW 4	NW 4	1o.6	o.o	
9	98.8	97.9	98.1	22.3	33.2	25.1	26.4	35.8	18.1	16.5	4.4	3.7	4.8	22	1o	2o	o	o	o	11.2	NW 3	NE 1	C	1o.6		
1o	99.3	98.o	97.3	23·3	34.4	26.4	27.6	36.3	19.5	16.2	3.o	9.o	6.8	14	22	26	o	o	o	11·4	NW 3	SE 2	NW 2	11.6		
11	97.6	96.8	96.8	22.6	31.4	25.2	26.1	33.6	19.1	17.2	5.8	6.1	6.7	28	18	28	o	2	o	11.4	NW 5	NW 4	NW 5	15.5		
12	98.2	96.4	96.9	2o.1	3o.6	22.7	24.0	32.8	17.5	16.8	6.1	4.4	2.3	35	13	11	o	o	o	11·0	NW 6	NW 3	C	1o.o		NW 11.3 m/sec. $o7^{00}$h.
13	97.8	96.4	96.7	19.7	31.6	24.4	25.0	33.4	17.9	15.2	5.9	6.5	3.1	34	19	13	o	4	4	10.6	NW 2	NW 2	C	8.1		
14	98.2	98.o	98.8	21.1	30.8	23.6	24.8	33.4	17.3	14.0	3.5	7.8	5.4	19	23	25	1	6	0	10.8	C	S 4	C	16.3		
15	98.6	98.6	99.5	19.4	30.8	24.8	25.o	32.9	15.4	12.5	2.6	7.o	9.9	16	21	42	1	6	2	10.6	C	SW 5	NNW 4	8.7		$o6^{19}$h. SW10.8m/sec. 14^{00}h.
16	oo.7	oo.4	o1.2	18.2	27.9	20.8	21.9	29.4	16.5	16.o	5.8	8.o	6.4	37	28	35	3	2	0	1o.8	NW 4	NW 3	NW 5	[illegible]		
17	o1.5	o1.6	oo.5	17.6	28.o	22.0	22.4	30.2	14.6	13.5	5.1	6.2	4.5	34	22	23	0	o	0	11.3	NW 3	C	NW 4	8.3		
18	o1.o	o1.o	01.2	15.5	30.8	22.1	22.6	33.o	11.4	8.0	5.4	7.2	4.1	41	22	21	0	o	0	11.o	C	W 3	NW 2	6.7		
19	o2.o	00.4	oo.o	16.4	31.5	23.5	23.7	33.4	14.o	11.5	4.3	5·1	5.2	31	15	24	7	5	o	7.o	C	SE 2	C	7.6		
2o	99.1	98.7	98.3	19.5	29.8	23.9	24.3	32.8	16.3	11.2	5.3	1o.o	6.3	31	32	28	0	5	0	1o.4	C	SW 2	NW 3	11.8		
21	0o.o	98.8	01.5	18.5	27.6	19.8	21.3	29.8	16.5	15.5	6.1	5.3	4.8	38	19	28	1	o	o	1o.5	NW 5	NW 2	NW 5	9.5		
22	o2.5	o1.2	o1.4	15.2	26.4	19.3	2o.1	29.3	13.6	12.2	3.9	4.4	5.1	3o	17	30	o	0	o	1o.6	NW 3	NE 2	NW 3	1o.1		
23	01.4	oo.6	99.8	16.7	27.3	18.2	2o.1	29.2	15.0	12.5	3.8	4.6	3.1	26	17	20	o	o	o	11.2	NW 4	C	NW 3	11.9		
24	99.o	98.o	99.5	15.4	25.2	18.1	19.2	28.o	13.o	11.2	4.o	5.o	4.2	3o	22	27	0	o	0	11.o	NW 4	NW 4	NW 5	12.1		
25	o1.8	o1.3	o3.2	13.8	24.3	17.3	18.2	26.4	11.7	10.9	4.2	4.1	3.4	36	18	23	4	5	o	8.6	NW 4	N 4	N 4	[illegible]		
26	o3.9	o2.7	o3.o	14.8	25.4	17.0	18.6	27.2	9.2	7.0	2.8	2.6	3.1	22	11	21	o	o	o	1o.9	NW 2	N 3	N 2	8.7		
27	●3.6	02.2	o2.4	12·8	26.5	18.8	19.2	28.8	10.o	8.4	2.7	1.9	3.2	24	7	2o	o	o	o	10.0	NW 2	C	NW 4	7.9		
28	o4.8	o4.0	o4.6	16.8	28.4	17.6	2o.1	3o.4	11.7	9.5	3.7	1.6	3.9	26	6	26	o	o	o	1o.5	NW 2	NE 1	NE 1	8.4		
29	o6.2	o5.3	o5.3	15.2	28.4	17.8	19.8	3o.4	11.8	8.o	3.9	5.1	2.1	3o	18	14	0	0	o	1o.8	C	SE 1	W 1	7.2		
3o	o5.7	o4.3	o3.8	13.5	29.3	18.2	19.8	31.8	10.4	6.3	1.7	5.4	2.o	14	17	13	o	o	o	1o.8	C	W 1	C	7.0		
31																										
Ort.	oo.7	99.7	o0.o	19.3	3o.4	22.8	23.8	32.5	16.1	13.9	5.o	6.5	4.9	28.8	19.5	23.1	1.3	2.5	o.6	1o.3	2·2	2.3	2.2	304.9	1.o	

Ekim 1956 DİYARBAKIR φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	o3.5	o2.5	o2.8	12.1	29.8	17.5	19.2	31.6	9.6	5.8	1·1	4.6	3.o	1o	15	20	o	o	o	1o.5	C	NE 2	NW 2	6.o		
2	o3.7	o3.2	o4.2	13.o	29.6	2o.3	20.8	31.9	9.6	6.5	2.1	3.4	1.9	19	11	1o	o	o	o	1o.5	C	C	C	8.3		
3	o5.1	o3.8	o4.o	12.8	3o.2	18.6	2o.1	31.6	9·o	6.8	2.1	6.7	2.1	19	21	13	o	o	o	9.9	C	SE 3	C	7.3		
4	o4.6	o2.6	02.7	14.0	3o.2	2o.o	21.1	32.2	1o.2	7.8	1.5	5.8	3.6	13	18	21	2	o	o	9.6	C	SE 2	C	7.2		
5	o3.7	o2.6	o2.9	12.4	3o.6	19.7	2o.6	32.0	10.2	7.0	1.8	5.7	1.2	17	17	7	o	o	o	1o.3	C	ENE 2	C	9.o		
6	o4.4	o3.8	o4.2	13.2	29.2	21.o	21.1	31.4	1o.4	1o.o	3.o	5.7	6.3	27	19	34	o	3	0	10.o	C	C	C	5.o		
7	04.9	o3.8	o3.7	12.8	29.7	18.4	19.8	31.8	1o.9	1o.o	2.3	7.0	1.8	20	22	12	o	1	o	10.2	C	E 2	C	7.1		
8	o3.6	o2.6	o2.0	13.5	31.4	20.5	21.5	33.5	11.5	8.5	2.8	1.1	1.4	24	3	8	o	0	o	10.0	C	C	NW 1	8.6		
9	o3.3	o2.6	o2.9	12.8	28.8	2o.1	20.5	3o.8	1o.4	8.8	2.4	1.3	2.3	22	4	13	o	o	o	9.5	C	C	C	6.8		
1o	o3.4	o2.1	o2.9	13.4	26.4	2o.2	2o.1	28.8	11.4	8.4	2.7	3.3	3.8	24	13	21	o	2	o	10.2	C	SE 1	C	5.8		
11	03.5	o3.7	o4.2	13.5	24.5	19.o	19.o	27.1	12.4	9.o	5.o	8.2	7.4	43	36	45	1	8	5	4.6	C	SW 3	C	4.2		● p.
12	o4.7	o2.7	o3.4	16.3	25.5	19.6	2o.3	27.7	12.4	10.2	9.5	8.4	7.9	68	34	46	8	7	2	8.9	C	S 4	W 4	8.o	o.7	
13	o4.9	o5.4	06.3	13.4	16.8	12.8	14.o	2o.9	12.8	12.o	1o.5	9.3	9.8	92	65	88	1o	5	7	4.4	C	NW 2	SW 1	1.5	9.4	● n-12^{46} h.
14	o7.6	o6.7	o7.2	9.4	19.0	12.6	13.4	2o.7	7.7	6.4	6.4	6.8	5.9	72	41	54	o	3	0	9.8	NW 2	SE 2	W 2	2.7	6.3	
15	o6.8	o5.2	o5.2	7.1	19.7	12.9	13.2	22.9	5.6	1.9	6.9	5.6	5.6	91	33	50	o	o	o	1o.o	C	NE 2	NW 1	2.7		⌓ $o6^{19}$h.
16	o4.3	o2.5	o3.1	8.6	2o.7	12.8	13.7	22.7	6.5	3.9	5.1	2.7	3.6	6o	15	33	7	4	o	8·7	NW 2	SE 2	W 2	3.4		
17	o2.8	o2.5	o3.9	9.2	17.4	11.o	12·2	18.7	6.4	4.4	3.8	4.0	3.2	44	27	32	o	o	o	1o.o	NW 4	NE 2	NW 1	5.4		NW 1o.2 m/sec. 14^{00}h.
18	o5.o	o4.4	o5.2	7.4	16.2	8.5	1o.2	17.9	5.6	3.3	3.4	2.4	2.3	45	17	28	2	o	o	1o.o	NW 4	NW 1	C	5.6		
19	o5.8	o5.0	o5.8	5.2	17.2	1o.5	1o.9	2o.3	3.8	1.9	2.7	3.o	2.8	41	2o	29	o	4	2	9.1	NW 3	NW 5	NW 4	4.3		
2o	o6.o	o5.7	o6.5	6.2	18.2	9.2	1o.7	2o.7	5.6	3.5	2.8	2.3	2.8	39	15	32	o	o	o	10.0	NW 2	N 3	NW 4	5.8		
21	o8.o	o6.7	07.2	6.6	2o.5	11.o	12.3	23.8	6.1	4.9	2.5	3.2	2.2	34	18	22	0	o	0	10.1	NW 2	N 1	[symbol]	5.8		
22	o7.4	o6.1	o7.1	8.o	22.o	12.5	13.6	25.5	5.2	2.7	1.3	3.2	2.9	16	16	26	4	I	o	1o.o	C	NNW 2	NW 1	7.2		
23	o8.1	o6.6	o6.7	7.4	22.4	10.o	12.5	25.3	5.6	2.9	1.6	2.2	1.7	21	11	19	o	o	o	1o.1	C	S 1	C	4.2		
24	o7.4	o6.4	o6.4	4.8	22.6	1o.5	12.1	24·9	4.1	-o.1	1.7	2.0	2.1	26	10	22	o	o	o	10.1	C	E 1	C	4.1		
25	o7.8	o6.9	o7.3	5.o	23.1	14.5	14.3	24.9	3.1	0.o	2.2	3.4	1.4	34	16	11	2	o	o	9.9	C	SE 1	C	3.8		
26	o8.2	o7.8	o8.3	4.7	23.2	12.7	13.3	25.0	3.3	o.0	1.5	1.2	2.9	23	6	26	o	o	o	9.6	C	C	C	3.4		
27	o8.2	o6.5	o6.o	6.2	23.9	14.8	14.9	25.4	4.8	1.4	2.3	1.2	2.6	33	6	21	o	o	o	9.4	C	C	NW 2	3.9		
28	o5.o	o2.7	o3.5	1o.5	23.5	15.2	16.1	25.4	8.o	7.5	2.9	4.4	2.o	3o	20	15	0	o	o	9.6	C	NW 2	NW 3	7.1		
29	o4.7	o3.8	o4·7	1o.8	23.4	14.2	15.7	25.2	8.2	5.5	2.4	3.2	2.2	25	15	18	o	o	o	9.6	NW 2	NW 1	C	5.5		
3o	o5.8	o4.5	o4.1	3.5	20.4	11.2	11.6	22.4	2.9	-o.5	1.9	4.4	1.2	33	24	12	o	9	3	7.2	C	E 3	C	2.6		
31	o4.8	o4.5	o5.0	5.8	22.3	13.o	13.5	24.2	3.5	o.5	2.6	3.9	3.3	38	19	30	o	0	0	9.3	C	W 2	NW 2	3.9		
Ort.	o5.4	o4.4	o4.8	9.7	23.8	15.o	15.9	26.0	7.6	5.2	3.3	4.2	3.3	38.6	19.6	26.4	1.2	1.5	o.6	9.4	o.6	1.7	1.o	166.8	16.4	

Kasım 1956 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	04.9	03.6	04.1	9.4	19.9	12.9	13.8	22.0	8.5	4.4	3.2	3.1	2.9	36	18	26	0	0	0	9.4	NW 2	NW 2	NW 6	7.8		NW 13.4 m/ee-.2100h.
2	06.0	06.1	06.2	9.7	18.8	9.8	11.8	19.7	7.7	6.5	3.4	3.0	3.0	38	19	33	0	2	0	9.4	NW 2	NW 2	C	3.5		
3	08.4	07.9	08.4	3.4	20.0	10.0	10.9	21.6	2.3	-0.5	2.2	4.4	2.2	37	25	25	0	1	2	9.4	C	C	C	2.9		
4	08.9	08.1	07.9	4.6	21.4	10.4	11.7	22.8	3.4	0.4	2.2	1.8	1.4	35	10	15	0	4	4	9.1	C	E 1	C	3.1		
5	08.0	06.3	06.1	4.6	19.0	13.6	12.7	23.6	3.6	1.4	2.3	4.4	3.3	36	27	28	9	10	10	1.8	C	SE 2	C	2.5		
6	05.8	03.0	01.4	12.0	16.6	11.0	12.7	18.5	11.0	10.0	7.4	4.7	5.5	70	33	56	10	10	5	0.0	NW 3	C	C	2.6	0.0	●° n.
7	98.8	96.4	96.6	9.3	12.4	7.6	9.2	15.7	7.4	7.0	7.6	6.4	6.0	87	60	77	7	8	10	4.8	C	NW 2	C	1.6	0.5	● n. (⊠), ●, ⊠ p-n.
8	97.2	96.2	97.7	3.1	4.3	1.6	2.7	7.6	1.3	0.9	4.6	5.2	5.0	80	84	97	10	10	10	0.6	C	SE 2	SE 2	0.8	5.6	⊠ D. Leke ● a. ● 1913-1939h.
9	97.7	02.2	06.1	-2.0	3.2	-7.0	-3.2	3.5	-8.1	-2.6	3.0	3.5	2.3	76	60	83	3	1	0	7.5	NW 3	NW 2	NW 2	0.7	16.2	⊠ 7 Cm. ✳ n.
10	07.6	08.9	10.5	-7.4	1.0	-2.2	-2.7	3.1	-8.2	-13.3	1.6	4.7	3.5	59	96	90	5	6	8	5.4	C	NW 3	NW 6	0.6		„ Leke NW11.0 m/sec.2100h.
11	11.2	11.3	12.5	-6.8	4.0	-0.3	-0.9	5.5	-8.4	-15.0	1.3	3.6	3.0	47	60	66	3	3	0	9.2	C	NW 2	N 2	0.5		„ „
12	12.4	11.8	12.1	-5.0	7.0	0.2	0.6	8.5	-5.9	-14.8	1.6	3.0	3.5	51	40	75	2	2	0	9.5	NW 2	W 2	NW 3	1.5		„ „
13	11.3	10.2	09.7	-1.6	11.0	4.0	4.4	12.1	-3.5	-6.0	2.6	2.2	3.2	61	22	53	7	2	8	8.3	N 1	C	NW 2	1.3		„ „ ⊔ 0619h.
14	08.3	07.1	07.9	2.5	16.0	3.2	6.2	17.4	1.7	0.5	3.3	0.3	3.3	60	25	57	6	0	4	9.3	C	E 1	NW 3	1.7		⊠ D.
15	09.2	08.4	09.6	1.2	17.1	6.8	8.0	18.9	0.3	-3.0	3.6	5.0	4.8	71	34	65	2	1	0	9.4	C	NE 1	NW 2	2.4		„ „ ⊔ 0619h.
16	10.0	08.0	08.7	4.2	19.8	10.0	11.0	20.7	2.1	1.0	3.9	5.5	3.9	63	32	42	0	0	0	9.4	NW 2	NE 4	C	4.0		„ „
17	07.8	05.7	05.2	2.2	17.8	9.9	10.0	18.5	1.6	-1.0	4.4	3.4	5.2	81	22	57	3	6	5	7.8	C	C	NW 2	2.3		„ „ ⊔ 0619h.
18	05.0	03.9	04.7	3.0	17.0	8.8	9.4	19.9	2.3	0.4	4.4	3.5	4.1	78	24	48	3	5	9	7.7	C	C	C	1.1		„ „
19	07.0	07.6	09.2	3.6	17.2	7.8	9.1	18.9	2.1	0.0	4.5	3.6	4.7	77	25	60	4	2	4	8.9	C	C	W 2	1.2		„ „
20	11.2	10.0	08.9	3.2	14.7	9.4	9.2	16.6	2.6	0.4	4.8	5.6	5.2	83	63	59	7	10	10	2.7	C	SE 1	C	1.7		„ „ ⌒ 0619h.
21	07.0	06.3	05.5	5.0	18.8	10.2	11.1	20.5	4.1	1.4	5.3	4.4	4.4	81	27	47	0	0	0	8.3	NW 2	C	C	2.3		„
22	05.3	04.6	05.9	6.2	14.8	7.2	8.9	16.1	5.6	2.9	4.4	3.5	2.9	61	27	37	4	5	0	9.0	W 2	NW 4	NW 4	3.6		
23	06.3	06.2	06.9	2.7	13.8	3.9	6.1	15.6	0.3	-1.2	3.0	1.4	2.0	55	12	32	7	9	5	7.9	NW 2	C	C	2.8		
24	07.2	05.3	05.6	-4.0	13.8	4.5	5.6	16.1	-0.9	-3.5	2.9	2.8	2.4	65	24	38	6	2	0	7.8	C	C	C	2.6		
25	05.6	05.1	04.6	2.5	6.2	4.8	4.6	8.9	-0.3	-2.5	3.4	6.5	5.9	62	91	92	10	10	10	0.0	C	W 2	N 1	0.8		● a-p.
26	05.0	03.3	04.2	4.8	8.2	5.6	6.1	9.7	3.9	1.9	5.7	7.8	6.0	88	96	88	10	9	10	2.0	C	SE 2	NE 1	0.4	5.3	● n. ≡² s. ●° 2221.2259h.
27	03.4	03.5	05.7	6.8	12.0	7.2	8.3	13.5	5.4	4.9	7.3	7.1	6.0	98	68	78	10	7	6	1.4	C	S 3	C	1.0	12.6	≡°, ≡, ●, ≡² n-a.
28	07.5	07.0	08.6	6.1	12.0	5.6	7.3	13.6	4.6	3.9	6.7	6.3	6.3	94	60	92	10	8	4	3.3	C	C	C	0.8	1.9	⊠ D.
29	09.0	09.0	09.8	2.4	10.6	2.4	4.5	13.6	1.7	-0.5	5.0	7.6	5.0	91	79	91	0	0	0	8.8	C	SSE 1	C	0.6		„ „ ⊔² 0619, ≡ 1919-n.
30	11.0	10.0	10.3	-0.7	10.8	4.8	4.9	12.9	-1.1	-1.5	4.0	7.4	6.2	93	76	96	10	6	3	5.7	C	SE 2	C	0.4		≡² n-1041h.
31																										
Ort.	06.8	06.1	06.7	3.0	13.3	6.1	7.1	15.2	1.6	-0.7	4.0	4.4	4.1	67.2	44.6	60.1	4.9	4.6	4.2	6.5	0.7	1.4	1.3	59.1	42.1	

Aralık 1956 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 677 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14.h	21h.	7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	11.0	10.1	10.4	0.3	9.8	4.0	4.5	12.0	0.1	-0.6	4.3	6.4	5.3	92	70	88	7	9	0	1.8	C	SE 2	C	0.7		⌒ 0629-≡ n-a.
2	10.3	09.4	10.0	2.3	13.7	4.6	6.3	15.3	0.7	-1.6	4.2	6.5	5.2	77	55	82	0	3	0	8.7	C	SE 1	C	1.3		⊔ 0619h.
3	09.2	08.2	08.0	0.4	13.9	6.2	6.7	15.7	-0.2	-2.5	4.5	4.3	5.0	95	36	70	4	7	2	7.0	C	E 1	C	0.2		⊠ D. Tepesi ⊔ 0619h.
4	06.5	04.0	01.8	4.4	9.9	8.2	7.7	11.5	3.9	1.9	5.4	7.0	7.1	85	76	88	9	10	10	0.1	C	S 3	SW 4	0.4		„ „ „ ● p-n.
5	00.0	01.0	06.0	7.0	10.2	2.9	5.8	12.3	2.3	6.2	7.0	5.6	2.7	93	60	47	10	2	0	5.0	C	NNW 5	NW 4	2.2	10.1	„ „ „ ● n-0946h.
6	07.3	08.0	07.2	-1.8	9.0	2.3	2.9	10.9	-3.1	-4.6	2.8	4.7	4.4	69	54	81	0	2	10	7.8	C	E 2	C	1.7	0.0	„ „ „
7	04.5	98.8	98.8	3.2	5.0	2.7	3.4	6.1	0.9	0.4	5.3	5.8	5.5	92	89	80	10	10	10	0.0	C	E 4	NE 4	0.3	3.6	„ „ „ ●, ✳●, ✳ n.
8	01.0	99.5	96.7	-1.0	4.7	5.2	3.5	6.6	-2.5	-5.6	3.8	5.7	6.0	89	89	90	0	10	10	2.8	C	S 3	E 1	0.6	21.8	„ „ „ ⌒ 0619h. ● p-n.
9	93.7	96.9	99.5	5.0	5.4	0.0	2.6	8.1	-0.3	3.4	5.2	4.0	3.6	79	60	78	9	5	10	5.9	SW 5	SW 4	NW 2	3.8	10.1	„ „ „ ●, ✳ n-a.
10	00.0	01.0	04.5	-1.6	1.2	-3.4	-1.8	3.3	-3.6	-2.5	3.3	3.1	1.9	81	63	54	6	10	0	5.5	NW 3	NW 6	NW 5	2.8	0.0	„ „ „ ✳° n.
11	07.0	08.0	09.9	-6.8	0.8	-6.3	-4.7	2.3	-7.1	-8.0	2.0	1.4	1.7	73	63	59	0	0	0	8.5	NW 3	N 3	NW 3	0.7		„ „
12	11.4	11.5	12.0	-10.0	-0.2	-7.2	-6.2	1.8	-10.3	-14.0	1.3	3.3	2.0	59	73	75	0	4	2	8.0	C	C	C	0.8		„ „ ⊔² 0619h.
13	12.8	11.9	11.5	-10.0	-0.8	-3.8	-4.6	0.7	-10.5	-13.5	1.5	2.2	2.2	68	52	64	4	9	5	5.7	NW 2	C	C	0.5		„ „ „ „
14	09.6	08.0	07.8	-5.0	-1.2	-1.1	-2.1	0.4	-6.7	-9.5	1.5	3.4	3.5	48	82	82	10	10	10	0.0	C	NNW 2	NW 2	1.3		„ „ ✳ p.
15	08.2	08.8	10.3	-2.0	2.2	-3.8	-1.9	3.7	-3.9	-3.5	3.2	4.0	2.8	82	74	81	10	8	4	0.8	C	N 2	NW 3	0.6	2.3	⊠ 2 Cm. ✳ n.
16	11.0	10.0	10.5	-7.3	2.3	-4.6	-3.6	3.7	-7.7	-10.6	2.1	3.4	2.2	78	64	66	2	1	2	8.5	NW 2	SE 3	NW 2	0.9		⊠ D. ⊔² 0619h.
17	10.4	09.3	09.1	-6.2	4.6	-4.7	-2.8	6.1	-7.3	-8.6	2.1	2.6	2.4	72	41	75	4	3	0	8.3	NW 3	NNE 5	NW 3	1.5		„ „ „ „
18	08.6	08.2	08.7	-6.3	4.8	-1.2	-1.0	5.9	-6.9	-8.0	2.0	1.2	2.8	72	18	66	3	6	9	5.6	NW 2	NE 1	N 1	1.1		„ „
19	08.5	07.8	08.2	0.0	7.8	4.6	4.3	9.7	-2.4	-3.5	3.1	2.6	2.6	68	32	41	8	7	7	4.2	NW 2	C	SW 3	1.6		„ „
20	07.5	05.4	04.1	1.3	10.2	3.2	4.5	11.3	1.1	0.2	2.5	3.6	2.6	50	39	45	8	3	9	6.0	C	NNE 4	N 3	2.5		„ „
21	00.6	99.8	01.6	0.2	1.2	1.5	1.1	4.5	0.1	-0.5	4.4	4.6	4.6	95	93	90	10	10	10	0.0	C	NW 1	NW 4	0.5	2.0	⊠ 1 Cm. ✳ n-n.
22	04.3	05.5	08.2	-2.0	5.7	-1.2	0.3	7.7	-2.3	-2.5	3.3	3.8	3.4	83	55	67	3	1	0	8.6	NW 4	N 3	NW 3	1.0	4.4	„ Leke
23	10.6	11.0	11.8	-4.0	4.3	-3.0	-1.4	6.3	-4.9	-5.3	2.2	3.3	2.8	63	53	77	7	2	0	7.0	C	C	C	1.2		⊠ D. ⊔ 0619 h.
24	11.2	10.2	09.8	-6.0	3.6	-0.8	-1.0	5.1	-6.0	-8.0	2.3	2.0	3.1	77	33	71	5	8	8	5.6	NW 3	C	N 2	0.6		„ „ „ „
25	09.2	08.2	09.8	-4.0	1.0	0.2	-0.7	2.5	-5.3	-6.5	2.8	3.0	3.7	81	60	79	7	10	10	0.0	NW 2	C	C	0.3		„ „ ✳ 2213-n.
26	09.0	08.4	08.9	-0.8	3.0	1.8	1.5	4.1	-0.9	-1.5	3.1	3.9	4.1	72	69	79	10	10	10	0.0	C	C	NW 2	0.4	0.0	„ „ ✳° n.
27	07.9	06.4	06.2	0.3	4.0	3.0	2.6	5.1	0.1	-0.1	4.3	5.1	5.4	92	84	95	10	10	10	0.0	C	SE 2	N 2	0.2	1.2	⊠ Leke ✳ n. ●° a-n.
28	06.3	05.2	04.8	3.0	4.8	4.2	4.1	6.1	2.6	-2.5	5.3	5.4	5.7	93	84	92	10	10	10	0.0	C	C	C	0.3	2.6	● n-0721, ● p-n.
29	05.2	05.2	06.3	-0.7	7.2	1.3	2.3	8.6	-1.1	-2.0	3.7	4.9	4.1	85	64	82	4	7	1	7.1	NW 2	N 2	N 2	0.8	6.9	⊠ D. ● n. ≡ 0656-0719h.
30	06.4	06.1	07.5	0.0	7.4	-1.0	1.4	8.5	-1.5	-3.0	3.9	3.2	3.5	85	41	82	7	4	0	6.4	NW 2	C	NW 2	1.2		„ „ ⊔ 0619h.
31	07.8	05.8	05.9	-4.0	5.0	-2.0	-0.8	6.7	-4.3	-5.6	2.8	3.1	3.0	81	47	76	6	10	1	5.6	NW 2	NW 2	NW 3	1.2		„ „ „ „
Ort.	07.0	06.4	07.0	-1.7	5.2	0.4	1.1	6.9	-2.8	-3.9	3.4	4.0	3.7	78.4	60.4	74.2	5.9	6.5	5.2	4.5	1.2	2.0	1.9	33.2	65.0	

DİYARBAKIR 'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.0	0.1	6.4	10.2	22.0	27.9	37.3	40.0	34.1	22.8	15.7	5.9
2	4.7	1.1	4.8	8.8	20.2	26.2	39.6	40.1	34.1	23.8	14.1	7.2
3	4.6	3.4	7.3	6.7	17.9	27.8	38.4	38.1	34.9	22.7	13.2	7.7
4	4.9	7.3	5.7	8.6	18.4	29.5	40.7	38.0	34.0	23.4	13.7	7.4
5	1.8	7.4	7.3	11.1	15.4	28.3	41.7	38.1	33.6	23.5	12.7	6.7
6	4.5	8.9	9.4	10.9	17.2	30.8	37.4	40.6	34.2	23.0	14.1	5.6
7	6.2	8.5	10.0	17.0	20.0	33.4	37.8	40.1	28.6	23.1	11.3	3.5
8	5.5	6.0	10.9	17.6	20.0	34.0	37.6	41.8	32.5	24.4	4.7	4.4
9	5.7	6.0	10.5	18.3	21.5	34.0	35.9	38.5	32.8	22.9	3.3	4.7
10	6.8	5.1	9.7	14.1	23.7	33.9	34.6	38.0	33.3	22.8	-0.3	0.4
11	3.4	3.5	11.9	13.5	21.9	34.5	36.2	37.2	31.3	20.9	2.1	-0.5
12	2.1	4.1	9.8	15.7	17.4	32.9	37.0	38.0	30.4	23.2	3.1	-1.2
13	0.9	5.5	8.7	16.8	25.3	30.7	38.4	37.4	31.1	16.2	5.8	-1.6
14	1.3	7.8	10.1	17.4	26.9	32.4	38.8	39.4	28.9	14.2	8.9	-0.4
15	1.3	8.7	11.1	17.3	28.5	33.2	36.9	37.9	29.0	11.5	8.9	0.5
16	3.2	9.0	6.6	14.0	28.8	35.7	37.1	38.8	28.2	12.5	10.2	-0.8
17	1.9	6.8	7.2	14.1	26.9	32.9	38.0	38.1	28.5	12.8	10.5	-0.2
18	2.6	7.7	8.5	18.1	24.0	29.0	38.5	37.9	27.0	12.5	10.5	0.1
19	2.5	10.5	9.8	17.4	24.0	30.2	35.8	37.8	29.0	12.7	10.9	3.8
20	3.7	11.2	10.9	20.6	24.6	34.0	34.8	38.2	27.8	13.1	10.9	5.3
21	6.8	12.7	11.3	18.0	26.2	35.7	34.8	40.3	27.9	14.0	12.4	1.9
22	6.7	9.9	7.3	18.9	30.4	35.7	36.2	36.9	26.7	14.4	10.2	2.7
23	6.7	8.8	5.5	20.6	27.3	38.7	35.3	37.4	26.5	14.7	8.2	3.1
24	6.0	7.7	7.8	22.3	27.7	39.5	35.9	31.9	24.8	13.7	7.6	0.4
25	5.6	7.4	9.3	21.7	27.1	35.1	36.1	34.0	20.7	14.3	5.0	1.0
26	4.6	9.0	7.6	18.4	24.7	32.2	34.9	34.3	22.1	14.3	7.6	3.4
27	6.6	7.4	9.6	22.3	19.6	31.5	37.4	36.3	24.0	15.4	9.1	4.1
28	6.4	3.2	11.9	19.4	18.7	33.5	37.3	36.8	24.8	16.4	9.7	4.8
29	6.5	4.2	8.4	20.8	24.9	36.6	38.0	35.9	24.5	16.8	7.7	4.5
30	4.5		5.5	18.7	27.2	36.3	38.7	36.2	23.7	12.6	7.7	5.0
31	-0.5		5.2		29.7		40.7	33.6		14.7		2.9
Ort.	4.3	5.9	8.6	16.3	23.5	32.9	37.3	37.7	29.0	17.5	9.0	3.0

(15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.4	2.6	5.2	7.3	17.9	23.3	29.9	34.1	31.0	19.4	15.2	7.4
2	5.0	2.1	5.3	8.0	17.7	22.3	30.5	34.5	31.5	22.9	14.9	7.1
3	4.8	2.7	6.0	7.4	17.0	23.0	30.6	33.6	31.1	23.0	14.0	7.0
4	4.4	4.4	6.2	7.8	16.9	24.5	32.2	33.5	30.9	22.4	13.9	7.8
5	3.4	5.7	6.1	9.6	15.7	25.2	32.5	32.4	30.7	22.5	13.1	8.3
6	4.3	7.0	7.2	10.1	14.9	26.3	31.8	34.4	31.0	21.5	14.4	6.2
7	5.2	7.3	8.2	12.3	17.0	26.4	31.5	34.5	28.7	22.8	13.7	5.5
8	5.2	6.0	9.4	14.4	18.2	27.0	31.9	34.6	29.4	23.1	10.6	5.8
9	5.4	5.6	9.5	14.5	18.1	27.2	31.1	34.5	30.3	22.9	8.0	5.9
10	6.4	5.2	8.9	13.2	19.3	27.6	30.2	33.4	30.0	22.7	5.5	4.2
11	4.1	3.9	10.5	13.0	20.0	27.9	30.5	32.8	29.2	22.2	5.7	3.0
12	3.3	3.6	10.7	13.1	20.8	27.4	31.0	32.9	29.0	23.2	5.8	2.6
13	2.5	5.7	8.8	13.0	21.2	27.2	31.8	32.8	28.3	20.8	6.5	1.6
14	2.3	5.7	9.6	14.6	21.7	27.3	32.1	33.3	28.2	18.3	8.5	1.3
15	2.5	6.8	10.7	15.3	23.1	27.8	31.5	32.7	26.9	18.0	9.0	1.5
16	3.0	7.3	8.5	14.0	23.8	27.9	31.3	33.4	27.3	17.8	9.6	1.2
17	2.3	8.1	8.0	13.5	23.0	29.0	31.2	32.8	26.9	16.4	10.3	1.5
18	2.8	8.6	8.6	13.8	22.6	27.1	31.7	33.0	26.1	14.7	10.5	1.5
19	2.8	8.9	9.6	15.3	21.7	26.5	31.0	33.1	26.0	14.7	10.4	1.7
20	3.3	9.2	10.1	16.8	21.7	27.9	30.2	33.7	26.7	15.0	10.3	3.1
21	3.7	10.1	9.8	16.5	22.1	28.0	29.7	34.2	26.8	15.0	11.1	2.9
22	5.1	9.3	9.4	16.6	23.4	28.6	29.7	34.0	25.9	14.9	10.5	2.7
23	5.5	8.2	7.1	17.4	23.4	30.1	30.3	34.1	25.4	15.0	9.3	3.0
24	5.7	7.6	6.5	18.5	23.1	30.6	30.1	32.4	24.8	14.8	8.4	2.3
25	5.1	7.0	7.7	18.9	23.3	29.4	30.5	32.0	23.0	14.8	7.4	2.1
26	4.7	7.3	7.8	17.8	21.6	27.3	30.2	31.8	22.0	14.9	8.3	2.8
27	4.8	7.4	7.9	18.6	20.5	27.1	31.3	32.2	23.0	15.1	9.1	3.4
28	6.1	5.3	9.3	18.2	19.0	27.2	31.9	32.8	23.3	15.6	9.4	4.1
29	6.0	4.6	9.2	18.3	20.3	28.3	32.2	32.8	23.3	16.1	8.4	4.4
30	5.3		7.0	17.6	22.3	29.1	32.3	32.9	23.3	14.3	8.3	3.7
31	3.5		5.9		23.4		33.4	32.5		14.6		2.9
Ort.	4.3	6.3	8.2	14.2	20.5	27.2	31.2	33.3	27.3	18.4	10.0	3.8

(5 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.6	-0.1	5.4	8.2	20.2	25.4	34.3	42.8	32.8	22.8	14.6	6.0
2	4.1	0.8	4.6	8.3	18.4	23.6	36.5	38.9	33.6	25.0	14.2	6.4
3	3.9	2.5	6.5	6.7	17.6	25.6	35.2	37.4	35.2	22.4	13.0	6.9
4	3.9	5.4	5-5	8.0	17.9	26.2	36.9	37.1	33.0	23.3	13.0	6.9
5	1.9	6.4	6.6	11.0	16.9	26.4	36.7	36.9	32.6	23.4	11.9	7.1
6	3.8	7.8	8.4	10.2	16.8	27.8	34.4	39.8	32.8	22.9	14.1	4.8
7	5.3	7.1	8.8	14.6	19.3	29.5	34.9	38.7	28.9	24.5	11.4	4.1
8	4.9	5.4	10.0	15.5	21.5	29.6	35.1	39.5	31.8	24.1	5.2	4.6
9	5.2	5.2	10.1	15.8	20.1	30.4	33.8	38.7	32.2	23.9	3.4	4.5
10	6.5	4.4	9.3	13.2	21.9	30.2	33.1	36.6	32.0	23.5	0.1	1.3
11	3.0	3.0	11.9	13.2	21.0	31.0	33.5	36.3	31.0	21.8	2.5	-0.4
12	2.2	3.2	10.3	13.9	22.3	29.7	36.4	36.6	30.4	23.5	3.1	-1.7
13	0.0	4.5	9.1	15.1	23.3	29.3	35.2	35.6	29.7	16.8	4.9	-1.7
14	0.3	6.7	10.8	15.4	24.3	30.0	35.7	37.1	28.4	15.0	8.3	-0.8
15	0.6	7.5	11.3	15.0	25.6	31.0	34.8	36.1	27.2	14.9	8.2	-0.2
16	2.2	7.9	7.1	14.2	26.1	31.9	34.3	37.1	28.2	15.4	9.1	-1.9
17	1.9	8.9	7.8	13.0	24.7	31.7	34.5	36.3	28.1	13.1	9.4	-1.2
18	2.5	9.6	9.3	17.1	23.1	27.8	35.3	36.2	26.4	12.4	10.0	-1.1
19	2.3	9.6	10.6	16.2	22.5	27.9	33.6	36.3	27.3	12.7	9.5	2.0
20	3.0	9.9	10.3	19.0	22.4	30.7	32.7	36.6	27.4	13.2	9.2	3.9
21	3.9	11.2	10.4	17.4	23.4	32.1	32.6	38.1	27.8	13.5	10.3	2.0
22	5.8	9.4	8.1	17.6	26.5	33.0	33.3	36.0	26.9	13.5	9.0	2.0
23	5.8	8.0	6.3	18.7	23.6	35.3	35.7	36.7	26.2	13.9	7.5	1.9
24	5.5	7.5	7.7	20.3	24.0	35.4	35.3	32.8	25.5	13.1	7.0	0.9
25	4.7	6.8	8.1	19.8	23.8	32.2	35.4	33.9	22.0	13.2	5.0	0.7
26	4.2	7.8	7.8	19.3	22.5	29.9	33.9	34.0	21.8	13.4	7.4	2.5
27	5.1	7.0	8.5	20.8	20.5	29.2	36.9	34.7	23.3	14.1	8.5	3.1
28	5.7	3.1	10.4	19.2	18.7	31.1	36.6	35.5	24.2	15.1	8.6	4.2
29	5.7	4.3	9.0	20.1	22.5	33.5	37.1	35.5	24.2	15.6	7.3	4.0
30	4.2		6.3	17.9	24.4	34.0	37.7	35.2	23.8	13.3	7.3	3.8
31	0.6		5.5		26.0		39.2	33.6		13.8		3.3
Ort.	3.7	6.2	8.4	15.2	22.0	30.0	35.2	36.7	28.5	17.6	8.4	2.5

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	6.9	8.3	9.2	16.5	20.8	25.5	27.5	28.0	22.5	17.5	12.2
2	9.2	6.8	8.2	9.2	16.7	21.1	25.7	27.8	27.6	22.6	17.4	12.0
3	8.9	6.5	8.0	9.9	16.8	21.1	26.1	27.8	27.6	22.6	17.2	11.7
4	8.8	6.3	8.1	9.5	16.7	21.1	26.4	28.0	27.5	22.5	17.0	11.6
5	8.5	6.6	8.2	9.4	16.6	21.7	26.8	27.9	27.4	22.5	16.7	11.9
6	8.1	7.1	8.3	9.8	16.3	22.1	27.1	27.8	27.5	22.4	16.8	11.6
7	7.9	7.6	8.5	10.1	16.2	22.4	27.1	28.2	27.4	22.4	16.7	11.3
8	7.8	7.8	8.8	10.5	16.3	23.0	27.1	28.6	27.0	22.4	16.6	10.9
9	7.9	7.9	9.2	11.7	16.6	23.4	27.1	28.7	26.7	22.3	16.2	11.1
10	7.2	7.8	9.7	12.3	16.9	23.8	26.7	28.7	26.8	22.4	14.9	10.3
11	8.1	7.6	9.7	12.3	17.4	24.1	26.4	28.3	26.8	22.4	14.1	10.1
12	7.8	7.3	10.1	12.4	17.8	24.2	26.4	28.0	26.3	22.3	13.7	9.4
13	7.4	7.2	10.3	12.6	18.3	24.5	26.6	28.0	26.1	22.2	13.3	8.6
14	7.0	7.2	10.0	12.8	18.6	24.3	26.9	27.7	26.1	21.8	12.7	8.2
15	6.5	7.4	10.3	13.2	19.2	24.5	26.9	27.7	25.8	21.1	12.7	8.0
16	6.7	7.9	9.6	13.6	19.8	24.7	26.9	27.5	25.5	20.6	12.8	7.8
17	6.6	8.2	10.3	13.6	20.3	24.7	26.8	27.7	25.5	20.7	13.0	7.8
18	6.5	8.6	9.9	13.6	20.5	25.1	26.8	27.6	25.3	20.0	12.1	7.5
19	6.4	9.2	10.0	13.8	20.6	25.0	26.7	27.8	25.1	19.4	13.3	7.3
20	6.6	9.2	10.2	14.1	20.4	24.7	26.6	28.0	25.0	19.0	13.3	7.2
21	6.6	9.5	10.3	14.7	20.3	24.7	26.3	28.2	25.0	18.5	13.4	7.3
22	6.8	9.6	10.4	14.8	20.4	24.9	26.1	28.4	24.7	18.3	13.6	7.1
23	7.1	9.8	10.3	15.0	20.9	25.2	26.1	28.3	24.5	17.9	13.4	7.3
24	7.4	9.7	10.0	15.4	21.2	25.8	26.1	28.4	24.1	17.6	13.2	7.2
25	7.6	9.5	9.6	15.9	21.3	26.2	26.2	28.3	23.7	17.6	13.0	7.0
26	7.5	9.3	9.5	15.8	21.3	26.1	26.1	28.0	23.1	17.6	12.5	6.9
27	7.4	9.3	9.5	16.2	20.9	25.4	26.1	27.8	22.7	17.5	12.5	7.0
28	7.5	9.3	9.6	16.4	20.6	24.9	26.3	27.8	22.5	17.7	12.4	7.0
29	7.8	8.7	9.8	16.6	19.9	25.0	26.6	28.0	22.5	17.7	12.5	7.4
30	7.8		10.0	16.6	20.0	25.2	26.9	28.0	22.5	17.6	12.4	7.5
31	7.8		9.7		20.3		27.2	27.9		17.4		7.5
Ort.	7.6	8.1	9.5	13.0	18.9	24.0	26.5	28.0	25.5	20.3	14.2	8.9

DİYARBAKIR 'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.0	8.8	9.7	10.4	15.8	19.6	24.0	25.5	26.8	22.5	18.4	13.8	13.8	11.4	11.6	11.8	14.4	17.8	21.2	22.8	21.4	22.4	19.8	16.4
2	10.9	8.5	9.5	10.3	15.8	19.8	24.0	25.9	26.6	22.5	18.3	13.7	13.7	11.5	11.6	11.8	14.6	17.9	21.2	22.8	24.4	22.4	19.7	16.4
3	10.7	8.4	9.1	10.3	16.0	20.0	24.3	26.0	26.6	22.4	18.1	13.5	13.7	11.3	11.6	11.8	14.6	18.0	21.2	22.9	24.4	22.3	19.6	16.3
4	10.6	8.2	9.2	10.2	16.2	20.0	24.5	26.2	26.6	22.4	17.9	13.3	13.6	11.4	11.6	11.8	14.8	18.0	21.3	23.0	24.4	22.3	19.6	16.2
5	10.4	8.0	9.2	10.3	16.2	20.3	24.8	26.1	26.6	22.3	17.7	13.5	13.5	11.3	11.5	11.8	14.9	18.1	21.4	23.1	24.4	22.2	19.4	16.2
6	10.0	8.2	9.1	10.3	16.2	20.5	24.9	26.4	26.5	22.3	17.8	13.3	13.4	11.3	11.3	11.8	15.0	18.2	21.4	23.3	24.4	22.2	19.4	16.0
7	9.6	8.3	9.2	10.5	16.0	20.8	24.9	26.4	26.4	22.3	17.6	13.0	13.2	11.2	11.2	11.8	15.1	18.4	21.4	23.4	24.3	22.2	19.3	15.7
8	9.5	8.7	9.4	10.7	16.0	21.2	25.2	26.6	26.3	22.3	17.6	12.9	13.1	11.2	11.2	11.8	15.1	18.4	21.7	23.4	24.3	22.1	19.2	15.8
9	9.3	8.8	9.5	11.4	16.0	21.5	25.2	26.7	26.2	22.2	17.6	13.2	12.8	11.2	11.2	11.8	15.2	18.5	21.8	23.5	24.3	22.0	19.1	15.8
10	9.0	8.8	9.9	11.6	16.3	21.8	25.1	26.8	26.0	22.2	16.9	12.6	12.6	11.1	11.2	11.8	15.2	18.7	21.9	23.6	24.3	22.0	18.9	15.6
11	9.4	8.8	10.1	11.8	16.4	22.1	25.1	26.7	5.6	22.2	16.4	12.4	12.5	11.1	11.2	12.0	15.2	18.8	22.0	23.6	23.4	22.0	18.8	15.6
12	9.4	8.7	10.2	12.2	16.7	22.3	25.1	26.7	25.7	22.2	16.2	12.0	12.4	11.1	11.3	12.1	15.3	19.0	22.1	23.8	24.4	22.0	18.8	15.4
13	9.3	8.5	10.4	12.3	17.1	22.5	25.1	26.7	25.6	22.1	15.7	11.3	12.4	11.1	11.2	12.1	15.5	19.2	22.2	23.8	24.4	21.9	18.6	15.2
14	8.9	8.5	10.5	12.6	17.4	22.6	25.0	26.5	25.6	22.0	15.0	11.0	12.1	11.1	11.5	12.3	15.6	19.3	22.2	23.8	24.4	21.9	18.4	15.1
15	8.8	8.6	10.6	12.4	17.8	22.7	25.2	26.5	25.3	21.8	14.7	10.9	12.4	11.1	11.5	12.4	15.7	19.5	22.2	23.9	24.1	21.9	18.2	15.0
16	8.6	8.7	10.7	12.9	18.1	22.9	25.3	26.4	25.2	21.5	14.7	10.5	12.2	11.1	11.5	12.6	15.9	19.6	22.3	23.9	24.0	21.8	18.0	14.7
17	8.4	8.8	10.8	13.2	18.5	23.0	25.2	26.4	25.1	21.4	14.6	10.6	12.2	11.0	11.6	12.7	16.0	19.7	22.3	23.9	23.9	21.8	17.8	14.6
18	8.4	9.1	10.7	13.3	18.8	23.3	25.3	26.4	25.0	21.0	14.6	10.3	12.0	11.0	11.7	12.8	16.2	19.9	22.4	23.9	23.8	21.7	17.6	14.5
19	8.4	9.2	10.[illegible]	13.4	19.1	23.5	25.2	26.4	24.8	20.5	14.6	10.0	11.9	11.0	11.7	12.9	16.4	20.0	22.4	23.9	23.8	21.6	17.5	14.2
20	7.9	9.5	10.6	13.6	19.8	23.8	25.2	26.5	24.7	20.3	14.6	9.7	11.8	11.1	11.8	13.0	16.6	20.1	22.4	24.0	23.8	21.4	17.6	14.2
21	8.2	9.8	10.8	13.8	19.0	23.5	25.1	26.6	24.6	19.9	14.8	9.6	11.8	11.2	11.8	13.1	16.8	20.3	22.5	24.0	23.6	21.3	17.3	13.9
22	8.2	10.0	10.8	14.1	19.3	23.4	24.9	26.8	24.5	19.5	14.8	9.7	11.7	11.3	11.8	13.2	16.9	20.3	22.4	24.0	23.6	21.1	17.2	13.8
23	8.4	10.2	10.9	14.3	19.4	23.5	24.8	26.8	24.3	19.2	14.7	9.5	11.6	11.3	11.8	13.4	17.0	20.4	22.6	24.0	23.5	20.9	17.1	13.6
24	8.5	10.2	10.8	14.5	19.7	23.3	24.8	27.0	24.1	18.8	14.6	9.4	11.6	11.3	11.8	13.6	17.2	20.5	22.6	24.1	23.5	20.7	17.1	13.5
25	8.7	10.2	10.6	14.8	19.8	24.0	24.8	26.9	23.8	18.7	14.5	9.3	11.6	11.5	11.8	13.6	17.3	20.6	22.5	24.2	23.3	20.6	17.0	13.3
26	8.7	10.1	10.6	15.0	20.0	24.2	24.8	26.7	23.4	18.6	14.3	9.2	11.6	11.5	11.9	13.8	17.5	20.6	22.5	24.2	23.2	20.4	16.9	13.3
27	8.7	10.1	10.4	15.3	19.9	24.1	24.8	26.7	23.1	18.5	14.2	9.1	11.5	11.5	11.8	13.8	17.5	20.8	22.5	24.3	23.2	20.3	16.8	13.2
28	8.7	10.1	10.4	15.4	19.8	23.9	24.8	26.7	22.7	18.6	13.9	8.9	11.5	11.6	11.9	14.1	17.6	21.0	22.5	24.3	23.0	20.2	16.8	13.0
29	8.8	10.0	10.4	15.6	19.7	23.9	25.1	26.7	22.6	19.2	14.0	9.2	11.4	11.6	11.8	14.2	17.7	21.1	22.6	24.3	22.8	20.1	16.7	13.0
30	8.8		10.6	15.7	19.5	23.8	25.3	26.8	22.5	18.4	13.9	9.2	11.5		11.8	14.4	17.8	21.2	22.6	24.3	22.6	20.0	16.6	12.9
31	9.0		10.5		19.5		25.5	26.7		18.3		9.2	11.5		11.8		17.8		22.7	24.3		19.9		12.7
Ort.	9.1	9.1	10.2	12.7	17.9	22.4	24.9	26.5	25.1	20.8	15.8	11.1	12.3	11.3	11.6	12.7	16.1	19.5	22.1	23.7	23.9	21.5	18.2	14.7

DİYARBAKIR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	704.2	2.3	71.8	1.0	2.9	.
	6-10	703.1	4.7	84.2	1.2	8.5	72.8
	11-15	701.9	0.2	48.7	3.8	2.7	0.2
	16-20	709.9	0.8	54.4	0.9	2.3	.
	21-25	708.9	5.0	62.2	1.4	2.9	.
	26-30	700.5	4.8	72.1	4.4	8.7	12.5
Şubat	31- 4	705.0	0.2	73.6	2.7	7.5	9.8
	5- 9	698.4	7.6	64.3	5.6	8.5	5.6
	10-14	706.6	2.6	54.0	2.6	4.0	.
	15-19	703.9	8.7	65.1	1.3	6.5	3.6
	20-24	701.1	7.9	62.7	2.3	6.2	5.9
	25- 1	702.1	3.8	61.3	2.9	6.1	21.1
Mart	2- 6	702.2	5.2	74.3	3.2	6.9	23.5
	7-11	701.8	9.4	66.6	1.6	7.1	5.2
	12-16	701.7	8.0	59.4	5.1	7.4	10.5
	17-21	701.5	6.8	63.6	3.0	6.3	25.0
	22-26	701.9	3.9	50.1	5.9	4.7	4.8
	27-31	699.0	3.9	39.1	5.2	6.3	0.0
Nisan	1- 5	702.3	6.9	65.7	3.0	6.6	14.5
	6-10	700.9	13.5	61.5	2.3	5.8	0.3
	11-15	704.2	11.9	38.2	4.5	1.2	0.0
	16-20	705.5	14.6	67.0	2.8	7.3	7.4
	21-25	701.1	18.0	51.5	2.0	7.3	4.0
	26-30	697.5	15.7	49.1	3.1	4.1	8.2
Mayıs	1- 5	699.3	13.8	61.3	2.1	4.7	11.5
	6-10	703.2	15.9	54.7	3.3	4.4	12.1
	11-15	702.0	19.9	45.8	1.3	3.8	1.6
	16-20	701.3	20.2	37.6	5.0	2.2	.
	21-25	701.7	22.6	36.7	5.1	2.9	.
	26-30	699.7	17.7	40.2	4.6	3.3	4.8
Haziran	31- 4	700.4	22.3	35.3	3.3	1.9	.
	5- 9	700.0	24.4	35.2	1.3	1.6	.
	10-14	700.7	26.3	35.6	2.7	1.0	.
	15-19	699.0	26.4	36.9	2.7	2.5	5.2
	20-24	697.7	28.7	28.6	1.5	0.1	.
	25-29	696.4	26.8	30.5	7.3	1.3	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	696.0	31.3	25.8	4.1	0.3	.
	5- 9	694.4	30.9	27.6	4.2	0.0	.
	10-14	695.3	30.5	27.0	5.5	0.0	.
	15-19	694.7	31.3	27.6	6.3	0.3	.
	20-24	697.7	30.2	25.0	7.1	0.0	.
	25-29	694.8	30.4	26.5	3.7	0.0	.
Ağustos	30- 3	695.5	32.9	24.9	2.2	0.1	.
	4- 8	697.7	33.4	28.0	2.1	1.4	.
	9-13	697.6	30.6	26.3	3.3	1.5	.
	14-18	695.4	31.4	24.4	4.1	1.1	0.5
	19-23	697.2	31.9	23.8	1.4	2.6	.
	24-28	699.1	28.3	30.3	2.4	2.5	.
	29- 2	699.6	29.2	24.0	2.4	2.7	.
Eylül	3- 7	699.4	27.7	25.5	2.8	3.3	1.0
	8-12	697.6	26.2	22.8	4.8	0.5	0.0
	13-17	699.2	23.8	26.0	3.8	1.9	.
	18-22	700.5	22.4	27.1	3.6	1.2	.
	23-27	701.5	19.1	21.6	4.8	0.6	.
	28- 2	704.3	19.9	16.6	1.0	0.0	.
Ekim	3- 7	703.8	20.5	18.7	0.9	0.4	.
	8-12	703.2	20.3	26.9	1.3	2.2	0.7
	13-17	705.0	13.3	53.1	2.6	2.4	15.7
	18-22	706.1	11.5	26.6	2.9	0.9	.
	23-27	707.2	13.4	19.0	0.4	0.1	.
	28- 1	704.4	14.1	23.9	2.6	0.8	.
Kasım	2- 6	706.6	12.0	32.5	0.9	4.5	0.0
	7-11	703.4	1.0	74.8	2.5	5.6	22.3
	12-16	709.7	6.0	50.3	2.2	2.3	.
	17-21	707.0	9.8	55.5	0.6	4.5	.
	22-26	705.4	6.3	57.9	1.7	6.5	5.3
	27- 1	708.4	5.9	84.4	0.8	5.3	14.5
Aralık	2- 6	706.5	5.9	71.2	2.1	4.6	10.1
	7-11	701.3	0.6	75.9	5.2	6.0	35.5
	12-16	710.4	-0.4	69.9	1.9	5.4	2.3
	17-21	706.5	1.2	59.8	3.2	6.5	2.0
	22-26	709.1	0.3	67.9	1.9	6.1	4.4
	27-31	706.2	1.9	78.9	1.9	6.7	10.7

Ocak 1956 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500 / 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	10.3	10.6	10.8	-11.5	-10.1	-14.1	-12.5	-8.7	-14.1	-	1.2	1.4	1.1	64	68	69	10	10	10	0.0	NE	1	WNW	1	N	1	0.0		▣ 10Cm. ≡, ⊔ n-n.
2	09.8	09.3	09.3	-17.9	-13.1	-15.0	-15.3	-11.3	-18.5	-	0.7	1.0	0.9	63	60	61	10	5	0	4.7	C		WNW	1	SSE	1	0.0	0.0	„ 10 „ ≡, ∨ n-p.
3	08.6	08.0	08.1	-15.3	-7.9	-13.3	-12.5	-7.5	-16.5	-	0.9	1.5	1.0	65	61	60	5	6	0	4.4	E	1	NW	1	NE	2	0.0		„ 10 „ ⊔ 0700h.
4	07.3	06.0	05.4	-15.0	-8.5	-12.5	-12.1	-7.6	-16.6	-	0.8	1.4	0.9	57	56	52	0	7	7	6.2	NE	1	C		E	1	0.1		„ 10 „ „ „
5	03.7	02.7	03.5	-10.9	-5.7	-6.5	-7.4	-4.7	-13.5	-	1.0	1.4	1.6	51	48	55	8	9	10	4.1	W	1	E	6	ENE	5	0.5		„ 10 „ ⁄E 11.1 m/sec.p.
6	04.6	04.8	05.6	-5.9	-4.1	-5.0	-9.0	-2.6	-8.3	-	1.9	2.1	2.1	66	61	65	10	10	10	0.0	ENE	5	E	5	E	5	0.3	2.0	„ 11 „ ✳ n-n.
7	06.0	06.8	07.2	-4.5	-0.1	-4.3	-3.3	1.2	-6.5	-	2.0	2.4	2.0	62	52	60	8	4	5	5.6	S	1	SW	1	NE	2	0.2	0.5	„ 11 „
8	06.3	05.0	04.7	-9.0	-5.0	-7.0	-7.0	-2.7	-9.5	-	1.5	2.1	1.6	63	65	60	4	8	3	5.4	SE	3	W	2	SE	3	0.3		„ 11 „ ⊔ 0700h.
9	03.7	03.5	03.7	-4.8	-2.7	-3.8	-3.8	-1.2	-9.1	-	2.0	2.2	1.9	61	57	56	9	10	9	0.4	SE	2	SW	1	N	2	0.3		„ 11 „ ✳ a-p.
10	03.0	04.0	05.2	-2.3	-3.7	-11.3	-7.2	-1.6	-11.5	-	2.4	1.5	1.0	62	43	50	9	5	0	3.4	NE	2	SW	3	SE	3	0.3	0.6	„ 11 „ ✳ n, ✳ a.
11	06.1	06.3	06.5	-13.6	-10.1	-14.8	-13.3	-9.9	-14.9	-	0.9	1.2	0.9	55	56	60	9	9	10	0.0	C		N	1	SSE	2	0.1	0.3	„ 12 „⊔ 0700, ✳°a-p. ≡°2345-n
12	05.9	05.5	06.1	-19.1	-16.2	-22.2	-19.9	-14.5	-22.4	-	0.6	0.8	0.5	60	58	64	10	9	9	0.6	WSW	1	WNW	1	SE	1	0.0	0.0	„ 12 „ „ „ ≡ n-a.
13	06.1	06.7	07.0	-242	-18.7	-22.3	-21.9	-17.7	-25.6	-	0.4	0.7	0.5	66	68	70	10	0	0	4.8	E	1	W	1	C		0.0		„ 12 „ „ „ ≡0635-1115h.
14	06.8	06.7	07.0	-209	-12.9	-18.6	-17.8	-12.2	-23.2	-	0.6	1.1	0.7	66	65	65	0	0	0	6.1	C		WSW	2	ESE	1	0.1		„ 12 „
15	06.7	06.8	07.8	-21.8	-15.3	-17.1	-17.8	-14.2	-22.7	-	0.6	0.9	0.8	70	62	69	0	8	2	3.4	C		W	2	S	1	0.0		„ 12 „ ⊔ 0700h.
16	08.7	09.7	10.0	-19.5	-12.8	-17.5	-16.8	-9.5	-19.7	-	0.7	1.0	0.8	70	60	65	0	0	0	6.0	E	2	NW	1	SE	2	0.2		„ 12 „ „ „ ≡0735-1100h.
17	09.3	08.0	08.7	-17.5	-10.3	-13.7	-13.8	-9.3	-19.8	-	0.8	1.3	1.0	65	63	65	8	9	1	1.0	NE	1	W	1	SE	3	0.0		„ 12 „ „ „ ∞ a.
18	09.5	05.7	10.4	-11.1	-6.5	-11.0	-9.9	-6.0	-17.4	-	1.4	1.7	1.3	70	59	67	10	3	4	5.5	N	2	WSW	3	C		0.2		„ 12 „ „ „ „ „
19	10.7	10.8	11.0	-16.7	-11.1	-16.9	-15.4	-10.4	-20.4	-	0.9	1.2	0.8	72	63	65	0	2	0	4.7	C		NW	2	E	1	0.0		„ 12 „ „ „
20	11.5	11.0	11.2	-12.0	-6.5	-7.5	-8.4	-5.9	-18.6	-	1.3	1.7	1.7	70	59	67	8	10	10	0.8	NW	1	W	2	C		0.1		„ 12 „ „ „ ✳ 1840-n.
21	11.7	12.2	12.5	-4.8	-2.5	-4.7	-4.2	-1.0	-11.8	-	2.2	2.7	2.3	70	72	71	8	10	10	0.0	SE	2	NNE	1	N	1	0.0	0.1	„ 12 „ ≡ 1000-n.
22	11.9	11.5	11.8	-6.3	-4.5	-5.2	-5.3	-3.9	-6.9	-	2.1	2.4	2.2	71	73	72	10	10	10	0.1	SW	1	C		C		0.0		„ 12 „ ≡ n-1050h. ✳2045-n.
23	11.4	10.3	10.8	-4.5	-4.5	-6.3	-5.4	-2.5	-6.5	-	2.4	2.4	2.0	73	72	71	10	10	10	0.0	W	1	NW	1	W	1	0.0	0.4	„ 12 „ ⊔0700, ≡, ≡, ≡2n-n.
24	10.3	10.3	11.1	-7.7	-5.7	-8.8	-7.8	-5.5	-9.0	-	1.8	2.1	1.7	70	70	72	10	10	10	0.0	NE	2	WSW	1	S	2	0.1		„ 12 „ „ „ ≡1855-n.
25	11.3	11.1	11.8	-12.9	-9.7	-12.8	-12.1	-8.3	-13.0	-	1.2	1.5	1.2	73	70	72	10	10	10	0.0	SE	1	N	1	S	2	0.0		„ 12 „ „ „ ≡, ≡3, ≡2n-n.
26	10.4	08.8	08.0	-14.9	-1.5	-5.0	-6.6	-0.8	-15.6	-	1.0	2.9	1.8	68	70	58	10	7	7	2.1	NW	1	SE	2	SE	3	0.0		„ 12 „ „ „ ≡, ≡3 n-1300h
27	06.7	04.2	02.7	-5.1	3.2	-1.3	-1.1	4.2	-5.1	-	1.5	2.4	1.9	47	41	46	7	8	10	3.7	SE	2	SW	8	E	4	1.2		„ 12 „
28	99.8	99.0	99.3	-1.9	-1.7	-3.5	-2.7	-0.8	-3.5	-	2.3	2.4	2.4	58	60	67	10	10	10	0.0	E	3	SW	1	SE	2	0.4		„ 8 „ ✳°0845-n.
29	99.4	97.6	94.1	-3.0	1.5	-1.3	-1.0	2.0	-5.0	-	2.5	2.3	2.7	68	45	65	10	10	10	0.4	NE	1	SSE	5	SSE	5	0.6	1.7	„ 9 „ ✳° 0400-0605, ✳ p-n.
30	94.5	95.4	96.7	-7.9	-10.1	-13.5	-11.3	-0.9	-13.0	-	1.8	1.5	1.0	70	69	63	10	10	10	0.0	SW	4	SW	3	C		0.0	2.7	„ 13 „ ✳ n-n.
31	98.5	00.5	03.0	-16.4	-11.2	-18.7	-16.3	-10.7	-19.8	-	0.7	1.1	0.6	57	55	55	10	2	0	8.3	C		ESE	1	SW	4	0.2	4.4	„ 18 „ ✳° 0635-0705h.
Ort.	06.8	06.5	06.8	-11.6	-7.4	-10.8	-10.2	-6.0	-14.1	-	1.4	1.7	1.4	64.7	60.7	63.1	7.5	7.1	6.0	4.7	1.4		1.8		1.9		5.2	12.7	

Şubat 1956 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	02.4	02.7	04.1	-14.7	-8.1	-9.0	-10.2	-7.5	-19.1	-	0.8	1.3	1.3	56	51	55	10	5	5	3.5	S	1	W	5	NW	2	0.2	0.1	▣ 18 Cm. ✳° a.
2	03.7	03.0	02.9	-6.5	-2.3	-1.1	-2.8	0.6	-9.5	-	1.5	2.0	2.0	54	51	48	10	9	10	0.1	W	6	W	5	W	5	0.2	0.0	„ 18 „ ⁄ Sw 16 5 m/sec. a-n.
3	02.1	02.1	03.7	-1.1	0.2	-1.5	-1.0	0.5	-3.0	-	2.0	1.9	2.0	47	41	50	9	9	10	1.8	SE	3	SW	4	SSE	3	1.6		„ 18 „ ⁄S 17.0m/sec.a.
4	03.1	03.9	03.7	1.0	1.3	0.7	0.9	2.2	-3.0	-	2.2	2.2	2.0	44	43	41	8	5	9	7.6	SW	7	SW	6	S	7	1.8		„ 15 „ ⁄SW16.5m/sec. a-n.
5	05.1	04.8	03.4	-3.9	-1.0	0.5	-1.0	1.2	-4.1	-	1.5	2.2	2.8	45	52	59	10	10	10	0.0	W	4	NW	1	SSW	6	0.6	4.1	„ 16 „✳n-p ⁄swl6.2m/sec.n.2100h
6	02.0	00.2	98.7	-3.0	3.1	-0.2	-0.1	4.2	-3.3	-	2.4	2.7	2.9	66	48	65	10	9	10	4.4	WNW	6	SW	5	WSW	4	0.8	9.5	„ 25 „ ✳°u. ✳1945-n. ⁄WNW(1)
7	94.7	95.1	97.7	-0.9	-3.0	-9.8	-5.9	0.2	-10.0	-	3.0	2.6	1.3	70	70	60	10	9	3	5.8	W	4	W	4	E	2	0.3	9.0	„ 32 „ ✳ n-p.
8	97.9	96.5	97.6	-11.6	-1.5	-1.9	-4.2	-0.5	-14.3	-	1.2	2.2	2.3	65	53	57	10	9	10	2.2	SE	1	S	4	SW	5	0.5	1.6	„ 34 „ ⁄SW 14.4m/sec.n.
9	98.1	98.0	98.7	-4.5	-2.1	-3.0	-3.2	-0.9	-5.0	-	2.0	1.9	1.9	60	48	51	10	8	10	7.6	SSE	9	SSE	8	W	3	0.8		„ 34 „ ⁄SSE20.1 m/sec.n-p.
10	98.3	00.5	03.6	-3.5	-3.5	-9.3	-6.4	-1.8	-9.5	-	1.8	1.8	1.2	50	50	51	8	9	10	2.0	ENE	2	NW	1	W	4	0.4	0.0	„ 30 „ ✳ a-n.
11	06.1	07.3	08.5	-14.9	-9.3	-16.0	-14.1	-8.0	-16.6	-	0.7	1.1	0.7	50	50	55	9	0	0	7.8	SE	1	WNW	1	SSW	1	0.0	1.3	„ 30 „ ✳ 0700-1000h.
12	08.9	09.3	09.7	-18.3	-10.9	-13.5	-14.1	-8.7	-19.0	-	0.6	1.0	0.8	51	50	47	4	0	0	4.6	C		WNW	1	S	2	0.2	0.1	„ 30 „ ⊔, ∞ a.
13	09.5	09.5	09.4	-15.5	-4.5	-7.5	-8.8	-3.0	-16.1	-	0.8	1.6	1.7	61	50	64	0	3	3	8.5	ENE	1	NW	1	C		0.2		„ 30 „ „ „ „
14	08.8	08.1	08.2	-8.5	-0.7	-2.3	-3.5	1.2	-10.6	-	1.6	2.2	2.1	65	51	55	9	5	9	8.2	E	2	WNW	1	ESE	2	0.8		„ 30 „
15	07.6	06.8	06.5	-1.9	1.1	-0.2	-0.1	1.5	-4.3	-	2.5	3.0	3.4	63	60	74	9	9	10	0.8	E	2	NE	2	SSW	2	0.5		„ 28 „ ✳ a-n.
16	05.5	05.1	06.4	-1.3	2.0	-3.1	-1.4	3.0	-3.4	-	3.1	2.9	2.3	74	55	65	10	10	7	0.0	S	1	NE	2	SE	2	0.3	6.0	„ 36 „ ✳ n-a.
17	07.4	07.5	08.4	-4.9	-1.7	-5.5	-4.4	1.3	-6.5	-	1.9	2.5	2.0	60	63	66	8	10	8	7.4	N	1	NNW	1	ESE	1	0.8	0.1	„ 33 „ ⊔ 0700h.
18	08.2	07.8	08.2	-8.3	0.3	-7.3	-5.7	0.3	-8.9	-	1.7	2.8	1.9	70	60	70	8	0	0	7.5	SW	2	WNW	2	C		0.2		„ 31 „ „ „
19	07.1	06.4	06.2	-10.5	-4.3	-5.8	-6.6	-2.4	-13.8	-	1.5	2.5	2.1	73	76	70	2	5	8	4.3	NE	1	W	1	C		0.1		„ 30 „ „ „ ≡ a.
20	04.2	02.6	01.5	-5.5	1.3	0.3	-0.9	2.0	-7.4	-	2.1	2.9	3.3	68	70	71	10	10	10	0.2	NE	1	ESE	1	ESE	1	0.2		„ 29 „ ✳ a-n.
21	99.8	02.0	03.6	-0.3	2.1	0.5	0.7	2.5	-0.5	-	3.4	3.2	2.6	75	60	55	10	4	8	3.9	C		SW	5	N	3	0.4	8.6	„ 34 „ ✳ n. ≡3 a.
22	03.4	04.9	05.9	-3.3	-2.6	-6.7	-4.8	0.4	-7.5	-	2.6	2.6	1.4	74	70	51	10	10	2	0.1	WNW	3	SW	3	S	3	0.2	8.0	„ 35 „ ✳ n-p.
23	04.1	03.2	03.5	-9.7	-4.7	-7.0	-7.1	-3.5	-12.5	-	1.2	1.9	1.7	55	59	63	9	10	10	1.8	SSE	2	SW	1	C		0.2	6.6	„ 45 „ ✳ a-n.
24	03.6	04.2	05.3	-11.1	-5.7	-8.9	-8.7	-3.7	-12.7	-	1.2	1.7	1.4	60	55	60	10	9	2	3.8	C		W	2	SW	2	0.3	3.3	„ 49 „
25	06.8	07.1	07.3	-16.9	-8.0	-14.5	-13.5	-7.2	-16.9	-	0.7	1.3	0.8	55	52	55	1	7	8	8.8	SE	1	WSW	1	SSE	1	0.1		„ 49 „ ⊔ 0700h.
26	09.3	10.0	08.5	-18.3	-9.7	-11.7	-12.9	-8.4	-18.7	-	0.6	1.1	1.0	51	52	55	5	5	8	7.3	SSE	1	WNW	1	SSE	1	0.1		„ 49 „ „ „
27	06.2	04.5	02.7	-10.5	-2.5	-3.0	-4.8	-1.0	-14.7	-	1.2	2.2	2.3	56	58	64	9	10	10	1.5	ENE	1	ENE	2	NW	4	0.3		„ 49 „ „ „ ✳ a.
28	99.4	96.8	97.4	-3.5	-0.7	-3.7	-2.9	0.2	-4.0	-	2.6	2.9	2.4	73	60	68	10	10	9	0.0	NE	1	NW	2	NW	2	0.2	5.2	„ 53 „ ✳ n-p.
29	99.0	00.7	03.0	-7.5	-3.9	-11.5	-8.6	-3.5	-12.2	-	1.5	2.1	1.0	68	61	55	9	5	0	6.8	SSW	1	NW	2	SE	2	0.2	3.3	„ 60 „ ✳ n-0745h.
30																													
31																													
Ort.	03.9	03.8	04.3	-7.6	-2.7	-5.6	-5.4	-1.3	-9.9	-	1.7	2.1	1.9	60.7	56.0	58.7	8.2	7.2	6.9	4.1	2.2		2.7		2.4		12.5	66.8	

(1) 13.1 m/sec. a ⁄ n.

Mart 1956 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	03.4	03.9	04.3	-16.3	-8.3	-13.3	-12.8	-6.4	-16.8	-	0.7	1.3	0.9	53	51	51	9	8	0	9.5	SE	2	WSW	2	SSE	2	0.2	0.0	▣ 60 Cm. ⊔ 0700 ⦶ p.
2	03.6	03.2	02.9	-12.4	-4.7	-7.5	-8.0	-3.0	-13.8	-	1.0	1.9	1.6	58	59	61	9	10	10	3.2	WSW	1	SSW	2	SW	1	0.2		„ 60 „ „ „ ✳1905-1945h.
3	02.0	01.6	01.3	-9.5	-2.3	-1.3	-3.9	-0.7	-12.0	-	1.4	2.0	2.4	62	55	58	9	9	8	1.2	SE	1	C		SW	4	0.5	0.0	„ 59 „ „ „ ∞ a.
4	00.3	99.4	00.2	-2.5	1.0	-2.5	-1.6	1.6	-4.3	-	2.4	2.2	2.3	63	65	61	10	10	10	0.0	SW	4	SSW	5	C		1.5		„ 58 „ ✳ p.
5	03.2	05.4	07.4	-11.4	-3.5	-8.5	-8.0	-2.4	-12.4	-	1.1	1.6	1.3	59	45	55	3	3	0	10.5	SSE	3	WSW	1	S	3	0.4	5.1	„ 62 „ ✳ n.
6	07.5	06.6	06.3	-8.5	1.1	-4.5	-4.1	1.2	-12.0	-	1.3	1.7	1.6	55	35	50	3	2	2	10.8	ESE	2	NE	1	SSE	3	0.6		„ 62 „ ⊔ 0700, ∞ a.
7	04.8	02.9	01.6	0.3	4.0	1.9	2.0	4.7	-6.8	-	2.3	3.0	3.1	50	53	60	7	9	5	1.5	NNW	2	WSW	1	S	3	1.0		„ 60 „
8	99.7	00.1	02.5	-0.7	3.1	2.1	1.2	5.8	-1.0	-	2.5	3.7	3.3	58	65	67	10	9	7	4.9	SW	1	SSE	2	SSW	5	0.7	2.1	„ 58 „ ✳ n-a. ✳° p.
9	04.8	06.8	08.4	-3.2	2.1	-5.3	-2.9	2.3	-9.0	-	2.1	3.2	1.8	59	61	58	4	0	0	10.6	W	2	SW	1	S	3	1.3	1.5	„ 56 „
10	07.5	06.2	06.4	-6.9	0.0	-0.5	-2.0	0.6	-8.5	-	1.6	2.6	2.8	58	58	63	8	9	10	5.7	SE	1	WSW	2	S	1	0.6		„ 53 „
11	05.3	04.9	04.9	-1.5	1.0	-0.5	-0.4	2.6	-2.9	-	2.7	3.4	2.6	66	70	60	10	9	2	3.3	SE	2	SSE	3	SSW	1	1.0	1.1	„ 52 „ ✳° n-0705h.
12	03.8	02.3	04.6	-2.3	3.3	-6.5	-3.0	3.7	-7.0	-	2.4	4.0	2.0	62	70	71	10	10	10	0.6	SW	3	WNW	1	C		0.2	0.7	„ 49 „ ✳ n-n.
13	08.9	10.3	11.3	-14.5	-6.7	-10.5	-10.6	-5.6	-16.1	-	0.9	1.7	1.2	63	61	56	0	5	2	9.1	S	1	N	1	E	2	0.1	6.2	„ 54 „ ⊔ 0700h.
14	08.8	06.7	04.3	-8.9	2.0	-1.5	-2.5	2.5	-11.4	-	1.4	3.2	2.2	59	61	54	0	9	9	6.7	S	1	ESE	2	ESE	2	0.9		„ 54 „ „ „
15	01.7	00.6	01.7	-0.5	1.1	-0.9	-0.3	3.0	4.0	-	2.6	3.5	2.2	59	71	53	9	8	8	5.2	ESE	1	E	4	E	2	1.2		„ 52 „
16	00.4	00.2	98.8	-0.9	-0.5	-1.0	-0.9	1.5	-2.5	-	2.4	2.6	2.6	57	59	62	10	10	10	0.0	E	3	NE	3	ENE	5	0.5		„ 49 „ ✳ n-n.
17	99.9	01.4	02.1	-4.1	-2.8	-5.8	-4.6	-0.7	-12.5	-	2.1	2.5	1.9	63	67	64	9	10	9	2.0	N	4	SW	2	SW	1	0.4	14.4	„ 65 „ ✳ n-p.
18	03.5	03.3	04.4	-9.3	-4.1	-10.3	-8.5	-3.5	-10.8	-	1.3	2.1	1.4	58	63	65	6	2	0	9.2	W	1	W	2	SE	2	0.3	0.5	„ 65 „ ✳ n.
19	04.8	05.3	05.5	-13.3	-5.5	-9.7	-9.6	-4.1	-15.0	-	1.0	1.8	1.2	64	60	53	7	3	7	9.5	SE	1	W	2	E	1	0.2		„ 60 „ ⊔ 0700h.
20	04.5	04.4	05.5	-8.9	-2.0	-7.5	-6.5	-2.0	-11.4	-	1.5	2.2	1.7	65	57	67	9	8	8	8.9	NE	1	W	1	C		0.2		„ 57 „ „ „
21	05.8	06.1	05.5	-11.1	-3.1	-5.5	-6.3	-2.8	-12.3	-	1.3	2.1	1.9	66	59	64	7	8	8	9.0	SSE	1	W	1	C		0.2		„ 55 „ „ „ ⊖ 2030h.
22	04.2	03.8	03.3	-7.1	-4.5	-6.0	-6.0	-3.9	-10.4	-	1.6	2.2	2.0	59	67	68	7	10	10	0.6	W	1	SW	2	W	1	0.2		„ 53 „ „ „ ✳ a-n.
23	02.2	01.9	02.8	-8.1	-5.7	-7.7	-7.3	-5.5	-8.7	-	1.4	1.5	1.3	57	51	52	10	10	10	1.0	NE	4	NE	5	N	5	0.8	8.0	„ 63 „ ✳ n.
24	04.2	04.4	04.9	-9.7	-6.5	-10.5	-9.3	-6.0	-11.2	-	1.2	1.9	1.6	53	67	75	8	3	3	10.4	E	2	W	2	SE	2	0.4		„ 63 „
25	04.0	03.7	04.4	-14.5	-8.7	-13.3	-12.5	-7.5	-16.0	-	1.1	1.5	1.3	73	64	80	5	2	5	10.8	SE	2	SW	1	S	3	0.2		„ 63 „ ⊔ 0700h.
26	05.4	06.2	06.2	-14.3	-8.1	-13.5	-12.4	-6.8	-16.1	-	1.2	1.6	1.2	76	65	71	0	3	0	10.6	W	1	WNW	2	SSE	2	0.2		„ 61 „ „ „
27	04.3	03.7	03.6	-17.0	-10.1	-14.1	-13.8	-8.6	-19.0	-	0.9	1.7	1.2	75	81	77	8	0	1	8.8	SE	1	W	2	SSE	1	0.1		„ 61 „ „ „
28	03.3	03.0	03.1	-14.5	-7.3	-9.5	-10.2	-6.3	-16.7	-	1.2	2.0	1.8	81	75	80	9	10	7	4.8	SE	1	WNW	2	W	1	0.1	0.0	„ 58 „ ✳ a, p.
29	00.7	99.4	99.5	-10.5	-8.7	-13.5	-11.6	-7.5	-13.9	-	1.5	1.9	1.0	71	80	62	9	10	0	1.8	NNE	1	WSW	1	S	3	0.3	0.0	„ 56 „ ✳ a-p.
30	99.2	99.5	01.2	-17.5	-115	-14.2	-14.4	-10.6	-19.0	-	0.8	1.0	0.9	70	55	56	9	10	8	9.7	C		W	2	SSW	2	0.2	0.2	„ 54 „ ⊔ 0700h.
31	03.9	05.8	07.5	-17.5	-9.9	-13.1	-13.4	-9.4	-20.3	-	0.8	1.4	1.0	65	63	60	3	2	0	11.2	NW	1	WSW	1	W	2	0.2		„ 54 „ „ „
Ort.	03.7	03.6	04.1	-9.0	-3.5	-7.0	-6.6	-2.4	-11.4	-	1.6	2.2	1.8	62.5	61.1	62.5	7.2	6.8	5.5	6.2	1.8		1.9		2.0		14.9	39.8	

Nisan 1956 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	08.5	08.8	09.2	-14.9	-8.5	-10.5	-11.1	-7.6	-16.9	-	0.9	1.7	1.4	61	70	68	1	4	0	10.8	S	1	WNW	2	SSE	2	0.2		▣ 54 Cm. ⊔ 0700h.
2	08.5	07.8	07.0	-8.4	-2.9	-3.9	-4.8	-1.3	-12.1	-	1.6	2.8	2.3	65	75	68	10	0	0	8.2	NNE	1	NW	1	S	2	0.4		„ 52 „ „ „ ✳° a.
3	04.5	03.8	04.3	-4.7	0.2	-2.0	-2.1	0.8	-6.1	-	2.3	3.2	3.2	71	70	82	10	10	10	1.3	E	1	WNW	2	WNW	2	0.4	0.2	„ 50 „ ✳ a. ✳ p-n.
4	03.4	02.0	01.9	-2.0	0.3	-0.5	-0.7	1.2	-4.9	-	2.6	3.3	3.4	67	70	78	7	10	9	7.6	E	5	E	4	E	3	0.6	1.1	„ 48 „ ✳ p-n.
5	01.4	02.2	03.9	-0.3	2.5	-1.5	-0.2	3.1	-2.0	-	3.5	3.7	2.7	78	68	66	9	7	4	4.4	SSE	2	W	2	E	2	0.3	2.3	„ 48 „ ✳° a.
6	05.1	04.9	03.9	-2.5	2.3	5.1	2.5	5.6	-6.1	-	2.6	3.2	3.3	68	60	50	3	8	2	7.6	ESE	1	ENE	3	SW	6	0.4	1.2	„ 45 „ ⊔0700, ✳°p. ⁄SW (1)
7	03.9	03.9	04.8	2.9	6.1	5.5	5.0	7.2	1.7	-	4.2	3.5	3.4	75	50	50	8	3	3	10.2	SW	4	WSW	5	W	2	2.4	0.5	„ 38 „ △ 0605-0610h.
8	05.4	05.3	05.5	5.2	8.0	3.5	5.0	8.1	2.5	-	3.8	4.9	3.9	58	61	66	6	7	2	9.2	SE	1	WSW	2	SE	3	1.2		„ 32 „
9	04.9	05.1	04.2	4.2	7.2	5.6	5.7	7.2	0.5	-	3.9	4.0	3.6	63	52	53	1	6	4	10.1	E	1	SSW	3	SSW	4	1.6		„ 25 „ ⊔ 0700h.
10	04.0	00.8	01.8	3.9	6.7	1.6	3.5	8.0	0.2	-	4.0	5.0	3.5	67	69	68	8	7	3	3.5	SSE	1	SSE	5	W	2	1.4		„ 20 „ ●, ✳1520-1900h.
11	02.3	04.0	05.7	-2.1	0.0	-1.9	-1.5	2.6	-2.4	-	2.9	3.2	3.1	75	70	77	9	9	5	3.8	NE	1	W	4	SW	3	1.0	6.9	„ 16 „ ✳ 1015-1255h.
12	07.9	08.8	09.4	-5.1	-0.1	-3.9	-3.3	0.1	-7.2	-	2.5	2.8	2.5	81	63	72	0	2	0	11.8	E	1	NW	3	E	2	0.7	0.0	„ 14 „ ⊔ 0700h.
13	09.5	08.9	09.3	-5.9	0.5	-2.5	-2.6	1.0	-7.6	-	2.2	3.6	2.9	75	75	76	0	1	0	11.8	N	1	NNW	2	W	2	8.5		„ 14 „ „ „
14	09.3	09.8	10.0	-3.9	2.3	-1.5	-1.2	3.2	-6.3	-	2.7	3.7	3.1	79	69	74	0	0	0	10.8	WNW	1	NW	2	S	2	0.6		„ 13 „ „ „
15	10.5	10.7	10.6	-2.5	3.1	0.2	0.3	4.2	-5.5	-	2.8	4.1	3.6	74	72	78	0	0	0	11.8	SSE	1	NW	2	SSE	1	0.6		„ 12 „ „ „
16	10.7	10.8	10.3	-0.3	4.3	2.1	2.1	6.3	-4.2	-	3.3	4.1	3.9	73	60	74	3	8	2	8.8	S	1	NW	2	S	1	0.9		„ 10 „ „ „ ⊖ 2130h.
17	09.1	08.2	08.2	5.9	11.5	6.5	7.6	11.6	0.0	-	4.5	5.0	5.4	65	49	75	9	10	10	6.7	ENE	2	ENE	3	E	4	1.8		„ 8 „
18	08.1	07.8	07.8	6.7	10.7	6.3	7.5	11.5	5.0	-	5.0	5.9	4.0	67	61	69	7	3	8	7.9	E	3	ENE	3	E	3	2.6		„ 6 „ ● 1900-1955h.
19	07.2	06.6	06.5	2.3	9.7	6.5	6.3	10.0	0.4	-	3.9	5.0	5.4	72	61	75	8	6	8	9.2	W	1	NNE	2	SE	2	1.5	0.2	„ Leke
20	05.9	05.9	06.2	4.9	11.1	7.7	7.9	12.8	1.4	-	4.9	6.1	5.6	76	61	71	0	3	0	11.7	SSE	1	NW	3	SE	1	1.6		„ „
21	06.4	06.1	06.9	5.8	12.5	6.5	7.8	13.6	3.2	-	5.1	6.3	5.4	74	57	75	3	8	8	10.1	SE	1	NW	2	WNW	2	1.9		„ „ ⌓ 0700h.
22	06.6	06.9	08.1	5.5	9.7	4.7	6.2	10.4	3.3	-	5.2	5.5	3.6	77	60	57	9	8	2	9.8	W	2	W	4	W	5	3.0	0.0	„ „ ● 0605-0627 h.
23	08.7	08.9	09.0	5.1	14.0	11.1	10.3	14.8	2.0	-	4.6	4.3	5.5	70	36	55	9	7	8	10.9	SE	1	WNW	5	SW	3	4.4		▣ Tepe
24	07.2	06.4	06.6	13.0	16.9	11.1	13.0	18.0	8.6	-	4.2	5.0	5.7	37	35	57	9	8	10	7.6	SW	5	NW	5	WSW	4	7.8		„ „
25	03.0	00.1	00.8	9.9	16.1	5.5	9.3	17.5	4.6	-	5.5	4.4	5.5	38	32	81	9	8	10	6.9	ENE	1	SSW	7	N	1	6.3		„ „ ⁄sw16.1m/sec., ●, △a-n.
26	01.0	00.2	02.6	1.1	6.9	4.3	4.2	8.6	0.2	-	4.0	5.8	5.2	80	76	83	10	9	10	3.0	SE	3	W	5	C		0.8	16.9	„ „ ●, ✳ n-0745, ●°p-2035h.
27	04.5	04.4	04.7	3.9	8.9	6.5	6.5	10.0	1.9	-	4.7	5.0	5.1	78	59	70	8	7	5	10.3	SW	3	W	4	SSW	3	2.4	0.4	„ „
28	04.3	03.5	04.0	5.1	9.9	4.7	6.1	11.0	2.6	-	4.6	5.3	5.4	70	57	85	8	8	10	7.2	SE	1	WSW	5	SSE	2	1.9		„ „ ⊠● p-n.
29	02.5	02.7	03.8	4.3	4.9	3.2	3.9	7.4	2.6	-	5.3	5.6	5.0	86	86	86	9	10	10	0.2	SE	2	NW	2	E	3	0.9	6.3	„ „ ●° a-p.
30	03.7	04.3	04.6	3.0	8.5	6.1	5.9	8.6	1.1	-	4.4	4.3	4.7	78	52	66	7	4	1	10.7	NE	2	E	2	ESE	3	1.0	2.1	„ „ Leke
31																														
Ort.	05.9	05.7	06.1	1.3	6.1	2.9	3.3	7.2	-1.3	-	3.7	4.4	4.0	70.6	61.4	70.1	6.0	6.3	4.8	8.0	1.7		3.2		2.5		51.0	38.1	

(1) 12.6 m/sec. 2100-n.

Mayıs 1956 ERZURUM φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm	NOT
1	04.7	04.2	03.4	1.7	11.9	10.5	8.7	13.6	-0.1	-	3.2	3.8	4.4	62	37	46	0	3	3	13.0	SSW 1	W 3	SSW 5	5.4		Tepe Leke ⊔ 07^{00}h.
2	02.0	01.4	03.2	8.3	11.3	5.5	7.7	11.7	5.5	-	3.5	2.9	4.5	48	29	66	3	3	2	12.2	SSW 6	SW 7	SW 4	7.6		" " " Sw 15.5 m/sec. p.
3	01.5	99.6	02.0	1.7	8.7	2.9	4.1	9.4	0.8	-	4.5	[illegible]	[illegible]	87	46	83	10	5	10	1.2	ENE 2	SE 1	SSE 1	1.8		" " " ●° p.
4	02.5	03.3	04.9	3.3	8.7	4.3	5.2	10.2	0.6	-	4.7	4.1	4.9	81	48	78	3	8	7	9.5	SW 1	W 4	WNW 4	2.0	0.1	" " " ▲, ● a-p.
5	05.3	05.6	06.8	5.1	8.7	4.2	5.6	10.2	1.8	-	4.6	4.6	4.8	70	55	78	10	7	5	4.2	SW 2	NW 2	SSW 3	2.0	0.1	" " " ●°, ✱° a.
6	06.9	06.8	07.3	4.6	6.1	3.3	4.3	9.0	1.4	-	4.6	5.4	[illegible]	73	77	[illegible]	6	8	3	[illegible]	W 1	SW 3	ENE 3	1.0	0.6	" " " ●,▲ p.
7	07.5	07.6	07.6	3.3	8.1	5.2	5.5	9.0	1.9	-	3.9	[illegible]	3.8	67	39	58	9	6	5	7.4	NE 2	NW 2	NE 1	2.6	7.8	" " "
8	07.9	07.8	07.8	2.7	8.1	4.1	4.8	9.0	1.0	-	4.3	3.6	4.0	77	45	67	7	9	1	10.3	NNW 2	NW 3	SW 2	2.1		" D. Ort. ⌓ 07^{00}h.
9	07.4	06.8	07.5	3.7	11.3	5.2	6.4	12.0	0.5	-	4.6	3.5	5.4	77	35	82	1	8	8	9.1	SW 4	SW 5	SW 4	3.5		" " " ⊔ " ●°p.
10	08.2	07.6	07.4	4.1	13.3	9.1	8.9	13.7	2.0	-	4.1	3.4	4.7	67	31	55	2	3	2	11.4	WSW 3	W 4	SW 2	4.0	0.2	" " " ≺ 21^{35}-nr.
11	07.1	05.7	05.8	6.9	13.9	6.5	8.5	14.2	4.6	-	6.3	4.8	5.8	84	40	80	9	6	7	7.6	SSW 1	SW 5	E 2	3.4	0.0	" " " ●, ssw12.8m/sec.,n-n.
12	05.6	05.3	07.1	2.8	4.1	5.7	4.6	9.5	0.0	-	4.7	5.2	5.7	84	86	83	10	7	1	5.4	NE 2	W 4	E 2	0.9	19.9	" " " ●, ✱● n-p.
13	07.9	08.2	08.7	7.3	15.3	11.7	11.5	15.8	3.0	-	6.2	5.1	4.7	81	39	45	2	3	0	13.5	N 2	SSW 3	S 3	4.1	15.4	" " " ⌓ 07^{00}h.
14	09.7	10.0	10.3	8.7	15.5	11.1	11.6	16.0	4.3	-	6.1	4.7	6.2	71	35	62	3	7	5	9.5	NW 2	SW 4	SW 2	3.7		" " " " "
15	10.3	08.8	08.4	7.7	16.7	13.6	12.9	17.8	4.9	-	5.7	6.1	6.8	72	43	58	1	5	5	12.7	SW 3	NNW 2	S 3	2.9		" " " " "
16	08.3	06.7	07.3	12.2	18.1	9.7	12.4	18.8	7.2	-	5.6	5.4	7.6	53	35	84	2	5	10	13.1	NNW 1	SSW 4	NW 3	4.9		" " " ●° 19^{30}-n.
17	07.7	07.3	07.3	8.5	14.7	12.0	11.8	15.6	6.2	-	4.8	3.8	3.5	58	30	34	1	4	4	13.1	W 3	WSW 5	SSW 4	5.3	0.1	" " "
18	06.5	05.0	05.7	[illegible]	15.3	7.5	10.3	16.0	5.5	-	5.0	6.3	6.1	51	54	78	2	3	2	12.0	E 1	SW 6	S 3	5.3		" " " sw 11.3 m/sec., ●p.
19	05.4	05.5	07.7	5.7	10.1	4.3	6.1	10.4	3.0	-	6.1	4.8	5.0	88	51	80	9	8	5	5.1	SW 2	WSW 3	WSW 3	2.7	0.8	" " " ●° a.
20	09.0	08.8	09.3	4.2	11.3	8.1	7.9	12.8	0.7	-	4.8	[illegible]	5.7	78	46	70	3	8	7	10.4	WSW 3	N 2	NW 1	2.9	0.0	" " "
21	09.3	09.4	09.8	5.5	16.3	11.6	11.3	17.6	1.7	-	4.7	2.4	4.5	70	17	44	0	4	3	13.6	SW 1	SW 3	SW 2	2.6		" " " ⌓ 07^{00}h.
22	10.8	10.1	10.0	9.2	18.5	13.1	13.5	18.8	4.7	-	3.4	4.6	7.6	39	29	68	9	8	7	9.6	WNW 1	ENE 2	E 3	4.3		" " " " "
23	09.0	09.2	09.8	7.9	13.3	10.3	10.5	14.0	7.2	-	7.0	6.4	7.5	87	56	80	10	8	8	5.0	SW 3	NE 2	E 2	2.0	2.9	" " " ●° a, p.
24	09.3	08.2	07.6	7.5	14.9	11.7	11.5	15.5	5.5	-	5.7	6.0	7.3	72	48	71	4	3	10	8.3	SW 2	WSW 4	W 2	2.8	3.6	" " " ⌓ 07^{00}, ●°21^{15}-n.
25	06.7	06.4	08.1	8.7	12.9	6.5	8.7	13.3	6.4	-	6.5	5.4	4.3	76	48	60	6	6	4	8.4	WNW 3	NW 4	W 4	2.8	0.6	" " "
26	07.6	06.8	06.0	2.9	12.3	7.7	7.7	13.2	-0.3	-	4.6	2.7	3.4	82	26	43	3	7	2	13.1	W 2	SE 2	SSW 1	2.8		" " " ⌓ 07^{00}h.
27	04.8	04.3	04.5	5.7	7.2	4.5	5.5	9.0	3.0	-	4.6	5.0	4.3	67	65	68	9	10	10	0.8	NE 3	NE 3	N 2	2.6	0.0	" " " ●° 05^{40}-06^{00}h.
28	03.0	02.9	05.4	3.1	10.3	4.7	5.7	10.6	1.7	-	4.0	3.3	3.5	70	35	54	10	5	2	7.1	NNE 3	N 4	E 3	4.4		" " "
29	05.7	05.4	08.0	4.3	14.5	6.8	8.1	14.9	-0.5	-	3.3	3.5	6.1	54	28	83	0	4	9	12.6	SE 1	SW 5	W 5	4.6		" " " ⊔ 07^{00}h.
30	08.6	07.6	08.0	4.2	17.3	11.9	11.3	17.4	0.8	-	4.4	1.7	4.7	71	11	45	0	0	1	13.8	WNW 2	W 5	S 3	4.4		" " " ⌓ "
31	07.3	05.7	06.0	10.9	19.4	10.1	12.6	20.0	6.2	-	5.3	3.9	7.8	54	23	84	1	4	7	12.3	W 1	SW 5	W 3	5.0		" " " ≺ 20^{30}-n.
Ort.	06.9	06.4	07.0	5.9	12.5	7.9	8.6	13.5	2.9	-	4.9	4.3	5.3	69.9	41.5	66.7	4.7	5.6	5.0	9.3	2.1	3.6	2.7	106.4	52.1	

Haziran 1955 ERZURUM φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h	14 h	21 h	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h	Bulut. 7 h	14 h.	21 h.	Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm	NOT
1	04.0	02.2	05.5	8.7	13.7	6.5	8.9	18.8	5.7	-	6.9	6.2	5.1	81	53	70	9	9	2	6.7	W 3	W 5	W 3	4.0	0.0	D. Tepe sw11.1m/sec,p. ● a,p.
2	07.1	07.0	08.0	6.3	14.3	10.8	10.6	14.9	2.4	-	5.1	2.8	5.0	71	22	51	3	6	7	11.4	W 3	WSW 6	SW 3	4.6	0.9	" " " wsw 12.2 m/sec.p.
3	08.0	08.1	08.7	9.5	11.9	10.1	10.4	12.6	6.2	-	6.1	6.5	6.9	68	62	74	9	6	3	1.1	WSW 5	W 6	WSW 3	3.0		" " " w 13.8 m/sec.p.
4	08.3	07.5	07.3	9.7	20.2	14.7	14.8	20.8	7.8	-	7.4	5.3	6.2	82	30	50	1	5	3	13.6	NNW 1	WSW 5	SSW 3	6.0		" " "
5	07.3	05.7	05.9	13.6	20.1	14.7	16.8	21.3	8.2	-	4.5	3.8	3.7	39	22	26	4	7	2	13.3	E 1	WSW 3	SW 4	6.6		" " "
6	06.8	06.5	08.0	10.9	18.9	13.2	14.1	19.4	7.0	-	7.3	5.2	5.5	75	31	48	2	7	4	10.7	SW 2	WSW 5	S 2	5.2		" " "
7	08.6	07.3	08.3	10.6	20.5	12.1	13.8	21.0	5.1	-	6.8	4.1	6.1	71	23	58	4	4	2	12.6	WNW 1	SE 5	S 1	5.6		" " "
8	08.2	07.4	08.1	11.9	22.5	15.2	16.2	22.8	6.5	-	8.0	3.6	5.7	77	17	43	1	4	4	13.3	WSW 2	SSW 4	SW 3	6.4		" " "
9	08.8	08.7	11.4	12.3	18.3	12.3	13.8	20.6	7.8	-	6.3	5.9	7.0	59	37	71	1	9	9	11.5	SW 2	WNW 3	SE 4	4.7		" " " ●° p. ●°p. 20^{35}-21^{05}h
10	10.8	10.9	11.1	11.9	21.5	16.5	16.6	22.0	7.3	-	8.5	5.7	7.3	81	30	52	0	4	3	14.0	WNW 1	N 3	E 4	5.8	0.3	" " "
11	12.3	10.8	11.2	14.2	19.7	12.9	14.9	21.0	10.6	-	7.7	6.6	7.3	63	39	66	3	5	2	11.7	NE 3	E 4	E 3	5.8		" " "
12	10.9	10.2	10.8	8.7	15.3	12.6	12.3	16.1	8.2	-	7.6	7.1	7.3	90	55	67	10	10	7	5.7	N 2	NNE 3	NE 3	3.8	1.3	" " " ●° a.
13	10.9	09.7	09.7	10.8	18.5	14.3	14.5	18.7	8.4	-	6.2	5.0	5.5	64	32	45	7	7	4	13.5	NE 2	E 4	ENE 3	4.9	0.0	" " "
14	10.5	10.2	10.1	11.7	18.4	15.6	15.3	20.1	9.2	-	6.4	5.7	6.2	62	36	46	1	4	2	13.6	WNW 1	NE 3	E 2	4.3		" " "
15	10.2	09.0	08.5	13.1	21.5	17.1	17.2	22.6	8.1	-	5.3	5.0	4.7	46	25	33	1	4	2	13.7	W 2	NE 3	SE 3	5.8		" " "
16	08.8	08.4	09.4	15.7	19.3	14.2	15.9	22.6	10.3	-	7.0	5.0	7.2	53	30	59	0	9	10	6.6	E 4	SSE 4	SSE 3	6.7		" " " ●° p.
17	08.1	07.7	08.1	14.5	14.9	11.1	12.9	18.5	8.6	-	8.3	8.1	8.0	67	63	80	8	10	9	5.2	WNW 2	S 3	E 3	3.5	0.0	" " " ● p.
18	07.2	06.6	07.0	12.1	15.3	11.6	12.7	17.5	6.8	-	7.4	7.5	8.2	70	58	80	5	10	5	6.8	E 3	E 3	SSE 3	2.2	4.4	" " " ⌓ 07^{00}, ⊼●, ● a-p.
19	07.1	06.7	07.2	10.2	19.5	14.3	14.6	20.2	6.8	-	7.8	7.0	6.9	83	41	56	2	5	1	14.0	N 1	W 4	NW 2	3.3	14.6	" " " " "
20	07.3	06.8	06.2	11.9	21.0	17.2	16.8	23.0	7.3	-	7.0	4.4	5.1	67	21	34	0	3	0	14.1	N 1	NW 2	SE 3	4.0		" " " " "
21	05.7	04.4	04.8	14.4	25.3	18.1	19.0	25.4	9.5	-	6.4	6.1	6.2	52	25	40	0	4	5	13.6	WNW 1	SW 4	WSW 3	6.0		" " " " "
22	06.3	06.8	07.7	14.5	24.2	20.2	19.8	25.8	10.0	-	7.0	5.9	5.3	57	26	30	0	4	0	14.1	W 2	SW 3	S 3	5.6		" " "
23	08.5	07.7	07.6	16.7	27.0	20.7	21.3	27.4	11.9	-	7.4	6.2	5.0	51	24	26	0	1	1	13.7	NW 1	WNW 3	SSE 3	6.7		" " "
24	07.4	06.6	05.9	17.9	26.6	22.0	22.1	27.0	12.2	-	6.1	5.3	4.4	39	20	22	0	3	3	14.0	NW 2	NW 2	S 3	7.6		" " "
25	04.6	03.0	05.3	18.2	25.7	11.9	16.9	26.5	11.7	-	6.4	1.9	8.6	40	8	82	0	2	10	13.1	NW 1	SW 6	W 2	10.2		" " " ●, ssw10.8m/sec 20^{30}-p
26	07.4	07.3	07.4	10.1	16.8	13.6	13.5	18.6	8.0	-	6.9	6.7	5.8	74	47	50	7	5	5	11.2	W 3	NW 2	WNW 2	3.4	4.2	" " "
27	06.9	04.7	05.0	10.1	17.7	13.3	13.6	18.3	6.0	-	7.7	5.5	5.9	83	36	51	2	5	4	13.1	SW 1	NW 2	W 2	3.4		" " "
28	04.2	02.8	05.0	9.7	17.7	10.4	12.1	17.8	6.8	-	6.5	6.4	7.0	71	42	74	4	9	5	7.4	NNW 2	NE 2	C	3.2		" " "
29	05.9	05.5	06.1	8.5	16.3	12.9	12.7	17.6	6.3	-	7.0	5.7	7.9	83	41	72	7	9	3	8.5	SSE 2	N 2	NE 1	3.1	0.0	" " " ●°06^{15}-57^{30}, ●° (1)
30	07.1	07.1	07.7	11.7	21.2	17.8	17.1	22.6	8.5	-	7.1	7.1	6.7	69	38	44	3	5	3	12.7	SW 3	NNE 2	SSE 2	4.3	0.0	" " "
31																										
Ort.	07.8	07.1	07.8	12.0	19.5	14.3	15.0	20.7	8.0	-	6.9	5.6	6.2	66.3	34.6	53.3	3.1	5.8	4.0	11.3	2.0	3.5	2.6	149.7	25.7	

(1 20^{40}-20^{50}h.

Temmuz 1956 ERZURUM $\varphi = 39° 55' N, \lambda = 41° 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7h.	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	09.4	08.7	08.8	15.2	23.7	19.3	19.4	24.0	10.0	-	9.1	9.1	10.1	70	41	59	3	3	1	13.6	WNW	1	N	3	NE	3	5.7		⊠ D. o.t.
2	08.6	06.7	06.2	16.9	26.6	23.6	22.7	28.2	15.2	-	9.4	9.2	10.8	66	35	50	1	5	4	13.7	E	4	E	5	E	3	7.3		" " "
3	07.2	06.5	06.9	15.1	24.7	20.3	20.1	25.8	1 .5	-	10.1	10.6	9.7	79	45	54	6	3	2	11.8	W	3	NW	2	N	4	4.3		" " "
4	07.0	05.3	04.5	16.1	28.7	26.1	24.3	29.6	12.5	-	9.6	8.6	6.0	70	29	23	0	4	4	11.9	SW	1	NE	3	S	4	6.3		
5	03.7	02.2	03.9	20.1	29.8	18.3	21.6	29.9	14.8	-	11.1	4.2	8.0	63	11	51	0	2	1	13.7	SE	3	WSW	4	W	3	6.0		
6	05.0	04.5	05.5	12.0	22.9	17.6	17.5	24.0	11.0	-	7.6	8.4	8.3	73	40	55	8	5	5	9.3	NE	2	NW	2	NE	2	6.6		
7	06.4	06.1	07.1	14.7	23.1	17.3	18.1	24.2	12.5	-	9.1	8.3	7.3	72	39	49	8	5	2	12.0	NE	3	NW	2	W	1	4.8		≤ 20³⁵-n.
8	08.8	07.6	07.1	11.9	22.1	17.6	17.3	24.2	9.0	-	7.5	5.9	7.8	74	30	52	4	3	0	13.2	E	1	SW	3	NW	1	4.4		⌒ 07⁰⁰h.
9	06.6	03.9	04.2	12.6	25.3	18.9	18.9	25.5	9.0	-	7.8	7.3	6.5	71	30	40	0	4	3	13.7	SW	2	NE	2	SW	2	5.5		
10	06.0	04.8	06.0	12.7	21.9	16.6	17.0	22.6	10.0	-	8.2	6.1	7.4	74	31	52	1	3	4	13.7	NW	1	W	4	W	3	5.0		
11	07.0	06.0	05.8	11.5	21.7	17.1	16.9	23.0	8.3	-	8.4	7.0	5.4	83	37	37	0	2	0	13.7	N	2	NE	2	S	2	4.5		
12	06.4	05.4	05.9	14.9	26.1	20.5	20.5	27.0	9.7	-	7.5	7.4	3.8	59	29	21	0	3	0	13.7	WNW	1	WNW	3	S	3	6.3		
13	07.5	06.6	06.7	15.1	25.5	19.7	20.0	25.9	11.9	-	8.0	7.4	5.4	62	31	31	0	0	0	13.7	NW	1	NW	3	SW	3	6.7		
14	06.6	04.0	04.9	15.3	26.5	18.5	19.7	27.0	12.2	-	7.4	10.8	9.9	57	42	62	0	7	5	11.0	SW	2	NNW	3	NE	3	6.0		●, (⛈) p.
15	05.6	05.2	05.7	15.0	21.3	16.5	17.3	21.6	11.8	-	10.4	9.9	8.5	82	53	60	4	3	2	12.2	NE	2	N	3	E	4	5.2	0.4	
16	06.1	05.6	06.0	15.1	24.7	21.4	20.7	26.1	11.7	-	9.7	7.3	8.3	75	31	43	2	3	3	13.1	E	4	ENE	2	E	2	5.5		
17	06.7	06.2	06.8	16.5	25.7	18.7	19.9	26.4	11.7	-	7.6	4.4	5.3	54	18	32	0	0	0	13.7	W	2	SW	3	SW	2	6.5		
18	06.5	04.5	04.1	15.1	26.1	21.8	21.2	27.1	10.8	-	6.2	4.6	5.4	48	19	28	0	4	4	13.3	SW	2	WNW	4	S	3	7.0		
19	01.3	03.9	05.2	15.6	22.3	15.1	17.0	23.0	13.4	-	7.6	7.9	6.4	57	40	50	6	3	0	13.5	WSW	2	NW	5	W	2	7.3		≤ 20⁴⁵-n.
20	06.5	05.9	06.9	12.0	21.1	15.6	16.1	22.2	8.9	-	7.4	7.5	8.4	71	40	63	2	4	2	13.5	N	2	WNW	3	NE	2	4.1		
21	08.1	06.8	08.6	12.6	23.1	15.5	16.7	23.5	8.7	-	8.8	4.3	5.8	80	21	44	0	2	0	13.6	C		NW	3	NW	3	5.5		
22	08.5	07.6	08.0	14.1	22.9	15.7	17.1	23.9	9.6	-	6.2	4.0	7.5	52	19	57	0	3	4	11.9	W	1	NW	5	W	2	6.8		
23	07.9	07.7	08.8	14.1	21.0	14.9	16.2	21.5	11.1	-	8.2	8.0	6.6	69	43	52	4	3	0	13.6	W	4	NW	4	W	2	6.2		
24	09.7	09.0	09.1	13.9	24.1	18.7	18.9	25.4	9.0	-	6.7	6.8	8.0	56	30	50	0	3	3	13.1	W	1	W	2	NE	1	4.4		
25	09.7	08.8	09.0	15.2	24.5	17.7	18.8	24.5	11.8	-	8.1	6.7	6.5	63	30	43	0	3	1	13.4	SW	1	N	3	SW	2	6.2		
26	07.8	06.0	05.8	15.1	24.1	16.8	18.2	24.6	10.7	-	8.4	6.6	8.6	65	29	60	0	6	5	12.6	NW	1	NW	3	S	2	5.2		
27	05.7	04.2	06.1	15.6	20.1	13.3	15.6	21.0	11.9	-	9.1	9.5	10.0	69	54	87	5	8	3	10.8	E	1	N	3	NNE	2	3.8		(⛈), ⛈● p.
28	07.6	07.1	07.8	12.3	22.7	19.4	18.5	24.0	8.9	-	8.5	8.3	8.5	79	40	50	3	5	5	12.5	ENE	3	ENE	3	C		4.8	2.6	⌒ 07⁰⁰h.
29	09.0	08.7	09.3	17.1	26.3	20.7	21.2	26.5	14.3	-	8.0	6.0	7.2	54	24	39	3	3	3	10.8	E	4	ENE	2	E	4	8.0		
30	10.2	09.7	09.9	17.4	27.6	21.6	22.0	28.0	13.7	-	9.0	4.6	7.5	60	17	39	1	5	3	13.4	NW	2	NE	2	E	3	7.4		
31	10.7	09.6	09.2	18.6	26.7	21.3	22.0	27.3	15.6	-	8.1	3.5	4.6	50	14	25	0	0	0	13.3	E	3	NE	3	E	3	9.8		
Ort	07.3	06.3	06.8	14.8	24.3	18.6	19.1	25.1	11.4	-	8.3	7.1	7.4	66.4	32.0	47.0	2.0	3.5	2.2	12.8	2.0		3.0		2.5		183.1	3.0	

Ağustos 1956 ERZURUM $\varphi = 39° 55' N, \lambda = 41° 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktaıı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 7h.	14h	21h	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7h.	14h	21h	Nem 7h	14h	21h	Bulut 7h	14h	21h	Güneşlenme saat	Rüzgâr 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	08.8	06.6	05.9	18.3	26.3	22.7	22.5	27.6	15.9	-	9.6	7.5	8.8	61	30	43	0	4	4	12.8	ESE	3	NE	3	ESE	2	9.2		
2	06.0	04.3	04.1	20.3	29.0	23.3	24.0	30.0	17.1	-	8.8	7.2	7.3	49	24	35	4	3	1	13.2	NE	2	N	2	SE	3	9.4		
3	01.3	03.7	04.3	19.7	30.1	23.2	24.1	30.6	15.4	-	8.0	5.6	6.5	46	18	31	0	4	0	13.0	N	1	SW	5	SSE	3	10.4		
4	01.8	04.6	06.4	18.0	27.7	20.7	21.8	27.8	13.6	-	6.0	5.0	6.5	39	18	35	0	2	0	13.2	N	2	W	4	W	1	7.2		
5	08.2	08.0	09.1	15.3	26.7	20.6	20.8	27.1	12.0	-	5.3	4.9	9.0	40	18	50	0	0	3	13.0	C		NNE	4	NE	4	9.7		
6	09.9	09.2	09.6	18.9	30.1	24.9	24.7	30.7	17.1	-	10.7	9.2	8.3	65	29	35	0	3	0	12.0	E	5	N	3	E	4	9.6		
7	11.5	11.3	13.0	21.1	21.3	20.1	21.4	30.2	19.4	-	7.7	9.8	9.2	41	43	52	1	8	5	6.6	E	4	NW	4	SE	2	10.4		●p.
8	12.6	11.0	11.8	19.6	25.3	17.9	20.2	28.2	15.6	-	8.9	6.8	8.8	52	28	57	5	8	2	9.5	ESE	4	S	5	SE	1	7.9	1.2	
9	10.6	07.8	08.7	16.7	24.6	16.4	18.5	27.2	13.2	-	9.0	6.1	9.7	61	26	69	1	8	7	8.7	W	2	NNW	4	NE	2	6.5		●° p ≤ 20²⁰-n.
10	08.3	06.2	06.3	13.6	21.6	17.3	17.5	22.7	10.2	-	9.1	7.8	8.1	78	41	55	6	5	2	13.0	N	2	N	2	NE	3	8.8	0.0	⌒ 07⁰⁰h.
11	07.2	06.2	07.4	11.9	23.1	17.1	17.3	24.1	11.5	-	8.5	7.8	6.7	81	37	46	8	5	3	10.4	N	2	NW	4	SW	2	5.4		
12	08.7	08.1	08.9	12.1	25.9	18.1	18.6	26.0	7.9	-	6.7	6.5	4.4	64	26	28	0	0	0	13.0	N	1	NW	3	SE	2	6.4		
13	09.4	07.8	07.6	14.9	28.4	21.8	21.7	28.7	10.2	-	5.3	2.3	4.8	41	8	24	0	1	3	12.8	NW	2	SW	4	S	3	7.6		
14	07.5	06.1	06.7	18.6	26.6	17.1	19.9	27.2	14.3	-	4.8	5.8	8.9	30	22	63	4	4	6	12.5	E	.	NW	3	NE	4	7.6		
15	07.4	06.3	06.7	13.2	23.3	19.1	18.7	24.6	10.9	-	9.6	7.1	7.2	85	39	43	2	3	0	12.7	N	2	NW	3	NE	2	5.2		
16	06.6	05.1	05.4	15.6	28.1	22.1	22.0	28.5	11.8	-	6.9	4.0	5.4	51	15	28	0	6	0	13.1	NE	2	WSW	4	SSW	3	8.0		
17	06.3	05.6	07.1	15.5	26.6	18.1	19.6	27.0	12.2	-	6.2	4.6	8.3	46	17	54	0	7	5	9.4	E	2	W	4	NW	2	7.8		
18	07.8	06.0	07.8	13.1	25.3	17.5	18.4	25.4	10.0	-	8.2	8.0	7.3	73	34	49	3	8	2	8.4	NW	1	E	2	E	2	5.0		
19	08.2	07.4	07.5	16.5	25.9	21.1	21.2	26.6	12.7	-	11.0	5.0	7.0	78	20	37	1	3	3	12.3	SE	4	NE	1	ESE	2	7.1		
20	08.4	07.9	08.8	16.3	26.7	21.9	21.7	28.1	14.1	-	7.4	5.6	4.5	33	21	23	0	1	0	13.2	W	2	SE	2	E	3	8.1		
21	09.2	08.5	08.5	17.9	28.3	20.6	21.9	29.4	16.3	-	7.1	5.9	7.7	47	20	42	0	4	4	8.7	S	2	ESE	3	SE	2	9.0		
22	08.4	08.0	07.7	21.9	25.3	23.0	23.3	29.0	17.5	-	8.2	7.0	6.4	42	29	30	6	8	6	8.7	W	2	NE	3	SW	3	10.3		
23	08.3	06.5	06.7	17.0	26.4	21.7	21.7	27.2	15.0	-	7.4	7.2	6.0	51	28	30	7	7	6	10.1	SSE	1	NW	3	S	3	6.6		
24	06.8	05.4	05.7	16.1	24.9	19.9	20.2	25.4	14.5	-	4.9	4.5	4.9	36	19	29	6	5	7	10.3	NW	1	SW	4	SSW	3	9.0		
25	06.4	06.5	07.9	16.8	19.3	12.0	15.0	23.6	11.6	-	7.5	7.9	9.3	52	47	89	2	8	10	7.4	SW	2	S	3	NE	1	5.3		⛈ a ⛈● 18¹³-n.
26	08.8	09.3	10.8	11.2	18.9	13.5	14.3	19.8	9.1	-	8.7	6.7	8.7	87	41	75	7	8	7	7.8	SE	1	N	2	E	2	2.3	1.5	● a. ≤, ⛈● 19¹⁵-20³⁰h
27	11.4	10.8	11.0	11.1	22.7	16.9	16.9	24.0	7.8	-	7.9	4.3	7.5	79	21	53	2	4	1	11.9	NE	2	E	3	E	3	4.6	3.3	
28	11.0	09.8	09.8	14.6	23.1	18.3	18.6	24.2	12.4	-	8.4	7.2	7.8	68	34	50	2	3	0	11.5	NE	3	NE	3	E	4	7.2		
29	10.6	10.1	10.2	15.7	23.4	17.4	18.5	24.2	14.3	-	9.7	7.5	7.7	76	35	52	2	5	8	9.6	SE	4	ESE	4	NE	4	6.8		⛈,⛈●,⌒17⁰⁰-17⁴⁰h. ≤20³⁰-n.
30	10.9	10.1	10.7	13.1	24.7	18.7	18.8	25.6	10.7	-	8.4	5.4	7.4	75	23	45	0	8	4	8.5	SW	1	S	3	E	4	7.0	1.9	(⛈), ⛈●▲ p.
31	10.4	09.2	09.6	15.3	26.7	20.7	20.8	27.6	13.5	-	8.1	5.0	7.1	62	19	39	7	7	5	10.2	SE	1	S	5	SSE	4	9.6	8.6	
Ort	08.5	07.5	08.1	16.1	25.5	19.5	20.1	26.7	13.2	-	7.9	6.3	7.3	58.5	26.6	44.8	2.5	4.8	3.3	10.8	2.1		3.3		2.7		229.7	16.5	

Eylül 1956 **E R Z U R U M** $\varphi = 39^\circ 55' N, \lambda = 41^\circ 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç +500/600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14h.	12h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	1o.4	o9.7	1o.8	17.2	25.5	15.9	18.6	25.5	14.o	-	8.8	4.4	9.7	59	22	72	3	5	3	1o.7	NE	2	W	4	S	2	7.3		☈, ☈● 17^{50}-18^{30}h.
2	10.9	09.2	11.o	13.9	23.o	12.2	15.3	23.6	11.6	-	8.7	8.8	8.5	73	41	8o	4	7	1o	1o.1	E	2	NE	3	SW	2	4.3	2.o	☈●, ● 16^{30}-19^{07}h.
3	o9.6	o7.8	o7.8	11.1	17.3	13.1	13.7	18.2	9.1	-	8.8	7.3	7.7	88	49	69	8	7	3	6.7	C		N	2	NE	2	2.5	6.2	< n. ●, <18^{45}-n.
4	o7.5	o6.7	o8.o	11.1	17.2	11.1	12.6	17.5	9.1	-	8.o	6.5	7.8	80	45	78	9	7	4	6.o	E	3	ESE	1	SE	3	3.o	0.o	●, (☈), ☈ p-19^{05}h.
5	09.3	o9.6	1o.3	1o.1	18.8	15.5	15.0	19.5	8.3	-	6.7	6.7	6.1	72	42	46	3	3	3	11.2	ENE	3	E	2	E	2	3.2	6.8	
6	10.7	1o.1	09.9	12.3	22.7	16.o	16.8	23.3	8.5	-	7.3	4.1	4.8	68	2o	36	0	3	o	11.3	C		SW	2	SSE	2	4.6		⌓ $o5^{45}$h.
7	09.8	o8.8	o8.4	11.o	19.7	16.7	16.o	21.o	9.5	-	5.9	5.o	5.7	6o	29	4o	8	9	4	5.3	SSE	1	W	4	SE	4	4.2		
8	o8.1	o6.6	07.6	12.6	2o.2	13.7	15.o	21.o	11.o	-	7.2	6.4	7.o	66	36	59	3	4	5	1o.8	SW	1	N	3	SE	5	5.o		
9	07.7	o7.3	o7.7	1o.o	2o.9	16.9	16.2	22.o	7.8	-	7.3	5.4	4.o	8o	29	28	2	3	1	11.3	C		NE	3	SW	2	4.o		⌓ $o5^{45}$h.
1o	o8.1	o7.2	o7.5	11.5	21.9	15.1	15.9	22.2	8.3	-	4.9	3.4	5.6	48	17	43	o	2	o	11.4	WSW	1	WNW	3	SW	2	5.2		
11	07.6	o6.4	o7.5	1o.o	18.5	11.7	13.o	19.2	6.6	-	6.2	5.6	6.8	67	36	66	2	3	8	8.9	C		W	3	NW	2	3.6		
12	o7.1	4o.7	4o.1	6.9	18.9	14.7	13.8	21.o	4.3	-	6.1	5.2	2.7	82	31	21	o	4	6	11.o	NW	1	WNW	4	SW	4	4.o		⌓ $o5^{45}$h.
13	o4.9	o3.2	o3.3	9.4	2o.1	17.1	15.9	2o.5	7.5	-	6.7	3.7	4.9	76	22	35	2	2	8	1o.4	W	1	WSW	6	SW	5	6.6		↗WSW 1o.8 m/sec. p.
14	o4.1	o4.4	o5.2	15.5	2o.6	17.6	17.8	22.o	12.5	-	6.5	5.6	5.2	49	3o	35	3	5	8	1o.2	SW	3	SW	7	SW	4	9.8		↗SW 15.o m/sec. a-p.
15	05.1	o4.3	o7.8	16.7	2o.3	9.3	13.9	21.6	9.2	-	5.9	5.5	6.5	41	31	73	5	5	1o	7.7	SW	4	SW	6	SW	4	7.o		↗sw15.om/sec,(●),☈,●▲p-n
16	09.4	09.3	o9.6	5.9	13.2	9.o	9.3	14.2	4.o	-	4.7	4.5	4.9	67	39	58	8	7	4	7.9	SSW	1	N	2	E	2	2.4	3.7	⊠ D. Tepe. < n.
17	o9.4	07.6	o7.5	4.5	16.7	13.7	13.2	17.4	2.7	-	4.6	4.2	4.9	73	29	11	o	o	0	11.o	WSW	2	NE	2	S	3	3.5		
18	o7.1	o7.o	o8.3	8.9	2o.6	14.2	14.5	21.2	5.2	-	4.3	2.7	3.4	51	14	29	o	o	o	11.o	SE	1	WNW	5	SW	3	7.4		
19	o9.2	o8.7	o9.2	6.9	17.8	12.7	12.5	18.o	5.7	-	4.1	4.1	4.9	55	27	44	o	8	9	7.5	WSW	2	NW	3	NW	2	3.8		●° 21^{33}-n.
2o	o8.7	o6.5	o7.o	9.6	15.7	1o.2	11.4	16.4	7.5	-	6.8	7.0	6.4	76	52	69	8	5	8	9.2	E	4	NNE	4	NE	2	3.4	0.o	
21	o7.3	o6.7	o8.5	7.4	15.3	7.7	9.5	15.8	5.9	-	6.4	5.7	5.5	83	44	7o	9	7	9	6.6	NNW	2	W	4	NE	3	2.o		
22	o9.3	o9.o	o8.6	5.9	14.3	9.6	9.8	15.6	4.5	-	5.5	4.7	3.3	8o	38	38	7	2	o	1o.5	E	2	NNW	2	W	2	3.3		
23	o9.o	o8.1	o7.3	4.3	14.4	7.9	8.6	15.2	2.1	-	5.o	4.0	3.4	8o	33	42	2	o	o	1o.6	SE	1	E	2	SE	2	2.7		⌓ $o5^{45}$h.
24	o7.2	o6.2	o7.4	3.1	13.1	5.3	6.7	13.6	1.1	-	4.7	4.3	3.5	82	37	57	2	1	1	1o.3	NW	1	W	2	SW	2	3.o		„ „
25	o9.o	o9.1	1o.4	o.9	1o.3	3.1	4.4	11.o	-o.4	-	3.5	2.9	2.5	72	32	43	3	1	o	1o.6	SW	2	NW	3	SW	1	2.7		
26	12.1	10.7	1o.3	o.7	11.6	8.2	7.2	12.4	-2.5	-	3.4	2.3	2.5	68	22	31	o	o	o	1o.6	E	3	ENE	3	E	4	4.1		
27	1o.3	09.3	o9.8	2.1	16.3	8.8	9.0	17.o	-1.1	-	2.5	1.9	2.4	47	13	28	o	0	o	1o.5	C		E	1	SE	1	4.4		
28	11.6	11.4	11.8	5.3	16.9	11.2	11.2	17.2	o.9	-	2.6	2.8	2.9	39	19	29	o	o	o	1o.5	S	1	NE	3	SE	4	5.4		
29	12.9	12.3	12.4	8.2	18.o	12.7	12.9	18.7	5.3	.	3.4	3.o	2.6	42	19	24	o	o	o	1o.6	SE	3	E	3	SE	4	8.1		
3o	12.6	11.4	11.4	5.9	2o.7	11.6	12.4	20.7	2.6	-	3.o	2.9	2.4	43	15	23	o	0	o	1o.5	SSE	1	ESE	2	S	1	5.1		
31																													
Ort.	o8.9	o8.o	o8.5	8.6	18.o	12.1	12.7	18.7	6.o	-	5.6	4.7	5.o	65.6	3o.4	46.9	3.o	3.4	3.5	9.7	1.6		3.2		2.7		135.6	18.7	

Ekim 1956 **E R Z U R U M** $\varphi = 39^\circ 55' N, \lambda = 41^\circ 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı 7 h	14h.	12h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h	14h	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	11.0	1o.o	1o.0	6.5	19.8	11.7	12.4	2o.5	4.o	-	2.8	2.3	2.5	39	13	21	o	o	o	1o.1	SW	1	N	3	SE	3	5.4		
2	1o.3	10.2	1o.7	6.3	2o.2	13.o	13.1	21.1	3.6	-	2.7	3.6	2.5	38	2o	22	o	o	o	10.3	S	1	E	3	SW	2	5.4		
3	11.2	1o.7	1o.9	7.3	2o.8	11.9	13.o	2o.9	4.5	-	2.4	2.2	2.6	31	12	25	3	5	2	9.7	SE	1	SW	3	NE	2	5.9		
4	11.1	1o.2	1o.4	8.7	20.5	13.1	13.8	21.2	6.6	-	2.7	2.6	2.4	32	15	22	4	5	3	9.7	SW	1	W	3	SE	3	5.8		
5	1o.9	10.o	1o.3	7.3	20.9	13.1	13.6	21.4	4.7	-	2.5	3.o	2.8	33	16	25	o	2	o	9.9	SE	2	SSW	4	S	3	6.4		
6	1o.4	1o.1	1o.8	1o.3	19.4	12.2	13.5	2o.o	6.6	-	2.7	2.9	2.8	29	17	27	o	3	o	9.5	SW	1	SW	2	SSW	2	5.3		
7	11.2	1o.5	11.0	7.o	2o.o	12.5	13.0	20.2	4.3	-	2.9	2.6	3.4	4o	15	32	1	o	o	10.1	C		NW	4	NE	3	5.3		∞ a.
8	11.2	1o.1	1o.o	9.1	21.3	16.6	15.9	22.6	6.6	-	3.6	4.6	4.3	42	24	3o	3	5	o	9.2	S	1	SW	3	S	3	6.3		„ „
9	1o.1	08.5	09.o	8.4	2o.9	11.6	13.1	22.2	6.3	-	3.7	3.6	2.7	44	19	27	0	o	o	9.9	SE	2	NE	1	SE	3	5.8		
1o	o8.9	o7.8	o8.4	8.3	18.6	13.6	13.5	19.o	5.2	-	3.3	3.7	4.5	4o	23	39	o	5	5	9.5	S	1	NW	4	S	4	5.2		
11	o8.1	o7.8	o8.7	8.1	16.5	8.9	10.6	17.0	6.4	-	6.4	5.o	7.6	78	36	89	4	5	3	8.7	E	1	WSW	4	WSW	3	4.5		●, ↗WSW 11.6 m/sec.p.
12	o8.9	o9.3	o8.3	8.1	6.6	5.2	6.3	1o.2	4.9	-	7.7	6.7	6.2	95	92	93	10	1o	1o	o.1	WSW	2	SW	2	NW	2	1.2	5.1	●, ⌒ n-n.
13	o9.o	o9.7	1o.o	1.3	8.5	3.7	3.o	5.2	-0.4	-	4.5	5.2	5.0	9o	88	84	1o	1o	1o	o.2	E	1	N	2	E	2	o.1	46.3	⊠ 4 Cm. ✱, ● n.n.
14	11.1	10.7	1o.4	2.2	8.7	5.1	5.3	9.8	o.6	-	4.4	4.3	4.5	83	52	68	9	5	o	7.1	WSW	2	W	3	WSW	2	1.o	7.3	⊠ Tepe.
15	o9.5	o8.5	o8.6	2.o	9.7	4.9	5.4	9.8	1.o	-	4.1	3.o	5.o	78	34	77	3	3	2	9.8	W	1	W	6	SW	3	2.4		„ „ ↗W 11.4 m/sec. p.
16	o7.8	o7.8	o7.5	4.1	6.8	3.2	4.3	7.1	2.6	-	3.8	4.6	4.o	63	62	7o	6	8	8	2.8	SW	3	NW	5	WSW	3	1.8		„ „
17	o7.1	o6.7	07.6	-1.2	4.1	o.1	0.8	4.3	-1.5	-	3.7	3.4	3.2	87	55	68	5	7	8	9.3	W	3	W	4	SW	3	1.7		„ „
18	08.7	08.4	o8.8	-1.7	4.5	o.2	o.8	4.7	-2.6	-	2.9	2.5	2.5	72	4o	55	7	5	4	9.0	SW	2	NW	2	E	2	1.4		„ „
19	o9.3	o8.9	o9.3	-1.5	5.1	-o.1	o.8	6.o	-2.2	-	2.4	3.o	3.3	58	45	72	3	4	3	9.2	E	3	NE	3	WNW	1	2.3		„ „
2o	o9.6	o9.7	11.3	-1.3	6.2	1.8	2.1	7.o	-3.4	-	3.4	2.2	1.9	81	31	37	8	2	o	8.7	SW	1	SW	3	SW	2	1.5		„ „
21	12.o	11.8	11.7	-3.3	7.7	1.5	1.8	9.o	-4.6	-	2.2	2.3	2.6	61	29	51	o	o	o	9.7	SSE	1	NW	1	S	1	1.4		„ „ ⊔ $o7^{00}$h.
22	11.8	11.6	12.7	-o.9	8.6	3.5	3.7	9.1	-2.3	-	2.4	2.3	3.o	56	27	51	2	5	4	9.8	S	2	NW	3	SW	2	2.4		„ „ „ „
23	12.7	12.1	12.1	-2.3	1o.o	3.6	3.7	11.2	-3.4	-	2.9	2.5	3.2	75	28	54	2	o	o	1o.o	C		W	2	SSE	2	1.5		„ „ ⊔ $o5^{45}$h.
24	12.1	11.7	11.9	0.3	12.6	7.2	6.8	14.2	-1.o	-	3.4	3.6	4.3	72	33	56	o	o	o	1o.o	SSE	1	N	1	SE	1	1.9		„ „
25	12.1	11.3	12.1	1.5	14.5	6.5	7.2	14.6	o.4	-	3.8	3.6	2.9	74	29	41	o	o	o	9.9	SE	1	NE	2	SSE	2	3.1		„ „ „ „
26	12.3	12.3	12.8	1.3	13.7	5.6	6.6	14.2	o.2	-	2.9	3.1	2.8	58	27	4o	o	0	o	9.8	SSE	2	WNW	2	SSE	1	2.9		„ „
27	13.3	11.9	11.7	o.2	13.4	5.o	5.9	13.9	-o.3	-	3.1	2.5	2.7	66	22	41	o	o	o	9.6	S	1	SW	1	S	2	2.4		„ „ ⊔ $o5^{45}$ h.
28	1o.8	o9.3	o9.4	o.3	12.3	6.1	6.2	13.2	-o.4	-	3.o	2.7	3.o	64	26	43	o	o	o	9.6	SSE	1	N	1	SW	2	2.3		„ „
29	o9.8	o9.4	1o.o	-1.7	12.o	5.5	5.3	12.5	-2.2	-	2.6	3.1	3.2	65	30	47	o	o	o	9.6	SE	1	NW	2	SSE	2	2.6		„ „ ⊔ $o5^{45}$h.
3o	1o.5	o8.7	o8.9	o.3	13.1	7.0	6.8	13.2	0.o	-	3.5	2.4	2.8	74	22	37	o	7	5	7.o	S	1	SW	2	SW	2	2.9		„ „ „ „ ∞ a.
31	o8.7	o8.8	o9.4	1.7	1o.o	4.1	5.o	11.o	o.8	-	2.8	4.1	3.o	55	45	5o	4	5	o	8.2	SE	1	W	5	SSW	2	3.7		„ „
Ort.	10.4	09.8	1o.2	3.1	13.o	7.o	7.5	13.8	1.4	-	3.4	3.3	3.4	6o.4	33.1	48.3	2.7	3.3	2.2	8.6	1.4		2.8		3.3		1o1.9	58.7	

Kasım 1956 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 500/600 mm. 7	14h.	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	o9.2	o8.4	o8.6	-o.1	7.4	2.8	3.2	8.2	-2.1	-	3.8	3.3	3.3	84	43	59	7	4	4	8.8	W	2	WSW	3	SW	3	2.0		⊠ D. Ort. ⊔ o700h.
2	o9.1	o8.3	09.0	-2.3	6.6	3.1	2.6	7.8	-2.6	-	3.o	2.7	2.8	77	37	48	1	7	2	8.7	NNE	2	W	2	SW	3	4.8		„ „ „
3	Io.3	Io.4	II.5	1.7	13.2	6.6	7.o	13.5	0.3	-	3.1	3.6	4.1	59	32	56	7	Io	8	7.o	SSE	1	W	4	SW	3	3.4		„ „ „
4	11.6	Io.8	11.1	3.1	14.1	6.1	7.4	14.2	1.4	-	3.7	2.6	3.6	64	3o	52	Io	7	3	8.o	SSE	2	WSW	5	W	3	3.3		„ „ „
5	II.0	o9.8	09.1	5.5	12.5	7.1	8.o	13.o	3.6	-	3.8	3.7	3.5	56	34	47	9	9	8	3.1	W	2	WSW	4	WSW	4	4.7		„ „ „
6	o8.1	o5.5	o2.8	5.5	9.1	7.9	7.6	9.5	5.0	-	5.2	4.o	4.3	77	47	53	Io	Io	3	o.o	NE	3	WSW	6	SSW	8	6.6	o.o	„ „ „ ⁄ssw19.2m/sec, ● n-n.
7	o2.9	oo.5	99.4	o.3	2.4	-2.2	-o.4	7.9	-2.4	-	4.3	3.4	3.5	91	64	9o	9	9	Io	2.4	SE	2	SW	3	C		2.6	14.6	⊠ 11 Cm. ✳ n-o605,✳° p-n.
8	98.4	97.2	98.4	-4.6	-3.3	-5·1	-4.5	-2.o	-5.8	-	2.6	2.3	2.1	8o	65	67	Io	Io	Io	o.o	SW	2	NW	2	NW	2	1.o	3.9	„ Io „ ✳ n.
9	97.9	oI.8	o5.1	-8.1	-7.o	-Io.8	-9.2	-4.8	-11.4	-	2.2	2.1	1.1	9o	76	55	Io	Io	8	o.o	W	3	W	5	S	3	o.2	4.5	„ 14 „ ✳ n-a.
10	o6.1	o6.2	o7.8	-9.7	-6.3	-9.5	-8.8	-6.o	-13.4	-	1.4	1.8	1.4	66	63	61	8	3	8	7.8	SE	2	W	6	SW	4	o.5	o.4	„ 14 „ ⁄W 11.1 m/sec.p.
11	o9.7	Io.3	I3.2	-Io.7	-6.o	-Io.8	-9.6	-5.5	-12.o	-	1.4	1.4	1.3	66	48	63	1	3	3	8.8	SW	2	SW	4	SSE	2	o.3		„ 14 „
12	o4.6	14.2	I5.o	-15.7	-6.7	-13.5	-12.4	-5.7	-16.8	-	o.9	1.3	o.9	66	48	53	1	1	o	9.o	S	2	SW	2	SSE	2	o.5		„ Io „
13	14.6	13.8	13.3	-I4.8	-4.3	-7.9	-8.7	-3.4	-15.3	-	o.9	1.7	1.4	64	5o	54	1	3	7	8.7	S	2	W	1	SE	2	o.4		„ Io „ ⊔ o700h.
14	12.4	12.1	12.7	-6.9	0.7	-4.1	-3.6	1.5	-8.1	-	1.8	2.4	1.7	65	49	51	Io	1	o	6.1	S	1	W	1	SSE	2	o.6		„ 8 „ ∞ a.
15	12.6	I2.7	13.4	-5-9	3.5	-3.3	-2.2	4.5	-7.5	-	2.o	3.2	2.8	68	55	78	4	1	o	8.4	SSE	1	SW	1	SE	2	o.5		„ 6 „ ⊔ o700, ∞ a.
16	13.8	I2.9	12.1	-4.8	4.5	-1.5	-o.8	5.4	-6.o	-	2.8	4.2	3.5	86	67	87	2	1	o	8.6	S	2	W	1	SSE	1	o.8		„ 4 „ „ „ „ =-p.
17	Io.7	o8.8	o8.6	-3.1	3.1	3.o	1.5	4.2	-4.o	-	3.4	4.8	3.4	94	83	59	3	4	4	5.o	NE	2	C		SW	3	o.3		„ 2 „ ≡°,⊔,∞n-o957h.✳²p.
18	o7.7	06.7	o7.3	-o.6	3.6	1.5	1.5	5.6	-1.5	-	3.7	3.6	4.2	84	6o	82	5	7	8	7.4	S	2	SW	4	WSW	3	o.7	o.2	„ 1 „✳o630-o630,✳2315-2345h
19	o8 5	o9.6	11.1	-o.7	4.6	o.4	1.2	4.6	-1.5	-	2.9	2.9	3.4	68	46	71	5	5	5	8.3	WSW	3	SW	4	SW	3	1.o	o.1	„ Leke
20	11.6	11.1	Io.o	2.7	6.5	5.5	5.o	6.9	o.2	-	4.3	4.8	4.6	77	66	69	8	9	Io	1.2	W	4	WSW	6	SW	5	1.7		„ „ ⁄WSW 12.o m/sec. p.
21	o9.o	o8.3	o7.7	3-9	6.5	3.2	4.2	7.4	2.1	-	4.5	4.3	4.3	73	6o	75	4	8	8	5.8	W	5	W	5	W	4	1.7	o.9	⊠ Tepe
22	o8.4	o8.3	o8.1	-3.1	-1.9	-3.1	-2.8	3.3	-4.o	-	2.7	2.1	1.7	73	54	48	6	8	o	7.3	W	4	W	4	W	4	1.6		„ „
23	o8.3	o8.1	o8.6	-5.7	o.3	-o.9	-1.8	o.4	-6.1	-	1·7	2.3	3.o	56	5o	71	5	9	9	2.5	SE	1	WNW	2	W	2	o.8		„ „
24	o7.5	o6.3	o7.5	2.3	3.8	o.5	1.8	4.8	-1.1	-	3.5	3.3	3.9	64	55	83	6	9	Io	2.8	WNW	2	SW	5	W	5	1.2		„ „ ✳° p.
25	07.6	o6.3	o6.1	-o.9	1.1	-1.2	-0.6	1.4	-1.4	-	3.2	2.7	2.7	74	55	65	9	9	4	3.4	WSW	3	NW	3	SW	2	1.1	o.o	⊠ Leke ✳° n.
26	o6.o	o5.1	05.1	-4.o	1.5	o.7	-o.3	2.9	-4.5	-	2.7	2.6	3.o	79	51	61	3	3	9	6.6	SE	2	N	2	W	3	o.9		⊠ Tepe ⊔ o700h.
27	04 o	o4.1	o6.6	-o.1	1.1	.1.o	-o.2	1.7	-2.o	-	4.3	4.1	3.7	95	83	87	Io	Io	Io	o.2	W	3	SSW	4	SW	2	o.3	o.o	⊠ Leke ✳ n-n.
28	o8 3	o8.9	o9.9	-5.1	1.5	-2.1	-2.o	2.3	-5.9	-	2.5	3.9	2.5	79	76	62	3	4	o	8.2	WSW	2	W	3	SSW	3	o.6	2.2	„ 3 Cm.
29	Io.8	II.4	12.5	-5.3	1.6	-3.2	-2.5	3.2	-6.6	-	2.3	3.7	2.8	74	71	78	o	1	o	8.6	SE	1	NW	1	SE	2	o.5		„ Leke ⊔ o700, ∞ a.
30	13.o	13.1	13.3	-5.9	3.7	-o.1	-o.6	4.7	-6.4	-	2.1	3.4	2.8	71	56	61	1	2	2	8.o	NE	2	C		SW	3	o·7		„ „ „ „
31																													
Ort.	08.8	o8.4	o8.8	-3.1	2.6	-1.1	-o.7	3.7	-4.5	-	2.9	3.1	2.9	74.o	55.8	64.9	5.6	5.9	5.1	5.7	2.2		3.1		2.9		45.3	26.8	

Aralık 1956 **ERZURUM** φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1893 m.

Günler	7	14h.	21h.	h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	13.2	13.5	14.1	-1.7	2.6	-o.9	-o.2	3.6	-3 o	-	2.2	3.6	3.2	56	64	74	4	9	4	2.9	E	1	W	2	SSE	1	1.o		⊠ Leke
2	14.5	14.4	15.o	-4.4	2.8	-o.7	-o.8	5.1	-4.6	-	2.9	4.2	3.6	86	76	82	o	o	o	8.3	SE	1	N	1	SSE	2	o.2		„ „ ⊔ o545h.
2	13.8	12.2	11.2	-2.9	5.3	3.o	2.1	6.o	-3.5	-	3.o	4.5	3.8	83	68	67	5	Io	5	6.3	SE	2	SW	2	SE	1	o.6		„ „ „ „
4	o9.4	o5.9	o3.3	3.8	3.7	o.5	2.1	7.o	o.2	-	4.6	4.8	4.4	76	8o	93	9	Io	Io	o.o	E	1	SW	4	SW	1	o.6	o.6	„ „ ● n, ✳ 1945-n,
5	01.2	o2.8	o6.4	-1.9	-4.o	-8.7	-5·8	6.4	-9.o	-	3.6	2.6	1.7	9o	77	73	9	6	3	3.8	SW	4	W	4	SW	4	o.o	4.7	„ 3 Cm. ✳ n-o615h.
6	o9.o	o9.1	o8.7	-12.8	-5.5	-Io.3	-9.7	-4.8	-13.1	-	1.3	2.1	1.6	75	69	77	o	o	o	8.3	SSE	1	W	1	SW	1	o.8		„ 3 „ ⊔ o545h.
7	o6.o	o3.3	o1.5	-4.1	-1.9	-3.5	-3.2	-1.9	-Io.4	-	2.9	3.6	3.1	87	9o	88	Io	Io	Io	o.o	C		WSW	2	C		o.o	1.5	„ 4 „ ✳ n-n.
8	01.5	oo.3	98.3	-4.6	-1·3	-1.8	-2.4	-o.9	-5.6	-	2.8	2.7	3.2	86	64	79	9	9	Io	3.o	E	1	E	2	N	1	o·3	7.5	„ 15 „ ✳ n-o610h.
9	94.o	97.1	oI.2	-1.7	-7.3	-9.5	-7.0	o.4	-Io.4	-	3.1	2.2	1.8	77	83	8o	Io	Io	I0	2.3	SW	5	SW	4	WSW	3	o.3		„ I5 „ ⁄ssw11.7m/sec,✳o70o-n.
Io	oo.9	o1.6	o4.1	-11.o	-10.5	-13.3	-12.o	-9.5	-13.5	-	1.5	I.5	1.o	77	72	6o	Io	Io	3	o.o	SW	2	SW	3	SW	4	o·2	5.1	„ 19 " ✳ n-Io15h.
11	o6.3	o7.3	o8.5	-19.8	-13.7	-21.o	-18.9	-12.6	-21.4	-	o.6	1.2	o.6	67	73	64	1	o	o	8.2	W	1	W	1	SSE	2	o.1	o.3	„ 19 „
12	o9.3	Io.o	Io.4	-24.8	-19.0	-21.9	-21.9	-17.5	-26.5	-	o.4	o.8	o.6	7o	73	75	2	2	o	2.8	SSE	1	SW	1	NW	1	o.o		„ 19 „ ⊔ o545,≡1845n.
13	11.1	11.o	11.o	-23.3	-16.1	-2I.o	-20.4	-15.o	-25.1	-	o.5	0.8	o.7	73	65	76	1	o	3	4.1	SE	1	W	1	C		o.o		„ 18 „ „ „ ≡°o845-1155h
14	o9.8	o8.1	o7.8	-15.7	-8.9	-11.2	-11.8	-7.8	-21.o	-	1.o	1.6	1.5	74	67	78	8	9	9	1.8	WSW	1	C		SW	2	o.1		„ 18 „
15	o8.4	o8.7	Io.6	-14.7	-11.7	-16.8	-15.o	-8.o	-16.9	-	1.1	1.4	1.o	72	76	85	o	o	o	7.4	SE	1	NW	1	SSE	1	o.o		„ 14 „ ⊔ o700h.
16	11.5	12.2	12.8	-14.7	-I3.9	-16.3	-15.3	-13.5	-I7.7	-	1.2	1.2	1.o	83	77	81	Io	Io	Io	o.o	C		WNW	1	N	1	o.1	0.o	„ 14 „ ≡², ≡≡, V² n-n.
17	12.4	12.3	12.1	-I8.7	-15.2	-2I.o	-15.o	-14.8	-21.4	-	o.9	1.1	o.7	83	79	76	Io	Io	Io	o.o	C		NW	1	C		o.o	o.o	„ 14 „ ≡², ⊔, ≡ n-n.
18	11.3	11.3	11.4	-18.7	-11.9	-9.5	-12.4	-9.1	-23.2	-	0.8	1.4	I.5	74	77	69	5	2	3	5.3	W	1	W	2	SE	4	o.o		„ 14 „ ⊔² o545h.
19	12.1	11.9	12.1	-I2.I	-6.o	-12.6	-Io.8	-5.2	-17.5	-	1.4	1.8	1.3	75	61	75	3	2	3	8.1	SSE	2	SE	2	SE	2	o.3		„ 14 „
20	Io.9	o9.4	o8.3	-12.6	-5.4	-11.1	-Io.0	-5.1	-14.9	-	1.4	1.7	1.3	82	54	68	8	8	3	4.2	SSW	2	E	4	S	3	o.3		„ 14 „ ⊔ o545h.
21	o4.7	o3.3	o4.3	-11.3	-5.2	-9.o	-8.6	-4.8	-13.5	-	1.2	1.8	2.o	62	58	86	9	9	Io	o.o	SSE	2	ESE	2	SE	1	o.3		„ 14 „ ✳° 1920-n.
22	o6.2	o7.6	o9.4	-Io.9	-9.8	-10.3	-Io.3	-7.1	-12.2	-	1.7	1.8	1.8	84	83	85	8	9	Io	1.1	SE	1	NW	1	SW	2	o.1	0.1	„ 14 „ ✳° p.
23	Io.4	11.o	11.4	-14.7	-12.4	-I6.o	-14.8	-10.o	-I7.4	-	1.3	1.5	1.1	87	85	82	I0	Io	Io	o.o	WSW	1	WNW	1	S	1	o-o	o.o	„ 14 „ ≡, ≡⁶, V a-n.
24	11.1	Io.o	Io.o	-19.5	-15.7	-18.3	-18.o	-14.9	-2o.6	-	0.8	1.1	o.9	83	82	79	Io	8	o	1.5	C		NW	1	C		o.o	o.I	„ 14 „ ≡², ≡, V, ≡ n-p.
25	o9.o	o8.1	o8.4	-I9.3	-12·7	-16.8	-16.4	-11.9	-2I.2	-	o.8	1.4	o.9	83	78	76	2	[illegible]	4	1.o	S	1	SW	1	E	1	o.o		„ 14 „ ⊔ o700 ∞ a.
26	o8.5	o8.8	o9.4	-17.7	-9.7	-II.9	-12.8	-9.o	-18.8	-	o.9	1.7	1.5	8o	8o	80	2	10	10	5.2	SW	1	W	1	WNW	1	o.1		„ 14 „ „ „ „ „
27	o8.1	06.7	o6.3	-10.1	-4.1	-4.o	-5.6	-1.8	-12.6	-	I.8	2.5	2.7	85	72	79	Io	Io	Io	I.o	S	2	SSW	1	SE	2	o.1		„ 14 „ ∞ a. ✳° 2205-n.
28	o6.4	o5.9	o5.3	-5.1	-1.9	-4.3	-3.9	-o.9	-6.o	-	2.7	2.6	3.1	85	65	94	Io	8	Io	3.o	SE	2	SE	1	W	2	o.3	1.o	„ 15 „ ✳n.✳°p.✳2o55-n.
29	o5.9	o6.6	o7.7	-4.7	-3.7	-12.7	-8.4	-3.1	-12.8	-	2.9	2.4	1.4	89	7o	82	9	4	3	4.6	SW	1	SE	1	SE	1	o.2	4.8	„ 22 „ ✳ n-o655h.
30	o7.6	o7.7	o8.8	-17.o	-14.4	-21.1	-18.4	-11.3	-22.o	-	1.o	1.o	o.7	85	68	81	3	o	o	3.8	C		C		C		o.o		„ 22 „ ⊔ o545h.
31	o9.o	o8.5	o8.5	-21.7	-I5.9	-17.8	-I8.3	-14.5	-22.9	-	o.7	1.1	0.9	8I	82	79	o	9	8	I.9	C		C		C		o.o		„ 2o „ ≡, ≡°, ≡ n-1200 h.
Ort.	08.2	o8.o	o8.3	-11.9	-7.8	-11.3	-Io.6	-6.o	-14.8	-	1.7	2.o	I.7	79.o	73.2	78.2	5.9	6.2	5.5	3.2	1.2		1.6		1.4		6.o	25.7	

ERZURUM Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentet (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	607.6	-12.0	59.3	2.1	6.5	0.0
	6-10	605.0	-5.3	58.9	3.9	6.9	3.1
	11-15	606.5	-18-.1	63.6	1.0	5.0	0.3
	16-20	610.1	-12-.9	65.3	1.5	4.3	.
	21-25	611.3	-7.0	71.7	1.3	9.9	0.5
	26-30	601-1	-4.5	59.7	3.9	9.3	4.4
Şubat	31- 4	602.6	-5.9	49.9	7.7	7.4	4.5
	5- 9	599.2	-2.9	57-9	8.8	9.2	24.2
	10-14	607.1	-9.4	53.5	1.7	4.8	1.4
	15-19	607.0	-3.6	66.6	1.4	7.0	6.1
	20-24	603-5	-4.2	63.1	2.6	8.3	26.5
	25- 1	603-9	-9.3	58.2	2.2	6.9	8.5
Mart	2- 6	603.4	-5.1	54.7	3.1	6.5	5.1
	7-11	604.5	-0.4	60.4	2.6	6.7	4.7
	12-16	604.3	-3.5	61.2	2.8	7.7	6.9
	17-21	604-1	-7.1	62.3	1.8	6.7	14.9
	22-26	604.1	-9.5	65.2	3.1	5.8	8.0
	27-31	602.5	-12.7	70.1	1.6	5.7	0 2
Nisan	1- 5	603.1	-3.8	70.5	2.7	6-7	3.6
	6-10	604.2	-4-3	60.7	4.9	4.7	1.7
	11-15	608-4	-1.7	74.0	2.3	1.7	6.9
	16-20	608-0	6.3	67.7	3.0	5.7	0.2
	21-25	606.1	9.3	57.5	5.4	7.7	0.0
	26-30	603.4	5.3	74.1	3.7	7.8	25.7
Mayıs	1- 5	603.4	6.3	60.6	5.2	5.3	0.2
	6-10	607.5	6.0	62.1	4.3	5.2	8.6
	11-15	607-9	9-8	64.2	3.7	4.7	35.3
	16-20	607.1	9.7	59.3	4-5	4-9	0.9
	21-25	608-9	11.1	57.7	3.8	6.0	7.1
	26-30	605-9	7.7	53.5	4.5	4.8	0.0
Haziran	31- 4	606-7	11-5	58.3	6.3	5 0	0.9
	5- 9	607-8	14.9	46.5	4.5	4.2	0.0
	10-14	610.7	14.7	55.2	4.0	4-6	1.6
	15-19	608-0	14.7	56.3	4.4	5.3	9.0
	20-24	606.6	19.8	35.8	3.2	1.6	.
	25-29	605.4	13.8	56.9	2.9	5.1	4.2

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	607.2	20.7	51.5	4.3	3.1	0.0
	5- 9	605.5	18.7	50.0	3.2	3.3	.
	10-14	606-0	18.8	47.2	3.0	1.7	.
	15-19	605.5	19.2	46.0	4.3	2.3	0.4
	20-24	607.9	17.0	49.8	3.6	2.0	.
	25-29	607.5	18.5	52-4	3.3	3.5	2.6
Ağustos	30- 3	607.1	22.9	36.2	3.7	1.9	.
	4- 8	609.4	21.8	40.1	5.0	2.5	0.2
	9-13	607.9	18.7	45.9	3.6	3.2	0.0
	14-18	606.6	19.7	42.9	3.5	3.3	.
	19-23	607.9	22.0	36.7	3.2	3.6	.
	24-28	608.8	17.0	52.0	3.7	4.8	4.8
	29 2	610.3	18.4	51.5	4.6	5.2	12.5
Eylül	3- 7	608.9	14.8	54.8	3.4	4.7	13.0
	8-12	607.0	14.8	47.3	3.1	2.9	.
	13-17	606.3	13.8	46.6	5.8	4.5	3.7
	18-22	608.1	11.5	51.3	2.9	4.8	0.0
	23-27	609.1	7.2	45.7	2.6	0.9	.
	28- 2	611.3	12.4	27.3	3.0	0.0	.
Ekim	3- 7	610.6	13-4	24.7	3.3	1.9	.
	8-12	609.0	11.9	51.4	2.4	4.1	5.1
	13-17	608.7	3.8	70.6	4.4	6.3	3.6
	18-22	610.4	1.8	51.1	3.0	3.1	.
	23-27	612.2	6.0	47.7	1.7	0.2	.
	28- 1	609-3	5.3	49.6	2.8	2.4	.
Kasım	2- 6	609.2	6.5	51.3	6.1	6.9	0.0
	7- 11	603.7	-6.5	69.7	4.0	7.4	3.4
	12-16	613.3	-5.5	62.7	1.6	2.2	.
	17-21	609.1	2.7	71.1	5.3	6.2	1.2
	22-26	607.2	-0.7	62.6	4.5	6.6	0.0
	27- 1	610.4	-1.1	72.5	2.6	4.0	2.2
Aralık	2- 6	609.1	-2.4	78.1	2.9	4.3	5.3
	7-11	602.1	-8.7	76.5	2.7	7.5	14.4
	12-16	610.2	-16.9	75 0	0.8	4.3	0.0
	17-21	609.8	-12.2	71.9	2.4	6.3	0.0
	22-26	609.3	-14.5	81.8	1.1	6.7	0.2
	27-31	607.3	-10.9	79.8	1.0	6.3	5.8

Ocak 1956 — SAMSUN — φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	60.1	59.1	58.1	12.0	18.5	14.0	14.6	18.8	9.8	7.2	5.1	5.1	5.1	49	32	43	8	7	0	6.4	SW	3	SW	3	SW	3	3.3		▣ D.
2	56.7	56.5	57.1	12.8	17.0	12.3	13.6	17.9	11.8	10.4	4.9	4.9	4.6	44	34	43	7	9	7	3.1	SW	4	SW	5	C		5.4		„ „
3	56.0	57.5	60.5	12.6	11.8	9.5	10.9	15.8	10.8	7.5	4.5	8.5	8.0	42	83	91	8	9	10	0.9	SW	2	NNW	1	C		3.1		„ „ ● p-2040h.
4	61.9	61.6	61.5	7.8	7.2	4.8	6.2	10.3	7.3	7.3	6.5	5.6	6.2	83	74	97	10	10	10	0.0	NW	1	C		C		0.9	2.6	„ „ ●° a, ●° p-n
5	59.8	57.5	57.3	4.0	4.0	3.6	3.8	7.2	2.4	3.1	5.5	5.5	5.6	90	90	95	10	10	10	0.0	SW	3	WNW	2	NNW	1	0.5	18.7	„ „ ●° n-n.
6	56.5	55.7	56.6	5.2	6.2	5.2	5.5	6.7	3.4	3.4	5.6	6.4	5.4	84	91	81	10	10	7	0.0	WNW	2	C		S	2	0.7	12.5	„ „ ●° n-p.
7	59.4	58.7	58.0	4.0	9.8	5.0	6.0	10.1	3.4	0.7	3.9	3.6	4.1	64	40	62	4	4	5	6.5	C		S	2	SW	2	2.0	3.7	„ „
8	54.1	51.2	51.0	6.3	11.0	10.1	9.4	12.3	4.4	3.2	5.0	5.5	5.2	70	56	56	6	5	3	1.8	C		C		SSW	2	2.3	0.2	„ „ ●°a.(▬),≡,(≡)∞a-1925.
9	49.7	49.2	52.2	10.7	15.1	9.6	11.2	16.7	8.4	6.0	5.0	5.5	7.8	52	43	88	9	10	8	2.7	S	3	S	2	WNW	4	2.6		„ „ ●° p.
10	56.9	58.2	59.3	6.5	12.2	7.2	8.3	12.5	5.3	2.7	4.7	3.9	3.5	65	37	46	8	5	0	6.9	C		SW	3	SW	3	2.6	0.5	„ „
11	60.2	59.4	60.2	5.8	12.0	5.0	7.0	12.4	5.2	3.5	3.2	3.8	3.8	46	36	59	3	3	0	6.7	SW	3	SW	2	SW	2	2.8		„ „
12	60.6	60.8	61.7	5.6	8.8	6.0	6.6	10.0	4.4	2.6	3.6	5.1	6.5	53	60	94	10	9	10	2.5	SSW	2	C		C		1.8		„ „ ● 1925-n.
13	62.0	62.4	63.7	5.2	8.2	6.2	6.4	8.7	4.4	2.7	5.1	5.6	6.3	78	69	89	10	9	10	0.1	C		NW	2	C		1.5	2.8	„ „ ●° p.
14	63.2	60.9	61.2	4.0	10.4	6.2	6.7	12.3	2.4	1.2	4.5	4.8	3.6	74	51	51	4	1	1	7.0	S	2	NE	1	S	2	1.5	0.0	„ „
15	62.5	63.5	65.3	6.4	9.4	7.2	7.6	10.5	5.2	3.8	3.2	5.4	5.9	45	61	78	10	10	7	0.2	SW	3	NW	1	C		2.9		„ „ ●° p.
16	63.5	61.3	60.7	6.0	13.4	8.8	9.2	14.3	3.1	0.5	3.6	3.0	2.8	51	26	33	0	5	3	7.1	S	2	SW	3	SW	3	3.7	0.4	„ „
17	61.6	62.3	62.9	7.4	9.4	8.2	8.3	10.0	6.3	4.8	5.4	4.9	5.2	70	56	64	10	10	9	0.0	SW	3	SW	3	SW	2	3.2	0.3	„ „ ●° n-n.
18	61.9	61.8	62.1	8.8	15.2	10.8	11.4	15.6	7.2	5.3	4.9	4.3	4.7	58	34	49	0	4	2	6.5	SW	3	S	2	S	2	3.1	0.9	„ „
19	59.3	57.5	59.2	12.6	16.4	16.7	15.6	17.5	10.0	8.5	4.3	3.6	3.9	40	26	28	4	7	10	5.4	SW	3	SW	3	SW	3	6.9		„ „
20	60.0	59.8	62.5	15.2	15.6	13.4	14.4	17.5	14.8	13.8	6.0	7.0	7.6	48	53	66	10	10	10	0.0	SW	3	SW	2	NW	3	4.0	0.0	„ „ ●° n-p.
21	65.4	64.4	62.6	9.2	9.9	9.6	9.6	10.1	8.6	8.3	8.4	8.5	8.4	97	93	95	10	10	10	0.0	C		C		C		0.6	1.9	●°, ≡², (▬) u-p.
22	63.0	64.4	65.3	9.9	12.0	9.7	10.3	13.0	8.4	8.0	8.2	8.8	8.4	91	84	93	9	7	4	7.1	NE	2	C		C		0.3	1.8	●° n. (▬), ≡, ⌒, n-p.
23	62.8	60.1	62.1	9.3	18.2	11.0	12.4	19.2	6.3	4.0	6.3	3.7	8.4	72	24	86	2	7	10	5.3	SW	1	SW	2	C		1.9		●° p-n.
24	62.6	61.6	60.5	10.0	10.4	8.6	9.4	14.1	8.0	8.5	8.7	8.9	8.1	95	95	97	8	10	2	0.5	C		C		C		0.4	0.5	●° n. ∞ a. ▬, ⌒ p-n.
25	59.5	57.8	57.5	11.8	18.8	14.0	14.9	19.5	8.0	5.6	5.5	4.6	5.6	53	28	37	3	7	7	7.1	SW	3	SW	3	SW	2	4.7		
26	54.5	50.2	48.4	14.0	21.4	16.8	17.2	21.9	11.9	9.3	4.1	3.2	2.9	35	17	20	10	7	9	4.6	S	1	SW	3	S	2	4.7		▣ D. ⚲S 16.5 m/sec. p.
27	49.6	52.3	53.9	10.4	6.8	3.8	6.2	16.5	3.3	7.7	3.9	5.6	5.4	41	76	90	9	10	10	7.1	S	2	NNW	4	NW	5	2.2		„ „ ●° p-n.
28	56.3	56.4	56.1	1.6	2.8	2.8	2.5	4.8	1.4	1.2	4.9	5.2	4.2	96	93	75	10	10	10	0.0	NW	2	NW	2	C		0.9	6.3	„ „ ●°, ✳n-p.
29	54.5	51.9	50.9	1.6	3.8	1.8	2.3	4.3	0.6	0.2	4.6	3.4	3.5	89	65	67	10	10	10	1.5	SW	1	NW	3	NW	2	0.8	2.8	„ „ ✳° n-a. ✳ p-n.
30	54.2	54.7	57.6	0.5	1.8	-3.6	-1.2	2.0	-3.7	-0.5	3.5	3.7	3.2	73	70	91	10	10	10	0.0	W	2	C		NW	3	1.5	0.1	✳° n. 1835h.
31	58.9	58.3	59.0	-4.6	-1.2	-1.8	-2.4	2.3	-5.6	-6.0	2.8	2.2	1.9	85	53	46	4	5	10	7.3	SW	1	S	3	SW	3	0.0	18.8	▣ 23 Cm. ✳ n.
Ort.	58.9	58.3	58.9	7.5	10.8	7.8	8.5	12.4	5.7	0.5	5.0	5.2	5.3	65.6	56.5	68.1	7.3	7.7	6.9	3.4	2.6		2.7		2.2		72.8	74.8	

Şubat 1956 — SAMSUN — φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	57.3	55.2	51.0	-1.2	3.0	1.8	1.4	4.0	-2.6	-3.0	3.6	3.3	4.4	86	59	85	10	10	10	3.1	C		C		C		0.2	0.1	▣13Cm.✳n-a.●°p.
2	43.6	44.5	47.6	10.8	12.0	7.4	9.4	17.3	1.8	0.8	4.9	6.5	7.3	51	62	96	10	10	10	1.3	S	2	SW	5	NW	2	5.4	0.4	▣ 6 Cm. ⚲SW 16.6 m/sec, ●p-n.
3	55.0	56.5	55.1	2.2	2.0	1.2	1.7	7.5	1.6	1.4	5.0	5.0	4.8	93	94	96	10	10	10	0.0	NW	2	C		C		0.4	30.5	▣ D. ● n-a. ✳ a-p.
4	48.5	51.6	62.2	3.4	6.2	0.6	2.7	11.0	1.0	0.2	5.0	5.8	4.4	86	92	92	10	10	10	0.2	S	1	NW	5	NW	4	1.4	12.2	▣ „ ●, ✳° n-n.
5	65.6	64.2	64.5	0.1	0.0	-1.5	-0.7	0.9	-1.8	-0.6	4.2	4.4	3.8	91	96	94	10	10	10	0.0	WNW	2	WNW	1	NW	2	0.2	1.8	▣ Leke ✳ n-n.
6	62.7	58.2	54.2	-1.2	-0.4	0.2	-0.3	0.8	-2.0	-2.5	3.8	3.5	4.3	92	79	95	10	9	10	0.0	C		C		C		0.1	15.8	▣ 18 Cm. ✳°, ⚲N13.6m/sec.n-n.
7	53.8	53.9	55.1	-2.0	-0.0	-1.2	-1.1	2.2	-2.4	-2.8	3.7	3.0	3.1	93	64	73	10	10	10	0.0	NW	3	NW	2	C		0.0	15.3	„ 25 „ ✳g, ⚲N11.1m/sec.n-a.
8	52.8	47.7	45.1	-0.8	1.4	1.0	0.6	1.8	-1.8	-2.5	3.7	4.5	4.8	86	89	98	10	10	10	0.0	SW	1	C		C		0.2	0.4	„ 15 „ ✳ n. 1930h.
9	48.3	50.7	54.5	3.0	1.4	0.1	1.2	4.8	-0.3	-0.3	3.4	4.9	4.4	60	96	96	10	10	10	0.0	SW	2	NW	3	NW	3	0.5	9.8	„ 16 ●°, ✳ n-n.
10	59.9	63.0	65.4	-0.2	1.6	-1.4	-0.4	2.4	-0.7	-1.3	3.2	3.2	3.8	70	62	69	10	5	7	3.1	NW	2	NW	3	C		0.6	5.9	„ 17 ✳ n-a.
11	65.2	63.0	61.6	-1.8	4.4	2.9	2.1	5.4	-4.0	-6.5	2.2	2.4	2.2	56	38	39	3	2	3	8.5	S	2	SW	2	S	3	2.0		„ 14 „
12	58.5	57.2	57.5	4.5	8.2	7.7	7.0	10.1	1.7	0.0	2.0	2.6	2.6	32	33	33	9	7	8	2.6	SW	3	SW	2	SW	2	2.4		„ 10 „
13	53.8	53.5	54.9	6.3	12.4	11.4	10.4	13.5	5.3	2.2	2.7	3.7	3.7	38	25	37	5	10	3	2.5	S	1	C		SW	4	3.4		„ Leke
14	52.4	49.9	49.0	12.2	14.8	12.8	13.2	17.5	10.4	10.3	3.4	3.7	2.8	33	29	26	9	10	0	0.4	S	3	S	4	S	3	7.0		▣ D. ⚲ NW 13.6 m/sec. n.
15	56.0	56.0	55.8	8.6	10.4	7.4	8.4	14.7	7.0	6.4	5.4	5.9	6.5	65	62	84	10	6	4	1.7	C		C		C		1.6		„ „ ●° a.
16	54.4	53.8	55.4	8.6	15.4	10.4	11.4	16.4	5.8	5.4	5.7	4.9	4.5	69	38	47	5	2	0	7.6	S	1	SSW	3	C		2.6	0.0	„ „ (∞) a.
17	57.6	56.6	57.2	9.8	18.4	11.0	12.5	18.5	7.8	4.7	4.3	5.1	5.2	48	32	53	6	7	7	7.1	S	1	NE	3	C		2.8		„ „
18	57.9	58.7	58.5	12.2	11.8	8.6	10.3	16.9	8.1	8.0	4.1	7.3	7.0	39	71	84	7	3	4	7.3	SW	2	NE	2	C		3.0		„ „ ≡°1915-1950h.
19	56.1	54.0	53.2	7.4	13.0	8.6	9.4	13.3	6.6	4.3	5.8	7.6	7.4	76	68	89	4	10	3	3.3	C		C		C		1.0		„ „
20	51.9	49.3	49.8	7.0	9.7	8.0	8.2	10.5	6.4	4.6	7.0	8.1	7.5	94	91	94	10	9	10	1.8	C		C		C		0.3	0.0	„ „ ●°,≡°,(≡)n-a.●°p-3005h
21	51.5	53.4	55.3	7.8	8.7	7.8	8.0	10.7	6.7	6.6	7.4	7.3	7.0	94	88	89	9	10	10	0.0	C		C		C		0.3	5.9	●° n-n.
22	56.9	59.4	61.1	7.2	7.0	4.8	5.9	10.5	4.4	4.8	6.9	6.6	6.0	91	88	93	10	10	10	0.6	NNW	1	C		NNW	2	0.3	0.5	●° a-n.
23	59.3	59.9	60.2	3.8	5.1	5.0	4.7	5.7	2.6	2.0	5.6	5.5	5.7	93	84	87	10	10	9	0.0	NW	2	C		C		0.4	22.8	● n-p.
24	60.5	62.2	63.8	4.2	5.6	5.0	5.0	7.0	3.6	1.9	5.1	5.7	5.7	84	84	87	10	10	10	0.1	C		NW	3	C		0.7	3.4	∞, ●° a-n.
25	65.1	65.3	68.4	3.4	6.4	4.8	4.8	7.0	2.6	1.0	4.6	5.7	5.2	80	79	81	9	10	10	1.3	SW	1	NW	2	C		0.3	0.5	▣ (∞)a. ●° p- 2150h.
26	66.2	62.1	59.2	2.4	8.3	7.2	6.3	8.7	1.6	0.2	4.4	5.2	6.2	82	63	82	2	10	10	5.6	S	1	NE	2	C		1.2	5.0	„ „ ⌒° a.●°1940-2015h.
27	56.5	54.7	55.2	6.6	7.5	5.6	6.3	8.1	6.0	5.1	6.2	6.9	6.2	85	90	92	10	10	10	0.0	C		C		C		0.3	0.0	„ „ ∞ a. ●° n. ●° a-n.
28	52.5	53.8	58.1	5.1	5.0	3.0	4.0	6.2	2.8	4.2	5.9	5.9	4.5	90	90	75	10	10	10	0.0	NW	1	NW	4	NW	3	0.8	8.0	„ „ ● n-p.
29	59.5	60.2	61.9	2.6	4.2	4.2	3.8	5.2	1.6	0.2	3.6	4.9	3.9	65	80	64	9	9	10	0.6	C		WNW	2	NW	1	1.2	10.9	„ „ ●°, ✳ a.
30																													
31																													
Ort.	56.5	56.2	56.9	4.6	7.0	5.0	5.4	8.9	2.8	2.6	4.6	5.1	5.0	73.2	69.5	76.9	8.5	8.6	7.9	2.0	1.2		1.6		1.0		40.6	149.2	

Mart 1956 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme m Süresi S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	61.7	60.4	60.2	1.8	4.7	3.7	3.5	5.4	1.4	1.1	4.6	4.4	4.5	89	70	76	10	9	5	2.0	C		NE	3	C		0.9	0.2	D. ●°, ✳, ∞, n-n.
2	58.6	56.8	56.1	3.0	8.4	4.0	4.8	9.9	0.7	-1.0	2.9	3.2	3.7	52	39	60	0	8	0	8.7	S	2	NW	3	C		1.9	0.1	" "
3	52.6	49.8	51.5	4.7	11.8	8.0	8.1	12.8	2.4	0.3	3.2	3.5	5.8	50	34	72	9	8	10	1.4	C		SW	4	S	2	4.0		" " ⁄ SW 13.4 m/sec a-p.
4	51.5	54.8	59.0	3.4	6.6	5.1	5.0	8.4	3.0	2.6	5.3	5.3	5.3	91	73	81	10	10	3	0.1	NW	2	NW	3	C		0.6	0.4	" " ● n-a.
5	56.3	55.1	54.8	6.2	12.8	12.0	10.8	14.6	2.4	0.6	3.5	2.9	3.4	50	26	32	6	9	6	6.4	SW	3	SW	4	S	3	3.4	4.8	" "
6	51.1	49.9	54.8	13.6	22.1	6.6	12.2	22.9	6.0	6.0	3.5	3.8	6.8	30	19	94	2	7	10	7.6	SW	2	SW	4	NW	2	5.4		" " ● n.
7	56.8	58.2	59.4	1.8	1.5	0.6	1.1	17.5	0.2	0.8	4.8	4.8	4.6	92	94	96	10	10	10	0.0	NW	2	NW	2	C		0.2	12.2	" " Tepe ●, ✳, n-n.
8	57.3	57.1	58.7	0.9	5.1	1·8	2.4	5.9	0.2	-0.3	4.7	4.2	4.4	96	64	85	10	8	0	8.9	C		C		C		0.3	28.3	5 Cm. ✳ n-n.
9	60.1	58.7	57.9	2.6	10.0	5.1	5.7	10.7	1.4	-1.0	3.0	3.8	5.4	54	42	82	0	5	3	8.9	SW	2	C		C		2.8	0.5	D. Tepe
10	54.1	51.5	54.2	8.6	14.2	6.6	9.0	15.9	4.0	2.3	4.8	4.4	6.1	57	36	84	9	8	10	2.5	C		C		NW	5	1.7		" " (∞) p. ● $2^{0_{30}}$-n.
11	56.4	56.4	59.6	5.0	6.2	4.8	5.2	6.8	4.4	4.0	6.1	6.4	6.0	94	91	93	10	10	10	0.0	C		NE	2	NW	3	0.6	5.5	" " ● n-a ●° p-n.
12	64.2	64.5	64.8	2.2	5.1	3.0	3.3	6.0	1.2	0.8	4.4	3.8	3.9	82	58	69	10	9	5	2.5	NW	2	C		SE	1	1.1	6.7	" " ● n.
13	60.7	60.0	59.5	6.2	17.2	9.4	10.6	17.5	2.1	0.6	3.3	3.5	5.8	47	24	66	7	9	5	6.4	SSW	2	S	3	C		2.8		" " (∞) (▤) p-n.
14	53.2	47.9	45.5	10.6	14.6	13.8	13.2	15.8	6.4	4.1	4.6	3.8	5.6	49	30	48	10	8	4	2.4	S	1	C		C		1.8		" " ≡° p.
15	48.8	50.0	51.2	8.8	11.1	8.8	9.4	15.3	8.2	7.0	7.1	6.1	7.8	84	62	93	10	4	10	6.4	C		NE	2	C		1.8		" " ● p-n.
16	54.8	56.9	59.1	5.7	6.2	5.9	5.9	12.1	5.2	5.0	5.7	5.8	5.0	83	82	73	10	10	10	0.0	NW	3	NW	3	NW	3	1.0	2.6	" " ● a-p.
17	59.5	59.5	61.1	5.4	6.4	4.8	5.4	7.6	4.4	4.0	5.4	5.2	5.2	81	73	31	10	10	10	1.8	C		C		NW	3	0.5	1.9	" " ● p-n.
18	61.1	60.8	61.3	3.2	5.0	4.6	4.4	5.3	2.6	2.5	5.1	4.8	4.5	90	74	71	10	10	10	0.0	SW	2	N	1	C		1.0	2.9	" " ●° n-a.
19	61.7	61.6	61.9	4.4	6.2	5.0	5.2	6.4	3.6	3·2	4.8	4.9	4.8	77	70	74	10	10	10	0.0	C		C		C		0.8	0.1	" " (∞) a.
20	61.6	62.0	63.0	4.2	5.4	3.2	4.0	6.4	2.8	1.9	5.0	5.0	4.4	82	75	76	10	10	10	0.0	C		N	1	C		0.6		" " ●° p.
21	61.2	60.6	61.5	3.6	4.1	1.7	2.8	5.4	2.6	2.5	4.5	5.2	4.7	76	85	91	10	10	10	0.0	C		NW	3	NW	2	0.6	0.0	" " ●°, ✳ p-21^{30} h.
22	63.3	63.4	65.1	2.4	5.5	2.1	3.0	6.6	1.2	-0.6	4.1	4.0	4.9	75	59	93	9	9	10	2.6	S	1	NW	3	NW	2	0.7	9.2	" " ●°, n. ●°, ▲ p-21^{32}h.
23	64.4	64 0	65.8	3.1	4.4	1.4	2.6	5.2	1.8	0.6	3.8	4.1	4.7	67	66	92	10	10	10	0.5	NW	3	NW	4	NW	4	1.4	3.0	" " ●, ✳ a-n.
24	65.7	64.8	64.8	1.4	4.4	2.0	2.4	6.2	0.2	0.0	4.3	4.4	3.9	85	71	74	6	9	9	7.5	NW	2	NW	3	NW	4	1·9	3.3	" " ✳ n-p.
25	63.0	63.1	65.2	2.2	4.6	2.9	3.2	4.8	0.4	-2.0	3.4	4.6	4.3	64	72	77	10	10	8	0.1	C		NW	3	W	2	1.1	0.0	" " ✳°, ▲ a-p.
26	65.2	63.8	63.2	2.0	5.4	4.8	4.2	6.7	1.0	-2.1	4.0	3.8	3.6	75	57	56	5	5	9	7.7	C		NE	2	C		1.5	2.4	" " (∞) a.
27	61.4	61.4	63.0	4.2	5.2	2.8	3.8	5.8	3.2	1.7	3.9	3.3	3.6	64	51	65	10	9	5	1.2	N	2	NW	3	NW	3	1.4		" " ✳ p.
28	64.3	65.3	66.1	1.0	2.0	-0.7	0.4	5.8	-1.5	-0.3	3.2	3.0	3.5	65	56	81	9	9	10	1.2	W	2	NW	4	C		1.2	0.1	" " ✳° n-21^{40} h.
29	64.1	61.4	59.9	-1.1	1.6	0.4	0.3	2.8	-3.2	-3.5	3.6	4.7	4.2	86	92	90	10	9	10	2.8	W	2	NW	3	C		0.7	1.7	3 Cm. ✳ n-n.
30	57.7	59.7	63.5	0.4	5.2	3.4	3.1	6.0	-0.8	-0.8	3.3	3.5	3.5	69	54	59	2	4	6	9.0	S	2	N	2	C		1.1	2.9	" Leke
31	65.5	65.6	64.1	1.3	6.6	3.4	3.7	6.8	-0.4	-0.4	3.4	3.3	3.6	67	45	61	1	4	0	9.8	S	2	N	1	NE	1	1·8		D.
Ort.	59.3	58.9	59.9	4.0	7.4	4.5	5.1	9.2	2.2	1.2	4.3	4.3	4.7	71.7	59.5	75.6	7.9	8.4	7.4	3.3	1.3		2.1		1.3		46.1	87.8	

Nisan 1956 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14	h.	7 h.	14h.	21h	S tr	7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	59.6	58.0	58.4	9.3	18.8	7.2	10.6	19.4	1·6	-0.9	3.2	2.9	6.7	36	18	88	5	5	3	10.0	SW	2	SW	2	C		4.0		
2	57.9	55·6	55.9	8.0	14.6	9.8	10.6	15.0	5.4	2.6	4.7	6.5	6.7	59	52	74	9	9	5	3.4	SE	2	C		C		1.8		●° a-p.
3	55.0	56.7	58.9	10.8	8.7	7.8	8.8	12.7	7.9	5.6	6.5	7.3	7.4	68	88	94	7	10	10	1.0	C		NW	4	NW	3	1.2	0.1	(▤) a.
4	57.7	54.5	51.9	6.3	8.8	6.4	7.1	9.7	6.2	5.8	7.1	6.9	6.1	97	82	85	10	3	0	5.4	C		NE	3	C		1.0		≡ 0^{150}-0^{725}h.
5	49.4	51.2	52.5	6.2	11.4	9.0	8.9	11.9	4.2	1.5	6.6	7.2	7.7	94	72	90	5	9	4	5.8	C		C		C		0.6		⌓ 06^{50}, ●°, ▤, ∞ a-p.
6	46.4	40.5	45.7	12.0	24.8	12.3	15.4	27.3	5.8	3.9	6.3	4.0	10.1	60	17	95	9	10	10	1.6	C		S	5	NW	2	5.6	0.0	●°, ⁄S 18.6 m/sec p-n.
7	46.7	46.4	51.6	11.1	26.0	12.8	15.7	26.7	9.6	7.7	9.2	5.2	7.2	94	21	66	0	6	5	9.4	C		SW	3	C		5.1	3.9	(▤) a.
8	55.3	54.0	52.2	11.0	11.8	9.6	10.5	13.5	8.6	6.3	7.6	8.5	7.5	77	83	84	6	7	3	9.4	C		N	2	C		1.6		
9	52.9	53.9	57.8	8.8	8.7	4.4	6.6	12.4	3.3	5.3	8.0	7.6	5.9	94	90	95	4	10	10	3.8	S	1	NW	3	NW	3	1.3		●° p-n.
10	57.9	57.5	60.1	1.7	4.0	3.4	3.1	5.2	1.2	1.0	5.1	5.9	5.3	98	96	91	10	10	4	0.4	C		N	2	C		0.7	9.8	● n. ✳, ● a-p
11	59.4	59.0	60.5	4.8	11.2	8.4	8.2	13.9	1.8	0.0	4.4	4.5	5.7	68	45	70	2	5	2	9.0	SW	1	C		C		2.4	3.3	D.
12	61.2	60.6	60.9	10.0	14.1	10.8	11.4	18.9	4.5	2.5	4.3	5.0	5.9	47	42	61	0	7	2	9.1	SW	2	C		C		3.2		
13	60.5	60.1	60.3	13.1	15.8	12.4	13.4	19.7	9.1	5.2	5.0	6.1	6.3	45	46	58	8	6	0	8.5	S	1	C		S	1	3.8		
14	59.4	58.5	59.0	13.4	15.7	11.0	12.3	18.2	9.6	6.0	5·2	7.2	7.3	45	54	75	0	1	0	10.1	S	1	NW	2	C		2.9		
15	58.6	58.9	59.4	14.0	16.1	12.5	13.8	18.9	8.5	5.4	8.0	6.6	8.7	67	48	81	0	0	0	10.3	C		C		C		2.2		
16	59.1	59.7	60.7	14.6	15.4	12.2	13.6	19.2	8.6	4.9	4.9	7.1	7.6	40	55	72	0	3	0	10.5	C		NW	2	C		1.9		
17	60.0	59.7	59.6	14.4	18.4	14.0	15.2	19.3	10.6	7.0	5.3	5.8	5.6	43	37	48	1	0	0	10.3	C		C		C		3.1		
18	58.2	57.0	56.5	17.7	19.4	15.5	17.0	24.0	11.6	7.0	4.0	5.7	5.5	27	34	42	0	0	0	10.8	SW	1	NE	1	C		3.7		
19	55.0	53.3	53.6	15.9	18.1	14.2	15.6	20.1	10.4	7.0	6.3	6.5	9.4	47	42	78	0	0	0	10.5	C		N	1	C		3.6		
20	53.3	53.4	54.6	10.0	10.6	10.4	10.4	14.5	7.9	6.0	8.7	8.8	8.9	95	92	95	6	7	7	9.1	C		C		C		1.0		⌓ a. ≡, ▤, ≡° n-n.
21	54.7	56.4	60.4	12.3	17.4	12.0	13.4	17.5	9.1	7.4	7.8	8.2	9.9	73	56	95	7	3	10	7.1	C		NW	5	C		1.8		●° n. ⁄S 16.4 m/sec, ●p-20^{00}h.
22	61.0	60.4	59.0	11.1	12.8	12.2	12.1	14.3	10.4	10.3	9.2	8.4	8.5	94	77	81	10	5	3	5.0	N	1	N	2	C		0.9	1.4	
23	54.5	53.6	51.7	21.6	25.0	16.6	20.0	31.8	10.8	8.7	6.0	5.2	8.2	31	22	58	8	9	9	5.5	S	2	C		W	2	5.7		
24	51.5	53.0	49.1	25.4	18.1	19.7	20.7	26.4	13.8	12.6	6.4	8.3	8.9	26	54	52	6	9	10	7.3	W	2	NE	2	C		4.5		
25	41.9	43.8	48.6	20.0	18.8	12.4	16.2	30.2	11.8	11.0	6.9	8.4	10.2	40	49	95	9	9	10	6.9	SW	1	NW	8	C		5.3		● p-n.
26	49.6	53.1	56.8	11.5	11.2	10.2	10.8	12.8	10.5	11.1	9.7	9.5	8.5	96	97	92	10	10	10	0.0	NE	1	N	2	NW	2	1.0	14.7	●°, (▤) n-19^{15}h.
27	57.7	56.1	55.1	9.9	10.4	10.3	10.2	12.3	9.0	9.0	8.5	8.7	8.8	93	92	95	10	10	10	1.3	NW	1	C		C		0.8	4.9	●°, ≡° n-n.
28	53.0	54.2	55.6	9.8	10.2	9.6	9.8	10.7	8.9	8.4	8.7	8.8	8.7	96	95	97	10	10	10	0.0	C		N	2	N	1	0.2		●, ≡ n-n.
29	57.9	58.6	59.6	10.4	12.4	9.4	10.4	14.6	8·6	8.5	7.5	8.7	8.2	79	81	93	10	5	5	4.1	W	2	NW	2	C		1.3	2.0	●° n.
30	58 0	56.4	54.9	9.8	13.4	10.4	11.0	14.1	6.6	3.6	7.1	8.3	8.1	79	73	86	1	2	0	11.0	S	1	NE	2	N	2	1.5		
31.																													
Or	55.4	55.1	56.0	11.8	14.8	10.9	12.1	17.5	7.9	6.0	6.6	6.9	7.7	66.9	60.3	79.5	5.4	6.0	4.7	6.6	0.8		1.8		0.5		73.7	40.1	

Mayıs 1956 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	51.5	49.8	51.5	6.6	12.4	13.4	11.4	13.7	5.7	5.7	1.3	8.4	7.8	10o	79	68	10	4	5	5.9	C	N 2	W 1	0.4		≡°, ≡² n-p.
2	50.8	51.5	52.4	14.4	13.9	12.8	13.5	17.3	11.0	8.3	8.o	7.3	8.7	65	72	79	8	9	6	2.3	S 1	C	C	1.6		●, (⊠),⊠p.
3	51·8	51.9	53.o	12.6	10.9	1o.3	11.o	15.2	8.3	5.9	8.8	9.3	9.o	81	96	96	6	9	5	7.8	C	NE 1	C	1.5	o.1	(≡) ≡ a-p.
4	53.5	54.2	56.3	1o.8	12.4	11.2	11.3	13.3	7.0	4.4	7.5	9.2	9.4	80	86	95	6	4	10	9.2	C	NE 2	C	o.5		(≡) n-a. ●° 23³⁵-n.
5	58.0	59.6	61.3	11.4	13.4	11.4	11.9	14.9	10.3	1o.o	9.3	8.8	9.5	92	77	95	1o	1o	1o	1.1	NW 2	NNE 3	C	1.o	o.2	●° n-a.
6	62.3	63.o	63.5	11.2	12.o	11.4	11.5	13.4	10.2	1o.5	9.4	9.5	9.5	95	91	95	1o	1o	1o	o.9	NW 1	NE 2	C	o.9	o.0	●° a.
7	62.6	61.9	61.9	12.3	16.3	13.0	13.6	17.3	8.3	5.6	7.5	6.8	8.8	70	50	79	o	5	3	1o.2	SW 1	NE 1	C	1.4		
8	60.6	59.8	59.o	16.2	2o.6	15.5	16.9	22.1	11.7	1o.3	7.1	8.o	8.4	52	44	64	1o	9	7	3.2	S 1	C	C	2.4		●° a.
9	56.9	59.8	61.1	15.6	2o.4	14.2	13.6	17.1	11.4	11.7	8.o	9.5	8.1	61	73	79	10	6	2	3.6	NW 3	NE 2	C	2.9	0.1	●° a.
1o	57.1	56.2	57.8	16.6	2o.4	14.2	16.3	24.o	1o.0	7.7	7.4	6.1	11.2	53	34	93	1	9	1o	9.o	SW 2	NW 3	C	3.3	0.8	●, ⌒ p-2o⁸⁰h.
11	55.7	54.0	52.9	14.8	14.2	13.o	13.8	16.5	12.1	12.0	11.1	11.o	1o.6	89	91	95	9	9	1o	5.2	C	C	C	1.o	1.1	≡ a. ● p.
12	51.2	50·8	5o.4	15.6	16.2	17.8	16.8	24.9	1o.0	9.o	9.6	11.2	9.7	78	82	64	4	8	8	11.3	C	N 2	C	1.5	1.o	(≡) n-p.
13	52.3	55.7	58.8	2o·9	15.4	14.2	16.2	24.6	13.6	13.0	6.4	9.7	10.o	35	74	82	3	1o	10	3.9	SW 1	NNE 2	C	3.5		●, ⌒ p.
14	59.6	62.o	62.8	17.8	16.2	15.1	16.o	2o.8	11.7	9.5	9.6	1o.3	1o.7	63	75	84	6	8	4	3.8	C	N 1	C	2.1	0.7	
15	62.1	6o.2	58.4	13.o	15.2	13.9	14.0	15.5	12.o	1o.2	1o.6	11.6	10.3	95	9o	87	1o	9	1o	5.8	C	NE 2	NE 2	1.3		
16	57.0	57.6	59.8	12.5	14.1	13.8	13.6	15.9	11.8	10.9	1o.5	10.9	1o.4	98	91	88	1o	8	1o	3.6	C	NNE 2	C	0.6	1.3	●°, ▲ (⊠) n-p.
17	6o.2	59.7	6o.4	14.4	15.6	13.4	14.2	16.3	12.6	11.5	10.3	9.8	9.8	84	75	86	1o	9	1o	3.8	C	NNE 3	NW 1	o.8	7.8	●° n.
18	59.2	6o.1	60.5	12.6	11.4	1o.9	11.2	13.7	1o.8	12.o	9.3	7.6	7.5	86	75	78	1o	10	10	o.o	NW 2	C	C	1.o	o.o	●° a-2o⁵⁰ h.
19	60.3	60.9	61.7	12.1	16.2	13.0	13.6	16.9	9.2	7.3	6.8	8.2	8.8	65	6o	79	1o	6	o	5.3	C	NE 2	C	1·4	3.3	
2o	61.3	6o.7	60.7	16.6	18.2	14.8	16.1	2o.2	10.2	8.4	9.o	1o.3	8.o	64	66	64	0	o	0	13.o	C	NE 2	C	2.2		⌓ o⁷⁰⁰h.
21	58.5	57.9	58.9	15.2	18.4	18.3	17.6	19.5	11.5	8.8	9.5	1o.6	11.2	74	68	72	6	8	1o	8.7	C	NNE 1	C	2.3		●° 21⁴⁰-n.
22	60.2	60.5	61.7	17.7	16.7	14.o	15.6	19·7	13.4	14.6	11.6	12.2	11.3	77	86	95	1o	10	10	2.9	C	NNE 2	NW 2	1.5	o.o	● p-n.
23	63.2	61.5	60.1	13.4	15.6	15.o	14.8	16.4	11.6	11.6	10.5	10.4	1o.2	92	79	8o	1o	9	8	3.7	C	NE 2	C	1.2	11.4	● n.
24	57.9	59.2	6o.9	14.8	14.2	12.7	13.6	15.7	12.8	12.4	11.7	11.5	10.0	93	95	92	1o	1o	1o	o.o	C	C	SW 1	o.8	0.6	●, ●° n-18⁵⁵ h.
25	61.7	61.8	61.9	14.8	17.2	14.o	15.0	17.7	11.8	1o.o	8.7	9.1	9.7	7o	63	82	9	4	6	6.3	C	C	C	1.6	11.8	
26	59.2	59.0	59.2	14.4	16.6	14.8	15.2	17.8	1o.o	8.7	8.5	1o.3	11.7	69	73	93	6	8	1o	5.2	SE 1	NNE 3	C	1.7		
27	59.7	59.5	59.3	14.6	18.2	15.1	15.8	18.8	11.6	2.2	8.9	8.8	7.8	72	57	63	9	4	3	10.4	C	NW 4	NW 1	3.5		
28	58.1	57.0	55.4	16.4	17.7	14.6	15.8	19.o	13.o	1o.2	8.3	11.9	9.9	6o	79	8o	2	3	o	12.4	C	N 2	C	2.6		
29	54.5	57.9	60.2	13.o	15.6	11.8	13.o	17.3	11.6	1o.4	8.9	9.6	9.5	8o	73	93	1o	8	1	2.9	W 3	C	SW 1	2.4	0.0	● a-p
3o	57.4	56.0	56.2	15.o	17.o	16.o	16.0	19.9	9.3	8.o	9.4	9.8	7.0	74	68	52	o	8	9	1o.1	C	C	S 1	2.8	7.o	● 22¹⁰-n.
31	56.8	58.o	58.4	15.2	15.3	14.0	14.6	16.8	12.6	11.2	1o.1	8.4	9.2	78	65	78	1o	1o	9	o.o	NW 3	NNE 1	NW 2	1.8	o.6	●, ●° a-17³⁰ h.
Ort.	57.8	58.0	58.6	14.3	15.6	13.7	14.3	17.8	10.9	9.6	9.o	9.6	9.5	75.5	73.8	81.6	7.3	7.5	7.o	5.5	o.7	1.5	o.4	53.5	47.8	

Haziran 1956 **SAMSUN** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	56.3	54.9	56.9	15.2	16.2	12.3	14.o	17.3	11.o	1o.7	7.3	9.6	8.7	56	69	81	3	8	2	6.9	C	NE 3	S 1	2.o	1.1	●°, ⊠ a-p.
2	57.4	57.5	58.5	14.8	16.1	14.5	15.0	16.6	10.o	8.5	8 o	1o.1	9.4	63	73	76	1	9	1o	8.5	C	C	C	1.9	8.5	● p.
3	58.8	59.o	58.6	15.8	17.2	15.7	16.1	18.9	12.3	1o.5	1o.4	11.4	11.1	77	78	83	6	6	9	11.8	C	NNE 2	NE 1	1.1	1.2	
4	56.o	56.6	57.2	14.8	16.8	15.2	15.5	18.8	12.6	11.4	11.6	11.7	11.9	92	81	92	1o	9	2	8.6	C	NE 2	C	o.9	5.o	(⊠), ⊠, ● n-p.
5	57.1	57.2	57.8	15.6	16.8	15.7	16.o	17.3	14.2	13.2	1o.8	11.2	11.6	82	78	87	1o	9	1o	o.4	C	C	C	0.9	8.8	▽ p.
6	58.5	59.1	59.3	16.4	18.7	16.6	17.1	19.8	14.6	14.o	11.2	1o.3	10.6	8o	63	75	8	6	6	7.4	C	N 2	C	1.4	o.o	
7	58.6	58.5	58.1	17.2	19.4	17.o	17.6	19.7	12.8	12.o	9.8	12.5	11.8	66	74	78	5	5	5	13.o	C	NE 2	C	2.o		
8	56.9	56.9	57.7	18.6	19.3	16.7	17.8	2o.0	13.8	12.4	9.9	12.7	11.1	61	76	78	3	4	4	1o.2	C	NE 3	C	1.9		
9	57.9	59.o	6o.o	17.4	19.6	17.4	18.0	21.1	15.o	13.3	11.8	13.o	12.1	79	76	81	1o	9	4	2.6	C	NE 2	C	1.5		
1o	61.4	61.8	63.1	18.8	2o.7	18.2	19.0	22.o	14.o	12.5	11.1	12.9	12.3	68	7o	79	o	o	o	13.6	C	NE 2	C	2.o		
11	64.4	63.9	63.9	18.6	21.7	19.7	19.9	22.o	14.5	13.3	12.4	13.6	13.8	77	7o	8o	9	9	1o	6.8	C	NE 2	C	1.5		
12	62.5	62.5	63.1	21.2	21.4	19.2	2o.2	22.8	19.o	19.o	14.1	15.9	15.2	75	83	91	8	9	1o	5.9	C	NNE 1	C	1.5		
13	61.6	6o.5	60.8	2o.0	21.6	19.7	2o.2	22.3	15.o	14.2	10.4	14.1	14.7	59	73	85	o	6	9	11.7	C	NNE 2	C	1.4		
14	6o.9	6o.3	59.8	2o.6	22.5	18.3	19.9	22.8	16.7	16.7	13.5	14.7	11.4	74	72	72	5	6	o	13.2	C	NE 2	C	2.2		
15	58.5	57.4	56.4	19.7	21.9	19.8	2o.3	23.7	14.o	23.7	9.2	14.o	13.8	54	71	8o	o	6	2	12.9	C	NE 1	C	2.2		
16	55.5	55.6	55.8	2o.o	22.2	2o.o	2o.6	23.2	14.6	13.2	11.4	15.9	14.4	65	79	82	1	4	5	12.1	C	NNE 2	C	2.2		
17	55.7	55.7	55.6	2o.4	22.6	2o.2	2o.8	24.o	15.4	14.2	11.4	14.3	14.4	64	69	81	2	5	4	11.6	C	NNE 3	C	2.8		
18	55.o	54·6	55.o	19.6	22.7	19.6	2o.4	23.2	15.7	15.1	14.o	13.6	13.3	82	66	78	7	2	1	11.1	C	N 2	C	1.6		
19	54.8	54.7	54.5	2o.2	23.6	21.4	21.7	25.2	15.o	11.6	11.8	16.4	15.9	63	75	83	0	1o	1	13.o	C	NE 2	C	2.4		
2o	52.6	5o.6	48.7	21.1	24.1	22.o	22.2	26.0	16.4	13.6	15.4	17.1	15.5	82	76	78	1	o	3	13.3	C	NE 4	C	2.6		
21	49.5	5o.2	52.1	21.6	24.6	2o.0	21.6	25.1	19.5	16 o	16.1	14.1	11.8	83	61	67	9	6	1	6.o	C	NW 5	C	2.7	o.o	(⊠), ●° a.
22	52.4	51.8	49.4	21.4	23.7	21.6	22.1	26.7	16.6	13.o	1o.5	17.o	15.7	55	77	81	o	1	o	13.4	S 1	NE 3	C	2.8	o.1	
23	51.4	51.7	54.7	24.8	26.3	21.7	23.6	27.o	19.o	15.3	13.2	13.9	14.4	56	54	74	o	o	o	12.5	C	NE 2	C	3.6		
24	54.2	52.6	49.7	23.2	23.6	21.2	22.3	25.6	17.2	14.o	1o.8	15.7	16.1	5o	72	85	0	1	2	12.6	C	NNE 2	N 2	3.2		
25	51.1	58.7	55.8	18.2	20.6	17.9	18.6	21.8	17.4	15.5	12.3	12.o	11.9	78	66	77	9	9	3	3.9	NW 3	C	C	2.o	o.4	●°, ⌒ n-p.
26	56.1	56.4	56.5	22.3	22.9	20.1	21.4	28.0	16.6	13.8	9.7	11.3	12.8	48	54	72	3	9	5	7.1	SW 1	NNW 2	C	1.7	3.o	●° p.
27	54.7	54.0	54.1	21.8	24.o	19.6	21.8	25.7	17.6	14.5	11.6	12.3	12.9	59	55	76	7	9	9	7.o	SW 2	C	C	3.1	o.o	(⊠), ●° p.
28	53.4	54.0	55.7	20.2	17.7	18.1	18.5	21.8	16.4	13.7	12.7	14.3	11.8	72	94	76	9	1o	1o	3.1	C	C	NW 2	1.4	2.o	(⊠), ●°, ⊴ a-p.
29	56.3	56·8	57.3	18.2	2o.4	18.1	18.7	21.8	16.2	1o.2	12.7	12.8	12.8	81	71	82	1o	8	4	3.1	C	NW 2	C	2.6	2.1	
3o	57.o	57.3	58.9	19.4	21.2	18.8	19.6	23.3	13.7	11.7	11.3	12.9	12.5	67	68	77	1	2	o	13.3	SW 1	NNE 2	C	2.4		
31																										
Ort.	56.5	56.5	56.8	19.2	21.0	18.5	19.3	22.4	15.2	13.7	11.8	13.4	12.8	68.9	71.5	79.6	4.6	5.6	4.4	9.o	o.3	1.9	0.2	61·5	27.2	

Temmuz 1956 **S A M S U N** φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	60.3	61.1	61.5	20.6	22.2	20.5	21.0	23.2	15.2	13.2	12.4	12.2	12.1	68	61	67	4	5	8	11.5	C	N 2	NE 1	2.2		
2	59.6	58.1	58.2	19.6	22.0	19.3	20.0	22.8	17.9	16.3	13.0	15.0	11.4	76	76	68	9	9	2	2.4	NW 2	NW 4	C	3.2		
3	57.5	57.0	57.0	20.0	22.4	19.4	20.3	22.9	14.7	16.8	9.5	14.4	13.1	54	71	77	0	2	6	11.7	C	N 2	C	2.2		
4	56.6	53.7	53.4	19.8	22.8	20.6	21.0	23.8	15.2	12.3	10.6	14.2	13.9	61	68	76	0	1	1	13.1	C	NNE 2	E 1	2.6		
5	53.1	52.4	54.3	20.6	25.7	21.7	22.4	26.4	16.6	14.0	11.6	14.7	11.7	64	59	60	10	4	5	9.6	S 1	NW 5	W 2	4.4		
6	54.8	55.9	56.8	22.0	23.8	21.0	22.0	25.4	18.9	16.2	11.8	15.0	14.7	60	68	79	6	3	0	10.7	W 2	NW 4	C	3.4		
7	57.1	57.3	57.8	21.8	24.6	20.6	21.9	26.0	18.6	14.5	10.2	15.4	10.0	52	66	55	0	1	0	10.3	C	N 3	S 1	4.3		
8	58.0	57.6	56.9	22.4	23.7	21.9	22.5	24.8	18.1	15.0	8.5	16.8	9.7	42	77	49	3	4	6	13.0	C	N 2	C	3.4		
9	54.9	53.4	55.0	21.5	23.8	20.8	21.7	24.2	16.9	14.6	11.0	14.2	11.4	57	64	62	1	3	6	11.6	C	NE 2	C	1.8		
10	55.6	55.7	57.1	15.8	21.6	19.5	19.1	22.4	15.2	14.0	12.9	11.1	11.7	96	57	69	10	6	7	5.7	W 2	NE 1	C	2.2	54.4	● n-n.
11	56.3	55.8	55.3	19.8	23.0	19.7	20.6	23.2	15.8	13.4	11.3	12.1	12.6	65	57	73	1	3	1	13.4	C	NE 1	C	2.6	2.0	
12	54.3	53.2	55.0	20.3	23.7	21.6	21.8	24.6	15.4	13.4	11.2	14.0	13.7	62	64	71	1	2	6	13.4	C	NE 3	C	3.0		
13	55.0	55.0	55.3	22.0	24.1	21.6	22.3	24.9	17.4	15.7	13.8	15.7	14.9	69	70	77	6	7	3	12.5	C	NE 3	E 1	2.6		
14	54.8	55.2	55.9	22.4	23.6	21.2	22 1	24.8	19.0	16.4	13.6	14.8	13.1	67	68	70	7	5	5	12.6	E 1	N 3	W 1	2.4		
15	55.9	55.2	54.3	21.6	24.6	21.4	22.2	25.2	17.1	15.1	11.1	13.4	12.4	58	58	65	5	1	0	13.1	SW 2	NNE 2	C	3.2		
16	53.9	53.6	53.3	21.4	24.9	21.2	22.2	25.7	16.2	14.0	9.8	14.3	13.3	51	60	71	0	0	0	13.2	C	NE 1	C	3.2		
17	50.5	51.9	53.3	25.0	28.1	22.6	24.6	33.7	18.4	16.4	6.9	16.1	16.8	29	57	82	0	3	7	12.8	SW 1	NW 5	C	6.0		
18	50.7	50.8	53.6	23.9	24.9	18.6	21.5	25.5	16.8	16.7	10.5	14.1	13.3	47	60	82	3	1	9	9.2	SW 1	NNE 1	S 1	2.8		●, (☈), ≮ p-n.
19	53.1	53.7	55.4	21.2	22.9	20.6	21.3	25.6	16.8	14.6	10.4	15.0	13.9	55	71	76	1	8	7	6.8	S 1	N 2	C	3.0	5.7	● p.
20	56.0	56.2	56.6	20.2	23.7	19.2	20.6	24.8	17.0	15.9	13.9	14.6	14.6	78	66	87	7	6	1	9.4	C	NW 4	SW 1	3.3	1.8	
21	54.3	53.0	54.0	21.4	25.6	23.0	23.2	28.6	16.4	14.2	12.4	16.1	8 o	65	66	38	4	4	3	12.7	C	NE 1	C	2.9		
22	53.9	54.0	55.4	24.6	26.9	23.6	24.7	29.0	20.6	18.5	10.6	12.1	13.5	46	45	62	5	6	7	9.7	C	C	NNW 2	4.3		
23	56.8	56.9	55.6	22.2	24.3	21.9	22.6	24.9	18.4	16.2	12.4	14.8	13.8	62	65	70	2	2	0	12.5	C	NE 1	C	3.0		
24	54.4	55.8	55.8	25.7	24.9	22.4	23.9	28.6	19.6	17.7	12.4	17.5	15.4	50	74	76	1	4	4	7.7	C	NNW 3	C	4.7		
25	56.6	57.2	56.6	23.6	24.7	22.1	23.1	25.4	19.0	17.5	15.5	17.8	15.0	71	76	75	1	9	5	8.0	C	NNE 2	SSW 1	2.4		●° n.
26	55.1	55.8	57.5	22.0	22.8	19.7	21 o	24.1	19.2	18.2	14.5	12.5	9.2	73	60	54	10	10	10	1.7	W 1	NNW 4	C	3.8	0.0	
27	56.9	56.9	57.5	19.6	23.1	20.6	21.0	23.8	16.2	15.1	11.8	12.7	11.3	59	60	62	5	4	7	11.6	SW 1	NE 3	C	4.8		
28	58.0	57.4	57.4	20.0	23.8	19.6	20.8	24.7	17.6	16.2	13.3	12.3	12.0	76	56	70	6	4	1	11 5	C	N 3	S 2	3.6	0.5	●° n.
29	57.4	57.1	57.4	21.6	24.1	21.3	22.1	24.6	17.4	15.5	14.9	15.4	14.4	77	68	76	6	7	2	11.7	C	N 2	C	2.7		
30	57.8	58.1	58.4	21.4	24.7	21.6	22.3	26.2	16.6	15.7	12.4	16.4	14.9	65	70	77	0	2	0	12.9	C	NNE 2	C	3.3		
31	57.7	56.4	55.5	22.4	25.0	23.0	23.4	25.7	17.8	16.0	13.4	16.6	16.8	66	70	80	0	3	1	12.7	C	NE 2	C	2.7		
ort.	55.7	55.5	56.0	21.5	24.1	21.0	21.9	25.3	17.3	15.5	11.8	14.6	13.0	62.0	64.8	69.5	3.7	4.2	3.9	10.6	0.5	2.4	0.4	100.0	64.1	

Ağustos 1956 **S A M S U N** φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış	NOT
1	53.9	53.4	53.4	23.2	25.4	23.6	24.0	27.3	20.6	18.2	14.6	18.9	18.8	69	78	86	4	6	0	10.7	C	NE 1	C	2.1		
2	51.5	49.8	49.2	23.4	24.9	23.4	23.8	27.7	19.1	17.8	14.4	21.4	19.0	67	91	88	4	7	5	11.6	C	NE 2	C	2.7		
3	48.9	49.4	50.6	22.4	25.4	23.0	23.4	26.5	21.7	18.0	16.2	18.1	16.8	80	74	80	1	3	3	8.5	C	NNE 2	C	2.3		
4	50.0	50.1	52.7	23.8	27.0	24.1	24.8	28.2	20.1	18.4	14.1	17.0	18.1	64	64	80	0	0	0	12.1	S 1	NE 3	C	3.3		
5	55.6	56.7	58.4	23.7	26.0	24.8	24.8	26.8	20.6	18.2	14.6	19.3	21.2	66	76	90	0	1	2	11.3	C	NNE 2	C	2.1		
6	58.4	58.1	58.9	23.9	26.5	24.2	24.7	28.1	21.5	19.0	16.0	21.2	17.8	70	82	79	2	6	1	10.4	SW 1	N 3	C	2.6		
7	59.7	59.7	60.5	24.6	27.1	24.6	25.2	29 1	22.6	21.1	14.2	17.6	18.6	61	66	80	10	4	7	7.3	C	NNW 4	NW 2	4.9		
8	59.2	57.3	57.3	25.4	27.7	24.6	25.6	27.8	21.6	21.0	18.2	13.8	20.5	75	50	88	0	0	2	11.8	C	NE 1	C	2.9		
9	58.0	58.2	58.8	23.2	26.3	23.0	23.9	28.8	20.9	19.8	13.7	18.2	15.0	64	71	71	8	4	9	6.1	W 1	NW 4	NNW 3	3.6		
10	58.4	57.4	57.3	21.8	24.6	21.0	22.1	25.2	20.9	20.5	12.0	11.5	10.0	61	49	54	10	4	5	9.3	C	NNE 2	S 1	4.6	0.0	●• n.
11	56.6	56.5	56.4	20.3	25.0	20.8	21.7	26.2	17.2	16.1	11.2	12.5	11.1	62	53	60	7	4	0	9.4	C	NNE 3	E 1	4.0		
12	54.9	53.6	53.1	20.8	28.0	22.2	23.3	28.6	15.8	14.8	11.1	14.4	12.4	60	51	62	0	0	0	12 2	S 1	NE 2	S 1	4.6		
13	50.2	49.0	53.3	24.0	30.1	24.4	25.7	32.1	19.3	15.6	10.0	16.6	17.3	45	52	75	0	3	8	11.6	C	NW 7	NW 4	5.5		⩘NW 14.8 m/sec. p.
14	57.1	57.7	58.6	21 2	22.2	21.2	21.4	24.7	20.6	20.4	15.8	12.6	11.4	84	63	61	9	9	10	0.3	NW 2	NE 2	NNW 1	3.6	0.3	●° n-a.
15	58.0	57.5	57.4	20.0	23.0	19.2	20.4	24.0	16.8	15.5	12.1	10.9	9.7	69	52	58	5	4	2	11.0	S 2	N 3	S 1	4.5		
16	55.5	53.4	54.2	20.1	24.2	21.6	21.9	24.7	15.8	14.9	12.0	12.4	13.7	68	55	71	0	3	7	11.4	S 2	NE 3	C	3.0		
17	55.6	56.9	58.0	20.7	23.8	19.8	21.0	24.9	17.0	16.0	14.0	12.3	12.0	76	56	69	8	5	2	9.5	C	N 3	C	3.6		
18	57.6	56.4	56.0	19.4	24.3	21.0	21.4	24.6	15.8	14.5	12.0	13.9	13.9	71	61	74	3	3	4	11.1	C	NNE 3	C	2.8		
19	54.8	54.9	55.5	20.2	25.0	21.1	21.8	25.5	16.5	15.4	13.2	15.7	14.8	74	66	79	0	2	0	11.5	S 2	NE 4	C	3.2		
20	55.2	55.2	56.4	20.6	24.6	21.4	22.0	26.3	17.4	15.6	11.1	17.5	16.3	61	76	85	0	2	1	11.4	C	NE 3	S 1	2.9		
21	57.0	56.1	55.6	20.6	25.7	22.6	22.9	25.7	17.8	16.0	13.5	14.6	17.6	74	59	86	9	2	2	8.8	W 1	NE 2	C	2.9		
22	53.8	52.4	52.4	22.2	24.5	23.5	23.4	25.3	18.9	17.0	14.4	18.4	19.3	71	80	89	9	9	8	4.8	SW 1	C	NE 1	2.3		(∾), ●°, ∞ a.
23	52.4	52.3	51.0	22.6	25.7	22.4	23.3	26.3	20.0	18.5	16.0	17.4	17.4	78	70	86	4	4	0	9.3	C	NNE 2	C	2.1	0.0	
24	49.3	46.3	46.2	23.3	28.3	24.6	25.0	29.2	21.8	17.6	12.7	21.0	19.6	63	73	84	0	2	3	10.6	C	NW 3	C	3.0		≮ 22^{50}–n.
25	50.2	52.9	56.1	25.8	21.4	20.8	22.2	26.4	18.7	19.6	13.4	17.5	14.1	54	91	76	9	10	4	2.5	W 5	C	SW 1	3.7		≮, ●, ⩘W 14.2 m/sec., ☈ n-p.
26	59.1	59.7	60.6	20.0	24.2	19.8	21.0	24.8	17.0	15.4	14.0	12.7	13.0	80	56	69	2	1	0	10.8	C	NNE 2	S 1	2.7	4.6	
27	60.9	61.1	60.8	20.0	24.6	20.6	21.4	27.1	16.8	16.2	11.8	15.4	12.4	67	66	68	1	4	2	10.6	S 1	NE 2	S 1	2.6		
28	59.8	58.2	58.3	21.2	25.3	20.9	22.1	25.5	16.8	16.0	13.5	14.5	14.6	72	60	79	0	2	0	10.6	SW 2	NE 2	C	2.6		
29	57.8	56.8	56.7	20.3	25.3	23.2	23.0	25.4	17.5	16.9	12.8	13.1	16.2	72	54	76	9	9	9	0.8	C	NNE 1	C	2.2		
30	54.6	53.2	52.7	22.0	25.2	22.7	23.2	25.8	19.6	15.1	12.6	18.6	17.5	64	77	85	4	1	4	9.7	C	NE 2	C	2.4		
31	54.9	55.2	57.0	22.9	26.1	23.5	24.0	27.9	20.2	17.1	16.1	18.1	18.5	77	71	85	7	8	3	4.5	C	N 3	C	2.9		
ort	55.4	55.0	55.6	22.0	25.4	22.4	23.0	26.7	18.9	17.3	13.6	16.0	15.7	68.3	65.9	76.5	4.0	3.9	3.3	9.1	0.7	2.4	0.6	98.3	4.9	

Eylül 1956 **S A M S U N** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7h.	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış çoplamı mm.	NOT
1	58.5	59.5	60.8	22.6	26.7	23.6	24.1	27.8	20.2	17.0	16.8	18.5	17.0	82	71	78	9	7	5	5.6	C	NNW 5	NNW 4	2.9		∞ ⚡ a-n.
2	60.9	61.5	62.2	24.0	25.1	21.2	22.9	27.2	20.6	19.5	14.9	16.3	13.2	67	68	70	6	4	8	9.4	NW 4	NW 4	WNW 3	5.0		⚡ n.
3	60.7	59.7	59.7	21.2	24.3	19.3	21.0	25.5	18.7	15.8	11.5	9.9	9.2	61	44	55	3	4	4	10.2	C	NW 6	SW 1	6.8		
4	58.1	56.9	57.8	18.9	24.7	19.2	20.5	25.1	17.2	14.5	8.8	8.1	7.3	53	35	44	6	2	2	9.9	S 2	N 3	C	6.2		
5	57.4	57.5	57.0	22.0	24.3	21.3	22.2	25.8	18.2	12.0	9.7	17.4	13.6	53	76	72	6	4	8	9.9	S 2	N 3	C	3.8		
6	57.0	56.9	58.2	20.3	24.4	22.0	22.2	24.9	17.3	17.3	13.4	14.5	15.7	75	63	79	0	2	8	10.4	C	NE 3	C	2.8		
7	58.4	57.8	58.2	20.6	23.7	20.2	21.2	24.2	17.4	13.5	14.3	15.0	13.5	78	68	76	7	3	4	8.4	C	NE 2	S 1	2.1		
8	57.2	56.1	55.4	19.6	24.2	20.0	21.0	24.8	17.3	14.5	12.3	14.0	11.8	72	62	67	0	1	4	9.5	S 1	NE 2	S 2	2.8		
9	53.8	54.7	56.1	18.7	24.1	21.4	21.4	24.6	15.5	11.8	10.8	16.8	15.5	67	74	81	0	3	5	10.1	C	NE 3	C	2.8		
10	56.5	56.6	57.7	21.0	23.7	21.0	21.7	24.7	19.3	16.8	13.9	15.6	15.4	74	71	83	9	5	6	6.6	C	NNE 3	C	2.2		⚡ n.
11	58.0	58.2	57.4	21.2	23.8	20.2	21.2	25.3	18.0	15.5	11.5	13.4	11.6	61	60	65	7	5	8	8.5	S 1	N 4	S 1	3.6		⚡ n.
12	52.1	52.2	52.9	21.6	21.3	17.6	19.5	28.6	17.5	14.5	8.6	11.0	12.4	45	58	82	7	10	4	3.6	SW 3	SW 1	S 2	4.2		● a-p.
13	50.0	45.5	46.9	18.4	25.6	17.6	19.8	25.7	14.9	11.6	11.3	11.2	13.9	71	45	92	6	10	10	6.2	S 1	SW 2	NW 4	3.6	1.1	⚡, [⚡], ↗NW 14.9 m/sec. p-n.
14	49.5	50.6	54.4	16.0	20.2	17.4	17.8	20.9	13.6	11.5	11.2	7.4	11.2	82	42	75	9	9	10	3.7	C	C	NNW 3	2.2	6.9	
15	53.7	54.8	60.0	15.8	20.6	17.1	17.6	24.2	14.4	11.2	7.1	7.0	8.5	52	39	58	9	8	8	6.1	SW 3	NNW 2	NNW 1	2.2	3.3	⚡, ● n.
16	62.2	62.9	62.9	16.2	19.6	16.4	17.2	20.3	14.7	12.3	7.8	8.4	9.8	57	49	70	9	6	6	5.5	C	NNW 4	S 2	3.1		⌓ 05^{25}h.
17	59.3	55.5	55.1	15.0	22.0	16.4	17.4	22.2	11.3	8.7	7.8	10.2	10.3	61	51	73	0	0	0	9.6	S 2	NE 2	S 2	3.2		
18	54.3	56.6	60.9	16.6	23.8	17.8	19.0	24.5	12.9	9.8	8.0	11.4	10.2	56	51	67	0	0	10	10.0	C	NE 2	WNW 3	4.0		
19	62.3	64.2	65.4	15.1	15.1	12.4	13.8	18.3	11.8	13.9	12.3	10.8	9.9	96	84	92	10	10	10	.	NE 3	N 3	S 2	1.1	0.8	● a-n.
20	64.3	63.5	63.2	13.2	16.4	13.4	14.1	16.9	11.7	10.0	10.1	7.1	6.4	94	51	56	10	10	6	0.3	NW 4	NW 2	W 1	2.4	22.6	●, ([⚡]) n-a.
21	62.5	62.7	64.1	12.6	16.7	13.8	14.2	18.4	10.2	8.0	6.7	6.9	6.5	61	48	55	8	7	4	3.1	SW 2	NW 3	SW 1	2.7	8.5	
22	62.9	63.0	63.5	12.6	17.6	13.2	14.2	18.0	9.3	6.6	7.2	6.9	8.5	65	46	57	1	0	1	9.8	SW 1	NE 2	C	2.7		
23	62.7	62.5	62.4	12.2	18.4	15.6	15.4	18.5	9.2	7.4	7.4	7.7	6.8	69	48	51	1	4	10	8.6	S 2	N 3	NNW 2	3.0		⌓ 06^{55}h.
24	61.4	63.3	65.3	12.7	14.0	13.1	13.2	16.4	10.4	8.8	7.4	7.2	5.2	67	60	46	4	10	10	0.9	S 1	NW 3	NW 2	1.9		● a. ● p-n.
25	66.7	68.3	68.6	11.6	10.9	10.8	11.0	13.5	9.8	9.1	5.5	8.1	8.5	54	82	87	9	10	10	.	WSW 2	C	SSE 2	1.3	2.1	● a-p.
26	67.1	65.0	64.6	11.4	15.1	11.0	12.1	15.6	10.2	9.5	7.6	7.2	7.6	76	56	78	9	5	1	5.2	C	NE 2	S 2	1.7	0.9	
27	64.1	63.4	63.1	11.6	17.5	13.0	13.8	17.9	9.5	7.6	7.3	9.6	8.6	71	64	76	7	3	3	8.5	SSW 2	NE 3	C	1.9		
28	61.7	59.3	59.0	11.5	20.8	14.2	15.2	21.3	9.6	7.5	7.4	10.2	9.2	73	55	75	0	0	0	9.9	SSW 2	NE 3	C	3.1		(∞) a.
29	59.6	60.4	61.6	14.6	19.0	14.6	15.7	19.8	11.6	8.1	8.5	12.9	11.4	68	78	92	0	0	0	9.4	C	NNE 2	SSW 1	2.0		⌓ 05^{25}-20^{55}h.
30	62.5	62.1	63.0	12.6	18.1	15.9	15.6	18.5	10.2	9.0	8.1	10.5	10.3	74	67	76	9	0	9	6.6	SW 1	N 2	NNE 2	1.7		
31																										
Ort.	59.2	59.0	59.9	16.7	20.7	17.0	17.9	22.0	14.1	11.8	9.8	11.0	10.6	67.8	58.9	70.9	5.4	4.7	5.8	6.8	1.3	2.6	1.5	89.0	46.2	

Ekim 1956 **S A M S U N** φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Basınç 7h.	14h	21h	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7h.	14h	21h	Nispi nem 7h.	14h	21h	Bulut. 7h	14h	21h	Güneşlenme saat	Rüzgâr 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	62.6	62.4	62.3	12.8	18.8	17.4	16.6	19.1	10.6	9.4	9.2	8.3	12.5	83	51	84	8	1	8	7.7	SW 2	NE 1	NNW 2	1.5		
2	61.0	60.4	60.8	15.8	19.4	16.6	17.1	20.0	14.2	14.2	10.7	9.8	9.6	69	58	68	9	5	4	5.7	C	NE 3	C	2.0		
3	60.1	59.7	59.8	13.8	19.2	17.3	16.9	20.2	11.8	10.5	8.2	12.3	11.8	70	74	79	3	3	4	9.0	C	N 3	C	1.7		
4	59.5	59.1	58.5	15.4	19.2	14.6	16.0	20.0	13.0	11.5	10.9	12.0	11.1	83	72	89	0	0	0	9.4	SW 2	NE 3	S 2	1.5		
5	57.3	56.4	56.0	13.3	20.2	15.4	16.1	21.3	12.1	11.0	9.2	13.8	11.7	80	78	89	1	0	0	9.4	S 2	NE 3	C	2.0		⌓ 06^{55}-20^{55}h.
6	55.5	54.5	54.0	14.4	20.6	18.8	18.2	22.2	12.6	9.5	9.0	13.3	7.6	73	73	47	1	0	0	9.5	C	NE 2	C	2.0		≡, ≡², ∞ p-n.
7	53.7	54.7	55.9	23.0	23.8	17.8	20.6	27.4	17.3	13.0	3.4	12.9	10.5	16	58	69	0	0	0	9.7	S 3	NNW 2	S 2	4.9		∞° p-n.
8	57.8	58.5	59.2	15.4	18.9	16.8	17.0	21.4	13.7	11.5	11.2	13.8	12.9	85	84	90	5	6	5	5.2	S 1	NE 2	C	1.5		
9	57.4	55.5	55.2	15.6	19.3	15.7	16.6	19.9	13.6	12.8	9.9	12.4	11.5	74	74	86	5	6	4	8.9	S 1	N 2	C	1.5		
10	53.2	55.6	57.1	15.3	21.2	16.8	17.5	22.6	13.5	12.0	12.2	12.6	12.2	93	67	85	9	6	6	6.1	C	N 3	C	1.7		⌓ 07^{00}h.
11	56.0	58.5	61.5	15.2	14.7	13.7	14.3	17.2	12.2	12.5	10.9	8.9	8.2	81	71	70	10	10	10	.	C	C	W 2	1.2	4.0	([⚡]) ● n-p.
12	62.8	63.7	64.7	12.0	12.6	10.6	11.4	14.3	9.9	10.5	8.7	7.5	7.8	83	68	81	10	10	10	.	W 2	NW 1	WNW 2	1.5	11.8	● n-p.
13	64.6	64.3	65.0	10.9	14.8	10.4	11.6	15.2	9.8	9.5	6.7	4.8	6.6	69	38	70	10	7	2	2.3	C	NE 1	S 2	1.5	3.0	●° p.
14	62.3	58.3	57.7	11.0	21.4	15.5	15.8	21.9	8.4	6.0	5.3	4.1	3.9	54	21	30	1	1	8	9.3	C	S 3	C	3.8	0.2	
15	60.2	61.5	63.0	14.4	13.7	11.6	12.8	16.2	10.6	9.3	9.6	9.6	8.1	78	73	79	9	10	10	0.5	W 2	NW 3	SW 2	1.9		●° p.
16	62.9	62.6	62.7	10.2	14.2	10.0	11.1	15.8	8.3	7.0	5.3	5.0	5.6	56	41	62	4	9	6	5.5	SW 2	NNW 3	S 1	2.5	1.0	
17	62.5	62.1	65.6	9.4	11.7	8.2	9.4	14.0	7.5	6.5	7.2	5.6	6.1	81	54	75	10	8	6	1.4	NNW 3	NW 3	WNW 2	2.0	0.0	●° a-n.
18	66.5	66.8	67.7	7.3	10.9	7.1	8.1	11.2	5.5	4.5	5.3	5.4	5.8	69	55	76	9	9	7	0.2	C	C	S 2	1.0	0.9	(●), ●° a-p.
19	67.1	66.3	66.1	8.1	12.5	8.2	9.2	13.0	6.4	4.7	6.0	6.1	6.4	73	56	79	9	4	1	7.7	S 2	N 2	S 1	1.6	0.5	●° n.
20	65.1	64.8	65.8	7.4	15.4	9.4	10.4	15.7	6.3	4.2	5.1	5.9	6.2	66	45	70	4	1	0	8.8	S 3	NE 2	C	1.8		⌓ 05^{25}-h.
21	65.1	64.3	66.2	8.8	16.4	11.7	12.2	16.6	6.6	4.5	4.9	7.8	6.0	56	56	68	2	3	9	9.0	SW 2	N 2	SW 1	2.0		
22	67.3	67.2	67.8	11.9	16.0	12.1	13.0	17.2	9.6	8.0	7.0	9.4	8.8	67	69	84	9	9	4	1.4	SW 2	NW 3	C	2.0	0.1	●° a.
23	67.3	66.0	66.0	11.4	16.0	12.2	13.0	17.0	9.4	7.5	7.2	7.0	6.6	71	52	62	6	4	0	5.0	SSW 2	C	SSW 1	1.6		∞ a. ∞p.
24	64.5	63.6	63.7	10.2	16.5	10.8	12.1	17.0	8.0	6.5	6.3	9.4	8.0	68	67	83	0	0	0	9.1	SSW 1	NNE 3	C	1.9		∞ a.
25	62.5	61.0	61.2	8.9	16.3	11.0	11.8	16.8	7.4	5.8	7.2	10.6	8.6	84	76	88	0	0	0	10.0	S 2	NNE 3	S 1	1.2		∞ a.
26	60.9	61.3	62.1	9.6	15.8	12.5	12.6	16.1	8.7	7.0	7.8	10.9	10.0	86	81	92	0	2	3	9.7	C	NNE 1	SSW 2	0.9		⌓ n. ∞ a-p.
27	62.0	61.2	61.9	11.5	16.0	14.6	14.2	16.4	10.3	9.0	9.6	11.2	11.4	94	82	92	9	0	10	8.8	C	NNW 2	S 1	1.0		∞, ≡ a.
28	60.4	58.4	57.9	10.0	16.8	13.6	13.5	16.9	8.8	6.5	6.2	11.4	6.9	68	80	59	1	0	0	8.2	S 1	N 2	C	1.0		⌓, ∞ a. ∞ p-n.
29	55.7	55.0	55.4	18.6	27.7	19.9	21.5	28.0	12.6	9.4	3.0	-2.5	4.3	19	9	25	1	4	0	7.8	S 4	SW 4	C	6.4		
30	54.9	50.6	54.3	19.6	28.9	15.8	20.0	30.0	14.7	12.0	4.7	-2.7	10.9	27	9	81	9	3	8	5.8	S 2	S 3	C	6.1		∞, ●°, ⚡, ↗WNW 15.6 m/sec. a-n.
31	59.8	62.9	64.9	14.4	16.1	13.2	14.2	17.4	13.4	11.9	7.3	7.7	7.6	59	56	67	8	8	10	6.0	WNW 2	NW 4	NNW 4	2.7	0.1	
Ort.	60.9	60.6	61.3	12.8	17.6	13.5	14.3	18.6	10.5	8.0	7.6	8.9	8.6	69.2	59.6	73.2	5.2	4.2	4.4	6.4	1.4	2.2	1.0	65.9	21.6	

Kasım 1956 **SAMSUN** φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	64.7	64.5	64.9	11.8	11.3	8.9	10.2	13.6	8.2	10.0	7.0	7.9	8.0	67	79	93	10	10	10	0	S 1	NNW 3	SSW 1	1.5		∞ a. ●° p-n.
2	61.6	57.8	56.3	7.3	14.9	17.6	14.4	18.0	6.8	5.7	6.9	8.5	4.7	90	67	31	4	7	4	3.1	S 3	NE 2	S 3	0.9	3.0	
3	53.9	53.9	54.9	20.0	25.8	18.4	20.8	26.7	16.4	11.2	4.0	0.3	7.0	22	12	44	8	10	10	0.9	SW 4	S 4	S 1	7.7		
4	55.4	54.0	57.4	13.8	26.3	14.7	17.4	26.4	11.8	10.4	9.9	-0.1	11.0	84	5	88	10	10	10	0.1	S 2	S 2	C	2.6		∞ a.
5	53.5	49.4	52.0	13.0	24.4	18.1	18.4	24.8	12.3	10.5	10.1	1.8	7.6	90	8	49	10	10	10	0.3	SW 1	SSW 6	C	3.4		
6	55.8	54.0	55.7	12.2	10.8	9.6	10.6	18.8	9.0	10.2	10.0	9.1	8.1	94	94	90	10	10	10	0.0	NW 2	NW 1	NW 1	1.0	0.9	● a-n.
7	54.2	53.7	54.9	9.2	7.6	5.8	7.1	10.6	5.1	7.0	6.1	6.0	5.4	70	77	78	9	10	7	0.1	S 1	NW 4	SW 1	1.4	28.7	●, ●° n-p.
8	51.3	50.3	54.6	6.8	8.5	1.1	4.2	10.0	0.7	2.7	3.7	4.8	4.8	52	58	97	7	9	10	4.4	NW 3	NW 2	WSW 5	1.2	0.4	●°, (≡), ✳ p-n.
9	58.6	59.9	62.7	1.2	6.7	2.2	3.1	7.3	0.4	0.0	3.4	2.8	1.1	68	39	52	6	5	4	6.9	SW 1	W 3	C	0.9	27.9	▣ Leke ✳ n-a.
10	62.9	63.3	65.9	1.2	7.3	2.6	3.4	7.6	-0.4	-0.6	1.7	2.4	2.3	35	31	41	1	5	0	6.8	C	SW 3	C	1.7		▣ D. Tepe
11	69.0	72.3	72.9	1.8	4.4	2.5	2.8	7.3	1.0	0.7	2.1	4.9	3.9	40	78	71	3	6	2	5.9	SSW 3	NW 3	SW 2	1.5		" " "
12	69.2	67.4	67.4	3.3	12.8	8.6	8.3	13.1	0.1	-0.6	2.2	1.8	1.9	37	16	23	5	0	0	7.4	S 2	S 3	S 3	3.3		" " "
13	65.1	63.1	63.2	9.3	15.8	13.8	13.2	17.2	6.9	4.5	1.9	2.0	1.8	21	15	15	2	9	9	5.2	S 3	S 2	SW 4	6.2		" " "
14	63.6	63.1	63.2	13.0	17.1	12.8	13.9	20.2	11.7	10.6	2.6	5.3	5.3	23	36	47	8	4	4	4.0	SW 4	C	S 2	4.0		" " "
15	62.8	62.3	62.1	14.4	23.1	14.4	16.6	23.8	12.3	9.3	5.1	6.2	5.5	42	29	45	3	5	6	7.2	SW 3	SW 2	SW 1	1.6		" " "
16	63.2	60.1	58.8	16.4	22.9	20.3	20.0	24.9	12.6	9.8	6.6	4.1	5.2	47	19	29	5	7	6	6.4	SSW 2	SW 3	SW 4	6.0		
17	59.2	60.4	61.7	17.1	14.2	11.1	13.4	20.9	10.7	11.3	6.2	10.2	9.5	42	84	97	10	10	10	1.4	SW 2	NW 3	C	2.8		●° a. ● n.
18	59.9	59.4	59.9	10.8	10.8	10.8	10.8	13.3	8.8	8.6	9.2	9.1	8.2	95	94	84	10	10	10	1.1	C	NW 1	C	0.4	4.3	● n-a.
19	61.4	62.1	63.7	8.8	12.2	10.4	10.4	13.4	7.6	6.5	7.1	8.4	8.5	84	79	90	6	10	10	3.3	S 2	NNW 1	[illegible]	0.4	5.7	∞ a. ●° p-n.
20	60.7	56.5	58.9	9.3	11.6	10.8	10.6	12.0	8.5	8.5	8.3	8.7	9.3	95	85	95	10	10	10	0.0	C	C	NW 4	0.4	2.4	" " ● n-n.
21	65.6	67.5	69.2	5.4	6.2	4.4	5.1	11.1	3.8	4.0	6.3	5.5	5.2	94	77	83	10	10	10	0.0	NW 3	NW 2	NW 3	0.4	6.9	● a-n.
22	68.9	66.4	66.4	4.2	8.2	4.9	5.6	9.2	3.4	2.5	4.2	3.2	4.0	67	39	61	9	9	9	6.2	S 2	NW 2	C	1.3	0.8	
23	65.0	62.4	59.8	4.1	9.0	6.5	6.5	9.4	3.5	2.9	4.2	4.9	4.9	68	57	68	8	7	9	7.5	S 1	NE 2	C	1.0		∞ a.
24	58.3	62.0	64.1	6.7	7.6	6.6	6.9	8.9	5.7	4.7	6.4	6.9	6.0	87	89	82	10	10	10	0.0	C	NW 3	S 2	0.8	3.1	● n- 19⁰⁰ h.
25	63.8	63.0	63.4	6.6	8.1	5.5	6.4	8.4	5.0	5.5	6.5	6.2	6.0	89	77	89	10	10	10	0.0	C	NW 1	NW 3	0.7	0.9	∞ a. ●° 2130-n.
26	60.7	55.1	54.4	5.6	11.3	8.1	8.3	11.8	4.6	4.3	6.3	6.4	5.5	92	64	68	9	4	4	4.6	C	NE 2	S 2	0.9	1.5	" " ●° n-0580h.
27	55.0	55.4	56.8	7.8	14.6	7.6	9.4	15.8	5.8	3.0	4.7	5.0	5.8	59	40	74	6	7	0	3.2	S 1	S 3	S 2	1.9		
28	56.5	57.3	58.7	12.6	15.7	10.6	12.4	17.1	6.5	4.5	4.3	3.4	3.4	40	25	35	8	7	0	0.0	S 5	SW 3	C	3.1		
29	57.7	58.1	58.9	11.0	20.2	14.3	15.0	20.6	8.6	5.2	2.8	2.0	3.1	28	11	25	6	5	2	7.0	SW 1	SW 3	SW 3	4.0		∞ a.
30	59.1	58.8	58.0	13.2	17.4	13.9	14.6	19.2	12.3	8.4	3.8	4.2	4.2	33	28	39	4	9	10	4.2	SW 2	SW 2	C	2.8		
31																										
ort.	60.6	59.8	60.7	9.3	13.6	9.9	10.7	15.4	7.0	6.0	5.4	5.1	5.6	61.8	50.4	62.8	7.2	7.8	6.9	3.1	1.8	2.4	1.6	70.1	86.8	

Aralık 1956 **SAMSUN** φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	59.5	60.6	61.2	17.6	21.2	19.0	19.2	22.9	13.3	11.0	4.6	6.5	4.8	30	34	29	9	7	3	2.9	S 3	C	S 1	1.2	0.0	●° n.
2	60.9	59.2	59.1	18.2	24.6	23.0	22.2	25.5	15.8	13.6	6.0	5.7	6.8	38	24	32	5	8	6	3.8	S 3	SE 1	SW 4	4.7		
3	60.0	59.5	59.7	14.8	13.9	12.0	13.2	23.0	13.4	11.6	7.0	8.1	6.5	56	68	62	10	10	6	0.0	C	NW 2	S 1	2.5		● a-p.
4	55.9	53.3	54.0	10.0	12.9	7.3	9.4	13.1	6.7	7.5	6.2	6.3	6.6	68	56	85	6	10	10	0.0	C	C	NW 5	0.9	3.2	∞ a, ●, NW15.2m/Seep-n.
5	60.1	59.7	61.0	4.0	10.1	6.3	6.7	10.3	3.3	1.7	3.2	2.2	2.3	53	24	32	3	4	4	6.6	S 1	S 3	SSW 3	2.2	9.4	● n.
6	61.5	58.3	56.8	8.0	14.2	9.4	10.2	14.5	6.0	4.3	2.7	2.2	2.8	33	18	32	10	0	0	4.6	SSW 2	SW 3	S 3	3.9		
7	53.2	52.4	55.3	10.8	14.6	6.8	9.8	15.0	6.3	3.4	2.7	2.0	6.1	28	16	82	7	9	10	0.5	S 4	SW 2	NW 3	3.0		●° p-n.
8	56.6	56.0	55.7	3.6	4.4	2.7	3.4	7.7	1.1	1.7	4.7	4.0	4.4	80	64	79	10	10	10	0.0	S 2	NW 2	WNW 2	0.5	7.6	▣ D. ●°, ✳° n-n.
9	55.1	58.9	62.1	1.6	2.8	1.4	1.8	4.1	0.2	-0.6	4.1	3.5	3.3	80	63	65	10	10	8	0.7	WNW 4	NW 4	S 1	1.1	5.5	" " ✳ n-a.
10	63.5	63.5	64.7	0.4	3.4	1.0	1.4	3.9	-0.9	-2.0	3.2	2.7	3.7	67	46	74	10	8	9	2.5	NW 2	S 2	C	0.9	1.6	" " ✳ a-p.
11	65.1	65.5	66.0	2.0	4.7	3.1	3.2	5.8	-0.1	-2.9	2.5	2.5	2.6	48	39	45	8	10	10	1.4	SW 1	NW 3	SW 2	1.8	1.8	" " Tepe
12	66.3	65.8	66.5	2.1	5.9	2.4	3.2	7.1	1.4	-1.1	2.1	1.6	1.8	39	23	33	4	2	1	5.6	S 2	SW 3	SW 3	1.9		" "
13	66.6	65.5	64.7	1.2	6.9	2.0	3.0	7.2	0.7	-1.5	1.8	1.4	1.8	35	18	34	0	0	0	5.6	S 3	SW 3	SW 3	3.0		" "
14	63.1	62.2	63.2	4.4	7.0	3.6	4.6	7.1	1.5	-0.7	2.0	3.2	2.6	31	42	44	9	9	1	0.0	C	SW 3	SW 3	1.8		" " Tepe
15	64.5	65.3	67.5	2.8	8.6	5.6	5.6	8.9	1.3	-1.2	2.8	2.5	2.9	51	30	43	0	1	8	6.4	SW 3	SW 3	SW 3	2.4		" " "
16	64.8	68.9	70.3	3.8	8.9	4.0	5.2	10.8	2.7	1.2	2.8	3.4	3.1	47	40	51	7	4	3	6.0	SSW 3	NE 1	WSW 1	2.2		" " "
17	71.1	71.3	71.0	3.1	7.5	4.6	5.0	9.2	2.3	0.1	2.6	3.6	3.8	46	46	60	5	6	9	3.8	SW 1	NNE 2	SW 1	1.4		" " " ●² 2230-n.
18	70.5	69.9	69.5	4.9	6.0	5.6	5.5	6.7	2.3	1.5	4.6	4.2	5.1	71	60	75	9	10	10	0.4	C	NW 3	NW 2	0.8	3.5	" " " ● n-n.
19	69.3	68.1	68.2	3.6	7.7	3.2	4.4	9.4	2.6	-0.5	5.3	4.6	4.6	90	59	80	10	5	3	4.7	S 2	C	SSW 1	1.0	3.3	" " ●° n-a.
20	66.8	65.1	64.9	4.4	7.7	5.7	5.9	8.2	2.2	0.0	3.9	3.7	4.2	62	47	61	10	9	10	2.2	S 1	C	C	0.8	1.6	" " ●° 2340-n.
21	63.2	63.9	63.6	6.3	5.5	5.0	5.4	6.2	3.8	3.3	5.4	4.2	4.7	76	62	71	10	10	10	0.0	NW 2	NW 3	NW 1	0.7	3.5	" " ●° n. ●° a, ●° p-n.
22	64.7	64.3	64.5	4.2	9.0	4.0	5.3	9.3	3.2	0.6	3.6	2.8	3.1	58	33	51	9	4	1	6.2	C	SW 2	S 2	1.3	1.6	" "
23	63.9	64.3	65.5	3.4	8.7	4.1	5.1	9.0	2.4	-0.4	2.4	2.2	2.3	41	27	37	7	4	4	6.1	S 2	S 3	SW 2	2.4		" "
24	63.6	61.0	60.9	6.0	12.2	7.6	8.4	12.8	3.0	1.5	1.9	2.6	3.1	27	24	40	4	2	0	6.0	S 2	S 3	C	3.4		" "
25	58.3	56.9	57.6	8.4	12.9	9.9	10.3	14.0	6.3	0.2	3.0	3.6	3.2	37	32	35	5	6	8	3.8	SW 3	SW 4	SW 4	4.1		" "
26	58.9	58.9	58.8	9.1	13.4	10.3	10.8	13.9	8.1	3.4	3.6	4.3	3.7	41	38	39	8	8	3	0.9	SW 4	S 4	S 2	5.0		" " ● a.
27	56.3	55.0	55.5	8.8	11.1	9.3	9.6	12.1	7.0	1.6	3.8	4.1	6.3	45	41	72	8	10	7	1.4	C	C	NW 1	2.1	0.0	" " ∞, ●° p.
28	58.6	60.3	62.1	7.8	7.8	6.6	7.2	9.8	6.1	2.3	7.4	7.2	6.9	93	91	94	10	10	10	0.0	C	NNW 2	C	1.0	1.2	" " ●° n-a. ●° p-n.
29	63.1	62.8	62.9	6.2	7.8	7.1	7.0	8.3	5.5	1.2	6.6	6.5	6.6	92	82	87	10	10	10	0.0	C	N 1	C	0.5	2.9	" " ∞, ●° a.
30	62.9	62.4	63.4	6.0	8.6	5.7	6.5	9.9	5.1	1.5	6.5	5.9	5.7	92	70	83	10	4	8	4.5	C	NE 2	SE 2	0.7	0.0	" " ●° n-p.
31	64.3	65.0	66.0	5.0	7.5	5.7	6.1	8.6	4.0	-0.8	3.7	6.9	6.6	56	89	96	10	10	10	0.7	SW 3	S 1	NE 1	1.2	0.1	" " ● p-n.
ort.	62.4	62.0	62.6	6.2	9.6	6.6	7.2	10.8	4.4	2.0	4.0	4.0	4.2	55.2	45.4	58.2	7.5	6.8	6.2	2.8	1.7	2.0	1.8	63.4	46.8	

SAMSUN 'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

(0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.6	1.0	3.1	12.2	12.6	16.9	26.1	28.6	26.5	18.2	10.9	14.1
2	11.8	6.8	4.3	11.0	13.1	19.2	21.3	27.8	24.9	18.1	11.4	16.1
3	9.9	1.2	7.3	7.7	15.4	19.4	25.7	29.1	23.5	18.0	17.1	11.2
4	5.7	2.8	3.9	7.4	15.2	15.8	25.9	28.0	21.7	17.9	15.5	9.1
5	3.0	-0.6	8.8	10.1	13.0	17.1	24.3	29.6	25.3	17.4	15.5	4.9
6	4.5	-0.7	13.1	14.6	13.1	20.3	23.7	27.6	25.7	17.9	11.1	7.5
7	4.0	-0.7	0.8	17.3	18.3	21.5	25.6	26.7	24.4	21.2	7.2	8.3
8	7.3	0.0	3.0	12.5	18.3	23.0	26.8	30.1	23.5	18.4	4.8	3.9
9	9.7	0.3	5.5	8.0	15.4	20.1	26.0	25.7	24.6	18.2	3.4	1.3
10	6.5	1.5	8.9	3.1	20.5	23.7	19.1	24.4	23.2	18.5	2.1	1.6
11	5.5	-0.3	5.0	8.1	16.1	23.3	22.9	23.4	23.5	14.8	2.7	2.2
12	5.7	5.3	3.3	12.9	19.7	23.3	25.4	26.5	18.3	11.6	4.8	1.9
13	5.6	7.4	10.3	13.8	16.9	25.8	25.9	29.9	20.5	11.7	8.8	1.6
14	4.7	10.5	10.5	15.8	17.7	24.8	25.9	21.5	18.6	12.5	11.5	2.7
15	6.4	8.3	9.7	17.1	17.3	25.1	25.4	24.2	16.9	12.4	13.4	3.2
16	6.5	9.2	4.9	17.2	13.8	25.7	26.7	25.5	18.2	10.2	15.4	3.7
17	7.4	11.1	5.3	18.5	17.5	25.7	28.2	22.6	19.1	9.6	12.9	3.6
18	9.7	9.3	4.0	19.4	11.5	23.5	27.1	24.7	21.3	8.9	10.4	4.0
19	13.3	8.5	5.1	18.0	15.0	26.2	22.7	24.5	13.3	10.0	9.9	3.7
20	12.8	7.9	3.8	12.7	20.2	26.4	22.7	25.8	13.3	10.4	10.3	4.8
21	8.1	7.8	2.8	14.1	21.1	23.6	27.2	24.3	14.1	11.2	6.2	4.4
22	10.2	5.9	3.6	14.0	19.0	26.1	27.6	25.4	15.3	12.2	5.3	3.7
23	11.0	4.3	2.5	21.3	16.6	28.2	26.2	25.9	16.6	12.3	6.0	2.5
24	8.7	4.5	2.6	21.9	14.3	27.4	27.4	28.0	12.5	11.6	6.4	4.4
25	12.5	3.7	2.7	17.1	17.9	19.1	26.5	21.5	10.2	11.9	6.3	6.5
26	15.7	5.5	5.6	10.5	17.9	23.3	21.8	23.7	12.8	12.8	7.7	7.5
27	5.8	5.9	3.2	10.5	18.5	26.2	24.1	24.3	14.6	15.0	6.7	7.2
28	2.7	3.5	0.8	9.6	20.2	18.7	22.9	25.7	16.4	12.7	8.1	6.2
29	1.7	3.0	0.1	10.6	13.3	18.5	25.7	24.3	17.2	17.9	9.8	6.5
30	0.5		3.3	13.9	18.6	24.6	27.3	26.3	17.0	18.9	10.8	6.2
31	-2.2		4.5		18.2		27.9	25.4		14.4		5.0
Ort.	7.4	4.6	4.9	13.4	16.5	22.8	25.2	25.8	19.1	14.4	9.1	5.5

(15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.9	2.8	5.5	9.7	13.4	15.9	22.1	26.0	23.9	17.4	14.1	11.0
2	8.6	5.1	4.8	8.1	13.9	17.0	21.9	25.1	24.5	18.0	13.1	12.1
3	8.5	4.4	5.0	7.8	14.0	18.4	22.2	26.4	23.6	17.8	14.0	11.6
4	7.7	4.1	5.8	8.4	14.6	18.1	22.7	26.6	22.5	17.8	14.3	10.6
5	6.8	2.7	5.6	8.4	14.2	17.5	23.1	26.9	23.3	17.6	14.7	8.4
6	6.3	2.1	8.5	9.5	14.1	18.9	23.5	26.7	23.6	17.7	13.6	8.1
7	5.9	1.2	4.8	11.7	15.3	20.0	23.7	26.6	23.2	18.5	11.1	8.2
8	6.2	1.3	3.2	11.6	15.8	21.0	24.1	23.7	23.2	18.1	9.1	7.3
9	7.6	1.7	5.3	10.2	15.0	20.4	24.1	26.5	23.1	18.4	6.7	5.3
10	6.6	1.9	6.6	7.1	15.8	21.4	22.0	26.2	23.7	18.0	5.9	4.3
11	5.2	1.1	6.9	8.0	16.5	21.9	21.8	25.1	22.9	16.8	5.7	4.3
12	5.5	2.4	6.0	9.5	17.6	22.5	22.3	25.2	21.7	14.9	6.4	4.0
13	6.1	3.7	7.0	11.0	17.2	23.2	23.2	25.8	21.4	14.2	7.1	3.5
14	5.7	5.8	7.7	11.7	16.8	23.8	23.8	24.5	20.2	13.2	9.3	3.7
15	5.6	6.9	9.0	12.6	17.3	23.3	24.1	24.1	20.0	13.6	10.5	4.0
16	5.0	7.3	7.5	12.8	16.8	23.7	24.4	23.0	19.5	13.2	11.6	4.1
17	5.3	7.7	7.1	13.6	16.9	24.2	24.8	24.0	19.4	12.2	12.4	4.0
18	6.9	9.0	5.9	14.0	14.8	24.2	25.1	23.9	20.2	11.5	11.8	4.4
19	7.0	8.3	5.9	14.7	14.4	24.6	23.4	24.3	18.2	11.5	11.1	4.7
20	9.0	8.1	5.6	14.3	16.8	25.1	23.2	24.5	16.2	11.5	11.2	5.0
21	9.4	8.2	5.0	14.4	18.3	25.0	24.1	24.7	15.2	11.8	9.7	5.3
22	9.9	8.1	5.3	14.1	19.0	24.7	24.8	24.4	15.8	12.3	8.1	4.9
23	9.2	6.6	4.5	16.1	18.0	24.5	25.7	24.9	16.5	14.4	7.8	3.9
24	9.9	6.9	4.5	17.2	16.7	24.2	25.3	25.6	15.3	12.6	7.9	4.1
25	9.3	5.9	3.7	16.3	16.3	22.7	25.5	24.6	13.5	12.7	7.9	5.2
26	9.8	6.1	5.4	14.2	16.7	22.2	23.7	23.5	14.2	13.1	8.3	6.1
27	8.4	6.9	5.3	12.4	17.7	22.3	23.1	23.5	15.2	14.1	7.9	6.2
28	5.8	5.8	3.5	12.3	18.3	21.4	23.7	23.8	16.1	13.9	8.3	6.7
29	4.7	4.8	3.7	12.7	15.9	20.5	24.4	23.6	16.6	14.4	8.3	6.9
30	3.9		4.5	13.2	17.0	21.1	24.9	24.6	17.1	15.7	9.1	7.0
31	2.7		5.4		15.9		25.4	24.7		15.2		6.2
Ort.	7.0	5.1	5.6	11.9	16.2	21.8	23.7	24.9	19.7	14.9	9.9	6.2

(5 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.7	1.8	5.0	10.2	13.5	16.4	23.3	26.7	24.8	17.3	13.1	11.6
2	8.3	5.3	4.6	8.7	13.8	18.0	22.0	26.6	24.8	18.1	12.4	12.5
3	8.2	3.0	4.7	7.9	14.5	19.5	23.8	27.5	23.1	17.8	14.0	11.3
4	6.9	3.6	5.2	8.4	15.1	17.9	23.7	27.3	22.3	17.5	14.1	9.9
5	5.4	1.2	5.7	9.7	14.3	16.3	23.6	27.6	24.0	17.4	14.3	6.8
6	5.5	-0.2	9.4	10.6	14.1	20.0	24.1	27.2	23.9	17.5	12.7	7.3
7	4.9	0.5	2.9	12.5	16.2	20.7	23.3	27.0	23.7	18.5	9.5	7.8
8	6.0	0.6	3.1	11.7	16.7	21.9	25.1	27.9	24.6	18.0	7.5	5.9
9	7.6	1.2	5.5	8.8	14.8	20.8	25.1	26.6	23.2	18.2	5.2	3.7
10	5.6	1.6	7.0	5.9	16.9	22.6	21.3	26.2	23.8	18.0	4.0	2.8
11	4.5	0.1	6.7	7.9	16.5	23.1	22.0	25.1	22.7	15.7	4.1	3.2
12	5.1	2.2	5.4	10.0	18.4	23.1	23.0	26.9	20.5	13.5	4.7	2.8
13	5.8	4.6	7.5	11.8	17.3	24.4	24.3	26.6	21.2	13.4	5.9	2.5
14	4.7	6.5	8.1	12.5	17.1	22.5	24.6	23.7	19.3	12.5	9.4	2.8
15	5.0	7.2	9.4	13.5	17.6	24.0	24.9	24.0	18.9	12.9	11.1	3.0
16	4.1	7.5	6.3	13.5	16.2	24.5	25.4	24.3	18.2	12.0	12.4	3.5
17	5.5	7.8	6.8	14.4	17.4	25.1	25.5	24.0	19.1	11.0	12.2	3.5
18	6.7	8.1	5.1	15.3	13.4	24.4	25.4	24.1	19.8	10.2	11.5	4.0
19	7.4	8.1	5.6	15.2	14.4	25.4	23.0	24.5	16.8	10.8	10.6	4.4
20	9.5	8.6	5.0	14.5	18.0	25.9	23.3	24.9	14.8	10.7	10.6	4.7
21	9.5	8.1	3.9	14.6	19.6	25.6	25.0	25.3	13.8	11.2	7.7	4.9
22	9.8	7.3	4.8	14.9	19.8	25.3	25.8	24.4	15.2	12.1	6.8	4.3
23	9.0	5.9	3.2	17.5	18.2	25.5	26.0	25.5	16.2	12.3	6.7	2.9
24	9.8	6.1	3.8	18.1	15.9	25.5	26.2	26.5	13.5	12.0	7.1	3.8
25	8.9	5.5	2.9	16.5	16.9	21.3	26.0	23.8	12.0	12.3	7.1	5.2
26	10.0	6.0	5.3	13.2	17.5	22.0	23.1	23.4	13.8	12.9	8.0	6.0
27	7.5	6.8	4.4	12.7	18.2	22.5	23.5	23.5	15.0	14.2	7.0	6.3
28	4.3	4.5	2.3	11.6	19.1	20.5	23.8	24.0	16.2	13.5	7.5	6.4
29	3.7	4.2	2.5	12.5	15.4	19.3	25.1	24.0	16.3	14.6	8.1	6.7
30	2.8		4.3	13.2	17.9	21.9	25.4	25.1	16.9	15.9	9.2	6.8
31	1.1		4.7		15.5		26.2	25.2		14.6		5.7
Ort.	6.5	4.6	5.2	12.3	16.4	22.2	24.3	25.4	19.3	14.4	9.2	5.6

(30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.5	6.2	7.4	6.6	13.7	16.7	21.3	24.7	23.4	17.4	15.2	-
2	10.1	6.5	7.1	7.7	13.8	16.9	21.6	24.9	22.9	17.7	14.5	-
3	10.3	6.2	7.0	8.6	14.2	17.1	21.7	25.0	21.9	17.9	14.4	-
4	10.1	5.9	7.4	8.9	14.5	17.7	21.9	25.2	21.4	18.1	14.9	-
5	9.3	6.2	7.3	9.1	14.8	17.8	22.2	25.4	22.0	17.9	15.1	-
6	8.8	5.3	7.7	9.6	14.6	17.9	22.5	25.5	22.7	17.9	15.1	-
7	8.4	4.8	8.4	10.4	14.6	18.5	22.6	25.2	22.9	18.1	13.9	-
8	8.1	4.3	6.7	11.4	15.4	18.6	22.8	25.3	22.6	18.3	12.8	-
9	8.7	3.9	6.8	11.4	15.6	19.6	23.0	24.9	22.4	18.5	10.9	-
10	9.1	3.7	7.4	10.4	15.4	19.8	22.8	24.5	22.7	18.4	9.5	-
11	8.8	3.6	8.0	9.0	16.1	20.2	22.2	23.6	22.4	18.2	8.8	-
12	8.3	4.1	7.9	9.7	16.2	20.9	22.1	23.8	22.1	17.1	8.3	-
13	8.3	5.1	7.5	10.6	16.9	21.4	22.3	24.0	21.2	16.0	8.5	-
14	8.3	6.0	8.4	11.2	16.8	21.9	22.8	23.1	20.8	15.3	9.5	-
15	8.0	7.0	8.9	12.1	16.9	21.9	22.9	23.0	20.4	15.2	10.6	-
16	8.1	7.6	9.5	12.5	17.0	21.9	23.1	22.8	20.0	14.9	11.6	-
17	7.8	7.9	8.7	12.8	16.9	22.2	23.5	22.5	19.7	14.3	12.5	-
18	8.0	8.7	8.4	13.4	16.7	22.5	23.8	22.5	19.9	13.7	12.5	-
19	8.4	9.1	8.0	13.8	15.6	22.6	23.6	22.8	19.9	13.1	12.3	-
20	9.3	9.0	8.0	14.1	15.5	22.8	23.0	22.9	18.5	13.0	12.2	-
21	9.8	9.3	7.6	14.1	16.5	23.2	23.2	23.1	17.2	13.0	11.6	-
22	10.4	9.1	7.3	14.1	17.4	23.3	23.6	23.4	16.7	13.2	10.8	-
23	10.5	8.4	7.1	14.2	17.7	23.1	24.1	23.5	17.1	13.5	9.9	-
24	10.7	8.2	7.0	15.6	17.6	22.9	24.4	24.0	17.1	13.6	9.7	-
25	10.8	8.0	6.5	16.1	17.1	22.8	24.4	23.9	16.2	13.7	9.6	-
26	10.9	8.0	6.4	15.7	16.7	22.2	24.4	23.1	15.5	13.7	9.6	-
27	10.9	8.2	7.0	14.6	17.0	22.1	23.4	22.5	15.5	14.1	9.5	-
28	9.6	8.0	6.8	14.3	17.3	22.0	23.1	23.6	16.2	14.6	9.4	-
29	8.2	7.7	6.1	13.7	17.4	21.4	23.2	22.8	16.7	14.6	9.5	-
30	7.5		6.0	13.6	16.6	21.1	23.8	22.9	16.6	15.3	9.8	-
31	6.7		6.2		17.0		24.1	23.4		15.6		-
Ort.	9.1	6.8	7.4	12.0	16.1	20.8	23.0	23.8	19.8	15.7	11.4	-

S A M S U N 'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9	17.4	15.5	10.8	12.6	11.2	9.6	8.8	12.6	15.0	18.4	20.2	21.2	18.4	16.2	13.1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9	17.6	15.3	11.3	12.4	10.8	9.7	8.8	12.6	15.0	18.4	20.2	21.2	18.4	16.2	13.1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	17.8	14.9	11.7	12.4	10.6	9.5	8.8	12.6	15.0	18.4	20.4	21.2	18.4	16.2	13.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	22.4	17.9	15.0	12.0	12.3	10.4	9.6	8.9	12.7	15.0	18.5	20.5	21.2	18.4	16.2	13.1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	22.1	17.9	15.2	11.8	12.2	10.3	9.4	9.0	12.7	15.0	18.4	20.5	21.2	18.3	16.2	13.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	18.0	15.4	11.5	12.1	10.2	9.4	9.1	12.8	15.2	18.6	20.6	21.2	18.3	16.2	13.1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	22.4	17.9	15.1	11.1	12.0	10.1	9.3	9.3	12.8	15.2	18.7	20.8	21.2	18.3	16.1	13.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	22.4	18.1	14.3	11.0	11.9	9.8	9.5	9.4	12.9	15.3	18.8	20.9	21.2	18.3	16.1	12.9
9	-	-	-	-	-	-	-	24.3	22.3	18.2	13.0	10.7	11.8	9.6	9.4	9.6	13.0	15.4	18.8	21.0	21.2	18.3	15.8	12.4
10	-	-	-	-	-	-	-	23.9	22.4	18.3	12.3	10.3	11.6	9.3	9.4	9.7	13.1	15.6	19.2	21.0	21.2	18.3	15.6	12.3
11	-	-	-	-	-	-	-	23.7	22.3	18.3	11.5	10.1	11.6	9.1	9.4	10.0	13.2	15.7	19.1	21.2	21.2	18.3	15.3	12.1
12	-	-	-	-	-	-	-	23.5	22.2	17.9	10.9	10.0	11.6	9.3	9.4	9.9	13.3	15.8	19.2	21.2	21.1	18.3	15.0	11.8
13	-	-	-	-	-	-	-	23.6	21.8	17.4	10.5	10.1	11.6	8.9	9.3	10.0	13.4	16.0	19 2	21.2	21.1	18.3	14.7	11.7
14	-	-	-	-	-	-	-	23.4	21.5	16.8	10.6	9.3	11.4	8.9	9.3	10.0	13.5	16.3	19.2	21.2	21.0	18.2	14.6	11.5
15	-	-	-	-	-	-	-	23.1	1.2	16.4	11.0	7.9	11.5	8.8	9.3	10.1	13.7	16.4	19.3	21.2	21.0	18.1	14.2	11.2
16	-	-	-	-	-	-	-	22.9	20.9	16.2	11.5	7.9	11.3	9.8	9.4	10.4	13.8	16.6	19.3	21.2	20.9	17.9	14.1	11.2
17	-	-	-	-	-	-	-	22.8	20.5	15.8	12.1	7.7	11.2	9.0	9.4	10.5	13.9	16.8	19.4	21.2	20.7	17.7	14.0	11.2
18	-	-	-	-	-	-	-	22.7	20.3	15.5	12.4	7.6	11.1	9.0	9.5	10.6	14.0	17.0	19.5	21.2	20.6	17.6	14.0	11.1
19	-	-	-	-	-	-	-	22.7	20.4	14.9	12.7	7.7	11.0	9.2	9.5	10.9	14.1	17.1	19.6	21.2	20.5	17.4	14.1	10.9
20	-	-	-	-	-	-	-	22.7	19.8	14.6	12.6	7.7	11.0	9.4	9.6	11.0	14.2	17.3	19.6	21.2	20.4	17.2	14.1	10.7
21	-	-	-	-	-	-	-	22.7	19.2	14.3	12.5	7.7	11.0	9.5	9.6	11.2	14.2	17.5	19.7	21.2	20.2	17.2	14.0	10.6
22	-	-	-	-	-	-	-	22.8	18.4	14.2	12.2	7.7	11.9	9.6	9.5	11.4	14.2	17.6	19.8	21.1	20.0	16.8	14.0	10.5
23	-	-	-	-	-	-	-	22.9	18.2	14.3	11.7	7.8	11.0	9.6	9.6	11.6	14.2	17.8	19.8	21.2	19.8	16.7	14.0	10.4
24	-	-	-	-	-	-	-	22.9	18.2	14.3	11.2	7.4	11.2	9.6	9.4	11.8	14.4	17.9	19.8	21.2	19.6	16.6	13.8	10.2
25	-	-	-	-	-	-	-	23.2	17.7	14.3	11.1	7.4	11.3	9.8	9.3	12.0	14.6	18.0	19.8	21.2	19.5	16.4	13.8	10.2
26	-	-	-	-	-	-	-	22.8	17.2	14.3	10.8	7.6	11.4	9.8	9.1	12.1	14.6	18.3	19.7	21.2	19.2	16.3	13.6	10.2
27	-	-	-	-	-	-	-	22.6	16.9	14.4	10.7	7.6	11.4	9.7	9.2	12.4	14.7	18.4	20.1	21.2	19.1	16.3	13.4	10.2
28	-	-	-	-	-	-	-	22.5	16.9	14.7	10.7	8.0	11.6	9.6	9.1	12.6	14.8	18.4	20.2	21.2	18.8	16.2	13.3	10.3
29	-	-	-	-	-	-	-	22.5	17.1	14.5	10.6	8.2	11.5	9.7	9.0	12.6	14.8	18.4	20.2	21.2	18.6	16.2	13.3	10.3
30	-	-	-	-	-	-	-	22.5	17.3	15.0	10.4	8.3	11.4		9.0	12.6	14.9	18.4	20.2	21.2	18.6	16.1	13.2	10.2
31	-		-		-		-	22.7		15.4		8.4	11.3		8.9		14.9		20.2	21.1		16.1		10.3
Ort.	-	-	-	-	-	-	-	22.9	20.4	16.2	12.4	9.2	11.6	9.7	9.4	10.5	13.7	16.6	19.3	21.0	20.5	17.5	14.7	11.5

S A M S U N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	58.8	9.8	66.0	2.8	8.3	21.3
	6-10	35.1	8.1	62.3	2.2	6.3	16.9
	11-15	61.8	6.8	62.9	1.6	6.5	2.8
	16-20	61.1	11.8	46.8	4.0	6.3	1.6
	21-25	62.0	11.3	76.0	1.1	7.1	4.2
	26-30	53.4	5.4	66.5	2.9	9.7	9.2
Şubat	31- 4	53.6	2.6	77.7	3.0	9.3	62.0
	5- 9	55.4	-0.1	86.8	1.7	9.9	43.1
	10-14	57.7	6.5	41.3	3.2	6.1	5.9
	15-19	56.1	10.4	61.7	1.3	5.2	0.0
	20-24	57.0	6.4	89.4	0.6	9.8	2.6
	25- 1	59.7	4.8	79.6	1.5	9.0	24.6
Mart	2- 6	54.2	8.2	53.5	3.3	6.5	5.3
	7-11	57.1	4.7	77.3	1.6	7.5	46.5
	12-16	56.1	8.5	63.3	2.5	8.1	9.3
	17-21	61.2	4.4	78.4	1.1	10.0	4.9
	22-26	64.3	3.1	72.2	3.7	8.6	16.9
	27-31	62.9	2.3	67.0	2.5	6.5	4.7
Nisan	1- 5	55.6	9.2	73.1	1.3	6.3	0.1
	6-10	51.9	10.3	77.4	2.3	6.9	13.7
	11-15	59.7	11.9	56.8	0.7	2.2	3.3
	16-20	56.9	14.4	56.5	0.4	1.6	0.0
	21-25	53.3	16.5	60.2	2.5	7.8	1.4
	26-30	55.8	10.4	90.1	1.4	7.5	21.6
Mayıs	1- 5	53.8	11.8	84.1	0.9	7.5	0.3
	6-10	60.2	14.4	68.9	1.3	6.8	0.9
	11-15	56.5	15.4	78.6	0.8	7.9	2.8
	16-20	60.0	13.8	77.3	1.1	6.9	12.4
	21-25	60.4	15.3	81.2	1.6	8.7	23.8
	26-30	57.8	15.2	72.4	1.4	5.4	7.9
Haziran	31- 4	57.4	15.0	76.1	1.3	6.3	16.4
	5- 9	58.2	17.3	75.6	0.9	6.6	3.8
	10-14	62.0	19.8	75.2	0.8	5.4	.
	15-19	55.7	20.8	72.8	0.9	2.7	.
	20-24	51.4	22.4	70.1	1.9	1.6	0.1
	25-29	55.1	19.7	70.7	1.0	7.6	7.5
Temmuz	30- 4	57.8	20.4	69.0	1.7	3.4	.
	5- 9	55.7	22.1	60.9	2.2	3.4	.
	10-14	55.3	21.2	69.0	1.4	4.7	56.6
	15-19	53.3	22.4	61.5	1.7	3.0	5.7
	20-24	55 2	23.0	63.3	1.1	3.8	1.3
	25-29	57.0	21.6	67.5	1.9	5.8	0.5
Ağustos	30- 3	55.6	21.7	76.1	0.8	2.0	.
	4- 8	56.9	25.0	72.7	1.8	2.3	.
	9-13	55.4	23.3	59.3	3.2	4.1	0.0
	14-18	56.7	21.2	65.9	1.9	4.9	0.3
	19-23	54.3	22.7	75.6	1.6	3.5	0.0
	24-28	55.7	22.3	70.5	2.0	2.7	4.6
	29- 2	57.5	23.4	73.1	2.7	6.2	.
Eylül	3- 7	58.1	21.4	62.1	2.4	4.2	.
	8-12	55.7	21.0	68.1	2.1	5.0	.
	13-17	54.9	18.0	61.1	2.5	6.7	11.3
	18-22	62.2	15.1	65.3	2.9	5.8	31.9
	23-27	64.6	13.1	65.7	2.2	6.4	3.0
	28- 2	61.2	16.0	72.1	1.7	3.5	.
Ekim	3- 7	57.0	17.6	70.0	2.0	0.8	.
	8-12	32.1	15.4	79.7	1.4	7.5	15.8
	13-17	62.3	12.1	58.7	2.5	6.7	4.2
	18-22	66.3	10.6	65.3	1.8	5.3	1.5
	23-27	63.0	12.7	78.5	1.5	2.3	.
	28- 1	59.0	15.9	53.2	3.2	5.5	0.1
Kasım	2- 6	55.0	16.3	57.9	3.2	8.9	3.9
	7-11	60.4	4.1	60.1	3.0	5.6	57.0
	12-16	63.6	14.4	29.6	3.7	4.9	.
	17-21	61.7	10.1	85.2	2.2	9.7	19.3
	22-26	62.2	6.7	73.1	1.5	8.5	6.6
	27- 1	58.1	14.1	35.3	2.9	5.5	0.0
Aralık	2- 6	58.6	12.3	45.4	3.1	6.2	12.6
	7-11	59.6	3.9	58.4	3.4	9.3	16.5
	12-16	65.6	4.3	37.4	3.8	3.3	.
	17-21	67.7	5.2	63.2	1.7	8.4	11.9
	22-26	61.5	8.0	37.3	3.6	4.9	1.6
	27-31	61.4	7.3	78.9	1.0	9.1	4.2

Ocak 1956 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	77.4	77.0	76.8	-1.7	9.5	2.5	3.2	9.7	-2.0	-3.5	3.3	5.0	4.6	82	56	85	1	1	0	7.3	C	NW 1	C	1.2		⊔ o7⁰⁰,
2	76.0	74.8	74.3	-2.4	9.4	5.9	4.7	11.1	-3.1	-4.0	3.5	5.2	4.6	91	60	66	4	8	6	6.5	C	C	C	0.4		„ „ (∞) a- P.
3	74.3	74.3	75.3	0.4	7.6	3.5	3.8	10.1	0.2	-0.7	4.5	5.8	4.8	96	75	82	9	9	8	3.2	C	SW 2	C	0.4	0.4	● n. ● P.
4	75.2	73.1	72.5	1.8	4.2	1.9	2.5	6.2	1.0	-0.4	4.8	4.3	3.7	91	69	71	10	10	10	0.0	C	NNE 4	N 2	1.2	0.4	✳ 2o2⁰-2o2³ h.
5	70.1	67.9	67.5	0.4	0.6	-1.7	-0.6	2.6	-2.0	-0.3	3.8	4.1	3.8	81	86	94	10	10	10	0.0	N 1	N 3	N 5	0.8	0.0	▦ 3oo n. ✳ a-n.
6	67.8	69.1	71.8	-2.9	1.1	-1.2	-1.1	2.1	-5.5	-4.5	3.3	3.3	3.5	90	67	83	8	9	10	1.8	SW 2	SE 3	C	1.0	0.9	▦ 1 Cm.
7	73.2	72.3	70.9	-4.4	-0.9	-0.9	-1.8	0.6	-5.0	-5.2	3.0	3.8	3.8	90	89	89	10	10	10	0.0	C	C	C	0.1		„ Leke ⊔ o655, ✳ a-n.
8	69.0	67.2	67.2	-0.4	1.7	-0.7	0.0	2.6	-3.0	-4.2	4.1	5.1	4.1	92	98	93	10	10	0	0.0	C	C	C	0.1	6.6	„ 4 Cm. ✳, ≡², ●, ≡n-n.
9	67.1	67.1	70.4	-0.9	6.0	3.3	2.9	7.2	-3.5	-4.3	4.0	5.1	4.2	93	73	73	10	8	0	3.6	C	SW 3	W 3	0.0	5.8	„ 2 „ ≡, ✳ n. ● n, p.
10	73.3	74.1	74.3	-2.7	4.9	-0.8	0.2	6.6	-3.0	-5.0	3.3	4.1	3.6	87	63	84	0	3	0	7.9	C	SE 1	C	1.0	0.9	▦ 1oo m.
11	74.6	74.0	74.5	0.0	5.6	-0.7	1.1	5.8	-1.3	-2.8	4.4	4.3	4.1	96	63	92	10	1	0	7.4	C	N 1	C	0.5		„ 15o „ ⊔ o655h.
12	74.1	73.8	75.4	0.0	4.1	0.3	1.2	4.9	-1.5	-3.2	4.2	4.9	4.1	93	80	88	10	9	9	0.2	C	N 4	NE 2	0.5	0.4	▦ 1 Cm. ✳ o6⁰⁰-o8¹⁵h.
13	75.1	75.3	76.0	-0.8	2.3	-1.5	-0.4	2.8	-3.6	-5.5	2.9	3.3	3.9	63	62	94	4	8	2	5.1	C	NE 2	C	0.9	0.0	▦ 3oo m.
14	76.1	75.5	76.1	-5.5	4.3	-2.5	-1.6	4.8	-5.8	-8.1	2.4	3.1	3.2	80	50	84	0	1	0	7.0	C	C	C	0.5		„ 4oo „ ⊔² o7⁰⁰h.
15	76.8	77.4	78.5	-6.7	3.3	-2.8	-2.2	4.2	-7.3	-8.4	2.4	3.8	3.3	87	67	88	2	4	0	5.7	C	NE 1	C	0.4		„ 4oo „ „ „
16	79.1	78.5	78.4	-6.4	4.4	-3.0	-2.0	5.7	-7.2	-9.3	2.4	4.2	3.2	85	67	88	0	1	0	6.2	NE 1	SE 2	C	0.3		„ 4oo „ „ „
17	78.2	78.0	78.1	-2.7	1.7	0.8	0.2	2.8	-5.5	-6.8	2.4	3.7	4.2	91	71	87	10	9	10	0.4	ESE 1	C	C	0.5		„ 4oo „ „ „
18	78.1	77.7	78.5	-2.5	8.2	1.1	2.0	9.0	-2.6	-4.5	3.5	4.3	4.3	93	53	87	3	5	0	6.6	C	E 2	C	0.4		„ 4oo „ „ „
19	78.5	78.0	78.6	-3.5	11.9	8.0	6.1	13.6	-4.3	-5.5	3.2	4.6	5.2	89	44	65	1	1	9	7.1	C	SE 1	W 4	0.6		„ 5oo „ ⊔ o7⁰⁰h.
20	79.3	79.1	80.6	3.2	9.4	7.0	6.7	10.4	2.6	2.5	5.5	6.7	6.7	95	76	90	10	9	10	0.6	N 2	C	C	1.4		„ 5oo „ ● a. ●19²⁰-n.
21	80.2	79.6	79.5	4.7	13.0	5.6	7.2	14.5	4.2	3.9	6.2	6.4	5.4	97	57	80	10	5	0	7.2	N 1	SE 2	C	0.8	2.7	„ 5o0 „ ●, ≡° n-o9³⁰h.
22	80.0	79.9	80.0	2.6	11.7	2.9	5.0	12.2	2.0	0.0	5.0	5.7	5.2	90	56	92	6	6	2	7.6	C	E 1	NE 1	0.8	0.0	„ 5oo „
23	79.5	78.0	77.9	0.1	8.7	3.4	3.9	9.7	-0.4	-2.0	4.5	6.0	5.5	98	72	95	8	10	5	3.1	C	C	C	0.3		=, ≡², ⊔ a.
24	77.4	76.9	76.9	2.7	9.7	2.7	4.5	10.7	1.2	0.2	5.2	5.9	5.3	93	66	95	8	7	0	6.8	N 2	N 1	C	0.6	0.5	● n., ≡ a.
25	77.3	75.3	74.5	-2.8	13.4	7.6	6.5	13.9	-3.4	-4.0	3.4	5.2	4.4	93	45	57	10	6	10	5.7	C	SW 1	SE 2	1.1		⊔, ≡, ≡² n-10²⁰h.
26	71.9	68.4	67.9	1.1	15.0	4.9	6.5	15.4	-0.5	-3.0	3.9	2.6	4.4	78	21	69	2	5	9	6.9	C	SE 3	SE 1	3.0	0.0	●° n.
27	64.3	63.5	64.7	4.7	5.0	0.5	2.7	6.9	0.1	1.5	5.2	5.9	4.6	82	91	96	9	10	10	0.2	C	C	S 1	0.6	0.5	● n. ●° a-p. ✳ 2o¹⁰-n.
28	66.4	67.2	67.3	-0.9	-0.5	-1.3	-1.0	2.6	-1.3	-1.4	3.2	3.8	3.6	74	86	87	10	10	10	0.0	W 1	ENE 2	ENE 2	0.9	9.1	▦ 1 Cm. ✳ p.
29	65.4	63.4	65.0	-2.1	-1.9	-4.3	-3.2	-0.4	-4.5	-2.4	3.4	3.7	2.5	88	94	75	10	10	4	0.0	N 2	C	W 3	0.3	0.2	„ Leke ✳ n-p.
30	67.2	69.0	70.9	-7.5	-7.0	-9.3	-8.3	-2.9	-9.8	-8.0	2.0	1.6	1.2	78	59	52	9	5	0	7.0	W 5	WNW 5	W 3	1.0	2.3	„ 1 Cm.
31	77.7	71.4	69.0	-14.7	-5.4	-7.5	-8.8	-4.9	-15.6	-16.6	1.0	2.2	2.2	71	70	86	4	10	5	1.6	C	C	C	0.2		„ Leke (∞) a-p ✳ p.
Ort.	74.0	73.4	73.8	-1.6	5.2	0.8	1.3	6.5	-2.9	-3.7	3.7	4.4	4.1	87.3	67.3	82.8	6.7	6.8	4.8	4.0	0.6	1.5	0.9	21.8	31.1	

Şubat 1956 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	69.6	68.2	67.4	-6.1	5.5	7.6	3.9	8.2	-9.6	-11.0	2.5	5.1	4.6	86	75	59	5	7	5	6.5	NE 1	SSE 2	SSE 5	0.4	0.8	▦ 1 Cm. ⁄S13.0m/se)., ●, ✳ a-n.
2	64.9	62.7	62.9	5.3	8.7	2.7	4.8	9.2	1.3	-2.5	4.8	5.0	5.3	72	60	95	10	8	10	4.8	SSE 4	S 6	C	2.6		▦ Tepe ✳ a. ● p.
3	66.3	66.2	65.4	-0.5	3.7	2.1	1.9	5.9	-0.8	-1.1	4.3	5.7	4.7	96	95	88	8	10	2	0.5	C	S 2	E 2	0.3	10.5	●, ✳ n-n.
4	65.1	67.8	72.5	3.5	4.1	0.6	2.2	9.2	0.2	0.8	5.2	5.3	4.6	89	86	96	10	10	10	3.7	S 4	N 3	C	0.7	11.3	✳ n-n.
5	72.8	72.0	72.8	-0.2	0.5	-3.3	-1.6	1.8	-3.4	0.7	4.4	4.3	3.1	98	91	86	10	10	10	0.0	C	NNE 2	ENE 4	0.5	6.9	▦ 3 Cm. ✳ n-a ✳ 13³⁰-n.
6	69.5	65.7	64.7	-5.1	-3.2	-4.3	-4.4	-1.8	-5.4	-5.4	2.8	3.0	2.8	89	83	85	10	10	10	0.0	NNE 3	N 4	SE 2	0.1	6.1	▦ 8 „ ✳ n-a, ✳ 12¹⁰-n.
7	64.7	64.1	64.1	-6.1	-4.7	-6.1	-5.8	-2.6	-6.5	-6.1	2.4	2.6	2.5	83	81	86	10	10	10	0.0	C	S 2	NW 1	0.0	1.5	„ 6 „
8	59.6	57.8	59.4	-6.5	-2.6	-1.3	-2.9	1.3	-7.4	-6.8	2.4	3.4	3.9	85	91	94	10	10	3	0.3	C	C	S 1	0.0	6.8	„ 13 „ ✳ n-2n³⁰h.
9	61.1	63.0	66.3	-5.2	-3.7	-5.7	-5.1	-0.3	-6.2	-.62	2.8	3.0	2.4	89	85	82	10	10	10	0.0	NE 2	SW 2	C	0.0	10.4	„ 25 „ ✳ n-p.
10	71.5	73.8	75.5	-8.6	-4.5	-13.8	-10.2	-2.2	-16.8	-9.0	1.9	2.3	1.2	79	70	72	9	1	0	9.2	C	C	C	0.4	3.0	„ 22 „
11	77.1	77.2	76.8	-25 5	-12.4	-17.2	-18.1	-10.2	-26.2	-26.2	0.3	1.3	0.8	46	71	64	3	1	3	5.0	C	NW 1	C	0.1		„ 2o „ ≡, ≡ a.
12	75.0	74.2	74.1	-15.0	-2.7	-6.5	-7.7	0.1	-18.0	-18.0	1.1	2.5	2.3	74	66	80	8	8	3	5.0	C	C	C	0.1		„ 2o „ ⊔, ≡° a.
13	72.3	71.9	71.7	-2.3	4.5	3.6	2.4	6.9	-8.5	-10.0	3.3	4.5	3.8	85	71	64	10	10	10	0.3	C	ESE 2	S 1	0.4		„ 18 „ ≡° a. ●° p.
14	69.3	65.3	66.8	-0.5	8.0	6.4	5.1	9.7	-2.1	-4.0	3.3	4.2	4.4	75	53	61	10	9	10	6.0	C	S 3	W 2	1.5	0.0	„ 9 „ ● 2o²⁵-n.
15	70.0	69.6	71.1	1.0	3.9	1.9	2.2	7.1	0.5	-0.1	4.7	5.2	5.2	96	86	98	10	10	10	0.0	C	N 1	C	0.1	4.6	„ 1 „ ● n
16	71.0	71.0	71.5	-1.6	3.1	3.0	1.9	8.2	-2.4	-4.7	3.8	5.2	4.9	94	92	87	10	7	2	4.8	SW 1	C	C	0.2		„ Leke ≡°, ≡² o7¹⁵-p.
17	72.3	72.6	72.8	0.9	7.0	2.6	3.3	8.6	0.5	-1.0	4.5	5.3	5.0	93	71	90	8	10	3	0.9	C	S 1	C	0.6		„ „
18	73.4	72.7	92.4	-0.5	10.0	5.5	5.1	10.4	-1.0	-2.0	4.1	6.0	6.1	93	65	91	2	8	8	5.3	C	C	C	0.5		▦ 10o m. ⊔ ∞ a.
19	71.9	70 2	69.9	1.6	13.4	7.7	7.6	14.5	1 3	-0.5	4.9	6.3	6.6	95	56	84	8	9	10	5.9	C	C	C	0.9		„ 2oo „ ● 18³⁰-n.
20	68.4	67.3	67.4	3.1	9.7	5.9	6.2	10.8	2.8	0.9	5.6	7.6	5.3	98	85	77	9	10	0	2.7	C	C	W 1	0.4	1.6	„ „ „ ● a-p.
21	68.8	69.1	69.9	1.0	11.2	5.2	5.6	11.6	0.0	-1.5	4.6	4.9	4.8	93	49	73	8	5	2	8.3	C	W 3	W 1	1.7	5.6	„ 3oo „ =a.
22	72.7	72.6	71.8	0.5	9.3	5.0	5.0	10.4	0.2	-2.0	3.5	3.2	4.0	74	37	62	9	8	3	8.4	C	S 1	W 1	1.9		„ 4oo „ ⊖ o455h.
23	72.5	70.5	72.0	-0.4	6.6	3.7	3.4	7.6	-1.4	-1.7	4.2	3.9	4.2	96	54	70	3	9	5	5.6	C	SW 2	W 2	1.2		„ D. ort. ≡ a.
24	73.4	74.7	75.5	0.6	7.2	0.1	2.0	7.7	-0.3	-2.1	3.5	3.4	3.9	73	45	84	9	7	0	8.1	W 2	NW 1	C	1.2		„ „ „
25	76.2	76.1	76.9	-3.1	9.4	3.7	3.4	10.6	-3.5	-5.5	3.0	3.0	4.5	82	34	76	0	3	7	5.9	C	W 3	NE 2	1.7		„ „ „ ⊔ o655 h.
26	76.3	74.3	72.5	1.5	9.1	8.8	7.0	11.8	0.5	-4.5	4.6	4.4	4.8	92	51	56	10	3	4	7.9	C	S 2	SE 1	1.4	0.0	„ „ „ ✳ o645-o650 h.
27	77.1	68.6	65.8	0.0	11.6	6.3	6.0	12.7	-1.0	-2.5	4.2	4.3	5.9	91	42	83	4	6	10	4.1	C	E 1	N 1	1.5		„ „ „ ● 19⁵⁵-n.
28	65.5	68.1	70.4	3.3	2.5	1.2	2.0	7.4	0.5	0.3	4.4	4.1	3.8	76	75	76	6	9	7	5.4	C	N 3	NW 2	0.8	16.8	„ „ „ ✳ a-p. ⁄SW12.5m/sec.p.
29	71.2	70.9	71.9	-1.1	1.7	0.4	0.4	2.1	-1.4	-1.9	3.4	3.1	3.7	80	60	80	10	10	10	0.3	NE 2	W 1	N 3	1.2	0.0	„ „ „
30																										
31																										
	70.1	69.6	70.1	-2.2	4.0	0.9	0.9	6.1	-3 9	-4.5	3.6	4.1	4.1	85.2	68.3	79.3	7.9	7.9	6.3	4.0	0.6	1.6	1.1	23.4	85.9	

Mart 1956 KONYA $\varphi = 37^\circ 52' N, \lambda = 32^\circ 30' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14	21	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	71.6	71.0	71.3	-0.8	2.0	0.1	0.4	2.7	-1.5	-1.8	3.5	3.4	3.0	80	65	66	10	10	10	0.7	N 1	NE 2	NE 2	0.9		
2	71.2	69.9	69.8	-5.1	2.8	0.4	-0.4	3.6	-5.5	-6.0	2.6	3.1	4.4	82	55	92	0	9	10	4.5	C	C	NW 1	0.8		⊠ Tepe ⊔ 07^{00}, ✱ 19^{50}-20^{10}h.
3	69.7	69.3	69.0	-2.6	8.4	6.2	4.6	10.9	-3.5	-5.0	3.1	3.4	4.3	81	42	61	8	3	8	8.3	C	C	C	1.0	0.0	" " " "
4	69.1	70.1	73.8	5.3	3.8	0.0	2.3	10.7	-0.4	1.0	4.1	4.3	3.2	62	72	70	9	9	0	3.2	C	NW 3	C	1.7		✱● p.
5	73.8	72.7	72.7	-3.3	11.9	6.1	5.2	14.2	-5.0	-6.5	2.7	3.7	4.7	75	36	68	0	2	0	10.3	C	SE 4	C	2.0	0.1	⊠ Tepe ⊔ 06^{55}h.
6	70.9	69.2	68.4	4.6	13.1	8.1	8.5	14.7	2.4	-0.6	4.2	4.6	4.6	67	41	58	1	5	5	8.1	E 3	S 4	S 3	3.0		" " ⚑S 11.2 m/sec. p.
7	65.8	67.2	69.3	1.7	1.5	-1.0	0.3	9.6	-1.9	-1.9	4.4	4.5	3.2	84	89	76	7	10	10	0.2	E 2	C	C	0.5		((⊠)) n. ●, ✱ 08^{30}-19^{30}h.
8	69.2	69.8	72.7	-3.2	1.9	0.0	-0.5	3.9	-4.6	-5.5	3.1	3.9	4.4	86	77	96	10	8	1	4.5	C	E 1	C	0.7	5.5	⊠ 1 Cm.
9	72.5	71.5	71.5	-3.5	9.8	3.7	3.4	12.2	-4.9	-6.4	3.2	4.8	3.8	89	53	64	0	2	0	9.4	C	NE 1	S 2	1.2		⊠ Tepe, ≡ 06^{15}-06^{30}h.
10	70.1	66.9	68 8	2.9	12.8	5.5	6.7	13.4	2.2	0.5	3.5	4.2	4.8	63	39	71	9	8	10	7.6	C	SE 4	SE 3	3.0		⊔ 07^{05}h.
11	68.7	67.7	72.2	1.9	11.1	0.0	3.2	11.6	-0 7	-3.0	3.6	2.8	3.8	68	29	84	5	6	10	7.7	C	W 2	NE 2	1.6		✱ p-n.
12	76.6	76.6	76.5	-4.2	4.3	0.1	0.1	5.7	-5.1	-7.0	2.4	2.4	3.7	71	39	80	0	0	0	10.3	C	S 4	C	1.5	0.7	⊠ Leke ✱ n.
13	75.9	74.7	72.9	-2.0	12.5	7.0	6.1	14.3	-3.3	-4.7	3.0	3.6	3.1	76	33	42	6	1	10	6.7	C	C	S 1	2.7		⊠ Tepe
14	67.6	62.4	63.9	4.9	16.2	5.5	8.0	17.1	0.9	-1.4	3.5	2.4	4.1	55	18	61	4	8	5	8.1	SW 1	S 6	C	3.3		" " ⚑S 16.1 m/sec. a-p.
15	64.9	65.2	67.4	-1.8	2.7	0.9	0.7	6.8	-2.5	-4.0	3.4	3.6	4.5	86	66	93	5	8	10	3.0	C	W 5	C	0.6		⚑W 12.5 m/sec, ●, ✱ 11^{35}-p.
16	70.3	71.4	72.5	0.1	3.5	-0.5	0.6	4.8	-1.7	-1.6	3.2	3.2	3.1	70	55	69	9	9	0	5.0	N 3	NW 3	W 2	0.9	1.8	≡ n.
17	73.2	72.4	72.2	-4.9	5.3	0.3	0.3	7.4	-5.9	-6.7	2.6	3.5	3.5	81	53	75	0	1	10	8.9	C	NW 1	N 2	1.1		⊠ Tepe ⊔ 07^{00}h.
18	71.5	70.9	71.0	0.5	5.3	0.7	1.8	6.2	-0.6	-0.8	3.8	4.0	3.9	81	59	82	10	10	7	2.2	C	NW 2	NW 1	0.8		
19	72.0	71.9	72.5	1.7	5.1	1.7	2.6	7.1	0.4	-1.0	4.2	4.6	4.9	81	70	95	10	10	9	0.9	E 2	S 1	C	0.5	0.0	✱, ● a-p.
20	73.0	72.8	73.0	0.1	9.6	3.3	4.1	10.7	-0.7	-2.7	4.0	4.5	4.9	88	51	74	5	7	5	8.5	C	E 2	C	1.1		⊠ Tepe ⊔ 07^{00}h
21	72.9	71.4	73.4	-0.7	13.4	2.1	4.2	14.2	-2.4	-4.3	4.0	4.1	9.4	93	36	65	10	9	10	6.1	C	W 2	NW 3	1.8		(●) p. ✱● 21^{22}-n.
22	75.8	75.8	77.3	-2.3	3.7	-1.9	-0.6	4.3	-2.7	-3.0	3.1	2.6	2.4	79	43	60	10	4	0	5.3	NE 3	N 3	NW 2	2.2	0.1	⊠ Tepe
23	77.8	76.4	76.9	-3.6	4.3	0.4	0.4	5.2	-5.0	-6.5	2.6	3.1	3.1	73	50	65	2	2	8	10.5	N 2	N 4	N 1	2.0		" "
24	76.6	74.5	74.0	-3.6	3.5	0.7	0.8	7.0	-6.5	-8.5	2.9	2.5	2.7	85	37	57	8	8	9	11.0	C	SE 2	N 2	1.3		" "
25	72.8	72.4	74.8	-0.5	7.2	0.5	1.9	8.1	-3.4	-5.0	3.1	2.8	2.5	71	36	53	10	8	0	9.0	NE 1	N 4	N 3	2.0		" "
26	75.6	74.4	73.8	-4.1	8.0	2.8	2.4	10.2	-6.0	-8.3	2.4	2.4	2.8	71	30	49	0	8	6	10.5	C	NE 2	C	1.7		" "
27	72.2	70.4	70.4	2.0	10.2	6.6	6.4	11.0	-1.9	-3.7	3.7	3.8	4.2	69	41	58	10	10	10	2.5	C	N 2	N 2	1.8		" " ● 17^{40}-20^{40}h.
28	70.9	72.0	72.0	-0.7	1.5	-1.0	-0.3	7.7	-2.0	-1.6	3.9	3.3	2.8	90	65	65	10	10	0	0.4	N 5	NW 4	N 4	2.2	0.1	" " ✱° a.
29	74.1	72.3	72.4	-7.3	1.5	-2.7	-2.8	2.1	-7.9	-8.4	1.8	1.6	1.7	66	32	46	0	3	2	9.3	N 4	N 4	W 1	2.9	0.0	" "
30	71.1	71.6	75.3	-3.5	3.3	-0.9	-0.5	3.9	-4.8	-6.5	2.2	2.8	3.2	62	48	76	7	9	5	6.6	W 2	N 5	NW 4	2.2		" " ✱° p.
31	77.4	76.2	78.0	-2.1	5.1	-0.5	0.5	7.6	-3.7	-5.4	3.1	2.2	2.6	80	33	59	5	0	0	10.0	N 3	SSE 2	C	1.1	0.0	" "
Ort	72.1	71.3	72.2	-1.1	6.7	1.7	2.3	8.7	-2.8	-4.1	3.2	3.4	3.6	76.2	48.1	68.7	5.8	6.4	5.5	6.4	1.0	2.5	1.3	50.1	8.3	

Nisan 1956 KONYA $\varphi = 37^\circ 52' N, \lambda = 32^\circ 30' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar 7 h	14	21	Nispi nem 7 h	14 h	21 h	Bulut 7 h	14 h	21 h	Saat	Rüzgâr 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	77.3	74.8	74 6	-2.4	14.2	7.8	6.8	15.0	-6.0	-7.6	2.7	3.3	4.3	71	27	55	5	9	8	5.5	C	NW 2	W 3	2.0		⊠ D. Tepe
2	74.2	71.7	70.0	5.9	16.0	10.8	10.9	17.2	4.6	2.6	5.0	3.8	4.7	72	28	49	8	9	10	7.1	NE 1	SW 2	C	3.4	0.0	●° n.
3	69.3	69.0	70.6	6.3	11.0	7.0	7.8	12.7	4.1	2.0	5.3	5.6	5.6	74	58	75	8	7	7	3.5	SE 1	N 4	C	2.7		●° a-p
4	70.4	68.6	67.1	2.9	13.1	8.2	8.1	15.0	2.4	1.0	4.7	4.2	4.4	83	37	54	0	5	2	10.2	ESE 2	SW 2	C	2.0	0.0	⊠ D. Tepe
5	67.0	67.4	68.0	6.9	15.0	10.6	10.8	16.0	5.5	4.7	5.2	5.0	5.5	70	39	58	8	9	5	7.7	NE 1	W 3	W 2	2.4		" " "
6	65.1	62.8	65.3	8.6	18.8	11.2	12.4	19.1	6.2	5.0	6.8	5.8	6.2	82	36	62	10	6	1	8.1	S 3	S 5	C	5.6		" " " ⚑S 12.5 m/sec a-p.
7	65.5	66.4	68.9	8.1	18.8	10.2	11.8	19.4	4.9	2.5	4.7	6.1	5.0	59	37	54	0	3	0	11.6	C	SSE 2	W 2	4.7		" " "
8	69.8	68.6	69.1	2.0	16.2	9.8	9.4	16.6	1.3	0.0	4.5	5.5	5.1	85	40	57	6	6	1	9.9	C	W 2	W 2	3.3		" " "
9	68.7	68.0	68.1	5.4	14.7	3.5	6.8	15.6	0.9	-1.0	5.6	4.7	4.6	68	38	79	6	4	3	9.2	E 1	S 2	NE 2	3.0		" " "
10	68.0	69.5	72.9	-2.1	4.9	0.3	0.8	6.4	-2.5	-2.7	3.4	3.9	2.6	85	60	56	10	8	1	6.8	N 1	SW 2	C	1.1	2.2	⊠ 1 Cm. ✱ n.
11	74.3	74.4	75.4	-2.8	7.4	2.9	2.6	8.7	-4.4	-5.7	3.0	3.3	3.2	80	43	56	1	2	1	11.7	C	NE 2	C	1.5		⊠ Tepe
12	76.5	76.3	76.4	1.1	11.6	6.3	6.3	12.8	-3.0	-5.6	3.4	4.1	4.3	69	40	60	0	2	0	11.3	C	E 1	E 1	2.0		" "
13	76.4	75.0	75.3	4.3	15.4	8.8	9.3	16.5	0.7	-3.0	4.0	5.3	4.1	65	41	48	0	0	0	12.1	E 1	SE 2	N 1	2.5		" "
14	75.1	74.1	73.9	4.2	1g.1	8.0	9.6	18.6	1.0	-1.0	4.1	4.7	3.3	66	30	53	0	0	0	11.8	N 1	S 2	C	1.3		" "
15	74.6	74.3	75.0	6.3	19.4	11.0	11.9	20.3	0.8	-1.8	4.3	4.1	3.3	60	24	34	0	1	0	11.8	C	E 2	C	3.6		" "
16	75.7	75.3	75.7	19.0	21.2	12.0	14.6	21.7	4.3	2.6	4.6	3.1	4.0	41	17	38	0	2	0	12.4	C	NE 3	C	6.5		" "
17	75.8	75.1	74.5	12.6	22.1	14.2	15.8	23.7	8.5	3.6	4.4	4.4	4.8	40	22	40	0	0	0	12.0	C	N 3	C	7.0		" "
18	74.7	73.9	73.7	12.0	22.2	13.0	15.0	23.7	6.1	2.7	5.8	5.1	3.7	56	26	39	0	0	0	12.1	C	NE 3	C	6.1		" "
19	73.3	70.8	70.6	9.5	26.4	19.6	18.8	26.6	5.6	3.1	4.2	5.9	6.3	47	23	37	1	4	6	9.1	NE 1	W 2	W	4.7		" " ●° p.
20	71.0	70.6	71.3	14.1	19.7	15.7	16.3	23.4	10.0	9.0	6.1	6.4	6.3	51	38	48	3	9	5	7.4	C	ESE 2	C	5.1	0.0	" " ●° p.
21	72.3	71.1	73.4	13.4	22.4	14.7	16.3	24.1	7.0	4.3	5.3	5.2	5.6	46	26	45	4	5	0	11.9	N 1	SE 2	NNW 3	5.5	0.0	" "
22	76.4	76.3	76.2	12.2	21.4	16.4	16.6	22.6	7.6	5.3	5.7	6.1	4.6	54	32	33	1	2	2	11.7	SE 1	N 3	C	3.7		" "
23	76.1	75.3	75.5	15.0	27.9	20.9	21.0	28.1	11.5	8.3	5.6	5.6	6.3	44	21	34	6	6	10	9.7	SW 2	SW 2	NE 1	6.7		" "
24	73.9	70.9	69.7	20.6	28.7	19.5	22.1	29.5	18.4	15.0	4.0	5.3	3.5	22	18	20	9	7	10	6.9	SSW 2	SE 2	SW 2	8.2		" "
25	65.8	65.3	66.6	16.5	21.5	14.6	16.8	22.5	10.5	7.4	3.7	4.2	5.2	27	22	42	0	1	1	12.4	SW 3	SW 6	NW 3	9.1		" " ⚑W 11.2 m/sec. a-p.
26	69.6	69.5	71.8	8.5	16.2	12.4	12.4	17.7	4.8	3.5	5.9	4.8	3.8	72	35	36	3	7	0	10.2	SE 1	N 4	SW 1	4.4		" "
27	72.2	69.9	69.3	10.6	21.1	15.4	15.6	23.1	1.1	-1.1	4.0	5.7	5.9	42	30	45	0	10	6	9.9	SE 1	SE 3	W 2	3.5		" "
28	69.6	68.6	70.7	11.3	21.5	12.2	14.3	22.4	10.0	6.8	5.0	6.2	5.7	55	32	54	0	4	8	12.1	C	S 3	W 6	4.8		" "
29	72.3	72.0	75.2	11.6	18.0	10.8	12.8	18.4	9.0	6.0	6.9	5.8	4.4	62	38	46	5	5	0	11.5	W 3	NW 4	C	6.8		" "
30	72.5	71 0	70.4	11.8	22.5	17.6	17.4	24.5	5.8	3.8	5.6	5.0	5.3	54	25	35	0	0	0	12.6	W 1	SSW 1	NW 3	5.0		" "
31																										" "
Ort.	72.1	71.2	71.8	8.2	18.2	11.5	12.4	19.4	4.6	2.3	4.8	4.9	4.8	60.0	32.8	47.9	3.1	4.4	2.9	10.0	1.0	2.6	1.3	130.0	2.2	

Mayıs 1956 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	70.1	67.8	68.9	9.8	21.5	9.6	12.6	22.2	6.5	4.0	5.3	2.5	5.5	59	13	62	4	1	1	11.7	C		W	4	NW	6	6.1		Tepe●°p. NW13.2m/sec.2100n
2	69.0	66.8	67.6	9.2	16.1	9.2	10.9	16.8	5.3	3.8	5.6	4.7	6.0	64	35	69	3	5	10	9.1	SW	1	ENE	2	E	2	2.8	0.0	●° p-2055, 2012h.
3	67.6	66.6	67.1	8.8	9.2	7.8	8.4	14.6	4.0	2.0	5.9	6.5	6 5	70	75	83	3	7	9	5.8	N	1	NW	3	C		1.4	0.7	●° p-n. p.
4	66.9	67.1	69.4	6.5	10.8	8.0	8.4	13.0	5.6	4.9	6.6	6.5	6.0	92	67	76	10	10	8	1.6	N	1	NW	2	NW	4	0.7	6.6	●, ▲ n-2030h.
5	71.4	72.3	73.2	8.4	11.5	8.6	9.3	13.2	6.9	6.4	6.6	7.5	7.1	80	75	86	8	9	4	3.5	C		NE	3	C		1.1	14.4	● n-a, ●° 1750-1830h.
6	74.6	75.6	76.9	8.2	13.2	9.1	9.9	13.7	7.5	7.5	7.6	6.8	6.6	93	61	76	10	8	6	3.8	NE	3	N	4	C		1.9	4.8	● n-a.
7	77.5	77 0	76.5	8.1	14.2	10.0	10.6	15.2	5.0	3.8	5.5	3.9	5.1	69	32	56	0	3	0	12.1	NE	1	N	2	C		3.2	0.2	● n.
8	76.6	76.5	76.4	9.6	16.0	10.2	11.5	16.7	6.4	4.1	5.8	5.2	6.2	65	39	66	8	5	0	12.2	C		N	3	C		3.4		
9	76.3	75·6	75.8	12.2	20.9	15.1	15.8	21.5	7.2	5.4	5.8	5.6	7.2	55	31	56	0	3	3	12.8	C		NW	2	C		4.5		
10	75.6	73.7	73.0	13.7	20.1	13.2	15.0	21.4	9.8	7.9	8.1	6.1	8.1	69	35	32	0	5	9	7.6	C		E	1	C		2.9		( ) a. ● 1945-1950h.
11	71.6	68.4	69.7	10.7	18.0	10.6	12.5	18.8	6.6	4.9	7.5	7.3	6.6	78	48	69	3	9	4	6.0	C		C		C		2.2	0.4	o700, ● p. W12.1m/sec.p
12	69.5	68.9	70.1	10.6	19.7	11.5	13.3	20.4	5.3	3.6	7.1	6.7	6.2	75	39	62	9	9	1	11.5	C		SW	3	C		3.3	2.3	Tepe Leke ●°p.
13	71.3	73.2	75.3	12.6	18 7	13.8	14.7	19.4	10.4	10.0	5.8	5.9	5.1	54	36	43	4	5	2	9.2	W	2	W	3	SW	1	4.3	0.0	„ „ „ Sw12.1m/sec.n.
14	77.1	76.7	76.4	11.4	18.1	14.0	14.4	20.9	4.4	2.7	6.9	6.8	6.2	69	44	52	6	6	0	10.9	C		N	1	C		2.0		„ „ „ o700h.
15	76.1	73.7	73.6	14.3	23.2	16.4	17.6	24.7	7.9	4.6	6.3	7.1	7.4	57	33	54	4	3	0	12.9	C		E	1	C		4.1		„ „ „
16	74.4	74.2	75.0	16.0	21.4	14.8	16.8	22.6	9.2	6.6	7.7	4.0	6.1	57	21	49	0	3	5	12.6	C		W	4	N	3	6.1		„ „ „
17	74.8	72.9	73.5	10.8	19.7	12.6	13.9	20.9	6.1	4.0	7.4	6.7	6.5	76	39	60	2	7	10	10.2	C		E	1	NW	3	3 2		„ „ „ o700h, ● p.
18	73.8	73.5	75.4	10.3	17.7	11.1	12.6	18.5	9.0	8.3	6.8	6.0	4.9	72	40	50	8	2	0	11.6	W	2	NW	4	N	2	4.4	1.1	„ „ „ ●° n.
19	75.8	75.4	76.1	9.4	17.7	10·8	12.2	20.1	3.0	1·3	6.1	5.3	5.8	69	36	60	0	2	0	13.5	C		NE	2	C		3.0		
20	77.2	76.8	76.5	12.8	21.7	12.9	15.1	23.3	5.7	3.7	6.0	6.1	6.3	54	32	57	0	2	0	13.4	C		SE	2	C		3.8		o700h.
21	76.4	75.8	75.8	15.8	25.2	18.6	19.6	26.1	8.5	5.3	6.5	6 9	7.2	48	29	46	3	8	9	12.3	W	1	SE	1	C		3.7		
22	76.8	75·7	76.9	16.6	25.3	18.6	19.8	26.4	12.3	10.0	9.6	9.4	9.2	68	39	57	7	7	7	10.3	C		E	1	N	3	4.7		
23	77.9	77.3	77.1	14.2	23.1	18.8	18.7	25.1	11.2	9.4	9.4	9.3	8.4	78	44	52	8	10	0	11.1	C		E	1	C		3.6		
24	76.2	74.4	75.3	18.3	27.9	21.3	22.2	28·5	10.7	9.0	9.3	7.2	9.0	60	26	48	0	6	5	13.2	C		N	4	NW	4	6.1		
25	76.4	75.7	75.8	16.4	23.5	16.6	18.3	24.5	13.3	12.7	8.4	7.7	8.1	62	36	58	9	5	0	12.9	SE	1	NW	3	C		5.7		
26	75.2	74.9	73.0	16.2	24.9	19.4	20.0	27.1	10·0	8.3	8.3	6.3	9.1	61	27	54	0	5	2	13·1	C		NW	4	C		6.2		
27	73.4	75.1	75.6	13.6	14.9	10.5	12·4	20.0	8.4	12.6	7.5	5.0	4.8	65	40	50	8	8	0	10.3	NW	4	N	4	NW	1	5.1		●° a.
28	75.6	73.9	73.1	10.4	17.0	9.9	11.8	19.6	5.8	4.3	4.9	4.6	5.1	52	32	56	0	2	0	13·6	E	2	NE	2	C		4.2	0.0	
29	73.3	73.0	74.6	12.2	22.4	15.2	16.2	23.4	4.7	2.4	5.0	5.4	6.5	47	26	50	0	5	2	13.2	C		NNE	1	C		4.3		
30	74.5	72.7	72.5	13.3	24.1	19.1	18.9	24.6	7.3	5.5	6.4	6.8	7.4	56	31	45	0	8	4	11.4	C		NE	3	NW	2	3.7		
3	72.9	72.3	72.9	12.7	18.0	13.8	14.6	20.9	12.5	11.7	9.4	9.5	4.6	86	62	39	10	10	0	3.8	E	2	C		N	3	3.6	0.4	● n. ●° 1210-1240h.
Ort.	74.1	73.3	73.8	12.0	19.2	13.3	14.4	20.8	7.6	6.2	6.9	6.3	6.6	66.4	39.4	58.5	4.1	5.7	3.3	10.2	0.7		2.3		1.1		115.3	30.9	

Haziran 1956 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

1	73.6	73.1	73.5	10.3	17.2	12.3	13.0	20.4	5.5	2.8	5.3	5 3	5.0	56	36	46	0	3	2	13.6	W	3	NW	2	C		4.0	0.3	
2	73.7	73.8	74.1	10.6	20.3	15.8	15.6	23.6	5.6	4.5	6.4	8.2	6.3	66	46	47	10	8	0	6.4	C		WSW	4	C		3.2	0.0	●° a.
3	75.3	74.0	73.6	13.6	24.7	19.4	19.3	27.9	9.5	7.6	7.3	6.1	5.0	63	26	30	3	9	0	10.6	C		NE	1	C		4.7		SW 10.7 m/sec.p.
4	73.9	72.0	72.1	17.0	26.3	17.2	19.4	27.2	8.7	2.1	6.6	5.7	5.3	46	22	36	0	1	0	13.5	C		W	5	C		6.8		●° p.
5	72.7	71.8	73.1	15.8	22.5	15.0	17.1	23.8	9.9	7.5	7.6	6.4	7.3	56	31	57	7	5	0	11.6	C		C		N	2	4.2	0.0	
6	74.3	74.0	74.1	13.2	20.6	15.7	16.3	21.9	10.7	9.4	7.1	8.4	5.0	62	46	38	1	6	1	10.9	C		E	2	C		3.6		
7	74.3	73.4	73.1	15.9	21.9	17.8	18.4	24.1	10.6	8.4	6.6	5.5	7.4	49	28	48	1	8	7	11.3	C		C		C		3.8		● p-2025 h.
8	73.2	71.8	73.3	15.3	25.5	18.0	19.2	25.8	13.8	12.8	7.4	5.8	7.0	57	24	46	4	7	4	10.2	C		S	1	C		4.0	0.0	
9	74.4	74.3	75.7	17.0	25.0	20.2	20.6	26.4	10.0	8.5	7.8	6.7	7.0	54	28	39	3	3	7	12.4	C		NE	1	C		4.0		( ), p.
10	77.4	77.1	77.5	20.1	27.5	20.7	22.2	30.1	13.8	10.8	6.0	8.2	5.0	34	30	27	0	0	0	13.9	C		N	4	C		7.8		
11	78.8	77.9	78.0	22·0	27.3	22.1	23.4	29.6	14.9	11.3	8.3	9.0	5.0	42	33	25	0	1	0	13.8	NE	2	NE	4	N	2	8.0		
12	78.9	77.8	77.7	16.8	25.4	19.5	20.3	27.1	13.6	12.9	9.3	7.7	6.4	65	32	37	2	3	0	13.7	NE	3	N	3	N	3	8.0		
13	78.1	76.5	76.2	17.0	25.9	20.6	20.8	27.6	12.6	9.4	7.2	4.7	5.7	50	19	32	0	0	2	13.3	N	3	N	3	C		7.4		
14	76.6	75.5	75.2	19.3	26.6	20.7	21.8	27.9	13.4	10.2	7.7	5.3	5.6	46	20	31	3	9	0	13.1	C		NE	2	C		7.5		
15	75.0	73.2	72.8	20.0	28.6	21.5	22.9	29.6	13.0	9.5	9.6	4·2	5.5	55	14	28	6	3	8	12.2	C		NE	1	C		5.7		n.
16	72.3	72.0	72.2	22.3	24.0	20.7	21.9	27.9	18.1	12.5	7.7	7.5	6.3	38	33	34	2	9	8	6·2	C		NNW	6	NW	1	7.1		NNW 12.2 m/sec. p.
17	72.4	71.6	71.6	20.1	23.9	21.2	21.0	28.4	14.6	11.8	6.0	7.6	6.9	34	34	37	0	8	3	12.0	NW	1	NW	3	E	2	5.9		
18	71.8	71.1	71.3	17.5	28.6	19.9	21.5	30.6	15.8	13.4	6.7	5.5	6.9	45	19	40	1	6	1	13.6	S	1	C		C		5.7		
19	72.2	71.5	71.1	20.5	30.2	25.3	25.3	31.8	15 7	12.8	7.6	5.0	8.1	42	15	33	0	2	2	13.8	C		W	1	W	2	5.8		
20	71.2	69.2	69.0	22.4	30.6	22.7	24.6	31.5	19.4	16.9	6.7	8·2	5.6	33	25	27	4	7	0	13.4	W	1	SW	3	W	2	8.7		
21	69.3	68.9	69.7	19.0	27.0	21·7	22.4	28.6	13.8	9.7	7.2	6.5	5.6	44	24	29	0	4	0	14.0	W	1	NE	1	C		6.2		
22	70.5	69.7	70.7	20·4	29.7	21.7	23.4	30.3	13·0	10.0	7.6	7.3	7.2	42	24	37	0	0	0	13.9	C		W	4	W	3	6.5		
23	71.6	70.6	70.8	16.4	30.0	22.9	23.1	31.3	10.8	7.3	7.9	6.1	8.9	56	19	43	0	0	0	14.1	C		SE	3	NW	3	7.0		
24	71.6	68.9	68.8	19.5	30.5	21.1	23.1	30.6	10.9	9.5	9.8	6.1	5.9	58	18	32	0	0	0	14·1	C		SW	4	W	4	7.5		
25	71.2	72.7	74.3	17.0	22.8	18.4	19.2	25.1	13.4	12.3	6.0	7.0	5.8	42	34	37	1	5	0	13.6	SW	1	NW	3	NW	1	6.6		
26	75.7	74.9	74.6	17.3	25.1	20.5	20.8	28.1	10 6	7.8	8.5	8.6	4.4	58	36	24	0	2	0	14.0	C		SE	2	C		5.2		
27	74.2	73.8	71.2	17.8	23.1	18.2	19.3	26.8	11.1	7.7	6.3	10.0	7.5	41	47	48	0	8	2	12.1	C		W	2	NE	1	5.6		●a-p. W 11.2 m/sec-, ( ) a.
28	70.8	70.1	71.2	16.2	22.9	18.1	18.8	24.6	13.0	11.6	9.6	7.9	6.7	70	38	43	2	9	4	10.1	W	3	NE	2	N	3	5.2	1.2	● n.
29	72.0	71.0	72.6	15.1	21.9	16.2	17.4	23.6	11.9	10.9	7.0	5.8	5.9	54	29	43	0	5	1	10.7	W	1	E	1	C		5.0		
30	73.1	72.9	73.2	17.8	25.1	18.2	19.8	27.1	10.6	.4	7.4	4.8	4.2	48	20	27	0	4	0	13.4	N	2	E	1	C		4.3		
1																													
Ort.	73.7	72.8	73.1	17.4	25.4	19.4	20.4	27.3	12.3	10.0	7.4	6.7	6.2	50.2	28.3	36.7	1.7	4.5	1.7	12.3	0.7		2.3		1.0		175.0	1.5	

Temmuz 1956 **KONYA** φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	75.2	74.7	74.3	19.9	27.1	20.0	21.8	28.2	11.4	8.2	6.9	7.3	2.8	39	27	16	0	2	0	13.9	NE 3	N 5	NE 1	8.6		
2	75.0	73.8	74.1	16.1	26.9	20.1	20.8	29.3	12.7	12.0	7.8	7.1	4.7	57	27	27	0	0	0	14.0	NE 3	NE 3	C	8.2		
3	74.3	73.2	72.8	20.5	28·2	19.5	21·9	30.2	12.4	9.1	6.3	7.3	7.1	35	26	42	0	0	0	13.9	NNE 1	NE 3	C	6.0		
4	71.9	70.2	68.6	21.7	31.1	23.0	24.7	33.6	14.5	9.1	5.6	4.0	4.7	29	12	22	0	0	0	13.8	C	SE 1	C	6.0		
5	69.2	68.6	69.2	20.0	27.3	23.8	23.7	29.0	16.0	15.0	8.8	10.4	8.6	50	38	39	0	1	0	13.0	W 2	NNE 4	N 3	8.0		
6	71.1	70.9	70.9	17.8	25.4	21.9	21.8	26·5	16.5	16.0	7.5	9.5	6.3	49	39	32	2	3	7	10.9	N 3	NE 4	NE 3	8.7		
7	73.6	73.5	73·8	16.2	24.1	19.4	19.8	26.9	14·3	13.5	7.4	7·0	3.7	54	31	22	0	0	0	13.5	N 3	N 5	C	8.8		
8	75.1	73.8	72.9	18.1	26.7	20.3	21.3	28.1	13.4	10.5	6.9	7.8	5.5	44	30	31	0	0	0	13.5	NE 3	NE 4	C	7.6		
9	72.0	70.8	71.0	19.9	28.0	23.5	23.7	30.6	17.0	13.7	10.0	6.5	6.7	57	23	31	0	3	1	13.1	W 4	E 1	NW 4	7.3		Deprem 0^{50} zarasız
10	72.7	71.6	72.1	18·8	26.7	21 7	22.2	29.6	13.9	11.5	6.1	5.2	3.6	38	20	18	0	0	0	13·5	C	C	C	7.0		„ 14^{30} „
11	72.4	71.6	71.3	19.0	27.3	22.9	23.0	30.0	12.6	10.0	5.5	6.8	5.0	33	25	24	0	0	0	13.4	W 1	E 2	N 3	6.2		
12	71.5	70.7	71.0	19.0	29.9	23.9	24.2	32.1	12.2	10.2	4.4	6.7	2.9	27	21	13	0	2	0	13·6	C	SE 2	C	6.6		
13	71.7	70.6	70.1	23.1	33.0	25.0	26.5	33.4	12.5	9.7	6.7	5.8	7.9	32	15	33	0	3	0	13.3	C	S 2	NW 5	8.0		
14	70.2	69.5	71.6	21.0	28.5	23.5	24.1	30.5	17.7	16.6	8.2	6.8	7.4	44	23	34	0	3	2	13.4	NW 2	NW 2	N 3	9.4		
15	72.8	71.9	71.9	19.4	28.0	21.4	22.6	30.5	15.0	12.8	7.5	6.1	5.2	45	21	27	0	0	0	13.4	N 3	NE 3	C	7.8		
16	72.2	71.4	71.6	19.9	30.6	24.7	25.0	32.6	15.4	11.5	6.4	6.8	2.7	37	20	12	0	0	0	13.4	W 1	N 3	N 1	8.4		
17	71.8	71.8	71.0	23.5	33.2	26.8	27.6	35.1	17.7	13.5	6.4	7.4	5.8	29	20	22	0	0	0	13.3	N 2	E 2	W 2	8.2		
18	71.3	68.6	71.2	19.8	31.7	21.1	23.4	32.2	17.4	14.5	9.0	5.0	7.8	52	14	41	0	3	0	12.1	S 2	NW 3	NE 5	9.6		
19	73.0	71.9	72.3	15.8	24.1	21.0	20.5	26.1	11.9	10.7	7.6	7·0	6.5	57	31	35	0	1	0	13.2	NW 2	N 2	NW 2	7.3		
20	73.2	72.6	73.5	17.7	26.1	20.5	21.2	28.9	13.7	12.4	7.3	5.6	4.8	48	22	27	0	0	0	13.3	W 2	NE 3	N 2	8.4		
21	74.1	73.8	74.7	20.7	33.1	28.3	27.6	33.4	13.3	9.7	6.0	7.4	7.6	32	20	26	0	1	0	12.8	C	NW 4	NE 4	10.2		
22	74.8	73.7	73.3	23.5	35.7	29.8	29.7	36.1	17.0	9.4	5.5	6.7	6.2	25	15	20	4	0	0	12.4	W 1	NW 5	NE 2	11.6		
23	74.7	74.2	74.1	22.9	31.6	26.1	26.7	32.8	19.8	17.5	7.4	8.6	6.7	35	25	26	0	0	0	12.8	C	W 3	NW 2	10.1		
24	73.5	73.6	74.0	24.7	33.6	27.0	28.1	34.6	18.4	11.7	7.2	5.6	4.1	31	14	15	0	4	1	10.4	W 2	NW 3	SE 1	10.5		
25	74.0	73.4	72.9	21.7	32.1	25.3	26.1	33.7	15.4	9.0	7.7	7.4	5.0	40	21	20	0	7	7	10.4	E 2	N 3	C	8.0		
26	72.8	71.5	71.7	19.7	26.7	18.7	21.0	27.0	17.0	11.8	8.3	8.3	7.4	48	31	46	3	2	5	11.7	NW 2	N 4	N 5	8.8		
27	72.6	71.7	71.9	14·1	23.0	18.2	18.4	23.3	12.3	7.8	7.9	6.8	5.1	66	32	33	2	0	0	13.1	N 5	NE 4	NE 3	10.0		
28	73.1	72.0	72.2	15.0	24.7	18.8	19.3	27.1	12.5	7.5	7.3	6.2	2.6	57	27	16	0	0	0	13.1	NE 3	E 1	C	7.0		
29	73.0	72.6	72.6	18.0	28.3	21.1	22.1	29.9	14.8	14.0	6.9	3.4	3.9	45	12	21	0	0	0	13.1	NE 2	SE 3	C	7.6		
30	71.8	73.2	73.3	23.0	33.0	25.9	27.0	33.6	15.6	12.7	7.0	6.2	4.7	33	16	19	0	0	0	13.1	C	NW 2	N 4	10.5		
31	74.2	72.9	72.6	20.1	31.2	24.8	25.2	32.6	16.0	12.7	3.6	6.6	5.6	20	19	24	0	0	0	13.2	N 1	E 3	C	11.0		
Ort.	72.9	72.1	72.2	19.7	28.9	22.8	23.6	30.6	14.8	11.8	7.0	6.8	5.4	41.5	23.1	26.3	0.4	1.1	0.7	12.9	1·8	2.9	1.8	261.4	.	

Ağustos 1956 **KONYA** φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

1	72.5	70.8	70.2	20.2	32.0	26.9	26.5	33.2	13.8	12.0	3·6	5.7	4.9	20	16	18	0	0	0	13.0	C	E 2	N 3	9.4		
2	69.9	68.0	67.6	21.7	30.1	23.5	24.7	31.4	15.0	12.4	6.9	9.0	6.2	35	28	29	0	3	0	13.1	C	E 3	N 1	9.4		
3	68.2	67 6	67.9	21.9	32.3	22.3	24.7	33.1	16·5	13.3	5.8	7.9	5.6	29	22	28	0	1	0	12.8	C	E 3	C	6.8		
4	69.1	69.5	70.4	22.0	33.6	27.7	27.8	35.5	15.0	13.1	6.3	7.8	6.9	32	20	25	0	0	0	13.1	C	NE 2	N 1	8.8		
5	72.8	72.4	72.7	24.9	33.2	26.5	27.5	33.9	19.6	15.4	7.3	8.5	6.2	31	22	24	0	0	0	12.9	C	NE 3	NE 3	10.0		
6	74.9	74.0	74.5	20.7	31.3	26.1	26.0	32.7	16.9	15.2	9.4	9.2	7.8	51	27	31	0	0	0	13.1	NE 4	NE 4	N 1	11.4		
7	76.6	76.3	76.4	21.0	30.6	24.4	25.1	31.5	17.5	16.0	9.6	9.8	7.6	51	30	33	0	0	0	12.9	NE 3	NE 4	NE 1	10.6		
8	76.3	74.7	74.4	21.2	30.6	26.7	26.3	32.8	19.2	17.9	11.8	10.7	5.9	63	33	22	0	0	0	12.8	NE 3	NE 2	NW 1	8.3		
9	74.6	73.5	73.7	24.7	31.9	24.0	26.2	32.4	21.5	19.0	9.5	9.8	4.4	41	28	20	0	1	0	12.7	SE 1	NE 4	N 2	10.4		
10	73.9	72.5	72.3	20.6	29.1	20.5	22.7	29.5	16.5	12.6	8.4	7.6	5.6	46	25	31	0	0	0	12.7	NE 2	E 3	W 1	8.0		
11	72.7	71.8	72.6	19.7	29.6	22.3	23.5	30.6	14.0	11.5	8.2	8.8	4.8	48	28	24	0	0	0	12.8	C	NE 3	C	6.4		
12	72.9	71.7	71.5	20.3	32.4	26.8	26.6	33.6	13.0	11.0	5.5	3.9	4.9	31	11	19	0	2	7	11.2	E 1	E 1	N 1	5.6		
13	71.5	71.3	71.3	21.4	33.6	27.8	27.6	35.4	16.6	15.0	6.0	6.0	5.8	32	15	21	8	4	0	11.0	C	S 2	N 4	9.3		
14	74.3	72.7	72.4	19.4	28.9	23.9	24.0	30.2	17.9	15.7	9.7	9.8	7.9	58	33	35	0	3	0	12.1	C	E 3	E 2	8.9		
15	72 9	71.6	71.8	19.7	27.3	20.7	22.1	28.6	15.9	13.5	8.5	10.3	5.2	50	38	28	0	1	0	12.6	NE 2	SE 2	C	7.0		
16	72.1	70.6	71.0	18.6	28.7	20.1	21.9	29.9	12.6	10.3	8.3	8.1	4.3	52	27	24	0	0	0	12·8	C	NE 2	C	5.8		
17	71.7	71.7	72.2	18.3	29.7	25.1	24·6	31.1	12.3	10.4	6.6	8.3	6.1	42	26	26	0	2	0	12.6	SE 1	NE 2	NE 3	7.2		
18	73.2	72.0	72.3	20.7	29.6	18.8	22.0	29.8	16.5	13.5	6.8	7 9	5.0	37	25	31	0	0	0	12.6	N 1	E 2	C	7.2		
19	72.6	71.8	72.2	19.7	31.0	19.7	22.5	31.4	15.0	10.2	6.0	7.1	5.4	35	21	31	0	0	0	12.7	C	N 3	C	7.4		
20	72.5	71.7	71.9	20.7	32.1	25.1	25.8	32.7	14.3	11.2	5.8	5.0	4.8	32	14	20	0	0	1	12.6	C	NE 3	NE 2	8.8		
21	72.5	71.7	71.6	19.7	31.4	22.1	23.8	31.9	14.6	10.5	4.8	6.0	4.7	28	18	23	2	7	8	10.6	E 1	NE 3	C	9.0		
22	71.7	70.8	70.9	22.1	32.0	26.7	26.9	33.7	16.2	13.8	5.5	9.0	9.6	27	25	36	4	4	5	10.2	C	E 3	NW 4	7.6		
23	71.3	70.8	70.2	19.7	31.6	26.3	26.0	31.8	16.3	15.0	6.9	11.0	7.8	40	32	30	1	6	5	9.4	C	E 2	NW 2	6.5		●, (⊠) p.
24	69.9	68.8	68.6	22.1	32.6	24.5	25.9	33·3	18.9	16.5	7.6	8.7	10.4	38	24	45	0	3	5	11.9	W 2	W 3	W 6	11.3	●.9	Vw 12.6 m/sec. 20^{50}-21^{18}h.
25	69.2	69.0	72.7	20.3	29.5	21.7	23.3	30.4	18.5	17.2	9.7	8.8	7.6	54	28	39	7	5	0	10.2	C	NW 3	N 2	9.2		
26	75.1	74.9	75.7	18.8	27.7	21.1	22.2	29.1	13.4	11.7	10.0	6.9	5.5	62	25	29	0	0	0	12.6	C	SW 2	C	6.2		
27	76.4	75.9	75.1	19.9	29.3	23.2	23.9	30.9	15.0	11.6	5.5	7.3	3.0	32	24	14	0	0	0	12.7	C	NE 2	C	6.8		
28	75.6	74.4	74.0	18.8	30.0	23.1	23.8	30.9	14.3	12.5	5.6	6.8	4.5	35	21	21	0	0	0	12.7	C	NE 3	C	9.8		
29	75.2	73.6	72·9	19.5	29.4	24.1	24.3	30.6	16.5	14.8	8.4	9.6	5.9	49	31	26	0	0	0	12.5	N 1	NE 2	C	7.6		
30	72.2	72.2	72.7	21.5	31.2	25.1	25.7	31.6	17.5	14.0	8.0	7.6	5.8	42	22	24	1	4	1	9.3	C	C	C	6.0		●, (⊠) p.
31	73.8	73.2	74.9	18.4	31.0	20.0	22.4	31.6	18.0	17.3	7.0	10.8	11.6	44	32	66	1	5	0	10.5	C	N 2	C	7.6	0.0	(⊠), ● p.
Ort.	72.8	72.0	72.2	20 6	30.8	23.8	24.7	31.8	16.1	13.7	7.4	8.2	6.2	40.9	24.9	28.2	0.8	1.6	1.0	12.1	0.7	2.5	1.3	254.3	0.9	

Eylül 1956 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7 h	14h.	12h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	76.8	76.8	76.6	20.0	30.0	23.3	24.2	30.4	18.4	14.5	12.1	3.2	5.6	69	10	26	0	3	0	12.0	NW 1	NE 1	C	7-5	I.6	
2	78.4	76.8	76.8	19.7	28.0	20.4	22.1	28.6	17.5	16.5	10.6	10.1	5.3	62	36	29	1	5	0	11.2	NE 2	NE 2	C	8.6		
3	76.4	74.6	74·5	16.5	25.3	18.6	19.8	26·1	14.2	14.0	8.3	5.0	3.9	59	21	24	0	0	0	12.2	NE 2	NE 4	C	10-3		
4	74.4	72.7	72.8	19·6	24.0	18.3	18.6	24.7	10.5	7·9	4.5	1 9	5.0	38	8	32	0	0	0	11.8	NE 1	NE 1	N 3	7.8		
5	73.3	73.5	74.0	15.0	25.3	18.8	19.5	27.4	10.7	8.0	4.0	7.4	3.7	32	30	23	0	0	0	11.9	C	E 3	C	6.0		
6	74.0	74.4	75.1	14.0	26.8	20.0	20.2	28.6	10.8	8.2	3.4	7.1	8.3	28	27	47	1	9	4	8.5	N 1	SE 2	C	5.2		
7	75.1	74.6	74.3	15.2	28.9	20.7	21.4	30.1	9.8	8.3	7 2	3.4	3.1	56	11	17	1	3	0	11.5	C	E 1	C	5.4		
8	74.5	72.6	72.9	16.0	29.4	19.9	21.3	30.1	14.6	13.6	2.6	2.8	4.4	19	9	26	0	1	0	11.5	C	C	C	7.4		
9	72.9	72.6	79.0	16.8	30.6	18.8	21.2	30.8	9.3	7.0	3.4	1.0	3.1	24	3	19	0	0	0	11.6	C	C	C	5.2		
10	73.7	72.7	73.3	15.8	29.0	23.1	22.8	29.3	12.0	9.2	3.0	6.1	4.0	22	20	19	0	3	4	10.8	C	E 2	NE 2	7.2		
11	75.0	74.9	75.0	18.0	24.7	15.4	18.4	25.4	14.6	11.6	6.6	7.2	4.4	43	31	34	1	1	0	11.3	N 1	E 2	C	7.8		
12	73.5	70.7	70.9	15.6	28.9	19.5	20.7	29.1	10.0	6.4	4.5	6.7	7.2	32	23	42	2	3	0	10.4	C	NW 2	N 2	6.0		
13	68.8	66.0	66.9	12.3	26.7	21.3	20.4	27.9	9.3	8.0	6.8	8.5	7.9	63	32	41	0	5	7	9.4	C	W 5	SW 1	6.0		●° P.
14	68.4	68.1	69.7	12.0	23.8	18.6	18.2	25.1	10.5	10.0	6.6	6.3	4.3	63	29	27	4	6	2	8.7	C	W 2	C	4-4	0.0	●°
15	73.1	74.7	75.3	7.3	14.4	12.8	11.8	19.0	6.5	6.2	4.8	5.0	3.8	63	40	34	10	8	4	0.7	C	N 1	C	3.2	2.7	●n- 0785 h.
16	77.3	77.0	76.6	9.2	17.3	12.2	12.7	17.9	5.0	1.7	5.2	5.9	4.5	60	40	42	I	3	0	11.6	E 1	NE 2	C	4.1	0.4	
17	75.4	72.5	73.7	10.3	20.3	10.6	14.9	22.1	5.0	2.0	4.7	6.2	4.2	50	34	44	0	0	0	11.6	C	S 2	C	2.8		
18	73.3	73.3	74.5	8.2	23.5	15.4	15.6	24.1	6.5	3.5	4.1	5.6	2.9	50	26	22	0	0	0	11.4	S 1	NE 2	C	4.2		
19	75.6	75.7	75.6	14.3	20.9	15.0	16.3	21.6	9.8	7.3	6.2	6.0	4.2	51	32	33	0	1	1	11.2	N 2	NE 3	N 1	6.2		
20	76.4	75.6	76.0	8.6	16.6	12.0	12.3	17.2	7.0	6.2	5.3	5.2	4.4	63	37	42	0	6	6	9.2	C	NNE 3	N 3	5.2		
21	77.2	77.1	77.7	5.7	15.0	7.0	8.7	16.1	4.1	2.8	4.4	1.5	3.2	64	12	42	0	0	0	11.4	C	N 1	C	3.8		
22	77.6	77.4	77.2	6.9	18.6	8.2	10.5	18.7	3.4	-0·9	2.8	4.8	2.7	37	30	33	0	3	0	10.7	C	NE 1	C	3.1		
23	76.9	75.1	75.0	7.8	21.8	10.8	12.8	22.1	2.4	-0.4	3.4	1.7	2.0	43	9	21	0	0	2	11.3	C	C	C	4.5		
24	75.4	75.0	75.9	9.0	17.2	11.4	12.2	17.6	5.5	3.1	3.7	4.5	4.4	43	31	44	0	0	0	11.2	C	N 3	N 2	5-6		
25	78.7	78.5	79.4	5.3	14.0	8.6	3.1	15.1	3.5	1.5	4.3	3.6	3.7	45	30	44	I	0	0	9.8	N 1	N 2	N 2	I.6		
26	79.3	78.0	77.7	3·6	15.2	7.1	8.2	16.7	0.8	0.4	3.5	2.1	3.1	60	16	41	0	0	0	10.9	C	E -	C	3.7		
27	78.2	78.1	77.8	7.6	20.1	7.6	10.7	20.5	3.0	-1.0	3.1	1.2	3.6	39	7	33	0	0	0	11.2	C	NE 1	C	3.6		
28	77.9	76.4	76.6	5.7	23.5	8.4	11.5	24.4	4.0	3.3	1.8	0.5	1.8	27	2	22	0	0	0	11.1	C	C	C	3.6		
29	77.0	76.9	76.7	4.2	24.9	11.3	12.9	25.7	0.4	0.1	1.9	1.0	1.0	30	4	10	0	0	0	11.0	C	C	C	3.6		
30	77.1	76.6	76.8	7.2	25.3	13.8	15.0	26.5	3.5	0·9	1.3	2.9	1.4	18	12	12	0	0	0	11.0	C	NE 2	C	4.4		
31																										
Ort.	75.4	74.6	74.9	11.0	23.0	15.0	16.1	24.0	8.1	6.0	4.8	4.5	4.0	45.8	21.7	30.8	0.7	2.0	1.0	10.6	0.4	1.7	0.5	161.0	4.7	

Ekim 1956 KONYA φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

1	75.9	75.3	75.4	10.2	24.0	15.6	16.4	24.6	8.0	2.5	1.7	3.0	1.2	18	13	9	0	0	0	10.9	C	NE 2	N 1	7.9		
2	75.5	75.2	75.6	8.8	22.1	11.6	13.5	22.6	5.5	2.0	1.2	1 4	2.5	15	7	24	0	0	0	10.7	C	E 1	C	3.5		
3	75.8	74.9	75.6	7.3	24.3	14.2	15.0	24.6	4.0	1.2	3.6	1.4	2.6	46	6	22	0	0	0	10.6	C	C	C	3.2		
4	75.8	75.1	74.9	7.8	24.9	13.8	15.1	25.4	5.0	2.0	2.4	1.6	2.0	31	7	17	0	0	0	10.4	C	C	C	3.7		
5	74.9	74.0	74.2	7.2	25.1	12.6	14.5	26.1	4.8	1.7	2.1	4.3	2.9	27	17	26	0	0	0	10.5	C	E 3	C	3.7		
6	74.5	73.7	74.1	7.3	25.9	13.4	15.0	26.2	5.6	3.2	2.8	0.4	2.5	37	2	22	0	0	0	10.5	C	E 1	C	4-2		
7	73.9	72.8	73.3	5.7	25.8	17.8	16.8	26.9	3.5	1.2	2.3	3.3	1.4	34	13	9	0	0	0	10.6	C	SE 2	S 1	4.6		
8	74.0	73.6	74.0	7.6	23.5	19.0	17.3	24.3	3.8	0.9	2.2	4.9	5.5	28	23	34	0	0	0	10.4	C	SE 2	NW 2	4.4		
9	74.3	73.1	74.0	10.6	22.5	15.2	15.9	24.1	5.9	3.5	6.1	6.8	6.0	63	33	47	3	8	1	9.0	W 1	E 2	SW 1	4.4		≤ 1905 h.
10	74.8	74.2	74.4	8.0	18.2	13.5	13.3	19.1	6.5	3.4	5.8	7.4	7.9	72	47	68	3	10	9	5.7	S 1	SW 2	S 2	3.3	0.2	● n.
11	74.3	74.1	75.0	10.2	14.6	9.4	10.9	16.9	7.4	1.0	8.8	8.4	7.6	94	67	86	9	10	10	4.0	C	E 2	C	1.1	1.7	● n. ●, ⌧● P.
12	75.7	75.6	76.3	7.8	11.3	7.8	8.7	12.0	7.0	6.1	5.9	6.6	6.3	75	66	80	9	10	10	4.1	C	NE 3	N 2	1.4	9.2	● P. n.
13	77.6	78.2	79.2	6.1	10.6	3.8	6.1	10.8	3.5	5.4	5.8	5.7	5.0	83	59	84	10	9	0	1.7	N 2	NE 3	C	1.6	2.7	● n.
14	79.0	77.4	77.4	0.7	13.6	5.6	6.4	15.5	-1.6	-3.4	4.2	5.1	5.8	88	44	85	0	2	0	9.5	C	S 2	C	1.0		⊔ 0700 h.
15	77.5	76.9	77.0	1.8	17.4	8.8	9.2	17.9	0.2	-2.3	4.5	5.1	4·4	87	34	52	1	1	0	9.4	C	S 2	C	1.6		
16	77.2	76.8	77.2	4.5	14.5	6.6	8.0	14.8	4.2	2.3	4.7	5.2	3.6	74	42	50	0	6	0	9.6	N 1	NE 2	C	2.8		
17	77.2	76.5	77.9	4.5	12.8	6.2	7.4	13.2	0.5	-2.2	4.1	4.6	3.8	65	41	53	0	0	0	9.4	W 1	NE 4	NW 2	3.2		
18	78.8	78.0	79.4	-1.8	9.2	2.7	3.2	3.8	-2.2	-4.5	3.4	3.2	3.0	86	37	55	0	1	0	9.8	C	E 3	N 2	2.6		
19	78.3	78.4	78.7	-2.1	8.7	1.2	2.2	9.2	-3.2	-4.2	2.0	3.3	2.7	52	39	54	0	0	0	10.0	C	N 3	C	2.4		
20	79.1	79.1	79.5	0.1	12.3	0.8	3.5	12.5	-1.0	-5.4	2.9	3.2	2.8	62	30	57	0	5	0	9.8	C	SW 2	C	1.5		
21	80.0	79.5	80.9	-3.7	15.1	2.3	4.0	15.7	-4.1	-7.7	2.6	1.4	2 7	74	11	51	0	0	0	9.8	C	C	C	1.9		∞ s.
22	80.9	80.4	80.8	-1.6	16.0	10.4	8.8	16.3	-2 9	-4.4	2.1	3.0	3.0	51	22	31	0	2	0	9.7	C	NE 4	W 1	3.6		
23	81.3	79.7	79.7	1.3	15.4	4.1	6.2	16.9	0.8	-3.4	3.4	3.6	3.2	69	28	53	0	0	0	9.6	C	SE 2	C	2.5		
24	79.2	77.8	78.0	-1.9	17·8	4.9	6.4	17.9	-2.5	-5.0	3.2	3.3	3.0	86	22	46	0	0	0	9.7	C	SE 1	C	1.9		
25	78.1	76.6	77.2	-0.8	20.6	10.2	10.0	21.7	-1.5	-4.4	2.9	3.6	3.5	68	20	37	0	0	0	9.5	C	SE 2	C	2.2		
26	77.8	77.6	78.4	2.5	20.7	9.2	10.4	21.7	1.3	-1.6	2.6	0.4	3.7	47	25	42	0	1	0	9.6	C	NE 1	C	2.4		
27	78.6	78.0	78.5	2.0	20.9	10.4	10.9	21.8	0.6	-2.0	3.0	3.9	2.6	56	21	27	0	0	0	9.6	C	NE 2	NW 1	2.6		
28	78.4	76.5	76.7	5.9	21.0	12.6	13.0	21.6	3.0	-0.1	3.4	5.8	3.4	48	31	31	0	2	0	9.5	C	SE 2	C	3.4		
29	77.0	75.2	75 4	2.9	22.5	11.2	12.0	23.1	2 8	0.8	3.2	5.8	5.2	57	28	52	1	3	0	8.6	NW 2	W 4	C	3.5		
30	74.2	71.5	73.3	3.9	20.7	11.8	12.0	21.5	3.7	1.0	4.0	5.5	3.8	66	30	36	6	4	0	8.6	C	SW 4	SE 1	4.8		
31	77.7	78.1	78.5	3.7	13.8	5.7	7.2	15.1	2.6	1.5	4.4	6.2	4.0	74	53	58	5	3	0	8.5	SE 2	NE 1	C	2.1		
Ort.	77.0	76.2	76.8	4.0	18.3	9.4	10.3	19.0	2.3	-0.3	3.6	4.1	3.8	59·1	29.6	45.1	1.5	2.5	1.0	9·0	0.3	2.0	0.5	93.0	13.8	

Kasım 1956 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026

Günler	Aktüel Basınç + 600 mm. 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Buhar Basıncı mm. Hg. 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	79.0	78.4	78.3	1.4	14.2	3.8	5.8	15.2	0.6	-3.5	3.7	2.6	3.0	72	22	50	0	0	0	9.5	C	N 1	C	1.7		
2	77.3	75.4	76.2	-2.9	17.4	8.5	7.9	18.8	-3.5	-5.5	3.0	4.4	3.8	81	30	46	3	6	0	8.9	C	SE 2	C	2.4		
3	76.6	75.3	75.8	4.4	23.3	13.4	13.6	23.9	2.5	0.4	4.6	4.8	3.3	57	23	28	7	8	0	8.4	C	SW 4	C	4.2		
4	75.3	73.9	73.3	4.9	18.2	13.6	12.6	19.1	4.1	2.5	3.9	4.1	3.9	60	26	34	7	10	5	1.0	C	SE 3	SW 1	2.8		
5	71.5	70.8	72.3	10.0	18.4	11.4	12.8	19.1	9.6	6.6	4.6	7.1	7.9	50	45	78	9	7	10	2.7	C	SW 6	C	3.8		◯SW 10.7 m/sec, ● p-n.
6	70.9	70.8	72.3	9.3	11.6	7.0	8.7	12.4	8.8	7.6	8.1	6.3	5.4	92	62	71	10	4	0	5.2	C	W 2	NW 2	1.0	15.9	⊠ n,a ●, △ n-n.
7	72.0	70.8	71.1	4.1	6.7	2.6	4.2	9.5	2.0	2.1	5.6	4.2	3.6	92	57	66	9	5	3	3.9	NE 1	NW 3	C	1.1	12.8	● n. ▲ a.
8	68.6	68.2	70.9	1.8	-0.7	-3.8	-1.6	4.4	-3.9	-1.5	3.4	3.7	2.1	64	86	60	9	10	0	1.2	S 1	NE 2	NW 1	0.8		⊔ 0700, ✳ n-p.
9	73.8	75.2	76.2	-6.3	-2.2	-5.6	-4.9	-1.8	-6.6	-7.0	1.5	2.5	1.8	51	65	59	1	4	0	9.4	NW 1	SE 2	C	1.0	3-2	
10	76.8	77.9	79.7	-6.3	-0.2	-3.3	-3.3	0.8	-6.9	-7.9	2.1	2.9	3.2	74	65	91	7	4	0	9.2	C	SE 1	C	0.4		▦ Tepe Leke
11	81.6	82.4	82.9	-6.9	2.7	-2.3	-2.2	3.5	-7.1	-8.1	2.0	3.1	3.5	73	56	90	1	8	1	6.0	C	NE 2	C	0.4		⊔ 0700,2100h.
12	81.6	81.6	82.0	-5.7	5.4	-0.5	-0.3	6.8	-5.9	-7.5	2.4	3.8	4.0	82	57	90	6	3	3	6.2	C	NE 2	C	0.2		▦ Tepe Leke ⊔ 0700h.
13	81.1	78.5	79.8	-3.4	5.7	1.9	1.5	6.6	-3.6	-7.5	3.2	4.1	4.7	89	60	89	4	8	6	1.6	C	C	C	0.2		⊔ 0700, ∞, (≡) s-p.
14	79.9	79.4	79.8	-1.7	10.0	2.3	3.2	11.2	-2.3	-7.5	3.4	5.2	5.1	83	57	93	1	5	0	7.4	C	C	C	0.4		▬, ≡ a. ⌓ 2100h.
15	80.6	80.4	80.3	-1.7	13.4	2.9	4.4	14.2	-2.0	-3.6	3.4	5.2	5.3	85	45	93	1	0	0	8.3	C	SE 1	C	0.6		⊔ 0700h.
16	81.2	79.9	79.1	-1.5	14.2	7.3	6.8	15.1	-1.9	-3.0	3.6	5.5	5.8	89	46	76	1	2	5	6.7	C	C	C	0.2		„ „
17	78.1	76.5	77.0	-5.5	15.6	4.9	7.7	16.1	3.5	1.5	5.3	6.1	5.2	78	46	81	9	1	3	7.6	C	NW 1	C	1.8		
18	75.9	74.3	75.4	-0.4	14.4	9.0	8.0	15.4	-0.7	-2.9	4.1	4.4	4.9	93	36	56	1	4	9	7.4	C	SW 1	C	0.6		⊔ 0700h.
19	77.1	77.6	77.4	1.1	15.3	8.2	8.2	16.7	-0.5	1.9	4.4	4.6	6.1	88	36	76	8	8	9	6.8	C	SE 1	C	1.4		
20	75.9	74.4	75.7	4.7	18.9	11.0	11.4	20.1	2.5	0.1	4.9	5.1	5.5	77	31	76	9	7	0	4.7	C	SW 4	NW 2	3.2		
21	78.1	77.6	78.8	4.7	13.8	7.2	8.2	14.6	4.4	0.8	4.8	4.9	5.2	75	41	69	4	9	8	7.9	C	NE 1	SE 3	2.0		
22	79.0	76.8	76.9	1.9	10.3	1.7	3.9	11.2	1.6	0.7	3.9	4.7	4.4	74	50	84	7	0	0	6.5	N 3	SE 2	C	1.7	0.0	●° n. ∞ 1155–1245h.
23	76.3	75.1	74.8	-0.9	12.8	2.9	4.4	13.6	-1.4	-4.0	3.4	4.6	4.6	80	41	81	9	6	0	7.5	C	C	C	0.6		⊔ 0700h.
24	75.0	75.1	75.9	-0.9	13.2	6.3	6.7	13.7	0.5	-2.2	4.3	6.0	5.4	88	53	75	6	5	1	8.8	W 2	SE 2	C	1.4		
25	74.8	74.2	74.5	-5.3	7.2	4.5	5.4	9.2	3.0	0.5	4.7	4.9	4.7	70	64	74	10	9	4	0.0	NE 1	NE 1	C	1.0	0.0	●° n.
26	73.2	71.0	71.1	-0.5	7.0	3.7	3.5	7.7	-1.6	-4.2	4.3	4.3	4.9	97	57	82	7	7	3	3.4	C	SE 1	N 1	0.4		●° p.
27	71.9	72.6	73.6	-1.3	9.6	-0.8	1.7	10.2	-2.5	-4.6	3.7	3.2	3.4	89	36	78	8	5	0	8.2	C	NW 1	C	0.6	0.0	▦ Tape ⊔ 0700h.
28	74.4	75.1	76.2	-4.8	11.1	1.5	2.3	11.6	-5.0	-7.4	2.6	4.2	3.8	80	42	75	2	1	0	7.1	N 1	NW 2	C	0.8		⊔ 0700h.
29	76.1	75.3	75.8	-3.7	14.6	2.1	3.8	15.2	-4.3	-6.6	2.8	3.3	3.8	80	27	71	1	1	0	8.8	C	SW 3	C	1.4		„ „
30	75.5	73.8	74.8	3.9	13.0	9.2	8.8	13.9	-1.3	-4.3	4.7	5.3	5.4	78	48	62	9	8	4	2.2	C	S 4	S 3	1.8		
31																										
Ort.	76.3	75.6	76.3	0.5	11.2	4.3	5.1	12.2	-0.6	-2.5	3.8	4.5	4.5	78.0	47.0	71.1	5.5	5.2	2.5	6.1	0.3	1.8	0.4	39.9	31.9	

Aralık 1956 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,7 mm. H = 1026 m.

1	77.2	77.7	78.5	8.8	15.9	9.0	10.7	16.8	7.4	5.7	6.5	7.3	6.0	77	54	70	9	7	0	4.1	S 3	SW 2	C	1.6		
2	78.3	76.9	78.7	3.5	21.4	12.4	12.4	21.8	2.0	-0.4	4.3	6.8	8.3	73	36	76	4	4	2	6.3	C	S 3	S 2	2.2		● p.
3	77.2	76.2	75.8	9.2	14.8	9.2	10.6	15.6	8.3	6.4	7.5	8.1	8.0	86	64	92	10	10	5	1.4	C	C	C	0.6	1.7	● n-a. ⌓ 2100h.
4	72.9	71.3	71.4	4.0	8.1	4.3	5.2	14.4	3.5	2.3	5.7	6.9	5.8	94	85	94	10	10	3	0.0	SW 1	SW 2	SW 2	0.2	0.6	(≡), ≡ n-a. ●° p.
5	74.9	75.3	76.8	0.1	4.6	-1.5	0.4	7.5	-0.5	-1.5	3.6	4.1	3.0	78	64	74	2	6	0	8.1	NE 3	SE 1	C	1.0	3.5	
6	76.6	74.6	73.6	-5.2	6.7	-0.8	0.0	7.5	-5.3	-7.5	2.6	2.9	3.4	83	40	78	0	1	0	6.8	C	SW 1	C	0.4		⊔ 0700h.
7	71.2	70.8	70.2	-0.9	7.8	3.1	3.7	9.7	-1.0	-1.8	4.5	5.7	4.6	73	72	81	10	9	2	5.1	N 1	S 1	C	0.6	0.2	● n.
8	69.2	68.0	67.7	-0.3	-1.9	-2.9	-2.0	5.5	-0.5	-1.5	4.2	3.4	2.6	93	86	70	10	10	9	0.1	C	C	N 1	0.4	3.9	▦ 1 Cm. ✳ s-p.
9	69.2	71.6	74.8	-4.9	-2.6	-4.9	-4.3	-0.7	-5.4	-7.0	2.2	2.4	2.4	69	64	76	1	2	4	8.6	NW 2	NW 4	NW 4	1.0	4.0	„ 1 „ ✳ n.
10	76.3	77.3	78.8	-7.4	-3.6	-8.0	-6.8	-0.1	-8.3	-10.5	1.8	2.0	1.8	68	57	74	6	6	1	3.2	N 1	SE 2	C	0.8		„ 1 „
11	79.1	79.5	79.7	-12.6	-5.3	-9.8	-9.4	-4.9	-12.7	-14.6	1.3	2.2	1.5	72	72	70	6	1	4	7.1	C	SE 1	C	0.2		„ 1 „
12	79.0	78.3	77.7	-9.1	-5.3	-4.3	-5.8	-3.6	-11.0	-11.8	1.7	2.5	2.8	75	80	84	10	10	10	0.6	C	S 1	C	0.1		„ 1 „ ✳ s-n.
13	77.2	77.5	77.9	-2.9	-0.8	-12.7	-7.0	0.1	-4.0	-4.3	3.2	3.4	1.1	87	78	63	10	10	10	0.8	C	C	C	0.1	11.8	„ 20 „ ✳ n. ≡² 2016–n.
14	77.5	76.3	77.7	-9.0	-5.9	-4.3	-5.9	-4.4	-13.0	-12.5	1.7	2.4	5.8	72	81	85	10	10	10	0.0	C	C	C	0.1		„ 12 „ ⊔0700, ≡, ≡° n-p. ✳p
15	78.2	79.3	80.4	-4.5	0.5	-1.1	-1.6	1.6	-6.1	-6.7	2.8	3.7	3.8	84	79	89	10	9	9	0.9	C	C	C	0.1	0.1	„ 12 „ „ „
16	81.0	80.8	81.5	-1.3	0.0	-8.2	-4.4	2.8	-8.4	-5.0	3.7	3.4	2.0	89	73	81	10	7	6	4.5	C	NE 1	C	0.3		„ 8 „
17	81.8	82.2	82.6	-3.6	3.1	-4.9	-4.1	-2.7	-8.3	-10.8	3.1	3.0	2.1	89	83	66	10	9	10	0.3	C	N 2	C	0.4		„ 5 „
18	80.6	79.7	79.6	-4.3	-3.2	-4.0	-3.9	-1.4	-7.0	-6.8	2.6	3.0	2.9	79	83	86	10	10	10	1.8	E 1	N 3	N 3	0.4		„ 5 „
19	78.4	77.9	78.9	-6.3	-4.7	-12.0	-8.8	2.2	-7.4	-8.3	2.4	2.3	1.3	83	72	69	4	2	9	8.5	NE 2	C	C	0.2		„ 5 „ ≡² 2217-n.
20	78.0	76.8	76.2	-14.0	-5.9	-10.1	-10.0	-4.6	-16.3	-16.4	0.9	2.1	1.5	58	72	69	10	10	2	0.0	C	C	C	0.0		„ 5 „ ⊔², ≡², ≡n-a. ≡2355-n
21	76.0	75.7	76.3	-11.5	-1.9	-2.9	-4.8	-2.1	-12.7	-14.5	1.4	3.0	2.4	74	76	65	10	10	10	0.0	C	NW 2	C	0.2		„ 5 „ ⊔, ≡°, ≡² n-0850h.
22	77.0	77.2	78.0	-3.9	-0.5	-10.1	-6.2	1.7	-10.5	-5.5	2.5	2.5	1.6	74	56	77	10	0	0	6.7	C	SE 2	C²	0.4		„ 5 „ ≡ ² 2345-n.
23	78.8	78.9	78.4	-15.5	-5.3	-8.2	-9.3	-5.4	-15.6	-15.4	0.9	2.7	1.8	65	86	73	4	6	0	1.2	C	N 2	C	0.0		„ 4 „ ≡² ∨, ≡0 n-p.
24	78.6	76.9	76.5	-10.4	-1.3	-4.8	-5.3	-0.4	-10.9	-12.5	1.4	3.4	2.6	68	81	80	4	7	6	3.4	C	N 1	C	0.1		„ 4 „ ⊔, ≡², a. ▬ p.
25	74.6	73.7	74.0	-4.0	0.7	-1.5	-1.6	2.7	-6.0	-6.5	2.8	4.4	3.4	82	91	84	9	9	0	1.4	C	N 2	C	0.1		„ 4 „ ≡², ≡0 s-p.
26	74.2	73.4	72.5	-3.5	3.8	0.1	-0.1	4.6	-3.6	-5.6	3.0	4.6	4.3	85	76	94	6	8	10	2.1	C	C	C	0.0		„ 2 „ ● 2245-n.
27	70.8	70.9	71.1	1.3	4.7	1.1	2.0	5.9	-0.4	-1.4	4.7	4.9	4.6	93	77	93	7	7	3	7.6	S 1	C	C	0.2	2.0	„ 2 „ ● n-0600h.
28	73.6	75.0	76.0	2.5	3.1	-0.5	1.2	4.6	-0.2	-1.0	3.8	4.4	3.4	68	78	76	8	5	8	4.3	NW 3	NE 2	C	0.7		„ 2 „
29	75.5	74.9	74.9	-0.6	0.3	-1.7	-0.9	1.8	-1.8	-3.3	3.9	3.3	3.6	88	70	88	10	10	3	0.5	C	SE 3	C	0.4		„ Leke
30	74.8	75.0	75.9	-7.0	-2.4	-1.6	-3.2	1.4	-7.0	-7.5	2.2	3.5	3.6	83	90	89	4	10	10	0.0	C	S 1	C	0.4		„ „ ⊔, ▬ n-0935h.
31	77.4	77.8	78.4	-0.8	0.4	-0.8	-0.5	0.9	-2.0	-2.0	3.9	4.1	3.8	90	87	88	10	10	10	0.0	C	C	C	0.0	2.0	„ 2 Cm. ✳ n-p.
Ort.	76.3	76.0	76.5	-3.6	1.3	-2.6	-1.9	3.0	-5.3	-6.1	3.1	3.8	3.3	79.8	73.0	79.1	7.5	7.3	5.0	3.1	0.6	1.3	0.4	13.2	29.8	

K O N Y A'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(0 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(15 Cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.1	-0.5	1.9	7.4	16.7	17.5	25.6	30.6	24.5	16.5	4.5	8.9	4.2	0.8	3.4	5.1	16.4	18.1	23.0	25.9	25.2	16.5	9.6	7.5
2	3.8	2.6	1.3	11.2	17.2	17.1	26.1	30.2	25.2	15.5	5.8	9.7	3.6	1.3	2.8	7.4	15.5	17.4	23.4	26.1	24.7	16.8	9.0	7.7
3	3.5	1.8	3.2	9.2	8.6	20.4	27.1	30.5	22.7	15.3	11.3	10.5	4.2	2.0	3.4	8.1	14.2	19.5	24.1	26.1	23.4	16.4	10.8	9.8
4	3.0	3.8	2.8	10.0	9.7	21.2	26.9	32.4	21.9	16.2	10.8	5.7	4.5	2.9	4.4	8.3	11.9	20.3	24.9	27.4	22.1	16.7	11.2	8.3
5	1.2	0.8	3.5	13.1	11.4	21.9	27.9	32.1	22.9	16.3	12.1	1.9	3.1	2.6	3.6	9.7	11.8	20.1	25.2	26.8	22.4	16.[illegible]	11.9	6.0
6	1.7	0.0	6.2	13.1	11.6	21.1	27.9	29.9	22.9	16.1	8.3	0.2	2.3	1.3	5.1	10.3	11.6	20.3	24.5	26.5	23.1	16.9	10.6	3.9
7	-0.8	0.0	1.5	13.4	12.7	21.5	24.3	29.3	24.8	16.9	4.6	3.9	1.9	1.7	4.7	11.4	12.6	20.8	23.5	26.3	23.5	16.7	8.2	4.8
8	0.1	-0.1	2.1	11.5	14.7	24.6	26.6	31.5	24.7	17.2	-0.2	0.8	1.5	1.2	3.7	10.9	13.8	21.8	23.6	26.8	24.1	16.5	5.6	3.9
9	1.6	-0.1	3.3	11.3	18.5	26.0	30.1	30.5	22.7	16.5	2.1	-1.9	2.1	1.2	3.6	10.4	15.7	22.4	24.9	26.8	23.5	17.3	3.4	2.6
10	2.1	-1.6	7.0	4.9	18.6	27.2	28.4	29.1	25.8	13.3	0.4	-3.3	2.0	1.1	4.6	8.9	16.3	22.8	25.0	25.9	23.8	16.1	2.5	1.7
11	2.8	-5.4	5.7	5.7	14.5	27.1	29.4	29.3	22.5	11.7	-2.4	-5.5	2.3	0.9	5.4	7.7	15.5	23.3	25.2	25.7	23.4	15.4	1.9	0.9
12	2.1	-3.2	2.3	8.3	16.1	25.4	30.0	31.0	23.2	9.7	-1.3	-2.0	2.3	0.2	4.6	8.0	15.4	22.8	25.7	26.1	22.4	13.7	2.0	0.2
13	1.3	-0.9	5.9	10.7	16.7	25.5	31.7	32.7	22.9	7.6	0.4	-1.9	1.9	0.2	4.6	9.4	14.9	22.5	26.0	26.8	22.0	12.3	2.6	0.8
14	-0.5	0.7	7.9	12.6	17.8	26.0	28.4	30.3	20.8	6.9	2.6	-2.0	1.3	0.5	5.7	10.5	16.1	22.9	26.2	26.5	22.2	10.9	4.0	1.0
15	-0.9	1.9	1.4	12.8	21.5	28.4	27.9	28.3	13.5	8.4	2.7	-0.6	1.0	0.4	5.4	11.6	18.0	23.8	25.4	25.8	18.9	11.4	4.7	0.9
16	-1.1	2.1	2.4	15.2	20.3	23.1	29.9	27.8	18.1	9.3	4.8	-0.3	0.7	1.5	4.5	12.7	18.0	23.1	25.6	25.4	18.0	11.8	8.8	1.0
17	-0.2	3.1	2.7	15.9	20.3	22.9	31.9	28.9	16.7	6.9	5.9	-1.2	0.7	2.6	4.2	13.3	18.0	23.1	26.9	25.4	18.5	10.6	6.8	0.7
18	2.4	4.3	4.1	15.9	17.4	28.0	29.6	29.0	18.3	3.9	5.2	-1.5	1.0	3.3	4.6	13.9	17.5	24.3	27.0	25.7	19.1	9.3	6.4	0.6
19	3.5	6.4	3.5	20.1	18.9	30.9	26.4	28.4	19.1	3.9	6.1	-3.7	1.4	4.8	4.8	14.8	17.2	25.3	25.5	25.0	19.1	8.1	7.1	0.2
20	5.7	5.7	5.8	16.0	21.2	28.9	26.5	29.4	16.5	3.8	7.1	-4.1	3.8	5.7	5.6	15.7	18.4	25.8	24.8	28.4	18.3	7.9	7.5	0.6
21	7.4	4.3	6.4	16.4	22.9	28.5	30.7	29.2	13.5	4.1	7.0	-3.0	5.6	5.1	5.5	15.4	19.5	25.1	25.3	25.2	16.9	7.9	7.8	-1.0
22	5.3	3.9	2.8	18.3	23.2	27.9	31.6	32.3	13.8	6.5	3.7	-3.0	5.3	4.7	5.1	15.1	22.3	25.1	26.4	25.9	16.3	8.3	7.4	-0.3
23	4.3	3.5	2.9	21.7	22.1	28.5	32.1	27.9	15.4	6.7	3.2	-4.8	4.6	4.6	4.2	16.6	20.2	25.2	27.1	26.0	17.0	9.2	6.0	-1.5
24	5.3	2.9	3.6	23.8	26.2	27.0	32.0	30.1	14.2	6.0	4.7	-4.0	5.2	4.2	4.3	18.0	21.3	25.0	27.1	25.9	16.7	9.2	6.6	-1.7
25	4.7	1.9	4.4	17.2	23.3	21.1	30.9	29.9	12.1	6.9	5.9	-0.4	4.6	3.8	4.9	17.4	21.3	23.7	26.7	26.0	15.7	9.4	6.8	-0.9
26	5.3	5.0	5.1	13.9	23.3	27.0	28.1	27.5	11.2	8.7	3.9	0.3	5.1	5.0	5.1	15.7	20.9	23.9	26.2	25.4	15.2	10.1	6.0	-0.5
27	3.4	5.6	7.3	16.0	16.3	22.2	24.2	27.3	12.1	8.5	1.9	1.7	4.8	5.1	6.2	14.2	18.7	23.1	23.3	24.6	14.9	10.3	5.3	-0.3
28	0.7	2.5	2.6	19.5	18.5	22.7	25.7	26.9	14.1	10.3	0.7	1.6	3.1	5.2	5.7	14.9	18.1	22.2	23.8	24.6	15.8	10.9	4.0	-0.1
29	0.1	2.5	0.8	16.3	20.7	22.7	28.4	27.7	14.5	10.8	1.2	0.5	2.2	3.9	3.8	14.8	18.9	22.6	24.7	25.1	15.9	11.6	3.4	0.1
30	-1.4		1.7	20.7	22.6	25.7	30.5	28.8	15.4	10.1	5.6	1.1	1.8		3.3	15.9	19.8	22.8	25.4	25.6	16.3	11.3	4.7	0.7
31	-1.9		3.9		15.5		29.6	27.5		7.3		0.1	1.0		4.0		18.0		25.4	26.2		11.4		0.6
Ort.	2.2	1.8	3.7	14.1	18.0	24.7	28.6	29.6	18.9	10.3	4.1	0.1	2.9	2.7	4.5	12.2	17.0	22.6	25.2	26.0	19.9	12.5	6.4	1.9

Günler	(5 Cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(30 Cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.0	-0.3	2.8	6.1	17.4	19.0	24.8	28.5	25.4	16.5	7.9	8.3	5.3	2.9	4.7	5.3	13.9	17.2	21.7	24.3	24.0	16.6	11.7	7.3
2	3.2	1.5	2.1	9.2	16.1	16.8	27.0	28.6	25.9	16.6	7.7	8.3	5.3	2.4	4.4	6.5	14.0	17.2	22.0	24.5	23.9	16.5	11.0	8.3
3	4.1	1.9	3.2	8.1	13.0	19.9	26.0	28.6	23.9	16.6	10.8	10.0	5.2	2.6	4.3	7.8	13.7	17.4	22.1	24.4	23.7	16.5	11.3	9.1
4	3.3	3.3	4.2	9.3	10.7	21.4	27.8	29.9	22.7	16.9	10.8	7.3	5.6	3.0	4.9	8.0	13.1	18.0	21.9	24.9	22.7	16.6	11.8	9.2
5	2.3	2.2	3.4	11.0	11.8	21.1	27.6	29.6	23.7	16.8	11.8	4.4	5.2	3.6	4.7	9.0	12.3	18.6	23.3	25.1	22.2	16.8	12.1	8.3
6	1.6	0.9	5.6	11.2	11.4	20.7	26.7	28.8	23.2	17.0	9.6	2.0	4.5	3.4	5.3	9.8	12.3	18.6	23.2	25.2	22.2	16.7	12.2	7.1
7	0.1	1.0	3.6	12.2	12.6	21.9	24.9	28.4	25.1	17.0	6.5	4.5	4.2	2.9	5.6	10.4	12.1	18.7	22.9	24.9	22.2	16.8	11.1	6.5
8	1.0	0.5	3.3	11.2	14.4	23.9	25.3	29.6	25.7	16.6	2.9	1.8	3.8	2.8	4.8	10.4	12.5	19.2	22.5	24.9	22.5	16.6	9.8	6.5
9	1.3	0.6	2.9	10.9	17.4	24.3	27.9	29.2	24.7	17.9	-0.3	1.4	3.5	2.7	4.6	10.5	13.1	19.7	22.7	25.2	22.4	16.9	8.8	4.4
10	2.1	0.4	5.0	7.7	16.9	24.8	27.3	28.1	25.3	15.5	1.0	0.2	3.5	2.6	5.1	9.9	14.5	20.4	23.1	25.2	22.5	16.6	6.8	4.5
11	2.8	-1.7	5.5	7.3	15.1	24.9	27.7	27.9	24.1	14.7	-0.7	-1.5	3.9	2.3	5.7	8.8	14.7	20.8	23.2	24.6	22.5	16.4	6.1	3.9
12	2.3	-1.5	4.0	8.7	16.2	23.8	28.3	28.3	23.6	12.0	-0.5	-1.4	3.8	1.8	5.6	8.7	14.1	21.0	23.5	24.6	21.9	15.7	5.6	3.2
13	1.2	-0.7	4.3	10.4	13.7	24.3	28.9	29.5	22.3	9.3	0.3	-0.5	3.8	1.5	5.3	9.3	14.3	20.9	23.8	25.0	22.3	14.8	5.5	2.9
14	0.5	0.1	6.1	11.7	16.9	24.0	29.0	29.1	22.6	8.9	3.4	-0.8	3.4	1.5	6.1	10.1	14.4	21.0	24.0	25.1	21.1	13.4	5.8	2.7
15	0.4	0.2	4.0	12.6	19.9	25.8	27.5	27.7	17.3	9.9	4.1	-0.2	3.1	1.5	6.2	11.0	15.2	21.3	23.9	24.9	20.9	13.3	6.5	2.7
16	0.1	1.8	4.1	13.8	19.1	23.1	28.2	27.0	17.1	10.5	5.1	0.0	3.2	2.4	5.4	11.8	16.0	21.5	23.8	24.5	19.6	13.4	6.9	2.6
17	0.1	3.0	3.8	14.0	19.3	24.5	29.8	27.4	16.8	8.5	6.7	-0.1	3.6	3.2	5.2	12.5	16.1	21.3	24.1	24.9	19.3	13.3	7.5	2.6
18	1.0	3.9	4.4	14.8	18.1	24.8	30.0	27.7	19.1	6.7	5.8	-0.4	3.7	4.2	5.4	13.1	16.1	21.7	24.8	24.4	19.0	12.4	8.1	2.4
19	4.9	5.7	4.8	16.2	17.9	28.2	27.1	26.8	19.5	5.4	7.1	-1.5	3.7	5.2	5.5	14.0	16.0	22.3	24.2	24.3	19.5	11.4	8.4	2.5
20	4.5	6.1	5.5	16.2	20.0	27.7	26.7	27.1	18.3	6.1	8.9	-2.8	3.6	5.4	5.6	14.6	16.1	23.0	23.7	24.3	19.3	10.7	8.6	2.1
21	6.4	4.9	6.1	14.3	20.9	27.1	28.1	27.1	16.3	6.3	7.5	-2.5	4.9	5.3	5.9	14.8	16.7	23.1	23.6	24.3	18.4	10.4	9.0	1.7
22	5.2	4.3	3.9	16.8	22.1	27.3	29.7	28.8	15.8	7.1	6.2	-1.7	5.6	5.2	5.9	14.8	17.6	23.2	24.2	24.2	17.6	10.4	9.1	1.5
23	4.6	4.3	3.7	18.0	21.1	27.2	30.2	28.0	17.1	8.3	4.9	-3.2	5.6	5.1	5.4	15.6	18.2	22.9	24.7	24.5	17.3	10.8	8.5	1.4
24	5.4	3.8	4.4	19.4	23.2	26.7	30.2	28.4	16.3	7.9	5.8	-2.9	5.6	4.8	5.3	16.7	18.6	23.0	24.8	23.9	17.5	10.8	8.3	0.9
25	4.3	2.7	5.1	17.8	24.1	24.9	29.1	28.1	14.5	8.3	6.2	-1.1	5.4	5.1	5.6	16.6	19.3	23.0	24.8	24.3	17.1	11.1	8.4	0.9
26	5.1	4.8	5.3	15.0	22.2	25.8	28.5	27.1	13.8	9.7	4.9	-0.5	5.6	5.6	5.6	15.9	19.1	22.6	24.7	24.3	16.4	11.7	8.0	1.1
27	4.5	5.3	6.8	16.0	17.5	23.5	25.2	26.7	14.4	9.5	4.9	0.0	5.8	5.9	6.3	12.7	19.0	22.4	22.9	24.2	15.9	11.4	7.4	1.3
28	2.1	4.5	4.8	17.2	18.7	23.0	25.7	26.0	15.5	10.6	2.3	0.1	5.0	5.3	6.5	12.0	17.5	21.8	23.1	24.0	16.0	11.7	6.9	1.5
29	1.0	3.3	3.3	16.3	20.1	24.0	27.3	26.6	15.7	11.2	2.0	0.0	3.0		5.4	13.0	17.4	21.7	23.1	24.0	16.1	12.0	6.6	1.7
30	0.6		2.9	17.5	21.1	24.5	28.0	28.1	16.7	10.7	4.3	0.1	2.9		4.6	13.4	17.8	21.6	23.6	24.2	16.4	12.0	6.6	1.8
31	0.1		4.1		17.4		28.0	28.5		9.9		0.1			4.7		18.2		23.9	24.2		12.6		2.0
Ort.	2.5	2.3	4.3	13.0	17.7	24.0	27.7	28.1	20.1	11.6	5.2	0.9	4.3	3.5	5.3	11.6	15.6	20.8	23.5	24.6	20.1	13.7	8.5	3.7

KONYA'DA 1956 YILINDA ORTALAMA TOPRAK SICAKLIKLARI

Günler	(50 cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	(100) cm.) I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.5	5.0	5.9	5.9	12.9	17.0	20.9	23.1	23.6	17.8	13.2	8.8	10.4	8.8	7.6	8.5	11.8	15.6	19.3	22.0	23.6	21.0	15.0	11.6
2	7.3	4.4	5.7	6.2	13.4	16.9	21.1	23.3	23.4	17.3	12.9	8.9	10.3	8.6	7.7	8.4	12.1	15.7	19.4	22.0	23.7	20.8	15.0	11.4
3	7.1	4.4	5.3	7.0	13.4	16.8	21.1	23.4	23.5	17.4	12.7	9.4	10.4	8.4	7.7	8.4	12.2	15.8	19.4	22.2	23.7	20.6	15.0	11.4
4	7.0	4.3	5.4	7.4	13.2	16.9	21.3	23.6	23.1	17.3	12.8	9.7	10.3	8.3	7.7	8.5	12.3	15.8	19.4	22.2	24.3	20.6	14.8	11.3
5	7.0	4.7	5.6	8.0	12.9	17.3	21.7	23.7	22.6	17.3	12.9	9.6	10.2	8.4	7.6	8.7	12.5	15.8	19.6	22.3	24.3	20.6	14.7	11.4
6	6.6	4.8	5.7	8.6	12.5	17.5	21.8	23.8	22.4	17.4	13.1	9.3	10.1	8.2	7.6	8.8	12.6	15.9	19.6	22.4	24.2	20.3	14.7	11.4
7	6.4	4.5	6.0	9.2	12.4	17.5	21.9	23.9	22.3	17.4	12.9	8.8	10.1	8.1	7.6	9.0	12.6	16.0	19.8	22.5	24.2	20.1	14.6	11.4
8	6.2	4.3	6.0	9.9	12.5	17.8	21.8	23.9	22.3	17.4	12.3	8.6	10.1	8.1	7.7	9.1	12.6	16.1	19.9	22.7	24.3	20.2	14.5	11.4
9	5.9	4.2	5.3	9.8	12.7	18.1	21.7	23.9	22.5	17.3	11.4	7.7	10.0	8.1	7.7	9.2	12.6	16.2	20.0	22.7	24.2	20.1	14.4	11.1
10	5.8	4.1	5.6	9.9	13.2	18.6	21.9	24.1	22.4	17.3	10.5	7.5	9.8	8.0	7.6	9.5	12.6	16.3	20.1	22.4	24.1	20.3	14.4	11.2
11	5.7	4.0	6.0	9.5	13.7	18.8	22.0	24.0	22.3	17.3	10.1	7.1	9.6	7.8	7.7	9.7	12.7	16.5	20.1	21.1	24.0	20.2	14.1	11.0
12	5.6	3.8	6.1	9.3	13.7	19.3	22.3	23.9	22.2	17.1	9.4	6.5	9.5	7.8	7.7	9.9	12.9	16.7	20.3	22.3	23.9	20.2	13.9	10.7
13	5.7	3.4	6.1	9.2	13.7	19.4	22.3	23.9	22.0	16.6	9.0	6.2	9.5	7.7	7.7	9.9	12.9	16.8	20.4	21.4	23.8	20.1	13.6	10.6
14	5.4	3.2	6.1	9.4	13.7	19.5	22.5	24.1	21.8	16.0	8.7	5.8	9.3	7.6	7.7	9.9	13.0	17.1	20.5	21.8	23.7	20.0	13.2	10.3
15	5.3	3.2	6.1	10.0	14.0	19.7	22.6	24.1	21.6	15.5	8.8	5.7	9.2	7.5	7.7	10.0	13.2	17.2	20.6	21.5	23.6	20.0	12.9	10.1
16	5.2	3.1	6.4	10.5	14.5	20.0	22.6	23.9	21.0	15.2	8.9	5.5	9.2	7.4	7.8	10.1	13.2	17.4	20.8	22.1	23.5	19.6	12.8	9.9
17	5.0	3.3	6.3	11.1	14.9	20.1	22.7	23.8	20.5	15.1	9.1	5.3	9.1	7.3	7.8	10.2	13.2	17.6	20.9	21.6	23.5	19.4	12.5	9.7
18	4.8	3.6	6.2	11.6	15.1	20.2	22.9	23.8	20.2	14.6	9.3	5.2	9.0	7.1	7.8	10.5	14.5	17.8	20.9	21.6	23.5	19.1	12.4	9.5
19	4.3	4.2	6.2	12.2	15.0	20.7	23.2	23.7	20.1	14.1	9.5	5.0	9.0	7.1	8	10.7	13.6	17.8	20.9	22.1	23.2	19.2	12.2	9.3
20	4.8	4.7	6.3	12.7	15.1	20.9	23.3	23.6	19.9	13.5	9.6	4.9	8.9	7.1	7.8	10.9	13.8	18.0	21.1	22.4	23.1	18.9	12.2	9.2
21	5.3	5.4	6.3	13.1	15.4	21.2	22.8	23.6	19.6	13.2	9.9	4.7	8.8	7.2	7.8	11.1	13.9	18.1	21.2	22.6	22.7	18.6	12.2	9.1
22	5.9	5.6	6.5	13.4	15.8	21.4	22.9	23.6	19.2	12.8	10.1	4.4	8.5	7.3	7.8	11.3	14.0	18.3	21.2	22.8	22.5	18.5	12.2	8.9
23	6.2	5.5	6.4	13.8	16.3	21.4	23.2	23.7	18.8	12.7	10.0	4.3	8.6	7.3	7.9	11.6	14.2	18.4	21.3	22.8	22.4	18.2	12.2	8.7
24	6.3	5.7	6.2	14.4	16.7	21.4	23.4	23.8	18.7	12.8	9.7	4.0	8.8	7.4	7.8	11.9	14.4	18.7	21.4	22.8	22.0	18.0	12.2	8.7
25	6.4	5.8	6.2	15.0	17.1	21.5	23.5	23.7	18.4	12.7	9.7	3.9	8.8	7.5	7.8	12.1	14.6	18.8	21.7	22.8	21.9	17.9	12.1	8.4
26	6.3	5.7	6.3	14.9	17.4	21.4	23.6	23.7	18.1	12.7	9.6	3.7	8.8	7.5	7.8	12.3	14.8	19.0	21.7	22.7	21.8	17.7	12.0	8.3
27	6.3	5.9	6.5	12.3	17.5	21.2	23.3	23.7	17.7	12.8	9.4	3.7	8.9	7.6	7.9	11.1	15.0	19.1	21.8	23.0	21.6	17.5	12.0	8.0
28	6.5	6.1	6.7	11.2	17.2	21.2	23.3	23.5	17.4	12.9	9.1	3.7	8.2	7.6	7.8	11.2	15.2	19.2	21.8	23.0	21.5	17.0	12.0	8.0
29	6.3	6.1	6.6	11.9	17.0	20.9	22.8	23.5	17.3	13.1	8.9	3.8	8.8	7.6	7.9	11.9	15.3	19.3	21.9	23.4	21.3	15.8	11.9	7.9
30	5.3		6.1	12.4	16.9	20.9	22.8	23.5	17.3	13.1	8.6	3.7	8.8		7.8	11.6	15.4	19.4	22.0	23.6	21.2	15.2	11.8	7.8
31	5.2		5.9		17.1		22.9	23.5		13.3		3.9	8.8		8.2		15.6		21.8	23.6		15.1		7.8
Ort.	6.0	4.6	6.1	10.7	14.7	19.5	22.5	23.7	20.1	15.2	10.4	6.1	9.4	7.7	7.7	10.2	13.5	17.4	20.7	22.4	23.2	19.1	13.3	9.9

KONYA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına ait Pentat (Beşer günlük ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	73.8	2.7	79.0	1.3	7.1	0.8
	6-10	70.3	0.0	84.3	1.1	6.5	14.2
	11-15	75.6	-0.4	79.1	0.8	4.0	0.4
	16-20	78.6	2.6	80.7	1.1	5.2	0.4
	21-25	78.2	5.4	79.1	0.7	6.2	3.2
	26-30	66-8	-0.7	75.3	3.0	7.5	2.1
Şubat	31- 4	67.5	0.8	81.5	3.0	7.6	22.6
	5- 9	65.2	-4.0	87.2	1.9	9.5	31.7
	10-14	72.8	-5.7	68.7	0.7	6.3	3.0
	15-19	71.5	4.0	86.1	0.2	7.7	4.6
	20-24	71.1	4.4	71.3	1.1	6.1	7.2
	25- 1	71.6	3.2	70.2	2.0	7.2	16.8
Mart	2- 6	70.6	4.0	64.1	1.8	4.6	0.1
	7-11	69.5	2.6	71.1	1.4	6.4	5.5
	12-16	70.6	2.1	60.9	2.7	5.0	2.5
	17-21	72.2	2.6	72.3	1.4	7.6	0.0
	22-26	75.2	1.0	57.1	2.5	5.5	0.1
	27-31	73.1	0.7	59.3	4.6	5.4	0.1
Nisan	1- 5	70.7	8.9	56.7	1.8	6.6	0.0
	6-10	67.8	8.2	59.9	2.7	4.2	2.2
	11-15	75.1	7.9	51.3	1.2	0.5	.
	16-20	73.5	16.1	37.1	1.8	2.0	0.0
	21-25	72.3	18.6	32.4	3.1	4.3	0.0
	26-30	70.8	14.5	40.1	3.3	3.2	.
Mayıs	1- 5	68.8	9.9	67.1	3.0	6.1	21.7
	6-10	75.8	12.6	58.3	1.7	4.0	5.0
	11-15	72-8	14.5	54.2	1.0	4.3	2.7
	16-20	75.0	14.1	51.5	2-1	2.7	1.1
	21-25	76-2	19.7	50.0	1.7	5.6	.
	26-30	74.0	15.9	46.1	2.1	2.9	.
Haziran	31- 4	73.4	16.4	47.1	2.3	3.7	0.7
	5- 9	73.6	18.3	44.2	0.4	4.3	0.0
	10-14	77.3	21.7	34.9	2.8	1.3	.
	15-19	72.2	22.6	33.3	1.8	3.9	.
	20-24	70.0	23.3	34.0	2.8	1.0	.
	25-29	72.7	19.1	42.9	1.7	2.6	1.2

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	73.1	21.8	32.3	2.2	0.4	.
	5- 9	71.8	22.1	38.0	4.4	1·1	.
	10-14	71.2	24.0	26.7	2.1	0.7	.
	15-19	71.6	23.8	30.9	2.9	0.3	.
	20-24	73.8	26.7	25.4	3.5	0.7	.
	25-29	72.5	21.4	34.3	3.9	1.7	.
Ağustos	30- 3	70.7	25.6	23.7	2.2	0.3	.
	4- 8	73.6	26.6	33.0	3.2	0.0	.
	9-13	72.5	25.3	28.0	2.4	1.5	.
	14-18	72.2	22.9	35.5	1.7	0.4	.
	19-23	71.6	25.0	27.5	2.0	2.9	.
	24-28	73.0	23.8	32.7	2.3	1.3	0.9
	29 2	74.9	23.7	37.8	0.9	1.4	1.6
Eylül	3- 7	74.3	19.9	30.2	1.6	1.2	.
	8-12	73.2	20.9	24.4	0.9	1.0	.
	13-17	72.2	15.2	44.1	1.3	3.3	3.1
	18-22	76.0	12.7	38.3	1.5	1.1	.
	23-27	77.3	10.6	35.0	0.8	0.2	.
	28- 2	76.3	13.9	14.9	0.3	0.0	.
Ekim	3- 7	74.5	15.3	21.1	0.6	0.0	.
	8-12	74.5	13.2	58.9	1.9	6.1	11.1
	13-17	77.5	7.4	62.7	1.6	1.9	2.7
	18-22	79.4	4.3	47.5	1.5	0.5	.
	23-27	78.4	8.8	43.1	0.7	0.1	.
	28- 1	76.6	10.0	47.2	1.8	1.6	.
Kasım	2- 6	73.8	11.1	52.2	2.3	5.7	15.9
	7- 11	75.2	1.6	69.9	1.1	4.1	16.0
	12-16	80.4	3.1	75.5	0.2	3.0	.
	17-21	76.7	8.7	62.6	1.4	5.9	.
	22-26	74.9	4.8	71.3	1.0	4.9	0.0
	27- 1	75.2	5.5	64.5	1.7	3.7	0.0
Aralık	2- 6	75.4	5.7	74.5	1.3	4.5	5.8
	7-11	73.6	-3.8	74.5	1.7	5.4	8.1
	12-16	78.7	-4.9	79 9	0.1	9.4	11.9
	17-21	78.7	-6.3	74.9	1.1	7.8	.
	22-26	76.2	-4.5	76.1	0.5	5.3	.
	27-31	74.8	-0.3	83.9	0.8	7.7	4.0

1956 YILINDA ANKARA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				1.5	7.1	9.1	10.5	13.8	14.8	15.3	12.6	10.7	4.0				99.4	35	3.2	7
II			0.3	3.3	4.5	10.4	12.2	10.4	11.2	11.9	10.2	8.0	3.6	0.2			86.2	27	3.0	9
III			2.4	11.1	13.9	17.7	17.1	18.5	16.8	16.8	14.3	17.2	14.8	3.6			164.2	44	5.3	3
IV		1.4	15.8	21.8	23.9	25.2	24.7	25.0	24.7	24.3	24.3	24.2	20.0	13.6	2.1		271.0	68	9.0	.
V		8.4	21.5	23.9	25.5	23.9	26.3	27.4	26.2	23.7	23.1	23.0	20.6	20.1	11.2		304.8	68	9.8	.
VI		16.9	25.8	27.7	27.3	27.3	27.5	26.9	28.1	27.3	26.7	25.4	24.6	24.8	11.4		347.7	77	11.6	.
VII	0.1	23.1	29.8	30.1	30.4	30.9	31.0	30.7	29.2	29.2	28.6	28.7	26.9	27.1	18.5		394.3	86	12.7	.
VIII		11.0	29.3	29.1	30.6	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.8	29.9	29.0	27.8	9.2		381.7	90	12.3	.
IX		0.5	17.6	29.3	29.3	28.6	27.9	28.0	28.5	28.5	27.6	27.4	27.0	17.4	0.7		318.3	85	10.6	.
X			2.0	23.5	27.4	27.4	28.0	27.9	27.6	28.0	27.1	26.2	24.1	3.6			272.8	79	8.8	.
XI				5.6	12.9	13.9	16.3	15.8	16.0	14.0	15.2	15.3	9.3				134.3	45	4.5	1
XII				1.5	10.2	14.6	16.2	15.5	16.4	19.2	17.8	10.9	3.4				125.7	43	4.0	6
Yıl	0.1	61.3	144.5	208.4	243.0	260.0	268.7	270.9	270.5	269.2	258.3	246.9	207.3	138.2	53.1		2900.4	62	7.9	26

1956 YILINDA GÖZTEPE'DE GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I					4.3	8.7	10.3	11.8	11.3	10.7	10.2	10.7	3.2				81.2	27	2.6	5
II				1.6	7.2	8.9	9.0	9.5	10.4	10.8	9.6	7.0	2.3	0.1			76.4	25	2.6	11
III				0.2	5.4	11.2	12.2	9.9	10.1	10.6	11.9	10.4	11.1	10.2	2.1		105.3	29	3.4	6
IV			5.9	14.8	19.4	19.7	19.0	19.9	19.2	21.5	22.4	22.3	19.9	12.2	1.2		217.4	55	7.2	2
V		0.5	14.1	19.0	22.5	21.0	24.0	24.9	24.0	25.5	24.7	23.3	23.9	21.0	8.9		277.3	62	8.9	.
VI		2.7	21.4	23.8	25.9	25.3	24.2	25.9	26.1	26.1	26.8	27.0	26.2	21.8	11.5		314.7	70	10.5	.
VII		3.4	25.3	27.8	26.8	27.6	29.9	30.7	30.3	30.6	30.5	30.3	30.4	28.4	18.4		370.4	81	11.9	.
VIII		0.2	17.3	26.6	30.1	30.9	31.0	30.8	30.6	30.8	30.1	30.1	30.4	29.7	9.5		358.1	84	11.6	.
IX			2.1	18.3	23.4	24.4	26.0	26.2	26.8	26.3	25.6	27.9	27.2	12.4	0.3		266.9	71	8.9	.
X				6.0	15.8	19.0	21.6	22.7	22.4	23.3	23.9	22.7	16.0	1.2			194.6	57	6.3	2
XI			0.1	0.3	5.1	8.7	11.1	11.9	12.0	10.1	12.0	9.5	3.8	-			84.6	28	2.8	12
XII					7.3	10.3	11.1	11.3	13.3	10.5	11.3	8.6	1.5				85.2	30	2.7	5
Yıl		6.8	86.2	138.4	192.2	215.7	229.4	235.5	236.5	236.8	239.0	229.8	195.9	137.0	51.9		2432.1	52	6.6.	43

1956 YILINDA BURSA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				2.0	7.7	12.0	10.5	11.1	11.8	11.4	10.5	9.1	2.9				89.0	30	2.9	8
II				3.9	7.1	10.6	10.5	10.9	9.2	8.0	6.9	6.5	2.8				76.4	25	2.6	9
III				4.8	10.4	12.9	15.0	15.8	16.9	14.9	14.8	13.8	11.1	1.2			131.6	36	4.2	7
IV		0.4	6.5	16.4	18.6	21.2	19.9	19.7	20.8	20.2	20.8	18.9	18.6	10.3	1.1		213.4	54	7.1	3
V		4.7	15.2	20.2	23.3	24.2	23.5	24.3	26.0	25.6	26.4	23.8	20.9	20.1	7.8		286.0	64	9.2	.
VI		7.8	20.5	22.9	24.6	25.7	25.9	27.1	27.8	28.1	26.3	25.1	25.1	23.8	13.1		323.8	72	10.8	.
VII		16.8	29.7	29.5	30.6	29.2	28.8	29.1	30.5	30.7	30.6	29.7	29.8	29.7	19.4		394.1	86	12.7	.
VIII		6.7	28.5	30.7	30.8	30.9	31.0	30.8	30.1	30.1	30.3	30.3	30.0	29.9	7.8		377.9	89	12.2	.
IX			11.5	25.5	26.5	26.7	26.4	27.4	27.4	27.7	27.4	26.5	26.6	13.6	0.1		293.3	79	9.8	.
X			0.4	18.0	26.7	27.4	28.0	27.8	27.5	27.2	25.5	25.4	22.3	1.9			258.1	75	8.3	2
XI				3.3	9.6	11.8	13.5	15.1	15.0	14.8	14.4	13.3	5.8				116.6	39	3.9	3
XII				0.6	9.2	13.3	14.9	16.6	16.1	16.3	13.9	12.7	3.8				117.4	41	3.8	6
Yıl		36.4	112.3	177.8	225.1	245.9	247.9	255.7	259.1	255.0	247.8	235.1	199.7	130.5	49.3		2677.6	58	7.3	38

1956 YILINDA İZMİR'DE GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				7.1	15.7	16.8	17.5	19.6	16.1	18.3	15.7	12.4	2.7				141.9	47	4.6	3
II			0.9	7.2	10.2	12.0	14.0	12.3	10.1	11.7	13.2	13.3	7.4	0.4			112.7	36	3.9	5
III			5.3	16.8	21.3	21.5	21.6	23.3	22.0	21.1	21.8	19.3	15.9	3.9			213.8	58	6.9	1
IV		3.2	18.5	24.0	24.8	27.5	26.7	26.4	25.1	24.6	24.5	23.9	22.4	18.1	1.3		291.0	74	9.7	.
V		13.5	25.6	26.0	25.9	27.7	27.4	25.2	26.0	27.3	27.6	27.6	27.2	22.1	1.6		330.7	75	10.7	.
VI		18.1	27.6	29.3	29.4	28.8	29.0	28.9	26.7	25.9	27.0	27.3	26.4	25.0	(x)		349.4	79	11.6	.
VII		18.4	30.7	30.9	30.9	30.8	30.3	30.2	29.9	30.4	30.8	30.7	30.8	27.0	(x)		381.8	85	12.3	.
VIII		12.8	30.6	31.0	30.6	30.5	30.0	30.0	30.1	30.1	30.3	30.6	30.9	30.3	5.3		383.1	91	12.4	.
IX		0.8	16.8	29.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.8	29.0	29.7	28.5	13.8			328.2	88	10.9	.
X			1.6	24.7	30.2	30.5	30.3	30.2	30.6	29.3	28.9	26.3	23.0	1.2			286.8	83	9.3	.
XI				8.4	14.2	19.3	19.2	20.7	19.5	19.2	19.5	14.3	4.8				159.1	52	5.3	.
XII				5.8	16.4	17.4	21.4	21.5	20.3	22.2	19.8	17.9	3.0				165.7	56	5.3	5
Yıl		66.8	157.6	241.0	279.6	292.8	297.4	298.3	286.4	289.9	288.1	273.3	223.0	141.8	8.2		3144.2	69	8.6	14

1956 YILINDA ADANA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	% (1)	Vasati	(2)
I				1.1	15.9	19.7	21.6	21.7	19.8	20.3	19.9	18.3	13.0				171.3	56	5.5	3
II				5.0	14.2	15.7	16.5	16.3	16.6	17.3	17.1	13.6	8.7	1.4			142.4	46	4.9	2
III			2.0	16.6	20.4	23.1	26.2	25.6	24.9	22.6	25.6	22.7	17.5	4.7			231.9	63	7.5	.
IV			6.1	17.7	19.2	23.0	24.9	25.8	26.0	24.4	24.3	22.5	21.3	12.7	0.3		248.2	63	8.3	.
V		3.1	19.5	24.1	26.3	27.2	28.5	28.8	28.3	27.2	26.0	26.9	26.8	23.9	10.4		327.0	75	10.6	.
VI		6.1	26.7	26.0	27.9	28.5	29.0	29.3	29.2	28.9	29.4	29.8	28.7	29.1	16.6		365.2	83	12.2	.
VII		5.1	25.0	29.5	30.9	31.0	30.9	31.0	31.0	31.0	30.8	30.8	31.0	30.9	13.0		381.9	85	12.3	.
VIII		0.3	19.2	27.4	29.5	30.0	29.7	29.1	29.6	30.3	29.6	28.6	28.9	27.2	3.1		342.5	81	11.0	.
IX			8.8	27.0	29.0	29.1	29.5	29.7	29.8	30.0	28.8	27.3	27.1	11.5			307.6	83	10.2	.
X				18.9	28.4	28.5	29.3	29.5	29.7	30.2	29.6	29.0	23.0	0.1			276.2	90	8.9	.
XI				4.9	18.4	22.3	23.0	25.1	26.2	24.5	23.7	21.1	13.8				203.0	66	6.8	.
XII				1.2	15.5	16.7	15.3	18.2	17.9	19.1	19.4	16.3	7.1				146.7	49	4.7	1
Yıl		14.6	107.3	199.4	275.6	294.8	304.4	310.1	309.0	305.8	304.2	286.9	246.9	141.5	43.4		3143.9	70	8.6	6

(1) Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti
(2) Güneşlenme olmayan günler sayısı.
(3) Bina mani oluyor.

1956 YILINDA VAN'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	%(1)	Vasati	(2)
I				3.2	12.4	17.8	18.2	20.4	20.5	20.3	18.8	10.8	2.4				144.8	48	4.7	2
II				2.7	8.1	12.0	13.6	14.3	14.7	13.1	14.8	9.3	4.0				106.6	34	3.7	3
III			4.6	14.0	16.8	17.5	16.9	17.6	18.7	17.5	15.0	11.6	6.4	0.4			157.9	43	5.1	4
IV		1.0	11.4	14.5	15.8	17.3	17.2	18.2	18.4	19.0	16.8	15.9	15.5	8.9	2.2		192.1	49	6.4	.
V		11.9	23.3	25.4	26.1	25.4	24.1	24.8	26.0	28.0	26.7	24.3	26.0	22.4	11.9		326.3	74	10.5	.
VI		19.4	28.7	28.9	28.3	28.2	26.7	27.0	27.6	28.2	27.1	27.9	28.2	26.5	17.6		370.3	84	12.3	.
VII		17.1	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	18.3		407.4	90	13.1	.
VIII		8.1	26.5	29.8	29.6	30.0	27.4	25.9	23.8	19.6	11.4	10.1	10.8	13.4	5.6		272.0	64	8.8	.
IX			16.6	27.9	28.8	22.9	12.3	14.8	17.2	16.6	9.1	5.1	0.4				171.7	46	5.7	.
X			2.3	12.5	15.5	18.6	12.4	18.0	22.6	17.8	12.6	9.1	4.7				146.1	42	4.7	.
XI				3.4	11.4	14.2	13.5	19.4	20.2	16.4	15.1	6.2	2.1				121.9	40	4.1	2
XII				2.4	12.7	16.9	17.2	20.9	22.6	18.9	15.0	6.1					132.7	45	4.3	2
Top.		57.5	144.4	195.7	236.5	251.8	230.5	252.3	263.3	246.4	213.4	167.4	131.5	102.6	55.6		2548.9	55	7.0	13

1956 YILINDA DİYARBAKIR'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	%(1)	Vasati	(2)
I				10.7	20.2	20.1	20.8	22.6	22.4	21.8	21.3	20.1	7.5				187.5	62	6.0	5
II			0.4	8.9	13.6	15.6	14.7	19.3	20.4	17.9	16.5	13.3	8.5	0.3			149.4	48	5.2	4
III			1.7	10.5	14.2	20.5	22.6	21.9	20.6	19.9	17.7	16.5	11.9	3.4			181.4	49	5.8	3
IV		1.3	10.2	18.3	23.0	22.3	22.4	21.9	20.5	18.6	19.3	19.8	17.7	11.0	1.3		227.6	58	7.6	3
V		15.2	27.1	29.1	29.3	31.0	30.6	29.8	29.8	29.7	28.2	27.5	25.5	22.5	7.8		363.1	82	11.7	.
VI		21.1	29.5	29.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.2	28.3	27.1	26.6	14.3		385.6	82	12.9	.
VII		20.6	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.8	30.9	31.0	31.0	30.9	12.1		404.3	90	13.0	.
VIII		4.0	27.4	29.5	30.3	31.0	31.0	31.0	30.1	30.0	30.2	29.6	26.5	22.6	2.4		355.6	84	11.5	.
IX			14.0	26.7	28.4	29.0	28.7	28.9	28.9	28.8	28.4	26.9	27.2	13.8			309.7	83	10.3	.
X			1.1	26.4	29.9	30.0	29.0	28.7	30.4	30.4	29.5	28.6	25.3	1.8			291.1	84	9.4	.
XI				11.0	20.4	20.8	19.9	20.5	22.8	23.9	23.3	21.3	9.9				193.8	64	6.5	2
XII				3.8	13.6	17.4	18.1	18.5	17.7	17.3	16.6	15.2	2.3				140.5	48	4.5	7
Top.		62.2	142.4	135.4	283.9	298.7	298.8	304.1	304.6	299.1	291.1	278.1	220.4	132.9	37.9		3189.6	70	8.7	24

1956 YILINDA ERZURUM'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top lam	%(1)	Vasati	(2)
I				0.2	2.3	3.8	6.3	11.1	13.0	15.3	15.1	11.3	4.5				82.9	28	2.7	8
II				1.3	7.6	12.5	14.2	13.4	15.0	15.1	16.7	15.9	6.2	0.4			118.3	38	4.1	3
III			2.8	12.3	17.8	20.6	23.2	19.8	20.9	18.8	18.1	17.6	14.1	5.1			191.1	52	6.2	2
IV		0.7	11.7	18.8	20.0	19.9	21.8	21.8	25.4	24.1	22.2	20.4	18.5	10.5	3.1		238.9	60	8.0	.
V		10.8	21.0	21.7	23.0	22.8	23.1	22.1	22.6	25.5	25.0	20.3	20.2	17.9	12.7	0.5	289.2	65	9.3	.
VI		20.0	25.6	27.4	27.7	28.0	27.1	25.7	23.1	23.0	22.8	22.7	21.7	20.6	17.0	2.1	334.5	75	11.2	.
VII		17.9	28.6	29.6	29.9	30.7	30.4	30.4	31.0	30.3	30.1	28.8	28.2	28.0	22.4	0.7	397.0	87	12.8	.
VIII		6.9	27.7	29.5	30.7	29.9	29.9	29.7	29.1	25.8	25.8	24.0	22.8	16.7	7.1		335.6	79	10.8	.
IX			12.4	26.3	27.4	28.7	30.0	30.0	28.5	27.7	27.1	24.6	21.8	6.4			290.9	78	9.7	.
X			0.4	20.9	27.0	27.5	28.1	28.2	28.6	27.2	28.2	26.4	22.9	0.6			266.0	77	8.6	.
XI				1.6	18.3	21.1	22.4	21.3	19.8	19.7	19.0	18.2	9.3				170.7	57	5.7	3
XII					5.5	8.4	11.0	13.2	16.1	15.3	14.7	12.9	2.8				99.9	34	3.2	7
Top.		56.3	130.2	189.6	237.2	253.9	267.5	266.7	273.1	267.8	264.8	243.1	193.0	106.2	62.3	3.3	2815.0	61	7.7	23

1956 YILINDA SAMSUN'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	%(1)	Vasati	(2)
I				3.1	13.3	14.5	15.3	17.3	18.1	14.2	10.1	0.2					106.1	36	3.4	8
II			0.2	3.5	6.4	7.0	9.2	8.5	7.2	5.5	5.9	3.2	2.1				58.7	19	2.0	10
III			1.6	7.5	9.3	10.6	11.5	14.7	12.7	12.4	10.6	8.0	4.5				103.4	35	3.3.	7
IV			8.4	16.0	19.4	20.8	20.3	21.2	22.0	20.5	19.7	17.5	9.7	1.1			196.6	49	6.6	2
V		2.8	10.8	12.8	13.5	12.2	15.5	17.4	18.4	18.7	14.7	13.3	9.0	9.1	3.4		171.6	38	5.5.	3
VI		15.4	20.2	21.2	22.4	23.5	24.9	23.8	23.4	21.1	18.1	18.0	13.7	16.7	9.3		271.7	60	9.0	.
VII		13.7	22.8	25.2	26.9	26.4	26.3	27.6	28.4	28.4	27.0	25.9	17.6	22.2	10.3		328.7	72	10.6	.
VIII		3.5	17.9	21.4	23.3	25.9	26.8	26.4	26.9	26.4	26.2	25.8	17.5	12.0	1.5		281.5	66	9.1	.
IX			7.2	18.4	19.9	20.6	21.0	23.6	22.6	22.5	22.0	19.6	8.1				205.5	55	6.8	2
X			1.6	13.6	19.0	20.8	22.2	23.6	24.2	22.6	23.4	16.9	10.1				198.0	58	6.4	2
XI				4.0	12.5	14.9	14.5	12.4	14.3	12.2	7.3	0.1					92.2	31	3.1	7
XII				0.2	8.3	12.9	14.7	15.1	16.0	14.0	6.2						87.4	31	2.8	7
Top.		35.4	90.7	146.9	194.2	210.1	222.2	231.6	234.2	218.5	191.2	148.5	92.3	61.1	24.5		2101.4	46	5.7	48

1956 YILINDA KONYA'DA GÜNEŞLENME

Aylar	4.5	5.6	6.7	7.8	8.9	9.10	10.11	11.12	12.13	13.14	14.15	15.16	16.17	17.18	18.19	19.20	Top. lam	%(1)	Vasati	(2)
I				1.5	4.4	13.3	15.4	17.7	16.2	17.5	16.7	14.7	5.3				122.7	42	4.0	6
II			0.1	2.7	10.1	12.9	14.3	15.1	15.4	14.9	13.4	9.9	6.0	0.1			114.9	37	4.0	5
III			3.1	11.6	16.1	19.8	23.5	22.7	21.2	20.7	21.4	17.7	15.2	5.3			198.3	62	6.4	.
IV		2.2	20.5	23.8	25.9	26.5	27.5	27.1	26.9	25.3	26.6	25.3	22.3	18.0	2.3		300.2	76	10.0	.
V		10.1	22.7	25.7	25.2	25.5	25.3	24.6	25.5	26.5	25.9	24.3	23.1	20.4	12.4		317.2	80	10.2	.
VI	0.9	21.2	28.0	29.0	28.8	28.0	29.2	27.6	26.0	25.3	26.7	27.6	27.0	23.9	20.3		369.5	84	12.3	.
VII	0.5	17.2	30.9	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.8	30.9	30.1	29.7	29.2	27.8	18.9		401.0	90	12.9	.
VIII		9.0	29.3	29.4	30.6	31.0	31.0	31.0	31.0	30.2	28.9	30.2	28.6	25.0	9.5		374.7	89	12.1	.
IX			19.3	28.3	29.0	29.0	29.2	28.8	29.0	27.8	27.4	26.5	26.3	17.3	0.2		318.1	85	10.6	.
X			1.8	19.7	27.7	29.7	28.9	28.8	28.4	27.2	28.0	27.8	27.0	4.3			279.3	80	9.0	.
XI				4.1	13.6	19.1	21.8	22.5	23.6	22.4	22.9	20.5	12.0				182.5	60	6.1	1
XII				0.9	4.8	8.8	12.0	12.9	13.9	15.0	13.2	10.2	3.7				95.4	32	3.1	6
Top.	1.4	60.7	155.7	207.7	247.2	273.6	289.1	289.8	287.9	283.7	281.2	264.4	225.7	142.1	63.6		3074.3	68	8.4	18

(1) Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti,
(2) Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

II

Bir Kısım Meteroloji İstasyonlarının Günlük Ortalama Sıcaklıkları ile Yağış Miktarları

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Günlük Ortalama Sıcaklık Miktaları,

2 — Günlük Yağış Miktarları.

OCAK 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLA

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	13.4	10.2	7.0	2.9	1.4	0.3	0.6	2.5	1.9	1.7	2.1	4.3	2.3	2.2	3.4	4.6	4.7	7.1	13.8	12.3	10.3	10.3	8.4	8.9	12.3	1.6	-0 4	-0.4	-3.0	-2.9	-1.1	4
Tekirdağ	13.5	11.3	8.6	4.0	1.3	2.2	3.0	6.4	5.0	7.7	8.8	6.5	5.3	5.2	4.8	8.1	9.4	9.8	15.7	14.5	10.4	10.4	11.8	11.1	11.8	3.9	0.0	0.8	-2.4	-2.2	-1.4	6
Çanakkale	15.0	12.6	9.1	6.0	2.7	4.2	5.4	7.1	6.4	8.7	9.7	7.0	6.1	6.1	5.8	8.7	9.6	10.8	15.3	14.4	12.2	12.5	12.2	12.0	14.3	4.6	0.9	2.8	-1.1	-1.0	-0.5	7
Bandırma	13.2	10.6	8.6	6.4	3.4	4.7	6.8	6.3	6.2	6.2	8.4	5.8	4.3	5.1	6.7	6.5	9.6	9.8	13.8	13.4	11.5	10.7	12.2	10.6	11.8	5.7	2.6	3.4	-0.8	-2.4	-0.6	7
Balıkesir	13.5	12.0	9.1	6.1	2.3	3.3	4.1	4.9	6.3	5.1	6.2	7.0	4.1	4.1	4.5	4.5	9.3	8.6	12.4	12.8	13.8	12.0	12.0	9.8	10.5	7.7	2.2	-2.4	-1.2	-3.4	-0.7	6
Gölcük	13.2	13.6	8.7	4.6	3.3	3.8	4.7	6.6	7.5	6.1	8.0	8.6	6.0	6.1	7.1	7.5	8.6	8.6	16.7	12.9	11.5	10.4	11.0	8.4	9.6	8.7	3.3	2.5	0.5	-2.7	-0.8	7
Zonguldak	16.5	12.8	7.9	4.2	2.5	3.0	5.0	6.8	7.4	6.9	9.3	7.5	5.7	7.0	6.5	9.8	8.9	11.9	18.0	12.5	11.5	10.8	10.5	11.8	13.7	10.8	2.5	1.8	2.2	-2.1	-1.1	7
Sinop	14.7	13.1	10.5	6.6	5.6	6.0	7.2	9.2	9.2	8.2	7.4	6.8	6.9	7.8	8.4	8.8	9.0	10.1	14.8	11.0	9.5	10.0	9.6	9.2	12.7	16.0	5.4	3.3	2.7	-0.2	0.2	8
Kastamonu	1.3	1.4	4.3	2.0	-1.2	-1.1	-4.1	0.0	0.9	1.1	-0.2	1.9	0.7	-1.1	0.8	-3.4	-0 4	-0.7	-0.5	7.4	7.7	5.6	2.9	4.2	3.7	7.2	-0.3	-2.6	-5.5	-7.3	-7.0	0
Trabzon	12.0	11.3	12.1	7.4	6.9	7.6	8.5	8.6	12.4	7.6	7.1	6.4	6.2	5.9	6.1	7.0	8.0	8.6	10.7	14.3	10.6	11.2	10.7	9.9	12.2	16.6	12.9	5.3	2.5	2.2	-0.7	8
Rize	8.0	8.7	11.1	7.9	7.5	6.9	8.4	8.1	12.0	7.6	6.4	6.0	5.7	4.9	6.6	5.9	7.5	7.6	8.0	12.2	11.2	10.1	8.2	8.5	8.8	11.1	10.5	5.0	3.2	2.2	-1.6	7
Manisa	14.8	14.3	9.7	7.2	4.0	4.8	5.0	7.9	9.1	6.5	7.8	8.8	5.4	5.1	5.8	5.3	8.8	9.5	15.1	16.8	14.2	13.4	12.6	10.1	13.2	9.4	4.1	4.3	-1.0	-1.2	0.5	8
Aydın	12.8	14.2	11.4	9 2	5.3	5.3	6.4	9.8	9.8	7.4	10.8	9.9	8.6	7.7	7.4	8.2	8.7	11.0	13.2	15.2	14.1	14.1	13.8	11.8	13.5	12.6	6.2	4.7	3.0	0.1	0.1	9
Muğla	10.3	9.6	8.3	7.0	2.4	2.5	6.0	7.4	4.9	4.3	7.1	7.9	5.7	4.1	4.6	4.7	5.8	8.7	9.9	9.9	9.6	9.2	8.3	7.6	8.6	8.1	3.2	1.2	-1.1	-3.8	-0.2	5
Kütahya	8.1	6.3	4.7	0.6	-2.3	-1.5	-0.8	4.2	1.7	1.3	3.2	3.4	0.4	0.8	1.2	2.5	4.2	4.3	9.0	8.5	9.6	7.5	7.1	5.1	7.6	7.1	-2.9	-4.0	-5.4	-11.3	-5.4	2
Uşak	6.8	6.6	4.5	1.8	-0.4	-1.4	1.2	4.8	1.9	1.7	4.5	3.2	1.5	1.7	2.8	2.1	3.8	4.9	7.0	7.5	7.4	7.2	7.4	5.2	7.0	5.4	0.1	-1.5	-3.8	-8.3	-4.1	2
Afyon	5.3	6.3	5.4	1.4	-1.5	-1.3	-1.9	1.7	3.4	0.8	2.7	3.4	0.7	0.3	0.8	1.4	3.3	3.2	8.0	9.4	8.3	6.7	6.0	3.6	6.5	9.0	-2.2	-3.4	-5.3	-11.0	-6.3	2
Eskişehir	6.0	6.8	4.0	1.9	0.1	-0.5	-1.4	9.0	1.9	0.8	1.3	3.5	1.3	0.0	0.0	0.6	2.5	9.0	7.9	7.8	7.8	5.3	5.4	3.8	4.9	7.5	-0.2	-1.2	-3.9	-9.9	-6.2	2
Kırşehir	1.8	2.5	3.0	1.8	0.0	-2.0	-3.8	1.9	2.6	-0.2	-0.6	-0.7	-0.5	-1.7	-1.6	-3.7	-0.0	0.8	2 3	6.6	7.6	5.1	3.7	4.9	5.0	6.3	5.6	-1.3	-3.4	-9.9	-9.4	0
Niğde	2.5	2 8	3.8	2.8	-0.3	-3.9	-1.8	3.3	2.3	0.5	-0.4	-0.2	-1.3	-2.6	-2.8	-2.8	-0.8	0.2	1.6	5.7	4.0	4.0	4.3	3.6	5.4	9.4	5.8	-2.6	-3.4	10.1	-6.7	0
Kayseri	1.0	1.1	2.8	3.0	-0.2	-0.9	-1.2	4.2	2.7	1.2	-1.6	-0.7	-0.1	-0.9	-2.8	-3.4	0.4	-0.5	0.9	3.4	5.2	6.1	4.2	4.9	4.2	8.3	8.0	-0.3	-2.7	-7.4	-8.2	1
Sivas	0.5	-0.5	0.7	0.8	-0.8	1.4	-0.7	2.7	3.5	-3.3	-2.4	-4.0	-2.8	-5.4	-3.2	-3.5	-2.6	-1.4	0.0	2.2	3.4	4.1	4.3	3.7	3.0	4.7	5.2	-2.6	-4.9	-11 0	-12.2	-0
Anamur	13.8	13.9	12.8	11.0	10.9	10.3	11.2	11.9	12.9	12.5	14.0	13.2	13.1	11.8	13.3	12.0	12.7	13.5	12.9	13.8	14.5	14.8	14.8	15.4	15.4	16.4	12.5	11.1	9.9	8.2	5.3	12.
Antalya	10.9	13.2	12.3	11.3	8.2	7.0	7.5	10.1	11.9	10.3	9.5	11.6	12.0	8.8	8.2	8.6	11.9	11.5	12.6	13.3	13.3	13.5	14.1	11.6	13.0	11.8	9.4	8.8	7.0	2.0	0.8	10.
Mersin	12.3	12.3	12.4	12.7	10.3	8.6	8.7	10.2	10.6	10.5	10.6	9.1	7.6	7.8	8.0	8.1	9.5	9.9	11.3	12.9	12.0	11.7	12.3	12.8	13.2	15.6	10.7	11.4	9.8	4.7	3.8	10.
İskenderun	14.5	15.2	14.0	14.2	12.4	10.8	13.8	13.2	13.5	13.4	12.5	12.0	9.8	9.6	11.2	10.7	12.2	12.4	12.3	14.3	14.5	14 6	14.1	15.2	16.7	19.8	15.5	12.4	11.9	8.7	6.2	13.
G. Antep	6.4	6.7	6.4	6. 5	2.3	4.6	4.1	5.2	5.4	4.4	2.3	1.6	0.1	0.2	1.5	1.3	1.6	1.9	2.8	6.6	6.9	9.1	7.9	5.1	4.5	6.9	5.1	5.3	5.1	-0.3	-1.5	1.
Malatya	3.4	1.6	1.4	2. 3	0.5	2.3	1.3	2.2	3.6	2.5	-0.7	-3.0	-2.3	-1.3	-0.1	1.7	-1.9	0.2	-0.2	1.0	4.2	5.2	5.8	4.2	3.9	3.5	7.3	4.2	2.6	-3.9	-5.6	1.
Elazığ	1.5	-0.8	-0.5	-0.9	-1.0	1.9	0.6	1.6	2.6	1.5	-2.1	-6.0	-4.6	-3.4	-2.6	-1.5	-4.5	-4.1	-3.7	-0.8	2.2	2.6	2.1	1.7	0 5	0.8	4.6	3.5	2.6	-4.5	-7.1	-0.
Karaköse	-129	-191	-22o	-2o9	-17.4	-8.8	-12.1	-12.3	-6.9	-9.9	-22.8	-25.9	-28.6	-23 3	-23 7	-23.8	-22.9	-25.9	-26.0	-18.4	-13.4	-12.0	-5.1	-5.3	-11.0	-18.5	16.6	-10.2	-1.1	-4.8	-15.5	-16.
Erzincan	-2.2	-4.7	-5.9	-4.6	-2.0	2.0	1.7	2.7	3.7	0.2	-4.5	-7.4	10.2	11.3	11.8	-8.8	-7.0	-4.3	-6.3	-3.2	-0.4	1.9	1.3	0.6	-1.5	2.4	6.0	3.3	1.0	-6.5	-10.7	-2.
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OCAK 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	1.0		4.3		0.0	0.0	0.0		9.3	0.1	0.4	0.2		0.9	0.0	0.1		0.4	0.1	0.0	2.5	0.9	0.3			30.8	9.2				0.3	59.
Tekirdağ			25.6		0.0		0.8	0.6	4.1		2.4	2.2								1.3	18.6	1.2	0.5			6.6	26.1				1.7	91.
Çanakkale			19.9		0.1		1.5		10.5	0.3	11.6	0.3		0.2	0.2					1·4	14.6		1.9			4.0	15.2			0.0	0.9	202.
Bandırma		0.0	27.7		0.9	0.0	6.5	0.8	9.8	2.6		2.2					0.0	0.0		2.7	15.1	5.0	4.7	5.1		0.2	33.0		0.6	2.2	0.6	119.
Balıkesir			9.3		0.0	0.0		2.8	21.6	0.1		2.9		0.0	0.1			0.0		0.0	8.4	0.0	1.5	0.1	0.1	0.0	16.3	0.0	0.0	0.2		63.
Gölcük		0.0	3.2	0.8	2.4	0.5	3.3	0.3	3.1	2.1		0.0							0.0	0.5	11.9	8.4	0.5	4.2	0.3		14.3	2.0	1.8	8.8	0.0	68.
Zonguldak			3.8	5.4	22.1	10.9	25.3	1.3	0.8	10.9	0.0		4.7			0.0	4.8			3.2	20.0	7.4	0.9	8.6			21.7	9.5	4.7	11.3	27.1	204.
Sinop				1.3	0.8	8.2	9.9	0.6	0.3	2.3	2.6		0.1	0.1		0.1	0.6	5.6		0.6	5.4	0.8		2.5			0.0	7.1	2.5		2.5	63.
Kastamonu			0.7	1.0	0.8	2.8	4.7			2.1			1.6	0.1						0.1	0.2	0.2	1.2	1.5			0.1	4.4	1.1	3.2	1.5	27.
Trabzon				34.3	10.4	0.1				1.1	4.8		0.8	0.0		5.8		2.4			1.9	0.3	4.2		0.0			0.0	4.4	15.2	3.9	89.
Rize				20.6	13.5					5.2	12.6		7.8			11.2	0.9	3.3			1.5	0.0	23.2					16.4	26.2	24.8	31.7	198.
Manisa	0-3		12.8					2.4	6.8	0.0		0.2						0.5		0.0	0.2		0.4		0.2	1.5	22.6					47.
Aydın		0.5	6.6					6.5	10.3	4.5	3.3							1.2			0.3						49.3	1.5				84.
Muğla			9.9	0.1			0.3	25.5	28.8	0.7	0.2							1.6	0.2	0.5	6.4					13.6	76.5	1.4				165.
Kütahya			3.0		0.6	0.4		2.3	1.8	1.8		0.4					0.0	1.3		2.0	4.3		0.0	4.3			12.5	0.1	0.5	2.6		37.
Uşak			6.4					3.8	3.7	2.3		2.6						3.8		1.1	2.3	0.2	0.6	0.1			11.0	0.4		0.0		38.
Afyon			4.6		0.4	2.1		2.5		2.3								3.5					0.4	0.7			1.0	7.7	0.5	2.0		27.
Eskişehir			1.5	0.0	0.0			1.5		2.7		1.6								0.8	10.2		0.4	6.6			1.2	0.0	0.2	1.0	0.2	27.
Kırşehir			1.2	0.2		0.6	0.2	5.5		5.5								0.2			1.4	2.8		1.5	0.3			1.6	1.0	6.8	1.9	30.
Niğde				0.3	0.6	6.2	0.9	2.1		1.9											0.0	0.8	0.0	2.4				5.5	0.4	3.0	1.4	23.
Kayseri				1.2	1.6	5.5	2.2			3.3						0.1					2.0	0.7	0.2	0.1				5.4	1.0	4.2	1.2	28.
Sivas				1.1	0.1	0.6	3.5	0.5	0.5	3.0								0.3			1.4	2.0	1.9	5.0	0.2			5.8	5.7	14.5	0.1	46.
Anamur	0.8		1.5	5.0	11.6	12.0	4.8	28.8	15 8	7.4												0.1						29.2	11.5	8.7		137.
Antalya			0.2	0.2			0.1	21.6	10.9									0.2			0.2			0.5	0.1	4.7	41.3	27.1				107.
Mersin						20.4	0-2	11.4	21.7	2.9																		54.2	0.6	5.7		117.
İskenderun			4.8	14.1	5.9		2.1		6.0	12.8	0.5	0 .8						1.8										0.3	19.8	31.4		100.
G. Antep			0.3		0.4	9.1	2.4	2.3	18.6	5.8																0.2		0.7	13.2	32.3		85.
Malatya			0.0			5-1	14.3		0.0	3.8											0.1							4.8	0.1	14.4		42.
Elazığ						10.2	6.4		1.0	1.5														0.3				7.1	1.1	7.4		35.
Karaköse		0.6				0.5		0.3		5.2	2.2	0. 5											1.8			0.3			3.0	2.9	9.8	27.
Erzincan						3.6	1.0			1.0			0.0	0.1							1.3							1.0	0.5	14.8		23.
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ŞUBAT 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	-2.9	-7.9	-10.5	-12.1	-11.5	-11.1	-5.4	-6.9	-8.3	-3.9	2.3	6.8	10.4	8.8	7.9	5.5	-0.6	1.5	6.2	8.1	-1.5	-1.8	1.2	4.5	3.1	1.5	2.2	3.2	3.2			-0.3
Tekirdağ	0.7	-4.7	-3.2	-9.7	-7.6	-6.0	-2.8	-6.9	-6.2	0.0	5.3	10.6	12.0	8.6	8.2	7.1	1.8	4.5	9.1	9.4	-0.4	-0.5	3.6	5.2	3.8	5.2	5.4	1.9	3.3			2.0
Çanakkale	5.1	-0.7	-1.4	-7.2	-5.4	-5.0	-1.2	-5.4	-3.7	2.4	8.2	14.2	13.8	11.4	8.2	8.4	5.6	7.1	10.2	10.0	5.4	4.2	6.5	7.3	6.2	6.6	6.2	3.7	4.6			4.4
Bandırma	4.0	1.4	1.3	-2.3	-2.7	-2.0	1.2	-1.5	-1.0	-1.8	2.7	8.4	13.2	9.0	8.6	9.2	4.8	6.0	8.0	10.4	4.6	3.7	6.2	6.8	5.3	5.8	5.7	3.5	2.8			4.2
Balıkesir	6.5	2.6	1.3	-1.5	-1.0	-0.6	-0.3	-1.4	-1.5	-1.8	5.2	11.4	14.6	8.3	8.0	9.4	7.8	7.2	11.5	10.8	8.4	5.1	6.9	8.9	6.1	7.1	6.3	3.4	3.3			5.2
Gölcük	2.3	3.3	1.4	0.0	-1.2	-0.8	0.7	0.0	-0.2	-0.4	7.5	12.2	17.1	10.9	9.1	10.0	7.6	7.7	14.0	11.8	6.6	4.3	5.2	5.9	7.0	7.3	5.9	3.3	3.9			5.6
Zonguldak	3.3	4.5	1.5	-0.5	-1.9	-1.5	-0.5	-1.9	-1.3	0.1	5.9	12.6	15.3	11.7	8.8	9.5	9.6	5.6	13.4	9.1	5.1	2.8	3.2	3.8	4.2	5.5	4.5	1.8	2.3			4.7
Sinop	3.6	8.5	1.8	2.8	-0.2	0.1	-1.1	1.3	2.2	0.4	4.4	9.0	11.9	11.2	8.9	5.2	9.5	8.5	8.9	7.1	6.7	4.5	4.4	4.3	4.6	6.5	6.0	4.4	3.7			5.1
Kastamonu	-5.8	3.2	-1.4	-2.7	-5.4	-6.2	-8.3	-5.3	-3.8	-7.7	-8.7	-3.4	2.0	5.1	1.5	1.3	3.7	5.8	6.2	6.8	5.7	3.0	3.2	1.3	0.4	-0.3	2.0	-1.8	0.8			-0.4
Trabzon	2.8	14.0	6.0	9.8	2.8	1.3	2.5	3.8	5.7	2.8	2.5	7.1	10.9	16.8	9.8	8.3	11.1	11.1	10.0	9.1	9.8	8.0	6.2	6.0	6.2	5.6	8.0	6.5	4.5			7.2
Rize	2.3	12.0	6.4	9.1	2.8	1.8	2.3	3.7	6.2	1.2	1.8	6.2	9.6	12.1	10.2	7.8	8.4	9.6	8.1	9.4	9.8	7.9	5.8	5.8	5.6	5.5	8.0	6.0	3.9			6.5
Manisa	3.8	6.3	3.9	2.0	2.5	1.2	1.8	0.5	0.9	2.2	11.2	15.3	18.3	10.8	8.2	10.4	11.3	13.6	14.0	11.8	11.0	7.1	5.1	6.7	8.6	11.1	8.9	5.8	5.9			7.8
Aydın	8.5	8.3	7.6	7.0	5.8	3.7	4.7	3.8	2.8	8.2	9.0	14.3	15.9	10.0	7.9	9.6	12.0	13.8	12.4	12.0	11.5	8.6	6.9	9.1	10.0	14.0	9.7	7.7	7.0			8.8
Muğla	6.4	5.4	5.6	4.4	3.7	1.9	2.7	0.8	-1.4	-0.8	5.6	8.4	10.1	6.2	4.4	5.5	8.5	10.1	8.5	8.5	6.6	5.3	3.9	6.1	6.8	10.1	7.4	6.2	3.0			5.5
Kütahya	3.6	0.4	0.7	-3.1	-6.3	-7.3	-7.2	-5.8	-6.7	-11.8	-4.4	4.6	7.0	4.6	2.9	4.6	6.9	7.7	8.7	7.1	2.8	0.3	1.5	2.0	3.0	4.9	4.0	-1.3	-2.4			0.8
Uşak	2.5	1.1	1.5	0.7	-2.7	-4.4	-3.7	-4.7	-7.2	-7.1	0.2	4.1	6.7	4.1	3.7	4.8	6.7	8.7	6.7	6.3	2.1	3.2	0.9	2.0	4.4	7.3	4.1	1.3	-0.1			1.8
Afyon	4.4	1.3	1.2	-1.7	-4.6	-5.8	-7.1	-6.1	-6.1	-11.2	-8.1	3.0	5.7	5.4	1.2	3.4	6.1	5.8	7.6	7.2	4.5	3.3	2.2	1.9	3.4	6.5	3.8	0.1	-1.3			0.9
Eskişehir	2.2	0.7	0.3	-1.3	-3.7	-4.5	-6.0	-4.3	-6.2	-12.0	-9.4	-2.4	5.3	5.2	1.4	1.7	5.9	7.2	9.0	7.5	3.4	1.8	2.8	2.5	1.9	1.9	3.5	0.0	-1.2			0.4
Kırşehir	3.6	5.5	3.1	2.2	-0.8	-3.4	-4.6	0.9	-3.9	-5.0	-10.1	-3.6	2.2	3.8	3.3	3.6	5.0	5.9	8.8	9.3	6.2	3.5	2.2	2.0	2.5	1.8	5.5	1.6	-1.4			1.7
Niğde	4.0	6.0	2.6	5.4	1.0	-3.1	-5.6	-0.5	-5.1	8.4	-12.6	-1.8	4.2	10.4	5.7	3.6	4.2	5.6	8.3	6.4	6.2	2.7	1.6	0.8	2.4	4.4	5.4	1.5	-2.1			1.8
Kayseri	1.8	6.7	3.4	5.1	0.2	-3.1	-7.3	1.0	-1.7	-5.2	-15.8	-11.6	0.4	5.7	6.5	2.7	2.9	3.0	6.6	8.6	6.6	3.2	1.7	1.0	2.0	1.1	5.9	1.3	-2.6			1.0
Sivas	-2.6	0.0	1.8	1.5	-1.6	-3.6	-9.0	-1.9	-1.2	-10.4	-16.6	-17.3	-2.2	2.5	3.4	2.8	0.0	-0.7	1.0	3.2	3.2	1.0	-1.0	-3.0	-3.2	-4.6	2.0	-2.0	-6.3			-2.2
Anamur	8.9	13.5	11.5	13.8	13.2	11.2	9.2	12.1	7.9	8.2	10.4	12.0	13.3	15.6	14.2	12.8	13.5	14.1	19.2	16.1	15.1	13.6	13.7	13.4	12.9	13.9	11.6	13.9	11.8			12.8
Antalya	6.8	12.1	11.9	11.5	10.2	7.0	7.2	7.3	6.7	5.6	8.2	9.8	14.4	13.5	11.8	11.2	11.1	13.8	13.0	12.1	12.8	11.0	11.2	10.2	10.7	12.2	12.4	11.8	10.6			10.6
Mersin	6.0	7.4	8.9	12.8	12.0	11.3	11.3	7.7	7.8	7.1	6.6	9.1	11.2	14.8	14.0	11.6	12.0	14.3	16.3	15.6	13.2	13.2	12.6	11.6	11.6	13.0	10.7	10.5	10.5			11.2
İskenderun	7.8	10.9	13.3	17.7	14.7	14.5	13.2	10.1	10.5	9.4	8.8	13.6	15.0	21.8	16.5	14.9	14.4	15.4	17.3	17.1	17.0	16.0	14.4	13.2	14.1	14.9	13.4	12.5	11.0			13.9
G. Antep	-4.0	-0.8	1.9	6.8	7.2	8.2	4.2	1.7	3.0	0.7	0.6	0.9	3.8	6.3	7.1	6.3	7.6	9.1	8.6	10.2	8.3	7.7	5.7	4.1	2.9	5.7	4.2	2.5	2.3			4.6
Malatya	-4.9	-1.6	2.7	7.0	6.6	6.2	2.3	3.6	2.9	-1.9	-3.3	-2.9	-0.3	2.9	6.5	5.3	4.9	6.8	7.3	5.4	8.6	5.6	3.3	2.8	3.0	3.3	2.4	3.0	-0.4			3.0
Elazığ	-5.8	-0.6	2.0	4.5	6.1	6.7	2.6	2.6	1.7	-2.2	-3.8	-3.4	-0.6	3.0	5.0	4.7	5.4	5.7	6.0	3.7	7.1	4.5	1.9	1.6	1.1	2.0	1.6	1.4	-0.3			2.2
Karaköse	-11.7	-2.9	-1.2	0.6	0.3	2.6	-0.3	-1.6	-0.8	-4.0	-11.2	-20.2	-20.0	-13.3	-7.2	-2.4	-0.6	-2.3	-6.7	-4.3	1.4	-0.7	-7.3	-7.5	-14.9	-18.3	-10.8	-3.5	-5.5			-6.0
Erzincan	-5.7	1.2	3.1	5.3	0.8	0.5	-3.7	-0.8	1.3	-3.3	-11.7	-12.3	-10.7	0.1	4.0	3.1	1.4	0.9	0.1	0.8	5.0	1.8	-1.2	-0.8	-2.2	-2.8	1.4	1.8	-1.7			-0.8
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

ŞUBAT 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	0.0	31.7	0.0		0.0						1.1	1.0	11.5	24.7	0.5	2.4	1.4	5.9	5.5	10.4	1.4	5.0				1.5	7.0	2.0				113.0
Tekirdağ	7.8	41.9		8.3	4.0	0.1		0.6	1.2			0.5	3.1	13.4	9.2	3.5	2.4	11.7	2.9	2.8		4.0		0.1		1.6	13.6	0.5				133.2
Çanakkale	7.3	29.3	0.1	6.2	5.7	1.2	3.3	0.7	2.7		1.7	3.6	2.4	20.3	8.8	11.6	3.3	10.4	0.5	12.2	2.7	6.4	0.4	0.1		0.1	14.4	1.3				156.7
Bandırma	11.7	13.7	1.4	16.2	0.0	7.0	2.3	0.1	10.3	1.6		0.0	0.1	0.2	11.1	6.9	4.2	22.4	0.2	5.6	5.2	6.9	1.3	0.0		0.5	8.2	4.4				141.5
Balıkesir	2.6	14.0	0.1	13.8	0.2			1.0	3.6	0.0		0.0	0.0	0.0	9.8	5.1	3.3	13.9	0.0	2.5	2.1	9.0	2.9	1.6		4.5	6.0	5.8				101.8
Gölcük	3.3	4.9	1.6	15.0	3.5	1.5	0.2	0.8	16.5	0.7		0.0	0.0		13.0	0.5	0.0	3.0		0.4	7.2	6.0	2.3		0.2	0.0	2.0	5.3	0.1			87.0
Zonguldak	0.0	6.0	11.9	4.1	8.4	8.6	7.9	0.0	20.9	2.0		0.0	0.0	0.1	6.3			2.7		0.3	8.1	6.5	1.3		0.6	0.1	4.3	6.1	9.2			115.4
Sinop	4.0	2.9	8.2	4.1	0.6	1.5	3.5	0.2	12.6	0.9	0.1			0.2	7.4		0.2			0.3	5.0	6.2	0.7	3.1	0.2	5.4		4.3	0.1			71.7
Kastamonu	0.6	7.3	8.8	0.8	0.4	1.0	2.8	0.1	0.4	0.4		0.0		0.0	5.6			0.2		1.8	5.7	0.9		0.5	0.5	0.6	1.6	5.8	0.5			46.3
Trabzon	9.8			0.2	4.5	19.1	27.7	7.5			0.0					0.1	0.0				1.9	0.8	0.7	7.2	4.8	4.9	0.2	0.0	10.5			90.9
Rize	3.1	0.2	0.7	14.9	39.6	24.9	16.0	18.4		17.5	50.2				0.6		0.0				3.0	8.8	11.2	19.5	2.4	1.3			38.2			270.3
Manisa	6.6	40.0	1.5	40.9				0.4	1.9			0.7	1.7	0.0	15.0	10.9	8.4	14.1		2.7	5.7	2.8	6.9	8.6		0.0	11.3	7.2				186.3
Aydın	5.8	7.0	18.1	23.8	5.9			6.8	0.3						15.4	8.2	10.6	2.1		7.2	12.5	1.3	6.4	2.1		0.3		7.3				141.1
Muğla	19.6	40.1	43.5	31.7	5.9			31.0	8.5			10.7	35.6	2.8	16.1	5.0	28.6	26.3		13.3	10.1	0.4	9.0	2.1		0.9		4.5				346.0
Kütahya	5.5	37.4	18.7	17.3	6.8	0.5	1.5	3.6	5.6	0.0			1.5		14.4		2.2	0.1		4.1	0.6	4.7	9.5				1.4	0.8	10.5			143.7
Uşak	7.8	3.9	38.1	16.3	2.5	0.1			2.6				0.0		16.5		4.1	1.8	0.0	17.4	4.4	8.7	2.3	1.4				9.0				136.9
Afyon	2.6	8.7	25.4	15.8	3.6	2.7	2.5	2.4	9.7	1.4	0.3		0.7	0.8	9.2		0.8	0.0		4.5	1.7	4.0	1.2	0.0			0.5	8.2				106.7
Eskişehir	2.3	4.5	15.2	3.7	3.0	2.1	0.0	0.0	2.9			0.0			4.6		2.8	2.8		3.4	1.3	3.8	1.6			0.0	2.5	9.5	0.1			66.3
Kırşehir	12.6		6.7	3.8	5.5	2.1	2.3		2.2	1.1	0.7			1.8	3.1	0.6					1.3	0.4	1.8		1.3		0.4	5.9	0.3			53.9
Niğde	1.9	0.0	0.0	3.6	6.1	7.5	1.5	0.4	5.9	7.7	0.0			0.0		3.5				2.1	11.7	0.0	0.1	0.2	0.1		0.0	13.8	0.3			66.5
Kayseri	2.1	0.3	5.8	1.8	15.5	21.8	2.8	0.0	1.7	13.7	0.2										7.8	3.5	3.6	2.4	0.3		0.1	10.2	2.2			95.8
Sivas	6.8	1.5	0.2	2.2	1.8	1.9	14.5	0.4	2.6	13.9		0.0				8.1				0.2	14.7	2.2	3.8	1.6	0.1	1.9	3.1	9.8	3.8			87.1
Anamur	29.5	35.0	21.5	31.1	23.6		11.4	28.2	7.5	19.2					0.2							1.0						63.8	4.3			276.3
Antalya	29.2	48.6	12.4	1.1		0.7	5.5	16.2	0.2			7.7	19.2	17.4	60.2		0.1	15.0	0.1	2.7	1.7						0.0	6.3				244.3
Mersin	5.0	13.2	31.7	10.1	2.2		1.4	9.2	43.5	5.5							1.8				0.0						1.2	12.8				127.6
İskenderun			1.8	2.4			17.2	7.4	60.2	36.1						0.3					9.3			9.5			0.3	19.6	0.7			164.8
G. Antep	5.0	4.5		6.9	5.6	0.2	6.5	4.7	32.6	10.3						0.9				0.0	9.9	0.1	2.5	1.7			0.2	16.5	7.8			115.9
Malatya	0.9	0.3		1.3			10.6	0.9	1.7	3.6	0.2					0.7				1.2	15.2					0.2		5.0	3.1			44.9
Elazığ	1.4	4.5	0.3	0.6	0.3		7.5	1.0	0.4	0.7	0.6					5.8	0.2			0.1	13.9		0.1	0.9		0.2		6.1	1.5			46.1
Karaköse		5.3	0.8	4.9		2.5		3.7	1.6		1.0				1.5	9.8	4.9	0.9			9.8	2.6		0.6			0.5	5.9	11.0			67.3
Erzincan	0.1	0.1	0.1		3.3	14.8	15.3	6.8	4.7	0.7	0.8										3.3	5.7	3.3	1.3		0.3	0.3	0.9	2.0			63.8
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

MART 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLAR

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	4.6	6.5	9.2	8.6	12.1	4.1	3.4	3.4	-1.4	-2.0	-0.9	1.1	5.0	7.1	3.6	3.2	1.8	0.8	0.7	1.7	0.2	0.6	0.9	3.4	3.0	4.6	5.2	1.7	3.2	6.7	6.1	3.5
Tekirdağ	3.7	5.3	9.1	8.6	10.7	3.6	3.3	3.7	-1.4	-2.3	-1.7	2.8	7.0	6.9	3.9	3.3	1.7	2.1	2.0	2.8	1.4	1.1	2.0	2.9	3.9	5.2	5.6	2.8	3.2	5.2	5.4	3.7
Çanakkale	3.1	5.1	9.5	9.6	12.4	4.9	3.6	5.9	-0.4	-1.4	-0.9	4.4	8.4	7.6	6.0	5.0	3.2	3.0	3.2	4.7	3.2	2.4	4.1	5.3	4.6	6.3	6.0	3.9	4.0	6.4	6.5	4.8
Bandırma	2.9	2.4	8.6	8.0	12.7	4.2	4.0	5.2	1.6	0.8	0.5	4.0	7.4	7.8	4.9	4.3	3.4	2.4	2.9	4.4	2.8	2.4	3.6	4.4	4.5	5.8	5.2	3.9	2.8	5.5	6.0	4.5
Balıkesir	3.2	2.4	7.3	6.9	12.3	6.3	3.3	4.2	2.5	1.4	2.4	6.2	11.9	9.0	4.7	4.6	4.3	3.0	3.7	5.8	3.0	2.9	4.1	4.7	4.7	6.8	5.1	2.8	2.3	1.9	7.1	4.9
Gölcük	3.2	3.0	8.9	6.9	10.2	4.7	3.2	3.7	4.5	2.5	1.8	4.1	9.2	10.8	4.1	4.2	3.6	3.2	4.4	6.2	3.3	3.3	3.5	4.6	4.6	6.1	5.4	3.4	3.2	4.7	6.6	4.9
Zonguldak	2.5	3.8	7.8	5.2	11.9	4.8	2.0	2.7	5.4	3.0	1.8	2.6	10.1	14.3	5.2	2.6	2.2	3.0	4.2	3.9	1.6	1.2	1.5	2.0	2.0	4.0	3.3	1.4	1.8	2.7	4.3	4.0
Sinop	4.6	4.8	7.2	5.8	9.5	7.3	1.8	4.2	7.1	6.8	4.9	4.1	9.2	11.9	8.3	5.9	4.7	4.6	4.9	3.4	3.6	2.7	3.0	2.8	3.5	4.2	3.6	0.9	1.8	4.0	4.8	5.0
Kastamonu	-0.5	0.8	3.8	0.9	3.4	4.9	-1.5	-3.8	-5.7	-0.7	0.1	-0.9	2.4	9.3	4.0	0.2	-0.0	-0.8	1.7	1.6	-1.2	-1.2	-1.4	-0.6	-1.1	1.0	0.7	-3.3	-2.9	-1.2	1.2	0.3
Trabzon	4.7	4.6	6.4	6.3	7.6	17.1	4.6	3.2	5.5	12.2	7.1	4.2	7.2	16.8	12.0	7.1	6.0	6.0	5.8	5.4	6.2	5.0	3.8	4.5	4.2	4.8	4.6	2.6	1.2	1.8	3.9	6.2
Rize	4.0	4.5	5.4	6.5	6.4	12.3	5.7	3.3	5.1	10.0	7.4	3.8	5.6	10.0	11.2	6.6	5.5	5.7	6.2	5.4	6.2	3.8	8.8	3.6	3.4	4.8	3.9	1.0	0.2	1.9	2.7	5.4
Manisa	4.8	4.1	7.2	9.2	14.2	9.6	6.0	6.1	7.6	6.4	3.7	7.8	13.0	12.1	6.2	6.9	6.5	5.4	6.3	8.2	5.9	5.8	7.5	7.7	8.1	9.4	7.1	4.7	5.4	5.3	8.2	7.3
Aydın	6.2	4.7	8.9	12.8	14.2	13.2	7.8	8.0	10.9	8.4	5.5	9.6	12.9	11.6	6.4	7.4	8.7	9.2	10.3	11.3	9.6	8.4	9.6	11.1	11.2	11.6	11.1	8.6	6.9	7.1	10.1	9.5
Muğla	2.9	1.7	5.1	9.2	9.2	9.9	4.1	4.6	7.0	5.1	2.4	5.1	7.7	7.8	2.0	4.3	6.6	6.7	7.5	8.6	7.4	6.8	7.7	6.9	8.8	7.6	9.6	5.2	4.1	3.6	6.0	6.2
Kütahya	-1.8	-1.4	3.8	2.1	8.5	4.8	-1.6	-3.4	4.2	0.8	-2.2	2.1	7.3	4.0	1.0	-0.6	-1.5	-1.4	0.7	1.8	-2.0	-2.7	-1.7	0.6	1.1	4.6	1.3	-3.0	-2.7	-1.1	3.6	0.8
Uşak	0.3	0.1	2.7	3.0	7.6	7.4	0.1	1.1	5.3	1.2	-1.5	2.3	6.3	4.2	-1.1	0.7	1.2	2.1	3.7	4.7	1.6	-0.2	1.3	4.5	4.8	7.3	4.5	0.1	-0.2	-0.1	4.1	2.6
Afyon	-0.6	-0.6	4.8	2.3	6.9	9.1	-0.9	-1.9	3.8	2.6	-0.8	2.1	6.7	4.7	1.2	-0.2	-1.2	1.9	4.1	3.7	-0.5	-1.7	-0.2	2.1	2.6	5.2	3.2	-2.5	-1.9	-1.3	1.4	1.7
Eskişehir	-1.0	-1.9	3.4	1.6	4.0	4.8	-1.7	-1.4	3.2	0.4	-0.7	1.0	8.2	5.8	1.9	-0.4	0.4	0.2	1.7	2.2	-0.3	-1.8	-0.9	0.4	1.3	3.5	4.0	-0.8	-1.6	-0.2	3.6	1.2
Kırşehir	-1.7	-0.6	2.4	0.6	2.1	8.1	0.1	-1.3	1.6	5.1	3.7	-0.5	7.2	8.9	1.3	0.3	0.3	1.8	5.5	3.7	2.0	-2.8	-1.5	-0.1	-0.2	0.8	3.8	-2.4	-3.5	-0.7	0.0	1.4
Niğde	-1.2	0.4	2.7	0.0	2.7	8.9	4.0	-2.2	3.4	7.9	4.9	-1.3	7.4	10.5	1.0	-0.4	0.5	2.3	4.2	2.6	3.2	2.0	-2.9	-1.0	-0.7	1.1	5.2	-1.6	-4.6	-2.9	-1.0	1.7
Kayseri	-3.1	-0.3	4.1	0.8	-0.4	8.4	4.8	-0.6	3.0	7.4	5.2	-1.5	5.2	9.2	2.7	1.2	0.9	1.1	5.8	3.6	2.5	-2.0	-1.9	-1.9	-1.1	-0.2	3.5	-1.5	-3.0	-2.5	-0.9	1.0
Sivas	-9.7	-8.0	-0.9	-1.7	-4.6	3.4	-4.3	-1.9	-1.9	4.8	4.4	-1.3	0.1	5.5	2.1	1.0	-0.5	-0.4	0.7	1.9	1.8	-3.8	-5.0	-4.0	-4.3	-2.4	-0.6	-5.5	-7.1	-5.8	-4.8	-1.5
Anamur	11.1	12.1	12.3	14.8	13.8	14.0	12.7	12.7	13.2	12.7	12.5	11.6	12.1	15.3	11.1	11.4	11.8	13.1	12.0	13.4	14.3	12.9	11.5	11.6	12.9	11.6	12.0	12.4	10.9	9.7	11.9	12.1
Antalya	8.7	9.1	10.9	12.5	12.6	15.6	10.1	9.2	13.0	11.4	10.0	10.1	10.1	13.3	9.5	11.3	11.4	12.3	11.6	12.7	13.5	12.6	12.8	10.5	12.4	13.3	11.4	10.9	9.4	9.6	9.7	11.3
Mersin	9.7	10.6	11.2	13.1	9.5	12.7	13.0	12.0	13.1	13.9	13.3	11.8	12.6	17.2	11.8	10.4	11.6	12.2	14.9	14.0	12.5	13.0	10.2	9.8	12.0	10.4	11.4	13.0	10.3	8.4	9.6	11.9
İskenderun	12.0	12.4	12.2	13.4	11.2	14.4	14.2	14.1	13.8	16.9	15.7	12.5	13.8	20.9	13.7	11.2	12.4	13.0	17.0	15.1	14.5	12.9	11.9	11.0	13.4	10.8	12.6	14.1	10.3	10.6	10.1	13.3
G. Antep	1.9	4.0	4.4	4.7	4.9	4.8	7.5	5.3	7.2	6.3	8.1	5.7	7.9	7.9	6.5	2.6	4.5	5.1	6.6	9.1	9.0	3.8	1.9	3.4	2.2	4.3	4.7	6.5	1.2	1.2	2.2	5.0
Malatya	-0.7	2.8	4.2	2.4	2.8	4.4	6.2	5.6	6.7	6.4	0.0	2.6	4.8	8.4	7.4	2.2	2.5	4.6	5.3	7.1	7.3	-0.0	-0.5	0.2	0.3	2.5	5.0	3.9	-1.8	-1.7	-0.3	3.6
Elazığ	-0.5	2.0	3.3	2.0	0.9	4.4	7.2	6.3	5.4	5.5	8.5	0.9	3.0	5.9	7.0	1.7	1.5	2.8	3.9	5.7	6.1	-0.4	-0.7	-0.2	-0.1	1.9	2.0	0.9	-2.9	-2.2	-1.0	2.6
Karaköse	-9.1	-6.3	-3.5	-0.5	-6.0	-13.1	-12.8	-2.7	-1.3	-4.3	-1.3	-2.1	-10.8	-11.5	-5.8	-1.7	-2.6	-4.9	-6.7	-3.4	-4.4	-4.4	-4.0	-7.3	-12.3	-13.9	-18.1	-12.7	-7.2	-8.3	-12.7	-7.0
Erzincan	-2.7	-1.9	1.3	1.0	-1.1	3.7	6.0	4.2	3.0	4.6	6.0	-0.7	-1.0	5.9	5.3	2.5	0.8	1.0	1.8	3.1	3.1	-0.8	-1.8	-1.8	-2.1	-0.8	-0.8	-0.8	-5.8	-5.1	-2.9	0.7
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MART 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		0.6		0.0		5.4	5.9		3.3	4.3	0.8		0.0	8.8	3.7	0.2		0.0			1.3											35.3
Tekirdağ		0.8	1.8			13.9	7.5		1.0	15.1	6.6		5.8	12.0	3.0	2.8					0.5	0.1										70.9
Çanakkale		0.1	1.0			3.9	10.0		2.4	9.1	4.4	0.1	76.7	37.2	17.1													0.4				162.4
Bandırma	0.0		0.8	0.1	0.0	4.7	12.0	1.0		25.0	9.5	1.0	2.6	1.5	3.1	1.0	0.1	0.5	0.1		0.3	0.0								0.0		63.3
Balıkesir		0.0	0.0	0.3		1.8	16.5	0.4	0.0	41.3	2.7				13.8	0.4					0.0						0.0	0.3		0.0	0.0	77.5
Gölcük			0.0	10.8		0.5	20.0	1.7		7.5	5.0	6.9	1.3	0.2	1.7	5.1		1.5	0.1	3.3	1.5	1.7	0.7						0.0	2.6	3.8	75.9
Zonguldak	0.0			23.3	0.8	0.1	30.9	3.4		0.0	5.5	5.6	0.1	0.0	5.1	21.9	6.2	4.1	0.0	0.0	3.9	3.7	5.9	1.0					0.0	3.5	5.1	130.1
Sinop				6.7	3.5		28.8	9.9			3.5	2.4			0.4	4.8	2.1	0.2				3.2	8.7	2.7	1.0	0.7		0.1	0.3	1.9		80.9
Kastamonu	0.0	0.0		4.0	0.3		5.3	6.9			3.0	0.0	2.8	0.0	1.5	26.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	73.6
Trabzon				2.8	2.8			14.5	2.6			8.2	0.1			4.6	13.2	5.4		1.8	1.0		1.0	5.1	0.2	0.7		0.1	0.0	0.0	0.0	64.1
Rize	5.0				14.0			18.1	6.2			11.3	33.6			1.4	34.1	9.4	0.0	2.0	2.4	15.6	20.7	14.5	14.4	0.5		3.9	20.7	1.7	1.6	230.5
Manisa						0.4	23.1		0.7	39.4	1.9	0.3	0.3	1.1	18.4	6.5											1.4	3.8				97.3
Aydın						0.2	14.3		11.6	16.6	4.7				11.3	1.9											4.8	0.5				65.9
Muğla						0.6	6.9			33.4	9.8			0.5	26.5	2.2											10.4	13.4				103.7
Kütahya				1.5	1.4		20.2			4.7	4.9	0.2			8.5	0.5					0.5	2.5						3.7		0.2	0.2	49.0
Uşak					0.0	0.3	3.2			2.5	9.9	1.1			8.5	3.0											0.2	5.6			0.0	34.3
Afyon				0.1	1.3		12.0	1.4			8.2	1.8			10.0	1.0				1.6		1.6						9.9	0.3	0.0	1.4	50.6
Eskişehir	0.2			5.1	1.8		3.1				5.0	0.0			0.4	2.1	0.1				0.0	0.0									0.4	18.3
Kırşehir				3.3	6.9			0.3			0.8	1.7			2.5	3.6															0.9	20.0
Niğde			0.2	5.8	5.4			1.0				2.8	0.5		2.4	4.3	0.3			1.9	0.8	6.2	0.0	3.0					0.1		0.3	37.0
Kayseri				1.2	10.1			3.8				3.8	0.2		4.7	4.1	0.2			3.7		5.6	0.1	0.5		0.0						38.0
Sivas				2.2	3.0			5.6			0.0	0.3	0.2		0.7	9.2	2.2					3.5	0.0	1.0	0.0					0.1	0.0	28.0
Anamur			1.0				7.5				11.8	9.0.5			2.0	44.9				5.0									0.2			72.9
Antalya			0.9			0.8	33.0	0.1		3.3	0.5	0.0		0.0	0.1							1.1					10.1	14.4				64.3
Mersin			7.8					12.2		0.0		11.2										1.5										32.7
İskenderun			3.7	2.1	9.3			9.2	7.1		1.8	23.6	1.1		8.8	16.9	9.4				7.3		1.8						7.6	5.9		115.6
G. Antep			0.0	5.7	9.3			2.4			0.6	0.0			1.4	12.3	3.6												1.6	0.0		36.9
Malatya					10.8			1.5			1.3		0.8			1.6	2.4				0.1	3.4	9.0						0.0			30.9
Elazığ				0.1	13.1			2.3	0.2		0.1	1.1	0.2			6.7	8.5			0.1		1.5	2.4						1.1			35.4
Karaköse			3.8	2.3	29.7			1.0	4.3		2.0	4.4	14.1			2.9	1.6	1.5		0.7	0.6		13.2						3.6	2.1	1.4	90.4
Erzincan				2.8	4.7			1.1			0.3	0.2	1.6			0.9	0.7					1.3	1.3									14.9
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NİSAN 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	10.5	12.5	10.0	11.0	12.1	10.6	8.6	2.8	4.2	6.5	12.2	12.8	13.3	15.0	15.3	16.3	17.0	17.8	17.1	17.2	14.7	17.9	19.9	19.5	14.0	13.4	13.0	14.3	16.1	17.5		13.4
Tekirdağ	12.2	11.5	8.0	7.9	10.9	13.3	11.4	4.2	4.2	6.8	12.2	12.7	13.1	13.7	13.7	14.6	15.7	18.6	14.7	16.4	12.1	16.2	22.0	21.8	14.2	11.1	11.6	11.7	11.9	15.3		12.8
Çanakkale	9.8	10.9	9.7	9.7	10.6	14.2	11.5	5.5	4.4	6.9	10.4	11.9	11.0	11.2	11.4	12.1	12.2	14.3	13.1	13.3	12.9	14.4	18.7	20.6	14.5	13.7	13.2	14.0	14.9	15.2		12.2
Bandırma	11.0	11.7	7.1	9.6	12.4	16.4	12.6	6.0	3.8	6.0	10.4	12.7	12.7	13.7	13.8	14.5	14.8	15.2	16.2	16.0	12.1	16.8	22.8	23.8	15.0	11.4	11.4	11.7	12.8	15.4		13.0
Balıkesir	9.9	11.3	8.5	11.1	15.2	16.0	13.4	8.0	3.4	3.9	7.7	11.6	13.8	14.5	16.0	16.2	18.0	18.0	17.3	17.9	14.3	19.1	21.3	23.2	17.7	14.7	14.8	14.1	16.2	17.7		14.2
Gölcük	10.9	11.0	9.1	8.8	12.9	14.6	11.7	7.9	3.8	5.5	10.4	11.9	12.0	12.4	13.4	14.6	14.7	15.4	15.4	15.4	13.1	17.8	22.0	23.5	14.6	10.7	13.3	12.2	13.0	17.4		12.9
Zonguldak	11.0	13.2	5.6	5.4	11.6	15.6	11.6	8.1	2.4	4.4	10.4	13.6	14.1	13.7	16.3	17.0	16.5	14.0	10.9	13.2	11.0	16.7	23.6	22.3	13.8	8.1	10.7	9.6	9.8	14.6		12.3
Sinop	8.6	11.7	6.7	6.9	6.4	14.6	10.3	9.8	5.4	4.0	8.0	11.9	12.2	13.0	11.6	12.9	13.6	12.9	9.5	8.0	10.7	11.4	18.4	17.8	11.3	9.1	9.9	9.5	9.5	9.8		10.5
Kastamonu	5.5	8.0	6.0	6.5	8.8	12.1	9.6	8.5	2.0	-0.4	3.5	7.2	8.9	10.6	12.2	12.9	13.9	13.7	15.6	16.0	9.9	13.0	19.1	20.7	13.5	7.2	12.5	13.5	10.6	12.8		10.5
Trabzon	7.2	10.4	8.8	7.0	8.5	21.6	15.0	11.7	10.1	4.5	6.2	10.8	11.8	11.4	12.9	15.0	14.8	14.9	14.5	12.8	12.0	12.0	19.8	19.9	19.8	11.2	10.9	9.7	10.2	11.2		12.2
Rize	5.7	9.2	9.3	7.5	8.2	18.1	15.3	11.1	9.4	4.9	5.8	8.4	9.6	9.6	11.2	12.6	12.6	13.6	14.4	13.2	12.8	12.1	17.8	17.7	17.6	11.5	10.3	10.3	10.5	10.9		11.4
Manisa	12.0	12.7	9.8	11.7	16.2	17.4	16.6	11.3	5.6	6.4	9.9	11.8	13.2	14.1	15.4	16.8	17.6	18.4	18.9	18.6	17.1	20.1	25.5	24.1	18.9	19.3	19.3	18.1	20.3	20.1		15.9
Aydın	13.0	15.0	14.6	14.6	17.0	16.4	16.1	14.7	9.0	8.2	10.8	13.6	14.2	15.0	16.4	18.0	18.6	20.4	18.9	18.5	19.1	21.4	22.8	22.8	19.0	19.6	19.7	18.3	19.7	19.5		16.7
Muğla	8.4	11.2	10.4	10.9	11.7	12.6	11.2	10.4	5.8	4.3	7.7	10.0	10.5	11.8	13.4	15.5	18.4	18.0	15.8	15.2	17.7	18.8	17.5	18.0	15.6	16.7	14.6	14.9	17.5	15.8		13.3
Kütahya	8.8	8.9	6.6	7.2	11.1	11.5	9.8	6.5	-0.5	-1.0	2.7	7.4	9.3	10.6	12.6	14.0	15.8	16.9	16.1	14.6	11.5	16.4	20.4	15.8	12.5	11.6	13.1	11.2	12.6	15.6		11.1
Uşak	6.7	8.9	6.5	8.8	11.5	11.7	9.9	7.6	1.9	0.5	4.0	7.2	9.1	11.5	13.2	15.2	17.1	18.5	17.0	14.6	14.5	15.8	17.6	18.0	13.3	12.7	15.2	12.1	13.7	15.3		11.7
Afyon	8.3	9.5	7.3	9.1	9.7	13.1	10.9	9.2	2.1	-0.5	3.9	5.5	10.2	12.7	14.1	13.8	16.2	16.7	18.3	17.2	14.4	16.3	21.1	20.4	14.5	12.2	14.1	12.4	13.7	15.3		12.1
Eskişehir	8.8	9.1	6.6	7.9	11.1	14.3	10.8	8.4	1.2	-0.2	2.2	6.8	9.4	11.3	12.8	15.0	16.2	17.4	16.9	15.7	11.5	15.4	21.0	21.2	12.6	10.2	11.4	10.9	13.3	16.4		11.5
Kırşehir	6.8	8.0	7.8	6.9	6.9	11.1	12.0	9.1	7.4	1.1	1.8	5.2	8.2	10.1	12.1	15.0	15.6	15.8	15.9	16.6	14.6	19.2	18.0	21.7	15.8	9.4	13.3	12.6	11.8	14.2		11.3
Niğde	6.0	8.1	5.0	7.2	6.4	11.4	12.4	9.8	8.9	0.9	0.9	5.7	8.8	10.4	11.4	14.1	14.6	13.9	15.4	14.4	15.4	13.8	18.0	20.6	17.1	10.2	13.8	13.8	9.1	12.9		11.0
Kayseri	6.5	8.7	6.1	5.7	7.8	10.8	15.0	11.2	10.9	2.2	1.8	5.6	8.8	11.0	12.9	13.5	13.8	14.9	16.4	15.3	16.4	15.6	18.7	22.6	19.2	10.4	15.1	15.0	11.2	12.1		11.8
Sivas	3.4	5.5	4.0	4.0	5.5	7.2	11.3	9.8	8.2	0.8	-0.2	4.7	6.5	9.4	10.4	10.8	10.3	12.2	11.6	14.1	11.5	10.0	15.0	18.1	14.8	8.4	12.3	11.2	7.9	9.3		9.0
Anamur	12.5	13.3	12.8	13.6	15.6	16.0	16.1	15.2	15.8	13.3	12.8	14.1	15.3	17.5	19.9	19.6	24.6	18.7	18.2	18.6	17.8	20.7	18.9	18.2	19.5	19.9	19.0	19.7	20.3	22.4		17.4
Antalya	12.2	13.5	12.8	13.7	14.2	16.7	15.7	15.7	13.5	10.7	12.9	12.9	14.1	14.3	17.9	19.2	24.6	17.8	16.6	16.8	17.0	19.4	18.9	18.4	17.2	20.0	17.3	18.6	20.1	18.9		16.4
Mersin	12.2	13.5	14.2	16.0	14.8	15.8	15.9	16.5	16.6	14.0	13.0	13.9	14.4	18.2	18.7	19.8	18.4	18.2	18.5	18.1	19.1	19.3	13.4	19.2	19.6	20.4	19.2	19.5	19.3	19.8		17.2
İskenderun	12.4	13.5	16.2	15.8	14.6	18.7	18.6	17.8	18.2	19.3	13.8	14.2	15.5	19.4	22.4	21.7	19.1	19.7	18.7	16.9	18.5	20.6	20.4	19.8	20.4	20.9	20.2	20.5	19.9	20.7		18.2
G. Antep	5.5	3.9	4.6	8.4	6.7	7.5	12.1	12.1	10.5	7.6	6.2	8.3	11.0	11.4	12.5	12.5	15.0	15.2	16.7	16.4	16.1	16.2	17.8	20.2	16.1	14.0	16.3	16.2	15.7	15.8		12.3
Malatya	6.6	5.8	3.4	6.8	8.1	9.0	13.9	15.0	13.0	7.4	6.1	8.0	10.9	12.8	13.9	13.6	15.4	17.1	18.0	17.1	14.2	15.8	19.5	22.3	19.4	13.7	16.7	13.9	11.3	14.7		12.7
Elazığ	3.8	5.2	2.9	4.1	6.8	7.2	12.1	13.1	12.6	7.3	4.1	7.4	9.5	10.2	12.4	13.3	12.5	11.8	13.5	14.5	12.2	13.8	17.7	20.4	18.5	12.6	14.8	12.5	11.6	13.6		11.2
Karaköse	-17.4	-12.5	-3.7	-0.9	-1.0	-0.4	3.5	0.2	-0.2	2.1	2.5	-2.9	-5.3	-4.9	-4.1	-0.4	5.5	4.5	3.0	2.5	4.6	6.5	9.0	12.4	12.3	7.5	7.9	8.1	6.1	7.0		1.7
Erzincan	0.8	5.6	3.8	4.4	5.6	8.0	12.0	13.2	12.7	6.2	3.2	5.6	7.4	8.8	10.2	11.1	14.6	15.3	13.6	15.2	13.5	12.8	16.7	20.1	17.1	8.6	12.0	11.6	9.9	12.3		10.4
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

NİSAN 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne			2.0	0.1		5.7	5.8	4.8	5.5	0.1											3.2	0.1			1.1	1.2			0.0			29.6
Tekirdağ			0.7			0.3	13.8	3.1	3.7	0.2												0.3			1.3	1.1						24.5
Çanakkale		3.0	0.5	0.1		0.3	0.4	16.8	3.7																							24.8
Bandırma			0.0				0.7	0.2	21.8	2.1	0.0														0.0	1.6		0.0				26.4
Balıkesir		0.2	2.0		0.7		2.0		13.2	0.2		0.9													0.0			0.0	13.0			32.2
Gölcük		0.2	0.0	0.0			1.3	0.1	13.9	5.1												0.0			0.0	2.6		0.1	0.5			24.1
Zonguldak		0.0	1.1	0.2		0.0	5.4	0.5	10.0	23.9		0.0										3.1				23.0	4.4	0.0	1.5			73.1
Sinop							8.4		0.3	4.1	3.1															7.4	3.7					27.3
Kastamonu			0.0	0.1		0.0	1.0	0.6	0.2	3.9	0.0		0.0													0.4	0.0		0.2			9.4
Trabzon	0.0			0.1	0.1						9.4											0.9	0.2		0.0	0.0	7.2	0.2	2.9	1.6		22.6
Rize	3.8			0.5						2.2	15.9											2.2	0.9			8.6	12.1	0.5	5.9	8.9		61.5
Manisa			2.5		0.6	0.2	1.0	0.5	14.6	3.5																						22.9
Aydın			0.4		0.5		0.4	1.2	1.6	2.4																						6.5
Muğla			2.6		0.6			1.0	3.0																							7.2
Kütahya			3.8		0.3		0.2	0.3	6.5	6.4		0.1														3.3			0.2			21.1
Uşak			1.0	0.4	0.7			0.1	3.2	1.0	0.4																			4.2		11.0
Afyon			0.2	3.8	1.4					5.5																		0.0	0.9			11.8
Eskişehir				0.0	1.1			0.2	2.7	0.8		0.0														0.0		0.8	1.8			7.4
Kırşehir			2.5	0.2							0.3																		0.2	0.9		4.1
Niğde		0.2	6.1	0.1	0.2	0.1					0.0										3.0						0.3	0.0	0.3	9.1		19.4
Kayseri			9.1	1.2		0.0	0.0				5.0																		0.2	0.9		16.4
Sivas			2.4	0.0			0.0				0.5											0.0					0.3	0.2	0.4			3.8
Anamur			1.5	7.2	0.8						0.1																					9.6
Antalya				6.0	13.4	2.8	0.3	0.0		4.0																						26.5
Mersin			1.3	2.3	1.8																											5.4
İskenderun		0.2	4.9		2.4	14.2				4.7	3.9																					30.3
G. Antep			9.4	1.4		7.2				1.3	5.4											15.0										39.7
Malatya			4.3	2.5							3.8										16.8	11.6				0.2		0.3	5.3	3.4		48.2
Elazığ			7.3	0.9	4.1	2.9	0.3			0.0	4.3							2.8		0.5	6.9	1.6				0.5		0.0		8.5		40.6
Karaköse			0.5	1.2	5.2		3.2				22.3							11.1	7.5								6.4		13.4	1.5		72.3
Erzincan			1.0	0.8	1.1		1.3				8.0										0.1	3.6				0.8	10.1	9.4				36.2
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAYIS 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	14.3	14.1	13.1	13.4	14.9	14.9	16.7	18.7	19.7	20.4	19.1	14.0	15.3	17.0	13.9	14.5	14.4	15.9	18.2	20.0	19.4	17.3	19.5	20.4	16.0	16.9	18.3	20.4	18.3	18.8	18.3	17.0
Tekirdağ	15.4	13.9	12.3	12.7	12.5	13.9	14.7	16.7	16.8	17.0	17.9	14.4	15.6	16.3	14.3	15.1	14.4	15.0	16.6	19.5	19.7	17.0	17.2	17.8	15.9	15.9	17.0	18.6	16.5	18.5	17.7	16.0
Çanakkale	15.0	14.6	13.3	13.3	14.1	14.8	15.4	15.7	16.0	16.9	17.0	15.6	15.4	17.6	16.0	15.9	16.0	15.4	16.3	17.6	18.7	18.5	18.6	20.6	18.4	19.6	18.0	17.6	18.9	19.8	18.6	16.7
Bandırma	15.0	12.3	13.2	12.5	12.0	13.6	14.8	17.5	17.4	16.5	18.3	15.5	14.8	16.1	14.3	14.6	14.5	15.1	16.7	20.6	20.0	16.8	17.8	18.4	16.8	16.8	16.5	19.2	16.8	20.1	16.8	16.2
Balıkesir	15.5	12.6	13.2	13.0	13.2	14.1	15.7	16.6	18.5	19.0	17.9	14.8	14.9	17.2	16.3	15.5	15.2	15.1	17.3	20.9	21.2	20.5	21.6	21.0	20.3	20.5	17.8	18.2	19.8	19.9	17.6	17.3
Gölcük	13.7	13.3	12.8	11.8	13.4	13.4	13.3	15.5	17.5	17.1	17.4	16.9	14.7	16.4	15.0	15.5	13.7	13.4	15.6	19.2	20.7	16.6	18.8	19.0	17.9	18.1	17.1	17.0	16.3	19.4	17.1	16.1
Zonguldak	14.9	12.7	10.8	11.4	11.4	12.2	12.9	17.1	14.3	16.7	17.5	15.5	16.8	15.2	13.9	13.1	12.7	11.4	14.0	18.8	20.5	12.8	18.0	13.8	14.2	13.7	14.6	17.6	13.5	17.4	15.0	14.6
Sinop	9.9	13.2	10.8	10.3	10.8	11.4	12.8	15.1	12.0	12.8	13.6	14.4	14.0	13.0	13.0	12.4	12.7	11.2	12.7	15.5	17.7	13.8	14.3	13.3	14.0	14.4	14.5	16.2	13.4	15.8	14.1	13.3
Kastamonu	11.9	8.8	8.2	11.0	10.0	11.0	10.8	13.0	11.0	11.6	10.8	13.5	13.1	13.2	13.8	11.2	11.4	8.3	12.6	15.2	17.0	15.3	17.0	14.8	13.7	11.3	11.4	12.8	9.0	12.4	11.0	12.1
Trabzon	15.8	13.0	10.9	10.1	11.4	11.8	12.6	14.2	13.9	15.7	16.5	16.0	19.7	16.1	15.5	14.8	15.1	13.2	13.3	15.0	15.6	16.6	13.7	14.3	14.4	14.8	15.3	16.0	12.8	16.8	15.0	14.5
Rize	15.4	12.4	12.0	10.6	11.7	12.4	12.8	14.2	14.1	15.8	14.8	16.0	19.0	16.2	14.9	15.1	15.6	13.7	12.6	14.0	15.0	17.8	14.4	14.9	13.6	14.4	14.0	13.4	11.5	15.8	15.6	14.3
Manisa	18.4	14.8	13.2	16.1	16.6	17.8	19.3	19.6	20.2	20.1	19.8	16.7	17.8	18.4	18.2	17.1	18.0	17.9	18.7	21.7	22.7	24.4	25.1	25.3	24.9	24.1	20.4	21.0	21.6	23.7	20.9	19.8
Aydın	17.9	16.2	13.0	14.7	14.6	17.5	20.3	19.6	20.5	20.5	18.3	16.0	17.9	19.0	18.7	18.4	20.3	19.6	20.0	22.1	23.3	24.3	26.6	25.0	25.6	24.8	23.6	22.5	22.9	24.6	23.4	20.4
Muğla	12.5	10.1	10.0	10.2	9.5	13.8	15.2	16.2	16.6	15.9	11.7	11.2	12.2	13.6	15.2	15.5	15.2	15.6	17.4	18.5	19.8	22.7	23.2	22.1	23.0	22.9	19.4	18.9	20.3	21.0	19.8	16.4
Kütahya	10.4	8.8	8.2	8.1	8.6	8.9	10.5	13.3	14.0	13.9	11.2	10.7	10.9	12.7	14.5	10.9	10.8	10.1	12.9	15.9	17.9	17.2	17.7	18.0	16.4	17.0	12.0	13.5	14.6	16.4	12.4	12.9
Uşak	11.6	9.3	8.7	8.3	9.4	11.1	12.5	13.7	15.3	14.3	11.9	10.2	10.7	14.4	14.4	13.1	13.6	12.4	14.9	16.3	18.8	19.6	19.1	19.8	18.9	20.1	14.8	15.6	15.6	16.5	15.7	14.2
Afyon	11.8	8.5	7.8	9.1	8.0	9.8	10.4	12.1	15.2	13.6	11.6	12.1	12.3	13.3	15.7	13.3	12.2	11.2	13.1	17.4	19.0	18.9	18.9	19.6	17.1	19.4	12.4	13.8	15.3	15.9	13.5	13.6
Eskişehir	11.0	8.7	9.5	8.9	10.5	11.2	12.6	13.8	14.3	14.4	11.7	12.5	11.1	13.6	14.2	12.2	12.0	10.6	12.5	16.5	18.9	17.1	19.3	18.2	16.6	17.4	14.3	14.0	14.4	16.8	13.3	13.6
Kırşehir	15.2	11.6	9.8	10.5	9.9	9.7	11.5	13.8	13.6	14.5	12.5	14.8	14.3	14.3	16.9	16.0	15.0	12.1	12.8	15.3	17.9	16.8	16.9	18.6	17.4	16.7	11.1	13.4	12.6	16.0	12.8	14.0
Niğde	15.1	8.8	7.1	8.2	8.4	7.8	8.8	9.8	13.5	14.0	10.5	14.1	14.1	14.7	16.8	15.7	15.4	12.2	11.4	14.6	17.7	20.3	16.0	20.5	18.0	15.3	7.9	10.9	14.8	17.0	12.4	13.3
Kayseri	16.0	10.1	10.4	11.1	9.4	8.5	10.0	10.9	14.2	14.0	11.7	15.1	15.8	15.4	17.3	17.3	15.2	11.4	10.4	14.7	17.6	15.8	17.6	19.4	16.6	14.4	9.4	10.7	10.8	16.0	11.0	13.5
Sivas	14.2	8.8	7.6	8.2	8.2	7.4	7.6	7.9	8.8	12.0	11.8	14.4	14.2	14.0	15.1	13.6	12.1	8.3	7.4	11.6	15.3	14.0	13.8	13.7	11.5	11.9	7.2	9.3	6.4	13.0	7.9	10.9
Anamur	18.4	17.3	16.5	15.0	15.0	15.7	18.5	18.9	20.5	19.0	20.0	19.0	19.4	19.8	20.5	20.8	20.5	21.0	20.4	20.4	21.6	21.7	24.1	22.5	24.2	17.6	24.1	21.9	28.3	22.4	23.6	20.4
Antalya	17.8	16.5	17.1	13.8	14.8	16.1	19.0	19.3	19.3	18.8	16.3	18.0	18.7	17.9	19.0	19.8	20.1	20.3	20.4	19.6	20.5	21.3	25.6	23.4	29.2	25.2	24.8	20.9	20.5	20.5	24.6	20.0
Mersin	19.6	19.2	18.2	12.2	15.9	16.0	17.3	18.4	19.0	19.7	19.8	19.6	19.4	20.2	20.0	20.1	20.2	20.6	20.4	21.1	21.5	22.0	21.9	22.7	23.6	23.6	22.2	20.2	21.0	22.2	22.4	20.0
İskenderun	20.2	19.8	17.2	15.2	16.8	15.8	18.1	19.1	19.1	20.1	20.4	20.6	20.9	21.4	20.7	21.2	22.5	20.1	21.1	21.9	21.4	22.8	23.5	23.8	24.8	25.4	23.8	20.8	21.4	24.0	22.8	20.9
G. Antep	15.7	12.6	11.4	10.6	10.3	10.6	12.2	13.7	17.0	17.7	16.2	14.6	15.0	18.6	19.8	17.9	18.6	15.6	16.4	17.1	20.2	21.6	21.7	22.4	21.6	20.3	14.3	14.8	17.7	19.2	20.5	16.6
Malatya	18.2	14.1	12.2	11.7	9.5	10.9	13.0	13.6	16.0	15.9	18.9	17.1	18.3	19.6	21.7	21.1	19.4	17.3	13.5	16.9	20.0	21.2	19.2	19.8	17.6	17.8	12.1	14.1	16.4	19.7	18.7	16.6
Elazığ	16.5	14.6	8.6	10.7	9.4	10.5	12.2	13.0	14.3	15.6	17.1	16.1	17.9	18.7	19.9	20.7	18.8	16.8	13.6	16.4	19.6	20.8	18.5	20.1	17.0	16.5	10.6	13.6	16.0	18.3	19.5	15.9
Karaköse	9.2	11.0	4.7	5.9	6.2	5.8	7.1	7.8	9.5	10.6	10.1	7.3	12.6	13.9	15.3	15.7	14.8	-12.6	11.2	9.6	13.0	14.9	11.9	13.6	11.6	10.6	8.3	6.2	10.8	13.4	14.7	10.6
Erzincan	14.6	11.2	8.3	10.7	10.6	10.8	10.6	11.3	11.6	15.0	12.6	12.6	17.6	17.4	18.0	18.6	17.4	16.3	11.6	14.9	17.8	18.4	15.0	14.1	13.5	14.6	10.0	11.4	11.3	15.8	17.6	13.9
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAYIS 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne	0.0	2.8	0.8	0.3			1.9			0.0			7.3	0.2	0.4	16.6						11.9	0.0		2.0	17.5	3.5	0.1			0.0	65.3
Tekirdağ			2.4	3.3				2.2			0.0		9.8	0.1									1.0			1.0	1.8				0.5	22.1
Çanakkale			8.5	1.7								0.0	12.8			9.2																32.2
Bandırma		2.0	4.8	0.0	0.0						0.0		9.1	2.1			9.5					0.0					0.6				0.0	28.1
Balıkesir	0.7	0.0	0.0								1.0	0.0	16.8	1.1		0.1	0.4					0.0					0.0				5.4	25.5
Gölcük		4.6	2.6	3.2	0.0					0.0	3.5	3.0	7.2	0.9		0.8		5.7				0.0	0.0		0.0	0.0			12.0		0.0	43.5
Zonguldak		1.1	7.9	0.0	0.0			0.0	1.7	0.0			0.3	0.0		5.0	2.3	0.1	12.3			0.1	2.9	0.2	7.7		0.2		9.9	0.3		52.0
Sinop		0.2	1.2						3.1		0.9			1.0		8.9	4.0	0.9	6.8				7.9		4.7				5.6	0.1		45.3
Kastamonu	0.0	0.0	4.3	0.6		0.0			0.0	1.3	0.3	7.8	0.0	2.6	0.2	7.0	5.5	4.3	0.3			0.0	1.1	0.0	4.5		2.2	0.0	2.7	0.6		45.3
Trabzon			6.7	0.1	0.2		0.3		0.2	0.9		1.7	0.2				5.2	6.8	9.2	1.1			13.4	0.3	12.9					3.3		62.5
Rize		1.6	11.6		0.0	0.1	1.3			12.8		0.1					7.9	2.2	33.6	14.1			11.8	4.9	26.0	0.2		9.5		20.2		157.9
Manisa		0.0	1.2	1.0									13.6				5.7	0.0														22.0
Aydın		0.5		0.4	1.6	3.3							5.2																		0.1	11.1
Muğla				6.6	6.8	5.9	0.1					3.4	35.2	1.3				3.7														63.0
Kütahya		1.7	2.7	2.8	0.7						2.1	10.3	25.7	0.7		1.6	12.3										0.1					60.7
Uşak		0.1		2.8	5.8	3.1					0.1	5.8	16.6																		5.4	39.7
Afyon		5.6	1.9	10.9	10.7	8.3	1.0				8.0	9.1	3.0	0.4				0.0									4.6				2.0	65.5
Eskişehir		1.9	0.4	2.5	5.3	0.4					0.3	0.1	13.1	1.8		0.8	1.4					0.6										28.6
Kırşehir		0.7	0.6	2.7	1.1	6.2					1.0	2.2						0.4				0.2	0.9				0.9					16.9
Niğde			10.2	4.6	2.2	0.2	10.4		0.2	0.0	1.0	4.2						0.0					0.0				0.3	0.0				43.3
Kayseri		2.9	15.3	1.1	0.4	7.7	4.7		0.1	0.1	0.6	1.1							0.4				22.1		0.0		5.3	11.0		0.3		73.1
Sivas				1.6	2.7	2.4					0.3	0.3			0.0			2.4	3.5				8.2		0.4					0.4		22.2
Anamur			1.0	7.6	12.0	1.5	2.2																									24.3
Antalya				5.6	0.4	3.6	0.6					0.0						0.0														10.2
Mersin				4.2	43.3	7.8	0.7																					4.8				60.8
İskenderun			16.5	6.7	28.8	24.3	13.3																									89.6
G. Antep					3.9	5.7		10.3																			0.0	3.6				23.5
Malatya				0.7		0.3	8.1	14.1															4.4		0.4			0.8				28.8
Elazığ				2.5	1.0	0.8					1.6	2.4					0.0		0.1			7.2						1.4				17.0
Karaköse			3.2	3.4	0.4	2.7	1.4					0.9	1.8				1.0		3.1					5.7				2.4	2.1			28.0
Erzincan		0.5	0.8			0.3	0.3			3.8	1.0	7.2											9.9	1.0	5.1							29.9
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HAZİRAN 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	19.5	14.9	16.1	16.3	18.9	20.7	20.1	20.3	22.0	23.6	23.9	23.7	23.7	24.7	23.9	23.2	21.6	24.1	24.7	18.4	21.2	19.2	20.4	18.7	21.3	23.2	19.9	19.9	19.9	21.2		21.0
Tekirdağ	18.3	15.3	14.8	15.4	17.5	19.1	19.1	18.6	20.3	23.3	20.9	21.6	22.7	22.3	21.4	21.5	21.8	21.7	21.8	21.8	20.8	21.7	20.2	18.5	20.3	23.6	19.3	18.5	19.8	21.6		20.1
Çanakkale	19.1	18.5	18.0	18.2	19.2	21.1	19.9	21.0	21.1	23.6	23.0	22.8	22.6	23.3	23.5	23.4	23.6	24.0	23.4	22.2	21.8	22.4	19.7	19.5	19.2	20.2	21.8	21.4	21.2	22.7		21.4
Bandırma	18.8	16.6	16.2	16.4	17.3	19.7	18.5	18.4	21.5	22.5	20.6	20.7	21.3	21.5	21.2	21.6	22.2	22.1	23.8	23.6	22.0	23.7	22.7	20.2	21.1	23.7	22.2	20.3	21.1	21.4		20.8
Balıkesir	19.4	19.7	18.8	17.3	17.4	20.1	19.1	20.4	23.6	26.1	23.2	23.8	24.4	24.8	23.5	23.2	23.8	23.5	26.8	24.1	23.1	23.0	22.5	19.6	22.3	24.8	22.2	21.2	21.9	22.3		22.2
Gölcük	18.4	17.3	17.7	17.6	16.6	18.3	18.8	18.4	21.4	22.8	21.5	22.4	22.2	22.6	20.8	20.7	21.5	21.9	23.6	23.2	22.2	24.5	21.7	21.0	19.2	22.4	20.8	18.3	20.2	21.3		20.6
Zonguldak	13.9	14.5	16.3	15.8	15.6	17.6	17.2	17.3	18.4	20.4	17.5	19.5	19.6	18.5	16.6	18.0	18.5	19.7	20.4	23.6	21.1	24.3	22.5	21.4	19.6	21.4	21.5	16.9	18.0	19.2		18.8
Sinop	13.9	14.8	16.1	15.0	15.7	16.9	17.0	16.7	18.3	19.1	18.5	19.2	20.2	19.7	20.3	18.5	19.4	19.9	21.5	22.0	19.0	22.1	21.2	22.1	18.5	19.9	20.1	18.0	18.7	19.5		18.7
Kastamonu	8.9	11.5	15.2	14.7	12.4	12.4	13.7	14.4	17.7	19.6	18.6	18.0	19.3	19.8	19.6	19.6	19.7	18.7	21.7	22.9	18.5	21.5	20.6	20.4	15.5	17.4	16.1	14.1	14.9	17.5		17.3
Trabzon	12.8	15.8	16.0	16.4	16.8	15.7	16.3	17.3	18.6	19.5	19.0	19.2	20.6	20.8	21.3	21.6	21.4	20.7	21.7	22.6	22.0	23.0	22.9	22.6	20.0	21.6	20.6	21.5	19.5	20.2		19.6
Rize	12.7	15.5	15.6	16.6	17.1	11.7	16.3	17.6	18.6	19.0	19.2	18.8	19.8	21.3	21.1	21.9	21.7	21.0	21.1	22.0	22.3	22.0	24.0	23.7	19.2	20.7	20.6	21.7	18.1	20.0		19.5
Manisa	21.8	22.5	23.2	21.3	21.0	23.4	23.3	23.1	25.2	26.9	27.3	28.2	29.1	29.0	28.3	28.0	27.6	24.9	29.2	24.7	23.6	24.0	23.0	20.1	20.7	24.3	25.1	24.0	24.4	25.7		24.8
Aydın	21.8	23.5	23.3	21.4	22.6	24.7	25.2	23.7	25.5	26.4	29.2	30.2	30.2	30.1	28.4	27.6	27.8	26.3	27.8	24.3	24.6	23.8	23.0	21.4	22.3	25.4	26.5	26.0	25.8	26.1		25.5
Muğla	20.6	19.7	19.0	18.2	18.5	20.2	21.7	21.0	22.8	25.2	27.4	29.0	29.6	28.3	26.8	26.1	25.5	24.5	24.3	20.5	21.1	19.2	19.3	17.8	19.9	22.6	23.6	22.3	22.8	20.3		22.6
Kütahya	13.2	14.9	18.1	13.8	12.1	14.4	14.8	16.0	18.4	20.3	20.0	20.7	21.7	21.6	22.1	20.2	18.9	19.6	22.5	21.5	18.8	20.0	19.1	18.6	16.3	19.0	17.9	14.8	16.6	18.2		18.1
Uşak	15.3	16.6	18.3	16.5	15.4	17.1	18.3	18.0	19.6	23.6	23.7	22.7	23.9	24.9	23.8	23.1	22.3	21.0	22.2	21.0	19.6	20.6	18.5	18.2	16.7	19.3	19.7	17.6	18.6	21.6		19.9
Afyon	14.1	16.4	19.9	16.8	14.9	15.9	17.0	17.8	19.8	21.8	21.8	21.4	21.6	22.0	21.8	22.1	20.3	22.5	23.5	22.6	20.0	21.7	20.4	20.2	17.7	20.0	18.2	15.4	17.0	19.9		19.5
Eskişehir	13.8	13.6	16.5	14.0	14.0	15.1	16.2	15.8	18.5	21.1	20.6	22.0	22.4	22.3	23.2	21.5	20.0	21.3	23.1	22.1	19.2	22.4	20.0	19.2	16.0	19.0	17.6	15.9	17.6	19.7		18.8
Kırşehir	13.1	13.8	17.3	18.9	17.0	16.9	16.6	19.1	22.3	22.6	20.8	20.5	20.5	21.2	22.2	22.5	22.1	21.6	22.3	23.7	21.3	23.7	21.6	22.7	18.9	19.4	19.1	18.1	17.2	20.2		19.9
Niğde	11.1	14.6	18.8	19.6	16.5	15.8	17.9	19.0	20.4	22.0	20.6	18.6	19.8	21.3	21.6	21.3	21.4	21.5	23.8	24.0	21.4	22.7	22.4	22.7	18.2	18.6	18.2	16.4	17.4	18.7		19.5
Kayseri	13.0	13.8	17.2	19.8	16.9	17.8	17.4	18.7	19.6	20.9	20.0	18.9	19.4	20.8	20.8	22.7	22.8	21.7	22.9	24.6	23.4	22.4	23.2	26.2	20.4	20.0	19.9	17.5	18.2	19.1		20.0
Sivas	9.0	10.3	14.2	16.3	14.3	14.2	15.8	17.6	16.5	18.2	17.0	16.4	17.0	17.5	19.2	20.2	18.6	17.7	19.1	21.2	21.8	21.5	24.4	24.2	17.5	16.6	16.2	15.2	14.6	16.2		17.3
Anamur	22.5	22.5	23.9	25.0	23.6	23.4	22.4	23.3	24.3	27.5	32.5	32.3	32.1	30.1	31.8	26.8	25.4	25.3	25.7	26.2	24.8	24.5	24.2	23.9	25.4	26.0	24.4	25.8	26.1	25.8		25.9
Antalya	23.1	21.4	21.1	21.1	21.8	22.4	22.3	22.0	23.1	28.1	33.9	33.1	30.0	28.7	29.0	29.5	29.2	26.4	25.3	24.4	23.8	23.4	23.4	23.2	26.1	26.1	26.4	28.0	25.1	24.9		25.5
Mersin	22.6	21.4	22.8	22.9	23.6	23.4	23.1	23.3	23.9	24.6	26.5	28.6	27.8	27.8	28.1	25.7	25.7	25.7	26.0	26.2	25.0	25.0	24.9	24.4	24.9	25.7	25.2	25.2	25.9	26.0		25.0
İskenderun	24.2	22.9	23.9	23.7	23.5	23.7	23.7	23.6	24.1	25.5	28.3	28.7	29.2	28.5	28.3	26.4	26.6	26.3	26.0	26.2	24.8	25.8	25.6	25.8	26.2	26.8	25.8	26.3	26.3	26.7		25.8
G. Antep	17.6	19.2	21.5	22.5	21.8	21.9	21.7	22.6	24.0	26.5	26.7	24.5	24.1	25.7	26.9	26.4	24.1	23.0	25.6	26.0	21.5	24.2	24.0	25.3	21.6	23.1	22.2	22.8	22.2	24.6		23.5
Malatya	15.6	18.3	20.3	23.3	22.7	21.8	22.9	23.2	23.1	24.7	23.8	22.4	22.8	24.4	26.9	26.2	21.5	22.0	24.6	27.4	27.1	27.7	27.4	30.1	23.2	21.5	21.1	21.8	22.5	23.8		23.5
Elazığ	15.5	17.0	18.3	23.1	21.8	21.7	22.4	22.0	22.9	24.8	24.0	22.0	23.1	23.8	25.2	25.1	22.9	22.3	23.9	24.6	25.1	26.7	27.6	28.8	23.8	21.6	21.3	21.9	22.1	24.1		23.0
Karaköse	14.7	13.3	13.0	15.9	16.8	15.9	16.7	17.4	17.9	17.1	16.7	15.8	14.6	15.5	16.7	16.9	15.2	18.1	17.6	18.6	19.5	19.4	22.1	21.8	19.3	17.1	14.5	15.2	16.7	19.4		17.0
Erzincan	12.0	14.4	16.2	20.0	20.6	19.5	19.3	21.3	20.2	21.4	20.4	18.5	20.0	21.6	22.0	22.3	19.6	16.9	20.8	23.5	24.6	24.8	26.4	26.5	21.9	18.9	17.8	19.1	19.5	22.6		20.4
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

HAZİRAN 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne		9.8	8.3	0.2	3.1		0.2		10.6											2.5	0.2	0.2	3.7		17.5		7.6	5.8	0.1			69.8
Tekirdağ		4.2	2.2	7.4	19.9		13.7											1.3			0.0	5.0	0.3		1.3		0.0	5.5				60.8
Çanakkale		0.5		0.0																			0.0				0.1					0.6
Bandırma		2.0	0.4	4.7	8.7																11.3				11.7			5.0				43.8
Balıkesir		1.2	0.2	2.3	13.0																				0.4		0.0					17.1
Gölcük		0.0	3.1	15.0	1.1		0.4														0.3		0.0		5.2	0.0		2.4	12.5			40.0
Zonguldak	0.0		0.1	6.5	0.2	0.8															1.0				0.8	2.5		52.5	21.2			85.6
Sinop	0.3	1.6		6.3	0.1		1.1	0.2													3.5	3.0			4.0				0.8			20.9
Kastamonu	0.7	1.6	0.5	5.3	2.5	14.9	5.7	0.1	2.5												0.0	0.0			9.2	2.5	0.2	4.4	1.7			51.6
Trabzon	26.0	20.5	0.3			3.9		1.2	0.3			1.8	0.2	0.8								0.3				3.2	0.0	1.1		1.7		61.5
Rize	2.0	21.7	0.2			1.3		0.3	0.2			0.1	0.1						6.4			1.0			0.4	51.8			90.3	13.0		188.8
Manisa		0.4	1.6					1.1																	8.8		0.0					11.9
Aydın																									1.7							1.7
Muğla																									1.4							1.4
Kütahya		0.5	3.1		5.0	4.4																										13.0
Uşak		2.3	0.5																									1.1				3.9
Afyon		0.2	0.0													0.1												10.0				10.3
Eskişehir		0.5	8.8	1.3	6.3	0.9																			1.0			4.2				23.0
Kırşehir	9.6		3.1			1.3													0.6									0.3	0.1	0.2		15.2
Niğde	0.1		0.0			1.3				0.0							0.0	0.0	0.1									0.0	0.2			1.7
Kayseri	2.6		1.7			3.1			0.2	0.0																			0.1			7.7
Sivas	7.1	3.0	0.1	0.1		1.2		0.0									0.1															11.6
Anamur																													0.0			0.0
Antalya									0.0							0.0	0.6															0.6
Mersin																												0.2				0.2
İskenderun								0.2	0.2																							0.4
G. Antep																	0.0	24.5												0.2		24.7
Malatya										0.2							0.1	3.6												0.1		4.0
Elazığ			1.0	0.2														0.4														1.6
Karaköse	1.1	0.9															1.8	0.8	1.5										1.8			7.9
Erzincan	4.5	2.1				0.1	1.3			0.1			0.3				0.0	2.6	5.8											0.0		16.8
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TEMMUZ 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	22.4	22.3	21.9	22.5	21.4	23.3	25.7	25.0	23.9	23.4	24.8	22.5	22.7	24.4	26.2	28.3	26.6	22.4	23.8	25.2	28.0	28.4	24.2	22.5	23.4	20.9	21.2	22.1	24.1	23.9	25.7	24.0
Tekirdağ	21.2	21.6	21.1	21.8	23.2	23.7	24.7	23.3	22.7	22.5	22.6	23.5	23.4	22.9	22.9	25.6	24.8	23.2	22.8	22.6	27.1	26.5	24.6	24.1	24.1	20.7	21.4	22.1	22.3	22.8	23.9	23.2
Çanakkale	23.3	23.0	22.7	23.0	24.3	24.2	24.4	25.3	24.9	24.5	24.7	25.0	24.0	24.5	23.7	24.6	26.4	24.8	24.5	24.3	25.2	27.0	27.8	26.4	25.9	23.1	22.9	23.8	24.5	25.5	25.6	24.6
Bandırma	21.4	21.7	21.2	21.7	22.4	22.4	23.4	24.4	24.0	23.2	24.4	25.5	23.3	23.0	23.9	26.2	25.1	23.2	23.6	24.3	28.0	27.9	26.6	25.6	24.5	22.2	22.1	22.6	23.4	23.1	23.9	23.8
Balıkesir	23.0	22.8	23.6	22.2	23.0	23.6	24.9	21.9	25.1	25.0	24.2	27.6	23.8	23.8	26.0	28.6	28.6	23.7	23.6	26.3	30.9	30.6	30.0	28.9	25.2	21.8	22.1	23.7	24.7	25.0	25.6	35.3
Gölcük	22.4	21.8	21.6	21.8	22.7	22.6	23.7	23.0	22.8	22.6	23.1	24.6	23.6	23.6	23.0	24.0	24.5	21.3	21.1	23.2	25.6	25.6	26.8	26.0	23.4	20.8	21.4	23.0	23.1	24.5	23.4	23.2
Zonguldak	19.2	18.4	18.6	19.7	19.9	20.7	21.2	21.2	21.0	19.8	19.9	21.2	20.2	20.7	20.0	25.1	23.0	20.8	19.9	20.9	25.5	24.3	24.1	22.4	22.0	18.7	18.8	20.6	20.5	21.0	20.4	20.9
Sinop	20.0	20.6	20.2	21.2	20.7	20.8	21.7	21.9	20.4	20.9	21.0	22.1	22.4	21.4	21.9	23.4	23.3	21.4	21.2	20.0	23.4	22.6	22.2	22.6	23.1	20.2	20.3	21.5	22.6	23.7	23.5	21.7
Kastamonu	17.8	18.0	20.2	27.3	16.8	16.5	18.9	19.2	18.7	17.7	17.9	19.3	21.5	16.7	18.9	21.0	22.5	16.3	15.9	17.6	20.8	22.0	21.6	21.2	20.3	14.2	16.2	18.4	20.0	23.1	22.0	19.1
Trabzon	20.6	20.8	20.5	21.5	21.6	22.0	21.5	22.6	21.8	20.9	21.4	22.3	21.9	22.6	22.4	22.7	24.4	24.1	22.3	22.6	24.1	26.1	22.2	23.8	24.0	21.4	20.2	21.3	23.2	23.7	24.4	22.5
Rize	20.4	19.4	19.9	21.9	20.5	21.0	21.4	21.6	21.7	20.4	20.8	22.1	22.2	22.5	21.7	22.2	23.1	23.6	21.2	21.0	22.3	24.4	21.8	23.1	22.8	21.4	19.0	20.6	22.5	23.0	24.2	21.7
Manisa	6.8	27.2	27.1	26.4	25.9	26.2	28.0	28.7	28.4	27.9	27.6	28.4	25.8	26.8	28.6	29.5	30.0	27.0	27.1	27.3	30.8	32.0	33.1	32.9	29.3	24.5	24.5	27.3	28.9	29.9	31.5	28.2
Aydın	27.8	26.2	27.0	28.2	27.7	27.5	30.0	30.2	30.0	29.8	27.2	28.2	25.2	28.8	29.0	30.3	29.8	29.3	28.5	27.4	30.1	32.2	32.6	32.5	30.9	27.1	27.5	26.1	27.0	29.3	29.7	28.8
Muğla	25.6	25.9	26.0	25.5	25.2	25.2	26.6	26.8	26.6	26.4	25.6	25.0	22.2	24.8	26.9	28.7	29.6	26.0	25.0	26.3	30.0	30.8	31.9	30.5	27.8	25.5	24.6	25.2	26.6	27.7	28.0	26.7
Kütahya	19.2	20.9	21.4	20.2	17.4	18.1	19.2	19.5	19.1	18.2	19.0	21.8	20.4	18.8	20.9	23.3	23.8	17.5	16.7	20.9	25.6	25.3	25.5	24.6	21.2	15.3	16.7	20.4	21.9	24.3	23.4	20.7
Uşak	23.1	24.2	24.5	23.0	20.7	21.7	22.3	23.5	22.7	22.2	23.0	22.7	22.9	22.3	24.4	25.2	26.5	22.3	20.5	22.4	26.2	28.2	27.5	26.8	26.3	18.1	18.9	22.4	25.4	28.7	28.1	23.8
Afyon	20.7	21.8	23.5	22.8	19.2	21.2	20.4	21.2	20.8	19.7	20.7	23.7	22.4	20.3	22.3	25.6	26.0	20.7	18.9	21.5	23.7	27.4	26.0	24.4	23.3	17.5	17.2	19.8	21.6	24.9	24.5	22.1
Eskişehir	20.2	21.6	22.2	21.6	20.3	20.9	20.9	20.6	20.2	19.2	20.3	22.6	22.4	20.4	22.4	24.0	24.8	19.4	18.8	20.7	24.5	26.3	26.2	25.8	21.7	17.8	18.4	19.6	22.9	26.0	23.7	21.8
Kırşehir	20.8	20.2	22.4	25.2	22.5	20.2	20.0	21.4	22.9	21.7	22.5	21.9	23.3	21.2	19.4	22.5	24.0	22.5	19.8	21.4	23.6	26.3	23.8	26.0	25.3	20.2	18.4	20.6	21.2	26.3	25.5	22.4
Niğde	21.0	19.3	21.6	24.0	21.0	19.6	18.7	21.0	21.3	18.4	19.6	21.5	24.3	22.2	21.4	23.0	23.9	22.7	19.1	20.0	22.3	26.6	25.0	25.0	25.5	21.5	17.5	19.3	23.4	26.1	24.1	21.9
Kayseri	21.2	19.0	22.0	21.3	22.6	20.7	19.7	21.3	21.3	20.5	20.4	23.3	23.3	22.4	20.1	21.4	24.0	23.8	20.0	19.2	23.8	28.0	24.3	25.4	24.4	22.1	18.2	20.8	24.4	26.6	24.6	22.3
Sivas	17.7	15.7	18.4	20.3	18.3	15.3	16.4	17.1	18.2	16.9	18.1	20.5	21.7	19.2	17.8	19.1	21.9	20.1	17.2	17.4	20.3	22.1	19.8	21.4	21.3	17.2	14.7	17.7	22.6	22.0	23.0	19.0
Anamur	27.8	29.4	30.2	26.6	26.7	28.0	28.7	30.0	28.1	29.3	27.6	28.0	27.9	27.6	31.1	28.9	28.2	27.6	29.2	29.5	30.7	32.3	33.0	35.9	33.5	31.7	31.7	31.9	29.8	28.5	29.2	29.7
Antalya	28.6	31.0	31.4	28.2	27.0	25.7	31.0	29.2	28.3	26.9	27.4	26.0	26.0	26.5	30.0	30.1	30.5	29.5	31.4	29.0	32.8	32.5	38.5	33.4	31.8	33.4	30.3	27.5	28.0	28.9	27.2	29.6
Mersin	26.2	26.2	27.0	26.8	26.8	26.9	27.1	27.7	27.1	27.2	27.5	27.4	27.5	27.3	27.8	28.3	27.8	28.1	28.2	28.2	28.3	28.8	29.4	32.0	31.6	30.1	29.2	27.9	28.1	27.6	28.6	28.0
İskenderun	26.9	27.0	27.3	27.1	27.6	27.5	27.6	27.7	27.3	27.6	27.6	27.6	27.8	27.3	27.8	28.4	28.3	28.5	29.5	29.1	28.6	29.6	32.4	32.9	33.1	31.2	30.7	29.7	28.9	29.4	29.3	28.8
Gaziantep	27.9	27.9	27.0	28.6	28.7	26.5	25.4	26.8	26.5	25.6	25.8	26.2	27.1	26.8	27.5	28.2	30.0	28.9	26.0	25.5	27.2	28.4	28.2	29.9	29.4	27.8	26.7	26.0	25.8	28.8	31.7	27.5
Malatya	26.6	26.0	25.9	28.0	28.1	24.1	27.6	24.8	24.5	23.7	24.9	26.7	27.1	28.2	25.8	25.9	28.1	29.0	23.1	23.1	25.2	27.7	24.8	27.8	27.6	26.2	23.2	21.6	28.2	30.1	30.9	26.2
Elâzığ	27.1	26.8	26.9	29.9	28.4	24.5	24.7	25.4	25.8	23.7	24.8	25.8	28.1	28.0	26.4	26.8	27.4	28.6	23.6	24.0	25.0	26.6	25.4	27.7	27.1	25.2	23.6	25.6	29.1	30.0	30.8	26.6
Karaköse	22.3	23.3	21.3	25.2	24.0	21.2	22.5	21.3	20.8	20.5	21.1	22.5	22.7	21.9	16.6	18.8	21.6	22.5	21.8	19.5	21.4	20.0	18.4	19.8	20.6	20.8	19.7	20.6	21.2	20.9	21.8	21.3
Erzincan	22.6	23.6	24.0	27.3	24.4	20.9	20.8	21.1	22.0	20.6	22.5	24.5	25.0	24.0	22.6	21.1	25..	25.6	21.0	20.9	22.3	23.4	22.5	21.8	23.3	22.6	18.0	22.9	27.1	27.8	29.1	23.4
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TEMMUZ 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne					0.3	0.2							3.3					0.6					5.8	0.5							10.7
Tekirdağ																			0.8				1.0									1.8
Çanakkale																																
Bandırma														0.0																		0.0
Balıkesir					0.0									12.7																		12.7
Gölcük					1.8	1.5									0.0			0.0	1.0	0.0				0.7		0.0						5.0
Zonguldak					2.9								0.6						5.2	8.4				2.8	4.7	25.3	0.0					49.9
Sinop					0.1	0.3				1.9									3.8	2.5	0.9					0.6	4.9					15.0
Kastamonu					0.2	0.5					0.0			1.9	3.9				0.2	0.0					0.0	0.0						6.7
Trabzon						0.0					5.4								1.1				0.1			10.1						11.3
Rize	0.0	1.2	1.2		0.0	0.6	25.3												21.3	0.9	2.4	0.1	7.9			82.5	5.3					154.1
Manisa																																
Aydın																																
Muğla	0.7																															0.7
Kütahya														0.4																		0.4
Uşak																																
Afyon															0.8									0.1								0.9
Eskişehir														0.0																		0.
Kırşehir																																
Niğde															0.0																	0.0
Kayseri															5.4											0.2						5.6
Sivas																									2.4	0.4						2.8
Anamur																																
Antalya																																
Mersin																																
İskenderun																																
Gaziantep																																
Malatya																																
Elâzığ																																
Karaköse															17.0													0.0				17.0
Erzincan																										9.0						9.0
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AĞUSTOS 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	26.4	27.3	27.4	27.9	25.7	25.9	24.7	27.0	23.9	23.7	24.3	25.5	24.5	22.9	22.2	23.6	24.1	24.1	25.8	27.5	26.3	26.4	27.0	19.9	21.9	23.4	22.9	23.9	24.6	28.2	28.1	25.1
Tekirdağ	23.9	24.6	25.8	26.7	25.6	25.2	24.8	26.1	23.6	22.4	22.6	25.8	25.8	23.4	21.6	21.9	22.3	23.0	22.8	22.9	24.4	24.5	23.8	24.0	21.5	22.9	23.1	26.3	25.1	25.2	25.5	24.0
Çanakkale	25.6	25.8	26.8	23.0	26.4	26.6	26.4	27.0	25.0	24.1	24.2	22.5	25.5	24.7	23.5	23.6	24.9	24.7	24.8	25.6	25.8	26.0	23.9	23.6	23.4	24.1	24.4	25.3	26.1	26.1	27.1	25.0
Bandırma	24.0	24.7	24.8	26.7	25.2	24.8	24.4	24.9	23.3	22.7	23.2	23.9	24.9	23.2	22.0	22.2	22.8	22.7	22.9	22.9	23.7	24.2	24.0	26.0	22.0	22.1	23.2	23.5	24.0	24.2	25.1	23.8
Balıkesir	25.3	25.9	26.8	30.1	27.5	26.7	25.8	27.5	24.9	23.1	24.2	27.6	27.4	24.7	23.0	22.6	23.9	24.3	24.5	24.3	24.8	26.2	27.2	25.4	29.6	23.6	23.8	24.1	25.5	25.5	27.2	25.4
Gölcük	24.7	24.8	26.2	26.8	25.8	25.8	25.1	25.3	23.6	23.0	22.9	21.9	23.6	23.4	21.5	20.9	22.5	23.3	23.6	23.8	23.9	23.8	25.8	25.6	21.9	22.7	22.8	24.1	24.5	24.2	24.6	23.9
Zonguldak	21.8	22.1	22.6	24.4	23.5	21.4	22.4	22.2	21.2	20.8	20.6	25.3	24.6	20.3	17.9	19.0	20.1	20.1	21.0	21.3	21.4	22.4	21.5	28.7	20.5	20.2	19.2	20.6	21.8	21.1	23.1	21.7
Sinop	22.2	22.5	23.1	25.0	24.1	24.0	23.6	23.6	23.2	22.6	23.2	24.0	21.9	20.3	20.9	22.4	20.7	22.2	22.9	22.2	22.5	22.7	22.5	25.2	20.1	21.9	22.5	22.2	22.3	22.9	22.8	22.7
Kastamonu	21.4	21.6	22.9	22.9	23.2	22.7	22.0	23.7	20.9	19.6	18.7	21.8	22.9	18.1	17.7	19.4	18.4	20.0	21.0	22.0	21.5	23.0	23.7	25.3	18.5	19.2	20.2	20.6	21.7	22.1	22.7	21.3
Trabzon	24.6	25.0	24.4	24.9	25.4	25.7	25.8	25.6	23.2	21.3	21.8	22.3	25.4	21.3	20.5	22.0	22.5	22.1	23.3	23.6	24.2	24.3	24.1	24.5	21.9	21.0	21.8	22.8	23.8	24.0	24.4	23.5
Rize	23.6	24.9	23.4	23.8	24.4	24.5	24.2	24.8	22.7	20.7	20.4	20.8	22.3	20.8	19.6	21.6	21.5	21.6	22.3	23.4	23.4	23.8	24.2	23.8	22.7	18.5	21.4	22.2	22.4	23.4	23.1	22.6
Manisa	28.8	29.4	28.9	28.8	30.5	30.5	30.1	30.7	29.6	27.3	28.3	27.3	26.7	27.9	26.6	26.9	27.9	28.5	28.0	28.8	29.1	28.5	29.1	27.9	25.4	27.0	28.4	28.7	29.6	27.9	29.8	28.5
Aydın	30.5	29.0	28.9	28.6	29.3	31.3	32.8	31.6	32.3	30.4	29.2	27.4	57.0	28.6	28.0	27.2	28.4	27.3	28.2	30.0	29.8	27.6	28.9	27.1	26.2	27.4	28.2	29.1	29.3	26.8	28.2	28.8
Muğla	28.8	26.8	26.4	25.2	30.2	32.2	34.3	31.3	31.3	29.6	27.6	26.1	25.8	26.7	27.0	27.0	27.0	25.8	26.6	27.7	28.7	25.3	26.4	23.6	23.8	25.9	27.8	27.5	27.3	25.0	26.0	27.5
Kütahya	20.0	22.8	23.6	24.6	25.0	24.6	23.3	23.8	22.3	20.3	21.3	25.4	22.7	19.8	18.8	19.5	19.0	21.9	22.7	22.2	22.4	22.7	23.2	24.5	18.9	20.3	21.2	21.4	22.4	22.6	21.4	21.1
Uşak	25.8	27.0	25.8	26.0	28.8	29.2	28.5	28.4	27.7	26.2	25.9	26.2	24.2	24.2	23.3	24.0	23.4	25.5	26.3	27.1	26.5	23.8	24.9	26.2	20.9	24.2	25.5	26.1	26.4	25.0	24.5	25.7
Afyon	24.3	23.4	26.1	26.4	26.6	25.9	24.7	26.3	24.8	23.0	24.1	27.0	24.5	21.9	21.8	22.2	22.2	23.7	24.6	24.2	24.4	25.9	24.6	25.2	21.7	21.6	23.3	22.4	23.4	24.3	23.5	24.1
Eskişehir	22.7	24.1	25.1	26.4	25.7	25.4	24.2	25.9	23.6	21.7	22.3	25.8	24.4	21.0	20.0	21.0	20.3	22.9	24.0	23.2	24.0	24.6	23.8	25.4	20.1	21.4	23.2	22.8	23.0	23.6	24.3	23.1
Kırşehir	24.7	24.2	23.7	26.1	27.2	25.2	25.5	26.3	24.3	11.9	22.4	21.8	25.3	24.0	21.1	21.6	22.9	21.9	23.4	25.6	25.9	26.5	22.2	21.2	20.7	22.1	22.4	22.9	23.7	24.7	24.3	23.8
Niğde	24.9	24.0	24.5	24.2	26.2	24.8	24.7	24.1	24.0	21.2	21.4	24.3	26.2	23.5	20.7	21.4	23.1	21.3	22.9	23.9	24.0	24.8	29.8	23.8	22.4	20.0	22.0	21.5	23.4	23.2	23.6	23.3
Kayseri	25.2	24.2	23.6	26.9	26.2	24.8	25.8	26.9	24.3	21.2	18.8	23.2	25.7	22.8	21.4	19.7	21.9	19.5	21.7	23.4	25.1	24.8	23.4	23.7	19.8	19.1	20.6	21.6	22.1	25.7	23.0	23.1
Sivas	22.1	22.2	22.1	23.1	22.2	22.2	21.9	22.6	20.4	17.1	16.2	20.4	23.3	18.7	17.0	18.5	17.0	18.7	20.8	21.3	23.0	24.2	21.8	22.4	15.3	17.3	17.6	19.2	21.5	23.6	21.2	20.5
Anamur	27.8	28.1	27.7	28.6	29.3	32.2	34.4	36.3	35.2	31.7	30.5	30.5	29.7	30.3	30.9	29.9	30.1	29.6	28.1	28.9	29.9	28.6	29.0	27.9	27.5	28.6	30.6	30.7	29.4	28.4	28.7	30.0
Antalya	26.6	26.1	26.8	27.1	28.9	30.4	32.8	32.6	33.0	30.5	29.4	28.9	27.4	29.4	29.6	28.8	27.0	27.1	27.3	28.2	27.0	26.8	26.9	27.6	26.5	27.3	27.1	28.8	27.8	27.1	27.0	28.3
Mersin	28.5	28.2	28.2	28.6	29.3	29.4	31.4	31.0	30.5	30.8	29.9	29.6	29.4	29.4	29.4	29.4	29.5	29.5	29.1	28.7	28.8	28.8	29.2	28.2	26.5	27.7	28.4	27.5	29.0	27.9	28.4	29.0
İskenderun	29.3	28.3	28.7	29.2	30.3	29.7	31.3	31.1	30.9	32.5	32.1	30.7	29.9	30.5	29.8	29.8	29.9	30.3	29.7	29.7	29.6	29.4	27.1	28.6	28.7	29.4	29.1	28.9	29.3	29.0	29.0	29.7
Gaziantep	29.9	27.8	26.0	28.7	29.9	31.6	30.9	30.4	29.4	26.8	25.9	27.0	26.4	28.2	27.2	27.4	27.5	28.0	29.2	29.3	27.9	27.4	22.3	23.6	24.1	24.0	24.6	28.0	26.5	24.3	25.9	27.3
Malatya	30.4	30.8	29.6	28.8	29.7	30.7	30.2	30.7	27.8	24.9	24.3	27.1	28.5	27.7	25.3	26.1	26.3	25.8	28.2	29.4	30.1	28.8	25.6	25.4	22.8	22.6	25.0	26.2	28.6	30.0	27.5	27.6
Elâzığ	29.8	30.2	29.0	29.0	30.0	31.2	32.2	31.6	27.9	25.6	24.8	25.4	27.8	27.6	26.0	27.0	27.1	26.6	29.2	29.0	30.0	29.4	27.4	25.8	23.9	22.8	25.3	26.2	27.9	28.4	27.2	27.8
Karaköse	24.0	23.7	23.9	22.7	23.5	26.3	23.2	22.0	20.1	20.1	19.2	21.0	20.9	22.2	20.7	22.3	21.6	19.7	20.6	21.9	23.0	22.5	23.0	20.2	19.9	18.0	17.5	19.8	21.2	20.9	19.5	21.5
Erzincan	28.2	27.8	28.2	26.2	26.4	27.8	29.4	27.4	24.2	21.6	22.2	24.6	26.6	23.9	22.4	25.5	23.8	24.0	27.0	27.8	27.8	27.2	26.2	23.9	20.0	20.4	22.0	25.3	26.3	27.2	27.6	25.1
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AĞUSTOS 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne																									7.1							7.1
Tekirdağ																									0.0							0.0
Çanakkale																																
Bandırma																									0.3							0.3
Balıkesir																									6.6							6.6
Gölcük																									8.8							8.8
Zonguldak													0.8												7.3							8.1
Sinop																									1.0							1.0
Kastamonu																									0.1	0.0						0.1
Trabzon									0.0	4.7	1.0				10.9	0.4	0.0	0.5					0.0	0.0		12.7				0.1	0.0	30.3
Rize	0.5		0.8				0.4	1.5		15.9					23.5	10.1						1.1				17.1	12.7	0.2				83.8
Manisa																									3.6							3.6
Aydın																																
Muğla																							5.9									5.9
Kütahya																							7.6		0.2							7.8
Uşak																																
Afyon																										0.0						0.0
Eskişehir																									0.0							0.0
Kırşehir																								6.2								6.2
Niğde																							0.0	0.0	2.4							2.4
Kayseri																										1.0						1.0
Sivas																								0.2		10.4						10.6
Anamur																																
Antalya																																
Mersin																										14.6						14.6
İskenderun																							1.2	26.3								27.5
Gaziantep																								5.8		0.8						6.6
Malatya																								1.3		3.9						5.2
Elâzığ								0.0	0.0															0.0								0.0
Karaköse							0.2	0.0	0.2	2.2		3.1																			0.0	5.7
Erzincan																										2.7						2.7
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EYLÜL 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	25.7	23.2	22.8	21.9	21.9	22.8	23.4	24.8	25.0	22.5	24.0	21.9	17.8	15.8	15.7	15.4	16.7	18.8	14.9	14.1	15.4	16.3	15.4	14.3	13.8	14.6	15.7	17.3	19.4	18.6		19.0
Tekirdağ	24.4	23.5	23.1	21.3	21.3	22.5	21.6	22.5	23.4	23.0	22.5	23.2	17.6	15.9	15.1	16.6	18.1	19.3	14.9	15.2	16.1	16.5	16.5	15.2	15.0	15.9	16.3	17.9	18.9	17.7		19.0
Çanakkale	25.9	25.0	24.1	23.3	23.1	23.6	22.7	22.6	24.2	24.2	23.2	24.4	18.5	15.8	17.3	17.0	16.2	20.1	17.8	16.8	17.2	17.2	18.1	17.5	16.4	17.1	15.8	16.9	19.8	18.8		20.0
Bandırma	23.8	23.4	23.2	21.7	22.1	22.8	22.4	21.8	23.1	22.8	22.0	23.1	16.4	18.0	17.3	17.8	15.4	19.5	18.2	16.8	17.6	16.4	17.8	17.0	16.4	16.4	15.3	16.6	18.7	18.4		19.4
Balıkesir	25.8	24.3	23.7	22.1	21.7	22.6	23.1	23.8	23.7	24.0	23.7	22.6	14.5	15.7	15.7	17.6	18.0	19.4	17.8	16.6	17.3	16.7	16.2	16.3	16.3	16.5	16.8	18.5	18.6	18.5		19.6
Gölcük	25.6	24.6	22.2	20.7	20.7	23.8	23.1	23.1	22.9	22.9	22.1	20.5	14.7	17.0	16.0	15.5	15.9	18.0	14.6	15.1	15.3	16.3	15.5	15.5	14.7	15.8	17.2	15.6	17.8	18.0		18.7
Zonguldak	22.8	22.4	19.8	17.7	19.6	20.5	19.0	19.2	19.8	19.5	20.6	19.6	16.0	16.0	14.4	14.4	16.6	18.6	15.1	13.8	13.4	14.3	14.0	13.4	11.1	12.2	14.5	16.8	16.2	14.4		16.8
Sinop	22.8	22.0	20.9	19.9	22.4	22.1	20.9	22.5	21.4	20.6	21.0	18.7	18.3	17.0	16.2	16.6	19.2	18.3	15.2	15.3	15.0	15.2	15.3	13.6	13.4	13.7	15.4	17.1	15.8	14.4		18.0
Kastamonu	23.3	19.9	14.9	15.0	18.3	19.1	18.3	17.3	18.3	17.0	15.1	13.3	12.3	9.7	10.5	10.8	11.7	13.8	10.9	8.9	8.4	10.0	9.0	8.1	6.3	7.6	9.5	10.5	12.5	12.8		13.1
Trabzon	24.4	23.7	23.4	21.4	21.4	22.6	22.3	21.6	22.0	22.4	20.6	19.8	20.4	17.4	15.9	17.6	17.3	19.8	15.8	14.6	14.8	15.0	16.0	14.6	11.6	13.3	15.0	14.8	16.1	17.0		18.4
Rize	23.5	22.7	20.7	19.4	20.4	21.4	21.1	21.4	21.5	21.4	19.3	19.6	20.1	17.7	15.8	15.8	15.8	17.7	14.8	13.8	14.0	15.2	14.6	13.8	10.8	12.7	14.0	13.4	15.2	16.9		17.5
Manisa	31.1	28.8	27.5	25.7	26.1	26.8	26.0	24.9	27.5	26.0	27.0	24.8	22.4	20.3	18.5	19.9	19.9	21.4	20.3	18.8	19.8	19.4	20.3	19.2	19.2	19.3	18.8	18.7	21.1	22.0		22.7
Aydın	30.2	32.0	29.4	27.4	26.0	25.0	25.4	25.7	26.0	28.3	28.1	26.4	24.5	23.0	20.4	21.0	21.1	22.1	23.2	20.7	20.6	20.8	21.1	21.3	21.7	19.8	20.3	21.0	20.2	22.2		23.8
Muğla	28.4	30.4	29.1	28.0	23.5	23.1	25.5	25.2	23.8	26.0	25.5	25.4	22.2	19.7	18.4	20.6	19.0	19.6	22.4	19.3	20.4	19.0	20.7	20.5	20.2	18.8	19.2	16.9	18.3	19.4		22.3
Kütahya	23.0	21.2	18.7	17.8	19.2	20.2	20.1	20.0	19.6	18.2	18.2	16.9	13.7	11.5	10.2	12.5	14.2	14.2	11.6	10.0	11.2	11.9	9.8	11.0	10.6	11.8	13.7	15.9	14.9	14.7		15.2
Uşak	25.7	24.6	22.8	21.1	22.3	24.3	23.0	23.5	23.6	21.7	19.4	19.9	17.7	15.0	12.7	14.5	16.0	17.6	15.9	13.4	13.7	14.7	16.4	14.0	13.1	14.8	16.8	17.5	18.4	18.6		18.4
Afyon	24.9	23.2	20.3	17.9	17.9	21.8	21.9	21.1	21.7	20.0	18.1	18.0	16.1	14.1	11.4	12.9	16.2	16.0	13.2	11.0	9.9	11.8	12.7	11.9	10.7	10.6	11.5	13.2	16.4	14.2		16.4
Eskişehir	25.0	23.1	21.0	17.8	19.2	21.3	22.6	20.2	20.9	20.7	20.1	16.0	13.2	12.0	12.4	12.8	14.7	14.8	13.9	12.4	11.3	12.3	11.7	13.2	9.6	10.3	11.8	12.4	15.0	15.6		15.9
Kırşehir	24.4	21.9	18.6	18.3	18.6	21.3	21.8	20.7	19.0	22.1	19.4	16.8	17.9	16.0	11.7	13.2	12.5	14.6	13.9	10.4	10.2	10.9	12.6	11.2	8.3	11.1	10.8	10.9	12.5	17.6		15.7
Niğde	22.5	19.7	18.4	17.5	19.8	18.4	19.8	20.9	20.9	21.0	17.4	17.4	17.7	17.4	12.2	11.8	12.4	15.2	14.3	9.8	8.3	10.3	12.8	10.4	7.9	8.8	11.0	13.5	16.3	15.6		15.3
Kayseri	22.5	20.4	18.0	17.7	19.2	22.4	20.8	17.5	20.4	21.2	16.4	17.0	18.2	18.2	10.6	11.6	12.8	14.1	13.5	10.2	8.6	10.3	10.5	9.8	8.0	10.1	9.7	12.0	15.6	15.4		15.1
Sivas	19.1	18.1	15.1	15.0	17.8	20.6	18.5	16.3	17.2	18.0	14.1	13.8	15.7	14.7	8.8	8.8	11.9	14.2	11.5	9.3	7.8	8.7	9.0	7.1	4.5	8.0	10.2	10.4	13.3	14.7		13.1
Anamur	30.9	34.6	32.9	30.2	29.3	29.3	29.4	29.0	27.9	27.7	28.2	28.2	27.7	26.4	25.9	26.8	24.7	25.2	25.5	25.6	24.5	23.5	23.8	25.8	25.2	23.9	23.9	23.8	24.0	25.8		27.0
Antalya	29.9	34.0	33.1	28.6	26.5	26.4	26.4	26.3	25.7	25.6	30.4	27.4	25.4	24.2	23.8	23.0	23.1	21.7	26.9	25.0	23.5	21.9	23.4	25.4	24.4	22.3	23.5	21.4	20.4	22.7		25.1
Mersin	28.7	30.2	29.2	27.8	26.5	27.9	27.9	27.4	27.6	28.0	27.7	26.7	27.0	26.9	25.2	24.1	23.4	24.5	26.3	24.5	22.5	21.8	22.4	22.4	21.6	20.6	21.5	21.2	21.9	23.0		25.2
İskenderun	30.1	30.8	29.3	28.7	29.8	29.4	28.6	27.8	28.4	28.5	29.1	27.8	27.7	28.5	27.8	26.0	25.4	26.8	27.3	26.5	24.8	23.1	25.0	25.2	23.6	22.8	23.6	23.3	24.3	24.2		26.8
Gaziantep	27.0	26.8	25.7	24.5	25.0	25.8	22.7	24.4	24.2	26.0	22.6	22.5	21.2	20.2	20.5	19.4	17.9	18.3	22.0	20.5	17.8	16.0	16.2	17.4	16.0	16.4	18.4	16.4	16.7	15.1		20.8
Malatya	25.0	24.4	23.2	23.1	24.2	26.3	24.3	23.3	23.7	24.5	20.2	20.3	22.7	22.1	17.8	16.2	17.3	21.3	20.5	17.3	13.7	15.1	16.3	13.7	13.1	14.3	16.8	17.5	19.3	19.6		19.9
Elâzığ	26.2	23.8	23.0	22.0	23.4	25.1	24.4	23.8	23.9	24.2	20.4	21.0	21.8	22.6	17.8	16.8	18.0	18.6	20.5	18.5	14.8	15.2	15.9	14.6	12.8	15.0	16.8	17.7	18.4	18.9		19.9
Karaköse	22.5	17.5	15.9	13.2	14.6	16.4	17.7	14.5	15.8	18.0	15.9	16.3	17.0	20.0	18.1	9.1	11.5	14.8	14.1	17.0	14.8	11.7	11.2	10.2	7.7	7.3	7.7	9.8	10.7	11.2		14.1
Erzincan	18.0	21.1	20.0	19.5	21.2	23.6	22.9	21.2	22.0	21.2	17.5	17.8	17.4	18.9	13.3	13.2	15.6	18.4	16.9	13.8	12.3	13.6	13.8	11.8	9.2	10.2	15.2	14.8	15.8	17.4		17.0
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

EYLÜL 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne											5.1	4.4	4.4																			13.9
Tekirdağ												0.4	0.5	6.4				0.0														7.3
Çanakkale													0.0	4.0	0.0																	4.0
Bandırma														5.6		1.0				1.3	4.2											12.1
Balıkesir														5.6																		0.7
Gölcük													7.1	19.8	0.0	5.9	0.1			10.4	0.0					0.0						43.3
Zonguldak												1.4	22.3	63.9	31.1	42.4				1.0	6.2											168.3
Sinop													9.9	3.6		14.4			0.1	5.8	0.1	0.1		5.2	0.2							39.4
Kastamonu												0.0	11.5	1.2	0.0					0.0												12.7
Trabzon	0.9										0.1	7.5	6.2	2.4	56.3	12.3	0.1			13.7	1.5				1.9	0.6						103.5
Rize			22.3		22.4			0.1			0.0	70.0	3.7	12.9	53.8	63.4	10.5		33.6	7.7	10.3	3.0	5.8	13.0	21.4	4.6			0.1	0.1		358.7
Manisa																																
Aydın																																
Muğla																																
Kütahya														0.0							0.0											0.0
Uşak														0.3	0.8																	1.1
Afyon														0.1	0.8																	0.9
Eskişehir														0.5																		0.5
Kırşehir							0.3							1.2	5.4	2.0																8.9
Niğde								1.7						6.0																		7.7
Kayseri							0.0							1.7	0.0	0.1																1.8
Sivas	2.0											0.0		1.7	1.1	1.5																6.3
Anamur																																0.0
Antalya															0.6																	0.6
Mersin																																
İskenderun																																
Gaziantep						0.0	0.5	0.0																								0.5
Malatya							0.7									0.7																1.4
Elâzığ			0.0	5.2																												5.2
Karaköse			0.2	3.1	4.1				1.7							8.1	3.7															20.9
Erzincan		15.2												0.4	3.9																	19.5
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

EKİM 1956 — BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	18.5	19.2	17.9	18.5	18.5	19.8	14.1	15.0	14.5	10.6	7.5	7.7	9.3	12.2	14.3	13.2	10.9	8.7	8.0	9.8	13.8	14.6	13.4	12.9	12.8	11.6	16.5	18.3	17.8	12.0	10.5	13.6
Tekirdağ	19.3	18.6	17.3	17.3	17.4	19.6	16.0	16.7	16.8	11.9	7.8	7.7	11.3	14.8	14.7	13.7	10.5	10.3	11.4	12.5	14.2	14.8	14.4	14.6	14.5	14.6	14.8	19.2	17.5	12.0	12.4	14.5
Çanakkale	19.9	19.8	18.8	17.4	15.4	19.0	18.1	16.2	18.4	15.3	9.3	10.2	9.9	13.4	13.4	13.8	11.6	10.0	10.0	10.4	12.8	15.1	14.9	14.8	13.0	11.9	15.4	18.3	19.4	11.8	12.3	14.5
Bandırma	18.3	18.8	18.4	15.4	16.0	21.6	16.8	17.8	19.0	14.8	10.7	11.2	10.9	12.6	13.9	13.2	10.7	11.9	11.9	9.8	11.2	15.0	15.1	14.3	13.6	11.8	14.8	18.7	20.5	10.8	10.6	14.5
Balıkesir	18.7	18.0	18.3	17.3	18.0	19.8	18.3	19.2	18.1	16.3	11.2	10.5	11.0	12.4	13.0	12.6	11.1	10.7	9.9	9.2	12.8	13.6	13.7	12.7	13.4	13.8	14.2	17.5	18.1	13.5	11.0	14.4
Gölcük	17.9	18.4	17.8	15.5	16.0	18.5	17.1	18.0	19.3	16.1	11.0	10.4	11.1	12.8	13.8	12.0	9.7	9.5	9.7	10.8	11.8	13.9	14.0	14.4	14.2	12.2	14.6	16.4	16.7	16.3	11.9	14.3
Zonguldak	15.4	16.0	15.6	15.9	17.2	21.5	18.7	17.1	19.0	16.1	11.0	9.6	10.5	15.2	12.1	10.8	9.5	7.8	8.6	10.6	11.4	12.3	12.9	13.0	13.0	14.3	15.1	18.4	20.5	15.8	11.1	14.0
Sinop	15.4	15.3	14.9	17.4	17.8	17.6	17.8	16.7	17.1	16.3	13.7	11.3	13.0	13.8	13.7	11.2	10.0	8.4	11.0	13.0	13.9	13.7	14.1	14.6	14.8	15.3	14.8	15.1	18.5	17.8	13.3	14.6
Kastamonu	12.6	11.6	12.1	12.8	13.2	14.3	14.9	14.3	14.9	13.4	8.7	6.9	5.6	9.9	8.0	5.1	3.9	3.9	1.8	3.3	6.5	5.9	5.5	6.2	7.4	8.7	9.1	9.9	11.8	12.4	5.8	9.0
Trabzon	16.8	17.8	16.8	17.5	16.2	18.2	20.6	18.8	17.4	18.1	16.6	12.4	12.2	18.2	13.5	12.2	10.3	9.0	9.9	10.8	11.6	13.4	12.1	12.2	12.8	13.2	14.4	13.4	17.2	21.9	13.4	14.6
Rize	17.0	17.4	17.5	16.9	15.7	16.2	18.6	17.7	18.2	16.6	16.2	13.2	12.2	12.4	13.3	11.2	10.0	8.9	8.8	10.3	9.8	12.3	11.7	11.1	11.7	12.5	12.7	12.2	13.6	16.8	13.0	13.7
Manisa	21.8	21.3	21.2	19.1	19.9	20.8	20.9	20.6	20.9	18.5	13.2	12.4	14.6	13.8	16.2	15.8	15.3	13.2	12.8	11.2	13.4	16.4	16.5	14.3	14.4	13.8	15.6	16.7	22.0	16.0	13.4	16.6
Aydın	22.1	21.4	19.8	19.8	20.6	21.0	21.7	21.6	18.7	17.4	15.4	13.0	14.4	15.9	16.2	16.1	14.9	13.4	12.7	13.6	14.3	16.0	16.5	16.4	16.0	16.3	16.8	17.7	20.0	17.4	14.8	17.2
Muğla	20.0	20.2	17.3	18.0	17.4	16.2	16.6	17.0	15.2	14.1	12.6	11.6	12.7	12.9	13.8	14.0	15.0	13.3	11.0	10.6	12.3	16.1	14.2	12.4	12.8	13.0	14.3	15.6	14.4	13.6	11.2	14.5
Kütahya	13.8	12.3	13.8	14.7	15.4	16.6	15.3	15.4	15.0	12.9	6.6	4.4	6.5	8.6	8.5	7.0	4.7	2.8	3.7	4.8	6.6	8.3	8.5	9.0	10.7	10.5	11.8	13.9	16.1	10.8	8.1	10.2
Uşak	18.2	17.9	16.6	17.1	17.4	17.6	15.8	16.0	13.5	12.2	9.3	6.4	7.4	9.0	11.1	9.6	7.2	5.9	7.1	7.4	8.9	12.3	12.6	12.1	12.1	12.7	12.3	12.6	14.2	11.2	8.4	12.0
Afyon	15.0	13.8	14.8	15.3	15.6	15.0	16.9	16.0	15.7	14.8	8.7	5.7	7.0	10.1	9.3	8.4	5.3	2.1	3.6	4.9	7.3	7.6	6.6	6.8	8.1	9.9	10.0	13.0	14.1	11.8	6.7	10.3
Eskişehir	15.3	13.5	14.6	15.4	16.0	15.8	15.0	15.2	14.5	13.9	8.5	6.2	6.4	8.5	9.0	7.2	5.6	3.1	1.9	3.7	7.0	9.7	7.4	6.8	8.1	9.0	9.8	11.4	14.9	11.2	6.9	10.0
Kırşehir	18.0	16.6	13.5	13.3	13.7	13.4	12.9	12.9	13.7	14.8	11.8	9.7	7.0	6.6	9.2	9.0	6.8	3.7	4.1	3.8	5.3	9.1	9.8	8.5	8.1	9.6	10.2	9.9	11.4	13.8	7.8	10.3
Niğde	15.6	13.8	15.0	15.4	15.9	15.3	16.3	14.9	15.6	13.3	11.5	9.7	5.5	6.7	7.4	6.7	6.1	2.7	2.6	4.1	6.8	8.6	7.8	7.9	8.0	10.8	11.5	8.3	9.9	12.2	8.7	10.2
Kayseri	15.4	15.1	15.0	13.8	14.6	17.0	17.7	15.7	15.4	17.6	11.6	10.3	6.5	6.1	8.8	6.8	4.2	1.4	2.4	2.6	5.2	7.6	6.2	7.5	9.4	8.8	9.6	8.7	8.8	13.9	8.7	10.1
Sivas	13.2	14.3	13.7	14.0	14.0	13.5	18.0	16.7	15.8	13.3	9.7	8.0	4.6	6.5	7.9	5.1	4.2	1.4	2.2	3.7	5.2	4.9	5.6	7.8	9.0	8.7	8.8	7.8	8.8	11.0	6.9	9.2
Anamur	26.2	24.3	23.8	24.0	23.4	23.3	23.6	23.8	22.5	22.7	22.8	19.9	20.9	19.6	20.5	20.3	19.6	19.9	17.6	18.5	18.0	21.5	21.9	20.6	21.6	22.5	21.6	21.2	20.2	20.8	19.8	21.5
Antalya	24.1	22.7	21.5	20.6	20.6	19.4	20.2	19.2	12.7	19.5	20.0	18.3	12.6	16.6	17.3	19.7	18.7	17.5	16.2	13.9	14.6	18.4	18.9	17.2	19.1	18.0	18.9	20.6	19.3	19.6	17.0	18.9
Mersin	22.2	22.0	22.2	22.4	21.9	21.1	22.8	22.9	23.0	22.8	21.4	20.4	18.9	18.3	18.8	18.4	17.0	15.2	14.7	14.4	15.1	18.0	17.2	16.6	17.9	19.8	18.6	17.7	17.3	17.5	17.9	19.2
İskenderun	25.3	26.0	24.8	25.2	24.2	23.9	27.2	24.8	24.4	24.6	23.4	20.4	20.6	18.8	20.4	20.5	19.4	18.1	17.4	17.8	18.9	19.6	20.9	19.7	20.6	20.9	20.3	20.5	20.1	21.9	22.0	21.7
Gaziantep	15.6	15.6	15.3	19.8	15.8	17.7	18.6	19.5	18.3	17.8	16.6	14.2	12.4	11.4	12.3	13.6	12.6	9.4	8.5	8.1	9.2	14.4	10.3	10.6	11.4	10.4	12.5	16.4	13.0	10.2	12.9	13.7
Malatya	20.1	21.9	21.0	20.9	21.5	21.2	21.8	21.8	20.3	19.1	17.0	12.5	10.9	9.4	12.1	11.5	8.8	6.8	7.2	9.6	9.9	12.1	10.3	12.9	13.9	13.5	13.4	14.7	15.0	12.8	12.6	14.7
Elâzığ	18.6	19.3	18.9	20.2	19.4	19.1	20.0	20.4	18.6	18.8	17.7	13.4	10.9	10.1	11.7	10.4	8.0	6.4	6.4	9.0	9.3	11.8	11.3	12.2	13.1	13.6	12.6	14.4	12.6	12.7	12.4	14.0
Karaköse	12.6	12.9	11.4	11.9	12.6	11.3	10.3	12.5	11.8	11.3	12.6	13.0	6.7	8.8	8.2	6.8	4.6	2.5	6.2	3.8	1.7	2.6	3.6	6.0	6.9	5.3	4.4	5.9	3.9	5.4	4.8	7.8
Erzincan	17.9	17.7	18.0	17.8	17.8	17.0	18.6	18.5	18.7	18.7	15.9	9.8	8.4	9.0	9.5	8.0	6.0	5.9	6.5	7.6	7.0	9.6	7.6	9.8	11.6	10.6	11.9	12.0	10.1	10.7	11.6	12.2
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EKİM 1956 — BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne								0.1	8.4	13.6	0.5																			16.7	3.2	42.5
Tekirdağ								1.1	79.2	3.5	1.3	1.2																		21.2	5.7	113.2
Çanakkale								0.1	1.4	1.0	0.0	2.7																		21.4	5.9	32.5
Bandırma								5.8	0.0	0.0	4.9	4.0	0.0					0.0												2.3	4.9	21.0
Balıkesir								2.9		1.8		0.0																		1.6	4.1	10.4
Gölcük								3.0	0.1	0.0	12.5	5.8	1.6	0.1		1.5		0.3	0.0											1.6	4.8	31.3
Zonguldak								0.0		0.0	28.8	62.3	15.7		10.1	4.6	1.3	10.8	0.8											1.4	7.5	143.3
Sinop											23.2	4.3	0.6	0.2	3.0	4.7	13.8	12.8	1.8			0.1	0.1							0.0	2.5	66.3
Kastamonu											2.6	0.8	0.1		0.0	0.9	0.5	0.2	0.0											0.0	3.2	8.3
Trabzon									0.1	0.0		17.8	49.5	2.0		11.4	1.3	1.3	1.0				0.1								0.2	81.7
Rize		0.1				0.1			0.3	0.3	1.3	38.9	72.5	38.2		37.9	18.1	15.5	15.2				8.0			0.1		0.1			0.0	246.6
Manisa																														1.6	0.3	1.9
Aydın										6.9	0.9																				0.7	8.5
Muğla										27.9	0.9																					
Kütahya							0.1		0.1	2.5	6.7	2.9																			2.6	14.9
Uşak										4.4	0.9	2.7																				8.0
Afyon											0.6	1.1	0.1																		0.0	1.7
Eskişehir										0.0	3.2	0.4	0.1																		0.1	3.8
Kırşehir										0.2	0.3	0.3	0.9	0.3																	0.9	2.9
Niğde										0.3	0.0	0.0	4.4	5.1																		9.8
Kayseri												0.7	3.3	5.1																		9.1
Sivas												4.9	4.0	1.9	0.1			0.0														10.9
Anamur										0.3	4.1	1.6		1.6																		7.6
Antalya										22.2	0.0	0.2	0.4																			22.8
Mersin																																
İskenderun										11.6	0.3	0.3	39.6				2.2															54.0
Gaziantep													5.9	3.8																		9.7
Malatya											0.8		9.7	4.5																		15.0
Elâzığ												0.4	11.5	0.7																		12.6
Karaköse												0.9		17.4						0.9												19.2
Erzincan											0.6	0.3	13.9	5.2																		20.0
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KASIM 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLAR

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	7.0	14.7	12.7	10.1	6.7	7.0	5.6	0.4	-1.3	0.6	3.1	4.6	8.0	10.7	11.1	13.8	10.2	9.4	7.4	2.2	-0.5	0.2	3.7	3.9	2.1	3.3	7.9	9.6	14.9	11.6		6.7
Tekirdağ	10.4	15.8	17.9	12.5	9.3	6.5	5.7	1.1	-0.4	3.1	5.7	10.1	13.6	14.5	13.6	16.2	10.9	10.4	8.8	7.5	5.0	5.1	7.6	6.8	4.8	6.6	10.4	12.5	14.7	13.2		9.3
Çanakkale	12.1	16.7	20.1	14.5	11.2	7.8	9.3	3.8	2.2	6.3	8.2	12.0	15.5	13.7	14.4	16.8	12.7	11.8	11.8	10.2	8.0	7.8	8.8	10.0	7.6	8.0	10.6	14.3	16.0	14.6		11.2
Bandırma	11.5	16.2	19.9	13.4	12.2	8.6	8.3	3.2	1.2	1.6	4.0	9.2	12.4	13.5	14.3	15.9	12.0	12.3	9.6	9.4	7.3	7.9	8.3	9.2	8.7	8.1	8.6	11.6	15.6	13.0		10.2
Balıkesir	10.3	14.4	20.9	17.7	14.2	9.7	7.5	3.3	0.4	2.5	4.2	8.7	12.4	12.1	13.2	16.1	12.7	10.9	9.7	13.3	7.3	7.4	7.2	9.8	8.6	6.6	7.5	12.3	14.5	14.0		10.3
Gölcük	11.2	14.0	20.1	13.7	13.3	9.4	8.3	2.7	1.4	2.7	4.2	8.9	11.8	12.7	14.2	17.0	11.6	10.8	10.0	11.0	6.6	6.8	9.0	9.8	8.0	8.1	10.9	11.3	17.1	15.3		10.4
Zonguldak	9.4	13.0	17.5	16.0	15.2	9.4	4.4	1.0	0.2	0.4	3.3	7.6	12.1	13.8	16.0	19.8	10.0	10.0	8.8	9.0	4.2	5.0	8.0	7.2	7.0	6.4	10.6	13.2	17.6	17.6		9.8
Sinop	9.5	13.2	18.1	14.0	16.8	10.7	6.4	4.5	1.0	2.8	3.7	8.8	11.1	12.4	14.2	17.0	11.8	11.3	9.5	9.2	5.4	6.2	8.8	7.2	6.2	8.8	10.0	12.0	15.6	16.3		10.1
Kastamonu	6.4	5.8	12.2	15.6	10.9	6.1	1.2	-2.3	-3.7	-4.3	-2.9	-3.4	0.8	4.4	3.8	4.[illegible]	8.5	7.0	6.5	7.1	1.3	0.2	1.0	3.8	2.9	1.1	3.3	2.8	2.9	3.5		3.6
Trabzon	11.0	12.2	22.6	20.7	17.9	13.2	10.2	7.1	2.4	5.1	3.9	4.9	8.6	11.7	14.0	15.7	13.6	11.2	11.7	14.0	6.6	6.3	7.4	8.5	7.6	7.0	10.8	11.4	13.6	14.3		10.9
Rize	11.2	11.3	17.0	17.8	15.8	13.8	9.8	7.0	2.4	4.4	3.0	3.4	6.4	9.5	10.9	12.7	13.7	11.4	11.4	13.5	7.2	5.6	6.6	8.4	7.9	7.1	10.3	8.8	10.2	10.2		9.6
Manisa	13.7	14.6	24.6	22.4	19.1	11.2	11.6	5.5	2.7	4.8	7.5	9.9	12.1	12.3	13.3	18.2	14.6	12.0	11.5	17.1	11.2	9.9	10.2	11.1	9.8	6.7	7.6	12.7	16.7	12.9		12.3
Aydın	14.4	16.0	19.3	21.2	17.8	12.6	8.9	7.1	3.7	6.4	8.4	11.6	14.8	15.4	16.7	17.0	15.8	14.5	15.2	19.4	14.6	13.2	14.2	12.2	10.8	9.6	9.4	12.0	15.0	12.8		13.3
Muğla	12.8	12.0	14.3	16.3	12.9	10.1	6.5	3.4	1.4	5.5	6.8	7.8	11.4	12.4	12.5	12.2	12.8	12.2	11.8	14.0	10.9	10.4	10.6	9.7	7.7	5.6	5.4	6.8	10.5	11.1		9.9
Kütahya	6.7	12.1	16.9	13.8	12.0	5.6	2.1	-3.7	-6.0	-4.1	-1.3	2.7	6.3	6.7	9.2	13.1	8.5	6.7	6.7	12.1	3.4	4.0	5.7	5.9	3.7	2.3	4.4	8.1	7.8	9.4		6.0
Uşak	7.9	10.2	14.3	14.1	12.3	6.7	2.5	-2.2	-3.9	-1.8	1.0	6.1	9.7	8.9	10.5	11.6	8.4	8.1	8.6	12.5	7.7	7.0	9.7	6.7	3.9	3.5	2.3	4.1	7.0	10.2		6.9
Afyon	6.5	10.9	15.1	14.5	12.3	6.4	2.7	-3.3	-4.9	-2.9	-1.3	3.2	5.0	4.7	6.2	13.7	6.9	7.6	5.7	14.6	6.6	5.5	5.5	6.3	4.3	3.4	2.4	3.3	5.8	8.3		5.8
Eskişehir	7.0	6.6	15.3	14.0	14.2	6.3	2.0	-3.0	-6.0	-6.2	-3.4	1.6	5.6	4.8	6.5	9.6	8.6	6.3	5.1	9.2	3.0	5.2	5.8	4.4	3.8	2.2	2.2	2.8	8.6	7.5		5.0
Kırşehir	5.5	5.6	10.9	12.6	11.7	8.1	4.0	0.2	-2.6	-2.4	-1.3	0.0	4.3	5.7	5.8	6.9	7.2	5.5	7.7	11.0	7.0	3.8	3.6	4.4	5.0	4.7	2.2	1.9	3.7	6.8		5.0
Niğde	4.3	7.4	12.8	14.0	14.0	7.4	1.6	-2.9	-8.4	-5.9	-3.8	-1.0	3.4	4.1	6.6	7.2	9.5	5.0	7.9	11.7	7.5	4.2	4.8	7.6	3.3	3.9	3.8	2.9	3.5	9.3		4.9
Kayseri	5.9	6.0	11.2	12.9	14.8	6.9	3.2	-0.9	-4.8	-5.0	-4.4	-3.1	1.4	2.9	4.4	6.3	6.9	4.6	7.6	9.4	8.3	2.9	3.4	5.2	2.9	2.8	2.1	1.2	1.8	3.4		4.0
Sivas	4.5	7.0	11.4	12.8	13.2	5.0	2.2	-3.2	-6.3	-6.2	-6.7	-5.9	-2.2	2.0	2.8	4.4	5.6	3.8	5.7	9.0	5.7	1.3	2.6	3.3	1.5	1.8	1.9	2.2	2.9	5.7		2.9
Anamur	18.9	18.3	18.8	22.7	19.9	19.8	17.2	12.3	10.1	12.0	12.7	13.8	14.4	16.2	17.6	18.7	18.7	17.7	18.1	18.6	17.3	16.7	16.9	15.9	15.7	13.5	13.6	13.8	15.9	16.9		16.5
Antalya	18.2	15.4	16.3	20.7	19.5	17.6	14.1	9.2	6.3	9.2	11.7	12.1	12.6	14.8	15.2	16.3	17.3	15.4	14.2	17.5	16.8	15.8	16.1	14.7	14.9	12.7	11.8	10.7	12.7	15.5		14.4
Mersin	16.9	16.9	17.3	20.6	19.3	17.0	14.8	12.6	8.4	9.0	10.7	10.8	18.9	14.1	14.6	14.8	16.2	16.8	16.9	17.7	15.0	15.2	13.8	13.7	13.2	12.6	12.3	13.2	13.6	17.0		14.6
İskenderun	18.9	18.0	19.4	23.7	22.9	20.9	16.9	13.3	9.2	11.5	12.6	12.8	15.0	16.2	17.3	18.2	17.3	17.6	18.5	19.4	17.8	17.4	16.8	17.2	16.1	15.6	15.2	16.1	16.1	21.5		17.0
G. Antep	13.0	10.[illegible]	9.2	9.7	11.6	9.6	7.9	3.9	-0.3	1.2	1.0	1.1	6.2	7.0	8.4	9.4	9.0	9.5	8.4	9.6	10.0	8.6	6.3	5.6	5.5	6.4	6.0	5.4	5.3	7.1		7.1
Malatya	11.1	10.[illegible]	12.1	13.0	14.6	10.6	5.6	1.1	-2.3	-1.9	-0.4	-0.9	1.2	5.2	7.4	9.0	10.8	8.7	9.4	10.2	11.4	7.5	6.3	7.4	5.4	5.1	4.9	5.3	4.2	3.5		6.5
Elazığ	10.7	9.8	12.1	11.7	13.3	9.0	6.3	0.6	-2.7	-3.3	-1.8	-2.0	-0.6	3.6	0.1	6.6	8.4	7.2	8.0	9.2	9.5	5.5	5.2	6.2	3.1	5.5	5.3	5.8	4.3	4.5		5.5
Karaköse	3.3	2.8	5.9	7.8	8.2	7.5	1.9	-2.8	-6.3	-9.5	-11.5	-15.9	-17.2	-11.5	15.9	-17.2	-11.5	-10.2	-11.5	-10.7	-9.7	-9.2	2.1	-	-	-	-	-	-	-		-
Erzincan	8.7	8.2	11.7	12.7	14.7	8.3	3.8	0.9	-3.4	-2.9	-2.3	-3.1	-0.8	1.9	2.4	3.9	5.8	7.4	8.4	10.6	8.8	2.4	1.5	2.3	2.7	4.5	3.1	2.3	2.1	4.0		4.4
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

KASIM 1956 BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Edirne				47.8	32.8	6.4		0.5	0.0				1.2	2.3	0.2	0.3		0.8		8.8	3.1	0.6	3.3	1.2		0.1				3.2		112.6
Tekirdağ				30.1	78.0	6.0	1.3	4.0	0.0				3.3						0.0	6.2	15.5	2.6		2.0								119.6
Çanakkale		0.1		0.5	137.8	1.5	3.3	4.2					0.1			0.1		0.1	0.2	2.7	11.4			4.0		0.0				90.1		166.1
Bandırma		0.0		4.3	49.3	9.5	0.4	4.6	0.6	0.0			0.3	0.0		0.0				4.2	11.3	1.0		8.1	1.7	0.0				0.0		95.3
Balıkesir		0.0			8.5	30.6	0.1	10.1	3.6				0.1							1.0	0.1			5.6			0.9					60.6
Gölcük				0.0	0.3	8.5	3.7	3.2	3.5	0.0							0.1	0.2	0.0	1.7	5.6	1.1		6.6	4.6	8.5						41.6
Zonguldak		0.0	0.1			6.0	58.5	28.2	30.3	23.7	7.0						0.5	7.1	1.1	1.5	16.2	6.2		5.5	0.6	3.3	0.9	0.1				196.8
Sinop	2.9	6.3				0.3	16.4	23.2	17.0	25.1	26.5	3.0					0.2	1.9	8.5	4.3	6.6	1.2		2.2	5.5	1.9		0.2				153.2
Kastamonu		0.4				7.7	10.1	0.3	1.0	0.1				0.0			2.2	0.0	0.0	0.0	2.9			3.8	0.3			0.0				28.8
Trabzon	3.1	28.0				0.2	20.1	6.5	20.4	3.3		9.4						18.9	4.1		6.2	16.9	0.0		1.6	12.6	0.1					151.4
Rize	27.8	20.9				0.0	32.5	40.4	41.4	36.1		3.3					0.0	16.6	26.0		9.9	47.2	11.0		32.7	2.2	5.1	0.1				353.2
Manisa					9.1	22.8	10.1	0.5	1.2				1.3			0.6			0.1					1.2			0.0					46.3
Aydın					24.5	20.7	15.6	2.7														0.6		0.9			0.8			2.1		67.9
Muğla					7.1	15.1	0.6	0.2	5.4												0.1	0.1							0.1	4.8		33.5
Kütahya					0.4	8.4	2.1	0.3	4.8				0.1							0.2				0.3								16.6
Uşak					3.0	5.7	2.1	1.8	3.8											0.1							3.2					23.6
Afyon					0.3	5.2	8.8	0.7	2.4				0.0	0.0						0.7	0.0			0.0			2.1					20.3
Eskişehir			0.1			5.7	2.7	1.7	1.7				0.2			0.2		0.0		0.6	0.4			0.2			1.5					15.0
Kırşehir						26.3	21.2	1.1	0.3																		0.9					49.8
Niğde						0.0	4.6	0.3	2.5	0.0																8.2	2.7	0.7				19.0
Kayseri						0.0	13.6	4.0	1.0							0.1	0.1								0.2		3.6			0.1		22.7
Sivas						7.0	11.0	1.0	1.8	0.0							0.5			0.6			0.0				2.0					23.9
Anamur						0.0	0.0		1.6																0.3	4.8	1.2					7.9
Antalya					1.5	1.3			0.0																6.8					2.6		12.2
Mersin						0.8	1.0																		2.3	1.3						5.4
İskenderun							2.6	3.2	3.3																1.3	17.0	9.5					36.9
G. Antep						1.6	3.6	2.8	1.8																0.3	17.5	5.2	1.1				33.9
Malatya							5.1	5.8	16.3																	1.0	0.5	1.0				29.7
Elazığ						0.3	5.8	1.3	6.5								0.2										0.8	3.0				17.9
Karaköse							2.8	8.9	20.0	4.1																						35.8
Erzincan						0.2	3.4	3.4	0.7	0.3							0.2		0.0		1.2			0.0	1.5		1.9	0.1				12.9
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARALIK 1956 — BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	13.9	13.5	9.8	5.7	4.9	5.0	5.4	1.6	-0.9	-1.0	0.6	1.9	0.1	3.1	5.2	3.1	3.7	5.4	4.4	2.1	0.6	0.1	-0.1	9.2	8.1	5.2	-2.0	-3.0	-1.2	-1.3	-1.1	3.3
Tekirdağ	13.0	13.4	11.4	6.2	8.4	10.2	6.4	1.7	-0.3	0.5	4.5	4.4	4.9	7.8	7.0	7.0	6.8	6.3	5.4	4.6	3.1	2.7	6.3	9.2	9.6	7.3	1.6	-1.1	4.1	1.7	1.8	5.7
Çanakkale	12.3	14.7	13.2	9.9	6.9	9.9	7.1	4.5	1.3	0.2	5.4	5.2	3.6	8.8	7.5	6.0	8.0	7.6	6.2	6.1	5.6	3.8	8.2	12.2	10.3	9.2	3.0	3.1	3.2	3.0	4.2	6.9
Bandırma	12.7	12.1	11.4	2.9	5.1	6.7	7.0	3.0	2.3	0.9	2.7	3.8	2.8	6.0	5.7	4.3	5.2	6.5	7.0	7.0	5.7	2.6	4.3	8.6	9.9	8.4	4.3	2.8	5.4	3.8	4.8	5.8
Balıkesir	14.8	12.8	10.5	6.7	4.6	5.0	5.2	1.5	0.7	-0.2	1.6	2.4	-0.1	2.4	6.0	3.4	4.4	4.3	4.5	4.8	4.2	0.1	1.8	8.0	10.3	8.6	5.4	2.5	3.4	3.8	4.5	4.8
Gölcük	21.0	14.9	11.4	8.0	6.6	8.6	6.6	1.6	1.8	2.0	3.6	4.2	3.4	5.6	7.3	4.9	4.1	4.8	3.3	5.2	4.9	3.6	4.7	10.4	11.8	9.8	6.4	2.2	5.1	6.1	5.0	6.4
Zonguldak	20.7	16.0	13.6	8.1	7.6	10.4	6.5	2.0	1.0	-0.3	2.8	3.3	3.0	4.9	5.8	5.6	4.1	4.2	4.4	5.2	3.8	4.0	5.4	11.0	12.9	11.0	9.6	3.2	5.4	5.2	4.5	6.6
Sinop	18.0	18.4	13.8	9.4	7.9	11.3	8.2	4.1	3.7	-0.2	3.1	5.0	5.7	6.1	6.6	7.7	6.2	6.5	6.8	7.7	6.1	5.9	6.8	8.0	11.3	10.1	9.9	6.9	6.6	7.6	5.4	7.8
Kastamonu	7.2	7.8	10.0	3.8	0.5	2.1	2.2	-2.0	-4.8	-4.3	-2.9	-5.4	-7.9	-8.7	-5.2	-4.5	-3.8	-6.0	-4.2	-3.8	-1.7	-7.2	-6.9	-5.9	-1.4	0.2	1.2	1.4	-0.5	-0.3	0.1	-1.6
Trabzon	14.8	15.4	15.4	12.2	6.1	7.6	9.6	4.9	2.0	0.5	1.7	3.5	3.7	5.8	5.8	6.0	5.6	5.3	4.2	5.8	6.2	5.6	5.2	6.3	8.6	8.6	10.4	8.4	7.7	5.6	6.4	6.9
Rize	10.6	11.4	14.8	12.9	3.9	5.5	10.0	5.2	1.9	1.1	1.1	2.0	1.9	4.2	4.6	4.7	4.1	3.2	2.8	8.6	5.4	4.0	4.0	4.0	5.0	7.2	8.6	7.6	7.3	5.3	5.8	5.6
Manisa	17.9	14.3	11.8	8.7	6.1	6.0	6.5	5.1	2.5	0.4	0.2	1.4	0.8	1.3	5.3	4.6	6.8	6.7	6.4	5.6	4.9	2.2	3.3	8.6	11.3	8.3	5.8	5.7	6.1	6.5	6.4	6.0
Aydın	20.2	16.5	13.4	11.6	9.2	10.0	10.6	5.0	3.4	1.9	2.7	4.0	3.8	4.6	7.6	7.6	7.2	5.6	5.7	5.5	5.8	5.2	7.2	11.4	10.4	8.4	8.0	8.0	6.8	8.2	7.5	7.8
Muğla	14.3	14.4	11.2	8.5	6.6	7.1	7.8	1.6	-0.2	-1.5	0.4	0.6	1.2	3.6	4.1	0.2	5.8	3.9	3.8	2.8	4.3	3.1	5.6	7.6	6.6	4.8	4.2	4.0	4.7	5.2	4.8	5.0
Kütahya	12.0	13.7	8.7	2.6	0.0	1.6	0.7	-3.7	-7.0	-8.8	-5.2	-4.2	-6.0	-1.2	-0.9	-3.1	-3.5	-3.1	-2.7	-2.4	-2.5	-2.4	-1.1	3.7	4.6	4.8	2.9	-1.8	-0.6	-0.5	0.4	-0.3
Uşak	11.8	12.6	8.2	5.1	1.5	3.0	2.9	-2.3	-4.6	-5.5	-3.5	-0.4	-0.7	0.5	2.7	1.5	-0.3	-1.2	-0.3	1.2	-0.5	-1.7	1.6	5.0	4.9	4.6	2.8	1.5	3.0	2.4	1.1	1.8
Afyon	11.2	14.1	10.3	4.9	-0.2	0.6	1.2	-3.1	-6.4	-8.7	-9.1	-4.1	-5.4	-2.3	-0.0	-1.5	-3.6	-3.6	-3.1	-5.4	-5.1	-5.4	-5.7	1.0	4.0	3.9	2.4	0.7	-1.0	-0.2	0.6	-0.6
Eskişehir	12.1	13.6	9.6	3.3	-0.2	-0.3	-0.1	-2.8	-4.5	-6.2	-6.3	-4.7	-2.7	-1.0	0.4	0.6	-2.0	-3.5	4.0	-3.2	-0.6	-3.2	-3.2	1.5	3.2	3.6	4.0	-0.6	0.1	-0.8	-0.2	0.1
Kırşehir	8.7	12.4	10.0	6.4	0.8	0.6	4.1	-1.6	-4.7	-5.1	-6.1	-2.7	-3.4	-1.4	-0.8	-1.7	-3.1	-1.4	2.3	-4.0	-1.7	-2.5	-3.7	0.1	-0.3	2.0	1.9	-0.7	-2.5	-4.3	-0.3	-0.2
Niğde	9.2	11.7	10.0	6.7	-0.4	2.0	2.2	-1.8	-7.0	-9.8	-11.1	-6.2	-4.2	-3.0	-2.1	-5.4	-10.5	-10.6	-12.2	-8.6	-6.9	-7.4	-6.1	-4.6	-3.4	0.3	3.8	0.1	-3.6	-6.4	-2.3	-2.8
Kayseri	7.0	7.8	7.8	5.0	-0.6	-0.9	1.1	-1.0	-6.1	-11.2	-13.7	-8.5	-7.8	-3.8	-4.1	-10.1	-14.2	-16.1	-14.6	-11.6	-6.9	-10.2	-11.7	-8.9	-7.9	-4.0	2.0	0.9	-3.6	-8.6	-5.8	-5.2
Sivas	6.1	4.9	5.7	5.4	-2.6	-2.7	0.2	-3.2	-6.8	-8.4	-9.9	-11.3	-10.8	-7.1	-5.8	-11.0	-16.2	-16.7	-12.1	-9.9	-11.0	-10.4	-15.0	-12.7	-12.2	-6.8	0.5	-1.0	-5.4	-16.5	-14.0	-7.0
Anamur	17.3	19.3	19.0	15.8	14.3	13.4	13.5	12.5	7.5	6.9	-7.4	7.9	8.8	8.1	9.8	11.3	9.8	9.2	12.3	12.9	10.7	9.6	12.0	13.2	11.7	11.9	10.8	11.3	10.7	12.1	13.5	11.8
Antalya	16.4	16.6	16.9	13.9	11.9	10.4	12.8	8.8	5.3	4.8	6.1	5.1	6.9	7.6	9.0	8.8	8.0	7.3	7.3	10.2	10.6	8.5	10.3	9.7	9.2	10.8	9.8	9.8	10.2	7.2	10.4	9.7
Mersin	16.9	17.7	18.9	16.8	13.2	12.6	11.5	10.7	6.1	4.1	3.9	6.0	5.2	6.3	7.7	6.9	6.6	7.0	9.5	12.7	8.3	7.7	8.9	11.1	11.4	11.3	9.8	10.0	9.4	9.2	9.9	9.9
İskenderun	17.9	17.8	21.1	18.4	14.2	16.0	12.4	12.8	8.8	6.1	5.3	6.6	7.8	7.4	9.1	8.4	8.8	9.3	12.1	13.2	10.4	9.7	11.5	12.3	11.8	13.4	12.6	12.2	10.6	12.5	12.8	11.8
G. Antep	8.1	9.3	10.2	8.0	6.7	4.1	2.1	3.1	-0.7	-3.5	-3.9	-5.0	-3.4	-1.5	-1.3	-1.4	-0.2	-0.4	3.5	3.5	2.9	2.4	0.2	2.0	1.4	1.8	1.0	2.4	1.8	2.7	2.4	1.9
Malatya	5.5	6.0	5.8	5.1	1.8	0.3	0.1	-2.5	-4.0	-5.9	-8.0	-12.4	-11.7	-9.6	-9.5	-19.6	-13.8	-15.0	-12.4	-8.0	-7.6	-5.2	-10.3	-9.3	-7.2	-5.2	-3.6	-2.1	-5.7	-5.5	-5.8	-5.4
Elazığ	3.9	5.4	6.0	5.7	1.2	0.2	-0.4	0.0	-3.1	-7.6	-11.2	-14.4	-13.2	-8.6	-9.0	-9.8	13.4	15.4	-9.5	-7.4	-4.8	-6.0	-8.2	-9.3	-8.6	-5.8	-1.2	0.0	-3.0	-4.8	-6.6	-5.1
Karaköse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erzincan	4.2	3.2	5.8	6.4	-0.1	-2.5	-1.4	-0.3	-4.8	-8.3	-14.1	-16.4	-16.8	-11.6	-8.8	-9.4	-14.8	-16.8	12.2	-11.3	-11.8	-13.0	10.9	-11.8	-15.0	-15.0	-10.2	-5.0	-5.6	-10.8	-11.1	-8.1
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARALIK 1956 — BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Edirne	1.0	9.7	0.7						0.8			0.9		0.3	0.2										2.1	0.1	15.8	4.1	0.2	7.2	0.2	43.3
Tekirdağ	1.7	5.0	0.3					0.0																	2.3	3.3	1.3	3.7	0.5	15.7	0.5	34.3
Çanakkale	2.7	6.6	0.5					6.9				6.3							0.0	0.7	0.0				16.2	2.2	9.1	2.6	1.1	2.9		57.8
Bandırma	1.3	2.9	3.6	0.2	1.3		0.0	8.1	0.1	0.0		0.7	0.6		0.0		0.1		0.2		0.0	0.9			2.8	2.5	2.4	0.8		16.8	9.8	55.1
Balıkesir	0.3	2.3	4.8		2.0		0.0	5.0	2.8	0.0		2.5	4.6		0.1										2.1	1.0	2.8	0.2		9.0	2.4	41.9
Gölcük		0.0			8.5		0.0	24.9	9.5	2.5	0.1				3.8	0.2					0.0	5.9			0.5	0.8	1.0	2.9		2.5	4.7	67.8
Zonguldak	0.9	0.0	0.6		8.7			31.5	8.2	23.3	14.1			0.0	3.3	3.9					0.4	0.3				0.0	0.1	0.8	0.1		3.6	99.8
Sinop					4.3			10.4	7.3	2.6	21.0	1.9										5.0	1.1				0.0	8.7	6.5		1.4	70.2
Kastamonu	0.1	0.0		0.2	0.6	0.0		1.7	0.3	3.1	0.1	0.1		1.1	0.7	0.1		0.0	0.0									1.9	0.0		0.7	10.7
Trabzon				6.3	20.4	0.2		0.6	29.7	17.3	10.0							1.0				0.0							5.8			90.4
Rize				6.4	55.9	11.4		3.4	55.2	49.0	15.0											20.5	1.2						35.6			253.6
Manisa	12.3	17.0	0.4		2.4			1.0				0.1	9.3											0.5	31.2	0.4	13.3	7.3	1.0	5.6		101.8
Aydın	8.7		11.1		1.5								4.1											0.7	9.7	2.8	19.7	3.5	0.3	21.7		83.8
Muğla	89.7	6.9	2.3	0.7	1.3			0.1					13.0											6.2	83.2	2.6	40.3	2.1		84.3	0.8	333.5
Kütahya	9.9	1.9			0.7			6.8	2.7	0.2		0.8			0.5	0.3									0.3		0.6	5.2		0.5	3.4	33.8
Uşak	7.6	0.3			1.8			6.4		0.2															0.5	0.0	3.4	6.5	0.1	1.3	5.6	33.7
Afyon	1.4				0.3			5.4	0.4	0.6			6.7												1.4	1.2	2.0	0.0			4.3	23.7
Eskişehir	1.5	0.7			0.0			2.7	0.5	0.7	0.0	0.5	0.0		1.4	0.0									2.3	3.2	2.3	3.9		0.5	4.8	25.0
Kırşehir	1.0		6.8	14.4	0.2			1.6	0.7						0.7	0.2	0.1										0.7	10.4	3.1			39.9
Niğde	0.0		2.0	0.0	18.8		1.5	2.3	3.5	1.1	0.1	0.0	0.1	0.5	1.2							0.1						1.1	2.1			34.4
Kayseri	0.6			1.1	12.6	0.0		2.4	9.1	7.4	0.4				5.1			0.3				0.1						10.6	4.8			54.5
Sivas	1.2	0.2		7.6	15.4			0.9	3.9	0.1	0.4	0.3		0.1	1.3													4.7	4.0			42.1
Anamur	4.2		0.6	1.5	14.3		14.4	1.3			2.0		19.3											0.0		2.0	23.5	7.8	0.6			89.5
Antalya	137.1	21.8	13.7		2.2		0.9		0.2			0.1	92.7	17.7				0.0						0.6	59.5	135.8	15.6			9.0	4.3	511.2
Mersin					17.2		8.9	0.6	2.2				0.8											0.1			10.7	1.5				51.0
İskenderun	0.2				6.9		4.2	13.8	34.3	0.4				1.1							0.8						2.6	4.2	7.2			75.7
G. Antep	0.2				8.4		5.7	11.3	13.4					0.2												0.1	6.2	12.8	4.8			65.1
Malatya		0.1			17.7		3.5	11.2	17.7	3.2				0.7	0.2		0.3	0.1				0.1					0.1	0.7	1.9			57.4
Elazığ		0.2			12.7		6.7	17.2	5.8	2.4				0.5	5.1	1.4		0.1				0.2		0.1	0.1		0.9	1.5	4.6			59.5
Karaköse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erzincan				1.9	13.8	1.2		4.2	5.7	1.5					1.3	1.4	0.5					1.3		0.1	0.1			0.2	10.3			43.5
Kars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Göztepe'nin 1929 - 1956 Yıllarına Ait Ortalama Sıcaklık Miktarları

Yıllar	AYLAR												Yıllık
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1929	4.6	0.5	2.7	10.0	18.8	21.5	22.8	25.8	18.7	16.3	13.4	8.6	13.6
1930	7.1	5.4	9.2	13.0	16.5	19.6	23.9	23.5	20.7	16.5	12.3	9.8	14.8
1931	7.4	6.5	7.7	10.7	16.8	21.3	24.4	24.2	19.9	16.2	8.8	5.4	14.1
1932	4.2	1.2	5.3	12.8	17.4	21.2	23.7	23.8	21.8	20.7	11.4	8.5	14.3
1933	4.5	5.1	5.5	9.6	15.3	19.7	20.6	21.9	17.6	15.4	14.3	5.2	12.9
1934	4.9	3.1	9.7	12.8	17.1	21.5	23.9	23.4	20.2	16.5	12.7	8.6	14.5
1935	4.8	5.6	5.5	12.3	15.7	20.5	22.1	23.4	20.0	17.5	10.7	9.8	14.0
1936	9.3	7.4	9.8	13.1	15.1	20.3	24.0	23.8	18.9	15.4	11.3	5.7	14.5
1937	3.5	6.6	11.7	12.4	15.7	20.5	24.2	23.5	22.3	15.9	12.0	9.8	14.8
1938	5.4	4.9	6.1	10.4	16.5	20.6	24.3	25.3	19.6	15.8	11.4	8.5	14.0
1939	8.2	5.3	7.5	11.9	17.9	20.9	24.1	23.3	19.0	16.9	10.2	8.5	14.5
1940	3.9	5.7	6.3	10.8	15.1	20.1	23.6	21.8	18.5	16.0	13.4	5.9	13.4
1941	6.6	8.6	7.7	13.5	17.2	20.0	22.2	22.8	16.9	14.1	8.4	4.3	13.5
1942	1.6	5.4	3.8	9.9	17.0	22.0	22.3	22.3	19.2	15.1	9.7	5.8	12.8
1943	3.1	3.9	4.6	10.4	14.7	19.0	21.9	23.0	19.6	16.7	13.8	8.6	13.2
1944	4.8	6.9	7.5	11.1	14.0	20.7	23.2	22.2	19.6	17.2	12.4	7.8	14.0
1945	5.3	3.5	6.0	10.5	17.7	19.5	23.5	25.1	20.0	14.3	12.1	7.9	13.8
1946	5.1	5.8	6.9	11.0	16.3	22.4	24.7	25.2	22.3	13.9	13.6	7.5	14.6
1947	2.0	7.3	10.9	12.6	16.1	21.4	23.8	22.9	19.2	13.3	11.7	10.5	14.3
1948	9.7	4.0	4.8	10.6	16.1	20.2	23.0	23.5	19.6	15.3	8.9	3.4	13.3
1949	4.9	3.1	5.4	8.5	16.6	19.9	21.5	21.0	17.3	14.4	14.0	9.2	13.0
1950	2.4	5.5	6.8	14.3	16.3	21.1	23.6	22.5	20.8	14.8	11.6	11.1	14.2
1951	7.6	7.6	9.6	13.4	17.3	20.4	23.2	23.8	20.1	12.6	11.8	6.8	14.5
1952	7.2	6.8	7.2	10.9	15.0	19.6	22.4	24.6	22.1	16.8	13.2	11.5	14.8
1953	7.2	6.4	4.3	10.9	14.9	21.2	23.6	23.5	19.1	15.1	8.4	3.9	13.2
1954	1.8	1.6	7.4	9.4	17.1	22.7	24.7	24.6	21.0	16.4	12.2	7.9	13.9
1955	8.7	10.5	8.2	8.9	16.3	20.1	23.8	22.2	19.9	17.8	10.8	8.7	14.6
1956	6.7	4.0	4.0	12.0	15.7	20.3	23.2	23.8	18.6	14.0	10.0	6.4	13.2

Göztepe'nin 1929 - 1956 Yıllarına Ait Yağış Miktarları

1929	61.0	108.2	60.3	54.1	10.9	5.0	5.0	0.2	65.3	89.2	49.9	57.8	566.9
1930	53.7	33.8	63.4	38.7	39.1	3.9	1.9	8.3	17.9	175.0	22.9	61.0	519.6
1931	96.1	50.5	51.4	45.6	30.7	50.1	4.2	3.6	62.5	37.6	110.1	67.8	610.2
1932	84.3	109.9	36.1	54.7	6.3	48.7	.	.	1.6	11.8	86.8	36.3	476.5
1933	64.0	73.7	19.3	42.8	95.1	8.4	56.1	14.5	41.1	60.9	79.8	197.9	753.6
1934	33.5	94.6	9.5	5.4	10.6	1.4	24.2	11.3	34.2	57.5	107.7	50.9	440.8
1935	75.9	86.9	32.9	40.8	43.6	52.8	25.5	1.6	51.2	64.5	124.1	83.8	683.6
1936	29.0	169.2	23.3	23.5	33.4	36.3	70.5	47.6	58.3	99.3	52.3	75.8	718.5
1937	89.4	78.1	7.8	50.8	23.1	4.9	20.1	65.4	29.5	150.3	107.4	109.6	736.4
1938	62.1	43.3	51.7	64.5	38.9	7.9	28.2	0.0	205.8	46.7	13.3	60.6	623.0
1939	48.9	48.4	123.7	2.4	20.4	40.5	66.7	91.4	33.9	40.9	113.3	193.5	824.0
1940	82.6	96.7	115.5	79.2	33.6	70.4	18.5	8.4	60.1	24.4	35.7	245.7	870.8
1941	59.3	79.6	26.5	30.4	86.3	40.2	58.8	0.7	31.0	109.0	85.3	74.4	681.3
1942	101.4	67.6	24.0	21.3	2.7	5.7	29.3	66.5	34.7	127.0	144.3	21.3	645.8
1943	87.6	13.8	15.8	51.2	64.9	85.2	10.2	.	121.0	92.8	121.3	103.1	766.9
1944	81.5	62.5	126.1	32.1	59.5	1.4	24.6	11.1	34.1	64.7	50.9	134.3	684.8
1945	172.3	70.6	68.7	66.2	5.2	5.9	0.5	19.1	19.8	37.8	62.0	53.3	581.4
1946	63.6	92.4	53.5	11.6	13.4	1.5	15.1	2.4	2.0	77.1	104.9	70.0	507.5
1947	89.2	101.1	70.9	21.4	20.8	5.2	17.3	6.4	16.4	61.9	77.2	100.5	588.3
1948	88.9	163.3	56.4	42.9	20.8	45.7	0.5	3.9	1.3	65.6	42.4	97.6	629.3
1949	31.6	42.9	73.3	72.2	4.7	58.7	101.8	10.2	190.6	4.1	55.4	100.5	746.0
1950	162.0	43.3	87.1	22.3	19.2	7.7	12.4	28.3	31.8	74.5	83.5	72.4	644.5
1951	89.5	60.4	64.8	32.5	28.1	14.5	40.0	84.1	22.3	86.6	91.3	148.9	763.0
1952	121.5	126.3	76.4	5.7	18.7	23.8	10.8	0.1	21.9	81.3	123.2	60.7	670.4
1953	145.4	132.9	107.6	44.2	62.8	72.2	0.0	7.9	38.3	96.2	51.1	66.0	824.6
1954	116.1	84.5	30.9	34.2	23.6	10.3	3.3.	27.6	84.1	6.6	44.7	71.8	537.7
1955	72.7	71.4	71.0	51.2	4.3	12.3	41.1	89.1	53.7	33.6	284.8	70.9	826.1
1956	86.6	160.4	88.3	20.5	14.6	20.4	5.9	0.4	16.3	34.6	56.4	51.1	555.5

III

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — **Aylık ve yılık klimatolojik kıymetler**
2 — **Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümü**
3 — **Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablo.**
4 — **Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablo.**
5 — **Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablodaki kıymetlerin incelenmesi.**
6 — **Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablodaki kıymetlerin incelenmesi.**

AYLIK VE YILLIK KLIMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Aylar** : Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — **Basınç** : Bu sütunlara, aktüel basıncın aylık ortalamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — **Sıcaklık** : Bu sütunlara, yerden 2 metre yükseklikteki sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle bunların günlük ortalamarı yazılmıştır.

Günlük ortlama = [7 + 14 + 2 (21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları,

b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit edildiği günler,

c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — **Nem** : Bu sütunlar, mutlak ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — **Bulutluluk** : Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — **Yağış** : Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — **Sayılı günler** : Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir:

Kış günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.

Şiddetli donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.

Donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.

Yaz günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin 25,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Tropik günler : Yüksek sıcaklık derecesinin 30,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Çok sıcak mutedil günler : Düşük sıcaklık derecesinin 20.0 ve daha yukarıda kaldığı günler.

Açık günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 1.9 arasında olduğu günler.

Kapalı günler : Bulutluluk ortalamasının 8.1 — 10.0 arasında olduğu günler.

Yağışlı günler : Mahalli saatle, saat 07°° den ertesi gün saat 07°° ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler :

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 0.1 mm.)

1.0 mm. ve daha fazla (yağış ≧ 1.0 mm.)

10.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir:

Az yağış : 0.1 milimetreden az miktar bırakan yağışlardır.

Karlı veya yağmurlu karlı günler ✱●✱ : **Günlük** yağış içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.

Karla örtülü günler ▩ : Saat 07°° de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tesbit edilen günlerdir.

Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.

Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tesbit edildiği günlerdir.

Çiğli günler ⌓ : Çiğ'in tesbit edildiği günlerdir.

Dolulu, grezilli günler ▲,△ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.

Orajlı günler ⚡ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — **Rüzgâr** : Bu sütunlar, yerden 10 metre yükseklikte saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yükseklikte saniyedeki hızı 17.1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — **Aylar** : Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

Not :

Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümüne ait tabloda 1 ve 9 uncu sütunlara yalnız istasyonların isimleri yazılmıştır.

1956 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
EDİRNE	φ = 41° 40′ N, λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.2	766.1	748.1	3.2	6.5	4.3	4.6	7.8	1.9	16.6	1	-7.1	30	13.3	12	5.8	87	58	7.8	7.9	7.6	7.8
Şubat	756.1	769.9	739.0	-1.5	1.7	-0.7	-0.3	2.9	-3.1	14.0	13	-15.6	6	10.0	16	4.1	82	46	8.9	8.3	7.8	8.3
Mart	760.5	769.5	742.1	0.8	6.8	3.2	3.5	7.9	-0.1	17.8	5	-5.5	11	15.1	31	4.4	75	35	7.6	6.9	5.5	6.7
Nisan	754.4	760.4	734.7	8.8	18.5	13.2	13.4	19.5	7.5	26.7	24	0.7	9.10	16.6	12	7.7	69	30	5.6	6.3	5.2	5.7
Mayıs	758.0	765.8	745.9	14.0	21.3	16.3	17.0	22.3	11.9	27.5	10	7.3	7	16.5	7	10.7	75	37	6.1	6.5	3.8	5.5
Haziran	756.5	764.9	746.9	17.6	25.5	20.4	21.0	27.0	14.6	32.1	14	10.1	1	17.5	12	11.5	64	21	3.9	5.6	4.5	4.7
Temmuz	756.2	761.0	750.2	19.5	29.6	23.4	24.0	30.8	16.5	35.9	21	12.5	27	20.0	30	11.0	51	21	1.5	3.2	2.5	2.4
Ağustos	755.7	763.2	745.6	19.3	31.3	24.8	25.1	32.7	17.2	36.0	31	14.0	15	19.6	12	11.9	53	16	0.6	1.5	0.7	0.9
Eylûl	760.3	768.1	749.9	13.3	25.3	18.7	19.0	26.3	12.0	33.4	1	5.7	27	20.1	17	8.8	55	23	2.3	3.0	1.9	2.4
Ekim	761.1	769.0	746.7	8.6	19.4	13.2	13.6	20.5	7.4	28.3	5	-0.4	19	20.9	14	7.8	67	19	3.9	3.8	2.6	3.4
Kasım	760.5	770.8	749.7	4.6	9.2	6.5	6.7	10.5	3.3	21.7	16	.5.2	9	14.6	27	6.7	87	41	8.9	7.8	7.4	8.0
Aralık	763.1	771.9	753.7	1.4	5.9	2.9	3.3	6.8	-0.0	17.0	2	-5.4	23	13.7	5	5.0	83	42	7.4	6.9	6.3	6.9
Yıl	758.5	771.9	734.7	9.1	16.7	12.2	12.6	17.9	7.4	36.0	31.VIII	-15.6	6.II	20.9	14.X	8.0	71	16	5.4	5.6	4.7	5.2
LÜLEBURGAZ	φ = 41° 24′ N, λ = 27° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.2	763.6	745.7	3.9	7.0	4.6	5.0	8.4	2.0	16.2	20	-7.8	30	12.2	18	6.1	87	45	8.3	8.0	7.0	7.8
Şubat	754.0	766.4	738.1	0.0	3.4	0.8	1.3	4.9	-1.8	15.2	20	-12.6	4	10.8	10	4.6	84	47	9.0	8.1	6.7	7.9
Mart	758.5	767.8	740.3	1.1	6.5	2.7	3.2	7.8	-0.3	16.4	5	-6.8	11	16.5	31	4.5	77	33	6.5	6.8	5.8	6.4
Nisan	752.8	758.0	731.9	8.9	18.2	12.1	12.8	19.4	6.2	29.2	23	-0.4	10	20.6	18	7.3	69	18	4.8	5.1	3.7	4.6
Mayıs	756.3	763.8	745.3	13.9	20.9	14.8	16.1	22.0	9.7	27.6	30	4.8	18	18.1	20	9.5	70	31	4.5	5.6	3.4	4.5
Haziran	754.6	762.9	744.9	17.9	25.1	18.3	19.9	26.3	12.7	30.0	19	7.9	1	18.3	1	11.7	68	25	2.8	5.3	2.8	3.6
Temmuz	755.1	760.0	748.2	19.6	29.6	21.6	23.1	30.4	14.6	36.8	21	9.3	31	24.3	31	12.1	59	24	1.4	2.6	0.9	1.6
Ağustos	755.9	762.7	745.1	18.9	30.9	22.6	23.8	31.8	14.2	36.9	4	10.8	16	23.1	12	12.3	59	19	1.4	1.1	0.5	1.0
Eylûl	760.6	767.9	749.9	13.0	24.8	16.7	17.8	25.7	9.9	32.6	8	3.3	27	22.0	17	9.5	64	17	3.4	3.5	2.0	3.0
Ekim	761.7	769.8	747.9	6.7	19.5	11.3	12.2	20.7	4.4	28.7	5	-2.6	19.20	22.6	21	7.5	72	20	4.2	4.2	2.5	3.6
Kasım	761.0	770.8	749.0	6.2	10.8	7.7	8.1	11.8	4.4	21.1	16	-4.6	10	14.3	27	6.9	82	39	7.7	7.1	7.1	7.3
Aralık	763.7	771.8	754.8	2.0	7.7	3.6	4.2	8.6	0.1	17.4	2	-6.6	10	15.2	5	5.2	82	46	7.0	6.6	5.5	6.4
Yıl	757.6	771.8	731.9	9.3	17.0	11.4	12.3	18.2	6.8	36.9	4.VIII	-12.6	4.II	24.3	31.VII	8.1	73	17	5.1	5.3	4.0	4.8
ALPULLU	φ = 41° 22′ N, λ = 27° 08′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	-	-	-	4.4	7.6	5.4	5.7	8.7	2.8	17.2	25	-6.6	30	13.2	18	6.5	89	61	8.7	8.1	7.1	8.0
Şubat	-	-	-	-0.1	3.5	0.9	1.3	4.7	-1.6	15.1	20	-13.4	6	11.3	10	4.7	82	45	9.4	8.5	8.5	8.8
Mart	-	-	-	1.4	7.1	3.3	3.8	8.0	0.3	17.5	5	-6.8	12	15.7	31	4.8	78	41	7.2	7.6	6.6	7.1
Nisan	-	-	-	9.9	18.9	12.8	13.6	19.7	7.7	29.0	24	0.5	3	18.5	17	7.9	70	25	6.3	6.5	4.9	5.9
Mayıs	-	-	-	13.9	21.1	15.7	16.6	22.1	11.0	27.1	30	6.7	18	16.3	8.20	10.5	75	37	5.6	7.3	4.9	5.9
Haziran	-	-	-	17.3	25.8	19.5	20.6	26.7	14.0	31.3	19	9.7	1	16.5	12	12.3	69	23	5.1	6.7	5.5	5.8
Temmuz	-	-	-	19.7	30.0	22.7	23.8	30.5	16.0	36.2	21	12.2	28	22.6	31	12.6	58	31	2.3	4.2	3.1	3.2
Ağustos	-	-	-	19.4	32.0	23.5	24.7	32.6	16.5	36.2	4	13.4	16	21.0	12	13.4	60	22	1.2	1.5	1.4	1.4
Eylûl	-	-	-	14.1	25.9	17.8	19.0	26.4	11.9	32.8	1	6.0	17	19.5	27	10.8	66	26	4.1	4.5	3.1	3.9
Ekim	-	-	-	8.5	20.3	13.0	13.7	21.0	7.0	29.6	5	0.9	19	20.8	19	8.6	73	28	5.0	5.1	2.4	4.1
Kasım	-	-	-	6.7	11.2	8.1	8.5	12.0	5.1	21.3	16	-4.7	10	13.1	27	7.5	85	45	8.6	7.8	7.3	7.9
Aralık	-	-	-	2.3	8.0	4.1	4.6	8.7	0.9	17.6	2	-4.4	10	14.4	5	5.5	83	47	7.2	7.6	6.7	7.2
Yıl	-	-	-	9.8	17.6	12.2	13.0	18.4	7.7	36.2	21.VII 4.VIII	-13.4	6.II	22.6	31.VII	8.8	74	22	5.9	6.3	5.1	5.8
TEKİRDAĞ	φ = 40° 59′ N, λ = 27° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.1	763.7	747.4	5.6	8.3	6.3	6.6	9.2	4.0	17.7	19	-6.7	30	11.4	26	6.3	82	50	7.6	7.3	6.6	7.2
Şubat	754.9	766.0	740.7	0.9	3.3	1.9	2.0	4.9	-0.9	16.4	13	-11.6	4	12.3	21	4.7	81	56	9.3	8.7	8.3	8.8
Mart	759.3	767.4	743.5	1.9	5.8	3.5	3.7	7.3	1.1	15.1	5	-4.0	11	10.6	6	4.4	74	28	8.4	7.5	5.8	7.2
Nisan	754.0	759.7	734.6	10.6	14.8	12.8	12.8	16.8	8.9	27.6	24	1.4	10	13.0	22	7.0	67	24	6.2	5.7	4.8	5.6
Mayıs	757.1	764.2	746.7	14.6	18.1	15.6	16.0	20.0	12.7	26.0	20	8.0	4	13.6	20	9.9	73	27	5.6	5.7	4.0	5.1
Haziran	755.5	763.8	746.8	18.4	22.8	19.6	20.1	24.2	15.9	29.4	26	12.2	3	11.8	26	12.1	69	30	3.6	5.0	4.2	4.2
Temmuz	755.0	759.1	749.7	21.0	26.4	22.4	23.2	27.8	18.6	31.0	22	15.9	4	12.8	5	14.0	66	26	2.1	2.6	1.2	2.0
Ağustos	754.5	760.7	744.1	21.3	27.7	23.5	24.0	28.7	19.6	32.2	8	16.0	25	12.4	8	13.8	63	25	1.3	0.9	0.6	0.9
Eylûl	758.9	765.8	749.0	16.5	22.9	18.3	19.0	23.9	15.2	30.8	1	10.8	14	12.9	5	10.6	64	21	3.8	3.2	2.1	3.0
Ekim	760.1	767.2	748.8	12.1	17.9	13.8	14.4	18.9	10.9	27.1	6	2.7	12	14.1	6	8.9	72	28	4.7	3.8	2.6	3.7
Kasım	759.4	768.5	747.2	8.2	11.2	9.0	9.4	12.2	6.6	22.4	3	-4.3	9	10.5	16	7.3	79	25	8.4	8.2	7.0	7.9
Aralık	761.8	769.9	753.1	4.7	7.8	5.1	5.7	8.8	2.9	16.7	3	-3.5	10	10.8	27	5.6	79	34	7.3	7.6	6.6	7.2
Yıl	757.4	769.9	734.6	11.3	15.6	12.7	13.1	16.9	9.6	32.2	8.VIII	-11.6	4.II	14.1	6.X	8.7	72	21	5.7	5.5	4.6	5.2

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1956
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yükseklik H = 48 m.																															EDİRNE
59.9	30.8	26	1	.	14	.	.	.	1	16	16	5	1	2	.	7	9	12	.	.	.	18	3	.	5	8	1	.	10	48	I
113.0	31.7	2	10	6	16	.	.	.	1	20	16	15	4	6	14	.	.	.	.	1	.	36	1	2	10	7	.	.	15	16	II
35.3	9.8	14	1	.	17	.	.	.	1	10	10	7	.	4	3	.	9	2	.	.	.	33	10	2	8	6	.	1	9	24	III
29.6	5.8	7	.	.	.	2	.	.	6	7	11	8	.	2	.	1	1	16	.	2	.	7	1	.	17	19	2	3	7	34	IV
65.3	17.5	26	.	.	.	8	.	.	4	6	13	8	3	.	.	.	.	24	.	6	.	11	4	1	11	5	2	2	9	48	V
69.8	17.5	25	.	.	.	24	8	.	5	2	14	9	2	.	.	.	.	26	1	8	.	7	1	.	3	5	3	2	10	59	VI
10.7	5.8	24	.	.	.	31	16	1	16	.	6	2	.	.	.	.	.	21	.	4	.	16	3	2	4	3	1	.	11	53	VII
7.1	7.1	25	.	.	.	31	27	3	26	.	1	1	.	.	.	.	.	14	.	1	.	15	9	3	9	6	2	1	7	41	VIII
13.9	5.1	11	.	.	.	17	11	1	12	.	3	3	.	.	.	.	.	21	.	1	.	9	16	4	8	4	1	.	11	37	IX
42.5	16.7	30	.	.	1	6	.	.	12	3	6	4	2	.	.	4	6	18	.	3	.	9	6	.	9	9	2	1	6	51	X
112.6	47.8	4	.	.	8	.	.	.	1	17	16	10	2	3	.	3	5	7	.	2	.	15	.	.	5	10	.	2	12	46	XI
43.3	15.8	27	3	.	19	.	.	.	1	11	14	6	1	7	.	10	13	4	.	.	.	28	1	1	8	4	.	2	20	29	XII
603.0	47.8	4.XI	15	6	75	119	62	5	86	92	126	78	15	24	17	25	43	165	1	28	.	204	55	15	97	86	14	14	127	486	Yıl
Denizden yükseklik H = 45 m.																															LÜLEBURGAZ
115.7	48.1	3	1	.	11	.	.	.	1	19	11	9	5	3	1	10	5	3	.	1	.	9	15	5	3	4	11	4	3	39	I
154.3	47.8	14	7	1	13	.	.	.	1	17	18	17	2	7	12	1	1	2	.	1	.	14	30	11	10	2	2	3	1	14	II
62.0	12.8	6	1	.	16	.	.	.	4	12	10	9	2	3	4	2	4	3	.	.	.	13	26	5	.	4	3	5	11	26	III
65.3	29.7	7	.	.	1	5	.	.	6	4	8	8	2	2	.	2	1	21	.	2	.	6	12	6	7	9	15	5	4	26	IV
41.3	10.3	4	.	.	.	7	.	.	6	3	10	9	1	.	.	.	.	24	.	1	.	2	26	6	4	2	15	4	6	28	V
82.2	13.6	25	.	.	.	23	1	.	9	3	11	10	4	.	.	.	.	24	.	5	.	1	22	9	5	3	11	7	1	31	VI
12.4	6.8	24	.	.	.	31	16	.	22	.	5	4	.	.	.	.	.	27	.	3	.	4	34	12	2	.	4	.	9	28	VII
.	.	.	.	.	.	31	24	.	25	.	.	.	.	.	.	2	.	29	.	.	.	2	25	15	3	.	2	1	5	40	VIII
12.3	6.8	12	.	.	.	17	7	.	11	.	3	3	.	.	.	4	.	27	.	1	.	4	26	11	3	2	2	4	8	30	IX
44.9	31.6	30	.	.	6	3	.	.	7	3	5	5	1	.	.	5	7	19	.	1	.	5	21	5	2	3	8	5	7	37	X
145.5	60.2	5	.	.	6	.	.	.	.	14	12	12	2	.	.	2	4	9	.	1	.	8	21	12	.	1	8	9	2	29	XI
44.8	14.5	30	1	.	18	.	.	.	2	11	9	8	2	2	.	3	9	6	.	.	.	4	24	4	6	2	3	3	12	35	XII
780.7	60.2	5.XI	10	1	71	117	48	.	94	86	102	94	21	17	17	31	31	194	.	16	.	72	282	101	45	32	84	50	69	363	Yıl
Denizden yükseklik H = 35 m.																															ALPULLU
96.8	42.8	3	1	.	11	.	.	.	.	18	21	8	3	3	1	8	5	11	.	.	.	11	3	8	5	11	12	6	19	18	I
172.3	51.4	14	7	3	12	.	.	.	.	22	23	17	4	10	15	1	.	3	.	.	.	27	6	17	9	7	3	2	8	8	II
55.9	15.3	6	.	.	13	.	.	.	.	12	11	9	2	3	5	.	6	8	.	.	.	26	10	14	3	6	6	6	11	11	III
42.6	17.2	7	.	.	.	7	.	.	1	6	12	8	1	2	.	2	1	15	.	.	.	6	4	10	9	13	23	9	6	10	IV
70.8	16.2	4	.	.	.	8	.	.	1	5	18	13	2	.	.	.	.	16	.	.	.	9	3	18	10	7	6	9	9	22	V
58.0	18.3	23	.	.	.	23	4	.	3	5	14	9	2	.	.	.	.	16	.	1	.	4	3	29	8	8	5	7	9	17	VI
11.1	8.9	24	.	.	.	31	15	.	9	.	6	2	.	.	.	1	.	12	.	.	.	13	6	24	1	6	9	6	10	18	VII
0.1	0.1	25	.	.	.	31	26	1	23	.	1	.	.	.	.	1	.	13	.	.	.	12	8	27	7	3	.	2	5	29	VIII
17.9	12.9	12	.	.	.	17	10	.	10	1	5	3	1	.	.	2	.	18	.	.	.	16	6	25	.	.	.	5	14	24	IX
40.2	27.4	30	.	.	.	6	.	.	6	3	5	3	1	.	.	3	3	19	.	1	.	9	7	25	9	7	7	4	8	17	X
131.0	53.3	4	.	.	5	.	.	.	.	19	12	9	2	.	.	1	4	12	.	.	.	16	10	13	2	5	11	6	8	19	XI
67.9	19.0	27	1	.	13	.	.	.	.	16	11	9	3	4	1	2	8	10	1	.	.	16	7	12	7	6	3	7	23	12	XII
764.6	53.3	4.XI	9	3	54	123	55	1	53	107	139	90	21	22	22	21	27	153	1	2	.	165	73	222	70	79	85	69	130	205	Yıl
Denizden yükseklik H = 55 m.																															TEKİRDAĞ
91.7	26·1	27	1	.	6	.	.	.	1	12	13	10	3	3	1	5	2	8	.	.	.	6	10	4	11	.	9	3	13	37	I
133.2	41.9	2	7	1	12	.	.	.	.	20	21	16	4	8	12	.	.	.	.	1	.	10	24	7	6	2	5	1	8	24	II
70.9	15.1	10	1	.	11	.	.	.	.	13	13	10	3	5	4	1	2	.	.	.	.	13	21	10	3	1	5	2	15	23	III
24.5	13.8	7	.	.	.	2	.	.	4	7	9	5	1	.	.	.	1	13	1	2	.	2	3	4	19	1	6	13	5	37	IV
22.1	9.8	13	.	.	.	2	.	.	5	2	9	7	.	.	.	.	.	14	.	.	.	8	10	8	19	4	3	5	5	31	V
60.8	19.9	5	.	.	.	11	.	.	6	2	10	9	2	.	.	.	.	10	.	4	.	4	10	4	20	3	3	4	14	28	VI
1.8	1.0	24	.	.	.	29	3	8	18	1	2	1	.	.	.	.	.	11	.	2	.	10	18	12	16	6	2	1	6	22	VII
0.0	0.0	25	.	.	.	31	7	14	25	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	5	27	14	15	6	1	.	7	18	VIII
7.3	6.4	14	.	.	.	12	1	1	12	1	3	1	.	.	.	.	.	7	.	.	.	16	24	13	10	4	1	2	6	14	IX
113·2	79.2	9	.	.	.	1	.	.	8	4	7	7	2	.	.	1	.	16	1	2	.	11	16	7	12	4	3	5	8	27	X
149.0	78.0	5	.	.	3	.	.	.	.	18	10	10	3	1	.	.	1	5	.	1	.	6	18	13	7	5	5	9	12	15	XI
34.3	15.7	30	1	.	6	.	.	.	1	15	10	7	1	2	1	.	1	3	.	.	.	9	18	5	6	1	2	6	26	20	XII
708.8	79.2	9.X	10	1	38	88	11	23	80	95	107	83	19	19	18	7	7	99	2	12	.	100	199	101	144	37	45	51	125	296	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	AKTÜEL BASINÇ En yüksek mm	AKTÜEL BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANAKKALE	φ = 40° 08′ N, λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	763.0	768.8	751.3	6.3	9.6	7.5	7.7	11.3	4.6	17.6	1.19	-4.5	30	13.8	25	6.9	83	42	7.4	7.3	6.7	7.1
Şubat	758.2	770.6	744.3	3.2	5.5	4.3	4.4	8.2	1.6	16.8	14	-9.1	4	17.0	1	5.7	87	56	8.9	8.7	7.5	8.4
Mart	763.8	772.2	746.3	3.1	7.0	4.6	4.8	9.1	1.6	16.9	5	-4.8	12	14.2	31	5.3	81	44	8.4	7.4	6.0	7.3
Nisan	759.2	764.7	739.4	10.2	14.4	11.9	12.1	16.9	8.1	27.2	24	1.6	10	12.7	23	8.4	78	41	5.8	5.2	4.0	5.0
Mayıs	762.1	769.3	750.7	14.5	20.0	16.3	16.8	21.7	11.8	28.2	24	7.6	7	14.8	7	10.4	73	30	5.8	5.4	3.8	5.0
Haziran	760.3	767.5	751.9	18.9	24.9	20.9	21.4	26.7	15.3	31.3	10	9.4	1	16.1	I	12.0	65	17	3.4	4.3	3.8	3.8
Temmuz	759.5	763.5	755.4	21.7	28.9	24.0	24.7	30.8	18.1	35.0	22	14.2	3	17.2	30	12.5	55	14	1.5	1.8	0.5	1.3
Ağustos	758.8	764.6	750.4	21.4	29.8	24.5	25.0	31.8	18.2	34.7	31	12.0	12	19.0	12	13.5	58	22	2.0	0.7	0.4	1.0
Eylûl	763.3	769.7	754.4	16.3	24.9	19.5	20.1	26.5	14.2	31.9	9	8.3	27	19.4	17	9.5	56	12	3.2	3.1	1.2	2.5
Ekim	764.9	771.7	753.2	10.6	19.0	14.3	14.6	20.9	9.2	26.7	4	2.5	19	18.7	21	7.7	61	16	2.9	3.6	1.5	2.7
Kasım	764.0	771.9	753.0	9.6	13.3	11.0	11.2	15.2	8.0	23.0	3	-2.1	9	11.8	II	7.9	77	37	7.7	7.4	6.4	7.2
Aralık	766.5	773.8	756.5	5.7	9.0	6.5	6.9	10.9	3.9	21.3	I	-4.0	10	11.5	5.6	6.6	83	58	6.7	7.0	6.8	6.8
Yıl	762.0	773.8	739.4	11.8	17.2	13.8	14.1	19.2	9.6	35.0	22.VII	-9.1	4.II	19.4	17.IX	8.9	71	12	5.3	5.2	4.1	4.8
BANDIRMA	φ = 40° 21′ N, λ = 27° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	758.6	763.9	747.6	6.0	9.4	6.5	7.1	10.3	4.2	17.2	19	-5.0	30.31	12.6	18	6.6	84	54	7.9	7.8	6.6	7.4
Şubat	754.3	764.8	739.8	-	-	-	4.2	7.2	1.5	17.7	20	-6.6	10	10.5	20	-	-	-	9.3	9.0	8.3	8.9
Mart	759.1	767.8	742.4	3.2	6.6	4.1	4.5	-	1.8	-	-	-3.2	12	-	-	5.0	78	43	8.6	7.3	6.8	7.6
Nisan	754.5	759.9	735.4	10.3	16.1	12.5	12.8	-	7.7	-	-	-0.6	10	-	-	7.7	70	24	5.3	5.6	4.3	5.1
Mayıs	757.7	764.7	748.1	14.6	19.4	15.3	16.2	21.1	11.8	28.9	21	7.3	8	16.9	20	10.2	74	34	6.1	4.8	3.6	4.8
Haziran	755.7	762.9	747.6	19.0	24.3	19.9	20.8	25.4	15.4	29.7	19.26	11.4	1	15.8	22	12.6	69	30	3.9	3.3	3.2	3.5
Temmuz	755.0	759.2	751.3	22.1	27.4	22.8	23.8	28.5	18.7	35.0	22	14.6	20	15.9	21	13.6	62	29	2.7	1.1	0.7	1.5
Ağustos	754.3	759.7	744.4	21.6	27.5	23.1	23.8	28.8	19.5	35.6	4	12.8	26	17.2	4	15.2	69	31	3.4	0.5	0.4	1.4
Eylûl	758.7	765.0	749.5	17.4	22.7	18.7	19.5	23.6	15.6	29.4	11	7.5	28	18.3	28	11.5	67	32	4.4	2.3	1.5	2.7
Ekim	760.2	767.1	749.7	10.9	19.0	14.1	14.5	20.4	9.4	30.0	6	1.4	21	20.7	6	9.0	73	20	5.2	3.2	2.4	3.6
Kasım	759.5	768.6	748.1	8.1	13.3	9.8	10.2	14.6	6.7	24.0	3	-2.9	10	15.7	15	7.6	79	37	8.3	7.2	6.6	7.4
Aralık	761.9	769.2	753.0	3.9	8.4	5.5	5.8	9.5	2.4	18.3	3	-2.7	23	12.5	6	5.8	81	40	7.3	6.9	5.7	6.6
Yıl	757.5	769.2	735.4	-	-	-	13.6	-	9.6	-	-	-6.6	10.II	-	-	-	-	-	6.0	4.9	4.2	5.0
BALIKESİR	φ = 39° 39′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	753.9	759.8	743.4	4.5	9.7	6.1	6.6	10.7	3.2	18.5	21	-6.3	30	13.0	25	6.2	81	51	8.0	7.5	5.9	7.1
Şubat	749.1	758.1	737.7	3.4	7.4	5.1	5.3	8.9	1.9	20.0	13	-6.2	10	12.7	1	5.6	82	47	8.8	8.7	8.1	8.5
Mart	753.7	762.7	739.0	2.5	7.9	4.4	4.8	9.3	0.9	20.4	5	-4.1	31	19.7	5	4.7	73	35	8.4	7.6	6.2	7.4
Nisan	749.8	756.4	731.5	10.0	20.2	13.3	14.2	21.3	6.3	30.6	23	-1.4	10	23.0	16	7.1	62	19	4.8	5.9	3.7	4.8
Mayıs	752.5	758.6	742.5	14.4	22.7	16.0	17.3	23.9	10.2	29.6	21	5.7	19	20.0	20	9.2	63	29	5.3	5.8	4.2	5.1
Haziran	750.8	757.6	743.9	18.9	28.0	20.9	22.2	29.0	13.8	34.0	19	6.8	1	20.5	19	11.0	56	21	3.3	4.3	0.3	3.5
Temmuz	749.7	754.4	745.8	21.6	31.2	24.1	25.2	32.1	16.5	41.6	22	12.9	4	24.1	21	11.0	47	12	1.5	1.5	0.4	1.1
Ağustos	748.9	754.2	742.5	20.9	32.2	24.1	25.3	32.9	17.3	38.9	4	11.3	16	25.3	12	12.1	52	12	1.6	0.5	0.3	0.8
Eylûl	753.2	758.3	744.3	14.8	26.1	18.7	19.6	27.1	12.0	33.1	8	5.1	28	26.1	28	8.2	48	7	2.3	2.2	1.0	1.8
Ekim	755.3	761.5	745.5	8.0	21.6	14.1	14.4	22.4	6.4	29.6	6	-2.3	21	24.3	21	6.4	53	5	3.8	2.8	2.0	2.9
Kasım	754.9	763.8	744.1	7.2	15.0	9.5	10.3	15.9	5.6	26.5	3	-3.5	10	16.9	14	6.2	66	22	7.4	7.0	5.8	6.8
Aralık	756.9	763.9	748.0	2.1	8.4	4.3	4.8	9.1	0.7	22.3	1	-6.0	11	14.9	6	4.7	71	32	7.0	6.5	5.0	6.2
Yıl	752.4	763.9	731.5	10.7	19.2	13.4	14.2	20.2	7.9	41.6	22.VII	-6.3	30.I	26.1	28.IX	7.7	63	5	5.2	5.0	3.8	4.7
BURSA	φ = 40° 11′ N, λ 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	754.5	760.1	744.1	5.2	9.8	6.3	6.3	11.1	3.5	20.2	19	-6.9	31	14.0	18	5.9	77	38	7.0	7.5	6.2	6.9
Şubat	750.1	759.7	736.2	3.9	7.5	5.5	5.6	9.8	2.3	20.2	14	-10.2	10	16.0	1	5.1	75	28	8.4	8.3	6.9	8.2
Mart	754.6	763.1	739.4	2.9	8.3	4.4	5.0	9.7	1.3	19.0	5	-3.4	31	17.6	26	4.6	71	35	7.8	7.0	5.9	6.9
Nisan	750.6	756.9	732.5	10.3	18.9	12.8	13.7	20.8	7.0	31.2	24	-1.9	10	20.3	18	7.4	66	15	5.0	5.2	4.2	4.8
Mayıs	753.3	760.2	741.9	14.2	21.7	15.2	16.6	22.5	10.3	28.3	21	5.4	7	19.1	20	9.8	70	34	5.7	4.3	3.5	4.5
Haziran	751.7	758.7	743.0	18.2	27.0	19.7	21.2	28.0	13.9	33.2	22	8.0	1	18.8	9	11.6	63	22	3.7	3.3	3.5	3.5
Temmuz	750.8	755.3	746.4	20.9	30.5	23.1	24.4	31.4	15.7	38.2	22	11.8	1	21.4	21	12.1	53	24	1.4	1.7	0.9	1.3
Ağustos	750.0	755.4	741.0	19.9	32.2	23.7	24.9	32.9	15.9	38.0	24	10.9	16	23.3	12	12.9	56	22	0.5	0.8	0.3	0.5
Eylûl	754.5	760.3	745.2	13.7	25.5	17.5	18.6	26.5	11.0	32.8	9	4.4	27	24.1	28	9.6	61	21	2.5	2.6	1.0	2.0
Ekim	756.2	768.2	745.3	8.1	21.1	12.7	13.6	22.1	6.4	31.4	6	-0.7	20	25.5	6	7.4	65	19	3.2	2.9	2.4	2.8
Kasım	755.7	765.0	744.1	8.1	13.4	9.8	10.3	14.7	6.1	26.5	3	-3.8	10	15.2	15	6.5	69	20	7.9	6.8	5.7	6.8
Aralık	757.9	765.1	748.7	2.4	8.3	4.5	4.9	9.4	1.0	21.4	1	-9.0	11	13.7	22	5.0	75	38	6.0	6.4	6.0	6.1
Yıl	753.3	765.1	732.5	10.7	18.7	12.9	13.8	19.9	7.9	38.2	22.VII	-10.2	2.II	25.5	6.X	8.2	67	15	4.9	4.7	4.0	4.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1956 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yükseklliği H = 3 m.																															ÇANAKKALE
202.6	114.6	21	.	.	6	.	.	.	1	15	15	9	6	2	1	3	6	5	1	5	1	4	35	7	.	12	10	3	4	18	I
156.7	29.3	2	3	.	10	.	.	.	.	18	26	20	6	8	10	.	5	4	2	4	3	6	54	1	1	9	5	1	4	6	II
162.4	76.7	13	.	.	8	.	.	.	.	14	12	9	4	4	4	.	6	3	1	3	.	5	66	3	1	4	9	.	1	4	III
24.8	16.8	8	.	.	.	2	.	.	5	6	7	3	1	.	.	1	.	19	1	2	2	5	24	6	.	10	24	8	1	12	IV
32.2	12.8	13	.	.	.	3	.	.	5	1	4	4	1	.	.	.	.	21	.	3	.	5	35	11	1	6	16	4	3	12	V
0.6	0.5	2	.	.	.	21	4	.	9	1	2	.	.	.	.	.	.	21	.	1	.	9	43	3	.	4	16	.	5	10	VI
.	.	.	.	.	.	31	22	6	21	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	8	61	7	.	1	8	1	1	6	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	8	26	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	1	9	61	6	.	2	4	2	.	9	VIII
4.0	4.0	14	.	.	.	16	8	3	12	.	1	1	.	.	.	.	.	10	.	.	.	9	63	10	.	.	1	.	.	7	IX
32.5	21.4	30	.	.	.	2	.	.	12	.	6	5	1	.	.	.	.	22	.	2	1	8	39	14	.	3	15	1	2	11	X
166.1	137.8	5	.	.	.	.	.	.	.	13	14	7	2	.	.	.	.	9	.	3	2	4	35	11	1	14	10	1	.	14	XI
57.8	16.2	25	.	.	5	.	.	.	4	15	12	10	1	1	.	1	2	12	.	2	.	5	46	10	4	8	7	.	.	13	XII
839.7	137.8	5.XI	3	.	29	106	63	17	95	83	99	68	22	15	15	5	19	161	5	25	10	77	562	89	8	73	125	21	21	122	Yıl
Denizden yükseklliği H = 49 m.																															BANDIRMA
119.7	33.0	27	1	.	3	.	.	.	1	14	17	12	3	4	3	6	.	2	1	.	3	11	21	.	8	15	6	3	1	28	I
141.5	22.4	18	2	.	10	.	.	.	.	20	23	18	6	9	11	.	.	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
63.3	25.0	10	-	.	8	-	-	.	.	15	16	10	2	5	2	1	1	.	.	.	2	35	31	.	3	5	1	.	1	17	III
26.4	21.8	9	-	.	1	-	-	.	6	5	5	3	1	.	.	.	.	9	.	1	.	27	6	2	4	11	8	4	5	23	IV
28.1	9.5	17	.	.	.	4	.	.	5	4	6	5	.	.	.	1	.	5	.	3	.	31	15	.	7	6	7	2	3	22	V
43.8	11.7	25	.	.	.	19	.	.	9	1	7	6	2	.	.	.	.	1	.	4	1	25	27	.	2	3	2	1	4	26	VI
0.0	0.0	14	.	.	.	30	6	10	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	40	.	.	.	.	.	4	19	VII
0.3	0.3	25	.	.	.	31	7	14	21	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	1	6	32	46	.	2	.	.	.	2	11	VIII
12.1	5.6	14	.	.	.	14	.	4	13	.	4	4	.	.	.	.	.	3	.	.	4	25	44	.	.	.	.	.	3	18	IX
21.0	5.8	8	.	.	.	6	1	.	9	2	5	5	.	.	.	4	1	2	.	3	.	18	25	.	1	3	6	1	.	39	X
95.3	49.3	5	.	.	4	.	.	.	.	15	12	9	2	1	.	2	3	.	1	3	1	8	17	.	1	10	2	1	3	48	XI
55.1	16.8	30	.	.	8	.	.	.	2	11	18	10	1	4	.	4	4	4	.	.	.	12	24	.	4	2	1	1	2	47	XII
606.6	49.3	5.XI	—	.	34	-	-	28	87	87	114	82	17	23	16	19	9	28	3	16	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl
Denizden yükseklliği H = 104 m.																															BALIKESİR
63.4	21.6	9	1	.	7	.	.	.	1	11	12	7	2	1	.	6	3	5	.	1	3	24	3	1	2	8	8	2	3	42	I
101.8	14.0	2	2	.	10	.	.	.	.	19	19	17	3	6	3	1	1	.	.	.	6	32	13	1	.	9	6	.	6	20	II
77.5	41.3	10	.	.	7	.	.	.	.	16	9	5	3	3	.	.	7	.	1	2	4	37	18	1	.	2	7	2	4	22	III
32.2	13.2	9	.	.	1	10	2	.	9	4	8	4	2	.	.	1	1	18	.	1	3	10	5	3	.	8	14	4	4	42	IV
25.5	16.8	13	.	.	.	12	.	.	6	6	7	4	1	.	.	.	.	9	.	4	3	19	17	.	1	1	8	1	5	41	V
17.1	13.0	5	.	.	.	28	14	.	8	2	5	3	1	.	.	.	.	6	.	4	3	19	17	1	.	2	13	3	5	30	VI
12.7	12.7	14	.	.	.	31	22	1	23	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	2	27	26	1	1	1	.	.	8	29	VII
6.6	6.6	25	.	.	.	31	28	7	27	.	1	1	.	.	.	.	.	5	.	1	5	38	21	.	.	.	3	.	9	22	VIII
0.7	0.7	14	.	.	.	19	9	3	18	.	1	.	.	.	.	.	.	9	.	.	8	30	29	1	.	1	1	.	3	25	IX
10.4	4.1	31	.	.	2	9	.	.	14	1	4	4	.	.	.	2	1	11	.	2	2	13	16	1	.	2	9	2	5	45	X
60.6	30.6	6	.	.	4	1	.	.	.	12	10	6	2	.	.	3	5	5	1	2	3	15	5	1	2	8	12	.	4	43	XI
41.9	9.0	30	.	.	14	.	.	.	3	11	15	12	.	3	1	5	6	.	.	.	2	21	12	1	2	4	6	2	2	43	XII
450.4	30.6	6.XI	3	.	45	141	75	11	109	82	92	64	15	13	4	18	24	68	2	18	44	285	182	12	8	46	87	16	58	404	Yıl
Denizden yükseklliği H = 100 m.																															BURSA
89.6	15.8	27	1	.	7	.	.	.	1	14	15	11	5	3	2	5	4	10	.	.	.	5	12	17	4	3	14	7	2	29	I
105.2	18.6	22	.	1	10	.	.	.	.	19	20	13	5	6	6	1	.	1	1	1	2	6	20	15	9	4	6	8	1	18	II
62.0	28.6	7	.	.	9	.	.	.	.	13	13	7	2	5	2	.	7	4	2	.	.	10	18	13	2	.	8	8	4	30	III
29.8	20.0	9	.	.	2	8	2	.	7	8	8	3	1	3	.	4	2	16	.	.	.	2	2	4	1	4	16	10	10	41	IV
42.3	18.5	13	.	.	.	8	.	.	5	4	8	5	1	.	.	1	.	19	.	5	.	9	9	1	5	2	14	10	10	33	V
21.5	8.0	3	.	.	.	22	7	.	9	2	8	6	.	.	.	1	.	9	.	4	.	7	7	5	.	5	14	8	11	33	VI
0.1	0.1	14	.	.	.	31	21	1	21	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	18	18	3	3	2	7	3	11	28	VII
11.2	11.2	25	.	.	.	31	29	1	29	.	1	1	1	.	.	1	.	6	.	1	.	26	20	4	2	1	14	3	9	14	VIII
6.7	5.2	14	.	.	.	18	9	.	17	.	2	2	.	.	.	1	.	8	.	.	.	16	22	4	1	6	9	4	6	22	IX
25.3	10.8	11	.	.	2	10	1	.	15	2	5	5	1	.	.	4	2	15	.	1	.	7	20	6	1	6	15	9	11	18	X
89.1	28.3	6	.	.	4	2	.	.	1	11	12	10	4	2	1	.	1	4	.	1	.	6	13	21	5	7	13	13	5	7	XI
46.9	15.4	8	.	.	11	.	.	.	5	12	12	8	2	4	4	.	8	2	.	.	.	6	17	27	7	3	10	4	11	8	XII
529.7	28.6	7.III	1	1	45	130	69	2	110	85	105	71	22	23	15	18	24	96	3	13	2	118	178	120	40	43	140	87	91	281	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SARIYER	φ = 41° 07′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.2	763.9	747.4	6.3	8.7	6.1	6.8	10.1	4.1	16.5	1	-5.1	31	10.2	25	6.3	81	50	8.8	8.3	6.8	8.0
Şubat	754.9	765.4	740.8	2.6	4.4	3.4	3.5	6.1	1.2	17.4	13	-4.6	10	9.7	15	4.9	82	41	9.2	8.4	8.2	8.6
Mart	759.1	768.0	743.3	2.6	4.9	3.2	3.5	6.2	1.3	16.5	5	-4.8	12	12.7	5	4.8	81	40	9.0	9.0	7.2	8.4
Nisan	754.2	759.2	735.9	9.5	15.2	10.8	11.6	17.2	7.0	29.4	24	-1.4	10	18.9	22	6.9	71	26	6.1	6.0	4.3	5.5
Mayıs	757.5	764.0	746.5	14.0	17.6	13.9	14.8	19.5	11.1	25.4	21	6.0	7	15.3	19	9.9	79	34	6.3	5.1	4.2	5.2
Haziran	755.9	764.1	747.4	18.8	22.3	18.2	19.4	23.6	15.6	30.5	22	10.8	1	13.5	22	13.6	76	31	5.0	4.2	3.5	4.2
Temmuz	755.2	759.4	749.4	21.9	24.3	21.3	22.2	25.7	18.2	34.3	21	15.5	15	18.1	16	14.3	71	31	4.2	3.6	2.4	3.4
Ağustos	754.7	760.7	744.3	22.2	24.8	21.8	22.6	25.9	19.6	36.8	4	15.0	26	17.3	4	16.0	77	16	3.7	3.2	1.7	2.9
Eylûl	758.7	765.2	748.7	17.7	20.3	18.3	18.9	21.8	15.9	26.5	11	10.0	28	15.7	28	12.2	73	36	5.7	5.1	2.9	4.6
Ekim	760.1	767.1	750.0	12.5	17.1	14.0	14.4	18.7	11.2	28.2	6	6.4	13	16.0	5	9.4	75	20	5.0	5.1	3.4	4.5
Kasım	759.2	768.1	747.5	9.0	11.8	9.7	10.0	13.4	7.2	22.6	15	-1.2	10	12.0	15	7.0	74	35	8.8	8.1	6.9	7.9
Aralık	762.1	769.7	754.0	5.9	7.6	6.2	6.5	9.5	4.0	19.8	2	-0.8	10	10.8	24	6.0	82	49	8.3	8.6	8.3	8.4
Yıl	757.5	769.7	735.9	11.9	14.9	13.2	12.9	16.4	9.7	36.8	4.VIII	-4.8	12.III	18.9	22.IV	9.2	77	16	6.7	6.2	5.0	6.0
KUMKÖY	φ = 41° 18′ N, λ = 29° 00′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.5	765.0	748.5	7.0	8.7	6.2	7.0	9.9	4.1	16.4	25	-7.3	31	10.6	26	6.5	82	43	7.9	8.1	6.3	7.1
Şubat	756.6	767.1	742.0	2.6	4.3	3.4	3.4	5.8	1.2	17.8	14	-8.6	10	10.6	10	5.1	86	38	9.1	8.9	9.0	9.0
Mart	760.8	769.8	745.1	2.7	4.6	3.2	3.4	6.0	1.3	16.4	5	-6.4	12	12.6	31	5.0	85	43	8.5	8.4	6.8	7.9
Nisan	755.9	760.8	737.0	10.3	14.8	10.9	11.7	16.6	7.4	29.2	24	-0.8	10	19.4	22	7.0	72	16	5.9	5.8	4.0	5.2
Mayıs	759.0	766.8	748.8	14.5	17.4	13.7	14.8	19.6	10.9	25.9	21	5.8	7	15.2	28	10.2	81	34	5.7	5.1	4.4	5.1
Haziran	757.5	765.7	748.5	18.8	22.4	18.5	19.6	23.1	15.0	29.4	22	10.6	1	12.8	22	13.6	79	38	3.5	4.8	3.4	3.9
Temmuz	756.9	761.6	750.7	21.8	25.1	21.3	22.4	25.9	17.8	33.4	16	12.6	11	14.4	16	14.4	70	32	3.8	2.8	2.7	3.1
Ağustos	756.4	762.2	746.1	22.2	26.1	22.2	23.2	27.0	18.9	34.7	24	12.2	26	15.5	24	16.4	76	41	2.4	2.4	1.4	2.1
Eylûl	760.4	766.9	750.4	17.8	21.7	18.4	19.1	22.3	15.3	27.0	2	8.2	28	13.0	17	12.0	70	36	4.8	4.4	3.1	4.1
Ekim	761.5	768.5	750.7	12.8	17.7	13.9	14.6	18.8	10.4	27.8	6	3.6	13	14.9	6	9.2	72	29	4.9	4.5	3.4	4.3
Kasım	761.0	770.1	749.5	9.6	11.9	10.0	10.4	13.3	7.1	23.0	3	-4.0	10	15.4	12	7.3	75	34	8.8	8.0	6.3	7.7
Aralık	763.4	771.5	755.2	6.2	8.2	6.5	6.8	9.5	3.8	19.2	1	-0.8	23	13.2	24	6.2	81	50	7.7	8.6	6.5	7.6
Yıl	759.1	771.5	737.0	12.1	15.2	12.4	13.0	16.5	9.4	34.7	24.VIII	-8.6	10.II	19.4	22.IV	9.4	75	16	6.1	6.0	4.8	5.6
BİLECİK	φ = 40° 09′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	716.0	722.1	706.9	2.5	6.8	4.0	4.3	8.1	1.5	18.7	19	-12.5	31	12.9	19	4.9	76	41	7.3	7.3	6.8	7.1
Şubat	712.0	720.3	702.9	0.8	4.0	2.2	2.3	6.1	-0.4	16.6	19	-10.3	10	15.8	1	4.3	77	46	8.2	8.0	7.4	7.9
Mart	715.3	723.2	701.9	0.3	4.8	1.7	2.1	6.6	-1.0	17.1	14	-6.0	12	13.8	26	3.7	71	25	8.2	7.7	6.5	7.5
Nisan	713.2	718.3	698.9	9.7	17.4	12.3	12.9	19.3	7.7	29.3	23	-2.7	10	18.1	22	5.9	56	14	5.3	5.7	4.8	5.3
Mayıs	716.0	721.8	706.8	12.3	18.6	13.5	14.5	20.1	10.3	27.0	23	6.7	18	15.1	20	7.8	64	24	5.6	6.0	4.7	5.4
Haziran	714.9	721.9	707.6	17.3	24.5	18.4	19.7	25.6	14.2	32.0	20.22	10.2	6	16.8	22	10.1	60	24	3.7	4.5	3.1	3.8
Temmuz	714.4	718.2	710.4	19.5	27.2	21.1	22.2	28.9	15.9	36.0	22	11.8	27	17.4	28	10.1	52	18	1.3	2.4	1.0	1.6
Ağustos	713.7	719.3	705.3	19.3	29.4	21.8	23.1	30.7	16.6	38.0	24	12.0	16	20.4	12	11.0	54	17	0.4	1.1	0.3	0.6
Eylûl	717.3	722.8	707.8	13.3	22.6	15.8	16.9	24.0	11.4	30.0	1.6.8	6.0	26	18.6	5	7.9	55	17	2.0	2.1	1.0	1.7
Ekim	718.8	724.6	709.6	9.0	18.3	12.1	12.9	19.9	7.7	30.6	6	0.3	19	19.2	6	6.3	57	17	3.3	3.2	2.4	3.0
Kasım	717.8	725.7	708.4	5.5	10.5	6.8	7.4	12.3	3.9	22.9	3	-7.8	10	13.8	19	5.6	72	31	8.3	6.8	5.5	6.9
Aralık	719.1	726.4	711.7	0.7	4.8	2.0	2.4	6.0	-0.3	22.5	2	-1.4	10	10.8	1	4.4	77	40	6.7	6.5	5.1	6.1
Yıl	715.7	726.4	701.9	9.2	15.7	11.0	11.7	17.3	7.4	38.0	24.VIII	-12.5	31.I	20.4	12.VIII	6.8	64	14	5.0	5.1	3.9	4.7
FLORYA	φ = 40° 59′ N, λ = 28° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.8	765.7	748.5	6.3	8.1	6.1	6.7	9.0	4.2	14.5	19	-6.4	30	9.8	26	6.4	83	62	7.8	7.6	5.7	7.0
Şubat	756.2	766.9	742.0	2.0	4.8	3.1	3.2	6.4	0.7	18.0	19	-6.6	10	13.0	19	4.9	83	60	8.8	8.0	8.0	8.3
Mart	760.6	769.7	744.8	2.7	6.0	3.5	3.9	7.4	1.5	16.0	5	-4.0	12	11.4	26	4.7	78	46	8.1	8.1	5.7	7.3
Nisan	755.9	761.5	736.9	9.7	14.3	10.6	11.3	15.9	7.4	24.0	24	0.6	10	15.0	30	7.3	74	44	5.6	5.0	4.7	5.1
Mayıs	759.1	767.2	747.7	14.3	18.3	14.5	15.2	19.5	11.7	25.0	21	8.2	18	11.3	12	9.7	77	35	5.9	4.9	4.3	5.0
Haziran	757.1	765.3	748.8	18.9	23.4	19.0	20.0	24.7	15.8	30.0	10	12.6	1	13.0	19	12.9	72	46	3.7	3.7	3.2	3.5
Temmuz	756.5	761.0	750.9	21.6	27.1	21.8	23.1	28.5	18.2	34.0	22.23	15.4	4	14.6	23	13.4	63	28	2.7	2.5	1.3	2.2
Ağustos	755.9	762.2	746.3	21.5	28.5	22.2	23.6	29.8	18.9	33.0	24	15.0	25	16.0	25	14.9	38	32	2.5	1.1	0.4	1.1
Eylûl	760.4	767.0	750.2	16.5	23.4	17.5	18.7	24.4	14.6	31.5	9	10.4	17.28	13.6	8	11.5	69	33	4.7	3.5	1.2	3.1
Ekim	761.9	769.3	750.6	12.0	18.2	13.3	14.2	19.5	10.3	26.8	6	5.0	13.,8,20	13.6	6	9.1	73	35	4.1	4.1	3.0	3.7
Kasım	761.2	771.4	748.8	8.6	11.6	9.3	9.7	12.9	7.1	21.0	3	-3.2	10	13.4	12	7.2	77	41	7.7	7.0	6.3	7.0
Aralık	763.4	771.9	754.5	5.6	8.0	6.0	6.4	9.3	4.1	18.0	2	-1.0	10.27	10.4	26	5.8	78	37	7.0	7.3	7.3	7.2
Yıl	759.0	771.9	736.9	11.6	16.0	12.2	13.0	17.3	9.5	34.0	22,23.VII	-6.6	10.II	16.0	25.VIII	9.0	75	28	5.7	5.2	4.3	5.1

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1956 Aylar
Denizden yüksekliği H = 56 m.																															**SARIYER**
88.1	25.1	27	.	.	3	.	.	.	1	17	15	11	3	3	3	4	1	7	.	.	.	3	23	.	1	.	25	.	7	34	I
152.6	25.7	2	2	.	10	.	.	.	.	19	23	22	7	11	10	4	1	.	.	.	6	17	40	.	8	.	6	1	5	10	II
122.9	18.2	1o	.	.	4	.	.	.	2	2o	21	16	5	10	3	3	2	1	.	.	1	24	26	1	.	4	3	1	16	18	III
29.o	13.6	9	.	.	1	5	.	.	6	7	10	6	1	.	.	4	1	12	.	.	.	4	21	.	1	2	24	2	2	34	IV
16.3	8.4	13	.	.	.	2	.	.	4	7	6	2	.	.	.	4	.	18	.	1	.	12	33	.	.	1	9	.	3	35	V
17.7	5.2	3	.	.	.	1o	1	.	6	3	7	5	.	.	.	1	.	14	.	2	.	3	43	.	.	.	11	.	4	29	VI
6.8	5.1	19	.	.	.	14	2	.	11	.	3	2	.	.	.	.	.	1o	.	2	.	12	48	1	1	1	2	.	5	23	VII
4.0	4.0	25	.	.	.	17	2	12	9	.	1	1	.	.	.	1	.	25	.	1	2	8	66	2	1	.	.	1	2	13	VIII
41.3	14.4	21	.	.	.	5	.	4	5	4	6	6	2	.	.	.	.	11	.	.	2	5	59	2	1	.	1	.	1o	12	IX
34.8	9.4	8	.	.	.	2	.	.	6	4	6	6	.	.	.	1	.	18	.	1	.	14	33	1	.	6	8	2	7	22	X
66.2	34.1	5	.	.	2	.	.	.	1	18	13	9	1	1	.	.	1	3	.	.	.	7	24	3	5	1	2o	9	2	19	XI
67.0	7.6	8	.	.	2	.	.	.	.	21	20	19	.	3	1	.	1	2	.	.	.	15	18	.	.	1	24	7	10	18	XII
646.7	34.1	5.XI	2	.	22	55	5	16	51	120	131	1o5	19	28	17	22	7	121	.	7	11	124	434	10	18	16	133	23	73	267	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																															**KUMKÖY**
84.6	29.1	21	1	.	4	.	.	.	1	14	15	7	4	3	.	5	1	9	2	.	3	2	12	1	2o	15	13	2	26	2	I
186.4	37.7	2	2	.	11	.	.	.	.	21	24	19	8	11	9	6	2	1	2	.	5	10	16	11	15	5	1	.	24	5	II
108.6	25.2	1o	.	.	8	.	.	.	2	19	2o	14	3	6	1	2	2	1	2	.	.	10	18	8	9	5	7	2	32	2	III
30.7	16.4	9	.	.	2	2	.	.	5	7	9	6	1	.	.	3	1	2	.	.	2	2	12	6	18	8	17	3	15	9	IV
15.3	9.2	13	.	.	.	2	.	.	7	6	6	3	.	.	.	1	.	8	.	2	.	3	19	1o	16	7	7	7	18	6	V
11.2	5.3	4	.	.	.	5	.	.	4	2	5	4	.	.	.	.	.	9	.	4	1	3	24	8	14	2	7	2	25	5	VI
15.1	7.2	19	.	.	.	21	2	10	11	1	4	4	.	.	.	1	.	3	.	3	1	4	22	13	27	.	1	.	19	7	VII
8.2	8.2	25	.	.	.	29	2	15	14	.	1	1	.	.	.	2	.	14	1	1	.	7	35	16	23	1	1	2	5	3	VIII
21.1	6.5	12	.	.	.	1o	.	.	7	2	7	5	.	.	.	.	.	9	.	1	.	6	35	17	19	1	2	1	9	.	IX
33.2	9.2	10	.	.	.	1	.	.	7	5	8	6	.	.	.	1	.	10	.	1	1	6	25	7	26	6	1o	3	8	2	X
105.7	51.4	5	.	.	4	.	.	.	1	15	16	9	2	1	.	1	2	1	1	1	1	5	17	9	19	12	1o	3	11	4	XI
58.8	6.7	13	.	.	3	.	.	.	1	15	22	14	.	4	.	.	1	2	.	.	2	12	10	4	21	12	11	3	18	2	XII
678.9	51.4	5.XI	3	.	32	7o	4	25	60	1o7	137	92	18	25	10	22	9	69	8	13	16	70	245	110	227	74	87	28	210	47	Yıl
Denizden yüksekliği H = 526 m.																															**BİLECİK**
48.8	13.o	3o	3	2	1o	.	.	.	.	13	17	9	1	9	5	1	7	5	.	1	.	6	3	21	12	4	5	22	12	8	I
68.3	12.4	28	7	1	15	.	.	.	.	16	20	15	1	12	11	2	1	3	.	.	1	14	7	14	2o	4	3	15	7	3	II
36.3	13.2	4	.	.	23	.	.	.	.	14	15	10	1	11	4	.	7	.	.	.	.	15	4	14	4	1	5	21	24	5	III
28.5	7.4	9	.	.	3	7	.	.	5	6	1o	7	.	4	1	1	1	6	.	.	2	4	4	11	7	1	12	27	17	7	IV
38.8	9.8	16	.	.	.	3	.	.	3	2	8	7	.	.	.	.	.	9	.	7	.	6	7	10	8	3	4	23	25	7	V
12.0	3.6	5	.	.	.	18	5	.	8	1	7	5	.	.	.	.	.	4	.	4	.	6	11	13	4	1	3	29	20	3	VI
5.6	2.5	19	.	.	.	26	11	3	21	.	4	3	.	.	.	.	.	1	.	1	.	14	13	14	.	.	4	16	28	4	VII
3.7	3.7	25	.	.	.	30	22	3	28	.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	26	8	5	1	.	1	21	25	6	VIII
2.5	1.3	16	.	.	.	14	3	.	22	1	3	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	17	4	9	2	1	2	28	19	8	IX
19.7	14.8	12	.	.	.	4	1	.	14	2	4	2	1	.	.	.	2	10	.	.	.	1o	8	5	6	1	6	13	7	37	X
40.7	16.6	6	.	.	5	.	.	.	1	9	9	8	1	2	1	.	3	2	.	1	.	5	3	11	15	5	8	13	12	18	XI
25.1	7.0	8	2	.	19	.	.	.	2	11	9	7	.	4	4	1	13	2	.	.	.	2	1	12	34	.	2	14	11	17	XII
330.o	16.6	6.XI	12	3	75	1o2	42	6	1o4	75	107	75	5	42	26	5	34	47	.	15	3	125	73	139	113	21	55	242	207	123	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																															**FLORYA**
69.7	18.2	21	1	.	4	.	.	.	.	12	13	10	2	2	2	3	.	1	.	.	2	3	22	2	2	3	23	2	.	36	I
152.6	35.7	2	4	.	11	.	.	.	.	20	24	14	6	11	9	1	1	.	.	.	4	17	31	7	5	2	4	1	5	15	II
81.2	18.8	7	.	.	4	.	.	.	1	13	18	1o	4	3	2	1	4	.	1	.	1	21	26	5	.	1	7	3	11	19	III
27.5	10.1	9	.	.	.	.	.	.	5	6	1o	6	1	.	.	4	1	2	.	.	.	7	17	2	1	1	28	.	1	33	IV
22.1	9.o	13	.	.	.	1	.	.	6	6	11	5	.	.	.	7	.	5	.	.	.	3	33	1	1	1	24	.	1	29	V
23.2	9.1	4	.	.	.	18	1	1	7	1	5	5	.	.	.	3	.	12	.	3	.	3	32	4	.	1	2o	2	.	28	VI
8.5	4.5	19	.	.	.	30	7	7	16	.	3	3	.	.	.	4	.	7	.	2	.	5	59	1	1	.	12	.	1	14	VII
1.o	1.0	25	.	.	.	31	18	12	21	.	1	1	.	.	.	7	.	17	.	1	1	1	65	.	.	2	8	.	1	16	VIII
16.4	7.0	14	.	.	.	13	1	1	12	1	7	5	.	.	.	2	.	10	.	.	1	1	62	.	.	1	8	.	.	18	IX
35.7	11.7	30	.	.	.	1	.	.	10	4	9	5	1	.	.	8	.	12	.	2	.	2	39	1	1	2	18	.	1	29	X
69.0	36.1	5	.	.	3	.	.	.	.	11	14	8	1	1	1	1	.	1	.	.	.	7	28	4	2	1	23	1	3	21	XI
52.1	7.0	21	.	.	3	.	.	.	1	12	19	15	.	3	1	5	1	.	.	.	1	7	27	2	2	3	15	1	7	29	XII
559.0	36.1	5.XI	5	.	25	94	27	21	79	86	134	87	15	20	15	46	7	67	1	8	10	77	441	29	15	18	190	10	31	287	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	AKTÜEL BASINÇ En yüksek mm	AKTÜEL BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
GÖZTEPE	φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.7	765.5	748.6	6.3	8.6	5.9	6.7	9.8	3.7	15.2	1	-8.5	31	10.1	26	6.6	85	53	8.2	7.9	5.6	7.2
Şubat	756.2	767.3	742.9	2.7	6.0	3.7	4.0	7.6	1.1	18.2	20	-5.2	10	13.3	19	5.1	82	43	8.8	8.3	7.9	8.3
Mart	760.6	769.6	744.8	2.8	6.0	3.5	4.0	7.4	0.9	16.1	14	-4.1	12	12.2	26	5.0	82	48	8.4	8.6	6.0	7.7
Nisan	755.8	761.0	737.0	10.3	15.5	11.0	12.0	17.5	7.2	28.0	24	-1.1	10	17.6	18	7.6	73	29	6.0	5.9	3.5	5.1
Mayıs	758.8	766.1	746.8	14.7	19.2	14.5	15.7	20.5	11.3	26.2	12	6.8	18	14.5	20	10.2	76	31	6.3	5.4	4.0	5.2
Haziran	757.1	765.5	748.8	19.2	24.3	18.8	20.3	25.5	15.7	30.5	19	11.4	1	15.6	19	12.7	70	37	4.7	4.0	2.6	3.8
Temmuz	756.5	760.9	751.0	22.1	27.7	21.4	23.2	28.7	17.8	34.0	22	15.0	3	15.4	12	13.5	63	25	3.5	2.6	1.1	2.4
Ağustos	756.0	762.1	745.5	22.0	29.1	22.0	23.8	30.1	18.5	34.6	4	13.9	16	16.0	4	15.3	69	32	3.5	1.6	0.5	1.9
Eylûl	760.4	767.1	750.3	16.8	23.2	17.2	18.6	24.3	14.0	30.4	9	8.4	28	15.9	8	11.9	72	35	5.4	4.1	1.9	3.8
Ekim	761.9	768.9	751.3	11.5	18.5	13.0	14.0	19.9	9.4	26.3	6	4.6	20	14.4	21	9.5	77	37	4.2	4.0	2.6	3.6
Kasım	761.2	771.5	750.5	9.0	12.0	9.6	10.0	13.4	6.8	22.2	15	-3.2	10	13.0	15	7.4	78	42	8.2	7.6	5.6	7.1
Aralık	763.5	771.8	755.0	5.8	8.1	5.9	6.4	9.6	3.4	19.8	42	-1.3	10	10.7	5	6.0	81	42	7.6	8.0	7.6	7.7
Yıl	759.0	771.8	737.0	11.9	16.5	12.2	13.2	17.8	9.2	34.6	4.VIII	-8.5	31.I	17.6	18.IV	9.2	76	25	6.2	5.7	4.1	5.3
KARTAL	φ = 40° 54′ N, λ = 29° 11′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.6	766.2	750.1	7.3	9.5	7.4	7.9	10.4	5.4	17.8	19	-4.0	31	9.4	26	6.3	77	46	7.7	8.0	6.0	7.2
Şubat	757.1	767.7	743.3	3.9	6.5	5.0	5.1	8.4	2.3	17.8	20	-3.7	6	11.9	2	5.0	76	42	9.0	8.1	7.1	8.1
Mart	761.3	770.4	745.8	3.7	6.7	4.4	4.8	8.0	2.2	16.8	14	-0.7	12	11.7	26	4.8	73	39	8.5	8.9	6.5	8.0
Nisan	756.6	761.7	737.9	11.6	15.1	12.8	13.1	17.3	9.0	28.3	24	1.5	10	14.1	30	7.2	65	23	6.5	5.6	3.4	5.2
Mayıs	759.8	766.7	748.5	15.3	19.4	15.7	16.5	20.8	12.9	26.3	20	9.0	4	13.0	12	9.6	68	31	6.1	5.3	4.1	5.2
Haziran	758.0	766.4	749.9	19.7	23.9	20.4	21.1	25.7	17.3	30.8	10	14.0	1	11.9	10	12.2	65	33	4.1	3.7	3.4	3.7
Temmuz	757.3	761.8	752.0	22.3	27.5	22.9	23.9	28.9	19.7	33.8	22	16.4	27	13.4	12	12.5	57	10	3.3	2.3	1.8	2.5
Ağustos	756.7	763.0	747.0	22.4	28.6	23.4	24.5	29.8	20.3	33.2	4	17.6	16	12.6	3	14.3	62	29	2.8	0.5	0.5	1.3
Eylûl	761.1	768.0	751.0	17.8	23.1	18.8	19.6	24.3	16.1	30.1	8	11.3	26	12.8	8	11.1	64	29	5.0	3.2	1.6	3.3
Ekim	762.5	769.6	750.7	14.1	18.6	15.0	15.7	20.0	12.1	27.7	6	7.8	19	11.9	6	9.0	65	26	3.7	3.9	2.8	3.5
Kasım	761.7	771.3	750.3	10.3	12.8	10.7	11.1	14.1	8.1	23.2	3	-1.5	9	10.5	2	6.7	67	30	8.2	7.9	6.1	7.4
Aralık	764.0	772.3	755.4	6.7	9.1	7.4	7.6	10.2	4.6	20.8	2	-1.0	10	8.2	7	5.4	68	38	6.9	7.6	7.1	7.2
Yıl	759.7	772.3	737.9	12.9	16.7	13.7	14.2	18.2	10.8	33.8	22. VII	-4.0	31.I	14.1	30.IV	8.7	67	10	6.0	5.4	4.2	5.2
GÖLCÜK	φ = 40° 40′ N, λ = 29° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	761.3	767.1	750.9	5.8	9.7	6.7	7.2	11.3	3.7	21.2	19	-6.4	31	16.7	19	6.4	81	41	7.9	7.8	6.5	7.4
Şubat	757.9	768.4	745.5	4.1	7.3	5.5	5.6	9.3	2.1	21.0	13	-4.6	10	14.7	19	5.4	79	35	8.6	8.4	8.3	8.4
Mart	762.2	771.4	746.2	3.6	7.0	4.4	4.9	8.9	1.8	18.8	14	-2.5	12	13.2	26	4.9	77	35	8.7	8.5	7.0	8.1
Nisan	757.4	762.9	739.4	11.0	15.9	12.4	12.9	18.6	7.7	31.8	24	-0.2	10	17.3	30	7.7	69	29	6.0	6.3	4.5	5.6
Mayıs	760.5	767.9	749.1	14.5	19.7	15.0	16.0	21.2	11.2	27.2	21	7.0	7	16.0	20	10.1	74	31	6.5	6.8	4.6	6.0
Haziran	758.8	767.1	750.0	19.0	24.2	19.6	20.6	26.3	15.0	31.6	22	11.4	1	15.6	10	12.6	69	40	4.1	4.2	3.0	3.8
Temmuz	758.1	762.6	753.0	21.0	27.9	22.1	23.3	29.8	17.1	34.1	22	14.0	27,28	17.9	12	13.3	62	19	3.6	2.8	1.5	2.6
Ağustos	757.5	764.0	747.1	21.0	29.6	22.6	24.0	31.3	18.1	36.4	24	13.6	16	18.2	12	14.3	65	26	4.4	1.3	1.6	2.4
Eylûl	761.9	769.0	751.6	16.2	24.0	17.3	18.7	25.0	13.6	32.0	8	8.5	27	17.4	8	11.1	69	27	3.9	3.5	1.7	3.0
Ekim	763.4	771.0	751.6	11.3	19.4	13.1	14.2	20.8	9.3	27.2	6	3.4	19	16.4	6	9.0	73	28	3.9	3.5	2.8	3.4
Kasım	762.5	772.8	750.6	8.9	13.1	9.8	10.4	14.9	6.7	26.6	3	-2.0	10	15.6	3	7.3	75	22	7.7	7.8	6.5	7.3
Aralık	764.9	773.1	756.5	5.0	8.9	5.9	6.4	10.4	3.3	22.7	1,2	-1.3	19	11.3	24	5.8	79	44	6.5	7.0	5.9	6.5
Yıl	760.5	773.1	739.4	11.8	17.2	12.9	13.7	19.0	9.1	36.4	24.VIII	-6.4	31.I	18.2	12.VIII	9.0	73	19	6.0	5.7	4.5	5.4
ŞİLE	φ = 41° 10′ N, λ = 29° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.7	763.6	746.6	6.7	9.3	7.0	7.5	10.6	4.1	18.4	19	-7.1	31	10.8	26	5.8	74	34	8.3	8.3	6.7	7.8
Şubat	754.4	765.2	740.0	3.1	5.1	3.8	4.0	7.0	1.4	18.2	14	-3.0	1	11.0	14	4.9	79	37	9.1	8.6	8.5	8.8
Mart	758.8	767.8	742.6	2.9	5.2	3.5	3.8	6.7	1.3	18.4	5	-3.9	12	15.0	5	4.4	76	37	8.7	8.1	7.7	8.2
Nisan	754.6	759.6	735.9	10.6	14.6	11.0	11.8	16.6	7.6	27.8	23	-1.0	10	16.0	25	6.8	66	18	6.5	5.3	4.6	5.5
Mayıs	757.9	764.9	747.4	14.6	17.3	14.0	15.0	18.7	11.3	27.0	20,21	6.6	18	15.0	20	9.5	74	40	6.7	5.6	5.5	5.9
Haziran	756.3	764.2	747.6	18.7	22.3	18.9	19.7	23.8	15.0	28.6	22	11.4	1	11.2	24	12.6	72	42	5.1	4.6	4.6	4.8
Temmuz	755.8	759.9	750.5	21.3	25.2	21.5	22.4	25.8	18.0	32.0	21	14.6	11	13.7	16	13.9	68	30	4.6	2.3	2.9	3.3
Ağustos	755.3	761.7	745.1	21.8	25.8	22.1	23.0	26.6	18.8	33.2	24	15.0	16	14.2	24	15.4	72	43	4.0	2.5	1.6	2.7
Eylûl	759.5	766.4	749.3	17.5	21.1	18.1	18.7	22.1	15.0	26.4	2	10.0	28	10.8	17.28	11.5	69	37	5.6	4.2	3.6	4.5
Ekim	760.7	767.6	749.6	12.7	17.7	14.2	14.7	18.7	10.8	29.3	6	5.8	13	15.8	6	8.7	69	17	5.1	3.9	4.0	4.3
Kasım	760.2	770.0	749.8	9.7	12.3	9.6	10.3	13.6	7.0	25.0	3	-2.6	10	13.2	16	6.7	70	32	8.8	8.3	6.9	8.0
Aralık	762.6	770.5	754.8	5.7	8.4	6.3	6.7	9.5	3.7	19.8	1	-0.6	11	11.0	5	5.5	73	39	8.0	8.4	7.5	8.0
Yıl	757.8	770.5	735.9	12.1	15.4	12.5	13.1	16.6	9.5	33.2	24.VIII	-7.1	31.I	16.0	25.IV	8.8	72	17	6.7	5.8	5.3	6.0

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1956 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu güneler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Gredili	(Oraji)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															GÖZTEPE
86.6	24.4	27	1	.	4	.	.	.	.	11	14	9	4	3	3	2	1	8	.	.	.	4	28	2	1	1	18	14	2	23	I
160.4	29.2	2	2	.	12	.	.	.	.	17	22	15	6	10	9	.	1	.	.	.	1	7	51	5	3	9	6	3	.	3	II
88.3	19.3	10	.	.	9	.	.	.	1	15	21	13	3	7	1	.	4	.	2	.	.	8	57	1	1	2	2	6	3	13	III
20.5	8.3	9	.	.	1	3	.	.	4	5	9	6	.	.	.	1	1	10	.	3	.	7	20	4	1	3	14	14	1	26	IV
14.6	12.0	13	.	.	.	3	.	.	2	5	5	2	1	.	.	1	.	8	.	2	.	2	37	.	2	6	7	13	4	22	V
20.4	6.7	4	.	.	.	20	3	1	9	.	8	5	.	.	.	.	.	13	.	3	.	4	37	1	2	2	17	10	1	16	VI
5.9	3.5	19	.	.	.	30	8	6	12	-	3	2	.	.	.	.	.	13	.	3	.	9	51	.	.	1	6	3	1	22	VII
0.4	0.4	25	.	.	.	31	16	7	13	.	1	.	.	.	.	.	.	17	.	1	.	1	61	5	.	.	2	3	2	19	VIII
16.3	6.3	14	.	.	.	12	2	1	8	2	5	5	.	.	.	.	.	16	.	1	.	4	45	9	.	.	7	2	1	22	IX
34.6	12.3	8	.	.	.	1	.	.	10	4	6	6	1	.	.	2	.	19	.	2	.	4	39	.	.	1	16	5	2	26	X
56.4	26.7	5	.	.	4	.	.	.	.	13	11	9	1	2	.	.	1	2	.	.	.	4	38	1	6	6	16	3	4	12	XI
51.1	8.8	21	.	.	6	.	.	.	1	19	19	15	.	3	2	.	2	5	.	.	.	11	23	10	4	5	5	11	5	19	XII
555.5	29.2	2.II	3	.	36	109	29	15	60	91	124	87	16	25	15	6	10	111	2	15	1	65	487	38	20	36	116	87	26	223	Yıl
Denizden yüksekliği H = 27 m.																															KARTAL
62.7	13.6	27	1	.	3	.	.	.	1	13	14	10	2	2	3	.	4	9	.	.	.	4	19	4	3	.	10	1	22	30	I
105.1	24.1	2	2	.	9	.	.	.	1	16	17	14	3	8	6	.	.	.	.	.	.	.	51	.	11	.	3	.	11	11	II
88.8	22.8	10	.	.	2	.	.	.	1	17	22	14	2	5	1	.	4	.	.	.	.	.	57	.	3	.	4	1	21	7	III
22.9	9.4	9	.	.	.	1	.	.	6	5	8	5	.	.	.	.	1	11	.	.	.	.	16	.	3	.	10	.	27	34	IV
11.8	8.1	13	.	.	.	3	.	.	5	9	5	3	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	22	.	11	.	8	.	20	32	V
14.8	4.9	4	.	.	.	21	2	2	8	3	6	4	.	.	.	.	.	11	.	1	.	.	26	.	8	.	12	.	24	20	VI
17.4	6.5	20	.	.	.	31	8	14	12	.	6	4	.	.	.	.	.	6	.	1	.	.	38	.	17	.	1	.	17	20	VII
0.2	0.2	25	.	.	.	31	15	17	23	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	54	.	11	.	3	.	7	18	VIII
18.0	9.1	13	.	.	.	13	2	4	13	3	5	3	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	48	.	6	.	2	.	9	25	IX
29.8	9.8	30	.	.	.	2	.	.	11	3	8	5	.	.	.	.	.	18	.	1	.	.	38	3	5	.	12	1	13	21	X
66.8	26.5	5	.	.	2	.	.	.	15	.	12	8	2	2	1	.	.	.	.	.	.	1	25	10	12	1	12	4	12	13	XI
54.8	9.5	9	.	.	2	.	.	.	1	14	16	14	.	3	.	.	5	.	.	.	1	3	18	13	8	2	7	4	11	27	XII
493.1	26.5	5.XI	3	.	18	102	27	37	97	83	120	84	9	20	11	.	14	69	.	4	1	8	412	30	98	3	84	11	194	258	Yıl
Denizden yüksekliği H = 16 m.																															GÖLCÜK
68.4	14.3	27	1	.	4	.	.	.	1	12	18	12	2	3	2	4	3	5	2	.	4	3	5	7	32	8	13	13	4	8	I
87.0	16.5	9	1	.	9	.	.	.	.	19	21	14	3	10	7	.	1	2	1	1	5	3	15	16	31	7	4	7	.	4	II
75.9	20.0	7	.	.	4	.	.	.	.	18	19	15	2	4	.	.	6	1	.	.	2	3	14	14	29	4	6	11	6	6	III
24.1	13.9	9	.	.	1	4	1	.	5	8	8	4	1	.	.	.	1	14	.	1	4	3	4	13	19	8	10	16	12	5	IV
43.5	12.0	29	.	.	.	3	.	.	3	10	10	8	1	.	.	1	.	13	.	3	2	6	9	13	23	3	6	20	4	9	V
40.0	15.0	4	.	.	.	21	2	.	8	3	8	6	2	.	.	.	.	5	.	5	2	3	9	12	20	8	11	24	3	.	VI
5.0	1.8	5	.	.	.	31	14	2	13	.	4	3	.	.	.	.	.	2	.	2	3	3	20	18	24	5	5	13	4	1	VII
8.8	8.8	25	.	.	.	31	23	9	14	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	1	1	1	21	27	29	.	3	9	2	1	VIII
43.3	19.8	14	.	.	.	13	9	2	13	1	5	4	2	.	.	.	.	11	.	1	.	1	15	21	32	3	5	6	3	4	IX
31.3	12.5	11	.	.	.	4	.	.	13	4	10	7	1	.	.	2	.	21	.	1	1	1	8	17	40	10	2	13	1	1	X
41.6	8.5	6	.	.	3	1	.	.	.	15	13	10	.	1	1	.	3	4	.	2	2	1	9	9	29	10	10	16	3	3	XI
67.8	24.9	8	.	.	7	.	.	.	2	12	14	10	1	4	.	.	7	3	.	.	.	1	10	10	41	6	7	13	5	.	XII
536.7	24.9	8.XII	2	.	28	108	49	13	72	102	131	94	15	22	10	7	21	85	3	17	26	29	139	177	249	72	82	161	47	42	Yıl
Denizden yüksekliği H = 31 m.																															ŞİLE
63.9	17.2	21	.	.	3	.	.	.	.	16	16	11	2	2	.	2	1	4	1	1	4	11	6	3	14	19	10	4	11	15	I
113.5	20.0	2	2	.	10	.	.	.	.	19	21	13	6	10	8	8	2	.	.	.	1	14	16	13	15	5	5	2	13	4	II
109.1	18.9	7	.	.	5	.	.	.	1	18	18	13	5	6	2	1	1	.	.	.	.	11	19	7	3	10	9	3	22	9	III
24.2	15.4	9	.	.	1	3	.	.	5	7	8	7	1	.	.	2	1	8	.	.	.	7	12	7	4	8	19	6	6	21	IV
13.2	5.5	13	.	.	.	2	.	.	5	12	7	4	.	.	.	1	.	6	.	1	.	15	11	2	1	9	14	4	10	27	V
30.0	9.6	29	.	.	.	9	.	.	6	5	7	5	.	.	.	.	.	12	.	4	.	14	9	2	2	6	6	3	9	39	VI
13.4	5.5	25	.	.	.	22	2	4	9	1	5	4	.	.	.	.	.	7	.	.	.	23	17	5	.	4	1	.	8	35	VII
0.5	0.5	25	.	.	.	29	1	6	12	.	1	.	.	.	.	.	.	10	.	1	.	17	26	9	.	1	1	3	5	31	VIII
56.8	14.5	13	.	.	.	8	.	2	6	4	8	7	2	.	.	1	.	10	.	.	.	22	25	4	2	.	3	2	3	29	IX
27.8	11.3	11	.	.	.	2	.	.	8	6	7	7	1	.	.	.	.	14	.	1	.	14	15	7	1	9	5	2	6	34	X
76.2	16.8	5	.	.	2	1	.	.	.	19	15	11	2	2	.	.	1	2	.	.	.	17	12	2	3	14	6	3	7	26	XI
67.7	21.9	9	.	.	4	.	.	.	1	18	18	10	2	3	1	.	3	2	.	.	.	17	7	1	4	14	6	4	8	32	XII
596.3	21.9	9.XII	2	.	25	76	3	12	53	125	131	92	21	23	11	15	9	75	1	8	5	182	175	62	49	99	85	36	108	302	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ZONGULDAK	φ = 41° 27′ N, λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	750.4	755.6	740.7	7.2	9.2	7.4	7.8	11.1	5.4	21.2	19	-5.4	31	11.0	16	5.7	73	21	8.2	7.6	6.7	7.5
Şubat	747.6	757.4	733.0	4.2	5.4	4.6	4.7	7.9	2.1	18.5	14	-2.6	6,8	12.1	14	4.7	75	14	9.1	8.2	8.1	8.5
Mart	751.4	760.1	734.9	3.5	5.5	3.5	4.0	7.1	1.7	21.5	14	-1.1	24	12.5	14	4.5	75	17	8.4	7.8	6.9	7.7
Nisan	747.3	752.5	735.8	11.8	14.1	11.6	12.3	16.7	8.5	29.8	23	0.6	10	17.5	25	6.4	63	15	5.6	5.2	5.1	5.3
Mayıs	750.5	755.4	741.1	14.3	16.6	13.9	14.6	18.4	11.3	26.1	21	8.8	7	11.4	28	9.0	73	32	6.0	7.1	5.8	6.3
Haziran	748.9	757.0	740.3	18.3	21.0	18.0	18.8	21.8	15.2	29.0	20	9.6	2	10.0	22	11.9	72	44	5.5	3.6	2.9	4.0
Temmuz	748.3	753.0	743.6	20.1	23.3	20.2	20.9	24.5	17.0	30.0	16	14.0	4	11.6	16	13.0	69	34	3.0	2.0	2.5	2.5
Ağustos	747.8	753.8	737.6	20.6	24.4	20.9	21.7	25.4	17.7	35.4	24	14.4	16	16.1	24	13.9	70	16	3.6	1.6	2.0	2.4
Eylûl	751.9	758.9	740.7	15.7	19.5	16.1	16.9	20.5	13.4	25.9	1	7.8	26	9.1	12	10.3	68	32	3.3	3.2	2.8	3.1
Ekim	753.2	760.4	743.3	12.8	16.5	13.5	14.1	17.7	11.2	25.5	6	5.3	19	12.5	30	8.4	69	17	4.5	3.6	3.8	4.0
Kasım	752.3	762.4	741.2	9.4	11.2	9.2	9.7	13.2	7.0	25.1	3	-2.3	10	11.1	3	6.2	68	26	8.8	8.2	7.2	8.1
Aralık	754.3	762.7	745.9	6.0	8.0	6.1	6.7	9.8	4.1	25.7	2	-1.2	10	13.0	2	4.9	67	31	7.3	7.2	6.7	7.1
Yıl	750.3	762.7	733.9	12.0	14.6	12.1	12.7	16.2	9.6	35.4	24.VIII	-5.4	31.I	17.5	25.IV	8.2	70	14	6.1	5.4	5.0	5.5
İNEBOLU	φ = 41° 59′ N, λ = 33° 47′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	755.7	762.0	745.4	7.2	9.7	7.0	7.7	11.4	4.4	21.8	26	-4.8	31	12.7	26	5.9	75	25	8.6	8.8	7.2	8.2
Şubat	753.5	763.3	739.6	4.2	5.5	4.2	4.5	7.0	1.5	19.9	14	-6.2	11	13.1	11	5.1	81	21	9.1	8.9	7.6	8.5
Mart	756.8	765.2	741.9	3.7	6.0	4.1	4.5	7.8	1.1	17.4	14	-2.4	8	13.0	6	4.7	76	17	8.7	8.6	7.4	8.2
Nisan	752.6	758.0	735.3	10.7	11.9	10.2	10.8	15.3	7.0	27.6	24	1.6	1	22.7	6	7.2	76	29	6.5	6.8	5.4	6.2
Mayıs	755.6	761.2	746.0	13.2	15.4	13.3	13.8	16.9	10.3	24.1	21	6.8	4	11.6	30	9.6	81	52	6.8	7.7	5.3	6.6
Haziran	754.0	762.3	744.2	18.3	20.2	17.8	18.5	21.7	14.7	26.7	23	9.0	2	10.4	29	12.4	77	42	5.3	6.2	4.4	5.3
Temmuz	754.8	758.7	749.5	20.0	23.2	20.2	20.9	24.5	16.3	30.2	22	13.4	2	12.2	21	13.1	70	40	3.1	4.1	3.2	3.5
Ağustos	754.7	760.8	745.0	20.3	23.7	21.2	21.6	25.3	17.3	29.8	25	14.2	15.18	10.4	16	14.2	72	42	2.6	2.0	2.0	2.2
Eylûl	758.6	767.3	744.9	15.1	19.6	15.7	16.5	21.0	12.9	27.6	2	6.7	26	11.0	17	10.3	71	38	4.2	4.7	3.3	4.1
Ekim	759.8	767.3	748.6	11.8	16.9	12.8	13.6	18.6	9.8	27.4	30	3.4	19	14.2	30	8.4	71	28	4.9	4.5	3.9	4.4
Kasım	759.0	770.9	747.0	8.5	11.3	8.6	9.2	13.5	5.7	26.3	3	-2.0	10	14.2	29	6.5	74	25	8.1	8.3	8.2	8.2
Aralık	761.1	769.9	752.0	5.5	9.3	5.3	6.4	10.4	3.5	28.4	2	-0.7	10	14.2	2	5.4	73	27	8.3	7.2	6.4	7.3
Yıl	756.4	770.9	735.3	11.5	14.4	11.7	12.3	16.1	8.7	30.2	22.VII	-6.2	11.II	22.7	6.IV	8.6	75	17	6.4	6.5	5.4	6.1
SİNOP	φ = 42° 02′ N, λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.2	766.9	750.3	8.0	9.4	8.0	8.4	11.6	6.1	18.4	26	-2.8	31	14.0	25	6.7	81	48	7.9	8.5	8.4	8.3
Şubat	758.0	767.7	745.0	4.8	5.7	5.0	5.1	8.1	3.3	18.0	14	-2.4	7	12.4	17	5.3	80	38	9.1	8.9	8.2	8.7
Mart	761.0	768.1	747.0	4.2	6.4	4.7	5.0	7.9	2.1	16.3	14	-0.4	28	11.7	5	5.1	78	32	8.2	7.8	8.2	8.1
Nisan	757.3	763.0	741.0	9.3	12.7	10.0	10.5	15.2	7.5	24.3	6	1.9	10	19.3	6	7.6	81	43	6.6	5.7	5.9	6.1
Mayıs	759.9	764.8	751.9	12.4	14.6	13.1	13.3	16.3	11.0	20.3	21	7.0	4	7.4	20	9.7	86	60	6.8	6.5	6.9	6.7
Haziran	758.5	766.3	751.0	18.1	20.4	18.2	18.7	22.3	15.9	27.4	24	11.3	1	12.1	21	14.1	85	56	4.5	4.5	4.1	4.4
Temmuz	757.4	763.4	752.1	20.8	23.6	21.1	21.6	25.2	18.8	29.6	21	16.4	2	9.4	30	15.9	81	51	2.9	3.4	2.5	2.9
Ağustos	757.0	763.0	747.7	21.3	24.7	22.3	22.7	26.2	19.8	30.2	5	17.3	15	9.2	5	17.2	83	59	2.9	2.5	1.8	2.4
Eylûl	761.3	770.6	748.2	17.0	19.8	17.5	18.0	21.5	15.7	26.2	5	11.6	22	9.7	18	12.5	78	54	4.6	4.3	4.1	4.3
Ekim	762.7	769.8	752.5	13.8	16.2	14.3	14.6	17.8	12.2	25.7	30	6.8	18	11.3	29	10.2	81	44	5.8	4.6	4.8	5.1
Kasım	762.0	773.8	750.5	9.3	11.5	9.8	10.1	14.4	7.5	24.9	3	-0.2	9	12.6	29	7.3	77	38	8.5	8.4	8.1	8.3
Aralık	764.0	773.2	754.4	7.1	9.5	7.3	7.8	10.8	5.3	25.7	2	-0.3	10,11	10.9	2	6.0	74	40	8.1	7.2	6.7	7.3
Yıl	759.9	773.8	741.0	12.2	14.5	12.6	13.0	16.4	10.4	30.2	5.VIII	-2.8	31.I	19.3	6.IV	9.8	80	32	6.3	6.0	5.8	6.1
BOLU	φ = 40° 44′ N, λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	697.6	703.7	688.7	0.0	5.2	2.2	2.4	6.8	-1.4	13.2	22	-17.6	31	16.2	16	4.6	84	43	8.3	8.0	7.5	7.9
Şubat	693.7	702.4	683.4	-0.8	3.4	0.8	1.0	5.3	-2.6	16.6	19	-14.9	11	16.8	1	4.1	81	49	9.2	8.2	8.1	8.5
Mart	696.8	703.7	684.0	-1.6	3.8	0.3	0.7	5.3	-3.2	17.0	14	-14.4	8	17.0	14	3.8	79	35	8.2	8.2	6.9	7.8
Nisan	694.9	700.5	680.1	5.6	16.7	9.8	10.5	18.4	3.3	25.4	17	-3.8	1,11	24.2	18	6.0	68	24	5.2	6.2	5.8	5.4
Mayıs	697.9	703.5	690.6	8.9	16.4	11.3	12.1	18.4	6.2	25.2	21	0.8	7	20.9	20	9.0	85	43	6.4	7.6	5.1	6.4
Haziran	697.2	704.5	690.2	12.9	22.7	16.2	17.0	24.1	9.2	31.6	22	5.2	6	23.0	22	11.7	82	34	4.9	6.0	3.9	4.9
Temmuz	697.0	700.7	693.2	13.4	25.9	18.5	19.1	27.4	9.4	35.4	30	5.6	1	26.0	30	11.4	72	20	2.5	3.2	2.4	2.7
Ağustos	696.6	702.0	689.0	13.7	29.5	19.9	20.8	30.5	10.8	35.8	24	7.4	15,26	25.9	12	12.6	72	21	1.3	1.5	0.8	1.2
Eylûl	699.7	704.9	689.8	7.2	21.7	13.2	13.8	22.8	5.6	30.7	6	-0.4	26	28.4	28	8.6	75	11	4.4	3.4	1.3	3.0
Ekim	700.7	707.3	692.2	3.7	17.9	8.9	9.9	19.0	2.5	28.1	6	-4.9	20	24.9	6	6.5	74	13	4.8	3.3	3.0	3.7
Kasım	699.5	707.6	690.6	0.4	6.6	3.0	3.2	8.4	-1.6	19.8	3	-24.8	10	19.6	12	4.8	79	36	8.0	7.7	6.7	7.5
Aralık	700.6	707.7	693.3	-5.4	0.8	-2.7	-2.5	2.3	-7.0	21.0	2	-21.0	13	18.2	13	3.5	83	41	8.2	6.1	6.3	6.9
Yıl	697.7	707.7	680.1	4.8	14.2	8.5	9.0	15.7	2.6	35.8	24.VIII	-24.8	10.XI	28.4	28.IX	7.2	78	11	6.0	5.8	4.8	5.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1956 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 136 m.																														ZONGULDAK
204.4	27.1	31	.	.	2		.	.	2	17	20	18	8	6	3	9	.	6	.	.	1	2	2	1	18	27	9	9	1	24	I
115.4	20.9	9	1	.	9	.	.	.	1	21	20	16	2	10	10	8	.	.	2	.	2	7	10	7	16	21	5	4	5	12	II
130.1	30.9	7	.	.	5	.	.	.	1	16	18	15	3	12	2	7	6	.	1	.	.	3	12	4	19	17	12	7	8	11	III
73.1	23.9	10	.	.	.	3	.	.	7	9	10	8	3	1	.	10	.	2	.	1	1	1	1	5	15	14	13	14	3	24	IV
52.0	12.3	19	.	.	.	1	.	.	3	12	15	9	1	.	.	5	.	8	.	4	.	4	1	2	13	10	3	15	16	29	V
85.6	52.5	28	.	.	.	3	.	.	7	1	9	5	2	.	.	5	.	8	.	7	.	11	.	1	17	7	2	14	14	24	VI
49.9	25.3	27	.	.	.	8	1	3	15	1	7	6	1	.	.	5	.	9	.	6	.	13	4	4	15	6	.	10	16	25	VII
8.1	7.3	25	.	.	.	14	2	2	15	1	2	1	.	.	.	2	.	15	.	2	.	13	4	1	21	4	.	4	17	29	VIII
168.3	63.9	14	.	.	.	3	.	1	16	4	7	7	4	.	.	.	.	9	.	4	.	8	8	5	27	13	1	4	12	12	IX
143.3	62.3	12	.	.	.	1	.	.	10	5	10	10	5	.	.	.	.	7	.	.	1	11	1	5	27	17	3	5	17	7	X
196.8	58.5	7	.	.	2	1	.	.	.	17	18	13	5	4	4	1	.	1	.	2	.	4	5	7	20	17	7	5	16	9	XI
99.8	31.5	8	.	.	3	1	.	.	3	16	15	8	3	5	5	.	6	2	.	1	.	7	2	3	24	26	10	3	14	4	XII
1326.8	63.9	14.IX	1	.	21	35	3	6	80	120	151	116	37	38	24	52	12	67	3	27	5	84	50	45	232	179	65	94	139	210	Yıl
Denizden yüksekliği H = 58 m.																														İNEBOLU
144.9	47.9	31	.	.	2	.	.	.	.	18	18	14	4	6	1	4	.	.	-	.	.	4	5	3	19	29	9	13	6	5	I
140.9	25.1	9	.	.	9	.	.	.	1	20	20	15	8	11	12	8	1	4	-	.	.	2	7	11	16	20	5	7	5	14	II
107.4	21.7	7	-	.	4	.	.	.	.	20	21	16	4	14	1	2	3	1	.	.	.	1	3	7	11	17	13	18	6	17	III
14.5	7.5	10	-	.	.	3	.	.	5	10	6	3	.	1	.	9	.	5	.	1	.	.	8	9	6	13	8	16	5	25	IV
52.6	12.0	16	.	.	.	.	.	.	1	8	12	9	1	.	.	10	.	9	.	1	1	-	7	10	10	15	11	18	9	13	V
57.9	23.1	29	.	.	.	1	.	.	1	3	10	7	2	.	.	3	.	5	.	6	.	6	10	10	9	16	9	14	8	8	VI
33.0	18.4	20	.	.	.	12	1	2	10	2	5	4	1	.	.	.	.	.	.	2	1	3	9	10	11	29	10	11	3	7	VII
6.1	3.0	14	.	.	.	13	.	1	14	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	7	6	10	26	9	13	3	17	VIII
62.3	12.0	19	.	.	.	5	.	1	13	6	9	6	2	.	.	.	.	3	.	3	2	1	3	7	9	31	17	5	6	11	IX
97.7	32.7	11	.	.	.	1	.	.	11	7	12	9	4	.	.	.	.	7	1	1	3	.	3	4	2	32	28	7	9	8	X
233.2	42.5	8	.	.	4	2	.	.	.	19	18	17	7	6	5	1	.	1	4	1	1	1	1	2	5	25	26	12	6	12	XI
109.4	28.6	11	.	.	2	1	.	.	.	13	14	9	5	5	5	2	.	1	.	.	1	1	2	6	6	31	28	3	4	12	XII
1039.9	47.9	31.I	.	.	21	38	1	4	56	126	148	111	38	43	24	39	4	36	5	16	11	21	65	85	114	284	173	137	70	149	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																														SİNOP
63.9	17.1	28	.	.	2	.	.	.	.	18	20	11	1	3	1	3	.	6	.	.	2	9	13	5	17	11	.	6	18	14	I
71.7	12.6	9	.	.	7	.	.	.	.	19	23	13	1	10	5	2	1	2	.	.	1	16	17	11	16	10	.	3	10	4	II
80.9	28.8	7	.	.	2	.	.	.	1	18	18	13	1	10	1	.	2	1	.	.	1	15	11	4	17	4	1	6	23	12	III
27.3	8.4	7	.	.	.	.	.	.	6	9	6	5	.	1	.	8	.	11	.	.	.	8	6	6	25	12	1	4	16	12	IV
45.3	8.9	16	.	.	.	.	.	.	1	10	13	9	.	.	.	8	.	16	.	.	.	9	3	7	20	7	.	9	26	12	V
20.9	6.3	4	.	.	.	5	.	1	6	1	10	6	.	.	.	1	.	16	.	3	.	12	4	12	23	9	.	7	11	12	VI
15.0	4.9	28	.	.	.	15	.	8	15	.	8	4	.	.	.	.	.	10	.	.	.	9	3	11	15	6	1	18	18	12	VII
1.0	1.0	26	.	.	.	27	1	16	13	.	1	1	.	.	.	2	.	16	.	.	.	7	7	17	9	3	.	10	17	23	VIII
39.4	14.4	16	.	.	.	7	.	3	9	5	9	5	1	.	.	.	.	9	.	.	.	11	11	11	6	2	1	10	14	24	IX
66.3	23.2	11	.	.	.	1	.	.	2	6	12	8	3	.	.	1	.	12	.	2	.	5	5	11	19	8	3	10	15	17	X
153.2	26.5	11	.	.	2	.	.	.	1	22	19	16	5	4	1	.	.	2	1	2	1	10	9	3	24	7	5	6	21	5	XI
70.2	21.0	11	.	.	2	1	.	.	.	18	11	11	2	4	4	.	1	2	.	.	2	7	14	3	30	4	6	4	15	10	XII
655.1	28.8	7.III	.	.	15	56	1	28	54	123	150	102	14	32	12	25	4	103	1	7	7	118	103	101	221	83	18	93	204	157	Yıl
Denizden yüksekliği H = 732 m.																														BOLU
115.0	19.6	31	5	1	20	.	.	.	.	16	20	16	5	9	8	3	8	3	.	.	.	.	3	1	3	4	8	35	7	32	I
58.5	12.4	28	7	5	21	.	.	.	.	17	19	14	1	15	17	1	2	.	.	1	.	2	4	3	9	8	14	19	13	15	II
75.8	23.6	7	.	1	28	.	.	.	.	14	17	11	2	16	10	1	9	.	.	.	.	1	5	6	9	3	11	28	13	17	III
35.5	10.2	26	.	.	6	5	.	.	6	8	11	7	1	1	.	1	3	14	.	1	.	.	.	3	3	4	18	25	7	30	IV
44.1	8.6	2	.	.	.	1	.	.	2	9	19	12	.	.	.	2	.	22	.	2	2	.	1	2	2	.	9	23	10	46	V
27.9	8.4	2	.	.	.	14	2	.	6	5	8	6	.	.	.	2	.	23	.	3	.	.	4	.	2	6	8	21	3	46	VI
13.2	4.4	15	.	.	.	25	8	.	16	.	6	4	.	.	.	.	.	27	.	4	1	.	1	1	3	2	6	24	3	53	VII
5.9	5.9	25	.	.	.	30	20	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	22	.	2	.	1	1	1	7	3	10	20	5	45	VIII
17.1	4.7	13	.	.	1	13	2	.	14	2	6	5	.	.	.	2	3	23	.	.	.	1	2	2	2	3	9	14	3	54	IX
17.7	7.9	11	.	.	12	5	.	.	9	4	6	4	.	.	.	4	10	14	.	1	.	1	1	.	5	2	6	19	3	56	X
78.4	37.6	9	3	5	12	.	.	.	.	14	13	9	2	3	10	6	4	4	.	.	.	3	2	2	3	7	17	17	4	35	XI
56.9	29.6	10	13	12	24	.	.	.	1	12	9	8	1	7	24	11	4	1	.	.	.	2	4	.	3	9	8	13	5	49	XII
546.0	37.6	9.XI	28	24	124	93	32	.	78	101	135	97	12	51	69	33	43	153	.	14	3	111	28	21	51	51	124	258	76	478	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KASTAMONU	φ = 41° 22′ N, λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	692.1	698.2	684.0	-1.2	3.3	0.1	0.6	4.5	-2.9	13.1	26	-13.5	31	13.6	25	4.1	82	37	8.8	8.5	7.4	8.2
Şubat	689.0	697.6	678.1	-2.0	2.5	-0.9	-0.3	3.9	-4.1	14.3	18.19	-15.9	11	14.4	13	3.7	79	42	9.4	8.4	7.7	8.5
Mart	691.6	698.1	680.0	-2.3	3.7	-0.1	0.3	4.9	-3.5	16.3	14	-14.0	9	16.5	26	3.4	72	32	8.5	8.1	7.3	8.0
Nisan	689.5	695.6	675.4	5.9	16.6	9.7	10.5	18.4	2.4	27.7	23	-4.7	1	23.3	18	5.2	58	19	6.0	6.3	4.5	5.6
Mayıs	692.4	697.5	683.4	9.6	16.5	11.2	12.1	17.9	6.1	24.2	21	1.5	10	19.5	20	7.2	68	15	7.1	8.3	5.0	6.8
Haziran	691.9	699.3	685.3	14.2	22.3	16.1	17.2	23.6	9.8	31.6	20	2.7	2	21.7	22	9.2	64	16	4.9	6.3	4.6	5.3
Temmuz	691.8	696.0	688.2	14.8	24.8	18.4	19.1	26.8	10.1	32.7	30	6.2	28	24.6	30	9.0	57	15	2.1	4.5	1.9	2.8
Ağustos	691.6	697.2	684.4	14.7	28.7	20.8	21.3	30.1	11.2	34.2	24	6.8	15	23.9	12	9.0	52	12	1.0	1.7	0.6	1.1
Eylûl	694.6	701.0	682.8	7.4	20.4	12.3	13.1	21.8	5.4	30.4	6	-1.5	26	24.3	29	6.6	61	11	2.9	3.9	2.2	3.0
Ekim	692.3	701.8	686.5	3.2	16.7	8.1	9.0	18.0	2.0	28.1	6	-4.6	20	24.5	6	5.2	62	13	3.9	4.3	3.0	3.7
Kasım	694.1	702.8	685.2	1.2	7.1	3.0	3.6	8.0	-0.2	20.9	4	-9.2	10	19.2	3	4.6	75	24	8.4	7.8	6.7	7.6
Aralık	695.4	703.4	687.7	-3.0	1.5	-2.5	-1.6	2.5	-4.8	15.8	1	-11.6	15	13.8	1	3.5	82	53	8.9	7.8	6.4	7.7
Yıl	692.2	703.4	675.4	5.2	13.7	8.0	8.7	15.0	2.6	34.2	24.VIII	-15.9	11.II	24.6	30.VII	5.9	68	11	6.0	6.3	4.8	5.7
SAMSUN	φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.7	765.4	748.4	7.5	10.8	7.8	8.5	12.4	5.7	21.9	26	-5.6	31	13.2	27	5.2	63	17	7.3	7.7	6.9	7.3
Şubat	756.5	768.4	743.6	4.6	7.0	5.0	5.4	8.9	2.8	18.5	17	-4.0	11	15.5	2	4.9	73	25	8.5	8.6	7.9	8.3
Mart	759.4	766.1	745.5	4.0	7.4	4.5	5.1	9.2	2.2	22.9	6	-3.2	29	17.3	7	4.4	69	19	7.9	8.4	7.4	7.9
Nisan	755.5	761.2	740.5	11.8	14.8	10.9	12.1	17.5	7.9	31.8	23	1.2	10	21.5	6	7.1	69	17	5.4	6.0	4.7	5.4
Mayıs	758.1	763.5	749.8	14.3	15.6	13.7	14.3	17.8	10.9	24.9	12	5.7	1	14.9	12	9.4	77	34	7.3	7.5	7.0	7.3
Haziran	756.6	764.4	749.4	19.2	21.0	18.5	19.3	22.4	15.2	28.0	26	10.0	2	11.4	26	12.6	73	48	4.6	5.6	4.4	4.9
Temmuz	755.7	761.5	750.5	21.5	24.1	21.0	21.9	25.3	17.3	33.7	17	14.7	3	15.3	17	13.1	65	29	3.7	4.2	3.9	3.9
Ağustos	755.3	761.1	746.2	22.0	25.4	22.4	23.0	26.7	18.9	32.1	13	15.8	12.16	12.8	12.13	15.1	70	45	4.0	3.9	3.3	3.8
Eylûl	759.4	768.6	745.5	16.7	20.7	17.0	17.8	22.0	14.1	28.6	12	9.2	23	11.7	28	10.5	66	35	5.4	4.7	5.8	5.3
Ekim	760.9	767.8	750.6	12.8	17.6	13.5	14.4	18.6	10.5	30.0	30	5.5	18	15.4	29	8.4	67	9	5.7	4.2	4.4	4.6
Kasım	760.3	772.9	749.4	9.3	13.6	9.9	10.7	15.4	7.0	26.7	3	-0.4	10	14.6	4	5.4	58	5	7.2	7.8	6.9	7.3
Aralık	762.3	771.3	752.4	6.2	9.6	6.6	7.2	10.8	4.4	25.5	2	-0.9	10	9.8	24	4.1	53	16	7.5	6.8	6.2	6.8
Yıl	758.3	772.9	740.5	12.5	15.6	12.8	13.3	17.3	9.7	33.7	17.VII	-5.6	31.I	21.5	6.IV	8.4	67	5	6.2	6.3	5.7	6.1
MERZİFON	φ = 40° 53′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	696.9	703.1	687.7	0.8	5.7	2.3	2.8	6.3	-0.4	15.6	26	-12.4	31	12.0	25	4.2	73	34	7.3	8.0	6.9	7.4
Şubat	693.7	701.9	682.2	-0.3	3.1	1.1	1.2	4.6	-1.8	13.9	18	-10.0	11	10.8	2	3.8	74	39	8.2	8.1	7.3	7.9
Mart	695.8	701.6	685.4	-1.0	4.6	1.4	1.6	6.0	-2.3	16.0	6	-7.6	29	14.4	6	3.5	67	31	7.4	7.9	6.6	7.3
Nisan	694.1	699.8	681.8	9.3	17.3	11.5	12.4	18.9	6.0	27.2	24	-1.8	1.10	17.5	30	4.9	49	15	4.8	5.0	4.5	4.5
Mayıs	696.6	701.3	687.9	11.0	16.5	12.0	12.9	18.0	8.0	25.6	1	3.8	19	16.9	1	7.0	64	15	5.9	7.7	5.0	6.2
Haziran	696.1	703.1	689.5	15.8	23.3	17.3	18.4	24.6	12.0	32.3	23	5.8	2	17.0	15	8.8	57	10	2.9	4.7	2.8	3.5
Temmuz	696.4	701.4	691.8	17.2	25.4	18.4	19.8	26.5	13.6	31.9	21	9.3	27	19.0	21	9.2	54	18	1.9	3.4	1.0	2.1
Ağustos	696.3	701.5	688.8	18.6	27.4	20.5	21.8	28.7	15.1	35.1	13	10.7	18	19.0	19	10.1	54	12	1.9	1.8	0.8	1.5
Eylûl	699.3	706.2	688.4	12.2	20.2	14.3	15.2	21.4	9.4	29.4	1	2.6	27	17.6	28	7.0	55	12	3.4	3.9	2.1	3.1
Ekim	700.3	706.6	692.0	7.8	17.3	11.5	12.0	18.2	6.0	27.3	7	-0.8	20	17.3	5	5.3	53	11	3.2	3.1	1.6	2.6
Kasım	698.6	708.1	687.8	3.4	9.3	5.3	5.8	10.5	2.0	22.5	3	-6.0	11	16.1	3	4.4	64	23	6.2	6.9	4.6	5.9
Aralık	699.9	707.3	691.3	-0.6	3.1	0.5	0.9	4.5	-1.8	17.6	2	-7.8	13	14.7	1	3.7	73	43	6.6	6.0	4.5	5.7
Yıl	697.0	707.3	681.8	7.9	14.5	9.7	10.4	15.7	5.5	35.1	13.VIII	-12.4	31.I	19.0	21.VII 19.VIII	6.0	61	11	5.0	5.5	4.0	4.9
ÇORUM	φ = 40° 33′ N, λ = 34° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	693.4	699.3	683.1	-0.5	4.8	0.8	1.4	5.4	-2.4	15.4	26	-12.4	31	15.0	26	4.3	81	42	8.0	8.3	7.0	7.8
Şubat	690.1	698.5	678.2	-2.3	3.0	-0.1	0.1	4.9	-4.2	15.2	19	-15.8	12	15.7	12	3.9	80	49	8.6	8.3	7.6	8.2
Mart	692.0	698.1	682.7	-2.0	5.1	0.7	1.1	6.6	-3.8	15.6	14	-11.2	29	17.7	26	3.7	73	38	7.6	7.6	5.9	7.0
Nisan	690.3	696.2	678.1	7.0	17.5	10.4	11.3	19.2	3.2	27.4	23	-4.6	1	23.1	19	5.7	58	23	5.3	5.7	4.8	5.3
Mayıs	692.7	697.5	684.1	10.2	17.3	12.0	12.9	19.2	5.8	25.2	1	-0.4	7	21.2	1	7.9	71	24	6.1	8.0	4.9	6.3
Haziran	692.1	699.4	684.5	15.5	24.4	17.4	18.7	26.1	9.8	33.2	20	1.7	2	22.8	22	9.2	59	21	3.6	5.1	2.6	3.8
Temmuz	691.8	696.4	686.2	16.5	27.3	19.3	20.6	28.6	10.9	34.4	22	7.0	3	23.6	4	8.8	51	17	2.1	3.9	1.8	2.6
Ağustos	691.7	697.2	684.8	16.8	29.1	20.8	21.9	30.6	12.4	36.2	13	6.6	16	24.1	13	10.1	53	10	1.6	2.5	0.8	1.6
Eylûl	694.6	702.0	683.9	9.2	21.3	13.8	14.5	23.0	6.2	31.0	6	-1.0	27	26.2	29	7.1	57	11	2.8	3.8	2.1	2.9
Ekim	696.0	701.9	688.7	3.7	18.4	9.5	10.3	19.5	1.6	28.6	7	-5.9	19	25.6	6	4.9	54	15	3.0	3.3	2.0	2.8
Kasım	695.0	704.3	684.7	0.6	9.9	3.3	4.3	10.8	-1.3	22.2	3	-9.8	12	20.2	3	4.3	67	29	6.7	6.8	5.5	6.3
Aralık	696.3	703.2	688.5	-2.9	2.4	-1.4	-0.8	3.9	-4.9	19.0	2	-14.0	13	18.0	2	3.5	79	35	7.9	6.5	6.5	7.0
Yıl	693.0	704.3	678.1	6.0	15.0	8.9	9.7	16.5	2.8	36.2	13.VII	-15.8	19.II	26.2	29.IX	6.1	65	10	5.3	5.8	4.3	5.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1956 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli dolu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yükseklikli H = 800 m.																															KASTAMONU
27.3	4.7	7	5	1	24	.	.	.	.	19	18	11	.	1o	11	13	8	.	1	.	.	4	1	.	2	6	13	3	.	64	I
46.3	8.8	3	8	4	22	.	.	.	.	21	21	9	.	16	16	1	9	1	.	.	.	8	2	5	1	3	8	4	3	53	II
73.6	26.6	16	.	1	29	.	.	.	.	2o	14	9	2	13	11	.	5	.	.	.	.	1	1	.	.	3	15	10	9	54	III
9.4	4.o	7	.	.	9	5	.	.	4	7	7	2	.	1	1	1	7	2	.	.	1	4	2	3	2	6	19	7	5	42	IV
45.3	7.8	12	.	.	.	.	.	.	.	8	16	11	.	.	.	.	.	14	1	7	.	5	6	.	3	9	12	15	7	36	V
51.6	14.9	6	.	.	.	15	3	.	3	5	13	10	1	.	.	.	.	4	.	9	.	6	3	2	1	4	14	4	3	53	VI
6.7	3.9	15	.	.	.	21	6	.	3	.	5	2	.	.	.	.	.	12	.	1	.	9	4	2	2	.	5	6	9	56	VII
0.1	0.1	25	.	.	.	31	16	.	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	10	7	3	1	1	5	3	6	57	VIII
12.7	11.5	13	.	.	3	10	1	.	16	3	2	2	1	.	.	.	3	9	.	2	.	8	6	3	1	9	17	6	6	34	IX
8.3	3.2	31	.	.	9	4	.	.	14	6	7	2	.	.	.	.	8	3	.	1	1	10	4	1	2	13	21	6	5	31	X
28.8	10.1	7	2	.	17	.	.	.	1	17	10	6	1	3	1	1	8	6	.	.	.	5	2	1	1	1o	2o	4	4	43	XI
10.7	3.1	10	11	5	26	.	.	.	1	17	13	4	.	1o	21	10	1o	3	3	.	.	5	6	3	.	12	13	4	2	48	XII
32o.8	26.6	16.III	26	11	139	86	26	.	66	123	127	68	5	53	61	26	58	51	5	23	2	75	44	23	16	76	162	72	59	571	Yıl
Denizden yükseklikli H = 44 m.																															SAMSUN
74.8	18.8	31	.	.	2	.	.	.	.	16	17	10	3	4	1	3	.	1	.	.	.	.	2	.	.	14	35	3	14	25	I
149.2	30.5	3	.	.	8	.	.	.	.	18	18	13	6	9	9	2	.	1	.	.	.	1	3	.	.	12	10	1	21	39	II
87.8	28.3	8	.	.	4	.	.	.	1	15	2o	14	2	12	2	1	.	.	3	.	.	5	5	.	1	9	7	3	28	35	III
40.1	14.7	26	.	.	.	5	2	.	7	8	8	7	1	2	.	4	.	2	.	.	1	9	7	.	1	7	7	3	1o	46	IV
47.8	11.8	25	.	.	.	.	.	.	2	12	15	8	2	.	.	4	.	2	1	2	.	8	14	.	1	3	5	2	11	49	V
27.2	8.5	2	.	.	.	8	.	.	7	5	10	8	.	.	.	.	.	.	.	4	.	6	18	.	.	2	3	.	5	56	VI
64.1	54.4	10	.	.	.	14	1	1	7	1	5	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	12	14	3	.	5	6	5	7	41	VII
4.9	4.6	26	.	.	.	25	1	13	9	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	18	1	.	12	4	3	8	38	VIII
46.3	22.6	20	.	.	.	8	.	2	5	6	8	6	1	.	.	.	.	3	.	2	.	10	13	.	.	18	12	2	14	21	IX
21.6	11.8	12	.	.	.	2	1	.	10	5	9	4	1	.	.	1	.	5	.	1	.	1o	1o	.	.	22	1o	5	9	27	X
86.8	28.7	7	.	.	1	2	.	.	1	15	13	9	2	1	.	.	.	.	1	1	.	1	3	.	.	25	23	1	18	19	XI
46.8	9.4	5	.	.	2	1	.	.	1	14	14	13	.	3	.	.	.	.	1	.	.	1	4	.	2	26	25	1	15	19	XII
697.3	54.4	1o.VII	.	.	17	65	5	16	50	118	139	97	19	31	12	15	.	14	6	12	1	72	111	4	5	155	147	29	160	415	Yıl
Denizden yükseklikli H = 740 m.																															MERZİFON
19.o	3.8	31	3	1	16	.	.	.	.	13	16	7	.	1o	3	2	13	4	.	.	.	3	1o	1	2	.	7	13	2	55	I
78.7	24.7	3	7	1	19	.	.	.	1	18	19	13	2	14	13	2	6	1	.	.	.	1	13	1	2	1	3	6	5	55	II
27.8	12.1	11	1	.	24	.	.	.	.	13	14	5	1	9	4	.	15	2	.	1	2	3	18	.	1	2	8	10	8	43	III
5.5	1.3	26	.	.	4	3	.	.	9	7	7	2	.	2	.	.	3	6	.	.	3	2	18	1	5	.	5	11	5	43	IV
49.3	12.7	23	.	.	.	2	.	.	2	4	18	11	2	.	.	.	.	18	1	4	.	2	26	1	.	.	8	4	1	51	V
24.6	9.7	5	.	.	.	15	3	.	9	.	9	4	.	.	.	.	.	16	.	8	.	.	34	5	.	.	2	4	.	45	VI
9.3	6.0	26	.	.	.	19	4	.	13	.	4	2	.	.	.	.	.	4	.	3	1	1	41	3	1	.	3	1	.	43	VII
o.9	0.9	26	.	.	.	28	12	1	23	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	2	.	.	45	1	2	.	1	.	.	44	VIII
4.8	3.6	14	.	.	.	11	.	.	14	5	2	2	.	.	.	.	.	13	.	.	1	.	30	.	.	.	2	4	5	49	IX
21.6	13.2	12	.	.	3	4	.	.	20	4	3	3	1	.	.	.	5	9	.	1	1	.	16	.	.	.	4	3	1	69	X
33.3	17.5	7	.	.	8	.	.	.	4	8	8	7	1	1	.	.	10	5	.	1	1	1	6	.	1	1	7	14	1	59	XI
29.1	9.2		7	.	24	.	.	.	5	7	9	6	.	6	8	2	19	3	.	.	.	.	7	1	4	.	4	4	2	71	XII
303.9	24.7	3.II	18	2	98	82	19	1	1oo	79	110	62	7	42	28	6	71	86	1	20	9	13	264	14	18	4	54	74	30	627	Yıl
Denizden yükseklikli H = 798 m.																															ÇORUM
29.8	9.1	28	3	1	26	.	.	.	.	17	13	9	.	8	7	1	13	.	.	.	.	8	1o	2o	9	4	16	8	5	13	I
65.4	10.9	3	8	5	23	.	.	.	1	19	2o	15	1	16	15	.	1o	.	1	.	.	9	12	14	4	6	11	7	4	2o	II
33.5	11.1	8	.	2	27	.	.	.	.	1o	12	6	1	9	3	.	12	.	.	1	.	9	15	12	9	5	6	9	4	24	III
21.4	8.9	10	.	.	6	4	.	.	7	8	9	4	.	2	2	.	4	11	.	.	1	5	13	2o	3	8	8	14	2	17	IV
57.5	15.2	12	.	.	1	2	.	.	1	6	15	9	1	.	.	.	1	16	.	3	.	8	22	9	2	4	13	7	8	2o	V
27.8	13.8	6	.	.	.	21	5	.	1o	1	7	5	1	.	.	.	.	14	1	5	.	8	3x	4	.	5	13	12	8	8	VI
12.4	7.6	26	.	.	.	28	14	.	15	1	3	3	.	.	.	.	.	1	.	2	.	5	42	.	1	.	1o	9	9	17	VII
3.3	3.2	26	.	.	.	31	18	1	21	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	3	.	12	37	7	2	3	.	5	1	26	VIII
6.9	3.3	2	.	.	2	12	3	.	13	4	3	2	.	.	.	.	3	6	.	1	.	14	25	7	4	3	4	6	9	18	IX
13.7	5.3	13	.	.	11	6	.	.	16	2	4	3	.	.	.	.	11	.	.	.	.	4	16	18	7	4	8	11	5	2o	X
17.5	14.1	7	.	.	18	.	.	.	2	9	4	2	1	2	.	.	14	3	.	.	.	2	12	25	7	5	9	1o	3	17	XI
38.8	1o.2	8	7	3	26	.	.	.	1	13	11	6	2	7	12	.	9	2	.	.	.	6	4	17	11	5	8	3	2	37	XII
328.0	15.2	12.V	18	11	14o	1o4	4o	1	87	9o	1o3	65	7	44	39	1	77	55	2	15	1	9o	24o	153	59	52	1o6	1o1	6o	237	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
RİZE	φ = 41° 02′ N, λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	763.7	770.5	753.5	6.3	10.3	6.8	7.6	11.8	4.5	18.3	27	-5.1	31	11.1	10	6.2	78	46	7.1	6.6	4.9	6.2
Şubat	761.3	771.9	752.1	5.1	8.6	6.2	6.5	10.6	3.4	19.4	4	-4.3	1	16.0	2	5.7	79	29	7.9	7.8	7.5	7.7
Mart	763.8	771.3	752.5	4.2	6.9	5.2	5.4	8.6	2.3	19.4	6	-3.7	30	15.3	6	5.5	81	47	7.6	7.9	6.6	7.4
Nisan	760.7	766.6	747.2	10.3	13.3	10.9	11.4	15.4	7.3	29.4	25	-1.2	1	17.5	6	7.8	77	30	5.3	5.5	4.5	5.1
Mayıs	762.7	767.2	752.9	13.9	15.9	13.7	14.3	17.5	10.6	26.2	13	6.5	1	13.8	13	9.8	80	37	6.5	6.9	5.9	6.4
Haziran	761.1	768.0	751.5	19.4	21.0	18.9	19.6	22.0	16.0	30.2	23	9.5	2	10.5	23	13.7	79	51	5.5	6.1	5.7	5.8
Temmuz	760.3	764.9	755.8	21.4	23.9	20.8	21.7	24.5	17.7	27.9	22	16.0	11	10.6	24	14.7	74	45	5.0	5.0	5.6	5.2
Ağustos	760.0	764.9	751.2	22.0	25.1	21.7	22.6	25.8	19.3	27.8	5	15.2	12	12.1	13	16.6	79	54	6.8	7.5	6.6	7.0
Eylûl	763.4	772.3	753.1	16.2	20.3	16.7	17.5	21.2	14.3	27.4	1	7.6	26	11.6	28	12.3	80	53	5.6	6.5	6.5	6.2
Ekim	765.4	772.1	757.3	11.9	17.6	12.7	13.7	18.6	10.4	27.5	7	4.9	19	14.5	7	9.7	80	40	4.4	5.1	5.0	4.8
Kasım	765.2	778.6	754.4	7.9	12.8	8.9	9.6	14.6	6.0	23.7	3	-1.1	12	14.6	3	7.1	76	31	6.9	6.6	6.0	6.5
Aralık	768.8	775.1	755.2	4.1	9.1	4.6	5.6	10.6	2.2	21.2	3	-2.2	11	11.2	12	5.2	73	28	6.2	6.0	5.0	5.7
Yıl	763.0	778.6	747.2	11.9	15.4	12.3	13.0	16.8	9.5	30.2	23.VI	-5.1	31.I	17.5	6.IV	9.5	78	28	6.3	6.5	5.8	6.2
GİRESUN	φ = 40° 55′ N, λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.5	766.2	749.3	7.7	10.4	7.6	8.3	12.4	5.5	21.3	26	-2.4	31	13.7	27	5.9	73	27	7.0	7.3	6.8	7.0
Şubat	757.0	767.4	745.4	5.1	8.3	6.0	6.3	10.5	3.2	20.2	15	-2.4	11	13.7	15	5.4	76	24	8.4	8.2	8.0	8.2
Mart	759.8	767.1	747.0	4.0	6.8	4.8	5.1	9.2	2.2	22.8	6	-2.4	30	16.0	6	5.2	78	34	8.2	8.6	6.6	7.8
Nisan	756.3	762.0	742.9	11.0	14.3	10.9	11.8	16.4	7.5	31.2	24	1.2	11	18.8	6	7.3	71	26	4.9	5.7	5.1	5.2
Mayıs	758.5	764.1	749.2	13.6	15.4	12.5	13.5	17.3	10.2	23.8	13	4.0	1	13.4	30	9.7	83	53	6.9	7.9	5.6	6.6
Haziran	757.1	764.6	748.7	18.7	20.7	17.6	18.7	21.9	15.3	27.5	23	10.2	2	10.3	10	13.2	81	44	6.3	6.0	5.4	5.9
Temmuz	756.2	761.5	751.2	21.1	23.6	19.5	20.9	24.8	17.2	29.2	17	15.0	4	12.3	17	14.0	74	45	4.2	4.4	4.3	4.3
Ağustos	755.8	761.7	747.0	21.7	24.4	20.9	22.0	25.8	18.9	28.8	13	16.2	27	11.4	13	16.1	80	57	6.0	5.7	4.1	5.3
Eylûl	759.7	769.0	746.5	16.2	19.7	16.1	17.0	21.2	14.1	27.6	1	8.1	26	11.0	12	11.7	78	49	5.6	6.0	5.4	5.7
Ekim	761.6	768.7	752.6	12.3	16.7	12.9	13.7	18.0	10.7	25.0	7	5.6	20	11.3	29	9.2	77	38	5.0	4.9	4.7	4.8
Kasım	761.2	774.2	750.9	8.8	12.9	10.2	10.6	15.3	7.0	27.2	3	-0.2	12	16.0	3	6.3	66	15	6.8	7.7	6.3	6.9
Aralık	763.1	771.8	753.4	5.6	9.4	5.9	6.7	10.9	3.9	22.0	2	-1.8	11	10.4	1	4.8	63	23	7.0	6.0	5.4	6.1
Yıl	758.8	774.2	742.9	12.1	15.2	12.1	12.9	17.0	9.6	31.2	24.IV	-2.4	31.I 11.II 30.III	18.8	6.IV	9.1	75	15	6.4	6.5	5.6	6.2
TRABZON	φ = 41° 00′ N, λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.6	766.6	749.0	8.2	10.6	7.9	8.6	12.2	6.2	19.6	27	-2.2	31	11.5	27	5.3	64	21	7.2	7.0	5.9	6.7
Şubat	756.9	767.7	745.6	5.8	9.2	6.9	7.2	11.2	4.2	22.3	14	-2.3	1	15.5	4	5.2	69	20	8.2	7.9	8.2	8.1
Mart	759.6	767.2	747.9	5.1	7.5	6.1	6.2	9.8	3.3	23.4	6	-1.7	30	17.1	6	4.7	67	16	7.5	7.8	6.2	7.2
Nisan	756.4	762.7	742.9	11.4	13.9	11.8	12.2	16.4	8.2	29.6	24	0.6	1	17.6	6	6.8	65	22	4.9	5.8	4.9	5.2
Mayıs	758.5	763.6	748.6	14.3	15.6	14.1	14.5	17.7	11.4	24.5	13	6.9	1	12.0	1	9.0	73	30	6.1	7.2	5.8	6.4
Haziran	757.2	764.7	748.2	19.2	21.0	19.1	19.6	22.1	16.8	28.0	23	10.7	2	8.6	23	13.2	76	38	5.4	5.3	5.2	5.3
Temmuz	756.6	762.1	752.1	22.0	24.1	21.8	22.4	25.3	19.0	28.4	22	16.5	11	9.2	24	13.9	68	47	4.7	5.0	4.1	4.6
Ağustos	756.3	762.2	747.1	22.8	25.1	23.0	23.5	26.6	20.6	29.8	13	17.9	12.15	11.3	13	16.3	74	56	6.2	6.1	6.2	6.2
Eylûl	760.0	769.2	747.8	17.4	20.6	17.8	18.4	21.6	15.7	27.5	1	10.0	26	9.1	18	11.9	73	50	5.8	6.3	5.6	5.9
Ekim	762.1	769.3	752.8	13.0	17.2	14.2	14.6	18.5	11.8	28.3	7	7.1	19	13.3	31	9.3	73	32	4.0	4.8	4.4	4.4
Kasım	761.7	775.4	750.8	9.7	12.6	10.6	10.9	15.3	7.5	28.2	3	0.6	12	16.2	2	7.1	71	39	7.0	7.3	6.0	6.8
Aralık	763.6	772.3	751.9	5.8	9.2	6.4	6.9	10.9	4.4	22.6	2	-1.4	11	11.5	1	5.2	66	38	6.2	6.0	5.0	5.7
Yıl	759.0	775.4	742.9	12.9	15.6	13.3	13.8	17.3	10.8	29.8	13.VIII	-2.3	1.II	17.6	6.IV	9.0	70	16	6.1	6.4	5.6	6.0
ARTVİN	φ = 41° 10′ N, λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	-	-	-	2.6	8.0	4.4	4.8	8.8	1.3	14.6	27	-6.4	31	10.8	19	3.9	62	28	5.5	6.5	4.0	5.3
Şubat	-	-	-	3.1	8.0	4.9	5.2	9.4	1.8	17.2	17	-6.5	1	12.3	2	4.2	65	27	8.1	7.0	5.8	7.0
Mart	-	-	-	2.2	8.5	3.9	4.6	9.8	1.1	20.3	11	-6.0	30	14.7	3	4.1	67	21	7.3	6.7	5.8	6.6
Nisan	-	-	-	9.9	18.8	12.0	13.2	19.9	7.8	29.6	25	-3.5	1	17.7	23	5.8	53	20	4.9	5.5	3.6	4.7
Mayıs	-	-	-	11.6	18.0	12.8	13.8	19.8	9.3	29.0	13	5.0	10	18.0	1	7.9	68	21	6.6	6.6	5.2	6.1
Haziran	-	-	-	17.2	23.0	17.6	18.8	24.6	14.1	36.8	23	8.0	2	17.7	23	11.5	69	30	4.7	5.6	5.6	5.3
Temmuz	719.3	723.7	719.2	18.0	24.0	19.6	20.3	25.1	15.9	31.2	17	12.5	9	14.7	17	12.1	68	25	5.0	4.8	5.6	5.1
Ağustos	719.5	725.3	711.9	19.9	26.0	21.4	22.2	27.8	18.2	37.0	30	14.0	18.27	18.9	13	13.8	69	25	5.2	5.2	6.4	5.6
Eylûl	722.3	730.6	711.8	14.0	20.7	15.5	16.4	21.9	12.5	28.9	6.29	6.1	26	17.8	28	10.3	73	24	5.7	5.0	6.5	5.7
Ekim	724.3	730.4	717.8	9.5	18.7	11.3	12.7	19.8	8.3	30.8	7	2.0	18	17.9	5	7.3	67	24	3.8	3.9	4.6	4.1
Kasım	724.4	734.9	712.5	5.1	10.9	6.4	7.0	11.3	3.9	23.0	4	-3.2	12	12.5	4	5.5	72	31	7.3	6.7	6.1	6.7
Aralık	725.8	733.1	712.2	0.0	4.4	1.4	1.8	5.5	-1.1	15.3	3	-8.7	13	13.6	5	3.4	62	40	5.5	5.6	3.1	4.7
Yıl	-	-	-	9.4	15.7	10.9	11.7	17.0	7.8	37.0	30.VIII	-8.7	13.XII	18.9	13.VIII	7.4	66	20	5.8	5.8	5.2	5.7

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gökgürültülü	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1956 Aylar
Denizden yüksekliği H = 4 m. — RİZE																																
198.9	31.7	31	.	.	1	.	.	.	4	12	14	13	9	2	1	1	2	4	.	1	.	.	11	2	2	13	24	16	4	21	I
270.5	50.2	11	.	.	3	.	.	.	1	11	18	15	10	3	4	.	.	2	.	.	.	2	8	4	8	12	24	13	1	15	II
230.5	34.1	17	.	.	5	.	.	.	2	13	20	19	10	7	3	.	4	.	1	.	.	4	9	2	4	17	22	13	6	16	III
61.5	15.9	11	.	.	1	2	.	.	8	9	11	8	2	1	.	.	1	2	1	1	.	4	16	10	2	11	15	15	4	13	IV
157.9	33.6	19	.	.	.	1	.	.	3	11	16	13	7	.	.	2	.	4	.	2	.	13	15	1	4	4	16	10	8	22	V
188.8	51.8	26	.	.	.	5	1	1	2	9	14	8	4	.	.	.	.	3	.	5	.	7	22	3	.	5	18	7	11	17	VI
154.1	82.5	27	.	.	.	12	.	.	4	7	12	9	3	.	.	.	.	1	.	3	.	11	17	5	.	6	24	12	3	15	VII
83.8	23.5	15	.	.	.	24	.	14	4	13	11	7	5	.	.	.	.	.	.	2	.	3	9	2	3	2	5	9	7	53	VIII
358.7	70.0	12	.	.	.	5	.	2	4	12	19	16	11	.	.	.	.	7	.	3	.	3	11	1	4	5	9	24	10	23	IX
246.6	72.5	13	.	.	.	1	.	.	11	12	15	9	7	.	.	.	.	11	2	.	.	4	9	2	1	4	10	33	10	20	X
353.2	47.2	22	.	.	2	.	.	.	2	13	16	15	11	2	2	.	1	1	2	3	.	.	11	1	.	8	18	22	8	22	XI
253.6	55.9	5	.	.	6	.	.	.	5	9	10	10	7	3	7	.	3	1	.	.	.	2	6	3	3	10	16	21	1	31	XII
2558.1	82.5	27.VII	.	.	18	50	1	17	50	131	176	142	86	18	17	3	11	36	6	20	.	53	144	36	31	97	201	195	73	268	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m. — GİRESUN																																
146.5	42.6	4	.	.	2	.	.	.	2	16	17	15	5	2	2	2	2	11	.	.	.	.	11	3	16	5	8	4	6	40	I
244.8	43.5	10	.	.	4	.	.	.	1	20	19	16	8	7	9	1	1	5	.	.	.	.	5	.	14	5	5	13	11	34	II
117.8	24.6	8	.	.	3	.	.	.	2	17	22	14	4	8	1	1	6	8	.	.	.	3	6	1	9	2	10	11	21	30	III
33.7	8.0	11	.	.	.	4	1	.	8	8	8	7	.	1	.	1	3	16	.	.	.	1	18	3	11	2	1	5	10	39	IV
93.0	31.1	23	.	.	.	.	.	.	3	8	13	10	3	.	.	1	.	19	.	1	.	2	9	1	8	.	1	5	15	52	V
100.1	64.9	29	.	.	.	3	.	.	4	8	12	7	2	.	.	.	.	20	.	4	.	2	14	.	6	.	.	2	9	57	VI
44.7	17.4	27	.	.	.	14	.	1	7	4	8	4	2	.	.	.	.	22	.	3	.	5	11	.	4	.	2	2	12	57	VII
207.9	138.3	10	.	.	.	20	.	11	5	7	7	3	2	.	.	.	.	23	.	2	.	1	9	2	12	3	.	4	10	49	VIII
243.3	96.9	3	.	.	.	2	.	1	6	7	15	15	6	.	.	.	.	19	.	5	.	3	9	1	18	2	5	1	9	42	IX
133.9	64.5	13	.	.	.	1	.	.	11	9	9	8	3	.	.	.	.	26	.	.	.	1	14	1	25	5	4	3	11	29	X
177.4	33.3	7	.	.	1	3	.	.	1	13	18	14	8	3	.	.	4	10	.	1	.	1	3	1	9	5	6	4	6	55	XI
135.9	34.8	5	.	.	3	.	.	.	4	13	12	8	4	3	1	.	10	5	.	1	.	1	6	1	22	2	10	8	4	39	XII
1679.0	138.3	10.VIII	.	.	13	44	1	13	54	130	160	121	47	24	13	6	26	284	.	17	.	23	115	14	154	31	52	62	124	523	Yıl
Denizden yüksekliği H = 37 m. — TRABZON																																
89.6	34.3	4	.	.	1	.	.	.	4	14	14	11	3	2	1	.	.	2	.	1	.	.	9	12	12	19	16	10	6	9	I
90.9	27.7	7	.	.	2	.	.	.	1	19	15	9	3	4	2	.	1	2	.	.	.	2	5	9	7	10	12	18	8	16	II
64.1	14.5	8	.	.	2	.	.	.	2	14	16	12	2	1	.	.	.	1	.	.	.	1	7	6	7	8	11	10	16	27	III
22.6	9.4	11	.	.	.	3	.	.	6	7	9	4	.	.	.	1	.	4	.	1	.	2	12	16	2	2	6	9	6	35	IV
62.5	13.4	23	.	.	.	.	.	.	1	11	16	9	2	.	.	.	.	1	.	2	.	2	14	9	5	5	7	15	9	27	V
61.5	26.0	1	.	.	.	4	.	2	6	7	14	8	2	.	.	.	.	2	.	3	.	4	14	15	1	3	3	10	9	31	VI
11.3	10.1	27	.	.	.	19	.	7	6	4	3	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	13	8	.	2	3	5	13	48	VII
30.3	12.7	26	.	.	.	27	.	18	5	10	7	4	2	.	.	.	.	1	.	4	.	7	11	9	3	11	14	9	5	24	VIII
103.5	56.3	15	.	.	.	5	.	4	5	10	12	8	2	.	.	.	.	3	.	3	.	4	6	9	7	15	22	9	6	12	IX
84.7	49.5	13	.	.	.	3	.	.	11	7	10	7	3	.	.	.	.	9	.	1	.	4	10	14	4	17	16	17	3	8	X
151.4	28.0	2	.	.	.	2	.	.	2	11	15	13	6	3	.	.	.	.	1	1	.	.	6	12	5	16	22	12	6	11	XI
90.4	29.7	9	.	.	2	.	.	.	5	8	9	6	4	2	3	.	.	1	1	.	.	1	3	8	12	19	19	11	4	16	XII
862.8	56.3	15.IX	.	.	7	63	.	31	54	122	140	92	30	12	6	1	1	26	2	17	.	28	110	127	65	127	151	135	91	264	Yıl
Denizden yüksekliği H = 500 m. — ARTVİN																																
41.2	12.7	30	1	.	9	.	.	.	4	7	10	6	1	3	2	.	15	.	.	.	.	10	5	8	3	2	4	17	3	41	I
40.1	9.8	7	.	.	9	.	.	.	3	14	16	10	.	11	5	.	.	3	.	.	2	6	11	14	4	3	8	13	4	24	II
37.1	15.9	17	.	.	12	.	.	.	1	12	16	8	1	11	4	.	5	1	.	.	.	5	6	8	4	13	11	26	3	17	III
31.0	12.2	11	.	.	1	7	.	.	8	4	7	4	2	2	1	.	3	15	.	1	1	5	9	15	7	2	13	24	1	14	IV
45.8	8.0	20	.	.	.	4	.	.	4	9	18	12	.	.	.	1	.	14	.	3	.	10	13	14	6	4	13	11	2	20	V
40.3	14.9	19	.	.	.	11	2	.	6	4	12	7	1	.	.	.	.	18	.	10	.	13	8	9	6	10	15	12	2	15	VI
51.9	17.8	27	.	.	.	19	1	.	5	6	6	4	2	.	.	.	.	19	.	3	.	5	6	11	7	7	20	12	2	23	VII
11.6	6.3	10	.	.	.	25	5	8	2	3	5	2	.	.	.	.	.	18	.	5	.	10	6	6	1	4	16	11	11	28	VIII
61.6	24.0	4	.	.	.	11	.	.	5	9	15	9	1	.	.	.	.	15	.	2	.	7	9	13	9	5	9	13	4	21	IX
43.3	19.6	13	.	.	.	5	1	.	12	5	9	6	2	.	.	1	.	20	.	1	.	14	9	6	2	4	5	18	5	30	X
121.6	20.8	18	.	.	5	.	.	.	1	12	18	15	6	4	2	1	4	3	.	.	.	4	1	11	4	6	11	23	6	24	XI
48.0	17.9	9	2	.	21	.	.	.	8	5	10	8	1	5	20	.	4	2	.	.	.	8	4	2	2	4	7	34	11	21	XII
573.5	24.0	4.IX	3	.	57	82	9	8	59	90	142	91	17	36	34	3	31	128	.	25	3	97	87	117	55	64	132	214	54	278	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	AKTÜEL BASINÇ En yüksek mm	AKTÜEL BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	Ortalama 14 h C°	Ortalama 21 h C°	Ortalama Günlük C°	Ortalama yüksek C°	Ortalama düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	Mutlak En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
DİKİLİ	φ = 39° 03′ N, λ = 26° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	765.8	771.7	754.8	7.4	12.1	8.6	9.2	13.0	6.1	19.4	21	-3.2	30	10.7	16	7.1	77	56	6.6	6.7	4.7	6.0
Şubat	758.6	768.0	746.9	6.2	9.9	7.5	7.8	11.4	4.6	20.4	19	-2.5	9	13.2	1	6.3	76	54	7.3	8.5	6.4	7.4
Mart	763.2	771.1	747.1	4.5	10.2	6.8	7.1	11.6	3.0	19.4	5	-0.3	12	12.9	3	5.4	71	45	6.2	6.5	3.8	5.5
Nisan	760.1	766.4	744.0	12.3	17.5	14.6	14.8	19.7	10.1	29.4	23	1.0	10	15.4	23	8.9	71	20	3.8	5.0	2.1	3.6
Mayıs	762.4	768.5	752.0	16.8	21.0	18.5	18.7	22.6	13.8	28.5	25	8.9	6	13.7	6	11.3	70	31	4.1	4.1	2.2	3.5
Haziran	760.5	766.7	754.0	21.0	24.8	23.3	23.1	27.3	18.0	34.2	12	13.0	1	16.4	11	13.9	66	29	1.7	3.2	1.4	2.1
Temmuz	758.9	763.0	756.0	23.8	27.8	26.1	26.0	30.8	20.3	34.5	8	15.4	6	16.2	6	13.7	55	24	0.3	0.5	0.0	0.3
Ağustos	757.7	762.1	751.1	23.1	28.4	25.9	25.7	31.6	20.3	37.3	9	17.4	13	16.3	8	13.9	57	12	0.3	0.4	0.1	0.3
Eylûl	762.1	767.0	753.7	18.6	24.8	21.3	21.5	27.0	16.2	37.7	1	10.2	24	16.1	3	10.8	56	17	1.0	1.2	0.5	0.9
Ekim	764.9	770.3	756.0	13.0	19.8	15.9	16.2	21.6	11.5	27.7	6	5.3	13	15.5	6	9.6	68	19	1.2	2.4	1.4	1.7
Kasım	764.6	772.5	755.3	10.6	16.2	12.5	13.0	17.4	9.4	24.3	3	0.5	9	12.0	8	8.3	71	28	8.7	6.2	5.4	6.8
Aralık	766.6	777.6	758.0	5.3	10.9	6.8	7.4	11.8	4.3	20.8	1	-2.4	11	11.0	11	5.8	72	15	4.7	4.5	3.4	4.2
Yıl	762.1	777.6	744.0	13.6	18.9	15.7	15.9	20.5	11.5	37.7	1.IX	-3.2	30.I	16.4	11.VI	9.6	68	12	3.8	4.1	2.6	3.5
İZMİR	φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	760.2	766.1	749.6	8.1	12.6	9.4	9.9	13.3	6.4	19.2	21	-3.1	30	12.2	16	6.4	67	35	6.4	6.7	5.3	6.1
Şubat	754.9	763.2	744.4	7.5	11.2	9.0	9.2	12.5	5.7	19.3	13	-2.9	10	11.5	10	5.9	67	35	7.5	7.9	6.4	7.3
Mart	759.4	766.6	743.9	6.3	11.6	8.2	8.6	12.5	4.4	18.9	5	0.1	12	12.8	12	4.9	59	23	6.0	6.4	5.2	5.9
Nisan	756.9	763.0	741.8	14.1	20.6	15.0	16.2	21.5	11.1	28.9	23	1.2	10	15.1	17	7.6	56	17	4.1	5.2	3.9	4.4
Mayıs	759.0	764.8	749.9	18.1	24.1	18.6	19.9	25.0	14.5	31.4	23	10.7	3	14.4	8	9.6	56	29	3.7	4.9	3.6	4.1
Haziran	757.1	762.8	751.8	22.4	28.6	23.7	24.6	29.6	19.0	34.7	19	15.0	1	14.5	19	11.5	50	22	2.2	3.8	2.5	2.8
Temmuz	755.3	758.6	752.9	25.4	32.1	27.0	27.9	33.1	21.8	41.9	22	18.5	4	15.3	23	12.0	43	16	0.5	1.2	0.4	0.7
Ağustos	754.1	758.3	748.1	24.8	32.8	27.7	28.2	34.0	21.8	37.4	7	19.0	16	16.3	1	12.8	45	20	0.2	0.5	0.1	2.1
Eylûl	758.4	763.0	750.1	19.5	28.3	22.4	23.2	29.1	17.4	37.0	2	12.0	27	15.4	29	9.1	42	22	1.1	1.0	0.8	1.0
Ekim	761.5	766.2	753.9	14.3	22.4	16.7	17.5	23.4	12.7	28.2	1	6.7	21	15.0	22	8.1	53	24	2.3	2.8	1.9	2.3
Kasım	761.5	769.3	752.5	11.7	17.2	13.6	14.0	18.2	10.0	24.8	3	0.8	9	11.8	2	7.5	61	33	6.7	6.3	5.9	6.3
Aralık	763.1	770.0	754.9	6.6	11.2	8.1	8.5	12.2	5.3	22.4	2	-2.1	11	12.7	16	5.4	62	32	5.5	5.1	4.8	5.1
Yıl	758.5	770.0	741.8	14.9	21.1	16.6	17.3	22.0	12.5	41.9	22.VII	-3.1	30.I	16.3	1.VIII	8.4	55	16	3.9	4.3	3.4	4.0
AYDIN	φ = 37° 51′ N, λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	756.7	763.6	746.2	6.3	13.2	8.7	9.2	14.1	5.3	20.0	21	-3.9	30	12.7	16	6.7	74	43	5.9	6.6	4.5	5.7
Şubat	752.3	760.3	739.8	6.6	11.3	8.7	8.8	13.0	5.2	20.4	13	-2.0	10	12.2	24	6.4	76	38	7.7	8.3	6.2	7.4
Mart	755.5	762.2	741.6	5.7	14.2	9.0	9.5	15.2	4.3	21.1	5	-0.5	12	15.8	5	5.7	65	28	5.5	6.2	4.0	5.2
Nisan	753.8	760.7	741.1	12.3	23.2	15.9	16.8	23.8	10.1	32.1	23	1.0	10	19.5	17	7.7	56	22	3.4	5.4	3.7	4.2
Mayıs	755.2	760.1	747.9	16.8	26.1	19.3	20.4	26.9	13.7	34.1	23	9.5	4	17.2	21.23	9.6	56	23	3.5	5.1	2.3	3.6
Haziran	753.1	758.5	749.6	21.6	31.7	24.3	25.5	32.3	18.2	37.6	13	13.3	5	17.4	10.11	11.0	46	15	1.1	2.8	1.4	1.8
Temmuz	750.8	754.7	747.8	24.0	35.8	27.8	28.8	36.5	20.5	42.2	23	18.4	5	19.9	30	11.5	40	16	0.2	0.8	0.4	0.4
Ağustos	749.8	754.6	744.3	23.9	36.4	27.5	28.8	37.2	21.1	41.7	9	16.8	13	19.6	13	13.6	46	20	0.3	0.7	0.6	0.5
Eylûl	753.8	758.5	745.6	18.4	31.6	22.6	23.8	32.2	16.3	38.7	1.2	11.4	29	19.1	29	9.2	42	18	0.4	0.7	0.6	0.6
Ekim	757.6	761.8	753.0	11.8	24.9	16.0	17.2	25.4	10.5	30.5	1	5.0	21	19.8	21	8.1	55	15	2.0	2.4	0.8	1.7
Kasım	758.2	765.1	750.1	9.5	18.2	12.9	13.4	19.1	8.5	25.8	20	-1.5	9	15.9	2	7.6	67	34	6.5	6.0	4.9	5.8
Aralık	759.2	765.4	752.2	4.6	12.2	7.3	7.8	13.1	3.8	24.1	1	-3.0	10	14.3	20	5.7	69	28	5.7	5.0	3.7	4.8
Yıl	754.7	765.4	739.8	13.5	23.2	16.7	17.5	24.1	11.5	42.2	23.VII	-3.9	30.I	19.9	30.VII	8.6	58	15	3.5	4.2	2.8	3.5
BODRUM	φ = 37° 02′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	762.3	769.3	751.6	9.8	14.6	10.8	11.5	15.8	8.1	19.6	22.24	0.0	31	13.6	16	7.1	68	35	4.7	5.4	3.4	4.5
Şubat	757.3	765.5	742.1	10.4	13.6	11.3	11.7	15.1	8.1	18.4	18	1.1	10	11.6	24	7.5	71	44	6.7	6.7	4.7	6.0
Mart	760.8	767.7	747.6	9.0	14.4	10.7	11.2	15.4	7.1	19.4	5	1.5	12	12.3	12	6.1	60	23	5.0	4.7	3.3	4.3
Nisan	759.9	766.0	748.0	14.6	20.2	15.7	16.6	21.4	11.4	28.0	29	5.0	11	16.0	29	8.7	61	26	2.7	3.8	1.8	2.8
Mayıs	761.0	765.2	753.4	18.8	24.1	19.6	20.5	25.3	15.1	33.6	25	11.0	4	15.7	22	10.2	57	26	2.6	3.4	1.1	2.4
Haziran	758.9	762.8	756.1	23.3	29.2	24.6	25.4	30.6	19.6	38.2	12	16.3	5	16.9	12	11.8	50	16	1.1	1.2	0.3	0.9
Temmuz	756.2	759.1	753.1	25.4	32.2	27.6	28.2	33.8	22.1	41.6	23	18.9	13	18.5	23	12.2	44	18	0.4	0.0	0.3	0.2
Ağustos	755.2	759.5	750.4	24.7	32.5	27.2	27.9	34.5	21.1	41.6	7	18.9	12	17.6	7	14.7	53	18	0.1	0.3	0.1	0.2
Eylûl	758.7	762.9	751.5	21.2	29.9	24.0	24.8	31.3	18.9	40.0	2	14.2	22	16.5	9	9.9	43	19	0.3	0.1	0.2	0.2
Ekim	763.1	767.1	758.5	15.0	23.7	17.1	18.3	24.5	13.4	28.4	3	9.4	20	15.0	22	9.2	57	23	1.2	1.9	0.5	1.2
Kasım	763.7	770.1	756.6	13.4	19.0	14.8	15.5	19.7	11.6	24.0	14	1.0	9	11.6	2	8.3	60	27	4.8	5.5	2.7	4.3
Aralık	764.4	770.6	758.2	8.9	14.1	10.1	10.8	14.7	7.5	21.6	1	1.9	11	12.0	22	5.6	54	14	3.7	4.6	2.5	3.6
Yıl	760.1	770.6	742.1	16.2	22.3	17.8	18.5	23.5	13.7	41.6	23.VII 7.VIII	0.0	31.I	18.5	23.VII	9.3	57	14	2.8	3.1	1.7	2.6

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı > 0.1 mm	Yağışı > 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1956 Aylar
Denizden yüksekliği H = 2 m. — DİKİLİ																															
72.0	19.0	27	.	.	4	.	.	.	4	11	15	13	2	.	.	.	3	4	.	1	.	4	5	24	42	7	2	5	2	2	I
187.o	42.0	2	.	.	6	.	.	.	.	13	18	18	5	1	.	.	2	.	.	1	.	2	2	31	39	7	3	1	2	.	II
78.1	29.2	1o	.	.	1	.	.	.	4	6	11	10	2	.	.	.	7	.	1	1	.	6	3	25	35	7	3	1	10	3	III
18.5	10.8	9	.	.	.	3	.	.	12	2	5	2	1	.	.	.	.	15	.	.	.	3	.	8	35	8	5	16	11	4	IV
26.1	16.8	13	.	.	.	7	.	.	1o	1	3	3	1	.	.	.	.	10	.	.	.	3	5	9	3o	2	6	21	9	8	V
11.1	7.8	25	.	.	.	24	6	8	18	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	11	25	4	5	27	9	5	VI
.	.	.	.	.	.	31	20	18	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	11	13	24	1	.	26	3	9	VII
.	.	.	.	.	.	31	22	22	30	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	.	39	17	.	2	26	4	1	VIII
.	.	.	.	.	.	20	5	3	25	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	1	1o	39	13	.	2	20	4	1	IX
10.5	6.8	30	.	.	.	3	.	.	22	1	3	2	.	.	.	.	.	13	.	.	.	2	3	30	20	6	4	14	7	7	X
74.3	13.1	6	.	.	.	.	.	.	2	10	10	8	1	.	.	.	.	3	.	1	.	3	1	38	24	10	4	7	2	1	XI
144.8	38.5	1	.	.	2	.	.	.	10	6	13	12	5	.	.	.	4	3	.	.	.	4	2	53	26	3	.	2	3	.	XII
622.4	43.1	6.XI	.	.	13	119	53	51	166	51	81	71	17	1	.	.	16	55	1	5	.	42	42	32o	330	55	36	166	66	41	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m. — İZMİR																															
41.5	13.1	3	.	.	2	.	.	.	3	9	7	7	2	.	.	.	1	14	.	3	3	11	7	11	33	14	1	3	7	6	I
206.8	1o.2	2	.	.	2	.	.	.	.	12	17	15	7	1	.	.	4	3	1	7	10	3	16	8	25	25	2	5	2	1	II
65.2	26.5	10	.	.	.	.	.	.	3	9	11	6	3	.	.	.	4	8	1	3	4	11	18	9	15	11	3	9	15	2	III
11.7	5.2	10	.	.	.	8	.	1	8	3	4	3	.	.	.	.	.	16	.	.	4	6	1	4	24	16	7	11	13	8	IV
14.0	22.1	13	.	.	.	15	1	.	11	4	6	5	2	.	.	.	.	11	.	4	.	12	4	6	22	7	3	19	16	4	V
6.7	6.4	25	.	.	.	30	14	11	14	1	2	1	.	.	.	.	.	2	.	1	1	6	4	1	9	1o	5	27	23	5	VI
.	.	.	.	.	.	31	27	25	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	1	4	.	4	31	21	1o	VII
.	.	.	.	.	.	31.	31	26	3o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	16	4	6	1	1	45	15	3	VIII
0.0	o.0	15	.	.	.	28	12	5	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	23	1	7	5	.	17	15	14	IX
9.2	4.1	30	.	.	.	12	.	.	16	.	6	2	.	.	.	.	.	7	.	1	1	5	13	2	20	15	5	13	9	11	X
32.0	11.2	5	.	.	.	.	.	.	1	9	10	7	1	.	.	.	.	8	.	4	3	4	8	6	31	27	2	7	3	2	XI
132.3	53.3	25	.	.	3	.	.	.	6	7	11	9	4	.	.	.	2	10	.	2	4	4	24	8	23	16	1	7	4	6	XII
549.4	53.3	25.XII	.	.	7	155	85	68	144	54	74	55	19	1	.	.	11	79	2	25	32	83	145	61	219	147	31	194	143	72	Yıl
Denizden yüksekliği H = 68 m. — AYDIN																															
84.0	49.3	27	.	.	3	.	.	.	6	7	10	8	2	.	.	1	5	13	.	1	.	2	7	31	8	.	6	.	3	36	I
111.1	23.8	4	.	.	3	.	.	.	1	14	18	15	5	1	.	.	4	4	.	.	.	.	.	38	14	3	4	2	.	26	II
65.9	16.6	10	.	.	1	.	.	.	3	8	9	7	4	.	.	.	12	7	.	1	.	2	1	11	13	7	16	3	.	40	III
6.5	2.4	10	.	.	.	14	3	.	9	3	6	3	.	.	.	.	2	14	.	.	.	2	.	8	13	4	26	7	.	3o	IV
11.1	5.2	13	.	.	.	22	9	.	11	4	6	3	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	2	3	19	5	24	1	1	38	V
1.7	1.7	25	.	.	.	30	20	7	19	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	3	8	6	3o	3	1	35	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	2o	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	9	11	12	18	3	1	33	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	25	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	12	15	29	2	.	31	VIII
.	.	.	.	.	.	30	22	4	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	25	14	11	.	.	27	IX
8.5	6.9	10	.	.	.	18	2	.	20	.	3	1	.	.	.	.	.	15	.	1	.	.	.	8	16	25	12	1	.	31	X
67.9	24.5	5	.	.	1	2	.	.	4	9	8	5	3	.	.	.	1	9	.	1	.	.	.	26	15	9	3	2	.	35	XI
83.8	21.7	30	.	.	7	.	.	.	8	7	11	9	3	.	.	.	8	8	.	.	.	1	.	38	10	5	3	2	.	34	XII
470.5	49.3	27.1	.	.	15	178	118	56	165	53	72	52	17	1	.	1	32	86	.	4	.	1o	18	191	164	105	182	26	6	396	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m. — BODRUM																															
49.4	26.4	27	.	.	.	.	.	.	9	5	5	4	2	.	.	.	.	4	.	2	.	5	.	4	18	1	1	.	7	57	I
247.0	36.2	3	.	.	.	.	.	.	3	7	20	19	10	.	.	.	.	.	2	8	.	2	.	2	33	.	.	2	4	44	II
62.3	18.6	15	.	.	.	.	.	.	7	5	8	7	2	.	.	.	1	1	1	1	.	9	1	1	12	1	3	1	13	52	III
15.9	10.3	3	.	.	.	8	.	1	14	.	5	3	1	.	.	.	.	11	.	1	2	.	1	2	21	.	1	4	4	57	IV
23.3	18.8	3	.	.	.	16	5	2	16	1	3	3	1	.	.	.	.	7	1	2	.	5	.	.	12	.	1	4	5	66	V
.	.	.	.	.	.	3o	15	13	25	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	15	2	1	10	1	3	5	8	45	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	25	28	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.	18	.	.	4	.	2	5	11	53	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	21	30	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	3	5	.	12	1	13	1	1	57	VIII
.	.	.	.	.	.	3o	17	10	29	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	14	8	.	5	.	8	.	9	46	IX
8.7	5.6	11	.	.	.	13	.	1	21	.	2	2	.	.	.	.	.	16	.	2	.	3	4	.	15	.	4	2	5	60	X
35.0	13.3	30	.	.	.	.	.	.	7	4	7	7	1	.	.	.	.	7	.	2	.	7	.	4	19	.	2	.	4	54	XI
176.6	63.4	30	.	.	.	.	.	.	12	2	12	12	4	.	.	.	.	3	.	3	.	11	6	5	10	.	.	.	3	58	XII
618.2	63.4	30.XII	.	.	.	159	94	73	201	24	62	57	21	.	.	.	1	77	4	22	2	92	27	19	171	4	38	24	74	649	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
AKHİSAR	φ = 38° 55′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	753.4	759.8	742.7	4.7	11.8	6.9	7.6	12.6	2.8	19.4	22	-4.8	30	15.4	19	6.4	79	43	7.0	7.0	5.2	6.4
Şubat	748.5	756.6	738.1	4.7	9.6	6.6	6.9	11.5	2.5	19.8	19	-5.9	10	14.3	24	5.8	76	34	8.4	8.7	6.9	8.0
Mart	752.7	760.4	739.0	3.0	10.4	5.9	6.4	12.0	1.1	20.1	5	-3.9	30	19.8	5	4.9	69	31	6.8	7.2	4.0	6.0
Nisan	749.7	756.6	738.2	9.8	22.2	15.1	15.6	23.6	7.2	31.9	23	-0.9	10	23.4	17	7.3	60	17	4.4	6.2	3.4	4.7
Mayıs	752.1	758.2	743.1	15.2	24.7	18.2	19.1	25.9	11.4	32.6	26	7.2	3	20.0	9	9.6	60	20	4.5	6.3	3.8	4.9
Haziran	750.3	756.0	745.0	19.6	30.0	23.0	23.9	30.7	15.4	35.5	10	9.2	1	20.9	10	11.1	51	14	2.2	4.8	2.6	3.2
Temmuz	748.8	752.5	746.0	22.1	33.9	26.1	27.0	34.5	17.6	42.1	22	14.5	4.20	23.9	21.22	12.2	47	16	0.2	1.5	0.4	0.7
Ağustos	747.7	752.6	741.3	21.5	35.1	26.5	27.4	35.6	17.9	38.9	4	14.0	13	23.6	13	12.4	47	11	0.1	0.5	0.2	0.2
Eylûl	751.9	757.0	743.3	15.3	29.7	20.4	21.4	30.0	12.6	37.5	8	6.5	27	25.5	28	9.3	50	9	1.0	1.3	0.7	1.0
Ekim	754.8	760.1	744.4	8.7	23.8	14.8	15.5	24.6	6.9	31.0	5	0.4	21	24.4	5	7.1	57	13	2.5	2.8	1.1	2.1
Kasım	754.8	762.9	745.0	7.5	16.8	10.4	11.3	17.9	5.2	27.2	3	-3.3	9	18.3	28	6.7	68	23	7.0	7.8	4.9	6.6
Aralık	756.5	763.1	749.4	2.8	10.4	5.0	5.8	11.4	0.5	23.3	1	-6.4	11	15.9	6	5.1	72	30	5.6	5.5	3.5	4.9
Yıl	751.8	763.1	738.1	11.2	21.5	14.9	15.6	22.5	8.5	42.1	22.VII	-6.4	11.XII	25.5	28.IX	8.2	61	9	4.1	4.8	3.1	4.1
MUĞLA	φ = 37° 51′ N, λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	705.3	712.7	694.7	3.1	9.6	5.4	5.9	10.4	2.0	17.8	22	-7.2	30	16.2	22	5.5	78	34	6.5	6.1	4.7	5.8
Şubat	700.9	708.0	686.9	3.4	8.2	5.2	5.5	9.8	1.9	14.7	18.26	-6.0	10	15.0	25	5.5	80	35	6.8	8.2	6.0	7.0
Mart	703.5	710.0	694.0	2.8	10.6	5.6	6.2	11.7	1.4	16.1	20	-2.3	12	14.5	3.17	4.8	68	21	4.7	5.6	3.9	4.7
Nisan	703.7	709.1	693.7	9.4	19.3	12.3	13.3	20.3	6.6	28.4	18	-1.6	10	22.0	17	5.9	55	10	3.5	4.7	3.2	3.8
Mayıs	705.1	708.8	697.9	13.2	21.3	15.5	16.4	22.8	10.3	30.8	23	4.2	2	18.3	21	7.6	58	20	2.7	4.6	2.1	3.1
Haziran	704.0	708.4	701.0	19.3	28.5	21.3	22.6	29.3	16.1	35.5	13	9.5	4	18.7	10	8.4	43	14	1.1	2.9	1.0	1.7
Temmuz	702.1	705.5	698.6	22.3	33.1	25.8	26.8	34.0	19.5	39.7	22	13.5	13	20.7	22	8.5	33	12	0.1	1.1	0.1	0.4
Ağustos	701.6	705.3	697.3	22.6	35.0	26.1	27.4	35.9	20.1	40.8	8	13.8	13	21.6	13	8.9	34	12	0.2	1.1	0.5	0.6
Eylûl	704.3	707.9	697.6	17.2	29.3	21.3	22.3	29.9	15.0	36.3	1	6.4	28	22.2	28	6.2	32	11	0.4	0.6	0.3	0.4
Ekim	707.4	710.9	703.8	8.4	22.3	13.6	14.5	23.1	7.3	31.1	1	0.6	20.21	22.1	21	5.8	49	10	1.6	2.3	0.3	1.4
Kasım	707.6	713.4	701.7	5.9	15.1	9.3	9.9	16.0	4.5	23.9	15	-2.9	9	19.4	15	6.3	68	24	5.5	5.9	4.3	5.2
Aralık	707.2	711.8	702.2	2.8	8.8	4.3	5.0	9.8	1.3	17.7	1	-5.2	11	15.0	22	5.0	72	27	6.4	5.3	4.5	5.4
Yıl	704.4	713.4	686.9	10.9	20.1	13.8	14.7	21.2	8.8	40.8	8.VIII	-7.2	30.I	22.2	28.IX	6.5	56	10	3.3	4.0	2.6	3.3
MANİSA	φ = 38° 42′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	757.9	763.4	748.	5.5	11.2	7.9	8.1	12.4	4.3	20.2	21	-2.8	30.31	12.8	25	6.5	78	50	8.5	7.7	7.7	8.0
Şubat	753.3	761.1	742.3	5.8	9.6	7.8	7.8	11.8	4.2	20.5	13	-2.8	10	14.1	1	4.9	75	34	9.2	8.9	8.7	8.9
Mart	757.4	763.9	743.1	4.3	10.7	7.1	7.3	11.7	2.8	20.7	5	-2.7	30	19.5	5	5.3	69	44	7.4	7.2	7.1	7.2
Nisan	754.6	760.8	740.8	10.9	21.2	15.7	15.8	23.0	8.1	32.3	23	0.2	10	23.8	22	7.5	59	18	4.9	6.4	6.5	5.9
Mayıs	756.5	762.0	748.0	15.9	25.2	19.0	19.8	26.4	12.1	32.5	23	6.3	3	19.1	30	8.8	53	23	4.5	6.2	5.5	5.4
Haziran	755.0	758.8	750.0	21.0	30.5	23.9	24.6	31.2	16.4	36.8	14	11.6	24	20.1	10	10.0	44	14	2.6	5.1	4.0	3.9
Temmuz	752.2	759.2	751.0	23.9	34.4	27.3	28.2	35.2	19.3	41.2	22	15.0	1	22.8	21	9.9	36	9	0.6	1.9	0.9	1.1
Ağustos	751.4	757.3	746.7	22.9	35.6	27.6	28.4	36.6	19.7	40.1	5	14.5	16	22.2	20	10.9	39	13	0.2	0.6	0.6	0.5
Eylûl	757.4	761.9	748.5	17.3	29.6	22.0	22.7	30.7	14.5	37.2	1	7.0	28	23.4	28	7.7	39	6	1.3	1.6	1.8	1.6
Ekim	760.2	764.8	752.0	10.2	23.3	16.5	16.6	24.5	8.7	29.7	1	1.2	21	23.0	21	6.7	50	19	2.3	3.5	3.5	3.1
Kasım	759.9	767.2	751.2	8.4	16.2	12.2	12.3	17.6	6.8	27.4	3	-0.5	11	20.3	2	6.8	65	23	7.6	7.2	7.5	7.4
Aralık	761.6	767.6	753.9	2.9	9.6	5.8	6.0	10.8	2.2	23.8	2	-5.3	11	13.6	21	5.2	70	32	6.6	6.0	5.5	6.0
Yıl	756.5	767.6	742.3	12.4	21.4	16.1	16.5	22.7	9.9	41.2	22.VII	-5.3	11.XII	23.8	22.IV	7.5	56	9	4.6	5.2	4.9	4.9
KÜTAHYA	φ = 39° 24′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	678.6	685.1	670.0	0.3	5.3	2.0	2.4	6.5	-1.3	13.0	25	-16.0	31	15.2	31	4.5	78	38	7.3	6.7	6.6	6.9
Şubat	674.4	682.5	665.8	-0.9	2.9	0.6	0.8	4.4	-3.1	15.2	19	-17.7	10	16.0	11	3.9	78	49	8.2	8.5	7.1	7.9
Mart	677.4	684.6	666.8	-1.6	3.7	0.5	0.8	5.2	-3.7	14.4	5	-9.8	8	18.0	26	3.4	71	27	8.1	6.9	5.5	6.8
Nisan	676.7	682.0	663.9	5.6	16.6	10.9	11.0	17.6	3.2	26.2	18	-6.2	10	21.9	17	5.3	58	14	4.3	5.9	3.3	4.5
Mayıs	679.5	684.6	671.4	9.9	17.4	12.1	12.9	18.5	6.5	25.0	21.24	3.2	19	17.8	20	7.1	65	27	4.5	6.2	4.4	5.0
Haziran	679.0	685.3	673.2	14.0	23.2	17.6	18.1	24.2	10.0	29.6	15	2.8	1	18.8	19	8.4	56	19	3.2	4.7	2.4	3.4
Temmuz	678.7	681.8	674.5	15.5	27.1	20.0	20.6	28.0	11.4	35.0	22	8.2	20	21.5	30	7.9	46	11	1.1	2.9	0.6	1.5
Ağustos	678.2	683.0	671.9	15.4	29.9	21.5	22.1	30.4	12.3	34.2	12	7.7	26	23.1	12	8.1	44	11	0.5	1.1	0.3	0.6
Eylûl	680.9	685.2	670.7	8.7	22.7	14.7	15.2	23.4	6.4	30.0	6-9	-0.4	22	26.4	28	5.6	46	5	1.7	1.9	1.3	1.6
Ekim	681.6	687.2	674.6	3.1	17.7	10.1	10.2	18.7	1.9	26.8	6	-6.0	19	23.4	5	4.6	52	5	2.4	2.4	2.4	2.4
Kasım	680.7	687.3	673.8	2.5	10.4	5.6	6.0	11.5	0.6	20.3	3	-10.9	10	19.2	15	4.5	64	24	7.2	5.8	4.2	5.7
Aralık	681.2	687.6	674.6	-2.9	2.9	-0.5	-0.3	3.8	-4.6	18.0	2	-15.8	11	16.0	6	3.5	74	28	6.6	6.7	5.9	6.4
Yıl	678.9	687.6	663.9	5.8	15.0	9.6	10.0	16.0	3.3	35.0	22.VII	-17.7	10.II	26.4	28.IX	5.6	61	5	4.6	4.9	3.7	4.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1956
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧ 0.1 mm	Yağışı ≧ 1.0 mm	Yağışı ≧ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 101 m.																															**AKHİSAR**
82.4	35.6	27	.	.	9	.	.	.	3	1o	11	8	3	.	.	3	9	1o	.	2	.	4	17	1	7	5	7	1	.	51	I
149.0	35.1	4	.	.	11	.	.	.	.	15	20	16	3	5	1	1	6	3	.	1	.	5	24	.	13	7	6	2	1	29	II
94.2	35.0	1o	.	.	10	.	.	.	2	6	1o	7	3	.	.	.	8	4	.	1	.	11	35	.	1o	5	7	.	4	21	III
23.6	18.9	9	.	.	2	17	2	.	8	3	5	2	1	.	.	.	3	16	.	.	.	1	8	.	5	2	31	2	1	4o	IV
34.5	24.1	13	.	.	.	18	7	.	6	6	4	3	1	.	.	.	.	19	.	5	.	15	24	.	7	1	15	.	4	27	V
14.2	6.8	28	.	.	.	30	15	.	11	1	5	3	.	.	.	.	.	13	.	2	.	9	37	.	.	.	19	.	3	22	VI
0.3	0.3	14	.	.	.	31	28	4	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12	56	.	.	.	6	.	8	21	VII
0.3	0.3	25	.	.	.	31	31	6	30	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	24	33	.	.	.	6	.	6	24	VIII
0.0	0.0	14	.	.	.	27	16	1	24	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	15	35	.	.	.	1	.	10	29	IX
11.5	8.5	8	.	.	.	15	2	.	19	.	3	2	.	.	.	.	.	23	.	2	.	9	12	.	.	1	10	.	3	58	X
22.3	7.5	6	.	.	4	1	.	.	2	10	9	5	.	.	.	.	3	17	.	3	.	2	7	.	1	9	5	.	3	63	XI
58.9	10.5	30	.	.	14	.	.	.	9	5	14	11	1	1	.	.	12	11	.	.	.	3	18	.	2	3	.	.	2	65	XII
491.2	35.6	27.1	.	.	50	170	101	11	140	56	83	57	12	6	1	4	41	118	.	19	.	110	296	1	45	33	113	5	45	450	Yıl
Denizden yüksekliği H = 646 m.																															**MUĞLA**
165.7	76.5	27	.	.	9	.	.	.	5	1o	14	8	4	.	.	3	8	10	1	3	.	8	10	14	14	6	.	16	21	4	I
346.0	43.5	3	.	.	11	.	.	.	1	13	21	19	12	4	5	1	6	5	2	5	.	6	10	14	17	7	3	12	16	2	II
1o3.7	33.4	1o	.	.	11	.	.	.	8	6	9	7	4	3	.	.	7	4	1	1	1	1o	5	13	12	5	.	2o	25	3	III
7.2	3.0	9	.	.	2	8	.	.	11	4	4	3	.	.	.	.	3	13	1	.	1	4	9	12	16	1o	5	1o	19	5	IV
63.0	35.2	13	.	.	.	1o	2	.	15	2	8	7	1	.	.	1	.	11	1	6	.	4	15	5	11	5	2	21	26	4	V
1.4	1.4	25	.	.	.	28	12	5	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	2	5	9	3	3	28	33	.	VI
0.7	0.7	1	.	.	.	31	31	11	28	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10	8	4	2	3	2	25	38	1	VII
5.9	5.9	23	.	.	.	31	31	17	27	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	1	9	6	7	12	1o	2	19	23	5	VIII
.	.	.	.	.	.	29	13	5	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	19	6	8	6	1	23	16	.	IX
28.8	27.9	1o	.	.	.	7	1	.	22	.	2	1	1	.	.	.	2	11	.	1	.	1o	8	8	11	7	8	17	13	11	X
33.5	15.1	6	.	.	4	.	.	.	5	5	9	4	1	.	.	3	4	13	.	2	.	5	1o	13	1o	1o	3	17	1o	6	XI
333.5	89.7	1	.	.	15	.	.	.	5	8	14	11	5	1	.	3	6	2	3	2	.	7	14	9	12	4	3	19	19	6	XII
1089.4	89.7	1.XII	.	.	52	144	90	38	175	48	84	62	28	8	5	11	36	69	9	24	3	91	116	110	134	76	32	227	265	47	Yıl
Denizden yüksekliği H = 42 m.																															**MANİSA**
47.9	22.6	27	.	.	6	.	.	.	.	16	11	5	2	.	.	6	7	8	.	3	.	9	1o	28	14	7	13	4	3	5	I
186.3	40.9	4	.	.	6	.	.	.	.	23	19	16	5	3	.	2	3	1	.	3	1	5	1o	34	1o	8	6	1o	1	3	II
97.3	39.4	1o	.	.	5	.	.	.	1	9	12	8	3	1	.	.	8	4	.	1	.	7	14	33	9	4	11	8	3	4	III
22.9	14.6	9	.	.	.	11	.	.	2	5	7	4	1	.	.	.	1	2o	.	.	.	9	5	8	4	5	21	24	11	3	IV
22.0	13.6	13	.	.	.	2o	7	.	5	2	4	1	1	.	.	.	.	1	.	2	.	8	15	23	1	5	14	2o	6	1	V
11.9	8.8	25	.	.	.	30	16	4	9	1	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	13	21	3	3	9	26	4	2	VI
.	.	.	.	.	.	31	3o	12	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	24	29	7	3	6	1o	2	2	VII
3.6	3.6	25	.	.	.	31	31	15	29	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	19	35	9	3	11	10	3	1	VIII
.	.	.	.	.	.	28	18	5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	22	38	5	2	7	6	2	4	IX
1.9	1.6	30	.	.	.	12	.	.	12	1	2	1	.	.	.	.	1	10	.	1	.	6	12	23	8	6	16	11	2	9	X
46.3	22.8	6	.	.	2	2	.	1	.	15	8	6	2	.	.	1	3	11	.	2	.	7	9	18	8	7	13	9	.	19	XI
1o1.8	31.2	25	.	.	11	.	.	.	5	13	14	10	4	2	.	2	6	2	.	.	.	6	9	32	6	2	8	12	5	13	XII
541.9	4o.9	4.II	.	.	30	168	102	37	1o7	85	82	58	18	6	.	11	29	57	.	14	1	82	162	322	84	55	135	150	42	66	Yıl
Denizden yüksekliği H = 969 m.																															**KÜTAHYA**
37.9	12.5	27	6	2	16	.	.	.	2	12	15	10	1	8	7	2	8	4	1	1	.	21	3	7	2	15	6	4	11	24	I
143.7	37.4	2	7	2	19	.	.	.	1	14	20	16	5	12	13	1	3	1	1	.	.	14	.	7	4	20	4	7	8	23	II
49.0	20.2	7	.	.	29	.	.	.	1	10	13	8	1	11	6	1	11	1	1	.	.	24	5	2	.	19	6	1o	17	1o	III
21.1	6.5	9	.	.	7	3	.	.	7	4	9	4	.	3	1	1	6	13	2	.	.	2o	2	4	2	12	15	15	11	9	IV
60.7	25.7	13	.	.	.	2	.	.	4	4	11	8	3	.	.	.	.	19	2	3	.	17	5	5	.	4	4	6	2o	32	V
13.0	5.0	5	.	.	.	14	.	.	11	1	4	3	.	.	.	1	.	18	.	3	.	12	7	3	.	2	5	8	13	4o	VI
0.4	0.4	14	.	.	.	24	11	.	2o	.	1	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	22	6	6	1	1	2	3	12	4o	VII
7.8	7.6	23	.	.	.	31	2o	.	26	.	2	1	.	.	.	.	.	25	.	1	.	21	3	.	.	4	.	5	11	49	VIII
0.0	0.0	14.21	.	.	1	14	4	.	21	.	.	.	.	.	.	.	7	17	.	.	.	26	.	1	1	2	1	1	12	46	IX
14.9	6.7	12	.	.	12	3	.	.	15	2	6	4	.	.	.	1	13	7	1	1	.	11	2	2	.	6	11	2	6	53	X
16.6	8.4	6	1	2	13	.	.	.	2	6	8	3	.	2	4	2	9	1	.	.	.	7	1	3	4	7	9	9	8	42	XI
33.8	9.9	1	7	4	24	.	.	.	4	12	14	6	.	9	20	2	14	.	1	.	.	5	.	12	9	2	.	3	4	58	XII
398.9	37.4	2.II	21	1o	121	91	35	.	114	65	103	63	10	45	51	11	71	125	9	9	.	2o0	34	52	23	94	163	73	133	426	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	AKTÜEL BASINÇ En yüksek mm	AKTÜEL BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
UŞAK	φ = 38° 40′ N, λ = 29° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	682.8	689.7	673.3	0.7	6.3	2.2	2.9	7.6	-0.1	13.5	23	-10.5	31	12.5	16	5.2	87	62	6.4	7.2	4.4	6.0
Şubat	678.2	685.8	665.7	0.3	4.2	1.4	1.8	5.7	-1.2	13.5	19	-13.0	10	13.7	11	4.7	86	59	7.8	8.7	7.0	7.8
Mart	681.0	687.1	671.4	-0.3	6.6	1.9	2.5	8.2	2.0	15.5	5	-5.7	12	17.4	31	4.3	78	45	6.0	6.5	3.5	5.3
Nisan	680.9	685.6	668.9	7.9	17.3	10.7	11.7	18.7	4.2	28.4	18	-4.7	11	21.3	18	6.9	66	24	3.3	5.2	2.3	3.6
Mayıs	683.2	687.3	674.8	12.1	19.0	13.9	14.2	20.3	7.7	26.4	24	3.2	7	16.8	21	8.2	67	38	3.1	5.8	3.1	4.0
Haziran	682.5	688.2	678.3	17.0	25.1	18.8	19.9	26.3	11.4	31.2	11	4.6	1	18.2	10	10.5	60	32	1.5	3.9	1.4	2.3
Temmuz	681.6	684.4	679.1	20.3	29.5	22.7	23.8	30.7	14.4	36.3	22	10.6	19	20.4	16	10.9	49	21	0.4	2.1	0.3	0.9
Ağustos	681.0	685.0	676.1	21.2	32.1	24.8	25.7	33.4	16.3	35.1	15	12.6	16	22.6	1	12.1	48	21	0.3	1.1	0.2	0.5
Eylûl	683.7	687.1	675.1	13.8	25.3	17.3	18.4	26.0	10.1	32.0	1	1.5	21	20.7	29	9.5	56	53	0.4	1.4	0.3	0.7
Ekim	685.6	689.5	679.8	7.5	19.3	10.6	12.0	20.0	5.5	26.6	1	-1.6	20	18.8	24	6.0	55	27	1.8	2.0	0.9	1.6
Kasım	684.9	690.6	678.0	3.8	11.9	6.0	6.9	13.0	2.6	21.7	3	-6.7	9, 10	16.0	1	5.6	72	42	6.7	6.3	3.7	5.6
Aralık	684.8	689.9	678.9	-0.2	5.7	0.9	1.8	6.6	-1.2	18.2	2	-9.3	11	13.4	16	4.1	74	33	5.3	5.4	3.8	4.8
Yıl	682.5	690.6	665.7	8.7	16.9	10.9	11.8	18.0	5.6	36.3	22.VII	-13.0	10.II	22.6	1.VIII	7.3	67	24	3.6	4.6	2.6	3.6
AFYON	φ = 38° 45′ N, λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	675.1	681.5	666.3	-0.2	5.2	1.7	2.1	6.2	-1.7	14.2	21	-16.7	31	15.8	25	4.3	79	44	7.8	7.6	6.3	7.2
Şubat	670.9	678.0	658.7	-1.1	3.4	0.6	0.9	5.0	-2.9	13.4	19	-17.7	10	13.4	11	4.0	79	49	7.9	8.5	7.7	8.0
Mart	673.5	679.5	663.6	-0.9	4.6	1.6	1.7	6.6	-2.3	15.0	5	-6.7	29	18.8	5	3.5	68	26	7.4	6.9	5.2	6.5
Nisan	673.1	678.3	661.5	6.9	17.4	11.9	12.0	18.5	3.5	27.9	24	-5.1	10	21.4	30	4.8	50	14	3.2	5.2	4.0	4.1
Mayıs	675.5	680.0	668.6	10.3	18.4	12.9	13.6	19.6	6.6	27.2	24	1.3	2	18.7	21	6.9	61	26	5.0	6.3	5.1	5.5
Haziran	675.0	669.9	681.1	15.4	24.7	18.9	19.5	25.7	9.9	29.9	15	2.8	1	20.9	10	7.5	47	18	1.8	4.1	2.6	2.9
Temmuz	674.5	677.5	670.8	16.9	23.8	21.5	22.1	29.7	11.5	36.2	22	6.4	29	24.0	30	7.0	38	6	0.4	2.4	0.9	1.2
Ağustos	674.1	678.8	668.7	17.3	31.2	23.9	24.1	32.3	12.7	34.8	12	9.3	26	23.3	1	6.8	33	7	0.3	1.0	0.6	0.6
Eylûl	676.8	681.3	667.3	9.4	23.6	15.5	16.0	24.4	6.5	31.2	1	-2.9	28	28.9	28	4.9	31	6	1.0	1.4	0.7	1.0
Ekim	678.3	683.2	671.9	2.6	18.2	10.2	10.3	19.0	0.7	26.6	6	-7.1	20	25.3	25	3.9	45	6	2.0	2.2	1.4	1.9
Kasım	677.3	683.6	670.1	1.6	10.9	5.4	5.8	11.7	-0.4	22.5	3	-8.3	9	21.3	2	4.5	65	21	6.6	5.7	3.0	5.1
Aralık	677.6	681.3	670.6	-2.9	2.5	-1.1	-0.6	3.2	-4.8	18.6	2	-16.7	11	15.4	6	3.6	76	36	6.5	6.3	4.2	5.7
Yıl	675.1	684.3	658.7	6.3	15.7	10.3	10.6	16.8	3.3	36.2	22.VII	-17.7	10.II	28.9	28.IX	5.1	56	6	4.2	4.8	3.5	4.1
ESKİŞEHİR	φ = 39° 46′ N, λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	693.8	699.9	685.1	-0.7	5.4	1.6	2.0	6.5	-1.9	13.7	19	-14.8	31	15.5	19	4.5	83	55	8.0	8.3	6.8	7.7
Şubat	689.9	698.2	678.8	-1.1	2.8	0.1	0.5	4.3	-2.9	14.0	19	-16.8	10	12.6	1	4.0	80	44	8.6	8.7	8.0	8.1
Mart	693.4	701.5	681.5	-1.3	5.3	0.5	1.2	6.7	-3.1	16.7	14	-9.0	21	17.9	24	3.5	70	23	8.0	8.2	5.7	7.3
Nisan	691.9	697.6	678.7	6.6	17.9	10.8	11.5	19.4	2.6	28.4	24	-6.2	12	24.1	27	5.0	55	9	5.1	6.3	3.7	5.0
Mayıs	694.6	699.2	686.2	10.8	18.6	12.5	13.6	19.9	6.6	26.9	21	1.9	2,19	20.1	20	7.1	62	20	5.5	6.7	3.7	5.3
Haziran	693.7	700.0	686.9	15.4	24.3	17.8	18.8	25.4	10.5	31.1	15	5.4	1	21.1	22	8.5	55	16	3.4	5.2	2.7	3.8
Temmuz	693.0	696.5	688.5	17.3	28.7	20.6	21.8	29.6	12.3	36.6	22	7.7	11	24.2	19	8.3	45	10	1.0	2.4	0.7	1.4
Ağustos	692.4	697.2	685.3	17.4	31.5	22.4	23.4	32.3	13.8	36.1	24	8.4	16	24.4	12	8.7	41	7	0.4	1.1	0.3	0.6
Eylûl	695.7	701.2	685.6	9.4	23.7	15.2	15.9	24.7	6.8	32.0	1	-0.5	28	26.5	28	6.2	49	3	1.6	2.6	1.1	1.8
Ekim	697.1	702.5	689.8	2.7	18.7	9.4	10.0	19.7	1.3	28.4	6	-6.9	19	25.3	6,27	4.4	50	11	2.2	3.1	1.6	2.3
Kasım	696.3	703.9	687.6	1.2	10.0	1.3	5.0	10.9	-0.7	21.8	3	-13.5	10	18.8	15	4.4	67	22	7.5	6.9	5.1	6.5
Aralık	697.1	704.1	690.3	-2.8	3.6	-0.3	0.0	1.4	-4.1	21.1	2	-14.6	11	16.6	20	3.8	78	37	7.3	7.1	5.5	6.6
Yıl	694.1	704.1	678.7	6.2	15.9	9.6	10.3	17.0	3.4	36.6	22.VII	-16.8	10.II	26.5	28.IX	5.7	62	3	4.9	5.6	3.7	4.7
ANKARA	φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	684.1	690.4	674.2	-0.8	4.2	0.9	1.3	5.3	-2.0	13.1	26	-14.6	31	14.9	1	4.1	78	35	7.8	7.5	6.0	7.1
Şubat	680.5	688.4	668.2	-1.9	2.6	-0.3	0.0	3.7	-3.1	11.8	14	-17.0	11	13.4	13	3.7	76	42	8.5	8.1	7.3	8.0
Mart	682.6	688.6	671.9	-1.2	5.6	1.4	1.8	7.3	-2.5	17.5	14	-8.5	29	15.5	5	3.2	62	22	6.6	7.0	4.6	6.0
Nisan	681.6	687.4	668.8	7.4	17.4	11.8	12.1	19.1	4.8	27.4	24	-4.4	11	19.7	19	4.8	49	10	4.6	5.9	3.6	4.7
Mayıs	684.1	688.9	676.0	11.0	18.7	13.1	14.0	20.4	7.6	26.6	24	2.4	7	18.2	30	6.6	56	19	5.0	6.7	3.3	5.0
Haziran	683.5	690.3	676.7	16.3	25.0	19.6	20.1	26.6	12.3	32.5	22	6.5	2	20.0	22	7.5	45	19	2.6	4.5	2.7	3.3
Temmuz	682.9	686.5	678.1	18.4	27.9	22.5	22.8	32.9	14.3	35.5	22	10.2	27	20.5	21	7.7	39	9	0.9	2.8	1.0	1.6
Ağustos	682.7	688.0	677.0	19.6	30.6	24.4	24.8	31.8	16.6	34.8	13	12.5	26	18.1	19	7.9	36	10	0.9	1.1	0.7	0.9
Eylûl	685.6	691.2	675.3	11.0	23.0	16.2	16.6	24.3	8.9	31.7	1	3.1	26.27	22.5	30	5.8	44	8	0.9	2.0	1.4	1.5
Ekim	687.1	692.7	678.8	5.1	18.6	10.4	11.1	19.6	3.9	28.1	6	-4.1	19	20.5	6	4.0	42	12	2.5	2.7	1.4	2.2
Kasım	686.2	694.2	677.5	1.2	10.0	4.9	5.2	11.4	0.0	20.7	3	-10.5	11	18.0	29	3.9	58	27	6.2	6.8	3.9	5.3
Aralık	687.0	693.8	680.1	-1.6	3.1	-0.1	0.3	4.0	-2.6	20.4	2	-9.5	23	12.9	2	3.6	73	37	6.8	6.0	5.9	6.2
Yıl	684.0	694.2	668.2	7.0	15.6	10.4	10.8	17.2	4.7	35.5	22.VII	-17.6	11.II	22.5	30.IX	5.2	55	8	4.4	5.1	3.5	4.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1956 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱.●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	▷.▶ Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 921 m.																														UŞAK
38.3	11.0	27	2	1	15	.	.	.	3	11	13	9	1	3	1	.	11	2	.	.	.	10	9	13	9	4	8	9	5	26	I
136.9	38.1	3	5	2	17	.	.	.	1	17	16	15	4	10	11	1	2	2	1	.	.	7	9	15	21	3	11	9	4	8	II
34.3	9.9	11	.	.	25	.	.	.	2	5	9	7	.	6	3	.	11	.	1	.	.	12	15	12	8	3	15	18	4	7	III
11.0	4.2	29	.	.	5	5	.	.	9	2	8	4	.	3	.	.	5	15	2	1	.	6	4	8	2	3	21	29	7	10	IV
39.7	16.6	13	.	.	.	6	.	.	6	5	8	6	1	.	.	.	.	14	2	2	.	11	15	9	6	2	9	26	7	8	V
3.9	2.3	2	.	.	.	19	4	.	15	1	3	2	.	.	.	.	.	6	.	1	.	13	19	11	5	1	5	31	3	2	VI
.	.	.	.	.	.	31	17	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	20	18	18	3	.	1	20	11	2	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	3	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	14	14	24	3	.	7	13	12	6	VIII
1.1	0.8	15	.	.	.	19	6	.	25	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	23	22	2	.	3	10	12	9	IX
8.0	4.4	10	.	.	2	6	.	.	22	.	3	2	.	.	.	.	1	3	.	1	.	7	4	17	4	.	10	26	17	8	X
19.7	5.7	6	1	.	7	.	.	.	3	4	7	6	.	2	.	1	4	6	.	.	.	9	4	5	8	5	12	28	17	2	XI
33.7	7.6	1	2	.	22	.	.	.	8	8	11	7	.	2	.	.	11	2	.	.	.	7	13	22	11	2	6	13	8	11	XII
326.6	38.1	3.II	10	3	93	117	57	3	146	53	80	58	6	26	15	2	45	50	6	7	.	125	146	176	82	23	108	232	107	99	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1020 m.																														AFYON
27.7	7.7	28	5	2	20	.	.	.	1	15	12	8	.	8	8	8	13	3	1	.	.	4	2	.	19	12	4	7	21	24	I
106.7	25.1	3	7	2	20	.	.	.	1	19	21	16	2	11	13	4	6	1	2	.	7	4	1	4	32	12	.	4	15	15	II
50.6	12.0	7	.	.	26	.	.	.	2	10	13	11	2	10	7	.	7	.	2	.	2	3	1	2	19	8	9	1	37	13	III
11.8	5.5	10	.	.	8	5	.	.	8	2	5	3	.	1	1	.	4	6	.	.	1	5	5	.	7	8	9	19	15	22	IV
65.5	10.7	5	.	.	.	4	.	.	1	5	12	11	2	.	.	.	.	16	.	5	.	8	3	1	6	4	1	19	25	26	V
10.3	10.0	28	.	.	.	19	.	.	12	1	3	1	1	.	.	.	.	2	.	2	.	5	12	1	9	3	4	18	18	20	VI
0.9	0.8	15	.	.	.	29	15	.	21	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	11	15	1	4	2	1	13	17	29	VII
0.0	0.0	26	.	.	.	31	30	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	11	3	7	2	3	10	19	34	VIII
0.9	0.8	15	.	.	3	17	5	.	23	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	10	13	8	4	5	2	7	10	31	IX
1.7	1.1	12	.	.	15	3	.	.	22	1	2	1	.	.	.	.	11	3	.	1	1	4	9	1	7	2	5	11	9	45	X
20.3	8.8	7	1	.	18	.	.	.	3	5	8	4	.	3	1	.	14	3	.	.	1	2	2	.	22	7	10	11	10	26	XI
23.7	6.7	13	12	7	25	.	.	.	6	11	10	7	.	5	19	2	14	1	.	.	.	.	.	3	28	14	.	5	16	27	XII
320.1	25.4	3.II	25	11	135	108	50	.	131	69	90	62	7	38	49	14	70	36	5	11	12	60	74	24	164	79	48	125	212	312	Yıl
Denizden yükseklii H = 782 m.																														ESKİŞEHİR
27.9	10.2	21	3	2	20	.	.	.	.	17	12	8	1	6	1	3	10	.	1	.	1	5	6	28	5	1	2	15	10	21	I
66.3	15.2	3	7	3	21	.	.	.	1	19	17	16	1	11	13	1	4	.	.	.	1	8	2	33	6	1	2	14	7	14	II
18.3	5.1	4	.	.	28	.	.	.	.	11	10	5	.	9	1	1	4	.	.	.	2	9	5	10	6	2	8	20	19	14	III
7.1	2.7	9	.	.	10	6	.	.	6	5	6	3	.	2	.	1	2	.	1	1	6	5	3	6	2	2	14	30	9	19	IV
28.6	13.1	13	.	.	.	4	.	.	2	2	12	6	1	.	.	.	.	3	.	3	2	7	.	3	.	1	2	34	22	24	V
23.0	8.8	3	.	.	.	19	5	.	8	2	7	5	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	1	9	1	.	12	36	11	19	VI
0.0	0.0	14	.	.	.	30	14	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	4	1	1	7	26	21	23	VII
0.0	0.0	25	.	.	.	31	28	.	27	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	3	2	7	2	.	6	37	11	25	VIII
0.5	0.5	11	.	.	2	14	6	.	21	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	5	6	5	2	.	5	26	13	28	IX
3.8	3.2	11	.	.	14	4	.	.	18	2	4	1	.	.	.	1	5	4	.	.	1	2	5	6	6	.	12	18	6	38	X
15.0	5.7	6	1	2	15	.	.	.	1	10	11	5	.	2	.	3	2	.	.	.	1	1	4	22	4	3	12	14	5	25	XI
25.0	4.8	31	4	3	25	.	.	.	3	13	13	8	.	8	5	3	8	.	.	.	.	3	4	27	15	1	5	12	5	21	XII
215.8	15.2	3.II	15	10	135	108	53	.	109	81	93	57	3	38	20	13	35	11	2	7	14	56	41	160	50	12	87	282	139	271	Yıl
Denizden yüksekliği H = 902 m.																														ANKARA
36.8	8.1	28	4	1	23	.	.	.	.	19	17	12	.	9	6	2	9	1	.	.	.	43	11	.	.	6	12	7	3	11	I
82.0	20.9	3	8	4	18	.	.	.	2	17	20	14	2	16	12	.	4	1	1	.	1	39	18	.	1	4	6	8	.	11	II
25.5	9.3	7	.	.	25	.	.	.	2	7	9	7	.	8	2	1	14	.	1	.	.	27	23	.	2	6	14	8	6	7	III
15.0	6.4	3	.	.	4	3	.	.	7	2	7	5	.	1	.	.	3	2	.	1	1	20	11	1	1	4	12	24	3	14	IV
29.7	10.9	14	.	.	.	2	.	.	4	2	11	6	1	.	.	.	.	8	.	5	1	23	18	1	.	1	10	24	6	10	V
12.5	7.0	4	.	.	.	20	8	.	10	1	7	4	.	.	.	.	.	5	1	3	.	22	17	.	.	2	13	17	4	15	VI
0.5	0.5	15	.	.	.	29	14	.	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	26	26	3	2	3	11	4	6	12	VII
0.0	0.0	26	.	.	.	31	25	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	30	18	5	1	5	9	2	10	VIII
8.1	6.6	1	.	.	.	15	5	.	21	.	3	2	.	.	.	.	.	5	1	.	.	5	53	7	.	1	5	9	1	9	IX
4.9	3.9	11	.	.	6	7	.	.	17	1	3	1	.	.	.	2	4	.	.	.	1	21	37	5	.	.	6	13	7	4	X
5.0	1.4	21	.	1	16	.	.	.	3	5	9	3	.	3	.	1	6	.	1	.	.	21	20	1	2	2	4	18	11	11	XI
27.5	7.5	3	3	.	24	.	.	.	3	10	14	7	.	9	6	5	9	.	.	.	.	15	34	5	.	.	7	16	10	6	XII
247.5	20.9	3.II	15	6	116	107	52	.	117	64	101	61	3	46	26	13	49	22	5	11	5	275	298	41	13	30	105	157	59	120	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	En üksek C°	Mutlak (Absolut) Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANKIRI	φ = 40° 36′ N, λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	-	-	-	-1.3	1.2	0.1	0.5	1.4	-2.0	13.3	26	-12.6	31	11.1	26	4.1	53	50	8.4	8.2	6.5	8.0
Şubat	-	-	-	-2.5	2.8	-0.6	-0.2	3.7	-3.4	12.5	19	-12.6	9	12.4	9	3.7	79	38	8.5	7.9	7.9	8.1
Mart	-	-	-	-0.9	5.9	2.1	2.3	7.7	-2.2	16.7	13	-8.3	29	16.4	6	3.5	66	20	5.9	6.8	4.7	5.8
Nisan	-	-	-	7.7	19.1	12.2	12.8	20.4	3.9	30.4	24	-1.6	1	24.5	19	5.6	54	18	3.9	5.2	1.2	1.4
Mayıs	-	-	-	10.9	19.4	14.0	14.6	20.8	7.6	27.6	21	2.0	3	21.0	1	7.3	60	16	5.4	6.6	1.8	5.6
Haziran	-	-	-	17.3	25.6	19.5	20.5	27.4	11.6	31.2	20	5.4	2	21.1	9	9.6	54	20	2.3	5.3	2.1	3.2
Temmuz	-	-	-	18.6	28.6	21.9	22.8	30.5	12.6	36.1	30	8.4	30	27.7	30	10.4	51	19	1.3	3.0	1.2	1.8
Ağustos	-	-	-	18.7	32.1	23.8	24.6	33.2	13.7	37.3	13	10.2	26	24.9	13	11.8	52	22	0.8	1.2	0.5	0.8
Eylûl	-	-	-	9.1	21.0	14.8	15.8	24.8	6.5	33.3	1	-0.5	26	27.0	30	7.7	59	18	1.1	2.5	1.1	1.7
Ekim	-	-	-	3.3	19.4	8.3	9.8	20.1	1.6	28.1	6	-6.0	20	25.1	1	5.1	56	18	3.0	2.5	1.5	2.3
Kasım	-	-	-	-0.6	9.6	3.5	4.0	10.6	-1.6	20.7	5	-12.2	10	18.6	29	3.2	52	23	5.7	6.4	3.9	5.3
Aralık	-	-	-	-3.3	1.1	-1.0	-0.3	1.5	-1.2	18.2	2	-12.0	23	17.4	2	3.2	69	36	7.2	5.9	5.9	6.3
Yıl	-	-	-	6.1	16.2	9.9	10.6	17.3	3.7	37.3	13.VIII	12.6	31.I-9.II	27.7	30.VII	6.3	61	16	4.5	5.1	3.8	4.1
YOZGAT	φ = 39° 50′ N, λ = 34° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	643.1	649.9	632.5	-2.4	1.9	-1.0	-0.6	3.2	-3.7	10.8	26	-18.2	31	11.6	31	3.7	81	32	6.3	7.4	6.6	6.8
Şubat	639.7	647.1	628.2	-2.5	1.4	-1.0	-0.8	2.9	-4.2	12.0	20	-15.9	11	15.2	12	3.5	77	32	7.8	7.9	6.7	7.5
Mart	641.5	646.7	634.1	-3.7	1.9	-2.0	-1.4	3.4	-6.0	13.5	11	-11.7	29	16.6	9	2.9	71	23	6.7	7.5	5.2	6.5
Nisan	641.9	647.1	632.7	7.8	14.7	8.6	9.9	16.1	3.2	24.8	24	-4.9	11	18.0	19.27	1.2	49	14	4.0	5.4	3.1	4.2
Mayıs	644.1	648.1	637.1	9.6	15.2	9.7	11.0	16.6	5.1	23.5	21	0.9	19	17.2	20	6.0	61	17	5.6	6.5	3.2	5.1
Haziran	644.2	650.4	638.4	15.5	21.8	15.2	16.9	23.1	10.5	29.1	20	3.5	2	17.9	22	6.9	49	17	2.8	4.1	1.2	2.8
Temmuz	643.9	646.8	640.4	16.9	24.6	17.6	19.2	25.7	11.7	32.1	22	7.6	27	19.0	21	7.5	46	15	1.5	2.5	1.0	1.7
Ağustos	641.2	648.5	639.4	17.9	26.6	18.8	20.5	27.9	13.3	32.6	13	9.0	16	18.7	12	8.3	47	12	1.5	1.5	0.5	1.2
Eylûl	646.0	650.3	637.4	11.1	19.2	11.6	13.4	20.5	6.9	27.9	1	0.6	22	20.0	28	5.7	51	13	2.6	2.5	1.3	2.1
Ekim	647.1	651.5	641.1	6.1	15.7	7.4	9.2	16.8	2.7	24.6	7	-4.8	20	18.7	26	4.0	48	12	2.1	2.1	1.2	1.9
Kasım	645.6	652.2	635.1	1.1	7.3	3.1	3.6	8.7	-0.7	20.1	3	-11.0	10	14.0	16	3.8	65	21	5.2	6.2	3.8	5.0
Aralık	645.4	650.9	636.2	-3.2	0.2	-2.9	-2.2	1.8	-5.1	17.9	2	-11.7	23	12.0	2	3.2	77	36	6.7	5.7	4.4	5.6
Yıl	643.9	652.2	628.2	6.2	12.5	7.1	8.2	13.9	2.8	32.6	13.VIII	-18.2	31.I	20.0	28.IX	5.0	60	12	4.4	5.0	3.2	4.2
KIRŞEHİR	φ = 39° 08′ N, λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	677.9	683.9	667.8	-2.2	4.6	0.3	0.8	7.0	-3.8	16.0	26	-21.5	31	18.5	31	3.9	78	35	6.5	7.5	5.4	6.5
Şubat	674.6	681.6	663.9	-0.7	1.7	1.4	1.7	6.8	-3.0	16.1	19	-16.6	11	20.7	12	4.0	75	31	7.9	7.9	6.8	7.5
Mart	676.4	682.0	668.8	-2.6	5.5	1.4	1.1	7.4	-4.4	18.3	14	-9.9	29	19.0	9	3.1	63	20	4.8	6.5	4.3	5.2
Nisan	675.7	680.8	668.0	5.5	16.6	11.0	11.3	19.1	2.8	28.8	24	-7.5	11	22.5	19	4.5	50	13	3.7	4.1	3.3	3.8
Mayıs	677.8	681.8	671.0	10.1	18.7	13.6	14.0	20.8	5.9	27.2	34	2.5	9	21.6	1	6.2	54	14	5.4	6.1	3.8	5.1
Haziran	677.1	683.2	670.8	15.3	24.8	19.7	19.9	27.1	10.8	32.4	22.24	4.7	1	21.5	22	7.3	46	13	2.1	1.0	2.8	3.0
Temmuz	676.4	679.1	672.6	17.4	28.0	22.2	22.4	29.6	13.4	35.6	30	9.1	21	23.5	22	8.2	43	13	0.9	1.6	1.5	1.3
Ağustos	676.4	681.0	671.7	18.2	29.5	23.6	23.7	31.6	15.2	36.0	13	9.9	19	22.8	13	8.5	41	13	0.9	1.2	0.8	1.0
Eylûl	679.2	683.5	670.3	10.3	22.5	15.0	15.7	23.8	8.0	31.8	9	-0.5	27	25.5	29	6.3	49	11	1.8	2.0	1.0	1.6
Ekim	681.0	685.6	675.7	3.7	18.3	9.5	10.2	19.6	1.7	27.5	6	-5.4	21	25.1	6	4.4	49	13	2.5	1.9	2.0	2.1
Kasım	680.7	687.8	672.2	0.7	10.5	4.4	5.0	11.8	-1.3	22.6	3	-8.0	10	22.2	3	4.3	67	21	5.3	6.2	4.6	5.4
Aralık	681.4	687.2	672.8	-2.5	2.9	-0.7	-0.2	1.1	-5.2	19.9	2	-13.5	12	17.7	2	3.8	79	30	6.9	6.4	5.1	6.2
Yıl	677.9	687.8	663.9	6.1	15.6	10.2	10.5	17.4	3.3	36.0	13.VIII	-21.5	31.I	25.5	29.IX	5.4	58	11	4.1	4.6	3.5	4.1
KONYA	φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	673.7	680.6	663.4	-1.6	5.2	5.8	1.3	6.5	-2.9	15.4	26	-15.6	31	17.9	19	4.1	79	21	6.7	6.8	4.8	5.1
Şubat	669.9	677.2	657.8	-2.2	4.0	0.9	0.9	6.1	-3.9	14.5	19	-26.2	11	18.1	12	3.9	78	34	7.9	7.9	6.2	7.3
Mart	671.9	678.0	662.4	-1.1	6.7	1.7	2.2	8.7	-2.8	17.1	14	-7.9	29	17.6	13	3.4	64	18	5.8	6.4	5.5	5.9
Nisan	671.7	677.3	662.8	8.2	18.2	11.5	12.4	19.4	1.6	29.5	24	-6.0	1	22.0	27	4.8	47	17	3.1	4.4	2.9	3.5
Mayıs	673.7	677.9	666.6	12.0	19.2	13.3	14.4	20.8	7.6	28.5	24	3.0	19	18.7	29	6.6	55	13	4.1	5.7	3.3	4.4
Haziran	673.2	678.9	668.8	17.4	25.4	19.4	20.4	27.3	12.3	31.8	19	5.5	1	20.5	23	6.8	38	14	1.7	4.5	1.7	2.6
Temmuz	672.4	675.2	668.6	19.7	28.9	22.8	23.6	30.6	14.8	36.1	22	11.4	1	20.9	13	6.4	30	12	0.4	1.1	0.7	0.7
Ağustos	672.3	676.6	667.6	20.6	30.8	23.8	24.8	31.8	16.1	35.5	1	12.3	17	20.6	12	7.3	31	11	0.8	1.6	1.0	1.1
Eylûl	675.0	679.4	666.0	11.0	23.0	15.0	16.0	24.0	8.1	30.8	9	0.4	29	25.3	29	4.4	33	2	0.7	2.0	1.0	1.2
Ekim	676.7	681.3	671.5	4.0	18.3	9.4	10.3	19.0	2.3	26.9	7	-4.1	21	23.4	7	3.8	45	2	1.5	2.5	1.0	1.7
Kasım	676.1	682.9	668.2	0.5	11.2	4.3	5.1	12.2	-0.6	23.9	3	7.1	11	22.3	2	4.3	65	22	5.5	5.2	2.5	4.4
Aralık	676.3	682.6	667.7	-3.5	1.3	-2.6	-1.9	3.0	-5.3	21.8	2	-16.3	20	19.8	2	3.4	77	36	7.5	7.3	5.0	6.6
Yıl	673.6	682.9	657.8	7.1	16.0	10.0	10.8	17.5	4.2	36.1	22.VII	-26.2	11.II	25.3	29.IX	4.9	54	2	3.8	4.6	3.0	3.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR									1956 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı > 0.1 mm	Yağışı > 1.0 mm	Yağışı > 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 730 m.																													ÇANKIRI
42.8	8.1	28	6	1	21	.	.	.	1	17	19	13	.	11	7	3	6	.	.	.	.	2	10	4	18	1	2	1	12	40	I
79.0	22.6	3	9	1	21	.	.	.	.	17	18	12	3	14	17	.	1	.	.	.	.	1	13	1	11	1	.	6	18	36	II
27.6	8.7	7	.	.	22	.	.	.	1	8	11	6	.	7	1	.	9	.	.	.	.	8	5	4	13	.	6	1	29	24	III
9.2	2.8	29	.	.	1	7	1	.	8	3	8	4	.	2	.	.	5	13	.	.	.	3	8	4	12	2	7	1	26	27	IV
37.7	8.0	1	.	.	.	5	.	.	4	1	13	10	.	.	.	.	.	20	.	2	.	33	6	.	3	1	9	7	27	7	V
22.5	12.0	29	.	.	.	21	12	.	7	.	8	5	1	.	.	.	.	3	.	4	.	4	9	1	19	1	5	7	31	13	VI
4.1	2.6	25	.	.	.	29	15	.	17	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	6	1	11	.	3	2	15	17	VII
0.2	0.2	26	.	.	.	31	26	1	25	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	6	2	11	2	6	2	22	37	VIII
10.9	7.1	13	.	.	1	15	5	.	20	1	3	3	.	.	.	.	11	2	.	.	.	3	6	2	14	.	3	1	16	15	IX
3.0	1.6	11	.	.	12	8	.	.	18	1	5	1	.	.	.	.	16	.	.	1	.	3	5	.	17	.	2	.	12	44	X
11.1	7.5	7	.	3	19	.	.	.	6	5	9	2	.	2	.	.	14	.	.	.	.	.	1	1	19	1	8	2	19	36	XI
13.1	2.6	28	3	3	25	.	.	.	5	14	13	6	.	7	6	1	13	.	.	.	.	2	1	4	32	.	2	9	12	28	XII
261.5	22.6	3.II	18	11	125	116	59	1	112	70	112	64	.	43	31	4	78	38	.	13	.	72	79	24	190	12	53	45	269	354	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1325 m.																													YOZGAT
49.2	8.2	6	5	2	24	.	.	.	1	14	18	13	.	12	13	.	12	.	2	.	.	1	16	2	6	4	30	14	4	16	I
97.8	21.8	5	8	1	22	.	.	.	2	18	21	16	2	18	22	1	7	.	1	.	.	1	22	3	10	7	20	12	1	8	II
51.6	12.3	8	10	1	29	.	.	.	1	11	11	9	1	13	10	2	13	.	1	1	.	1	30	7	4	6	21	10	6	5	III
11.6	1.0	28	.	.	7	.	.	.	9	1	10	4	.	2	.	.	2	1	.	1	.	2	17	8	3	1	22	17	10	10	IV
55.1	11.3	23	.	.	.	.	.	.	1	4	16	12	1	.	.	.	.	20	4	1	.	1	25	13	3	2	19	11	9	10	V
11.2	6.3	29	.	.	.	10	.	.	13	.	7	6	.	.	.	.	.	13	1	5	.	1	18	23	3	.	15	10	11	9	VI
0.0	0.0	26	.	.	.	16	2	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	1	13	14	1	1	5	9	10	9	VII
19.2	13.3	24	.	.	.	27	6	.	25	.	3	3	1	.	.	.	.	10	2	3	.	.	28	28	5	.	9	5	9	9	VIII
8.8	1.6	15	.	.	.	7	.	.	16	1	3	2	.	.	.	.	2	6	.	2	.	.	30	26	2	.	8	3	10	11	IX
6.6	2.7	31	.	.	7	.	.	.	22	1	5	3	.	.	.	.	10	5	.	.	.	.	14	19	3	2	15	9	4	27	X
57.0	31.3	6	3	2	17	.	.	.	6	4	8	1	2	6	5	.	16	2	2	.	.	.	1	6	1	3	23	23	9	21	XI
55.1	25.1	1	17	3	27	.	.	.	1	10	12	8	1	9	22	.	20	1	.	.	.	.	17	12	2	2	18	16	5	21	XII
426.2	31.3	6.XI	13	15	133	60	8	.	125	64	117	80	8	60	72	3	82	68	13	16	.	11	261	161	43	28	205	139	91	156	Yıl
Denizden yüksekliği H = 985 m.																													KIRŞEHİR
30.7	6.8	30	4	3	25	.	.	.	.	7	15	10	.	8	7	4	13	.	.	.	.	11	5	.	1	4	7	3	3	59	I
53.9	12.6	1	4	2	20	.	.	.	1	15	19	14	1	10	12	1	5	.	.	.	.	17	3	2	.	9	11	3	1	41	II
20.0	6.9	5	1	.	28	.	.	.	1	3	8	5	.	5	4	.	13	.	.	.	.	21	11	2	2	10	6	6	4	31	III
4.1	2.5	3	.	.	7	5	.	.	10	2	5	1	.	1	.	.	2	.	.	.	1	8	6	2	1	10	8	8	3	44	IV
16.9	6.2	6	.	.	.	3	.	.	1	2	11	5	.	.	.	.	.	9	.	.	.	21	8	.	2	3	6	7	9	37	V
15.2	9.6	1	.	.	.	22	8	.	11	1	7	3	.	.	.	.	.	1	1	.	.	21	8	1	.	2	6	5	1	40	VI
.	.	.	.	.	.	31	11	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	18	3	.	.	.	4	6	26	VII
6.2	6.2	24	.	.	.	31	23	1	21	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	17	5	.	1	.	5	2	41	VIII
8.9	5.1	15	.	.	2	15	3	.	18	.	4	3	.	.	.	.	1	3	.	.	.	16	19	7	.	.	1	3	2	42	IX
2.9	0.9	31.13	.	.	11	8	.	.	19	2	6	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	11	1	2	1	2	4	7	1	58	X
49.8	26.3	6	.	.	21	.	.	.	1	4	5	3	2	2	1	.	15	.	.	.	.	7	1	.	.	10	2	8	2	60	XI
39.9	11.4	4	6	6	27	.	.	.	3	11	12	6	2	8	17	.	6	.	.	.	.	18	3	1	.	3	4	2	1	61	XII
248.5	26.3	6.XI	15	11	111	115	48	1	110	47	93	51	5	34	41	5	60	16	1	.	1	215	103	28	7	54	55	61	35	540	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1026 m.																													KONYA
31.1	9.1	28	3	1	24	.	.	.	4	11	14	5	.	7	6	6	11	.	.	.	.	12	6	3	9	1	4	7	1	50	I
85.9	16.8	28	5	3	19	.	.	.	.	11	13	12	4	8	12	3	3	.	.	.	.	7	6	2	4	11	3	9	4	41	II
8.3	5.5	8	.	.	27	.	.	.	5	8	6	2	.	5	1	1	6	.	.	1	.	19	6	5	4	8	1	6	10	34	III
2.2	2.2	10	.	.	4	3	.	.	12	2	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	8	9	5	10	6	10	13	4	25	IV
30.9	14.4	5	.	.	.	5	.	.	4	1	9	5	1	.	.	.	.	1	1	3	.	13	6	9	3	.	3	6	13	40	V
1.5	1.2	28	.	.	.	23	7	.	13	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	10	4	2	2	3	14	7	38	VI
.	.	.	.	.	.	30	18	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	20	6	1	2	.	10	13	20	VII
0.9	0.9	24	.	.	.	31	26	1	22	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	24	12	3	1	1	4	4	33	VIII
4.7	2.7	15	.	.	.	15	4	.	23	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	15	6	1	2	1	2	2	47	IX
13.8	9.2	12	.	.	7	4	.	.	23	2	4	3	.	.	.	.	1	.	.	1	.	6	9	6	8	5	4	1	4	47	X
31.9	15.9	6	1	.	17	.	.	.	5	2	3	3	2	1	.	1	11	2	1	1	.	4	7	.	10	3	7	2	7	50	XI
29.8	11.8	13	12	8	27	.	.	.	1	10	10	7	1	5	22	10	8	1	.	.	.	8	4	2	5	7	5	.	5	57	XII
241.0	16.8	28.II	21	12	125	111	55	1	140	47	66	41	8	27	42	21	40	7	2	11	.	130	122	60	63	48	42	77	74	482	Yıl

1956 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
NİĞDE	φ = 37° 50′ N, λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	-1.9	4.1	0.3	0.7	5.6	-3.5	12.5	26	-16.5	31	15.0	25	3.3	69	23	6.5	6.3	5.7	6.2
Şubat	-	-	-	-0.6	5.0	1.4	1.8	6.7	-2.6	16.2	19	-18.8	11	18.3	12	3.5	66	21	6.7	6.5	6.2	6.5
Mart	-	-	-	-1.6	5.5	1.4	1.7	6.9	-3.2	14.9	14	-11.3	29	17.9	13	2.8	58	12	6.0	5.8	1.8	5.5
Nisan	-	-	-	6.8	16.1	10.5	11.0	17.4	3.4	27.3	24	-6.7	11	20.0	19	3.8	42	4	3.6	4.5	3.6	3.9
Mayıs	-	-	-	10.4	17.4	12.6	13.3	18.9	6.5	25.3	22.24	1.9	7	18.5	21	5.2	49	3	4.6	5.6	3.4	4.5
Haziran	-	-	-	15.8	24.6	18.9	19.5	25.8	11.3	30.7	24	5.3	2	18.3	20	5.9	37	9	1.8	3.0	1.9	2.2
Temmuz	-	-	-	17.3	27.5	21.5	22.0	29.0	13.2	34.2	30	9.1	11.28	21.2	17	5.8	32	8	0.2	1.5	0.7	0.8
Ağustos	-	-	-	18.0	29.5	22.8	23.3	30.7	14.6	33.3	8	11.7	1	21.0	1	5.9	29	7	0.6	2.1	1.1	1.3
Eylûl	-	-	-	9.8	22.0	14.7	15.3	23.2	7.2	29.2	9	-0.7	26	23.7	29	4.6	37	6	1.0	2.5	1.2	1.6
Ekim	-	-	-	3.7	17.5	9.7	10.2	18.3	2.3	26.1	7	-4.0	19	22.7	7	3.3	39	9	1.4	1.9	1.0	1.4
Kasım	-	-	-	0.7	10.0	4.3	4.8	11.2	-1.3	21.2	4	-13.7	10	18.6	4	3.6	57	16	5.3	5.5	3.8	4.8
Aralık	-	-	-	-4.4	0.0	-3.4	-2.8	1.4	-6.8	20.3	2	-17.8	19	19.3	23	3.0	75	32	6.5	6.3	6.0	6.3
Yıl	-	-	-	6.2	14.9	9.6	10.1	16.4	3.5	34.2	30.VII	-18.8	11.II	23.7	29.IX	4.2	49	3	3.7	4.3	3.3	3.8
KAYSERİ	φ = 38° 43′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	671.0	677.7	658.9	-2.2	4.9	0.7	1.0	6.3	-4.0	15.4	26	-16.2	31	18.3	19	3.9	79	32	6.5	6.8	6.9	6.7
Şubat	666.9	675.1	655.3	-1.8	5.6	0.2	1.0	6.8	-4.1	15.6	20	-23.6	11	20.3	12	3.9	75	36	7.7	7.8	7.2	7.6
Mart	668.6	674.8	660.1	-2.3	6.3	1.2	1.6	7.6	-4.8	17.6	14	-10.6	29	19.8	13	3.1	67	31	6.0	6.5	6.1	6.3
Nisan	668.3	673.7	660.1	6.6	17.9	11.4	11.8	19.7	1.8	29.6	24	-8.2	1	25.2	17	4.7	50	14	3.7	5.5	4.5	4.6
Mayıs	670.3	671.7	663.0	10.3	18.4	12.6	13.5	20.0	5.2	26.4	24	0.4	7	23.8	1	6.8	61	18	5.9	7.3	5.7	6.3
Haziran	669.7	675.9	661.3	15.9	26.2	18.9	20.0	27.4	9.2	35.3	24	5.9	1	25.0	24	8.1	18	14	2.5	4.1	3.3	3.4
Temmuz	668.9	672.3	664.4	17.2	29.2	21.3	22.3	30.5	9.9	36.0	30	5.1	1	27.9	4	7.9	42	15	0.6	2.0	1.2	1.3
Ağustos	669.0	673.7	663.8	17.2	30.8	22.3	23.2	32.2	11.0	35.6	8	6.3	18	27.1	20	7.5	38	14	0.7	1.6	1.2	1.2
Eylûl	671.6	676.7	662.2	8.1	23.2	14.6	15.1	24.5	3.5	31.3	6	-3.8	27	30.4	29	5.6	46	11	1.7	2.5	1.3	1.8
Ekim	673.3	678.2	668.1	1.8	18.4	10.0	10.1	19.6	-0.7	29.6	7	-8.6	21	27.2	7	4.4	52	17	2.1	2.2	1.5	1.9
Kasım	673.9	680.0	663.3	-1.3	10.2	3.5	4.0	11.4	-2.9	23.8	3	-11.2	11	25.1	3	4.2	70	23	5.1	6.4	4.6	5.4
Aralık	673.3	679.4	662.1	-7.1	-0.3	-6.6	-5.1	1.0	-11.1	17.0	2	-23.1	19	19.9	19	2.9	81	46	7.5	6.2	5.7	6.5
Yıl	670.3	680.0	655.3	5.3	16.0	9.2	9.9	17.3	1.1	36.0	30.VII	-23.6	11.II	30.4	29.IX	5.3	59	14	4.2	4.9	4.1	4.4
SİVAS	φ = 39° 45′ N, λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	653.2	659.0	640.5	-2.7	2.3	-1.1	-0.7	3.4	-3.8	8.9	25	-16.0	31	13.0	19	3.5	78	50	7.8	6.7	6.3	6.9
Şubat	650.2	657.9	640.0	-1.6	0.9	-2.6	-2.2	2.1	-6.8	8.0	21	-24.2	12	22.0	13	3.2	77	42	8.4	7.8	6.7	7.6
Mart	651.2	656.9	645.3	-4.2	1.8	-1.9	-1.6	3.4	-5.7	10.6	14	-15.8	2	13.8	2	2.8	68	27	7.0	6.1	5.0	6.1
Nisan	651.3	656.7	643.1	1.3	14.6	8.4	8.9	16.1	1.5	26.2	24	-8.3	1	21.6	18	4.2	52	14	4.0	6.1	3.4	4.5
Mayıs	653.1	657.2	646.2	8.0	15.1	10.2	10.8	17.1	4.8	23.2	1	0.0	7	21.6	1	5.8	61	20	5.7	7.3	4.6	5.9
Haziran	653.1	658.5	648.2	13.5	23.2	16.2	17.3	24.6	9.1	33.4	24	4.2	2	20.9	24	7.6	54	13	2.1	4.6	1.7	2.9
Temmuz	652.9	656.4	648.9	14.5	26.0	17.8	19.0	27.0	9.5	33.8	31	6.1	1	24.5	31	8.5	54	11	0.9	1.9	0.4	1.1
Ağustos	653.1	657.7	647.5	14.5	28.4	19.5	20.5	30.1	11.2	33.8	8	5.7	11	25.7	22	9.0	54	9	0.8	1.7	0.8	1.1
Eylûl	655.2	659.8	645.3	7.7	20.1	12.2	13.1	21.3	5.0	29.4	6	-3.8	26	25.5	29	5.9	55	6	2.4	2.9	1.4	2.2
Ekim	656.5	661.1	652.1	2.5	16.6	8.7	9.1	17.8	1.0	26.6	8	-5.5	20	22.9	2	4.2	53	10	2.4	2.8	1.7	2.3
Kasım	655.9	663.5	644.7	-0.8	7.5	2.5	2.9	8.9	-2.1	19.5	3	-11.8	12	19.5	3	3.9	69	28	6.6	6.7	4.1	5.9
Aralık	656.0	661.6	644.2	-9.1	-3.7	-7.6	-7.0	-2.2	-11.0	11.9	2	-22.0	18	14.3	19	2.6	81	54	7.0	6.1	4.7	5.9
Yıl	653.5	663.5	640.0	3.6	12.7	6.9	7.5	14.2	1.0	33.8	31.VII 8.VIII	-24.2	12.II	25.7	22.VIII	5.1	63	6	4.6	5.1	3.4	4.3
FETHİYE	φ = 36° 37′ N, λ = 29° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	762.9	770.2	750.4	8.5	15.9	10.7	11.5	16.8	7.6	21.2	22	-1.4	30.31	15.8	16	7.3	72	18	5.5	5.4	4.3	5.1
Şubat	758.8	766.0	745.4	8.5	14.8	11.1	11.4	16.0	7.1	24.4	14	0.0	10	16.4	14	7.3	73	36	6.1	7.3	5.7	6.4
Mart	760.0	767.2	749.2	8.8	16.3	12.1	12.3	17.3	7.6	21.8	14	3.3	16	12.8	4	6.5	62	11	4.0	5.0	4.2	4.4
Nisan	759.1	766.6	747.5	13.7	21.9	16.3	17.1	23.1	11.4	30.2	17	5.8	11	19.2	16	9.6	66	20	2.9	3.5	3.3	3.2
Mayıs	759.9	764.4	753.0	17.7	25.1	19.3	20.4	26.3	14.4	33.7	25	10.0	3	15.4	9	11.2	65	14	2.8	4.3	2.9	3.3
Haziran	757.4	761.0	753.0	23.3	30.2	23.8	25.3	31.6	19.0	38.2	11	15.7	4	18.2	11	13.6	58	12	0.9	2.7	1.8	1.8
Temmuz	754.4	757.0	749.2	26.9	34.8	26.4	28.6	36.8	21.8	42.8	23	18.9	29	19.6	23	15.0	53	12	0.2	1.0	0.5	0.6
Ağustos	754.8	758.7	750.7	25.0	34.1	27.0	28.3	35.6	21.6	41.6	6	19.9	5	19.4	6	19.7	71	10	0.4	0.8	0.4	0.6
Eylûl	757.8	762.4	750.8	20.8	31.4	24.1	25.1	32.5	18.7	40.1	2	13.9	30	18.4	23	13.1	58	15	0.3	1.6	0.2	0.7
Ekim	762.6	767.0	758.2	12.7	26.2	17.4	18.4	26.9	12.2	33.0	1	8.4	21.22.24	19.7	22	10.2	67	8	1.4	2.4	1.6	1.8
Kasım	763.9	770.6	758.0	10.6	20.5	13.9	14.7	21.5	9.6	25.6	3	1.2	10	16.2	10	8.6	69	21	4.3	4.7	3.1	4.0
Aralık	764.5	770.0	758.0	8.0	16.1	10.6	11.3	16.8	7.1	26.1	2	0.6	11	15.4	21	6.6	66	15	5.0	5.5	4.7	5.1
Yıl	759.7	770.6	745.4	15.4	23.7	17.7	18.7	25.1	13.2	42.8	23.VII	-1.4	30.31.I	19.7	22.X	10.7	65	8	2.8	3.7	2.7	3.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										1956
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak nutedli günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1239 m.																														NİĞDE
23.5	6.2	6	3	2	24	.	.	.	5	13	12	6	.	8	10	4	16	3	.	.	.	6	24	13	3	3	2o	11	2	11	I
66.5	13.8	28	4	3	19	.	.	.	1	7	17	11	2	10	12	4	4	2	3	.	1	2	21	1o	8	5	26	10	4	1	II
32.0	6.2	22	2	1	25	.	.	.	3	3	14	8	.	9	6	2	10	.	4	1	1	4	27	12	3	15	19	4	5	4	III
19.4	9.1	3o	.	.	7	1	.	.	11	2	9	3	.	.	.	.	4	5	1	3	.	3	18	14	.	7	28	10	2	8	IV
43.3	10.4	7	.	.	.	2	.	.	3	2	9	7	3	.	.	.	.	6	.	4	.	4	25	15	3	7	23	9	2	5	V
1.7	1.3	6	.	.	.	20	2	.	14	.	4	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	3	34	11	.	7	19	9	5	2	VI
0.0	o.0	15	.	.	.	3o	11	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	45	21	3	4	5	2	4	1	VII
2.1	2.4	25	.	.	.	31	21	.	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	4	47	15	.	3	12	4	6	2	VIII
7.7	6.o	14	.	.	1	13	.	.	22	1	2	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	55	20	1	3	6	1	1	.	IX
9.8	5.1	14	.	.	11	2	.	.	24	1	3	2	.	.	.	.	4	1	.	.	.	3	30	24	1	4	17	7	7	.	X
19.0	8.2	26	2	3	19	.	.	.	4	4	6	4	.	1	2	1	13	1	1	.	.	1	28	11	5	3	2o	9	6	7	XI
34.4	18.8	5	16	1o	26	.	.	.	1	13	13	9	1	1o	2o	5	13	1	2	.	.	3	37	17	.	3	22	3	6	2	XII
259.7	18.8	5.XII	27	19	132	99	34	.	138	46	90	54	6	38	50	16	61	21	11	16	2	44	391	183	27	64	217	79	5o	43	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1071 m.																														KAYSERİ
28.7	5.5	6	3	2	26	.	.	.	2	14	14	10	.	6	6	11	13	.	2	.	3	8	5	5	11	44	15	12	1o	13	I
95.8	21.8	6	4	5	22	.	.	.	2	18	18	14	4	13	12	2	9	.	2	1	5	6	8	5	12	10	10	17	9	10	II
38.o	1o.1	5	.	3	28	.	.	.	3	10	12	8	1	11	5	.	9	.	3	.	2	8	11	6	5	13	7	17	18	8	III
16.4	9.1	3	.	.	12	5	.	.	10	6	5	3	.	1	.	.	2	6	1	1	2	9	8	8	9	11	6	23	12	4	IV
73.1	22.1	23	.	.	.	3	.	.	1	8	15	9	3	.	.	.	.	17	.	5	1	4	5	1	6	16	16	2o	17	8	V
7.7	3.1	6	.	.	.	23	9	.	12	1	5	3	.	.	.	.	.	5	.	4	.	17	7	6	5	11	6	20	16	2	VI
5.6	5.4	15	.	.	.	31	18	.	22	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	11	13	6	5	8	6	12	23	6	VII
1.o	1.0	26	.	.	.	31	26	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	10	8	6	7	11	4	11	28	5	VIII
1.8	1.7	11	.	.	1o	17	3	.	19	.	2	1	.	.	.	.	1	2	.	1	.	7	9	6	22	18	2	1o	12	4	IX
9.1	5.1	14	.	.	18	9	.	.	2o	3	3	2	.	.	.	1	10	1	.	.	.	1o	11	2	12	25	5	8	1o	1o	X
22.7	13.6	7	1	2	23	.	.	.	5	7	8	4	1	1	1	6	16	1	.	1	1	6	6	3	1o	14	17	12	8	14	XI
54.5	12.6	5	16	19	27	.	.	.	1	12	12	8	2	9	24	7	6	.	.	1	.	3	4	11	1o	17	7	19	9	13	XII
354.1	22.1	23.V	24	31	166	119	56	.	121	79	97	64	11	41	48	27	66	34	8	17	14	102	95	65	114	168	1o1	184	172	97	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1285 m.																														SİVAS
16.2	14.5	30	4	2	22	.	.	.	2	16	17	10	1	13	8	7	9	.	.	.	.	9	15	7	4	9	1	3	5	4o	I
87.1	14.7	21	9	8	26	.	.	.	1	13	21	16	3	2o	25	8	.	.	.	1	.	2	21	3	1o	1	6	3	8	31	II
28.o	9.2	16	7	5	28	.	.	.	3	11	11	7	.	9	1o	4	6	.	1	.	.	11	14	3	6	4	4	.	19	32	III
3.8	o.5	11	.	.	1o	1	.	.	8	4	5	1	.	1	.	.	7	.	1	.	.	4	9	3	1	5	13	3	14	38	IV
22.2	8.0	23	.	.	.	.	.	.	2	7	10	6	.	.	.	.	3	.	.	1	.	4	8	1	2	.	10	4	22	39	V
11.6	7.1	1	.	.	.	14	3	.	10	.	6	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.	11	4	1	1	2	9	3	18	41	VI
2.8	2.4	26	.	.	.	21	5	.	21	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	7	4	1	1	1	.	2o	38	VII
10.6	10.4	26	.	.	.	29	16	.	26	.	2	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	14	5	4	1	5	1	3	16	41	VIII
6.3	2.0	1	.	.	6	10	.	.	17	1	4	4	.	.	.	.	2	1	.	.	.	15	10	2	.	3	2	3	16	39	IX
10.9	4.9	12	.	.	14	4	.	.	20	3	4	3	.	.	.	4	7	1	.	.	.	4	4	5	3	4	1o	6	1o	47	X
23.9	11.o	7	4	4	2o	.	.	.	6	8	7	5	1	3	1	2	14	.	1	.	.	7	6	2	1	6	15	11	11	31	XI
42.1	15.4	5	2o	19	28	.	.	.	4	10	13	7	1	1o	25	11	7	.	2	1	.	12	7	10	4	2	7	5	6	4o	XII
295.5	15.4	5.XII	44	38	154	82	24	.	123	73	102	64	7	56	69	36	55	3	6	8	.	114	1o9	48	34	45	82	44	165	457	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1 m.																														FETHİYE
125.7	3o.6	3	.	.	2	.	.	.	6	4	1o	1o	4	.	.	.	.	8	.	3	.	.	12	.	.	.	41	5o	4	56	I
3o3.9	5o.1	4	.	.	.	.	.	.	3	9	23	22	1o	.	.	.	.	2	.	4	.	.	1	.	.	.	31	13	6	36	II
97.9	34.4	7	.	.	.	.	.	.	5	5	8	8	3	.	.	.	.	8	.	2	.	.	1o	.	.	.	38	6	2	37	III
14.2	4.8	5	.	.	.	13	1	.	1o	.	4	3	.	.	.	.	.	21	.	1	.	.	.	1	.	.	24	12	5	48	IV
19.2	9.8	5	.	.	.	12	6	.	8	.	6	2	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	1	.	.	.	41	8	.	43	V
.	.	.	.	.	.	3o	17	12	17	.	.	.	.	.	.	.	.	2o	.	.	.	.	4	.	.	.	34	9	1	42	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	26	27	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	9	.	.	2	22	7	.	53	VII
0.2	0.2	22	.	.	.	31	31	3o	28	.	1	.	.	.	.	.	.	3o	.	.	.	2	3	1	1	8	14	1	3	6o	VIII
.	.	.	.	.	.	3o	21	1o	26	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	1	3	1	.	4	27	2	3	49	IX
8.1	8.1	1o	.	.	.	22	3	.	17	.	1	1	.	.	.	.	.	26	.	1	.	1	3	1	.	1	21	12	2	52	X
53.0	37.1	6	.	.	.	5	.	.	3	3	4	3	2	.	.	.	1	17	.	1	.	1	.	1	.	.	21	15	9	43	XI
144.7	27.6	27	.	.	.	2	.	.	5	9	15	1o	6	.	.	.	.	5	.	3	.	.	6	.	1	4	27	5	7	44	XII
766.9	5o.1	4.II	.	.	2	176	11o	78	155	3o	72	59	25	.	.	.	1	197	.	15	.	5	52	5	2	19	321	11o	42	543	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ANTALYA	φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	758.3	766.4	745.5	8.2	14.5	9.0	10.2	15.5	6.5	19.2	22	-2.2	31	13.8	15	6.6	67	20	6.1	6.6	4.4	5.7
Şubat	754.1	762.3	740.4	8.4	14.6	9.7	10.6	15.7	6.1	19.3	19	0.1	1	11.8	22.23	7.0	71	11	6.7	7.9	5.4	6.6
Mart	756.2	764.4	745.4	8.5	15.3	10.8	11.3	16.3	6.5	19.1	23	4.0	29.31	19.0	5	5.7	56	9	5.2	5.9	4.3	5.1
Nisan	755.4	763.8	747.2	15.2	19.5	15.6	16.5	21.3	11.0	32.8	17	1.9	1	19.5	17	9.2	65	11	4.4	4.5	3.5	4.1
Mayıs	756.0	760.1	749.6	19.6	22.5	18.9	20.0	24.6	14.3	35.2	25	9.8	3	16.0	23	10.5	61	15	3.8	4.8	2.9	3.8
Haziran	753.7	758.2	748.7	25.4	28.4	24.2	25.6	30.8	20.1	39.4	11	14.8	4	16.1	10	13.0	56	13	2.3	3.9	2.3	2.8
Temmuz	750.6	753.8	746.7	29.8	32.4	28.1	29.6	37.2	24.1	43.9	23	19.4	12.13	20.9	21	12.9	13	11	0.3	1.5	0.7	0.8
Ağustos	750.8	754.8	746.6	27.8	31.1	27.2	28.3	33.5	22.8	43.3	8	19.8	1	16.7	7	18.5	65	16	2.2	2.5	1.4	2.0
Eylûl	753.9	758.2	747.0	23.0	30.4	24.2	25.4	32.1	19.5	39.9	2	14.9	28	16.6	19	10.2	11	8	0.7	1.6	0.5	0.9
Ekim	758.3	762.1	753.7	16.5	24.5	17.2	18.9	25.7	13.5	34.8	1	2.9	20	18.9	22	8.2	47	11	1.7	2.4	1.4	1.7
Kasım	759.6	766.9	755.0	11.9	19.4	13.4	14.5	20.5	9.9	26.4	1	2.4	9	13.7	10	7.9	60	20	5.6	5.7	4.9	5.1
Aralık	760.4	765.9	751.5	7.8	13.8	8.7	9.7	14.8	6.1	22.4	3	0.0	11	12.7	22	6.2	63	26	6.5	6.7	4.9	6.0
Yıl	755.6	766.9	740.4	16.8	22.3	17.3	18.4	24.0	13.4	43.9	23.VII	-2.2	31.I	20.9	21.VII	9.7	58	9	3.7	4.5	3.0	3.7
BURDUR	φ = 37° 40′ N, λ = 30° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	1.1	6.7	3.1	3.6	8.2	0.5	15.1	22	-10.1	31	12.5	15	4.7	77	45	6.6	6.4	5.0	6.0
Şubat	-	-	-	1.3	5.8	3.2	3.1	7.5	0.3	13.7	19	-8.0	10	12.3	11	4.5	76	11	7.1	8.1	6.8	7.3
Mart		-	-	1.0	8.5	3.8	4.3	10.1	-0.2	15.2	5	-4.0	29	15.7	5	3.9	63	21	6.3	5.8	5.7	5.9
Nisan	-	-	-	8.7	18.7	12.1	12.9	20.6	6.6	29.0	18	-1.9	10	19.9	17	5.3	50	16	3.7	5.0	4.7	4.5
Mayıs	-	-	-	12.6	20.1	14.1	15.3	22.3	9.7	29.4	24	5.4	7	16.3	20	6.9	55	21	4.1	5.3	3.8	4.4
Haziran	-	-	-	17.6	27.1	20.1	21.2	28.5	14.2	32.6	14	8.9	1	17.3	10	6.8	38	6	1.6	2.9	1.9	2.1
Temmuz	-	-	-	20.0	31.5	23.9	24.8	32.8	16.9	37.6	31	13.0	27	20.4	30	6.4	28	4	0.6	1.0	0.7	0.8
Ağustos	-	-	-	20.8	34.0	25.5	26.5	36.1	18.5	39.6	7	15.8	26	20.2	5	5.7	25	0	0.1	0.9	0.7	0.6
Eylûl	-	-	-	14.0	27.1	18.5	19.4	27.9	11.8	31.5	4	6.2	27	21.0	28	3.6	23	2	0.5	0.8	0.6	0.6
Ekim	-	-	-	7.3	20.8	12.3	13.2	21.8	6.3	28.0	1	0.0	19	19.0	1	3.4	33	2	1.2	1.4	1.1	1.2
Kasım	-	-	-	1.9	11.9	7.5	8.0	13.1	3.4	19.1	5	-6.0	9	14.8	1	4.9	60	22	5.6	4.9	3.8	4.8
Aralık	-	-	-	0.2	4.1	1.2	1.7	5.6	-1.1	16.3	2	-7.6	11	11.2	6	4.2	76	32	6.9	5.4	4.8	5.7
Yıl	-	-	-	9.2	18.1	12.1	12.9	19.6	7.3	39.6	7-VIII	10.1	31.I	21.0	28.IX	5.0	50	0	3.7	4.0	3.3	3.7
ISPARTA	φ = 37° 45′ N, λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	672.5	679.6	661.6	0.6	5.6	2.4	2.8	6.9	-0.5	14.2	21	-12.3	31	11.9	16	4.3	74	34	6.8	7.2	5.4	6.5
Şubat	668.4	675.3	653.8	0.7	5.1	2.1	2.7	6.2	-0.1	13.5	19	-9.4	11	14.2	11	4.2	71	45	6.7	8.3	6.5	7.2
Mart	670.6	676.2	661.6	0.1	6.7	3.2	3.3	8.1	-1.0	13.0	5	-4.8	29	14.6	31	3.6	62	9	6.2	6.7	4.9	5.9
Nisan	671.2	676.2	661.1	8.2	16.1	10.7	11.5	17.6	5.5	25.8	24	-3.3	10	16.5	30	5.2	54	15	3.3	5.8	3.6	4.2
Mayıs	673.0	676.8	665.0	12.1	18.3	13.0	14.1	19.8	8.5	27.3	24	3.8	3	15.6	20	6.5	56	20	4.1	6.3	3.5	4.7
Haziran	672.5	677.9	668.6	17.3	24.5	18.5	19.7	26.5	12.9	31.3	15	6.8	1	17.5	10	7.3	43	10	1.8	3.9	2.2	2.6
Temmuz	671.1	674.5	667.7	20.1	29.1	22.1	23.1	30.8	16.0	35.8	22	12.6	28	18.2	30	6.5	31	3	0.2	1.5	0.8	0.8
Ağustos	671.1	671.8	666.6	21.1	31.6	22.9	24.6	32.8	17.2	36.0	8	14.9	26	17.5	8	6.9	31	6	0.5	1.5	0.9	1.0
Eylûl	673.1	676.9	665.8	13.7	24.3	16.1	17.6	25.2	11.0	31.3	9	5.7	28	21.9	28	4.8	32	4	0.8	1.0	0.6	0.8
Ekim	675.3	679.1	670.3	7.1	19.2	10.6	11.9	20.0	5.5	26.4	4	0.2	20	18.2	1.25	3.9	39	5	1.2	1.8	1.3	1.4
Kasım	674.9	680.6	667.8	3.6	11.7	6.7	7.2	12.6	2.5	19.4	3	-7.6	9	16.6	2	4.7	62	17	5.8	6.1	3.4	5.1
Aralık	674.5	679.5	667.0	-0.5	3.6	0.6	1.1	4.9	-1.9	16.0	3	-10.2	23	11.1	16	3.9	72	27	6.7	6.5	5.0	6.1
Yıl	672.4	680.6	653.8	8.7	16.3	10.8	11.7	17.6	6.3	36.0	8.VIII	-12.3	31.I	21.9	28.IX	5.2	53	3	3.7	4.7	3.2	3.9
ANAMUR	φ = 36° 06′ N, λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	754.9	762.7	742.7	10.9	15.5	11.8	12.5	16.9	9.1	20.5	22	0.2	31	11.0	15.31	7.6	68	20	5.3	5.9	3.6	4.9
Şubat	751.5	759.5	741.0	10.9	15.4	12.4	12.8	16.7	9.1	21.8	20	4.0	1	9.5	23	7.3	66	28	6.8	7.0	4.4	6.1
Mart	752.9	760.6	746.5	10.5	15.6	11.8	12.4	16.6	8.5	20.3	14	3.3	16	13.6	16	7.2	66	21	4.9	4.9	3.0	4.3
Nisan	752.0	760.8	744.6	15.6	20.7	16.5	17.3	22.3	12.9	32.7	17	7.3	1	19.2	17	9.7	65	21	3.6	3.3	2.2	3.0
Mayıs	752.7	756.8	746.7	19.3	23.6	19.3	20.4	25.2	16.1	32.0	25	11.4	5	13.6	25	11.7	65	19	3.2	3.0	1.4	2.5
Haziran	750.3	754.5	746.2	24.3	29.0	25.1	25.9	30.8	21.6	37.4	11.15	18.3	2	14.4	11	14.5	59	11	2.3	1.6	0.3	1.4
Temmuz	747.6	750.6	744.2	27.8	33.1	28.8	29.6	35.0	25.3	41.4	23	21.7	1	14.7	21	15.0	49	9	2.0	0.6	0.5	1.0
Ağustos	748.1	752.2	743.7	28.1	33.7	29.1	30.0	35.2	25.7	44.2	8	24.1	30.31	14.5	8	18.0	57	12	3.3	1.4	0.8	1.8
Eylûl	751.1	755.8	745.8	24.6	31.2	26.1	27.0	32.4	23.0	39.5	2	18.4	29	12.3	8	10.7	38	8	1.4	2.0	0.2	1.2
Ekim	755.7	759.6	752.0	19.1	26.4	20.2	21.5	27.5	17.6	33.5	1	12.6	20	13.1	22	8.1	40	4	2.5	1.4	0.9	1.6
Kasım	760.8	768.6	752.2	14.0	20.7	15.5	16.4	21.6	12.4	26.0	4	6.6	10	14.1	14	7.8	54	11	5.2	5.1	2.4	4.2
Aralık	761.8	768.5	750.1	9.9	14.6	11.2	11.7	15.9	8.5	24.4	3	1.3	11	10.7	11	6.1	57	16	5.8	7.2	3.9	5.6
Yıl	753.3	768.6	741.0	17.9	23.4	19.0	19.8	24.7	15.8	44.2	8.VII	0.2	31.I	19.2	17.IV	10.3	58	4	3.9	3.6	2.0	3.1

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR (7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı): (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1956 Aylar
Denizden yüksekliği H = 43 m. — ANTALYA																																
107.1	41.3	27	.	.	1	.	.	.	1	10	12	5	4	.	.	.	.	4	1	4	.	18	5	1	9	6	2	.	52	.	I
244.3	60.2	15	.	.	.	.	.	.	2	8	18	14	8	1	.	.	1	2	.	3	1	5	11	1	14	4	6	1	44	1	II
64.3	33.0	7	.	.	.	.	.	.	6	3	10	5	3	.	.	.	.	6	.	.	.	13	13	.	20	6	2	.	39	.	III
26.5	13.4	5	.	.	.	5	1	.	9	3	5	4	1	.	.	.	.	11	1	.	.	9	15	.	21	12	1	.	30	2	IV
10.2	5.6	4	.	.	.	12	4	3	8	1	4	2	.	.	.	.	.	5	.	5	.	16	5	.	23	12	.	1	34	2	V
0.6	0.6	17	.	.	.	26	14	15	11	.	1	.	.	.	.	.	.	6	.	2	.	7	9	1	26	5	3	.	36	3	VI
.	.	.	.	.	.	31	28	29	27	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	9	9	1	17	6	4	1	45	1	VII
0.0	0.0	31	.	.	.	31	28	30	19	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	12	13	.	27	8	.	1	28	4	VIII
0.6	0.6	15	.	.	.	30	21	10	26	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	11	1	14	6	2	.	34	1	IX
22.8	22.2	10	.	.	.	18	1	.	22	.	3	1	1	.	.	.	.	.	1	1	.	17	9	.	15	13	.	.	39	1	X
12.2	6.8	25	.	.	.	1	.	.	5	6	4	4	.	.	.	.	.	4	.	1	1	22	4	.	18	11	.	.	35	.	XI
511.2	137.1	1	.	.	.	.	.	.	3	10	15	11	8	.	.	.	.	2	1	4	.	23	9	.	9	3	2	.	47	.	XII
999.8	137.1	I.XII	.	.	1	154	97	87	139	41	73	46	25	1	.	.	1	51	4	21	2	172	113	5	213	92	22	4	463	14	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1025 m. — BURDUR																																
25.5	6.0	28	2	1	13	.	.	.	3	9	11	7	.	4	1	.	14	9	2	.	.	.	21	.	13	17	1	3	5	33	I
94.2	12.7	3	.	.	11	.	.	.	2	11	16	13	5	6	7	1	5	10	2	.	.	3	13	.	19	25	4	2	4	17	II
35.6	11.3	7	.	.	19	.	.	.	3	8	6	5	1	2	1	.	15	7	1	1	.	8	28	3	13	16	1	4	4	16	III
13.9	6.3	3	.	.	2	9	.	.	5	2	5	3	.	1	1	.	2	9	.	1	.	1	8	.	16	24	6	11	7	17	IV
19.6	14.0	6	.	.	.	9	.	.	6	3	8	7	1	.	.	.	.	18	2	3	.	4	15	1	8	16	.	11	9	29	V
14.8	13.4	9	.	.	.	26	11	.	16	.	3	2	1	.	.	.	.	1	.	1	.	6	21	1	3	10	2	3	13	31	VI
3.2	3.2	7	.	.	.	31	28	3	25	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	21	5	2	5	.	2	12	40	VII
1.7	1.5	23	.	.	.	31	31	4	28	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	4	4	18	1	2	8	41	VIII
.	.	.	.	.	.	23	9	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	16	7	5	15	.	1	7	35	IX
0.9	0.9	12	.	.	.	8	.	.	23	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	3	8	.	12	23	1	1	4	41	X
22.1	16.9	6	.	.	5	.	.	.	5	4	6	4	1	2	.	.	6	9	.	.	.	2	2	1	11	27	.	2	5	37	XI
80.5	31.7	3	3	.	20	.	.	.	7	11	11	8	2	3	12	2	10	3	.	.	.	.	20	1	11	14	.	7	2	38	XII
342.0	31.7	3.XII	5	1	70	137	79	7	151	48	70	51	11	18	22	3	52	70	7	6	.	36	186	23	120	210	16	49	80	378	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1052 m. — ISPARTA																																
53.8	18.4	27	3	1	15	.	.	.	2	10	13	7	2	4	6	.	12	1	.	2	.	5	5	1	5	7	9	14	5	42	I
130.0	31.9	3	3	.	12	.	.	.	2	13	20	16	4	7	8	.	7	1	1	1	.	.	4	.	18	12	6	8	8	31	II
57.3	18.9	7	.	.	21	.	.	.	5	8	10	7	3	4	3	.	15	.	2	1	1	6	12	5	14	3	10	18	5	20	III
17.8	7.3	10	.	.	3	3	.	.	8	4	7	3	.	1	1	.	6	7	.	1	1	4	3	4	18	10	9	11	8	23	IV
66.5	19.3	6	.	.	.	5	.	.	8	7	10	8	3	.	.	.	.	16	2	4	.	8	4	8	8	1	9	20	10	25	V
3.8	1.6	3	.	.	.	19	3	.	13	.	4	2	.	.	.	.	.	3	.	2	.	5	12	4	13	.	8	9	16	23	VI
1.7	1.7	6	.	.	.	30	18	2	26	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	5	21	4	5	2	14	10	12	20	VII
12.5	12.5	23	.	.	.	31	30	1	26	.	1	1	1	.	.	.	.	2	.	3	.	5	12	3	2	3	12	16	4	36	VIII
.	.	.	.	.	.	17	6	.	26	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	29	3	2	.	6	13	5	29	IX
1.8	1.2	13	.	.	.	5	.	.	24	2	2	1	.	.	.	.	7	3	.	1	.	2	13	4	4	5	26	7	3	29	X
27.9	21.8	6	1	.	7	.	.	.	6	4	6	5	1	2	.	.	14	.	1	1	1	7	4	1	7	5	17	16	9	24	XI
108.1	31.5	3	3	1	22	.	.	.	7	12	12	9	4	3	13	3	8	.	.	1	.	5	7	1	9	4	5	14	3	45	XII
481.2	31.9	3.II	10	2	80	110	57	3	153	60	86	60	18	21	31	3	71	34	6	19	3	55	126	38	105	52	131	156	88	347	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m. — ANAMUR																																
137.2	29·2	28	.	.	.	.	.	.	7	3	13	11	6	.	.	.	1	16	.	3	.	10	1	9	1	8	4	5	20	35	I
276.3	63.8	28	.	.	.	.	.	.	3	10	13	12	9	.	.	.	.	3	.	3	.	6	3	6	.	3	14	7	13	35	II
72.9	44.9	16	.	.	.	.	.	.	6	3	8	6	2	.	.	.	.	7	1	2	.	7	1	5	3	2	8	6	18	43	III
9.6	7.2	4	.	.	.	8	1	.	14	1	4	2	.	.	.	.	.	16	.	1	.	3	2	10	5	4	12	6	6	42	IV
24.3	12.0	5	.	.	.	17	5	.	14	1	5	5	1	.	.	.	.	17	.	3	.	3	2	8	5	2	12	7	5	49	V
0.0	0.0	29	.	.	.	30	15	18	21	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	1	.	7	4	12	10	4	1	13	2	37	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	24	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	8	5	13	1	4	5	8	1o	39	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	19	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	5	6	16	4	10	4	3	45	VIII
0.0	0.0	12	.	.	.	30	27	25	20	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	14	2	2	5	2	19	2	7	37	IX
7·6	4.1	11	.	.	.	21	4	3	20	.	4	3	.	.	.	.	.	6	.	2	.	11	7	.	7	2	10	5	17	34	X
7.9	4.8	26	.	.	.	4	.	.	7	3	4	3	.	.	.	.	.	4	.	2	.	4	19	8	5	9	6	8	6	25	XI
89.5	23.5	27	.	.	.	.	.	.	2	6	11	9	4	.	.	.	.	2	.	2	.	8	27	16	5	8	2	6	.	21	XII
625.3	63.8	28.II	.	.	.	172	114	108	157	27	62	51	22	.	.	.	1	121	1	20	.	81	78	95	63	52	103	77	107	442	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	AKTÜEL BASINÇ En yüksek mm	AKTÜEL BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Mutlak (Absolut) yüksek C°	düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
MERSİN	φ = 36° 49′ N, λ = 34° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	762.0	768.9	747.7	7.8	14.2	9.7	10.4	15.0	6.5	20.3	26	-1.1	31	12.5	16	7.0	73	35	5.1	5.1	2.8	4.3
Şubat	758.4	767.5	748.6	8.7	14.4	10.8	11.2	15.2	7.1	21.2	19	0.7	1	13.6	12	7.4	75	36	6.2	6.3	4.5	5.7
Mart	759.2	766.8	750.6	9.6	15.7	11.3	12.0	15.7	6.9	20.8	14	2.5	31	11.9	4,6	7.5	70	33	4.1	5.1	2.6	3.9
Nisan	758.7	768.8	750.9	16.2	19.6	16.5	17.2	20.4	12.1	25.2	16	4.5	1	14.3	14	11.3	75	43	3.7	3.7	2.7	3.4
Mayıs	759.0	763.4	753.2	20.1	21.6	19.2	20.0	22.7	14.9	27.5	27	10.3	4	11.8	30.7	13.3	75	37	2.9	3.6	1.9	2.8
Haziran	756.2	761.0	752.1	24.8	26.6	24.4	25.0	27.5	20.2	33.4	12.14	16.1	1	14.1	12	16.2	68	20	2.5	2.7	1.4	2.2
Temmuz	752.8	756.7	748.2	27.8	29.6	27.4	28.0	30.4	23.2	37.3	25	20.3	1	12.5	25	19.5	69	23	0.6	1.0	0.8	0.8
Ağustos	753.1	757.1	749.2	28.7	30.9	28.2	29.0	31.3	24.2	37.5	7	20.6	28	14.5	7	21.0	69	26	1.7	2.1	1.6	1.8
Eylûl	756.0	760.3	750.1	23.8	29.0	24.0	25.2	30.1	19.2	35.6	2	12.4	29	18.4	29	14.2	55	27	1.0	1.7	0.7	1.1
Ekim	761.1	765.4	756.7	16.6	24.4	17.8	19.2	25.0	13.4	30.3	1	7.0	20	17.2	22	9.6	53	14	1.7	1.3	0.2	1.1
Kasım	763.0	771.6	751.5	11.9	19.3	13.6	14.6	20.2	9.8	27.2	4	2.0	9	14.0	16	7.6	58	14	4.8	4.5	1.4	3.6
Aralık	764.3	771.0	752.7	7.5	13.8	9.1	9.9	14.6	5.8	25.2	3	-1.4	11	13.7	17	5.9	60	27	6.0	5.4	4.4	5.3
Yıl	758.7	771.6	747.7	17.0	21.6	17.7	18.5	22.3	15.3	37.5	7.VIII	-1.4	11.XII	18.4	29-XI	11.7	67	14	3.4	3.5	2.1	3.0
DÖRTYOL	φ = 36° 50′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	-	-	-	8.4	14.6	10.0	10.8	16.0	7.0	21.6	26	-1.5	31	13.8	13	6.9	70	28	4.0	5.0	4.7	4.6
Şubat	-	-	-	9.2	15.4	11.7	12.0	16.9	8.1	23.5	19	0.6	11	14.9	12	7.0	68	25	6.0	5.7	6.0	5.9
Mart		-	-	9.1	15.5	10.3	11.3	17.0	6.7	21.9	14	0.2	31	16.2	6	6.1	58	11	5.1	4.5	3.7	4.4
Nisan	-	-	-	15.5	20.7	15.6	16.9	22.1	11.6	27.6	15	4.9	1	18.0	14	9.6	66	21	5.4	4.3	4.7	4.8
Mayıs	-	-	-	18.9	23.3	18.3	19.7	24.3	14.1	31.9	30	9.5	3	18.6	30	11.3	66	18	2.9	3.5	2.9	3.1
Haziran	-	-	-	24.4	28.6	23.2	24.8	29.8	19.3	37.6	14	16.0	16	19.3	14	14.4	60	17	2.7	2.2	3.2	2.7
Temmuz	-	-	-	26.5	31.7	26.2	27.6	32.6	21.8	40.4	23	17.6	4	18.8	23	16.3	59	16	1.6	1.7	2.0	1.8
Ağustos	-	-	-	27.0	32.3	27.6	28.6	33.5	23.2	38.5	7	19.2	23	16.8	11	18.7	63	17	2.4	1.9	3.7	2.7
Eylûl	-	-	-	22.2	31.2	23.9	25.3	32.0	19.3	36.4	5	14.3	22	19.5	29	11.1	44	9	1.3	1.5	1.3	1.4
Ekim	-	-	-	16.0	26.0	19.5	20.2	27.2	14.6	34.8	1	6.9	19	18.8	22	8.5	17	7	2.3	1.7	1.5	1.8
Kasım	-	-	-	11.7	20.6	13.4	14.8	21.6	10.2	27.5	4	2.3	9.10	18.3	15	6.9	54	11	4.3	3.9	3.7	4.0
Aralık	-	-	-	6.9	13.6	8.5	9.4	15.0	5.2	25.2	3	-2.4	11	14.5	19	5.4	58	14	5.0	5.0	5.0	5.0
Yıl	-	-	-	16.3	22.8	17.4	18.5	24.0	13.4	40.4	23-VII	-2.4	11.XII	19.5	29.IX	10.2	59	7	3.6	3.4	3.5	3.5
İSKENDERUN	φ = 36° 37′ N, λ = 36° 07′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	762.9	770.8	749.2	11.3	15.6	12.5	13.0	17.0	9.5	22.5	26	0.9	31	12.3	31	6.0	53	12	5.8	6.1	5.2	5.8
Şubat	760.0	769.0	750.3	12.1	16.3	13.6	13.9	17.7	9.7	25.5	14	3.8	11	19.0	15	5.5	57	7	7.4	6.5	6.1	6.7
Mart	760.6	769.2	754.2	11.3	16.1	12.8	13.2	17.1	8.9	22.6	14.15	3.8	30	11.3	26	4.8	43	0	6.4	5.4	4.3	5.4
Nisan	760.2	768.5	753.1	16.3	21.2	17.6	18.2	22.3	13.5	28.3	15.16	7.6	1	13.9	16	9.1	58	7	5.9	4.6	3.8	4.8
Mayıs	760.7	765.0	754.9	19.4	23.7	20.1	20.9	24.4	15.9	29.5	30	12.4	5	13.9	28	10.5	57	6	3.3	3.6	2.2	3.0
Haziran	758.1	762.7	753.1	24.3	28.9	25.0	25.8	29.7	21.3	36.0	11.12	16.0	4	18.0	11	14.2	57	11	3.6	2.0	1.7	2.4
Temmuz	754.6	757.6	750.5	26.8	32.1	28.1	28.8	32.9	24.0	40.0	25	21.5	4	14.7	25	16.7	57	12	2.3	1.2	1.0	1.5
Ağustos	755.1	759.1	751.2	27.8	32.8	29.1	29.7	33.6	25.5	40.4	10	18.3	23	14.0	10	18.0	57	6	3.6	2.0	3.0	2.9
Eylûl	757.9	762.9	752.7	24.3	30.6	26.2	26.8	31.7	22.0	36.2	3	16.8	26	13.6	30	8.7	32	2	1.1	1.3	1.0	1.1
Ekim	763.2	767.2	758.2	19.3	25.6	21.0	21.7	26.4	17.3	33.2	7	13.0	19	13.0	7	7.8	38	3	2.5	1.9	1.5	2.0
Kasım	764.4	772.2	754.7	15.4	20.3	16.1	17.0	21.3	12.7	29.5	1	5.2	8	13.1	8.16	5.9	40	0	4.5	4.6	3.1	4.1
Aralık	765.2	772.2	752.0	10.2	14.1	11.3	11.7	15.3	8.3	24.0	3	1.4	11	10.2	18	4.2	38	2	5.3	5.5	4.3	5.0
Yıl	760.2	772.2	749.2	18.2	23.1	19.5	20.1	24.1	15.7	40.4	10.VIII	0.9	31.I	19.0	15.II	9.3	49	0	4.3	3.8	3.1	3.7
ADANA	φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	760.9	768.9	747.9	7.2	14.7	8.8	9.9	15.5	5.9	20.8	26	-1.8	31	15.0	15	7.1	76	34	6.2	6.1	3.7	5.3
Şubat	757.7	766.1	747.7	8.2	15.3	10.4	11.1	16.1	6.9	23.8	19	-0.2	12	16.4	12	7.7	78	47	7.1	7.6	5.2	6.6
Mart	758.5	766.8	752.8	8.8	16.5	10.4	11.5	17.3	6.8	20.6	14	1.2	5	14.8	17	7.5	73	40	6.2	6.0	4.0	5.4
Nisan	757.8	767.5	750.8	14.4	22.7	15.2	16.9	23.5	10.3	29.5	16	2.6	1	19.4	14	10.8	74	35	6.0	5.7	2.7	4.8
Mayıs	758.4	762.7	752.0	18.2	25.2	18.0	19.8	26.1	14.3	32.4	30	11.0	30	15.2	22	11.9	68	21	4.8	4.9	2.4	4.0
Haziran	755.8	760.7	751.1	24.1	31.1	23.6	25.6	32.4	21.1	39.7	11.15	16.2	1	22.8	11	17.2	68	40	3.5	3.4	1.0	2.6
Temmuz	752.5	755.9	748.4	25.9	34.3	26.3	28.2	35.4	22.4	41.5	25	19.4	28	21.1	24	17.0	60	18	2.5	1.0	1.0	1.5
Ağustos	752.8	756.8	748.5	26.5	35.5	26.9	29.0	36.3	22.8	43.0	8	19.4	27	20.1	10	18.6	63	11	2.8	2.7	1.5	2.3
Eylûl	755.4	760.0	750.2	21.3	33.1	22.9	25.0	33.4	18.0	39.5	2	9.8	26	20.9	26	11.6	50	4	1.6	1.5	1.4	1.5
Ekim	760.4	764.6	755.5	16.2	28.2	17.1	19.6	28.7	13.3	35.5	7	7.8	24	22.3	24	9.7	58	9	1.6	1.7	0.5	1.3
Kasım	762.2	770.1	751.7	10.8	21.3	12.9	14.5	22.1	8.8	29.4	4	3.5	12	21.4	16	7.9	64	19	4.3	4.3	3.2	3.7
Aralık	763.5	770.4	749.9	6.9	14.2	8.5	9.5	15.5	5.0	26.7	3	-1.9	10	15.8	18	5.6	61	24	5.4	5.3	5.0	5.2
Yıl	758.0	770.4	747.7	15.7	24.3	16.8	18.4	25.1	13.0	43.0	8.VIII	-1.9	10.XII	22.8	11.VI	11.1	66	4	4.3	4.2	2.6	3.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1956
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu veya	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Oraji)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 6 m.																															**MERSİN**
117.1	54.2	28	.	.	1	.	.	.	8	3	8	6	4	.	.	.	1	3	.	.	.	3	15	3	6	5	1	.	.	60	I
127.6	43.5	9	.	.	.	.	.	.	1	7	12	12	5	.	.	.	.	7	.	5	.	2	6	8	5	2	6	.	.	58	II
32.7	12.2	8	.	.	.	.	.	.	5	3	4	4	2	.	.	.	.	7	.	1	.	1	13	3	2	10	16	2	2	44	III
5.4	2.3	4	.	.	.	2	.	.	10	1	3	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	5	.	1	4	25	.	1	54	IV
60.8	43.3	5	.	.	.	5	.	.	10	1	5	4	1	.	.	.	.	15	.	.	.	.	7	.	.	3	30	.	.	53	V
0.2	0.2	28	.	.	.	25	5	19	13	.	1	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	1	2	1	1	1	36	.	.	48	VI
.	.	.	.	.	.	31	14	31	25	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	1	4	2	1	32	1	.	52	VII
14.6	14.6	26	.	.	.	31	26	31	18	.	1	1	1	.	.	.	.	5	.	1	.	.	5	4	.	3	39	1	.	41	VIII
.	.	.	.	.	.	30	19	16	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	22	2	2	1	36	1	8	18	IX
.	.	.	.	.	.	16	1	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	10	.	1	4	26	2	24	26	X
5.4	2.3	25	.	.	.	1	.	.	8	1	4	3	.	.	.	.	.	2	.	.	.	9	12	1	2	6	13	2	18	27	XI
51.0	19.7	27	.	.	2	1	.	.	5	6	8	5	2	.	.	1	4	3	.	.	.	8	29	12	3	1	3	.	17	20	XII
414.8	54.2	28.I	.	.	3	142	65	97	151	22	46	38	15	.	.	1	5	69	.	9	.	24	127	38	25	41	263	9	70	501	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															**DÖRTYOL**
124.2	41.6	30	.	.	1	.	.	.	7	5	11	10	4	.	.	.	3	14	.	1	.	4	13	25	4	6	5	12	2	22	I
247.5	63.6	10	.	.	.	.	.	.	4	10	15	14	8	.	.	.	1	9	2	5	.	.	10	21	6	9	11	10	3	17	II
109.2	21.2	8	.	.	.	.	.	.	7	3	13	13	4	.	.	.	3	18	.	1	.	7	8	15	1	9	9	13	4	27	III
36.1	10.3	11	.	.	.	5	.	.	5	3	9	6	1	.	.	.	.	23	1	1	.	3	8	15	4	10	13	9	.	28	IV
77.8	25.2	3	.	.	.	14	1	.	13	.	8	8	3	.	.	.	.	16	1	1	.	3	7	18	2	8	17	8	2	28	V
0.3	0.3	23	.	.	.	30	6	14	12	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	10	2	4	25	14	3	19	VI
.	.	.	.	.	.	31	26	26	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	16	5	4	18	12	.	34	VII
55.9	49.6	24	.	.	.	31	30	30	14	1	4	3	1	.	.	.	.	2	.	1	.	1	5	13	2	5	19	11	.	37	VIII
4.4	4.4	8	.	.	.	30	26	13	22	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	2	9	20	1	1	20	8	.	29	IX
31.7	21.3	11	.	.	.	23	4	3	22	1	5	4	1	.	.	.	.	8	.	.	.	.	7	24	3	6	15	12	.	26	X
56.0	28.5	27	.	.	.	5	.	.	9	2	9	6	2	.	.	.	.	12	1	4	.	1	9	31	.	9	6	10	.	24	XI
88.9	33.3	9	.	.	2	1	.	.	6	5	9	7	2	.	.	.	6	9	1	1	.	8	9	23	1	5	4	10	3	30	XII
832.0	63.6	10	.	.	3	170	93	86	142	30	85	72	26	.	.	.	13	112	6	16	.	38	93	231	31	76	162	129	17	321	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															**İSKEDERUN**
100.3	31.4	30	.	.	.	.	.	.	3	9	12	9	4	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	5	38	14	.	5	6	13	I
164.8	60.2	9	.	.	.	1	.	.	2	13	12	9	4	.	.	.	.	.	1	.	1	10	2	2	39	14	2	5	10	3	II
115.6	23.6	12	.	.	.	.	.	.	6	6	15	15	2	.	.	.	.	.	.	2	.	25	2	2	34	12	.	4	10	4	III
30.3	14.2	6	.	.	.	6	.	.	6	6	6	5	1	.	.	.	.	1	.	.	.	19	5	3	24	3	3	7	14	12	IV
89.6	28.8	5	.	.	.	12	.	.	13	2	5	5	4	.	.	.	.	.	1	2	.	15	12	.	17	7	2	9	22	9	V
0.4	0.2	8.9	.	.	.	30	9	23	12	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	10	.	2	12	33	11	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	13	.	10	.	.	10	19	22	VII
27.5	26.3	24	.	.	.	31	31	30	13	1	2	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	9	17	.	8	.	2	6	32	19	VIII
.	.	.	.	.	.	30	25	21	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	.	31	1	3	4	18	14	IX
54.0	39.6	13	.	.	.	20	3	9	17	1	5	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	9	20	1	36	3	2	3	12	7	X
36.9	17.0	26	.	.	.	3	.	.	9	3	6	6	1	.	.	.	.	.	.	1	1	12	6	4	44	7	.	2	8	7	XI
75.7	34.3	9	.	.	.	.	.	.	7	7	11	8	2	.	.	.	.	.	.	1	.	11	10	4	45	11	2	1	4	5	XII
695.1	60.2	9.II	.	.	.	164	99	114	130	48	76	62	21	.	.	.	.	1	2	7	2	168	101	21	336	72	18	68	188	126	Yıl
Denizden yüksekliği H = 20 m.																															**ADANA**
90.9	43.8	28	.	.	1	.	.	.	4	7	8	6	4	.	.	.	.	12	.	1	.	16	25	2	5	1	2	3	1	38	I
138.3	47.4	9	.	.	1	.	.	.	1	8	12	11	5	1	.	.	1	7	.	2	.	15	31	6	4	2	7	1	1	20	II
41.3	11.3	3	.	.	.	.	.	.	4	6	7	5	1	.	.	.	.	10	1	3	.	15	25	5	3	5	8	1	5	26	III
5.3	1.6	30	.	.	.	14	.	.	5	2	5	3	.	.	.	.	.	16	.	2	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV
81.2	36.8	5	.	.	.	20	5	.	6	1	6	6	2	.	.	.	.	27	.	4	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
0.0	0.0	2.28	.	.	.	30	25	17	12	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	1	.	13	6	4	12	20	21	1	2	11	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	19	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	8	3	3	14	23	22	3	4	13	VII
7.5	5.2	24	.	.	.	31	31	28	16	.	2	2	.	.	.	.	.	20	.	2	.	9	1	6	2	22	22	1	2	30	VIII
15.9	12.6	15	.	.	.	30	29	11	21	.	2	2	1	.	.	.	.	8	.	3	.	18	8	1	.	15	10	3	2	33	IX
0.0	0.0	14	.	.	.	28	11	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	1	.	22	3	2	5	11	9	.	3	38	X
8.0	5.8	26	.	.	.	7	.	.	7	1	3	2	.	.	.	.	.	18	.	.	.	23	7	1	3	6	6	.	2	42	XI
73.6	32.9	5	.	.	5	2	.	.	6	7	7	5	2	.	.	.	1	4	.	.	.	25	27	12	1	2	2	.	4	20	XII
462.0	47.4	9.II	.	.	7	193	132	87	125	32	52	42	15	1	.	.	2	186	1	19	.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ISLÂHİYE	φ = 37° 03′ N, λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	717.1	724.2	704.8	4.2	9.9	6.6	6.8	11.4	3.5	17.2	22	-3.2	31	13.1	15	5.3	72	23	5.1	5.8	4.5	5.1
Şubat	714.7	721.4	705.0	4.3	9.8	6.9	7.0	11.4	3.5	19.2	19	-3.0	1	13.7	19	5.2	70	27	5.6	6.2	5.1	5.7
Mart	714.4	721.2	709.8	5.5	11.7	7.3	8.0	13.2	4.3	17.3	21	0.2	26	13.2	26	4.7	59	11	5.1	5.1	2.7	4.3
Nisan	714.3	721.8	707.3	11.7	18.8	14.1	14.7	20.3	9.5	26.4	24	1.2	1	14.0	7	7.5	62	16	4.0	4.1	2.6	3.7
Mayıs	714.4	718.0	709.0	16.5	23.1	17.6	18.7	24.6	12.9	31.4	22	8.4	7	16.2	11	8.1	54	19	2.2	3.6	1.7	2.5
Haziran	712.6	716.7	708.2	22.4	29.5	23.2	24.6	30.6	18.7	36.0	15	13.2	2	14.8	15	10.2	45	14	0.6	1.3	0.7	0.9
Temmuz	709.6	712.8	705.4	25.9	33.4	26.7	28.2	34.4	22.0	39.5	31	17.7	2	18.6	30	11.1	40	5	0.4	0.7	0.4	0.5
Ağustos	710.2	714.5	705.6	25.4	34.7	27.7	28.9	35.7	22.4	43.2	8	15.8	23	17.6	5	12.9	46	2	0.8	1.5	1.2	1.2
Eylûl	713.0	717.9	708.7	20.6	30.3	23.5	24.5	31.5	18.0	37.8	6	12.4	27	18.7	30	6.8	30	2	1.1	1.6	0.4	1.0
Ekim	717.3	721.1	713.9	14.0	24.5	17.4	18.3	25.7	12.0	32.8	7	6.4	24	19.9	2	6.2	41	5	1.4	1.6	0.6	1.2
Kasım	718.9	725.8	708.5	8.0	25.8	10.9	11.4	17.3	7.0	24.4	16	-0.2	10	18.2	14	5.0	54	4	4.0	4.7	2.8	3.8
Aralık	719.8	725.5	707.8	2.0	6.7	3.9	4.1	8.0	1.4	18.7	3	-5.6	12	11.2	3	4.1	66	2	5.9	5.8	4.9	5.5
Yıl	714.7	725.8	704.8	13.4	20.7	15.5	16.3	22.0	11.3	43.2	8.VIII	-5.6	12.XII	19.9	2.X	7.3	53	2	3.0	3.5	2.3	2.9
ANTAKYA	φ = 36° 15′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	755.1	764.4	740.2	7.0	12.3	9.4	9.5	13.1	5.8	18.5	22	-0.7	15	16.1	15	6.7	76	28	7.0	6.3	4.9	6.0
Şubat	753.1	762.6	742.8	7.6	13.5	10.4	10.5	14.4	6.4	19.4	18	0.2	1	12.7	25	6.5	70	30	6.3	6.8	6.1	6.1
Mart	752.7	761.6	747.1	8.3	15.1	11.1	11.4	15.9	6.8	19.3	11.21	1.7	27	15.4	27	5.8	58	11	5.6	5.3	3.9	4.9
Nisan	752.2	762.8	745.3	14.2	20.3	16.1	16.7	21.1	11.8	26.1	16	1.7	1	17.3	14	9.4	66	18	5.3	4.3	3.3	4.3
Mayıs	752.5	756.9	746.4	18.7	22.7	18.8	19.8	23.6	16.0	32.6	30	11.6	6	20.8	30	11.5	67	15	2.7	2.9	1.6	2.4
Haziran	749.9	754.8	745.1	23.9	28.3	23.7	24.9	29.1	20.8	38.0	15	16.2	15	21.8	15	14.9	63	13	1.2	0.9	0.4	0.8
Temmuz	746.3	749.2	743.1	26.1	31.4	26.5	27.6	31.9	23.7	41.6	25	21.8	24	19.6	24	18.1	66	11	0.8	0.7	0.3	0.6
Ağustos	746.7	750.7	743.0	26.8	32.4	27.4	28.5	33.4	24.4	44.4	8	20.0	12.23.27	18.5	27	20.0	69	15	1.1	1.0	0.8	1.0
Eylûl	749.8	755.1	744.5	21.1	30.9	24.6	25.3	31.7	19.2	38.6	5	10.3	27	21.5	30	14.0	56	9	0.9	1.0	0.5	0.8
Ekim	755.0	759.9	750.5	14.1	25.7	18.5	19.2	26.3	12.9	34.5	7	4.9	24	22.1	1	9.6	57	7	2.1	1.5	0.9	1.5
Kasım	757.1	766.6	746.3	9.8	18.4	12.4	13.2	19.0	8.2	25.7	1	2.7	10	17.6	16	7.0	61	17	5.7	4.8	3.5	4.7
Aralık	758.6	767.8	743.7	5.5	10.5	6.9	7.4	11.3	4.1	20.6	3	-2.6	12	12.2	23	5.6	71	28	6.1	6.3	5.8	6.1
Yıl	752.4	767.8	740.2	15.3	21.8	17.2	17.8	22.6	13.3	41.6	25.VII	-2.6	12.XII	22.1	1.X	10.8	65	7	3.7	3.5	2.7	3.3
GAZİANTEP	φ = 37° 05′ N, λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	1.5	8.1	3.3	4.1	9.4	-0.2	15.2	22	-6.5	31	16.0	25	4.9	78	24	5.3	5.9	5.1	5.4
Şubat	-	-	-	2.0	7.7	4.3	4.6	9.1	0.6	17.6	19	-6.5	12	17.8	19	4.9	77	38	6.0	7.3	6.9	6.7
Mart	-	-	-	1.9	9.7	4.2	5.0	10.9	-0.2	15.8	13	-4.6	1	17.2	27	4.4	66	16	5.1	5.7	3.8	4.9
Nisan	-	-	-	9.8	17.4	10.9	12.3	18.8	5.8	28.7	24	-4.3	1	19.3	14	6.3	60	16	4.5	5.3	3.1	4.3
Mayıs	-	-	-	15.0	22.0	14.7	16.6	22.9	9.8	28.9	31	4.3	2	20.7	31	7.6	54	20	2.5	4.2	1.2	2.6
Haziran	-	-	-	22.1	29.3	21.2	23.4	30.1	15.7	34.5	16	8.7	2	19.6	15	8.1	38	10	0.2	1.3	0.5	0.7
Temmuz	681.4	688.0	679.7	25.2	33.5	25.6	27.5	34.5	20.6	39.3	31	15.9	26	20.0	26	8.7	32	11	0.0	0.3	0.0	0.1
Ağustos	685.3	689.2	679.9	21.7	33.9	25.3	27.3	35.5	20.1	40.3	8	13.9	13	22.2	28	8.7	33	1	0.4	1.4	0.6	0.8
Eylûl	687.5	692.3	683.5	17.2	28.0	18.9	20.8	29.1	13.5	34.4	6	3.4	29	26.2	30	6.2	34	5	1.5	1.7	0.2	1.1
Ekim	691.4	694.7	688.9	8.7	22.9	11.6	13.7	24.0	4.9	30.4	1	-1.5	21	26.9	1	5.5	47	4	1.2	1.5	0.6	1.1
Kasım	692.5	699.1	682.1	2.8	14.2	5.6	7.1	15.0	0.9	22.4	16	-6.6	12	22.3	14	5.0	67	12	4.1	5.6	2.8	4.2
Aralık	692.6	697.7	678.6	-0.2	5.2	1.3	1.9	6.1	-1.7	19.3	2	-10.6	12	17.7	2	4.2	76	33	6.5	5.6	5.2	5.8
Yıl	-	-	-	10.9	19.4	12.2	13.7	20.5	7.5	40.3	8.VIII	-10.6	12.XII	26.9	1.X	6.2	55	4	3.1	3.8	2.5	3.1
URFA	φ = 37° 08′ N, λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	716.6	724.0	704.1	3.9	11.0	5.7	6.6	11.9	2.6	17.3	22.24	-3.7	31	14.3	21	4.8	65	15	4.7	4.9	3.6	4.4
Şubat	714.6	722.1	704.9	4.6	11.9	7.4	7.8	12.9	3.4	19.4	19	-3.7	12	15.4	12	4.9	63	20	6.6	7.1	5.5	6.4
Mart	713.8	720.7	708.2	4.6	12.3	7.2	7.8	13.4	2.4	17.5	13	-3.6	31	16.1	27	4.6	57	12	5.3	6.5	4.0	5.3
Nisan	713.5	722.2	706.3	12.6	20.3	14.3	15.4	21.4	8.7	31.5	24	-3.0	1	16.9	25	6.2	48	10	4.9	5.7	2.3	4.3
Mayıs	713.3	717.2	707.7	17.9	25.2	19.2	20.4	26.7	12.6	32.9	22	6.2	5.6	17.9	14	6.0	36	8	2.3	4.4	1.1	2.6
Haziran	708.5	716.0	703.0	24.1	32.9	26.7	27.6	34.0	19.7	38.8	24	12.4	2	19.6	24	7.1	26	6	0.2	1.3	0.5	0.7
Temmuz	705.5	710.0	700.3	28.6	37.2	30.3	31.6	38.4	24.3	41.8	31	21.8	20	18.0	5	6.7	20	2	0.0	0.3	0.1	0.1
Ağustos	707.0	711.4	702.6	27.7	37.9	30.6	31.7	39.0	24.0	42.8	8	17.4	24	18.6	17	7.1	22	4	0.9	1.1	0.5	0.8
Eylûl	709.9	715.1	705.9	21.8	31.6	24.5	25.6	32.5	18.7	38.2	1	12.8	22.25	17.4	30	5.1	20	2	1.3	1.7	0.4	1.1
Ekim	714.7	718.3	711.3	14.3	25.3	17.1	18.4	26.2	12.4	33.0	7	6.6	19	17.8	3	4.2	27	1	1.1	1.7	0.5	1.1
Kasım	716.5	723.5	705.6	8.1	16.5	10.3	11.3	17.5	6.7	23.5	3	-0.5	10	16.1	3	4.6	46	12	4.6	5.3	3.4	4.4
Aralık	717.0	724.7	703.7	2.7	8.1	4.1	4.8	9.2	1.5	21.6	2	-5.7	12	13.4	2	4.0	60	22	5.9	6.0	4.8	5.6
Yıl	712.6	724.7	700.3	14.2	22.5	16.5	17.4	23.7	11.4	42.8	8.VIII	-5.7	12.XII	19.6	24.VI	5.4	41	1	3.2	3.8	2.2	3.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1956 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 518 m.																															ISLAHİYE
100.6	26.8	9	.	.	3	.	.	.	7	8	10	8	4	.	.	2	2	12	.	.	.	4	16	.	.	6	2	12	20	33	I
258.0	67.6	10	.	.	4	.	.	.	5	10	16	14	10	6	2	.	1	6	.	2	.	5	14	2	1	4	4	18	16	23	II
71.8	24.2	5	.	.	.	.	.	.	7	2	14	10	2	2	.	.	.	3	.	1	.	.	6	.	2	4	5	31	19	26	III
40.3	17.5	11	.	.	.	5	.	.	11	2	7	7	1	.	.	1	.	8	.	1	.	5	5	2	.	12	7	18	19	22	IV
6.1	2.4	9	.	.	.	16	1	.	13	1	5	2	.	.	.	.	.	2	.	3	.	.	5	1	3	9	9	26	20	20	V
0.2	0.2	28	.	.	.	29	15	8	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	5	.	3	3	4	48	16	10	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	26	31	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	2	1	5	51	16	12	VII
23.4	23.0	24	.	.	.	31	31	28	26	.	2	1	1	.	.	.	.	.	1	2	.	1	4	.	1	3	9	43	9	23	VIII
1.0	1.0	8	.	.	.	30	19	11	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	3	1	.	1	4	30	19	31	IX
20.8	11.4	12	.	.	.	18	7	.	25	1	5	4	1	.	.	.	.	1	.	1	.	1	2	.	6	10	7	27	12	28	X
24.7	18.2	7	.	.	1	.	.	.	11	3	6	5	3	.	.	.	.	8	.	2	.	2	5	.	1	3	4	12	14	49	XI
129.4	55.2	9	1	.	11	.	.	.	7	11	10	9	4	2	1	1	1	5	.	.	.	4	8	.	.	1	.	16	15	49	XII
706.3	67.6	10.II	1	.	19	160	104	73	195	38	77	61	26	10	3	4	4	45	1	17	.	26	77	6	19	57	60	332	195	326	Yıl
Denizden yüksekliği H = 93 m.																															ANTAKYA
145.3	46.0	30	.	.	2	.	.	.	4	9	13	11	6	.	.	5	4	9	.	3	1	26	39	2	.	3	7	9	.	7	I
274.8	88.4	9	.	.	.	.	.	.	1	10	14	13	9	2	2	1	1	11	1	6	1	33	23	2	.	7	13	8	.	1	II
67.6	15.1	16	.	.	.	.	.	.	6	5	13	10	3	.	.	.	1	7	.	4	.	28	23	5	.	12	16	6	.	3	III
23.9	14.1	5	.	.	.	3	.	.	7	4	8	3	1	.	.	.	.	11	.	1	.	8	16	4	.	18	40	3	.	1	IV
168.0	114.1	6	.	.	.	11	1	1	18	2	5	5	2	.	.	.	.	3	.	4	.	5	4	1	.	33	45	3	1	1	V
.	.	.	.	.	.	30	6	21	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	1	19	63	.	.	.	VI
.	.	.	.	.	.	31	19	31	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	30	61	.	.	.	VII
2.4	2.4	24	.	.	.	31	31	31	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	21	67	1	.	2	VIII
0.3	0.3	8	.	.	.	30	24	17	26	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	8	6	.	23	40	5	.	3	IX
33.3	18.2	13	.	.	.	21	4	4	24	2	4	4	2	.	.	.	.	8	.	2	.	21	16	1	.	11	30	4	.	10	X
37.1	17.2	27	.	.	.	1	.	.	5	4	5	4	1	.	.	.	.	5	.	4	.	36	23	5	.	2	8	9	.	7	XI
130.6	30.9	27	.	.	8	.	.	.	6	12	10	9	6	1	2	.	7	4	.	3	1	37	43	1	.	1	2	4	1	4	XII
883.3	114.1	6.V	.	.	10	158	85	105	180	48	74	60	30	3	4	6	13	58	1	29	3	199	201	32	1	180	392	52	2	39	Yıl
Denizden yüksekliği H = 840 m.																															GAZİANTEP
85.3	32.3	30	.	.	18	.	.	.	7	9	11	7	3	.	.	2	12	.	.	.	.	.	23	.	2	1	20	.	6	41	I
115.9	32.6	9	1	.	10	.	.	.	3	14	17	13	3	4	3	1	6	1	2	2	.	1	29	2	2	2	15	2	4	30	II
36.9	12.3	16	.	.	14	.	.	.	7	6	8	7	1	.	.	.	7	2	.	1	.	4	19	1	1	2	18	1	14	33	III
39.7	15.0	22	.	.	2	1	.	.	7	6	6	6	1	.	.	.	1	8	2	1	1	2	10	.	1	2	24	4	11	36	IV
23.5	10.3	8	.	.	.	11	.	.	14	1	4	4	1	.	.	.	.	3	1	1	.	1	2	.	.	2	32	5	20	31	V
24.7	24.5	18	.	.	.	28	14	1	27	.	2	1	1	.	.	.	.	.	1	2	2	2	2	1	1	.	20	8	31	25	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	20	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	1	25	9	36	19	VII
6.6	5.8	24	.	.	.	31	30	19	27	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	3	.	.	3	16	5	21	45	VIII
0.5	0.5	7	.	.	.	27	12	3	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	5	.	1	.	23	1	22	37	IX
9.7	5.9	13	.	.	1	10	3	.	25	.	2	2	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	9	1	1	9	22	3	8	40	X
33.9	17.5	26	.	.	9	.	.	.	11	5	8	7	1	1	.	1	7	.	.	.	.	1	10	1	4	2	18	3	9	42	XI
65.1	15.4	9	2	1	20	.	.	.	6	13	10	7	3	5	.	3	5	2	.	.	.	8	35	2	4	.	11	2	8	23	XII
441.8	32.6	9.II	3	1	74	139	90	43	189	54	71	55	14	10	3	7	39	19	6	13	5	22	148	8	17	24	244	43	190	402	Yıl
Denizden yüksekliği H = 547 m.																															URFA
39.4	17.4	30	.	.	4	.	.	.	13	9	7	7	4	.	.	3	7	10	.	.	.	3	2	15	12	.	4	22	27	8	I
78.1	21.0	28	.	.	5	.	.	.	3	11	13	10	2	2	1	1	3	6	.	.	.	6	5	19	11	2	4	18	14	8	II
51.3	12.6	5	.	.	4	.	.	.	5	5	11	8	2	.	.	2	4	7	2	1	.	6	5	10	8	3	7	18	28	8	III
10.7	4.0	3	.	.	1	8	1	.	7	3	7	6	.	.	.	.	.	7	.	3	.	7	5	4	7	1	12	17	25	12	IV
17.8	8.7	7	.	.	.	22	7	1	15	.	5	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	1	3	4	1	16	26	20	9	V
3.6	3.6	18	.	.	.	30	28	15	27	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	6	7	2	1	5	42	17	8	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	3	44	36	5	VII
4.7	4.7	25	.	.	.	31	31	29	24	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	5	2	2	1	8	30	22	19	VIII
0.7	0.7	8	.	.	.	30	22	11	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	4	.	1	.	8	37	30	7	IX
5.4	3.0	13	.	.	.	18	8	.	25	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	3	6	1	10	43	16	10	X
47.5	12.3	9	.	.	2	.	.	.	8	5	5	5	4	.	.	.	1	2	1	1	.	2	2	3	5	2	9	30	27	10	XI
69.7	20.4	8	.	.	12	.	.	.	7	10	10	8	2	2	.	3	7	3	.	.	.	8	12	13	4	1	7	19	19	10	XII
348.9	21.0	28.II	.	.	28	170	128	87	186	43	63	52	14	4	1	9	22	35	3	10	.	60	50	79	62	13	93	346	281	114	Yıl

1956 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
DİYARBAKIR	φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	705.0	711.8	693.0	-0.8	7.7	2.0	2.7	9.7	-1.9	16.8	27	-6.5	31	20.7	27	3.7	66	19	4.8	5.1	3.8	4.6
Şubat	702.9	710.0	693.1	2.3	9.6	5.0	5.5	11.7	1.0	20.1	19	-7.1	1	18.0	19	4.3	64	15	6.9	6.9	6.0	6.6
Mart	701.5	708.3	694.7	2.4	10.1	6.0	6.1	12.7	0.7	19.0	11	-4.9	30.31	18.2	14	4.1	59	14	6.5	7.3	5.6	6.5
Nisan	701.6	709.2	694.3	9.9	18.1	12.8	13.4	20.4	6.4	27.8	24	-6.1	1	19.6	1	6.2	56	19	5.2	6.3	4.7	5.4
Mayıs	701.1	706.2	695.8	15.5	23.5	17.5	18.5	26.1	10.3	32.0	31	5.2	4	22.0	31	6.9	46	16	2.7	4.8	3.1	3.5
Haziran	699.0	703.7	694.0	22.9	31.9	24.5	26.0	34.2	16.7	39.5	24	11.4	2	21.9	22	8.3	33	10	0.5	2.4	1.1	1.3
Temmuz	695.8	700.0	690.2	27.5	36.4	30.0	31.0	38.6	22.7	42.2	4	20.1	29	20.0	29	8.7	26	12	0.0	0.2	0.0	0.1
Ağustos	697.3	701.6	692.0	27.0	37.2	30.0	31.1	39.5	22.8	43.5	7	17.9	13	22.3	13	9.1	27	9	1.4	2.4	1.4	1.7
Eylûl	700.1	706.2	696.1	19.3	30.4	22.8	23.8	32.5	16.1	38.3	2	9.2	26	21.6	18	5.5	24	6	1.3	2.5	0.6	1.5
Ekim	704.9	708.3	702.0	9.7	23.8	15.0	15.9	26.0	7.6	33.5	8	2.9	30	22.6	3	3.6	27	3	1.2	1.5	0.6	1.1
Kasım	706.5	712.5	696.2	3.0	13.3	6.1	7.1	15.2	1.6	23.6	5	-8.4	11	20.0	5	4.2	57	10	4.9	4.6	4.2	4.6
Aralık	706.8	712.8	693.7	-1.7	5.2	0.4	1.1	6.9	-2.8	15.7	3	-10.5	13	15.9	3	3.7	71	18	5.9	6.5	5.2	5.9
Yıl	701.9	712.8	690.2	11.4	20.6	14.3	15.2	22.8	8.4	43.5	7.VIII	-10.5	13.XII	22.6	3.X	5.7	46	3	3.4	4.2	3.0	3.6
MARDİN	φ = 37° 18′ N, λ = 40° 44′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	2.0	5.5	3.2	3.5	6.3	0.6	11.9	2	-7.1	31	8.5	21	3.9	66	29	5.7	6.4	4.4	5.5
Şubat	-	-	-	3.5	7.3	5.0	5.2	7.8	2.1	15.5	19	-7.2	1	11.0	12	3.6	54	17	7.1	6.5	6.2	6.6
Mart	-	-	-	2.5	7.1	4.2	4.5	8.0	0.7	12.9	11	-6.2	30	13.1	27	4.0	62	21	6.6	7.9	6.2	6.9
Nisan	-	-	-	10.8	15.4	12.7	12.9	16.3	8.3	23.1	24	-4.1	1	13.2	1	5.8	53	15	6.6	7.1	4.9	6.2
Mayıs	-	-	-	15.1	21.1	17.2	17.8	21.8	12.0	27.9	31	4.5	28	14.3	30	6.1	42	10	3.2	4.9	1.9	3.3
Haziran	-	-	-	22.6	29.2	24.5	25.2	29.7	19.1	35.3	24	11.4	2	15.1	12	6.4	27	10	0.6	1.8	1.1	1.2
Temmuz	-	-	-	25.7	33.8	29.0	29.4	34.4	23.3	37.9	4	19.2	11	14.0	3	8.3	28	8	0.0	0.1	0.0	0.0
Ağustos	-	-	-	27.1	33.9	29.2	29.9	34.4	24.6	38.0	7	19.8	26	12.7	19	7.3	24	9	1.5	1.7	0.9	1.4
Eylûl	-	-	-	20.0	27.7	22.7	23.3	28.4	18.1	34.2	1	11.7	25	14.7	5	6.2	29	12	1.1	1.4	0.5	1.0
Ekim	-	-	-	15.2	21.1	16.5	17.3	21.7	13.5	28.5	8	5.3	18	10.9	14	4.1	28	9	1.0	1.0	0.6	0.9
Kasım	-	-	-	7.3	11.9	8.9	9.2	13.4	5.7	19.6	4	-3.8	12	18.5	8	4.0	46	9	1.9	5.2	4.1	4.7
Aralık	-	-	-	0.6	3.3	1.6	1.8	4.5	-1.0	18.6	3	-8.9	13	11.1	5	3.2	61	14	6.3	6.9	5.3	6.2
Yıl	-	-	-	12.7	17.9	14.6	15.0	18.9	10.6	38.0	7.VIII	-8.9	13.XII	15.1	12.VI	5.2	43	8	3.7	2.4	3.0	3.7
MALATYA	φ = 38° 21′ N, λ = 38° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	677.1	683.6	661.7	-0.4	4.1	1.1	1.5	5.1	-1.6	13.4	27	-9.3	31	11.1	30	4.0	75	39	6.9	6.0	5.2	6.0
Şubat	674.3	681.7	663.3	0.5	5.6	2.9	3.0	6.8	-0.6	13.5	21	-8.1	1	10.1	21	4.2	73	42	7.3	7.3	6.6	7.1
Mart	674.0	680.5	669.0	0.8	6.9	3.2	3.5	8.2	-0.9	14.0	11	-7.0	31	12.5	13.6.27	3.7	62	28	6.3	6.4	4.4	5.7
Nisan	674.2	680.8	666.9	9.6	16.2	12.6	12.7	17.6	7.0	27.2	24	-3.7	1	14.8	30	5.9	56	23	5.3	5.7	4.3	5.1
Mayıs	674.8	678.7	668.0	14.2	20.9	15.7	16.6	21.9	10.4	28.0	31	6.0	4	16.0	30	7.2	52	20	2.9	5.5	4.2	4.2
Haziran	673.8	678.7	668.6	20.5	28.1	22.7	23.5	29.6	16.6	35.7	24	9.8	2	15.6	23	7.8	36	11	1.4	3.3	2.1	2.3
Temmuz	672.3	676.1	667.2	22.1	31.5	25.7	26.2	32.8	18.9	36.6	4.31	15.4	28	18.4	3	9.5	38	18	0.3	0.8	0.5	0.5
Ağustos	672.8	677.4	666.3	23.6	32.7	27.0	27.6	34.3	20.4	38.4	7	15.2	26	16.2	25	8.9	33	12	1.2	1.6	1.1	1.3
Eylûl	675.4	680.0	669.2	16.0	25.0	19.3	19.9	26.2	13.1	32.8	6	6.0	22	16.6	29	6.3	35	15	1.5	1.8	1.4	1.6
Ekim	678.4	682.4	675.3	10.5	19.6	14.4	14.7	21.1	8.2	29.7	8	1.2	19	17.0	3	4.6	37	11	0.8	1.8	1.2	1.3
Kasım	679.2	686.8	668.0	3.7	10.2	6.1	6.5	11.7	2.2	20.1	3	-6.4	10	15.5	15	4.4	60	27	5.6	5.9	4.8	5.4
Aralık	680.1	685.6	664.9	-6.5	-3.5	-5.9	-5.4	-2.3	-8.2	10.2	3	-16.4	19	13.6	29	2.6	73	49	8.1	7.6	7.4	7.7
Yıl	675.6	686.8	661.7	9.6	16.4	12.1	12.5	17.8	7.1	38.4	7.VIII	-16.4	19.XII	18.4	3.VII	5.8	53	11	4.0	4.5	3.6	4.0
ELÂZIĞ	φ = 38° 40′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	668.2	674.8	653.4	-3.0	2.3	-0.8	-0.6	3.5	-4.0	9.5	27	-9.8	13	12.0	25	3.3	73	39	6.0	6.4	3.5	5.3
Şubat	665.6	672.7	654.2	-0.1	4.9	2.0	2.2	6.2	-1.3	12.8	19	-9.4	12	12.8	19	4.0	73	40	7.4	7.7	6.3	7.1
Mart	664.8	672.1	659.5	-0.2	6.4	2.1	2.6	8.1	-1.9	14.1	11	-7.4	30	13.9	27	3.5	61	19	5.7	7.6	4.2	5.8
Nisan	665.5	671.4	658.0	8.2	15.4	10.5	11.2	16.9	5.6	27.8	24	-5.7	1	16.4	15	5.0	53	14	5.2	6.3	4.2	5.3
Mayıs	665.9	669.4	659.4	13.7	20.4	14.8	15.9	21.8	9.4	28.3	31	4.9	4	16.3	29	5.4	43	11	2.4	4.8	3.5	3.6
Haziran	664.9	669.4	660.0	20.1	27.8	22.0	23.0	29.5	16.0	36.0	24	8.3	2	17.4	21	5.5	27	8	1.3	3.1	1.7	2.0
Temmuz	663.2	666.9	658.4	22.6	31.7	26.0	26.6	33.2	19.1	36.8	4.5	16.6	8	16.4	29	6.3	25	7	0.1	0.4	0.3	0.3
Ağustos	664.6	669.5	658.3	24.0	33.5	26.8	27.8	34.8	20.7	38.8	8	15.8	26	19.3	13	6.5	24	11	1.2	1.9	1.0	1.4
Eylûl	667.2	672.4	662.2	16.1	25.5	19.0	19.9	26.9	13.2	33.6	1	6.9	26	18.1	30	5.3	30	12	1.2	2.1	1.4	1.6
Ekim	670.4	674.2	667.6	9.7	20.2	13.0	14.0	21.0	7.0	28.9	8	-0.6	19	18.6	1	3.5	30	9	1.1	1.7	1.0	1.3
Kasım	670.9	678.6	659.6	2.1	10.1	5.0	5.6	11.1	1.0	19.4	4	-7.6	10	14.4	3	3.4	52	19	4.7	5.5	4.0	4.7
Aralık	671.3	676.6	654.8	-6.5	-3.0	-5.5	-5.1	-1.5	-8.4	12.0	2	-18.4	13	12.0	2	2.4	72	37	7.1	7.2	7.0	7.1
Yıl	666.9	678.6	650.4	8.9	16.3	11.2	11.9	17.6	6.4	38.8	8.VIII	-18.4	13.XII	19.3	13.VIII	4.5	47	9	3.6	4.8	3.2	3.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1956 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı > 0.1 mm	Yağışı > 1.0 mm	Yağışı > 10.0 mm	✱,●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷,▶ Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 677 m.																														DİYARBAKIR
85.6	30.9	7	.	.	23	.	.	.	10	7	10	8	2	2	.	.	22	.	.	.	1	6	5	1	8	1	3	2	20	47	I
55.9	10.9	29	1	.	10	.	.	.	3	13	13	9	2	5	5	.	3	1	1	1	1	4	7	.	2	13	2	1	24	34	II
69.0	20.4	17	.	.	11	.	.	.	4	8	14	11	1	1	1	1	7	5	.	.	1	7	11	2	9	4	8	5	27	20	III
34.4	7.1	4	.	.	2	4	.	.	6	8	12	9	.	.	.	.	.	11	.	6	.	9	9	2	3	7	5	2	28	25	IV
30.0	11.3	6	.	.	.	20	4	.	8	1	8	4	2	.	.	.	.	7	2	4	.	10	4	2	5	4	5	6	30	27	V
5.2	5.2	18	.	.	.	30	27	2	23	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	11	4	1	1	3	3	4	32	31	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	.	1	2	1	1	67	14	VII
0.5	0.5	10	.	.	.	31	31	30	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	6	1	6	4	6	.	32	33	VIII
1.0	1.0	3	.	.	.	30	22	4	20	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5	1	4	1	3	3	41	23	IX
16.4	9.4	13	.	.	.	18	9	.	25	.	3	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	4	6	2	2	3	25	47	X
42.1	16.2	9	.	.	8	.	.	.	9	7	6	5	2	1	1	4	4	1	.	1	.	3	3	2	7	1	.	4	24	46	XI
65.0	21.8	8	.	2	22	.	.	.	4	8	10	10	3	5	2	2	11	2	.	.	.	10	3	4	4	2	4	.	31	35	XII
405.1	30.9	7.I	1	2	76	164	124	67	164	52	79	59	12	14	9	7	47	28	3	16	3	82	60	20	56	44	42	31	381	382	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1150 m.																														MARDİN
161.6	48.7	6	1	.	12	.	.	.	7	9	10	9	5	1	1	7	2	.	-	.	.	26	5	1	13	13	1	3	17	14	I
75.9	23.2	28	1	.	9	.	.	.	4	13	12	10	2	4	3	1	1	.	1	.	.	8	5	1	20	17	12	.	7	17	II
130.7	44.4	5	.	.	14	.	.	.	4	15	13	12	4	2	1	5	1	.	.	.	.	12	5	1	9	15	9	4	18	20	III
19.9	4.9	20	.	.	1	.	.	.	2	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	12	2	13	13	10	2	11	18	IV
26.9	8.6	6	.	.	.	8	.	.	13	2	5	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.	11	15	3	5	4	11	1	15	28	V
0.4	0.4	17	.	.	.	29	15	11	22	.	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	10	.	1	7	14	2	12	22	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	29	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	3	.	5	4	4	2	23	7	VII
0.4	0.4	22	.	.	.	31	29	30	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	.	10	14	9	1	13	18	VIII
0.0	0.0	5.8	.	.	.	24	10	10	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	7	.	1	7	8	.	18	25	IX
0.0	0.0	20	.	.	.	9	.	2	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	1	.	6	12	15	6	12	18	X
30.9	12.3	26	.	.	5	.	.	.	5	4	7	5	1	1	1	2	2	.	1	1	.	31	3	.	4	19	6	2	9	16	XI
144.3	59.0	9	5	.	19	.	.	.	3	7	11	9	4	4	14	5	1	.	1	.	.	34	.	.	14	5	1	1	22	16	XII
591.0	59.0	9.XII	7	.	60	132	85	82	162	60	70	57	16	12	20	20	7	.	4	2	.	259	80	8	101	130	100	24	177	219	Yıl
Denizden yüksekliği H = 977 m.																														MALATYA
42.6	14.4	30	1	.	17	.	.	.	4	10	7	5	2	3	1	.	12	.	.	.	.	6	13	6	15	11	12	6	14	10	I
44.9	15.2	21	1	.	13	.	.	.	1	12	14	8	2	11	5	.	2	.	.	.	.	7	12	8	6	13	17	6	9	9	II
30.9	10.8	5	.	.	17	.	.	.	4	6	9	7	1	5	2	.	2	.	.	.	.	12	8	10	9	6	25	6	8	9	III
48.2	16.8	21	.	.	1	2	.	.	9	10	9	7	2	1	.	.	.	.	.	1	.	8	12	10	6	5	20	11	12	6	IV
28.8	14.1	7	.	.	.	6	.	.	5	3	7	3	1	.	.	.	.	.	1	1	.	4	14	2	4	9	28	9	16	7	V
4.0	3.6	18	.	.	.	28	16	3	14	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	8	14	2	7	10	19	11	18	1	VI
.	.	.	.	.	.	31	27	10	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	8	5	5	31	18	13	1	VII
5.2	3.9	26	.	.	.	31	30	19	25	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	6	15	7	3	9	24	15	10	4	VIII
1.4	0.7	16	.	.	.	18	6	1	19	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	5	11	5	13	20	11	11	6	IX
15.0	9.7	13	.	.	.	10	.	.	25	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	8	22	7	9	2	9	21	X
29.7	16.3	9	.	.	7	.	.	.	5	7	6	5	1	1	4	2	3	.	.	.	.	2	9	10	11	9	11	1	8	29	XI
57.4	17.7	5.9	20	15	27	.	.	.	2	18	14	6	3	12	25	9	7	.	.	.	.	12	16	5	5	5	16	2	10	22	XII
308.1	17.7	5.9.XII	22	15	82	126	79	33	141	69	77	46	12	33	37	11	26	.	1	7	.	84	134	87	98	102	232	98	138	125	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1105 m.																														ELÂZIĞ
35.0	10.2	6	3	.	28	.	.	.	7	8	8	7	1	5	5	4	21	.	.	.	.	6	6	11	7	3	4	6	9	41	I
46.1	13.9	21	1	.	15	.	.	.	3	14	19	8	1	12	5	1	9	.	.	.	.	8	11	18	6	4	6	7	9	18	II
35.4	13.1	5	.	.	24	.	.	.	4	9	13	8	1	7	4	.	15	5	.	.	.	8	6	10	4	3	5	16	20	21	III
40.6	8.5	29	.	.	2	1	.	.	7	10	12	8	.	2	1	.	1	21	.	3	.	6	12	14	7	6	6	7	10	22	IV
17.0	7.2	23	.	.	.	6	.	.	9	2	8	6	.	.	.	.	.	19	.	5	.	13	5	8	5	5	5	14	21	17	V
1.6	1.0	3	.	.	.	27	14	.	17	0	3	1	.	.	.	.	.	.	.	6	.	12	5	5	2	2	6	16	21	21	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	11	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1	1	.	.	3	21	43	4	VII
0.0	0.0	8.9.24	.	.	.	31	30	20	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12	5	5	4	4	5	11	22	25	VIII
5.2	5.2	4	.	.	.	22	8	1	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	13	1	1	3	4	7	20	27	14	IX
12.6	11.5	13	.	.	1	10	.	.	24	2	3	1	1	.	.	.	.	7	.	.	.	8	5	6	6	6	3	6	12	41	X
17.9	6.5	9	.	.	9	.	.	.	4	5	7	4	.	1	1	2	7	8	.	.	.	7	3	5	7	4	4	6	9	45	XI
59.5	17.2	8	.	13	27	.	.	.	4	17	16	9	2	11	25	12	10	2	.	.	.	3	6	6	1	1	1	4	7	64	XII
270.9	17.2	8.XII	4	13	106	128	83	32	152	67	90	53	6	38	41	19	63	62	.	18	.	116	66	90	52	42	55	134	210	333	Yıl

1956 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ERZİNCAN	φ = 39° 44′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	660.7	667.4	644.2	-4.7	0.0	-3.2	-2.8	1.5	-5.5	9.8	27	-15.6	15	11.6	26	2.9	72	44	7.7	7.8	6.5	7.3
Şubat	657.5	665.3	645.3	-3.0	1.6	-1.0	-0.8	3.2	-4.3	9.5	21	-17.1	13	16.2	14	3.2	71	48	7.8	7.8	7.1	7.6
Mart	657.4	665.0	651.4	-1.9	4.4	0.2	0.7	6.0	-3.3	12.8	11	-10.3	30	15.2	14	3.2	63	35	6.1	7.2	5.8	6.4
Nisan	657.8	663.9	649.7	6.8	14.8	10.1	10.4	16.7	4.1	25.9	24	-9.1	1	16.7	1	5.3	56	30	5.4	6.6	5.4	5.8
Mayıs	658.5	662.2	652.2	11.0	18.3	13.1	13.9	19.9	7.6	26.7	31	2.0	4	17.7	1	6.3	54	27	5.0	6.5	5.3	5.6
Haziran	658.1	663.5	652.8	16.9	25.4	19.7	20.4	27.0	12.9	34.2	24	6.2	2	18.5	15	8.1	46	21	3.1	4.8	3.1	3.7
Temmuz	657.0	660.9	657.6	19.0	28.7	23.0	23.4	30.4	15.2	36.0	31	11.6	28	19.3	4	8.0	38	18	0.9	2.4	1.3	1.5
Ağustos	657.3	662.6	651.1	20.4	31.2	25.1	25.4	33.0	17.2	37.2	6	11.6	27	20.8	13	8.4	36	17	1.4	3.4	2.1	2.3
Eylûl	659.5	665.5	653.0	12.7	22.3	16.4	17.0	24.1	9.8	31.1	6	0.4	26	21.7	30	6.2	44	15	2.0	3.3	2.6	2.6
Ekim	661.9	666.4	658.0	7.1	18.4	11.7	12.2	19.6	4.5	28.7	8	-1.1	19.21	20.6	7	4.2	43	12	1.9	2.1	2.0	2.0
Kasım	661.6	669.6	650.9	0.6	8.4	4.2	4.4	9.6	-0.7	19.8	4	-9.0	12	15.8	4	3.7	60	24	5.3	5.8	4.1	5.1
Aralık	662.7	668.5	646.0	-9.9	-5.0	-8.6	-8.0	-3.6	-11.6	11.2	1	-21.0	13	14.6	19	2.0	73	44	7.5	6.8	5.4	6.6
Yıl	659.2	669.6	644.2	6.2	14.4	9.2	9.7	15.6	3.9	37.2	6.VIII	-21.0	13.XII	21.7	30.IX	5.1	55	12	4.5	5.4	4.2	4.7
ERZURUM	φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	606.7	612.5	594.1	-11.6	-7.4	-10.8	-10.2	-6.0	-14.1	4.2	27	-25.6	13	14.8	26	1.5	63	41	7.5	7.1	6.0	6.9
Şubat	604.0	610.0	594.7	-7.6	-2.7	-5.6	-5.4	-1.3	-9.9	4.2	6	-19.1	1	13.8	8	1.9	59	41	8.2	7.2	6.9	7.4
Mart	603.8	611.3	598.8	-9.0	-3.5	-7.0	-6.6	-2.4	-11.4	5.8	8	-20.3	31	13.9	14	1.9	62	35	7.2	6.8	5.5	6.5
Nisan	605.9	610.8	600.1	1.3	6.1	2.9	3.3	7.2	-1.3	18.0	24	-16.9	1	12.9	25	4.0	67	32	6.0	6.3	4.8	5.7
Mayıs	606.8	610.6	599.6	5.9	12.5	7.9	8.6	13.5	2.9	20.0	31	-0.5	29	16.6	30	4.8	59	11	4.7	5.6	5.0	5.1
Haziran	607.6	612.3	602.2	12.0	19.5	14.3	15.0	20.7	8.0	27.4	23	2.4	2	16.3	8	6.2	51	8	3.1	5.8	4.0	4.3
Temmuz	606.8	610.7	602.2	14.8	24.3	18.6	19.1	25.1	11.4	29.9	5	8.3	11	17.3	12	7.6	49	11	2.0	3.5	2.2	2.6
Ağustos	608.0	613.0	603.7	16.1	25.5	19.5	20.2	26.7	13.2	30.7	6	7.8	27	18.5	13	7.2	43	8	2.5	4.8	3.3	3.5
Eylûl	608.5	612.9	603.2	8.6	18.0	12.1	12.7	18.7	6.0	25.5	1	-2.5	26	18.1	27	5.1	48	13	3.0	3.4	3.5	3.3
Ekim	610.1	613.3	606.7	3.1	13.0	7.0	7.5	13.8	1.4	22.6	8	-4.6	21	17.5	2	3.4	47	12	2.7	3.3	2.2	2.7
Kasım	608.7	615.0	597.2	-3.1	2.6	-1.1	-0.7	3.7	-4.5	14.2	4	-16.8	12	13.2	3	3.0	65	30	5.6	5.9	5.1	5.5
Aralık	608.2	615.0	594.0	-11.9	-7.8	-11.3	-10.6	-6.0	-14.8	7.0	4	-26.5	12	15.4	5	1.8	77	54	5.9	6.2	5.5	5.9
Yıl	607.1	615.0	594.0	1.5	8.3	3.9	4.4	9.5	-1.1	30.7	6.VIII	-26.5	12.XII	18.5	13.VIII	4.0	58	8	4.9	5.5	4.5	4.9
KARAKÖSE	φ = 39° 45′ N, λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	-	-	-	-18.1	-12.0	-17.1	-16.1	-10.9	-20.4	2.1	30	-32.6	14	16.0	14	1.3	79	60	3.9	6.1	4.3	4.8
Şubat	-	-	-	-8.4	-2.7	-6.4	-6.0	-1.7	-10.0	7.3	6	-25.5	13	15.3	1	2.4	74	40	7.3	7.0	6.0	6.8
Mart	-	-	-	-10.2	-2.4	-7.6	-7.0	-1.3	-11.8	3.9	16	-25.2	27	18.5	6	2.2	75	40	6.6	6.6	5.6	6.3
Nisan	-	-	-	-1.7	5.6	1.5	1.7	6.6	-3.1	20.0	24	-25.6	1	18.4	1	3.9	73	24	8.0	6.6	6.1	6.9
Mayıs	-	-	-	7.4	14.8	10.2	10.6	16.2	4.6	22.2	16	0.6	9	18.6	31	4.6	51	15	4.1	5.5	4.4	4.7
Haziran	-	-	-	12.5	23.7	15.9	17.0	24.8	8.1	30.5	24	3.8	4	21.1	23.25	6.6	48	11	1.6	4.5	2.6	2.9
Temmuz	-	-	-	16.4	27.9	20.4	21.3	29.6	12.1	33.6	5	8.0	24	22.1	13	7.7	43	10	1.3	3.7	1.0	2.0
Ağustos	-	-	-	16.0	29.3	20.3	21.5	30.2	12.7	34.4	6	8.2	13	23.2	13	7.1	40	14	2.5	4.5	2.5	3.2
Eylûl	-	-	-	7.7	21.4	13.6	14.1	22.9	6.0	30.5	1	-4.1	27	26.1	30	4.9	45	10	2.1	3.8	2.9	2.9
Ekim	629.7	633.5	624.9	-0.2	16.7	7.3	7.8	17.8	-0.9	25.3	9	-6.1	21.30	26.2	1	3.3	48	10	2.4	2.6	2.1	2.4
Kasım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aralık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yıl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAN	φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	618.3	623.6	606.6	-4.6	2.0	-3.2	-2.2	3.0	-5.9	8.2	27	-12.5	31	13.6	27	2.4	60	25	5.1	5.2	3.7	4.7
Şubat	616.7	623.0	607.7	-2.6	2.8	-1.3	-0.6	4.2	-4.9	11.5	6	-14.2	1	16.0	2	2.3	63	25	7.6	6.8	5.5	6.6
Mart	615.3	623.6	608.7	-3.9	1.5	-2.3	-1.8	3.1	-5.9	8.8	15	-12.5	18	15.5	18	2.7	66	35	5.8	6.5	5.3	5.9
Nisan	617.4	622.0	611.1	3.8	10.4	5.6	6.4	11.8	1.4	20.5	25	-13.1	1	14.4	2	4.3	61	20	6.1	6.5	3.9	5.5
Mayıs	617.7	621.5	609.9	9.6	14.7	9.7	10.9	16.5	4.8	24.1	31	0.1	3	17.5	31	5.0	52	20	3.2	3.4	2.2	2.9
Haziran	618.6	621.7	613.0	16.1	22.1	15.8	17.4	23.7	9.4	28.3	25	5.5	2	18.3	8	7.6	50	16	1.1	2.4	1.5	1.7
Temmuz	617.4	620.9	614.1	19.1	27.6	19.8	21.6	29.0	13.9	34.5	5	10.4	23	18.0	5	8.9	45	21	0.1	0.9	0.7	0.6
Ağustos	619.2	623.2	615.7	17.7	27.3	20.5	21.5	29.1	13.8	35.7	6	8.8	27	18.1	13	7.8	41	11	1.8	3.2	2.8	2.6
Eylûl	620.0	625.6	616.0	11.5	20.8	13.3	14.7	21.8	8.5	29.0	1	2.6	26	16.3	7	5.2	41	9	1.1	2.0	2.1	1.7
Ekim	622.7	625.6	618.4	5.2	15.4	7.4	8.9	16.3	3.4	22.1	13	-2.7	18	16.0	16	4.6	54	14	1.5	1.4	1.1	1.3
Kasım	621.2	626.7	608.7	0.2	7.5	1.7	2.8	8.7	-1.8	15.0	4	-8.7	12	14.7	20	3.8	66	28	5.0	4.8	3.7	4.5
Aralık	620.6	627.1	609.0	-6.0	-0.8	-5.5	-4.5	0.7	-8.7	11.3	4.5	-18.0	11	14.6	21	2.3	63	31	5.6	4.4	4.1	4.7
Yıl	618.8	627.1	606.6	5.5	12.6	6.8	7.9	14.0	2.3	35.7	6.VIII	-18.0	11.XII	18.3	8.VI	4.8	55	9	3.7	4.0	3.1	3.6

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1956
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Firtinalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Greziili	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1213 m.																															ERZİNCAN
23.3	14.8	30	11	7	27	.	.	.	3	15	8	6	1	6	6	1	9	.	.	.	.	4	6	11	1o	13	13	7	8	21	I
63.8	15.3	7	4	5	21	.	.	.	1	14	18	1o	2	18	19	2	3	.	.	.	.	5	6	14	3	4	5	17	11	22	II
14.9	4.7	5	1	1	26	.	.	.	4	12	1o	6	.	6	2	.	8	.	.	.	.	15	6	9	3	1	12	18	17	12	III
36.2	10.1	27	.	.	5	1	.	.	5	9	1o	7	1	2	1	.	.	.	1	2	.	7	16	14	1	5	13	6	19	9	IV
29.9	9.9	23	.	.	.	2	.	.	1	4	1o	6	.	.	.	.	.	2	.	2	.	21	4	7	2	7	1o	12	15	15	V
16.8	5.8	19	.	.	.	23	6	.	9	2	8	5	.	.	.	.	.	.	.	4	.	19	2	5	5	4	15	9	21	1o	VI
9.o	9.0	27	.	.	.	30	18	.	21	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	1	7	.	4	8	13	3o	8	VII
2.7	2.7	26	.	.	.	31	27	4	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	23	4	7	4	6	11	13	14	11	VIII
19.5	15.2	2	.	.	.	15	2	.	15	2	3	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	28	1	1	.	3	12	9	25	11	IX
20.o	13.9	13	.	.	3	9	.	.	19	2	4	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	3	1	3	12	7	15	4o	X
12.9	3.4	7.8	.	.	16	.	.	.	9	6	1o	5	.	3	.	1	1o	2	.	.	.	1	1	7	1	2	13	2	12	51	XI
43.5	13.8	5	22	20	29	.	.	.	4	14	14	1o	2	13	23	3	16	.	1	.	.	.	1	2	.	2	5	5	5	73	XII
292.5	15.3	7.II	38	33	127	111	53	4	110	8o	97	61	8	48	51	7	46	4	2	1o	.	157	48	87	30	54	129	118	192	283	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1893 m.																															ERZURUM
12.7	4.4	31	28	21	31	.	.	.	3	16	9	4	.	9	31	12	18	.	.	.	.	6	10	12	16	6	11	12	7	13	I
66.8	9.5	6	14	14	29	.	.	.	.	14	15	12	.	15	29	2	9	.	.	1	1	2	7	7	11	12	13	15	13	7	II
39.8	14.4	17	2o	21	31	.	.	.	3	14	1o	7	1	10	31	.	15	.	.	.	.	4	6	8	17	14	16	20	2	6	III
38.1	16.9	26	2	2	12	.	.	.	6	8	11	7	1	7	18	.	9	1	2	2	.	3	5	17	14	11	1o	16	13	1	IV
52.1	19.9	12	.	.	3	.	.	.	2	3	12	5	2	2	.	.	3	1o	2	.	.	5	8	8	3	9	31	18	11	.	V
25.7	14.6	19	.	.	.	5	.	.	8	2	6	4	1	.	.	.	.	4	2	4	.	7	8	11	7	9	15	19	13	1	VI
3.o	2.6	28	.	.	.	15	.	.	8	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	2	.	7	16	15	1	5	12	16	19	2	VII
16.5	8.6	31	.	.	.	23	4	.	9	.	5	5	.	.	.	.	.	1	1	4	.	9	16	16	15	9	8	8	11	1	VIII
18.7	6.8	5	.	.	3	1	.	.	11	1	5	4	.	.	.	.	.	5	1	4	.	4	1o	1	13	5	19	12	8	5	IX
58.7	46.3	13	.	.	12	.	.	.	14	2	3	3	1	2	1	.	9	.	.	.	.	4	5	6	14	16	25	12	9	2	X
26.8	14.6	7	6	5	24	.	.	.	5	8	8	4	1	7	13	.	8	.	.	.	1	1	4	.	11	11	26	29	5	3	XI
25.7	7.5	8	25	24	30	.	.	.	7	12	10	6	.	8	27	7	15	.	.	.	.	3	.	6	2o	10	20	13	6	15	XII
384.6	46.3	13.X	95	87	175	44	4	.	71	8o	96	52	7	6o	150	21	86	23	8	17	2	55	95	120	142	117	206	190	117	56	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1638 m.																															KARAKÖSE
27.1	9.8	31	29	28	31	.	.	.	7	7	11	6	.	8	31	15	16	.	.	.	.	2	3	.	1	2	14	.	.	71	I
67.3	11.0	29	15	10	29	.	.	.	3	12	17	13	1	16	29	7	3	.	1	.	.	7	4	.	2	6	15	.	1	51	II
90.4	29.7	5	19	19	31	.	.	.	4	14	18	16	3	18	31	5	4	.	.	.	.	7	9	1	7	3	6	.	1	59	III
72.3	22.3	11	3	4	16	.	.	.	1	1o	10	9	3	4	21	11	4	.	1	2	.	10	7	.	4	7	10	1	1	50	IV
28.0	5.7	24	.	.	.	.	.	.	4	4	12	1o	.	.	.	.	.	.	2	4	.	7	5	.	2	9	23	.	1	46	V
7.9	1.8	29	.	.	.	13	3	.	12	.	6	4	.	.	.	.	.	.	1	5	.	13	13	1	1	6	12	.	.	44	VI
17.0	17.0	16	.	.	.	31	12	.	16	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	19	16	1	1	5	4	.	.	47	VII
5.7	3.1	12	.	.	.	31	18	.	7	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	5	.	18	22	.	3	8	2	.	.	4o	VIII
2o.9	8.1	16	.	.	4	8	1	.	13	1	6	5	.	.	.	.	4	6	.	3	.	7	2o	.	5	8	1o	.	1	39	IX
19.2	17.4	14	.	.	16	3	.	.	17	1	3	1	1	.	.	.	20	1	.	1	.	2	5	.	5	1	21	.	1	58	X
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	XI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1732 m.																															VAN
11.0	6·1	29	4	3	31	.	.	.	7	6	5	4	.	5	3	.	22	.	1	.	.	2	14	16	12	.	6	5	7	41	I
67.7	19.1	29	3	6	26	.	.	.	2	11	13	12	1	11	22	.	4	.	1	.	.	.	7	6	12	2	8	1	7	44	II
77.2	9.6	9	3	3	31	.	.	.	2	9	17	12	.	18	23	.	1o	.	1	.	.	2	9	15	10	2	3	3	7	42	III
55.3	18.2	19	.	1	11	.	.	.	4	7	11	7	3	3	1	.	6	4	2	1	.	.	4	4	7	3	9	6	7	5o	IV
67.6	16.2	4	.	.	.	.	.	.	14	1	10	8	3	2	.	.	.	7	3	1	.	2	8	9	9	2	3	7	18	34	V
3.8	2.8	18	.	.	.	9	.	.	2o	.	2	2	.	.	.	.	.	10	.	2	.	.	8	4	3	.	4	8	9	55	VI
0.3	0.3	16	.	.	.	31	12	.	29	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	1o	2	.	3	4	6	64	VII
o.2	0.2	27	.	.	.	31	10	.	14	1	1	.	.	.	.	.	.	6	.	4	.	1	8	7	4	2	4	4	5	58	VIII
26.7	17.9	5	.	.	.	5	.	.	21	.	5	3	1	.	.	.	.	18	.	4	.	1	5	8	8	5	4	6	5	48	IX
12.0	4.4	20	.	.	5	.	.	.	22	.	3	3	.	.	.	.	12	2	.	.	.	.	1	2	8	3	3	1	7	68	X
42.0	25.0	26	.	.	23	.	.	.	10	5	9	7	1	6	8	.	22	.	2	.	.	.	1	17	5	4	3	4	4	52	XI
47.7	26.2	11	15	15	31	.	.	.	10	8	9	6	1	8	24	.	21	.	.	.	.	.	2	32	3	1	3	.	1	51	XII
411.5	26.2	11.XII	25	28	148	76	22	.	155	48	86	64	10	53	81	.	97	47	10	13	.	8	71	130	83	24	53	49	83	597	Yıl

1956 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
Edirne	758.5	771.9	734.7	9.1	16.7	12.2	12.6	17.9	7.4	36.0	31.VIII	—15.6	6.II	20.9	14.X	8.0	71	16	5.4	5.6	4.7	5.2
Lüleburgaz	757.6	771.8	731.9	9.3	17.0	11.4	12.3	18.2	6.3	36.9	4.VIII	—12.6	4.II	24.3	31.VII	8.1	73	17	5.1	5.3	4.0	4.8
Alpullu	-	-	-	9.8	17.6	12.2	13.0	18.4	7.7	36.2	21,4.VIII	—13.4	6.II	22.6	31.VII	8.8	74	22	5.9	6.3	5.1	5.8
Tekirdağ	757.4	769.9	734.6	11.3	15.6	12.7	13.1	16.9	9.6	32.2	8.VIII	—11.6	4.II	14.1	6.X	8.7	72	21	5.7	5.5	4.6	5.2
Çanakkale	762.0	773.8	739.4	11.8	17.2	13.8	14.1	19.2	9.6	35.0	22.VII	— 9.1	4.II	19.4	17.IX	8.9	71	12	5.3	5.2	4.1	4.8
Bandırma	757.5	769.2	735.4	-	-	-	13.6	-	9.6	-	-	— 6.6	10.II	-	-	-		-	6.0	4.9	4.2	5.0
Balıkesir	752.4	763.9	731.5	10.7	19.2	13.4	14.2	20.2	7.9	41.6	22.VII	— 6.3	30.I	26.1	28.IX	7.7	63	5	5.2	5.0	3.8	4.7
Bursa	753.3	765.1	732.5	10.7	18.7	12.9	13.8	19.9	7.9	38.2	22.VII	—10.2	2.II	25.5	6.X	8.2	67	15	4.9	4.7	4.0	4.5
Sarıyer	757.5	769.7	735.9	11.9	14.9	12.2	12.9	16.4	9.7	36.8	4.VIII	— 4.8	12.III	18.9	22.IV	9.2	77	16	6.7	6.2	5.0	6.0
Kumköy	759.1	771.5	737.0	12.1	15.2	12.4	13.0	16.5	9.4	34.7	24.VII	— 8.6	10.II	19.4	22.IV	9.4	75	16	6.1	6.0	4.8	5.6
Bilecik	715.7	726.4	701.9	9.2	15.7	11.0	11.7	17.3	7.4	38.0	24.VIII	—12.5	31.1	20.4	12.VIII	6.8	64	14	5.0	5.1	3.9	4.7
Florya	759.0	771.9	736.9	11.6	16.0	12.2	13.0	17.3	9.5	34.0	22,23.VII	— 6.6	10.II	16.0	25.VIII	9.0	75	28	5.7	5.2	4.3	5.1
Göztepe	759.0	771.8	737.0	11.9	16.5	12.2	13.2	17.8	9.2	34.6	4.VIII	— 8.5	31.I	17.6	18.IV	9.2	76	25	6.2	5.7	4.1	5.3
Kartal	759.7	772.3	737.9	12.9	16.7	13.7	14.2	18.2	10.8	333.8	22.VII	— 4.0	31.I	14.1	30.IV	8.7	67	10	6.0	5.4	4.2	5.2
Gölcük	760.5	773.1	739.4	11.8	17.2	12.9	13.7	19.0	9.1	36.4	24.VIII	— 6.4	31.I	18.2	12.VIII	9.0	73	19	6.0	5.7	4.5	5.4
Şile	757.8	770.5	735.9	12.1	15.4	12.5	13.1	16.6	9.5	33.2	24.VIII	— 7.1	31.I	16.0	25.IV	8.8	72	17	6.7	5.8	5.3	6.0
Zonguldak	750.3	762.7	733.9	12.0	14.6	12.1	12.7	16.2	9.6	35.4	24.VIII	— 5.4	31.I	17.5	25.IV	8.2	70	14	6.1	5.4	5.0	5.5
İnebolu	756.4	770.9	735.3	11.5	14.4	11.7	12.3	16.1	8.7	30.2	22.VII	— 6.2	11.II	22.7	6.IV	8.6	75	17	6.4	6.5	5.4	6.1
Sinop	759.9	773.8	741.0	12.2	14.5	12.6	13.0	16.4	10.4	30.2	5.VIII	— 2.8	31.I	19.3	6.IV	9.8	80	32	6.3	6.0	5.8	6.1
Bolu	697.7	707.7	680.1	4.8	14.2	8.5	9.0	15.7	2.6	35.8	24.VIII	—24.8	10.XI	28.4	28.IX	7.2	78	11	6.0	5.8	4.8	5.5
Kastamonu	692.2	703.4	675.4	5.2	13.7	8.0	8.7	15.0	2.6	34.2	24.VIII	—15.9	11.II	24.6	30.VII	5.9	68	11	6.0	6.3	4.8	5.7
Samsun	758.3	772.9	740.5	12.5	15.6	12.8	13.3	17.3	9.7	33.7	17.VII	— 5.6	31.I	21.5	6.IV	8.4	67	5	6.2	6.3	5.7	6.1
Merzifon	697.0	707.3	681.8	7.9	14.5	9.7	10.4	15.7	5.5	35.1	13.VIII	—12.4	31.I	19.0	21.VII,19.VIII	6.0	61	11	5.0	5.5	4.0	4.9
Çorum	693.0	704.3	678.1	6.0	15.0	8.9	9.7	16.5	2.8	36.2	13.VII	—15.8	12.II	26.2	29.IX	6.1	65	10	5.3	5.8	4.3	5.1
Rize	763.0	778.6	747.2	11.9	15.4	12.3	13.0	16.8	9.5	30.2	23.VI	— 5.1	31.I	17.5	6.IV	9.5	78	28	6.3	6.5	5.8	6.2
Giresun	758.8	774.2	742.9	12.1	15.2	12.1	12.9	17.0	9.6	31.2	24.IV	— 2.4	31.I,31.III	18.8	6.IV	9.1	75	15	6.4	6.5	5.6	6.2
Trabzon	759.0	775.4	742.9	12.9	15.6	13.3	13.8	17.3	10.8	29.8	13.VIII	— 2.3	1.II	17.6	6.IV	9.0	70	16	6.1	6.4	5.6	6.0
Artvin	-	-	-	9.4	15.7	10.9	11.7	17.0	7.8	37.0	30.VIII	— 8.7	13.XII	18.9	13.VIII	7.4	66	20	5.8	5.8	5.2	5.7
Dikili	762.1	777.6	744.0	13.6	18.9	15.7	15.9	20.5	11.5	37.7	1.IX	— 3.2	30.I	16.4	11.VI	9.6	68	12	3.8	4.1	2.6	3.5
İzmir	758.5	770.0	741.8	14.9	21.1	16.6	17.3	22.0	12.5	41.9	22.XII	— 3.1	30.I	16.3	1.VIII	8.4	55	16	3.9	4.3	3.4	4.0
Aydın	754.7	765.4	739.8	13.5	23.2	16.7	17.5	24.1	11.5	42.2	23.VII	— 3.9	30.I	19.9	30.VII	8.6	58	15	3.5	4.2	2.8	3.5
Bodrum	760.1	770.6	742.1	16.2	22.3	17.8	18.5	23.5	13.7	41.6	23,7.VIII	— 0.0	31.I	18.5	23.VII	9.3	57	14	2.8	3.1	1.7	2.6
Akhisar	751.8	763.1	738.1	11.2	21.5	14.9	15.6	22.5	8.5	42.1	22.VII	— 6.4	11.XII	25.5	28.IX	8.2	61	9	4.1	4.8	3.1	4.1
Muğla	704.4	713.4	686.9	10.9	20.1	13.8	14.7	21.2	8.8	40.8	8.VIII	— 7.2	30.I	22.2	28.IX	6.5	56	10	3.3	4.0	2.6	3.3
Manisa	756.5	767.6	742.3	12.4	21.4	16.1	16.5	22.7	9.9	41.2	22.VII	— 5.3	11XII	23.8	22.IV	7.5	56	9	4.6	5.2	4.9	4.9
Kütahya	678.9	687.6	663.9	5.8	15.0	9.6	10.0	16.0	3.3	35.0	22.VII	—17.7	10.II	26.4	28.IX	5.6	61	5	4.6	4.9	3.7	4.4
Uşak	682.5	690.6	665.7	8.7	16.9	10.9	11.8	18.0	5.6	36.3	22.VII	—13.0	10.II	22.6	1.VIII	7.3	67	24	3.6	4.6	2.6	3.6
Afyon	675.1	684.3	658.7	6.3	15.7	10.3	10.6	16.8	3.3	36.2	22.VII	—17.7	10.II	28.9	28.IX	5.1	56	6	4.2	4.8	3.5	4.1
Eskişehir	694.1	704.1	678.7	6.2	15.9	9.6	10.3	17.0	3.4	36.6	22.VII	—16.8	10.II	26.5	28.IX	5.7	62	3	4.9	5.6	3.7	4.7
Ankara	684.0	694.2	668.2	7.0	15.6	10.4	10.8	17.2	4.7	35.5	22.VII	—17.6	11.II	22.5	30.IX	5.2	55	8	4.4	5.1	3.5	4.3
Çankırı	-	-	-	6.4	16.2	9.9	10.6	17.3	3.7	37.3	13.VIII	—12.6	31.I,9.II	27.7	30.VII	6.3	61	16	4.5	5.1	3.8	4.4
Yozgat	643.9	652.2	628.2	6.2	12.5	7.1	8.2	13.9	2.8	32.6	13.VIII	—18.2	31.I	20.0	28.IX	5.0	60	12	4.4	5.0	3.2	4.2
Kırşehir	677.9	687.8	663.9	6.1	15.6	10.2	10.5	17.4	3.3	36.0	13.VIII	—21.5	31.I	25.5	29.IX	5.4	58	11	4.1	4.6	3.5	4.1
Konya	673.6	682.9	657.8	7.1	16.0	10.0	10.8	17.5	4.2	36.1	22.VII	—26.2	11.II	25.3	29.IX	4.9	54	2	3.8	4.6	3.0	3.8
Niğde	-	-	-	6.2	14.9	9.6	10.1	16.4	3.5	34.2	30.VII	—18.8	11.II	23.7	29.IX	4.2	49	3	3.7	4.3	3.3	3.8
Kayseri	670.3	680.0	655.3	5.9	16.0	9.2	9.9	17.3	1.1	36.0	30.VII	—23.6	11.II	30.4	29.IX	5.3	59	14	4.2	4.9	4.1	4.4
Sivas	653.5	663.5	640.0	3.6	12.7	6.9	7.5	14.2	1.0	33.8	31.VIII 8.VII	—24.2	12.II	25.7	22.VIII	5.1	63	6	4.6	5.1	3.4	4.3
Fethiye	759.7	770.6	745.4	15.4	23.7	17.7	18.7	25.1	13.2	42.8	23.VII	— 1.4	30.31.I	19.7	22.X	10.7	65	8	2.8	3.7	2.7	3.1
Antalya	755.6	766.9	740.4	16.8	22.3	17.3	18.4	24.0	13.4	43.9	23.VII	— 2.2	31.I	20.9	21.VII	9.7	58	9	3.7	4.5	3.0	3.7
Burdur	-	-	-	9.2	18.1	12.1	12.9	19.6	7.3	39.6	7.VIII	—10.1	31.I	21.0	28.IX	5.0	50	0	3.7	4.0	3.3	3.7
İsparta	672.4	680.6	653.8	8.7	16.3	10.8	11.7	17.6	6.3	36.0	8.VIII	—12.3	31.I	21.9	28.IX	5.2	53	3	3.7	4.7	3.2	3.9
Anamur	753.3	768.6	741.0	17.9	23.4	19.0	19.8	24.7	15.8	44.2	8.VIII	0.2	31.I	19.2	17.IV	10.3	58	4	3.9	3.6	2.0	3.1
Mersin	758.7	771.6	747.7	17.0	21.6	17.7	18.5	22.3	15.3	37.5	7.VIII	— 1.4	II.XII	18.4	29.IX	11.7	67	14	3.4	3.5	2.1	3.0
Dörtyol	-	-	-	16.3	22.8	17.4	18.5	24.0	13.4	40.4	23.VII	— 2.4	11.XII	19.5	29.IX	10.2	59	7	3.6	3.4	3.5	3.5
İskenderun	760.2	772.2	749.2	18.2	23.1	19.5	20.1	24.1	15.7	40.4	10.VIII	0.9	31.I	19.0	15.II	9.3	49	0	4.3	3.8	3.1	3.7
Adana	758.0	770.4	747.7	15.7	24.3	16.8	18.4	25.1	13.0	43.0	8.VIII	— 1.9	10.XII	22.8	11.VI	11.1	66	4	4.3	4.2	2.6	3.7
İslahiye	714.7	725.8	704.8	13.4	20.7	15.5	16.3	22.0	11.3	43.2	8.VIII	— 5.6	12.XII	19.9	2.X	7.3	53	2	3.0	3.5	2.3	2.9
Antakya	752.4	767.8	740.2	15.3	21.8	17.2	17.8	22.6	13.3	41.6	25.VIII	— 2.6	12.XII	22.1	1.X	10.8	65	7	3.7	3.5	2.7	3.3
Gaziantep	-	-	-	10.9	19.4	12.2	13.7	20.5	7.5	40.3	8.VIII	—10.6	12.XII	26.9	1.X	6.2	55	4	3.1	3.8	2.5	3.1
Urfa	712.6	724.7	700.3	14.2	22.5	16.5	17.4	23.7	11.4	42.8	8.VIII	— 5.7	12.XII	19.6	24.VI	5.4	41	1	3.2	3.8	2.2	3.1
Diyarbakır	701.9	712.8	690.2	11.4	20.6	14.3	15.2	22.8	8.4	43.5	7.VIII	—10.5	13.XII	22.6	3.X	5.7	46	3	3.4	4.2	3.0	3.6
Mardin	-	-	-	12.7	17.9	14.6	15.0	18.9	10.6	38.0	7.VIII	— 8.9	13.XII	15.1	12.VI	5.2	43	8	3.7	4.2	3.0	3.7
Malatya	675.6	686.8	661.7	9.6	16.4	12.1	12.5	17.8	7.1	38.4	7.VIII	—16.4	19.XII	18.4	3.VII	5.8	53	11	4.0	4.5	3.6	4.0
Elâzığ	666.9	678.6	653.4	8.9	16.3	11.2	11.9	17.6	6.4	38.8	8.VIII	—18.4	13.XII	19.3	13.VII	4.5	47	9	3.6	4.8	3.2	3.8
Erzincan	659.2	669.6	644.2	6.2	14.4	9.2	9.7	15.6	3.9	37.2	6.VIII	—21.0	13.XII	21.7	30.IX	5.1	55	12	4.5	5.4	4.2	4.7
Erzurum	607.1	615.0	594.0	1.5	8.3	3.9	4.4	9.5	- 1.1	30.7	6.VII	—26.5	12.XII	18.5	13.VIII	4.0	58	8	4.9	5.5	4.5	4.9
Karaköse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Van	618.8	627.1	606.6	5.5	12.6	6.8	7.9	14.0	2.3	35.7	6.VIII	—18.0	11.XII	18.3	8.VI	4.8	55	9	3.7	4.0	3.1	3.6

YILLIK DÖKÜMÜ

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Şişli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1956 Aylar
603.0	47.8	4.XI	15	6	75	119	62	5	86	92	126	78	15	24	17	25	43	165	1	28	•	204	55	15	97	86	14	14	127	486	Edirne
780.7	60.2	5.XI	10	1	71	117	48	•	94	86	102	94	21	17	17	31	31	194	•	16	•	72	282	101	45	32	84	50	69	363	Lüleburgaz
764.6	53.3	4.XI	9	3	54	123	55	1	53	107	139	90	21	22	22	21	27	153	1	2	•	165	73	222	70	79	85	69	130	205	Alpullu
708.8	79.2	9.X	10	1	38	88	11	23	80	95	107	83	19	19	18	7	7	99	2	12	•	100	199	101	144	37	45	51	125	296	Tekirdağ
839.7	137.8	5.XI	3	•	29	106	63	17	95	83	99	68	22	15	15	5	19	161	5	25	10	77	562	89	8	73	125	21	21	122	Çanakkale
606.6	49.3	5.XI	—	—	34	—	—	28	87	87	114	82	17	23	16	19	9	28	3	16	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bandırma
450.4	30.6	6.XI	3	•	45	141	75	11	109	82	92	64	15	13	4	18	24	68	2	18	44	285	182	12	8	46	87	16	58	404	Balıkesir
529.7	28.6	7.III	1	1	45	130	69	2	110	85	105	71	22	23	15	18	24	96	3	13	2	118	178	120	40	43	140	87	91	281	Bursa
646.7	34.1	5.XI	2	•	22	55	5	16	51	120	131	105	19	28	17	22	7	121	•	7	11	124	434	10	18	16	133	23	73	267	Sarıyer
678.9	51.4	5.XI	3	•	32	70	4	25	60	107	137	92	18	25	10	22	9	69	8	13	16	70	245	110	227	74	87	28	210	47	Kumköy
330.0	16.6	6.XI	12	3	75	102	42	6	104	75	107	75	5	42	26	5	34	47	•	15	3	125	73	139	113	21	55	242	207	123	Bilecik
559.0	36.1	5.XI	5	•	25	94	27	21	79	86	134	87	15	20	15	46	7	67	1	8	10	77	441	29	15	18	190	10	31	287	Florya
555.5	29.2	2.II	3	•	36	100	29	15	60	91	124	87	16	25	15	6	10	111	2	15	1	65	487	38	20	36	116	87	26	223	Göztepe
493.1	26.5	5.XI	3	•	18	102	27	37	97	83	120	84	9	20	11	•	14	69	•	4	1	8	412	30	98	3	84	11	194	258	Kartal
536.7	24.9	8.XII	2	•	28	108	49	13	72	102	131	94	15	22	10	7	21	85	3	17	26	29	139	177	349	72	82	161	47	42	Gölcük
596.3	21.9	9.XII	2	•	25	76	3	12	53	125	131	92	21	23	11	15	9	75	1	8	5	182	175	62	49	99	85	36	108	302	Şile
1326.8	63.9	14.IX	1	•	21	35	3	6	80	120	151	116	37	38	24	52	12	67	3	27	5	84	50	45	232	179	65	94	139	210	Zonguldak
1039.9	47.9	31.I	•	•	21	38	1	4	56	126	148	111	38	43	24	39	4	36	5	16	11	21	65	85	114	284	173	137	70	149	İnebolu
655.1	28.8	7.III	•	•	15	56	1	28	54	123	150	102	14	32	12	25	4	103	1	7	7	118	103	101	221	83	18	93	204	157	Sinop
546.0	37.6	9.XI	28	24	124	93	32	•	78	101	135	97	12	51	69	33	43	153	•	14	3	11	28	21	51	51	124	258	76	478	Bolu
320.8	26.6	16.III	26	11	139	86	26	•	66	123	127	68	5	53	61	26	58	54	5	23	2	75	44	23	16	76	162	72	59	571	Kastamonu
697.3	54.4	10.VIII	•	•	17	65	5	16	50	118	139	97	19	31	12	15	•	14	6	12	1	72	111	4	5	155	147	29	160	415	Samsun
303.9	24.7	3.II	18	2	98	82	19	1	100	79	110	62	7	42	28	6	71	86	1	20	9	13	264	14	18	4	54	74	30	627	Merzifon
328.0	15.2	12.V	18	11	140	104	40	1	87	90	103	65	75	44	39	1	77	55	2	15	1	90	240	153	59	52	106	101	60	237	Çorum
2558.1	82.5	27.XII	•	•	18	50	1	17	50	131	176	142	86	18	17	3	11	36	6	20	•	53	144	36	31	97	201	195	73	268	Rize
1679.0	138.3	10.VIII	•	•	13	44	1	13	54	130	160	121	47	24	13	6	26	184	•	17	•	23	115	14	154	31	52	62	124	523	Giresun
862.8	56.3	15.IX	•	•	7	63	•	31	54	122	140	92	30	12	6	1	1	26	2	17	•	28	110	127	65	127	151	135	91	264	Trabzon
573.5	24.0	4.IX	3	•	57	82	9	8	59	90	142	91	17	36	34	3	31	128	•	25	3	97	87	117	55	64	132	214	54	278	Artvin
622.4	43.1	6.XI	•	•	13	119	53	51	166	51	81	71	17	1	•	•	16	55	1	5	•	42	42	320	330	55	36	166	66	41	Dikili
549.4	53.3	25.XII	•	•	7	155	85	68	144	54	74	55	19	1	•	•	11	79	2	25	32	83	145	61	219	147	34	194	143	72	İzmir
470.5	49.3	27.I	•	•	15	178	118	56	165	53	72	52	17	1	•	1	32	86	•	4	•	10	18	191	164	105	182	26	6	396	Aydın
618.2	63.4	30.XII	•	•	•	159	94	73	201	24	62	57	21	•	•	•	1	77	4	22	2	92	27	19	171	4	38	24	74	649	Bodrum
491.2	35.6	27.I	•	•	50	170	101	11	140	56	83	57	12	6	1	4	41	118	•	19	•	110	296	1	45	33	113	5	45	450	Akhisar
1089.4	89.7	1.XII	•	•	52	144	90	38	175	48	84	62	28	8	5	11	36	69	9	24	3	9	116	110	134	76	32	227	265	47	Muğla
341.9	40.9	4.II	•	•	30	168	102	37	117	85	82	58	18	6	•	11	23	57	•	14	1	82	162	522	84	55	135	150	42	66	Manisa
398.9	37.4	2.II	21	10	121	91	35	•	114	65	103	63	10	45	51	11	71	125	9	9	•	200	24	52	23	94	63	73	133	426	Kütahya
326.6	38.1	3.II	10	3	93	117	57	3	116	53	80	58	6	26	15	2	45	50	6	7	•	125	146	176	82	23	108	232	107	99	Uşak
320.1	25.4	3.II	11	135	108	50	•	131	69	90	62	7	38	49	14	70	36	5	11	12	60	74	24	164	79	48	125	21	212	312	Afyon
215.8	15.2	3.II	15	10	135	108	53	•	119	81	93	57	3	38	20	13	35	11	2	7	14	56	41	160	50	12	87	282	139	271	Eskişehir
247.5	20.9	3.II	15	6	116	107	52	•	117	64	101	61	3	46	26	13	49	22	5	11	5	275	298	41	13	30	105	157	59	120	Ankara
261.5	22.6	3.II	18	11	125	116	59	1	112	70	112	64	4	43	31	4	78	38	•	13	•	72	79	24	190	12	53	45	269	354	Çankırı
426.2	31.3	6.XI	43	15	133	60	8	•	125	64	117	80	8	60	72	3	82	68	13	16	•	11	264	161	43	28	205	139	91	156	Yozgat
248.5	26.3	6.XI	15	11	141	115	48	1	110	47	93	51	5	36	41	5	60	16	1	•	1	215	103	28	7	54	55	61	35	540	Kırşehir
241.0	16.8	28.II	21	12	125	11	55	1	140	47	66	41	8	27	42	21	40	7	2	11	•	130	122	60	63	48	42	77	74	482	Konya
259.7	18.8	5.XII	27	19	132	99	34	•	138	46	90	54	6	38	50	16	64	21	11	16	2	44	391	183	27	64	217	79	50	43	Niğde
354.4	22.1	23.V	24	31	166	119	56	•	121	79	97	64	11	41	48	27	66	34	8	17	14	102	95	65	114	168	101	184	172	98	Kayseri
295.5	15.4	5.XII	44	38	154	82	24	•	153	73	102	64	7	56	69	36	55	3	6	8	•	114	109	48	34	45	82	44	165	457	Sivas
766.9	50.1	4.II	•	•	2	176	110	78	155	30	72	59	25	•	•	•	1	197	•	15	•	5	52	5	1	19	321	110	42	543	Fethiye
999.8	137.1	1.XII	•	•	1	154	97	87	159	41	73	46	25	1	•	•	1	51	4	21	2	172	113	5	213	92	22	4	463	14	Antalya
342.0	31.7	3.XII	5	1	70	137	79	7	151	48	70	51	11	18	22	3	52	70	7	6	•	36	186	23	120	210	16	49	80	378	Burdur
481.2	31.9	3.II	10	2	80	110	57	3	153	60	86	60	18	21	31	3	71	34	6	19	3	55	126	38	105	52	131	156	88	347	İsparta
625.3	63.8	28.II	•	•	•	172	114	108	157	27	62	51	22	•	•	•	1	121	1	20	•	81	78	95	63	52	103	77	107	442	Anamur
414.8	54.2	28.I	•	•	3	142	65	97	151	22	46	38	15	•	•	1	5	69	•	9	•	24	127	38	25	41	263	9	70	501	Mersin
832.0	63.6	10.II	•	•	3	170	93	86	142	30	85	72	26	•	•	•	13	113	6	16	•	38	93	231	31	76	162	129	17	321	Dörtyol
695.1	60.2	9.II	•	•	•	164	99	114	130	48	76	62	21	•	•	•	•	1	2	7	2	168	101	21	336	72	18	68	188	126	İskenderun
462.0	47.4	9.II	•	•	7	193	132	87	125	32	52	42	15	1	•	•	2	186	1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Adana
706.3	67.6	10.II	1	•	19	160	104	73	195	38	77	61	26	10	3	4	4	45	1	17	•	26	77	6	19	57	60	332	195	326	İslahiye
883.3	114.1	6.V	•	•	10	158	85	105	180	48	74	60	30	3	4	6	13	58	1	28	3	199	201	32	1	180	392	52	2	39	Antakya
441.8	32.6	9.II	3	1	74	139	90	43	189	54	71	55	14	10	3	7	39	19	6	13	5	22	148	8	17	24	244	43	190	402	Gaziantep
348.9	21.0	28.II	•	•	28	170	128	87	186	43	63	52	14	4	1	9	22	35	3	10	•	60	50	79	62	13	93	346	281	114	Urfa
405.1	30.9	7.I	1	2	76	164	124	67	164	52	79	59	12	14	9	7	47	28	3	16	3	82	60	20	56	44	42	31	381	382	Diyarbakır
591.0	59.0	9.XII	7	•	60	132	85	82	162	60	70	57	16	12	20	20	7	•	4	2	•	259	80	8	101	130	100	24	177	219	Mardin
308.1	17.7	5,9XII	22	15	82	126	79	33	141	69	77	46	12	33	37	11	26	•	1	7	•	84	134	87	98	102	232	98	138	125	Malatya
270.9	17.2	8.XII	4	13	106	128	83	32	152	67	90	53	6	38	41	19	63	62	•	18	•	116	66	90	52	42	55	134	210	333	Elâzığ
292.5	15.3	7.II	38	33	127	111	53	4	110	80	97	61	8	48	51	7	40	4	2	10	•	157	48	87	30	54	129	118	192	283	Erzincan
384.6	46.3	13.X	95	87	175	44	4	•	71	80	96	52	7	60	150	21	86	23	8	17	2	55	95	120	142	117	206	190	117	56	Erzurum
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Karaköse
411.5	26.2	11.XII	25	28	148	76	22	•	155	48	86	64	10	53	81	•	97	47	10	13	•	8	71	130	83	24	53	49	83	597	Van

KIŞ (K) DONLU (D) VE YAZ (Y) GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLO

1956 İstasyonlar	Ocak		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs		Hz.	Tm.	Ağs.	Eylül		Ekim		Kasım		Aralık		Yıllık		
	K	D	K	D	K	D	Y	D	Y	D	D	Y	Y	Y	D	Y	D	Y	K	D	K	D	K	D	Y
Edirne	1	14	10	16	1	17	•	•	2	•	8	24	31	31	•	17	1	6	•	8	3	19	15	75	119
Lüleburgaz	1	11	7	13	1	16	•	1	5	•	7	23	31	31	•	17	6	3	•	6	1	18	10	71	117
Alpullu	1	11	7	12	•	13	•	•	7	•	8	23	31	31	•	17	•	6	•	5	1	13	9	54	123
Tekirdağ	1	6	7	12	1	11	•	•	2	•	2	11	29	31	•	12	•	1	•	3	1	6	10	38	88
Çanakkale	•	6	3	10	•	8	•	•	2	•	3	21	31	31	•	16	•	2	•	•	•	5	3	29	106
Bandırma	1	3	2	10	—	8	—	1	—	•	4	19	30	31	•	14	•	6	•	4	•	8	—	34	—
* Balıkesir	1	7	2	10	•	7	•	1	10	•	12	28	31	31	•	19	2	9	•	4	•	14	3	45	141
* Bursa	1	7	•	10	•	9	•	2	8	•	8	22	31	31	•	18	2	10	•	4	•	11	1	45	130
Sarıyer	•	3	2	10	•	4	•	1	5	•	2	10	14	17	•	5	•	2	•	2	•	2	2	22	55
Kumköy	1	4	2	11	•	8	•	2	2	•	2	5	21	29	•	10	•	1	•	4	•	3	3	32	70
Bilecik	3	10	7	15	•	23	•	3	7	•	3	18	26	30	•	14	•	4	•	5	2	19	12	75	102
Florya	1	4	4	11	•	4	•	•	•	•	1	18	30	31	•	13	•	1	•	3	•	3	5	25	94
Göztepe	1	4	2	12	•	9	•	1	3	•	3	20	30	31	•	12	•	1	•	4	•	6	3	36	100
Kartal	1	3	2	9	•	2	•	•	1	•	3	21	31	31	•	13	•	2	•	2	•	2	3	18	102
* Gölcük	1	4	1	9	•	4	•	1	4	•	3	21	31	31	•	13	•	4	•	3	•	7	2	28	108
* Şile	•	3	2	10	•	5	•	1	3	•	2	9	22	29	•	8	•	2	•	2	•	4	2	25	76
** Zonguldak	•	2	1	9	•	5	•	•	3	•	1	3	8	14	•	3	•	1	•	2	•	3	1	21	35
** İnebolu	•	2	•	9	•	4	•	•	3	•	•	1	12	13	•	5	•	1	•	4	•	2	•	21	38
***** Sinop	•	2	•	7	•	2	•	•	•	•	•	5	15	27	•	7	•	1	•	2	•	2	•	15	56
Bolu	5	20	7	21	•	28	•	6	5	•	1	14	25	30	1	13	12	5	3	12	13	24	28	124	93
Kastamonu	5	24	8	22	•	29	•	9	5	•	•	15	21	31	3	10	9	4	2	17	11	26	26	139	86
** Samsun	•	2	•	8	•	4	•	•	5	•	•	8	14	25	•	8	•	2	•	1	•	2	•	17	65
Merzifon	3	16	7	19	1	24	•	4	3	•	2	15	19	28	•	11	3	4	•	8	7	24	18	98	82
Çorum	3	26	8	23	•	27	•	6	4	1	2	21	28	31	2	12	11	6	•	18	7	26	18	140	104
Rize	•	1	•	3	•	5	•	1	2	•	1	5	12	24	•	5	•	1	•	2	•	6	•	18	50
* Giresun	•	2	•	4	•	3	•	•	4	•	•	3	11	20	•	2	•	1	•	1	•	3	•	13	44
* Trabzon	•	1	•	2	•	2	•	•	3	•	•	4	19	27	•	5	•	3	•	•	•	2	•	7	63
Artvin	1	9	•	9	•	12	•	1	7	•	4	11	19	25	•	11	•	5	•	5	2	21	3	57	82
Dikili	•	4	•	6	•	1	•	•	3	•	7	24	31	31	•	20	•	3	•	•	•	2	•	13	119
İzmir	•	2	•	2	•	•	•	•	8	•	15	30	31	31	•	28	•	12	•	•	•	3	•	7	155
* Aydın	•	3	•	3	•	1	•	•	14	•	22	30	31	31	•	30	•	18	•	1	•	7	•	15	178
Bodrum	•	•	•	•	•	•	•	•	8	•	16	30	31	31	•	30	•	13	•	•	•	•	•	•	159
* Akhisar	•	9	•	11	•	10	•	2	17	•	18	30	31	31	•	27	•	15	•	4	•	14	•	50	170
Muğla	•	9	•	11	•	11	•	2	8	•	10	28	31	31	•	29	•	7	•	4	•	15	•	52	144
* Manisa	•	6	•	6	•	5	•	•	14	•	20	30	31	31	•	28	•	12	•	2	•	11	•	30	168
Kütahya	6	16	7	19	•	29	•	7	3	•	2	14	24	31	1	14	12	3	•	13	7	24	21	121	91
Uşak	2	15	5	17	•	25	•	5	5	•	6	19	31	31	•	19	2	6	1	7	2	22	10	93	117
Afyon	5	20	7	20	•	26	•	8	5	•	4	19	29	31	3	17	15	3	1	18	12	25	25	135	108
Eskişehir	3	20	7	21	•	28	•	10	6	•	4	19	30	31	2	14	14	4	1	15	4	25	15	135	108
Ankara	4	23	8	18	•	25	•	4	3	•	2	20	29	31	•	15	6	7	•	16	3	24	15	116	107
Çankırı	6	21	9	21	•	22	•	4	7	•	5	21	29	31	1	15	12	8	•	19	3	25	18	125	116
Yozgat	5	24	8	22	10	29	•	7	•	•	•	10	16	27	•	7	7	•	3	17	17	27	43	133	60
Kırşehir	4	25	4	20	1	28	•	7	5	•	3	22	31	31	2	15	11	8	•	21	6	27	15	141	115
Konya	3	24	5	19	•	27	•	4	3	•	5	23	30	31	•	15	7	4	1	17	12	27	21	125	111
Niğde	3	24	4	19	2	25	•	7	1	•	2	20	30	31	1	13	11	2	2	19	16	26	27	132	99
Kayseri	3	26	4	22	•	28	•	12	5	•	3	23	31	31	10	17	18	9	1	23	16	27	24	166	119
Sivas	4	22	9	26	7	28	•	10	1	•	•	14	24	29	6	10	14	4	4	20	20	28	44	154	82
** Fethiye	•	2	•	•	•	•	•	•	13	•	12	30	31	31	•	30	•	22	•	•	•	•	•	2	176
* Antalya	•	1	•	•	•	•	•	•	5	•	12	26	31	31	•	30	•	18	•	•	•	•	•	1	154
Burdur	2	13	•	11	•	19	•	2	9	•	9	26	31	31	•	23	•	8	•	5	3	20	5	70	137
İsparta	3	15	3	12	•	21	•	3	3	•	5	19	30	31	•	17	•	5	1	7	3	22	10	80	110
* Anamur	•	•	•	•	•	•	•	•	8	•	17	30	31	31	•	30	•	21	•	•	•	•	•	•	172
** Mersin	•	1	•	•	•	•	•	•	2	•	5	25	31	31	•	30	•	16	•	•	•	2	•	3	142
** Dörtyol	•	1	•	•	•	•	•	•	5	•	14	30	31	31	•	30	•	23	•	•	•	2	•	3	170
*** İskenderun	•	•	•	•	•	•	•	•	6	•	12	30	31	31	•	30	•	20	•	•	•	•	•	•	164
** Adana	•	1	•	1	•	•	•	•	14	•	20	30	31	31	•	30	•	28	•	•	•	5	•	7	193
İslahiye	•	3	•	4	•	•	•	•	5	•	16	29	31	31	•	30	•	18	•	1	•	11	1	19	160
* Antakya	•	2	•	•	•	•	•	•	3	•	11	30	31	31	•	30	•	23	•	•	•	8	•	10	158
Gaziantep	•	18	1	10	•	14	•	2	1	•	11	28	31	31	•	27	1	10	•	9	2	20	3	74	139
Urfa	•	4	•	5	•	4	•	1	8	•	22	30	31	31	•	30	•	18	•	2	•	12	•	28	170
Diyarbakır	•	23	1	10	•	11	•	2	4	•	20	30	31	31	•	30	•	18	•	8	•	22	1	76	164
Mardin	1	12	1	9	•	14	•	1	•	•	8	29	31	31	•	24	•	9	•	5	5	19	7	60	132
Malatya	1	17	1	13	•	17	•	1	2	•	6	28	31	31	•	18	•	10	•	7	20	27	22	82	126
Elâzığ	3	28	1	15	•	24	•	2	1	•	6	27	31	31	•	22	1	10	•	9	•	27	4	106	128
Erzincan	11	27	4	21	1	26	•	5	1	•	2	23	30	31	•	15	3	9	•	16	22	29	38	127	111
**** Erzurum	28	31	14	29	20	31	•	12	•	3	•	5	15	23	3	1	12	•	6	24	25	30	95	175	44
Karaköse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Van	4	31	3	26	3	31	•	11	•	•	•	9	31	31	•	5	5	•	•	23	15	31	25	148	76

* Kasım ayında yaz günü vardır.
** Kasım ve Aralık ayında yaz günü vardır.
*** Şubatta, Kasımda yaz günleri vardır.
**** Nisanda 2 kış günü vardır.
***** Aralıkta yaz günü vardır.

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTERİR TABLO

Kış günü sonu		Donlu gün sonu		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü sonu		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		kar İlk düşen		İstasyonlar 1956
Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Ay	Gün	Ay	Gün	
10	III	31	III	20	IV	6	X	19	X	28	XII	8	IV	20	XI	Edirne
10	III	10	IV	17	IV	6	X	19	X	28	XII	11	III	27	XII	Lüleburgaz
9	II	31	III	16	IV	6	X	8	XI	28	XII	29	III	11	XII	Alpullu
10	III	29	III	23	IV	6	X	8	XI	28	XII	12	III	28	XII	Tekirdağ
6	II	31	III	23	III	4	X	9	XI	3	III.957	12	III	1	II.957	Çanakkale
6	II	10	IV	22	IV	11	XI	9	XI	.	.	21	III	28	XII	Bandırma
5	II	10	IV	16	IV	3	XI	22	XI	.	.	9	IV	9	XII	Balıkesir
30	I	10	IV	17	IV	16	XI	28	X	.	.	11	IV	8	XI	Bursa
9	II	10	IV	16	IV	6	X	9	XI	.	.	28	III	8	XI	Sarıyer
6	II	10	IV	23	IV	6	X	9	XI	.	.	28	III	9	XI	Kumköy
10	II	11	IV	17	IV	29	X	8	XI	9	XII	12	IV	7	XI	Bilecik
9	II	24	III	21	V	6	X	8	XI	.	.	30	III	8	XI	Florya
6	II	10	IV	18	IV	6	X	8	XI	.	.	29	III	8	XI	Göztepe
6	II	12	III	24	IV	9	X	8	XI	.	.	30	III	8	XI	Kartal
5	II	10	IV	23	IV	3	XI	9	XI	.	.	21	III	8	XI	Gölcük
6	II	10	IV	23	IV	3	XI	9	XI	.	.	22	III	9	XI	Sile
5	II	29	III	23	IV	2	XII	9	XI	.	.	10	IV	8	XI	Zonguldak
7	II	29	III	23	IV	2	XII	9	XI	.	.	11	IV	9	XI	İnebolu
.	.	29	III	19	IV	30	X	9	XI	.	.	7	III	9	XI	Sinop
29	II	27	IV	17	IV	9	X	26	IX	9	XI	11	IV	7	XI	Bolu
11	II	30	IV	17	IV	7	X	22	IX	9	XI	31	III	8	XI	Kastamonu
.	.	31	III	6	IV	2	XII	10	XI	.	.	11	IV	9	XI	Samsun
28	III	11	IV	20	IV	10	X	18	X	9	XII	11	IV	8	XII	Merzifon
31	I	7	V	19	IV	9	X	27	IX	9	XII	11	IV	8	XII	Çorum
.	.	1	IV	24	IV	7	X	10	XI	.	.	1	IV	10	XI	Rize
.	.	30	III	23	IV	5	XI	12	XI	.	.	10	IV	10	XI	Giresun
.	.	30	III	23	IV	4	XI	10	XI	.	.	1	II	11	XII	Trabzon
31	I	25	III	16	IV	10	X	28	XI	5	I.957	12	IV	10	XI	Artvin
.	.	12	III	23	IV	9	X	10	XI	.	.	31	I	.	.	Dikili
.	.	10	II	17	IV	29	X	10	XII	.	.	31	I	.	.	İzmir
.	.	12	III	16	IV	20	XI	9	XI	.	.	1	II	.	.	Aydın
.	.	.	.	17	IV	29	X	.	.	.	.	.	.	.	.	Bodrum
.	.	11	IV	14	IV	3	XI	9	XI	.	.	9	II	9	XII	Akhisar
.	.	11	IV	16	IV	29	X	9	XI	.	.	15	III	12	XII	Muğla
.	.	30	III	16	IV	3	XI	10	XI	.	.	11	III	12	XII	Manisa
29	II	14	IV	18	IV	6	X	22	IX	9	XI	11	IV	8	XI	Kütahya
10	II	12	IV	12	IV	6	X	10	X	9	XI	10	IV	8	XI	Uşak
11	II	14	IV	17	IV	6	X	22	IX	9	XI	10	IV	7	XI	Afyon
29	II	27	IV	17	IV	6	X	22	IX	9	XI	9	IV	9	XI	Eskişehir
12	II	12	IV	17	IV	8	X	14	X	11	XII	22	III	7	XI	Ankara
31	I	12	IV	16	IV	9	X	26	IX	12	XII	10	IV	8	XI	Çankırı
30	III	13	IV	10	VI	10	IX	14	X	8	XI	11	IV	6	XI	Yozgat
11	II	14	IV	18	IV	9	X	27	IX	9	XII	10	IV	8	XI	Kırşehir
11	II	12	IV	19	IV	4	X	14	X	9	XI	10	IV	8	XI	Konya
29	III	14	IV	24	IV	7	X	26	IX	9	XI	30	III	8	XI	Niğde
31	I	30	IV	19	IV	10	X	16	IX	9	XI	10	IV	8	XI	Kayseri
30	III	30	IV	24	IV	9	X	22	IX	9	XI	10	IV	7	XI	Sivas
.	.	31	I	6	IV	2	XII	.	.	.	.	.	.	.	.	Fethiye
.	.	31	I	16	IV	1	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Antalya
31	I	11	IV	16	IV	8	X	8	XI	9	XII	10	IV	8	XI	Burdur
10	II	11	IV	22	IV	5	X	9	XI	9	XI	10	IV	8	XI	İsparta
.	.	.	.	15	IV	21	XI	.	.	.	.	.	-	.	.	Anamur
.	.	31	I	15	IV	3	XII	11	XII	.	.	.	.	.	.	Mersin
.	.	31	I	14	IV	3	XII	10	XII	.	.	.	.	.	.	Dörtyol
.	.	.	.	14	II	16	XII	.	.	.	.	.	.	.	.	İskenderun
.	.	12	II	14	IV	3	XII	10	XII	.	.	.	.	.	.	Adana
.	.	12	II	17	IV	29	X	10	XI	.	.	30	II	14	XII	İslâhiye
.	.	15	I	15	IV	4	XI	23	XII	.	.	2	II	14	XII	Antakya
1	II	2	IV	24	IV	28	X	21	X	13	XI	29	II	9	XI	Gaziantep
.	.	1	IV	21	IV	29	X	9	XI	.	.	1	II	14	XII	Urfa
1	II	2	IV	23	IV	29	X	9	XI	4	I.957	2	III	9	XI	Diyarbakır
1	II	1	IV	15	V	9	X	8	XI	10	XII	23	III	8	XI	Mardin
1	II	1	IV	24	IV	10	X	14	XI	9	XII	3	IV	8	XII	Malatya
1	II	12	IV	24	IV	10	X	19	X	10	XII	4	IV	8	XI	Elazığ
29	III	13	IV	24	IV	9	XI	19	XI	11	XII	30	V	8	XI	Erzincan
2	IV	29	V	21	VI	1	IX	25	IX	8	XI	13	V	13	X	Erzurum
14	IV	21	IV	7	IV	9	X	27	IX	—	-	7	IV	-	-	Karaköse
31	III	16	IV	5	VI	20	IX	18	X	11	XII	29	V	8	XI	Van

KIŞ, DONLU, VE YAZ GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Bu yıl içinde klimatolojik rasat yapmış olan istasyonlar tarafından tesbit edlmiş olan kış, donlu ve yaz günleri buna ait tabloda gösterilmiştir.

KIŞ GÜNLERİ: Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, yıl içinde en fazla kış günü kaydeden yerler doğu ve iç anadolu, da bulunmaktadır. Meselâ yıl içinde Erzurum, da 95, Sivas, da 44 kış günü kaydedilmiştir. Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kış günü kaydetmeyen istasyonlar pek çoktur.

DONLU GÜNLER: İskenderun, Anamur ve Bodrum merkezleri hariç bütün istasyonlar buyıl az, çok donlu gün kaydetmiştir. Ençok donlu gün kaydeden yerler sırasıyle Erzurum, Kayseri, Sivas, Van Kırşehir ve Çorum istasyonlarıdır.

YAZ GÜNLERİ: Yıl içinde ençok yaz günü Adana da ve enaz yaz günü de Zonguldak, da kaydedilmiştir. Yaz günleri buyıl aylara dağılmış durumdadır. Meselâ bir kısım merkezlerde Kasım ve aralık ayında bile yaz günü görülmüştür.

KIŞ, DONLU ve YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN YAĞIŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

KIŞ MEVSİMİ: Bu mevsimi teşkil eden aylar, aralık, ocak ve şubat aylarıdır. yani 1955 yılı, aralık ayı ile 1956 yılı ocak ve şubat ayları bu yılın kış mevsimini teşkil eder. (Tabloda yıllık olarak gösterilmiş olan kış günleri takvim yılına aittir.)

TENEBBÜT MEVSİMİ: Tenebbüt mevsimi donlu gün sonu ile başlangıcı arasında geçen zamandır. Yıl içinde en kısa tenebbüt mevsimi Erzurum da dır. Çünkü bu merkezde donlu gün başlangıcı 25 eylûl de, donlu gün sonu ise 29 mayıs da tesbit edilmiştir.

KIŞ GÜNÜ SONU: kış günü sonu engeç olarak 14 nisanda olmak üzere Karaköse, de tesbit edilmiştir.

YAZ GÜNÜ BAŞLANGICI: ilk yaz günü 14 şubatta, İskenderun, da tesbit edilmiş buna mukabil Vanda bu günün başlangıcı ancak haziranın 5 inci günü kaydedilmiştir.

DONLU GÜN BAŞLANGICI: Enerken donlu gün başlangıcı 16 eylûl de olmak üzere kayseri de tesbit edilmiştir.

KIŞ GÜNÜ BAŞLANGICI: ilk kış günü 8 kasım, da Erzurum, da tesbit edilmiştir.
SON DÜŞEN KAR: enson kar yağışı 30 mayıs, da olmak üzere Erzincan, da kaydedilmiştir.
İLK DÜŞEN KAR: ilk kar yağışı 13 ekim de Erzurumda tesbit edilmiştir.

IV

YAĞIŞ RASATLARININ, AYLIK ve YILLIK NETİCELERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Yalnız yağış rasadı yapan meteroloji istasyonlarının aylık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

2 — Yalnız yağış rasadı yapan meteroloji istasyonlarının yıllık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

NOT : Kıymetlerin izahı bültenin 99 ncı safhasındadır.

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KIRKLARELİ	Arz derecesi: 41° 44′ N.			Tûl derecesi: 27° 13′ E.			Denizden yüksekliği = 203 m.			
Ocak	104.6	57.9	3	7	6	3	1	•	•	1
Şubat	193.2	106.0	15	11	11	4	2	3	•	1
Mart	31.6	15.5	6	6	6	1	2	2	•	•
Nisan	40.7	14.4	7	5	5	1	1	•	•	1
Mayıs	40.6	9.4	26	8	7	•	•	•	•	1
Haziran	90.6	19.7	23	15	15	3	•	•	1	3
Temmuz	20.6	10.1	25	4	4	1	•	•	1	1
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	6.6	4.6	14	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	60.2	30.9	30	7	7	1	•	•	•	1
Kasım	145.3	76.6	4	11	11	3	•	•	•	1
Aralık	27.2	9.3	27	6	6	•	•	•	•	•
Yıl	761.2	106.0	15.II.	83	80	17	6	5	2	11
İĞNEADA	Arz derecesi: 41° 53′ N.			Tûl derecesi: 28° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 50 m.			
Ocak	165.4	65.1	3	14	12	5	5	3	•	1
Şubat	262.9	76.4	14	22	22	4	12	15	•	1
Mart	120.5	52.3	6	17	14	2	10	4	•	1
Nisan	67.4	24.6	7	7	7	3	2	•	•	3
Mayıs	35.4	11.5	13	11	8	1	•	•	•	4
Haziran	62.9	31.7	21	8	8	1	•	•	•	4
Temmuz	24.8	15.0	24	4	3	1	•	•	•	3
Ağustos	1.6	1.6	25	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	13.2	6.4	20	5	3	•	•	•	•	•
Ekim	113.2	72.0	9	7	7	2	•	•	•	2
Kasım	212.0	69.3	4	11	11	4	1	•	•	1
Aralık	131.7	44.8	27	10	9	3	3	3	•	•
Yıl	1211.0	76.4	14.II.	117	105	26	33	25	•	21
PINARHİSAR	Arz derecesi: 41° 38′ N.			Tûl derecesi: 27° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 60 m.			
Ocak	105.2	55.1	3	9	8	3	3	1	•	•
Şubat	150.8	49.7	14	15	15	3	4	3	•	•
Mart	46.5	27.9	6	9	9	1	5	3	•	•
Nisan	51.2	30.8	7	9	8	1	2	•	1	•
Mayıs	55.7	17.7	11	14	9	2	•	•	•	•
Haziran	84.0	27.1	18	10	10	3	•	•	1	•
Temmuz	30.0	13.1	25	4	4	2	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	6.8	2.9	12	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	50.4	31.4	30	7	5	1	•	•	•	1
Kasım	123.1	55.7	4	10	10	2	•	•	•	•
Aralık	36.9	15.6	27	10	8	1	3	2	•	•
Yıl	740.6	55.7	4.XI.	100	89	19	17	9	2	1
KEŞAN	Arz derecesi: 40° 51′ N.			Tûl derecesi: 26° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 185 m.			
Ocak	79.1	34.2	3	7	4	3	3	2	•	•
Şubat	213.4	79.2	14	16	15	3	7	5	•	1
Mart	50.2	14.1	14	8	7	1	4	2	•	•
Nisan	25.2	14.3	7	3	3	1	1	•	•	1
Mayıs	30.0	12.6	16	8	5	1	•	•	•	2
Haziran	45.3	23.8	3	6	6	2	•	•	•	3
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.5	8.5	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	82.8	62.5	30	4	4	2	•	•	1	2
Kasım	160.9	70.0	4	9	8	3	1	•	•	2
Aralık	27.8	6.8	2	9	5	•	2	2	•	2
Yıl	723.2	79.2	14.II.	71	58	16	18	21	1	13

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ÇORLU	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl dereecsi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 176 m.			
Ocak	85.3	29.2	3	12	9	3	2	•	•	•
Şubat	91.7	30.8	2	19	14	3	6	11	1	•
Mart	31.6	7.2	6	12	8	•	7	3	•	•
Nisan	41.2	17.0	7	9	7	2	2	•	•	•
Mayıs	32.6	11.6	13	11	5	1	•	•	•	•
Haziran	58.7	22.0	5	8	7	2	•	•	•	•
Temmuz	8.7	4.5	19	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	9.2	6.8	14	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	31.5	19.2	30	4	3	1	•	•	1	•
Kasım	116.1	68.3	5	10	9	3	•	•	•	•
Aralık	25.7	6.7	30	10	8	•	3	1	•	•
Yıl	532.3	68.3	5.XI.	100	74	15	20	15	2	1
GELİBOLU	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 26° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	114.1	31.3	21	12	11	4	2	1	•	•
Şubat	190.7	43.2	2	22	19	6	7	8	1	•
Mart	108.9	34.3	14	10	8	4	3	4	•	•
Nisan	23.5	16.2	8	5	4	1	•	•	•	•
Mayıs	44.3	18.1	3	7	7	2	•	•	•	•
Haziran	18.4	7.6	4	6	4	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	5.1	5.1	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	67.4	36.2	9	7	6	2	•	•	•	•
Kasım	174.1	138.1	5	9	8	2	•	•	•	1
Aralık	52.3	11.2	25	12	9	1	1	•	•	•
Yıl	798.8	138.1	5.XI.	91	77	22	13	13	1	1
İMROZ	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 25° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 597 m.			
Ocak	135.4	34.1	27	11	10	5	2	1	1	2
Şubat	314.0	142.3	2	21	19	7	4	8	1	4
Mart	131.4	52.1	14	12	9	2	4	4	1	2
Nisan	23.6	15.6	6	4	4	1	2	•	•	•
Mayıs	33.5	15.8	13	4	4	2	•	•	1	3
Haziran	9.9	8.6	4	4	1	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	5.7	4.5	14	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	41.4	37.1	30	4	3	1	•	•	1	2
Kasım	140.0	79.6	5	15	11	2	1	•	1	4
Aralık	105.4	36.8	27	13	12	3	4	•	•	4
Yıl	940.3	142.3	22.II.	90	75	23	17	13	6	23
BAYRAMİÇ	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 26° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 70 m.			
Ocak	97.7	22.4	9	12	11	4	2	•	2	3
Şubat	181.3	54.3	14	20	13	6	5	8	2	2
Mart	45.0	15.1	15	10	8	1	3	1	2	2
Nisan	20.2	13.7	3	5	2	1	•	•	•	•
Mayıs	80.6	31.2	13	8	5	4	•	•	1	1
Haziran	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Temmuz	8.3	8.3	14	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	2.3	2.3	25	1	1	•	•	•	1	1
Eylül	1.2	1.2	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	33.9	14.5	30	4	4	2	•	•	•	2
Kasım	85.7	59.8	5	5	5	2	•	•	•	2
Aralık	59.7	15.4	2	10	10	2	•	•	•	2
Yıl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			✱ ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BİGA	Arz derecesi: 40° 13′ N.			Tûl derecesi: 27° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	127.9	35.3	27	12	12	5	3	1	•	•
Şubat	202.5	29.7	2	23	23	7	8	8	1	•
Mart	88.7	27.2	10	10	10	3	5	3	•	•
Nisan	25.1	13.7	9	5	5	1	•	•	•	•
Mayıs	49.8	17.1	12	7	5	3	•	•	•	2
Haziran	13.1	8.4	5	4	4	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	47.9	24.8	30	6	6	1	•	•	•	2
Kasım	96.9	64.4	5	10	8	1	•	•	•	•
Aralık	60.8	12.8	19	11	11	3	•	•	•	•
Yıl	712.7	64.4	5.XI.	88	84	24	16	12	1	4
M.K.PAŞA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 45 m.			
Ocak	54.9	15.5	27	14	12	2	2	1	1	•
Şubat	113.3	17.7	15	18	16	4	7	7	1	1
Mart	81.5	40.4	10	11	8	2	3	2	•	•
Nisan	42.1	35.0	9	5	3	1	•	•	•	1
Mayıs	21.3	12.9	3	8	4	1	•	•	1	3
Haziran	22.6	7.4	25	5	5	•	•	•	•	3
Temmuz	4.8	4.8	14	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.1	0.1	25	1	•	•	•	•	•	1
Eylül	6.1	6.1	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	18.0	7.6	31	4	3	•	•	•	1	2
Kasım	84.8	31.8	6	12	9	3	2	2	•	3
Aralık	43.9	13.2	8	12	9	2	2	•	•	•
Yıl	493.4	40.4	10.III.	92	71	15	16	12	4	15
AZİZİYE	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 30° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	107.9	29.0	27	13	11	4	4	3	•	•
Şubat	142.3	24.2	2	21	18	5	7	10	1	1
Mart	73.7	27.3	10	11	6	3	6	1	•	1
Nisan	33.9	23.0	9	7	5	1	2	•	•	1
Mayıs	50.8	25.6	17	7	5	2	•	•	•	4
Haziran	15.9	6.6	5	4	4	•	•	•	•	3
Temmuz	2.7	2.2	14	2	1	•	•	•	•	1
Ağustos	3.1	3.1	25	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	1.4	1.4	14	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	10.5	5.7	8	4	4	•	•	•	•	2
Kasım	88.3	38.0	6	13	9	2	1	•	1	1
Aralık	43.2	10.3	30	12	10	1	3	1	•	•
Yıl	573.7	38.0	6.XI.	96	75	18	23	15	2	16
GEMLİK	Arz derecesi: 40° 24′ N.			Tûl derecesi: 29° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	194.7	43.8	22	13	12	7	3	1	•	•
Şubat	243.1	41.7	9	21	19	10	6	3	•	•
Mart	134.8	29.7	7	14	13	5	5	•	•	•
Nisan	23.9	11.7	9	6	4	1	•	•	•	•
Mayıs	51.1	21.4	2	8	6	2	•	•	•	•
Haziran	93.8	29.7	3	6	5	4	•	•	•	1
Temmuz	7.7	6.3	6	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	24.5	24.5	25	1	1	1	•	•	•	1
Eylül	20.4	19.1	14	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	54.8	19.1	12	6	6	3	•	•	•	•
Kasım	142.2	29.9	21	9	8	6	2	1	•	•
Aralık	105.0	35.2	8	13	12	3	3	•	•	•
Yıl	1096.0	43.8	22.I.	101	90	43	19	5	•	2

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
YEŞİL-KONAK (BURSA) Arz derecesi: 40° 08′ N. Tûl derecesi: 29° 04′ E. Denizden yüksekliği = — m.										
Ocak	165.7	31.3	31	18	17	7	10	11	•	1
Şubat	138.8	21.8	22	22	19	5	15	18	•	•
Mart	105.6	27.2	7	16	13	4	11	13	•	•
Nisan	58.9	24.1	9	7	6	2	3	5	•	1
Mayıs	64.1	24.0	17	8	6	1	•	•	1	3
Haziran	22.8	6.8	5	7	5	•	•	•	•	2
Temmuz	1.9	1.2	6	2	1	•	•	•	•	1
Ağustos	3.9	3.9	25	1	1	•	•	•	•	1
Eylûl	4.9	4.1	14	2	1	•	•	•	•	•
Ekim	53.7	16.8	8	6	6	3	•	•	•	•
Kasım	118.5	28.3	6	9	8	4	4	6	•	1
Aralık	98.6	29.1	9	12	8	3	7	20	•	•
Yıl	837.4	31.3	31.I.	110	91	29	50	73	1	10
OSMANELİ Arz derecesi: 40° 22′ N. Tûl derecesi: 29° 58′ E. Denizden yüksekliği = 100 m.										
Ocak	60.8	13.5	22	15	11	3	2	1	•	1
Şubat	42.2	6.5	28	19	13	•	7	2	•	•
Mart	35.4	12.5	7	10	8	1	5	•	•	•
Nisan	9.7	6.6	9	5	2	•	•	•	•	•
Mayıs	39.7	11.2	16	7	6	2	•	•	•	3
Haziran	39.8	19.1	3	10	8	1	•	•	•	2
Temmuz	0.0	0.0	6.19	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	4.1	4.1	25	1	1	•	•	•	•	1
Eylûl	1.6	1.2	14	2	1	•	•	•	•	•
Ekim	9.0	4.7	8	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	32.5	11.3	6	7	7	1	1	1	•	1
Aralık	32.0	5.9	8	11	10	•	2	•	•	•
Yıl	306.8	19.1	3.VI.	91	70	8	17	4	•	8
A.F. PAŞA Arz derecesi: 40° 31′ N. Tûl derecesi: 30° 19′ E. Denizden yüksekliği = 100 m.										
Ocak	129.3	26.7	27	16	16	4	5	4	•	•
Şubat	69.5	10.9	28	18	15	1	10	8	•	1
Mart	85.1	17.9	7	13	12	5	8	1	•	•
Nisan	14.5	8.4	9	5	4	•	1	•	•	•
Mayıs	72.2	32.4	17	8	8	3	•	•	•	5
Haziran	29.2	11.2	29	6	6	1	•	•	•	•
Temmuz	9.5	3.7	19	3	3	•	•	•	•	1
Ağustos	2.2	2.2	25	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	19.7	12.3	14	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	26.6	18.8	10	7	5	1	•	•	•	•
Kasım	26.6	11.0	6	8	7	1	1	1	•	•
Aralık	51.2	12.8	10	8	7	2	3	4	•	•
Yıl	535.7	32.4	17.V.	96	87	19	28	18	•	7
BÜYÜKDERE Arz derecesi: 41° 09′ N. Tûl derecesi: 29° 03′ E. Denizden yüksekliği = 5 m.										
Ocak	121.2	37.5	27	13	13	3	3	3	•	•
Şubat	209.2	32.0	4	21	20	10	10	9	•	•
Mart	170.3	40.1	7	19	18	4	7	2	•	•
Nisan	44.2	23.5	9	7	6	1	•	•	•	•
Mayıs	14.0	9.6	13	4	2	•	•	•	•	1
Haziran	14.1	6.7	3	5	4	•	•	•	•	1
Temmuz	10.6	7.4	19	3	2	•	•	•	•	2
Ağustos	4.1	4.1	25	1	1	•	•	•	•	1
Eylûl	57.3	18.1	21	6	6	2	•	•	•	•
Ekim	37.9	9.0	8	6	6	•	•	•	•	1
Kasım	96.2	49.5	5	11	10	3	1	•	•	1
Aralık	80.3	9.5	8	18	18	•	4	•	•	•
Yıl	859.4	49.5	5.XI.	114	106	23	25	14	•	7

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	⊠	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KOCAELİ	Arz derecesi: 40° 46′ N.			Tûl derecesi: 29° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 77 m.			
Ocak	84.7	19.2	27	19	13	2	3	2	•	•
Şubat	95.8	21.9	9	19	15	2	10	10	•	1
Mart	78.7	19.2	7	23	14	2	11	•	•	•
Nisan	19.4	10.0	9	9	3	1	2	•	•	•
Mayıs	31.8	8.6	13	13	10	•	•	•	•	2
Haziran	56.4	16.7	28	8	5	4	•	•	•	6
Temmuz	9.8	4.2	25	6	3	•	•	•	•	4
Ağustos	9.8	9.8	25	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	40.7	16.2	14	7	4	2	•	•	•	1
Ekim	29.1	13.6	11	9	6	1	•	•	•	2
Kasım	42.1	6.4	9	16	11	•	2	1	•	2
Aralık	60.6	15.8	10	16	10	2	3	3	•	•
Yıl	558.9	21.9	9.II.	146	95	16	31	16	•	19
SAPANCA	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 30° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	111.1	31.2	27	14	14	4	1	2	•	•
Şubat	123.2	22.2	9	17	16	4	11	10	•	•
Mart	93.6	28.7	7	14	14	2	2	•	•	•
Nisan	31.2	16.1	9	6	3	1	•	•	•	•
Mayıs	64.0	29.1	17	9	9	1	•	•	•	•
Haziran	30.9	13.3	5	7	7	1	•	•	•	•
Temmuz	9.5	4.1	25	4	3	•	•	•	•	•
Ağustos	8.7	8.2	25	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	46.4	24.3	14	4	4	2	•	•	•	•
Ekim	70.1	35.1	11	6	6	2	•	•	•	•
Kasım	49.5	21.4	6	8	7	2	1	1	•	•
Aralık	71.4	25.1	8	13	7	3	3	4	•	•
Yıl	709.6	35.1	11.X.	103	91	22	18	17	•	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
EREĞLİ (K.D.)	Arz derecesi: 41° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	197.4	27.7	31	20	19	8	5	2	•	•
Şubat	140.8	33.2	9	17	16	6	5	9	•	•
Mart	139.1	31.9	7	17	15	3	6	•	•	•
Nisan	61.6	16.7	10	9	8	3	1	•	•	•
Mayıs	45.2	17.2	3	11	10	1	•	•	•	•
Haziran	41.8	21.1	28	6	4	1	•	•	•	•
Temmuz	41.5	19.7	27	4	4	2	•	•	•	•
Ağustos	10.0	6.3	25	2	2	•	•	•	•	•
Eylûl	136.3	40.9	16	6	6	4	•	•	•	•
Ekim	147.1	59.7	12	10	10	5	•	•	•	•
Kasım	131.8	54.7	7	12	11	4	2	•	1	•
Aralık	160.7	38.7	8	13	11	6	1	3	•	•
Yıl	1253.3	59.7	12.X.	127	116	43	23	14	1	•
BARTIN	Arz derecesi: 41° 36′ N.			Tûl deercesi: 32° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	201.4	28.9	31	21	19	7	4	2	•	•
Şubat	58.5	12.7	9	15	10	3	6	8	•	•
Mart	172.2	51.8	4	16	14	4	7	2	1	•
Nisan	50.6	22.3	26	8	7	1	•	•	•	•
Mayıs	57.1	9.3	30	17	12	•	•	•	•	2
Haziran	78.6	24.1	1	9	9	2	•	•	2	5
Temmuz	163.8	120.4	19	6	5	3	•	•	•	1
Ağustos	10.8	8.0	25	3	2	•	•	•	•	1
Eylûl	182.1	86.2	14	4	4	4	•	•	•	4
Ekim	130.2	51.1	12	9	8	4	•	•	•	1
Kasım	226.5	53.2	9	12	12	5	4	9	1	1
Aralık	113.0	22.2	11	16	11	6	4	13	•	•
Yıl	1444.8	120.4	19.VII.	136	113	39	25	34	4	15
ABANA	Arz dereecsi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 33° 46′ E.			Denizden yüksekliği = 800 m.			
Ocak	128.3	35.0	31	17	16	5	2	2	•	•
Şubat	115.4	39.5	9	12	11	4	6	12	•	•
Mart	97.7	29.9	7	13	13	3	3	1	•	•
Nisan	25.4	8.8	26	5	4	•	1	•	•	1
Mayıs	53.0	12.0	29	9	9	1	•	•	•	•
Haziran	124.1	59.4	29	7	7	3	•	•	•	1
Temmuz	18.6	8.6	20	4	4	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	55.9	16.5	13	8	7	3	•	•	•	1
Ekim	95.4	38.3	11	7	7	2	•	•	•	1
Kasım	239.4	48.0	9	17	17	8	3	5	•	•
Aralık	134.7	33.0	11	13	13	10	4	8	•	•
Yıl	1087.9	59.4	9.XI.	112	108	39	18	28	•	4
AYANCIK	Arz derecesi 41° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 32′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	87.8	15.3	28	17	14	10	3	2	•	•
Şubat	123.8	22.5	9	15	13	12	7	10	•	•
Mart	101.3	33.7	7	17	14	10	7	1	•	•
Nisan	27.5	12.2	10	7	6	4	1	•	•	•
Mayıs	61.3	16.5	16	12	9	7	•	•	•	•
Haziran	47.0	20.2	25	8	5	3	•	•	•	•
Temmuz	8.8	4.7	10	4	2	2	•	•	•	•
Ağustos	4.6	2.8	14	2	2	1	•	•	•	•
Eylûl	37.2	15.2	16	7	7	4	•	•	•	•
Ekim	95.2	29.1	11	9	9	8	•	•	1	•
Kasım	266.3	53.5	9	18	17	16	4	6	•	•
Aralık	181.2	39.7	28	13	13	10	5	7	•	•
Yıl	1042.0	53.5	9.XI.	129	111	87	27	26	1	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
GÖYNÜK	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 30° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 725 m.			
Ocak	88.1	14.5	27	14	13	4	6	2	•	1
Şubat	89.0	13.6	15	18	15	4	12	6	1	1
Mart	76.3	18.1	7	11	11	3	10	7	•	•
Nisan	21.1	13.8	9	6	5	1	2	•	•	1
Mayıs	36.8	9.3	2	11	10	•	•	•	1	1
Haziran	28.7	9.4	5	6	6	•	•	•	•	1
Temmuz	2.6	2.3	27	2	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.8	0.8	25	1	•	•	•	•	•	•
Eylûl	8.9	5.4	14	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	10.6	8.3	11	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	44.4	14.7	6	10	7	1	2	5	•	1
Aralık	58.6	16.1	10	12	9	2	7	16	•	•
Yıl	465.9	18.1	7.III.	96	81	15	39	36	1	6
NALLIHAN	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 31° 22′ E.			Denizden yüksekliği = 650 m.			
Ocak	49.0	9.1	30	11	9	•	3	1	•	•
Şubat	78.3	16.9	3	15	12	3	8	11	•	•
Mart	21.3	7.2	4	7	4	•	5	2	•	•
Nisan	14.6	4.8	7	7	6	•	•	•	•	3
Mayıs	30.1	6.1	11	10	7	•	•	•	•	4
Haziran	9.2	2.8	5	5	4	•	•	•	•	3
Temmuz	3.0	2.9	19	2	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	1.4	1.4	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	2.9	2.8	11	2	1	•	•	•	•	1
Kasım	12.9	5.8	6	8	4	•	2	1	•	1
Aralık	39.8	11.7	27	10	10	1	4	5	•	•
Yıl	262.5	16.9	3.II.	78	59	4	22	20	•	12
PAZARKÖY	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 32° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 740 m.			
Ocak	86.6	10.5	21	20	16	1	12	12	•	•
Şubat	56.8	12.6	21	20	12	1	17	17	•	•
Mart	100.4	26.8	7	21	13	4	20	21	•	•
Nisan	40.1	10.4	29	13	8	1	4	1	•	2
Mayıs	73.1	10.8	23	17	14	1	•	•	•	1
Haziran	63.1	16.8	5	13	11	2	•	•	•	3
Temmuz	18.8	12.4	19	8	4	1	•	•	•	2
Ağustos	1.4	1.4	25	1	1	•	•	•	•	1
Eylûl	33.8	13.8	13	6	4	2	•	•	•	•
Ekim	29.3	14.1	11	7	5	1	1	•	•	2
Kasım	91.2	27.0	7	18	11	3	7	10	•	•
Aralık	47.2	14.1	10	14	10	1	10	21	•	•
Yıl	641.8	27.0	7.XI.	158	109	18	71	82	•	11
SAFRANBOLU	Arz derecesi: 41° 15′ N.			Tûl derecesi: 32° 42′ E.			Denizden yüksekliği = 650 m.			
Ocak	61.1	11.0	21	14	14	1	5	2	•	•
Şubat	34.8	6.0	21	10	10	•	3	5	•	•
Mart	64.5	20.0	4	10	10	2	6	5	•	•
Nisan	11.7	4.5	7	3	3	•	•	•	•	•
Mayıs	26.9	5.5	5	8	8	•	•	•	•	•
Haziran	49.9	20.0	2	6	6	2	•	•	•	•
Temmuz	5.0	5.0	19	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	23.0	15.5	13	4	4	1	•	•	•	•
Ekim	33.7	18.0	11	5	5	1	•	•	•	•
Kasım	77.5	35.0	9	9	9	2	3	9	•	•
Aralık	25.5	13.0	11	6	6	1	2	4	•	•
Yıl	413.6	35.0	9.XI.	76	76	10	19	25	•	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ÇERKEŞ	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 32° 52′ N.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	36.4	8.3	28	15	11	•	9	8	•	•
Şubat	53.0	12.8	3	16	14	1	14	22	•	•
Mart	42.0	14.0	7	15	9	1	14	13		•
Nisan	24.1	6.5	28	8	8	•	2	1	•	1
Mayıs	59.7	12.8	3	12	11	2	•	•	•	2
Haziran	32.8	11.2	5	7	6	1	•	•	•	3
Temmuz	6.4	5.4	25	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	0.9	0.9	23	1	•	•	•	•	•	1
Eylûl	16.9	10.4	13	2	2	1	•	•	•	1
Ekim	6.0	2.6	31	4	3	•	1	1	•	1
Kasım	21.5	7.5	9	6	5	•	8	8	•	•
Aralık	18.4	4.1	3	15	6	•	12	17	•	•
Yıl	318.1	12.8	3.II. - 3.V.	103	77	6	60	70	•	10
KÜRE	Arz derecesi: 41° 48′ N.			Tûl derecesi: 33° 42′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	74.7	24.1	31	14	14	2	10	13	•	•
Şubat	53.7	9.8	10	16	12	•	14	24	•	•
Mart	93.5	18.4	4	19	17	3	18	29	•	•
Nisan	20.6	9.2	7	6	4	•	3	7	•	•
Mayıs	87.7	13.4	23	11	11	4	•	•	•	3
Haziran	38.7	12.8	1	10	8	1	•	•	•	•
Temmuz	18.2	9.4	20	4	3	•	•	•	•	•
Ağustos	2.6	2.6	25	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	49.7	20.5	13	8	5	3	•	•	•	•
Ekim	80.2	25.6	11	10	9	3	4	2	•	•
Kasım	110.1	36.8	9	14	13	3	9	13	•	•
Aralık	60.2	18.1	11	11	9	2	11	27	•	
Yıl	689.9	36.8	9.XI.	124	106	21	69	115	•	3
DEVREKÂNİ	Arz derecesi: 41° 35′ N.			Tûl derecesi: 33° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	38.2	5.5	28	17	15	•	10	11	•	•
Şubat	47.2	7.9	21	18	16	•	15	19	•	•
Mart	83.3	25.0	16	15	11	3	14	20	•	•
Nisan	12.4	5.1	10	6	3	•	1	1	•	1
Mayıs	51.3	13.8	17	12	11	2	1		2	4
Haziran	35.7	9.0	4	9	9	•	•	•	•	1
Temmuz	14.7	6.0	19	6	5	•	•	•	•	1
Ağustos	1.0	1.0	25	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	19.4	13.8	13	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	21.0	10.5	11	6	4	1	2	•	•	1
Kasım	40.8	8.8	6	11	9	•	6	9	•	•
Aralık	24.4	5.5	11	10	7	•	10	26	•	•
Yıl	389.4	25.0	16.III.	114	94	7	59	86	2	8
TOSYA	Arz derecesi: 41° 01′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	39.6	16.5	28	14	9	1	9	9	•	•
Şubat	93.3	30.2	3	20	13	3	17	18	•	•
Mart	59.3	27.9	7	13	8	1	9	6		•
Nisan	21.5	15.4	10	6	4	1	2	1	•	1
Mayıs	39.7	8.0	17	15	9	•	•	•	•	2
Haziran	40.1	13.6	5	10	9	1	•	•	•	7
Temmuz	9.3	6.4	15	4	2	•	•	•	•	3
Ağustos	7.7	7.7	26	1	1	•	•	•	•	4
Eylûl	5.7	3.3	14	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	2.9	1.6	11	4	1	•	•	•	•	1
Kasım	14.8	9.1	7	8	4	•	•	•	•	1
Aralık	22.3	4.2	3	15	7	•	10	8		•
Yıl	356.2	30.2	3.II.	112	69	7	47	42	•	20

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BOYABAT	Arz derecesi: 41° 29′ N.			Tûl derecesi: 34° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 320 m.			
Ocak	13.9	5.3	7	9	5	•	5	1	•	•
Şubat	64.4	27.2	3	16	11	1	7	6	•	•
Mart	43.3	12.3	16	10	7	2	4	2	•	•
Nisan	19.7	9.5	10	7	3	•	1	•	•	2
Mayıs	79.0	16.3	18	15	10	3	•	•	•	2
Haziran	65.9	16.3	22	12	12	2	•	•	•	2
Temmuz	1.9	1.9	19	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	16.3	15.7	26	2	1	1	•	•	•	1
Eylül	8.7	6.2	13	4	2	•	•	•	•	1
Ekim	2.2	0.8	11	5	•	•	•	•	•	•
Kasım	30.4	14.8	7	9	5	1	1	1	•	•
Aralık	17.4	7.7	28	12	2	•	6	•		•
Yıl	363.1	27.2	3.II.	102	59	10	24	10	•	8
ÇARŞAMBA	Arz derecesi: 41° 11′ N.			Tûl derecesi: 36° 45′ E.			Denizden yüksekliği = 15 m.			
Ocak	72.5	17.3	28	12	11	4	3	2	•	•
Şubat	132.8	21.4	7	13	12	5	5	11	•	•
Mart	120.2	21.3	8	15	15	4	4	4	•	•
Nisan	46.8	16.4	26	6	6	1	•	•	•	•
Mayıs	53.6	12.8	23	12	10	1	•		•	•
Haziran	37.8	13.6	29	9	8	1	•	•	•	2
Temmuz	17.1	9.5	19	3	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.3	0.3	27	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	49.2	21.2	15	6	6	2	•	•	•	•
Ekim	51.4	25.3	13	5	4	2	•	•	•	•
Kasım	107.0	23.7	7	13	13	4	2	•	•	•
Aralık	119.3	31.3	8	9	9	4	1	8	•	•
Yıl	808.0	31.3	8.XII.	104	96	28	15	25	•	2
ERBAA	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 36° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 230 m.			
Ocak	47.2	11.2	28	15	11	2	5	2	•	•
Şubat	90.3	16.3	5	19	16	1	9	5	•	1
Mart	42.7	12.0	22	8	6	2	3	1		•
Nisan	7.2	4.8	11	5	2	•	2	•	•	2
Mayıs	33.4	10.8	23	16	10	1	•	•	•	4
Haziran	16.4	11.2	26	4	3	1	•	•	•	4
Temmuz	26.2	13.2	25	4	4	1	•	•	•	4
Ağustos	4.8	4.6	26	2	1	•	•	•	•	1
Eylül	46.4	37.2	2	4	4	1	•	•	•	2
Ekim	8.1	5.8	12	4	2	•	•	•	•	•
Kasım	29.6	11.8	7	10	6	1	•	•	•	1
Aralık	44.6	17.0	5	7	4	2	3	•	•	•
Yıl	396.9	37.2	2.IX.	98	69	12	22	8	•	19
NİKSAR	Arz derecesi: 40° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 350 m.			
Ocak	57.5	11.2	30	12	11	1	4	2	•	•
Şubat	107.7	21.4	10	17	16	4	11	11	•	•
Mart	45.7	10.3	22	11	11	•	7	3		•
Nisan	13.6	3.3	11	7	6	•	1	•	•	•
Mayıs	50.4	9.1	5	11	10	•	•		•	•
Haziran	12.7	4.4	1	5	5	•	•		•	•
Temmuz	13.0	10.4	26	3	3	•	•	•	•	1
Ağustos	19.3	19.3	26	1	1	1	•	•	•	1
Eylül	33.8	8.4	3	5	5	•	•	•	•	1
Ekim	5.9	5.9	12	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	56.5	25.5	7	8	6	2	1	1	•	•
Aralık	76.1	32.6	5	9	9	3	4	2	•	•
Yıl	492.2	32.6	5.XII.	90	84	11	28	19	•	3

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi							
	mm.	mm.		≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.	▩	▲	⛆
AMASYA	Arz derecesi: 40° 39′ N.			Tûl derecesi: 35° 51′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	38.2	9.2	21	15	8	•	7	•	•	•
Şubat	100.3	33.8	3	19	16	3	10	9	•	•
Mart	53.7	11.9	12	10	9	1	4	•	•	•
Nisan	7.9	2.8	26	6	3	•	1	•	•	•
Mayıs	27.7	7.3	23	14	8	•	•	•	•	1
Haziran	26.3	13.7	28	6	6	1	•	•	•	1
Temmuz	10.7	5.2	19	3	3	•	•	•	•	1
Ağustos	0.1	0.1	26	1	•	•	•	•	•	1
Eylül	13.4	8.5	14	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	6.0	3.0	11	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	25.6	12.2	7	7	4	1	1	•	•	•
Aralık	39.9	13.0	8	8	7	2	4	•	•	•
Yıl	349.8	33.8	3.II.	95	69	8	27	9	•	4
TOKAT	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 36° 34′ E.			Denizden yüksekliği = 623 m.			
Ocak	32.3	7.8	30	10	8	•	5	5	•	•
Şubat	53.9	18.9	10	14	13	1	7	7	•	•
Mart	33.7	9.5	22	7	7	•	5	1	•	•
Nisan	8.4	7.5	11	3	1	•	1	•	•	1
Mayıs	61.5	28.9	23	13	9	1	•	•	•	5
Haziran	21.9	11.1	1	5	4	1	•	•	•	2
Temmuz	3.9	3.9	26	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	0.8	0.8	26	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	25.4	6.2	14	7	6	•	•	•	•	1
Ekim	5.0	2.5	12	4	2	•	•	•	•	•
Kasım	46.4	31.7	7	7	5	1	1	•	1	•
Aralık	51.6	24.0	5	7	5	2	5	5	•	•
Yıl	344.8	31.7	7.XI.	79	61	6	24	19	1	9
BULANCAK	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl deercesi: 38° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	151.8	49.2	4	14	13	4	3	2	1	•
Şubat	226.4	46.0	10	18	16	8	6	10	•	•
Mart	106.4	20.0	8	19	17	4	7	•	1	•
Nisan	32.1	10.1	27	8	6	1	1	•	•	•
Mayıs	81.9	30.1	23	11	11	2	•	•	•	2
Haziran	28.7	18.1	1	10	5	1	•	•	•	3
Temmuz	43.5	13.1	2	6	6	1	•	•	•	•
Ağustos	117.3	62.4	10	7	4	3	•	•	•	2
Eylül	148.8	37.4	3	16	13	5	•	•	•	5
Ekim	130.8	63.8	13	10	9	3	•	•	•	1
Kasım	159.7	29.3	7	15	15	8	2	•	1	•
Kasım	121.9	37.4	5	13	7	4	2	1	1	2
Yıl	1349.8	63.8	13.X.	158	122	44	21	13	4	15
MAÇKA	Arz derecesi: 40° 50′ N.			Tûl deercesi: 39° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 270 m.			
Ocak	60.6	28.4	30	12	11	1	4	3	•	•
Şubat	90.7	24.3	7	14	13	2	8	7	•	•
Mart	86.6	15.4	12	19	15	3	11	2	•	•
Nisan	33.7	14.3	11	8	7	1	1	•	•	1
Mayıs	134.5	24.8	25	18	15	5	•	•	•	2
Haziran	72.7	25.8	1	12	9	2	•	•	•	1
Temmuz	13.3	4.1	19	4	4	•	•	•	•	•
Ağustos	55.2	37.4	26	4	4	1	•	•	•	3
Eylül	65.4	29.7	15	10	8	2	•	•	•	1
Ekim	69.7	39.3	13	6	6	2	•	•	•	1
Kasım	79.1	11.4	18	14	11	2	3	1	•	•
Aralık	88.8	37.5	9	9	9	2	3	8	•	•
Yıl	850.3	39.3	13.X.	130	112	23	30	21	•	9

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
OF	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl derecesi: 40° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	105.8	19.4	29	11	11	4	2	1	•	•
Şubat	157.2	26.2	29	13	13	8	4	1	•	•
Mart	96.8	23.2	17	17	17	3	2	2	•	•
Nisan	38.7	14.0	11	5	4	2	•	•	•	1
Mayıs	93.1	23.2	25	10	10	3	•	•	•	•
Haziran	74.6	16.7	19	7	7	4	•	•	•	1
Temmuz	161.5	52.8	27	10	10	6	•	•	•	•
Ağustos	47.9	25.0	16	4	4	1	•	•	•	1
Eylül	306.6	78.0	21	14	14	8	•	•	•	2
Ekim	229.6	99.8	13	7	7	5	•	•	•	•
Kasım	214.7	36.2	22	14	14	10	•	•	2	•
Aralık	158.6	49.3	9	9	9	5	3	2	•	•
Yıl	1685.1	99.8	13.X.	121	120	59	9	6	2	5
ARHAVİ	Arz derecesi: 41° 20′ N.			Tûl derecesi: 41° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	169.0	52.7	31	10	10	6	2	2	•	1
Şubat	219.8	32.7	29	16	15	10	7	2	•	•
Mart	192.8	28.3	5	22	19	7	10	4	1	•
Nisan	45.9	17.9	27	8	7	1	1	1	•	1
Mayıs	174.0	32.8	30	13	12	7	•	•	•	3
Haziran	129.1	47.3	26	13	9	4	•	•	•	11
Temmuz	245.3	92.1	23	11	9	5	•	•	•	2
Ağustos	90.2	29.8	15	8	6	3	•	•	•	6
Eylül	520.9	165.3	4	19	19	9	•	•	•	6
Ekim	262.7	59.1	18	10	10	7	•	•	•	3
Kasım	481.0	77.6	22	19	16	12	1	1	4	3
Aralık	241.8	72.9	5	11	11	7	2	6	•	2
Yıl	2772.5	165.3	4.IX.	160	143	78	23	16	5	38
BORÇKA	Arz derecesi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 41′ E.			Denizden yüksekliği = 130 m.			
Ocak	112.9	34.7	31	9	7	4	2	1	•	•
Şubat	99.3	24.5	1	14	14	2	4	2	•	•
Mart	83.9	15.7	13	17	11	4	9	4	•	•
Nisan	25.5	16.2	1	4	3	1	1	1	•	1
Mayıs	89.5	15.7	28	15	13	4	•	•	•	•
Haziran	64.8	21.2	19	12	10	2	•	•	•	4
Temmuz	56.6	27.0	23	6	4	2	•	•	•	2
Ağustos	25.5	13.3	10	6	4	1	•	•	•	2
Eylül	146.4	36.2	25	15	11	5	•	•	•	2
Ekim	179.3	59.6	18	8	7	6	2	•	•	3
Kasım	317.2	49.5	1	21	19	11	2	1	•	2
Aralık	160.0	55.6	11	13	11	5	6	19	•	•
Yıl	1360.9	59.6	18.X.	140	114	47	26	28	•	16
Ş. KARAHİSAR	Arz derecesi: 40° 17′ N.			Tûl derecesi: 38° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	41.1	17.6	30	10	8	1	7	7	•	•
Şubat	127.8	39.5	7	16	15	4	13	29	•	•
Mart	80.0	34.2	8	7	7	2	7	22	•	•
Nisan	30.1	18.2	11	3	3	1	1	1	•	•
Mayıs	70.3	21.1	23	7	6	4	•	•	•	•
Haziran	14.7	5.0	17	4	4	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	7.7	7.7	26	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	62.9	28.6	15	5	4	3	•	•	•	•
Ekim	22.3	12.6	12	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	52.7	10.3	21	9	7	1	3	3	•	•
Aralık	66.0	21.6	9	7	7	3	6	25	•	•
Yıl	575.6	39.5	7.II.	71	64	20	37	87	•	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KELKİT	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 39° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 1460 m.			
Ocak	10.9	6.9	30	3	3	•	3	31	•	•
Şubat	64.5	19.6	6	9	9	2	9	29	•	•
Mart	20.3	4.8	17	7	7	•	5	31	•	•
Nisan	31.6	11.6	22	4	4	1	1	7	1	•
Mayıs	45.1	12.7	23	11	11	1	•	•	•	1
Haziran	22.1	11.3	1	5	5	1	•	•	2	2
Temmuz	6.2	6.2	27	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	11.7	10.3	26	2	2	1	•	•	•	1
Eylül	44.9	25.7	15	5	5	2	•	•	•	1
Ekim	22.4	14.2	13	4	4	1	•	•		•
Kasım	16.6	6.3	27	5	5	•	3	3	•	•
Aralık	39.6	13.2	9	6	6	2	5	26	•	•
Yıl	335.9	25.7	15.IX.	62	62	11	26	127	3	5
TORUL	Arz derecesi: 40° 34′ N.			Tûl derecesi: 39° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 930 m.			
Ocak	12.0	4.9	16	4	4	•	3	4	•	2
Şubat	26.6	9.7	4	10	8	•	8	9	•	2
Mart	14.1	4.3	16	7	4	•	7	4	•	•
Nisan	9.3	3.7	11	3	3	•	•	•	•	1
Mayıs	21.2	5.3	12	5	5	•	•	•	•	1
Haziran	24.5	13.1	1	6	4	1	•	•	•	1
Temmuz	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	18.3	13.2	26	2	2	1	•	•	•	2
Eylül	34.4	20.7	15	5	5	1	•	•	•	1
Ekim	19.4	13.1	13	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	23.4	7.5	27	9	8	•	2	1	•	•
Aralık	44.7	20.6	9	5	5	1	2	10	•	•
Yıl	247.9	20.7	15.IX.	58	50	5	22	28	•	10
BAYBURT	Arz derecesi: 40° 16′ N.			Tûl derecesi: 40° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 1550 m.			
Ocak	8.8	3.9	30	6	2	•	6	31	•	•
Şubat	68.4	18.0	6	15	13	1	15	29	•	•
Mart	16.5	5.5	5	8	6	•	8	20	•	•
Nisan	18.5	5.0	27	8	6	•	3	•	•	1
Mayıs	49.9	10.6	4	15	12	1	•	•	3	3
Haziran	25.1	10.9	30	9	6	1	•	•	2	5
Temmuz	17.6	17.0	27	2	1	1	•	•	•	•
Ağustos	15.1	12.0	26	4	3	1	•	•	•	3
Eylül	9.2	5.1	15	6	3	•	•	•	•	•
Ekim	20.1	15.8	13	4	3	1	•	•	•	•
Kasım	21.0	6.2	7	11	5	•	6	4	•	•
Aralık	35.7	10.6	9	7	7	1	6	25	•	•
Yıl	305.9	18.0	6.II.	95	67	7	44	109	5	12
İSPİR	Arz derecesi: 40° 29′ N.			Tûl derecesi: 41° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 2000 m.			
Ocak	36.9	30.3	30	3	3	1	3	13	•	•
Şubat	102.0	36.8	6	7	7	5	6	29	•	•
Mart	19.3	11.3	17	3	2	1	3	17	•	•
Nisan	11.6	6.5	27	2	2	•	•	•	•	•
Mayıs	31.9	11.0	23	5	5	1	•	•	•	•
Haziran	12.4	9.1	19	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	32.1	19.2	19	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	31.1	27.0	13	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	19.0	10.0	21	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	55.5	25.6	5	4	4	2	3	24	•	•
Yıl	351.8	36.8	6.II.	34	33	12	15	83	•	1

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TORTUM	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 41° 34′ E.			Denizden yüksekliği = 1550 m.			
Ocak	5.9	2.4	30	3	3	•	3	3	•	•
Şubat	48.7	20.9	8	8	7	1	8	21	•	•
Mart	34.2	17.1	17	8	7	1	6	6	•	•
Nisan	20.7	10.0	11	5	4	1	1	•	•	•
Mayıs	26.8	13.3	12	6	5	1	•	•	•	•
Haziran	48.0	17.8	26	3	6	2	•	•	•	•
Temmuz	12.2	9.2	15	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	27.6	11.2	30	4	4	1	•	•	•	•
Eylül	2.8	1.1	1	4	2	•	•	•	•	•
Ekim	41.4	37.0	13	3	3	1	1	1	•	•
Kasım	9.2	4.2	7	5	3	•	3	3	•	•
Aralık	31.0	17.3	5	6	6	1	5	24	•	•
Yıl	308.5	37.0	13.X.	62	52	9	29	58	•	•
OLTU	Arz derecesi: 40° 32′ N.			Tûl derecesi: 41° 59′ E.			Denizden yüksekliği = 1280 m.			
Ocak	13.7	4.5	29	6	4	•	6	9	•	•
Şubat	82.0	29.9	7	11	11	2	11	27	•	•
Mart	47.0	16.2	17	8	8	2	8	16	•	•
Nisan	6.8	3.4	11	3	2	•	•	•	•	•
Mayıs	64.5	11.5	12	10	9	2	•	•	•	•
Haziran	28.7	12.6	19	6	6	1	•	•	•	•
Temmuz	12.4	0.2	15	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	7.8	5.2	27	4	2	•	•	•	•	•
Eylül	4.2	1.6	8	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	52.8	48.6	13	3	3	1	•	•	•	•
Kasm	8.9	3.2	9	5	4	•	1	1	•	•
Aralık	42.0	9.8	9	6	6	•	6	24	•	•
Yıl	370.3	48.6	13.X.	68	61	8	32	77	•	•
EDREMİT	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 27° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 15 m.			
Ocak	125.7	32.3	3	14	12	4	•	•	1	3
Şubat	159.6	32.4	18	18	17	7	2	•	•	3
Mart	85.4	30.4	9	9	8	3	1	•	2	1
Nisan	34.8	18.5	2	6	5	1	•	•	•	•
Mayıs	30.6	15.2	13	5	4	1	•	•	•	3
Haziran	6.0	2.7	28	4	2	•	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	14.2	8.1	30	5	3	•	•	•	•	2
Kasm	45.3	16.9	5	8	5	1	•	•	•	2
Aralık	158.3	45.3	26	13	9	6	•	•	•	•
Yıl	659.9	45.3	26.XII.	82	65	23	3	•	3	19
AYVALIK	Arz derecesi: 39° 19′ N.			Tûl derecesi: 26° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	67.4	19.7	3	10	8	2	•	•	1	1
Şubat	159.1	24.7	2	14	13	8	1	2	1	1
Mart	52.4	20.5	15	6	6	2	•	•	•	•
Nisan	23.0	10.0	2	5	4	1	•	•	•	•
Mayıs	25.0	25.0	13	1	1	1	•	•	•	•
Haziran	2.3	1.0	27	3	1	•	•	•	•	1
Temmuz	0.0	0.0	14	•		•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	2	•	•	•	•	•	•
Ekim	25.8	13.5	11	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	43.4	23.2	5	6	5	1	•	•	•	•
Aralık	137.1	42.5	1	9	9	5	•	•	•	1
Yıl	535.5	42.5	1.XII.	57	50	21	1	2	2	5

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*· *●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	⊠	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BERGAMA	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 27° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 45 m.			
Ocak	99.5	27.3	9	14	12	4	•	•	•	2
Şubat	210.2	50.6	18	18	17	6	2	3	•	•
Mart	80.0	45.7	10	8	5	2	•	•	•	•
Nisan	35.5	15.7	9	5	4	2	•	•	•	•
Mayıs	25.7	14.2	13	3	2	2	•	•	•	•
Haziran	12.1	7.2	18	4	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	7.4	6.8	30	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	68.3	38.7	6	9	8	1	•	•	•	•
Aralık	125.9	35.7	25	12	12	5	•	•	2	1
Yıl	664.6	50.6	18.II.	75	63	22	2	3	2	3
TURGUTLU	Arz derecesi: 38° 30′ N.			Tûl derecesi: 27° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 69 m.			
Ocak	76.9	44.6	27	7	6	3	•	•	1	1
Şubat	169.0	48.1	4	17	17	7	4	2	•	•
Mart	75.0	28.0	10	9	9	3	•	•	•	1
Nisan	14.1	9.1	9	2	2	•	•	•	•	•
Mayıs	18.1	8.3	3	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	2.7	1.5	26	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	10.0	10.0	25	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	3.7	2.3	30	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	36.1	20.4	6	7	7	1	•	•	•	•
Aralık	69.9	14.1	2	14	13	2	•	•	•	•
Yıl	475.5	48.1	4.II.	64	62	17	4	2	1	2
K. PAŞA	Arz derecesi: 38° 25′ N.			Tûl derecesi: 27° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 200 m.			
Ocak	107.1	37.5	27	8	6	4	•	•	•	•
Şubat	313.2	77.4	2	20	15	10	3	1	•	1
Mart	118.3	53.8	10	10	9	4	•	•	•	•
Nisan	20.6	8.5	9	6	4	•	•	•	•	•
Mayıs	29.1	17.6	13	5	5	1	•	•	•	1
Haziran	11.6	10.8	25	2	1	1	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	19.4	19.4	25	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	10.3	3.9	11	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	51.4	28.5	6	9	6	2	•	•	•	
Aralık	161.9	49.2	25	14	13	5	2	•	•	•
Yıl	842.9	77.4	2.II.	79	63	28	5	1	•	3
ALAŞEHİR	Arz derecesi: 38° 20′ N.			Tûl derecesi: 28° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 189 m.			
Ocak	56.7	34.6	27	10	5	1	•	•	•	1
Şubat	130.5	29.6	2	19	16	4	5	2	•	1
Mart	60.8	19.3	15	9	8	2	1	•	•	•
Nisan	13.9	5.9	10	7	3	•	•	•	•	1
Mayıs	42.8	21.4	5	7	6	1	1	•	•	4
Haziran	7.5	7.0	25	2	1	•		•	•	1
Temmuz	0.5	0.5	7	1	•	•		•	•	1
Ağustos	0.3	0.3	25	1	•	•	•	•	•	1
Eylül	0.5	0.5	15	1	•	•	•	•	•	
Ekim	5.1	3.0	31	4	2	•	•	•	•	•
Kasım	45.9	12.7	8.	8	6	2	•	•	1	1
Aralık	25.9	6.4	13	11	5	•	1	1	•	•
Yıl	390.4	34.6	27.I.	80	52	10	7	3	1	11

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KULA	Arz derecesi: 38° 32′ N.			Tûl dereecsi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 720 m.			
Ocak	70.6	39.3	27	8	8	2	2	1	1	•
Şubat	134.1	32.6	2	13	13	5	4	5	•	•
Mart	54.7	23.4	15	5	5	1	4	1	•	•
Nisan	7.3	4.4	9	2	2	•	1	•	•	•
Mayıs	50.1	16.3	6	6	6	2	•	•	1	3
Haziran	3.3	3.3	25	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	12.9	8.6	25	2	2	•	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	4.6	4.6	12	1	1	•	•	•	•	•
Kasım.	33.1	12.3	6	6	6	1	1	•	•	•
Aralık	29.5	8.4	30	6	6	•	1	3	•	•
Yıl	400.2	39.3	27.I.	50	50	11	13	10	2	5
SELENDİ	Arz derecesi: 38° 45′ N.			Tûl derecesi: 28° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 575 m.			
Ocak	50.3	32.1	27	8	7	1	•	•	•	•
Şubat	134.7	30.1	2	17	16	5	4	3	•	2
Mart	56.1	21.3	15	6	5	3	1	•	•	•
Nisan	14.4	5.1	9	5	4	•	•	•	•	1
Mayıs	49.1	17.5	13	7	7	2	1	•	•	4
Haziran	3.0	1.9	25	3	2	•	•	•	•	1
Temmuz	0.6	0.6	14	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	15.1	11.2	23.	2	2	1	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ekim	2.3	1.7	12	3	1	•	•	•	•	•
Kasım	17.5	6.8	6	5	5	•	•	•	•	•
Aralık	26.8	6.0	5	9	8	•	1	•	•	•
Yıl	369.9	32.1	27.I.	66	55	12	6	3	•	9
GÖRDES	Arz derecesi: 38° 53′ N.			Tûl derecesi: 28° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 550 m.			
Ocak	146.5	59.6	24	8	8	4	1	1	1	•
Şubat	199.7	38.4	4	18	18	8	6	5	1	2
Mart	76.2	23.1	10	10	10	3	6	3	•	•
Nisan	23.8	12.3	9	4	4	1	1	•	•	•
Mayıs	53.3	25.8	13	15	8	1	•	•	•	1
Haziran	48.3	28.7	28	8	5	2	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	34.5	34.5	25	1	1	1	•	•	1	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	15.6	6.7	11	5	5	•	•	•	•	1
Kasım	53.8	28.8	6	9	8	1	2	•	•	1
Aralık	58.0	12.3	30	16	14	1	3	2	•	•
Yıl	709.7	59.6	24.I.	94	81	22	19	11	3	8
DEMİRCİ	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	79.6	33.5	27	10	8	3	3	1	•	1
Şubat	154.3	27.5	2	16	13	6	5	9	•	2
Mart	87.7	29.1	10	9	6	3	6	4	•	•
Nisan	35.0	21.6	9	6	4	1	1	•	•	1
Mayıs	59.6	23.9	13	10	10	2	•	•	•	6
Haziran	13.3	8.2	4	3	2	•	•	•	•	3
Temmuz	2.4	2.4	14	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	11.9	11.9	25	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	14.0	7.8	31	3	3	•	•	•	•	2
Kasım	40.3	18.7	6	8	7	1	1	•	•	1
Aralık	49.8	11.9	30	11	9	1	3	2	•	•
Yıl	547.9	33.5	27.I.	78	64	18	19	16	•	17

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SİMAV	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl deercesi: 28° 59′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	82.6	38.6	27	10	10	3	2	6	.	.
Şubat	241.2	75.4	2	19	19	7	6	11	.	.
Mart	89.0	32.5	7	9	8	2	5	10	.	.
Nisan	40.3	17.4	3	5	5	2	2	1	.	.
Mayıs	74.6	44.8	13	10	10	1	.	.	.	2
Haziran	8.6	2.6	4	5	5	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	16.5	16.5	25	1	1	1	.	.	.	1
Eylül	0.0	0.0	14	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	11.6	4.2	31	4	4	.	.	.	.	.
Kasm	39.2	15.2	6	7	6	2	2	5	.	.
Aralık	56.2	16.3	25	11	11	1	2	8	.	.
Yıl	659.8	75.4	2.II.	81	79	19	19	41	.	3
MİLÂS	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	63.6	31.8	27	4	4	3	.	.	2	2
Şubat	223.3	39.8	4	14	14	10	1	.	1	3
Mart	66.2	19.3	10	6	6	5	.	.	1	.
Nisan	13.1	7.4	10	2	2	.	.	.	.	1
Mayıs	45.5	19.2	13	7	7	2	.	.	.	2
Haziran	0.0	0.0	24	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	5.8	5.8	7	1	1	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	11.6	9.3	10	2	2	.	.	.	.	.
Kasm	21.2	8.8	30	4	4	.	.	.	.	.
Aralık	121.3	38.2	30	7	7	4	.	.	.	1
Yıl	571.6	39.8	4.II.	47	47	24	1	.	4	10
GÜNEY	Arz derecesi: 38° 09′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 825 m.			
Ocak	50.1	32.2	27	10	6	1	4	1	.	.
Şubat	140.5	38.3	3	17	15	4	7	3	.	1
Mart	62.8	15.5	15	8	7	3	6	4	.	.
Nisan	10.2	5.6	4	3	3	.	1	1	.	2
Mayıs	60.0	31.1	13	6	6	1	.	.	3	4
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	0.0	0.0	15	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	11.5	8.4	10	2	2	.	.	.	.	.
Kasm	29.9	7.7	7	7	7	.	1	.	.	1
Aralık	41.1	13.3	13	11	9	1	2	2	.	.
Yıl	406.1	38.3	3.II.	64	54	10	21	11	3	10
SİVRİHİSAR	Arz derecesi: 39° 27′ N.			Tûl derecesi: 31° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 1280 m.			
Ocak	53.2	12.2	21	15	10	2	8	7	.	.
Şubat	91.3	33.2	3	16	11	2	12	14	.	.
Mart	40.1	18.0	7	11	7	1	10	4	.	.
Nisan	7.1	3.3	5	3	3	.	1	.	.	.
Mayıs	32.9	11.2	23	11	8	1	.	.	1	6
Haziran	7.4	3.7	3	4	2	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylül	0.3	0.3	14	1	.	.	.	.	.	.
Ekim	3.8	2.8	12	2	2	.	.	.	.	1
Kasm	4.1	1.5	27	6	1	.	2	1	.	.
Aralık	25.8	5.3	27	8	8	.	4	3	.	.
Yıl	266.0	33.2	3.II.	76	52	6	37	29	1	8

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
POLATLI	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 32° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 875 m.			
Ocak	50.9	13.5	28	17	9	1	10	5	•	•
Şubat	68.0	13.7	3	16	10	2	10	10	1	•
Mart	37.6	11.4	7	9	8	1	7	1	•	•
Nisan	13.4	6.8	3	5	4	•	1	•	•	1
Mayıs	38.4	17.5	23	8	4	2	•	•	2	3
Haziran	7.7	6.9	3	3	1	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	2.4	2.4	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	4.3	2.3	11	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	3.5	2.1	27	3	1	•	•	•	•	•
Aralık	28.7	5.5	26	10	7	•	6	2	•	•
Yıl	254.9	17.5	23.V.	75	47	6	34	18	3	5
BEYPAZARI	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 31° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 625 m.			
Ocak	44.4	12.5	28	13	12	1	6	7	•	1
Şubat	91.8	30.7	3	17	15	3	10	14	•	•
Mart	28.3	15.7	7	9	5	1	5	1	•	•
Nisan	9.7	3.5	29	7	3	•	•	•	1	1
Mayıs	27.0	8.8	12	10	6	•	•	•	•	1
Haziran	22.7	4.8	3	10	7	•	•	•	•	4
Temmuz	0.5	0.5	15	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.4	0.4	14	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	10	•	•	•	•	•	•	1
Kasım	4.2	1.5	6	5	1	•	•	•	•	•
Aralık	31.1	8.4	26	12	8	•	5	3	•	•
Yıl	260.1	30.7	3.II.	85	57	5	26	25	1	8
ÇUBUK	Arz derecesi: 40° 14′ N.			Tûl derecesi: 33° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 940 m.			
Ocak	44.2	11.4	28	17	13	1	10	13	•	•
Şubat	97.0	37.9	3	17	12	3	16	21	•	•
Mart	26.8	16.0	7	8	6	1	6	3	•	•
Nisan	11.0	4.0	7	6	4	•	2	1	1	•
Mayıs	44.0	11.3	23	10	8	1	•	•	•	•
Haziran	8.1	3.0	4	4	4	•	•	•	•	1
Temmuz	6.6	3.5	15	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	2.2	1.2	14	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	3.0	2.5	11	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	4.4	1.1	7	7	2	•	1	•	•	•
Aralık	29.0	10.1	3	9	8	1	6	5	•	•
Yıl	276.3	37.9	3.II.	84	62	7	41	43	1	2
KALECİK	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 33° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 780 m.			
Ocak	25.1	5.2	8	10	8	•	10	3	•	4
Şubat	82.0	21.8	3	13	12	3	10	8	•	5
Mart	14.8	3.9	16	7	6	•	3	•	•	2
Nisan	4.9	2.3	11	3	2	•	2	•	•	1
Mayıs	14.9	6.5	6	6	6	•	•	•	•	2
Haziran	26.8	25.3	29	4	1	1	•	•	•	2
Temmuz	30.7	30.7	15	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.6	0.6	31	1	•	•	•	•	•	1
Kasım	5.3	3.2	6	3	2	•	•	•	•	1
Aralık	26.1	12.0	2	10	5	1	5	•	•	3
Yıl	231.2	30.7	15.VII.	58	43	6	30	11	•	22

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ELMADAĞ	Arz derecesi: 39° 54′ N.			Tûl derecesi: 33° 13′ E.			Denizden yüksekliği = 1130 m.			
Ocak	30.4	5.4	28	16	9	•	10	12	•	•
Şubat	79.9	51.8	23	14	13	4	10	13	1	•
Mart	28.0	9.9	11	7	7	•	5	•	1	•
Nisan	5.1	3.2	11	2	2	•	1	•	•	•
Mayıs	35.8	16.7	11	7	7	1	•	•	•	•
Haziran	17.3	10.8	4	6	4	1	.	•	1	•
Temmuz	36.2	36.2	15	1	1	1	•	•	1	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	2.1	2.1	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	0.9	0.5	12	2	•	•	•	•	•	•
Kasım	5.6	1.9	6	4	4	•	2	•	•	•
Aralık	30.8	15.2	3	9	9	•	5	9	•	•
Yıl	272.1	51.8	23.II.	69	57	7	33	34	4	•
KIRIKKALE	Arz derecesi: 39° 50′ N.			Tûl derecesi: 33° 30′ E.			Denizden yüksekliği 203 = m.			
Ocak	25.1	4.7	8	14	8	•	8	4	•	•
Şubat	72.5	17.8	28	15	12	3	8	3	•	•
Mart	19.4	4.8	11	10	8	•	7	•	•	•
Nisan	9.0	3.5	10	6	3	•	1	1	•	•
Mayıs	29.0	7.4	23	12	8	•	•	•	1	1
Haziran	14.6	4.7	29	5	4	•	•	.	2	•
Temmuz	0.0	0.0	19	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	.	•	•
Eylül	1.2	1.2	14	1	1	•	•	.	•	•
Ekim	1.8	1.2	13	2	1	•	.	.	•	•
Kasım	3.0	1.8	7	2	2	•	.	.	•	•
Aralık	34.1	17.2	3	8	8	1	4	3	1	•
Yıl	209.7	17.8	28.II.	75	55	4	28	11	4	1
KESKİN	Arz derecesi: 39° 41′ N.			Tûl derecesi: 33° 37′ E.			Denizden yüksekliği = 1225 m.			
Ocak	27.0	10.0	8	7	6	1	5	10	•	•
Şubat	71.0	21.4	3	10	10	2	9	18	•	•
Mart	18.8	5.9	15	9	8	•	7	•	•	•
Nisan	9.4	3.9	29	4	3	•	2	•	•	•
Mayıs	28.2	9.5	4	8	8	•	•	•	•	•
Haziran	5.2	2.8	29	3	2	•	•	•	•	•
Temmuz	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.2	0.9	14	2	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.2	0.2	10	1	•	•	•	•	•	•
Kasım	12.2	8.0	6	3	2	•	•	•	•	•
Aralık	51.8	34.0	3	7	5	1	4	6	•	•
Yıl	225.0	34.0	3.XII.	54	44	4	27	34	.	•
KULU	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl derecesi: 33° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	29.0	8.0	8	13	9	•	8	14	•	•
Şubat	65.1	16.0	5	12	11	2	9	13	•	•
Mart	13.4	4.3	15	7	5	•	5	1	•	•
Nisan	10.7	5.1	5	3	3	•	1	1	•	•
Mayıs	25.1	10.3	5	9	5	1	•	•	•	3
Haziran	27.0	18.7	18	5	3	1	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	1.2	1.2	15	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	1.5	1.2	31	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	20.5	19.2	6	2	2	1	•	•	•	•
Aralık	36.7	13.5	3	8	6	2	4	2	•	•
Yıl	230.2	19.2	6.XI.	62	46	7	27	31	.	7

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AKŞEHİR	Arz derecesi: 38° 21′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 995 m.			
Ocak	142.5	54.7	27	12	10	4	6	11	•	•
Şubat	169.7	56.3	3	16	15	6	10	11	•	•
Mart	87.4	24.7	28	11	10	4	10	7	•	•
Nisan	44.9	34.3	10	6	4	1	1	2	•	•
Mayıs	83.3	29.8	5	8	8	3	•	•	1	3
Haziran	2.3	0.9	9	3	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	10.7	10.7	15	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	9.2	8.3	13	3	1	•	•	•	•	•
Kasım	41.1	23.7	6	4	3	1	1	2	•	•
Aralık	88.1	33.7	3	9	8	2	5	10	•	•
Yıl	679.2	56.3	3.II.	72	60	22	43	43	1	4
ILGIN	Arz deercesi: 38° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1030 m.			
Ocak	35.7	11.5	28	11	10	1	7	9	•	•
Şubat	81.8	15.3	3	13	12	3	7	13	•	•
Mart	31.4	9.9	8	7	6	•	7	5	•	•
Nisan	26.6	26.3	10	2	1	1	1	2	•	•
Mayıs	29.5	8.3	3	9	8	•	•	•	1	1
Haziran	5.2	3.7	9	4	1	•	•	•	1	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.2	4.2	15	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	6.9	4.1	13	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	42.4	33.2	6	4	3	1	1	3	•	•
Aralık	46.8	14.5	13	11	7	2	4	19	•	•
Yıl	310.5	33.2	6.XI.	65	51	8	27	51	2	1
KARAMAN	Arz derecesi: 37° 11′ N.			Tûl derecesi: 33° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1014 m.			
Ocak	21.7	9.6	6	6	5	•	5	5	•	•
Şubat	76.2	16.5	9	12	11	2	6	9	•	1
Mart	34.8	10.1	20	9	6	1	8	6	•	•
Nisan	14.0	8.3	3	3	3	•	1	•	•	•
Mayıs	51.5	18.9	6	9	7	1	•	•	4	2
Haziran	5.6	3.4	1	3	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.2	1.2	7	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	3.2	1.5	11	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	9.6	3.4	7	5	3	•	3	1	•	•
Aralık	46.2	16.2	7	12	6	2	9	19	•	•
Yıl	264.0	18.9	6.V.	63	46	6	32	40	4	3
KONYA-EREĞLİSİ	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 34° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	19.3	6.6	6	6	5	•	5	6	•	•
Şubat	57.7	15.2	10	10	7	3	5	8	•	•
Mart	31.9	8.1	29	12	6	•	10	1	1	•
Nisan	11.9	4.3	3	4	3	•	1	•	•	1
Mayıs	46.2	12.5	3	7	7	1	•	•	2	4
Haziran	1.1	0.9	29	2	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.9	0.9	7	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	9.6	5.5	14	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	23.6	11.1	9	5	5	1	2	2	•	•
Aralık	39.9	14.5	5	13	9	1	8	10	•	•
Yıl	242.1	15.2	10.II.	61	44	6	31	27	3	6

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KARAPINAR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 33° 32′ E.			Denizden yüksekliği = 995 m.			
Ocak	35.7	9.0	28	10	8	•	6	6	•	•
Şubat	55.7	11.0	4	11	11	•	6	8	•	•
Mart	9.3	4.6	8	5	2	•	4	1	•	•
Nisan	5.7	3.1	3	3	2	•	1	•	•	•
Mayıs	30.5	14.7	3	7	6	1	•	•	•	•
Haziran	9.8	8.0	17	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.1	0.1	14	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	1.1	0.7	13	2	•	•	•	•	•	•
Kasım	14.9	8.5	9	4	3	•	2	1	•	•
Aralık	35.1	9.8	5	10	9	•	6	10	•	•
Yıl	197.9	14.7	3.V.	55	43	1	25	26	•	•
AKSARAY	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	39.7	8.7	30	11	10	•	6	7	•	•
Şubat	61.2	12.3	28	14	13	1	6	11	1	•
Mart	34.0	9.0	5	8	6	•	5	2	•	•
Nisan	3.0	1.8	11	3	1	•	1	•	•	•
Mayıs	19.2	5.0	27	7	6	•	•	•	•	•
Haziran	5.9	5.2	1	3	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	2.3	2.3	26	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	0.3	0.3	14	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	11.6	6.8	12	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	39.1	19.7	7	5	5	2	2	3	•	•
Aralık	37.2	8.8	5	11	7	•	5	19	•	•
Yıl	253.5	19.7	7.XI.	67	53	3	25	42	1	1
ULUKIŞLA	Arz derecesi: 37° 33′ N.			Tûl derecesi: 34° 29′ E.			Denizden yüksekliği = 1426 m.			
Ocak	31.4	13.7	6	14	6	1	7	14	•	•
Şubat	49.3	10.9	28	14	8	1	10	10	2	1
Mart	32.3	9.4	5	15	7	•	13	5	•	1
Nisan	11.2	5.1	3	9	3	•	2	•	•	1
Mayıs	44.2	17.5	11	9	7	1	•	•	2	4
Haziran	3.9	1.7	1	4	2	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.6	1.3	25	3	1	•	•	•	•	•
Eylül	5.4	3.9	8	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	1.0	0.9	13	2	•	•	•	•	•	•
Kasım	22.8	10.4	9	8	4	1	2	2	•	•
Aralık	37.6	13.6	5	10	9	1	8	8	•	•
Yıl	240.7	17.5	II.V.	90	49	5	42	39	4	8
GÜLŞEHİR	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl deercesi: 34° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	46.2	11.6	30	11	11	1	7	7	•	•
Şubat	86.6	17.2	7	12	12	2	8	14	•	•
Mart	44.4	21.2	15	7	7	1	5	3	•	•
Nisan	10.9	6.8	3	4	3	•	1	•	•	•
Mayıs	57.3	16.6	27	9	8	3	•	•	1	4
Haziran	8.2	5.3	1	3	2	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	15	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	7.3	7.3	26	1	1	•	•	•	1	1
Eylül	6.8	2.3	2	4	3	•	•	•	•	•
Ekim	7.2	3.8	12	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	45.1	24.1	7	4	4	2	1	1	•	•
Aralık	31.7	9.4	5	7	7	•	3	15	•	•
Yıl	351.7	24.1	7.XI.	65	61	9	25	40	2	5

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *●			
		Miktarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AVANOS	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 34° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 910 m.			
Ocak	35.6	9.0	30	8	8	•	5	4	•	•
Şubat	53.8	11.5	21	13	12	1	5	5	•	•
Mart	40.7	15.4	15	7	7	1	5	4	•	1
Nisan	7.4	5.2	3	3	2	•	•	•	1	•
Mayıs	22.1	9.1	27	7	6	•	•	•	•	3
Haziran	2.6	2.2	1	2	•	•	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	0.0	0.0	16	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	11.0	6.3	12	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	51.4	26.3	27	5	5	2	2	1	•	•
Aralık	26.9	8.3	9	7	7	•	3	4	•	1
Yıl	251.5	26.3	27.XI.	55	50	4	20	18	1	9
DEVELİ	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 35° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	33.1	4.7	28	13	10	•	8	6	•	•
Şubat	110.9	20.2	6	15	12	5	9	11	•	•
Mart	63.7	16.5	5	10	9	2	10	3	•	•
Nisan	9.4	6.4	3	5	2	•	2	•	•	•
Mayıs	42.7	13.9	27	10	9	1	•	•	•	•
Haziran	4.3	1.6	3	3	3	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	6.7	6.7	26	1	1	•	•	•	1	•
Eylül	2.2	1.8	14	2	1	•	•	•	•	•
Ekim	5.9	2.4	12	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	11.6	6.3	7	5	3	•	2	1	•	•
Aralık	44.7	18.8	5	12	8	1	8	22	•	
Yıl	335.2	20.2	6.II.	80	61	9	39	43	1	•
PINARBAŞI	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 1470 m.			
Ocak	25.0	8.6	30	10	7	•	8	6	•	•
Şubat	109.2	23.2	7	14	13	4	12	27	•	•
Mart	40.1	10.3	4	11	8	1	11	20	•	
Nisan	11.6	9.2	29	3	3	•	•	•	•	4
Mayıs	37.9	11.6	6	6	6	1	•	•	•	3
Haziran	5.7	2.2	1	5	2	•	•	•	•	3
Temmuz	2.9	2.9	27	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	3.1	3.1	26	1	1	•	•	•	•	3
Eylül	10.4	6.1	14	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	11.8	6.2	12	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	15.1	8.1	7	4	4	•	4	•	•	•
Aralık	33.6	12.3	9	6	6	1	6	27	•	•
Yıl	306.4	23.2	7.II.	65	55	7	41	80		16
AKDAĞMADENİ	Arz derecesi: 39° 40′ N.			Tûl derecesi: 35° 53′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	40.6	123	30	12	7	1	7	7	1	•
Şubat	90.0	15.2	7	14	13	3	11	15	•	•
Mart	52.7	12.7	12	10	10	1	9	9	•	•
Nisan	12.0	9.2	29	3	2	•	1	•	•	•
Mayıs	73.5	16.5	11	10	10	3	•		2	•
Haziran	23.4	9.8	1	6	5	•	•	•	1	1
Temmuz	11.3	11.3	26	1	1	1	•	•	•	2
Ağustos	5.2	5.2	26	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	16.4	6.8	1	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	9.6	4.2	13	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	53.6	23.5	6	5	4	2	3	3	•	•
Aralık	44.3	14.5	9	6	6	1	5	12	•	1
Yıl	432.6	23.5	6.XI.	74	65	12	36	46	4	4

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ŞARKIŞLA	Arz derecesi: 39° 21′ N.			Tûl derecesi: 36° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	49.9	18.6	30	10	8	1	8	5	•	•
Şubat	85.2	17.5	28	18	13	3	16	21	•	•
Mart	30.9	5.7	12	15	8	•	15	4	•	•
Nisan	10.1	5.6	3	2	2	•	1	•	•	1
Mayıs	31.7	7.8	25	11	7	•	•	•	•	5
Haziran	14.6	6.3	1	6	5	•	•	•	•	5
Temmuz	0.5	0.5	27	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	11.7	6.5	26	4	2	•	•	•	•	3
Eylül	2.2	0.8	1	4	•	•	•	•	•	1
Ekim	13.5	8.5	13	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	23.3	11.2	7	5	5	1	3	1	•	•
Aralık	61.8	15.3	9	13	7	3	9	17	•	1
Yıl	335.4	18.6	30.I.	92	60	8	52	48	•	17
KANGAL	Arz derecesi: 39° 15′ N.			Tûl derecesi: 37° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1440 m.			
Ocak	19.3	5.3	10	13	6	•	11	17	•	•
Şubat	89.4	15.6	21	20	16	3	17	29	•	•
Mart	39.7	13.1	16	12	9	2	12	31	•	•
Nisan	37.3	26.1	29	7	3	1	2	5	1	2
Mayıs	27.3	6.3	23	10	9	•	•	•	•	•
Haziran	16.2	7.1	10	5	5	•	•	•	1	4
Temmuz	2.4	2.4	27	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	6.0	5.6	26	2	1	•	•	•	•	1
Eylül	15.0	8.7	14	3	2	•	•	•	1	2
Ekim	11.5	9.9	13	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	13.0	5.6	7	5	3	•	3	1	•	•
Aralık	46.6	17.1	9	10	6	2	9	26	•	•
Yıl	323.7	26.1	29.IV.	90	62	8	54	109	3	9
KÖYCEĞİZ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 44′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	110.3	33.0	8	10	9	4	•	•	•	2
Şubat	288.1	50.9	3	21	18	8	1	1	•	2
Mart	150.8	37.7	7	8	7	5	•	•	2	2
Nisan	26.3	9.2	2	4	4	•	•	•	•	•
Mayıs	33.7	19.3	13	4	4	•	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	22	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	15.2	14.5	10	2	1	1	•	•	•	•
Kasım	32.8	23.0	5	3	2	1	•	•	•	•
Aralık	212.3	56.5	27	11	10	5	•	•	•	•
Yıl	869.5	56.5	27.XII.	62	54	26	1	1	2	7
FİNİKE	Arz derecesi: 36° 18′ N.			Tûl derecesi: 30° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	111.4	37.1	3	10	8	3	•	•	2	1
Şubat	226.0	65.1	4	19	16	7	•	•	3	4
Mart	72.9	18.9	10	9	9	4	•	•	•	1
Nisan	1.8	1.8	5	1	1	•	•	•	•	•
Mayıs	10.8	3.9	13	5	4	•	•	•	•	1
Haziran	3.6	3.6	1	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	3.1	3.1	11	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	14.9	12.8	6	2	2	1	•	•	•	•
Aralık	232.6	96.5	25	11	9	5	•	•	•	2
Yıl	677.1	96.5	25.XII.	59	51	20	•	•	5	10

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MANAVGAT	Arz derecesi: 36° 47′ N.			Tûl derecesi: 31° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 1142 m.			
Ocak	191.2	71.8	9	6	6	5	•	•	•	•
Şubat	143.3	19.8	4	17	16	7	•	•	•	•
Mart	67.2	13.8	3	9	9	2	•	•	•	•
Nisan	3.0	2.2	10	2	1	•	•	•	•	•
Mayıs	15.2	9.7	4	3	2	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.8	1.8	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	1.9	1.9	11	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	27.8	22.2	6	5	3	1	•	•	•	•
Aralık	193.5	72.2	27	14	13	4	•	•	•	•
Yıl	644.9	72.2	27.XII.	58	52	19	•	•	•	•
TEFENNİ	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 29° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 1147 m.			
Ocak	31.9	10.0	8	5	5	1	2	2	•	•
Şubat	123.4	31.0	4	10	10	4	2	2	•	•
Mart	47.2	24.0	7	5	5	1	1	1	•	•
Nisan	17.9	14.2	3	2	2	1	•	•	•	•
Mayıs	20.2	8.2	13	5	5	•	•	•	•	•
Haziran	7.6	5.4	9	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	12.4	12.4	7	1	1	1	•	•	•	•
Ağustos	9.2	9.2	23	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	3.8	2.5	10	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	45.8	30.2	6	5	4	1	1	1	1	•
Aralık	69.5	30.2	3	5	5	2	1	5	•	•
Yıl	388.9	30.2	6.XI. 3.XII.	43	42	11	7	11	1	•
ELMALI	Arz derecesi: 36° 45′ N.			Tûl derecesi: 29° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	42.2	8.6	9	7	7	•	3	1	•	1
Şubat	164.5	23.5	1	17	15	7	5	5	1	1
Mart	48.4	13.0	11	10	8	2	2	1	•	•
Nisan	9.7	5.2	4	2	2	•	•	•	•	•
Mayıs	28.1	11.0	7	7	6	1	•	•	1	2
Haziran	24.1	22.6	8	3	2	1	•	•	1	3
Temmuz	37.5	27.1	7	2	2	2	•	•	1	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	4.2	2.2	10	3	2	•	•	•	•	1
Kasım	17.0	13.1	6	3	2	1	•	•	•	1
Aralık	106.4	24.1	1	8	8	5	5	3	•	2
Yıl	482.1	27.1	7.VII.	62	54	19	15	10	4	13
KORKUTELİ	Arz derecesi: 37° 05′ N.			Tûl derecesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 1020 m.			
Ocak	26.8	13.0	8	3	3	1	3	2	•	•
Şubat	63.8	10.0	1	10	10	1	3	6	•	1
Mart	12.9	5.1	28	3	3	•	1	•	•	2
Nisan	10.0	10.0	3	1	1	1	•	•	•	1
Mayıs	70.9	35.0	6	5	5	2	•	•	2	2
Haziran	14.8	11.6	8	2	2	1	•	•	•	1
Temmuz	13.2	13.2	7	•	1	1	•	•	•	1
Ağustos	4.2	4.2	31	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	6.2	6.2	13	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	18.3	18.3	6	1	1	1	•	•	•	•
Aralık	80.2	24.2	3	8	8	3	2	11	•	1
Yıl	321.3	35.0	6.V.	36	36	11	9	19	2	10

Aylar 1956	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışlı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	✳, ✳● ≥ 0.1 mm.	▩	▲	⚐
DİNAR	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	21.9	6.4	27	14	7	•	4	1	•	•
Şubat	98.8	15.6	3	19	12	5	9	8	•	1
Mart	61.1	19.9	28	8	5	2	7	3	•	1
Nisan	22.9	11.7	4	7	4	1	1	1	•	2
Mayıs	39.1	13.7	6	10	7	1	•	•	•	1
Haziran	2.1	1.2	2	3	1	•	•	•	•	1
Temmuz	0.2	0.2	7	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	2.4	2.4	15	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	12	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	36.8	13.1	6	7	5	1	2	1	•	1
Aralık	62.2	27.1	13	14	11	1	3	11	•	•
Yıl	352.5	27.1	13.XII.	79	53	11	26	25	•	8
Ş. KARAAĞAÇ	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 1181 m.			
Ocak	69.4	44.2	27	8	8	2	5	3	•	•
Şubat	117.5	38.5	3	15	13	3	10	8	•	•
Mart	44.7	12.0	11	8	7	3	7	5	•	•
Nisan	23.5	23.5	10	1	1	1	1	1	•	•
Mayıs	47.8	13.9	5	9	7	1	•	•	•	•
Haziran	5.4	5.4	28	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	0.6	0.6	15	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.5	1.5	15	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	5.9	3.2	10	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	19.1	12.7	6	4	3	1	2	1	•	•
Aralık	60.6	25.0	3	8	7	2	4	4	•	•
Yıl	396.0	44.2	27.I.	59	51	13	29	22	•	•
SÜTÇÜLER	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 55′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	76.3	29.0	27	8	8	1	2	•	1	•
Şubat	137.1	32.5	2	13	13	4	3	3	5	1
Mart	95.3	17.0	11	9	9	5	1	•	4	1
Nisan	59.6	17.0	9	7	7	3	1	1	1	•
Mayıs	60.3	35.0	12	5	5	1	•	•	1	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	75.0	75.0	7	1	1	1	•	•	1	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.5	1.5	14	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	14.6	5.5	13	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	72.5	72.5	6	1	1	1	•	•	•	•
Aralık	173.0	40.0	3	10	10	5	3	1	•	•
Yıl	765.2	75.0	7.VII.	58	58	21	10	5	14	4
BEYŞEHİR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 31° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 1129 m.			
Ocak	44.7	14.6	27	5	5	2	3	2	•	•
Şubat	131.2	34.5	5	10	10	4	6	11	•	•
Mart	47.8	16.3	8	4	4	3	4	1	•	•
Nisan	10.5	7.5	10	2	2	•	1	1	•	•
Mayıs	26.2	5.5	4	8	6	•	•	•	1	•
Haziran	5.8	5.8	28	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	4.6	3.1	7	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Eylül	3.5	1.8	14	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	31.0	17.0	13	4	4	1	•	•	•	•
Kasım	67.6	55.1	6	3	3	1	1	1	•	•
Aralık	79.6	28.2	27	5	5	3	3	19	•	•
Yıl	452.5	55.1	6.XI.	46	44	14	18	35	1	2

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SEYDİŞEHİR	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 31° 51′ E.				Denizden yüksekliği = — m.		
Ocak	102.8	28.5	27	10	10	3	7	7	•	•
Şubat	238.4	52.0	4	15	15	8	10	12	•	2
Mart	63.4	24.2	28	11	10	2	10	6	•	•
Nisan	23.2	15.7	3	4	3	1	1	1	•	•
Mayıs	23.5	10.6	6	5	5	1	•	•	•	1
Haziran	4.8	4.8	30	1	1	•	•	•	•	4
Temmuz	11.0	11.0	7	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	31	•	•	•	•	•	•	2
Eylül	16.0	14.0	15	2	2	1	•	•	•	1
Ekim	18.2	12.0	13	4	4	1	•	•	•	1
Kasım	43.7	36.0	6	4	4	1	1	1	•	1
Aralık	79.3	31.0	27	10	9	3	5	22	•	1
Yıl	624.3	52.0	4.II.	67	65	22	34	49	•	14
AKSEKİ	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 31° 49′ E.				Denizden yüksekliği = 1245 m.		
Ocak	147.1	42.3	8	10	10	6	7	1	•	1
Şubat	407.9	99.5	4	18	17	8	6	12	3	4
Mart	139.9	41.4	11	12	12	5	4	•	1	1
Nisan	15.4	3.8	3	6	5	•	2	•	•	•
Mayıs	28.1	7.6	6	7	7	•	•	•	•	1
Haziran	8.9	4.5	30	3	3	•	•	•	•	2
Temmuz	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	8.9	6.7	14	3	3	•	•	•	•	1
Ekim	17.6	6.9	11	3	3	•	•	•	•	1
Kasım	96.8	45.7	6	7	7	3	1	•	2	1
Aralık	116.7	36.7	27	9	6	6	3	3	•	1
Yıl	987.3	99.5	4.II.	78	73	28	23	16	6	15
ERMENEK	Arz derecesi: 36° 36′ N.			Tûl derecesi: 32° 56′ E.				Denizden yüksekliği = — m.		
Ocak	73.9	25.4	8	5	5	3	5	5	•	•
Şubat	164.3	37.0	10	11	11	6	7	4	•	1
Mart	36.7	12.6	16	7	6	2	4	3	•	•
Nisan	6.9	3.6	3	4	2	•	•	•	•	•
Mayıs	17.1	11.6	5	5	4	1	•	•	•	•
Haziran	11.8	7.8	18	5	2	•	•	•	1	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.1	1.1	24	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	1.2	1.2	11	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	3.9	1.3	25	4	2	•	1	•	•	•
Aralık	75.7	17.1	27	9	9	3	3	2	•	•
Yıl	392.6	37.0	10.II.	52	43	15	20	14	1	1
MUT	Arz derecesi: 36° 39′ N.			Tûl deercesi: 33° 27′ E.				Denizden yüksekliği = 275 m.		
Ocak	38.0	12.8	8	7	6	1	1	•	•	•
Şubat	83.5	20.2	28	12	9	2	3	2	•	2
Mart	11.7	6.8	8	4	3	•	•	•	•	•
Nisan	7.7	7.1	4	2	1	•	•	•	•	1
Mayıs	6.4	6.4	5	1	1	•	•	•	•	•
Haziran	3.7	3.7	1	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	8.4	8.4	23	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	0.8	0.8	6	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	10	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	4.6	2.8	27	2	2	•	•	•	•	1
Aralık	54.6	31.8	28	6	6	2	1	3	•	•
Yıl	219.4	31.8	28.XII.	37	30	5	5	5	•	4

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SİLİFKE	Arz derecesi: 36° 21′ N.			Tûl derecesi: 33° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	64.8	23.5	6	6	6	2	•	•	1	2
Şubat	223.7	73.5	3	10	10	5	•	•	•	2
Mart	33.3	12.9	11	5	5	1	•	•	•	2
Nisan	3.3	3.3	4	1	1	•	•	•	•	•
Mayıs	29.2	22.2	5	2	2	1	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	35.9	29.4	26	3	3	1	•	•	•	2
Aralık	45.3	13.3	27	7	6	2	•	•	•	1
Yıl	435.5	73.5	3.II.	34	33	12	•	•	1	11
TARSUS	Arz derecesi: 36° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	95.2	39.5	28	8	7	3	•	•	•	•
Şubat	154.3	43.6	9	13	11	6	1	•	•	3
Mart	39.4	14.5	3	4	4	2	•	•	•	2
Nisan	11.2	9.2	5	4	2	•	•	•	•	1
Mayıs	46.0	34.6	5	5	3	1	•	•	•	3
Haziran	0.6	0.6	28	1	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.8	1.8	26	1	1	•	•	•	•	2
Eylûl	36.8	36.8	15	1	1	1	•	•	•	1
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	10.6	5.3	6	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	69.0	32.1	5	6	5	2	•	•	•	•
Yıl	464.9	43.6	9.II.	46	37	15	1	•	•	13
CEYHAN	Arz derecesi: 37° 01′ N.			Tûl derecesi: 35° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	51.0	12.5	30	8	7	3	•	•	•	1
Şubat	149.6	40.4	9	14	13	6	•	•	1	7
Mart	88.4	39.3	5	9	8	3	•	•	1	3
Nisan	15.6	4.7	6	6	6	•	•	•	•	1
Mayıs	39.2	16.7	4	6	6	2	•	•	2	4
Haziran	46.3	28.5	30	2	2	2	•	•	2	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.6	1.6	24	1	1	•	•	•	•	2
Eylûl	18.5	12.2	15	3	2	1	•	•	•	4
Ekim	10.9	8.7	14	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	25.1	6.4	27	6	5	•	•	•	•	3
Aralık	56.3	17.6	5	10	6	2	•	•	•	1
Yıl	502.5	40.4	9.II.	67	58	19	•	•	6	29
KOZAN	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 35° 50′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	48.4	18.1	30	8	7	2	•	•	•	•
Şubat	172.1	49.3	9	16	13	7	•	•	•	•
Mart	55.9	22.4	8	11	7	2	•	•	•	•
Nisan	58.6	28.2	5	7	7	2	•	•	•	•
Mayıs	103.7	27.8	7	10	7	4	•	•	•	•
Haziran	67.2	67.2	28	1	1	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	2.3	2.3	26	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	37.4	35.9	15	3	1	1	•	•	•	•
Ekim	7.5	7.5	13	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	14.7	6.7	6	4	3	•	•	•	•	•
Aralık	86.7	58.7	5	7	7	2	•	•	•	•
Yıl	654.5	67.2	28.VI.	69	55	21	•	•	•	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
FEKE	Arz derecesi: 37° 52′ N.			Tûl derecesi: 35° 57′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	63.9	11.6	30	11	9	2	1	•	•	•
Şubat	199.4	43.1	10	13	12	8	7	7	•	•
Mart	96.8	35.0	15	8	7	3	•	•	•	•
Nisan	24.6	12.7	10	6	4	1	•	•	•	•
Mayıs	49.3	10.0	3	11	9	1	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	9.5	9.5	19	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	16.5	9.0	24	2	2	•	•	•	•	•
Eylûl	30.9	13.7	15	4	3	2	•	•	•	•
Ekim	25.9	15.5	12	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	52.7	23.4	7	4	4	2	•	•	•	•
Aralık	70.4	28.3	5	5	5	2	•	•	•	•
Yıl	639.9	43.1	10.II.	68	59	22	8	7	•	•
GÖKSUN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1240 m.			
Ocak	39.3	7.3	30	9	9	•	7	10	•	•
Şubat	182.8	54.9	10	13	12	5	10	29	•	•
Mart	39.5	16.5	16	10	8	1	7	14	•	•
Nisan	33.6	11.5	11	8	6	1	2	1	1	4
Mayıs	26.1	6.7	5	11	6	•	•	•	•	4
Haziran	8.3	3.2	10	5	3	•	•	•	•	4
Temmuz	0.2	0.2	27	1	•	•	•	•	•	2
Ağustos	3.1	2.2	26	2	1	•	•	•	•	3
Eylûl	17.3	9.6	15	4	3	•	•	•	•	2
Ekim	22.1	17.5	13	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	28.5	13.0	7	7	5	1	1	1	1	1
Aralık	69.5	30.5	5	12	8	2	10	25	•	•
Yıl	470.3	54.9	10.II.	84	63	11	37	80	2	20
ANDIRIN	Arz derecesi: 37° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	99.0	30.3	30	11	8	3	4	3	•	•
Şubat	350.7	66.0	10	16	14	10	10	18	2	1
Mart	195.8	59.2	16	13	12	7	5	2	4	1
Nisan	112.2	37.9	5	9	8	4	1	•	3	2
Mayıs	74.2	19.6	6	10	9	3	•	•	2	2
Haziran	28.2	15.6	6	5	5	1	•	•	1	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	6.2	6.1	26	2	1	•	•	•	•	3
Eylûl	82.2	46.2	15	5	5	3	•	•	•	3
Ekim	68.9	38.3	10	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	113.3	62.5	7	7	6	3	1	1	1	2
Aralık	143.9	78.8	5	8	7	4	6	10	•	1
Yıl	1274.6	78.8	5.XII.	90	79	40	27	34	13	17
MARAŞ	Arz derecesi: 37° 36′ N.			Tûl derecesi: 36° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	89.2	24.3	30	7	7	4	•	•	•	•
Şubat	236.7	52.2	9	14	14	8	3	4	•	1
Mart	93.8	24.4	5	10	10	3	•	•	•	•
Nisan	41.7	11.5	3	6	6	2	•	•	•	•
Mayıs	18.6	11.1	5	2	2	1	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	2
Eylûl	4.7	3.2	15	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	7.0	5.2	14	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	47.3	22.7	7	5	5	1	•	•	•	1
Aralık	125.6	35.4	9	9	9	5	3	1	•	•
Yıl	664.6	52.2	9.II.	57	57	24	6	5	•	6

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PAZARCIK	Arz derecesi: 37° 31′ N.			Tûl derecesi: 37° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	51.7	18.5	30	6	6	1	•	•	•	•
Şubat	95.0	17.2	9	13	13	4	5	3	•	•
Mart	44.8	19.7	5	6	6	2	•	•	•	•
Nisan	35.4	13.0	11	4	4	2	•	•	•	•
Mayıs	24.0	9.4	5	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	3.5	3.5	18	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.3	0.3	23	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	7	•	2	•	•	•	•	•
Ekim	3.9	3.9	14	1	1	•	•	•	•	•
Kasm	30.4	20.1	26	3	3	1	•	•	•	•
Aralık	24.4	9.8	28	4	4	•	1	•	•	•
Yıl	313.0	20.1	26.XI.	42	41	10	6	3	•	•
CEBEL	Arz derecesi: 37° 05′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	91.4	35.4	29	5	5	3	•	•	•	•
Şubat	304.3	68.2	9	12	11	8	1	5	•	•
Mart	158.1	40.3	5	11	11	7	2	2	•	•
Nisan	45.3	24.8	11	4	2	2	•	•	•	•
Mayıs	43.7	15.6	5	6	5	1	•	•	•	•
Haziran	24.9	24.9	28	1	1	1	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	16.8	16.5	24	2	1	1	•	•	•	•
Eylül	14.3	5.8	14	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	34.0	20.3	12	6	5	1	•	•	•	•
Kasm	95.5	31.4	7	6	6	4	•	•	•	•
Aralık	150.6	45.2	5	8	7	6	1	3	•	1
Yıl	978.9	68.2	9.II.	64	57	34	4	10	•	1
ARSUZ	Arz derecesi: 36° 27′ N.			Tûl derecesi: 35° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	99.1	23.4	30	11	11	5	•	•	•	1
Şubat	240.1	101.2	9	14	11	4	•	•	•	•
Mart	59.3	12.8	16	11	10	2	•	•	•	1
Nisan	23.9	7.7	11	6	6	•	•	•	•	1
Mayıs	28.2	9.7	6	5	4	•	•	•	•	1
Haziran	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	24.4	24.4	24	1	1	1	•	•	•	1
Eylül	9.2	9.2	8	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	34.5	29.2	13	3	2	2	•	•	•	•
Kasm	54.3	33.8	26	7	4	3	•	•	2	•
Aralık	64.5	20.0	8	8	7	7	•	•	•	1
Yıl	637.5	101.2	9.II.	67	57	18	•	•	2	6
SAMANDAĞ	Arz derecesi: 36° 08′ N.			Arz derecesi: 35° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	177.9	46.9	30	17	14	7	•	•	•	•
Şubat	245.2	72.4	9	12	11	6	1	•	3	•
Mart	71.3	29.8	5	10	6	3	•	•	1	•
Nisan	26.9	8.4	5	7	4	•	•	•	•	•
Mayıs	59.5	24.3	7	5	5	2	•	•	1	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	17.3	17.3	24	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	10.6	8.4	15	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	49.4	36.4	13	3	2	2	•	•	•	•
Kasm	29.0	10.7	26	6	4	1	•	•	•	•
Aralık	164.5	56.4	8	13	9	6	1	1	2	•
Yıl	851.6	72.4	9.II.	77	58	28	2	1	7	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yoğun	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KIRIKHAN	Arz derecesi: 37° 55′ N.			Tûl derecesi: 28° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 69 m.			
Ocak	81.2	29.1	30	8	8	2	•	•	•	•
Şubat	193.2	75.4	9	13	13	4	•	•	•	1
Mart	27.6	6.8	16	8	8	•	•	•	•	•
Nisan	22.9	9.7	6	5	5	•	•	•	•	•
Mayıs	19.1	6.2	6	4	4	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	4.1	4.1	24	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.2	5.2	13	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	30.1	17.1	26	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	82.3	18.2	9	11	11	3	1	1	•	•
Yıl	465.7	75.4	9.II.	55	55	10	1	1	•	1
KİLİS	Arz derecesi: 36° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 05′ E.			Denizden yüksekliği = 675 m.			
Ocak	82.0	36.5	30	8	8	2	•	•	•	•
Şubat	104.5	29.0	9	11	11	5	3	2	•	2
Mart	50.0	17.5	16	8	8	2	2	•	1	1
Nisan	28.0	17.5	5	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	11.5	4.5	8	4	4	•	•	•	•	1
Haziran	0.0	0.0	19	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	3.0	3.0	24	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	27.0	27.0	8	1	1	1	•	•	1	3
Ekim	12.5	8.5	13	3	3	•	•	•	•	2
Kasım	39.5	11.5	26	6	6	2	•	•	•	2
Aralık	66.5	19.0	9	10	9	3	1	1	•	•
Yıl	424.5	36.5	30.I.	56	55	16	6	3	2	13
SÜRÜÇ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 24′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	42.3	18.4	30	7	7	1	•	•	•	•
Şubat	58.1	22.1	28	11	10	1	2	2	•	•
Mart	50.6	25.1	5	8	7	1	•	•	1	1
Nisan	9.9	3.5	6	5	3	•	•	•	•	•
Mayıs	13.5	5.2	8	5	3	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	3.2	3.2	24	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	3.7	2.2	14	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	33.6	11.4	9	6	5	1	•	•	1	1
Aralık	63.0	16.9	9	9	9	2	1	1	•	•
Yıl	277.9	25.1	5.III.	55	47	6	3	3	2	3
AKÇAKALE	Arz derecesi: 36° 50′ N.			Tûl derecesi: 39° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 375 m.			
Ocak	31.9	15.1	7	5	5	1	•	•	•	•
Şubat	61.4	41.6	28	7	7	1	1	1	•	•
Mart	75.7	15.5	16	8	8	4	•	•	1	•
Nisan	17.5	7.5	18	5	4	•	•	•	•	•
Mayıs	11.5	7.4	27	4	2	•	•	•	1	•
Haziran	2.5	2.5	19	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	14	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	14.5	6.9	9	4	4	•	•	•	•	•
Aralık	68.2	17.5	21	9	8	4	1	1	•	•
Yıl	283.2	41.6	28.II.	43	39	10	2	2	2	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BESNİ	Arz derecesi: 37° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	136.1	40.1	30	7	6	6	•	•	•	•
Şubat	142.4	37.8	9	14	12	6	8	11	•	1
Mart	53.2	14.5	16	8	7	3	•	•	1	•
Nisan	36.2	13.0	4	6	6	2	2	•	•	•
Mayıs	10.7	3.9	7	4	4	•	•	•	•	•
Haziran	0.0	0.0	18	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	14.2	12.3	24	2	2	1	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	4.0	2.0	12	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	36.0	10.5	7	7	7	2	1	1	•	•
Aralık	66.3	23.5	9	7	7	4	4	5	•	•
Yıl	499.1	40.1	30.I.	58	53	24	15	17	1	2
ADIYAMAN	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 38° 17′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	132.1	44.5	7	6	6	4	•	•	•	•
Şubat	254.2	46.3	8	13	13	9	5	2	•	•
Mart	171.4	38.5	11	9	9	6	•	•	•	•
Nisan	38.7	14.3	11	7	5	2	•	•	•	•
Mayıs	20.4	8.3	7	6	4	•	•	•	•	2
Haziran	0.2	0.2	18	1	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.4	1.2	27	2	1	•	•	•	•	•
Eylül	2.1	1.3	7	2	1	•	•	•	•	•
Ekim	11.5	5.1	14	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	61.8	13.5	7	7	7	3	1	•	•	•
Aralık	98.0	29.4	28	7	7	4	3	2	•	•
Yıl	791.8	46.3	8.II.	63	47	28	9	4	•	2
SİVEREK	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 39° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	98.0	28.3	30	7	7	5	1	•	1	•
Şubat	90.3	16.3	16	14	13	4	3	2	2	•
Mart	106.1	31.3	23	10	10	3	•	•	1	•
Nisan	43.5	11.2	3	10	9	1	•	•	1	4
Mayıs	4.9	2.3	5	4	2	•	•	•	•	2
Haziran	0.0	0.0	17.18	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	23.26	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	5.1	2.8	14	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	46.5	16.2	27	6	5	2	1	1	•	•
Aralık	86.7	20.7	8	10	7	5	5	1	•	•
Yıl	481.1	31.3	23.III.	64	55	20	10	4	5	8
VİRANŞEHİR	Arz derecesi: 37° 12′ N.			Tûl deercesi: 39° 45′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	99.3	29.2	7	6	6	5	•	•	•	•
Şubat	118.8	20.2	2	9	9	8	•	•	•	•
Mart	117.0	20.1	17	9	9	8	•	•	•	•
Nisan	56.7	12.5	22	5	5	4	•	•	•	•
Mayıs	24.1	12.6	7	2	2	2	•	•	•	•
Haziran	3.5	3.5	13	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	7.1	7.1	14	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	43.3	11.4	9	5	5	3	•	•	•	•
Aralık	73.3	18.4	9	8	8	3	•	•	•	•
Yıl	543.1	29.2	7.I.	46	46	33	•	•	•	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	⊠	▲	⌇
SİLVAN	Tûl derecesi: 38° 08′ N.			Tûl dereecsi: 41° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	155.1	38.5	6	8	8	6	1	1	•	•
Şubat	104.6	17.0	28	12	11	5	5	4	2	2
Mart	147.1	52.6	5	15	13	5	3	•	2	1
Nisan	46.4	12.6	21	6	4	4	•	•	•	4
Mayıs	40.0	17.8	3	4	4	2	•	•	1	6
Haziran	1.4	0.8	13	2	•	•	•	•	•	1
Temmuz	0.4	0.4	16	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	4.1	4.1	19	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.5	5.5	14	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	36.7	15.6	9	4	4	2	1	1	•	1
Aralık	114.1	46.7	9	10	9	3	6	6	•	•
Yıl	655.4	52.6	5.III.	64	55	27	16	12	5	16
KURTALAN	Arz derecesi: 38° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	47.8	15.4	30	9	9	1	•	•	•	•
Şubat	88.7	28.0	29	11	11	3	2	2	1	•
Mart	179.5	52.7	5	13	13	7	2	2	•	2
Nisan	25.7	6.4	4	5	5	•	•	•	•	2
Mayıs	73.3	34.7	3	4	4	2	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	51.4	19.8	26	5	5	2	•	•	•	•
Aralık	107.5	30.2	9	9	9	4	3	5	•	•
Yıl	573.9	52.7	29.II.	56	56	19	7	9	1	4
NUSEYBİN	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	109.9	45.4	6	10	8	4	•	•	•	•
Şubat	28.7	17.3	28	4	4	1	•	•	•	•
Mart	70.5	15.8	5	11	11	2	•	•	•	1
Nisan	19.8	9.8	19	5	3	•	•	•	•	1
Mayıs	20.4	11.9	3	4	4	1	•	•	•	2
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	10.11	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	20	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	13.5	10.2	9	4	2	1	•	•	•	1
Aralık	68.3	19.3	8	8	8	3	•	•	•	•
Yıl	331.1	45.4	6.I.	46	42	12	•	•	•	5
CİZRE	Arz derecesi: 37° 19′ N.			Tûl derecesi: 42° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	94.4	21.2	10	11	9	4	•	•	•	•
Şubat	55.2	16.5	28	11	7	2	•	•	1	3
Mart	152.9	40.0	5	14	12	5	•	•	•	1
Nisan	29.3	9.0	19	9	7	•	•	•	1	2
Mayıs	9.0	3.3	3	3	3	•	•	•	•	2
Haziran	0.0	0.0	13.18	•	•	•	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	11	•	•		•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•		•	•	•	1
Ekim	0.0	0.0	20	•	•		•	•	•	•
Kasım	33.5	27.3	9	5	2	1	•	•	•	2
Aralık	157.6	49.4	9	11	9	7	2	1	•	•
Yıl	531.9	49.4	9.XII.	64	49	19	2	1	2	13

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✱ ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0,1	≥ 1.0	≥ 10.0	> 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
APARKİR	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	103.1	19.0	30	8	8	6	8	26	•	•
Şubat	238.3	42.2	10	15	15	9	15	29	•	•
Mart	55.3	13.3	16	11	9	1	7	31	•	1
Nisan	58.9	14.1	11	9	8	2	2	9	•	3
Mayıs	47.1	12.5	23	6	6	3	•	•	•	5
Haziran	0.0	0.0	1	•	•	•	•	•	•	3
Temmuz	3.1	3.1	27	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	13.6	8.2	26	3	3	•	•	•	•	3
Eylûl	2.4	1.6	15	2	1	•	•	•	•	1
Ekim	13.2	8.4	13	3	2	•	•	•	•	1
Kasım	30.0	13.7	7	6	5	1	1	1	•	•
Aralık	110.4	33.6	5	11	11	3	9	25	•	•
Yıl	675.4	42.2	10.II.	74	68	25	42	121	•	18
SARIZ	Arz derecesi: 38° 28′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	27.3	7.0	8	13	8	•	11	21	•	•
Şubat	101.1	17.0	10	23	18	4	20	29	•	•
Mart	31.0	10.2	16	12	10	1	12	31	•	•
Nisan	29.8	12.5	11	10	5	1	3	10	•	2
Mayıs	37.2	8.6	7	12	7	•	•	•	•	1
Haziran	32.4	14.4	29	7	5	1	•	•	2	2
Temmuz	4.5	3.7	27	2	1	•	•	•	•	1
Ağustos	6.3	4.5	26	2	2	•	•	•	•	•
Eylûl	17.9	8.8	14	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	10.8	6.9	12	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	42.5	34.1	7	5	4	1	4	3	•	•
Aralık	63.5	26.8	5	12	11	2	10	27	•	•
Yıl	404.3	34.1	7.XI	103	75	10	60	121	2	7
GÜRÜN	Arz derecesi: 38° 43′ N.			Tûl derecesi: 37° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 1252 m.			
Ocak	26.0	8.7	29	6	4	•	5	7	•	•
Şubat	64.5	15.9	5	15	9	2	13	19	•	•
Mart	15.8	9.3	8	6	3	•	5	2	•	•
Nisan	15.8	8.5	29	5	3	•	1	•	•	3
Mayıs	42.4	17.5	23	7	6	2	•	•	1	4
Haziran	2.3	1.8	1	2	1	•	•	•	•	3
Temmuz	11.7	11.7	27	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	9	•	•	•	•	•	•	3
Eylûl	18.6	9.2	15	3	3	•	•	•	•	2
Ekim	10.0	5.9	13	3	2	•	•	•	•	1
Kasım	11.8	7.9	7	3	3	•	•	•	•	•
Aralık	37.7	15.3	9	8	7	1	6	25	•	•
Yıl	256.6	17.5	23.V.	59	42	6	30	53	1	17
HEKİMHAN	Arz derecesi: 38° 48′ N.			Tûl derecesi: 37° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 1080 m.			
Ocak	17.6	7.0	7	4	4	•	3	•	•	•
Şubat	66.3	14.2	29	13	12	1	10	7	•	•
Mart	28.2	12.5	8	8	6	1	6	•	•	•
Nisan	29.9	8.9	21	8	6	•	2	•	•	3
Mayıs	18.0	8.1	7	7	3	•	1	1	1	3
Haziran	16.9	16.9	19	1	1	1	•	•	•	1
Temmuz	1.8	1.8	27	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	0.5	0.3	26	2	•	•	•	•	•	•
Eylûl	4.3	4.3	2	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	6.6	6.6	15	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	9.0	7.4	7	4	2	•	•	•	•	•
Aralık	56.6	19.2	5	8	8	2	6	9	•	•
Yıl	255.7	19.2	5.XII.	58	45	5	27	16	1	9

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			*, **			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
DARENDE	Arz derecesi: 38° 34′ N.			Tûl derecesi: 37° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1006 m.			
Ocak	37.1	9.7	29	10	9	•	7	5	•	•
Şubat	62.8	14.5	7	13	12	1	8	8	•	•
Mart	34.1	13.8	22	9	7	1	4	2	•	•
Nisan	31.6	11.3	29	7	7	1	2	•	•	3
Mayıs	19.7	5.2	23	6	6	•	•	•	•	3
Haziran	3.0	1.7	19	2	2	•	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	2.9	1.7	26	2	2	•	•	•	•	2
Eylül	3.6	1.9	15	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	12.8	9.7	13	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	20.3	14.5	7	4	4	1	•	•	•	•
Aralık	63.1	21.4	5	9	8	2	6	25	•	•
Yıl	291.0	21.4	5.XII.	66	61	6	27	40	•	13
AFŞİN	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl dereecsi: 36° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	33.5	9.1	6	8	7	•	7	3	•	•
Şubat	104.3	27.9	10	14	12	3	11	18	•	•
Mart	35.7	14.8	8	10	6	1	9	2	•	•
Nisan	40.8	17.6	11	8	7	1	2	1	•	4
Mayıs	13.9	4.3	7	7	4	•	•	•	•	3
Haziran	2.9	2.9	19	1	1	•	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	1	•
Ağustos	2.9	2.9	23	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	11.7	8.9	15	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	8.6	5.2	13	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	16.0	11.8	7	4	3	1	1	•	•	•
Aralık	60.3	27.8	5	10	8	1	8	25	•	•
Yıl	330.6	27.9	10.II.	68	54	7	38	49	1	11
ELBİSTAN	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 37° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	23.3	9.2	6	4	4	•	2	5	•	•
Şubat	56.5	13.2	10	9	9	1	6	14	•	•
Mart	36.4	8.3	22	7	7	•	5	1	•	•
Nisan	33.4	17.8	11	6	6	1	1	•	•	•
Mayıs	6.3	3.1	28	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	0.0	0.0	19	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	2.1	2.1	24	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	5.4	3.3	15	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	31.5	16.3	13	2	2	2	•	•	•	•
Kasım	26.2	13.2	7	3	3	1	1	1	•	•
Aralık	53.0	16.2	5	8	8	1	7	26	•	•
Yıl	274.1	17.8	11.IV.	45	45	6	22	47	•	•
DOĞANŞEHİR	Arz derecesi: 38° 06′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	49.6	18.0	30	9	8	2	7	18	•	•
Şubat	93.7	16.8	21	13	13	3	10	18	•	1
Mart	45.4	14.5	8	8	8	2	4	1	•	•
Nisan	31.9	16.0	11	7	6	1	2	1	•	2
Mayıs	20.4	9.7	7	6	6	•	•	•	1	1
Haziran	1.3	1.3	18	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	8.1	5.6	24	2	2	•	•	•	•	2
Eylül	2.5	1.7	16	2	1	•	•	•	•	1
Ekim	4.0	3.0	14	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	33.1	12.0	7	6	6	1	1	4	•	•
Aralık	67.5	22.0	9	8	8	2	7	25	•	•
Yıl	357.5	22.0	9.XII.	64	61	11	31	67	1	7

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ÇELİKHAN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 38° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	108.6	36.5	30	9	7	4	8	22	•	•
Şubat	229.3	75.0	10	17	16	6	15	29	1	1
Mart	68.7	27.6	8	11	9	2	6	9	1	1
Nisan	55.7	27.8	11	5	5	1	2	1	•	2
Mayıs	24.6	11.5	7	7	5	1	•	•	•	3
Haziran	1.4	1.2	10	2	1	•	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	60.7	49.0	24	3	2	2	•	•	1	3
Eylül	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	4.2	2.9	13	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	39.3	10.6	7	6	6	1	1	2	•	•
Aralık	93.2	24.8	9	11	10	5	10	25	•	•
Yıl	685.7	75.0	10.II.	74	63	22	42	88	3	12
PÖTÜRGE	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 38° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	92.4	30.6	30	8	6	4	6	18	•	•
Şubat	73.8	22.8	9	15	13	2	10	16	•	1
Mart	63.1	13.9	23	13	11	2	6	5	1	1
Nisan	33.1	9.9	11	8	8	4	2	1	•	3
Mayıs	23.6	14.8	7	6	4	1	•	•	2	2
Haziran	2.3	2.3	18	1	1	•	•	•	1	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	23	•	•	•	•	•	•	2
Eylûl	0.9	0.9	3	1	•	•	•	•	•	1
Ekim	11.2	8.4	13	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	42.7	14.8	9	8	5	1	1	7	1	•
Aralık	63.1	15.6	5	12	10	3	11	25	•	•
Yıl	406.2	30.6	30.I.	75	70	17	36	72	5	14
MADEN	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 39° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	210.6	68.4	6	8	8	6	8	19	•	•
Şubat	164.6	24.5	9	18	18	8	12	14	1	•
Mart	92.7	16.4	12	13	13	4	8	6	•	1
Nisan	60.5	12.7	5	12	12	1	2	1	•	1
Mayıs	60.5	33.1	4	7	7	1	•	•	1	3
Haziran	3.0	1.4	17	3	3	•	•	•	•	1
Temmuz	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	9	•	•	•	•	•	•	3
Eylül	0.0	0.0	3.4	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	22.2	9.6	12	3	3	•	•	•	•	1
Kasım	53.4	13.8	6	7	7	3	1	2	•	•
Aralık	112.2	34.3	9	10	10	3	9	25	•	•
Yıl	779.7	68.4	6.I.	81	81	26	40	67	2	11
PALU	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 39° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	69.2	31.6	30	5	5	3	3	6	•	•
Şubat	114.8	21.9	9	12	11	5	8	6	•	1
Mart	73.6	19.3	17	9	9	4	6	4	•	•
Nisan	57.2	17.7	29	9	8	1	2	•	1	5
Mayıs	43.8	12.9	5	5	5	2	•	•	•	1
Haziran	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	2.8	2.8	19	1	1	•	•	•	•	3
Eylül	5.6	4.1	4	2	2	•	•	•	•	2
Ekim	18.2	9.5	13	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	36.6	14.3	9	4	4	•	1	2	•	1
Aralık	84.4	17.3	9	9	9	3	8	22	•	•
Yıl	506.2	31.4	30.I.	59	57	18	28	40	1	15

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BASKİL	Arz derecesi: 38° 36′ N.			Tûl derecesi: 38° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 1225 m.			
Ocak	23.1	10.3	30	6	4	1	4	3	•	•
Şubat	42.1	11.2	21	10	8	1	8	5	•	•
Mart	49.8	17.5	17	5	5	2	4	2	•	•
Nisan	40.4	12.5	21	7	5	1	1	1	•	2
Mayıs	8.4	6.5	6	3	2	•	•	•	•	1
Haziran	4.2	4.0	17	2	1	•	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	3.3	3.3	24	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	0.4	0.4	16	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	9.4	6.2	13	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	19.2	9.1	7	6	4	•	1	1	•	•
Aralık	56.1	15.7	5	9	9	2	8	25	•	•
Yıl	235.6	17.5	17.III	52	41	7	26	37	•	5
ÇEMİZGEZEK	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	64.0	15.4	10	8	7	2	3	•	•	•
Şubat	133.8	23.7	21	17	16	5	12	9	•	1
Mart	67.4	14.2	8	9	8	3	3	•	•	1
Nisan	53.9	13.5	29	11	10	2	1	•	•	3
Mayıs	29.4	7.9	5.	7	7	•	•	•	•	2
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.7	0.4	26	2	•	•	•	•	•	2
Eylül	0.6	0.6	15	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	8.8	6.7	13	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	23.6	11.3	7	6	4	1	1	•	•	•
Aralık	96.9	31.5	5	10	10	4	9	25	•	•
Yıl	479.1	31.5	5.XII	73	64	17	27	34	•	10
HOZAT	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl deercesi: 39° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	69.8	26.7	10	7	7	2	7	31	•	•
Şubat	190.5	37.7	21	19	19	7	18	29	•	•
Mart	79.4	19.8	8	10	10	2	9	31	•	•
Nisan	49.0	12.9	29	8	8	2	2	15	1	2
Mayıs	27.5	6.7	6	8	7	•	•	•	3	2
Haziran	1.6	1.6	19	1	1	•	•	•	1	•
Temmuz	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	11.7	7.4	26	3	2	•	•	•	•	1
Eylül	1.2	1.2	14	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	15.0	10.0	13	2	2	1	•	•	•	1
Kasım	53.5	24.4	7	7	7	1	4	2	•	•
Aralık	116.0	49.6	5	9	9	3	9	24	•	•
Yıl	615.2	49.6	5.XII.	75	73	18	49	132	5	6
PERTEK	Arz derecesi: 38° 52′ N.			Tûl derecesi: 39° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	36.1	8.7	6	7	6	•	4	2	•	•
Şubat	69.9	23.0	21	14	11	2	7	4	•	•
Mart	48.7	10.8	5	10	10	1	6	4	•	•
Nisan	60.4	19.0	21	10	10	1	•	•	2	3
Mayıs	33.1	11.0	28	8	7	1	•	•	•	4
Haziran	5.4	3.5	18	2	2	•	•	•	•	3
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.5	0.5	16	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	20.5	11.2	13	4	3	1	•	•	•	•
Kasım	22.6	7.6	7	6	5	•	1	1	•	•
Aralık	76.2	22.5	5	11	8	2	6	25	•	•
Yıl	373.4	23.0	21.II	73	62	8	14	36	2	10

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	☒
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KALAN	Arz derecesi: 39° 18′ N.			Tûl derecesi: 39° 32′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	115.1	25.1	28	7	7	6	5	9	•	•
Şubat	188.5	33.8	21	18	18	9	10	14	1	1
Mart	78.0	14.2	8	9	9	5	3	4	•	•
Nisan	51.5	13.4	7	9	6	2	1	•	1	3
Mayıs	19.4	7.1	5	6	5	•	•	•	•	3
Haziran	0.0	0.0	18	•	•	•	•	•	•	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.5	1.5	9	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Ekim	24.2	12.1	13	2	2	2	•	•	•	2
Kasım	48.3	15.6	7	6	6	2	•	•	•	•
Aralık	136.4	41.1	5	10	10	4	9	25	•	•
Yıl	662.9	41.1	5.XII.	68	64	30	28	52	2	16
PÜLÜMÜR	Arz derecesi: 39° 28′ N.			Tûl derecesi: 39° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 900 m.			
Ocak	135.3	61.2	9	9	7	4	9	31	•	•
Şubat	196.9	40.1	5	20	18	8	20	29	•	•
Mart	55.9	14.8	16	11	10	2	10	31	•	•
Nisan	55.1	16.2	11	10	7	2	2	15	•	•
Mayıs	28.0	9.2	5	5	4	•	•	•	•	2
Haziran	4.3	1.4	19	7	2	•	•	•	•	3
Temmuz	1.6	1.6	27	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	5.0	4.9	26	2	1	•	•	•	•	3
Eylül	3.7	1.7	14	3	2	•	•	•	•	1
Ekim	29.8	18.4	13	4	3	1	•	•	•	•
Kasım	67.3	38.6	7	10	7	2	5	4	•	•
Aralık	141.3	50.8	5	12	7	4	11	27	•	•
Yıl	724.2	61.2	9.I.	94	69	23	57	137	•	10
TERCAN	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 40° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	32.7	22.1	30	5	5	1	5	4	•	•
Şubat	103.1	34.3	7	10	10	4	9	29	•	•
Mart	20.7	6.1	16	4	4	•	4	18	•	•
Nisan	34.9	22.3	5	4	4	1	2	1	1	•
Mayıs	10.9	6.4	23	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	31.7	12.5	18	5	5	1	•	•	1	•
Temmuz	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	10.5	7.3	3	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	28.3	22.1	13	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	33.9	14.2	7	6	6	1	3	1	•	•
Aralık	54.2	14.2	5	6	6	3	6	26	•	•
Yıl	360.9	34.3	7.II.	47	47	12	29	79	2	•
SASON	Arz derecesi: 38° 20′ N.			Tûl derecesi: 41° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	197.8	97.1	30	8	8	5	1	1	•	•
Şubat	187.1	29.1	29	14	14	10	5	7	1	1
Mart	236.1	58.7	17	14	13	8	4	5	•	•
Nisan	119.4	36.8	5	8	8	5	•	•	1	2
Mayıs	53.8	24.7	3	5	5	2	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	19	•	•	•	•	•	•	2
Eylül	0.0	0.0	5	•	•	•	•	•	•	2
Ekim	6.1	6.1	14	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	80.7	30.1	27	4	4	4	1	1	•	1
Aralık	232.2	97.6	9	9	9	8	4	10	•	•
Yıl	1113.2	97.6	9.XII.	63	62	42	15	24	2	10

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▩	▲	⚐
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MUŞ	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 41° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	103.2	44.1	30	8	7	3	8	31	•	•
Şubat	140.1	24.8	7	17	16	6	16	29	•	1
Mart	147.2	33.0	5	16	15	5	16	31	•	•
Nisan	104.7	30.1	29	9	9	5	3	17	•	1
Mayıs	74.9	21.2	28	11	10	2	1	•	•	1
Haziran	9.8	6.3	18	3	2	•	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	16	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	3.4	2.3	19	2	2	•	•	•	•	1
Eylül	7.4	5.1	4	2	2	•	•	•	•	3
Ekim	36.5	24.3	14	3	2	2	•	•	•	1
Kasım	65.3	20.8	9	7	5	3	5	16	•	•
Aralık	156.6	36.8	9	11	11	5	9	25	•	•
Yıl	849.1	44.1	30.I.	89	81	31	58	149	•	12
VARTO	Arz derecesi: 39° 10′ N.			Tûl derecesi: 41° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1650 m.			
Ocak	28.3	9.1	10	5	5	•	5	31	•	•
Şubat	84.7	15.0	9	12	12	3	12	29	•	•
Mart	89.6	17.8	17	10	10	4	10	31	•	•
Nisan	54.2	13.5	11	7	7	3	4	21	•	•
Mayıs	19.8	15.3	12	2	2	1	•	•	•	•
Haziran	5.9	3.5	17	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	2.5	2.5	26	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	9.5	7.3	4	2	2	•	•	•	1	2
Ekim	29.0	15.7	14	•	•	1	•	•	•	•
Kasım	33.6	12.0	9	5	5	1	4	8	•	•
Aralık	76.3	26.5	9	6	6	4	6	24	•	•
Yıl	433.4	26.5	9.XII.	55	55	17	41	144	1	2
TEKMAN	Arz derecesi: 39° 33′ N.			Tûl derecesi: 41° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 2000 m.			
Ocak	13.9	6.0	10	5	4	•	5	5	•	•
Şubat	55.9	17.0	15	7	7	•	7	7	•	•
Mart	66.2	15.2	17	8	7	4	8	27	•	•
Nisan	36.2	6.5	27	10	10	•	5	22	•	•
Mayıs	46.5	20.0	12	5	5	2	1	•	•	•
Haziran	10.2	4.5	19	3	3	•	•	•	•	1
Temmuz	3.2	2.2	7	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	11.2	6.5	26	4	2	•	•	•	•	2
Eylül	8.3	4.3	16	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	24.4	12.1	13	3	3	1	1	•	•	•
Kasım	22.9	6.5	7	5	4	•	5	11	•	•
Kasım	40.6	9.7	29	8	6	•	8	27	•	•
Yıl	339.5	20.0	12.V.	63	56	7	40	99	•	4
HINIS	Arz derecesi: 39° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 1720 m.			
Ocak	22.9	10.1	29	3	3	1	3	31	•	•
Şubat	74.0	13.6	7	9	9	3	9	29	•	•
Mart	45.5	11.8	11	6	6	2	6	31	•	•
Nisan	61.1	12.3	11	7	7	2	2	11	•	•
Mayıs	17.4	8.4	19	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	35.9	9.9	18	5	5	•	•	•	•	•
Temmuz	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	20.3	16.7	9	2	2	1	•	•	•	•
Eylül	13.1	8.9	17	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	26.1	13.6	14	2	2	2	•	•	•	•
Kasım	11.6	6.9	28	3	3	•	2	2	•	•
Aralık	62.7	14.2	8	6	6	4	6	27	•	•
Yıl	391.6	16.7	9.VIII.	48	48	15	28	131	•	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ARDAHAN	Arz derecesi: 41° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1800 m.			
Ocak	21.8	6.8	31	7	5	•	7	31	•	•
Şubat	67.1	28.9	6	12	10	1	12	29	•	•
Mart	38.4	13.5	17	9	6	1	9	31	•	•
Nisan	32.2	10.7	27	8	6	1	5	21	1	•
Mayıs	61.4	13.5	24	14	12	1	4	•	•	•
Haziran	64.1	14.2	6	17	13	2	•	•	•	2
Temmuz	29.9	7.2	15	8	6	•	•	•	•	•
Ağustos	12.6	4.9	26	5	4	•	•	•	•	1
Eylül	18.0	4.7	2	7	6	•	•	•	•	•
Ekim	45.2	43.4	13	4	1	1	3	3	•	•
Kasım	27.5	5.8	21	11	9	•	9	9	•	•
Aralık	27.0	8.8	5	7	5	•	7	31	•	•
Yıl	445.2	43.4	13.X	109	83	7	56	124	1	3
ARPAÇAY	Arz derecesi: 40° 52′ N.			Tûl derecesi: 43° 18′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	11.2	4.0	30	4	4	•	4	26	•	•
Şubat	122.8	40.0	6	14	14	3	14	29	•	•
Mart	14.8	10.1	8	3	3	1	3	31	•	•
Nisan	35.5	8.5	5	7	5	•	1	12	1	•
Mayıs	40.1	13.5	24	6	6	1	•	•	1	•
Haziran	25.8	8.8	19	3	3	•	•	•	•	•
Temmuz	35.1	15.6	16	5	5	1	•	•	1	•
Ağustos	9.0	4.5	10	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	28.4	12.1	2	5	5	1	•	•	•	•
Ekim	32.0	20.5	13	2	2	2	1	•	•	•
Kasım	21.0	7.5	19	6	5	•	5	8	•	•
Aralık	16.8	8.1	8	5	4	•	5	31	•	•
Yıl	392.5	40.0	6.II	62	58	9	33	137	3	•
SARIKAMIŞ	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 42° 31′ N.			Denizden yüksekliği = 1560 m.			
Ocak	21.0	9.9	30	9	5	•	8	31	•	•
Şubat	69.6	12.7	6	19	15	2	19	29	•	•
Mart	46.9	8.2	23	13	11	•	13	31	•	•
Nisan	38.8	8.9	30	10	10	•	7	21	2	1
Mayıs	50.1	10.5	4	14	10	1	6	2	4	2
Haziran	35.8	15.5	18	12	6	1	•	•	2	8
Temmuz	24.4	8.8	20	4	4	•	•	•	2	4
Ağustos	11.1	6.6	27	5	2	•	•	•	•	4
Eylül	22.2	7.1	3	8	6	•	•	•	•	3
Ekim	37.1	20.5	13	3	3	2	2	1	•	•
Kasım	29.6	12.9	7	9	6	1	9	13	•	•
Aralık	50.7	11.2	9	13	8	1	13	27	•	•
Yıl	437.3	20.5	13.X	119	86	8	77	155	10	22
ELEŞKİRT	Arz derecesi: 39° 51′ N.			Tûl derecesi: 42° 50′ E.			Denizden yüksekliği = 1800 m.			
Ocak	18.9	6.5	10	5	4	•	5	31	•	•
Şubat	35.7	7.4	28	11	9	•	11	29	•	•
Mart	34.6	8.6	5	8	7	•	8	31	•	•
Nisan	39.8	10.2	5	8	8	1	3	21	•	•
Mayıs	58.8	26.4	24	11	8	1	3	•	1	•
Haziran	20.2	6.7	17	7	6	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	11.9	8.9	30	4	3	•	•	•	•	•
Eylül	19.9	6.1	3	6	5	•	•	•	•	•
Ekim	44.7	32.8	14	3	3	1	1	•	•	•
Kasım	31.3	8.3	27	7	7	•	6	7	•	•
Aralık	92.7	24.0	14	7	7	4	7	31	•	•
Yıl	408.5	32.8	14.X	77	67	7	43	150	1	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TUTAK	Arz derecesi: 39° 32′ N.			Tûl derecesi: 42° 46′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	10.5	5.0	24	8	2	•	2	•	•	•
Şubat	12.4	7.3	29	4	3	•	2	•	•	•
Mart	16.9	9.2	12	7	3	•	6	•	•	•
Nisan	0.3	0.3	19	1	•	•	•	•	•	•
Mayıs	1.6	0.6	6	5	•	•	1	•	•	•
Haziran	5.2	5.2	18	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	9.8	9.8	17	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	3.1	2.9	12	3	1	•	•	•	•	•
Eylül	2.6	2.6	18	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	1.2	1.2	14	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	9.3	3.4	8	4	4	•	4	•	•	•
Aralık	29.5	7.9	8	8	6	•	8	•	•	•
Yıl	102.4	9.8	17.VII	44	23	•	23	•	•	•
MALAZGİRT	Arz derecesi: 39° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 30′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	11.8	9.3	31	2	2	•	2	31	•	•
Şubat	43.2	9.2	28	7	7	•	6	29	•	•
Mart	38.0	14.6	5	6	6	1	6	31	•	•
Nisan	57.8	17.0	11	6	6	2	2	23	•	•
Mayıs	69.5	28.5	13	3	3	3	1	•	•	•
Haziran	4.8	3.3	2	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	16	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	15.4	15.4	15	1	1	1	•	•	•	•
Kasm	23.6	13.8	8	2	2	1	2	22	•	•
Aralık	35.0	16.0	8	4	4	1	4	24	•	•
Yıl	299.1	28.5	13.V	33	33	9	23	160	•	•
PATNOS	Arz derecesi: 39° 14′ N.			Tûl derecesi: 42° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	16.6	6.5	31	3	3	•	3	9	•	•
Şubat	52.6	12.8	29	6	6	1	5	29	•	•
Mart	8.3	8.3	24	1	1	•	1	23	•	•
Nisan	40.1	18.6	11	3	3	2	1	5	•	•
Mayıs	30.7	14.5	11	3	3	2	•	•	•	•
Haziran	7.6	7.6	18	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	8.6	8.6	14	1	1	•	•	•	•	•
Kasm	13.4	7.5	9	2	2	•	2	11	•	•
Aralık	13.2	7.3	8	2	2	•	2	24	•	•
Yıl	191.1	18.6	11.IV	22	22	5	14	101	•	•
MURADİYE	Arz derecesi: 39° 00′ N.			Tûl derecesi: 43° 42′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	36.2	15.1	31	3	3	2	3	7	•	•
Şubat	173.7	63.1	21	10	10	6	9	29	•	•
Mart	48.7	13.0	9	7	7	1	7	31	•	•
Nisan	73.6	28.6	11	5	5	2	2	11	•	•
Mayıs	34.4	23.1	4	3	3	1	1	•	1	•
Haziran	10.1	6.3	19	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	16	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	37.2	18.0	17	3	3	3	•	•	•	•
Ekim	19.6	15.4	21	2	2	1	1	•	•	•
Kasım	76.1	20.2	28	8	8	2	6	20	•	•
Aralık	41.8	16.6	8	6	6	•	6	•	•	•
Yıl	551.4	63.1	21.II	49	49	20	35	98	1	•

Aylar 1956	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*; *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BİTLİS	Arz derecesi: 38° 22′ N.			Tûl derecesi: 42° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	132.5	52.3	30	6	6	5	6	31	•	•
Şubat	226.8	43.2	9	12	12	6	9	29	•	•
Mart	182.0	85.7	5	11	11	3	9	31	•	•
Nisan	65.7	15.7	11	7	7	1	2	26	•	•
Mayıs	53.2	17.8	6	5	5	1	2	•	•	•
Haziran	4.7	4.7	18	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ağustos	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Eylül	42.8	35.3	5	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	5.6	5.6	14	1	1	•	•	•	•	•
Kasm	64.0	25.6	9	6	6	1	4	17	•	•
Aralık	132.1	37.2	9	6	6	4	5	24	•	•
Yıl	909.4	85.7	5.III	57	57	22	37	188	0	0
AHLAT	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 42° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	53.0	30.2	30	5	5	1	5	5	•	•
Şubat	85.9	15.3	28	9	9	4	9	29	•	1
Mart	78.6	33.2	5	6	6	2	6	•	•	•
Nisan	102.7	37.2	4	5	5	5	3	•	•	1
Mayıs	96.9	43.1	4	8	8	3	4	•	1	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	18.5	18.5	27	9	9	1	•	•	1	•
Eylül	8.3	8.3	5	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	3.4	3.4	14	1	1	•	•	•	•	•
Kasm	93.7	34.3	10	5	5	3	5	16	•	•
Aralık	95.9	36.2	9	5	5	4	5	26	•	•
Yıl	636.9	43.1	4.V	46	46	23	37	76	2	5
GEVAŞ	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl derecesi: 43° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1750 m.			
Ocak	2.5	2.5	10	1	1	•	1	1	•	•
Şubat	48.0	14.1	24	6	6	2	5	7	•	•
Mart	202.0	50.0	27	14	14	7	14	31	•	•
Nisan	77.1	33.0	11	5	5	4	2	10	•	•
Mayıs	52.0	30.3	4	2	2	2	1	•	•	•
Haziran	10.4	10.4	18	1	1	1	•	•	1	•
Temmuz	0.0	0.0	17	•	•		•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	18	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	24.6	20.9	5	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	7.8	6.0	20	2	2	•	9	•	•	•
Kasm	64.9	46.2	26	4	4	2	2	6	•	•
Aralık	60.1	24.8	8	7	7	2	6	25	•	•
Yıl	549.4	50.0	27.III	45	45	21	31	80	1	•
BAŞKALE	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 44° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 2400 m.			
Ocak	66.0	48.7	30	6	6	1	6	31	•	•
Şubat	30.4	9.2	28	6	6	•	6	29	•	•
Mart	79.4	17.3	5	15	12	3	15	31	•	•
Nisan	99.4	24.2	12	10	8	5	9	25	•	3
Mayıs	108.7	32.4	9	6	6	5	5	1	•	3
Haziran	12.3	12.3	11	1	1	1	•	•	•	4
Temmuz	0.0	0.0	5	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	23.8	12.3	20	3	3	1	•	•	•	•
Eylül	4.1	4.1	5	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	2.7	2.7	14	1	1	•	•	•	•	2
Kasm	36.6	21.4	26	5	5	1	5	14	•	•
Aralık	86.4	23.7	9	8	8	4	8	31	•	•
Yıl	549.8	48.7	30.I	62	57	21	54	162	•	12

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Kırklareli	761.2	1o6.o	15.II	83	8o	17	6	5	2	11
İğneada	1211.0	76.4	14.II	117	105	26	33	25	.	21
Pınarhisar	740.6	55.7	4.XI	1oo	89	19	17	9	2	1
Keşan	723.2	79.2	14.II	71	58	16	18	21	1	13
Çorlu	532.3	68.3	5.XI	100	74	15	2o	15	2	1
Gelibolu	798.8	138.1	5.XI	91	77	22	13	13	1	1
İmroz	940.3	142.3	22.II	90	75	23	17	13	6	23
Bayramiç	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biga	712.7	64.4	5.XI	88	84	24	16	12	1	4
M. K Paşa	493.4	4o.4	1o.III	92	71	15	16	12	4	15
Aziziye	573.7	38.o	6.XI	96	75	18	23	15	2	16
Gemlik	1096.0	43.8	22.I	101	9o	43	19	5	.	2
Y. Konak	837.4	31.3	31.I	11o	91	29	5o	73	1	1o
Osmaneli	3o6.8	19.1	3.VI	91	70	8	17	1	.	8
A. F Paşa	535.7	32.4	17.V	96	87	19	28	18	.	7
B. Dere	859.4	49.5	5.XI	114	1o6	23	25	14	.	7
Kocaeli	558.9	21.9	9.II	146	95	16	31	16	.	19
Sapanca	709.6	35.1	11.X	1o3	91	22	18	17	.	.
Ereğli K. D	1253.3	59.7	12.X	127	116	43	23	14	1	.
Bartın	1444.8	120.4	19.VII	136	113	39	25	34	4	15
Abana	1087.9	59.4	9.XI	112	1o8	39	18	28	.	4
Ayancık	1o42.0	53.5	9.XI	129	111	87	27	26	1	.
Göynük	465.9	18.1	7.III	96	81	15	39	36	1	6
Nallıhan	262.5	16.9	3.II	78	59	4	22	2o	.	12
Pazarköy	641.8	27.o	7.XI	158	1o9	18	71	82	.	11
Safranbolu	413.6	35.o	9.XI	76	76	1o	19	25	.	.
Çerkeş	318.1	12.8	3.II/3.V	103	77	6	6o	7o	.	1o
Küre	689.9	36.8	9.XI	124	1o6	21	69	115	.	3
Devrekânı	389.4	25.0	16.III	114	94	7	59	86	2	8
Tosya	356.2	3o.2	3.II	112	69	7	47	42	.	2o
Boyabat	363.1	27.2	3.II	1o2	59	1o	24	1o	.	8
Çarşamba	808.0	31.3	8.XII	104	96	28	15	25	.	2
Erbaa	396.9	37.2	2.IX	98	69	12	22	8	.	19
Niksar	492.2	32.6	5.XII	9o	84	11	21	19	.	3
Amasya	349.8	33.8	3.II	95	69	8	27	9	.	4
Tokat	344.8	31.7	7.XI	79	61	6	24	19	1	9
Bulancık	1349.8	63.8	13.X	158	122	44	21	13	4	15
Maçka	85o.3	39.3	13.X	130	112	23	3o	21	.	9
Of	1685.1	99.8	13.X	121	12o	59	9	6	2	5
Arhavi	2772.5	165.3	4.IX	16o	143	78	23	16	5	38
Borçka	136o.9	59.6	18.X	140	114	47	26	28	.	16
Ş. Karahisar	575.6	39.5	7.II	71	64	20	37	87	.	.
Kelkit	335.9	25.7	15.IX	62	62	11	26	127	3	5
Torul	247.9	2o.7	15.IX	58	50	5	22	28	.	1o
Bayburt	305.9	18.o	6.II	95	67	7	44	1o9	5	12
İspir	351.8	36.8	6.II	34	33	12	15	83	.	1
Tortun	3o8.5	37.o	13.X	62	52	9	29	58	.	.
Oltu	370.3	48.6	13.X	68	61	8	32	77	.	.
Edremit	659.9	45.3	26.XII	82	65	23	3	.	3	19
Ayvalık	535.5	42.5	1.XII	57	50	21	1	2	2	5
Bergama	664.6	50.6	18.II	75	63	22	2	3	2	3
Turgutlu	475.5	48.1	4.II	64	62	17	4	2	1	2
Kemal Paşa	842.9	77.4	2.II	79	63	28	5	1	.	3

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi							
	mm.	mm.		≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.	⊠	△	⊠
Alaşehir	390.4	34.6	27.I	80	52	10	7	3	1	11
Kula	400.2	39.3	27.I	50	50	11	13	10	2	5
Selendi	369.9	32.1	27.I	66	55	12	6	3	.	9
Gördeş	709.7	59.6	24.I	94	81	22	19	11	3	8
Demirci	547.9	33.5	27.I	78	64	18	19	16	.	17
Simav	659.8	75.4	2.II	81	79	19	19	41	.	3
Milâs	571.6	39.8	4.II	47	47	24	1	.	4	10
Güney	406.1	38.3	3.II	64	54	10	21	11	3	10
Sivrihisar	266.0	33.2	3.II	76	52	6	37	29	1	8
Polatlı	254.9	17.5	23.V	75	47	6	34	18	3	5
Beypazarı	260.1	30.7	3.II	85	57	5	26	25	1	8
Çubuk	276.3	37.9	3.II	84	62	7	41	43	1	2
Kalecik	231.2	30.7	15.VII	58	43	6	30	11	.	22
Elmadağ	272.1	51.8	23.II	69	57	7	33	34	4	.
Kırıkkale	209.7	17.8	28.II	75	55	4	28	11	4	1
Keskin	225.0	34.0	3.XII	54	44	4	27	34	.	.
Kulu	230.2	19.2	6.XI	62	46	7	27	31	.	7
Akşehir	679.2	56.3	3.II	72	60	22	43	43	1	4
Ilgın	310.5	33.2	6.XI	65	51	8	27	51	2	1
Karaman	264.0	18.9	6.V	63	46	6	32	40	4	3
K. Ereğli	242.1	15.2	10.II	61	44	6	31	27	3	6
K. Pınar	197.9	14.7	3·V	55	43	1	25	26	.	.
Aksaray	253.5	19.7	7.XI	67	53	3	25	42	1	1
Ulukışla	240.7	17.5	11.V	90	49	5	42	39	4	8
Gölşehir	351.7	24.1	7.XI	65	61	9	25	40	2	5
Avanos	251.5	26.3	27.XI	55	50	4	20	18	1	9
Develi	335.2	20.2	6.II	80	61	9	39	43	1	.
P. Başı	306.4	23.2	7.II	65	55	7	41	80	.	16
A D. Madeni	432.6	23.5	6.XI	74	65	12	36	46	4	4
Şarkışla	335.4	18.6	30.I	92	60	8	52	48	.	17
Kangal	323.7	26.1	29.IV	90	62	8	54	109	3	9
Köyceğiz	869.5	56.5	27.XII	62	54	26	1	1	2	7
Finike	677.1	96.5	25.XII	59	51	20	.	.	5	10
Manavgat	644.9	72.2	27.XII	58	52	19	.	.	.	.
Tefenni	388.9	30.2	6.XI/3.XII	43	42	11	7	11	1	.
Elmalı	482.1	27.1	7.VII	62	54	19	15	10	4	13
Korkuteli	321.3	35.0	6.V	36	36	11	9	19	2	10
Dinar	352.5	27.1	13.XII	79	53	11	26	25	.	8
Ş. Karaağaç	396.0	44.2	27.I	59	51	13	29	22	.	.
Sütçüler	765.2	75.0	7.VII	58	58	21	10	5	14	4
Beyşehir	452.5	55.1	6.XI	46	44	14	18	35	1	2
Seydişehir	624.3	52.0	4.II	67	65	22	34	49	.	14
Akseki	987.3	99.5	4.II	78	73	28	23	16	6	15
Ermenek	392.6	37.0	10.II	52	43	15	20	14	1	1
Mut	219.4	31.8	28.XII	37	30	5	5	5	.	4
Silifke	435.5	73.5	3.II	34	33	12	.	.	1	11
Tarsus	464.9	43.6	9.II	46	37	15	1	.	.	13
Ceyhan	502.5	40.4	9.II	67	58	19	.	.	6	29
Kozan	654.5	67.2	28.VI	69	55	21	.	.	.	.
Feke	639.9	43.1	10.II	68	59	22	8	7	.	.
Göksun	470.3	54.9	10.II	84	63	11	37	80	2	20
Andırın	1274.6	78.8	5.XII	90	79	40	27	34	13	17
Maras	664.6	52.2	9.II	57	57	24	6	5	.	6

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1956 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Pazarcık	313.0	20.1	26.XI	42	41	1o	6	3	.	.
Cebel	978.9	68.2	9.II	64	57	34	4	1o	.	1
Arsuz	637.5	101.2	9.II	67	57	18	.	.	2	6
Samandağ	851.6	72.4	9.II	77	58	28	2	1	7	.
Kırıkhan	465.7	75.4	9.II	55	55	1o	1	1	.	1
Kilis	424.5	36.5	3o.I	56	55	16	6	3	2	13
Sürüç	277.9	25.1	5.III	55	47	6	3	3	2	3
Akçakale	283.2	41.6	28.II	43	39	1o	2	2	2	.
Besni	499.1	40.1	3o.I	58	53	24	15	17	1	2
Adıyaman	791.8	46.3	8.II	63	47	28	9	4	.	2
Siverek	481.1	31.3	23.III	64	55	2o	1o	4	5	8
Viranşehir	543.1	29.2	7.I	46	46	33	.	.	.	.
Silvan	655.4	52.6	5.III	64	55	27	16	12	5	16
Kurtalan	573.9	52.7	29.II	56	56	19	7	9	1	4
Nuseybin	331.1	45.4	6.I	46	42	12	.	.	.	5
Cizre	531.9	49.4	9.XII	64	49	19	2	1	2	13
Arapkir	675.4	42.2	10.II	74	68	25	42	121	.	18
Sarız	4o4.3	34.1	7.XI	1o3	75	1o	6o	121	2	7
Gürün	256.6	17.5	23.V	59	42	6	3o	53	1	17
Hekimhan	255.7	19.2	5.XII	58	45	5	27	16	1	9
Darende	291.0	21.4	5.XII	66	61	6	27	4o	.	13
Afşin	330.6	27.9	1o.II	68	54	7	38	49	1	11
Elbistan	274.1	17.8	11.IV	45	45	6	22	47	.	.
Doğanşehir	357.5	22.0	9.XII	64	61	11	31	67	1	7
Çelikhan	685.7	75.o	1o.II	74	63	22	42	88	3	12
Pötürge	406.2	30.6	30.I	75	7o	17	36	72	5	14
Maden	779.7	68.4	6.I	81	81	26	4o	67	2	11
Palu	506.2	31.4	3o.I	59	57	18	28	4o	1	15
Baskıl	235.6	17.5	17.III	52	41	7	26	37	.	5
Çemişgezek	479.1	31.5	5.XII	73	44	17	27	34	.	1o
Hozat	615.2	49.6	5.XII	75	73	18	49	132	3	6
Pertek	373.4	23.0	21.II	73	62	8	14	36	2	1o
Kalan	662.9	41.1	5.XII	68	64	3o	28	52	2	16
Pülümür	724.2	61.2	9.I	94	69	23	57	137	.	10
Terean	360.9	34.3	7.II	47	47	12	29	79	2	.
Sason	1113.2	97.6	9.XII	63	62	42	15	24	2	10
Muş	849.1	44.1	30.1	89	81	31	58	149	.	12
Varto	433.4	26.5	9.XII	55	55	17	41	144	1	2
Tekman	339.5	2o.0	12.V	63	56	7	4o	99	.	4
Hınıs	391.6	16.7	9.VIII	48	48	15	28	131	.	.
Ardahan	445.2	43.4	13.X	109	83	7	56	124	1	3
Arpaçay	392.5	4o.0	6.II	62	58	9	33	137	3	.
Sarıkamış	437.3	20.5	13.X	119	86	8	77	155	1o	22
Eleşkirt	408.5	32.8	14.X	77	67	7	43	15o	1	.
Tutak	102.4	9.8	17.VII	44	23	.	23	.	.	.
Malozgirt	299.1	28.5	13.V	33	33	9	23	16o	.	.
Patnos	191.1	18.6	11.IX	22	22	5	14	101	.	.
Muradiye	551.4	63.1	21.II	49	49	2o	35	98	1	.
Bitlis	909.4	85.7	5.III	57	57	22	37	188	.	.
Ahlat	636.9	43.1	4.V	46	46	23	37	76	2	5
Gevaş	549.4	5o.o	27.III	45	45	21	31	80	1	.
Başkale	549.8	48.7	3o.I	62	57	21	54	162	.	12

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İçindekiler

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1956 yılı olağanüstü olayları,

İçindekilerin İzahı

1 — Fenoloji müşahadesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki, bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden, bu tezahürlarla ifade eder.

4 — Fenoloji müşahadelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenoloji safhalarının tesbitinde muayyen hâdiseler yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonununun hangi yılın hangi aylarında olduğu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir.

KIŞLIK BUĞDAY

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955 1956
Adapazarı	40° 45'	30° 25'	31	25.XI 0	1.XII 6	28.IV 155	6.V 163	12.V 169	23.V 180	26.VI 214	XI.VI 214
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	15.X 0	23.X 8	4.V 202	16.V 214	26.V 224	2.VI 231	22.VI 251	X.VI 251
Balıkkesir	39° 39'	27° 52'	104	5.XI 0	20.XI 15	20.IV 166	15.V 191	25.V 207	2.VI 209	28.VI 235	XI.VI 235
Bandırma	40° 21'	27° 58'	49	13.XII 0	3.I 21	7.II 56	22.IV 131	18.V 157	15.VI 185	7.VII 207	XII.VII 207
Bayramiç				10.XI 0	30.XI 20	20.IV 161	15.V 186	25.V 196	10.VI 212	27.VI 229	XI.VI 229
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	1.XI 0	6.XI 5	18.IV 169	7.V 188	30.V 211	20.VI 232	15.VII 257	XI.VII 257
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	21.XII 0	31.XII 10	2.V 133	25.V 156	5.VI 167	15.VI 177	4.VII 196	XII.VII 196
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	20.XI 0	15.XII 25	2.V 163	15.V 176	25.V 186	2.VI 194	25.VI 217	XI.VI 217
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	10.X 0	19.X 9	25.IV 198	15.V 218	23.V 226	10.VI 244	5.VII 269	X.VII 269
Gebze	40° 48'	29° 26'	178	10.XI 0	2.XII 22	10.V 182	25.V 197	31.V 203	14.VI 217	30.VI 233	XI.VI 233
İzmit	40° 46'	29° 54'	77	20.X 0	29.X 9	18.III 150	6.V 199	20.V 213	7.VI 231	25.VI 249	X.VI 249
İnegöl	40° 05'	29° 27'	310	5.XI 0	20.XI 15	24.IV 171	10.V 187	30.V 207	25.VI 233	15.VII 253	XI.VII 253
Lüleburgaz	41° 24'	27° 25'	45	8.X 0	22.X 14	3.V 208	21.V 226	28.V 233	3.VI 239	25.VI 261	X.VI 261
Şile	41° 10'	29° 36'	31	5.XI 0	6.I 62	15.III 131	20.V 197	28.V 205	10.VI 218	1.VII 239	XI.VII 239
Tekirdağ	40° 59'	27° 29'	55	9.XI 0	20.XI 11	28.IV 171	15.V 188	20.VI 224	28.VI 232	3.VII 237	XI.VII 237
Uzunköprü	41° 16'	26° 41'	45	7.X 0	20.X 13	15.IV 191	20.V 226	30.V 236	13.VI 250	28.VI 265	X.VI 265
Yeşilköy	40° 58'	28° 49'	19	15.X 0	1.XI 17	20.I 97	11.V 209	15.V 213	9.VI 238	6.VII 265	X.VII 265
Akcakoca	41° 07'	31° 08'	50	20.XI 0	10.XII 20	8.V 170	24.V 186	7.VI 200	25.VI 218	5.VII 228	XI.VII 228
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	19.X 0	29.X 10	20.IV 184	2.V 196	30.V 224	28.VI 253	16.VII 271	X.VII 271
Çorum	40° 33'	34° 58'	798	30.XI 0	20.XII 20	28.III 119	10.V 162	16.VI 199	28.VI 211	20.VII 233	XI.VII 233
Devrek	41° 13'	31° 58'	100	10.X 0	22.X 12	15.V 218	23.V 226	30.V 233	12.VI 246	28.VI 262	X.VI 262
Erba	40° 40'	36° 36'	230	8.XI 0	20.X 12	20.IV 164	20.V 194	30.V 204	12.VI 117	7.VII 242	XI.VII 242
Gümüşhacıköy	40° 53'	35° 14'	770	15.XI 0	31.XII 46	15.V 182	25.V 192	10.VI 208	20.VI 218	15.VII 243	XI.VII 243
Gelemen	40° 42'	36° 32'	1	19.XI 0	29.XI 10	18.XII 29	10.V 173	29.V 192	6.VI 200	27.VI 221	XI.VI 243
Havza	41° 00'	35° 45'	380	10.XII 0	13.I 34	13.V 155	29.V 171	8.VI 181	19.VI 192	21.VII 224	XII.VII 221
Maçka	40° 50'	39° 38'	250	8.XI 0	5.XII 27	15.IV 159	30.V 204	5.VI 210	20.VI 225	16.VII 251	XI.VII 251
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	11.XII 0	19.I 39	7.V 148	27.V 168	15.VI 187	23.VI 195	16.VII 218	XII.VII 218
Niksar	40° 35'	36° 58'	350	20.XII 0	28.XII 8	10.IV 112	15.V 147	30.V 162	20.VI 183	10.VII 203	XII.VII 203
Samsun	41° 17'	36° 20'	44	10.XI 0	20.XII 40	16.IV 158	1.VI 204	10.VI 213	28.VI 231	23.VII 256	XI.VII 256
Söğüt	40° 02'	30° 10'	725	21.X 0	30.X 9	22.IV 184	30.V 222	12.VI 225	26.VI 249	27.VII 280	X.VII 280

KIŞLIK BUĞDAY

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955 1956
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	20.X 0	5.XII 46	21.IV 184	28.V 221	3.IV 227	15.VI 239	28.VI 252	X.VI 252
Türkeli	41° 56'	34° 20'	—	10.XII 0	20.I 41	20.V 162	5.VI 178	10.VI 183	20.VI 193	20.VII 223	XII.VII 223
Ünye	41° 09'	37° 18'	10	20.X 0	2.XI 13	20.XII 61	10.V 203	25.V 218	15.VI 239	17.VII 271	X.VII 271
Zonguldak	41° 27'	31° 48'	136	5.XI 0	15.XI 10	2.V 179	22.V 199	29.V 206	10.VI 218	26.VI 234	XI.VI 234
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	18.X 0	11.XI 24	30.IV 195	24.V 219	13.VI 239	26.VI 252	13.VII 269	X.VII 269
Adala	38° 30'	28° 14'	115	25.X 0	8.XI 14	3.III 130	15.IV 173	1.V 189	15.V 203	20.VI 239	X.VI 239
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	10.XI 0	22.XI 12	10.IV 152	28.IV 170	10.V 182	20.V 192	8.VI 211	XI.VI 211
Bergama	30° 07'	27° 11'	60	21.X 0	5.XI 15	17.IV 178	3.V 194	15.V 206	24.V 215	10.VI 232	X.VI 232
Bodrum	37° 02'	37° 26'	3	4.XI 0	12.XI 8	5.I 62	22.III 139	20.IV 168	12.V 190	24.V 202	XI.V 202
Başlamış	38° 55'	27° 52'	—	2.XII 0	12.XII 10	12.IV 132	17.V 167	27.V 177	19.VI 200	14.VII 225	XII.VII 225
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	2.XI 0	12.XI 12	12.IV 163	25.IV 176	29.IV 180	14.V 195	8.VI 220	XI.VI 220
Çobanisa	38° 42'	27° 26'	—	16.XII 0	3.I 18	12.IV 117	30.IV 135	8.V 143	25.V 160	12.VI 178	XII.VI 178
Çataloluk	38° 39'	28° 29'	850	29.XI 0	16.XII 17	17.IV 140	1.V 154	12.V 165	26.VI 210	30.VI 214	XI.VI 214
Dereköy	41° 44'	27° 13'	—	16.X 0	3.XI 18	15.IV 181	2.V 198	20.V 216	26.V 222	20.VI 247	X.VI 247
Demirci	39° 03'	28° 40'	750	1.XI 0	20.XI 19	25.II 116	28.IV 179	25.V 206	1.VI 213	28.VI 240	XI.VI 240
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	30.X 0	4.XI 5	12.III 134	15.IV 168	25.IV 178	15.V 198	10.VI 224	X.VI 224
Emirdağ	39° 02'	31° 10'	945	15.X 0	2.XI 18	10.V 208	26.V 224	15.IV 244	25.VI 254	15.VII 274	X.VII 274
Gediz	39° 03'	29° 25'	825	15.XI 0	26.XI 11	29.IV 166	20.V 187	10.VI 208	21.VI 219	10.VII 238	XI.VII 238
Borlu	38° 42'	28° 25'	252	31.XI 0	15.XII 15	8.IV 130	2.V 154	15.V 167	2.VI 185	30.VI 213	XI.VI 213
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	4.XI 0	15.XI 11	25.V 203	30.V 208	15.VI 224	25.VI 234	12.VII 251	XI.VII 251
Kırkağaç	39° 05'	27° 40'	—	10.XI 0	19.XI 9	14.V 185	21.V 192	29.V 200	10.VI 212	26.VI 228	XI.VI 228
Manisa	38° 42'	27° 26'	42	25.X 0	20.XI 26	25.III 152	25.V 213	10.VI 229	27.VI 246	30.VI 249	X.VI 249
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	22.X 0	2.XI 11	10.III 140	3.V 194	14.V 205	25.V 216	18.VI 240	X.VI 240
Nazilli	37° 54'	28° 20'	60	12.XI 0	24.XI 12	24.II 104	13.IV 153	20.IV 160	4.V 174	27.V 197	XI.V 197
Uşak	38° 40'	29° 25'	921	12.XI 0	28.XI 16	10.V 180	25.V 195	10.VI 211	20.VI 221	12.VII 243	XI.VII 243
Sandıklı	38° 27'	30° 16'	950	1.X 0	10.X 9	25.V 237	11.VI 254	27.VI 270	17.VII 290	30.VII 303	X.VII 303
Salihli	38° 29'	28° 09'	140	24.X 0	7.XI 14	29.III 157	29.IV 188	24.V 213	10.VI 230	25.VI 245	X.VI 245
Saruhanlı	38° 42'	27° 26'	516	23.XI 0	8.XII 15	12.III 110	24.IV 153	3.V 162	23.V 182	13.VI 203	XI.VI 203
Sarayköy	37° 55'	28° 55'	169	20.XI 0	1.XII 11	26.XII 36	12.II 84	5.III 106	12.IV 144	10.V 172	XI.V 172
Simav	39° 05'	28° 59'	850	10.XI 0	18.XI 8	20.IV 162	15.V 187	30.V 202	15.VI 218	15.VII 248	XI.VII 248

KIŞLIK BUĞDAY

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955 1956
Altınova	38° 41'	32° 18'	1030	1.X 0	2.I 93	8.V 220	22.V 234	6.VI 249	14.VI 257	10.VII 283	X.VII 283
Aksaray	38° 23'	35° 03'	980	10.X 0	3.XI 24	7.V 210	30.V 233	12.VI 246	30.VI 264	25.VII 289	X.VII 289
Akşehir	38° 21'	31° 23'	995	20.XI 0	30.XI 10	1.V 163	17.V 179	5.VI 198	27.VI 220	30.VII 253	XI.VII 253
Alpu	39° 46'	30° 58'	765	3.XI 0	24.XI 21	20.V 199	1.VI 211	14.VI 224	26.VI 236	14.VII 254	XI.VII 254
Ayaş	40° 01'	32° 20'	825	15.X 0	10.XII 56	30.IV 198	10.VI 239	15.VI 244	27.VI 256	25.VII 284	X.VII 284
Bâla	39° 33'	33° 08'	1300	1.X 0	13.X 12	29.II 151	22.V 234	29.V 241	25.VI 268	22.VII 295	X.VII 295
Ballı	39° 50'	33° 30'	—	27.X 0	26.XI 30	23.V 209	3.VI 220	15.VI 232	24.VI 241	14.VII 261	X.VII 261
Bor	37° 54'	34° 35'	1100	20.IX 0	20.X 30	30.IV 223	16.V 239	1.VI 255	11.VI 265	29.VI 283	IX.VI 283
Çankırı	40° 36'	33° 37'	730	15.X 0	10.XI 26	12.IV 180	28.V 226	3.VI 232	17.VI 246	15.VII 274	X.VII 274
Çamlıdere	40° 28'	32° 39'	—	17.X 0	8.XI 22	30.V 226	20.VI 247	1.VII 258	7.VII 264	30.VII 287	X.VII 287
Çifteler	39° 21'	31° 02'	910	30.X 0	18.XI 19	18.V 201	9.VI 223	13.VI 227	25.VI 239	10.VII 254	X.VII 254
Gemerek	39° 10'	36° 03'	1200	8.I 0	12.II 35	28.V 140	22.VI 165	27.VI 170	8.VII 181	26.VII 199	
Çumra	37° 35'	32° 41'	1020	12.X 0	6.XI 25	6.V 207	25.V 226	25.V 226	15.VI 247	21.VII 283	X.VII 283
Develi	38° 23'	35° 30'	1180	5.X 0	1.XI 27	22.IV 200	3.VI 242	18.VI 257	28.VI 267	8.VII 277	X.VII 277
Elmadağ	39° 54'	33° 13'	1130	20.IX 0	22.X 32	4.VI 258	16.VI 270	21.VI 275	28.VI 282	15.VII 299	IX.VII 299
Ereğli	37° 30'	34° 04'	980	30.IX 0	12.XI 43	8.V 221	26.V 239	1.VI 245	11.VI 255	5.VII 279	IX.VII 279
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	25.X 0	6.XI 104	5 V 193	20.V 208	31.V 219	10.VI 229	25.VI 244	X.VI 244
Gözlü	38° 27'	32° 22'	970	18.X 0	28.XI 41	1.V 196	1.VI 227	8.VI 234	20.VI 246	18.VII 274	XI.VII 274
Haymana	39° 26'	33° 31'	1225	24.X 0	11.XI 17	24.V 213	16.VI 236	21.VI 241	30.VI 250	30.VII 280	XI.VII 280
Kangal	39° 15'	37° 25'	1440	26.X 0	15.IV 172	15.VI 233	26.VI 244	4.VII 252	16.VII 264	20.VIII 299	X.VIII 299
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	I.X 0	27.I 108	21.IV 193	27.V 229	2.VI 235	25.VI 258	20.VII 283	X.VII 283
Kadınhan	38° 14'	32° 12'	1030	8.X 0	18.XI 41	8.V 213	15.V 220	10.VI 246	20.VI 256	10.VII 276	X.VII 276
Kızılinler (Eskişehir)	39° 46'	30° 31'	—	3.XI 0	17.XI 14	18.V 197	1.VI 211	8.VI 218	23.VI 233	20.VII 260	XI.VII 260
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	20.X 0	8.I 80	16.IV 179	26.V 219	5.VI 229	11.VI 235	18.VII 272	X.VII 272
Keskin	39° 41'	33° 37'	1140	2.XII 0	13.XII 11	27.IV 147	4.VI 185	25.VI 206	5.VII 216	27.VII 238	XII.VII 238
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	25.XII 0	17.I 23	14.V 141	4.VI 162	16.VI 174	29.VI 187	11.VII 199	XII.VII 199
Kırşehir	39° 08'	34° 10'	985	10.X 0	27.X 17	30.IV 203	9.VI 243	17.VI 251	25.VI 269	27.VII 291	X.VII 291
Konuklar	38° 19'	32° 21'	1066	4.X 0	5.XI 32	15.V 224	20.V 229	5.VI 245	15.VI 255	21.VII 291	X.VII 291
Koçaş	38° 25'	33° 57'	970	10.X 0	18.XII 69	10.V 213	4.VI 238	8.VI 242	15.VI 249	22.VII 286	X.VII 286
Malya	39° 20'	34° 20'	1050	10.X 0	17.I 99	20.V 223	15.VI 249	21.VI 255	30.VI 264	25.VII 280	X.VII 289

KIŞLIK BUĞDAY

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955 1956
Mahmudiye	39° 21′	31° 02′	910	6.X 0	27.XI 52	14.V 221	3.VI 241	10.VI 248	3.VII 271	18.VII 286	X.VII 286
Mihallıçcık	39° 52′	31° 28′	1325	30.XI 0	13.II 75	18.V 170	27.VI 210	6.VII 219	12.VII 225	10.VIII 254	XI.VIII 254
Mucur	39° 04′	34° 22′	1100	10.X 0	24.X 14	17.V 220	17.V 220	7.VI 241	10.VI 244	25.VII 289	X.VII 289
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—	12.XI 0	23.XI 11	25.IV 165	15.V 185	7.VI 208	15.VI 216	5.VII 236	XI.VII 236
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239	5.X 0	20.XI 46	12.V 220	23.V 231	I.VI 240	20.VI 259	27.VI 266	X.VI 266
Polatlı	39° 35′	32° 08′	875	18.X 0	10.XII 53	15.V 210	5.VI 231	17.VI 243	29.VI 255	1.VIII 288	X.VIII 288
Ş. Koçhisar	38° 56′	33° 35′	975	16.X 0	16.XI 31	18.V 215	26.V 223	9.VI 237	16.VI 244	29.VI 257	X.VI 257
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1430	5.XI 0	27.XI 22	17.V 194	5.VI 213	20.VI 228	29.VI 237	17.VII 255	XI.VII 255
Ulaş	39° 26′	37° 02′	1280	8.XI 0	24.I 77	16.VI 221	24.VI 229	8.VII 243	22.VII 257	10.VIII 276	XI.VIII 276
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1325	28.X 0	18.XI 21	28.IV 183	2.VI 218	26.VI 242	15.VII 261	30.VII 276	X.VII 276
Seyitgazi	39° 27′	30° 43′	1000	7.XI 0	23.XI 16	10.V 185	20.VI 226	27.VI 233	6.VII 242	19.VII 255	XI.VII 255
Acıpayam	37° 47′	29° 05′	920	14.X 0	23.XI 40	14.IV 182	22.V 220	30.V 228	22.VI 251	12.VII 271	X.VII 271
Adana	36° 59′	35° 18′	20	27.X 0	6.XI 10	28.III 153	27.IV 183	3.V 189	12.V 198	25.V 211	X.V 211
Afşin	38° 15′	36° 55′	1150	20. X 0	7.XI 18	15.IV 178	26.V 219	10.VI 234	27.VI 251	18.VII 272	X.VII 272
Akseki	37° 02′	31° 49′	1245	9.XI 0	21.XI 12	16.IV 159	19.V 192	26.V 199	5.VI 209	28.VI 232	XI.VI 232
Alata	36° 49′	34° 36′	—	7.XI 0	15.XI 8	25.II 110	20.III 134	5.IV 150	25.IV 170	29.V 204	XI.V 204
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	10.XI 0	20.XI 10	25.I 76	15.II 97	25.III 136	5.V 177	30.V 202	XI.V 202
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	21.XI 0	6.XII 15	28.II 99	28.IV 158	2.V 163	20.V 181	10.VI 202	XI.VI 202
Antakya	36° 15′	36° 10′	93	22.XI 0	30.XI 8	25.III 124	29.IV 159	12.V 172	16.VI 207	24.VI 215	XI.VI 215
Arsuz	36° 27′	35° 54′	10	I.XI 0	10.XI 9	15.IV 166	29.IV 180	15.V 196	29.V 210	15.VII 257	XI.VII 257
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	15.X 0	28.X 13	24.IV 192	15.V 213	22.V 220	10.VI 239	5.VII 264	X.VII 264
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	15.X 0	15.X 0	18.IV 186	10.V 208	16.V 214	19.VI 248	8.VII 268	X.VII 268
Ceyhan	37° 01′	35° 47′	30	9.XII 0	13.XII 4	21.II 74	2.IV 115	10.IV 123	26.V 169	29.V 172	XII.V 172
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	29.XI 0	10.XII 11	15.III 107	2.IV 125	20.IV 143	20.IV 143	19.V 172	XI.V 172
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	5.X 0	15.X 10	15.IV 192	10.V 217	25.V 232	10.VI 248	25.VI 263	X.VI 263
Hassa	36° 48′	36° 28′	450	18.XI 0	25.XI 7	3.IV 137	16.IV 150	27.IV 161	10.V 174	15.VI 210	XI.VI 210
İslahiye	37° 03′	36° 36.	518	20.XI 0	8.XII 18	10.IV 142	22.IV 154	2.V 164	19.V 181	20.VI 213	XI.VI 213
Maraş	37° 36′	36° 56′	700	7.XII 0	27.XII 20	17.IV 132	28.IV 143	8.V 153	25.V 170	20.VI 196	XII.VI 196
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	7.XI 0	15.XI 8	25.II 110	20.III 134	5.IV 150	25.IV 170	29.V 204	XI.V 204
Osmaniye	37° 10′	36° 10′	120	27.XI 0	14.XII 17	25.III 119	17.IV 142	6.V 161	18.V 173	15.VI 201	XI.VI 201

KIŞLIK BUĞDAY

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955 1956
Tefenni	37° 18'	29° 47'	1142	9.XI 0	10.XII 31	10.V 183	28.V 201	10.VI 214	28.VI 232	15.VII 249	XI.VII 249
Reyhanlı	36° 21'	36° 35'	—	13.XI 0	19.XII 36	30.I 78	9.III 117	19.IV 158	19.V 188	1.VI 201	XI.VI 201
Sabunluk (Antakya)	36° 15'	36° 10'	—	20.XI 0	27.XI 7	23.III 124	28.IV 160	5.V 167	14.V 176	7.VI 200	XI.VI 200
Saylak	-	-	-	6.XI 0	28.XI 22	5.III 120	15.IV 161	24.IV 170	1.V 177	26.V 202	XI.V 202
Silifke	36° 21'	33° 56'	30	15.X 0	1.XI 17	7.III 144	13.III 150	20.III 157	7.IV 175	25.V 223	X.V 223
Saimbeyli	38° 10'	36° 05'	980	25.IX 0	7.X 12	28.IV 216	8.V 226	21.V 239	15.VI 264	30.VI 278	IX.VI 239
Tarsus	36° 55'	34° 54'	40	25.XI 0	3.XII 8	6.III 102	2.IV 129	8.IV 135	25.IV 152	25.VI 213	XI.VI 213
Yenişehir(Reyhanlı)	36° 21'	36° 35'	—	3.XI 0	10.XI 7	20.III 138	15.IV 164	25.IV 174	10.V 189	30.V 209	XI.V 209
Yayladağı	35° 55'	36° 03'	—	28.X 0	3.XI 16	17.IV 172	7.V 192	12.V 197	25.V 210	22.VI 238	X.VI 238
Alpaslan	38° 50'	41° 40'	1380	1.X 0	15.IV 197	2.VI 245	23.VI 266	2.VII 275	17.VII 290	3.VIII 307	X.VIII 307
Diyadin	39° 33'	43° 41'	1900	19.X 0	24.III 156	20.VI 244	3.VII 257	—	23.VII 277	22.VII 307	X.VII 307
Elazığ	38° 40'	39° 30'	1105	6.X 0	29.X 14	10.V 217	15.V 222	8.VII 276	17.VII 285	22.VII 290	XI.VII 290
Erzurum	39° 55'	41° 16'	1893	29.IX 0	3.X 4	25.V 239	20.VI 265	2.VII 277	15.VII 290	10.VIII 316	X.VIII 316
Elbistan	38° 12'	37° 12'	1150	10.X 0	22.X 12	15.V 218	10.VI 244	20.VI 254	28.VI 262	10.VII 274	X.VII 274
Iğdır	39° 56'	44° 02'	856	18.XI 0	30.XII 42	5.IV 138	30.V 193	2.VI 196	26.VI 220	13.VII 237	XI.VII 237
Karaköse	39° 45'	43° 03'	1638	16.X 0	23.X 7	20.V 217	10.VI 238	15.VII 273	26.VII 284	15.VIII 304	X.VIII 304
Hakkari	37° 34'	43° 46'	1620	20.IX 0	1.X 11	1.VI 255	20.VI 274	29.VI 283	9.VII 293	31.VII 315	IX.VII 315
Malatya	38° 21'	38° 18'	977	27.IX 0	20.XI 54	11.IV 197	10.V 226	19.V 235	27.V 243	27.VI 274	IX.VI 274
Mardin	37° 18'	40° 44'	150	2.X 0	22.XI 51	10.IV 191	25.IV 206	5.V 216	20.V 231	15.VI 257	X.VI 257
Tercan	39° 47'	40° 23'	1500	1.X 0	8.X 7	31.V 243	10.VI 253	20.VI 263	30.VI 273	15.VII 288	X.VII 288
Harpato (Sivrice)	38° 27'	39° 13'	1225	12.IX 0	16.IX 4	10.V 241	22.V 253	10.VI 272	15.VI 277	31.VII 323	IX.VII 323
Van	38° 28'	43° 21'	1732	10.IX 0	30.IX 20	25.IV 227	28.V 260	8.VI 271	21.VI 284	15.VII 308	IX.VI 308
Diyarbakır	37° 55'	40° 12'	677	25.X 0	24.XI 30	23.IV 181	9.V 197	15.V 203	28.V 216	18.VI 237	IX.VI 237
Urfa	37° 08'	38° 46'	547	4.XII 0	21.XII 17	29.III 116	30.IV 148	11.V 159	25.V 173	20.VI 199	XII.VI 199
Gaziantep	37° 05'	37° 22'	849	5.X 0	30.XII 86	5.V 213	20.V 228	26.V 234	7.VI 246	26.VI 265	X.VI 265
Siirt	37° 56'	41° 56'	895	10.XI 0	25.XII 45	5.II 87	26.V 198	3.VI 206	12.VI 215	27.VI 230	XI.VI 230
Sürüç	36° 58'	38° 24'	500	10.X 0	4.XII 55	30.IV 203	3.V 206	20.V 223	30.V 233	16.VI 250	X.VI 250
Mürşütpınar	36° 58'	38° 24'	—	17.IX 0	2.X 15	2.III 167	3.IV 199	30.V 256	30.VI 287	8.VII 295	IX.VII 295
Ceylanpınar	36° 50'	39° 55'	—	3.XI 0	1.XII 28	10.II 99	20.III 138	5.IV 154	3.V 182	16.VI 226	XI.VI 226

YAZLIK BUĞDAY

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1956
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	20.III 0	27.III 7	10.IV 21	15.V 56	29.V 70	16.VI 88	30.VII 132	III.VII 132
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	15.III 0	31.III 16	25.IV 41	18.V 64	25.V 71	30.V 76	16.VII 123	III.VII 123
Zile	40° 17'	35° 54'	700	5.III 0	20.III 15	28.VI 115	3.VII 120	12.VII 129	30.VII 147	15.VIII 163	III.VIII 163
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	10.IV 0	19.IV 9	8.V 28	19.VI 70	28.VI 79	8.VII 89	17.VII 98	IV.VII 98
Çorum	40° 33'	34° 58'	798	3.II 0	20.II 17	30.IV 87	20.V 107	10.VI 128	21.VI 139	28.VII 176	II.VII 176
Bornava	38° 28'	27° 15'	60	7.II 0	15.II 8	26.III 48	10.IV 63	10.V 93	25.V 108	8.VI 122	II.VII 122
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	29.III 0	8.IV 10	15.V 47	3.VI 66	9.VI 72	18.VI 81	10.VII 103	III.VII 103
Emirdağ	39° 02'	31° 10'	945	18.III 0	13.IV 26	24.V 67	5.VI 79	24.VI 98	2.VII 106	26.VII 130	III.VII 130
Tavşanlı	39° 32'	29° 27'	860	2.V 0	10.V 8	5.VI 34	10.VII 69	20.VII 79	28.VII 87	6.VIII 96	V.VIII 96
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	27.III 0	7.IV 11	10.VI 75	15.VI 80	20.VI 85	25.VI 90	26.VII 121	III.VII 121
Kangal	39° 15'	37° 25'	1440	12.IV 0	3.V 21	25.VI 74	2.VII 81	7.VII 86	14.VII 93	10.VIII 120	IV.VIII 120
Sorgun	39° 48'	35° 12'	1200	10.I 0	30.III 79	25.V 135	20.VI 161	30.VI 171	10.VII 181	10.VIII 212	I.VIII 212
Ulaş	39° 26'	37° 02'	1280	8.IV 0	24.I 77	16.VI 221	24.VI 229	8.VII 243	22.VII 257	10.VIII 276	IV.VIII 276
Çankırı	40° 36'	33° 37'	730	10.II 0	17.III 36	12.IV 62	28.V 108	3.VI 114	17.VI 128	15.VII 156	II.VII 156
Çankırı	40° 36'	33° 37'	730	10.II 0	17.III 36	7.IV 57	23.V 104	1.VI 113	15.VI 127	17.VII 189	II.VII 189
Gemerek	39° 10'	36° 03'	1200	8.I 0	12.II 35	28.V 140	22.VI 165	27.VI 170	8.VII 181	26.VII 199	I.VII 199
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	26.IV 0	3.V 7	20.V 24	26.V 30	6.VI 41	26.VI 61	12.VII 77	IV.VII 77
Cılavuz	40° 36'	43° 05'	—	I.IV 0	12.IV 11	7.V 36	8.VI 68	15.VI 75	30.VI 90	25.VII 115	IV.VII 115
Elazığ	38° 40'	39° 30'	1105	12.III 0	21.III 9	7.VII 117	23.VII 133	12.VIII 153	19.VIII 160	26.VIII 167	III.VIII 167
Erzincan	39° 44'	39° 30'	1213	2.IV 0	22.IV 20	6.VI 65	16.VI 75	26.VI 85	8.VII 97	22.VII 111	IV.VII 111
Erzurum	39° 55'	41° 16'	1893	27.IV 0	2.V 14	25.VI 59	7.VII 71	10.VII 74	25.VII 89	10.VIII 105	IV.VIII 105
Karaköse	39° 45'	43° 03'	1638	12.IV 0	12.V 30	5.VI 54	13.VI 62	25.VII 104	28.VII 107	10.VIII 120	IV.VIII 120
Kars	40° 36'	43° 05'	1750	26.IV 0	6.V 10	5.VI 40	10.VII 75	21.VII 86	6.VIII 102	28.VIII 124	IV.VIII 129
Palu	38° 42'	39° 55'	1000	6.II 0	10.II 4	10.IV 64	15.V 99	30.V 114	16.VI 131	18.VII 163	II.VII 163

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955 1956
Haymana	39° 26'	37° 31'	1225	19.XII 0	12.III 84	20.V 153	10.VI 174	15.VI 179	23.VI 187	20.VII 214	XII-VII 214
Gözlü	38° 27'	32° 22'	970	1.X 0	14.XI 44	1.V 213	21.V 233	1.VI 244	12.VI 255	11.VII 284	X-VII 284
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	16.X 0	25.I 101	17.IV 184	21.V 218	25.V 222	20.VI 248	12.VII 270	X-VII 270
Kızılinler	39° 16'	30° 31'	—	5.XI 0	18.XI 13	17.V 194	1.VI 209	7.VI 215	19.VI 227	14.VII 252	XI-VII 252
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	15.X 0	8.I 85	15.IV 183	24.V 222	5.IV 234	11.VI 240	12.VII 271	X-VII 271
Keskin	39° 41'	33° 37'	1140	5.XII 0	18.XII 13	30.IV 147	7.VI 185	28.VI 206	8.VII 216	30.VII 238	XII-VII 238
Kırşehir	39° 08'	34° 11'	985	28.X 0	1.III 125	10.V 195	17.V 202	2.VI 218	26.VI 242	20.VII 266	X-VII 266
Konuklar	38° 19'	32° 21'	1066	15.X 0	9.XI 25	7.V 205	12.V 210	29.V 227	10.VI 239	16.VII 275	X-VII 275
Koçaş	38° 25'	33° 57'	970	4.X 0	3.XI 30	2.V 211	25.V 234	2.VI 242	11.VI 251	7.VII 277	X-VII 277
Mahmuduye	39° 21'	31° 02'	910	4.XI 0	24.XI 20	12.II 190	1.VI 210	9.VI 218	1.VII 240	10.VII 249	X-VII 249
Mucur	39° 04'	34° 22'	110	28.X 0	1.III 125	10.V 195	17.V 202	2.VI 218	26.VI 242	20.VII 266	X-VII 266
Polatlı	39° 35'	32° 08'	875	8.X 0	1.XII 54	9.V 214	22.V 227	31.V 236	17.VI 253	11.VII 277	X-VII 277
Sivas	39° 45'	37° 01'	1285	10.X 0	2.XII 53	1.V 204	1.VI 235	13.VI 247	22.VI 256	10.VII 274	X-VII 274
Seydişehir	37° 25'	31° 51'	1150	2.IX 0	17.IX 15	12.V 253	5.VI 277	27.VI 299	10.VIII 343	30.VIII 363	IX-VIII 363
Ş Koçhisar	38° 56'	33° 35'	975	22.X 0	21.XI 30	9.V 200	15.V 206	2.VI 224	10.VI 232	21.VI 243	X-VI 243
Ulaş	39° 26'	37° 02'	1280	8.XI 0	22.I 75	13.VI 218	22.VI 227	4.VII 239	19.VII 254	2.VIII 268	XI-VIII 268
Yozgat	39° 50'	34° 49'	1325	20.X 0	15.XI 26	5.IV 167	5.V 197	10.VI 233	5.VII 258	10.VIII 294	X-VIII 294
Antakya	36° 15'	36° 10'	93	5.XI 0	15.XI 10	20.II 107	28.IV 175	10.V 187	20.V 197	10.VI 218	XI-VI 218
Akseki	37° 02'	31° 49'	1245	11.XI 0	26.XI 15	5.IV 146	6.V 177	20.V 191	27.V 198	26.VI 228	XI-VI 228
Alata	36° 49'	34° 36'	—	31.X 0	10.XI 10	2.III 123	27.III 148	9.IV 161	26.IV 178	30.V 212	X-V 212
Anamur	36° 06'	32° 50'	34	7.XI 0	18.XI 11	20.I 74	10.II 95	20.III 134	25.IV 170	25.V 200	XI-V 200
Antalya	36° 53'	30° 42'	43	20.XI 0	30.XI 10	7.III 108	14.IV 146	21.IV 153	1.V 163	20.V 182	XI-V 182
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	2.XI 0	11.XI 9	2.V 182	19.V 199	25.V 205	8.VI 219	21.VI 232	XI-VI 232
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	10.XI 0	6.XII 26	25.II 107	1.IV 143	11.IV 153	29.IV 171	17.V 189	XI-V 189
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	15.X 0	25.X 10	15.IV 183	5.V 203	20.V 218	5.VI 234	25.VI 254	X-VI 254
İslahiye	37° 03'	36° 36'	518	17.XI 0	5.XII 18	3.IV 136	17.IV 138	1.V 166	17.V 182	12.VI 208	XI-VI 208
Isparta	37° 45'	30° 33'	1052	28.XI 0	18.XII 20	18.IV 142	14.V 168	25.V 179	10.VI 195	15.VII 230	XI-VII 230
Keçiborlu	37° 56'	30° 17'	1005	16.XII 0	1.I 16	9.II 55	13.III 88	15.IV 121	21.V 157	16.VI 183	XII-VI 183
Mersin	36° 49'	34° 36'	6	30.XI 0	10.XII 10	2.III 93	27.III 118	9.IV 131	26.IV 148	30.V 182	XI-V 182
Mut	36° 39'	33° 27'	275	19.XII 0	28.XII 9	21.III 93	8.IV 111	17.IV 120	28.IV 131	23.V 156	XII-V 156
Osmaniye	37° 10'	36° 10'	120	27.XI 0	12.XII 15	20.III 114	11.IV 136	9.V 164	10.V 165	9.VI 195	XI-VI 195

KIŞLIK ARPA

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955 1956
Tefenni	37° 18'	29° 47'	1142	10.I 0	20.II 41	1.V 112	18.V 129	10.VI 152	25.VI 167	5.VII 177	I.VII 177
Reyhanlı	36° 18'	36° 32'	195	3.XII 0	18.XII 15	30.I 58	3.III 91	3.IV 122	3.V 152	5.VI 185	XII.VI 185
Ceylanpınar	38° 08'	36° 08'	400	29.IX 0	13.X 14	20.IV 204	5.V 219	18.V 232	10.VI 255	25.VI 270	IX.VI 270
Silifke	36° 21'	33° 56'	30	15.X 0	1.XI 17	7.II 144	14.III 151	20.III 157	7.IV 175	20.V 218	X.V 218
Yenişehir	40° 15'	29° 40'	250	5.XI 0	12.XI 7	10.III 135	11.IV 158	21.IV 168	4.V 181	22.V 199	XI.V 199
Ceylanpnar	36° 50'	39° 55'	—	20.X 0	5.XII 46	8.II 111	20.III 152	5.IV 168	2.V 195	4.VII 258	X.VII 258
Elazığ	38° 40'	39° 30'	1105	10.X 0	21.X 11	7.V 210	13.V 216	2.VI 236	14.VI 248	22.VI 256	X.VI 256
Iğdır	39° 56'	44° 02'	858	5.XI 0	20.III 135	15.IV 161	11.V 187	18.V 194	29.V 205	10.VII 247	XI.VII 247
Malatya	38° 21'	30° 18'	977	15.X 0	13.XI 29	8.IV 176	5.V 203	15.V 213	23.V 221	15.VI 244	X.VI 244
Mardin	37° 18'	40° 44'	1150	20.IX 0	22.XI 62	22.III 184	5.IV 198	15.IV 208	27.IV 220	25.V 248	IX.V 248
Diyarbakır	37° 55'	40° 12'	677	25.X 0	28.XI 34	13.IV 171	1.V 189	9.V 197	20.V 208	5.VI 224	XVI 224
Urfa	37° 08'	38° 46'	547	5.XII 0	19.XII 14	3.III 89	18.IV 135	27.IV 144	5.V 152	25.V 172	XII.V 172
Sürüç	36° 58'	38° 24'	500	2.X 0	1.XII 60	15.IV 196	24.IV 205	3.V 214	14.V 225	20.V 231	X.V 231
Siirt	37° 56'	41° 56'	895	5.XI 0	15.XII 40	1.V 178	24.V 201	1.VI 209	11.VI 219	25.VI 233	XI.VI 233

YAZLIK ARPA

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1956
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	25.III 0	30.III 5	13.IV 19	10.V 46	25.V 61	31.V 67	27.VI 94	III.VI 94
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	15.III 0	4.IV 20	3.V 49	25.V 71	29.V 75	10.VI 87	30.VI 107	III.VI 107
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	15.III 0	31.III 16	23.IV 39	17.V 63	22.V 68	29.V 75	5.VII 112	III.VII 112
Türkeli	—	—	—	10.III 0	30.III 20	25.V 76	10.VI 92	15.VI 97	25.VI 107	15.VII 127	III.VII 127
Torul	40° 34'	39° 18'	930	25.III 0	8.IV 14	10.V 46	20.V 56	29.V 65	15.VI 82	30.VI 97	III.VI 97
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	7.IV 0	16.IV 9	20.V 23	12.VI 66	21.VI 75	7.VII 91	25.VII 109	IV.VII 109
Kelkit	40° 08'	39° 24'	1430	3.IV 0	20.IV 17	23.V 50	22.VI 80	30.VI 88	12.VII 100	27.VII 115	IV.VII 115
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	10.IV 0	29.IV 19	12.V 32	30.V 50	8.VI 59	18.VI 69	16.VII 97	IV.VII 97
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	15.II 0	20.III 34	17.V 92	28.V 103	6.VI 112	25.VI 131	2.VII 138	II.VII 138
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	10.II 0	20.II 10	22.III 41	6.IV 56	4.V 84	17.V 97	5.VI 116	II.VI 116
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	27.III 0	5.IV 9	10.IV 75	14.VI 79	19.VI 84	24.VI 89	20.VII 115	III.VII 115

YAZLIK ARPA

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1956
Tavşanlı	39° 32'	29° 27'	860	16.IV 0	26.IV 10	15.V 29	1.VI 46	10.VI 55	1.VII 76	11.VII 86	IV-VII 86
Aksaray	38° 23'	35° 03'	980	27.II 0	20.III 22	2.V 65	20.V 83	7.VI 101	20.VI 114	20.VII 144	II.VII 144
Bor	37° 54'	34° 35'	1100	21.II 0	23.III 31	1.V 70	17.V 86	2.VI 102	12.VI 112	24.VI 124	II.VI 124
Çankırı	40° 36'	33° 37'	730	4.III 0	27.III 23	17.IV 44	22.V 79	27.V 84	10.VI 98	12.VII 130	III-VII 130
Develi	38° 23'	35° 30'	1180	21.III 0	6.IV 16	17.V 57	22.V 62	31.V 71	8.VI 79	26.VI 97	III.VI 97
Elmadağ	39° 54'	33° 13'	1130	15.IV 0	27.V 42	3.VI 49	10.VI 56	15.VI 61	20.VI 66	3.VII 79	IV-VII 79
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	9.IV 0	21.IV 12	2.VI 54	14.VI 66	21.VI 73	30.VI 82	13.VII 95	IV-VII 95
Niğde	37° 59'	34° 40'	1239	8.III 0	25.III 17	20.V 73	28.V 81	16.VI 100	23.VI 107	30.VI 114	III-VI 114
Ş. Koçhisar	38° 56'	33° 35'	975	26.II 0	25.III 28	8.V 72	25.V 89	I.VI 96	15.VI 110	25.VI 120	II.VI 120
Ulukışla	37° 33'	34° 29'	1130	25.III 0	17.IV 23	25.V 61	10.VI 77	17.VI 84	25.VI 92	11.VII 108	III.VII 108
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	10.IV 0	29.IV 19	12.V 32	30.V 50	8.VI 59	18.VI 69	16.VII 97	IV-VII 97
Kastomonu	41° 22'	33° 46'	800	7.IV 0	16.IV 9	20.IV 23	12.VI 66	21.VI 75	7.VII 91	25.VII 109	IV-VII 109
Kayabaşı	40° 39'	35° 51'	—	3.III 0	21.III 18	4.V 62	11.V 69	17.V 75	5.VI 94	23.VI 112	III.VI 112
Kelkit	40° 08'	39° 24'	1430	3.IV 0	20.IV 17	23.V 50	22.VI 80	30.VI 88	12.VII 100	27.VII 115	IV-VII 115
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	25.III 0	30.III 5	13.IV 19	10.V 46	25.V 61	31.V 67	27.VI 94	III.VI 94
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	15.III 0	4.IV 20	3.V 49	25.V 71	29.V 75	10.VI 87	30.VI 107	III.VI 107
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	15.III 0	31.III 16	23.IV 39	17.V 63	22.V 68	29.V 75	5.VII 112	III.VII 112
Türkeli	—	—	—	10.III 0	30.III 20	25.V 76	10.VI 92	15.VI 97	25.VI 107	15.VII 127	III.VII 127
Torul	40° 34'	39° 18'	930	25.III 0	8.IV 14	10.V 46	20.V 56	29.V 65	15.VI 82	30.VI 97	III.VI 97
Afşin	38° 15'	36° 55'	1150	5.III 0	31.III 26	25.IV 51	30.V 86	3.VI 90	18.VI 105	1.VII 118	III.VII 118
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	10.III 0	20.III 10	25.IV 46	15.V 66	5.VI 87	15.VI 97	25.VI 107	III.VI 107
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	28.IV 0	6.V 8	21.V 23	28.V 30	9.VI 42	26.VI 59	16.VII 79	IV-VII 79
Elazığ	38° 40'	39° 30'	1105	1.III 0	18.III 17	15.V 75	10.VI 101	25.VI 116	5.VII 126	20.VII 141	III.VII 141
Erzincan	39° 44'	39° 30'	1213	12.IV 0	27.IV 15	7.VI 56	17.VI 66	26.VI 75	6.VII 85	20.VII 99	IV-VII 99
Erzurum	39° 55'	41° 16'	1893	22.IV 0	4.V 12	16.VI 55	30.VI 69	I.VII 70	13.VII 82	30.VII 99	IV-VII 99
Elbistan	38° 12'	37° 12'	1150	5.III 0	20.III 15	18.V 74	8.VI 95	16.VI 103	26.VI 113	8.VII 125	III.VII 125
Karaköse	39° 45'	43° 03'	1638	12.IV 0	12.V 30	17.VI 66	28.VI 77	10.VII 89	16.VII 95	28.VII 107	IV-VII 107
Kars	40° 36'	43° 05'	1750	21.IV 0	1.V 10	30.V 39	30.VI 70	9.VII 79	27.VIII 97	14.VIII 115	IV-VIII 115
Tercan	39° 47'	40° 23'	1500	10.IV 0	16.IV 6	31.V 51	6.VI 57	12.VI 63	24.VI 75	1.VII 82	IV-VII 82
Palu	38° 42'	39° 55'	1000	6.II 0	18.II 12	8.IV 62	2.V 86	11.V 95	28.V 112	10.VII 155	II.VII 155

P A M U K

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	yükseklîği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekte to murcuğur teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	Devreler 1956
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	5.V 0	20.V 15	25.VI 51	12.VII 68	9.IX 127	13.X 161	V-X 161
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	5.V 0	16.V 11	10.VII 66	25.VII 81	2.X 150	26.X 174	V-X 174
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	20.IV 0	15.V 25	10.VII 81	30.VII 101	5.X 168	31.X 194	IV-X 194
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	15.IV 0	5.V 20	10.VI 86	20.VII 96	18.IX 156	22.X 190	IV-X 190
Gökhöyük	40° 30′	35° 40′	500	2.V 0	23.V 21	30.VII 89	16.VIII 106	3.X 154	30.X 181	V-X 181
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	25.IV 0	1.V 6	28.VI 64	5.VII 71	25.IX 153	5.X 163	IV-X 163
Adala	38° 30′	29° 14′	115	15.V 0	25.V 10	25.VI 41	8.VII 54	20.IX 128	30.XI 199	V-XI 199
Bergama	39° 07′	27° 11′	60	20.IV 0	3.V 13	30.VI 71	16.VII 87	17.IX 150	25.X 188	IV-X 188
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	20.IV 0	6.V 16	3.VII 74	20.VII 91	18.IX 151	27.XII 251	IV-XII 251
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	20.IV 0	5.V 15	2.VII 73	24.VII 95	15.IX 148	15.XI 209	IV-XI 209
Medar-Akhisar	38° 55′	27° 52′	101	28.IV 0	13.V 15	12.VII 75	7.VIII 101	2.IX 127	26.XI 212	IV-XI 212
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	6.V 0	14.V 8	20.VI 45	5.VII 60	14.IX 131	23.XI 201	V-XI 201
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	28.IV 0	17.V 19	30.VI 63	20.VII 83	2.X 157	15.XI 101	IV-XI 101
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	10.V 0	22.V 12	20.VII 71	25.VII 76	25.IX 138	30.X 173	V-X 173
Borlu	38° 42′	28° 25′	252	30.IV 0	10.V 10	3.VII 64	10.VIII 102	30.IX 153	31.X 184	IV-X 184
Foça	38° 38′	26° 45′	10	8.V 0	16.V 8	10.VII 63	24.VII 77	18.IX 133	20.XII 226	V-XII 226
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	12.V 0	23.V 11	20.VI 39	15.VII 64	10.IX 146	10.XI 182	V-XI 182
Saruhanlı	38° 42′	27° 26′	516	19.IV 0	30.IV 11	13.VI 55	30.VI 72	18.IX 152	29.X 193	IV-X 193
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—	25.IV 0	20.V 25	20.VII 86	3.VIII 100	25.IX 153	15.X 173	IV-X 173
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	28.III 0	25.V 58	14.VII 108	30.VII 124	15.VIII 140	15.VIII 140	III-VIII 140
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	18.V 0	24.V 6	3.VII 46	14.VII 57	20.IX 125	2.XI 168	V-XI 168
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	5.IV 0	29.IV 24	30.V 55	10.VI 66	25.VIII 142	25.IX 173	IV-IX 173
İslahiye	37° 36′	36° 36′	700	3.V 0	16.V 13	10.VII 68	24.VII 82	26.VIII 115	25.X 175	V-X 175
Maraş	37° 03′	36° 36′	518	15.IV 0	30.IV 15	5.VII 81	15.VII 91	28.VIII 135	17.X 185	IV-X 185
Osmaniye	37° 10′	36° 10′	120	25.IV 0	10.V 15	25.VI 61	15.VII 81	10.IX 138	25.I 153	IV-IX 153
Tarsus	36° 55′	34° 54′	33	31.III 0	18.IV 18	30.VI 91	21.VIII 143	13.IX 168	30.IX 183	III-IX 183
Reyhanlı	36° 18′	36° 32′	195	15.IV 0	25.IV 10	19.V 34	25.VI 71	15.VIII 122	20.IX 158	IV-IX 158
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	10.IV 0	21.IV 11	20.VI 71	24.VI 75	15.VII 96	18.IX 161	IV-IX 161
Elazığ	38° 40′	39° 30′	1105	5.V 0	12.V 7	5.VIII 92	27.VIII 114	10.IX 128	30.X 148	V-X 148
Iğdır	39° 56′	44° 02′	858	18.V 0	27.V 9	14.VIII 57	28.VII 75	16.X 151	3.XII 199	V-XII 199

TÜTÜN

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanmas	Çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devreler 1956
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	10.IV 0	25.IV 15	18.VII 99	20.VIII 132	30.X 203	1.XII 235	IV-XII 235
İnegöl	40° 05′	29° 27′	310	20.III 0	30.V 71	2.VIII 135	30.VIII 163	25.IX 189	25.X 219	III-X 219
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	5.IV 0	24.V 49	29.VII 115	5.IX 153	27.IX 175	27.XI 236	IV-XI 236
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	25.III 0	20.V 56	2.VII 99	21.VIII 149	25.IX 184	20.X 209	III-X 209
Akçaabat	41° 02′	39° 35′	—	20.III 0	1.VI 73	15.VII 117	2.VIII 135	18.VIII 151	5.IX 169	III-IX 169
Erbaa	40° 40′	36° 36′	230	10.III 0	25.V 76	15.VII 127	18.VII 130	30.IX 204	30.IX 204	III-IX 204
Gümüşhacıköy	40° 53′	35° 24′	770	15.IV 0	24.VI 70	12.VIII 119	31.VIII 138	30.IX 168	15.X 183	IV-X 183
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	22.II 0	20.V 87	3.VIII 162	12.VIII 171	23.VIII 182	12.IX 202	II-IX 202
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	15.III 0	30.V 76	15.VII 122	5.VIII 143	30.IX 199	I.X 200	III-X 200
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	15.IV 0	15.VI 61	25.VII 101	1.VIII 108	15.VIII 122	2.IX 140	IV-IX 140
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	16.III 0	29.V 74	15.VII 121	26.VII 132	26.VIII 163	31.VIII 168	III-VIII 168
Pazar	41° 12′	40° 54′	50	1.IV 0	10.VI 70	6.VIII 127	10.VIII 131	3.IX 155	—	—
Maçka	40° 50′	39° 38′	250	20.II 0	12.VI 113	28.VII 159	12.VIII 174	27.IX 220	29.X 252	II-X 252
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	5.IV 0	30.V 55	1.VIII 118	30.VIII 147	30.IX 178	5.X 183	IV-X 183
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	26.II 0	25.IV 59	23.VI 118	20.VII 145	30.VIII 186	15.X 232	II-X 232
Bergama	29° 07′	27° 11′	60	25.I 0	20.IV 85	19.VI 145	24.VII 180	25.VIII 212	8.IX 226	I-IX 226
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	18.XII 0	16.IV 120	11.IV 176	9.VII 229	25.IX 282	27.IX 284	XII-IX 284
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—	8.II 0	3.V 85	2.VII 145	2.VII 176	7.IX 212	26.IX 231	II-IX 231
Medar	38° 55′	27° 52′	—	5.I 0	20.IV 106	15.VI 162	29.VI 176	27.VIII 235	22.IX 261	I-IX 261
Gölmarmara	38° 42′	27° 52′	150	30.XII 0	21.IV 113	17.VI 170	23.VI 176	18.VIII 232	20.IX 265	XII-IX 265
Foça	38° 38′	26° 45′	10	—	10.V 0	25.VI 46	20.VII 71	30.VIII 112	—	—
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	5.III 0	25.IV 51	5.VI 92	7.VII 124	27.VIII 175	5.IX 184	III-IX 184
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	15.II 0	5.V 80	2.VII 138	16.VII 152	24.IX 222	28.IX 226	II-IX 226
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	120	13.XII 0	30.III 107	3.VI 172	20.VI 189	23.VII 222	15.VIII 245	XII-VIII 245
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	30.I 0	15.IV 76	20.VI 142	30.VI 151	15.VIII 198	25.VIII 208	I-VIII 208
Yeleğen-Eşme	38° 27′	29° 00′	900	20.III 0	10.V. 51	10.VII 112	30.VII 132	30.VIII 163	8.IX 172	III-IX 172
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	10.III 0	10.V 61	25.VII 137	20.VIII 163	28.IX 202	15.X 219	III-X 219
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	5.I 0	25.III 80	10.VI 157	16.VII 193	28.VIII 236	—	—
Yayladağı	35° 57′	35° 59′	450	20.II 0	20.V 90	2.VII 133	20.VII 151	20.VIII 182	25.VIII 187	II-VIII 187

ŞEKER PANCARI

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Ekim	Fidelerin görülmsi	Sıraların Dolması	Kenar yaprağı sarması	Hasat	Devreler 1956
Adapazarı	40° 47'	30° 25'	31	5.IV 0	24.IV 19	3.V 28	23.VII 109	30.VII 116	IV.VII 116
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	25.IV 0	13.V 18	3.VI 39	3.VII 69	26.VIII 123	IV.VIII 123
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	15.IV 0	1.V 16	8.V 23	20.VIII 127	26.VIII 133	IV.VIII 133
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	30.III 0	12.IV 13	25.V 56	1.VIII 125	10.VIII 133	III.VIII 133
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	5.IV 0	20.IV 15	4.V 29	15.VII 101	28.VII 114	IV.VII 114
İzmit - Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	28.III 0	7.IV 10	19.IV 22	18.VII 112	28.VII 122	III.VII 122
Lüleburgaz	41° 24'	27° 25'	45	14.IV 0	3.V 19	28.V 44	18.VII 95	14.VIII 122	IV.VIII 122
Uzunköprü	41° 16'	24° 41'	45	20.IV 0	10.V 20	28.V 38	5.VIII 107	20.VIII 122	IV.VIII 122
Yenişehir	40° 15'	25° 40'	250	23.III 0	4.IV 12	8.IV 16	27.VII 126	1.XI 223	III.XI 223
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	23.IV 0	1.V 8	22.VI 60	2.IX 132	14.X 174	IV.X 174
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	1.IV 0	22.IV 21	10.V 39	15.VII 105	22.VIII 143	IV.VIII 143
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	28.III 0	15.IV 18	4.V 37	17.VIII 142	2.IX 158	III.IX 185
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	25.III 0	18.IV 24	20.VI 87	10.VII 107	18.VIII 146	III.VIII 146
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	24.III 0	13.IV 20	27.IV 34	23.VII 121	10.IX 170	III.IX 170
Emirdağ	39° 02'	31° 10'	945	5.IV 0	25.IV 20	25.V 50	25.VIII 142	10.IX 158	IV.IX 158
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	5.IV 0	25.IV 20	28.V 53	26.X 204	31.X 209	IV.X 209
Uşak	38° 40'	29° 25'	921	6.III 0	2.IV 27	25.V 80	10.VI 96	25.VIII 172	III.VIII 172
Sinav	39° 05'	28° 59'	850	26.III 0	20.IV 25	5.V 40	20.VIII 147	9.IX 167	III.IX 167
Sandıklı	38° 27'	30° 16'	950	20.IV 0	13.V 23	1.VI 42	25.VIII 127	20.IX 153	IV.IX 153
Alpu	39° 46'	30° 58'	765	16.IV 0	30.IV 14	25.V 39	28.VI 103	30.VII 105	IV.VII 105
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	26.III 0	5.IV 10	20.V 55	20.VIII 147	7.IX 165	III.IX 165
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	1.IV 0	29.IV 28	15.V 44	10.VIII 131	20.IX 172	IV.IX 172
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	30.IV 0	20.V 20	28.V 28	5.IX 128	20.IX 143	IV.IX 143
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	1.IV 0	8.IV 7	7.V 36	25.VI 85	10.IX 162	IV.IX 162
Niğde	37° 59'	34° 40'	1239	7.V 0	14.V 7	25.VI 49	15.VIII 100	15.IX 131	V.IX 131
Yozgat	39° 50'	34° 49'	1325	10.V 0	25.V 15	25.VI 46	20.VIII 102	20.IX 133	V.IX 133
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	4.IV 0	21.IV 17	26.V 52	3.IX 152	10.IX 159	IV.IX 159
Elbistan	38° 12'	37° 12'	1150	25.III 0	15.IV 21	3.V 39	13.VII 110	10.VIII 138	III.VIII 138
Iğdır	39° 56'	44° 02'	858	8.IV 0	26.IV 18	4.VII 87	4.IX 149	20.IX 165	IV.IX 165

E L M A

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1956
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	18.IV 0	26.IV 8	17.V 29	21.IX 156	18.X 183	IV-X 183
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	20.IV 0	23.IV 3	5.V 15	10.IX 143	1.XI 195	IV-XI 195
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	29.IV 0	16.V 17	23.V 24	12.X 166	19.X 173	IV-X 173
Erbaa	40° 40'	36° 36'	230	12.IV 0	14.IV 2	10.V 28	15.IX 156	25.IX 166	IV-IX 166
Düzce	40° 53'	31° 12'	120	16.IV 0	25.IV 9	15.V 29	5.X 172	30.X 197	IV-X 197
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	15.IV 0	27.IV 12	15.V 30	22.VIII 129	20.IX 159	IV-IX 159
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	18.IV 0	23.IV 5	10.V 22	20.VIII 124	5.X 170	IV-X 170
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	8.IV 0	15.IV 7	21.IV 13	1.X 176	22.X 197	IV-X 197
Büyükdere	41° 09'	29° 03'	10	30.IV 0	6.V 6	14.V 14	10.X 163	20.XI 204	IV-XI 204
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	20.IV 0	30.IV 10	5.V 15	31.VII 102	10.X 173	IV-X 173
Arifiye	40° 38'	30° 24'	—	25.IV 0	28.IV 3	8.V 14	30.IX 159	26.X 185	IV-X 185
Zonguldak	41° 27'	31° 48'	136	22.IV 0	30.IV 8	12.V 20	25.IX 156	28.X 189	IV-X 189
Torul	40° 34'	39° 18'	930	16.IV 0	24.IV 8	15.V 29	20.X 186	31.X 197	IV-X 197
Trabzon	40° 00'	39° 43'	37	1.V 0	10.V 9	2.VI 32	25.X 158	30.XI 214	V-XI 214
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	18.IV 0	28.IV 10	30.IV 12	30.IX 165	11.X 176	IV-X 176
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	20.IV 0	25.IV 5	15.V 25	27.IX 160	25.X 188	IV-X 188
Taşova	40° 25'	36° 25'	200	20.IV 0	28.IV 8	30.IV 10	4.X 167	30.X 193	IV-X 193
Samsun	41° 17'	36° 20'	44	5.V 0	15.V 10	25.V 20	30.VII 86	16.IX 134	V-IX 134
Rize	41° 02'	40° 30'	4	2.V 0	14.V 12	4.VI 33	6.X 157	26.XI 208	V-XI 208
Reşadiye	40° 25'	37° 20'	450	18.IV 0	18.IV 0	15.V 27	30.IX 165	20.X 185	IV-X 185
Buldan	38° 03'	28° 50'	559	5.IV 0	20.IV 15	1.V 26	15.VII 101	10.IX 158	IV-IX 158
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	28.IV 0	30.IV 2	20.V 22	30.IX 155	25.X 180	IV-X 180
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	14.IV 0	19.IV 5	26.IV 12	26.VIII 136	28.X 197	IV-X 197
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	22.III 0	7.IV 16	26.IV 33	20.VII 120	20.IX 182	III-IX 182
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	18.IV 0	24.IV 6	2.V 14	27.VII 100	21.X 186	IV-X 186
Emirdağ	39° 02'	31° 10'	945	26.IV 0	5.V 9	26.V 30	25.VII 90	20.VIII 116	IV-VIII 116
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	16.IV 0	28.IV 12	13.V 27	22.IX 159	7.XI 205	IV-XI 205
Sandıklı	38° 27'	30° 16'	950	25.IV 0	30.IV 5	15.V 20	25.VII 91	31.X 189	IV-X 189
Simav	39° 05'	28° 59'	850	20.IV 0	25.IV 5	15.V 25	25.VIII 127	15.X 178	IV-X 178
Tavşanlı	39° 32'	29° 27'	860	20.IV 0	23.IV 3	28.V 38	10.X 173	25.X 188	IV-X 188

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1956
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	21.IV 0	30.IV 9	18.V 27	17.IX 149	16.X 178	IV-X 178
Ereğli	37° 30'	34° 04'	980	21.IV 0	25.IV 4	6.V 15	14.IX 146	30.IX 162	IV-IX 162
Haymana	39° 26'	32° 31'	1225	22.IV 0	25.IV 3	15.V 23	18.IX 148	17.X 178	IV-X 178
Hasanoğlan	39° 54'	33° 13'	—	25.IV 0	1.V 6	24.V 29	20.VIII 117	20.X 178	IV-X 178
Koçaş	38° 25'	33° 57'	970	20.IV 0	30.IV 10	19.V 29	5.X 168	30.X 193	IV-X 193
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	20.IV 0	30.IV 10	18.V 28	29.IX 162	14.X 177	IV-X 177
Kırşehir	39° 08'	34° 10'	985	28.IV 0	11.V 13	16.V 18	18.IX 148	25.X 180	IV-X 180
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	20.IV 0	25.IV 5	7.V 17	10.VII 81	12.IX 145	IV-IX 145
Konuklar	38° 19'	32° 21'	1066	20.IV 0	25.IV 5	8.V 18	25.IX 158	21.X 184	IV-X 184
Malatya	38° 21'	38° 18'	977	19.IV 0	30.IV 11	18.V 29	30.IX 164	4.XI 199	V-XI 199
Niğde	37° 59'	34° 40'	1239	23.IV 0	29.IV 6	9.V 16	28.IX 158	19.X 179	IV-X 179
Nallıhan	40° 11'	31° 22'	—	23.IV 0	30.IV 7	15.V 22	2.X 162	20.X 180	IV-X 180
Ulukışla	39° 26'	37° 02'	1280	23.IV 0	30.IV 7	20.V 27	20.X 180	25.X 185	IV-X 185
Yozgat	39° 50'	34° 49'	1325	20.IV 0	10.V 20	18.V 28	25.VIII 117	15.IX 148	IV-IX 148
Antakya	36° 15'	36° 10'	93	5.IV 0	10.IV 5	20.IV 15	25.VI 81	15.IX 163	IV-IX 163
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	26.IV 0	2.V 6	10.V 14	27.VII 94	7.XI 195	IV-XI 195
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	15.IV 0	20.IV 5	10.V 25	10.VII 86	30.X 198	IV-X 198
İsparta	37° 45'	30° 33'	1152	26.IV 0	1.V 5	15.V 19	15.IX 142	9.XI 197	IV-XI 197
Mut	36° 39'	33° 27'	275	4.IV 0	9.IV 5	16.IV 17	19.V 50	14.X 193	IV-X 193
Tefenni	37° 18'	29° 47'	1142	2.IV 0	10.IV 8	25.IV 26	20.VII 109	5.X 186	IV-X 186
Reyhanlı	36° 18'	36° 32'	195	5.III 0	25.III 20	23.IV 49	15.VI 102	20.X 229	III-X 229
Saimbeyli	38° 08'	36° 08'	400	3.IV 0	19.IV 16	10.V 37	30.VIII 149	27.X 207	IV-X 207
Erzincan	39° 44'	39° 30'	1213	2.V 0	14.V 12	23.V 21	29.IX 150	24.X 175	V-X 175
Gaziantep	37° 05'	37° 22'	840	30.IV 0	9.V 9	17.V 17	19.VIII 111	28.X 181	IV-X 181
Kemaliye	39° 16'	38° 28'	950	22.IV 0	28.IV 6	10.V 18	15.X 176	25.X 186	IV-X 186
Harbato - Sivrice	38° 27'	39° 13'	1225	3.V 0	19.V 16	22.V 19	26.IX 146	30.IX 150	V-IX 150
Malatya	38° 21'	38° 18'	977	22.IV 0	27.IV 5	15.V 23	8.X 169	20.X 181	IV-X 181
Siirt	37° 56'	41° 56'	895	18.IV 0	24.IV 6	20.V 32	15.X 180	25.X 190	IV-X 190
Tercan	39° 47'	40° 23'	1500	14.IV 0	24.IV 10	25.VI 72	31.VIII 139	20.X 189	IV-X 189

A R M U T

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kamâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1956
Adapazarı	40° 47'	30° 25'	31	17.IV 0	19.IV 2	10.V 23	7.VII 81	12.X 178	IV.X 178
Arifiye	40° 38'	30° 24'	—	18.IV 0	22.IV 4	2.V 14	25.VIII 129	27.X 192	IV.X 192
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	18.IV 0	30.IV 12	4.V 16	10.VII 83	10.X 175	IV.X 175
Büyükdere	41° 09'	29° 03'	10	23.IV 0	27.IV 4	2.V 9	30.IX 160	10.XI 201	V.XI 201
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	15.IV 0	27.IV 12	11.V 26	10.IX 148	20.IX 158	IV.IX 158
Bayramiç	39° 47'	26° 38'	70	17.IV 0	2.V 15	17.V 30	30.VI 74	2.X 186	IV.X 186
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	18.IV 0	24.IV 6	28.IV 10	8.VII 81	25.IX 160	IV.IX 160
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	10.IV 0	20.IV 10	4.V 24	6.VII 87	27.X 200	IV.X 200
İzmit	40° 46'	29° 54'	77	18.IV 0	29.IV 11	3.V 15	25.VII 98	20.IX 155	IV.IX 155
Tekirdağ	40° 59'	27° 29'	55	26.IV 0	16.V 5	3.V 7	27.VII 92	29.IX 156	IV.IX 156
Artvin	41° 10'	41° 49'	597	22.IV 0	15.V 23	30.V 39	20.X 181	5.XI 197	IV.XI 197
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	28.IV 0	6.V 8	20.VI 53	26.IX 151	28.IX 153	IV.IX 153
Devrek	41° 13'	31° 58'	100	14.IV 0	24.IV 10	30.IV 16	8.IX 147	24.IX 163	IV.IX 163
Düzce	40° 53'	31° 12'	120	12.IV 0	20.IV 18	8.V 26	7.X 178	25.X 196	IV.X 196
Giresun	40° 55'	38° 24'	34	20.IV 0	28.IV 8	8.V 18	28.IX 161	28.X 191	IV.X 191
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	16.IV 0	2.V 16	26.V 40	26.X 193	7.XI 205	IV.XI 205
Kargı	41° 08'	34° 26'	—	20.IV 0	26.IV 6	28.IV 8	6.VI 47	12.VII 83	IV.VII 83
İnebolu	41° 59'	33° 47'	58	15.IV 0	28.IV 13	16.VI 47	26.VII 102	20.X 188	IV.X 188
Maçka	40° 50'	39° 38'	270	10.IV 0	15.IV 5	30.V 50	20.IX 163	5.X 178	IV.X 178
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	16.IV 0	25.IV 9	5.V 19	5.X 172	25.X 192	IV.X 192
Sungurlu	40° 10'	34° 21'	770	15.IV 0	20.IV 5	3.V 18	30.VI 76	30.IX 168	IV.IX 168
Sürmene	40° 57'	40° 02'	15	12.IV 0	15.IV 3	28.V 46	18.X 159	24.X 195	IV.X 195
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	16.IV 0	22.IV 6	20.V 34	20.VIII 126	27.IX 164	IV.IX 164
Tokat	40° 18'	36° 34'	623	10.IV 0	20.IV 10	20.IV 10	30.IX 173	10.X 183	IV.X 183
Trabzon	41° 00'	39° 43'	37	10.IV 0	6.V 26	15.V 35	20.VII 101	30.X 203	IV.X 203
Sultanağaç	41° 57'	34° 17'	—	18.IV 0	23.IV 5	10.V 22	20.VI 63	20.XI 216	IV.XI 216
Zonguldak	41° 27'	31° 48'	136	20.IV 0	30.IV 10	2.V 12	18.VII 87	25.VIII 127	IV.VIII 127
Zile	40° 17'	35° 54'	700	5.IV 0	10.IV 5	25.IV 20	25.VI 81	20.X 198	IV.X 198
Pazar	41° 12'	40° 54'	50	12.IV 0	18.IV 6	16.VI 50	28.VII 107	10.X 181	IV.X 181
Rize	41° 02'	40° 30'	4	16.IV 0	23.IV 7	18.V 32	1.VIII 107	25.XI 223	IV.XI 223

A R M U T

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kamâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1956
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	10.IV 0	22.IV 12	3.V 23	3.VII 84	2.XI 206	IV.XI 206
Simav	39° 05'	28° 59'	850	15.IV 0	20.IV 5	30.IV 15	20.VIII 127	10.X 178	IV.X 178
Torbalı	38° 10'	27° 23'	40	20.IV 0	25.IV 5	10.V 20	12.VII 83	25.IX 158	IV.IX 158
Aksaray	38° 23'	35° 03'	980	23.IV 0	27.IV 4	15.V 22	5.VIII 104	10.X 170	IV.X 170
Alpu	39° 46'	30° 58'	765	20.IV 0	28.IV 8	18.V 28	15.VIII 117	28.VIII 130	IV.VIII 130
Bala	39° 33'	33° 08'	1300	27.IV 0	6.V 9	28.V 31	30.IX 156	15.X 171	IV.X 171
Çifteler	39° 21'	31° 02'	910	16.IV 0	26.IV 10	20.V 24	20.VII 95	15.IX 152	IV.IX 152
Çamlıdere	40° 28'	32° 39'	—	10.V 0	18.V 8	30.V 20	3.IX 116	30.IX 143	V.IX 143
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	20.IV 0	30.IV 10	20.V 30	27.VII 98	18.X 181	IV.X 181
Ereğli	37° 30'	34° 04'	780	19.IV 0	23.IV 4	4.V 15	7.VIII 110	28.IX 162	IV.IX 162
Hasanoğlan	39° 54'	33° 13'	—	22.IV 0	6.V 14	21.V 29	25.IX 156	10.X 171	IV.X 171
Haymana	39° 26'	33° 31'	1225	22.IV 0	24.IV 2	9.V 17	12.IX 143	12.X 173	IV.X 173
Koçaş	38° 25'	33° 57'	970	16.IV 0	23.IV 7	15.V 29	25.X 192	25.X 192	IV.X 192
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	18.IV 0	28.IV 10	26.V 38	8.X 173	24.X 189	IV.X 189
Kırşehir	39° 08'	34° 10'	985	30.IV 0	16.V 16	24.V 24	30.IX 153	26.X 179	IV.X 179
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	20.IV 0	25.IV 5	7.V 17	10.VII 81	12.IX 145	IV.IX 145
Nallıhan	40° 11'	31° 22'	—	24.IV 0	10.V 16	10.V 16	25.VI 62	15.X 174	IV.X 174
Niğde	37° 59'	34° 40'	1239	18.IV 0	23.IV 5	18.V 30	2.IX 138	25.IX 160	IV.X 160
Ş. Koçhisar	38° 56'	33° 35'	975	14.IV 0	20.IV 6	30.IV 16	15.IX 154	26.IX 165	IV.IX 165
Ulukışla	39° 26'	37° 02'	1280	24.IV 0	5.V 11	25.V 31	15.IX 144	23.X 182	IV.X 182
Yozgat	39° 50'	34° 49'	1325	17.V 0	30.V 13	20.VII 64	20.VIII 95	10.X 146	V.X 146
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	24.IV 0	1.V 7	11.V 17	28.VII 95	7.IX 136	V.X 136
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	10.IV 0	15.IV 5	10.V 30	25.VII 106	25.X 198	IV.X 198
Maraş	37° 36'	36° 56'	700	15.IV 0	20.IV 5	10.V 25	20.VIII 127	25.IX 163	IV.IX 163
Tefenni	37° 18'	29° 47'	1142	5.IV 0	12.IV 8	30.IV 26	10.V 128	5.X 183	IV.X 183
Salmbeyli	38° 08'	36° 08'	1100	3.IV 0	20.IV 17	24.V 51	25.VIII 144	29.X 209	IV.X 209
Siirt	37° 56'	41° 45'	895	20.IV 0	27.IV 7	22.V 32	25.VIII 127	25.X 188	IV.X 188
Mardin	37° 18'	40° 44'	1150	10.IV 0	25.IV 15	8.V 28	5.VII 86	20.X 193	IV.X 193
Malatya	38° 21'	38° 18'	977	23.IV 0	28.IV 5	8.V 15	15.X 175	18.X 178	IV.X 178
Kemaliye	39° 16'	38° 28'	950	19.IV 0	25.IV 6	5.V 16	10.X 176	22.X 186	IV.X 186

Ü Z Ü M

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1956
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	8.VI 0	18.VI 71	29.VI 82	23.VIII 137	19.IX 164	5.X 180	18.X 193	IV-X 193
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	1.V 0	13.VI 43	18.VI 48	25.VIII 116	5.X 157	15.X 167	28.X 180	V-X 180
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	18.IV 0	27.IV 9	26.V 38	10.IX 145	27.IX 162	27.X 192	27.X 192	IV-X 192
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	8.V 0	19.V 11	26.V 18	23.VII 76	8.IX 123	28.X 173	24.XI 200	V-XI 200
Frenköy	40° 58'	29° 05'	40	20.IV 0	6.VI 47	18.VI 59	2.VIII 104	2.IX 135	15.IX 148	28.XI 222	IV-XI 222
Florya	40° 59'	48° 48'	34	27.IV 0	12.VI 46	30.VI 64	9.VIII 104	9.IX 135	18.IX 144	2.X 158	IV-X 158
Göztepe	40° 58'	29° 05'	40	20.IV 0	10.V 20	18.VI 58	2.VIII 104	2.IX 135	15.IX 148	28.XI 222	IV-XI 222
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	4.V 0	20.V 16	21.VI 48	16.VIII 104	26.X 175	8.XI 188	15.XI 195	V-XI 195
Mudanya	40° 24'	28° 51'	10	15.IV 0	4.VI 50	15.VI 61	20.VIII 127	10.IX 148	15.XI 214	20.XI 219	IV-XI 219
Yenişehir (Bursa)	40° 15'	29° 40'	250	22.IV 0	7.VI 46	16.VI 55	12.IX 143	24.IX 155	29.IX 160	5.XI 197	IV-XI 197
Artvin	41° 10'	41° 49'	597	15.IV 0	20.V 35	15.VI 61	25.VIII 132	20.IX 158	25.X 193	10.XI 209	IV-XI 209
Gökhüyük	40° 30'	35° 40'	500	30.IV 0	31.V 31	15.VI 46	24.VIII 116	2.IX 125	10.X 163	31.X 184	IV-X 184
Görköy	40° 53'	35° 29'	—	17.V 0	19.VI 33	18.VII 62	16.IX 122	14.X 150	26.X 162	20.XI 197	V-XI 197
Kargı	41° 08'	34° 30'	—	20.IV 0	15.VI 56	25.VI 66	7.VIII 109	27.IX 160	30.IX 163	16.X 179	VI-X 179
Niksar	40° 35'	36° 58'	350	10.IV 0	25.V 45	15.VI 66	10.VIII 122	1.IX 144	10.X 183	5.XI 209	VI-XI 209
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	16.V 0	26.VI 41	10.VII 55	20.IX 127	20.X 157	22.X 159	30.X 167	V-X 167
Söğüt	40° 02'	30° 10'	725	10.IV 0	3.VI 54	28.VI 79	25.VII 106	28.IX 171	25.X 198	20.XI 224	IV-XI 224
Pazar	41° 12'	40° 54'	50	30.IV 0	19.V 19	30.V 30	20.VIII 112	15.IX 138	10.XI 194	25.XI 209	IV-XI 209
Taşova	40° 25'	36° 25'	200	15.IV 0	10.VI 56	25.VI 71	20.VIII 127	20.IX 158	5.X 173	30.X 198	IV-XI 198
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	25.IV 0	20.VI 56	20.VI 56	15.VIII 112	16.IX 144	14.X 172	10.XI 199	IV-XI 199
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	20.IV 0	1.VI 42	21.VI 62	26.VIII 127	25.IX 158	16.X 179	15.XI 209	V-XI 209
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	2.V 0	10.VI 39	25.VI 54	10.VIII 100	10.IX 131	11.X 162	5.XI 187	V-XI 187
Zana	39° 55'	37° 46'	1450	20.IV 0	30.V 40	14.VI 65	25.VIII 127	20.IX 153	30.IX 163	31.X 194	IV-X 194
Zile	40° 17'	35° 54'	700	20.IV 0	22.V 32	5.VI 46	15.VIII 117	20.IX 153	25.X 188	10.XI 204	IV-XI 204
Adala	30° 30'	29° 14'	115	15.IV 0	25.V 40	31.V 46	21.VII 97	8.VIII 115	28.IX 166	30.XI 229	IV-XI 229
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	10.IV 0	10.V 30	25.V 45	22.VII 103	15.VIII 127	8.X 181	30.X 203	IV-X 203
Aydın	37° 51'	27° 50'	68	8.IV 0	27.V 49	5.VI 58	25.VI 78	29.VIII 143	9.IX 154	9.XI 215	IV-XI 215
Beydere	—	—	—	12.IV 0	18.V 36	26.V 44	6.IX 147	17.IX 158	5.X 176	20.X 191	IV-X 191
Beydere	—	—	—	9.IV 0	19.V 40	26.V 47	30.VI 82	28.VII 110	7.X 181	20.X 194	IV-X 194

Ü Z Ü M

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl	Denizden yükseklig.	FENOLOJİK SAFHALAR							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıc.	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1956
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	18.IV 0	22.V 34	1.VI 44	18.VII 91	5.VIII 109	1.IX 136	15.XI 211	IV.XI 211
Çobanisa	38° 42′	22° 26′	—	15.IV 0	24.V 39	5.VI 51	15.VII 91	20.VIII 127	27.IX 165	29.X 197	IV.X 197
Dereköy	41° 44′	27° 13′	—	18.IV 0	20.V 32	30.V 42	27.VII 99	15.VIII 118	27.IX 161	29.X 194	IV.X 194
Emirdağ	39° 02′	31° 10′	945	26.IV 0	15.VI 50	26.VI 61	25.VIII 121	20.IX 147	5.X 162	20.X 177	IV.X 177
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	20.IV 0	4.VI 45	12.VI 53	1.VIII 103	25.VIII 127	25.IX 158	10.XI 204	IV.XI 204
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	14.IV 0	18.V 34	5.VI 52	27.VII 104	12.VIII 120	20.IX 159	—	—
Manisa	38° 42′	22° 26′	42	15.IV 0	22.V 37	4.VI 50	15.VII 91	8.VIII 115	10.IX 148	5.XI 204	IV.XI 204
Manisa	38° 42′	22° 26′	42	18.IV 0	22.V 37	5.VI 48	25.VIII 129	8.IX 143	31.X 196	3.XI 199	IV.XI 199
Kuşadası	37° 50′	27° 12′	10	15.IV 0	22.V 37	7.VI 53	15.VIII 122	5.IX 143	29.IX 167	30.X 198	IV.X 198
Kırkağaç	39° 05′	27° 41′	—	28.IV 0	25.V 27	8.VI 41	17.VIII 111	25.VIII 119	10.IX 135	20.X 175	IV.X 175
Havran (Edremit)	39° 35′	27° 01′	15	10.IV 0	28.V 48	4.VI 55	28.VII 109	20.VIII 132	30.VIII 142	10.XI 214	IV.XI 214
Gediz	39° 03′	29° 25′	825	30.IV 0	1.VI 32	21.VI 52	29.VII 90	25.IX 148	20.X 173	15.XI 189	IV.XI 189
Yelegen (Eşme)	38° 27′	29° 00′	900	30.IV 0	9.VI 40	30.VI 61	20.VII 81	10.IX 133	28.IX 151	30.IX 153	IV.IX 153
Uşak	38° 40′	29° 25′	921	1.V 0	27.V 26	25.VI 55	20.VIII 111	20.IX 142	25.X 177	10.XI 193	V.XI 193
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	10.IV 0	25.V 45	6.VI 57	30.VII 111	25.VIII 137	10.IX 153	26.X 199	IV.X 199
Tepeköy (Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	22.IV 0	26.V 34	5.VI 44	29.VII 98	15.VIII 115	26.IX 156	1.XI 193	IV.XI 193
Simav	39° 05′	28° 59′	550	29.IV 0	15.VI 47	30.VI 62	3.IX 127	25.IX 149	3.X 157	30.X 184	IV.X 184
Sart	28° 29′	28° 09′	—	14.IV 0	2.V 18	16.V 32	10.VII 87	20.VIII 128	26.VIII 134	28.IX 167	IV.IX 167
Saruhanlı	38° 42′	27° 26′	516	19.IV 0	23.V 34	29.V 40	3.VIII 106	18.VIII 121	3.IX 137	23.X 187	IV.X 187
Ballıköy	—	—	—	4.V 0	20.VI 47	3.VII 60	26.VIII 114	14.IX 133	19.X 168	28.X 177	V.X 177
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	30.IV 0	30.V 30	20.VI 51	15.VIII 107	11.IX 134	30.IX 153	20.X 173	V.X 173
Hasanoğlan	39° 54′	33° 13′	—	16.V 0	23.V 7	20.VI 35	25.VIII 101	20.IX 127	10.X 147	20.X 157	V.X 157
Haymana	39° 26′	32° 31′	1225	15.V 0	15.VI 31	28.VI 44	18.VIII 95	15.IX 123	22.IX 130	19.X 157	V.X 157
Malya	39° 20′	34° 20′	1050	18.V 0	20.VI 33	23.VI 36	5.IX 110	20.IX 125	30.IX 135	20.X 155	V.X 155
Konya	37° 52′	32° 30′	1066	18.V 0	25.V 7	11.VI 24	24.VIII 97	20.IX 124	28.IX 132	5.X 140	V.X 140
Konuklar D.Ü.Ç	38° 19′	32° 21′	1066	6.V 0	10.VI 35	25.VI 50	22.VIII 108	13.IX 130	20.IX 137	28.IX 145	V.IX 145
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	5.V 0	6.VI 32	23.VI 49	21.VIII 108	3.X 151	9.X 157	6.XI 185	V.XI 185
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	7.V 0	13.VI 37	30.VI 54	27.VIII 112	3.X 149	9.X 155	6.XI 183	V.XI 183
Koçaş	38° 25′	33° 57′	970	5.V 0	30.V 25	15.VI 41	15.VIII 102	20.IX 138	1.X 149	20.X 168	V.X 168
Ilgın	38° 17′	31° 55′	1030	23.IV 0	22.V 29	8.VI 46	19.VIII 118	8.IX 138	28.IX 158	30.X 190	IV.X 190
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239	28.IV 0	17.VI 50	8.VII 71	23.VIII 117	8.IX 133	22.X 177	28.X 183	IV.X 183

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1956
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1325	20.IV 0	20.V 30	15.VI 56	25.VIII 127	20.IX 153	25.IX 158	10.X 173	IV-X 173
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1430	15.V 0	26.V 11	4.VI 20	14.VIII 91	22.IX 130	30.IX 138	8.X 146	V-X 146
Ş. Koçhisar	38° 56′	33° 35′	925	15.IV 0	12.VI 28	28.VI 44	20.VIII 97	5.IX 113	29.IX 137	26.X 194	IV-X 194
Alata	36° 49′	34° 36′	—	19.III 0	29.IV 41	15.V 57	15.VI 88	10.VII 113	20.VII 123	25.X 220	III-X 220
Antakya	36° 15′	36° 10′	93	22.IV 0	15.V 23	4.VI 43	20.VII 89	9.IX 140	14.X 175	19.XII 241	IV-XII 241
Altınözü	38° 06′	36° 12′	—	27.III 0	10.IV 75	18.VI 83	28.VII 123	25.VIII 151	29.IX 186	20.X 207	III-X 207
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	21.IV 0	25.V 34	12.VI 52	28.VII 98	15.IX 147	25.IX 157	4.XI 197	IV-XI 197
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	5.V 0	25.V 20	10.VI 36	15.VII 71	10.X 158	30.X 178	15.XI 194	V-XI 194
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	8.V 0	28.V 20	20.VI 43	28.VIII 112	10.X 155	30.X 175	15.XI 191	V-XI 191
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	8.V 0	28.V 20	20.VI 43	30.VIII 109	10.X 155	30.X 175	15.XI 191	V-XI 191
	36° 45′	29° 55′	1150	12.V 0	28.V 16	20.VI 39	30.VIII 110	10.X 151	30.X 171	15.XI 187	V-XI 187
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	12.V 0	28.V 16	20.VI 39	30.VIII 110	10.X 151	30.X 171	15.XI 181	V-XI 181
Gülnar	36° 20′	33° 25′	925	28.IV 0	10.VI 53	28.VI 61	25.VII 88	3.IX 128	20.X 195	15.XI 201	IV-XI 201
İslahiye	37° 03′	33° 36′	518	20.IV 0	8.V 18	27.V 37	12.VIII 114	10.X 173	20.XI 214	15.XII 239	IV-XII 239
sparta	37° 45′	30° 33′	1052	18.V 0	10.V 23	23.VI 36	16.VIII 90	30.IX 135	8.X 143	2.XI 168	V-XI 168
Maraş	37° 36′	36° 56′	700	14.IV 0	20.V 36	15.VI 62	27.VII 104	30.VIII 138	25.X 194	30.XI 230	IV-XI 230
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	19.III 0	29.IV 41	15.V 57	15.VI 88	30.VII 133	20.IX 185	20.X 215	III-X 215
Saimbeyli	38° 08′	36° 08′	400	30.IV 0	15.VI 46	29.VI 60	30.VII 91	30.VIII 122	17.X 170	10.XI 194	IV-XI 194
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	20.V 0	18.VI 29	12.VII 53	31.VIII 103	10.IX 113	28.X 161	31.X 164	V-X 164
Elbisdan	38° 12′	37° 12′	1150	20.V 0	7.VI 18	23.VI 34	27.VII 68	26.IX 129	11.X 144	26.X 159	V-X 159
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	840	3.V 0	6.VI 34	18.VI 46	1.VIII 90	1.IX 121	16.X 166	20.XI 201	V-XI 201
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	840	3.V 0	9.V 61	18.VI 46	5.VIII 94	1.IX 121	18.X 168	20.XI 201	V-XI 201
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	840	3.V 0	6.VI 34	18.VI 46	9.VIII 98	4.IX 124	19.X 169	24.XI 205	V-XI 205
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	840	3.V 0	26.V 23	18.VI 46	1.VIII 90	1.IX 121	30.X 180	12.XI 193	V-XI 193
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	840	3.V 0	6.VI 34	18.VI 46	1.IX 121	10.IX 130	27.X 177	18.XI 199	V-XI 199
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150	25.IV 0	12.V 17	25.V 30	25.VII 91	20.X 178	10.XI 199	20.XI 209	IV-XI 209
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	9.IV 0	2.V 23	17.V 38	4.VIII 117	16.IX 160	12.X 186	7.XI 212	IV-XI 212
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	9.IV 0	3.V 24	18.V 39	14.VIII 127	12.IX 156	26.IX 170	7.XI 212	IV-XI 212
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	16.IV 0	5.V 19	22.V 36	10.IX 147	20.X 187	8.XI 206	21.XI 219	IV-XI 219
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	26.IV 0	25.V 29	18.VI 53	15.VIII 111	16.IX 143	23.IX 150	10.XI 198	IV-XI 198

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Devreler 1956
Bandırma	40° 21'	27° 58'	49	12.V 0	10.VI 29	15.XI 187	V-XI 187
Mudanya	40° 24'	28° 51'	10	30.V 0	6.VI 7	20.XI 174	V-XI 174
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	6.VI 0	26.VII 50	30.X 146	VI-X 146
Bayramic	39° 47'	26° 38'	70	10.V 0	15.VI 36	2.XII 206	V-XII 206
Akçaabat	41° 02'	39° 35'	—	2.V 0	3.VII 62	20.X 171	V-X 171
Samsun	41° 17'	36° 20'	44	20.VI 0	30.VIII 71	30.X 132	VI-X 132
Bergama	39° 07'	27° 11'	10	8.V 0	13.VI 36	26.X 171	V-X 171
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	17.V 0	8.VI 22	5.XII 202	V-XII 202
Medar	38° 55'	27° 52'	—	28.V 0	3.VII 35	30.X 154	V-X 154
Kuşadası	37° 50'	27° 12'	10	26.V 0	2.VI 7	30.X 157	V-X 157
Kırkağaç	39° 05'	27° 40'	—	25.V 0	12.VI 18	28.X 156	V-X 156
Havran - (Edremit)	39° 35'	27° 01'	15	25.V 0	7.VI 13	20.XII 209	V-XII 209
Bodrum	37° 02'	27° 26'	3	15.IV 0	18.V 33	4.XI 203	IV-XI 203
Çobanisa	38° 42'	27° 26'	—	23.V 0	6.VI 14	15.XI 176	V-XI 176
Umurlu - (Aydın)	37° 51'	27° 50'	68	8.V 0	18.V 10	25.X 170	V-X 170
Torbalı	38° 10'	27° 23'	40	20.V 0	12.VI 23	30.XI 194	V-XI 194
Ödemiş	38° 16'	27° 59'	120	15.V 0	7.VI 23	1.I 231	V-I 231
Aydın	37° 51'	27° 50'	68	10.V 0	28.V 18	15.XI 189	V-XI 189
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	20.IV 0	7.VI 48	20.XI 214	IV-XI 214
Menemen	38° 35'	27° 05'	20	15.V 0	16.V 32	30.IX 138	V-IX 138
Soma-Cinge	39° 11'	27° 38'	—	26.V 0	27.VII 62	20.XI 178	V-XI 178
Anamur	36° 06'	32° 50'	34	25.III 0	22.IV 2	16.XII 266	III-XII 266
Antakya	36° 15'	36° 10'	93	30.IV 0	2.VI 33	28.IX 151	IV-IX 151
Arsus	36° 27'	35° 54'	10	25.III 0	1.IV 68	15.XI 235	III-XI 235
Adana	36° 59'	35° 18'	20	3.V 0	18.VI 46	28.X 178	V-X 178
Antalya	36° 53'	30° 42'	43	18.IV 0	25.VI 68	25.IX 160	IV-IX 160
Bedirge	36° 15'	36° 10'	—	30.IV 0	28.V 28	10.XI 194	IV-XI 194
Fethiye	36° 37'	29° 06'	1	1.V 0	20.V 19	20.X 172	V-X 172
İskenderun	36° 37'	36° 07'	3	23.IV 0	10.V 17	15.X 175	V-X 175
Maraş	32° 03'	36° 36'	518	9.V 0	28.VI 50	18.XI 193	V-XI 193

TURUNÇGİLLER

1956 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	PORTAKAL FENOLOJİK SAFHALAR				LİMON FENOLOJİK SAFHALAR			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Devreler 1956	Çiçek	Meyva teşekkülü	Meyva kemali	Devreler 1956
Akçaabat	41° 02′	39° 35′	—	10.V 0	20.VI 41	24.XII 228	V-XII 228	5.V 0	24.VI 49	20.XII 298	V-XII 228
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	2.VI 0	16.VI 14	20.XII 201	VI-XII 201	15.V 0	2.VI 18	28.XII 227	V-XII 227
Pazar	41° 12′	40° 54′	50	7.VI 0	20.VI 13	30.XI 176	VI-XI 176	—	—	—	—
Rize	41° 02′	40° 30′	4	23.V 0	18.VI 26	22.XII 213	V-XII 213	—	—	—	—
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	20.IV 0	15.V 25	4.XII 228	IV-XII 228	—	—	—	—
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	25.IV 0	25.V 30	30.XI 219	IV-XI 219	23.IV 0	22.V 29	25.XI 216	IV-XI 216
Bodrum	37° 02′	27° 26′	3	19.IV 0	13.V 24	20.XI 215	IV-XI 215	14.IV 0	7.V 23	15.XI 215	IV-XI 215
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	5.IV 0	25.V 50	2.XII 241	IV-XII 241	5.IV 0	25.V 50	2.XII 241	IV-XII 241
Arsus	36° 27′	35° 54′	10	29.II 0	10.IV 41	30.XI 275	II-XI 275	—	—	—	—
Alata	36° 49′	34° 36′	—	22.III 0	23.IV 32	25.XI 248	III-XI 248	25.III 0	17.IV 23	21.IX 180	III-IX 180
Alanya	36° 32′	32° 00′	45	8.IV 0	7.V 29	26.XI 232	IV-XI 232	6.IV 0	7.V 31	13.VII 98	IV-VII 98
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	21.IV 0	28.V 37	24.XI 217	IV-XI 217	27.IV 0	22.V 25	22.XI 209	IV-XI 209
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	20.IV 0	20.V 30	25.X 188	IV-X 188	20.IV 0	20.V 30	15.X 178	IV-X 178
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3	25.III 0	8.V 44	15.XI 235	III-XI 235	18.III 0	6.V 72	24.X 220	III-X 220
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	22.III 0	23.IV 32	25.XI 248	III-XI 248	25.III 0	17.IV 23	25.XI 245	III-XI 245
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	12.IV 0	4.V 22	10.XI 212	IV-XI 212	12.IV 0	4.V 22	10.XI 212	IV-XI 212

FINDIK

İstasyonlar 1956	Arz Derecesi	Tûl Derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Yaprak deyismesi	Devreler 1956
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	1.II 0	10.III 38	15.V 104	15.VIII 196	28.IX 240	III-IX 240
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	15.IV 0	28.IV 13	17.V 32	25.VII 101	10.X 178	IV-X 178
Akçakoca	41° 07′	31° 08′	50	20.III 0	28.III 8	20.V 61	20.VIII 153	19.IX 183	III-IX 183
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	26.II 0	25.IV 59	29.V 93	15.VIII 171	31.X 248	II-X 248
Rize	41° 02′	40° 30′	4	7.IV 0	20.IV 13	18.V 41	28.VIII 143	5.X 181	V-X 181
Pazar	41° 12′	40° 54′	50	30.XII 0	26.II 58	15.V 137	30.VIII 244	20.XI 326	XII-XI 326
Sürmene	40° 57′	40° 02′	15	6.II 0	20.III 43	8.IV 62	2.VIII 178	15.X 252	II-X 252
Maçka	40° 50′	39° 38′	250	10.IV 0	10.IV 0	25.IV 15	20.VIII 132	29.VIII 141	IV-VIII 141
İnebolu	41° 59′	33° 47′	61	15.IV 0	26.IV 11	20.V 35	31.VII 107	25.IX 163	IV-IX 163
ozgat	39° 50′	34° 49′	1325	7.VI 0	25.VI 18	25.VIII 79	15.IX 100	10.X 125	IV-X 125
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	15.IV 0	25.IV 10	20.V 35	25.VIII 132	30.X 198	IV-X 198

1956 Yılı Olağanüstü Olaylar

OCAK

Zonguldak: 29/1/1956 tarihinde başlıyan fırtına 30/1/1956 günü şiddetini artırarak etraftaki telefon ve Meteroloji istasyonunun anten direğini yıkmış ve elektrik tesisatını sekteye uğratmıştır.

Ünye: 27/1/1956 tarihinde başlıyan kuvvetli rüzgâr ağaç ve evlerde hasar yapmıştır.

Alanya: 30/1/1956 tarihinde vuku bulan don hadisesinden asgarî suhunet - 2.7 olmuştur. Ve bu yüzden muzlar % 90 donmuştur.

ŞUBAT

İmroz: 1. Şubat. 1956 tarihinde başlıyan kuvvetli yağmur ve eriyen karlar şehrin alçak mahallerinde bulunan evleri basmış yiyecek maddelere ve eşyalara zarar yapmıştır.

Lüleburgaz: 14. Şubat. 1956 günü devam eden kuvvetli yağmurlardan ve etraftaki karların erimesinden şehrin kenarından geçen Saruhanlı deresi taşmış bir kısım araziyi su altında bırakmış ve zarar yapmıştır. Bazı kerpiç evlerden 73 ev yıkılmıştır.

Pazarköy: 13. Şubat. 1956 başlıyan kuvvetli fırtına bazı evlerin kiremitlerini uçurmak dükkânlardaki şemsiye şiperlerini ve bahçelerdeki tahta perdeleri bozmak suretiyle zarar yapmıştır.

Muğla: 8. Şubat gecesi başlıyan kar gündüz 16. 30 kadar devam etmiş birden fırtına ile şiddedli yağmurlar ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesine ve tellerin kopması ile şehir ceryanının kesilmesine sebeb olmuştur.

Karaman: 1. Şubat. 1956 tarihinde çok şiddetli esen lodos fırtınası anbar binaları ile elektrik ve telefon direklerini hasara uğratmıştır.

Kayseri: 2. Şubat. 1956 tarihinde SSE den esmeye başlıyan fırtına baca, çatı ve bazı direkleri devirmek suretiyle zarar yapmıştır.

Finike: 14. Şubat. 1956 tarihinde yağmurla başlıyan dolu evlerin camlarını kırmış narenciye bahçelerinde hasar yapmıştır.

MART

Çanakkale: 13/3/1956 tarihinde başlıyan yağmurla ve karların erimesiyle sarıçay ve dümrek çayı birleşerek taşmış Çanakkale ve Ezine yolunu hasara uğratmıştır.

Mersin: 14/3/1956 tarihinde vuku bulan ve 5 dakika devam eden dolu turfandalığa % 50 - 60 nisbetinde zarar yapmıştır.

NİSAN

Haymana: 6-7/4/1956 tarihlerinde çok şiddetli olarak esen fırtına ekili mahsüllerde % 25 nisbetinde sökerek zarar yapmıştır.

Gülşehir: 6/4/1956 tarihinde vuku bulan fırtına ekinleri kökünden sökmek ve bazı ağaçları devirmek bahçe duvarlarını yıkmak suretiyle zarar yapmıştır.

Dörtyol: 3/4/1956 tarihinde yağmurla karışık mercimek büyüklüğündeki dolu sebzelerde % 7 Turunçgillerde % 3, sebze fidelerinde % 40 nisbetinde zarar yapmıştır.

MAYIS

Ceyhan: Sarı, mazı ve kurtpınar köylerinde 27/5/1956 tarihinde yağan doludan 10 dekarlık hububat ve pamuk mahsullerini tamamen hasara uğratmıştır.

HAZİRAN

Ankara: 3/6/1956 tarihinde yağan doludan Üregil köyü ve Özagıl çiftliği ile Kayaş, Kusunlar, Kıbrıs, Bayındır ve kutlu düğün köylerinde ekin ve meyvelerde % 35 ile 40 nisbetinde zarar yapmıştır.

TEMMUZ

Bayramiç: Ay içinde yağmurla birlikte iri olarak düşen dolu bazı köylerde meyve ve bağlarda zararlı olmuştur.

Balıkesir: Ayın 3 cü haftasında yüksek sıcaklıklar Domates, Biber, Kavun ve Karpuzlarda bir miktar yanmalara sebebiyet vermiştir.

Edirne: 23, 24 Temmuz. 1956 tarihlerinde vuku bulan doludan bilhasa Süloğlu ve Lalapaşa mıntıkası köyleri zarar görmüştür.

Niksar: 24. Temmuz. 1956 tarihinde kuvetli fırtına bir çok ağaçları kökünden sökmüştür.

Sungurlu: 18, 24. Temmuz tarihlerinde esen kuvvetli rüzgâr bir çok ağaç dallarını kırmış ve meyvelerin % 20 sini hasara uğratarak dökmüştür.

Soma: 27. Temmuz. 1956 tarihinde düşen dolunun yaptığı hasar % 70 - 80 arasındadır.

Dörtyol: 21. Temmuz. 1956 tarihinde esen sıcakrüzgârlar kıraç yerdeki bostan ve pamuklara zararlı olmuştur.

Cılavuz: Ay içinde yağan dolulardan sebze ve ekinlerde zaiyat olmuştur.

AĞUSTOS

Kumköy: 24 - 8/1956 tarihinde orajla başlıyan dolu hasara sebep olmuştur.

Bursa: 24/8/1956 tarihinde düşen dolu Gemliğin Karacaali, Narlı, Büyükkumlu köylerinde zeytinlerde % 50, Orhangazinin Dutluca, Gedit, Sırır ve Yeniköyde zeytin, bağ ve Tütünlerde % 25 - 60 İznigin Boyalıca köyünde bağlarda % 25 zarar yapmıştır.

Niksar: 26/8/1956 tarihinde yağmurla yağan dolu ağaçlardaki meyveleri dökmek suretiyle zarar yapmıştır.

Ordu: 25/8/1956 tarihinde yağan yağmur ve sağnaklardan hasıl olan seller Mesudiye'de bir köprüyü yıkmış dükkân ve mağzaları basmıştır.

Ödemiş: 24, 25/8/1956 tarihinde yağan yağmurlardan hasıl olan seller Kaymakcı, Çaylı, Bezdeğume İrimazı ve köylerinde incir bahçelerinde % 5 - 10 nisbetinde incir dökümüne sebeb olmuştur.

Çiçekdağ: 23/8/1956 tarihinde esen kuvvetli rüzgar ağaçlardaki meyveleri dökmek, hububat yığınlarını dağıtmak ve sebzeleri tozlama suretile zarar yapmıştır.

Koçaş: Ay içerisinde dolu ile karışık yağan yağmur meyve ve sebzelerde zarar yapmıştır.

Konya - Ereğli: 16/8/1956 tarihinde esen şiddetli rüzgar meyve dökülmesine sebeb olmuştur. Kışlık elmalarda zarar % 20 - 25 nisbetindedir.

İslahiye: 23/8/1956 tarihinde rüzgarla birlikte yağmur ve dolu muhitte bağ, sebze ve pamuklar üzerinde % 50 nisbetinde zarar yapmıştır.

Dörtyol: 23/8/1956 tarihinde yağan şiddetli yağmurlardan pamuklar % 20 - 30 nisbetinde zarar görmüştür.

Adıyaman: 24/8/1956 tarihinde yağan şiddetli yağmurdan hasıl olan sel Çelikhanın Bugazi köyünden 22 kişinin ölümüne ve merkezde mahsüller üzerinde 80 bin liralık zarara sebeb olmuştur.

Erzurum: 9/8/1956 tarihinde şiddetli fırtına bir çok ağaçları kökünden kırmıştır.

EYLÜL

Ordu: 1, 2/9/1956 tarihinde sağnak halinde yağan şiddetli yağmurlardan hasıl olan seller şehrin sokaklarını kaplamış ve dükkânlarda zararlar yapmış sebze mısır ve fındık harmanlarında çok zarar yapmıştır.

Arhavi: 3/9/1956 tarihinde yağan şiddetli yağıştan mütevellit köprülerde, kara yollarında pirinç ve mısır tarlalarında hasar olmuştur.

Çorum: Ayın son haftasında düşen kırağı bağlarda ve sebze bahçelerinde zarar yapmıştır.

Merzifon: 24, 25/9/1956 tarihinde kırağı kavun, karpuz ve yazlık sebzelerde çok zarar yapmıştır.

Havza: Ayın 20 sinden sonra vuku bulan kırağılar yazlık sebzeleri temamen yakmıştır.

Erbaa: 1/9/1956 tarihinde şiddetli yağışlardan dolayı Karakaya nahiyesinde 92 çiftçi ailesinin harmanlarını sel götürmüş bazı bağlarda ve tütün tarlalarında zarar yapmıştır.

Ödemiş: 17, 19, 20, 21, ve 28 Eylül 1956 tarihlerinde fasılalı olarak devam eden kırağılar 3850 dekar patates tarlasında çiçekleri yakmak suretile zarar yapmıştır.

Denizli: 15/9/1956 tarihinde vuku bulan don sebzelerde % 40 nisbetinde zarar yapmıştır.

Yozgat Ayın sonunda vuku bulan donlarda bağ ve bahçelerde kısmen zarar yapmıştır.

Zara: Ay içerisinde yağan şiddetli yağmur ve sellerden civar köyler zarar görmüştür.

Adana: 14, 15/9/1956 tarihinde sağnak halinde yağan yağışlardan toplanılmayan pamuk mahsülü zarar görmüş bazı yolları ve gülek boğazı trafiğe kapanmıştır.

Kilis: 7/9/1956 tarihinde vuku bulan şiddetli yağışla beraber fındık büyüklüğünde düşen doludan hasıl olan sel ekinleri yatırmıştır.

Karaköse: Ayın son haftası içinde vuku bulan donlardan sebze bahçeleri zarar görmüştür.

Afşin: 21, 24/9/1956 tarihinde donlardan mütevellit çeltik sebze bakliyatta zarar yapmıştır.

EKİM

Niksar: 18, 19, 10, 1956 tarihinde düşen kırağı dolayısiyle yazlık sebzelerin son mahsülleri tamamen yanmıştır.

Torul: Geceleri sıcaklığın düşmesi dolayısile yüksek yerlerdeki sebze meyve ve mısırlar zarar görmüştür.

Manisa: Ayın sonuna doğru vukubulan kırağı bağlarda ve bilhassa rezaki üzümlerinde zarar yapmıştır.

Muradiye: 13, 15/10/1956 tarihindeki kırağı neticesinde domates, mısır, börülce, fasulye ve bağ mahsullerinin yapraklarını kurutmuştur.

Simav: Ayın kırağılı geçmesinde bağ ve sebze bahçeleri zarar görmüştür.

Niğde: Ay içinde vuku bulan donlar meyve ve sebze bahçelerinde hasara sebebiyet vermiştir. Omcada bulunan son parti üzümlerde hasara uğramıştır.

Elâzığ: Ayın ilk günlerinde vuku bulan soğuklar bağ mahsulüne kısmen zarar yapmıştır.

ARALIK

Alanya: 16/12/1956 tarihinde vuku bulan donlu kırağı turfanda olarak yetiştirilen sebzelerden fasulyanın tamamen mahvına, muz meyvesininde yapraklarının sararmasına sebeb olmuştur.

Dörtyol: 10, 11, Aralık 1956 tarihinde suhunetin düşmesiyle portakal ve ağaç sürgünlerinde yaşındaki aşılı fidanlara % 90 nisbetinde bir zarar yapmıştır.

Mersin: 10/12/1956 tarihinde suhunetin 1.4 C° ye düşmesinden hasadı bitmek üzere olan patlıcan, domates ve ayşe kadın fasulyalarında % 35 nisbetinde zarar yapmıştır.

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı (Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E	Lânge (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (rakım)	Seehöhe m.	Altidude m.	Height m.
Havanın basıncı (0°c irca olunmuş)	Luftdruck (auf 0°c reduziert)	Pression atmosphérique (réd. à 0°c)	Atmospheric pressure (red. to 0°c)
Havanın sıcaklığı (Suhunet)	Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasati)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azami)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgari)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	High
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın güünleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispi	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La prédominance des vents au sol	Preveling wind
Yön ve kuvvet	Richtung und Stärke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nébulositê	Cloudiness
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Evaporation	Evaporation
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Précipitation atmosphérique total en milimètres	The monthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima de la précipitation en 24 heures	The maximum amount of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niederschlag	Jour de la quantité maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 1,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 0:1 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de > 0:1 mm.	Number of days with precipitation 0.1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≧ 1.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≧ 1·0 mm.	Number of days with precipitation 1.0 mm. or more
Yağışı 10,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niedrschlag ≧ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≧ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. or more
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi ve ✳●	Tage mit Schneefall ≧ 0.1 mm. ✳ und ✳●	Nombre de jours nuageux et pluviéux plus 0.1 mm. et plus ✳ et ✳●	Number of snowy and snow -rain- mixture days 0.1 mm or more ✳ an- ✳●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi	Tage mit Schneedecke	Nombre de jours du sol avec couvert de neige	Number of days with snow cover on the ground
Kar irtifaı (cm)	Schneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi	Tage mit Nebel	Nombre de jours du Brouilard	Number of foggy days
Çiğli günler adedi	Tage mit Tau	Nombre de jours de Rosèe	Number of dewy days
Kırağı günler adedi	Tage mit Reif	Nombre de jours de Gelée blancehe	Number of hoarfrosty days
Dolulu günler adedi	Tage mit Hagel	Nombre de jours de Grêle	Number of hail days
Fırtınalı gün	Tage mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewitter)	Nombre de jours d'orage	Number of days with thunderstorm.
Orajlı gün	Tage mit sturm	Nombre de jours de tempête	Number of stormy days
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel complètement couvert	Overcast
Yaz günü	Sommertage	Jour d'etê	Summer day
Donlu günü	Frosttage	Jour de gelée	Forsty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day

3214