T.C.

TARIM BAKANLIĞI

Tarım Bak. DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Umum Müdür
Doç. Dr. UMRAN EMİN ÇÖLAŞAN

YILLIK METEOROLOJİ BÜLTENİ

1955

QC
990
.T9
T87
Yi/31
1955

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1955 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur.

YIL: XXXI

I - Bir Kısım Meteoroloji istasyonlarının Günlük Rasatları
II - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının günlük ortalama sıcaklıkları ve yağış miktarları
III - Klimatoloji istasyonlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
IV - Yağış Rasatlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
V - Fenolojik Rasatlara Ait Neticeler ve Olağanüstü Olaylar

LIBRARY
OCT 9 - 1961
WEATHER BUREAU

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

Yeni Desen Matbaası
Ankara — 1960

T. B. No. 347, 1960 — (1500 A)

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI

İÇİNDEKİLER

1 — Havanın günlük basıncı, sıcaklığı toprak üstü düşük sıcaklığı mutlak nemi (buhar basıncı), nispi nemi, bulutluluğu, güneşleme müddeti, rüzgârın yönü ve kuvveti, buharlaşma, yağış miktarı ve hâdiseler.

2 — Muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları.

3 — Bir kısım rasat kıymetlerinin beşer günlük «pentat» kıymetleri.

4 — Aylık ve yıllık güneşlenme müddetlerinin saatlere göre dağılışı ve mukayese nisbetleri.

GÜNLÜK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Basınç** : Sıfır sıcaklığa irca edilmiş olan basınç, milimetre civa yüksekliği ile ifade olunmuştur.

2 — **Sıcaklık** : Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölçülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek sıcaklık derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Toprak üstü düşük sıcaklığı** : Yerden 10 santimetre yüksekliğe yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — **Mutlak nem** (Buhar basıncı) : Havadaki su buharının milimetre civa yüksekliği (mm. Hg. hesabiyle basıncını göstermektedir.

Bu kıymet, yakınsak olarak bir metre küp havanın ihtiva ettiği su miktarının gram olarak da gösterir.

5 — **Nispi nem** : Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıkta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

6 — **Bulutluluk** : (0-10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

7 — **Güneşlenme müddeti**: Vukubulan güneşlemenin sat ve ondasını göstermektedir.

8 — **Rüzgâın yönü ve kuvveti** : Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle bofor olarak kuvvetlerini göstermektedir. Rüzgârların yönü sembolleriyle, kuvveti de (0-17) bofor kıymetleriyle ifade olunmuştur.

9 — **Buharlaşma** : Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymteler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

10 — **Yağış toplamı** : Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

11 — **Not** : Vuku bulan hâdiselerin özel işaretleriyle vukua geldikleri zamanlar ve devam müddetleri gösterilmiştir. Buradaki saatler mahalli saatdir.

Ortalama toprak sıcaklıkları : Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü termometrelerle ölçülen günlük ortalama toprak sıcaklıklarıdır.

Not : Bültende bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hâdisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

● = Yağmur
• = Çisenti
●* = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
* = Kar
+ = Kar savruntusu
+ = Toprak yakınında kar savruntusu
+ = Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
▩ = Kar örtüsü
▩ = Yükseklerde kar örtüsü
△ = Grezil
▲ = Dolu
←→ = Buz iğneleri
= Sis
= Yüksekte sis
= Alçakta sis
= Sis yağmuru
= Pus
∞ = Kuru pus (duman)
= Çiğ
= Kırağı
V = Jivr
∞ = Vergla

= Oraj
= Şimşek
T = Gök gürültüsü
⊙ = Güneş
⊖ = Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
= Ay tacı
= Ay halesi
= Yağmur kuşağı
= Kuvvetli rüzgâr ve fırtına

N — Kuzey
NE = Kuzeydoğu
E = Doğu
SE = Güneydoğu
S = Güney
SW = Güneybatı
W = Batı
NW = Kuzeybatı
C = Sakin

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, İstasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın

Zaman ölçü sembolleri

n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz derecesi
λ = Tul derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

BOFOR ISKALASI

(Rüzgârın karadaki alâmetleri vasıtasiyle hızını ve derecesini tahmine yarayan ıskala)

Bofor No.	İsimler	Karadaki alâmetler	HIZ 10.m. yükseklikte (saniyede metre)
0	Sakin	Dumanlar dikine olarak yükselir.	0.0 — 0.2
1	Hafif esinti	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yönü belirtebilir. Çok hassas olmıyan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.	0.3 — 1.5
2	Hafif briz	Rüzgâr, yüzde hissolunur. Yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordelâ) sallanır. Alelâde jiruetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.	1.6 — 3.3
3	Zayıf briz	yapraklar ve filizler devamlı surette sallanırlar, durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir. Bayraklar sallanır.	3.4 — 5.4
4	Mutedil briz	Rüzgâr, tozu ve sokaktaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.	5.5 — 7.9
5	Sert briz	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır, büyük bayraklar düz durur, durgun sularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.	8.0 — 10.7
6	Kuvvetli rüzgâr	Büyük dallar sallanır, telgraf telleriyle ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.	10.8 — 13.8
7	Şiddetli rüzgâr	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.	13.9 — 17.1
8	Fırtınamsı rüzgâr	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.	17.2 — 20.7
9	Fırtına	Bir kısım binalarda hasar olur. Bacaların kapakları ve boruları sökülür.	20.8 — 24.4
10	Şiddetli fırtına	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren raslanır.	24.5 — 28.4
11	Orkanımsı fırtına	Yaptığı hasarat pek geniştir. Karada pek nadir olarak rastlanır.	28.5 — 32.6
12	Orkan - Kasırga	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral bölgelerde raslanır.	32.7 — 36.9
13	" "		37.0 — 41.4
14	" "	" " " "	41.5 — 46.1
15	" "	" " " "	46.2 — 50.9
16	" "	" " " "	51.0 — 56.0
17	" "	" " " "	56.1 — 61.2

Rüzgâr rasatları 10 m. yükseklikte aletlerle yapıldığı için bu yükseklikte günün herhangi bir saatinde 17.1 m/sec. den fazla hızla esmiş olan rüzgârlar fırtına olarak işaret olunmuştur.

NOT : Rüzgârların ara yönleri, yukarıda gösterilen 8 sembolün yardımı ile gösterilmiştir.

Ocak 1955 ANKARA

$\varphi = 39° 57' N, \lambda = 32° 53' E.$ Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902

Günler	Basınç +600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	88.0	87.4	88.1	-1.5	4.1	0.5	0.9	4.3	-3.1	-4.0	3.4	3.6	3.9	82	59	83	2	8	9	6.7	NNE 3	NE 2	NE 2	1.4		⌴07⁰⁰,(≡°)a-p.
2	89.9	89.6	91.0	-1.2	8.0	0.8	2.1	8.6	-1.9	-2.8	3.6	4.0	4.3	85	50	88	1	1	0	7.7	ENE 2	SSW 1	NE 2	0.5		⊠D.=a-p,
3	92.1	92.1	93.5	-1.5	7.0	0.2	1.5	8.2	-1.8	-3.0	3.9	4.8	4.3	95	64	92	3	4	2	8.1	NNE 2	ENE 2	E 1	0.7		» » ⌴06⁵⁵h.
4	93.8	93.5	93.7	0.1	1.6	0.6	0.7	2.3	-1.3	-2.1	4.6	4.6	4.4	99	90	92	10	10	10	0.0	NE 1	NE 2	NE 2	0.2		» » =a-⌴07⁰⁰h.
5	92.4	90.9	91.0	-1.2	-0.5	-1.0	-0.9	1.2	-1.3	-2.0	3.9	4.0	3.8	94	90	90	10	10	10	0.0	NNW 1	W 1	SW 2	0.3		» » =n-p.⌴07⁰⁰h
6	90.2	89.9	89.9	-1.5	-0.8	-0.3	-0.7	-0.1	-1.7	-2.1	3.9	3.8	4.0	94	89	90	10	10	10	0.0	C	C	SW 1	0.3		» » ≡°n-p.
7	89.5	90.0	91.0	-0.4	1.8	2.4	1.6	2.6	-0.6	-1.0	4.2	4.5	4.8	95	86	89	10	10	10	0.0	W 2	C	NE 2	0.2	0.2	» » ≡:,≡⁸n-p.
8	91.4	90.2	89.8	2.0	8.1	1.5	3.3	9.4	1.5	-1.3	4.7	4.6	4.4	90	57	87	10	9	9	4.2	C	W 1	NNE 3	0.5		» « (=)06⁵⁵-11⁵⁰h.
9	88.5	86.3	84.3	0.8	5.4	3.0	3.1	5.6	0.6	-0.2	4.1	4.3	3.9	85	64	69	5	10	9	0.3	NE 3	NNE 4	NNE 4	1.1		
10	82.2	80.3	80.6	7.2	8.4	6.2	7.0	8.5	3.0	2.3	3.0	3.0	4.6	40	36	65	10	10	10	0.0	S 4	SE 4	S 4	5.2		=a.⌿SE11.2-sW12.3m sec
11	82.6	82.8	81.8	3.7	8.5	6.8	6.5	9.7	2.7	1.0	5.0	5.3	5.4	85	64	71	10	10	7	0.7	NNE 1	SW 2	SW 2	1.7		⌿sW12.5m/sec.p-n
12	79.0	79.5	81.1	7.0	6.6	3.4	5.1	7.6	3.3	4.0	5.9	6.3	5.4	79	87	92	10	10	9	0.0	SW 5	SW 1	C	3.3	1.3	●°n-a●°p⌿sW12.7m/sec.
13	82.0	81.5	82.5	2.9	7.3	6.3	5.7	8.3	1.7	0.8	4.8	6.0	6.2	86	79	87	3	10	9	0.5	N 2	SW 1	W 1	0.6	0.1	⊠D. ●°.(●)p-n.(=)a.
14	85.5	85.4	84.8	7.0	11.5	9.5	9.4	12.6	6.0	4.7	6.3	7.1	6.5	84	70	73	10	9	8	1.9	C	SW 2	S 3	0.9	1.6	» » ●n.=,≡°a.
15	83.9	81.8	81.7	5.0	12.2	10.0	9.3	12.5	4.2	2.8	5.8	6.3	6.9	89	60	76	7	9	10	0.6	C	SSW 6	SW 5	1.3		» » ≡a.⌿sW13.6m/seca-
16	85.9	87.5	88.6	4.2	7.2	1.4	3.6	10.3	1.3	-3.0	4.3	4.1	4.2	70	54	84	9	6	0	4.8	W 2	SW 2	NE 2	1.8	7.0	» » ●n.
17	87.1	85.2	84.9	-1.2	10.4	4.8	4.7	11.8	-1.4	-2.3	3.7	5.5	5.6	89	59	87	1	1	1	9.1	NE 1	C	NE 2	0.6		» » ⌴06⁵⁰,(=)a.
18	86.3	85.3	85.5	3.8	14.2	8.5	8.8	14.7	2.6	0.5	5.1	6.0	5.6	85	50	68	9	8	2	6.4	NNE 2	S 3	SW 2	1.7	0.1	» »
19	85.3	83.9	84.6	4.0	13.8	10.2	9.6	14.6	3.3	1.6	4.9	4.9	5.2	81	42	56	2	8	10	7.3	N 2	SW 5	SW 3	4.1		∞,(≡)a.⌿SW12.0m/sec
20	86.1	86.0	86.9	6.6	10.0	7.8	7.3	10.3	5.5	4.9	6.0	6.4	6.4	83	70	84	10	10	10	0.0	C	SSW 2	C	1 1	0.7	●n.●°≡a. ●°p.
21	86.8	86.4	86.0	5.3	11.9	8.0	8.3	12.0	5.0	4.3	5.8	5.9	6.2	87	57	77	10	6	8	3.7	ENE 2	NNE 2	NNE 3	1.2	0.8	⊠ D.
22	85.2	83.6	82.9	6.2	9.8	8.2	8.1	10.1	5.8	5.3	6.3	6.4	6.2	89	71	76	10	10	10	0.2	NE 2	NE 3	NE 3	1.3	0.5	» » ●n-a.●⁸p.
23	81.5	81.3	82.6	6.0	8.6	6.0	6.7	9.0	5.6	5.1	6.6	6.2	6.5	94	75	93	10	10	10	0.3	NE 2	SE 2	SW 2	1.0	1.4	» » ●n-07²⁰, ●°p-n.
24	85.9	87.0	88.5	4.5	7.0	3.8	4.8	7.1	3.8	3.0	5.8	4.9	3.8	92	66	64	10	10	10	0.1	SW 3	N 2	N 3	0.8	11.3	» «
25	89.6	88.9	88.9	0.7	3.3	-0.4	0.8	4.0	-0.4	-0.8	3.4	2.9	3.0	71	50	68	10	9	1	0.5	C	NNE 2	NNE 2	1.3	[0.1	» »
26	88.1	87.6	88.0	-2.0	3.0	-1.4	-0.5	4.0	-2.5	-3.0	3.2	2.8	3.6	80	50	86	6	2	0	7.1	NE 1	WSW 1	N 1	0.8		» » ⌴ 06⁵⁵h.
27	89.7	89.2	89.6	-4.4	6.2	-0.1	0.4	6.6	-4.8	-5.8	3.0	3.5	3.7	90	50	81	1	0	0	9.1	NE 2	E 1	NNE 3	0.7		» » » » (=)a-p.
28	89.9	88.4	88.3	-4.2	6.0	1.6	1.3	9.5	-4.4	-6.2	3.1	3.7	3.6	92	53	70	0	0	0	7.6	NE 2	NE 1	NE 2	0.7		» » » »
29	88.2	87.2	87.3	0.8	7.0	3.6	3.8	7.6	0.1	-1.0	4.6	5.5	5.4	95	74	92	10	10	4	1.2	NNE 2	C	NNE 2	0.6	1.4	» » ✳●, ●n-a.
30	86.9	85.7	86.5	0.8	9.4	6.3	5.7	10.9	0.8	-0.2	4.6	5.7	5.7	95	65	80	10	6	10	6.2	C	ENE 2	NE 2	0.7	2.4	» » ●n.≡°,=a.
31	87.9	87.8	88.7	0.6	11.9	3.0	4.6	12.4	-0.3	-0.8	4.3	5.2	4.9	91	50	87	2	3	0	9.2	NE 1	SW 2	NNE 3	1.1	0.1	» » ⌴ 07⁰⁰h.
Ort.	87.1	86.5	86.8	1.9	7.3	3.8	4.2	8.2	1.0	1.1	4.6	4.9	4.9	86	64	81	7.1	7.3	6.4	3.3	1.6	1.9	2.2	37.7	29.0	

Şubat 1955 ANKARA

$\varphi = 39° 57' N, \lambda = 32° 53' E.$ Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	89.3	88.1	87.9	-1.0	11.5	3.0	4.1	12.4	-1.5	-1.7	4.0	4.8	4.9	94	48	86	1	1	1	8.4	NNE 3	SSW 2	NNE 3	1.2		⊠D.⌴06⁵⁰, =)n-p.
2	87.1	84.8	84.5	1.2	11.4	5.6	6.0	12.2	1.1	0.6	4.5	4.8	4.9	90	48	72	6	6	9	5.5	ENE 3	NE 1	NNE 1	1.7		» »
3	83.5	81.8	81.0	2.0	6.0	4.4	4.2	6.5	1.4	0.6	4.7	6.0	5.9	90	86	94	9	10	10	0.0	NE 3	NNE 3	NE 2	0.9		» » ●°a-p.
4	80.5	79.7	79.5	1.4	10.2	5.0	5.4	10.6	0.7	0.3	4.6	5.4	5.6	91	58	86	6	10	9	4.8	E 1	NE 1	NNE 3	0.9	1.9	» » ⌴06⁵⁵h.
5	78.0	76.2	75.9	3.9	8.9	6.8	6.6	9.7	3.3	2.4	5.1	4.8	5.2	85	57	71	10	10	10	1.8	NNE 2	ENE 5	NE 3	1.9		» » ●21⁰⁵-n.
6	77.7	79.4	81.8	3.0	9.7	7.4	6.9	11.9	2.3	1.3	5.1	5.5	5.7	90	61	74	7	9	10	5.5	NNE 2	SW 2	NE 1	1.6	0.5	» » ●n-(=)a.
7	84.9	86.2	87.8	2.0	14.1	5.6	6.8	14.9	2.0	1.1	4.7	4.9	5.1	90	41	75	3	1	0	9.7	ENE 2	SW 4	E 2	2.7		» »
8	87.6	85.5	84.2	1.0	12.5	6.0	6.4	13.0	0.8	-0.2	4.4	5.1	4.5	90	47	65	6	9	10	4.1	NE 2	SW 2	NE 2	1.5		» » ⌴ 07⁰⁰h.
9	81.4	78.7	77.6	4.4	11.6	8.0	8.4	12.7	4.1	3.1	5.3	5.2	4.6	85	51	57	10	9	8	3.5	NNE 1	W 2	WSW 3	1.5		» » (=)a.
10	75.0	73.0	75.5	6.3	10.7	3.2	5.9	11.4	3.2	5.4	5.2	5.8	5.2	73	61	90	10	8	9	1.0	WSW 1	SW 6	SW 3	4.2	0.0	» » ●°n.●a-p⌿ssW18,5(1
11	78.2	78.0	77.5	1 0	2.9	4.2	3.1	4.5	0.1	-0.9	4.6	4.8	5.6	93	86	91	10	10	10	1.1	NW 2	SW 3	C	0.5	0.8	» » (=)a.✳●≡.●a-p.
12	81.8	84.6	85.2	3.2	6.1	0.7	2.7	6.7	0.7	2.0	4.6	3.5	3.6	80	50	74	6	6	3	6.4	W 4	WSW 5	ENE 2	2.1	6.3	» » ⌿ssW11.2m/sec.n.
13	83.6	81.1	80.6	1.8	10.4	5.2	5.7	12.5	0.5	-0.4	4.0	6.3	5.4	76	67	82	10	9	0	6.9	NE 3	W 2	N 1	1.2		» »
14	81.4	78.2	77.8	5.2	14.8	10.2	10.1	15.3	3.5	2.2	5.9	4.4	4.8	90	35	52	10	8	3	5.6	NNE 2	WSW 6	WSW 4	3.4	0.8	» » ●n.⌿wsw15.5m/seca-p
15	74.8	74.7	81.4	10.3	0.4	0.3	2.8	14.7	-0.2	6.8	5.3	4.5	2.6	57	96	55	9	10	9	2.4	SW 5	WNW 4	NNW 2	4.0		» » ●✳p.⌿sw34.7m/seca-p
16	84.4	83.1	83.5	-4.5	2.6	1.0	0.0	3.6	-4.7	-5.5	3.0	3.4	3.9	90	61	80	2	10	5	5.8	NE 1	WSW 4	WNW 2	1.3	10.9	» » (=)a.
17	85.2	84.2	85.0	-1.4	11.0	6.0	5.4	11.9	-2.2	-2.8	3.3	5.3	5.8	81	54	83	3	3	0	8.9	NE 2	WNW 1	E 1	0.8		» » ⌴ 06⁵⁵h.
18	87.1	86.1	84.0	2.5	15.2	13.8	11.3	16.2	2.1	1.2	4.8	6.7	5.7	88	52	49	0	9	4	5.5	NE 3	NW 2	SW 4	1.4		» » ⌓⁸06⁵⁵h.
19	82.2	79 8	80.7	9.6	18.0	11.0	12.4	18.3	9 1	7.3	4.1	4.3	6.3	46	28	64	0	7	2	8.9	N 2	WSW 7	NW 3	12·4		» » ⌿WSW18.9m/sec10³¹
20	81.5	80.8	80.8	5.6	16·3	8.6	9.8	17.6	4.7	2.9	5.4	4.5	4.7	80	33	57	0	7	3	9.5	C	SW 4	N 2	6.5		» »⌓07⁰⁰h⌿WsW14.4 (2
21	80.2	76.9	75.3	3.0	16.9	9.1	9.5	17.2	2.9	1.6	4.6	3.0	5.2	82	21	60	2	2	7	7.5	NE 2	W 7	WSW 3	8.0		» »(=),⌿w8 Bof,(●)●a p
22	77.8	82.7	86.3	1.0	3.5	-0.8	0.7	9.5	-0.8	0.5	4.2	2.6	2.4	86	44	55	9	7	0	5.6	WSW 3	WNW 6	W 4	3.8	0.5	» »●n✳°a⌿WNW8Bof.(3
23	86.6	86.0	87·5	-2.2	7.8	3.4	3.1	9.4	-2.5	-4.4	3.1	3.5	3.8	80	44	65	1	6	2	8.8	NW 3	NW 6	NW 1	2.4	0.0	» » ⌴07⁰⁰h⌿WSW15.2(4
24	87.3	85.9	85.2	1.3	8.0	7.6	6.1	8.3	-0.2	-1.1	4.0	4.8	5.4	80	60	69	10	10	10	0.2	NE 2	WSW 2	C	1.6		» »
25	85.8	84.1	84.5	4.5	16.6	10.7	10.6	16.9	3.3	1.3	5.3	3.7	3.9	84	26	41	9	9	8	4.3	W 2	W 5	SW 1	5.9		» » ⌓07⁰⁰,(=)a.
26	84.4	83.2	81.7	3.8	15.5	14.5	12.1	15.6	3.3	2.3	4.4	4.5	3.2	73	34	26	10	10	6	0.1	NE 2	W 1	SW 5	4.4		» » (=)a.
27	83.0	82.0	82.7	5.7	18.0	9.8	10.8	18.9	5.0	4.6	3.8	3.2	4.1	56	21	46	2	1	0	8.6	N 2	WSW 4	NNE 1	6.3		» « (=)a.
28	85.4	83.6	83.7	3.0	18.2	11.8	11.2	18.7	2.5	1.2	4.8	4.5	5.5	85	29	53	0	4	2	7.9	NE 2	NW 1	NE 3	3.1		» » ⌓06⁵⁵,=a-p.
29																										
30																										
31																										
Or.	82.7	81.7	82.1	2.8	11.0	6.5	6.7	12.5	1.6	1.1	4.5	4.6	4.8	81.7	50.0	66.9	5.7	7.1	5.3	5.3	1·2	5.5	2.2	87.5	21.7	

1 - sec.p.
2 - m/sec a p.
3 - n-p.
4 - m/sec.a-p.

Mart 1955 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902m.

	Basınç +600 mm 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	83.8	82.0	80.9	6.1	21.2	12.5	13.1	22.0	5.9	4.9	5.1	3.2	3.6	73	17	33	5	4	3	8.1	NE 3	ESE 2	NNE 3	4.1		⊠D.
2	77.9	74.6	77.9	6.5	20.4	8.9	11.2	20.4	5.9	5.4	4.7	3.6	4.9	65	20	58	4	4	10	9.5	N 3	WSW 6	NNW 3	10.6		» T.⌿wsw17,3m/sec. a-p.
3	80.3	81.4	84.5	3.4	6.5	-1.1	1.9	9.3	-1.1	2.6	4.0	3.2	2.6	69	44	61	10	9	1	3.0	W 3	NW 4	N 3	2.1	0.7	» » ●n.
4	84.2	81.4	79.7	-4.1	5.1	0.8	0.7	6.1	-4.3	-4.9	2.5	3.1	3.1	74	48	64	1	9	8	7.4	NE 3	E 4	NE 5	2.1		» » (∞)07⁰⁰h.
5	78.3	77.2	77.7	-0.6	1.4	0.6	0.5	3.7	-1.4	-1.5	3.5	4.2	4.6	80	83	96	9	10	10	2.7	NNE 3	NNE 3	NE 1	0.1	4.1	⊠5Cm.✳n-n.
6	74.9	77.9	82.4	1.6	2.8	1.6	1.9	3.6	0.4	0.0	4.6	4.9	4.1	90	87	81	10	10	8	0.0	NE 6	NE 3	NE 2	0.6	12.0	» 1 » ✳,●a-p⌿NNE11.8(1)
7	84.7	85.1	86.0	-3.5	6.2	1.6	1.5	6.8	-3.7	-4.6	3.1	4.1	4.1	88	58	80	1	6	2	10.0	NE 1	W 1	C	0.9	8.3	⊠T.⌓06⁵⁵,=α.
8	85.7	84.5	83.1	-1.4	6.7	2.6	2.6	7.3	-1.9	-3.0	3.7	4.9	4.1	90	67	74	10	10	9	1.0	NE 3	NE 3	NNE 4	1.4		» » » . (=)a-p.
9	81.8	79.5	78.0	2.6	9.5	9.3	7.7	11.9	2.0	1.2	4.5	5.2	4.8	81	59	55	10	10	10	0.7	NE 4	NNE 4	NNE 3	2.2	0.9	» » ●n=a.⌿NNE11.3 (2)
10	78.1	77.0	76.9	2.8	14.3	7.7	8.1	15.1	2.2	1.2	5.0	4.6	6.3	89	38	81	7	8	10	6.1	NE 2	WSW 4	WSW 5	2.8		» » ⌓06⁴⁰,(=)a.⌿wsw(3)
11	76.6	76.5	78.0	4.2	10.0	4.8	6.0	10.6	3.7	2.5	4.9	4.2	5.2	80	46	81	5	8	10	4.7	C	WSW 5	WSW 2	1.2	3.0	» » ●n.=,≡a.
12	79.8	80.4	82.6	2.7	9.4	3.8	4.9	9.9	2.4	2.0	5.3	4.0	3.9	95	45	65	10	8	10	1.1	C	NW 4	NE 3	1.4		» » ⌓06⁵⁵h.
13	84.0	83.4	83.5	2.5	7.3	2.6	3.8	8.4	2.0	1.3	3.7	3.8	3.8	67	50	69	10	9	8	1.5	NE 1	NE 1	NE 3	1.1		» «
14	82.2	79.2	78.0	-1.2	8.0	2.8	3.1	9.1	-1.4	-2.3	3.7	3.7	3.1	88	46	56	0	3	3	10.2	NE 3	ESE 1	ENE 3	2.0		» » ⌓ 07⁰⁰h.
15	77.6	76.7	78.5	-2.8	8.4	3.2	3.0	8.9	-3.1	-4.9	3.3	2.5	3.4	90	30	60	2	10	6	4.7	NE 2	WSW 1	NNE 2	1.7		»D. » » =,(≡°)a-p.
16	79.8	79.1	79.8	1.6	7.4	4.4	4.5	7.9	0.0	-0.6	3.4	2.9	3.3	66	38	53	10	8	9	2.9	NE 3	NNW 3	NNE 2	1.7		» » (=)a.
17	79.1	77.6	78.2	-0.3	8.2	5.2	4.6	8.9	-1.5	-2.2	3.6	2.8	3.6	80	44	55	1	9	2	7.5	NNE 4	ENE 4	NE 2	2.1		» » ⌓ 06⁵⁵h.
18	79.8	80.5	81.9	3.2	9.7	4.8	5.6	11.9	2.6	1.8	5.0	4.9	4.1	87	55	64	9	8	0	3.8	NE 1	SW 2	NE 2	1.7	0.9	» » ●n. ●p.
19	83.1	82.2	84.0	-0.2	12.6	6.0	6.1	14.2	-0.8	-1.7	3.4	3.5	3.5	76	32	50	0	8	1	9.7	N 2	WSW 5	C	3.4	0.0	» »
20	86.7	86.0	86.7	0.5	13.7	8.6	7.9	14.6	-0.2	-1.3	3.9	4.1	4.7	83	35	56	8	7	4	8.0	NE 3	WSW 3	E 1	2.4		» » ●°p.
21	89.2	87.4	88.8	3.2	14.6	10.0	9.5	15.6	2.8	1.8	4.8	3.7	4.4	83	30	48	9	4	10	5.6	NNE 2	SW 1	ESE 2	2.6	0.0	» » (=)a. ●°p.
22	89.7	88.2	88.2	2.5	14.5	8.5	8.5	16.6	1.4	0.0	4.9	4.0	5.0	89	33	61	1	3	1	9.4	NE 1	NNW 3	NNE 3	2.2	6.7	» » ⌓06⁵⁵,(≡)a.(●)p.
23	87.8	85.7	85.9	3.0	16.0	9.4	9.5	16.9	2.1	1.5	4.8	3.0	3.8	84	22	43	1	3	0	10.6	NE 1	SE 2	NNE 2	3.0		» » =a.
24	86.2	85.1	85.3	3.9	15.4	10.2	9.9	15.9	3.4	2.2	3.4	2.3	3.1	56	18	34	0	4	0	9.0	NE 2	NE 3	N 4	3.4		» »
25	86.0	84.0	83.3	1.6	14.4	8.3	8.2	15.4	0.9	-0.6	3.5	2.4	3.7	68	20	46	0	1	2	10.8	NE 2	SW 2	C	3.0		» » =a.
26	82.8	81.5	82.5	4.4	14.7	7.1	8.3	15.6	3.7	2.9	4.7	4.1	6.5	75	33	87	9	4	4	7.1	NE 1	W 3	NE 1	3.1		» » (=)a●°p⌿wsw7Bof..p
27	83.2	83.6	84.3	5.2	12.8	8.4	8.7	14.3	4.8	3.6	5.7	3.8	4.9	87	35	60	0	5	0	2.3	W 1	WSW 2	NNE 2	2.0	3.3	» » ● n.=a.
28	84.7	83.1	83.9	4.6	18.6	12.7	12.2	19.3	2.9	2.1	5.1	5.4	8.1	80	34	74	10	9	10	4.6	NE 1	W 3	S 1	2.9		» »L (=)a●p⌿wswll.9 (4)
29	84.3	83.6	84.8	11.2	15.6	11.4	12.4	17.3	10.2	9.3	7.1	5.5	8.0	72	42	80	5	9	8	2.3	WSW 4	W 4	W 2	3.8	0.6	» » » ●°n. ●° 20²⁷-20³⁰h.
30	85.1	83.4	84.0	8.0	20.7	16.4	15.4	21.5	6.5	5.7	6.6	4.5	5.3	82	25	38	8	5	8	8.6	NE 1	W 5	SW 2	5.2	0.1	» » » ●n.
31	85.9	84.5	84.4	11.1	23.7	15.8	16.6	24.6	10.6	8.0	5.8	4.1	4.8	59	19	36	1	5	0	9.9	NE 1	WSW 5	NNE 1	8.5		» » » ⌓06⁵⁰h.
Ort.	82.7	81.7	82.4	2.7	19.1	6.7	7.0	13.0	1.8	1.0	4.4	3.9	4.5	78.9	40.1	61.3	5.5	6.9	5.4	6.1	2.2	3.1	2.2	85.3	40.6	

Nisan 1955 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902m.

1	84.9	83.0	83.5	11.0	24.9	16.0	17.0	25.5	8.4	7.3	5.6	4.2	3.5	57	18	26	2	4	0	11.1	N 1	WSW 5	NE 2	9.0		⊠D.⌿WSW15.3msec.a-p.
2	84.4	88.0	82.5	10.8	24.8	14.4	16.1	25.5	8.7	7.5	6.0	4.2	5.4	62	18	44	1	8	5	9.4	NNE 2	WNW 4	NNE 4	8.8		» »
3	82.6	79.2	78.2	12.0	24.5	15.6	16.9	25.2	10.0	8.9	5.4	4.3	8.4	52	19	64	4	10	10	6.8	NE 4	S 4	NE 4	7.0		» » (⊠),⊠●p⌿SE12.8m secp
4	77.9	75.9	79.1	13.2	21.8	12.0	14.8	21.9	12.0	10.7	7.3	6.2	6.2	65	32	59	8	5	7	9.4	E 1	WSW 5	WSW 3	8.5	3.3	» » ⌿WSW17.0m/sec a-p
5	81.2	80.8	80.1	6.6	13.2	9.0	9.5	15.0	6.2	5.9	5.5	5.3	4.7	76	47	55	8	3	10	8.0	W 2	W 4	C	3.5		» »●°a.⌿NNW11.8m sec.p
6	78.9	78.5	79.6	5.9	10.4	6.8	7.5	12.3	5.7	5.3	6.6	6.2	6.0	95	66	81	10	6	10	2.9	SW 3	SW 2	SE 1	1.0	1.8	» » ●n a,●p.⌿N11.5m/sec.p
7	80.5	81.9	87.4	3.8	7.7	4.1	4.9	9.3	3.5	3.2	5.0	3.9	4.2	84	50	69	10	8	10	2.4	SSW 1	SW 4	NNW 4	3.9	8.0	» » ●n.(●), ●°p.
8	84.1	83.2	83.3	1.0	5.7	3.8	3.6	5.8	0.5	0.1	4.7	4.2	3.8	96	61	63	10	10	10	0.6	NE 1	NNE 2	E 1	0.9	1.4	» » ✳n 09²⁵h.
9	83.5	83.0	84.1	1.1	7.1	5.0	4.6	10.4	0.7	0.3	4.2	3.8	2.4	85	50	37	5	7	1	6.7	W 3	WSW 4	N 1	2.2	0.8	» »
	84.5	84.3	85.6	-0.2	11.2	7.2	6.4	11.7	-2.1	-2.6	3.6	3.0	4.6	79	30	61	10	9	2	6.3	NE 2	W 4	W 1	2.2		» « ⌓07⁰⁰,=a.● °p.
11	87.4	86.5	85.5	3.6	13.6	9.4	9.0	15.1	0.3	-1.0	4.9	3.4	4.5	83	29	51	0	6	3	10.0	NE 2	SSW 3	E 1	2.4	0.0	» » ⌓06⁴⁰,(=)a.
12	84.7	83.0	85.9	6.0	16.5	11.9	11.6	17.1	5.1	4.2	4.6	3.8	6.2	66	27	60	7	10	10	6.7	NNE 2	WSW 3	SSW 4	4.1		» » (=)a⌿SE14.0m/sec p.
13	85.0	84.4	85.2	6.3	15.2	10.2	10.5	16.9	4.9	3.8	6.1	5.1	6.7	85	40	72	5	8	9	8.0	NE 2	SW 2	W 3	3.4	0.5	» » (=)a. ●°p.
14	85.1	84.0	84.9	7.6	15.4	11.0	11.3	16.5	6.6	5.6	6.8	4.7	6.1	87	36	62	9	7	0	8.5	NE 1	W 4	ENE 1	3.4	0.0	» » ⌓ a,[≡]06⁵⁵-09¹⁷h.
15	81.8	78.7	76.6	7.6	16.8	13.2	12.7	20.0	6.0	5.3	5.8	5.0	3.8	74	35	34	10	10	2	0.3	NE 3	SE 3	SW 3	5.4		» » (=)a●°p⌿ENE11.9 (5)
16	78.3	78.1	81.8	9.0	16.8	9.2	11.1	18.5	6.2	4.7	5.9	4.3	4.9	69	30	57	8	8	2	6.0	SW 1	SSW 8	SW 3	16.4	1.1	» «●n●p⌿wsw25.1m/seca p
17	82.3	81.4	81.9	9.9	12.4	9.1	10.1	17.1	6.4	4.7	5.6	6.2	6.5	62	58	75	7	10	10	4.7	SW 5	WSW 6	WSW 2	10.5	1.6	» » ●°,⌓,⊠●p⌿wsw22.8(6)
18	80.5	80.1	81.3	5.6	3.8	4.0	4.4	9.9	3.5	4.9	6.2	5.5	5.3	91	92	88	10	10	2	0.0	SW 2	WSW 2	W 1	1.3	11.1	» » =, ●n p.
19	83.2	82.9	82.6	2.4	9.2	6.4	6.1	11.0	-0.4	-2.7	4.7	3.6	5.2	87	41	73	1	10	10	5.3	NE 1	NE 1	NNE 2	1.2	8.0	» » ⌓06⁵⁰,(=)a.
20	83.0	81.0	81.7	4.9	12.0	5.0	6.7	13.1	3.7	0.8	5.9	4.4	5.9	92	42	91	2	7	10	7.2	NE 1	SW 3	W 3	2.1	0.3	» »(⊂)a⌓a●p-n⌿wsw (7)
21	82.0	80.9	82.8	2.6	8.0	3.0	4.2	8.4	2.5	-1.0	4.5	2.4	3.1	81	30	54	2	5	2	10.3	WSW 3	WSW 4	W 2	3.0	2.8	» » ●n.
22	85.2	85.6	86.1	-0.4	8.8	5.2	4.7	10.4	-2.2	-6.3	2.9	3.0	3.5	65	35	53	2	6	0	10.2	C	WNW 4	N 1	3.1		» » ⌓06⁵⁵,(=)a.
23	87.1	85.8	85.1	3.7	15.4	9.0	9.3	16.2	0.8	-2.1	4.5	2.5	4.0	75	19	47	5	3	1	0.6	NE 3	SW 1	NE 3	3.1		» » (=)a.
24	84.6	83.1	82.4	9.2	15.8	11.5	12.0	17.4	8.2	5.9	4.4	4.5	5.3	51	34	53	10	7	0	7.7	NE 4	SE 2	NE 2	2.6		» »
25	81.4	79.7	79.3	9.2	19.4	14.2	14.3	21.1	6.5	3.8	5.5	3.8	4.6	64	23	38	8	7	0	12.4	NE 3	S 1	E 1	4.2		» » (=)n-a.
26	79.2	78.4	81.0	10.5	18.0	10.2	12.2	19.6	8.7	6.6	5.1	5.2	6.5	54	34	70	9	8	10	3.9	NNE 4	SW 2	N 3	4.2		» » ●°p⌿WNW11.2m secp
27	83.2	84.8	86.3	8.0	9.8	7.4	8.2	10.9	7.3	5.3	5.8	5.1	5.7	72	56	74	10	10	10	0.2	NE 5	NNE 4	NE 3	2.6	1.8	» » ⌿NNE13.0m/sec.a-p.
28	86.4	85.3	85.5	6.4	13.8	11.8	11.0	14.3	5.1	2.8	5.2	5.0	6.3	73	43	61	10	8	9	4.7	NE 2	NE 3	WSW 2	2.1		» » (=)06⁵⁵.09¹⁷
29	84.7	84.6	84.5	7.5	9.6	7.0	7.8	12.1	5.8	4.3	7.2	5.5	6.3	93	62	85	10	9	10	1.7	NNE 3	C	C	0.9	5.6	» » ●n. ● °a-p.
30	84.0	83.2	82.7	5.3	7.3	6.0	6.2	8.1	4.2	2.2	4.6	5.7	5.7	70	75	82	9	10	10	0.0	NE 1	W 2	N 1	0.7	8.5	» » (=)a. ●°a-p.
31																										
Ort.	83.0	82.1	82.7	6.3	13.6	9.0	9.5	15.2	4.8	3.9	5.3	4.5	5.2	74.8	41.1	61.3	6.7	7.6	5.8	6.0	2.2	2.7	2.1	125.8	56.6	

- m/sec,a.
- m/sec.p.
3 - 12.3m|sec20⁴⁵-n
4 - m/sec.p.
5 - m/seca.
6 - m/sec.a-p.
7 - 15.5msec.p.

Eylûl 1955 ANKARA

$\varphi = 39° 57' N, \lambda = 32° 53' E$. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902m

Günler	Basınç +600 mm · 0° C ü zerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14h.	21h.	Nisbî nem % 7 h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	79.3	77.1	80.2	17.7	28.2	16.2	19.6	28.9	15.4	15.4	9.0	6.5	12.0	60	23	88	3	6	10	9.7	NE 2	NNE 1	SW 2	7.0		(●),⊠,●,⊠●p-n.
2	80.3	80.4	82.0	15.0	26.1	21.5	21.0	27.4	13.5	12.1	10.9	7.3	9.7	86	29	51	9	2	2	10.0	NE 1	W 1	NE 1	3.7	8.9	
3	83.8	83.0	84.7	16.2	28.7	19.2	20.8	29.2	14.2	13.1	10.7	6.7	11.1	78	23	67	3	8	9	9.9	N 1	W 2	C	4.9		⌓07⁰⁰,(=)a.⊠●p.
4	84.2	82.0	81.4	15.5	27.1	22.9	22.1	28.8	14.6	13.6	11.8	8.0	10.0	90	30	48	9	6	9	9.2	C	NNE 2	NNE 3	3.9	0.4	●°05⁴⁰-07⁵⁰h.
5	81.8	80.9	80.6	16.7	23.5	19.2	19.7	24.5	16.4	15.5	13.1	10.1	10.6	93	47	64	10	7	8	4.9	E 1	NE 1	NNE 2	3.3	7.1	●n,(●) ◐,⊠●a-p.
6	81.0	80.8	82.1	16.2	20.0	17.4	17.8	22.2	14.7	14.2	12.2	11.8	12.4	89	68	84	9	9	1	5.8	C	W 2	W 1	2.1	11.5	≤n.(≡)a.●p.
7	83.3	82.6	83.6	14.8	24.1	16.1	17.8	25.3	13.9	12.9	10 9	8.9	11.3	87	40	83	7	4	10	9.2	C	SW 1	N 1	2.9	1.6	(=)a.≤,⊠●, •p-n
8	84.2	83.7	84.6	15.3	20.1	18.2	18.0	24.0	14.2	13.2	11.2	8.4	9.6	87	48	62	3	8	8	10.3	C	NE 3	NE 1	2.5	9.8	(=)0 ¹⁴.07⁵⁵h.
9	86.1	84.9	86.0	14.7	22.5	17.4	18.0	23.6	12.3	11.1	10.1	8.3	7.5	81	41	51	3	8	6	9.3	NE 1	NE 4	NE 2	4.9		⌓06⁵⁰,(=)a.
10	86.0	84.2	85.2	13.6	21.5	16.1	16.8	22.1	11.2	10.0	7.5	6.3	7.1	65	33	52	0	7	0	10.1	NE 1	ENE 2	NE 2	4.5		» » » »
11	85.9	85.7	87.1	11.8	22.2	16.9	17.0	23.0	9.6	8.6	6.7	4.0	4.7	65	20	33	0	0	0	11.6	NE 2	NE 1	N 2	4.6		» « » »
12	88.4	87.2	87.2	13.7	24.5	17.6	18.4	24.7	11.3	10.1	7·7	6.2	4.9	66	27	33	0	0	0	11.6	NE 2	NNE 2	NE 3	5.6		» » » »
13	86.9	84.6	83.8	14.1	24.9	18.6	19.1	26.2	14.5	11.6	8.0	6.3	4.0	67	27	25	0	0	0	11.5	NE 2	N 1	NE 3	5.9		» »
14	83.0	81.7	82.0	13.6	27.7	19.4	20.0	28.5	10.7	9.3	5.9	4.7	5.5	51	17	33	1	1	0	10.8	NE 1	S 2	NE 2	6.4		∞a.
15	82.9	82.8	83.8	15.8	27.8	20.0	20.9	28.4	13.8	12.7	6.9	5.3	5.9	52	19	34	0	0	0	11.4	C	W 3	NNE 1	9.2		⌓06⁵⁰,(=)a.
16	85.3	84.6	84.9	15.2	30.1	20.2	21.4	30.5	12.5	11.5	6.9	5.7	5.8	54	18	33	0	0	0	11.0	NE 2	W 3	NE 2	6.9		(=)a.
17	84.7	82.3	82.3	15.2	31.4	21.4	22.4	31.7	11.9	11.0	6.5	4.8	5.5	51	14	29	0	1	0	10.8	NE 1	W 5	W 3	10.2		» » ⁄W17.5m/sec.p.
18	83.4	81.9	82.3	14.6	24.5	18.3	18.9	25.6	12.8	10.8	7.8	7.3	6.4	63	32	41	0	0	•	10.9	S 1	SW 3	SW 1	4.5		
19	83.9	83.6	85.5	12.2	24.1	17.4	17.8	24.6	10.8	9.1	7.6	8.0	5.8	72	36	46	1	6	1	10.4	C	W 3	NE 1	4.0		∾06°-19¹⁷h.
20	87.3	87.2	88.2	15.7	23.5	18.0	18.8	23.9	14.3	13.2	9.3	7.1	8.4	70	33	55	2	2	0	10.6	NE 3	NNE 3	NE 5	5.4		(=)a.⁄ENE12.1m/sec.p
21	88.6	86.8	86.3	13.2	22.1	16.2	16.9	22.4	12.5	11.4	8.2	8.9	8.8	73	45	64	1	1	0	10.9	NE 4	NE 3	NE 4	4.9		(=°)a.
22	85.9	84.0	83.8	13.2	23.8	18.4	18.5	25.3	11.5	10.5	8.5	8.1	7.7	75	37	49	0	6	1	10.7	NE 3	N 1	NE 3	3.7		
23	84.8	83.7	84.5	13.8	26.6	19.0	19.6	27.4	12·5	10.6	8.3	7.0	7.8	71	27	48	1	6	2	10.7	NE 2	WSW 3	W 3	5.8		
24	86.6	87.2	88.4	13.4	22.5	15.7	16.8	23.5	13.0	11.6	9.5	5.5	7.2	83	27	54	9	6	0	7.6	C	W 4	C	4.2	2.9	●06⁵⁰-06⁴⁰h.
25	88.6	88.2	89.0	9.6	21.4	14.4	15.0	22.0	8.0	7.1	7.2	5.1	5.6	81	27	46	1	4	3	10.4	E 1	NW 3	N 2	3.6		⌓06⁵⁰,(=)p.
26	88.5	86.2	86.4	9.4	19.3	12.7	13.5	19.7	7.1	5.3	5.9	3.8	5.2	67	23	48	0	2	8	9.6	NE 1	W 2	NE 3	4.3	[illegible]	» » ∾a⁄ENE11.2m/sec.p
27	86.9	86.2	87.0	9.2	17.0	11.8	12.5	17.6	7.6	5.5	6.0	5.0	5.4	69	35	52	3	5	0	10.5	E 1	NE 2	NE 3	3.6	0.2	●n.
28	87.6	85.8	86.2	8.7	19.7	14.5	14.4	21.3	5.4	3.6	5.8	4.4	4.8	69	26	39	0	2	3	10.5	ENE 2	NE 2	NNE 2	3.4		(=)a.
29	87.4	87.3	87.2	9.2	24.7	17.7	17.3	25.5	7.5	6.6	5.2	6.6	6.5	60	28	43	0	2	1	16.7	NE 3	W 3	E 2	5.3		⌓06³⁰,(∾)a.
30	87.3	85.7	87.2	13.4	25.5	15.6	17.5	25.8	11.7	10.6	6.3	6.8	8.4	55	28	64	6	9	1	9.4	NE 1	W 4	NE 1	5.5		∾a.⁄NNE11.4m/secp4
31																										
Ort.	85.1	84.1	84.8	13.7	24.2	17.6	18.3	25.1	11.9	10.7	8.4	6.8	7·5	71.0	30.9	50.6	2.7	3.9	2.8	10.0	1.3	2.4	2.0	145.7	42.4	

Ekim 1955 ANKARA

$\varphi = 39° 57' N, \lambda = 32° 53' E$. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14h.	21h.	Nisbî nem 7 h.	14h	21h	Bulutluluk 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	86.4	84.3	84.9	11.4	22.9	16.7	16.9	24 6	9.6	8.4	7.8	7.8	7.1	78	37	50	3	7	7	10.1	NE 1	W 1	NE 2	3.1		⌓06⁰⁰,(∾)a-p.
2	84.6	84.9	86.4	15.4	22.5	15.8	17.4	23.4	14.6	13.6	8.3	7 7	8.3	64	38	61	6	9	8	3.2	NE 3	WSW 4	WSW 1	6.5		(‖)a.⁄WSW17.0m/sec.
3	85.2	84.5	84.8	13.2	18.2	14.8	15.3	23.5	10.8	11.1	9.4	10.4	9.7	83	66	77	7	10	9	5.4	NE 2	NE 2	NE 4	1.3	2.2	●n●,⊠●▲,⁄NE15.8m/s.a-p
4	84.1	82.6	83.0	12.6	23.7	15.8	17.0	24.2	12.0	10.8	9.7	10.2	10.1	89	46	75	4	3	3	9.5	E 3	SW 2	W 1	1.9	30.1	●n.
5	84.7	83.2	84.4	11.0	19.8	13.0	14.2	20.3	10.1	8.3	8.9	7.2	8.8	91	42	79	9	7	6	8.1	SW 1	SW 4	SW 2	2.7		⌓06⁴⁰,(=)a⁄wl2.5m/secp
6	84.3	84.1	84.8	11.8	14.6	13.4	13.3	17.1	11.0	10.1	8.9	10.4	8·6	86	84	75	8	10	4	1.8	W 2	W 4	C	1.4		=a.●p.
7	84.9	84.6	85.6	9.8	19.1	13.4	13.9	20.5	9.2	7.7	8.9	5.8	7.3	98	35	63	2	3	0	9.7	C	WSW 3	NE 2	1·6	1.5	⌓06⁵⁵,(=)a-p.
8	86.3	86.2	87.7	11.1	23.7	16.6	17.0	24 2	9·6	8.4	7.1	6.6	7.9	72	30	56	8	5	0	9.4	ENE 3	S 1	NE 3	3.1		» » (=)06⁴⁰-a.
9	88.8	88.3	89.4	13.2	24.7	17.1	18.0	25.0	12.0	11.3	8.2	7.9	7.0	72	34	48	1	0	0	10.4	NE 3	SW 2	NE 2	4.7		(=)⌓a.06⁵⁰h.
10	90.1	88.6	89.2	13.6	25.5	17.6	18.6	26.0	13.0	11.8	8.5	7.3	5.9	73	30	39	0	0	0	10.1	NE 3	NE 2	NE 3	3.8		
11	88.4	86.1	85.5	13.4	24.5	16.0	17.5	25.3	12.2	11.2	6.0	6.0	4.0	52	26	30	0	3	0	10.4	NE 2	ENE 2	NE 3	4.5		(=)06⁴⁰-10⁰⁰h.
12	85.8	84.3	83.5	13.0	22.3	17.0	17.3	23.6	11.9	10.5	5.5	6.7	7.5	49	33	52	3	3	6	7.0	N 1	N 1	NE 3	4.5		=)07⁵⁰-10¹⁵h.(●(,●°p.
13	84.1	83.1	84.3	12.3	26.1	16·8	18.0	26.5	12.6	10.7	7.4	4.7	5.7	69	18	40	1	2	0	10.4	NE 3	SW 5	NE 2	6.6	0.0	
14	85.2	84.4	85.3	11.6	26.5	17.4	18.2	26.7	10.7	9.9	5.8	3.9	5.7	57	15	38	2	5	3	9.3	NE 2	SW 4	N 1	6-1		⁄WSW11.4m/sec.p.
15	85.9	84.4	84.9	9.6	22.7	14.8	15.5	23.2	8.5	8.0	6.3	6.9	6.1	70	33	49	2	4	0	10.0	NE 2	W 3	SW 1	4.4		(=)06⁴⁰-11⁴⁰h.
16	84.6	83.3	84.7	11.3	20.0	12.7	14.2	20.0	10.5	-9.6	7.0	8.0	9·2	70	46	84	9	8	10	3.6	NE 1	SW 2	W 3	2.6	0.0	=a.●°06²⁸-n
17	85.8	86.3	87.4	11.2	19.8	13.0	14.3	20.0	10.5	8.5	9.3	7.3	8.2	93	42	73	9	6	0	8.2	C	W 2	W 1	1.6	2.2	●n.
18	89.5	88.7	89.4	7.8	20.7	13.7	14.0	21.6	7.2	6.4	7.1	7.0	6.4	90	38	54	0	6	5	9.7	NE 2	WSW 2	N 2	3.4		⌓06⁴⁰h.
19	90.5	89.0	89.3	10.1	23.1	16.8	16.7	24.2	9 4	8.5	6.8	7.7	7.5	73	36	52	1	9	10	7.3	NE 1	WSW 4	NNE 2	3.4		» » ∾,=06⁴⁰-a.
20	89.6	87.4	87.2	12.0	25.0	16.4	17.5	25.5	11.2	10.3	7.8	6.5	6·5	74	27	46	3	4	4	7.7	NE 2	W 4	W 1	5.0		=06⁵⁰-07⁵⁵h.
21	87.6	86.9	88.1	10.3	21.4	14.0	14.9	21 7	10.2	9.1	7.7	7.0	6 5	82	37	56	3	4	0	9.4	C	W 3	C	3.7		∾07⁰⁰-10¹⁵h.
22	89.6	88.9	90.1	6.2	21.4	14.4	14.1	22.6	5.4	4.7	5.9	6.1	5.9	84	32	48	0	1	2	9.6	NE 1	W 3	NE 2	3.5		⌓06⁵⁵,=06⁵⁵ p.
23	91.4	90.0	90.3	8.9	23.8	14.3	15.3	24.0	8.1	7.6	5.4	5.6	6.0	63	25	49	1	1	1	9.5	NE 2	WSW 2	NE 2	4.6		
24	90.4	88.2	87.5	9.4	24.1	15.4	16.1	24.4	3.8	6.8	6.2	4.9	6.1	70	22	46	1	1	1	9.6	NE 2	S 1	NNE 2	3.8		(∾)a.⌓06⁴⁰h.
25	86.7	84.4	84.2	9.6	24.4	15.2	16.1	24.5	8.1	7.1	6.1	5.8	6.2	68	25	48	6	8	7	8.0	ENE 2	SW 2	NE 3	3.8		(∾)06⁴⁰-08²⁵h.
26	83.7	82.3	83.7	10.4	23.9	17.2	17.2	24.2	9.8	9.1	5.9	5.8	6.7	63	26	46	10	9	10	3.0	NE 3	W 2	W 3	4.7		∾a●°⁄wswl4.5m/sccc21⁰⁰-1
27	82.8	81.3	82.4	13.8	18.4	12.6	14.4	20.5	12.5	11.9	6.0	5.9	8.2	51	37	75	10	10	10	1.9	SW 2	SSW 4	SW 2	7.5	0.0	●°a=a-p⁄sW15.9m/se.(p
28	81.2	81.1	82.6	9.4	11.2	9.4	9.9	12.6	9.1	8.4	7.8	9.5	8.8	88	95	96	10	10	10	0.0	W 2	SW 4	SW 3	0.9	0.0	●°11²⁷-n.
29	84.4	84·2	85.0	7.5	15.2	9.3	10.3	16·0	6.6	5.2	7.3	7.3	7.5	93	56	85	4	4	0	8.8	C	W 3	NW 2	1.1	11.9	
30	85.6	85.0	85 5	5.2	16.8	10.4	10.7	17.6	5.0	4.3	6.2	6.9	7.3	93	48	77	4	3	8	8.0	E 2	W 1	NE 1	1·3	0.1	⌓06⁴⁰,(=)a.
31	84.7	84.5	85.3	9.7	15.5	11.7	12.2	16.5	9.5	8.4	7.7	9.0	8.8	86	68	85	10	2	0	3.1	NNE 2	N 1	NNE 2	1.3	0.0	●°n-p.⌓21⁰⁰h.
Ort.	86.4	85.3	86.0	10.8	21.3	14.6	15.4	22.3	9.9	9.0	7.3	7.1	7.3	79·6	39.6	59.7	4.4	5.1	4 0	7·5	1.8	2.5	1.9	109.4	48.0	

Kasım 1955 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902m.

Günler	Basınç +600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	86.1	85.0	85.3	6.8	18.2	12.2	12.4	18.4	6.5	8.1	7.0	8.4	8.9	95	54	84	10	5	5	7.9	NE 3	W 2	E 2	0.8	1.8	≡a.⌓06³⁰.21⁰⁰h.
2	85.5	87.3	89.7	9.9	15.4	12.1	12.4	15.8	9.6	8.9	8.2	9.3	7.3	89	71	69	9	9	9	1.6	E 2	W 4	N 2	1.0		[=]06³⁰,●a.●°p.
3	91.0	89.2	88.9	5.8	15.0	9.8	10.1	15.6	4.9	4.2	6.4	6.5	7.1	93	51	79	1	9	6	8.6	NNE 2	W 1	N 1	1.4	0.6	⌓06⁵⁰,[≡]07²⁵-p.
4	87.6	85.6	85.8	7.1	17.4	12.6	12.4	17.7	6.8	6.1	6.9	7.3	7.6	91	49	69	8	8	1	5.5	NE 2	NE 1	NE 2	1.4		» » [=]06⁴⁹-a.
5	85.7	84.6	85.8	8.0	19.2	13.6	13.6	19.4	7.5	6.5	7.0	6.3	7.6	87	38	65	8	4	7	9.0	E 2	W 1	NE 2	1.7		» » [≡]06⁵⁰-p.
6	86.3	84.9	86.0	9.6	19.5	12.9	13.7	19.7	8.1	6.9	7.9	7.5	7.8	88	44	70	9	1	0	8.3	NE 3	NE 3	NE 4	2.6	0.4	●06⁴⁶-07⁴⁰h.
7	86.5	85.6	85.9	10.6	16.6	11.4	12.5	16.8	10.0	8.8	7.8	7.0	7.3	81	50	72	0	1	0	9.5	NE 2	ENE 4	NE 3	3.7		⌓06⁴⁹h.
8	85.6	83.8	84.2	7.0	15.3	11.2	11.2	15.5	6.5	5.0	6.5	6.9	6.1	87	53	61	6	7	5	7.2	NE 2	C	NE 3	0.9		» »
9	85.2	84.3	85.2	7.0	14.8	8.0	9.5	15.1	6.8	5.6	5.5	5.3	5.4	74	42	67	4	3	0	9.0	C	NE 2	NE 3	2.4		
10	86.9	86.9	88.0	4.5	12.0	5.2	6.7	12.3	4.3	2.5	5.1	5.6	4.8	81	54	72	1	3	0	8.4	NE 3	NE 2	NE 3	1.7		
11	89.1	88.4	89.5	1.8	11.7	3.8	5.3	12.6	1.5	0.3	4.2	4.3	3.5	80	41	59	0	0	0	9.7	ENE 3	ENE 2	NE 3	1.9		⌊06⁴⁸,(=)a.
12	89.0	88.7	89.4	-1.2	12.6	4.4	5.1	13.3	-1.7	-3.6	3.9	4.3	3.8	92	39	61	0	0	0	9.6	E 2	W 2	NE 2	1.8		» »
13	89.5	88.2	88.1	-1.6	12.7	4.0	4.8	13.1	-1.9	-4.1	3.4	3.8	3.9	84	34	65	1	2	0	9.4	NE 2	W 2	NE 2	1.8		» » (=)a.
14	87.4	85.0	85.0	-1.5	13.0	4.0	4.9	13.7	-2.3	-3.2	3.4	4.2	3.8	82	37	62	1	2	0	9.4	N 2	SW 3	NNE 2	1.7		
15	85.3	84.9	86.1	1.4	15.6	9.3	8.9	15.9	1.0	0.1	3.6	3.8	4.7	70	29	53	3	6	0	8.2	NE 3	WSW 3	NE 2	2.7		
16	87.5	86.9	87.2	6.4	15.4	10.2	10.6	16.5	4.7	3.8	5.1	6.5	5.9	71	50	63	9	10	0	0.4	NE 2	W 1	NE 1	2.2		
17	87.9	87.4	88.9	8.6	15.3	9.7	10.8	16.3	7.0	6.1	5.7	5.7	3.0	68	44	77	7	9	0	2.3	N 1	SW 3	NE 1	2.9	0.0	●°05¹⁰.05¹⁴h.
18	88.4	86.4	86.7	8.2	17.8	10.8	11.9	18.5	6.0	5.1	6.7	5.6	5.8	82	37	60	7	2	2	5.7	NE 2	SW 2	NE 2	2.0		(∞)a.
19	86.7	85.0	87.0	8.1	11.2	7.4	8.5	11.4	7.2	5.8	7.3	7.9	7.0	90	80	91	10	10	6	0.1	C	WSW 1	SSW 1	0.8	0.1	●°a.p.=a.
20	88.7	87.4	86.8	3.6	8.3	5.6	5.8	9.3	3.4	1.4	5.2	4.4	5.8	88	54	84	3	9	2	4.0	C	W 2	N 1	0.8	5.3	▣D.●n.≡a.⌓20⁵⁵h.
21	85.5	82.1	80.3	0.6	8.0	5.8	5.1	9.3	0.1	-0.5	4.4	5.3	6.5	91	66	94	4	10	10	1.4	NE 2	NE 2	W 2	0.7		» » ⌊06⁵⁰,●p.n.
22	81.1	80.3	80.0	2.7	6.5	3.0	3.8	7.8	2.6	0.9	4.7	3.7	3.8	84	51	66	3	7	9	5.6	W 2	WNW 4	NNE 1	1.2	6.0	» » ●n,△●°p.
23	80.3	81.2	82.6	1.0	3.2	-2.2	-0.1	3.7	-2.3	11.4	3.6	2.7	2.4	73	46	61	10	1	0	6.1	N 3	NW 4	NNE 2	1.3	0.5	✳n.
24	82.0	81.2	82.1	-4.6	3.2	2.5	0.9	4.0	-5.0	-6.0	2.4	2.8	3.3	74	49	61	3	7	9	6.1	C	WSW 2	SW 2	1.3		⌊²06⁵⁰.(≡)a.
25	82.1	79.9	79.0	3.6	9.8	9.5	8.1	10.1	1.9	0.0	3.6	4.9	6.6	61	54	74	10	9	10	1.1	NNE 2	SSW 4	SSW 6	2.7		●°a/s2W17.5m/secp-n,
26	77.4	77.2	78.6	12.4	13.3	8.0	10.4	14.1	7.8	7.7	7.1	7.8	7.4	66	68	92	10	10	10	-	S 5	S 4	SW 3	14.6	1.5	●n.●ᵘa-n/sswl7.9m/secn-n
27	82.0	84.6	85.9	3.2	4.5	2.6	3.2	8.1	2.1	2.5	4.9	3.7	3.8	84	59	66	10	9	10	-	NW 3	NW 1	N 2	1.4	18.4	●.✳●,△n-a.
28	86.0	85.2	86.1	1.5	5.0	2.3	2.8	5.5	1.2	0.3	4.1	3.7	4.3	80	57	79	10	4	9	1.8	C	N 2	NE 2	1.4	1.3	●n.[≡]06⁴⁰-a.
29	85.9	86.1	88.3	-0.5	4.5	1.2	1.6	6.6	-1.1	-2.7	4.0	3.6	3.1	91	57	73	10	8	10	1.5	N 2	C	NE 2	0.8		⌊06⁵³,(=)a,
30	90.6	91.9	95.2	-2.5	6.3	0.6	1.3	6.6	-2.6	-4.2	3.3	3.9	3.1	95	55	64	2	7	8	6.9	NNE 1	WSW 2	NNE 3	1.1		⌊06⁴⁸∞,≡°[●],✳●a-p.
31																										
Ort.	86.0	85.1	85.9	4.5	12.0	7.1	7.6	12.8	3.4	3.3	5.3	5.4	5.5	82.1	50.4	70.5	5.7	5.7	4.3	5.5	2.0	2.3	2.2	71.7	35.9	

Aralık 1955 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 902m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	97.1	96.6	96.4	-5.4	0.3	-3.8	-3.2	0.9	-5.7	-6.4	2.1	2.4	2.3	69	52	66	0	0	0	9.2	NE 2	N 2	NE 2	1.8	0.6	[=]a.
2	95.5	93.8	93.6	-8.2	1.7	-2.8	-3.0	2.5	-8.3	-8.9	2.2	2.6	2.2	88	51	60	0	9	2	8.6	NNE 2	W 2	W 1	0.7		⌊06⁵⁴,[=]a-p.
3	93.6	92.3	93.0	-7.5	3.0	-0.5	-1.4	3.7	-7.7	-8.6	2.2	2.5	3.3	85	44	74	1	1	9	8.4	NNE 1	SSW 2	N 1	0.6		» » [∞],=a-p.
4	91.1	88.4	87.4	-2.0	4.7	-0.3	0.5	5.7	-3.0	-4.1	3.2	3.7	3.8	80	57	85	10	9	0	4.0	C	SW 2	C	0.7		» » [∞]a-p.
5	85.1	83.5	82.4	-0.7	5.4	3.2	2.8	6.3	-3.1	-3.5	3.9	4.8	5.2	89	71	91	10	10	10	0.3	N 2	WSW 2	WSW 3	0.3	0.2	✳°n.≡,[=]a.●°p-n
6	83.9	84.4	85.0	-0.8	2.3	-4.0	-1.6	3.8	-4.1	-2.0	4.2	3.5	2.8	96	65	81	10	8	0	4.6	C	NNE 3	SE 2	0.6	7.8	▣4Cm.✳●n.[=]06⁴⁰-06⁵²h
7	85.4	85.2	86.6	-7.6	2.0	-4.6	-3.7	2.3	-8.0	-9.2	2.2	2.6	2.5	85	49	78	0	2	0	8.9	NE 2	S 1	E 1	0.7		» Lek ⌊06⁵³ ⌊21⁰⁰h.
8	85.5	83.7	83.7	-4.9	2.1	-2.7	-2.1	2.8	-6.9	-7.6	2.5	3.0	3.1	79	55	83	8	1	0	7.8	NE 1	WSW 2	NNW 2	0.4		⌊06⁵⁰,[=]a-p.⌊21⁰⁵h.
9	85.1	84.9	84.3	-4.3	4.4	1.2	0.6	5.3	-5.6	-7.0	2.7	3.7	4.2	80	60	83	8	6	8	6.2	N 2	W 2	NE 1	0.5		» » [=]a p.
10	82.7	82.4	82.5	1.0	5.0	2.3	2.7	5.5	-0.2	-0.9	4.3	4.6	4.7	86	70	87	10	9	3	0.8	NNE 2	NNE 1	NE 2	0.5		∞,]=]a-p✳°a.
11	81.1	79.0	79.2	2.4	7.6	5.8	5.4	9.4	1.9	1.5	4.9	5.5	5.9	90	71	86	10	8	10	0.8	NE 2	SW 2	W 2	0.7	0.3	▣T.●n.●°p-n.
12	81.3	81.1	82.4	5.2	10.0	6.4	7.0	10.9	5.0	3.5	5.5	6.0	6.3	83	65	88	9	8	10	3.6	SW 2	W 4	N 1	1.3	2.1	» » ●n.
13	81.3	80.1	80.7	6.4	8.4	5.5	6.5	9.6	5.4	5.1	5.8	6.7	6.5	81	81	96	6	9	10	0.5	SW 3	SW 2	W 1	0.6	0.2	● n,[∞],=a,✳p-n.
14	83.5	85.1	86.6	2.4	3.8	-1.2	1.0	5.8	-1.2	1.6	3.4	2.6	2.8	62	23	68	10	7	0	5.2	NW 2	W 1	NNE 3	1.2	3.9	▣T.●n
15	86.1	84.3	84.5	-4.4	3.3	-1.8	-1.2	4.0	-4.5	-5.4	2.4	2.9	3.5	73	51	86	3	2	0	8.4	NE 2	C	N 2	0.9		⌊07⁰⁰.[=]a-p.
16	83.8	81.1	78.6	-4.2	5.2	5.6	3.1	7.3	-5.2	-5.6	3.0	4.5	5.7	90	68	83	3	10	10	4.2	N 2	S 1	SW 4	0.5		▣D.●p-n.
17	76.7	79.3	80.9	4.4	8.9	3.0	4.8	9.4	3.0	3.1	6.0	5.2	5.0	96	60	87	10	6	0	5.6	SW 4	SW 4	NE 1	2.0	12.9	⌓21⁰⁰h/wswl4.0m/secn-p
18	79.4	77.7	81.4	2.0	5.2	5.4	4.5	6.7	1.5	0.7	4.5	5.7	6.1	85	86	92	10	10	2	0.0	N 2	SSW 2	SW 2	0.7		[=]a,●p/wswll.lm/sec [1]
19	85.3	85.8	86.2	1.4	10.4	4.0	5.0	11.1	0.9	-1.0	4.6	6.4	5.4	90	68	88	1	3	3	7.4	N 1	SW 2	N 3	0.8	4.3	⌊06⁵⁴.⌓21⁰⁰h.
20	85.9	85.6	85.6	0.8	12.0	6.2	6.3	12.1	0.5	-0.4	4.7	5.8	5.9	96	55	84	6	8	7	7.6	N 3	S 1	SW 2	1.0		» » [∞]a-p.
21	85.0	84.8	85.6	1.5	12.5	5.5	6.3	13.1	1.5	-0.1	4.7	5.8	5.3	92	53	79	3	2	4	8.4	N 2	W 2	N 2	1.0		» » [∞]a.
22	85.0	85.5	86.9	0.9	10.9	5.2	8.1	11.6	0.8	-0.1	4.5	5.7	5.7	91	58	86	7	8	9	6.9	NNE 2	W 2	NE 2	1.2		▣D.=a-p.
23	86.1	84.4	84.7	3.0	10.0	6.2	6.4	10.1	2.8	1.9	5.2	5.6	5.7	92	61	81	10	10	8	2.6	N 3	NE 1	NE 2	0.7		[=]07⁵⁰-13¹⁰h.
24	84.1	83.0	82.5	3.4	8.5	6.0	6.0	8.8	2.7	1.6	5.1	6.3	6.2	88	75	89	10	10	10	0.3	N 2	N 3	N 4	0.8	0.1	⌓²06⁵⁰.[∞]08⁵⁷-11¹⁷,●p.
25	80.7	79.2	79.5	5.3	10.2	4.2	6.0	10.4	5.2	4.2	5.7	4.6	5.1	86	47	82	7	6	3	7.5	N 5	ENE 3	ENE 2	1.8	1.7	●n.
26	80.8	82.7	84.9	1.6	7.3	5.2	4.8	7.7	0.6	0.1	4.8	5.4	6.1	93	70	91	10	8	10	0.5	N 1	SW 2	S 1	0.8		⌓07⁰⁰,[=],≡a-p.
27	84.7	82.6	81.7	3.8	9.5	6.1	6.4	9.7	3.6	2.5	5.7	5.3	5.8	96	59	82	10	10	10	3.7	NE 1	C	N 2	0.5		⌊06⁵⁰,≡³n-11⁵⁰,●a-n.
28	79.2	79.3	80.5	5.4	7.0	5.5	5.9	7.3	4.9	4.2	6.0	6.5	6.5	89	87	96	10	10	10	0.0	NNE 3	NNE 3	C	0.7	3.1	●n.°●a-p.
29	80.8	80.3	80.9	5.0	6.6	4.5	5.2	6.7	4.4	3.7	5.6	5.4	5.4	86	73	85	10	10	1	0.0	N 1	SSW 2	W 1	0.6	1.3	●n.⌓21⁰⁰h.
30	81.4	81.8	83.3	1.6	4.9	2.2	2.7	5.3	1.3	0.0	4.9	4.9	4.8	95	76	89	10	10	8	0.1	C	W 3	N 1	0.4		=06⁵⁸-12⁰⁷h.
31	84.6	85.6	87.2	-0.4	6.4	1.8	2.4	7.1	0.6	-1.0	4.0	5.2	4.9	89	72	93	10	8	0	4.2	C	C	N 2	0.4		[=]n-n.⌊07⁰⁰.⌓21⁰⁰h.
Ort.	84.6	84.0	84.5	0.2	6.4	2.6	3.0	7.2	-0.6	-0.4	4.2	4.7	4.8	86.5	63.0	83.8	7.2	7.0	5.1	4.4	1.8	1.9	1.8	25.4	38.5	

1 - 22⁴⁰-n.

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.7	6.1	14.7	18,5	8.2	26.5	24.8	20.3	24.9	20.3	13,5	-2,3
2	3.0	7.8	13.1	19.1	9.6	28.1	21.8	19.7	23.6	18.0	12,7	-1.6
3	2.8	4.3	5,5	17.2	15.3	26.6	23.0	26.5	22.9	15.5	11.6	0.0
4	1.1	6.1	2.6	16.9	14.2	23.4	26.0	26.6	25.6	19.1	12.7	0,5
5	0.0	6.1	0.7	12.7	17.7	22,1	26.1	23.5	21.8	16.3	14,8	2.0
6	0.4	6.7	2.1	10.2	19.5	21.2	26.5	26.2	17.4	12.8	14.7	1.9
7	2.3	8.5	4 0	7.0	21.3	21.7	30.1	25.6	21.3	15.4	13.6	-3.6
8	5.1	7.4	3.2	4.3	23.3	24.7	32.0	25.9	19.4	19.2	11.3	-1.6
9	2.5	5.1	6.8	5.2	17.1	26.7	31.2	23.3	21.5	20,1	11,7	0,3
10	6.1	6.6	9.8	9.3	22.1	29.8	29.7	28.3	19.6	20.9	8,6	2.8
11	5.8	2.5	7.4	12.3	24.1	30.8	28.5	27.9	20.1	20.2	7.2	2.6
12	4.5	4.8	6.5	13.1	20.0	31.8	27.1	26.8	21.5	19.5	6.1	7.2
13	4.5	6.6	5.7	13.2	16.1	22.5	28.6	23.8	21.8	19.2	6.1	6.5
14	9.4	6,9	2.9	13.9	18.8	25.2	28.5	26.3	23.0	18,5	6.2	5.6
15	7.7	3.1	4.3	12.1	20.2	26.7	28.9	22.2	23.3	17.6	9.6	-0.8
16	5.8	1.1	6.2	12.0	19.2	21.9	26.7	24.3	23.9	16.9	10.3	1,4
17	1.9	7.5	5.9	9.7	19.4	17.0	28.2	22.9	23.9	16.3	11.0	5.5
18	8.1	10.1	6.5	4.6	24.7	22.3	28,0	24.5	22.3	16.9	12,8	3.1
19	8.6	13.0	8.3	7.3	26.3	25.8	27.3	25.1	19.5	18.3	8.6	5.5
20	7.2	10.1	10.3	9,2	25.7	26.2	19.5	27.5	21.4	19.2	4.8	6.6
21	9.2	10.5	11.8	8.3	23.7	25.5	24.2	27.3	20.5	16.2	4.5	6,7
22	7.3	1.5	9.3	8.4	26.3	29.5	25.5	28.6	22.4	15.7	4.4	5.6
23	6.3	2 8	11.8	14.3	21.3	28.5	27.4	28.0	21.7	17.2	3.4	6.4
24	4.7	5.1	12.2	13.7	17.2	31.4	29.6	25.5	18.6	19.1	0,8	5.1
25	1.7	10.7	11.1	17,8	17.7	31.8	26.3	26.4	19.1	17.9	7,7	6.2
26	1.7	10.6	11.6	14.2	21.5	28.7	27.4	27.3	17.0	19.2	10.2	5.2
27	1.9	12.1	12 0	9 0	25.4	28.5	23.1	25.3	15,1	15.2	3.1	6,7
28	1.6	12.1	13.3	15.2	25.2	28.3	24.2	26.1	17.4	10.3	4.2	5.6
29	4.2		13.8	11.2	24.6	28.9	26.6	25.3	19.5	12.2	1,6	4.7
30	6.1		15.6	7.6	25.9	30.3	27.9	26.9	19.7	12.0	2.2	2,5
31	6.0		18.3		26.2		17.2	24.7		12.9		2.8
Ort.	4.4	6.9	8.6	11.6	20.6	26.4	26.7	25.4	21,0	17.0	8.3	3.3

ANKARA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.1	5,2	11.5	15.8	9.6	26.3	26 0	21.6	25.0	20.0	12.8	-0.3
2	2.0	5.9	11.3	13.9	7.9	26.4	22.7	20.8	22.9	19.1	12.5	-1.8
3	2.3	4.5	7.3	15.5	13.9	26.3	23.4	25.8	23.6	16.7	11.2	-1.5
4	1.8	5.5	5,7	16.0	14.4	23.8	24.2	23.6	25.0	17.7	12.2	-0.7
5	1.4	5.7	3.3	12.8	16.4	23.0	25.4	24.5	22.3	15.5	13.1	0.0
6	1.0	6.8	2.7	11.5	17.3	22.7	25.8	25.0	19.7	14.3	13 1	2.0
7	2.2	7.5	4,1	9.0	19.8	23.1	23.8	25.2	20.8	15.2	12.6	-0·9
8	4 0	6.1	3.6	7.0	21.3	24.1	28.1	25.9	20.9	16.8	11.9	-0.3
9	2.8	7.0	5.4	7.1	19.0	25.4	28.8	24.6	20.8	18.6	11.3	0.0
10	3,7	6.1	8.7	8.5	23.0	26.9	28,7	27.0	19.8	19.3	8.8	0.1
11	4.3	3,1	7.9	10.3	21.5	27.4	27.5	27.4	19.9	19.1	7·5	4.9
12	4.8	4.3	6.2	11.4	18.9	27.7	26.3	24.0	20.5	18.4	6.3	5.2
13	4.3	5.6	6,2	13.4	16.5	24.4	26 8	26.1	21.4	18.9	6.2	6.2
14	7,0	6.9	6.5	14.2	18.8	24.6	27.2	26.2	21.2	18.1	5.7	3.2
15	6.3	6.0	5.9	11.8	19.8	26.0	26 9	23.1	21.7	17.8	7.6	0.1
16	5,7	1.9	6.8	12.0	17.6	22.8	27.7	23.2	22.4	16.1	8.8	0.2
17	4.1	4.5	6.1	10.2	19.9	18.8	28.8	24.4	22.4	16.3	10.2	4.4
18	5.3	7.1	7.4	7.1	23,7	21.6	29.9	25.3	21.9	16,0	11.1	3.0
19	6,1	9.3	7,6	8.0	25.3	23.7	25.3	25.9	20.6	17.4	9.5	3.7
20	6.8	8.3	8.6	9.4	25.6	24.5	21.1	27.6	21.0	18.0	6 6	4.8
21	7.5	8.7	9.6	9.2	24.9	24.2	24.7	27.7	20.1	16.4	5.3	4.8
22	7.2	4·3	9.9	8.7	25.8	25.5	26.0	28.0	20.8	16.1	4.7	4.6
23	6,6	3.5	10.6	12.5	21.2	26.6	27.9	27.5	21 6	16 5	2.6	5.4
24	6.0	4.8	11.1	14.1	20.0	28 3	29.2	26.6	19.9	16.4	1.4	4.6
25	3.3	7.3	10,2	16 6	20.0	29.9	28.4	26.7	18.6	16.3	4.8	5.6
26	2.1	8.2	11,4	14.8	20.8	27.9	24.9	27.4	18.1	16.3	8.1	4.4
27	1,8	10.0	11.1	11.0	23.7	24.4	25.3	27.0	17.7	14.7	4.6	6.3
28	1,8	10.2	12,6	14.3	23.5	28.1	25.6	26.3	17.7	12.3	3.8	5.9
29	3.5		12.8	9.9	23.2	21.9	23.5	26.2	20.7	12 0	2.3	5.7
30	4.7		13.8	9.1	25.2	26.6	27.6	26.5	20.4	11.8	2.0	3.2
31	5.3		13.5		26.2		20.2	25.5		12.4		3.2
Ort.	4.0	6.2	8.4	11.5	20.2	25.1	26.1	25.6	21.0	16 5	8.0	2.8

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	2.2	5.5	11.1	15.3	10.3	25.1	26.8	22.0	24.6	20.1	13.2	1. 6
2	2.4	6.1	11.2	16.2	10.9	25.2	24.2	21.4	23.1	19.8	13.2	0.6
3	2.7	5.2	8.8	15.6	13.0	25.1	23.5	24.0	23 4	17.2	12.3	0.1
4	2.5	5.9	6.5	15.5	13.8	23.6	22.6	25.1	24.0	17.9	12.7	0.5
5	2.4	6.2	4.9	14.0	15.3	22.3	25.4	23.6	23.0	16.7	13.2	0.8
6	2.1	6.8	3.6	12 7	16.4	21.7	25.8	23,9	21.1	15.5	13,6	1 3
7	2.8	7.4	4.8	10.4	18.2	22.2	28.2	24.5	21.1	16.2	13.4	0.9
8	4.2	6.8	4.4	8.8	19.7	22.9	27.3	24.8	21.2	16.7	12.6	1.0
9	3.6	7.3	5.4	8.4	19.3	24.1	27.9	24.7	20.6	18.3	12.4	0.9
10	4.1	7.0	8.1	8.8	19.5	25.1	27.8	26.2	20.0	19.3	10.5	1.1
11	4.8	4.6	8.3	10.7	20.6	25.3	27.0	26.8	19.9	19.3	9,2	2.9
12	5.4	5.1	7.1	12.4	20.1	26.4	26.3	27.1	20.4	18.2	7.8	5.0
13	4.8	5.7	7.1	13.0	17.9	24.7	26.5	26,2	21.1	19.1	7.4	5.9
14	6.8	7.0	6 9	14.0	18.4	23.9	16.7	26.1	20.9	18 6	6,9	4.9
15	6.3	7.1	6.5	12.5	19.0	24.6	26.2	23.8	21.6	18.3	7.9	2.0
16	6.6	3.6	7.2	12.4	17.9	23.5	24,0	23.6	22.0	16.8	9.1	1.4
17	4.7	4.4	6.8	11.0	19.1	20.0	26.6	24.3	22.2	16.8	10.3	4.6
18	5.9	6.6	7.6	9.1	21.8	20.6	26.6	24.8	22.2	16.5	11.0	3.7
19	6.4	9.0	7.7	9.2	23.7	22.3	24.8	25.0	21.2	17.2	10.1	3.6
20	7.3	8.7	8.7	9.8	24.4	23.3	23.3	26.3	21.2	17.8	8.2	4.7
21	7.6	8.8	9.5	9 9	24.5	23.2	22.6	26.8	20.4	17.0	6,6	5.2
22	7.7	6.4	10.2	9.1	24.6	23.7	24.8	26.9	20.7	15.8	6.7	5.0
23	7.2	4.4	11.0	11.7	23.2	24.9	26.4	26.5	21.5	16.2	4.6	5,6
24	6.9	5.1	11 4	13.6	20.3	26.3	27.3	26.0	20,6	16.4	2.2	5.2
25	4.8	7.0	11.1	15.3	19.9	27.8	27.4	26.0	19.4	16.5	4.8	5.7
26	3.4	7.8	11.5	15.2	20 2	27.2	27.0	26.2	19.4	16.1	7.9	4.9
27	2.9	9.6	12.1	12.3	22.3	26.9	27.1	25,9	18.8	16,3	6.2	6.2
28	2.6	9.7	12.0	13.2	22.8	27.1	25.7	25.5	18.5	14.1	4.8	6 4
29	3.5		12.6	11.4	22.2	27.4	25,6	25,2	19 1	13.3	3.9	6.4
30	5.0		13.3	10,2	24.0	27.7	26.4	25.3	20.3	12.6	3.1	4.5
31	5 5		14.8		25.0		22.7	25.1		12.9		4.6
Ort.	4.6	6 .6	8.8	12.1	19.6	24 5	25.8	25,2	21.1	16,9	8.9	3.5

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.9	5.6	11.2	15,6	10.4	23.7	27.1	22.5	23.5	19.9	12.8	2.9
2	2.8	5.9	11.5	16.0	11.0	24.2	24.7	21.8	22.7	19.9	13.2	2.1
3	2.9	6.0	10.1	15.7	12.6	24.4	23.2	22.7	22.6	18.4	12.6	1.4
4	3.1	6.2	7.2	15.5	13.9	23.4	23.3	23.9	22.6	17.5	12.4	1.3
5	3.3	6.5	6.2	15.2	14.7	22.3	24.9	23.6	22.5	17.4	12.5	1.6
6	2.8	7,1	4.2	14.0	15.7	21.3	25.5	23.0	21.7	16.4	13.1	1.5
7	3.1	7.2	4.9	12.1	17.3	21.2	25.3	23.3	21.0	16.3	13.3	1.5
8	4.4	7.2	4.6	10.2	19.2	22.2	25.9	23.1	20.9	16.6	12.5	1.6
9	4.1	7.2	5.8	9.7	19.7	22.7	26.9	23.8	20.1	16.8	12.2	1.3
10	4.8	7.8	7.7	9.3	20.2	23.5	27.3	24.4	19.5	18.4	10.9	1.6
11	4.9	5.9	8.6	10.7	20.4	24.4	26.3	25.6	19.0	18.6	9.8	1.7
12	6.1	5.7	7.9	12.1	19.1	24.9	26.0	25.6	19.3	18 4	8.3	4.4
13	5.5	5.8	7.5	12.9	18.4	24.9	25.6	25.7	19.5	18.5	7.7	5.5
14	6.8	6.8	6.7	14.0	19.1	23.3	25.0	25.3	19.9	18.3	7.1	5.1
15	6.7	8.4	7,1	13.2	18.5	23.2	24.8	24.1	20.5	18.3	7.2	3.2
16	7.7	5.0	7.4	13.2	18.6	23.0	24.1	23.1	20.5	17.4	8.7	2.2
17	5.6	4.8	6.8	11.7	20.5	21.2	25.0	23.1	20.8	16.7	9.5	4.1
18	5.9	6.6	8.2	10.9	22.5	20.1	25,2	23 7	21.4	16.3	10.2	3.9
19	6.7	8.9	8.2	9.5	23.6	20.7	24.8	23.8	20.7	16.8	10.3	4.0
20	7.7	9.3	8.9	10.4	23.9	21.3	24.4	24.4	20.2	17.1	9.0	4.2
21	7.7	9.3	9.5	10.7	24.0	21.7	23.3	25.3	20.0	17.1	7.3	5.2
22	8.2	8.3	10.0	10.0	23.6	22.1	24.2	24.6	20.1	16.1	7.6	5.2
23	7.9	5.9	10.7	11.2	20.6	23.1	25.1	25.3	20.7	15.4	5.8	5.4
24	7,6	5.7	11.5	13.2	20 2	24.4	26.3	24.5	20.7	16.1	3.8	5.5
25	5.9	7.4	11.1	14.7	20.1	26.1	26.8	24.7	19.6	15.8	4.6	5.8
26	4,1	7.7	11.6	15.2	21.2	26.9	26.3	24.2	18.7	16.0	7.3	5.0
27	3.6	9.6	12.0	13.4	21.9	26.6	26.5	24.9	18.7	16.4	7.1	5.9
28	3.3	10.2	11.6	12.8	21.6	26.6	26.1	23.6	18 .4	15.3	5.6	6.4
29	3.5		12.8	12.9	22.5	26.5	25.1	23.5	18 6	13.7	4.6	6. 5
30	5,0		13.1	11.2	23.6	26.8	25.6	23.8	19.8	12.9	4.0	5.4
31	5.6		15.0				24.9	23.7		13.0		4.3
Ort.	5.1	7.0	9.0	12.6	19.2	23 6	25.3	24.0	20.5	16.8	9.0	3.7

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.4	5.8	8.9	12.6	10.9	21.2	24.6	23.1	23.1	19.3	13.9	5.9
2	4.2	5.8	9.1	13,3	10.5	21.5	24.2	22.4	22.7	19.6	14.0	5.2
3	4.2	6.3	9.4	13.8	11.6	21,9	23.2	22.1	22,5	19.3	13.8	4.5
4	4.2	6.1	8.8	13.7	12.0	21.8	22.7	22.5	22.3	18.3	13.5	4.1
5	4.3	6,3	8.1	13.8	12.5	21.3	23.0	22.9	22.4	18.1	13.3	3.9
6	4.1	6.6	6.6	13.4	13.3	20.4	23.2	22.7	22,1	17.5	13.4	3.7
7	4.0	6,8	6.3	12.6	14.0	20.2	23.3	22.9	21.5	16.6	13.6	3.6
8	4.3	7.1	5.8	11.5	15.2	20.2	23.9	22.8	21.4	16.8	13.4	3.7
9	4.5	7.3	6.0	11,0	16,5	20.7	24.2	23.0	20.7	17.2	13.2	3.6
10	4,9	7.4	6.5	10.1	16.3	21.2	24.6	23.0	20.5	16.7	12.7	3.5
11	5.2	7.1	7.0	10.1	16.9	21.7	24.6	23,7	19.9	18.2	12.0	3.5
12	5,6	6.6	7.8	10.5	17,5	22.3	24.6	24.2	19.9	18.2	11.1	4.2
13	5.6	6.2	7.6	11.2	17.4	22.4	24.3	24.3	19.9	18.2	10.0	5.3
14	5.9	6.6	7.0	11.9	16.8	22.0	24.0	24.2	20.0	18.3	9.2	5.9
15	6.5	7.3	7.4	12.3	17.2	21.9	24.3	23,9	20.1	18.2	9.3	5.6
16	6.9	6.7	7.3	12.1	17.2	21.9	23.8	23 2	20.4	18.2	9.4	4.6
17	7,0	5.7	7.3	11,6	16.9	21.2	24.0	23.0	20.5	17.4	9,9	4.6
18	6.3	6.0	7.6	11.3	17.5	20.0	24.2	23.0	20.9	16.8	10.0	4.9
19	6,5	6.8	7.8	10.4	18.7	20.0	24,2	23,1	20.8	16.9	10.8	4.8
20	6.9	7.8	8.1	10.3	19.8	20.2	23.7	23.3	20.6	17.1	10,6	5.2
21	7.4	8.2	8.5	10.1	20.7	20.2	22.8	23,7	20.5	17.1	9.9	5.5
22	7.5	8.6	8.8	9.7	21.0	20.5	23.2	23.9	20.2	16.7	9.5	5.8
23	7.5	7.2	9.5	10.2	21.2	21.2	24.4	24.1	20.4	16.5	8,8	6.0
24	7.6	6,7	9.8	11.1	19.8	21.5	24.1	24.1	20.3	16.4	7.7	6.1
25	7.3	6.6	10.2	11.9	19.5	22.9	27.7	23.9	20.0	16.3	6.9	6.3
26	6.4	7.3	10.3	13.1	19.1	23.6	24.7	23.8	19.6	16.4	7.4	6.9
27	5,5	7,8	10.2	13.3	19.1	23.9	24.8	23.8	19.6	16.4	8.3	6.2
28	5.1	8.6	10.4	12.4	19.6	24.2	25.0	26.3	19.2	16.2	7.8	6.6
29	4.7		11.3	15.5	19.4	24.3	24.4	23.4	18.8	15.3	7.8	6.8
30	5.2		11.3	11.7	20.0	24.3	24.2	23.3	19.1	14.7	7.2	6.6
31	5.6		12.0		20.9		24.5	23.4		14.2	6.6	6.7
Ort.	5.7	6.9	8.5	11.8	17.1	21.7	22.5	23.4	20.7	17.2	10.6	5.1

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.1	8.3	9.1	11.3	12.3	18.1	21.6	22.8	22,7	20.0	17.3	11.6
2	8.8	8.2	9,3	11.5	12.2	18.2	21.8	22.3	22,7	20.1	17.0	11.3
3	8.6	8.2	9.8	11.8	12.1	18.7	21.6	22.3	22.6	20.0	16.8	11.0
4	8.6	8.3	9.9	12.1	12.1	18.9	21.5	22.0	22.7	20.0	16.9	10.6
5	8.5	8.2	9.9	12.4	12.1	19.0	21.6	22.0	22.4	19.9	16.5	10.3
6	8.2	8.3	9.8	12.6	12.3	19.1	21.5	22.0	22.3	19.6	16.3	9.0
7	8.1	8.4	9.7	12.6	12.6	19.0	21,4	22.0	22.2	19.4	16.4	9.6
8	8.1	8.4	9.3	12.7	12.8	19.0	21,4	22.0	22.1	19.3	16.1	9.5
9	8.1	8.6	9.6	12.3	13.1	19.0	21.7	22.0	21.8	19.0	16.1	9.3
10	8.2	8.7	8.8	12.1	13.7	19.0	21.9	22.0	21.7	18.0	16.0	9.3
11	8.1	8.8	8.7	12,0	14.1	19.0	22.0	22.0	21.5	18.9	15.9	8.8
12	8.0	8.8	8.8	11.8	14.4	19.2	22.2	22.0	21.5	18.9	15.4	8.8
13	8.1	8.7	8.9	11.6	14.8	19.5	22.1	22.2	21.2	18.9	15.4	8.7
14	8.2	8.8	9.0	11.7	15.1	19.8	22.3	22.2	21.0	18.9	14.9	8.9
15	8.3	8.6	9.1	11.9	15.2	19.6	22.3	22.5	21.0	19,0	14.6	9.0
16	8.4	8.7	9.0	11.8	15.4	20,0	22,3	22,3	20.9	19.0	14.1	9.0
17	8.6	8.7	9.0	12.3	15.6	19.9	22.3	22.6	21.1	18,9	14.0	9.0
18	8,6	8.6	9.1	12.2	15.6	19.9	22.4	22.2	21.0	18,9	13.8	8.9
19	8.8	8.5	9.0	12.2	15.8	19.8	22.4	22.2	21.0	18.7	13.9	8.7
20	8.8	8.5	9,1	12,0	16,0	19.9	22.5	22.1	21.2	18.6	13.8	8.7
21	8.7	8.7	9.3	11.8	16.5	19.4	22.6	22.2	21.0	18.4	13.8	8.6
22	8.9	8.9	9.3	11.7	16.9	19.4	24.4	22.2	21.0	18.4	13.9	8.8
23	9,0	9.1	9.4	11.6	17,2	19.6	22.4	22.5	20.9	18.3	13.4	8.7
24	9,1	9 1	9.6	11.5	17.4	19.6	22.3	22.3	20.9	18.3	13.2	8.6
25	9.2	8.9	9.8	11.5	17.6	19.9	22.4	22.7	20.9	18.2	12.9	8.7
26	9.3	8.9	10.2	11.6	17.8	20.2	22.6	22.4	20.8	18.1	12.5	8.8
27	8.1	8.9	10,4	12,0	17.7	20.6	22.8	22.8	20.6	18.0	12.2	8.9
28	8.7	10.0	10.5	12.3	17.4	20.9	22.8	22.3	20.6	18.0	12.2	9.0
29	8,7		10.6	12.5	17.5	21.1	23.0	22,8	20.3	17.8	12.0	9.0
30	8.4		10.8	12.4	17.9	21.2	22.9	22.8	20.2	17.7	12.0	8.9
31	8.3		11.0		18.0		23.0	22.8		17.4		9.0
Ort.	8.6	8.6	9.5	12.0	15.1	19.6	22.2	22.3	21.4	18.2	14.6	9.3

ANKARA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	91.1	0.8	83.5	2 0	6,0	
	6-10	87.6	3.0	75.7	3.0	9.4	0.2
	11-15	82.4	7.2	79.0	3.2	8.7	3.0
	16-20	85.9	6.9	70.8	2.9	5.6	7.8
	21-25	86.6	5.7	75.3	2.8	8.9	14,1
	26-30	88.0	3.0	76.8	1.7	3.9	3.8
Şubat	31- 4	84.8	4.9	78.1	2.9	5.5	2.0
	5- 9	81.5	6.9	69.3	3 8	7.5	0.5
	10-14	79,4	5.5	73.3	4.6	7.5	7.9
	15-19	82.4	6.4	65.6	4.3	4.9	10.9
	20-24	82.7	5.8	61.1	5.1	5.1	0.5
	25- 1	83.4	11.5	46.4	3.6	4.8	
Mart	2- 6	79.3	3.2	68.0	5,6	7.5	16.8
	7-11	80.8	5.2	71.1	4.4	7.7	12.2
	12-16	80.3	3.9	61.2	3.0	7.1	
	17-21	83.6	6.7	57.8	3.2	5.3	0·9
	22-26	85.5	8.9	51.3	2.8	2.2	6.7
	27-31	84.2	13.1	54.9	3.3	6.1	4.0
Nisan	1- 5	81.1	14.9	46.3	5.1	5.7	3.3
	6-10	82.5	5.4	67.1	3.0	7.9	12.0
	11-15	83.8	11.0	56.1	3.5	6.4	0.5
	16-20	81.3	7.7	69.9	4.2	7.1	22.1
	21-25	83.4	8.9	48.1	3.1	3.9	2.8
	26-30	83.6	9.1	66.9	2.9	9.5	15.9
Mayıs	1- 5	80.6	9.9	73.5	2.4	6.7	7.6
	6-10	88.2	16.3	55.8	2.2	2.7	2.6
	11-15	83.7	16.3	60.9	2.1	6.3	14.1
	16-20	86.1	18.5	54.7	1.8	2.4	16.5
	21-25	85.9	16.1	45.1	3.3	2.2	0.0
	26-30	85.4	20.4	41.8	2.6	2.4	6.2
Haziran	31- 4	81.4	20.7	44.3	2.5	2.6	.
	5- 9	84.3	18.8	40.7	2.1	3.0	.
	10-14	82.7	24.1	34.7	2.3	2.1	.
	15-19	84.1	18.5	47.3	3.0	3.0	3.1
	20-24	85.0	23.7	25.0	2.0	0.5	.
	25-29	81.4	23.9	39.9	1.5	2,7	0.1
Temmuz	30- 4	82.2	21.1	45.9	1.7	2,9	7.8
	5- 9	79,8	26.5	32.1	1.4	0.7	.
	10-14	82.2	24 0	38.9	1.8	1.7	.
	15-19	81.5	23.5	36.9	2.3	4.6	0.0
	20-24	82.0	21.7	46.9	1.6	3.6	3.0
	25-29	81.3	22.5	45.9	1.8	3.1	3.6
Ağustos	30- 3	79.6	19.6	58.5	2.0	6.6	2.2
	4- 8	80.5	21.6	52.1	1.6	4.4	0.2
	9-13	81.2	22.7	46.1	1.1	0,9	8.6
	14-18	82 3	19.8	49.5	1.6	3.5	0.0
	19-23	83.1	23.7	39.5	2.3	3,3	0.0
	24-28	83.8	22.3	35.9	2,2	2.5	0.2
	29- 2	81.8	21.2	47.6	1.7	4.5	9.3
Eylül	3- 7	82.4	19.6	66.1	1.4	7.3	20.6
	8-12	85.8	17.6	50.9	2,1	2,9	9.8
	13-17	83.7	20.8	34.9	2.6	0.2	.
	18-22	85.2	18.2	52.7	3.4	1.4	.
	23-27	86.8	15.5	50.5	2.7	3.3	3.1
	28- 2	86.2	16.7	49.3	3.5	2.4	.
Ekim	3- 7	84.3	14.7	72.6	2.9	5.6	33.8
	8-12	87.2	17.7	46.4	3.1	1.9	.
	13-17	84.9	16.0	53.1	2.5	4.1	2.2
	18-22	88.8	15.4	55.2	2,6	3.5	.
	23-27	86.0	15.9	47.6	3.2	5.7	0.0
	28- 1	84,4	11.1	80.2	2.2	5.7	3.8
Kasım	2- 6	86.9	12.4	70.2	3.2	5.9	1.0
	7-11	86.3	9.0	64.9	2.9	2.0	[illegible]
	12-16	87.3	6.9	59.5	2.4	2.3	.
	17-21	86.3	8.4	73.7	1.9	6.2	5.4
	22-26	80.3	4.6	65.3	4.8	7.2	8.0
	27- 1	89.2	1.1	69.3	2.2	6.5	20.3
Aralık	2- 6	88.9	-0.5	74.5	1.7	5.9	8.0
	7-11	83.4	0.6	76.1	2.4	5.5	0.3
	12-16	82.7	3.3	74.5	3.1	6.5	6.2
	17-21	83.0	5.4	80.7	2.4	5.0	17.2
	22-26	83.3	6.3	77.3	3.1	8.4	1.8
	27-31	82.3	4.5	84.5	1.4	8.5	4.4

1955 Yılında Ankara'da Güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				2·6	9.1	10.8	11.3	12.1	13.6	14.8	14.2	9.9	5.1				103.5	34	3.3	7
II				5.7	13.4	17.2	18.0	18.5	18.0	18.5	16.7	13.0	9.2	0.1			148.3	50	5.3	1
III			2.0	13.5	18 7	20.3	20.9	22.1	21.9	20.7	18.0	15.1	13.3	3.1			189.6	51	6.1	1
IV		0,4	7.1	14.9	16.5	18.5	17.3	18.2	17.9	18.4	17.8	15.0	11.5	6.7	0.8		181.0	45	6.0	2
V		10.9	23.3	26.1	27.3	26.2	28.4	27.4	26.7	25.9	26.9	25.8	21.8	22.0	14.4	0.3	333.4	75	10.8	
VI		21.3	27.9	28.8	29 1	28.9	29.2	28.9	29.1	29.2	29.5	29.9	29.0	24.2	8.5	0.3	373.8	84	12.5	
VII		14.0	25 5	26.2	26.3	29.1	28,5	27.7	27.6	28.0	27.5	25.7	23.3	22.5	14.2		346.1	76	11.2	
VIII		7.2	23.6	26.3	27.8	29.0	28.9	27,8	28.3	28.2	26.9	26.0	26.3	22.2	7.1		335.7	79	10.8	
IX			10.9	24.2	28.1	27.9	29.4	29.4	29.0	29.0	28.6	27.1	24.8	11.5	0.1		300.0	80	10.0	
X			0.3	17.0	22.7	23.9	26.0	23.8	23.6	26.9	25.5	23.4	17.2	1.9			232.2	67	7.5	1
XI				8.3	15.8	18.4	19.8	19.4	19.7	18.3	18.5	16.1	10.0				164.3	55	5.5	2
XII				1.3	10.2	15.3	16.8	16.7	20.6	17.9	16,2	14.9	6.4				136.3	47	4.4	3
Toplam		53.8	120.6	194.9	245.0	265.5	274.5	272.0	276.0	275.8	266.3	241.9	197.9	114.3	45.1	0.6	2844.2	62	7.8	17

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar Basıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	58.5	57.8	59.0	8.8	13.5	10.8	11.0	13.5	5.2	4.5	5.0	5.9	5.7	59	51	59	9	5	7	5.3	SSE 4	SE 3	SE 2	1.7	1.0	
2	61.7	63.8	66.1	9.4	7.8	7.2	7.9	11.2	7.0	8.0	7.5	7.3	7.3	85	93	96	10	10	9	0.0	S 1	NE 2	NE 3	0.8	0.6	● n-10¹⁵h.
3	67.4	67.5	68.4	7.8	11.2	6.8	8.2	12.1	6.4	6.3	7.5	7.9	6.7	95	80	91	9	6	1	6.8	NE 3	NE 3	NE 2	0.6	1.7	
4	68.5	67.3	67.3	6.2	11.0	4.9	6.8	11.5	4.7	2.4	6.9	7.3	6.3	97	75	97	9	9	4	5.7	C	NE 1	NE 1	0.2		⊼ 2⁰⁷⁰⁰h.
5	68.5	63.9	64.1	5.6	12.4	10.1	9.6	12.9	3.2	1.9	6.8	7.2	6.3	100	67	69	10	3	10	6.8	C	SW 1	SE 2	0.6		» » ≡², ≡n-a.
6	63.9	63.3	63.6	7.5	9.1	8.0	8.2	10.6	7.3	6.6	7.4	7.8	7.6	96	91	95	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 2	0.4		●°a. ●°13³⁰-n.
7	64.0	64.0	64.0	7.9	10.7	7.6	8.5	11.2	7.2	6.8	7.9	7.9	7.4	99	83	95	10	9	9	1.4	C	S 1	C	0.2	8.4	● n. ●°a.
8	62.5	61.1	59.9	9.5	13.5	11.1	11.3	14.0	6.8	5.3	6.5	6.7	6.5	73	58	66	9	9	9	2.3	S 2	S 2	S 2	1.6	0.2	
9	57.4	54.1	51.8	12.5	13.6	14.3	13.7	14.4	10.8	9.1	6.5	6.4	6.3	60	55	52	9	10	10	0.0	SSE 3	SSE 3	SSE 3	3.4		
10	51.5	50.2	52.9	10.8	15.1	10.6	11.8	15.7	9.6	6.6	6.2	6.8	7.4	64	53	78	9	9	9	2.1	SE 1	S 2	C	1.6		
11	54.9	54.3	53.5	9.7	14.1	9.3	10.6	14.6	9.3	7.5	7.9	7.3	8.1	88	61	93	10	4	10	2.7	C	S 1	C	0.4	1.0	● n-10²⁰h.
12	52.7	52.8	53.7	9.5	11.5	11.5	11.0	12.6	8.5	8.0	8.6	8.1	8.1	97	80	80	10	9	0	5.4	SW 2	WSW 3	W 6	0.6	0.7	●°n. ⁄w6Bof. 21⁰⁰-21⁰⁵
13	53.3	52.0	53.8	10.5	12.3	12.3	11.9	13.3	9.7	8.4	7.6	8.4	8.8	80	79	83	4	9	5	3.5	WSW 3	WSW 2	WSW 3	1.3		●°16²⁰-16²⁵h.
14	57.3	56.1	54.3	12.1	15.2	14.4	14.0	16.2	10.9	8.7	8.9	9.0	9.0	85	70	74	9	7	0	3.7	C	WSW 2	WSW 5	1.2	0.1	●°n.
15	52.1	51.9	56.9	14.7	12.4	7.1	10.3	15.1	6.7	11.5	9.1	10.2	6.8	73	95	90	10	10	10	0.0	WSW 4	WSW 3	NNE 4	1.3		●°11²⁵-n.
16	64.8	63.6	61.8	2.1	9.9	3.7	4.9	10.4	1.5	0.2	5.0	5.4	5.5	95	60	92	7	8	0	7.5	NE 1	SE 2	NE 1	0.8	13.1	● n.
17	56.9	54.1	54.2	7.7	15.2	14.1	12.8	15.3	3.7	0.9	6.2	8.5	8.7	79	66	73	1	3	2	8.9	S 2	W 5	W 4	1.6		⊼ 07⁰⁰h.
18	55.7	55.7	54.1	13.0	13.7	14.0	13.7	15.0	12.2	11.4	8.9	8.9	8.6	80	76	72	8	9	3	0.1	SW 3	SW 3	WSW 4	2.0		
19	53.7	54.5	57.3	14.0	13.8	7.7	10.8	15.3	7.4	11.8	8.9	10.3	7.3	75	88	93	10	10	10	0.0	W 2	W 3	N 3	1.6		●°13⁵⁵-n.
20	60.0	61.2	61.8	7.0	7.8	7.1	7.3	8.0	6.3	5.6	7.1	6.9	6.9	95	88	92	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	E 3	0.4	15.3	● n-12²⁵h.
21	61.3	60.6	61.2	7.7	9.9	7.9	8.4	10.1	6.8	6.3	7.3	7.9	7.1	93	87	90	10	10	10	0.0	NE 1	ENE 4	NE 4	0.2	15.0	●n. ●06⁵⁵-n.
22	60.4	57.9	56.0	6.5	8.0	8.0	7.6	8.7	6.4	4.7	6.6	7.6	7.6	92	95	95	10	10	10	0.0	ENE 3	ENE 4	NE 3	0.5	10.8	● n-a. ● p-n.
23	55.5	57.1	61.0	8.1	8.1	5.9	7.0	8.6	5.5	6.8	8.0	7.6	6.6	99	95	95	10	10	10	0.0	NE 1	NE 2	NE 3	0.1	2.9	● n. ●°a ●p-n.
24	65.2	67.1	68.7	4.6	5.1	4.5	4.7	6.3	4.0	3.7	5.8	5.9	6.0	91	90	95	10	10	10	0.0	NNE 3	NE 3	NE 2	0.4	1.9	●°n-16³⁰h.
25	69.2	68.2	67.2	3.3	5.1	3.1	3.7	5.6	2.9	2.4	4.5	4.5	4.6	77	69	81	10	10	9	0.0	NE 2	NE 2	NE 1	0.6	0.0	
26	65.1	64.7	65.6	2.6	6.5	1.9	3.2	7.8	1.0	0.0	4.2	4.3	4.3	76	60	83	10	7	2	4.0	NE 2	NW 2	NE 2	0.7		
27	67.0	65.8	65.5	2.7	9.1	2.5	4.2	9.6	0.8	-0.2	4.7	5.0	4.8	85	58	87	9	6	0	8.9	NE 2	NE 2	NE 2	0.7		⊼ 07⁰⁰h.
28	64.1	62.4	62.4	0.7	10.3	5.8	5.7	11.0	0.1	-1.1	4.6	5.8	6.3	95	62	91	8	8	10	7.9	NE 1	W 2	C	0.4		⊼ 07⁰⁰h.
29	62.0	61.7	62.1	7.8	11.3	7.6	8.6	12.6	5.4	4.6	7.5	7.6	7.2	95	75	92	10	10	10	1.2	C	W 1	ENE 3	0.4		
30	62.1	62.3	63.9	5.5	5.9	4.7	5.2	8.0	4.1	4.6	6.5	6.5	6.1	97	94	95	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 3	0.2		
31	64.6	64.2	64.4	5.5	7.9	7.7	7.2	8.0	4.2	3.7	6.4	6.6	6.7	95	83	85	10	10	10	0.0	NE 2	NE 1	C	0.2		
Ort.	60.8	60.0	60.5	7.8	10.7	8.1	8.7	11.6	6.0	4.2	6.9	7.3	6.9	86.1	75.4	81.8	9.1	8.4	7.1	2.7	1.8	2.4	2.4	26.7	72.7	

Şubat 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	63.9	63.1	61.6	7.7	9.7	7.6	8.2	10.0	7.1	6.4	6.9	7.2	7.0	88	80	90	10	8	6	2.5	WSW 2	WSW 2	S 2	0.6		
2	59.8	57.9	57.1	8.3	12.8	11.5	11.0	13.6	7.2	4.3	6.8	7.6	7.9	83	69	78	9	9	10	2.7	SE 1	C	SW 2	0.6		⊼ 2⁰⁷⁰⁰. ●°p.
3	54.8	54.0	53.2	9.9	10.3	10.3	10.2	12.3	8.6	6.3	7.5	8.8	7.3	83	94	78	10	10	9	0.1	C	SW 2	S 1	0.6	0.5	● n. ●a-d.
4	53.3	52.2	51.3	8.1	15.5	10.7	11.3	15.8	5.7	4.0	7.1	6.8	7.6	88	52	79	7	1	9	8.4	C	SW 1	E 2	0.8	1.9	● n. ●°20³⁰-20⁵⁰h.
5	48.7	48.1	49.4	7.7	12.1	7.6	8.8	14.0	7.2	6.4	6.7	7.7	7.4	85	73	95	9	9	9	1.7	E 2	NE 3	NE 2	0.9	0.1	
6	51.7	52.8	54.6	8.1	11.7	8.7	9.3	12.2	7.0	5.7	7.4	8.2	7.5	92	80	90	10	6	2	4.0	W 3	W 3	C	0.4		
7	56.9	58.7	60.2	10.5	15.7	11.9	12.5	16.1	9.0	5.6	6.9	8.3	8.2	73	63	79	5	6	7	6.4	S 1	WSW 3	SW 2	1.0		
8	59.7	58.1	56.4	10.8	14.7	12.2	12.5	14.8	9.4	7.0	7.5	8.1	8.1	78	65	77	9	8	9	3.5	C	SW 3	SW 3	1.3		
9	53.7	51.1	49.2	8.1	11.7	10.8	10.4	13.0	7.7	7.1	7.9	7.7	8.7	98	75	90	10	8	10	0.7	NE 3	SW 2	SW 1	0.6	0.2	●06¹⁵-08³⁰h.
10	47.1	48.9	51.3	8.2	6.8	7.1	7.3	11.4	6.5	7.1	7.8	6.3	6.6	96	86	88	10	10	1	0.0	S 1	N 2	SW 3	0.5	28.4	● n-14³⁰h.
11	50.9	49.4	54.0	8.3	10.2	7.5	8.4	11.4	5.1	3.9	6.4	7.0	6.2	78	76	80	10	9	9	1.8	SW 3	W 2	N 3	0.6	2.6	●13²⁵-15⁴⁰h.
12	60.8	61.9	61.1	3.7	8.7	3.7	5.0	9.2	3.2	2.2	3.9	4.4	4.6	65	53	78	9	2	0	9.1	NE 1	S 1	NE 3	1.1	2.2	
13	58.3	55.1	54.5	4.4	9.9	8.0	7.8	10.6	3.2	2.2	5.3	5.5	7.0	85	61	87	10	8	10	2.9	NE 2	SW 2	C	0.8		
14	51.1	47.6	45.8	10.1	15.1	14.7	13.7	15.6	6.5	4.4	7.4	8.4	8.0	80	66	64	9	9	9	4.0	S 2	WSW 4	WSW 5	1.6		
15	43.4	55.6	59.4	8.8	1.9	0.5	2.9	8.8	0.1	4.0	8.1	5.2	4.4	96	99	93	10	10	0	0.0	NNE 4	NNE 3	C	1.6	17.3	●n.p✱ ●✱p⁄wswll.7m/sec
16	58.8	57.0	56.0	2.8	8.0	9.7	7.6	10.0	-0.3	-1.7	4.5	4.7	6.6	80	59	74	8	8	4	4.0	C	WSW 4	WSW 3	1.2	9.2	
17	55.9	55.1	54.6	11.2	14.2	14.4	13.6	14.6	9.2	8.0	6.6	8.7	8.0	67	72	66	10	8	0	2.7	S 1	WSW 4	SW 3	1.6		
18	54.5	50.9	49.6	14.9	18.0	16.4	16.4	20.0	12.4	9.9	7.6	7.8	6.8	60	51	49	9	6	5	1.9	W 1	SW 3	SW 3	3.2		
19	50.6	50.4	51.1	14.3	17.0	13.2	14.4	18.2	13.2	12.3	7.6	9.1	9.5	63	63	84	9	8	0	8.4	WSW 5	WSW 4	W 1	2.8		
20	51.4	52.3	51.7	13.7	16.1	13.5	14.2	16.8	12.2	10.0	9.1	10.1	9.2	78	74	80	7	4	7	7.5	WSW 4	WSW 3	S 1	1.8		
21	48.6	48.1	48.4	13.5	13.2	8.7	11.0	15.6	6.7	8.9	8.6	7.3	7.6	75	65	91	8	9	10	4.6	SW 3	W 5	W 3	2.2		●08³⁰-20²⁰h.
22	58.3	60.5	60.9	3.3	8.1	10.1	7.9	10.2	2.7	1.3	4.6	4.0	6.8	79	50	74	6	2	9	9.6	NW 3	WSW 4	W 3	1.6	7.0	
23	60.8	61.9	61.3	9.5	12.4	10.2	10.6	13.8	9.2	8.0	7.2	8.5	7.4	82	79	80	5	8	2	9.2	WSW 4	W 3	C	1.6		
24	59.1	57.1	56.9	11.1	13.7	13.3	12.9	14.3	9.7	7.4	8.4	9.8	9.1	85	84	80	10	9	2	0.1	SW 2	SW 3	WSW 5	1.6		
25	55.4	54.0	54.7	13.3	15.3	15.7	15.0	16.4	12.1	10.3	7.7	7.8	8.2	68	60	61	10	10	10	0.0	W 4	SW 5	W 3	2.2		
26	52.6	50.5	50.5	13.5	18.7	15.6	15.9	19.0	12.8	10.2	6.9	7.1	9.0	60	44	68	10	9	0	0.5	W 1	WSW 1	WSW 5	3.2		
27	58.3	57.7	59.5	5.6	12.4	8.1	8.6	15.7	5.2	4.3	6.6	7.7	7.1	97	72	88	10	8	7	2.8	ENE 4	ENE 3	ENE 4	1.4	2.0	● n.
28	60.9	59.6	59.5	6.8	8.4	7.3	7.5	10.0	6.2	5.2	6.5	6.7	6.7	88	81	88	10	9	9	2.8	ENE 3	ENE 4	ENE 3	1.0		
29																										
30																										
31																										
Ort.	55.0	54.6	54.8	9.2	12.2	10.3	10.5	3.7	7.3	6.1	7.0	7.4	7.4	80.4	69.5	79.6	8.9	7.5	5.9	3.6	2.1	2.8	2.4	38.9	71.4	

Mart 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0° c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenmemüddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	59.1	57.3	54.2	7.9	8.5	6.7	7.5	8.8	6.1	6.3	7.4	7.6	6.9	93	92	95	10	10	10	0.0	ENE 4	ENE 4	ENE 4	0.8		
2	51.6	53.3	57.9	6.6	7.0	4.3	5.6	9.4	4.3	5.5	6.9	7.1	5.8	95	95	93	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 3	NE 3	0.4	4.5	●n. ●-. ●p-n.
3	61.1	63.1	63.6	3.0	4.1	2.2	2.9	4.7	2.2	1.6	5.1	5.1	4.8	90	84	90	9	10	9	0.9	NE 3	NE 3	NE 3	0.6	3.1	*°n.*a p.
4	62.2	60.6	59.4	0.9	1.7	1.3	1.3	2.8	0.5	-0.3	4.8	4.9	4.8	99	95	95	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 4	0.6	0.7	*n-n.
5	56.2	55.1	55.4	0.7	2.2	2.9	2.2	3.1	0.4	-0.5	4.7	5.1	5.4	98	96	96	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 3	0.1	8.8	*n-18⁵⁰
6	57.1	59.7	61.3	2.9	5.5	1.1	2.7	6.9	0.6	1.5	4.8	4.7	4.3	86	70	88	9	9	4	2.3	NE 3	N 2	E 2	0.7	3.7	*n.
7	60.8	59.2	58.9	1.3	10.9	4.7	5.4	12.3	0.3	-0.7	4.8	4.9	5.7	95	50	90	4	0	0	10.7	NE 2	S 2	NE 3	1.0		⌓07⁰⁰h.
8	55.1	51.6	51.4	10.3	17.2	15.0	14.4	18.0	3.2	2.1	4.7	5.5	6.1	50	38	48	10	9	10	2.0	SE 3	SSE 4	SSE 3	3.7		
9	48.9	48.0	49.1	13.9	20.6	13.5	15.4	21.0	12.7	11.0	6.6	7.2	10.4	56	40	90	9	8	10	4.1	SE 3	S 2	C	2.7		●,⊼ ●20⁰⁷-n.
10	49.6	47.7	48.8	10.5	16.5	10.3	11.9	17.8	9.5	9.5	9.3	8.8	8.4	98	63	90	9	9	10	3.5	C	S 1	S 2	1.0	34.0	● n-06⁵⁵. ●a.20⁴⁰
11	49.5	51.5	55.5	9.1	7.9	5.1	6.8	10.9	4.8	7.5	8.1	7.6	6.4	94	96	97	10	10	10	0.0	SW 2	N 3	NE 3	0.6	4.9	● n-12¹⁰. ●°p-n
12	60.0	61.3	62.2	4.1	4.7	5.0	4.7	5.5	3.7	3.2	5.4	5.7	6.2	89	90	95	10	10	10	0.0	NNE 2	NE 3	NE 2	0.4	9.2	● n.
13	62.8	62.5	61.5	4.7	8.6	4.7	5.7	8.8	3.8	3.0	5.9	5.5	5.8	93	66	91	10	8	1	3.8	C	NE 3	NE 2	0.8		
14	58.7	56.1	55.8	5.5	8.8	5.5	6.3	9.6	4.0	3.0	5.5	5.6	5.5	82	67	81	10	7	10	6.3	ENE 3	ENE 4	ENE 2	1.3		
15	66.2	56.4	57.5	4.5	5.7	4.1	4.6	7.3	3.6	3.4	5.0	5.1	5.5	80	75	90	10	9	10	1.0	NE 2	NE 3	NE 3	1.0		
16	58.2	57.8	58.1	3.8	7.2	3.1	4.3	8.6	2.6	2.4	5.3	4.8	5.0	88	63	88	10	10	1	5.2	C	NE 4	ENE 2	0.9		
17	55.6	54.3	54.4	3.1	7.0	3.9	4.5	7.7	1.1	0.2	5.0	4.9	5.1	88	66	84	10	9	0	0.0	NE 2	NE 2	NE 2	0.8		
18	55.2	55.5	55.5	1.3	10.1	7.5	6.6	11.2	-0.6	-1.7	4.8	5.7	5.2	95	62	68	8	0	0	9.2	NE 1	W 3	SE 1	1.0		⌓07⁰⁰h.
19	55.3	55.9	59.4	9.3	13.1	6.4	8.8	14.2	6.0	5.0	6.1	7.6	6.5	70	68	90	8	9	9	6.0	S 2	SW 4	NE 4	1.8		
20	60.9	60.0	60.7	5.7	15.7	9.0	9.9	17.2	5.1	4.7	6.5	7.8	8.0	95	51	93	8	6	0	9.1	NE 3	W 1	C	0.7		
21	62.2	61.9	62.3	8.2	17.3	11.5	12.1	18.4	4.9	3.6	7.7	7.9	8.2	95	54	81	8	1	0	9.4	C	W 2	C	1.3		⌓07⁰⁰ ●°a.
22	63.0	61.8	61.2	11.4	19.7	13.7	14.6	20.6	7.3	5.3	7.2	6.8	7.0	72	40	60	0	1	0	11.2	C	W 2	C	1.9	0.0	» »
23	60.6	59.8	60.8	9.1	18.1	11.8	12.7	19.8	7.1	5.5	6.9	7.6	8.8	80	49	85	3	8	1	10.3	C	NW 3	C	1.6		
24	62.0	63.0	63.3	7.0	9.6	6.6	7.5	12.3	6.1	6.3	7.2	7.5	6.8	96	84	94	9	8	10	4.2	NE 2	NNE 3	NE 1	1.4		⌓07⁰⁰h.
25	61.9	61.0	59.3	5.7	9.9	8.3	8.1	10.2	5.3	5.0	6.8	7.3	7.3	99	80	90	10	9	7	1.3	C	SW 2	C	0.4		» »
26	57.3	56.8	57.8	8.4	15.1	8.6	10.2	15.7	5.6	4.0	7.2	8.9	7.9	88	70	95	6	1	1	11.2	C	SW 3	NE 2	0.9		» »
27	58.0	57.3	55.5	8.0	16.1	14.3	13.2	17.6	6.0	4.9	7.0	8.7	6.7	87	64	55	7	8	1	10.7	E 1	W 2	C	1.1		» »
28	54.5	54.3	55.0	14.0	17.8	15.0	15.5	19.4	12.1	9.2	9.4	9.2	10.1	79	61	80	8	10	9	3.7	C	W 1	C	1.4		» »
29	57.9	59.4	58.5	9.1	11.6	8.1	9.2	15.4	7.8	8.2	8.3	8.5	7.8	96	84	97	10	10	9	1.0	ENE 2	E 3	NE 3	0.6	0.3	● n-10³⁰
30	57.2	54.9	56.8	6.9	17.5	10.2	11.2	18.8	5.7	5.0	7.4	10.3	8.7	100	69	94	10	9	9	2.8	NE 2	NW 1	NE 2	0.6	1.8	⌓07⁰⁰,≡,≡,≡°n-c,
31	60.4	60.2	56.4	8.1	12.1	7.7	8.9	12.6	7.6	7.2	7.2	7.9	7.4	90	75	95	10	7	4	6.2	NE 4	NE 3	NE 2	1.0		
Ort.	57.7	57.3	57.7	6.6	11.2	7.5	8.2	12.5	4.8	4.2	6.4	6.8	6.7	87.6	69.7	86.4	8.5	7.6	6.0	4.4	1.8	2.6	1.9	23.1	71.0	

Nisan 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0° c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenmemüddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	52.9	54.3	55.7	14.2	18.6	7.9	12.2	24.4	6.4	5.4	7.6	8.6	7.6	63	54	96	3	7	9	9.6	C	NNE 3	NNE 3	2.9		⌓07⁰⁰h.
2	57.9	59.7	60.4	7.8	9.1	8.7	8.6	9.9	7.3	6.8	7.5	7.6	7.0	95	88	84	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NE 3	0.5		
3	58.6	54.3	52.5	8.4	10.0	8.5	8.9	11.5	8.2	7.4	7.1	6.9	7.1	86	76	86	10	10	10	0.0	NE 4	ENE 4	NE 2	1.4		● 23³⁰-n.
4	52.0	54.4	57.5	7.5	6.3	5.7	6.3	8.8	5.1	5.8	7.6	6.6	5.9	99	93	86	10	10	10	0.0	N 2	N 3	N 2	0.3	4.6	● n-p.
5	58.1	58.1	58.5	4.5	10.2	4.5	5.9	10.8	3.9	3.4	5.4	6.0	5.5	86	65	88	10	9	8	1.2	NE 1	NE 2	NE 2	0.8	1.4	● n.
6	57.6	57.8	59.2	4.8	7.5	5.9	6.0	8.2	3.5	2.6	6.4	6.9	6.5	99	90	94	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	C	1.0	5.2	● n-n.
7	59.7	61.5	63.5	5.7	8.3	5.3	6.2	8.8	4.7	4.3	6.4	6.4	6.0	93	78	90	10	10	9	1.0	NNE 2	N 3	NE 1	0.6	5.0	● n-10⁰⁵
8	63.6	63.1	63.1	5.1	8.0	4.3	5.4	8.3	2.9	1.3	5.9	6.6	5.8	90	82	94	9	10	7	0.0	N 2	NE 3	NE 1	0.3	1.8	● n-08⁵⁵h.
9	61.4	60.0	58.9	4.7	11.1	10.3	9.1	12.3	0.4	-0.7	6.1	7.5	6.4	95	76	69	6	4	3	9.4	C	SW 2	C	0.9	0.3	⌓07⁰⁰h.
10	58.6	60.2	63.0	10.3	11.5	8.1	9.5	13.3	7.7	6.0	8.2	9.5	7.2	88	94	90	9	10	7	1.2	C	W 3	NE 1	0.6	0.1	● n. ●°a.
11	62.9	61.0	59.4	8.1	14.3	9.2	10.2	16.0	5.9	3.5	7.6	8.7	7.6	95	72	88	8	4	0	8.5	C	W 2	NE 2	0.9	0.0	⌓07⁰⁰h.
12	56.6	55.8	57.1	9.1	14.2	9.5	10.6	15.9	5.3	4.4	8.1	9.6	8.7	94	80	98	9	10	10	0.6	C	NW 2	NE 2	0.7		» » ●°a-n.
13	59.8	61.5	62.0	8.5	9.8	8.0	8.6	10.6	7.6	7.5	7.9	8.4	7.5	96	93	94	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NE 2	0.2	14.6	● n. ●°12¹⁰-n.
14	60.7	60.3	58.3	7.7	12.8	9.7	10.0	13.3	6.4	5.6	7.4	8.0	8.4	95	73	94	9	10	9	1.0	NE 3	NE 2	NE 2	0.6	2.2	● n. ●°18⁵⁰-20⁵⁵
15	50.7	44.9	47.7	10.9	13.4	11.3	11.7	23.5	8.5	7.7	8.2	9.7	9.6	85	85	96	10	9	10	2.0	NE 2	SE 5	SW 3	1.2	0.3	● n. ●°07³⁰-n.
16	47.3	50.5	53.3	10.6	12.9	10.9	11.3	13.4	9.5	7.8	8.6	9.4	8.7	90	85	90	10	8	10	2.8	C	SW 3	SW 3	1.0	1.5	●°n-n.
17	54.1	54.9	55.3	10.0	13.1	11.3	11.4	14.6	8.4	6.7	8.7	8.1	7.6	95	72	76	6	4	1	8.8	SW 2	WSW 2	SW 2	1.1	9.9	●°n-08⁴⁵h.
18	54.0	54.4	57.3	9.9	12.7	8.5	9.9	13.5	6.4	4.8	8.5	7.4	7.4	94	68	90	9	8	9	6.6	C	N 2	C	0.9	0.0	⌓07⁰⁰h.
19	59.8	59.9	59.3	6.5	10.2	5.5	6.9	10.9	5.0	4.6	5.3	5.6	5.8	73	60	86	10	8	1	5.4	NE 1	NE 2	NE 2	1.2		
20	56.6	55.9	58.7	6.5	9.7	4.5	6.9	11.5	4.3	3.5	6.8	8.8	5.8	94	98	92	9	10	1	1.2	NE 2	W 2	NE 1	0.4	0.3	● n. ●a-p.
21	59.5	60.0	60.0	3.7	9.3	8.5	7.5	9.6	1.1	-0.7	4.5	4.6	5.1	76	53	62	8	2	0	10.7	C	SW 3	W 2	1.4	4.0	⌓07⁰⁰h.
22	60.1	60.7	60.3	9.2	12.6	7.3	9.1	13.7	7.1	4.8	5.9	6.7	6.1	68	62	80	9	0	0	10.2	WSW 4	WSW 3	C	1.8		
23	60.8	60.4	60.5	9.1	17.8	8.7	11.1	18.3	3.3	1.8	5.9	7.3	7.5	68	48	89	2	6	0	10.5	C	NE 3	C	1.6		⌓07⁰⁰h.
24	60.4	58.9	57.8	9.3	15.9	7.9	9.9	17.0	5.6	3.7	8.2	7.5	6.8	94	56	90	9	0	0	8.8	NE 2	NE 3	C	1.5		» »
25	55.6	54.5	54.5	7.6	12.4	7.4	8.7	14.2	5.5	4.4	6.8	8.6	7.1	88	80	93	9	9	2	8.1	NE 1	W 2	NE 2	0.8		» »
26	56.4	59.5	61.7	9.7	9.4	8.2	8.9	10.2	6.5	6.0	7.7	6.8	6.9	86	78	85	10	10	10	0.0	NE 2	NNE 3	NE 2	0.7		
27	62.7	64.0	64.1	8.1	13.9	7.0	9.0	14.3	4.6	2.7	6.8	4.5	5.3	85	38	71	5	1	0	10.9	NE 2	ENE 4	NE 2	2.1		⌓07⁰⁰h.
28	64.0	62.6	62.9	7.3	14.3	6.9	8.9	14.9	2.0	-0.2	6.1	5.3	6.9	80	44	93	7	2	3	10.7	NE 2	NE 3	NE 2	1.6		» »
29	63.6	63.3	63.3	8.8	14.5	7.7	9.7	15.0	5.1	3.8	7.4	6.7	7.0	88	55	90	9	3	1	10.3	NE 2	N 3	NE 1	1.5		» »
30	62.4	60.5	59.9	6.3	14.5	10.2	10.3	15.6	5.0	1.5	7.1	6.3	7.6	100	54	82	9	9	10	6.0	C	N 3	C	1.0		» »
31																										
Ort.	58.3	58.2	58.9	8.0	11.9	7.9	8.9	13.4	5.4	4.2	7.1	7.4	6.9	87.9	71.7	87.2	8.5	7.1	5.7	4.9	1.4	2.8	1.5	31.5	51.2	

Mayıs 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 4

Günler	Basınç + 700mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	57.6	56.4	55.7	9.8	16.4	11.1	12.1	16.7	8.5	7.7	8.5	8.6	8.7	94	62	88	10	9	9	4.0	NE	1	NE	2	NE	1	0.8	15o	●n 05⁰⁰h.
2	54.6	52.6	52.6	8.3	13.3	8.9	9.9	15.2	6.4	4.9	7.0	8.5	7.5	96	75	88	10	9	0	3.8	C		C		C		0.6	1.2	●n-10¹⁰h.
3	52.4	52.3	52.6	9.2	14.3	10.6	11.2	17.8	5.3	4.0	8.7	9.6	7.3	100	79	77	10	1	1	9.4	C		SW	2	NE	2	0.8	0.4	⌓07⁰⁰,≡ˢ,≡,≡°n-s
4	54.4	55.8	56.8	12.0	18.9	13.9	14.6	19.6	6.6	5.5	8.3	9.0	8.1	80	57	69	4	1	0	11.4	NE	1	W	2	NE	2	1.6		
5	58.8	59.9	59.5	15.7	22.0	17.1	18.0	23.8	9.1	7.5	9.3	9.8	9.4	70	50	65	3	1	3	11.8	C		W	2	C		1.6		
6	61.7	62.4	61.0	14.2	20.1	17.9	17.5	22.0	12.4	11.0	10.8	10.5	11.1	90	60	73	9	7	2	8.7	C		SW	2	NE	2	1.2	1.6	☒●n-06⁴⁵h
7	62.4	62.1	60.4	17.3	24.8	18.8	19.9	26.6	12.1	10.0	11.7	10.5	11.8	80	45	73	0	0	0	12.4	S	1	W	2	NE	2	2.0		⌓07⁰⁰h.
8	60.6	59.7	60.0	18.0	25.4	18.0	19.9	25.8	13.0	10.6	12.0	10.1	11.5	78	42	75	0	0	1	12.3	C		SW	2	C		2.2		
9	64.5	64.4	64.1	13.6	18.0	11.6	13.7	18.4	11.3	12.3	9.8	8.6	9.5	85	56	93	10	2	0	7.8	NE	3	ENE	4	NE	2	2.0		
10	63.0	61.2	59.5	13.1	17.6	10.3	12.8	18.7	9.3	7.8	9.0	9.1	8.4	80	61	90	1	3	0	12.7	NE	2	NE	3	NE	3	1.8		
11	58.8	56.6	56.6	11.5	15.0	12.6	12.9	17.8	8.2	7.3	9.1	9.9	9.9	90	78	91	10	0	0	9.6	C		SW	2	C		0.6		⌓07⁰⁰h.
12	56.1	55.6	54.9	16.9	25.4	18.3	19.7	25.8	9.3	8.0	11.4	8.9	10.5	80	37	67	6	6	0	11.3	C		W	1	C		1.6		» »
13	57.1	57.8	58.2	16.9	19.3	11.7	14.9	20.1	10.4	11.5	10.3	10.3	9.2	72	62	90	0	3	0	12.4	NE	2	NNE	3	NE	2	1.8		» »
14	57.7	55.8	55.5	13.3	19.0	12.9	14.5	20.8	10.9	9.8	9.1	10.6	9.5	80	65	86	8	4	2	12.2	NE	2	NNE	3	ENE	3	1.7		
15	56.2	55.1	55.6	15.5	20.9	13.7	16.0	21.1	10.3	9·1	10.6	11.7	10.6	81	64	91	9	7	0	9.9	C		NE	2	NE	2	1.2		
16	56.2	56.2	57.0	13.6	22.5	16.2	17.1	23.1	10.9	10.0	11.3	11.1	12.0	98	55	88	10	3	0	10.1	SW	2	W	2	C		1.2		⌓07⁰⁰,≡ˢ,≡,≡°n-s
17	60.7	62.8	63.2	18.0	21.3	13.9	16.8	22.3	13.8	12.3	12.4	9.2	10.5	81	49	89	8	0	0	9.0	NE	1	NE	3	ENE	3	2.3		» »
18	62.3	61.2	60.4	14.7	26.0	14.8	17.6	26.4	10.8	9.7	11.2	8.5	10.6	90	34	85	2	0	0	12.8	ENE	2	NE	2	ENE	2	2.4		» »
19	59.4	57.8	56.5	13.1	22.1	17.5	17.6	22.9	9.1	8·2	10.0	9.5	9.2	89	48	62	2	2	0	12.9	NE	2	SW	2	C		2.0		» »
20	58.8	61.5	62.8	18.5	19.5	15.3	17.2	20.4	13.7	12.3	11.6	11.8	11.6	73	70	90	5	9	9	9.7	NNE	3	NNE	3	NE	2	1.9		
21	63.4	62.2	61.4	16.3	22.8	13.2	16.4	23.5	12.3	10.5	11.0	9.3	8.7	80	45	77	5	1	0	12.6	NE	2	NE	3	NE	3	2.9		⌓07⁰⁰h.
22	58.2	56.2	53.3	16.7	23.9	19.8	20.1	25.1	9.2	8.0	9.5	10.8	11.2	67	49	65	2	2	0	11.2	C		W	2	C		1.9		
23	57.7	60.9	64.3	15.9	17.8	10.0	13.4	20.3	9.5	14.4	10.2	6.8	7.3	76	45	80	9	8	0	6.8	NE	1	NNE	3	NE	2	2.5	0.1	●n.
24	64.8	63.6	63.0	11.3	16.0	9.5	11.6	16.9	5.6	4.3	8.0	6.6	6.6	80	49	75	1	3	0	9.9	NE	1	NE	3	NE	1	1.8		⌓07⁰⁰h.
25	63.0	63.5	62.6	12.0	17.9	12.1	13.5	19.4	5.2	3.9	7.2	5.8	6.5	75	38	62	0	0	0	13.0	C		SW	3	C		2.0		» »
26	61.6	60.6	59.5	14.5	17.9	15.8	16.0	20.6	7.0	5.5	7.7	8.1	7.3	63	53	55	9	9	0	7.8	C		W	1	C		4.2		
27	59.5	59.4	58.7	19.3	24.9	19.0	20.6	26.1	12.6	10.4	9.2	8.9	9.8	55	38	60	0	2	2	10.7	C		W	3	C		2.7		
28	58.0	57.7	56.0	19.9	22.1	19.3	20.2	24.0	15.4	14·0	12.8	12.1	11.0	74	61	66	7	4	1	9.2	NE	2	W	1	C		1.9		
29	55.0	52.8	53.1	21.4	30.3	21.1	23.5	30.4	15.8	14.5	13.2	12.8	14.9	70	40	80	3	1	9	12.8	E	1	WSW	2	C		3.4		
30	55.1	57.1	60.4	16.9	21.5	15.6	17.4	22.0	15.2	15·2	13.0	10.9	11.2	91	57	85	10	1	9	10.0	NE	1	NNE	3	NE	2	2.1		
31	60.8	61.0	61.7	16.4	21.1	14.9	19.3	21.8	14.5	14.0	11.1	9.3	10.7	80	50	85	9	8	1	8.3	NE	1	NE	2	NE	1	2.1		
Ort.	59.0	58.8	58.6	15.0	20.6	14.7	16.3	21.8	10.4	9.5	10.2	9.6	9.7	80.6	54.0	78.1	5.5	3.4	1.9	10.2	1.0		2.3		1.2		58.8	4.3	

Haziran 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	59.7	59.8	59.9	16.1	18.2	14.6	15.9	21.6	13.3	12.0	10.9	11.0	11.7	80	71	95	7	9	9	7.8	ENE	3	NE	4	NE	2	1.8		⌓07⁰⁰●°20⁴⁵-n.
2	60.5	58.5	57.7	15.9	22.4	15.7	17.4	22.7	13.2	11.6	10.7	11.9	11.3	80	59	85	10	8	10	4.3	NE	1	NE	2	NE	2	1.6	0.0	» »
3	57.0	56.5	56.6	15.7	24.1	15.7	17.8	24.2	13.2	11.5	11.9	12.5	11.3	90	56	85	10	1	0	10.8	NE	2	NE	2	NE	1	1.9	0.1	●n.
4	57.6	56.8	57.9	16.4	22.2	16.3	17.8	23.2	13.8	12.3	12.2	7.0	6.9	88	35	50	6	1	2	12.3	C		SW	3	ENE	2	2.7		⌓07⁰⁰h.
5	59.4	60.2	60.5	17.5	23.6	15.3	17.9	23.8	10.8	9.0	9.0	8.7	10.3	56	40	80	0	4	5	12.9	C		NNE	3	ENE	2	3.4		
6	59.8	59.2	59.1	16.9	23.9	15.7	17.9	24.0	13.8	12.5	12.3	9.6	10.3	86	45	78	5	3	3	11.7	NE	2	NE	2	NE	3	2.5	0.2	●n.
7	58.8	58.1	57.3	16.9	23.5	15.4	17.8	24·0	11.1	9.1	12.2	10.1	12.4	85	47	95	3	0	0	13.2	NE	1	NE	2	NE	3	2.5		⌓07⁰⁰h.
8	57.2	57.3	56.8	16.4	22.0	17.4	18.3	26.0	11.6	10.0	11.6	12.0	11.8	84	61	80	2	0	1	13.2	C		W	2	ENE	2	2.2		» »
9	56.6	56.4	55.5	19.8	28.0	22.9	23.4	29.4	11.7	10.3	11.1	8.1	10.0	65	29	48	0	0	0	12.5	SW	1	SW	2	C		3.4		
10	54.9	53.9	53.4	24.7	32.8	24.7	26.7	35.0	17.3	15.5	12.7	12.2	12.9	55	33	56	0	1	0	12.9	C		W	2	C		3.9	0.2	
11	55.0	55.1	54.0	24.9	32.5	23.7	26.2	32.8	18.5	17.4	12.9	12.0	13.1	55	33	60	0	2	2	13.1	W	2	NE	3	NE	3	4.4	0.1	
12	53.3	51.2	51.6	23.4	28.3	18.5	22.2	28.8	18.4	19.8	13.2	14.6	15.0	62	51	95	8	8	10	6.5	NE	3	NE	2	NE	3	3.8		●°16⁵⁰-n.
13	57.0	59.6	60.2	14.1	16.3	13·3	14.3	18.8	13.2	13.2	11.2	10.1	10.2	94	73	90	10	10	0	0.5	NNW	3	N	2	C		1.0	3.2	●n-09⁵⁵h.
14	57.3	54.8	54.7	15.5	22.9	14.8	17.0	23.2	11.5	8.8	10.7	12.2	10.5	82	59	84	3	7	1	12.4	NE	3	NE	3	NE	2	1.9	0.1	⌓07⁰⁰h.
15	54.7	54.8	55.8	16.0	18.1	15.2	16.1	19.4	13.2	12.1	10.9	10.2	12.3	81	66	96	10	10	10	0.0	NE	1	NE	3	C		0.7	2.7	●⁰17⁰⁰-21³⁰
16	56.0	56.4	56.8	14.9	19.2	14.9	16.0	19.8	12.0	10.6	11.3	10.2	11.3	90	62	90	9	6	10	5·6	SW	1	WSW	3	C		1.3	0.0	●10³⁰-15¹⁵h.
17	58.4	59.7	60.0	16.8	18.5	16.4	17.0	19.8	14.2	13.0	11.7	13.4	13.2	82	85	88	9	8	4	6.9	W	2	SW	2	C		1.1	6.0	●10³⁰-12⁰⁵, ●p.
18	60.6	60.6	60.4	18.3	24.8	19.7	20.6	27.4	12.9	11.6	12.2	10.2	11.2	78	44	66	0	2	0	12.6	C		W	2	NE	2	2.2		⌓07⁰⁰h.
19	60.8	60.9	62.2	22.2	28.6	17.7	21.6	28.6	16.1	14.9	10.9	10.8	12.0	55	37	80	2	1	0	12.2	NE	2	NE	3	NE	2	3.2		
20	62.8	62.5	62.8	18.5	24.1	16.8	19.1	24.2	14.8	14.1	12.3	12.0	12.1	78	54	85	3	1	0	12.8	NE	3	ENE	4	NE	3	3.7		⌓07⁰⁰h.
21	61.8	60.3	59.5	18.5	27.4	17.5	20.2	28.1	13.3	12.1	12.5	12.7	12.5	79	47	84	7	0	0	12.8	NE	2	NE	2	NE	2	2.3		» »
22	58.9	58.3	57.2	19.0	28.1	18.3	20.9	28.7	14.1	13.8	12.2	12.7	10.6	75	43	68	0	0	3	12.9	NE	2	NE	2	NE	2	2.7		» »
23	57.2	55.8	55.0	20.2	29.7	21.7	23.3	30.1	13.6	13.0	10.2	12.4	12.5	58	40	65	0	0	0	13.0	NE	2	NE	3	NE	2	3.0		
24	54.3	53.8	55.1	21.5	23.3	18.8	20.6	26·8	17.1	16.0	13.3	15.3	14.5	70	72	90	0	8	5	12.0	NE	3	NE	3	NE	2	2.5		
25	54.8	55.2	56.2	20.8	22.9	19.2	20.5	24.1	17.4	17.0	14.4	13.9	14.2	79	67	86	9	9	6	7.8	NE	2	NE	3	C		1.7		
26	56.2	55.4	55.4	18.7	24.2	19.5	20.5	26.8	16.3	15 0	13.9	15.5	13.1	87	69	78	9	2	0	9.7	NE	2	W	3	NE	2	1.9		
27	55.6	55.0	55.1	20.3	25.7	21.6	22.3	27.1	17.1	15.3	14.0	13.2	13.0	79	54	68	0	3	0	13.2	SW	1	SW	3	C		2.3		
28	56.9	55.0	54.7	22.1	27.2	23.3	24.0	28.4	17.0	16.5	13.4	14.2	13.4	68	53	63	0	2	1	13.1	N	2	SW	2	NE	2	2.2		
29	55.0	53.6	53.6	25.1	30.7	23.5	25.7	31.1	18.6	18.0	14.9	11.8	12.9	63	36	60	0	2	3	10.8	SW	1	NE	3	NE	2	3.6		
30	52.7	50.9	51.2	22.8	29.0	21.7	23.8	29.8	18.7	17.9	16.1	14.3	16.6	78	48	86	0	0	2	13.0	NE	2	NE	3	NE	2	3.8		
31																													
Ort.	57.4	56.9	56.7	19.0	24.7	18.3	20.1	25.9	14.6	13.5	12.2	11.8	12.1	75.4	52.4	77.8	4.1	3.6	2.9	10.4	1.6		2.6		1.6		75.2	12.3	

Temmuz 1955 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Tarih	Basınç 700 mm. 0°C indirgenmiş	Sıcaklık °C							Mutlak nem (buhar bas. mm)			Mıgıl nem %			Görünür cazibe (0—10)			Bulutluluk Kısal ve kuvvet (0—17)						Yağış		NOT
	7h	14h	21h	Ort.	Ort.	Enyüksek	En düşük	Farkı	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		Süre	mm	
1	62.5	61.5	64.3	21.1	24.7	29.6	22.4	26.2	20.0	19.7	17.0	15.3	13.7	83	66	75	3		7.0	NE 2	NE 3	C			2.3	(0:0.5)11 n.
2	64.3	62.4	62.6	20.5	23.9	29.3	21.2	26.3	17.0	15.4	16.5	13.7	11.7	93	63	86	3		10.0	N 1	SW 1	N 1			1.3	1.1 ● n.06" ((K))a p.
3	64.5	64.5	64.3	22.5	28.4	29.5	22.9	28.9	16.4	15.5	12.9	11.8	13.4	61	41	73	3		13.0	S 1	NNE 3	SE 1			2.3	
4	63.5	64.1	64.3	22.3	28.3	29.5	22.9	28.8	16.8	16.2	12.6	10.6	13.4	93	37	73	3		13.0	NNE 2	NE 1	NNE 2			2.3	
5	63.2	62.1	62.0	21.2	25.3	29.1	21.7	27.9	15.7	15.4	15.5	14.8	14.7	93	69	84	3		12.0	NNW 1	SSW 3	NNE 2			2.3	
6	62.0	61.6	60.9	20.9	29.1	29.1	22.1	23.9	29.8	17.1	16.4	13.0	13.2	16.8	71	46	85	3		12.0	NNW 1	SW 2	NNE 2			2.3	▲.07"n.
7	61.4	60.9	61.9	23.0	34.3	33.3	26.9	35.2	18.8	18.6	15.6	9.2	17.0	75	23	80	3		12.0	NNE 2	SW 2	NNE 2			2.3	
8	62.1	62.0	64.5	23.0	29.2	31.0	24.2	29.6	19.3	18.5	16.5	15.0	16.3	75	56	85	3		12.0	NNE 2	SW 2	NNE 2			2.3	▲.07"n.
9	64.3	62.1	62.0	21.9	26.6	31.3	22.9	27.1	18.9	17.8	18.0	15.5	18.8	92	59	83			12.0		NNE 1	NNE 3			2.3	
10	63.1	64.3	65.5	22.5	25.4	32.0	22.0	26.4	19.3	18.7	15.8	14.7	15.7	78	61	84			12.0	NNE 2	SW 2	C			2.3	
11	64.1	67.1	67.4	22.9	28.9	34.1	22.0	30.9	18.1	17.3	16.0	15.4	15.3	83	53	85			12.0		SW 2	C			2.3	▲.07"n.
12	64.1	67.0	66.5	24.2	29.1	34.7	22.1	30.2	17.4	17.2	15.8	15.4	17.4	57	46	85			12.0		SW 2	NNE 3			2.3	
13	64.1	62.2	63.3	22.5	28.4	31.9	23.7	29.4	19.7	20.0	16.6	16.1	16.4	82	49	73			11.0	NNW 2	NNW 2	NNE 3			2.3	
14	64.3	63.0	63.2	23.3	28.3	31.6	23.9	28.5	19.5	17.8	15.7	15.2	15.3	73	41	80			12.0	NNW 2	NNW 2	NNE 3			2.3	▲.07"n.
15	64.4	64.0	64.8	23.9	29.3	32.4	24.1	28.6	20.0	18.8	13.6	10.6	15.3	63	37	73			12.0	NNW 2	NNW 1	NNE 3			2.3	
16	65.4	65.2	66.0	23.9	26.2	32.2	23.0	26.2	21.0	19.6	14.9	12.8	14.3	68	49	73			10.0	NNW 2	NNW 3	NNE 3			2.3	▲.07"n.
17	65.4	65.3	65.3	24.4	28.6	32.6	24.5	29.2	19.0	17.8	15.7	12.8	16.6	69	44	84			12.0	NNW 2	NNW 3	NNE 3			2.3	▲.07"n.
18	64.8	64.9	65.3	24.0	29.4	33.2	24.7	30.2	19.0	18.6	15.7	10.4	17.6	82	29	85			12.0	NNW 2	NNW 1	NNE 2			2.3	
19	65.3	65.2	65.7	23.7	27.9	32.0	24.3	28.2	20.4	19.7	15.7	14.0	16.1	72	53	77			8.0	NNW 2	NNW 1	NNE 2			2.3	
20	65.4	65.4	65.4	24.5	30.4	33.3	22.2	30.5	21.0	19.4	17.1	14.8	16.9	76	44	73			12.0	NNW 2	NNW 1	NNE 2			2.3	
21	67.0	67.0	67.0	22.5	29.2	34.2	22.1	30.4	16.1	17.4	15.8	15.2	18.9	78	44	84			12.0	NNW 1	SW 2	NNE 2			2.3	
22	66.0	67.0	67.0	24.0	29.2	34.2	24.4	30.4	21.2	20.6	18.7	15.6	18.3	85	55	77	5		8.0	NNE 1	WSW 2	NNE 2			2.3	▲.05"n.
23	66.0	66.2	67.2	22.9	27.7	32.0	24.4	28.6	16.6	17.8	16.4	16.5	18.8	84	59	68	5	4	10.0	NNE 2	W 2	NNE 2			2.3	
24	63.0	63.2	63.2	20.3	27.5	32.1	22.0	28.1	17.4	17.3	15.6	14.6	14.6	86	53	76	3	3	4.0		NNE 2	NNE 2			2.3	● n.
25	63.0	62.7	63.9	23.1	27.7	32.0	23.7	27.9	16.4	17.6	16.0	15.6	15.7	76	50	80	5		4.0	NNE 2	NNE 2	NNE 2			2.3	
26	63.0	66.0	65.9	21.8	25.3	32.5	23.0	27.9	17.1	16.6	16.5	16.6	12.1	83	69	65	5		12.0		W 2	C			2.3	
27	63.0	60.8	61.9	24.9	32.3	31.9	24.8	32.0	20.4	19.8	11.6	13.7	15.9	51	38	85	5		8.0	S 3	SW 2	NNE 1			2.3	
28	63.0	62.2	63.2	22.3	30.2	32.4	22.4	30.4	16.8	17.7	15.4	13.5	15.7	82	44	60	5		12.0		N 2	N 2			2.3	● n.
29	63.0	62.0	60.2	22.1	29.2	32.4	22.4	29.4	17.4	16.6	17.0	13.8	17.8	86	45	72	5		12.0		SW 2	NNE 2			2.3	▲.07"n.
30	58.0	56.2	60.2	19.3	22.4	30.4	21.4	29.0	17.4	19.3	16.9	16.5	14.7	93	63	93	5	10	8.0	N 2	NE 2	NNE 1			2.3	
31	58.8	59.7	60.7	20.2	22.9	32.4	21.4	30.9	17.0	16.6	14.5	15.0	16.6	88	66	87	5	10	8.0	NW 2	N 2	C			2.3	● n.
Ort.	64.0	64.0	64.3	22.7	28.3	32.0	22.9	29.1	18.7	17.9	15.6	13.8	15.2	76.7	49.7	76.8	3.1	3.3	2.1	1.1	1.4	1.4		2.3	1.1	

Ağustos 1955 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Tarih	7h	14h	21h	Ort.	Ort.	Enyüksek	En düşük	Farkı	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h	14h	21h	7h		14h		21h		Süre	mm	
1	62.0	62.7	63.5	21.0	23.5	31.5	21.9	25.4	20.9	17.9	15.7	16.2	17.9	85	76	94	3	10	3.0	NNW 2	W 3	C			2.3	▲.07" ((K))11" n ● p.
2	63.4	64.0	64.3	21.0	25.2	31.5	22.5	26.4	18.6	16.2	16.3	17.9	16.6	83	75	89	3	3	3.0	NNW 2	W 3	C			2.3	● ((K))a p.
3	64.3	63.1	63.5	22.5	29.0	34.7	22.4	30.7	19.2	17.8	17.1	13.4	16.0	81	45	73	3	3	12.0	S 1	W 3	NNE 2			2.3	▲.07"n.
4	63.1	62.2	62.7	22.9	29.9	34.5	22.5	29.1	20.0	19.5	17.0	17.5	16.1	78	80	93	3	10	5.0	NNE 2	NNE 4	C			2.3	● ((K))a p.
5	63.4	63.4	63.9	21.8	29.0	34.0	22.4	29.4	17.9	17.2	17.8	18.6	17.2	93	79	90	3	3	9.0	C	W 3	C			2.3	● n. ● ((K))a p.
6	63.9	63.3	63.9	21.9	24.2	30.6	21.9	25.7	18.2	17.5	17.0	17.7	16.6	87	79	91	3	3	8.0	C	NNE 2	NNE 2			2.3	▲.07" n.
7	62.4	62.2	62.2	18.9	24.5	29.4	20.6	24.8	18.8	18.6	15.1	16.0	15.1	93	70	90	10	3	9.0	NNE 2	NNE 2	NNE 2			2.3	▲.07"n.
8	62.7	62.7	62.7	20.2	25.0	30.5	21.7	26.6	16.4	16.4	16.6	14.1	15.6	91	58	84	3	3	10.0	N 1	SW 2	NNE 2			2.3	▲.07"n.
9	61.5	61.9	61.9	22.1	27.6	31.7	23.8	28.6	16.9	16.2	15.6	14.0	15.6	79	51	78	3	3	12.0	C	W 2	C			2.3	
10	64.5	63.3	63.1	22.4	26.4	32.3	21.5	27.0	16.5	19.3	16.5	17.4	14.4	83	68	91	3	3	9.0	NNE 3	NNE 4	NNE 3			2.3	● n.
11	64.5	64.7	66.7	19.7	23.3	30.3	20.0	26.3	17.6	17.5	16.7	13.4	13.3	89	65	86	3	3	9.0	C	NNE 2	NNE 2			2.3	
12	67.1	67.4	68.7	18.4	23.0	30.5	21.5	26.3	15.0	14.5	16.1	13.2	13.3	83	56	76	3	3	12.0	C	SSW 2	NNE 1			2.3	▲.07"n.
13	67.1	67.2	67.9	21.4	26.1	31.5	22.6	26.8	15.7	16.0	15.6	14.7	12.9	77	59	69	3	3	12.0	C	W 2	C			2.3	
14	66.3	66.5	67.0	20.7	28.7	31.8	23.3	29.1	18.0	17.4	15.6	12.9	16.5	89	63	83	3	3	12.0	C	N 2	NNE 2			2.3	
15	67.6	68.2	68.2	20.5	26.1	31.1	22.2	26.6	17.0	16.4	15.6	14.7	15.7	87	59	85	3	3	12.0	NNE 1	NNE 3	NNE 1			2.3	
16	67.9	67.8	67.7	21.4	26.0	30.6	21.5	25.2	17.3	16.4	15.8	14.1	15.9	76	65	85	3	3	9.0	NNE 2	NNE 3	NNE 2			2.3	
17	67.4	67.4	67.4	21.9	26.0	31.5	22.6	26.7	19.4	19.1	15.8	15.8	15.9	89	65	85	3	3	6.0	NNE 4	NNE 4	NNE 2			2.3	▲.07"n.
18	67.4	67.4	67.4	18.5	19.8	30.0	19.6	21.8	18.2	17.9	15.6	16.7	16.9	93	87	93	3	10	9.0	N 2	NW 3	C			2.3	● ((K))a p.
19	67.4	67.4	67.4	19.1	23.8	30.1	20.8	24.4	17.6	16.2	14.8	16.6	15.8	90	76	93	3	3	9.0	N 1	NNW 3	C			2.3	▲.07"n.
20	67.4	67.4	67.4	20.3	24.7	30.4	21.5	26.2	17.8	16.9	15.4	16.4	16.0	93	73	90	3	3	12.0	S 1	NE 2	NNE 2			2.3	
21	67.4	67.4	67.4	21.0	23.1	31.4	21.7	24.1	18.5	18.0	16.6	17.5	17.5	90	86	93	3	3	9.0	NNE 2	NNE 3	NNE 2			2.3	▲.07"n.
22	67.4	67.4	67.4	22.5	25.5	31.2	22.6	25.8	20.8	19.3	17.4	17.2	17.6	89	73	94	3	3	10.0	NNE 3	NNE 4	NNE 1			2.3	▲.07"n.
23	67.4	67.4	67.4	22.2	27.5	31.7	23.5	27.7	20.8	18.4	18.1	16.5	17.9	93	60	93	3	3	9.0	NNE 2	NNE 4	NNE 2			2.3	
24	67.4	67.4	67.4	22.5	27.6	31.9	23.2	27.9	19.3	18.4	18.2	16.1	16.7	93	59	87	3	3	9.0	NNE 2	NNE 3	NNE 2			2.3	
25	67.4	67.4	67.4	22.0	27.9	32.1	23.5	28.2	19.4	17.7	17.9	15.9	17.1	93	57	87	3	3	12.0	NNE 2	NNE 4	NNE 2			2.3	
26	67.4	67.4	67.4	22.3	27.6	31.9	22.9	28.2	20.6	19.0	17.5	15.0	15.9	89	55	86	3	3	10.0	NNE 2	NNE 3	NNE 2			2.3	
27	67.4	67.4	67.4	22.2	26.8	31.0	23.7	27.2	20.6	19.1	18.1	15.4	16.9	93	60	92	3	3	9.0	NNE 3	NNE 3	NNE 1			2.3	▲.07"n.
28	67.4	67.4	67.4	21.1	26.8	31.0	22.3	27.1	19.3	18.8	17.6	15.5	15.9	93	59	85	3	3	9.0	C	NNE 3	NNE 1			2.3	▲.07"n.
29	67.4	67.4	67.4	21.2	25.4	31.0	21.2	26.4	17.3	16.9	16.2	13.4	15.4	79	56	76	3	3	12.0	NNE 2	NNE 4	C			2.3	
30	67.4	67.4	67.4	19.4	26.6	30.6	21.7	27.3	16.5	15.6	14.5	13.4	15.3	87	56	86	3	3	12.0	C	NNE 4	NNE 2			2.3	
31	67.4	67.4	67.4	19.7	26.9	30.2	21.8	27.4	17.3	16.0	15.9	12.9	15.9	93	56	89	3	3	12.0	NNE 1	NNE 3	NNE 1			2.3	
Ort.	65.4	65.4	65.5	21.1	25.6	30.9	22.3	26.6	18.3	17.9	16.1	15.6	15.8	85.4	64.3	85.9	4.6	3.1	2.9	2.1	1.3	2.9	1.4	2.3	0.3	

Eylül 1955 GÖZTEPE

φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H =

Günler	Basınç +700 mm. 0° C ü zerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14h.	12h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	51.4	50.1	50.2	20.1	26.2	19.5	21.3	26.9	17.2	16.4	14.9	14.5	14.6	85	57	87	7	6	0	11.5	NE 2	NE 3	NE 2	2.8		⌓07⁰⁰h.
2	51.7	52.5	54.0	19.8	25.0	21.8	22.1	26.3	16.5	16.1	15.8	17.3	17.8	92	73	92	1	6	7	10.8	C	SW 4	NE 2	1.2		» »
3	54.3	55.0	55·0	21.0	27.2	22.2	23.2	27.9	19.4	18.6	16.8	15.3	17.2	91	57	87	9	3	9	5.8	NE 2	NE 3	NE 1	2.2		» » ●°p.
4	55.3	55.2	55.9	21·6	26.2	20.8	22.4	27.5	18.5	18.0	17.6	16.6	14.9	92	66	82	9	7	3	8.3	NE 1	NE 3	NE 2	2.5	0.0	» »
5	55.5	54.4	55.0	20.0	26.4	20.0	21.6	27.2	18.3	17.1	15.6	16.8	15.7	90	66	91	7	7	5	7.6	C	NE 2	NE 1	2.0		» »
6	54.7	55.2	56.2	19.8	19.6	19.4	19.6	24.2	18.9	18.2	16.3	16.0	16.1	95	94	96	10	10	7	0.5	C	NE 2	C	0.6	8.6	●,⊠●n-p.
7	56.2	56.0	57.0	19.4	24.4	19.6	20.8	24.7	16.9	16.0	15 0	15.2	15.5	89	67	91	3	8	3	6.9	C	NE 3	NE 1	1.1	16.3	●°10⁴⁰-10⁵⁵h.
8	57.1	57.5	58.2	19.8	23.0	20.2	20.8	24.3	18.1	17.2	15.7	17.4	17.1	91	84	97	8	9	8	4.3	N 1	C	C	0.9	0.0	⌓07⁰⁰, ⊠)a.
9	59.7	59.5	59.7	20.5	26.2	20.7	22.0	26.6	18.3	18.0	16.6	17.8	16.9	92	71	93	7	2	0	11.2	NE 1	NE 3	NE 2	1.8	16.9	● n.
10	59.9	58.0	58.4	19.1	26.0	19.2	20.9	26.3	17.9	16.2	15.9	14.9	14.9	97	60	90	2	3	0	10.8	C	NE 2	NE 2	1.5		⌓07⁰⁰h.
11	59.0	59.1	61.1	17.6	24.4	18.2	19.6	26.2	15.9	14.2	13.3	12.4	12.3	89	55	79	0	3	0	11.4	C	NE 3	C	2.4		» »
12	62.2	61.0	61.1	17.6	24.8	18.1	19.7	25.2	13.3	12.6	13·0	14.3	12.8	87	62	83	1	1	0	11.3	C	NE 4	C	2.2		» »
13	59.2	57.2	55.6	17.2	25.7	19.4	20.4	26.0	15.6	14.1	13.4	16.0	14.2	92	65	85	3	0	0	10.6	E 1	NE 3	NE 3	1.8		» »
14	54.2	52.6	51.6	17.0	25.4	22.4	21.8	26.0	15.6	14.5	13.9	15.0	13.5	97	62	67	8	8	9	7.8	C	SW 1	E 1	1.0		» » ●°20²⁵-20⁴⁰h.
15	53.7	55.1	55.3	21.0	26.8	21.4	22.7	29.5	18.3	16.7	16.3	16.6	16.4	88	63	86	0	1	0	10.4	C	SW 2	C	1.6	0.0	» »
16	55.7	56.7	55.7	20.6	27.0	21.4	22.6	30.1	19.7	17.8	16.5	15.0	13.3	92	57	70	0	0	0	10.9	C	SW 1	C	2.8		
17	51.7	54.5	57.1	22.4	24.1	17.3	20.3	25.6	17.3	18.1	12.8	12.0	7.6	64	54	52	3	3	0	8.7	C	NW 4	C	3.6		●°10⁴²-10⁵⁰h.
18	57.5	57.0	57.4	16.1	20.7	15.1	16.8	21.2	14.5	12.7	9.5	8.7	10.5	70	48	83	7	4	0	10.4	C	W 3	C	2.4	0.0	
19	58.7	59.4	61.3	15.6	22.0	16.2	17.5	22.9	13.7	12.2	11.1	10.0	12.1	84	51	88	5	2	0	9.7	C	NE 2	NE 1	1.8		
20	62.5	62.7	63.6	17.5	22.3	18.6	19.3	23.5	15.1	14.1	13.6	13.4	11.9	92	67	75	9	7	0	3.6	C	NE 3	NE 2	1.8	0.0	●°n.●a.
21	63.6	62.2	61.3	17.4	21.4	18.4	18.9	23.5	16.4	14.2	11.7	11.0	11.3	79	58	72	0	7	0	7.9	C	NE 3	NE 2	2.2	1.0	⌓07⁰⁰h.
22	59.2	58.1	58.3	18.6	22.1	19.6	20.0	23.9	15.7	14.7	13.9	14.0	14.5	87	71	86	5	3	8	9.1	C	NE 3	NE 2	2.1		
23	57.6	57.8	58.7	18.6	22.8	18.9	19.8	24.0	17·5	16.5	14.0	15.3	14.3	88	74	88	9	6	6	4.0	C	W 3	C	1.1		
24	61.3	62.3	62.2	17.2	22.7	17.0	18.5	22.9	14.9	14.0	13.1	13.8	12.5	90	67	87	3	7	0	7.0	C	N 1	E 1	0.9		⌓07⁰⁰h.
25	62.8	63.3	63.8	15.3	22.2	15.5	17.1	23.3	12.6	12.1	11.5	13.3	11.8	89	67	90	0	7	0	8.8	C	NE 2	C	1.5		» »
26	62.8	62.5	63.2	14.1	21.3	13.8	15.8	22.5	12.8	12.0	10.5	10.6	10.5	88	56	90	9	9	2	5.3	NE 1	NE 3	C	1.4		» » ●°p.
27	62.5	61.5	61.4	14.1	21.1	14.3	16.0	23.2	11.8	10.4	10.5	10.1	11.0	88	55	91	9	7	0	7.2	C	NE 1	C	1.2	0.0	» »
28	59.1	57.3	56.9	12.8	22.8	17.9	17.9	24.5	11.4	10.5	9.4	9.0	11.2	86	43	74	1	7	7	7.8	NE 1	SW 2	E 1	2.4		» »
29	57.6	58.2	59.5	19.1	27.9	20.3	21.9	28.2	14.4	13.2	10.5	10.9	13.8	64	39	78	9	3	6	6.5	C	W 2	C	2.5	0.0	●a.(⊠)23³⁰-n.
30	61.4	62.9	63.0	16.9	18.6	15.5	16.6	20.9	15.0	15.8	12.8	11.7	11.8	90	73	90	9	9	9	3.6	NE 2	NE 3	C	1.2	10.9	●n-a(⊠)n-06³⁰
31																										
Ort.	57.9	57.8	58.3	18.3	23.9	18.8	19.9	25.2	16.1	15.1	13.7	13.8	13.6	87.3	62.7	84.0	5.1	5.2	3.0	8.0	0.4	2.5	0.9	54.5	53.7	

Ekim 1955 GÖZTEPE

φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40

1	60.0	58.3	58.0	14.9	21.2	17.8	17.9	21.6	13.9	13.4	11.9	13.9	13.2	94	74	87	9	9	9	4.5	C	NE 4	NE 2	1.1	0.0	⌓07⁰⁰,●a.
2	55.4	55.9	56.2	17.8	20.9	17.7	18.5	24.3	16.8	16.2	13.2	16 7	14.6	87	91	97	9	10	10	3.0	ENE 2	C	E 2	0.9	0.4	●n.●.(⊠)p-n.
3	55.6	55.8	57.3	18.1	21.1	17.0	18.3	22.1	16.8	16.3	15.0	14.4	13.8	97	78	96	9	7	8	5.3	NE 1	W 2	C	0.8	9.6	●n.●07²²-08³⁰h.
4	57.6	57.6	58.4	16.7	19.7	16.2	17.2	20.2	15.6	14.9	12.9	12.6	12.2	92	74	89	8	9	10	2.9	C	N 2	NE 2	0.8	0.7	⌓07⁰⁰h.
5	58.3	58.7	59.2	15,5	16.0	16.5	16.1	17.4	15.3	14.5	11.5	12.9	13.2	88	96	95	10	10	10	0.0	NE 2	NW 2	C	0.6	0.0	●°n-08¹⁵,●a-p.
6	59.2	58.8	58.5	16.4	20.3	14.5	16.4	21.2	14.4	15.0	12.7	14.6	11·9	92	82	97	9	7	3	6.5	C	W 3	C	0.8	2.6	
7	57.5	57.1	57.1	11.8	21.6	16.3	16.5	22.3	9.8	9.8	10.0	12.5	12.8	97	65	93	0	2	0	9.4	C	SW 2	E 1	0·9		⌓07⁰⁰h.
8	55.6	57.0	59.6	17.1	24.9	20.8	20.9	26.2	15·1	14.4	12.0	11.0	15.4	83	47	84	9	9	9	3.0	C	S 1	C	1.9		
9	59.6	59.2	60.1	18.1	27.2	20.0	21.3	28.6	15.0	14.9	12.5	13.0	13.5	81	49	78	2	7	0	9.2	NE 2	ENE 3	NE 2	3.3		
10	61.7	61.4	62.1	19.1	22.9	18.7	19.9	24.0	16.0	16.5	15.0	14.6	14.1	91	71	88	8	1	7	8.8	ENE 3	NE 4	ENE 2	1.8		⌓07⁰⁰h.
11	60.7	58.3	57.6	18.9	22.5	18.6	19.7	23.1	17.9	17.4	13.2	14.9	13.9	82	73	87	9	9	10	4.9	NE 2	NE 2	NE 2	1.6		
12	57.6	56.7	56.7	17.8	22.0	18.5	19.2	23.0	16.9	16.0	14.5	14.5	14.7	96	74	93	9	8	10	3.9	C	NE 3	C	1.0		⌓07⁰⁰,●°a.
13	56.2	56.3	57.8	15.5	22.0	17·9	18.3	22.7	14.8	13.9	12.9	14.8	14.5	99	76	95	6	8	7	7.4	NE 1	NW 2	NE 1	0.8	0.0	» »
14	57.7	58.3	59.4	18.3	20.9	18.1	18.9	21.2	16.7	15.5	14.2	14.4	14.2	91	78	92	10	9	10	0.0	E 2	NE 2	NE 2	0·8		» » ●°p.
15	59.1	58.2	58.0	16.6	20.4	15.5	17.0	20.8	15.0	15.4	12.6	12.8	12.2	90	72	93	9	8	8	3.5	NE 2	NNE 2	NE 2	0.8	0.4	●n.
16	55.7	55.8	56.7	15.9	19.7	16.6	17.2	20.8	14.1	13.0	12.9	14.0	13·6	96	82	97	9	8	1	5.6	C	W 3	C	0.8	1.4	⌓07⁰⁰h.
17	57.9	58.4	59.6	15.9	21.2	14.7	16.6	21.7	14.3	13.5	13.0	12.0	11.2	97	64	90	5	2	2	8.8	C	W 3	C	1.1		» »
18	60.6	60.0	59.8	17.0	21.0	19.8	19.4	22.2	15.2	14.0	12.6	13.5	11.2	88	73	65	9	9	0	4.6	SSE 1	SW 1	SSE 1	1.7		
19	58.7	58.2	58.9	19.3	24.6	22.4	22.2	25.6	17.8	14.8	12.4	14.6	15.1	75	64	73	9	9	3	4.0	S 1	SW 3	WSW 3	3.0		
20	59.0	60.4	61.1	20.7	20.7	16.4	18.6	24.6	15.9	18.5	15.6	12.9	11·3	86	71	81	6	7	9	5.8	WSW 2	NE 3	ENE 2	2.6		
21	61.2	60.5	60.5	13.1	21.9	15.0	16.2	22 4	12.1	11.5	10.3	12.5	11.6	92	64	91	3	2	0	9.1	NE 1	SW 2	C	1.3		
22	59.6	59.6	61.4	17.6	23.6	19.5	20.1	25.1	13.3	12.1	11.7	12.9	13.8	78	60	82	8	9	2	5.8	C	W 2	C	1.9		
23	64.0	62.7	63.0	16.7	24.4	17.7	19.1	25.1	15.1	13.7	13.2	12.1	13.4	94	53	89	6	7	2	7.9	C	W 2	C	1.0		⌓07⁰⁰h.
24	62.1	59.6	57.9	14.3	26.2	19.1	19.7	26·2	13.3	12.0	11.3	13.6	13.1	93	54	80	5	5	4	7.9	C	W 2	E 2	1.1		» »
25	55.1	53.8	53.3	14.7	25.2	22.1	21.0	25.6	13.5	12.3	11 2	10.1	12.9	90	42	65	9	9	9	0.0	C	S 1	W 3	2.0		» »
26	53.9	55.4	56.2	17.4	15.9	13.6	15.1	21.8	13.2	16.5	13.6	13.0	10.8	92	97	93	10	10	10	0.0	NNE 2	NE 1	NE 1	0.7	0.6	●n.●°a-p
27	56.3	56.6	57.3	12.9	14.0	14.7	14.1	14.8	12.3	12.1	10.4	10.1	11.7	94	85	94	9	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 2	0.7	11.9	●n.●°a-p.
28	57.7	57.5	58.0	12.3	17.5	10.1	12.5	17.5	9.7	8.9	8.7	8.4	8.8	82	57	96	9	7	0	4.9	C	NE 1	C	0.9	0.4	
29	57.4	56·8	56.8	14.5	17.8	14.2	15.2	18·4	8.0	7.3	9.8	10.3	10.6	80	68	88	4	1	6	9.1	WSW 2	W 3	C	1.8		
30	57.9	58.5	58 0	15.7	15.2	14.7	15.1	18.0	13.6	11.7	11.4	11.4	12.0	86	89	93	10	10	10	0.1	W 3	NE 3	C	1·1	0.0	●°06⁵⁵-08⁴⁵.●p-20¹⁵h.
31	57.5	57.3	57.9	14.7	18.9	14.0	15.4	19.4	13.4	12.5	11.9	12.5	11.3	96	77	95	9	8	0	3.0	C	N 1	NE 1	0.4	5.6	●n.
Ort.	58.3	58.0	58.5	16.3	20.7	17.1	17.9	22.2	14.3	13.8	12.4	13.0	12.8	89·6	71.0	88.5	7.6	7.3	5.8	4·8	1.0	2.2	1.2	40.1	33.6	

Kasım 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	56.9	56.1	55.5	1[illegible].5	20.5	18.9	18.2	21.7	11.8	11.1	11.3	12.9	13.6	9[illegible]	72	84	9	9	10	6.4	C		W	1	C		0.9		●°p n⊠20⁵⁵h.
2	60.2	64.3	65.7	14.1	14.1	13.5	13.8	19.2	13.0	13.5	11.4	11.0	10.8	95	92	94	10	10	10	0.0	NNE	3	NE	2	NE	1	0.5	10.7	● n.
3	64.2	61.5	60.8	12.8	18.1	14.1	14.8	19.3	11.8	10.8	10.0	11.0	11.3	91	71	94	9	7	10	5.7	NE	2	NE	3	E	1	2.1		⌓07⁰⁰,●p n.
4	57.7	57.1	57.6	13.5	20.4	15.5	16.2	21.8	12.1	11.1	10.8	13.4	12.7	94	75	97	10	9	5	2.7	NE	1	N	2	ENE	3	0.6	0.8	●n.●p.
5	57.9	58.5	60.4	15.7	19.8	15.9	16.8	20.2	14.8	13.9	12.5	12.7	12.1	95	74	90	9	6	9	6.5	NE	3	NE	4	ENE	4	1.1	6.9	●'n.
6	61.4	61.4	62.7	13.9	15.2	14.2	14.4	16.1	13.9	13.6	10.9	10.7	10.0	92	84	83	10	10	10	0.1	NE	3	ENE	4	ENE	2	0.8		
7	63.0	62.3	62.6	13.9	15.6	12.7	13.7	17.1	12.2	12.1	8.8	9.0	9.8	74	69	89	9	7	10	3.5	NE	2	ENE	4	NE	2	1.5		
8	61.0	59.3	59.9	12.5	16.1	11.4	12.9	16.6	11.1	11.8	8.6	9.0	9.7	80	66	96	9	9	2	0.3	NE	2	NE	2	NE	1	1.1		●°p.
9	59.9	60.5	61.1	12.6	15.5	11.9	13.0	15.9	10.4	9.9	9.6	9.2	9.9	88	71	95	9	7	10	5.6	NE	2	ENE	3	NE	1	0.8	0.8	●°n-05⁵⁰,●°20⁵⁰ n.
10	62.1	62.9	63.8	11.7	15.2	11.8	12.6	15.2	11.5	11.0	9.4	8.3	7.5	91	64	72	10	9	4	1.3	C		ENE	3	ENE	1	1.0	0.1	●°n.
11	64.0	63.5	64.3	9.7	16.1	8.8	10.9	16.9	8.5	8.0	8.5	9.3	7.5	95	68	89	8	5	0	7.4	NE	2	ENE	3	NE	1	1.2		07⁰⁰h.
12	64.1	64.0	64.5	7.9	17.4	9.1	10.9	18.2	7.2	6.4	7.2	8.0	7.9	90	54	92	0	6	0	8.5	NE	2	NE	3	NE	1	1.2		» »
13	64.4	62.9	61.9	6.9	17.1	9.8	10.9	18.1	5.9	5.1	7.2	9.3	8.8	97	64	97	2	5	0	8.5	NE	2	NE	2	ENE	1	0.8		» »
14	59.4	57.6	56.9	7.6	14.7	12.9	12.0	15.2	5.6	4.4	7.4	8.2	9.6	96	66	87	5	8	10	7.0	C		WSW	3	C		1.2		» »
15	56.6	56.3	57.1	14.1	15.9	12.7	13.9	18.9	12.1	9.5	8.7	10.7	10.5	72	80	96	10	10	10	1.9	C		N	1	C		0.9		●°a-p
16	56.3	59.1	57.6	14.7	12.1	12.9	13.2	16.2	11.5	12.0	12.0	10.1	10.9	97	96	99	10	10	10	0.0	S	3	NNE	2	ESE	1	0.4	48.2	●n-r-⊠22⁴⁰-22⁵⁵h.
17	60.0	62.7	63.7	12.6	11.8	10.9	11.4	14.7	10.4	11.1	10.6	9.6	9.3	98	96	96	10	10	10	0.0	NE	2	NE	2	NE	3	0.2	75.7	●n.●05⁴⁵ 09⁰⁰,●p n.
18	60.7	59.8	58.6	11.9	15.5	14.1	13.9	16.1	10.8	10.5	10.2	11.5	10.5	99	88	88	9	9	9	0.5	C		C		NE	1	0.3	9.1	●n.●a-p.●°p.
19	59.1	61.8	65.4	11.9	9.7	8.3	9.6	14.6	7.9	10.8	9.5	8.6	7.6	92	96	93	10	10	10	0.1	NW	3	N	4	NE	2	0.6	0.7	●n. •°p.
20	66.2	63.6	61.9	8.1	10.7	6.7	8.1	11.0	6.5	7.0	7.5	7.4	6.8	93	77	93	10	6	2	1.0	C		NE	2	NE	2	0.5	0.3	●n.●°a-p.
21	57.9	52.6	55.8	6.3	9.3	6.9	7.4	9.6	4.3	4.0	6.7	8.5	6.9	94	97	93	10	10	10	0.0	NE	1	S	2	NNE	3	0.3	0.7	•°a-p.
22	58.1	58.4	58.7	5.4	7.1	5.6	5.9	7.2	5.3	5.1	6.4	6.8	6.6	95	90	97	10	10	10	0.0	NE	1	NE	2	NE	2	0.2	15.0	●n.●10⁴⁰-n.
23	60.5	60.1	58.5	3.9	7.8	5.5	5.7	8.4	3.3	3.0	5.7	5.4	5.1	95	68	75	10	6	9	2.7	C		W	2	C		0.6	16.0	●n.●°a.
24	54.9	53.1	53.1	8.1	9.9	11.5	10.3	11.7	4.6	3.9	5.0	6.4	7.0	61	70	70	9	9	2	0.7	SW	5	SW	4	SW	4	2.8	0.6	
25	50.8	47.7	49.1	11.1	11.2	10.2	10.7	13.3	9.6	9.2	7.6	9.5	8.9	78	96	96	10	10	10	0.0	S	2	S	3	NE	2	0.6	0.2	●06⁵⁰-n.
26	47.0	49.0	56.4	10.4	7.5	4.9	6.9	10.9	4.7	9.2	9.4	6.7	5.9	100	87	92	10	10	10	0.0	NE	1	NE	5	NE	5	0.4	72.2	●n-n.⌿NE14.4m/scc p-
27	63.0	64.6	55.2	2.9	3.5	2.9	3.1	5.2	1.8	2.2	5.1	4.0	4.3	91	68	77	10	10	10	0.0	NNE	5	NE	4	NE	1	0.8	26.6	●n-08⁰⁰,✶°a.
28	64.5	63.6	64.0	2.4	7.3	1.3	3.1	8.1	0.9	2.0	4.6	4.9	4.4	84	64	87	10	4	1	7.3	NE	2	W	2	C		0.5	0.2	
29	63.5	64.4	66.1	0.0	8.7	2.3	3.3	9.2	0.9	-1.7	4.1	5.3	4.9	89	64	91	5	1	1	8.0	C		W	2	C		0.5		⌴⁸07⁰⁰h.
30	68.4	71.2	74.3	1.3	6.9	5.4	4.8	7.7	-0.1	-0.6	4.7	6.8	5.7	94	91	86	3	10	10	1.3	C		NE	4	ENE	3	0.4		» » ●°09⁵⁰-n.
31																													
Ort	60.1	60.0	60.4	9.7	13.0	10.1	10.7	14.5	7.8	8.0	8.4	8.8	8.6	90.1	77.2	89.6	8.5	8.1	7.1	2.9	1.6		2.7		1.6		24.8	284.8	

Aralık 1955 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m

1	74.0	72.4	71.3	1.7	9.3	2.2	3.9	9.9	1.0	0.0	4.0	4.0	4.7	78	46	87	0	0	0	8.4	ENE	2	E	1	ENE	2	1.0	1.1	⌴07⁰⁰,●n.
2	69.9	68.9	69.1	0.3	10.3	1.5	3.4	10.9	-0.6	-1.7	3.6	5.7	4.9	76	61	96	0	3	0	8.3	C		W	2	C		0.8		» »
3	68.4	68.5	68.6	3.1	10.1	9.0	7.8	10.7	0.8	-0.7	5.4	7.0	6.9	95	76	81	8	7	2	5.9	C		W	3	W	1	0.6		» »
4	65.8	62.9	60.8	10.0	12.5	10.9	11.1	13.0	8.7	7.1	7.1	6.9	8.2	78	64	85	10	2	2	7.9	SW	3	W	4	SW	2	1.6		
5	59.6	60.4	61.8	9.1	7.7	5.1	6.8	11.5	4.9	8.4	8.4	6.7	6.5	97	86	98	10	10	10	0.0	N	2	N	3	C		0.6	2.4	n-07⁵⁰,●p-n.
6	64.3	64.8	64.2	4.9	7.5	0.9	3.6	7.7	0.5	2.6	4.9	4.8	4.7	76	62	96	10	7	0	7.1	NE	2	NE	3	C		0.7	17.5	●n ⌓a.
7	61.9	61.7	61.3	4.6	8.1	8.2	7.3	8.8	-0.2	-1.0	4.8	5.1	5.9	76	63	72	10	9	0	3.8	C		WSW	4	WSW	3	1.0	0.0	⌓07⁰⁰h.
8	58.0	56.2	55.8	8.9	11.5	11.2	10.7	12.0	7.8	6.6	5.2	6.1	7.2	61	61	73	4	5	0	8.1	WSW	5	WSW	4	WSW	4	2.7		
9	59.7	59.4	58.8	8.4	11.7	7.6	8.8	12.0	5.3	8.4	7.4	6.2	7.2	90	61	93	6	4	10	1.9	C		NE	2	NE	2	1..		⌓07⁰⁰h.☾°21¹⁵-21⁴⁰h.
10	58.1	57.3	56.3	4.6	12.1	4.5	6.4	12.9	3.7	1.5	5.4	6.4	5.8	85	61	92	3	8	0	7.8	NE	1	C		NE	1	0.7	0.0	» »
11	52.3	50.4	51.8	6.9	12.1	10.9	10.2	12.6	3.3	1.4	6.9	8.4	9.5	93	80	97	4	1	0	0.8	SE	1	WSW	3	SW	1	1.0		» » ●°p.
12	53.4	54.1	55.7	11.8	14.4	10.3	11.7	15.1	9.9	9.3	8.3	8.7	8.7	80	72	93	8	8	10	4.6	SW	3	W	2	NE	2	0.8	0.0	» » ●°20⁰⁷-n.
13	56.8	57.6	59.0	5.5	6.7	5.4	5.8	10.6	5.0	4.8	6.2	6.1	6.2	92	84	92	10	4	10	0.1	NE	4	E	4	ENE	2	0.7	7.9	● n.
14	61.7	63.6	64.2	4.4	5.4	2.7	3.8	5.9	2.5	1.7	5.7	5.4	5.0	92	81	89	10	10	9	2.5	NE	2	NE	3	NE	2	0.4		●°a-p.
15	61.4	59.0	57.4	1.2	7.9	8.1	6.3	8.4	0.1	-0.5	4.6	4.8	5.9	92	60	74	3	7	0	8.3	E	1	SW	2	WSW	3	0.8	0.9	⌴ 07⁰⁰h.
16	52.9	47.7	43.5	10.1	12.7	14.6	13.0	14.8	7.8	6.7	6.5	8.1	9.6	71	74	78	9	2	10	0.2	WSW	3	SW	4	WSW	6	2.2		●°p●°n⌿wswl4,7m's p-21⁰⁵
17	50.4	52.4	53.0	8.3	13.0	8.5	9.6	14.7	7.6	5.2	7.4	9.2	7.7	90	82	93	2	10	2	8.0	C		W	3	C		0.8	14.5	●n.
18	48.7	50.4	57.0	13.3	14.4	8.4	11.1	15.9	7.1	7.1	8.4	10.6	7.4	74	87	90	10	2	1	2.6	SW	3	W	2	C		1.4	0.1	●n.●°a.
19	57.8	57.1	56.6	4.9	15.3	12.7	11.4	16.6	4.3	3.2	6.2	7.8	7.8	95	60	71	4	4	1	4.1	C		SE	2	S	2	1.2	0.2	⌓07⁰⁰h.
20	56.8	56.3	55.6	11.2	15.8	14.9	14.2	16.3	10.8	9.3	8.2	9.2	8.7	83	69	69	10	9	9	1.8	C		C		C		1.4		» »
21	55.1	55.5	55.9	13.1	16.4	13.7	14.2	17.0	12.1	8.5	9.3	9.6	9.4	83	69	81	7	9	9	4.4	NE	2	SW	4	SW	2	2.0		
22	55.4	58.2	59.7	13.3	14.5	11.5	12.7	14.9	11.2	11.8	9.8	10.0	9.8	86	81	98	10	6	10	3.6	SW	3	S	1	E	2	1.0		●°a.
23	59.1	57.5	58.9	10.3	12.8	9.5	10.5	13.1	9.2	9.8	9.1	10.0	8.6	97	91	97	10	8	10	0.0	ENE	3	C		NE	2	0.3	4.3	●n.●07⁰¹-n.
24	59.7	58.5	58.2	8.9	10.0	9.3	9.4	10.4	8.6	8.3	8.1	8.2	7.8	96	89	89	10	10	10	0.0	NE	3	NE	2	ENE	2	0.3	12.4	● n-08⁵⁰h.
25	55.7	54.4	55.1	9.0	10.2	9.6	9.6	10.5	8.2	7.9	8.1	8.9	8.5	95	96	96	10	10	10	0.0	W	2	NE	2	NE	3	0.4	0.8	• n,●20⁴⁵ n.
26	57.5	59.9	61.7	7.3	8.5	6.6	7.3	9.8	6.2	6.8	7.5	9.5	7.1	99	90	97	10	10	10	0.0	W	2	NE	3	NE	2	0.4	0.4	●n,●,p.
27	60.4	58.5	57.3	6.5	6.6	6.1	6.3	7.2	5.6	5.7	6.7	7.1	6.5	93	97	92	10	10	10	0.0	W	2	NE	3	NE	3	0.4	0.3	●°07¹² n.
28	56.1	56.7	58.8	6.5	7.3	6.4	6.7	7.8	5.7	5.9	7.1	7.1	7.0	99	93	97	10	10	10	0.0	NE	3	NE	3	NE	2	0.2	6.7	●n-08⁵⁰,●°p.
29	58.9	58.3	57.8	5.9	8.9	3.9	5.7	9.4	3.7	5.4	6.0	5.1	5.6	96	60	93	10	7	3	3.5	ENE	2	ENE	2	NE	2	0.8	1.4	
30	56.9	56.0	55.1	2.9	9.4	8.9	7.5	9.7	1.5	0.7	5.2	5.9	7.2	93	67	85	3	1	8	7.4	C		SW	2	SW	2	0.6		⌓07⁰⁰h.
31	55.2	56.3	57.9	10.8	14.5	12.3	12.5	14.7	8.5	7.4	7.8	8.3	8.7	81	67	82	10	5	5	5.0	SW	4	WSW	4	SW	3	2.2		» »
Ort.	58.7	58.4	58.7	7.3	10.9	8.2	8.7	11.8	5.5	5.0	6.8	7.3	7.2	86.5	73.9	87.9	7.5	6.3	5.5	3.7	1.9		2.5		1.9		80.0	70.9	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.3	8.1	8.1	14.1	15.7	20,4	27,2	22,3	24.0	18.1	17.1	3.2
2	8.2	9.2	6.7	10.3	12,4	25.7	25.5	23.9	24.5	19,0	14,6	2.9
3	7.9	9.0	3.8	11.1	16.8	25,8	29·1	28.7	25.6	20.2	14.7	5.6
4	6 7	10.4	1.2	8.1	19.0	26.1	30.8	24.5	24.4	18.3	16,1	8,8
5	8.0	-9.1	2 ,5	8.2	21.6	24.2	29,2	24,5	24,5	16.4	16.6	7.5
6	8,5	10.5	3.2	8.0	21.6	24.9	30.9	23.9	19,8	18.2	14.3	3.6
7	9.6	11.1	6.3	7.6	24.5	25.5	33.0	23.5	18.8	17.5	13,2	4,8
8	8.8	11.3	10,3	7.3	25.5	27.1	32.3	25.0	21.3	19.4	13,2	7.1
9	9.6	10,3	15.3	8,5	19.9	30,5	28.4	27.6	20.4	21.9	13.3	7.8
10	10.1	7,3	12.2	11.4	18.7	33.5	30,6	26,4	20.9	20.7	12.7	5.6
11	11.4	8.2	8.4	12.3	21.9	33.9	31.6	22.7	19.9	21,2	11.0	7.3
12	10,9	5.9	5.5	11.6	23.9	29.4	31.8	26.0	20.6	20.7	11.1	10.6
13	10.1	7.7	8.7	10.2	20.6	16.1	30.5	27,1	22.0	21.0	11,1	6,2
14	12.1	11.0	7.8	11.7	20.7	22.8	29.0	28,8	23.3	19.7	10.6	4.8
15	10.7	3,6	6.0	12.8	22.6	18.7	29.5	27.5	24.1	19.1	13.4	3.8
16	5,3	5,7	5 9	11.8	25.8	21.8	26.7	24.8	24,1	17.9	13.1	9.0
17	9.1	11.0	5.7	12.6	23,4	19.9	29.4	26.0	21.8	18,5	12.0	8.2
18	11.3	12.2	7.7	11.5	24.5	25,1	29.5	19.6	20,9	19.2	13.4	9,7
19	10.6	13.5	10.5	10.3	24.8	26.8	29,3	23.0	20.0	19,5	10.4	8.3
20	7.8	14.1	12.6	8.4	23,6	24.8	30.5	25.2	19.8	19.6	9.1	11.1
21	8,7	11.0	14,0	7.5	22.9	27,6	31.5	22,4	18.9	18,4	7,7	11.6
22	7.6	6.6	15.2	11.9	26,6	28.4	31.1	25,7	21,0	19.4	6.8	12.4
23	8.0	10.7	15.3	12.8	18.7	29,7	31.1	25.8	23.3	19.9	6.2	10.9
24	5.0	11.6	11,6	14.7	13.9	27.0	26,4	25.6	20.8	20.2	7.2	9.4
25	4.1	12.3	12.5	14.6	20,5	25.0	28.0	25,7	19.8	19,3	9,6	9.6
26	3,9	14.0	13.2	10.2	19,8	28.9	28.1	25,2	19.2	16,7	7.9	8.1
27	4.6	9.1	15.0	12.4	25.4	30.8	31.1	25.2	18.5	14.0	3,9	6.6
28	6.1	8.8	16.8	13.0	25.6	30.4	29.8	25.1	19.6	12.7	4.6	7.0
29	9.8		11.8	14.1	30.0	32,8	28.5	23.4	23,0	13.8	3,2	5.6
30	6,1		13.8	14.1	24,9	29.7	25,0	24.1	18.3	15.3	3.9	4,9
31	7.1		12.9		23.7		22,2	24.7		16,0		9.6
Ort.	8.2	9.8	9,7	11.1	21.9	26.4	29.3	25,0	21.4	18,4	10.7	7.5

GÖZTEPE Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.1	7.7	8.5	14,4	16.2	22.2	27.7	23,5	23.7	18,6	15.5	4,1
2	8.3	8,7	7.7	11,1	13,4	24.4	27,5	24.6	24.5	19,7	15.4	3.7
3	7.8	8,8	4,7	11.6	17.3	25.1	28.7	27.4	24.3	20,3	15.5	5,3
4	7.2	10.0	3.1	9,1	19.3	35.7	29.3	26.1	25.0	19.0	15.9	8,1
5	7.9	9,3	3.3	9.3	21.4	24.7	29.5	24.9	25.3	17,4	16.7	7,8
6	8.5	10.3	3.7	8.1	22.7	25,4	30.3	23.4	21.5	18,3	15.2	5,1
7	9.1	10.6	6.2	8.3	25.7	26.1	31.8	24.0	21.3	18.2	14.7	5.1
8	8,5	10.9	8.9	7.6	24.8	26.3	31.3	25,2	21.5	19,2	13.4	6,8
9	9,1	10 3	13.4	9.1	20,8	28.0	28.8	27.3	22.4	20.3	13.7	7,9
10	9,7	8.1	12.7	11,4	20.1	31.0	30,3	27.2	21.8	20.8	13.4	7.0
11	10.6	8.5	9.4	12,9	21,3	30.8	31.1	24.5	21.4	20,9	12,4	7,0
12	10,5	6.7	6.2	11.3	23.0	27.7	31.6	26.3	21.8	20.7	12,0	10,1
13	10.1	7.5	7.1	10.7	21.3	19.2	30.5	27.3	23.0	20.9	11,7	7,2
14	11.5	10.0	7.9	11.9	21.5	22.8	29.5	28.4	23.2	19.6	11.3	5,2
15	11,0	5.9	6.7	13,3	22.3	20.3	29.6	27.7	24.8	19.0	13,5	4,1
16	7.7	5.6	6.9	11.9	24,9	20.4	28.0	25.6	24.9	18.5	13,3	7,8
17	8.3	9.7	6.2	13.1	23.0	19.8	29.2	25.1	22.7	18.4	12.3	8.4
18	11.1	10.8	7.1	11.9	25,3	24.1	29.7	21.6	22.5	19.4	13.4	9.3
19	11.1	12.4	10.1	11.1	24.2	26.3	29.2	23.0	20.5	20.6	11,6	8.0
20	8.2	12.7	12.3	9.8	22.5	24.9	30.2	24.3	20.5	20.4	9,9	10,5
21	8.8	11.6	14.6	8.8	23.1	26,5	30.6	22.5	20.0	19.3	8.5	11.0
22	7.8	7.6	14.3	12.4	24.9	27.2	31.5	24.5	21.4	19,4	7,7	11,5
23	8.3	10.4	14,7	13,5	20.7	28,1	30.1	24.9	22.5	20.0	6,7	11.1
24	5.9	11.1	12.1	15.2	17.3	26.2	28.4	25.6	20.8	20.0	7.5	9,7
25	4.7	11.7	11.9	14.6	20,1	25,8	27.3	25.3	20.8	19,2	9.5	9,7
26	4.9	12,9	13.4	10.7	20.3	28.0	29.0	24.6	19.7	17,7	8.9	8,7
27	4.7	10.0	14.5	13.3	23.5	28.9	30.5	24,4	19.2	15,1	5.5	7,1
28	5.6	9,4	16.4	13.8	24.5	29.8	28.3	24.4	19.9	14,2	5,6	7.2
29	9.1		12.9	14.5	27.9	30.4	28.5	24.1	21.9	14,3	3,8	6.4
30	6.8		13,5	14,7	25.3	29.6	27,6	23.6	19.3	15,3	4,5	5.2
31	7.1		13.1		24.1		23.7	24.6		16,1		9,0
Ort.	8.3	9.6	9.8	11.6	22.0	25.9	29.4	25.0	22.1	18,8	11,3	7,6

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.5	7,5	9,0	13,0	14,6	22,1	27.2	23.8	23.1	18.5	15,9	4.4
2	7,5	7.5	8.4	11.8	13.5	22.2	26,4	23.9	23.4	19,1	15,5	4,3
3	7,7	8,3	6,4	11.2	15.1	23.0	27,0	25.9	23.6	19.6	14,9	4,9
4	7,3	8,8	4,7	9.9	17.2	24,0	27.4	25.6	23,9	18,8	15,9	7.3
5	7,2	8.9	4,3	9.4	18.6	23.5	27.6	24.0	23.5	17.6	15,9	7.5
6	7.9	9.4	4.7	8.5	19.9	23.9	28,5	23.5	21,7	18.2	15.3	5.8
7	8.4	9.6	5.8	8,5	21.3	23.7	29.4	23.4	21.0	17.7	14.5	5,1
8	8.1	9,8	7.4	7.7	22.6	24.2	29,7	24.4	21.1	18.8	14.1	6.5
9	8.5	9.5	10.8	8.7	20.5	25,4	27.6	25.5	21.7	18,2	13,7	7.5
10	9.0	8.7	11.6	10.4	19.8	27.8	28.2	25.9	21,4	20·1	13.4	7.1
11	9.6	8.0	9.5	10.2	19.5	28.4	29.2	24,5	21,1	20,3	12.7	6,7
12	9.7	7.3	7.3	11.2	20.9	26.8	29.6	24.8	21.1	20.2	12.1	9.1
13	9,6	6.9	7.2	10.7	21.2	21,0	29,0	25.7	21.8	20.3	11.8	7,4
14	10,4	8.7	7.6	11.1	20,6	21,7	28.0	27,3	22.4	19,6	11,4	5,7
15	11.0	7.5	7.2	11.8	20.8	20.5	27.9	26.4	23.4	19.2	12,7	4.6
16	6,7	5.5	7.2	11.2	22.6	19.9	27.4	24.9	24.1	18.2	12.6	7.0
17	7.6	8.7	6,6	12,2	22,2	19.8	27.5	24.1	23.0	18.5	12,2	8.1
18	10.0	9,6	7.1	12.0	22,0	22.1	28.3	22.6	22,2	18,8	12.6	8.5
19	10.3	11,0	9.2	11.5	22,5	23.3	27.7	22.4	20.8	20.0	11·8	7,7
20	8,6	11,7	10.7	10.4	21.5	23,8	28,4	23.8	20,5	20.6	10.2	9,4
21	8,5	11.2	13.5	9.4	21.8	24.4	28.7	22.6	20,6	19.3	8.8	10,0
22	7.9	8.4	12.9	11.4	22.5	25,2	29.5	23.6	20.3	19,4	8,1	10.7
23	8,2	9.7	13.7	12.4	21.5	25,6	28.6	24.1	21.6	19,5	7.0	10,3
24	6,7	10.4	12,2	13.6	19,6	25.4	27.2	24.2	20.7	19,6	7.5	9.4
25	5,9	10.9	11.4	13.6	19,4	24.6	26.7	24.1	20.2	19.1	9.0	9.2
26	5.4	11.7	12,5	11.6	19.8	25.8	27.6	24.0	19.5	17.9	8.7	8.8
27	4,9	10,7	13.2	12.2	21,2	26 6	28,8	23.6	18.8	15.6	6.1	7,4
28	5,2	9,9	14.6	12.6	22,3	27.7	31.4	23.8	19.2	13.7	6.0	7,2
29	7.8		13,1	13.5	21,4	28,4	27.8	23.4	20.7	14.6	4,7	6,7
30	7,0		12,8	14.1	24.1	28.1	27.3	22.9	19.5	15 0	4.7	5.6
31	6,9		12.6		23.1		24.3	23.5		15.5		7,7
Ort.	7.9	9.1	9.5	11.2	20.4	24,3	28.1	24.3	21.5	18.4	11.3	7,3

GÖZTEPE Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.2	8.8	10.9	13.0	13.7	22.3	26.5	24.8	24.1	20.1	16.8	7,2
2	8.6	9.0	10.5	13,3	13.9	21.9	25.8	24.5	24.1	19.9	17.2	6.7
3	9.0	9.3	10.0	12.7	13.9	22.0	25.6	24.7	24.4	20.1	16.2	6.7
4	9.1	9.5	9.1	12.2	14.1	22.6	25.9	25.3	24.7	20.1	16.5	7.9
5	9.0	9.9	8.3	11.6	15.4	22.8	26.2	24.3	24.6	19.4	16.2	8.8
6	9.3	10.0	7.8	11.2	16.5	22.9	26.4	23.3	24.2	19.1	16.8	7.2
7	9.5	10.2	7.7	10.5	17.3	22.9	27.0	23.5	23.1	19.0	16.2	7.4
8	9,6	10.4	8.1	10.5	18.2	23.0	27.6	23.6	21.5	19.1	16.0	7.6
9	9,7	10.6	9.1	10.1	18.8	23.4	27.5	24.0	22.6	19.6	15.4	8.4
10	9,8	10.5	10.4	10.6	18.3	24.6	27.1	24.7	22.6	19.9	15.2	8.7
11	10.2	9.9	10.8	11.0	18.1	25.8	27.3	24.4	22.4	20.2	14.7	8.4
12	10,6	9.7	10.2	11.7	18.4	26.2	27.7	24.3	22.0	20.3	14.0	9.3
13	10,7	9.3	9.4	11.8	18.9	24.4	28.0	24.8	22.1	20,3	13.6	9.6
14	10,9	9.4	9.3	11.7	18.9	22.0	27.7	25.3	21.8	20.3	13.3	8.5
15	11·2	9.8	9.3	11.8	18.9	22.1	27.5	25.7	22.2	19.9	13.7	7.4
16	11.0	8.9	9.0	12,0	19.3	21.0	27.2	25.5	22.5	19.5	13.8	7.7
17	10.1	8.7	8.8	12.0	19.8	20.9	27.0	25.0	23,4	19.3	13.5	9.0
18	10,4	9.6	8.6	12.2	19.8	20.7	27.1	24.5	22.9	19.4	13.8	9.4
19	10.8	10.2	9.1	12.3	20.0	22.1	27.3	23.6	22.1	19.5	13.3	9.1
20	10.8	10.9	9.7	12.1	20.4	22.9	27.3	23.7	22.1	20.1	12.7	9.7
21	10.4	11.4	11.2	11.5	20.2	23.3	27.5	24.0	21.7	19.8	11.2	10.3
22	10.2	11.0	11.3	11.4	20.2	23.7	28.1	23.7	21.3	19.6	10.8	11.0
23	10,0	10.4	12.1	11.9	20.7	24.1	27.9	24.3	21.8	19.7	9.6	11.1
24	9,9	10.8	12.6	12.2	19.9	24.7	27.7	24.4	21.8	19.8	9.6	10.8
25	9.2	11.1	12.2	13.0	19.2	24.3	27.1	24.6	21.5	19.5	10.1	10.6
26	8.9	11.3	12.0	13.2	19.3	24·1	26.8	24.7	21.1	19.6	10.0	10.3
27	8.1	11.6	12.5	12.6	19.8	24.7	27.2	24.7	20.4	18.3	9.2	9.8
28	7.9	11.2	13.1	12.6	20.7	25.3	27.4	24.5	20.1	17.2	8.4	9.2
29	8.2		13.5	12.9	21.7	25.9	27.3	24.3	20.6	16.5	7.7	8.9
30	8.9		13,0	13.3	22,9	26.2	27.0	24.2	21.0	16.5	7.4	8.1
31	8.7		13.1		22.7		25.8	24.1		16.7		8.3
Ort.	9.6	10.1	10.4	12.0	18.7	23.4	27.1	24.4	22.4	19.3	13.1	8.8

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.9	9.3	11.1	12.6	13.0	21.7	25.2	25.7	24.1	21.1	17.8	9.5
2	9.1	9.3	10.8	12,8	13.3	21.5	25.2	25.2	24.2	20.7	17.9	9.2
3	9.4	9.4	10.6	12.6	13.4	21,4	25.0	25.0	24,2	20.7	17.7	9.0
4	9.6	9.6	10.2	12.4	13.6	21.7	24.9	25.3	24.3	20.7	17.6	9.2
5	9.6	9,8	9.6	12.0	14.1	22.0	25.2	25.1	24.4	20.4	17.7	9.7
6	9.7	10.0	9.0	11.7	14.7	22.1	25.3	23.7	24,2	20.2	17.5	9.7
7	9.8	10,1	8.7	11.3	15.4	22.2	25.8	24.0	23.9	20.0	17.5	9.4
8	10 0	10.3	8.7	11.1	16.1	22.4	26.2	24.1	23.4	19.9	17.1	9.3
9	10.0	10.5	9.0	10.8	16,7	22.5	26.4	24.1	23.1	19.9	16.8	9.4
10	10,0	10.5	9.6	10.8	17.0	22.9	26.4	24.4	23.1	20.2	16.6	9.7
11	10.3	10,3	10.3	11.0	16.9	23.8	26.4	24,5	22.7	20.4	16.2	9.7
12	10.5	10.1	10.4	11.3	17.0	24.5	26.6	24.5	22.6	20.5	15.9	9.9
13	10.7	9.9	10.0	11.6	17.2	24.3	26.9	24.9	22.7	20.6	15.5	10.2
14	10.8	9.7	9.7	11.6	17.5	23.0	26.7	24 7	22.6	20.6	15.2	10.2
15	11.0	9.9	9.6	11.6	17.6	22.5	26.8	25,2	22.6	20.5	15.1	9.6
16	11.2	9.8	9.6	11.7	17.8	21.8	26.8	25 3	23.0	20.3	14.6	9.3
17	10,8	9.4	9.4	11,7	18.1	21.4	26.4	25.1	23.4	20.0	14,0	9.5
18	10.7	9.5	9.2	11.9	18.3	21.1	26.4	23.8	23.4	19.9	14.5	9.9
19	10,8	9.9	9.3	12.0	18.5	21.7	26.5	24,7	23.2	20.0	14.6	10.1
20	11.0	10.3	9.6	12.0	18.7	22.0	26,6	24.2	22.8	20.1	14,4	10.3
21	10.8	10.8	10.0	11.8	18.8	22.3	26.7	24,2	22.4	20.2	13.6	10.6
22	10.7	11.4	10.6	11.6	18.9	22.6	27.0	24.0	22.1	20.2	13.0	11.1
23	10.5	10.6	11.1	11.7	19.1	23.0	27.1	24 0	22.1	20.0	11,8	11.2
24	10.4	10.7	11.6	12 0	19.1	23.4	27.1	24.2	22.1	20.1	11.9	11.5
25	10.1	10.9	11 8	12.4	18.7	23.6	26.9	24.4	22.0	20.2	11.5	11.3
26	9.7	11.1	11.8	12 7	18.4	23.4	26.7	24.5	21.9	20.1	10.6	11.2
27	9.3	11.2	11.9	12.5	20.2	23.8	26.6	24.4	21.5	19.6	10.9	11.0
28	9.1	11.3	12.2	12.4	20.0	23.9	26.8	24.3	21.2	18.9	10.5	10.6
29	9.0		12.6	12.6	20.5	24.5	26.9	25.3	21.2	18.7	10.2	10.3
30	9.2		12.7	12.8	21.2	24.8	26 8	24.2	21.3	18.0	9.8	10.1
31	9.3		12.6		21.7		26 4	24.1		17.8		9.7
Ort.	10.1	10.1	10.4	11.9	17.5	22.7	26.4	24.6	22.9	20.0	14.6	10.0

GÖZTEPE Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.9	11.2	11.9	12.4	12.8	18.4	21.3	23.9	22,8	21.1	19.0	13.1
2	11.8	11.2	11.9	12.5	13.0	18.6	21.5	23.9	22,8	21.0	18.8	12.8
3	11.7	11.1	11.9	12.6	13.1	18.7	21.7	23.6	22.7	20.9	18.7	12.7
4	11.7	11.2	11.8	12.6	13.2	18.7	21.8	23.5	22.8	20.8	18.7	12.6
5	11.7	11.2	11.7	12.6	13.3	18.8	21.9	23.5	22.8	20.7	18.5	12.4
6	11.7	11.2	11.5	12.6	13.5	19.0	22.0	23.5	22.7	20.6	18.4	12.3
7	11.7	11.3	11.3	12.5	13.7	19.1	22,1	23.3	22,6	20.5	18.4	12.2
8	11.7	11.3	11.1	12.4	14.0	19.3	22,3	23.2	22.6	20.4	18.2	12.2
9	11.7	11.4	11.0	12.3	14.4	19.4	22.5	23.1	22.7	20.3	18.1	12.1
10	11.7	11.5	10.8	12.2	14,6	19.5	22.6	23.0	22.5	20.2	18.0	12.0
11	11.8	11.5	10.9	12.0	14.9	19.7	22.8	23.0	22.5	20.2	17.9	12.0
12	11.8	11.6	11.0	12.0	15.1	19.9	22.9	23.0	22.3	20.2	17.7	12.0
13	11 9	11.5	11.1	12.1	15.3	20.3	23.0	23.0	22.2	20.2	17.6	11.9
14	12 0	11.4	11.1	12.1	15.5	20.4	23.2	23.0	22.1	20.2	17.4	12.0
15	12.0	11.4	11.1	12.1	15.7	20.4	23.3	23.1	22.2	20,2	17,2	11.9
16	12.1	11.4	11.0	12.2	15.9	20,3	23,3	23,1	22.1	20.2	16,6	11.9
17	12.2	11.3	11.0	12.2	16.0	20.2	23.4	23.2	22.1	20,1	16.0	11.7
18	12,2	11.2	11.0	12.2	16.2	20.0	23.4	23.2	22.1	20,0	16,0	11.7
19	12.1	11.1	10.8	12.3	16.4	19.9	23.4	23.2	22.2	20.0	16.0	11.7
20	12.2	11.2	10,8	12,4	16,6	19 9	23.5	23.1	22.2	19.9	16.0	11.7
21	12.1	11.2	10.8	12.4	16.8	19.9	23.6	23.0	22.1	19.9	15.9	11.7
22	12.1	11.4	10.9	12.4	16.9	20.0	23.6	22.9	22.1	19.9	15.7	11.8
23	12.1	11.5	11.0	12.4	17,1	20.0	23.7	22.9	21.9	19.9	15.4	11.9
24	12.0	11 6	11.3	12.4	17.2	20.2	23.8	22.8	21.8	19.9	15.1	12.0
25	12.0	11.6	11.5	12.4	17.4	20.4	23.9	22.8	21.7	19.9	14.7	12.1
26	11.8	11.7	11.7	12.6	17.5	20.6	23.9	22.8	21.6	19.9	12.3	12.2
27	11.7	11.7	11,8	12,7	18.0	20.7	23.9	22.8	21.5	19.8	13.3	12.2
28	11.6	11.8	11.9	12.7	17.8	20.7	23.9	22.8	21.4	19.8	13.4	12.2
29	11,4		12.0	12.6	17.9	20.9	23.9	22,9	21.3	19.6	13.4	12.1
30	11.3		12.2	12.8	18.0	21.1	23 8	22.8	21.2	19.4	13.2	12.0
31	11.2		12.4		18.2		23.9	22.8		19.1		11.9
Ort.	11.8	11.4	11.4	12.4	15.7	19.8	23.0	23.1	22.2	20.2	16.5	12.1

GÖZTEPE Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	64.5	8.7	80.9	2 5	7,4	3.3	Temmuz	30- 4	55.5	22.6	67.1	2.3	1,9	1.1
	6-10	58,9	10.7	74.5	2.4	9.5	8.6		5- 9	52.4	23.7	70.0	2.9	2.0	.
	11-15	54.0	11.6	81.9	4.0	7.1	1.8		10-14	55.7	24.1	65.6	2.3	1,6	.
	16-20	58.0	9.9	81.2	4.1	6.7	28.4		15-19	55.2	24.2	64.3	4.0	1.9	0.0
	21-25	62.4	6.3	89.6	3.9	9.9	30,6		20-24	55.1	24.4	69.4	2.0	3.8	0.9
	26-30	63.8	5.4	83.0	2,2	8.0	.		25-29	53.0	24.5	65.6	1.5	3.3	12.1
Şubat	31- 4	58.4	9.6	81.7	1.2	8.5	2.4	Ağustos	30- 3	51.5	22.5	78.9	2.0	6.0	29.0
	5- 9	53.9	10.7	80.9	2 6	7.8	0.3		4- 8	52.9	21.8	83.4	2.0	5.5	40.2
	10-14	53,2	8.4	76.2	3,2	7.7	33.2		9-13	52.3	21.9	73.7	1.9	2.5	1.1
	15-19	53.5	11.0	71.7	4.1	6.4	26.5		14-18	56 0	21.8	78.3	3.0	5.1	5.1
	20-24	55.8	11.3	77.1	4.7	6.5	7.0		19-23	56.8	22.0	84.5	2.5	4,3	10.7
	25- 1	56.3	9.6	82.8	5,7	8.5	2.0		24-28	57.0	23.0	78.9	3.8	2.8	0.0
									29- 2	54.9	21.6	76.7	2.7	3.3	0.0
Mart	2- 6	58.5	2.9	91.3	4,5	9.3	20.8	Eylül	3- 7	55.4	21.5	83.6	1.7	6.7	29.0
	7-11	52.4	10.8	73.0	2.9	7.9	38.9		8-12	59.4	20.6	82.0	1.7	2.9	16.9
	12-16	59.0	5.1	82.5	3.4	8.4	9.2		13-17	55.0	21.6	71.9	1.4	2.3	0.0
	17-21	57.9	8.4	77.5	2.6	5.1	.		18-22	60.2	18.5	74.1	1.7	3.8	1.0
	22-26	60.6	10.6	78.8	1.7	4.9	0.0		23-27	61.6	17.4	80.5	1.0	4.9	0.0
	27-31	57.1	11.6	81.7	2.5	8.1	2,1		28- 2	58.6	18.6	77.8	1.6	7.7	11.3
Nisan	1- 5	56.3	8.4	83.0	3.5	9.1	6.0	Ekim	3- 7	57.8	16.9	88.7	1.3	6.8	12.9
	6-10	60.8	7.2	88.1	1.8	8.3	12.4		8-12	58.9	20.2	78.5	2.7	7.1	.
	11-15	57.3	10.2	89.2	2.8	8.5	17.1		13-17	57.7	17.6	87.5	1.0	6.8	1.8
	16-20	57.4	9.2	84.2	2.0	6.9	11.7		18-22	60.0	19.3	76.3	1,8	5.7	.
	21-25	58.9	9.3	73.8	2.5	3.8	4.0		23-27	57.8	17.8	81.0	1.7	7.7	12.5
	26-30	62.1	9.4	75.3	2.6	5.9	.		28- 1	57,3	15.3	83.9	1.4	6.8	6.0
Mayıs	1- 5	55.5	15.2	76.7	1.1	4.7	2.6	Kasım	2- 6	60.8	15.2	88.1	3.5	8.9	18.4
	6-10	61.8	16.8	72.1	2.4	2.3	1.6		7-11	62.0	12.6	80.5	2.6	7.2	0·9
	11-15	56.5	15.6	75.6	2.0	3.7	.		12-16	59.9	12.2	85.5	1.8	6.4	48.2
	16-20	59.8	17.3	73.4	2.8	3.3	.		17-21	60.6	10.1	92.9	2.5	9.0	86.5
	21-25	61.2	15.0	64.2	2.0	2.7	0.1		22-26	54.4	7.9	84.7	3.7	9.0	104.0
	26-30	57.6	19.5	63.2	1.3	4.5	.		27- 1	66.7	3.6	79.8	2.3	5.0	27.9
Haziran	31- 4	58.8	17.6	72.6	2.5	6.1	0.1	Aralık	2- 6	65.2	6.5	81.8	2.2	5.4	19,9
	5- 9	58.2	19.1	65.3	2.0	1.7	0.2		7-11	57.8	8.7	77.2	2.9	4.2	0.0
	10-14	55.1	21.3	65.5	2.8	4.1	3.3		12-16	56.6	8.1	84.6	4.0	7.5	8.8
	15-19	58.5	18.3	73.3	1.8	5.4	8.7		17-21	54.6	12.1	79.7	1.7	5.7	14.8
	20-24	58.3	20.8	67.3	3.3	1.8	.		22-26	58.0	9.9	93.1	2.8	9.5	17.9
	25-29	55.2	22.6	67.3	2.2	3.1	.		27-31	57.3	7.7	85.7	3.7	7.5	8.4

1955 Yılında GÖZTEPE da Güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				2·0	7.9	10.4	9.6	10.2	12.2	12.0	11.1	6.3	2.6	0.4			84.7	28	2.7	13
II				3 6	7.9	9.7	12.6	13.1	12.7	13.9	12.7	9.4	5.4	0.3			101.3	34	3.6	3
III			3.1	7.8	11 3	11.3	11.6	12.9	16,2	14.3	15.6	14 0	13.2	5.6	0.2		136.1	37	4.4	7
IV			1.7	7.6	11.5	13.6	15.1	14.9	15.0	14.5	13.9	15.1	13.4	8.3	0.9		145.5	37	4.9	7
V		2.3	18.2	19.7	21.6	24.8	26.1	26.5	26.3	27.2	28.2	28.8	27.1	26.1	13.6		316.5	71	10.2	
VI		7.1	22.4	22.6	24 2	26.1	25.6	25.0	25.6	25.9	25.8	23.9	23.0	21.4	13.6	0.3	312.5	69	10.4	1
VII		4.9	25 6	26.6	27.6	28.0	26.4	27.4	27.9	27.1	26.7	27.7	28.8	26.9	16.3		347.9	76	11.2	
VIII		0.1	11.1	20.7	24 4	24.6	23.9	25.0	25.4	25.1	24.2	26.3	24.6	24.3	5.4		285.1	67	9.2	
IX			3.2	17.6	21.7	22.3	24.3	21.0	29.1	25.4	24.5	21.7	20.9	12.7	0.3		239.7	64	8.0	
X				3.2	13.8	15.9	19.2	19.2	17.9	17.7	17.4	15.4	8.7	0.2			148.6	43	4.8	5
XI				0.1	8.4	12.0	11.0	10.8	11.2	10.1	10.5	9.2	3.7				87.0	29	2.9	8
XII					9.7	11.7	13.6	14.2	14.3	16.5	16,7	14.9	3.5				114.1	40	3.7	7
Toplam		14.4	85.3	131.5	190.0	210.4	219.5	220.2	228.8	229.7	227.3	212.7	172.9	126.2	50.3	0.3	2319.0	50	6.3	51

(1) — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
(2) — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1955 BURSA

φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 10

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basınc = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	53.8	53.0	54.5	6.2	11.5	8.5	8.7	12.1	6.2	5.3	4.1	5.4	5.4	58	54	65	9	5	5	6.8	SE 4	E 4	C	2.4	0.6	≡06⁴⁰-09³⁵h.
2	57.7	59.0	60.4	7.1	9.0	9.1	8.6	9.9	6.9	5.5	6.0	7.5	7.2	80	88	84	9	10	10	0.3	C	C	C	2.6		● ,≡.≡²a-n ⌓21⁰⁰h
3	62.2	61.6	63.3	4.9	12.8	6.0	7.4	12.9	3.9	3.5	6.4	6.9	6.8	98	62	97	7	5	0	4.7	C	C	C	1.8	3.0	
4	63.4	62.2	62.1	3.0	9.1	3.6	4.8	10.3	2.2	1.4	5.6	7.2	5.7	98	84	97	10	5	3	3.9	C	C	C	1.0	0.1	≡.(≡)n-p(≡)p-21²⁰h
5	61.2	59.0	59.8	5.4	11.8	5.8	7.2	12.0	2.8	2.5	4.9	5.8	4.9	73	57	71	2	3	1	8.3	E 3	ESE 5	ESE 3	2.0		
6	58.7	57.8	58.4	5.6	10.6	8.4	8.3	11.3	5.0	4.1	4.9	5.7	5.4	72	60	66	9	9	10	1.7	ESE 4	E 2	E 1	3.8		
7	59.2	58.9	59.1	5.7	10.3	8.2	8.1	10.3	5.3	4.6	6.2	7.4	6.5	91	80	80	10	9	4	0.1	NE 1	E 1	ESE 3	1.5	8.9	● ,◠n-08³⁶h.
8	58.0	56.5	55.2	7.1	11.5	9.9	9.6	11.6	6.7	5.6	5.7	6.5	5.7	75	64	63	7	9	10	1.5	ESE 3	SE 3	ESE 3	4.2	0.2	
9	52.5	49.4	47.0	10.9	12.6	12.8	12.3	14.4	9.1	8.6	6.0	6.0	5.9	62	55	54	10	10	10	0.0	C	ESE 2	C	4.0		
10	45.9	45.1	47.9	8.2	14.0	9.5	10.3	14.1	7.7	6.3	6.5	7.6	7.3	80	64	83	9	8	8	0.0	C	C	C	2.1		● p.
11	50.1	49.4	48.5	7.8	12.4	8.6	9.4	12.7	7.7	6.6	7.2	7.7	8.1	91	72	97	10	9	10	0.3	C	C	C	0.5	2.9	● n-07³⁰,● p-n.
12	48.3	48.3	49.2	7.3	14.5	13.7	12.3	14.8	7.1	6.5	7.4	6.4	6.1	97	52	52	10	7	10	3.1	C	S 2	S 4	2.2	5.8	≡²,≡°n-a.
13	48.4	47.1	49.6	13.6	16.2	15.9	15.4	16.6	9.5	12.2	5.9	7.1	7.7	51	52	57	2	9	8	4.2	SE 2	S 6	SW 3	8.0		⌿s13 6m /sec.a-p.
14	53.4	51.4	50.2	9.3	18.3	17.8	15.8	19.2	8.7	6.8	8.0	9.2	7.1	92	59	47	5	5	2	6.5	C	N 1	SW 4	5.4		⌓°07⁰⁰h.
15	46.0	47.4	51.3	18.7	15·6	13.0	15.1	19.7	12.9	13.6	7.3	9.3	10.1	46	71	91	5	10	10	1.6	S 6	W 4	W 2	10.6		⌿S18.3m /sec a. ●p-n
16	59.0	58.1	56.6	5.8	10.1	4.7	6.3	14.3	4.6	4.1	6.0	6 2	5.9	88	67	92	4	2	0	8.0	C	E 3	C	5.0	8.2	
17	52.8	50.0	49.4	7.5	20.0	17.1	15.4	20.3	3.3	2·9	4.7	7.2	6.6	61	41	45	0	3	1	8.8	E 3	SW 5	SW 7	5.0		⌿SW17.6m /secp n.
18	51.6	50.7	49.3	16.6	19.9	18.5	18.4	20.8	16.1	13.5	7.3	7.4	6.1	52	43	39	7	7	2	6.0	SW 4	SW 5	S 6	12.6		⌿SSE17.8m /sec.p.
19	47.8	49.4	52.1	17.9	17.8	11.3	14.6	18.8	11.3	17.0	6.7	6.8	9.5	44	45	95	8	10	10	0.0	SE 6	C	W 2	12.0		⌿SSE18.1m/sec-n a ●
20	53.7	55.1	56.1	9.5	8.9	9.3	9.3	11.8	8.8	9.0	8.5	8.1	8.5	96	96	97	10	10	10	0.0	W 2	E 4	C	0.8	6.5	● n-20²² ara.
21	55.7	54.2	54.3	8.4	12.6	10.1	10.3	13.3	8.2	7.2	8.0	8.8	8.5	97	81	99	10	9	10	0.1	C	N 2	ENE 2	1.0	11-5	● n. ●°18¹⁵-19³⁰h.
22	53.3	51.1	50.1	8-3	11.1	9.1	9.4	11.3	8.1	7.5	7.2	8.1	8.3	89	83	96	10	10	10	0.0	ENE 3	NW 2	C	1.2	0.8	● n-07⁵⁷, ●p-20⁵³h.
23	50.3	52.2	55.5	8.9	9.9	7.9	8.7	10.1	7.8	8.2	8.3	7.9	7.7	97	87	97	10	10	10	0.0	C	NNE 2	SW 1	0.7	6.0	≡.≡,●n-a ●°p-n
24	59.5	60.9	62.4	6.4	6.0	5.4	5.8	7.9	5.2	6.0	5·9	5.3	5.4	82	76	81	10	10	10	0.0	ENE 3	E 3	NE 3	3.5	1.9	(≡)06⁴⁵-07⁴⁰h.
25	62.9	61.8	61.3	4.4	6.7	4.3	4.9	7.0	4.2	3.9	4.9	4.2	4.5	79	58	72	10	10	10	0.8	NE 2	C	NE 1	1.6		
26	59.8	59.1	60·1	0.7	7.4	2-5	3.3	8.3	0.3	-1.9	4.4	4.5	4.9	92	59	89	3	5	3	5.7	WSW 2	NE 1	C	1.2		⌓07⁰⁰h.
27	61.2	59.7	59.6	2.3	9.7	2.4	4.2	9.8	0.4	0.3	5.0	5.0	4.9	93	55	91	10	2	0	7.5	C	E 2	C	0.8		» 21⁰⁰h.
28	59.4	57.1	57.1	-2.1	12.3	8.6	6.9	13.4	-2.4	-3.9	3.8	4.7	7.2	98	44	86	0	5	10	6.6	W 2	E 1	C	1.0		⌓07⁰⁰c ●21¹⁰-n.
29	57.3	55.9	56.3	7.7	13.9	9.3	10.1	14.8	7.1	6.6	7.2	8.1	8.0	91	69	92	10	6	8	4.1	NE 2	NW 2	SW 2	0.8	5.5	● n-05¹⁵h.
30	56.0	55.8	57.8	7.4	9.6	8.1	8.3	10.3	7.2	5.8	7.5	7.8	7.3	97	88	90	10	10	10	0.0	C	N 2	W 1	0.4		≡,∞n-13²⁰h.
31	59.0	58.6	59.0	6.9	9.3	8.1	8.1	10.1	5.6	5·3	7.2	7.2	7.4	97	83	91	10	10	10	0.0	W 2	N 2	C	0.4		(≡). ●°07³⁰-10⁵⁰h.
Ort.	55.4	54.7	55.3	7.7	12.1	9.3	9.6	13.0	6.4	6.0	6.3	6.9	6.8	81.2	66.1	79.0	7.6	7.5	6.9	2.9	1.7	2.2	1.5	100.1	61·9	

Şubat 1955 BURSA

φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	59.3	58.4	56.9	5.7	7.6	5.0	5.8	8.5	4.6	5.6	6.2	7.0	6.4	91	90	98	10	10	3	0.0	SSW 2	C	C	0.6	0.1	(≡)a.
2	54.8	52.6	52.5	6.2	13.7	10.6	10.3	14.5	3.4	3·1	6.5	7.8	8.7	92	67	91	8	8	10	2.6	E 1	ESE 3	SE 3	0.5		● a. ●19⁵¹-21⁰⁶h.
3	50.2	49.1	48.6	10.9	13.6	8.5	10.4	14.3	8.4	7.5	7.2	7.0	8.0	74	60	97	10	10	4	0.0	E 2	SW 3	C	2.3	1.2	● 09⁵⁷-p.
4	48.6	46.7	46·1	7.9	15.4	10.1	10.9	15·9	7.5	7.0	7.3	7.0	8.1	91	54	88	8	3	8	5.0	E 1	E 2	C	0.4	6.0	● n.
5	43.4	42.2	44.4	8.7	15.8	8.1	10.2	16·4	7.8	6.3	6.6	7.1	7.6	78	53	94	10	8	6	2.9	ENE 1	E 1	SW 3	1.6		
6	46.7	47.7	50.1	7.5	13.9	12.3	11.5	15.3	6.9	6.8	7.4	8·5	6.4	96	72	61	10	6	4	5.1	C	C	WSW 2	0.7		(≡)06¹²-09³⁵h.
7	52.7	53.9	55.6	7.2	19.6	11.3	12.4	19.9	5.9	4.1	6.5	6.6	7.4	85	39	74	3	5	6	7.8	C	S 3	C	3.7		⌓07⁰⁰h.
8	55.2	53.5	51.9	5.5	18.1	14.3	13.1	18.7	4.9	4.3	6.0	5.9	6.7	89	38	55	8	8	10	4.7	W 1	SW 3	W 2	4.1		» »
9	48.3	46.4	44.6	11.3	10.3	9.8	10.3	14.8	9.1	7.6	6.3	8.2	8.7	64	88	96	3	10	10	0.0	W 2	E 3	C	2.5		● a-p.
10	42.7	43.7	47.0	8.3	6.8	5.5	6.5	12.2	5.4	7.8	7.7	6.6	6.1	94	90	91	10	10	10	0.1	C	NNW 3	WSW 1	0.4	24.2	● n-15⁰⁶h.
11	47.1	44.5	49.2	5.8	11.5	10.5	9.6	14.8	2.2	0.6	6.0	7.4	4.9	88	73	83	10	8	10	2.9	SW 2	NE 2	W 4	2.0	20.9	● 05³⁰-15⁴²
12	55.7	55.9	55.0	5.0	9.6	4.4	5.9	11.0	4.4	4.5	4.4	4·7	5.6	67	53	90	9	1	0	8.2	SW 1	NE 2	C	1.5	5.0	⌓21⁰⁰h.
13	52.8	50.3	49.7	4.3	9.8	8.6	7.8	11.2	3.6	1.8	5.2	6.8	7.2	84	75	86	9	9	4	1.9	NE 1	SW 1	C	2·1		
14	46.8	43.8	42.0	8.7	18.5	18.5	16.1	19.7	6.5	6.2	6.3	6.3	6 0	76	40	38	7	7	5	3.7	ENE 3	SW 5	SW 5	9.0		⌿SW12.1m/ sec.p-n.
15	36.7	49.9	54.1	14.6	3.2	2.7	5.8	19.8	2.2	11.0	8.0	5.0	4.9	65	88	88	10	10	9	0.0	SSW 6	NW 4	W 2	7.0	0.5	⌿Sw18.0m secn-a ●,●a
16	54.3	52.2	51.7	-1.4	10.6	11.2	7.9	11.4	-1.6	-2.1	3.9	4.0	4.6	94	42	46	6	8	2	4.7	C	S 4	SSW 6	2.2	18.0	⌓07⁰⁰h.
17	51.6	50.1	49.5	9.6	18.1	19.3	16.6	19.5	8.1	6.5	5.2	6.8	6.2	59	44	37	8	5	3	5.7	ENE 2	S 6	SW 5	12.0		⌿s15.8m /sec a p.
18	50.1	46.9	45.4	22.3	23.6	22.2	22.6	25.3	17.6	15.9	4.7	4.2	4.3	24	19	21	10	7	3	2.6	SW 5	SSW 7	SSW 7	16.9		⌿SW19.2m /sec.a-n
19	47.1	45 3	46.8	17.6	23.0	18.4	19.4	23.4	16 9	13.6	5.3	6.9	7.1	35	33	45	1	3	4	7.9	W 4	SW 6	SW 5	15·2		⌿SW17.5m /sec.n-p.
20	47.8	47.8	46.8	14.5	20·4	18.1	17.8	21.4	14.3	13.8	7.0	7.3	6.8	57	41	44	3	6	0	7.1	WNW 2	W 4	W 3	6.7		
21	44.7	42.8	45.2	14.8	18.5	7.6	12.1	19.4	6.7	9.8	5.6	6.4	6.3	45	40	81	4	8	10	5.2	W 3	SW 5	SW 3	11.4		⌿SW11.4m /sec, ●,⌧p-n
22	53.7	56.2	56.9	4.8	8.6	9.5	8.1	11.0	3.3	2.8	4.5	3.8	4.1	70	46	46	10	5	3	6.6	W 3	W 5	SW 5	3.0	19.5	⌧ Tepelerde
23	56.9	56.7	56·8	8.5	15.2	10.3	11.1	15.4	8.1	6.0	5.1	5.2	5.5	62	40	59	3	4	3	9·0	WSW 3	W 4	W 2	6.6		
24	54.7	52.6	52.1	13.1	18.1	17.3	16.5	19.1	9.1	8.8	6.4	6.6	5.8	57	43	40	10	9	1	3.0	S 4	SW 5	SW 6	12·8		●07⁰⁷-07¹³.⌿S17.4m secp
25	51.1	48.8	49.7	18.4	21.0	22.0	20.9	22.1	14.7	12.0	4.2	2.7	3.0	27	15	15	10	10	10	0.0	S 6	SW 7	SW 5	17.0	0.2	⌿S17.4m/ sec.n-n
26	47.5	46.0	46.4	21.9	24.0	21.2	22.1	24.1	21.1	-	2.8	4.5	5.8	14	20	31	10	9	8	0.0	SW 4	SW 4	SW 6	12.0		⌿sw1.47m s. n⌿sw13.2m
27	51.3	50.7	52.7	9.5	17.9	9.1	11.4	21.2	8.9	-	7.7	7.8	7.3	87	51	85	5	6	2	8.8	C	NE 2	C	3.7		
28	54.8	52.8	53.0	4.0	13.6	8.7	8.8	15.3	3.5	-	5.8	7.5	7.3	95	64	88	4	9	9	4.3	C	W 2	SW 2	1.3		⌓07⁰⁰h.
29																										
30																										
31																										
Cı.	50.2	49.6	50.0	9.8	15 0	12.0	12.2	17.0	7 6	-	5.9	6.3	6.4	70.0	52.8	66.7	7.5	7.2	5.6	3.9	2·1	3.4	2.8	159.2	95.6	

Mart 1955 BURSA

$\varphi = 40° 11' N$, $\lambda = 29° 04' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700 mm 0 °C üzerinde 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	52.5	50.3	46.9	7.2	12.6	11.0	10.5	14.8	6.7	.	6.9	7.6	7.1	91	70	73	10	6	10	2.6	N 1	N 1	E 5	1.3		(≡)06³⁰-09²⁴h.
2	46.5	47.2	51.8	7.5	11.9	6.3	8.0	14.1	5.9	-	7.4	8.0	6.0	96	77	85	10	9	10	2.5	N 2	W 3	NE 2	1.0	2.8	● 05⁵⁸-n
3	55.3	56.2	56.6	3.8	5.6	3.7	4.2	6.7	3.3	-	4.5	4.6	4.0	75	68	66	10	9	10	0.9	N 4	NNE 4	ENE 3	2.1	3.3	▣ Tepe.
4	54.8	53.5	52.9	2.1	3.3	3.0	2.9	4.9	2.1	-	4.5	4.6	4.5	85	79	79	10	10	10	0.0	E 3	NE 5	NE 3	1.7		●°p.
5	49 6	48.4	49.4	1.5	5.0	3.3	3.3	5.3	1.4	-	4.7	4.6	5.1	92	70	88	10	10	10	0.1	ENE 4	NE 4	N 1	1.5	0.8	✳°, ●n-p.
6	51.2	53.9	55.6	4.0	6.6	5.0	5.2	7.4	3.0	-	4.5	5.2	5.6	73	72	86	8	9	9	0.6	NE 1	N 4	WSW 2	1.7	2.9	▣ Tepe
7	55.4	52.8	53.4	-1.0	12.1	4.5	5.0	13.4	-1.6	-	4.1	3.6	5.3	96	34	84	0	0	1	9.5	C	E 2	C	1.9		⌴07⁰⁰h.
8	50.6	46.8	47.1	7.5	15.9	13.6	12.7	14.4	3.1	-	4.2	5.3	5.8	54	40	50	10	9	10	3.3	E 3	E 6	SE 3	5.6		⁄E13.1m/sec.a-p.
9	44.0	42.9	44.3	12.9	20.1	13.5	15.0	20.9	12.3	-	5.2	7.7	9.1	47	44	79	9	8	8	3.3	ESE 4	SW 4	C	6.0	0.2	▣Tepe. ●°n.●°20²⁵-n.
10	44.4	42.4	43.9	10.3	17.9	10.2	12.2	18.1	10.1	-	8.7	9.1	6.6	94	60	71	5	9	9	2.6	C	E 3	W 2	1.8	2.8	●n-05⁴⁰ ●,(☒),⊲p-n
11	45.1	46.2	50.9	9.8	11.2	6.8	8.7	12.4	6.6	-	5.7	6.9	6.6	63	69	90	10	10	10	0.0	SSW 4	SW 2	NW 2	4.2	3.7	● 07⁰⁵-n
12	54.8	56.1	57.0	4.7	5.2	4.4	4.7	6.8	4.4	-	5.7	5.2	5.9	89	79	95	10	10	10	0.0	NW 2	N 3	C	0.7	12.7	● n-06¹⁶, ●°21³⁷-n.
13	57.1	56.2	55.1	4.3	7.4	5.0	5.4	7.6	4.2	-	5.9	5.1	5.1	95	66	78	9	10	2	0.0	C	NNE 3	NE 2	1.7	0.3	
14	52.3	48.9	49.2	3.0	11.5	6.6	6.9	12.1	2 1	-	4.7	6.3	5.4	83	63	75	3	4	10	8.5	NE 2	N 4	N 1	2.2		▣ Dağ or.
15	49.7	50.1	51.7	4.5	5.7	4.5	4.8	6.4	4.5	-	4.8	4.5	4.9	76	66	77	10	10	10	0.0	NNE 4	NE 3	NE 3	4.3		
16	52.1	51.5	51.4	4.4	8.6	5.1	5.8	8.9	4.1	-	4.2	3.9	4.4	67	47	67	10	9	10	3.5	NE 3	E 4	ENE 4	3.5		
17	49.3	48.3	49.1	4.0	9.2	5.5	6.1	9.8	3.4	-	4.6	5.2	5.0	75	59	73	9	7	4	5.0	ENE 2	W 2	W 3	1.6		
18	50.3	50.3	50.9	4.7	13.7	8.0	8.6	14.7	3.9	-	5.6	5.4	5.4	87	46	68	8	9	0	9.1	W 2	WNW 4	WSW 3	2.1		
19	50.8	51.2	53.6	6.9	16.5	9.2	10.5	17.0	2.6	-	5.3	5.2	7.7	71	37	85	5	7	4	6.2	E 3	SW 5	C	3.6		
20	55.7	54.9	56.0	4.7	16.1	9.6	10.0	19.0	3.6	-	6.2	7.8	8.3	97	58	93	3	4	2	7.1	C	S 1	E 2	2.0		(≡)05²¹-07⁰⁰,☒●p.
21	57.5	57.0	48.0	4.6	19.8	9.9	11.1	20.6	3.9	-	5.8	7.6	7.4	92	44	82	1	3	2	9.3	E 2	W 2	C	2.2	1.7	⌓07⁰⁰, ●°p.
22	58.6	57.1	56.9	4.8	21.4	11.9	12.5	22.2	3.7	-	6.0	5.4	6.9	93	29	67	0	1	1	10.6	C	W 4	C	1.8	0.4	▣Dağ tepe ⌓07⁰⁰h.
23	56.0	54.6	55.8	5.7	20.7	12.5	12.9	21.5	4.2	-	6.0	6.5	7.2	88	36	66	3	5	6	8.2	C	W 4	NW 2	3.6		⌓07⁰⁰h.
24	56.6	56.9	57.8	9.1	13.3	7.3	9.3	14.6	7.3	-	7.9	8.5	6.7	92	75	88	8	5	0	7.9	SW 2	W 4	SW 3	1.6		
25	57.0	55.2	54.3	7.1	14.7	9.7	10.3	15.5	6.7	-	6.6	8.2	7.7	88	66	85	1	6	5	4.3	C	C	C	1.1		▬n p.
26	53.0	51.9	52.6	5.9	19.5	11.3	12.0	20.2	3.8	-	6.6	7.6	8.2	95	45	83	5	3	1	9.6	C	W 4	C	1.9		⌓07⁰⁰h.
27	53.3	52.2	51.6	5.8	21.1	12.0	12.7	21.4	4.9	-	6.7	6.3	7.9	97	34	76	0	4	0	9.7	C	SW 1	C	1.6		⁄ ⁄ ≡⁴▬a.
28	50.4	49.2	50.4	11.5	24.2	17.7	17.8	24.7	8.7	-	6.7	9.0	9.5	66	40	63	5	9	8	5.2	C	WNW 4	W 4	2.6		
29	52.4	53.2	53.2	13.3	14.3	11.6	12.7	18.3	11.5	-	8.5	9.3	9.0	75	77	89	9	10	8	1.5	W 3	SW 3	C	2.8		
30	52.1	50.0	51.1	8.3	19.8	19.8	16.9	23.2	6.5	-	7.9	9.5	7.8	97	55	46	5	10	10	3.4	C	W 2	WSW 3	2.2		≡05⁴⁰-06²⁰h.
31	54.6	53.8	51.3	8.7	17.8	10.2	11.7	20.0	6.7	-	7.7	9.9	8.2	92	65	88	3	3	0	8.1	C	NW 2	C	2.1		⌓07⁰⁰h.
Ort.	52.4	51.6	51.9	6.2	13.6	8.8	9.4	14.8	5.0	-	5.9	6.6	6.6	83.3	57.1	77.3	6.7	6.8	6.1	4.6	1.6	3.1	1.7	73.9	31.6	

Nisan 1955 BURSA

$\varphi = 40° 11' N$, $\lambda = 29° 04' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100 m.

Günler	7 h	14 h	21 h	7 h	14 h	21 h	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h	14 h	21 h	7 h	14 h	21 h	7 h	14 h	21 h	Saat	7 h	14 h	21 h	mm.	mm.	NOT
1	48.4	48.4	49.7	21.7	30.4	12.1	19.1	30.7	6.1	-	4.3	3.9	8.4	22	12	80	1	3	2	10.4	NE 3	WSW 4	W 3	4.9		
2	52.4	53.1	53.1	9.1	12.6	10.0	10.4	13.1	7.3	-	7.8	8.6	7.1	90	79	78	1	10	10	0.3	SW 2	SW 3	NE 3	1.4		⌓07⁰⁰h.
3	51.6	46 0	46.5	9.1	17.3	9.7	11.5	18.1	9.1	-	6.8	8.1	7.4	78	55	83	10	9	9	2.7	NE 2	NNW 3	WNW 3	2.2		(☒)21²⁰-n.
4	47.2	49.2	52.0	8.6	7.9	7.5	7.9	10.1	6.7	-	7.6	7.4	6.4	92	93	83	10	10	10	0.0	W 1	WNW 3	SW 2	0.6	8.7	☒●, ●,≡n-p.
5	52.8	52.5	52.0	6.3	10.9	7.5	8.1	11.6	6.1	-	6.4	5.9	6.3	89	61	81	10	9	9	0.6	S 2	N 2	NNE 2	0.8	4.7	● 20⁴⁰-n.
6	51.8	52.4	54.1	4.0	7.3	5.8	5.7	11.5	3.2	-	5.8	6.2	6.1	95	81	89	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 2	NE 2	1.2	14.6	● n-n.
7	54.6	56.5	57.9	5.5	7.8	5.8	6.2	9.6	5.0	-	6.2	5.9	5.9	92	75	86	10	9	5	0.7	C	NW 2	NE 2	0.8	7.0	● n-16²⁵
8	58.1	57.8	57.9	5.0	7.7	4.9	5.6	9.9	3.9	-	5.4	5.6	5.9	82	72	92	10	10	4	0.3	NW 1	WNW 1	C	1.4	2.1	●°11¹⁵-14³⁵
9	57.0	55.1	54.1	2.3	13.3	9.7	8.8	14.4	0.8	-	5.0	4.3	6.5	93	38	73	3	1	5	10.3	C	W 2	C	1.4	0.3	≡,≡,⌓a.
10	53.5	55.3	57.3	7.1	12.4	7.9	8.8	13.7	4.7	-	6.4	6.9	7.4	85	64	93	9	8	4	3.9	C	NW 3	C	1.3		⌓07⁰⁰,≡23⁴⁰-n.
11	57.8	55.5	54.1	5.4	15.9	10.3	10.5	16.6	3.6	-	6.6	8.2	8.2	98	61	88	0	1	1	8.0	C	WNW 3	C	2.0		≡,≡,⌓n-a.⌓21⁰⁰h.
12	51.8	49.8	52.5	9.1	15.3	10.5	11.4	15.7	5.3	-	7.7	9.5	9.0	89	73	95	9	10	10	0.0	NE 1	SE 2	C	0.8		●,☒●08²⁰ n.
13	53.8	55.5	56.4	10.1	12.1	9.5	10.3	12.7	9.3	-	8.8	8.7	8.4	96	83	95	8	10	10	0.0	C	N 2	SSW 2	0.4	15.8	▬n-a ●°a-n.
14	55.1	54.2	52.7	9.0	14.0	11.0	11.3	14.3	8.6	-	8.2	9.0	9.4	96	76	96	10	9	5	0.4	C	W 1	E 2	0.5	2.1	●°p.
15	45.2	40.8	43.2	14.8	18.9	14.2	15.5	25.6	10.7	-	8.6	8.5	7.3	69	52	61	10	9	9	5.0	NE 2	SW 6	S 5	4.7	1.4	☒),☒●, ●p.
16	41.9	46.3	49.0	13.9	14.7	9.8	12.1	15.5	9.6	-	5.9	7.7	7.8	50	62	87	9	9	8	2.4	S 5	SW 4	NW 1	5.2	2.8	●a-p.
17	50.0	49.6	50.5	9.9	13.7	9.3	10.6	15.4	9.5	-	8.4	8.3	6.8	92	71	77	9	9	2	2.7	SW 1	NV' 4	W 2	1.8	7.8	● a-p(☒),⊲p.
18	49.2	49.2	52.3	6.2	12.6	8.4	8.9	15.8	2.2	-	6.2	7.8	7.5	88	72	92	3	8	10	7.0	C	NNW 2	C	1.8	2.8	⌓07⁰⁰, ●°p.
19	54.4	54.0	53.3	6.9	9.5	7.0	7.6	10.8	6.7	-	5.6	5.7	6.5	75	65	87	10	10	3	1.2	NW 1	NE 2	C	1.2	0.7	● n.⌓21⁰⁰h.
20	51.5	51.1	53.8	6.2	10.5	6.6	7.5	11.5	4.8	-	6.3	7.3	6.3	89	77	87	7	10	10	0.6	E 2	SW 2	S 2	0.6	0.4	● n-n.
21	54.8	55.0	55.3	3.8	10.3	4.2	5.6	10.4	1.4	-	5.0	4.5	5.0	83	48	82	7	4	1	10.2	SW 2	W 4	NE 1	2.0	9.9	⌓21⁰⁰h.
22	56.3	55.5	55.3	3.0	15.4	7.1	8.2	16.2	-0.3	-	5.0	4.8	6.2	88	37	82	1	2	0	11.7	NE 1	W 2	C	2.4		⌴ 07⁰⁰h.
23	55.7	54.3	54.6	5.4	17.9	10.1	10.9	18.7	2.7	-	6.1	7.0	8.4	91	46	91	2	1	0	11.8	C	NNW 4	SW 3	3.0		⌓³07⁰⁰h.
24	54.9	53.3	51.9	8.3	16.2	8.8	10.5	16.2	5.4	-	7.5	8.8	7.9	92	64	93	10	1	0	7.0	C	NNW 2	C	1.3		⌓07⁰⁰▬n-a
25	50.3	49.8	49.0	8.1	12.6	9.5	9.9	16.0	4.6	-	7.8	8.9	8.1	97	82	92	10	10	1	4.3	C	WNW 2	WSW 2	0.7		≡n-p⌓2100h.
26	50.9	53.3	55.5	9.4	10.9	8.5	9.3	13.6	7.9	-	8.1	7.1	6.7	92	73	81	10	10	10	0.1	C	NE 3	N 4	2.2		≡n.-06¹⁵, ●°p,
27	57.1	57.4	57.4	9.2	12.7	8.3	9.6	14.0	8.1	-	6.3	6.1	5.5	72	56	67	6	8	0	4.6	NE 3	E 3	NNE 2	3.2	0.0	
28	58.3	56.1	56.9	6.0	16.3	8.8	10.0	16.8	1.4	-	5.8	7.5	6.7	83	54	80	7	3	8	11.1	W 2	WNW 1	W 2	2.2		
29	57.8	57.2	57.5	6.8	14.9	8.5	9.6	16.0	3.8	-	6.7	5.0	5.6	91	40	68	7	3	1	8.9	C	NE 4	E 1	4.2		
30	57.0	55.2	54.5	6.6	14.6	10.4	10.5	15.6	1.3	-	5.9	5.5	6.7	81	45	71	6	7	10	5.1	C	ENE 3	NE 1	3.6		≡n.08²⁰, ⌓07⁰⁰h.
1																										●°20¹⁵-20²³h.
Ort.	53.0	52.6	53.3	8.0	13.6	8.7	9.7	15.0	5.3	-	6.6	6.9	7.0	84.3	62.2	83.7	7.5	7.1	5.6	4.4	1.1	2.7	1.6	59.8	81.1	

Mayıs 1955 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 10

Günler	Basınç + 700mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	52.4	51.1	50.2	9.1	14.3	11.3	11.5	14.7	8.1	-	7.8	7.4	7.9	90	61	79	10	9	9	0.6	C	E 2	NNE 2	1.3	0.0	●°05¹⁰-p.
2	49.2	48.0	47.3	7.8	13.2	8.9	9.7	15.1	4.6	-	7.5	8.3	7.6	96	74	89	10	9	1	4.4	C	C	C	2.1	0.5	⌓07⁰⁰, ●°a-p.
3	47.7	47.1	47.3	7.1	18.1	11.5	12.1	19.8	3.4	-	7.3	8.7	7.2	97	57	71	10	3	1	9.7	C	NW 4	SW 2	1.5	0.5	≡,≡n-a. ⌓07⁰⁰h.
4	49.7	50.5	52.1	9.1	22.1	12.6	14.1	22.7	4.6	-	7.7	8.8	9.2	89	45	85	3	1	0	12.3	C	NW 2	C	2.8		≡04⁴¹-05²⁶, ⌓07⁰,h.
5	54.6	54.6	55.6	12.0	24.6	14.6	16.5	25.5	6.1	-	8.5	9.1	8.9	82	39	72	0	1	1	12.0	C	NNW 2	C	3.2		⌓07⁰⁰h.
6	57.4	57.0	57.3	12.4	25.5	17.1	18.0	27.2	8.7	-	9.6	10.3	10.3	89	43	71	9	2	3	9.6	C	C	C	2.9		» »
7	57.8	56.7	56.2	14.3	27.5	17.7	19.3	27.8	9.7	-	9.7	10.2	11.0	80	37	73	0	1	1	12.5	C	NNW 2	C	2.5		» »
8	56.3	54.6	56.1	16.5	27.8	13.3	20.7	28.5	11.1	-	10.7	13.3	8.8	76	48	53	0	3	2	12.8	C	C	C	4.4		
9	58.3	57.1	57.5	14.4	21.4	15.2	16.6	21.7	12.9	-	11.1	10.4	10.1	91	55	78	8	1	0	11.4	C	N 5	NNE 3	4.4		≡a. ⌓07⁰⁰h.
10	57.3	55.4	54.6	12.6	21.0	11.9	14.4	21.3	7.7	-	9.2	10.6	9.1	85	58	88	1	1	0	12.3	WNW 1	NW 1	SSW 2	2.8		⌓07⁰⁰h.
11	54.0	51.5	52.1	10.2	23.4	16.1	16.5	24.0	8.7	-	9.0	12.2	10.5	97	57	77	10	1	1	9.2	C	C	C	1.6		» » ≡,≡n-a.
12	51.4	50.8	50.6	16.1	25.1	16.7	18.7	27.2	10.3	-	10.9	10.9	11.8	80	46	83	7	7	3	8.7	C	NE 3	C	2.4		●°p.
13	52.6	51.9	52.7	16.1	23.4	13.7	16.7	25.2	11.1	-	10.5	11.9	10.1	77	56	86	1	1	0	12.9	C	WNW 2	WSW 3	2.2	0.1	
14	52.5	50.5	50.6	11.8	22.4	13.3	15.5	22.9	10.9	-	9.8	12.1	10.1	95	60	85	10	4	3	7.5	SW 1	C	SW 2	1.6		≡n-a ⌓07⁰⁰.●°p.
15	51.6	50.2	50.6	12.7	20.4	14.1	15.3	21.9	10.4	-	10.1	11.3	10.6	93	63	89	10	7	1	6.2	W 2	NW 2	C	1.6	0.0	
16	51.7	51.0	52.6	14.7	26.1	17.9	19.2	26.3	8.7	-	10.2	10.8	10.5	82	43	69	0	3	2	12.9	C	WNW 1	C	3.4		
17	55.6	56.4	57.4	17.3	24.0	16.4	18.5	25.6	12.0	-	11.1	11.6	10.3	76	52	74	1	3	0	13.1	E 2	N 4	C	3.7		
18	57.0	55.3	55.1	14.7	26.9	17.9	19.3	27.1	10.3	-	10.5	10.2	10.5	85	40	69	0	1	0	13.0	C	N 3	C	4.3		
19	54.3	52.4	52.0	16.0	27.5	18.7	20.2	28.0	10.1	-	10.7	10.5	10.6	79	39	66	0	3	2	13.0	C	W 2	C	3.6		
20	54.3	55.6	57.1	19.5	22.0	14.5	17.6	23.5	11.7	-	10.5	12.0	10.4	63	61	84	0	4	0	13.2	C	NW 2	WNW 1	3.4		
21	57.5	55.6	55.5	15.4	25.7	16.3	18.4	26.0	9.7	-	10.8	10.2	10.9	83	42	79	1	1	1	12.3	C	N 2	W 2	4.0		⌓°07⁰⁰h.
22	53.3	51.0	48.4	15.9	29.7	23.8	23.3	31.4	9.7	-	10.6	11.9	12.6	79	37	58	0	1	10	11.8	C	W 3	W 3	4.6		
23	52.4	56.3	58.1	17.6	18.1	12.7	15.3	24.6	12.7	-	10.7	6.9	6.3	71	45	58	10	4	1	7.9	N 2	NW 3	ENE 3	6.0		
24	58.7	57.3	57.3	11.7	18.4	12.6	13.8	18.5	7.2	-	6.7	7.2	6.5	65	46	60	0	1	3	11.6	ENE 4	NNW 4	C	4.8		
25	58.2	58.0	57.6	10.1	19.5	11.5	13.2	21.0	3.6	-	7.1	5.0	6.2	77	30	62	0	0	3	10.8	C	N 3	C	4.0		⌓°07⁰⁰
26	56.9	55.5	54.3	12.7	24.6	15.7	17.2	26.5	3.7	-	6.9	7.3	9.1	63	32	69	6	8	0	10.5	C	W 2	C	4.8		
27	55.2	53.9	53.4	16.8	30.4	19.1	21.4	31.2	8.7	-	8.4	10.6	11.2	59	33	68	0	4	0	12.9	C	NW 3	C	4.4		⌓07⁰⁰h.
28	53.3	52.0	51.7	20.0	28.4	19.6	21.9	29.1	13.8	-	11.1	12.3	10.3	64	43	61	2	3	1	12.7	C	WNW 2	C	3.8		
29	50.0	47.7	48.5	21.0	33.0	21.4	24.2	33.2	13.5	-	11.2	10.4	12.2	61	28	64	0	3	1	12.8	E 2	W 5	SW 1	7.2		
30	49.6	50.9	54.3	21.3	24.8	16.8	19.9	27.0	15.6	-	11.1	12.8	10.6	59	55	75	0	1	4	12.4	C	WSW 5	C	4.0		
31	55.2	54.8	55.4	16.6	22.2	16.9	18.2	23.2	15.4	-	12.1	11.7	10.7	86	59	75	10	9	1	2.1	C	ENE 2	C	3.0		
Ort.	54.1	53.2	53.5	14.3	23.6	15.7	17.3	24.8	9.5	-	9.6	10.2	9.7	79.6	47.6	73.2	3.8	3.0	1.8	10.3	0.5	2.3	0.8	106.2	1.1	

Haziran 1955 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	54.3	53.9	55.0	17.1	23.6	17.3	18.8	25.5	10.7	-	11.0	12.6	11.6	76	58	79	0	5	10	10.5	E 2	WSW 4	W 3	2.9		
2	55.0	52.9	51.8	15.6	23.8	17.4	18.6	25.3	13.4	-	11.8	13.6	11.9	89	62	81	10	9	9	5.0	C	W 2	WSW 2	2.0		≡0⁹²⁵-09⁴⁵h.
3	52.1	51.1	51.6	15.7	23.8	16.5	18.1	25.0	13.3	-	12.3	12.8	11.9	92	58	82	10	2	0	7.4	W 2	NW 2	C	2.2		
4	52.4	51.8	52.5	16.1	26.0	16.5	18.8	26.3	11.7	-	12.0	6.2	8.1	88	25	58	3	1	1	12.6	C	NNW 3	C	3.3		⌓07⁰⁰h. ≡04⁴⁰-a
5	53.9	54.5	55.1	15.7	25.1	16.9	18.7	26.1	9.3	-	7.8	7.4	9.3	59	31	65	0	3	4	12.8	C	NNW 3	C	5.4		
6	54.4	53.5	53.7	17.3	24.7	17.5	19.3	25.4	13.6	-	10.9	9.7	10.6	74	42	71	3	2	7	13.4	C	W 1	SW 2	4.7		⌓°07⁰⁰h
7	53.5	52.3	52.1	15.2	24.8	16.2	18.1	26.0	10.1	-	9.8	7.9	10.1	76	34	74	2	1	0	13.1	C	NW 3	S 2	4.5		
8	52.5	51.6	51.6	14.5	27.6	17.4	19.2	27.7	8.7	-	8.5	8.9	7.8	70	32	53	1	0	0	13.2	ENE 1	N 3	C	4.0		⌓°07⁰⁰h.
9	52.1	51.2	51.0	18.4	33.1	23.4	24.6	34.3	10.2	-	9.0	9.5	12.2	57	25	57	0	0	0	12.8	C	C	C	6.0		
10	50.8	48.7	49.7	23.9	37.8	25.9	28.4	38.1	16.5	-	11.3	14.4	12.5	51	30	50	0	1	0	12.6	C	NW 2	C	6.0		
11	50.8	49.9	49.9	23.4	34.6	24.2	26.6	35.4	15.4	-	12.2	11.0	11.4	57	27	51	0	1	1	13.1	E 2	NNW 1	C	8.8		
12	48.0	45.2	45.7	24.2	33.2	18.8	23.8	35.9	16.1	-	13.0	13.2	13.6	58	35	84	4	5	3	10.8	C	E 3	SW 4	4.2		●°22⁵¹-n.
13	52.0	54.6	54.5	14.3	16.9	14.9	15.3	19.3	13.8	-	10.9	10.8	10.4	90	76	83	10	10	4	1.1	W 2	NNW 3	N 2	1.0	0.8	●°a
14	52.0	48.9	49.2	16.5	25.6	16.4	18.7	25.9	8.5	-	10.2	11.2	11.5	73	46	83	2	3	2	12.1	NE 2	NW 2	W 2	3.6	0.0	⌓07⁰⁰h.
15	49.2	49.0	51.4	15.4	19.8	14.3	16.0	20.8	14.2	-	11.3	10.9	11.7	87	64	97	10	10	10	0.5	W 2	WNW 3	C	2.0		●°16⁴¹-20²⁵h
16	51.8	51.8	53.0	14.2	21.7	16.5	17.2	22.6	11.3	-	10.1	9.6	9.7	84	50	69	3	4	10	10.1	E 1	NW 3	SW 3	2.8	4.6	●°p.
17	54.2	54.9	55.8	16.3	22.6	17.7	18.6	23.8	15.4	-	10.8	9.7	11.2	78	47	74	9	7	1	4.6	NW 2	NW 3	C	5.2	0.4	●°04⁴⁷-04⁵⁸h.
18	56.2	54.7	54.6	17.1	28.4	22.5	22.6	29.4	10.5	-	10.6	9.5	11.4	73	33	56	1	1	1	11.9	C	N 4	NE 2	3.6		⌓07⁰⁰h.
19	55.5	54.7	55.9	18.3	30.8	21.8	23.2	31.2	10.5	-	11.3	11.4	9.0	72	34	46	0	0	0	12.7	C	N 5	C	7.3		
20	56.6	55.4	56.0	19.5	28.8	20.7	22.4	29.9	13.1	-	12.4	11.5	9.8	74	39	54	0	0	0	12.5	C	NNW 4	NE 2	7.1		
21	56.5	54.6	54.3	17.5	28.8	20.3	21.7	29.5	10.2	-	10.2	11.7	13.0	69	40	74	0	0	0	12.2	C	WNW 4	C	4.3		
22	54.0	52.7	52.3	18.9	29.0	20.0	22.0	30.2	13.4	-	12.8	12.8	10.4	79	43	60	0	0	1	12.1	C	WNW 3	C	4.6		
23	52.3	50.0	49.4	18.2	31.8	24.8	24.9	32.0	11.1	-	10.3	10.6	11.5	66	30	50	0	0	1	12.4	C	N 4	N 1	6.7		
24	48.9	47.2	49.6	21.5	30.0	18.6	22.2	30.4	11.1	-	13.4	13.7	12.4	70	44	78	0	1	2	12.5	SW 2	N 5	NNW 1	6.4		
25	50.2	49.9	51.0	18.4	24.0	19.3	20.3	26.1	13.4	-	12.2	13.1	13.3	78	59	81	1	8	4	8.7	C	NW 3	SW 2	3.4		
26	51.4	50.3	50.4	18.6	27.9	21.2	22.2	28.0	15.5	-	13.9	13.3	12.2	87	48	65	9	2	2	9.1	C	NW 2	W 2	5.4		≡,(≡)p-09¹⁰h,
27	51.2	49.8	49.9	19.9	30.0	22.2	23.6	30.6	13.7	-	12.3	10.8	11.7	71	34	59	0	1	0	12.5	C	NNW 3	C	4.8		
28	50.7	49.9	49.7	20.6	30.2	23.8	24.6	31.2	14.8	-	11.5	11.9	12.1	64	37	55	0	3	0	12.9	C	NNW 4	C	3.4		
29	50.1	48.1	47.8	23.0	32.6	23.4	25.6	32.8	17.4	-	11.7	12.3	12.4	56	34	58	0	1	3	12.8	C	N 3	SW 2	9.4		
30	47.7	44.6	45.4	21.3	32.3	23.4	25.1	33.0	15.1	-	13.0	12.3	14.2	69	34	66	0	1	2	12.5	SE 1	N 5	WSW 2	3.6		(≡),●p.<21⁰⁰h.
31																										
Ort.	52.4	51.3	51.7	18.2	27.7	19.7	21.3	28.6	12.7	-	11.3	11.1	11.3	72.9	41.7	67.1	2.6	2.7	2.6	10.7	0.6	3.6	1.1	138.6	5.8	

Temmuz 1955 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	46.9	47.3	49.3	20.7	26.3	20.8	22.2	28.7	18.5	-	15.1	15.3	14.8	83	60	81	7	7	2	7.3	C		NNW	3	C		3.2		(☒)p.∢22⁴⁵h.
2	52.0	52.3	53.4	20.5	27.7	19.5	21.8	28.4	16.3	-	14.1	9.9	10.5	79	36	63	8	3	1	11.3	C		N	2	SW	1	5.3		●°a.
3	54.2	53.5	53.4	21.1	30.0	24.3	24.9	30.6	14.7	-	11.6	10.2	9.8	62	32	44	0	3	1	12.8	E	2	NNE	4	E	2	5.0	1.5	
4	52.1	49.8	48.4	21.4	30.7	22.8	24.4	31.2	16.1	-	10.8	10·1	12.1	57	31	59	0	0	0	13.4	E	2	N	4	N	2	11.0		
5	48.2	47.1	46.9	19.5	28.4	23.3	23.6	29.4	13.1	-	11.0	11.8	13.4	65	41	63	0	1	1	13.2	C		N	3	C		2.4		⌓°07⁰⁰h.
6	47.1	45.6	45.6	20.9	32.0	24.6	25.5	33.2	15.4	-	11 9	9.0	11.2	65	25	49	0	0	0	13.3	C		NNW	3	C		6.2		
7	46.3	45.3	47.2	23.6	36.6	25.4	27.8	37.0	16.5	-	11.8	7.4	12.6	55	16	52	1	0	0	13.3	C		NW	3	WSW	3	7.6		
8	48.2	47.7	48.8	24.0	31.5	23.5	25.6	32.2	18.1	-	14.1	12.1	14.9	64	35	69	0	1	1	13.3	C		NNW	4	WSW	2	4.6		
9	48.7	45.0	46.7	21.4	31.4	23.3	24.9	32.6	16.9	-	13.0	14.3	14.7	69	42	69	0	0	0	12.6	C		NNW	5	C		9.0		
10	48.7	49.2	50.4	22.0	28.4	22.4	23.8	30.0	17.9	-	15.7	14.3	10 2	80	50	51	10	4	1	10.7	W	2	NNW	4	SW	2	3.0		
11	51.9	51.9	52.4	20.8	30.8	25.1	25.5	31.9	15.6	-	11.6	10.0	10.3	64	30	43	0	2	1	12 8			NNW	3	NE	1	6.4		
12	53.4	51.7	51.3	22.9	31.4	24.8	26.0	31.8	16.7	-	10.8	10.5	12.3	52	31	53	3	1	0	13.3	C		NW	3	C		6.2		
13	50.7	49.3	49.2	21.0	31.0	24.4	25.2	31.4	16.5	-	13.1	12.1	12.1	71	36	53	3	4	1	12.4	C		N	2	N	3	8.0		
14	49.4	47.3	47.8	21.7	30.2	23.5	24.7	31.2	16.5	-	12.6	9.7	11.5	65	30	54	0	2	0	13.3	E	2	NNE	4	NE	3	5.6		
15	48.2	47.4	48.4	22.5	30.6	23.7	25.1	31.8	18.9	-	11.2	8.4	10.7	55	26	49	0	2	1	12.5	NE	1	NNE	4	N	2	11.2		
16	49.3	48.1	49.7	22.2	32.2	24.2	25.7	32.2	19.9	-	13.0	12.4	11.8	65	35	52	4	1	0	8.4	ENE	3	N	4	ENE	3	8.4		⌿N13.5m/sec.p(☒)p.
17	50.4	48.5	49 2	21.7	30.8	24.8	25.5	31.2	15 9	-	12 8	12 9	10 1	66	39	44	0	3	5	13.1	NNE	2	NNW	5	N	2	9.0		
18	49.3	48.7	50.3	23.7	31.4	25.6	26.6	32.0	19.9	-	11.7	10.0	9.7	54	29	40	3	1	0	12.7	ENE	2	NNE	5	E	3	9.4		
19	50.1	49.0	50.4	23.8	27.5	21.8	23.7	29.4	21.0	-	14.6	12.2	14 5	67	45	75	3	6	3	6.8	C		NNW	4	C		9.0		●°p.
20	51.6	50.9	51.5	20.0	29.0	24.4	24.5	30.0	17.7	-	14.9	15.0	13.9	86	51	61	8	5	0	9.6	E	2	NNW	3	C		4.4	11.6	(☒)13⁴¹-14¹⁰h.
21	53.0	51.7	51.8	19.5	32.4	26.2	26.1	33.6	16.3	-	13.0	12.3	14.5	77	34	57	0	3	2	13.4	C		NNE	2	C		10.0		
22	52.1	50.7	50.8	22.4	31.8	26.0	26.6	32.6	19.5	-	15.3	12.8	15.5	76	37	62	5	1	9	11.9	E	2	ENE	3	W	3	5.6		(☒)20⁵¹-21¹⁶h.
23	50.1	48.8	47.6	21.8	30.0	24.1	25.0	30.8	18.7	-	14.8	13.0	15.2	76	41	68	3	4	3	12.4	C		NW	2	C		3.5		
24	47.7	46.5	46.4	20.8	28.0	24.0	24.2	28.4	17.7	-	14.4	17.3	13.8	79	62	62	7	3	2	5.8	WSW	1	NNW	3	E	1	4.7		●°a.(☒)p.∢21⁰⁰h.
25	47.1	47.3	48.9	20.4	28.4	22.2	23.3	28.7	18.3	-	14.0	13.7	14.6	79	48	73	1	4	3	10.8	E	1	NW	4	C		6.0	0.0	
26	50.9	51.0	51.3	21.0	30.0	23.0	24.3	31.0	16.7	-	14.6	10.5	10.6	79	33	51	1	1	0	13.0	C		N	2	C		1.6		⌓07⁰⁰h.
27	48.7	46.0	48.9	23.0	37.9	23.4	26.9	38.5	16.9	-	11.5	8.8	16.0	55	18	75	0	1	3	12.7	C		SW	5	ENE	2	10.2		(☒)●₀p-n.
28	48.3	49.1	48.4	23.2	31.4	24.0	25.7	32.8	18.9	-	14.8	12.7	13.5	70	37	61	3	1	1	12 8	E	2	N	3	C		3·6	0.2	☒●22⁵⁰-n.
29	48.6	45.8	43.8	22.8	34.2	27.4	28.0	35.2	19.3	-	16.4	14.1	16.0	79	35	59	2	1	2	12.7	C		C		C		5.3	4.8	
30	42.6	41.4	43.9	24.2	28.2	18.3	22.3	31.6	18.3	-	16.2	13.4	13.9	72	47	89	3	9	10	7.2	C		NNW	3	ESE	2	4.2		(☒),●13⁴¹-n.
31	44.9	46.3	47.1	18.3	26.0	21.8	22.0	26.5	17.8	-	14.2	11.6	15.6	91	47	81	10	5	6	7.0	WSW	6	W	3	C		2.2	13.6	☒●n 07²⁶h.
ort.	49.3	48.4	49.0	21.7	30.5	23.6	24.9	31.5	17.4	-	13.4	11.9	12.9	69.6	37.4	60.1	2.7	2.5	1.9	11.5		1.0		3.0		1.2		192.2	31.7	

Ağustos 1955 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	47.8	47.8	49.0	19.8	25.7	21.4	22.1	26.3	18.8	-	14.1	13.9	15.2	82	57	80	7	8	9	6.9	SW	3	W	3	SW	1	1.2	4.6	☒●n 05⁵⁰,●a.
2	49.2	49.0	49.9	19.8	29.0	22.2	23.3	29.0	17.6	-	14.7	13.6	14.2	86	46	72	3	5	2	11.3	C		NW	3	C		4.2	0.7	⌓07⁰⁰h.
3	50.1	48.7	47.2	21.1	31.4	26.4	26.3	33.6	17.0	-	14.6	12.2	14.0	78	36	55	0	1	1	12.7	C		SSE	2	SE	1	3.2		» »
4	46.4	45.1	48.1	22.4	31.1	19.1	22.9	31.5	18.3	18.7	15.9	13.8	14.5	79	41	88	6	6	2	5.2	N	2	NNE	3	C		2.6		●a.⌿NNE13.6m/sec.●⁵p.
5	49.6	49.9	50.3	18.9	27.6	22.3	22.8	28.0	15.7	15.4	14.0	13.6	16.7	86	50	83	1	5	1	10.4	C		NNW	3	C		3.1	6.4	
6	50.4	49.2	48.6	20.0	28.5	23.3	28.8	29.6	17.0	16.3	14.6	14.6	15.7	84	51	74	0	4	2	12.7	C		NNE	3	C		4.3		⌓07⁰⁰h.
7	47.4	46.1	47.4	20.5	27.8	20.6	22.4	28.6	17.3	16.2	14.9	14.0	14.9	83	51	83	5	4	1	8.6	C		NNW	3	WSW	1	2.3		» »
8	47.5	45.9	46.5	17.9	28.3	21.0	22.1	28.7	15.3	14.6	13.9	9.6	12.9	91	34	70	1	3	4	10.8	C		NW	3	C		3.9		⌯;≡⁵n-a⌓07⁰⁰h.
9	47.5	46.1	47.0	18.5	30.5	21.8	23.2	31.7	14.7	14.0	12.7	10.2	11.2	81	31	58	0	1	0	12.9	C		NE	3	C		4.5		⌓07¹⁰h.
10	47.5	45.1	47.8	19.7	29.6	22.0	23.3	31.6	15.7	14.9	12.0	14.3	16.0	71	47	81	0	3	8	11.4	C		NNE	2	WSW	3	4.3		●21³⁰-21³⁵h.
11	49.5	49.6	50.4	20.2	25.7	19.5	21.2	25.8	19.3	18.8	14.3	12.0	12.6	81	49	75	8	5	0	10·0	W	2	NW	2	C		3.6	5.8	
12	50.5	50.3	51.6	17.0	27.8	20.7	21.6	28.2	13.4	12.7	12.2	9.4	10.2	85	34	56	1	1	1	12.7	C		NNW	3	C		4.4		⌓07⁰⁰h.
13	52.5	52.1	52.0	17.4	29.4	21.7	22.6	29.8	13.7	12.7	11.5	11.0	10.4	78	36	54	0	2	0	12.9	C		NE	3	C		4.8		
14	51.6	51.6	51.9	19.8	30.0	24.2	24.6	30.4	15.6	14.8	10.9	9.7	12.1	64	31	54	0	1	1	12.7	C		N	3	N	1	3.4		
15	52.6	52.9	53.5	19.3	27.4	21.8	22.6	28.2	15.0	14·5	12.4	13.2	13.2	75	49	68	1	5	2	12.9	C		NW	3	NE	2	4.5		
16	54.0	51.9	50.4	19.4	27.6	22.2	22.9	28.2	15.4	14.7	12.9	9.4	13.0	77	34	65	2	4	3	11.5	C		N	4	ENE	2	4.3		⌓07⁰⁰h.
17	47.7	47.8	48.5	21.4	25.9	21.1	22.4	28.2	20.5	20.0	12.8	11.8	13.8	68	48	74	9	8	5	3.9	E	3	NE	2	NE	2	4.8		☒●p.
18	48.5	49.6	50.1	19.9	20.4	18.9	19.5	22.3	16.5	15.9	14.2	15·6	14.3	82	88	88	5	10	1	3.6	SW	2	WSW	3	SW	1	2.0	4.2	●a-p.
19	50.5	51.1	52.4	18.4	25.6	19.0	20.5	26.1	15.3	14.6	13.7	13.7	12.9	87	56	79	1	3	0	12.2	C		NW	2	C		3.3	14.8	⌓07⁰⁰h.
20	52.5	51.5	51.4	16.6	26.8	22.6	22.2	28.0	14.3	12.9	12.6	14.6	14.6	90	56	72	3	4	1	11.8	C		C		NNE	2	2.9		» »
21	51.3	51.0	51.8	19.6	27.4	22.1	22.1	26.5	17.7	16.6	15.0	15.2	15.4	89	66	78	8	9	10	2.2	C		N	2	C		2·2		
22	51.9	51.3	51.8	20.5	27.0	22.3	23·0	27.4	17.2	15.9	14.8	14.0	14.5	82	53	72	9	8	3	4.2	C		NE	3	NE	3	3.1		⌓07⁰⁰h.
23	51 2	50.4	51.3	19.5	29.5	23.0	23.8	30.7	17.8	17.9	15.9	12.5	14.1	94	41	67	3	3	1	9.5	C		NE	4	NE	2	3.6	0.8	●n.⌓07⁰⁰h.
24	51.4	50.0	50.7	22.3	30.0	23.6	24.9	31.0	18.9	17.8	15.6	11.0	11.8	78	35	55	2	1	1	11.8	NE	1	NNE	5	NNE	3	6.0		⌓07⁰⁰h.
25	50.7	48.9	50.5	21.6	31.8	23.6	25.3	32.8	18.9	15.6	12.7	12.3	11.2	66	35	51	3	1	1	11.0	ENE	1	NNE	2	NE	3	5.6		
26	50.9	49.8	50.4	20.4	32.5	23.8	25.1	33.5	17.1	16.5	12.0	11.7	11.2	68	32	51	1	3	2	11.8	C		N	1	NW	1	8.4		
27	51.3	50.5	51.2	19.8	29.4	22.4	23.5	29.8	15.7	15.2	14.6	13.1	13.1	85	43	65	1	1	1	11.7	C		N	4	NE	3	7.2		⌓07⁰⁰h.
28	51.5	50.5	51.7	21.2	29.3	22.0	23.6	30.1	18.9	17.6	13.2	10.6	12.1	71	35	62	1	2	0	11.8	E	2	NE	4	NE	2	8.3		
29	52.2	50.8	52.1	19.0	28.8	21.4	22.8	30.1	14.8	13.9	11.8	9.9	12.0	70	34	64	0	0	0	11.9	NE	2	NNE	5	NE	2	6.7		
30	62.3	51.5	52.1	17.8	27.5	22.0	22.3	28.2	14.3	13.4	11.7	11.4	11.8	77	42	60	0	7	1	9.6	C		N	3	NNE	3	5.6		⌓07⁰⁰h.
31	51.9	49.8	48.3	19.6	26.1	21.3	22.1	28.9	16.9	15.8	13.6	11.7	11.8	80	47	63	8	6	1	9.3	SW	1	NE	2	NE	2	5.3		
ort	50.3	49.5	50.2	19.7	28.2	21.9	22.9	29.1	16.6	-	13.6	12.4	13.3	49.6	44.8	68.3	2.7	4.0	2.1	10.1		0.6		2.8		1.3		133.6	3.3	

Eylül 1955 BURSA

φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100

Günler	Basınç +700 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	46.6	44.4	45.4	18.0	27.8	21.0	22.0	28.5	13.9	12.8	11.3	13.3	13.7	74	48	74	2	6	3	9.6	C	NNW 2	C	3·6		⌓°07⁰⁰h.
2	47.2	47.5	48.8	18.5	27.4	21.6	22.3	28.8	16.1	14.8	12.6	13.6	14.1	80	50	74	3	3	1	10.7	C	NNW 3	C	3.4		» »
3	49.6	49.3	50.4	18.9	29.7	20.8	22.6	30.4	17.0	16.0	13.2	15.0	16.2	82	48	89	4	4	8	7.3	C	N 2	E 2	4.4		● 19¹⁵-n.
4	50.1	49.5	50.1	20.3	27.6	21.5	22.7	28 4	18.7	18.0	16.0	15.2	14.7	91	55	77	4	4	3	5.6	ENE 1	N 4	N 2	3.1	3.6	● a. ●p.
5	50.1	48.9	49.4	18.5	24.8	21.0	21.3	25.4	17.7	17.2	14.4	13.1	14.6	91	57	79	9	8	7	0.8	C	NNE 4	NNE 2	1.6	2.5	⌓07⁰⁰h.
6	49.3	49.7	50.6	19.1	23.6	20.0	20.7	23.9	17.3	16.6	13.7	12.6	14.3	84	58	82	9	9	9	0.5	S 1	ENE 2	C	1.8		● p.
7	51.1	50 4	51.7	16.1	26.4	19.6	20.4	26.8	14.8	13.6	13.3	11.4	13.7	97	45	81	1	4	3	10.7	C	WNW 3	NW 2	3.2	1.5	≡04²⁰-07⁴⁰,
8	52.8	52.7	53.6	18.2	26·4	20.8	21.6	27.0	17.2	16.6	14.3	11.9	15.1	92	46	83	8	6	2	7.7	C	WNW 3	W 2	3.1		⌓07⁰⁰h.
9	54.5	53.7	53.6	17.6	27.0	22.2	22.3	27.8	16.3	15.5	14.2	11.2	11.4	95	42	57	4	6	1	7.0	NNE 2	NNE 3	NNE 4	4 9		» »
10	53.9	52.1	52.9	18.2	28.2	20.6	21.9	28.4	17.1	16.6	11.7	9.0	10.7	76	82	60	1	1	0	10.5	C	N 5	NNE 2	7.4		
11	53.2	52.6	54.5	14.9	28.4	19.0	20.3	28.8	12.3	11.0	10.0	8.4	10.3	79	29	63	0	1	0	11.1	C	NNW 4	C	6.5		⌓07⁰⁰
12	56.0	54.7	55.1	14.1	28.0	20·7	20.9	28.8	11.5	10.8	10.2	12.2	12.9	85	43	71	0	1	0	10.8	C	NE 3	WSW 2	3.4		» »
13	54.2	51.6	50.8	14.4	28 2	20.2	20.8	28.3	12.3	11.5	11.8	12.8	14.3	97	45	81	0	0	0	10.5	C	NW 2	C	2.5		» » ≡05⁵¹ 06¹⁸
14	49.0	47.4	46.8	16.8	31.0	23.2	23.6	31.7	14.3	13.8	12.9	14.2	12.4	91	43	59	1	8	1	9.5	C	C	C	3.6		» » (≡)a.
15	49.2	49.0	50.0	19.5	31.9	22.4	24.1	31.9	18.9	17.0	11.8	13.1	12.5	70	37	62	3	3	0	9.4	ENE 1	N 2	N 2	5.6		
16	51.6	51.4	51.1	18.3	31.8	25.2	25.1	32.8	15.6	14.8	12.7	9.9	9.3	81	28	39	1	1	0	10.9	C	NW 4	WSW 3	5.0		⌓07⁰⁰h.
17	47.6	49.0	52.7	23.7	28.8	18.5	22.4	30.2	17.4	16.3	8.7	9.3	12.4	40	32	79	0	4	2	9.9	WNW 4	W 6	SW 2	9.6		⌿w12.2m/sec.a-p.
18	52.9	52.0	52.8	13.6	22 2	13.1	15.5	22.6	11.3	10.8	9.5	7.9	7.9	82	40	70	4	3	0	10.2	C	NNW 3	C	4.0		
19	53.7	53.6	55.3	9.1	23.3	17.8	17.0	24.0	7.7	6.4	7.8	8.5	10.0	90	40	66	9	6	2	7.9	C	N 3	C	4.2		⌓07⁰⁰h.
20	56.6	55.6	57.0	16.5	26.0	19.5	20.4	26.7	13.7	12.8	10.4	10 0	11.0	74	40	65	2	3	0	10.2	E 1	ENE 4	ENE 3	6.6		
21	56.4	54.4	54.5	18.8	26.8	18.7	20.8	27.1	17.7	16.8	11.0	10.3	10.9	68	39	68	0	1	0	10.2	NE 4	NNE 4	NNE 2	7.8		
22	53.1	51·3	52.3	16.6	26.6	19.5	20.6	27.5	13.0	12.2	10.9	12.5	12.0	77	48	71	0	1	0	10.4	C	N 3	SW 2	4.2		
23	52.6	52.1	53.7	16.3	24.6	18.6	19.5	26.2	15.8	15.0	11.2	12.8	13.0	81	56	81	8	6	2	7.2	W 2	NW 3	W 1	4.2		
24	56.0	56.7	57.1	16.3	25.0	16.3	18.5	25·4	15.2	14.6	12.9	10.6	10.4	94	45	75	7	3	1	8.8	C	N 2	C	3.4		⌓07⁰⁰h.
25	57.9	57.5	58.0	11.6	25.2	16.3	17.4	25.7	10.1	9.3	9.4	10.2	10.9	93	43	79	1	4	1	9.6	C	N 3	C	3.8		» »
26	57.6	56.3	57.8	14.0	23.6	16.4	17.6	25.3	10.5	10.5	9.1	6.9	9.0	77	32	65	0	3	4	8.9	NNW 1	N 3	NNE 3	4.4		» »
27	57.6	55.8	55.7	13.1	21.8	14.5	15·9	22.9	10.7	8.0	8.9	9.3	8.5	79	48	70	9	3	0	5.0	C	NE 3	C	4.4		● °09¹¹-09²⁸h.
28	53.6	51.9	52.0	13.3	25.5	19.1	19.3	26.4	10.1	8.7	8.1	7.2	9.9	72	30	60	1	8	5	7.1	NE 1	N 2	C	3.8	0.0	
29	52.6	52.7	54.8	16.8	29.9	20.0	21.7	31.1	12.3	11.5	8.7	9.9	12.1	61	32	70	9	5	2	8.5	C	N 4	C	7.0		
30	56.1	56.9	57.2	17.4	21.2	17.1	18.2	22.3	16.9	16.2	14.0	12.6	11.0	95	68	76	9	8	9	5.3	C	N 4	NNE 3	2.2	9.2	● n-06²⁰h.
31																										
Ort.	52.8	52.0	52.9	16.6	26.6	19.5	20.6	27.4	14.4	13.5	11.5	11.2	12.0	81.6	43.3	70.9	3.4	4.1	2.2	8.4	0.6	3.1	1.3	132.7	16.8	

Ekim 1955 BURSA

φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	54.1	52.1	51.9	16.6	24.5	19.3	19.9	24.5	14.4	12.6	10.9	10 9	11.8	77	48	71	2	5	5	6.8	E 2	NW 2	C	3.8		
2	50.1	50.6	50.8	17.1	24.0	18.5	19.5	24.5	16.7	16.1	12.1	12.7	14.6	84	57	92	9	10	9	0.4	C	NW 1	C	2.4		●,⌿●p.
3	51.1	50.8	52·5	16.8	23.4	18.2	19.2	24.1	16.1	15.0	13.3	13.8	14.1	94	69	91	8	5	7	4.6	C	C	C	1.4	0.5	⌓07⁰⁰, ●°p.
4	52.9	52.7	53.8	16.5	20.4	18.1	18.3	21.9	16.3	15.6	13.1	12.5	12.1	94	70	78	10	9	7	2.3	SW 2	WNW 4	SW 2	1.8	1.7	● n-06³²h.
5	54.1	54.0	54.5	16.5	19.9	17.7	18.0	20.3	16.0	15.5	11.1	11.0	11.5	79	64	76	10	9	10	0.0	WSW 4	SSW 2	C	2.4	0.8	● n-07³⁵
6	54.3	53.7	53.6	16.2	22.0	14.5	16.8	23.3	14.5	15.6	12.1	11.5	11.5	88	59	93	7	6	0	4.6	C	N 2	C	1.6	0.0	⌓21⁰⁰h.
7	53.0	51.7	51.9	9.2	25.2	16.4	16.8	25.8	8.5	7.5	8.4	9.1	11.0	97	38	79	10	1	3	9.0	C	S 2	C	3·2		≡,≡²,≡n-a.
8	51.0	51.7	55.3	18.8	28.5	21.2	22.4	30.0	14.2	13.6	9.3	8·4	11.4	57	29	61	9	5	8	2.3	SE 2	W 2	C	5.5		
9	54.4	52.9	55.1	17.9	32.2	21.8	23.4	33.4	15.3	14.6	11.4	9 5	12.3	75	27	63	1	3	0	9.4	C	E 3	WSW 1	6.3		
10	56.2	55.3	55.8	13.1	28.1	18.9	19.8	29.0	11.9	10.5	10.4	13.5	13.7	93	48	84	0	1	0	9.0	C	WSW 3	C	3.6		⌓07⁰⁰h.
11	55.9	52.9	52.0	15.9	23.3	18.7	19.2	24.9	13.2	12.3	12.7	13.6	12.9	95	64	81	10	8	6	4.9	C	WSW 2	SW 2	2.0		» » ●°p.
12	52.6	51.3	51.3	17.3	23.0	17.5	18.8	23.0	14.3	13.6	13.0	12.0	13.6	89	58	92	5	8	4	3.8	S 2	W 2	C	2.2	2.8	●n 05⁵¹, ●°p.
13	51.5	51.2	52.5	14.9	23.3	17.5	18.3	23.9	13.9	13.3	12.3	12.6	13.2	98	59	89	10	5	3	7.4	C	C	C	2.0	1.9	● n.≡².≡n-08³⁴h.
14	52.5	52.6	54.2	15.4	23.2	16.8	18.1	24.3	14.5	13.8	12.0	12.5	13.3	92	59	94	9	8	10	4.2	C	NNE 2	NE 2	1.4		⌓07⁰⁰,(⌿), ●,⌒,⌿p-n.
15	54.2	53.0	52.8	14.9	21.0	17.3	17.6	21.1	14.7	13.9	12.2	12.4	13.2	97	67	90	4	9	8	2.8	C	NNW 2	C	6·8	11.2	⌿●p.
16	51.2	50.7	52.1	14.1	22.0	16.0	17.0	22.3	13.1	12.5	11.4	11.5	12.8	95	59	95	8	9	7	1.5	NW 2	W 2	C	1.3	0.0	⌓07⁰⁰h.
17	53.4	53.8	55.0	13.3	21.3	15.3	16.3	21.6	12.3	11.8	11.0	11.6	11.4	96	62	88	6	5	1	5.2	C	NE 2	C	1.1		» » ●p.
18	56.5	55.1	55.1	12.0	24.0	24.7	21.4	26.1	10.9	9.8	9.8	9.7	8.4	94	44	36	4	9	4	6.8	C	E 2	SW 5	2.6	1.3	
19	54.5	53.9	54.8	16.9	31.1	25.5	24.8	31.5	15 3	13.6	10.0	8.9	9.0	70	26	37	3	9	3	5.1	ENE 2	WSW 5	W 4	8.4		∾a-p
20	54.6	54.1	55.7	21.3	27.5	19.5	22.0	29.8	17.8	17.1	11.1	11·7	13.0	59	43	77	7	4	2	8.2	W 2	W 2	E 1	10.5		
21	56.5	55.2	55.6	15.3	24.4	14.9	17.4	25.1	14.7	13.7	12.4	11.5	10.8	96	51	86	4	3	0	8.3	C	NNW 3	C	2.2		⌓07⁰⁰, ⌓ 21⁰⁰h.
22	55.6	54.8	56.7	13.3	28.3	19.1	20.0	28.8	11.1	10.0	9.8	8.8	10.3	86	31	63	3	7	4	6.4	C	E 1	C	3·8		» »
23	59.1	57.7	58.4	12.9	28.4	16.2	18.4	29.0	10.1	9.6	10·0	9.5	10.6	91	33	77	3	3	1	9.4	C	C	C	3.4		» »
24	57.4	54.4	52.8	11.0	29.2	17.1	18.6	29.4	10.3	9.4	9.0	9.7	10.7	92	32	74	1	3	3	8.8	C	NE 1	C	3.2		» »
25	51.1	49.5	49.1	12.7	27.8	19.6	19.9	27.9	11.6	10.4	9.1	8.5	10.8	83	31	63	7	8	8	2.8	C	SE 2	C	3.9		» »
26	49.0	50.7	49.6	20.7	17.4	14.9	17.0	24.9	14.7	15.1	9.7	12.1	11.8	53	82	93	10	10	10	0.3	SW 2	C	E 1	3.5	0.3	●,⌿WSW15.2m/sec.n-20
27	50.9	50.8	51.8	13.6	15.5	13.8	14.2	15.9	13.3	12.5	10.3	10.3	11.3	89	79	97	10	10	10	0.0	NE 2	ENE 2	C	0.6	17.8	● 06⁰⁰-n
28	52.7	52.8	53.4	13.4	15.4	9.8	12.1	16.5	9.7	12.7	9.5	9.2	8.7	83	70	96	10	10	1	0.1	NW 1	W 2	C	0.9	3.4	⌓21⁰⁰h.
29	53.1	51.8	52.6	4.5	19.5	11.1	11.6	20.1	4.3	3.8	6.2	8.0	9.1	98	48	93	10	0	5	9 5	C	C	NE 1	1.0		≡,≡²n-a ⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
30	53.3	52.5	53.0	11.8	20.7	14.4	15.3	20.8	9.1	8.2	8.9	7.7	11.6	87	42	95	7	9	10	2.9	NE 3	ENE 2	ESE 3	1.8		⌓07⁰⁰, ●p-n.
31	52.5	52.4	52.9	13.1	20.2	13.7	15.2	21.8	12.3	11.7	10.7	11.4	11.1	95	65	95	9	4	2	4.3	C	C	C	1.2	12.2	
Ort.	53.5	52.8	53.4	14.7	23.7	17.4	18.3	24.7	13.1	12.4	10.7	10.8	11.7	86.3	51.9	80.6	6.6	6.3	4.9	4.9	0.8	1.8	0.7	88.8	53.9	

Kasım 1955 BURSA φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	52.3	51.2	51.1	13.4	22.8	18.3	18.2	23.1	12.2	11.6	10.8	12.0	13.5	94	58	86	8	8	3	6.0	E 1	C	C	1.2	0.3	● 05^{58}-06^{15}, ●p.
2	55.9	58.3	59.8	15.2	16.9	14.3	15.2	17.8	14.3	14.2	12.4	10.3	10.0	97	72	82	10	9	3	0.0	SW 2	NNE 3	NNE 2	1.4	21.3	● n-06^{30}, ●^{2}p.
3	58.5	55.6	56.3	13.1	19.4	15.0	15.6	20.4	12.1	10.7	9.0	10.4	12.1	80	62	96	4	8	10	5.7	ESE 4	ESE 3	SE 1	2.5	0.0	● 20^{55}-20^{50}h.
4	52.4	51.7	52.2	16.1	21.2	15.0	16.8	21.3	12.8	12.2	9.5	11.7	11.4	70	63	90	9	8	2	0.5	SE 3	NE 2	NNE 2	1.7	0.6	● p.
5	52.8	52.5	54.1	10.1	21.4	16.9	16.3	21.4	9.4	8.5	8.7	12.5	11.8	95	66	83	5	5	8	7.7	C	C	NNE 4	1.4	3.6	●°p.
6	55.3	55.0	56.1	15.9	18.0	14.2	15.6	19.1	13.3	15.0	11.2	12.2	10.1	83	69	81	9	8	3	2.9	NE 3	NE 3	NE 3	2.6	0.6	
7	56.2	56.2	56.1	13.8	14.8	14.5	14.4	16.3	13.2	12.6	9.5	9.1	7.8	81	73	63	10	10	10	0.0	NE 2	NNE 5	NE 4	2.7		
8	55.5	54.2	54.3	12.5	14.6	12.9	13.2	14.6	12.3	11.8	9.0	8.9	10.2	83	72	92	10	10	10	0.0	NNE 2	NE 3	C	1.6		
9	53.9	53.6	55.0	13.5	17.2	11.6	13.5	18.8	11.2	62.2	9.0	8.1	7.5	78	55	73	4	6	1	8.1	ENE 2	NE 4	NE 2	3.4		
10	56.5	56.4	57.5	6.8	17.2	12.2	12.1	17.4	5.1	4.4	6.8	6.2	7.7	93	42	73	3	3	1	8.6	C	NNE 3	NNE 2	3.2		⌒07^{00}h.
11	58.3	57.5	58.3	4.6	18.9	8.7	10.2	18.9	3.8	3.0	6.2	8.2	7.7	98	51	92	1	1	0	9.2	C	NNE 1	C	1.6		» » ⌒21^{00}h.
12	58.9	58.7	59.1	2.3	16.5	6.4	7.9	17.7	2.2	0.0	5.2	6.3	7.0	96	45	97	0	1	0	9.3	C	W 1	C	0.9		═n-a ⌣07^{30}∾a.
13	59.2	58.0	56.8	1.2	17.5	6.5	7.9	17.6	1.1	-0.1	4.8	6.7	6.8	96	45	94	1	0	0	9.2	C	C	C	1.3		⌣^{3}07^{00}, ⌒21^{00}h.
14	54.7	52.9	52.5	0.9	16.1	7.1	7.8	16.6	0.0	-0.8	4.7	5.6	6.6	96	41	88	1	4	1	8.2	C	ESE 1	C	0.9		═n 04^{10}, ⌣07^{00}, ⌒21^{00}h.
15	52.1	51.2	51.7	8.5	17.2	11.9	12.4	18.2	3.9	2.8	5.9	8.9	10.0	71	61	96	8	8	10	3.6	E 2	C	W 2	1.6		⌒07^{00}, ●p.
16	52.5	54.0	52.6	13.8	16.5	14.2	14.7	18.6	12.1	11.0	11.1	9.4	10.3	94	68	85	10	10	10	0.0	NE 2	SSW 3	C	2.8	20.9	✱D. ●n p.
17	55.2	56.9	57.5	12.7	13.5	12.4	12.8	16.2	12.2	12.2	10.5	10.8	9.4	96	94	88	10	10	10	0.0	C	C	NE 1	0.7	49.0	● n-p.
18	55.8	54.7	53.1	11.4	13.9	17.9	15.3	18.3	11.2	10.7	9.7	11.3	7.3	96	95	48	9	10	10	1.1	E 1	C	S 3	3.9	6.4	● n-a⁄ssE9.8m/sec.p20^{50}h
19	54.4	56.5	60.3	11.5	11.0	8.8	10.0	18.3	8.8	9.8	9.0	9.5	8.1	89	97	96	8	10	10	0.0	C	SW 1	C	1.9	3.5	● 09^{45}-20^{50}h.
20	60.9	57.8	56.3	8.0	12.2	7.2	8.7	12.7	6.7	7.2	7.0	7.6	7.1	87	72	94	10	8	2	3.4	NNE 1	C	C	1.1	6.4	● . ⌒21^{00}h.
21	53.0	48.8	50.6	5.6	9.1	9.5	8.4	13.4	3.4	2.2	6.5	8.3	8.4	95	96	95	6	10	10	0.0	C	SSW 1	SW 3	0.5		⌒^{3}07^{00}, ●07^{35}-n.
22	53.4	52.6	53.3	6.0	8.1	6.1	6.6	10.9	5.2	5.0	6.5	6.2	6.2	94	78	88	10	10	10	0.0	W 1	C	C	0.7	10.7	● n-05^{35}, ●a ●°p-n.
23	55.2	55.3	54.3	3.8	4.4	4.4	4.3	7.0	2.5	3.2	5.6	5.5	4.5	93	88	72	9	8	8	2.1	C	SW 2	SSW 2	0.8	7.2	≋Tepe. ● a-p.
24	51.4	49.3	49.0	2.8	7.4	11.7	8.4	12.2	0.4	-1.3	3.7	5.1	5.3	67	66	52	9	9	5	1.4	ESE 3	NE 2	W 2	2.1	2.5	⌒07^{00}h.
25	46.2	42.7	43.3	11.2	14.9	11.7	12.4	17.1	8.6	8.0	6.8	8.0	9.9	68	64	96	10	10	10	0.0	NW 1	ESE 3	C	6.8	0.6	● a.●°p,●21^{05}-n.
26	41.6	42.4	50.6	11.4	10.5	7.2	9.1	12.4	6.7	10.2	9.8	8.4	5.8	98	88	77	10	10	10	1.0	SW 3	NE 2	C	0.6	25.0	● n-15^{25}
27	57.0	59.0	59.4	4.8	4.2	3.4	4.0	7.2	3.4	4.1	5.2	4.7	4.5	81	77	78	10	10	10	0.0	NE 3	N 2	NNE 2	1.4	28.9	●°a. ●°p.
28	58.9	58.6	58.8	3.2	5.1	4.6	4.4	8.7	3.0	3.0	5.1	4.7	4.4	90	72	69	10	8	4	0.0	C	C	SW 2	0.6	1.7	✱D.
29	59.1	59.2	60.9	-1.4	8.1	2.0	2.7	8.1	-2.0	-2.8	4.1	5.0	5.1	100	61	96	1	3	1	5.6	C	WNW 2	C	0.6		⌣^{3}07^{10},(≡)a ⌒21^{00}═21^{30}n
30	63.5	64.4	67.2	-1.3	10.5	5.9	5.3	10.8	-1.6	-3.9	4.1	5.1	4.7	98	54	68	0	7	3	6.2	C	E 3	NE 3	1.5	0.4	═n-08^{40}, ⌣^{3}07^{600}h.
31																										
Ort.	55.0	54.5	55.3	8.4	14.0	10.4	10.8	15.7	6.9	6.6	7.6	8.2	8.0	88.6	68.5	83.0	6.8	7.4	5.8	3.3	1.2	1.7	1.3	54.0	189.6	

Şubat 1955 BURSA φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 100 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	67.0	66.0	66.0	2.1	9.4	3.7	4.7	9.7	1.9	0.0	3.9	3.9	3.6	73	44	60	0	0	0	8.8	SE 2	ENE 3	E 3	2.5		
2	65.1	63.6	64.2	2.2	10.5	-0.6	2.9	10.5	-0.6	0.8	3.2	3.7	4.1	61	39	94	0	0	0	8.7	E 4	S 2	S 1	3.4		⌣^{0}21^{00}h.
3	64.5	64.0	64.0	-3.9	8.8	3.7	3.1	10.6	-4.5	-6.5	3.3	3.4	5.0	95	40	85	0	1	10	7.5	C	NW 1	C	0.6	0.2	⌣^{3}07^{00}h.
4	61.7	58.2	56.5	4.4	13.2	5.4	7.1	13.5	3.5	2.9	5.4	6.4	6.4	87	56	95	10	5	3	4.7	C	C	C	0.8	0.2	●05^{40}-05^{48}, ●p.(≡)22^{00}-n.
5	55.1	55.5	57.2	3.5	6.4	4.6	4.8	8.2	1.8	1.2	5.7	6.5	6.0	97	91	95	10	10	10	0.0	C	WNW 4	C	0.4	0.0	●°08^{16}-n.
6	59.3	59.1	58.9	3.6	7.4	0.7	3.1	8.3	0.5	3.0	5.3	4.0	4.2	93	52	86	10	7	0	4.5	C	NE 2	SW 1	0.7	19.4	●,⌒-08^{40}h.
7	57.9	56.9	57.2	-1.5	5.2	-0.7	0.6	5.8	-2.2	-2.8	3.8	4.3	4.0	94	66	92	9	5	1	2.9	C	ENE 2	C	0.5	1.3	⌣^{3}07^{00},═,(≡)p,
8	54.6	52.3	52.0	0.6	10.7	3.0	4.3	11.1	-1.4	-2.0	4.0	5.6	5.0	84	58	88	0	0	0	8.5	C	E 2	NNE 1	1.0		» » ≡a.
9	55.0	53.9	53.2	4.4	10.3	8.3	7.8	10.5	-0.2	-1.7	5.3	6.8	6.2	85	73	76	9	9	10	0.7	ENE 2	E 1	NE 1	0.6		
10	52.6	52.1	51.4	7.0	11.8	3.6	6.5	12.1	3.4	5.5	6.6	6.7	5.8	88	65	98	10	4	0	5.9	C	E 2	C	0.8	0.8	● n. ⌒21^{00}h.
11	48.3	46.1	47.7	4.0	14.5	11.5	10.4	15.1	1.8	1.2	6.0	5.8	7.4	98	47	73	9	9	3	1.3	C	SW 6	WSW 2	2.9	0.0	●^{2}06^{58}-06^{58}⁄Sw12.9m/secp
12	49.1	49.0	50.7	10.9	15.5	10.8	12.0	16.1	8.7	6.8	6.6	8.6	8.9	68	66	92	4	6	10	3.1	WSW 2	C	C	1.7		●°21^{30} n
13	50.9	1.4	53.2	9.2	7.9	6.9	7.7	13.3	6.8	7.1	8.3	7.7	6.9	96	97	93	10	10	10	0.0	C	C	C	0.5	0.5	●08^{55}-13^{25},≡p.
14	55.9	56.8	57.9	4.7	7.3	2.5	4.3	10.1	2.5	4.2	6.2	5.3	4.6	97	70	84	6	5	1	7.0	C	N 4	NNE 1	1.7	2.1	
15	56.1	53.8	53.3	0.4	8.4	0.7	2.6	9.2	-1.7	-2.8	4.4	4.9	4.4	94	59	92	1	0	0	8.3	C	C	C	0.5		⌣07^{00}, ⌒21^{00}h.
16	49.5	42.9	38.7	3.4	16.7	17.5	13.8	17.6	-0.3	-0.9	4.0	5.3	8.8	69	38	59	4	10	10	0.4	NE 1	SSE 6	S 5	7.5		⌒07^{00}, ●°⁄SSE12.3 (1)
17	46.7	48.2	48.4	6.9	16.1	8.3	9.9	18.1	6.4	5.7	6.2	8.2	6.6	84	60	81	1	1	3	8.4	C	W 3	C	4.0	5.2	⌒21^{00}h.
18	44.4	45.6	51.8	17.3	20.3	11.2	15.0	20.4	7.1	5.2	6.1	8.4	7.3	42	47	74	9	6	1	3.8	SSW 6	SW 5	SW 2	4.2		⁄SSW13.8m/sec.a.
19	53.5	52.2	52.3	6.2	15.7	10.1	10.5	16.3	4.9	4.1	6.1	7.3	7.4	86	55	81	2	6	4	6.1	C	ENE 3	NNE 2	1.6		⌒07^{00}h.
20	52.5	51.8	50.7	9.9	18.5	18.5	16.3	19.2	6.1	5.6	6.6	8.2	6.5	73	52	42	7	8	9	3.5	C	E 2	WSW 2	3.0		
21	50.8	50.7	51.2	17.5	21.8	13.3	16.5	21.9	12.6	9.2	6.6	6.5	7.9	44	33	69	3	3	8	4.9	SSW 3	SW 2	C	10.0		
22	51.0	53.5	54.9	17.7	14.4	13.0	14.5	19.1	10.8	10.2	6.2	10.7	9.7	41	88	87	8	8	9	1.2	SW 5	W 3	E 1	5.6		● a-p.
23	54.0	52.8	53.7	11.7	12.1	10.4	11.2	13.1	10.4	10.4	9.5	9.6	9.0	93	92	96	10	10	10	0.0	SW 1	C	E 1	1.0		● n-n.
24	53.5	51.7	51.3	9.6	13.3	10.4	10.9	13.3	9.3	8.6	8.4	8.3	7.7	95	73	82	9	6	7	3.8	C	ENE 3	NE 3	1.2	2.3	
25	49.5	48.2	49.3	8.3	11.7	9.9	10.0	12.4	7.9	7.6	7.9	8.1	7.8	97	79	86	10	9	9	0.6	C	WSW 2	C	0.6	19.7	● n.
26	51.3	53.4	55.3	9.1	10.2	8.5	9.1	10.5	8.3	8.6	7.3	7.5	6.8	85	81	82	10	10	10	0.0	NNE 3	N 2	N 3	1.6	1.4	(≡)11^{40}-12^{25}h.
27	54.1	51.9	50.5	7.7	8.9	8.1	8.2	9.3	7.3	6.6	6.7	7.0	6.7	86	82	83	10	10	10	0.0	NNE 3	N 3	NNE 3	0.6		●a. ●p. ●°19^{50}-20^{50}h.
28	49.9	50.4	52.6	7.1	8.5	7.5	7.7	9.3	7.1	6.5	6.4	6.8	5.9	85	82	76	10	10	10	0.0	NNE 4	NE 3	NE 3	2.2	1.5	● n-07^{10}h.
29	52.7	52.7	52.3	7.0	8.3	6.9	7.3	8.5	6.5	6.2	5.8	5.9	6.1	78	73	82	8	8	10	0.0	NE 3	N 2	C	2.8	0.0	
30	51.9	51.9	51.0	6.1	10.5	5.2	6.8	10.9	4.0	4.5	6.2	5.5	5.7	88	58	86	9	1	4	7.7	C	C	SSW 2	1.0		⌒21^{00}h.
31	52.0	52.0	53.5	2.7	17.8	16.9	13.6	17.9	1.6	0.9	5.2	6.7	6.6	93	44	46	9	4	4	5.2	C	S 2	SSE 3	4.7		» 07^{00}h.
Ort.	53.9	53.9	53.6	6.4	12.0	7.7	8.5	13.0	4.2	3.7	5.9	6.6	6.4	82.2	63.2	81.1	6.7	5.8	5.7	3.8	1.3	2.3	1.3	70.2	54.6	

- S17.3m/sec⁄●p n.

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.7	6.9	12.4	19,0	13.7	27,6	27.2	24.3	26.4	21.2	17,9	3,7
2	7.4	9.9	9.9	15.2	13.0	24.5	29.4	28.6	28.1	20.0	15,4	3.7
3	7.7	9.0	5.4	15.0	17.3	24.5	30.7	33.2	27.9	20.8	14.9	3.8
4	7.2	10.3	3.3	9.4	21.8	26.9	33.5	29.0	24.3	18.9	15.6	7,3
5	5.9	9.8	4.3	11.0	24.0	27,8	33.3	25.3	22.1	18.3	16.8	4.9
6	6.8	11.2	5.9	8.0	24.7	29.7	34.8	29.9	23.1	19.8	15,5	4.7
7	7.6	10.0	6.0	8.1	27.0	28.5	36.9	29.7	23.7	20.4	12.9	2.8
8	7.0	10.0	9.8	7.5	28.3	29.4	35.6	29.7	25.1	22.8	13.4	4.4
9	7.7	9.4	13.1	9.6	23.3	33.7	33.3	30.9	24.1	24,7	12.5	6,7
10	8.7	7.6	12.5	9.7	24.7	37.2	32.0	30.3	24.7	22.9	11,8	7.4
11	9.1	8.6	8.9	14.5	26.1	35 6	34.2	25.8	23.5	22.3	11,5	7.4
12	10.2	8.5	6.0	12.6	23.1	32.7	35.3	28.7	24.3	20.2	9.9	10.3
13	10.5	8.6	5.9	12.1	26.7	18.7	34.3	29.9	24.4	20.8	9.7	8.4
14	12.4	10,5	8.4	13.5	25.8	29.2	33.4	31.6	26.5	20,8	9.1	4.8
15	12.5	6.6	5.7	14.3	20.7	20.8	32.9	29.6	27.2	18.4	11.4	3.8
16	7.8	6.0	7.7	11.4	28.3	24.0	32.6	29.3	26.7	17.6	12.8	7,8
17	9.6	10.5	8.9	11.1	27.5	23.0	32.3	27.5	24.2	17.7	12.8	8.0
18	13.6	15.6	10.2	10.8	28.6	29.4	33,8	21.0	20.5	16.8	12.6	10.8
19	13.3	16.2	10.9	8.9	29.9	30.5	26.6	24.0	19.9	22.9	10,9	8.6
20	10.2	14.1	11.1	8,8	27.5	30.4	26.3	25.1	22.1	23.3	10.2	11.3
21	10.7	12.9	12.4	8.7	28.4	31.4	31.9	24.3	23.1	21.2	8.2	10,6
22	9.8	6.6	13.6	12.6	30.9	31.1	35.0	24.8	23.7	20.1	8.3	12.6
23	9.3	8 8	14.3	15.0	23.9	32.2	33.5	27.0	22.3	21.0	5.1	11.0
24	5.8	12.5	13.1	16.7	23.0	31.0	31.5	28.8	22.5	21.0	5.3	10.5
25	5.4	14.8	14.3	13.8	24.7	26.0	31.8	29.4	21.1	21.3	9,9	10.0
26	4.7	17.1	14.6	11.6	25.9	30.4	33.5	29.7	20.9	17.0	9.7	8.8
27	6.2	13.7	15 7	12 1	30.4	32.4	33.3	28.4	19.4	15.1	5.1	7,7
28	6.2	11.8	18.2	17.0	30.3	33.7	34.8	28.1	21.1	13.7	5.5	7,3
29	10.2		15.3	14.7	30.5	34.3	34.6	27.4	22.9	13.3	4.3	6.8
30	8.9		15.4	12.9	29.4	34.4	28.1	26.8	19.3	15.3	4,8	7,7
31	9.0		16.1		24.3		23.9	25.5		16.6		9.3
Ort.	8.6	10.6	10.6	12.2	25.3	19.3	32.3	27.9	23,5	19.6	10.8	7.5

BURSA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.0	7,9	12.4	18.2	12.9	24.0	28 3	24.6	26.4	20.7	17.5	3.9
2	7.1	8.5	10.8	15.1	13.0	23.9	27.9	27.1	27.6	20.5	15.9	3.8
3	7.4	9.1	7.1	14.7	16.8	23.9	27.9	30.2	27.5	20.7	15.2	3.6
4	7.1	10.1	5,0	11.1	19.0	25.2	29.8	27.5	25.6	19.9	15.7	6.6
5	6.2	10.0	4.7	11.6	20.8	24.6	29.9	25.3	23.1	18.3	16.1	5.3
6	6.6	10.5	6.5	8.6	22.1	25.9	31.1	28.3	22.7	19.9	16 0	4.5
7	7.2	9.9	7,2	8.7	23.3	26.1	32.4	28.0	24.1	20.1	14.0	2·9
8	7.0	10.1	8.9	8.1	24.4	26.4	32.2	27.8	24,9	21.4	13.8	4.0
9	7.7	9.8	12.1	10.2	22.1	28.3	31.5	28.5	24.5	23.0	13.9	5.6
10	8,4	8.4	12.1	10.6	21.7	31.1	30.7	29.0	25.3	22.8	12.5	7.5
11	8.9	8,2	9.7	13.8	23.1	31.2	31.2	25.4	24.5	22.4	12·0	6.9
12	9 9	8.5	7.0	12.1	22.2	30.1	31.5	27.4	24.9	20.6	11.0	9.5
13	10.0	8.4	6,8	11.7	23.3	22.2	31 5	28.3	25.2	20.9	10.2	8.3
14	11,5	10.0	8.5	13.1	23.1	25.6	30 8	29.2	25.9	20.7	9.9	7.1
15	12.0	7.7	6.8	14.9	22.2	21.8	30 5	28.6	26.8	19.4	11.3	4.5
16	8,9	6.0	7.4	11.7	23.8	21.7	30.5	27.8	26.7	17.7	12.8	7.0
17	9.1	9.8	8.7	11.3	24.8	22 3	30.1	25.6	25.0	17.8	12.8	8.8
18	12.0	13.6	10.6	10.7	25,0	25.5	30.6	21.8	22.8	17,8	12.8	10.3
19	12,3	15.3	10,2	10.2	23.7	26.7	26.1	23.4	21.4	20.5	11.3	8.6
20	10.3	14.4	11.7	9.5	25.0	26.7	25.9	25.3	22.8	22.8	10.9	9.7
21	10.6	12.9	13.0	9.8	24.9	27.2	29.7	24.7	23.3	21.4	8.9	10.6
22	9.7	8·2	13.9	11.7	25.7	27.9	31.6	24.8	23.3	20.5	8.5	11.6
23	9,3	9.3	14.1	14.3	23.6	28.1	29.3	26.1	23.5	20 9	6.3	11.3
24	7.2	11.5	14.0	15.1	21.6	27.8	29.4	27.3	23.1	20.6	5.8	10.8
25	6.5	12.9	14,2	13.2	21.7	25.9	29.6	28.0	22.3	20.2	9.3	10.2
26	6.0	15.5	14,5	12.1	21.7	27.3	30.9	28.4	21.7	18.0	9.5	9.4
27	6,5	14.5	16.0	12.1	24.4	28.0	31.0	27.7	20.1	16.0	6.4	8.5
28	6,2	12.2	16,7	15.1	25.1	30.0	32.0	27.4	20.3	15.2	6.2	7.9
29	9.8		16.1	13.8	26.1	30.6	32.6	27.0	21.9	13.9	5.1	7.5
30	9.1		15.2	12.8	25.7	30.9	29.9	26.6	20.7	15.2	4.9	8.0
31	9.1		16.8		23.4		24.6	26. 4		16.3		8.0
Ort.	8.6	10.5	10.9	12.2	22.5	26.6	30.0	26.9	23.9	19.6	11.2	7.5

BURSA — **Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.)** — **1955**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	5.7	8.5	12.1	17.4	13.0	21,7	28.9	25.2	26.5	21.2	17.2	4.9
2	6.7	8.1	11.4	15.6	13.1	23.6	27.9	26.6	27.3	21.0	16.6	4.3
3	7.2	9.1	8.2	14 8	15.4	23.6	28.0	29.1	27 4	20.9	15.5	3.4
4	7.1	9.7	6.2	12.2	17.7	24.8	29.1	27.8	25.7	20.4	16.0	6.0
5	6.5	9.9	5.6	11.8	19.5	24.9	29.2	25.7	24.0	19.2	16.1	5.5
6	6.4	10.3	6.5	9 5	20.8	25.6	30.2	27,7	23 0	19.8	16,4	5 8
7	7.1	9.9	7.1	9.4	22.2	25.7	31.4	27.9	24,2	20.1	14.9	3.5
8	6.9	9.8	8.2	8.8	23 1	22.4	31.6	27.9	24.7	21.1	14.4	3.9
9	7.4	9.8	11.1	10.0	22.2	27.2	31.1	28.3	24.6	22.6	14.5	5.2
10	8.1	8.9	11.6	11.1	21.4	29.6	30.6	28.7	25.2	22.7	13.3	7.0
11	8.5	8.0	10.2	12.8	21.9	30.4	30.8	26.5	24.9	22.4	12,8	6.7
12	9.4	8.8	8.0	11.8	22.0	29.9	31.0	27.0	24.9	22.1	11.8	8.6
13	9.8	8.5	7.4	11.8	22.6	24.2	31.1	27.9	25.3	20.9	10.8	8.5
14	10.9	9.5	7.7	12.6	22.3	23 8	30.4	28,8	25,7	20.9	10,4	7.6
15	11.6	8.4	7.4	14.2	22.0	23.0	30.0	28.6	26.8	19.7	11.3	5.1
16	9.6	6.2	7.4	12,1	22.8	21.9	30,0	28.0	26,7	18.5	12.8	6.7
17	8.7	9.0	8.2	11.6	23.9	22.3	29.9	26.2	25.8	18.2	12.7	8.6
18	11.3	12.4	9.9	11.0	24.3	24.5	30.2	23.1	23.8	18.3	12.8	9.6
19	12.2	14.5	10.0	10.8	24.6	26.1	27.4	23.6	22.4	20.0	12.0	8.4
20	10.8	14.4	11.2	9.9	24.5	26.4	26.5	25.1	22.9	22,5	11.5	8.9
21	10.5	13.3	12.2	10.1	24.3	26.7	28.8	24.9	23.5	21.7	9,6	11.0
22	10.1	9.5	13.1	11.3	24.7	27.6	30.6	24.7	23.3	20.8	9.2	11.2
23	9.8	9.6	13.9	13.4	24.0	27.6	30.8	26.0	20.4	21.0	7.5	11,1
24	8.1	11.0	14.0	14.1	21.8	27.9	29.3	26.8	23,7	20.7	6.4	10.8
25	7.0	12.5	13.8	13.0	21.6	26.6	29.6	27.4	22.8	20.2	8.9	10.2
26	6.5	15.1	14.3	12.6	21.4	27.0	30.4	28.1	22.2	19.0	10.4	9.8
27	6.5	14.3	15.4	12.2	23.4	27.6	30.9	27.8	20.7	16,9	7.6	8.9
28	5.8	12.5	16.0	14.0	24.3	29 1	31.5	27.4	20.9	16.2	6.9	8 2
29	9.0		16.1	13.8	25.3	29.8	31,6	27,1	22.0	14.7	5.6	7.8
30	9.1		15.1	13,3	25.2	30.0	30.6	26.7	21.6	15.3	5.1	8.0
31	8.9		16.3		23.8		25.9	26,7		16.3		7.5
Ort.	8.5	10.4	10.8	12.2	21.9	26.1	29.8	26,9	24.1	19,8	11.7	7.5

BURSA — **Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.)** — **1955**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.0	9.2	12.4	15.7	13.3	22.9	28.6	26.4	26.5	21.9	17.2	7.0
2	6.7	8.6	12.2	15.9	13.1	23.1	27.5	26.3	26.8	22.1	17.4	6.3
3	7.3	9.2	10.5	15.0	13.6	23.1	27.4	27.5	27.2	21.6	16.7	5.5
4	7.5	9.5	8.8	13.9	15.4	23.7	27.7	28.4	26.9	21.6	16.7	6.4
5	7.4	9.9	7.7	12.5	17.0	23.9	27.5	26.6	25.3	20.9	16.5	7.0
6	7.1	10.1	7.3	11.3	18.4	24.2	28.6	27.0	24.3	20.5	16.9	6.8
7	7.5	10.0	7.2	10.6	19.6	24.5	29.4	27.7	24.3	19.9	16.2	5.8
8	7.5	10.1	8.4	10.0	20.7	24.1	30.0	27.7	24.7	21.1	15.5	5.3
9	7.7	10.3	9.6	9.9	21.1	25.3	29.9	27.2	25.0	21.8	15.3	4.3
10	8.0	10.0	11.1	10.9	20.6	26.1	29.7	28.3	24.9	22.0	14.9	7.1
11	8.5	8.8	10.7	11.5	20.5	28.0	29.5	28.1	24.9	22.5	14.3	7.2
12	9.0	9.2	9.6	12.2	20.8	28.0	29.8	26.9	24.9	22 1	13.6	8.0
13	9.6	8.9	8.6	12.1	20.7	26.6	29.9	26.9	25.2	21.2	13.0	9.0
14	10.2	9.4	8 0	12.2	21.1	24.1	29.7	28.1	25.5	21.2	12.3	8.4
15	11.1	10.1	8,3	12.7	21.1	24.6	29.3	28.1	26,2	20.8	12.3	7.1
16	10.5	7.8	7.9	12.9	20.4	22.7	29.2	28.0	26.6	20.1	13.3	7.9
17	9.3	8.5	7.9	12.2	22.1	22.7	29,1	27.5	26.5	19.5	13.2	8.4
18	10.6	10.7	9.2	11.5	22.4	22.4	29.1	25 8	25.3	18.9	13.5	8.7
19	11.7	12.6	9.8	11.5	22.9	24.4	28.8	24.0	23.8	19.8	13.4	9.1
20	11.5	13.5	10.3	11.0	23.2	24.6	26.9	25.0	23.5	21.1	12.7	9.0
21	10.9	13.3	11.2	10.5	23.0	25.5	27.4	25.4	23.8	21.9	11.1	9.9
22	10.7	11.5	11.9	10.5	23.2	26.2	29.0	25.3	23.7	21.2	11.1	10.9
23	10.1	10.3	12.7	11.6	23.3	26.1	29.7	25.0	24.1	21.3	10.0	11.2
24	9.7	10.7	13.3	12.9	22,1	26.9	29.3	25.9	24.1	21.2	8.8	11.0
25	8,6	11.8	13.2	13.2	21.4	26 5	29.1	26.1	23.7	20.9	9.3	10.7
26	7.8	13.0	13.4	13.0	21.4	25.8	29.4	27.1	23.2	20.8	10.6	10.5
27	7,5	13.8	14.1	12.4	21.9	26,7	29.7	27.2	22.5	18.9	9.6	9.9
28	7.0	13.0	14.8	12.7	23.2	27.4	30.2	26,9	21.7	17.9	8.5	9.3
29	8.3		15.4	13.5	23.8	27.7	30.5	27.0	22.3	16.5	7.5	8.9
30	9.2		14.7	13.2	24.4	28.5	30.7	26.7	22.6	16.3	7.1	8.8
31	9,2		15.3		24.0		28.1	26.5		16.8		8.3
Ort.	8.0	10.5	10.8	12.3	20.6	25.2	29.1	26.8	24.7	20·5	12.9	8.2

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,6	9.6	12.7	14.7	13.2	22.8	27.3	27.5	26.3	22.4	17.6	8.6
2	7.1	9.3	12.5	15.3	13.1	22.8	27.0	26.5	26.3	22.3	17.8	8.1
3	7.5	9.3	11.9	14.9	13.3	22.8	26 6	26.8	26.6	22.1	17.7	7.7
4	7 9	9.6	10.6	14.5	14.1	22.8	26.7	27.6	26.6	22.0	17.3	7.5
5	7.9	9.8	9.6	13.5	15.3	23.0	26.8	26.9	25.9	21.7	17.2	7.9
6	7.8	10.2	8.7	12.9	16.5	23.2	27.2	26.6	25.1	21.1	17.2	7.8
7	7.8	10.4	8.6	11.8	17 5	23.5	27.2	27.1	24.4	20.9	17.1	7.5
8	8.0	10.3	8.8	11.3	18.5	23.7	28.3	27.2	24.6	21.1	16.6	7.0
9	8.2	10.5	9·4	10.8	19.4	23.9	28.5	27.2	24.9	21.4	16.3	6.8
10	8.3	10.3	10.4	11.2	19.4	24.7	28.5	27.5	24.8	21.9	16.0	7.4
11	8.5	9.7	10.8	11.4	19.3	25.7	28.5	27.8	24.9	22.2	15.5	7.8
12	8.9	9.6	10.4	12.2	19.6	26.2	28.5	26.9	24.9	22.2	15.2	8.1
13	9.3	9 6	9.6	12.2	19.7	26.3	28.7	26.9	25.0	21.8	14.5	8.8
14	9.7	9.6	9.1	12.1	20.0	24.9	28.7	27.3	25.2	21.6	14.0	9.0
15	10.3	10.0	9.1	12.4	20.4	24.5	28.5	27.7	25.5	21.4	13.7	8.8
16	10.6	9.2	8.8	13.0	20.1	23.6	28.4	27.6	25.7	21.1	13.8	8.0
17	10.1	8.4	8.8	12.6	20.6	22.8	28.5	27.4	26.0	20.3	13.6	8.2
18	10.1	9.8	9.1	12.1	21.0	22.7	28,3	26.5	25.6	19.9	13.9	8.9
19	10.9	11.2	9.8	12.0	21.4	23.3	28.6	25.3	24.7	19·9	14.0	9.4
20	11.2	12.2	10.1	11.6	21.9	23.9	27.3	25.1	24.1	20.6	13·6	9.4
21	11.0	12.6	10.6	11.3	21.9	24.3	26.9	25.3	23.9	21.4	13.4	9.7
22	10.9	12.2	11.2	11.1	22.1	24.8	27.6	25.3	23.9	21.3	12.5	10.4
23	10.7	11.1	11.9	11.5	22.3	25.2	28.4	25.2	24.0	21.3	11.8	10.8
24	10.5	10.9	12.4	12.4	21.4	25.5	28.6	25.4	24.1	21.2	11.0	11.0
25	9.8	11.3	12.6	12.9	21.4	25.7	28.4	25.9	24.0	21.3	10.2	10.9
26	9.1	12.2	12.9	13.0	21.1	25.4	28.4	26.3	23.6	21.1	10.7	10.8
27	8.6	12.8	13.2	13.0	21.2	25.6	28.7	26.6	23.3	20.2	10.7	10.5
28	8.4	12.9	13.8	12.5	21.8	26.0	29.1	26.7	22.6	19.3	10.1	10.2
29	8 5		14.4	13.2	22.3	26.5	29.3	26.5	22.5	18.2	9.5	9.9
30	9.1		14.4	13.2	22·9	26.9	29 6	26.5	22.7	17.6	9.0	9.7
31	9.4		14.4		23.1		28.7	26.3		17.5		9.4
Ort.	9.1	10.5	11.0	12.6	19 6	24.4	28.1	26.6	24.7	20.9	14.1	8.9

BURSA Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.2	10.2	12.2	13.3	12.8	20.3	23.8	26.5	24.9	22.7	19.3	11.8
2	9.0	10.3	12.0	13.4	12.9	20.5	24.0	26.1	24.9	22,6	19.0	11.6
3	9.0	10.3	12.2	13.6	13.0	20.5	24.2	25.7	24.9	22.5	19.0	11.3
4	9.1	10.3	12.0	13.7	13.1	20.5	24.2	25.6	25.0	22.3	18.8	10.9
5	9.3	10.2	11.8	13.8	13.3	20.7	24.2	25.7	25.0	22.2	18.6	10.7
6	9.3	10.5	11.2	13.7	13.8	20.7	24.2	25.6	24.9	22.0	18.6	10.5
7	9.3	10.5	10.8	13.3	14.4	20.9	24.4	25.5	24.7	21.8	18.4	10.4
8	9.3	10.5	10.4	12.9	15.0	21.1	24.7	25.4	24.2	21.6	18.2	10.2
9	9.4	10.6	10.4	12.5	15.6	21.1	24.9	25.4	24.2	21.4	18.0	10.0
10	9.4	10.6	10.5	12.3	16.0	21.3	25.2	25.5	24.1	21.4	17.7	9.8
11	9.4	10.7	10.6	12.0	16.5	21.6	25.4	25.5	24.0	21.6	17.5	9.2
12	9.5	10.6	10.8	12.0	16.1	22.0	25,5	25.6	24.0	21.7	17.3	9.8
13	9.4	10.6	10.8	12.2	17.0	22.5	25.6	25.6	24.0	21.7	16.9	9.9
14	9.8	10.6	10.8	12.2	17.1	22.7	25.7	25.5	24.0	21.6	16.7	10.2
15	10.0	10.5	10.6	12.3	17.5	22.6	25.8	25.5	24.0	21.6	16.4	10.2
16	10.4	10.5	10.4	12.3	17.6	22.4	25.8	25.6	24.2	21.6	16.2	10.2
17	10.6	10.4	10.3	12·6	17.7	22.0	25.9	25.7	24.3	21.2	16.2	10.1
18	10.6	10.3	10.2	12.6	18.0	21.8	25,9	25.6	24.4	21.0	15.4	10.1
19	10.8	10.4	10.2	12.6	18.3	21.7	25.9	25.5	24.4	20.7	15.4	10.3
20	10.7	10.7	10.3	12.5	18.5	21.7	26.0	25.0	24.2	20.6	15.3	10.4
21	11.0	11.1	10.4	12.3	18.8	21.8	25.7	24.8	24 0	20.7	15.2	10.4
22	11.1	11.6	10.7	12.1	19.1	22.0	25.5	24.6	23.7	20.8	15 0	10.6
23	11.2	11.6	10.9	12.0	19.3	22.3	25.6	24.6	23.6	20.9	14.7	10.7
24	11.2	11.5	11.2	12.1	19.5	22.6	25.7	24.4	23.6	21.0	14.3	11.1
25	11.0	11.5	11.5	12.2	19.6	22.8	25.9	24.4	23.6	21·0	13.7	11.0
26	10.9	11.6	11.9	12.3	19.5	23.0	25.9	24.5	23.4	20.9	12.0	11.3
27	10.6	11.6	12.0	12.5	19.5	23.0	26.0	24.6	24.1	21.0	12.4	11.4
28	10.4	12.0	12.3	12.6	19.4	23.1	26.0	24.6	23.2	20.8	12.6	11.4
29	10.2		12.5	12.6	19.6	23.3	26.3	24.9	23.1	20.2	12.4	11.1
30	10.1		12.9	12.8	19.8	23.6	26.4	25.0	22.8	19.9	12.2	11.2
31	10.2		13.1		20.0		26.5	25.0		19.7		11.0
Ort.	9.7	10.8	11.2	12.6	17.0	21.9	25.4	25.3	24.1	21.3	16.1	10.6

BURSA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	59.6	7.3	77.7	2 2	5.6	3.7	Temmuz	30- 4	50.0	23.7	57.1	2.1	2.3	1.5
	6-10	54.0	9.7	69.9	2.3	8.8	9.1		5- 9	47.0	25.5	51.9	2.2	0.3	0,0
	11-15	49.2	13.2	68.5	3 5	7,5	8.7		10-14	50.3	25 0	50.9	2.9	2,1	0·0
	16-20	52.8	12 8	66.7	5.7	5.6	14.7		15-19	49.1	25.3	49.4	4.3	2.1	0.0
	21-25	56.4	7.8	84.5	2.6	9.9	20.2		20-24	50.1	25.3	61.9	1.8	3.7	11.6
	26-30	58.2	6.6	82.3	1.1	6.1	5.5		25-29	48.3	25.6	56.8	1.7	1.6	5.0
Şubat	31- 4	53.4	9.1	84.3	1.9	8.1	7.3	Ağustos	30- 3	47.0	23.2	67.9	2.6	5.3	18.9
	5- 9	49.1	11.5	72.1	2 1	7.2	0.0		4- 8	47.9	22.8	69.9	1.9	3.0	6.4
	10-14	48.4	9.2	75.2	3.3	7.2	50.1		9-13	49.7	22.4	61.1	1.4	2.0	5.8
	15-19	48.8	14.5	49.3	8.4	5.9	18.5		14-18	50 8	22.4	64.3	2.7	3.8	4.2
	20-24	51.4	13.1	51.4	6.3	5.3	19.5		19-23	51.4	22.3	72.1	1.9	4,4	15 6
	25- 1	50.3	14.7	55.1	5.2	7.9	0.2		24-28	50.7	24.5	55.5	3.0	1.4	0.0
									29- 2	49.4	22.3	62.5	2.5	2.4	0.0
Mart	2- 6	52.2	4.7	79.4	5,4	9.6	9.8	Eylül	3- 7	50.0	21.5	74.4	2.1	5.7	7.6
	7-11	57.4	10.7	64.8	3.8	7.2	6.7		8-12	53.7	21.4	63.5	3.1	2.1	0.0
	12-16	52.9	5.5	74.9	4.6	8.5	13.0		13-17	50.1	23.2	58.9	2.5	1.6	0.0
	17-21	52.2	9.3	71.1	2.7	4.0	1.7		18-22	54.1	18.9	62.5	3.0	1.5	0.0
	22-26	55.6	11.4	73.1	2.5	3.9	0.4		23-27	56.2	17.8	67.9	2.4	3.4	0.0
	27-31	51.9	14.4	70.7	2.2	5.6	0.0		28- 2	53.2	19.7	66 2	1.8	6.4	9.2
Nisan	1- 5	50 3	11.4	71.7	3.7	8.1	13.4	Ekim	3- 7	53 0	17.8	77.7	1.7	6.8	3.0
	6-10	55.6	7.0	80.7	1.4	7.2	24.0		8-12	53.6	20.7	67.7	1.6	4.5	2.8
	11-15	52.0	11.8	81.9	2.7	1.7	19.3		13-17	52.7	17.5	82.7	0.9	6.8	13.1
	16-20	50.4	9.3	78.1	2.7	1.9	14.5		18-22	55.3	21.1	59.9	2.6	4.4	1.3
	21-25	53.7	9.0	57.9	2.0	1.5	9.9		23-27	52.8	17.6	71.3	0.9	6.5	18.1
	26-30	56.1	9.8	70.3	3.0	1.9	0.0		28- 1	52,5	14.5	80.3	1.0	6.4	15.9
Mayıs	1- 5	50 5	12.8	75.1	1.2	4.5	1.0	Kasım	2- 6	55.1	15 9	81.1	3.2	6.7	26.1
	6-10	56.6	17 8	68.3	1.4	2.2	0.0		7-11	56.0	12.7	74.6	3.1	5.3	0·0
	11-15	51.6	16.5	76 3	1.2	4.4	0.1		12-16	55.0	10.1	78.2	1.0	4.3	20.9
	16-20	54.5	19 0	65.5	1.3	1.3	0.0		17-21	55.4	11.0	89.2	0.8	8.9	65 3
	21-25	55.7	16.8	59.5	2.8	2.4	0.0		22-26	49.4	8.2	79.3	1.8	9.2	46.0
	26-30	52.5	20.9	55.6	2.1	2.2	0·0		27- 1	61.7	4.2	74.7	2.4	4.5	31 0
Haziran	31- 4	53.3	18.5	71.2	2.0	5.3	.	Aralık	2- 6	60.5	4.2	77.7	1.4	5.1	19,8
	5- 9	52.1	20.0	54.7	1.4	1.5	.		7-11	52.7	5.9	79.0	1.8	5.2	2.1
	10-14	50.0	22.6	59.6	2.1	3.1	0.8		12-16	51.3	8.1	78.3	2.1	5.8	2.6
	15-19	53.5	19.5	64.2	2.7	4.5	5.0		17-21	50.1	13.6	61.5	3.3	4.7	5.2
	20-24	52.7	22.6	58.0	2.5	0.3	.		22-26	52.2	11.1	83.8	2.6	9.0	23.4
	25-29	50.0	25.3	59.1	1.9	2.2	.		27-31	51.9	8.7	76.1	3.3	7.8	1.5

1955 Yılında BURSA da Güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19.20	Toplam Saat	% (1)	Gün ük Vasati	(2)
I				2·0	10.4	11.3	11.7	13.0	11.6	11.1	9.1	7.7	2.7				90.6	30	2.9	9
II				3 6	10.5	15.0	14.2	14.1	14.2	12.5	11.4	9.2	5.1				109.8	37	3.9	6
III			0.8	9.2	14 3	15.1	15.2	17.6	17,4	17,2	13.6	13 0	7.2	2.0			142.6	39	4.6	5
IV			2.6	7.9	11.3	11.8	13.5	13.3	11.8	11.6	13.0	12.7	12.2	8.6	0.7		131 0	33	4.4	4
V		5.7	18.9	20.4	23.2	24.6	27.3	27.6	26.3	26.5	25.9	26.7	28.5	25.8	12.7		320.1	72	10.3	
VI		12.9	23.7	24 0	24 4	24.8	25.7	26 9	25 8	26.1	26.9	27.2	24.8	21.9	5.4		320.5	72	10.7	
VII		11.3	24 1	27.2	26.5	28.4	29,1	28.1	29.4	28 1	28 5	27.0	26 9	27.3	13.9		355.8	78	11.5	
VIII		3.2	22.9	27.2	26 2	25.9	25.6	25.4	26.6	25.8	24.5	24 7	24.2	22.7	7.0		311 9	74	10.1	
IX			5.3	20.8	25.1	25.5	23.7	24.2	25.7	25.6	23 3	24.0	21.2	7 5			251.9	68	8.4	
X				6.2	15.9	19.9	18.3	20.1	14.8	18.4	15.2	14.4	7.9	0.1			151.2	44	4.9	2
XI				3.1	8 2	12.9	12.9	13.2	13 0	12.4	11.3	8.4	4.4				99.8	33	3.3	10
XII				0.6	8.1	11.3	13.7	16.0	16.6	17.5	16.0	13.5	4.2				117.5	41	3.8	7
Toplam		33.1	98.3	152.2	204.1	226.5	230.9	239.5	233.2	232.8	218.7	208.5	169.3	115.9	39.7		2402.7	52	6.6	48

Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B.sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti S-at	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	58.9	59.0	60.6	10.6	14.6	11.7	12.2	14.7	9.0	8.1	7.5	8.4	8.7	78	68	85	9	7	10	5.3	SSE 5	SSE 4	SSE 4	-	6.9	● n. ●p-n
2	62.9	64.1	65.8	12.1	13.2	12.0	12.3	14.2	10.7	9.8	7.9	8.7	8.7	75	77	83	10	10	10	0.3	SSE 4	SE 3	SE 2	-	3.1	● n-p.
3	67.1	66.9	68.1	9.6	15.7	9.3	11.0	16.5	9.2	8.6	7.7	9.0	7.7	87	68	88	7	3	0	7.9	E 2	W 2	SE 2	-	1.9	(∞)n-10³⁰h.
4	68.2	67.4	67.9	6.6	14.8	8.8	9.8	15.3	6.2	5.5	6.7	8.5	7.7	93	68	92	4	2	2	7.4	SE 1	C	SE 1	-		⌓07⁰⁰,(∞)n-p.
5	66.7	64.9	69.1	8.2	15.4	11.7	11.8	16.3	7.9	6.7	6.9	8.4	6.7	86	64	65	3	6	4	7.8	ESE 3	W 1	SE 2	-		» » (∞)n-a
6	64.6	64.0	64.4	8.1	15.0	11.6	11.6	16.6	7.7	6.9	6.2	7.7	7.5	78	61	73	2	8	1	4.6	E 1	NNE 2	ESE 3	-		» » (∞)n-a.
7	64.6	64.3	64.7	9.8	16.5	11.7	12.4	16.7	8.9	8.3	6.7	8.4	7.8	74	60	76	1	2	10	7.3	ESE 4	ESE 3	ESE 2	-		
8	63.3	61.9	60.9	13.1	15.6	14.5	14.4	16.1	10.8	9.1	7.2	7.6	7.3	64	58	59	9	9	9	0.0	SE 5	SE 4	SSE 4	-		●,⌑●p.
9	57.4	53.8	54.0	14.4	17.6	8.2	12.1	18.4	7.7	11.7	7.6	7.7	7.4	62	52	92	10	9	10	2.8	SE 5	SSE 8	SE 4	-	23.9	●n-08²⁷. ●p.
10	51.5	51.9	54.6	9.9	12.3	11.2	11.2	13.4	7.8	7.4	8.0	8.1	8.4	88	76	85	10	9	10	0.0	SE 2	SSE 3	SE 3	-	7.7	▣Dağ tepesi ●n. ●p-n.
11	55.7	55.1	54.6	12.4	11.5	10.7	11.3	12.6	10.5	10.3	7.5	9.0	9.0	70	89	94	9	10	10	0.0	SSE 4	SSE 4	SE 4	-	9.5	» » » ●p.
12	55.0	55.3	56.2	7.5	12.3	11.9	10.9	13.1	6.4	6.0	6.6	8.2	8.4	86	77	81	8	10	9	0.0	SE 4	SSE 5	SE 3	-	1.0	
13	55.5	55.6	57.0	11.0	14.6	13.7	13.3	14.6	10.8	9.8	7.9	9.3	9.2	81	75	79	8	9	6	0.0	SE 5	SE 4	SE 4	-		● 20⁴⁵-20⁵⁴h.
14	59.3	59.1	59.0	12.2	18.1	15.3	15.2	18.4	11.7	10.6	8.2	9.7	10.3	77	63	80	2	8	10	8.0	SE 3	SE 4	ESE 3	-	0.4	●n. ●°p
15	56.4	56.3	58.6	16.5	15.7	14.3	15.2	17.7	13.6	13.6	10.2	10.4	10.4	73	79	85	9	10	7	0.5	S 5	S 3	ESE 3	-	1.9	⌓07⁰⁰h.
16	62.5	62.9	62.8	10.3	13.9	10.3	11.2	14.9	10.2	9.0	6.0	7.5	7.5	65	64	81	2	6	1	8.9	SSE 3	N 1	C	-		
17	60.7	59.1	58.7	11.9	18.3	16.5	15.8	18.9	8.7	6.4	7.8	9.0	8.4	74	58	60	1	7	3	8.0	ESE 3	ESE 5	ESE 3	-	0.0	●°n. ●°a. ●19¹⁶-19⁵⁷
18	59.1	58.9	59.0	16.2	16.8	15.0	15.8	17.4	14.3	13.1	9.2	9.9	10.1	67	70	79	9	9	8	0.5	SSE 5	SE 5	ESE 3	-	1.3	●°n. ●a-p.
19	57.7	57.9	58.6	15.1	16.3	13.3	14.5	16.9	12.8	13.6	10.1	10.2	10.3	79	74	91	9	9	10	0.1	SE 4	SE 3	ESE 4	-	6.5	⌅17⁰³-18¹³h.
20	58.8	59.4	60.2	13.7	16.1	15.1	15.0	16.3	12.7	12.3	9.0	9.8	9.5	77	72	74	9	10	10	0.6	SSE 4	SE 3	SE 3	-	5.0	●n. ●°p.
21	59.0	58.1	58.6	13.9	15.6	13.0	13.9	16.3	12.1	11.7	8.9	9.3	9.2	75	70	82	10	10	10	0.0	ESE 3	ESE 3	SE 4	-	17.3	●°n-09¹⁰h.
22	57.2	55.2	54.8	12.1	14.2	10.7	11.9	14.3	10.6	10.1	8.0	8.6	7.5	76	71	79	10	10	9	0.0	SE 3	NE 1	ESE 2	-	1.1	●°n.
23	55.1	57.4	59.5	10.1	13.9	11.5	11.8	14.8	9.7	9.0	8.4	8.5	8.6	91	72	85	10	7	4	1.1	C	W 1	SW 1	-		
24	62.6	63.7	65.4	10.0	12.2	8.3	9.7	13.0	8.2	7.7	6.9	6.7	5.3	75	64	65	9	8	2	2.9	NE 1	NNE 3	NE 4	-		
25	66.1	65.9	66.0	7.6	11.0	7.1	8.2	12.3	6.7	5.5	5.2	5.6	4.8	66	57	64	4	3	2	9.1	NNE 3	NNE 4	S 2	-		
26	64.7	64.0	63.9	3.5	8.9	5.0	5.6	9.9	1.5	0.5	4.7	5.2	5.3	80	61	81	1	8	0	7.6	C	WNW 2	SE 1	-		⌓07⁰⁰,☰a, ⌓21⁰⁰h.
27	65.0	64.2	64.8	4.1	10.3	7.2	7.2	11.6	3.3	2.0	5.0	5.8	5.5	82	62	73	1	0	0	9.1	SE 1	NW 1	SE 1	-		⌓07⁰⁰h.
28	64.6	64.1	63.8	4.0	10.3	9.9	8.5	11.7	3.7	2.6	5.5	7.8	7.9	90	83	87	5	10	9	0.1	SE 1	C	C	-		» » (☰)n-a ●°p.
29	62.6	61.6	61.1	12.0	13.2	11.6	12.1	13.7	9.6	8.7	8.8	9.8	9.5	84	87	94	10	10	10	0.0	SE 3	ENE 1	ESE 1	-	1.2	●°n-20³⁵
30	59.8	59.9	62.0	8.5	15.7	9.8	11.0	16.3	8.3	7.3	7.7	9.2	7.7	93	70	86	9	6	1	7.2	SE 1	WNW 2	C	-	3.7	(☰)08¹⁰-11³⁰⌓°21⁰⁰h.
31	63.9	64.0	64.5	7.9	13.0	10.3	10.4	13.4	7.5	7.0	6.9	8.6	8.1	87	77	87	2	4	10	8.3	C	SW 3	NNW 1	-		⌓07⁰⁰,(☰)n a.
Ort.	60.9	60.5	61.1	10.4	14.3	11.3	11.8	15.0	9.0	8.4	7.4	8.4	8.1	78.5	69.3	80.2	6.5	7.4	6.4	3.7	2.8	2.8	2.4	-	92.4	

Şubat 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	S-at	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	64.8	63.5	62.5	10.1	14.5	12.3	12.3	16.2	9.3	8.7	8.0	8.9	8.4	87	73	79	9	8	4	2.8	SE 1	WSW 3	SE 3	-		⌓07⁰⁰,(☰)n-p.
2	59.9	58.9	57.9	12.5	17.3	13.2	14.1	17.8	11.6	10.7	8.5	8.8	8.9	79	60	79	9	8	10	4.2	SSE 4	SSE 4	SE 4	-	0.0	● n. ●,⌑● p-n.
3	56.4	55.5	54.8	12.6	17.0	10.4	12.7	17.7	9.9	11.0	8.8	7.9	8.3	81	53	88	10	8	10	3.8	SE 5	S 3	SE 2	-	12.8	● a. ●p.
4	54.7	52.8	50.9	10.4	15.3	13.1	13.0	15.8	9.8	9.2	6.8	7.7	7.9	72	60	70	8	9	10	5.8	SE 2	SE 3	SE 3	-	11.7	● 20⁵⁷-n.
5	46.7	47.3	50.1	10.9	14.5	12.4	12.6	14.8	10.0	9.1	6.8	7.9	8.1	70	64	75	7	9	9	0.2	ESE 3	NE 3	W 1	-	4.6	● a.⌒10⁵⁰h.
6	53.0	54.6	56.7	9.3	17.3	13.3	13.3	17.8	9.3	8.0	8.1	7.6	8.4	88	52	74	6	7	8	7.1	SE 2	SW 4	ESE 3	-	1.7	
7	58.9	60.9	62.0	13.2	18.7	14.3	15.1	19.0	12.0	9.8	7.8	8.2	8.5	69	51	70	6	7	8	8.2	SE 5	SE 5	SE 5	-		
8	61.8	60.4	59.1	13.1	17.0	14.0	14.5	17.6	10.7	9.0	7.9	9.8	9.0	70	68	76	10	10	10	0.1	ESE 4	ESE 3	SE 3	-		
9	55.6	53.3	51.4	12.5	14.5	13.1	13.3	15.3	10.8	10.5	8.9	9.1	9.0	82	73	80	10	8	10	3.5	SSE 3	SSE 3	SE 4	-	0.5	⌑ ●n-08²⁷h.
10	48.9	50.5	53.0	12.7	14.2	10.2	11.8	16.9	9.8	11.9	9.2	7.8	7.6	85	65	82	9	7	9	5.0	SE 3	WNW 4	ESE 2	-	4.0	
11	51.8	52.8	54.7	15.9	17.8	15.7	16.3	18.4	9.0	7.1	7.2	8.8	8.7	54	58	66	8	7	2	8.1	S 5	SSW 4	S 1	-	4.8	
12	59.2	59.8	59.6	9.4	16.0	9.4	11.1	16.8	9.3	7.9	7.8	7.4	7.5	89	55	85	5	7	3	9.4	C	WNW 2	WNW 1	-		⌓ 07⁰⁰h.
13	58.5	56.5	56.6	7.1	15.6	14.7	13.0	16.8	6.3	5.4	6.8	9.0	9.8	90	69	79	7	8	6	6.9	C	W 1	SE 3	-		» » (☰)n-a.
14	54.8	53.5	51.5	12.9	18.4	16.0	15.8	18.7	12.5	11.8	8.1	9.0	7.4	73	57	55	9	7	9	4.7	ESE 5	ESE 5	SE 8	-		
15	48.3	55.6	60.1	15.6	9.3	4.6	8.5	17.6	4.5	12.1	9.6	6.3	5.4	73	72	85	9	9	3	2.6	SSW 7	WNW 2	SE 1	-	4.1	● ,⌑● ,⌒n-p. ⌓°21
16	60.7	59.4	59.3	3.3	11.5	10.5	9.0	12.3	2.5	1.9	4.9	5.1	5.9	84	50	63	5	8	2	6.8	E 2	SE 5	SE 5	-	3.4	▣ Dağ tepe ⌓07⁰⁰h.
17	59.4	58.7	59.9	11.7	18.1	15.5	15.2	18.9	10.0	7.7	7.0	8.7	8.2	69	57	63	9	5	5	5.0	SE 5	SE 5	SE 5	-		
18	60.0	57.0	55.5	15.6	21.2	18.8	18.6	21.7	13.5	11.7	7.4	8.2	7.1	56	44	44	9	9	3	2.8	SE 6	SE 8	SSE 7	-		▣ Dağ tepe
19	55.2	54.4	55.0	17.2	20.2	18.3	18.5	21.1	15.9	15.0	8.7	9.0	8.6	60	51	55	2	8	3	7.3	SSE 6	S 7	S 5	-		
20	55.5	55.0	54.4	15.1	21.4	16.8	17.5	21.8	14.4	12.5	7.9	10.5	10.5	63	56	74	1	3	0	8.6	ESE 5	SE 3	ESE 4	-		∝n-13³⁰h.
21	53.3	52.2	53.3	15.3	18.9	11.4	14.3	19.6	11.2	12.5	9.2	8.0	4.6	72	49	46	5	6	3	6.2	SE 5	SW 5	WSW 4	-		(∞)n-a ●,⌑●p.
22	60.8	64.1	64.6	7.4	13.2	9.5	9.9	14.2	6.8	6.0	5.7	5.4	4.9	74	48	55	7	2	0	9.7	W 2	NW 2	ESE 3	-	4.7	▣ Dağ tepe ●n.
23	64.6	64.4	63.6	9.3	14.5	12.3	12.1	15.1	8.2	5.6	5.5	6.3	7.3	63	51	68	2	9	10	4.6	SSE 5	SSE 3	SE 2	-		» » »
24	62.8	61.6	61.8	11.1	17.2	14.5	14.3	17.8	10.7	10.0	7.9	8.9	8.7	80	61	71	9	9	3	1.4	SE 4	S 4	ESE 4	-	0.4	●°n.
25	60.5	59.1	58.8	13.1	18.7	17.3	16.6	19.7	12.2	11.0	7.2	8.4	6.2	64	52	42	9	9	9	1.9	ESE 5	ESE 4	SE 6	-		
26	55.9	54.7	56.5	16.5	20.7	18.5	18.6	21.7	14.6	12.9	6.1	9.1	8.5	44	50	54	9	10	10	3.1	SSE 7	SSE 7	ESE 6	-		
27	56.4	56.3	57.2	15.9	21.5	13.3	16.0	21.7	13.2	12.9	8.3	9.6	10.3	62	50	91	6	6	2	7.6	SSE 4	S 4	SE 1	-		⌓21⁰⁰h.
28	57.6	57.0	56.5	11.6	16.0	13.2	13.5	17.7	11.3	10.4	8.4	10.0	9.3	83	74	83	9	10	8	0.8	C	N 1	S 2	-		» 07⁰⁰,(∞)n-a.
29																										
30																										
31																										
Ort.	57.0	56.8	57.0	12.2	16.8	13.5	14.0	17.9	10.3	9.7	7.7	8.3	8.0	72.7	58.0	69.7	7.3	7.6	6.0	4.9	3.8	3.8	3.5	-	52.7	

Basınç +700 mm. 0° C üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg)			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	h.	7 h.	14h.	21h	S tr	7 h.	14 h.	21 h	mm	mm	
54.8	51.8	50.0	11.6	18.4	16.7	15.9	23.4	8.6	7.4	7.6	8.5	9.0	75	54	64	9	10	9	3.0	ESE 2	W 2	C	-		
53.6	54.7	56.6	13.1	13.0	8.2	10.6	21.7	7.7	11.5	6.6	8.3	6.5	58	75	80	6	9	10	2.9	SE 2	NW 2	N 4	-	0.6	● n, ●a-p.
59.5	59.5	58.6	6.5	12.3	7.8	9.6	13.3	5.7	4.9	4.8	5.3	4.9	66	50	62	1	2	8	9.6	ESE 3	NNE 3	NE 4	-	3.2	
57.5	56.3	55.4	5.7	9.0	6.0	6.7	9.6	5.6	5.0	5.5	6.2	5.2	80	73	74	10	10	10	1.1	NE 2	NE 5	NE 5	-	0.0	●°n-a. ●°20⁵⁶ n.
52.8	53.6	54.7	4.5	7.3	4.3	5.1	8.4	3.6	3.2	5.6	5.3	5.1	89	70	82	9	8	4	3.3	ESE 1	WNW 2	W 2	-	1.8	⊓ Dağ tepesi
57.5	59.4	60.5	5.6	11.2	7.2	7.8	11.8	3.1	2.3	4.9	4.8	5.2	72	49	68	8	5	0	7.8	NNW 3	NW 2	C	-		» » »
60.4	59.4	58.4	2.7	13.4	9.7	8.9	14.9	0.8	-0.3	4.7	5.8	6.1	84	50	68	1	3	9	10.5	ESE 1	NW 2	SE 1	-		» » ⊔07⁰⁰h.
54.8	51.5	51.0	14.4	19.8	18.5	17.8	20.5	8.6	8.1	4.6	4.2	5.0	38	25	32	10	10	10	2.0	ESE 4	SSE 5	SSE 7	-		» » ● p.
49.6	50.0	50.6	16.0	17.9	14.8	15.9	18.5	13.9	12.8	8.8	9.8	8.5	65	64	68	9	9	10	1.9	SSE 6	SSE 4	SSE 5	-	0.0	●°p.
49.8	49.9	51.0	12.5	17.7	14.5	14.8	18.9	11.3	10.8	7.8	6.7	6.4	72	45	52	9	7	5	6.1	SSE 5	SW 5	SSW 5	-	0.0	●, ⊠●, ⊠a-p.
52.6	51.1	57.0	12.6	14.0	10.2	11.8	15.8	9.9	10.8	5.9	6.8	7.5	54	58	81	8	10	2	2.5	SW 3	WNW 2	NW 2	-	2.3	●a. ●p.
59.7	60.0	61.1	8.0	11.2	7.0	8.3	12.8	6.5	7.2	5.3	4.9	4.6	67	50	61	4	8	3	8.8	NE 3	NNE 4	NE 4	-	3.5	
61.5	60.0	58.0	6.9	12.5	9.0	9.4	13.5	6.1	5.4	5.6	4.9	5.2	75	46	60	3	4	5	8.5	NE 2	NNE 4	SSE 2	-		
56.4	54.3	54.0	5.6	13.7	9.9	9.8	14.3	4.6	3.8	4.9	5.7	6.2	72	49	67	1	2	3	10.0	SE 2	W 2	NE 1	-		△07⁰⁰,(∞)n-a.
53.7	54.3	55.2	8.0	10.8	8.0	8.7	11.2	7.2	6.1	5.1	6.1	4.9	64	63	61	9	10	10	0.1	NNE 4	NW 2	NE 4	-		
55.4	54.3	54.3	6.8	12.5	9.1	9.4	13.0	5.7	4.8	4.6	5.3	4.5	62	49	52	7	7	6	7.2	NNE 4	N 3	NNE 3	-		
53.6	53.4	55.3	6.0	12.0	8.0	8.5	12.2	5.0	4.6	5.1	5.9	5.8	73	57	72	9	9	3	3.5	NE 4	NW 2	W 2	-	1.0	●°n.
57.6	57.8	58.6	6.1	15.0	11.0	10.8	16.3	2.7	2.0	5.5	5.6	6.2	79	45	63	0	7	3	9.3	E 3	NW 2	SE 3	-		⊔ 07⁰⁰,(∞)n-a.
58.1	58.0	59.8	10.2	15.3	13.3	13.0	16.5	9.0	8.1	7.4	8.3	8.3	79	64	73	10	10	10	1.2	SE 5	SE 4	SE 4	-	4.8	●, ⊠●n n.
60.9	61.0	61.9	11.1	19.2	14.3	14.7	19.8	9.8	9.1	7.6	7.7	6.8	78	46	56	3	7	3	9.3	ESE 2	S 4	SE 4	-	3.8	
63.4	63.0	63.5	12.1	19.9	13.8	14.9	20.9	10.2	9.0	6.8	7.2	8.0	65	42	68	1	3	0	10.6	ESE 3	NNW 2	SE 1	-		△21⁰⁰h.
64.3	63.4	63.2	11.6	21.1	13.5	14.9	22.3	10.1	9.5	6.6	6.5	6.2	65	35	54	3	6	3	10.2	ESE 4	NNW 2	SSE 2	-		» 07⁰⁰h.
62.7	61.6	60.8	13.9	18.9	13.5	15.0	19.7	13.0	12.2	6.3	7.4	9.0	53	46	78	9	10	10	0.0	ESE 3	WNW 1	C	-		
60.8	60.4	61.6	10.6	20.5	15.4	15.5	21.5	9.7	9.1	8.4	8.0	7.9	89	44	60	8	3	5	8.3	C	WSW 4	SE 1	-		△07⁰⁹,(∞)n-a.
61.6	60.6	60.1	10.0	17.0	15.2	14.3	18.6	8.8	7.5	7.5	6.9	8.1	82	48	63	4	9	2	6.5	C	WSW 2	WSW 1	-		» »
59.2	58.6	58.8	9.2	21.0	12.9	14.0	22.2	7.6	7.0	7.5	5.0	7.3	87	27	66	7	6	2	10.5	SSE 1	WSW 3	S 1	-		» » (∞)n-a.
58.9	58.2	58.7	13.1	24.0	17.0	17.8	24.7	9.7	8.7	7.8	6.4	9.4	69	29	65	3	4	2	10.5	C	WNW 3	ESE 1	-		» » ∞)n-a.
58.4	57.2	59.2	16.9	24.1	17.8	19.2	25.3	15.3	13.7	8.5	9.2	7.8	60	41	52	8	7	5	9.4	SE 5	S 6	SE 3	-		
59.9	59.9	59.7	17.5	22.3	18.0	19.0	22.9	16.6	15.7	7.9	9.7	8.1	53	49	53	9	9	9	5.5	SE 6	SE 5	ESE 4	-		
59.3	58.6	58.5	18.0	24.1	20.3	20.7	25.1	15.8	15.0	7.2	6.3	7.8	47	28	44	9	9	7	7.2	SSE 5	SE 5	SE 5	-		
58.7	58.5	57.4	19.8	26.2	21.1	22.1	26.6	18.7	17.0	6.5	5.6	6.7	38	22	36	3	4	0	11.2	SSE 5	S 5	S 5	-		
57.6	57.2	57.5	10.5	16.6	12.5	13.0	17.9	8.7	8.1	6.4	6.6	6.7	68.1	48.2	62.4	6.1	7.0	5.4	6.4	3.0	3.2	2.8	-	21.0	

56.8	55.6	55.8	17.7	28.0	22.0	22.4	28.2	14.5	13.9	5.7	5.7	7.1	38	20	36	0	1	5	11.5	ESE 3	S 6	SE 6	-		
55.6	55.3	53.9	22.5	27.1	16.8	20.8	29.0	16.5	18.1	7.7	9.1	10.2	38	34	72	9	9	3	6.9	ESE 4	W 2	SE 1	-		
51.7	49.3	50.7	14.2	19.2	14.4	15.6	22.4	11.9	11.7	7.7	9.7	8.3	64	59	68	9	10	10	4.6	E 3	WNW 2	SSW 7	-		
52.6	54.8	57.3	14.3	15.5	12.5	13.7	17.3	11.8	10.9	9.9	8.8	8.6	80	64	80	9	8	8	2.8	C	NW 4	C	-	1.5	●n. ●a.
57.6	57.3	56.3	12.0	14.7	11.5	12.4	16.1	9.7	9.2	8.5	8.0	9.1	82	65	90	9	10	10	0.5	ESE 2	WSW 3	W 2	-	1.3	● 14⁰⁵-n.
56.5	57.3	59.7	8.4	11.0	9.1	9.4	11.5	7.7	7.0	5.7	5.6	5.1	70	57	59	9	9	3	2.1	NE 3	NNE 3	NNW 3	-	4.8	
60.5	61.2	62.3	8.7	13.2	10.3	10.6	13.8	6.0	4.7	5.1	5.1	4.9	61	45	53	2	8	9	6.7	NNW 3	SW 1	NNE 2	-		
63.5	63.1	64.0	8.7	11.7	8.0	9.1	12.3	5.8	4.7	4.7	4.1	4.9	56	40	61	6	8	4	7.1	S 2	N 4	C	-		
63.9	62.5	61.3	5.7	16.2	10.6	10.9	16.7	2.5	1.8	5.1	5.3	6.2	75	39	64	0	1	6	11.3	C	NW 2	E 2	-		△07⁰⁰,(∞)n-p.
59.5	61.0	62.6	10.6	18.2	12.5	13.5	18.7	10.0	9.1	7.3	7.8	8.6	77	47	80	10	7	6	9.0	SE 6	W 3	SE 1	-	1.5	⊠●▲n-a.
62.8	61.8	60.2	10.7	19.4	13.6	14.3	19.9	7.4	6.1	7.2	7.1	6.4	75	42	55	1	5	1	11.7	E 1	WNW 2	ESE 2	-	2.8	● , ⊠●n-p.
57.2	56.8	57.8	14.4	14.2	11.5	14.4	16.5	11.0	12.1	6.6	9.1	9.1	54	76	74	10	9	10	3.3	SE 4	SE 5	SE 5	-		●n-p.
58.5	60.5	61.3	13.4	14.3	14.2	14.0	16.4	11.5	10.8	8.3	10.8	9.6	73	89	80	10	10	10	0.0	SE 4	ESE 2	SSE 4	-	13.7	●°. ·p.
60.3	59.9	56.1	12.4	16.3	14.8	14.6	17.9	11.0	10.6	9.4	10.6	9.8	88	77	78	9	8	9	3.4	ESE 2	NNW 1	ESE 3	-	2.3	●n. ⊠●a-p.
57.6	47.8	50.9	16.9	16.2	14.0	15.3	20.4	10.6	12.4	8.5	11.0	9.2	60	80	78	10	9	4	5.7	SE 4	NW 2	SE 4	-	5.4	⊠●n. ●a-p.
59.6	54.6	56.5	12.8	18.0	15.2	15.3	18.7	8.9	8.1	7.5	6.8	9.5	68	44	74	10	7	4	9.2	SW 3	S 6	SE 3	-	35.8	(∞)n-09⁵⁰h.
57.0	57.6	57.4	15.2	18.5	13.8	15.3	19.4	11.9	10.7	9.4	6.9	8.6	73	44	73	7	7	8	10.9	C	SW 4	W 1	-	3.2	⊠● 06⁵⁶ 07¹⁰, ●°a.
56.5	56.1	58.3	10.2	16.0	12.0	12.6	16.7	9.0	8.0	6.9	6.8	7.7	74	50	74	10	5	9	7.8	NNW 1	W 3	W 1	-		△07⁰⁰,(∞)n-09⁵⁰, ●°p.
59.0	59.1	58.8	10.5	15.3	11.5	12.3	16.8	6.7	5.5	6.6	6.0	7.3	70	45	72	7	9	8	7.6	SE 1	W 2	SW 1	-	1.0	●n. ◐, ⊠●a-p.
58.0	58.6	60.0	10.7	13.0	11.0	11.4	15.9	9.4	9.6	7.3	7.7	6.2	76	69	63	9	9	9	1.0	SE 4	NW 3	NW 1	-	0.0	
60.8	62.0	62.3	8.2	13.4	8.0	9.4	14.0	3.6	2.5	4.9	4.9	6.0	60	42	75	0	4	5	11.2	NE 2	W 3	SW 2	-	10.0	
62.7	61.7	61.0	7.7	15.7	11.2	11.5	17.1	3.7	3.4	4.5	4.5	7.0	57	34	70	0	7	3	11.9	SE 1	W 2	C	-		△07⁰⁰h.
60.6	61.0	61.3	10.2	18.3	12.2	13.2	18.7	6.5	6.1	6.3	7.3	8.3	68	47	79	8	10	9	4.5	ESE 2	NW 3	ESE 2	-		
60.0	58.5	57.4	12.8	18.4	15.5	15.6	19.8	6.6	6.4	9.1	8.5	7.9	82	54	60	1	9	1	12.2	C	W 3	W 2	-		△07⁰⁰h.
55.4	54.6	54.0	13.2	21.9	15.6	16.6	22.1	9.3	8.6	8.7	6.4	8.0	77	33	60	3	6	1	9.1	SE 1	W 1	NW 1	-		» »
54.2	56.3	58.5	15.2	14.5	12.2	13.5	15.7	11.8	11.2	8.0	7.7	6.4	62	62	60	10	10	9	0.0	NE 2	SW 3	N 3	-		●°11⁵⁶-12¹¹h.
60.6	60.9	61.0	11.6	17.9	14.2	14.5	18.8	9.2	8.2	5.9	6.9	6.0	58	45	50	2	5	0	12.5	W 2	NNW 3	NE 4	-	0.1	(=)n-08⁵⁰h.
61.8	60.5	60.9	11.0	19.2	15.2	15.2	21.4	7.2	6.5	6.8	8.5	6.1	68	51	48	1	8	0	12.8	S 1	W 5	SW 1	-		△07⁰⁰h.
61.9	60.5	61.3	11.5	19.7	12.0	13.8	20.4	8.6	7.3	6.5	5.9	5.6	64	35	53	1	1	0	12.8	SW 1	W 3	S 1	-		» »
60.8	59.6	59.3	11.6	19.0	15.6	15.5	19.3	7.7	6.8	4.8	6.6	4.8	47	40	36	0	4	0	12.7	W 2	N 3	N 3	-		
58.1	58.2	58.6	12.1	17.2	13.1	13.9	18.4	8.9	8.4	7.0	7.3	7.4	66.5	51.0	65.8	5.7	7.1	5.5	7.4	2.1	3.0	2.2	-	83.4	

Mayıs 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H =

Günler	Basınç + 700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	57.6	57.0	56·1	12.6	15.5	15.3	14.7	18.4	10.5	8.6	7.0	8.6	7.4	64	66	57	8	10	2	2.1	SW 1	NW 2	N 3	-		●°12⁰⁷-12¹¹h.
2	53.9	52.8	52.7	14.3	19.8	13.4	15.2	20.2	13.0	11.9	6.8	7.8	7.3	56	46	64	5	10	1	8.0	NNW 2	WNW 3	SSE 1	-	0.0	
3	53.2	52.9	54.3	12.4	21.7	17.0	17.0	21.9	7.5	7.0	7.5	7.5	7.7	70	39	53	2	4	3	12.4	SE 1	W 4	WSW 2	-		
4	56.0	56.8	58.4	15.5	24.4	17.6	18.8	25.6	11.0	10.2	9.5	7.7	9.3	72	34	62	0	7	0	12.4	C	NW 3	SE 2	-		⌓ 07⁰⁰h, (∞)n-p.
5	60.0	60.8	62.5	18.1	25.7	17.9	19.9	27.6	14.6	12.9	8.6	10.1	11.4	56	41	75	0	1	7	12.6	ESE 3	NW 2	ESE 3	-		
6	62.5	63.2	63.3	18.6	27.2	18.5	20.7	27.8	13.6	12.6	10.2	8.8	9.6	64	33	61	0	2	0	12.7	E 2	NW 2	SW 2	-		
7	63.5	62.8	62.7	19.3	28.0	19.0	21.3	28.2	13·0	12.5	10.5	9.6	8.9	63	34	54	0	2	0	12.8	ESE 1	NW 2	SSW 2	-		⌓ 07⁰⁰,(∞)n-a.
8	62.5	61.1	61.8	19.8	28.5	17.8	21.0	28.9	15.1	13.6	10.1	5.8	9.9	59	20	65	0	0	0	12.7	ESE 2	WNW 2	S 2	-		
9	61.8	60.5	60.8	17.8	26.4	22.0	22.1	27.2	12.7	12.4	11.3	10.7	10.6	74	42	54	3	2	2	12.6	NW 2	WSW 4	NE 3	-		⌓ 07⁰⁰h.
10	61.0	59.7	59.0	17.2	23.0	20.0	20.1	24.6	13.6	12.5	10.2	11.2	9.4	70	54	54	1	1	0	12.5	W 2	W 3	W 2	-		» (∞)n-a.
11	58.8	57.9	58.2	18.2	25.0	20.4	21.0	26.2	14.5	13.9	11.7	12.1	8.6	76	51	48	0	6	9	10.1	SW 2	W 3	S 2	-		» (∞)n-a.
12	57.3	57.2	57.6	19.7	20.9	16.0	18.2	26.8	15.7	17.6	10.0	10.0	10.0	59	54	74	8	10	2	4.0	SE 2	SE 3	SE 2	-	0.0	●°n ⌅·⌅●, ●p.
13	58.4	57.7	57.5	17.5	25.5	20.0	20.8	26.6	12.2	11.0	10.2	12.7	10.7	69	52	61	0	3	0	12.6	C	W 2	W 1	-	6.8	(∞)n · 9⁵⁰h.
14	56.8	55.6	56.7	19.4	25 6	19.2	20.9	26.2	14.3	12.9	11.6	12.2	12.2	69	50	74	4	7	5	10.2	ESE 1	W 2	W 1	-		⌓ 07⁰⁰,(∞)p-a. ●°p
15	57.0	56.9	57.5	18.4	21.4	19.0	19.5	23.8	14.5	13.6	12.1	12.5	11.9	77	66	73	8	7	0	8.2	NW 2	NW 2	SW 1	-	0.4	» » ●, ⌅●p.
16	58.0	58.5	59.5	18.7	26.2	20.0	21.2	27.5	15.2	14.5	12.2	11.2	10.1	76	44	58	0	5	0	12.1	SE 4	SE 2	SE 2	-	0.0	» »
17	61.2	61.5	61.9	19.8	27.7	21.1	22.4	27.8	16.1	15.0	10.5	9.8	10.3	61	35	55	1	1	0	12.3	ESE 2	W 3	W 2	-		
18	61.6	60.5	60.4	19.7	27.7	23.0	23.4	28.2	15.6	15.1	12.3	9.9	8.6	72	36	41	0	1	0	12.4	W 1	W 3	W 3	-		⌓ 07⁰⁰h.
19	60.0	59.2	58.7	20.6	28.1	20.0	22.2	29.0	15.2	14.2	11.8	9.7	8.7	65	34	50	0	7	2	12.5	C	W 3	SE 1	-		» »
20	58.7	58.8	60.0	22.2	27.9	23.4	24.2	29.7	17.0	15.8	10.5	11.6	12.4	53	42	58	3	8	0	12.3	WSW 1	W 3	N 3	-		
21	61.7	61.5	61.2	20.2	25.3	23.0	22.9	27.3	16.2	15.5	10.5	11.9	9.4	60	50	43	0	4	2	12.4	NE 1	W 4	W 2	-		
22	59.6	58.5	56.6	21.9	31.5	27.0	26.9	32.1	16.8	16.2	11.9	10.8	9.1	61	31	34	7	2	3	11.9	WNW 1	NW 2	E 4	-		
23	57.4	59.3	61.2	22.3	25.1	18.4	21.1	26.3	18.3	20.2	13.2	10.4	6.1	66	44	39	9	6	8	9.5	C	WNW 4	NE 4	-		
24	62.8	62.1	62.0	16.4	22.0	18.2	18.7	22.4	14.2	13.7	5.3	5.7	7.0	38	29	45	1	2	0	12.5	NNE 5	NNW 3	NE 3	-		
25	63.0	62.7	62.5	15.0	24.0	18.0	18.8	24.7	11.3	10.3	5.9	6.1	9.1	46	28	59	0	1	2	12.5	W 2	W 2	W 4	-		
26	62.0	61.4	61.6	18.9	28.2	19.7	21.5	29.1	13.2	12.0	7.2	9.0	8.6	46	32	50	2	0	0	12.0	ESE 3	W 2	C	-		
27	61.9	61.1	59.8	22.5	30.2	22.2	24.3	31.2	18.5	17.0	11.1	11.0	11.3	55	35	57	0	5	3	12.0	W 1	WNW 2	SE 2	-		
28	58.7	57.7	57.5	23.4	29.8	24.0	25.3	31.6	20.6	19.2	11.3	10.6	12.2	53	34	55	8	4	0	12.2	C	W 3	SE 1	-		(∞)n · a.
29	56.0	55.3	55.2	26.5	33.7	24.0	27.1	34.2	21.1	20.0	11.3	9.8	10.5	44	25	47	0	1	0	12.3	SE 3	W 3	SE 1	-		
30	55.1	56.0	57.7	25.0	31.7	24.0	26.2	32.4	21.4	21.0	12.1	11.8	10.9	51	34	49	0	3	0	12.5	E 2	WNW 3	SE 1	-		
31	59.1	59.0	59.6	21.7	25.5	22.1	22.9	27.8	19.0	18.4	11.9	12.6	11.6	62	52	59	2	1	3	12.4	NE 2	W 2	W 3	-		
Ort.	59.3	58.9	58.9	19.1	25.9	20.0	21.3	27.1	15.0	14.2	10.2	10.0	9.7	61.5	40.9	55.7	2.3	4.0	1.7	11.3	1.6	2.7	2.1	-	7.2	

Haziran 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H =

1	58.6	58.6	59.0	22.1	26.5	22.0	23.2	28.9	17.5	16.7	12.1	12.4	12.9	61	48	66	0	8	8	11.2	E 1	W 2	W 1	-		
2	59.0	57.3	57.3	21.8	28.5	22.2	23.7	29.6	17.8	17.4	14.3	14.3	13.1	74	49	66	0	7	8	9.9	NW 2	W 3	W 2	-		
3	57.0	56.6	57.1	21.0	26.2	22.0	22.8	27.7	17.9	17.2	14.0	11.2	11.5	76	44	58	0	1	0	12.4	NW 2	W 5	W 3	-		
4	57.1	56.8	57.4	23.1	27.3	22.4	23.8	28.2	17.5	16.2	11.8	10.3	10.7	56	38	53	2	1	6	12.3	C	WSW 4	W 2	-		
5	59.0	59.2	59.2	23.1	28.3	23.0	24.4	29.2	17.0	16.5	7.8	11.7	10.5	37	34	50	0	3	1	12.4	NE 3	WSW 5	SW 1	-		
6	58.8	58.0	58.2	22.2	28.0	23.0	24.1	28.5	17.7	17.3	9.6	9.0	11.5	48	32	55	5	2	6	11.9	C	W 4	W 3	-		
7	58.1	57.0	57.0	20.5	27.5	22.0	27.0	28·3	17.8	16.9	10.4	8.5	12.1	58	31	62	0	7	0	12.4	WNW 2	W 4	WSW 2	-		
8	57.6	57.0	57.0	20.5	30.0	23.5	24.4	30.7	16.1	15.1	10.4	7.6	9.9	58	24	46	3	0	0	12.2	W 1	W 4	W 2	-		(∞)n a.
9	57.6	57.0	56.8	23.9	33.5	25.0	27.1	34.2	17.9	17.3	12.4	11.8	11.9	56	31	49	0	0	0	12.4	C	WNW 2	C	-		(∞)n-a.
10	56.5	55.6	56.4	27.3	35.3	25.7	28.5	35.8	22.4	21.1	11.3	11.1	11.6	42	26	47	0	0	0	12.2	ESE 4	NNW 2	S 1	-		
11	56.8	55.8	55.0	25.5	35.9	26.0	28.4	36.7	21.5	20.8	11.9	11.9	10.8	49	25	43	0	0	0	12.4	E 1	WNW 2	SSW 1	-		(∞)n a.
12	53.8	51.2	51.0	28.1	35.0	30.5	31.0	38.4	21.7	20.8	12.0	14.0	9.9	42	33	30	2	7	0	10.5	W 1	NNW 2	SE 4	-		
13	56.6	56.8	57.3	21.7	26.9	20.7	22.5	30.7	19.4	18.5	11.4	11.1	10.2	59	42	56	3	1	0	11.8	N 2	NNW 2	WSW 2	-		
14	56.6	54.6	54.7	19.3	26.2	20·2	21.5	26.7	14.8	14.4	11.4	11.2	11.6	68	44	66	2	2	0	12.4	W 2	W 2	W 2	-		
15	54.2	54.7	57.0	20.9	23.5	19.5	20.9	26.2	17.8	17.2	13.1	10.8	9.5	71	50	57	2	9	3	12.1	WNW 1	NW 4	NW 2	-		(∞)n-a.
16	57.7	58.0	59.2	16.5	23.9	19.5	19.9	24.3	14.9	14.1	10.8	8.5	10.0	77	38	59	9	3	0	8·6	WNW 1	W 2	NW 2	-		
17	61.0	60.5	61.0	20.3	24.5	21.2	21.8	25.7	15.0	14.3	9.5	9.7	11.9	54	43	63	2	0	2	12.4	E 1	W 2	NW 2	-		
18	61.0	59.5	59.7	23.0	29.5	24.2	25.2	29.7	17.0	16.5	10.8	11.3	10.8	52	37	49	2	0	1	12.5	N 2	W 3	W 2	-		
19	59.9	58.7	59.0	22.9	33.7	27.3	27.8	36.6	19.1	18.4	12.8	9.4	10.0	62	28	37	0	0	0	12.5	W 1	NW 1	S 2	-		
20	59.5	59.1	59.3	24.7	32.7	28.5	28.6	34.6	21.8	21.1	10.8	11.3	10.1	47	31	35	0	0	0	12.4	NE 2	N 1	NE 3	-		
21	59.8	58.8	58.8	23.7	29.2	27.0	26.8	31.2	20.5	20.4	12.2	13.3	9.4	56	44	36	0	0	0	12.5	W 1	W 2	W 1	-		
22	58.6	55.3	57.0	23.8	31.0	27.0	27.2	33.1	20.2	19.3	14.4	8.8	11.0	66	27	42	0	0	0	12.4	W 1	W 2	W 3	-		
23	56.1	54.5	53.7	25.2	33.0	28.2	28.7	34.7	19.5	18.5	7.8	10.5	12.8	33	28	45	0	0	0	12.5	W 1	W 2	W 1	-		
24	53.2	52.5	53.5	26.4	32.3	25.7	27.5	32·3	21.6	20.8	13.6	12.7	14.8	52	35	61	0	0	0	12.5	W 2	W 4	W 1	-		
25	55.2	55.1	55.8	21.9	27.3	24.5	24.4	28.5	19.7	19.4	12.4	13.6	14.3	68	51	63	0	1	0	12.4	W 2	W 4	W 2	-		
26	56.3	56.1	56.5	21.5	27.7	23.6	24.1	28.3	19.5	19.0	13.9	13.7	15.3	73	50	71	0	1	1	12.3	C	W 4	W 2	-		(∞)n-p.
27	56.9	56.2	56.4	23.8	29.7	23.5	25.1	29.9	20.5	18.7	14.1	13.8	12.8	64	45	59	0	0	0	12.4	WNW 2	W 3	W 2	-		
28	56.5	55.5	56.4	23.1	30.4	25.9	26.3	31.1	20.5	20.1	15.6	12.1	12.5	75	38	50	0	2	0	12.4	NW 2	W 3	W 2	-		
29	55.3	53.5	53.6	25.1	31.6	26.9	27.9	33.5	21·7	21.3	15.6	11.8	14.5	67	34	55	0	2	0	12.4	WNW 2	WSW 5	W 1	-		
30	52.7	50.1	51.4	26.1	32.9	25.5	27.5	33.6	21.0	21.0	14.4	12.6	16.8	57	35	69	0	1	1	12.4	WNW 1	NW 3	W 3	-		
31																										
Ort.	57.2	56.3	56.7	23.0	29.6	24.2	25.2	30.9	18.9	18.2	12.9	11.3	11.5	56.4	37.0	53.5	1.0	2.0	1.2	12.0	1.5	2.9	1.9	-		

Temmuz 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç +700 mm, 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-luluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	52.4	53.3	55.3	23.9	28.9	23.5	25.0	29.3	21.9	21.3	15.0	14.4	17.7	68	49	82	0	2	0	12.1	NW 2	W 3	W 3	-		
2	57.3	57.7	58.4	24.2	30.1	24.3	25.7	30.7	21.0	20.5	14.5	14.7	14.3	65	46	63	0	3	0	12.3	W 2	W 3	W 3	-		
3	59.0	57.7	57.2	25.7	32.5	28.5	28.8	33.3	22.0	21.1	10.4	11.2	12.9	42	31	45	0	0	0	12.4	NE 3	NNE 2	NNE 1	-		
4	56.6	54.7	53.4	25.5	31.3	26.5	27.5	32.1	24.0	22.8	12.0	12·3	13.1	49	36	51	0	0	0	12 3	NW 2	W 3	W 2	-		
5	53.2	52.3	53.0	24.1	30.8	26.3	26.9	32.0	19.5	18.5	10.4	13.6	12.0	47	41	47	0	1	0	12.2	W 2	WSW 3	W 2	-		
6	52.2	51.1	51.5	25.6	34.3	27.7	28.8	35.1	21.1	20.6	16 0	11.5	10.3	66	29	37	0	2	0	12.4	C	NW 2	SE 3	-		
7	52.2	52.8	54.0	27.3	32.3	25.5	27.7	33.9	22.6	22.3	12.5	12.3	12.1	46	34	50	0	1	0	12.5	SSE 4	NW 3	SE 3	-		
8	54.7	54.5	55.0	24.6	29.7	24.3	25.7	30.5	21.3	21.0	13.3	15.7	12.8	58	51	57	0	3	0	12.5	SSE 2	NNW 2	W 2	-		
9	53.4	52.9	53.2	24.5	30.1	24.9	26.1	30.9	21.4	21.0	15.7	13.7	16.5	69	43	70	0	3	0	12.4	NW 3	NNW 2	NNW 5	-		
10	55.0	55.7	56.8	23.1	30.5	23.9	25.4	31.3	20.2	20.0	15.8	11.0	13 5	75	34	61	0	3	0	13.4	SSE 2	C	W 2	-		
11	57.7	57.5	58.0	24.3	30.0	25.9	26.5	30.5	21.5	20.8	15.6	11.7	14.0	69	37	56	0	0	0	12.4	W 2	W 4	W 3	-		
12	58.5	57.1	56.4	27.1	33.5	27.3	28.8	35.1	22.3	21.5	12.4	12.3	13.5	47	32	50	0	0	0	12.6	W 2	NW 3	W 2	-		
13	55.4	54.0	54.0	28.1	32.7	27.2	28.8	33.3	22.5	22.0	12·8	13.2	14.4	45	36	54	0	2	0	12.3	C	W 3	W 3	-		
14	53.5	52.0	52.3	25.3	32.5	27.5	28.8	33.2	23.0	22.[illegible]	13.0	11.5	11.4	54	32	42	0	0	0	12.4	W 2	NW 3	NNE 4	-		
15	52.3	52.0	52.4	24.0	29.9	26.0	26.9	30.9	21.6	21.2	11.9	13.3	12.9	54	42	49	0	1	0	12.3	NE 4	W 4	SSW 1	-		
16	54.0	54.0	54.4	25.6	30.0	27.9	27.9	30.5	21.8	21.5	13.3	14.4	14.0	55	46	50	4	2	0	11.8	WNW 1	W 3	SSW 1	-		
17	54.7	53.8	53 8	24.7	29.9	28.3	27.8	30.3	22 1	21.6	14.2	14 2	10.7	60	45	37	0	2	1	12.1	W 1	W 3	ENE 3	-		≤20⁵⁰·n.
18	53.6	52.6	53.5	25.3	33.7	27.9	28.7	33.9	24.1	23.8	12.2	12.9	11.3	50	33	40	0	0	0	12.3	NNE 3	W 3	NNW 2	-		
19	54.1	53.3	54.9	26.6	32.3	26.9	28.2	33.5	23.8	23.2	11.6	12.3	12.2	45	34	46	0	3	0	12.1	W 2	N 3	N 4	-		
20	55.5	55.2	56.8	25.2	32.2	29.7	29.2	32.3	22.2	22.0	14.2	12.0	10.8	60	34	35	2	4	0	12.4	N 4	N 3	N 2	-		
21	57.5	56.5	57.0	26.9	33.5	30.1	30.2	34.7	24.1	22.6	10.3	13.6	13 0	39	35	41	0	0	0	12.4	WSW 2	NW 3	W 2	-		
22	57.0	55.5	55.6	27.7	34.1	28.7	29.8	36.0	23.5	23.0	14.6	15.9	14.5	53	40	50	0	2	0	12.4	W 1	W 5	W 2	-		
23	55.5	54.3	53.1	26.3	32.0	27.5	28.3	32.4	23.3	21.9	14.8	13.2	14.7	58	37	54	0	0	0	12.4	W 1	W 4	W 1	-		
24	52.0	50.9	51.7	25.5	30.2	25.7	26.8	31.8	22.9	21.6	16.8	14.3	14.6	69	45	60	7	4	1	12.3	WSW 1	W 3	W 2	-	0.2	●n.≤19⁶⁰-20⁴⁵h.
25	52.5	53.0	54.5	23.8	29.3	25.3	25 9	30.2	21.8	21.0	15.6	14.3	14.5	71	47	61	2	3	1	12.3	W 2	WSW 4	W 3	-		
26	56.4	56.6	57.5	25.6	31.5	25.9	27.2	31.7	20.6	20.0	13.7	10.6	12.2	56	31	49	0	1	0	12.4	C	W 3	WSW 3	-		
27	55.5	54.5	53.5	25.2	35.7	30.7	30.6	36.2	21.8	20.8	12.3	10.8	10.6	51	25	32	0	0	0	12.1	ESE 5	NNW 3	SE 5	-		
28	53.8	54.5	54.1	27.5	34.1	28.3	29.6	35.0	24.7	24.0	14.9	14.9	12.0	55	38	42	0	1	0	12 3	ESE 3	W 3	S 1	-		
29	53.6	52.0	50.6	27.9	36.9	30.9	31.7	39.2	22.7	22.3	12.3	10.3	9.9	44	22	30	0	0	0	12.3	ESE 1	NW 2	ESE 2	-		
30	48.5	47.2	50.0	29.0	34.9	23.1	27.5	36.2	23.0	24.5	15.2	10.6	13.0	51	27	62	0	2	2	10.7	C	SW 5	W 4	-		
31	52.4	52.8	53.8	23.7	28.0	22.9	24.4	29.0	21.0	20.6	14.5	11.9	14.0	66	42	67	2	2	0	11.9	WSW 1	WNW 3	W 2	-		
Ort.	54.5	53.9	54.4	25.6	31.9	26.8	27.8	32.7	22.2	21.6	13.6	12.9	13.0	56.0	37.2	50.6	0.5	1.5	0.2	12.3	1.9	3.0	2.5	-	0.2	

Ağustos 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulut-luluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	54.2	53.7	54.9	23.7	28.9	24.2	25.3	30.2	21.1	20.3	14.6	12.2	14.8	67	41	66	5	5	7	11.0	W 1	W 3	WSW 2	-		
2	54.8	55.0	55.7	24.3	29.8	24.8	25.9	30.2	21.5	20.1	14.9	12.8	14.8	66	41	64	1	1	0	12.7	W 1	W 4	W 2	-		
3	56.5	55.1	53.8	24.3	32.3	28.5	28.4	35.1	20.2	20.0	12.6	13.8	11.1	56	38	38	0	0	2	12.8	E 2	NW 3	SE 5	-		
4	52.9	52.0	54.0	26.8	32.5	25.1	27.4	34.3	24.8	24.5	10.7	14.2	18.1	41	39	77	7	1	0	9.5	SE 6	SW 2	W 2	-		
5	55.2	54.9	55.2	24.3	30.0	25.9	26.5	30.5	22.1	21.8	15.3	13.2	15.2	68	42	61	0	1	3	12.2	W 2	W 4	W 2	-		
6	55.5	54.1	54.1	25.1	30.5	25.3	26.6	31.1	22.6	22.0	13.0	14.1	13.3	55	44	56	0	1	0	12.8	W 2	WSW 4	W 3	-		
7	52.9	52.1	53.0	25.3	30.2	23.9	25.8	20.8	22.7	21.7	15.9	14.9	16.0	66	47	73	4	1	0	12.3	W 1	WNW 4	WSW 2	-		(∞)n-a.
8	52.7	52.0	53.0	23.9	29.9	24.5	25.7	30.7	19.6	19.4	14.3	10.7	13.5	65	34	59	0	2	0	11.1	SW 1	W 3	W 2	-		(∞)n-a.
9	53.3	52.6	53.3	24.3	31.1	24.6	26.2	31.3	19.4	19.0	15.1	10.3	10.9	67	31	47	0	1	0	12.6	ESE 1	NW 2	SE 1	-		(∞)n-a.
10	52.9	51.8	54.4	23.4	32.2	22.6	25.2	33.1	20.1	19.6	12.2	10.2	11.3	57	28	56	0	6	0	12.7	SE 4	SW 4	WSW 2	-		
11	55.5	55.3	56.1	22.0	29.0	22.7	24.1	29.2	18.7	18.5	12.8	8.5	12.8	65	29	63	0	1	0	12·9	NW 1	NW 3	W 2	-		
12	56.3	56.2	57.8	22.2	29.4	24.1	25.0	29.4	18.1	17.5	13.3	11.9	11.7	67	39	52	0	1	0	12.9	W 1	WSW 3	WSW 3	-		
13	58.1	57.2	57.5	23.3	29.4	25.8	26.1	30.3	19.5	18.8	13.2	11.5	10.8	62	38	44	1	1	0	12.9	W 1	W 4	WSW 2	-		
14	57.0	56.2	56.9	24 2	31.4	26.5	27.2	32.1	20.0	19.6	14.8	11.3	14.8	66	33	58	0	0	0	12.6	C	WSW 3	W 2	-		(∞)n-a.
15	57.5	57.2	58.2	25.2	31.7	26.9	27.7	32.0	21.4	20·0	12.1	11.0	10.6	51	32	40	0	2	0	12.9	W 2	NNW 4	NNW 3	-		
16	58.3	56.4	54.6	24.1	30.6	25.7	26.5	31.3	20.7	20.4	12.1	12.8	11.5	54	39	47	0	4	2	12.3	N 2	W 5	SW 1	-		
17	53.1	52.8	53.7	22.5	25.7	22.4	23.3	28.2	20.3	19.6	14.5	14.8	13.8	72	60	69	9	8	3	5.2	C	SW 3	W 1	-	0.3	● °n.
18	53.8	54.3	55.3	22.4	27.8	25.0	25.0	28.4	20.0	19.4	13.9	13·2	10.6	69	47	45	1	2	0	11.9	WSW 2	W 4	NE 3	-		
19	56.3	57.0	57.8	21.7	27.7	23.5	24.1	28.3	20.2	19.6	13.3	12.2	15.9	69	44	74	0	0	0	12.7	W 2	W 4	WSW 3	-		
20	57.4	56.6	56.2	22.1	28.0	25.2	25.1	28.7	19.2	19.8	13.7	14.1	15.8	69	50	66	0	1	0	12.5	WNW 1	W 3	WSW 3	-		
21	55.8	55.5	56.8	23.9	30.7	24.5	25.9	31.0	20.6	19.9	14.3	14.9	13.7	65	45	60	2	5	0	9.2	C	W 1	E 3	-		
22	56.4	55.6	56.5	22.9	30.8	25.3	26·1	31.9	21.2	21.0	15.3	15.2	15.0	74	46	63	3	5	0	11.3	WSW 2	WNW 3	SW 4	-		
23	56 1	55.0	55.2	23.0	29.5	26.3	26.3	31.1	21.0	20.7	14.9	16.2	14.8	71	53	58	1	2	0	11.3	WSW 3	SW 5	SW 3	-		
24	54.8	53.6	54.1	26.7	31.5	28.1	28.1	33.8	22.5	21.7	14.0	14.4	13.5	61	42	48	0	1	0	12.1	NNE 3	W 3	N 2	-		
25	54.3	53.9	54.4	24.1	30.9	27.1	27.3	31.7	21.9	21.1	13.4	13.2	15.8	60	40	59	0	0	0	12.0	W 1	W 3	W 2	-		(∞)n-a.
26	55.8	56.0	55.7	24.2	29.7	26.0	26.5	30.7	21.2	21.0	14.8	14.6	14.8	66	47	59	0	0	0	12.1	C	W 3	W 2	-		(∞)n-a.
27	56.0	55.1	55.6	22.6	30.9	25.9	26.3	31.4	21.0	20.4	13.7	13.2	13.0	67	40	52	0	1	0	12.1	W 2	NW 3	N 2	-		(∞)n-a.
28	55.1	53.7	54.8	22.9	33.0	26.5	27.2	33.2	21.4	21.0	13.2	11.4	13.3	63	30	52	0	0	0	12.1	W 3	NW 2	N 3	-		
29	55.6	55.2	56.2	24.1	28.9	25.7	26.1	31.5	21.8	21.0	12.4	13.7	10.7	56	46	44	0	0	0	12.1	N 2	NW 4	SSW 1	-		
30	56.8	56.2	57.3	21.3	28.5	25.4	25.2	29.3	19.0	18.1	12.1	12.6	12.0	64	44	50	0	0	0	12.2	WSW 2	WSW 4	N 5	-		
31	56.8	54.5	53.7	21.6	29.7	23.8	24.7	30.2	20.0	19.0	13.2	13.4	13.7	69	43	63	1	0	0	12.2	W 2	NW 4	WSW 2	-		
Ort.	55.4	54.7	55.3	23.6	30.1	25.2	26.0	31.0	20.8	20.2	13.7	12.9	13.5	63.5	41.0	56.9	1.1	1.7	0.5	11.8	1.7	3.3	2.4	-	0.3	

Eylül 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H

Günler	Basınç +700 mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	51.8	50.5	51.1	19.8	28.5	22.5	23.3	29.5	18.0	17.4	12.4	10.6	14.5	72	37	72	5	1	6	11.1	SSW 1	WNW 2	SW 1	-		(∾)n-a.
2	52.4	52.6	54.7	22.4	30.7	23.7	25.1	31.1	19.1	18.8	10.1	12.1	13.8	50	37	63	0	4	3	11.0	SE 1	W 2	SE 1	-		
3	55.2	54.3	54.2	22.8	30.4	23.8	25.2	31.9	21.7	21.0	13.7	13.3	15.3	66	41	70	9	8	6	5.6	W 3	N 2	WSW 1	-		●p.
4	55.1	55.0	55.3	21.6	28.8	25.0	25.1	29 7	21.2	20.6	16.1	14.5	15.5	84	49	66	8	3	4	9.9	C	W 3	W 2	-	1.6	⊠●n,⊠p.
5	55.1	54.3	55.1	21.8	28.1	21.9	23.4	28.2	20.6	20.2	15.9	14.9	15.2	82	53	78	1	6	2	4.9	C	W 3	SE 1	-		⊠,⊠●a-p.
6	54.9	4.2	55.4	22.2	27.5	24.7	24.8	28.8	19.7	18.9	13.3	14.5	11.6	67	53	50	0	3	2	10.8	ENE 1	W 3	E 2	-	0.8	
7	56.1	55 9	56.9	21.6	26.9	24.2	24.2	28.2	19.5	18.9	13.8	14.2	13.8	72	54	62	1	2	2	11.5	E 1	W 4	W 1	-		
8	58.3	57.9	58.5	21.1	27·0	23.9	24.0	27.6	19.0	18.4	13.0	13.5	13.0	70	51	59	2	2	0	11.6	W 2	W 4	W 2	-		
9	58.9	57.1	57.7	22.1	30.5	25.1	25.7	30.8	20.6	20.0	14.0	12.4	14.5	71	38	61	1	3	1	9.2	SW 3	N 3	WSW 1	-		
10	57.9	56.3	57.0	23.5	31.0	24.8	26.0	31.4	22.4	22.2	11.4	9.4	15.1	53	28	65	0	1	0	11.0	ENE 2	N 2	S 1	-		
11	57.8	57.8	59.4	21.8	28.1	23.7	24.3	28.7	20.8	20.2	13.2	11.6	11.6	68	41	53	0	0	0	11.2	WNW 1	W 4	WSW 2	-		
12	60.5	59.9	59.9	19.4	26.5	23·9	23.4	27.4	16.6	16.2	11.5	12.4	12.7	68	48	58	0	0	0	11.2	WSW 2	W 4	W 2	-		
13	58.6	57.4	56.5	19.8	27 1	22.1	22.8	28.1	17.2	16.8	12.9	12.7	12.9	75	48	65	0	0	0	11.4	W 1	W 3	W 2	-		⌓07⁰⁰h.
14	54.9	53.7	54.5	21.3	31.9	25.3	26.0	33.3	18.4	18.0	12.7	12.2	13.2	68	35	55	0	6	0	10.2	C	SW 4	S 4	-		(∾)n-09¹⁵h.
15	55.7	55.8	57.3	23.0	30.5	24.3	25.5	31.5	21.5	21.3	14.9	14.3	12.8	71	44	57	0	3	0	11.0	SE 4	NW 2	SE 3	-		
16	58.3	58.6	58.4	22.1	29.7	25.7	25.8	31.9	19.6	18.6	14.1	11.8	10.8	72	38	44	0	0	0	11.1	ESE 5	W 3	SE 4	-		
17	56.5	58.5	58.9	26.3	24.3	19.6	22.5	27 5	19.4	20.9	13.7	9.7	9.9	54	43	58	3	2	1	9.7	SW 3	WNW 4	W 3	-		●°09²⁷-09⁵²h.
18	58.3	57.0	57.4	17.0	23 7	19.5	19.9	24.9	14.4	13.8	9.0	10.0	10.5	62	46	63	1	0	1	10.9	C	WSW 4	W 2	-	0.0	⌓07⁰⁰h.
19	58.3	58.4	59.9	19.7	25.9	20.9	21.9	26.8	16.7	15.6	7.6	9.3	9.0	45	38	49	0	1	0	10.7	NE 4	NW 3	SE 2	-		
20	60.2	59.5	59.8	20.3	28.7	24.1	24.3	29.4	18.4	17.8	9.2	8.4	10.1	52	29	45	0	0	0	10.9	NNE 3	NNW 2	NNE 4	-		
21	59.6	58.0	57.7	21.9	31.0	23.3	24.9	31.3	20.0	19.2	10.5	10 4	10.9	54	31	51	0	0	0	10.5	N 4	W 3	N 1	-		
22	57.8	57·2	58.2	18.8	25.0	19.6	20.8	26.2	16.6	15.5	11.1	12.5	11.5	69	53	68	0	0	0	10.7	NW 1	W 3	S 1	-		
23	59.1	59.1	60.7	18.8	26.7	21.4	22.1	27.2	17.0	16.2	12.9	13.5	13.9	80	52	74	8	6	4	8.2	E 1	WNW 2	WNW 2	-		(∾)n-10²⁰, ●°p.
24	61.9	62.1	63.1	18.2	26.5	21.5	21.9	27·5	16.2	15.5	11.6	10.8	11.1	75	42	58	1	4	1	8.0	SE 1	W 3	WNW 2	-	0.0	(∾)n-11⁰⁰h.
25	63.4	62.3	62.5	19.3	26.4	22.1	22.5	27.0	17.4	16.0	12.1	11.1	11.6	73	43	59	1	4	3	10.3	W 1	W 3	W 1	-		
26	62.1	60.9	61.8	18.8	27.5	19.7	21.4	27.8	16.2	15.2	8.4	7.8	7.4	52	28	43	6	3	3	9.7	S 1	WNW 3	NE 3	-		
27	62.4	60.8	60.2	17.2	25.3	20.9	21·1	26.1	15.0	14.4	7.7	8.2	8.3	53	34	45	1	0	2	10.5	E 1	NW 3	N 1	-		
28	58.8	58.5	58.4	16.5	25.4	22.3	21.6	26.7	13.9	13.3	7.0	6.7	8.0	50	28	40	4	9	5	5.9	ESE 3	S 5	SE 4	-		●°13⁵⁴-13⁴⁵h.
29	58.8	59.8	61.2	22.5	28.7	22.6	21.1	29.4	20.6	20.4	8.4	13.5	15.3	42	46	75	6	8	4	9.0	ESE 3	S 4	ESE 2	-	0.0	
30	61.8	60.5	60.8	19.8	26.9	21.6	22.5	27.6	18.3	18.0	14.9	13.5	13.2	87	51	69	8	3	4	9.7	SE 1	W 4	W 1	-		(∾)n-11⁰⁰h.
31																										
Ort.	58.0	57.5	58.1	20.7	27.8	22.8	23.5	28.8	18.5	18.0	11.9	11.7	12.2	65.2	42.0	59.2	2.3	2.7	2.2	9.9	1.8	3.1	2.0	-	2.4	

Ekim 1955 İZMİR

= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H =

1	58.5	56.8	57.2	19.0	26.6	20.5	21.6	27.7	18.2	17.8	10.5	11 9	13.3	65	46	75	9	8	9	2.6	SE 1	W 3	ESE 3	-		16⁰⁸-19¹⁵
2	56.2	56.7	56.4	21.0	20.3	19.8	20.2	24.5	19.3	19.0	13.2	13.2	12.1	72	74	71	7	9	9	0.8	ESE 1	SSE 6	NNE 4	-	0.3	⊠●a.∢17²²-20¹⁵h.
3	57.2	57.6	58·9	17.3	23.3	18.8	19.6	23.6	16.8	16.0	13.3	14.0	13.2	91	66	82	9	5	5	5.0	ESE 3	NW 2	WNW 2	-	9.1	⊠●,●n-07⁴⁶h.
4	59.6	59.6	60.5	17.3	22.4	18.7	19.3	23.2	16.1	15.3	11.9	12.2	13.2	81	61	82	2	5	4	8.5	W 1	WNW 3	NW 3	-	0.4	⌓07⁰⁰h.
5	60.9	60.1	61.1	17.6	23.6	18.6	19.6	24.3	16.5	15.5	12.8	11.0	13.3	86	51	83	4	6	2	9.4	C	W 4	W 2	-		» » (∾)n-a.
6	60.3	59.2	59.3	16.4	24.4	19.2	19.8	24.9	14.8	14.1	12.0	12.1	11.6	86	53	70	0	2	1	9.8	C	W 4	W 1	-		» » (∾)n-a.
7	58.6	57.1	58.5	16.7	26.0	21.7	21.5	27.0	14.3	13.6	11.4	9.6	12.2	80	38	63	1	3	5	8.7	C	NW 2	NW 1	-		» » (∾)n-a.
8	56.5	59.4	61.2	22.4	24.7	19.8	21.7	25.2	18.0	18.2	9.6	12·4	12.7	48	54	74	9	9	3	1.7	ESE 4	SE 4	SE 1	-	0.0	●n.●08²⁴-08⁵⁵,●°p.
9	58.3	59.8	61.1	18.6	27.7	21.6	22.4	28.3	16.7	16.4	11.4	12 4	12.2	71	45	64	8	3	3	9.9	C	NW 2	W 1	-	1.1	
10	61.7	60.9	61.6	17.9	28.1	21.7	22.4	28.4	17.2	16.2	11.5	13.5	11.4	75	48	59	0	2	1	10.2	ESE 1	W 2	C	-		⌓07⁰⁰h.
11	59.4	58.0	58.5	18.0	23.9	21.1	21.0	25.8	17.0	16.7	13.5	13.4	13.2	88	61	71	8	9	6	4.3	ESE 3	SE 4	N 2	-	0.0	» » ●p.
12	57.8	57.0	57.8	16.3	23.2	18.6	19.2	24.1	15.4	15.0	12.3	13.8	13.6	89	65	85	3	9	2	6.8	C	W 2	C	-		» » (∾)n-a. ⌓2
13	57.2	56.8	58.1	15.7	23.5	18.9	19.3	25.4	15.0	14.2	12.1	11.7	12.5	91	54	77	2	6	2	8.8	E 3	W 2	E 2	-		» »
14	57.9	58.5	59.6	19.5	19.6	18.8	19.2	22.6	16.7	16.2	10.5	13.4	11.5	63	79	72	8	9	5	2.9	E 2	E 4	SE 4	-	6.4	⊠●,●a-p
15	59.4	58.6	59.4	16.5	22.2	18.8	19.1	23.0	16.1	15.7	11.6	12.3	12.4	83	62	77	8	8	3	3.3	E 3	SSE 5	ESE 2	-	0.0	●n.●°a.
16	58.3	57.6	58.7	17.7	21.9	18.7	19.3	23.7	16.0	15.7	12.3	12.5	12.9	82	64	81	7	5	6	5·2	E 1	NE 2	SE 2	-	0.7	●a.⊠,∢15²⁶-n
17	59.6	60.3	61.9	17.0	23.1	17.8	18.9	24.2	16.5	16.3	12.3	10.7	12.4	86	51	82	6	6	3	7.3	SE 4	SSE 4	E 2	-		●n.
18	62.7	62.1	62.8	18.9	24.3	22.3	22.0	24.3	15.3	14.5	10.8	10 8	12.1	66	48	61	7	9	8	1.6	SE 5	SE 5	SE 6	-		●p.
19	62.2	62.1	62.7	21.8	30.0	24.1	25.0	30.2	20 7	20.0	10.8	10.3	12.0	55	33	54	9	9	9	2.9	E 3	SE 3	SE 4	-	0.0	
20	62.3	61.9	62.0	22.1	27.6	21.7	23.3	29.8	20.7	20.4	10.3	11·9	11.6	52	44	60	4	3	2	6.2	SE 5	N 3	ESE 2	-		●°11³²-11⁴⁰h.
21	61.8	61.1	61.8	18.2	27.8	19.6	21.3	28.5	17.1	16.6	11.0	11.7	11.8	71	42	69	6	2	4	8.7	C	NW 2	C	-	0.0	⌓07⁰⁰h.
22	62.1	61.8	63.5	19.6	28.9	20.8	22.5	29.3	19.2	18.0	10.5	10.5	11.5	62	36	63	6	7	2	6.9	S 1	NW 2	SE 1	-		
23	64.6	63.7	63.5	16.4	27.7	20.2	21.1	28.8	15.2	14.7	9·6	11.1	10.1	69	40	57	7	8	1	9.5	C	W 2	SE 1	-		⌓07⁰⁰h.
24	62.3	59.8	58.8	16.4	28.3	19.0	20.7	28.5	15.1	14.3	11.1	10.4	10.0	80	36	61	1	7	4	9.4	C	W 2	C	-		» » (∾)n-a.
25	57.5	56.4	57.1	21.6	27.1	23.1	23.7	27.5	18.2	17.2	9.4	8.5	9.2	49	32	44	10	9	9	1.4	E 3	SE 5	E 4	-		●°p.
26	55.9	56.2	56.1	22.6	18.3	17.7	19.1	23.4	17.5	20.4	11.5	13.3	12.2	56	85	81	9	9	9	1.7	S 2	SE 2	SSE 3	-	0.0	●,⊠●07²⁵-p.
27	55.6	55.2	57.7	16.0	17.2	15.2	15.9	18.5	14.2	13.5	11.5	11.3	10.3	85	78	81	9	9	9	0.8	WSW 1	W 2	WSW 1	-	30.9	●n.●09⁴⁸-11¹⁷h.
28	58.8	58.7	59.5	14.3	19.7	14.2	15.6	19.8	13.9	13.0	9.2	9.4	9.4	76	55	78	5	2	2	9.8	WSW 1	W 4	C	-	2.6	
29	59.4	58.8	59.4	11.9	21.1	16.2	16.4	21.9	10.7	10.2	8.5	7.6	9.2	82	41	67	1	1	7	9 7	ESE 4	ESE 4	ESE 2	-		⌓07⁰⁰h.
30	58.9	58.2	57.8	17.5	21.7	20.1	19.9	21.8	15.0	14.6	9.4	10.5	10.7	63	54	61	9	9	10	0.8	SE 5	SE 4	SE 5	-	0.2	●°n-.●a.
31	58.3	57.8	58.5	17.4	22.6	18.5	19.3	23.2	15.5	15.1	11.4	13.0	14.4	77	64	90	7	8	4	5.6	SE 2	WNW 1	SE 1	-	4.2	⊠●n.⊠●p.
Ort.	59.3	59.0	59.7	18.1	24.1	19.5	20.3	25.2	16.4	15.9	11.2	11.6	11.9	73.5	53.5	70.8	5.8	6.3	4.8	5.8	1.9	3.1	2.0	-	55.9	

Kasım 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.3	57.5	58.6	18.6	23.7	20.9	21.0	24.3	17.2	16.7	12.7	13.2	14.2	80	60	78	3	8	6	6.3	ESE 4	SE 5	SE 5	-	1.0	⌓07⁰⁰h.
2	60.3	61.9	63.1	19.7	24.1	19.0	20.5	24.6	18.9	19.0	12.9	14.2	11.7	76	64	72	8	3	6	6.0	ESE 4	N 2	SSE 2	-		(∞)n-18⁵⁰h.
3	62.3	62.3	60.9	15.9	21.3	20.2	19.4	22.4	15.1	14.3	11.3	12.4	11.4	84	66	65	7	8	9	0.5	NE 1	C	NE 2	-		⌓07⁰⁰h.
4	58.0	56.7	57.5	17.8	22.6	16.7	18.5	22.8	16.5	16.2	11.1	10.4	12.5	74	51	89	10	8	10	2.9	SE 6	ESE 4	NE 2	-	2.3	⊠●n. ●a.⊠●18⁴²-20⁵⁵h.
5	57.8	57.7	58.8	15.5	21.5	18.2	18.4	21.9	14.9	14.3	11.4	11.7	11.6	87	61	75	9	6	9	4.7	C	WSW 3	W 2	-	5.3	●fl.
6	59.5	59.1	60.6	17.3	22.1	18.2	19.0	22.5	15.6	14.5	11.1	11.6	10.6	76	59	68	2	4	3	8.2	WSW 1	WNW 2	N 4	-		⌓07⁰⁰h.
7	60.8	59.8	60.1	16.0	20.9	15.2	16.8	21.3	14.5	13.4	10.4	10.4	10.1	77	57	78	1	1	2	9.3	N 3	NW 2	S 1	-		» » ⌓21⁰⁰h.
8	59.4	57.9	58.5	13.9	19.6	15.6	16.2	20.2	12.9	12.4	9.5	9.8	8.4	81	58	64	3	7	2	7.9	E 1	NW 2	NE 3	-		» »
9	58.0	57.5	58.5	14.9	19.8	17.2	17.3	20.1	14.5	14.0	8.4	9.6	7.7	67	56	53	5	1	3	9.3	NE 4	N 2	NE 3	-		
10	60.8	60.5	61.8	13.5	19.4	15.8	16.1	20.3	12.7	11.5	7.8	8.4	7.9	67	50	59	0	0	0	9.4	ENE 1	NW 2	NE 2	-		⌓07⁰⁰h.
11	62.9	62.3	63.2	11.7	18.8	12.8	14.0	19.3	10.9	9.8	7.6	8.7	8.7	75	54	79	0	2	1	9.4	SE 2	W 3	C	-		» » ⌓21⁰⁰h.
12	63.9	63.6	64.1	11.4	18.6	12.2	13.6	19.2	9.1	8.3	7.2	7.5	6.9	72	47	65	2	7	3	9.0	S 2	WNW 2	SE 1	-		» »
13	64.0	63.1	62.8	9.6	17.6	9.5	11.6	18.1	8.0	6.9	6.5	6.0	7.4	72	40	84	1	0	2	9.3	S 1	W 2	C	-		» » ⌓21⁰⁰h.
14	61.2	59.7	59.7	7.8	18.6	13.6	13.4	18.8	6.9	6.0	5.6	7.0	6.7	71	44	58	5	5	3	8.1	ESE 3	ESE 4	ESE 3	-		» »
15	58.9	57.6	58.1	16.3	19.6	16.9	17.4	20.1	13.1	12.0	8.1	10.3	11.4	59	61	80	9	8	10	3.5	SE 4	SE 6	ESE 5	-		⊠● 16⁵⁷-n
16	57.9	59.0	58.3	14.8	18.8	20.7	18.8	20.9	14.0	13.5	11.4	12.1	11.6	91	75	64	10	10	9	0.0	SE 7	SE 5	S 6	-	46.4	⊠● n-16¹⁷
17	60.8	62.0	62.9	14.6	15.6	14.8	15.0	20.8	14.3	13.3	10.7	10.6	10.3	87	81	82	10	10	10	0.0	SE 5	SSE 4	SE 5	-	44.5	⊠●, ●n-n.
18	59.4	60.8	60.4	16.4	14.9	14.4	15.0	18.0	13.0	12.7	9.2	10.5	10.2	67	84	83	10	10	10	0.1	SE 6	SE 3	SSE 6	-	20.8	●°,⊠● a-p.
19	61.7	61.9	64.4	13.0	18.2	13.9	14.8	18.8	12.2	11.4	10.4	10.0	9.3	93	65	79	10	7	1	8.0	SE 1	W 2	NNE 2	-	37.4	● n-07²⁵,⌓21⁰⁰h.
20	65.0	62.7	62.0	10.3	14.8	11.6	12.1	15.2	9.8	8.8	7.1	8.0	8.4	76	64	83	6	8	4	6.5	E 1	NE 2	SE 1	-	0.5	⌓07⁰⁰, » 21⁰⁰h.
21	59.9	55.9	57.2	11.9	15.2	14.2	13.9	18.0	9.5	8.9	8.2	10.9	8.9	79	85	74	10	10	10	0.4	SE 3	S 5	W 1	-	0.0	● n. ●,⊠● ,≤08²³ n
22	58.3	58.3	58.5	10.0	9.3	9.0	9.3	14.3	8.5	8.5	8.2	7.7	6.6	89	88	77	10	9	10	4.6	ESE 1	N 2	NE 2	-	3.7	●,◠,⊠●a p.
23	61.8	61.5	61.5	7.2	9.6	5.1	6.8	9.6	4.9	6.3	4.9	4.3	4.5	64	48	69	7	3	1	8.1	NNW 3	NW 3	E 1	-	6.1	⊠ Dağ tepesi
24	58.8	56.3	56.0	6.1	10.0	12.5	10.3	12.5	3.3	3.1	3.8	4.9	6.1	54	54	56	8	9	9	1.7	SE 4	SE 5	ENE 4	-		» » »
25	51.9	49.8	49.8	12.6	17.1	18.0	16.4	19.0	10.8	9.5	9.6	11.7	11.7	88	81	77	10	7	9	1.6	NE 6	SSE 5	SSE 4	-	3.6	● n-17²⁷
26	48.2	50.2	54.9	18.4	16.0	11.2	14.2	19.9	10.5	15.0	10.8	8.9	7.2	69	66	73	10	8	10	1.3	S 5	WNW 3	SW 3	-	25.9	● ,◠n-p.⊠● 20¹⁰-n.
27	61 5	62.4	64.2	6.7	9.0	5.5	6.7	11.1	5.1	5.5	4.9	5.1	4.4	66	59	65	2	5	0	7.6	NE 5	ENE 4	NE 4	-	3.7	
28	64 2	63.3	63.5	1.8	8.3	5.4	5.2	9.1	1.4	0.7	4.7	4.9	4.0	91	61	60	1	7	0	6.7	SSW 1	NNW 2	ENE 3	-		⌓°07⁰⁰h.
29	64.1	64.2	65.6	0.8	10.4	7.5	6.6	10.4	0.5	0.0	4.6	4.6	4.2	94	49	51	1	0	0	8.7	S 1	NNW 1	NE 2	-		» »
30	67.5	68.0	69.7	5.4	11.4	9.2	8.8	11.4	3.8	2.6	4.6	5.0	4.7	69	50	55	1	8	0	7.7	NE 2	NW 2	NE 2	-		⌓07⁰⁰h.
31																										
Ort.	60.2	59.8	60.5	12.3	16.9	13.8	14.2	18.2	10.7	10.3	8.5	9.0	8.6	76.5	61.3	70.6	5.7	6.0	5.1	5.6	2.9	3.0	2.7	-	201.2	

Aralık 1955 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	70.0	69.3	69.7	7.5	13.1	6.7	8.5	13.1	6.3	4.5	4.2	4.0	4.5	54	36	62	1	0	1	8.6	ENE 1	NE 4	SSE 1	-		⌓07⁰⁰h.
2	70.2	69.8	70.3	1.8	11.7	3.3	5.0	11.9	0.7	0.7	4.1	3.9	4.5	80	38	78	0	0	0	8.7	C	WNW 2	SSW 2	-		⌓° » ⌓21⁰⁰h.
3	70.6	70.2	70.3	3.0	11.3	5.1	6.1	12.3	0.4	-0.3	4.0	4.9	5.6	70	49	86	1	0	0	8.8	SE 2	NNW 2	C	-		» » » »
4	68.2	65.2	63.6	2.7	12.9	8.0	7.9	14.7	1.9	1.1	4.4	5.6	6.0	79	51	75	1	1	0	8.6	SE 1	N 1	S 1	-		⌓ » » »
5	61.8	59.8	62.3	8.2	13.6	8.1	9.5	14.1	6.4	5.2	5.2	7.7	5.2	64	66	64	7	9	9	1.2	SE 2	C	NE 3	-		» » ● p.
6	64.4	64.0	64.7	7.3	8.8	6.6	7.3	2.8	6.0	4.9	4.6	4.0	4.1	60	47	56	3	6	1	2.5	N 4	N 3	N 4	-	7.0	(∞)n-a.
7	63.6	63.3	63.5	2.6	9.8	5.1	5.7	10.1	1.7	0.6	3.4	4.4	4.7	72	48	72	2	1	0	8.0	C	NNW 2	C	-		⊠Dağ Tepe ⌓°07⁰⁰h.
8	62.0	60.5	59.8	3.9	12.8	11.0	9.7	12.9	2.1	1.0	4.0	4.6	4.6	67	42	47	0	0	0	8.6	SE 3	SE 4	SSE 4	-		» » » ⌓ »
9	60.3	58.9	58.6	10.2	14.5	11.8	12.1	15.6	7.6	7.1	5.4	7.4	8.3	59	60	81	9	9	6	1.9	SE 3	SSE 4	ENE 2	-		
10	57.9	57.5	57.6	9.8	12.6	11.0	11.1	12.0	9.0	8.5	8.3	8.8	8.8	92	81	90	10	9	10	0.0	C	C	S 1	-	4.1	● n a.⊟a-n.
11	55.8	54.3	55.9	10.6	13.6	12.9	12.5	15.4	9.2	8.7	8.1	9.7	8.1	85	84	73	9	7	4	0.6	SE 3	SE 5	SSE 4	-	3.9	● 11⁰⁵-12⁵⁷h.
12	56.2	56.2	57.2	13.0	14.0	13.0	13.3	15.5	11.7	11.4	7.7	9.5	9.2	69	80	83	9	10	5	1.0	SSE 3	WSW 3	ESE 3	-	0.7	◠07³⁰,●°a. ●°p.20⁵⁰ ara.
13	56.1	56.0	57.9	12.6	14.8	11.2	12.5	15.4	11.0	11.5	9.3	9.9	9.2	86	79	92	7	7	8	2.1	SSE 5	SE 3	SE 1	-	1.5	● n. ●°a ●p.
14	59.7	61.1	61.7	8.0	12.2	7.5	8.8	12.2	7.1	6.8	6.9	5.9	5.1	86	56	66	2	2	2	8.4	ESE 1	NE 3	NE 2	-	11.4	⌓07⁰⁰,(⊟)n-09⁵⁰h.
15	61.5	60.5	60.5	4.6	10.3	8.4	7.9	11.1	2.5	2.0	5.1	5.4	6.0	81	58	73	1	0	0	8.6	ESE 1	N 1	SE 4	-		» »
16	57.9	54.5	51.7	8.8	11.7	17.6	13.9	17.8	7.0	6.4	5.1	9.2	11.5	60	90	77	8	10	10	0.0	SE 5	SSE 6	SSW 5	-		● 11¹⁰ n.
17	53.6	55.1	55.9	13.1	18.1	13.0	14.3	19.8	12.6	11.4	9.6	9.3	9.1	86	60	81	7	8	0	7.3	SE 1	C	SE 3	-	7.4	⊟n-a.
18	54.4	55.2	58.0	13.9	19.3	15.0	15.8	21.0	12.4	11.0	7.3	11.4	11.0	62	68	87	4	2	0	6.5	S 6	SSE 5	SE 3	-		⌓21⁰⁰h.
19	59.0	59.3	60.1	14.3	18.8	15.6	16.1	19.1	13.3	12.5	9.4	10.5	10.1	78	65	77	3	6	3	6.3	SE 4	SE 4	SE 5	-		» 07⁰⁰h.
20	59.5	59.1	59.4	14.8	19.2	16.0	16.5	19.3	13.8	12.3	8.7	9.6	9.6	70	58	71	7	10	6	4.9	S 6	S 6	E 4	-		
21	59.8	58.1	58.9	14.4	19.9	15.8	16.5	19.9	13.7	13.3	8.7	9.0	8.9	72	52	67	3	7	5	8.1	SSE 5	SSW 6	SE 5	-		
22	59.6	59.9	60.9	15.2	16.0	15.2	15.4	17.6	14.2	12.9	9.4	11.8	10.5	73	87	82	7	9	9	1.3	SE 5	N 2	SSE 4	-		●°10¹⁰-13⁵⁵h.
23	59.6	58.2	58.8	13.2	12.6	12.6	12.8	15.3	11.8	12.4	10.1	10.1	8.7	89	93	80	9	10	10	0.0	E 2	ESE 1	SSE 5	-	11.2	● n.⊠● ,◠a-p.
24	57.9	55.8	54.9	9.3	14.4	11.1	11.5	14.9	9.0	7.9	7.9	8.2	8.0	91	67	81	5	9	4	0.7	SE 1	NNE 2	W 2	-	18.0	●°n.
25	54.1	53.0	54.5	11.2	13.6	12.1	12.3	13.8	10.8	9.9	8.4	9.5	8.9	85	82	84	10	9	8	0.0	E 1	C	C	-	0.3	●°n-09²⁵, ●°p.
26	56.1	57.6	59.0	11.6	14.0	11.8	12.3	15.0	10.0	9.5	8.2	8.5	7.9	80	71	77	9	9	9	4.1	SE 1	NE 4	SE 2	-	1.0	
27	57.7	55.5	54.7	10.3	11.1	10.4	10.5	11.9	9.7	9.0	7.8	7.9	7.9	83	80	85	9	10	10	0.0	E 2	NE 3	NNE 1	-	0.4	●°n. ●08⁵⁷-20⁵⁷
28	53.8	54.2	58.1	10.2	12.2	10.8	11.0	12.2	9.2	8.8	6.6	6.9	6.4	71	65	67	9	9	9	2.4	NE 4	NE 4	N 2	-	8.5	●°n.
29	55.9	55.8	57.2	9.8	12.8	8.5	9.9	12.8	8.0	7.6	5.9	6.9	6.1	65	62	74	9	2	1	8.0	NE 4	NE 3	W 2	-	4.8	● n.
30	57.8	58.4	58.6	4.7	11.0	8.0	7.7	12.4	3.7	3.0	5.6	6.3	7.3	87	64	91	4	1	5	8.6	SSE 1	NNW 1	ESE 3	-		⌓07⁰⁰,⌓21⁰⁰h.
31	59.5	60.4	62.0	11.0	15.0	13.4	13.2	15.4	7.7	7.0	6.6	7.6	9.3	68	60	82	8	9	10	2.2	SSE 4	SSE 5	S 4	-		●°14¹⁰-20⁰⁰
Ort.	59.8	59.2	59.8	9.4	13.7	10.9	11.2	14.7	8.1	7.4	6.8	7.7	7.6	7[illegible].0	64.5	76.2	5.6	5.8	4.7	4.5	2.6	2.9	2.6	-	80.2	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.0	12.1	15.8	22.6	14.8	31,6	32,0	33,4	29.1	24.1	19.7	6.3
2	11.1	12.8	11.3	23.6	19,8	32.1	32.7	33.0	30,4	20.2	21,4	4.6
3	11.0	12.8	9.8	19.8	21 3	29,3	34·9	34,3	27.6	20 0	19.2	5.0
4	9.8	11.3	8.1	15·6	23.2	30.3	33.8	32.9	28.8	21.9	18,3	6,4
5	10.3	11.9	7,2	14.4	25.7	30 7	32,9	33,2	28.5	22,3	18.0	8.3
6	10,4	11.3	8.8	10.8	26.2	29.9	35 8	32.7	29.3	21,5	18.3	5.2
7	10.8	13 8	10.0	13.0	26.9	30.2	34.4	32.7	29.0	23.5	17,4	4,6
8	12.4	12.7	14.8	12,2	27.6	31.6	33.0	32.3	27.9	22.3	16,8	6.8
9	12.1	12,7	16 4	15,4	26 4	34,1	34.1	32.7	29.9	24.3	17.3	11.0
10	10.4	11,9	14.4	16.0	25.4	35.6	33,0	32,2	30.1	24 1	16.5	11.4
11	10.6	13.7	12.4	18.3	27.6	36.2	32.3	30.8	28,7	22.1	14.8	10.7
12	10.0	11 6	9.6	14.0	20.1	35.9	35.4	31.1	27,2	21.3	14.1	11.8
13	11 6	12.4	10.1	12.7	22 1	30.0	35.1	31,5	27.3	21.6	12,3	12,2
14	13.6	14.8	11.8	15.5	24.2	29.6	34.1	32,4	29.8	17,7	13.1	8.0
15	13.4	10.3	9.8	16.1	23.1	27.3	32.6	31,8	29.6	18.9	16.5	6.7
16	11.4	7,5	11 6	14.5	26.3	27 1	33.6	32.2	29.2	20,1	16.6	10.5
17	12.7	13.9	10.2	17.3	28,9	28.7	33.3	27.4	27.0	19.9	13.7	13.9
18	14.2	17.0	11.6	14.7	28.5	31,1	34.9	30.2	24,1	21.4	13,5	14,0
19	13.6	17.6	11.6	14.6	29.2	34.7	34,7	30.3	25.6	25.3	15.0	14.4
20	13,5	16.9	14.5	11.1	29,9	33.4	32.7	30.0	27,1	24,3	11.7	15.0
21	12 5	14.5	16.6	12.4	28.2	32,8	35.2	31,2	28.5	26.6	12,4	15.2
22	11.7	10.3	17.4	13.4	31,8	32.7	36.3	30.8	25,1	24.5	10.1	14.7
23	11.9	11.8	16.2	15.6	27.4	34,2	35.0	30 0	26.8	22.4	7.2	11.9
24	9.9	13.9	18,2	17.7	24.1	33.2	33,2	32.4	25.6	22.1	7.5	12.5
25	8.8	15.7	16.1	19.7	26,2	31.0	32 5	31.4	25.2	23.6	14,3	12.3
26	5,9	17.5	17.7	14.5	28,7	31.0	33.6	31,4	24,9	18.8	13.5	11.8
27	6.6	17.2	19.9	18.0	31.1	32.1	35.1	30.5	24,1	16,5	6,1	10.2
28	7.7	13.7	20.5	18.5	32.0	32.7	35.4	32.2	22.9	15.2	6.5	10.0
29	11.4		20.2	19.3	33.0	33,9	37.8	30.4	25.9	15.2	5,1	8.8
30	11,6		21.1	18.9	32,6	34.8	34,6	29.2	25.3	18.8	6.8	7.4
31	10.1		23.6		30.1		32,0	29,1		19.0		11.4
Ort.	11.0	13.3	14,1	16.0	26.5	31.9	34.1	31,5	27,4	21.3	13.8	10.0

İZMİR Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.0	12.0	15.6	21,3	15.6	30.9	32.9	33,4	30.2	25,2	19.3	7,1
2	10.8	12,3	12.9	23.4	19,1	30.9	32,7	33.3	30.8	22,6	21.2	6.3
3	11.4	12,5	11.3	20.8	20.3	30.3	33.5	34.0	29.6	21,4	19.3	6,2
4	10.3	11.2	10.0	17,7	22.2	30.5	33.7	33.5	29.8	22.2	18.5	7,3
5	10.1	11,7	9.3	16.1	24.5	30.5	33 1	33.2	29.7	23,3	18.7	8,1
6	10.3	11.4	9.8	13.1	25.1	30,1	34.4	33.1	30.0	23,0	18.6	6,5
7	10.4	12.9	10.7	12.8	25.7	30.1	34.7	33.1	30.0	23.7	18.1	6.1
8	11.5	12.3	13.4	12.7	26.6	30.5	33.8	32.6	29.3	22,8	17,7	6,4
9	11.9	12 5	15.4	15.4	26,0	31.9	33.8	32,8	29.9	24.1	18,1	9,9
10	10,6	12.2	14.0	16,1	25.7	33.7	33.6	32.3	30.2	24.7	17.5	11.0
11	10.6	12.6	12.6	17.7	26,6	33.9	33,0	31.6	29.8	22,7	16.5	10,6
12	10,1	12.7	11.6	14.3	23.9	33.2	34.2	31.6	28.7	23.3	15.9	11,6
13	11.1	12.3	11.2	13.5	23.3	31.6	34.4	31.7	28.5	22.6	14,6	12,0
14	12,8	13.5	12.4	15.4	23.7	30.2	34.4	32.2	29.0	19.8	14,2	9,2
15	13.2	11.7	10.8	15,0	22.8	30.0	33.7	32.5	29.5	19.3	16,2	7,8
16	12.3	8.0	11.8	14.7	25,6	28.8	33.8	32.6	29.3	20.8	16.2	9,4
17	12,1	12.5	10.7	16.4	27.7	29.0	33.5	30.1	28.6	20.8	14,9	13.4
18	13.4	14.8	11.1	14.9	26,8	30.0	34.5	31.1	26.3	20,9	14,0	13.0
19	13.4	16.4	11.5	15.2	28.3	30.4	34.8	31.1	26.4	23.2	15.2	13.4
20	13.3	16.1	13.4	12.5	29.2	33.2	33.7	31.1	27.0	24.2	13.2	14,0
21	12.7	15.1	16.1	13.0	28.6	33,3	34.5	31.3	28.2	23.8	13,0	14.2
22	12.1	11.7	16.7	14.1	29.5	31.6	35.3	31.5	27.2	24,3	12,3	14,4
23	12.4	12.1	16,0	14,9	29.2	33,1	34.9	31.7	27.3	23.5	9.6	12.9
24	11.0	13.4	18,3	17 5	26.1	32.9	34.1	32.6	27.0	23 3	7,8	11,8
25	8.5	14.7	17.1	15.2	26,2	31,9	33.5	32.4	26.8	23,5	12,4	12,4
26	7.4	16,5	18.0	15.2	27.7	30.7	33.4	32.2	26.3	21,0	13.7	12,0
27	.2	16.7	19.4	17.7	29.8	32.1	33.7	31.8	25.2	17,9	8.7	11,1
28	7.8	14,8	19.8	18.6	30.9	32.3	35.3	32,4	24.4	17,3	6.9	10.6
29	10.6		19.8	19.4	31.7	33.2	36.0	32.3	26.4	15,6	6.6	10.0
30	11.8		20.1	19,3	32.2	33.8	35.7	30.8	26.7	18,1	7,3	8.7
31	10.5		22,2		30.6		33.2	30,7		18,7		10,6
Ort.	11.0	13.1	14.3	16.1	26.2	31.5	34.1	32.1	28.3	21,9	14,5	10,3

İZMİR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.2	11,4	14,7	20,2	15,7	29,9	32.2	32.8	29.8	24.8	18,7	7.0
2	10,2	11.7	13.5	20.6	18.1	29.9	32,0	32.8	30.1	22.8	20,5	6,3
3	10,7	11,9	11,3	20.2	19.3	29,6	32,7	33.2	29.3	21.4	18,9	5,9
4	9,8	10,7	10,3	17.4	21.0	29,7	33.0	32.9	29,3	21,8	18,2	6.8
5	9,9	11.3	9,4	16.0	23.2	29.7	32.4	32.6	29.2	22.8	18,3	7.7
6	9 8	10.9	9.6	13.5	23,9	29.4	33,4	32.5	29.3	22.5	18.2	6.4
7	10.0	12.3	10.4	12,8	24.6	29.5	34.6	32.6	29.5	23.0	17.7	5,8
8	11.0	11,7	12.4	12.7	25.5	29.7	33,2	32.0	28.9	22.4	17.3	6.0
9	11.8	12.0	14.4	14.5	25.3	30,7	33.1	32.1	29 3	23,3	17,6	9.1
10	10.3	12.0	13.5	15.6	24.7	32.6	32.9	31.9	29,5	24·0	16.9	10.3
11	10.3	12 0	12.4	16.8	25.7	32.9	32.4	31.3	29,3	22,5	16.3	9,9
12	10.0	12.3	11.8	14.1	23.8	32.4	33.2	31.0	28,3	22.9	15.4	10.9
13	10,2	11.9	10.6	13.4	22.7	31,2	33,6	31.2	28.1	22.2	14.4	11,3
14	12,0	12.8	12.0	14.6	23,5	29,7	33.7	31,6	28.3	20,1	13,8	9,4
15	12.8	12.0	11.7	14.6	22.5	29.7	33.1	31.9	28.8	19.2	15,7	7.6
16	12,0	8.3	11.3	14.5	25.9	28.2	33.1	32.0	28.7	20.4	15.9	8.8
17	11.5	11.5	11,0	15,7	26,2	28.4	33.0	30.1	28.3	20.3	14,8	12.6
18	13.0	13,7	10.9	14.4	25,9	29.0	33,6	30.5	26,1	20,2	13.7	12.2
19	13.0	15,4	11.2	14.9	26,6	31 0	33,7	30.6	25.8	22.3	14·6	12,9
20	12,9	15,3	12.8	12.7	28.0	32,0	33,1	30 6	26,3	23.2	13.1	13,4
21	12,5	15.0	15.1	12.7	27.7	32.2	33.7	30.8	27,4	23.5	12.7	13,7
22	11.8	12.0	15.6	13.7	28.2	31,9	34.3	30.8	26.8	23,0	12,5	13.8
23	12.0	11.7	15.2	16.0	28.7	32,8	34.3	31.0	26.6	22,7	9.9	12,7
24	11.0	12.9	17,1	16.6	25,9	32,1	33.7	31.7	26.5	22,8	7.8	11.6
25	8,7	13.9	16.3	14.7	25,5	31.3	33.0	31.7	26.3	21.1	11.5	12.0
26	7.6	15,6	17,0	15.3	26.7	30.7	32.8	31.5	25.9	18.0	13.2	11.5
27	7,2	16,1	18.2	17.4	28,4	31.4	33,1	31.2	24,9	17.3	9.1	10,8
28	7,4	14,5	18.8	17.7	29,7	31.5	34.3	31.7	24.0	15.7	7.1	10,4
29	9.9		19,5	18,6	30,7	32,4	35.0	31.7	25.7	17.6	6,6	9,9
30	11,2		19,0	18.4	30.8	33.0	34.8	30.4	26.2	18 2	6.9	8.5
31	10,1		20.7		29.8		32.8	30.2				9,8
Ort.	10.6	12.6	13.8	15.7	25.3	30,7	33.3	31,6	27.8	21.5	14.2	9,8

İZMİR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.9	11.3	14.6	18.8	17.5	28.6	31.3	32.1	29.7	25.7	19.6	9,0
2	10.2	11.6	15.1	19,6	17.1	28.9	30.9	32.0	29.6	25.0	20.3	8.6
3	10.7	12.3	13.1	19.7	17.5	28.7	31.1	31.9	29.9	23.5	20.2	8.0
4	10.6	11.9	12.5	18.8	19.0	28.8	31.6	32.2	29.3	22.6	19.9	8.2
5	10.5	11.8	11.3	17.5	20.5	28.7	31.4	31.7	28.9	23.0	19.3	8.9
6	10.6	11.7	10.5	16.1	21.4	28.8	31.5	31.7	29.1	23.2	19.3	8.6
7	10.8	12.2	10.8	14.3	22.3	28.8	32.0	31.7	29.2	23.3	19.1	7.7
8	11,4	12.6	11.8	14.1	23.2	28.7	32.0	31.4	29.0	23.7	18.7	7.9
9	11,9	12.6	13.3	14.1	23.3	29.2	31.8	31.5	28.9	23.2	18.7	9.0
10	11,7	12.6	13.5	15.0	23.5	29.8	31.7	31.7	29.9	23.9	18.4	10.4
11	11,5	12.4	13.3	15.7	23.8	30.7	31.6	31.0	29.2	23.9	17.9	10.7
12	11,2	12.6	12.4	15.9	23.9	30.9	31.7	30.8	28.7	23.4	17.3	11.3
13	11,2	12.3	11.9	14.9	21.8	30.5	32.2	30.8	28.4	23.3	16.6	11.7
14	11,9	12.9	12.0	14.8	22.9	29.9	32.3	30.8	28.3	22.8	16.2	11.3
15	12.5	13.4	12.2	15.2	22.7	29.1	32.1	31.1	28.4	21.6	16.9	9.9
16	12.7	11.1	11.7	14,9	22.6	28.4	32.0	31.2	28.3	21.2	17.4	10.1
17	12.1	11.4	11.8	15.2	23.9	27.9	31.9	31.0	28,5	21.5	16.7	11.8
18	13,0	12.7	11.7	15.0	24.6	27.9	32.2	30.4	27.1	21.3	15.9	12.4
19	13.2	14.1	11.9	14.8	24.9	28.6	32.1	30.2	26.5	21.8	15.4	12.8
20	13.3	14.7	11.9	14.9	25.8	29.9	32.0	30.3	26.3	22.9	15.2	13.5
21	13.2	15.2	13.4	13.4	26.4	30.5	32.1	30.3	27.3	23.3	14.5	13.8
22	12.9	13.3	14.4	13.5	26.1	30.4	32.8	30.4	27.0	23.1	14.1	14.3
23	12,3	13.1	15.1	14.5	26.9	30.4	32.0	30.3	26.8	23.1	12.7	14.0
24	12,3	13.2	15.5	14.7	26.0	30.9	32.5	30.7	26.8	23.3	11.7	13.2
25	11.1	13.8	15.7	16.0	25.0	30.7	32.5	31.0	26.7	23.0	12.2	12.7
26	9.7	14.2	16.1	16.5	25.4	30·1	32.1	31.2	26.5	20.9	13.8	12,9
27	9.1	15.3	16.4	15.9	26.3	30.1	31.9	30.8	25.9	19.6	12.3	12,3
28	8.8	15.3	17.5	16.6	27.1	30.4	32.6	30.8	25.5	18.8	10.2	11.9
29	9.8		17.7	17.5	28.1	30.7	33.1	31.1	25.8	18.9	9.1	11.3
30	10.8		17,9	17.7	28,9	31.2	33.5	30.4	25.8	19.3	8.9	10.5
31	11.2		18.3		29.1		32.4	30.1				10.7
Ort.	11.3	12.9	13.7	15.9	23.8	29.6	32.1	31.1	27.9	22.5	16.0	11.0

Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,4	11.4	14.8	15.6	17.6	28.1	30.9	32.2	29.8	25.8	20.0	9.9
2	10.3	11.8	15.3	19.1	17.1	28.3	30.7	32.1	29.7	25.4	20.5	9.6
3	10.7	12.4	13.8	19.5	17.5	28.4	30.8	31.8	29.8	24.1	20.5	9.1
4	10.9	12.4	13.2	19.1	18.6	28.4	31.2	31.9	29.4	23.3	20.5	9.1
5	11.0	12.1	12.1	17.9	19.9	28.4	31.1	31.6	29.4	23.5	19.8	9.7
6	11.0	12.1	11.4	16.7	21.0	28.2	31.1	31.5	29.1	23.6	19.7	9.4
7	11.3	12.5	11.3	15.5	21 7	28.4	31.6	31.6	29.2	23.6	19.5	8.8
8	11.6	12.7	12 0	14.7	22.5	28.2	31.7	31.4	29.1	24.0	19.3	8.9
9	12.1	12 8	13·2	14.6	23.0	28.4	31.6	31.5	28.9	23.5	19.1	9.5
10	12.1	12.8	13.7	15.5	23.4	28.2	31.7	31.1	29 1	24.0	19.0	10.5
11	11.9	12.7	13.5	15.8	23.3	30.2	31.4	31.1	29.1	24.2	18.6	11.0
12	11.7	12.9	13.1	16.1	23 7	30.3	31.8	30.8	28.9	23.7	18.1	11.6
13	11.7	12.7	12.4	15.4	22.2	30.2	31.9	30.8	28.4	23.6	17.5	11.9
14	12.0	13.1	12.4	15.1	22.7	29.7	32.1	30.7	28.4	23.3	17.2	11.9
15	12.6	13.6	12.6	15.4	22.5	29.1	32.0	30.9	28.5	22.4	17.6	10.7
16	12.8	12.3	12.1	15.3	22.7	28.4	31.9	31.1	28.3	21,7	17.7	11.1
17	12.7	11 9	12.3	15.3	23.4	27.9	31.9	31.1	28.5	22.0	17.2	11.7
18	13.0	12.8	12.0	15.3	24.1	26 9	32,0	30.4	27.5	21.8	16.7	10.6
19	13.4	13.9	12.3	15.2	24.5	28.4	32.2	30.3	26.9	22·0	15.8	12.9
20	13.5	14 6	12.4	15.3	25 3	29.6	32.1	30.3	26.7	22.6	15·5	13.5
21	13.5	15.1	13.2	14.0	25.8	30.0	31.5	30.3	27.1	22.9	15.4	13.9
22	13.2	14.5	14.1	14.2	25.9	30.3	32.5	30.3	27.2	23.2	14.8	14.4
23	12.8	13.7	14.9	14.5	26.6	30.2	32.8	30 3	27.0	23.3	13.7	14.4
24	12.7	13.6	15.4	15.1	26 0	30.1	32.7	30.5	26.9	23.4	13.5	13.8
25	11.9	14.0	15.9	16.1	25.2	30.4	32.4	30 8	26.9	23.5	13.2	13.2
26	10.7	14.3	16.0	16.3	25.2	29.9	32.2	30.8	26.6	23.3	13.9	13.3
27	10.3	15.1	16.6	16.0	25.8	29.9	31.8	30.7	26.3	22.7	13.1	12.9
28	9.6	15.4	17.2	16.8	26.6	30.0	32.4	30 8	25.9	20.4	11.4	12.4
29	10.2		17.5	17.4	27.4	30.3	32.7	30.9	25.9	19.4	10.4	11.7
30	11 0		17.8	17.7	27·9	30.7	33.1	30.6	25.9	19.6	10.0	11.4
31	11.4		18.2		28.4		32.4	30.0		19.7		11.4
Ort.	11.7	13.2	14.0	16.1	23.5	29.3	31.9	31.0	28.0	22.9	16.6	11.5

İZMİR

Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.7	12.6	15.1	17.3	17.3	25.6	28.7	31.1	29.7	26.3	21.6	14.1
2	11.7	12.7	15.1	17.5	17.2	25.8	28.7	30.9	29.2	26.2	21.5	13.8
3	11.8	13.0	15.2	17.8	17.0	25.9	28.9	30.7	29.6	25.8	21.5	13.4
4	12.1	13.2	15.0	18.3	17.8	26.1	29.0	30.5	24.4	25.4	21.8	13.2
5	12.3	13.3	14.6	18.1	17.7	26.2	29.2	30.5	29.3	25.1	21.5	13.1
6	12.5	13.2	14.1	18.0	18.2	26.2	29.2	30.2	29.2	24.8	21.5	12.9
7	12.7	13.3	13.6	17.7	18.9	26.4	29.3	30.3	29.1	24.8	21.4	12.8
8	12.9	13.3	13.5	16.9	19.5	26.5	29.4	30.3	30.0	24.7	21.3	12.8
9	12.9	13.5	13.5	16.5	19.9	26.5	29.5	30.4	28.8	24.6	21.1	12.6
10	13.2	13.5	13.7	16.4	20.5	26.7	29.6	30.5	28.9	24.6	21.0	12.4
11	13.2	13.7	14.0	16.2	20.9	27.0	29.6	30.4	28.9	24.8	20.8	12.7
12	13.2	13.6	14.0	16.3	21.2	27.1	29,6	30.2	28.8	24.6	20.6	13.0
13	13.1	13.7	14.1	16.3	21.5	27.7	29.7	30.1	28.8	24.7	20.4	13.2
14	13.0	13.8	13.9	16.1	21.3	27.7	29.8	29.9	28.5	24.6	20.3	13.4
15	13.1	14.0	13.8	16.0	21.4	27.7	29.9	30.0	28.3	24.4	20.0	13.4
16	13.3	13.9	13.7	15.9	21.4	27.7	30.1	30.1	28.2	23.8	18.8	13.6
17	13.5	13.9	13.6	15·8	21.6	27.3	30.0	30.3	28.1	23.7	18.2	12.9
18	13.7	13.7	13.5	15.8	21.8	26.8	30,1	30.2	27.9	23.4	18.1	13.4
19	13.7	13.8	13.5	15.8	22.1	26.8	30.3	29.9	27.8	23.4	17.6	13.7
20	14.1	14.1	13.4	15.8	22.6	27.0	30.5	29.8	27.6	22.9	17.7	14.1
21	14.1	14.6	13.5	15.8	22.9	27.7	30.6	29.8	27 5	23.0	17.7	14.3
22	14.2	14.9	13.6	15.5	23.2	27.7	30.6	29.8	27.4	23.3	17.4	14.8
23	14.0	14.9	14.2	15.5	23.7	28.0	30.7	29.6	27.5	23.5	17 2	14.9
24	14.0	14.8	14.7	15.5	23.9	28.0	80.8	29.6	27.4	23.6	17.1	15.1
25	13.8	14.6	15.0	15.8	24.0	28.3	30.8	29.7	27.4	23·9	16.2	14.9
26	13.6	14.6	15.4	15.9	23.9	28.2	30.8	29.8	27.2	23.8	15.6	14.9
27	13.0	14.7	15.7	16.2	23.8	28.6	30.5	29.9	27.2	23.3	15.6	14.7
28	12.6	14.8	16.0	16.3	23.9	28.3	30.5	30.0	27.1	22.8	15.5	14.5
29	12.3		16.4	16.7	24.3	28.3	30.7	30.0	26.7	22.6	15.0	14.2
30	12.3		16.7	16.8	24.8	28.1	30.9	30.0	26.1	22.2	14.6	14.0
31	12.4		17.0		25.2		31.0	29.8		21.7		13.8
Ort.	13.0	13.9	14.5	16.5	21.4	27.2	30.0	30.1	28.2	24.1	14.5	13.7

İZMİR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	64.9	11.4	78.5	3.5	5·8	11.9	Temmuz	30- 4	55.2	26.9	52.5	3 3	0.5	.
	6-10	59.7	12.3	70.5	5.8	7.3	23.8		5- 9	53.1	27.0	49.7	3.8	0.7	.
	11-15	56.6	13.2	79.2	6.2	8.4	18.6		10-14	55.6	27.5	48.3	3.3	0.3	.
	16-20	59.8	14.5	72.3	5.4	6.9	9.7		15-19	53.5	27.5	45.7	3.4	0.9	.
	21-25	60.3	11.1	72.8	3.7	7.2	23.4		20-24	54.9	28.9	47.3	3.5	1.3	0 2
	26-30	63.1	8.9	80.9	1.2	5.3	4.9		25-29	54.2	29.0	43.6	4.1	0.5	.
Şubat	31- 4	59.0	12.5	75.5	4.2	7.9	24.5	Ağustos	30- 3	53.2	26.3	52.8	3.6	1.9	.
	5- 9	55.4	13.8	70.8	5.2	8.3	6.8		4- 8	53.6	26.4	55.1	3.7	1.3	.
	10-14	54.8	13.6	70.8	5.1	6.9	8.8		9-13	55.2	25.3	49.7	3.0	0.5	.
	15-19	57.2	14.0	61.7	9.4	5.9	7.5		14-18	55.7	25.9	52.1	3.4	2.1	0.3
	20-24	59.5	13.6	62.0	5.8	4.6	5.1		19-23	56.3	25.5	60.5	4.1	1.3	.
	25- 1	56.2	16.1	62.8	2.2	8.3	.		24-28	54.9	27.1	52.4	3.2	0.1	.
									29- 2	54.4	24.9	54.0	3.2	1.3	.
Mart	2- 6	56.7	7.8	69.9	4.1	6.7	5.6	Eylül	3- 7	55.1	24.5	63.1	2.3	4.0	2.4
	7-11	53.3	13.8	57.1	6.8	7.5	2.3		8-12	58.3	27.4	55.5	3.1	0.7	.
	12-16	56.8	9.1	59.9	4.5	5.5	3.5		13-17	56.9	24 5	55.1	4.5	1.0	.
	17-21	59.1	12.4	64.0	4.5	5.2	9.6		18-22	58.5	22.4	50 3	3.5	0 2	.
	22-26	61.2	14.7	59.8	2.2	5.8	.		23-27	61.5	21.8	54 1	2.6	3.1	.
	27-31	58.7	19.8	45.7	7.5	5.9	.		28- 2	58.7	22.0	59.4	4.2	6.7	0.3
Nisan	1- 5	54.7	17.0	59.3	3.6	7.3	2.8	Ekim	3- 7	59.2	20 0	71.5	2.4	3.5	9.5
	6-10	61.2	10.7	58.9	3.3	5.9	6.3		8-12	59.2	21.3	66.5	2.5	5.0	1.1
	11-15	57.3	14.5	71.9	4.3	7.7	24.2		13-17	58.8	19.2	73.6	4.3	5.6	7.1
	16-20	57.2	13.4	64.6	3.5	7.9	40.0		18-22	62.2	22.8	54.4	4.3	5 8	0.0
	21-25	56.7	13.3	59.9	2.4	4.5	10.0		23-27	58.7	20.1	62.3	2.7	7.3	30.9
	26-30	59.9	14.5	51.9	3.7	3.4	0.1		28- 1	58.6	18.4	68.4	5.0	5.5	8.0
Mayıs	1- 5	56.3	17.1	57.0	2.8	4.0	0.0	Kasım	2- 6	59.8	19.2	71.1	3.6	6.8	7.6
	6-10	61.7	21.0	53.4	2.9	0.9	.		7-11	60.1	16.1	65.0	2.8	1.9	,
	11-15	57.4	20.1	63.5	2.1	4.6	7.2		12-16	60.8	15.0	65.5	6.2	5.6	46.4
	16-20	59.9	22.7	52.0	3.0	1.9	0.0		17-21	61.1	14.2	78.8	5.4	8.4	103.2
	21-25	60.8	21.7	44.9	4.0	3.1	.		22-26	55.7	11.4	70.2	5.7	8.0	39.3
	26-30	58.5	24.9	44.5	2.3	1.7	.		27- 1	65.8	7.2	61.7	3.4	1.8	3.7
Haziran	31- 4	58.0	23.3	57.5	3.1	3.1	.	Aralık	2- 6	66.4	7.2	64.2	2.5	2.5	7.0
	5- 9	57.8	24.6	44.7	3.3	1.8	.		7-11	59.3	10.2	70.2	3.6	5.1	8.0
	10-14	55.3	26.4	44.8	2.9	2.1	.		12-16	57.9	11·3	75.7	4.9	5.4	13.6
	15-19	58.7	23.1	51.5	3.3	2.4	.		17-21	57.7	15.8	70.3	7.6	4.7	7.4
	20-24	56.7	27.8	42.5	3.7	0.0	.		22-26	57.3	12.9	81.5	3.1	8.4	30.5
	25-29	55.7	25.5	57.2	4.1	0.5	.		27-31	57.2	10.5	73.6	4.7	7.0	13.7

1954 Yılında İZMİR 'de Güneylenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19 20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				4.7	10,7	14.0	14.4	14.8	14.3	13,1	13.2	13.1	3,1				115.4	38	3.7	8
II			0.1	6.3	12,4	16.4	16,3	15,6	18,3	17.0	15.5	13.9	6.3	0,1			138.2	46	4.9	.
III			3.4	16.3	19,9	19.7	22.3	23.8	21.0	19.2	19.7	17.6	12.6	3.0			198.5	54	6.4	1
IV		2.2	13.8	17.4	19.7	21.2	19.5	19,0	19.2	18,9	19.1	19.2	19,0	12.9	1.7		222.8	56	7.4	2
V		14 0	28,1	29.2	29.3	29 5	29 4	28.3	27.7	27.4	26,7	27.1	28.4	23.4	1.2		349.7	80	11.3	.
VI		17.1	29,0	28.7	28.9	29.0	29.3	29.1	30.0	29.8	29.6	28.8	28.6	23.2	(X)		361.1	81	12.0	.
VII		16.3	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.8	30.8	30.4	23.4	(X)		379.7	85	12.3	.
VIII		11 2	29,0	30.4	30,6	30.6	29.9	29,4	30.0	30.1	30.1	29.9	28.4	24.2	3.4		367.2	87	11.8	.
IX		0.3	13.0	27.1	28,0	27.3	29,0	27.9	29.1	28.3	28.5	26.9	23.9	8.6			297 9	80	9.9	.
X			0.5	13.4	17.7	19.5	20.1	21.5	18.6	18.7	17.9	18.9	13.3				180.1	52	5.8	.
XI				9.9	16.8	19.0	19.2	20.4	21.5	21.2	19.9	14.4	4.7				167.0	56	5.6	2
XII				4,6	14.4	15.7	18.8	19.0	18.5	16.5	14.4	13.9	2.2				138.0	48	4.5	5
Toplam		61.1	147.9	219.0	259.4	272.9	279.2	279.8	279.2	271.2	265.4	254.5	200.9	118.8	6.3		2915.6	64	8.0	1.8

(1) — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

(2) — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1955 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20

Günler	Basınç +700 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	65.8	64.8	65.6	7.8	15.0	11.2	11.3	15.7	6.6	2.8	5.4	6.8	6.1	69	54	62	8	9	5	4.4	NNE 2	ENE 2	NE 1	1.8		▣D.
2	66.6	65.5	67.1	7.0	17.0	8.4	10.2	18.2	6.2	2.5	5.5	6.8	6.7	73	47	82	2	2	0	8.5	NNE 2	ESE 1	C	1.8		» » ⌓20⁵⁵h.
3	68.4	67.1	68.5	5.6	18.0	8.0	9.9	18.3	4.6	1.6	5.4	7.4	7.3	79	48	91	8	8	0	8.3	C	C.	C	1.2		» » » 06⁵⁵
4	68.6	67.6	68.4	4.5	17.0	6.8	8.8	17.8	3.4	2.2	4.8	8.6	6.0	76	60	86	0	2	0	8.8	NNE 1	W 1	C	2.6		» » « »
5	68.1	66.1	66.7	2.0	17.2	5.4	7.5	17.7	1.4	-0.5	4.0	5.4	5.8	76	37	87	0	4	0	8.7	C	C	C	1.3		» » » »
6	66.6	65.8	67.0	3.2	16.2	6.7	8.2	17.0	2.6	1.2	3.8	6.0	5.4	66	44	74	0	5	5	4.4	C	C	NNE 1	1.5		» » » »
7	67.0	66.2	68.3	3.2	16.0	6.2	7.9	16.9	2.4	1.0	4.2	4.6	5.1	74	34	72	6	3	0	8.7	NNE 2	ESE 1	C	1.7		» » » »
8	69.4	68.5	68.7	3.4	16.3	7.4	8.6	16.6	2.3	1.0	4.2	5.0	5.4	72	36	70	6	9	8	7.9	NNE 1	ENE 1	NNE 1	1.4		» » » »
9	68.3	66.2	65.5	5.4	15.6	12.2	11.4	16.0	3.9	2.0	4.3	5.7	4.7	64	43	44	7	10	10	4.7	NNE 2	NNE 2	ENE 2	2.9		» » » »
10	62.9	60.2	61.3	11.4	13.0	11.9	12.1	14.0	10.8	6.2	4.7	5.1	7.1	47	46	69	10	10	10	1.2	NNE 4	NNE 2	NNE 3	4.1		» »
11	63.7	64.0	64.0	9.4	10.8	10.4	10.3	12.2	8.7	4.9	6.4	6.8	6.1	73	71	65	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 3	NNE 1	2.4		● n-p.
12	61.9	60.6	62.0	8.4	9.4	9.4	9.2	11.2	7.9	5.4	7.1	7.5	7.4	86	87	84	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 2	C	1.0	3.4	● n-p.
13	61.7	61.3	62.6	9.7	11.6	10.9	10.8	12.0	8.3	4.8	6.8	9.9	8.1	76	97	85	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 1	NNE 1	0.8	11.9	● 07⁰⁰ p.
14	64.0	63.7	65.5	10.8	16.2	13.4	13.5	16.4	9.6	6.7	7.8	9.3	10.9	81	68	95	10	9	10	0.4	NNE 1	NNE 1	C	0.6	2.7	●°07⁵⁰ 08⁰⁰h.
15	65.6	64.2	63.9	11.6	12.6	12.4	12.3	14.5	11.8	8.8	10.0	10.3	10.2	98	95	95	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0.5	2.1	● n-n
16	62.4	62.0	64.1	12.6	18.2	13.3	14.4	18.5	11.5	8.9	10.2	12.4	10.8	94	80	96	9	8	8	8.4	NNE 2	SSE 2	C	0.6	20.1	●n.
17	64.7	64.1	65.0	9.4	18.6	12.4	13.2	19.2	9.1	4.6	7.8	13.1	10.2	90	82	94	8	3	0	7.4	C	ESE 2	C	1.2		⌓07⁰⁰,20⁵⁵h.
18	65.3	64.2	64.6	10.0	19.6	11.8	13.3	20.0	9.5	5.0	8.5	14.9	9.8	93	88	95	5	5	0	9.1	NNE 1	NNE 2	NNE 1	1.8		▣D. ⌓06⁵⁵
19	63.7	62.8	63.4	8.2	19.7	10.4	12.2	20.4	7.7	3.9	7.3	13.6	8.3	90	80	88	3	4	•	9.1	NNE 1	NNE 1	C	0.9		» » » »
20	63.4	62.8	63.7	7.8	19.0	10.0	11.7	19.5	7.1	3.0	6.3	8.2	8.3	80	50	91	4	8	0	8.7	NNE 1	C	C	1.3		» » » « ⌓20⁵⁵h.
21	63.6	62.8	62.8	8.0	19.0	9.8	11.7	19.5	7.3	4.3	6.8	7.7	8.4	85	47	93	8	6	0	6.8	NNE 1	C	C	1.3	6.6	» » » » » »
22	61.9	60.4	60.1	8.2	17.8	12.0	12.5	18.6	7.6	4.5	6.6	8.3	8.0	82	55	77	6	9	4	4.1	NNE 1	N 1	C	1.1		» » » »
23	58.1	59.1	60.5	14.6	15.6	11.8	13.5	15.9	10.8	8.3	6.3	9.7	8.8	51	74	85	10	9	10	2.3	NNE 3	NNE 2	NNE 1	2.0		» » ●a.●p.
24	62.2	62.0	63.2	8.8	17.6	11.5	12.4	18.0	7.1	3.3	7.6	8.5	9.7	90	57	96	5	8	5	7.8	NNE 1	SSW 1	C	1.3		» »
25	62.6	61.2	62.2	7.3	17.6	9.6	11.0	18.5	5.5	2.6	7.2	6.7	6.2	95	45	70	3	4	0	8.1	C.	NW 1	NNE 1	1.4		» » ⌓06⁵⁵h.
26	62.6	61.6	62.9	4.0	15.0	7.4	8.5	15.4	2.4	-0.5	4.4	6.3	6.6	72	50	86	5	1	0	9.1	C	W 2	C	1.7		» » » » ⌓20⁵⁵h.
27	64.5	64.7	65.9	2.4	15.8	7.3	8.2	16.4	1.6	-1.6	4.4	4.7	6.5	81	36	85	0	1	0	9.0	N 1	SSW 2	C	1.5		» » » »
28	67.2	66.1	66.4	3.4	17.6	7.6	9.1	17.7	2.8	-0.5	4.7	4.5	6.1	80	30	80	0	0	0	9.1	C	C	C	1.4		» « » »
29	66.0	63.8	63.9	4.0	17.4	7.8	9.3	18.8	3.5	0.5	4.1	6.2	7.0	70	42	89	2	5	2	8.7	NNE 1	C	C	1.7		» » » »
30	62.1	60.6	61.7	7.6	17.8	11.6	12.2	18.0	4.7	1.9	5.7	7.3	6.3	73	48	62	8	1	8	0.3	NNE 1	ESE 1	NNE 1	1.8		» »
31	62.9	62.9	64.9	7.4	18.4	8.8	10.9	18.8	5.2	1.6	5.3	7.4	7.3	70	47	88	2	0	0	9.2	NNE 1	SSW 2	C	2.5		» »
Ort.	64.6	63.6	64.5	7.4	16.3	9.8	10.8	17.0	6.2	3.2	6.2	7.9	7.4	77.6	57.4	81.8	5.6	6.2	4.0	5.9	1.2	1.2	0.5	48.9	46.8	

Şubat 1955 ADANA φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m

1	65.9	64.8	65.0	5.2	18.0	9.6	10.6	18.7	4.6	3.5	5.0	8.9	8.5	76	58	95	2	4	0	8.8	NNE 1	SSE 1	C	1.3		▣D. ⌓07⁰⁰,20⁵⁵h.
2	65.1	63.7	63.7	6.2	17.6	11.4	11.7	18.0	5.6	4.3	6.5	9.4	9.0	92	63	90	3	7	8	7.5	NNE 1	S 2	C	1.0		» » » »
3	62.6	60.8	60.1	9.0	16.8	12.6	12.8	17.2	8.4	6.9	8.1	10.7	9.4	95	75	87	7	10	10	2.5	NNE 1	C	C	0.8		⌓06⁵⁵h.
4	57.5	56.0	57.5	10.4	19.0	11.9	13.3	19.6	9.1	8.0	7.2	7.8	7.1	77	48	69	10	6	8	5.3	NNE 2	NNE 1	ENE 1	2.0		» »
5	57.2	56.4	55.2	10.4	11.0	9.9	10.3	14.0	9.5	8.5	8.1	9.2	8.8	86	94	97	10	10	10	0.0	NNW 1	NNE 2	N 2	1.0	0.4	● n-n.h
6	54.0	56.4	60.9	10.6	16.6	12.2	12.9	17.6	9.3	8.7	8.5	7.9	9.1	89	56	86	10	9	9	4.1	N 3	NNE 2	NNE 2	1.3	24.8	●n-06³¹h.
7	64.4	66.1	67.2	9.2	18.0	13.7	13.9	18.4	8.6	6.4	7.5	9.2	11.0	87	60	94	8	8	9	2.8	C	WSW 1	C	0.9	0.1	⌓07⁰⁰h.
8	66.5	64.7	63.5	8.7	19.8	12.2	13.2	20.1	7.7	4.8	7.9	9.1	8.5	94	53	80	3	3	0	9.4	C	C	N 2	1.3		▣D. ⌓06⁵⁵h.
9	59.9	55.7	55.3	11.7	18.4	14.8	14.9	18.9	9.6	6.9	7.0	8.8	7.9	68	56	63	8	9	7	6.1	NNE 2	NNE 3	NNE 1	3.0		» » » »
10	54.3	54.9	53.5	9.8	14.8	11.8	12.0	15.0	8.1	4.9	7.0	10.4	10.1	78	84	98	8	9	10	0.0	NNE 1	SSW 2	NE 1	1.2		⌓07⁰⁰,●a-n.
11	55.4	55.9	55.7	9 4	17.2	15.4	14.4	18.0	8.5	7.1	8.6	11.5	11.1	98	79	85	3	7	4	6.8	NNE 2	SSW 6	SSW 3	1.6	7.7	▣D. ⸗ssw18.4m/sec.p.
12	57.0	58.6	61.2	12.2	20.2	15.2	15.7	20.6	11.1	9.4	9.4	12.1	11.3	89	69	88	5	6	2	9.0	SSE 1	SSW 2	S 2	1.6		⌓06⁵⁵h.
13	61.6	60.5	60.1	13.2	18.0	12.1	13.9	18.6	12.0	10.5	10.3	11.7	10.3	91	76	98	10	10	0	2.5	NNE 1	SSW 2	C	0.7		» »
14	59.4	59.0	60.1	9.1	20.4	13.0	13.9	20.9	8.5	6.4	8.3	10.0	10 5	96	56	94	3	4	3	9.4	C	SSW 1	C	1.9		▣D.
15	60.5	57.8	54.4	10.8	16.4	15.8	14.7	17.5	10.1	7.8	9.4	12.1	11.5	98	87	86	10	10	10	1.9	NNE 1	SSW 3	S 3	1.2	0.8	●n-p.⸗N16.3m/sec.●p
16	58.8	59.4	61.5	8.0	16.8	9.8	11.1	18.0	7.5	5.0	6.0	6.7	8.6	75	47	95	6	8	2	8.1	C	NNE 2	C	2.0	13.9	▣D. ⌓07⁰⁰h.
17	64.4	65.2	66.3	9.0	16.8	13.7	13.3	19.8	8.5	6.2	7.7	10.5	11.2	90	74	96	4	9	5	6.7	NNE 1	S 1	C	1.2		» » » »
18	66.8	65.6	64.9	10.0	18.0	12.0	13.0	19.3	9.4	7.6	8.9	9.8	9.3	97	64	89	7	9	1	6.4	C	E 1	C	1.0	0.3	⌓06⁵⁵h.
19	62.0	60 5	60.6	10.0	20.0	12.2	13.6	20.5	9 2	7.4	8.4	10.9	10.0	92	63	95	6	3	0	8.9	N 1	SSW 2	C	1·2		» » ⌓20⁵⁵h.
20	60.1	59.4	59.2	10.1	19·0	12.2	13.4	19.6	9.4	7.3	9.2	12.1	10.3	100	74	97	10	8	1	8.9	C	S 2	N 1	0.7	0.2	⌓³06⁵⁵,≡n-08⁰⁸h.
21	59.1	57.8	55.6	8.8	19.8	11.4	12.9	20.7	7.8	6.1	8.2	10.8	8.9	97	63	89	5	4	0	9.0	C	C	C	0.9	0.1	» »
22	51.0	55.5	62.7	13.8	14.7	7.8	11.0	15.8	7.0	5.6	8.8	4.4	2.9	75	35	38	5	4	0	7.4	SSW 5	NNW 5	C	5.1	1.4	(⸗)n⸗NNw24.2m|sec05⁵⁰
23	65.4	65.3	66·0	4.4	15.4	8.0	9.0	15.9	2.5	1.2	4.6	5.3	5.6	74	41	70	1	1	0	10·2	C	SSW 3	C	2.9		⌐D.
24	66.2	65.3	66.3	8.0	17.6	9.0	10.9	18.4	6.6	4.2	5.6	7.6	7.0	70	51	82	6	6	0	8.9	NNE 2	SSW 2	C	2·2		» »
25	67.0	66.1	66.3	8.8	17.4	13.8	13.5	18.0	6.7	5.0	6.7	10.3	10.8	80	70	92	9	9	10	3.0	NNE 1	SSW 1	C	0.9		» « ⌓07⁰⁰h.
26	65.8	65.0	63.9	9.4	17.4	12.4	12.9	18.0	8.7	6.7	8.4	10.8	10.0	96	73	93	10	10	10	2.8	C	ESE 1	C	0.8		» » » » ≡a
27	61.6	59.8	59.8	12.1	21.8	15.8	16.4	22.9	11.0	8.7	8.1	9.5	9.6	77	49	73	10	10	9	0.5	NNE 1	C	C	1.3		» » » »
28	60.4	59.3	59.4	11.4	24.1	16.4	17.1	24.6	10.6	8.9	8.6	8.0	10.9	86	36	79	7	10	8	4.9	NNE 2	C	C	2.6		» » » »
29																										
30																										
31																										
Or.	61.1	60.6	60.9	9.6	17.9	12.4	13.1	18.7	8 4	6.6	7.8	9.4	9.3	86.5	62.6	85.6	6.6	7.3	4.9	5.8	1·1	1.7	0.6	43.6	49.7	

Mart 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg. 7 h	14		Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	58.7	58.2	57.8	15.2	23.4	17.6	18.5	24.0	13.9	11.8	9.5	11.8	9.4	74	55	63	10	10	7	0.4	C	ENE 1	NNE 1	2.9		▣D.
2	56.5	54.3	54.1	12.9	26.6	15.6	17.7	26.8	12.1	8.9	8.3	9.1	10.0	75	35	76	3	0	0	9.3	NNE 1	SSW 2	C	3.3		» » ⌓07⁰⁰h.
3	53.1	53.0	56.7	14.6	17.7	12.0	14.1	20.4	11.5	10.4	10.3	8.7	4.6	83	58	44	7	7	0	9.2	S 4	NNE 3	NNE 1	3.4		» » » » ⁄sw21.5m|seca-p
4	58.5	58.1	57.8	6.4	17.6	11.2	11.6	18.4	5.1	1.3	5.4	8.1	8.4	76	54	85	2	8	10	7.1	C	SSE 2	SSE 2	2.0		» » » » ●,⊠●21⁴⁵-n.
5	56.9	55.7	56.7	9.4	14.2	8.8	10.3	14.6	8.5	6.9	8.3	8.1	7.6	95	67	90	9	10	10	1.7	NNE 2	E 2	C	0.7	4.7	» » ●a.●p.
6	53.3	53.7	56.2	9.0	15.0	8.0	10.0	14.9	7.7	6.4	7.9	7.0	7.2	92	55	90	8	7	2	7.3	C	S 6	NNE 4	2.4	22.8	» » ●,⊠●n-a⁄sswl8.1 (1)
7	59.5	60.0	61.6	2.9	17.2	8.5	9.3	17.3	2.1	0.1	5.4	6.0	7.4	96	41	90	1	2	0	9.7	C	SSW 2	C	1.8	1.6	» » ⌓07⁰⁰,⁄swl0.9m|secp
8	62.3	61.5	61.6	4.4	16.1	9.2	9.7	15.9	4.0	0.8	5.9	5.4	7.1	94	40	82	4	10	10	8.5	NNE 1	WSW 2	C	1.1		» » » »
9	60.1	56.7	55.6	8.2	19.0	15.0	14.3	20.0	7.2	5.4	6.2	6.5	5.4	77	40	43	10	10	9	3.1	C	NNE 2	NNE 2	1.7		» » ⁄N12.2m/sec.a.
10	54.1	54.1	54.1	13.4	21.4	11.7	14.6	21.8	11.6	10.2	5.7	7.0	8.7	50	37	85	6	2	1	9.4	ENE 1	NNE 1	C	4.1		» »
11	53.1	52.3	53.1	9.3	14.2	8.4	10.1	16.3	6.6	4.0	7.1	9.4	7.1	81	78	86	8	10	2	3.3	NNE 1	NNE 1	ENE 1	1.2		» » ●,⊠●a-p ⌓07⁰⁰⁄w(2)
12	53.3	53.1	54.4	6.4	18.0	10.8	11.5	18.5	4.3	3.0	6.7	8.4	8.5	94	55	88	8	8	4	5.9	C	C	C	0.8	11.1	» » ⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
13	56.4	56.7	57.8	6.8	18.4	11.6	12.1	19.0	4.8	2.4	7.0	7.4	9.1	95	47	90	1	4	6	9.7	C	SSW 3	C	2.4		» » » »
14	57.6	56.4	52.2	11.0	11.0	11.2	11.1	15.5	9.5	6.4	7.3	8.6	6.5	75	88	66	9	10	10	0.4	NNE 2	NNW 2	N 3	1.6		» » ●a-p⁄sswll.2m|sec. p.
15	51.6	51.2	52.6	6.4	17.1	11.8	11.8	18.2	5.4	3.2	6.4	8.1	7.8	89	56	76	3	7	3	9.0	C	SSW 2	NNE 1	1.7	4.6	» » ⌓07⁰⁰h.
16	52.8	53.5	55.6	9.8	16.0	10.7	11.8	16.8	9.4	8.9	8.7	8.0	9.1	96	59	95	10	9	10	5.4	C	SSW 3	NNE 2	1.7	2.3	» » ●n.●19⁴⁰-n.
17	55.0	54.7	56.0	9.9	11.8	9.2	10.0	13.3	9.1	7.9	8.6	8.9	8.0	95	86	92	9	10	10	0.0	NNE 1	ENE 2	ENE 1	0.8	5.5	» » ●,⊠●,⁄s11.2m|s c.n n
18	58.1	59.5	61.0	8.4	14.4	11.6	11.5	15.7	7.6	6.5	7.0	8.7	9.8	85	71	96	10	9	9	2.3	C	SSE 2	C	0.9	37.9	» » ●n-a.⊲20¹⁰-20⁵⁰h.
19	62.0	62.5	63.0	9.5	14.2	9.5	10.7	16.1	7.0	4.7	8.5	8.8	8.5	96	73	96	9	10	2	2.1	NNE 2	WSW 2	C	0.9	1.9	» » ⌓07⁰⁰,●p.
20	63.6	62.7	63.5	7.7	17.9	10.8	11.8	19.5	6.1	4.8	7.5	8.7	8.5	96	57	88	2	5	2	10.2	NNE 1	SSE 2	C	1.4	2.0	» » » » ⌓21⁰⁰h.
21	63.8	62.5	63.1	9.8	21.2	12.4	14.0	21.8	7.6	5.9	6.7	9.3	8.1	74	50	76	3	6	0	9.1	C	SSE 3	C	2.0		« » » » » »
22	63.7	62.5	62.8	10.0	20.4	12.4	13.8	22.1	7.0	4.3	7.9	7.8	9.5	86	44	89	2	3	0	10.3	C	W 2	C	2.4		» » » » » » ⁄swl2.4(3)
23	62.7	60.8	61.4	8.8	21.4	12.2	13.7	21.8	6.6	4.0	7.5	7.8	8.9	89	41	84	2	3	0	10.2	C	SSW 2	ESE 1	2.4		» » » »
24	61.0	59.5	59.1	10.2	22.8	13.2	14.9	24.0	8.5	7.4	7.0	7.6	9.1	76	37	81	2	5	0	10.5	N 2	ENE 2	C	3.1		» » » »
25	59.6	58.0	58.6	8.2	23.0	11.2	13.4	23.4	7.0	3.9	5.9	5.0	8.1	73	24	82	5	1	0	9.8	C	SSW 2	C	3.2		» » » »
26	58.9	57.7	58.2	9.4	21.1	15.0	15.1	21.6	7.5	4.7	6.8	11.9	10.4	78	64	82	6	8	8	9.8	NNE 1	SSW 2	C	2.2		» » » »
27	57.8	59.7	60.6	11.6	14.2	8.8	10.9	16.8	8.3	8.4	8.3	9.0	8.1	82	75	96	10	8	0	2.7	N 2	NNE 1	C	1.0	0.6	» » ●,⊠●,⁄N12 3m|sec.a.
28	62.2	62.9	64.8	8.6	17.4	12.8	12.9	19.0	6.0	3.1	8.0	10.1	10.2	96	76	93	2	10	4	7.9	NNE 1	SSW 3	C	1.3	3.9	» » ⌓07⁰⁰h.
29	64.3	63.5	64.0	13.8	20.0	15.4	16.3	20.5	11.7	10.3	10.4	11.5	11.6	89	66	88	9	9	10	2.8	C	SSW 2	S 1	1.4		» »
30	62.9	62.9	63.3	15.2	21.1	14.8	16.5	22.0	14.0	13.4	11.7	12.0	11.3	92	65	90	10	8	6	3.6	C	SSE 2	C	1.8		» » ⌓07⁰⁰h.
31	63.2	61.5	61.5	13.6	25.6	16.6	18.1	27.0	11.6	9.5	11.1	14.6	13.1	96	60	94	2	6	0	8.0	C	S 2	C	1.4		» » » »
Ort.	58.6	58.0	58.7	9.7	18.4	11.9	13.0	19.5	8.0	6.1	7.7	8.7	8.6	85.3	56.6	83.1	5.9	6.9	4.4	6.4	0.7	2.1	0.6	59.0	98.9	

Nisan 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

1	60.5	58.9	60.0	17.2	31.0	17.2	20.7	32.3	14.5	10.9	10.9	10.3	10.8	75	31	75	3	0	0	11.3	NNE 1	SSE 1	C	3.3		▣E. ⌓07⁰⁰h.
2	59.6	57.2	56.9	18.0	34.0	20.0	23.0	34.7	14.6	10.5	8.0	8.7	14.8	53	22	85	0	0	3	10.8	N 1	C	C	4.3		» » » » ⌓21⁰⁰h.
3	55.5	55.2	54.7	20.8	30.2	21.6	23.6	32.6	16.1	12.9	9.5	10.2	14.0	52	32	73	7	3	6	10.3	NNE 2	SSW 3	C	6.5		» »
4	53.7	53.4	56.8	18.1	25.0	16.8	19.2	29.8	15.1	12.2	11.6	13.9	11.8	75	59	83	3	8	4	10.6	C	SSW 4	C	3.6		⌓07⁰⁰h.
5	57.9	57.8	57.9	16.2	19.7	14.2	16.1	21.6	13.0	10.7	12.0	11.9	11.1	88	70	92	9	8	2	8.5	ESE 1	SSW 3	C	2.3		» »
6	56.7	56.0	56.9	13.6	16.6	13.0	14.1	18.4	11.6	9.3	10.9	12.1	10.4	94	86	93	10	10	8	3.6	NNE 1	C	C	0.8		» » ≡,●,⊠●05¹³-n.
7	56.1	57.0	58.4	11.8	18.6	13.2	14.2	19.2	11.1	10.7	9.8	9.6	9.0	95	60	80	7	7	9	7.7	NNE 2	SSW 4	C	2.8	25.9	●,(⊠)n-06⁴⁰h.
8	57.9	57.4	57.3	12.2	14.4	11.4	12.4	17.4	9.6	7.9	8.1	8.3	8.6	78	68	86	9	9	8	3.2	NNE 3	WNW 3	C	1.2		⌓07⁰⁰,⊠●a.⊲20¹⁰h.
9	57.2	58.0	59.7	10.8	17.6	11.0	12.6	18.1	6.8	4.9	7.8	7.5	8.0	81	50	82	8	7	0	10.1	NNE 1	SSW 4	C	2.5	14.7	▣D.●an.
10	60.6	60.2	61.7	10.0	19.2	11.8	13.2	19.9	6.1	5.3	6.5	7.4	7.1	71	45	70	5	8	2	9.3	NNW 1	SSW 1	C	1.7		» « ⌓07⁰⁰,(⊠)19⁵⁵h.
11	63.1	62.9	63.5	10.2	20.6	12.2	13.8	21.0	7.0	4.9	7.1	6.1	10.0	78	34	95	1	4	0	10.8	NNE 1	SSE 2	C	1.7		» » » » ⌓21⁰⁰h.
12	63.6	63.0	63.8	12.2	20.6	13.4	14.9	21.0	9.2	6.3	9.6	9.8	9.7	91	55	85	1	9	0	10.8	NNE 1	SSW 5	C	3.6		» » » » ≡05¹³-06⁰⁰h.
13	63.4	62.0	61.4	12.2	21.2	14.4	15.6	23.5	10.7	8.1	9.5	10.1	8.2	90	54	67	1	7	0	8.2	NNE 1	SSE 1	C	2.2		» » » »
14	61.4	60.5	60.9	12.4	23.4	13.8	15.9	23.9	9.7	6.4	8.4	8.1	9.5	78	38	84	0	5	0	11.4	NNE 1	SSW 2	C	1.9		» » » »
15	58.5	56.3	54.7	14.2	28.1	20.0	20.6	28.1	10.5	6.9	9.8	7.2	9.0	81	26	52	3	6	10	9.5	NNE 1	C	SSW 1	3.4		⌓07⁰⁰,≡a.
16	59.0	60.4	61.4	16.8	21.8	15.8	17.6	22.2	12.1	9.4	11.7	10.1	9.5	82	52	72	6	7	8	9.5	SSE 2	SSW 3	C	3.6	0.0	» » ●°n.
17	63.1	61.5	60.7	13.8	22.0	15.4	16.7	22.5	11.0	7.9	9.9	9.2	11.7	84	47	90	10	6	0	8.9	N 1	SSW 4	C	2.2		» » ⌓21⁰⁰h.
18	59.0	56.3	55.3	13.6	22.2	16.0	17.0	22.5	11.6	9.8	10.5	10.2	10.7	91	52	79	7	9	2	6.8	NNE 1	C	SSE 2	1.5		» »
19	57.0	57.6	59.3	15.7	20.7	15.0	16.6	21.4	11.5	9.4	11.5	9.2	10.9	87	51	78	5	7	5	9.6	C	SSW 4	C	3.4	0.6	⊲,●,⊠●n,≡p.
20	60.3	60.8	59.6	13.8	19.9	13.2	15.0	20.4	12.1	10.4	9.0	8.1	10.5	77	47	94	8	5	6	8.7	NNE 2	SSW 5	C	3.4		●11⁵⁵-12⁰⁰h.
21	57.2	56.5	57.6	13.6	18.8	10.8	13.5	19.4	10.7	8.8	10.9	10.8	8.4	94	67	87	8	7	10	0.0	C	SSW 5	ENE 4	1.8	1.8	●n.●a-p.
22	60.2	61.7	63.4	12.2	19.6	10.4	13.2	20.0	8.1	6.6	7.9	7.1	6.7	75	42	73	4	3	0	11.1	NNE 1	SW 3	C	4.2	2.3	
23	63.8	62.3	61.1	11.6	23.2	17.6	17.5	24.0	7.0	3.2	6.1	6.1	7.7	60	29	55	1	8	10	10.2	N 1	C	NNE 2	2.9		●22⁵⁰-23⁰⁵h.
24	59.3	57.6	55.1	16.2	25.0	18.7	19.7	25.0	13.0	11.4	8.8	7.3	9.6	64	31	60	9	9	0	6.1	NNE 2	NNE 4	NNE 2	8.5	0.8	
25	52.5	51.7	53.5	19.6	28.7	18.2	21.2	29.2	16.9	15.3	9.1	10.2	14.3	53	35	92	2	9	2	9.9	NNW 2	SSE 3	SE 1	6.6		
26	55.0	55.0	54.7	18.8	18.8	16.0	17.4	23.7	14.9	11.9	14.3	11.9	11.8	89	74	87	9	10	4	5.6	C	NW 3	C	1.8		⌓07⁰⁰,[⊠],●,≡n-p
27	54.6	55.2	56.1	16.5	20.8	14.4	16.5	23.4	13.9	13.3	12.3	12.2	12.1	88	67	94	10	10	2	1.7	N 1	NNW 3	C	0.9	0.5	[⊠],⊠●,●p.
28	58.3	57.7	59.0	15.8	24.2	17.4	18.7	24.3	10.4	9.1	12.0	12.1	11.5	91	54	85	4	5	10	9.7	C	SSW 2	C	2.5	21.5	▣D. ⌓07⁰⁰h.
29	59.2	57.4	57.4	18.2	21.6	15.4	17.7	21.8	14.1	10.5	13.5	13.2	12.2	87	69	94	9	7	3	3.1	C	S 4	C	1.6		« » » » ●a-p.
30	56.3	53.7	54.6	16.5	21.4	14.5	16.7	23.2	13.0	9.3	12.7	12.1	11.0	91	64	90	6	8	1	2.9	NE 1	S 3	C	2.2	6.2	» » » »
1																										
Ort.	58.7	58.0	58.4	14.7	22.3	15.1	16.8	23.5	11.5	9.1	10.0	9.7	10.3	79.8	50.3	81.1	5.8	6.7	3.8	8.0	1.1	2.6	0.4	88.9	73.8	

) m/sec.a-p⌓21⁰⁰h. (3) m/sec.p.
) 12.7m/sec.p.

Mayıs 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	53.6	52.9	53.9	14.6	19.2	14.3	15.8	21.0	10.7	8.1	9.9	10.6	10.7	80	64	86	9	5	3	7.1	C	SSE 1	C	1.7		▣D. ⌓07⁰⁰, ●a-p.
2	53.4	51.6	52.4	15.0	20.2	13.2	15.4	21.2	9.1	6.3	10.1	10.0	9.4	80	57	83	3	6	4	8.8	C	E 2	C	2.5	0.6	⌓07⁰⁰,(⊠), ●p.
3	52.8	52.8	54.6	12.4	17.6	12.5	13.8	18.6	11.4	9.9	9.7	9.7	10.0	91	65	93	10	10	7	3.8	C	SSE 2	C	0.8	9.0	● n p.
4	56.3	57.4	59.8	14.9	20.0	14.0	15.7	21.0	11.9	11.1	9.8	13.0	10.5	78	75	88	10	10	4	4.2	NE 1	SSE 3	C	1.1	5.7	●n. ●a. ●p.
5	61.4	61.4	63.1	15.8	23.3	16.4	18.0	23.8	11.1	9.8	9.7	13.0	13.2	73	61	95	4	8	8	10.7	NE 1	SE 1	C	1.8	1.8	⌓07⁰⁰, ●°p,
6	63.4	62.8	63.2	16.4	24.2	17.0	18.7	25.0	13.6	12.3	11.4	12.6	13.0	82	56	90	0	6	1	11.9	NNE 1	SW 2	C	2.5	0.4	» » ≡n-p ⌓21⁰⁰h.
7	64.1	62.3	63.1	17.4	29.0	17.8	20.5	29.6	12.1	9.4	12.3	11.0	10.6	83	37	70	0	1	0	12.2	C	SE 1	C	3.0		» »
8	63.3	61.5	61.2	20.6	31.6	23.2	24.7	32.2	14.9	10.3	11.5	8.3	9.3	64	24	44	3	8	9	11.0	N 1	SE 1	C	4.2		▣D. ⌓07⁰⁰h.
9	59.2	57.3	57.3	21.8	33.4	22.0	24.8	33.5	18.2	13.1	10.7	10.7	9.3	55	28	64	10	8	3	4.8	C	NE 2	C	5.8		» »
10	57.5	57.2	59.9	23.2	28.5	20.0	22.9	30.3	15.8	13.9	11.4	13.9	16.1	54	48	93	0	3	3	12.4	C	SSW 4	C	4.9		» » ●19⁴⁰-20⁰⁰h.
11	59.7	58.2	59.7	20.9	27.8	18.9	21.6	28.4	16.0	13.5	15.0	13.6	14.9	82	49	92	3	4	0	11.6	C	SSW 3	C	3.3	1.6	» » ⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
12	60.3	58.3	58.2	18.4	28.9	19.2	21.4	29.4	16.6	13.9	14.5	16.3	14.7	92	55	89	2	6	0	12.2	NE 1	SW 3	C	3.3		» » » »
13	57.9	57.0	57.8	20.4	25.9	18.6	20.9	27.2	15.8	13.5	15.3	15.4	14.8	86	62	93	8	5	0	11.9	C	SSW 4	C	3.0		⌓07⁰⁰ ≡n a.
14	57.7	56.8	57.9	19.2	26.0	19.0	20.8	27.3	15.1	12.9	13.5	16.7	14.2	82	67	87	8	8	0	9.7	C	SW 3	C	2.9		» »
15	58.2	57.2	58.8	20.3	26.6	19.0	21.2	26.8	15.8	13.2	15.0	15.0	14.2	85	58	87	5	8	0	10.3	C	SSW 3	C	2.9		» »
16	59.5	79.6	60.9	21.7	26.2	18.0	21.0	27.0	16.0	13.9	15.4	15.2	14.0	80	60	91	3	4	0	11.5	C	SSW 3	C	3.3		» »
17	61.3	59.8	59.7	19.5	29.1	19.2	21.8	30.3	14.3	12.1	14.0	11.4	11.6	83	38	70	2	2	0	12.4	C	S 1	C	4.1		▣D. ⌓07⁰⁰h.
18	60.8	58.2	59.2	20.8	31.8	23.0	24.7	33.4	15.1	11.5	15.5	12.9	10.8	75	37	52	0	3	0	11.8	C	C	C	3.6		» » » »
19	58.8	57.7	58.3	22.4	30.2	21.0	23.7	32.2	15.1	12.4	13.7	14.7	15.9	68	46	86	8	6	2	11.5	C	SSW 3	C	5.8		» »
20	58.8	57.8	57.8	21.2	28.0	20.6	22.6	29.2	18.0	16.0	16.1	16.7	16.6	86	59	92	3	4	5	10.0	C	SW 4	C	3.8		» » ⌓07⁰⁰h.
21	58.0	56.6	59.0	21.9	29.6	21.9	23.8	30.5	19.3	16.6	16.4	16.9	17.4	84	55	89	9	1	3	11.4	C	SW 4	C	3.7		
22	59.1	58.0	59.4	22.0	29.8	21.6	23.8	31.2	16.8	13.5	16.5	16.8	16.3	84	54	85	5	1	1	12.2	C	SSW 3	C	4.6		⌓07⁰⁰h.
23	58.8	57.0	56.5	19.8	29.6	21.9	23.3	30.5	16.4	13.6	16.3	15.1	16.2	95	49	83	9	6	5	10.7	C	S 3	C	3.7		» » ≡05⁵⁰-07⁵⁵h.
24	56.0	54.9	55.7	23.2	26.6	20.2	22.6	30.5	19.2	14.8	16.9	14.2	12.8	85	55	73	7	6	0	11.3	C	SSW 1	C	4.8		» » ● p.
25	57.5	57.9	60.8	21.2	29.2	17.6	21.4	29.6	11.6	8.9	6.5	6.0	8.2	35	20	55	0	1	0	14.0	C	SW 4	C	7.4	2.0	▣D ⌓07⁰⁰h.
26	62.7	52.0	62.8	19.8	30.3	18.4	21.7	30.6	13.4	9.9	7.7	7.1	8.2	45	22	52	0	3	0	13.4	C	SW 4	C	6.7		» » » »
27	63.0	60.9	61.2	20.0	31.9	20.2	23.1	33.2	14.6	10.9	9.2	8.4	12.8	53	24	73	0	0	2	13.2	NE 1	SSW 4	C	7.2		» »
28	60.2	57.6	58.3	21.8	32.4	21.0	24.1	33.0	16.3	12.9	11.4	11.9	13.9	59	33	75	3	6	1	12.7	C	SW 3	C	5.7		
29	58.0	55.9	57.6	22.0	32.0	22.0	24.5	32.6	17.0	14.2	13.9	13.1	16.3	71	37	83	0	4	2	12.5	C	SW 3	C	5.5		≡n p.
30	57.6	56.5	57.7	23.0	31.8	22.5	25.0	33.0	19.0	16.0	16.3	16.4	16.2	78	47	80	2	1	0	12.6	C	SW 3	C	4.5		≡n-p.
31	57.4	56.5	57.9	23.8	30.8	23.0	25.2	31.8	18.0	15.6	17.9	17.2	17.9	82	52	86	6	4	6	12.4	C	SSE 3	C	3.8		≡n-p.
Ort.	58.9	57.8	58.8	19.9	27.8	19.3	21.6	28.8	15.1	12.4	13.0	13.0	13.2	75.2	48.2	80.0	4.2	4.2	2.2	10.8	0.2	2.6	0.0	121.9	21.1	

Haziran 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	58.1	56.6	58.2	24.4	32.2	23.4	25.9	33.0	19.8	17.5	18.1	18.2	18.2	80	51	85	6	6	4	11.7	C	SSW 2	C	4.6		≡n p.
2	58.2	56.3	56.8	23.6	33.9	24.0	26.4	35.4	19.0	16.0	17.7	17.0	18.8	82	43	85	1	4	1	12.5	C	SSW 3	C	5.0		» 05⁵⁰-p.
3	55.4	52.5	54.0	24.0	31.0	23.4	25.5	31.6	19.7	17.4	18.6	18.0	17.3	84	54	81	8	4	0	11.6	NE 1	WSW 2	C	4.1		« n-p. ⌓07⁰⁰h.
4	54.3	53.7	54.7	25.0	31.2	23.0	25.6	31.8	19.8	17.0	17.2	16.9	17.3	73	50	83	4	4	3	12.9	C	SW 3	C	4.7		» n-p.
5	55.0	55.6	56.8	24.4	28.8	23.1	24.9	32.0	18.5	17.0	17.1	16.2	17.6	75	55	84	5	9	9	11.2	C	SSW 4	C	4.1		« n-p.
6	56.8	55.1	56.5	23.0	31.5	22.8	25.0	32.2	18.2	15.5	17.7	12.0	17.0	85	35	76	5	4	2	12.6	C	SSW 4	C	5.8		⌓07⁰⁰h.
7	56.3	55.3	55.5	23.4	25.7	21.9	23.2	31.4	21.0	19.4	17.3	19.6	16.8	81	80	86	8	10	0	11.3	N 1	W 1	C	4.1		●,⊠●p.
8	56.2	55.3	56.6	23.8	29.7	22.6	24.7	31.0	19.0	17.5	17.5	15.5	17.1	80	50	84	4	3	0	12.8	C	SW 3	C	4.5	3.5	≡n p. ⌓07⁰⁰h.
9	57.7	56.0	56.6	24.6	34.2	23.0	25.7	34.8	18.0	15.6	16.9	10.8	12.5	83	27	60	2	1	0	12.8	C	SW 1	C	5.7		» n-14¹⁵, ⌓07⁰⁰h.
10	57.4	55.8	56.0	24.4	37.2	24.3	27.5	38.0	19.0	16.0	15.0	8.5	12.4	66	18	55	0	1	0	13.3	N 1	SW 3	C	7.9		
11	56.3	53.7	54.3	26.0	38.4	26.6	29.4	40.2	17.8	14.2	14.2	9.6	13.4	57	19	52	0	1	0	13.3	NE 1	SSW 5	SE 2	8.1		
12	54.4	51.6	52.0	26.0	40.0	27.0	30.0	40.5	19.5	18.4	14.2	12.1	13.8	57	22	52	0	1	0	13.5	C	SSW 4	SE 2	9.8		≡n-11¹⁵h.
13	52.5	51.9	53.4	27.4	33.8	25.6	28.1	34.8	22.5	20.0	20.6	14.5	20.4	76	37	84	0	2	2	13.0	SE 1	SSE 3	C	5.2		
14	54.0	53.5	54.4	26.0	31.9	24.7	26.8	32.6	21.5	20.0	20.5	18.3	18.5	82	52	80	7	6	0	12.5	S 1	S 4	SE 1	5.0		
15	54.2	54.1	55.8	25.8	29.8	23.0	25.4	31.2	22.0	20.3	18.2	17.4	17.1	74	56	82	7	7	2	12.6	S 2	SW 4	C	6.1		⌓07⁰⁰h.
16	56.3	56.2	57.1	24.9	29.3	23.2	25.2	30.4	19.0	17.0	16.8	14.2	15.8	72	47	75	4	3	0	13.2	C	SW 2	C	5.1		» »
17	57.4	56.7	57.2	24.4	30.0	22.0	24.6	31.2	19.5	17.0	17.0	12.3	13.2	75	39	67	2	2	0	13.3	C	SSW 4	C	6.3		» »
18	57.4	56.3	56.8	23.8	34.0	23.4	26.2	34.0	17.6	15.4	15.3	9.1	13.9	70	23	65	0	2	0	13.4	C	SSW 3	C	6.8		» »
19	56.6	54.6	55.4	27.4	36.6	23.6	27.8	36.6	16.9	14.1	9.8	7.8	14.5	36	17	67	0	0	0	13.3	C	E 2	C	8.8		
20	56.4	54.7	55.7	25.4	37.0	25.2	28.2	37.9	16.4	15.0	10.9	10.3	11.7	43	22	49	0	0	0	13.2	C	W 3	C	9.6		
21	56.5	54.8	55.8	27.6	38.6	25.0	29.1	39.6	21.8	15.0	7.9	5.1	9.9	25	10	42	0	0	0	12.9	NE 1	ENE 3	C	14.3		
22	56.5	54.6	54.5	27.0	38.0	23.7	28.1	38.4	16.2	11.0	6.9	5.9	12.4	26	12	57	0	0	0	13.3	C	SSW 4	C	10.9		
23	54.1	52.3	53.0	24.2	35.0	24.0	26.8	35.5	17.4	13.4	10.8	14.0	16.6	48	31	75	0	0	0	13.4	C	WSW 4	C	8.2		
24	53.4	52.4	53.7	23.8	33.8	24.4	26.6	34.3	19.8	17.0	21.0	12.9	17.9	96	33	79	0	0	0	11.9	C	SSW 3	C	5.7		≡n-10¹⁵h.
25	54.6	54.0	55.5	25.8	32.8	24.9	27.1	33.3	16.0	16.0	19.7	18.8	19.6	80	51	84	2	2	2	13.0	C	S 3	C	4.4		⌓07⁰⁰h.
26	55.7	55.1	55.8	25.8	31.8	24.6	26.7	32.4	21.5	17.4	19.0	14.7	14.9	77	42	65	2	2	0	13.2	C	SW 2	C	4.9		» »
27	55.1	54.7	54.7	25.4	31.0	25.0	26.6	31.2	20.5	18.2	19.3	15.8	14.8	80	46	63	8	3	0	13.0	C	SW 3	C	5.5		
28	55.0	53.7	53.9	25.4	30.4	25.0	26.5	32.0	21.4	19.0	18.8	18.5	18.4	78	77	83	2	1	1	12.5	C	SSW 2	C	4.9		
29	53.9	52.3	52.9	26.2	31.6	25.6	27.3	32.0	21.9	19.2	18.4	16.6	19.5	73	48	80	4	2	0	11.2	C	SSW 4	S 1	4.9		
30	53.4	52.2	52.7	26.0	31.6	26.4	27.6	32.4	24.0	21.6	21.2	17.3	19.2	85	50	75	7	5	5	11.3	S 1	SSW 3	S 1	4.9		
31																										
Ort.	55.6	54.4	55.2	25.1	33.0	24.1	26.6	34.0	19.5	16.9	16.5	14.0	16.0	70.0	39.9	71.8	2.9	2.8	1.0	12.7	0.3	3.0	0.2	190.0	3.5	

mmuz 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Basınç +700 mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneş'en me Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top lamı mm.	NOT
52.7	52.7	53.7	26.4	30.2	25.6	27.0	31.8	23.6	22.0	21.0	18.9	18.8	82	59	77	7	6	3	11.3	S 1	S 4	S 1	5.4		⌓07⁰⁰h.
55.0	54.3	54.9	25.6	30.4	26.0	27.0	32.5	22.5	19.7	19.0	19.0	20.7	78	59	83	2	4	0	12.5	N 1	SSW 3	S 1	4.7		» »
55.5	54.0	54.0	25.7	34.4	25.1	27.6	34.5	21.2	19.5	19.6	15.0	16.6	80	37	70	3	1	0	13.0	[illegible]	SSW 4	C	6.4		» »
52.7	51.6	51.9	25.2	34.8	25.0	27.5	35.7	20.0	18.2	15.1	11.7	16.5	72	28	70	0	0	0	13.3	C	WSW 4	C	8.2		» »
51.4	50.3	51.3	27.2	31.4	26.0	27.7	32.0	22.6	21.2	18.8	20.0	20.7	70	58	83	2	5	0	13.0	C	SSW 2	C	4.6		» »
52.0	52.1	53.9	26.0	31.4	26.2	27.5	32.5	23.2	20.7	20.0	19.5	20.2	80	57	80	5	6	8	11.2	S 2	S 5	SE 1	4.5		» »
54.5	54.1	55.0	25.8	32.3	26.2	27.7	33.2	22.8	20.5	21.0	19.1	19.9	85	53	79	2	3	0	12.3	C	SSW 4	SSW 2	4.4		» »
54.7	53.8	54.3	26.8	32.0	26.2	27.8	32.5	23.5	22.4	20.4	19.4	20.2	78	55	80	5	4	0	11.8	W 1	SSW 2	C	4.7		» »
53.9	53.4	54.1	27.2	32.2	25.9	27.8	32.4	22.8	20.3	19.8	19.6	19.1	74	55	77	2	7	2	11.9	C	S 3	C	4.2		
55.0	54.8	55.5	26.8	32.0	25.8	27.6	32.5	23.8	22.6	19.1	16.6	21.7	73	47	88	3	1	0	12.8	C	S 3	S 2	6.3		
55.7	54.8	55.5	26.6	31.6	25.2	27.2	32.5	21.8	19.0	19.1	18.3	19.0	74	53	80	2	3	0	13.0	C	S 4	C	4.3		⌓07⁰⁰h.
54.8	53.2	53.8	26.6	33.0	25.8	27.9	33.4	22.5	20.5	19.4	19.4	20.0	75	52	81	3	2	0	13.0	C	SW 4	C	4.8		
53.2	51.2	51.7	26.7	33.2	26.6	28.3	34.5	22.5	19.2	20.2	18.1	21.2	80	48	82	2	3	2	12.9	[illegible]	WSW 4	C	5.2		
51.5	49.7	50.5	26.6	33.2	26.0	28.0	33.7	23.0	20.0	20.9	18.1	22.0	81	48	88	5	5	2	12.1	C	SW 5	C	4.7		
51.8	51.5	53.2	27.0	32.7	26.8	28.3	33.4	23.4	20.5	20.7	19.5	21.2	78	53	81	6	6	3	12.2	C	SW 4	C	4.5		
54.5	53.0	54.2	26.8	33.2	26.6	28.3	34.3	23.8	21.8	21.2	20.4	23.7	81	54	92	8	4	2	11.4	[illegible]	SW 3	SW 1	4.7		≡n-12²⁵h.
54.2	52.8	53.2	26.8	32.1	26.4	27.9	32.7	23.5	22.2	20.9	20.6	20.9	80	57	80	6	6	1	11.4	C	S 4	S 2	4.3		» n-13³⁵h.
52.7	51.9	52.2	26.1	31.8	26.6	27.8	32.5	22.7	21.5	20.3	17.6	19.9	81	56	77	1	5	4	12.2	C	SW 5	SW 1	4.9		
50.5	50.5	52.1	26.4	31.4	26.9	27.9	32.5	22.4	20.5	19.2	17.8	20.5	75	52	78	2	4	5	11.0	ↄ	SSW 3	SW 2	5.5		⌓ 07⁰⁰h.
50.6	51.0	51.9	26.8	32.4	26.9	28.3	33.2	24.0	23.5	21.2	18.4	21.1	81	51	80	3	9	9	9.5	S 1	SW 4	SE 1	4.5		●,⌅ ●16²⁵ 16⁴⁵h.
52.8	52.0	52.7	27.4	34.4	27.0	29.0	35.8	24.2	23.0	22.0	19.0	19.3	82	47	73	4	4	0	11.9	C	WSW 4	C	6.4	0.0	≡n-14¹⁵h.
53.1	51.2	52.0	25.4	35.6	26.4	28.5	36.7	22.4	20.1	20.7	10.1	17.4	86	42	68	8	3	0	11.7	C	SSW 5	C	7.0		» n-16¹⁰, ⌓07⁰⁰h.
51.9	50.2	51.9	27.0	30.2	24.6	26.6	33.2	23.2	21.8	22.0	16.0	16.5	83	47	72	8	9	2	9.0	C	W 2	C	4.4		» n-12⁵⁰,(⌅) ●°p.
51.8	51.4	52.4	23.8	32.8	26.6	27.5	33.3	21.0	19.0	16.4	17.4	21.2	75	47	80	7	5	0	12.2	C	SSW 3	C	5.8	0.0	
53.5	53.2	54.4	27.0	32.4	26.5	28.1	32.5	23.8	21.8	21.7	19.5	16.2	82	54	63	4	6	3	10.8	C	SSW 4	C	4.4		≡n-12²⁰, ⌓07⁰⁰h.
54.5	53.7	55.0	25.8	32.8	26.2	27.8	33.5	22.2	20.5	18.0	16.6	18.9	73	45	75	1	3	0	12.5	C	SW 6	C	5.9		
55.2	53.1	53.7	26.4	32.6	26.2	27.9	33.8	22.5	20.7	21.2	20.1	19.4	84	55	77	1	2	0	12.8	C	SSW 1	C	5.2		
53.2	54.0	51.5	27.0	32.6	27.0	28.5	33.3	23.5	22.2	20.6	22.3	21.4	78	57	81	9	3	0	11.3	C	SSW 5	C	4.7		≡n-12¹⁵h.
50.6	49.8	50.5	27.2	34.0	26.8	28.7	33.5	23.3	21.5	22.0	20.9	16.0	82	53	61	4	2	1	12.2	SE 1	SSW 5	C	6.9		» n-12²⁰, ⌓07⁰⁰h.
52.0	50.8	49.7	28.0	33.4	27.4	29.1	34.2	23.5	21.0	19.9	19.5	22.0	71	51	81	3	5	6	12.3	NW 1	SW 3	C	5.0		
48.2	48.8	51.7	28.2	30.9	20.2	24.9	32.2	18.5	24.6	18.5	16.3	17.2	65	49	98	5	3	9	11.0	SSW 4	SSW 6	C	7.4		● ,⌅,≤18¹⁰-n.
53.0	52.2	53.0	26.5	32.5	26.0	27.8	33.4	22.7	21.0	20.0	18.5	19.6	78.0	50.9	78.5	4.0	4.2	2.0	11.9	0.4	3.8	0.5	163.8	0.0	

ustos 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

52.5	52.0	54.1	23.0	31.0	25.2	26.1	32.0	19.4	19.0	16.7	17.7	18.8	80	53	79	4	6	6	11.3	C	S 1	C	3.8	26.2	(●),⌅16⁰⁰-16⁵⁰-h.
53.8	53.8	55.2	25.0	29.4	22.8	25.0	30.4	21.6	21.0	19.8	20.7	15.0	84	68	73	5	8	1	10.9	C	S 2	C	3.8	0.8	⌅ ●,(⌅)n-p.
55.8	54.4	55.2	23.0	32.4	25.0	26.4	33.5	18.6	17.5	15.6	17.7	19.3	75	49	82	0	3	0	12.6	C	SSW 3	C	4.5	0.5	⌓07⁰⁰h.
56.0	54.9	54.9	25.2	32.2	27.0	27.9	33.4	22.2	20.4	21.2	22.1	22.0	89	61	83	0	6	9	11.3	C	SW 3	SE 1	4.5		» »
53.0	51.6	52.5	26.6	31.8	25.2	27.2	32.7	23.4	22.0	20.2	19.7	20.2	78	57	85	4	5	2	12.1	NE 1	SSW 4	SE 1	5.2		
52.5	51.2	51.7	26.8	32.0	25.8	27.6	32.8	22.5	22.0	21.2	18.5	20.2	85	52	82	1	3	2	12.8	C	SW 5	C	5.5		⌓07⁰⁰h.
51.9	50.3	50.8	26.8	32.2	26.4	28.0	33.1	23.5	22.5	20.1	17.9	21.5	77	53	84	3	3	0	11.9	C	SSW 4	SE 1	4.6		
51.5	51.2	52.5	27.1	32.0	26.2	27.9	32.7	23.5	22.5	21.8	19.8	21.5	82	56	85	2	7	0	12.4	C	SW 5	C	4.6		≡n-p ⌓07⁰⁰h.
52.3	52.2	53.8	26.8	32.0	24.8	27.1	32.3	23.5	22.4	21.5	18.0	17.9	82	51	77	4	4	0	12.3	C	SSW 4	C	6.1		≡n-p.
54.1	52.8	53.7	23.0	32.2	25.6	26.6	32.8	22.0	20.0	19.7	19.3	21.2	82	54	87	2	2	0	12.3	C	SSW 3	C	4.4		⌓07²⁰h.
53.8	53.4	53.6	26.7	32.2	25.4	27.4	32.5	22.0	20.9	15.8	19.3	19.7	79	54	82	2	2	1	12.4	C	SSW 5	C	4.9		≡n-p. ⌓07⁰⁰h.
54.8	54.0	55.3	25.6	31.0	25.2	26.8	32.0	21.5	20.0	20.2	17.7	17.6	83	53	74	2	5	2	12.3	C	SSW 5	C	5.5		
55.1	53.9	54.5	25.7	32.2	25.4	27.2	32.5	21.0	19.0	19.7	20.0	19.3	73	56	80	0	2	0	12.4	C	SSW 3	C	4.5		⌓07⁰⁰h.
53.6	51.8	52.1	25.8	32.6	25.4	27.3	33.4	21.5	19.2	19.2	17.2	20.0	78	47	83	2	2	0	12.4	C	SSW 5	C	5.5		» »
52.0	51.3	52.2	24.8	33.8	24.8	27.0	34.8	21.7	20.0	20.0	14.4	14.4	86	37	62	2	8	0	12.5	C	WSW 3	C	6.6		» »
53.8	53.2	54.2	26.0	33.8	24.6	27.3	34.3	21.2	18.6	14.2	12.9	14.0	57	33	61	1	3	1	12.6	N 1	SW 3	C	7.4		» »
53.8	53.2	53.5	23.7	32.4	25.2	26.6	33.0	20.0	17.0	13.7	15.2	18.1	63	42	76	0	3	2	12.5	C	SW 3	C	6.2		
53.8	54.2	54.0	25.0	30.4	24.0	25.9	31.5	21.0	18.7	18.3	15.5	16.6	78	48	75	5	5	2	12.1	C	SW 5	C	5.7		≡n-14⁰⁷, ⌓07⁰⁰h.
55.6	55.1	56.1	24.4	31.4	24.6	26.3	32.2	20.9	18.9	17.8	17.4	17.2	78	51	75	2	4	0	12.0	C	SW 3	C	5.0		
56.3	54.5	58.2	25.4	33.0	25.6	27.4	33.7	20.1	19.5	18.0	18.4	19.5	79	52	80	2	3	0	12.3	C	SW 5	C	4.5		⌓07⁰⁰h.
54.7	53.2	54.2	25.4	32.8	25.4	27.3	33.0	21.0	19.3	19.7	19.2	20.0	82	52	83	1	1	0	11.9	C	SSW 3	C	4.0		» » ≡n-p.
54.1	53.2	54.6	26.3	33.2	25.6	27.4	38.1	22.6	21.5	20.3	18.6	19.5	80	52	80	3	3	0	12.0	C	SSW 4	C	4.2		» » ≡n-p.
54.5	53.5	54.1	25.0	32.1	25.2	26.9	32.5	20.3	18.0	20.7	18.5	19.5	88	52	82	2	3	2	11.8	C	S 4	C	4.3		» » ≡n-p.
54.2	52.5	53.8	25.4	34.0	25.4	27.6	34.4	23.3	20.8	19.7	18.6	19.7	82	47	82	9	2	0	9.8	C	SW 4	[illegible]	4.3		
54.2	52.8	53.6	24.6	34.8	25.9	27.8	36.0	21.4	19.0	19.7	14.5	17.6	86	35	71	1	2	0	10.8	C	S 1	C	5.2		⌓07⁰⁰h.
54.7	53.5	53.6	23.8	36.0	24.0	27.0	36.4	20.0	18.0	16.6	14.2	14.8	76	34	67	0	0	0	12.2	C	SW 2	C	7.2		» »
52.9	51.5	52.1	23.0	36.2	23.6	26.4	37.0	18.0	14.5	11.4	9.8	15.6	58	22	72	1	0	0	12.2	C	SW 3	C	8.4		» »
52.8	51.7	52.9	23.4	34.3	25.6	27.2	35.3	20.6	19.5	13.2	19.7	17.8	62	49	73	2	3	1	11.2	C	SW 2	C	5.8		
54.3	53.1	54.9	24.6	34.8	25.0	27.4	35.2	22.0	19.5	18.4	16.5	18.8	80	40	78	3	2	0	11.8	C	SW 2	C	5.3		⌓ 07⁰⁰
55.3	54.2	54.6	23.6	34.2	24.8	26.9	34.8	21.0	19.5	16.2	17.2	13.2	75	43	57	0	2	0	11.9	N 1	SW 3	C	6.1		
54.3	52.4	522.	23.8	32.8	25.8	27.1	33.8	21.2	20.1	12.4	18.5	20.5	57	50	83	1	3	8	10.4	C	SW 5	C	5.4		≡n-15⁰⁷h.
53.9	52.9	53.7	25.0	32.7	25.2	27.0	33.5	21.3	19.7	18.1	17.6	18.4	77.3	51.7	77.2	2.2	3.2	1.3	11.9	0.1	3.5	0.1	163.0	27.5	

Eylül 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H =

Günler	Basınç +700 mm. 0° C ü zerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14h.	12h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	51.8	50.0	51.9	26.2	32.8	24.0	26.8	33.6	23.0	22.0	20.2	17.4	18.4	80	47	83	2	4	5	9.8	C	SSW 4	C	4.9		≡n-p.
2	53.1	53.0	55.2	24.0	31.0	25.2	26.4	31.9	22.5	21.6	18.4	17.4	19.0	83	52	80	4	5	7	9.5	C	SW 3	C	4.9		≡n-p. ⌓07'°h.
3	56.3	55.9	57·1	23.6	32.0	25.8	26.8	33·0	21.5	19.8	18.8	19.4	19.7	87	55	80	1	2	0	10.6	N 1	WSW 3	C	4.3		≡n-p. » »
4	56.5	55.4	55.1	25·0	32.4	26.0	27.4	33.2	22.0	20.8	18.8	18.8	20.5	80	52	82	6	5	2	10.0	C	SW 4	C	4.0		⌓07⁰⁰,≡n p.≤19⁵⁰
5	54.2	53.2	54.2	26.2	30.8	25.8	27.2	32.0	22.3	20.5	20.7	17.8	18.7	82	54	76	2	5	6	10.6	E 1	S 5	C	4.2		
6	54.1	53.6	55.8	25.5	20.4	25.0	26.2	31.0	22.3	20.8	18.7	18.9	17.9	77	62	76	3	8	4	10.8	C	SW 6	C	5.2		⌓07⁰⁰,≡n-12⁰⁵,●°a
7	56.2	55.6	56.5	23.8	32.0	23.6	25.8	32.2	21.0	19.4	17 7	15.9	16.7	81	45	77	3	4	0	10.9	C	S 5	C	4.9	0.0	» »
8	56.9	56.1	56.8	23.6	31.2	23.8	25.6	31.5	21.0	19.8	17.5	14.9	16.4	81	44	75	3	3	0	10.9	NE 1	S 4	C	5.2		» »
9	56.9	54.2	54.1	23.6	32.2	24.6	26.3	32.7	21.0	18.5	17.5	16.8	18.6	81	47	81	1	4	0	10.9	N 1	SW 4	C	5.0		» »
10	56.5	52.7	53.5	23.0	33.2	24.0	26.1	34.2	20.0	18.7	17.5	10.6	15.5	84	28	70	1	3	0	10.6	C	SW 3	C	5.6		» »
11	54.4	55.2	57.1	20.5	32.8	23.6	25.1	33.3	18.6	15.8	15.4	12.2	16.2	86	33	75	1	1	0	11.1	C	SW 4	C	6.3		» »
12	58.4	57.0	57.3	21.2	34.8	22.8	25.4	35.0	18.0	15.0	14·0	7.0	15.3	75	17	74	0	0	0	11.1	N 1	S 2	C	5.9		» »
13	57.0	54.5	54.9	21.6	34.7	23.2	25.7	34.8	18.8	17.5	13.4	10.7	17.7	70	26	84	0	1	0	10.8	N 1	W 2	C	6.0		
14	55.0	53.9	55.2	21.8	32.4	24.4	25.8	33.3	19.6	18.5	16.1	18.1	19.5	83	50	86	6	1	0	9.5	N 1	SW 3	C	4.1		⌓07⁰⁰h.
15	56.8	55.6	57.3	22.8	33.4	24.0	26.1	33.8	20.5	19.5	17.9	18.0	17.7	87	47	80	1	2	1	10.4	N 1	SW 3	C	3.7		» »
16	57.9	56.5	58.2	22.8	33.4	24.6	26.4	33.8	20.5	19.6	16.7	19.1	20.0	81	50	87	1	2	0	10.7	N 1	SW 2	C	3.5		» »
17	57.9	56.4	56.8	23.8	32.4	24.4	26.3	33.2	21.0	18.8	19.3	19.9	19.1	88	55	84	2	2	3	10.5	N 1	SW 3	C	3.7		» »
18	56.0	54.7	55.3	22.8	32.8	24.9	26.4	32.7	21.2	19.2	18.3	17.7	19.2	89	48	82	0	4	2	10.0	C	W 4	C	3.2		» « ≡n-p.
19	56.2	56.0	57.0	23.8	33.2	23.2	25.9	33.1	20.0	17.5	19.3	12.1	15.8	88	32	75	1	2	0	7.5	E 1	S 3	C	4.2		» » ≡n-p.
20	57.6	56.0	58.0	21.0	35.2	24.2	26.2	35.5	18.0	15.5	14.2	13.9	18.8	77	33	84	0	0	4	10.9	C	SW 3	C	5.0		» »
21	58.4	57.5	57.9	23.4	32.8	24.4	26.3	32.6	20.5	17.8	18.0	15.5	18.2	84	42	80	7	3	0	10.2	N 1	E 1	C	4.0		» »
22	57.7	56.4	56.5	23.0	32.2	22.6	25.1	32.6	20.0	18.5	17.5	15.0	16.5	84	42	81	4	3	0	10.3	C	SW 2	C	3.4		» » ≡n-13⁵⁵h.
23	58.0	57.1	58.5	22.6	31.6	23.8	25.5	32.6	20·0	18.5	17.7	16.6	17.1	87	48	78	6	5	0	10.0	C	S 4	C	4.2		» »
24	60.1	59.2	60.2	22.8	32.2	24.2	25.9	32.3	20.5	18.8	16.9	17.1	18.8	82	48	81	7	4	3	9.6	NE 1	SW 3	C	3.7		» «
25	58.9	58.2	58.9	22.6	32.2	23.6	25.3	32.6	21.0	19.0	17.9	15.4	16.4	88	43	76	1	6	1	9.6	C	SW 3	C	4.3		» »
26	58.8	56.6	56.2	20.4	31.4	20.0	23.0	31.7	16.0	11.8	9.1	8.5	9.5	51	25	55	1	1	2	10.7	NE 1	S 3	C	6.6		
27	55.2	55.0	57.3	21.2	28.6	19.2	22.1	29.5	17.0	14.0	6.4	7.3	4.1	34	25	25	7	3	0	9.6	C	NNW 5	C	11.9		
28	58.6	57.7	59.7	18.6	30.2	18.4	21.4	30.9	13.5	10.5	7.2	6.4	10.2	45	20	65	0	1	0	10.9	NE 1	WSW 3	C	7.7		
29	61.8	60.9	62.0	18.8	30.2	20.2	22.4	30.8	16.5	15.4	9.0	11.5	14.2	56	33	81	1	1	0	10.6	NE 1	SW 1	C	5.5		
30	61.7	58.6	59.3	19.2	30.0	22.8	23.7	31.0	17.4	15.5	12.4	12.0	16.9	75	38	82	0	2	3	10.2	N 1	SSW 3	C	3.5		⌓07⁰⁰h.
31																										
Ort.	56.9	55.8	56.8	22.6	32.1	23.5	25.5	32.7	19.8	17.9	16.1	14.7	16.8	77.5	41.4	76.6	2.4	2.9	1.4	10.3	0.6	3.3	0.0	148.6	0.0	

Ekim 1955 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 2

Günler	Basınç +700 mm. 0° C ü zerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14h.	12h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	58.5	57.0	58.2	21.0	30.8	23.4	24.7	32 0	19.5	18.2	15.0	15.5	18.6	81	47	87	3	4	3	9.5	NE 1	SSW 5	C	4.4		⌓07⁰⁰h.
2	58.7	57.6	58.6	22.0	32.6	23.4	25.4	32.8	20.0	17.5	17.1	14 6	18.0	87	40	84	1	3	2	9.2	N 2	SE 1	C	3.4		» » ≡n p.
3	57.6	55.6	55.9	21.6	36.8	23.7	26.5	36.8	18.6	16.0	13.4	9.7	13.3	72	21	61	3	2	9	9.7	C	C	C	4.0		
4	57.0	56.2	57.3	22.0	32.0	23.6	25.3	32.8	19.0	15.2	10.6	16.2	16.7	54	46	77	4	2	0	10.1	C	SSE 4	C	4.5		
5	57.0	56.1	56.5	21.6	28.6	21.8	23.5	29.5	18.8	15.7	16.3	14.5	14.9	85	50	77	3	8	2	10.2	C	SW 6	C	4.3		⌓07⁰⁰,≡n-p
6	56.7	55.6	56.6	17.4	29.0	19.9	21.6	30.0	15.5	13.4	12.7	14.6	12·8	86	49	74	1	4	2	8.4	N 1	SW 3	C	4.1	0.0	» » (⌑),●°n.≤20⁵⁰-2
7	56.9	57.2	58.9	18.6	29.0	20.8	22.3	29.7	15.5	14.0	12.1	11.6	15.1	76	39	83	1	3	0	9.8	N 1	S 3	C	4.0		» »
8	60.3	59.3	60.3	19.7	31.2	21.4	23.4	31.4	18·5	16.0	13.2	11.8	14.0	76	35	74	0	2	0	9.9	C	C	C	3.4		» »
9	59.9	58.8	59.8	20.8	35.0	21.2	24.6	35.6	18.0	15.1	10.0	7.1	10.3	55	17	55	0	0	0	10.2	C	C	C	5.8		
10	60.5	58.8	60.0	18.0	34.6	22.2	24.3	35.2	16.0	15.0	9.2	9.4	14.5	60	23	73	0	0	0	10.2	C	SW 5	C	7.5		
11	60.1	58.3	58.5	19.4	32.0	22.0	23.9	32.4	17.6	12.2	12.4	15.2	16.7	74	53	85	0	1	0	10.2	N 1	SW 3	C	3.8		
12	58.7	57.8	58.5	20.6	31.4	21.0	23.5	32.2	19.0	18.5	17.1	13.3	13.7	95	39	74	1	2	0	9.2	C	S 1	C	3.4		
13	58.1	57.5	58.8	21.6	33.8	23·9	25.8	34.1	18.5	15.6	9.0	4.7	5.9	47	12	27	3	1	0	9.8	NE 1	SE 2	C	6-4		
14	59.5	59.7	60.4	23.2	31.6	20.2	23.8	32.8	21.9	19.0	6.3	9.3	15.8	30	27	90	9	0	0	8.5	C	W 5	C	9.8		⌓21⁰⁰h.
15	61.2	60.1	60.0	19.6	29.2	19.0	21.7	30.3	16.5	15.0	12.0	15.3	13.7	71	51	84	0	6	0	9.7	N 1	S 4	C	3.6		» 07⁰⁰h-
16	60.1	58.7	59.6	17.4	28.8	20.8	22.0	29.6	16.5	10.4	12.7	13.2	14·2	86	45	78	1	4	0	9.2	C	SE 3	C	2.9		» »
17	60.5	60.7	62.4	18.4	27.8	20.4	21.8	29.0	16.0	13.5	13.7	12.5	13.5	85	45	76	2	7	0	10.0	C	SW 5	C	4.3		» »
18	63.7	62.8	63.8	18.4	29.0	19.0	21.4	29.2	17.0	14.8	12.7	11.3	12.6	81	38	77	1	3	0	10.1	NE 1	S 1	C	4.1		» » ⌓21⁰⁰h
19	64.0	62.6	63.8	16.8	30.6	19.0	21.4	31.2	15 5	14.4	12.8	8.8	14.7	90	27	90	4	2	0	9.7	N 1	SW 3	C	4.4		» » » »
20	63.0	60 8	63.8	17.2	32.8	20.4	22.7	33.0	15.3	13.1	11.4	7.8	10.5	78	21	59	8	5	0	8.8	C	SW 2	C	4.9		
21	60.3	58.9	60.5	17.0	33.0	19.6	22.3	33 4	14.7	12.5	8.3	8.6	13 0	58	23	77	1	1	0	9.3	C	C	C	4.1		
22	62.0	60.6	62.0	16.8	33.8	21.2	23.3	34.6	13.8	8.5	7.8	8.2	8.8	55	21	47	0	1	0	9.3	C	C	C	5.0		
23	62.8	60.8	60.7	19.2	35.0	18.6	22.9	35.7	13.0	7.0	6.8	5.4	8.9	41	13	56	0	1	0	9.3	C	N 1	C	6.5		
24	60.9	58.6	58.9	20.6	33.8	18.4	22.8	34·5	17 0	10.0	6.9	7.8	8.0	38	20	51	0	1	0	9.8	C	SW 1	C	7.2		
25	59.3	57.7	58.8	15.8	33.0	17.2	20.8	33.5	13.6	6.4	9.3	6.7	9.5	70	18	65	1	3	0	9.7	C	SW 1	C	5.9		
26	59.2	57.5	58.2	17.5	31.8	18.0	21.3	32.2	15.0	7.5	7.4	6.3	10.9	50	18	71	3	8	5	8.2	N 1	S 2	C	5.3		
27	56.8	56.6	58.0	20.0	27.0	21.4	22.5	30.0	15.0	8.8	6.8	16.1	15.1	39	61	80	9	10	10	3.1	C	S 5	SW 2	4.2		≡,≡,●°,⌑●,≤n-20⁵⁵h
28	57.7	56.7	57.9	14.8	20.4	17.0	17.3	22.4	14.3	9.5	10.5	13.4	13.1	92	75	91	10	8	5	4.9	NNW 3	SE 1	C	1.5	16.8	⁎D.≤n-07⁵⁵h.
29	58.7	58·8	60.3	15.0	24.0	16.2	17.9	24·5	14.0	9.0	10.3	11.1	13.1	81	50	96	5	4	0	9.6	C	SW 3	C	2.3	1.0	» » ⌓07⁰⁰,⌓21⁰⁰h.
30	61.1	60.7	61.3	15.4	23.4	16.3	17.9	25.4	14.0	8.5	11.8	11.8	13.4	91	55	97	3	9	2	7.4	N 1	NW 2	C	2.0		⌓07⁰⁰,⌓21⁰⁰h.
31	61.1	60.3	60.6	15.7	22.0	17.2	18.0	22.6	14.5	9.8	12.2	14.9	14.3	92	76	98	8	9	7	4.3	C	SE 1	C	1.2		» » » « ●,⌑●p
Ort.	59.7	58.7	59.7	18.8	30.4	20.3	22.5	31.2	16.5	12.9	11.2	11.1	13.1	70·3	36.9	74.6	2.7	3.7	1.5	8·9	0.4	2.4	0.1	138.2	17.8	

ım 1955 **ADANA** φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Basınç +700 mm. 0 °c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg)			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14.h	21h.	7 h	14.h	21.h	saat	7 h	14h.	21 h	mm	mm	
61.0	61.0	61.6	14.8	24.9	16.6	18.2	25.3	13.6	9.0	12.3	11.9	12.9	98	51	92	2	3	2	9.4	C	WSW 2	C	2.0		⌓ 07⁰⁰, ⌓ 21⁰⁰h.
62.1	61.7	61.8	14.4	25.6	18.2	19.1	26.0	13.0	8.2	11.5	13.2	14.1	94	54	90	3	4	0	7.5	C	C	C	2.1		» » » »
63.1	61.2	61.6	14.6	27.6	16.6	18.9	28.0	13.0	7.5	13.1	11.5	12.4	98	42	89	2	4	0	9.3	C	W 4	C	2.3		» »
61.6	59.6	60.3	15.7	28.6	20.6	21.4	28.9	13.5	7.4	10.2	10.9	9.9	77	37	54	8	6	6	8.2	C	SE 2	C	2.9		» »
59.6	57.7	59.0	19.4	30.5	21.8	23.4	30.6	18.0	12.0	8.2	8.4	9.5	49	26	49	4	6	10	8.3	N 1	NE 1	C	5.5		
59.8	58.1	58.6	18.6	29.0	18.8	21.3	29.5	16.0	9.8	8.7	8.6	11.3	54	29	70	3	3	4	8.1	C	C	C	5.6		≤21⁰⁰-n.
58.4	56.6	57.6	18.8	29.0	19.2	21.6	29.4	16.5	10.9	10.3	7.1	9.9	64	24	60	10	4	1	5.5	C	E 1	C	4.0		═, ●°a.
57.7	55.7	56.7	16.0	27.5	18.2	20.0	28.2	13.6	8.0	8.0	10.2	8.5	59	37	55	3	4	0	9.2	NE 1	SE 2	C	4.3	0.0	≤06⁴⁵-06⁵⁰h.
56.6	55.6	57.2	13.6	27.0	19.2	19.8	27.7	12.1	11.7	8.1	7.9	9.9	70	30	60	3	5	8	7.3	C	S 1	C	3.8		⌓ 07⁰⁰, ⊠), ●p.
58.7	58.1	59.6	11.8	25.4	14.0	16.3	26.1	11.1	6.0	8.3	7.0	9.5	81	29	80	3	8	0	8.9	C	NW 1	C	3.9	3.4	» »
60.8	60.0	62.3	7.8	23.2	14.2	14.9	26.0	7.2	3.0	6.8	7.0	10.2	86	33	85	3	7	1	9.4	C	NW 2	C	3.8		» » ≤20¹³-20¹⁴ ⌓ 21⁰⁰h
62.4	60.4	61.5	10.2	24.0	13.6	15.4	24.3	8.9	3.8	6.5	5.5	5.9	70	25	51	3	2	0	8.9	C	SW 4	C	3.8		
60.9	60.0	61.0	14.5	23.2	13.2	16.0	23.6	8.1	3.0	5.4	5.7	5.8	44	27	51	3	2	0	9.3	C	N 2	C	3.3		
61.6	60.8	62.5	6.0	23.1	11.0	12.8	23.5	5.4	1.2	5.6	4.8	8.4	80	23	86	0	1	0	9.4	C	SW 2	C	2.8		⌓ 07⁰⁰h.
64.4	63.8	65.4	10.3	22.4	11.6	14.0	22.6	9.1	3.9	6.6	9.7	7.1	71	46	70	4	5	0	9.3	NW 1	E 1	C	3.0		
66.6	64.8	65.7	12.6	23.8	15.0	16.6	24.5	11.6	5.7	6.6	6.8	7.7	61	31	61	2	2	0	9.4	NE 1	C	C	4.0		
65.2	63.0	63.9	12.4	24.6	16.2	17.4	25.0	11.4	5.8	7.0	6.7	7.3	65	30	53	1	2	0	9.2	C	NE 1	NE 1	3.8		
63.2	61.5	62.9	13.8	25.4	13.4	16.5	25.6	12.2	7.8	6.0	7.0	7.7	51	29	67	6	4	0	9.3	NE 1	NE 1	C	3.4		
63.0	61.6	61.9	11.8	22.8	16.4	16.9	24.0	10.9	6.2	6.1	8.2	11.9	59	40	86	3	10	9	5.4	NE 1	W 1	C	3.6		⌓ 07⁰⁰ ●°p.
61.2	60.3	61.3	12.8	23.4	13.3	15.7	23.5	11.1	6.0	8.6	7.0	7.8	78	28	69	3	4	2	8.9	C	C	C	2.5	0.7	» »
62.1	60.3	59.6	8.4	21.8	15.4	15.3	22.5	6.8	2.5	6.7	7.9	10.9	81	41	84	2	9	10	7.4	C	SW 3	NE 1	2.9		● 19³⁰-n.
55.4	53.4	53.8	14.4	20.0	13.0	15.1	20.5	13.0	11.0	10.4	11.8	8.8	85	68	79	10	9	7	4.8	C	S 1	C	0.6	13.7	●°07³⁴-07⁵⁵, ≤p. ⌓ 21⁰⁰h.
51.8	50.4	53.4	11.2	13.0	9.8	11.0	16.0	8.4	4.4	7.2	9.2	6.9	73	83	77	10	10	4	1.2	NE 1	SE 1	NE 1	1.4	0.0	⌓ 07⁰⁰, ●°, ●, ≤p.
57.6	58.5	61·7	5.9	15.6	8.0	9.4	15.7	4.0	0.4	5.5	6.1	6.4	80	46	80	8	3	0	9.7	C	SW 1	C	1.6	0.8	» » ⌓ 21⁰⁰h.
63.6	63.4	63.9	7.8	13.0	10.2	10.3	13.1	5.6	1.7	5.9	6·6	8.8	75	59	95	9	10	10	0.0	N 2	NE 1	N 1	2.4		●°, ●12⁵⁵-n.
62.3	62.1	61.4	11.4	12.0	13.0	12.4	13.1	9.6	7.1	9.2	9.6	10.1	92	92	91	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 1	0.6	20.1	●, ═, ⊠n-n.
59.5	58.7	59.1	12.0	16.0	13.4	13.7	16.3	10.1	8.5	10.1	10.8	10.4	97	80	91	10	9	8	4.0	E 2	NE 2	C	0.6	46.1	●, ▲, ⊠●n-21³⁵h.
59.4	58.9	60.1	11.6	17.6	11.9	13.3	18.0	11.1	7.9	8.7	11.4	9.9	86	76	96	6	9	3	5.5	NE 2	E 1	C	1.3	17.8	⌓ 07⁰⁰h. ⌓ 21⁰⁰h.
59.7	59.1	61.3	8.8	17.1	8.4	10.7	17.8	8.1	4.4	6.4	8.0	7.1	76	56	86	7	7	4	3.2	NE 1	C	C	1.4		» »
63.8	64.6	67.5	8.6	16.8	9.8	11.3	16.9	6.8	2.5	5.7	5.4	5.1	68	58	56	8	2	4	8.8	C	E 2	C	3.0		» » ⌓ 21⁰⁰h.
60.8	59.7	60.4	12.3	22.5	14.5	16.0	23.1	10.7	6.2	8.0	8.4	9.1	74.1	43.6	73.8	4.9	5.5	3.4	7.1	0.5	1.4	0.1	86.2	102.6	

ık 1955 **ADANA** φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

69.1	68.4	69.4	9.2	15.2	5.8	9.0	15.4	5.7	1.8	2.6	3.9	3.7	33	30	34	2	0	0	9.0	NE 4	NE 2	C	4.4		
69.4	67.6	68.8	-1.6	15.0	7.0	6.9	15.4	-2.0	-5.4	3.7	3.5	4.1	91	28	55	0	0	0	8.9	C	E 2	NE 1	2.2		⌊ 07⁰⁰h.
68.6	67.1	68.4	6.2	15.2	5.8	8.3	15.4	2.8	-2.0	5.3	3.3	5.2	75	26	75	1	0	0	8.9	C	NW 2	C	4.0		
66.6	63.7	63.3	1.9	16.3	7.3	8.2	16.7	1.2	-2.5	4.0	6.2	7.0	77	45	92	1	0	0	8.0	NE 1	SW 2	C	2.1		⌓ 21⁰⁰h.
61.4	60.3	61.2	4·9	17.2	7.8	9.4	17.6	4.0	0·2	5.5	7.9	5.6	85	54	76	1	4	1	8.7	C	C	C	1.6		⌓ 07⁰⁰. ⌓ 21⁰⁰h.
60.1	58.0	56.4	9.6	7.8	9.0	8.0	9.7	6.6	4.4	6.4	7.6	6.7	72	96	77	10	10	10	0.0	C	NE 2	NE 1	1.2	0.0	● 06⁴⁵ 17⁰⁰h.
65.0	56.4	60.4	9.0	12.8	8.0	9.5	14.6	6.8	3.3	4.5	6.7	6.0	53	61	75	7	8	0	4·2	NE 2	E 2	NE 1	2.2	12.9	
62.2	61.4	62.4	2.0	15.2	7.4	8.0	15.6	0.2	-2.5	4.5	6.4	6.6	86	50	86	0	1	0	8.7	C	SE 2	N 1	1.9		⌓ 07⁰⁰, 21⁰⁰h.
63.5	62.0	62.1	7.9	15.8	11.8	11.8	16.6	7.1	4.5	6.4	9.7	9.3	80	73	90	9	9	10	4.3	N 1	C	C	1.4		●°14⁵⁰-17³⁰ ara.
60.4	59.2	60.0	11.0	14.3	12.8	12.7	14.6	10.1	7.9	8.7	9.9	7.7	89	82	75	10	10	9	0.0	NE 1	NE 1	NE 1	1.3	1.8	● n.
60.0	59.4	59 8	13.0	14.6	12.6	13.2	14.9	11.7	9.5	8.1	8.6	8.2	72	70	76	10	10	4	0.0	N 2	NE 1	NE 1	2.2		● 13⁵⁰ 14¹⁵h.
59.4	59.5	61.1	10.5	15.3	13.6	13.3	15.8	9.6	7.1	8.9	10.6	11.0	94	82	95	8	8	10	1.0	C	C	C	1.2	2.0	● n.
59.9	58.3	57.6	12.4	16.0	13.4	13.8	16.8	10.6	7.1	9.6	12.2	10.9	90	90	95	10	10	10	1.1	C	E 1	C	0.6		● a-n.
56.6	56.9	59.2	11.4	18.9	11.0	13.1	19.2	10.4	7.3	9.4	10.4	7.5	94	64	77	4	8	8	8.2	C	E 1	C	1.4	1.3	⌓ 07⁰⁰h.
60.2	59.2	61.2	8.8	17.2	10.5	11.7	18.2	8.1	4·4	6.2	8.2	8.5	74	56	90	2	7	3	6.2	C	E 1	C	2.4		
62.3	61.8	61.8	8.8	16.0	12.2	12.3	16.8	8.0	4.0	7.2	10.1	9.9	86	75	94	5	10	10	2.3	C	SE 1	C	1.2		⌓ 07⁰⁰, ●°p.
55.8	54.2	56.5	10.8	12.8	7.0	9.4	14.1	6.9	8.7	9.4	10.0	7.3	98	91	98	10	9	2	2.7	C	C	C	0.4	5.0	● n-10¹², ⌓ 21⁰⁰h.
58.8	58.0	58.6	5.6	16.4	12.2	11.6	17.0	4.2	1.6	7.6	10.1	9.4	97	73	88	1	4	9	7.0	C	C	N 1	0.6	19.8	⌓ 07⁰⁰h.
60.0	62.3	65.0	9.2	19.6	12.7	13.6	19.8	8.5	5.3	7.8	12.0	10.6	90	65	97	7	1	8	8.5	C	C	C	1.3		» »
61.1	64.0	64.6	11.6	19.8	14.0	14.9	20.0	9.6	6.6	8.7	12.9	10.7	86	75	90	10	7	4	5.5	C	NE 1	C	1.0		» » ⌓ 21⁰⁰h.
61.6	62.5	63.7	10.6	19.6	13.4	14.3	20.0	10.1	5.7	8.5	11.3	9.4	89	67	82	8	4	0	8.1	C	NE 1	C	1.8		
61.0	61.5	63.1	10.9	20.9	15.2	15.6	21.2	9.9	7.3	8.0	10.9	9.5	82	59	74	0	1	8	8.6	C	E 1	E 1	2.7		
60.5	60.5	61.4	13.3	20.6	16.2	16.6	21.2	9.6	5.7	8.4	11.2	9.3	74	62	68	9	8	1	7.0	NE 1	NE 1	C	2.9		● 21³⁰-n.
61.1	58.8	58.6	14.0	17.8	14.9	15.4	18.0	12.6	10.4	10.1	10.0	7.7	85	66	61	10	9	8	0.6	N 2	ENE 3	ENE 2	3.2	1.7	● n.
60.4	54.7	54.8	14.0	11.0	10.2	11.4	15.2	9.9	11.3	6.9	9.3	9.1	58	95	98	10	10	10	0.0	N 1	N 1	C	2.3		● 10³⁰-18³⁵
60.3	58.4	61.4	8.0	16.6	8.8	10.6	16.8	7.1	5.3	7.8	11.0	8.3	98	78	98	5	4	2	8.3	C	C	C	0.6	11.0	● n.
60.3	60.6	59.9	7.5	15.3	11.0	11.2	16.4	7.1	4.9	7.6	10.7	9.6	99	83	98	3	9	10	4.2	C	C	C	1.0		⌓ 07⁰⁰, ●19⁰⁵-n.
60.3	56.7	57.3	9.9	13.8	10.6	11.2	14.0	9.1	8.1	8.8	10.6	9.1	97	90	96	10	9	9	2.4	C	C	C	0.7	6·3	⊠●n.
60.7	55.8	56.7	7.8	16.8	10.2	11.3	17.0	6.1	8.6	7.4	10.2	8.9	94	72	96	2	8	5	8.2	C	C	C	0.8		
61.1	57.5	60.2	9.9	15.8	10.0	11.4	17.0	8.5	5.5	8.4	8.4	8.9	92	63	98	7	8	2	2.5	C	C	C	0.8	0.0	●°06³⁵ 06⁴⁰h.
60.5	63.4	65.5	6.8	16.8	9.8	10.8	17.5	5.9	4.0	7.0	9.0	9.0	95	63	98	3	8	3	8.0	NE 1	C	C	0.9		
61.1	60.2	61.3	8.9	16.0	10.7	11.6	16.7	7.3	4.6	7.2	9.1	8.2	83.4	67.2	84·6	5.7	5.9	4.7	162.1	0.5	0.9	0.3	52.3	61.8	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.6	10.6	17.1	21 6	19.1	33,9	33,9	27,8	32.2	29.1	19.2	6.5
2	9.6	11.1	17.7	22.9	18,7	33.5	34.2	30.2	31,3	30.0	18,9	5.4
3	8.9	12.5	15.8	23.4	16 4	33,6	34·6	30.0	31.6	30 3	19.0	6.0
4	8.0	12.4	13.9	21·6	16.6	33.9	34.1	32.0	32.6	28.6	20,9	7,3
5	6.9	10.9	13,0	18.7	21.3	30.3	33,8	31,7	31.6	27,0	22.8	8.3
6	7,0	10.8	11.4	16.5	21.6	32.4	34.3	32.6	30.2	26,8	21.9	7,6
7	7,0	13,9	11.4	15.8	24.3	26.0	35.3	33.9	31.1	26.9	22,1	7,6
8	7.4	12,2	11,5	13.9	26.5	30.9	35.2	33.3	32.1	27.2	20,6	7,0
9	8.4	12,6	13.6	15,2	26 6	32,5	33.1	32.5	31.5	27.6	20.0	10.8
10	9.5	11.7	15.7	15.1	28.2	34.5	34,7	33,5	31 1	27 0	16.5	11.2
11	9.4	13·1	11.9	16.6	27.1	33.6	33.9	33.5	29,9	28.0	15.9	11.3
12	9,0	14.9	12.9	18.2	26.5	34.2	34.6	32.7	30,7	27.7	16.1	12,8
13	10.2	15.0	13.1	18.0	27.2	34.3	34.8	32,9	30 3	26.7	16,2	13.5
14	12.7	13,6	11.2	19.2	26.0	32.6	35.1	32,4	31.1	26,6	14.8	12,6
15	12.3	14,2	14.2	21.6	27.9	31.5	34.8	32.9	31.4	25.3	15.4	9.9
16	14.4	11.8	14 7	20.7	28.3	32 1	35.4	32.9	31.9	23,7	16.7	11.1
17	13.0	13.4	11.2	21.0	28,6	31.9	34.8	33.4	31.9	23.9	17.5	10.6
18	12.0	13.8	13.4	20.7	30.4	32,9	34.4	31.3	31,8	23.9	17.6	10.8
19	11.5	14.1	12.7	20.0	30.7	34.7	34,2	31.9	30.9	24.2	17.0	12,2
20	11,2	14.7	13.7	19.5	30,1	34.2	34.3	32.7	31,5	24,6	16.1	14.2
21	11 2	14.2	14.7	17.0	30.6	34,1	34 8	31,9	31.7	24.4	16,0	12.3
22	11.9	11.0	14.6	17.5	31,0	33.9	34.8	33.1	30,1	23.6	16.3	12.1
23	12.5	9.6	14.8	20.5	30.1	33,3	31.0	32.7	30.5	23.8	10.8	13.6
24	12.5	12.7	16,0	21.2	28.8	33.8	32,7	33.3	30.3	24.2	9.6	12.6
25	10.7	14.3	14.9	23.9	28,5	34.0	33 4	33.5	30.0	22.9	12,7	10.7
26	8.6	14.0	16.2	23.9	29,2	33.5	33.0	32,2	27,5	23.3	11.8	11.0
27	8,3	15.8	13.0	19.9	30.1	33.3	34.8	31.1	25.8	23,3	13,8	10.4
28	8.4	16.7	11.6	20.8	31.8	33.8	35.3	32.2	25.6	18.0	13.2	11.8
29	8.6		17.9	20.3	31.7	34,2	34.2	33.0	27.6	18.6	14,4	10.8
30	10.5		18.5	18.6	32,9	35.1	36,3	31.9	27.8	18.0	9.8	10.8
31	10,3		20.3		32.5		30,3	32,2		19.9		10.0
Ort.	10.0	13.1	14,3	19.5	27.1	33.8	34.2	32,3	30,5	25.0	16.5	10.4

ADANA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.0	10.9	17.0	21,8	18.9	31.9	33.0	28,5	32.9	29,3	19,7	7,3
2	10.1	11,4	17.6	22.7	19,1	31.9	35,0	28.3	31.9	29,9	19.4	5.9
3	9.7	12,7	16.5	23.4	18.3	31.9	33.6	30.3	32.3	29.9	20.1	6,6
4	8.9	12.2	14.8	22.8	18.4	32.1	33.4	31.9	32.5	29.5	20.6	7,6
5	8.1	11,4	14.1	20.8	20.1	31.3	33.8	31.1	32.3	28,7	21.8	8,9
6	7.8	11.3	12.4	18.1	22.1	31,5	32.3	33.4	31.4	27,8	21.4	8,2
7	8.0	13.5	12.4	17.6	22.4	29.9	34.3	33.8	31.9	27.7	21.6	8.4
8	8.0	12.9	12.3	16.0	25.6	31.5	32.5	33.4	31.6	28,3	20,7	7,4
9	8.4	13 1	13.7	16.3	26.1	30.2	31.7	33,0	31.8	28.5	19,5	11,2
10	9,6	12.2	15.8	16,6	27,1	33.6	33.7	33.3	31.7	29.5	17.4	11.5
11	9,7	13.6	13.6	18.1	26.8	33.9	33.7	33.4	31.1	28.2	16.4	11,6
12	9,6	14.8	13.4	19,1	27,8	33.7	34,2	33.5	31.1	28.3	16.7	12,9
13	10.1	15.1	13.8	19.3	27.0	32.9	34.4	33.0	31.3	27.4	16,4	13,8
14	12,0	14.1	12.6	20.4	26.4	32.6	34.7	32.9	31.3	27.3	15,3	13,0
15	12.5	14.2	14.2	21.8	26.6	30.9	33.2	33.1	31.6	26.6	15,7	11,0
16	13.8	13.0	15.2	21,5	28.2	31.3	35.1	32.9	31.9	26.0	16.5	11,7
17	13,0	13.9	12.6	21.9	27,9	31.5	35.0	32.2	31.7	25.7	17,1	11.2
18	12.5	14.3	13.4	21.5	28.4	31.7	34.3	32.1	31.6	25.8	19,0	11.0
19	12.1	14.7	13.5	21.2	29,0	32.3	34.1	32.1	31.3	25.6	17.2	12.3
20	11.9	15.2	14.5	20.6	29.3	32.6	34.7	32.7	30.8	25.6	16.4	13,7
21	11.8	15.0	15.6	18.1	30.0	32,3	34.9	32.6	31.5	26.0	16,2	12.5
22	12.1	12.2	16.1	18.9	29.9	32.2	35.0	33.4	31.0	25.2	15,9	12,2
23	12,5	11.2	16,4	20.6	29.9	32,1	33.8	32.7	31.2	24,9	12.3	13.2
24	12.7	13.0	17.7	20,7	28.5	33.1	34.3	33.4	30.9	25.0	10,5	12,9
25	11.9	13.6	16.8	22 7	27.7	33,4	34.1	33.0	30.7	24.1	13,2	11,3
26	9.8	14,5	17.2	22.0	28,2	33.7	34.6	32.9	29.1	25,0	12.0	12,0
27	9.2	15.3	14.9	21.2	28.8	31.0	34.7	31.8	28.1	24,1	14.0	11,3
28	9.3	16,5	15.3	21.0	29.5	33.2	35.1	32,6	26.9	20,0	13.7	12.4
29	9.4		17.6	20.0	30.3	33.1	34.7	32.9	28.1	19,5	14.6	11.4
30	10.7		18.9	20.5	31.0	33.7	35.3	32.8	28.5	19,3	10,4	11.5
31	10.8		20,2		31.1		31.4	32.6		21,3		10,8
Ort	10.5	13.4	15.2	20.2	26.5	32.2	34.0	32.5	31.0	26,1	16,7	10,9

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.3	10,9	16,3	20,3	20,1	29,6	32.3	29.6	32.3	28.2	21,3	11.2
2	10,6	11.3	16.7	20.9	19.9	30.5	32,3	29,7	32.1	28.7	21,5	9,5
3	10,4	12,1	16,8	22.1	19.0	30.6	32,5	28.1	31.9	28.9	21,3	9,2
4	9,7	12,4	15.4	22.4	18.9	30,7	32.4	31.1	31,9	28,7	21,4	9.4
5	9,3	12.0	14,8	21.3	19.5	30.4	32.5	31.6	31.8	28.4	22,0	10.2
6	8 9	12.1	13.3	19.4	21.7	30.3	32,8	31.8	31,3	27.9	22.1	10.1
7	8.8	12.9	13.0	18,4	22.9	29.9	33.1	30.9	31.2	27.5	22.1	9,9
8	8 7	13,2	13.2	17.1	23.9	28.6	33,0	32.3	31.2	27.5	21.6	9.3
9	8.8	13.1	13.6	16.9	24.7	29,2	32.8	32.2	31.1	27,7	21,1	10.7
10	9.6	12.8	15.3	17.0	25.7	31.2	32.9	32.7	30,9	27·4	20.1	11.7
11	10.0	13.3	14.4	17,9	25.7	31.8	32.7	32.9	30,7	27,5	19.0	11,9
12	10.0	14.3	13.7	18.9	26.4	31.5	32.9	32.7	30.6	27 7	18.9	12.4
13	10,1	14.8	14.0	19,2	26.3	31,4	33.0	32.6	30.6	27.3	18.3	13,3
14	11,1	14.3	13.8	19.8	25,7	31,6	33.3	32,0	30.5	26,7	17,7	13,9
15	12.1	14.2	14.0	20.7	25.7	30.9	33.2	32.7	30.7	26.5	17,5	12.5
16	13,0	13.6	14.9	21.4	26.0	30.6	33.5	32.7	30.8	26.1	17.6	12.3
17	12.9	13.7	13,8	21,3	26,6	29.1	33.5	32.3	30.9	25.7	17,8	12.3
18	12.6	14,2	13.3	21.3	27,2	30.6	33.5	32.1	30,4	25,8	18.0	11.4
19	12.3	14,4	13.8	21.3	28,1	31.2	33,0	31.9	30.7	25.5	17·8	12,2
20	12,1	14,7	14.1	20.9	28.1	31,6	33,6	32 1	30,5	25.5	17.8	13,2
21	12,3	14.8	15.0	19.4	28.5	31.4	33.4	32,2	30,5	25.1	17.3	13,1
22	12.1	13.8	15.6	19.0	28.7	31,4	33.6	32,6	30.3	25,3	17,6	12.9
23	12.4	12.2	16.0	20.1	28.6	31,4	33.1	32.4	30.3	25,2	15.7	13,2
24	12.6	12.9	16,7	20.4	28,4	31.9	32.6	32.6	30.1	25,3	13.9	13.5
25	12,7	13.3	17.0	21.7	27,5	31.9	32.6	32.6	30.1	24.9	12.6	12.5
26	11.2	14.1	17,0	22.1	2.76	32.1	32.9	32.6	29.2	24.5	13.1	12.6
27	10,4	14,3	16.2	21.2	27,9	32.2	33.5	31.9	28.5	24.5	13.4	12,3
28	10,1	15,5	15.4	20.7	28,4	31.8	33 4	32.1	27.4	22.7	14.3	12,7
29	9.9		16,8	20.9	28,8	32,1	33.4	32.3	27.6	21.8	13,4	12,4
30	10,4		17,9	22.3	29.7	32.8	33.3	32,3	27.8	21 2	12.6	12.3
31	11,0		18.8		29.8		31.9	32.0		21·2		11,7
Ort.	10.9	13.4	15.2	20.2	25.7	31,0	33.0	31.9	30.6	26.0	18.0	11,8

ADANA Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.8	11.3	15.1	17.9	19.7	27.8	31.4	29.9	30.9	27.7	22.2	13,2
2	11.0	11.4	15.4	18,7	19.0	28.0	30.4	29.5	30.9	27.9	22.2	12.4
3	11.0	12.0	15.9	19.7	19.4	28.3	29.6	29.0	30.7	28.1	22.1	11.5
4	10.8	12.4	15.4	20.3	18.4	28.4	30.0	29.6	30.8	28.2	22.1	11.1
5	10.4	11.4	15.0	20 2	18.7	28.5	30.5	30.4	30.7	28.1	22.3	11.5
6	10.1	11.8	12.6	19.5	19.6	28.4	30.7	30.7	30.5	27.7	22.6	11.8
7	9.9	12.5	13.0	17.8	20.5	28.4	30.8	30.9	30.2	27.3	22.7	11.4
8	9,9	12.8	13.1	16,6	21.5	27.6	31.1	31.1	30,2	27.3	22.4	11.0
9	9,8	12,7	13.3	16.3	22.4	27.4	31.1	31.3	30.1	27.3	22.1	11.3
10	10,0	12.9	13.8	16.6	23.1	27.8	30,9	31.1	30.1	27.2	21.5	12.3
11	10.4	13.0	14.4	16.9	23.7	28.4	31.0	31.3	29.6	27.2	20.8	12.5
12	10,2	13.8	13.8	17.6	24.0	28.9	31.2	31.3	29,7	27.3	20.2	12.8
13	10,2	14.3	13.8	18.1	24.3	29.4	31.3	31.3	29.7	27,2	19.7	13.5
14	10,7	13.9	13.9	18.4	24.2	29.6	31.4	31.3	29,7	26.9	19.3	13.8
15	11.7	14.1	13.5	19.0	24.1	29.6	31.5	31.2	29.7	26.7	18.9	13.7
16	12.2	13.8	14.2	19,7	24.3	29.0	31.6	31.2	29.8	26.3	18.8	13.3
17	12.7	13.5	13.6	19.9	24.5	29.1	31.8	31.0	29,9	26.0	18.7	12.5
18	12,6	13.8	12.9	20.0	25.0	29.1	31.7	30.9	29.9	25.9	18.9	12.4
19	12.5	14.1	13.3	19.7	25.4	29.1	31.7	30.8	29.8	25.7	18.9	12.6
20	12.4	14.2	13.5	19.9	25.8	29.4	31.6	30.7	29.6	25.5	18.8	13.1
21	12.3	14.4	14.0	19.6	26.0	29.5	31.8	30.9	29 7	25.5	18.5	13.5
22	12.2	14.1	14.5	18.8	26.4	29.6	31.7	30.7	29.7	25.3	18.5	13.4
23	12,4	12.7	14.8	18.8	26.5	29.4	31.7	31.0	29.5	25.4	17.9	13.4
24	12,5	12.8	15.2	19.6	26.6	29.8	31.3	31.1	29.5	25.3	16.4	13.9
25	12.6	13.1	15.6	19.4	26.1	30.0	31.5	31.1	29.5	25.0	15.3	13.7
26	12.2	13.7	15.8	20.5	25.9	30·1	31.5	31.1	29.0	24.8	13.5	13.3
27	11.4	14.1	16.1	20.8	26.0	30.2	31.6	30.9	27.8	24.3	12.7	13.1
28	11.0	14.8	15.3	20.2	26.3	30.2	31.8	30.7	27.3	23.2	14.0	13.3
29	10.9		15.7	20.2	26,7	30.3	31.9	30.9	27.3	22.6	14.3	13.1
30	10.9		16,4	19.9	27.1	30.4	31.7	30.6	27.4	22.3	13.9	13.1
31	11.1		16.9		27.4		31.6	30.8				12.8
Ort.	11.3	13.2	14.5	19.1	23.8	29.1	31.3	30.8	29.6	26.2	19.0	12.7

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.1	12.2	14.7	16.6	19.8	26.9	29.2	30.4	30.4	28.0	23.7	15.4
2	12.2	12.2	15.0	17,6	19.6	26.6	29.2	29.8	30.4	28.0	23.6	15.0
3	12.2	12.4	15.3	17.9	19.5	26,8	29.1	29.4	30,4	28.2	23.4	14.5
4	12.2	12.6	15.4	18.5	19.3	26.9	29.1	29.4	30.4	28.3	23.3	14.0
5	12.1	12.4	15.3	18.9	19.1	27.0	29.2	29.6	30.2	28.3	23.2	13.8
6	11.9	12.0	12.9	19.0	19.2	27.1	29.3	29.8	30,2	28.1	23.4	13.8
7	11.7	12,5	13.8	18.1	19.6	27.2	29.4	30.0	30.1	28.0	23.4	13.6
8	11.5	12.9	14.0	17.3	20.2	27.0	29.6	30.2	30.0	27.7	23.4	13.5
9	11.4	13.1	14.0	17.3	20,8	27.0	29.8	30.4	29.8	27.8	23.2	13.3
10	11,3	13.3	14.0	17.2	21.4	27.2	29.8	30.4	30.0	27.7	23.0	13.5
11	11.4	13.2	14.4	17.2	22.0	27.2	29.8	30,4	29.9	27.6	22.5	13.7
12	11.2	13.5	14.4	17.4	22.4	27.5	29.9	30.6	29.7	27.6	22.0	13.9
13	11.0	13.8	14.2	17.6	22.7	27.8	30.0	30.6	29.7	27.6	21.7	14.3
14	11.4	14.0	14.3	17.9	23.0	28.1	30.2	30.6	29.6	27.5	21.3	14.5
15	11.8	14.0	14.2	18.2	23.1	28.3	30.2	30,6	29.6	27.3	20.9	14.8
16	12.1	14.1	14.2	18.5	23.2	28.2	30.4	30 6	29.6	27.1	20.6	14.6
17	12,6	14.0	13.6	18,9	23.4	28.2	30.4	30.5	29.6	26.9	20,3	13.5
18	12.8	14.0	12.7	19.1	23.6	28.2	30.6	30.5	29.7	26.7	20.2	13.7
19	12,8	14.1	13.8	19.2	23.9	28.1	30.6	30,4	29.7	26.5	20.2	13.8
20	12.9	14.2	13.8	19.7	24.3	28.2	30,6	30,2	29.6	26.5	20,2	14.0
21	12.9	14.4	14.0	19.4	24.6	28.4	30.6	30,3	29.5	26.3	19.9	14.2
22	12.8	14.5	14.4	19.0	24.9	28.5	30.6	30.4	29.5	26.2	19.8	14.4
23	12.9	14.2	14.6	18.8	25.1	28.6	30.6	30.4	29.5	26.1	19,5	14.4
24	13.0	13,4	14.8	18.9	25.3	28.5	30.6	30.4	29.4	26.0	19.0	14.6
25	13.1	13.7	15.2	19.2	25.3	28.7	30.6	30.5	29.5	26.0	18.2	14.6
26	13.1	13.8	15.4	19.6	25.1	28.9	30.5	30.6	29.4	25.8	15.1	14.4
27	12.8	14,0	15.7	20.3	25.2	29.0	30.6	30.5	29.0	25.6	12.5	14.4
28	12.5	14.3	15.6	20.3	25.2	29.0	30.6	30.4	28.6	25.5	14.4	14.3
29	12.2		15.5	20.0	25.4	29.0	30.8	30.4	28.2	24.9	15.4	14.3
30	12.2		15.8	19.8	25.8	29.1	30.8	30.4	28.0	24.4	15.6	14.2
31	12,1		16.1		26.0		30.8	30.4		23.9		14.2
Ort.	12.2	13.5	14.5	18.6	22.8	27.8	30.1	30.3	29.6	26,6	20.4	14.2

ADANA Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14.9	14.5	15.2	16.1	18.9	23.0	26.0	28.0	28,4	27.4	24.8	18.8
2	15.0	14.4	15,4	16.3	18.9	23.1	26.1	28.0	28,4	27.2	24.6	18.8
3	14.9	14.4	15.5	16.4	19.0	23.2	26.3	27.9	28.4	27.2	24.4	18.7
4	14.9	14.4	15.5	16.6	19.0	23.4	26.4	27.8	28.4	27.1	24.4	18.5
5	15.0	13.7	15.7	16.9	19.0	23.6	26.3	27.8	28.4	27.0	24.2	18.4
6	14.9	13.4	14.2	17.3	19.0	23.7	26.2	27.7	28.4	27.0	24.2	18.1
7	14.9	13.9	15.2	18.1	18.9	23.8	26,3	27.7	28.4	27.0	24.0	17.9
8	14.8	14.1	15.4	17.8	19.0	24.0	26,4	27.8	28.4	27.0	24.0	17.7
9	14.7	14.3	15.5	17.7	19.0	24.2	26.5	27.8	28.4	27.0	23.8	17.5
10	14.6	14.5	15.4	17.6	19.3	24.6	26.7	27.8	28.4	26.9	23.8	17.3
11	14.5	14.5	15.4	17,5	19.5	24.4	26.7	28.0	28.2	26.8	23.6	17.3
12	13.7	14.6	15.4	17.4	19.7	24.4	26.8	28.0	28.2	26.8	23.6	17.2
13	13.9	14.7	15.4	17.5	20.0	24.4	26.8	28.0	28.2	26.6	23.4	17.1
14	14.0	14.7	15.4	17.5	20.1	24.5	27.0	28.1	28.2	26.6	23.2	17.1
15	14.0	14.5	15.4	17.5	20.3	24.6	27.0	28.2	28.0	26,6	23.0	17.0
16	13.1	14.8	15.4	17.6	20.5	24,8	27.0	28,2	28.0	26.5	22.8	17.0
17	13.8	14.9	14.4	17.7	20.7	24.9	27,2	28.2	28.0	26,4	22.6	15,7
18	14,0	15.0	13.5	17.8	20.8	25.0	27.3	28.2	28.0	26,2	22.4	16,3
19	14.2	15.1	14.4	18.0	21.0	25.1	27.4	28.2	28.0	26.2	22,2	16,6
20	14.4	15.1	14.7	18,2	21,2	25.1	27.4	28.2	28.0	26.2	22.2	16,6
21	14.5	15,2	14,9	18.2	21.4	25.2	27.6	28.3	28.0	26.0	22.0	16,6
22	14.6	15,2	15.0	18.4	21.6	25.2	27.6	28.2	28.0	26.0	21,8	16,6
23	14.6	15.2	15.1	18.4	21,8	25.4	27.6	28.2	28.0	26.0	21.8	16.6
24	14.6	15.3	15.3	18.4	22.0	25.5	27.7	28.2	28.0	25.8	21.6	16.7
25	14.6	15 3	15.3	18.4	22.1	25.6	27.8	28.2	27.9	25.8	21.4	16.7
26	14.7	15,2	13.5	18.4	22.2	25.6	27.8	28.4	27.8	25.6	21.1	16.7
27	14.8	15.2	15.6	18,8	22.4	25.6	27.8	28.4	27.8	25.6	13.1	16.6
28	14.8	15.3	15,7	19.0	22.5	25.8	27.8	28.4	27.8	25.4	17.4	16.6
29	14.7		15.8	18.8	22.6	25.8	27.8	28,4	27.6	25.4	18.4	16.6
30	14.6		15.9	18.9	22.7	26.0	27.9	28.4	27.6	25.2	18.6	16.5
31	14.6		16.0		22.8		27.9	28.4		25.0		16.5
Ort.	14.5	14.7	15.2	17.8	20.6	24.7	27.1	28.2	28.1	26.3	22.3	17.2

ADANA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	67.0	9.5	68.5	0.8	3·2	.
	6-10	58.2	9.6	57.0	1.8	6.6	.
	11-15	67.3	11.2	83.7	1.7	9.9	20.1
	16-20	63.7	13.0	86.1	0.9	4.3	20.1
	21-25	61.5	10.2	73.5	0.9	5.8	6.6
	26-30	64.0	9.5	65.6	0.6	2.8	.
Şubat	31- 4	62.2	11.9	75.3	1.8	5.1	.
	5- 9	60.2	13.0	77.5	1.6	7.5	25.3
	10-14	57.8	14.0	85.3	2.4	5.6	7.7
	15-19	61.9	13.1	83.2	1.2	6.0	15.0
	20-24	61.0	11.4	70.4	2.1	3.4	1.7
	25- 1	61.9	15.7	73.0	0.6	9.3	.
Mart	2- 6	55.6	12.7	71.7	2.8	5.6	27.5
	7-11	57.3	11.6	68.0	1.0	5.7	1.6
	12-16	54.4	11.7	77.8	1.4	6.8	18.0
	17-21	60.7	11.6	82.1	1.3	6.4	47.3
	22-26	60.3	14.2	68.7	1.2	3.0	.
	27-31	62.3	14.9	83.8	1.2	6.3	4.5
Nisan	1- 5	57.1	20.5	64.5	1.7	3.7	.
	6-10	58.1	13.3	75.9	1.8	7.1	40.6
	11-15	61.3	16.2	67.2	1.4	3.7	.
	16-20	59.4	16.6	72.2	2.4	6.1	0.6
	21-25	58.2	17.0	61.1	3.2	5.4	4.4
	26-30	56.2	17.4	81.6	1.5	6.5	28.2
Mayıs	1- 5	55.8	15.7	77.9	0.9	6.7	17.1
	6-10	60.9	22.3	59.5	0.9	3.7	0.4
	11-15	58.3	21.2	77.7	1.7	3.8	1.6
	16-20	59.2	22.8	68.2	1.2	2.7	.
	21-25	57.7	23.0	66.7	1.6	3.6	2.0
	26-30	59.5	23.7	60.3	1.9	1.6	.
Haziran	31- 4	56.0	25.7	71.4	1.2	4.1	.
	5- 9	56.1	24.3	69.4	1.2	4.1	3.5
	10-14	54.1	28.4	53.9	2.6	1.3	.
	15-19	56.1	25.8	57.7	1.7	1.9	.
	20-24	54.5	27.8	43.2	2.0		.
	25-29	54.4	26.8	68.5	1.6	2.1	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	53.4	27.2	67.0	2 2	2.9	.
	5- 9	53.3	27.7	70.9	2.1	3.4	.
	10-14	53.4	27.8	70.0	2.5	2.2	.
	15-19	52.6	28.0	71.7	2.8	4.2	
	20-24	51.8	28.0	67.6	2.3	4.7	0.0
	25-29	53.1	28.0	68.0	2.7	2.6	.
Ağustos	30- 3	52.5	26.3	70.6	2.2	4.3	27.5
	4- 8	52.4	27.7	73.9	2.6	3.1	.
	9-13	53.8	27.0	71.1	2.2	1.9	.
	14-18	53.1	26.8	61.7	2.0	2.1	.
	19-23	54.6	27.1	71.1	2.1	1.7	.
	24-28	53.1	27.2	61.0	1.0	1.4	.
	29- 2	53.4	26.9	65.9	2.0	3.1	.
Eylül	3- 7	55.3	26.7	71.1	2.7	3.4	0.0
	8-12	55.7	25.7	63.4	2.0	1.1	.
	13-17	56.2	26.1	70.5	1.5	1.4	.
	18-22	56.7	26.0	66 1	1.3	2.0	.
	23-27	57.9	22.4	56.6	1.9	3.2	.
	28- 2	59.3	23.5	61.4	1.6	1.6	.
Ekim	3- 7	56.7	23.8	63.3	1.8	2.9	.
	8-12	59.3	23.9	58.6	1.0	0.4	.
	13-17	59.9	23.0	57.0	2.4	2.2	.
	18-22	62.2	22.2	56.1	0.6	1.7	.
	23-27	59.0	22.1	46.4	1.2	3.4	.
	28- 1	59.9	17.9	82.5	1.1	5.1	17.8
Kasım	2- 6	60.4	20.8	60.8	0.7	4.2	,
	7-11	58.1	18.5	56.8	0.6	4.0	3.4
	12-16	62.8	15.0	53.1	0.8	1.6	.
	17-21	62.1	16.4	57.4	0.9	4.3	0.7
	22-26	58.2	11.6	78.3	1.0	8.0	34.6
	27- 1	62.6	11.7	66.7	1.2	5.3	63.9
Aralık	2- 6	64.1	8.3	68.3	0.8	2.5	0 0
	7-11	60.3	11.0	74.6	1.0	6.5	14.7
	12-16	59.7	12·8	83.7	0.3	6.9	3.3
	17-21	61.0	12.8	85.7	0.1	5.3	24.8
	22-26	59.4	13.9	77.1	1.0	6.2	12.7
	27-31	59.2	11.2	88.9	0.0	6.1	6.3

1955 Yılında Adana'da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19 20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				4.0	21,0	22.2	21.9	21.2	21.9	22,6	21,1	19.3	10,6				185.8	61	6.0	4
II			0.1	8.0	18,6	19.2	19,9	17.9	17,4	16.2	16.0	15.1	11.1	0.2			159.7	53	5.7	2
III			0.3	13.5	18.7	21.9	21.9	22.7	20.6	21.0	21,0	18,7	14.2	2.9			197.4	54	6.4	1
IV			3.7	15.2	21.8	22.3	24.1	25.0	25.8	24.9	24.2	23.2	20.7	9.0			239.9	61	8.0	1
V		3.1	22,0	26.4	26.8	27 7	28 6	28.0	28.6	29.6	27,3	27.4	26,3	23.8	10.3	0·3	336.2	77	10.8	.
VI		9.4	27.0	29.4	29.2	29.8	30.0	30.0	30.0	29.0	27.8	29.1	29.6	29.8	19.6		379.7	88	12.7	.
VII		4.1	24.4	29.3	29.0	30.7	30.8	31.0	30.5	29.7	29.7	30.1	29.7	27.6	12.9		369.5	88	11.9	.
VIII		0.7	24,3	29.4	30.5	30.7	30.8	30.8	31.0	30.8	30.5	30.6	30.2	29.4	9.7		369.4	96	11.9	.
IX			5.3	27.7	29.0	29.9	29.9	30.0	30.0	29.6	29.4	28.5	27.6	11.2			308 1	92	10.3	.
X				19.7	28.0	30.2	30.3	29.5	29.0	27.9	28.4	28.0	24.8	1.5			277.3	88	8.9	.
XI				5.8	21.2	21.8	24.3	25.9	25.5	24.9	24.6	22.8	15.7	0.4			212.9	70	7.1	2
XII				0.3	15.7	19.8	20.0	18.4	19.7	19.6	18.2	17.7	12.7				162.1	54	5.2	4
Toplam		17.3	107.1	208.7	289.5	306.2	312.5	310.4	310.0	305.8	298.2	290.5	253.2	135.8	52.5	0.3	3198.0	87	8.7	14

(1) — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

(2) — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1955 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 173

Günler	Basınç +600 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	21.6	21.8	22.2	-2.9	3.3	-3.7	-1.8	5.0	-5.1	-5.0	2.7	2.8	2.4	72	49	68	6	4	4	5.5	E 2	SSE 1	E 2	-	6.5	‡5Cm.*n.
2	22.0	21.2	22.3	-2.3	0.3	-4.7	-2.9	2.4	-5.2	-6.1	2.5	2.3	2.2	66	50	68	9	7	0	1.5	E 2	NNE 1	E 2	-		»5 » ⊔°21⁰⁰h.
3	23.2	23.0	24.3	-5.9	1.8	-6.6	-4.3	2.0	-6.9	-7.3	2.1	2.6	2.2	70	50	71	0	4	0	6.0	N 3	SE 1	SSE 2	-		»3 » ⊔07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
4	23.8	23.4	23.8	-7.0	2.2	-5.5	-4.0	3.0	-8.0	-10.1	1.9	2.7	2.0	71	50	66	2	3	2	6.7	E 2	W 1	SE 2	-		»3 » » » » »
5	23.0	21.6	22.2	-7.9	1.8	-4.1	-3.6	2.4	-9.0	-9.8	1.8	2.0	2.3	70	50	70	0	3	10	6.6	N 2	W 1	SE 1	-		»3 » » » » »
6	21.4	21.8	22.6	-3.3	-0.1	-5.4	-3.6	1.4	-5.8	-6.9	3.6	3.0	2.1	64	55	70	10	7	7	3.9	C	NE 1	SE 2	-		»2 » » 21⁰⁰h.
7	22.5	22.2	22.7	-6.1	1.4	-4.1	-3.2	2.4	-7.7	-8.7	2.0	2.8	2.4	70	55	70	0	10	4	6.9	E 2	S 2	E 2	-		»2 » » 07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
8	23.6	24.2	25.3	-2.6	2.8	-3.3	-1.6	3.2	-5.9	-6.5	2.6	3.1	2.5	70	55	69	9	9	5	2.3	SE 1	NE 1	E 2	-		»1 » » »
9	25.8	25.2	25.0	-5.1	2.2	-4.4	-2.9	3.4	-6.2	-7.3	2.2	2.6	2.1	70	49	64	5	2	5	6.9	E 2	NE 1	E 2	-		»1 » » » ⊔21⁰⁰h.
10	24.6	22.4	21.7	-4.2	1.4	-2.1	-1.8	2.0	-5.9	-7.3	2.0	2.5	2.4	61	50	60	10	10	10	0.0	SSE 2	C	SE 1	-		»Leke» » «
11	21.4	21.2	22.0	-0.9	4.2	-1.8	-0.1	6.0	-5.6	-7.2	2.2	3.1	2.9	51	50	72	10	4	7	4.4	S 1	W 2	SE 1	-		» » » 21⁰⁰h.
12	21.2	20.1	20.3	-2.4	6.6	0.5	1.3	7.7	-3.9	-4.7	2.8	2.9	3.1	72	40	65	10	7	5	4.4	SE 2	S 1	C	-		» » » 07⁰⁰h.
13	20.1	19.6	20.4	0.0	5.0	0.0	1.3	6.3	-2.4	-3.4	3.1	3.5	3.9	65	55	85	10	8	10	2.4	E 2	S 1	SE 1	-		» » » »
14	20.8	21.3	22.6	1.0	4.4	1.2	2.0	5.9	-0.6	-1.2	3.4	3.9	4.5	70	63	90	10	10	7	0.9	E 2	SW 1	SE 1	-		» » » »*p-20
15	23.7	23.0	23.2	-0.7	5.8	1.2	1.9	6.4	-1.4	-1.2	3.3	3.4	3.7	75	50	74	7	3	10	6.6	NE 1	NW 1	SE 2	-	1.7	» » *n.
16	21.4	20.2	21.1	0.7	5.8	2.2	2.7	7.3	-1.2	-1.1	3.1	3.8	4.3	65	55	80	6	9	0	3.5	E 1	W 2	E 1	-		⊠D. ⊔07⁰⁰h.
17	22.2	22.9	23.2	2.7	5.4	2.2	3.1	6.3	1.4	0.6	4.4	4.1	4.5	80	62	84	10	9	10	1.2	E 1	S 2	W 1	-	1.8	» « ●n. ●°19²⁰n.
18	23.0	23.1	23.2	-0.4	5.4	-0.3	1.1	6.4	-1.8	-1.2	3.3	4.3	3.6	75	65	80	3	4	0	4.6	SE 2	W 2	SE 2	-	0.6	» » ⊔07⁰⁰,⊔21⁰⁰, ●n.
19	23.2	22.2	22.6	-1.8	4.1	-0.8	0.2	5.4	-3.5	-4.0	3.4	3.7	3.9	85	61	90	10	2	10	4.0	NE 2	S 1	SE 1	-		» » » » » »
20	22.8	22.1	22.6	-5.8	2.4	-2.4	-2.1	4.0	-6.4	-7.1	2.7	3.5	3.3	90	65	85	10	2	0	5.2	E 2	NW 2	E 1	-		» » » » » »
21	22.2	21.0	21.2	-5.0	3.2	-3.1	-2.0	4.4	-5.6	-6.0	2.8	3.8	3.0	90	55	82	10	2	0	5.9	E 2	SW 2	NE 2	-		» » » » « »
22	21.0	19.9	20.2	-4.1	3.8	-2.9	-1.5	4.3	-6.2	-7.1	3.0	3.2	3.0	88	55	82	10	2	0	7.7	E 2	S 1	E 2	-		» » » » » »
23	20.0	20.0	19.6	-5.2	5.0	-1.1	-0.6	5.6	-6.0	-6.7	2.2	3.6	3.2	70	55	75	5	10	4	3.2	SE 2	W 2	E 1	-		» » » » » »
24	19.2	19.0	18.6	-0.2	1.5	0.8	0.7	3.4	-3.0	-4.7	3.9	4.0	4.1	85	80	85	10	10	6	0.0	NE 1	NE 2	S 1	-	3.4	▩ 4 Cm.*n.*p.
25	18.6	17.6	17.6	-2.8	1.9	-1.3	-0.9	3.5	-3.1	-4.2	2.9	3.4	3.5	79	65	85	9	10	0	2.4	E 2	S 1	SE 1	-	0.0	» 2 » ⊔07⁰⁰,*°p.
26	17.2	17.0	18.0	-2.9	2.0	-2.8	-1.6	4.0	-3.4	-3.8	4.5	2.9	2.8	80	55	75	10	9	4	3.0	NE 2	W 2	E 2	-	4.6	» 9 » ⊔21⁰⁰h.*n
27	19.2	20.7	22.2	-3.9	2.0	-3.1	-2.0	3.0	-5.3	-7.1	2.5	3.2	2.4	75	60	66	7	4	0	7.1	E 2	W 2	NE 2	-		« 5 » »07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
28	23.6	24.0	23.6	-5.9	2.2	-3.9	-2.9	3.2	-6.3	-7.3	1.9	2.8	2.5	65	52	72	2	2	0	8.1	NE 2	S 1	SE 2	-		» 4 » » » » »
29	22.2	21.0	21.3	-6.1	1.8	-4.1	-3.1	3.2	-8.0	-9.3	1.9	3.1	2.7	65	60	81	0	7	0	6.6	E 2	NW 1	SSE 1	-		» 2 » » » » «
30	21.0	20.0	20.6	-5.1	3.8	-3.3	-2.0	4.2	-6.0	-7.1	2.2	3.3	2.7	70	55	74	0	3	5	8.3	NE 3	SW 1	E 2	-		» 1 » » »
31	20.0	19.7	20.9	-3.9	2.7	-3.3	-2.0	3.5	-6.1	-7.3	2.4	3.0	2.3	70	55	64	4	7	0	8.3	E 2	S 2	SE 1	-		»Leke» » »⊔21⁰⁰h.
Ort.	21.8	21.4	21.5	-3.2	3.1	-2.2	-1.2	4.2	-4.8	-5.7	2.8	3.2	3.0	72.5	55.7	74.9	6.6	5.7	4.0	4.6	1.8	1.4	1.5	-	28.6	

Şubat 1955 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 1732

1	21.2	21.0	21.0	-4.2	3.0	-4.1	-2.4	3.6	-5.7	-8.7	1.8	2.5	2.1	54	45	65	0	2	0	8.2	NE 2	NW 1	SE 1	-		⊠Leke⊔07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
2	21.3	20.6	20.7	-5.9	3.2	-3.9	-2.6	4.0	-6.7	-7.7	1.9	2.3	2.3	64	51	70	0	0	0	8.6	E 2	NW 2	SE 2	-		» » » » » »
3	20.2	19.6	19.2	-5.9	2.8	-2.0	-1.8	3.6	-7.8	-8.1	2.1	2.8	2.4	70	50	60	2	2	9	8.2	E 2	SW 2	C	-		⊠D. » »
4	18.6	17.2	17.2	-2.9	2.4	-0.5	-0.4	4.4	-4.5	-5.7	3.3	3.3	3.8	88	60	87	10	10	9	1.6	E 2	SW 2	C	-	0.5	» » » »21⁰⁰,*n* p
5	17.2	16.9	16.6	-1.3	6.0	0.1	1.2	6.3	-4.0	-5.3	3.1	3.1	3.6	74	45	80	5	5	10	5.9	C	W 2	C	-	0.4	« » » »07⁰⁰
6	15.6	16.2	18.2	-0.8	3.0	0.8	1.0	4.4	-1.1	-2.0	3.8	4.2	3.9	88	75	80	10	10	9	1.0	E 1	NW 1	SE 1	-	0.4	⊠Leke*n,*a.*°p.
7	20.6	22.0	24.0	-0.3	5.0	-0.7	0.8	6.3	-2.6	-2.2	3.3	3.9	3.1	75	60	72	7	7	3	6.7	NE 1	NW 2	E 1	-	1.4	» 2Cm.*n.⊔21⁰⁰h.
8	24.0	23.2	23.3	-0.9	5.2	-2.8	-0.3	6.6	-3.1	-3.2	3.2	3.6	3.1	75	55	82	9	2	0	8.1	SE 1	NW 1	E 2	-		⊠D.⊔07⁰⁰-21⁰⁰h.
9	22.0	19.6	17.9	-2.5	4.1	-2.9	-1.1	5.4	-4.1	-4.6	3.2	4.0	3.3	85	65	90	10	4	0	8.6	S 2	SW 2	SW 1	-		» » » » »
10	15.2	13.4	13.8	1.2	2.0	1.3	1.5	2.7	-3.5	-4.2	2.2	3.4	4.0	45	65	80	10	10	10	0.4	C	NE 2	SE 1	-		» » » » »
11	13.2	14.6	14.6	2.2	4.8	1.6	2.6	6.6	-3.0	-3.8	3.7	4.7	3.6	70	70	70	10	8	4	3.3	S 1	W 3	E 1	-		» » » « »
12	13.4	15.0	18.2	2.7	5.8	1.3	2.8	7.3	0.7	-0.2	4.4	3.8	3.2	80	55	64	10	10	0	1.7	S 1	W 3	E 1	-		» » ●a.
13	18.2	19.6	19.4	-0.7	6.5	0.8	1.4	7.4	-3.0	-4.1	2.6	2.2	3.4	60	45	70	6	6	0	7.3	S 2	NW 3	E 2	-	1.2	» » ⊔07⁰⁰h.
14	19.0	19.8	20.3	-0.3	8.6	4.1	4.1	11.1	-1.5	-3.0	3.0	3.2	3.4	68	40	55	3	9	4	3.0	E 1	W 2	E 2	-		» » » »
15	19.8	17.8	16.6	1.8	9.3	7.2	6.4	11.2	-0.9	-2.0	3.1	3.9	2.8	60	45	50	4	10	5	6.3	SW 2	S 1	SW 2	-		» » » «
16	15.0	16.8	17.8	2.5	5.2	0.9	2.4	7.4	0.2	-0.5	3.8	5.0	4.1	70	75	85	9	7	4	2.7	S 2	N 2	E 1	-		» » ●°a-p.
17	19.8	21.3	22.2	-1.8	5.6	-0.4	0.8	6.4	-2.0	-3.2	3.5	3.1	2.9	87	45	65	9	7	3	4.4	SE 1	NW 4	SSE 1	-	0.2	« » ⊔07⁰⁰-21⁰⁰h.
18	23.2	23.0	22.2	-2.9	7.4	-0.9	0.7	8.3	-3.0	-3.6	2.9	3.8	3.1	78	50	73	3	2	0	8.4	E 2	NW 2	E 2	-		» » » » »
19	21.6	20.6	20.0	-1.1	7.8	2.4	2.9	9.1	-3.1	-4.2	3.7	4.3	3.8	80	55	70	0	4	0	7.6	E 1	W 2	SE 1	-		» » » »
20	18.4	17.7	18.6	-0.1	9.2	4.8	4.7	10.5	-3.3	-4.2	4.0	3.9	3.5	72	45	55	0	4	0	8.0	E 2	W 2	C,	-		» » » »
21	18.4	18.2	18.0	2.5	10.0	5.2	5.7	10.6	-0.5	-1.4	2.5	3.2	3.3	60	35	50	7	3	0	7.9	E 2	NW 2	S 1	-		» »
22	15.6	11.8	08.2	3.2	10.5	2.3	4.6	13.5	2.1	0.8	3.2	2.4	4.3	55	29	80	6	9	6	6.3	S 2	S 3	SE 2	-		» »
23	11.8	16.3	17.8	-5.7	-2.5	-1.9	-3.0	2.5	-7.2	-8.1	2.4	1.7	2.0	80	44	51	10	7	10	2.9	N 2	W 3	NW 4	-	4.7	▩ 4Cm.*n*a.
24	20.2	20.2	21.1	-3.0	1.0	-0.4	-0.7	2.0	-5.5	-5.3	2.2	2.0	2.2	60	40	50	6	4	0	7.5	W 3	W 3	SW 1	-	3.1	» 4 »*n.
25	21.6	22.0	22.6	-0.8	4.8	2.2	2.1	5.4	-2.9	-3.6	2.7	3.2	3.4	62	50	70	10	10	5	1.3	C	W 2	SE 1	-		» 2 »
26	22.2	22.6	23.0	2.4	7.8	2.8	4.0	8.6	0.6	-0.3	3.8	4.3	4.2	70	55	75	10	4	5	6.4	SE 2	W 2	SE 2	-		»Leke
27	20.8	21.2	21.2	2.8	10.1	5.2	5.8	10.9	1.4	-0.2	4.3	4.1	4.6	75	45	70	10	10	10	0.1	N 1	NW 2	C	-		▩Dağ. ort.
28	21.0	20.1	20.6	1.2	12.4	4.2	5.5	14.3	0.9	-0.4	4.1	3.2	3.4	80	30	60	9	0	0	8.9	E 1	S 2	SE 2	-		» » »
29																										
30																										
31																										
Ort.	18.9	18.9	19.8	-0.7	5.8	1.0	1.7	7.2	-2.6	-3.5	3.1	3.4	3.3	70.9	50.7	68.9	6.6	5.9	3.8	5.4	1.6	2.1	1.5	-	11.9	

Basınç +700 mm. 0° c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.)			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenmeye müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)						Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	h.	7 h.	14h.	21h	S tr	7 h.		14 h.		21 h		mm mm	mm mm	
20.6	20.8	20.6	2.2	11.8	4.2	5.6	12.6	1.5	-0.4	4.0	3.6	3.7	75	35	60	10	10	5	0.8	NE	2	NNW	2	SE	2	-		⊠D.
19.0	17.6	17.0	3.9	13.6	10.1	9.4	15.9	2.5	1.4	3.9	3.5	3.2	64	30	35	9	2	3	8.7	S	1	W	2	W	1	-		» »
14.4	12.0	10.2	7.6	8.7	4.9	6.5	13.5	3.0	0.6	3.5	5.0	5.8	45	60	90	3	10	10	2.1	S	3	W	2	W	2	-		» » ●°p. ●20⁵⁵n.
19.2	15.9	16.0	-1.8	1.8	-2.1	-1.1	4.9	-2.6	-2.5	2.8	2.9	3.1	69	55	79	9	2	0	5.6	NW	1	SW	2	E	1	-	3.6	⊠Leke*●n.⊔21⁰⁰h.
16.0	15.6	16.0	-4.1	7.4	1.4	1.5	9.3	-5.0	-5.9	2.5	2.7	3.5	75	35	65	2	4	2	9.7	E	1	SW	2	E	2	-		⊠D.⊔⁸07⁰⁰h.
15.6	15.0	14.2	1.6	9.1	4.9	5.1	10.3	0.4	-1.1	4.3	3.0	3.5	65	35	54	9	7	9	4.7	S	2	S	3	W	2	-		» »
13.6	14.0	15.2	-0.8	2.8	-0.3	1.4	6.0	-1.2	-2.2	4.1	3.3	3.1	94	60	66	10	8	7	4.0	SE	1	W	2	N	2	-	4.7	⊠ 3Cm.*n.*06⁵⁵-07¹⁰h.
18.0	18.4	19.6	-5.5	2.5	-2.0	-1.8	5.1	-5.9	-6.3	2.1	2.2	2.9	70	50	74	2	7	0	7.4	E	2	N	2	SE	1	-	0.3	⊠D.⊔07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
19.4	18.6	18.2	-3.9	5.4	-0.3	0.2	6.3	-4.6	-5.5	2.3	3.0	3.1	75	45	70	3	7	9	9.2	NE	2	W	3	E	1	-		» » » »
16.6	15.2	15.0	-1.8	3.0	0.4	0.5	5.3	-2.5	-3.2	2.8	3.7	4.3	69	65	95	9	10	10	1.1	E	2	E	1	C		-		» » » » *p.*19⁰⁵n.
13.5	12.0	12.2	-1.8	6.9	2.2	2.4	7.7	-2.7	-4.5	3.1	3.9	4.5	78	55	85	4	7	10	5.2	SE	2	S	1	NW	1	-	3.0	⊠2Cm *n. ●°20⁴⁵n.
12.2	11.0	11.6	-0.4	2.1	-0.9	0.0	5.5	-1.4	-2.3	3.8	4.8	4.0	85	90	94	9	10	10	0.9	C		N	2	E	1	-	1.5	» Lekc *n.*4 p.
12.2	13.6	15.0	0.1	0.9	-2.4	-1.0	2.4	-2.8	-2.7	4.3	4.6	3.5	94	95	90	10	10	0	0.0	NW	2	SW	1	E	1	-	8.5	» 5Cm.*n.*a-p.
16.0	16.4	16.6	-0.4	4.1	-0.2	0.8	6.1	-3.1	-5.5	2.9	3.4	3.6	65	55	80	10	9	0	2.6	NE	1	SE	2	SSE	2	-	7.4	» 6 »
11.0	11.4	12.2	0.1	7.1	1.6	2.6	7.7	-0.7	-1.2	3.9	3.4	4.3	85	45	81	10	10	0	0.3	S	2	S	2	NE	1	-	0.0	⊠D.*°06⁵⁴-07²⁰,*°p.
13.0	12.2	13.6	1.8	4.2	1.4	2.2	8.5	-0.4	-1.0	3.6	3.1	4.2	70	74	84	9	10	10	1.5	S	2	S	1	S	2	-	1.0	» » *n.*p.
15.6	15.6	17.6	2.6	7.2	0.1	2.5	8.0	-0.3	-0.8	3.0	3.8	3.9	55	50	85	9	7	0	9.0	S	2	S	3	E	1	-	0.6	» » ⊔07⁰⁰h.
18.2	18.6	18.6	0.2	8.4	1.3	2.8	10.0	-0.6	-1.6	2.8	3.7	3.7	60	45	74	2	7	10	6.4	SE	2	S	2	S	2	-		» » » » ●°p.
18.2	18.8	19.4	-0.1	5.4	2.0	2.3	7.4	-0.7	-1.4	3.2	3.7	3.7	70	55	70	7	4	0	8.8	E	1	NW	2	E	1	-	0.2	» » » »
19.2	19.9	21.0	0.1	6.2	-1.1	1.0	7.0	-1.4	-2.0	4.1	3.8	3.2	90	54	75	10	9	0	2.7	C		N	2	E	1	-	0.2	» » *n-p.
22.0	21.2	20.1	-2.5	7.1	2.4	2.4	8.4	-4.1	-5.7	2.7	3.0	2.7	70	40	50	0	4	0	10.1	E	1	W	3	NE	1	-	0.0	» » ⊔07⁰⁰h.
21.6	21.1	21.2	-2.7	6.9	2.0	2.1	10.0	-3.0	-3.8	2.6	3.3	3.4	70	45	65	2	7	0	7.2	E	1	W	3	C		-		» » » » *°p.
19.0	18.9	19.0	2.3	6.3	3.2	3.8	9.4	1.0	-0.6	3.2	3.7	4.0	60	52	70	6	10	6	4.6	N	1	S	2	E	2	-	0.0	» » ●°p.
18.6	18.6	18.6	-1.1	8.0	2.4	2.9	9.3	-3.4	-4.2	3.4	4.1	4.3	80	51	80	9	7	0	5.4	E	2	NW	2	E	1	-	0.0	» » ⊔⁸07⁰⁰h.
17.4	17.0	17.2	-0.4	6.6	0.3	1.7	7.5	-2.2	-3.2	3.9	3.6	3.2	87	50	69	5	5	0	9.6	E	2	W	3	E	1	-		» » » »
17.2	17.0	17.2	-0.4	7.2	0.6	1.9	8.4	-3.3	-4.0	3.2	2.6	2.6	72	35	55	2	3	0	10.8	N	2	S	2	E	1	-		» « » »
17.1	16.2	17.0	-1.9	7.8	0.7	1.8	10.0	-3.4	-4.5	2.9	2.8	2.4	73	35	50	2	8	0	6.6	E	1	W	3	E	1	-		» » » »
18.0	18.6	20.0	-1.7	8.8	2.7	3.1	9.9	-3.9	-4.5	2.8	2.5	1.9	70	30	35	0	2	0	11.1	NE	1	W	3	SE	2	-		» » » »
19.9	20.8	20.2	3.5	8.2	6.2	6.0	9.8	-1.2	-2.7	3.2	4.9	5.3	55	60	75	7	10	10	1.0	E	2	SW	2	SE	2	-		» ●°p.
19.0	19.9	21.2	5.1	11.8	8.4	8.4	12.9	3.2	2.9	5.9	5.2	5.7	90	50	70	10	7	4	5.1	S	1	W	3	SE	1	-	6.9	» » ●n, ●°07⁶⁰-07²⁰h.
21.2	22.3	23.0	6.2	13.8	8.4	9.2	16.3	2.9	1.6	4.9	5.9	4.9	70	50	60	9	3	2	8.2	S	1	W	2	E	1	-	0.0	» »
17.1	16.9	17.2	0.2	6.8	2.0	2.7	8.8	-1.5	-2.5	3.4	3.6	3.7	72.6	51.2	70.6	6.4	7.0	3.8	5.5		1.5		2.2		1.3	-	37.9	

23.2	23.2	23.6	6.2	17.2	9.7	10.7	18.5	3.5	2.7	5.2	5.1	4.5	73	35	50	2	2	0	11.2	E	2	W	2	E	1	-		⊠D.⌓07⁰⁰h.
23.8	23.0	22.0	7.4	18.9	10.2	11.7	20.1	4.0	2.3	4.8	4.1	3.7	62	25	40	0	2	0	11.4	E	2	S	3	SE	1	-		» »
21.6	21.9	21.2	8.4	19.2	11.2	12.5	20.4	4.5	3.3	5.5	5.0	3.9	55	30	40	0	8	0	11.5	E	2	SW	2	E	2	-		» »
21.0	20.6	21.0	10.2	19.8	11.4	13.2	21.3	6.4	5.4	4.6	5.1	5.0	50	30	50	7	8	7	7.8	SE	2	W	3	E	1	-		» »
19.0	18.0	18.2	9.0	17.7	13.4	13.4	20.7	7.0	5.7	6.4	5.3	4.1	75	35	36	6	4	1	9.5	S	2	NW	2	SW	2	-	0.0	» » ●°n.
18.4	17.2	17.2	10.2	15.3	9.7	11.2	16.3	6.4	4.5	8.7	7.1	6.7	40	55	75	7	8	10	2.7	S	2	NW	2	S	2	-		» » ●a. ●p.
16.0	17.0	17.9	5.2	10.2	6.2	7.0	12.3	3.4	3.1	5.7	6.0	5.7	86	65	80	10	6	0	7.4	W	1	W	3	E	1	-	27.4	» » ●n. ●a.
17.0	14.7	15.0	3.2	10.3	4.2	5.5	12.1	1.2	0.4	4.9	5.1	4.9	85	55	80	10	10	2	5.0	E	1	S	2	SE	1	-	2.0	» » ●°p.
15.0	14.0	14.2	1.8	5.6	-0.4	1.7	7.1	-0.9	-1.2	3.4	3.1	4.0	65	45	95	4	10	10	5.1	S	1	W	3	E	1	-	1.3	» » *n.*p-n
15.4	17.0	18.0	-0.2	5.7	3.8	3.3	7.1	-1.5	-2.9	3.6	3.1	3.6	80	45	60	8	7	10	5.4	NE	2	S	2	S	3	-	13.0	⊠6Cm.*n,*20⁴⁶n.
19.6	20.3	20.4	2.3	8.0	0.3	2.7	8.5	-0.1	-1.2	3.8	2.8	3.2	60	35	69	7	3	0	9.6	NE	1	S	2	SE	1	-	0.5	⊠D.*n.
21.0	21.6	21.8	1.2	9.2	3.2	4.2	11.3	-2.0	-2.6	3.2	2.3	3.7	65	26	65	0	2	0	11.6	E	2	N	2	E	1	-		» » ⊔07⁰⁰h.
22.2	21.8	21.2	4.0	10.5	6.0	6.6	11.5	1.4	-0.5	4.3	3.3	4.5	70	35	64	3	5	4	10.3	E	2	W	2	E	1	-		» » ⌓07⁰⁰h,
21.0	21.3	21.9	3.2	12.0	5.4	6.5	13.2	0.2	-0.6	4.9	3.7	4.7	85	35	70	5	6	4	10.1	NE	1	NW	3	E	2	-	0.2	» » *n.
21.3	21.0	20.8	5.1	15.7	8.8	9.6	17.2	1.5	0.4	4.7	4.0	3.8	72	30	45	2	3	0	12.4	NE	2	NW	2	SE	2	-		» »
20.1	20.2	21.0	10.3	14.8	9.2	10.9	15.8	5.5	3.9	4.7	5.8	4.8	50	46	55	10	9	4	4.9	SW	2	W	2	S	3	-		« « ⊠●p.
19.8	19.6	19.2	6.6	17.0	9.9	10.9	18.0	3.2	2.5	4.7	4.6	3.6	65	32	40	7	9	0	8.5	E	1	W	2	W	1	-	2.2	« «
19.2	19.0	19.7	5.4	14.8	8.1	9.1	16.2	1.3	0.6	4.1	3.1	2.9	62	25	36	0	3	2	12.6	E	2	W	3	SE	2	-		» » ⌓07⁰⁰h.
17.2	17.2	17.9	13.0	19.1	12.0	14.0	20.4	7.4	5.7	3.3	4.1	2.6	30	25	25	7	8	0	9.2	S	3	S	2	SE	2	-		« »
19.0	19.2	18.2	7.4	9.9	8.6	8.6	12.1	4.0	3.5	3.8	6.4	5.0	50	71	60	8	10	0	1.8	W	1	S	1	SE	2	-		» » ●a-p
15.8	16.6	15.8	6.2	13.2	8.4	9.1	15.2	1.9	0.6	5.3	4.1	5.8	75	36	60	3	8	10	10.3	NE	2	S	2	E	2	-	3.8	» »
14.4	14.2	19.0	3.1	11.1	0.1	3.6	12.0	-1.2	2.2	5.0	2.7	3.9	88	27	85	10	4	10	7.8	N	1	S	2	SW	3	-	1.0	« » ●n.*p.
21.9	21.8	22.0	-1.3	8.2	2.0	2.7	9.1	-3.2	-3.6	2.2	3.6	4.0	61	45	75	2	2	0	11.9	E	3	W	2	E	1	-	4.5	⊠Leke ⊔07⁰⁰h.
21.2	20.2	19.6	2.0	10.3	6.2	6.2	12.2	-2.0	-3.0	4.0	4.7	4.2	75	50	60	8	4	0	11.2	E	1	W	3	SE	1	-		⊠D.⊔07⁰⁰h.
19.0	18.2	18.2	5.1	14.7	10.1	10.0	16.8	0.5	-0.4	3.9	5.0	5.1	60	40	55	7	8	0	8.1	NE	2	W	3	E	2	-		» » ⌓ »
18.0	17.6	17.2	9.1	12.4	9.9	10.3	14.7	7.4	5.7	5.9	6.7	5.9	68	63	65	10	10	8	2.0	S	2	SW	2	N	1	-	0.8	« » » » ●n.
17.6	17.7	17.3	6.1	10.6	7.2	7.8	13.2	5.0	4.7	6.3	5.2	5.7	90	55	75	10	9	10	2.5	S	2	W	1	S	3	-	9.7	» » ●n-11²³h.
18.0	18.2	18.2	8.1	12.2	7.0	8.6	15.0	5.6	4.7	4.8	5.3	6.3	60	50	84	10	9	4	2.0	S	2	NE	3	E	1	-	10.7	» » ●n.
18.0	17.5	18.2	5.8	14.2	8.3	9.2	15.3	3.9	3.1	5.8	6.0	6.5	85	50	80	7	3	6	9.9	C		S	3	SE	1	-		» »
18.0	16.5	16.8	8.2	14.2	8.0	9.6	17.5	3.6	3.5	5.7	4.8	7.2	70	40	90	8	9	10	4.8	E	1	NW	2	W	1	-		» »
19.2	18.9	19.1	5.7	13.1	7.0	8.3	14.7	2.7	1.8	4.6	4.6	4.6	67.1	41.2	62.1	5.9	6.0	3.7	8.0		1.7		2.3		1.6	-	77.1	

Mayıs 1955 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 173

Günler	Basınç +600 mm· 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	16.0	15.2	14.8	6.7	16.2	8.2	8.6	13.5	4.5	3.9	6.2	5.9	5.7	85	60	70	6	7	10	5.5	S	1	NW	1	S	3	-	12.7	⊠D, ●n. ●°a. ●p.
2	15.0	14.2	13.6	8.2	9.9	8.0	8.5	14.3	3.0	2.3	5.3	6.9	6.0	65	76	75	4	10	10	5.4	E	2	S	2	NW	2	-	5.9	» » ●n, ●p.
3	14.1	14.6	14.9	7.0	13.2	4.0	7.1	14.2	2.6	1.4	4.5	4.1	5.5	60	36	90	1	9	4	6.8	S	1	S	1	E	1	-	4.3	» » ● n. ●°p.
4	15.6	18.0	18.0	7.5	4.4	4.8	5.4	9.2	1.6	0.6	4.2	5.7	5.1	55	92	80	7	10	6	2.6	S	2	W	1	SE	1	-	0.5	» »
5	19.2	20.3	20.8	4.6	8.7	6.8	6.7	10.7	3.8	2.5	4.7	5.0	5.9	78	60	80	10	9	10	4.1	E	1	S	2	E	2	-	8.7	» » ●°a. ●°20⁴⁵-n.
6	20.6	20.2	21.2	5.0	11.6	7.2	77.8	12.6	4.4	4.1	5.5	5.8	5.3	85	57	71	10	9	7	6.9	E	2	W	2	E	1	-	3.5	» » ● n.
7	21.9	21.2	23.0	7.6	13.4	8.2	9.4	14.6	3.5	2.7	6.0	5.1	5.8	77	45	71	3	4	2	11.6	W	1	S	3	E	1	-		» » ⌓07⁰⁰h.
8	25.0	24.9	24.6	9.9	15.6	10.0	11.4	16.6	2.2	0.8	5.4	5.8	5.9	60	44	65	0	2	0	13.1	E	1	S	2	E	1	-		» » » »
9	23.6	22.0	20.3	11.6	17.2	13.2	13.8	18.5	4.8	3.1	6.3	7.3	7.9	62	50	70	8	6	6	13.0	S	2	S	3	C		-		» » » »
10	20.5	19.9	20.2	10.1	12.1	10.0	10.6	15.1	7.5	7.3	6.9	7.1	7.3	75	68	80	10	10	7	1.7	NE	1	S	2	C		-	0.8	» » ●n. ●a. ●°p
11	20.8	20.7	20.4	11.2	16.2	11.6	12.7	17.7	4.6	3.1	7.4	7.1	8.1	75	52	80	2	8	6	11.2	S	1	N	2	SE	1	-	2.3	» » ● n.
12	20.6	19.9	19.9	11.2	17.0	10.3	12.2	18.1	5.9	4.9	6.9	7.2	6.1	70	50	65	4	3	0	11.8	NE	1	N	2	E	1	-		» » ⌓07⁰⁰
13	19.6	19.4	19.6	13.7	18.3	11.8	13.9	20.1	6.6	5.8	7.0	6.4	6.8	60	41	65	0	3	5	11.5	N	1	SW	2	SE	1	-		» » » »
14	20.0	18.6	18.4	12.1	15.2	12.2	12.9	28.2	8.4	7.4	6.3	8.3	6.3	60	65	60	10	10	4	3.1	S	2	W	2	NE	1	-	0.6	» » ● ,(⊠)a-p.
15	18.6	18.6	19.0	14.8	19.9	10.1	13.7	21.1	6.0	4.7	6.9	5.0	6.0	55	35	65	1	3	0	13.1	E	1	SW	3	SE	1	-		» »
16	20.2	21.2	22.3	14.0	20.5	12.0	14.6	21.6	6.6	5.0	7.1	5.9	6.5	60	30	62	0	3	0	12.8	N	2	NW	3	E	1	-		» »
17	23.2	23.4	25.3	14.8	21.0	11.0	14.3	22.1	8.3	7.0	7.7	4.6	6.4	65	25	65	0	4	3	11.0	E	2	NE	2	S	1	-		» »
18	24.1	23.6	23.2	11.8	16.2	9.9	12.0	17.6	7.0	5.7	7.7	7.4	8.5	75	54	94	10	10	0	4.8	S	1	S	1	C		-	1.2	» » ⊠●p.
19	22.2	21.2	21.9	11.2	18.2	13.6	14.2	20.3	5.6	4.5	7.4	9.3	6.4	75	60	55	2	9	0	9.5	E	1	W	2	E	1	-	0.2	» » (⊠), ●°p.
20	21.6	21.0	20.0	12.1	20.2	13.2	14.7	22.1	6.6	5.7	7.1	7.9	7.9	68	45	70	6	8	2	11.1	E	1	S	2	E	1	-		» »
21	18.2	18.2	19.2	13.2	15.8	11.5	13.0	17.4	8.6	7.5	6.8	9.3	9.1	60	70	90	10	10	6	0.4	N	1	S	1	NE	1	-	7.0	» » ⊠●a ●p.
22	20.0	20.9	21.2	12.2	17.0	13.0	13.8	19.8	8.6	7.0	7.9	8.6	9.5	75	60	85	7	8	2	5.7	C		S	2	E	1	-	1.5	» » ●p.
23	21.2	20.6	18.8	14.0	19.6	12.1	14.5	21.2	7.3	5.8	7.7	7.6	6.8	65	45	65	0	2	2	13.2	S	1	W	1	E	1	-		» »
24	17.9	16.2	16.0	15.8	23.1	15.8	17.6	24.1	8.4	6.9	8.1	6.3	4.7	61	30	35	4	4	0	12.0	E	1	S	1	SE	1	-		» » ⌓07⁰⁰h.
25	16.6	16.8	17.8	14.8	18.8	13.9	15.2	20.3	9.6	7.9	8.4	7.3	5.0	70	45	50	3	2	3	13.2	C		SW	1	E	1	-		» »
26	21.6	21.4	23.4	10.2	15.6	7.9	10.4	17.6	7.1	5.0	5.6	4.6	4.8	60	35	60	3	2	0	13.3	N	1	E	2	SE	1	-		» »
27	23.7	23.4	22.6	12.1	18.4	9.0	12.1	19.9	3.2	2.5	5.8	6.0	5.1	55	38	60	0	0	0	13.3	W	1	SW	2	SE	1	-		» »
28	22.2	21.0	21.0	15.1	20.6	12.1	14.5	21.6	5.8	4.8	5.6	6.5	5.5	55	36	52	0	2	2	13.3	E	2	W	2	C		-		» »
29	20.6	20.2	20.6	15.7	22.7	14.7	16.8	23.9	9.0	7.7	6.1	7.0	7.2	50	35	50	0	2	2	13.3	E	2	W	2	SE	1	-		» »
30	21.2	21.0	21.3	15.8	24.4	16.8	18.5	25.5	9.5	7.9	7.3	5.7	6.4	55	25	45	2	3	3	13.2	NE	2	NW	3	E	1	-		» »
31	21.2	21.0	21.2	17.3	23.8	16.7	18.6	25.1	10.5	9.4	8.8	8.8	6.2	60	40	45	0	4	2	12.6	S	1	S	2	C		-		» »
Ort.	20.2	20.0	20.1	11.5	16.8	11.0	12.6	18.5	6.2	5.0	6.6	6.6	6.4	65.4	48.5	67.0	3.8	5.7	3.4	9.5		1.3		1.9		1.2	-	44.7	

Haziran 1955 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 1732

1	22.2	21.6	21.6	16.0	24.0	16.6	18.3	26.0	11.0	9.8	8.1	6.6	6.3	60	30	45	7	8	6	5.8	C		N	2	E	2	-		
2	21.6	20.2	20.2	15.2	23.1	16.7	17.9	24.0	8.6	7.7	7.9	9.4	7.1	62	45	50	3	7	10	9.3	NE	1	N	2	E	2	-		(⊠)12⁴⁸-12⁵⁵h.
3	19.4	17.6	16.6	16.9	22.1	15.8	17.7	24.6	8.6	8.0	8.9	8.9	8.7	62	45	65	2	8	6	11.4	C		W	2	C		-		
4	16.2	17.0	17.2	14.3	14.6	116.	13.0	19.6	11.0	10.8	7.9	8.6	8.6	65	70	85	7	10	4	3.1	E	2	E	2	S	1	-	0.6	●n. ●°a p ⊠●p.
5	17.4	17.6	18.2	15.3	22.2	13.8	16.3	23.3	7.6	6.4	8.5	7.9	6.0	66	40	51	0	7	4	11.8	C		W	2	C		-	2.3	
6	18.3	17.6	17.9	17.1	22.2	14.2	16.9	23.3	10.5	9.0	8.7	7.9	7.2	60	40	60	6	4	2	12.4	C		NW	3	C		-		
7	18.0	17.9	17.2	15.8	22.5	14.0	16.6	23.3	9.6	8.1	8.5	6.1	6.5	64	30	55	4	2	0	13.0	S	1	N	2	C		-		
8	18.0	17.7	17.8	16.8	22.2	14.1	16.8	23.1	8.4	6.7	7.2	6.0	6.1	51	30	51	0	3	2	12.0	C		W	3	E	2	-		●⁷16⁰⁹ 16¹²h.
9	17.6	17.7	19.3	13.6	18.5	14.2	15.1	20.1	11.0	10.7	7.4	7.9	4.8	64	50	40	8	6	3	11.7	C		W	2	E	3	-	0.0	
10	20.2	20.9	21.2	11.9	18.1	12.8	13.9	20.8	3.6	2.9	6.2	6.9	7.9	60	45	72	0	2	0	13.4	E	2	W	2	SSE	1	-		
11	21.5	20.2	20.3	15.3	21.4	14.2	16.3	23.1	7.6	5.4	6.5	7.6	6.6	50	40	55	0	0	0	13.4	NE	1	W	2	S	1	-		⌓°07⁰⁰h.
12	20.6	19.6	18.8	15.9	23.0	18.9	19.2	25.6	9.0	6.6	6.7	8.8	7.3	50	42	45	0	0	0	13.4	C		W	2	E	1	-		
13	20.0	18.2	18.2	18.9	25.0	17.2	19.6	27.9	8.3	6.7	7.3	8.2	6.7	45	35	46	0	1	0	13.4	NW	1	S	2	C		-		
14	17.6	17.0	17.7	18.6	28.2	17.1	20.3	29.2	12.0	11.0	8.0	5.7	5.2	50	20	36	0	2	0	13.4	NE	2	W	3	E	1	-		
15	18.2	18.0	18.3	20.4	27.5	17.2	20.6	28.6	10.0	10.0	7.5	5.6	6.1	42	20	42	0	0	0	13.4	E	1	W	2	SE	1	-		
16	19.2	18.6	19.2	19.0	27.0	16.1	19.6	27.9	10.6	8.6	6.9	7.9	5.7	42	30	42	0	0	0	13.4	S	1	S	2	C		-		
17	19.2	19.3	18.8	18.0	25.6	17.0	19.4	28.2	12.6	11.4	7.7	9.7	5.5	50	40	45	0	0	0	13.4	C		C		C		-		
18	18.6	18.3	18.2	18.5	26.7	15.2	19.0	27.7	9.6	7.7	7.3	6.5	5.4	45	25	42	0	0	0	13.4	NE	2	W	4	C		-		
19	19.0	18.9	18.4	18.2	23.4	15.4	18.1	25.7	8.2	7.7	7.4	11.1	7.0	48	52	54	0	1	2	13.4	C		SW	2	E	1	-		
20	19.0	19.0	20.2	18.2	27.0	19.4	21.0	27.8	10.5	1.0	9.3	7.9	8.9	60	30	50	0	3	2	13.0	C		W	3	NE	3	-		
21	21.0	19.2	21.9	16.4	15.4	12.9	14.4	24.6	10.2	13.1	8.7	8.6	7.7	63	66	70	2	10	4	6.9	NE	3	NW	2	E	3	.-		⊠●12⁵³-1.⁵⁸h.
22	21.6	20.9	21.2	12.9	19.2	14.0	15.0	21.3	10.2	9.8	7.7	9.9	7.1	70	50	60	2	2	0	13.6	NE	3	NE	4	E	1	.-	6.0	
23	20.0	18.2	19.2	13.9	23.0	16.8	17.6	24.0	7.0	5.7	8.3	8.6	7.1	70	42	50	0	2	0	13.5	W	1	NE	3	E	2	-		
24	19.6	19.2	19.5	16.5	22.5	15.0	17.3	24.2	8.5	6.9	8.6	10.1	8.9	62	50	70	0	2	0	13.5	C		E	1	E	1	-		
25	21.0	20.3	20.4	18.6	26.7	18.0	20.3	27.3	10.1	8.6	11.1	9.1	7.7	70	35	50	0	0	0	13.6	C		W	1	C		-		⌓07⁰⁰h.
26	20.9	20.0	20.2	22.2	28.8	17.2	21.4	29.5	13.7	13.1	9.9	11.8	6.1	50	40	42	0	0	0	13.5	C		S	2	C		-		
27	20.0	18.6	18.3	19.8	26.8	18.3	20.8	30.1	12.6	10.8	7.9	9.2	6.2	45	35	40	0	0	0	13.6	C		W	2	C		-		
28	18.0	17.0	17.0	19.5	28.2	17.2	20.5	29.5	12.3	10.0	7.5	7.1	5.8	45	25	40	0	0	0	13.6	E	1	W	2	C		-		
29	17.0	15.7	15.2	18.7	27.3	18.0	20.5	28.6	11.4	10.0	8.0	9.2	7.7	50	34	50	0	2	4	13.6	E	1	W	2	C		-		
30	16.2	15.8	17.0	20.2	26.1	17.1	20.1	28.0	12.2	11.0	8.8	10.0	8.1	50	40	56	2	2	0	12.8	E	2	S	2	E	1	-		
31																													
Ort.	19.2	18.6	18.8	17.1	23.6	15.9	18.1	25.6	9.9	8.8	8.0	8.0	6.9	55.7	39.2	52.0	1.4	2.7	1.6	12.2		0.8		2.2		0.9	-	8.9	

mmuz 1955 VAN

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç +600 mm 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneş enme Mudeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.		14h		21h		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	17.7	17.0	17.3	21.2	28.8	18.6	21.8	28.8	13.0	12.2	8.4	7.6	7.4	45	26	48	0	0	0	13.5	C		W	3	SE	1	-		
2	17.7	17.0	17.3	21.2	27.1	18.0	21.1	27.1	15.4	13.9	7.5	6.9	6.9	40	26	45	0	0	0	13.5	S	2	NW	3	E	1	-		
3	17.5	17.2	17.0	19.0	25.4	17.2	19.7	25.5	11.0	9.8	7.3	9.6	8.7	45	40	60	0	2	0	13.5	E	2	S	3	C		-		
4	17.2	16.6	16.0	18.9	24.7	16.9	19.4	25.5	11.2	10.2	9.4	11.4	5.7	58	50	40	0	2	0	13.5	NE	1	S	3	C		-		
5	16.2	14.9	15.0	20.8	28.9	19.1	22.0	29.8	14.3	12.8	7.3	5.9	5.9	40	20	36	0	2	3	13.5	E	2	S	2	C		-		
6	15.7	15.4	17.0	20.2	26.8	21.1	22.3	27.4	14.0	12.0	7.0	5.5	5.6	40	21	30	2	3	2	13.5	N	1	N	3	E	1	-		
7	18.6	19.0	18.7	20.6	27.6	18.9	21.5	27.8	14.9	12.8	7.9	6.9	5.7	44	25	35	0	2	0	13.5	NE	2	W	2	SE	1	-		
8	19.4	18.7	19.1	20.6	31.2	21.2	23.6	31.5	12.8	11.6	8.8	6.8	6.7	49	20	36	0	4	4	13.4	C		SW	2	C		-		
9	20.0	19.3	19.0	22.4	29.9	22.8	24.5	31.0	14.2	12.8	8.0	6.9	7.2	40	22	35	3	2	4	13.2	S	1	SW	1	C		-		
10	20.0	18.9	18.7	22.7	31.2	20.0	23.5	32.0	13.9	12.8	8.2	5.4	5.9	40	16	34	0	0	0	13.2	C		SW	2	C		-		
11	18.7	18.0	18.0	21.2	29.4	21.2	23.3	30.1	15.6	14.2	5.6	4.6	7.5	30	15	40	0	0	0	13.4	C		W	3	C		-		
12	18.0	17.1	16.3	21.9	27.8	19.0	22.1	23.2	13.3	12.4	9.0	7.8	5.9	46	28	36	0	2	0	13.4	SE	1	SW	3	C		-		
13	16.6	15.9	16.8	20.2	27.9	19.8	21.9	28.3	13.2	11.7	8.3	7.0	5.1	47	25	30	0	1	0	13.3	C		W	2	C		-		
14	15.7	14.4	15.2	21.6	29.6	18.6	22.1	29.6	14.5	13.6	6.1	4.9	5.6	32	16	35	0	0	0	13.3	NE	1	NW	1	S	1	-		
15	15.9	15.6	16.7	20.2	27.9	19.2	21.6	28.2	12.6	11.3	5.3	5.6	5.3	30	20	32	0	0	0	13.3	E	1	W	2	E	1	-		
16	18.0	17.5	17.5	18.4	27.8	20.4	21.8	27.8	14.0	12.9	6.1	5.8	5.3	39	21	30	0	0	0	13.2	C		S	3	E	1	-		
17	18.0	17.0	16.6	20.9	30.0	20.4	22.9	30.6	13.1	11.6	7.3	7.9	5.7	40	25	32	0	1	0	13.2	SSW	1	W	3	C		-		
18	16.7	15.8	16.0	21.8	31.0	22.2	24.3	31.0	14.5	12.8	7.8	6.3	6.0	40	19	30	0	0	0	13.2	C		C		E	1	-		
19	16.1	15.2	15.0	22.9	30.4	21.4	24.0	31.6	13.6	11.9	7.3	7.7	4.7	35	24	25	0	0	0	13.2	C		S	1	C		-		
20	15.6	14.1	14.6	19.2	27.6	22.2	22.8	28.4	13.9	13.0	6.6	7.4	7.9	40	27	50	0	0	0	13.1	E	1	SW	3	C		-		
21	15.7	16.0	16.9	19.9	24.2	18.2	20.1	26.1	13.8	13.0	8.6	9.0	7.8	50	40	40	2	8	7	8.7	C		W	3	S	1	-		
22	17.8	17.0	17.3	16.0	21.1	18.8	19.4	25.6	13.2	13.0	9.5	8.9	6.4	70	40	40	9	7	8	7.0	C		W	1	SE	1	-	2.1	☔●n.
23	16.5	15.5	15.8	19.0	25.8	19.8	21.1	27.7	13.0	12.4	7.5	4.9	5.1	46	20	30	4	3	2	11.3	C		W	2	C		-	0.2	● n.
24	16.0	17.2	17.8	17.1	21.7	18.6	19.0	25.5	13.6	13.6	7.0	6.7	7.3	48	35	46	6	7	2	5.4	SW	2	SE	2	NE	2	-	1.2	● n. ⌓07⁰⁰, ●°a-p.
25	18.7	18.8	19.3	17.8	26.9	18.0	20.1	27.4	12.8	12.2	7.6	5.1	6.1	50	20	40	0	2	0	13.0	C		NW	2	E	2	-	1.7	
26	19.3	18.3	17.9	18.5	25.7	17.0	19.6	27.1	12.9	12.0	6.3	4.4	5.8	40	18	40	0	1	0	13.0	SE	1	SW	2	SE	1	-		
27	17.9	16.8	16.2	17.1	25.8	18.2	19.8	26.7	12.2	11.2	5.8	7.4	7.0	40	30	45	0	1	7	13.0	N	1	W	2	C		-		
28	15.9	13.2	12.9	19.1	26.5	20.2	21.5	27.5	13.4	11.6	7.4	10.3	7.6	45	40	43	0	4	9	12.7	C		NW	1	N	3	-		(☔),☔●18⁵⁵-n.
29	13.6	13.1	16.0	16.4	23.4	16.4	18.2	25.2	11.1	9.8	8.3	8.5	8.3	60	40	60	1	6	7	7.8	E	2	W	2	NE	2	-	1.6	● n.(☔)13⁴⁰-13⁵⁰,●p.
30	16.0	15.8	16.1	17.0	27.1	19.2	20.6	27.9	12.0	10.8	8.2	9.3	6.6	57	35	40	2	4	0	12.8	NE	1	N	1	SE	1	-	0.0	
	16.9	16.2	15.7	21.2	28.3	22.8	23.8	29.4	16.2	15.0	5.6	4.3	4.1	30	15	20	0	4	2	12.7	SE	2	W	3	SE	2	-		
	17.2	16.5	17.1	19.8	27.4	19.5	21.6	28.5	13.5	12.3	7.6	7.0	6.3	43.7	26.4	37.9	0.9	2.1	1.8	12.4	0.8		2.1		0.7		-	6.8	

ğustos 1955 VAN

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 1732 m.

16.2	16.0	17.1	18.8	27.2	17.3	20.2	28.5	14.4	12.7	6.4	4.0	6.6	40	15	45	0	0	0	12.9	C		W	2	C		-		
18.8	18.8	19.0	16.0	26.2	16.4	18.8	27.5	11.6	10.6	6.1	7.6	7.2	45	30	45	0	0	0	13.1	E	2	E	2	E	1	-		
20.1	19.3	18.9	18.0	26.4	17.2	19.7	27.8	12.5	11.6	6.9	7.7	7.3	45	30	50	0	●	0	12.8	SE	1	NW	3	C		-		
19.0	17.8	17.9	18.2	27.4	20.2	21.5	27.8	13.2	12.0	7.8	9.5	6.2	50	35	35	0	1	0	12.9	SE	1	NW	3	NE	1	-		
17.1	16.2	15.8	18.0	26.8	18.0	20.2	28.3	14.5	13.2	7.7	10.5	6.5	50	40	42	0	1	0	12.7	SE	1	NW	2	E	1	-		
15.5	15.0	15.1	18.7	27.4	18.2	20.6	28.3	14.7	12.5	6.4	6.8	7.8	40	25	50	0	1	0	12.8	NE	2	W	3	S	1	-		
16.0	15.1	15.5	18.4	27.8	17.8	20.5	28.5	13.2	12.0	8.2	8.3	6.8	52	30	45	0	3	0	12.4	SE	2	W	3	E	1	-		
16.5	15.9	16.6	17.9	29.0	18.2	20.8	30.1	14.2	13.1	6.9	7.4	7.0	45	25	45	0	0	0	11.7	SE	1	NW	3	C		-		
17.4	16.8	17.2	20.1	29.4	17.8	21.3	30.0	14.4	13.0	8.7	9.1	6.1	50	30	40	0	0	0	11.9	C		SW	1	E	1	-		
18.5	17.8	18.0	18.4	28.5	19.1	21.3	29.2	14.8	13.5	8.6	10.1	5.7	55	35	35	0	0	0	11.7	NE	1	NE	1	C		-		
18.6	18.3	18.2	19.1	28.6	19.8	21.8	30.3	12.6	11.0	6.6	9.3	5.1	40	32	30	0	0	0	11.5	E	2	SW	2	C		-		
18.8	18.0	17.8	19.0	29.4	23.9	24.1	32.1	13.4	11.2	6.5	9.1	6.6	40	30	30	0	0	0	11.0	E	1	S	1	SE	2	-		
17.2	16.7	16.6	24.2	32.0	20.2	24.2	33.4	17.0	13.7	7.8	7.6	7.0	35	30	40	3	3	0	11.2	S	2	W	2	SSE	1	-		
15.9	15.0	14.3	19.1	28.5	19.1	21.5	30.9	16.2	14.1	8.2	11.6	6.0	50	40	37	0	1	0	11.5	NE	1	S	2	SSE	1	-		
14.0	13.6	14.6	18.2	26.1	17.8	20.0	27.5	14.2	12.2	9.3	9.3	6.1	60	37	40	0	0	0	11.9	C		W	2	C		-		
16.0	15.8	17.4	17.5	24.4	19.0	20.0	25.8	11.1	9.8	8.9	7.9	7.3	60	35	45	1	2	0	11.7	C		W	3	NE	3	-		
19.0	18.0	18.6	16.0	25.8	17.2	19.1	27.5	13.3	12.5	8.4	9.4	7.3	62	38	50	0	2	0	11.2	N	2	N	2	S	1	-		
18.2	17.8	18.2	18.2	27.1	17.0	19.8	28.5	15.6	14.2	8.5	9.3	7.2	55	35	50	0	0	0	11.1	NE	2	W	2	SW	1	-		
18.8	18.5	19.0	16.2	28.9	16.0	19.3	29.5	12.0	9.8	6.2	5.9	4.5	45	20	33	0	0	●	11.2	NE	2	W	1	SSE	1	-		
19.9	19.3	19.1	17.7	26.7	18.9	20.6	27.3	11.0	9.8	5.3	9.6	5.7	35	37	35	0	0	0	10.9	E	2	W	2	E	1	-		
20.2	19.0	19.3	18.7	28.1	18.1	20.8	28.5	16.5	14.4	8.3	11.3	6.9	52	40	45	0	0	●	10.6	NE	2	E	1	C		-		
19.1	18.9	18.7	19.1	30.4	21.5	23.1	31.9	13.7	11.8	8.2	12.9	6.7	50	40	35	0	0	0	9.3	C		W	1	C		-		
18.8	18.3	18.0	18.2	29.8	18.8	21.4	31.0	13.5	10.5	7.0	6.2	5.6	45	20	35	0	0	0	10.0	C		NW	2	C		-		
18.1	17.2	17.3	18.5	27.8	17.3	20.2	28.9	14.8	12.6	6.3	5.5	6.2	40	20	42	0	0	0	10.4	E	2	W	3	C		-		
17.8	16.9	17.5	17.2	26.5	18.2	20.0	27.8	12.8	11.2	7.3	10.3	7.0	50	40	45	0	0	0	9.0	E	1	S	1	E	1	-		
19.1	18.2	18.8	18.8	27.9	18.4	20.9	28.6	16.2	14.7	8.9	11.2	7.1	55	40	45	0	1	0	9.6	NNE	2	W	1	C		-		
18.9	17.5	17.2	16.0	27.8	16.8	19.4	28.2	13.8	12.8	7.8	8.3	5.7	55	30	40	0	0	0	9.0	NE	2	S	2	C		-		
17.4	17.2	18.0	14.9	26.8	18.1	19.5	27.9	11.7	9.9	5.7	5.2	4.6	45	20	30	0	0	0	9.2	C		NW	3	C		-		
18.8	17.4	18.6	18.0	27.4	16.6	19.4	29.0	12.5	10.4	6.1	6.8	5.6	40	25	40	0	2	0	8.7	SE	3	SW	2	E	2	-		
18.8	19.1	19.4	15.0	26.2	16.4	18.5	27.3	12.3	11.0	6.8	6.3	6.2	50	25	45	0	0	0	8.3	E	1	W	2	C		-		
19.0	17.3	17.1	15.1	25.9	15.3	17.9	26.9	12.4	11.2	6.4	7.4	5.2	50	30	40	0	0	0	8.1	E	1	W	3	C		-		
18.0	17.3	17.6	18.0	27.7	18.2	20.5	28.9	13.7	12.0	7.3	8.4	6.3	47.9	30.9	40.8	0.1	0.6	0.0	340.3	1.3		2.0		0.6		-		

Eylül 1955 VAN

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 1732 m

Günler	Basınç +600 mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	17.0	16.4	17.0	16.1	25.5	15.1	18.0	26.2	11.3	9.4	5.4	6.1	5.1	40	25	40	0	0	0	8.6	E 2	W 3	SE 1	-		
2	17.9	17.8	18.6	16.2	26.6	17.1	19.3	26.6	11.5	10.0	6.2	6.5	6.5	45	25	45	0	4	6	7.9	E 1	W 2	C	-		
3	20.0	19.2	20.0	15.2	29.1	19.0	20.6	29.6	13.5	10.6	5.8	6.0	5 7	45	20	35	0	2	0	7.8	NE 1	W 2	C	-		
4	20.0	18.8	18.8	17.1	28.1	16.2	19.4	28 3	13.6	12.6	6.1	6.5	6.0	42	30	44	0	0	0	7.5	E 3	NNW 2	SE 1	-		
5	19.0	18.1	17.9	14.9	26.3	15.6	18.1	27.3	11.2	10.0	7.6	6.4	5.7	60	25	43	0	0	0	7.5	C	C	C	-		
6	18.1	17.5	18.7	16.6	28.0	15.1	18 7	28.3	12.8	10.6	7.0	4.2	5.7	50	15	45	0	0	0	8.2	NE 1	NW 2	C	-		
7	20.3	19 6	20.1	16.0	26.1	15.1	18.1	27.1	12.1	11.4	6.8	6.3	3.8	50	25	30	0	0	0	7.8	E 2	NW 2	C	-		
8	20.0	18.8	18.8	14.3	25·2	17.0	18.4	25.6	11.0	9.8	4.2	6.0	5.0	35	25	35	0	0	0	7.7	SE 1	SW 2	E 1	-		
9	18.9	18.2	18.0	15.2	24.2	13.2	16.5	24.7	11.7	10.0	6.4	4.5	4.5	50	20	40	0	0	0	8.8	E 1	NW 2	E 2	-		
10	18.4	16.9	17.7	14.2	24.2	16.5	17.9	24.7	12.0	11.2	5.4	7.8	5.6	45	35	40	0	2	0	8.1	S 2	W 1	C	-		
11	18.7	18.9	21.8	14.2	23.8	15.8	17.4	24.4	12.9	12.0	4.2	5.5	6.0	35	25	45	2	3	0	7 .5	S 1	W 2	E 3	-		
12	22.7	21.9	21.8	11.3	22.1	12·9	14.8	22.8	8.0	6.5	7.0	7.9	5.5	70	40	50	0	2	2	7.8	C	NW 2	C	-	0.2	⊠●n.
13	21.4	20.0	19.6	14.4	24 4	13.3	16.4	24.7	12.0	10.1	6.1	6.8	6.2	50	30	55	1	3	2	8 8	NE 2	SE 2	E 2	-		
14	19.6	18.6	19.4	14.9	24.9	13.3	16.6	25.0	12.5	11.2	6.9	5.8	4.5	55	25	40	1	2	0	7.8	SE 2	W 2	SE 1	-		
15	20.1	19.9	20.8	11.9	25.6	15.0	16.9	25.9	11.2	9.6	4.7	3.7	5.1	45	15	40	0	0	0	7.5	C	W 2	C	-		
16	21.8	21.8	22.0	14.2	24.4	12.2	15.8	24.6	10.6	9.0	4.8	4.5	4.2	40	20	40	0	0	0	7.5	E 2	W 2	C	-		
17	21.9	20.7	19.8	10.3	24.8	15.2	16.4	25.4	6.6	4.9	3.7	4.6	4.1	40	20	32	0	0	0	6.8	E 2	W 3	N 1	-		
18	20.2	19.8	20.0	14.5	25.4	15.1	17.5	25.9	11.7	10.0	4.9	6.7	4.5	40	25	35	0	0	0	6.5	SE 1	W 2	S 1	-		
19	21.3	21.1	22.0	14.2	26.4	16.0	18.2	26.9	12.4	11.0	4.8	2.6	3.4	40	10	25	0	0	0	7.6	C	W 2	C	-		
20	23.5	23.7	24.0	13.6	25.5	15.4	17.5	25.8	12.0	10.2	4.1	4.8	3.3	35	20	25	0	1	0	6.9	C	W 2	C	-		
21	24.6	23.6	23.7	14.5	26.0	15.8	18.0	26.2	12.5	10.6	4.3	8 0	5.3	35	32	40	0	4	0	5.6	C	W 2	E 1	-		
22	23.2	22·4	22.6	17.3	27.8	17.9	20.2	29.1	11.8	10.3	5.1	2.8	3.8	35	10	25	2	4	2	6.2	NE 2	W 2	C	-		
23	23.4	23.0	21.6	15.7	21.4	16.0	17.3	23.9	15.2	13.4	6.0	8.5	8.1	45	45	60	7	9	0	1.8	C	C	C	-		●°11⁴⁰-11⁴⁵,⊠●, ●p.
24	21.4	21.2	21.2	10.2	22.0	14.8	15.5	23·0	8.9	8.8	7.4	5.9	6.3	80	30	50	2	0	0	5.9	C	W 1	W 1	-	0.0	⌓07⁰⁰h.
25	22.6	21.3	21.0	10.6	22.1	14.3	15.3	22.5	9.1	8.9	6.7	4.9	5.5	70	25	45	3	3	1	6.3	SE 1	NW 1	C	-		» »
26	20.7	19.1	18.7	11.9	19.9	12.5	14.2	20.5	10.1	8.6	6.0	5.2	4.9	58	30	45	9	5	4	5.7	SE 1	W 1	C	-		
27	16.9	16.2	17.4	12.2	19.9	11.3	13·7	22.1	11.2	10.5	4.8	4.7	6.0	45	27	60	1	3	10	6.2	C	SE 1	NW 2	-		● 19⁵⁵-n.
28	17.6	18.9	21.6	5.2	10.5	6.2	7.0	20.2	4.5	5.0	5.0	3.3	4.6	75	35	65	10	8	0	0.7	S 2	NE 1	SE 1	-	11.0	●n-10¹⁸
29	23.3	23.6	24.1	5.2	16.3	11.8	11.3	17.0	2,5	1.3	4.0	4.8	4.1	60	35	40	0	1	0	7.9	S 2	W 2	E 2	-	7.2	▦ Dağ tepe
30	24.0	22.3	21.9	8.2	17.3	9.3	11.0	17.7	6.2	4.7	4.1	4.4	5.7	50	30	65	0	0	0	7.8	NE 3	NW 2	C	-		» » »
31																										
Ort.	20.6	20.0	20.4	13.3	23.8	14.5	16.5	24.7	10.8	9.4	5.5	5.5	5.2	48.8	25.9	42.6	1.3	1.9	0.9	6.9	1.2	1.7	0.7	-	18.4	

Ekim 1955 VAN

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6 mm. H = 1732 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	21.3	20.8	21.3	8.3	18.8	10.9	12.2	19.2	7.7	6.6	4.1	4 0	4.9	50	25	50	0	5	1	7.2	SE 2	W 2	C	-		▦ D.
2	22.2	21.5	22.7	9.1	20.0	13.2	13.9	20.2	7.0	6.7	4.7	3.5	4.5	55	20	40	0	4	0	6.3	SE 2	C	W 1	-		» » ⌓07⁰⁰,⌓21⁵⁰h.
3	23.4	23.0	23·2	11.8	19.9	10.8	13.3	20.7	9.1	8.4	5.2	6.0	6.3	50	35	65	0	0	0	7.0	SE 2	NW 2	S 1	-		» » » » » »
4	24.0	22.8	22.1	12.2	22.2	12.9	15.1	22.6	9.7	8.9	5.3	5.4	5.5	50	27	50	4	8	8	5.4	NE 2	W 2	C	-		» » » » » »
5	21.3	20.0	19.8	11.3	21.7	14.4	15.5	23.5	10.1	9.2	5.0	3.0	5.5	50	15	45	4	9	6	4.0	SE 1	N 1	NE 2	-		» » » » ●,,⊠●p.
6	18.8	18.6	18.9	10.6	18.8	12.1	13.4	19.8	8.1	5.9	4.3	5.6	5.3	45	35	50	6	7	4	4.4	C	W 2	C	-	0.7	
7	20.0	20.1	21.7	8.2	16.2	10.0	11.1	19.6	6.2	5.0	4.9	6.2	5.9	60	45	65	7	5	2	5.9	C	W 3	C	-		
8	22.7	22.3	23.5	7.2	17.2	8.3	10.3	18.6	6.9	6.9	5.3	5·1	4.5	70	85	55	0	3	0	6.3	SE 1	W 2	C	-		⌓°07⁰⁰,⌓21⁰⁰h.
9	23.8	23.6	24.4	7.2	18.3	11.6	12.2	19.0	7.0	6.1	2.6	5·5	5.1	35	35	50	0	3	0	6.7	SE 1	SW 1	SE 1	-		» »
10	24.6	23.4	24.3	10.1	18.3	12.3	13.3	18.8	8.7	7.1	5.5	4.7	3.7	60	30	35	0	3	0	6.1	E 2	W 1	N 2	-		» »
11	24.3	22.7	23.3	7.2	17.0	10.2	11.2	17.4	6.4	5.7	3.8	3.6	3.2	50	25	35	2	3	0	6.9	SE 2	NE 2	SE 2	-		
12	23.4	23.1	23.8	5.9	14.9	6.3	8.4	15.8	2.5	0.6	3.4	4.4	3.9	50	35	55	0	0	0	6.4	NE 1	W 2	C	-		
13	24.2	24.4	25.0	5.7	16.4	6.3	8.7	16.6	4.6	3.9	3.8	2.8	3.3	55	20	47	0	4	0	5.1	E 2	C	C	-		
14	25.8	26.0	25.8	7.5	18.0	9.8	11.3	18.6	5.4	4.3	3.9	3.8	3.6	50	25	40	3	0	0	5.2	S 2	NW 2	C	-		
15	26.1	24.8	24.7	8.0	20.6	9.6	12.0	21.9	7.7	6.1	3.6	3.6	4.0	45	20	45	3	6	0	4.8	C	W 2	SE 1	-		
16	24.4	23.8	25.0	11.0	20.4	11.3	13.5	21.0	5.9	3.9	3.4	3.6	3.0	35	20	30	0	1	0	5·9	SW 1	W 2	SE 1	-		
17	24.3	24.0	24.7	11.5	21.8	13.7	15.2	22.5	8.5	6.7	3.5	3.9	4.7	35	20	40	4	7	0	3.3	C	W 2	C	-		
18	24.8	25.8	26.1	13.3	14.6	11.2	12.6	17.0	10.5	9.4	4.0	6.2	5.4	35	50	55	5	9	0	0.6	S 1	NW 2	NE 2	-		●°09¹⁶-09²¹, ●°p.
19	25.9	25.1	25.3	8.2	16.7	9.3	10.9	17.3	7 5	6.0	4.9	7.1	5.2	60	50	60	0	1	0	6.7	SE 2	SW 1	SE 1	-	0.5	
20	25.0	24.2	24.2	7.0	17.4	8.0	10.1	17.6	4.8	3.3	4.5	7·4	4.8	60	50	60	0	2	0	6.2	SE 2	NW 2	C	-		
21	23.8	23.6	24.0	6.2	17.4	8.2	10.0	18.0	6.0	4.9	4.2	5.9	4.3	50	40	53	0	3	0	6.1	S 2	NW 2	C	-		
22	29.6	25.4	26.6	7.9	19.2	9.7	11.6	20.2	6.9	4.7	4.0	4.1	4.5	50	25	30	0	0	0	6.6	E 2	C	C	-		
23	26.0	25.0	24.6	7.8	17.0	7.8	10.1	17.5	5.4	3.8	3·9	4.3	3.2	50	30	40	0	3	0	7.0	NE 2	W 2	E 1	-		
24	24.0	22.8	22.8	5.4	15.8	7.2	8.9	16.5	3.8	1.2	3.3	5.3	4.5	50	40	60	1	3	0	6.9	C	NW 2	SE 1	-		
25	22.8	22.7	23.0	6.2	17.0	8.3	10.0	17.8	4.2	3.1	4.6	5.0	4.1	65	35	60	0	7	0	6.0	SE 2	W 1	C	-		
26	23.6	22.7	23.1	6.3	17.6	9.2	10.6	18.0	5.5	3.5	4.3	4.5	3.5	60	30	40	0	0	0	6.8	C	NW 2	W 2	-		
27	23.4	22.9	22.7	5.2	16.1	8.7	9.7	17.0	4.9	3.9	4.3	3.1	3.4	65	23	40	0	0	9	7.0	SE 1	NW 1	E 2	-		
28	22.4	21.8	21.1	7.1	15.8	12.3	11.9	16.7	6.5	5.4	3.8	4.7	3.7	50	35	35	5	9	9	0.7	SE 2	NW 1	C	-		
29	20.7	20.4	21.1	10.0	13.2	7.6	9.6	17.2	7.2	8.4	3.7	5.6	5.4	40	50	70	7	8	3	4 9	NE 2	SW 3	W 2	-		●°15²³-15²⁵,⊠17²³-17²⁵h.
30	21.8	21.4	22.0	3.8	13.2	6.0	7.3	13.5	3.3	1.9	5.4	4.9	4.9	90	43	70	7	2	7	7.0	C	SW 2	E 1	-	6.6	▦Dağ tepesi ●n.
31	22.1	21.0	21.6	4.3	13.8	4.1	6.6	14.0	1.7	0.5	5.0	4.7	4.6	80	40	75	2	4	0	7.3	SE 2	SW 2	SE 1	-		
Ort.	23.4	22.9	23.3	8.1	17.6	9.7	11.3	18.5	6.4	5.2	4.3	4.8	4.5	53.5	32.5	50.2	1.9	3.8	1.6	5.7	1.3	1.6	0.8	-	7.8	

Günler	Basınç +600 mm. 0 °C erine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	22.0	21.4	22.4	4.2	13.6	5.0	7.0	13.8	3.4	2.3	5.2	5.8	4.9	85	50	75	4	3	1	6.9	E 1	SE 2	SE 1	-	0.9	▣ D.● n.
2	22.8	22.6	23.2	3.4	13.5	5.2	6.8	14.1	3.1	1.6	4.4	5.8	4.6	75	50	70	1	3	4	7.2	NE 1	NW 2	C	-		» »
3	23.0	23.1	23.6	4.4	14.4	7.3	8.4	14.6	3.1	2.1	4.4	3.6	4.6	70	30	60	1	7	5	5.9	SE 2	NW 2	C	-		» » ⌓21⁰⁰h.
4	24.0	23.3	24.3	3.5	16.0	5.7	7.7	16.3	2.5	1.8	4.1	3.4	4.4	70	25	65	0	3	0	7.3	C	W 2	C	-		» » ⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
5	24.5	23.9	24.2	6.0	15.4	5.2	8.0	15.8	4.8	3.3	4.5	2.6	3.3	65	20	50	8	8	0	5.4	E 1	NW 1	SE 1	-		» » » »
6	24.5	23.0	23.6	4.2	14.9	7.3	8.4	15.2	3.5	2.0	4.0	4.4	4.6	65	35	60	3	8	8	4.5	SE 2	NE 2	C	-		» » « »
7	22.5	20.2	20.1	5.0	13.1	6.4	7.7	14.2	4.3	3.3	5.5	4.5	4.7	85	40	65	4	6	0	5.3	C	NW 2	C	-	1.1	» » ● n.
8	19.3	17.8	18.7	6.6	12.2	8.2	8.7	13.0	4.5	3.9	4.9	5.1	4.9	70	48	60	8	9	7	0.8	E 1	C	NE 2	-		» » ⌓07⁰⁰h.
9	18.2	17.8	18.4	4.3	10.6	5.8	6.6	11.3	4.0	3.5	5.3	5.3	5.9	85	55	86	9	9	4	4.4	C	NW 2	E 1	-	4.6	» » ● n. ⌓21⁰⁰h.
10	18.8	20.0	19.9	5.7	8.5	5.6	6.4	9.8	4.1	3.0	4.8	5.4	4.7	70	65	90	9	10	10	0.9	C	NW 2	C	-	0.2	» » ● n. ●p.
11	20.7	21.1	22.1	6.0	9.8	5.0	6.5	10.0	4.5	4.0	4.2	4.5	3.6	60	50	55	10	8	5	2.9	NE 2	NE 3	NE 3	-	1.5	» » ● n.
12	22.0	20.7	20.0	3.6	8.0	4.8	5.3	8.3	3.1	2.9	4.1	4.4	4.8	70	55	75	9	10	10	0.0	NE 2	NNE 3	[illegible]	-		» » ● p n.
13	18.6	18.5	18.6	2.2	5.5	4.2	4.0	8.5	0.6	0.4	4.8	5.4	5.5	90	80	90	9	10	10	2.0	C	C	C	-	2.4	» » ● n. ●°p.
14	19.2	19.5	20.1	1.8	5.8	5.4	4.6	7.5	1.3	1.2	5.7	5.2	4.3	90	75	65	10	9	8	1.0	C	C	SE 1	-	8.7	» » ● n. ●a. ●p.
15	21.4	22.4	24.0	1.8	8.5	2.1	3.6	9.0	0.8	-0.1	3.6	3.7	3.5	70	45	65	4	1	0	7.7	NE 1	NNW 2	SE 1	-	5.4	» »
16	25.0	24.6	25.2	1.0	8.8	1.0	3.0	9.8	-1.2	-2.0	3.4	4.2	3.4	70	50	70	0	0	0	7.5	NE 1	C	C	-		» » ⌐ 07⁰⁰h.
17	24.9	24.0	24.0	0.1	10.1	2.2	3.7	10.2	-1.5	-2.4	2.8	3.7	3.5	60	40	65	0	0	0	7.6	NE 2	C	SE 2	-		» » » » ⌐ 21⁰⁰h.
18	24.0	23.0	23.0	0.1	9.8	1.8	3.2	9.8	-2.6	-4.1	2.8	3.8	3.4	60	45	65	1	4	0	6.3	E 2	NW 1	NE 2	-		» » » »
19	23.0	21.8	21.3	0.3	9.9	1.8	3.5	10.8	-1.6	-3.4	3.3	4.1	3.4	70	45	65	0	0	0	7.8	NE 2	W 2	C	-		» » » »
20	20.3	19.6	20.0	3.0	4.5	3.6	3.7	5.0	-0.4	-2.4	4.0	5.0	5.3	70	80	90	10	10	10	0.0	C	NW 1	C	-		» » » » ● a-p.
21	20.3	20.3	20.1	1.8	6.4	3.0	3.6	8.0	1.2	-0.2	4.5	3.6	2.9	87	50	50	9	7	1	5.0	C	W 3	SE 2	-	16.4	▣ 2Cm.*●n.
22	17.7	15.0	12.9	3.0	6.5	5.0	4.9	7.1	0.8	-1.2	3.4	4.0	3.9	60	55	60	9	10	10	0.4	SE 2	SE 2	NW 3	-		▣ D.⌐07⁰⁰h.
23	12.6	11.9	11.0	2.8	6.0	0.6	2.5	6.6	0.4	-0.2	4.2	4.5	4.4	75	65	92	10	10	10	0.3	E 2	NW 2	C	-	0.3	» « ●n. ●,*p-n.
24	11.0	14.1	17.6	-0.6	5.2	-1.7	0.3	5.4	-1.7	-2.0	3.1	3.3	2.0	70	50	50	10	7	8	4.2	SE 1	C	SE 3	-	19.5	▣ 6Cm.*●n.
25	20.4	22.7	24.0	-2.7	1.5	-3.6	-2.1	2.5	-3.9	-3.5	1.9	2.5	1.8	50	50	51	8	7	0	4.5	SW 2	SW 1	NW 1	-		» 3 » ⌐°07⁰⁰h.
26	24.6	23.2	23.6	-3.2	4.0	3.0	1.7	5.4	-5.0	-6.1	2.4	3.3	4.2	65	55	75	7	9	10	4.1	E 2	SE 1	E 2	-		» 3 » » »
27	22.9	21.4	20.8	1.8	7.4	4.0	4.3	9.2	1.1	0.4	4.2	4.2	4.2	80	55	70	8	8	8	1.1	SE 1	E 1	E 2	-		» Leke
28	19.6	20.0	19.4	4.2	8.4	6.0	6.2	10.3	2.4	0.7	3.7	4.1	4.2	60	50	60	8	10	10	0.8	SE 2	S 2	C	-		▣ D.
29	17.5	16.6	17.6	6.0	5.9	1.0	3.5	7.8	0.7	4.1	4.5	4.8	4.4	65	70	90	10	10	10	0.0	NW 2	NW 2	SE 1	-		» » ●07⁵³-n,
30	17.8	20.4	20.6	-1.0	0.0	-2.2	-1.4	3.5	-2.4	-1.4	3.8	3.7	2.7	90	80	70	10	10	10	0.0	C	NW 2	SSE 2	-	27.5	▣ 13Cm.*n-14⁰⁰
	20.8	20.5	20.8	2.6	8.8	3.6	4.7	9.8	1.1	0.4	4.1	4.3	4.1	71.7	52.1	68.5	6.3	6.9	5.3	3.8	1.1	1.5	1.0	-	94.5	

	22.6	24.8	25.9	-3.5	-3.5	-6.7	-5.1	-1.5	-10.7	-4.2	2.1	1.5	1.4	60	42	51	10	9	9	0.0	NW 2	C	SE 2	-	9.0	▣ 16Cm.*n.
	25.8	25.7	25.6	-9.0	-4.3	-11.1	-8.9	-3.2	-11.9	-13.1	1.5	1.7	1.3	65	50	65	0	2	0	7.4	SE 2	E 2	SE 1	-		» 12 » ⌐07⁰⁰h.
	24.0	22.0	21.8	-10.1	-2.8	-10.3	-8.4	-1.5	-12.4	-13.9	1.6	1.9	1.3	76	50	64	1	9	0	0.3	NE 3	E 1	E 2	-		» 11 » » »
	20.6	20.0	20.4	-9.1	-2.0	-8.4	-7.0	-1.0	-12.5	-13.2	1.4	1.8	1.2	60	45	50	4	4	0	7.1	E 1	SE 2	SE 2	-		» 10 » » »
	19.2	18.6	18.6	-8.0	-1.4	-5.7	-5.2	-0.4	-11.0	-12.3	1.4	2.2	1.8	55	54	60	0	3	0	6.9	E 2	SE 2	SE 2	-		» 9 » » »
	18.0	17.5	17.2	-2.6	1.0	-2.6	-1.7	2.0	-6.4	-8.7	2.5	2.5	2.2	65	50	58	10	7	2	5.6	C	SE 1	E 2	-		» 8 »
	16.1	16.5	17.1	1.0	2.0	-0.1	0.7	2.5	-3.1	-4.2	3.2	2.5	3.1	65	48	68	10	10	4	0.0	C	SE 1	C	-	0.4	» 9 » *n.
	16.8	15.9	16.6	-5.0	2.0	-5.0	-3.3	3.4	-6.6	-7.5	2.1	2.9	2.3	65	55	72	3	1	0	7.1	E 1	S 1	E 2	-		» 8 » ⌐07⁰⁰h.
	18.2	19.1	19.9	-0.7	3.8	-0.1	0.7	7.3	-7.0	-7.7	2.9	3.3	2.8	67	55	62	6	9	4	4.2	SE 2	W 3	C	-		» 7 »
	19.1	18.0	18.9	1.0	4.0	1.8	2.2	4.4	-1.4	-1.8	3.0	3.5	4.0	61	57	77	9	10	10	0.0	C	C	C	-		» 6 »
	19.1	18.8	18.4	0.3	3.4	1.0	1.4	3.8	-0.5	-1.0	3.4	4.1	3.9	72	71	80	9	10	10	0.0	E 2	S 2	E 2	-		» 5 »
	17.0	17.0	17.8	1.0	4.2	2.8	2.7	5.0	-0.5	-1.5	3.2	4.0	4.2	66	65	74	8	9	10	0.7	C	SSW 1	C	-		» 3 » ⌐²07⁰⁰h.
	18.2	17.0	16.8	1.8	7.0	3.0	3.7	7.4	1.2	0.7	4.4	4.4	3.7	85	59	65	10	8	4	1.5	C	SW 1	C	-	0.7	» 2 » *●n.
	14.8	13.9	16.1	3.0	6.6	2.8	3.8	7.3	1.5	0.8	4.2	3.8	4.6	74	53	83	9	10	10	0.8	SE 1	W 2	C	-		» Leke ●°p.
	17.6	18.0	19.3	0.2	2.0	-0.1	0.5	4.2	-0.5	-0.2	4.0	4.2	3.4	87	80	74	10	10	0	0.3	C	C	S 1	-	4.1	» «
	20.0	19.9	19.8	0.6	6.0	1.0	2.2	6.5	-0.6	-1.1	4.1	3.8	4.4	86	55	90	10	8	10	2.8	C	C	C	-	1.0	» »
	17.7	15.4	13.7	1.0	6.0	3.0	3.3	6.3	0.0	-0.4	3.8	3.3	3.7	78	47	66	8	7	10	1.8	C	SW 2	SE 3	-	1.3	▣ D. ⌐07⁰⁰h.
	13.1	14.6	15.4	0.7	3.8	2.0	2.1	4.5	-0.9	-1.3	4.2	3.6	2.7	87	60	51	10	9	10	0.2	C	NW 3	SSW 2	-	4.4	▣ 2 Cm.*n.*07²³-12⁰⁸h
	16.0	18.8	21.8	2.9	3.6	-0.1	1.6	4.2	-1.2	-0.4	2.9	3.0	3.2	52	50	70	9	7	4	1.7	NW 3	NW 3	C	-	4.3	» 2 »
	22.8	22.4	23.6	-2.5	1.7	-1.0	-0.7	2.4	-5.2	-5.7	2.6	2.7	3.2	69	52	76	0	6	9	7.3	E 1	E 2	SE 1	-		» 1 » ⌐07⁰⁰h.
	23.1	22.9	23.8	0.3	4.2	1.3	1.8	4.8	-1.6	-2.0	3.0	3.4	3.5	65	55	69	9	9	10	4.3	SE 1	NE 2	E 2	-		▣ D. ⌐07⁰⁰h.
	23.3	23.3	24.2	-0.1	4.6	1.0	1.6	5.8	-1.7	-2.1	3.0	3.5	3.4	67	55	70	8	7	8	3.0	SE 2	C	C	-		» »
	23.3	22.4	22.6	1.5	7.6	2.5	3.5	8.1	-1.0	-1.6	3.1	2.9	3.3	60	37	60	9	8	6	5.8	SE 1	E 1	SE 2	-		» » ⌐07⁰⁰h.
	22.0	21.0	20.2	0.8	6.8	1.4	2.6	8.2	-0.5	-1.4	3.3	3.3	3.5	68	45	69	10	6	0	4.5	E 1	W 2	SE 2	-		» »
	19.9	17.0	15.6	1.0	5.0	3.0	3.0	5.2	-0.6	-1.6	3.9	4.2	4.5	79	65	80	10	7	10	0.0	NE 2	C	C	-		▣ Leke*n.*°a. ●p.
	13.4	15.5	17.6	3.4	5.2	2.3	3.3	7.0	1.0	0.6	4.7	4.5	3.5	80	68	65	10	8	9	1.1	C	W 2	C	-	0.7	▣ D ●°n. ●a.
	19.6	19.9	19.8	2.0	4.8	2.5	3.0	5.4	1.0	-0.2	3.6	3.8	3.0	68	59	55	10	7	9	1.0	C	NW 1	S 1	-	2.4	» » ⌐³07⁰⁰h.
	16.9	14.7	14.7	1.0	5.0	1.7	2.4	5.6	-0.7	-1.3	3.2	2.9	3.6	66	45	70	10	9	5	0.9	C	SW 1	E 2	-		» »
	14.1	13.8	15.3	-0.1	4.2	0.0	1.0	4.7	-0.8	-1.3	3.6	3.4	4.2	80	56	92	8	8	10	0.8	C	NE 2	C	-	0.2	▣ Leke*n.*p-n.
	15.4	15.6	17.0	-2.4	3.6	-1.3	-0.4	4.0	-3.3	-4.7	3.3	3.2	2.7	87	55	66	10	8	7	2.5	C	C	SE 1	-	5.1	» 6 Cm.*n.
	18.4	20.1	21.0	-4.0	0.7	-3.1	-2.4	2.2	-4.4	-5.1	2.5	2.9	2.5	72	60	70	3	3	0	5.7	E 3	E 2	C	-		▣ D.⌐°07⁰⁰h.
	18.9	18.7	19.2	-1.1	3.1	-0.7	0.1	4.0	-3.3	-3.8	3.1	3.2	3.1	70.5	54.8	68.5	7.5	7.4	5.8	2.8	1.0	1.4	1.0	-	33.6	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-1.4	-3.0	4.6	11,6	11.7	23.7	31,8	26.4	18.6	8.7	4,6	-0,6
2	-1.8	-3.0	5.5	12.8	9.0	25.9	31.0	24.5	19.2	8.9	4,1	-0.9
3	-2.3	-2.8	5,5	13.6	9.9	25.7	31.0	25.4	19.8	10.5	4.6	-1.3
4	-2.8	-1.5	2,6	13.9	7.3	18.2	30.7	25.2	19.2	12.6	4.1	-2,3
5	-2.7	-1.4	1.4	14.1	9.6	24,0	32.5	24.5	18.5	11.4	5.2	-2.8
6	-2.4	-0.8	3.7	10.9	11.8	26.2	32.2	24.6	18.0	10.9	6,0	-1.7
7	-3.1	-0.2	2.0	9.9	15.8	26.0	32.4	24.5	17.4	10.4	5,4	-1.0
8	-2.1	-0.9	0.2	6.8	16.7	25.9	34.6	23.7	16.8	9.3	7.6	-2.3
9	-3.2	-1.5	0.9	4.0	18.7	24.4	34.4	24.0	16.2	9,6	6.2	-1,0
10	-3.1	-1.0	0.9	4.1	12.2	25.0	34.0	23.7	16.4	10.1	6.3	-0.8
11	-2.3	0.0	0.4	6.1	18.5	26 1	33.8	23.2	17.1	8.4	5,0	-0.3
12	-1.5	0.3	1.2	6.6	19.3	27.6	33.2	24.0	14.0	6.5	4,5	-0.2
13	-0.9	0.1	-0.8	9.6	20.6	29.3	32.5	24.6	15.8	6.8	3.5	0.2
14	-0.4	-0,1	1.6	10.6	16.3	29.4	32.6	24.2	12.3	7,6	4.5	2.3
15	0.6	2.6	1.6	12.4	19.5	29.9	32.3	22.6	14.9	9.4	1.7	0.7
16	0.3	2.0	1.9	12.6	21.4	30.1	32.1	22.0	14.7	9.5	0.7	1,4
17	1.0	1.2	3.9	11.9	21.8	29.7	33.3	21.4	15,3	11.4	-0.3	2.0
18	0.1	-0.1	3.7	12.2	17.2	30.1	33,3	21.3	15.9	9.4	-0.4	-0.1
19	-0.8	0.3	4.5	14.6	19.7	30.3	33.7	20.1	16.0	8.5	0.4	-0.3
20	-1.2	2.5	4.6	7.9	21.1	30.7	32.7	20.5	16.1	7.6	1,4	-0.9
21	-1.9	2.7	4.2	11,9	15.4	17.4	30.7	21.8	17.2	7.9	1.1	-0,9
22	-2.1	3.7	3.9	9.5	16.4	21.4	26 2	23.0	17.0	8.4	1.3	-0.9
23	-0.9	-1 0	4.7	7.3	21.9	24.9	27.0	21.7	16.9	7.5	2.1	0.0
24	-0.4	-0.5	5.8	10.0	23.0	27.1	17.8	20.9	14.1	6.9	-0.2	0.9
25	-0.8	-0.1	4.9	13.1	23.5	29.6	26.3	21.0	13.7	7.0	-0.9	0.2
26	-1.1	2.7	4.6	11.9	21.0	31.3	27.9	21.2	14.8	7.0	-1.1	1.8
27	-2.0	4.8	4 7	9.4	21.3	31.1	27.7	21.0	14.4	6.9	0.5	2.2
28	-2.4	4.2	5.5	8 6	22.8	31.1	27.2	20.0	9.1	9.7	2.6	0,9
29	-2.5		4.6	12.6	24.1	31.0	22.4	20.5	7.9	9.3	4.0	1.5
30	-2.4		8.7	11.3	25.2	30.8	27.0	20.0	8.3	5.6	-0.4	0.3
31	-2.5		9.7		26.5		27.6	19.5		4.3		-2,2
Ort.	-1.6	0.3	3.7	10.4	17.7	27.1	30.4	22.6	15,5	8.6	2.8	1.7

VAN Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-0.5	-2,3	5.0	12.3	11.2	22.4	28 7	26.7	18.5	9.3	5.8	-0.1
2	-1.1	-2.1	5.6	13.4	10.1	24.4	28.9	25.7	18.8	9.6	5.0	-0.4
3	-1.4	-2.2	5.4	13.7	10.5	21.8	28.6	25.8	19.1	11.0	4.9	-0.6
4	-2.0	-1.8	4,1	14.0	7.9	18.5	28.3	25.9	19.1	12.2	4.6	-1.8
5	-2.2	-1.3	1.7	14.1	10.8	23.0	29.3	25.8	18.5	11.4	5.5	-2.3
6	-1.8	-0.9	3.8	11.1	12.1	25.0	29.5	25.5	17.8	11.2	6.0	-1.4
7	-2.6	-0.6	2,5	10.5	15.3	25.0	29.9	25.9	17.7	11.1	6.5	-1.4
8	-1.8	-0.6	1.2	8.9	16.3	24.5	30.3	25.4	16.9	10.5	6.8	-1.2
9	-2.7	-0.8	0.9	6.3	17.7	24.2	30.9	25.3	16.6	10.1	7.2	-1.3
10	-2,8	-0.6	1.5	5.2	13.9	23.6	31.1	25.1	16.4	9.9	6.7	-0.9
11	-2.3	-0.5	2.7	7.3	16.9	24.8	30.9	25.1	16.8	9.0	5.8	-0.7
12	-2 1	-0,4	2.5	7.5	18.6	25.8	30.5	24.6	15.3	7.6	5.0	-0.6
13	-1.5	-0 4	0,2	10.1	19.8	26.8	30.2	25.4	16.1	7.7	4.0	0.5
14	-0.8	-0.4	1.6	10.9	18.8	27.7	29 9	24.8	16.2	7.9	4.8	1.5
15	-0,5	1.9	2.5	12.8	19.2	27.4	29 5	23.9	15.4	9.4	3.4	0.7
16	-0.5	2.2	2.6	12.1	20.6	27.6	29.5	22.7	15,2	9.3	1.2	0.4
17	0,2	1.4	4.5	12.7	20.8	27.7	30.1	22.5	15.7	10.6	-0.1	1.6
18	-0.4	0.4	4.4	12.8	17,3	27.5	30.6	21.7	16.0	9,5	-0.4	0.0
19	-0.5	0.2	5,1	13.7	19.7	27.4	30.4	21 6	16.0	8.9	-0.2	-0.3
20	-0,5	2.5	5.2	9.5	20.9	27.8	30.4	21.1	16.2	8.1	0.9	-0.5
21	-0.5	3.1	5.2	11.9	16.5	22.4	29.0	22.6	16.9	8.0	0.8	-0.6
22	-0.8	3.9	5.2	10.8	16.4	22.2	27.4	22.5	16.9	8.5	1.1	-0.6
23	-1.2	1·1	5.6	9.6	20.9	24.0	27.1	22.0	17.4	7.9	2.3	-0.4
24	-0,7	-0.1	5.6	11.2	22.4	25 6	21.1	21.3	15.7	7.6	0.2	-0.1
25	-0.6	0.1	6,9	13.4	22.7	27.1	25 4	21.0	15.0	7.4	-0.2	-0.2
26	-0.6	2.7	6,9	12.3	21.5	28.6	26.5	21.4	15.6	7.4	-0.4	1.7
27	-0.9	4.3	6.2	10.2	21.1	28 3	27.0	20.7	15.6	7.2	-0.1	1.9
28	-1,5	4.9	6,6	9.2	22.1	28.3	27.4	19.8	11.0	8 7	1.9	1.0
29	-1,7		5.0	13.1	23.3	28.2	24.3	19.8	8.9	9.0	3.5	1.0
30	-1.7		9.1	12.4	24.1	28.7	26.1	19.5	9.2	7.0	0.2	0.4
31	-1.8		10.1		25.1		26.5	19.1		5.5		-0.8
Ort.	-1.3	0.5	4.4	11.1	17.9	25.5	28.6	23.2	16.0	9.0	3.1	-0.2

VAN — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	-0.5	-1.7	4.3	10.3	11.0	22,6	27.9	25.9	18.9	10.5	6,5	-0.5
2	-0.5	-1.8	5.1	11.4	10.6	23.0	28.1	25.5	18.8	10.3	6.1	-1.8
3	-0.7	-2.1	4.7	12.3	10.3	24.0	27.8	25.2	19 3	11.1	5.6	-3.4
4	-0.9	-2.0	4.1	12.3	8.7	20.3	27.8	25.6	19.2	12.0	5 4	-4.0
5	-1.5	-1.7	2.3	12.9	9.7	21.6	28.3	25.4	18.8	11.9	5.9	-4.5
6	-1.6	-1.3	2.9	10.7	11.4	23.6	28.4	25,4	18 3	11.5	6,0	-4 5
7	-1.8	-1.0	2.5	9.7	13.4	24.0	28.8	25.2	18.2	11.4	6.9	-4.7
8	-1.7	-0.8	1.6	9.0	14.7	23.7	28.9	25.3	17.6	11.1	7.0	—
9	-1.8	-0.9	1.7	7.1	16.0	23.5	29.6	25.2	17.4	10.5	7.3	—
10	-1.6	-0.8	1.5	4.6	14.0	22.9	29.7	25.2	16.9	10.6	6.8	—
11	-2.1	-0.8	2.2	6.7	15.3	23.9	29.6	24.7	17.1	9.9	6,5	—
12	-2.1	.0.8	2.4	6.5	17.3	24.8	29.3	24.8	13.1	8.6	5.6	—
13	-1.6	.0.8	1.0	8.7	18.2	25.4	29.0	25.2	16.3	8.5	4.5	—
14	-1.1	-0.6	1.3	10.1	16.3	26.2	28.8	25,0	16.6	8.4	5,1	—
15	-0.8	0.8	1.7	11.4	17.2	26 4	28.4	24.2	15.8	9.3	4.4	—
16	-0.8	1.3	2.6	10.5	18.7	26.8	28,4	23.4	15.7	9.5	2.4	—
17	-0.8	1.1	3.6	11.0	19.5	26.9	28.6	22.9	15.8	10.2	1.5	—
18	-0.7	0.2	3.6	11.8	17.4	27.0	29.0	23.0	15.9	10.1	1.4	—
19	-0.8	0.6	4.3	12.1	17.9	26.7	29.1	22.2	16.0	9.3	1.1	—
20	-0.7	1.6	4.7	10.2	19.3	26.8	28.8	21.8	16.0	8,6	1.5	—
21	-0.7	2.6	4.6	10.7	16.6	24.1	28.2	22.3	16.5	8.4	1,5	—
22	-0.8	2.9	4.9	11.2	16.0	22.0	27.2	22.3	16.6	8.6	1.5	—
23	-0.8	1.5	5.4	9.4	18.8	23.3	26.4	22.3	17.3	8.3	2.6	—
24	-0.8	0.0	5.0	10.3	20.0	24.7	23.6	21.8	16,1	7.9	1.4	—
25	-0.7	0.3	6.1	11.9	21.1	25.9	24.1	21.4	15.5	7.6	0.8	—
26	.0.7	1.5	5.9	12.0	20.7	27.4	25.6	21.5	15.8	7.6	0.5	—
27	-0.8	3.2	5.8	10.1	20.3	27.2	26.0	21.1	15.7	7.6	0.7	—
28	-0.8	4.0	5.9	9.3	20.8	27.4	26.3	20.5	13.0	8,3	1.5	—
29	-0.9		4.9	11.7	21.8	27 4	24,7	20,4	10.3	9.0	3.1	—
30	-1.5		7.0	12,0	22.6	27.7	25.2	19.7	10.3	8.1	1.3	—
31	-1.6		8.3		23.5		25.7	19,4		6.5		—
Ort.	-1.1	0.2	3.9	10.3	16.7	24.9	27.6	23,3	16.3	9, 4	3.7	-3.3

VAN — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.9	0.7	4.0	7,5	10.6	20.2	25.3	24.4	19.8	12.8	9.2	3.6
2	1.8	0.6	4.4	8.4	10.7	20.1	25.4	24.2	19.5	12.8	8.7	3.3
3	1.6	0.5	4.8	9.3	10.3	20.6	25.5	24.0	19.5	12.9	8.4	3.1
4	1.4	0.3	4.8	9.9	10.0	20.7	25.4	24.1	19.6	13.2	8.3	2.8
5	1.3	0.5	4.1	10.6	9.5	18.2	25.5	24.1	19.3	13.5	8.2	2.4
6	1.1	0,3	4.2	10.2	10.1	19.9	26.0	24.1	19.1	13.4	8.2	2.4
7	0.7	0.4	4.1	9.7	10.9	21.0	26.0	24.0	18.9	13.2	8.4	2.2
8	0.7	0.4	3.7	9.4	11.5	21.3	26.2	24.1	18.6	12.9	8.6	2.1
9	0.6	0 4	3.3	8.7	12.6	21.4	26.5	24.0	18.4	12.6	8.9	2.0
10	0.5	0.6	3.3	7.6	13.2	21.2	26.8	24.0	18.0	12.6	8.7	1.9
11	0.4	0.6	3.2	6.9	12.8	21.3	26.9	23.8	17.8	12.3	8.6	1.7
12	0.3	0.7	3.4	7.1	13.7	21.8	26.9	23.7	17.7	11 7	8.2	1.8
13	0.4	0.8	3.1	7.4	14.4	22.4	26.9	23.9	17.4	11.3	7.6	1.7
14	0.5	1.1	2 7	8.2	14.9	23.0	26.1	24.0	17.6	10.9	7.3	1.8
15	0.5	1.3	3,0	8.9	14.4	23.3	26.3	24.1	17.4	11.0	7.3	2.0
16	0.5	1.8	3.2	9.4	15.1	23.7	26.3	23.2	17.0	11.2	6.7	2.0
17	0.6	2.2	3.5	9.4	16.0	24.0	25,9	22.8	17.0	11.3	5.7	2.3
18	0.7	2.2	3.9	9.7	16.3	24.2	26.5	22 5	16.8	11.8	5.2	2.5
19	1.1	2.1	4.2	10.1	15.7	24.1	26.7	22.2	16.9	11.5	4.7	2.4
20	1.1	2.2	4.5	10.5	16.1	24.2	26.6	22.0	16.8	11.2	4.6	2.2
21	1.2	2.7	4.6	9.6	16.6	24.1	26.6	21.7	17.0	10.9	4.3	2.1
22	1.2	3.2	4.7	10.1	15.6	21.9	26.3	21.9	17.0	10.8	4.2	2.1
23	1.3	3.5	5.1	9.4	15.4	21.7	25.6	21.9	17.5	10.7	4.3	2.1
24	1.2	2.8	5.2	9.2	16 6	22.1	25.0	21.8	17.3	10.5	4.3	2.1
25	1.1	2.4	5.4	9.7	17.3	23 0	23.6	21.6	16.7	10.1	3.9	2.1
26	1,3	2.3	5.5	10.7	17.8	23.8	23.9	21.4	16.7	10.0	3.5	2.3
27	1.2	3.0	5.6	10.5	17.6	24.4	24.1	21.2	16.6	9.9	3.3	2.7
28	1,2	3.6	5.5	9.9	17.8	24.7	24.4	21.0	16.0	9.8	3.4	2.9
29	1.1		5.5	10.0	18.3	24.9	24.4	20.6	14.4	10.2	4.2	2.6
30	0.9		5.8	10.8	18.8	25.2	23.8	20.3	13.6	10.3	4.4	2.6
31	0.8		6.2		19.5		24.0	20.0		9.6		2.6
Ort.	1.0	1.5	4.3	9. 0	14.5	22.4	25.7	22.8	17.5	11·5	6.4	2.3

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.4	2.0	3.9	6.4	10.1	17.4	22.7	22.9	20.0	15.0	10.6	5.4
2	3.4	1.9	4.2	7,0	10.2	17.7	23.1	23.1	19.7	14.5	10.4	5.1
3	3.3	1.8	4.5	7.6	10.1	18,0	23.3	22.9	19,5	14.2	10.2	4.9
4	3.1	1.7	4.6	7.9	10.0	18.4	23.2	22.9	19.4	14.3	9.9	4.6
5	3.0	1,6	4.6	8.6	9.8	18.0	23.3	22.9	19.4	14.1	9.7	4.4
6	2.8	1.6	4.4	9.1	9.7	18.0	23.6	23.0	19,3	14.2	9.7	4.4
7	2.7	1,6	4.4	9.2	10.1	18.4	23.6	22.8	19.1	14.2	9.5	4.1
8	2.5	1.5	4.3	8.9	10.5	18.8	23 8	23.0	18.8	14.0	9.5	3.8
9	2.4	1.7	4.2	8,7	11,7	19.0	24.1	22.8	18.7	13.9	9.6	3.8
10	2,3	1.7	4.1	8.3	11.5	19.2	24.3	22.8	18.5	13.7	9.5	3.8
11	2.2	1.7	4.0	7.6	11.7	19.2	24.4	22,7	18.3	13.5	9.7	3.4
12	2.1	1.7	4.0	7.5	11.9	19.4	24.7	22.6	18.1	13.3	9.6	3.4
13	2.1	1.9	3.9	7.4	12.4	19.4	24.6	22 7	17.9	13.0	9.3	3.3
14	2.0	1.9	3.7	7.7	13.0	20.9	24.6	22 7	17.9	12.5	8.9	3.2
15	2.0	2.1	3.8	8.0	13.0	20.6	24.5	22,7	17.8	12.3	8.8	3.3
16	2.0	2.4	3.7	8.3	13.3	21.0	24.5	22 5	17.5	12.4	8,7	3.3
17	2,0	2.6	3.8	8,7	13.8	21.3	24.4	22.3	17.5	12.3	8.1	3.4
18	2.1	2.7	4.1	8.9	14.3	21.4	24.4	22.1	17.3	12.4	7.6	3.4
19	2,2	2.8	4.3	9.2	14.3	21.6	24.6	21,8	17.2	12.4	7,3	3.4
20	2.2	2.8	4.5	9.4	14.3	21.7	24.6	21.6	17.1	12.4	6.7	3.4
21	2.3	3.1	4.6	9.2	14.7	21.9	24.7	21,4	17.2	12.1	6.6	3.4
22	2.4	3.3	4.7	9.3	14.6	21.2	24.6	21.5	17.0	12.0	6,5	3.4
23	2.4	3.5	4.9	9.4	14.4	20.7	24.4	21.3	17.3	11.7	6.3	3.2
24	2.3	3,6	5.1	9.0	14.6	20.7	24.1	21.2	17.3	11.7	6.2	3.2
25	2.3	3.0	5.2	9.2	15,2	20.9	23.4	21.2	17.1	11.6	5.9	3.2
26	2.3	3.2	5.4	9.4	15.6	21.3	23.0	21.1	17.1	11.3	5.5	3.4
27	2.3	3,2	5.5	9.9	15.9	21.7	23.0	21.0	16.9	11.2	5.4	3.5
28	2.3	3.5	5.4	9.7	16.0	22.1	23.1	20.8	16.7	11.2	5.2	3.6
29	2.3		5.5	9.6	16.2	22.4	23.2	20.6	16.3	11.1	5.3	3.6
30	2.2		5.5	9.9	16.5	22.6	23 0	20.4	15.6	11.1	5.4	3.6
31	2,1		5.9		16.9		22 8	20.1		11.1		3.6
Ort.	2.4	2.4	4.5	8.6	13.1	20.2	23.9	22.0	17.9	11.1	8.1	3.7

VAN Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.3	4.6	4.7	6.0	8.9	13.3	18.1	20.3	19,3	16. 6	12.8	8.8
2	6.3	4.5	4,7	6.1	9.0	13.6	18.2	20.3	19,2	16.3	12.6	8.5
3	6.2	4.5	4.9	6.3	9.1	13.8	18.3	20.4	19.1	16.1	12.6	8.5
4	6.2	4.5	4.9	6.4	8.9	14.1	18.6	20.3	19.0	16.0	12.5	8.1
5	6.0	4.5	5.0	6.6	9.1	14.2	18.7	20.2	18,9	15.8	12.3	7,9
6	6.0	4.4	5.1	7.0	9.2	14.3	18.9	20.3	18.9	15.5	12.2	7.9
7	5.8	4.3	5.2	7.1	9.2	14.4	19,0	20.2	18,7	15.6	12.1	7.7
8	5.7	4.3	5.2	7.2	9.3	14.6	19,1	20.2	18.5	15.3	11.9	7.5
9	5.6	4.3	5.3	7.5	9.4	14.8	19.2	20.3	18.5	15.4	12.1	7.4
10	5.5	4.2	5.2	7.6	9.5	15.0	19.3	20.3	18.3	15.2	11.7	7.3
11	5.4	4.2	5.2	7,6	9.6	15.2	19.4	20.4	18.3	15.0	11.7	7.0
12	5.3	4.3	5.2	7.7	9.9	15.4	19.6	20.2	18.2	15.0	11.7	6.9
13	5.3	4.2	5.0	7.6	11.3	15.5	20.0	20.3	18.0	14.9	11.5	6.7
14	5.2	4.3	5.0	7.6	10.2	15.3	20.1	20.3	18.1	14.6	11.5	6.7
15	5.0	4.3	5.1	7.6	10.4	15.9	20.2	20.3	17.9	14,5	11.4	6.7
16	5.0	4.2	5.1	7.6	10.6	16,1	20.2	20,2	17.6	14.4	11.3	6.6
17	4.9	4.2	5.2	7.7	10.8	16,3	20,2	20.4	17.8	14,3	11.2	6.5
18	4,8	4.2	5.1	7.8	11.1	16,5	20.3	20.2	17.6	14,2	11.1	6.3
19	4.8	4,3	5.2	8.0	11.2	16.5	20.4	20.0	17.4	14.1	10.8	6.3
20	4.8	4.3	5.2	8.1	11.4	17.0	20.4	20.1	17.4	14.1	10.6	6.3
21	4.8	4.3	5,3	8,1	11.5	17.1	20.5	20.0	17.4	13.9	10.5	6.2
22	4.8	4.4	5.3	8.2	11.8	17.1	20.6	20.0	17.1	13.9	10.3	6.2
23	4.8	4.4	5.2	8.2	12,0	17.3	20.6	19.8	17.2	13.7	10.1	6.1
24	4.7	4.5	5.3	8.4	12.0	17.4	20.6	19.8	17.1	13.6	10.0	6.1
25	4.7	4 6	5.5	8.4	12.2	17.4	20.7	19.8	17.0	13.6	9.8	6.1
26	4.6	4.5	5.5	8.5	12.3	17.4	20.6	19.7	17.2	13.3	9.4	6.1
27	4.7	4.6	5.6	8.5	12.3	17.5	20.4	19.6	17.0	13.3	9.4	5.9
28	4.6	4.6	5,6	8,6	12.7	17.6	20.3	19.6	16.8	13.3	9.2	5.9
29	4,6		5.8	8.7	12.8	17.8	20.4	19,6	16.9	13.1	8.9	5.8
30	4.6		5.8	8.8	13.0	17.9	20.4	19.5	17.0	13.0	8.8	5.9
31	4.7		5.9		13.2		20.4	19.4		13.0		5.9
Ort.	5.2	4.4	5.2	7.7	10.7	15.9	19.8	20.1	17.9	14.5	11.1	6.8

VAN Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	622.6	-3.3	62.7	2.0	3·6	6 5	Temmuz	30- 4	616.9	20.4	44.5	1 8	0.5	.
	6-10	623.4	-2.6	62.1	1.7	6.9	.		5- 9	617.7	22.8	32.9	1.6	2.1	.
	11-15	621.4	1.3	65.3	1.5	7.9	1.7		10-14	617.2	22.6	31.3	1.1	0.2	.
	16-20	622.4	1.0	74.8	1.8	5.7	2.4		15-19	616.5	22.9	29.5	1.2	0.1	
	21-25	619.4	-0.9	75.5	1.7	7.3	3.4		20-24	616.3	20.5	41.5	1.4	4.3	3.5
	26-30	620.8	-2.3	67.0	2.0	3.5	4 6		25-29	616.5	19.8	40.7	1.7	2.5	3.3
Şubat	31- 4	619.9	-1.8	63.5	1.7	3.3	0.5	Ağustos	30- 3	617.4	20.6	36.1	1.8	0.8	0.0
	5- 9	619.8	0.3	73.4	1.2	6.1	2.2		4- 8	616.3	20.7	40.6	1.9	0.4	.
	10-14	616.6	2.5	62.4	2.1	6.7	1.2		9-13	617.7	22.5	36.8	1.2	0.4	.
	15-19	619.8	2.6	65.9	1.9	4.5	0.2		14-18	616.4	20.1	46.3	1.8	0.4	.
	20-24	616.8	2.3	63.4	2.8	4.8	7.8		19-23	619.0	21.0	37.8	1.1	0.0	.
	25- 1	621.4	4.6	60.8	1.6	7.2	.		24-28	617.8	20.0	39.8	1.5	0.2	.
									29- 2	618.0	18.6	37.7	1.9	0.8	.
Mart	2- 6	615.3	3.3	57.1	1.9	5.4	3.6	Eylül	3- 7	619.1	19.0	37.3	1.3	0.1	.
	7-11	616.0	1.3	70.1	1.9	6.9	8.0		8-12	619.4	17.0	39.3	1.6	0.7	0.2
	12-16	615.4	0.9	79.3	1.8	7.8	18.4		13-17	620.5	16.4	36.5	1.8	0.6	.
	17-21	618.8	2.2	62.9	2.1	4.6	1.0		18-22	622.4	18.3	29 0	1.2	0.9	.
	22-26	618.7	2.5	62.7	2.1	4.1	0.0		23-27	620.4	15.2	47.7	0.8	3.8	0.0
	27-31	619.6	5.7	58.2	2.1	4.9	6.9		28- 2	621.8	11.1	46.3	1.8	1.9	18.2
Nisan	1- 5	621.4	12.3	45.7	2.5	2.8	0.0	Ekim	3- 7	621.2	13.7	45.8	1.5	4.5	0.7
	6-10	616.3	5.7	67.4	2.4	7.4	43.7		8-12	623.5	11.1	43.7	1.9	0.9	.
	11-15	621.1	5.9	55.1	1.9	2.9	0.7		13-17	624.9	12.1	35.1	1.2	1.9	.
	16-20	619.2	10.7	44.8	2.5	5.1	2.2		18-22	625.0	11.0	50.6	1.4	1.3	0.5
	21-25	618.6	6.3	59.5	2.6	4.7	9.3		23-27	623.5	9.9	45.2	1.6	1.5	.
	26-30	617.6	9.1	68.3	1.9	2.7	21.2		28- 1	621.5	8.5	59.2	1.7	4.7	7.5
Mayıs	1- 5	616.3	7.3	70.6	1.8	7.6	27.6	Kasım	2- 6	623.6	7.9	54.0	1.3	3.9	,
	6-10	621.9	10.6	65.3	1.8	5.3	4.3		7-11	619.7	7.2	65.6	1.5	7.2	7.4
	11-15	619.6	13.1	59.9	1.9	3.9	2.9		12-16	621.3	4.1	70.7	1.1	6.0	16.5
	16-20	622.3	14.0	60.2	1.7	3.8	1.4		17-21	622.0	3.5	62.8	1.4	3.5	16.4
	21-25	618.6	14.8	60.4	1.0	4.2	8.5		22-26	617.5	1.5	61.5	2.1	8.3	25.8
	26-30	621.7	14.5	47.4	2.5	1.4	.		27- 1	620.5	1.5	66.2	1.6	9.3	36.5
Haziran	31- 4	619.7	17.1	55.2	1.3	5.4	0.6	Aralık	2- 6	621.0	-6.2	57.8	2.2	2.8	.
	5- 9	617.9	16.3	50.1	1.3	3.4	2.3		7-11	617.9	0.3	65.0	1.2	7.0	0.4
	10-14	619.5	17.9	46.1	1.6	0.1	.		12-16	617.5	2·6	73.1	0.9	8.4	5.8
	15-19	618.7	19.3	41.3	1.2	0.2	.		17-21	619.0	1.6	63.1	2.3	7.8	10.0
	20-24	620.0	17.1	57.5	2.9	1.9	6.0		22-26	620.1	2.8	64.5	1.3	7.7	0.7
	25-29	618.7	20.7	43.4	0.8	0.4	.		27-31	617.1	0.7	66.7	1.1	7.1	7.7

1955 Yılında VAN da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				2.5	12,1	17.1	19.1	22.4	21.0	19.2	16.9	10.9	2.7				143.9	47	4.6	2
II				5.1	15,6	17.6	17,3	19.1	19,7	18.2	18.4	14.6	5.7				151.3	51	5.4	.
III			7.5	13.6	15.1	17.2	19.1	17.0	16.2	16.9	17.9	15.6	10.8	3.5			170.4	46	5.5	.
IV		2 5	15.8	21.1	20.7	20.3	20.0	22.8	22.6	21.9	20.4	19.9	16.8	11.7	2,0		238.5	61	8.0	.
V		9.9	23.5	24.1	23.7	25 2	23.4	23.8	23.2	21.9	21.0	21.8	22.0	18.0	12.6		294.1	67	9.5	.
VI		18.6	28,3	28.7	28.9	29.7	28.4	28.0	27.9	27.1	26.1	26.4	26.3	24.0	17.1		365.5	83	12.2	.
VII		17.6	29,4	29.3	29.1	29.1	29.1	29.8	29.7	30.5	29.5	27.4	28.1	28.3	17.4		384.3	85	12.4	.
VIII		10.7	30.7	31.0	31.0	31.0	30,9	30.3	29.7	24.9	18.0	18.8	17.2	23.2	12.7		340.1	81	11.0	.
IX		1.5	21,9	28.2	27,5	20,8	18.6	18.8	19.8	22.4	10.9	11.5	5.6	0.4			207 9	56	6,9	.
X			4.0	13.3	13.8	15.7	17.2	22.6	24.2	22.9	17.8	15.3	8.3	1.5			176.6	51	5.7	.
XI				2.6	10.1	13.3	12.1	18.1	15.5	13.8	14.4	8.1	3.8				111.8	37	3.7	4
XII				1,2	6.3	10.3	13.8	13.1	13.8	12.2	9.6	5.9					86.2	30	2.8	5
Toplam		60.8	161.1	200.7	233.9	247.3	249.0	265.8	263.3	251.9	220.9	196.2	147.3	110.6	61.8		2670.6	58	7.3	11

— Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

— Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1955 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677

Günler	Basınç 600+700 mm. 0°C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar Basıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	09.9	09.2	10.0	-0.6	7.8	5.8	4.7	9.9	-0.7	-1.9	4.3	5.9	4.3	98	75	62	2	9	10	4.4	C	C	ENE 3	0.5		▣D.∞,≡ⁿn-a.
2	10.4	08.9	09.1	0.2	7.6	2.2	3.1	8.7	0.0	-0.9	3.6	3.6	3.7	79	46	69	1	3	0	8.7	NW 3	N 3	NW 3	2.1		
3	10.8	09.6	10.8	0.0	10.8	1.8	3.6	11.7	-1.8	-3.0	3.4	3.2	3.9	75	33	75	0	0	0	8.8	NW 2	N 4	N 2	2.2		⊔ 06¹⁹h.
4	10.7	10.0	10.9	1.1	11.0	1.6	3.8	11.6	0.0	-2.5	3.9	2.7	3.2	80	27	63	1	5	0	8.8	NW 2	NW 2	N 3	2.3		» »
5	10.6	08.9	09.4	-2.5	8.8	0.6	1.9	10.5	-3.0	-5.5	2.9	2.9	3.1	75	35	65	0	0	0	9.0	NW 2	C	N 2	1.9		▣D.⊔06¹⁹h.
6	10.0	09.3	10.5	-4.0	8.3	-1.9	0.1	8.3	-4.3	-7.5	2.8	4.2	3.1	82	52	76	0	0	0	8.8	NW 1	C	NW 2	1.1		
7	11.1	10.3	11.5	-5.1	6.2	-1.7	-0.6	7.5	-5.3	-8.1	2.8	5.2	2.9	88	74	71	1	10	10	8.3	NNW 1	SSW 1	WNW 2	0.8		⊔ 06¹⁹h.
8	12.5	11.9	12.2	-4.6	8.8	0.6	1.4	10.3	-4.7	-7.7	2.9	4.1	3.2	87	49	82	1	4	5	7.7	WNW 1	NW 2	C	0.6		» »
9	13.6	12.3	11.9	-3.4	8.4	0.9	1.7	10.1	-4.1	-7.0	3.0	4.0	3.3	83	48	68	9	4	6	7.4	C	NE 1	W 3	0.9		» »
10	11.1	08.8	08.2	-1.8	5.9	3.2	2.6	7.6	-2.2	3.9	3.5	4.3	4.4	88	62	77	10	10	10	0.1	C	ESE 1	C	0.7		▣D.⊔06¹⁹h.
11	09.5	09.4	09.8	3.0	4.2	4.3	4.0	5.1	1.6	1.2	5.1	5.2	5.7	90	84	91	10	10	10	0.0	E 1	NE 3	C	0.3	4.3	✳°, ●n-15⁴⁰h.
12	08.2	06.6	06.8	3.7	6.4	5.6	5.3	7.5	3.7	2.9	5.7	6.3	6.6	95	88	97	10	10	10	0.0	C	C	C	0.2	1.7	≡°a. ●°13¹⁹ n,
13	06.1	06.3	07.1	5.1	8.1	7.1	6.9	9.2	4.1	4.3	6.1	6.7	7.0	94	84	93	10	10	10	0.0	NNW 1	ENE 1	C	0.2	4.9	● n. ●p. ●°18⁵⁵-n.
14	07.9	08.2	09.5	6.6	8.1	8.0	7.7	9.5	6.2	5.8	7.1	7.3	7.1	97	91	89	10	10	10	0.0	NE 1	C	C	0.2	10.2	●°n-12⁰¹h.
15	10.5	09.7	09.4	4.8	11.4	9.6	8.9	11.9	-4.7	2.4	6.2	7.4	7.0	97	74	78	9	9	10	0.9	C	C	SW 2	0.7	3.1	●°n.
16	08.0	96.6	07.9	6.0	10.6	9.2	9.0	11.5	6.6	6.2	7.2	7.6	8.1	97	80	93	10	9	10	0.0	ESE 1	C	C	0.8	3.6	●°n-n
17	09.0	09.3	09.9	7.9	9.7	7.9	8.4	11.1	7.6	7.1	7.5	8.0	7.4	94	90	93	10	10	4	0.0	C	C	C	0.3	13.2	●n-06⁵⁶h.
18	09.8	08.9	08.5	6.9	12.5	7.3	8.5	15.0	6.1	4.4	6.2	7.5	6.4	84	69	85	8	7	3	6.8	C	C	NE 1	0.6	0.1	▣D. ⌓06¹⁹h.
19	08.5	06.9	07.4	0.6	12.2	4.5	5.5	13.5	0.3	-1.2	4.2	5.5	4.8	89	52	76	1	3	0	9.1	NW 2	C	NNE 1	1.3		⊔ 06¹⁹h.
20	07.7	07.0	07.0	0.8	11.2	4.2	5.1	13.3	-0.1	-1.9	4.1	5.3	4.8	85	53	78	0	0	0	9.1	NW 2	C	NW 1	1.1		» »
21	07.1	06.4	06.0	-0.4	12.2	4.0	5.0	14.3	-0.4	-2.2	4.0	4.8	4.3	89	46	71	1	4	0	9.0	C	C	C	1.2		» »
22	06.0	05.2	05.7	-1.4	11.4	2.8	3.9	13.1	-1.7	-3.4	3.7	5.3	4.3	88	53	76	6	6	3	8.6	NNW 1	SW 1	NW 1	1.5		
23	06.0	05.4	05.4	0.0	7.9	5.9	4.9	8.5	-0.3	-2.3	3.9	5.3	6.2	86	66	90	8	10	10	0.3	NNW 1	C	C	0.6		⊔06¹⁹, ●°p-n.
24	06.3	05.7	05.6	5.0	7.8	5.0	5.7	9.6	5.0	4.3	6.1	6.3	5.7	94	81	87	10	10	3	0.7	E 1	C	N 1	0.4	6.8	●n-06⁵⁹h.
25	05.0	04.1	03.7	2.0	9.3	7.1	6.4	10.3	1.5	-0.4	5.1	5.9	5.3	97	68	71	9	9	10	1.4	C	ESE 2	NNE 2	0.8	0.2	⌓06¹⁹, ●'a. ●°p n.
26	04.2	02.9	04.8	1.7	9.6	2.2	3.9	10.9	1.1	0.0	3.7	3.2	3.4	71	44	63	1	2	0	9.4	NW 4	NW 2	NW 6	2.9	0.4	▣D.
27	06.4	06.7	08.0	-0.6	10.4	2.8	3.9	12.7	-2.3	-4.4	2.9	2.6	3.0	67	28	53	1	1	0	9.6	NW 1	NE 1	N 2	2.7		» » ⊔06¹⁹h.
28	10.8	10.1	09.5	-1.8	10.4	0.6	2.5	12.5	-2.7	-4.9	2.5	3.5	3.4	61	37	72	0	0	0	9.6	NW 3	NNE 1	NNE 2	1.8		⊔06¹⁹h.
29	09.3	07.3	07.8	-2.0	10.4	2.8	3.5	12.8	-3.1	-5.0	2.6	4.5	3.3	65	47	60	1	3	0	9.6	NW 2	NE 1	NW 3	1.5		» »
30	07.5	06.3	06.4	-2.9	11.1	2.8	3.5	11.9	-3.1	-6.0	2.8	4.4	3.5	77	44	63	7	2	3	9.4	C	SE 1	NE 1	1.4		» »
31	06.3	05.8	07.0	-1.1	12.6	5.0	5.4	13.5	-1.7	-3.9	3.6	3.0	2.6	86	28	40	9	3	0	9.1	NW 3	N 2	NNE 3	2.9		▣D.⊔06¹⁹h.
Ort.	08.7	07.5	08.3	0.8	9.4	3.9	4.5	10.8	-0.2	-1.4	4.3	5.0	4.7	85.1	58.3	75.1	5.0	5.6	4.4	5.6	1.2	0.9	1.5	36.5	48.5	

Şubat 1955 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	08.1	06.9	07.1	-2.2	12.2	4.2	4.6	13.2	-2.5	-4.6	2.9	2.7	2.7	74	25	44	0	0	0	9.6	WNW 2	NE 3	SW 6	4.0		▣D.⊔06¹⁹h.
2	07.9	06.6	06.6	-1.9	12.0	4.0	4.5	13.5	-3.5	-7.3	3.3	3.5	3.8	84	33	60	0	0	0	9.5	C	NW 1	C	1.5		» » » »
3	07.6	05.5	05.5	-4.0	10.6	1.7	2.5	12.7	-4.3	-7.3	2.9	3.9	3.7	87	41	71	0	10	10	8.4	C	SE 1	C	1.9		» » » »
4	04.1	03.1	02.9	3.4	9.5	7.4	6.9	10.9	1.7	0.4	3.9	5.0	5.3	67	56	70	9	10	8	2.0	C	ENE 2	N 1	2.0		» »
5	03.2	02.1	02.1	3.2	11.4	7.0	7.2	12.5	2.6	1.3	4.9	5.0	6.6	85	49	88	8	9	10	0.7	W 1	SE 1	SW 1	2.4		» » ●°19⁰⁷-n.
6	01.6	01.9	04.6	5.0	8.0	7.0	6.8	9.7	4.6	4.0	6.0	6.6	6.4	92	82	86	10	10	10	0.0	E 2	NE 1	N 1	0.7	3.2	●°15¹⁵ 20²⁴h.
7	07.6	08.8	10.0	3.1	12.6	7.2	7.5	14.9	2.3	0.9	5.2	6.7	6.2	93	62	82	2	6	1	8.6	W 2	N 2	C	1.0	4.3	
8	10.4	08.7	08.1	1.1	13.5	6.3	6.8	14.8	0.9	-0.7	4.7	6.6	6.6	95	57	93	0	3	2	8.9	C	NE 2	C	0.7		⌓06¹⁹h.
9	07.0	04.3	03.1	0.2	13.2	9.2	8.0	15.1	0.2	-1.6	4.5	6.4	5.8	96	58	67	4	3	10	8.0	C	E 2	C	2.2		⊔°06¹⁹h. ●°20¹⁴-n.
10	00.3	99.7	00.5	4.8	5.4	5.6	5.4	9.2	4.3	3.9	6.0	5.9	6.3	94	88	92	10	10	10	0.4	E 2	NW 2	C	0.2	22.4	▣D. ●n-n.
11	99.1	00.0	00.0	7.0	12.5	9.3	9.5	14.7	5.1	5.5	6.8	6.8	7.4	90	63	84	10	7	6	5.1	SW 3	S 3	W 3	0.5	9.0	» » ●n 07²⁵,
12	00.2	02.6	04.6	9.4	14.2	6.4	9.1	15.1	6.4	8.1	7.2	6.1	5.3	82	35	74	2	6	2	8.6	WNW 3	NW 5	C	3.1	4.0	» » ● n.
13	06.3	05.4	05.7	4.4	11.7	10.0	9.0	12.6	3.7	1.9	5.6	6.3	7.7	90	62	85	9	10	5	1.8	N 1	E 1	NW 1	1.1		
14	05.0	04.2	05.7	6.4	15.2	9.2	10.0	16.0	6.3	5.7	7.0	8.2	7.4	97	64	86	9	8	6	4.4	N 1	S 4	S 2	3.4		⌓06¹⁹h.
15	04.8	03.0	01.6	6.6	13.4	11.0	10.5	14.3	6.0	6.0	6.6	8.0	8.6	91	70	88	10	10	9	0.0	ESE 1	SW 1	SSW 7	0.8		» »
16	01.5	02.6	04.1	6.3	12.4	8.6	9.0	15.1	6.0	5.1	6.0	5.5	5.1	84	51	61	10	6	8	5.4	NNW 3	NW 3	NW 2	2.4	0.3	⌓sw18.5m/sec., ●n.
17	07.0	06.7	08.7	2.8	13.6	7.6	7.9	15.9	2.3	0.8	4.5	5.0	5.4	81	43	70	1	2	0	10.0	NNE 1	E 1	C	1.8		⊔ 06¹⁹h.
18	10.1	08.6	08.2	4.8	15.0	10.0	10.0	17.1	2.1	1.4	5.6	5.8	5.8	87	46	63	10	1	0	7.4	C	NW 2	NW 2	1.2		▣D. ⌓06¹⁹h.
19	06.1	04.6	03.9	5.4	15.9	8.0	9.3	19.1	4.5	2.3	5.5	6.8	5.8	82	51	73	1	8	3	7.0	NW 1	C	W 1	1.8		
20	03.3	02.7	02.6	3.8	16.9	10.1	10.2	20.2	2.7	0.3	5.4	8.1	6.6	90	57	71	0	8	0	9.3	NW 1	C	W 1	1.3		⌓06¹⁹h.
21	03.5	01.7	01.7	3.2	18.1	9.0	9.8	19.7	1.7	-0.1	5.4	5.0	5.7	93	32	66	0	7	0	9.1	C	SSW 3	C	2.9		⊔06¹⁹h.
22	99.1	95.2	96.3	4.0	12.0	4.6	6.3	15.9	2.8	0.2	5.1	9.7	3.7	84	93	58	9	10	10	5.8	C	W 6	NW 5	8.6		⌓06¹⁹,▣●⌓ssw21.6 (1)
23	02.4	04.7	06.1	1.1	9.9	4.8	5.2	12.5	0.3	-0.7	2.1	2.9	3.4	42	32	53	0	3	0	10.3	NW 5	NW 6	NW 4	4.3	8.9	▣D.
24	08.6	08.0	08.1	2.3	11.8	5.4	6.2	14.7	-0.3	-3.3	3.3	3.8	3.7	62	37	58	6	4	2	10.2	NW 2	NW 2	NW 1	2.7		» »
25	09.7	09.0	09.0	3.2	13.6	10.8	9.6	14.5	1.9	-0.1	4.4	5.9	6.2	77	51	64	9	8	10	4.5	C	NE 1	C	1.4		» »
26	08.9	08.8	08.4	8.4	14.3	9.0	10.2	16.0	8.2	7.5	6.8	7.0	6.3	83	50	74	10	10	8	1.4	C	N 1	C	1.6		
27	07.6	06.0	05.2	5.2	16.0	12.2	11.4	18.5	4.9	2.3	5.9	6.9	5.8	89	51	55	9	8	7	7.0	C	C	C	1.0		⌓06¹⁹h.
28	06.2	04.8	05.1	5.2	19.1	11.0	11.6	21.1	3.6	3.1	5.8	5.9	6.3	88	36	64	8	3	8	8.2	W 1	SE 1	W 1	[illegible]		» »
29																										
30																										
31																										
Ort.	05.3	04.5	04.8	3.6	13.0	7.7	8.0	15.0	2.7	2.0	5.1	5.9	5.7	84.3	52.7	71.3	5.4	6.3	5.0	6.0	1.1	2.0	1.4	58.7	47.1	

(1) m/sec.▣●a-p.

Basınç 600 + 700 mm. 0° c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.)			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlen. mt müdd. eff.	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)						Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 .	h.	7 h.	14h.	21h	S tr	7 h.		14 h.		21 h		mm	mm	
05.6	04.5	04.5	7.3	18.9	12.5	12.8	20.3	7.0	4.5	6.6	8.0	7.5	86	49	69	10	10	10	2.7	N	1	C		NNW	2	1.5		D. △06¹⁹h.
02.8	00.8	00.2	8.5	20.7	15.4	15.0	23.4	8.2	6.5	6.9	7.0	6.8	84	39	52	7	0	7	9.4	C		SW	2	C		4.9		△06¹⁹h.
96.8	95.0	96.6	11.3	18.0	9.0	11.8	19.9	8.2	4.5	6.6	5.8	5.9	66	38	69	9	6	7	7.2	S	2	SW	5	W	4	9.0		
01.6	01.9	01.7	3.2	11.0	2.8	5.0	14.1	2.6	1.4	2.8	2.8	3.0	48	28	53	0	0	2	10.3	N	4	NE	3	WNW	2	4.4		● 10⁰⁹-19²⁴
01.9	01.2	01.1	2.8	10.2	7.0	6.8	11.5	0.7	-2.6	4.0	5.9	6.6	71	63	88	10	10	10	1.2	E	1	E	3	W	3	1.5		✱D.
00.2	99.9	00.4	5.6	11.9	7.2	8.0	13.5	4.1	2.5	6.2	6.0	5.5	91	58	72	10	9	7	2.0	C		SW	4	NE	1	2.4	0.3	● 05²⁹-09⁴⁹, ●p.
00.6	01.4	03.0	1.1	10.3	4.8	5.3	11.7	0.5	-2.1	4.2	3.6	3.5	85	38	54	6	7	0	7.5	W	1	NW	5	N	3	2.6	1.8	D. ⊔ 06¹⁹h.
04.5	03.9	05.0	1.7	13.4	6.4	7.0	15.4	0.4	-2.0	3.4	4.2	4.5	66	37	63	0	10	10	9.3	NNW	4	N	2	C		2.8		» »
05.4	04.7	03.6	1.1	12.4	7.8	7.3	14.4	0.1	-2.2	3.8	4.5	4.1	78	42	51	10	10	10	1.3	N	1	E	1	C		1.7		⊔ 06¹⁹h
01.8	01.1	00.7	3.9	9.2	4.6	5.6	13.0	2.7	-0.5	5.0	5.8	5.8	82	67	92	9	10	4	2.4	C		SW	4	NE	2	1.6		● °12⁰⁷-16²⁷
98.1	96.3	95.8	1.9	15.8	10.0	9.4	17.5	0.9	-1.1	4.8	5.1	6.6	91	38	72	6	6	5	8.1	C		C		N	1	2.2	0.1	△06¹⁹h.
96.3	95.4	97.0	5.2	10.5	6.0	6.9	13.8	3.9	-0.1	5.4	5.7	5.7	82	55	82	9	9	5	6.1	E	1	SW	2	SW	1	2.3		» » ● p.
98.1	98.3	00.7	5.2	12.8	8.7	8.8	14.6	3.1	1.5	5.5	4.6	6.3	84	42	75	9	9	9	3.5	SE	1	ENE	3	C		1.6	0.3	» » ●°p.
02.2	01.3	00.2	4.2	9.9	7.8	7.4	13.0	2.3	0.4	5.5	6.0	6.3	89	66	79	7	10	10	4.8	C		E	3	SW	1	1.8	0.0	» » (⊠)t⊠▲, ●a n.
96.2	94.2	97.1	6.6	10.9	7.6	8.2	13.5	6.2	5.1	6.0	7.2	6.3	83	75	81	10	10	2	1.9	ESE	4	S	4	NW	1	6.8	7.9	● n-07⁴⁹, ◠, ●°p.
96.9	96.2	97.4	4.8	10.0	7.4	7.4	11.2	3.5	1.9	5.9	7.0	7.2	92	76	94	10	10	10	0.0	C		SSE	2	S	1	0.9	2.6	●,▲●05¹⁵ n.
00.4	01.5	02.0	4.6	12.3	9.2	8.8	13.6	3.1	0.5	5.6	6.1	7.0	89	57	80	6	4	9	8.8	E	1	SW	5	SW	3	1.0	24.6	D. ●21⁴⁹-n.
03.2	02.8	03.9	5.4	14.0	7.6	8.7	15.7	2.9	2.9	6.3	5.0	6.3	94	42	81	8	5	5	7.8	C		S	4	N	2	4.6	5.8	⊠), ●n, ●p.
05.2	05.0	05.0	3.2	12.0	8.8	8.2	13.5	1.1	-0.6	5.3	5.7	6.7	91	55	79	7	9	6	6.3	W	2	C		C		1.3	0.0	△0o¹⁹h. ●°12⁴⁴-n.
05.7	05.0	05.4	6.0	14.8	8.2	9.3	16.4	4.5	2.5	5.8	4.6	4.9	84	36	60	2	4	0	9.2	NW	2	NE	1	N	1	2.4	0.1	» »
06.8	05.8	06.3	5.6	16.4	10.4	10.7	18.0	3.3	-0.7	4.7	5.0	6.2	69	36	66	1	4	3	10.0	N	1	NW	2	NW	4	3.6		D. △06¹⁹h.
06.2	06.3	06.5	4.7	16.8	9.8	10.3	18.5	3.1	-0.1	4.6	4.8	4.7	72	34	52	1	4	0	8.6	C		NE	2	NW	1	3.0		△06¹⁹h.
05.4	04.1	04.3	6.4	16.1	10.0	10.6	17.7	4.5	2.4	4.9	4.8	5.5	68	36	61	6	6	4	5.5	NNW	1	NE	2	N	1	2.9		» » ●°p.
04.6	03.8	04.4	6.5	14.9	8.3	9.5	16.9	3.5	1.5	5.4	4.5	6.4	75	36	78	3	6	3	7.2	NW	2	NW	1	C		2.1	0.0	» » ●°a.
03.7	02.1	02.5	3.6	15.6	9.1	9.4	17.7	2.3	-1.1	5.3	4.5	5.0	90	34	58	0	5	0	9.6	C		NW	2	NW	3	2.6	0.0	» »
02.6	02.4	02.3	6.4	13.9	9.0	9.6	17.4	3.7	0.5	4.9	4.6	5.6	68	39	65	8	6	2	8.3	C		SW	3	S	1	3.9		» » ⁄WNW8Bof.●n.
02.3	01.1	01.9	5.2	17.7	10.0	10.7	20.3	2.3	-1.0	5.2	5.0	5.1	78	33	56	1	7	2	9.4	C		C		NW	5	2.7		⊠D. △06¹⁹h.
02.3	03.8	04.6	9.2	18.8	11.0	12.5	20.3	4.8	2.4	5.4	4.5	5.3	62	28	54	0	4	4	10.1	C		NW	2	NW	3	4.9		
06.1	05.4	05.2	7.4	18.2	14.4	13.6	20.5	4.6	1.3	6.0	7.9	7.8	78	51	64	9	8	9	5.0	NW	1	NE	1	C		2.9		△06¹⁹h.
04.5	04.3	05.2	11.0	20.4	13.7	13.7	22.5	8.8	6.6	8.1	8.2	8.3	83	46	72	9	6	2	8.7	NE	2	W	1	C		3.0	0.0	» » ● n.
09.9	06.3	07.0	10.2	22.4	18.8	17.6	25.4	7.6	5.5	8.1	9.9	7.8	87	49	49	1	3	10	10.2	C		SW	1	NE	3	3.6		» » ● ,≤17⁵⁹-20⁴⁰h.
02.5	01.8	02.3	5.5	14.5	9.1	9.6	16.6	3.7	1.3	5.4	5.6	5.9	79.5	45.9	68.4	5.9	6.4	5.4	6.5	1.0		2.3		1.6		92.5	43.5	

06.1	06.6	06.9	11.1	24.2	17.9	17.8	28.5	8.9	6.9	8.4	10.7	9.5	85	48	63	1	2	0	10.4	C		C		C		3.9	0.0	⊠D. △0 ¹⁹h.
05.4	05.3	04.4	11.9	25.6	17.6	18.2	28.8	8.8	6.9	8.3	10.2	8.2	80	42	55	0	0	1	11.3	C		C		C		4.5		△06¹⁹h.
04.1	03.3	03.4	12.5	26.8	16.4	18.0	29.8	11.6	8.7	8.9	9.2	7.4	83	35	53	8	5	2	9.5	W	1	NE	1	C		5.9		D. △06¹⁹h.
02.8	01.6	01.2	15.0	25.1	18.6	19.4	26.5	13.2	10.3	8.3	11.0	7.7	66	46	48	8	5	8	6.8	C		SE	4	S	7	11.1		●a p. ⁄s20.7m/sec. (1)
00.4	00.5	01.5	13.7	23.6	15.2	16.9	27.5	11.6	9.6	9.6	6.7	7.4	82	31	57	9	0	0	8.9	C		C		C		4.3	0.0	△06¹⁹h.
02.0	01.9	01.8	9.8	12.5	9.5	10.3	16.3	6.6	4.1	6.7	9.2	8.5	75	85	96	10	10	10	0.4	N	1	NE	2	SE	3	1.4		» » ●a-n.
00.3	01.8	02.0	9.4	14.6	8.6	10.3	17.8	6.6	5.1	7.5	8.0	7.3	86	64	88	9	8	4	5.4	C		NW	4	C		2.1	11.3	≡° ≡², ●n-a.
98.6	99.4	99.7	9.6	12.3	8.8	9.9	15.3	7.5	5.0	7.8	7.8	6.6	87	73	71	8	9	4	3.1	C		E	3	W	1	0.7	0.0	△06¹⁹, ●°,▲,⊠06⁴⁸-p.
00.3	99.9	00.8	5.0	8.9	5.1	6.0	10.7	3.1	0.6	5.7	6.5	5.6	87	76	86	9	8	4	3.1	C		SE	2	NW	2	0.6	10.0	● 07⁵⁷-15²⁴
01.9	02.8	03.0	6.4	14.6	7.6	9.1	16.5	2.0	-0.1	4.4	4.4	5.5	63	36	71	1	5	4	9.5	NW	4	NW	1	NW	2	3.2	2.4	△06¹⁹h.
05.1	06.5	05.4	7.0	16.0	7.8	9.7	18.1	2.7	-0.7	5.0	3.5	5.1	66	26	63	0	3	0	11.8	C		N	1	NW	1	2.8		» »
05.1	06.4	07.2	6.3	18.2	11.8	12.0	19.7	1.9	-0.5	5.4	4.5	6.5	75	29	63	0	7	5	9.0	C		SW	2	C		3.4		» »
07.1	05.8	06.0	9.6	18.4	10.5	12.3	21.3	7.6	5.1	7.2	5.6	8.0	81	36	85	9	8	4	5.1	C		S	3	N	1	4.2		●°(⊠), ●°p.
06.3	05.0	04.8	8.4	19.4	12.0	13.0	22.3	6.6	2.9	7.0	7.7	7.5	85	46	72	4	5	0	10.7	C		SE	2	C		2.3	0.0	△06¹⁹h.
04.9	03.3	02.4	9.4	23.8	16.6	16.6	26.3	6.8	4.0	7.2	9.3	7.3	82	43	52	0	4	3	10.5	C		SE	3	SE	2	5.1		» »
03.0	01.8	03.2	15.9	24.9	15.4	17.9	25.4	13.4	11.1	7.5	7.6	6.8	56	32	52	9	3	1	9.3	SE	1	SW	4	NW	3	8.3		⊠D.
04.3	03.2	03.0	10.8	21.0	11.4	13.7	23.0	5.6	2.0	6.8	7.4	6.7	66	40	67	8	8	0	11.3	NW	2	NW	2	NW	2	3.5		» » △06¹⁹h.
02.7	01.7	00.6	10.4	22.1	12.4	13.8	23.7	4.7	2.3	7.1	6.1	6.5	78	31	61	0	4	5	10.3	C		SW	5	W	1	7.2		△06¹⁹h.
00.0	00.8	01.9	12.3	19.6	12.4	14.1	20.9	10.5	8.4	5.9	8.6	7.3	55	81	68	8	8	5	6.7	SSE	3	ESE	3	C		6.1		
03.3	01.9	02.4	11.7	19.9	10.4	13.1	21.7	5.8	2.6	7.1	8.1	6.6	70	47	71	9	7	0	10.7	W	2	SW	2	SW	1	3.4		
00.9	00.0	00.2	10.6	19.5	10.4	12.5	21.5	7.2	4.9	7.1	6.7	7.8	74	40	83	7	8	9	8.1	C		SW	1	SW	1	7.0		△06¹⁹, ●,⊠, ●p-n.
01.7	02.6	05.4	7.5	11.7	5.4	7.5	14.9	5.4	2.0	5.7	5.2	4.5	74	51	67	3	4	0	8.7	C		NNW	3	NW	1	1.6	4.7	» »
07.4	07.0	06.4	3.8	15.1	7.0	8.2	18.2	-0.5	-2.6	5.2	5.3	5.7	87	42	76	3	1	1	12.3	C		NW	2	SW	1	2.2	1.5	» »
05.7	04.1	03.2	7.7	19.0	15.0	14.2	21.1	3.8	1.9	6.0	7.3	7.7	77	45	61	8	7	8	0.0	C		N	2	N	1	2.6		» » ● °21²⁹-21⁴²h.
01.7	02.8	05.0	11.5	18.4	14.8	14.9	21.1	9.2	7.3	8.1	9.9	8.6	80	62	69	9	9	8	1.5	E	1	E	2	NW	2	2.0	0.0	●°05²⁵-n.
00.7	01.3	00.1	12.3	13.8	12.2	12.6	17.3	12.0	10.0	10.0	10.7	8.0	95	92	76	10	10	10	0.0	E	1	ENE	2	NW	2	1.2	11.2	●, ⊴,⊠●,(⊠)n-n.
99.1	99.6	99.1	9.8	16.1	13.4	13.2	19.3	8.0	5.4	8.3	10.4	9.1	92	77	80	4	10	10	4.6	C		NW	2	NW	3	1.6	12.2	△06¹⁹h.
01.5	01.7	02.7	12.3	18.4	11.4	13.3	20.1	9.8	7.9	9.8	10.3	9.4	92	66	94	9	9	7	5.5	NW	1	SE	1	C		1.3	2.1	» »
02.0	01.5	01.1	12.3	19.2	13.4	14.8	21.9	8.2	7.1	9.9	11.1	9.4	93	62	82	8	7	5	10.9	C		C		C		2.2		» »
00.4	98.2	98.2	13.4	18.8	14.0	15.1	23.1	10.4	8.3	9.9	11.1	10.3	86	70	87	10	10	10	4.1	C		NW	2	NW	1	2.8	0.0	⊠●°n.
03.0	02.6	02.8	10.2	18.7	12.1	13.3	20.9	7.3	4.6	7.4	8.0	7.4	78.2	50.8	70.6	6.0	6.1	4.3	7.3	0.6		2.0		1.3		108.5	55.5	

19⁴⁰ 20³⁰h.

Mayıs 1955 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 67

Günler	Basınç 600/700 + mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	93.2	96.7	97.8	12.8	17.4	11.6	13.9	19.5	1o.4	1o.o	9.9	1o.2	9.5	9o	7o	93	1o	1o	3	6.o	C	E 2	C	2.5	3.7	↘●,(⊠),⊠●n-14[18]
2	97.2	95.5	96.8	1o.4	15.9	9.o	11.1	18.1	7.9	7.o	8.7	8.o	7.9	92	6o	92	1o	1o	o	2.8	C		C	4.9	o.9	●05[24]-11[04],●p.
3	97.o	96.3	99.1	9.2	14.8	9.o	1o.5	2o.3	5.2	2.9	8.1	7.8	7.9	93	63	92	9	8	4	7.6	C	E 2	C	1.4	1.o	●°17[32] 17[59]h.
4	99.5	oo.9	o2.8	1o.o	12.5	8.8	1o.o	15.6	3.9	2.4	7.5	8.7	8.o	83	8o	95	4	7	3	5.6	C	NW 3	C	o.3	o.o	⌓06[19],⊠●▲a.
5	o5.o	o4.6	o5.o	1o.6	16.1	1o.2	11.8	18.5	4.9	3.4	8.5	8.3	8.2	89	62	88	5	7	7	6.3	C	N 1	C	1.5	15.5	» » ●°a-p.
6	o4.6	o4.5	o5.4	1o.9	19.2	12.3	13.7	21.5	7.4	6.5	8.6	8.2	8.3	9o	5o	78	8	6	1	9.9	C	C	N 1	1.6	1.5	» »
7	o8.8	o6.7	o6.1	13.9	22.4	15.8	17.o	24.3	8.4	8.4	7.6	6.o	8.5	65	3o	64	2	1	o	13.o	C	N 1	NW 5	4.4		» »
8	o8.2	o7.8	o7.2	15.o	24.2	14.2	16.9	27.1	8.o	6.o	7.2	6.6	8.1	58	25	68	1	2	3	13.o	NW 1	NW 2	NW 1	3.6		
9	o6.7	o4.9	o3.1	13.3	25.9	17.6	18.6	27.3	8.4	6.o	8.4	7.7	11.5	84	31	77	9	9	1o	9.9	NW 2	SW 1	C	2.8		⌓06[19]h.
1o	o3.o	o3.o	o3.7	15.2	2o.8	15.4	16.7	24.3	12.9	11.8	1o.5	8.8	9.8	82	48	75	9	9	4	3.7	C	W 1	C	3.2		
11	o7.4	o3.1	o4.o	14.2	24.4	14.3	16.8	27.o	9.5	7.o	9.9	8.3	1o.o	82	37	82	o	5	5	1o.5	C	SW 2	SW 1	2.2		⌓06[19],⊠●p.
12	o4.o	o3·1	o2.8	15.3	25.o	15.2	17.7	27.2	8.2	7.o	9.6	8.4	9.2	74	36	72	3	1	o	12.9	C	SSE 1	C	2.8	3.6	
13	o2.3	o1.5	o2.2	15·7	27.2	19.o	2o.2	29.1	9.o	7.o	1o.1	7.7	8.2	77	25	5o	2	4	7	1o.5	C	S 1	S 3	3.4		⌓06[19],(⊠),⊠●p.●20
14	o1.1	99.2	98.4	18.o	25.4	14.3	18.o	26.9	15.o	13.o	1o.7	9.1	9.5	69	38	79	9	4	6	7.3	NW 1	NE 3	W 2	6.7	2.o	⊠●n 07[51]h.
15	o7.7	o1.o	o1.o	16.o	26.7	16.8	19.1	28.5	1o.4	8.o	9.7	8.6	1o.o	72	33	7o	2	5	1	13.1	C	SW 2	N 1	3.o	2.o	
16	o3.1	o3.5	o4.o	17.3	27.5	18.o	2o.2	29.4	1o.4	9.o	1o.5	7.1	9.6	72	26	63	2	5	o	13 2	C	SW 3	C	3.6		⌓06[19]h.
17	o5.o	o4.3	o5.7	17.6	28.2	18.8	2o.9	3o.3	11.5	9.o	11.6	9.8	1o.4	77	35	65	3	8	6	9.3	C	C	NW 1	4.1		» » ●°,(↘)p.
18	o5.1	o4.6	o4.9	17.7	25.8	18.5	2o·1	28.5	15.o	13.o	1o.9	9.1	11.o	73	37	69	9	4	2	6.3	NW 1	C	N 2	2.7	2.7	
19	o2.8	o3.o	o2 8	19.6	27.6	19.1	21.4	29.6	12.7	11.o	11.5	8.6	11.6	66	31	71	3	4	2	1o.6	C	C	C	4·o		
2o	o2.4	o1.4	o1.o	18.8	29.2	17.2	2o.6	3o.7	12.4	1o.5	11.5	7.4	9.8	72	25	67	3	7	7	9.5	C	NW 1	NW 1	4.4		⊠●, ●16[36]-17[26]h.
21	99.5	98.2	oo.6	15.7	31.2	17.7	2o.6	32.o	13.2	11.5	11.3	9.3	1o.9	85	28	72	9	7	3	8.8	C	NW 2	NNE 1	5.8	2.2	●14[18]-15[47]h.
22	o1.5	o1.9	o2.o	19.6	28.8	2o.7	22.5	3o·6	13.6	12.5	1o.o	8.1	9.6	68	28	53	o	1	o	13.3	NW 3	NW 3	NW 3	5.9	o.4	
23	o1.3	o1.2	98.9	21.5	31.6	2o.5	23.5	32.6	14.2	11.o	1o.4	6.9	9.3	54	2o	52	o	4	6	12.9	C	W 3	NW 1	5.3		
24	97.7	97.3	97.8	22.3	28.4	19.9	22.6	3o.8	15.2	13.8	11.7	7.o	4.4	59	25	32	3	4	2	13.o	NW 2	NW 3	N 3	7.9		
25	99.6	oo.o	o2.o	16.o	24.4	15.7	18.o	26.2	11.5	11.o	5.7	4.2	4.3	43	19	33	o	1	o	13.2	NW 3	NW 3	NW 3	9.5		
26	o5.4	o5.o	o5.5	15.5	26.4	16.4	18.7	28.4	9.6	8.6	4.7	3.7	4.1	36	15	29	o	o	3	13.4	NW 5	NW 2	NW 4	1o.o		
27	o5.8	o4.9	o4.3	18.8	28.4	19.8	21.7	3o.7	1o.2	4.9	4.8	3.6	7.3	3o	13	43	o	o	o	13.4	NW 2	NE 1	NW 2	6.o		
28	o3.o	o2.o	o1.1	2o.5	32.o	21.6	23.7	33.3	13.4	1o.o	8.7	5.1	8.4	58	15	44	o	1	5	13.o	C	NW 2	NW 2	7.9		
29	o1.3	o1.2	o1.o	23.o	31.6	23.o	25.2	34.1	14.4	12.4	1o.7	5.6	1o.4	51	16	5o	1	1	5	11.9	NW 1	NW 2	NE 1	8.o		
3o	o1.6	oo.2	oo.8	22.8	34.8	24.8	26.8	36.2	14.6	12.o	11.9	6.o	9.6	57	15	41	o	3	o	12.8	C	NE 2	C	7.1		
31	o1.o	99.8	oo.6	24.2	35.4	24.7	27.5	37.3	15.4	13.o	11.2	5.5	7.1	5o	13	31	2	3	6	11.8	C	NE 2	NW 2	8.8		
Ort.	o2.2	o1.8	o2.3	16.6	25.5	16.8	18.9	27.6	1o.9	9.o	9.5	7.4	8.8	69.4	33.8	64.2	3.8	4.5	3.3	1o.3	o.7	1.7	1.1	145.3	35.5	

Haziran 1955 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	o1.6	oo.8	o1.o	24.8	34.6	26.1	28.1	37.o	17.6	17.o	11.2	7.7	9.6	44	19	38	1	3	5	13.o	N 2	NW 1	C	6.2		↘19[34]-21[39]h.
2	o1.9	oo.4	99.6	25.2	34.2	24.2	27.o	36.5	16.7	16.o	11 2	5.9	1o.o	47	15	45	2	7	8	12.4	NW 2	NW 2	N 2	6.3		↘19[34]-n ↗NE17.2m sec
3	99.7	97.o	97.8	25.o	33.3	2o.9	25.o	36.2	17.1	17.1	1o.1	6.3	9.3	43	17	51	2	4	1o	13.2	NW 1	NW 2	N 4	8.4		
4	96.6	96.4	97.7	21.2	3o.7	21.o	23.5	33.o	15.7	15.2	11.6	6.6	7.4	63	2o	4o	o	1	o	13.3	NW 2	N 3	NW 1	1o.9		
5	98.7	98.7	99.6	25.o	29.2	21.4	24.3	32.2	19.4	19.o	8.7	8.o	9.2	37	27	48	1	8	2	1o.7	NW 2	C	N 3	11.3		(⊠), ●°,⊠a-p.
6	99.8	99.o	99.o	21.6	29.4	2o.6	23.1	32.2	15.6	14.5	9.o	4.6	5.o	48	16	28	o	2	2	13.4	NW 4	SW 1	NW 3	9.8	o.o	
7	99.7	98.8	99.3	21.7	3o.4	2o.2	23.1	32.4	14.9	12.5	6.2	4.4	3.3	32	14	19	o	7	1	13.3	NW 3	SW 2	NW 2	8.4		↗NNw1·/. 2m /secp.
8	oo.o	99.2	oo.2	21.8	29.8	23.7	24.8	31.7	15.5	13.o	7.2	6.5	6.3	35	21	25	o	4	8	12.1	NW 1	NE 2	N 2	1o.5		●°2o[16]-2o[19]h.
9	99.6	oo.o	oo.9	21.o	3o.o	21.2	23.4	31.9	15.o	14.6	8.7	1o.7	6.5	47	34	35	o	o	o	13.6	NW 2	NW 3	N 1	9.9	o.o	
1o	o2.4	o2.1	o1.9	21.4	31.o	22.o	24.1	32.6	12.4	12.o	6.6	3.9	4.6	35	12	24	o	o	o	13.6	NW 2	N 2	C	1o.5		
11	o2.2	oo.5	oo.1	23.2	34.4	25.8	27.3	36.3	14.o	1o.o	7.4	4.3	5.3	43	11	22	o	o	o	13.6	NW 1	NNE 2	NNW 2	9.2		
12	oo.7	98.8	98.o	26.2	35.6	25.7	28.3	37.9	19.4	14.4	1o.9	8.o	11.2	44	19	46	o	o	o	13.4	NW 2	NE 2	NE 1	12.2		
13	98.4	97.o	96.4	25.2	37.2	26.8	29.o	38.9	17.4	14.5	1o.9	5.3	5.2	46	12	2o	o	1	o	13.3	NW 2	SE 2	SW 1	9.3		
14	97.o	96.8	97.9	27.6	36.o	27.3	29.6	37.5	19.1	18.8	11.7	4.7	7.1	43	11	27	o	1	o	13.1	NW 4	NW 2	N 3	12.8		
15	97.6	97.5	98.o	23.6	35.4	25.2	27.4	37.1	16.3	13.o	7.3	7.9	5.3	34	18	22	o	o	o	13.5	C	SW 3	W 1	8.8		
16	99.5	99.2	99.6	22.8	34.4	23.o	25.8	35.9	17.4	13.5	12.3	8.3	4.9	6o	21	23	o	o	o	13.3	C	SW 2	C	14.4		
17	oo.3	99.9	99.8	24.7	35.2	22.o	26.o	38.o	16.5	13.o	9.5	9·o	3.6	42	22	19	o	o	o	13.5	C	SW 1	NW 2	1o.4		
18	99.8	99·4	99.8	23.6	33.6	24.4	26.5	35.6	15.1	14.o	1o.3	6.4	8.2	48	17	36	o	o	o	13.2	C	NW 2	NW 2	1o.8		
19	oo.5	99.5	99.8	23.8	34.2	26.5	27.8	35.8	18.3	15.6	7.4	7.o	3.3	34	17	13	o	o	o	13.4	NW 2	NNW 1	NNW 2	11.o		
2o	99.8	99.3	99.4	26.o	34.8	26.8	28.6	36.3	19.4	19.o	9.o	7.1	4.7	36	17	18	o	2	o	13.5	NW 3	N 2	NNW 3	13.6		
21	oo.o	99.o	oo.9	25.5	33.8	25.2	27.4	35.5	18.1	18.o	9.5	6.6	6.8	39	17	29	o	4	o	13.3	NW 3	N 3	NW 1	14.3		
22	o1.5	oo.3	99.3	24.3	32.6	28.1	28.3	35.3	2o.3	2o.o	8.5	6.1	6.o	38	19	22	o	o	o	13.5	NW 5	NE 2	NE 1	14.1		
23	99.4	97.3	97.o	25.2	34.5	27.2	28.5	36.3	16.3	15.o	9.4	8.4	11.2	4o	21	4o	o	o	o	13.4	NE 2	NE 3	C	8.6		
24	98.5	99.7	97.9	26.3	35.7	28.o	29.4	37.8	18.1	16.o	9.6	8.4	7.7	38	19	27	o	o	o	13.4	NE 2	NW 2	C	9.8		
25	99.o	98.2	98.5	26.2	38.o	27.o	29.6	4o.1	18.4	18.o	1o.3	1o.8	3.8	41	22	23	o	1	o	13.4	C	S 3	SE 2	12.8		
26	99.5	99.2	99.2	25.4	37.8	26.8	29.2	4o.3	17.1	14.o	7.1	2.5	3.8	3o	o5	15	o	2	3	13.3	C	NE 1	WNW 2	11 3		
27	98.8	97.4	96.9	25.o	38.o	29.4	3o.5	4o.5	16.5	14.o	9.4	12.3	9.7	4o	25	32	o	o	o	13.4	C	W 1	W 2	14.9		
28	97.3	96.o	95.o	15.8	36.6	29.2	3o.2	39.1	17.1	14.8	8.8	5.2	5.4	36	12	18	o	o	o	13.4	E 3	SW 1	C	9.5		
29	96.1	94·6	94.7	3o.2	36.4	28.4	3o.9	38.5	22.5	18.6	11.4	5.4	4.3	36	22	15	o	4	o	13.2	NW 3	NE 2	NNW 2	9.8		
3o	96.1	94.9	95.2	27.6	36.7	28.7	3o.4	38.o	22.7	22.5	9.4	7.8	7.4	34	17	25	o	o	o	13.3	NNW 4	NW 2	NW 1	12.5		
31																							NW 2			
Ort.	99.4	98.6	98.7	24.6	35.5	25.1	27.2	36.2	17.3	15.7	9.4	6.9	6.5	41.o	17.6	28.o	o.2	1.7	1.3	13.2	1.9	1.9	1.5	327·4	o.o	

(1) 21[39]-20[03]h.

muz 1955 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Basınç +600/700 mm. 0 °c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg)			Nispi nem %			Bulut-luluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buhar açma	Yağış Toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	
96.5	95.6	96.4	26.2	37.0	29.4	30.5	38.5	17.7	14.4	9.6	8.0	5.0	38	17	16	0	1	0	13.4	C	S 2	SW 2	15.0		
97.5	97.1	97.3	25.0	35.7	28.2	29.3	37.1	18.3	16.6	11.0	5.5	7.4	47	13	26	0	5	0	13.4	C	NW 1	NW 3	10.4		
98.0	97.3	97.3	26.8	33.4	27.4	28.8	36.2	21.7	19.8	8.5	11.2	5.9	33	28	22	0	0	0	13.3	NW 3	N 3	N 3	15.0		
97.2	95.9	95.6	25.8	34.5	27.0	28.6	36.7	19.7	19.0	9.7	9.9	8.2	39	24	31	0	0	0	13.3	NW 4	NW 2	NNW 1	12.7		
94.8	93.7	93.7	27.4	35.7	28.6	30.1	37.3	20.9	20.5	10.0	7.3	7.9	37	17	27	0	0	0	13.3	NW 3	SW 2	SW 2	12.2		
91.6	94.8	95.9	28.6	36.2	28.7	30.6	38.5	20.6	20.0	11.8	9.1	8.9	41	20	31	0	1	0	13.3	NW 3	SE 2	NW 1	12.8		
97.8	97.4	95.3	29.4	38.4	29.3	31.6	40.3	21.3	18.5	9.4	8.5	9.5	31	17	31	0	0	0	13.3	C	C	C	11.9		
98.0	97.2	97.0	27.8	40.0	33.6	33.8	41.6	20.6	17.0	9.6	5.9	8.3	35	11	21	0	0	0	13.3	C	ESE 2	C	11.4		
98.2	97.2	97.0	30.4	40.4	32.5	34.0	42.6	22.2	19.0	11.6	10.9	5.2	36	19	14	0	0	0	13.3	C	SSE 3	W 1	14.8		
98.8	97.7	97.6	28.2	39.9	31.4	32.7	41.8	21.1	18.0	10.4	13.1	8.0	37	24	23	0	0	0	13.2	C	S 2	SW 1	14.9		
97.9	96.6	96.4	28.3	39.4	31.8	32.8	41.5	21.1	19.2	12.0	8.3	6.2	42	16	18	0	1	0	13.1	C	S 1	NW 3	13.0		
97.2	96.4	96.1	30.3	36.7	28.4	31.0	38.4	26.7	24.5	11.5	9.2	9.1	36	20	32	0	1	0	12.2	NW 3	NW 3	NW 2	16.3		
95.8	94.9	94.8	28.4	36.1	29.0	30.6	37.9	22.4	22.0	9.1	8.0	5.5	32	18	19	0	0	0	13.0	NW 4	NW 2	NNW 2	13.8		
93.2	93.7	94.1	26.8	36.2	26.8	29.2	39.5	22.3	20.5	9.1	7.1	7.1	35	16	27	0	0	0	13.1	NW 3	SW 1	W 1	14.0		
95.5	95.1	95.8	28.0	36.4	29.2	30.7	38.5	21.5	18.0	9.9	6.4	8.6	35	14	29	0	1	0	13.2	NW 2	N 1	NW 2	12.8		
97.5	96.7	96.6	28.8	36.7	30.0	31.4	38.9	22.9	20.0	8.5	10.2	5.5	29	22	18	0	0	0	13.2	NW 2	C	NW 2	13.0		
94.8	95.2	94.7	29.2	38.2	31.2	32.5	40.4	24.1	22.6	6.2	10.2	9.0	21	20	27	0	0	0	13.1	NW 4	E 2	NW 3	14.9		
91.8	93.8	93.2	30.4	39.2	31.8	33.3	41.6	24.1	29.0	9.5	9.6	10.3	29	18	30	0	0	0	12.6	NW 3	SE 2	NW 2	15.2		
93.0	93.4	93.0	26.8	38.6	31.9	32.3	40.6	22.8	21.8	10.0	5.8	6.5	38	11	18	0	0	0	13.1	C	E 2	C	17.5		
91.0	93.3	94.1	26.2	36.1	30.2	30.7	39.1	20.9	18.5	12.2	13.0	14.2	50	29	45	0	5	6	10.5	C	C	C	12.2		≤19¹⁶-20⁴¹
9	95.4	96.5	28.0	33.0	27.8	29.2	35.1	24.3	22.5	13.1	13.9	12.9	47	37	47	6	4	2	8.6	NW 3	NE 2	NE 3	14.2		≤n. ●°08⁰⁶ 09³⁸
9	96.1	95.9	26.3	34.0	29.4	29.8	35.9	20.6	18.5	11.8	14.4	10.1	46	36	33	0	4	3	13.0	NW 3	NW 2	NW 2	12.0	0.0	
95.0	94.8	94.9	27.4	35.6	29.4	30.5	37.4	24.4	22.5	9.7	8.0	7.9	36	18	26	4	7	3	10.1	NW 2	C	NW 2	14.0		
9	94.9	96.2	26.4	34.2	29.4	29.9	36.8	22.3	17.6	11.5	15.2	12.3	45	38	40	0	3	2	12.0	C	S 2	SW 2	11.6		
97.7	97.5	97.9	25.8	35.1	30.4	30.4	37.5	20.4	19.5	10.9	10.6	7.0	44	25	22	0	4	0	13.0	SE 2	S 2	SW 3	14.2		
98.8	97.7	97.9	26.6	26.6	28.2	24.4	36.6	21.1	17.0	10.4	7.2	7.7	40	18	27	0	3	0	12.9	C	W 4	NW 2	13.9		
97.5	96.0	96.0	27.0	27.0	28.5	29.6	36.5	23.1	21.0	11.4	10.9	10.3	43	23	36	0	1	0	12.9	NW 4	N 3	N 5	16.3		
95.0	92.6	92.8	27.0	27.0	29.7	30.5	37.5	22.9	21.6	9.0	5.7	8.6	34	13	28	0	1	0	11.7	NW 4	N 2	NW 4	19.0		
97.8	92.6	93.5	26.0	26.0	28.9	29.6	35.9	23.1	21.6	10.9	9.5	7.6	44	23	26	0	4	0	13.0	NW 5	N 3	NW 4	17.8		
6	94.8	95.0	25.8	25.8	25.6	27.9	37.5	21.9	20.0	11.5	9.1	7.3	47	23	30	0	1	0	13.0	NNW 3	W 2	C	14.6		
9	91.8	95.7	25.0	25.0	28.0	28.9	37.4	20.5	19.8	10.7	11.1	10.5	46	28	38	0	2	0	10.9	C	S 3	SW 3	20.7		⌿s13.9m sec sw15.5m|seca-p
5	95.5	95.7	27.4	27.4	29.4	30.6	38.4	21.9	19.8	10.3	9.4	8.3	38.5	21.2	27.7	0.3	1.6	0.5	12.2	1.9	1.9	2.0	442.1	0.0	

ustos 1955 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

7	96.8	98.1	22.0	33.3	25.8	26.7	34.8	18.5	14.0	8.4	9.1	7.6	43	32	31	0	4	0	12.2	SE 1	SW 2	C	13.9		
5	98.2	98.8	24.0	33.8	27.6	28.3	35.5	18.5	13.0	10.1	8.7	7.5	46	22	27	0	2	0	12.7	C	SW 3	SW 2	13.0		
7	98.1	97.8	25.0	35.4	27.3	28.8	38.5	19.3	17.5	10.7	7.7	6.8	45	18	25	0	1	0	12.7	C	SSW 2	C	11.0		
6.1	97.2	96.9	28.2	36.6	29.2	30.8	37.9	21.5	19.6	12.4	8.2	7.4	44	18	25	0	0	0	12.7	NW 3	W 2	NW 2	13.2		
3	94.8	94.1	29.2	36.6	30.0	31.5	39.2	24.1	22.0	10.2	8.4	11.5	34	18	36	2	2	0	12.7	NW 2	WSW 4	C	14.7		
5.4	94.1	93.8	28.0	35.0	29.8	30.7	37.5	24.2	23.1	9.6	8.4	8.3	35	22	27	1	3	2	11.3	NW 4	NW 1	NNW 3	11.9		
1.9	94.0	94.3	26.6	35.2	28.8	29.9	38.3	22.3	20.3	11.0	9.5	6.7	43	24	23	0	2	0	12.8	NW 3	NNE 1	W 2	12.3		
5.0	94.8	95.0	25.0	36.4	30.0	30.4	39.9	20.3	18.0	11.3	10.2	6.5	48	21	21	0	2	0	12.8	C	S 1	NW 1	12.4		
7.0	95.6	96.5	26.7	36.2	29.4	30.4	37.8	21.4	21.0	11.1	9.7	8.2	43	20	27	0	2	0	12.7	C	S 1	SSW 2	12.6		
3.1	97.2	97.4	25.6	36.8	29.2	30.2	39.4	20.3	20.0	10.4	8.4	9.4	43	19	31	0	3	0	12.6	C	S 1	C	9.0		
8.0	96.4	96.7	26.9	38.8	31.6	32.2	41.0	21.1	20.1	9.3	8.8	9.1	35	12	26	0	0	0	12.6	C	NE 1	W 2	11.2		
7.5	96.6	98.5	26.8	38.8	31.4	32.1	41.4	20.6	19.3	8.8	6.1	6.2	35	12	18	0	0	0	12.5	C	S 1	NW 4	14.4		
7.0	95.7	95.5	24.3	38.9	30.8	31.2	40.7	18.1	15.4	7.6	6.3	6.4	34	17	20	0	0	0	12.6	C	WNW 2	NW 2	11.4		
5.1	94.1	93.8	27.2	35.6	26.7	29.1	37.7	23.9	20.0	8.8	8.8	7.0	33	20	27	0	0	0	12.6	NW 4	NW 3	NW 2	15.2		
4.9	93.6	94.6	24.8	33.0	26.8	27.9	35.6	22.1	19.2	8.8	8.4	7.9	38	29	30	0	2	0	12.5	NW 5	NW 4	N 4	16.0		
6.5	96.6	98.0	23.5	32.1	25.2	26.5	34.2	20.5	20.0	10.7	10.7	9.6	49	31	40	0	2	0	12.5	NW 5	NNW 3	NNW 3	12.4		
8.8	97.3	97.3	23.6	34.0	28.4	28.6	36.8	19.4	18.0	7.8	10.9	8.9	36	20	31	0	0	0	12.5	C	NE 2	SW 4	13.3		
8.4	97.4	58.0	22.8	35.4	27.0	28.1	37.3	17.2	14.0	7.8	8.0	8.8	38	20	33	0	0	0	12.4	C	SW 2	WNW 2	10.6		
9.3	98.4	98.6	21.6	34.0	26.0	26.9	37.1	17.4	14.3	10.9	9.1	6.4	57	23	26	0	1	0	12.4	C	C	C	8.8		
9.3	97.9	97.8	27.0	36.6	30.0	30.9	39.3	19.4	15.9	4.3	9.2	7.6	35	20	24	0	0	0	12.4	C	NE 1	NW 3	10.8		
8.6	97.4	97.6	27.4	38.4	28.8	30.9	40.2	23.4	22.1	10.7	7.2	7.6	40	14	26	0	0	0	12.3	C	NE 2	C	13.0		
7.7	97.0	97.5	24.6	30.5	31.7	32.1	41.8	20.1	18.9	7.5	11.2	8.7	32	20	25	0	1	0	12.3	C	SSE 3	SW 2	16.0		
8.0	96.9	56.9	26.1	38.2	31.2	31.7	40.1	21.1	17.0	10.1	7.0	11.1	43	14	33	0	0	0	12.3	C	ESE 1	SW 2	14.7		
8.1	97.0	97.6	27.2	36.5	28.8	30.3	38.7	22.3	20.1	10.1	13.1	8.9	38	29	30	0	0	0	12.3	NW 2	NW 2	NW 3	13.8		
8.2	97.2	97.4	25.0	34.7	27.8	28.8	35.9	22.5	21.6	8.1	13.1	8.2	35	32	30	0	0	0	12.2	NW 5	NNE 2	NNW 3	16.7		
8.8	98.2	98.3	25.0	35.6	26.6	28.5	37.3	21.4	19.8	10.1	13.8	5.0	43	32	19	0	0	0	12.2	NW 3	NW 2	NW 2	14.4		
8.3	96.8	96.2	26.2	35.8	29.0	30.0	38.1	20.5	20.0	9.7	8.2	7.2	39	19	24	0	0	0	12.2	NW 3	SW 1	NW 3	13.8		
7.3	96.4	97.1	25.2	34.4	26.3	28.1	36.4	20.9	19.8	9.4	10.8	9.4	40	27	37	0	0	0	12.2	NW 3	NW 3	NW 2	13.2		
8.2	97.7	98.6	24.2	33.6	26.2	27.6	35.4	20.9	19.0	8.8	6.7	8.6	39	17	34	0	0	0	12.2	NW 3	NW 3	N 2	13.2		
9.4	99.0	99.2	23.3	33.8	26.8	27.7	36.1	19.3	16.6	8.0	6.1	7.9	38	16	30	0	0	0	12.1	NW 3	NE 1	NW 3	11.8		
9.4	97.8	97.4	24.6	34.2	26.1	27.8	36.6	20.5	19.0	7.7	9.4	17.9	34	24	31	0	0	0	12.0	NW 2	NW 2	NW 2	13.3		
7.7	96.7	96.9	25.4	35.7	28.4	29.5	38.0	20.7	18.7	9.5	9.1	8.0	39.9	21.4	28.0	0.1	0.9	0.1	12.4	1.7	1.9	2.0	153.9		

Eylûl 1955 DİYARBAKIR

φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 67

Günler	Basınç 600 + 700 mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	97.2	95.3	95.7	21.8	34.6	26.8	27.5	36.8	19.0	15.6	5.1	7.9	5.4	26	19	21	0	3	3	11.7	C	SE 1	C	12.1		
2	96.8	96.6	97.6	24.2	35.2	29.0	29.4	37.8	19.1	17.3	7.6	9.0	11.2	34	21	38	4	4	0	10.6	C	SE 2	W 2	12.2		
3	99.0	98.7	99.6	25.0	35.4	28.3	29.3	37.7	20.9	18.4	9.7	9.2	8.1	41	22	28	0	0	0	11.1	NW 1	NW 1	NW 2	12.3		
4	00.3	99.2	98.5	27.2	35.2	28.8	30.0	37.4	22.9	21.0	10.7	8.2	9.8	40	19	33	0	1	0	11.1	NW 2	NW 3	W 3	17.5		
5	98.6	96.6	96.6	24.4	35.5	27.4	28.7	37.7	20.3	17.8	11.4	14.1	9.0	50	33	33	0	3	0	10.9	C	SW 2	SW 1	12.0		
6	97.9	98.0	98.2	21.8	32.6	27.8	27.5	34.4	17.1	14.2	11.4	15.8	10.1	59	43	36	0	1	0	11.0	C	S 1	W 3	8.4		
7	00.3	00.0	99.1	21.4	33.0	26.8	27.0	34.8	17.8	15.0	10.7	10.8	10.9	57	29	42	0	0	0	10.8	W 1	NE 2	C	10.4		
8	99.8	99.1	99.1	22.5	32.5	26.6	27.1	36.1	17.9	15.0	11.8	11.6	8.6	58	32	33	0	1	0	11.2	C	SSE 2	NW 2	10.5		
9	99.8	97.9	97.0	22.7	33.1	26.8	27.4	35.1	17.6	16.5	11.4	11.6	11.1	56	31	42	0	4	0	11.1	C	NW 3	NW 3	9.5		
10	98.2	97.0	97.3	23.8	32.7	25.9	27.1	34.7	22.3	20.0	12.3	11.3	9.3	56	31	38	4	5	5	9.0	NW 4	SW 2	W 1	11.7		
11	99.0	99.0	01.0	23.0	32.5	26.8	27.3	34.4	19.5	17.5	10.8	8.1	7.3	52	22	28	3	4	1	9.1	NW 3	C	NW 1	10.9		
12	03.2	01.7	02.3	21.5	32.7	25.3	26.2	34.2	17.5	15.0	9.2	13.2	10.1	49	36	42	0	2	0	11.0	NW 1	C	NW 1	9.5		
13	02.2	00.1	99.8	22.8	33.1	23.7	25.8	34.8	18.9	16.2	8.9	11.9	9.1	43	32	42	0	0	0	11.0	NW 3	NE 2	W 2	9.7		
14	00.1	99.2	99.7	20.8	33.8	25.8	26.6	35.5	16.4	13.5	7.9	7.5	9.2	43	19	37	0	0	0	11.0	C	NE 1	W 1	9.5		
15	01.2	00.4	01.3	20.7	34.0	26.2	26.8	36.1	16.3	14.2	7.0	7.9	3.8	39	20	15	0	1	0	10.5	C	C	NW 3	10.2		
16	02.8	01.9	02.9	20.6	34.2	24.4	25.9	36.0	17.5	13.6	7.8	7.9	7.7	44	20	34	0	0	0	10.7	C	C	C	9.6		
17	02.0	00.4	00.0	20.4	34.6	26.5	27.0	36.5	16.7	12.3	6.1	6.6	9.4	34	14	37	0	1	0	10.8	C	NW 2	C	9.3		
18	00.7	99.1	99.8	20.7	31.8	24.4	26.1	36.9	18.1	13.0	6.2	6.0	7.0	34	12	31	0	0	0	10.9	C	SE 2	C	10.8		
19	03.5	01.3	02.4	20.5	35.3	23.8	25.9	36.9	17.9	12.8	6.3	5.9	8.2	35	14	37	0	0	0	10.7	C	W 3	WNW 2	9.3		
20	04.4	03.4	03.6	19.0	34.4	27.0	26.9	36.3	14.9	12.5	7.4	7.8	8.4	46	19	32	0	1	1	10.7	C	E 2	C	9.0		
21	03.5	02.6	02.7	21.8	35.2	24.1	26.3	37.5	16.4	14.0	8.4	9.5	8.9	43	22	40	0	4	3	10.6	C	SW 3	C	13.6		
22	03.1	01.5	01.6	21.7	35.8	27.2	28.0	38.1	17.4	14.5	7.5	8.3	14.9	39	19	56	0	4	5	9.9	C	SE 3	WNW 1	11.9		
23	03.5	02.0	01.9	23.8	28.9	21.0	23.7	31.8	21.0	19.0	13.0	11.0	10.7	59	37	58	9	6	0	4.3	C	NE 2	WNW 1	12.2		●°n-a ✗Nw17.2m|sec.N
24	02.7	01.8	03.7	20.3	30.8	21.8	23.5	32.6	17.3	16.4	10.8	9.8	9.1	61	31	47	0	1	0	10.2	NW 3	NNW 3	C	9.8	0.0	
25	03.7	02.6	02.5	21.3	30.4	20.8	23.3	32.5	18.8	17.7	9.1	8.2	5.2	47	26	30	0	2	0	9.9	NW 2	N 1	C	11.3		
26	02.6	00.7	00.0	20.4	27.5	19.4	21.7	29.6	17.7	16.5	9.0	7.2	5.7	51	26	34	7	1	0	10.2	NW 4	NW 2	NNW 1	10.8		
27	99.0	98.4	99.8	17.2	24.6	14.6	17.8	26.8	15.7	13.5	6.5	9.5	9.2	44	40	74	4	9	10	5.0	NW 2	NW 2	NW 2	7.6		●°14⁴¹-n.
28	00.3	02.1	03.7	13.0	22.4	15.4	16.6	24.5	12.0	11.0	9.4	7.4	8.2	84	37	63	10	4	0	8.3	C	NE 2	C	5.0	2.5	●°05⁵⁸-07⁵¹h.
29	04.8	04.6	04.9	14.0	26.6	19.5	19.9	28.3	11.3	8.5	8.3	6.3	6.3	70	25	37	0	1	0	10.7	C	N 1	NE 2	5.8	0.0	
30	05.0	03.0	02.5	16.2	27.8	20.4	21.2	29.6	11.4	9.5	6.8	5.1	3.7	49	19	21	0	0	0	10.6	C	NW 2	NW 3	8.0		
31																										
Ort.	01.2	00.1	00.5	21.2	32.3	24.4	25.6	34.4	17.6	15.1	9.0	9.2	8.5	48.1	25.7	38.0	1.4	2.1	0.9	10.2	0.9	1.7	1.2	310.4	2.5	

Ekim 1955 DİYARBAKIR

φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677.

1	02.2	01.3	01.7	16.2	29.5	19.6	21.2	31.0	13.6	11.5	5.4	5.1	4.6	38	17	27	0	2	2	9.9	C	ESE 2	C	5.5		
2	02.7	02.6	03.3	16.4	31.2	21.6	22.7	31.4	13.0	10.0	5.4	4.5	5.7	39	13	30	0	1	0	10.4	C	NW 2	C	6.9		
3	04.5	03.3	03.6	19.4	31.8	22.2	23.9	33.4	15.6	10.5	6.5	5.9	4.9	47	17	24	0	1	3	10.5	C	E 1	NW 1	5.5		
4	04.0	02.7	01.3	16.0	32.1	22.4	23.2	33.7	14.9	12.0	5.9	5.8	5.2	44	16	26	5	6	4	4.8	C	SE 1	C	8.5		
5	01.3	99.1	99.2	17.0	31.2	22.4	23.3	33.6	13.6	11.5	5.5	4.1	5.8	38	12	29	6	6	0	10.3	C	SE 4	C	8.8		
6	00.2	99.8	01.4	16.2	25.7	19.4	20.2	27.5	15.8	14.0	8.0	8.0	8.7	59	32	52	7	5	7	8.8	C	NW 2	NW 2	7.0		●°19²⁶-19²⁹,
7	01.6	01.8	02.3	14.8	26.0	19.0	19.7	27.8	13.0	10.5	9.2	10.2	5.9	74	41	36	7	4	2	8.7	C	SW 1	E 2	4.7	0.0	●°n.
8	04.8	04.0	05.4	14.7	26.8	17.7	19.2	29.2	12.4	10.0	6.7	5.2	5.6	54	20	37	1	1	0	7.4	C	N 1	C	5.9		
9	05.6	05.0	05.4	16.4	28.8	20.6	21.6	30.7	13.5	9.2	6.1	6.5	5.3	44	22	29	0	0	0	10.6	C	NW 3	NW 3	7.9		
10	06.2	04.8	05.3	16.7	29.0	19.4	21.1	30.2	14.0	11.0	6.3	5.5	5.3	44	19	32	0	0	0	10.6	NW 1	N 2	NW 2	6.3		
11	05.5	04.5	04.5	15.6	26.8	18.0	19.6	28.6	13.9	10.0	5.9	7.6	5.5	45	29	36	0	0	0	10.1	NW 2	C	NW 1	8.2		
12	05.5	04.9	05.8	13.6	25.4	16.0	17.8	28.0	11.6	8.0	4.5	7.0	3.2	39	29	24	0	0	0	10.3	N 1	NE 2	C	6.0		
13	06.8	06.6	07.0	11.5	26.4	16.3	17.6	28.6	9.2	7.4	4.7	6.0	4.1	46	24	30	5	3	1	9.5	C	C	C	4.4		
14	08.4	07.5	07.6	11.4	27.3	18.8	19.1	28.6	9.4	5.4	4.1	9.0	4.6	41	33	28	3	5	3	9.2	C	W 1	C	4.0		
15	07.5	05.5	05.5	12.3	30.6	19.4	20.4	32.1	9.4	5.1	4.4	5.7	4.5	42	18	27	3	0	0	9.5	C	S 3	WSW 1	10.2		
16	06.0	06.0	04.2	12.7	28.6	23.8	22.2	30.7	9.8	5.7	4.2	5.2	7.9	39	18	36	1	7	6	7.8	C	E 1	C	5.6		☒●°21⁵⁸-22⁰³h
17	05.0	05.0	06.0	19.0	28.8	20.0	22.0	30.6	16.5	12.8	6.9	7.4	6.1	42	25	35	7	7	3	7.7	N 2	SW 2	C	9.5	0.0	
18	07.8	07.8	07.5	13.6	26.6	18.4	19.3	30.2	12.0	8.5	5.2	7.9	4.8	45	31	31	8	3	2	8.8	C	S 1	NW 2	5.3		
19	07.1	07.1	07.1	13.2	26.7	18.0	19.0	28.7	11.2	7.3	4.8	6.3	5.5	42	24	36	1	8	6	7.7	C	SW 1	NW 2	6.5		
20	07.0	05.0	05.2	14.6	28.5	20.4	21.0	31.0	12.8	10.5	5.2	5.2	5.6	42	18	32	2	3	2	9.3	C	N 2	NW 3	9.3		
21	04.9	04.9	05.8	13.2	28.4	19.6	20.2	30.6	11.6	7.5	5.6	6.9	6.1	49	24	36	2	4	1	9.5	C	SE 1	NW 1	6.4		
22	07.5	06.7	08.0	12.2	29.0	18.8	19.7	31.2	10.8	7.8	4.7	6.4	5.3	45	22	33	1	1	0	9.7	C	C	C	6.6		
23	08.9	06.8	06.3	13.7	28.2	20.2	20.6	30.9	11.6	7.3	4.9	4.6	5.7	42	16	33	0	2	2	9.6	C	N 2	NW 3	7.2		
24	06.0	04.4	04.5	15.8	26.6	16.9	19.1	29.1	14.2	11.0	5.6	5.7	3.9	42	22	27	2	0	0	10.1	NW 3	N 4	N 2	10.7		
25	05.5	04.3	05.0	13.6	26.3	14.5	17.2	28.5	11.8	8.5	4.8	6.6	3.5	41	26	28	0	5	1	9.4	C	SE 1	C	5.4		
26	06.9	05.2	05.0	13.6	26.3	16.4	18.2	28.0	6.7	3.4	5.4	5.7	3.2	46	22	23	1	0	0	9.8	C	SE 2	NW 1	4.8		
27	06.0	04.3	04.0	8.4	24.8	17.2	16.9	25.9	7.2	4.4	2.4	4.4	4.8	39	19	33	2	5	7	5.7	C	SE 1	C	3.8		
28	03.2	01.4	02.3	13.0	26.2	16.3	18.0	28.1	11.5	8.0	4.3	7.4	3.9	38	29	28	9	9	10	5.5	C	S 5	C	7.8		✗SSW14.1m|sec.12²¹-12
29	03.0	03.1	04.5	12.5	19.9	14.3	15.3	22.0	12.0	10.5	9.2	7.5	9.1	85	43	75	9	9	6	4.7	C	NW 1	C	1.9	4.7	●°n. ●°16⁴⁶-16⁵⁵h.
30	05.5	04.8	05.0	9.2	20.8	14.2	14.6	22.3	7.9	5.1	7.2	9.1	4.9	83	50	40	0	5	8	9.5	C	NW 1	NW 1	3.4	0.0	
31	04.6	04.2	04.6	8.4	21.4	12.7	13.3	22.8	6.7	2.9	5.8	5.3	4.1	71	29	38	0	4	5	9.4	C	SE 1	NW 1	2.7		
Ort.	05.2	04.2	04.7	14.0	27.3	18.5	19.6	29.2	11.8	8.6	5.6	6.4	5.3	47.9	24.5	33.3	2.6	3.4	2.6	8.9	0.3	1.6	0.9	196.7	4.7	

(1) 14.4m/sec.a.

m 1955 **DİYARBAKIR** φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Basınç +600/700 mm. 0 °c erine 7	14h	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
05.1	04.2	04.6	7.6	21.8	12.5	13.6	23.3	7.2	4.4	5.3	4.8	3.7	68	25	34	2	1	0	9.4	C	E 1	W 1	4.2		
06.0	05.5	06.0	6.2	22.6	13.2	13.8	24.7	5.6	1.9	4.8	4.8	3.9	68	23	35	0	5	0	9.3	C	SE 1	C	1.8		
06.1	05.1	06.0	9.4	22.1	15.6	15.7	24.5	8.1	4.4	5.0	6.5	5.4	56	33	41	4	3	0	8.8	C	S 1	C	2.9		
07.0	06.0	06.4	9.8	21.8	14.0	14.9	23.3	8.6	4.7	6.5	6.9	4.6	72	36	38	4	8	8	6.6	C	S 1	W 1	3.2		
07.4	06.4	06.9	8.2	23.7	14.8	15.4	25.1	7.4	5.2	5.5	5.5	4.3	68	25	35	7	4	5	8.7	C	S 1	C	3.6		
08.0	06.8	05.2	13.4	15.5	11.4	12.9	18.5	11.4	10.5	9.6	9.7	8.8	84	74	94	10	10	3	1.0	S 1	C	C	0.4	0.8	● 05^{55} 10^{56}, ●a-p.
05.4	03.3	03.8	7 2	20.0	11.4	12.5	22.5	6.4	3.4	7.1	7.4	7.2	94	43	72	6	4	0	8.1	C	W 1	C	0.9	3.9	⌓06^{19}h.
03.6	01.8	01.1	6.2	20.0	9.6	11.4	22.3	5.2	4.1	6.7	7.1	6.6	94	41	75	1	4	2	7.4	C	C	C	1.3		» »
02.6	01.4	02.6	5.7	20.0	12.4	12.6	21.7	5.0	2.9	6.1	7.4	7.1	89	43	66	4	6	3	8.7	C	NW 1	W 1	1.5		» »
03.7	02.9	01.5	7.4	19.2	10.2	11.8	21.1	6.4	4.4	6.8	7.9	5.0	89	48	54	5	2	2	9.0	C	E 1	C	1.4		
05.3	04.5	04.6	8.5	20.8	12.0	13.3	21.8	7.0	3.4	5.5	5.8	7.4	67	32	71	9	0	0	5.2	N 1	C	NW 1	9.3		≤17^{21}h.
06.7	05.4	04.5	9.5	9.4	9.0	9.2	13.1	5.7	1.9	7.8	7.6	8.3	90	87	97	10	10	10	0.0	C	N 1	N 1	7.0	1.5	● n n.
04.9	03.2	04.3	9.3	13.2	7.6	9.4	14.8	6.5	8.0	8.0	7.5	7.1	92	67	92	10	9	2	2.0	C	N 1	C	0.0	31.9	● n. ●a.
05.0	05.5	06.7	2.4	14.0	7.0	7.6	16.1	2.1	0.4	5.2	5.9	6.3	97	50	88	10	3	1	8.9	C	SE 1	C	0.9	0.2	≡$^{4}05^{56}$-07^{51}h.
08.9	09.2	10.6	2.3	11.8	5.4	6.2	12.7	2.2	1.9	5.1	7.6	6.5	95	74	97	10	6	0	2.5	C	C	C	0.4	0.3	≡:$^{3}12^{41}$ n.
11.8	10.7	10.9	3.2	11.6	4.8	6.1	13.0	2.3	1.9	5.5	7.6	6.4	95	75	100	10	10	10	4.5	C	SE 2	C	0.1	0.3	≡:^{2}n-12^{41},≡^{2}p.
11.1	09.8	09.7	2.8	4.5	3.6	3.6	5.9	1.6	1.5	5.2	6.0	5.9	93	95	100	10	10	10	0.0	C	C	C	0.0	0.6	≡:^{2}n n.
09.8	08.8	08.9	1.0	4.8	2.0	2.5	8.9	0.5	0.9	4.5	4.7	4.7	92	74	89	10	7	10	2.2	C	C	C	0.4	0.5	≡:n-13^{41},≡$^{3}20^{41}$-n.
09.2	07.9	07.8	0.0	3.1	2.5	2.0	6.3	-0.7	-0.4	4.3	5.4	5.1	95	95	93	10	10	10	0.0	C	C	C	0.3	0.3	≡:^{2}n-n.
07.0	06.0	06.6	3.5	12.2	7.6	7.7	16.7	2.4	1.9	5.5	4.7	6.7	93	45	86	10	8	3	6.2	C	C	C	0.1	0.9	≡, ●n-05^{56}h.
07.5	06.0	05.5	1.2	12.4	8.0	7.4	14.5	0.9	-1.5	4.6	5.7	6.7	93	53	83	6	6	4	8.3	C	SE 2	C	0.7		⌓°06^{19}h.
02.3	99.2	98.4	8.8	10.2	8.7	9.1	12.5	6.6	3.9	7.2	8.6	7.4	85	92	88	10	10	10	0.0	C	C	W 3	1.1	0.2	● ,⊠●06^{26}-n.
97.2	95.0	95.0	6.7	8.5	7.4	7.5	11.7	6.6	6.0	6.6	7.3	6.8	90	88	89	9	10	9	1.1	C	S 2	SW 2	1.8	24.7	● n. ●°11^{31}-15^{11}h.
03.0	01.8	04.6	2.8	9.4	5.4	5.8	12.1	2.6	2.6	4.8	4.1	4.6	86	47	68	4	3	4	8.6	NW 3	NW 1	W 1	1.8	7.4	▣D. ●n.
08.8	09.3	10.7	2.0	9.2	6.1	5.9	11.5	-0.1	-2.5	4.3	4.9	6.1	82	57	87	6	9	9	2.4	C	C	C	0.7	0.0	» » ▲°n.
10.6	09.8	09.8	5.8	8.7	7.3	7.3	9.7	4.8	3.9	5.2	5.8	6.2	76	68	82	10	10	10	0.0	C	SE 1	C	1.0		» » ⌓06^{19}h.
08.9	06.2	05.7	4.0	13.6	9.6	9.4	14.9	4.3	2.4	5.9	4.5	6.6	94	38	75	9	10	9	3.0	C	SW 2	SE 2	1.8		⌓06^{19}h.
04.5	03.9	04.2	9.0	11.0	8.8	9.4	15.1	6.6	4.9	5.5	6.8	7.5	64	66	89	9	9	10	0.6	C	N 1	C	1.5		●°17^{36}-n.
03.3	02.5	02.8	7.3	13.2	8.0	9.1	14.3	7.0	6.7	7.3	6.4	6.9	96	56	86	10	8	10	3.7	C	C	C	0.4	3.6	● n.
05.0	06.1	08.4	6.0	11.6	3.5	6.2	12.7	3.5	4.4	3.8	3.3	3.0	54	32	52	8	3	0	8.4	NW 3	NW 2	NW 2	3.0		
05.2	05.1	05.5	5.9	14.0	8.6	9.3	16.2	4.8	3.3	5.8	6.3	6.1	83.7	56.1	75.2	7.2	6.6	5.1	4.8	0.3	0.8	0.5	53.5	77.1	

ik 1955 **DİYARBAKIR** φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

11.2	11.3	12.2	0.8	6.7	0.2	1.8	7.9	-0.2	-1.0	2.4	0.7	1.0	49	10	22	3	0	0	8.9	NW 2	N 4	N 3	4.3		⌓ 06^{19}h.
12.5	11.5	11.1	2.0	8.4	2.3	2.8	10.7	-5.1	-7.3	1.6	3.0	2.5	41	36	47	7	5	1	7.8	NW 2	C	NNE 2	1.9		» »
10.4	07.8	08.0	2.2	9.4	0.6	2.0	10.7	-3.9	-4.9	2.3	2.7	2.8	60	31	60	6	3	0	7.3	NW 1	N 1	NW 1	1.8		» »
06.9	04.9	05.8	1.0	12.0	2.3	4.4	13.1	-1.1	-3.0	2.5	1.3	2.3	50	12	42	0	0	0	8.9	C	NW 2	NW 3	2.4		» »
06.4	05.4	06.1	5.4	8.6	2.4	2.0	10.5	-5.8	-6.4	2.3	4.7	3.9	74	58	72	0	2	3	7.1	C	SE 1	C	1.3		» »
06.2	04.7	03.5	2.2	7.4	3.6	4.2	9.0	-1.5	-4.0	5.0	4.0	5.3	95	53	90	10	10	10	0.7	C	SE 3	SE 3	1.0	1.6	●n. ●p-n.
03.0	02.4	02.4	2.6	3.9	3.3	3.3	5.8	0.3	0.0	4.9	5.4	4.8	90	90	83	10	8	7	0.0	SE 2	NE 3	N 1	0.5	39.2	✳n.
03.0	02.0	04.5	-1.7	7.6	2.2	3.4	8.9	1.1	0.0	4.2	4.0	3.9	82	52	72	9	0	0	7.9	NW 2	NW 2	C	1.2	9.8	▣ Dağda
07.0	07.5	08.2	-2.4	5.6	3.4	2.5	7.6	-2.4	-5.0	3.2	5.2	5.4	84	76	93	3	10	10	3.4	C	C	C	0.3		⌓ 06^{19}, ●p-n.
05.3	05.0	06.3	3.7	5.9	5.5	5.2	7.1	2.6	2.4	5.6	6.6	6.4	93	96	95	10	10	10	0.0	C	S 1	SW 1	0.3	6.8	● n-n
06.7	04.7	05.6	4.8	7.5	5.4	5.8	8.6	4.5	4.4	5.8	6.5	6.0	90	85	89	10	10	10	0.0	C	C	N 1	0.2	12.4	● n-06^{26} ●p.
04.6	04.2	05.9	5.0	7.1	6.6	6.3	8.4	4.4	3.5	6.2	6.9	7.0	98	91	96	10	10	10	0.0	C	SE 1	C	0.3	1.2	● n. ●°a. ●p-20^{11}h.
04.9	04.0	02.9	6.0	8.3	8.4	7.8	9.7	6.0	5.8	7.0	7.4	7.5	100	91	92	10	10	10	0.0	C	C	C	0.1	2.1	≡n-p. ●09^{56}-n.
06.0	01.3	03.2	8.0	9.4	6.3	7.6	10.9	6.2	7.0	7.4	7.9	6.2	94	90	87	10	10	8	0.0	C	NNW 2	NNW 2	0.7	6.2	● n 15^{19}h.
05.0	04.8	06.4	2.7	9.4	5.3	5.7	10.8	1.5	0.1	4.1	3.3	4.9	74	37	74	10	3	6	5.0	NW 1	N 1	C	1.4	2.9	
06.7	06.2	06.6	5.4	8.3	7.8	7.3	9.6	4.7	3.4	5.3	7.4	7.2	79	91	92	10	10	10	0.1	C	C	C	0.4		●°a. ●°19^{31}-21^{06}h.
04.1	01.0	99.1	5.4	9.2	6.6	7.0	10.6	4.7	3.9	6.5	7.3	6.8	97	81	85	10	10	10	0.0	C	S 2	NE 2	0.4	1.7	≡^{2}≡n-a. ●p-n.
01.9	01.3	02.2	3.5	11.7	9.2	8.4	13.1	2.1	0.0	3.7	4.7	5.8	62	45	67	1	2	9	7.5	NW 2	NW 1	S 3	1.2	24.7	● 19^{26}-19^{46}
04.0	05.7	08.8	4.6	13.1	4.0	6.4	14.3	3.4	1.4	5.3	3.8	4.4	84	34	73	0	4	0	8.5	C	NW 4	C	1.1	4.6	● n.
10.0	10.2	10.4	1.8	6.6	6.2	5.2	7.5	-0.1	-2.1	4.3	6.1	6.1	82	84	87	9	10	10	0.1	C	C	C	0.2		● 12^{06}-13^{41}h.
09.6	08.7	09.6	5.9	10.5	7.5	7.9	12.6	5.4	2.7	6.3	5.9	6.2	91	62	81	10	8	9	2.2	C	C	C	0.6	0.1	
09.7	08.9	09.7	5.2	12.3	8.3	8.5	14.1	4.9	2.9	6.2	7.8	6.8	94	74	84	9	8	8	3.8	C	C	C	0.6		
09.3	08.0	08.5	2.7	13.0	6.6	7.2	14.3	2.3	0.4	5.1	7.4	6.6	91	66	92	6	9	9	6.6	C	C	C	0.7		⌓06^{19}h.
07.9	06.4	06.6	5.5	11.8	8.1	8.4	13.2	3.1	0.9	6.4	5.8	6.2	95	57	77	9	9	10	1.2	C	C	C	0.6		» » ⊽20^{30}-n.
04.9	01.3	00.0	6.5	7.1	8.1	7.5	9.3	6.0	4.4	6.9	7.2	7.7	96	96	96	10	10	10	0.0	C	C	C	0.5	1.8	● n n.
00.0	01.0	04.6	6.6	10.5	7.0	7.8	12.1	6.4	6.1	7.0	7.8	6.2	96	83	83	10	10	10	1.2	C	C	C	0.5	50.2	● 05^{16}-08^{01}, ●p.
06.2	06.2	05.3	6.3	9.4	8.0	7.9	10.8	5.8	5.4	6.6	6.3	7.4	93	72	93	9	9	10	0.2	C	E 1	C	0.2	12.3	≡07^{16}-08^{41}h.
02.0	00.4	00.5	6.7	7.1	5.1	6.0	10.4	5.1	5.9	7.0	6.6	6.3	96	87	95	10	10	10	0.0	C	S 1	C	0.3	4.8	●n-15^{28}
00.6	00.2	98.4	4.2	8.6	3.2	4.8	10.5	2.3	0.7	5.9	5.1	5.4	95	61	93	10	10	3	1.8	C	C	C	0.5	6.3	≡05^{41}-07^{51}h.
01.9	01.0	03.7	3.2	8.5	5.1	5.4	10.5	1.3	-0.5	5.4	4.8	5.6	93	52	86	10	4	7	3.5	C	C	C	0.2		⌒ 06^{19},≡a,
03.2	05.2	07.5	1.6	10.8	2.9	4.6	12.1	0.9	-3.5	4.7	4.4	4.3	91	46	76	3	3	0	8.1	NW 1	NW 1	C	1.1	0.0	⌓^{2}06^{19}h.
05.9	05.0	05.6	3.3	8.9	5.2	5.6	10.5	2-1	0.8	5.1	5.4	5.4	84.2	46.2	79.8	7.4	7.0	6.8	3.3	0.4	1.0	0.7	26.8	166.7	

Ortalama Toprak Sıcaklığı (0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,3	6.2	14.9	22.7	17.6	33.7	39.3	38.0	37.0	25.2	15.3	3.5
2	4.5	6.5	16.1	23.2	13.5	36.1	39.1	35.8	34.7	25.7	15.5	4.3
3	4.1	6.0	13.9	23.9	14 9	34.0	36.0	37.5	35.8	27 4	17.4	4.3
4	5.1	7.7	8 7	22.4	12 6	32 9	36.5	37.3	33.3	26.1	16.4	5.2
5	4.0	9.0	9.0	22.2	15.3	32.1	38 8	37.6	34.6	26.2	17.1	4.6
6	3.1	7.5	9.4	12.3	18.8	32.5	38,4	38 3	33 6	25.0	13.7	5.5
7	2.9	9.3	3.6	12.8	22 2	32.7	40.8	36.5	33.1	23.9	13.8	3.5
8	3.4	7.9	9 8	12.5	20 9	33.5	41 0	39.3	33.4	23.0	13.4	4.3
9	3.9	9.3	9·6	10.7	26.2	30 0	42.7	37 8	33.2	23.7	13.7	4.1
10	4.0	6 5	6.5	12.8	20.1	31 4	41.9	38.1	33 4	23.3	13.8	5.8
11	4.4	10.4	12 6	15.7	24.8	35.9	42.7	39 3	34.1	22 2	10.9	7.5
12	6.4	9.8	10.4	17.1	24 8	35 7	37.9	39.3	32.0	20.7	10.4	7.3
13	8.0	9.1	10.9	13.5	27.4	38.1	37.7	38.4	31.5	20.7	11.6	8.7
14	8.4	10 5	9.5	19.4	23.2	37.6	37.7	35.9	30 8	20 3	9.7	8.8
15	8.1	10.9	8 4	20.3	27.1	36.3	38 8	34.4	31.0	21.8	11.6	7.3
16	9.0	11.2	9.8	20.7	27.9	35.8	39.5	33 3	30.5	21,7	10.4	8.6
17	9.1	9 7	10.9	20.7	26.0	36 5	38.7	36.5	30.6	22 8	7.4	7.9
18	9.8	11.6	11 9	20.4	26.2	37 0	41,1	35.7	30.6	22.5	6.4	7.2
19	7.5	10.5	11.0	20.7	30.3	37.2	40.4	35.2	30.4	21·6	6.0	6.7
20	7.2	12 2	12.1	20.0	29 2	36 5	40.0	38.0	30.1	22.7	9.8	5.7
21	7.2	10.6	14 4	17.7	27.6	33 6	34.1	38.4	30.2	22.0	8·9	9.0
22	6.9	6.5	14.5	12.0	29 5	34 3	37.7	38.3	31.9	21.7	9.4	10.1
23	5.9	5 4	13.7	15.9	32 2	36 0	36.4	38 8	30.4	22.2	8.4	9.3
24	7.7	7.4	13.5	20.0	29 9	36.9	38.9	37.5	28.3	21 4	7.4	8.7
25	8.1	10.9	14.0	17.1	25.1	39 5	37.4	35 3	28 8	20 5	7.6	7.6
26	6.0	12 3	11.9	14.2	26.5	39 1	36.3	35.8	27.2	20.5	7.6	7.8
27	5.7	12.9	15.5	14.7	28.9	39 5	35.6	36 8	22.7	18.1	9.2	9.0
28	6.0	14.1	16 6	17.4	32.1	40 7	35.6	35 0	19.1	20 1	9.3	7.3
29	5.9		17.5	20.0	33.6	38.7	35.4	35.0	22 5	15.8	11.4	6.8
30	5.9		18.6	17.5	34·7	38.7	35 8	33 9	24.3	15.2	8.2	6.8
31	6 5		22 1		35.5		34 6	35.0		14.8		5.8
Ort.	6.2	9.4	12.3	17.7	25 3	35.8	38.9	36.8	30 6	21.9	11.1	6.7

Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.)

Gün'er	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.5	5.9	13.9	20.8	17.4	34.6	36.9	34.3	33.5	25.0	15.6	4.0
2	5.7	5.9	15.4	21.0	14.7	32.7	36.3	34.4	34.5	25,3	15.5	3.9
3	5.3	5.8	13.2	22.1	14.8	31.4	34.4	35.7	34.2	26.5	16.2	4.2
4	5.2	6.4	10.2	19.8	12.1	30.7	35.9	35.5	32.0	25.2	16.5	4.5
5	4.3	7.6	9.2	20.8	14.4	30.5	38.1	36.5	30.9	25.4	16 7	4.1
6	2.6	7.2	9.0	13.4	18.1	29.6	37.8	36.8	33.3	25.4	14.9	5.1
7	3.1	9.1	8.2	13.7	20.5	30.4	39.2	37.1	33 0	25.2	14.8	3.3
8	3.2	8.2	9.9	12.3	22.3	30.0	39.5	37.3	32.4	24.2	13.9	4.0
9	3.6	8.6	9.6	10.0	23.6	29.0	39.9	37.8	32.4	23.5	13.8	3.7
10	3.5	6.7	8.1	12.4	19.4	30.2	38.9	36.9	32.3	23.3	14.4	5.2
11	4.0	8.9	11.6	15.0	22.3	32.5	38.7	38.0	32.9	23.5	11 0	6.8
12	5.5	9.7	10.9	16.3	22.9	33.8	35.8	37.9	31.7	22.1	10.9	6.6
13	6.8	8.7	10.7	13.8	24.0	35.6	36.7	36.3	31.7	21 5	11.7	7.9
14	7.3	9.1	10.0	17.8	22.2	34.5	37.7	35.3	30.9	21.7	9.8	8.3
15	7.8	9.8	8.7	19.2	24.2	32.9	37.6	34.1	30 7	22.2	11.1	6.7
16	8.2	10.7	9.2	19.7	24.8	33.3	38.2	33.5	30.5	22.1	10.3	7.8
17	8.4	10.1	10.3	19·0	24.6	34.4	38.5	35.5	30.5	23.9	8.2	7.2
18	9.5	10.8	11 5	18.8	23.6	33.7	40.5	34 2	30.6	22.9	6.6	6.2
19	7.7	10.7	11.4	18.2	25.9	34.5	40,5	34.4	30.5	21.9	6.0	6.5
20	6.9	11.7	12.4	18.4	22.5	34.6	39.1	35.4	30.1	23.0	9.3	5.2
21	6.9	11.2	13.3	16.8	25.1	33.7	33.8	36.9	30 3	22.2	8.6	8.0
22	6.6	7.8	13.7	12.3	26.3	34.2	36.6	37.0	30.5	22.0	8.9	9.3
23	5.7	5.3	12.7	15.5	28.3	34.2	30.8	37.1	27.4	21.9	8 6	8.4
24	7.1	7.8	13.2	18.8	26.8	35.7	37.6	35 7	28 2	21.6	7.5	8.1
25	7.1	9.6	14.0	16.6	23.5	36.3	36.7	33.7	28.9	20.7	7.2	7.2
26	6.4	11.9	13.1	14.4	23.6	36.4	34.8	34.7	27.5	19 4	7.2	7.6
27	5.6	12 5	14.2	14.4	25.4	36.9	34.8	35.2	24.2	18 4	8.7	8.4
28	5.7	13.6	15.4	17.4	28.4	37.7	35.1	34.0	21.9	19.3	8.7	7.3
29	6.0		16.0	20.0	29.3	36.3	35.1	34.0	22.7	17.4	10.4	6.7
30	5.7		17.8	17.5	31.0	37.2	35.9	34.1	23.6	16.0	7.9	6.2
31	6.0		19 6		31.6		34.1	33.0		15.4		5.5
Ort.	5.9	8.9	12.1	16.9	23.0	33.6	37.0	35.6	30.1	22.2	11.0	6.3

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.2	6.0	13.0	19.0	17.5	29,0	32.3	31.7	31.2	24.6	17.3	6.6
2	6.8	6.0	13.8	19.2	16.0	29.7	22.2	31.6	31.7	24.8	17.0	5.2
3	6.2	5.7	12.8	20.3	16.0	29.5	31.1	32.2	31 6	25.5	16,9	5.4
4	5.9	6.5	11.3	19.2	14.2	28.5	31.3	33.2	30.5	24.3	17.7	5.2
5	5.5	7.4	9.9	19.6	14.4	27.6	32.5	22.3	31.5	24.5	17.4	5.1
6	4.7	7.9	9.8	16.0	16.5	27.5	32.7	32,6	30.3	25.0	16,8	5 7
7	4.7	8.5	9.1	15.0	18.3	28.1	33.3	33.3	31.3	24.9	16.0	4.2
8	4.3	7.6	9.4	13.5	18.0	27.6	33.9	37.5	29.2	24.2	15.6	5.1
9	4.5	8.2	9.7	12.1	19.5	27.4	34.2	34.3	30.5	23.8	15.2	4.6
10	4.1	7.4	9.3	12.5	19.3	31.3	34.3	34.1	30.9	24.0	15.6	5.7
11	4.4	7.7	10.2	13.9	21.6	28.5	34.5	34.5	30.4	23.8	13,9	6.8
12	5.6	9.8	10.9	15.1	22.4	29.7	33.4	34.9	30.5	22.9	14.0	6·9
13	6.6	8.8	10.8	16.0	22.3	30.4	32.5	33.9	30.1	22.0	12.8	7·8
14	7.2	9.4	10 7	16.3	21.6	31.0	33.3	36,4	29.3	21.6	11,7	8.4
15	7.7	9.6	9.8	17.8	22.6	30 1	33.2	31.7	29.6	22.7	12.9	7.4
16	8.3	10.1	9.6	18.9	23.7	30.6	33,3	31.0	29.4	21.5	11.4	7.8
17	8.4	10.0	10.0	19.3	23.5	30.6	33.4	32.1	29.3	23.1	10.7	8.1
18	9.1	10.2	10.9	18.5	23.3	30.2	34.9	31.7	29.3	22.8	9.3	6.9
19	8.0	10.2	11.2	17.8	23.9	30.1	35.2	32.4	28.7	22.2	8.2	7.4
20	7.1	11.0	12.0	18.0	20.9	30.5	34.6	32.4	28.9	22.7	9.7	6.1
21	6.7	11.3	12.2	17.5	23.8	29.8	32.0	33.1	29.0	22.4	9,0	7.6
22	7.0	9.8	12.8	14.3	24.6	29.9	33.3	33.6	29.3	22,1	10.0	8.8
23	6.2	7.3	12.7	14.4	26.1	30.2	33.0	34.0	28.2	21.9	9.8	8.5
24	7.2	7.8	12 7	17.2	25.9	31.2	31.3	33.4	27,6	21.6	9.1	8.2
25	7.2	8.8	13.0	16.6	20.2	31.7	33.1	32.4	28.2	21.0	8.3	7.6
26	6.7	10.9	13.2	15.4	23.1	32.2	32.5	31.9	26.9	19.6	8.6	7.7
27	6.0	11.5	13.1	15.5	24.4	32.0	31.9	31.9	24.7	19.2	9.2	7.9
28	5.8	12.6	14.3	16.6	25.6	32.4	30.8	31.5	23.3	19.9	9.5	8.4
29	5.7		13.5	17.8	26.4	32 3	31.8	31,4	23.1	19.2	10.3	7.3
30	6.0		16.0	17,8	27.9	32.1	31.5	31.3	23.9	17.8	9.2	6.7
31	6.1		17.4		28.6		31.3	31,0		18.6		6.1
Ort.	6.4	8.9	17.8	16.7	21.6	30.1	32.9	32,9	28.9	22,4	12.4	6.8

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.1	8.4	12.1	15,3	17.0	24.6	28.7	28.0	27.5	24.0	19.9	10.1
2	9.5	8.4	12.6	16.0	17.1	25.2	28.7	28.2	27.6	23.9	19.6	11.0
3	9.6	8.4	12.9	16.7	16.7	25.6	28.7	28.3	27.7	24.2	19.3	10.5
4	9.2	8.4	12.9	17.3	16.4	25.5	28.5	28.6	27.5	24.4	19.4	9.3
5	9.0	8.6	12.5	17. 4	15,9	25.6	28.5	28.6	27.4	24.3	19.3	10.3
6	9.0	8,8	12.0	17.2	15.9	25.2	28.6	28.8	27.7	24.3	19.3	10.4
7	8.2	9.1	11.7	16.9	16.3	25.3	28.9	28.7	27.6	24.1	18.9	8.7
8	8.2	9.4	11.4	16.2	16.9	25.3	29.2	28.9	27.7	24.1	18.7	9.2
9	8.0	9 5	11.4	15.5	17.8	25.0	29.5	29.1	27.7	24.0	17.7	9.1
10	7.9	9.7	11.4	14.7	18.5	25.2	29.8	29.3	27.5	23.8	18.3	9.3
11	7.9	9.5	11.3	14.4	18.6	25.3	29.9	29.4	27.5	23.5	19.7	9.3
12	7.8	9.8	11.5	14.6	19.0	25.6	30.0	29.5	27.4	23 4	17.9	9.6
13	8.0	10.1	11.7	15.0	19.4	25.9	29.6	29.7	27.3	22.9	17.4	9.8
14	8.4	10.1	11.7	15.3	19.4	26.4	29.3	29.3	27.2	23.0	16.9	10.1
15	8.7	10.3	11.4	15.8	19.9	26.7	29.3	28.9	27.2	22.7	16.5	10.3
16	8.7	10 5	11,6	16.3	20.2	26.8	29.5	28.3	27.2	22.6	16.3	10.2
17	9.4	10.7	11.4	16.8	20.7	27.0	29,4	28.0	27.1	22.6	16.0	10.4
18	9.6	10.4	11.1	17.0	20.7	27.1	29.6	28 0	26.5	22.6	15.5	10.1
19	9.9	10.9	11.6	17.3	21.2	27.2	29.9	28.2	26.9	22.6	14.9	10.1
20	9.6	11.1	11.7	17.2	21.5	27.2	30.1	28.3	26.8	22.4	14.3	10.1
21	9.1	11.4	12.0	17.3	21.7	27.4	30.1	28.4	26.8	22.3	14.4	9.9
22	9.4	11.5	12.3	17.3	21.8	27.3	28.9	28.7	26.7	22.4	14.3	10.1
23	9.1	11.3	12.6	16.3	21,9	27.2	28.8	29.0	26.8	22.2	13.5	10.1
24	9.0	10.6	12.7	16.5	22.7	27.3	29.4	29.1	24.8	21.9	13.5	10.4
25	9,2	10.4	13.2	16.6	22.8	27.6	29.6	28.5	25.5	21.6	13.4	10.3
26	9.1	10.6	13.0	16.7	22.3	27.9	28.5	28.4	25.7	21.4	13.1	9.8
27	8.8	11.0	13.2	16.4	22.4	28.1	29.1	28.2	25.4	21.2	12.9	8.9
28	8.4	11.5	13.3	16.3	22.6	28.4	28.9	28.0	24.8	20.8	12.8	9.4
29	8,6		13.6	16.4	23.0	28.6	28.4	27.9	24.3	20.8	12.9	10.1
30	8.6		14.0	16.9	23.5	28.7	28.1	27.8	23.5	20.6	11.6	9.9
31	8,5		14.6		22.5		28.3	27.6		20.2		9.7
Ort.	8.9	10.0	12.3	16.3	19.9	26.5	29.2	28.6	26.7	22·7	16.3	9.9

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.9	9.9	12.0	14,4	16.7	22.6	26.8	27.0	26.7	24.1	20,7	13,4
2	11.7	9.8	12.3	14.9	16.8	23.0	27.0	27.0	26.6	24.0	20,5	13.7
3	11.5	9.8	12,6	15.3	16.8	23.3	26.9	27.1	26.6	23.8	20.3	13.5
4	11.3	9.7	12.8	15.7	16.6	23.5	26.8	27.2	26.6	24.1	20.2	12,3
5	11.1	9.8	12.9	16.2	16 4	23.6	26.9	27.3	26.6	24.1	20.1	13.0
6	11.0	9.8	12.8	16.4	16.3	23.8	26.9	27.3	26.6	24.0	20,0	12.9
7	10.7	9.9	12 6	16.5	16.3	23.7	27.0	27.1	26.7	23.9	19,4	11.8
8	10 4	10.0	12.4	16.3	16.4	23.8	27.2	27.5	26.8	23.9	19.7	11.9
9	10 2	10.3	12.3	16.0	16.9	23.7	27.4	27.7	26.8	23,8	19.4	11,8
10	10.0	10 4	12.3	15.6	17.4	23.8	27.6	27.7	26.7	23.8	19.3	11.7
11	9 9	10.4	12.2	15 2	17.7	23 8	27.8	27.8	29.7	23.6	19,3	11.6
12	9.8	10.4	12.2	15.1	17.7	24.0	27.9	27.9	26.7	23.5	18,9	11.5
13	9.8	10.6	12.2	15.1	18.3	24.2	27.7	28.0	26.6	23.5	18.8	11.5
14	9 8	10,7	12.3	15.3	18.6	24.3	27.8	27.9	26.6	23,2	18.4	11.6
15	9.5	10.8	12.4	15.4	18.8	24.7	27.7	27.7	26.4	23.0	18.1	11.7
16	9 8	11.0	12.4	15.6	19.0	24.9	27.7	27.5	26.4	22.7	17.9	11,7
17	10.3	11.1	12.3	16.0	19.3	25.1	27.6	27.4	26.4	22.7	17.6	11.8
18	10 4	10.9	12.2	16.3	19.6	25.3	27,8	27.1	26.3	22.7	17.3	11.7
19	10.6	11.4	12.2	16.5	19.5	25.2	28.0	27.1	26.2	22.6	17.1	11.6
20	10.3	11.5	12.2	16.6	20.1	25.3	28.2	27.1	26.2	22.6	16,5	11,6
21	10 8	11.6	12.4	16,8	20.4	25.5	28.1	27.2	26 0	22.4	16.4	11'5
22	10.6	11.8	12.5	16.8	20.5	25.4	28.1	27.3	26.1	22.4	16.1	11.5
23	10.5	11.8	12.6	16.7	20.7	25.6	28.0	27.5	26.0	22.3	16.0	11.4
24	10.5	11 7	12.8	16.3	21.4	25.6	28.0	27.6	25.8	22.0	15.8	11.8
25	10.4	11.6	13 0	16.4	21.3	25.8	28.0	27.5	25.6	22.0	15.5	11.6
26	10.4	11.4	13.1	16 6	21.3	26.0	27.9	27.4	25.5	21.8	15,2	11.1
27	10.3	11.5	13 2	16.6	21.4	26.2	27.8	27.2	25,3	21.6	15,0	10.9
28	10.2	11.7	13.3	16 4	21.4	26.4	27.6	27.0	25.0	21.3	14.7	11.1
29	10 0		13.5	16.4	21.6	26 4	27.4	27.0	24.7	21.3	14.8	11,3
30	10.0		13.7	16.5	21.8	26.7	27.2	26.8	24.3	21.2	13.8	11,2
31	10.0		14.0		22.2		27.1	26.8		20.9		11.2
Ort.	10.4	10.7	12.6	16.0	19.0	24.7	27.5	27.3	26,2	22.9	17.8	11.8

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15.4	13,1	13.1	14.0	16.2	19.4	22 9	24.8	25.0	24 0	21.7	17.3
2	15.4	13.1	13.2	14.2	16 2	19.4	22.9	24.7	24.8	23.8	21.5	17.5
3	15.3	13.0	13.2	14 3	16.2	19.7	23.0	24.7	24.8	23.7	21.3	17.4
4	15.1	12.9	13,3	14.4	16.2	19.8	23.1	24.6	24.8	23.7	21.4	17.0
5	15.0	12.8	13.4	14.7	16.3	19.5	23.3	24.6	24.8	23.5	21.3	17.1
6	15.0	12.8	13.4	14.8	16.4	20 3	23.4	24.6	24.8	23.6	21.3	17.0
7	14.8	12.8	13,5	15.1	16.3	20.5	23.5	24.7	24.8	23.5	21.1	16'5
8	14 7	12.8	13.6	15.2	16.3	20.6	23.6	24.8	24.8	23.7	21.0	16.5
9	14 6	12.7	13.6	15.3	16.3	20.6	23.6	24.8	24.8	23.5	20.5	16.4
10	14,3	12.8	13.6	15.4	16.4	20.6	23.6	24.8	24.8	23.4	20.8	16.2
11	14.3	12 8	13.6	15.4	16.4	20.8	23.8	24.8	24.8	23.4	20.5	15.9
12	14 2	12,8	13.6	15.4	16.5	21.0	23.9	24.9	24.8	23.3	20'6	15.8
13	14.1	12 7	13,6	15.4	16.7	21.0	23.8	25.1	24.8	23.4	20.5	15.6
14	13.9	12.8	13.6	15 4	16.7	21.0	24.0	25.0	24.8	23.2	20.2	15.7
15	13.8	12.8	13.6	15.4	16.8	21.1	24.2	25.1	24.8	23 2	20.3	15.4
16	13.7	12.8	13.5	15.4	17.1	21.3	24.2	25.1	24.8	22.9	20.1	15.3
17	13.7	12.8	13.6	15.4	17.3	21.4	24.2	25.1	24.8	22.9	19.9	15.3
18	13.6	12.8	13.6	15.5	17,3	21.4	24.3	25.1	24.7	22,8	19.8	15.1
19	13.6	12.8	13,6	15.6	17.6	21.6	24.4	25 1	14.7	22.8	19.6	14.9
20	13.6	12.9	13.5	15.6	17.7	21.8	24.5	25 0	24.7	22.7	19.5	14.8
21	13,6	12.9	13.5	15.5	17.7	21.9	24.6	25 0	24.6	22.7	19 3	14.8
22	13.6	12.9	13.5	15.1	18.0	21.8	24.5	24.9	24.6	22 6	19.1	14.8
23	13.5	13 0	13.6	16 0	18.2	22.2	24 7	25 0	24 6	22 5	19.0	14.7
24	13.5	13.1	13.6	16.0	18.4	22.2	24.7	25.0	24.5	22.2	18.7	14.5
25	13,5	13.1	13,6	16.1	18.1	22 3	24 8	24.8	24.6	22.4	18.7	14.6
26	13.4	13.2	13,7	16.1	18.6	22.4	24 8	25.0	24.5	22.2	18.5	14.3
27	13.4	13.1	13.7	16.2	18.7	22.5	24 8	21.0	24.4	22.2	18.4	13.9
28	13.3	13.1	13,8	16.2	18.9	22 6	24 8	25.0	24.4	22 0	18.2	13.9
29	13,3		13.8	16.2	19.0	22.7	24.4	25.0	24.3	22.0	18.0	13.8
30	13,3		13.9	16.2	19.2	22.8	24 8	25.0	23.9	21.9	17.6	13.8
31	13.2		14.0		19.3		24 8	25.0		21.7		13.8
Ort.	14.1	12.9	13.6	15.4	17.3	21.2	24.1	24.9	24.7	22.9	19.9	15.5

DİYARBAKIR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR	ve Pentat günleri	Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	709.9	3.4	63.8	2 8	2,1	.
	6-10	711.0	1.0	72.5	1.1	5.3	.
	11-15	708.3	6.6	89.4	0 7	9.9	24.2
	16-20	707.5	7.3	81.2	0.6	5.0	16.9
	21-25	705.6	5.2	77.7	0.7	6.6	7,0
	26-30	707.2	3.5	56.8	3.0	1.4	0.4
Şubat	31- 4	706.1	4.8	57.7	1.9	3.9	.
	5- 9	705.6	7.3	79.0	1 2	5.9	7.5
	10-14	702,6	8.6	79.1	3.1	7.3	35.4
	15-19	705.4	9.3	69.4	2.3	5.3	0.3
	20-24	702.9	7.5	61.7	4.2	3.3	3.9
	25- 1	706.9	11.1	65.7	0.4	8.2	.
Mart	2- 6	700.1	9.3	61.3	3,4	6.3	0.3
	7-11	701.7	6.9	63.7	2.2	6.3	1.9
	12-16	697.9	7.7	77.0	2.3	8.6	10.8
	17-21	704.3	9.1	67.9	2.9	4.9	30.5
	22-26	704.2	9.9	57.7	1.6	3.6	0.0
	27-31	704.5	13.8	59.3	1.8	5.0	0.0
Nisan	1- 5	703.8	18.1	58.3	1.7	3.3	0.0
	6-10	701.2	9.1	76.3	2.3	6.9	23.7
	11-15	705.5	12.7	60.4	1.1	3.5	0.0
	16-20	702.4	14.6	56.2	2 9	5.0	.
	21-25	703.6	11.5	65.9	3.0	5.7	6.2
	26-30	700.5	13.8	82.9	1.9	8.6	25.5
Mayıs	1- 5	699.1	11.5	82.8	1.3	6.5	21.1
	6-10	705.4	16 6	61.7	1.9	4.9	1.5
	11-15	701.9	18.4	57.9	1.9	3.6	7.6
	16-20	703.6	20 6	56.7	1.1	4.3	2.7
	21-25	699.9	21.4	44.8	4.4	2.6	2 6
	26-30	702.9	23.2	34.2	2.9	1.2	.
Haziran	31- 4	699.5	26.2	35.7	3.3	3.5	.
	5- 9	699.4	23.7	31.1	4.3	2.3	.
	10-14	699.3	27.7	27.7	3.7	0.1	.
	15-19	699.3	26.7	32.4	2.2	0.0	.
	20-24	699.3	28.4	28.1	4.6	0.4	.
	25-29	697.4	30.1	24.1	2.6	0.7	.

AYLAR	ve Pentat günleri	Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	696.6	29.5	27.3	4.3	0.4	.
	5- 9	696.2	32.0	25.9	2.2	0.1	.
	10-14	696.3	31.3	26.3	3.6	0.1	.
	15-19	695.1	32.0	23.9	3.5	0.1	.
	20-24	695.2	30.0	38.3	3.1	3.3	0.0
	25-29	696.1	29.9	39.7	7.5	0.8	.
Ağustos	30- 3	696.9	28.1	33.4	3.2	0.7	.
	4- 8	695.5	30.7	29.3	3.8	0.9	.
	9-13	696.8	31.2	26.1	1.9	0.3	.
	14-18	696 3	28.0	31.7	5.9	0.3	.
	19-23	697.9	30.5	28.8	1.8	0.1	.
	24-28	697.5	29.1	31.6	5.9	0.0	.
	29- 2	697.7	28.0	27.7	3.5	0.9	.
Eylül	3- 7	698.7	28.5	37.7	3.1	0.3	.
	8-12	699.4	27.0	40.4	3.0	1.9	.
	13-17	700.9	26.4	31.5	1.8	0.1	.
	18-22	702.2	26.6	31.9	1.8	1.2	.
	23-27	701.7	22.0	44.3	3.4	3.3	0 0
	28- 2	703.0	20.3	37.9	2.1	1.3	2.5
Ekim	3- 7	701.8	22.1	36.5	1.7	4.2	0.0
	8-12	705.1	19.9	33.6	2.3	0.1	.
	13-17	706.2	20.3	32.3	1.2	3.6	.
	18-22	706.4	19.8	34.0	1,7	2.9	.
	23-27	705.5	18.4	30.6	2.2	1.8	.
	28- 1	704,0	15.0	49.1	1.8	5.1	4.7
Kasım	2- 6	706.3	14.5	52.1	0.4	4.7	0.8
	7-11	703.2	12.3	65.2	0.4	3.2	3.9
	12-16	707.1	7.7	86.4	0.5	6.7	34.2
	17-21	708.1	4.6	85.3	0.2	8.3	2.3
	22-26	703.8	7.1	79.0	1.5	8.2	32.3
	27- 1	706.4	7.2	58.9	2.6	6.5	3.6
Aralık	2- 6	707.4	3.1	53.7	2.6	[illegible].8	1,6
	7-11	705.0	4.0	84.7	1.5	7.4	68.2
	12-16	704.8	6.9	85.7	0.7	9.1	12.4
	17-21	705.8	7.0	74.5	1.8	6.9	31.1
	22-26	705.7	7.9	85.3	0.0	9.1	52.0
	27-31	703.1	5.7	81.9	0.4	7.2	23.4

1955 Yılında DİYARBAKIR da Güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18 19	19.20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				9·4	17.5	19.6	19.7	19.6	20.5	20.9	20.1	18.7	8.6				174.6	57	5.6	6
II			0.1	11 1	15.1	17.3	19.6	20.8	20.1	19.1	18.4	17.1	9.8	0.6			169.1	56	6.0	2
III			1.4	17.1	23 3	23.6	21.7	23.3	22,8	20,1	19.1	15 4	11.8	2.4			202.0	55	6.5	1
IV		0.1	6.6	17.1	19.3	21.5	22.5	21.2	21.0	21.4	20.6	18.3	17.6	11.3	1.0		219.5	56	7.3	2
V		11.7	23.1	25.7	27.2	27.8	26.5	24.9	24.2	26.1	26.4	24.5	21.2	20.1	9.1		318.5	73	10.3	
VI		22.1	29,9	30.0	30 0	30.0	30.0	30 0	29.8	29.1	29.7	29.2	29.8	29.0	17.4		396.0	90	13.2	
VII		16.9	30 3	31.0	30.9	30.3	30,2	30.0	30.2	30 5	30.7	29.7	29.5	27.7	13.4		391.3	87	12.6	
VIII		7.8	31.0	31.0	31 0	31.0	31.0	31,0	31.0	31.0	30.9	30.8	30.7	30.2	6.1		384.5	91	12.4	
IX			10,9	27.5	29.0	29.2	29.1	28.9	27.6	28.7	28.7	27.9	26.7	10 6			304.8	82	10.2	
X			1.5	21.5	27.9	29.1	29.3	30.3	28.5	27.6	27.9	26.5	21.9	2.4			274.4	79	8.8	
XI				5.8	13.9	15.9	15.8	16.2	17.2	17.3	18,3	16.3	7.9				144.6	48	4.8	5
XII				2.2	9.3	12.3	12.7	12.0	12.8	14.0	12.8	11.3	2.5				101,9	35	3.3	9
Toplam		58.6	134.8	229.4	274.4	287.6	288.1	288.2	285.7	285.8	283.6	265.7	218.0	134.3	47.0		3081.2	67	8.4	25

(1) — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
(2) — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1955 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893

Günler	Basınç 500+600 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar Basıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Gü eşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	10.4	10.5	10.7	-7.5	-6.5	-7.5	-7.3	-3.3	-7.8	-	2.0	2.0	2.1	75	69	80	9	10	10	0.0	SW 1	SE 1	C	0.2		▣ 2Cm.
2	10.8	10.7	11.6	-10.3	-8.9	-10.8	-10.2	-7.2	-11.2	-	1.6	1.8	1.5	75	75	74	10	10	10	0.0	WSW 1	W 1	W 1	0.0		» 2 »✳°a.
3	12.4	12.6	13.0	-12.7	-9.0	-11.3	-11.1	-7.4	-13.2	-	1.3	1.7	1.4	73	72	73	10	6	10	4.6	C	WNW 1	NW 1	0.1	0.0	» 2 ✳°a ≡^{21}19^{10}-n
4	12.6	12.3	12.8	-11.0	-6.7	-10.5	-9.7	-6.0	-13.4	-	1.5	2.0	1.6	73	71	75	10	5	10	0.0	C	C	SSW 1	0.1	0.0	» 2 »≡^{9}n-a,≡^{21}15^{45}-n
5	12.0	10.6	10.7	-13.2	-9.4	-16.3	-13.8	-9.4	-16.4	-	1.1	1.7	0.9	68	75	73	10	5	5	2.9	C	NW 1	NW 1	0.2		» 2 »≡^{2}n-08^{35},✳a.
6	10.3	10.2	10.4	-19.3	-12.2	-14.7	-13.2	-11.6	-19.5	-	0.7	1.3	1.1	68	70	76	6	4	4	2.5	S 1	WSW 1	C	0.3	0.4	» 2 »≡^{3}07^{30}-p
7	10.2	10.0	10.4	-15.2	-7.4	-7.5	-9.4	-6.2	-15.4	-	1.0	1.7	1.6	70	65	62	5	10	6	1.5	SE 1	C	SE 1	0.3		» 2 »⊔05^{45}h.
8	11.4	12.3	13.2	-7.2	-1.5	-7.3	-5.8	-0.8	-8.3	-	1.6	2.1	1.6	60	50	59	7	4	0	7.1	ESE 2	W 1	SE 2	0.6		» 2 »
9	13.3	12.7	12.3	-11.2	-2.2	-6.1	-6.4	-1.6	-11.3	-	1.2	1.9	1.5	62	48	50	6	4	9	7.7	C	WSW 1	ESE 3	0.9		» 2 »
10	11.7	09.7	09.6	-5.3	-2.3	-4.3	-4.1	-1.5	-7.7	-	1.5	1.7	1.4	48	44	43	10	10	10	0.0	ESE 3	ESE 3	SE 1	1.3		» 2 »
11	09.0	08.9	09.3	-5.7	-0.5	-2.0	-2.6	0.1	-6.3	-	1.7	2.0	2.5	56	45	62	6	8	10	2.6	SE 2	E 1	NE 1	0.7		» 2 »✳°22^{15}-n
12	08.5	07.3	07.7	-1.8	1.0	-1.0	-0.7	1.6	-2.7	-	2.6	3.0	3.2	65	60	75	10	10	10	0.2	SW 1	E 1	C	0.4	0.0	» 1 »✳°19^{17}-n
13	07.2	07.2	07.4	-1.8	1.6	-1.0	-0.6	2.2	-2.5	-	2.8	2.8	2.8	69	55	66	8	8	10	1.0	SE 2	SW 3	W 3	0.4	0.7	» 2 »✳°22^{06}-23^{35}h.
14	07.8	08.5	09.7	-2.3	1.8	0.5	0.1	2.8	-2.4	-	2.9	3.3	3.0	76	64	63	10	7	8	3.7	SE 2	E 2	C	0.3	0.6	» 2 »
15	10.3	09.9	09.9	-1.0	2.1	1.0	0.8	3.2	-3.2	-	2.6	3.0	3.1	62	56	63	7	9	10	5.5	SSE 1	SW 5	NW 4	1.1		» 2 »∞a.
16	08.3	06.8	08.2	1.1	3.3	0.5	1.4	5.3	0.2	-	3.3	3.1	3.8	67	53	80	10	10	8	3.0	W 3	W 6	W 3	1.1		»leke⌒wll 3m sec.✳ p.
17	09.8	10.6	11.0	-3.0	1.6	-2.2	-1.5	3.0	-4.2	-	2.3	3.1	2.4	62	60	62	2	4	0	8.6	SSE 2	W 2	SSE 1	0.8	0.2	» 1Cm.✳°n.
18	11.1	11.1	11.4	-6.8	1.1	-4.2	-3.5	1.8	-7.0	-	1.9	3.0	2.3	68	60	67	3	2	0	8.5	C	N 1	SE 3	0.4		»leke⊔05^{45}h.
19	10.8	10.5	10.4	-8.5	1.8	-4.3	-3.8	2.0	-9.0	-	1.8	2.8	1.6	73	53	47	3	5	0	7.5	SE 1	WNW 2	SE 1	0.4		» » » »∞08^{05}-p.
20	10.4	10.1	10.4	-9.3	1.9	-4.5	-4.1	3.4	-9.4	-	1.4	2.4	1.9	62	45	58	0	0	2	8.8	C	NW 1	SSE 2	0.6		» » » » » 07^{45}-p.
21	10.2	09.6	09.7	-8.9	1.0	-5.3	-4.6	2.1	-9.0	-	1.4	2.1	1.9	58	43	60	8	9	2	8.7	SE 1	NW 1	C	0.7		» » » » » 08^{07}-a.
22	08.7	09.1	08.4	-8.6	2.0	-4.5	-3.9	2.5	-9.0	-	1.5	1.6	1.9	64	30	58	4	9	4	7.2	C	SW 1	SSE 1	0.3		» » » » » 07^{45}-p.
23	08.1	07.8	07.6	-8.5	-1.8	-3.5	-4.3	-0.8	-9.2	-	1.4	2.0	2.7	56	49	75	4	10	10	1.7	SSE 1	NE 2	E 1	0.4		» » » » » 07^{30}-t✳°p
24	07.0	06.9	07.2	-5.3	0.5	-2.5	-2.5	1.0	-6.2	-	2.4	3.3	2.9	79	69	77	10	8	6	3.2	C	NW 2	ENE 1	0.3	1.8	» 2cm.▣05^{10}-06^{00},≡a✳
25	07.2	06.9	06.7	-3.5	-1.5	-4.0	-3.3	-0.5	-4.5	-	2.8	2.6	2.0	79	64	59	10	10	10	0.1	SW 2	SW 1	S 1	0.3	1.7	» 3 » ✳n-a
26	06.3	06.2	07.1	-6.0	-3.6	-10.5	-7.7	-2.4	-10.8	-	2.1	1.7	1.2	70	47	59	10	9	3	1.2	NW 1	C	SE 1	0.3	0.4	» 3 » ✳°06^{45}-p.
27	08.7	09.8	10.8	-14.3	-4.4	-12.2	-10.8	-3.2	-14.7	-	1.0	1.4	1.2	64	43	65	3	0	0	8.9	SE 2	C	SE 1	0.3	0.0	» 3 »
28	11.7	11.8	11.6	-15.3	-3.8	-12.5	-11.0	-2.5	-15.4	-	0.8	1.5	0.8	60	42	45	0	0	0	9.0	C	SW 1	SE 1	0.2		» 3 » ⊔05^{45}h.
29	10.5	09.5	09.6	-15.5	-4.0	-11.0	-10.4	-2.2	-16.0	-	0.9	1.4	1.1	65	42	57	0	2	0	8.9	C	SW 1	SE 1	0.3		» 3 » » »≡^{0}a.
30	09.3	08.4	08.7	-14.2	-4.2	-7.3	-8.3	-2.4	-14.7	-	0.9	1.6	1.5	60	48	56	2	9	7	5.3	SSE 1	SSE 1	SSE 2	0.3		» 3 » » »∞a.
31	08.7	08.9	09.9	-12.3	-2.2	-8.5	-7.9	-1.0	-12.7	-	1.1	1.9	1.5	62	48	62	2	0	0	8.9	E 1	SW 2	C	0.4		» 3 » » »
Ort.	09.8	09.6	09.9	-8.5	-2.3	-6.3	-5.9	-1.3	-9.5	-	1.7	2.2	1.9	66.1	55.3	63.9	6.3	6.4	5.6	4.5	1.0	1.5	1.4	14.0	5.8	

Şubat 1955 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1393

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	10.1	09.9	09.8	-13.0	-1.8	-9.2	-8.3	-0.8	-13.5	-	1.1	1.9	1.3	65	46	57	0	0	0	9.1	SE 1	SW 2	SE 2	0.3		▣ 3Cm.⊔05^{45}h.
2	09.5	09.2	08.7	-14.3	-1.3	-9.4	-8.6	-0.3	-14.3	-	1.0	1.8	1.3	64	43	56	0	0	2	8.5	SE 1	SW 1	SE 1	0.3		» 3 » » »≡°a.
3	01.1	07.3	07.0	-13.4	-2.5	-6.1	-7.0	0.2	-13.5	-	1.0	1.9	1.7	59	49	57	2	4	5	3.9	SSE 1	WNW 1	SE 2	0.4		» 2 » » »≡°a.
4	05.6	05.4	05.2	-5.3	-0.3	-2.0	-2.4	2.4	-5.7	-	2.4	3.3	2.6	76	73	65	8	10	10	2.2	C	C	SSW 2	0.3	0.0	» 2 » ✳°n✳°p.
5	05.2	04.9	04.4	-3.4	1.2	-1.7	-1.4	2.8	-5.2	-	2.3	2.6	2.8	65	53	70	7	9	10	1.7	SE 1	WSW 3	ESE 2	0.5	0.3	» 2 » ✳a. ✳°p-n
6	03.4	04.1	06.4	-4.5	3.0	-1.8	-1.3	4.1	-4.5	-	2.1	3.1	2.3	64	54	56	9	8	5	4.5	SSE 1	WSW 4	C	0.7	0.0	» 2 »
7	08.6	10.2	11.3	-4.2	4.1	-1.5	-0.8	5.6	-4.8	-	1.9	2.6	2.3	57	42	56	3	8	2	9.4	SE 2	WNW 2	SSE 2	0.6		» 1 »
8	11.7	11.3	10.8	-5.5	2.2	-2.2	-1.9	4.0	-6.4	-	1.9	2.5	2.3	62	47	58	0	0	2	9.3	SE 1	SSE 3	SSE 2	1.0		» 1 » ⊔05^{45}h.
9	08.8	06.6	05.8	-5.5	0.2	0.3	-1.2	2.0	-5.7	-	1.8	2.2	2.3	60	47	50	6	9	10	2.7	ESE 3	ESE 2	SSE 2	1.4		»Leke
10	03.0	01.5	00.8	-1.8	1.8	1.0	0.5	2.7	-2.5	-	2.5	2.8	3.0	63	54	60	10	9	9	0.8	SSW 2	SE 1	SW 4	0.8		» »✳°p.
11	00.2	01.5	01.6	-1.2	0.2	-3.0	-1.8	3.5	-3.0	-	3.4	1.8	2.8	80	39	77	10	7	10	3.9	W 3	SSW 5	W 3	1.3	0.0	» »✳°n-a✳18^{50}-n.
12	00.7	03.8	05.3	-1.5	-2.5	-1.8	-1.9	0.7	-3.0	-	3.2	2.2	2.2	78	57	55	10	9	8	0.4	W 5	WSW 5	WSW 4	0.3	1.1	» 1cm.⌒swl2.3m sec✳°a
13	06.7	07.0	06.2	-5.5	2.5	2.5	0.5	4.0	-6.6	-	1.7	2.2	3.0	55	40	55	4	9	10	6.3	SW 2	WSW 5	W 5	1.4	0.0	» 1 »
14	06.5	06.2	06.4	1.8	6.0	3.5	3.7	7.2	0.5	-	3.1	3.3	3.2	60	47	55	6	6	3	5.6	SW 2	WSW 5	W 5	1.6		»lcke
15	05.7	04.0	02.8	4.5	5.7	5.0	5.1	6.7	2.0	-	3.1	3.6	3.6	50	53	55	10	10	10	0.0	WSW 5	WSW 6	W 4	2.6		» »⌒wswl4.6m sec.p.
16	03.1	05.1	05.7	-3.1	-0.2	-3.5	-2.6	6.3	-3.8	-	2.8	2.7	2.3	76	60	65	10	6	5	3.9	SSW 1	W 3	C	1.9	1.8	» 2cm.✳n-06^{45}h.
17	07.3	08.6	09.7	-3.8	1.8	-1.5	-1.3	3.0	-6.9	-	2.0	2.0	2.4	58	38	58	8	3	2	6.8	C	W 4	SSW 1	1.4		»leke
18	10.8	11.8	11.2	-3.5	5.0	2.2	1.5	7.0	-3.7	-	2.3	2.9	2.8	65	45	52	5	4	2	7.8	SE 1	WSW 2	S 3	0.6		» »∞a.
19	10.1	08.4	07.6	-2.5	5.2	2.0	1.7	6.6	-2.9	-	2.6	3.6	3.6	68	55	68	5	10	5	2.2	SE 2	SSW 1	SE 2	0.5		» »⊔05^{45},≡a.
20	06.2	05.9	06.0	1.0	6.9	2.8	3.4	8.2	-1.3	-	3.1	3.2	3.1	64	43	56	6	7	7	7.4	SSW 2	SW 4	W 3	1.0		» » » »∞a
21	06.0	05.5	04.9	0.2	6.5	4.5	3.9	8.1	-1.2	-	3.0	3.0	3.1	65	42	50	4	5	2	9.0	S 2	SSW 5	S 4	2.0		» » » »
22	02.0	97.1	00.0	2.1	5.9	-7.3	-1.7	7.8	-7.5	-	2.5	2.4	2.0	47	35	75	6	6	10	5.7	ESE 2	S 9	NW 5	2.2		▣Tepe.⌒s2l.2m sec.✳p
23	02.8	04.1	05.5	-11.5	-5.1	-6.5	-7.4	-4.0	-11.5	-	1.1	1.5	2.0	55	49	69	4	4	4	7.0	SW 4	SW 5	SW 5	0.8	3.8	▣4cm.✳°p.
24	07.3	08.0	08.5	-6.9	-2.0	-5.0	-4.7	0.0	-8.8	-	1.5	1.9	1.8	55	48	56	4	6	4	9.9	SW 4	WSW 4	SW 3	0.6	0.0	»4 »
25	08.4	08.5	08.9	-3.8	2.5	0.5	-0.1	3.3	-4.9	-	2.4	3.0	3.6	68	55	75	10	10	10	0.0	C	SW 2	W 2	0.7		»Leke✳21^{25} 21^{50}h.
26	08.7	09.4	09.1	0.2	6.4	3.5	3.4	7.5	-1.2	-	3.0	2.5	2.8	65	35	48	7	6	10	7.1	SW 1	SW 4	NW 1	1.8	0.0	» »
27	08.3	08.2	07.8	3.3	7.9	3.8	4.7	8.4	2.1	-	3.2	3.1	3.4	55	39	57	10	10	10	0.0	SSW 2	W 3	SW 2	1.4		» »
28	08.3	08.3	08.6	1.5	10.2	4.2	5.0	10.6	0.6	-	3.6	2.7	2.8	70	29	45	8	5	5	9.5	SW 2	WSW 3	SW 1	2.1		» » ⊔05^{45}h.
29																										
30																										
31																										
Ort.	06.5	06.5	06.6	-3.6	2.5	-1.0	-0.8	4.2	-4.9	-	2.3	2.6	2.6	63.2	47.0	59.1	6.1	6.4	6.1	5.2	1.9	3.4	2.6	30.5	7.0	

Şubat 1955 — ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 500 + 600 mm 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg. 7 h	14 h		Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	08.6	08.4	08.2	2.5	11.2	5.1	6.0	11.8	1.0	-	3.0	2.0	3.0	55	20	46	8	8	4	9.3	S 1	SSW 4	SW 2	2.1		▣T.
2	06.3	04.4	03.1	3.5	12.9	10.2	9.2	14.5	1.2	-	3.1	1.9	2.8	52	17	30	5	3	4	9.3	C	SW 5	SSW 5	3.7		» »
3	01.1	97.4	00.5	6.5	8.8	-5.3	1.2	10.8	-5.4	-	3.6	2.8	2.4	50	33	76	8	8	10	7.1	SW 3	SSW 6	W 3	4.1		» » ⸗SSw13.1m/sec ●°p-n
4	03.5	04.4	04.4	-9.5	-5.6	-10.5	-9.0	-3.5	-10.6	-	1.6	1.4	1.2	73	47	59	6	3	0	9.3	SW 2	N 2	SSE 2	0.5	9.5	▣ 11 Cm.
5	03 6	03.6	03.4	-6.8	-1.8	-3.0	-3.7	-0.5	-10.5	-	1.5	2.0	2.8	55	49	77	8	10	10	0.6	C	NE 2	C	0.5		» 7 » ✳p-n.
6	03.1	02.1	01.6	-1.0	3.2	1.0	1.1	4.0	-3.1	-	2.6	3.2	3.0	62	55	62	10	10	10	0.9	C	N 3	N 2	0.3	3.3	» 11 »
7	01.7	03.4	05.4	-4.1	-4.3	-7.0	-5.6	1.3	-7.3	-	2.6	2.4	1.6	78	73	60	10	10	5	0.4	SW 1	WSW 2	S 1	0.2	0.0	» 4 » ✳n-p.
8	07.2	07.3	08.0	-10.8	-2.9	-7.3	-7.1	-1.5	-11.2	-	1.4	2.2	1.6	67	60	62	2	2	4	10.0	C	SW 1	SSE 1	0.8	1.0	» 4 » ⌴05⁴⁵h.
9	07.5	07.0	06.4	-9.8	0.0	-5.5	-5.2	0.6	-10.8	-	1.4	1.9	1.7	63	42	55	4	9	10	8.9	SE 1	SSW 2	SE 1	0.5		» 4 » » »
10	01.2	03.1	02.1	-6.5	-1.0	1.3	-1.2	1.5	-7.5	-	2.0	2.2	2.7	69	52	53	10	10	10	0.3	C	NW 1	SW 5	0.4		» 3 » ⸗a.✳°p.
11	01.1	00.6	00.1	1.0	3.5	0.5	1.4	4.6	-0.8	-	2.1	2.3	2.4	43	40	50	10	10	10	8.3	SW 2	SW 3	SE 2	1.5	0.0	» 3 »
12	00.4	00.3	01.0	-2.0	3.2	0.2	0.4	4.0	-3.5	-	2.6	2.4	3.4	65	42	74	10	10	10	3.0	E 3	E 2	NE 1	0.6	1.3	» 2 » ✳n-06³⁸✳°17⁰⁵.n
13	02.0	03.3	03.9	-2.3	1.0	-1.0	-0.8	1.6	-3.0	-	2.6	2.0	2.0	68	40	48	10	9	10	2.1	NE 2	E 2	NE 3	1.0	3.2	» 4 » ✳°n-06⁴⁵h.
14	01.6	04.2	04.0	-2.2	2.5	1.0	0.6	3.8	-2 6	-	2.0	2.5	2.6	52	45	52	8	9	10	3.9	C	SW 2	SE 3	1.0		» Leke
15	00.7	99.3	99.3	-2.0	0-2	0.0	-0·5	1.3	-2.3	-	2.8	3.4	2.7	72	74	58	10	10	10	0.0	NE 4	NE 3	SW 1	0.5	0·7	» 1 Cm.✳n-p.
16	01.0	00.6	01.1	-3.3	2.1	-1.0	-0.8	2.6	-4.5	-	2.3	2.2	3.2	65	42	75	8	10	10	2.1	C	E 2	E 3	0.7	3.6	» 3 » ✳°p-19³⁵h.
17	01.8	03.5	05.2	-3.2	2.5	0.2	-0.1	3.2	-3.3	-	2.8	2.2	2.6	76	40	57	10	4	4	6.6	C	WSW 4	S 2	0.6	1·4	» 2 » ✳°n a.
18	03.3	05.0	05.6	-1.5	3.9	0.5	0.9	5.1	-1.5	-	3.0	2.1	3.1	73	35	65	10	8	10	3.8	C	S 4	C	1.0	0.8	» 1 » ⸗n-a.
19	06.1	06.7	07.0	-1.8	2.5	0.0	0.2	4.2	-2.5	-	3.3	3.0	2.3	81	55	50	10	9	3	2.9	C	NW 3	S 2	0.8	1.8	» 2 » ✳n-07¹⁰h.
20	08.1	08.4	09.6	-2.5	4.9	1.0	1.1	6.1	-3.8	-	2.3	2.1	2·6	61	32	52	3	4	4	9.1	NE 1	NE 3	SE 2	1.1	0.0	» Leke ⌴ 05⁴⁵h.
21	10.3	10.5	10.5	-2.5	4.9	0.8	1.0	5.3	-3.5	-	2.2	2.1	2.1	58	32	43	2	3	0	10.9	C	SE 5	SE 1	1.5		▣Tepe. » «
22	10.8	10.3	10.5	0.2	4.7	1.0	1.7	6.5	-2.5	-	2.3	2.4	2.4	50	37	43	3	4	4	10.1	ESE 3	SE 4	SE 4	1.8		» » » »
23	09.5	08.7	08.3	0.0	2.7	0.5	0.9	4.2	-1.5	-	2.3	2.9	3.1	50	52	65	7	9	4	3. 4	ESE 5	E 3	E 3	1.8		» « ✳°p.
24	07.8	07.3	07.6	0.2	4.8	1.2	1.9	6.6	-1.6	-	2.5	2.1	3.2	53	33	65	7	5	3	8.8	E 3	E 3	ENE 1	1.6	0.0	» » ✳p.
25	06.7	06.3	06.3	-1.5	1.5	-3·0	-1.5	4.0	-3.0	-	3.1	3.4	2.3	76	67	62	8	9	4	3.4	C	WNW 3	SE 1	0.4	0.1	» » ●,✳n-19⁴⁵h.
26	06.2	05.7	05.5	-5.0	4.5	1.0	0.4	6.0	-5·8	-	2.1	1.3	1.7	65	20	35	4	5	1	10.1	SE 1	SW 4	C	1.4	8.1	▣ 1 Cm.
27	05.8	05.5	06.1	-1.5	7.2	1.5	2.2	8.0	-4.0	-	1.6	1.9	1.9	40	25	37	3	4	0	10.7	SE 1	ESE 2	E 1	1.8		▣ Tepe.
28	06.7	06.5	07.6	-2.0	8.5	4.1	3.7	9.7	-3.5	-	1.9	2.5	2.3	48	30	37	1	6	5	9.5	C	WSW 5	SW 4	2.2		» » ⌴05⁴⁵h.
	07.5	07.6	07.1	0.5	8.2	5.6	5.0	9.2	0.2	-	3.7	5·6	4.0	78	69	59	10	10	10	0.9	W 2	SW 4	WSW 4	1.5	0.6	« » ●,✳05⁰⁰-n.
	07.2	07.5	08.4	4.7	8.9	5.0	5.9	10.5	3.0	-	3.8	3.1	3·6	60	36	55	8	8	5	5.7	SW 4	WSW 4	SW 4	2.3	0.7	» »
	03.5	09.9	11.0	8.3	12.1	8.0	9.1	14.8	4.7	-	4.1	3.4	4.1	50	32	51	9	9	9	5.6	WSW 3	NW 4	SW 3	3 8		» » ⸗sw12.8m s.a●°p-n.
	05.3	05.1	05.5	-1.8	3.7	0.2	0.6	5.2	-3.5	-	2.5	2.5	2.6	61.6	42.8	55.5	7.2	7.4	6.2	5.7	1.4	3.1	2.2	42.0	30.1	

Mart 1955 — ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

	11.2	10.5	11.3	5.8	15.4	12.0	11.3	16.5	4.0	-	4.1	2.6	4.0	60	20	38	2	4	4	11.2	ESE 2	SW 5	SW 3	4.8	0.2	▣Tepe.
	11.6	10.6	10.2	7.2	16.6	11.0	11.5	18.0	5.0	-	4.5	2.4	3.0	60	17	31	5	4	0	11.0	C	SW 5	SW 2	5.2		» »
	10.2	09 3	09.3	9.2	17.7	14.2	13.8	19.2	6.0	-	3.6	2.7	3.0	42	18	25	5	5	0	10.1	WSW 1	SSW 7	SW 3	4.6		» D.⸗ssw14.0m /sec.p.
	08.6	08.5	07.1	13.1	15.5	11.0	12.7	17.8	8.1	-	3.6	3.3	4.4	32	25	45	8	9	10	4.9	SW 4	SW 6	S 3	5.4		» » ⸗swl 3 lm/sec.p ●°p.
	04.9	04.7	05·2	12.5	15.5	9.8	11.9	16.5	6.1	-	3.2	2.4	2.0	30	18	25	9	4	0	10.4	SSW 6	SW 5	S 3	7.2	0.0	» » ⸗SSWll.lm /sec.a,
	05.2	05.5	04.5	5·3	6.5	4.5	5.2	10.5	3.1	-	2.5	4.3	3.6	37	60	57	8	10	10	0.1	S 1	N 2	S 2	2.5		» » ●°p-n.
	03.3	03.7	05.7	3.0	8.9	3.8	4.9	10.5	2.0	-	4·0	2.6	3.7	70	30	61	8	4	4	11.1	ESE 2	SSW 5	SSW 2	2.5	3.8	» »
	04.7	03.2	02.3	3.8	4.1	2.0	3.0	9.6	1.6	-	3.2	4.0	3.8	53	65	72	7	10	10	4.9	SE 2	SSE 3	W 3	2.1		» » ●°17⁴⁵-18⁰⁵h.
	02.0	01.6	03.6	0.5	1.5	-1.0	0.0	5.6	-1.8	-	2.4	3.3	2.8	50	65	65	8	10	10	5.3	WSW 3	WNW 3	SW 2	2.1	0.0	» » ✳14¹⁵-18³⁰
	04.5	04.8	06.2	-2.0	3.5	-0.5	0.1	5.2	-3.8	-	2.3	1.6	2.2	57	28	50	8	8	5	5.0	C	WNW 4	SW 2	1.5	0.6	» »
	08.2	08.4	09.0	-3.3	6.9	3.5	2.7	8.4	-5.9	-	1.0	1.1	2.3	28	15	40	0	4	4	10.4	C	WSW 2	SSW 2	1.9		» »
	09.4	08.9	09.6	-1.0	9.3	5.0	4.6	10.2	-3.0	-	2.3	1.7	2.6	53	20	40	0	8	4	11.3	C	S 3	SSW 4	2.6		» »
	09.6	09.1	09.2	2.5	6.7	4.5	4.6	8.2	-0.5	-	3.0	3.9	3.8	55	53	60	4	8	10	5.3	S 1	SE 1	S 2	1.4		» » ✳a.✳°p.
	08.9	08.7	09.5	2.8	9.3	5.7	5.9	10.4	1.0	-	3.6	2.2	4.4	65	25	65	6	10	10	5.2	SSW 1	WSW 5	W 3	2.5	0.8	» » ●21¹⁰-21⁵⁵h.
	09.2	08.6	08.2	3.5	13.6	10.1	9.3	15.1	1.1	-	3.8	2.3	2.5	65	20	27	2	5	5	10.2	C	SW 4	SW 4	3.6	2.3	» »
	07.6	07.7	08.0	7.5	13.5	10.5	10.5	15.0	5.9	-	3.9	2.9	3.3	50	25	35	10	5	4	8.3	SW 4	SW 4	SSW 4	4.7		» »
	08.6	07.5	07.4	6.1	13.4	9.1	9.4	14.7	3.0	-	3.2	1.7	2.0	45	15	23	7	9	4	8.6	C	SSW 3	SSW 4	4.2		» »
	07.1	06.3	06.6	5.5	13.2	9.6	9.5	15.0	1.5	-	3.0	2.6	2.9	45	23	33	3	8	8	9.9	W 1	SSW 5	SSW 4	5.1		» »
	04.4	04.8	01.1	9.0	11.7	7.0	8.7	13.4	5.0	-	2.7	1.3	3.0	32	13	27	10	8	6	6.4	SE 3	SSW 6	N 1	6.1		» » ⸗ssw15.2m /sec.p.
	06.4	06.0	06.3	7.6	11.3	4.7	7.1	12.0	3.3	-	3.1	3.0	3.6	40	30	57	5	7	5	10.6	SW 4	SW 5	C	2.7		» »
	05.0	03.9	03.2	4.5	5.3	2.0	3.5	11.2	1.6	-	3.1	4.2	3.6	50	63	68	8	10	10	6.7	SE 1	W 3	C	3.2		» » ●p.
	01.8	04.3	07.2	-2.5	-1.5	-2.8	-2.5	2.0	-3.3	-	2.9	2.5	2.4	75	60	65	10	10	5	0 7	C	W 3	W 2	0.4	6.6	▣ 4 cm.✳n-11⁵⁵
	09.5	10.2	10.2	-3.8	4.9	1.0	0.8	5.8	-4.9	-	1.8	1.6	1.7	53	25	35	0	4	3	12.6	C	S 2	SE 3	1·3	0.6	▣ Tepe.
	10.0	08.5	07.5	-1.5	11.4	8.2	6.6	12.6	-3.7	-	2.1	0.8	2.8	50	8	35	6	6	6	11.7	SSW 1	SSW 2	SE 2	2.0		« » ⌴05⁴⁵h.
	07.0	06.2	06.0	4.7	12.1	9.2	8.8	13.8	3.1	-	4.5	3.7	3.9	70	35	45	10	10	8	6.5	C	SW 3	C	2.4		» D.
	06.0	05.3	05.5	7.5	11.7	7.4	8.5	13.5	5.4	-	4.8	4.6	4.6	62	45	60	9	10	8	1.1	SW 2	NW 1	C	2.2		» » ●p.
	05.3	05.2	05.7	6.1	11.9	7.5	8.3	13.0	4.1	-	4.0	2.9	4.3	57	28	55	10	8	8	6.0	ESE 3	S 3	C	2.3	3.2	» » ●n.
	05.6	06.4	06.9	5.5	7.8	5.7	6.2	10.2	4.7	-	3.7	5.1	4.7	55	65	69	10	10	8	1.7	E 3	NW 1	SW 1	1.0	1.5	» » ●,●▲n p.
	06.3	06.2	06.1	5.5	6.9	7.1	6.7	10.0	4.0	-	4.9	4.8	4.3	72	65	57	9	8	10	4.1	C	SE 2	SE 1	0.7	4.8	» » ●▲a-p. ●°21⁵⁰-n.
	05.9	06.0	04.9	5.5	6.1	2.5	4.2	9.4	1.0	-	4.0	4.6	4.2	59	66	76	8	10	10	1.4	C	SE 1	C	0.7	1.2	» » ●,09⁴⁵-n.
	07.0	06.7	07.0	4.3	9.7	6.1	6.6	11.8	1.8	-	3.3	2.9	3.3	52.4	34.8	48.0	6.5	7.5	6.6	7.1	1.5	3.5	2.1	88.9	25.6	

Mayıs 1955 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m

Günler	Basınç + 500/600 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	04.2	03.7	03·3	1.9	9.6	5.5	5.6	10.8	-1.4	-	3.7	3.6	4.4	70	40	65	5	7	10	7.4	C	NE 1	C	0.3	34.3	≡4Cm.*n.≡²a ●p-21[illegible]
2	03.2	02.4	02.2	5.1	9.2	2.7	4.9	11.4	2.4	-	4.3	4.8	4.2	65	55	76	5	8	10	6.8	N 2	W 3	C	1.3	0.0	≡D. ●°p-n.
3	02.0	02.2	02.6	4.5	6.1	2.6	4.0	9.2	1.5	-	3.3	4.4	4.2	53	62	76	4	9	10	6.6	N 1	NW 2	WNW 1	1.2	8.8	» » ●°p.
4	03.3	04.2	05.8	3.2	9.5	5.2	5.8	10.6	1.1	-	3.4	2.7	3.6	60	30	55	8	8	8	7.5	NE 2	W 3	SE 1	1.7	0.0	» »
5	07.3	08.1	09.1	3.5	5.3	4.5	4.5	11.5	1.8	-	3.8	4.5	4.7	65	68	74	5	10	10	5.5	WSW 2	C	C	0.9		» » ● ,●▲,⊠●p.
6	09.3	09.4	10.3	4.2	7.7	7.0	6.5	9.9	2.5	-	4.6	4.7	3.7	75	60	50	10	8	6	4.6	C	W 2	NNE 2	0.6	19.3	» » ●n-15[illegible]
7	11.2	11.9	12.7	3.8	12.5	9.1	8.6	13.8	1·0	-	3.3	3·2	3.9	55	30	45	1	5	3	13.3	NE 1	NW 2	NE 2	2.4	2.6	» »
8	14.3	13.6	12.7	6.0	15.9	13.0	12.0	18.5	2.0	-	4.2	4.0	3.9	60	30	35	0	0	0	13.5	W 2	WNW 2	SSE 1	2.0		» » ⌓06[illegible]h.
9	12.2	10.5	09.8	11.0	19.3	14.2	14.7	20.0	5.5	-	4.4	2.5	4.6	45	15	38	7	8	5	10.3	C	SW 2	NE 2	3.2		» »
10	09.5	08.7	10.0	10·9	16.6	9 9	11.8	17.1	8.5	-	4.4	4.6	6.1	45	33	67	7	8	10	7.1	NE 2	NE 5	NE 3	4.7		» » ⌓ 20[illegible]-21[illegible]h.
11	10.0	08.9	09.6	9.3	15.1	7.5	9.9	15.8	6.5	-	5.4	4.5	5.3	62	35	68	4	8	10	6.8	SW 2	SE 3	C	1.4	0.0	» » ●°p. ●,≤19[illegible]-n.
12	09.5	09.0	09.1	7.2	15.9	11.7	11.6	17.6	4.0	-	4.9	2.7	4.3	65	20	42	4	4	4	13·1	C	W 3	SE 2	2.4	6.2	» »
13	09.0	08.3	09.0	9.5	16.5	11.5	12.3	17.8	6.1	-	4.9	4.2	5.6	55	30	55	5	8	10	7.8	C	S 4	NNE 2	2.2		» » (⊠), ●°a·n
14	08.3	08.5	07.5	10.5	12 5	12.6	12.1	16.0	6.6	-	5.2	3.8	4.9	55	35	45	8	9	8	6.7	E 3	SW 3	NE 2	2.7	1.2	» » ≤18[illegible]-23[illegible]h.
15	08.0	08.1	08.3	10.1	13.2	11.5	11.6	16.3	5.9	-	5.2	6.2	5.3	57	55	52	6	9	5	6.0	N 1	NE 2	SE 2	1.7		» » ⊠,⊠●p.
16	09.1	09.2	10.2	11.2	19.3	15.5	15.4	20.1	7.2	-	5.6	3.3	4.8	57	20	37	4	5	8	12.7	C	SW 3	SW 3	3.0	3.5	» » ⌓05[illegible]h.
17	11.5	12.4	13.2	13.2	15.5	12.2	13.3	18.8	7.3	-	5.1	4.8	5.3	45	37	50	5	10	6	6.8	W 1	NW 3	E 2	3.4		» » (⊠)p.
18	12.8	12.6	12.2	9.2	14.5	11.5	11.7	15.2	7.0	-	5.2	4.9	5.6	60	40	55	9	9	8	4.2	C	E 4	E 3	3.0		» »
19	11.2	09.6	09.6	10.2	19.5	14.7	14.8	20.6	8.2	-	5.6	3.4	5.2	60	20	42	8	8	5	11.1	SW 1	SSE 3	SE 4	4.0		» »
20	10.0	09.3	09.7	10.5	17.5	12.6	13.3	19.4	7.2	-	5.7	3.0	5.3	60	20	49	3	8	4	8.7	W 1	SSE 2	SE 1	3.0	0.8	» » ●n.
21	09.2	08.0	09.6	12.6	17.2	11.7	13.3	17.9	9.2	-	5.3	4.8	5.4	49	33	53	6	5	5	10.9	E 2	NE 5	NE 4	3.2		» »
22	09.8	09.6	09.8	12.1	19.1	16.6	16.1	20.5	7.7	-	5.6	4.8	5.3	53	29	38	4	5	5	12.9	ENE 1	SE 3	SE 2	4.0		» »
23	09.4	08.3	08.1	14.2	21.9	13.7	15.9	22.7	8.6	-	5.7	3.5	5.8	47	18	50	3	6	10	12.1	C	W 5	SW 3	4.4		» « ≤19[illegible]-21[illegible]h.
24	07.0	05.3	06.1	10.5	16.5	8.0	10.8	17.2	8.0	-	5.7	4.6	4.8	60	33	60	4	6	8	9.6	W 2	NW 3	NE 3	1·9	2.4	» » ●n. ●,●▲p.
25	06.5	06.4	09.0	5.1	13.6	6.8	8.1	14.5	3.8	-	3.6	2.8	2.7	55	24	36	9	4	4	11.1	N 2	W 3	SW 4	3.1	0.1	» »
26	11.6	11.5	12.0	2.7	13.7	10.3	9.3	15.6	-0.6	-	3.1	1.5	1.9	55	13	20	0	0	3	13.4	N 1	SW 2	SSW 2	3.0		» »
27	12.6	11.5	11.3	7·3	19.1	14.5	13.9	20.0	3.0	-	2.8	2.5	3.7	37	15	30	0	0	0	13.5	N 1	W 4	S 1	3.6		» » ⌓05[illegible]h.
28	10.8	09.5	09.8	12.7	19.9	15.5	15.9	21.8	7.6	-	4.7	4.0	4.6	43	23	25	4	6	6	12.0	C	WNW 5	C	4.2		» »
29	09.7	09.0	09.4	10.9	18.7	14.8	14.8	20.4	7.8	-	5.8	3.5	3.8	60	22	30	5	4	3	13.4	C	W 3	SW 3	3.3	6.0	» » ●²n.
30	09.5	09.2	09.7	13.2	22.5	17.7	17.8	23.5	8.0	-	5.4	3.4	4.5	48	17	30	0	4	4	13.3	C	WSW 4	S 1	4.5		» »
31	10.1	09.4	12.3	15.7	22.3	12.2	15.6	22.7	9.9	-	4.9	4.4	6.5	37	22	68	0	9	10	9.4	C	SE 3	SW 2	4.6		» » (⊠)p. ≤, ●18[illegible]-21[illegible]
Ort.	09.1	08.7	09.2	8.8	15.3	10.9	11.5	17.0	5.3	-	4.6	3.9	4.6	55.3	31.7	49.2	4.6	6.4	6.8	9.6	1.0	3.0	1.9	84.9	85.2	

Haziran 1955 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	11.2	10.3	10.3	10.9	22.5	15.5	16.1	23.1	7.5	-	6.3	5.7	4.6	65	28	35	8	6	8	10.8	SSW 1	SE 2	SE 2	3.6	0.1	≡D.(⊠)≤17[illegible]-n.
2	10.8	09.7	11.5	15.8	21.5	11.5	15.1	22.4	10.8	-	5.6	4.2	6.6	42	22	65	4	8	10	9.7	C	E 3	SE 2	5.6		» » ⊠,⊠●17[illegible]-n.
3	08.4	05.8	07.0	11.3	20.5	11.5	13.7	21.4	8.3	-	6.3	5.4	5.8	63	30	57	5	8	10	8.8	N 1	NE 2	NE 2	2.1	10.3	» » ●,⊠●▲15[illegible]-n.
4	06.1	05.6	05.9	10.3	18.1	13.5	13.9	19.2	8.7	-	6.7	4.6	4.8	72	30	42	9	4	3	10.5	W 3	SW 2	C	2.2	36.5	» »
5	06.4	05.8	07.7	11.3	18.8	12.7	13.9	19.7	7.3	-	6.0	4.0	4.8	60	25	44	3	7	5	10.6	C	WNW 3	W 2	3.0		» » ●°p.
6	08.1	07.1	06.9	8.2	17.5	12.6	12.7	18.5	5.4	-	4.6	5.5	6.8	57	37	63	5	8	8	11.8	C	N 2	ESE 4	1.6	0.0	» » ⌓05[illegible] ●°,⊠●p
7	06.9	06.2	06.2	10.1	18.5	13.3	13.8	19·7	6.7	-	5.5	3.2	3.6	60	20	32	4	6	6	13.3	NE 1	SW 3	SW 3	4·0	3.3	» » » »
8	06.9	06.6	07.7	9.7	18.3	10.6	12.3	19.6	5.8	-	4.0	3.3	4.5	45	15	47	0	4	10	11.8	C	W 4	W 4	4.0		» » » » ●°p.
9	07.9	07.4	09.2	7.4	16.7	10.5	11.3	17.6	5.5	-	4.8	2.4	3.0	62	17	32	5	5	3	14.0	NNW 1	NW 4	S 2	3.6	0.2	» » » »
10	09.9	10.0	10.1	7.9	18.7	14.0	13.7	20.8	3.5	-	3.7	2.7	3.6	47	17	30	0	0	0	14.0	N 1	NNE 1	SE 2	3.0		» » »
11	10.5	09.7	09.6	11.9	22.6	18.9	18.1	24.2	6.7	-	4.7	4.1	5.2	45	20	32	0	2	0	13.9	NW 1	NE 1	SE 2	4.6		» » » »
12	10.2	09.3	08.5	14.3	24.5	19.5	19.5	25.3	9.3	-	5.2	3.4	4.2	43	15	25	0	2	0	13.8	NW 2	SE 3	SE 2	6.4		» » » »
13	08.0	06.8	06.4	16.6	26.8	22.1	21.9	28.4	10.8	-	5.6	4.5	4.9	40	17	25	0	5	3	13.4	NW 1	E 1	S 4	5.8		»
14	06.7	05.6	06.8	17.2	25.2	18·6	19.9	26.0	12.1	-	7.0	4.3	4.0	48	18	25	3	6	3	13.7	NNE 3	SW 4	S 3	7.4		» »
15	07.2	06.4	07.1	14.2	25.7	19.7	19.8	26.5	8.5	-	4.8	3.2	2.9	40	13	17	0	4	3	13.8	C	SSW 3	S 2	7.2		» »
16	07.9	07.6	08.2	17.5	25.9	20.5	21.1	26.8	13.2	-	4.9	3.7	4.5	33	15	25	0	3	0	13·8	NW 1	SSW 5	S 3	7.8		» »
17	08.4	08.0	08.2	16.2	26.5	19.2	20·3	27.6	11.8	-	5.2	3.3	3.0	38	13	18	0	1	0	13.9	NNW 2	SW 3	S 3	7.4		» »
18	08.1	07.8	09.6	15.5	23.5	15.6	17.6	25.0	9.5	-	4.1	5.0	7.0	31	33	53	0	4	4	13.4	NW 2	W 4	NE 2	6.3		» »
19	10.6	09.6	09.8	11.5	21.5	17.6	17.1	24.0	9.2	-	6.3	3.6	5.5	62	19	37	4	3	3	13.2	NW 1	NW 3	C	4.0		» »
20	10.5	09.7	10.2	14.1	22.7	17.1	17.8	23.7	9.9	-	5.4	5.1	5.1	45	25	35	0	4	5	13.7	NE 3	NW 3	NNE 4	6.4		» » ≤20[illegible]-22[illegible]h.
21	11.2	10.4	11.1	12.2	20.1	15.6	15.9	21.8	8.5	-	5.6	4.4	5.9	53	25	45	5	4	4	13.2	N 4	E 3	E 3	6.6		» »
22	11.2	10.1	09.5	12.8	21.6	17.3	17.3	24.0	8.7	-	5.5	5.0	4.8	50	26	33	0	1	0	13.9	E 3	SE 3	SE 3	6.0		» »
23	09.2	07.7	07.6	15.2	23.1	18.6	18.9	25.0	10·6	-	5.7	3.8	5.6	44	18	35	0	2	4	13.7	E 5	ESE 3	SE 5	8.0		» »
24	07.7	07.4	07.6	15.5	25.3	21.5	21.0	26·5	12.4	-	6.3	2.9	5.1	48	12	27	0	4	4	13.7	SW 1	SW 3	SE 3	6.8		» »
25	08.9	08.2	08.5	19.3	25.6	22.1	22.3	28.9	14.5	-	6.7	4.1	4.3	40	17	22	0	5	1	13.6	E 2	E 4	SW 4	8.4		» »
26	08.6	08.1	08.2	20.2	28.5	21.0	22.7	29.6	13.5	-	6.3	1.5	2·6	36	5	14	0	2	0	14.0	E 4	SW 4	S 3	9.0		» »
27	08.3	07.0	06.7	20.3	19.1	22.5	23.6	31.0	11.8	-	4.4	3.0	2.2	25	10	11	0	0	0	13.9	C	W 4	SW 4	7.4		» »
28	06.9	05.9	06.5	17.2	27.9	20.1	21.3	28.6	11.4	-	3.6	3.6	5.2	25	13	30	0	5	5	13.8	W 2	W 5	NW 2	7.8		» »
29	06.7	04.9	05·2	15.7	25.0	28.1	19.2	28.0	11·0	-	4.9	5.9	4.8	37	25	31	0	5	1	13.6	W 1	W 2	E 1	6·4		» »
30	06.0	04.8	06.0	14.3	26.0	19.6	19.9	26.5	10.5	-	6.9	6.2	5.6	57	25	33	0	5	3	13.8	N 2	W 3	E 1	5.4		» »
31																										
Ort.	08.5	07.7	08.1	13.8	22.6	17.4	17.7	24.3	9.5	-	5.6	4.1	4.7	47.1	19.8	34.0	1.8	4.1	3.5	12.9	1.6	3.0	1.6	167.8	50.4	

Temmuz 1955 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç +500/600 mm 0°C üzerine 7h.	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneş enme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	06.5	05.6	05.5	16.2	27.6	22.3	22.1	30.0	11.2	-	5.9	3.6	2.2	43	13	18	0	3	0	13.7	SW 1	SW 5	S 4	8.6		≤21¹⁵-22¹⁰h.
2	05.9	05.6	06.6	18.7	23.6	17.5	19.3	26.0	13.5	-	6.1	4.8	7.4	38	22	50	1	8	8	11.5	SW 2	W 5	NNE 2	7.5		
3	07.5	07.2	08.0	14.2	21.3	15.7	16.7	22.0	11.8	-	6.4	4.7	6.6	53	25	50	3	3	8	13.5	WSW 2	SW 3	N 3	5.1		
4	07.9	06.3	05.8	15.3	22.3	17.7	17.8	23.0	8.7	-	6.4	6.6	5.7	56	33	38	2	2	2	14.0	ENE 2	ENE 3	NE 2	4.6		
5	05.3	03.7	03.9	14.3	25.2	20.9	20.3	27.7	10.4	-	6.3	6.0	3.7	52	25	20	0	7	1	12.6	SW 3	SW 1	S 3	7.4		
6	05.0	05.3	06.4	15.9	22.5	20.3	19.8	25.5	13.5	-	6.3	6.1	5.0	47	30	28	1	4	5	11.5	SW 2	SE 5	ESE 4	7.2		●°13¹⁰-13²⁵h.
7	08.1	07.7	08.0	17.1	27.4	21.7	22.0	28.0	11.8	-	5.8	5.7	4.2	40	21	22	0	3	1	13.7	SW 1	SW 3	S 4	7.7	0.3	
8	08.9	08.0	07.9	18.9	28.7	23.3	23.6	30.0	11.9	-	7.8	4.4	4.0	48	15	19	0	5	1	11.5	NW 1	WSW 2	SW 4	8.0		
9	09.0	08.5	08.0	19.9	30.3	25.3	25.2	31.0	14.7	-	5.9	4.8	4.3	34	15	18	0	4	1	13.1	SW 1	SW 2	S 3	8.5		
10	08.5	07.7	07.7	20.7	30.1	23.5	24.5	30.6	16.4	-	4.5	2.9	2.6	25	9	12	0	0	0	13.9	SW 2	SW 4	SW 4	11.6		
11	07.8	07.0	07.7	20.5	28.5	20.6	22.6	29.8	13.6	-	3.9	5.3	4.9	22	15	27	0	3	2	13.5	SW 1	W 4	SW 4	9.0		
12	08.4	06.9	06.7	14.5	24.3	18.7	19.1	25.4	11.7	-	6.6	4.5	4.3	54	20	27	1	2	0	13.7	NE 2	W 4	SE 3	5.4		
13	07.0	05.5	05.5	13.1	24.1	18.7	18.7	25.5	11.7	-	6.7	6.2	5.3	60	28	33	0	2	0	13.7	N 2	NW 4	S 3	5.9		
14	05.5	03.9	04.1	16.1	25.5	20.5	20.7	26.5	12.6	-	7.2	6.5	4.1	53	27	23	1	6	2	12.0	E 3	WNW 2	SW 4	5.7		
15	05.3	04.6	66.6	14.7	25.3	17.9	19.0	25.9	11.0	-	7.8	4.8	9.2	63	20	47	1	7	2	12.8	W 2	W 4	E 3	5.8		
16	07.9	07.2	07.3	13.9	25.1	20.9	20.2	26.8	10.5	-	7.7	6.9	7.3	65	29	40	0	5	2	13.7	SW 2	SW 2	NE 2	5.6		
17	07.5	06.2	05.9	18.7	28.5	23.1	23.4	29.5	16.4	-	7.5	5.2	4.2	47	18	20	0	6	1	12.4	E 4	E 4	SE 2	9.2		
18	06.1	04.9	05.2	19.3	28.8	23.6	23.8	31.0	14.0	-	7.5	5.9	5.4	45	20	25	0	4	0	13.6	E 4	NW 3	SW 2	9.1		
19	05.9	04.3	04.0	17.5	28.9	23.7	23.5	30.5	13.5	-	8.2	5.3	3.5	55	18	16	0	3	0	13.4	C	NNW 4	S 3	9.7		
20	05.1	04.0	05.2	16.9	25.1	18.5	19.8	25.5	14.6	-	8.7	7.8	7.8	61	33	49	1	8	9	9.0	SSW 2	W 2	NE 2	5.0		●°p. ●°21⁵⁰-21⁴⁵h.
21	06.2	06.3	08.2	15.2	20.1	13.9	15.8	20.5	13.5	-	8.1	6.3	6.5	63	36	55	9	8	3	3.8	NW 1	SW 3	NE 3	3.7	0.0	(●), ●°p. ≤21⁰⁷-n-
22	08.1	06.6	06.8	11.5	22.9	18.7	18.0	24.0	8.7	-	7.3	6.0	7.2	72	29	45	1	4	8	12.2	SW 2	NW 2	NE 2	4.3	4.9	≤20⁴⁰. 23²³h.
23	05.8	05.1	05.9	14.3	19.1	12.5	14.6	23.4	12.0	-	9.1	7.6	7.5	75	46	70	5	8	9	9.2	ENE 3	S 3	E 3	5.2	2.0	●,⊠●,(⊠)n-19¹⁵
24	06.0	05.9	07.2	11.7	15.5	15.6	14.6	20.0	11.2	-	6.1	7.9	7.6	60	60	58	9	10	8	7.4	SE 3	SW 2	E 2	2.6	9.2	⊠●, ●n p.
25	07.6	07.0	07.1	15.3	23.7	20.1	19.8	25.2	11.8	-	8.0	3.3	3.5	62	15	20	5	7	1	12.9	SW 3	SW 3	S 3	6.1	0.4	
26	07.3	06.3	07.9	15.1	24.3	17.4	18.6	25.5	11.2	-	6.6	4.3	5.9	52	19	40	0	4	4	12.9	N 1	W 3	W 3	6.8		
27	08.1	06.7	06.8	13.4	23.3	17.9	18.1	24.1	10.5	-	6.7	4.7	6.2	59	22	41	3	3	1	13.6	W 2	W 3	SE 1	5.7		
28	06.3	03.6	05.1	13.5	23.9	16.4	17.6	25.2	10.9	-	6.6	3.3	6.4	57	15	46	1	5	8	12.2	NW 2	WNW 2	E 2	5.1		
29	04.5	03.9	04.8	14.3	20.3	16.5	16.9	22.0	11.3	-	7.0	6.2	5.6	58	35	40	8	7	8	10.9	NE 2	N 3	W 3	4.8		
30	05.4	04.3	04.7	12.9	24.3	20.6	19.6	25.2	10.0	-	6.6	4.3	3.2	60	19	18	1	4	0	12.8	NW 2	W 5	S 3	6.8		
31	04.0	03.3	04.2	19.2	25.1	14.7	18.4	25.7	13.9	-	4.3	2.4	5.8	26	10	47	2	3	3	11.9	SW 2	SW 6	WSW 3	13.0		≠SE,SW13.7m/sec.a-p.
Ort.	06.7	05.8	06.3	15.8	24.7	19.3	19.8	26.2	12.3	-	6.8	5.3	5.4	51.8	23.9	34.3	1.8	4.9	3.2	12.2	2.0	3.4	2.9	210.7	16.8	

Ağustos 1955 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	7h.	14h	21h	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h	21h	7h.	14h	21h	7h	14h	21h	saat	7h.	14h	21h	mm.	mm.	NOT
1	04.5	04.4	06.3	14.9	23.5	19.5	19.4	25.0	10.0	-	6.3	3.4	5.9	50	16	35	3	3	5	13.1	NW 1	SW 5	S 2	4.8		
2	07.1	06.7	07.3	16.2	24.5	19.9	20.1	25.2	12.6	-	4.9	3.7	5.2	36	16	30	3	3	1	13.2	NE 2	SW 5	S 4	6.5		
3	08.2	07.4	07.8	17.3	25.3	20.6	21.0	26.2	12.5	-	5.3	3.1	4.5	36	13	25	0	1	0	13.3	N 1	SW 4	SSW 3	7.1		
4	08.2	07.1	07.0	16.5	25.7	20.1	20.6	26.5	12.3	-	6.0	5.1	5.2	43	21	30	0	4	0	13.3	SW 1	N 4	SW 3	6.4		
5	06.8	04.5	05.3	16.1	27.9	20.7	21.4	28.3	12.5	-	6.1	3.4	6.2	45	12	34	0	7	5	13.3	W 1	W 4	W 5	6.4		
6	05.4	04.1	05.1	16.0	24.3	19.7	19.0	25.0	12.4	-	7.0	5.2	5.3	52	23	35	0	7	5	13.2	NE 2	NW 5	WSW 3	4.1		
7	05.5	04.2	04.1	14.0	26.1	21.7	20.9	26.6	12.2	-	7.6	5.8	4.8	64	23	25	2	7	3	11.6	NE 3	W 1	S 3	4.8		
8	05.2	04.7	05.5	17.7	29.9	21.1	21.2	27.6	13.4	-	6.0	4.2	4.4	40	18	25	4	7	1	11.7	SW 2	WNW 2	W 3	6.4		
9	05.9	04.8	06.2	16.5	29.2	23.1	23.0	29.6	11.9	-	5.9	3.3	5.3	42	11	25	1	4	2	13.1	WSW 1	SW 2	SSW 4	7.0		
10	07.5	07.0	06.8	17.1	27.5	24.5	23.4	28.2	13.8	-	7.0	5.2	4.6	48	19	20	0	3	2	13.0	SSW 2	N 3	S 4	5.8		
11	07.6	06.9	06.9	18.7	29.1	24.7	24.3	30.5	14.5	-	5.9	4.5	2.5	37	15	11	0	1	0	13.1	SW 2	NW 4	SW 4	8.5		
12	07.6	06.6	06.6	18.5	30.9	22.7	23.7	32.2	13.8	-	3.0	2.0	3.1	19	6	15	0	0	0	13.1	SW 1	N 2	SE 4	9.3		
13	07.1	06.4	06.7	15.7	27.5	19.5	20.6	28.8	13.5	-	6.9	5.7	7.6	52	21	45	0	1	0	13.1	SW 4	WNW 3	SE 4	8.2		
14	07.0	04.7	05.2	15.1	24.3	16.1	17.9	25.8	12.4	-	8.4	7.4	6.5	66	33	48	2	4	2	11.5	N 2	N 2	NE 3	5.0		≤21⁵⁵ 22¹⁰h.
15	05.2	04.1	05.7	13.9	21.3	12.1	14.9	22.0	12.0	-	6.7	6.6	6.9	57	35	66	8	4	4	9.5	N 3	N 4	E 4	5.4		●17¹⁵-17⁴⁵,≤21⁰⁰n.
16	05.9	06.0	08.1	9.8	19.5	13.5	14.1	20.4	8.5	-	6.8	6.1	5.2	75	36	45	9	4	2	7.3	SW 1	ESE 3	E 3	3.6	0.8	
17	08.3	07.6	07.4	13.1	21 7	17.1	17.3	22.4	10.5	-	6.4	3.7	5.8	57	34	40	2	4	0	12.1	E 4	E 4	E 4	6.5		
18	07.3	06.2	06.4	13.1	26.5	19.9	19.9	27.5	12.5	-	6.6	3.3	1.9	59	13	11	0	2	0	12.9	E 5	S 5	S 2	10.5		
19	07.2	07.2	07.7	15.1	25.3	19.8	20.0	26.3	11.1	-	3.4	4.5	2.7	27	19	16	0	1	0	12.8	C	N 2	SW 2	7.5		
20	09.5	08.9	08.9	16.5	25.5	20.2	20.6	26.0	12 0	-	6.6	4.4	6.7	47	18	38	0	3	0	12.5	E 3	ENE 4	E 3	7.5		
21	09.6	08.3	08.2	16.2	25.9	21.1	21.1	27.3	14.0	-	6.8	6.0	5.6	50	24	30	0	0	0	12.4	E 5	E 4	E 3	11.0		≠E11.6m/sec.08³⁵-09³⁰h.
22	08.4	07.7	07.9	15.9	29.5	25.3	24.0	31.2	12.8	-	5.5	4.0	2.4	41	13	10	0	1	0	12 5	SW 1	NNE 4	S 3	10.0		
23	08.3	06.7	06.8	15.7	29.3	21.9	22.2	29.4	13.3	-	7.7	3.3	2.9	58	11	15	0	2	0	12.2	SW 3	S 5	SW 4	7.8		
24	07.4	06.6	03.2	14.9	24.7	17.4	18.6	25.3	12.5	-	7.1	3.7	5.9	56	16	40	2	4	4	12.3	NW 2	SW 4	SW 2	6.8		
25	08.4	07.3	08.1	11.9	21.7	16.1	16.7	23 0	9.0	-	6.0	5.2	4.8	58	27	35	4	3	0	12.2	NW 2	N 3	NW 3	5.2		
26	09.1	08.2	08.4	10.9	24.5	17.3	17.5	24.8	9.0	-	5.6	4.1	4.8	58	18	33	0	3	0	12.3	SW 2	WSW 3	WSW 2	4.9		
27	08.3	06.7	06.5	12.1	24.0	17.1	17.6	24.4	8.2	-	5.0	4.4	4.2	48	20	29	0	1	0	12.3	S 2	NNW 2	ESE 1	5.3		
28	06.9	06.1	07.1	11.5	22.6	17.6	17.3	23.6	8.7	-	5.0	5.9	6.4	50	29	43	0	4	5	12.1	SW 2	NW 2	C	4.7		
29	07.3	06.6	07.5	15.1	22.3	17.9	18.3	23.0	12.2	-	7.3	5.8	5.6	57	29	37	1	8	9	8.6	ESE 5	NE 3	SW 1	6.3		≠E11 7m sec.08²⁵-10⁴⁵h.
30	08.3	07.6	08.3	11.9	24.2	17.6	17.8	24.6	9.3	-	7.3	4.5	4.9	70	20	33	2	5	5	12.0	E 3	W 2	SW 3	4.8		
31	08.2	06.0	06.1	11.6	24.0	16.7	17.3	24.4	9.0	-	6.3	3.3	3.8	62	15	27	0	3	1	12.1	SE 1	NW 5	SW 3	5.6		
Ort.	07.3	06.4	06.9	14.8	25.3	19.4	19.7	26.2	11.7	-	6.2	4.5	4.9	50.3	20.1	30.7	1.4	3.4	1.8	12.2	2.2	3.4	3.0	203.2	0.8	

Eylûl 1955 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 18

Günler	Basınç +500/600 mm. 0° C ü zerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük.	en düş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14h.	12h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	06.2	04.8	05.2	11.3	23.7	18.5	18.0	24.2	9.0	-	4.7	2.6	4.0	47	12	25	0	5	5	10.9	C	W 4	SW 2	5.7		
2	06.0	06.6	07.5	11.5	21.3	17.7	17.1	21.8	10.4	-	4.0	4.7	5.3	40	25	35	8	8	4	7.1	SSW 3	SW 4	E 3	6.1		
3	08.8	08.4	09·0	13.5	24.7	19.8	19.5	25·8	10.5	-	5.2	4.6	5.2	45	20	30	5	6	4	11.4	SSW 2	NW 1	C	6.2		
4	09.0	08.0	08.2	15·1	24.7	17.1	18.5	24.8	11.1	-	5.7	4.6	5.4	45	20	37	0	6	1	11.4	SSE 1	WSW 5	SW 2	6.8		
5	08.1	06.7	06.6	12.7	24.5	19.5	19.1	24.8	9.2	-	5.5	4.1	5.4	50	18	32	0	5	4	10.1	C	W 4	WSW 2	4.6		
6	06.6	05.5	06.6	17.3	26.5	19.7	20.8	26.8	13.2	-	6.3	2.8	3.7	43	11	22	3	3	0	11.6	W 2	SW 6	SSW 5	7.6		⌔sw11.0m/sec p.
7	08.3	08.1	07.9	14.7	24.9	20.5	20.2	25.3	11.0	-	6 6	5.4	4.5	53	23	25	0	5	4	11.6	SE 1	SW 2	SSE 3	5.1		
8	08.3	06.9	07.1	15.2	25.3	19.1	19.7	26.0	11.2	-	4.5	6.0	5.9	35	20	36	0	1	1	11.6	SSE 1	SW 5	SW 4	6.5		≤20³⁰-22⁰⁰h.
9	07.9	06.9	07.4	12.5	22.3	16.8	17.1	23.0	11.4	-	6.5	5.4	7.8	60	27	55	1	4	6	11.7	NW 2	W 5	NE 2	5.4		≤20³⁰-22⁵⁵h.
10	07.6	06.5	07.5	11.5	19.3	11.5	13.5	19.4	9.5	-	6.9	6.7	7.3	68	40	72	6	7	2	7.4	C	NE 3	ENE 3	3.4		⌅, ●,⌅●11³⁰-19¹⁵
11	08.0	08.3	10.6	9.5	15.5	10.8	11.7	17.0	9.1	-	6.2	5.9	6.3	70	45	65	7	8	5	4.9	NNW 2	E 2	SE 1	2.0	7.4	●,⌅◢◢n-18⁰⁷
12	12.0	11.5	11.2	7.2	18.3	14.1	13.4	19.4	5.2	-	5.6	4.2	5.6	74	27	47	0	2	0	11.6	C	SE 1	SE 2	2.2	2.1	
13	11.6	09.8	08.8	9.3	18.5	16.0	15.0	19.7	7.5	-	6.1	4.4	4.7	70	28	35	0	4	3	11.9	WSW 2	NE 3	SE 1	3.9		
14	08.4	07.1	07.4	9.9	21.9	15.9	15.9	23.0	8.6	-	5.0	5.5	2.7	55	28	20	0	2	0	12.0	SSW 1	ENE 3	WSW 3	5.7		
15	08.8	08.4	09.6	9.7	22.7	15.5	15.9	23.4	7.7	-	3.7	2.0	3.9	41	10	30	0	1	0	11.4	S 1	W 5	SSE 3	6.0		
16	10.9	10.6	11.0	11.6	22.5	16.9	17.0	23.5	8.0	-	4.6	3.2	3.6	45	16	25	0	0	0	11.2	C	WSW 4	S 2	4.7		
17	10.7	09.2	08.8	12.3	23.5	18.2	18.1	24.6	7.6	-	4.2	3.0	2.8	39	14	18	0	3	0	11.2	SSE 1	NW 2	SW 2	5.2		
18	09.3	08.4	08.4	14.1	25.3	18.3	19.0	25.6	9.3	-	4.2	2.9	2.2	35	12	14	0	0	0	11.2	SSE 2	N 2	S 4	5.6		
19	09.3	08.9	10.1	13.7	25.5	20.0	19.8	25.6	9.0	-	3.1	3.2	3.0	27	13	17	0	4	0	11.1	ESE 1	SW 5	S 4	7.6		
20	11.3	11.5	12.2	14.5	24.5	19.1	19.3	24.8	8.6	-	3.7	3.0	3.3	30	13	20	0	3	1	9.5	SSE 2	NW 5	SW 2	7.0		
21	13.0	11.8	11.4	13.5	26.3	19.1	19.5	27.0	12.4	-	4.4	2.8	3.3	38	11	20	7	5	0	10.1	S 1	WSW 5	SSE 2	7.9		
22	11.2	10.4	10.3	14.1	24.7	19.3	19.4	26.0	11.1	-	3.6	3.7	4.2	30	16	25	3	8	2	9.3	NW 1	SW 4	NW 1	7.5		
23	12.1	12.8	11.2	14.1	10.1	8.9	10.5	20.0	8·8	-	6.0	6.4	6.4	50	70	75	9	10	5	0.1	SSE 6	SE 2	NW 2	3.0	2.5	●,⌔SSE12.3m/sec.a·p
24	10.8	10.6	11.4	7.2	17.9	13.0	12.8	18.5	4.5	-	5.6	6.1	5.6	74	40	50	0	3	9	9.1	SE 1	SW 3	SW 3	1.6	15.9	≡, ≡°07⁵⁵-10⁴⁵h.
25	11.3	09.9	10.0	8.3	17.3	12.6	12.7	18.0	6.0	-	5.7	4.4	4.3	70	30	40	0	5	5	10.5	C	WSW 3	SSW 2	2.6		⌓07⁰⁰h.
26	09.9	08.3	07.4	9.2	15.7	10.5	11.5	16.0	7.5	-	5.9	4.0	4.3	68	30	45	6	3	9	10.5	NW 2	SSW 2	N 2	2.5		
27	06.5	05.9	06.6	8.1	9.3	6.2	7.5	11.6	5.8	-	4.8	5.2	5.3	60	60	75	8	9	10	3.8	ENE 3	NE 3	NE 2	2.4		●,⌅●10⁵⁵-n.
28	06.9	08.5	10.5	5.8	11.1	8.3	8.4	12.0	3.4	-	5.0	5.4	4.9	73	55	60	10	4	7	3.9	E 2	NNE 2	NE 2	1.5	14.4	⌅D. ●°n-07⁰⁵h.
29	12.0	12.0	12.4	5.3	14.9	11.6	10.9	15.1	2.9	-	4.6	5.7	4.8	70	45	47	1	4	3	10.3	C	E 4	SE 3	2.3	0.0	» » ⌓07⁰⁰h.
30	12.2	10.8	10.6	8.0	15.7	11.7	11.8	16.5	6.3	-	5.0	4.4	4.5	63	33	44	1	2	2	10.6	SE 2	E 3	E 4	4.0		» » » »
31																										
Ort.	09.4	08.8	09.1	11.4	20.6	15.5	15.8	21.6	8.5	-	5.1	4.4	4.7	52.3	27.1	53.0	2.5	4.3	3.1	9.6	1.4	3.4	2.4	142.6	42.3	

Ekim 1955 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893

1	10.1	09.1	09.1	7.3	17.5	12.7	12.6	18.0	4.5	-	5.2	4.2	4.9	68	28	45	0	4	7	9.2	S 1	SE 2	SE 2	2.0		⌅D. ⌓07⁰⁰h.
2	09.6	09.5	10.8	10.6	18.7	13.3	14.0	19.1	7.1	-	5.0	3 5	4.0	53	22	35	2	3	0	10.1	C	WSW 4	S 3	3.1		» » » »
3	11.8	11.2	11.5	10.1	20.1	14.8	15.0	20.6	7.0	-	5.7	4.9	6.0	62	28	48	7	6	6	9.1	S 1	W 3	SE 1	3.6		» » » »
4	11.5	10.4	10.0	10.5	21.9	15.7	16.0	22.2	8.0	-	5.7	4.9	5.6	60	25	35	9	8	8	9.2	SSE 1	SW 4	ESE 4	3.6		» » (⌅)p. ≤20⁴⁰-21²⁰h.
5	09.0	07.5	07.3	9.1	16.7	12.5	12.7	18.6	8.0	-	5.6	5.7	5.2	65	40	48	2	10	5	7.3	SW 2	NNW 2	E 5	3.5	0.8	» » ● n. ●,⌅●.(⌅), p·n
6	07.0	06.1	08.3	9.5	13.9	7.3	9.5	16.0	7.2	-	5.3	5.2	5·4	60	44	71	4	9	10	6.6	E 4	WNW 2	C	2.8	1.4	» » ⌅●, ●14⁰⁵-n.
7	08.3	08.2	09.7	4.7	12.7	9.8	9.3	13.6	4.3	-	4.6	4.7	5.4	72	43	60	2	6	5	8.6	NE 1	SW 3	S 2	1.1	12.9	» » ≡, ≡³a.
8	11.0	11.4	12.1	6.2	14.0	9.7	9.9	15.0	4·0	-	4.4	3.8	3.7	62	32	41	0	3	0	10.0	SE 1	WSW 3	SSE 3	1.8		⌓07⁰⁰h.
9	12.5	12.5	12.8	6.5	16.2	9.9	10.6	17.0	3.8	-	4.2	3.4	4.4	58	25	48	0	3	0	10.3	SSE 1	W 2	SSE 2	2.1		» »
10	13.4	12.6	13.0	7.2	15.7	10.8	11.1	16.1	5.0	-	4.2	3.6	4.0	55	27	41	0	2	0	9.9	C	SE 3	E 4	3.2		» »
11	12.7	11.6	11.7	6.7	14.5	9.6	10.1	14.8	6.0	-	4.0	2.5	3.4	55	20	38	0	2	0	9.9	E 5	E 3	E 3	5.0		
12	11.7	11.3	11.7	4.8	14.0	6.7	8.1	14.2	3.6	-	2.9	3.6	2.5	45	30	34	0	0	0	9.9	SSE 1	ENE 4	S 1	4.1		⌓°07⁰⁰h.
13	12.2	12.1	12.7	4.1	16.2	12·1	11.1	17.2	0.7	-	3.1	3.4	3.6	50	25	34	1	5	3	9.2	SE 1	WSW 2	S 3	2·7		
14	13.6	13.3	13.5	5.3	18.8	11.7	11.9	19.5	4.0	-	3.7	3.1	3.1	55	19	30	0	1	0	9.5	C	SSW 3	S 3	3.4		
15	13.7	12.0	12.2	7.7	20.3	13.2	13.6	20.5	6.4	-	4.0	3.2	3.1	51	18	27	7	4	1	9.0	ENE 1	WSW 4	SW 1	4.4		∞08¹⁰-10⁰⁰h.
16	11.7	10.6	10.6	8.1	19.6	14.7	14.3	19.6	5.7	-	3.2	3.7	3·5	40	20	28	0	4	2	9.2	C	WSW 5	SW 4	6.0		
17	10.7	10.2	16.9	13.5	20.3	14.2	15.6	20.4	10.7	-	4.3	3.5	2.8	37	20	23	7	5	4	8.3	S 5	SW 6	SW 4	8.0		⌔SW13.1m/sec.p.
18	12.6	12.7	13.5	8.5	17.0	10.7	11.7	17.8	7.0	-	3.3	3.7	3.1	40	26	32	9	3	0	8.7	C	WNW 1	S 3	3.9		
19	13.6	13.3	13.6	5.9	16.3	10.2	10.7	16.5	4.4	-	3.9	3.4	3.2	56	25	35	0	3	0	9.9	SSE 1	ENE 1	SE 2	3.3		
20	13.7	12.1	12.4	4.6	17.7	11.1	11.1	18.0	3.7	-	3.4	3.8	4.0	53	25	41	3	6	2	9.5	W 1	WSW 2	SE 3	2.9		
21	12.0	11.3	12.1	7.5	17.1	12.7	12.5	17 6	5.4	-	4.2	4.6	4 2	55	32	38	8	8	3	7.6	E 1	W 3	SSW 3	3.1		
22	13.2	12.7	14.1	6.1	19.1	12.3	12.5	19.2	5.2	-	4.0	3.4	3.9	57	21	37	4	2	0	9.3	SE 1	W 4	SW 4	4.0		
23	14.3	10.0	13.2	5.0	16.5	8.7	9.7	16.6	4	-	3.7	2.8	3.8	57	20	45	2	4	1	8.4	SSE 2	SW 2	SSW 2	3.1		
24	12.8	12.0	11.6	3.9	15.4	10.1	9.9	16·0	2.2	-	3.7	4.3	4.1	62	33	45	0	3	0	9.5	S 1	W 2	SW 2	2.2		
25	11.7	10.5	10.5	3.1	15.9	11.3	10.4	16.4	1.7	-	3.7	3.6	3.0	65	27	30	2	3	0	9.4	C	SW 2	SW 3	2.6		⌊ 07⁰⁰h.
26	11.0	10.1	10.9	5.3	16.7	9.8	10.4	18.0	2.8	-	2.7	2.8	3.4	40	20	38	5	3	0	9.6	SSW 1	W 3	SSW 2	3.7		
27	10.7	09.7	10.0	4.1	15.5	10.5	10.2	16.0	3.2	-	3.1	2.5	3.1	50	19	33	4	8	9	6.4	SSW 2	WSW 4	SW 3	3.0		
28	09.7	08.7	08.5	8.1	14.5	11.4	11.4	14.6	6.5	-	2.9	2.8	3.0	36	23	30	9	10	10	1.3	SE 1	S 4	SSE 1	4.1		
29	07.9	08·2	08.5	6.5	9.8	4.8	6.5	11·2	4.3	-	4.0	4.9	3.9	55	44	60	10	9	6	1.7	E 2	S 2	SE 3	2.2	0.0	● 06⁴⁵-09⁰⁵h.
30	09.3	09.1	09.6	2.5	10.9	8.0	7.4	11.4	1.8	-	3.8	3.7	4.0	70	38	50	3	5	8	7.6	NNW 2	E 2	S 1	0.8	0.9	
31	09.3	08.6	09.0	2.2	12.3	5.7	6.5	12.7	0.5	-	3.5	3.4	2.7	65	32	40	4	5	2	9.1	SSE 1	W 3	S 4	1.7		⌊ 07⁰⁰h.
Ort.	11.4	10.7	11.1	6.6	16.3	10.8	11.2	16.9	4.8	-	4.0	3.8	3.9	55·1	27.5	40.0	3.4	4.7	3.0	8·5	1.3	2.9	2.6	101.0	16.0	

ım 1955 **ERZURUM** φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Basınç +500/600 mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14h.	21 h.	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
10.0	09.4	10.1	1.1	11.5	5.8	6.1	13.0	-0.4	-	3.0	3.0	3.1	60	30	45	0	5	3	9.0	SE 1	W 1	SSE 2	1.6		⊔ 07⁰⁰h.
10.5	10.4	10.6	0.5	12.8	7.5	7.1	13.2	-0.3	-	2.8	3.7	2.7	60	25	35	0	3	1	8.8	C	NNW 1	S 3	2.2		» »
11.0	11.3	11.5	4.7	11.6	5.6	6.9	12.0	3.5	-	3.6	4.1	3.7	57	40	55	9	5	3	5.6	NW 2	WSW 4	SSW 2	2.0		
11.7	11.0	11.5	-0.7	12.5	5.4	5.7	13.7	-0.7	-	3.1	3.9	2.9	72	36	44	0	3	2	8.6	SE 2	WNW 1	S 2	1.4		⊔ 07⁰⁰h.
11.7	11.2	11.4	3.3	12.1	7.5	7.6	12.5	2.4	-	3.2	3.5	3.7	55	33	48	5	9	5	7.2	S 1	WSW 3	SSW 2	2.4		
11.7	10.6	11.7	2.6	11.9	7.5	7.4	12.9	0.2	-	3.7	3.7	4.0	67	36	52	3	7	3	6.7	E 2	SSW 3	SW 4	1.9		⊔ 07⁰⁰, ≤20¹⁵-21⁴⁰h.
10.3	09.1	09.1	1.5	13.5	7.6	7.6	14.0	0.5	-	3.5	3.2	4.3	69	28	55	3	4	5	8.4	SE 2	SW 2	E 2	1.4		» »
08.5	06.9	07.5	2.2	10.7	5.5	6.0	11.3	1.3	-	3.8	4.0	3.6	70	42	53	4	7	9	7.3	SE 1	E 2	C	1.6		» «
07.0	06.4	07.4	1.7	9.7	4.6	5.2	10.5	1.5	-	3.6	4.5	3.8	70	50	60	4	8	10	6.3	S 2	NNW 3	[illegible]	1.3		
07.7	08.0	09.2	3.2	8.9	3.9	5.0	9.3	2.2	-	4.0	3.6	3.3	70	42	55	9	7	1	6.5	ESE 1	ENE 3	ESE 3	1.2		⊠ D.
10.7	10.9	11.3	1.1	6.5	2.5	3.2	7.0	0.6	-	3.2	2.9	3.3	65	40	60	4	7	7	6.9	NE 3	E 4	E 5	2.9		» »
11.2	10.2	09.8	0.0	1.5	0.1	0.4	2.5	-0.5	-	3.1	3.3	3.2	68	65	70	8	10	10	0.0	E 5	E 4	E 4	1.7		» » ✳a n.
08.3	08.3	08.6	-1.5	0.5	-1.0	-0.8	3.0	-1.7	-	3.2	3.1	3.2	78	66	75	10	10	10	0.0	SW 1	NE 1	N 1	0.5	2.6	⊠ 3cm. ✳n-n.
08.3	08.3	08.8	-2.5	1.3	-2.9	-1.8	2.6	-3.9	-	2.8	2.8	2.4	73	55	66	10	3	0	6.0	SSW 2	SSW 2	S 1	0.3	3.8	» 3 « ≡²06¹⁵·06⁴⁵, ≡a.
10.3	10.8	12.2	-5.3	3.9	-2.5	-1.6	4.2	-5.8	-	1.9	2.6	2.0	60	43	53	2	7	0	8.9	S 1	SE 2	SE 1	0.7		⊠ Tepe. ⊔07⁰⁰h.
13.4	13.2	13.6	-6.2	4.7	-1.3	-1.0	6.3	-6.3	-	1.7	1.9	2.0	58	30	48	0	0	0	8.9	SE 2	ESE 2	SE 2	0.8		» » » »
13.5	12.8	12.6	-3.1	7.5	1.0	1.6	8.5	-4.4	-	2.0	2.5	2.2	55	32	44	1	4	0	8.9	SE 1	SW 1	SSE 2	0.7		» » » »
12.4	11.7	11.5	-3.3	7.3	0.3	1.2	7.7	-3.8	-	2.0	2.7	2.2	55	35	47	3	8	0	6.2	SSE 1	W 2	WSW 3	1.0		» » » »
11.3	10.0	09.3	-3.1	7.3	1.4	1.8	8.0	-3.7	-	1.9	1.9	2.5	53	25	50	7	6	5	8.5	S 3	SW 1	SE 2	1.1		» » » »
08.1	07.8	08.4	0.1	3.8	1.5	1.7	4.0	-1.1	-	3.4	3.0	3.1	74	50	60	10	9	8	1.1	C	SW 4	SW 3	0.7	0.0	» » °n.
08.6	07.3	06.5	-2.7	5.1	3.7	2.5	5.5	-2.9	-	2.3	2.6	2.7	62	40	45	2	5	8	8.4	SW 3	W 5	SW 5	2.2		» » ⊔07⁰⁰h.
02.3	02.0	02.0	5.2	-0.3	-1.8	0.3	6.5	-1.9	-	3.0	3.4	2.8	45	75	70	10	10	10	0.0	SW 5	W 3	SW 3	1.0		» » ⌿swl6.6m/sec n-a(1)
01.3	00.3	99.1	-6.2	-4.2	-2.5	-3.9	-1.7	-6.8	-	2.0	2.4	2.6	70	72	68	6	10	10	1.0	E 2	NNW 2	E 2	0.5	4.1	⊠ 4cm. ≡a. 12⁰⁵, ✳p n.
00.5	02.8	05.4	-4.5	-2.2	-5.9	-4.6	-1.8	-9.1	-	2.2	1.9	1.8	67	50	61	10	9	3	4.4	S 1	WSW 1	NW 2	0.1	8.3	» 13 » ✳n-08⁰⁵h.
08.4	09.3	10.5	-10.3	-2.7	-4.2	-5.4	-1.2	-10.5	-	1.4	2.1	2.1	65	55	61	2	4	4	8.4	SE 3	NNW 2	ESE 3	0.4	0.0	» 9 »
10.2	09.5	10.1	0.5	2.9	1.5	1.6	4.6	-4.5	-	2.8	2.9	3.1	59	52	60	9	9	10	0.4	WSW 4	SW 5	C	0.8		» 7 » ⌿swl2.8m/s n 05⁴⁵h.
09.0	07.9	07.0	2.5	4.1	3.2	3.3	5.6	0.9	-	3.2	3.2	3.4	58	52	60	9	10	10	1.1	WNW 5	ENE 3	W 3	1.0		» 2 »
06.7	06.5	06.4	0.5	2.0	0.7	1.0	3.5	-0.5	-	3.5	3.7	3.6	74	70	74	10	10	10	0.5	N 2	SW 3	N 2	0.4	1.5	» 2 ✳n-08⁰⁵
05.8	05.7	06.3	-0.1	1.0	-2.0	-0.8	2.0	-2.0	-	3.5	3.0	2.7	77	60	61	10	9	8	1.3	C	W 2	C	0.3	5.8	» 3 ✳n. ≡²06¹⁵-p.
07.2	08.8	09.9	-5.5	-2.5	-5.1	-4.6	-1.8	-5.9	-	1.8	1.8	1.7	60	48	55	5	8	6	6.3	SSW 2	WSW 3	W 4	0.7		» Leke
03.9	08.6	08.9	-0.8	5.4	1.6	2.0	6.6	-2.1	-	2.8	3.0	2.9	64.2	45.9	56.5	5.5	6.9	5.4	5.4	2.0	2.5	2.3	34.8	26.1	

alık 1955 **ERZURUM** φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

12.2	14.2	15.1	-11.3	-9.5	-13.3	-11.9	-5.0	-13.4	-	1.0	0.9	0.7	50	40	45	2	0	0	8.7	W 5	NW 2	N 3	0.6	0.0	⊠ Leke✳°n.
11.5	13.8	13.5	-15.7	-7.5	-12.3	-12.0	-6.5	-16.0	-	0.6	0.8	0.8	43	30	46	0	0	0	8.7	W 1	S 3	SSE 2	0.6		» » ⊔07⁰⁰h.
12.0	10.9	11.2	-15.3	-7.0	-12.2	-11.7	-6.4	-15.5	-	0.8	1.4	1.1	56	50	63	0	2	0	8.6	SSE 1	W 1	C	0.2		» » » » ∽a.
10.7	09.3	08.9	-15.1	-4.9	-10.7	-10.4	-3.6	-15.5	-	0.9	1.3	1.1	65	40	55	4	0	0	6.7	C	S 2	SSE 1	0.2		» » » »
07.3	06.2	07.0	-14.0	-4.5	-8.3	-8.8	-3.6	-14.5	-	0.9	1.4	1.4	58	43	57	0	0	0	8.4	SSE 1	SSW 1	C	0.4		» » » »
05.7	04.5	04.5	-6.1	-3.1	-3.8	-4.2	-2.5	9.4	-	1.7	2.4	2.4	58	66	70	10	9	10	0.4	C	NW 1	C	0.4		» » ✳°a. ✳°p n.
04.5	05.3	06.2	-4.5	-1.1	-4.5	-3.7	-0.8	-4.9	-	2.4	2.7	2.3	73	65	69	10	10	10	0.0	C	C	C	0.0	7.8	» 8 cm. ✳°n-n.
05.7	04.5	05.2	-6.0	-3.2	-6.4	-5.5	-0.7	-8.6	-	2.1	2.3	1.9	70	63	67	10	8	8	4.9	C	N 1	SW 2	0.3	0.5	» 8 »
05.9	06.5	07.5	-6.3	-0.4	-2.7	-3.0	-0.3	-8.8	-	1.8	2.1	2.2	62	48	58	4	3	6	7.8	SW 3	SW 5	SW 4	0.5		» 7 »
06.3	05.0	06.4	-1.9	1.0	0.0	-0.2	1.6	-4.5	-	2.6	2.7	3.0	65	55	65	10	10	10	0.1	SW 4	WSW 5	WSW 3	0.8		» 6 » ✳°p-n.
06.8	06.3	05.7	-1.2	0.8	-0.2	0.2	1.1	-2.1	-	2.6	2.9	2.7	61	60	59	10	9	9	0.3	N 1	WNW 4	W 5	0.7	0.0	» 4 »
03.8	04.2	05.1	0.9	0.2	-0.1	-0.2	2.8	-1.6	-	2.7	3.0	3.0	55	65	66	9	9	9	0.0	SW 5	W 3	W 3	1.0	0.0	» 3 » ✳°n ⌿swll.9m s.a ✳°p
05.1	04.5	03.6	-0.9	2.1	1.5	1.1	3.2	-2.8	-	2.2	3.2	3.1	52	60	60	4	9	10	2.9	SW 5	W 4	WSW 4	1.0	0.0	» 2 »
01.9	02.1	05.5	0.0	-0.3	-5.3	-2.7	2.8	-5.4	-	3.0	3.0	1.9	65	67	60	10	9	4	1.4	W 3	W 6	W 5	1.1	0.0	» 2 » ⌿W11.4m/sec.p.
06.7	06.9	07.8	-11.3	-8.5	-11.5	-10.7	-5.3	-12.2	-	1.1	1.4	1.2	58	59	61	0	2	0	7.9	C	NW 2	C	0.2		» Leke ⊔07⁰⁰, ∽a.
08.0	07.4	06.6	-14.0	-5.9	-4.4	-7.2	-3.6	-14.0	-	1.0	1.8	2.1	65	62	64	2	2	3	1.8	C	NW 1	C	0.1		» » » »
03.8	01.9	01.8	1.2	1.3	-1.0	0.1	4.0	-6.1	-	2.5	3.2	2.9	50	63	69	7	10	10	0.2	SW 5	W 5	C	0.6		» » » » ✳°p n.
02.3	02.9	02.0	-6.5	-2.4	-2.9	-3.7	-0.4	-6.7	-	1.5	2.1	2.3	54	54	62	3	7	10	5.9	S 2	NW 1	W 5	0.7	3.0	» 4 cm. ✳21¹⁵-n.
04.2	06.8	09.5	-2.7	-0.5	-6.0	-3.8	0.0	-6.4	-	2.4	2.3	1.6	65	53	53	4	5	0	4.9	WSW 4	WSW 4	WSW 1	0.4	2.6	» 6 »
10.1	10.0	10.9	-10.0	-4.9	-6.7	-7.1	-3.0	-10.2	-	1.3	1.9	1.7	60	60	60	6	6	0	5.8	C	ENE 2	E 2	0.3		» 6 » ⊔07⁰⁰h.
10.7	10.5	11.2	-9.9	-2.7	-7.5	-6.9	-0.8	-10.0	-	1.4	2.1	1.7	66	57	67	2	3	0	5.9	E 2	NNW 1	E 1	0.2		» 6 » »
11.0	10.6	11.2	-13.3	-7.0	-5.7	-7.9	-1.5	-13.4	-	1.1	1.6	2.0	68	60	66	0	2	1	4.4	E 1	NW 1	E 2	0.1		» 6 » »
11.0	10.3	10.4	-5.4	0.7	-1.5	-1.9	1.5	-9.0	-	2.2	2.5	2.8	71	51	68	4	8	10	6.3	SE 1	WNW 1	SE 2	0.2		» 6 ≡n. ⊔07⁰⁰h.
09.7	09.0	09.1	0.0	1.1	-1.1	-0.3	2.5	-4.1	-	3.0	3.3	3.0	65	66	70	10	10	9	0.8	E 1	NNW 1	W 1	0.2		» 5 » ✳°p.
08.0	06.0	04.4	-2.3	-0.5	-1.0	-1.2	1.0	-4.2	-	2.7	3.6	2.9	70	72	68	9	10	10	0.0	S 1	E 4	E 4	0.3	0.0	» 4 » ✳p n.
02.5	03.4	05.5	-1.5	-0.3	-0.3	-0.6	0.5	-4.0	-	2.9	3.3	2.9	70	74	65	10	10	8	0.0	S 2	SW 2	WSW 4	0.1	1.9	» 4 » ✳a-p.
07.4	08.1	07.7	-2.7	0.2	-0.9	-1.1	1.6	-3.1	-	2.4	2.7	2.6	64	58	60	9	10	10	0.1	WNW 2	S 1	WSW 3	0.5	2.5	» 7 »
04.6	03.3	03.3	-3.0	-1.2	-3.5	-2.8	0.1	-4.4	-	2.5	3.0	2.6	68	71	73	10	10	10	0.0	C	SE 1	C	0.1	0.0	» 7 » ✳a-p.
03.1	03.0	03.7	-4.8	-3.9	-5.2	-4.8	-2.8	-5.3	-	2.4	2.4	2.3	75	70	74	10	10	10	0.0	E 1	WNW 2	C	0.2	1.9	» 9 » ✳°n. ≡², ≡, ✳a-p
03.6	03.8	05.4	-7.5	-4.1	-5.3	-5.6	-2.4	-8.5	-	2.0	2.5	2.2	75	75	70	10	9	10	1.7	NW 1	NW 1	C	0.0	0.0	» 9 » v, ≡, ≡°, ✳n n.
07.6	08.8	10.0	-7.9	-6.5	-9.3	-8.3	-4.3	-9.4	-	1.8	1.9	1.5	70	67	68	10	10	10	0.0	S 1	WSW 1	ESE 2	0.1	0.8	» 10 » ≡, ⊔, ≡°n-12⁴⁵
07.0	06.8	07.3	-5.8	-2.7	-5.2	-4.7	-1.0	-8.2	-	1.9	2.3	2.1	62.8	58.8	63.2	6.1	6.5	6.0	3.4	1.7	2.2	1.9	12.1	21.0	

●, ✳a n.

ERZURUM Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	611.6	-10.4	73.4	0.6	6.0	0 0	Temmuz	30- 4	606.4	19.2	36.9	4 1	3.2	.
	6-10	611.2	-9.2	58.3	1.7	6.3	0.4		5- 9	606.9	22.2	28.9	3.9	2.2	0.3
	11-15	608.6	-0.6	62.5	2.6	8.7	1.3		10-14	606.7	21.1	29.0	4.7	1.3	.
	16-20	610.1	-2.3	61.1	2.8	3.3	0.2		15-19	605.9	22.0	35.2	3.9	2.0	
	21-25	608.0	-3.7	61.3	1.1	7.6	3.5		20-24	606.2	16.6	54.1	3.2	6.7	16.1
	26-30	609.3	-9.6	54.9	1.3	3.0	0.4		25-29	606.2	18.2	38.7	3.5	4.3	0.4
Şubat	31- 4	608.2	-6.8	58.8	1.2	2.9	0.0	Ağustos	30- 3	605.7	19.7	29.1	5.2	2.1	.
	5- 9	607.6	-1.3	56.1	2.5	5.9	0.3		4- 8	605.5	20.6	32.7	4.3	3.5	.
	10-14	603.8	0.2	58.3	5.3	8.0	1.1		9-13	606.7	23.0	25.7	4.4	0.9	.
	15-19	607.4	0.9	57.7	3.8	6.3	1.8		14-18	606.3	16.8	45.0	5.4	3.1	.
	20-24	604.6	-1.3	53.9	6.8	5.3	3.8		19-23	608.1	21.6	27.8	4.9	0.5	.
	25- 1	608.5	3.8	50.8	3.0	8.1	0.0		24-28	607.6	17.5	37.3	2.6	2.0	.
									29- 2	608.8	17.7	35.6	4.5	4.3	.
Mart	2- 6	602.8	-0.2	53.1	3.6	7.0	12.8	Eylül	3- 7	607.7	19.6	31.6	3.7	3.1	.
	7-11	604.3	-3.5	57.8	2.1	7.7	1.0		8-12	608.5	15.1	49.4	3.4	3.4	9.5
	12-16	601.7	-0.2	58.1	3.2	9.6	8.8		13-17	609.4	16 4	31.6	3.2	0.9	.
	17-21	606.9	0.6	54.0	2.7	5.6	4.0		18-22	610.5	19.4	21 4	4.2	2.2	.
	22-26	607.8	0.7	51.9	4.0	5.1	2.2		23-27	609.7	11.0	55.8	3.2	6.1	18.4
	27-31	607.5	5.2	47.1	5.0	6.5	1.3		28- 2	610.3	11.5	49.4	3.2	3.4	14.4
Nisan	1- 5	608.9	12.2	32.4	6.4	5.1	0.2	Ekim	3- 7	609.2	12.5	50.7	3.3	6.5	15.1
	6-10	604.1	2.6	54.7	4.1	8.0	4.4		8-12	612.1	10.0	40.7	3.7	0.7	.
	11-15	609.0	5.4	42.1	3.1	5.3	3.1		13-17	612.0	13.3	31.8	4.5	2.9	.
	16-20	606.7	9.0	32.9	5.5	6.6	.		18-22	612.8	11.7	38.2	2.7	3.4	.
	21-25	606.7	3.4	49.1	2.1	7.0	7.2		23-27	611.5	10.1	39.0	3.0	2.9	.
	26-30	605.8	6.8	59.4	1.7	9.1	10.7		28- 1	609.1	7.6	45.2	2.7	5.9	0.9
Mayıs	1- 5	604.2	5.0	60.9	1.5	7.8	43.1	Kasım	2- 6	611.1	6.9	47.7	3.1	3.9	,
	6-10	611.1	10.7	45.5	2.3	5.2	21.9		7-11	608.7	5.4	55.3	3.1	5.9	.
	11-15	608.7	11.5	48.7	2.7	6.8	7.4		12-16	610.4	-1.0	60.5	2.9	5.3	6.4
	16-20	610.8	13.7	43.5	3.1	6.7	4.3		17-21	610.1	1.8	48.5	3.6	5.1	0.0
	21-25	608.1	12.8	42.5	4.2	5.6	2.5		22-26	604.9	-2.4	62.0	3.7	7.7	12.4
	26-30	610.5	14.3	31.9	2.7	2.6	6.0		27- 1	608.6	-2.6	59.3	4.1	7.1	7.3
Haziran	31- 4	609.0	14.9	45.2	2 3	6.8	49.9	Aralık	2- 6	609.3	-9.4	53.3	1.2	2.3	.
	5- 9	607.1	12.8	41.1	3.2	5.3	3.8		7-11	605.8	-2.5	62.7	4.8	8.5	8.3
	10-14	608.5	18.6	29.8	2.9	1.6	.		12-16	605.3	-3.9	61.3	3.8	5.5	.
	15-19	608.3	19.2	29.1	3.3	1.9	.		17-21	606.6	-4.3	59.5	3.8	4.9	5.6
	20-24	609.4	18.2	34.7	4 9	2.5	.		22-26	608.1	-2.4	66.9	2.3	7.4	1.9
	25-29	607.2	21.8	22.7	4.5	1.6	.		27-31	605.6	-4.5	69.2	1.2	9.9	5 2

1955 Yılında ERZURUM da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük vasati	(2)
I				1.5	14,7	17.4	16.5	16.5	16.8	16.5	15.9	15.2	7.8				138.8	47	4,5	4
II			0.1	7.6	15,0	15 4	16,2	16.9	16,2	17.1	16.2	13.6	9.9	0.4			144.6	49	5.2	3
III			2.8	13.5	18.0	18.1	18.6	20.3	18.5	17.7	16.8	16.7	12.3	3.7			177.0	48	5.7	1
IV		1.2	12.3	19.3	21.6	20.1	20.8	19.0	19.2	18.5	16.5	16.4	17.2	9.1	1.5		212.7	54	7.1	
V		10.8	22.7	26.0	26.6	28 0	24.8	25.3	24.4	22.6	21.2	18.5	19.4	17.1	10.2	0.4	298.0	67	9.6	
VI		17.4	28,7	29.3	29.3	29.7	29.9	30.0	29.3	29.6	28.4	27.3	26.1	25.2	25.5	3.3	389.0	87	12.9	
VII		16.9	28.8	29.0	30 0	30.6	30.6	29.6	28.1	26.9	27.3	27.9	26.5	23.9	20.3	1.4	377.0	83	12.2	
VIII		11.3	29.4	29.9	30.3	30.8	30.7	31.0	30.9	29.1	29.4	30.0	28.0	22.9	14.0		377.7	89	12.2	
IX		0.3	16,6	25.2	26.7	27.2	26.3	26.6	25.7	26.3	26.0	25.7	24.1	12.1	0.2		289 0	77	9.6	
X			0.7	20.7	28.0	28.8	29.0	28.8	29.2	26.1	27.3	24.7	19.2	0.7			263.3	76	8.5	
XI				4.4	18.4	20.7	20.1	20.2	19.5	19.3	16.9	12.9	8.8				161.2	54	5.4	3
XII				0,2	7.2	10.0	11.4	12.6	15.1	14.9	15.7	12.6	4.9				104.6	36	3.:	7
Toplam		57.9	142.1	206.6	265.8	276.8	274.9	276.8	272.9	264.6	257.6	241.5	204.7	114.3	71.7	5.1	2932.8	64	8.0	18

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

ak 1955 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti S. at	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
63.5	62.5	62.2	3.6	9.1	7.2	6.8	1o.2	3.4	1.7	3.7	3.9	3.3	63	46	44	2	6	o	6.7	SW	3	S	2	SW	3	2.2		
61.5	62.6	65.o	9.o	13.1	9.8	1o.4	14.2	6.o	4.9	4.1	4.5	4.7	48	4o	52	3	6	1o	o.3	SW	4	SW	3	S	3	3.6		
62.8	67.7	68.7	8.9	1o.6	7.2	8.5	12.7	7.9	7.5	5.o	6.2	5.6	59	65	74	9	9	2	6·6	S	1	C		S	2	1.8		
68.9	68.3	68.1	4.8	9.2	5.4	6·2	1o.8	3.6	1.6	5.o	6.7	4.2	77	77	63	3	1	1	6.1	SW	1	NE	2	S	2	1.6		
66.o	63.9	63.4	5.6	1o.2	5.5	6.7	1o.5	4.8	2.4	3.6	3.5	3.7	53	37	54	o	5	o	6.9	S	3	S	4	S	4	3.1		
63.5	62.3	62.5	5.3	9.3	8.1	7.7	9.7	4.6	2.1	3.6	4.1	4.2	57	47	53	4	9	1o	1.7	S	4	S	4	C		2.6		
63.4	64.9	66.o	5.4	8·o	6.6	6.7	8.8	4.6	1.5	4.8	5.8	6.o	72	72	82	1o	1o	1o	o.o	W	3	C		S	2	1.3	1.8	●°03⁴⁵-08²⁵h.
65.6	64.4	63.4	7.4	12·o	1o.o	9.9	13.1	4.7	4.o	4.9	5·o	4.7	63	48	51	9	8	9	5.o	S	3	SW	4	S	2	2·9	1.o	
61.3	59.1	57.4	1o.1	15.6	12.8	12.8	16·2	8.7	5.3	3.5	3.o	3.3	38	22	3o	4	9	1o	4.1	SSW	3	S	2	S	4	4.o		
55.9	54.2	54.3	13.o	15.8	12.4	13.4	16·o	11.7	6.6	3.2	2 8	3.1	29	21	29	1o	1o	5	o.o	S	3	S	2	S	2	3.o		
55.4	55·8	55.6	11.6	15.6	13.1	13.4	17.o	9.3	4.8	4.o	5.5	5.1	4o	42	46	7	8	1o	4·2	C		SW	1	S	1	3.9		(∿)19⁰⁶-21²⁵h.
53.1	52.3	54.4	11.o	16.8	1o.8	12.4	17.7	9.9	5.3	4.9	5.5	8.4	51	39	87	1o	9	1o	1.o	S	1	SSW	4	SW	2	3.5		(∿)07²⁵-08¹⁰h.
55.2	53.9	54.1	1o.2	17.6	14.o	14.o	17.9	7.6	5·1	6.o	5.3	6.o	65	35	51	8	8	2	3.6	S	2	SW	3	S	3	3.2	o.o	●°n.
56.9	57.3	56.8	13.6	18.9	15.o	15.6	19.7	13.o	1o.7	7.3	6.9	7.1	63	43	56	9	4	5	5.o	SW	3	S	2	S	2	3.9	1.5	●°04⁴⁵-07¹⁰h,
55.1	53.4	52.2	14.9	16.7	15.o	15.4	18.4	12.4	11.1	6.8	6.6	7.3	54	48	58	7	9	8	o.1	S	1	SE	1	SE	1	2.7	o.o	
62.1	65.9	65.6	6.2	5.6	4.2	5.1	6·5	2.8	5.3	5.8	5.1	4·9	82	75	8o	1o	1o	o	o.o	NW	5	C		SE	2	1.2	13.o	≠NNwl8.7m s.n●°n-08⁴⁵h.
60.5	56.8	55.8	3.9	16.8	12.5	11·4	17.3	2.2	o.1	4.9	5.o	4.6	82	35	43	4	4	1	7.2	C		S	2	S	1	3.o	2.o	⌓06⁵⁵,(∿)a
57.4	57.7	57.7	15.o	2o.1	13.6	15.6	2o.4	11.1	8.o	5.9	6.1	5.9	46	35	51	4	5	1	6.7	SW	3	SSW	4	SSW	1	3.2		
56.6	56 4	56.3	12 3	2o·o	13.6	14.9	2o.2	11.2	8·2	6.3	6.1	5.8	59	35	5o	3	4	1	6.9	C		SW	4	S	3	4.4		
59.7	59.9	61.4	11.o	13.6	1o.9	11.6	14.4	9.6	8.o	7.6	9.1	9·5	77	78	97	7	7	1o	6.1	S	2	NE	2	NE	2	2.o		▬²21¹⁰-n.
61.4	61.1	62 o	8,5	9.9	9.2	9.2	11.1	7.9	6.1	7.2	8.5	8.o	88	94	92	1o	1o	1o	o.2	C		NNE	1	C		o.4		(▬)07¹⁰-09¹⁰, ●°p-n.
62.2	61.3	5o.8	8.6	8.5	8·6	8.6	9.6	8.o	5.8	8.1	8.o	7.9	97	97	94	1o	1o	1o	o.o	N	3	NE	2	C		o.1	3.8	●°06⁴⁵-20⁰⁵
56.3	54.8	55.1	7.7	1o.5	11.o	1o.1	14.o	6.5	5.5	7.3	7.8	7.5	93	82	76	8	1o	8	o.o	C		C		NW	3	o.7	1.6	(▬)07²⁰-10⁴⁵
59.4	62 4	65.3	1oo	7.4	5.4	7.1	13.o	4·7	5.4	8.2	7.o	6.5	89	91	97	1o	1o	1o	o.o	NW	3	NW	4	N	2	o.7	2.2	● n-n
67 5	67.3	67.o	3.o	4.o	2.7	3.1	4.6	1.6	o.5	4.7	4.5	4.6	83	73	82	1o	8	8	o.3	NW	3	NNW	2	W	2	o.7	19.7	⊞ D.
65.2	63.9	64.9	1.4	6.6	2.4	3.2	6.7	-o.3	-2.3	3.7	3.9	4.3	72	54	79	3	8	4	5.4	S	1	NE	1	S	1	1.1		» » ▬p n.
66.4	66.6	66.5	3,9	7.7	4.o	4.9	8.3	1.9	o.1	4.1	3.6	3.9	68	46	64	1o	4	o	3.7	SW	1	E	2	S	2	1.4		» » ▬06²⁵-07⁴⁰h.
63.8	62.2	62.o	2,6	15.o	9.2	9.o	15.8	1.6	-1.6	3.8	3.1	4.1	68	24	47	o	o	o	7.6	SW	2	S	2	SSW	2	2.2		» » ⊔²07⁰⁰h.
62.o	61.o	61.7	7,6	12.o	8.4	9.1	15.o	4.6	o.4	4.1	4.8	6.7	53	46	82	4	8	8	3.7	SW	3	N	1	S	1	1.6		» »
61.3	60.3	62.4	7,5	1o.o	8·6	8.7	1o.7	6.5	4.5	6.9	7.5	7.6	9o	82	92	9	2	1o	6.3	C		N	2	C		o.7		
63.5	64.6	64.2	7,o	9.1	7.2	7.6	9.4	6.4	5.4	7.2	6.8	6.5	97	78	85	1o	9	8	1.o	S	1	N	2	C		o.5	o.3	●°n 07³⁰h.
61.3	60.8	61.o	8,1	12.1	9.2	9.6	13.2	6.4	4.3	5.4	5.6	5.6	67.o	55.2	65.8	6.5	7.1	5.8	3.4	2.o		2.1		1.8		67.2	46.9	

ubat 1955 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

.7	62.6	62.3	7.5	1o·3	6.7	7.8	15.o	3.6	o·3	5.o	6.3	6.8	65	67	93	o	o	o	7.7	S	3	N	1	S	1	1.5	o o	
6.5	58.3	57.3	9.2	17.2	13.2	13.2	18.5	4.9	1.7	4.9	4.8	5.1	57	33	45	o	7	8	6.6	SE	2	SW	3	SW	3	2.8		⌓06²⁵h,
.4	54.6	54.1	12.2	16.4	13.2	13.8	19.4	1o.6	8.2	4.8	5.3	6.5	45	38	57	7	9	1o	4.6	SW	2	C		S	1	3.6		
53.1	53.o	52.9	11.2	11.1	9.o	1o.1	11·8	9.6	6.9	7.o	8.6	6.8	71	87	8o	9	5	o	5.2	SE	1	NE	1	C		2.o		
51.8	49.5	49.o	13.o	19.o	15.2	15.7	19.3	7.1	3.7	4.6	4.4	4.7	42	27	37	7	7	8	4·1	SW	2	SSE	2	S	2	2.2		
19.o	5o.4	51.9	13.4	2o.4	9.4	13·2	2o.6	8.7	7.1	5.2	5.1	8.5	45	29	97	6	6	1o	4.4	S	3	SW	3	N	2	3.4		
58.4	59.1	6o.5	8.8	15.5	9.4	1o.8	2o.o	7.2	5.1	8.o	7.9	8.5	95	61	97	1o	6	2	6.4	C		NE	2	C		1.o	o.o	●°05¹⁰-06¹⁰,(▬)a.
6o.4	58.1	56.4	12.7	18.6	14.8	15.2	21·1	7.3	4.6	5.7	5.2	6.o	52	33	48	3	7	8	6.9	S	2	C		S	2	2.4		
53.8	51.5	49.7	15.4	19.o	14.4	15.8	19.7	11.4	8.5	5.2	4.2	5.1	4o	26	41	8	1o	2	o.4	SW	3	S	3	S	2	4.9		(▬)16⁵⁵-18⁵⁰h.
47.8	45.o	45.o	8.8	16.7	9.4	11.1	18.7	4.4	4.3	8.o	5.6	7.6	95	4o	87	7	9	1o	1.6	S	1	SE	3	N	3	3·1		(▬)06¹⁰-08²⁶, ●°20³⁰-n.
51.7	51.5	5o.7	7.3	1o.o	8.2	8.4	11.1	6.o	4.7	6.5	5.7	6.1	86	62	75	8	1o	8	1.5	C		SSE	3	C		1.2	11.o	●°21²⁵-n.
55.o	58.6	61.4	7.o	9.6	5.8	7.1	1o.3	5.2	3.4	5.7	6.3	5.o	77	71	72	1o	7	2	1.8	C		NE	2	NW	2	1.4	3.7	●°08²⁵-1o¹⁵h.
6o.7	57.1	54.4	3.8	8.4	7.6	6.9	8.9	2.6	o.2	5.o	6.4	6.5	83	78	83	8	1o	1o	o.4	C		NE	2	C		1.o	o.4	(▬)07²⁵-1o²⁰h.
54.1	5o.6	48.6	9.9	12.8	15.2	13.3	15.9	5.4	4.o	6.4	7.8	6.2	7o	71	49	8	9	1o	3.o	C		C		S	2	1.3		
45.2	41.2	55.o	17.2	23.o	5.o	12.6	23.3	4.2	1o.o	4.3	3.8	4.7	3o	18	71	9	9	1o	4.5	SW	3	SW	5	NW	3	2.7		≠sl4.1,Nwl4.9m sec,●a-p,
6o.1	56.8	56.6	3.o	1o.o	9.o	7.8	1o·8	1.6	-o.3	4.2	4.4	4.o	74	49	47	3	5	8	7.6	C		E	2	W	2	2.1	7.o	
59.7	56.8	56.9	8.5	15.o	11.6	11.7	15.9	7.o	5.o	3.9	4.2	6.3	47	33	62	8	9	4	1.7	SW	1	SW	5	C		3 3		
56.9	56.4	55.2	16.6	21.8	2o.8	2o.o	23.2	11.6	9.o	5.9	5.8	5.9	42	3o	32	6	6	1o	4.6	SW	5	SW	4	SW	3	5.6		
52.2	49.6	52.6	18.4	26.2	15.6	19.o	26.5	14.o	14.2	5.3	3.2	6.9	34	13	52	1o	4	4	7·3	W	1	SW	5	SE	2	3.3		●°18¹⁵-18²⁵h
52.1	51.2	54.1	11.8	24.2	13.6	15.8	24.8	11.6	9.6	7.3	5.5	8.7	71	24	75	4	7	4	6.2	SW	2	SW	2	SE	2	4.5	o.o	●°15-¹⁵-17³⁵h.
51.7	46.8	47.7	12.8	24.1	12.6	15.5	25.2	1o.4	8.1	7.2	4.2	7.6	66	19	7o	7	4	2	8.4	S	2	SSE	4	SW	2	4.8	1.o	
48.7	54·8	6o·6	7.6	7.4	4·4	6.o	13.5	4.o	6.5	7.6	6.4	4 4	97	83	71	1o	1o	2	o.o	NW	3	NW	3	C		1.2	11.4	●n-16²⁵
59.5	59.6	62.7	5.4	8.o	6.o	6.4	8.7	2.3	o.1	3.4	6.2	5.9	51	78	85	1o	9	4	o.5	C		C		SW	2	1.7	1o.3	●°11⁵⁵-13⁵⁰, ●°,◠p.
61.6	59.3	57.5	5.4	16.2	14.2	12.5	16.8	3.6	1.6	5.9	5.2	4.9	87	38	41	7	7	7	7.1	C		SW	3	C		2.6	2.o	
56.1	54.9	54.2	15.8	18.2	17.2	17.1	19.5	13.1	11.9	5.9	5.9	5.5	44	38	38	9	9	2	o.o	SW	4	SW	5	SW	2	4.8		●°12⁰⁵-12²⁵h.
54.o	53.4	5o.6	18.o	21.8	2o.8	2o.4	23.o	15.8	1o.7	4.8	3.5	3.9	3[	18	21	1o	1o	1o	o.2	SW	2	SW	3	SW	3	4.8	o.o	
55.6	59.9	61.1	13.o	1o.o	7.6	9.6	13.4	7.o	1o.1	6·9	7.o	6.5	61	77	83	1	7	8	5.o	NW	3	NW	3	C		2.6		
63.4	62.3	62.o	7.o	8.6	8·o	7.9	15.6	5.2	3.3	6.5	6.5	6.4	87	78	8o	1o	1o	1o	o.5	S	1	NE	2	E	3	1.2		●°07¹⁵-07²⁰h.
55.4	54.4	55.1	1o.7	15.7	11.4	12.3	17.5	7.3	5.8	5.8	5.6	6.1	62.3	47.1	63.9	7.o	7.4	6.2	3.9	1.6		2.5		1.6		77.o	46.8	

Mart 1955 SAMSUN φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 4

Günler	Basınç + 700 mm. 0° C üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14	h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h	21h	Güneşlen mit müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	62.4	60.9	58.8	6.4	7.8	6.8	7.0	8.6	5.8	5.3	6.3	6.5	6.9	88	83	94	10	10	10	0.0	E	2	ENE	2	E	2	0.2	0.3	● n-n.
2	54.3	50.0	53.1	6.9	7.7	6.4	6.9	7.9	5.9	6.0	7.0	7.3	6.4	94	93	89	10	10	10	0.0	E	1	NE	1	S	1	0.3	4.2	●°n.20[illegible]h.
3	56.8	59.7	62.2	3.6	1.9	1.4	2.1	6.9	1.0	2.6	5.4	4.6	4.2	92	87	83	10	10	10	0.0	NW	3	NW	4	NW	3	0.3	7.9	●,*n-n.
4	63.2	61.8	60.2	0.2	3.1	2.2	1.9	3.7	-0.4	-2.3	3.4	3.6	3.8	74	64	71	10	8	10	4.2	C		N	2	SE	2	1.0	2.1	▦Leke*n-08[illegible]h.
5	56.4	54.9	54.5	2.6	5.0	5.1	4.[illegible]	5.4	1.6	1.3	4.7	5.4	5.1	86	82	78	10	9	10	0.1	C		NNW	1	C		0.5	0.4	▦D.●,*n-a.●20[illegible]-n.
6	54.7	54.5	56.8	4.9	4.6	3.4	4.1	5.6	2.2	3.7	5.4	5.5	5.0	84	87	86	10	10	10	0.0	C		NNW	3	NW	2	0.3	3.0	» » ●08[illegible]-n.
7	59.6	60.4	61.4	5.4	7.6	4.8	5.7	9.1	2.8	2.3	4.2	5.8	5.4	63	74	84	10	6	1	2.6	W	3	N	2	S	1	1.0	31.0	» » ⌓20[illegible]h.
8	59.5	58.1	56.8	5.8	13.6	7.4	8.6	14.4	2.0	-1.0	4.0	5.1	7.0	58	44	91	0	9	10	6.1	S	2	SW	3	C		2.7		» » ⌓07[illegible],20[illegible]h.
9	53.9	52.5	51.5	11.7	17.4	14.6	14.6	17.8	4.9	2.3	3.4	4.4	4.0	33	30	32	10	10	8	0.0	SW	2	SW	2	SW	4	4.1		»
10	49.0	47.9	48.2	15.0	23.8	11.8	15.6	23.8	13.1	9.0	4.5	4.6	7.6	35	21	73	10	8	9	4.7	SW	3	SSW	3	C		4.6		» »
11	48.8	49.6	51.5	10.6	11.8	9.3	10.3	13.4	7.4	5.4	7.6	8.9	9.3	80	87	100	7	10	10	0.4	NW	3	NW	3	NW	4	1.4		» » ●a-n-
12	54.0	55.4	58.8	8.0	8.2	6.2	7.2	8.9	5.2	6.4	7.4	6.8	4.9	93	83	70	10	8	8	2.7	WNW	3	NW	4	NW	3	1.0	3.8	» » ●a.
13	59.5	60.6	61.5	6.0	8.3	5.3	6.2	8.6	3.9	2.1	5.3	5.4	4.3	76	66	64	10	5	10	3.1	NW	2	NW	3	NW	3	2.0	0.0	●°05[illegible]-05[illegible]h.
14	60.2	57.3	54.9	4.7	6.9	6.6	6.2	7.5	4.2	3.5	4.0	4.7	6.0	63	64	82	10	9	10	1.5	C		N	1	C		1.6		●21[illegible]-n.
15	52.9	53.2	55.2	5.7	6.4	5.0	5.5	7.4	4.6	4.3	6.6	6.7	6.2	97	94	95	10	10	10	0.0	NW	1	NW	3	NW	2	0.5	1.6	●°n-n.
16	56.2	57.1	57.9	4.4	6.0	4.6	4.9	6.4	3.8	3.0	5.6	5.7	5.9	90	82	93	10	10	10	0.0	NW	2	N	2	C		0.8	3.6	●°n-20[illegible]
17	56.9	54.6	54.3	4.8	8.6	5.4	6.1	9.4	3.6	2.0	5.4	6.2	6.2	84	74	92	9	7	7	6.0	C		NE	3	C		1.1	0.1	
18	53.2	54.6	56.4	7.0	9.0	8.2	8.1	10.5	5.4	3.8	6.8	8.1	7.9	91	95	97	7	10	10	1.4	C		C		C		0.3	0.0	●°(=)n-07[illegible],●p-20[illegible]
19	57.1	56.5	58.2	7.0	11.2	8.8	9.0	11.9	5.6	3.5	7.2	8.2	8.0	97	83	95	10	4	10	6.7	S	2	N	2	NW	2	0.6	1.6	(=)06[illegible]-09[illegible],●,=°p-n.
20	61.4	61.7	62.0	9.2	10.6	9.2	9.6	13.5	7.1	5.1	6.8	7.6	8.0	79	80	92	7	2	6	8.6	C		NE	2	C		0.7	0.0	⌓°05[illegible],(=)06[illegible]-08[illegible]
21	63.3	62.3	63.7	5.2	10.0	7.4	7.5	11.5	4.6	4.4	6.6	8.0	7.5	100	87	97	10	9	10	5.3	C		N	2	C		0.0		=°n-07[illegible],=p-n.
22	64.4	63.9	63.6	6.1	10.4	8.3	8.3	10.9	4.7	2.4	6.4	7.9	7.7	91	85	94	3	0	10	9.5	C		NE	2	C		0.4	0.1	=21[illegible]-n.
23	62.2	60.9	61.0	4.4	9.7	8.0	7.5	10.2	3.8	3.5	6.0	7.3	7.3	97	81	91	10	3	4	6.7	S	1	NE	1	C		0.7		=,=°,(=)n-08[illegible]h.
24	60.9	61.5	61.8	6.5	8.4	7.8	7.6	10.0	5.6	5.1	6.0	6.6	6.3	84	81	80	10	10	10	4.3	C		NW	2	C		0.3		[=]05[illegible]-08[illegible]h.
25	61.5	60.4	59.6	6.2	9.2	8.2	8.0	10.0	5.6	5.0	5.6	6.1	6.5	79	71	80	10	2	9	5.5	NW	1	NE	2	SE	2	0.9		
26	57.2	58.8	56.2	6.1	11.4	10.8	9.8	12.9	4.2	2.4	5.9	7.5	6.4	83	74	66	7	9	8	3.8	C		NE	1	C		0.8		⌓05[illegible],[=],=a-n
27	58.0	58.5	57.7	9.2	11.2	8.6	9.4	12.1	7.7	5.6	7.3	7.7	7.4	84	78	89	10	3	0	8.1	C		NE	2	C		1.0		=,[=]n-08[illegible]h.
28	54.3	54.5	55.2	15.4	17.8	16.2	16.4	21.7	6.2	4.0	4.4	9.6	10.8	34	63	79	8	7	10	2.0	S	4	SW	3	S	3	4.2		⌓n.●°11[illegible]-n.
29	55.7	56.5	59.0	16.6	11.2	9.0	11.5	17.2	8.6	12.2	11.5	9.9	8.6	82	100	100	10	10	10	0.0	SW	2	NW	1	C		1.1	4.8	●,▦●n-16[illegible]
30	58.2	55.5	54.5	9.1	12.1	10.0	10.3	14.3	8.2	7.7	8.6	10.2	8.9	100	98	97	10	10	10	2.7	C		N	2	NW	2	0.2	26.2	[=]06[illegible] 08[illegible]
31	60.0	63.1	60.7	10.6	9.4	8.8	9.4	12.3	8.3	8.5	9.0	8.3	8.2	95	95	97	10	10	10	0.0	NW	3	NE	1	NE	2	0.4		=°n,●°07[illegible]-n.
Ort.	57.6	57.2	57.7	7.4	9.7	7.6	8.1	11.1	5.1	4.2	6.1	6.8	6.7	80.2	77.0	84.9	9.0	7.7	8.7	3.1	1.3		2.1		1.2		35.0	90.7	

Nisan 1955 SAMSUN φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44

Günler	Basınç 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14	h.	Bulutluluk 7 h	14h	21h	Güneşlen mit müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	55.0	53.2	57.7	14.0	25.4	13.3	16.5	29.7	6.4	4.8	9.2	5.0	8.4	78	21	74	7	1	1	9.6	S	3	NW	2	SW	1	3.3	0.3	[=]05[illegible]-06[illegible],⌓06[illegible]h.
2	55.8	57.6	62.0	8.6	9.8	9.8	9.5	13.3	7.3	6.8	8.6	7.8	7.6	100	87	84	10	10	10	0.0	NE	1	NW	4	NW	2	0.6		=°,[=]n-p.
3	61.2	59.6	55.4	9.0	9.6	9.2	9.3	10.4	8.1	8.0	7.2	7.0	7.5	84	79	87	10	9	10	0.1	NW	2	NE	2	SE	2	0.8		●p.
4	50.6	48.9	53.3	9.2	12.4	10.1	10.5	15.6	7.7	7.1	8.0	9.4	8.5	92	88	92	9	10	10	2.7	E	2	SW	3	N	1	0.6	0.0	●,▦●▲,[▦]p.
5	55.4	57.6	58.4	8.0	7.4	6.7	7.2	10.1	6.1	6.9	8.0	7.5	6.7	100	97	100	10	10	10	0.0	C		NW	2	C		0.3	6.7	●°n-n.
6	55.9	55.7	56.5	7.0	7.2	6.6	6.9	7.7	6.0	5.9	7.0	7.4	7.1	94	97	97	10	10	10	0.0	C		NE	1	NW	2	0.3	7.3	●n-n.
7	56.2	56.9	59.6	6.0	8.7	7.6	7.5	9.1	5.4	5.2	6.1	6.6	6.5	88	78	83	10	10	10	0.0	C		NW	1	C		0.4	13.1	●n-19[illegible]
8	59.3	58.4	57.8	6.8	8.6	7.4	7.6	9.6	6.0	5.3	6.7	6.1	5.9	91	73	77	10	10	10	0.0	SW	1	NW	4	NW	2	1.1	2.9	●n 08[illegible]
9	57.0	57.5	58.4	6.0	7.4	7.1	6.9	7.9	5.6	5.2	6.5	6.6	6.2	94	86	82	10	10	8	0.0	C		NW	1	C		0.9	3.9	●°n-17[illegible]h.
10	58.6	58.6	61.0	7.0	13.8	7.6	9.1	15.3	3.5	2.8	4.1	4.3	5.9	54	36	76	4	4	4	9.9	SW	3	E	2	C		2.4	3.3	[=]20[illegible]-23[illegible]h.
11	62.4	62.9	62.0	8.9	10.2	9.6	9.6	13.0	6.3	5.0	5.2	8.1	8.3	61	87	93	3	9	10	4.7	S	2	NE	1	C		1.3		
12	59.3	56.8	56.6	8.4	16.8	12.8	12.7	18.1	5.6	5.5	7.1	8.3	7.7	86	58	70	3	7	2	4.4	NE	1	NW	2	C		1.3		[=]04[illegible]-06[illegible], ⌓06[illegible]h.
13	57.6	58.7	60.9	16.1	13.9	10.6	12.8	19.3	5.6	11.0	7.7	8.8	7.6	57	74	80	8	8	10	9.1	SW	1	NNE	3	SE	1	2.6		●p.[=]19[illegible]-n.
14	60.5	61.0	61.7	9.1	8.4	8.8	8.8	11.2	8.4	7.0	8.5	8.0	8.2	99	97	97	10	10	10	0.0	NE	1	NE	1	C		0.4	2.5	●n-19[illegible]h
15	57.1	53.9	49.4	9.2	11.5	10.6	10.5	12.6	7.4	3.5	8.1	9.3	9.3	93	93	97	10	10	10	0.6	C		NE	1	C		0.4	1.4	=°21[illegible]-n.
16	49.9	50.1	54.1	18.8	16.0	12.4	14.9	22.9	9.5	8.7	5.8	8.5	8.9	36	63	83	1	4	4	10.6	SW	3	NNW	2	E	2	2.6	0.0	=,●n.
17	55.2	53.9	56.4	15.3	13.2	10.0	12.1	26.3	9.1	8.3	7.7	8.4	8.7	59	75	95	3	9	7	7.2	C		NW	5	C		3.8		=,●07[illegible]-n.
18	54.5	52.5	53.4	10.8	11.1	9.3	10.1	13.8	8.1	6.4	7.9	8.5	8.3	82	86	95	10	10	10	2.6	W	2	C		NW	4	0.5	41.	●,▲n-n.
19	57.7	59.7	59.7	9.6	10.5	9.2	9.6	11.4	8.6	8.0	7.3	7.5	6.9	81	80	80	9	10	10	1.1	NW	3	NW	3	NW	2	1.2	22.5	●n.
20	58.4	56.1	54.1	8.7	11.4	10.6	10.3	12.8	6.9	5.2	6.1	8.5	8.8	73	85	92	2	9	10	7.2	S	2	NNE	3	C		0.9	4.0	●°n.⌒p ≤20[illegible] n.
21	55.5	58.1	59.9	6.8	7.3	6.0	6.5	11.3	6.0	5.5	6.7	6.1	6.0	91	80	86	10	10	10	0.0	NW	4	NE	2	SW	1	0.6	4.6	●n-20[illegible]h.
22	58.8	59.0	61.4	7.6	11.2	8.6	9.0	13.1	5.2	4.4	5.2	4.5	5.3	66	45	64	4	9	7	7.4	SW	2	NE	2	S	1	1.8	5.4	
23	61.4	61.1	60.8	11.2	14.8	11.0	12.0	17.0	6.0	4.2	5.3	8.0	6.2	53	64	63	0	1	2	10.7	S	2	NE	3	NE	1	2.4		
24	59.5	59.0	57.6	9.6	10.2	10.4	10.7	13.0	6.6	4.4	7.7	8.4	7.9	87	80	85	8	7	4	7.4	C		NE	1	C		1.1		
25	55.7	54.0	53.7	11.2	14.6	12.9	12.9	15.0	8.9	8.2	6.1	7.5	6.7	61	60	60	0	4	5	10.3	C		NE	2	SW	2	1.6		=19[illegible]-n.
26	53.2	54.5	56.2	12.3	11.4	10.6	11.2	13.3	9.1	6.9	7.4	8.8	9.0	69	88	95	3	8	10	6.2	C		N	3	NW	2	2.5		●°18[illegible]-n.
27	58.3	60.5	62.7	11.8	12.1	9.4	10.7	13.4	9.9	6.4	8.3	6.9	6.7	80	66	76	10	10	10	0.0	NW	4	NW	4	NW	2	2.0	2.3	●°14[illegible]-18[illegible]
28	63.0	62.8	63.0	9.6	10.7	9.4	9.8	12.0	9.4	7.8	6.5	7.3	6.9	73	76	79	10	10	10	0.0	NW	1	NE	2	NW	1	1.0	0.2	
29	61.6	60.8	60.4	9.0	10.6	9.7	9.8	12.0	8.0	7.0	6.9	4.8	7.0	81	51	78	7	10	10	0.0	C		NE	1	NW	2	1.0		●°15[illegible]-19[illegible]h.
30	59.3	58.7	58.1	8.8	10.2	9.5	9.5	11.7	8.2	6.8	6.6	7.6	8.1	78	82	92	10	10	10	0.0	SE	1	N	3	NW	1	1.2	1.9	●°n-08[illegible]h.
31																													
Ort.	57.5	57.3	58.1	9.8	11.6	9.6	10.2	14.0	7.2	6.3	7.0	7.4	7.4	78.0	74.4	83.7	7.0	8.3	8.1	8.7	1.4		2.2		1.1		40.9	86.4	

ıs 1955 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

Basınç + 700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm.	NOT
56.3	55.7	54·8	8.9	1o.2	9.6	9.4	11.4	7.9	7.2	7.8	9.5	8.2	92	92	92	1o	1o	1o	o.o	C	NW 1	C	o.6	5.2	● n-07¹⁵, ●°p,20³⁰-20⁵⁵h.
53.5	53.o	52.o	11.2	11.6	1o.6	11.o	12.5	8.8	8.5	7.9	8.2	8.5	8o	8o	9o	9	7	1o	5.6	C	NE 2	C	o.4	1.3	≡n.
51.8	52.5	53.o	1o.o	12·3	11.3	11·2	12.7	9.3	8.3	8.2	7.8	8.7	89	73	88	1o	1o	1o	o.o	C	NE 2	C	o.7	o.2	●°n.(≡)n.
51.5	55.4	57.4	1o.8	12.2	11.9	11.7	13.7	1o.o	9.6	8.9	9.9	9.2	92	94	89	1o	1o	1o	1.6	C	ENE 2	NE 2	o.7		(≡)04⁴⁰-05⁴⁵, ●°p.●°20⁵⁵-n
59.1	6o.4	61.1	12.8	14.4	12.8	13.2	16.6	1o.8	1o.6	9.6	9.4	9.4	87	77	86	8	8	4	8.1	S 2	N 2	C	o.8	o.o	≡², ≡,(≡)n-14⁵⁰
61.7	62 2	62.7	12.2	14.3	13.4	13.3	16·5	8.9	7.8	8.7	1o.8	1o.1	82	89	88	4	6	o	12.1	C	NE 1	C	o.7		
62.5	63.o	63.5	18.8	2o.4	16.8	18.2	23.o	11·6	9.6	7.4	7·2	8.8	42	4o	62	1	o	o	12.7	S 2	C	C	2.4		
61.9	6o.o	59.1	2o.1	21.6	18.4	19.6	25.8	13.6	11.6	9.o	9.3	8.7	48	48	55	3	o	o	12.3	C	NE 2	S 1	3.3		
59.9	63.7	64.4	2o.6	13.8	13.4	15.3	21.3	15.7	12.5	6.8	1o.o	9.1	38	85	79	6	1o	1o	8.o	NW 5	N 3	C	3.6		
63.4	62.4	6o.9	13·8	15.3	12 8	13.7	16.o	9.2	8.3	8.5	7.8	7.2	72	6o	66	o	o	o	13·1	C	NE 2	C	1.8		
58.5	55.8	56.7	13.o	17.4	13.o	14.1	18.4	9.o	7.8	7.2	1o.1	1o.6	65	68	95	4	6	o	13.o	S 2	N 2	C	2.o		(≡ ,≡²21⁵⁰-n.
57.o	56.7	56.5	12.2	14.4	14.o	13.7	15.3	1o.2	9.8	1o.1	1o.6	1o.8	95	87	92	1o	5	1o	3·3	C	NE 2	W 2	o.6		≡², ≡°,(▬)n-n.
55.1	56.4	57.6	11.8	13.8	13.6	13.2	16.4	1o 2	9.5	1o.o	1o.9	11.8	97	93	95	1o	9	1o	3.8	C	ENE 1	C	o.4		≡², ≡, ≡°n-21¹⁵h.
57.1	56.7	56.2	13.o	15 2	13.6	13.9	16.6	12.4	12.2	1o.4	1o.1	1o.3	93	78	89	1o	4	1o	7.6	C	NNW 2	C	o.8	o.o	●°n.
55.5	55.1	56.6	14.8	16.8	15.o	15.4	16.9	11.1	9.6	9.8	1o.7	1o.6	78	76	84	5	2	1o	9.8	C	NE 3	C	o.8		
55.2	55.9	57.4	14.8	16.2	15.8	15.7	17.9	12.o	9.7	1o.6	11.7	11.6	85	85	87	9	8	3	7.4	NE 1	NE 1	NW 1	o.8		(⊠),⊠●, ●p-20²⁵h.
58.6	6o.o	63.6	18.4	23.o	16.4	18.6	23.8	13.5	11.3	11.9	9.6	12.1	76	46	87	o	3	2	13.4	C	N 1	C	2.o	4.3	
64.o	63.o	62.5	15.4	16.3	14.8	15.3	17.1	14.4	13.3	12.3	11.o	1o.3	95	8o	82	1o	6	o	6.6	C	NE 2	C	o.9		(≡)08³⁵-09⁵⁰h.
59.9	58.3	57.7	14.8	18.4	16.2	16.4	19.o	11.1	1o.2	1o.9	12·7	12.2	87	8o	89	5	1	o	11.4	NE 1	NE 2	C	1.2		(▬)06⁵⁰-08³⁵h.
56.9	58.8	6o.7	15.o	18.6	14.6	15.7	19.4	12.1	1o.6	11.4	12.2	1o.4	9o	77	84	3	4	3	11.2	C	SE 2	C	o.7		≡, ≡², (≡)n-12⁵⁰
61.9	63.4	62.9	16.o	17.6	15.2	16.o	18.3	13.3	12.8	9.6	1o.5	11.3	71	71	88	9	1o	1o	1.1	C	NW 3	C	1.8		
6o.4	56.9	55.2	16.2	19.6	17.6	17.8	2o.9	12.8	12.7	11.1	13.1	12.o	81	78	8o	7	o	2	11.9	SE 2	N 3	C	1.3		
5o.5	55.4	6o.6	26.o	16.9	12.8	17.1	26.7	12.2	13.4	9.1	11.o	1o.5	36	77	95	7	1o	1o	3.5	SW 2	NW 3	NW 2	2.3		⊠●,⊠, ●p-n.
63.6	63.8	63.3	12.o	11.8	9.6	1o.8	14.o	9.6	8.4	7.o	6.6	6.5	67	64	72	7	9	4	5.1	NW 2	N 2	C	1.3	8.2	
62.4	64.o	65.o	1o.8	14.2	1o.6	11.6	14.5	6.7	5.4	6.8	6.4	6.7	7o	53	7o	6	4	o	1o.2	SE 1	NNE 2	C	2·6		
64.o	61.5	6o.3	13.6	18.2	14.8	15.4	2o.7	7.2	6.5	6.7	1o.5	8.2	58	67	66	o	6	3	12.9	C	NW 2	C	2.1		
59.6	58.9	58.4	2o·3	19 8	19.8	19.9	22.2	11.7	9.3	7.5	11.2	7.6	43	65	44	o	4	o	11.5	C	NE 1	S 2	2.o		
58.6	57.8	57.1	18.8	2o.2	17.2	18.4	21.8	16.2	13.3	8.7	11 o	11.9	54	62	82	3	4	1o	9.2	SW 1	NE 1	C	2.o		●°p 2 21⁰⁰-n.
55.6	54.8	53.8	19.o	22.8	2o.8	2o.9	27.1	15.3	13.3	13.2	12.4	11.8	81	6o	65	1	4	2	13.2	ENE 1	NE 1	C	3.4	o·7	
6o.8	53.6	8.2	23.3	23.6	16.4	19.9	3o.2	19.1	16.8	11.2	12 6	11.5	53	58	83	5	2	9	11.4	C	NE 2	NE 2	3.3		
6o.o	61.o	62.4	14.8	16.4	14.8	15.2	17.4	14.4	13.7	12.o	1o.7	11.4	96	77	91	1o	1o	1o	o.o	NW 2	C	C	o.8		●°08¹⁰-08⁵⁰h.
58.4	58 6	59.1	15.3	16.7	14.4	15.2	18.8	11.6	1o.4	9.4	1o.1	9.9	74.o	72.3	81.2	5.9	5.5	5 o	8.1	o.8	1.8	o.4	48.1	19.9	

ıziran 1955 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 44 m.

61.1	59.8	59.9	16.4	17.7	15.8	16.4	18.4	14.o	13.8	1o·7	11.3	11.6	77	75	87	4	o	3	12.4	C	NNE 2	C	1.5	o.o	
59.4	59.2	58.7	15.8	17.9	15.8	16.3	19.9	13.2	11.2	12.5	12.4	12.2	94	81	91	1o	1o	1o	5.3	NW 1	NW 3	C	o.9		≤n ●°19⁰⁰-21¹⁵h.
55.6	55.5	56.4	14.8	17.3	16.2	16.1	18.o	14·4	13.7	12.5	12.1	12.o	1oo	83	87	1o	1o	1o	2.4	NW 2	NNW 3	C	o.6	o.7	● 06¹⁵ 09⁰⁰h.
55.7	55.6	57.4	16.7	18.7	16.8	17.2	19.6	14.1	12.8	11.8	12.2	1o.2	83	76	72	5	6	7	7.8	C	NNE 2	C	1.2	2.o	
57.3	58.8	6o.7	16.o	19.8	16.8	17.6	2o.7	12.1	1o.5	6.7	6·8	9.7	46	39	68	3	2	2	12.8	C	NE 2	C	3.2		
6o.4	59.9	59.3	16.4	18.1	15.6	16.4	19.o	11.9	1o.5	9.6	1o.8	1o.6	69	7o	81	5	7	2	11.1	C	NE 1	C	2.o		
58.3	57.8	56.8	16.o	19.o	16.4	17.2	2o·2	11.7	9.7	9.9	1o.o	9.6	73	61	69	3	1	3	12.2	C	NE 2	C	1·8		
56.9	58.1	58.7	16.8	19.4	16.8	17.5	2o.1	11.6	9.8	8.3	11.5	11.3	58	68	8o	6	1	o	13.4	C	NE 2	C	1.8		
57.8	57.6	57.6	17.8	21.2	17.9	18.7	22.2	13.2	11.7	7.8	11.o	1o.1	52	59	66	o	o	o	13.9	C	NE 3	C	3.1		
57.o	56.4	55.2	2o.o	22.2	2o.2	2o.7	23.6	13.6	9.9	9.4	11.9	11.o	54	6o	62	o	o	o	13.6	C	NE 2	C	3.7		
53.5	54.4	55.6	2o.4	25.8	24.o	23.6	29.4	18.2	12.5	13.o	11.6	9.o	73	47	4o	o	o	1	12.7	C	C	C	3.2		
55 8	53.o	51.o	24.2	22.5	2o.o	21.7	26.2	19.6	17·7	12.9	15.2	6.4	57	75	94	5	1	4	12.9	C	NW 2	C	3.o		≡22⁴⁵-n.
46.9	51.4	55.6	19.9	2o.2	18.6	19.3	26.6	18.7	16.7	15.8	12.8	12.5	91	73	79	8	7	6	7.4	NE 2	NW 3	C	2.8		
57.1	56.9	55.8	16.o	16.5	16·8	16.5	19.3	15.4	15.1	12.6	11.8	11.6	94	84	81	1o	1o	8	o.o	NW 1	NE 2	C	1.4	o.2	●°05⁴⁰-06¹⁵h.
53.3	51.9	53.o	17.o	2o.4	18.4	18.6	21.2	13.9	11.5	11.8	13.3	15.1	82	74	96	9	8	1o	7.4	SSW 1	NE 2	NE 3	1.8		≤, [⊠] ●20¹⁰-n.
54.5	55.4	56.2	17.1	18.4	16.8	17.3	2o.o	16 2	16.4	13.7	1o.3	1o.5	95	66	74	1o	1o	1o	o·o	W 2	NW 3	NW 3	1.2	o.o	
56.2	56.5	58.7	18.4	19.8	17.4	18·3	21.7	15.6	14.2	9.5	11.5	12.4	6o	67	84	7	4	6	9.2	C	NE 2	C	2.8		
58.4	59.7	62.o	19.3	21.o	18.o	19.1	21.3	13.7	12.6	9.8	12.9	12.9	59	7o	84	5	4	o	9.5	C	NE 2	C	2.2		
61.o	61.7	62.4	18.6	19.6	17.6	18.4	2o.6	14.4	11.7	1o.8	12.8	12.3	68	76	82	o	4	3	12.9	C	NE 3	C	2.o		
63.1	63.7	64.5	17.8	2o.4	17.8	18.5	21.1	13.9	12.6	1o.7	13.3	12.6	71	74	83	7	4	5	9.5	S 1	N 3	C	1.4		
63.8	63.o	61.5	18 5	21.4	17 8	18.9	21.5	12.9	11.5	1o.4	12.7	1o.4	66	67	69	2	2	o	13 6	C	NE 2	SW 2	2.4		
59.o	58.2	57.5	2o.2	22.2	19.o	2o.1	23.1	14.4	11.7	9.o	15.4	14.4	51	77	88	o	o	o	13.8	S 2	NE 3	C	2.8		
56.7	55.7	55.7	19.8	21.8	19.4	2o.1	23.4	14·7	12.7	12.o	14.6	8.4	7o	75	5o	1	o	o	13.7	C	NE 2	C	2.4		
53.3	53.9	53.9	2o.6	22.4	19.8	2o.7	22·9	14.8	12.o	1o.7	12.1	13.6	6o	6o	79	o	o	o	13.6	C	NE 2	C	2.8		
53.5	53.4	53.7	21.1	22.8	2o.2	21.1	23.2	15.4	13.4	1o.9	14.7	15.3	59	71	87	1	4	5	12.7	C	NE 3	C	1.2		
53.7	54.1	54.5	21.6	22.4	2o.2	21.1	23.7	17.2	14.5	12.5	14.9	15.6	65	74	89	o	1	2	13.o	C	N 2	S 2	2.2		
54.5	53.8	51.3	23.o	23.o	2o.6	21.8	25.6	17.7	15.1	13.3	14.9	12.8	64	71	71	3	3	4	13.o	S 1	NE 2	C	2.7		
53.7	54.2	54.6	24.o	23.2	21.7	22.7	25.2	17.8	15.2	11.4	13.9	13.4	51	66	7o	3	o	3	13.3	C	NE 2	C	3.3		
53.3	54.o	53·8	23.8	23.6	21.2	22.5	25.8	17·6	15.5	11.2	14.5	16.3	51	67	88	3	2	2	12.9	C	NE 3	C	2·2		
52.4	52.o	51.2	23.8	24.8	22.6	23.5	25.8	19.1	17.o	13.7	15.1	17.5	63	65	86	o	1	o	13.4	C	NE 2	C	3.2		
56.5	56.5	56.9	19.1	2o.8	18.5	19.3	22.3	15.o	13.1	11.2	12.6	12.4	68.5	69.o	77.9	4.o	3.4	3.5	1o.5	o.4	2·2	o.3	66.8	2.9	

Temmuz 1955 SAMSUN

φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H =

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h	21h	Bulut-tuluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneş enme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	50.6	50.7	51.4	22.6	24.0	21.4	22.4	25.4	17.6	16.7	16.5	18.1	14.9	81	82	79	6	6	10	9.2	NW	3	N	2	C		2.0		(⊠)p.●18⁴⁰-19¹⁵h.
2	53.0	54.7	56.2	21.2	21.2	19.0	20.1	21.0	19.4	17.4	15.3	16.0	12.9	82	85	79	8	9	5	3.9	C		C		C		1.6	1.2	(⊠,⊠●,⊠,●⌒a-p.
3	56.2	57.1	57.7	21.4	21.8	20.7	21.2	23.8	17.6	16.5	13.3	15.9	14.0	70	82	77	9	9	7	3.8	C		NW	2	NW	3	2.3	23.8	●°12⁴⁹-13³⁴h.
4	56.5	56.0	55.0	20.2	22.8	20.8	21.2	23.2	16.8	15.4	12.6	13·1	15.9	72	63	87	6	8	8	4.1	C		NE	1	C		1.9	0.3	
5	52.3	51.3	52.4	20.4	23.0	20.7	21.2	23.8	18.2	15.4	13.9	15.7	17.1	78	75	94	3	3	4	11.5	C		NE	2	C		1.6		
6	52.4	52.0	52.7	20.6	23.6	22.0	22.1	24.4	17.4	16.2	14 1	16.°	16.3	78	75	83	9	4	0	10.2	C		NE	3	NE	2	1.8		
7	52.5	54.6	53.2	22.8	25.0	22.6	23.3	25.4	18.1	16.7	15.3	19.5	18.9	74	82	93	4	0	0	13.0	C		NE	3	C		1.8		
8	52.3	51.7	52.2	23.2	25.0	22.8	23.5	26.1	19.1	17.5	16.1	18.2	19.9	76	77	96	1	0	5	12.6	C		NE	3	C		2.0		
9	54.3	53.2	51.1	23.2	24.4	22.2	23.0	25.4	21.0	19.1	17.1	14.4	17.4	81	63	88	7	0	0	12.3	C		N	3	C		1.8		
10	50.7	51.7	53.2	22.2	25.4	23.0	23.4	26.2	19.0	17.5	17.8	16.9	16 9	89	70	81	9	3	4	8.2	W	3	NE	3	C		2.1		
11	54.9	55.6	56.5	25.4	26.4	23.2	24.6	27.7	20.6	17.8	13.8	13.2	14.1	57	52	67	0	3	4	12.7	C		NE	2	C		3.4		
12	55.7	54.9	55.6	24.2	25.3	22.4	23.6	28.0	20.1	18.4	11.6	17.6	13.5	62	74	67	0	7	3	11.4	SW	2	NW	4	NW	2	4.8		
13	54.6	54.5	54.8	22.7	26.5	22.3	23.5	26.8	20.0	17.6	12·8	14.3	13.7	63	56	68	9	5	1	9.8	C		NW	4	NW	1	4.5		
14	53.7	52.7	53.6	22.4	24.8	22.2	22.9	26.6	18.4	16.8	11.6	14.5	15.4	58	62	77	4	4	4	12.4	SW	2	NNW	4	NW	2	4.2		
15	53.3	53.4	55.0	22.6	26.5	22.0	23.3	27.6	17.7	15.6	10.6	14.1	13.9	52	55	71	4	2	0	12.8	S	3	NW	3	C		4.2		
16	55.7	55.8	55.9	22.9	24.5	22.3	23.0	25.6	17.5	15.7	10.7	16.0	19.3	52	70	96	2	2	3	12.9	S	1	N	3	C		2.8		
17	55.4	54.1	53.8	22.4	24.8	22.8	23.2	25.9	17 6	16.8	17.6	18 6	16.0	88	80	78	7	3	3	11.7	C		N	2	C		3.1		
18	52.8	52.5	53 6	23.8	27.2	24.0	21.8	29.6	18.7	15.7	10.0	12.7	14.6	46	47	66	0	0	0	12.7	S	2	N	5	C		5.1		
19	52.9	52.0	52.3	23.7	26.6	24.6	24.9	29.0	19.8	17.2	9.2	16.5	12 8	42	64	56	5	7	0	10.1	C		NNW	4	NNW	1	4.4		
20	52.0	51.7	53.3	23.8	27.6	24.6	25.2	28.2	21.0	18.4	12.1	19.2	13.6	55	70	59	4	7	5	7.3	C		NW	4	W	2	4.2		
21	54.3	55.2	56.0	26.2	28.4	24.0	25.7	29.6	22.2	19.7	11.3	15.1	19 5	45	52	88	7	4	3	6.9	NW	1	NW	3	C		3.8		
22	55.4	55.7	55.3	23.2	25.2	22.2	22.7	26.0	20.6	18.2	17.5	15.6	15.7	83	65	79	5	3	5	9.8	NW	3	NNW	3	C		2.1		(⊠)19⁵⁰-20⁴⁰
23	53.7	52.9	52.8	22.7	24.2	22.0	22.7	25.3	18.8	17.1	13.8	15.9	16.2	67	71	82	6	6	5	11.7	C		N	2	C		2.5	1.8	●°n.
24	52.4	52.2	52.3	21.6	25.2	23 2	23.3	25.8	19.2	16.4	13.5	14.4	15.1	70	60	72	3	5	2	12.6	C		NE	3	C		2.8		
25	51.2	50.9	53.7	23.4	25.6	18.8	21.7	26.8	18.6	18.7	16.3	18.0	14.5	76	74	90	5	6	8	8.1	C		NE	3	C		2.0		(⊠)●19³⁵-n.
26	52.6	53.7	56.0	21.8	24.2	22.4	22 7	25.4	18.3	17.5	13.7	15.2	16.3	71	68	81	5	7	7	5.4	SE	1	NW	4	C		2.6	11.0	●°11⁵⁰-14³³
27	55.1	53.5	51.6	22.6	25.8	23.0	23.6	26.2	18.4	16.4	14.2	15.2	13.9	69	62	67	1	2	2	12.2	S	2	NE	3	C		2.8	0.7	
28	49.8	50.7	52.0	25.6	25.8	21.0	23.4	28.5	19.6	19.3	13.7	17.3	14.2	56	70	77	10	9	4	3 4	W	1	NNW	2	C		3.1		●°,⊠,⊴13³⁸-n.
29	51.9	51.8	51.7	21.6	24.2	22.0	22.5	25.7	19.4	17.5	14.8	16.2	16.2	77	72	82	7	6	5	5.4	C		NW	2	C		1·7	15.3	
30	48.0	46.1	44.0	23.2	27.9	23.8	24.7	28.2	18.7	16.7	13.8	17.2	18.2	65	62	83	3	4	6	10.8	C		NE	3	C		2.6		⊴,●,⸗Nw13.1m s (22⁵
31	44.3	45.8	47.0	21.2	22.8	21.0	21.5	24.5	19.4	19.4	14.7	16.4	15.1	78	79	82	10	10	10	3.9	NW	1	C		C		1.6	0.1	⊠●,●12⁴³-n.
ort,	52.9	52.8	53.2	22.7	25.0	22.2	23.1	26.3	19.0	17.3	13.8	16.0	15.7	67.7	68.4	78.9	5.1	4.6	4.0	9.4		0.8		2.7		0.4	87.2	54.2	

Ağustos 1955 SAMSUN

φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H 4

1	46.7	48.0	51.6	23.0	26.4	22.2	23.5	27.6	19.2	18.6	12.3	11.5	16.4	59	45	82	9	8	8	0.5	C		SW	2	C		3.0	13.2	●°05¹⁵ 05²⁹h
2	50.8	51.1	53.3	22.3	24.9	23.6	23.6	25.7	18.9	17.3	15.3	16.8	18.7	77	72	86	3	5	6	1.6	C		NE	2	C		1.8		⊴19²⁵.20⁴⁵h.
3	54.0	54.4	54.0	22.4	24.3	23.3	23.3	27.2	20.2	18.8	15.6	18.6	16.7	77	82	79	8	8	0	7.2	C		C		C		2.0		⊠, ●11⁴⁵-12⁴⁵h.
4	52.3	50.2	49.7	23.4	28.4	23.7	24.8	29.7	21.8	18.0	15.3	20.3	13.3	72	71	61	0	5	8	9 8	C		NE	2	C		2.4	1.1	⊠,(⊠)●p.
5	50.7	51.6	52.5	22.7	21.1	22.1	27.0	25.6	21.0	19.2	15.4	17.2	17.5	75	93	88	8	9	8	4.9	C		NW	2	C		2.0	4.3	●,⌒,⊴n-n
6	51.1	51.8	52.7	24.8	25.2	23.2	24.1	27.2	20.3	18.3	14.0	17.0	16.5	60	71	78	9	6	4	6.8	SW	2	N	3	C		2.8	2.6	
7	51.6	50.3	50.9	23.0	25.4	21.8	23.0	25.8	19.5	17.7	14.9	15.8	17.8	71	66	92	1	3	10	10.3	C		NE	2	C		2.0		●°p.●°20⁰⁰ 20¹⁰h.
8	51.2	51.0	51.4	22.4	25.1	23.2	23.5	25.4	20.4	18.5	17.4	16.3	16.8	87	69	80	6	3	5	6.7	C		N	3	C		1.9	0.1	
9	51.8	51.3	52.8	21.8	24.2	22.6	22.8	25.8	21.2	20.7	18.9	17.9	17.5	97	80	86	10	6	6	6.8	NW	1	NE	2	C		1.7	2.3	●,⊠n-09⁵⁰
10	52.7	51.7	51.3	24.0	26.8	24.1	24.8	28.2	20.6	19.2	18.2	20.3	18.5	82	77	83	7	2	10	11.5	C		NE	2	NE	2	1.9	3.6	⌓05⁴⁴h.
11	50.3	51.9	53.3	23.8	26.6	23.4	24.3	28.0	20.1	19.2	16.8	19.1	15.5	77	74	72	6	6	4	9·8	W	2	NE	2	NW	2	1.9		
12	53.5	54.4	55.7	23.1	23.7	23.2	23.3	25.2	21.0	18.7	15.5	14.5	13.5	74	66	64	4	9	10	3.1	NW	2	NNW	4	NNW	2	2.4		
13	55.9	56.0	56.4	21.8	25.2	21.2	22.4	25.6	18.8	17.1	13.2	12.1	13.4	68	51	72	8	3	0	9.3	NW	3	NE	1	C		3.0		
14	55.3	55.1	55.8	22 1	24.8	19.4	21 4	25.7	18.2	15·8	12.5	14.5	15.8	63	62	94	9	5	5	8.9	C		N	3	SE	2	2.6		⊠●,⊠20²⁵-n.
15	54.0	54.1	55.2	19.6	23.4	19.6	20.6	24.6	17.6	16.0	13.7	13.2	14.2	81	62	84	9	8	5	5.7	C		NW	3	NW	2	2.2	7.6	⊠●,⊠⌒n-n.
16	55.5	56.3	57.3	19.4	24.0	20.6	21.2	24.4	18.0	16.2	13.3	13.3	13.6	79	60	75	9	4	6	4.5	SE	2	NNW	4	SW	2	2.4	3.4	●°,⊠06³⁵-09⁵⁰
17	55.4	53.5	55.2	20.0	23.6	22.0	21.9	24.4	17.0	15.5	12.6	15.4	16.2	72	71	82	5	3	5	6.6	C		NNW	2	C		2.0	6.1	
18	50.6	51.3	52.9	22.4	26.4	22.6	23.5	27.7	19.4	17.9	14.6	13·5	15.5	73	53	76	6	5	7	9.1	C		N	3	S	2	2.6	0.1	(⊠)n.⊴21³⁵-n.
19	53.2	54.9	56.6	21.7	25.0	23.2	23.3	25.3	18.7	16.0	14.1	17.5	18.7	73	74	89	0	6	5	8.2	S	1	NW	3	C		2.4		●°21³⁰.22¹²h.
20	56.8	56.8	56.9	23.0	25.2	23.8	24.0	25.8	19.7	18.0	16.0	17.7	17.5	77	74	80	1	1	2	10.9	C		C		C		1.7		
21	56.0	55.0	56.0	22.2	25.4	23.2	23.5	25.9	18.2	17.0	14.4	17.2	16.8	72	72	80	1	4	6	11.9	SE	2	NE	2	C		2.1		⌓05⁵⁵h.
22	55.6	55.6	56.2	23.0	25.8	22.8	23.6	27.2	20.4	18.0	14.2	18.1	15.3	68	73	74	0	2	0	10.8	S	2	NE	2	SW	2	2.6		
23	55.3	54.7	55.4	23.7	27.8	24.0	24.9	28.9	21.0	18.7	15.5	17.8	19.5	71	64	88	0	0	3	10.3	S	1	NW	4	C		3.2		
24	55 2	56.0	56.8	22.8	27.2	22.8	23.9	28.2	20.6	18.0	12.4	16.5	16.7	60	62	81	1	4	1	10.3	C		NW	3	NW	1	3.4		
25	57.0	57.1	57.6	27.0	25.8	21.4	22.7	26.6	18.3	16.6	12.3	17.0	16.8	63	69	89	0	3	1	10.5	C		N	3	C		2.4		
26	57.5	57.7	57.4	21.6	25.0	21.6	22.5	26.4	18.4	15.7	12.5	14.0	14.4	65	60	75	0	1	0	10.7	C		NNE	3	S	1	2.9		
27	56.6	56.0	56.1	20.6	25.0	23.0	22.9	26.2	17.6	15.5	13.1	16.4	15.2	73	70	73	0	4	6	10.3	C		N	2	C		2.3		
28	56.1	56.3	57.2	20.6	24.6	21.4	22.0	26.4	19.6	16.9	14.1	12.3	12.3	78	54	65	7	8	2	5.4	S	1	NW	2	SW	2	2.4		
29	56.5	54.9	57.0	21.0	26.5	21.8	22.8	27.1	18.2	16.4	10.9	13.4	13.4	59	52	69	4	3	3	10.1	SW	2	NW	3	SW	1	4.0		
30	56.9	57.1	57.4	21.2	25.0	21.8	22.5	25.7	18.4	16.2	13.1	15.0	15.0	70	64	77	4	2	5	10.1	SE	1	NNE	3	C		2.6		
31	56.4	55.2	54.1	20.8	24.6	20.6	21.7	25.8	17.2	15.0	14.0	14.3	13.5	76	61	75	4	7	2	9.2	S	1	NE	2	C		2.4		
ort	54.0	53.9	54.7	22.1	25.2	22.4	23.0	26.4	19.3	17.8	14.4	16.0	15.9	72.5	66.9	79.0	4.5	4.6	4.6	8.1		0.7		2.4		0.7	75.0	44.4	

Eylûl 1955 SAMSUN

$\varphi = 41° 17'$ N, $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Gün	Basınç 700 mm + 0° C ü zerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14 h.	21 h	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	52.2	50.9	50.5	19.8	24.6	21.6	21.9	25.0	16.2	14.5	12.4	12.3	15.1	72	54	79	0	4	4	10.3	C	NE 3	C	3.2		
2	50.9	51.8	54.1	23.8	24.8	23.0	23.7	25.6	19.4	19.0	16.1	16.2	15.9	74	70	76	6	6	8	5.9	C	NE 2	C	2.3		
3	51.9	51.9	55·3	21.0	25.8	22.4	22.9	26·1	19.2	18.0	14.2	16.6	19.2	77	67	96	1	7	4	9.3	SW 1	NE 2	C	2.1		●°,(⊠)18²⁰-n.
4	51.7	54.8	54.6	22·6	25.4	22.2	23.1	25.8	19.8	17·0	17.2	16.5	18.4	84	69	91	4	5	3	7.7	C	N 2	C	2.5	4.4	
5	54.1	53.9	53.7	21.6	24.2	22.2	22.6	25.0	21.0	17.8	17.4	16.9	17.8	91	75	89	10	8	10	0.9	C	NNW 3	SE 1	2.7	0.1	●,(⊠),◠n-n.
6	53.0	52.6	53.3	20.8	23.6	21.2	21.7	24.2	20.1	19.2	16.6	15.9	16.6	91	73	89	10	9	5	0.0	SE 2	C	C	1.0	6.9	● n-15¹⁰h.
7	54.2	54.6	55.0	21.7	24.8	23.3	23.3	25.6	18.8	17.1	15 7	16.5	17.4	81	71	82	4	7	5	6.1	C	C	C	1.4	10.5	
8	55.2	55.5	56.0	20.8	21.4	21.2	21.2	23.6	19.0	18.6	17.6	15.5	15.0	96	82	80	10	10	7	0.9	S 1	W 2	S 1	1.0	2.7	●,(⊠),⊠●n-p.
9	56.3	57.4	58.0	20.7	25.4	20.6	21.8	25.6	19.8	19.1	13.7	12.5	12.1	76	52	67	9	7	0	3.6	SW 1	NW 4	NW 2	3.4	3.2	●°⊠06⁵⁴-08³⁰h.
10	57.1	57.1	58.3	20.7	23.2	18.4	20.2	24.6	18.0	16.7	12.6	10.7	10.1	70	50	64	5	5	2	9.6	SW 2	N 5	C	3.9	0.2	≤18⁵⁵19¹⁰h.
11	58.2	58.8	61.0	17.8	23.6	19.2	20.0	24.7	16.0	15.0	9.6	11.6	10.3	63	54	62	5	4	2	8.9	SE 3	NNW 4	S 2	4.0		
12	61.0	60.9	61.2	18.6	23.8	18.8	20.0	24.0	16.3	14.6	10.5	13.1	12.4	66	60	77	7	3	0	7.6	C	NE 2	SW 1	2.6		
13	59.9	58.3	55.9	18.6	23.5	19.6	20.3	24.2	15.7	14.1	11.9	13.6	13.4	75	63	79	4	1	1	8.9	SW 1	NE 2	C	2.5		◠07⁰⁰h.
14	54.1	52.9	53.5	19.6	24.0	19.8	20.8	25.2	16.6	14.7	11.9	14.9	15.2	70	67	89	1	1	0	9.7	SE 2	NE 2	S 2	1.3		» »
15	54.2	53.1	55.8	20.6	25.2	20.4	21.7	26.4	17.7	14.0	9.9	16.6	15.3	59	70	86	4	4	1	9.7	C	NE 2	C	2.0		
16	56.6	56.0	56.9	21.0	24.7	20.8	21.8	25.2	17.7	15.7	13.2	17.3	16.0	72	75	88	0	0	0	9.7	C	NE 2	C	2.3		◠21⁰⁰h,
17	53.1	52.5	52.9	19.4	25.8	23.6	23.1	26.7	17.5	15.0	12.4	19.2	14.9	74	78	69	1	0	0	9.6	SE 2	NE 2	NW 5	2.1		» 07⁰⁰/Nwl2.lm|sec20¹⁰-n
18	55.2	55.6	55.7	20.6	22.2	19.2	20.3	24.0	18.3	16.5	11.9	14.4	14.4	66	72	87	4	10	10	4.1	S 1	N 3	C	3.2		●°18⁴⁵-19⁰³h.
19	59.1	57.8	59.8	18.7	18.6	19.2	18.9	19.9	18.2	18.0	13.5	13.4	12.2	88	84	74	10	10	10	0.0	NW 3	NW 2	C	1.6	0.0	●°10³⁰-14⁴⁰h.
20	61.1	62.0	63.3	20.0	22.3	20.2	20.7	23.2	18.6	18.0	12.0	9.7	10.7	69	49	61	10	10	9	0.5	C	NW 3	NW 2	2.2	0.5	
21	61.1	62.7	61.3	17.2	18.1	17.4	17.6	20.8	16.7	16.1	13.7	13.2	12.7	94	84	86	10	10	10	0.0	S 2	C	C	1.3	2.6	●°n-08³⁰, ●°p.
22	59.3	58.3	58.1	17.6	21.6	19.6	19.6	21.9	16.8	16·2	12.7	11.0	10.8	85	58	63	10	8	10	0.1	C	NNW 1	C	1.7	0.4	
23	56.4	57.0	57.4	18.4	22.6	19.0	19.8	22.9	15.8	13.5	12.1	12.2	12.6	77	60	77	6	3	6	7.2	C	NNW 2	C	2.2		
24	57.5	59.6	61.8	18.7	22.0	18.8	19.6	23.6	16.3	14.4	12.2	14.5	11.2	76	74	70	7	8	2	4.8	S 1	N 2	C	1.8		●p.
25	59.5	60.4	61.9	17.4	22.4	17.3	18.6	22.9	15.4	13.8	10.9	11.4	11.4	74	57	78	9	4	7	5.8	W 2	N 3	S 2	2.5	1.1	(⊠), ●,≤17⁰⁵-21⁰⁴
26	61.0	60.1	60.4	16·3	20.0	17.0	17.6	21.9	14.3	12.5	9.2	9.9	10.1	66	57	70	3	7	9	7.7	S 2	NW 4	S 2	2.6	2.6	●°p.(⊠)20²⁵-n.
27	59.7	59.3	60.4	14.2	18.9	16.0	16.3	20.8	13.4	11.2	8.3	9.2	12.6	69	57	91	5	9	6	5.8	C	NW 3	SW 3	3.1	0.1	(⊠)n. ●p.
28	60.3	60.0	58.8	15.5	20.6	16.6	17.4	21.2	13.5	12.0	10.4	11.0	10.3	80	61	73	3	3	0	9.2	SW 1	NE 2	S 1	1.8	2.7	
29	58.7	58.7	59.5	16.0	23.0	19.2	19.4	24.5	13.3	11.1	9.1	14.2	12.8	67	63	77	0	0	0	9.5	S 2	N 2	C	2.6		
30	58.3	59.8	60.5	19.4	21.7	18.0	19.3	24.6	16.2	16·2	8.1	9.7	13.8	48	50	90	4	9	10	3.9	C	NW 3	S 1	2.4		●°15⁰⁵-15³⁰h.
31																										
Ort.	57.1	56.9	57.5	19.3	22.9	19.9	20.5	24.0	17.2	15.7	12.6	13.7	13.7	74.9	65.4	78.8	5.4	5.7	4.7	5.9	1.0	2.3	0.8	69.3	38.0	

Ekim 1955 SAMSUN

$\varphi = 41° 17'$ N, $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Gün	Basınç 700 mm + 0° C ü zerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14 h.	21 h	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	59.2	58.3	58.6	17.4	20.8	19.2	19.2	21.5	16.0	14.2	11.2	12.4	13.4	76	68	81	9	6	7	4.2	C	NNE 1	C	1.0	0.1	
2	55.7	55.9	56.8	17.6	22.8	21.0	20.6	24.0	15.2	13.3	12.5	14 0	16.4	84	68	89	5	8	10	8.0	C	NE 1	C	2.0		◠05⁰⁰h.
3	56.5	55.4	55.9	18.6	24.9	21.6	21.7	27.6	17.0	16.0	13.1	15.1	13.6	82	64	71	4	9	6	4.8	C	C	C	1.8		⊠●22⁰⁵-n.
4	55.9	55.5	55.3	21.0	22.6	19.7	20.8	23.6	18.0	14.7	11.7	15.8	14.6	63	78	86	7	7	5	7.0	C	N 1	NNW 2	1.6	3.4	● 23³⁵-n.
5	55.1	55.8	56.7	18.0	20.8	19.0	19.2	22.1	16.8	15.5	14.4	14.1	13.5	94	77	83	5	9	10	5.6	SW 2	N 3	C	1.5	5.8	●n.≤, ●18⁴⁵-n.
6	55.0	54.3	55.9	17.4	20.1	17.6	18.2	21.2	15.8	13.6	12.1	12.5	14·3	81	72	96	9	9	10	2.9	C	C	C	1.3	0.5	● ,⊠11³⁰-n.
7	56.6	57.4	58.8	17.0	21.0	18.2	18.6	21.8	15.6	14.4	12.0	12.9	13.1	84	70	84	7	7	4	4.3	C	NNE 1	C	1.1	3.1	● ,◠p.
8	58.3	58.8	59.8	17.4	22.2	18.0	18.9	23 0	14·8	13.0	10.7	15.4	13.5	72	77	88	1	9	1	5.8	SW 1	NE 2	C	1.7	0.0	◠05⁰⁰h.
9	61.8	62.2	63.4	16.9	21.4	18.2	18.7	22.1	15.3	12.9	13.0	14.9	14.7	91	79	95	2	4	2	8.2	C	NE 2	C	1.2		» 06⁰⁵h.
10	63.3	63.2	63.2	16.6	21.2	17.6	18.3	21.5	14.8	13.2	12.9	13.9	13.7	92	74	92	4	1	0	8.5	C	NE 1	S 2	1·5		
11	62.0	60.7	60.0	16.4	20.8	17.5	18.1	22.3	14.4	13.6	11.4	13.3	13.2	82	73	89	3	3	0	7.9	SW 2	NE 2	C	1.7		◠05⁰⁶h.
12	58.0	57.0	57.4	16.4	21.6	17.6	18.3	21.8	14.7	13.5	10.2	13.8	13.9	73	72	93	2	3	0	9.1	SW 2	NE 2	C	1.8		» »
13	56.0	55.8	56.7	16.8	21.6	18·0	18.6	22.4	14.8	12.6	11.3	15.4	14.4	80	80	94	5	3	0	8.7	C	NE 1	C	1·1		» » ◠20²⁰h.
14	56.8	56.4	57.3	17.0	21.3	19.3	19.2	22.0	15.0	13·4	10.9	15.3	15.2	76	81	91	1	4	3	8.9	C	C	C	1.1		» »
15	58.2	57.1	57.3	18.4	21.3	20.0	19.9	22.3	17.6	15.7	13.0	13.3	13.5	82	71	78	8	5	10	6.4	C	N 1	C	1.5		
16	55.9	54.8	56.0	17.0	21.5	18.6	18.9	22.6	15.3	13.8	10.5	14.2	14·4	73	74	90	1	7	5	9.1	S 1	NE 2	C	1.7		≤20⁴⁵h.
17	57.3	58.8	60.4	17.8	20·2	16.0	17.5	22.2	15.6	15.3	12.7	13.7	12.1	84	78	89	9	9	5	3.8	C	NW 3	C	1.4	2.2	● n-07⁰⁵, ●,⊠,◠,≤p-n.
18	61.5	60.8	60.9	15.0	22.4	18.1	18.4	22.8	13.7	11.8	10.7	15.6	14.7	85	77	95	0	4	0	9.0	SW 2	NE 1	C	1.6	1.1	◠05³⁵h.
19	60.5	59.4	58.7	20.7	25.9	24.3	23.8	29.2	16 6	13.5	8.1	11.5	8.8	45	46	39	5	1	0	8.6	SW 2	NE 1	C	4.0		
20	58.6	57.5	60.4	23.4	27.6	19.2	22.4	32.2	18.6	18 0	8.2	10.5	15.9	38	38	96	9	7	10	3.8	SW 2	C	NW 1	5.2		≤18⁰²,⊠●p-n.
21	59.6	60.0	61.8	17.4	19.0	16.0	17.1	19 6	16.4	15.6	13.0	12.7	13 4	88	84	99	9	10	10	0.0	C	C	C	0.8	1.7	● n. ●p-n.
22	60.9	60.3	61.8	15.2	21.0	17.4	17.8	22.2	14.4	11.7	11.2	13.4	12.1	87	72	82	0	4	3	8.3	C	NE 1	SW 2	1.2	0.8	◠21⁰⁰h.
23	61.5	62.4	63.5	21.0	22.4	18.3	20.0	25.0	16 0	13.5	6.6	14.3	14.5	36	71	93	6	2	3	8.8	SW 2	C	SSW 1	2.6		
24	61.1	61.5	60.7	16.4	17·6	15.8	17.4	21.1	15 2	13.5	11 0	13.3	13.0	79	74	94	3	7	0	8.6	C	N 2	C	1.3		◠°05⁴⁰h.
25	58.0	54.5	54.1	15.6	24.6	20.8	20.4	25.4	13.3	11.5	9.4	12.3	8.9	72	54	49	6	6	8	8.0	C	NE 1	C	2.1		» »
26	53.1	53.8	55.2	23.2	24.8	19.8	21.9	26.8	18.6	16.5	5.8	10.0	11.5	27	43	67	8	7	8	5.9	SW 4	NW 3	NW 3	5.0		
27	55.5	53.7	54.7	17.0	20.4	17.6	18.2	20.7	15.8	14.2	12.2	13.9	14.0	85	78	94	8	9	5	0.0	S 1	NE 2	C	1.9		
28	54.0	52.8	53.5	17.4	20.2	17.3	18.1	21.6	17.1	15.4	13.9	13.8	11.3	94	79	77	9	9	9	4.1	C	N 2	C	1.2		(⊠),≤ ●°p-n.
29	55.2	56·5	57.4	16.0	18.0	15.2	16.1	21·6	14.6	13.0	9.9	11.6	10.1	73	76	78	9	9	8	3.2	C	N 2	S 1	1.7	0.0	●°,◠13⁰⁵-16⁰⁰h.
30	57.2	57.8	58.6	17.2	20.5	15·2	17.0	23.4	12.7	10.6	8.3	9.6	9.1	57	54	72	1	8	0	8.6	S 2	NE 1	C	2.6	0.0	
31	56.2	56.3	58.1	15.8	19.0	15.4	16.4	23.3	12.4	10.0	6.9	9.7	11.0	51	54	85	7	9	5	3.3	C	C	C	2.6		
Ort.	58.1	57.6	58.4	17.7	21.6	18.3	19.0	23.2	15.6	13.8	10.9	13.3	13.1	73·7	69.7	84.2	5.2	6.3	4.7	6·2	0.7	1.3	0.4	58.8	18.7	

Kasım 1955 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 4

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c erine 7	14h	21h.	Sıcaklık °C h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.4	56.8	57.0	13.2	20.6	16.4	16.7	21.0	12.6	11.4	9.5	15.4	12.4	84	85	80	3	4	2	8.4	SW 2	NW 2	C	1.8		
2	55.9	58.3	61.7	18.6	18.6	16.0	17.3	23.4	15.0	12.0	8.3	15.3	11.8	52	96	87	7	10	7	2.1	C	NW 2	NW 3	2.6		●11²⁵ 20⁰⁵
3	64.1	64.5	63.3	14.6	14.6	13.6	14.1	16.3	13.0	14.0	11.0	10.2	10.4	96	82	90	9	9	10	0.0	NW 2	NW 1	S 1	1.0	7.8	● 10¹⁰-17⁵⁵h.
4	59.8	57.5	57.3	11.8	20.7	16.0	16.1	21.0	10.6	9.3	8.2	11.0	9.6	80	60	71	8	6	3	7.2	SW 2	C	C	1.4	0.3	∠ 05³⁰h.
5	56.8	57.3	59.3	18.0	19.7	18.2	18.5	23.4	14.1	11.3	6.6	13.7	11.7	43	80	76	4	4	9	7.8	SW 2	C	C	2.2		
6	60.1	60.3	61.3	15.9	17.1	16.0	16.3	19.0	14.1	11.1	13.0	13.0	11.6	97	90	86	10	10	10	0.1	C	N 1	C	0.6	5.6	●04⁴⁵-14³⁰
7	61.4	61.1	61.9	14.8	15.0	13.0	14.0	17.0	12.2	13.5	11.4	11.3	10.6	91	89	95	9	10	10	0.2	C	NE 2	N 2	0.6	6.9	●n-n.
8	60.5	59.4	59.6	12.0	13.6	12.0	12.4	13.8	11.0	11.2	9.7	9.4	9.0	93	82	87	10	10	10	0.0	S 2	C	C	0.5	22.2	●n.06³⁵,●p.
9	59.2	60.0	61.3	12.0	12.6	11.0	11.7	13.4	10.3	10.7	8.7	8.1	7.3	84	74	75	10	9	5	0.0	C	NW 2	W 1	0.9	2.6	
10	62.2	62.7	64.3	10.1	13.8	11.0	11.5	14.8	9.6	8.0	7.0	7.6	7.3	76	65	75	6	7	8	4.6	C	NW 3	SW 1	2.2		
11	64.7	64.5	64.9	9.8	13.9	12.0	11.9	14.2	7.6	5.6	6.5	6.4	8.9	72	54	86	7	10	9	0.4	C	C	C	1.2		●°20¹⁰-20⁵⁵h.
12	64.0	63.3	63.4	12.6	16.0	13.0	13.7	16.4	11.3	10.7	8.8	8.5	9.4	81	63	85	9	7	10	4.4	C	N 1	C	1.6	0.0	●20²⁰ n.
13	63.0	62.6	62.1	11.4	13.8	12.2	12.4	14.8	10.4	8.5	8.3	9.6	9.6	83	82	90	8	9	6	0.4	C	NW 2	C	0.9	3.7	●,(●),●n-15⁴⁰
14	59.4	57.1	56.8	9.8	16.6	12.2	12.7	18.8	9.3	6.8	6.3	7.4	6.9	70	53	65	4	4	0	7.2	S 1	N 2	SW 2	1.9	0.5	
15	56.8	57.4	58.0	14.6	20.8	14.6	16.2	21.6	11.6	7.8	3.8	4.6	2.8	31	25	23	6	7	0	3.5	S 3	C	S 2	4.6		
16	58.3	57.9	59.3	15.9	22.4	18.9	19.0	25.0	13.0	11.2	4.4	5.7	6.0	33	28	37	6	8	9	2.5	S 3	S 1	SW 1	5.8		
17	58.1	60.4	62.4	18.0	16.7	15.5	16.4	21.2	13.7	11.0	5.8	13.1	12.2	38	93	93	9	10	10	3.9	C	NNW 3	C	2.0		
18	62.5	61.7	60.7	14.2	14.6	13.2	13.8	15.8	13.7	13.2	11.5	10.7	9.6	95	87	85	10	10	6	0.0	C	NW 2	C	0.6		
19	57.9	56.6	58.9	12.2	16.2	13.6	13.9	18.3	10.6	9.8	7.8	10.8	9.0	74	79	77	6	10	10	0.2	C	C	NW 2	1.7		●°17¹⁰-n.
20	61.0	62.2	62.6	11.6	10.8	9.6	10.4	13.8	11.2	8.9	9.7	7.5	6.7	95	77	75	10	9	10	0.1	NW 2	NW 2	C	1.1	9.2	●n-n.
21	59.3	55.0	50.7	8.0	16.6	13.3	12.8	18.2	7.6	5.7	7.1	6.1	7.2	89	44	63	6	9	10	5.8	SW 2	C	C	1.8	3.1	●°17²⁰-17³⁰h.
22	53.3	53.8	55.3	10.4	11.2	7.6	9.2	15.9	7.0	9.2	7.0	7.7	6.0	75	78	77	7	9	10	3.5	WNW 3	NW 2	NW 1	2.6	0.0	●,⌒11¹⁵-n.
23	56.2	56.6	56.8	5.0	5.6	4.2	4.8	8.2	4.6	3.7	5.5	6.0	4.5	84	89	74	10	9	4	0.1	W 2	NW 2	SW 1	1.1	8.4	●n-13⁴⁵h.
24	56.0	54.1	55.5	2.8	8.6	8.0	6.9	10.1	1.8	0.2	3.4	3.2	3.0	62	38	88	5	9	9	6.3	C	SW 4	SW 4	2.5	4.0	¯D.
25	55.8	53.0	51.4	8.2	16.6	17.0	14.7	18.1	7.3	6.0	3.3	3.3	4.2	41	24	29	8	8	10	5.6	SW 2	S 2	S 4	6.7		» » ≠swll.3m/sec 23⁰⁵.
26	49.6	48.5	48.0	16.2	21.8	21.2	20.1	22.2	14.1	11.4	5.5	7.2	6.2	40	37	33	9	9	10	0.0	S 3	SW 4	S 6	14.3		» » ≠swll. 2⁴sl7.6m sec
27	54.0	59.5	67.8	11.4	8.1	6.9	8.3	22.4	6.2	9.4	8.3	5.9	5.7	83	74	76	10	10	10	0.0	C	NW 3	W 1	2.1	13.4	●n-15⁴⁰h.
28	62.7	62.5	62.8	6.1	7.0	6.6	6.6	7.4	5.4	4.9	6.0	5.9	6.4	85	79	88	10	10	10	0.0	C	C	C	0.5	12.7	●a-p.
29	61.8	62.1	63.3	5.6	9.3	7.4	7.4	9.6	5.0	3.4	5.7	6.1	5.5	85	70	71	8	9	6	0.0	C	NW 2	C	0.7	0.2	●16⁴⁵-17⁰⁵h.
30	65.8	70.0	73.6	5.6	5.0	3.7	4.5	7.8	2.8	4.5	5.7	5.5	3.3	85	84	55	10	10	9	0.0	C	NW 2	NW 2	1.0	5.3	●n-p ,*,≠Nwl4.4m/s.2
31																										
Ort.	59.3	59.2	59.9	11.7	14.6	12.5	12.8	16.8	9.9	8.8	7.5	8.5	7.8	73.2	68.7	71.7	7.8	8.5	7.7	74.3	1.0	1.0	1.1	67.3	103.9	

Aralık 1955 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44

1	77.0	76.1	75.0	0.6	4.6	1.2	1.9	4.9	-0.3	-0.8	3.3	3.1	3.4	72	49	68	10	5	0	4.9	C	SE 1	C	1.0	7.4	Leke→n-05³⁵h.
2	71.7	69.0	68.3	1.4	7.9	4.6	4.6	8.8	-0.3	-1.3	2.4	2.7	2.0	47	34	32	1	3	0	6.8	C	C	C	1.7		¯D.
3	66.8	66.5	67.3	4.6	12.0	7.4	7.9	12.4	4.0	2.4	2.4	2.9	3.2	37	28	42	3	10	10	6.7	S 3	SW 2	SW 1	4.4		» »
4	65.4	61.7	60.4	8.2	14.6	8.7	10.1	14.9	6.8	3.0	3.1	3.4	3.4	39	28	41	0	3	0	4.5	SW 3	S 2	SSW 2	4.6		» »
5	58.0	55.6	57.6	8.2	14.2	8.0	9.6	14.7	6.7	4.1	3.4	4.3	7.3	42	35	91	3	8	10	6.5	SW 4	S 3	NW 2	3.0		» » ●°16⁰⁰-n.
6	59.3	59.8	61.4	4.8	7.8	5.0	5.7	10.4	3.8	3.8	5.7	5.5	4.9	89	69	75	10	9	7	0.0	C	WNW 1	NW 2	0.8	15.0	» » ●°n-19⁵⁵h.
7	61.3	61.0	60.9	2.8	8.8	4.4	5.1	9.3	2.4	1.0	4.0	3.4	3.2	72	40	52	7	4	0	5.7	SW 1	SW 1	C	1.7	4.0	» »
8	56.7	54.5	53.9	5.9	9.3	9.5	8.6	11.4	3.2	1.0	2.8	2.9	3.1	41	33	35	4	9	0	3.5	SW 2	S 3	S 3	3.9		» » (●)09¹⁰-10⁵⁵h,
9	56.5	60.1	59.8	9.4	8.6	7.2	8.1	11.3	6.8	6.9	2.8	5.8	5.8	32	70	77	7	10	10	1.6	SW 5	C	C	2.8		» » ●°p.∾p.
10	55.8	56.6	57.9	8.4	11.3	9.0	9.4	12.8	5.6	4.2	5.5	6.6	6.5	68	66	76	10	6	9	2.3	C	NNW 2	C	1.5	0.0	» » ●°a.
11	54.1	51.4	49.9	10.2	14.6	14.7	13.6	15.2	5.4	3.1	4.5	7.1	6.1	49	57	49	7	8	10	2.5	SSW 3	C	C	2.1	0.0	» »
12	52.0	52.0	55.7	12.8	18.0	11.2	13.3	18.4	10.6	9.1	6.0	5.5	8.4	55	36	96	6	5	10	4.6	SW 3	SW 4	NW 1	3.9		» » (●)10⁰⁵-12⁵⁵h.
13	58.1	57.8	58.4	5.7	4.6	3.2	4.2	11.6	5.3	5.0	6.6	6.1	5.3	98	97	93	10	10	10	0.0	NW 1	NNW 2	S 2	0.7	2.7	» » ●°n-20⁴⁰h.
14	59.5	61.4	64.1	4.2	7.0	3.6	4.6	7.7	2.8	2.3	5.3	4.7	5.6	87	63	95	10	8	7	4.3	NW 1	C	NW 3	0.8	19.6	» » ●°n.●°p.
15	63.7	60.1	58.9	2.0	7.9	5.4	5.2	8.3	1.2	0.0	4.8	4.2	3.4	91	53	51	5	3	0	6.2	C	NE 1	S 3	1.1	0.0	» » ≡06⁵⁵-09⁰⁵h.
16	56.6	53.0	48.4	7.3	15.8	15.7	13.6	16.7	4.0	1.5	3.9	4.3	4.7	51	32	36	1	8	10	5.8	S 2	NE 2	S 4	4.3		» » ≠sll 4m/sec.23³⁰-n.
17	44.8	49.8	52.1	14.4	12.8	12.0	12.8	17.1	13.4	12.4	6.0	8.8	5.9	49	80	57	10	7	0	2.3	S 4	C	C	4.5		» » ≠sll 4m/sec n●°a-p.
18	51.5	49.2	49.7	11.9	12.6	12.8	12.5	14.7	9.4	7.6	5.0	5.7	6.0	48	52	55	6	10	5	0.1	SW 3	SW 2	WSW 2	3.9	0.0	» » ●°,⌒p ≠Nwl5.3m/s
19	59.4	59.4	59.3	9.6	12.0	9.6	10.2	14.1	8.8	7.8	7.0	8.4	7.7	79	81	87	10	6	2	6.0	WSW 2	N 1	C	1.2	0.0	» »
20	56.4	57.3	58.2	14.7	18.4	14.8	15.7	19.5	8.4	8.2	5.6	4.7	5.5	45	30	44	8	10	8	0.8	W 3	C	C	3.2		» »
21	55.2	55.6	58.0	15.4	21.6	13.4	16.0	22.1	12.5	11.3	5.0	5.5	6.4	39	29	56	7	5	2	5.7	C	SW 4	SW 2	6.0		» »
22	56.3	56.2	61.0	12.7	19.4	12.3	14.2	20.8	12.2	8.8	4.7	4.5	9.5	43	27	89	4	9	10	1.5	SW 1	SSW 3	C	3.7		» »
23	61.3	58.7	58.3	10.7	12.8	10.4	11.1	13.4	9.7	8.0	9.0	9.7	8.8	94	88	94	10	9	10	2.5	C	NE 1	C	0.6		» » ●°07³⁵-08⁰⁵h.
24	59.8	60.1	59.8	10.4	11.0	9.8	10.3	11.6	9.0	8.6	8.3	9.2	8.7	88	94	96	10	10	10	0.0	C	C	NE 2	0.5	0.0	» » (≡), ∾,●°07³⁵-n.
25	56.9	54.9	54.9	9.8	10.9	10.6	10.5	11.3	9.1	8.7	8.8	8.6	8.8	97	89	92	10	10	10	0.0	C	C	C	0.3	0.7	» » ●°,∾,n-n.
26	55.0	57.3	59.8	9.0	9.5	8.1	8.7	10.9	8.6	8.4	8.1	7.2	6.6	95	81	82	10	10	10	0.0	NW 3	NW 4	NW 2	0.4	1.3	» » ●°n-17⁴⁰
27	60.7	59.2	58.1	6.8	8.6	7.8	7.8	8.8	6.2	5.8	6.3	6.5	6.9	85	78	87	10	10	10	0.0	C	C	C	0.8	0.0	» »
28	55.6	55.3	57.0	7.6	8.6	7.4	7.8	8.7	6.8	6.6	7.3	8.1	7.3	94	97	96	10	10	10	0.0	C	NW 1	NW 2	0.3	0.4	» » ● °,n-n
29	58.3	58.2	58.6	4.4	4.8	3.4	4.0	7.8	4.0	3.7	5.3	5.0	5.3	85	77	91	10	10	10	0.0	NW 2	NW 2	C	0.4	7.9	» ●°15⁰⁰-n.
30	57.0	56.4	57.5	4.2	8.4	5.2	5.8	9.7	3.0	2.5	5.4	6.0	5.8	88	73	87	9	7	0	3.6	C	NE 1	SW 2	0.7	0.9	» » (≡)07⁴⁰-08¹⁰h.
31	55.8	56.6	59.4	10.4	15.3	11.2	12.0	15.9	4.0	2.4	4.8	4.7	5.3	51	37	53	5	10	5	0.0	SW 2	SW 2	SW 3	3.8		» »
Ort.	58.6	58.1	58.7	8.0	11.4	8.6	9.2	12.8	6.2	5.0	5.3	5.6	5.8	66.1	58.2	70.2	7.5	7.8	6.3	2.9	1.5	1.5	1.2	68.6	59.9	

(1) ●°23²⁰-n.

SAMSUN **Ortalama Toprak Sıcaklığı (0 cm.)** 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,4	7.0	6.9	17.7	10.2	20.9	25.9	21.9	24.4	20.3	15.8	1.2
2	9.3	11.4	6.9	9.4	13.7	17.4	20.3	26.3	26.5	20.6	15.9	4.8
3	7.9	13.1	2 1	9.9	12.8	18.2	20.5	23.8	25.1	21 3	14.0	6.4
4	5.0	9.2	1.8	10.7	12.5	20.8	22.7	28.0	24.6	21.7	15.3	8.8
5	5.9	14.8	4.5	7.3	15.1	21.9	24.6	21 0	23.1	19.2	18.2	8.7
6	6.8	14.1	3.5	6.7	17.1	18.4	24.4	26.2	21.1	18.0	15.8	4.8
7	5.5	10.7	5.0	7.4	21 5	20.7	25.3	26.6	24.3	18.8	13.4	4.1
8	8.4	13.6	7.7	7.2	22.9	22.7	27.9	27.1	20.6	19.0	12.1	6.6
9	11.4	14 4	11·9	7.0	17.0	23.0	26.4	23.9	21.5	20.0	11.1	6.8
10	11.0	10.8	14.2	11.4	16 8	24.4	25.4	28.2	20 9	19.0	10.6	8.0
11	12.1	7.2	10.0	11.6	17.3	23.9	28.9	27.5	20.7	19 3	11.1	11.2
12	12.2	6.4	6.9	13.4	15 9	26.6	26.4	24.5	21.5	19.1	13.1	12.3
13	12.7	6.2	6.8	13.8	16.0	21.5	25.2	25.0	22.0	19.5	11.2	4.1
14	14.4	10 8	6.3	8.5	16.4	17.4	23.9	23.9	22 5	19.3	10.7	4.7
15	13.5	13.5	5.2	11.3	19.4	21.6	25.7	21.1	23.2	20.5	14.5	3.2
16	4.5	6.3	4.6	16.2	16.5	17.9	25.8	20 5	23.1	19,6	16.3	10.5
17	8.1	10.2	5.8	13 6	23.2	21.3	24.1	22.6	24.8	16.9	15.2	11.6
18	14.2	18.4	8.6	9.9	17.1	21.5	26,0	25.5	21.5	18.7	13.3	10.3
19	12.7	19.3	10.3	10.0	20.8	19.3	26.8	26.4	18.0	23 6	12.8	8.9
20	11.1	16.2	10.5	12.7	20 3	20.8	26.3	27.4	20.5	22.5	10.0	13.7
21	9.1	15.2	9 8	6.4	17.4	23.0	27.0	27.2	17.1	16.8	11.2	13.9
22	8.1	5.2	11.1	10.8	21.3	24.1	26.5	27.3	19.9	18.4	8.8	12.6
23	9.0	4 9	9.4	13.4	19.1	23.7	26.3	27 3	20.5	20.5	3.8	10.7
24	6.8	10.5	8.6	12.5	11.3	24.4	26.7	26.3	19.6	17.5	4.5	9.9
25	2.7	15.1	9.9	15.1	16.7	24.7	24.9	24.6	19.6	20.1	11.2	9.9
26	2.7	18.7	12.0	12.6	18.5	25.6	21.9	24.8	18.1	21.6	17.3	8.4
27	4.8	9.6	10.8	10.6	24 0	25.9	25.9	25.1	15.7	17.4	7.6	7.4
28	6.0	7.8	15.2	10.9	23.7	26.7	24.0	22.1	18.7	17.7	5.9	7.1
29	7.8		11.4	10.4	25.4	26.1	21.8	24.5	20.4	15.9	7.3	3.6
30	7.9		11.1	9.3	25·7	27.9	26.9	24.7	19.8	16.9	3.6	5.2
31	7 4		9.6		16.2		20.9	22.8		15.3		10.3
Ort.	8.5	11.5	8.3	10.9	18.1	22.4	25.0	25.0	21.3	19.2	11.7	8.1

SAMSUN **Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.)** 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.9	6.6	8.5	13.0	11.2	21.4	26.2	21.6	24.1	19.6	16.7	3.8
2	5.4	7.4	8.1	10.9	13.9	21.1	22.9	24.0	24.8	22,5	16.3	1.7
3	6.8	9.2	5.3	10.6	12.7	20.0	21.3	23.4	25.1	20.7	15.1	3.3
4	5.1	9.3	4.4	10.6	13.6	21.6	21.5	25.3	25.0	20.8	15.1	5.4
5	4.3	10.0	6.6	9.3	15.5	21.6	23.3	23.5	24.3	20.5	16.1	5.9
6	4.8	10.2	5.4	8.4	16.7	20.6	24.6	23.6	22.6	18.8	16.6	6.2
7	5.7	10.8	5.7	8.3	18.1	20.6	25.0	25.5	23.3	19.0	15.5	3.8
8	5.9	10.9	6.5	8.1	19.2	21.9	25.6	25.6	22.1	18.8	13.9	3.8
9	6.7	10.8	7.9	7.9	17.3	22.2	26.7	25.1	21.2	19.4	12.4	5.2
10	7.5	9.8	10.4	9.7	17.4	23.3	25.7	26.5	20.7	19.3	12.0	6.2
11	8.7	8.4	9.5	10.3	16.7	24.7	26.8	27.2	20.0	19.1	11.5	7.5
12	9.0	7.1	8.1	11.9	16.9	25.8	26,2	24.7	22.0	19.2	13.5	8.5
13	8.9	6.9	6.4	13.1	17.5	24.2	25.6	25.4	22.0	19.1	12.8	6.5
14	10.7	9.1	7.3	10.1	17.4	20.6	25.1	24.4	22.6	19.6	11.2	5.2
15	10.1	10.0	6·7	12.1	18.2	22.9	24.8	22.2	22.7	20.5	10.5	3.9
16	6.7	6.4	5.9	14.2	18.6	20.7	24.9	20.6	23.1	20.0	11.5	5.3
17	6.2	7.8	7.5	13·5	20.0	22.7	25.4	21.4	23.5	18.9	13.3	8.9
18	9.7	11.9	8 5	12.4	18.3	22.2	25.0	23.4	22.5	18.4	13.9	7.5
19	9.8	13.7	10.2	11.7	19.1	23.0	25,3	24.5	20.3	10.2	13.0	8.3
20	10.1	13.3	10.8	12.7	19.9	22.2	25.3	25.6	21.9	20.7	11.4	8.8
21	10.4	12.8	11.2	9.1	18.1	23.2	25.7	25.7	19 4	18.7	11.4	9.5
22	9.8	8.2	11.1	10.4	20.3	23.6	26.2	25.9	19.7	18.1	10.5	9.0
23	9.8	5.8	11.2	12.1	18.7	23.9	25.9	25.8	20.5	18.9	7.4	10.1
24	8.2	8.4	11.4	12.0	14.7	24.8	25.8	25.3	19.9	18.3	5.2	9.8
25	5.4	10.0	11.3	13.2	16.1	24.8	25.7	24.9	19.2	18.2	7.4	10.1
26	4.2	11.7	10.8	13.0	17.9	25.2	23.5	24.8	18.9	18 7	10.8	9.2
27	4.4	11 0	11.9	11.2	20.7	25.6	25.1	25.1	17.9	18.1	9.7	8.4
28	4.5	9.3	11.3	10.9	21.4	25.9	23.9	24.0	18.7	18.9	7.5	8.3
29	6.3		11.9	10.8	24.7	25.7	22.6	24.1	19.1	17.5	7.9	5.7
30	7.8		12.5	10.5	23.9	26.4	23.9	24.6	18.5	16.9	6.1	6.1
31	8.2		10.5		19.5		22.9	24.1		16.2		6.5
Ort.	7.2	9.5	8.9	11.1	17.9	23.1	24.8	24.4	21.5	19.1	11.9	6.7

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.9	7,2	9,2	12,8	11,3	20,7	25.6	21.9	24.2	19.7	17,2	5.5
2	5,5	7.4	8.9	11.8	13.1	20.5	23,9	23.4	24.8	20.4	16,8	4.1
3	7,0	8,9	6,4	11.2	12.6	19.9	21,9	23.9	25.0	20.8	16,1	4,3
4	6,0	9,6	5.5	11.3	13.4	20.7	21.9	24.6	25,1	21,0	15,7	5.9
5	5,3	9.0	5,9	10 2	14.9	21,1	22.5	23.7	24.3	20.9	16,2	6.5
6	5 0	9.7	6.2	9.1	15.7	20.5	23,7	23.3	23.2	19.6	16.9	6.8
7	6.1	10.5	6.3	8,8	16 9	22.2	24.4	24,5	23.4	19.4	16.2	5,5
8	6.3	10,5	6.8	8.8	17.8	20.5	25,3	25.1	22.9	19.4	14.8	4.7
9	6.6	10.7	7.2	8.1	16.7	22.0	26.1	24.7	21 9	19,8	14,0	5.9
10	7.5	9.9	9.8	9.5	17.1	22,1	25.4	25.6	21,6	19·9	13.2	6.7
11	8.4	9 2	9.7	10.3	16.4	23.4	26.1	26.3	21,3	19,5	12.1	7,2
12	8.9	8.2	8.9	11.5	16.5	24.7	26.0	25.3	21.7	19 6	13.9	8.6
13	8,8	7.4	7.2	12.7	16.7	23.8	25,5	25.1	22.1	19.7	13.5	7,4
14	10.2	8.7	7 7	10.9	13,8	21,5	25.0	24.6	22.6	19,8	12,6	6.4
15	10.1	10.0	7.5	11.7	17.7	22,2	24.7	23,1	22.9	20.6	11,7	5.5
16	8,3	7.5	6.7	13.5	18.4	21.3	24.2	21.4	23.2	20.4	12.1	5.6
17	6.2	8.1	7,8	13,5	18,8	22.2	24.3	21.9	23.5	19.6	13,4	8.4
18	8.6	10.8	8.5	12.5	18,1	22.0	24.6	23 0	23,1	18,9	14.2	8.0
19	9 5	13,4	9.9	12.0	18,4	22.4	24.9	23.9	21.3	19·3	13·7	8,6
20	9,6	12.9	10.9	12.6	19.6	21 4	25,0	25.2	21,2	20.5	12.4	8,7
21	10,5	12.6	11.0	10.3	18.1	22,8	25.2	25 0	20,3	18.7	12.0	9.8
22	9.5	9.9	11 3	10.8	19.6	22.9	25.7	26.0	20.1	18.8	11,7	9.2
23	9.3	6.9	11.4	11.7	18.9	23,6	25.7	25.8	20.7	19,2	9.1	10,0
24	9.0	8.0	11,5	11.9	16,1	23.7	25.6	25.5	20.5	18,9	7.1	10.0
25	6,6	10 0	11.5	12.8	16,3	24.1	25.7	25.1	20.4	18,6	9.5	10.3
26	5.3	11.2	11.1	12 8	17.2	20.2	24.0	25 0	19.9	18.9	10.4	9.8
27	5,3	11.5	12 0	12.1	19,2	24.9	24,5	25.1	19.3	18.6	10.4	8,7
28	4,7	9,9	11.4	11.3	20,5	25 1	24.3	24.7	19.1	19.0	8.7	8,8
29	6.4		12,3	11,1	21,2	25 3	23.0	24.3	19.5	18.2	8.9	7,5
30	7,8		12,1	11.0	22.5	25,8	23.5	24.7	19.5	17.5	7.8	7.0
31	8.3		11.2		20.3		23.3	24.4		16.9		7,0
Ort.	7.5	9.6	9.2	11.3	17.2	22,5	24,6	24.4	22.0	19.4	12.7	7,4

SAMSUN Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.5	9.2	11.4	12.7	12.3	19.7	24.2	23.3	24.1	20.3	18.5	9.7
2	8.2	9.1	10.9	13,2	12,5	19.8	24.1	23.0	24.3	20.6	18.4	8.7
3	8.7	9.7	10.4	12.7	13.1	18.2	22.9	23.5	24.5	21.1	18.3	8.1
4	8.7	10.5	9.2	12.5	13.4	19.6	22.4	23.8	24.6	21.2	17.6	8.6
5	8.5	10.6	8.9	12 2	12.9	20.1	22.2	24.1	24.7	21.4	17.4	9.2
6	8.1	10.5	8.7	11.7	14.6	20.2	22.8	23.8	24.1	21.1	18.0	9.2
7	8.2	11.0	8.2	11.2	15.6	20.0	23.0	23.8	23.5	20.6	17.8	8.9
8	8,4	11.6	8.4	10.9	16.4	18.5	23.7	24.2	23.8	20.3	16.9	8.2
9	8,4	11.8	8.8	10.7	17.0	20.0	24.4	24.4	23.3	20.4	16.3	8.4
10	9.1	11.6	9.4	10.4	16.7	20.6	24.6	24.6	22.6	20.5	15.8	8.8
11	9.3	11.5	10.7	10.9	16.6	21.3	24.5	24.9	22.3	20.4	15.5	9.2
12	10,0	10.7	10.7	11.5	16.4	21.9	25.1	25.1	22.0	20.7	15.1	9.8
13	10.1	9.8	10.1	12.2	16.6	22.6	25.1	24.9	22.2	20.4	15.2	9.9
14	10.9	9.8	9.5	12.7	16.6	22.3	24.8	24.7	22.3	20.4	14.9	9.1
15	11.3	10.7	9.6	12.1	16.9	21.4	24.2	24.3	23.1	20.8	14.5	8.7
16	10.9	10.6	9.2	13.0	17.2	21.6	24.2	24.0	22.9	20.9	14.6	8.1
17	9.9	9.8	9.0	13 6	17.6	21.1	24.1	22.5	23,1	20.9	14.7	9.0
18	9.7	10.4	9.4	13.5	18.0	21.6	24.4	22.7	23.8	20.2	15.3	9.9
19	10.6	12.1	10.0	13.1	17.6	21.5	24.5	23.2	23.1	20.1	15.1	10.1
20	10.9	13.1	10.5	13.0	17.9	21.5	24.5	23.6	22.2	20.6	14.9	10.4
21	11.2	13.1	11.4	12.8	18.2	21.8	24.5	24.3	22 0	21.1	14.1	10.8
22	11.2	12.8	11.7	11.9	16.9	21.6	24.9	24.7	21.4	20.1	14.1	11.0
23	10,5	10.8	11.8	12.1	18.7	22.1	25.0	24.8	21.2	19.7	12.6	11.3
24	10.9	10.0	12.1	12.5	18.0	22.5	24.9	25.1	21.4	20.0	11.6	11.4
25	10.1	10.9	12.2	12.9	16.7	22.6	25.0	24.9	21.1	19.8	11.1	11.6
26	8.8	11.5	12.0	13.5	16.6	21.9	24.8	24.5	21.0	19.7	11.9	11.5
27	8.3	12.2	12.2	13.5	17.5	23.4	24.1	24.7	20.6	19.9	10.4	11.1
28	8.1	11.9	12.5	12.8	18.6	23.7	24.3	24.5	20.2	19.9	11.7	10.9
29	7.9		12.7	12.7	19.2	23·9	23.7	24.3	20.2	19.7	11.5	10.4
30	8.7		12.6	12.6	20,2	24.1	23.5	24.4	20.5	18.9	10.6	9 6
31	9.3		12.7		20.8		24.0	24.2		18.1		9.3
Ort.	9.5	11.0	10.5	12.4	16.7	21.4	24.1	24.2	22.5	20.3	14.8	9.7

Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.2	9.3	11.2	11.9	11.8	—	—	—	—	—	—	—
2	9.0	9.2	11.0	12.1	11.7	—	—	—	—	—	—	—
3	9.1	10.1	10.4	12.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—
4	9.4	9.8	9.7	12.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—
5	9.4	10.1	9.3	11.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—
6	9.1	10.2	9.0	11.3	13.3	—	—	—	—	—	—	—
7	9.0	10.4	8.5	10.9	13.6	—	—	—	—	—	—	—
8	9.0	10.9	8.6	10.7	13.6	—	—	—	—	—	—	—
9	8.9	11.0	8.9	10.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—
10	9.1	11.0	9.1	10.1	14.6	—	—	—	—	—	—	—
11	9.4	11.1	9.9	10.6	14.8	—	—	—	—	—	—	—
12	9.5	10.8	10.1	10.7	14.8	—	—	—	—	—	—	—
13	9.3	10.5	10.1	11.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—
14	9.9	10.1	9.9	11.7	14.7	—	—	—	—	—	—	—
15	10.5	10.2	9.7	11.4	15.2	—	—	—	—	—	—	—
16	10.1	10.5	9.4	11.7	15.1	—	—	—	—	—	—	—
17	9.9	10.1	9.2	12.1	15.3	—	—	—	—	—	—	—
18	9.9	10.2	9.3	12.4	15.3	—	—	—	—	—	—	—
19	10.2	10.5	9.3	12.4	15.5	—	—	—	—	—	—	—
20	10.5	11.3	9.6	12.1	15.5	—	—	—	—	—	—	—
21	10.8	11.8	10.3	12.2	15.7	—	—	—	—	—	—	—
22	10.5	11.8	10.6	12.0	14.7	—	—	—	—	—	—	—
23	10.5	11.0	10.9	11.6	15.6	—	—	—	—	—	—	—
24	11.0	10.4	11.0	12.1	15.9	—	—	—	—	—	—	—
25	10.1	10.6	11.1	12.0	15.9	—	—	—	—	—	—	—
26	9.6	10.8	11.2	12.3	15.9	—	—	—	—	—	—	—
27	8.9	11.1	11.4	12.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—
28	8.9	11.3	11.6	12.4	16.1	—	—	—	—	—	—	—
29	8.8		11.7	12.2	16.1	—	—	—	—	—	—	—
30	8.7		11.8	12.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—
31	9.2		11.8		16.1		—	—		—		—
Ort.	9.6	10.6	10.2	11.7	14.7	—	—	—	—	—	—	—

Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.8	11.4	12.0	12.0	12.6	15.8	18.9	20.8	21.4	20.2	19.2	14.9
2	12.8	11.4	12.1	12.0	12.5	16.0	19.0	20.9	21.4	20.1	19.1	14.6
3	12.5	11.4	12.0	12.1	12.6	16.2	19.3	20.7	21.5	20.1	19.0	14.5
4	12.6	11.4	12.0	12.2	12.5	16.4	19.4	20.9	21.6	20.0	19.0	14.3
5	12.4	11.4	11.9	12.1	12.5	16.4	19.4	20.9	21.5	20.0	18.9	14.0
6	12.2	11.4	11.7	12.2	12.7	16.4	19.4	20.8	21.6	20.0	18.7	13.7
7	12.2	11.4	11.6	12.2	12.8	16.6	19.4	20.9	21.4	20.1	18.4	13.5
8	12.1	11.5	11.4	12.1	12.9	16.6	19.4	20.8	21.5	20.1	18.4	13.3
9	12.0	11.6	11.3	12.0	13.1	16.6	19.4	20.9	21.4	20.0	18.4	13.3
10	11.9	11.7	11.2	11.9	13.3	16.7	19.6	20.9	21.5	20.0	18.3	13.1
11	11.9	11.8	11.2	11.9	13.6	16.8	19.6	21.0	21.4	19.8	18.0	12.8
12	11.8	11.8	11.2	11.9	13.6	17.0	19.6	21.1	21.4	19.8	17.9	12.9
13	11.8	11.8	11.2	11.9	13.7	17.2	19.8	21.2	21.3	19.8	17.6	12.8
14	11.9	11.8	11.3	11.9	13.6	17.2	19.9	21.2	21.2	19.8	17.6	12.6
15	11.9	11.8	11.3	12.0	14.2	17.4	20.1	21.2	21.1	19.8	17.4	12.7
16	11.7	11.7	11.3	12.1	14.2	17.6	20.2	21.2	21.0	19.7	17.2	12.6
17	11.9	11.7	11.1	12.2	14.4	17.6	20.3	21.3	21.0	19.7	17.2	12.6
18	12.0	11.7	11.1	12.2	14.4	17.7	20.4	21.2	21.0	19.7	17.1	12.4
19	12.0	11.7	11.1	12.2	14.6	17.8	20.4	21.1	21.0	19.7	16.8	12.4
20	12.0	11.7	11.1	12.4	14.7	17.8	20.4	20.9	21.0	19.6	16.8	12.3
21	12.0	11.8	11.0	12.4	14.8	17.9	20.4	21.0	21.0	19.6	16.8	12.4
22	12.0	11.8	11.1	12.4	14.7	18.0	20.5	21.0	21.0	19.6	16.7	12.4
23	12.1	12.0	11.2	12.5	14.8	18.0	20.6	21.1	20.9	19.6	16.5	12.4
24	12.0	12.1	11.4	12.5	15.0	18.1	20.6	21.2	20.8	19.6	16.4	12.5
25	12.0	12.0	11.4	12.4	15.2	18.2	20.5	21.2	20.7	19.6	16.0	12.6
26	12.0	12.0	11.6	12.4	15.2	18.2	20.7	21.3	20.6	19.5	15.6	12.6
27	11.9	12.0	11.6	12.5	15.4	18.4	20.8	21.4	20.6	19.4	15.1	12.6
28	11.8	12.0	11.7	12.6	15.4	18.4	20.7	21.4	20.6	19.4	15.2	12.7
29	11.8		11.8	12.6	15.4	18.6	21.0	21.5	20.4	19.4	15.1	12.6
30	11.6		11.9	12.6	15.6	18.7	21.0	21.5	20.3	19.3	15.2	12.6
31	11.4		11.9		15.9		20.9	21.4		19.3		12.6
Ort.	12.0	11.7	11.5	12.2	14.1	17.3	20.1	21.1	21.1	19.8	17.3	13.0

SAMSUN Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	65.3	7.7	56.8	3 5	3,8	.
	6-10	61.2	10.1	47.6	3.9	8.5	2.8
	11-15	54.8	14.2	51.8	2.4	7.3	1.5
	16-20	59.3	11.7	61.7	2.9	4.7	15.0
	21-25	61.3	7.6	88.5	2.1	9.5	27,3
	26-30	63.4	7.0	64.4	1.8	4.7	.
Şubat	31- 4	58.7	10.5	66.5	1.9	5.5	0.3
	5- 9	54.2	14.1	51.3	2 1	6·7	0.0
	10-14	52,8	9.4	73.2	1.6	8.4	15.1
	15-19	54.1	14.2	42.3	4.3	7.0	7.0
	20-24	55.2	11.2	63.7	2.3	6.3	24.7
	25- 1	58.0	12.4	61.4	3.5	8.4	0 3
Mart	2- 6	56.9	3.9	83.3	2,2	9.8	17.6
	7-11	53.9	11.0	60.3	3.6	7.9	31.0
	12-16	57.0	6.0	80.8	2.8	9.3	9.0
	17-21	58.4	8.1	89.5	1.0	7.9	1.7
	22-26	60.7	8.2	82.5	0.9	7.0	0.1
	27-31	57.5	11.4	86.1	2.2	8.5	31.0
Nisan	1- 5	56.1	10.6	84.2	2.2	8.5	7.0
	6-10	57.8	7.6	80.4	1.6	8.7	30.5
	11-15	58.7	10.9	82.8	1.2	8.0	3.9
	16-20	55.1	11.4	77.7	3.1	7.2	30.6
	21-25	58.4	10.2	69.7	2.1	5.4	10.0
	26-30	59.5	10.2	77.6	2.4	9.2	4.4
Mayıs	1- 5	55.4	11.3	86.7	1.1	9.1	6.7
	6-10	62.1	16.0	63.6	1.5	2.7	.
	11-15	56.5	14.1	85 7	1.3	7.0	0.0
	16-20	59.5	16.3	82.0	0.9	3.8	4.3
	21-25	60.6	14.7	71.5	1.9	6.3	8.2
	26-30	57.5	18.9	62.8	0.9	3.5	0.7
Haziran	31- 4	58.5	16.2	84.7	1.3	7.7	2.7
	5- 9	58.4	17.5	63.9	2.0	2.3	.
	10-14	54.4	20.4	70.9	1.0	4.0	0.2
	15-19	57.4	18.3	75.8	1.2	6.0	0.0
	20-24	58.9	19.7	69.3	1.4	1.4	.
	25-29	53.9	21.8	69.6	1.3	2.4	.
Temmuz	30- 4	53.1	21.7	76.9	1.3	8.7	25
	5- 9	52.4	22.6	80.9	1.5	2.5	.
	10-14	54.2	23 6	66.2	2.9	4.0	.
	15-19	53.9	23.8	64.2	2.3	2.5	.
	20-24	53.7	23.9	67.9	2.3	4.9	1.
	25-29	52.4	22.8	72.8	1.7	5.6	27
Ağustos	30- 3	49.3	23.3	73.9	0.7	6.5	13
	4- 8	51.3	23.5	75.6	1.3	5.7	8
	9-13	53.3	23.5	74.9	2.0	6.1	5
	14-18	54 5	21.7	72.5	2.2	6.0	15
	19-23	55.7	23.7	75.3	1.6	2,1	0
	24-28	56.7	22.8	69.2	1.6	2.5	.
	29- 2	54.4	22.5	68.5	1.7	4.1	.
Eylül	3- 7	54.2	22.7	81.7	0.9	6.1	21
	8-12	58.2	20.0	67.9	2.6	5.1	6
	13-17	55.2	21.5	74.0	1.8	1.2	.
	18-22	59.4	19.4	74.7	1.5	9.4	3.
	23-27	59.6	18.4	70.3	2.3	6.1	3.
	28- 2	58.8	19.2	72.0	1.2	4.9	2.
Ekim	3- 7	56.0	19.7	79.0	0.7	7.2	12.
	8-12	60.7	18.5	82.8	1.1	2.4	0.
	13-17	57.0	18.8	81.4	0.7	5.0	2.
	18-22	60.2	19·9	71.4	0,9	4.8	3.
	23-27	57.7	19.6	67.7	1.7	5.7	.
	28- 1	56,4	16.9	74.2	1.0	6.1	0.
Kasım	2- 6	59.8	16.5	79.0	1.1	7.7	13.
	7-11	61.9	12.3	79.9	1.1	8.6	31.
	12-16	60.0	14.8	56.6	1.3	6.2	4.
	17-21	59.3	13.5	77.6	1.0	9.0	5.
	22-26	53.6	11.1	54.5	4.1	8.4	12.
	27- 1	66.0	5.7	74.9	1.0	8.5	44.
Aralık	2- 6	63.3	7.6	48.6	2.3	5.7	15.
	7-11	56.7	9.0	54.4	2.0	6.7	4.
	12-16	57.3	8.2	68.9	2.5	6.9	22.
	17-21	54.4	13.4	55.4	2.1	6.4	0.
	22-26	58.0	11.7	83.3	1.5	9.5	2.
	27-31	57.6	7.5	78.6	0.8	8.4	9.

1955 Yılında SAMSUN da Güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati
I				4·2	12.5	13.1	16.0	17·4	16.4	15.9	10.4	0.5					106.4	36	3.4
II				5.7	11.2	13.2	15.8	17.7	15.6	13.2	11.0	4.3	0.8				108.5	37	3.9
III			0.4	3.1	8 4	10.9	14.2	13.3	12,8	12.7	9.7	7.4	2.7				95 .6	26	3.1
IV			6.0	11.4	12.7	13.3	14.0	12.6	12.6	9.7	8.1	6.9	3.9	0.0			111.2	28	3.7
V		10.0	17.5	19.8	20.5	21.1	20.3	24.1	24.4	22.1	19.6	19.0	13.3	13.1	6.2		251.0	56	8.1
VI	0.2	15.6	19.9	22.1	25 1	25.7	26.0	26.7	27.8	25.9	23.9	23.9	22.9	21.9	11.6		319.2	70	10.6
VII		9.2	18.7	21.0	21.9	24.4	23,2	24.9	25.3	23 3	24.9	26.6	19.5	20.8	9.1		292.8	64	9.4
VIII		2.9	18.8	20.0	21 7	21.2	25.2	26,1	24.3	24.2	24.0	22.8	13.6	4.6	1.4		250.8	59	8.1
IX		0.1	5.0	17.1	19.6	20.1	21.5	19.9	17.8	19.7	17.2	15.1	6.5				179.6	48	6.0
X				14.0	22.4	25.4	24.6	24.2	24.6	21.6	18.8	13.9	3.8				193.3	56	6.2
XI				5.5	10.8	11.2	11.0	16.0	9.8	8.2	6,3	0.6	0.3				79·7	26	2.6
XII				1.0	10.3	12.6	14.7	15.5	14.6	14.6	5.1	0.0					88.4	30	2.8
Toplam	0.2	37.8	86.3	144.9	197.1	212.2	226.5	238.4	226.0	211.1	179.0	141.0	87.3	60.4	28.3		2076.5	45	5.7

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

...ak 1955 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç +600 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	77.4	77.0	77.4	-3.6	0.5	-0.5	-1.0	1.5	-3.9	-3.8	3.1	4.4	4.2	89	92	95	10	10	8	0.2	SE 1	S 1	SE 1	0.1		[≡],≡n-07¹⁵,✳● p.
2	79.2	79.2	80.3	-2.5	6.1	-0.7	0.6	6.5	-4.4	-6.5	3.5	5.3	4.3	93	76	100	9	8	3	5.6	NE 1	WNW 1	C	0.0	0.4	⊔,≡,[≡]a-p⊔,≡21⁰⁰-n.
3	81.4	81.3	82.7	-2.4	2.9	0.1	0.2	5.1	-3.6	-5.3	3.6	5.5	4.6	93	98	99	10	10	10	1.5	C	N 1	W 1	0.3		» » [≡],≡, ≡²a-n.
4	82.9	82.7	82.9	-2.9	-1.2	-1.3	-1.7	1.6	-3.1	-2.7	3.7	4.0	4.1	100	95	98	10	10	10	0.0	N 1	NE 1	N 1	0.2		≡²,≡n-n.
5	81.8	80.2	80.2	-1.6	-0.8	-0.8	-1.0	-0.2	-2.0	-1.5	3.8	4.2	4.2	94	98	98	10	10	10	0.0	C	S 1	N 1	0.1		≡,[≡]n-19²⁰h.
6	79.6	79.2	79.6	-2.1	-0.9	-0.9	-1.2	0.3	-2.9	-1.9	3.6	4.1	4.3	91	95	100	10	10	10	0.0	SE 1	SE 1	SSE 1	0.0		≡,≡°, ●n-n.
7	79.3	79.8	80.7	-2.2	-0.1	-0.3	-1.0	0.7	-2.5	-2.0	3.6	4.5	4.4	93	100	98	10	10	10	0.0	WSW 2	NE 1	SE 1	0.0	0.0	≡,≡²n-n
8	80.7	80.4	79.8	-2.3	0.1	0.5	-0.4	1.2	-2.8	-2.2	3.6	4.5	4.7	93	98	100	10	10	10	0.0	ESE 1	W 1	C	0.3		≡²,≡n-n.
9	78.2	76.4	75.0	-1.5	4.8	2.8	2.2	5.0	-2.7	-2.7	3.8	4.5	4.1	92	70	74	10	10	10	0.0	S 1	SSE 1	SE 2	0.1		≡²,∾,[≡]n-p.
10	72.1	70.5	71.6	2.0	3.4	3.1	2.9	8.0	-0.4	-2.8	4.1	5.4	5.0	78	92	88	9	10	10	2.2	SSW 1	SE 3	S 1	0.8		●12⁰²-n.
11	73.2	73.1	72.9	0.9	5.4	3.1	3.1	6.2	0.4	-1.4	4.7	5.9	5.3	96	90	93	10	10	8	0.0	C	E 2	S 1	0.3	5.1	=, ●08⁴⁵-n.
12	70.2	70.1	72.1	4.0	9.4	3.0	5.0	10.6	2.6	1.3	5.5	5.2	5.1	91	59	90	10	10	7	3.4	S 2	SW 2	NNW 1	0.8	1.5	●°n-08⁵⁰h.
13	72.7	72.0	73.2	2.1	8.8	5.5	5.5	10.4	1.2	0.4	5.2	5.5	5.6	98	65	82	10	8	10	2.4	C	S 2	S 1	0.5	0.5	●n-06²⁰h.
14	75.6	75.4	76.0	2.4	13.6	6.3	7.2	13.8	1.2	1.3	5.3	6.9	6.3	99	59	89	8	6	5	7.1	NE 1	NE 1	SE 2	0.8		●n.
15	75.1	73.6	73.9	3.7	13.0	9.2	8.8	13.0	1.5	-0.3	5.1	5.9	6.6	86	53	76	7	10	10	1.4	W 1	SW 2	SE 4	1.1		●°18⁵⁰-19¹⁵h.
16	75.6	77.1	78.3	6.2	10.0	3.9	6.0	10.3	3.6	4.4	6.4	6.0	5.6	91	65	92	9	8	4	4.6	N 2	S 1	C	0.9	0.0	
17	77.4	75.3	75.7	-1.9	13.2	5.9	5.8	14.7	-3.4	-3.5	4.0	6.2	5.5	100	55	80	1	1	0	7.2	SE 1	SE 3	S 1	1.0		–07³⁰,∾,≡.=,≡²n a.
18	76.6	76.3	76.7	2.8	13.1	8.5	8.2	14.9	0.3	-1.3	4.8	5.9	5.1	88	53	62	7	8	0	7.9	S 2	S 2	WSW 1	1.7		» » ⊠Dağda.
19	76.1	74.6	75.7	-0.4	13.9	4.9	5.8	14.4	-0.7	-2.3	4.2	4.8	4.6	95	41	72	4	6	0	8.5	S 1	SW 3	N 1	1.5		» » » T.
20	76.1	76.1	76.5	0.9	10.3	6.1	5.9	10.6	-0.3	-1.2	4.4	5.3	5.7	91	57	81	9	10	10	1.6	W 1	E 2	C	0.7	0.0	●°06³⁰-09⁴⁰
21	76.3	75.9	75.6	1.3	13.4	7.3	7.3	14.1	0.6	-0.8	4.9	6.0	5.6	98	52	73	4	5	7	6.1	W 1	E 1	NNW 2	1.0	0.0	∾10⁴⁰-11⁵⁰h.
22	74.8	73.7	73.0	4.5	8.5	6.1	6.3	9.6	3.7	2.7	5.8	6.1	6.6	92	74	94	10	9	10	0.2	ENE 3	S 1	SE 1	0.4		●°05⁴⁰-13²⁰, ●,p-n.
23	71.0	70.9	72.8	4.3	9.4	5.3	6.1	10.3	3.7	3.0	5.6	5.9	5.3	91	67	80	10	9	0	1.7	W 1	SW 2	SSW 2	0.6	3.8	●12³⁷-13³¹h.
24	75.1	76.9	77.4	1.8	6.8	4.3	4.3	6.9	1.1	0.2	5.2	5.7	5.2	100	78	83	7	10	10	1.5	C	NE 2	NE 2	0.7	0.6	=.∾,● p.
25	77.8	77.7	78.1	2.3	3.1	0.5	1.6	5.5	0.0	2.1	4.4	4.0	3.7	81	69	78	10	10	10	0.1	N 2	NE 3	N 3	0.8	0.0	⊠D.
26	77.1	76.2	76.8	-0.6	5.1	-0.5	1.0	6.0	-2.4	-0.9	3.4	3.8	3.6	77	58	81	10	0	0	7.5	NE 1	NE 1	N 1	1.1		» » ⊔21⁰⁰h.
27	78.1	78.5	78.9	-5.1	5.6	-3.1	-1.4	5.9	-5.8	-7.3	2.7	3.7	3.1	87	55	84	1	4	0	7.3	C	SE 1	C	0.5		» » » 07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
28	79.2	78.5	78.3	-6.8	8.1	3.0	1.8	9.5	-7.4	-8.3	2.4	3.6	4.5	87	44	79	0	0	8	5.5	C	S 2	SE 1	0.4		» » » »
29	78.2	77.0	76.9	-1.2	12.7	4.9	5.4	13.2	-1.5	-3.4	3.7	4.9	5.1	89	45	79	2	8	9	7.0	S 1	SE 2	C	1.1		» »
30	75.0	74.6	75.6	2.3	11.8	6.1	6.6	12.5	-1.2	-0.1	4.8	4.5	5.1	90	43	73	9	10	8	5.8	C	ENE 3	ESE 2	1.1		» »
31	77.0	77.4	78.5	2.1	11.8	1.4	4.2	12.8	-0.8	-1.4	4.6	4.6	4.3	86	44	86	4	4	0	7.7	NW 1	NNE 2	C	1.1		» » ∾p.
Ort.	76.8	76.4	76.9	0.2	7.2	3.0	3.4	8.2	-0.9	-1.6	4.3	5.1	4.9	91.3	69.0	85.7	7.7	7.9	6.5	3.4	1.0	1.7	1.1	20.0	12.4	

...ubat 1955 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	78.7	78.1	77.8	-2.6	12.4	2.0	3.5	13.3	-3.0	-4.6	3.4	4.5	4.6	93	42	86	1	4	4	7.7	C	SE 1	W 1	0.8		⊠D.⊔07⁰⁰,21⁰⁰h.
2	77.3	75.1	75.3	-3.1	14.0	8.1	6.8	14.1	-3.5	-5.3	3.3	4.1	5.1	92	35	64	6	3	8	7.5	N 1	SW 1	W 3	1.3		» » » » ∾a.
3	74.6	71.8	72.1	2.5	12.1	5.5	6.4	12.4	2.1	2.0	5.2	5.0	5.6	95	48	82	10	9	10	2.1	N 2	SW 2	SW 1	1.1	0.2	» » ●°n.●p.
4	70.1	69.2	69.5	1.3	11.4	4.9	5.6	11.6	1.1	0.4	4.9	5.3	5.1	98	53	79	10	8	7	7.6	WNW 1	N 1	S 2	0.9	0.7	» »
5	67.5	65.2	65.9	4.3	9.2	4.4	5.6	9.3	3.6	1.9	5.6	5.1	5.8	91	59	92	10	10	10	0.4	C	SE 3	WNW 1	1.1	0.3	» »●°06¹⁷-n/ssE8.5m [1]
6	67.4	69.4	72.5	1.6	12.0	7.4	7.1	12.7	1.0	0.5	4.9	5.3	5.1	96	51	67	9	7	9	6.4	N 2	SE 2	WSW 1	0.9	1.2	» »
7	75.3	76.6	77.9	-0.9	13.7	9.2	7.8	15.9	-1.0	-2.9	4.1	5.8	5.5	95	50	63	1	7	1	8.3	SW 1	NNE 3	W 3	1.6		» »⊔07⁰⁰h.
8	78.1	76.2	75.0	-0.3	14.8	6.6	6.9	14.9	-1.2	-3.4	4.3	4.8	5.6	96	38	76	6	8	9	7.1	NW 1	SE 2	SE 1	1.5		» » » » ∾a.
9	72.1	69.7	68.9	0.2	10.7	7.1	6.3	11.2	-0.5	-1.9	4.3	3.9	4.6	93	41	61	10	9	8	0.6	WNW 1	SE 3	S 1	1.3		» » » »
10	67.0	64.0	65.7	2.3	13.0	6.5	7.1	14.3	2.0	-0.3	4.7	5.1	5.2	86	46	72	10	8	5	5.2	W 1	S 4	SW 3	2.0		» «/SSE,ssw,wsw7.8- [2]
11	68.3	68.2	68.6	2.3	12.2	8.1	7.7	13.4	1.0	-0.5	3.9	4.7	4.8	73	44	60	9	8	0	7.0	NW 1	WSW 3	ESE 3	2.5	1.8	» »/wsw9.1m sec.p.
12	72.6	73.4	74.7	3.4	11.8	3.1	5.4	12.0	2.9	1.6	5.4	5.7	5.2	92	56	92	9	3	3	8.5	E 1	NE 3	W 1	1.4		» »⌓07⁰⁰h.
13	73.9	71.1	71.9	-2.9	15.8	6.8	6.6	17.0	-2.9	-4.3	3.4	5.8	4.9	92	43	66	9	1	0	8.1	W 1	WSW 2	W 1	1.3		» »⊔²07⁰⁰,∾a./wsw8.7 [3]
14	72.2	69.8	70.5	-1.1	15.8	9.2	8.3	16.2	-1.5	-2.9	4.0	3.5	4.2	95	26	48	5	8	0	8.4	C	W 4	SSW 2	2.5		« « » »∾a/sw9.1m aec.p.
15	68.1	64.6	71.2	9.5	9.7	1.3	5.5	14.2	1.1	5.2	4.7	5.5	4.0	53	61	80	10	10	5	3.2	ESE 2	S 5	NW 2	4.3		» »●,⊠●,/swl8.2m sec. 4
16	73.8	73.0	73.3	-1.7	4.7	-0.1	0.7	5.6	-2.1	-1.9	3.6	4.4	4.2	88	69	93	10	7	0	9.4	W 1	SE 1	SE 1	0.6	6.7	» »⊔21⁰⁰h.
17	76.1	75.2	76.3	-2.5	14.2	7.9	6.9	16.0	-3.5	-4.5	3.5	5.6	5.2	93	47	65	1	4	0	8.2	NE 2	SE 2	W 3	1.2		» »⊔07⁰⁰,∾p.
18	77.7	77.2	76.2	6.2	16.7	12.0	11.7	19.0	3.3	1.5	4.8	5.3	4.8	68	38	46	5	7	9	7.0	WNW 2	SE 2	C	2.1		» »∾a-p.
19	74.0	71.6	72.8	10.0	18.4	8.2	11.2	19.2	6.4	3.4	3.4	3.5	5.3	37	23	65	1	3	3	9.2	SW 2	SSW 3	C	4.8		» »/swl0 5m secl0⁴⁵ 12⁵⁰h
20	72.6	71.8	71.4	4.7	18.4	10.5	11.0	19.0	2.0	-0.3	4.0	3.5	4.1	63	22	43	1	2	0	10.0	C	S 2	W 2	2.9		» »
21	71.5	68.9	67.8	-1.4	16.6	10.6	9.1	17.1	-1.6	-3.3	3.9	3.5	4.3	94	25	45	0	5	4	8.9	SSW 1	SSW 3	SE 3	3.3		» »⊔07⁰⁰,∾a-p.
22	68.9	73.0	76.1	1.5	4.4	1.4	2.2	11.1	0.7	0.5	3.0	2.8	2.8	60	45	55	9	3	0	8.1	N 3	WNW 6	E 1	2.8	4.3	» »●✳●✳/Nwl2.8m s.n-p
23	77.8	77.9	77.6	-1.0	8.3	2.5	3.1	9.0	-2.6	-5.5	2.9	3.6	3.8	68	44	69	0	9	0	9.8	C	WNW 2	SSW 1	1.8	0.0	» »⊔07⁰⁰h.
24	77.6	76.6	76.7	-2.1	12.4	6.8	6.0	13.5	-2.4	-3.9	3.7	4.7	4.9	93	44	66	4	9	4	3.9	C	NW 1	C	1.2		» » » »
25	77.3	76.1	76.5	4.1	13.9	10.2	9.6	14.4	0.6	-1.4	4.9	4.5	5.1	80	38	55	10	10	10	0.3	C	W 1	W 3	1.7		» » » »
26	76.0	75.2	74.3	8.2	19.5	11.8	12.8	19.9	4.0	1.9	4.3	3.5	4.3	53	21	41	10	10	9	1.1	C	S 3	WNW 3	4.1		» »∾a/sswl0 6m sec.p.
27	73.7	71.9	72.9	8.0	22.1	10.4	12.7	23.8	7.0	5.7	3.6	3.2	4.0	45	16	43	10	7	0	8.1	ESE 2	SE 3	SW 1	5.1		» »∾⌓⁷⁰⁰-08²⁵h.
28	74.7	73.7	74.0	-0.1	17.7	9.1	9.0	18.2	-0.1	-2.5	3.8	4.8	5.7	84	32	66	3	10	9	5.7	C	ESE 2	C	2.1		» »
Ort.	73.4	72.3	73.0	1.8	13.4	6.8	7.2	14.6	0.5	-0.5	4.1	4.5	4.8	80.9	41.3	65.7	6.4	6.8	4.5	6.4	1.0	2.5	1.6	58.2	15.2	

1 sec.16¹⁰h.
2 13.7m sec.a-p● 18⁴⁵-n
3 m/sec.p.
4 ●,⊠● a-p.

Mart 1955 KONYA

$\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m

Günler	Basınç +600 mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg. 7 h	14	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	73.9	73.1	72.1	1.7	18.4	9.9	10.0	19.0	1.4	-0.6	4.7	5.2	4.7	91	33	51	9	9	0	5.0	C	E 1	C	2.1		▣D. ∞a-p.
2	68.8	66.4	66.9	3.0	21.0	11.0	11.5	21.4	0.5	-1.9	3.7	4.9	5.6	66	26	57	0	0	0	10.1	C	SW 5	C	6.6		» » ⊔07⁰⁰, ∞, ⁄sw15.7
3	69.1	71.3	73.2	3.1	5.8	0.6	2.5	11.3	0.9	0.6	4.7	4.1	3.6	82	59	76	10	7	9	6.0	W 1	WNW 4	C	2.3	5.1	» T. ●, ✳●n-a.
4	72.9	70.5	69.0	-2.9	6.7	2.5	2.2	7.5	-3.6	-5.2	3.4	4.3	4.8	92	59	88	8	9	2	5.2	C	SE 2	SSE 1	0.8	0.5	» » ⊔07⁰⁰h.
5	67.9	66.2	66.7	-1.8	9.4	2.5	3.2	10.0	-2.5	-3.7	3.8	3.8	4.9	94	43	90	8	8	10	4.0	C	S 2	C	0.9		» » ≡³, =, ≡, ●, ⁺●n
6	63.7	67.4	72.1	0.0	3.2	1.8	1.7	4.0	-0.4	-1.0	3.9	4.0	4.0	86	70	76	9	8	10	2.1	WSW 2	NW 4	W 3	0.9	8.6	▣2Cm. ✳n-05³³, ✳°p.
7	74.1	74.6	75.0	-1.0	7.2	0.7	1.9	8.0	-2.0	-3.5	4.0	4.1	4.2	93	54	87	10	5	0	8.0	SW 1	W 1	C	0.9	0.1	▣Tepe
8	75.1	74.1	73.3	-1.8	8.4	3.7	3.5	10.2	-2.9	-4.8	3.3	4.8	5.2	82	58	87	10	10	10	3.5	SE 1	SE 2	SE 1	0.6		» » ⊔°07⁰⁰. ∞a.
9	71.5	68.6	68.0	1.9	15.5	6.9	7.8	16.2	1.2	-1.0	4.4	3.7	2.9	85	29	39	5	9	3	7.2	NW 1	SE 4	SE 2	2.8		» » ∞a.
10	68.1	67.4	69.6	0.1	15.6	9.9	8.9	16.4	-1.7	-3.9	4.0	3.6	4.2	86	27	46	4	6	9	7.9	S 1	WSW 3	W 2	3.0		» » ⊔07⁰⁰, ∞a-p.
11	66.8	66.5	68.1	3.6	9.4	4.2	5.4	11.0	2.1	1.1	4.9	3.6	5.1	83	41	83	9	7	6	7.5	WSW 1	W 3	SSE 1	2.1	0.3	» » ●°n. ●°p.
12	69.3	70.0	71.3	2.4	8.0	3.7	4.5	9.0	0.5	1.4	5.2	4.8	4.1	95	60	69	10	9	5	4.2	S 1	WNW 4	N 2	1.5	0.5	» » ● n-a.
13	72.1	72.6	72.7	1.0	5.7	4.3	3.8	7.0	0.5	-0.3	4.2	4.4	4.6	86	64	74	10	10	9	0.0	SE 1	ESE 2	N 2	1.3	0.0	» »
14	71.1	68.7	67.7	1.4	5.5	3.4	3.4	6.4	-2.0	-4.7	4.3	4.3	5.1	84	64	92	10	10	10	0.2	NW 1	E 3	C	0.8		» » (●)n-p. ●°p.
15	67.1	66.6	66.8	-0.9	8.7	4.7	4.3	9.4	-2.1	-4.8	4.0	3.5	3.9	93	41	61	1	9	10	6.3	NW 1	SE 1	N 2	1.2	0.1	» » ●°n. ⊔³07⁰⁰h.
16	67.8	68.2	68.6	2.1	7.3	4.7	4.7	8.3	1.6	1.1	4.1	3.4	3.7	76	45	58	10	9	10	6.1	NE 1	ESE 2	N 2	1.8		» D.
17	67.3	67.0	67.2	3.0	3.1	3.7	3.4	5.9	2.5	2.1	4.3	5.4	5.7	76	95	95	10	10	10	0.0	C	NNE 2	N 2	0.9		» » (●), ✳●, ●a-n.
18	69.1	70.5	72.1	3.1	8.3	6.1	5.9	11.5	2.6	2.2	5.6	5.9	4.9	98	73	69	10	10	0	5.3	N 1	E 2	W 2	0.8	6.7	» » ● n-07³⁵, ●, ▲
19	73.0	73.0	74.1	1.3	11.2	6.1	6.2	11.6	-0.6	-1.9	4.6	4.5	4.7	91	45	66	6	9	0	9.1	NE 1	SW 3	W 4	1.7	0.8	» » ⊔07³⁰h.
20	76.2	76.1	76.3	0.9	12.9	3.7	5.3	13.4	-1.6	-3.5	4.1	4.2	4.7	85	38	79	0	5	0	9.0	C	SW 2	C	1.8		» » » »
21	77.7	77.9	78.1	3.2	8.9	6.3	6.2	13.2	0.9	-1.3	4.5	5.4	5.3	77	64	75	7	9	0	5.2	C	SSE 2	W 3	1.3		» ●(●)a-p.
22	78.5	78.1	78.0	5.0	13.8	7.7	8.6	14.6	0.4	-2.1	4.7	4.7	5.0	72	40	63	1	7	0	7.9	W 2	NW 1	W 2	2.0	1.7	» » (⊠)11²² , ●°p.
23	77.5	76.0	75.7	2.7	14.9	7.4	8.1	16.0	0.7	-2.1	4.4	4.4	4.2	80	35	55	1	5	1	8.6	NNW 1	NW 2	WNW 1	2.2	0.0	» » ⊔°07⁰⁰h.
24	75.4	74.9	74.6	5.6	14.3	8.8	9.4	15.5	2.7	-1.6	4.1	4.3	3.5	60	35	41	4	7	0	8.6	W 1	NNW 3	W 1	3.3		» » (●)a.
25	74.8	74.2	73.6	6.5	14.6	6.7	8.7	15.3	3.9	-0.1	3.6	3.7	4.4	50	30	60	5	5	0	10.1	W 2	NE 2	W 1	3.4		» »
26	73.2	72.5	72.5	3.4	13.2	9.0	8.7	14.7	1.6	-0.9	4.2	5.1	5.4	71	45	63	7	8	10	6.7	SE 1	E 3	NNW 5	2.4		» »●°p ⁄NNw13.3m/s
27	72.9	73.4	74.8	3.0	10.9	5.2	6.1	12.5	2.6	1.7	5.3	4.4	4.7	93	46	71	10	9	0	6.4	N 2	NNE 3	SW 1	2.0	0.1	» » ⊲,(⊠), ●n-a.
28	75.0	74.2	75.2	0.5	19.7	14.0	12.1	21.4	-1.6	-3.7	4.4	5.9	6.3	92	35	53	9	9	10	8.2	C	S 1	WSW 3	2.6	1.5	» » ⊔07⁰⁰,(∞)a-p.
29	75.8	74.8	75.6	13.7	20.8	13.0	15.1	21.3	11.6	10.4	4.9	5.6	7.0	42	31	62	10	9	9	2.9	SE 3	W 3	W 2	4.4		» »
30	75.6	75.2	75.7	11.4	22.2	15.4	16.1	23.3	9.0	7.2	5.2	5.3	5.7	52	27	44	9	9	3	9.0	W 1	W 3	W 1	5.1		» »
31	76.8	75.8	76.0	11.8	26.2	16.9	18.0	27.0	8.5	6.6	6.7	4.4	5.3	65	17	37	8	6	5	10.1	N 1	SSW 2	C	4.6		» »
Ort.	72.2	71.8	72.2	2.8	12.0	6.6	7.0	13.3	1.1	-0.6	4.4	4.5	4.8	80.0	46.1	66.7	7.1	7.8	4.9	6.1	0.9	2.5	1.5	68.1	25.6	

Nisan 1955 KONYA

$\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	75.9	74.4	75.1	9.3	25.5	16.8	17.1	26.2	5.0	3.4	5.9	3.0	4.9	68	13	35	1	2	9	11.3	C	SW 3	W 2	5.6		⊥D.
2	75.5	73.4	72.9	7.4	26.7	16.2	16.6	27.8	3.2	1.6	4.5	2.9	3.6	59	11	27	1	1	0	11.5	C	S 3	SW 1	5.3		» »
3	72.8	69.9	69.2	8.8	26.8	17.1	17.5	27.5	7.0	5.2	5.1	4.3	5.4	60	17	37	5	10	9	9.4	C	S 3	SSE 2	6.1		» » ∞a⁄ssw9.1m/sec.p
4	68.2	67.3	69.4	16.4	21.7	12.2	15.6	22.9	11.4	8.7	4.5	4.0	5.0	32	21	47	3	1	0	10.7	SSW 3	SW 4	NW 2	7.4		» » ⁄ssw11.6m/sec.n-
5	71.2	70.0	70.0	7.4	16.7	10.2	11.1	19.0	6.0	5.9	6.3	4.2	4.9	83	30	53	9	8	3	8.3	SSW 1	SSE 1	NW 1	3.0		» »
6	68.7	67.8	69.1	5.3	15.2	7.9	9.1	15.5	2.2	0.8	5.6	3.5	5.0	84	27	62	7	8	10	5.6	SW 1	SW 2	W 3	2.5		» »
7	70.2	71.3	72.6	1.9	3.3	3.9	3.4	8.8	1.5	1.9	5.2	5.2	5.0	100	90	83	10	10	9	0.4	SSE 2	W 2	ESE 1	0.7	2.9	» Tepe. ●°n-19²⁰
8	73.0	72.5	72.2	1.7	5.3	2.5	3.0	6.7	0.5	0.1	4.0	3.6	3.9	78	54	72	9	9	5	3.2	E 2	NNW 2	N 3	1.5	3.8	» » ✳°a. ∧°p.
9	73.1	73.2	74.0	2.2	8.1	4.0	4.7	10.5	0.5	-0.1	3.9	3.6	4.0	73	44	66	7	8	0	6.8	NW 3	SW 2	WNW 1	1.9	0.0	» »
10	74.0	73.8	75.3	0.9	10.6	6.7	6.2	11.6	-2.3	-4.1	4.2	3.5	4.5	86	36	62	9	9	1	5.8	C	NW 3	C	1.8		» D. ⊔°07⁰⁰, ●°p.
11	76.5	76.4	75.3	5.4	13.7	10.9	10.2	15.0	-2.0	-4.8	4.2	3.9	4.8	63	33	49	0	2	5	10.6	C	SSE 2	NW 2	1.9	0.0	» » » »
12	75.1	74.7	74.5	5.3	12.7	10.5	9.8	16.0	0.3	-0.2	4.9	6.0	4.8	74	54	50	4	9	9	6.2	C	S 2	SW 2	2.1		» » ●°p.
13	74.9	74.6	75.0	6.8	15.6	10.4	10.8	16.8	6.5	6.1	5.3	4.5	5.2	73	34	56	7	9	4	7.2	SSW 2	SE 1	NW 3	3.0	0.2	» »
14	75.2	74.2	74.3	7.2	17.1	10.5	11.3	19.4	3.9	2.2	6.0	5.3	5.3	80	37	56	9	7	0	9.2	S 1	ESE 3	C	2.8		» »
15	72.0	68.3	67.2	5.1	21.5	13.2	13.3	21.7	3.0	2.1	5.0	3.2	4.2	76	17	38	10	5	9	9.7	SE 1	S 5	SSW 5	5.7	0.8	» » ⁄ssw14.0m/sec.p
16	69.3	70.3	72.4	9.7	16.6	10.8	12.0	17.5	4.4	2.5	4.1	4.1	5.1	46	29	54	1	4	1	12.4	NNE 2	SSW 4	W 2	3.9		» » ⁄ssw12.5m/sec.a
17	74.3	73.7	73.3	7.2	16.3	11.6	11.7	17.4	4.5	3.2	4.4	4.4	3.9	59	32	38	1	8	0	8.1	NW 1	WSW 3	SSW 1	4.4		» »
18	70.0	68.2	69.9	7.1	13.0	5.4	7.7	15.5	2.0	0.2	3.6	2.9	4.9	47	26	74	3	10	0	7.4	NE 2	SW 6	SW 1	3.6		» » ⁄swll 6m/s.a-p ⊲●
19	72.7	71.8	71.9	3.6	11.0	6.5	6.9	11.3	0.0	-1.6	5.0	4.5	5.5	84	46	76	5	9	6	5.9	NW 1	E 1	WNW 1	1.3	3.0	» » (●), ●°p.
20	73.3	71.5	70.4	4.5	14.8	7.3	8.5	15.3	1.3	-1.1	5.4	3.7	4.3	86	30	56	1	8	2	10.9	NW 1	SW 2	C	2.7	1.0	» »
21	71.3	71.6	72.6	3.0	8.3	3.6	4.6	9.5	1.5	1.5	5.3	5.1	4.2	93	63	72	10	8	1	4.8	E 1	SSE 2	WNW 2	0.7	4.0	» » ● n. ●°p.
22	75.3	75.8	75.7	1.5	9.2	2.8	4.1	10.8	-1.4	-3.5	3.4	3.8	4.3	66	43	77	0	3	0	12.5	SSE 1	E 3	C	1.7	0.0	» » ⊔07⁰⁰h.
23	75.8	75.2	74.9	5.1	14.3	11.7	10.7	15.5	-2.5	-5.1	3.8	4.0	4.9	58	33	48	3	10	10	8.6	C	ESE 2	W 2	2.5		» » ●°20⁴⁵-n.
24	74.3	73.1	71.9	8.9	16.2	10.2	11.4	17.4	7.4	6.9	7.5	7.1	8.0	88	52	87	10	9	3	7.4	E 2	SE 2	C	1.3	1.5	» » ●°p.
25	71.2	69.2	69.5	11.2	19.7	10.6	13.0	19.7	4.6	3.2	7.3	6.5	8.6	73	38	90	5	9	9	8.0	N 1	E 2	S 1	1.7	0.3	» » ⊠●, ● p.
26	69.3	68.9	69.8	9.5	14.2	10.0	10.9	16.5	6.6	5.4	8.3	7.5	7.4	94	62	80	9	10	10	3.7	C	SE 3	NW 4	1.6	8.4	» ●,(●)n-07²⁵(⊠)●°p●
27	71.1	73.0	74.7	7.6	8.6	7.6	7.9	10.5	6.9	7.2	5.9	6.3	6.2	76	76	80	10	10	10	0.0	N 3	NNW 5	NNW 3	1.8	0.8	» » ●°a.
28	75.6	75.6	75.3	5.7	10.1	3.8	8.9	11.2	4.4	4.0	5.5	5.5	6.8	80	60	75	10	10	10	3.0	NNW 2	N 1	C	1.6	0.0	» »
29	74.5	72.5	73.9	9.0	13.9	6.8	9.1	15.5	4.1	2.7	6.3	5.7	5.5	74	48	75	1	9	10	8.7	C	W 3	NE 2	2.1		» » ●▲, ●p-n
30	72.9	72.3	71.9	6.0	8.4	4.9	6.1	9.5	4.5	4.2	4.9	4.6	5.2	70	56	80	9	9	3	3.0	WNW 1	NNE 3	NE 2	2.2	2.6	» » (●)p.
31																										
Ort.	72.7	72.2	72.5	6.4	14.5	9.1	9.8	16.0	3.2	1.9	5.2	4.5	5.2	72.8	40.4	61.8	5.6	7.5	4.6	7.3	1.1	2.7	1.7	84.4	29.3	

(1) m/sec.a-p.
(2) ⊲, ●19⁵⁰-n.

Mayıs 1955 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Basınç +600 mm 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm; Hg) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	70.5	69.2	69.0	4.1	9.3	6.0	6.4	9.9	1.2	-0.4	5.3	4.6	5.2	86	50	74	10	10	6	3.1	NE 3	NNW 2	NE 2	1.5		D. ●°p.
2	67.8	66.7	66.4	6.0	11.4	6.7	7.7	12.5	2.6	1.2	5.6	5.1	6.7	80	51	92	9	7	10	3.3	E 1	NE 2	C	1.1	0.4	» » ●°n. ●°a-n
3	66.5	66.0	68.1	6.3	11.9	9.4	9.3	13.4	5.3	5.2	6.5	6.4	6.5	91	62	74	10	7	7	4.8	SE 1	W 1	W 2	0.9	10.0	» » ●,(●),◠n-n.
4	69.8	71.4	72.8	10.5	14.4	10.2	11.3	14.7	7.4	6.2	6.9	7.1	8.2	73	58	89	8	7	8	6.0	WNW 2	W 3	C	2.1	7.0	» » ▲, ●°(⊠)a.
5	74.9	75.9	77.1	11.6	18.6	11.4	13.3	19.4	6.5	5.0	6.8	5.8	7.1	67	36	71	2	7	2	11.5	W 2	WNW 3	C	3.4	2.0	
6	78.3	78.1	78.5	14.4	19.8	13.1	15.1	20.6	6.9	8.7	6.6	5.3	5.7	54	31	51	0	5	0	12.6	ENE 1	N 1	C	4.4		
7	79.5	79.6	79.9	14.4	21.7	12.9	15.5	22.4	8.2	5.4	6.9	6.3	7.6	57	33	69	0	1	0	12.0	WSW 2	NE 2	C	3.8		
8	79.6	78.2	77.8	15.8	23.2	16.2	17.9	25.0	6.5	5.0	7.8	6.7	6.9	58	32	50	0	2	3	13.1	C	NW 2	WNW 2	3.4		
9	76.9	75.3	76.9	18.1	23.9	15.4	18.2	24.9	12.2	10.0	8.0	5.0	7.9	52	23	61	9	9	10	10.4	NE 2	NE 3	NNE 2	6.9		●°19⁵⁰-21³⁰h.
10	76.4	75.6	75.6	13.5	21.9	13.9	15.8	22.3	8.1	6.5	7.8	7.0	7.5	68	36	64	0	3	0	12.3	ENE 1	NE 3	C	3.2	0.1	
11	75.6	74.4	74.8	16.2	22.7	18.0	18.7	24.0	10.0	8.0	8.3	7.5	5.9	61	36	38	3	9	7	9.6	W 1	ENE 2	W 4	3.7		(●).(⊠),⊠●p.(⊠)21⁵⁵-n.
12	75.1	73.6	73.5	13.9	23.5	15.0	16.9	25.0	8.5	6.9	7.5	7.6	7.4	64	35	58	1	7	2	12.8	WNW 2	SE 3	N 1	4.8	0.1	●°13¹⁰-13¹⁵h.
13	72.8	74.4	73.7	14.4	10.6	10.4	11.5	19.2	9.3	8.2	8.2	8.5	8.1	67	89	87	7	10	4	6.3	N 2	WSW 2	C	3.3		⊠●,⊠▲, ●a-p.
14	73.4	72.7	72.6	10.9	20.3	14.2	14.9	21.3	6.4	4.8	7.8	8.6	9.6	80	49	80	0	5	0	11.5	S 1	NE 2	C	1.7	9.8	
15	72.5	71.4	72.0	14.2	21.0	16.0	16.8	23.6	11.3	10.1	9.6	9.4	7.7	80	51	57	2	9	2	11.4	C	SSE 2	W 3	3.1	0.4	⊠,⊠●, ●p.≤19⁵⁵-n.
16	73.5	73.3	74.3	14.7	22.0	15.2	16.8	23.3	8.5	7.0	8.5	7.5	8.6	68	38	67	1	4	2	12.1	WSW 1	W 2	W 1	3.4	3.6	
17	76.5	76.8	77.4	16.0	22.7	16.4	17.9	23.5	10.5	8.3	8.9	8.4	7.5	66	41	54	3	8	1	11.8	C	N 3	NNW 2	4.4		
18	77.8	77.1	77.1	17.1	24.1	18.2	19.4	25.0	9.3	7.0	7.7	6.9	7.1	53	31	46	0	2	0	12.9	NNW 2	W 3	W 1	4.6		
19	76.7	75.2	75.4	17.2	24.9	16.7	18.9	25.6	12.2	8.9	8.9	5.4	8.8	61	23	62	0	4	1	13.3	C	N 2	C	5.7		◠18⁰⁵h.
20	75.1	74.8	75.0	18.0	25.6	18.0	19.9	26.6	8.4	6.9	8.2	6.6	7.1	53	27	46	2	7	0	12.2	ESE 1	E 3	C	4.7		◺07⁰⁵h.
21	76.1	75.9	76.8	18.8	25.4	20.4	21.3	26.2	15.9	14.3	8.5	6.3	6.7	53	26	37	0	2	0	12.9	C	NNE 4	NNE 2	7.1		
22	76.8	76.4	75.9	18.5	27.5	21.3	22.2	29.2	10.8	8.3	8.4	7.7	7.1	53	28	38	0	3	0	13.1	W 1	W 2	W 2	4.1		
23	74.1	71.9	73.5	18.8	28.4	16.1	19.9	29.0	16.2	14.3	6.9	5.2	6.9	43	18	51	7	9	3	11.0	W 1	WSW 3	NW 4	8.5		
24	76.8	75.2	75.0	7.3	15.6	11.1	11.3	17.3	6.6	7.3	4.2	4.6	3.1	55	35	32	10	2	0	8.6	NNE 3	NE 2	NW 2	5.0		
25	76.2	76.5	77.8	10.2	17.8	13.2	13.6	20.4	4.0	11.1	4.2	4.0	2.8	45	27	25	0	0	0	13.6	W 1	E 3	W 2	4.6		
26	79.4	78.3	77.8	13.1	22.8	14.0	16.0	25.5	4.9	0.9	4.4	4.3	6.8	39	21	57	0	0	0	13.3	WSW 1	SE 2	C	3.9		
27	78.3	77.7	77.1	17.6	28.8	20.9	22.1	30.6	11.5	9.3	7.7	7.5	7.3	51	25	40	0	1	2	12.8	C	ESE 3	W 2	5.6		
28	77.0	75.7	75.0	20.4	30.6	21.7	23.6	31.0	16.9	14.7	8.8	7.2	7.9	50	22	41	9	6	3	11.9	WSW 1	WSW 3	E 3	7.2		●19⁵⁰-19⁵⁷h.
29	71.9	73.4	73.5	19.8	28.3	19.5	21.8	30.5	11.6	9.9	10.2	8.2	7.0	60	29	42	0	4	0	12.9	W 1	SW 2	C	5.1	0.2	
30	73.7	73.0	73.7	20.0	30.4	24.0	24.6	31.0	15.1	13.7	9.2	4.8	8.1	53	15	37	0	1	2	13.2	SSE 1	W 3	W 2	7.1		
31	74.1	74.3	75.0	19.8	26.9	20.5	21.9	28.7	14.0	11.5	9.4	8.1	11.8	55	31	66	0	7	9	12.3	SE 1	E 2	NW 1	6.2		⊠●p.
Ort.	75.1	74.5	74.8	14.6	21.8	15.4	16.8	23.3	9.3	7.4	7.5	6.6	7.2	60.5	36.0	56.6	3.0	5.1	2.7	11.0	1.2	2.5	1.3	134.5	33.6	

Haziran 1955 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	76.1	75.7	76.0	20.3	28.2	21.5	22.9	29.0	15.0	12.5	9.4	8.2	6.7	53	29	35	0	3	0	12.5	S 1	NE 1	W 1	4.5	1.4	
2	76.0	74.8	74.3	21.1	30.3	22.5	24.1	31.4	14.2	11.7	9.0	6.7	7.4	48	21	37	1	8	9	12.1	W 2	WSW 3	SW 1	7.1		
3	72.0	71.3	71.3	22.4	27.9	20.3	22.7	29.2	16.1	15.0	8.7	8.0	6.7	43	29	38	2	4	0	12.6	NNW 2	NW 3	NW 1	7.8		
4	72.0	71.9	72.4	18.6	24.7	20.5	21.1	26.0	15.0	13.2	8.1	8.0	6.2	51	35	35	0	4	2	12.1	W 2	ENE 3	NE 2	6.9		
5	71.7	74.7	74.7	15.8	22.9	18.2	18.8	25.5	11.7	10.0	5.6	4.2	4.7	42	20	30	0	1	0	12.1	ESE 2	NE 3	NW 3	6.7		
6	71.9	73.8	73.8	16.5	22.9	16.6	18.2	23.4	9.4	8.1	6.0	6.6	6.2	43	32	44	1	9	2	11.3	C	ENE 3	W 1	4.4		
7	73.4	72.7	71.8	18.7	24.3	20.1	20.8	25.6	8.6	7.0	7.1	7.5	7.2	44	33	41	3	8	5	12.4	SSE 2	SE 2	W 1	4.8		
8	72.6	72.4	73.5	17.5	26.1	19.2	20.5	28.1	11.5	10.3	6.8	7.1	3.4	45	28	21	0	7	0	13.2	C	E 3	W 2	7.6		
9	73.8	71.8	75.0	19.1	27.9	19.3	21.4	31.0	13.6	11.3	5.7	5.3	6.4	31	19	38	0	0	0	13.5	W 2	E 3	C	6.3		
10	73.4	75.0	74.6	18.5	30.3	19.7	22.1	33.0	14.5	9.8	6.8	3.6	6.7	43	11	39	0	0	0	13.6	C	SSW 2	C	7.8		
11	71.7	74.2	73.5	25.5	32.6	26.0	27.5	33.5	12.1	10.9	7.8	5.3	7.9	32	14	31	0	2	0	13.5	E 2	NW 2	NW 2	7.5		
12	73.8	71.6	69.8	22.1	32.3	27.2	27.2	34.5	19.4	15.7	7.9	6.2	6.5	40	17	24	0	5	0	12.5	SE 2	SSE 2	W 2	8.2		
13	69.3	69.8	73.7	22.2	29.1	17.8	21.7	30.3	16.1	13.7	7.0	7.7	7.2	35	26	47	0	2	0	12.6	NNE 1	NW 5	NW 1	10.2		
14	74.1	71.4	70.4	15.0	25.3	20.5	20.3	29.3	7.5	6.2	7.3	8.0	6.0	57	33	33	0	0	0	13.9	NW 2	SE 3	N 2	2.8		
15	69.7	68.4	69.7	20.2	29.5	21.1	23.0	30.2	12.1	9.3	6.8	4.6	9.0	38	15	48	0	1	2	13.5	ESE 2	SE 3	WNW 4	7.0		
16	72.1	70.7	71.8	15.2	24.7	16.6	18.3	28.0	10.2	10.1	8.1	7.2	7.6	63	31	54	2	3	1	13.3	C	E 2	W 5	5.5		⁄wNw,w¹⁴·⁴m sec19²⁰21¹⁵h
17	74.6	74.5	75.5	13.5	22.2	12.4	17.6	23.5	10.0	8.8	6.8	7.6	6.4	59	38	44	1	4	0	11.6	SSE 1	NW 2	NNE 3	5.7		
18	77.3	77.1	76.8	13.4	22.3	17.6	17.7	21.7	8.6	8.7	7.0	7.0	6.8	61	35	46	0	4	0	13.7	E 2	E 4	N 1	6.2		
19	76.3	76.4	75.9	18.1	25.0	20.0	20.8	26.7	12.6	10.0	6.7	7.2	4.5	43	30	32	0	0	0	13.4	N 3	NE 3	NE 1	7.7		
20	77.5	76.8	77.1	18.8	25.8	19.0	20.7	27.4	13.9	12.0	6.9	6.9	4.9	43	28	30	0	0	0	10.8	N 3	N 3	N 2	8.8		
21	78.9	77.8	77.6	16.1	26.3	17.6	19.4	28.4	11.5	7.6	6.7	5.1	4.5	49	20	30	0	0	0	13.8	NNE 3	E 4	C	8.7		
22	77.0	75.3	74.1	20.2	29.7	15.2	20.1	31.8	12.0	6.8	5.2	3.1	4.0	29	10	31	0	0	0	13.9	C	E 3	C	7.4		
23	73.3	72.3	71.2	19.7	31.0	20.0	22.7	32.5	14.1	9.9	6.1	4.3	5.8	36	13	33	0	0	0	13.8	ESE 2	NE 2	W 3	9.3		
24	71.7	70.3	68.6	19.4	32.1	26.2	26.0	33.3	15.4	12.6	4.7	5.3	5.7	28	15	23	0	1	0	13.4	NE 1	SE 2	W 5	9.3		
25	70.8	69.9	70.4	18.9	31.0	24.3	24.6	32.9	12.8	10.1	6.2	4.5	7.8	38	13	35	0	0	0	13.8	SSE 2	N 2	W 4	7.8		
26	72.2	70.8	71.1	19.9	30.4	24.3	24.7	33.2	15.3	14.0	8.8	9.1	8.1	51	28	36	0	4	0	12.1	C	SE 3	NW 3	8.0		
27	72.5	71.6	71.3	21.6	30.0	24.3	25.1	31.6	18.5	16.9	9.4	8.4	9.8	49	27	43	0	4	3	12.7	WSW 2	NE 3	C	7.0		
28	73.0	71.7	71.5	21.5	29.3	22.3	23.9	30.8	18.0	15.6	9.6	9.6	9.0	50	32	45	0	5	2	12.7	W 2	E 2	NW 3	7.4		
29	72.6	71.4	70.8	20.9	28.4	24.3	24.5	30.0	17.3	14.3	9.4	9.0	7.3	51	31	32	0	4	2	12.9	W 2	NE 2	SW 2	7.5		
30	70.9	69.0	68.0	21.2	30.7	25.5	25.7	32.4	17.5	14.3	8.9	9.0	9.4	48	27	39	0	7	9	12.3	C	E 1	NW 3	7.7		
Ort.	73.8	72.9	72.9	19.1	27.8	20.8	22.1	29.6	13.5	11.0	7.4	6.7	6.7	44.9	24.7	36.5	0.3	3.0	1.2	12.9	1.5	2.6	1.9	213.1	1.4	

Temmuz 1955 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 1026

Günler	Basınç +600 mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneş enme Mutlak saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	69.2	68.4	70.7	21.7	29.2	21.0	23.2	31.0	17.1	15.1	9.9	9.3	9.4	51	31	51	0	6	4	12.5	W 2	SE 2	N 5	8.0		
2	72.8	72.8	74.3	18.8	27.0	21.7	22.3	28.8	14.7	13.3	8 9	9.0	6.6	55	34	34	0	8	0	13.5	E 2	SW 1	N 2	7.9		
3	76.0	75.0	74.4	17.9	25.8	21.7	21.8	28.4	14.1	12.1	7.8	8.5	8.1	51	35	42	0	1	0	13.4	ESE 1	N 3	N 1	7.3		
4	74.3	72.2	71.0	19.0	26.7	18.6	20.7	29.0	12.8	10.7	8.3	8.5	5.3	51	33	33	0	0	0	12.2	E 2	SE 2	C	9.0		
5	69.8	68.5	68.8	21.4	28.9	25.1	25.1	30.4	13.5	9.7	7.0	7.3	5.5	37	25	23	0	1	0	13.4	SW 1	NW 3	N 4	7.4		
6	70.4	69.5	69.6	20.3	30.6	26.5	26.0	34.0	15.6	11.3	7.6	7.2	9.2	43	22	37	0	1	0	12.4	SE 2	ENE 3	W 2	8.6		
7	71.1	70.8	70·8	22.3	32.8	28.1	27.8	35.3	19.6	19.5	9.0	6.9	7.6	45	19	27	0	2	1	13.6	NW 1	NE 3	NW 2	10.4		
8	71.6	70.7	70.4	24.4	34.2	28.1	28.7	35.6	21.5	20.2	8.0	6.8	7.9	35	17	28	0	1	0	13.5	W 3	NE 2	W 3	10.5		
9	70.9	69.7	68.9	27.5	34.5	27.3	28.7	36.9	20.2	17.2	9.6	10.4	9.4	39	26	35	0	0	0	13.6	W 1	SW 2	W 3	11.1		
10	71.1	70.5	71.1	22.7	31.6	26.7	26.9	34.8	15.0	12.3	8.7	8.8	8.7	42	25	34	0	1	0	13.8	SW 1	E 2	NW 4	10.2		
11	74.0	73.6	73.6	21.5	29.3	25.2	25.3	31.3	18.8	17.9	10.4	10.0	7.2	55	33	30	0	1	0	13.4	N 1	N 3	NW 2	9.4		
12	74.6	73.4	73.2	21.1	28.9	23.2	24.1	29.5	18.0	17.7	8.1	8.9	7.6	43	30	36	0	1	0	13.7	W 3	NW 3	NW 2	9.4		
13	72.8	71.6	71.2	20.3	29.3	23.2	24.0	30.5	18.3	17.4	10.8	8.5	8.1	61	28	38	0	2	0	13.8	W 2	W 2	W 1	8.9		
14	71.0	69.3	69.0	22.5	27.7	22.1	23.6	30.0	19.1	17.4	10.2	9.5	8.5	50	35	43	5	8	2	12.7	W 2	E 2	C	7.9		NW11.5m/sec.p.
15	70.2	69.9	70.5	22.3	29.3	23.7	24.8	30.2	18.0	14.9	8.5	9.7	10.1	42	32	46	9	7	4	7.8	NNE 2	W 1	W 2	6.6		●p. ●°20¹⁰-20¹⁶h.
16	72.1	71.4	71.2	22.2	31.4	25.3	26.1	33.0	16.9	14.3	9.1	9.5	7.5	46	28	32	0	6	2	12.0	NW 3	NW 3	NW 2	8.0	0.2	●°n.Hafif deprem 09²⁵h
17	71.8	70.9	69.6	23.1	32.2	25.5	26.6	33.5	18.0	15.2	8.2	7.7	8.4	39	22	35	2	5	4	12.7	N 3	SE 2	NW 1	9.0		
18	70.4	69.8	69.8	22.1	30.3	24.3	25.3	31.8	19.5	18.3	10.4	8.3	9.5	53	26	42	3	2	1	12.9	N 6	NE 4	NW 5	11.8		
19	70.7	70.0	70.6	21.7	29.6	23.3	24.5	30.0	17.8	16.8	8.4	8.1	10.4	44	26	49	1	2	10	10.6	NE 2	N 4	NW 4	11.4		
20	71.5	71.1	72.4	20.2	24.9	19.6	21.1	27.5	17.9	17.2	9.6	9.1	8.7	55	39	52	3	9	0	9.2	N 3	N 3	NW 3	8.6		(⊠)13⁴⁰-14¹⁰h.
21	73.7	73.5	73.4	19.0	26.9	22.3	22.6	28.2	15.8	14.8	9.9	10.4	7.8	60	39	39	1	7	2	12.7	NNW 4	N 3	NE 1	8.4		
22	73.7	72.6	71.8	21.7	28.3	23.9	24.5	29.3	16.8	13.7	10.0	11.0	10.0	52	39	45	0	7	2	12.8	N 3	NW 3	N 4	9.2		
23	71.7	70 6	70.6	20.4	26.9	21.9	22.8	28.5	17.0	15.6	9.9	9.2	8.3	56	35	42	1	7	0	12.5	W 3	W 2	W 1	7.9		
24	70.7	69.8	69.9	21.2	25.7	19.2	21.3	29.5	17.5	15.5	10.9	11.3	11.8	58	49	71	1	9	10	11.6	W 2	N 4	N 2	6.2		● ,≤,⊠●,(⊠)p-n.
25	70.2	69.7	71.1	15.8	27.0	22.0	21.7	28.6	11.6	10.0	10.4	6.9	10.3	78	26	52	0	9	6	11.5	C	SW 3	W 3	5.8	2.3	
26	72.6	72.4	73.8	18.2	24.9	20.8	21.2	28.5	15.6	15.3	10.6	10.7	7.2	68	46	39	9	9	0	10.3	SE 2	N 3	NW 2	5.4		●°p.
27	74.5	73.3	72.5	19.9	29.7	24.3	24.6	32.6	16.3	14.7	8.8	8.0	7.8	51	26	35	0	0	0	13.4	N 2	NE 2	C	7.0	0.0	
28	72.2	70·5	71.5	20.5	31.5	23.9	25.0	32.4	17.6	15.3	8.8	7.0	8.6	49	20	39	0	6	0	12.4	S 2	NNW 4	N 4	10.1		
29	72.3	71.1	70.7	19.7	29.5	23.1	23.9	31.7	14.4	12.5	9.6	7.7	7.6	56	25	36	2	5	0	12.5	NW 1	NW 3	NW 2	8.2		
30	69.8	66.0	64.5	17.4	34.5	24.9	25.4	35.1	13.6	11.3	7.2	6.2	7.8	49	15	33	0	3	1	13.1	NE 2	SSW 4	S 2	10.3		w,SW12.2m/se-.p.
31	66.7	67.8	69.5	16.8	23.8	27.2	18.8	26.0	14.9	13.0	9.7	8.6	8.9	68	39	61	10	7	5	5.7	S 1	NW 4	S 2	5.6	1.0	⊠●n.≤21⁴⁶h.
Ort	71.8	70.9	71.0	20.7	29.1	23.3	24.1	31.0	16.7	14.8	9.2	8.7	8.4	51.0	29.8	40.0	1.5	4.3	1.7	12.2	2.1	2.7	2.3	265.5	3.5	

Ağustos 1955 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5 mm. H = 1026 m

Günler	7h.	14h	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h	21h	7h.	14h	21h	7h	14h	21h	Güneş enme Mutlak saat	7h.	14h	21h	mm.	mm.	NOT
1	70.3	70.0	71.0	15.8	23.3	17.0	18.3	25.0	11.0	9.9	9.0	8.2	11.2	67	39	78	1	7	7	10.0	C	SE 2	W 2	3.2		●°16⁴⁴, ●°20¹⁰-20²⁰h.
2	71·7	72.1	72.6	15.2	22.3	18.4	18.6	26.0	11.9	10.9	10.1	9.2	9.4	79	46	60	5	8	5	8.9	NE 1	W 1	C	3.0	2.3	∠07⁰⁰, ●°p.
3	73.9	72.9	72.9	17.0	27.9	19.0	20.7	28.7	13.8	12.3	10.4	9.4	9.6	72	34	59	3	6	1	11.0	C	SE 2	C	4.0	0.1	(⊠)16¹⁰-16¹²h.
4	73.1	71.6	70.8	18.1	32.4	24.5	24.9	33.3	13.9	13.0	9.2	8.0	8.3	59	22	36	0	4	0	12.7	NE 2	S 2	NE 2	7.6		
5	71.3	70.8	71.4	19.4	27.9	22.1	22.9	29.5	14.2	13.5	9.4	9.7	8.3	56	35	42	0	6	0	12.3	SW 1	SE 2	NE 2	7.3		
6	72.0	71.5	71.3	18.1	26.5	23.0	22.7	28.0	14.9	13.8	9.9	8.4	8.4	64	33	40	1	6	0	13.1	SE 2	W 2	W 2	6.5		
7	70.8	68.3	68.6	19.8	28.9	21.5	22.9	29.5	14.6	12.3	10.0	9.5	10 6	58	32	55	0	8	9	9.7	C	E 1	W 1	4.5		●°14⁵⁵-19²⁰
8	69.6	68.9	67.9	19.4	29.4	25.0	24.7	29.6	15.8	13 5	9.9	9.4	10.4	59	31	44	0	4	0	11.5	S 1	SW 2	W 4	6.7	0.0	
9	70.0	69.8	70.4	18.0	28.2	21.3	22.2	29.3	15.5	14.5	9.3	9.4	9.4	61	33	50	0	7	0	12.8	S 2	N 2	C	6.0		
10	71.1	69.5	69.3	20.4	32.0	25.0	25.6	34.6	14.6	12.0	8.4	8.3	8 3	47	23	35	0	2	0	12.6	SSE 1	SE 3	W 4	7.4		W10.6m/sec. 18⁴⁰-22¹⁰h.
11	71.1	70.3	70.2	17.8	29.7	25.1	24.4	31.9	14.0	11.3	7.8	7.3	8.1	52	23	34	0	1	0	13 1	C	E 1	WNW 4	7.6		
12	71.7	71.5	72.0	16·9	29.3	24.5	23.8	30.6	15.3	13.8	8.9	7.9	7.7	62	26	34	0	1	0	12.9	SE 1	SW 1	NW 2	7.4		
13	74.3	73.5	73.7	17.0	27.1	21.8	21.9	27.3	16.6	15.6	7.1	7.4	6.5	50	28	34	0	0	0	13.0	C	SE 2	WNW 1	7.6		
14	73.7	73.0	73.1	19.0	26.9	21.7	22.3	27.1	16 4	15.4	7.9	6.3	6.6	48	24	35	0	0	0	12.9	C	NE 3	NW 2	8.9		
15	73.4	72.8	73.6	17.8	24.3	20.0	20.5	25.5	13.7	12.4	7.4	8.1	8.8	49	36	51	0	6	1	12.5	NW 2	N 3	N 3	9.3		
16	74.8	73.8	73.7	16.4	24.1	18.2	19.2	25.0	12.6	11.6	7.9	7.4	6.1	57	33	39	1	2	0	12.8	NNW 2	N 3	C	6.0		
17	74.3	69.2	70.2	17.0	27 1	19.7	20.6	28.0	10.6	9.2	7.4	6.7	8.4	51	25	49	0	4	2	11.0	C	NE 2	C	5.5		(●)16⁵⁵-16⁴⁰h.
18	70.4	70.4	70.8	15.4	25.9	22.1	21.4	26.9	9.5	8.6	8.4	7.6	8.9	64	31	45	0	4	0	9.9	C	E 2	C	4.4		
19	72.5	72.4	73.1	15.8	28.2	23.7	22.9	29.0	12.5	10.9	8.5	9.3	8.5	64	33	39	3	6	3	11.2	C	E 1	C	4.3		
20	73.7	73.4	72.9	20.4	30.0	22.5	23.9	30.4	15 8	12.9	9.0	7.4	6.9	50	23	34	1	4	0	12.4	C	NE 2	C	6.1		
21	72.8	71.4	76.4	20.4	31.2	24.6	25.2	32.5	15.1	11.9	7.7	7.5	5.9	43	22	26	0	1	0	12.4	C	C	C	7.4		
22	72.7	72.3	72.3	20.1	30.7	24.0	24.7	31.6	17.2	14.6	9.1	7.8	5.9	52	24	26	0	0	0	12.5	C	N 4	C	7.7		
23	72.9	71.7	71·4	21.7	31.3	23.6	25.1	32.0	18.3	16.2	8.7	7.6	6.9	45	22	32	0	1	1	12.3	N 1	NE 2	C	8.6		
24	73.2	72.4	72.1	20.2	28.3	23.5	23.9	29.4	18.3	17.3	8.8	9.1	6.7	50	32	31	1	1	1	12.0	NNW 3	N 2	N 2	10.4		
25	73.8	73.1	73.7	20.0	28.3	21.1	22.6	29 0	16.7	15.9	8.0	8.2	6.5	46	29	35	1	1	0	12.0	N 3	NNE 3	NW 1	8.8		
26	74.9	74.5	74.1	18.7	29.1	19.2	21.6	30.0	12.0	9.7	7·4	8.0	6.6	46	27	40	0	0	0	12.4	C	NE 2	C	7.0		
27	73.6	71.6	71.2	19.6	30.0	25.8	25.1	31.7	11.5	8.7	6.3	7.0	6.7	37	22	27	0	1	9	10.9	C	E 2	NNE 2	6.5		
28	72.4	72.2	72.3	19.6	27.1	21.9	22.6	27.7	17.0	15.0	7.8	8.4	7.5	46	33	38	7	1	5	11.1	NNE 4	NE 3	N 2	9.7		
29	73.5	72.8	73.5	18.2	27.2	20.9	21.8	27.7	14.5	12.5	8.1	7·5	6.8	52	28	37	1	1	4	11.8	N 3	NNW 3	NW 1	6.8		
30	73.7	73.2	73·1	18.5	28.3	21.3	22.4	29.8	14.5	10.8	7.2	7.0	10.7	45	25	57	0	3	10	9.5	C	SE 2	C	5.4		●,●⊠,(⊠)18¹⁰-n.
31	72.8	70.7	69.6	18.1	28.4	24.2	23.7	29.1	13.1	11.3	9.6	8.0	7.1	62	28	31	3	3	9	11.0	C	SE 1	NNW 2	5.6	0.7	
Ort	72.6	71.7	71.7	18.4	28.1	22.1	22.7	29.2	14.4	12.6	8.5	8.1	8.0	54.6	29.1	41.1	0.9	3.2	2.2	11 8	0.9	2.0	1.3	207.2	3.1	

Basınç +600 mm 0 °c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düştük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg)			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	
68.7	66.9	68.1	18.9	28.6	22.5	23.1	29.2	15.4	14.0	8.2	7.6	7.4	51	26	37	1	7	7	7.6	C	C	N 3	6.3		
69.8	70.3	71.9	18.4	27.4	23.5	23.2	28.2	16.4	15.3	8.6	7.9	8.4	55	29	39	6	9	7	8.8	C	NW 1	WSW 1	5.0		
73.7	73.6	74.0	18.2	31.3	22.1	23.4	31.7	14.5	13.5	8.9	7.4	9 4	57	22	48	0	6	0	9.5	C	SW 3	C	7.4		
73.8	71.6	71.5	14.8	31.5	23.2	23.2	31 7	12.0	10.7	8.2	6.5	9.9	66	19	47	0	1	3	11.0	C	WSW 2	W 3	6.3		(≡ a.
71.7	70.4	71.2	16.5	27.0	17.2	19.5	27.6	15.5	15.4	9.3	9.8	11.6	66	37	73	1	4	10	9.3	NE 2	NE 3	NW 4	5.0		(⊠),⊠●,⌂Nwll.5m|s.20⁴⁵-n
71.3	70.7	71.9	14.0	23.6	18.8	18.8	24.0	12.2	11.5	9.4	11.0	12.3	79	51	76	6	7	7	8.1	C	NNE 1	NNE 2	2·0	10.4	⊠•, • p.
72.9	72 5	73.7	16.2	24.3	17.4	18.8	24.7	14.5	13.9	12.6	11.1	12.4	92	49	77	9	8	8	7.5	C	SW 1	C	1.7	2.1	• n.⊠●, ●p.
74.2	73.7	75.7	14.6	22·7	18.3	18.5	24.0	11.5	10.5	10.4	11.0	11.0	84	54	71	0	8	3	10.1	C	ENE 2	C	2.7	8.1	(⊠),●p.
75.1	74·5	74.3	15.6	23.0	18.4	18.9	24.0	12.0	10.5	10.0	8.6	9.1	76	41	58	3	5	4	10.8	C	N 4	N 4	4.8	0.0	
74.8	73.8	74.0	13.4	21.2	15.6	16.5	21.8	12.1	11.1	8.1	6.7	7.2	71	36	54	1	2	0	11.0	C	NNE 3	NNW 2	5.7		
74.9	75.0	76.2	13.5	22.0	16.7	17.2	22 7	10.5	9.0	8.1	6.3	5.2	70	32	37	0	0	0	11.4	N 2	NW 3	C	5.0		
77.4	76.7	76.8	14.4	23.2	16.2	17.5	24.4	9.3	6.0	6.7	6.2	5.5	55	29	40	0	0	0	11.5	NNE 1	NNE 3	C	6.6		
76.2	74.7	74.1	13.7	24 3	15.0	17.0	25.4	10.3	6.4	6.9	6.7	6.1	59	30	48	0	0	0	11 4	C	N 2	C	4.9		
73.5	72.2	72.5	13.1	27.5	17.1	18.7	28.6	10.9	8.3	6.0	6.6	7.6	54	25	52	0	1	0	11.3	C	E 2	C	4.8		
73.4	73.2	73.8	14.9	30.1	22.2	22.4	30.3	10.5	8.7	7.6	4.7	5.3	60	15	27	0	0	0	11.2	C	WNW 4	C	6.3		
75.0	74.7	75.3	14.6	29.6	23.2	22.7	30.6	11.3	9.3	6.7	6.1	4.4	54	20	21	0	0	0	11.2	C	ESE 1	WNW 1	5.6		
75.5	73.7	73.1	13.9	31.6	25.0	23.9	32.4	11.6	9.6	5.9	5.3	6.1	50	15	26	0	2	0	11.4	C	NW 2	C	7.8		
71.1	71.2	71.4	15.0	27.2	20.7	20.9	29.0	10.7	8.7	8.0	6.9	7.1	63	26	39	0	0	0	11.2	C	ESE 2	W 2	5.2		
73.2	73.5	74.3	12.1	23.1	17·2	17.4	24.0	9.5	7·2	6.3	7.5	6.8	60	36	47	0	0	0	11.1	C	C	C	4.7		
76.2	76.1	76.5	14.5	23.9	19.1	19.2	24.6	11.2	10.1	6.7	9.0	6.9	55	41	42	0	2	0	11.0	C	NE 2	NNE 3	4.7		
77.1	76.4	75.5	14.1	23.4	17.4	18.1	24.0	13.0	12.5	8.1	7.5	8.0	68	35	54	0	0	0	11.1	NNW 3	NE 3	C	5.5		
75.2	73·5	73.9	14.3	25.6	17.1	18.5	25.9	11.0	8.8	8.6	8.2	8.3	71	34	57	0	2	10	9.5	N 1	ESE 1	SSW 3	4.3		⌒,(⊠),●18⁴⁵-n.
74.5	74.2	75.2	15.3	27.1	19.0	20.1	28.0	10.5	8.0	7.9	8.7	6.7	61	33	41	0	3	0	11.0	C	NW 1	NW 1	4.7	0.9	
76.5	76.6	77.9	13.4	21.4	17.7	18.3	25·6	9.6	8.3	6.7	8.2	7.6	60	36	51	2	7	0	10.7	C	NNE 2	E 1	4.8		
78.1	77.5	78.0	13.8	21.9	16.1	17.0	23.4	10.0	7.2	7.1	8.0	6.0	61	41	44	0	4	0	10.8	C	E 2	NE 1	4.4		
77.8	75.6	75.4	9.7	19.7	13.4	14.1	20.0	6·5	4.8	6.2	6.1	4.4	69	36	39	0	3	6	9·6	C	NNE 2	N 3	4.0		
75.5	75.7	76.3	10.1	15.8	9.7	11·3	16.5	8.7	7.5	6.0	5.0	4.3	65	37	48	9	6	0	7.4	NNW 2	N 4	C	4.0		
75.1	75.6	75.9	7.6	19.4	9.4	11.5	20.5	3.9	0.5	5.2	5.3	4.9	67	31	56	0	6	5	10·8	C	SSE 2	C	3.0		
77.1	77.5	77.6	7.5	25.0	16.2	16.2	25.4	3.7	2.3	4.2	6.6	6.9	54	29	50	0	5	2	10.1	C	N 1	C	3.4		
77.7	75.7	76.1	10.0	27.2	19.2	18.9	27.7	7.5	6.0	5.9	7.6	8.2	64	28	50	0	7	1	10.7	C	WNW 2	E 1	5·2		
74.7	73.9	74.4	13.9	25.2	18.2	18.8	25.9	10.9	9.2	7.6	7.5	7.5	63.9	32.4	48.3	1.3	3.5	2.4	10.3	0.4	2.0	1.2	145.8	21.5	

75.8	74.5	74.8	12.9	24.3	20.0	19.3	25.0	9.5	7.4	7.9	9 0	9.3	72	40	54	1	8	4	9.8	C	SE 1	W 2	3·5		●°18⁴⁵-19¹⁵h.
75.0	75.9	76.3	13.2	21.7	15.1	16.3	22.1	11.1	10.7	7.8	9.6	10.1	69	50	79	9	10	9	0.4	C	SE 2	C	2.8	0.0	●°a. ●°p.
76.0	74.3	73·8	11.3	24.5	19.6	18.8	27.0	10.3	9.2	8.7	10.4	7.1	87	45	42	3	6	5	10.2	SW 1	E 2	C	3.6	0.0	⌒07⁰⁰h.
73.9	71.6	73.0	10.8	26.4	17.9	18.3	27.9	7.4	6.2	6.7	6.5	8.5	70	26	56	0	8	1	10.0	C	NW 2	C	4·2		
74.2	73.8	74.2	13.5	17.6	14.1	14.8	19.5	12.9	12.8	8.7	8.4	7.5	75	56	63	9	8	3	3.4	SSE 1	C	NW 1	3.2		● 12²⁷-13⁴⁰h.
74.6	74.2	74.5	9.0	18.9	13.4	13.7	20.0	7.5	6.2	6.9	7.7	7.9	81	48	69	4	9	0	6.9	C	ESE 2	NW 1	2.7	0 3	
74.7	74.4	75.3	8.8	20.7	14.3	14.5	21.5	6.6	4.9	6.9	7.8	6.9	82	43	57	2	4	0	10.1	C	SE 2	C	2.4		⌒07⁰⁰h.
76.0	75.8	76.9	7.4	25.0	16.6	16.4	25.0	6.5	4.6	5.7	7.6	6.4	75	32	46	2	2	0	9.9	C	E 3	C	2·9		
77.8	77.6	78.1	14.4	25.0	18.0	18.9	25.8	9.8	6.2	6.7	6.4	6.5	55	27	42	0	0	0	10.5	C	NE 2	C	4.0		
79.1	78.5	78.6	12.8	25.6	18.6	18.9	26.4	12.2	7.8	5.4	7.4	5.7	49	30	36	0	0	0	10.3	C	NE 2	C	4.9		
77.8	76.1	76.0	13·0	26.1	18.2	18.9	26.3	10.8	6.2	5.7	7.4	6.0	52	29	39	0	0	0	10.1	C	E 1	C	4.5		
74.8	74.1	73.8	16.8	23.9	17.1	18.7	24.6	10.3	8.2	8.5	7.4	6.5	60	33	45	9	3	0	7.8	W 2	SE 2	C	4.1	0.0	●°05⁰⁰-10¹⁵
74.3	72.8	74.4	9.0	27.7	17.0	17.7	27.7	7.5	5.6	6.3	7.4	6.1	74	27	42	1	1	0	10.4	C	SE 4	C	5.2	0·0	
74.8	74.1	75.8	5.1	27.3	17.4	16.8	27.7	4.4	2.4	4.7	4.6	7.2	72	17	49	0	1	0	10.4	C	SE 2	C	4.8		
76.1	74.9	75.2	6.5	23.7	16.4	15.8	24.3	4.3	2.3	5.1	5·3	7.8	71	24	56	0	4	2	9.5	C	W 2	W 3	3.4		
74.9	73.6	74.3	9.6	19.8	15.0	14.9	21.1	6.5	4.8	6.0	6.0	7.0	67	35	55	8	7	2	3·5	C	SW 3	C	2.8		●°p.
75.8	75.8	77.3	10.5	21.9	13.6	14.9	22.5	8.9	7.2	6.5	6.5	7.7	69	33	66	3	8	2	9.7	C	SE 2	C	3.2	0.0	
78.8	78.6	79.5	6.5	21.7	13.6	13.9	22.5	5.0	3.3	5.6	7.4	5.5	78	38	48	0	5	0	10.2	C	SE 3	C	2.6		
80.2	79.2	80.1	8.0	25.2	17.7	17.2	25.7	7 1	5.5	5.3	7.5	6.8	66	31	45	1	5	2	9.4	C	C	C	3.2		
80.1	78.5	78.2	11.2	26.0	18.5	18.6	26.7	10.9	9.4	5.6	6·6	6.3	57	27	40	8	7	0	9.6	NE 1	E 2	SE 1	4·4		
77.9	76.6	77.8	8.6	24.1	16·2	16.3	25.0	8.1	6.6	5.3	6.6	6.2	63	30	45	0	1	0	9.5	C	SE 1	W 2	4.2		
79.1	78.9	80.0	9·7	23.3	11.2	13.9	24.3	7·5	3.9	5.9	6.8	5.3	66	32	54	0	0	0	9.5	C	SE 1	C	2.6		
80.8	79.9	79.7	6.1	23.9	13.5	14.3	25.3	4.7	2.8	4.7	5.7	6.0	68	26	52	1	1	0	9.7	C	E 1	C	2.6		
79.6	77.8	77.6	7.6	23.0	13.2	14.3	23.6	6.7	4.5	5.0	5.4	5.9	64	26	52	0	0	0	9·9	C	NE 2	C	3.7		
76.7	74.6	74.5	8.2	25.0	13.0	14.8	25.5	7.2	5.0	4.9	5.8	5.4	60	25	49	2	9	6	9.6	C	S 1	C	2.4		
74.5	73.3	73.3	6.7	23.1	15.4	15.2	23.8	5.3	3.4	4.5	3.6	3.7	62	17	28	10	9	10	4.6	C	SW 3	S 1	3.1		
73.3	71.6	72.0	15.3	18.0	11.1	13.9	19.0	11.1	10.5	5.7	6.4	7.4	44	41	75	10	9	9	1.9	S 5	S 3	SW 1	3.6		●°a. ●p.
71.2	71.2	73.0	6.6	11.8	9.0	9.1	13.4	6.0	4.9	6.8	8.1	7.5	93	78	88	8	10	9	1.2	C	SW 1	C	0.6	2.8	⌒07⁰⁰,●a-p.
74.3	74.5	75.2	7.8	15.4	6.1	8.9	16.0	7.2	7.0	7.3	7.3	6.4	92	56	91	8	1	0	7 8	C	SE 2	C	1.0	0.1	
75.4	75.0	75.3	0.8	18.4	11.2	10.4	18.5	0.5	-1.0	4.8	5.2	6.8	100	33	69	7	1	5	8.4	C	SE 2	C	2.0		≡n.≡°a.
74.9	74.1	75.1	3.5	17.6	10.0	10.3	18.0	3.1	2.0	5.2	7.5	7.9	89	50	86	7	8	1	4.2	C	NE 1	C	1.5		
76.2	75.3	75.9	9.4	22.5	14.9	15.4	23.3	7.6	5.8	6.2	6.9	6.8	70.4	35.6	55.4	3.6	4.7	2.3	8.0	0.3	1.8	0.4	99.7	3.2	

Kasım 1955 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44 m

Günler	Basınç +600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14h		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	75.3	75.1	75.6	4.3	19.8	1o.2	11.1	2o.3	3.1	1.o	5.8	7.5	7.4	94	44	79	1	2	4	8.9	C		E	2	C		1.3		
2	76.5	77.3	79.1	7.o	18.3	1o.7	11.7	18.5	6.2	4.8	6.2	8.7	7.6	84	56	8o	4	9	3	5.3	C		NW	2	W	2	1.8		●11³⁵ 12⁰⁰h,
3	79.8	79.o	78.5	5.3	16.8	8.9	1o.o	18.o	5.o	2.3	6.4	8.o	7.o	97	56	82	2	9	3	8.4	C		SE	1	C		1.o	o.4	
4	77.6	75.o	75.6	2.6	19.8	12.o	11.6	19.9	2.o	o.2	5.3	7.1	8.8	97	41	84	3	1o	4	7.1	C		SE	2	SE	1	1.8		⌓06⁵⁵, ●18¹⁰-20⁴⁵h.
5	75.4	74.3	75.o	4.1	18.4	12.6	11.9	19·o	3.5	1.8	5.7	8.o	7.1	94	5o	67	8	8	1o	4.5	C		C		S	2	1.o	1.o	●°, ●19³⁵-21²⁵h,
6	75·3	74.4	74.9	8.2	17.6	1o.6	11.8	18.5	4.8	2.7	6.7	7·3	7.2	83	49	74	3	6	4	7.o	C		C		C		1·6	1.5	∠n. ●p.
7	74.8	74.8	75.2	3.2	15.6	12.o	1o.7	16.o	3.o	1.5	5.6	7.9	7.7	97	6o	74	2	6	o	9.o	C		NE	3	C		1.6	1.o	
8	74.8	73.3	74.o	4.1	15.3	8.o	8.9	16.o	3.6	1.6	5.9	7.3	6.3	97	57	79	2	4	o	8.5	C		NE	2	C		1.4		⌓06⁵⁵h.
9	73·6	73.3	74.1	3.2	15.5	9.o	9.2	16.o	2.3	o.o	5.4	6.8	6.3	93	52	74	3	7	2	8.7	C		NE	1	C		1·5		» »
1o	75.4	75.7	76.6	3.7	13.5	6.5	7.6	14.o	2.5	-1.5	5.1	5.8	4.8	86	5o	67	1	1	o	9.o	C		NE	3	C		1.8		» »
11	77.5	77.5	78.6	-o.7	11.6	3.9	4.7	12.o	-1.o	-3.7	4.o	4.7	4.o	93	46	66	o	1	o	8.8	C		NE	2	C		1.4		∟06⁵⁵h.
12	78.7	77.9	78.3	-3.6	11.1	1.6	2.7	11.8	-4.o	-7.5	3.o	3.3	3.2	85	34	62	o	o	o	9.o	C		N	1	C		1.9		» »
13	78.1	77.7	78.o	-2.1	1o.4	2.8	3.5	11.o	-2.7	-5.8	3.6	4.2	4.2	91	45	74	o	3	o	9.o	C		NE	3	C		1·9		» «
14	77.3	75.4	75.2	-3.2	13.6	o.5	2.9	14.o	-3.3	-5.o	3.3	4.2	3.5	92	37	73	o	5	o	9.o	C		E	2	C		1.4		» »
15	75.6	75.5	76.8	-3.o	18.4	1o.9	9.3	19.3	-4.5	-6·5	2.6	4.2	5.8	71	27	6o	6	8	o	8.7	C		C		C		2.2		
16	77.9	77.2	77.9	5.3	19.8	8.8	1o.7	2o.3	3.5	1.2	4.8	6.4	5.8	72	37	68	7	4	o	8.8	S	1	S	1	C		2.4		
17	78.4	77.2	77.8	o.5	17.9	7.7	8.5	18.5	o.o	-2.1	4.2	4.8	4.7	88	31	6o	2	8	2	6.o	C		SE	1	C		1.6		
18	77.9	76.7	76.9	6.7	17.o	4.8	8.3	17.7	3.o	o.o	5.3	5.4	4.5	72	37	7o	9	6	o	6.6	C		SE	1	C		1.5		
19	76.4	75.6	76.6	4.o	11.o	7.7	7.6	12.o	2.3	o.6	4.6	6.7	5.5	75	69	7o	9	1o	1	2.o	C		W	2	E	1	1.2		●11⁴⁵ 14³⁰h
2o	77.8	76.9	76.6	2.7	1o.2	o.3	3.4	11.o	2.5	1.o	4.9	5.1	4.1	88	55	88	6	6	1	4.8	S	1	C		C		o.8	1.1	
21	76.1	73.2	71.o	-4.o	9.2	11.8	7.2	13.o	-4.6	-7.o	3.o	5.1	5.7	89	6o	56	2	1o	1o	2.5	C		C		SE	2	1.1		∟07⁰⁰h.
22	7o.9	7o.4	69.9	6.5	7.1	3.1	5.o	12.8	3.1	5.8	5.5	5.9	5.2	76	78	92	1o	7	1o	3.8	C		E	2	C		1.3		●a p.⌓. ●20⁴⁵ 21⁰³
23	68.4	69.4	71.6	1.1	2.o	-1.2	o.2	4.8	-1.5	-o.3	4.5	3.5	3.1	91	66	73	1o	9	4	4.1	E	3	NW	4	NW	1	1.1	2.9	⊠D·ğda
24	72.5	71.6	73.o	-8.8	3.6	-2.9	-2.8	4.5	-9.1	-11.5	1.9	2.9	2.6	78	49	7o	o	1	o	8.8	C		NE	2	C		1.o		» » ∟²06⁵⁵h.
25	73.1	7o.9	71·1	-3.5	1o.7	8.o	5·8	11.5	-7.6	-9.2	2.9	4.9	6.1	81	51	76	8	9	1o	4.o	C		S	4	S	3	o.6		» » » »
26	7o.3	69.3	68.8	11.1	13.6	11.2	11.8	15.o	7·o	5.7	8.2	7·4	6.5	84	64	66	1o	9	1o	o.8	SE	7	SE	4	S	3	1.8	o.4	» »/SE10.3m sec a. (
27	71.1	73.3	74.9	6.5	6.o	2.9	4.6	12.3	2.o	4.1	5.4	5.5	4.9	75	78	87	7	9	1o	4.4	N	2	NE	3	NNW	2	1.o	7.8	« « ●°08¹⁵-08⁴⁵, ●[illegible]
28	74.8	74.4	74.8	1.9	4.9	3.4	3.4	5.4	o.7	-o.4	4.3	4.6	4.7	81	72	81	1o	1o	1o	2.o	NE	2	C		N	2	o.9	1.6	« »
29	74.6	74.9	76.7	-o.7	5.3	o.7	1.5	5.8	-1.o	-2.4	4.1	4.1	4.o	95	61	83	1	4	5	7.6	C		NE	2	C		o.7		» » ∟07⁰⁰h.
3o	79.o	8o.3	82.6	-1.o	3.6	o.6	1.o	4.5	-2.3	-4.5	3.5	3.o	3.8	82	51	8o	2	8	5	8.4	C		NE	2	N	3	1.3		» » » «
31																														
ort	75.5	74.9	75.5	2.o	12.6	6.2	6.8	13.8	o.6	-1.1	4.7	5.7	5.4	86.o	52.1	73.8	4.3	6.3	3.6	6.5		o.5		1.7		o.7	41.9	17.7	

Aralık 1955 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 44

Günler	Basınç +600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14h		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	84.4	84.7	84.8	-3.6	-o.3	-4.3	-3.1	4.o	-4.6	-4.4	3.1	2.3	2.1	87	51	62	4	o	o	8.5	N	2	NE	3	C		1.o		⊠D.∟²07⁰⁰h.
2	84.2	82.6	82.7	-1o.o	1.5	-5.5	-4.9	2.6	-1o.6	-13.3	1.7	2.8	2.5	8o	55	82	o	o	o	6.5	C		N	1	C		o.6		» » » »
3	82.8	82.2	82.5	-12.o	4.1	-5.2	-4.6	5.2	-12.1	-14·8	1.5	3.2	2.5	79	53	8o	o	o	o	5.4	C		C		C		o.4		» » » »∞p.
4	8o.9	78.2	77.4	-7.7	5.1	-1.2	-1.3	6.7	-1o.4	-12.3	2.1	2.4	3.o	81	36	72	8	7	3	4.2	C		C		C		o.5		» » » »
5	75.7	74.2	73.5	-6·4	6.6	2.7	1.4	8 5	-6.8	-9.2	2.5	4.4	3.6	88	6o	64	2	6	1o	5.2	C		E	1	C		o.3		» » » »∞a-p.
6	73.o	72.9	72.8	o.o	o.3	-o.8	-o.3	4.7	-o.9	-o.4	4.6	3.6	3.1	1oo	78	73	1o	1o	1o	o.o	C		NNW	6	NNE	6	o.8	5.o	⊠ 5Cm.*n-12³⁵h.
7	72.3	74.o	75.8	-3.7	-o.2	-5.1	-3.5	o.5	-5.2	-5.o	2.6	2.7	2.7	75	6o	85	8	2	.o	7·1	NNW	3	NE	3	C		1.5	o.7	» 1 »
8	75.9	74.2	74.6	-9.5	-o.1	-4.7	-4·6	1.1	-1o.3	-1o.9	1.8	2.9	2.8	8o	63	88	1	o	o	5.6	C		C		C		o.5		»leke∟²07⁰⁰, ∞a.
9	74.8	74.7	74.7	-9.2	3.7	-2.5	-2.6	5.8	-9.5	-1o.o	1.9	4.2	3.5	84	7o	91	o	8	2	5.o	C		SE	1	C		o.o		» » » » =07⁴⁵-03⁴⁵, ∞
1o	73.1	72.5	72.9	-2.5	6.o	-o.6	o.6	7.2	-4.o	-4.5	3.5	4.5	4.2	91	65	95	1o	4	o	2.6	C		C		C		o.2		» » » »∽ 06⁵⁵ 07⁴⁰h.
11	72.2	7o.4	7o.3	-2.5	8.3	5.3	4.1	9.7	-3.4	-4.o	3.5	5.6	5.9	93	69	88	1o	8	3	3.1	C		C		C		o.o		⊠D.≡³≡°n-07⁰⁰ 06[illegible]
12	71.5	72.2	72.6	-o.5	9.5	5.7	5.1	1o.o	-o.8	-2.4	4.3	7.4	6.4	98	84	94	8	1o	3	o.o	C		C		C		o.4		» » ∟07⁰⁰, =,●°●a p.
13	72.3	7o.4	7o.4	1.7	13.1	7.2	7.3	13.4	-o·5	-o.7	5.1	5.7	5.8	98	51	77	3	8	2	5.o	C		C		C		o.7	o.2	» » ≡²≡, ∞a.
14	72.5	74.1	74.9	-o.5	3.9	o.9	1.3	8.4	-o.6	-1.9	4.3	4.4	3.7	98	74	73	1	1o	1o	1.5	C		NE	3	NE	3	o.9	o.2	» » ●°n.∟06⁵⁵,(∽)a.
15	74.8	73.5	74.o	-1.o	5.1	-2.5	-o.2	5.9	-2.7	-1.6	3.2	3.8	3.3	76	58	87	1o	3	o	5.3	C		SE	2	C		o·9		» »
16	74.3	72.6	71.3	-5.8	1o.7	8.6	5.5	12.1	-6.4	-7.8	2.6	4.3	3.9	9o	45	47	1	8	8	4.6	C		C		S	3	1.3		» » ⌓.=°∽a.●°20¹⁵ 20[illegible]
17	66.7	69.6	71.6	4.9	11.o	2.3	5.1	11.3	2.o	2.4	5.1	6.1	4.6	79	62	85	8	6	o	6.3	W	3	C		C		1.5	12.5	●04⁴⁰ 06¹⁰h.
18	71.o	69.8	71.3	-1.4	14.3	9.o	7.7	15.1	-2.o	-2.5	3.7	5.6	5.9	89	46	69	3	3	o	6.8	C		C		SE	1	1.1		∟06⁵⁵h.
19	75.6	75.7	76.6	o.2	12.2	2.7	4.5	12.8	o.o	-1.5	4.5	5.4	5.3	96	51	95	3	3	2	7.5	C		SE	3	C		1.o		» »
2o	76.3	75.8	75.9	o.8	14.6	7.4	7.6	15.8	-1.o	-2.4	4.1	5.9	5.7	86	48	75	1	1	5	7.6	C		W	4	C		1.7		» «
21	75.o	75.1	75.5	o.1	11.2	4.3	5.o	12.2	-o.5	-1.6	4.5	6.3	5.5	98	63	89	2	o	o	7.2	C		N	2	C		o.8		» » ∞p.
22	75.1	75.5	76.5	-o.7	11.e	4.2	4.7	13.8	-1.9	-3·o	3.9	5.7	5.2	9o	6o	85	1	4	6	7.2	NE	2	N	3	C		o.9		» » (∞)a.
23	76·1	74.8	74.7	o.3	1o.o	4.3	4.7	1o.7	-o.5	-1.5	4.6	5.9	5.7	98	64	92	9	9	1o	3.3	C		N	1	C		o.5		» »=²,∞08³⁰-12⁵⁰
24	73.6	71.9	71.3	3.5	6.6	5.6	5.3	7.3	2.5	1.7	5.5	6.7	5.9	94	92	87	1o	1o	1o	o.o	C		C		C		o.2		●08³⁰-14⁵⁵h.
25	69.7	68.7	68.7	1.4	7.o	4.8	4.5	7.6	o.5	-o.5	5.9	5.5	5.9	96	74	92	1o	9	1o	o.o	C		C		C		o.2	3.6	
26	69.6	72.2	74.7	2.7	8.2	5·4	5.4	9.7	o.5	-1.o	4.7	5.6	5.8	85	7o	87	4	8	8	5.1	C		C		C		o.5		
27	74.o	72.3	71.4	o.2	6.1	4.3	3.7	6.5	-o.5	-1.5	4.6	5.8	6.o	98	83	97	5	1o	1o	1.4	C		E	1	C		o.o		∞,≡°,≡³n-a. ●°p-n.
28	68.8	68.7	69.7	2.5	6.8	5.3	5.o	7.5	1.5	1.8	5.5	5.9	6.1	1oo	81	91	1o	9	1o	1.7	C		C		C		o.2	4.7	≡³,≡°n-a.
29	69.8	69.6	7o.3	4.o	6.6	4.6	5.o	9.4	3.8	2.8	5.9	6.o	5.6	97	83	88	1o	9	4	1.5	C		N	2	C		o.2	1.o	●n.⌓, ●p.
3o	7o.6	71.o	72.9	o.9	8.8	1.3	3.1	9.7	-o.4	-1.4	4.5	4.7	4.8	93	55	95	1o	8	o	7.3	C		SE	1	C		o.7	o.9	∟06⁵⁵,⌓ 20¹⁰h.
31	73.8	75.3	77.1	-3·4	1o.8	6.3	5.o	12.7	-4.5	-4.5	3.3	5.5	4.8	92	57	68	2	6	o	6.1	C		C		NW	1	o.1		» » ≡°a.
ort.	74.2	73.9	74.3	-1.8	7.2	2.3	2.5	8.6	-2.9	-3.7	3.8	4.9	4.6	9o.o	63.3	82·4	5.5	5.6	4.o	4.5		o.3		1.2		o.5	19.6	28.8	

(1) ●n ●07³⁰-n.

KONYA

Ortalama Toprak Sıcaklığı (0 cm.)

1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,5	3.7	9.0	16.3	8.2	26.2	30.4	23.0	26 3	19.7	10.3	-1.0
2	1.6	4.5	9.2	16.2	10.5	26.2	28.2	22.3	25.8	18.5	11.2	-2.8
3	1.6	6.1	4.5	17.0	11.2	27.5	28.0	26.4	26.5	19 6	10.2	-3.3
4	0 8	5.3	4.5	17.5	12.1	26.4	27.9	27.7	26.0	18.5	11.3	-0.9
5	1.1	5.7	4.2	14.0	14.1	24.9	30.0	27 9	24.5	15.8	10.9	1.4
6	1.1	6.2	2.4	12.8	16.8	23.6	31.3	27.8	19 5	15.7	10.3	0.3
7	1.6	5.7	4.0	6.2	18 9	25.6	33.5	27.1	23.8	16.0	9.8	-1.0
8	1.7	5.3	4.3	5.4	20.6	26.3	33.9	29.3	15.2	15 4	8.9	-2.2
9	1.7	5 5	6·8	6.5	19.8	27.0	34.1	28 3	19.5	17.3	9.7	-1.5
10	1.9	6.3	7.4	7.9	20 6	31.1	32 8	30.0	18 6	16.0	7.1	1.4
11	2.5	5.3	7.0	10.5	20.0	31.0	31.7	29.1	18.4	15 9	4.9	4.3
12	4.6	5.9	5.6	9.7	20.5	29.6	30.5	29.4	18 0	18.4	3.8	4.0
13	5.1	4.1	5.5	12.2	13.9	27.9	30.7	26.9	19.1	16.3	4.1	5.3
14	7.1	5.7	5.0	14.1	17.5	27.3	29.3	26.7	20 6	15 2	3.6	2.1
15	6.2	6.1	5.4	13.7	17.4	28.9	32.1	24.6	21.2	14.4	8.4	2.6
16	7.0	2.5	6.8	12.7	20.1	26.3	31.2	24 0	22.9	15.5	10.7	3.9
17	4.9	4 1	5.1	10.8	20.5	24 6	32.4	25.4	23 9	15.5	8.7	6.0
18	5.9	7.7	5.9	9.1	21.7	24 1	31.1	25 9	22.7	13.0	9.3	5.6
19	5.3	7.5	6.4	8.5	23.7	25.5	29.9	27.1	20.4	15 6	8.6	5.1
20	5.1	7.2	7.5	9.9	22.3	25.9	24.8	27.6	20.8	18.0	5·1	6.0
21	6.9	6.6	6.0	9.0	23.8	25.4	26.6	27.8	20.1	15.1	4.9	5.2
22	6.3	2.1	7.5	9.3	25.3	27.3	29.5	27.7	20.3	13.1	6.2	5.3
23	5.5	2 5	8.7	11.6	23 0	29.3	27.1	27 7	20.1	13.1	1.3	4.7
24	5.1	4.4	8.5	14.0	18.5	30.5	26.1	27.6	20.0	13.2	-0.6	4.6
25	2.8	6.7	10.5	15.8	19.2	30.2	22.0	26 2	19 0	13.4	4.6	4.1
26	2.9	8.8	10.1	12.5	21.5	30.6	24.2	25.3	16.4	14.3	9.7	4.9
27	0.9	9.9	7.6	8.4	25.4	31.3	30.0	27.1	14.1	14 5	5.5	3.9
28	0.8	8.7	10.9	10.4	26.4	30.8	29.1	26 5	14.0	9 8	4.0	5.5
29	4.4		13.7	11.7	26.9	30.5	27.9	25.5	17.5	9.3	2.5	5.4
30	6 0		15.2	7.7	27·8	31.4	29.5	25.4	19.1	8 2	1.4	4.4
31	5.0		17.6		27.1		23.6	25.8		10.2		3.9
Ort.	3.7	5.8	7.5	11.4	19 8	27.8	29.3	26.7	20.4	15.0	6.9	2.8

KONYA

Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.)

1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.0	3.8	8.9	15.5	9.1	24.3	27.7	24.1	26.4	19.6	11.8	1.1
2	1.6	3.8	8.9	15.7	10.1	24.6	26.6	21.4	26.0	18.6	12.2	-2.3
3	1.6	5.6	6.9	16.1	11.0	28.4	26.6	25.4	26.4	19.3	12.1	-2.8
4	1.6	5.7	5.6	16.1	11.8	24.2	25.7	26.0	25.7	19.0	12.4	-2.2
5	1.7	5.6	5.1	14.6	13.3	23.1	26.5	26.2	25.6	18.3	12.5	0.0
6	1.6	6.1	4.0	12.8	14.7	22.5	27.9	26.9	21.6	17.4	11.4	1.3
7	1.9	5.7	4.6	9.2	17.4	22.7	29.8	26.2	21.5	17.0	10.9	0.1
8	2.1	6.6	4.3	7.3	19.0	23.7	30.0	27.5	20.1	16.6	10.7	-1.9
9	2.0	5.6	6.7	7.7	19.8	24.1	30.8	27.9	20.1	17.2	10.4	-1.9
10	2.2	6.1	6.9	8.1	19.0	24.8	30.0	27.8	19.7	17.6	9.2	0.3
11	2.7	5.8	7.4	10.4	19.0	26.0	29.7	28.1	18.8	16.6	7.8	2.9
12	4.4	6.5	6.2	10.4	20.0	26.9	29.0	28.4	18.3	17.7	6.1	4.0
13	4.8	5.3	5.6	12.1	16.3	26.1	29.0	26.8	19.1	17 1	6.4	5.9
14	6.2	5.8	5.4	13.3	17.6	25.0	28.4	26.9	20.0	16.2	6.2	3.2
15	6.1	6.9	5.8	13.1	18.2	25.5	28.2	25.2	20 7	15.5	7.3	3.0
16	7.1	4.1	6.9	13.2	19.3	24.7	28.9	24.4	21.7	15.9	9.9	2.5
17	5.1	3.7	5.9	11·7	19.2	23.7	29.2	24.8	22.3	16.5	9.6	5.5
18	5.6	6.8	6.9	10.6	19.9	22.9	29.1	25.3	21.8	14.7	9.5	4.6
19	5.4	7.5	6.7	9.2	21.1	23.2	28.2	26.1	20.7	16.1	7.9	5.2
20	5.3	7.3	7.9	10.9	20.5	23.4	26.2	26.7	20.1	17.5	7.8	5.1
21	6.1	7.1	7.2	9.6	21.6	23.3	25.9	27.0	20 1	16.2	6.1	5.3
22	6.1	4.9	7.5	10.4	22.5	24.0	26.7	27.1	20.8	15.1	7.8	5.0
23	6.0	3.7	8.9	11.0	22.4	25.7	26.8	27.5	20.3	14.5	4.2	4.9
24	5.5	4.7	8.5	13.6	19.2	26.4	26.7	27.1	20.3	15.1	1.4	5.1
25	4.2	6.0	9.9	14.2	18.5	26.8	25.0	26 0	19.4	14 7	3.9	4.4
26	3.2	7.8	9.4	13.5	19.5	27.7	26.2	25.0	17.8	14.5	8.3	5.4
27	1.1	9.4	8.9	10.0	22.0	28.0	27.4	25 8	16.4	15.1	7.0	4.5
28	0.6	8.7	9.8	10.6	23.4	28.0	27.3	25.9	15.3	12.5	5.1	5.7
29	3.3		12.4	12.2	24.1	27.6	27.0	25.6	16.7	12.0	3.8	6.3
30	5.1		13.7	9.9	24.4	27.9	27.2	25.6	18.5	10.3	2.5	4.5
31	5.1		15.7		24.7		24.1	26.0		11.9		3.7
Ort.	3.8	5.9	7.7	11.8	18.7	25.2	27.7	26.2	20.7	16.0	8.1	2.8

KONYA — **Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.)** — **195**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.4	4.2	9.2	14.8	9.7	23,6	26.9	24.2	25.5	19.3	12,8	3.0
2	1.7	4.3	8.8	15.1	9.6	24.1	25 5	23.3	25.2	19.3	13.3	0.7
3	1.8	5.3	8.0	15 5	10.8	24.6	25.3	23.9	25 5	19.5	13.0	-0.4
4	2.0	5.8	6.1	15.7	11.3	23.8	24.7	25.0	25. 0	19.2	12.9	0.2
5	1.9	5.6	5.8	14.7	12.9	23.0	25.2	24.7	25.1	19.0	13.4	1.2
6	1.9	5.9	4.7	13 2	14.4	22.4	26.4	25,8	22 6	17.9	13,2	2 0
7	2.0	5.8	4.8	10.7	16.1	22.7	27.7	25.6	22.4	17.6	12.2	1.5
8	2.1	6.2	4.7	8.5	17 6	23.3	28.2	26.1	21.1	17.4	11.8	-0.1
9	2.2	5.9	6.3	8.1	18.5	23.8	28.7	26.4	21.2	17.4	11.3	-0.1
10	2.4	6.0	6.7	8.3	18.2	24.0	28.4	26.3	20.7	18.7	10.5	1.3
11	2.7	5.9	7.4	9.4	18.5	25.0	28.1	26.6	19.7	17.7	9,4	2.5
12	4.0	6.5	6.6	10.6	19.1	26.0	27.6	26.9	19.3	18.2	7.9	3·8
13	4.4	5.8	6.1	11.6	17.5	25.8	27.4	26.3	19.4	18.1	7.9	5.1
14	5.5	6.1	5.4	12.4	16.9	24.6	27.1	25,7	20.1	17.3	7,6	4.6
15	5.9	6.9	5.8	12.8	18.0	25.1	27.1	24.6	21.0	16.8	7.6	3.6
16	6.8	5.0	6.6	12.9	18.4	24.5	27,0	23.7	21.5	16 8	9.6	2.9
17	5.3	4.5	6.4	12.2	18.8	23 5	27.9	23.8	22.3	16.9	9.6	5.5
18	5.6	6.3	7.2	10.6	19.6	22.8	27.4	24.3	22.0	16.4	9.7	4.5
19	5.5	7.4	6.7	9.7	20.2	22.8	26.8	25.0	21.4	16.6	9.0	5.2
20	5.3	7.5	7.5	10.6	20.4	22.8	25.8	25.4	20.9	17.8	8.7	4.3
21	5.9	7.3	7.7	9.7	20.9	22.8	24.9	25.5	20.5	17.2	7.2	5.8
22	6.1	6.2	7.6	9.9	21.6	23.2	25.4	25.9	20.7	16,4	8,6	5.0
23	6.2	4.6	8.8	10.6	22.0	24.5	25.7	26.2	20.7	15.7	6.2	5.1
24	6.0	4.9	8 6	12.2	16.1	25.4	25.8	26.2	20,6	16.0	3.9	5.4
25	4.9	5.8	9.7	13.3	18.5	25,7	24.7	25.4	20.3	15.7	4.1	5.2
26	3.7	7.3	9.5	13.3	19.0	26.5	25.3	24.7	19.1	15.3	7.7	5.0
27	2.3	8.7	9.2	11.0	21.0	27.0	25.9	24.6	17.8	15.5	8.0	5.0
28	1.7	8.6	9.1	10.6	22.5	26.6	26.0	25.0	16.3	13.9	6.3	5.6
29	2.9		11.4	12.2	23.2	26.5	25.8	24,5	16.9	13.9	5.4	6.1
30	4.9		12.5	10,7	23.8	26 6	25.8	24.5	18.4	12.0	4.1	5.3
31	5.1		14.4		24.0		24.1	25,1		13.0		3·9
Ort.	3.9	6.1	7.7	11.7	18.0	24.4	26.4	25,2	21.1	16,9	9.1	3.5

KONYA — **Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.)** — **1955**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.5	5.7	9.1	13,6	10.7	22.2	25.1	22.7	23.5	18.7	14.0	6.5
2	3.5	5.4	9.4	13.9	10.4	22.5	24.7	22.5	23.1	19.1	14.1	5.1
3	3.6	5.8	9.2	14.3	10.6	22.8	24.3	22.5	23.2	18.8	14.0	4.0
4	3.7	6.2	8.1	14.5	11.2	22.8	24.1	23.0	22.9	19.0	13.9	3.4
5	3.6	6.4	7.3	14.6	11.5	22.4	24.0	23.4	23.1	19.0	13.9	3.5
6	3.5	6,4	6.1	13.4	12.6	22.0	24.3	23.4	22.6	18.3	13.9	3.6
7	3.5	6.6	5.9	12.7	13.9	21.6	25.0	23.6	22.2	18.1	13.7	3.7
8	3.6	6.8	6.1	10.6	15.1	21.8	25.7	23.8	21.8	18.0	13.3	3.4
9	3.7	6.9	6.5	9.4	16.4	22.0	26.2	24.1	21.5	18.1	12.9	2.9
10	3.6	6.9	7.1	9.3	16.8	22.4	26.0	24.1	20.8	18.4	12.6	3.1
11	3.9	7.0	7.6	9.5	17.0	23.1	26.0	24.2	20.5	18.3	11.9	3.5
12	4.4	7.1	7.5	10.5	17.1	24.1	25.5	24.3	20.2	18 3	10.8	4.3
13	5.0	7.1	7.1	10.8	17.4	24.5	25.2	24.3	20.1	18.4	10.3	5.0
14	5.5	7.0	6.8	11.4	16.2	23.7	25.2	23.3	19.8	18.1	9.9	5.9
15	6.2	8.2	6.7	12.3	16.8	23.7	25.2	22.4	20.5	17.8	9.4	5.4
16	6.7	6.8	7.0	12.4	17.0	23.1	25.2	22.6	21.0	17.4	10.1	4.5
17	6.6	6.0	7.4	12.3	17.6	22.9	25,6	22.7	21.4	17.2	10.6	5.5
18	6.3	6.5	7,2	11.9	17.9	22.3	25.0	22 9	21.7	17.2	10.7	5.7
19	6.4	7.5	7.2	11.0	18.5	22.2	24.9	23,2	21.4	17.1	10.6	6.1
20	6,3	8.1	7.5	10.6	19.0	22.3	24.2	23.7	20.8	17.5	10.3	6.0
21	6.5	8.3	8.0	10.7	19.0	22.1	23.2	24.0	20.9	17.5	9.4	6.3
22	6.9	7.9	7.8	10.2	19.7	22.3	23.8	24.2	20.4	17.4	9.8	6.2
23	6.8	6.6	8.2	10.4	20 3	22.9	23.8	23,2	20,3	17.0	8.4	6.2
24	6.7	6.2	8.6	11.4	19.9	23.7	23.9	23.6	20.5	16.8	7.5	6.3
25	6,4	6.5	9.0	12.3	18.7	24.2	23.5	23.7	20.4	16.6	6.7	6.1
26	5.7	7.3	9.4	12.7	18.3	24 6	23.5	23.8	20.0	16.4	7.9	6.1
27	5.0	8.3	9.6	11.9	19.1	24.6	23.8	23.5	18.7	16.3	8.9	6.2
28	4.3	9.0	9.2	11.3	20.4	25.1	23.5	23.4	17.8	15.7	8.7	6.3
29	4,1		10.3	11.4	21.1	25.1	23.4	23.3	17.6	15.1	7.9	6.6
30	4.8		11.2	11.5	21.7	25.1	23.6	23.4	18.1	14.3	7.1	6.7
31	5,7		12.4		22.2		23.2	23.5		14.1		5.8
Ort.	5.0	7.0	8.1	11.8	16.9	23.1	24.5	23.5	20.9	17·4	10.8	5.2

KONYA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.4	6.9	9.1	11.7	11.6	20.5	23.7	22.9	23.1	19.0	15,7	9,4
2	6.1	6.8	9.3	12.3	11.2	20.6	23.7	22.7	23.1	19.2	15,6	8.8
3	6.1	6.9	9,4	12.6	11.1	20.9	23.5	22.5	23.1	19.2	15.5	8.1
4	6.0	7.0	9.3	13.2	11.3	21.2	23.2	22.6	23.0	19.3	15.3	7,4
5	6.0	7.2	8.7	13.4	11.4	21,2	23.2	22.8	22.9	19.2	15.3	7.0
6	5.8	7.4	8.0	13.3	11,9	20.9	23,2	23.0	22.8	19.2	15,2	6.8
7	5.8	7.4	7.8	13.0	12.5	20.8	23.5	23.1	22.6	19.0	15,1	6.7
8	5.7	7.6	7.7	12.1	13.7	20.7	24,9	23.1	22.3	18.8	14.9	6.6
9	5.8	7.7	7.6	11.3	14.2	20.8	24.3	23.3	22.0	18.7	14.7	6,4
10	5.5	7.7	7.7	10.7	14.9	21.0	24.7	23.5	21.7	18,7	14.4	6.1
11	5.8	7.7	8.0	10.5	15.3	21.3	24.8	23.6	21.4	18.8	14,1	6.1
12	5.9	7.8	8.3	10.6	15.6	21.8	24.7	23.6	21.1	18.8	13,6	6.3
13	6.1	7.8	8.2	10.9	15.9	22.3	24.6	23.8	20.8	18.8	13.1	6.5
14	6.4	7.9	8.0	11.2	15.9	22.4	24.4	23.7	20.6	18.7	12.6	7.2
15	6.8	7.9	7.8	11.6	15.7	22.3	24.4	23.3	20.7	18,7	12.2	7.2
16	7.1	8.1	7.8	12.0	15.9	22.4	24.3	22.9	20.8	18.4	12.0	7.1
17	7.4	7.8	8.0	12.3	16.2	22.2	24.3	22.8	21.1	18.1	12.2	6.9
18	7.4	7.5	8.0	12.0	16.5	21.8	24,5	22.7	21.2	18.1	12 3	7.3
19	7.5	7.6	8.0	11.6	17.2	21.6	24.5	22.7	21.4	17.9	12.3	7.5
20	7.5	8.3	8.1	11.4	17.3	21.5	24.2	23.0	21.2	18.0	12.2	7.6
21	7.5	8,5	8.3	11.2	17 5	21.5	23.8	23.2	21.0	18.1	12,1	7.6
22	7.6	8.6	8.4	11.1	17.9	21.4	23.5	23.4	20.8	18.1	11.6	7·7
23	7.7	8.3	8.5	11.0	18.6	21.5	23.5	23.5	20.8	17.9	11.2	7.7
24	7.7	7.9	8.7	11.1	18.6	22.0	23.4	23.5	20.7	17.8	10.9	7.6
25	7.7	7 7	9.0	11.9	18.3	22.4	23.5	23.4	20.6	17.6	10.3	7.6
26	7.5	7.8	9.3	12,0	17.9	22.7	23.2	23.4	20.4	17.5	9.9	7.6
27	7.2	8.1	9.5	12.3	17.9	23.0	23.3	23.3	20.1	17. 3	10,3	7.6
28	6.7	8.7	9.6	12 0	18.4	23.2	23.4	23.2	19.4	17.0	10.4	7.6
29	6.3		9.7	11.7	19.0	23.5	23.5	23.1	19.0	16.6	10.2	7.6
30	6.3		10.4	11.8	19.6	23.6	23.4	23.2	18.8	16.2	9.9	7,8
31	6.7		10.9		20.1		23.5	23.0		15.9		7,7
Ort.	6.6	7.7	8.6	11.8	15.8	21.8	23.9	23.2	21,3	18.2	12.8	7.4

KONYA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) — 1955

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.7	9,2	9.4	9.8	11.3	15.4	19 0	20.7	21.1	19 6	17.6	13.5
2	10.6	9.1	9.4	10.0	11.4	15.5	19.1	20.8	21.1	19.5	17.5	13.4
3	10.4	9.1	9,5	10.2	11.3	15.7	19.3	20.7	21.1	19.4	17.3	13.4
4	10.3	9.0	9,5	10.4	11.3	16.0	19,3	20.7	21.1	19.4	17.3	13.2
5	10.2	9.1	9.5	10.6	11.3	16.2	19.4	20.7	21.1	19.3	17.2	12.9
6	10.1	9.1	9.6	10.8	11.4	16.3	19.4	20.7	21.1	19.3	17.0	12.6
7	10.0	9.0	9,6	10.9	11.4	16.5	19.5	20.7	21.1	19.3	17 0	12·5
8	9.9	9.1	9.6	11.1	11.4	16.6	19.6	20.7	21.1	19.2	16.9	12.1
9	9.8	9.1	9.4	11.2	11.5	16 6	19.6	20.7	21.1	19.1	16.7	12.0
10	9,7	9.1	9.5	11.2	11.7	16.8	19.8	20.7	21.1	19.1	16.6	11.9
11	9.5	9.2	9.3	11.1	11.9	16.9	19,9	20.7	20.9	19.0	16 5	11.7
12	9 4	9,2	9.3	11.0	12.2	17.0	20.1	20 8	20.9	19.0	16·4	11.4
13	9.3	9 1	9,4	11.0	12.4	17.2	20 2	20.8	20.7	19.0	16,2	11.3
14	9.3	9.2	9.3	11.0	12.6	17.4	20 3	20.9	20.6	18.8	16.1	11.2
15	9,3	9.2	9,3	11.0	12.7	17.6	20 4	21.0	20.5	18.8	15.9	11.2
16	9.3	9.3	9.4	11.0	12.9	17.6	20.4	21.0	20.4	18 8	15 8	11.0
17	9.3	9.3	9.3	11,3	13.1	17.8	20.5	21.0	20.3	18.7	15.5	10.9
18	9,4	9.2	9.2	11.1	13,2	17.8	20.5	20.9	20.3	18.7	15.3	10.9
19	9.4	9.2	9,3	11.1	13.4	18 0	20.6	20 9	20.3	18,6	15 2	10.9
20	9.4	9.3	9.3	11.2	13.4	18 0	20.6	20 9	20,3	18.6	15.2	10.8
21	9,5	9.3	9.3	11.1	13 6	18.0	20.7	20 8	20.3	18.5	15 1	10.7
22	9.4	9.2	9.3	11.2	13.8	18 1	20.7	20.8	20.3	18.4	14.9	10.8
23	9.4	9·4	9.3	11.2	14.0	18.1	20.7	20 9	20 2	18 4	14.8	10.7
24	9.4	9.3	9.3	11.1	14.2	18.1	20.7	20.9	20.3	18 4	14.7	10.6
25	9,5	9.4	9,4	11.1	14.4	18.2	20 7	21.0	20.1	18.3	14.6	10.6
26	9.4	9.4	9,4	11.1	14.6	18.3	20 6	21.0	20 1	18 2	14.4	10.6
27	9.4	9.4	9.5	11.2	14.6	18 3	20.7	21.0	20.0	18.2	14.1	10.6
28	9.4	9.3	9,5	11.2	14.7	18.6	20.7	21.0	19.9	18.1	14.0	10.5
29	9,3		9.6	11.3	14.9	18.8	20 8	21.0	19.8	18 0	13.9	10.5
30	9,3		9,7	11.4	15.0	18.8	20.7	21.0	19.7	17.9	13.8	10.5
31	9.2		9.8		15.2		20 8	21.1		17.8		10.5
Ort.	9.6	9,2	9.4	11.0	12.9	17.3	20.2	20.5	20.6	18.8	15.8	11.5

KONYA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	80.4	-0.6	94.6	0 8	9,2	0.4
	6-10	77.5	0.5	90.7	1.2	9.9	0.0
	11-15	73.2	5.9	81.7	1.7	8.2	7.6
	16-20	76.3	6.3	74.9	1.4	5.1	0.0
	21-25	75.1	5.1	80.7	1.8	8.1	4,4
	26-30	77.4	2.7	71.4	1,2	4.6	.
Şubat	31- 4	74.8	5.3	72.1	1.3	5.9	0.9
	5- 9	71.9	6.7	71.3	2 1	7.6	1.5
	10-14	70,1	7.0	66.1	2.3	5.2	1.8
	15-19	73.4	7.2	61.7	2.2	5.0	6.7
	20-24	73.7	6.3	55.7	4.4	3.3	4.3
	25- 1	74.3	10.8	49.9	1.6	7.7	.
Mart	2- 6	68.8	4.2	70.9	2,3	6.5	13.8
	7-11	70.5	5.5	65.3	1.9	6.9	0.4
	12-16	69.4	4.1	70.8	2.1	8.8	0.6
	17-21	73.1	5.4	75.1	2.0	5.7	7.5
	22-26	75.3	8.7	53.3	2.4	4.1	1.7
	27-31	75.1	13.5	51.2	2.4	7.6	1.6
Nisan	1- 5	71.7	15.6	39.5	2.4	3.5	.
	6-10	72.1	5.3	67.8	2.4	7.4	6.7
	11-15	73.9	11.1	52.7	2.5	5.9	0.2
	16-20	71.5	9.4	52.2	2.7	3.9	4.8
	21-25	73.2	9.5	65.6	1.8	6.0	5.8
	26-30	72.7	8.6	72.4	3.2	8.7	11.8
Mayıs	1- 5	70.2	9.6	70.6	2.0	7.4	19.4
	6-10	77.8	16.5	49.3	1.9	2.8	0.1
	11-15	73.6	15.8	62.1	2.1	4.5	10.3
	16-20	75.7	18.6	49.1	1.7	2.3	3.6
	21-25	75.7	17.7	37.7	2.9	2.4	.
	26-30	75.9	21.6	38.8	2.0	1.9	0·2
Haziran	31- 4	73.8	22.5	40.4	2.1	3.3	1.4
	5- 9	73.8	19.9	34.3	2.5	2.4	.
	10-14	72.7	23.8	32.2	2.5	0.6	.
	15-19	73.8	19.5	42.5	3.5	1.2	.
	20-24	74.6	21.8	27.9	3.2	0.1	.
	25-29	71.5	24.6	37.4	2.8	1.6	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	71.7	22.1	41.0	2.7	2.3	.
	5- 9	70.5	27.3	30.5	3.1	0.4	.
	10-14	72.0	24.8	38.9	2.9	1.3	0
	15-19	70.6	25.5	37.5	4.7	3.9	0,
	20-24	71.8	22.5	48.7	3.3	3.9	.
	25-29	71.9	23.3	43.1	2.8	3.1	2,
Ağustos	30- 3	70.2	20.4	53.3	2.0	4.6	3,
	4- 8	70.5	23.6	44.4	2.0	2.5	0.
	9-13	71.2	23.6	37.5	2.2	0.7	.
	14-18	72 5	20.8	42.4	2.1	1.3	.
	19-23	72.4	24.4	35.7	0.9	1,3	.
	24-28	73.0	23.2	35.9	2.7	1.9	.
	29- 2	71.2	22.8	40.1	1.6	4.7	0.
Eylül	3- 7	72.3	20.7	57.3	2.0	4.7	12.
	8-12	75.1	17.7	53.9	2.3	1.7	8.
	13-17	74.1	21.0	37.1	1.0	0.2	.
	18-22	74.5	18.8	48.7	1.9	0.9	.
	23-27	76.3	16.2	48.1	1.7	2.7	0,
	28- 2	76.2	16.4	52.8	0.9	4.5	
Ekim	3- 7	74.2	16.0	60.0	0.7	4.1	0.
	8-12	76.7	18.4	43.3	1.0	1.1	0.
	13-17	74.9	16.0	50.5	1.5	2.4	0.
	18-22	78.9	16.0	50.0	0,8	1.9	0.
	23-27	75.9	14.5	46.0	1.6	5.0	
	28- 1	74,3	10.0	76.1	0.6	4.8	2.
Kasım	2- 6	76.5	11.4	72.9	0.8	5.7	1.
	7-11	75.4	8.2	72.7	1.0	1.9	1.
	12-16	77.2	5.8	61.9	0.6	2.2	
	17-21	76.3	7.0	67.2	0.7	5.5	1.
	22-26	70.8	4.0	73.0	4.2	7.1	3.
	27- 1	77.7	1.5	75.1	2.1	5.7	9.
Aralık	2- 6	78.4	-1.9	72.1	1.7	1.4	5.
	7-11	73.5	-1.2	79.8	0.9	3.7	0.
	12-16	72.7	3.8	76.7	0.9	5.7	0.
	17-21	73.4	6.0	75.4	1.3	2.5	12.
	22-26	72.9	4.9	84.4	0.6	7.9	3.
	27-31	71.7	4.4	85.2	0.3	6.9	6.

1955 Yılında KONYAda Güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati
I				1·0	7.0	13.0	15.5	15.9	14.5	13.5	11.3	8.0	4.3				104.0	35	3.4
II			0.1	6.1	14.5	20.1	20.9	21.7	21.0	20.8	19.1	18.5	14.2	0.8			177.8	60	6.4
III			1.8	10.8	17 2	22.1	22.7	20.3	20,6	20.8	19.4	17.5	13.3	3.9			190.4	51	6.1
IV		0.4	11.7	17.9	23.3	23.6	23.5	22.7	20.1	17.7	16.2	16 5	14.1	11.8	0.8		220.3	56	7.3
V		12.4	24.4	26.4	26.9	28.1	27.6	27.7	26.8	26.7	26.5	24.9	24.8	23.6	12.7		339.5	78	11.0
VI		22.3	29.7	30.0	30 0	30.0	30.0	30 0	29.9	29.6	29.3	29.2	26.5	22.5	16.6		385.6	88	12.9
VII		19.4	28 0	29.1	29.2	29.7	29,1	29.8	30.0	28 0	28.9	28.3	27.3	26.4	16.0		379.2	84	12.2
VIII		9.7	30.2	30.4	31 0	30.8	30.8	30,8	28.9	29.9	29,3	27.1	24.8	23.4	8.0		365.1	87	11.8
IX			12.5	27.8	28.9	29.5	29.5	29.8	29.6	29.6	27.1	26.3	23.8	13.8			308.2	83	10.3
X			1.2	21.5	25.0	23.6	26.0	26.2	26.0	25.2	24.7	25.2	21.5	2.3			248.4	71	8.0
XI				4.6	19.9	24.1	23.1	23.6	23.5	24.1	22,7	19.5	10.4				195.5	64	6.5
XII				0.3	5.4	12.7	17.9	20.5	22.7	22.1	19.4	14.5	3.1				138.6	47	4.5
Toplam		64.2	139.6	205.9	258.3	287.3	296.6	299.0	293.6	288.0	273.9	255.5	208.1	128.5	54.1		3052.6	67	8.4

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

II

Bir Kısım Meteoroloji İstasyonlarının Günlük Ortalama Sıcaklıkları ile Yağış Miktarları

İÇİNDEKİLER

1 — Günlük Ortalama Sıcaklık Miktarları,
2 — Günlük Yağış Miktarları.

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARI GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	6.5	4.0	4.0	5.0	7.0	4.4	4.9	9.4	10.0	8.3	6.9	6.0	7.6	12.6	11.0	4.6	12.6	14.5	9.3	4.2	5.8	1.5	2.3	0.2	-0.5	0.5	2.3	2.8	1.5	3.2	3.3	5.6
Tekirdağ	9.9	6.9	8.0	8.1	8.1	7.0	8.4	11.2	10.9	10.1	9.4	8.9	11.5	12.0	13.1	6.4	13.2	14.9	10.4	6.4	7.6	6.5	4.4	4.1	2.2	3.1	4.1	6.0	8.7	4.9	6.1	8.1
Çanakkale	11.2	9.6	9.4	8.1	8.7	10.3	10.0	14.5	12.9	10.8	7.9	9.6	13.5	15.4	15.0	7.2	14.9	16.3	14.8	8.2	9.6	6.8	6.3	4.8	4.0	3.7	4.5	5.6	10.0	8.6	7.9	9.7
Bandırma	10.0	8.9	9.3	7.6	9.3	6.8	9.0	10.5	12.0	10.6	9.2	9.1	10.6	13.5	13.8	5.8	13.2	15.3	12.9	8.4	8.9	8.3	7.1	5.7	5.1	3.4	5.9	6.4	9.2	6.7	7.2	9.0
Balıkesir	10.7	9.3	9.0	7.6	5.8	8.5	9.3	9.9	11.5	10.7	8.9	9.0	10.0	12.7	14.3	6.9	10.8	15.1	13.1	9.8	10.1	9.0	8.4	5.8	4.4	2.6	3.6	4.9	9.5	7.9	8.0	8.9
Gölcük	12.1	9.3	9.4	7.9	7.2	9.6	8.9	12.5	15.0	12.2	10.4	10.7	12.0	13.0	13.5	5.9	14.9	18.4	13.9	8.2	9.1	8.6	9.1	5.7	4.1	4.2	3.7	6.3	8.8	7.4	7.6	9.7
Zonguldak	11.9	9.6	7.9	6.4	7.0	7.6	7.9	13.2	16.0	14.1	11.4	11.0	14.2	16.1	16.3	5.5	14.8	18.2	14.4	7.2	7.6	7.9	8.2	4.5	3.4	3.3	3.5	6.8	8.2	7.3	7.7	9.6
Sinop	8.6	9.4	8.8	8.2	6.8	7.9	6.9	11.1	12.6	12.9	12.4	11.4	13.3	12.6	14.8	6.5	12.5	16.5	14.3	9.7	8.4	7.6	9.8	5.9	3.7	5.3	6.8	6.9	8.3	7.8	7.9	9.4
Kastamonu	-1.9	-1.3	1.5	-0.6	-2.4	0.1	1.5	1.4	0.9	4.2	4.5	5.7	5.2	7.0	9.1	1.2	-0.9	3.2	7.5	8.3	7.2	5.4	5.7	2.8	0.9	-0.8	-3.1	-1.8	0.8	3.5	1.9	2.5
Trabzon	10.7	9.8	9.9	8.2	7.1	8.4	7.9	8.5	11.9	17.5	13.9	15.3	14.9	14.1	19.7	7.4	7.7	13.1	12.8	13.0	9.1	9.5	9.4	9.4	4.7	3.7	5.2	6.2	8.2	8.8	8.1	10.1
Rize	7.6	8.6	9.6	8.3	6.4	7.9	8.0	7.8	10.6	12.9	12.4	12.2	11.9	12.1	12.1	7.9	6.5	9.6	10.2	10.9	9.4	9.6	8.9	9.6	4.1	4.4	4.5	4.8	6.0	7.7	8.2	8.7
Manisa	11.8	10.9	8.7	7.0	7.5	6.8	7.5	12.3	12.3	11.6	10.0	9.7	10.9	12.7	16.3	9.6	13.3	17.2	14.5	13.1	12.4	11.4	11.1	8.8	6.7	4.9	6.6	4.9	7.8	9.7	8.1	10.2
Aydın	11.0	12.0	11.4	9.8	9.5	9.4	9.6	12.8	14.9	11.0	9.8	10.7	11.6	14.9	14.6	13.5	14.7	15.4	14.8	14.5	13.3	10.3	10.4	10.4	9.0	7.1	7.6	8.2	11.8	11.4	11.5	11.5
Muğla	7.7	7.4	8.2	6.6	6.6	5.7	6.4	9.0	11.1	6.6	8.3	8.2	8.7	10.5	11.0	10.3	9.6	10.6	11.2	10.2	10.5	6.5	8.2	7.0	6.2	5.5	7.0	8.9	8.8	8.3	8.6	8.4
Kütahya	3.7	4.3	4.1	0.9	-0.1	-0.5	2.8	4.9	8.0	4.8	5.5	5.9	7.2	9.5	8.8	3.9	8.3	8.9	9.3	9.2	8.2	8.7	6.1	1.7	-0.7	0.5	-0.5	4.8	8.3	6.0	5.3	5.0
Uşak	4.7	5.1	6.4	4.2	3.8	3.5	5.4	5.3	8.2	4.0	5.3	5.5	6.4	8.4	8.9	5.7	7.4	8.9	8.6	8.5	9.2	7.1	6.1	5.0	2.1	1.9	3.3	5.4	7.2	7.6	6.2	6.0
Afyon	0.9	3.1	2.3	0.3	-1.2	-1.5	0.6	2.4	6.8	3.4	4.6	5.8	6.4	7.5	10.9	4.2	7.3	7.5	9.5	7.9	7.9	7.3	5.8	3.7	1.4	1.5	1.6	4.5	6.7	5.9	5.3	4.5
Eskişehir	0.7	2.1	2.8	1.3	-0.9	-0.6	2.2	0.9	3.6	4.2	6.0	6.4	7.4	8.0	10.7	3.7	7.4	8.4	10.6	8.1	8.2	8.5	6.1	3.2	0.7	0.4	-0.7	2.8	6.5	6.5	3.2	4.5
Kırşehir	-3.1	-0.8	-0.9	-1.5	-5.5	-5.5	-3.0	-1.5	0.1	3.3	4.2	5.3	5.7	6.4	9.3	4.7	3.9	6.3	5.6	4.4	6.3	5.5	6.0	4.4	0.5	-0.5	-0.6	-0.9	1.7	4.5	1.9	2.1
Niğde	-6.0	-2.6	-2.2	-8.0	-7.4	7.9	-7.2	-5.3	2.3	6.0	5.0	5.1	4.3	5.4	9.3	4.7	5.5	6.5	5.1	5.2	5.8	5.4	6.6	4.6	1.2	-0.4	-1.1	0.1	4.7	5.4	3.9	1.7
Kayseri	-11.5	-5.0	-8.2	-8.5	-10.9	-13.1	-9.8	-9.8	-4.2	3.3	1.7	3.9	2.2	2.8	5.6	4.2	2.2	3.9	2.9	2.2	2.9	2.7	6.1	4.8	0.7	-2.6	-2.4	-0.9	1.4	3.2	2.0	-0.9
Sivas	-9.0	-7.0	-2.1	-4.7	-7.7	-9.6	-6.9	-3.9	-3.0	1.7	1.9	3.0	4.0	2.2	5.3	1.7	1.5	2.5	2.3	1.0	1.5	1.1	1.5	2.4	-2.3	-5.6	-4.6	-2.8	-0.4	2.1	0.2	-1.1
Anamur	12.0	13.2	12.9	12.8	12.9	13.5	13.7	13.5	14.1	12.6	12.1	12.1	12.4	13.5	14.4	15.2	15.0	14.8	13.9	14.4	14.9	15.5	11.4	13.0	10.9	11.5	11.5	12.3	13.1	14.0	14.0	13.3
Antalya	9.4	11.3	11.3	10.0	9.7	10.1	9.6	10.1	15.4	12.2	10.9	12.3	11.4	13.7	15.4	13.5	13.9	14.9	15.4	13.4	13.3	11.9	10.5	11.9	12.0	9.1	8.7	11.9	11.5	12.2	11.2	11.9
Mersin	10.9	10.6	10.5	9.8	9.0	8.2	8.4	8.6	11.1	12.6	10.5	8.5	11.1	13.2	12.6	12.8	12.7	13.1	12.4	12.3	11.6	12.5	12.8	11.7	11.1	9.3	9.0	9.0	10.1	12.7	11.7	11.0
İskenderun	13.1	12.7	12.4	12.4	11.9	11.1	12.0	11.1	15.5	15.9	12.8	12.8	12.7	14.7	17.3	15.3	15.3	15.0	14.7	14.2	13.7	14.6	16.2	13.5	12.8	10.5	11.6	11.9	12.7	14.7	13.3	13.5
Gaziantep	4.4	4.5	4.9	5.0	1.3	0.8	0.4	0.1	1.9	3.6	2.2	4.4	5.5	7.3	7.7	8.5	6.3	6.7	4.9	5.9	5.3	4.7	5.8	5.7	5.0	3.0	2.1	2.3	2.7	3.0	3.9	4.2
Malatya	2.3	2.4	3.7	2.7	1.3	0.2	0.2	0.8	1.3	2.0	2.4	2.5	3.6	5.0	6.2	6.6	4.7	5.5	4.4	3.5	1.5	0.5	0.9	3.2	3.7	0.2	0.5	0.7	1.2	2.9	3.3	2.6
Elazığ	1.5	0.4	1.8	1.7	-1.0	-1.3	-1.3	-0.7	1.0	1.6	1.9	3.1	4.0	4.8	5.7	5.8	4.5	5.1	2.9	1.0	0.4	-1.1	-0.5	2.7	3.2	0.2	-0.4	-0.6	0.0	0.3	1.3	1.5
Erzincan	-0.4	-0.9	-0.4	-1.2	-4.3	-4.5	-1.3	0.5	1.6	3.5	3.9	4.8	5.2	5.4	5.6	4.1	2.5	2.2	1.0	1.1	1.0	0.2	1.4	2.7	2.1	-1.7	-2.8	-1.6	-2.2	-1.3	-0.4	-6.1
Karaköse	-5.3	-6.9	-8.5	-8.2	-10.8	-12.5	-10.7	-9.4	-10.9	-8.9	-3.6	-0.9	0.8	0.5	1.2	2.5	0.3	-0.3	-5.5	9.4	-10.0	-10.2	-8.1	-3.0	-1.9	-2.5	-8.4	-11.0	-11.0	-9.2	8.3	0.8
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne	0.3	24.9	.	0.1	0.2	1.3	4.0	1.1	22.2	12.7	0.5	.	0.1	0.1	0.0	3.0	.	.	.	7.4	0.2	8.8	7.9	0.0	.	.	.	.	.	.	.	94.8
Tekirdağ	.	5.0	0 4	.	.	1.3	5.2	.	1.4	0.5	0.6	.	.	.	.	1.6	.	.	.	27.2	0.8	19,1	7.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	70.5
Çanakkale	1.1	10.8	.	.	.	1.2	4.2	0.3	1.1	6.7	6.4	11.6	1.0	.	.	3.2	.	.	.	29.3	0.6	23,8	1.9	0.1	.	.	.	.	.	2.0	0.2	105.5
Bandırma	0.4	4.9	0.0	.	0.1	.	6.7	1.0	.	0.1	1.4	4.5	0.3	.	.	2.5	.	.	.	15.3	22.6	8.8	5.1	4.4	0.0	.	.	0.2	0.8	.	.	78.7
Balikesir	1.1	1.0	3.5	.	.	.	.	.	.	9.5	4.1	4.7	0,4	0.3	.	2.1	.	.	.	5.6	28.0	8.3	4.0	0.1	0.0	.	.	.	1.6	2.9	.	77.2
Gölcük	0.5	0.0	1.7	.	.	.	4.9	2,7	.	.	.	2.0	.	0,2	.	18.2	.	.	.	12.1	2.2	2.5	0.6	6.2	0.3	.	.	.	0.6	1.8	0.7	57.2
Zonguldak	.	.	1.2	.	0.1	0.0	7.3	0,4	.	.	.	0.5	0.3	0.3	.	39.1	.	.	.	8.1	1.3	0.4	0.1	13,6	17.4	.	.	.	.	.	.	90.1
Sinop	.	.	0,5	0.7	.	0.3	8.5	0.9	.	.	0.1	0.1	0.1	0.2	.	5.7	.	.	.	0.3	2.2	3.0	0.2	0.8	6.7	.	.	.	.	0.7	.	31.0
Kastamonu	.	.	0.1	0.1	.	0.0	0.5	0.0	.	.	.	1.1	0.2	0.0	.	8.8	.	.	.	.	0.0	.	.	2.4	1.3	.	.	.	.	0.0	.	14.5
Trabzon	.	.	.	3.5	0.8	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	0.1	1.1	0.8	0.0	.	.	.	.	9.9
Rize	6,4	.	.	19.7	6.5	.	.	34.0	.	.	.	.	.	.	.	0.2	40.4	.	.	.	.	.	.	.	58.1	23.8	1.4	.	.	.	.	190.5
Manisa	2.5	0.7	0.6	.	.	.	.	.	.	28.8	2.5	10.8	.	0.2	0.2	5.0	0.2	.	0.0	9.4	3.3	7.5	0.7	.	.	.	.	.	0.5	1.7	.	74.6
Aydın	5.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	28.4	4.2	22.8	1.1	3.3	.	11.0	.	.	.	6.5	0.8	21.9	1.7	.	.	.	.	.	0.8	.	.	108.3
Muğla	21.5	4.1	0.4	,	.	.	.	2.2	5,5	52.5	17.6	40.7	7.3	12.1	11.2	22.2	.	0.2	0.2	8,3	9.7	99.6	56.1	1.2	.	.	.	.	4.2	.	0.6	377.4
Kütahya	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.7	.	.	0.8	13.2	.	.	.	9.4	.	.	.	1,2	0.2	0.5	0.4	1.3	.	.	.	.	0,3	.	0.2	28.2
Uşak	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	1.7	13.6	0.7	1,0	0.3	17.3	.	.	.	2.1	0.9	3.6	4.1	3.2	.	.	.	.	0.8	.	.	52.0
Afyon	.	.	.	.	.	.	0 0	.	.	0.9	8.3	4.5	.	0.0	.	4.1	0.0	.	.	0.3	1.6	2.0	9.8	1.9	0.0	.	.	.	.	.	.	33.4
Eskişehir	.	.	.	.	.	0.0	0.4	0.0	.	.	0.4	11.2	.	0.3	.	7.3	.	.	.	2.4	.	0.0	5.5	2.6	.	.	.	.	4.8	.	.	34.9
Kırşehir	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	15.3	7.2	1.7	.	9.9	.	.	.	.	.	.	0.6	0.9	14.4	.	.	.	.	.	.	50.5
Niğde	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	2.9	1.0	.	.	.	.	.	0.0	0.7	0.7	0.0	.	.	.	.	.	5.7
Kayseri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	1.0	3.6	1.3	.	0.2	.	,	.	.	0.3	3.0	0.1	.	,	.	0.1	.	9.7
Sivas	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	0.2	,	0,6	1.5	2.5	2.6	.	.	.	.	.	.	8.8	3.3	.	.	.	,	,	.	19.9
Anamur	0.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	,	5.9	37.6	39.6	9.5	.	45.2	4.8	.	.	.	.	.	3.2	6.9	0.3	2.2	.	.	.	.	.	162.9
Antalya	8.6	6.5	.	.	.	.	.	.	17.1	1.4	25.6	17.8	0.0	4,0	1.8	5.2	.	1.9	.	0.2	0.7	.	56.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	147.2
Mersin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	8.4	15.7	3.6	2.0	11.5	0.5	.	.	.	.	.	1.2	20.3	.	.	.	.	.	.	0.0	65.7
İskenderun	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	3.0	2.8	.	0.4	2.0	.	.	.	,	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	9.4
Gaziantep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.7	3.2	7.0	.	1.2	0.2	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	,	.	23,6
Malatya	.	.	.	.	.	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	0.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	3.1
Elazığ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0.3	1.6	5.0	0.6	.	4.0	.	.	.	,	.	.	4.7	.	.	.	.	.	.	.	16.2
Erzincan	0.1	.	.	.	.	.	.	,	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.	0.0	1.2	.	.	.	,	.	.	5.0
Karaköse	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.1	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	1,7	1.1	.	.	.	.	,	.	8.1
Kars	2.3	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	,	0.4	.	.	.	.	.	.	0.7	1.1	.	.	.	.	.	.	6.2

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARI NIN GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	5.4	5.8	7.1	7.5	7.8	9.3	13.7	13.2	8.6	8.0	6 0	3.5	4.4	11.8	0·9	4.4	12 8	16.9	15.7	14.4	10.3	7·1	9 2	11.9	15 8	16.1	5.9	6.5				9.3
Tekirdağ	7.6	10.2	10.1	9.9	8.7	9.4	13.1	12.9	10.9	7.2	7.6	3.5	7.1	14.6	2.2	6.2	12.4	17.2	17·1	15.7	11.2	7.5	11.9	14.2	14.5	17.5	6.2	6.5				10.4
Çanakkale	11.0	12.6	11.6	12.2	10.5	11.1	14.3	13.5	12.6	7.5	10.0	6.1	8.6	15.6	2.3	8,4	15.7	18.2	17.5	17.0	13.0	9.3	12.6	15.0	16.7	17.6	11.0	9.1				12.2
Bandırma	7.9	10.5	9.1	10.1	9.6	10.8	13.6	13.1	11.1	6.5	9.3	5.6	7.8	14 2	4.3	5.9	13.9	17.6	17.2	15.9	11.4	7 2	10.4	14.0	15.5	17.2	9.3	8.5				11.0
Balıkesir	7.9	10.7	9.7	11.2	11.4	10.4	11.2	11.1	9.6	7.9	10.1	6.3	8.4	13.7	6.1	5.9	12.9	17.9	17,2	14.5	11.5	6.5	10.0	12.3	15.8	16.8	10.5	9.2				11.0
Gölcük	7,7	10.0	10.5	11.1	12.1	9 8	11.9	12.4	10.0	7.5	9,0	5.7	7,1	15.8	5.1	7,1	13.4	23.9	18.4	15.8	11.8	8.6	10.8	13.4	16.5	16.6	9.8	8.2				11.4
Zonguldak	6.0	12.4	12.4	10.8	13.8	9.8	14.0	14.2	9.8	6.5	7.0	4.1	6.6	16.8	4.7	6 8	14.4	23.7	19.4	15.9	12.9	5.2	9.8	14.1	18.3	19.9	7.7	6.9				11.6
Sinop	7.8	7.9	11.2	10.6	13.1	10.8	11.1	11.9	9.8	9.3	9.0	7.1	6.8	10.3	9.0	6.4	12.0	19.8	16.3	13.7	14.3	6.9	6.6	10.0	16.3	15.3	7.6	7 9				10.7
Kastamonu	0.3	0.5	1.4	3.4	3.6	7.8	7.8	6.1	7.4	5.0	0.9	-0.9	-1.4	3.8	3.8	1.9	6.6	8.6	12.5	8,7	7.8	0.7	3.0	5.5	9.3	13.6	8.7	8.5				5.2
Trabzon	7.8	10.7	13.9	12.6	14.8	15.6	11.0	15.9	13.9	16.6	8.6	7.9	7.2	11,9	16 1	5.9	9.4	17.8	22.2	15.5	16.5	6.9	6.9	9.1	14.1	15.5	11.7	8.9				12.3
Rize	6.4	7.5	11.1	11.2	11.2	13.2	10.6	12.3	11.5	13.2	8.9	7.7	6.9	10.7	16.7	5.7	8.9	13.8	18.1	13.2	16.8	7.4	7.4	8.5	14.4	15.4	13.7	9 0				11.1
Manisa	9.2	13.7	11.5	12.2	12,0	11.8	13.7	12.1	14.5	12.0	15.4	10.6	10.4	16.3	8.9	6.0	14.4	19.6	20.2	17.0	14.2	10.0	10.8	14.4	17.3	18.9	14.9	12.4				13.4
Aydın	12.3	13.9	11 8	13.3	10.7	12 0	14.8	13.4	12.2	12.0	13.9	14.2	13.7	15 5	9.6	9.2	13.8	16.2	17.6	16.1	13.4	9 2	11.4	13.8	15.0	16.6	17.0	14.6				13.5
Muğla	9.0	9.7	9.6	8.2	7.1	8.2	10.4	10.2	9.3	8.8	9.5	10.9	9.9	10.9	6.4	5.6	8 2	10.7	12.2	11.2	10.5	4.8	6.7	9.3	10.9	12.1	12.3	11.3				9.4
Kütahya	6.3	7.9	6.6	6.2	5,5	6.9	8.7	7.1	6.7	4.5	4.4	4.3	7.2	9.3	2.5	1.6	8.9	14.7	12.8	11.4	8.5	1.2	5.1	7.9	10.7	14.3	10.2	12.4				7.6
Uşak	6.5	7.9	6.3	6.6	5.8	5.4	6.9	6.7	5.6	4.5	6 3	6.5	7.8	8,4	2.8	1.5	7.5	11.2	10.5	9.6	5.5	1.6	4.2	6.5	9 5	11.5	10.8	11.2				7.0
Afyon	5.3	6.3	6.1	5.4	4.8	7.0	6.2	6.4	7.1	5.6	8.3	5.1	7.7	9.5	1.9	-0.7	8 2	12.8	13.5	11.0	9.0	1.8	4.3	8.2	9.3	14.5	10.7	9.7				7.3
Eskişehir	5,5	4.7	5.6	6.1	7.1	6.3	7.3	5.9	7.8	4.3	2.8	2.7	7.0	10.4	2.5	1.0	6.0	11.1	12.3	10.9	10.0	1.5	4.6	6.7	11 2	13.7	10.6	9.3				7.0
Kırşehir	2.0	3.1	5.0	4.1	5.0	5.0	5.4	4.6	3.8	4.3	3.6	2.4	3,4	8.1	7,0	-0.6	4.7	8.9	10.2	8.2	8.3	1.4	2.1	4.6	10.0	9.5	11.7	10.4				5.6
Niğde	2.3	4.2	6.1	6.0	6.9	5.6	6.1	5.1	6.1	5.4	6·2	5.5	6.9	8 5	5.3	-0.2	7.9	9.2	10.9	7.0	8.0	-0.1	0.9	4.6	8.6	12.1	12.8	10 2				6.4
Kayseri	0.8	1.6	5.9	6.0	7.8	5.9	5.8	4.6	5.9	4.6	6.2	4.5	3.8	8.1	7.4	-0.5	5,3	9.3	12.7	10.3	10.9	0.7	2.7	5 0	8.7	14.0	14.7	11.0				6.6
Sivas	-1.1	0.3	3.2	4.0	4.7	5.7	5.1	4.9	5.7	5.4	0.8	2.9	5.6	6.7	4.0	-2.0	4.0	7.1	8.9	7.6	7.3	-0.2	-1.8	0.8	3 6	6.0	8.2	8.8				4,1
Anamur	14.1	14.0	14.3	14.9	11.6	13.1	14.5	14.6	15.9	14.2	16.3	15.3	13.8	13.9	15.9	12.9	14.3	14.2	15.0	14.2	14.7	12.3	11.6	12.9	13.8	14.2	16.0	17.1				14.3
Antalya	12.7	12.8	12.1	12.6	10.2	13.1	13.1	11.3	12.0	12.4	11.6	12.2	15.1	14.6	13.4	10.3	12.9	14.4	14.3	12.9	14.4	11.0	10.7	12.2	14.4	12.8	13 4	14.3				12.8
Mersin	11.4	12.6	12.7	13.8	10.0	13.0	13.7	14.1	14.9	12.3	14.9	14.6	14.4	14.2	14.4	12.1	12.8	13.5	14.0	13.8	14.0	12.3	9.7	11.7	13 0	13.9	15.5	16.0				13.3
İskenderun	13.3	13.3	15.4	17.0	14.5	14.3	14.2	15.0	18.5	14.4	17.2	16.6	15.4	14.9	17.5	14.5	16.1	15.4	15.1	14.7	15.9	12.6	11.2	14,7	15.2	15.1	18.3	17.3				15.3
Gaziantep	6.5	6.0	5.5	6.5	5.6	5.2	7.6	4.8	7.3	6.1	9.0	9.1	9.0	8.5	7,9	7.6	7.1	8.9	9.5	8.2	7.5	4.3	3.8	6.3	8 5	9.7	10.0	11.3				7.4
Malatya	5.0	3,8	3.9	5.1	5.6	5.6	6,9	6.5	6.7	7.3	7,9	7.2	6,4	8,3	9,9	2,8	5.0	7.9	8.0	10.2	10,8	3.4	3.8	6.4	6.8	8,3	9.6	10.6				6.8
Elazığ	2.0	2,0	2.6	4,6	4,5	4,8	6,3	5.4	6.7	4,7	5,8	6.0	5.8	7.8	8.7	3,1	4,5	6,6	6.4	9,5	8,6	2.7	2.0	3.2	6.3	7,7	10-0	10 4				5.7
Erzincan	-0.2	-0 3	2,1	3,2	5,0	6.4	5,0	4.8	6,1	6·5	2,7	5.2	5 4	9,6	9,5	2,5	3,8	5,9	6.7	8,6	8.8	1.7	-2 2	2.1	3.4	5.2	8.4	8.9				4.8
Karaköse	-8.8	-10.7	-9,5	-4.2	-0.7	0,4	-1,9	-2,7	-3.4	-2.2	-0,1	0,3	-0,2	4,5	5.5	2.6	1.1	-0,2	0,5	1,6	3,8	4.2	-2.9	-2.0	0.9	4.5	3.9	5,8				-0.4
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne	0.1	1.1	0.1	0.2	0.5	.	.	.	4.5	4.7	0.3	0.9	.	0.1	17.6	0.1	.	.	.	.	.	2.9	.	.	0.2	.	.	.				33.3
Tekirdağ	.	.	2.0	.	.	.	.	.	15.8	8.3	3.4	.	.	.	8.4	3.9	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	2.0	1.0				44.9
Çanakkale	.	.	20.6	5.6	7.5	.	.	.	9,1	19.0	4.2	2.0	.	1.5	37.6	3.8	0.1	.	.	.	.	10.7	.	0.1	.	.	.	.				121 8
Bandırma	0.0	.	3.5	5.8	0.0	.	,	.	7,0	34.9	5.0	2.8	.	.	26.3	3.7	.	.	.	.	.	16.5	.	0.1	.	.	.	.				105 6
Balıkesir	0.0	.	10.9	13.9	0.9	.	.	.	.	18.2	20.4	3.4	.	.	3.9	5.3	0.0	.	,	.	.	5.3	.	0.0	0.0	,	.	.				82.2
Gölcük	0.0	.	0.1	1.1	0.3	0.0	.	.	.	19.3	8.4	14.2	.	.	13.7	18.2	.	.	.	.	.	18.2	.	0.6	0.0	.	.	.				94.1
Zonguldak	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	6.7	20.6	7.6	.	2.2	0.2	29.2	.	.	.	1.3	.	12.1	3.9	.	0.0	.	.	,				85.1
Sinop	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.8	1.5	0.3	1.0	.	1.8	.	.	.	3.8	4.8	6.8	8.5	13.5	0.2	.	.	.				53.0
Kastamonu	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	,	.	.	.	0.0	12.0	6,9	0.3	0.4	0.7	1.9	.	.	0.0	0.8	0.0	0.7	0.9	0.3	.	.	.	.				25.1
Trabzon	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	7.6	1.0	.	.	2.0	.	.	.	.	1.6	.	7.8	0.2	0.0	.	.	.				20.2
Rize	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	15.9	17.6	.	.	36.0	.	.	.	,	4.3	.	48,3	1.4	.	.	.	0.6				127 5
Manisa	0.2	0.5	7.8	9.8	2.1	0.3	.	.	0.4	11.6	6.5	0.0	.	.	4.4	7,2	.	.	.	.	.	13.5	,	.	,	,	.	.				64.3
Aydın	.	0.2	15.3	20.5	2.9	1.2	.	.	.	13.8	13.5	.	.	,	.	9.7	.	.	.	.	.	6.9	.	1.4	,	.	.	.				85.4
Muğla	.	2.5	12.6	16.9	32.4	19.9	.	0,1	6.2	12.9	15.4	.	.	.	.	9.6	.	.	.	.	.	8.8	.	4.8	.	.	,	.				142 1
Kütahya	.	.	1.6	2.7	4.3	.	.	.	.	3,8	9,8	11.1	.	0.5	.	21.3	,	.	.	0.5	.	12 3	.	.	.	.	.	.				67.9
Uşak	.	.	2.4	3.2	0.8	.	.	,	.	3.7	9.8	5.6	.	.	.	10.6	.	.	.	.	.	7.1	.	0.3	.	.	.	.				43.5
Afyon	.	.	0.0	0.0	2.0	1.9	.	.	.	0.0	3 8	4.3	1.4	.	.	16.8	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.				31.6
Eskişehir	.	0.2	0.7	5.2	1.3	1.1	.	.	0.0	1.2	10.1	8.7	,	0.6	.	14.0	.	.	.	.	.	8.0	0.7	0.0	0.0	.	.	.				51.8
Kırşehir	.	.	.	5.2	.	.	.	,	.	.	14.4	2.5	.	.	.	7.4	.	.	.	.	.	6.4	.	.	.	,	.	.				35.9
Niğde	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.1	.	.	.	7.9	.	.	.	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	.				10.3
Kayseri	.	.	.	.	.	.	0,1	,	,	,	3,9	1.1	0.3	.	.	14.1	.	.	.	.	.	4.9	3.1	.	.	0.0	.	.				27.5
Sivas	,	.	0.1	1.0	.	.	0.1	.	.	.	5.0	6,4	0.0	.	.	8.0	.	.	.	.	.	.	3.7	0.4	0.2	1.2	.	.				26.1
Anamur	.	.	.	1.0	8.0	32.5	1.7	.	.	.	12.5	10.0	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	7.5	.	.	.	.	.	.				74.2
Antalya	.	.	2.7	9.8	28.2	46.6	8.3	11.5	9.7	0.0	.	.	.	1.0	0.8	0.7	.	0.0	0.1	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.				122 8
Mersin	.	.	.	.	5.9	42.2	1,8	,	.	.	9.2	.	.	.	.	2 4	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.				64.0
İskenderun	.	.	.	.	.	1.2	0.0	.	.	.	14,8	0.3	0.1	.	.	.	0.5	.	.	.	.	4.6	2.4	.	.	0.1	.	.				24.0
Gaziantep	.	.	.	.	.	6.7	0.9	.	.	18.6	17.4	0.3	0.9	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	7.7	.	.	.	.	.				54.5
Malatya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	0.8	.	.	.	14.5	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.				20.1
Elazığ	.	.	.	.	0.2	0.7	.	.	.	0.2	7.2	0.4	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.				17.6
Erzincan	.	.	.	.	.	.	.	.	,	.	2.3	6.1	.	.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	3.4	2.0	0.0	2.3	.	.				22.1
Karaköse	.	.	.	0.6	0.4	3.1	,	,	.	2.2	3,5	3,2	1.0	.	.	.	1,8	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.				17.4
Kars	,	,	.	0.0	1.2	1.6	0.0	.	.	.	2.6	2.8	0.3	.	.	0.6	.	.	.	0.1	0.0	.	0.3	.	.	.	.	.				9.5

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	7.1	-1.0	-1.7	-3.5	-2.4	0.3	3.8	9.3	10.9	9.7	5.8	3.9	4.1	3.5	3.4	4.0	4.5	8.2	8.3	8.9	11.3	14.2	13.0	12.2	11.2	14.0	14.4	15.3	9.8	10.2	7.8	7.1
Tekirdağ	6.9	2.8	1.7	-1.4	-1.1	2.0	5.8	11.3	11.7	10.0	6.8	3.9	3.8	4.7	3.5	3.8	5.3	8.3	8.8	8.0	11.4	11.8	13.4	10.3	9.4	12.5	11.6	17.3	9.2	11.9	8.9	7.6
Çanakkale	9.3	3.2	2.4	-0.2	-0.6	3.8	6.0	12.3	13.9	11.6	8.3	5.6	5.5	5.6	5.0	5.5	5.2	8.8	11.5	11.0	12.1	12.6	13.9	11.7	10.8	13.2	14.2	16.7	14.0	16.6	11.4	9.1
Bandırma	8.6	7.1	4.7	2.3	2.3	4.6	5.2	11.6	13.5	10.4	7.7	5.3	6.2	6.9	4.9	6.1	4.8	6.8	10.2	10.1	12.5	13.2	13.6	9.0	9.0	12.5	14.2	17.5	10.3	17.1	9.8	9.0
Balıkesir	9.6	8.0	4.7	2.8	2.7	3.6	5.0	12.0	14.5	11.0	8.5	4.7	6.0	6.7	5.0	5.9	5.4	6.2	10.3	8.9	9.9	12.5	12.4	11.8	10.8	13.8	15.1	17.6	17.4	18.8	13.5	9.6
Gölcük	8.3	7.9	3.4	3.2	2.6	4.9	6.1	14.7	16.1	12.6	9.5	5.9	5.7	6.3	5.2	5.4	6.3	7.1	9.5	11.1	12.3	13.7	13.0	9.9	9.8	11.6	12.5	15.3	11.1	13.1	9.5	9.2
Zonguldak	7.4	6.1	2.0	2.7	3.9	4.4	4.7	15.0	18.9	13.3	9.8	5.6	4.9	4.7	4.3	3.5	4.8	7.2	9.5	9.4	13.1	13.6	13.9	5.8	6.9	11.5	11.6	18.5	8.3	12.4	7.8	8.6
Sinop	7.0	6.1	2.8	2.0	4.7	5.6	6.1	9.0	14.1	13.4	9.0	6.4	5.9	6.6	5.7	5.6	7.2	7.9	8.9	9.1	7.8	7.0	7.4	7.2	7.2	9.5	9.1	15.2	8.9	9.0	8.7	7.7
Kastamonu	5.9	7.0	-1.4	-1.5	0.7	0.5	2.8	0.9	6.3	8.6	5.1	-3.6	2.6	1.4	1.6	1.6	4.1	6.4	5.6	6.9	7.1	7.1	7.0	7.2	6.6	8.0	8.9	11.2	10.3	14.3	13.6	5.5
Trabzon	9.3	9.4	5.9	3.2	5.6	7.9	6.6	7.8	10.2	11.7	12.1	9.1	7.2	7.7	7.4	5.4	7.3	8.9	10.0	8.9	7.8	8.1	7.8	8.4	8.1	8.7	9.5	14.3	13.2	11.7	11.3	8.7
Rize	9.4	9.6	5.9	3.9	5.4	8.1	6.3	7.0	8.0	10.5	11.9	8.7	7.0	7.8	7.6	5.8	7.1	9.4	10.0	10.2	7.9	8.3	8.4	9.0	8.7	8.1	9.6	12.7	14.1	11.6	12.3	8.7
Manisa	14.3	10.3	7.3	5.2	4.3	6.0	6.7	17.9	16.4	14.4	11.2	7.0	8.3	8.5	7.4	8.3	7.2	8.3	10.4	12.8	13.1	13.3	13.9	15.0	14.3	15.1	16.8	18.0	19.6	19.4	20.1	12.0
Aydın	19.9	12.6	9.8	9.9	8.3	7.2	9.5	15.5	14.2	13.1	11.0	9.4	9.6	11.0	10.5	10.7	10.1	11.1	13.0	14.6	14.9	15.2	16.3	15.5	15.4	15.6	17.8	18.6	18.5	18.7	19.1	13.4
Muğla	14.8	10.3	7.5	6.7	3.1	4.3	6.1	11.8	11.6	9.0	7.0	6.7	7.6	8.2	7.4	7.7	7.4	7.1	7.7	9.5	10.0	12.8	12.5	10.5	12.6	13.7	14.4	12.6	12.7	14.1	15.0	9.8
Kütahya	13.9	8.3	-0.3	-1.5	-1.1	-0.1	1.0	6.4	10.0	7.0	4.3	1.1	1.4	4.0	0.1	-0.4	3.8	6.3	7.1	7.1	6.6	7.5	8.7	8.7	7.5	8.8	10.0	13.8	14.8	16.6	17.9	6.4
Uşak	12.3	8.1	2.2	3.0	1.3	0.6	3.4	9.1	9.9	6.3	3.8	3.5	2.4	4.8	4.6	4.4	4.9	5.4	7.1	7.3	7.5	9.4	9.1	10.1	9.0	8.8	10.4	13.6	12.7	14.8	17.0	7.3
Afyon	12.8	8.8	1.0	1.0	1.9	-0.5	-0.8	4.7	8.0	6.9	4.7	1.8	2.8	4.2	2.2	2.5	3.9	5.5	4.6	8.5	6.6	7.5	9.2	9.0	8.5	8.8	9.3	13.9	15.2	16.6	16.2	6.6
Eskişehir	12.0	7.5	1.6	0.1	-0.8	1.0	1.2	4.5	8.8	8.3	4.4	2.1	2.6	3.6	2.2	1.1	3.9	6.2	5.3	7.9	7.7	7.4	9.3	9.4	8.9	9.6	9.2	13.5	13.0	16.2	15.7	6.6
Kırşehir	11.0	9.6	1.8	1.8	3.1	1.2	4.1	2.9	9.4	7.9	4.6	4.5	3.6	4.0	3.6	2.9	3.7	5.9	3.5	4.9	6.6	6.3	8.6	7.5	7.4	6.4	4.9	9.4	13.0	13.2	15.1	6.2
Niğde	11.8	13.7	2.1	2.0	3.4	1.4	1.4	3.0	10.0	9.5	2.7	3.4	2.8	2.5	3.4	2.5	3.3	3.8	3.8	5.8	5.8	4.7	7.3	6.5	7.3	7.0	5.8	8.9	12.7	13.3	16.4	6.1
Kayseri	11.5	15.6	2.7	3.7	4.6	2.7	0.7	1.9	8.9	9.2	4.1	4.4	2.9	4.9	3.2	1.7	6.0	5.6	6.1	6.0	6.4	7.9	7.4	7.2	6.3	5.2	5.6	7.5	12.3	13.6	18.1	6.6
Sivas	10.7	11.9	-0.6	-0.5	1.9	1.4	-1.6	-0.7	1.6	6.3	3.1	1.6	-0.5	2.0	0.9	0.0	2.5	3.4	3.8	4.1	4.5	6.2	5.4	5.6	4.1	4.8	7.1	6.3	8.8	11.6	14.6	4.2
Anamur	18.8	17.8	15.7	13.1	12.4	11.9	11.4	12.5	14.4	15.2	15.1	15.8	13.8	13.6	13.2	12.1	9.8	10.7	10.8	12.5	15.3	15.7	16.1	15.6	16.7	15.3	13.2	16.0	16.8	17.0	17.4	14.4
Antalya	15.1	14.8	12.7	10.9	11.8	9.9	8.9	11.8	15.7	13.9	14.6	13.7	14.0	10.7	12.1	11.5	10.1	12.4	11.9	12.6	13.6	15.9	15.8	15.0	15.9	14.7	17.2	16.2	16.4	15.0	15.9	13.6
Mersin	17.4	16.3	15.4	11.4	10.6	11.1	10.5	10.6	15.3	14.0	11.3	11.8	12.1	11.4	12.5	13.0	10.0	11.6	12.0	12.1	14.0	15.6	14.0	15.2	14.4	15.2	13.5	14.5	16.9	16.3	17.1	13.4
İskenderun	18.6	19.8	16.8	15.1	13.1	13.0	12.0	12.1	19.3	17.3	14.2	14.8	15.2	16.0	14.6	12.8	13.7	12.3	13.0	13.6	15.1	15.7	15.6	17.2	17.7	15.5	13.2	14.8	17.9	16.8	17.7	15.3
Gaziantep	11.9	11.4	8.3	6.7	6.2	5.3	4.3	7.2	6.3	7.2	5.1	5.4	7.1	5.8	6.8	6.1	6.3	4.9	6.1	7.8	9.2	8.9	9.9	8.4	7.9	11.1	9.9	12.2	12.8	14.5	15.7	8.3
Malatya	11.4	14.9	7.5	4.4	5.2	6.0	4.3	5.4	4.6	6.8	7.0	4.7	5.4	4.3	3.9	3.0	4.0	5.8	6.5	8.4	8.4	9.8	9.6	8.0	9.7	10.8	10.5	12.7	12.4	15.5	19.6	8.1
Elazığ	11.3	12.5	7.6	3.3	3.5	4.4	2.4	4.3	4.6	6.1	7.2	4.2	5.3	5.0	2.9	2.6	5.1	5.2	5.9	7.3	8.6	8.6	7.6	6.7	8.6	8.9	8.1	10.8	10.7	13.0	16.5	7.1
Erzincan	10.4	13.1	5.3	1.4	3.8	4.0	1.2	2.6	3.4	5.7	6.5	4.5	4.6	5.4	4.7	2.3	6.2	4.1	5.2	6.4	7.7	6.9	6.6	5.8	6.5	6.3	9.1	9.8	8.7	11.6	15.0	6.3
Karaköse	4.7	5.7	3.4	-3.2	-2.4	2.5	-0.9	-4.2	-2.3	0.4	2.6	2.8	2.1	0.9	0.7	0.3	2.7	2.1	-0.1	1.4	1.6	1.6	2.3	2.1	1.4	1.4	1.0	4.1	3.6	7.1	10.7	1.8
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	toplam
Edirne	.	10.6	2.4	0.0	.	.	.	.	11.6	20.9	7.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	11.8	0.1	.	.	.	2.1	2,1	0.2	70.2
Tekirdağ	.	2.7	5.5	0.5	0.4	1.6	.	.	0.1	0.5	6.0	2,3	.	1.3	0.7	0,3	0.2	.	.	.	0.1	0.6	.	0.8	.	.	.	.	0.3	2.1	.	25.4
Çanakkale	.	4.1	0.0	7.4	3.4	2.0	.	.	0.1	0.6	18.2	7.6	.	0.2	0.9	.	.	.	.	4.4	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59.9
Bandırma	.	5.7	1.9	3,0	9.8	7.1	.	.	.	4.6	3,7	6.9	2.8	.	.	0.0	.	.	.	0.0	2.6	0.1	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.1	.	48.3
Balıkesir	.	0.8	0.0	1.0	2.5	0.4	.	.	.	0.4	18.4	3.5	0.6	.	.	.	.	.	.	0.6	3.3	13.3	.	0.5	.	.	1.3	.	0.0	.	.	46.6
Gölcük	0.1	0.9	3.1	4.3	2.8	7.7	0.7	.	.	0.3	3.0	10.4	3.3	4.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	41.2
Zonguldak	.	0.1	10.2	6.6	1.3	9,2	11.4	.	0.2	.	2.6	3.3	2.2	0.1	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	.	6,9	19.3	1,5	77.6
Sinop	.	0.0	0.3	0.3	0.4	8.9	2.6	.	.	.	.	2.1	1.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	0.9	9.8	1.1	30.2
Kastamonu	.	0.0	1.0	0.0	0,2	0.8	5,7	.	.	0.0	0.1	7.2	0.4	.	.	0.0	.	.	0.0	.	0.0	6.2	.	.	.	.	0.0	0.0	4.0	1.7	.	27.3
Trabzon	0.0	,	2.8	4.9	2.2	0.0	12.8	0.1	.	.	.	6.2	1.0	0.8	0.1	1.2	8.9	.	0.3	0,3	.	,	,	.	.	,	.	.	2.4	6.6	0,0	50,6
Rize	0.3	.	6.0	42.2	8.5	.	14.9	1.4	.	.	.	13.5	6.8	8.9	.	18.5	11.3	.	.	0.8	.	.	.	,	0.5	.	.	.	6.5	13.4	0.8	154.3
Manisa	.	1.7	1.7	0.0	6.8	2.4	.	.	0.1	0.0	4.2	6.3	.	.	.	.	6.0	0.0	0.3	6.4	0.0	.	.	0.0	.	.	,	.	.	.	.	35.9
Aydın	.	.	1.0	0.5	0.9	1.7	.	.	.	8.9	4.2	1.7	.	.	0.7	.	2 4	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	32.5
Muğla	,	.	2.0	4.6	12.2	6.1	.	.	.	0.7	8.2	2.0	.	.	1.0	1.7	5,2	1.3	.	.	0.0	0.6	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	46.6
Kütahya	.	.	1.4	.	9,3	15.0	.	.	1.7	.	4.8	1.3	0.2	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	,	.	.	.	0,0	.	.	.	.	33.7
Uşak	.	.	1.6	.	2.6	3.0	.	.	0.0	.	3.2	5,5	.	.	.	.	.	0.0	.	.	3.6	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	25.3
Afyon	.	.	4.1	.	5.4	8.2	0.6	.	.	.	1.7	4.0	.	.	0.0	.	0,3	0.0	.	.	0.1	1.2	.	.	0.4	0.3	0,1	.	.	.	.	26.4
Eskişehir	.	,	0.0	0 0	10.1	3.8	0.3	.	0.0	.	5.1	5,3	0.6	.	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.0	.	25.4
Kırşehir	.	.	.	3.9	.	4.2	.	.	.	1.4	0.9	3.7	.	.	.	.	.	0.2	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	0.7	.	16.3
Niğde	.	.	.	3,7	1.3	3.9	1.2	.	.	.	.	1,2	2.8	.	8.8	0.9	.	.	4.4	2.0	0.0	.	0,3	.	.	.	0,1	0 8	.	0.0	.	31.4
Kayseri	.	.		6.0	,	2.0	3.0	0.1	.	.	.	4.2	5.0	.	0.0	0.2	0.1	0,0	1,2	0.2	.	.	0.0	.	.	.	10.1	0.3	0,1	0.4	.	32.9
Sivas	.	.	.	2.2	0.0	6.2	2.4	.	.	.	2.0	11,2	0.5	.	7,3	4.7	.	0.3	1.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	4.1	.	44.8
Anamur	.	.	.	1.7	6,0	25.2	2.3	.	.	.	2.7	.	.	0.6	.	3.5	3.8	28.8	3.5	4.0	.	.	.	.	.	.	.	1,5	.	.	.	83.6
Antalya	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	4.1	8.9	.	30.3	1.6	0.0	,	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	46.0
Mersin	.	.	.	.	9.1	20.2	2.4	.	,	.	1.0	11.8	.	.	2.7	1.5	1.0	27.5	0.5	1.0	.	.	.	.	,	.	0,4	.	.	.	.	79.1
İskenderun	.	,	.	.	0.5	17.3	2.8	.	.	.	.	7.1	.	.	3.4	17.2	10.2	8.5	12.2	2.9	.	.	.	.	,	.	.	5,5	.	.	0.0	88.0
Gaziantep	.	.	.	1.3	4.3	14.5	3.8	.	.	.	.	3.7	1.2	.	12.5	3.8	8 5	22.5	2.7	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	81.4
Malatya	.	.		2.0	.	2.3	0.9	.	.	.	.	0.6	9.4	.	19.0	1.7	6.8	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	49.1
Elazığ	.	.	.	0.7	0.0	1.8	0.6	.	.	.	.	1.6	8.9	.	12.1	5.8	8.2	14.8	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	5.5	.	65.4
Erzincan	.	.	.	0.8	.	1.0	2.7	0.7	.	.	0.5	5.1	.	.	0.5	1.3	0.6	0.8	6.3	0.1	.	.	.	.	0.0	0,2	.	.	2.5	3.7	.	26.8
Karaköse	.	.	.	9.5	.	2.3	13.2	2.5	.	.	4.5	4.4	2.8	.	.	4.7	10.8	2.1	7.4	0.6	.	.	.	.	2,8	0.6	0.4	.	.	3.7	.	72.3
Kars	.	,	.	1.0	.	4.0	3.3	.	.	.	0.2	0.0	0.3	.	0.0	1.9	4.4	0.4	.	.	.	.	.	.	0.7	0.3	.	.	.	3.1	.	19.6

NİSAN

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	orta-lama
Edirne	11.2	9.4	8.5	5.8	8.2	7.6	6.9	8.5	10.9	10.4	11.3	11.0	10.5	10.0	10.9	9.9	9.6	8.1	6.2	4.6	7.5	11.3	12.1	11.9	13.5	10.1	9.8	10.4	11.5	13,0		9.7
Tekirdağ	12.6	8.8	8.2	6.9	6.5	7.5	6.0	7.0	10.2	9.4	9.3	10,1	9.2	9.5	10.9	11.0	10.4	9.4	6.5	5.5	6.5	11.2	10.2	9.9	10.0	9.2	9.2	9.5	10.7	12.1		9.1
Çanakkale	17.6	10.2	9.8	8.1	9.0	8.3	7.5	6 9	10.5	11.6	11.3	11.7	10.2	10.4	13. 3	11.3	12.3	10.8	8.1	7.9	6.8	9.7	12.6	11.2	13.1	9.8	10.1	11.1	12.2	12.6		10.5
Bandırma	15.7	9.3	9.5	7,7	7.9	7.0	7.7	6.0	8.3	10.4	9,6	10.3	9.0	9.6	11.3	11.1	10.1	9.4	8.1	7.0	6.9	9.6	10,2	10.5	10.2	9.3	10,1	9.7	10.6	11.9		9.5
Balıkesir	19.1	10.6	10.7	8.1	8.4	5.9	7.2	5.0	8.0	9.7	10.3	10.7	10.0	10.7	11.7	10.8	11.7	8.7	8.4	8.0	7.3	9.2	11.8	11.4	11 8	9.2	9.8	9.8	9.9	11.7		9.9
Gölcük	15.8	9.5	9.0	8.0	8.0	5.8	6.9	6.4	8.5	10.4	11.8	11.2	9.9	10.1	15.4	12.8	9.6	9.4	7.8	7.6	6.7	9.4	12.5	10.8	10.9	9.9	9.5	10.1	10.7	10.4		9.8
Zonguldak	14.9	7.9	8.7	7.8	6.0	5,5	5.7	5.3	8.2	10.0	9.4	12.4	8.8	8.7	17.2	14.5	12.0	9.2	7.3	8.3	5.7	11.1	9,9	9.3	7.9	8 1	7.9	8.4	9,0	9.5		9.2
Sinop	11.5	8.5	8.9	9.0	7.8	6.9	7.4	7.5	7.2	9.4	8.9	11.0	9.8	8.6	9.2	11.0	10.4	10.1	8.4	9.9	7.9	9.3	11.1	10.9	12.8	10.1	9.5	9.2	9.3	9.9		9.4
Kastamonu	14.1	13.7	9.1	11.4	7,0	4.3	3.4	2.9	2.2	5.8	8.3	10.9	10.4	9. 3	10,0	8.9	7.3	5.2	5.6	6.9	3.4	4.3	8.1	10.5	12.7	10.8	6.9	8.7	7.2	6.3		7.9
Trabzon	15.0	12,4	10.0	14.2	9.6	9.2	8.4	7.5	8.0	9 4	9.6	12.4	15.6	10.2	12.9	18.7	14.7	14.2	10.4	10,9	7.4	8,0	11,3	11.9	12.6	13,0	11.0	10.1	9.3	9.5		11,2
Rize	14.3	12.5	10.2	13.4	10.1	10.0	9.3	7.9	7.8	8.2	9.1	10.4	14.9	11.0	11.6	18.8	14.3	15.2	11.1	10.7	7.7	7.0	11.1	12,2	12.4	13.1	11.3	10.0	9.2	10.0		11.2
Manisa	20.7	17.8	16.2	12.4	11.2	8.5	9.5	8.6	11.0	11.2	12.3	12.5	13.2	12.2	12.9	15.0	14.5	12.2	12.1	10.1	9.5	10.2	13.3	15.6	16.9	12.1	12,6	14,1	13.4	14.4		12.9
Aydın	22.0	22.0	19.4	14.7	12.7	10.7	10.3	9.6	11.2	11.6	14.6	12.4	12.7	15.8	15.0	14.8	15 8	11.6	12.1	10.9	10.4	12 2	11.0	15.5	16.2	13.9	15.3	16.5	16.8	16.1		14.1
Muğla	15,4	17.2	15.5	11.6	10.7	8.0	6.3	5.2	7.7	7.7	9.8	9.8	10.4	11.6	10.5	11.6	12.4	9.3	9.0	7,7	7.2	8.9	8.4	14.0	15.2	10.8	13.8	14.4	14,6	13.3		10.9
Kütahya	18.6	15.3	17.6	9.6	6,5	1.8	1.9	1 6	5.3	6.5	8.7	7,4	9.3	9.1	11.2	9.0	9.2	5.5	4.4	4.9	2.3	5.3	9,8	11.1	12.0	7.3	4,7	8.7	5.7	5,6		7.9
Uşak	15.2	16.8	19.9	10.2	8.1	4.5	3.3	2.3	4.7	4.4	8.6	7.7	9.0	9.7	10.7	8.4	10,6	4.6	6.1	5.4	3.2	5.4	9.7	12.6	12.8	10.7	7.9	11.4	8.8	7.6		8,7
Afyon	16.3	17.0	17 9	11.4	8.9	5.0	1.8	1.4	5.5	6.5	9.3	7,0	8.7	9.8	9.8	10.9	12 0	4.9	5.8	6,3	3.5	5.0	9.8	11.6	11.9	8.3	6,3	8.4	6.7	5,6		8.4
Eskişehir	15.1	13,5	16.3	10 0	7.2	2.7	3.0	3.2	4.9	6,5	9.5	8,0	9.2	9.2	11,9	10.0	9.0	5.5	6.4	5.6	2.6	5.1	10.2	11.3	12.6	7.3	6.6	8.6	7.1	6.9		8.2
Kırşehir	14.9	14.6	17.8	16.5	10.6	9.7	5.2	3.9	4.9	4.0	5.9	8,9	9.8	9.4	13.8	12.6	11.0	8.2	8.3	10.6	6.6	5.6	8.9	13.6	14.6	12.4	7.5	8.8	8.4	5.4		9.7
Niğde	17.8	18.7	18.7	17,4	11.6	8.9	3.0	2.0	2.6	4.4	6.7	8,2	9.5	10.8	14.1	13.1	11.3	7.6	6.0	8.7	4.4	3.0	9.2	10.2	12.1	10.1	8.0	7.6	9.0	5.6		9.3
Kayseri	19.3	18.1	19.0	20.2	12,8	11.9	6.5	4.0	4.6	5.9	6.4	11,0	10.1	11.2	15.7	14.8	12.0	8.6	7.2	10.0	5.4	5.3	9.6	12.3	13.7	11.5	8,3	8.1	8,3	5.2		10.6
Sivas	16.9	17.0	14.8	17.5	12.0	9.8	4.8	3.0	2.5	4.3	6.3	9.4	6.3	8.3	13.3	13.5	10.7	11.8	7.8	8.6	3.3	2.9	7.6	10.0	11.8	9,9	5,9	5,9	6.5	5.9		8.9
Anamur	20.5	23.8	23.2	18.9	17,4	16.1	13.4	12.2	14.6	14.2	15.3	16.6	16.5	16.9	17.9	17.3	17.1	17.0	15.5	15.6	15.8	14.0	16.5	20.2	22.7	18.4	19.3	18.8	18.7	18.4		17.4
Antalya	17.9	20.3	19.8	18.3	16.9	14.9	13.5	12.9	13.9	13.0	14.6	13.4	15.2	15.0	13.9	16.1	16.2	14.2	13.9	14,2	13.6	13.1	13.3	18,4	18.9	16.9	19.2	18.0	17.6	16.8		15.8
Mersin	19.7	21.7	22.7	19.9	17.3	16.4	16.7	12.6	13,3	14.1	14.5	15,5	16.2	16.7	19.7	17.1	16.5	17.0	17.2	16.7	14.1	14.2	17.1	19.8	20,9	18.2	17.6	18,3	19.0	17.7		17.3
İskenderun	21.5	23,1	23.9	21.3	19.2	17.2	15.9	13.7	14.7	16.0	15.6	16.5	18.5	17.7	23.9	18.6	18.2	18.5	17.9	16,2	16.1	14.7	18.2	21.7	21,7	18.8	18.5	18.7	18.9	19.9		18.5
Gaziantep	16.6	17.3	17.7	18.5	11.8	9.9	9.8	7.8	6.6	8.5	10.7	10.9	11.1	11.7	17.3	14.0	13.8	15.5	10.2	11,2	8.1	7.2	10.1	13.7	17.0	12.9	11,4	13.0	13.3	13.5		12.4
Malatya	19.7	19.5	22 4	21.9	16.4	11.1	11.7	6.4	6,2	9.1	10.6	12.9	11.5	14.0	16.4	17.9	15.9	16.2	14.1	12.5	8.1	7.1	10.0	12.2	16.2	11.5	10,9	11.5	12.3	14.1		13.3
Elazığ	16.8	18.8	19.7	18.8	15.8	9.6	10.7	5.6	4.6	8.0	9.5	11.8	10.6	13.0	15.7	16.8	14.7	15.2	13.8	12,2	9.0	6.6	9.8	11.8	14.9	10.4	11.0	11.2	12.4	13.3		12.4
Erzincan	17.2	17.6	18.4	17.3	15.8	10.4	8.1	5.8	3.9	6.7	8.1	10.7	11.4	11.5	15.6	16.3	15,1	14.2	11.9	11.0	7.2	4.6	7.7	11.9	14.0	13,2	12.4	10.7	10.7	10.3		11.7
Karaköse	11.6	10.6	11.5	11.5	11.5	5.5	5.8	5.9	2.5	3.4	1.8	5.5	5.1	6.0	10.2	10.0	8.4	9.3	10.5	5.8	5.5	0.6	-1.5	4.4	8,4	8.8	9.4	10.5	8.6	7.7		7.2
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne	0.4	.	.	0.5	.	.	.	.	.	7.0	.	3.6	0.7	.	10.3	7.9	4.3	7.9	0.4	4.0	0.7	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.		48.0
Tekirdağ	.	.		2.8	0.8	0.1	0.1	0.6	.	1.8	3.8	.	4.3	0.5	4.0	13.9	10.5	0.5	.	2.8	2.6	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.		49.8
Çanakkale	.	.	.	6.5	1.7	.	.	.	.	14.7	.	.	4.8	3.5	4.9	29.9	2.3	.	.	2.8	0.2	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.		73.7
Bandırma	.	.	0.0	4.1	3.9	0.9	6.3	0.5	6.0	0.0	0.1	0.1	6.4	7.7	4.3	16.1	3.3	1.0	2.2	0.0	7.1	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.		71.6
Balıkesir	.	.	.	5.7	0.9	13.8	0.5	0.0	0.2	4.7	1.7	.	10.6	2.3	1.4	16.0	9.4	2.3	2.5	0.0	7.7	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.		79.7
Gölcük	.	.	.	0.8	0.3	5.3	12.2	3.8	1.8	.	.	.	8.6	4.0	1.5	1.9	8.8	7.2	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		60.2
Zonguldak	0.7	0.1	.	0.9	1.7	.	4.4	22.9	4.4	0.3	0.6	.	1.3	1.2	.	1.0	1.2	1.2	.	.	9.9	0.2	.	.	.	.	4.3	.	.	.		56.3
Sinop	0.4	.	.	0.7	3.5	.	3.3	0.9	7.0	0.8	.	.	0.6	1.1	.	.	1.6	6.4	4.4	.	1.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.		32.5
Kastamonu	.	.	.	1.5	2.8	0.9	8.4	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.7	0.0	0.3	6.4	8.4	0.0	3.2	.	.	.	0.0	.	0.3	0.8	.	.		36.5
Trabzon	0,2	.	.	0.3	3.7	6.6	6.5	9.8	7.7	1.4	.	.	.	0.4	3.7	.	.	.	2.6	8.2	0.4	19.0	0.9	.	.	.	0.7	3.9	1.0	1.1		78.1
Rize	0.2	.	0.2	0.2	5.9	3.0	3.4	9.7	16.1	8.2	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	9.8	0.4	30.0	2.0	.	.	0.2	1.4	2.8	2.3	7.8		104.8
Manisa	.	.	.	5.6	1.3	0.1	.	0.0	.	1.8	8.8	0.3	31.5	2.6	6.4	39.7	9.9	0.2	1.9	0.2	11.5	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.		142.1
Aydın	.	.	.	2.4	1.2	7.5	.	.	.	2.5	3.8	.	16.6	15.7	1.0	13.4	0.7	17.9	1.4	.	3.5	.	.	11.3	.	.	1.0	.	.	.		99.0
Muğla	.	.	.	.	0.2	9.3	0.6	.	.	.	0.7	0.1	22.2	0.6	.	30.8	6.7	5.2	.	.	5.2	.	.	2.3	.	.	1.8	.	.	.		85.7
Kütahya	.	.	.	0.6	1.4	4.9	3.8	0.4	.	.	.	.	18.9	1.7	0.3	6.5	7.4	15.1	0.3	3,9	4.6	.	.	.	.	.	1.8	0.1	.	.		71.7
Uşak	.	.	.	.	0.8	4.6	.	0,0	.	.	.	0.0	4.7	3,5	.	5.0	1.6	33.7	0.7	3.2	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.		65.5
Afyon	.	.	.	0.2	3.0	9.6	1.1	0.4	.	.	.	.	3.9	1.5	.	4.5	0.3	16.1	5.6	3.3	8.1	0.4	.	.	.	4.9	6.4	0.1	.	0.4		69.8
Eskişehir	.	.	.	0.0	0.5	2.6	2.3	0.0	0.1	.	.	.	4.7	1.3	3.6	0.0	1.0	17.4	4.2	0.7	8.2	.	.	.	.	0.0	13.6	.	.	.		60.2
Kırşehir	.	.	.	.	.	.	0.4	19.3	2.3	.	.	.	4.3	.	.	.	.	.	6.7	.	0.8	.	.	.	.	.	2.6	0.7	.	5.2		42.3
Niğde	.	.	.	.	.	.	9.0	24.2	12.1	0.6	.	.	0.8	0.5	.	.	.	.	7.7	8.4	0.7	6.6	.	2.2	0.2	3.1	1.9	1.8	.	4.5		84.3
Kayseri	.	.	.	.	.	.	2.2	8.5	0.1	1.6	.	.	.	1.3	.	.	.	.	2.5	6.2	0,1	1.0	.	.	2.9	0.2	15.0	4,8	.	5,2		51.6
Sivas	.	.	.	0.0	0.0	.	2.1	4.1	0.1	0.1	.	.	.	7.0	2.3	.	.	.	.	5.3	.	4.9	.	.	2.3	4.9	9.0	2.0	.	5,8		49.9
Anamur	.	.	.	.	.	.	8.7	0.3	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.0	.	.	.		26.7
Antalya	.	.	.	.	1.4	.	0.8	.	.	.	0.8	.	17.4	.	.	22.8	.	0.0	52.1	0.0	.	.	.	0.7	.	.	0.8	.	.	.		96.8
Mersin	.	.	.	.	.	.	9.7	.	2.5	.	14.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.8	2.2	.	.		29.5
İskenderun	.	.	.	.	.	.	22.6	5.7	35.8	1.5	7.9	.	.	0.3	.	.	.	.	.	5.7	.	20.0	.	.	.	.	0.2	.	.	.		99.7
Gaziantep	.	.	.	.	.	.	0.5	6.7	0.2	3.4	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.2	1.0	.	3.6	.	.	.	.	11.1	.	3.8	.		31.6
Malatya	.	.	.	.	.	.	0.4	2.1	4.5	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.2	.	2.5	2.8	10.6	4.3	12.9	.		46.0
Elazığ	.	.	.	.	.	.	0.5	1.5	10.0	0.5	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.1	.	1.1	1.9	18.9	2.8	5.1	16.4		60.8
Erzincan	.	.	.	.	2.3	.	.	0,6	7.6	0.2	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	0.2	0,5	0.8	8.6	.	.	1.3	.	3.0	.	0,6	12.1		38.4
Karaköse	.	.	.	.	1.1	0.8	27.5	10.8	2.4	0.6	.	.	.	1.4	1.4	.	.	.	.	.	2.8	43.7	.	.	.	0.6	9.8	.	.	0,8		103.9
Kars	.	0.2	.	0.4	0.0	.	9.6	.	1.6	4.2	.	.	.	.	3.0	.	1.8	0.2	.	.	4.8	6.2	0.0	.	.	3.4	5.3	3.0	10.9	4.5		59.1

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	14.6	16.3	17.1	18.5	20.1	21.1	20.5	22.1	16.6	15.6	18.0	20.8	19.8	18.7	18.3	19.7	19.0	20.1	21 1	19.2	17.8	21.1	13.4	13.7	16.2	18.2	20.9	21.7	21.4	15.6	17,8	18.5
Tekirdağ	13.4	11.7	13.5	14.6	17.0	18.5	19.3	19.9	14.6	12.7	13.3	17.3	16.9	14.9	15.0	18.5	17.8	18.0	17·7	17.9	16 5	20.3	13.8	12.7	15.4	16.0	19.7	19.2	22.4	17.7	16.5	16,5
Çanakkale	14.0	13.1	13.8	16.1	16.1	17.0	17.3	17.2	16.1	15 2	16.3	17.6	18.9	17.2	17.0	17.9	18.7	19 0	19.2	19.9	18.5	19.6	17.2	14.7	16.2	17.4	18.9	20.3	20.8	20.3	18.7	17,4
Bandırma	12.8	10.3	12.4	14.2	15.9	17.2	18.9	19.2	13.6	13.2	13.4	18.1	15.7	15.1	15.1	18.7	17.3	17.0	19.0	17.0	16.6	20.2	15.8	12.6	13.9	16.1	20.0	19.8	22.9	18.2	14.5	16,3
Balıkesir	12.5	10.5	12.7	16.2	17.1	20.2	21.3	21.1	15.3	14.6	18.5	18.5	18.8	17.5	16.5	19.3	19.1	19.8	21.8	17.3	19.0	24.3	16.4	13.7	14.3	18.8	23.5	23.7	25.1	20.5	18.9	18,3
Gölcük	10.5	10.6	12.2	14.5	16.6	17.2	18.7	19.0	15.5	14.3	14.1	18.6	16.5	15 9	15.7	17.7	18.4	18.3	17.8	17·2	17.2	19.1	15.2	12.9	14.3	15.4	19.3	19·7	23.2	17.6	16.8	16.5
Zonguldak	8.2	8.5	10.1	11·0	13,5	18.1	19,6	20.5	12.9	12.1	11.7	17.9	12.8	11.8	12.5	15.9	15.5	15.3	15.0	16.2	14.3	19.8	12.4	10.4	11.3	16.9	20.8	18.2	22.6	16.5	14.7	14,7
Sinop	9.7	10.1	10.4	11.4	12.2	13.5	17.0	18.7	12.8	13.7	14.0	13.7	12.6	12.5	14.6	15.5	15.8	15.1	16.4	13.2	14.3	16.3	14.7	11.2	10.9	14,0	17.1	15.9	20.6	16.6	13,9	14.1
Kastamonu	7,4	8.7	10.6	11.8	12.2	14,2	15.7	19.1	15.7	14.7	17.5	15 1	14.7	15.9	14.2	14.5	16.1	17.8	18.6	18.5	16.5	19.0	11.8	8.0	10.4	14.2	19.2	18.0	19.9	20.1	16,2	15,0
Trabzon	10.3	10.8	11.6	12.4	13.0	13.8	15.0	18.6	16.3	13.1	14.6	15.8	15.1	14.5	16.1	16.7	17·1	16.3	17.4	18.5	16.8	17.7	18. 8	12.4	11.1	13.9	21.2	19.4	20.1	23.1	16.0	15,7
Rize	10.9	11.2	12.3	13.2	13.9	13.6	14.5	15.3	17.0	13.3	14.8	17.1	15.5	15.0	16.2	17.7	18.4	16.7	17.6	19.6	15.8	17.4	20.1	11.3	11.5	14.0	18.3	18.5	18.9	22.8	17. 2	15.8
Manisa	14.6	14.5	16.5	18.5	19.5	19.8	21,1	21.0	21.0	20.2	21.0	19.1	19.8	20.8	17.6	20.1	22.1	23.3	22.7	22.5	22.7	26.2	21.0	16.9	19.3	22.2	24.4	25·3	26.3	24·7	24.2	20.9
Aydın	15·2	15.0	16.7	19.0	20.5	21.1	22.7	22.6	23.5	21.8	21.4	19.0	21.1	22.2	20.0	21.2	22.1	24.3	24.0	24.6	25.1	26.5	23.0	20.3	19.5	23. 9	25.0	26.3	27.4	25, 8	24.5	22,1
Muğla	11.7	10.7	12.6	14,9	15.8	17.6	19.6	19·3	18.7	20.2	18.7	16.3	18.3	18.4	16.2	16.2	19.4	21.7	22,7	23.4	22.4	24.2	20.4	17.1	17.9	20.0	22.5	23.5	23.6	23.5	22.8	19,0
Kütahya	4.7	7.1	9.0	11.8	13.7	13.7	16.9	18.7	15.6	16.5	17.8	14.0	14.6	15.3	14.4	15.3	16.1	18.1	19.9	17.5	18.0	21.4	13.7	9.0	11.7	16·8	20.9	20.6	20.9	20,3	16.7	15,5
Uşak	7,1	8.4	11.3	12.3	11.9	15.6	17.7	18.8	17.6	17.4	18.5	12.0	14.6	15.5	15.1	15.0	17.6	19.9	19.4	20.5	19.4	21.7	16.3	11.6	14.3	18.9	21.1	21.4	21.5	21.3	20.5	16,6
Afyon	5.3	7.9	10.0	12.2	14.8	15.6	15.4	17,2	17.5	16.0	18.5	14.3	13.7	15.6	13.3	15.7	16.5	17.6	20.5	19.7	18.8	20.4	16.9	11.2	10.6	18.5	22.7	22.0	21.3	22,6	19.2	16,2
Eskişehir	5.8	8.5	10.8	12·4	14.2	15.6	17.1	19.2	16.1	16.1	18.1	15.7	15.5	16.7	15.1	16.9	17.1	18.7	20.1	18.3	17.8	22.1	13.1	10.4	11.3	16.9	20.7	20.6	22.0	20,3	17.5	16.2
Kırşehir	6.7	9.7	9.8	10.8	11.3	12.4	15.0	16.8	16.3	17.0	16.4	17.1	12.9	14.8	16.3	14.8	16.4	19.6	18.5	19 5	19.1	19.1	18.3	11.2	13.0	14.9	20.9	20.8	20.2	20,8	20.1	15,8
Niğde	5.3	7.9	6.9	8.5	9·4	11.8	15.1	17.2	16.4	15.2	15.7	17.1	13.9	14.6	16.1	16.1	18.1	16.3	14.7	17.2	17·5	19.4	19.4	11.5	12.7	15.9	18.8	21.5	22.0	22,5	21.7	15,4
Kayseri	6.9	8.8	8 6	9.7	9.8	12.4	14.3	16.8	17.6	15·1	16.1	16.7	14.1	14.5	17.0	17.9	18.3	18.0	16.2	19.5	17·7	17.8	20.8	10.5	12.2	14.9	21.3	22.0	20.6	22.4	23.4	15.9
Sivas	6.3	8.5	7.4	7.2	8.8	11.2	12.4	14.9	14.6	13.6	15.4	16.1	13.2	12.7	15.1	17.6	16.4	16.8	15.8	17.0	14.0	17.7	15.9	7.8	8.0	12.7	17.7	16.8	18.1	20,7	18.5	13,8
Anamur	17.4	13.9	15.4	17.7	19.4	19.6	20.3	24.0	27.5	24.7	22.2	21.4	20.2	21·3	20.6	21.6	22.3	23.1	25.7	23.1	25.7	23.8	24.1	23.8	22.9	23.3	23.9	24.7	24.7	24,2	24.3	22.1
Antalya	16.5	14.4	14.6	16.2	18.0	18.7	19.4	21.4	24.0	23.1	20.4	20.2	19.0	20.5	20.3	19.9	20.4	21.9	22.8	23.3	25 6	24,9	22.9	24.9	23.8	21.3	22.4	22,2	24.9	23.6	24.8	21,2
Mersin	17·4	16.9	15.5	16.8	18.6	19.0	20.4	23.9	24.7	22.8	21.4	21.6	21.0	24.3	21.7	21.5	20.7	22.3	23.2	23.2	23.0	23.7	23.0	23.5	22.3	21.9	22.7	23.8	23.9	24,3	24.9	21.7
İskenderun	17.8	18.8	17.6	18.3	19.4	20.2	21.6	24.0	26 6	22.0	22.0	22.0	22.5	21.2	22.0	22.0	22.3	24.2	24.1	24·0	24.0	24·2	23.8	24.7	24.7	23.3	24.2	24.8	25.4	25,4	25.5	22,6
Gaziantep	11.5	12.5	9.8	10.8	12.0	15.7	18.3	20.0	18.6	17,7	18.5	19.4	21.2	16.4	18.5	18.9	22.5	21,0	22.8	19.5	23.0	23.2	23.8	20.2	17.7	18.3	22.7	25.0	25.1	25,4	25.5	19,2
Malatya	11,3	11.2	7.4	9.7	11.4	14.1	17.0	18.5	20.7	18.6	16.0	19.9	19.3	13.5	18.2	20.4	21.9	18.2	18.8	18.3	21 4	21.8	24.0	17.8	15.0	17.4	22,5	24.3	24.8	26.3	22.9	18,1
Elazığ	10.8	10.0	6.5	8.4	11.3	13,4	16.6	17.2	18.8	17.4	15.3	18.1	18.0	15.0	18.9	19.2	21.6	17,7	19.7	17.1	20.4	20.8	21.3	18.0	14.4	16.1	20.7	23.2	23.3	25·0	23.7	17,4
Erzincan	11,0	9.6	8,3	10.3	11.5	13,1	15.2	18.3	18.4	17,0	15.8	18.7	18.3	17,2	18.1	19.7	20.2	16,9	19.2	19.7	18.2	20.8	20.0	14.7	12.4	1 5.6	19.2	21.7	20.3	23.1	20.4	16,9
Karaköse	7.4	6.7	7,2	7.4	6,7	8.6	9.4	11.2	14.0	12,7	13.2	11.3	11.1	12.4	13,2	14.5	12,0	13.0	14.6	16.4	13.1	12.1	16.2	15.3	11.4	10.4	13.5	15.4	16.6	19.5	18 6	12.4
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne	.	0.1	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	21.3	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	4.1	.	2.0	34.7
Tekirdağ	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	0.5
Çanakkale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.7	4.5
Bandırma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	2.1
Balıkesir	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	.	1.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4
Gölcük	4.0	5.8	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.9
Zonguldak	4.4	12.5	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	.	.	.	.	0.5	1.5	1.4	.	.	.	0.0	.	4.6	29.9
Sinop	6.1	3.1	0.2	1.3	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	0.1	.	3.7	19.3
Kastamonu	10.1	7.6	.	1.2	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	3.7	.	6.7	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.5	.	4.2	34.0
Trabzon	10.8	0.6	3.6	2.0	0.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.4	.	0.0	.	.	.	.	.	.	18.0	2.4	0.2	.	.	.	.	.	38.2
Rize	14.6	0.0	0.8	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	0.7	.	1.0	.	1.4	0.1	.	40.6	4.7	0.8	.	.	.	.	.	65.5
Manisa	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.6	0.2	.	9.8	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	20.6
Aydın	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5
Muğla	.	.	0.4	0.0	0.0	0.0	.	.	.	3.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9
Kütahya	0.4	1.4	0.0	1.1	.	0.4	0.0	.	.	.	.	0.4	5.2	.	3.4	7.3	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	23.6
Uşak	.	0.0	.	.	.	.	2.2	.	.	0.1	.	7.4	16.2	7.1	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.1
Afyon	.	2.0	.	2.6	.	.	.	.	.	7.0	.	0.1	5.6	3.6	4.0	37.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.0
Eskişehir	0.1	4.5	0.5	.	.	.	.	.	.	0.0	.	4.0	0.6	0.2	0.7	2.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	14.0
Kırşehir	1.4	0.4	8.5	2.6	8.0	.	.	.	.	7.2	.	.	0.5	3.5	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.4
Niğde	.	0.0	1.0	7.1	1.9	2.4	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	39.4	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.5
Kayseri	2.9	.	4.6	1.4	14.3	5.1	.	.	.	.	.	.	.	2.0	5.9	.	.	.	2.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38.4
Sivas	1.8	10.6	7.0	2.0	6.8	4.8	.	.	.	.	.	.	0.6	0.0	.	0.2	0.0	.	0.0	0.3	.	.	.	9.5	.	.	.	.	1.2	.	.	44.8
Anamur	.	4.5	10.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.5
Antalya	.	0.1	0.1	.	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4
Mersin	0.8	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1
İskenderun	3.6	0.1	28.3	0.4	6.9	2.8	.	.	.	.	.	.	.	12.6	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55.3
Gaziantep	.	1.0	1.9	0.6	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	2.1	0.2	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.4
Malatya	.	0.6	14.9	6.3	2.3	9.2	1.1	.	.	.	.	0.6	.	4.2	6.2	.	.	1.1	.	3.4	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52.5
Elazığ	.	3.1	5.2	15.2	0.2	0.2	0.2	.	.	.	.	0.0	.	0.2	1.4	.	.	0.7	2.5	19.4	0.5	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	51.1
Erzincan	9.6	1.5	2.9	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	6.1	.	.	25.3
Karaköse	14.4	5.1	11.2	3.7	2.7	3.8	0.2	.	.	.	.	5.1	2.4	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	14.9	.	.	7.1	.	.	.	.	.	.	71.6
Kars	15.6	0.4	9.1	0.0	7.7	0.9	3.2	.	.	6.4	0.8	9.0	1.8	9.3	3.0	0.0	.	1.7	1.8	6.8	.	0.9	.	5.3	8.3	.	.	.	2.5	0.7	.	95.2

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	15.0	18.0	20.3	19.9	19.5	19.3	20.8	23.0	25.3	26.9	26.4	18.6	17.3	19.0	13.4	15.3	19.3	22.3	22.8	21.2	23.0	24.8	25.2	20.0	22.5	23.3	23.8	25.8	24.3	22.6		21.3
Tekirdağ	15.9	16.5	18.0	18.2	19.3	17.9	18.6	19.2	22.0	25.5	25.6	19.2	16.5	17.2	13.4	15.3	19.1	20.5	21.6	20.2	20.5	21.9	24.2	21.0	21.5	22.6	23.4	24.2	24.3	23.6		20,2
Çanakkale	18.0	18.4	19.8	20.5	20.9	20.2	20.2	21.9	21.9	23.7	22.9	20.4	17.9	19.1	14.7	16.3	19.3	21.9	23.2	21.9	21.8	24.2	25.7	23.7	21.9	23.1	22.7	24.0	26.3	25.4		21,4
Bandırma	16.2	16.4	17.7	18.4	19.0	18.0	17.8	18.9	22.3	26.3	25.4	21.2	15.4	17.5	15.1	15.8	18.8	20.4	21.0	18.9	20.1	20.7	22.6	20.8	19.6	21.7	23.9	24.3	24.7	23.4		20,1
Balıkesir	19.8	20.3	19.3	20.4	19.7	20.2	18.8	21.1	26.3	28.6	27.8	24.8	15.8	19.0	16.1	15.3	18.8	22.3	23.1	21.9	23.4	24.2	24.7	22.9	21.3	23.3	25.0	25.5	25.6	25.7		22,0
Gölcük	17.8	17.6	18.6	17.7	18.1	19.1	17.2	19.1	22.0	26.0	25.6	23.2	15.2	18.3	15.7	16.0	18.4	20.5	22.5	20.1	20.7	21.1	22.3	21.8	21.1	21.5	22.6	22.8	24.8	25.3		20.4
Zonguldak	15.4	15.2	16.2	16.9	16.6	16.4	15.6	16.8	20.8	26.9	24.7	21.8	14.7	15.2	14.7	16.5	16.4	20.2	18.4	16.3	18.1	17.1	16.4	17.7	19.2	20.1	20.7	22.6	22.5	22.2		18.4
Sinop	15.2	15.6	15.3	15.9	16.1	16.3	17.6	17.9	19.6	20.2	21.1	20.9	17.3	16.2	17.3	16.2	16.9	17.0	17.4	17.3	19.1	20.1	17.8	19.4	20.1	19,6	19.8	20.7	21.1	21.6		18.2
Kastamonu	18,7	19.0	16.0	14.2	14.0	15,1	16.2	17.6	20.5	22.8	24.2	22.7	16.6	19.2	18.3	15.2	14.7	16.0	17.8	17.5	18.0	21.1	20.7	21.9	22.7	20.6	20.6	20.2	20.2	22.3		18,9
Trabzon	17.0	17.5	17.3	17.0	16.1	17.0	17.7	17.6	18.8	20.0	22.6	23.5	21.7	18.0	19.9	19.3	19.5	19.8	19.9	19.5	19.4	20.5	20.7	21.9	23.3	22.5	22.7	23.0	23.2	24.1		20,0
Rize	17.4	18.5	17.9	17.6	15.9	17.0	17,5	18.5	18.7	19.5	21.2	22.9	22.0	17.5	19.9	19.8	19.3	19.2	20.0	20.0	19.3	20.3	21.3	22.0	23.6	22.5	23.2	22.6	22.3	23.8		20.0
Manisa	25.0	24.9	24.0	23.7	24.1	24.1	22.9	25.3	26.6	28.1	26.9	29.7	21.5	22.4	20.7	19.4	21.7	25.0	27.1	26.9	28.0	29.1	28.7	26.6	24.8	25.4	25.2	27.6	28.8	28,4		25.5
Aydın	25.9	26.3	23.8	25.7	27.2	25.1	25.2	26.2	28.3	29.3	30.3	30.0	25.7	23.6	22.9	21.7	24.5	26.4	29.3	29.4	28.7	28.6	29.4	27.0	24.9	24.9	27.5	28.5	28.9	28,3		26,8
Muğla	25.3	24.5	22.5	22.9	24.0	22.9	22.4	23.4	25.0	27.0	28.9	27.3	23.3	21.7	20.5	18.0	21.4	23.4	26,7	28.4	27.8	28.2	28.4	25.5	23.9	22.7	24.7	25.3	26.5	24.9		24,6
Kütahya	19.8	20.6	18.7	16.2	15.3	16.6	16.6	18.1	22.1	25.3	25.0	26.4	14.6	19.0	16.2	13.2	14.5	18.0	19.7	20.2	22.2	22.3	22.9	21.6	19.9	19.3	20.8	21.3	21.7	21,0		19,6
Uşak	22,4	23.9	19.9	19.1	18.6	18.5	18.7	19.7	23.3	26.0	25.9	26.5	18.6	20.8	17.2	14.4	16.5	19.6	22.9	23.9	24.0	26.5	25.5	24.6	22.1	22.2	23.0	23.9	24.6	22.4		21,8
Afyon	21.6	23.1	20.9	17.9	17.0	18.1	18.3	18,7	22.0	26.1	27.2	27.0	17.1	21.6	18.0	16.6	15.4	17.7	20.6	20.9	20.7	23.6	23.5	23.1	21.4	21.3	22.0	22.5	22.8	22,6		21,0
Eskişehir	21.5	22.0	19.3	17.1	16.6	17.2	17.4	18.6	22.6	25.4	26.4	27.4	14.7	18.8	16.6	14.5	15.3	18.5	20.5	20.9	20.9	23.5	24.1	22.8	20.5	20.8	21.8	22.7	23.0	21,4		20.4
Kırşehir	19.7	20.6	19.8	18.2	16.9	17.0	18.9	19.6	20.7	22.9	23.4	25.4	19.7	18.4	23.0	18.6	17.1	16.7	19.5	19.3	19.5	21.8	24.3	24.4	22.5	22.8	24.6	23.6	22.8	22,7		20,8
Niğde	22.1	21.9	21.3	19.4	17.2	17.6	17.6	19.4	20.8	24.2	25.3	24.0	23.6	19.0	21.7	21.4	18.6	18.3	20.2	19.5	18.4	22.0	24.1	25.1	23.9	24.3	22.8	23.7	21.8	24,6		21,5
Kayseri	20.6	21.7	21.5	19.6	17.4	16.3	17.6	19.2	19.2	22.8	25.0	26.5	24.4	20.5	23.6	24.7	21.0	17.6	20.3	19.6	19.1	21.4	22.0	24.5	25.9	26.9	26.4	23.9	23.8	24.7		21.9
Sivas	19.0	18.6	16.7	15.7	14.2	12.0	13.4	14.5	15.3	19.6	22.4	23.2	22.2	18.8	22.5	23.1	22.5	15.7	16.1	15.5	17.0	19.4	18.5	20.0	24.2	24.5	23.4	22.1	19.4	20,8		19,0
Anamur	26.1	30.2	26.1	25.0	26.1	27.0	25.1	25.5	25.4	26.7	30.2	29.3	27.5	26.9	24.4	24.3	25.3	26.4	29.9	31.9	30.7	31.1	26.8	26.6	26.5	26.2	26.2	26.8	27.1	27,5		27.1
Antalya	26.4	26.1	24.9	25.1	27.1	25.8	24.6	23.2	23.8	24.4	26.7	27.8	27.8	26.0	24.5	23.6	24.5	26.7	27.9	30.8	29.3	27,5	27.9	25.9	25.2	25.5	25.3	25,9	27.7	26.4		26,1
Mersin	25.1	24.9	25.1	25.5	25.6	25.5	24.5	25.6	26.7	26.9	26.1	28.2	26.9	26.9	26.0	25.8	25.4	25.8	26.0	27.4	27.2	27.4	26.5	26.8	26.5	26.9	26.2	26.7	27.3	27,5		26.3
İskenderun	25.8	26.9	26.1	25.9	26.6	26.0	26.2	25.2	26.7	27.4	28.8	29.0	28.0	27.5	26.5	25.7	26.1	27.4	28.7	29.9	30.8	28.1	27.7	27.1	27.1	27.4	27.0	27.8	27.5	28,0		27,3
Gaziantep	26.7	27.3	25.5	24.2	24.7	22.2	21.8	22.8	22.4	25.7	27.8	29.7	26.8	26.3	23.2	23.0	23.3	24,1	25.0	25.7	25.7	27.4	27.9	27.7	26.3	25.7	25.6	27.8	27.5	26.7		25,6
Malatya	24,9	25.7	21.1	22.5	22.0	19.7	20.1	19.9	21.0	24.7	27.1	28.2	27.4	25.3	26.5	26.8	26.1	22.4	23.3	24.2	23.4	26.1	27.0	28.0	28.9	29.2	29,6	28.5	26.7	26.5		25,1
Elazığ	25.0	25.3	20.3	21.4	21.5	19,5	20.1	20.1	21.0	22.1	25.2	27.2	27.5	25.0	25.5	24.9	25.4	23,4	23.6	24.2	23.5	24.7	26.3	27.3	27.4	28.4	28.5	29.0	27.4	25.5		24,5
Erzincan	22,9	24.0	19.2	20.1	18.7	17,8	18.7	16.8	17.3	22,1	24.6	24.8	26.4	23,7	25.1	25.3	25.2	20.8	21.2	19.2	20.3	23.5	25.4	26.5	27.0	27.0	28.0	25.9	24.1	25.2		22,9
Karaköse	18.5	15.7	15,3	14.7	17,4	16.0	15.9	15.9	12.6	14.1	16.2	18.5	19.1	19.5	19.4	19.9	20.5	20.4	19.6	18.0	16.3	16.5	17.7	18.7	20.6	21.7	21.4	22.0	21.0	21.9		18.2
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3	31	Toplam
Edirne	.	4.5	.	0.1	.	2.1	.	.	.	.	.	1·4	18.1	.	.	17.5	1.6	0.7	.	.	.	.	0.1	.	0.8	.	.	.	.	.	.	49.6
Tekirdağ	.	0.1		.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	6.7	.	.	14.5	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.6
Çanakkale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.8	.	.	5.3	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.0
Bandırma	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.8	.	0.0	2.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3
Balikesir	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	0.0	.	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 8
Gölcük	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	2.1	.	6.6	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.3
Zonguldak	0.1	2.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	12.3	0·0	0.8	0.5	2.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	20.1
Sinop	.	6.3	4.5	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.3	.	0.1	1.8	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.4
Kastamonu	0.0	0.0	21.7	.	0·0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	19.2	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	4.2	9.6	.	.	.	54.6
Trabzon	2.3	.	0·3	3.8	0.8	2.7	.	.	.	.	.	.	.	4.6	0.3	.	0.4	.	0·1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.3
Rize	3,4	.	2.0	2.4	3.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	3.5	10.8	.	.	5.3	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40.2
Manisa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Aydın	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Muğla	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kütahya	12.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	12.6
Uşak	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Afyon	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0
Eskişehir	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kırşehir	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Niğde	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
Kayseri	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
Sivas	0.2	.	.	8.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8 6
Anamur	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
Antalya	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
Mersin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
İskenderun	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1
Gaziantep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Malatya	0·6	.	.	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5
Elazığ	0·4	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6
Erzincan	0 5	.	.	0.3	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 1
Karaköse	2·1	.	0.4	1.0	4.3	.	.	.	0·5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.7
Kars	0.0	0.0	2.6	0.9	15.5	12.6	9.2	0.5	6.7	0.3	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	51.9

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	21.6	22.8	24.2	24.5	24.1	25.7	24.2	23.3	22.4	23.9	25.5	27.0	23.2	22.4	23.7	23.1	24.4	24.2	21.6	26.3	27.3	23.5	23.6	20.5	23.1	24.5	24.5	22.4	23.6	21.5	21.7	23.6
Tekirdağ	21.6	23.9	23.8	23.7	23.2	24.1	24.7	24.0	23.8	24.1	25.4	25.9	22.5	23.7	23.4	24.5	25.0	25.4	21.9	25.0	26.4	23.0	23.4	19.5	23.0	24.0	24.9	24.5	23.5	21.0	21.7	23.7
Çanakkale	24.4	24.1	24.7	25.1	24.8	25.9	24.4	23.5	24.4	23.6	25.4	26.1	24.9	25.4	25.1	24.6	25.9	27.7	24.5	25.5	27.3	27.7	26.7	22.7	24.3	24.1	27.4	27.4	26.8	21.5	22.7	25.1
Bandırma	22.3	23.0	24.1	22.9	23.5	25.3	25.9	24.3	23.4	24.6	25.0	26.6	23.5	24.0	23.9	23.9	24.3	24.3	23.7	25.1	27.2	24.6	23.9	22.8	23.5	23.8	27.1	25.7	25.8	21.1	22.5	24.2
Balıkesir	23.3	23.7	25.0	24.1	24.1	27.3	28.6	27.0	25.1	26.4	26.6	25.8	25.7	24.3	24.7	24.7	25.0	25.7	24.5	25.7	28.1	27.1	25.8	24.7	24.1	26.3	29.6	28.3	29.5	22.2	21.4	25.6
Gölcük	20.9	21.6	23.4	22.8	22.6	24.6	26.9	23.7	24.7	23.5	24.6	25.2	24.5	24.1	24.4	24.3	24.5	25.0	24.0	23.5	24.2	25.9	24.0	23.1	22.8	23.7	25.7	24.2	26.8	21.6	20.9	23.9
Zonguldak	21.2	20.3	20.9	20.4	20.5	21.1	23.5	22.4	22.4	22.3	23.0	23.5	21.9	21.8	21.2	20.8	21.8	21.4	22.3	21.8	23.4	22.4	21.4	22.3	20.9	22.0	27.1	23.4	23.7	22.3	17.8	21.9
Sinop	21.2	20.9	20.3	20.4	20.1	21.4	22.6	22.9	22.3	22.3	23.0	22.0	21.9	21.6	22.2	22.9	23.1	23.2	23.4	23.9	24.0	22.5	22.3	23.3	22.4	22.4	23.8	23.5	22.4	23.8	20.2	22.3
Kastamonu	17.8	16.8	17.4	18.3	19.8	22.1	25.1	25.6	26.9	23.5	21.2	20.5	20.4	19.6	20.1	21.3	22.2	21.4	20.5	17.6	20.7	19.7	19.6	20.1	18.2	17.3	20.9	19.7	19.7	19.9	16.4	20.3
Trabzon	24.3	21.7	22.0	21.1	22.4	23.2	24.0	24.5	24.3	24.8	24.8	24.6	24.1	24.2	23.9	23.5	23.6	24.0	24.1	24.7	23.7	22.7	21.1	20.6	24.7	23.4	23.5	24.5	24.1	24.2	24.4	23.7
Rize	24.0	22.6	22.9	21.8	22.5	23.4	23.7	24.3	24.9	24.3	24.0	24.4	23.7	22.8	22.5	23.1	24.0	23.4	24.4	23.9	23.7	22.1	21.5	23.0	23.7	24.5	22.9	23.9	22.1	23.2	24.5	23.4
Manisa	24.5	26.8	28.0	28.2	27.0	28.6	28.3	25.8	26.0	25.5	27.6	29.5	29.7	27.7	27.6	28.0	27.6	28.5	27.5	28.7	30.7	29.8	29.3	28.3	27.2	26.8	30.2	30.2	31.3	27.5	24.4	28.0
Aydın	26.8	29.0	30.7	28.8	29.7	29.0	27.5	26.2	25.9	26.3	28.7	31.7	29.2	30.5	26.6	26.5	26.8	29.9	30.2	30.2	31.6	31.7	29.6	27.8	24.9	26.9	28.4	30.1	31.1	26.7	23.9	28.5
Muğla	24.3	25.3	26.3	26.7	25.9	25.9	24.5	24.0	23.0	23.6	25.9	26.8	27.1	27.1	24.9	24.2	24.7	23.5	26.4	26.5	28.0	28.9	27.2	24.8	21.5	25.0	27.8	27.9	29.1	25.2	21.3	25.6
Kütahya	17.1	18.3	19.1	19.7	20.2	22.1	24.9	23.0	24.8	21.5	21.4	21.2	20.3	20.1	20.7	20.3	19.5	20.4	18.3	18.2	22.0	21.9	20.3	19.4	18.1	20.3	23.6	22.2	24.3	20.3	16.9	20.7
Uşak	18.7	20.4	22.1	23.0	23.1	23.7	24.6	24.1	25.1	22.4	24.4	23.9	24.1	24.5	22.7	24.7	22.5	22.6	21.0	20.3	23.9	24.6	23.4	20.8	19.5	21.1	24.8	24.7	26.1	20.9	16.5	22.7
Afyon	18.2	18.8	20.7	21.3	21.7	23.9	25.9	25.8	26.4	24.2	22.8	23.0	22.6	22.5	23.1	22.9	21.6	21.6	20.9	18.0	22.2	22.4	21.8	19.6	18.8	20.3	25.2	23.4	23.9	22.3	16.0	22.0
Eskişehir	18.4	19.4	20.0	20.6	20.9	22.7	26.1	24.8	24.5	22.7	22.7	22.2	21.9	20.9	21.1	22.9	21.6	21.6	21.4	19.2	22.6	22.6	21.3	22.1	19.6	21.0	24.3	22.6	23.6	20.9	16.3	21.7
Kırşehir	20.6	19.6	20.2	21.3	21.8	21.8	24.8	26.0	29.4	26.1	22.6	23.0	22.9	22.8	23.1	23.8	24.0	23.9	23.3	19.6	22.3	20.5	19.8	20.8	21.6	22.3	22.6	22.8	22.0	25.1	16.8	22.5
Niğde	23.0	20.4	21.1	21.0	20.9	23.2	26.1	26.5	27.8	24.2	25.2	24.1	23.9	22.3	23.1	23.5	25.2	25.4	24.1	20.7	21.6	21.3	20.1	21.2	21.6	21.5	21.7	22.6	21.8	25.5	18.1	22.9
Kayseri	23.2	21.8	20.6	21.3	22.3	25.1	27.0	29.0	31.0	29.2	26.4	24.1	23.0	22.4	22.2	23.0	25.1	25.5	24.9	20.8	22.4	21.3	21.9	22.8	24.1	23.5	21.8	24.1	20.6	27.6	19.3	23.8
Sivas	21.1	18.1	16.9	17.6	19.5	21.7	24.4	25.8	27.3	27.6	22.3	20.0	19.0	18.1	18.3	19.5	20.6	20.7	20.6	20.1	19.1	19.6	18.5	20.1	21.0	19.5	19.9	18.6	17.9	21.5	17.9	20.5
Anamur	26.6	27.6	28.7	29.8	27.2	27.9	27.8	28.4	27.8	26.2	27.7	29.7	29.5	28.4	28.8	28.9	28.6	27.7	28.4	30.0	29.6	32.5	29.8	30.5	28.2	28.3	30.5	28.8	31.8	28.9	28.8	28.8
Antalya	25.6	28.6	28.7	28.6	26.8	27.3	26.5	26.7	25.8	26.1	26.7	31.5	32.2	29.3	27.4	27.0	26.9	26.3	27.0	30.0	33.0	31.8	32.1	29.3	23.9	26.3	28.5	32.0	31.5	28.0	29.2	28.4
Mersin	27.1	27.6	27.6	28.1	27.6	27.8	27.9	27.7	28.1	27.9	27.4	28.1	28.1	27.8	28.4	28.7	28.2	28.2	27.7	28.8	28.8	29.3	25.6	27.1	27.6	28.0	28.5	28.6	28.0	28.4	26.3	27.9
İskenderun	27.7	27.8	29.1	29.3	28.2	28.0	28.2	28.4	28.1	27.8	28.1	28.3	28.9	28.7	28.8	29.0	28.8	28.3	28.5	26.7	29.1	29.2	28.6	28.7	29.0	29.0	28.4	29.1	30.4	29.7	28.8	28.6
Gaziantep	23.9	26.1	24.8	26.1	25.9	27.3	28.7	29.2	29.2	26.6	28.4	28.7	26.8	27.1	27.0	27.0	27.5	27.3	26.9	27.2	27.8	26.5	24.5	25.7	25.3	25.4	26.7	24.6	25.2	26.8	21.7	26.5
Malatya	28.2	25.5	22.8	24.3	26.3	27.1	29.9	30.9	32.6	31.6	29.7	27.2	25.7	24.7	25.6	26.4	28.4	28.9	29.0	27.1	23.9	25.2	25.5	26.3	26.7	25.9	24.9	25.0	23.9	27.5	23.4	26.8
Elazığ	27.9	26.5	23.4	25.3	26.2	27.4	29.0	30.8	30.9	30.9	30.0	27.3	26.3	25.2	25.6	26.4	28.6	29.3	30.0	28.5	24.4	26.1	25.4	26.7	26.3	25.3	25.7	25.1	23.6	26.1	22.4	26.9
Erzincan	27.5	23.3	21.0	22.6	25.0	26.4	27.7	29.0	30.6	29.7	26.4	23.7	23.1	23.3	23.7	25.6	27.1	26.8	26.1	24.2	21.1	22.2	22.8	22.0	21.9	20.5	23.3	20.6	20.7	23.7	21.8	24.3
Karaköse	21.8	21.0	19.8	20.3	22.1	21.1	23.2	24.9	25.9	24.8	24.8	22.7	22.6	23.2	22.0	22.8	24.4	25.8	26.1	22.4	18.5	21.1	16.8	17.2	20.5	20.3	20.8	18.0	18.2	21.1	21.7	21.8
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	toplam
Edirne	2.9	4.2	.	.	.	2.3	.	.	.	0.4	.	.	28.9	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	1.8	11.2	0.8	.	.	4.2	31.1	2.7	0.1	91.1
Tekirdağ	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.2	.	.	.	.	.	.	0.9	.	0.1	16.0	3.5	8.6	.	.	2.5	5.2	.	19.1	76.3
Çanakkale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.7	.	.	.	.	.	.	3.1	12.8
Bandırma	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	0.0	1.0	.	.	.	.	.	14.7	20.4
Balıkesir	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	.	8.2	8 5
Gölcük	.	16.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	1.8	0.4	.	13.6	32.9
Zonguldak	4.6	44.6	13.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	0.1	.	.	6.0	0.8	33.5	104.6
Sinop	.	0.5	0.9	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	4 4	.	.	12.8	.	16.9	36.6
Kastamonu	2.2	4.4	1.2	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	14.5	4.3	0.0	0.2	0.0	16.0	1.8	0.3	0.4	0.0	16.5	61.8
Trabzon	.	5.0	7.4	0.3	5 4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	5.9	1.4	0.4	.	0.6	4.4	.	0.1	0 0	.	37.1
Rize	.	0.2	4.7	0.2	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	0.2	0.6	4.2	.	.	7.9	4.8	5 4	1.9	11.4	.	.	.	28.1	.	104.6	0.7	.	180.5
Manisa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0
Aydın	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.6	.	.	.	.	0.2	14.8
Muğla	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7
Kütahya	7.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	1.2	9.6	.	12.0	0.4	.	.	.	16.6	0.1	.	.	.	.	2.2	57.9
Uşak	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,1	.	7.8	8.7	.	.	.	.	.	35.9	.	.	.	.	.	12.8	75.8
Afyon	1.0	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.0	1.7	4.8	1.0	3.7	.	.	.	5.5	2.7	.	.	.	.	3.7	29.8
Eskişehir	8.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	3.6	5.8	.	.	5.8	.	.	.	0.2	2.5	.	0.2	.	.	6.2	34.3
Kırşehir	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	3.5	0.5	0.5	.	.	.	.	0.5	5.7
Niğde	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.6	.	1.2	1.9	.	.	.	0.0	3.7
Kayseri	.	3. 6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	.	.	.	.	1.7	.	.	1.4	.	.	14 6
Sivas	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	0.6	.	0.0	0.8
Anamur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Antalya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0 0	32.3	.	.	.	.	.	32.3
Mersin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	7.2
İskenderun	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5
Gaziantep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	3.4
Malatya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Elazığ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Erzincan	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.9	2.0	.	.	.	.	4.5
Karaköse	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	16.5	13.0	1.4	.	.	.	11.5	2.0	.	44.8
Kars	0.4	.	.	.	.	2.3	1.1	.	.	.	.	0.1	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	6.6	.	.	24,6	10.2	.	.	.	.	0.7	2.5	48.5

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	21.8	24.6	25.7	21.9	23.4	23.4	21.7	21.9	21.9	15.0	19.7	21.6	22.0	24.0	23.0	21.9	19.9	21.0	19 8	20.4	20.0	20.7	22 5	22.3	22.3	22.7	22.2	21.2	20.6	21.0	21,9	21.7
Tekirdağ	22.3	23.4	24.7	21.4	23.9	23.5	21.8	22.7	23.9	19.9	20.3	21.8	23.9	23.9	23.5	22.2	22.2	21.6	21·5	22.1	21 4	22.0	23.6	22.8	23.6	23.3	22.9	22 3	21.9	22.0	21 .3	22,5
Çanakkale	24.3	24.6	26.0	23.2	25.2	25.6	24.0	24.5	23.7	21 8	21.5	23.1	23.5	25.9	25.2	24.0	20 6	22 4	21.5	23.4	22.7	23.3	24.0	24.9	25.2	24.9	24.0	23.8	23.0	22.8	23 .2	,
Bandırma	22.7	23.7	25.3	21.3	22.6	23.3	21.5	22.7	23.6	22.2	20.6	21.9	22.8	24.2	23.9	22.7	22.7	21.3	20.9	22 8	21.4	21.7	23 4	23 3	23.6	23.3	23.2	22.9	23.4	22.8	22.5	22,7
Balıkesir	21.6	22.7	25.9	24 3	23.8	25.4	22.8	24.5	25.2	24.4	22.7	23.0	24.5	25.7	24.3	23.1	23.0	22.0	22.5	23.2	21.6	23.8	24.7	24.9	25.3	24.8	24 0	23.7	23.1	22.7	22.8	23,7
Gölcük	21.7	22.1	25 7	22.3	22.0	22.9	21.7	22.6	23.5	25.0	21.4	22.1	22.7	22 6	23.2	22.9	22.3	21.6	21.2	23·1	22.0	23.4	22.5	23.5	23.5	23.3	23.1	22·8	22.0	21.6	20.6	22.6
Zonguldak	19.4	20.5	23.7	22·5	21.2	21.1	19.5	20.9	21.0	22.7	20.5	19.7	21.0	22.4	21.1	20.2	20.8	20.6	21.4	21.0	23.0	21.5	21.8	21.7	21.8	21.7	21.9	21.0	20 8	20 9	21.1	21.2
Sinop	21.4	22.3	23.5	24.8	23.1	22.8	22.0	22.9	22.4	23.7	23.4	21.8	22.2	22.5	19.6	21.8	22 2	21 8	22.2	23.1	22.6	22.3	23.0	22.6	22.8	23,1	23.1	22·3	21.5	22.2	22.0	22.5
Kastamonu	16,7	17.8	19.8	19.5	18 0	18,0	15 5	18.7	20.5	22.9	20.9	19 2	18.2	17.6	16.0	16.4	17.9	16.9	17.9	18.8	20.7	20.4	18.6	18.7	18.7	19.3	19 2	17.1	16.4	18.5	18 .8	18,5
Trabzon	24.2	24.6	24.8	24.7	24.9	23.9	23.9	24.6	25.0	25.2	25.9	24.3	21.9	22.9	21.8	21.4	22 2	23.7	24.3	24.2	23.8	24.0	23.7	24.4	23.8	24.0	23.0	23.6	22.4	22.7	22 .2	23,7
Rize	23.1	23.8	24,4	24.3	24.7	23.4	23.6	23.6	24.7	25.0	26.0	23.7	21.0	20.8	21.2	20.4	21.4	22,2	24.1	23 7	24 0	23 8	23.3	23.3	23.2	22.2	22.2	21.3	20.9	21.4	21.2	23.0
Manisa	23.4	25.8	28.4	27.6	27.6	28.1	25,8	25.9	25.2	24.6	24.3	25.5	25.6	27.2	26.4	25.6	21.8	25.2	24.2	26.4	24.4	25.5	26.5	27.9	28.7	27.5	25.8	26·3	26.0	25·1	25 .5	25.9
Aydın	24·6	26 0	28.3	27.5	28.8	28.7	27.4	26.2	26.6	25.5	25.8	26.1	26.7	27.8	29.4	27.7	25.2	24.6	25 1	25 6	26.1	27 3	27.6	28.1	27.6	26.2	27.3	27.9	27.1	26,0	26 .1	26,8
Muğla	21.0	23.6	25.3	23.4	24.7	25.5	24.7	23.4	23.7	23.1	22.6	23.1	24.3	25.6	25.6	24.8	18.3	20.8	22,3	23.3	23.9	24 .6	25.3	25.0	25.6	26.3	25.1	26.1	25.5	24 5	23.3	24,0
Kütahya	16.4	17.5	21.1	22.1	18.5	19.4	19.8	19.6	20.8	22.4	18.9	18.7	19.2	18.5	16.8	18.2	16.4	16.6	17.9	19.5	20.4	20.3	20.1	20.0	22.4	23·0	19.4	18.8	19.2	19,2	18 .6	19,3
Uşak	18,7	20.1	22.6	23.0	21.7	22.6	22.3	22.0	21.7	22.0	20.1	20.7	22.1	22.0	20.4	19.9	18.9	19.0	20.4	23.1	22.2	23.1	23.2	24.8	26.0	26 0	23.1	23 2	22 6	22.5	20. 8	22,0
Afyon	17.4	19.2	22.1	22.2	19.8	21.1	20.9	21,8	21.7	24.3	21.3	20.0	20.3	19.9	18.5	18.9	17.1	16.7	20.0	21.8	21.9	22.7	22.3	23.2	24 1	24.8	22.0	20 9	21.4	20,9	20 .5	21,0
Eskişehir	18.2	19.1	21.6	21·4	19.0	20.5	20.2	20.3	22.2	22.3	20.2	20.0	19.1	19.5	17.9	20.3	17.8	19.1	19.6	21.1	22.5	22.2	22 3	22.5	23.7	22.8	19.3	19.8	20.1	20,1	19 6	20.5
Kırşehir	18.7	19.4	20.0	21.4	21.3	20.8	20.6	20.2	21.1	21.7	21.0	24.3	21.0	20.4	19.3	18.2	20.8	20.8	20.2	22 9	24.1	24.2	23.9	21.9	20.7	21 0	21.1	19.7	19.9	21,1	21 .8	21,1
Niğde	19.5	17.9	19.8	24.0	21·9	20.6	23.0	23.8	22.4	25.6	24.2	22.7	21.4	20.9	19.2	17.9	21.0	20.8	22.4	23.0	24·1	24.0	23.1	22.6	20.8	19.5	21.4	21.0	19.6	20,6	22.0	21,6
Kayseri	20 8	18.5	22 2	24.7	23.9	22.4	24.0	24.3	24.9	25 9	26.7	26.2	23.0	21.4	19.5	17.4	21.8	23.4	23.1	23.1	25 0	24.5	24.3	22 6	21.2	20.5	21.1	20.3	18.7	20.2	21.1	22 5
Sivas	17.9	17.9	19 7	21.9	20.1	19.2	20.1	21.9	21.5	22.9	23.7	23.3	19.8	17.3	16.3	15.8	19.7	21.0	20.9	20.7	20.4	20.4	19.4	18.0	16.8	16.8	17.6	16.6	16.4	17,0	17 .5	19.3
Anamur	27.7	27.2	28.5	28.6	28.7	29.4	28.3	27.6	26.9	27.2	26.4	26.9	28.9	29·6	32.1	29.3	26.6	25.9	26.9	27.7	28.2	28.0	27.7	27.8	28.5	30.2	29.9	28.5	28.9	27,9	27.3	28.2
Antalya	26 9	26.6	27.0	26.7	27.1	28.4	28.0	27.5	26.8	26.3	25.5	25.5	27.5	32.9	31.6	27.0	24.9	24.4	25.3	25.6	25 8	25,8	26 3	25.9	26.3	28 5	27.7	26,9	26.7	26.1	25.9	26,9
Mersin	26·9	26.8	27.1	28.1	27.5	28.1	28.2	28.1	27.9	28.0	27.5	26.9	27.5	28.[illegible]	27.3	27.1	26.7	26.9	26.5	27.0	27.4	27.9	26.9	27.8	27.3	27.4	27.2	27.4	26.8	27,1	26 .9	27.3
İskenderun	27.4	27.3	27.3	28.6	28.8	28.5	29.1	28.5	29.0	29.0	28.2	27.9	27.8	28.0	28.7	27.8	28.2	27.9	27.2	27·7	28.1	28·8	27.9	28.5	28.5	28.3	27.7	28.5	28.8	28,6	28.4	28,2
Gaziantep	22.7	22.8	24.9	26.8	25.6	26.6	25.8	26.7	24.7	27.7	26.3	24.6	27.0	26.0	24.6	23.1	23.6	21,9	24.3	27.6	27.5	28.2	27.3	28.4	25.7	25.3	25.9	27.1	24.7	25.3	25.2	25,6
Malatya	22,9	25.8	25.6	27.0	27.6	25.7	26.0	28.3	29.3	30 1	29.6	30.1	27.9	24.2	22.2	21 8	25.5	25.0	27.2	27.1	29 0	28.2	27.2	25.3	23.6	24.1	24,2	23.9	22.7	23.4	23 .9	25,9
Elazığ	23.9	25.0	25 8	27.3	27.8	26,0	26.4	27.5	28.8	29.7	30 6	30.3	28.2	25.1	22.8	22.4	25 8	25,4	26.3	27.1	29.6	29.5	28.6	26.0	24.4	25.1	24.7	23.7	22.8	23·0	24 .1	26,2
Erzincan	20,9	24.1	24.7	25.6	25.2	23,5	24.6	26.4	26.3	27,8	28.5	29.2	25.0	22.4	20.1	20 6	23.9	26.5	25.1	26.7	28.0	27.6	25.2	22.7	21.3	22.6	22.1	21.3	20.9	22.2	22 .6	24,3
Karaköse	20 3	20.1	20.6	21.1	21,9	21.9	21.6	22.5	22.8	22.1	22.4	22.9	24.1	22.5	16.6	15.4	17.5	19.1	19.7	20.6	21.2	21.9	24.1	20.1	19.1	20.5	20.8	19.0	20.2	20.4	18 8	20.7
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne	.	1.5	.	5.0	7.6	1.9	2.1	.	.	0.0	17.2	.	.	.	0.1	.	.	.	0.0	2.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.6
Tekirdağ	.	.	.	.	11.0	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.6
Çanakkale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69.4	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.4
Bandırma	1.2	.	.	0.0	26.4	.	0.0	0.6	.	.	4.4	1.8	.	.	.	.	.	0.0	1.8	0.0	0.2	.	0 0	.	.	.	.	.	.	.	.	36.4
Balıkesir	0.3	0.8	3.4	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9
Gölcük	12.0	3.2	6.6	.	17.0	3.8	3.3	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.1	.	2.1	5.6	.	.	6.2	8.9	8.4	.	.	.	.	.	.	.	78.0
Zonguldak	431.5	77.8	11.6	.	10 2	37.9	10.8	8.8	.	.	11.8	7.6	.	.	2.6	16.3	0.8	1.6	0.2	.	.	7.6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	638.9
Sinop	46.2	5.5	0.6	.	0.1	1.7	0.1	2.4	.	.	.	.	.	.	4.5	56.1	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	117.9
Kastamonu	2.0	0.6	.	2.4	3.8	0,1	6.9	5.8	.	.	.	.	3.1	.	.	0.7	0.0	.	0.4	0.2	0.1	.	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	26.2
Trabzon	0.7	0.0	1.6	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	1.7	0 9	.	0.0	4.7	.	.	.	2.0	1.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	13.5
Rize	2.9	0.5	.	.	.	8.0	0.1	.	.	.	.	0.9	25.8	33.7	0.4	.	9.2	.	.	0.3	8.7	5.6	0.3	0.0	11.0	.	.	.	4.0	.	.	111.4
Manisa	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8
Aydın	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2 5
Muğla	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2
Kütahya	0.1	.	7.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	0.1	.	9.3	.	.	.	.	.	.	0.4	19.0
Uşak	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8
Afyon	10.7	1.8	1.3	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.6
Eskişehir	6.1	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	5.3	.	.	.	12.9
Kırşehir	.	.	.	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6
Niğde	.	.	3.0	.	0.0	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8
Kayseri	.	.	1.6	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7
Sivas	3,7	.	1.4	.	0.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2
Anamur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Antalya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2
Mersin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
İskenderun	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4
Gaziantep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Malatya	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0
Elazığ	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
Erzincan	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9
Karaköse	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.5	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33.6
Kars	.	.	.	.	.	0.5	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	11.1	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.5	18.8	.	43.7

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	21.4	21.9	24.4	21.6	21.7	20.8	19.7	20.7	23.0	21.5	19.6	20.1	20.3	22.2	22.9	22.9	17.2	16.3	17.3	18.8	17.2	18.1	18.8	18.8	17.9	15.8	15.9	18.1	19.0	16.5		19.5
Tekirdağ	21.9	22.1	21.9	22.0	21.5	20.8	21.7	20.9	22.5	21.9	20.9	21.0	20.7	21.8	23.2	24.1	19.9	17.3	18.3	19.7	18.9	19.3	18.6	18.9	17.8	16.6	16.0	18.4	20.6	17.2		20.2
Çanakkale	22.5	24.0	21.5	23.0	21.6	21.5	22.3	20.8	23.4	25.9	21.6	21.6	21.6	19.9	22.5	23.8	19.0	17.0	18.1	21.3	20.8	20.7	20.8	18.4	19.6	18.4	17.5	17.0	21.0	18.8		20.9
Bandırma	22.3	22.5	22.1	22.1	22.8	20.8	21.5	19.8	22.9	22.2	21.5	21.3	21.3	21.7	23.6	23.6	21.2	17.6	18.0	20.5	20.1	20.8	20.4	19.1	18.3	17.1	18.3	17.5	21.5	18.5		20.7
Balıkesir	22.4	23.4	23.4	22.7	22.4	21.4	21.8	21.4	23.2	22.6	21.2	21.0	21.2	25.3	25.1	24.1	21.6	16.8	17.8	20.7	20.8	20.9	21.4	20.5	18.9	17.3	17.0	19.2	22.2	19.0		21.2
Gölcük	22.2	22.1	23.9	22.4	21.2	20.1	20.3	21.8	22.6	21.0	19.7	20.7	22.0	23.0	24.1	22.8	21.3	17.6	18.4	19.4	19.7	20.7	20.8	18.4	18.8	16.0	16.5	18.1	21.9	17.7		20.5
Zonguldak	21.5	20.9	21.4	20.7	20.7	19.5	19.3	20.3	21.0	19.6	18.5	19.1	19.4	22.1	23.1	22.4	22.4	18.1	17.7	18.7	18.1	18.4	18.7	17.7	17.8	14.5	14.7	18.1	20.7	17.9		19.5
Sinop	22.2	23.3	22.8	22.3	22.1	21.7	22.3	21.6	22.1	21.2	20.4	20.8	21.5	22.3	22.4	22.8	22.9	19.0	19.6	19.0	20.0	19.8	19.4	19.4	17.9	16.8	16.1	18.3	20.3	18.9		20.6
Kastamonu	18.1	18.7	17.5	18.5	17.4	16.6	18.2	16.5	14.9	13.9	14.1	14.6	14.5	16.8	18.6	19.0	19.8	17.4	15.8	16.4	13.7	16.1	15.6	14.9	13.0	10.6	10.5	10.6	14.4	15.1		15.7
Trabzon	22.7	22.9	23.2	23.7	23.8	24.6	25.0	23.9	23.4	23.1	21.3	22.2	22.2	21.7	22.4	22.6	22.6	22.5	23.8	20.5	20.3	20.6	19.8	20.6	19.7	17.0	15.4	17.9	18.6	20.2		21.6
Rize	21.6	22.3	23.1	22.6	22.9	23.3	23.7	22.5	22.3	21.2	19.7	20.9	20.9	21.1	21.3	22.1	21.6	22.6	22.4	20.3	20.6	20.2	20.6	20.5	18.6	17.6	15.5	17.5	17.9	20.1		20.9
Manisa	24.2	25.0	25.7	24.5	24.3	23.5	24.4	24.0	24.4	25.3	24.6	24.0	23.0	25.1	24.7	23.5	22.4	20.3	22.0	23.0	24.7	21.2	22.0	22.0	22.9	20.7	20.4	19.0	22.7	22.3		23.2
Aydın	25.0	26.0	27.0	23.8	21.6	24.2	24.5	23.9	25.7	26.2	24.4	24.5	23.9	25.6	25.0	24.4	22.1	21.1	21.5	22.7	24.8	21.8	22.0	22.5	22.5	23.3	20.3	20.6	24.4	23.2		23.6
Muğla	23.0	22.2	24.0	22.0	19.0	20.3	19.3	21.5	23.5	24.1	23.0	22.8	23.4	23.5	20.9	23.2	20.9	18.1	19.6	20.9	22.0	19.1	19.7	21.0	20.9	19.3	17.7	16.3	19.4	19.6		21.0
Kütahya	18.6	18.8	19.4	19.5	16.4	16.3	17.0	16.8	17.2	16.8	17.2	17.4	18.6	20.4	21.6	20.9	20.1	13.7	12.9	15.5	16.1	17.0	17.4	16.1	13.8	11.6	11.0	15.1	17.5	15.7		16.9
Uşak	20.3	21.1	19.8	20.2	16.0	18.0	16.5	17.7	18.8	18.8	18.3	20.9	21.4	21.3	20.9	20.0	19.2	15.6	15.7	19.4	20.5	19.2	18.0	17.2	16.9	15.8	12.3	15.3	18.8	17.6		18.4
Afyon	15.7	19.3	17.9	19.1	16.7	17.0	15.6	18.0	17.8	16.6	16.6	16.6	16.6	20.8	19.4	21.1	19.8	15.8	15.4	17.7	17.1	17.7	18.7	17.4	14.9	13.8	11.2	14.8	18.6	16.4		17.1
Eskişehir	18.9	17.7	19.3	19.7	18.1	17.1	17.6	18.6	19.2	18.5	17.5	18.2	17.6	19.8	21.0	21.2	19.2	14.8	14.5	17.4	16.9	17.8	20.1	16.6	14.6	12.4	12.4	14.4	18.3	15.9		17.5
Kırşehir	21.6	20.9	20.6	22.1	21.7	18.7	19.8	19.1	17.0	16.1	17.1	17.9	17.7	15.9	17.1	17.1	17.5	19.3	19.9	18.2	17.2	18.9	16.7	14.6	14.3	13.2	11.1	11.4	12.8	15.9		17.4
Niğde	20.5	20.6	21.4	21.0	21.9	20.2	21.4	19.1	17.5	16.2	15.7	17.6	19.2	18.0	20.2	21.2	21.4	20.8	18.9	19.0	19.1	19.7	18.3	18.1	15.3	14.6	10.9	11.6	14.7	17.7		18.4
Kayseri	20.5	20.3	22.8	23.1	21.4	22.5	20.2	19.5	18.4	16.4	16.9	17.7	18.4	19.0	21.5	21.6	21.0	22.7	20.9	20.0	19.8	20.5	19.3	18.9	15.9	13.0	9.1	12.7	15.3	18.2		18.9
Sivas	18.9	20.6	20.4	20.7	20.9	19.9	20.9	17.1	15.1	13.1	13.3	15.4	16.4	16.7	18.9	19.6	19.3	20.0	18.7	17.8	17.7	19.3	17.5	15.4	14.3	11.2	9.4	11.8	14.0	15.0		17.0
Anamur	26.5	26.9	28.9	28.0	27.0	25.6	25.6	26.2	27.2	27.3	28.1	27.5	28.4	27.0	27.4	27.1	28.1	25.4	24.1	25.7	25.7	25.7	26.3	26.5	26.9	26.2	24.6	23.4	24.3	25.0		26.4
Antalya	25.0	25.0	25.7	25.6	24.5	24.7	24.8	25.2	26.2	25.8	26.2	25.8	25.8	24.9	24.9	24.5	26.2	23.8	22.8	23.8	24.3	23.9	23.5	23.9	26.9	25.3	22.6	21.6	21.7	22.3		24.7
Mersin	26.7	26.9	26.9	27.2	27.6	27.5	26.7	26.4	26.5	25.8	25.4	25.2	25.5	25.7	25.7	26.8	26.5	26.2	25.8	25.6	25.5	25.3	26.0	25.6	25.7	26.1	22.3	21.8	22.8	23.6		25.7
İskenderun	28.6	27.4	29.0	28.4	28.1	27.9	27.1	26.4	27.5	27.1	27.2	26.9	27.2	27.3	26.7	27.4	27.8	27.9	26.7	28.0	27.5	27.3	27.7	27.5	27.4	26.0	24.8	23.8	24.4	25.6		27.1
Gaziantep	24.6	23.9	26.3	25.6	23.9	22.1	24.6	22.6	25.0	23.9	23.8	24.5	23.2	25.3	25.4	25.7	26.9	24.6	23.2	22.5	23.4	23.0	23.0	23.3	23.1	19.6	17.2	15.9	20.7	21.9		23.3
Malatya	24.1	25.5	26.3	26.9	26.7	26.3	25.7	24.6	22.1	20.9	21.6	22.3	24.5	23.9	25.0	26.6	26.0	25.7	26.5	25.9	25.9	25.0	21.9	22.0	20.1	18.4	15.3	17.6	18.7	21.1		23.4
Elazığ	24.8	25.4	26.3	26.4	26.0	25.6	24.3	24.8	23.0	22.1	22.7	22.8	23.0	23.2	24.0	24.5	25.7	25.6	24.9	24.5	24.6	25.9	17.7	21.2	20.1	17.8	13.6	17.0	18.2	18.5		22.8
Erzincan	24.1	25.3	25.2	24.1	25.2	25.0	25.3	22.3	20.3	19.2	19.5	20.8	22.3	22.1	22.7	24.2	22.4	22.2	23.1	24.2	24.7	24.8	16.6	18.2	17.5	16.4	12.3	15.7	16.5	18.2		21.3
Karaköse	18.1	18.6	21.2	20.5	20.0	20.2	19.0	18.9	18.7	16.9	14.5	15.0	15.8	18.1	16.7	18.3	16.5	17.3	17.2	17.8	18.1	17.4	14.5	14.2	15.1	14.1	13.6	10.0	11.0	11.6		16.6
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	toplam
Edirne	.	.	0.2	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0,8		11.1
Tekirdağ	.	.	0.5	13.4	.	.	0.3	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	8.0	.	.	.		26.9
Çanakkale	.	.	.	4.9	0.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4		10.1
Bandırma	.	.	.	2,9	0.9	.	4.2	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	.	1.0	4.1		15.8
Balıkesir	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.		0 5
Gölcük		.	.	.	.	1.5	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.3	.	1.2	2.9	.	.	6.4		21.6
Zonguldak	.	.	.	.	.	0.1	16.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12 1	1.1	1.8	12,0	.	.	.		43.7
Sinop	.	.	0.8	.	.	.	0.1	.	14.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.7	.	.	.	0.8	6.3	3.0	2.0	.	.		42.2
Kastamonu	0.0	2.4	14.7	5.1	0,9	0.9	4.1	1.8	2 9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	0.3	0.0	0.2	.	.	0 0		36.5
Trabzon	.	.	.	.	0 0	0.0	0.0	0.0	9.3	0 0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	7.4	5.3	4.0	0.0	0.0	1.3	3,8	3.0	14.5	2.7	.		51,3
Rize	.	.	.	.	.	.	.	.	122 8	0.5	0.7	0.6	.	.	.	.	.	.	.	6,5	12.8	4,6	0,3	.	16.1	123 3	1.2	10·4	.	.		299.8
Manisa	.	.	.	0.3	3.8	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.		3.9
Aydın	.	.	0.1	3.1	0.8	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		6.2
Muğla	.	.	.	.	.	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.		9.0
Kütahya	.	.		.	0,2	28.8	0.5	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.2	.	.	.	.	.	.	.		57.4
Uşak	.	.	.	0 8	.	40.2	.	11.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		52,6
Afyon	.	18.2	.	2.6	1.0	6.6	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0		30.5
Eskişehir	.	2.0	12.0	2.2	1.2	1.4	.	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.		21.7
Kırşehir	.	.	.	0.5	.	1.9	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	.	.	.	9.2	.	.	.		15.8
Niğde	.	0.4	.	.	.	0.0	.	0 0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0.4
Kayseri	.	0.8	1.0	.	.	1.8	.	12.4	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	4.2	.	.		19.7
Sivas	.	.	.	.	0 0	.	.	1.6	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		3.3
Anamur	.		.	.	.	1.2	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.		5.1
Antalya	.	.	.	0.4	.	1.5	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		1.9
Mersin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
İskenderun	.	.	.	.	.	.	2.0	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.		7.5
Gaziantep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.2	.	.		0.4
Malatya	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	0.0	.	.		0.3
Elazığ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	5.9	.	.	.	5.0	.	.		12.2
Erzincan	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	.	.	0.8	.	.		8.9
Karaköse	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	12.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	8.2	1.1	.		23.9
Kars	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	.	.	0.8	5.7	0.2	.		19.3

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARI GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	16.8	13.5	14.5	16.3	16.7	17.5	17.8	19.0	19.4	19.6	18.3	17.1	14.6	13.9	15·0	15.4	16.1	17.7	20.7	18.0	17.0	18.6	17.6	17.7	19.1	11.2	10.7	11.1	13.2	8.6	12.0	15.9
Tekirdağ	17.5	17.9	17.9	16.6	18.4	18.4	18.3	20.4	20.7	20.3	19.3	18.0	17.8	17.2	17.2	17.0	17.7	18.1	22.5	19.4	17.4	19.7	19.1	19.2	20.6	14.2	11.4	11.8	15.1	13.2	13.6	17.6
Çanakkale	18.6	17.9	18.2	16.5	17.6	17.1	18.3	20.8	19.0	20.5	19.2	18.5	17.9	18.9	17.5	17.2	17.7	21.1	23.0	20.4	18.1	19.7	18.0	18.8	22.5	15.8	12.9	15.6	15.5	15.8	15.3	18.2
Bandırma	18.9	19.0	17.1	17.2	18 2	17.6	18.0	20.7	20.4	20.0	19.1	18.8	19.0	19.0	17.6	17.6	16.9	18.4	21.8	19.7	17.3	20.0	18.4	17.9	20.9	25.9	13.8	12.5	12.6	14.7	16 0	17.8
Balıkesir	19.6	18.5	19.8	18.8	17.1	17.7	18.3	20.6	21.4	20.2	19.2	19.2	19.6	17.9	16.8	17.7	17.4	19.5	21.6	21.4	17.8	19.8	20.3	19.0	20.6	15.1	13.4	12.4	12.5	14.7	16.4	18.2
Gölcük	18.2	19 5	19.0	18.7	16·8	17.2	17.9	21.2	22.0	21.0	20.4	19.2	19.5	18.9	18.5	17.0	17.0	18.5	22.8	20.2	15.0	19.8	18.1	18.7	19.5	16.6	15.1	14.2	13.6	15.1	15.7	18.3
Zonguldak	17.9	18.4	19.9	17.6	17.8	16.5	16.4	21.0	19.6	19.0	18.2	18.6	18.3	17.9	17.5	17.8	17.4	18.9	22.9	19.3	16.1	21.6	19.5	20.4	23.4	17.5	15.9	15.3	14.3	15.8	15.7	18.3
Sinop	18.3	19.9	20.7	19.7	18.8	18.1	18.2	19.9	20.0	19.5	19.6	19.2	19.8	18.9	18.1	18.2	18.1	19.3	21.7	20.4	17.0	18.3	18.9	18.6	20.1	19.6	18.6	16.9	16.1	16.5	16.1	18.8
Kastamonu	14.9	16.7	15.7	16.6	14.2	13.7	14.3	13.6	14.6	12.8	12.1	13.0	15.1	15.5	15.6	13 3	11.7	11.6	14.2	16.0	12.2	11.4	14.3	19.7	12.8	14.6	13.4	12.3	11.3	8.4	9.8	13.5
Trabzon	19.9	20.1	23.0	23.9	20.7	19.1	18,2	18.9	19.3	18.7	18.6	18.0	21.2	23.4	20.7	19.6	20.1	19.8	21.2	23.6	19.1	18.5	20.3	18.3	17.9	21.1	19.5	19.7	17.6	16.9	18.1	18.9
Rize	19.2	19.2	20.2	22.2	20.5	18.2	18.2	17.9	18.6	18.8	18.3	17.7	18.2	19.6	20.0	19.2	19.6	18.8	17.9	19.6	19.0	18.4	19.3	18.1	16.5	17.5	18.6	18.7	17.9	16.0	15.6	18.6
Manisa	21.4	19.3	19.3	19.0	20.1	20.1	21.0	20.9	22·6	21.8	20.9	19.0	18.6	18.1	18.8	17.1	18.3	20.0	24.1	23.1	20.8	20.8	20.2	20.0	22.5	17.0	15.1	15.0	13.6	17.2	17.7	19.5
Aydın	21.8	17,6	20.2	18.9	19.3	19.5	21.4	19.5	22.3	22.2	20.4	20.4	20.6	17.2	19.5	18.8	17.5	18.9	21.3	21.4	20.5	21.3	21.3	21.9	20.5	18.3	15.2	15.4	15.3	17.3	19.3	19.5
Muğla	19.7	16.9	17.8	16.7	16.5	16.6	18.4	18.2	19.8	18.8	17.0	17.3	15,7	15.4	16.1	15.3	14.3	14.8	19.1	19.3	17.9	21.4	20.2	20.9	18.2	15.7	12.0	12.8	11.4	14.2	15.5	16.9
Kütahya	16.4	15.9	15 2	13.8	13.2	13 3	13.5	18.2	18.7	18.6	17.7	15.4	15.3	13.7	13.4	13.2	12.5	15.0	18.3	17.8	13.7	15.3	16.0	15.6	17.2	12.5	11.1	9.3	9.2	12.8	11.4	14.7
Uşak	18.7	13.5	15.7	12.9	13.9	13.9	14,8	17.1	19.8	19.4	16.6	17.1	15,6	14.0	15.1	12.7	12.6	13.2	16.0	16.0	14.3	15.2	17.5	16.4	16.5	13.1	11.5	10.4	9.2	12.2	13.3	14.8
Afyon	17.9	15.6	15.2	14.8	13.7	14.2	12.9	18.2	16.9	18.8	16.6	16.0	14.8	15.1	12.9	13.1	11.1	13.1	16.5	18 7	16.8	13.7	14.8	14.2	14.5	16.5	12.1	8.8	8.1	11.7	12.2	14.5
Eskişehir	16.4	17.2	16.0	14.7	13.5	14.0	14.1	17.3	17.3	17.5	17.0	16.5	15.8	15.5	13.1	12.7	11.1	15.1	18.5	18.1	14.5	13.9	16.2	14.9	16.1	13.6	11.3	9.4	9.1	11 1	12.2	14.6
Kırşehir	15.2	14.8	17.7	18.1	14.1	12.7	12.7	15.7	17.7	19.2	14.1	17.3	16.0	14.5	11.2	12.2	12.7	11.4	13.4	14.0	11.4	9.9	14.5	15.1	12.6	11.8	12.5	9.9	9.2	8.0	10.2	13.5
Niğde	17.3	16.9	19.8	18.2	14.5	13.1	14.0	15.3	18.1	16.8	16.3	17.7	21.1	19.3	16.9	14.4	15.1	12.5	14.1	15.2	15.0	15.1	15.5	15.3	12.7	15.2	16.5	10.5	8.8	7.5	10.4	15.1
Kayseri	17.2	17.9	19.2	19.1	16.5	13.8	14.8	15.5	16.5	15.5	13.9	17.0	21.3	21.6	18.4	15.3	13.8	13.8	15.6	15.7	14.0	13.3	13.4	13.1	12.9	15.6	17.0	10.2	9.7	7.9	10.6	15.2
Sivas	15.4	17.8	16.5	15.6	13.4	11.1	12,1	14.1	14.2	12.9	12.3	14.0	16.4	17.7	16 0	14.7	12.9	12.1	12.6	14.8	13.8	11.4	12.3	11.7	12.0	14.5	15.0	10.9	9·0	8.7	8.8	13.4
Anamur	25.5	25.9	27.6	25.2	25.0	23.9	24.2	23.9	26.3	27.4	25.7	24.7	24.8	24.3	23.5	22.3	22.5	22.7	23.4	25.8	24.5	25.0	26.2	26.2	24.5	24.2	21.7	19.0	19.9	20.1	17.1	24.0
Antalya	23.5	24.4	23.8	22.9	24.0	23.4	22.3	21.6	22.2	23.6	23.6	22.3	22.4	21.8	20.8	17.4	18.5	19.7	21.9	24.3	24.5	23.2	24.5	23.3	21.5	20.8	18.9	17.8	18.9	18.8	19.5	21.8
Mersin	24.3	24.8	26.0	25.7	23.8	23.1	23.1	23.2	23.9	25.1	24.0	23.5	25.3	23.2	21.7	21.6	21.9	22.0	21.0	21.4	21.3	22.2	22.6	22,7	21.3	20.1	21.6	18.8	18.6	19.3	18.5	22.4
İskenderun	26.8	26.3	27,5	27.7	24.5	23.9	24.4	24.3	24.8	25.0	25.5	24·7	33.0	28,4	24.8	23.9	23.9	23.4	23.5	24.4	24.1	24.5	25.2	24.9	24.3	23.7	24.8	20.7	20.4	21.7	21.3	24.7
Gaziantep	22.6	24.0	23.2	21.1	19.8	18.6	20.1	18.6	20.8	19.9	17.0	17.2	17 2	17.2	16.6	17.4	16.4	16.2	19.8	10.4	20.7	17 8	16.5	16.8	16.3	14.1	15.4	12.2	12.9	13.8	13.3	17.9
Malatya	20.7	22.2	21.4	22.3	21.6	17.5	18.0	18.9	20.3	19.7	19.1	18.6	19.2	19.8	20.4	21.7	18.6	18.6	18.9	20.6	20.0	19.7	18.9	17.4	15.7	18.5	17.9	15.7	11.6	13.3	13.6	18 7
Elazığ	20.4	21.7	21.5	21.1	20.5	17.1	16.8	18.2	19.2	19.0	18.1	18.1	17.6	18.3	18.4	20.5	19.2	17.5	18.1	18.9	19.1	17.8	18.5	16.5	15.7	15.5	17.7	16.4	12.1	1.3	12.1	17.8
Erzincan	19.4	19.5	20.0	19.5	19.0	14.1	15.5	15.4	17.7	17.4	15.6	15.0	16.9	17.5	17.8	20.3	18.6	16.8	15.5	17.5	16.6	16.3	16.2	15.6	12,7	13.8	15.4	15,5	12.4	11.7	11. 1	16.3
Karaköse	10.8	13.5	14.7	15.3	14.1	12.7	11,1	10.9	12.6	11.3	8.9	9.5	7.9	9.5	11.6	12.4	14.0	10.2	10.1	9.0	9,5	10.5	11.1	10.5	7.6	7.3	7.9	7.6	7.5	6.3	5,5	10.4
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne		15.2	9.8	4.4					2.6	0.9		0.0	14.9	4.0	17.3				0.2								7.5			0.9	15.5	93.2
Tekirdağ		2.7	13.5	1.5				0.1				0.5	7.0		3.0	1.8										12.1	14.5	0.9		2.5	8.5	68.6
Çanakkale		1.7	19.4	4.9				0.3	0.3						10.8	7.0		1.0	2.5							1.8	0.1				29.2	79.0
Bandırma		1.1	5.5	19.1		3.7			0.0			2.4	0.6		31.8	8.0	0.0		0.0							2.8	13.7	1.4			10.8	100.9
Balıkesir		0.9	5.0	0.2					0.4			3.4			0.8		2.2										21.1	8.2			10.4	52.6
Göletlik	1.1				0.9	6.1	0.2						3.4		8.0	0.2	1.0										6.4	7.7			4.6	39.6
Zonguldak	5.7		3.1		2.5	59.0	94.7						0.2			2.7	0.0				0.0						2.0	22.5	31.2			223.6
Sinop	5.2			2.3	3.9	1.6	24.3										2.5	7.0			4.3							0.4	13.2	9.0		74.1
Kastamonu	4.0			2.6	10.1	2.1	3.8										3.3	0.6			3.5							1.2	24.0		0.1	55.3
Trabzon					0.5	3.2	2.9	2.5														0.9								3.1		13.1
Rize					1.7	22.1	7.4	0.7										0.2			1.7	21.2		1.2	0.9					29.1		86.2
Manisa		0.0	2.0	0.1					0.9			0.4			2.0	0.2	1.2		0.0							0.0	15.1	21.5			2.8	46.2
Aydın		2.5	38.5						2.3						25.8	7.8	9.2										14.4	3.7			10.2	114.4
Muğla		15.4	17.3									0.3			2.8	7.8	0.2										10.0	15.9			7.4	77.1
Kütahya			8.0		0.7	0.0	0.1					4.7	2.5		0.2		1.1										9.3	43.1	2.7		0.8	73.2
Uşak		0.2	47.3									2.6				1.1	6.9										10.3	5.6			8.7	82.7
Afyon		0.0	4.6	3.0	0.0							3.6	1.3				2.6		0.0								0.2	9.0	0.6		1.6	26.5
Eskişehir		0.0	2.5	0.5	1.1	0.5						1.2	2.8			0.3	0.5	1.5	0.0		0.0						3.5	28.8	13.6		0.7	57.5
Kırşehir			1.8	4.5	3.1																							0.8	14.2	4.5		28.9
Niğde			0.0	0.0	3.6		0.0																					3.8	4.4			11.8
Kayseri				0.2	0.4	3.4	0.6																						7.0			11.6
Sivas				1.6	9.9	2.1	0.7																						4.1	2.0		20.4
Anamur																	0.0											24.1	2.2			26.3
Antalya		0.0													0.5	4.1	16.4	0.1									0.4	0.1				21.6
Mersin																												22.2	1.0			23.2
İskenderun					60.0	26.1	13.3																						6.3		9.1	114.8
G. Antep																														0.0		0.0
Malatya																																
Elazığ				0.0			0.1																							0.6		0.7
Erzincan					0.5	0.0		2.0																						0.2		2.7
Karaköse						0.1																								1.8		1.9
Kars				2.6	2.0	4.3		0.7										0.0												0.0		9.6

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne	12.9	9.2	13.3	14.6	13.9	13.5	12.6	11.8	11.3	12.0	12.2	11.0	9.5	9.1	11.7	6.5	7.6	9.8	4.4	3.9	3.8	3.3	3.3	6.9	4.6	-1.3	-2.3	-3.6	-0.2	1.7		7.5
Tekirdağ	17.5	11.0	14.8	15.8	15.9	14.0	13.8	13.0	11.8	12.8	12.3	12.7	12.2	12.9	13.7	11.2	9.4	13.0	6.2	7.0	7.0	4.1	6.1	9.5	8.8	2.0	-1.3	-0.1	3.3	4.9		9.7
Çanakkale	18.8	15.0	16.2	17.0	17.1	15.4	14.8	13.7	13.7	13.4	12.5	10.9	8.9	12.9	17.1	11.7	10.7	13.6	9.0	8.5	9.2	6.3	6.2	11.8	12.6	3.7	0.5	1.5	2.4	6.1		11.0
Bandırma	17.8	14.0	15.0	16.2	17.0	15.1	14.7	13.9	14.0	14.0	13.6	12.2	9.7	10.3	14.6	13.1	11.8	12.8	10.0	7.9	8.4	5.9	4.8	7.5	11.3	6.8	2.8	2.6	2.0	6.4		10.9
Balıkesir	17.9	15.1	15.7	14.8	16.0	15.7	14.3	13.3	14.0	12.1	11.1	10.3	9.0	9.6	15.5	14.4	12.6	13.2	10.4	8.3	9.8	5.9	3.3	6.0	12.5	8.2	3.4	3.1	2.4	4.8		10.8
Gölcük	18.3	14.6	15.3	16.8	17.2	14.7	13.6	13.0	12.8	13.2	12.6	11.3	10.8	10.3	13.3	13.6	12.7	14.1	11.9	8.2	8.9	6.5	5.5	10.1	12.9	9.2	4.4	5.0	4.7	5.4		11.4
Zonguldak	17.6	14.5	14.0	16.9	15.8	13.7	12.4	11.9	11.4	10.5	9.9	10.3	10.5	11.3	14.5	15.3	13.2	13.6	12.1	8.1	10.0	4.8	4.5	9.3	13.6	10.2	4.6	4.2	6.1	4.3		11.0
Sinop	17.5	17.1	14.0	16.9	17.4	16.6	13.8	13.1	12.1	12.3	12.9	14.4	13.1	13.3	14.3	16.4	14.9	13.6	14.1	9.9	12.2	8.0	6.3	8.8	14.2	15.1	7.2	6.9	7.7	4.7		12.6
Kastamonu	10.8	11.4	9.8	8.9	10.4	12.6	12.1	9.7	8.2	3.6	1.7	2.7	3.4	2.5	5.3	7.1	10.2	9.0	8.8	5.2	4.7	2.7	0.2	0.4	6.7	11.4	2.8	2.2	0.8	-0.7		6.1
Trabzon	17.7	18.7	16.7	16.3	18.3	18.4	15.0	14.4	14.2	13.7	13.4	14.1	13.0	12.2	15.1	17.2	17.1	14.9	15.3	13.2	12.7	10.9	7.9	8.4	15.4	20.6	13.3	7.4	8.6	5.5		14.0
Rize	17.1	18.2	15.8	14.5	15.9	17.6	15.4	15.5	13.9	13.5	12.4	14.2	12.2	10.8	21.7	14.1	15.2	14.2	12.8	12.0	11.1	10.6	7.1	7.0	9.7	16.1	15.7	7.7	8.4	4.7		12.8
Manisa	20.0	18.5	17.5	17.5	18.0	17.5	14.6	15.7	15.9	14.4	13.4	11.1	8.3	9.1	16.6	16.7	13.6	13.7	13.7	10.9	12.5	7.9	5.6	7.4	13.0	12.1	5.7	4.9	5.6	6.3		12.6
Aydın	19.7	20.4	19.0	17.3	17.3	17.4	16.8	15.5	15.7	14.6	14.2	13.2	11.4	11.6	15.5	18.7	14.6	13.8	13.8	12.4	11.0	10.7	6.8	6.7	12.4	12.7	8.4	6.7	5.7	6.5		13.4
Muğla	16.2	17.1	16.9	15.6	13.9	15.8	15.1	13.7	13.3	12.8	11.7	9.8	7.9	8.8	13.2	14.6	11.4	13.0	11.3	9.2	9.5	7.7	3.2	5.3	11.7	10.2	5.7	3.1	2.7	5.6		10.9
Kütahya	14.3	11.8	12.8	11.2	12.0	12.0	10.5	9.7	8.9	7.6	6.3	3.8	3.7	7.1	11.7	10.4	8.8	9.6	7.4	5.1	5.8	2.3	-1.2	1.6	7.8	8.1	0.2	0.2	0.2	0.3		7.0
Uşak	14.4	13.0	13.6	11.5	12.4	13.1	11.8	10.4	9.3	9.4	8.1	6.2	6.5	8.0	10.0	10.5	8.3	8.9	8.6	6.5	6.6	3.9	0.4	2.4	7.7	7.7	2.5	0.3	0.3	2.4		7.8
Afyon	12.9	12.7	12.5	12.4	12.0	11.9	10.4	10.3	9.3	7.2	5.3	4.4	3.5	4.6	9.1	12.6	9.9	9.4	8.4	5.1	7.2	3.8	-0.6	1.7	8.8	9.8	1.0	1.2	1.7	0.9		7.3
Eskişehir	13.6	12.0	10.4	11.9	13.4	13.0	11.3	10.9	9.4	8.3	5.4	3.2	4.3	4.7	9.2	10.0	10.0	10.2	8.0	5.7	5.3	3.2	0.6	1.2	8.2	9.4	1.9	0.7	0.4	1.1		7.2
Kırşehir	10.6	12.1	10.5	10.0	12.6	13.5	13.1	10.4	9.5	7.5	5.4	4.6	3.8	1.5	5.5	7.5	10.2	7.6	6.2	3.0	6.0	4.2	-0.5	-2.5	5.0	12.1	4.0	3.2	2.7	1.2		6.7
Niğde	10.6	12.0	10.9	12.7	13.7	11.5	10.5	10.2	8.6	6.9	5.4	4.7	5.5	2.3	6.7	8.7	9.1	6.5	7.4	5.4	7.6	3.9	0.0	-2.5	6.3	11.1	5.8	2.5	1.8	0.5		6.9
Kayseri	13.0	12.8	11.4	9.1	12.4	13.0	10.4	9.1	7.5	5.0	4.5	5.4	4.8	1.6	3.7	6.9	6.6	5.0	6.7	2.9	6.3	3.2	-0.1	-3.0	5.2	11.1	6.5	2.2	1.1	0.2		6.2
Sivas	11.3	10.1	9.4	7.8	9.5	10.5	9.4	9.1	6.0	3.9	4.1	5.6	4.7	1.9	4.6	7.2	6.4	5.5	6.2	4.3	5.6	3.4	-0.7	-2.9	2.9	6.3	3.7	1.9	-0.1	-1.1		5.2
Anamur	19.8	21.1	22.0	21.8	20.7	19.4	20.2	21.0	19.9	18.6	18.8	19.2	19.3	17.2	19.7	19.0	18.9	18.7	17.9	17.9	18.1	16.0	12.4	11.1	13.6	16.9	17.3	13.8	13.2	13.7		17.9
Antalya	19.9	20.3	21.4	16.4	16.1	18.0	19.6	20.2	18.1	17.9	17.3	16.3	15.2	14.0	17.0	17.0	17.4	16.2	15.4	14.9	15.1	15.0	10.1	9.6	12.4	19.8	14.0	11.3	11.0	10.9		15.9
Mersin	19.3	19.2	19.8	21.0	22.2	21.5	20.9	20.0	19.5	18.2	16.1	16.5	14.7	14.7	15.3	16.5	17.0	16.2	17.4	16.0	16.0	15.4	9.8	9.5	10.9	13.6	15.5	12.6	11.8	11.5		16.3
İskenderun	19.8	20.6	21.5	23.6	25.3	24.0	23.6	23.2	20.7	20.3	18.9	16.6	17.6	17.6	18.6	18.6	20.1	20.3	20.1	18.2	17.4	17.2	12.0	12.5	16.4	19.4	16.9	16.0	14.5	12.6		18.8
Gaziantep	13.9	13.4	14.8	13.4	15.3	15.8	14.1	11.1	11.6	11.6	12.7	9.9	10.4	7.9	6.5	6.6	7.8	7.7	9.3	9.1	10.0	9.3	5.1	4.4	5.7	5.5	7.1	7.8	6.0	3.5		9.6
Malatya	13.2	15.0	15.1	13.0	14.2	14.4	13.9	13.9	12.7	11.8	10.1	9.6	9.9	8.0	6.8	7.7	7.2	5.9	7.7	8.6	8.9	7.6	1.2	-0.3	0.3	4.8	6.4	5.7	5.3	3.4		8.7
Elâzığ	13.8	13.9	15.1	12.8	14.0	13.2	12.9	12.4	11.3	11.3	10.5	6.6	8.6	6.8	7.3	6.4	6.1	5.4	7.0	6.0	7.4	6.1	1.2	-0.2	2.1	4.8	6.8	6.2	4.9	2.4		8.1
Erzincan	12.7	12.7	11.8	10.0	11.3	13.3	12.4	11.0	9.4	10.1	8.4	5.4	6.1	3.9	3.8	4.8	4.8	5.3	6.3	4.6	7.0	4.2	1.4	0.3	1.8	6.8	6.1	2.6	2.6	0.8		6.7
Karaköse	5.1	5.0	4.5	5.7	6.0	6.8	7.9	6.9	5.7	5.4	3.3	1.8	1.0	1.3	0.2	0.1	0.3	1.1	0.4	2.2	2.9	2.7	-0.4	-1.0	-1.9	1.0	2.6	2.5	0.6	-4.0		2.5
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne		1.4		0.1	2.3			0.1								20.4	36.3	5.4	12.1	0.2	0.2	13.4	1.4			12.3	3.4					109.0
Tekirdağ		11.6		2.6	0.5											70.4	43.6	8.9	9.3	0.8		20.9	2.8		0.6	46.8	24.7					243.5
Çanakkale		7.3		7.2	0.2			0.5	0.0							39.8	22.9	14.5	26.6		2.7	10.0			3.0	51.9	20.8					207.4
Bandırma		16.3	1.1	6.3	1.0				1.2							62.4	74.8	11.2	4.3	2.6	0.1	10.8	27.2		5.0	72.3	61.8	0.4				358.8
Balıkesir		18.4		1.0	4.3	0.4										46.2	118.0	19.4	16.0	5.8		8.6	7.1		5.0	26.8	15.5					292.5
Gölcük		10.5	4.9		0.6	3.2	11.5	0.8	0.3							8.0	17.2	4.4	0.5	8.7		6.0	20.9	0.2		25.2	30.6	1.0				154.5
Zonguldak		10.0	9.1		0.0	15.8	1.9	8.4	1.7							0.3	0.9	3.8	0.9	11.1		13.0	42.7	0.0		10.4	18.3	12.3	3.1	10.0		173.7
Sinop	0.1		3.7	0.2		0.4	27.7	2.8	1.1				0.1	14.6				2.5	0.4	21.0	0.4	3.0	16.2	2.9			20.6	13.8	0.2	22.3		154.0
Kastamonu	0.1	1.0	0.1					0.0	0.0								0.0	0.2		0.9	0.0	2.3	0.2	0.0		1.9	6.3	0.4	0.0	0.0		13.4
Trabzon			8.3	3.0			9.3	10.8	26.6	0.3		0.0		2.6						0.3	7.1	4.7	6.3	9.0		0.1	0.0	19.3	9.8	8.4		125.9
Rize			19.3	8.9			23.2	6.7	42.9	48.4	11.1		1.2							31.0	37.4	10.9	49.8	62.7	3.2			39.5	17.7	37.6		451.5
Manisa	1.7	2.3		4.8	1.9	0.4										14.7	72.4	28.1	36.8	4.9		12.3	5.7		4.0	38.0	15.5					243.5
Aydın				3.8	11.8											1.5	0.3	43.8	42.5	0.6		17.3			0.4	15.1	13.3					150.4
Muğla					29.9												1.9	11.9	15.0	0.6		21.2				74.4	20.2					175.1
Kütahya	0.2	4.0	0.2		0.3	0.2	0.6				0.2						5.5	7.4	8.5	2.9		17.9	13.2			13.9	50.6					125.6
Uşak		0.5	8.7		2.1												3.5	10.8	32.2	0.5		13.9	1.5			14.4	30.6					118.7
Afyon	0.2	0.5	8.7		7.7	0.7	0.8	0.2										0.8	5.7	2.9		4.8	6.6			9.0	34.3					82.9
Eskişehir	0.1	5.6	0.1		0.8	0.0											1.6	2.4	10.6	5.4		6.6	0.7	0.0		1.2	17.3					52.4
Kırşehir		0.2				1.9														1.5		4.0	0.4	0.4		1.0	11.8	1.7				22.9
Niğde			0.0			0.0	0.1		14.3	0.2										0.8		12.0	2.3	1.2		0.4	4.2	2.7				38.2
Kayseri			0.2	0.1																1.0	0.1	9.3	3.2	12.3			0.8	9.4				36.4
Sivas			6.5			0.3							0.2							4.6		7.1		1.1		0.1	3.9	11.0				34.8
Anamur	45.0					4.6	11.8	1.2														30.5	9.1		0.2	159.5	0.2	0.1				262.2
Antalya	0.0			0.3	4.6	8.2	0.2		0.3							0.0	0.4			5.2		5.1				2.3	18.5					45.1
Mersin							4.2															2.6		4.3		55.1	10.0					76.2
İskenderun	0.7									4.8	0.4		11.7							16.3		18.7	126.9	30.7			3.6	6.6	2.3			222.7
Gaziantep						2.6				0.3		2.8	0.2									12.4	28.4	16.8		1.3	1.1	1.5				67.4
Malatya										0.1			0.5							0.5			6.0	26.0				9.9				43.0
Elâzığ						0.2				0.9			5.7							1.8	0.1	0.1	4.2	19.2			0.6	10.7	1.0			44.5
Erzincan			0.8							2.0			4.2							0.8	0.9	0.5	6.0	1.5				6.4	4.0			27.1
Karaköse													7.8							1.2			29.1	21.0	3.3		0.7			14.6		77.7
Kars				0.0					0.0	0.3	0.2		3.4								3.6		8.3	6.2	2.7			0.5	10.4	3.6		39.2

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne	0.6	0.3	2.2	4.6	5.5	4.1	5.3	7.3	7.0	4.3	4.1	5.2	3.4	0.1	1.9	10.0	10.5	10.2	8.0	12.6	14.1	10.7	8.4	7.4	5.8	4.3	3.0	1.9	2.8	5.2	11.3	5.8
Tekirdağ	5.0	3.9	7.9	11.1	5.2	3.6	7.4	11.8	8.8	7.7	10.3	10.9	5.4	3.5	5.9	12.1	12.1	13.4	10.8	12.8	15.4	11.9	10.0	8.7	8.2	6.1	5.5	3.5	5.9	6.8	11.2	8.5
Çanakkale	5.0	3.5	5.5	8.1	5.4	3.7	4.7	11.9	10.0	7.0	12.7	13.3	8.8	6.0	6.9	15.2	12.9	13.5	14.4	17.0	16.9	13.5	11.3	9.6	8.7	7.3	6.1	4.2	5.6	7.8	13.7	9.4
Bandırma	5.4	1.8	4.0	6.9	5.2	5.4	3.7	7.1	9.3	6.8	7.5	11.5	8.0	6.1	3.2	11.9	10.8	13.8	12.2	15.2	15.1	13.3	10.9	10.1	9.9	7.8	7.0	6.9	7.5	6.1	11.8	8.5
Balıkesir	3.6	0.7	1.4	4.7	4.2	4.3	2.4	4.5	6.9	7.5	8.7	11.0	7.7	5.4	0.5	10.1	10.3	12.8	11.6	13.6	14.9	17.8	10.6	9.9	10.0	8.2	7.2	7.3	7.4	5.9	11.2	7.7
Gölcük	3.7	4.3	7.0	9.8	7.3	4.3	3.2	10.4	10.3	7.9	11.7	12.0	6.2	5.0	4.2	13.7	10.1	10.0	9.7	12.6	13.9	13.7	11.0	10.0	10.0	8.4	7.4	7.5	6.8	6.7	10.6	8.7
Zonguldak	3.2	5.1	7.6	11.2	6.8	4.1	5.6	12.1	8.4	7.2	11.2	10.9	3.9	3.7	4.3	13.6	11.5	11.5	13.3	16.5	17.6	13.4	9.8	9.2	9.4	8.0	7.6	7.1	4.9	7.3	13.2	9.0
Sinop	4.0	7.1	9.4	10.0	9.3	6.1	7.1	10.6	8.5	8.7	12.3	10.8	4.1	4.7	6.1	11.7	11.5	10.9	10.4	14.2	14.4	12.9	10.9	9.1	10.6	7.6	7.3	7.0	4.2	7.8	10.6	9.0
Kastamonu	-5.0	-4.3	-0.5	1.3	0.7	-0.5	-2.7	-3.6	2.4	2.0	0.7	6.3	1.4	0.4	-2.5	1.4	6.0	5.0	3.6	3.3	3.9	7.6	5.0	5.0	5.8	5.8	5.0	4.0	1.4	1.4	0.1	1.9
Trabzon	1.0	2.4	5.5	8.5	9.6	7.5	5.6	8.4	7.9	9.5	13.6	14.0	7.0	4.8	4.5	11.5	11.9	10.9	9.8	12.5	15.0	15.2	10.6	10.7	10.6	10.5	9.8	9.8	6.9	6.9	11.1	9.1
Rize	1.3	2.4	3.5	5.5	7.0	6.9	5.9	7.3	7.8	8.2	11.0	11.3	8.5	4.6	4.4	7.4	10.3	12.4	8.8	10.2	11.8	10.8	9.8	10.8	10.6	10.5	9.5	10.1	7.5	6.9	7.4	8.1
Manisa	8.3	3.3	3.1	4.2	5.8	5.9	3.9	3.5	7.3	9.3	10.3	10.1	10.7	7.6	3.7	12.5	12.3	11.9	11.9	14.3	14.5	14.5	11.3	11.7	11.4	11.0	9.3	9.5	8.9	5.5	10.6	9.0
Aydın	7.8	6.0	5.9	7.6	9.0	6.0	4.6	6.8	7.7	11.8	10.8	11.0	12.4	9.6	7.4	10.4	14.2	11.7	14.5	14.7	15.3	14.3	12.8	12.7	12.2	13.6	11.8	12.3	11.1	8.7	12.4	10.6
Muğla	6.4	3.1	3.5	6.1	7.0	3.8	3.0	4.0	7.6	8.8	9.0	9.5	8.9	7.7	5.3	7.2	10.4	7.5	10.3	12.3	11.9	11.7	11.4	8.6	9.9	9.6	8.4	8.3	7.8	6.8	8.7	7.9
Kütahya	-1.2	-1.7	-0.4	2.9	2.2	-2.2	-6.0	-3.1	1.4	3.9	6.7	7.5	5.2	0.4	-0.1	6.6	7.2	8.3	7.5	8.7	9.3	9.6	7.7	5.5	6.4	4.7	5.1	3.5	2.1	1.4	6.0	3.7
Uşak	1.3	1.8	1.0	4.6	3.6	-0.1	-1.5	0.9	4.5	6.5	6.4	7.0	6.3	2.5	0.8	5.2	5.7	6.2	8.3	8.2	7.2	8.2	7.0	7.2	8.3	6.7	6.5	6.1	4.1	-0.1	5.2	4.7
Afyon	-1.2	-2.9	-1.4	1.8	2.3	-1.5	-3.6	-1.9	2.5	5.0	6.6	7.5	6.8	1.9	0.5	5.3	5.2	8.8	6.2	6.5	6.2	6.8	5.0	5.0	5.8	5.4	4.6	4.5	3.5	1.1	4.1	3.4
Eskişehir	-2.6	-3.5	-1.9	1.9	1.9	-0.7	-1.7	-1.3	1.9	3.5	6.2	7.4	5.4	-0.1	-1.3	3.6	5.0	7.6	5.2	5.1	7.1	7.3	5.8	4.6	5.3	5.3	5.2	5.2	2.9	2.3	1.9	3.0
Kırşehir	-3.1	-4.6	-4.6	-5.0	1.0	-0.2	-2.3	-3.3	-0.7	1.7	4.9	5.1	6.2	2.0	-1.2	3.8	3.6	5.1	4.4	4.6	4.1	4.0	4.7	6.8	6.3	5.6	6.2	6.4	4.6	2.6	2.3	2.3
Niğde	-3.1	-5.9	-5.4	-1.8	0.3	-1.1	-3.3	-7.7	-5.7	2.5	4.6	6.0	7.1	2.2	0.3	4.0	4.3	5.1	4.9	5.6	4.3	4.1	6.2	5.4	3.2	3.7	5.0	4.7	4.8	2.5	2.2	1.9
Kayseri	-3.7	-5.7	-5.2	-2.5	-0.9	-0.6	-2.3	-8.9	-6.3	-1.1	1.9	4.7	5.6	2.3	-0.8	1.8	6.4	6.2	4.6	3.8	2.6	3.6	3.3	7.4	5.0	4.9	5.9	5.2	5.1	4.5	1.9	1.6
Sivas	-6.2	-6.2	-5.0	-4.8	-1.4	-1.5	-2.1	-3.8	-9.2	-2.8	2.3	3.1	4.6	0.0	-2.7	1.7	3.0	2.2	2.5	2.1	2.6	3.6	4.3	5.1	4.8	3.9	4.2	2.6	2.1	2.9	1.3	0.4
Anamur	12.7	11.2	12.4	13.4	14.2	11.3	10.3	11.7	13.0	15.0	14.9	14.6	13.9	14.0	14.5	13.6	14.7	15.4	16.2	16.8	15.4	15.8	17.6	17.2	13.2	13.6	11.7	13.0	13.6	13.6	12.7	13.9
Antalya	10.3	9.9	9.7	11.6	13.1	11.1	9.2	7.9	11.9	13.1	11.5	14.0	13.7	12.8	10.9	12.2	14.5	12.9	12.7	13.6	14.9	14.3	14.1	11.7	13.7	12.6	11.0	10.9	12.5	11.9	11.6	12.1
Mersin	8.2	7.4	8.1	10.6	10.3	8.2	6.4	8.5	11.4	12.5	13.2	13.6	13.0	12.4	11.8	11.2	11.3	12.7	13.0	14.3	13.8	14.2	15.7	14.8	11.7	12.1	12.0	11.9	11.3	11.8	12.6	11.7
İskenderun	11.8	9.8	10.6	11.8	13.2	10.5	11.6	12.7	14.3	14.2	15.2	14.6	15.0	14.8	13.5	14.9	13.4	16.2	16.9	16.0	15.2	16.8	17.4	17.0	12.8	13.0	15.4	13.9	13.8	13.9	14.2	14.0
G. Antep	1.6	0.3	2.3	5.9	1.8	0.0	1.2	4.0	3.7	4.3	5.8	6.5	7.8	7.0	5.6	6.6	5.9	8.1	9.0	8.5	7.7	8.6	8.4	8.0	6.6	6.8	6.3	6.7	6.3	5.5	5.7	5.6
Malatya	-1.2	-2.2	0.1	3.4	1.5	-0.4	0.8	2.0	-0.4	0.2	1.2	4.7	4.8	4.3	1.1	1.2	1.7	3.5	6.7	2.8	4.3	5.3	6.3	6.0	3.8	4.9	5.1	5.0	5.6	5.5	4.2	3.0
Elazığ	-1.8	-2.6	-0.2	0.8	0.3	0.5	0.5	0.0	-0.2	0.8	3.2	4.2	5.2	3.0	0.9	1.3	3.0	3.4	3.7	0.9	4.1	5.6	6.3	5.3	2.8	4.1	5.5	4.7	4.4	3.9	2.4	2.5
Erzincan	-4.3	-4.8	-4.9	-3.5	-1.7	-0.3	0.0	0.8	0.5	1.2	2.8	3.0	3.3	1.6	-2.1	-1.5	2.2	1.8	1.4	-0.1	-0.2	0.7	1.4	4.5	4.1	4.0	3.8	3.9	3.8	2.5	1.0	0.8
Karaköse	-10.8	-14.2	-15.8	-18.1	-15.1	-6.0	-4.1	-4.9	-1.3	0.5	0.5	1.0	1.6	0.3	-7.5	-6.0	-0.4	-2.4	-4.0	-9.6	-1.1	-3.2	-2.7	-1.5	-1.3	1.2	0.0	-2.8	-3.0	-2.2	-6.1	-4.5
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININGÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Toplam
Edirne					3.9	0.2								0.4		0.1	19.5	0.2			0.4	0.4		2.8		18.9	0.3	3.1	0.3			50.5
Tekirdağ					0.0	2.1							1.0				9.2					7.4	1.3	11.6	1.8	11.6	0.9	11.0	1.6			59.5
Çanakkale	0.0				1.3	5.8			0.3	2.2			4.8				5.6					3.1	3.2	7.7		5.6	1.0	6.2	0.7	0.1		47.6
Bandırma					1.0	9.7							3.0	1.6	0.2		5.5						8.0	6.1	4.1	2.4	1.7	9.1	7.5			59.9
Balıkesir						4.1	1.8			1.4			0.1				7.9						4.6	11.6	3.6	2.5	1.7	8.8	0.4			48.5
Gölcük	1.8				2.0	26.8	0.2			0.0		0.6	12.3	2.1	1.3		9.9	0.0	8.2				6.1	21.1	4.5	0.0	3.8	10.4	2.0	0.1		113.2
Zonguldak	2.5			0.2	4.8	62.5						1.9	2.8	6.6	0.5		12.3		5.6				0.5	7.4	0.5		1.5	3.3	6.4			119.3
Sinop	4.4					17.7	3.9		0.6	1.2		0.1	2.0	7.1	3.0		2.2		3.3				0.4	0.1	2.6			0.7	0.4	0.3		50.0
Kastamonu	0.2	0.3				11.3	0.3		0.0	0.0		0.0	2.7	5.6			5.9	0.3	5.1				0.0	0.0	0.2		0.1		6.2	0.2		38.4
Trabzon	58.0	1.1					3.4	3.7		3.5		0.4	1.0	36.4	10.4			7.7	5.1	5.6					0.0		4.0	3.1	9.7	5.6	0.4	159.1
Rize	76.0	4.8					47.3	2.3		26.8		0.7	2.9	22.9	21.3			35.4	23.7	14.6					0.1	0.4	45.9	4.7	28.0	10.7	0.3	368.8
Manisa						6.5				1.4	1.9	0.4	1.3	0.8			13.2						4.8	29.1	1.9	2.3	0.7	6.3	0.0			70.6
Aydın						1.9				5.5	0.3	2.7	22.3	16.4			36.7							23.0	1.2	0.6	0.5	10.7	0.8			122.6
Muğla						1.1				3.2	0.5	6.5	9.0	2.2			26.8		0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	17.5	0.5		7.2	15.9	0.6			91.8
Kütahya					0.3	15.2	0.2				0.4	1.0		0.7			38.4		1.0	0.2					1.1	0.1		0.7	0.8			60.1
Uşak						2.8				3.5	0.6	1.1	3.3	2.7			22.5								0.1							36.6
Afyon						7.3				0.5	0.6	0.1	0.9	0.6			22.2		0.0						1.6			1.3	1.2			36.8
Eskişehir				0.2		4.1				0.0	2.4	0.2	2.2	1.2			14.2		1.7				0.0		1.4			2.2	0.9			30.7
Kırşehir						3.2						5.6	0.2	0.5			15.5	0.2	0.8						0.5	1.0	1.4	0.2	0.2			29.3
Niğde					0.0	2.2	9.3			0.7		0.3	0.7	2.6	0.3		2.9	9.0	0.7					0.4	0.0	7.1		0.3				36.5
Kayseri		0.1				0.5	11.4					1.7	2.5	3.9			0.3	3.8	0.7		0.1		0.1		0.2	6.0		1.2	0.1			32.6
Sivas						0.5	8.0					3.6	0.0	2.5			1.5	5.8	5.9						0.1	1.6	1.0	2.6	9.6	2.3		45.0
Anamur						14.0	24.1			13.5		2.5	30.1	8.5	2.8		67.0	23.5						2.5	14.5	7.7	4.5	52.5	14.0		8.0	289.7
Antalya											6.0	21.0					3.5							17.6	23.8	3.0	8.8	36.9	0.3			120.9
Mersin							11.8				1.9	7.5		1.6			3.4	26.2						6.6		7.7		11.0				77.7
İskenderun							10.1		0.9	2.4		2.1	22.9	35.3	3.1	0.3	1.5	22.5	12.0					2.1		12.7		0.3	2.0		1.3	131.5
Gaziantep							12.9	0.1		3.6	14.6	2.0	4.0	9.7	2.3	2.1	1.9	31.3		0.2				1.2	1.6	15.6	7.1	6.5	4.4	1.1	7.3	129.5
Malatya							15.3				4.5			0.3				13.6						2.8	1.3	13.8	0.3	0.2	1.1			53.2
Elâzığ							17.8	1.1			6.4		0.5	5.0		0.2	0.4	14.1	0.5				0.2	2.3	2.6	20.8	0.2	1.7	1.4	2.0		77.2
Erzincan							4.4				3.1	1.0	3.8	3.9	1.8			5.6	6.4							10.5			0.5		0.3	41.3
Karaköse							7.1	2.3		0.5	0.4	0.5		3.9			1.1	17.1	2.6							15.5	6.6	1.2				58.8
Kars	0.0						3.8	4.1			0.0			0.0	0.7			3.9								10.3	7.4		3.6			33.8

Ankara'nın 1926 - 1955 Yıllarına Ait Ortalama Sıcaklık Miktarları

Yıllar	AYLAR												Yıllık
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1926	1.4	2.4	5.9	12.3	16.9	21.3	22.8	21.8	16.1	14.5	10.0	3.6	12.4
1927	1.4	-2.8	8.1	10.6	17.2	21.6	22.2	24.4	21.5	16.0	8.3	1.3	12.5
1928	-0.6	-1.8	1.9	14.1	17.1	20.2	24.0	23.2	19.3	10.7	9.3	2.3	11.6
1929	-2.1	-2.8	0.3	10.8	18.6	19.9	22.1	26.0	16.4	13.3	8.9	3.7	11.3
1930	2.2	1.7	7.4	12.3	15.6	18.3	24.1	23.7	19.0	13.3	7.6	3.9	12.4
1931	1.2	4.1	6.3	9.5	15.7	19.2	23.8	23.6	19.7	12.4	3.7	-0.5	11.6
1932	-2.1	-2.1	5.5	10.5	15.9	20.5	23.0	21.9	19.4	16.9	6.1	1.0	11.4
1933	-1.4	2.5	3.1	7.4	14.6	18.1	21.4	22.8	16.0	11.9	8.9	-1.4	10.3
1934	-2.6	-2.4	8.2	12.7	16.5	19.6	23.0	22.6	18.4	13.4	8.5	3.0	11.7
1935	-3.5	0.9	4.6	10.4	18.2	21.6	22.9	23.8	19.4	14.0	5.8	5.6	12.0
1936	3.1	4.0	7.3	12.3	14.1	18.3	23.5	24.4	16.5	13.3	6.8	-2.1	11.8
1937	-3.5	3.9	9.9	12.8	15.5	19.2	25.5	23.8	22.3	13.7	8.9	4.2	13.0
1938	-1.9	0.5	3.6	10.3	16.0	20.4	24.7	25.0	17.8	13.3	5.8	4.7	11.7
1939	3.0	1.1	3.9	11.9	17.9	19.5	23.1	22.4	18.7	14.8	6.1	4.1	12.2
1940	-2.2	4.0	4.8	12.2	14.4	19.8	24.6	23.2	18.2	14.4	8.3	4.7	12.2
1941	1.8	4.0	5.0	12.4	17.1	21.6	23.6	22.6	17.0	10.7	3.7	-4.3	11.3
1942	-3.9	3.1	5.3	10.0	16.8	22.9	22.9	23.2	17.8	12.2	7.0	-0.1	11.4
1943	-0.7	-5.5	-0.1	9.8	14.3	19.2	21.9	23.7	18.8	15.8	9.6	1.7	10.7
1944	-0.0	3.8	6.5	12.0	15.0	21.2	23.4	22.1	18.9	14.8	7.8	3.7	12.4
1945	0.9	-2.1	2.1	9.4	18.8	19.5	23.4	24.5	19.8	11.2	7.7	0.6	11.5
1946	0.5	2.4	4.6	11.8	15.8	19.7	22.8	23.5	20.3	10.1	9.7	3.7	12.1
1947	-2.2	2.4	9.7	13.0	17.4	22.1	24.3	22.3	18.2	11.4	8.3	4.9	12.7
1948	5.1	1.5	1.1	10.2	15.7	19.3	23.6	24.6	17.8	12.2	4.5	-2.3	11.1
1949	-4.2	-4.6	1.8	7.4	17.8	20.6	21.6	21.8	15.1	12.6	9.4	3.9	10.3
1950	-7.0	-5.2	4.1	14.7	15.6	18.7	22.3	21.7	21.3	10.4	6.3	4.2	10.6
1951	2.2	3.8	8.0	11.9	16.0	19.2	22.4	23.2	19.2	8.9	7.1	-1.7	11.7
1952	1.3	2.7	4.8	11.5	14.1	17.8	22.2	24.1	21.6	14.3	8.2	6.2	12.4
1953	3.3	2.3	0.0	10.5	14.5	19.8	22.9	23.3	17.5	12.6	3.8	-3.2	10.6
1954	-4.1	-1.8	5.9	8.8	15.9	20.7	25.2	24.6	19.1	13.9	8.9	3.6	11.7
1955	4.2	6.7	7.0	9.5	16.4	21.7	22.9	21.8	18.3	15.3	7.6	3.0	12.9

Ankara'nın 1926 - 1955 Yıllarına Ait Yağış Miktarları

1926	44.0	34.6	63.4	9.8	22.4	18.8	13.8	.	3.8	12.7	.	48.3	271.6
1927	31.2	38.8	12.0	35.0	26.7	19.8	19.7	0.0	2.1	6.8	12.8	74.3	279.2
1928	9.0	21.9	13.2	9.6	23.6	4.0	.	0.0	0.4	10.0	77.6	48.8	218.1
1929	10.9	5.0	30.2	5.4	109.6	21.7	0.0	14.0	60.0	32.1	7.5	40.6	337.0
1930	9.0	12.7	27.7	14.4	60.7	43.4	7.7	50.3	5.6	13.8	9.2	31.0	285.5
1931	39.7	33.0	48.9	77.7	44.4	52.0	4.2	0.0	20.7	3.2	38.1	61.1	423.0
1932	23.8	56.5	33.7	37.3	29.4	12.6	3.2	24.3	4.1	4.2	35.5	5.0	269.6
1933	21.5	20.0	18.7	49.1	49.5	32.3	20.9	3.1	13.3	1.9	49.3	58.7	338.3
1934	31.8	18.0	49.4	11.8	72.8	7.9	2.6	3.5	1.7	19.0	9.8	30.8	259.1
1935	47.9	65.3	26.4	69.5	15.9	2.5	19.2	8.8	26.0	30.3	35.0	41.1	387.9
1936	8.8	62.5	59.0	34.9	110.2	23.1	9.7	3.3	6.0	25.2	18.9	32.1	393.7
1937	36.6	23.0	8.7	16.1	108.4	44.6	7.1	0.2	0.0	47.3	46.3	27.1	365.4
1938	30.9	5.9	28.0	94.5	19.5	4.1	102.6	11.5	60.0	16.2	45.3	82.3	500.8
1939	20.2	19.5	42.8	9.0	12.1	57.6	3.5	50.5	35.2	16.6	36.5	63.9	367.4
1940	31.5	38.6	14.2	14.6	58.9	62.6	6.0	37.7	6.9	24.6	13.9	87.3	396.8
1941	67.5	30.3	27.6	55.5	12.2	10.2	26.6	2.3	8.3	27.5	45.0	21.7	334.7
1942	32.0	19.9	27.4	28.1	27.9	18.6	3.3	19.9	17.3	77.1	67.2	24.5	363.2
1943	69.8	22.2	8.6	35.2	71.6	22.8	2.3	7.9	17.7	53.7	22.8	63.6	398.2
1944	30.9	29.5	57.6	16.1	27.4	14.0	3.6	1.7	1.7	11.4	27.9	46.0	267.8
1945	40.2	29.1	12.6	14.4	33.2	18.6	1.5	1.1	7.5	20.5	42.7	54.5	275.9
1946	8.2	31.5	69.1	28.8	101.4	29.2	3.6	4.5	3.1	43.2	19.6	44.4	386.6
1947	65.9	56.6	27.2	6.0	48.7	13.6	12.4	3.1	3.5	16.8	48.2	120.9	422.9
1948	16.0	57.0	32.1	54.0	50.8	76.5	.	0.0	22.7	24.6	11.9	18.9	364.5
1949	33.1	26.8	44.5	39.5	9.9	17.3	33.1	.	53.2	7.1	20.9	60.7	346.1
1950	49.3	20.9	28.8	15.4	64.4	14.4	4.8	4.0	1.2	16.1	27.5	16.7	263.5
1951	21.5	31.6	85.3	56.9	49.2	41.1	30.9	5.7	0.2	39.3	33.3	14.6	409.6
1952	36.3	43.3	41.4	21.5	94.3	30.2	20.4	3.3	3.8	10.1	38.5	21.0	364.1
1953	48.9	49.0	26.7	41.0	89.1	34.9	0.0	6.6	6.7	6.0	1.5	22.4	332.8
1954	57.9	54.1	22.4	48.3	22.1	43.7	18.0	21.8	1.2	4.5	42.6	38.9	395.5
1955	29.0	21.7	40.6	56.6	47.0	3.2	14.4	20.6	42.4	48.0	35.9	38.5	397.9

III

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — Aylık ve yılık klimatolojik kıymetler
2 — Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümü
3 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablo.
4 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablo.
5 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablodaki kıymetlerin incelenmesi.
6 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablodaki kıymetlerin incelenmesi.

AYLIK VE YILLIK KLIMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Aylar** : Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — **Basınç** : Bu sütunlara, sıfır sıcaklık derecesine irca edilmiş basıncın aylık orta lamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — **Sıcaklık** : Bu sütunlara, yerden 2 metre yükseklikteki sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle bunların günlük ortalamarı yazılmıştır.

Günlük ortlama = [7+14+2 (21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları.

b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit edildiği günler.

c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — **Nem** : Bu sütunlar, mutlak ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — **Bulutluluk** : Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — **Yağış** : Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — **Sayılı günler** : Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir:

Kış günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.

Şiddetli donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.

Donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.

Yaz günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin 25,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Tropik günler : Yüksek sıcaklık derecesinin 30,0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Çok sıcak mutedil günler : Düşük sıcaklık derecesinin 20.0 ve daha yukarıda kaldığı günler.

Açık günler : Bulutluluk ortalamasının 0,0 — 1.9 arasında olduğu günler.

Kapalı günler : Bulutluluk ortalamasının 8.1 — 10.0 arasında olduğu günler.

Yağışlı günler : Mahalli saatle, saat 07°° den ertesi gün saat 07°° ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler :

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 0.1 mm.)

1.0 mm. ve daha fazla (yağış ≧ 1.0 mm.)

10.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir:

Az yağış : 0.1 milimetreden az miktar bırakan yağışlardır.

Karlı veya yağmurlu karlı günler ✳,•✳ : **Günlük** yağış içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.

Karla örtülü günler ▦ : Saat 07°° de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tesbit edilen günlerdir.

Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.

Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tesbit edildiği günlerdir.

Çiğli günler ⌓ : Çiğ'in tesbit edildiği günlerdir.

Dolulu, grezilli günler ▲,△ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.

Orajlı günler ⊠ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — **Rüzgâr** : Bu sütunlar, yerden 10 metre yükseklikte saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yüksekliktе saniyedeki hızı 17.1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — **Aylar** : Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

Not :

Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümüne ait tabloda 1 ve 9 uncu sütunlara yalnız istasyonların isimleri yazılmıştır.

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
EDİRNE	φ = 41° 40′ N, λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.7	770.2	749.2	4.1	7.4	5.5	5.7	8.5	2.9	16.9	17	-3.2	26	13.2	17	6.4	91	68	8.9	8.7	8.5	8.7
Şubat	753.6	762.8	743.0	6.4	12.4	9.1	9.3	14.0	5.5	20.9	19	-1.3	15,16	15.3	15	7.1	80	36	7.7	8.3	6.2	7.4
Mart	757.4	764.6	745.3	4.1	10.5	6.9	7.1	12.0	3.3	23.3	26	-6.8	5	15.5	18	6.4	80	50	8.0	8.3	6.3	7.5
Nisan	758.1	764.4	744.1	6.1	13.8	9.4	9.7	14.6	4.8	20.7	25	0.7	21	16.7	9	6.3	71	31	6.8	7.3	5.5	6.6
Mayıs	758.2	765.3	751.2	14.3	23.9	17.9	18.5	25.3	11.5	29.8	27	5.8	11	17.7	12	9.5	60	29	4.0	4.4	4.9	4.4
Haziran	756.7	763.1	751.1	18.0	25.7	20.7	21.3	27.3	15.0	35.8	10	10.7	7	18.1	21	12.3	67	24	4.1	4.8	5.2	4.7
Temmuz	754.1	759.5	747.0	20.4	28.8	22.6	23.6	30.4	17.8	35.2	21	15.6	4	17.1	21	14.4	67	31	3.0	4.9	3.6	3.8
Ağustos	755.7	759.6	749.4	18.1	26.6	21.0	21.7	27.7	16.1	31.3	3	10.9	11	15.4	31	13.0	69	35	3.7	5.7	4.1	4.5
Eylûl	758.0	764.0	750.2	15.0	25.3	18.9	19.5	26.1	13.9	31.7	16	7.1	27	16.8	15	11.2	68	31	4.4	5.8	3.1	4.4
Ekim	757.9	762.8	751.5	12.8	20.1	15.4	15.9	21.1	11.9	27.3	10	3.8	28	16.1	29	11.0	81	45	7.5	7.1	4.9	6.4
Kasım	760.7	774.9	746.7	5.6	10.1	7.2	7.6	11.1	4.7	17.0	1	-8.6	28	13.6	24,29	6.8	84	56	8.1	7.9	7.6	7.9
Aralık	758.3	774.5	743.2	3.2	9.5	5.3	5.9	10.0	1.8	16.7	21	-4.3	3	16.4	8	6.0	84	49	6.5	6.3	4.7	5.9
Yıl	757.4	774.9	743.0	10.7	17.8	13.3	13.8	19.0	9.1	35.8	10.VI	-8.6	28.XI	18.1	21.VI	9.2	75	24	6.1	6.6	5.4	6.0
LÜLEBURGAZ	φ = 41° 24′ N, λ = 27° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.5	767.4	747.1	5.0	9.4	6.7	7.0	10.3	3.5	16.7	14	-3.7	26	16.8	17	6.7	88	61	8.0	8.2	7.0	7.7
Şubat	751.4	761.1	741.1	6.5	13.1	8.9	9.4	14.7	4.6	22.3	18	-1.8	16	16.2	23	7.1	80	38	7.0	7.2	4.1	6.1
Mart	755.1	761.8	743.5	4.3	11.5	6.5	7.2	12.8	2.5	22.6	26	-6.0	6	18.8	26	6.2	78	36	7.2	6.8	5.5	6.5
Nisan	756.0	762.3	742.2	6.3	13.7	7.7	8.9	14.6	3.1	22.9	1	-2.2	9	19.8	9	6.1	73	31	6.3	6.2	4.9	5.8
Mayıs	756.3	763.4	749.3	14.0	24.2	15.9	17.5	25.3	8.7	31.0	29	3.0	11.25	23.0	12	9.2	62	27	3.2	3.1	2.4	2.9
Haziran	754.5	761.3	748.2	18.0	26.4	18.9	20.6	27.6	12.7	35.9	10	6.2	2	21.9	21	11.4	64	21	3.2	4.1	3.0	3.4
Temmuz	751.7	757.2	743.7	21.3	28.9	21.8	23.4	30.1	16.7	35.3	21	14.3	17	18.4	21	14.0	66	28	1.9	4.3	2.2	2.8
Ağustos	753.3	757.1	748.0	19.0	26.4	20.3	21.6	27.6	15.5	31.6	3	10.8	30	17.2	31	13.4	71	30	3.3	5.1	2.6	3.7
Eylûl	755.8	762.0	748.1	15.5	24.9	17.5	19.0	25.9	12.7	30.7	16	7.1	27	18.3	14	11.4	71	31	4.8	4.7	2.6	4.0
Ekim	755.9	761.2	750.5	13.6	20.9	15.5	16.4	22.2	11.7	27.8	24	3.2	28	18.0	24	11.2	81	36	7.1	6.4	4.8	6.1
Kasım	758.3	772.5	743.6	7.5	11.3	8.1	8.8	12.5	5.5	19.3	1	-6.7	28	12.8	13	7.5	84	46	7.8	7.8	7.0	7.5
Aralık	756.3	772.2	740.8	3.9	10.2	5.8	6.4	11.0	1.9	17.3	18	-5.6	3	16.0	8	6.2	84	50	7.3	5.6	5.3	6.1
Yıl	755.2	772.5	745.5	11.2	18.4	12.8	13.9	19.6	8.3	35.9	10.VI	-6.7	28.XI	23.0	12.V	9.2	75	21	5.6	5.8	4.3	5.2
ALPULLU	φ = 41° 22′ N, λ = 27° 08′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	-	-	-	5.6	9.7	7.3	7.5	10.3	4.2	17.0	14,17,18	-2.2	26	14.0	17	6.8	89	55	8.8	8.8	7.8	8.4
Şubat	-	-	-	7.3	13.6	10.0	10.3	15.0	6.1	21.6	18	-0.8	15.16	15.9	15	7.3	78	33	8.2	8.4	6.5	7.7
Mart	-	-	-	4.8	11.7	7.0	7.6	13.0	3.2	23.4	27	-4.7	6	18.4	27	6.3	78	32	7.8	7.7	6.1	7.2
Nisan	-	-	-	6.0	10.7	8.1	8.2	14.7	4.2	22.1	1	-0.8	9	19.0	9	6.2	72	32	7.5	7.1	5.8	6.8
Mayıs	-	-	-	13.6	24.8	16.8	18.0	25.5	10.0	30.3	29	4.0	25	21.3	12	9.2	60	24	4.2	4.7	3.4	4.1
Haziran	-	-	-	17.7	26.7	19.8	21.0	27.6	13.9	34.8	10	8.7	2	20.5	9	11.8	65	25	4.0	5.0	4.0	4.5
Temmuz	-	-	-	21.0	29.6	22.4	23.8	30.2	17.7	35.3	21	15.6	30	17.7	21	14.3	66	29	3.5	6.0	5.0	4.8
Ağustos	-	-	-	18.8	27.0	21.4	22.1	27.8	16.5	31.3	3	12.0	11	16.0	31	13.7	71	34	4.5	6.4	4.7	5.2
Eylûl	-	-	-	15.9	25.8	18.8	19.8	26.5	14.1	30.5	15	7.6	27	16.9	28	11.7	69	33	6.0	6.5	4.6	5.7
Ekim	-	-	-	13.9	21.1	16.2	16.9	22.4	12.3	27.9	9	4.8	28	16.2	22	11.5	80	42	7.9	7.5	6.8	7.4
Kasım	-	-	-	7.5	11.7	8.0	8.8	12.5	5.8	20.1	4	-6.8	28	11.2	12	7.7	85	46	8.1	7.7	7.0	7.6
Aralık	-	-	-	4.7	10.6	7.0	7.4	10.9	3.2	17.6	21	-4.0	3	13.9	11	6.7	84	50	7.9	6.3	6.5	6.9
Yıl	-	-	-	11.4	18.6	13.6	14.3	19.7	9.3	35.3	21.VII	-6.8	28.XI	21.3	12.V	9.4	75	24	6.5	6.8	5.7	6.4
TEKİRDAĞ	φ = 40° 59′ N, λ = 27° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.5	767.8	748.3	6.9	9.6	7.9	8.1	10.5	5.5	17.8	17	-0.1	26	12.4	17	6.9	85	56	8.0	8.9	7.1	8.0
Şubat	752.6	761.7	743.3	8.6	12.5	10.3	10.4	14.6	7.1	21.2	19	-0.1	15	16.1	15	7.2	76	33	8.0	7.6	4.6	6.7
Mart	755.9	761.8	745.3	6.1	9.6	7.3	7.6	11.1	4.6	21.8	25	-3.9	5	13.8	26	6.3	79	48	7.9	7.8	5.6	7.1
Nisan	756.7	762.7	744.4	7.4	11.8	8.6	9.1	13.0	5.7	21.0	1	0.3	21	13.4	1	6.2	72	29	6.3	6.8	5.3	6.1
Mayıs	757.3	763.5	750.2	14.9	18.9	16.1	16.5	20.5	12.3	25.8	29	7.4	1	13.1	1	9.4	67	25	5.1	3.1	3.3	3.8
Haziran	755.6	761.6	749.4	18.9	22.6	19.7	20.2	24.0	15.4	32.4	10	10.4	2	15.7	10	11.7	66	31	2.8	3.7	4.0	3.6
Temmuz	752.8	757.7	745.6	21.7	27.0	23.0	23.7	28.2	19.2	33.8	27	16.9	30	13.4	20	14.6	68	26	3.6	3.7	3.0	3.4
Ağustos	754.0	758.0	749.2	20.4	26.5	21.8	22.5	27.3	18.6	30.3	24	14.0	11	11.6	30	14.8	73	40	4.4	5.4	3.1	4.5
Eylûl	756.6	762.4	49.3	17.8	24.2	19.4	20.2	25.2	16.6	30.6	16	9.7	27	11.8	27	13.0	73	42	5.6	6.1	2.7	4.8
Ekim	756.9	761.8	752.0	15.7	20.6	17.0	17.6	21.6	14.6	26.8	19	7.9	28	9.5	20	11.7	78	49	7.4	7.2	5.4	6.6
Kasım	759.3	772.7	745.6	8.8	11.3	9.4	9.8	13.0	7.1	18.9	4	-4.5	28	10.0	26	7.9	83	54	8.6	8.3	6.3	7.7
Aralık	757.5	772.7	744.2	7.0	10.8	8.1	8.5	11.7	5.5	19.6	21	-1.0	2	10.6	3	6.8	80	54	6.5	6.3	5.5	6.1
Yıl	756.1	772.7	743.3	12.9	17.1	14.1	14.5	18.4	11.0	33.8	27.VII	-4.5	28.XI	16.1	15.II	9.7	75	25	6.2	6.2	4.7	5.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1955
	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
TOPLAM	Yağış		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Şişli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Aylar
mm	mm	Günü																													
Denizden yüksekliği H = 48 m.																															EDİRNE
94.8	24.9	2	.	.	5	.	.	.	1	23	17	1o	3	1	.	1o	4	3	.	.	.	12	.	.	4	10	1	2	17	47	I
33.3	17.6	15	.	.	3	.	.	.	1	13	14	5	1	2	1	4	2	12	.	1	.	5	.	.	4	26	5	1	8	3	II
70.2	20.9	10	1	.	8	.	.	.	2	16	12	9	4	1	.	3	4	9	.	.	.	20	2	2	12	7	.	.	9	41	III
48.0	10.3	15	.	.	.	.	.	.	4	12	13	7	1	.	.	1	2	15	1	1	.	16	3	2	8	5	.	1	1o	45	IV
34.7	21.3	14	.	.	.	19	.	.	7	3	7	4	1	.	.	.	.	25	.	4	.	13	3	3	13	6	2	.	7	46	V
46.9	18.1	13	.	.	.	21	10	.	5	4	1o	6	2	.	.	.	.	18	.	3	.	4	2	.	6	3	.	5	19	51	VI
91.1	31.1	29	.	.	.	3o	19	4	7	1	15	9	3	.	.	.	.	23	.	11	.	7	2	2	2	4	.	9	17	5o	VII
37.6	17.2	11	.	.	.	29	5	.	4	2	9	7	1	.	.	.	.	21	.	3	.	16	4	1	.	3	1	4	19	45	VIII
11.1	7.6	4	.	.	.	20	2	.	4	2	5	2	.	.	.	.	.	18	.	1	.	12	7	2	1	7	1	2	9	49	IX
93.2	17.3	15	.	.	.	4	.	.	1	8	12	9	4	.	.	3	.	18	.	1	.	18	3	.	3	11	1	.	13	44	X
1o9.o	36.3	17	.	.	7	.	.	.	2	17	14	10	5	1	1	5	6	8	.	.	.	30	2	1	1	.	.	2	9	45	XI
50.5	19.5	17	.	.	11	.	.	.	3	9	13	5	2	2	.	.	12	6	.	.	.	26	4	.	2	8	1	2	6	50	XII
720.4	36.3	17.XI	1	.	34	123	36	4	41	11o	141	83	27	7	2	26	3o	176	1	25	.	173	32	13	56	9o	12	28	143	548	Yıl
Denizden yüksekliği H = 45 m.																															LÜLEBURGAZ
53.1	2o.9	2o	.	.	7	.	.	.	1	17	6	6	1	.	.	3	5	6	.	.	.	1o	15	11	4	9	4	3	.	37	I
57.6	34.6	9	.	.	3	.	.	.	1	5	8	7	1	2	.	2	3	15	.	.	.	4	6	7	5	11	19	3	1	28	II
24.8	14.2	10	.	.	9	.	.	.	4	13	6	5	1	.	.	2	5	9	.	.	.	19	23	10	5	2	5	2	4	23	III
38.3	8.4	16	.	.	4	.	.	.	5	1o	11	9	.	.	.	1	3	11	.	3	.	9	24	13	1	2	3	6	6	26	IV
1.0	0.7	28	.	.	.	16	2	.	11	.	2	.	.	.	.	1	.	26	.	1	.	6	14	14	7	2	4	.	5	41	V
94.8	48.8	30	.	.	.	23	1o	.	10	2	5	5	3	.	.	.	.	22	1	3	.	3	8	17	1	2	6	7	6	4o	VI
132.8	41.5	25	.	.	.	30	16	.	12	1	11	10	4	.	.	.	.	28	.	11	.	14	18	6	3	.	1	1o	5	36	VII
29 8	16.3	11	.	.	.	29	3	.	8	.	6	4	1	.	.	.	.	28	.	2	.	15	13	3	1	.	6	2	8	45	VIII
28.9	21.1	4	.	.	.	17	3	.	8	1	3	2	1	.	.	1	.	2o	.	2	.	10	14	5	2	2	5	4	4	44	IX
87.0	52.5	3	.	.	.	7	.	.	3	9	7	7	2	.	.	4	.	19	.	1	.	13	16	2	3	2	4	6	3	42	X
142.5	32.2	17	.	.	6	.	.	.	2	18	12	12	4	1	.	2	5	5	.	.	.	11	27	7	1	.	5	2	8	29	XI
7o.7	27.1	17	.	.	11	.	.	.	4	9	8	8	2	.	.	7	11	6	.	1	.	7	18	2	.	3	1o	5	5	43	XII
761.3	52.5	3.X	.	.	40	122	34	.	69	85	85	75	2o	3	.	23	32	195	1	24	.	121	196	97	33	35	72	5o	55	434	Yıl
Denizden yüksekliği H = 35 m.																															ALPULLU
53.1	15.7	2o	.	.	4	.	.	.	.	21	12	6	2	.	.	3	3	8	.	.	.	11	16	16	5	10	11	6	11	7	I
31.5	14.4	9	.	.	2	.	.	.	.	11	16	5	1	2	1	2	1	1o	.	.	.	5	4	6	4	14	35	8	3	5	II
32.1	8.1	9	.	.	8	.	.	.	2	16	11	8	.	2	2	2	4	6	1	.	.	24	6	24	9	9	8	3	6	4	III
34.2	8.2	16	.	.	2	.	.	.	8	9	12	9	.	.	.	1	2	1o	.	.	.	18	9	23	9	6	5	5	12	3	IV
2.7	1.6	28	.	.	.	18	2	.	4	1	4	1	.	.	.	1	.	12	.	.	.	9	3	31	8	14	10	7	5	6	V
77.3	28.7	3o	.	.	.	24	8	.	8	4	7	4	3	.	.	.	.	13	.	.	.	11	3	24	9	4	6	12	12	9	VI
152.8	52.7	31	.	.	.	3o	18	.	1	4	13	1o	6	.	.	.	.	17	1	.	.	21	3	23	4	3	5	12	9	13	VII
45.6	27.5	11	.	.	.	28	5	.	1	2	7	4	1	.	.	.	.	25	.	.	.	23	8	4	3	4	4	11	20	16	VIII
13.4	6.o	4	.	.	.	22	3	.	.	4	6	4	.	.	.	1	.	18	.	.	.	26	5	25	2	4	4	7	8	9	IX
55.7	15.7	27	.	.	.	9	.	.	1	12	9	5	4	.	.	4	.	21	.	.	.	18	6	17	4	8	1o	1o	6	14	X
149.7	37.1	17	1	.	5	.	.	.	2	17	15	11	6	2	4	2	4	6	.	.	.	25	11	18	.	1	3	5	15	12	XI
75.5	22.3	17	.	.	6	.	.	.	.	9	12	8	4	1	.	2	9	14	.	.	.	13	5	16	3	7	12	6	11	2o	XII
723.6	52.7	31.VII	1	.	27	131	36	.	27	110	124	75	27	7	7	18	23	160	2	.	.	204	79	227	60	84	113	92	118	118	Yıl
Denizden yüksekliği H = 55 m.																															TEKİRDAĞ
70.5	27.2	2o	.	.	1	.	.	.	3	21	13	8	2	.	.	1	2	5	.	.	.	2	28	6	12	.	12	2	7	24	I
44.9	15.8	9	.	.	1	.	.	.	1	7	9	8	1	2	.	1	1	7	.	2	.	.	10	1	15	1	30	2	10	15	II
25.4	6.o	11	.	.	5	.	.	.	3	14	18	7	.	4	.	1	1	8	.	2	.	4	29	3	19	.	4	1	8	25	III
49.8	13.9	16	.	.	.	.	.	.	5	9	16	9	2	.	.	.	1	2	1	2	1	3	22	1	18	1	8	6	17	14	IV
0.5	0.4	5	.	.	.	1	.	.	4	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	8	1	34	5	2	1	7	35	V
24.6	14.5	16	.	.	.	14	1	3	11	2	5	3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	14	1	27	3	4	6	9	25	VI
76.3	20.2	13	.	.	.	30	5	8	13	2	10	7	3	.	.	.	.	.	.	9	.	2	22	.	20	3	5	2	18	21	VII
15.6	11.0	5	.	.	.	31	1	6	3	.	3	3	1	.	.	.	.	.	.	3	.	5	29	5	13	2	4	.	2o	15	VIII
26.9	13.4	4	.	.	.	17	2	.	4	1	6	3	1	.	.	.	.	2	.	3	.	3	32	3	12	1	5	.	15	19	IX
68.6	14.5	27	.	.	.	5	.	.	2	12	13	10	3	.	.	1	.	8	.	1	.	2	14	4	9	3	8	3	18	32	X
243.5	7o.4	16	.	.	4	.	.	.	2	17	13	10	6	1	.	.	2	3	.	2	.	19	17	9	5	3	4	3	21	9	XI
59 5	11.6	24,26	.	.	1	.	.	.	5	10	11	1o	3	.	.	.	2	7	.	2	.	8	16	3	6	3	8	5	12	32	XII
706.1	7o.4	16.XI	.	.	12	98	9	17	56	95	119	78	23	7	.	4	9	44	1	29	1	49	241	37	190	25	94	31	162	266	Yıl

1955 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANAKKALE	φ = 40° 08′ N, λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	763.5	972.2	753.3	8.3	11.5	9.4	9.7	13.0	6.8	18.4	18	-1.4	26	14.8	17	7.4	81	58	8.1	8.3	6.1	7.
Şubat	758.3	767.7	749.3	10.5	14.2	12.0	12.2	16.2	8.6	21.3	18	-0.4	16	16.4	15	8.2	76	46	7.0	8.1	3.6	6.
Mart	761.0	767.1	749.7	7.2	11.3	8.8	9.1	13.7	5.2	21.8	28	-2.5	5	15.7	8	7.7	86	51	7.1	7.5	5.8	6.
Nisan	761.8	768.3	748.8	8.9	13.8	9.7	10.5	14.8	6.1	26.3	1	0.6	21	17.4	1	7.6	79	31	6.1	6.4	4.1	5.
Mayıs	762.3	767.8	755.8	15.3	21.9	16.2	17.4	23.8	10.8	29.8	28	4.5	1	16.9	11	9.7	66	18	3.0	2.8	1.5	2.
Haziran	760.7	765.6	754.3	19.5	25.8	20.1	21.4	27.4	14.5	33.4	29	9.4	16	20.3	22	11.2	59	20	2.6	3.3	2.0	2.
Temmuz	757.9	763.3	751.3	23.2	29.5	23.9	25.1	21.1	18.6	35.0	22	15.6	11	16.7	21	13.2	56	20	1.8	2.9	1.3	2.
Ağustos	759.2	762.2	754.4	21.2	27.8	22.9	23.7	29.2	17.6	32.3	14	13.9	12	15.8	14	13.3	61	28	3.5	4.5	1.6	3.
Eylül	761.6	767.2	753.2	18.4	24.9	20.1	20.9	26.6	15.6	29.8	2	10.0	19	15.1	19	12.4	68	32	3.8	4.5	1.8	3.
Ekim	261.7	767.2	757.2	16.5	21.3	17.1	18.0	22.9	14.1	27.1	25	5.5	28	15.2	29	12.1	78	40	7.2	7.3	4.2	6.
Kasım	763.8	776.1	749.2	9.4	13.3	10.7	11.0	15.3	7.8	22.8	1	-3.4	28	13.5	14	8.1	78	50	8.0	7.8	6.5	7.
Aralık	762.3	776.2	748.5	7.9	11.7	8.9	9.4	13.3	5.6	19.0	18	-1.0	2	13.2	11	7.4	81	50	6.8	6.6	4.3	5.
Yıl	761.2	776.2	748.5	13.9	18.9	15.0	15.7	20.6	10.9	35.0	22.VII	-3.4	28.XI	20.3	22.VI	9.9	72	18	5.4	5.8	3.6	4.
BANDIRMA	φ = 40° 21′ N, λ = 27° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	759.1	767.4	749.4	7.5	11.1	8.9	9.1	12.1	6.6	18.2	14	-0.6	28	15.9	17	7.2	84	51	8.6	8.8	8.1	8.5
Şubat	753.9	763.0	742.8	8.8	14.0	10.5	11.0	15.8	7.3	23.4	18	-0.5	16	13.1	14	7.3	75	39	7.5	8.0	5.7	7.1
Mart	756.2	762.6	746.2	6.4	12.3	8.6	9.0	13.6	5.5	23.9	28.30	-2.9	18	14.9	30	6.9	80	38	8.2	7.6	6.4	7.4
Nisan	757.3	762.8	744.7	8.0	11.9	8.9	9.4	13.0	6.1	28.8	1	-0.5	9	22.0	1	7.0	80	32	8.1	6.4	6.1	6.9
Mayıs	757.9	763.1	751.4	13.8	20.1	15.7	16.3	21.7	10.9	30.6	29	3.9	3	19.2	26	11.1	80	40	4.6	3.5	2.8	3.6
Haziran	756.0	761.3	749.6	18.1	23.8	19.2	20.1	25.1	15.1	36.1	10	9.0	16	19.3	10	13.5	77	37	3.8	3.4	2.9	3.4
Temmuz	753.1	758.3	745.7	21.9	28.4	23.3	24.2	29.3	19.5	37.3	27	15.5	3	18.3	27	15.0	67	80	3.7	2.3	1.8	2.8
Ağustos	754.2	757.8	749.2	20.5	26.2	22.1	22.7	27.3	19.1	32.3	3	14.1	12	14.3	3	14.9	73	34	5.5	4.7	3.6	4.6
Eylül	756.7	762.3	749.3	18.2	24.4	20.1	20.7	25.5	17.2	31.9	16	9.6	28	16.5	29	13.2	72	25	5.8	4.5	2.8	4.4
Ekim	757.2	762.5	751.7	15.5	21.5	17.3	17.9	23.0	14.4	28.4	22	6.9	29	16.0	24	12.6	83	41	7.3	6.7	5.3	6.4
Kasım	759.0	772.0	745.7	9.4	13.0	10.6	10.9	14.1	8.3	22.4	1	-2.1	29	13.7	14	8.5	85	56	8.6	7.5	5.9	7.3
Aralık	757.7	771.4	743.1	6.5	11.4	8.0	8.5	12.2	4.8	21.3	18	-2.7	3	13.6	19	6.6	70	47	6.6	6.2	5.1	6.0
Yıl	756.5	772.0	742.8	12.9	18.2	14.4	15.0	19.4	11.2	37.3	27.VII	-2.9	18.III	22.0	1.IV	10.3	78	25	6.5	5.8	4.7	5.7
BALIKESİR	φ = 39° 39′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	754.6	762.5	743.0	6.9	11.8	8.4	8.9	13.1	5.6	19.3	14	-3.3	28	18.3	17	7.3	84	48	8.3	8.5	8.1	8.3
Şubat	749.9	758.6	737.2	8.1	15.2	10.3	11.0	17.1	6.0	23.4	18	-2.4	16	15.5	25	7.0	73	28	7.1	7.8	5.9	6.9
Mart	751.4	758.6	741.4	6.2	14.1	8.9	9.5	15.4	4.3	25.9	30	-4.4	7	20.0	22	6.6	74	36	7.6	7.5	6.2	7.1
Nisan	752.5	757.8	741.3	7.6	13.7	9.1	9.9	15.5	4.8	29.6	1	-2.8	9	22.5	1	7.0	77	23	7.7	6.8	5.3	6.6
Mayıs	753.0	758.5	746.0	14.1	25.2	16.9	18.3	26.6	9.4	34.6	30	1.9	3	26.2	26	9.5	62	23	4.3	4.0	2.0	3.4
Haziran	751.1	756.2	743.8	18.2	28.8	20.5	22.0	30.1	12.9	39.5	10	7.5	8	26.6	9	10.5	55	16	2.9	3.1	1.7	2.6
Temmuz	748.4	754.1	740.6	22.4	31.4	24.3	25.6	32.7	17.6	39.8	29	13.0	5	21.3	29	11.8	50	18	2.2	3.4	1.8	2.5
Ağustos	749.5	752.9	744.4	20.5	29.2	22.6	23.7	30.4	17.4	35.3	3	12.6	12	19.0	3	12.2	58	19	3.3	5.1	2.6	3.6
Eylül	752.0	757.8	743.6	16.9	27.2	20.4	21.2	28.3	14.1	35.0	14	6.9	28	21.3	28	10.8	59	20	3.9	4.3	2.2	3.5
Ekim	753.0	758.5	747.9	13.6	24.2	17.5	18.2	25.4	11.9	31.7	22	2.9	29	21.6	22.24	10.6	71	24	7.1	7.0	4.2	6.1
Kasım	754.5	766.0	741.4	8.4	13.7	10.5	10.8	14.9	6.8	23.8	1	-2.4	29	17.7	14	8.1	81	51	8.3	7.8	5.8	7.3
Aralık	753.4	766.6	741.4	4.9	11.2	7.3	7.7	12.1	3.4	20.0	18	-5.4	3	17.9	16	6.6	81	43	7.0	6.6	5.3	6.3
Yıl	751.9	766.6	737.2	12.3	20.5	14.7	15.6	21.8	9.5	39.8	29.VII	-5.4	3.XII	26.6	9.VI	9.0	69	16	5.8	6.0	4.3	5.4
BURSA	φ = 40° 11′ N, λ 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	755.1	763.4	745.1	7.7	12.1	9.3	9.6	13.0	6.4	20.8	18	-2.4	28	17.0	17	6.7	75	41	7.6	7.5	6.9	7.3
Şubat	749.9	759.3	736.7	9.8	15.0	12.0	12.2	17.0	7.6	25.3	18	-1.6	16	17.6	15	6.2	63	14	7.5	7.2	5.6	6.8
Mart	752.0	758.6	742.4	6.2	13.6	8.8	9.4	14.8	5.0	24.7	28	-1.6	8	18.5	22	6.4	73	29	6.7	6.8	6.1	6.5
Nisan	753.0	758.3	740.8	8.0	13.6	8.7	9.7	15.0	5.3	30.7	1	-0.3	22	24.6	1	6.9	77	12	7.5	7.1	5.6	6.7
Mayıs	753.6	758.7	747.1	14.3	23.6	15.7	17.3	24.8	9.5	33.2	29	3.4	3	22.8	26	9.8	67	28	3.8	3.0	1.8	2.9
Haziran	751.8	756.6	744.6	18.2	27.7	19.7	21.3	28.6	12.7	38.1	10	8.5	14	24.1	9	11.2	61	25	2.6	2.7	2.6	2.6
Temmuz	748.9	754.2	741.4	21.7	30.5	23.6	24.9	31.5	17.4	38.5	27	13.1	5	21.6	27	12.7	56	16	2.7	2.5	1.9	2.4
Ağustos	750.0	754.0	745.1	19.7	28.2	21.9	22.9	29.1	16.6	33.6	3	13.4	12	17.0	9	13.1	64	31	2.7	4.0	2.1	2.9
Eylül	752.6	758.0	744.4	16.6	26.6	19.5	20.6	27.4	14.4	32.8	16	7.7	19	18.8	29	11.6	65	28	3.4	4.1	2.2	3.3
Ekim	753.2	759.1	749.0	14.7	23.7	17.4	18.3	24.7	13.1	33.4	9	4.3	29	19.1	24	11.1	73	26	6.6	6.3	4.9	5.9
Kasım	754.9	767.2	741.6	8.4	14.0	10.4	10.8	15.7	6.9	23.1	1	-2.0	29	16.6	14	7.9	80	41	6.8	7.4	5.8	6.7
Aralık	753.6	767.5	738.7	6.4	12.0	7.7	8.5	13.0	4.2	21.9	21	-4.5	3	17.9	16	6.3	76	33	6.7	5.8	5.7	6.1
Yıl	752.4	767.5	736.7	12.6	20.1	14.6	15.5	21.2	9.9	38.5	27.VII	-4.5	3.XII	24.6	1.IV	9.2	69	12	5.4	5.4	4.3	5.0

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1955
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															ÇANAKKALE
105.5	29.3	20	.	.	2	.	.	.	1	17	18	14	4	.	.	3	2	6	.	2	6	5	37	3	10	7	9	.	4	18	I
121.8	37.6	15	.	.	1	.	.	.	2	5	13	11	4	1	.	.	2	10	3	7	1	1	16	2	4	26	20	2	2	11	II
59.9	18.2	11	.	.	6	.	.	.	3	14	12	8	2	3	3	1	4	13	2	3	.	3	44	1	3	4	15	.	3	20	III
73.7	29.9	16	.	.	.	1	.	.	4	8	11	10	2	.	.	.	3	10	1	4	.	6	53	.	1	5	8	.	1	16	IV
4.5	3.7	15	.	.	.	11	.	.	.	13	3	1	.	.	.	.	.	18	.	1	.	1	31	1	.	3	12	1	5	39	V
14.0	7.8	13	.	.	.	23	8	.	15	1	3	2	.	.	.	.	.	16	.	1	.	4	45	.	.	2	7	2	4	26	VI
12.8	9.7	24	.	.	.	31	24	9	20	.	2	2	.	.	.	.	.	13	.	2	2	8	39	6	.	2	7	1	7	23	VII
71.4	69.4	18	.	.	.	30	13	4	12	2	2	2	1	.	.	.	.	26	.	2	.	6	49	7	.	1	4	3	4	20	VIII
10.1	4.9	4	.	.	.	25	.	1	11	1	3	3	.	.	.	.	.	21	.	1	.	6	49	3	.	3	7	.	2	20	IX
79.0	29.2	31	.	.	.	7	.	1	3	8	12	9	3	.	.	.	.	15	.	2	.	7	31	8	6	9	9	1	2	20	X
207.4	51.4	26	.	.	4	.	.	.	2	17	13	11	7	.	1	.	3	6	.	5	.	4	55	6	1	9	3	.	.	12	XI
47.6	7.7	24	.	.	4	.	.	.	3	8	14	11	.	1	.	1	5	3	.	1	1	2	39	5	.	18	16	1	.	12	XII
807.7	69.4	18.VIII	.	.	17	128	45	15	76	94	106	84	23	5	4	5	19	157	6	31	10	53	488	42	25	89	117	10	34	237	Yıl
Denizden yüksekliği H = 49 m.																															BANDIRMA
78.7	22.6	21	.	.	1	.	.	.	.	21	16	11	2	.	.	8	2	1	.	.	.	16	21	.	4	18	5	.	.	29	I
105.6	34.9	10	.	.	1	.	.	.	1	10	10	9	3	1	.	.	2	.	.	2	11	12	4	.	6	24	11	.	1	26	II
48.3	9.8	5	.	.	2	.	.	.	3	15	12	10	.	2	.	2	7	.	.	1	9	16	30	1	5	9	5	1	2	24	III
71.6	16.1	16	.	.	1	1	.	.	1	14	17	13	1	.	.	1	2	.	.	2	4	19	36	.	.	4	3	2	7	19	IV
2.1	1.2	16	.	.	.	7	1	.	8	1	2	1	.	.	.	.	3	.	.	.	1	19	30	.	.	.	.	.	7	37	V
3.3	2.5	16	.	.	.	17	5	1	11	2	2	1	.	.	.	.	1	2	.	.	.	18	35	.	.	2	1	.	5	29	VI
20.4	14.7	31	.	.	.	31	11	17	15	1	3	3	1	.	.	.	.	.	.	1	2	19	38	.	.	.	.	.	1	35	VII
36.4	26.4	5	.	.	.	28	4	16	7	3	7	5	1	.	.	.	.	7	.	2	.	15	48	.	.	.	.	.	2	28	VIII
15.8	4.2	7	.	.	.	17	3	7	4	2	8	5	.	.	.	1	.	4	.	1	.	7	56	.	.	2	.	1	2	22	IX
100.9	31.8	15	.	.	.	8	.	.	2	9	12	11	4	.	.	4	.	5	.	4	.	8	33	.	2	5	6	.	5	34	X
358.8	74.8	17	.	.	2	.	.	.	1	14	17	15	8	.	.	2	.	1	.	3	2	14	41	1	10	4	7	.	1	12	XI
59.9	9.7	6	.	.	3	.	.	.	5	11	13	12	.	.	.	.	3	1	.	2	1	5	29	.	6	23	4	1	.	25	XII
901.8	74.8	17.XI	.	.	10	109	24	41	58	103	169	96	20	3	.	18	20	21	.	18	30	168	401	2	33	91	42	5	33	320	Yıl
Denizden yüksekliği H = 104 m.																															BALIKESİR
77.2	28.0	21	.	.	2	.	.	.	.	19	16	13	1	.	.	8	1	3	.	.	.	14	10	.	.	7	13	1	3	45	I
82.2	20.4	11	.	.	1	.	.	.	2	11	9	8	4	.	.	3	1	6	1	5	2	10	2	.	3	9	22	2	4	32	II
46.6	18.4	11	.	.	2	2	.	.	3	14	13	7	2	2	.	3	2	8	1	2	1	20	16	.	2	4	9	4	9	29	III
79.7	16.0	16	.	.	2	1	.	.	2	13	15	12	3	.	.	2	.	5	1	2	.	28	15	1	5	4	3	3	10	21	IV
1.4	1·3	15	.	.	.	21	8	.	7	.	2	1	.	.	.	1	.	9	.	2	.	18	13	.	.	.	6	2	7	47	V
5.8	4.6	16	.	.	.	27	13	.	16	1	2	2	.	.	.	1	.	3	.	2	.	35	12	1	.	.	1	.	9	32	VI
8.5	8.2	31	.	.	.	31	28	3	16	1	2	1	.	.	.	.	.	1	.	2	2	31	23	.	1	1	4	2	3	28	VII
5.9	3.4	3	.	.	.	30	16	6	10	1	5	1	.	.	.	.	.	3	.	3	4	45	11	.	.	2	1	4	4	26	VIII
0.5	0.5	4	.	.	.	26	7	.	9	1	1	.	.	.	.	.	.	4	.	1	2	33	14	.	2	1	9	.	5	26	IX
42.6	21.1	27	.	.	.	15	5	.	.	6	10	6	2	.	.	2	.	7	.	2	.	10	9	.	.	4	12	5	5	48	X
292.5	118.0	17	.	.	3	.	.	.	3	17	14	13	7	.	.	4	2	10	.	7	.	24	19	.	3	6	2	3	5	28	XI
48.5	11.6	24	.	.	9	.	.	.	4	11	12	10	1	.	.	3	7	9	.	2	1	18	6	3	1	9	4	.	3	49	XII
701.4	118.0	17.XI	.	.	19	153	77	9	72	96	101	74	20	2	.	27	13	68	3	30	12	286	150	5	17	47	86	26	67	411	Yıl
Denizden yüksekliği H = 100 m.																															BURSA
61.9	11.5	21	.	.	1	.	.	.	1	17	14	10	1	.	.	5	1	4	.	.	4	3	8	17	7	5	10	7	2	34	I
95.6	24.2	10	.	.	1	1	.	1	.	7	10	7	4	.	.	.	1	4	.	2	4	.	5	9	1	7	28	16	2	16	II
31.6	12.7	12	.	.	1	.	.	.	3	14	11	7	1	2	.	1	1	6	.	2	.	10	14	13	1	1	9	16	5	24	III
81.1	15.8	13	.	.	1	2	1	.	3	11	15	12	2	.	.	3	1	10	.	5	.	7	17	4	1	4	11	18	11	22	IV
1.1	0.5	2.3	.	.	.	17	3	.	17.	1	3	.	.	.	.	3	.	13	.	.	.	8	3	5	.	.	6	19	12	49	V
5.8	4.6	16	.	.	.	26	12	.	17	2	3	1	.	.	.	.	.	5	.	1	.	13	3	5	1	1	7	12	14	34	VI
31.7	13.6	31	.	.	.	31	24	1	18	.	5	4	2	.	.	.	.	2	.	11	.	20	8	14	.	.	5	5	9	32	VII
37.3	14.8	19	.	.	.	30	11	1	11	1	7	5	1	.	.	1	.	14	.	2	.	14	24	3	2	.	7	3	7	33	VIII
16.8	9.2	30	.	.	.	25	6	.	8	2	4	4	.	.	.	.	.	15	.	.	.	21	12	4	.	1	3	7	8	34	IX
53.9	17.8	27	.	.	.	12	3	.	2	7	11	8	3	.	.	3	.	15	1	3	.	2	8	9	2	2	8	11	5	46	X
189.6	49.0	17	.	.	2	.	.	.	4	13	18	13	6	.	.	.	5	6	.	.	.	6	22	7	4	2	9	4	1	35	XI
54.6	19.7	24	.	.	7	.	.	.	5	10	12	8	2	.	.	.	5	7	1	1	1	8	13	11	2	6	11	5	1	36	XII
661.0	49.0	17.XI	.	.	18	144	60	3	89	85	113	79	22	2	.	16	14	101	2	27	9	112	137	101	21	29	114	109	77	395	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SARIYER	φ = 41° 07′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.2	767.5	750.2	7.9	10.3	8.2	8.7	11.2	6.3	17.2	18	2.0	26	13.4	17	6.8	81	47	8.7	8.8	8.0	8.5
Şubat	753 3	761.9	743.5	8.5	12.6	10.0	10.3	14.9	6.1	23.1	18	0.0	16	15.0	19	6.7	73	36	8.9	7.9	8.4	8.4
Mart	756.3	762 0	746.4	6.2	10.1	7.1	7.5	11.8	4.9	21.6	28	0.0	18	15.2	27	6.2	79	33	8.5	8.2	7.9	8.2
Nisan	757.1	762.8	743.5	7.4	10.2	7.6	8.2	11.8	5.7	24.3	1	1.4	9	18.1	1	6.7	82	36	8.8	7.8	7.4	8.0
Mayıs	757.7	763.8	751.1	13.7	17.4	14.3	15.0	19.9	10.6	29.2	8	5.5	3.4	20.5	22	9.6	76	30	6.5	3.8	2.8	4.4
Haziran	755.8	761.7	750.0	18.5	21.1	17.7	18.8	22.8	14.8	36.8	10	10.3	5	20.4	9	12.4	76	21	4.8	4.5	3.9	4.4
Temmuz	753.1	758.6	746.6	22.8	25.2	21.8	22.9	26.7	19.1	35.7	27	16.0	3	17.4	27	16.2	77	31	4.2	3.8	3.7	3.9
Ağustos	754.2	758.2	750.0	20.9	23.9	21.3	21.7	25.0	18.9	31.1	3	15.5	12	12.7	12	15.7	80	37	5.4	6.5	3.8	5.2
Eylûl	756.5	762.2	749.7	19.1	22.4	19.6	20.2	23.6	17.3	29.2	16	13.8	25	13.3	29	13.5	76	34	5.8	5.4	3.7	5.0
Ekim	756.8	761.9	752.3	16.3	19.9	17.1	17.6	21.3	14.9	27.1	19	8.8	29	12.6	22	12.1	81	39	7.5	7.0	5.4	6.6
Kasım	759.0	772.5	746.2	10.1	12.3	10.6	10.9	13.6	8.6	22.6	1	0.3	29	11.6	1	8.2	81	39	8.0	8.3	7.6	8.0
Aralık	757.4	772.5	741.8	7.5	10.4	8.4	8.7	11.5	5.4	18.4	21	0.6	2	11.7	19	6.6	78	51	7.0	6.7	6.4	6.7
Yıl	756.4	772.5	741.8	13.2	16.3	13.6	14.2	17.8	11.1	36.8	10.VI	0.0	16.II 18 III	20.5	22.V	10.1	78	21	7.0	6.6	5.8	6.4
KUMKÖY	φ = 41° 18′ N, λ = 29° 00′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.9	769.3	750.7	8.1	10.2	8.3	8.7	11.6	6.0	18.0	14	-0.9	26	14.4	17	6.8	81	48	8.5	8.4	7.9	8.3
Şubat	755.0	763.7	744.2	9.6	13.0	10.8	11.1	15.4	7.9	23.6	18	-1.6	16	17.4	15	6.7	70	24	8.1	7.8	6.0	7.3
Mart	758.3	764.8	747.7	6.8	9.9	7.0	7.7	12.3	4.7	22.8	28	-4.2	7	15.4	27	6.4	81	30	8.0	8.0	7.2	7.7
Nisan	759.1	764.8	745.1	8.1	10.1	8.4	8.6	12.0	6.1	18.8	1	1.7	21	12.8	1	7.1	84	36	8.3	7.9	6.9	7.7
Mayıs	759.6	765.8	752.3	13.7	17.9	13.7	14.8	20.4	10.5	27.9	7	3.4	25	19.7	22	9.8	78	35	6.7	4.6	5.0	5.4
Haziran	757.4	763.6	751.7	18.2	21.6	17.4	18.6	23.3	14.2	36.5	10	8.4	14	20.8	9	12.8	79	30	4.8	4.7	4.9	4.8
Temmuz	754.7	759.8	748.6	22.6	25.8	21.7	23.0	27.4	18.8	34.4	27	12.7	4	15.6	27	16.2	77	29	4.2	3.6	4.1	4.1
Ağustos	755.8	759.0	751.0	21.5	23.8	21.4	22.1	25.4	19.2	31.8	3	14.6	12	11.8	12	15.9	80	38	4.8	5.5	3.6	4.7
Eylûl	758.2	764.2	750.7	19.6	22.8	19.7	20.5	23.6	17.2	28.8	16	11.4	26	13.0	29	13.6	75	36	5.4	5.0	3.4	4.6
Ekim	758.5	763.2	753.2	16.4	19.9	16.8	17.5	20.8	14.2	27.0	19	7.2	29	13.7	25	12.1	81	40	7.2	7.1	5.3	6.5
Kasım	760.8	774.2	747.3	10.1	12.3	10.5	10.9	13.4	8.2	20.8	1	-1.9	29	10.5	1	8.4	82	49	8.1	8.1	7.6	7.9
Aralık	758.9	773.5	743.7	7.8	10.7	8.3	8.8	11.7	5.3	18.5	21	-3.0	2	12.4	2	6.7	79	54	6.4	6.7	5.7	6.3
Yıl	758.1	774.2	743.7	13.5	16.5	13.7	14.4	18.1	11.0	36.5	10.VI	-4.2	7.III	20.8	9.VI	10.2	79	24	6.7	6.5	5.6	6.3
BİLECİK	φ = 40° 09′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	717.5	724.4	709.0	4.8	9.4	6.8	7.0	10.6	4.1	18.0	14	-2.4	27	13.2	17	5.5	74	37	7.1	6.7	6.7	6.8
Şubat	712.7	720.5	700.9	6.7	12.4	9.2	9.4	14.6	5.0	21.8	26	-2.7	16	15.8	15	5.5	65	28	6.9	7.0	5.5	6.5
Mart	714.3	721.3	706.8	4.6	11.6	7.4	7.8	13.0	3.8	25.1	30	-1.9	5	16.1	30	5.4	70	25	6.8	7.2	5.6	6.5
Nisan	714.4	719.1	709.2	6.7	12.3	7.5	8.5	14.0	4.5	29.0	1	-0.3	21	16.1	1	5.7	70	10	7.3	7.2	6.2	6.9
Mayıs	716.2	721.1	709.4	14.4	21.9	15.6	16.9	23.8	10.7	33.0	29	3.2	2	20.0	22	8.3	59	23	3.6	4.9	2.9	3.8
Haziran	714.8	719.8	708.8	17.8	26.0	19.2	20.5	27.8	13.9	36.7	10	8.8	14	20.3	9	9.2	53	15	2.2	3.8	3.0	3.0
Temmuz	712.7	718.1	704.3	20.0	27.2	20.8	22.3	28.8	16.9	36.0	7	13.9	4	18.8	27	11.1	57	20	3.4	4.9	2.8	3.7
Ağustos	713.7	717.2	708.8	18.3	25.0	19.6	20.7	26.4	16.0	31.1	26	13.9	20	14.8	26	11.2	63	27	3.9	4.8	2.9	3.9
Eylûl	714.8	721.1	708.1	15.7	23.3	17.5	18.5	24.5	11.0	31.0	17	8.0	28	16.6	12	9.8	62	22	4.3	4.8	3.1	4.1
Ekim	716.4	722.0	712.9	14.0	21.0	16.2	16.9	22.3	12.8	29.2	10	5.8	29	13.8	22	9.2	66	27	6.2	6.1	5.2	5.8
Kasım	716.9	727.0	704.6	7.2	11.3	8.4	8.8	12.9	6.0	21.9	1	-2.5	24	12.1	15	6.7	76	33	7.4	7.4	6.9	7.2
Aralık	715.6	728.0	708.1	3.7	8.1	5.5	5.7	9.3	3.0	16.4	21	-3.7	3	12.7	16	5.3	76	40	6.8	6.5	6.3	6.5
Yıl	715.1	728.0	700.9	11.1	17.5	12.8	13.6	19.0	9.0	36.7	10.VI	-3.7	3.XII	20.3	9.VI	7.7	66	10	5.5	5.9	4.8	5.4
FLORYA	φ = 40° 59′ N, λ = 28° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	761.1	769.6	750.8	7.6	10.1	8.0	8.4	11.2	6.1	15.0	18,19	0.0	28	9.6	28	6.9	82	59	8.8	7.5	7.2	7.8
Şubat	755.7	764.4	744.8	8.8	11.3	10.1	10.1	13.4	7.5	18.0	19,26	0.0	15.16	13.4	15	7.2	78	49	7.6	7.1	6.0	6.9
Mart	758.3	764.1	749.0	6.5	10.4	7.0	7.7	12.0	5.2	19.0	9,28	0.0	5.7	11.8	8	6.4	79	44	7.8	7.3	6.2	7.1
Nisan	758.9	764.8	746.7	7.7	11.3	7.8	8.8	13.3	5.5	24.4	1	1.0	21	18.4	1	6.9	80	43	8.0	6.9	6.0	7.0
Mayıs	759.5	765.6	752.9	14.2	18.8	14.4	15.5	20.7	10.6	30.0	29	5.8	4	15.5	22	9.8	74	40	4.7	3.2	1.4	3.1
Haziran	757.4	763.5	751.2	18.5	23.3	18.1	19.5	25.3	14.7	31.5	10	10.4	14	16.0	23	12.6	73	37	3.5	2.9	2.6	3.0
Temmuz	754.4	759.9	747.5	22.4	27.6	22.0	23.5	29.2	19.0	33.6	7	15.8	3	18.4	19	15.3	71	35	2.7	3.1	2.4	2.8
Ağustos	755.6	759.3	751.0	21.1	25.8	21.2	22.3	27.0	18.7	29.5	24	16.0	12	11.0	15,30	15.3	76	43	3.9	4.7	1.4	3.3
Eylûl	758.0	764.0	750.5	18.5	24.3	19.2	20.3	25.5	16.5	29.0	4	12.0	28	12.1	19	13.4	75	34	4.8	4.7	3.0	4.2
Ekim	758.3	763.8	753.4	16 6	20.8	17.3	18.0	21.9	14.8	29.2	9	10.0	28	12.2	9	12.3	80	45	7.3	6.5	5.2	6.3
Kasım	760.7	774.5	747.5	9.8	12.9	10.2	10.8	14.1	8.4	20.2	4	-0.2	29	11.2	13	8.2	80	50	7.9	7.8	6.6	7.4
Aralık	758.8	774.8	743.4	7.5	10.3	8.6	8.8	11.1	5.9	16.4	18	0.0	2,15	10.2	19	6.7	78	48	6.4	5.8	5.0	5.7
Yıl	758.1	774.8	743.4	13.3	17.2	13.7	14.5	18.7	11.1	33.6	7.VII	-0.2	29.XI	18.4	I.IV, 19.VII	10.1	77	34	6.1	5.6	4.4	5.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1955
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 56 m.																															SARIYER
59.5	14.5	16	.	.	.	.	.	.	.	18	15	9	3	.	.	1	2	4	.	.	3	9	31	.	6	2	16	.	.	29	I
73.9	25.9	10	.	.	.	.	.	.	.	20	9	7	3	1	.	.	2	4	.	3	.	2	12	.	.	2	48	1	2	17	II
51.9	18.7	10	.	.	.	.	.	.	.	20	11	9	2	2	.	5	2	11	.	.	5	14	37	.	2	6	6	.	4	24	III
67.0	16.2	7	.	.	.	.	.	.	.	17	14	10	2	.	.	5	2	9	.	.	1	12	44	.	1	1	12	1	1	18	IV
7.8	4.0	1	.	.	.	7	.	.	5	23	6	4	.	.	.	5	.	16	.	1	1	5	46	.	.	.	5	1	5	31	V
12.1	7.5	18	.	.	.	9	3	.	9	7	5	4	.	.	.	.	.	12	.	.	.	7	51	1	.	3	2	2	4	20	VI
72.2	47.5	31	.	.	.	24	3	12	8	1	6	5	1	.	.	1	.	10	1	7	1	7	52	4	.	2	1	1	1	25	VII
83.0	23.5	18	.	.	.	11	1	9	2	4	11	10	3	.	.	.	.	16	.	6	.	6	52	1	2	1	2	1	5	23	VIII
54.5	28.4	7	.	.	.	6	.	4	3	3	8	6	3	.	.	1	.	14	.	2	.	4	54	.	.	.	6	.	3	23	IX
45.2	19.6	27	.	.	.	6	.	.	1	9	10	6	1	.	.	6	.	12	.	.	.	7	30	.	3	2	13	.	5	33	X
167.9	69.8	17	.	.	.	.	.	.	.	16	18	14	8	.	.	1	2	5	.	1	1	7	38	2	2	1	6	1	9	24	XI
84.9	20.5	17	.	.	.	.	.	.	4	13	16	13	4	1	.	.	3	9	.	2	2	3	35	.	1	.	28	1	2	23	XII
779.9	69.8	17.XI	.	.	8	63	7	25	32	151	129	97	30	4	.	25	13	112	1	20	14	83	482	8	17	20	145	9	41	290	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																															KUMKÖY
58.8	13.9	20	.	.	2	.	.	.	.	20	11	8	4	.	.	1	1	1	.	.	3	7	23	6	18	11	8	.	14	6	I
57.8	22.4	10	.	.	2	.	.	.	1	13	10	8	2	.	.	1	1	1	.	2	2	2	8	4	17	23	17	5	8	.	II
40.1	8.3	11	.	.	3	.	.	.	2	19	12	10	.	3	.	7	2	3	.	1	.	13	22	9	16	8	3	3	15	4	III
54.9	11.4	4	.	.	.	.	.	.	2	17	13	8	2	.	.	4	.	1	.	1	1	7	25	6	5	3	9	4	29	2	IV
4.2	3.4	1	.	.	.	6	.	.	3	5	2	1	.	.	.	6	.	2	.	1	2	4	24	23	15	1	1	3	18	4	V
11.3	4.1	16	.	.	.	9	2	1	5	5	6	3	.	.	.	2	.	4	.	.	1	7	18	15	15	2	6	3	16	8	VI
53.6	37.0	31	.	.	.	29	2	10	4	1	4	4	1	.	.	.	.	1	.	9	3	6	17	17	10	.	6	3	27	7	VII
160.6	47.9	7	.	.	.	23	1	14	4	3	13	11	4	.	.	.	.	6	.	6	.	9	24	6	14	.	5	5	26	4	VIII
41.2	27.6	7	.	.	.	9	.	7	6	4	7	6	1	.	.	.	.	10	.	2	.	6	34	16	10	3	6	1	10	4	IX
59.2	35.3	27	.	.	.	4	.	.	2	13	12	6	1	.	.	1	.	11	.	.	1	3	20	10	24	6	9	2	18	1	X
259.7	75.6	17	.	.	2	.	.	.	2	19	20	16	6	1	.	.	1	3	.	1	3	12	27	7	18	5	4	3	14	.	XI
90.6	27.4	24	.	.	.	.	.	.	5	11	15	13	3	.	.	1	2	4	.	1	5	8	20	6	19	16	13	2	8	1	XII
892.0	75.6	17.XI	.	.	9	80	5	32	36	130	125	94	24	4	.	23	7	47	.	24	21	84	262	125	181	78	87	34	203	41	Yıl
Denizden yüksekliği H = 526 m.																															BİLECİK
32.3	6.7	16.21	.	.	2	.	.	.	2	14	13	9	.	.	.	4	3	3	.	.	.	3	7	18	30	7	5	5	12	6	I
55.7	26.2	11	.	.	2	.	.	.	.	8	9	4	1	2	.	1	2	6	1	1	2	4	7	9	6	4	14	21	8	11	II
20.0	4.6	11	.	.	6	1	.	.	2	14	10	8	.	5	1	4	3	11	.	2	.	14	4	6	8	3	5	18	26	9	III
45.9	10.4	14	.	.	1	1	.	.	2	14	11	10	1	.	.	1	.	10	.	.	1	10	7	4	7	2	2	30	21	7	IV
18.9	9.5	14	.	.	.	13	4	.	5	1	4	4	.	.	.	.	.	5	.	3	.	9	11	7	1	2	6	24	26	7	V
3.4	1.9	16	.	.	.	22	10	1	13	2	3	2	.	.	.	1	.	7	1	1	1	12	11	8	3	.	2	31	19	4	VI
37.2	14.3	31	.	.	.	30	8	1	7	1	7	5	2	.	.	.	.	3	.	10	.	18	4	1	6	.	2	28	28	6	VII
22.6	13.6	1	.	.	.	24	3	.	7	2	4	2	1	.	.	.	.	.	.	4	.	14	4	3	7	2	3	26	28	6	VIII
7.8	4.3	4	.	.	.	13	1	.	7	2	4	2	.	.	.	.	.	5	.	1	.	13	3	3	6	1	2	30	22	10	IX
41.7	9.6	28	.	.	.	11	.	.	2	7	12	11	.	.	.	.	.	9	.	5	.	5	7	13	7	4	1	26	15	15	X
59.0	17.0	27	.	.	3	.	.	.	2	15	13	10	2	1	.	.	5	4	.	.	.	11	4	15	9	1	5	15	24	6	XI
51.1	17.5	17	.	.	7	.	.	.	4	15	13	10	1	2	.	2	9	1	.	.	.	6	4	17	13	3	4	13	19	14	XII
396.5	26.2	11.II	.	.	21	115	26	2	53	95	103	77	8	10	1	13	26	64	2	27	3	119	73	104	103	29	51	267	248	101	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																															FLORYA
73.2	21.9	20	.	.	.	.	.	.	.	15	16	8	3	.	.	2	1	.	.	.	1	2	5	33	4	4	1	20	.	.	26	I
64.6	29.7	10	.	.	.	.	.	.	.	9	11	6	2	1	.	.	.	2	.	.	1	1	1	14	.	.	3	40	1	.	25	II
34.7	8.2	12	.	.	.	.	.	.	3	16	12	8	.	3	.	1	2	2	.	.	1	1	6	50	2	4	1	15	.	2	18	III
51.4	16.0	13	.	.	.	.	.	.	2	16	15	9	1	.	.	1	.	2	.	.	.	1	9	31	2	.	.	13	1	1	33	IV
3.9	2.5	1	.	.	.	1	1	.	9	1	3	2	.	.	.	1	.	7	.	.	.	2	25	19	.	.	2	10	.	.	37	V
24.8	12.0	16	.	.	.	17	5	1	14	1	6	3	1	.	.	2	.	4	.	.	.	.	8	40	1	.	.	19	.	.	22	VI
27.9	8.0	24.29	.	.	.	31	12	11	15	1	6	5	.	.	.	.	.	5	.	5	5	1	5	45	1	.	1	17	.	1	23	VII
38.1	16.7	19	.	.	.	28	.	7	10	1	10	5	2	.	.	.	.	8	.	1	1	.	5	45	.	.	.	7	.	1	35	VIII
22.9	17.3	7	.	.	.	17	.	1	6	3	9	3	1	.	.	.	.	7	.	.	.	.	3	42	1	.	2	8	1	1	32	IX
53.2	20.2	27	.	.	.	3	.	.	3	11	12	8	2	.	.	1	.	6	.	.	.	.	3	30	2	1	1	17	1	.	38	X
264.3	86.0	17	.	.	1	.	.	.	1	15	13	9	6	.	.	1	2	3	.	.	.	1	11	40	3	.	3	7	1	7	18	XI
74.9	18.6	24	.	.	.	.	.	.	5	9	17	11	3	.	.	.	3	2	.	1	1	1	7	21	6	.	3	28	5	2	21	XII
733.9	86.0	17.XI	.	.	1	97	18	20	68	98	130	77	21	4	.	9	8	48	.	10	10	88	410	22	9	17	201	10	15	223	Yıl

1955 Aylar	AKTÜEL BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
GÖZTEPE	φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.4	769.2	750.2	7.8	10.7	8.1	8.7	11.6	6.0	16.2	14	0.1	28	11.6	17	7.0	82	51	9.1	8.4	7.1	8.2
Şubat	754.8	763.9	743.4	9.2	12.2	10.3	10.5	13.7	7.3	20.0	18	-0.3	16	10.5	27	7.3	77	44	8.9	7.5	5.9	7.4
Mart	757.6	764.6	747.7	6.6	11.2	7.5	8.2	12.5	4.8	21.0	9	-0.6	18	14.8	8	6.6	81	38	8.5	7.6	6.0	7.4
Nisan	758.5	764.1	744.9	8.0	11.9	7.9	8.9	13.4	5.4	24.4	1	0.4	9	18.0	1	7.1	82	38	8.5	7.1	5.7	7.1
Mayıs	758.8	764.8	752.3	15.0	20.6	14.7	16.3	21.8	10.4	30.4	29	5.2	25	16.5	12	9.8	71	34	5.5	3.4	1.9	3.6
Haziran	757.0	762.8	750.9	19.0	24.7	18.3	20.1	25.9	14.6	35.0	10	10.8	5	17.7	9	12.0	69	29	4.1	3.6	2.9	3.5
Temmuz	754.2	759.5	746.5	22.7	28.3	22.1	23.8	29.1	18.7	33.5	27	15.7	5	16.4	7	14.9	68	23	3.1	3.3	2.1	2.8
Ağustos	755.3	759.2	751.0	21.1	25.6	20.9	22.2	26.6	18.3	30.7	3	15.0	12	11.7	9	16.8	79	42	4.6	5.0	2.0	3.9
Eylûl	758.0	763.8	750.1	18.3	23.9	18.8	20.0	25.2	16.1	30.1	16	11.4	28	13.8	29	13.7	78	39	5.1	5.2	3.0	4.4
Ekim	758.3	764.0	753.3	16.3	20.7	17.1	17.8	22.2	14.3	28.6	9	8.0	29	13.6	9	12.7	83	42	7.6	7.3	5.8	6.9
Kasım	760.2	774.3	747.0	9.7	13.0	10.1	10.7	14.5	8.1	21.8	4	-0.9	29	12.2	13	8.6	86	54	8.5	8.1	7.1	7.9
Aralık	758.6	774.0	743.5	7.3	10.9	8.2	8.7	11.8	5.5	17.0	21	-0.6	2	12.3	19	7.1	83	46	7.5	6.3	5.5	6.4
Yıl	757.6	774.3	743.4	13.4	17.8	13.7	14.7	19.0	10.8	35.0	10.VI	-0.9	29.XI	18.0	1.IV	10.2	78	23	6.8	6.1	4.6	5.8
KARTAL	φ = 40° 54′ N, λ = 29° 11′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	761.3	769.5	751.3	8.9	11.4	9.6	9.9	12.2	7.0	17.6	17	2.4	27	12.1	17	6.7	74	53	8.3	7.6	7.3	7.7
Şubat	755.8	764.7	744.2	10.7	13.3	11.7	11.9	14.8	8.3	21.3	18	1.4	16	13.9	15	6.8	66	37	7.8	7.4	5.6	6.9
Mart	758.4	764.1	749.0	7.8	11.8	8.8	9.3	12.7	6.0	21.2	22	0.8	5	12.0	30	6.5	73	32	8.1	7.5	6.2	7.3
Nisan	759.3	764.7	745.0	9.0	12.8	9.6	10.3	13.6	6.8	24.3	1	2.4	21	16.1	1	6.8	73	24	8.2	7.3	5.1	6.9
Mayıs	759.9	765.7	753.6	15.1	19.8	16.7	17.1	21.4	12.4	30.1	29	7.7	2	13.5	22	9.6	67	32	4.8	3.9	3.4	4.0
Haziran	757.9	763.6	751.7	19.1	24.2	20.4	21.0	26.1	16.3	33.3	10	12.9	16	14.0	9	11.7	64	28	3.3	3.3	3.4	3.3
Temmuz	755.1	760.2	748.0	22.9	28.1	23.9	24.7	29.4	20.2	34.7	27	15.3	30	15.4	35	15.1	66	26	3.6	3.5	3.5	3.6
Ağustos	756.2	760.1	751.6	22.1	26.4	22.9	23.6	27.4	20.1	31.3	3	18.0	18	10.0	3	15.5	72	38	4.1	4.9	2.1	3.7
Eylûl	758.8	764.6	751.0	19.8	24.5	21.0	21.6	25.6	18.2	31.0	16	13.7	27	10.8	16	13.3	70	32	5.4	4.7	3.1	4.4
Ekim	759.2	764.1	755.0	17.9	21.6	19.0	19.4	22.6	16.2	29.9	9	11.7	29	10.3	9	12.4	74	40	7.1	6.4	5.8	6.4
Kasım	761.3	774.7	748.5	11.4	13.7	11.7	12.1	14.8	9.6	21.9	1	3.1	27,28	8.2	13	8.4	77	51	8.1	8.3	6.6	7.7
Aralık	758.8	774.4	745.4	9.0	11.6	10.0	10.2	12.5	6.9	18.6	21	1.6	1	10.8	16	6.8	73	40	6.9	6.2	5.5	6.2
Yıl	758.6	774.7	744.2	14.5	18.3	15.4	15.9	19.4	12.3	34.7	27.VII	0.8	5.III	16.1	1.IV	10.0	71	24	6.3	5.9	4.7	5.7
GÖLCÜK	φ = 40° 40′ N, λ = 29° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	762.4	771.1	751.7	8.2	11.6	9.4	9.7	12.8	6.2	22.2	18	0.0	28	17.7	17	6.9	78	42	8.1	8.0	7.6	7.9
Şubat	756.7	765.8	744.6	9.6	14.3	10.8	11.4	16.2	6.4	26.5	18	-0.8	16	16.2	15	6.7	69	21	7.7	7.6	6.1	7.1
Mart	759.4	765.8	749.4	7.1	12.1	8.7	9.2	13.5	5.4	23.2	9	0.2	5	15.6	23	6.7	78	32	8.3	7.8	7.4	7.8
Nisan	760.2	766.0	746.5	8.5	13.0	8.8	9.8	14.1	6.0	25.8	1	2.2	22	19.8	1	7.0	77	31	8.4	7.2	6.6	7.4
Mayıs	760.8	766.6	753.9	14.4	20.4	15.5	16.5	22.2	11.0	32.0	29	5.4	25	18.2	22	10.0	72	32	5.3	4.7	3.1	4.4
Haziran	758.8	764.9	752.2	18.5	24.6	19.3	20.4	26.4	14.7	36.4	10	11.0	5,8	18.4	10	11.9	67	32	3.8	3.7	3.1	3.6
Temmuz	756.0	761.4	748.1	22.3	28.1	22.6	23.9	30.0	18.4	36.0	7	15.2	4	17.7	7	14.3	65	25	4.0	4.5	2.9	3.8
Ağustos	757.1	761.0	752.0	20.9	26.3	21.6	22.6	27.5	18.3	31.6	3	15.2	20	14.2	9	14.8	73	41	4.6	5.8	2.5	4.3
Eylûl	759.6	765.9	751.6	18.2	24.8	19.5	20.5	26.0	16.1	36.6	29	10.8	28	16.2	29	12.9	72	31	5.3	5.7	4.2	5.1
Ekim	760.1	765.4	755.4	16.0	22.0	17.6	18.3	23.3	14.9	29.0	9	8.4	29	15.9	23	12.2	78	31	7.0	6.8	5.6	6.5
Kasım	762.2	776.2	748.3	10.0	13.4	11.0	11.5	14.9	8.6	22.2	1	0.1	29	11.8	1,14	8.3	81	44	7.6	8.1	7.5	7.7
Aralık	760.6	776.3	745.9	6.9	11.5	8.2	8.7	12.9	4.9	22.4	21	-1.4	2	15.6	16	6.6	78	32	7.0	6.7	5.5	6.4
Yıl	759.5	776.3	744.6	13.4	18.5	14.4	15.2	20.0	10.9	36.4	10.V	-1.4	2.XII	19.8	1.IV	9.9	74	21	6.4	6.4	5.2	6.0
ŞİLE	φ = 41° 10′ N, λ = 29° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.8	767.6	748.5	8.0	10.3	8.4	8.8	11.5	6.0	19.0	18	-0.6	28	14.9	17	6.5	77	40	8.6	8.2	7.6	8.1
Şubat	753.0	762.1	741.5	9.6	12.8	11.0	11.1	15.2	7.3	25.6	18	-0.8	16	15.4	15	6.2	65	19	9.0	8.1	7.0	8.0
Mart	756.1	762.6	746.3	7.1	9.6	7.9	8.1	11.8	4.8	23.8	28	-0.8	7	13.7	8	6.2	79	36	8.1	7.7	7.3	7.7
Nisan	757.0	762.9	743.7	7.8	9.8	7.8	8.3	11.4	5.9	18.9	1	0.8	21	12.3	1	6.9	83	40	8.1	7.9	7.0	7.7
Mayıs	757.5	764.0	750.4	13.7	16.4	14.3	14.7	18.7	10.5	27.7	27,29	5.1	3	15.4	26	9.4	77	35	7.0	4.5	3.7	5.1
Haziran	755.6	762.0	749.3	18.1	20.8	17.7	18.6	21.9	14.4	31.0	10	10.2	14	12 8	9	12.5	78	32	5.0	4.7	4.0	4.6
Temmuz	752.6	758.2	745.7	21.8	25.2	21.7	22.6	26.3	18.4	35.8	27	14.8	5	17.2	27	16.1	78	30	4.2	3.2	4.0	3.8
Ağustos	753.8	757.4	749.2	21.2	24.4	21.6	22.2	25.2	18.8	29 2	3	15.0	12	11.4	12	15.6	78	49	5.5	5.3	3.5	4.8
Eylûl	756.2	762.3	748.8	19.2	22.8	19.9	20.5	23.9	16.7	30.0	16	12.0	27	12.8	16	13.2	73	31	6.4	5.5	4.3	5.4
Ekim	756.6	761.6	751.5	16.5	20.1	17.4	17.9	21.5	14.5	29.0	19	7.8	29	15.4	21	11.7	77	28	7.6	6.9	6.0	6.8
Kasım	758.7	772.8	745.5	10.5	12.6	10.8	11.2	13.9	8.6	22.7	1	0.2	29	11.7	1	7.9	77	40	8.2	8.7	8.3	8.4
Aralık	756.8	772.7	741.5	7.6	10.9	8.3	8.8	13.1	5.3	20.0	21	-1.6	2	13.9	19	6.3	73	45	6.6	6.5	6.5	6.5
Yıl	756.1	772.8	741.5	13.4	16.3	13.9	14.4	17.8	10.9	35.8	27.VII	-1.6	2.XII	17.2	27.VII	9.9	76	19	7.0	6.4	5.8	6.4

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Açık günler	Çok sıcak mutedil günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Şişli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															GÖZTEPE
72.7	15.3	20	.	.	.	.	.	.	.	18	14	10	4	.	.	1	1	4	.	.	.	2	39	3	7	10	8	12	1	11	I
71.4	28.4	10	.	.	1	.	.	.	.	12	11	8	2	1	.	.	.	1	.	.	.	3	10	5	1	8	28	19	1	9	II
71.0	34.0	10	.	.	1	.	.	.	2	18	10	8	1	4	.	1	1	9	.	1	.	3	44	7	4	6	4	6	2	17	III
51.2	14.6	13	.	.	.	.	.	.	.	16	14	10	1	.	.	.	1	12	.	.	.	10	45	1	1	.	9	6	1	17	IV
4.3	1.6	6	.	.	.	7	1	.	10	1	5	3	.	.	.	2	.	12	.	1	.	3	43	3	.	1	8	9	.	26	V
12.3	6.0	18	.	.	.	16	4	.	14	5	6	3	.	.	.	.	.	10	.	.	.	3	56	2	.	.	10	6	.	13	VI
41.1	27.0	31	.	.	.	30	10	7	12	1	6	4	2	.	.	.	.	10	.	9	.	6	56	1	1	3	5	9	1	11	VII
59.1	35.0	7	.	.	.	26	1	6	6	.	8	7	2	.	.	.	.	22	.	6	.	5	56	1	.	2	2	7	3	17	VIII
53.7	16.9	9	.	.	.	15	1	.	6	4	5	5	3	.	.	.	.	19	.	4	.	2	39	4	.	.	5	3	1	36	IX
33.6	11.9	27	.	.	.	7	.	.	2	13	10	5	1	.	.	.	.	12	.	1	.	3	32	6	1	4	5	12	2	28	X
284.8	75.7	17	.	.	2	.	.	.	.	17	18	9	7	1	.	.	2	5	.	2	.	5	49	6	1	4	3	5	1	16	XI
70.9	17.3	6	.	.	2	.	.	.	4	11	15	9	3	.	.	.	4	9	.	1	.	2	30	8	2	2	19	13	.	17	XII
826.1	75.7	17.XI	.	.	6	101	17	13	56	116	122	81	26	6	.	4	9	125	.	25	.	47	499	47	18	40	106	107	13	218	Yıl
Denizden yüksekliği H = 27 m.																															KARTAL
68.8	17.2	16	.	.	.	.	.	.	-	17	17	11	3	.	.	.	1	4	.	.	.	2	28	3	12	1	12	2	2	31	I
115.4	45.3	10	.	.	.	.	.	.	.	8	10	9	4	.	.	.	1	2	.	1	.	.	9	.	7	.	29	3	7	29	II
69.3	12.7	11	.	.	.	.	.	.	1	15	11	9	4	3	.	.	2	11	1	1	.	3	39	3	4	.	2	.	11	31	III
73.7	17.7	13	.	.	.	.	.	.	.	13	15	12	3	.	.	.	.	14	.	.	.	3	33	2	2	1	5	4	13	27	IV
11.2	4.1	2	.	.	.	3	1	.	5	2	6	3	.	.	.	.	.	25	.	.	.	1	26	2	4	.	3	7	9	41	V
9.2	4.8	17	.	.	.	17	5	4	11	3	5	4	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	30	3	3	1	5	4	11	33	VI
76.6	58.4	31	.	.	.	30	11	21	6	1	5	5	2	.	.	.	.	17	.	6	.	.	27	3	1	.	3	2	14	43	VII
16.4	5.7	19	.	.	.	29	1	20	6	.	10	5	.	.	.	.	.	23	.	2	.	.	36	.	1	.	1	5	10	40	VIII
73.6	33.9	7	.	.	.	17	2	5	4	3	6	4	2	.	.	1	.	20	.	.	.	.	37	3	3	.	1	1	7	38	IX
56.0	26.1	27	.	.	.	8	.	.	1	10	9	6	1	.	.	.	.	15	.	.	.	.	24	2	2	2	4	4	10	45	X
293.6	83.7	26	.	.	.	.	.	.	2	16	16	12	6	.	.	.	2	5	.	.	.	4	37	3	4	.	5	1	7	29	XI
107.4	25.0	24	.	.	.	.	.	.	3	10	14	10	4	.	.	.	4	10	.	.	.	1	30	1	1	1	21	3	5	30	XII
971.2	83.7	26.XI	.	.	.	104	20	50	39	98	124	90	29	3	.	1	10	166	1	10	.	14	356	23	44	6	91	36	106	417	Yıl
Denizden yüksekliği H = 16 m.																															GÖLCÜK
57.2	18.2	16	.	.	.	.	.	.	1	19	16	10	2	.	.	1	4	2	.	.	1	1	7	6	54	2	11	6	4	2	I
94.1	19.3	10	.	.	1	1	.	.	.	12	10	7	5	.	.	.	1	4	1	2	3	2	6	8	29	3	18	12	6	.	II
41.2	10.4	12	.	.	.	.	.	.	.	18	14	8	1	2	.	2	1	9	.	1	.	.	13	15	42	1	3	13	4	2	III
60.2	12.2	7	.	.	.	2	.	.	.	13	13	11	1	.	.	.	.	10	.	3	1	1	5	14	42	3	4	11	8	2	IV
11.9	5.8	2	.	.	.	6	1	.	5	2	3	3	.	.	.	2	.	6	.	1	.	3	8	21	35	3	2	14	4	3	V
18.3	7.5	13	.	.	.	18	7	.	12	5	4	4	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	7	19	32	1	4	20	6	1	VI
32.9	16.9	2	.	.	.	30	15	7	6	1	5	3	2	.	.	.	.	1	.	4	1	3	19	16	30	.	2	16	7	.	VII
78.0	17.0	5	.	.	.	28	3	7	5	1	13	11	2	.	.	.	.	9	1	6	1	2	10	12	40	2	6	14	5	2	VIII
21.6	6.4	30	.	.	.	20	3	.	5	2	6	6	.	.	.	.	.	9	.	1	.	2	13	11	39	1	7	10	1	6	IX
39.6	8.0	15	.	.	.	8	.	.	2	9	11	8	.	.	.	.	.	15	.	.	.	6	4	16	30	6	5	13	9	4	X
154.5	30.6	27	.	.	.	.	.	.	3	18	18	13	6	.	.	.	2	10	.	.	1	2	4	10	38	12	3	7	6	8	XI
113.2	26.8	6	.	.	.	.	.	.	4	13	17	14	4	.	.	.	5	3	.	1	3	1	9	16	34	5	12	8	2	6	XII
722.7	30.6	27.XI	.	.	1	113	29	14	43	113	130	98	23	2	.	6	13	79	2	20	11	23	115	164	445	39	77	144	62	36	Yıl
Denizden yüksekliği H = 31 m.																															ŞİLE
9.3	15.5	21	.	.	1	.	.	.	.	18	15	9	4	.	.	3	3	4	.	.	1	7	7	9	10	5	7	1	3	44	I
95.9	36.2	10	.	.	1	1	.	.	.	16	11	7	3	.	.	2	1	3	.	1	2	1	5	7	6	16	27	4	5	13	II
45.3	9.1	5	.	.	1	.	.	.	4	20	11	9	.	3	.	8	2	2	1	2	.	11	16	17	8	8	5	.	8	20	III
53.9	13.5	7	.	.	.	.	.	.	1	18	15	10	1	.	.	5	.	8	.	2	.	11	12	10	5	9	7	2	16	18	IV
15.0	8.7	1	.	.	.	2	.	.	4	7	5	3	.	.	.	5	.	15	.	1	.	5	8	13	12	3	2	1	5	44	V
15.5	5.4	16	.	.	.	6	1	1	10	8	7	5	.	.	.	.	.	10	.	1	.	7	13	11	2	4	4	1	8	40	VI
82.4	9.4	31	.	.	.	26	1	7	7	1	5	5	.	.	.	.	.	8	.	7	1	9	11	11	6	9	3	.	13	31	VII
33.7	14.0	18	.	.	.	22	.	12	6	3	11	8	1	.	.	.	.	6	.	5	.	17	18	9	4	10	4	1	10	20	VIII
35.1	9.8	24	.	.	.	11	1	3	3	3	12	6	.	.	.	.	.	8	.	1	.	8	23	7	10	6	5	.	12	19	IX
53.6	26.9	27	.	.	.	4	.	.	2	15	12	6	2	.	.	.	.	10	.	.	.	6	15	5	9	14	10	2	14	18	X
34.8	57.5	26	.	.	.	.	.	.	.	20	17	14	8	2	.	.	.	5	.	.	.	14	16	12	5	10	5	2	13	13	XI
94.1	20.4	6	.	.	2	.	.	.	5	12	16	14	3	.	.	.	2	1	.	.	.	12	11	9	7	22	15	2	4	11	XII
38.6	57.5	26.XI	.	.	5	72	3	23	42	141	137	96	22	5	.	23	6	80	1	20	4	108	155	120	84	116	94	16	111	291	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ZONGULDAK							φ = 41° 27′ N, λ = 31° 48′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3						
Ocak	752.0	760.2	742.6	8.7	10.8	9.5	9.6	12.4	7.1	21.4	18	0.7	27	15.7	17	6.3	73	30	8.5	7.6	7.4	7.8
Şubat	746.5	755.3	734.2	10.7	13.0	11.3	11.6	15.7	7.7	25.3	18	0 5	16	17.2	15	6.1	63	16	7.7	8.3	7.8	7.9
Mart	749.1	755.1	740.7	7.7	9.7	8.5	8.6	12.3	5.5	24.4	28	0.3	17	13.7	8	6.3	77	20	7.7	7.2	6.2	7.0
Nisan	749.9	755.9	738.8	8.6	11.0	8.5	9.2	12.1	6.2	26.7	1	3.5	6,21	19.2	1	6.7	79	23	7.9	7.5	7.3	7.6
Mayıs	750.9	756.7	744.0	14.4	16.1	14.2	14.7	18.7	11.3	26.7	23	5.7	25	16.3	23	9.4	76	39	5.5	5.6	3.6	4.9
Haziran	748.9	754.9	740.2	18.3	20.3	17.5	18.4	22.0	14.9	31.8	10	11.2	1,6	11.8	10	11.9	75	35	4.7	3.0	3.6	3.8
Temmuz	746.1	751.7	739.2	21.3	24.3	21.2	21.9	25.3	18.4	30.8	27	15.5	4	12.1	27	15.1	77	38	4.3	3.4	3.0	3.6
Ağustos	747.3	750.7	742.3	20.2	23.6	20.6	21.2	24.3	17.8	27.8	4	16.4	1,2	10.5	4	15.1	79	48	4.5	4.2	3.4	4.0
Eylül	749.8	755.8	741.8	18.3	21.9	18.8	19.5	22.8	16.3	31.3	17	12.0	27	11.3	17	12.9	76	35	3.8	4.5	3.1	3.8
Ekim	750.1	755.4	745.7	17.1	20.4	17.8	18.3	21.6	15.3	28.6	25	10.9	29	11.9	22	12.0	77	46	6.2	6.1	6.4	6.2
Kasım	751.8	766.7	738.6	10.3	12.6	10.5	11.0	14.1	8.5	20.6	1	2.3	29	9.7	15	8.0	79	42	7.9	7.9	6.8	7.5
Aralık	750.0	765.9	735.6	8.1	10.3	8.8	9.0	12.0	6.1	20.6	21	-0.3	1	13.3	16	6.0	71	32	7.7	7.6	6.9	7.4
Yıl	749.4	766.7	734.2	13.6	16.2	13.9	14.4	17.8	11.3	31.8	10.VI	-0.3	1.XII	19.2	1.IV	9.7	75	16	6.4	6.1	5.5	6.0
İNEBOLU							φ = 41° 59′ N, λ = 33° 47′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3						
Ocak	758.0	766.8	749.2	8.6	10.7	8.9	9.3	12.5	6.0	21.4	15	0.6	28	17.6	17	6.1	71	26	7.7	7.6	6.9	7.4
Şubat	752.0	761.0	738.9	10.1	12.1	10.2	10.7	15.7	6.6	26.6	18	0.4	13,16	17.6	22	6.1	66	16	6.6	8.6	7.1	7.4
Mart	755.1	761.3	745.5	6.3	8.5	7.7	7.6	11.0	4.2	22.4	28	-3.1	4	14.2	28	6.3	82	40	8.4	8.8	7.8	8.3
Nisan	755.1	761.6	744.6	9.2	10.6	8.8	9.4	12.5	6.2	28.2	1	3.2	28	21.5	1	6.9	78	21	7.5	7.9	7.3	7.6
Mayıs	756.4	762.1	749.6	13.7	15·1	13.5	14.0	17.5	10.6	24.8	23	4.9	25	13.1	6	9.7	81	45	6.0	7.0	6.2	6.4
Haziran	754.2	761.3	747.5	17.8	19.6	17.2	18.0	21.1	14.0	28.4	11	10.3	4	13.4	13	12.1	78	43	5.1	5.5	4.7	5.1
Temmuz	750.9	756.1	742.6	21.2	24.3	21.5	22.1	25.6	17.8	28.0	23	15.7	5	11.6	23	15.0	75	51	4.4	5.8	3.3	4.5
Ağustos	752.2	756.0	745.5	20.0	24.6	21.2	21.8	25.5	17.5	28.9	3	15.1	18	10.8	29	15.1	77	55	4.8	6.0	4.2	5.0
Eylül	755.0	762.0	747.4	17.7	22.2	18.6	19.3	23.3	15.5	26.9	17	10.3	25	10.8	29	13.1	77	36	6.0	6.0	3.9	5.3
Ekim	755.4	761.0	751.0	16.0	20.5	17.1	17.7	21.4	14.2	26.4	20	10.9	31	10.0	22	12.3	81	53	6.4	7.2	5.1	6.2
Kasım	757.0	773.2	744.6	10.2	12.9	10.8	11.2	14.6	8.2	19.4	1	1.4	30	11.0	13	8.2	80	37	8.1	8.7	7.3	8.0
Aralık	755.2	773.2	742.4	7.6	10.0	7.8	8.3	12.3	4.6	21.8	21	-1.7	1	15.7	11	5.9	72	24	7.8	8.0	6.9	7.6
Yıl	754.7	773.2	738.9	13.2	15.9	13.6	14.1	17.8	10.5	28.9	3.VIII	-3.1	4.III	21.5	1.IV	9.7	77	16	6.6	7.3	5.9	6.6
SİNOP							φ = 42° 02′ N, λ = 35° 10′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3						
Ocak	762.2	770.7	753.1	9.0	10.1	9.2	9.4	12.5	7.4	20.2	19	2.0	6	10.7	17	6.9	78	44	7.5	7.7	6.6	7.3
Şubat	756.4	764.8	745.8	9.6	12.5	10.3	10.7	15.2	7.3	23.7	19	2.4	23	14.4	27	7.5	79	40	7.4	7.6	7.0	7.3
Mart	759.1	765.7	749.8	6.9	9.1	7.5	7.8	10.6	5.7	22.4	28	0.8	4	15.2	28	6.9	87	46	8.7	8.0	8.5	8.4
Nisan	759.3	765.0	751.5	8.9	10.6	9.0	9.4	12.6	7.3	25.9	1	5.0	22	18.3	1	7·6	86	60	7.9	7.9	7.8	7.9
Mayıs	760.5	766.2	753.2	13.2	15.9	13.7	14.2	17.8	11.0	25.7	29	7.6	24	12.6	29	10.2	84	47	6.5	6.3	5.3	6.0
Haziran	758.3	766.0	750.2	17.5	20.0	17.7	18.2	21.6	15.5	27.1	12	12.3	1	9.0	1	13.2	84	43	4.7	3.8	3.8	4.1
Temmuz	754.6	759.0	745.2	21.6	24.0	21.8	22.3	25.3	20.0	27.7	8	17.6	6	7.1	6	17.2	85	58	4.9	3.6	4.0	4.2
Ağustos	755.7	759.0	747.8	21.4	24.1	22.2	22.5	25.2	20.0	28.4	4	17.3	15	7.4	26	17.6	86	71	4.5	4.5	4.1	4.4
Eylül	758.6	765.1	751.9	19.4	22.4	20.3	20.6	23.4	18.2	26.9	17	13.6	27	8.4	13.16	15.3	84	65	5.7	5.1	5.4	5.4
Ekim	759.5	765.0	754.7	17.8	20.5	18.5	18.8	21.8	16.7	29.1	20	13.0	31	11.4	20	13.9	86	60	5.8	6.4	4.8	5.7
Kasım	761.0	775.5	748.0	12.3	13.6	12.3	12.6	15.6	10.5	20.1	1	3.4	30	8.6	26	9.2	82	51	7.6	8.2	8.3	8.0
Aralık	759.6	777.8	747.8	8.4	10.3	8.7	9.0	12.4	6.8	20.6	21	0.2	1	10.1	8	6.9	80	51	7.6	7.5	7.0	7.4
Yıl	758.7	777.8	745.2	13.8	16.1	14.3	14.6	17.8	12.2	29.1	20.X	0.2	1.XII	18.3	1.IV	11.0	83	40	6.6	6.4	6.1	6.3
BOLU							φ = 40° 44′ N, λ = 31° 36′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3						
Ocak	699.3	706.6	691.5	2.7	9.2	5.3	5.6	10.5	1.4	15.4	18	-7.3	28	19.3	28	5.5	80	40	8-2	6.9	6-4	7.2
Şubat	694.6	701.9	684.1	2.9	10.5	6.7	6.7	12.7	0.9	19.0	19	-5.4	16	19.7	28	5-4	77	35	6.9	7.9	6.5	7.1
Mart	695.8	703.4	689.2	1.3	11.4	5.8	6.1	13.0	0.2	23.7	31	-5.3	17	20.1	23	5.4	79	30	6.6	8-0	7.0	7.2
Nisan	696.4	701.2	688 2	4.1	12.2	6.0	7.1	13.6	2.2	26.8	1	-3.1	23	24.0	1	5-8	79	20	7.9	[illegible]-5	7.5	8.0
Mayıs	698.6	703.6	690.2	9.6	20.9	13 4	14.3	22.8	6.1	30.2	29	-1.3	26	26.5	26	8.4	72	20	5.4	5-7	4.0	5.0
Haziran	697.3	702.9	691.3	12.9	25.2	16.8	17.9	26.6	8.9	35.1	10	3.4	5	26.7	10	9-6	66	13	3-6	4-5	3.2	3.8
Temmuz	695.1	699.8	687.5	15.3	25.9	19.0	19.8	27.4	12.6	34.4	7	8.1	4	23.4	7	11-3	70	18	4-9	6.1	3.3	4.8
Ağustos	696.2	698.6	691.4	14.4	23.7	17.7	18.4	24.8	12.8	31.1	10	9.1	13	18.9	10	11.8	78	23	6-3	5.6	4-0	5-3
Eylül	698.3	703.0	690.2	11.4	22.6	15.6	16.3	23.6	10.3	30.9	17	1.9	28	21.0	29	10.0	75	20	6-7	5.9	5-4	6-0
Ekim	698.8	704.3	695.0	9.8	20.4	13.4	14.2	21.4	9.0	26.9	9	2.4	30	19.6	22	9.2	79	30	7-5	6.5	5.3	6.4
Kasım	699.0	709.9	687.7	5.3	10.9	7.1	7.6	12.2	4.1	20 1	1,4	-4.2	14	19.9	14	6.6	82	35	9-0	7.6	7-6	8.1
Aralık	697.3	710.5	688.7	0.7	7.5	3.7	3.9	8.5	-0.4	15.8	21	-9.8	3	18.1	3	5.1	83	42	7-3	7.4	6.2	7.0
Yıl	697.2	710.5	684.1	7.8	16.7	10.9	11.5	18.1	5.7	35.1	10.VI	-9.0	3.XII	26.7	10.VI	7.8	77	27	6-7	6.7	5-5	6.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																	RÜZGÂR										1955
	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
TOPLAM mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Aylar
Denizden yüksekliği H = 136 m.																														ZONGULDAK
90.1	39.1	16	.	.	.	.	.	.	1	18	14	7	3	.	.	5	1	6	.	.	.	4	7	.	29	4	4	6	4	35	I
85.1	29.2	16	.	.	.	1	.	.	1	15	10	9	3	2	.	1	.	4	.	1	1	1	2	2	25	9	3	14	10	18	II
77.6	19.3	30	.	.	.	.	.	.	2	14	16	12	3	3	.	9	2	8	.	.	.	7	14	3	24	4	1	7	9	24	III
56.3	22.9	8	.	.	.	1	.	.	.	12	17	11	1	2	.	4	.	8	.	1	.	5	1	2	16	2	4	18	13	29	IV
29.9	12.5	2	.	.	.	3	.	.	6	5	8	7	1	.	.	8	.	9	.	.	.	8	3	.	2o	.	.	4	23	35	V
30.1	12.3	14	.	.	.	5	2	2	7	4	8	4	1	.	.	2	.	1	.	4	.	7	1	.	13	2	3	8	22	34	VI
104.6	44.6	2	.	.	.	18	1	4	9	2	8	6	3	.	.	.	.	2	.	6	.	7	4	3	11	3	5	6	16	38	VII
638.9	431.5	1	.	.	.	7	.	.	1o	4	16	14	8	.	.	.	.	13	.	8	.	13	5	1	23	7	5	3	9	27	VIII
43.7	16.6	7	.	.	.	4	1	3	7	2	6	5	3	.	.	.	.	16	.	2	.	7	5	1	30	2	3	4	12	26	IX
223.6	94.7	7	.	.	.	7	.	.	3	10	10	9	4	.	.	.	.	9	.	2	.	2	1	5	25	12	11	14	2	21	X
173.7	42.7	28	.	.	.	.	.	.	3	17	18	15	9	1	.	2	.	6	.	.	.	6	6	6	21	19	5	11	4	12	XI
119.3	62.5	6	.	.	.	.	.	.	4	19	16	12	2	.	.	5	4	.	.	.	1	6	3	7	14	24	10	8	2	19	XII
1662.9	431.5	1.VIII	.	.	.	46	4	9	53	122	147	111	41	8	.	36	7	82	.	24	2	73	52	30	251	88	54	1o3	126	318	Yıl
Denizden yüksekliği H = 58 m.																														İNEBOLU
76.6	21.0	16	.	.	.	.	.	.	1	13	16	8	3	.	.	2	1	5	.	.	.	.	5	9	19	28	8	5	6	13	I
64.2	14.3	23	.	.	.	1	.	.	.	9	12	9	4	1	.	2	.	3	.	.	2	.	4	7	12	29	12	9	3	8	II
94.2	2o.7	3	.	.	1	.	.	.	1	20	18	12	4	2	1	8	1	3	.	.	.	5	14	13	14	13	6	8	3	17	III
52.0	14.2	9	.	.	.	1	.	.	.	13	14	8	1	.	.	2	.	8	.	1	1	1	7	8	5	12	8	28	9	12	IV
27.3	11.7	2	.	.	.	.	.	.	4	11	8	7	1	.	.	11	.	10	.	1	1	2	14	12	5	12	5	18	8	17	V
34.2	13.8	17	.	.	.	15	.	.	5	5	9	6	1	.	.	5	.	.	.	4	.	3	12	12	6	6	8	21	5	17	VI
29.1	8.7	31	.	.	.	23	.	3	6	3	9	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	8	6	8	18	11	22	9	1o	VII
108.8	34.7	16	.	.	.	21	.	1	3	3	11	8	4	.	.	.	.	.	.	6	.	3	6	4	11	3o	11	16	5	7	VIII
42.0	18.6	9	.	.	.	8	.	.	5	5	14	6	1	.	.	.	.	2	.	2	.	2	6	7	18	33	6	1o	5	3	IX
137.2	69.3	29	.	.	.	1	.	.	.	8	12	8	3	.	.	.	.	7	.	8	.	.	6	5	22	32	6	11	6	5	X
199.3	27.4	23	.	.	.	.	.	.	1	18	20	16	9	.	.	1	.	3	.	.	1	3	6	8	13	28	10	8	3	11	XI
115.9	33.1	6	.	.	2	.	.	.	3	18	18	12	5	3	.	3	3	2	.	.	.	1	3	4	16	32	12	8	2	15	XII
980.8	69.3	29.X	.	.	3	60	.	4	29	126	161	1o6	36	6	1	34	5	43	.	28	5	21	91	95	149	273	1o8	164	64	135	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																														SİNOP
31.0	8.5	7	.	.	.	.	.	.	1	14	17	5	.	.	.	1	1	.	.	.	1	8	11	6	26	8	.	2	9	23	I
53.o	13.5	24	.	.	.	.	.	.	.	7	11	9	2	1	.	3	.	4	1	1	5	3	4	4	31	9	1	2	17	13	II
30.2	9.8	30	.	.	.	.	.	.	.	18	12	7	.	3	.	6	.	2	.	.	1	13	12	1o	24	5	.	2	18	9	III
32.5	7.o	9	.	.	.	1	.	.	.	19	14	8	.	.	.	4	.	2	.	1	2	3	5	4	21	4	.	1	39	13	IV
19.3	6.1	1	.	.	.	1	.	.	3	8	8	5	.	.	.	6	.	6	.	2	2	7	5	5	30	7	.	1	14	24	V
21.4	6.3	2	.	.	.	3	.	.	8	4	9	5	.	.	.	3	.	4	.	2	.	9	10	6	22	1	3	2	16	21	VI
36.6	16.9	31	.	.	.	19	.	18	7	3	8	3	2	.	.	.	.	1	.	2	.	7	5	3	16	2	.	8	40	12	VII
117.9	56.1	16	.	.	.	17	.	18	5	5	11	6	2	.	.	.	.	16	.	2	.	8	7	5	6	1	3	13	26	24	VIII
42.2	14.7	21	.	.	.	6	.	6	5	8	8	5	2	.	.	.	.	11	.	3	.	7	11	5	14	2	1	14	15	21	IX
74.1	24.3	7	.	.	.	2	.	.	4	6	11	1o	2	.	.	.	.	17	.	4	.	3	8	3	24	5	1	2	16	31	X
154.o	27.7	7	.	.	.	.	.	.	.	18	20	13	7	.	.	.	.	4	.	.	.	1o	9	4	1o	8	3	7	14	15	XI
50.0	17.7	6	.	.	.	.	.	.	1	15	17	10	1	2	.	.	1	1	.	.	3	9	13	7	22	11	1	8	15	7	XII
662.2	56.1	16.VIII	.	.	.	49	.	42	34	125	146	86	18	6	.	23	2	68	1	17	14	87	110	62	246	63	13	62	239	213	Yıl
Denizden yüksekliği H = 732 m.																														BOLU
25.6	12.4	16	.	.	10	.	.	.	1	15	13	8	1	.	.	4	8	4	.	.	.	.	5	1	8	6	20	19	5	29	I
43.8	15.6	12	.	.	13	.	.	.	1	13	11	8	1	4	1	2	10	5	.	1	.	1	2	1	8	4	2o	20	6	22	II
15.9	3.5	11	.	.	17	.	.	.	1	15	10	7	.	5	2	3	1o	7	.	.	.	2	6	5	2	5	23	24	5	21	III
35.4	4.3	7	.	.	7	1	.	.	1	17	2o	13	.	4	1	3	4	9	.	3	.	3	6	2	6	8	16	29	8	12	IV
22.7	7.2	17	.	.	2	13	1	.	3	4	13	4	.	.	.	1	1	20	.	5	.	.	5	2	5	6	19	22	6	28	V
15.3	5.3	13	.	.	.	19	8	.	7	3	7	4	.	.	.	2	.	15	.	4	.	2	1	.	4	3	11	23	5	41	VI
65.6	12.9	31	.	.	.	25	8	.	4	3	15	1o	2	.	.	1	.	14	.	9	2	1	5	1	7	3	8	16	12	40	VII
77.8	22.8	3	.	.	.	18	1	.	2	2	13	9	3	.	.	1	.	21	.	5	.	1	3	2	8	5	11	20	4	39	VIII
35.o	9.1	6	.	.	.	9	1	.	3	8	14	6	.	.	.	5	.	15	.	3	.	2	4	1	2	2	9	17	5	48	IX
74.4	23.3	6	.	.	.	6	.	.	2	10	22	12	2	.	.	8	.	21	.	2	.	.	3	.	3	4	10	16	2	55	X
39.4	11.8	2	.	.	7	.	.	.	1	20	16	8	2	4	.	4	3	9	.	.	.	2	1	4	2	4	6	19	9	43	XI
47.7	18.8	19	.	.	16	.	.	.	2	14	14	8	2	3	1	4	12	6	.	1	.	1	3	.	5	3	9	20	2	50	XII
498.6	23.3	6.X	.	.	7o	91	19	.	28	124	178	87	14	2o	5	38	48	146	.	33	2	15	44	19	6o	53	162	245	69	428	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KASTAMONU	φ = 41° 22′ N, λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	694.6	702.3	686.7	0.5	5.2	2.1	2.5	6.5	-0.4	15.5	15	-7.1	28	12.7	15	4.7	85	51	8.8	8.5	8.0	8.3
Şubat	689.4	697.2	679.6	1.9	9. 2	4.8	5.2	10.8	0.4	18.4	19	-7.5	13	17.7	18	4.7	73	27	7.8	8.4	7.3	7.8
Mart	690.6	698.2	683.7	3.3	10.6	4.9	5.5	12.2	0·4	22.5	31	-6.9	4	17.8	23	4.5	68	18	7.3	7.2	5.4	6.6
Nisan	691.0	695.6	683.9	5.0	12.2	7.1	7.9	13.8	2.9	26.3	1	-2.6	10	22.3	1	5.2	67	20	7.6	8.2	6.9	7.6
Mayıs	693.2	698.3	685.3	11.3	20.4	14.0	14.9	22.3	7.3	28.4	19	0.2	26	23.4	26	7.6	61	21	5.2	6.6	4.2	5.3
Haziran	691.9	698.6	686.1	15.2	25.1	17.5	18.8	26.4	10.7	33.8	10	5.5	6	23.9	22	8.5	54	13	3.5	5.0	3.4	4.0
Temmuz	689.8	694.6	682.0	16.9	25.9	19.3	20.4	27.2	13.2	36.2	8	9.2	4	21.9	8	10.2	59	19	3.9	5.6	3.6	4.5
Ağustos	690.8	694.0	685.2	14.6	23.8	17.7	18.5	25.1	12.0	29.5	21	7.8	29	19.1	26	10.3	67	18	4.6	6.6	3.3	4.9
Eylûl	693.1	698.5	685.8	11.6	21.7	14.8	15.7	23.0	9.7	31.4	17	2.4	28	22.9	29	9.3	71	18	4.9	5.7	3.6	4.7
Ekim	693.7	698.8	688.7	9.4	19.9	12.4	13.5	21.0	8.1	27.2	14	3.0	22	20.6	14	8.3	73	23	6.8	6.1	4.7	5.9
Kasım	693.6	705.7	682.7	3.5	10.1	5.5	6.1	11.4	2.0	17.8	5	-5.1	24	16.0	14	5.6	76	45	7.8	7.4	6.3	7.2
Aralık	692.0	706.1	682.1	0.0	4.7	1.5	1.9	6.0	-1.5	15.0	22	-9.0	2	14.5	22	4.5	83	47	8.1	7.4	7.2	7.6
Yıl	692.0	706.1	679.6	7.8	15.7	10.1	10.9	17.1	5.4	36.2	8.VII	-9.0	2.XII	23.9	22.VI	7.0	70	13	6.4	6.9	5.3	6.2
SAMSUN	φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	761.0	768.9	752.2	8.1	12.1	9.2	9.7	13.2	6.4	20.4	18	-0.3	26	15.1	17	5.5	63	21	6.5	7.1	5.8	6.5
Şubat	755.0	763.4	741.2	10.7	15.7	11.4	12.3	17.5	7.3	26.5	19	1.6	16	19.1	15	5.8	58	13	7.0	7.4	6.2	6.9
Mart	757.5	764.4	747.9	7.4	9.7	7.6	8.1	11.1	5.1	23.8	10	-0.4	4	15.5	28	6.5	81	21	9.0	7.7	8.7	8.5
Nisan	757.6	763.0	748.9	9.8	11.6	9.6	10.2	14.0	7.2	29.7	1	3.5	10	23.3	1	7.3	79	21	7.0	8.3	8.1	7.8
Mayıs	758.7	765.0	750.5	15.3	16.7	14.4	15.2	18.8	11.6	30.2	30	6.7	25	14.5	23	9.8	76	36	5.9	5.5	5.0	5.5
Haziran	756.6	764.5	746.9	19.1	20.8	18.5	19.2	22.3	15.0	29.4	11	11.6	8	11.2	11	12.1	72	40	4.0	3.4	3.5	3.6
Temmuz	753.0	757.7	744.0	22.7	25.0	22.2	23.0	26.3	19.0	29.6	18,21	16.8	4	10.9	18	15.2	72	42	5.1	4.6	4.0	4.6
Ağustos	754.2	757.7	746.7	22.1	25.2	22.4	23.0	26.4	19.3	29.7	4	17.0	17	8.9	29	15.4	73	45	4.5	4.6	4.6	4.6
Eylûl	757.2	763.4	750.5	19.3	22.9	19.9	20.5	24.0	17.2	26.7	17	13.3	29	11.2	29	13.3	73	48	5.4	5.7	4.7	5.3
Ekim	758.0	763.8	753.2	17.7	21.6	18·3	19.0	23.2	15.6	32.2	20	12.4	31	13.6	20	12.4	76	27	5.2	6.3	4.7	5.4
Kasım	759.5	773.6	748.0	11.7	14.6	12.5	12.8	16.8	9.9	25.0	16	1.8	24	16.2	27	7.9	71	23	7.8	8.5	7.7	8.0
Aralık	758.5	777.0	744.8	8.0	11.4	8.6	9.2	12.8	6.2	22.1	21	-0.3	1,2	12.7	16	5.6	65	27	7.5	7.8	6.3	7.2
Yıl	757.2	777.0	741.2	14.3	17.3	14.6	15.2	18.9	11.7	32.2	20.X	-0.4	4.III	23.3	1.IV	9.7	72	13	6.2	6.5	5.8	6.2
MERZİFON	φ = 40° 53′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	715.7	723.5	708.2	1.7	7.2	3.2	3.9	-	0.1	-	-	-5.8	28	-	-	4.8	79	45	7.2	7.7	5.5	6.8
Şubat	698.1	718.2	683-9	3.8	11.9	6.4	7.1	12.6	2.2	20.1	19	-3.0	2	15.7	19	4.8	65	22	7.0	7.7	5.0	6.6
Mart	695.2	702.4	687.8	3.8	10.2	5.9	6.5	11.6	1.8	20.2	30	-4.4	4	15.6	2	4.9	68	22	7.2	6.9	6.0	6.7
Nisan	665.5	700.6	687.7	7.2	13.6	8.4	9.4	15.1	4.3	27.0	2	-0.8	10	21.8	1	5.5	65	19	6.6	7.3	6.0	6.6
Mayıs	697.6	702.9	689.5	13.4	20.9	14.5	15.9	22.5	9.3	31.3	30	2.2	25	19.5	26	7.1	54	18	4.2	5.0	3.3	4.2
Haziran	696.1	703.9	689-4	16.7	26.0	18.4	19.9	26.8	12.6	35.2	11	7.4	7,9	20.3	22	7.5	45	4	2.7	3.1	1.4	2.4
Temmuz	693.7	697.3	686.0	18.9	26.8	20.5	21.7	28.0	15.4	35.8	8	12.3	4	17.1	7	9.7	51	13	3.0	3.9	2.2	3.0
Ağustos	694.9	698.5	689.6	17.5	25.3	19.0	20.2	26.5	14.7	33.0	4	11.3	29	16.6	4	10.4	60	27	3.2	3.8	2.2	3.1
Eylûl	697.3	702.8	690.5	15.5	22.7	17.4	18.3	23.9	12.8	31.8	17	7.9	27	16.9	14	9.2	61	20	3.6	4.0	2.1	3.2
Ekim	698.4	703.3	692.8	13.2	21.6	16.3	16.9	22.4	11.4	28.0	14	6.8	31	15.1	2	7.7	56	13	3.6	4.7	3.0	3.8
Kasım	698.5	709.0	691.2	6.1	11.7	8.2	8.6	13.0	4.6	19.8	5	-3.6	24	13.9	16	5.7	67	25	7.5	7.3	5.1	6.6
Aralık	697.2	711.4	686.8	1.2	6.2	3.3	3.5	7.0	0.1	13.9	21	-6.8	2	11.9	16	4.5	75	47	6.3	6.5	4.9	5.9
Yıl	698.2	723.5	683-9	9.9	17.0	11 8	12.7	-	7.4	35.8	-	-6.8	2.XII	-	-	6.8	62	4	5.2	5.7	3.9	4.9
ÇORUM	φ = 40° 33′ N, λ = 34° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	696.2	703.7	689.1	-0.2	5.9	2.4	2.7	6.9	-1.1	14.2	21	-8.1	27	13.8	17	4.7	82	49	8.2	7.6	6.3	7.4
Şubat	691.1	698.8	680.5	2.2	11.2	5.4	6.1	12.6	0.1	19.8	27	-4.0	13	19.5	28	4.8	69	21	6.9	7.7	5.4	6.7
Mart	691.4	698.8	683.5	2.2	11.5	6.1	6.5	13.1	-0.4	25.4	31	-6.0	8	22.4	2	4.7	67	21	6.2	6.7	4.8	5.9
Nisan	691.6	697.0	683.4	6.4	14.2	9.0	9.6	16.0	3.1	26.5	1	-4.6	10	23.0	1	5.7	66	21	6.1	7.7	6.0	6.6
Mayıs	693.8	699.4	685.3	12.4	21.9	13.8	15.5	23.1	6.4	31.0	30	0.0	25	23.5	27	7.8	60	18	3.2	5.3	3.2	3.9
Haziran	692.1	699.0	686.0	17.3	27.8	19.0	20.8	29.1	10.0	35.4	11.12	4.6	9	27.2	22	7.3	42	9	2.5	3.4	1.2	2.3
Temmuz	689.7	693.9	681.9	19.6	28.4	20.6	22.4	29.9	13.4	37.8	10	9.6	4	21.3	7	9.4	49	13	2.4	5.0	2.8	3.4
Ağustos	691.0	694.9	686.5	17.1	27.0	19.4	20.7	28.1	12.7	33.0	11	8.5	26	19.8	26	9.8	55	20	2.6	4.7	1.5	2.9
Eylûl	693.3	697.7	686.6	13.7	24.4	16.8	17.9	25.3	10.9	32.1	17	4.4	29	21.5	16	8.7	59	15	4.8	4.6	2.6	4.0
Ekim	694.7	699.7	689.5	9.5	22.0	14.0	14.9	23.1	7.7	29.0	14	2.4	31	20.9	11	7.3	61	14	4.6	5.7	3.3	4.5
Kasım	694.7	704.9	687.7	3.4	12.2	6.8	7.2	13.5	1.6	21.6	6	-4.9	24	19.8	15	5.5	71	22	7.3	7.1	4.6	6.3
Aralık	693.3	707.0	683.5	-0.4	6.5	1.8	2.4	7.3	-1.9	13.8	21	-11.2	8	13.4	16,20	4.6	80	44	6.4	6.8	5.4	6.2
Yıl	692.7	707.0	680.5	8.6	17.8	11.3	12.2	19.0	5.2	37.8	10.VII	-11.2	8.XII	27.2	22.VI	6.7	63	9	5.1	6 0	3.9	5.1

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu güler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kirağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1956 Aylar
Denizden yüksekliği H = 800 m.																															KASTAMONU
14.5	8.8	16	2	.	18	.	.	.	1	23	8	4	.	2	2	11	8	2	1	.	.	.	3	1	3	2	7	3	1	73	I
25.1	12.0	11	.	.	14	.	.	.	.	16	12	3	1	5	2	4	6	2	1	.	.	1	.	1	4	8	20	4	5	41	II
27.3	7.2	12	.	.	16	.	.	.	4	14	10	6	.	4	2	.	8	2	1	.	.	6	4	5	1	4	14	7	9	43	III
36.5	8.4	19	.	.	3	1	.	.	1	1o	14	7	.	1	.	2	3	6	2	3	.	4	9	2	3	6	18	6	8	34	IV
34.o	10.1	1	.	.	.	9	.	.	3	7	7	6	1	.	.	.	1	14	.	5	.	7	4	2	3	4	8	9	3	53	V
54.9	21.7	3	.	.	.	18	5	.	8	2	5	4	2	.	.	.	.	1o	2	8	.	6	3	3	4	4	3	7	14	46	VI
61.8	16.5	31	.	.	.	22	4	.	4	3	11	8	3	.	.	.	.	7	1	11	.	8	11	3	5	5	8	5	7	41	VII
26.2	6.9	7	.	.	.	16	.	.	7	5	13	6	.	.	.	1	.	17	.	12	.	6	8	5	1	6	12	6	2	47	VIII
36.5	14.7	3	.	.	.	9	1	.	8	4	12	8	1	.	.	.	.	21	1	6	.	5	5	1	1	4	10	5	10	49	IX
55.3	24.o	29	.	.	.	2	.	.	4	8	11	9	2	.	.	.	.	19	1	4	.	7	1	.	1	7	15	.	4	58	X
13.4	6.3	27	.	.	12	.	.	.	3	14	1o	4	.	2	.	3	8	9	.	.	.	6	5	.	1	6	17	4	3	48	XI
38.1	11.3	6	.	.	19	.	.	.	4	2o	12	6	1	7	4	17	14	2	.	.	.	9	.	.	.	4	7	5	1	67	XII
423.6	24.o	29.X	2	.	82	77	10	.	47	132	128	71	11	21	1o	38	48	111	1o	49	.	65	53	23	27	60	139	61	67	6oo	Yıl
Denizden yüksekliği H = 44 m.																															SAMSUN
46.9	19.7	25	.	.	1	.	.	.	3	11	1o	9	2	.	.	2	1	1	.	.	.	6	6	1	3	38	17	2	5	15	I
16.8	11.4	22	.	.	.	2	.	.	1	8	8	7	3	.	.	.	.	1	.	.	.	3	5	2	6	15	25	2	6	2o	II
90.7	31.0	7	.	.	1	.	.	.	.	21	15	11	2	3	.	9	.	4	.	1	.	8	11	3	2	7	8	1	24	29	III
86.4	22.5	19	.	.	.	2	.	.	1	18	17	15	2	.	.	3	.	2	2	3	.	4	17	3	3	5	9	1	26	22	IV
19.9	8.2	24	.	.	.	4	1	.	5	1o	6	4	.	.	.	7	.	.	1	2	.	6	21	1	2	5	2	1	1o	44	V
2.9	2.0	4	.	.	.	7	.	.	9	5	3	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	3	23	.	.	5	1	.	1o	48	VI
54.2	23.8	3	.	.	.	25	.	7	3	2	8	5	3	.	.	.	.	.	.	6	.	9	12	.	1	4	2	3	18	44	VII
44.4	13.2	1	.	.	.	28	.	12	5	2	11	9	1	.	.	.	.	2	.	7	.	9	12	.	4	7	9	.	14	38	VIII
38.o	10.5	7	.	.	.	11	.	2	4	6	14	9	1	.	.	.	.	4	.	8	.	8	10	.	5	13	7	2	12	33	IX
18.7	5.8	5	.	.	.	6	1	.	3	5	9	6	.	.	.	.	.	11	.	5	.	9	14	.	.	5	11	.	4	5o	X
1o3.9	22.2	8	.	.	.	1	.	.	.	17	16	14	3	.	.	.	.	1	.	.	1	5	1	.	.	12	11	3	2o	38	XI
59.9	19.6	14	.	.	2	.	.	.	1	14	10	7	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	1	11	22	2	15	35	XII
612.7	31.o	7.III	.	.	4	86	2	21	35	119	117	97	19	4	.	22	1	26	3	33	1	72	138	1o	27	127	124	17	164	416	Yıl
Denizden yüksekliği H = 740 m.																															MERZİFON
22.8	14.2	24	.	.	16	.	.	.	2	13	7	5	1	1	.	.	9	3	.	.	.	.	1o	.	3	15	9	6	4	46	I
23.8	11.2	22	.	.	8	.	.	.	1	7	7	5	1	1	.	1	6	3	.	.	2	.	4	1	3	3	19	13	5	36	II
36.o	6.o	7	.	.	12	.	.	.	4	13	11	8	.	4	.	1	3	4	.	.	.	2	21	2	4	6	1o	7	3	38	III
41.6	9.5	19	.	.	2	2	.	.	2	12	14	10	.	2	.	.	1	1o	.	1	3	1	14	3	8	2	14	8	9	31	IV
15.3	4.1	29	.	.	.	11	1	.	7	5	9	5	.	.	.	.	.	9	.	5	1	1	33	4	6	.	8	6	7	28	V
4.9	4.2	3	.	.	.	19	6	.	15	.	3	1	.	.	.	.	.	8	.	1	.	1	41	3	4	1	5	3	5	27	VI
30.o	1o.5	26	.	.	.	28	5	.	12	.	8	4	1	.	.	.	.	3	1	6	.	3	39	6	2	1	3	1	1	37	VII
2o.7	7.3	8	.	.	.	26	3	.	13	1	8	5	.	.	.	.	.	16	.	7	.	5	35	5	1	.	2	2	1	42	VIII
25.1	12.2	25	.	.	.	10	3	.	19	.	7	4	1	.	.	.	.	13	.	5	.	6	38	1	2	1	2	.	.	4o	IX
29.9	14.6	5	.	.	.	6	.	.	9	2	9	6	1	.	.	.	.	17	.	5	.	3	9	1	1	2	.	4	2	71	X
24.9	8.7	27	.	.	4	.	.	.	2	9	9	6	.	2	.	.	5	11	.	.	.	1	18	1	5	.	9	7	.	49	XI
13.2	4.9	6	1	.	13	.	.	.	4	8	7	3	.	3	1	2	19	7	.	.	.	4	1o	.	1	4	14	8	.	52	XII
288.2	14.6	5.X	1	.	55	102	18	.	90	70	99	62	5	13	1	4	43	1o4	1	30	6	27	272	27	40	35	95	65	37	497	Yıl
Denizden yüksekliği H = 798 m.																															ÇORUM
19.7	4.6	13	.	.	17	.	.	.	3	16	6	6	.	1	.	1	9	.	.	.	.	.	4	6	5	5	7	2	.	64	I
18.6	6.o	22	.	.	13	.	.	.	.	9	5	5	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	3	8	4	9	13	3	4	4o	II
22.2	5.5	3	.	.	18	1	.	.	3	9	1o	7	.	4	.	.	8	1	.	.	.	7	16	5	2	2	4	12	3	42	III
51.7	13.6	27	.	.	4	3	.	.	.	8	18	11	1	.	.	.	4	2	1	.	.	6	18	7	3	6	6	11	3	30	IV
44.1	9.9	1	.	.	.	12	1	.	1o	3	1o	8	.	.	.	.	.	1o	1	8	.	7	25	5	4	2	9	13	3	55	V
0.8	0.8	3	.	.	.	25	15	.	15	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	8	27	6	2	1	13	12	4	17	VI
4o.7	19.o	23	.	.	.	3o	14	1	12	1	7	4	1	.	.	.	.	1	.	6	.	1o	31	4	1	6	7	3	1o	21	VII
20.1	8.o	9	.	.	.	28	6	.	12	1	5	4	.	.	.	.	.	1	.	4	.	11	31	3	2	2	4	6	7	27	VIII
15.9	4.5	8	.	.	.	16	4	.	11	2	6	4	.	.	.	.	.	6	1	5	.	6	30	7	.	3	1	9	6	28	IX
33.8	18.5	5	.	.	.	7	.	.	7	4	8	6	1	.	.	.	.	2o	.	4	.	3	4	11	.	2	13	14	2	44	X
38.3	13.4	27	.	.	11	.	.	.	3	7	9	7	1	2	1	.	8	7	.	.	.	6	9	16	5	4	7	6	5	32	XI
28.7	1o.4	6	.	.	18	.	.	.	4	11	11	6	1	2	7	1	14	2	.	.	.	2	5	26	5	7	2	9	3	33	XII
34.6	19.0	23.VII	.	.	81	122	40	1	8o	71	96	68	5	9	8	2	49	5o	3	29	.	66	2o3	1o4	33	49	87	1oo	5o	4o3	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
TOKAT										φ = 40° 18′ N, λ = 36° 34′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3								
Ocak	-	-	-	3.4	9.0	3.3	4.7	9.3	1.3	16.1	23	-0.9	31	14.5	18	-	-	-	6.0	6.0	6.8	6.
Şubat	-	-	-	6.1	11.2	5.	7.2	12.1	3.8	16.2	23	-1.4	16	15.0	23	-	-	-	5.5	6.3	6.7	6.
Mart	-	-	-	7.3	11.8	6.7	8.1	12.2	4.7	16.8	28	-2.3	4	12.4	4	-	-	-	5.9	6.0	6.9	6.
Nisan	-	-	-	8.1	12.0	7.6	8.8	12.8	6.3	16.4	29	0.4	8	10.0	9	-	-	-	6.5	7.1	7.7	7.
Mayıs	-	-	-	12.1	17.2	9.7	12.2	17.8	8.8	28.3	30	6.3	14	16.4	29	-	-	-	2.7	3.7	4.5	3.
Haziran	-	-	-	19.4	30.8	19.5	22.3	31.6	16.8	35.9	19	12.1	2	19.7	19	-	-	-	0.6	0.9	0.9	0.
Temmuz	-	-	-	20.2	30.0	20.5	22.8	30.8	16.9	39.0	10	11.8	3	18.9	6	-	-	-	3.4	3.9	3.3	3.
Ağustos	-	-	-	18.4	28.1	19.3	21.3	28.9	16.1	34.7	11	12.6	15	18.5	3	-	-	-	2.2	3.5	2.6	2.
Eylül	-	-	-	17.2	26.4	16.8	19.3	27.2	14.9	30.9	3	13.0	27	23.5	3	-	-	-	4.2	5.8	4.8	4.
Ekim	-	-	-	13.1	21.4	13.0	15.1	22.3	11.2	28.4	3	7.3	25	15.7	30	-	-	-	5.1	5.9	6.2	5.
Kasım	-	-	-	7.	13.5	7.3	9.0	14.1	6.1	20.6	5	2.9	23,28	13.8	3	-	-	-	7.4	7.4	8.0	7.
Aralık	-	-	-	6.7	9.3	6.0	7.0	9.8	4.9	12.4	25	-3.9	6	10.4	25	-	-	-	8.6	8.0	8.5	8.
Yıl	-	-	-	11.7	18.4	11.3	13.2	19.1	9.3	39.0	10.VII	-3.9	6.XII	23.5	3.IV	-	-	-	4.8	5.4	5.6	5.
GİRESUN										φ = 40° 55′ N, λ = 38° 24′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3								
Ocak	762.1	769.8	753.6	8.0	11.4	8.6	9.2	13.3	6.0	23.2	15	0.8	27	16.4	16	5.9	70	20	6.7	7.5	5.4	6.5
Şubat	756.4	764.2	744.9	10.7	13.8	11.4	11.8	16.9	7.7	28.0	27	3.0	1	20.3	15	6.4	64	20	7.1	7.4	7.5	7.3
Mart	758.1	765.8	748.3	6.9	9.1	7.4	7.7	10.7	5.4	20.2	29	1.2	4,5	13.1	28	6.8	85	55	8.5	7.7	8.0	8.1
Nisan	758.2	763.4	749.8	10.1	11.5	9.8	10.3	14.1	7.6	27.8	16	4.3	21	17.6	1	7.7	83	36	7.5	8.0	7.4	7.6
Mayıs	759.4	765.5	751.4	14.4	16.5	13.8	14.7	18.3	11.5	29.3	30	7.2	26	15.7	23	10.6	84	49	6.4	6.6	6.4	6.5
Haziran	757.3	764.4	748.5	18.8	21.0	17.0	18.5	22.0	15.0	27.8	11	11.9	8	12.6	11	12.8	80	44	4.5	4.0	3.6	3.7
Temmuz	751.8	758.6	743.7	22.7	24.9	21.4	22.5	26.1	18.4	28.4	31	16.4	3	11.0	30	15.9	77	50	4.9	5.4	5.0	5.1
Ağustos	754.5	758.1	747.6	22.2	25.0	21.1	22.4	26.3	19.0	27.8	5	16.4	16	9.2	16	16.3	79	60	5.3	5.6	4.2	5.1
Eylül	757.3	763.6	751.1	19.6	23.0	19.2	20.3	23.8	17.3	27.2	4	13.4	29	10.6	15	14.5	80	60	6.2	5.9	5.5	5.8
Ekim	758.5	764.1	752.9	16.9	21.5	17.5	18.4	22.7	15.4	28.6	20	12.6	31	10.6	20	12.8	80	50	5.2	5.0	4.7	5.0
Kasım	759.9	773.4	751.1	11.9	14.8	12.1	12.7	16.8	10.0	24.4	5	1.7	30	14.7	27	8.8	79	34	7.2	8.3	7.7	7.7
Aralık	759.3	77[illegible].5	750.1	7.8	11.2	8.4	9.0	13.1	5.6	20.5	22	-1.9	2	14.3	16	6.3	74	35	7.6	7.9	6.0	7.2
Yıl	757.7	777.5	743.7	14.2	16.9	14.0	14.8	18.7	11.6	29.3	30.V	-1.9	2.XII	20.3	15.II	10.4	78	20	6.4	6.6	6.0	6.3
TRABZON										φ = 41° 00′ N, λ = 39° 43′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3								
Ocak	762.1	769.4	753.9	9.1	12.3	9.5	10.1	13.7	7.1	22.0	15	2.0	27	15.0	16	6.1	66	30	6.3	6.5	6	6.2
Şubat	756.6	764.0	745.6	11.7	14.3	11.6	12.3	17.4	8.5	26.6	27	2.5	23	17.3	27	6.1	58	25	6.9	6.6	6	6.6
Mart	758.0	765.6	748.4	7.8	10.0	8.5	8.7	11.5	6.5	19.2	29	1.9	4	11.0	28	6.7	80	39	8.1	8.2	7.7	8.0
Nisan	758.2	763.6	748.6	10.7	12.5	10.9	11.3	15.2	8.8	29.6	16	4.5	22	17.7	16	7.9	78	45	7.7	7.4	6.6	7.2
Mayıs	759.4	766.1	751.9	15.3	17.4	15.1	15.7	18.8	12.7	29.3	30	7.8	1	14.9	23	10.7	80	46	6.9	6.0	6.4	6.4
Haziran	757.2	764.2	748.1	19.7	21.7	19.4	20.0	22.8	16.7	28.2	12	13.5	6	12.1	11	13.9	79	50	4.5	5.3	4.7	4.8
Temmuz	753.3	757.9	742.7	23.3	25.2	23.0	23.7	26.7	20.5	29.3	31	18.0	5	9.3	28	17.0	77	52	4.6	5.9	5.3	5.3
Ağustos	754.5	758.1	748.1	22.9	25.9	23.0	23.7	27.0	20.8	29.1	11	18.2	17	8.2	17	17.2	78	64	4.9	6.0	4.9	5.1
Eylül	757.3	763.3	751.3	20.7	23.8	21.0	21.6	24.8	18.9	27.5	7	14.2	26	8.0	15	15.1	77	52	5.5	5.7	4.9	5.4
Ekim	758.8	764.6	753.0	18.3	22.1	19.4	19.8	23.3	16.9	27.2	4	14.7	26,30,31	11.3	26	13.0	75	48	4.6	4.6	4.2	4.5
Kasım	759.8	772.2	752.3	13.3	15.7	13.5	14.0	17.3	11.3	23.7	17	2.2	30	13.7	27	8.2	68	23	7.5	7.1	7.4	7.3
Aralık	759.2	777.6	746.9	8.0	10.6	8.9	9.1	12.7	6.2	20.0	21	-1.6	2	13.3	16	5.6	65	25	7.1	7.3	6.3	6.9
Yıl	757.9	777.6	742.7	15.1	17.6	15.3	15.8	19.3	12.9	29.6	16.IV	-1.6	2.XII	17.7	16.IV	10.6	73	23	6.2	6.4	5.9	6.1
RİZE										φ = 41° 02′ N, λ = 40° 30′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3								
Ocak	766.2	773.1	758.5	7.1	11.7	8.0	8.7	13.1	5.4	21.2	16	0.8	27	15.8	16	6.3	74	40	5.5	6.7	5.2	5.9
Şubat	760.9	767.8	750.3	9.8	13.7	10.5	11.1	16.9	7.1	25.2	27	1.8	23	16.8	22	6.6	67	26	8.0	7.5	5.4	7.0
Mart	762.3	769.5	752.8	7.9	9.9	8.7	8.7	11.0	6.0	18.8	29	1.0	3.4	10.0	28	7.1	84	55	8.7	8.6	7.8	8.4
Nisan	762.4	767.6	754.1	10.8	12.3	10.8	11.2	14.4	8.4	27.4	16	4.0	11	16.6	16	7.9	80	24	8.0	8.0	6.6	7.5
Mayıs	763.3	769.8	756.5	15.3	17.3	15.2	15.8	18.6	12.6	27.6	30	7.4	26	13.7	23	10.9	81	47	6.7	6.4	6.7	6.6
Haziran	761.3	767.9	752.8	19.8	21.6	19.3	20.0	22.3	16.4	26.2	12	11.8	6	12.4	11	13.6	77	53	4.6	6.0	6.0	5.5
Temmuz	757.8	762.1	745.9	22.9	25.5	22.9	23.4	25.7	19.9	28.4	31	16.9	5	8.8	31	16.4	76	53	6.4	7.3	7.8	7.2
Ağustos	758.9	762.0	752.3	22.5	25.0	22.2	23.0	25.5	19.9	28.4	5	16.5	17	8.0	1	16.4	78	59	5.5	6.0	4.7	5.5
Eylül	761.4	766.9	755.9	20.0	23.3	20.2	20.9	23.9	17.9	26.4	7	13.0	29	9.8	15	14.9	80	58	5.9	6.2	5.0	5.7
Ekim	762.9	768.0	757.2	16.8	22.1	17.8	18.6	22.7	15.3	27.0	14	11.8	30	12.4	14	13.0	80	51	4.4	5.2	3.5	4.4
Kasım	764.0	775.6	757.5	11.9	15.4	12.0	12.8	16.9	9.9	23.7	17	1.4	30	12.8	26	9.0	77	31	7.4	7.7	6.4	7.2
Aralık	763.5	781.0	752.3	6.6	10.7	7.5	8.1	11.9	4.8	17.3	21	-1.4	2	12.4	16	6.5	79	40	7.4	7.4	6.3	7.0
Yıl	762.1	781.0	745.9	14.2	17.4	14.6	15.2	18.6	12.0	28.4	31.VII 5.VIII	-1.4	2.XII	16.8	22.II	10.7	78	24	6.5	6.9	6.0	6.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1955
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●,✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 623 m.																															TOKAT
25.3	15.3	16	.	.	7	.	.	.	6	12	3	3	1	.	.	.	5	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
46.4	16.o	16	.	.	2	.	.	.	3	1o	8	7	1	2	.	.	.	.	1	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II
38.7	7.8	12	.	.	4	-	.	.	2	9	9	9	.	3	1	.	.	.	1	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III
79.8	14.3	8	.	.	.	.	.	.	1	14	16	14	3	.	.	.	.	.	3	1	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV
30.8	7.2	4	.	.	.	4	.	.	1o	5	7	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
o.3	o.3	4	.	.	.	30	24	4	23	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI
18.8	8.4	2	.	.	.	3o	18	4	14	4	6	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII
5.3	2.2	5	.	.	.	29	12	.	12	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII
12.2	6.5	8	.	.	.	25	2	1	7	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IX
24.4	1o.4	6	.	.	.	6	.	.	1	5	5	4	1	.	.	.	.	.	.	2	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
38.1	8.o	20	.	.	.	.	.	.	.	14	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
37.1	6.5	17	.	.	.	.	.	.	.	19	11	11	.	1	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
357.2	16.o	16.II	.	.	13	124	56	9	79	97	78	72	6	6	1	.	5	.	5	7	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																															GİRESUN
52.4	2o.5	25	.	.	.	.	.	.	3	11	11	7	2	.	.	.	5	9	.	.	.	.	6	2	18	1o	3	2	9	43	I
61.7	24.6	23	.	.	.	2	.	.	2	15	8	6	2	.	.	.	1	12	.	.	.	.	9	3	15	4	7	3	8	35	II
92.5	18.6	16	.	.	.	.	.	.	.	19	15	12	4	.	.	1	2	14	.	.	.	3	11	1	8	.	8	2	16	44	III
12o.8	24.5	19	.	.	.	1	.	.	3	18	2o	13	5	.	.	1	.	11	1	1	.	1	13	2	5	1	4	7	15	42	IV
53.5	23.2	24	.	.	.	2	.	.	4	14	12	7	1	.	.	3	.	2o	.	2	.	2	16	3	7	.	.	6	2o	39	V
49.6	25.8	14	.	.	.	5	.	.	11	4	8	6	2	.	.	.	.	2o	.	1	.	6	15	.	18	6	1	3	18	23	VI
31.o	13.4	3	.	.	.	26	.	2	6	5	6	5	1	.	.	.	.	17	.	5	.	5	7	.	12	1	.	3	19	46	VII
33.9	14.5	13	.	.	.	29	.	7	3	5	11	4	1	.	.	.	.	21	.	4	.	2	8	.	8	1	.	1	17	56	VIII
156.1	74.2	9	.	.	.	11	.	1	5	11	14	1o	4	.	.	.	.	18	.	4	.	1	8	.	6	.	.	3	14	58	IX
94.8	62.7	30	.	.	.	4	.	.	4	6	9	6	2	.	.	.	.	23	.	4	.		10	1	11	.	.	2	4	65	X
256.5	29.0	9	.	.	.	.	.	.	1	18	18	17	11	.	.	.	.	13	.	.	.	.	2	1	21	7	5	5	6	43	XI
196.7	63.4	1	.	.	2	.	.	.	2	14	17	13	5	2	.	.	4	7	.	.	.	1	5	2	26	1o	7	3	7	32	XII
1199.5	74.2	9.IX	.	.	2	8o	.	1o	44	14o	149	106	4o	2	.	5	12	185	1	21	.	21	11o	15	155	4o	35	4o	153	526	Yıl
Denizden yüksekliği H = 37 m.																															TRABZON
9.9	3.5	4	.	.	.	.	.	.	3	1o	7	4	.	.	.	.	1	6	1	.	1	1	12	4	14	15	22	6	6	13	I
2o.2	7.8	23	.	.	.	2	.	.	3	11	6	5	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	9	1o	1o	12	15	13	6	9	II
5o.6	12.8	7	.	.	.		.	.	1	19	15	1o	1	.	.	1	.	6	1	.	.	3	14	15	13	8	9	11	12	8	III
78.1	19.o	22	.	.	.	1	.	.	1	14	19	13	1	.	.	1	.	.	.	4	.	4	7	17	7	7	9	16	11	12	IV
38.2	18.0	24	.	.	.	2	.	.	3	12	9	5	2	.	.	2	.	1	.	2	.	4	23	24	1	1	4	14	11	11	V
15.3	4.6	14	.	.	.	8	.	2	9	5	9	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	4	18	13	2	3	3	9	14	24	VI
37.1	7.4	3	.	.	.	29	.	2o	5	4	11	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.	5	15	17	2	3	4	13	11	23	VII
13.5	4.7	17	.	.	.	3o	.	22	3	6	9	5	.	.	.	.	.	1	.	3	.	6	8	7	12	7	13	9	14	17	VIII
51.3	14.5	28	.	.	.	19	.	9	4	7	9	9	1	.	.	.	.	4	.	4	.	3	9	8	3	12	17	1o	8	2o	IX
13.1	3.2	6	.	.	.	7	.	1	6	3	6	4	.	.	.	.	.	9	.	3	.	3	11	13	7	17	21	3	5	13	X
125.9	26.6	9	.	.	.	.	.	.	.	15	16	13	3	.	.	.	.	2	.	.	.	1	4	4	5	14	2o	19	5	18	XI
159.1	58.o	1	.	.	.	.	.	.	3	12	17	15	3	2	1	.	.	.	.	.	.	1	6	4	6	17	18	6	8	27	XII
612.3	58.o	1.XII	.	.	.	98	.	54	41	118	133	94	11	2	1	4	1	29	2	25	2	35	136	136	82	117	154	129	111	195	Yıl
Denizden yüksekliği H = 4 m.																															RİZE
190.5	58.1	25	.	.	.	.	.	.	8	1o	9	8	5	.	.	.	4	2	.	.	.	2	.	.	.	6	3	2	4	76	I
127.5	48.3	23	.	.	.	1	.	.	3	13	8	7	4	.	.	.	1	1	.	.	.	.	6	.	2	4	8	1	2	61	II
154.3	42.2	4	.	.	.	.	.	.	2	22	16	12	6	2	.	.	2	3	.	.	.	3	7	.	1	6	2	.	4	70	III
104.8	3o.o	22	.	.	.	1	.	.	2	15	19	14	2	.	.	1	.	2	.	.	.	.	6	.	.	2	4	.	6	72	IV
65.5	4o.6	24	.	.	.	2	.	.	5	15	11	5	2	.	.	.	.	3	.	.	.	1	7	.	.	.	6	1	6	72	V
4o.2	10.8	15	.	.	.	4	.	1	7	9	9	9	1	.	.	.	.	.	.	1	.	4	9	2	1	2	1	.	5	66	VI
18o.5	104.6	29	.	.	.	25	.	15	3	15	15	1o	3	.	.	.	.	2	.	5	.	4	5	.	.	5	4	.	6	69	VII
111.4	33.7	14	.	.	.	22	.	16	5	9	15	9	3	.	.	.	.	3	.	2	.	.	6	.	1	1	.	1	6	78	VIII
229.8	123.3	26	.	.	.	14	.	4	8	11	12	8	5	.	.	.	.	12	.	2	.	2	4	2	1	3	5	1	5	67	IX
86.2	29.1	3o	.	.	.	2	.	.	1o	8	1o	7	3	.	.	.	.	1o	.	4	.	.	5	.	1	.	1	.	6	80	X
451.5	62.7	24	.	.	.	.	.	.	3	14	17	17	13	.	.	.	.	1	.	3	.	.	2	1	1	9	23	7	1	46	XI
368.8	76.o	1	.	.	.	.	.	.	4	16	19	15	11	2	.	.	3	1	1	1	.	4	7	1	1	17	23	11	.	29	XII
111.0	123.3	26.IX	.	.	.	71	.	36	6o	157	160	121	58	4	.	1	1o	4o	1	18	.	2o	64	6	9	56	8o	24	51	786	Yıl

1955 Aylar	Aktüel Basınç Ortalama mm	Aktüel Basınç En yüksek mm	Aktüel Basınç En düşük mm	Sıcaklık Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	Ortalama bulutluluk (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ARTVİN φ = 41° 10′ N, λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																						
Ocak	-	-	-	3.9	9.9	6.2	6.6	10.6	3.0	16.9	15	-1.4	27	11.4	12	4.0	58	29	4.9	5.8	4.5	5.1
Şubat	-	-	-	6.2	11.7	8.8	9.0	14.1	5.2	20.8	8	-0.6	24	14.5	22	5.0	60	23	6.5	6.0	5.1	5.9
Mart	-	-	-	6.3	13.1	8.3	9.0	14.5	5.0	21.2	28	-1.2	5	15.9	28	5.4	64	22	6.4	6.5	5.1	6.0
Nisan	-	-	-	9.8	15.9	10.7	11.9	18.2	7.6	28.6	2	1.8	11	18.4	18	6.6	65	23	7.1	7.4	5.8	6.8
Mayıs	-	-	-	14.7	21.6	15.4	16.8	23.2	11.7	34.1	30	5.6	26	19.7	11	9.2	65	22	5.3	5.7	6.0	5.7
Haziran	-	-	-	18.2	24.7	18.7	20.1	24.3	15.0	38.7	13	11.6	6-7	19.9	13	11.1	64	18	3.8	4.5	5.0	4.4
Temmuz	-	-	-	20.1	26.2	21.0	22.1	28.2	17.4	40.5	10	15.3	23	20.4	10	13.2	67	26	5.3	5.4	5.6	5.4
Ağustos	-	-	-	19.7	26.8	21.1	22.2	28.3	17.5	38.2	11	13.2	27	19.4	11	13.3	68	26	4.8	5.0	5.6	5.1
Eylûl	-	-	-	16.7	24.4	18.9	19.7	25.8	15.1	30.9	16	11.6	28	16.8	29	11.8	70	23	4.4	4.7	4.8	4.6
Ekim	-	-	-	14.0	24.4	16.5	17.9	25.4	12.6	30.6	14	10.1	31	17.1	26	8.5	58	21	3.7	3.8	2.0	3.2
Kasım	-	-	-	8.1	14.1	9.4	10.2	14.9	6.8	24.9	2	0.3	30	14.9	2	6.7	72	29	6.9	6.4	5.2	6.2
Aralık	-	-	-	2.9	6.9	4.3	4.6	8.0	2.6	12.5	27	-6.4	2	10.5	3	4.8	74	43	6.8	6.5	5.4	6.2
Yıl	-	-	-	11.7	18.3	13.3	14.2	19.6	10.0	40.5	10.VII	-6.4	2.XII	20.4	10.VII	8.3	65	18	5.5	5.6	5.0	5.4
DİKİLİ φ = 39° 03′ N, λ = 26° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																						
Ocak	766.1	773.6	756.5	9.6	13.8	11.0	11.4	14.6	8.6	19.6	14	2.3	26	11.9	17	8.4	82	54	7.0	7.9	7.3	7.4
Şubat	761.8	770.2	752.2	11.7	16.8	13.6	14.0	17.9	9.7	22.0	27	1.5	16	13.5	15	9.0	76	46	7.3	7.2	5.5	6.7
Mart	762.6	769.4	754.0	9.3	15.9	11.7	12.1	16.8	7.7	27.4	31	1.4	6	13.9	31	8.2	77	32	6.0	6.8	4.7	5.8
Nisan	763.6	769.5	752.7	10.2	15.8	12.0	12.5	17.3	8.0	29.1	1	2.5	8	16.4	1	8.6	80	29	5.2	6.3	3.4	5.0
Mayıs	764.4	769.0	758.0	17.3	21.7	19.0	19.3	23.6	14.3	28.2	20	9.4	1	12.4	8	10.9	64	33	2.2	2.6	1.0	1.9
Haziran	762.3	766.6	755.8	21.2	25.3	23.2	23.3	27.6	17.9	34.8	12	12.6	17	16.6	19	12.4	59	20	0.7	2.5	1.0	1.4
Temmuz	759.7	764.5	752.9	23.9	27.9	25.7	25.9	29.9	20.7	34.7	18	18.9	3	15.3	3	14.2	58	17	0.9	1.5	0.3	0.9
Ağustos	760.7	764.0	757.1	22.2	27.0	24.8	24.7	29.6	19.4	33.8	24	16.7	30	15.8	28	13.9	60	25	0.7	2.9	0.6	1.4
Eylûl	763.3	768.6	756.0	19.5	24.6	22.0	22.0	27.0	17.3	31.4	6	12.4	19,27	14.9	19	12.4	63	23	2.4	3.3	0.8	2.2
Ekim	764.5	770.0	760.8	17.0	21.8	19.2	19.3	23.8	15.7	28.5	19	9.4	29	11.5	19	12.8	76	36	6.5	7.0	3.8	5.8
Kasım	765.7	776.0	752.0	11.0	16.2	12.4	13.0	17.4	9.6	24.7	1	1.0	28	11.8	26	8.8	75	51	5.7	6.3	4.2	5.1
Aralık	765.0	776.4	755.1	8.3	13.7	10.2	10.6	14.6	7.1	20.5	21	1.0	3	15.8	16	7.5	76	41	6.2	5.5	5.3	5.3
Yıl	763.3	776.4	752.0	15.1	20.0	17.1	17.3	21.7	13.0	34.8	12.VI	1.0	28.XI 3.XII	16.6	19.VI	10.6	71	17	4.2	5.0	3.1	4.1
İZMİR φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																						
Ocak	760.8	768.2	751.5	10.4	14.3	11.3	11.8	15.0	9.0	18.9	17	1.5	26	10.7	9	8.0	76	52	6.5	7.4	6.4	6.8
Şubat	756.9	764.8	746.7	12.2	16.8	13.5	14.0	17.9	10.3	21.8	20	2.5	16	13.1	15	8.0	67	42	7.3	7.6	6.0	7.0
Mart	757.5	764.3	749.6	10.5	16.6	12.5	13.0	17.9	8.7	26.6	31	0.8	7	15.0	27	6.6	60	22	6.1	7.0	5.4	6.2
Nisan	758.3	764.0	747.6	12.1	17.2	13.1	13.9	18.4	8.9	29.0	2	2.5	9	14.2	9	7.2	61	20	5.7	7.1	5.5	6.1
Mayıs	759.1	763.5	752.7	19.1	25.9	20.0	21.3	27.1	15.0	34.2	29	7.5	3	15.9	26	10.0	53	20	2.3	4.0	1.7	2.7
Haziran	756.7	761.0	750.1	23.0	29.6	24.2	25.2	30.9	18.9	38.4	12	14.8	14	17.5	19	11.9	50	24	1.0	2.0	1.2	1.4
Temmuz	754.3	759.0	747.2	25.6	31.9	26.8	27.8	32.7	22.2	39.2	29	19.5	5	16.5	29	13.2	48	22	0.5	1.5	0.2	0.7
Ağustos	755.2	758.3	751.8	23.6	30.1	25.2	26.0	31.0	20.8	35.1	3	18.1	13	14.9	3	13.3	54	28	1.1	1.7	0.5	1.1
Eylûl	757.9	763.4	750.5	20.7	27.8	22.8	23.5	28.8	18.5	33.3	14	13.9	28	14.9	14	11.9	56	28	2.3	2.7	1.8	2.3
Ekim	759.3	764.6	755.6	18.1	24.1	19.5	20.3	25.2	16.4	30.2	19	10.7	29	13.6	23	11.6	66	32	5.8	6.3	4.8	5.6
Kasım	760.2	769.7	748.2	12.3	16.9	13.8	14.2	18.2	10.7	24.6	2	0.5	29	11.9	14	8.7	70	40	5.7	6.0	5.1	5.6
Aralık	759.6	770.6	753.0	9.4	13.7	10.9	11.2	14.7	8.1	21.0	18	0.4	3	12.8	4	7.3	72	36	5.6	5.8	4.7	5.4
Yıl	758.0	770.6	746.7	16.4	22.1	17.8	18.5	23.2	14.0	39.2	29.VII	0.4	3.XII	17.5	19.VI	9.8	61	20	4.2	4.9	3.6	4.2
AYDIN φ = 37° 51′ N, λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																						
Ocak	757.6	764.7	748.3	8.9	15.1	11.0	11.5	15.9	8.2	20.1	16	2.6	27	12.0	5	8.2	81	51	7.0	7.4	5.8	6.7
Şubat	754.4	762.2	743.2	10.1	17.9	12.9	13.5	18.9	9.0	23.3	19	2.7	16	12.5	13	8.4	74	41	6.9	7.1	6.0	6.7
Mart	753.6	761.3	746.3	9.1	19.3	12.6	13.4	20.2	7.8	28.3	31	1.0	6	17.5	31	7.4	67	26	5.4	5.4	4.3	5.0
Nisan	754.0	750.3	744.6	11.1	18.9	13.2	14.1	20.4	8.8	31.7	2	2.7	9	18.5	2	8.0	70	27	4.7	6.7	3.1	4.9
Mayıs	754.9	760.2	747.3	17.9	29.2	20.6	22.1	30.1	14.3	35.5	21	8.0	2	19.2	26	10.9	56	23	1.7	3.6	1.2	2.2
Haziran	752.2	756.3	745.7	22.4	34.2	25.5	26.8	34.9	18.4	40.2	23	13.5	16	21.2	9	11.8	47	18	0.5	1.4	0.9	0.9
Temmuz	750.1	754.0	744.9	24.1	34.8	27.4	28.5	35.7	20.5	39.4	29	17.5	10	18.4	5	13.4	49	20	0.4	2.1	0.4	0.9
Ağustos	751.2	754.7	747.8	22.4	33.4	25.7	26.8	34.3	19.5	36.6	6	17.0	12	17.6	13	13.9	54	27	0.8	2.3	0.5	1.2
Eylûl	753.7	759.2	746.7	18.9	30.4	22.6	23.6	31.4	17.0	34.7	3	13.3	19	17.5	14	12.3	58	22	2.0	3.3	1.0	2.1
Ekim	755.8	761.0	751.3	15.8	25.2	18.5	19.5	26.4	14.8	32.4	15	9.8	29	16.8	15	12.3	73	28	5.0	5.7	3.6	4.8
Kasım	756.3	764.3	746.8	10.3	17.7	12.7	13.4	19.1	9.3	26.3	1	0.5	29	15.2	14	9.3	79	43	5.2	6.0	4.1	5.1
Aralık	756.1	766.8	748.6	7.2	14.9	10.0	10.6	15.8	6.2	21.1	21	0.0	37	15.0	3	7.6	78	37	6.6	6.4	4.9	6.0
Yıl	754.2	766.8	643.2	14.9	24.3	17.7	18.7	25.3	12.8	40.2	23.VI	0.0	3,7.XII	21.2	9.VI	10.3	66	18	3.9	4.8	3.0	3.9

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
Denizden yüksekliği H = 500 m. ARTVİN																																
29.3	10.6	4	.	.	2	.	.	.	9	8	6	5	1	2	.	3	16	2	.	.	.	10	3	8	3	5	2	28	.	34	I
92.3	26.9	24	.	.	1	.	.	.	3	7	1o	8	3	4	3	1	4	11	.	1	.	5	3	2	9	8	12	15	1	29	II
54.3	18.1	30	.	.	2	.	.	.	1	9	13	9	1	2	1	.	4	12	.	.	.	12	7	12	1	9	6	15	4	27	III
56.1	19.4	22	.	.	.	7	.	.	1	13	13	7	2	.	.	.	1	11	.	1	.	7	12	7	4	16	7	16	2	19	IV
30.5	8.8	12	.	.	.	15	2	.	2	8	12	7	.	.	.	.	.	15	.	8	.	8	9	16	5	7	17	10	2	19	V
10.1	4.0	1,4	.	.	.	17	7	.	6	5	4	4	.	.	.	.	.	13	.	3	.	10	14	11	4	6	17	10	1	17	VI
15.4	3.0	22	.	.	.	25	8	2	3	2	9	7	.	.	.	.	.	9	.	5	1	9	1o	6	2	10	12	14	3	27	VII
1.8	o.9	7.30	.	.	.	28	7	6	4	4	2	.	.	.	.	.	.	15	.	1	.	8	4	13	4	7	19	8	4	26	VIII
27.0	14.2	25	.	.	.	21	3	.	9	6	8	4	1	.	.	.	.	16	.	4	.	6	5	6	.	6	12	14	3	38	IX
15.5	5.5	7	.	.	.	15	2	.	10	.	7	4	.	.	.	.	.	23	.	4	.	9	4	10	3	5	5	16	3	38	X
7o.8	11.8	21	.	.	.	.	.	.	2	12	13	11	2	.	.	.	1	15	.	1	.	8	15	5	3	7	1	11	4	36	XI
131.4	33.o	1	.	.	8	.	.	.	6	12	18	13	5	3	7	.	6	.	.	.	.	11	3	3	2	7	7	14	8	38	XII
534.5	33.0	1.XII	.	.	13	128	29	8	56	86	115	79	15	11	11	4	32	142	.	28	1	103	89	99	40	93	117	171	35	348	Yıl
Denizden yüksekliği H = 2 m. DİKİLİ																																
188.0	44.8	21	.	.	.	.	.	.	3	20	14	14	7	.	.	.	4	.	.	1	.	1	.	23	47	12	2	.	.	8	I
52.2	10.8	22	.	.	.	.	.	.	3	9	11	10	2	.	.	.	2	.	2	2	.	.	1	11	33	21	10	1	5	2	II
33.9	15.0	11	.	.	.	3	.	.	3	9	10	7	1	.	.	.	4	1	1	3	.	.	1	28	29	10	3	9	5	8	III
137.0	25.4	16	.	.	.	2	.	.	6	7	14	14	6	.	.	.	.	3	.	2	.	2	6	20	27	2	1	16	6	1o	IV
.	.	.	.	.	.	10	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	2	5	12	34	.	4	24	4	8	V
4.6	4.6	16	.	.	.	21	5	5	21	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	11	29	1	1o	28	8	1	VI
2.6	2.6	24	.	.	.	31	14	21	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	9	19	.	9	31	8	8	VII
1 5	0.8	17	.	.	.	31	12	11	20	.	2	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	3	4	11	21	1	9	23	8	13	VIII
.	.	.	.	.	.	25	4	4	13	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	1	3	22	27	.	5	17	8	7	IX
106.3	29.0	31	.	.	.	12	.	1	5	7	9	9	4	.	.	.	.	6	.	3	.	2	1	15	31	3	3	21	6	11	X
358.5	164.1	16	.	.	.	.	.	.	7	9	11	1o	6	.	.	.	1	11	.	4	.	1	1	17	46	6	2	4	1o	3	XI
67.9	15.8	24	.	.	.	.	.	.	7	11	11	11	4	.	.	.	2	3	.	.	.	2	2	29	42	7	1	1	3	6	XII
952.5	164.1	16.XI	.	.	.	138	35	42	129	72	84	77	3o	.	.	.	13	44	3	15	.	16	33	2o8	385	63	59	175	71	83	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m. İZMİR																																
92.4	23.9	1o	.	.	.	.	.	.	1	11	16	15	2	.	.	.	1	8	.	1	2	4	6	10	48	9	2	4	2	8	I
52.7	12.8	3	.	.	.	.	.	.	1	11	11	9	2	.	.	.	.	7	.	5	9	1	1	8	44	14	4	6	3	3	II
21.o	4.8	19	.	.	.	3	.	.	1	1o	8	7	.	.	.	.	2	7	.	2	6	6	13	6	28	11	4	8	11	6	III
83.4	35.8	16	.	.	.	2	.	.	2	9	13	12	3	.	.	.	.	7	1	6	3	8	5	7	21	5	9	17	11	7	IV
7.2	6.8	13	.	.	.	24	5	3	13	.	2	1	.	.	.	.	.	1o	.	2	.	4	6	6	19	2	6	31	13	6	V
.	.	.	.	.	.	29	15	11	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	4	1	3	3	52	15	5	VI
0.2	o.2	24	.	.	.	31	29	3o	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1o	5	2	7	3	5	44	12	5	VII
o.3	o.3	17	.	.	.	31	24	24	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	2	5	.	16	48	9	4	VIII
2.4	1.6	4	.	.	.	29	8	9	I4	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	2	.	8	4	7	12	7	6	35	7	4	IX
55.9	30.9	27	.	.	.	14	1	2	2	6	10	6	1	.	.	.	.	12	.	6	2	3	1	15	3o	4	1	18	8	13	X
201.2	46.4	16	.	.	.	.	.	.	5	10	13	12	5	.	.	.	2	14	1	8	4	7	18	9	25	1o	2	8	7	4	XI
8o.2	18.o	24	.	.	.	.	.	.	7	10	14	11	3	.	.	.	3	1o	.	1	3	10	12	7	33	15	1	4	1	10	XII
596.9	46.4	16.XI	.	.	.	163	82	79	118	70	91	74	16	.	.	.	8	77	2	33	29	73	75	83	273	83	59	275	99	75	Yıl
Denizden yüksekliği H = 68 m. AYDIN																																
108.3	28.4	1o	.	.	.	.	.	.	2	12	13	10	4	.	.	2	2	9	.	1	.	.	.	32	1o	1	.	.	.	5o	I
85.4	2o.5	4	.	.	.	.	.	.	.	1o	1o	9	4	.	.	.	.	8	.	1	.	.	.	19	8	3	8	.	.	4o	II
32.5	1o.9	5	.	.	.	5	.	.	4	5	1o	7	1	.	.	.	2	12	.	2	.	.	.	12	8	.	17	1	.	55	III
99.9	17.9	18	.	.	.	3	2	.	6	4	15	14	5	.	.	.	.	13	.	3	.	.	.	12	4	1	17	.	.	56	IV
o.5	0.5	13	.	.	.	28	18	.	2o	.	1	.	.	.	.	.	.	26	.	1	.	.	2	1	12	1	32	.	.	45	V
.	.	.	.	.	.	3o	28	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	1	2	11	.	32	.	1	43	VI
14.8	14.6	26	.	.	.	31	3o	23	25	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	3	3	7	1	5	26	1	1	46	VII
2.5	2.5	2	.	.	.	31	31	14	26	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	5	3	2	1	.	53	VIII
6.2	3.1	4	.	.	.	3o	24	3	15	.	4	2	.	.	.	.	.	3	.	3	.	1	.	4	6	7	18	.	.	54	IX
114.4	38.5	3	.	.	.	2o	5	.	5	6	9	9	4	.	.	.	.	14	1	6	.	.	12	8	3	.	1o	.	.	6o	X
15o.4	43.8	18	.	.	.	2	.	.	1o	8	11	8	6	.	.	.	3	13	1	3	.	.	13	19	4	2	13	.	.	39	XI
122 6	36.7	17	.	.	.	.	.	.	7	12	13	9	5	.	.	1	6	9	.	1	.	1	7	3o	8	.	9	.	.	38	XII
737.5	43.8	18.XI	.	.	.	18o	138	4o	146	57	89	7o	3o	.	.	3	13	121	2	24	.	6	39	146	8o	23	211	3	2	585	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
BODRUM	φ = 37° 02′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	763.3	770.2	753.6	12.7	16.4	13.6	14.1	17.5	11.1	19.2	14	5.5	27	10.5	27	9.9	81	56	6.4	5.9	5.3	5.9
Şubat	760.7	768.6	747.7	13.6	17.4	14.8	15.2	18.4	11.7	22.0	28	4.5	16	10.6	23	9.6	74	42	5.5	5.4	4.6	5.2
Mart	760.6	767.1	754.1	12.4	18.2	13.9	14.8	19.4	10.8	26.2	27	5.0	6	15.2	27	7.9	64	31	4.3	3.8	3.3	3.8
Nisan	760.7	765.4	753.0	14.5	18.9	15.1	15.6	20.1	11.8	28.0	2	6.6	22	13.2	25	8.2	62	29	4.3	4.1	2.7	3.7
Mayıs	761.7	766.2	754.4	19.2	25.3	20.6	21.4	27.1	15.6	33.0	20	11.0	1	15.6	20	11.5	61	27	1.2	1.2	0.7	1.0
Haziran	758.8	762.3	753.6	23.9	30.5	25.1	26.2	32.1	20.3	38.2	11	17.1	17	18.6	11	12.3	49	17	0.0	0.7	0.6	0.4
Temmuz	756.5	759.5	751.8	25.1	31.2	27.1	27.6	33.3	22.3	37.6	28	18.6	10	16.1	28	14.2	53	24	0.2	0.1	0.2	0.1
Ağustos	757.2	759.9	754.5	24.2	30.7	26.0	26.7	32.1	21.8	34.4	28	18.9	11	13.6	9	13.7	53	28	0.2	0.2	0.1	0.2
Eylûl	760.1	765.2	753.4	21.4	28.6	23.2	24.1	29.7	19.3	34.2	10	15.0	28	14.1	10	13.6	61	28	1.4	1.6	0.7	1.2
Ekim	762.1	766.8	758.2	18.7	24.3	19.9	20.7	25.6	16.8	31.7	24	11.6	29	13.0	21	13.9	76	34	3.6	4.6	4.2	4.1
Kasım	762.7	769.3	754.8	14.6	19.4	16.0	16.5	20.7	12.7	26.0	3	4.7	30	12.3	14	10.5	72	35	3.5	4.8	4.0	4.1
Aralık	761.6	772.5	754.1	12.1	16.7	13.0	13.7	18.1	10.1	21.0	17	4.6	8	12.8	8	8.5	70	34	5.6	5.2	3.5	4.8
Yıl	760.5	772.5	747.7	17.7	23.1	19.0	19.7	24.5	15.4	38.2	11.VI	4.5	16.II	18.6	11.VI	11.2	65	17	3.0	3.1	2.5	2.9
AKHİSAR	φ = 38° 55′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	754.5	762.3	745.0	7.1	13.5	9.2	9.8	14.3	5.4	19.2	18	-1.5	26	15.5	17	7.7	84	40	6.7	7.3	6.1	6.7
Şubat	750.4	758.5	740.4	8.6	16.2	12.1	12.3	17.5	6.4	22.5	18	-1.8	16	16.3	27	7.6	73	32	6.5	7.2	5.8	6.5
Mart	750.8	758.6	742.9	7.0	16.7	10.8	11.3	17.5	5.3	28.5	31	-2.5	7	20.6	31	6.5	67	19	6.3	6.5	4.1	5.6
Nisan	751.6	757.0	741.2	8.6	17.1	11.3	12.1	18.5	6.2	29.5	2	-0.2	9	22.3	1	7.2	70	18	5.4	6.9	5.0	5.8
Mayıs	752.3	757.3	745.8	15.7	27.7	19.4	20.6	28.9	11.7	34.8	28	4.9	3	23.0	26	10.1	57	20	2.5	3.9	2.4	2.9
Haziran	750.1	754.7	743.1	20.6	31.9	23.9	25.1	32.7	15.3	39.5	10	10.4	17	23.8	9	11.3	50	16	1.0	2.5	1.2	1.5
Temmuz	747.5	752.5	739.4	22.9	33.5	26.3	27.2	34.3	18.7	39.8	29	15.4	8	21.2	27	12.8	49	20	0.8	3.0	1.4	1.7
Ağustos	748.4	752.1	744.2	21.2	31.9	24.6	25.6	32.4	18.2	36.1	4	15.0	10	19.5	10	12.7	54	23	1.7	4.0	1.9	2.5
Eylûl	751.1	756.4	743.4	17.1	29.8	21.8	22.6	30.3	14.8	34.3	14	8.1	28	19.9	14	11.0	56	24	2.2	3.9	1.9	2.6
Ekim	752.5	757.9	748.0	13.4	25.5	18.0	18.7	26.6	12.1	32.6	9	4.8	29	20.7	9,22	10.9	70	28	5.7	6.9	3.7	5.5
Kasım	753.5	763.4	741.3	8.7	15.9	11.0	11.6	17.1	6.7	25.5	1	-2.3	30	18.2	14	8.4	79	38	6.1	6.7	4.2	5.6
Aralık	752.8	764.0	743.7	4.8	12.7	7.4	8.1	13.6	3.4	19.8	21	-4.3	3	16.8	2	6.9	83	36	6.3	6.4	4.2	5.6
Yıl	751.3	764.0	739.4	13.0	22.7	16.3	17.1	23.6	10.4	39.8	29.VII	-4.3	3.XII	23.8	9.VI	9.4	66	16	4.3	5.4	3.5	4.4
MUĞLA	φ = 37° 12′ N, λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	707.4	713.6	699.0	5.9	11.1	8.2	8.4	12.2	5.0	16.3	31	-0.9	7	14.7	5,31	7.0	85	43	6.6	7.9	6.2	6.9
Şubat	705.1	711.3	694.3	6.8	12.9	9.0	9.4	13.9	5.7	18.9	28	-0.2	16	13.9	28	6.9	79	31	7.1	7.8	6.6	7.2
Mart	703.8	710.6	697.2	6.2	14.3	9.2	9.7	15.4	4.9	21.7	30	-2.4	7	16.4	7	6.0	68	21	5.4	6.2	4.0	5.2
Nisan	704.0	708.2	697.3	8.0	15.4	10.2	11.0	16.7	5.9	26.3	2	0.0	9	18.9	2	6.5	67	20	5.0	6.2	3.4	4.9
Mayıs	705.8	710.4	697.5	14.9	25.5	17.9	19.1	26.8	11.2	33.3	28	5.9	2	20.7	27	7.9	51	16	1.4	4.5	1.1	2.3
Haziran	703.7	707.7	699.4	20.3	31.3	23.3	24.6	32.0	17.2	37.0	11	11.7	16	20.1	10	7.9	36	7	0.2	1.5	0.4	0.7
Temmuz	701.8	704.6	697.2	21.6	31.5	24.6	25.6	32.5	18.8	36.6	29	14.2	7,8	18.5	7	9.3	40	13	0.2	2.0	0.5	0.9
Ağustos	702.4	704.7	699.3	19.8	30.2	23.0	24.0	31.2	18.1	34.0	26	14.9	17	14.9	4	9.9	47	15	0.3	2.4	0.2	1.0
Eylûl	705.0	709.6	698.6	16.3	27.4	20.1	21.0	28.3	14.9	32.2	14	7.6	28	17.6	23	9.2	52	17	1.3	3.6	0.5	1.8
Ekim	706.8	712.1	702.4	12.7	22.5	16.2	16.9	23.4	11.6	29.4	24	5.3	29	18.6	11	9.0	67	18	4.4	5.7	2.7	4.3
Kasım	706.3	712.0	700.0	7.7	14.8	10.5	10.9	15.8	6.6	25.1	3	-2.2	24	18.1	14	7.7	78	36	4.8	5.9	3.4	4.7
Aralık	705.4	714.2	698.6	4.8	11.6	7.5	7.9	12.3	3.8	16.2	14	-3.9	3	15.3	5,8	6.4	78	31	6.6	6.4	4.8	5.9
Yıl	704.8	714.2	694.3	12.1	20.7	15.0	15.7	21.7	10.3	37.0	17 11.VI	-3.9	3.XII	20.7	27.V	7.8	62	7	3.6	5.0	2.8	3.8
MANİSA	φ = 38° 42′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	757.9	765.1	749.3	7.9	12.7	10.1	10.2	13.8	6.5	19.7	18	-0.2	26	12.7	14	7.8	83	40	9.0	8.3	7.9	8.4
Şubat	753.5	761.9	744.9	10.0	16.8	13.4	13.4	17.9	8.0	23.4	18,19	-0.5	16	13.5	27	7.7	69	32	8.0	7.8	7.6	7.8
Mart	752.7	760.5	745.4	8.1	16.7	11.5	12.0	17.7	6.3	28.7	31	-1.3	7	19.0	31	7.0	68	28	7.2	7.8	7.2	7.4
Nisan	754.0	759.4	744.1	9.6	17.3	12.4	12.9	18.4	7.5	30.6	1	0.5	9	20.9	1	7.7	71	25	6.9	7.4	6.7	7.0
Mayıs	756.4	760.5	750.0	16.6	27.7	19.7	20.9	28.8	12.3	34.5	29	4.8	3	20.8	26	9.4	52	16	3.7	4.6	3.5	3.9
Haziran	754.4	758.5	747.9	20.9	32.0	24.4	25.4	32.9	15.6	38.5	12	11.0	17	23.3	11	9.9	43	12	1.2	3.6	2.0	2.3
Temmuz	752.1	756.5	745.0	24.0	33.8	27.1	28.0	34.4	19.8	39.6	29	14.4	5	21.3	27	11.3	42	17	1.3	4.0	2.2	2.5
Ağustos	753.2	755.9	748.9	22.0	31.6	25.1	26.0	32.7	18.0	36.0	25	14.3	12	18.7	13	11.8	49	24	2.2	4.2	2.9	3.1
Eylûl	755.8	760.7	748.6	18.3	29.2	22.5	23.1	30.1	15.0	34.2	14	9.1	28	19.8	14	10.4	51	21	3.3	4.6	3.7	3.9
Ekim	755.6	762.3	753.7	14.6	24.8	19.2	19.5	26.0	13.0	31.5	10	6.4	29	19.0	23	10.7	66	22	6.8	7.2	7.3	7.1
Kasım	758.0	766.5	746.4	9.6	15.8	12.4	12.6	17.5	8.1	24.8	1	-1.1	29	16.3	14	8.3	75	40	7.2	7.1	7.1	7.2
Aralık	755.8	767.5	751.5	5.7	12.3	8.9	9.0	13.3	4.8	20.5	21	-2.6	3	19.1	16	7.2	81	30	7.2	6.8	7.2	7.1
Yıl	755.0	767.5	744.1	13.9	22.6	17.2	17.8	23.6	11.2	39.6	29.VII	-2.6	3.XII	23.3	11.VI	9.1	63	12	5.3	6.1	5.4	5.6

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Şişli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
Denizden yüksekliği H = 3 m.																																**BODRUM**
281.7	63.0	1	.	.	.	.	.	.	1	6	16	15	1o	.	.	.	.	12	.	4	.	1	2	10	25	.	.	.	.	55	I
63.4	18.0	5	.	.	.	.	.	.	.	2	10	9	2	.	.	.	.	11	.	1	.	.	1	1o	41	.	1	1	1	29	II
18.6	8.o	6	.	.	.	1	.	.	7	1	8	5	.	.	.	.	.	11	1	1	.	3	6	7	26	.	1	1	2	47	III
49.8	36.o	13	.	.	.	3	.	.	8	2	8	5	1	.	.	.	.	9	.	2	.	5	5	5	23	.	.	2	12	38	IV
.	.	.	.	.	.	22	6	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	2o	.	.	.	6	3	.	14	.	5	6	5	54	V
.	.	.	.	.	.	3o	21	18	27	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	9	11	.	5	.	3	10	15	37	VI
.	.	.	.	.	.	31	28	26	3o	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	.	.	14	7	1	5	.	3	8	11	44	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	26	31	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	11	9	.	4	.	3	16	11	39	VIII
1.9	1.9	4	.	.	.	30	11	1o	21	.	1	1	.	.	.	.	.	21	.	1	.	8	5	1	8	.	3	1o	8	47	IX
195.2	59.5	3	.	.	.	21	3	1	7	4	8	8	6	.	.	.	.	12	.	9	.	3	7	3	16	.	4	.	2	58	X
147.4	47.4	18	.	.	.	3	.	.	8	5	1o	9	4	.	.	.	.	13	1	6	.	12	1	.	27	.	1	.	3	46	XI
137.6	24.9	27	.	.	.	.	.	.	9	7	14	12	7	.	.	.	.	3	.	1	.	3	1	11	14	.	.	.	4	60	XII
895.6	63.0	1.I	.	.	.	172	98	81	174	27	75	64	30	.	.	1	.	145	2	25	.	75	58	68	208	.	24	54	74	554	Yıl
Denizden yüksekliği H = 101 m.																																**AKHİSAR**
92.4	24.1	10	.	.	3	.	.	.	2	12	13	10	3	.	.	1	3	11	.	1	.	9	6	.	5	11	8	1	4	49	I
57.6	11.4	12	.	.	1	.	.	.	2	10	12	9	2	.	.	.	1	12	.	2	.	2	8	.	4	17	20	1	3	29	II
36.7	15.4	11	.	.	2	3	.	.	2	8	11	6	1	1	.	-	3	9	.	2	.	20	15	1	2	10	12	.	4	29	III
94.1	3o.3	16	.	.	1	2	.	.	4	10	14	11	3	-	.	.	3	11	.	7	.	11	24	-	3	4	12	1	4	31	IV
38.5	26.4	13	.	.	.	26	15	.	13	1	3	2	2	.	.	.	.	12	.	3	.	5	24	1	1	1	14	2	8	37	V
o.0	o.0	16	.	.	.	30	20	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	8	41	.	.	.	9	1	6	25	VI
0.3	0.2	25	.	.	.	31	30	7	18	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	12	42	.	.	1	5	2	4	27	VII
1.0	0.7	1	.	.	.	31	29	8	15	2	2	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	13	41	.	.	.	7	3	10	19	VIII
0.1	0.1	4	.	.	.	30	18	.	14	1	1	.	.	.	.	.	.	16	.	1	.	12	21	.	.	1	7	2	13	34	IX
55.0	21.5	27	.	.	.	22	7	.	2	5	9	7	2	.	.	.	.	27	.	5	.	4	8	.	3	2	18	.	2	36	X
226.1	72.6	17	.	.	3	1	.	.	6	11	12	12	7	.	.	.	4	16	.	5	.	12	22	.	.	3	8	1	3	41	XI
91.5	38.7	24	.	.	9	.	.	.	6	11	13	11	3	.	.	3	9	11	.	2	.	3	19	.	1	4	6	.	1	59	XII
693.3	72.6	17.XI	.	.	19	176	119	15	1o4	71	92	68	23	1	.	4	23	131	.	31	.	111	271	2	19	54	126	14	62	436	Yıl
Denizden yüksekliği H = 646 m.																																**MUĞLA**
377.4	99.6	22	.	.	4	.	.	.	3	15	21	17	9	.	.	6	5	7	1	3	1	3	12	23	31	3	3	5	11	2	I
142.1	32.4	5	.	.	1	.	.	.	.	10	12	11	6	1	.	2	2	12	1	3	.	.	8	26	2o	9	5	5	7	4	II
46.4	12.2	5	.	.	2	.	.	.	7	7	13	11	1	2	.	1	1	12	1	3	.	7	13	12	15	5	8	15	16	2	III
85.7	30.8	16	.	.	.	1	.	.	5	8	13	8	2	.	.	1	1	14	5	5	1	4	9	6	15	8	2	23	21	2	IV
3.9	3.3	10	.	.	.	22	9	.	14	.	4	1	.	.	.	.	.	10	.	3	.	7	5	8	9	1o	3	23	26	2	V
.	.	.	.	.	.	29	22	6	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	2	3	4	2	27	44	.	VI
2.7	2.5	19	.	.	.	31	28	12	24	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	7	1o	6	3	6	4	24	32	1	VII
13.2	13.2	18	.	.	.	31	25	4	26	.	1	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	4	7	1	6	2	3	40	30	.	VIII
9.0	8.5	6	.	.	.	28	8	1	18	.	2	1	.	.	.	.	.	5	.	5	.	4	6	6	8	4	7	26	25	4	IX
77.1	17.3	3	.	.	.	12	.	.	10	4	9	7	4	.	.	.	.	16	.	5	.	6	8	14	15	8	3	16	18	5	X
175.1	74.4	26	.	.	3	1	.	.	8	6	8	7	6	.	.	2	5	12	1	7	.	7	8	11	11	8	3	17	24	1	XI
91.8	26.8	17	.	.	7	.	.	.	6	12	15	9	3	.	.	2	5	9	.	1	1	4	8	14	17	8	5	12	18	7	XII
1o24.6	99.6	22.I	.	.	17	155	92	23	147	62	100	74	32	3	.	14	19	98	9	39	3	56	99	129	153	75	48	233	272	30	Yıl
Denizden yüksekliği H = 42 m.																																**MANİSA**
74.6	28.8	10	.	.	2	.	.	.	.	19	16	9	2	.	.	9	2	8	.	1	.	7	10	25	1o	12	1o	1o	3	6	I
64.3	13.5	22	.	.	1	.	.	.	.	12	12	8	2	.	.	1	1	15	1	1	.	7	3	16	9	15	19	14	1	.	II
35.9	6.8	5	.	.	1	4	.	.	.	12	10	8	.	1	.	1	2	15	1	1	.	1o	11	25	8	1o	14	1o	2	3	III
142.1	39.7	16	.	.	.	2	1	.	1	13	16	11	4	.	.	1	2	7	.	5	.	8	12	25	3	5	13	21	2	1	IV
2o.6	10.6	13	.	.	.	26	13	.	5	1	3	2	1	.	.	1	.	10	.	2	.	6	11	16	6	6	11	18	1o	9	V
.	.	.	.	.	.	20	25	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1o	11	17	5	4	13	21	8	1	VI
0.o	0.o	26.31	.	.	.	31	3o	12	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	13	13	22	3	2	7	22	10	1	VII
1.8	1.8	18	.	.	.	31	30	4	12	1	1	1	.	.	.	.	.		.	1	.	12	13	27	3	3	4	21	9	1	VIII
3.9	3.6	6	.	.	.	30	17	2	8	1	2	1	.	.	.	.	.	13	.	1	.	5	12	27	3	2	9	18	10	4	IX
46.2	21.5	18	.	.	.	2o	6	.	.	12	1o	6	2	.	.	2	.	15	.	5	.	9	3	14	8	10	14	25	2	8	X
243.5	72.4	17	.	.	2	.	.	.	3	16	15	14	7	.	.	2	5	11	.	7	.	8	13	31	4	9	5	11	3	6	XI
70.6	29.1	24	.	.	7	.	.	.	4	16	13	1o	2	.	.	5	1o	6	.	1	1	7	9	27	14	7	14	4	8	8	XII
703.5	72.4	17.XI	.	.	13	174	122	19	61	1o3	98	76	20	1	.	22	22	1oo	2	27	1	102	121	272	76	85	133	195	68	43	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KÜTAHYA	φ = 39° 24′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	680.5	687.3	672.8	2.5	7.9	4.9	5.1	9.0	1.3	14.0	18	-5.6	27	14.6	28	5.2	79	51	8.2	7.4	5.9	7.2
Şubat	676.5	683.6	666.7	4.3	10.7	7.8	7.7	12.4	2.3	18.0	28	-5.3	16	18.2	28	4.9	66	25	5.8	7.3	4.5	5.9
Mart	677.1	684.6	671.0	2.6	10.8	6.2	6.5	13.5	1·1	23.6	31	-5.0	7	18.1	22	4.7	67	18	5.6	7.0	5.1	5.9
Nisan	677.6	681.9	670.0	4.8	12.0	7.3	7.9	13.3	2.3	26.6	2	-3.4	22	21.1	3	5.4	70	17	6.0	7.4	6.4	6.6
Mayıs	680.3	685.0	672.5	11.1	21.0	15.0	15.5	22.1	7.0	29.0	22	-0.8	3	23.8	26	8.2	63	24	2.7	5.2	2.4	3.4
Haziran	679.1	683.5	673.4	14.7	26.4	18.9	19.6	27.1	10.1	33.8	12	4.8	5	23.4	22	9.1	56	21	1.5	4.3	2.1	2.6
Temmuz	677.3	682.1	669.5	17.0	26.3	19.6	20.7	27.4	13.2	34.8	9	9.6	4	20.8	9	11.3	63	27	2.7	4.7	2.0	3.2
Ağustos	677.8	681.0	673.6	15.2	25.3	18.4	19.2	26.4	12.4	31.4	26	9.4	19	19.2	10	11.0	67	32	3.5	5.4	2.0	3.6
Eylûl	680.0	684.8	672.0	12.2	22.6	16.3	16.9	23.5	9.9	28.4	16	1.0	28	21.4	28	9.5	68	28	3.2	4.6	3.6	3.8
Ekim	680.7	686.3	675.8	9.8	20.1	14.3	14.6	21.1	8.5	27.2	11	3.8	22	20.6	22	8.8	73	28	5.8	6.1	4.4	5.4
Kasım	680.3	789.3	670.1	4.5	10.5	6.5	7.0	11.8	3.0	19.2	1.3	-5.6	24	17.9	13	6.4	82	44	6.7	7.1	5.9	6.6
Aralık	678.8	690.0	672.4	1.3	6.7	3.4	3.7	7.7	-0.4	14.7	21	-9.8	8	16.3	3	4.9	80	38	6.4	6.8	6.1	6.4
Yıl	678.8	690.0	666.7	8.3	16.7	11.6	12.0	17.9	5.9	34.8	9.VII	-9.8	8.XII	23.8	26.II	7.5	70	17	4.8	6.1	4.2	5.1
UŞAK	φ = 38° 40′ N, λ = 29° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	684.7	690.9	676.9	3.5	9.9	5.2	6.0	10.6	2.6	14.8	30	-3.1	26	13.7	27	5.9	83	39	6.1	7.2	5.0	6.1
Şubat	681.5	687.6	672.1	4.1	11.0	6.4	7.0	12.6	2.7	19.0	28	-2.3	16	14.7	28	5.8	79	38	6.0	7.1	4.6	5.9
Mart	681.0	688.3	674.9	4.1	11.9	6.6	7.3	13.5	2.6	23.7	31	-3.5	7	16.2	30	6.1	79	21	5.1	6.9	3.1	5.0
Nisan	681.5	685.6	672.7	6.5	13.0	7.6	8.7	14.7	3.9	26.7	3	-1.7	9	18.3	1	6.9	79	34	4.9	6.8	3.3	5.0
Mayıs	684.0	688.5	675.8	13.7	21.6	15.4	16.5	23.6	8.8	29.4	27	2.1	2	19.6	26	10.9	74	57	1.7	5.1	1.7	2.8
Haziran	682.4	686.1	677.3	18.7	27.0	20.8	21.8	28.4	12.8	34.5	12	7.0	16	19.4	9	14.2	71	44	0.4	2.9	1.0	1.4
Temmuz	680.6	684.8	673.8	19.7	28.2	21.5	22.7	29.9	14.9	34.0	9	12.1	2	20.9	9	14.2	68	42	1.4	4.2	1.9	2.5
Ağustos	681.0	683.8	677.6	18.4	27.2	21.1	20.0	28.5	14.6	32.9	26	12.1	12	16.5	23	10.9	56	30	1.3	4.3	1.1	2.2
Eylûl	683.3	687.5	676.2	14.5	23.5	17.7	18.4	25.2	11.9	28.9	14	6.8	28	17.2	20	9.5	62	34	2.1	3.5	1.4	2.3
Ekim	684.8	689.9	680.4	11.5	19.8	13·9	14.8	21.3	10.2	28.1	10	5.4	29,30	16.3	22	9.6	76	43	4.5	6.1	3.1	4.6
Kasım	684.0	691.3	675.5	5.3	11.6	7.2	7.8	12.6	4.2	19.2	1	-3.6	24	16.5	13	6.8	83	38	4.7	6.2	3.8	4.7
Aralık	682.7	692.2	676.8	2.1	8.7	4.0	4.7	9.3	1.1	14.3	19	-5.9	7	14.3	3	5.7	86	48	5.1	6.4	5.1	5.5
Yıl	682.6	692.2	672.1	10.2	17.8	12.3	13.1	19.2	7.5	34.5	12.VI	-5.9	7.XII	20.9	9.VII	8.9	75	21	3.6	5.6	2.9	4.0
AFYON	φ = 38° 45′ N, λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	677.3	683.9	669.6	2.1	7.4	4.3	4.5	8.5	1.0	14.1	15	-3.6	27	15.1	17	5.2	82	43	7.5	7.4	6.9	7.3
Şubat	673.4	680.1	664-8	3.2	11.6	7.2	7.3	13.0	1.5	19.7	26	-8.9	16	19.1	28	4.8	66	20	5.9	6.8	3.9	5.5
Mart	673.4	680.8	666 9	2.3	11.2	6.6	6.7	12.3	0.5	24.6	31	-9.9	7	19.4	28	4.6	67	21	5.7	6.4	4.6	5.6
Nisan	673.9	678.4	666.8	5.4	13.0	7.7	8.4	12.0	3.0	25.9	2	-2.6	22	20.3	2	5.3	66	16	5.8	6.6	4.9	5.9
Mayıs	676.5	681.1	668.4	12.0	21.7	15.4	16.2	22.8	7.1	30.0	28	1.1	3	25.0	26	7.5	58	23	2.9	4.5	2.9	3.5
Haziran	675.2	680.0	669-8	16.1	27.2	20.3	21.0	28.4	9.9	33.9	12	5.1	5	25.6	22	7.5	43	14	0.6	3.4	1.3	1.8
Temmuz	673.3	678.1	666.4	17.5	28.0	21.2	22.0	29.0	13.0	35.7	9	9.0	5	22.7	9	9.2	50	12	2.2	4.1	2.8	3.0
Ağustos	673.6	676.7	669.7	16.0	27.1	20.3	21.0	28.2	12.3	32.4	4	8.7	13	20.9	10	9.7	56	20	1.6	4.1	2.8	2.8
Eylûl	676.0	680.5	668.5	11.8	23.0	16.8	17.1	24.4	9.0	30.2	16	-0.1	28	23.3	16	8.3	60	21	1.9	4.2	2.8	3.0
Ekim	677.2	682.6	671.7	9.3	20.7	14.0	14.5	21.7	7.4	27.6	11	1.3	29	21.5	22	8.0	68	27	4.8	5.9	3.6	4.8
Kasım	676.6	684.3	667.9	3.8	11.3	7.1	7.3	12.2	2.5	20.1	1	-5.6	14	19.3	14	6.2	79	47	7.2	6.8	6.2	6.7
Aralık	675.3	686.7	668.3	0.5	7.1	3.1	3.5	7.7	-0.6	14.8	21	-8.9	3	15.1	16	4.9	81	53	6.3	6.3	5.7	6.1
Yıl	675.1	686.7	664-8	8.3	17.4	12 0	12.5	18.5	5.6	35.7	9.VII	-9.9	7.III	25.6	22.VI	6.8	65	14	4.4	5.5	4.1	4.7
ESKİŞEHİR	φ = 39° 46′ N, λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	695.9	703.8	688.0	2.2	7.7	4.0	4.5	8.7	1.3	15.7	18	-6.2	27	15.1	17	5.3	82	43	8.0	7.8	6.4	7.4
Şubat	691.2	699.0	682.2	2.9	10.9	7.0	7.0	13.0	1.2	19.8	18.27	-4.6	16	18.0	18,28	5.2	72	33	7.4	7.8	5.5	6.9
Mart	691.8	699.7	686.0	1.9	12.1	6.1	6.6	13.1	0.9	26.0	31	-4.3	19	21.2	30	4.7	68	15	6.4	7.5	5.3	6.4
Nisan	692.3	697.3	684.8	4.4	13.3	7.5	8.3	15.0	2.3	27.3	2	-3.0	22	24.8	1	5.3	68	13	7.5	8.0	6.4	7.3
Mayıs	694.6	699.7	686.7	12.2	22.4	15.0	16.2	23.9	7.5	31.0	29	0.8	26	25.4	26	7.7	58	23	3.5	6.3	3.1	4.3
Haziran	693.2	698.1	687.6	16.0	26.7	19.5	20.4	28.0	11.2	35.1	12	4.7	14	23.9	9	8.2	49	10	2.1	4.5	2.4	3.0
Temmuz	691.1	696.3	682.9	17.9	27.8	20.5	21.7	29.5	14.7	37.1	9	10.8	27	23.2	27	9.8	53	15	3.1	4.9	2.7	3.6
Ağustos	691.9	695.0	687.1	16.1	26.8	19.5	20.5	28.6	13.1	33.1	4.10	9.4	13	21.9	10	10.0	58	21	3.2	5.3	2.4	3.6
Eylûl	694.2	699.2	686.2	12.2	24.2	16.8	17.5	25.4	10.2	30.6	17	1.4	28	24.0	14	8.7	61	22	3.2	4.9	2.4	3.5
Ekim	695.0	700.9	690.0	9.2	21.1	14.1	14.6	22.1	7.8	28.0	11	2.8	30	22.4	19	7.9	67	19	5.9	6.5	4.9	5.8
Kasım	695.2	704.7	684.9	4.2	11.2	6.7	7.2	12.5	3.5	19.0	1	-5.1	30	19.4	13	6.2	78	39	7.5	7.2	5.1	6.6
Aralık	693.9	706.4	685.9	0.3	6.7	2.6	3.0	7.6	-1.0	14.5	12	-10.1	3	15.5	3	4.8	82	49	7.1	7.5	5.6	6.7
Yıl	693.3	706.4	682.2	8.3	17.6	11.6	12.3	19.0	6.1	37.1	9.VI	-10.1	3.XII	25.4	26.V	7.0	66	10	5.4	6 5	4.4	5.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1955 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık güneler	Kapalı güneler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 969 m.																															KÜTAHYA
28.2	13.2	12	.	.	14	.	.	.	3	15	11	4	1	.	.	6	6	3	.	.	.	5	5	11	3	24	13	10	3	19	I
67.9	21.3	16	.	.	7	.	.	.	3	8	1o	8	3	4	2	2	4	3	1	1	.	2	1	1	1	24	28	13	7	7	II
33.7	15.0	6	.	.	16	.	.	.	3	1o	7	6	1	2	3	.	8	7	.	1	.	21	3	3	.	1o	13	6	17	2o	III
71.7	18.9	13	.	.	7	2	.	.	2	11	16	11	2	3	.	.	7	9	1	2	.	18	8	6	1	9	12	8	15	13	IV
23.6	7.3	16	.	.	1	11	.	.	8	1	1o	6	.	.	.	1	3	21	1	3	.	19	11	11	2	2	5	11	15	17	V
12.6	12.6	1	.	.	.	23	6	.	12	.	1	1	1	.	.	1	.	16	.	1	.	32	9	10	1	3	5	7	16	7	VI
57.9	16.6	25	.	.	.	25	6	.	11	.	10	8	2	.	.	.	.	17	1	8	.	2o	15	4	1	4	3	15	15	16	VII
19.o	9.3	24	.	.	.	22	3	.	4	.	6	3	.	.	.	1	.	22	1	5	.	3o	5	12	.	3	4	7	14	18	VIII
57.4	28.8	6	.	.	.	11	.	.	9	3	5	4	2	.	.	2	.	22	.	3	.	19	5	8	.	5	6	16	13	18	IX
73.2	43.1	28	.	.	.	4	.	.	4	6	11	7	1	.	.	4	.	13	.	2	.	4	3	7	.	16	10	11	1o	32	X
125.6	5o.6	27	.	.	9	.	.	.	2	11	15	9	4	2	3	2	7	8	1	1	.	13	4	6	.	13	5	8	10	31	XI
6o.1	38.4	17	1	.	15	.	.	.	4	10	13	5	2	2	4	5	8	6	.	.	.	7	1	6	2	14	7	12	9	35	XII
630.9	50.6	27.XI	1	.	69	98	15	.	65	75	115	72	19	13	12	24	43	147	6	27	.	190	70	85	11	127	111	124	144	233	Yıl
Denizden yüksekliği H = 921 m.																															UŞAK
52.0	17.3	16	.	.	4	.	.	.	4	11	14	9	2	.	.	.	8	5	.	.	.	.	3	8	2o	12	11	5	15	19	I
43.5	10.6	16	.	.	4	.	.	.	3	7	9	7	1	2	.	2	4	6	.	1	.	.	4	6	4	4	23	14	11	18	II
25.3	5.8	27	.	.	8	.	.	.	4	4	7	7	.	2	.	.	4	11	1	.	.	1	8	12	4	7	15	21	16	9	III
65.5	33.7	18	.	.	2	2	.	.	5	4	10	8	1	.	.	.	4	4	.	.	.	6	1o	12	2	6	16	20	9	9	IV
35.1	16.2	13	.	.	.	16	.	.	13	2	6	5	1	.	.	.	.	15	.	.	.	6	11	16	.	.	4	32	11	13	V
.	.	.	.	.	.	25	1o	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	12	17	2	3	5	20	22	2	VI
75.8	35.9	25	.	.	.	3o	17	.	15	1	6	6	2	.	.	.	.	.	.	5	.	16	9	10	3	5	8	18	21	3	VII
3.8	3.8	1	.	.	.	29	8	1	16	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	9	12	9	3	1	7	23	21	8	VIII
52.6	4o.2	6	.	.	.	16	.	.	18	.	3	2	2	.	.	2	.	14	1	4	.	6	14	14	2	.	6	19	14	15	IX
82.7	47.3	3	.	.	.	6	.	.	4	2	8	7	2	.	.	2	.	22	.	3	.	4	5	8	5	5	8	22	30	6	X
118.7	32.2	19	.	.	6	.	.	.	9	6	11	9	5	.	.	.	7	12	.	2	.	3	15	4	8	3	6	16	3o	5	XI
36.6	22.5	17	.	.	12	.	.	.	7	1o	8	6	1	.	.	4	11	6	.	1	.	3	12	8	3	7	9	4	19	28	XII
591.6	47.3	3.X	.	.	36	124	35	1	118	47	83	67	17	4	.	10	38	96	2	17	.	61	115	124	56	53	118	214	219	135	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1020 m.																															AFYON
33.4	9.8	23	1	.	14	.	.	.	3	16	9	7	.	.	.	11	12	2	.	.	2	5	2	2	42	17	2	5	9	9	I
31.6	16.8	16	.	.	9	.	.	.	2	6	7	7	1	2	1	2	8	5	1	1	4	1	2	4	19	10	18	14	8	8	II
26.4	8.2	6	.	.	15	.	.	.	2	9	12	6	.	4	3	3	9	5	.	.	.	3	4	6	17	6	8	16	21	12	III
69.8	16.1	18	.	.	5	2	.	.	3	4	18	12	1	4	.	.	4	7	.	2	3	3	8	.	11	9	10	9	26	14	IV
62.o	37.1	16	.	.	.	13	1	.	12	1	8	7	1	.	.	.	.	15	1	5	.	7	1o	2	8	1	3	2o	23	19	V
o.o	o.o	26	.	.	.	25	9	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	8	6	1	5	1	5	17	36	11	VI
29.8	5.5	25	.	.	.	27	13	.	13	2	1o	10	.	.	.	.	.	1	.	8	.	12	9	2	3	4	.	10	42	11	VII
23.6	1o.7	1	.	.	.	28	8	.	12	1	4	4	1	.	.	.	.	13	.	3	.	9	10	2	8	3	1	6	38	16	VIII
30.5	18.2	2	.	.	1	12	1	.	1o	.	5	5	1	.	.	.	.	21	1	4	.	5	7	4	8	2	4	12	2o	28	IX
26.5	9.0	28	.	.	.	8	.	.	7	5	9	7	.	.	.	4	.	22	.	.	.	2	4	4	1o	5	7	13	10	38	X
82.9	34.3	27	.	.	10	.	.	.	4	12	14	8	1	2	1	8	7	10	.	.	1	1	6	3	26	9	3	6	15	21	XI
36.8	22.7	17	.	.	15	.	.	.	7	12	1o	5	1	1	4	12	15	4	1	.	1	2	.	2	26	11	4	8	9	31	XII
453.3	37.1	16.V	1	.	69	115	32	.	93	68	1o6	78	7	13	9	40	55	107	4	27	11	58	68	32	183	78	65	186	257	218	Yıl
Denizden yüksekliği H = 782 m.																															ESKİŞEHİR
34.9	11.2	12	.	.	13	.	.	.	2	15	9	6	1	2	.	2	6	.	.	.	.	.	1	46	12	9	4	9	.	12	I
51.8	14.o	16	.	.	11	.	.	.	.	8	12	8	2	5	1	2	3	.	.	1	5	1	1	24	6	10	8	21	.	13	II
25.4	1o.1	5	.	.	12	1	.	.	1	9	8	4	1	4	2	.	7	6	.	.	4	7	.	13	9	1	6	26	13	18	III
6o.2	17.4	18	.	.	6	3	.	.	.	13	13	1o	2	3	.	1	1	5	2	5	5	7	3	1o	1o	4	5	31	9	11	IV
14.0	4.5	2	.	.	.	15	3	.	3	1	1o	3	.	.	.	1	.	6	.	2	1	4	2	7	3	.	4	4o	16	17	V
.	.	.	.	.	.	23	1o	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	1	4	6	1	1	1o	37	21	9	VI
34.3	8.2	1	.	.	.	3o	13	.	9	1	1o	7	.	.	.	.	.	3	.	6	3	5	.	3	1	1	8	53	1o	12	VII
12.9	6.1	1	.	.	.	3o	9	.	6	1	5	2	.	.	.	.	.	2	1	1	1	8	7	3	1	.	1o	35	15	14	VIII
21.7	12.0	3	.	.	.	19	3	.	8	1	7	6	1	.	.	2	.	5	.	3	.	4	4	12	1	.	8	28	8	25	IX
57.5	28.8	28	.	.	.	8	.	.	3	8	13	8	2	.	.	3	.	8	.	4	.	2	3	9	7	2	4	15	7	44	X
52.4	17.3	27	.	.	9	.	.	.	2	1o	12	8	2	1	.	2	5	6	.	.	1	4	2	18	7	2	3	22	8	24	XI
3 0 7	14.2	17	.	.	18	.	.	.	2	12	12	8	1	.	.	6	9	.	.	.	.	2	4	4o	5	.	3	16	3	2o	XII
395.8	28.8	28.X	.	.	69	129	38	.	45	79	110	70	12	15	3	19	31	42	3	23	22	45	31	191	63	3o	73	333	11o	219	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolu) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ANKARA	φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	686.8	693.8	681.1	1.9	7.3	3.8	4.2	8.2	1.0	14.7	18	-4.8	27	13.9	28	4.8	77	36	7.1	7.3	6.4	6.
Şubat	682.2	689.3	673.0	2.8	11.0	6.5	6.7	12.5	1.6	18.9	27	-4.7	16	16.2	28	4.6	66	21	5.7	7.1	5.3	6.
Mart	682.3	689.7	674.6	2.7	11.9	6.7	7.0	13.0	1.8	24.6	31	-4.3	4	16.4	28	4.3	60	17	5.5	6.9	5.4	5.
Nisan	682.6	687.4	675.9	6.3	13.6	9.0	9.5	15.2	4.8	25.5	1.2	-2.2	22	17.1	1	5.0	59	18	6.7	7.6	5.8	6.
Mayıs	685.0	690.2	676.7	12.9	21.6	15.5	16.4	23.1	9.2	28.7	28.30	2.6	2	18.5	26	7.4	55	20	3.7	4.7	2.6	3.
Haziran	683.4	689.9	677.0	17.4	27.2	21.1	21.7	29.0	13.6	36.0	12	8.2	5	20.4	22	6.9	38	11	1.3	3.6	2.3	2.
Temmuz	681.2	686.4	673.8	18.8	28.0	22.4	22.9	30.4	15.6	37.6	9	10.5	4	19.8	7	8.3	43	12	2.8	4.7	1.7	3.
Ağustos	682.3	685.6	678.0	17.3	26.8	21.5	21.8	28.1	14.9	33.9	10	11.0	16	17.0	3	8.4	46	18	3.1	4.5	2.4	3.
Eylûl	684.7	689.0	677.1	13.7	24.2	17.6	18.3	25.1	11.9	31.7	17	5.4	28	19.8	17	7.6	51	14	2.7	3.9	2.8	3.
Ekim	685.9	691.4	681.1	10.8	21.3	14.6	15.3	22.3	9.9	26.7	14	5.0	30	17.2	22	7.2	58	15	4.4	5.1	4.0	4.
Kasım	685.7	695.2	677.2	4.3	12.0	7.1	7.6	12.8	3.4	19.7	6	-5.0	24	16.0	14	5.4	82	29	5.7	5.7	4.3	5.
Aralık	684.4	697.1	677.7	0.2	4.6	2.6	3.0	7.2	-0.6	13.1	21	-8.3	2	12.5	16	4.6	78	43	7.2	7.0	5.1	6.
Yıl	683.8	697.1	673.0	9.1	17.5	12.4	12.9	18.9	7.3	37.6	9.VII	-8.3	2.XII	20.4	22.VI	6.2	59	11	4.7	5.7	4.0	4.
ÇANKIRI	φ = 40° 36′ N, λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	-	-	-	1.4	6.8	3.4	3.8	7.3	0.5	14.3	21	-6.3	28	13.7	17	5.0	83	43	8.3	7.7	7.5	7.8
Şubat	-	-	-	2.0	11.4	6.4	6.6	12.5	0.8	22.0	27	-4.6	23	22.3	21	5.4	76	29	6.0	7.1	5.5	6.2
Mart	-	-	-	1.8	13.8	8.3	8.1	14.9	1.0	29.0	31	-6.1	4	21.8	2	5.2	68	24	4.7	6.2	4.9	5.2
Nisan	-	-	-	6.8	16.5	10.8	11.2	17.4	5.0	30.7	2	-2.8	10	25.0	2	6.3	65	20	6.4	7.3	5.6	6.4
Mayıs	-	-	-	13.4	23.7	17.2	17.9	25.6	9.0	32.0	30	2.7	26	23.7	26	9.4	63	22	3.4	5.6	2.8	3.9
Haziran	-	-	-	18.4	29.4	21.6	22.7	30.6	12.5	37.0	22	7.5	6	28.0	22	10.3	51	20	1.8	2.6	2.0	2.1
Temmuz	-	-	-	21.3	31.1	24.5	25.4	32.3	15.9	39.0	8.9	11.3	4	22.3	7,8	12.6	53	22	2.7	3.1	2.2	2.7
Ağustos	-	-	-	17.2	28.7	21.6	22.3	29.7	14.0	35.3	8	10.5	30	21.3	8	10.9	56	24	2.7	3.5	2.2	2.8
Eylûl	-	-	-	12.8	25.5	17.8	18.5	26.7	10.8	33.6	17	2.8	29	23.3	17	9.5	62	23	3.1	3.6	2.6	3.1
Ekim	-	-	-	9.4	22.6	13.9	15.0	23.5	8.4	28.0	10.14.20	3.4	22	21.7	23	8.4	69	23	4.9	5.5	4.5	4.9
Kasım	-	-	-	3.0	12.2	5.8	6.7	13.3	2.0	21.8	6	-9.2	24	19.9	14	5.5	73	36	5.7	5.1	4.2	5.0
Aralık	-	-	-	-0.9	6.3	1.5	2.1	7.2	-1.6	12.4	17.25	-8.7	8	12.1	21	4.5	81	43	6.3	6.3	5.1	5.9
Yıl	-	-	-	8.9	19.0	12.7	13.4	20.1	6.5	39.0	8.9.VI	-9.2	24.XI	28.0	22.VI	7.8	67	20	4.7	5.3	4.1	4.7
YOZGAT	φ = 39° 50′ N, λ = 34° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	646.5	651.9	640.4	-0.6	4.2	1.0	1.5	5.1	-2.0	10.3	19	-10.0	1	12.5	1	4.2	82	33	6.4	7.3	4.7	6.1
Şubat	642.5	648.5	633.5	2.0	8.7	4.2	4.8	9.6	0.2	17.0	27	-9.1	16	14.1	28	4.2	68	22	6.1	7.5	4.6	6.1
Mart	642.0	648.4	635.5	2.6	8.5	3.9	4.7	10.0	0.2	21.6	31	-5.6	7	16.9	1	4.3	69	21	5.7	7.0	4.6	5.8
Nisan	642.6	647.0	636.8	6.5	11.4	6.8	7.9	12.9	3.2	23.6	2.3	-4.3	10	16.8	3	5.0	64	18	6.2	7.6	5.7	6.5
Mayıs	645.5	651.0	637.2	13.1	18.3	11.8	13.8	19.5	7.1	26.1	30	0.8	25	18.2	27	7.0	60	25	3.0	5.4	2.3	3.5
Haziran	644.2	648.9	639.9	17.6	24.5	17.3	19.2	25.5	11.3	31.6	25	5.7	21	19.7	22	7.6	46	16	1.9	3.3	0.5	1.9
Temmuz	642.1	645.2	735.2	18.8	25.6	19.2	20.7	26.8	13.8	34.6	9	10.6	2.3	17.2	7	9.1	52	21	1.7	4.2	1.4	2.4
Ağustos	643.0	645.4	639.6	16.7	24.4	17.7	19.2	25.4	12.4	30.7	11	9.4	2	16.4	4	9.0	56	24	1.8	3.9	1.6	2.4
Eylûl	644.9	648.4	638.9	13.7	21.9	15.1	16.5	22.9	10.1	29.8	17	3.9	29	18.4	17	8.0	59	19	4.1	3.5	1.5	3.0
Ekim	646.2	650.8	640.6	11.4	19.3	12.3	13.8	20.3	8.3	26.2	14	2.1	30	15.7	22	6.7	58	21	4.1	5.6	3.3	4.3
Kasım	645.2	652.5	638.3	3.5	9.1	4.4	5.4	10.8	1.6	19.5	6	-7.4	24	14.3	15	4.8	71	20	6.8	6.9	3.9	5.8
Aralık	643.6	653.9	635.5	-0.6	4.0	0.8	1.3	4.9	-2.0	11.1	21	-11.1	2	12.5	2	4.0	79	40	5.8	6.4	5.2	5.8
Yıl	644.0	653.9	633.5	8.7	15.0	9.5	10.7	16.1	5.4	34.6	9.VII	-11.1	2.XII	19.7	22.VI	6.2	64	16	4.5	5.7	3.3	4.5
KIRŞEHİR	φ = 39° 08′ N, λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	681.0	686.7	674.9	-1.0	6.3	1.6	2.1	7.9	-2.8	14.4	18	-10.5	6	16.2	17	4.2	77	43	6.7	6.5	5.8	6.3
Şubat	677.1	683.1	669.1	1.1	11.0	5.1	5.6	12.7	-0.8	20.2	28	-5.3	1	19.0	20	4.3	67	22	6.3	5.9	5.2	5.8
Mart	676.4	683.0	670.0	1.5	10.7	6.3	6.2	12.8	-0.1	24.6	31	-3.9	8	22.2	2	4.3	64	20	6.4	7.2	6.1	6.6
Nisan	676.8	681.1	670.9	5.3	14.6	9.5	9.7	16.8	3.1	27.5	2	-3.5	10	23.5	2	5.3	63	13	6.1	6.6	5.6	6.1
Mayıs	678.8	683.3	670.8	11.3	21.5	15.2	15.8	23.5	7.4	29.8	30	2.1	26	23.4	27	7.1	57	19	2.9	4.4	3.8	3.7
Haziran	677.2	682.6	672.0	15.5	26.7	20.6	20.8	29.2	10.8	35.3	12	5.4	18	24.8	22	7.9	46	12	1.6	2.3	1.4	1.8
Temmuz	675.0	679.1	667.9	17.7	27.7	22.3	22.5	30.3	14.2	38.0	9	9.9	2	23.4	7	9.1	48	10	1.8	3.4	1.9	2.4
Ağustos	676.1	679.0	672.3	15.5	26.5	21.1	21.1	29.1	13.9	34.1	13	9.4	2	20.3	4	9.1	52	23	1.8	3.3	1.8	2.3
Eylûl	678.2	681.8	671.9	11.5	24.2	16.9	17.4	26.4	10.2	33.1	18	3.1	29	24.5	18	8.0	56	19	3.2	3.5	2.5	3.1
Ekim	680.0	684.9	675.4	7.6	21.1	12.7	13.5	23.4	6.4	28.2	4	1.8	30	21.8	23	6.5	60	13	4.2	5.2	3.5	4.3
Kasım	679.8	687.2	673.5	2.8	11.7	6.1	6.7	14.5	1.5	21.0	5	-9.0	24	19.5	15	5.1	69	21	5.5	5.8	4.2	5.2
Aralık	678.4	689.4	671.3	-0.6	6.6	1.6	2.3	8.4	-1.9	14.6	21	-10.5	3	16.3	16	4.2	76	38	6.0	6.5	4.8	5.8
Yıl	677.9	689.4	667.9	7.4	17.4	11.6	12.0	19.6	5.2	38.0	9.VII	-10.5	3.I 6.XII	24.8	22.VI	6.3	61	10	4.4	5.1	3.9	4.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGAR										1955 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu güneler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil güneler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Kârla örtülü	(Şişli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu Gredili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 902 m.																															ANKARA
29.0	11.3	24	1	.	13	.	.	.	5	15	15	7	1	1	.	5	9	.	.	.	.	13	32	4	2	5	19	5	.	13	I
21.7	10.9	16	.	.	7	.	.	.	3	12	7	3	1	2	.	1	4	5	.	.	5	10	25	4	.	.	18	15	9	3	II
40.6	12.0	6	.	.	10	.	.	.	4	9	11	6	1	3	2	1	6	3	.	.	1	13	41	5	2	1	9	14	3	5	III
56.6	11.1	18	.	.	3	3	.	.	.	10	15	12	1	2	.	.	3	2	2	2	2	10	26	4	3	4	21	18	1	3	IV
17.0	14.1	13	.	.	.	15	.	.	7	2	12	8	2	.	.	.	.	14	2	7	2	12	35	4	3	.	6	16	5	12	V
3.2	3.1	17	.	.	.	24	13	1	15	.	2	1	.	.	.	.	.	9	.	1	2	14	25	6	.	2	15	16	4	8	VI
14.4	7.4	2	.	.	.	30	20	.	10	1	5	4	.	.	.	.	.	13	.	5	2	16	29	3	.	1	9	16	4	15	VII
20.6	8.6	9	.	.	.	28	7	.	10	2	7	4	.	.	.	.	.	13	.	3	.	11	38	2	1	2	3	13	8	14	VIII
42.4	11.5	6	.	.	.	15	2	.	12	1	8	6	1	.	.	.	.	10	.	4	.	9	44	5	.	2	4	15	1	10	IX
48.0	30.1	4	.	.	.	6	.	.	8	5	6	5	2	.	.	.	.	10	1	1	.	7	35	4	1	2	16	21	1	6	X
35.9	18.4	27	.	.	7	.	.	.	6	6	10	6	1	3	.	2	8	7	.	.	2	13	37	5	.	3	9	13	3	7	XI
38.5	12.9	17	.	.	14	.	.	.	3	10	13	8	1	2	1	2	13	6	.	.	.	29	18	2	1	6	16	11	1	9	XII
397.9	30.1	4.X	1	.	54	121	42	1	83	73	111	70	11	13	3	11	43	92	5	23	16	157	385	48	13	28	145	173	41	105	Yıl
Denizden yüksekliği H = 730 m.																															ÇANKIRI
23.0	12.7	12	.	.	14	.	.	.	2	21	14	5	1	2	.	4	7	3	.	.	.	4	8	3	17	5	19	8	18	11	I
13.9	5.5	11	.	.	9	.	.	.	2	8	6	4	.	.	.	2	8	9	.	.	1	2	5	1	5	2	26	8	13	22	II
31.3	17.5	5	.	.	13	2	.	.	4	5	7	7	1	2	1	.	11	10	.	.	.	9	5	1	12	10	23	11	12	10	III
36.7	9.6	19	.	.	4	5	1	.	3	8	12	9	.	.	.	.	1	10	.	2	1	4	3	1	11	5	16	9	24	17	IV
51.2	16.0	29	.	.	.	23	4	.	11	2	12	11	1	.	.	.	.	26	.	9	.	15	8	2	2	7	7	5	26	21	V
14.1	6.8	3	.	.	.	29	19	.	17	.	6	4	.	.	.	.	.	17	.	4	.	8	5	.	15	8	5	7	30	12	VI
25.7	10.2	31	.	.	.	30	26	.	13	.	6	5	1	.	.	.	.	2	.	5	.	30	3	2	3	9	2	2	27	15	VII
21.6	12.0	9	.	.	.	21	16	.	13	1	7	3	1	.	.	.	.	23	.	3	.	43	4	.	2	4	.	6	20	14	VIII
41.1	18.6	9	.	.	.	14	6	.	10	.	8	7	1	.	.	.	.	26	.	3	.	2	4	.	1	2	6	5	21	49	IX
38.0	16.0	29	.	.	.	14	.	.	4	5	9	7	2	.	.	.	1	19	.	1	.	11	8	.	7	2	6	3	11	45	X
36.2	16.5	26	.	.	11	.	.	.	5	5	7	5	1	3	1	.	9	5	.	.	.	4	3	2	5	.	8	5	15	48	XI
34.5	9.8	29	.	.	18	.	.	.	4	8	13	6	.	2	1	1	18	.	.	.	.	3	7	2	7	3	2	8	10	51	XII
367.3	18.6	9.IX	.	.	69	150	72	.	88	44	107	73	9	9	3	7	55	150	.	27	2	135	63	14	87	57	120	77	227	315	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1325 m.																															YOZGAT
58.3	16.6	12	2	1	19	.	.	.	4	11	10	6	3	6	4	3	18	3	.	.	.	4	11	5	6	8	26	11	5	17	I
55.6	15.4	11	.	.	12	.	.	.	1	7	7	5	.	4	5	.	12	4	.	.	.	.	1	2	4	2	32	24	7	12	II
42.2	8.0	19	.	.	12	.	.	.	4	10	16	12	.	8	2	.	12	1	1	.	.	3	26	13	3	.	11	11	13	13	III
57.2	11.3	27	.	.	6	.	.	.	1	11	13	10	1	4	2	.	3	1	.	1	.	3	24	5	3	4	32	8	6	5	IV
55.6	21.3	5	.	.	.	3	.	.	10	3	10	9	1	1	.	.	17	.	.	10	.	1	27	10	5	2	16	4	11	17	V
1.1	0.7	3	.	.	.	17	4	.	15	.	2	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	2	17	15	3	2	13	8	11	19	VI
6.5	2.3	26	.	.	.	24	5	.	17	1	5	3	.	.	.	.	.	10	.	5	.	3	30	20	1	1	8	9	12	9	VII
10.6	6.9	5	.	.	.	18	3	.	14	.	5	3	.	.	.	.	.	11	.	1	.	4	30	13	4	1	9	10	10	12	VIII
14.3	7.0	6	.	.	.	9	.	.	12	.	6	3	.	.	.	.	.	12	.	2	.	2	26	11	10	2	9	5	5	20	IX
20.6	7.3	5	.	.	.	2	.	.	8	3	6	3	.	.	.	.	1	11	1	2	.	3	8	6	2	5	23	12	1	33	X
67.2	27.5	27	1	.	11	.	.	.	1	7	9	8	3	4	3	.	8	9	.	.	.	4	23	7	3	3	19	7	4	20	XI
80.0	42.0	17	2	2	16	.	.	.	6	13	15	9	1	3	4	.	18	3	2	0	.	.	19	4	1	3	23	15	9	19	XII
469.2	42.0	17.XII	5	3	76	73	12	.	93	66	104	71	12	30	20	3	89	74	4	21	.	29	242	111	45	33	221	124	94	196	Yıl
Denizden yüksekliği H = 985 m.																															KIRŞEHİR
50.5	15.3	12	2	1	22	.	.	.	3	11	8	5	2	.	.	2	8	.	.	.	.	6	3	3	1	3	10	2	1	64	I
35.9	14.4	11	.	.	18	.	.	.	2	5	5	5	1	2	1	.	9	.	.	.	.	.	1	2	6	13	15	9	1	37	II
16.3	4.2	6	.	.	17	.	.	.	1	9	10	4	.	1	.	.	5	1	1	.	.	18	10	3	1	6	4	6	4	41	III
42.3	19.3	8	.	.	6	4	.	.	2	9	9	6	1	.	.	.	4	8	.	.	.	18	2	2	1	6	6	11	2	42	IV
32.4	8.5	3	.	.	.	15	.	.	12	3	9	6	.	.	.	.	.	7	.	.	.	14	10	4	1	3	6	6	4	45	V
.	.	.	.	.	.	26	14	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	11	1	.	1	3	8	2	45	VI
5.7	3.5	24	.	.	.	31	14	.	14	1	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	13	3	.	2	2	7	8	34	VII
0.6	0.4	8	.	.	.	30	9	.	14	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	22	2	2	.	5	4	6	29	VIII
15.8	9.2	27	.	.	.	20	6	.	10	.	5	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	18	14	.	.	.	5	6	2	45	IX
28.9	14.2	29	.	.	.	11	.	.	8	2	6	5	1	.	.	.	.	6	.	.	.	8	4	.	1	4	9	5	4	58	X
22.9	11.8	27	.	.	8	.	.	.	4	6	9	6	1	1	.	1	8	8	.	.	.	20	13	.	.	5	5	3	3	41	XI
29.3	15.5	17	.	1	21	.	.	.	5	8	12	5	1	1	1	3	14	.	.	.	.	11	6	.	2	2	5	4	3	60	XII
280.6	19.3	8.IV	2	2	92	137	43	.	93	54	80	46	7	5	2	6	58	33	1	.	.	179	109	20	15	45	75	71	40	561	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KONYA	φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	676.7	682.9	670.1	0.2	7.2	3.0	3.4	8.2	-0.9	14.9	18	-7.4	28	18.1	17	4.8	82	41	7.7	7.9	6.5	7.4
Şubat	672.9	678.7	664.0	1.8	13.4	6.8	7.2	14.6	0.5	23.8	27	-3.5	2.17	19.9	13	4.5	63	16	6.4	6.8	4.5	5.9
Mart	672.1	678.3	663.7	2.8	12.0	6.6	7.0	13.3	1.1	27.0	31	-3.6	4	23.0	28	4.6	64	17	7.1	7.8	4.9	6.6
Nisan	672.5	676.5	667·2	6.4	14.5	9.1	9.8	16.0	3.2	27.8	2	-2.5	23	24.6	2	5.0	58	11	5.6	7.5	4.6	5.9
Mayıs	674.8	679.9	666.4	14.6	21.8	15.4	16.8	23.3	9.3	31.0	28;30	1.2	1	20.6	26	7.1	51	15	3.0	5.1	2.7	3.6
Haziran	673.2	678.9	668.0	19.1	27.8	20.8	22.1	29.6	13.5	34.5	12	7.5	14	21.8	14	6.9	35	10	0.3	3.0	1.2	1.5
Temmuz	671.2	676.0	664.5	20.7	29.1	23.3	24.1	31.0	16.7	36.9	9	11.6	25	21.5	30	8.7	40	15	1.5	4.3	1.7	2.5
Ağustos	672.0	674.9	667.9	18.4	28.1	22.1	22.7	29.2	14.4	34.6	10	9.5	18	20.2	27	8.2	42	22	0.9	3.2	2.2	2.1
Eylül	674.3	678.1	666.9	13.9	25.2	18.2	18.9	25.9	10.9	32.4	17	3.7	29	21.7	29	7.5	48	15	1.3	3.5	2.4	2.4
Ekim	675.8	680.8	671.2	9.4	22.5	14.9	15.4	23.3	7.6	27.9	4	0.5	30	23.3	14	6.6	54	17	3.6	4.7	2.3	3.5
Kasım	675.3	682.6	668.4	2 .0	12.6	6.2	6.8	13.8	0.6	20.3	16	-9.1	24	23.8	15	5.3	71	27	4.3	6.3	3.6	4.7
Aralık	674.1	684.8	666.7	-1.8	7.2	2.3	2.5	8.6	-2.9	15.8	20	-12.1	3	18.5	16	4.4	79	36	5.5	5.6	4.0	5.0
Yıl	673.7	684.8	663.7	9.0	18.5	12.4	13.1	19.7	6.2	36.9	9.VII	-12.1	3.XII	24.6	2.IV	6.1	57	10	3.9	5.5	3.4	4.3
ULUKIŞLA	φ = 37° 33′ N, λ = 34° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	644.4	649.5	638.6	-2.2	5.8	0.1	1.0	6.8	-3.5	11.4	21	-15.0	1	18.0	28	3.9	77	26	5.9	6.0	3.7	5.2
Şubat	641.7	647.0	633.8	0.1	9.0	3.6	4.3	11.2	-1.3	17.9	28	-10.5	16	18.1	28	4.4	73	25	6.5	7.0	3.6	5.7
Mart	640.1	646.1	632.5	0.7	8.6	4.0	4.3	10.3	-0.8	22.7	31	-8.4	4	18.7	31	4.4	73	26	7.0	8.4	4.5	6.6
Nisan	640.9	645.2	636.6	4.7	12.3	7.0	7.8	13.8	2.1	24.6	1	-8.3	19	21.7	2	5.7	74	26	5.5	7.9	5.5	6.3
Mayıs	643.4	648.3	634.5	11.5	18.4	12.3	13.7	20.0	5.5	27.8	30	-0.1	2	20.0	27	7.0	61	16	4.1	6.1	2.9	4.4
Haziran	642.4	646.2	638.2	17.0	25.3	18.0	19.6	26.9	8.2	31.2	12	3.6	9	26.1	23	8.4	49	21	0.7	1.8	0.7	1.0
Temmuz	640.5	644.1	635.6	18.5	26.8	20.3	21.5	28.2	11.8	33.4	8	6.8	3	22.5	7	10.5	55	30	0.8	4.3	2.1	2.4
Ağustos	641.2	643.8	637.9	16.2	26.1	19.9	20.5	27.3	10.7	31.9	10	6 7	17	22.5	10	9.3	53	13	0.6	3.3	1.1	1.7
Eylül	643.2	647.4	637.1	11.7	23.5	15.8	16.7	24.6	7.4	29.4	4,8	0.2	29	23.3	16	8.3	58	30	1.0	3.2	1.9	2.0
Ekim	644.9	649.6	639.5	7.5	20.4	11.9	12.9	21.3	5.4	26.0	9	-0.2	30	22.6	25	6.9	62	36	3.3	4.7	3.2	3.7
Kasım	643.5	649.1	634.6	1.5	10.3	4.8	5.4	11.6	-0.6	18.9	5	-16.6	24	19.6	14	5.2	76	33	5.1	5.5	4.0	4.9
Aralık	642.0	650.4	634.7	-1.3	4.8	0.2	1.0	5.9	-2.9	11.9	22	-16.1	8	18.6	8	4.2	82	32	6.2	6.1	4.8	5.7
Yıl	642.4	650.4	632.5	7.2	16.0	9.8	10.7	17.3	3.5	33.4	8.VII	-16.6	24.XI	26.1	23.VI	6.5	66	13	3.9	5.4	3.2	4.1
NİĞDE	φ = 37° 50′ N, λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	-1.3	5.8	1.3	1.8	7.2	-3.3	12.8	15	-14.4	6	18.0	9	3.5	67	27	5.6	5.8	3.7	5.1
Şubat	-	-	-	1.4	11.5	6.2	6.3	12.7	0.1	18.6	28	-5.0	1	18.3	28	3.6	55	13	5.8	6.4	3.4	5.2
Mart	-	-	-	1.9	10.1	6.1	6.0	11.8	0.5	23.9	31	-5.0	8	20.1	2	3.9	59	17	6.0	7.5	5.1	6.2
Nisan	-	-	-	6.2	13.8	8.7	9.4	15.2	3.7	25.9	2	-1.9	23	21.0	2	4.7	58	11	5.1	6.5	5.0	5.5
Mayıs	-	-	-	12.5	20.3	14.3	15.4	21.6	8.0	27.6	30	2.4	1	19.2	27	6.3	51	18	3.4	5.4	3.0	3.9
Haziran	-	-	-	17.6	27.0	20.6	21.5	28.3	12.3	32.9	12	8.2	7	20.5	10,22,25	5.4	30	9	0.8	2.4	1.1	1.4
Temmuz	-	-	-	18.7	28.1	22.3	22.9	29.5	14.9	35.5	9	11.1	27	21.7	7	7.1	36	10	1.2	3.8	2.0	2.3
Ağustos	-	-	-	17.0	27.0	21.2	21.6	28.4	13.7	32.8	10	10.4	30	18.5	10	6.9	37	13	0.7	2.7	1.2	1.5
Eylül	-	-	-	12.6	24.8	18.1	18.4	26.0	10.2	30.3	4.16	2.2	29	20.6	14.16	6.2	42	12	0.7	2.5	1.5	1.6
Ekim	-	-	-	9.4	21.6	14.8	15.2	22.5	7.6	27.8	3	1 .2	30	19.9	12	5.3	45	16	3.2	4.0	3.1	3.4
Kasım	-	-	-	2.7	11.9	6.5	6.9	13.1	1.3	20.9	5	-5.1	25	21.3	15	4.7	65	16	4.7	5.7	4.5	5.0
Aralık	-	-	-	-0.9	5.9	1.3	1.9	7.2	-2.4	13.5	22	-11.2	3.8	16.7	22	3.9	72	29	5.9	5.6	5.8	5.8
Yıl	-	-	-	8.2	17.3	11.8	12.3	18.6	5.6	35.3	9.VII	-14.4	6.I	21.7	7.VII	5.1	51	9	3.6	4.9	3.3	3.9
KAYSERİ	φ = 38° 43′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	673.8	680.5	667.1	-4.6	4.7	-1.9	-0.9	5.8	-7.1	12.8	15	-19.9	6	19.1	28	3.6	77	41	6.3	5.8	4.8	5.6
Şubat	669.6	676.2	661.1	0.8	12.9	6.3	6.6	14.4	-1.5	22.6	27	-8.0	1	21.5	21	4.5	65	20	5.5	6.4	4.8	5.5
Mart	668.8	675.2	661.3	1.5	11.8	6.5	6.6	13.8	-1.2	26.2	31	-7.7	8	25.0	2	4.5	66	18	6.2	7.8	6.3	6.7
Nisan	669.2	673.8	665.0	7.1	15.6	9.8	10.6	17,2	3.4	28.8	2	-3.8	23	25.2	2	5.3	60	8	6.2	7.5	6.5	6.7
Mayıs	671.5	676.9	663.1	12.1	21.9	14.7	15.9	23.1	5.6	30.8	30	-1.0	2	24.3	27	7.0	55	17	3.2	5.4	4.1	4.2
Haziran	669.8	675.4	664.8	17.5	28.7	20.7	21.9	30.2	9.0	35.3	26	3.3	22	29.3	22	6.4	34	9	0.8	3.1	1.1	1.7
Temmuz	667.7	672.1	660.8	19.6	29.9	22.8	23.8	31.3	13.0	39.7	9	9.1	5	25.1	9	7.2	37	10	1.6	4.1	2.4	2.7
Ağustos	668.7	672.2	665.3	17.1	28.8	22.0	22.5	29.8	11.2	34.8	11	5.4	30	25.1	27	7.5	39	14	1.6	3.1	1.8	2.2
Eylül	670·9	675.1	663.4	12.9	26 0	18.4	18.9	27.4	8.1	32.9	18	1.7	29	24.5	15	7.3	48	12	1.7	3.5	2.6	2.6
Ekim	672.8	678.7	667.5	8.6	22.8	14.6	15.2	23.8	5.5	29.7	4	-0.8	30	24.1	11	6.3	53	14	3.7	4.6	3.4	3.9
Kasım	672.2	679.5	663.6	0.8	12.3	5.8	6.2	13.9	-1.4	22.0	6	-8.6	15	24.5	15	4.9	69	30	4.9	5.9	3.7	4.8
Aralık	670.9	682.0	664.7	-2.0	5.8	1.2	1.6	7.1	-3.7	12.9	22	-15.0	9	17.8	3	4.3	79	37	6.2	6.3	6.2	6.2
Yıl	670.5	682.0	660.8	7.6	18.4	11.7	12.4	19.8	3.4	39.7	9.VIII	-19.9	6.I	29.3	22.VI	5.7	57	8	4.0	5.3	4.0	4.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGAR										1955 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱ ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gözlü	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1026 m.																															KONYA
12.4	5.1	11	1	.	17	.	.	.	2	17	7	3	.	1	.	9	8	.	.	.	.	11	12	4	17	18	6	8	2	15	I
15.2	6.7	16	.	.	13	.	.	.	2	8	7	4	.	2	.	.	13	1	.	1	1	6	2	4	14	8	11	19	7	13	II
25.6	8.6	6	.	.	11	1	.	.	2	11	12	5	.	4	1	1	1o	.	.	2	.	11	5	5	12	5	8	23	8	16	III
29.3	8.4	26	.	.	4	3	.	.	4	5	12	8	.	.	.	.	3	.	2	3	.	7	4	8	9	12	13	7	15	15	IV
33.6	10.o	3	.	.	.	14	4	.	14	3	1o	5	1	.	.	.	.	1	1	5	.	9	13	7	6	2	4	27	7	18	V
1.4	1.4	1	.	.	.	27	16	.	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	13	9	3	4	16	63	12	VI
3.5	2.3	25	.	.	.	31	19	2	13	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	22	8	4	6	4	6	18	21	4	VII
3.1	2.3	2	.	.	.	31	10	.	16	.	3	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	15	11	5	1o	3	3	8	8	3o	VIII
21.5	1o.4	6	.	.	.	16	5	.	15	1	4	3	1	.	.	.	.	.	.	5	.	16	9	8	1	1	4	3	9	39	IX
3.2	2.8	28	.	.	.	14	.	.	11	4	3	1	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	5	5	15	4	4	5	3	52	X
17.7	7.8	27	.	.	11	.	.	.	6	6	9	7	.	.	.	.	9	4	1	.	.	5	11	5	8	7	.	2	8	49	XI
28.8	12.5	17	.	4	24	.	.	.	5	6	9	5	1	2	2	4	2o	.	1	.	.	8	4	2	6	1	.	2	2	68	XII
195.3	12.5	17. XII	1	4	80	137	54	2	1o9	61	8o	45	3	9	3	15	63	10	5	21	1	118	96	7o	113	68	63	138	98	331	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1430 m.																															ULUKIŞLA
1o.4	4.1	24	.	3	22	.	.	.	8	8	8	4	.	.	6	1	18	1	.	.	.	.	.	7	39	.	5	22	19	1	I
18.3	7.4	23	.	1	18	.	.	.	3	7	5	4	.	3	4	2	14	.	1	.	.	1	.	3	5o	1	2	13	12	2	II
37.9	7.3	15	.	.	21	.	.	.	1	10	14	12	.	10	4	2	9	1	8	.	.	.	2	3	32	3	3	16	29	5	III
46.2	8.8	22	.	.	11	.	.	.	3	11	15	9	.	7	4	3	3	4	.	2	.	1	2	3	34	4	4	8	33	1	IV
15.2	4.8	2o	.	.	1	6	.	.	9	7	11	6	.	1	.	.	.	8	1	5	.	3	2	5	19	1	4	1o	42	7	V
0.1	0.1	3	.	.	.	23	4	.	25	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	8	.	17	.	3	21	27	12	VI
3.3	3.3	24	.	.	.	30	8	.	15	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	1	15	1	10	13	33	11	VII
o.o	o.0	3,5	.	.	.	25	6	.	20	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	3	7	2	13	1	5	23	30	9	VIII
6.4	5.3	8	.	.	.	13	.	.	18	.	2	2	.	.	.	.	.	2	.	1	.	4	3	2	10	1	7	35	17	11	IX
18.2	14.2	28	.	.	1	4	.	.	11	3	5	2	1	.	.	.	.	3	.	.	.	1	3	2	17	3	15	28	16	8	X
35.1	16.6	24	.	1	13	.	.	.	7	5	9	5	1	2	3	.	8	3	.	.	.	1	2	4	27	1	8	24	18	5	XI
65.2	16.5	18	2	4	21	.	.	.	6	12	13	7	4	4	6	2	15	2	.	.	.	1	6	3	41	.	5	14	19	3	XII
256.3	16.6	24. XI	2	9	108	101	18	.	126	64	84	52	6	27	27	1o	67	27	1o	9	.	23	39	35	314	16	71	227	295	75	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1239 m.																															NİĞDE
5.7	2.9	16	4	6	19	.	.	.	6	8	5	2	.	.	11	2	16	2	.	.	.	4	35	13	4	6	15	7	3	6	I
10.3	7.9	16	.	.	15	.	.	.	3	5	4	2	.	2	1	1	11	2	1	.	1	1	11	7	2	6	32	13	5	7	II
31.4	8.8	15	.	.	17	.	.	.	1	7	13	9	.	4	1	1	12	5	1	.	.	5	27	13	1	7	21	11	4	4	III
84.3	24.2	8	.	.	1o	3	.	.	5	7	16	11	2	6	.	.	3	1	3	2	.	2	25	13	4	9	24	8	3	2	IV
58.5	39.4	19	.	.	.	8	.	.	9	5	7	6	1	.	.	.	.	6	2	3	.	11	33	14	1	6	18	4	2	4	V
0.o	o.o	2,8,17	.	.	.	25	11	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	36	11	.	7	18	5	3	2	VI
3.7	1.9	27	.	.	.	31	9	.	13	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	29	15	.	6	17	10	1	6	VII
4.8	3.0	3	.	.	.	28	6	.	20	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	46	11	.	6	14	10	2	1	VIII
o.4	o.4	2	.	.	.	22	2	.	2o	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	31	23	.	6	15	3	4	5	IX
11.8	4.4	29	.	.	.	7	.	.	13	2	3	3	.	.	.	.	1	5	.	1	.	3	19	24	6	6	21	8	3	3	X
38.2	14.3	9	.	.	1o	.	.	.	5	3	1o	6	2	2	.	.	8	12	2	1	.	2	36	15	2	3	17	7	2	6	XI
36.5	9.3	7	3	4	20	.	.	.	5	1o	13	6	.	3	6	2	15	4	.	.	.	7	19	20	1	5	17	13	1	10	XII
28o.6	39.4	19	7	10	91	124	28	.	121	47	77	49	5	17	19	6	66	37	9	12	1	58	347	179	21	73	229	99	33	56	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1071 m.																															KAYSERİ
9.7	3.6	16	7	9	29	.	.	.	6	9	9	4	.	.	14	18	14	.	1	.	1	4	7	5	9	11	12	14	9	22	I
27.5	14.1	16	.	.	19	.	.	.	3	6	7	5	1	3	2	9	13	.	.	1	3	7	9	8	5	10	15	15	4	11	II
32.9	10.1	27	.	.	18	2	.	.	1	9	14	7	1	3	.	7	10	4	.	.	2	3	6	4	11	6	14	14	20	15	III
51.6	15.0	27	.	.	5	4	.	.	2	12	14	11	1	.	.	.	4	4	3	2	5	8	8	4	5	1o	10	20	14	11	IV
38.4	14.3	5	.	.	2	15	2	.	8	4	9	8	1	.	.	1	1	16	3	5	.	8	6	2	11	8	9	15	23	11	V
0.2	0.2	3	.	.	.	27	16	.	17	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	9	12	1	5	10	9	8	23	13	VI
14.6	7.9	21	.	.	.	31	17	.	14	1	4	4	.	.	.	.	.	.	.	4	2	19	9	2	6	3	11	19	13	11	VII
1.7	1.6	3	.	.	.	3o	15	.	19	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	19	13	2	1	5	9	14	18	12	VIII
19.7	12.4	8	.	.	.	22	9	.	13	.	7	3	1	.	.	.	.	11	1	4	.	13	4	3	2	1o	12	1o	2o	16	IX
11.6	7.o	29	.	.	2	10	.	.	11	4	5	2	.	.	.	1	2	8	.	3	1	12	4		5	16	11	8	11	26	X
36.4	12.3	24	.	.	19	.	.	.	6	8	9	5	1	2	2	3	15	3	.	2	2	11	2	5	1o	6	15	14	15	12	XI
32.6	11.4	7	1	6	20	.	.	.	4	14	15	7	1	2	6	9	14	1	.	.	2	8	9	7	13	9	13	12	1o	12	XII
276.9	14.3	5.V	8	15	114	141	59	.	1o4	62	96	57	7	1o	24	48	75	47	8	22	18	121	89	43	83	104	140	163	18o	172	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece Ç°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SİVAS	φ = 39° 45′ N, λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	656.6	661.8	651.7	-3.5	1.8	-1 3	-1.1	3.1	-4.7	9.o	15	-15.2	2	12.7	31	3.3	76	43	7.2	6.9	6.1	6.7
Şubat	652.4	658.o	643.9	0.7	8.1	3.8	4.1	9.4	-0.6	17.4	28	-7 9	23	17.1	28	4.1	68	25	6.4	7.5	5.4	6.4
Mart	651.5	657.5	644.8	o.6	8.6	3.8	4.2	1o.1	-1.o	22.o	2	-6.9	8	19.o	2	4.o	67	2o	6.7	7.9	5.5	6.7
Nisan	652.0	655.9	647.3	5.7	13.5	8.3	8.9	15.2	3.3	25.o	2	-3.2	11	10.o	4	4.7	59	1o	6.4	7.2	5.7	6.4
Mayıs	654.5	660.2	645.9	1o.3	19.6	12.6	13.8	20.7	6.o	27.8	30	-o.4	20	2o.o	27	6.5	58	20	3.0	5.3	3.9	4.1
Haziran	653.1	658.1	648.4	14.1	25.9	18.0	19.0	26.8	8.8	33.2	26	3.8	7	24.8	22	7.6	49	15	1.2	3.o	0.4	1.5
Temmuz	651.3	654.7	645.5	16.3	26.7	19.3	20.4	27.8	11.8	36.2	10	8.6	5	21.o	9	9.3	55	17	1.5	3.4	1.1	2.0
Ağustos	652.2	655.0	649.1	14.0	26.1	18.5	19.3	27.2	10.6	33.8	11	5.6	26	21.o	17	8.6	55	17	1.4	2.9	1.1	1.8
Eylül	654.1	658.0	648.6	10.9	24.4	16.3	17.o	25.4	8.5	3o.8	18	2.6	29	21.5	18	7.5	56	17	1.5	3.5	1.7	2.2
Ekim	656.1	661.1	65o.7	7.1	2o.4	13.o	13.4	21.5	5.7	26.0	3	o.4	31	21.6	12	5.9	56	15	3.9	4.8	2.9	3.9
Kasım	655.o	661.5	646.8	o.9	1o.2	4.9	5.2	11.4	-o.2	18.4	1	-6.1	15	20.o	15	4.5	69	21	6.8	6.4	4.2	5.8
Aralık	653.6	663.6	646.9	.2.1	3.5	0.2	0.5	4.6	-2.9	1o.5	22	-13.9	9	14.9	10	3.7	77	36	7.3	6.7	6.2	6.7
Yıl	653.5	663.9	643.9	6.3	15.7	9.8	10.4	16.9	3.8	36.2	10.VII	-15.2	2.I	24.8	22.VI	5.8	62	10	4.4	5.5	3.7	4.5
FETHİYE	φ = 36° 37′ N, λ = 29° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	746.8	771.3	757.o	1o.0	16.9	12.5	12.9	18.2	9.o	21.e	19	6.3	4,27	12.9	4	9.1	83	45	6.9	7.6	6.3	6.9
Şubat	762.3	768.7	750.8	9.8	18.2	13.3	13.6	19.3	9.0	22.2	27	4.4	28	13.9	23	9.o	78	38	6.8	6.5	5.0	6.1
Mart	76o.2	767.1	753.2	11.2	19.1	14.1	14.6	20.4	10.1	28.o	2	4.4	7	15.9	22	8.6	71	21	4.7	6.5	4.8	5.3
Nisan	760.6	766.2	753.6	13.7	20.8	15.8	16.5	21.8	11.4	29.3	3	6.4	22	15.9	3	9.4	67	35	5.1	5.4	4.1	4.8
Mayıs	76o.0	766.o	753.2	19.7	27·o	20.9	22.1	28.5	15.4	35.1	29	8.6	3	17.5	28	12.3	62	24	1.7	3.6	3.o	2.8
Haziran	756.8	760.5	753.6	24.5	31.4	24.4	26.2	33.2	19.2	37.6	12	17.2	17	18.1	20	14.o	56	17	0.2	1.5	o.8	0.8
Temmuz	755.3	758.2	751.3	25.6	33.o	27.o	28.1	34.4	21.7	38.0	22	19.o	1o	15.8	12	15.8	57	21	0.1	2.2	1.3	1.2
Ağustos	756.o	759.o	752.8	24.o	31.8	26.8	27.4	33.o	21.3	37.6	15	18.8	12	15.9	14	15.8	60	25	0.5	2.5	1.7	1.6
Eylül	759.5	764.6	753.0	2o.9	30.3	24.5	25.o	31.3	19.2	35.o	14,17	15.0	28	16.5	17	14.3	62	2o	1.9	3.6	2.1	2.5
Ekim	762.2	767.9	759.o	17.1	27.4	2o.4	21.3	28.4	16.2	33.6	2o	12.0	28,29,30	18.6	20	13.1	70	18	3.7	5.8	3.5	4.3
Kasım	762.3	768.2	755.0	12.o	21.7	14.9	16.1	22.6	11.4	27.6	2	3.8	24	15.5	14	1o.3	76	32	3.8	5.6	3.4	4.3
Aralık	762.0	771.0	755.o	9.7	18.1	11.9	12.9	18.6	8.8	22.o	21	2.3	3	16.9	3	8.6	77	17	5.3	5.8	5.2	5.4
Yıl	758.7	771.3	750.8	16.5	24.6	18.9	19.7	25.8	14.4	38.0	22.VII	2.3	3.XII	18.6	2o.X	11.7	68	17	3.4	4.7	3.4	3.8
ANTALYA	φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	76o.9	766.6	752.3	9.8	15.5	11.1	11.9	16.5	8.0	18.5	19	3.4	27	12.9	27	8.5	8o	4o	7.0	7.6	6.1	6.9
Şubat	758.0	764.1	748.o	1o.2	16.4	12.2	12.8	17.3	8.7	19.5	28	5.2	23	11.7	11	8.6	77	25	7.1	7.9	6.1	7.o
Mart	755.9	762.o	749.2	1o.8	17.8	12.8	13.6	18.8	8.7	24.3	27	3.8	7	13.7	25	7.9	67	23	5.6	6.3	4.4	5.4
Nisan	755.9	76o.9	75o.3	14.4	19.1	14.8	15.8	20.5	1o.9	27.6	2	6.6	1o	18.3	2	9·0	66	25	5.4	6.o	4.3	5.3
Mayıs	756.4	761.8	75o.1	20.8	23.6	2o.1	21.2	25.8	15.4	34.3	29	8.8	3	15.1	21	13.2	7o	18	2.7	4.2	3.3	3.4
Haziran	753.0	756.4	749.8	26.5	28.4	24.6	26.1	31.8	20.3	39.7	23	17.6	9.1o	19.9	23	15.o	59	11	1.4	2.3	1.3	1.7
Temmuz	750.6	754.2	745.7	28.1	31.o	27.2	28.4	33.8	22.5	41.9	29	17.6	25	18.2	12	16.5	59	13	1.6	3.1	1.3	2.0
Ağustos	751.5	754.2	748.4	26.0	29.8	25.9	26.9	31.5	21.8	38.5	14	18.5	12	15.o	14	17.5	65	12	o.9	3.2	1.2	1.8
Eylül	754.6	759.9	748.4	22.6	28.6	23.7	24.7	30.1	19.1	35.4	1o.25	13.6	29	13.5	2o	13.9	59	17	1.0	3.5	1.3	1.9
Ekim	757.2	762.2	753.4	19.7	26.1	20.7	21.8	28.0	17.3	33.1	2o	12.1	28	13.7	23	12.7	64	38	4.1	5.1	2.5	3.9
Kasım	758.o	765.8	751.2	13.4	20.6	14.8	15.9	21.7	11.6	27.5	7	5.4	24	15.2	14	8.8	63	15	5.1	5.7	3.9	4.9
Aralık	757.8	767.3	75o.8	9.7	16.9	1o.9	12.1	17.7	8.0	22.1	17	3.3	4	15.0	2	7.2	67	13	6.o	5.7	4.8	5.5
Yıl	755.8	767.8	745.7	17.7	22.8	18.2	19.3	24.5	14.3	41.9	29.VII	3.3	4.XII	19.9	23.VI	11.6	66	11	4.o	5.1	3.4	4.1
BURDUR	φ = 37° 40′ N, λ = 30° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	-	-	-	3.6	7.9	5.5	5.6	9.1	2.8	14.6	30	-1.1	26	12.1	31	5.6	83	46	8-3	8.1	6.7	7.7
Şubat	-	-	-	4.5	11.2	7.7	7.8	13.0	3.4	17.8	2o	-1.6	16	14.2	2o	5-6	73	32	6.9	6.7	5.4	6.3
Mart	-	-	-	4.6	13.4	8.1	8.6	14.8	3.7	26.6	31	-3.1	7	1o.o	2	5.0	62	25	6.0	6.3	4.3	5.5
Nisan	-	-	-	7.6	14.9	9.4	1o.4	16.2	5.6	26.2	2	-0.7	9	16.8	2	5-7	61	19	6.3	6.3	5.o	5.9
Mayıs	-	-	-	14.4	23.8	17.1	18 1	25.1	11.6	31.8	28	3.6	1	19.6	26	7.8	53	20	2.7	3.6	2.5	2.9
Haziran	-	-	-	19.2	29.3	22.1	23.2	3o.7	15.8	35.5	12	11.4	17	20.1	22	7.9	39	14	o.6	2.o	1.3	1.3
Temmuz	-	-	-	20.o	29.9	22.9	23.o	31.4	17.2	34.6	30	13.9	31	17.7	8	9.4	45	14	1.4	3.o	2.1	2.1
Ağustos	-	-	-	18.7	29.7	22.6	23.4	30.9	16.7	34.8	26	13.2	18	16.4	26	9.7	48	18	o.8	2.5	1.8	1.7
Eylül	-	-	-	15.8	26.5	18.9	2o.0	27.6	13.9	31.4	16	7.1	28	17.4	12	8.3	49	17	1.6	2.9	1.o	2·o
Ekim	-	-	-	12.1	21.5	15.6	16.2	23.0	11.0	28.8	9	7.5	3o	16.7	9	8.1	62	23	4.5	4.8	3.3	4.2
Kasım	-	-	-	6.5	13.7	8.6	9.4	14.9	5.5	21 7	1	-2.3	24	15.7	13	6.5	71	36	5.o	4.·	3·6	4.5
Aralık	-	-	-	2.8	9.1	5.3	5.6	1o.5	2.o	14.5	18	-3.6	8	12.5	18	5.3	77	3o	6.o	5.7	5.0	5.6
Yıl	-	-	-	10.8	19.2	13.7	14.4	2o.6	9.1	35.5	12.VI	-3.6	8.XII	20.1	22.VI	7.1	60	14	4.2	4.7	3.6	4.1

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Açık günler	Çok sıcak mutedil günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Şişli)	(Karağılı)	(Çiğli)	Dolulu Gezitli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
Denizden yüksekliği H = 1285 m.																																**SİVAS**
19.9	8.8	24	8	5	26	.	.	.	5	15	8	5	.	4	14	6	10	.	.	.	.	8	12	1	7	4	2	1	1	57	I
26.1	8.0	16	.	.	12	.	.	.	3	9	10	6	.	6	4	.	5	.	1	.	1	5	4	3	5	11	9	3	5	39	II
44.8	11.2	12	.	.	19	.	.	.	2	11	13	10	1	10	1	.	10	.	1	.	.	9	9	3	5	6	7	2	14	38	III
49.9	9.0	27	.	.	5	1	.	.	2	14	13	11	.	3	.	.	4	.	1	1	.	6	8	1	4	6	18	7	14	26	IV
44.8	10.6	2	.	.	1	5	.	.	9	4	11	8	1	.	.	.	.	.	2	8	.	13	4	4	4	3	9	6	14	36	V
8.6	8.4	4	.	.	.	20	6	.	19	.	2	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	7	9	2	3	3	12	5	8	41	VI
0.8	0.6	29	.	.	.	26	5	.	19	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	13	5	4	1	3	6	1	23	37	VII
6.2	3.7	1	.	.	.	25	4	.	19	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	13	2	6	2	5	4	8	21	32	VIII
3.3	1.7	9	.	.	.	19	1	.	14	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	6	2	7	6	5	7	15	36	IX
20.4	9.9	5	.	.	.	4	.	.	8	4	6	5	.	.	.	1	1	.	1	3	.	2	.	1	2	6	8	5	10	59	X
34.8	11.0	28	.	.	16	.	.	.	2	5	9	6	1	3	.	7	10	1	.	.	.	8	3	2	5	5	5	3	15	44	XI
45.0	9.6	29	3	4	19	.	.	.	3	14	13	11	.	7	6	3	.	.	.	11	.	9	9	3	4	5	6	7	4	44	XII
304.6	11.2	12.III	11	9	98	100	16	.	105	76	93	68	3	33	25	17	40	1	7	31	1	99	71	32	51	63	91	55	144	489	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1 m.																																**FETHİYE**
245.9	77.8	12	.	.	.	.	.	.	1	15	15	13	6	.	.	.	.	15	.	1	.	.	.	.	.	.	31	10	.	52	I
81.8	41.2	4	.	.	.	.	.	.	1	9	8	8	2	.	.	.	.	17	.	4	.	1	.	.	.	1	27	17	2	36	II
71.6	26.1	5	.	.	.	1	.	.	2	9	8	8	2	.	.	.	.	13	.	1	.	.	.	2	.	.	30	24	4	33	III
45.8	7.3	24	.	.	.	7	.	.	4	7	12	9	.	.	.	.	.	7	.	1	.	.	3	2	.	.	37	13	1	34	IV
7.1	5.6	3	.	.	.	15	12	.	10	2	2	2	.	.	.	.	.	20	.	1	.	.	.	.	.	.	29	8	9	52	V
.	.	.	.	.	.	30	27	11	25	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	4	.	.	.	.	31	18	6	31	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	28	21	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	3	3	.	.	.	37	9	6	35	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	28	17	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	1	2	.	.	.	44	10	2	34	VIII
1.0	1.0	22	.	.	.	30	24	12	14	.	1	1	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	4	.	.	.	28	24	.	34	IX
74.8	25.8	27	.	.	.	30	7	2	5	3	8	7	3	.	.	.	.	18	.	1	.	.	1	1	.	.	21	16	3	51	X
225.3	70.6	19	.	.	.	10	.	.	5	4	9	9	7	.	.	.	3	14	.	1	.	.	3	.	.	.	25	11	7	46	XI
94.0	24.7	17	.	.	.	.	.	.	4	8	14	13	3	.	.	.	2	11	.	.	.	.	6	1	.	.	21	7	1	57	XII
850.3	77.8	12.I	.	.	.	185	131	81	109	57	77	70	23	.	.	.	5	204	.	10	.	9	22	6	.	1	354	167	41	495	Yıl
Denizden yüksekliği H = 43 m.																																**ANTALYA**
147.2	56.3	23	.	.	.	.	.	.	2	13	14	11	4	.	.	.	.	8	.	5	1	16	3	2	12	11	1	1	47	.	I
122.8	46.6	6	.	.	.	.	.	.	18	10	12	9	3	.	.	.	.	9	.	2	1	8	8	.	21	6	1	1	39	.	II
46.0	30.3	17	.	.	.	.	.	.	2	7	6	5	1	.	.	.	.	5	.	.	.	17	7	1	14	11	3	.	40	.	III
96.8	52.1	19	.	.	.	4	.	.	5	4	8	4	3	.	.	.	.	7	2	5	2	15	10	2	12	10	3	.	36	2	IV
2.4	1.3	16	.	.	.	18	6	2	11	1	5	1	.	.	.	.	.	15	.	.	.	11	5	3	24	11	3	.	32	4	V
0.4	0.3	17	.	.	.	30	19	17	19	.	2	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	7	8	.	24	6	2	.	36	17	VI
32.3	32.2	26	.	.	.	31	18	26	18	.	1	1	1	.	.	.	.	6	1	1	.	7	17	1	18	8	.	.	26	16	VII
10.2	8.3	18	.	.	.	31	17	28	20	.	2	2	.	.	.	.	.	8	.	2	.	6	9	.	23	6	.	.	21	28	VIII
1.9	1.5	6	.	.	.	30	10	12	18	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.	2	.	20	9	.	20	8	.	.	25	8	IX
21.6	16.4	17	.	.	.	25	7	5	9	2	6	2	1	.	.	.	.	1	.	3	.	6	7	.	24	5	1	.	48	2	X
45.1	18.5	26	.	.	.	6	.	.	6	7	10	6	1	.	.	.	.	2	.	4	1	3	11	.	13	5	1	.	56	1	XI
120.9	36.9	28	.	.	.	.	.	.	7	9	9	8	4	.	.	.	.	6	.	1	.	20	7	.	15	6	.	.	45	.	XII
647.6	56.3	23.I	.	.	9	175	77	90	135	53	77	50	18	.	.	.	.	76	3	25	5	136	101	10	219	93	15	2	440	78	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1025 m.																																**BURDUR**
91.6	30.0	10	.	.	4	.	.	.	2	20	14	6	3	3	.	6	.	17	.	1	.	1	4	.	12	17	3	6	2	48	I
33.2	12.0	4	.	.	3	.	.	.	1	7	9	5	2	1	1	6	9	14	.	.	.	.	3	.	17	23	8	4	2	45	II
20.4	5.3	6	.	.	2	2	.	.	3	7	8	5	.	2	1	.	5	21	.	1	.	2	12	.	18	23	5	3	11	16	III
40.6	12.3	27	.	.	1	2	.	.	5	8	10	9	1	.	.	.	2	17	1	3	.	3	18	.	16	23	2	6	9	13	IV
26.0	15.7	16	.	.	.	18	5	.	13	3	6	4	1	.	.	.	.	12	1	5	.	6	10	.	6	11	3	5	13	39	V
4.4	4.4	16	.	.	.	29	19	.	23	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	13	.	5	13	5	4	10	39	VI
11.0	6.2	25	.	.	.	30	24	.	20	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	5	.	3	12	.	5	10	1	8	14	40	VII
5.6	2.6	19	.	.	.	31	22	.	18	.	3	2	.	.	.	.	.	2	.	3	.	5	7	.	7	10	4	6	14	40	VIII
11.0	7.5	6	.	.	.	27	5	.	17	.	5	3	.	.	.	.	.	6	.	5	.	6	9	.	11	23	1	1	11	28	IX
54.7	26.1	28	.	.	.	10	.	.	11	4	6	5	2	.	.	.	.	15	.	2	.	2	4	.	16	17	6	7	2	39	X
64.3	23.4	27	.	.	4	.	.	.	9	5	10	8	2	.	.	.	4	16	.	1	.	2	15	1	17	21	3	.	2	29	XI
35.3	9.9	17	.	.	9	.	.	.	8	11	6	5	.	.	.	4	12	15	.	1	.	2	15	.	17	19	.	2	6	32	XII
398.1	30.0	10.I	.	.	23	149	75	.	130	65	81	55	11	6	2	11	38	135	3	28	.	34	122	1	147	211	41	52	99	388	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ISPARTA	φ = 37° 45′ N, λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	675.2	681.6	667.2	2.6	7.1	4.7	4.8	8.1	2.0	12.7	31	-2.1	27	11.4	27	5.3	82	49	7.7	8.4	6.5	7.5
Şubat	672.2	677.9	663.1	3.7	10.1	6.6	6.8	11.8	2.4	16.4	20	-2.7	16	13.6	20	5.2	72	33	6.9	7.2	4.9	6.3
Mart	671.0	678.1	664.6	3.6	11.7	6.8	7.2	12.7	2.6	23.3	31	-4.4	7	17.4	30	4.6	63	22	6.4	7.5	4.5	6.1
Nisan	671.5	675.2	666.3	7.1	12.6	8.3	9.1	13.8	4.6	24.6	2	-1.0	9	15.3	2	5.5	64	20	6.2	7.5	5.8	6.5
Mayıs	674.0	678.7	665.6	14.1	22.1	15.8	17.0	23.4	10.0	30.9	28	2.1	1	19.7	27	7.2	52	16	3.2	5.1	2.9	3.7
Haziran	672.5	676.4	668.1	19.0	27.2	20.7	21.9	29.2	14.4	35.0	23	7.8	17	20.0	9	7.3	39	12	0.3	2.5	1.8	1.5
Temmuz	670.7	674.5	664.7	20.0	27.6	21.2	22.5	29.5	15.7	32.4	8	13.0	1.31	17.3	4	9.1	46	19	1.0	4.1	2.4	2.5
Ağustos	671.0	673.4	667.4	18.5	27.7	20.6	21.8	28.9	15.1	32.6	26	11.6	18	15.2	13	9.5	50	21	1.3	5.0	2.9	3.0
Eylûl	673.4	677.5	666.6	14.9	24.5	17.0	18.4	25.6	12.1	29.5	15.17	6.8	28	17.5	16	8.4	55	19	1.3	3.9	2.4	2.5
Ekim	675.0	680.1	669.6	11.0	20.6	14.0	14.9	21.6	9.4	28.0	10	5.6	29	17.0	10	7.9	65	22	4.4	6.0	4.1	4.8
Kasım	674.1	680.5	668.4	5.4	12.4	7.5	8.2	13.3	4.3	20.3	3	-4.8	24	14.7	14	6.0	72	29	5.4	5.9	3.7	5.0
Aralık	672.9	682.1	667.0	1.6	8.5	4.2	4.6	9.3	0.9	14.4	19	-5.0	9	12.9	4	4.8	74	27	5.1	6.1	5.2	5.5
Yıl	672.8	682.1	663.1	10.1	17.7	12.3	13.1	18.9	7.6	35.0	23.VI	-5.0	9.XII	20.0	9.VI	6.7	61	12	4.1	5.8	3.9	4.6
ANAMUR	φ = 36° 06′ N, λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	758.0	763.0	751.5	11.6	16.3	12.6	13.3	17.7	10.5	20.3	20	8.1	26	9.6	5	8.4	74	44	6.0	6.0	4.6	5.5
Şubat	755.3	761.4	746.1	12.2	17.6	13.7	14.3	18.8	11.2	22.9	27	6.4	23	11.3	23	9.0	73	28	6.1	6.3	3.1	5.3
Mart	752.9	759.0	746.6	12.7	17.7	13.6	14.4	19.2	11.0	24.7	2	7.1	7	11.7	28	8.0	65	27	5.3	5.8	3.6	4.9
Nisan	752.6	757.7	747.0	16.2	20.9	16.2	17.4	22.2	13.1	28.7	2	7.8	9	12.6	1	8.9	60	24	4.4	4.4	2.2	3.7
Mayıs	753.2	758.6	746.3	20.8	25.8	21.0	22.1	26.9	17.5	32.6	21	11.1	2	14.0	21	13.1	66	29	3.2	3.0	1.5	2.6
Haziran	749.7	752.8	746.5	25.9	30.7	26.0	27.1	32.3	22.3	38.9	22	18.0	17	14.1	11	16.0	61	17	3.3	0.8	0.1	1.4
Temmuz	747.4	750.6	742.6	27.3	32.2	27.8	28.8	33.5	24.4	36.8	29	22.0	11	11.6	3	17.7	60	22	2.6	0.9	0.5	1.4
Ağustos	748.3	750.6	744.7	26.4	31.6	27.3	28.2	32.8	23.9	37.1	26	21.9	12	13.3	26	16.8	59	20	2.7	1.3	0.0	1.4
Eylûl	751.3	756.0	745.6	24.4	30.1	25.6	26.4	31.4	22.5	34.9	13	19.4	28	11.5	13	15.0	58	20	1.6	1.5	0.2	1.1
Ekim	754.0	758.4	750.9	21.8	28.4	22.8	24.0	29.9	20.3	36.2	10	16.0	29.31	13.7	10	13.7	61	20	2.5	2.8	1.6	2.3
Kasım	754.8	761.2	747.0	16.2	21.4	17.0	17.9	22.8	14.7	27.5	3.4.8	5.9	24	11.6	24	10.0	63	24	5.2	5.4	3.9	4.8
Aralık	754.6	763.7	748.2	12.0	17.2	12.9	13.8	18.4	10.6	22.7	19	6.8	2	11.3	2	8.7	72	28	6.0	5.4	4.7	5.4
Yıl	752.7	763.7	742.6	19.0	24.2	19.7	20.6	25.5	16.8	38.9	22.VI	5.9	24.XI	14.1	11.VI	12.1	64	17	4.1	3.6	2.2	3.3
MERSİN	φ = 36° 49′ N, λ = 34° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	765.5	769.9	760.3	7.7	15.3	10.5	11.0	15.8	6.7	18.6	18	3.1	28	14.0	4	8.9	89	60	4.7	6.0	3.4	4.8
Şubat	762.2	768.0	752.6	10.1	16.8	13.2	13.3	17.6	9.0	23.2	28	4.3	23	13.2	28	9.1	79	19	6.3	6.8	4.5	5.9
Mart	759.8	765.6	753.0	10.7	16.9	13.1	13.4	18.3	8.9	24.3	1	4.4	7	14.0	25	8.6	74	38	4.9	6.5	3.1	4.9
Nisan	759.8	765.0	753.1	15.5	20.5	16.6	17.3	21.9	12.0	31.5	3	7.5	22	16.2	1	10.8	72	40	4.6	5.0	2.7	4.1
Mayıs	760.1	765.1	753.5	20.7	24.0	20.9	21.7	24.9	16.6	31.7	9	11.2	2	13.4	8	14.1	72	42	2.1	3.2	2.3	2.5
Haziran	756.6	759.9	752.7	25.9	27.9	25.7	26.3	29.0	21.5	33.8	21	18.8	17	13.9	21	18.5	72	33	1.7	1.3	1.0	1.3
Temmuz	751.4	757.3	748.8	27.4	29.6	27.3	27.9	30.2	23.6	31.6	4	21.2	24	9.4	4	20.6	73	49	2.3	2.7	1.3	2.1
Ağustos	754.9	757.7	751.9	25.9	29.6	26.9	27.4	30.2	22.9	32.6	26	19.7	25	12.3	25	19.8	72	48	1.7	1.8	0.4	1.4
Eylûl	758.3	763.7	751.7	23.5	28.8	25.3	25.7	29.4	21.2	31.0	6	14.4	28	13.8	28	17.9	71	35	1.9	2.1	0.9	1.6
Ekim	761.1	765.6	757.4	19.4	27.0	21.7	22.5	27.8	17.4	32.3	3	13.8	30	14.6	22	13.4	64	17	2.4	2.8	1.7	2.3
Kasım	762.0	769.3	751.8	13.5	20.7	15.5	16.3	21.9	11.7	28.6	5	4.6	24	13.7	13	9.1	65	39	4.2	4.4	2.6	3.7
Aralık	762.7	771.6	755.3	8.8	15.6	11.2	11.7	16.5	7.7	20.8	23	0.7	2	14.6	2	7.9	76	37	4.2	5.4	3.7	4.4
Yıl	759.8	771.6	748.8	17.4	22.7	19.0	19.5	23.6	14.9	33.8	21.VI	0.7	2.XII	16.2	1.IV	13.2	73	17	3.4	4.0	2.3	3.3
DÖRTYOL	φ = 36° 50′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	-	-	-	9.9	16.4	11.6	12.4	17.7	9.2	21.1	19	6.2	26	11.0	30	6.6	60	32	3.6	3.9	3.2	3.6
Şubat	-	-	-	12.2	17.6	13.7	14.3	19.0	11.0	23.9	27	4.6	23	11.9	27	8.1	66	29	6.0	5.6	4.5	5.4
Mart	-	-	-	12.4	17.7	13.7	14.4	19.2	10.6	26.5	2	7.4	7	13.7	21	7.6	62	27	4.5	5.3	4.1	4.5
Nisan	-	-	-	16.3	21.9	16.8	18.0	23.3	13.6	31.6	3	8.2	9	16.6	1	9.4	61	19	4.0	3.8	4.0	3.9
Mayıs	-	-	-	20.7	25.6	21.3	22.2	26.7	17.9	33.5	9	12.6	6	13.2	8	13.0	65	14	3.3	2.7	3.9	3.3
Haziran	-	-	-	25.5	30.8	25.5	26.8	31.8	22.0	37.0	20	19.8	2	15 5	20	15.2	59	15	1.9	1.5	2.6	2.0
Temmuz	-	-	-	26.8	30.5	26.5	27.6	31.3	23.7	34.5	29	21.2	21	12.2	29	18.7	68	34	3.8	3.1	4.1	3.7
Ağustos	-	-	-	25.8	30.5	26.3	27.2	31.4	23.0	35.8	15	19.6	27	14.0	15.27	17.4	65	25	3.3	2.0	3.6	3.1
Eylûl	-	-	-	20.6	29.9	25.9	26.0	30.8	21.8	32.8	19	13.8	28	15.6	28	15.6	62	14	2.8	1.9	3.4	2.7
Ekim	-	-	-	20.3	29.0	22.6	23.6	30.4	18.6	37.4	3	15.6	29	18.4	22	11.3	53	11	2.6	2.2	2.7	2.5
Kasım	-	-	-	14.9	21.3	16.2	17.2	22.2	12.7	29.1	5.6	3.7	24	15.5	15	8.7	61	18	3.8	4.2	4.5	4.2
Aralık	-	-	-	9.6	16.0	11.6	12.2	17.4	8.3	21.3	19	1.8	3	14.6	4	7.9	74	31	5.4	5.6	4.7	5.2
Yıl	-	-	-	17.9	23.9	19.3	20.2	25.1	16.0	37.4	3.X	1.3	3.XII	18.4	22.X	11.6	63	11	3.8	3.4	3.8	3.7

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
Denizden yüksekliği H = 1052 m. — ISPARTA																																
135.3	65.1	1o	.	.	9	.	.	.	3	16	16	8	3	4	2	7	8	2	.	2	.	1	4	2	18	9	11	7	2	39	I
61.9	24.3	16	.	.	4	.	.	.	1	8	9	6	3	2	1	.	11	4	.	1	.	2	4	4	17	11	16	10	3	17	II
22.0	9.4	6	.	.	6	.	.	.	1	7	11	6	.	3	1	.	1o	2	.	1	.	4	4	4	8	11	11	17	7	27	III
69.1	13.5	6	.	.	2	.	.	.	2	11	15	13	2	.	.	.	6	8	3	7	.	5	13	3	11	10	7	7	13	21	IV
14.8	4.6	1o	.	.	.	12	3	.	10	4	10	3	.	.	.	.	.	14	1	3	.	5	1o	4	7	1	9	9	11	37	V
12.4	8.8	16	.	.	.	28	11	.	18	.	2	2	.	.	.	.	.	2	1	2	.	13	9	3	7	3	8	5	12	30	VI
19.9	1o.9	21	.	.	.	29	18	.	16	.	6	4	1	.	.	.	.	2	.	7	.	9	11	1	11	3	6	6	6	4o	VII
8.6	4.1	9	.	.	.	29	10	.	9	.	4	3	.	.	.	.	.	3	.	5	.	5	5	3	11	1	7	9	5	47	VIII
32.6	22.0	5	.	.	.	16	.	.	15	1	5	3	1	.	.	.	.	10	.	7	.	9	5	1	8	4	7	7	6	43	IX
43.1	14.3	3	.	.	.	6	.	.	8	6	9	6	2	.	.	.	.	26	1	4	.	5	3	1	11	6	5	11	3	48	X
69.8	27.9	27	.	.	6	.	.	.	7	8	9	7	3	.	.	.	1o	11	2	1	.	9	4	1	13	7	13	7	4	32	XI
31.5	14.5	17	.	.	1o	.	.	.	8	1o	8	5	1	2	.	.	18	4	1	1	.	4	8	1	8	1	8	4	1	58	XII
521.0	65.1	1o.I	.	.	37	120	42	.	98	71	104	66	16	11	1	7	63	88	9	41	.	71	80	28	130	67	108	99	73	439	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m. — ANAMUR																																
162.9	45.2	16	.	.	.	.	.	.	5	7	12	1o	3	.	.	.	.	5	.	3	.	7	2	15	3	5	1	8	31	21	I
74.2	32.5	6	.	.	.	.	.	.	2	5	8	8	3	.	.	.	.	14	.	2	.	4	1	8	5	.	9	1o	33	14	II
83.6	28.8	18	.	.	.	.	.	.	5	5	12	11	2	.	.	.	.	11	.	3	.	5	1	9	1	2	6	18	29	22	III
26.7	16.7	9	.	.	.	6	.	.	8	1	4	3	1	.	.	.	.	12	1	1	.	6	4	10	4	5	8	19	11	23	IV
14.5	1o.0	3	.	.	.	24	4	5	16	1	2	2	1	.	.	.	.	18	.	2	.	.	.	21	7	13	8	2	6	36	V
0.1	0.1	6	.	.	.	3o	24	28	2o	.	1	.	.	.	.	.	.	9	.	1	.	3	3	24	5	1o	7	2	3	33	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	21	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	1	.	13	5	17	12	2	3	40	VII
.	.	.	.	.	.	31	3o	31	22	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	7	9	11	1	6	5	51	VIII
5.1	2.2	28	.	.	.	3o	25	29	25	.	3	3	.	.	.	.	.	7	.	.	.	6	1	7	2	11	11	.	6	46	IX
26.3	24.1	28	.	.	.	27	14	21	17	1	2	2	1	.	.	.	.	3	.	3	.	1	1	9	2	6	1o	4	16	44	X
262.2	159.5	26	.	.	.	8	.	.	7	5	1o	7	4	.	.	.	.	6	.	4	.	5	.	8	1	5	14	4	24	29	XI
289.7	67.0	17	.	.	.	.	.	.	6	9	16	16	9	.	.	.	.	1o	.	3	.	5	2	2	13	2	3	6	2	58	XII
945.3	159.5	26.XI	.	.	.	187	128	145	154	34	7o	62	24	.	.	.	.	1o1	1	23	.	46	15	133	57	87	9o	81	169	417	Yıl
Denizden yüksekliği H = 6 m. — MERSİN																																
65.7	2o.3	24	.	.	.	.	.	.	9	7	9	8	3	.	.	.	.	17	.	1	.	.	13	15	2	3	1	1	.	58	I
64.o	42.2	6	.	.	.	.	.	.	3	1o	6	6	1	.	.	.	.	14	.	2	.	2	13	13	5	.	3	1	1	46	II
79.1	27.5	18	.	.	.	.	.	.	6	6	12	1o	3	.	.	.	.	16	.	5	.	4	16	5	2	5	12	4	.	45	III
29.5	14.0	11	.	.	.	7	2	.	6	1	7	4	1	.	.	.	.	17	.	5	.	2	5	8	2	4	2o	3	.	46	IV
1.1	o.8	1	.	.	.	17	2	1	17	1	3	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	6	2	.	28	2	.	54	V
.	.	.	.	.	.	3o	6	23	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	.	4	31	3	.	41	VI
7.2	7.2	24	.	.	.	31	19	31	14	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	6	5	1	9	35	.	.	33	VII
.	.	.	.	.	.	31	16	3o	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	1	.	11	28	3	.	42	VIII
.	.	.	.	.	.	3o	6	23	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	7	27	.	.	54	IX
23.2	22.2	28	.	.	.	27	6	5	16	1	2	2	1	.	.	.	.	2	.	2	.	1	.	1	1	6	21	.	.	63	X
76.2	55.1	26	.	.	.	6	.	.	6	2	5	5	2	.	.	.	.	1	.	2	.	.	9	1	5	1	1o	.	.	64	XI
77.7	26.2	18	.	.	.	.	.	.	8	5	9	9	3	.	.	.	.	7	.	.	.	6	17	11	5	1	.	1	.	52	XII
423.7	55.1	26.XI	.	.	.	179	57	113	147	33	54	45	14	.	.	.	.	76	.	17	.	2o	98	68	25	51	216	18	1	598	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m. — DÖRTYOL																																
9.8	4.6	13	.	.	.	.	.	.	14	5	5	2	.	.	.	.	.	2o	.	.	.	1	12	28	6	2	5	2o	3	16	I
68.4	39.3	12	.	.	.	.	.	.	4	7	8	5	2	.	.	.	.	15	.	1	.	.	5	17	19	1	14	12	3	13	II
116.4	24.7	6	.	.	.	1	.	.	1o	4	13	12	4	.	.	.	.	17	.	2	.	1	6	19	8	6	19	5	2	27	III
95.1	19.5	22	.	.	.	8	4	.	7	2	1o	8	6	.	.	.	.	13	1	4	.	2	5	17	6	9	13	1o	.	28	IV
35.4	17.0	6	.	.	.	23	5	.	13	.	9	8	1	.	.	.	.	6	.	1	.	3	3	13	3	4	19	2o	1	27	V
1.1	1.1	16	.	.	.	3o	23	28	14	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	17	7	5	17	21	1	19	VI
1o.5	5.7	19	.	.	.	31	28	31	8	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	14	1	1	16	33	3	2o	VII
6.8	6.o	1	.	.	.	31	27	28	11	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	2o	1	.	16	28	.	23	VIII
22.9	13.1	8	.	.	.	3o	23	26	12	.	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	24	.	5	12	19	.	19	IX
11.3	3.6	7	.	.	.	29	15	7	16	.	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	36	4	7	5	17	.	1o	X
162.3	4o.6	24	.	.	.	9	.	.	8	4	9	7	5	.	.	.	.	1o	1	3	.	.	9	29	6	7	9	9	.	21	XI
13o.o	44.o	18	.	.	.	.	.	.	6	7	16	12	3	.	.	.	2	14	.	.	.	2	14	27	2	5	6	7	3	27	XII
67o.o	44.0	18.XII	.	.	.	192	125	126	123	31	86	65	22	.	.	.	2	95	2	11	.	17	84	161	63	52	151	2o1	16	25o	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
İSKENDERUN	φ = 36° 37′ N, λ = 36° 07′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	765.3	770.2	759.5	11.3	17.o	12.9	13.5	18.o	9.9	20.6	30	7.6	31	11.2	3o	6.7	57	11	4.2	4.7	3.3	4.1
Şubat	762.1	768.1	754.3	13.o	18.2	14.9	15.3	19.2	11.5	23.o	27	4.7	23	11.3	23	9.o	70	25	6.2	6.2	3.9	5.4
Mart	759.7	766 1	751.1	12.9	18.3	15.0	15.3	19.3	11.2	27.4	2	8.6	12	13.5	2	8.1	64	17	4.6	5.6	4.4	4.9
Nisan	759.7	765.0	752.2	16.4	22.2	17.7	18.5	23.3	13.7	31.o	2	8.6	9	18.8	2	9.8	62	17	4.7	4.5	3.4	4.2
Mayıs	760.1	765.0	753.5	2o.9	25.8	21.9	22.6	26.4	18.3	31.7	9	12.4	3	12.5	2o	13.9	68	11	4.4	2.9	4.3	3.9
Haziran	756.6	759.8	753.5	25.9	31.o	26.2	27.3	31.5	22.3	37.4	21	21.0	17	15.3	2o	17.1	64	11	2.3	1.2	1.8	1.7
Temmuz	754.4	757.5	75o.0	27.3	31.7	27.7	28.6	32.2	24.6	35.5	29	21.8	22	11.3	4	19.3	66	22	5.o	3.0	4.0	4.o
Ağustos	755.4	758.5	752.5	26.4	31.4	27.5	28.2	31.9	24.3	34.5	16	20.0	2	10.7	27	18.9	66	15	4.9	2.3	3.7	3.6
Eylûl	758.4	764.0	751.9	25.1	3o.2	26.5	27.1	3o.8	23.2	32.0	26	18.3	28	11.5	26	17.1	64	13	3.8	2.2	3.o	3.0
Ekim	76o.9	765.5	757.1	22.3	29.2	23.9	24.8	29.4	2o.1	36.0	2.14	16.6	28	15.3	3	13.0	57	2	3.o	2.8	2.4	2.7
Kasım	762.0	769.2	752.0	17.0	22.2	17.9	18.8	23.2	15.1	31.7	5	7.o	24	11.7	5	9.1	57	15	4.7	5.0	5.o	4.9
Aralık	762.2	771.0	755.4	12.5	16.5	13.5	14.0	17.9	1o.7	22.6	22	4.8	2	11.5	2	7.4	62	16	6.4	6.0	5.6	6.0
Yıl	759.7	771.o	750.o	19.3	24.5	20.5	21.2	25.3	17.1	37.4	21.VI	4.7	23.II	18.8	2.IV	12.5	63	2	4.5	3.9	3.7	4.0
ADANA	φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	764.2	769.4	758.1	7.1	16.3	9.8	10.8	17.0	6.2	2o.4	19	1.4	5	16.3	5	7.2	72	30	5.6	6.2	4.o	5.3
Şubat	76o.9	767.2	751.o	9.6	17.9	12.4	13.1	18.7	8.4	24.6	28	1.5	23	14.1	1	8.8	78	35	6.6	7.3	4.9	6.3
Mart	758.4	764.8	751.2	9.7	18.4	11.9	13.o	19.5	8.0	27.0	31	2.1	7	16.4	25	8.3	75	24	5.9	6.9	4.4	5.7
Nisan	758.4	763.8	751.7	14.7	22.3	15.1	15.8	23.5	11.5	34.7	2	6.1	10	20.1	2	10.o	70	22	5.8	6.7	3.8	5.4
Mayıs	758.5	764.1	751.6	19.9	27.8	19.3	21.6	28.8	15.1	33.5	9	9.1	2	18.6	27	13.1	68	20	4.2	4.8	2.2	3.7
Haziran	755.1	758.2	751.6	25.1	33.0	24.1	26.6	34.0	19.5	4o.5	12	16.0	25	22.4	11	15.5	61	10	2.9	2.8	1.0	2.2
Temmuz	752.7	755.7	748.2	26.5	32.5	26.0	27.8	33.4	22.7	36.7	22	18.5	31	15.7	4	19.4	69	28	4.0	4.2	2.0	3.4
Ağustos	753.7	756.3	750.3	25.0	32.7	25.2	27.o	33.5	21.3	37.o	27	18.0	27	19.0	27	18.0	68	22	2.2	3.2	1.3	2.2
Eylûl	756.5	762.o	75o.0	22.6	32.1	23.5	25.4	32.7	19.8	35.5	2o	13.5	28	17.5	20	15.9	65	17	2.4	2.9	1.4	2.2
Ekim	759.4	764.0	755.6	18.8	30.4	2o.3	22.5	31.2	16.5	36.8	3	13.o	23	22.7	23	11.8	61	12	2.7	3.7	1.5	2.6
Kasım	760.4	767.5	750.4	12.3	22.5	14.5	16.0	23.1	10.7	30.6	5	4.0	24	18.8	11	8.5	64	23	4.9	5.5	3.4	4.6
Aralık	760.9	769.4	754.2	8.9	16.o	10.7	11.6	16.7	7.3	21.2	22,23	-2.0	2	17.4	2	8.2	78	26	5.7	5.9	4.7	5.4
Yıl	758.3	769.4	748.2	16.7	25.2	17.7	19.4	26.0	13.9	40.5	12.VI	-2.0	2.XII	22.7	23.X	12.1	69	10	4.4	5.o	2.9	1.1
ISLÂHİYE	φ = 37° 03′ N, λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	720.8	725.7	717.2	4.8	10.6	7.2	7.4	12.0	4.1	16.3	19	0.o	8	13.7	28	5.7	74	22	4.8	5.6	3.7	4.7
Şubat	717.3	723.o	709.9	7.7	13.4	10.1	10.1	15.0	6.7	2o 3	28	2.5	24	12.7	22	6.9	74	27	5.7	6.1	3.8	5.2
Mart	714.8	719.6	707.3	7.9	14.4	1o.3	1o.8	16.o	6.5	24.2	31	1.5	7	13.8	25	6.4	68	19	4.3	5.8	2.8	4.3
Nisan	715.0	72o.2	71o.3	11.7	18.5	13.7	14.4	2o.3	9.3	29.4	2,3	4.1	10	18.o	18	7.2	62	12	4.1	5.4	3.o	4.2
Mayıs	715.1	721.1	708.2	18.2	25.3	19.8	20.8	26.8	14.7	33.4	28,29	7.8	2	15.4	24	9.5	54	3	2.2	3.6	1.7	2.5
Haziran	712.2	715.2	708.2	24.2	31.9	25.2	26.7	32.9	2o.7	37.9	12	17.5	8	16.0	1o	10.9	44	4	o.7	1.o	o.8	0.9
Temmuz	709.8	712.5	7o6.7	24.8	31.9	25.2	26.8	33.0	21.8	34.9	3o	18.8	26	14.6	9	13.6	52	8	1.1	1.6	1.3	1.3
Ağustos	710.6	712.8	708.2	24.2	31.3	25.1	26.5	32.5	21.8	35.6	26	17.5	1	14.7	25	14.2	57	4	0.9	1.5	o.7	1.0
Eylûl	713.6	718.2	7o7.9	21.6	3o.3	23.7	24.8	3I.4	19.1	36.5	2o	13.6	28	18.1	2o	12.6	55	6	1.3	2.o	o.9	1.4
Ekim	716·9	720.8	712.7	17.6	27.8	21.o	21.9	29.0	15.9	33.7	3	10.2	30,31	17.0	10	8.0	44	13	1.9	2.6	1.1	1.9
Kasım	717.6	724.1	707.4	10.2	17.6	12.4	13.2	18.9	9.3	26.9	3	3.o	25	14.3	17	6.5	61	20	4.4	5.4	3.4	4.4
Aralık	717.6	725.6	711.2	6.1	9.9	7.4	7.7	11.0	5.5	17.7	19	-1.2	2	13.6	4	6.1	77	14	7.1	6.7	5.6	6.5
Yıl	715.1	725.7	7o6.7	14.9	21.9	16.8	17.6	23.2	13.0	37.9	12.VI	-1.2	2.XII	18.1	20.IX	9.o	6o	3	3.2	3.9	2.4	3.2
ANTAKYA	φ = 36° 15′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	759.3	765.7	754.1	6.5	12.5	8.9	9.2	13.3	5.7	17.3	25	1.3	8	13.3	27	6.9	80	17	5.7	5.3	5.1	5.4
Şubat	754.8	761.3	745.9	9.6	16.5	13.o	13.0	17.6	8.5	21.9	21	3.1	1	14.2	1	8.4	76	36	6.5	6.3	4.3	5.7
Mart	752.2	758.0	744.7	1o.1	17.1	13.3	13.4	18.2	8.6	24.4	31	3.9	8	14.9	24,25	8.4	75	31	4.8	6.2	4.o	5.0
Nisan	752.6	758.0	745.5	14.2	21.4	16.3	17.1	22.3	11.7	31.0	4	5.3	23	17.5	15	9.5	67	22	4.7	4.1	2.4	3.7
Mayıs	752.4	758.1	745.4	19.8	25.2	20.4	21.5	25.8	16.5	32.1	18	9.7	1	17.o	8	13.3	70	27	3.2	2.1	1.6	2.3
Haziran	748.8	751.7	745.6	25.0	30.4	25.1	26.4	31.1	22.0	37.5	10	17.4	22	19.4	1o	15.4	61	18	0.9	0.7	0.4	o.7
Temmuz	746.3	749.o	743.o	26.7	3o.0	29.3	28.9	3o.7	24.4	34.5	30	23.2	1,3	8.5	29	18.o	66	34	o.9	1.o	o.7	0.9
Ağustos	747.2	749.8	744.8	26.0	29.8	25.9	26.9	30.5	24.1	33.1	16	21.4	16	11.7	16	17.9	67	36	1.1	0.9	o.7	0.9
Eylûl	750.5	756.2	744.3	24.1	29.2	25.o	25.8	29.9	22.4	32.4	19,20	15.2	28	14.2	2o	16.1	65	14	1.7	1.4	o.9	1.3
Ekim	753.8	758.8	750.2	17 1	28.4	21.4	22.1	29.1	16.o	34.6	3	11.9	26	2o.0	23	11.4	60	14	3.2	3.1	1.9	2.7
Kasım	755.o	761.8	743.4	11.9	19.1	14.3	14.9	2o.1	1o.7	26.9	6	4.9	24	14.2	14	8.2	66	23	4.4	5.4	4.6	4.8
Aralık	755.6	766.6	746.5	8.9	13.1	10.5	1o.8	14.0	7.8	19.5	19	0.o	2	14.8	4	7.8	79	22	7.2	7.3	6.5	7.o
Yıl	752.4	766.6	743.0	16.7	22.7	18.5	19.0	23.6	14.9	37.5	10.VI	o.0	2.XII	20.2	23.X	11.8	69	14	3.7	3.7	2.8	3.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1955 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu veya)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															İSKEDERUN
9.4	3.0	13	.	.	.	.	.	.	8	6	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	1	2	7	8	.	2	7	55	I
24.0	14.8	11	.	.	.	.	.	.	5	4	8	4	1	.	.	.	.	5	.	.	.	8	2	.	7	5	3	.	6	53	II
88.0	17.7	6	.	.	.	1	.	.	7	7	11	10	4	.	.	.	.	11	1	2	.	5	.	.	4	7	5	1	1	70	III
99.7	35.8	9	.	.	.	8	3	.	4	2	9	7	3	.	.	.	.	11	1	2	.	5	.	2	4	7	2	6	7	57	IV
55.3	28.3	3	.	.	.	24	2	9	11	1	8	5	2	.	.	.	.	15	.	.	.	13	1	.	1	3	.	6	10	59	V
0.1	0.1	16	.	.	.	30	23	30	15	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	3	.	14	3	7	9	14	14	VI
1.5	0.7	22	.	.	.	31	31	31	4	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	3	4	9	4	10	15	18	12	VII
4.4	1.7	2	.	.	.	31	31	31	6	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1	2	18	8	5	15	21	8	VIII
7.5	5.3	8	.	.	.	30	26	29	9	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	2	17	7	3	11	21	18	IX
114.8	60.0	5	.	.	.	28	12	18	14	1	5	5	3	.	.	.	.	.	1	1	.	14	1	3	30	18	.	7	17	3	X
222.7	126.9	23	.	.	.	12	2	2	6	10	11	9	5	.	.	.	.	.	.	2	.	9	1	4	38	21	4	1	11	1	XI
131.5	35.3	14	.	.	.	.	.	.	5	8	16	13	6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	5	47	13	4	6	6	4	XII
758.9	126.9	23.XI	.	.	.	195	130	150	94	39	86	61	24	.	.	.	.	42	3	7	.	138	18	24	196	104	43	79	139	354	Yıl
Denizden yüksekliği H = 20 m.																															ADANA
46.8	20.1	16	.	.	.	.	.	.	6	10	6	6	2	.	.	.	.	19	.	.	.	24	24	3	2	2	2	2	1	33	I
49.7	24.8	6	.	.	.	.	.	.	1	10	10	4	2	.	.	1	.	21	.	1	2	17	11	3	1	12	6	1	1	32	II
98.9	37.9	18	.	.	.	2	.	.	4	8	12	11	3	.	.	.	.	21	.	5	2	14	13	5	3	12	6	2	.	38	III
73.8	25.9	7	.	.	.	7	3	.	4	3	9	6	3	.	.	.	.	19	.	7	.	15	11	.	5	13	8	.	3	35	IV
21.1	9.0	3	.	.	.	26	16	.	7	1	7	5	.	.	.	1	.	20	.	1	.	1	6	1	5	9	15	.	.	56	V
3.5	3.5	8	.	.	.	30	30	10	15	.	1	1	.	.	.	.	.	10	.	1	.	2	4	1	4	14	16	3	.	46	VI
0.0	0.0	21,24	.	.	.	31	31	30	8	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	3	3	1	.	.	3	21	20	3	1	44	VII
27.5	26.2	1	.	.	.	31	31	29	15	.	3	1	1	.	.	.	.	19	.	2	.	2	.	.	2	9	22	.	.	58	VIII
0.0	0.0	7	.	.	.	30	29	20	28	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	11	5	3	.	8	17	3	.	43	IX
17.8	16.8	28	.	.	.	28	22	2	14	1	2	2	1	.	.	.	.	15	.	4	.	8	2	.	5	7	12	1	1	57	X
102.6	46.1	27	.	.	.	13	1	.	5	4	7	5	4	.	.	.	.	15	1	3	.	4	18	5	3	2	5	2	3	48	XI
61.8	19.8	18	.	.	.	.	.	.	6	9	9	9	3	.	.	.	1	10	.	1	.	7	19	8	2	.	1	.	1	55	XII
503.5	46.1	27.XI	.	.	.	198	163	91	113	46	66	50	19	.	.	2	1	204	1	28	7	106	113	29	35	109	130	17	11	545	Yıl
Denizden yüksekliği H = 518 m.																															İSLAHİYE
51.1	13·3	13	.	.	.	.	.	.	10	9	10	9	2	.	.	1	8	8	1	.	.	.	14	5	5	1	2	13	25	28	I
82.3	44.1	11	.	.	.	.	.	.	4	4	8	7	2	.	.	.	2	14	.	2	.	1	7	3	3	11	6	12	10	31	II
140.0	37.2	15	.	.	.	.	.	.	8	4	10	10	6	.	.	.	.	18	.	2	.	1	11	1	2	11	7	13	24	23	III
87.2	39.1	27	.	.	.	6	.	.	8	4	12	9	3	.	.	.	.	14	1	5	.	2	4	2	4	10	5	17	22	24	IV
20.0	8.1	5	.	.	.	22	7	1	15	.	4	4	.	.	.	.	.	3	.	3	.	1	10	1	6	5	4	33	26	7	V
.	.	.	.	.	.	30	26	18	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	6	2	.	5	4	36	26	9	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	27	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	1	1	4	4	8	15	24	5	VII
6.0	6.0	1	.	.	.	31	30	29	28	.	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	.	1	4	7	49	21	9	VIII
.	.	.	.	.	.	30	23	12	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	2	2	6	6	5	25	25	18	IX
3.3	3.3	29	.	.	.	27	17	2	19	.	1	1	.	.	.	.	.	5	.	3	.	1	.	.	3	10	4	17	11	37	X
117.3	32.2	24	.	.	.	6	.	.	7	5	8	8	4	.	.	1	.	3	.	1	.	1	7	1	5	9	2	17	15	33	XI
145.8	39·0	18	.	.	.	.	.	.	6	15	17	17	5	.	.	1	2	10	.	.	.	7	16	.	.	3	.	11	17	39	XII
653.0	44.1	11.II	.	.	.	183	134	89	180	41	71	66	22	.	.	3	12	77	2	21	1	19	79	18	39	79	54	288	256	263	Yıl
Denizden yüksekliği H = 93 m.																															ANTAKYA
78.8	25.6	14	.	.	.	.	.	.	9	12	7	7	4	.	.	9	5	15	.	.	.	44	29	7	.	.	1	5	.	7	I
72.8	27.5	11	.	.	.	.	.	.	2	7	8	8	2	.	.	3	.	19	.	.	2	21	19	3	.	5	23	4	.	9	II
233.4	52.4	6	.	.	.	.	.	.	7	7	11	14	8	.	.	.	.	18	1	5	.	27	15	1	.	13	23	10	.	4	III
82.8	29.5	9	.	.	.	7	2	.	8	2	9	8	4	.	.	.	.	16	.	4	.	20	11	3	.	5	40	8	.	3	IV
257.7	235.7	5	.	.	.	20	5	5	17	.	3	3	2	.	.	.	.	10	.	3	.	4	1	3	.	26	54	2	.	3	V
.	.	.	.	.	.	30	17	26	28	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	3	.	.	13	72	.	.	1	VI
.	.	.	.	.	.	31	24	31	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	18	75	.	.	.	VI
.	.	.	.	.	.	31	21	31	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	74	1	.	.	VII
75.5	75.5	27	.	.	.	30	14	26	23	.	1	1	1	.	.	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	23	61	.	2	2	VIII
31.6	11.2	29	.	.	.	27	15	3	15	2	6	4	2	.	.	1	.	19	.	4	.	14	11	4	.	19	27	7	1	10	IX
146.6	70.5	23	.	.	.	5	.	.	7	6	14	11	3	.	.	3	.	13	.	4	.	28	27	4	.	8	12	5	.	6	X
221.1	45.1	14	.	.	.	.	.	.	4	16	18	16	8	.	.	2	3	8	.	1	.	27	43	6	.	4	5	3	1	4	XI
1200.3	235.7	5.V	.	.	.	181	98	122	182	52	80	72	34	.	.	18	8	120	2	22	3	187	160	31	.	152	467	45	4	49	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
GAZİANTEP				φ = 37° 05′ N, λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																		
Ocak	-	-	-	1.1	9.1	3.3	4.2	10.2	0.0	14.8	21	-4.8	6.8	17.6	29	5.0	80	20	5.4	6.0	4.4	5.3
Şubat	-	-	-	4.0	12.0	6.8	7.4	13.6	2.4	19.2	20	-2.4	23	17.8	21	6.0	78	31	5.9	6.8	5.5	6.1
Mart	-	-	-	5.6	12.9	7.3	8.3	14.6	3.3	24.7	31	-0.3	19	19.2	31	5.9	72	29	4.9	7.1	4.2	5.4
Nisan	-	-	-	9.7	17.7	11.0	12.4	19.5	5.5	27.5	3	-1.4	23	21.3	15	7.0	67	27	3.8	5.4	3.3	4.2
Mayıs	-	-	-	17.6	24.4	17.4	19.2	26.0	12.2	33.3	31	3.3	21	18.9	8	8.8	54	20	2.4	3.9	1.6	2.6
Haziran	-	-	-	24.1	31.5	23.3	25.6	32.6	18.5	36.9	12	14.5	16,17	18.4	10	11.0	44	23	0.3	0.8	0.7	0.6
Temmuz	-	-	-	24.5	32.2	24.6	26.5	33.4	20.2	37.8	8	13.7	36	17.8	26	13.1	50	17	0.3	1.5	1.0	0.9
Ağustos	-	-	-	23.0	31.5	24.0	25.6	32.8	19.4	38.0	22	14.6	2	10.2	16,29	10.6	44	18	0.1	0.9	0.5	0.5
Eylül	-	-	-	20.2	29.8	21.5	23.3	30.7	16.7	34.8	17	7.4	22	25.5	22	10.0	47	17	0.6	1.6	0.7	1.0
Ekim	-	-	-	12.6	26.0	16.4	17.9	27.4	9.9	31.9	10	3.8	31	22.7	25	7.5	51	16	3.1	3.4	1.4	2.6
Kasım	-	-	-	5.5	15.3	8.8	9.6	16.4	4.0	23.3	4	-1.5	15	19.4	19	6.2	71	31	4.9	5.3	4.0	4.7
Aralık	-	-	-	4.1	8.0	5.0	5.5	8.8	2.4	16.3	19	-4.7	2	13.1	4	5.8	83	18	7.7	7.5	6.9	7.1
Yıl	-	-	-	12.7	20.9	14.1	15.5	22.2	9.5	38.0	22.VIII	-4.8	6.8.I	25.5	22.IX	8.1	62	16	3.3	4.2	2.9	3.4
URFA				φ = 37° 08′ N, λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																		
Ocak	720.4	725.2	716.2	3.6	12.1	6.4	7.3	13.1	3.3	17.5	19	-0.8	7	11.9	29	5.3	68	20	5.2	5.6	3.6	4.8
Şubat	717.3	722.7	707.6	6.5	14.1	9.6	10.2	15.8	4.7	22.0	28	0.0	23	16.7	2	6.2	66	21	5.2	6.1	4.0	5.1
Mart	714.3	719.3	706.2	7.7	16.2	10.2	11.1	17.2	5.5	26.1	31	1.0	7	16.0	31	5.8	60	25	5.3	6.4	3.6	5.1
Nisan	714.6	720.4	709.2	13.6	21.3	14.8	16.1	22.3	9.3	30.6	4	3.1	9	19.5	15	7.0	52	15	4.2	5.0	3.0	4.1
Mayıs	713.9	720.6	706.5	20.3	28.3	21.1	22.7	29.1	14.6	37.6	31	6.3	4	17.6	30	7.8	40	8	3.1	4.8	1.7	3.2
Haziran	710.5	714.3	706.3	26.2	35.6	27.9	29.5	36.5	20.2	39.8	28	15.9	11	21.6	11	6.8	22	7	0.2	1.0	0.6	0.6
Temmuz	707.7	711.2	705.0	27.7	37.0	30.0	31.2	37.9	22.7	41.0	18	16.6	24	19.8	24	8.1	25	7	0.1	0.8	0.0	0.3
Ağustos	708.8	711.5	705.6	26.3	36.4	29.4	30.3	37.3	21.7	41.1	21	16.3	19	20.2	19	7.6	25	1	0.0	0.1	0.0	0.0
Eylül	712.4	717.2	706.3	23.4	33.9	26.2	27.4	34.8	19.4	38.4	4	13.0	28	18.0	15	7.4	28	8	0.9	1.4	0.2	0.8
Ekim	716.3	720.3	712.3	17.9	29.5	20.9	22.3	30.2	15.1	35.4	3	9.3	29	19.0	16	5.7	30	10	2.3	3.3	1.1	2.2
Kasım	717.4	724.1	706.6	9.3	18.2	11.9	12.8	19.2	7.8	26.8	5	3.0	25	17.4	19	6.2	59	18	5.7	5.8	4.0	5.2
Aralık	717.3	724.6	709.3	6.1	10.9	7.6	8.1	11.5	4.8	16.2	19	-1.0	5	14.1	4	6.2	76	18	7.0	7.1	6.0	6.7
Yıl	714.2	725.2	705.0	15.7	24.5	18.0	19.1	25.4	12.4	41.1	21.VII	-1.0	5.XII	21.6	11.VI	6.7	46	1	3.3	4.0	2.3	3.2
DİYARBAKIR				φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																		
Ocak	708.2	713.6	696.6	0.8	9.4	3.9	4.5	10.8	-0.2	15.0	18	-5.3	7	15.9	29	4.7	73	27	5.0	5.6	4.4	5.0
Şubat	704.9	710.4	695.2	3.6	13.0	7.7	8.0	15.0	2.7	21.1	28	-4.3	3	18.0	21	5.6	69	25	5.4	6.3	5.0	5.6
Mart	702.2	707.2	694.2	5.5	14.5	9.1	9.6	16.6	3.7	25.4	31	0.1	9	18.0	27	5.6	65	28	5.9	6.4	5.4	5.9
Nisan	702.8	708.1	698.2	10.2	18.7	12.1	13.3	20.9	7.3	29.8	3	-0.5	23	20.0	2	7.6	67	26	6.0	6.1	4.3	5.5
Mayıs	702.1	708.2	693.2	16.6	25.5	16.8	18.9	27.6	10.9	37.3	31	3.9	4	21.9	31	8.6	56	13	3.8	4.5	3.3	3.9
Haziran	698.9	702.2	694.6	24.6	33.5	25.1	27.2	36.2	17.3	40.5	27	12.4	10	24.0	27	7.6	29	5	0.2	1.7	1.3	1.1
Temmuz	695.9	698.8	692.6	27.4	36.3	29.4	30.6	38.4	21.9	42.6	9	17.7	1	21.0	8	9.4	29	11	0.3	1.6	0.5	0.8
Ağustos	697.1	699.7	693.6	25.4	35.7	28.4	29.5	38.0	20.7	41.8	22	17.2	18	22.6	13	8.9	30	12	0.1	0.9	0.1	0.3
Eylül	700.6	705.0	695.3	21.2	32.3	24.4	25.6	34.4	17.6	38.1	22	11.3	29	21.4	20	8.9	37	12	1.4	2.1	0.9	1.5
Ekim	704.7	708.9	699.1	14.0	27.3	18.5	19.6	29.2	11.8	33.7	4	6.7	26.31	22.7	15	5.8	35	12	2.6	3.4	2.6	2.9
Kasım	705.6	711.8	695.0	5.9	14.0	8.6	9.3	16.2	4.8	25.1	5	-0.7	19	19.1	2	6.1	72	23	7.2	6.6	5.1	6.3
Aralık	705.5	712.5	698.4	3.3	8.9	5.2	5.7	10.5	2.1	14.3	19.23	-5.8	5	16.3	5	5.3	76	10	7.4	7.0	6.8	7.1
Yıl	702.4	713.6	692.6	13.2	22.4	15.8	16.8	24.5	10.1	42.6	9.VIII	-5.8	5.XII	24.0	27.VI	7.0	53	5	3.8	4.4	3.3	3.8
SİİRT				φ = 37° 56′ N, λ = 41° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																		
Ocak	690.6	695.0	685.0	1.8	8.8	4.0	4.7	9.8	0.6	13.0	22	-3.3	8	13.3	22	4.3	67	39	2.9	3.9	2.5	3.1
Şubat	687.5	693.0	677.8	5.0	11.9	7.5	8.0	13.2	2.9	19.6	28	-4.6	24	16.3	22	5.0	62	33	4.1	5.3	3.3	4.2
Mart	685.0	689.7	679.0	6.4	13.3	9.0	9.4	14.8	5.0	22.0	31	0.0	8	13.8	27	5.3	61	28	4.6	5.4	3.9	4.6
Nisan	685.5	690.1	680.7	11.1	17.9	12.1	13.3	19.9	8.1	27.2	2	0.2	23	15.8	24	6.7	60	25	3.9	5.8	3.6	4.4
Mayıs	684.3	688.8	676.5	17.3	23.7	16.9	18.7	25.7	12.2	34.7	31	4.8	5	19.0	27	8.4	54	16	2.2	4.0	2.4	2.9
Haziran	681.5	685.0	676.5	24.7	32.6	25.4	27.0	34.3	18.8	37.9	27	15.3	6	18.5	27	6.9	27	10	0.2	1.3	1.0	0.9
Temmuz	678.9	682.5	674.5	27.1	35.1	28.9	30.0	36.4	22.0	40.2	9	19.4	27	17.5	7	7.5	24	14	0.4	1.3	0.9	0.8
Ağustos	679.8	682.8	676.0	25.2	34.9	28.2	29.1	36.2	20.6	40.2	12	17.9	19	19.0	20	5.8	20	9	0.0	0.5	0.0	0.2
Eylül	683.4	687.8	679.0	20.5	31.1	24.2	25.0	32.5	18.1	36.9	22	10.9	29	17.1	18	6.3	28	14	1.1	1.7	1.3	1.4
Ekim	687.3	690.9	682.0	15.0	26.2	18.8	19.7	27.3	13.5	31.3	4	7.9	31	17.0	14	5.2	32	15	1.2	3.1	1.4	1.9
Kasım	687.5	692.6	679.0	7.4	13.5	9.5	10.0	14.9	6.2	23.3	5	-0.8	19	14.3	3	5.9	67	29	5.7	6.0	4.6	5.4
Aralık	686.9	693.2	681.5	4.5	8.6	5.6	6.1	9.8	3.1	14.7	23	-1.3	4	12.6	4	5.1	72	25	6.1	5.7	5.5	5.8
Yıl	684.9	695.0	674.5	13.8	21.5	15.8	16.8	22.9	10.9	40.2	9.VII 12.VIII	-4.6	24.II	19.0	27.V 20.VIII	6.0	48	9	2.7	3.7	2.5	3.0

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
Denizden yüksekliği H = 840 m. GAZİANTEP																																
23.6	11.7	12	.	.	15		.	.	10	12	6	4	1	.	.	4	13	.	.	.	.	1	16	3	.	.	5	1	1	66	I
54.5	18.6	1o	.	.	6	.	.	.	5	11	8	5	2	1	.	1	2	2	.	1	.	1	12	2	.	.	14	2	2	51	II
81.4	22.5	18	.	.	2	.	.	.	4	7	12	12	3	.	.	.	4	1	1	1	.	.	8	.	4	1	27	1	4	48	III
31.6	11.1	27	.	.	1	4	.	.	7	2	10	7	1	.	.	.	1	6	.	1	1	.	6	1	5	1	27	2	5	43	IV
9.4	2·5	6	.	.	.	22	5	2	15	.	7	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	3	.	.	.	23	4	14	48	V
.	.	.	.	.	.	30	25	12	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	26	.	27	34	VI
3.4	3.4	24	.	.	.	31	29	20	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	33	1	37	22	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	16	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	35	1	25	29	VIII
0.4	0.2	23.28	.	.	.	29	21	4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3	.	.	2	38	3	14	29	IX
0.0	0.0	30	.	.	.	28	6	.	14	1	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	4	.	1	.	23	1	6	58	X
67.4	28.4	23	.	.	6	.	.	.	7	7	10	8	3	.	.	1	6	5	.	.	.	.	14	3	3	.	9	1	2	58	XI
129.5	31.3	18	.	.	7	.	.	.	4	2o	20	18	4	1	2	5	6	3	.	.	1	.	39	.	.	.	13	.	2	39	XII
401.2	31.3	18.XII	.	.	37	175	114	54	170	6o	74	60	14	2	2	11	32	22	1	7	2	4	110	9	14	4	273	17	139	525	Yıl
Denizden yüksekliği H = 547 m. URFA																																
27.1	7.4	12	.	.	1	.	.	.	8	7	8	6	.	.	.	3	10	15	.	.	.	14	1	10	7	2	6	25	15	13	I
48.7	29.3	10	.	.	.	.	.	.	4	8	8	5	1	.	.	1	2	17	.	.	.	1	1	12	6	1	9	21	1o	23	II
49.o	11.7	17	.	.	.	1	.	.	3	4	11	9	1	.	.	5	.	24	2	3	.	4	3	11	5	.	8	29	19	14	III
62.1	42.2	27	.	.	.	5	2	.	7	4	7	4	2	.	.	1	.	17	.	2	.	2	3	8	6	6	5	31	14	15	IV
9.2	4.4	5	.	.	.	25	13	2	11	1	5	4	.	.	.	.	.	9	.	3	.	10	2	6	4	3	6	26	28	8	V
.	.	.	.	.	.	3o	30	17	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	1	1	1	9	26	35	4	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	27	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	7	4	7	28	36	4	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	25	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	5	3	4	14	23	25	9	VIII
1.6	1.0	23	.	.	.	30	27	12	25	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	1	6	6	.	1o	29	21	7	IX
.	.	.	.	.	.	27	19	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	8	2	5	4	5	5	29	19	16	X
56.5	25.1	23	.	.	.	1	.	.	8	10	9	7	1	.	.	2	-	13	.	3		3	3	12	7	2	5	15	22	21	XI
160.1	42.2	7	.	.	2	.	.	.	4	16	2o	16	5	.	.	12	3	12	.	.	.	6	2	23	14	1	2	11	14	2o	XII
414.3	42.2	27.IV 7.XII	.	.	3	184	153	83	173	50	71	52	10	.	.	24	15	108	2	13	.	82	19	104	70	29	86	293	258	154	Yıl
Denizden yüksekliği H = 677 m. DİYARBAKIR																																
48.5	13.2	17	.	.	17	.	.	.	11	9	11	8	2	1	.	2	16	2	.	.	.	13	10	5	2	.	3	2	24	34	I
47.1	22.4	10	.	.	4	.	.	.	6	8	7	6	1	.	.	.	6	8	.	1	3	7	4	7	3	4	5	9	19	26	II
43.5	24.6	17	.	.	.	1	.	.	3	8	9	5	1	.	.	.	2	19	2	3	1	11	10	7	1	6	11	5	17	25	III
55.4	12.2	27	.	.	1	7	.	.	4	5	8	8	4	.	.	1	.	20	1	5	1	5	2	5	10	2	8	4	20	34	IV
35.5	15.5	5	.	.	.	23	11	.	7	1	11	9	1	.	.	.	.	9	1	6	.	7	5	2	.	3	5	3	31	37	V
0.0	0.0	6.9	.	.	.	30	3o	3	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	15	1o	1	2	1	7	3	37	14	VI
0.0	0.0	22	.	.	.	31	31	28	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	2	4	7	8	4	37	21	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	22	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	.	2	6	10	4	38	22	VIII
2.5	2.5	28	.	.	.	29	25	5	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	6	1	5	1	4	9	28	33	IX
4.7	4.7	29	.	.	.	28	15	.	13	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	1	3	8	3	4	1	21	44	X
77.1	31.9	13	.	.	2	1	.	.	3	11	15	6	2	.	.	7	1	5	.	1	.	5	.	2	6	5	2	6	7	57	XI
188.7	50.2	26	.	.	8	.	.	.	5	17	18	17	5	1	.	5	7	3	.	.	.	8	2	1	5	4	1	.	15	57	XII
503.0	50.2	26.XII	.	.	32	181	143	58	153	60	81	61	16	2	.	15	32	66	4	19	7	95	58	36	48	42	68	50	294	404	Yıl
Denizden yüksekliği H = 895 m. SİİRT																																
27.9	14.1	24	.	.	13	.	.	.	17	5	5	3	1	.	.	1	1o	5	.	.	.	4	34	26	.	.	6	16	7	.	I
63.3	27.9	23	.	.	5	.	.	.	8	3	9	9	1	2	2	.	3	15	.	1	.	5	23	21	1	10	10	13	1	.	II
84.2	13.2	17	.	.	.	.	.	.	6	5	15	14	2	1	.	.	.	17	1	3	.	9	22	27	4	11	11	7	2	.	III
61.3	13.3	7	.	.	.	3	.	.	6	3	15	12	2	.	.	.	.	16	2	9	.	9	25	27	.	10	11	7	1	.	IV
66.2	21.5	1	.	.	.	20	4	.	1o	.	8	7	2	.	.	.	.	12	2	5	.	8	29	23	.	6	5	18	4	.	V
0.3	o.3	4	.	.	.	3o	29	10	23	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	14	25	20	3	3	8	12	5	.	VI
0.4	0.4	24	.	.	.	31	31	3o	22	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	28	14	4	18	9	19	2	1	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	21	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	25	21	4	20	12	4	2	.	VIII
4.2	4.2	28	.	.	.	29	25	6	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	31	16	3	12	15	5	2	.	IX
0.8	o.8	29	.	.	.	27	6	.	18	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	31	23	6	5	15	4	2	.	X
166.7	63.8	23	.	.	1	.	.	.	6	7	13	9	4	.	.	3	.	4	.	.	.	13	32	21	.	5	14	4	1	.	XI
181.2	71.8	26	.	.	3	.	.	.	3	8	13	12	6	.	.	2	6	11	.	.	.	18	22	22	3	7	15	4	2	.	XII
656.5	71.8	26.XII	.	.	22	171	126	67	169	31	82	67	18	3	2	6	27	8o	5	21	1	106	327	261	28	1o7	131	103	31	1	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	Ortalama 14 h C°	Ortalama 21 h C°	Ortalama Günlük C°	Ortalama yüksek C°	Ortalama düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Mutlak Günü	Mutlak En düşük C°	Mutlak Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günlük en yüksek fark Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
MARDİN																						
φ = 37° 18′ N, λ = 40° 44′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																						
Ocak	-	-	-	3.2	7.1	4.5	4.8	7.7	2.1	13 1	20	-1.2	6.8.27	9.9	28	3.8	58	28	4.5	4.4	3.8	4.2
Şubat	-	-	-	5.6	9.9	7.4	7.6	10.6	4.5	17.5	28	-2.2	23	10.1	19	4.5	58	17	4.0	4.4	4.4	4.3
Mart	-	-	-	6.8	11.0	8.4	8.7	12.1	5.1	19.7	31	-o.7	8	12.3	8	4.2	52	15	4.9	5.6	5.1	5.2
Nisan	-	-	-	12.3	16.o	13.1	13.6	17.7	9.9	25.1	3	1.7	9	11.5	6	4.3	39	6	4.5	5.9	4.7	5.o
Mayıs	-	-	-	17.6	23.5	18.7	19.6	24.4	14.7	32.9	31	6.9	5	12.9	26	6.8	42	15	3.2	4.0	2.o	3.1
Haziran	-	-	-	23.7	31.2	26.4	26.9	31.9	20.2	35.1	28.29	13.4	22	14.7	22	8.3	32	17	0.3	0.8	o.7	0.6
Temmuz	-	-	-	25.8	32.8	28.6	29.0	33.6	23.6	37.7	9	19.8	29	13.9	4	9.6	33	19	0.3	1.3	0.1	0.6
Ağustos	-	-	.	25.5	33.3	28.4	29.1	33.6	21.9	37.1	21	18.8	16	13.1	10	9.4	32	18	0.0	0.8	o.0	o.3
Eylûl	-	-	-	22.8	29.5	25.0	25.6	29.9	10.5	33.5	3	9.o	28	11.5	1	10.o	42	14	1.5	1.4	0.9	1.3
Ekim	.	-	-	18.2	24.1	20.2	20.7	24.4	16.3	29.3	3	11.2	3o	11.8	2	5.2	3o	11	2.8	3.5	2.2	2.8
Kasım	-	-	-	9.0	12.5	9.8	1o.3	13.1	7.6	21.5	5	2.o	24	9.1	17	6.2	66	31	7.o	7.1	5.9	6.7
Aralık	-	-	-	4.1	6.5	5.1	5.2	7.0	3.2	11.9	22.23	-1.0	2	7.9	18	5.5	81	16	7.4	7.8	7.5	7.6
Yıl	.	-	-	14.6	19.8	16.3	16.8	20.5	12.6	37.7	9.VII	-2.2	23.II	14.7	22.VI	6.5	47	6	3.4	3.9	3.1	3.5
MALATYA																						
φ = 38° 21′ N, λ = 38° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																						
Ocak	68o.3	684.8	677.0	o.4	5·3	2.3	2.6	6 4	-0.1	9.9	18	-3.8	26	10.3	29	4.3	77	34	6.4	6.2	5.o	5.9
Şubat	676.9	682.4	668.5	3.6	9.8	6.8	6.8	11.3	2.6	16.3	21	-2.0	23	11.7	21	5.1	69	36	5.9	6.8	4.4	5.7
Mart	674.4	68o.1	666.9	5.0	11.5	7.9	8.1	12.8	3.5	25.4	31	-o.7	8	15.5	31	4.7	60	24	5.3	7.2	5.3	5.9
Nisan	675.0	680.2	670.0	10.4	17.0	13.0	13.3	18.5	8.1	27.2	3	2.4	22.23	15.4	15	5.7	52	2o	5.8	6.6	4.5	5.6
Mayıs	676.4	681.6	668.5	15.6	21.9	17.5	18.1	23.5	12.1	31.4	31	6.2	4	15.4	27	7.4	5o	18	3.6	5.5	3.9	4.3
Haziran	673.9	677.5	670.2	21.4	30.4	24.4	25.1	31.5	17.7	35.7	27	13.1	4	16.9	26	6.9	30	10	o.4	1.3	1.2	o.9
Temmuz	671.4	675.o	667.5	23.3	31.6	26.1	26.8	32.9	20.0	38.2	9	16.8	4.29	15.6	17.3o	8.1	32	10	0.7	2.0	1.2	1.3
Ağustos	672.4	675.2	669.2	21.9	30.9	25.5	25.9	32.2	19.1	36.7	11	14.0	30	22.3	10	8.2	34	19	o.2	1.1	0.5	0.6
Eylûl	675.0	679.8	669.7	19.8	28.7	22.6	23.4	29.7	16.8	33.6	21	10.4	28	15.5	21	7.5	36	14	0.8	2.4	1.7	1.7
Ekim	678.3	683.3	672.8	14.9	23.6	18.2	18.7	24.8	12.6	28.8	3	7.3	31	15.0	16	6.5	41	17	2.8	3.7	1.7	2.7
Kasım	678.1	683.8	667.6	5.7	12.4	8.4	8.7	13.4	4.6	21.0	3	-4.1	25	12.4	2	5.3	63	36	4.6	5.0	4.3	4.6
Aralık	677.6	686.5	671.4	1.5	4.9	2.7	3.0	5.8	0.3	12.0	19	-5.4	2	9.4	3	4.6	79	34	6.8	7.o	6.o	6.6
Yıl	675.8	686.5	666.9	12.o	19.o	14.6	15.0	20.2	9.8	38.2	9. VII	-6.4	2.XII	22.3	10.VIII	6.2	52	1o	3.6	4.4	3.3	3.8
ELÂZIĞ																						
φ = 38° 40′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																						
Ocak	-	-	-	-1.1	4.6	1.3	1.5	5.7	-1.8	1o.6	18	-6.2	6	13.6	28	3.9	75	31	6.0	6.2	4.4	5.5
Şubat	-	-	-	2.0	9.6	5.5	5.7	10.9	1.0	17.3	28	-4.5	2	15.o	2o	4.6	68	32	5.4	6.9	5.2	5.8
Mart	665.7	671.4	657.8	4.0	1o.7	6.7	7.0	12.1	2.1	23.5	31	-2.3	8	14.6	31	4.7	65	24	5.1	7.5	5.2	5.9
Nisan	666.5	671.5	661.8	1o.0	16.5	11.5	12.4	18.1	7.3	26.6	2	1.0	23	15.5	15	5.5	53	15	5.8	6.5	4.1	5.4
Mayıs	667.5	673.6	659.7	14.8	21.6	16.5	17.4	23.5	11.1	32.2	31	4.6	4	16.3	27	6.8	48	19	3.7	5.5	3.3	4.2
Haziran	665.2	669.0	661.3	21.1	29.9	23.5	24.5	31.3	16.9	36.0	27	12.o	7	17.7	1o	5.6	25	8	o.4	1.2	0.7	0.8
Temmuz	662.8	665.4	659.4	23.4	31.9	26.1	26.9	33.4	19.7	38.2	9	16.8	31	16.2	1	7.1	28	11	0.5	1.9	0.8	1.1
Ağustos	663.7	666.6	660.6	22.2	31.4	25.6	26.2	32.9	18.6	37.6	12	14.0	1	16.8	12	6.8	28	14	0.2	0.8	0.2	o.4
Eylûl	666.6	670.9	661.6	19.0	28.4	21.9	22.8	29.9	15.8	33.5	20	9.2	28	17.1	20	7.1	36	16	1.1	1.6	1.1	1.3
Ekim	669.7	674.0	664.3	13.7	23.8	16.9	17.8	24.9	11.4	29.1	3	5.7	30,31	16.9	15	6.3	42	21	2.2	3.6	1.6	2.5
Kasım	669.4	675.6	658.7	5.2	12.1	7.5	8.1	13.3	4.o	21.2	2	-4.5	25	14.9	1	5.1	66	30	5.2	5.4	3.8	4.8
Aralık	668.6	676.9	663.0	0.9	4.7	2.1	2.5	5.6	-o.4	9.0	13.19	-7.0	2	10.3	5	4.5	80	32	7.4	7.5	7.2	7.4
Yıl	.	-	-	11.5	18.8	13.8	14.4	20.1	8.8	38.2	9.VII	-7.0	2.XII	17.7	1o.VI	5.7	51	8	3.6	4.6	3.1	3.8
ERZİNCAN																						
φ = 39° 44′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																						
Ocak	663.4	667.7	659.0	-2.6	5.0	o.4	0.8	6.4	-3.2	1o.2	15	-8.5	6	13.7	29	3.2	65	40	5.6	6.1	5.1	5.6
Şubat	659.7	666.4	65o.0	1.3	8.6	4.7	4.8	10.3	-o.1	16.3	28	-6.6	1	15.3	28	4.1	63	36	7.4	7.1	6.5	7.o
Mart	657.9	664.3	65o.1	2.8	1o.2	6.0	6.3	11.9	1.4	23.4	31	-2.4	4,8	16.4	3	4.7	66	34	6.7	7.3	6.6	6.9
Nisan	658.3	663.7	654.1	8.8	15.5	11.1	11.6	17.4	6.2	25.6	3	-1.3	23	17.0	1	7.1	7o	38	6.5	7.1	5.9	6.5
Mayıs	66o.3	666.7	653.0	13.4	22.2	15.9	16.9	23.6	9.6	30.6	31	4.6	3,26	19.2	27	7.9	57	28	3.5	6.4	4.o	4.6
Haziran	658.4	663.3	654.9	18.6	28.8	22.1	22.9	30.1	14.1	35.6	27	8.7	10	2o.2	11	1o.0	48	25	1.1	2.5	1.7	1.8
Temmuz	656.3	659.9	651.2	2o.5	30.2	23.3	24.3	31.7	16.8	37.1	9	13.4	3o	18.2	I	13.4	60	31	1.4	3.9	2.1	2.5
Ağustos	657.0	660.4	653.7	19.6	30.3	23.6	24.3	31.7	16.3	37.4	12	12.4	1	19.6	11	12.1	54	33	0.9	2.8	0.9	1.5
Eylûl	659.5	664.1	654.4	16.3	27.0	21.0	21.3	28.4	13.4	33.6	22	7.1	29	18.2	21	1o.3	55	32	2.1	3.5	2.5	2.7
Ekim	662.1	666.8	656.8	10.8	22.3	16.1	16.3	23.7	9.1	27.7	2,3	4.0	31	19.2	26	7.o	51	3o	3.5	4.6	3.3	3.8
Kasım	661.3	666.9	651.3	3.0	11.1	6.4	6.7	12.6	2.0	20.2	6	-5.9	25	16.1	5	5.0	69	43	5.1	6.8	4.9	5.6
Aralık	66o.5	670.8	654.5	-1.4	3.7	0.5	o.8	5.1	-2.3	7.4	19,24	-10.0	2	13.3	4	3.9	78	42	7.2	6.8	6.0	6.7
Yıl	659.6	67o.8	650.o	9.3	17.9	12.6	13.1	19.4	6.9	37.4	12.VIII	-1o.o	2.XII	20.2	11.VI	7.4	61	25	4.3	5.4	4.1	4.6

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1965
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm	Yağışı 1.0 mm	Yağışı 10.0 mm	Kar veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1150 m.																															MARDİN
16.5	6.2	24	.	.	6	.	.	.	12	5	5	5	.	1	1	3	1	1	.	.	.	28	1	.	1	19	.	.	1o	34	I
136.4	41.o	11	.	.	2	.	.	.	9	4	9	8	5	2	.	7	.	.	.	.	.	8	1	4	8	24	3	1	10	25	II
51.2	17.5	16	.	.	1	.	.	.	5	2	7	7	2	.	.	2	.	.	.	.	.	9	12	3	4	39	2	.	7	17	III
43.1	13.0	1o	.	.	.	2	.	.	5	5	9	7	2	.	.	2	.	.	.	.	.	2	7	1	4	44	5	3	6	18	IV
6.6	2.o	4	.	.	.	16	3	2	11	1	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	21	1	3	10	4	4	15	24	V
.	.	.	.	.	.	30	23	13	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	6	1	.	8	2	1	7	28	VI
o.2	o.2	22	.	.	.	31	31	30	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	.	3	8	14	4	18	31	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	28	3o	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	.	3	11	11	2	13	42	VIII
2.6	2.6	28	.	.	.	26	19	22	21	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	3	9	6	1	11	43	IX
.	.	.	.	.	.	15	.	2	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	.	2	6	5	.	5	57	X
131.1	51.8	13	.	.	.	.	.	.	3	12	8	8	3	.	.	2	.	.	.	.	.	9	6	.	9	28	11	1	4	22	XI
279.9	79.o	26	.	.	2	.	.	.	4	21	17	17	8	2	2	9	1	.	.	.	.	8	5	1	4	33	6	1	9	26	XII
667.6	79.o	26.XII	.	.	11	151	1o6	97	168	51	62	58	2o	5	3	25	2	1	.	.	.	157	75	11	44	239	69	18	115	367	Yıl
Denizden yüksekliği H = 977 m.																															MALATYA
3.1	2.o	17	.	.	17	.	.	.	8	1o	3	2	.	2	.	5	15	.	.	.	.	1o	12	6	13	20	13	5	9	5	I
20.1	14.5	16	.	.	3	.	.	.	4	8	4	3	1	2	1	.	7	1	.	.	.	7	11	4	12	20	17	3	8	2	II
49.1	19.0	15	.	.	2	1	.	.	3	7	10	8	1	3	1	.	4	2	.	1	.	4	7	10	9	17	21	9	13	3	III
46.o	12.9	29	.	.	.	4	.	.	4	8	11	9	2	1	.	.	.	.	.	1	.	9	5	7	2	28	21	5	12	1	IV
52.5	14.9	3	.	.	.	12	4	.	7	4	12	10	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	8	4	6	23	20	6	13	1	V
9.5	8.9	4	.	.	.	30	23	4	24	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12	4	.	5	22	24	8	13	2	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	14	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	3	4	4	15	33	12	15	.	VII
1.o	1.0	1	.	.	.	31	26	14	27	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	2	1	22	24	14	16	1	VIII
o.3	o.3	24	.	.	.	27	17	3	18	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	9	4	13	28	7	9	7	IX
.	.	.	.	.	.	17	.	.	11	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	9	19	17	14	6	4	1o	X
43.0	26.0	24	.	.	2	.	.	.	8	5	6	3	1	2	3	.	.	.	.	.	.	8	11	9	18	11	12	6	4	11	XI
53.2	15.3	7	.	.	13	.	.	.	5	16	1o	7	3	3	5	6	8	.	.	.	.	1o	6	5	7	8	1o	10	7	3o	XII
277.8	26.o	24.XI	.	.	37	153	99	35	142	59	60	44	9	13	1o	11	34	4	.	7	.	95	91	69	1o0	216	237	91	123	83	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1105 m.																															ELÂZIĞ
16.2	5.o	14	.	.	22	.	.	.	7	11	6	4	.	4	1	8	19	.	.	.	.	11	6	11	6	5	3	3	9	39	I
17.6	7.2	11	.	.	8		.	.	4	9	7	3	.	2	.	.	9	5	.	.	.	5	9	14	6	2	4	9	7	28	II
65.4	14.8	18	.	.	3	.	.	.	.	9	12	10	2	2	.	.	9	5	2	1	.	7	7	12	5	7	5	10	11	29	III
60.8	18.9	27	.	.	.	2	.	.	3	5	13	9	3	.	.	.	.	6	1	2	.	1	5	13	16	10	6	11	11	17	IV
51.1	19.4	20	.	.	.	13	2	.	9	2	13	7	2	.	.	.	.	.	2	12	.	6	6	7	4	2	4	14	18	32	V
1.6	1.2	4	.	.	.	30	22	2	24	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	2	4	2	4	15	25	31	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	14	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	.	2	4	5	4	22	27	24	VII
0.4	0.4	1	.	.	.	31	23	12	30	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	1	3	5	22	25	30	VIII
12.2	5.9	24	.	.	.	26	19	1	22	.	3	3	.	.	.	.	.	1	.	2	.	3	2	7	4	4	5	14	18	33	IX
o.7	o.6	30	.	.	.	17	.	.	15	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	5	3	3	6	4	2	7	9	54	X
44.5	19.2	24	.	.	3	.	.	.	7	8	11	2	2	1	1	.	9	5	.	.	.	4	7	1o	7	4	2	4	10	42	XI
77.2	2o.8	26	.	.	14	.	.	.	5	19	17	11	3	6	5	5	12	1o	.	.	.	3	6	13	6	.	1	4	7	53	XII
347.7	2o.8	26.XII	.	.	5o	150	102	29	151	65	87	50	12	15	7	13	58	34	5	21	.	62	52	95	69	48	45	135	177	412	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1213 m.																															ERZİNCAN
5.0	3.7	17	.	.	23	.	.	.	8	13	3	2		.	.	.	17	.	.	.	.	1o	.	6	2	6	13	11	7	38	I
22.1	6.1	12	.	.	11	.	.	.	1	14	6	6	.	4	.	1	2	.	.	.	.	5	1	1o	4	6	14	8	2o	16	II
26.8	6.3	19	.	.	9	.	.	.	1	13	15	7	.	4	.	.	2	5	.	.	.	8	7	11	5	6	12	8	20	16	III
38.4	12.1	3o	.	.	2	2	.	.	2	8	14	6	1	2	.	.	1	3	.	2	.	7	4	11	8	10	18	12	6	14	IV
25.3	9.6	1	.	.	.	15	2	.	6	1	7	5	.	.	.	.	.	2	1	2	.	12	6	6	7	4	16	11	15	16	V
1.1	0.5	1	.	.	.	28	18	.	18	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	25	5	6	3	8	10	1o	13	10	VI
4.5	2.0	27	.	.	.	31	24	2	17	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2o	4	6	2	7	10	15	23	6	VII
1.9	1.9	1	.	.	.	31	22	1	2o	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	1	2	.	4	19	14	17	14	VIII
8.9	7.5	24	.	.	.	24	15	.	12	1	4	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	16	2	1	1	2	16	12	26	14	IX
2.7	2.o	8	.	.	.	9	.	.	7	3	3	1	.	.	.	.	.	2	.	2	.	4	2	1	3	5	15	17	18	28	X
27.1	6.4	28	.	.	10	.	.	.	4	7	1o	6	.	.	.	.	7	1	.	.	.	5	1	4	7	2	12	21	12	26	XI
41.3	1o.5	26	.	.	21	.	.	.	5	15	11	9	1	5	4	2	10	.	.	.	.	4	7	7	1	2	9	2o	1o	33	XII
205.1	12.1	30.IV	.	.	76	14o	81	3	1o1	75	81	46	2	15	4	3	39	15	1	10	.	138	40	71	43	62	164	159	167	251	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ERZURUM	φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.7																					
Ocak	609.8	613.3	606.2	-8.5	-2.3	-6.3	-5.9	-1.3	-9.5	5.3	16	-19.5	6	13.8	29	1.9	62	3o	6.3	6.4	5.6	6.1
Şubat	606.5	611.7	597.1	-3.6	2.5	-1.0	-o.8	4.2	-4.9	1o.6	28	-14.3	2	15.3	22	2.5	56	29	6.1	6.4	6.1	6.2
Mart	605.3	611.o	597.4	-1.8	3.7	0.2	0.6	5.2	.3.5	14.8	31	-11.2	8	16.2	3	2.5	53	17	7.2	7.4	6.2	6.9
Nisan	606.9	611.6	606·6	4.3	9.7	6.1	6.6	11.8	1.8	19.2	3	-5.9	11	16.3	24	3.2	45	8	6.5	7.5	6.6	6.9
Mayıs	609.0	614.3	602.o	8.8	15.3	10.9	11.5	17.0	5.3	23.5	3o	-1.4	1	17.0	27	4.4	45	13	4.6	6.4	6.4	5.8
Haziran	608.1	611.5	604.8	13.8	22.6	17.4	17.8	24.3	9.5	31.0	27	3.5	10	19.2	27	4.7	34	5	1.8	4.1	3.5	3.1
Temmuz	606.3	609.0	603.3	15.8	24.7	19.3	19.8	26.2	12.3	31.0	9.18	8.7	4.22	18.8	1	5.8	37	9	1.8	4.9	3.2	3.2
Ağustos	606.9	609.6	604.1	14.8	25.3	19.4	19.7	26.2	11.7	32.2	12	8.2	27	18.4	12	5.2	34	6	1.4	3.4	1.8	2.2
Eylül	609.1	613.o	604.8	11.4	20.6	15.5	15.8	21.6	8.5	27.o	21	2.9	29	17.o	17	4.7	39	10	2.5	4.3	3.1	3.3
Ekim	611.1	614.3	606.1	6.6	16.3	10.8	11.1	16.9	4.8	22.2	4	o.5	31	16.5	13	3.9	41	18	3.4	4.7	3.o	3.7
Kasım	608.8	613.6	599.1	-o.8	5.4	1.6	2.o	6.6	-2.1	14.0	7	-10.5	25	14.4	4	2.9	56	25	5.5	6.9	5.4	5.9
Aralık	607.o	615.1	601.8	-5.8	-2.7	-5.2	-4.7	-1.0	-8.2	4.0	17	-16.o	2	11.9	4.22	2.1	62	30	6.1	6.5	6.0	6.2
Yıl	607.9	615.1	597.1	4.6	11.8	7.4	7.8	13.1	2.1	32.2	12.VII	-19.5	6.I	19.2	27.VI	3.7	47	8	4.4	5.7	4.7	5.o
IĞDIR	φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	691.5	697.3	687.3	-3.1	6.7	2.o	1.9	8.o	-7.3	12.2	17	-13.5	29	22.3	31	3.3	65	29	4.5	4.3	3.9	4.2
Şubat	686.1	693.4	673.6	1.9	13.1	8.4	8.o	14.7	-3.9	22.2	28	-12.6	3	23.5	8	3.9	52	21	5.9	5.5	4.o	5.2
Mart	684.6	692.9	675.2	4.7	14.7	11.2	10.5	15.9	-0.5	25.4	31	-7.7	9	24.0	28	5.o	58	21	5.9	6.6	4.9	5.8
Nisan	685.2	690.6	979.2	9.8	2o.9	16.7	16.I	22.3	3.8	29.2	3	-3.5	23	24.9	18	6.7	54	15	5.6	6.6	4.4	5.6
Mayıs	686.o	692.0	679.o	15.4	24.5	2o.0	2o.o	26.1	8.1	33.6	31	3.4	27	24.3	9	9.3	56	22	4.1	5.5	5.0	4.9
Haziran	683.4	689.1	677.0	21.4	3o.9	25.5	25.8	32.8	11.3	39.2	18	6.o	11	27.4	14	11.8	49	23	1.7	3.3	2.6	2.5
Temmuz	68o.0	683.8	675.8	21.7	32.2	27.2	27.1	34.2	14.6	38.4	1o	11.8	25.31	25.0	31	12.8	50	23	1.2	3.3	2.7	2.3
Ağustos	682.9	69o.o	675.3	19.4	31.3	25.6	25.5	33.2	13.6	38.2	1	9 6	18	26.o	4	12.8	55	16	1.2	1.4	0.8	1.1
Eylül	688.o	695.0	682.o	15.6	28.o	22.0	21.9	29.5	9.8	34.2	5.6	6.4	24	25.2	20	1o.9	59	24	2.5	2.4	2.o	2.3
Ekim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aralık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yıl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARAKÖSE	φ = 39° 45′ N, λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	-	-	-	-8.3	-3.9	-6.2	-6.1	-3.6	-8.9	4·1	16	-17.2	30	13.1	30	2.3	77	49	7.3	6.9	7.1	7.1
Şubat	-	-	-	-3.0	2.7	-0.6	-o.4	3.3	-4.1	13.0	29	-17.o	3	13.9	1	3.3	72	29	7.6	6.6	5.3	6.5
Mart	-	-	-	-1.5	5.8	1.6	1.9	6.6	-2.1	16.6	31	-9.5	8	17.2	2	3.6	71	27	7.1	7.o	5.5	6.5
Nisan	-	-	-	2.9	12.5	6.8	7.2	13.8	1.3	21.o	3	-6.5	23	20.0	3	4.5	65	20	6.2	6.7	4.6	5.8
Mayıs	-	-	-	8.9	17.8	11.6	12.4	19.1	5.8	26.3	31	1.5	8	18.9	3o.31	5.9	57	2o	4.7	5.8	4.7	5.1
Haziran	-	-	-	13.6	24.8	17.1	18.2	26.1	8.5	32.1	27	3.9	1o	24.5	27	6.7	43	15	1.9	3.5	1.7	2.2
Temmuz	-	-	-	16.7	28.6	21.0	21.8	29.9	12.3	29.3	19	8.6	1	23.5	11	7.1	39	15	1.7	4.1	2.5	2.8
Ağustos	-	-	-	14.o	28.7	20.o	2o.7	29.8	11.2	35.0	12	8.0	2	26.0	12	6.3	39	14	0.8	2.7	1.2	1.6
Eylül	-	-	-	9.5	24.7	16.0	16.6	25.4	7.9	36.0	3.6	3.5	30	22.7	8.18	5.3	43	14	3.1	4.2	2.7	3.4
Ekim	-	-	-	2.4	19.2	1o.0	10.4	20.1	1.7	3o.1	4	-3.1	31	22.6	14.15	3.9	47	14	2.8	4.1	2.3	3.1
Kasım	-	-	-	-1.7	7.9	1.9	2.5	8.4	-2.7	25.4	5	-8.1	30	20.4	2	3.4	65	2o	5.7	6.0	5.o	5.6
Aralık	-	-	-	-5.8	-2.2	-5.o	-4.5	-1.3	-7.5	16.5	13	-20.2	5	11.6	6	2.8	78	45	7.9	7.1	6.9	7.3
Yıl	-	-	-	4.o	13.9	7.9	8.4	14.8	1.9	36.o	12.VIII	-2o.2	5.XII	26.0	12.VIII	4.6	58	14	4.7	5.4	4.1	4.8
VAN	φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	621.6	625.8	617.0	-3.2	3.1	-2.2	-1.2	4.2	-4.8	7.7	12	-9.0	5	11.6	11,12,23	3.o	68	4o	6.6	5.7	4.0	5.4
Şubat	619.o	624.0	608.2	-0.7	5.8	1.o	1.7	7.2	-2.6	14.9	28	-7.8	3	13.8	2o	3.3	64	25	6.6	5.9	3.8	5.4
Mart	617.1	622.0	611.0	0.2	6.8	2.o	2.7	8.8	-1.5	16.3	31	-5.9	8	14.3	5	3.6	65	3o	6.4	7.o	3.8	5.7
Nisan	619.o	623.8	614.0	5.7	13.1	7.o	8.3	14.7	2.7	21.3	4	-3.2	23	16.3	25	4.6	57	25	5.9	6.o	3.7	5.2
Mayıs	620.1	625.3	613.6	11.5	16.8	11.0	12.6	18.5	6.2	25.5	3o	1.6	4	16.7	27	6.6	60	25	3.8	5.7	3.4	4.3
Haziran	618.9	622.2	615.2	17.1	23.6	15.9	18.1	25.6	9.9	30.1	27	3.6	10	19.6	13	7.7	49	2o	1.4	2.7	1.6	1.9
Temmuz	616.8	620.o	612.9	19.8	27.4	19.5	21.6	28.5	13.5	32.o	10	11.0	3	18.7	8	6.9	36	15	0.9	2.1	1.8	1.7
Ağustos	617.6	62o.2	613.6	18.0	27.7	18.2	20.5	28.9	13.7	33.4	13	11.0	2o	18.7	12	7.4	4o	15	0.1	o.6	0.o	0.3
Eylül	62o·3	624.6	616.2	13.3	23 8	14.5	16.5	24.7	10.8	29.6	3	2.5	29	18.8	17	5.4	39	1o	1.3	1.9	o.9	1.4
Ekim	623.2	626.6	618.6	8.1	17.6	9.7	11.3	18.5	6.4	23.5	5	1.7	31	15.1	16	4.5	45	15	1.9	3.8	1.6	2.4
Kasım	62o.7	625.2	611.0	2.6	8.8	3.6	4.7	9.8	1.1	16.3	4	-5.0	26	13.8	4	4.2	64	20	6.3	6.9	5.3	6.2
Aralık	618.9	625.9	613.1	-1.1	3.1	-0.7	o.1	4.o	-3.3	8.2	24	-12.5	3	14.3	9	3.1	65	37	7.5	7.4	5.8	6.9
Yıl	619.4	626.6	608.2	7.6	14.8	8.3	9.7	16.1	4.3	33.4	13.VIII	-12.5	3.XII	19.6	13.VI	5.o	54	1o	4.1	4.6	3.o	3.9

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱·●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraklı)	(Çiğli)	Dolulu, Gredili	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7. 14. 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
																																ERZURUM Denizden yüksekliği H = 1893 m.
5.8	1.8	24	18	13	30	.	.	.	6	11	7	2	.	7	24	6	11	.	.	.	.	1	2	8	23	7	13	10	9	20	I
7.0	3.8	23	3	4	24	.	.	.	3	9	4	3	.	4	13	3	8	.	.	.	1	.	.	2	17	11	28	17	3	6	II
30.1	9.5	4	3	3	26	.	.	.	1	14	14	9	.	13	16	.	6	.	.	.	.	3	8	12	15	8	22	5	4	16	III
25.6	6.6	22	.	.	8	.	.	.	.	13	11	7	.	4	1	.	1	.	2	.	.	2	.	2	11	17	29	9	3	17	IV
85.2	34.3	1	.	.	2	.	.	.	3	4	11	9	2	1	1	1	.	4	2	5	.	7	15	5	11	4	13	15	5	18	V
50.4	36.5	4	.	.	.	15	1	.	8	.	5	3	2	.	.	.	.	7	1	4	.	7	8	12	12	8	12	12	11	8	VI
16.8	9.2	24	.	.	.	23	6	.	10	1	5	3	.	.	.	.	.	.	1	2	.	4	9	11	5	9	31	14	9	1	VII
0.8	0.8	16	.	.	.	21	3	.	15	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	15	3	10	27	9	10	2	VIII
42.3	15.9	24	.	.	.	8	.	.	10	1	5	5	2	.	.	1	.	3	1	3	.	2	8	8	15	12	20	8	9	8	IX
16.0	12.9	7	.	.	.	.	.	.	10	3	4	2	1	.	.	1	2	7	1	3	.	1	2	11	16	22	19	13	2	7	X
26.1	8.3	24	4	1	21	.	.	.	4	9	6	6	.	6	9	3	13	.	.	.	.	5	3	13	15	12	19	11	5	7	XI
21.0	7.8	7	18	10	31	.	.	.	8	15	8	6	.	8	22	4	13	.	.	.	.	4	.	11	5	9	14	20	11	19	XII
327.1	36.5	4.VI	46	32	142	67	10	.	78	80	81	55	7	43	86	19	54	21	8	17	1	47	61	110	148	129	337	143	81	129	Yıl
																																IĞDIR Denizden yüksekliği H = 858 m.
1.2	1.2	1	.	9	29	.	.	.	9	6	1	1	.	.	.	.	21	1	.	.	.	.	.	1	.	2	3	4	2	81	I
2.2	1.2	23	.	5	20	.	.	.	5	5	3	1	.	1	.	.	6	.	.	.	.	3	1	1	.	1	10	4	2	62	II
23.9	11.2	13	.	.	17	1	.	.	4	7	9	9	1	.	.	.	7	3	.	.	.	2	.	.	1	2	13	2	2	71	III
20.0	8.2	30	.	.	3	8	.	.	3	7	6	6	.	.	.	.	1	8	.	.	.	3	1	2	.	.	7	7	1	69	IV
56.3	12.5	25	.	.	.	21	8	.	6	7	13	12	1	.	.	.	.	13	.	6	.	.	.	1	.	.	2	6	5	79	V
10.2	4.4	6	.	.	.	29	22	.	16	1	5	3	.	.	.	.	.	19	.	4	.	2	3	.	1	.	1	4	5	74	VI
15.2	5.8	29	.	.	.	31	29	.	18	2	6	6	.	.	.	.	.	9	.	1	.	2	4	1	.	1	.	6	6	73	VII
2.2	1.8	16	.	.	.	30	26	.	25	1	2	1	.	.	.	.	.	14	.	1	.	6	.	1	.	1	2	5	.	78	VIII
10.6	5.4	28	.	.	.	25	17	.	20	3	4	2	.	.	.	.	.	23	.	3	.	2	.	.	1	.	1	2	3	81	IX
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl
																																KARAKÖSE Denizden yüksekliği H = 1638 m.
8.1	2.9	17	22	16	30	.	.	.	4	19	5	4	.	4	3	8	9	.	.	.	.	14	2	.	.	7	9	.	.	61	I
17.4	3.5	11	7	3	21	.	.	.	3	12	9	7	.	9	7	.	1	.	.	.	.	8	3	1	1	12	22	1	.	36	II
72.3	13.2	7	.	.	28	.	.	.	2	13	16	13	2	14	8	3	5	.	3	2	.	11	13	.	3	12	16	.	.	38	III
103.9	43.7	22	.	.	8	.	.	.	3	5	13	9	3	3	2	1	1	.	1	1	.	4	8	.	.	18	15	.	.	45	IV
71.6	14.9	22	.	.	.	2	.	.	4	5	13	10	3	.	.	.	.	1	1	10	.	14	9	1	6	7	12	.	.	44	V
7.7	4.3	5	.	.	.	16	4	.	15	.	6	3	.	.	.	.	.	4	1	5	.	7	20	.	4	9	3	.	.	47	VI
44.8	16.5	23	.	.	.	28	16	.	13	1	6	5	3	.	.	.	.	.	2	5	.	13	15	1	4	7	5	.	.	48	VII
33.6	28.5	16	.	.	.	29	13	.	21	1	2	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	11	12	3	1	12	8	.	.	46	VIII
23.9	12.1	12	.	.	.	19	2	.	12	3	5	4	1	.	.	.	.	.	.	2	.	5	8	.	3	5	8	.	.	61	IX
1.9	1.8	30	.	.	10	1	.	.	13	2	2	1	.	.	.	.	3	10	.	2	.	6	3	.	.	9	4	.	.	71	X
77.7	29.1	23	.	.	23	.	.	.	5	9	7	6	3	6	10	2	9	4	.	.	.	4	5	2	2	5	8	.	.	64	XI
58.8	17.1	18	13	9	27	.	.	.	2	17	12	9	2	12	31	6	3	.	.	.	.	2	4	.	1	10	11	.	.	65	XII
521.7	43.7	22.IV	42	28	147	95	35	.	97	87	95	73	19	48	61	20	31	19	8	29	.	99	102	8	25	113	121	1	.	626	Yıl
																																VAN Denizden yüksekliği H = 1732 m.
18.6	6.5	1	.	.	30	.	.	.	3	5	6	5	.	2	16	.	27	.	2	.	.	.	13	27	20	15	3	9	3	3	I
11.9	4.7	23	.	.	22	.	.	.	5	6	8	4	.	6	4	.	17	.	.	.	.	3	3	18	13	10	8	11	10	8	II
37.9	8.5	13	.	.	24	.	.	.	3	7	12	8	.	10	4	.	17	.	2	.	.	7	4	26	10	18	4	14	6	4	III
77.1	27.4	7	.	.	7	.	.	.	7	5	13	10	3	3	1	.	3	6	5	1	.	3	7	23	10	20	4	16	6	1	IV
44.7	12.7	1	.	.	.	2	1	.	8	4	13	9	1	.	.	.	.	6	2	4	.	6	7	24	8	18	9	9	4	7	V
8.9	6.0	22	.	.	.	16	7	.	20	.	3	2	.	.	.	.	.	2	.	3	.	3	9	20	2	8	1	16	3	28	VI
6.8	2.1	22	.	.	.	31	8	.	19	.	5	4	.	.	.	.	.	1	.	3	.	5	6	11	10	10	7	12	4	28	VII
.	.	.	.	.	.	31	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11	16	8	10	4	15	5	22	VIII
18.4	11.0	28	.	.	.	16	.	.	21	.	3	2	1	.	.	.	.	3	.	2	.	1	6	13	11	5	1	18	8	27	IX
7.8	6.6	30	.	.	.	.	.	.	18	.	3	1	.	.	.	.	.	8	.	2	.	2	7	6	20	4	6	15	9	24	X
94.5	27.5	30	.	.	9	.	.	.	6	12	12	10	3	3	5	.	8	6	.	.	.	.	12	10	18	1	2	4	16	27	XI
33.6	9.0	1	5	5	26	.	.	.	3	14	12	8	.	10	17	.	12	.	.	.	.	.	4	18	19	5	4	4	5	34	XII
360.2	27.5	30.XI	5	5	118	96	16	.	143	53	90	63	8	34	47	.	84	32	11	18	.	32	89	212	149	125	53	143	79	213	Yıl

1955 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Mutlak (Absolut) yüksek C°	düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	% Nispi nem Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
Edirne	757.4	774.9	743.0	10.7	17.8	13.3	13.8	19.0	9.1	35.8	10.VI	— 8.6	28.XI	18.1	21.VI	9.2	75	24	6.1	6.6	5.4	6.0
Lüleburgaz	756.2	772.5	745.5	11.2	18.4	12.8	13.9	19.6	8.3	35.9	10.VI	— 6.7	28.XI	23.0	12.V	9.2	75	21	5.6	5.8	4.3	5.2
Alpullu	—	—	—	11.4	18.6	13.6	14.3	19.7	9.3	35.3	21.VII	— 6.8	28.XI	21.3	12.V	9.4	75	24	6.5	6.8	5.7	6.4
Tekirdağ	756.1	772.7	743.3	12.9	17.1	14.1	14.5	18.4	11.0	33.8	27.VII	— 4.5	28.XI	16.1	15.II	9.7	75	25	6.2	6.2	4.7	5.7
Çanakkale	761.2	776.2	748.5	13.9	18.9	15.0	15.7	20.6	10.9	35.0	22.VII	— 3.4	28.XI	20.3	22.VI	9.9	72	18	5.4	5.8	3.6	4.9
Bandırma	756.5	772.0	742.8	12.9	18.2	14.4	15.0	19.4	11.2	37.3	27.VII	— 2.9	18.III	22.0	1.IV	10.3	78	25	6.5	5.8	4.7	5.7
Balıkesir	751.9	766.6	737.2	12.3	20.5	14.7	15.6	21.8	9.5	39.8	29.VII	— 5.4	3.XII	26.6	9.VI	9.0	69	16	5.8	6.0	4.3	5.4
Bursa	752.4	767.5	736.7	12.6	20.1	14.6	15.5	21.1	9.9	38.5	27.VII	— 4.5	3.XII	25.6	1.IV	9.2	69	12	5.4	5.4	4.3	5.0
Sarıyer	756.4	772.5	741.8	13.2	16.8	13.6	14.2	17.8	11.1	36.8	10.VI	0.0	16.II,18.III	20.5	22.V	10.1	78	21	7.0	6.6	5.8	6.4
Kumköy	758.1	774.2	743.7	13.5	16.5	13.7	14.4	18.1	11.0	36.5	10.VI	— 4.2	7.III	20.8	9.VI	10.2	79	24	6.7	6.5	5.6	6.3
Bilecik	715.1	728.0	700.9	11.1	17.5	12.8	13.6	19.0	9.0	36.7	10.VI	— 3.7	3.XII	20.3	9.VI	7.7	66	10	5.5	5.9	4.8	5.4
Florya	758.1	774.8	743.4	13.3	17.2	13.7	14.5	18.7	11.1	33.6	7.VII	— 0.2	29.XI	18.4	19.VII	10.1	77	34	6.1	5.6	4.4	5.4
Göztepe	757.6	774.3	743.4	13.4	17.8	13.7	14.7	19.0	10.8	35.0	10.VI	— 0.9	29.XI	18.0	1.IV	10.2	78	23	6.8	6.1	4.6	5.8
Kartal	758.6	774.7	744.2	14.5	18.3	15.4	15.9	19.4	12.3	34.7	27.VII	0.8	5.III	16.1	1.IV	10.0	71	24	6.3	5.9	4.7	5.7
Gölcük	759.5	776.3	744.6	13.4	18.5	14.4	15.2	20.0	10.9	36.4	10.V	— 1.4	2.XII	19.8	1.IV	9.9	74	21	6.4	6.4	5.2	6.0
Şile	756.1	772.8	741.5	13.4	16.3	13.9	14.4	17.8	10.9	35.8	27.VII	— 1.6	2.XII	17.2	27.VII	9.9	76	19	7.0	6.4	5.8	6.4
Zonguldak	749.4	766.7	734.2	13.6	16.2	13.9	14.4	17.8	11.3	31.8	10.VI	— 0.3	1.XII	19.2	1.IV	9.7	75	16	6.4	6.1	5.5	6.0
İnebolu	754.7	773.2	738.9	13.2	15.9	13.6	14.1	17.8	10.5	28.9	3.VIII	— 3.1	4.III	21.5	1.IV	9.7	77	16	6.6	7.3	5.9	6.6
Sinop	758.7	777.8	745.2	13.8	16.1	14.3	14.6	17.8	12.2	29.1	20.X	0.2	1.XII	18.3	1.IV	11.0	83	40	6.6	6.4	6.1	6.3
Bolu	697.2	710.5	684.1	7.5	16.7	10.9	11.5	18.1	5.7	35.1	10.VI	— 9.0	3.XII	26.7	10.VI	7.8	77	27	6.7	6.7	5.5	6.3
Kastamonu	692.0	706.1	679.6	7.8	15.7	10.1	10.9	17.1	5.4	36.2	8.VII	— 9.0	2.XII	23.9	22.VI	7.0	70	13	4.6	6.9	5.3	6.2
Samsun	757.2	777.0	741.2	14.3	17.3	14.6	15.2	18.9	11.7	32.2	20.X	— 0.4	4.III	23.3	1.IV	9.7	72	13	6.2	6.5	5.8	6.2
Merzifon	698.2	723.5	683.9	9.9	17.0	11.8	12.7	—	7.4	35.8	—	— 6.8	2.XII	—	—	6.8	62	4	5.2	5.7	3.9	4.9
Çorum	692.7	707.0	680.5	8.6	17.8	11.3	12.2	19.0	5.2	37.8	10.VII	—11.2	8.XII	27.2	22.VI	6.7	63	22	5.1	6.0	3.9	5.1
Tokat	—	—	—	11.7	18.4	11.3	13.2	19.1	9.3	39.0	10.VII	— 3.9	6.XII	23.5	3.IX	—	—	—	4.8	5.4	5.6	5.3
Giresun	757.7	777.5	743.7	14.2	16.9	14.0	14.8	18.7	11.6	29.3	30.V	— 1.9	2.XII	20.3	15.II	10.4	78	20	6.4	6.6	6.0	6.3
Trabzon	757.9	777.6	742.7	15.1	17.6	15.3	15.8	19.3	12.9	29.6	16.IV	— 1.6	2.XII	17.7	16.IV	10.6	73	23	6.2	6.4	5.9	6.1
Rize	762.1	781.0	745.9	14.2	17.4	14.6	15.2	18.6	12.0	28.4	31.VII,5VIII	— 1.4	2.XII	16.8	22.II	10.7	73	24	6.5	6.9	6.0	6.5
Artvin	—	—	—	11.7	18.3	13.3	14.2	19.6	10.0	40.5	10.VII	— 6.4	2.XII	20.4	10.VII	8.3	65	18	5.5	5.6	5.0	5.4
Dikili	763.3	776.4	752.0	15.1	20.0	17.1	17.3	21.7	13.0	34.8	12.VI	1.0	28.XI,3XII	16.6	19.VI	10.6	71	17	4.2	5.0	3.1	4.1
İzmir	758.0	770.6	746.7	16.4	22.1	17.8	18.5	23.2	14.0	39.2	29.VII	0.4	3.XII	17.5	19.VI	9.8	61	20	4.2	4.9	3.6	4.2
Aydın	754.2	766.8	743.2	14.9	24.3	17.7	18.7	25.3	12.8	40.2	23.VI	0.0	3,7.XII	21.2	9.VI	10.3	66	18	3.9	4.8	3.0	3.9
Bodrum	760.5	772.5	747.7	17.7	23.1	19.0	19.7	24.5	15.4	38.2	11.VI	4.5	16.II	18.6	11.VI	11.2	65	17	3.0	3.1	2.5	2.9
Akhisar	751.3	764.0	739.4	13.0	22.7	16.3	17.1	23.6	10.4	39.8	29.VII	— 4.3	3.XII	23.8	9.VI	9.4	66	16	4.3	5.4	3.5	4.4
Muğla	704.8	714.2	694.3	12.1	20.7	15.0	15.7	21.7	10.3	37.0	11.VI	— 3.9	3.XII	20.7	27.V	7.8	62	7	3.6	5.0	2.8	3.8
Manisa	755.0	767.5	744.1	13.9	22.6	17.2	17.8	23.6	11.2	39.6	29.VII	— 2.6	3.XII	23.3	11.VI	9.1	63	12	5.3	6.1	5.4	5.6
Kütahya	678.8	690.0	666.7	8.3	16.7	11.6	12.0	17.9	5.9	34.8	9.VII	— 9.8	8.XII	23.8	26.II	7.5	70	17	4.8	6.1	4.2	5.1
Uşak	682.6	692.2	672.1	10.2	17.8	12.3	13.1	19.2	7.5	34.5	12.VI	— 5.9	7.XII	20.9	9.VII	8.9	75	21	3.6	5.6	2.9	4.0
Afyon	675.1	686.7	664.8	8.3	17.4	12.0	12.5	18.5	5.6	35.7	9.VII	— 9.9	7.III	25.6	22.VI	6.8	65	14	4.4	5.5	4.1	4.7
Eskişehir	693.3	706.4	682.2	8.3	17.6	11.6	12.3	19.0	6.1	37.1	9.VI	—10.1	3.XII	25.4	26.V	7.0	66	10	5.4	6.5	4.4	5.4
Ankara	683.8	697.1	673.0	9.1	17.5	12.4	12.9	18.9	7.3	37.6	9.VII	— 8.3	2.XII	20.4	22.VI	6.2	59	11	4.7	5.7	4.0	4.8
Çankırı	—	—	—	8.9	19.0	12.7	13.4	20.1	6.5	39.0	8,9.VI	— 9.2	24.XI	28.0	22.VI	7.8	67	20	4.7	5.3	4.1	4.7
Yozgat	644.0	653.9	633.5	8.7	15.0	9.5	10.7	16.1	5.4	34.6	9.VII	—11.1	2.XII	19.7	22.VI	6.2	64	16	4.5	5.7	3.3	4.5
Kırşehir	677.9	689.4	667.9	7.4	17.4	11.6	12.0	19.6	5.2	38.0	9.VII	—10.5	6.XII	24.8	22.VI	6.3	61	10	4.4	5.1	3.9	4.5
Konya	673.7	684.8	663.7	9.0	18.5	12.4	13.1	19.7	6.2	36.9	9.VII	—12.1	3.XII	24.6	2.IV	6.1	57	10	3.9	5.5	3.4	4.3
Ulukışla	642.4	650.4	632.5	7.2	16.0	9.8	10.7	17.3	3.5	33.4	8.VII	—16.6	24.XI	26.1	23.VI	6.5	66	13	3.9	5.4	3.2	4.1
Niğde	—	—	—	8.2	17.3	11.8	12.3	18.6	5.6	35.5	9.VII	—14.4	6.I	21.7	7.VII	5.1	51	9	3.6	4.9	3.3	3.9
Kayseri	670.5	682.0	660.8	7.6	18.4	11.7	12.4	19.8	3.4	39.7	9.VII	—19.9	6.I	29.3	22.VI	5.7	57	8	4.0	5.3	4.0	4.4
Sivas	653.5	663.9	643.9	6.3	15.7	9.8	10.4	16.9	3.8	36.2	10.VII	—15.2	2.I	24.8	22.VI	5.8	62	10	4.4	5.5	3.7	4.5
Fethiye	758.7	771.3	750.8	16.5	24.6	18.9	19.7	25.8	14.4	38.0	22.VII	2.3	3.XII	18.6	20.X	11.7	68	17	3.4	4.7	3.4	3.8
Antalya	755.8	767.3	745.7	17.7	22.8	18.2	19.3	24.5	14.3	41.9	29.VII	3.3	4.XII	19.9	23.VI	11.6	66	11	4.0	5.1	3.4	4.1
Burdur	—	—	—	10.8	19.2	13.7	14.4	20.6	9.1	35.5	12.VI	— 3.6	8.XII	20.1	22.VI	7.1	60	14	4.2	4.7	3.6	4.1
İsparta	672.8	682.1	663.1	10.1	17.7	12.3	13.1	18.9	7.6	35.0	23.VI	— 5.0	9.XII	20.0	9.VI	6.7	61	12	4.1	5.8	3.9	4.6
Anamur	752.7	763.7	742.6	19.0	24.2	19.7	20.6	25.5	16.8	38.9	22.VI	5.9	24.XI	14.1	11.VI	12.1	64	17	4.1	3.6	2.2	3.3
Mersin	759.8	771.6	748.8	17.4	22.7	19.0	19.5	23.6	14.9	33.8	21.VI	0.7	2.XII	16.2	1.IV	13.2	73	17	3.4	4.0	2.3	3.3
Dörtyol	—	—	—	17.9	23.9	19.3	20.2	25.1	16.0	37.4	3.X	1.3	3.XII	18.4	22.X	11.6	63	11	3.8	3.4	3.8	3.7
İskenderun	759.7	771.0	750.0	19.3	24.5	20.5	21.2	25.3	17.1	37.4	21.VI	4.7	23.II	18.8	2.IV	12.5	63	2	4.5	3.9	3.7	4.0
Adana	758.3	769.4	748.2	16.7	25.2	17.7	19.4	26.0	13.9	40.5	12.VI	— 2.0	2.XII	22.7	23.X	12.1	69	10	4.4	5.0	2.9	4.1
İslahiye	715.1	725.7	706.7	14.9	21.9	16.8	17.6	23.2	13.0	37.9	12.VI	— 1.2	2.XII	18.1	20.IX	9.0	60	3	3.2	3.9	2.4	3.2
Antakya	752.4	766.6	743.0	16.7	22.7	18.5	19.0	23.6	14.9	37.5	10.VI	0.0	2.XII	20.0	23.X	11.8	69	14	3.7	3.7	2.8	3.4
Gaziantep	—	—	—	12.7	20.9	14.1	15.5	22.2	9.5	38.0	22.VIII	— 4.8	6,8.I	25.5	22.IX	8.1	62	16	3.3	4.2	2.9	3.4
Urfa	714.2	725.2	705.0	15.7	24.5	18.0	19.1	25.4	12.4	41.1	21.VIII	— 1.0	5.XII	21.6	11.VI	6.7	46	1	3.3	4.0	2.3	3.2
Diyarbakır	702.4	713.6	692.6	13.2	22.4	15.8	16.8	24.5	10.1	42.6	9.VIII,9.VII	— 5.8	5.XII	24.0	27.VI	7.0	53	5	3.8	4.4	3.3	3.8
Siirit	684.9	695.0	674.5	13.8	21.5	15.8	16.8	22.9	10.9	40.2	12.VIII	— 4.6	24.II	19.0	20.VIII	6.0	48	9	2.7	3.7	2.5	3.0
Mardin	—	—	—	14.6	19.8	16.3	16.8	20.5	12.6	37.7	9.VIII	— 2.2	23.II	14.7	22.VI	6.5	47	6	3.4	3.9	3.1	3.5
Malatya	675.8	686.5	666.9	12.0	19.0	14.6	15.0	20.2	9.8	38.2	9.VII	— 5.4	2.XII	22.3	10.VII	6.2	52	10	3.6	4.4	3.3	3.8
Elâzığ	—	—	—	11.5	18.8	13.8	14.4	20.1	8.8	38.2	9.VII	— 7.0	2.XII	17.7	10.VI	5.7	51	8	3.6	4.6	3.1	3.8
Erzincan	659.6	670.8	650.0	9.3	17.9	12.6	13.1	19.4	6.9	37.4	12.VII	—10.0	2.XII	20.2	11.VI	7.4	61	25	4.3	5.4	4.1	4.6
Erzurum	607.9	615.1	597.1	4.6	11.8	7.4	7.8	13.1	2.1	32.2	12.VII	—19.5	6.I	19.2	27.VI	3.7	47	8	4.4	5.7	4.7	5.0
Iğdır	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karaköse	—	—	—	4.0	13.9	7.9	8.4	14.8	1.9	36.0	12.VIII	—20.2	5.XII	26.0	12.VIII	4.6	58	14	4.7	5.4	4.1	4.8
Van	619.4	626.6	608.2	7.6	14.8	8.3	9.7	16.1	4.3	33.4	13.VIII	—12.5	3.XII	19.6	13.VI	5.0	54	10	4.1	4.6	3.0	3.9

YILLIK DÖKÜMÜ

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●,✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1955 Aylar
720.4	36.3	17.XI	1	•	34	123	36	4	41	110	141	83	27	7	2	26	30	176	1	25	•	173	32	13	56	90	12	28	143	548	Edirne
761.3	52.5	3.X	•	•	40	122	34	•	69	85	85	75	20	3	•	23	32	195	1	24	•	121	196	97	33	35	72	50	55	434	Lüleburgaz
723.6	52.7	31.VII	1	•	27	131	36	•	27	110	124	75	27	7	7	18	23	160	2	•	•	204	79	227	60	84	113	92	118	118	Alpullu
706.1	70.4	16.XI	•	•	12	98	9	17	56	95	119	78	23	7	•	4	9	44	1	29	1	49	241	37	190	25	94	31	162	266	Tekirdağ
807.7	69.4	18.VIII	•	•	17	128	45	15	76	94	14	84	23	5	4	5	19	157	6	31	10	53	488	42	25	89	117	10	34	237	Çanakkale
901.8	74.8	17.XI	•	•	10	109	24	41	58	103	169	96	20	3	•	18	20	21	•	18	30	168	401	2	33	91	42	5	33	320	Bandırma
701.4	118.0	17.XI	•	•	19	153	77	9	72	95	101	74	20	2	•	27	13	68	3	30	12	286	150	5	17	47	86	26	67	411	Balıkesir
661.0	49.0	17.XI	•	•	13	144	60	3	89	85	113	79	22	2	•	16	14	101	2	27	9	112	137	101	21	29	114	109	77	395	Bursa
779.9	69.8	17.XI	•	•	•	63	7	25	32	151	129	97	30	4		25	13	112	1	20	14	83	482	8	17	20	145	9	41	290	Sarıyer
892.0	75.6	17.XI	•	•	9	80	5	32	36	130	125	94	24	4	•	23	7	47	•	24	21	84	262	125	181	78	87	34	203	41	Kumköy
396.5	26.2	11.II	•	•	21	115	26	2	53	95	103	77	8	10	1	13	26	64	2	27	3	119	73	104	103	29	51	267	248	101	Bilecik
733.9	86.0	17.XI	•	•	1	97	18	20	68	98	130	77	21	4	•	9	8	48	•	10	10	88	410	22	9	17	201	10	15	323	Florya
826.1	75.7	17.XI	•	•	6	101	17	13	56	116	122	81	26	6	•	4	9	125	•	25	•	47	499	47	18	40	106	107	13	218	Göztepe
971.2	83.7	26.XI	•	•	•	104	20	50	39	98	124	90	29	3	•	1	10	166	1	10	•	14	356	25	44	6	91	36	106	417	Kartal
722.7	30.6	27.XI	•	•	1	113	29	14	43	113	130	98	23	2	•	6	13	79	2	20	11	23	115	164	445	39	77	144	62	36	Gölcük
788.6	57.5	26.XI	•	•	5	72	3	23	42	141	137	96	22	5	•	23	6	80	1	20	4	108	155	120	84	116	94	16	111	291	Şile
1662.9	431.5	1.VIII	•	•	•	46	4	9	53	122	147	111	41	8	•	36	7	82	•	24	2	73	52	30	251	88	54	103	126	318	Zonguldak
980.8	69.3	29.X	•	•	3	60	•	4	29	126	161	106	36	6	1	34	5	43	•	28	5	21	91	95	149	273	103	164	64	135	İnebolu
662.2	56.1	16.VIII	•	•	•	49	•	42	34	125	146	86	18	6	•	23	2	68	1	17	14	87	110	62	246	63	13	62	239	213	Sinop
498.6	23.3	6.X	•	•	70	91	19	•	28	124	178	87	14	20	5	38	48	146	•	33	2	15	44	19	60	53	162	245	69	428	Bolu
423.6	24.0	29.V	2	•	82	77	10	•	47	132	125	71	11	21	10	38	48	111	10	49	•	65	53	23	27	60	139	61	67	600	Kastamonu
612.7	31.0	7.III	•	•	4	86	2	21	35	119	117	97	19	4	•	22	1	26	3	33	1	72	138	10	27	127	124	17	164	416	Samsun
288.2	14.6	5.X	1	•	55	102	18	•	90	70	99	62	5	13	1	4	43	104	1	30	6	27	272	27	40	35	95	65	37	497	Merzifon
334.6	19.0	23.VII	•	•	81	122	40	1	80	71	96	68	5	9	8	2	49	50	3	29	•	66	203	104	33	49	87	100	50	403	Çorum
357.2	16.0	16.II	•	•	13	124	56	9	79	97	78	72	6	6	1	•	5	•	5	7	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tokat
1199.5	74.2	9.IX	•	•	2	80	•	10	44	140	149	106	40	2	•	5	12	185	1	21	•	21	110	15	155	40	35	40	153	526	Giresun
612.3	58.0	1.XII	•	•	•	98	•	54	41	118	133	94	11	2	1	4	1	29	2	25	2	35	136	136	82	117	154	129	111	195	Trabzon
2111.0	123.3	26.IX	•	•	•	71	•	36	60	157	160	121	58	4	•	1	10	40	1	18	•	20	64	6	9	55	80	24	51	786	Rize
534.5	33.0	1.XII	•	•	13	128	29	8	56	86	115	79	15	11	11	4	32	142	•	28	1	103	89	99	40	93	117	171	35	348	Artvin
952.5	164.1	16.XI	•	•	•	138	35	42	129	72	84	77	30	•	•	•	13	44	3	15	•	16	33	208	385	63	59	175	71	85	Dikili
596.9	46.4	16.XI	•	•	•	163	82	79	118	70	91	74	16	•	•	•	8	77	2	33	29	73	75	83	273	83	59	275	99	75	İzmir
737.5	43.8	18.XI	•	•	•	180	138	40	146	57	89	70	30	•	•	3	13	121	2	24	•	6	39	146	80	23	211	3	2	585	Aydın
895.6	63.0	1.I	•	•	•	172	98	81	174	27	75	64	30	•	•	1		145	2	25		75	58	68	208	•	24	54	74	554	Bodrum
693.3	72.6	17.XI	•	•	19	176	119	15	104	71	92	68	23	1	•	4	23	131	•	31	•	111	271	2	19	54	126	14	62	436	Akhisar
1024.6	99.6	22.I	•	•	17	155	92	23	147	62	100	74	32	3	•	14	19	98	9	39	3	56	99	129	153	75	48	233	272	30	Muğla
703.5	72.4	17.XI	•	•	13	174	122	19	61	103	98	70	20	1	•	22	22	100	2	27	1	102	121	272	76	85	133	195	68	43	Manisa
630.9	50.6	27.XI	1	•	69	98	15	•	65	75	115	72	19	13	12	24	43	147	6	27	•	190	70	85	11	127	111	124	144	233	Kütahya
591.6	47.3	3.X	•	•	36	124	35	1	118	47	83	67	17	4	•	10	38	96	2	17	•	61	115	124	56	53	118	214	219	135	Uşak
453.3	37.1	16.V	1	•	69	115	32	•	93	68	106	78	7	13	9	40	55	107	4	27	11	58	68	32	183	78	65	136	257	218	Afyon
395.8	28.8	28.X	•	•	69	129	38	•	45	79	110	70	12	15	3	19	31	42	3	23	22	45	31	191	63	30	73	333	110	219	Eskişehir
397.9	30.1	4.X	1	•	54	121	42	1	83	73	111	70	11	13	3	11	43	92	5	23	16	157	385	48	13	28	145	173	41	105	Ankara
367.3	18.6	9.IX	•	•	69	150	72	•	88	44	107	73	9	9	3	7	55	150	•	27	2	135	63	14	87	57	120	77	227	315	Çankırı
469.2	42.0	17.XII	5	3	76	73	12	•	93	66	104	71	12	30	20	3	89	74	4	21	•	29	242	111	45	33	221	124	94	196	Yozgat
280.6	19.3	8.IV	2	2	92	137	43	•	93	54	80	46	7	5	2	6	58	33	1	•		179	109	20	15	45	75	71	40	541	Kırşehir
195.3	12.5	17.XII	1	4	80	137	54	2	109	61	80	45	3	9	3	15	63	10	5	21	1	118	96	70	113	68	63	138	98	331	Konya
256.3	16.6	24.XI	2	9	108	101	18	•	126	64	84	52	6	27	27	10	67	27	10	9	•	23	39	35	314	16	71	227	295	75	Ulukışla
280.6	36.4	19.V	7	10	91	124	28	•	121	47	77	49	5	17	19	6	66	37	9	12	1	58	347	179	21	73	229	99	33	56	Niğde
276.9	14.3	5.V	8	15	114	141	59	•	104	62	96	57	7	10	24	48	75	47	8	22	18	121	89	43	83	104	140	163	180	172	Kayseri
304.6	11.2	12.III	11	9	98	100	16	•	105	76	93	68	3	33	25	17	40	1	7	31	1	99	71	32	51	63	91	55	144	489	Sivas
850.3	77.8	12.I	•	•	•	185	131	81	109	57	77	70	23	•	•	•	5	204	•	10	•	9	22	6	•	1	354	167	41	495	Fethiye
647.6	56.3	23.I	•	•	•	175	77	90	135	53	77	50	18	•	•		•	76	3	25	5	136	101	10	219	93	15	3	440	78	Antalya
398.1	30.0	10.I	•	•	23	149	75	•	130	65	81	55	11	6	2	11	38	135	3	28	•	34	122	1	147	211	41	52	99	388	Burdur
521.0	65.1	10.I	•	•	37	120	42	•	98	71	104	66	16	11	4	7	63	88	9	41	•	71	80	28	130	67	108	99	73	439	İsparta
945.3	159.5	26.XI	•	•	•	187	128	145	154	34	70	62	24	•	•	•	•	101	1	23	•	46	15	133	57	87	90	81	169	417	Anamur
423.7	55.1	26.XI	•	•	•	179	57	113	147	33	54	45	14	•	•	•	•	76	•	17		20	98	68	25	51	216	18	1	598	Mersin
670.0	64.0	18.XII	•	•	•	192	125	126	123	31	86	65	22	•	•	•	2	95	2	11	•	17	84	261	63	52	151	201	16	250	Dörtyol
758.9	126.9	23.XI	•	•	•	195	130	150	94	39	86	61	24	•	•	•	•	42	3	7	•	138	18	24	196	104	43	79	139	354	İskenderun
503.5	46.1	27.XI	•	•	•	198	163	91	113	46	66	50	19	•	•	2	1	204	1	28	7	106	113	29	35	109	130	17	11	545	Adana
653.0	44.1	11.II	•	•	•	183	134	89	180	41	71	66	22	•	•	3	12	77	2	21	1	19	79	18	39	79	54	288	256	263	İslahiye
1200.3	235.7	5.V	•	•	•	181	98	122	182	52	80	72	34	•	•	18	8	120	2	22	3	187	160	31	•	152	467	45	4	49	Antakya
401.2	31.3	18.XII	•	•	37	175	114	54	170	60	74	60	14	2	2	11	32	22	1	7	2	4	110	9	14	4	273	17	139	525	Gaziantep
414.3	42.2	27.VI-7.XII	•	•	3	184	153	83	173	50	71	52	10	•	•	24	15	108	2	13	•	82	19	104	70	29	86	293	258	154	Urfa
503.0	50.2	26.XII	•	•	32	181	143	58	153	60	81	61	16	2	•	15	32	66	4	19	7	95	58	36	48	42	68	50	294	404	Diyarbakır
656.5	71.8	26.XII	•	•	22	171	126	67	169	31	82	67	18	3	2	6	27	80	5	21	1	106	327	261	28	107	131	103	31	1	Siirt
667.6	79.0	26.XII	•	•	11	151	106	97	168	51	62	58	20	5	•	25	2	1	•	•	•	157	75	11	44	239	69	18	115	367	Mardin
277.8	26.0	24.XI	•	•	37	153	99	35	142	59	60	44	9	13	10	11	34	4	•	7	•	95	91	69	100	216	237	91	123	83	Malatya
347.7	20.8	26.XII	•	•	50	150	102	29	151	65	87	50	12	15	7	13	58	34	5	21		62	52	95	69	48	45	135	177	412	Elâzığ
205.1	12.1	30.IV	•	•	76	140	81	3	101	75	81	46	2	15	4	3	39	15	1	10	•	138	40	71	43	62	164	159	167	251	Erzincan
327.1	36.5	4.VI	46	32	142	67	10	•	78	80	81	55	7	43	86	19	54	21	8	17	1	47	61	110	148	129	337	143	81	129	Erzurum
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Iğdır
521.7	43.7	22.IV	42	28	147	95	35	•	97	87	95	73	19	48	61	20	31	19	8	29	•	99	102	8	25	113	121	1	•	626	Karaköse
360.2	27.5	30.XI	5	5	118	96	16	•	143	53	90	63	8	34	47	•	84	32	11	15	•	32	89	212	149	125	53	143	79	213	Van

KIŞ (K) DONLU (D) VE YAZ (Y) GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLO

İstasyonlar 1955	Ocak		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs		Hz.	Tm.	Ağs.	Eylül		Ekim		Kasım		Aralık		Yıllık		
	K	D	K	D	K	D	Y	D	Y	D	Y	Y	Y	Y	D	Y	D	Y	K	D	K	D	K	D	Y
Edirne	•	5	•	3	1	8	•	•	•	•	19	21	30	29	•	20	•	4	•	7	•	11	1	34	123
Lüleburgaz	•	7	•	3	•	9	•	4	•	•	16	23	30	29	•	17	•	7	•	6	•	11	•	40	122
Alpullu	•	4	•	2	•	8	•	2	•	•	18	24	30	28	•	22	•	9	1	5	•	6	1	27	131
Tekirdağ	•	1	•	1	•	5	•	•	•	•	1	14	30	31	•	17	•	5	•	4	•	1	•	12	98
Çanakkale	•	2	•	1	•	6	•	•	1	•	11	23	31	30	•	25	•	7	•	4	•	4	•	17	128
Bandırma	•	1	•	1	•	2	•	1	1	•	7	17	31	28	•	17	•	8	•	2	•	3	•	10	109
Balıkesir	•	2	•	1	•	2	2	2	1	•	21	27	31	30	•	26	•	15	•	3	•	9	•	19	153
* Bursa	•	1	•	1	•	1	•	1	2	•	17	26	31	30	•	25	•	12	•	2	•	7	•	13	144
Sarıyer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	9	24	11	•	6	•	6	•	•	•	•	•	•	63
Kumköy	•	2	•	2	•	3	•	•	•	•	6	9	29	23	•	9	•	4	•	2	•	•	•	9	60
Bilecik	•	2	•	2	•	6	1	1	1	•	13	22	30	24	•	13	•	11	•	3	•	7	•	21	115
Florya	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	17	31	28	•	17	•	3	•	1	•	•	•	1	97
* Göztepe	•	•	•	1	•	1	•	•	•	•	7	16	30	26	•	15	•	7	•	2	•	2	•	6	101
Kartal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	17	30	29	•	17	•	8	•	•	•	•	•	•	104
Gölcük	•	•	•	1	•	•	•	•	2	•	6	18	30	28	•	20	•	8	•	•	•	•	•	1	113
* Şile	•	1	•	1	•	1	•	•	•	•	2	6	26	22	•	11	•	4	•	•	•	2	•	5	72
* Zonguldak	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	3	5	18	7	•	4	•	7	•	•	•	•	•	•	46
* İnebolu	•	•	•	•	•	1	•	•	1	•	•	5	23	21	•	8	•	1	•	•	•	2	•	3	60
Sinop	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	1	3	19	17	•	6	•	2	•	•	•	•	•	•	49
Bolu	•	10	•	13	•	17	•	7	1	2	13	19	25	18	•	9	•	6	•	7	•	16	•	70	91
Kastamonu	2	18	•	14	•	16	•	3	1	•	9	18	22	16	•	9	•	2	•	12	•	19	2	82	77
** Samsun	•	1	•	•	•	1	•	•	2	•	4	7	25	28	•	11	•	6	•	•	•	2	•	4	86
Merzifon	•	16	•	8	•	12	•	2	2	•	11	19	28	26	•	10	•	6	•	4	1	13	1	55	102
Çorum	•	17	•	13	•	18	1	4	3	•	12	25	30	28	•	16	•	7	•	11	•	18	•	81	122
Tokat	•	7	•	2	•	4	•	•	•	•	4	30	30	29	•	25	•	6	•	•	•	•	•	13	124
* Giresun	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	2	5	26	29	•	11	•	4	•	•	•	2	•	2	80
* Trabzon	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	2	8	29	30	•	19	•	7	•	•	•	•	•	•	98
* Rize	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	2	4	25	22	•	14	•	2	•	•	•	•	•	•	71
Artvin	•	2	•	1	•	2	•	•	7	•	15	17	25	28	•	21	•	15	•	•	•	8	•	13	128
Dikili	•	•	•	•	•	•	3	•	2	•	10	24	31	31	•	25	•	12	•	•	•	•	•	•	138
İzmir	•	•	•	•	•	•	3	•	2	•	24	29	31	31	•	29	•	14	•	•	•	•	•	•	163
** Aydın	•	•	•	•	•	•	5	•	3	•	28	30	31	31	•	30	•	20	•	•	•	•	•	•	180
** Bodrum	•	•	•	•	•	•	1	•	3	•	22	30	31	31	•	30	•	21	•	•	•	•	•	•	172
** Akhisar	•	3	•	1	•	2	3	1	2	•	26	30	31	31	•	30	•	22	•	3	•	9	•	19	176
** Muğla	•	4	•	1	•	2	•	•	1	•	22	29	31	31	•	28	•	12	•	3	•	7	•	17	155
Manisa	•	2	•	1	•	1	4	•	2	•	26	30	31	31	•	30	•	20	•	2	•	7	•	13	174
Kütahya	•	14	•	7	•	16	•	7	2	1	11	23	25	22	•	11	•	4	•	9	1	15	1	69	98
Uşak	•	4	•	4	•	8	•	2	2	•	16	25	30	29	•	16	•	6	•	6	•	12	•	36	124
Afyon	1	14	•	9	•	15	•	5	2	•	13	25	27	28	1	12	•	8	•	10	•	15	1	69	115
Eskişehir	•	13	•	11	•	12	1	6	3	•	15	23	30	30	•	19	•	8	•	9	•	18	•	69	129
Ankara	1	13	•	7	•	10	•	3	3	•	15	24	30	28	•	15	•	6	•	7	•	14	1	54	121
Çankırı	•	14	•	9	•	13	2	4	5	•	23	26	29	30	•	21	•	14	•	11	•	18	•	69	150
Yozgat	2	19	•	12	•	12	•	6	•	•	3	17	24	18	•	9	•	2	1	11	2	16	5	76	73
Kırşehir	2	22	•	18	•	17	•	6	4	•	15	26	31	30	•	20	•	11	•	8	•	21	2	92	137
Konya	1	17	•	13	•	11	1	4	3	•	14	27	31	31	•	16	•	14	•	11	•	24	1	80	137
Ulukışla	•	22	•	18	•	21	•	11	•	1	6	23	30	25	•	13	1	4	•	13	2	21	2	108	101
Niğde	4	19	•	15	•	17	•	10	3	•	8	25	31	28	•	22	•	7	•	10	3	20	7	91	124
Kayseri	7	29	•	19	•	18	2	5	4	2	15	27	31	30	•	22	2	10	•	19	1	20	8	114	141
Sivas	8	26	•	12	•	19	•	5	1	1	5	20	26	25	•	19	•	4	•	16	3	19	11	98	100
** Fethiye	•	•	•	•	•	•	1	•	7	•	15	30	31	31	•	30	•	30	•	•	•	•	•	•	185
** Antalya	•	•	•	•	•	•	•	•	4	•	18	30	31	31	•	30	•	25	•	•	•	•	•	•	175
Burdur	•	4	•	3	•	2	2	1	2	•	18	29	30	31	•	27	•	10	•	4	•	9	•	23	149
İsparta	•	9	•	4	•	6	•	2	•	•	12	28	29	29	•	16	•	6	•	6	•	10	•	37	120
** Anamur	•	•	•	•	•	•	•	•	6	•	24	30	31	31	•	30	•	27	•	•	•	•	•	•	187
** Mersin	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	17	30	31	31	•	30	•	27	•	•	•	•	•	•	179
** Dörtyol	•	•	•	•	•	•	1	•	8	•	23	30	31	31	•	30	•	29	•	•	•	•	•	•	192
** İskenderun	•	•	•	•	•	•	1	•	8	•	24	30	31	31	•	30	•	28	•	•	•	•	•	•	195
** Adana	•	•	•	•	•	•	2	•	7	•	26	30	31	31	•	30	•	28	•	•	•	•	•	•	198
** İslahiye	•	•	•	•	•	•	•	•	6	•	22	30	31	31	•	30	•	27	•	•	•	•	•	•	183
** Antakya	•	•	•	•	•	•	•	•	7	•	20	30	31	31	•	30	•	27	•	•	•	•	•	•	181
Gaziantep	•	15	•	6	•	2	•	1	4	•	22	30	31	31	•	29	•	28	•	6	•	7	•	37	175
** Urfa	•	1	•	•	•	•	1	•	5	•	25	30	31	31	•	30	•	27	•	•	•	2	•	3	184
** Diyarbakır	•	17	•	4	•	•	1	1	7	•	23	30	31	31	•	29	•	28	•	2	•	8	•	32	181
Siirt	•	13	•	5	•	•	•	•	3	•	20	30	31	31	•	29	•	27	•	1	•	3	•	22	171
Mardin	•	6	•	2	•	1	•	•	2	•	16	30	31	31	•	26	•	15	•	•	•	2	•	11	151
Malatya	•	17	•	3	•	2	1	•	4	•	12	30	31	31	•	27	•	17	•	2	•	13	•	37	153
Elâzığ	•	22	•	8	•	3	•	•	2	•	13	30	31	31	•	26	•	17	•	3	•	14	•	50	150
Erzincan	•	23	•	11	•	9	•	2	2	•	15	28	31	31	•	24	•	9	•	10	•	21	•	76	140
Erzurum	18	30	3	24	3	26	•	8	•	2	15	23	21	8	•	•	•	•	4	21	18	31	46	142	67
Iğdır	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karaköse	22	30	7	21	•	28	•	8	•	•	2	16	28	29	•	19	10	1	•	23	13	27	42	147	95
Van	•	30	•	22	•	24	•	7	•	•	2	16	31	31	•	16	•	•	•	9	5	26	5	118	96

NOT

* İşaretli istasyonlarda Şubat ayında yaz günü kaydedilmiştir

** » » Kasım » » » »

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTERİR TABLO

Kış günü sonu		Donlu gün sonu		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü sonu		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		İlk düşen kar		1955 İstasyonlar
Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	
4	III	18	III	4	V	19	XI	20	XI	29	I.956	21	IV	23	XI	Edirne
.	.	28	IV	5	V	25	XI	23	XI	.	.	15	II	26	XI	Lüleburgaz
.	.	21	IV	29	V	25	X	26	XI	28	XI	4	III	27	XII	Alpullu
.	.	6	III	29	V	22	X	26	XI	.	.	6	III	27	XI	Tekirdağ
.	.	18	III	1	IV	25	X	27	XI	4	II.956	6	III	26	XI	Çanakakle
.	.	9	IV	1	IV	25	X	29	XI	.	.	6	III	.	.	Bandırma
.	.	22	IV	28	III	25	X	24	XI	.	.	6	III	29	1.956	Balıkesir
.	.	22	IV	18	II	25	X	16	XII	.	.	6	III	29	1.956	Bursa
.	.	.	.	7	V	25	X	.	.	.	.	6	III	28	XI	Sarıyer
.	.	18	III	7	V	25	X	29	XI	.	.	6	III	27	XI	Kumköy
.	.	21	IV	3o	III	24	X	24	XI	.	.	7	III	28	XI	Bilecik
.	.	.	.	29	V	20	X	29	XI	.	.	6	III	.	.	Florya
.	.	18	III	7	V	25	X	29	XI	.	.	6	III	27	XI	Göztepe
.	.	.	.	22	V	25	X	29	I.956	.	.	6	III	.	.	Kartal
.	.	16	II	1	IV	25	X	2	XII	.	.	6	III	.	.	Gölçük
.	.	7	III	18	II	29	IX	2	XII	.	.	6	III	29	1.956	Şile
.	.	.	.	18	II	26	X	1	XII	5	II.956	21	IV	5	1 956	Zonguldak
.	.	4	III	18	II	2o	X	1	XII	5	II.956	3	III	6	XII	İnebolu
.	.	.	.	1	III	20	X	30	I.956	.	.	5	III	13	XII	Sinop
.	.	26	V	1	IV	24	X	13	XI	6	I.956	9	IV	23	XI	Bolu
5	I	23	IV	1	IV	14	X	10	XI	.	.	7	III	3o	XI	Kastamonu
.	.	4	III	19	II	16	XI	1	XII	.	.	6	III	1	XII	Samsun
.	.	22	IV	1	IV	20	X	23	XI	I	XII	22	IV	23	XI	Merzifon
.	.	23	IV	31	III	20	X	1o	XI	29	I.956	22	IV	23	XI	Çorum
.	.	7	III	28	V	3o	IX	6	XII	.	.	7	III	6	XII	Tokat
.	.	.	.	19	II	26	X	1	XII	.	.	.	.	1	XII	Giresun
.	.	.	.	16	IV	26	X	1	XII	.	.	.	.	1	XII	Trabzon
.	.	.	.	27	II	14	X	3	XII	.	.	4	III	1	XII	Rize
.	.	5	III	2	IV	31	X	1	XII	.	.	8	III	1	XII	Artvin
.	.	.	.	28	III	25	X	28	I.956	.	.	.	.	31	1.956	Dikili
.	.	.	.	28	III	25	X	3o	I.956	.	.	.	.	31	1.956	İzmir
.	.	.	.	27	III	2	XI	6	I.956	.	.	.	.	31	1 956	Aydın
.	.	.	.	27	III	3	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Bodrum
.	.	9	IV	28	III	1	XI	24	XI	.	.	5	III	1	II.56	Akhisar
.	.	7	III	2	IV	3	XI	14	XI	.	.	16	III	31	1.956	Muğla
.	.	7	III	27	III	26	X	29	XI	.	.	4	III	8	II.956	Manisa
.	.	3	V	2	IV	23	X	12	XI	7	XII	21	IV	23	XI	Kütahya
.	.	22	IV	2	IV	24	X	13	XI	30	I.956	6	III	23	XI	Uşak
6	I	23	IV	2	IV	25	X	28	IX	2	I.956	21	IV	22	XI	Afyon
.	.	23	IV	31	III	24	X	11	XI	29	I.956	21	IV	23	XI	Eskişehir
6	I	22	IV	1	IV	10	X	12	XI	28	I.956	9	IV	23	XI	Ankara
.	.	23	IV	3o	III	25	X	11	XI	2	I.956	5	III	23	XI	Çankırı
6	I	23	IV	28	V	14	X	14	XI	24	XI	30	IV	23	XI	Yozgat
6	I	23	IV	1	IV	2o	X	12	XI	7	I.956	3	III	23	XI	Kırşehir
5	I	23	IV	31	III	25	X	11	XI	29	I.956	17	III	6	XII	Konya
.	.	2	V	27	V	1o	X	30	X	2	XII	2	V	23	XI	Ulukışla
7	I	23	IV	1	IV	14	X	11	XI	2	XII	21	IV	23	XI	Niğde
8	I	26	V	2	III	20	X	3o	X	8	XII	8	IV	23	XI	Kayseri
26	I	25	V	2	IV	15	X	9	XI	1	XII	22	IV	22	XI	Sivas
.	.	.	.	2	III	18	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Fethiye
.	.	.	.	2	IV	11	XI	31	I.956	.	.	.	.	.	.	Antalya
.	.	9	IV	30	III	24	X	23	XI	30	I.956	7	IV	23	XI	Burdur
.	.	22	IV	18	V	25	X	14	XI	29	I.956	7	IV	23	XI	İsparta
.	.	.	.	1	IV	11	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Anamur
.	.	.	.	1	IV	9	XI	31	I.956	.	.	.	.	.	.	Mersin
.	.	.	.	2	III	18	XI	31	I.956	.	.	.	.	.	.	Dortyol
.	.	.	.	2	III	20	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Iskenderun
.	.	.	.	26	III	18	XI	2	XII	.	.	.	.	.	.	Adana
.	.	.	.	1	IV	6	XI	2	XII	.	.	.	.	1	II.956	İslâhiye
.	.	.	.	1	IV	9	XI	14	I.956	.	.	.	.	1	II.956	Antakya
.	.	23	IV	1	IV	30	X	15	XI	1	I.956	.	.	7	XII	Gaziantep
.	.	7	I	31	III	5	XI	5	XII	.	.	.	.	1	II.956	Urfa
.	.	24	II	31	III	5	XI	19	XI	1	II.956	.	.	.	.	Diyarbakır
.	.	24	II	2	IV	27	X	19	XI	1	II.956	.	.	22	II.959	Siirt
.	.	8	III	2	IV	25	X	2	XII	31	I.956	11	I	7	XII	Mardin
.	.	31	III	24	IV	23	X	24	XI	31	I.956	22	IV	23	XI	Malatya
.	.	9	III	2	IV	22	X	19	XI	12	I.956	22	III	24	XI	Elâzığ
.	.	23	IV	2	III	1	XI	14	XI	2	1.956	9	IV	23	XI	Erzincan
8	III	26	V	12	VI	25	IX	1	XI	13	XI	1	V	13	XI	Erzurum
.	.	24	IV	31	III	17	X	24	IV	-	-	23	II	-	-	Iğdır
9	II	24	IV	30	V	4	X	12	X	1	XII	22	IV	12	XI	Karaköse
.	.	24	IV	30	V	22	IX	16	XI	I	XII	22	IV	23	XI	Van

KIŞ, DONLU, VE YAZ GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Klimatolojik rasatlar yapmış olan istasyonlar tarafından tesbit edilmiş olan kış, donlu ve yaz günleri (Sayfa 167) deki tabloda gösterilmiştir.

KIŞ GÜNLERİ : Bu yıl içinde ençok kış günü evvelki yıllarda olduğu gibi Doğu Anadolu'da kaydedilmiştir. Meselâ yıl içinde Erzurum'da 46, Karaköse'de 42 kış günü kaydedilmiştir. Kış günleri yüksekliği ikinci olarak Ortaanadolu'da görülmektedir.

Bu yıl içinde kaydedilen kış günleri evvelki yıllara nazaran (1951 - 1954) azdır.

DONLU GÜNLER : Yıl içinde donlu gün kaydetmeyen birçok istasyon vardır. En fazla donlu gün kaydeden yerler sırasıyla Karaköse, Erzurum, Van ve Kayseri istasyonlarıdır.

Kış günlerinde olduğu gibi donlu gün miktarlarında da evvelki yıllara nazaran düşüklük vardır.

YAZ GÜNLERİ : Bu yıl içinde ençok yaz günü yine Akdeniz kıyılarında kaydedilmiştir. Yaz günü kıymetleri evvelki senelere nazaran daha yüksek bulunmaktadır.

Enaz yaz günü kaydeden yerler Karadeniz kıyılarıdır.

KIŞ, DONLU ve YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTEREN TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Kış mevsimini teşkil eden aylar, Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır; meselâ : 1954 yılının Aralık ayı ile 1955 yılı Ocak ve Şubat ayları kıs mevsimini teşkil eder. (Yıllık olarak gösterilmiş olan kış günleri toplamları takvim yılı içinde tesbit edilen günlere aittir.)

TENEBBÜT MEVSİMİ : Donlu gün sonu ile başlangıcı arasında geçen zamandır. Bu mevsim her yılın kendi içinde bulunur.

KIŞ GÜNÜ SONU : Bu yıl kış günü sonu engeç 8 Martta olmak üzere Erzurum'da tesbit edilmiştir.

YAZ GÜNÜ BAŞLANGICI : Tabloda da görüleceği üzere ilk yaz günü 18 Şubat'ta olmak üzere Bursa, Şile, Zonguldak ve İnebolu istasyonlarında tesbit edilmiştir.

DONLU GÜN BAŞLANGICI : İlk defa donlu gün kaydeden yer 28 Eylülde olmak üzere Afyon'da tesbit edilmiştir.

KIŞ GÜNÜ BAŞLANGICI : İlk kış günü 13 Kasım'da, Erzurum'da tesbit edilmiştir.
SON DÜŞEN KAR : Enson olarak kar yağışı, Ulukışla'da, 2 Mayıs günü tesbit edilmiştir.
İLK DÜŞEN KAR : İlk kar yağışı 12 Kasım tarihinde Karaköse'de tesbit edilmiştir.

IV

YAĞIŞ RASATLARININ, AYLIK ve YILLIK NETİCELERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının aylık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

2 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının yıllık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

NOT : Kıymetlerin izahı bültenin 127 nci sayfasındadır.

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağışı Max-		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	⊞	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KIRKLARELİ	Arz derecesi: 41° 44′ N.			Tûl derecesi: 27° 13′ E.			Denizden yüksekliği = 203 m.			
Ocak	51.2	14.7	20	11	10	2	•	•	•	•
Şubat	29.5	12.9	15	5	4	1	1	•	•	1
Mart	57.4	26.3	10	6	6	3	•	•	•	1
Nisan	38.7	7.5	18	10	9	•	•	•	•	1
Mayıs	18.1	8.1	28	3	3	•	•	•	•	1
Haziran	69.5	23.7	30	7	6	3	•	•	•	3
Temmuz	99.5	28.3	14	10	9	3	•	•	•	6
Ağustos	76.0	35.9	5	7	6	2	•	•	•	1
Eylül	20.6	9.2	4	3	3	•	•	•	•	1
Ekim	49.4	23.4	4	6	6	1	•	•	•	•
Kasım	94.5	22.8	16	8	8	5	•	•	•	•
Aralık	72.7	27.7	17	6	6	3	•	•	•	•
Yıl	677.3	35.9	5.VIII.	82	76	23	1	•	•	15
İĞNEADA	Arz derecesi: 41° 53′ N.			Tûl derecesi: 28° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 50 m.			
Ocak	99.7	35.1	20	13	11	3	1	•	•	•
Şubat	73.7	31.5	9	10	4	2	1	2	2	2
Mart	105.0	46.5	3	17	13	2	3	5	•	•
Nisan	33.2	6.6	16	14	9	•	•	•	•	1
Mayıs	8.3	4.9	28	4	2	•	•	•	•	2
Haziran	33.7	21.0	13	8	4	1	•	•	•	4
Temmuz	62.2	21.1	29	9	7	2	•	•	•	6
Ağustos	96.3	30.4	19	6	6	4	•	•	•	1
Eylül	16.7	7.1	4	5	5	•	•	•	•	1
Ekim	202.3	100.8	3	9	8	5	•	•	•	4
Kasım	302.6	79.4	19	15	13	8	1	2	•	1
Aralık	107.1	21.1	29	10	10	5	1	•	•	1
Yıl	1240.8	100.8	3.X.	120	92	32	7	9	2	23
PINARHİSAR	Arz derecesi: 41° 38′ N.			Tûl derecesi: 27° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 60 m.			
Ocak	80.9	43.7	20	8	8	3	•	•	•	•
Şubat	45.7	23.9	9	8	8	1	1	•	•	1
Mart	30.2	11.9	10	6	6	1	•	•	•	•
Nisan	24.9	6.2	15	7	7	•	•	•	•	•
Mayıs	7.3	3.3	29	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	48.5	15.8	16	6	6	3	•	•	•	•
Temmuz	125.1	43.2	23	9	8	5	•	•	•	3
Ağustos	41.6	12.8	18	7	7	2	•	•	•	1
Eylül	18.6	10.8	4	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	40.3	12.2	27	5	5	1	•	•	•	•
Kasım	111.5	22.7	19	9	7	6	•	•	•	•
Aralık	70.0	23.3	17	8	8	3	•	•	•	1
Yıl	644.6	43.7	20.I.	78	78	26	1	•	•	6
KEŞAN	Arz deercesi: 40° 51′ N.			Tûl derecesi: 26° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 185 m.			
Ocak	76.2	22.8	20	8	8	3	•	•	•	•
Şubat	32.2	13.6	10	11	8	1	2	•	•	1
Mart	20.9	7.7	3	7	5	•	3	1	•	•
Nisan	29.6	8.2	16	9	6	•	•	•	•	•
Mayıs	1.4	0.8	29	2	•	•	•	•	•	•
Haziran	35.9	17.0	13	5	3	2	•	•	•	2
Temmuz	36.6	18.4	31	5	4	2	•	•	•	2
Ağustos	13.4	9.8	11	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	85.4	48.2	3	4	3	2	•	•	•	1
Ekim	45.5	12.1	4	9	6	2	•	•	•	•
Kasım	193.9	74.5	16	9	8	6	1	2	•	1
Aralık	63.5	18.0	26	7	6	3	1	•	•	•
Yıl	634.5	74.5	16.XI.	78	59	21	7	3	•	7

1955 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	*, *• ≧ 0.1 mm.	▣	▲	⊠
ÇORLU	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 176 m.			
Ocak	57.0	32.0	20	13	7	2	•	•	•	•
Şubat	51.2	24.0	9	10	8	2	2	1	•	•
Mart	14.2	3.9	11	13	5	•	2	•	•	•
Nisan	34.2	6.5	16	14	9	•	•	•	•	•
Mayıs	0.0	0.0	28/29	•	•	•	•	•	•	•
Haziran	24.1	14.3	13	4	3	1	•	•	•	•
Temmuz	71.3	28.5	29	8	8	2	•	•	•	3
Ağustos	15.2	4.4	11	7	5	•	•	•	•	•
Eylûl	30.9	11.8	9	6	4	1	•	•	•	1
Ekim	70.7	28.2	27	13	12	1	•	•	•	•
Kasım	175.6	76.5	16	15	10	4	1	•	•	•
Aralık	83.9	26.0	17	16	9	4	•	•	•	•
Yıl	628.3	76.5	16.XI.	119	80	17	5	1	•	4
İMROZ	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 25° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 597 m.			
Ocak	233.0	53.8	22	15	12	8	•	•	2	3
Şubat	83.3	22.1	3	9	8	4	1	•	2	5
Mart	38.7	9.2	12	6	6	•	1	2	•	3
Nisan	64.2	18.6	16	10	8	2	•	•	1	4
Mayıs	6.9	6.1	15	2	1	•	•	•	•	1
Haziran	24.5	11.2	13	5	3	1	•	•	•	4
Temmuz	22.1	16.7	24	2	2	1	•	•	•	4
Ağustos	17.8	9.7	11	3	3	•	•	•	•	1
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	191.5	45.2	31	14	12	5	•	•	•	3
Kasım	240.1	32.6	22	13	12	9	1	1	•	7
Aralık	48.0	11.4	28	10	9	1	•	•	•	1
Yıl	970.1	53.8	22.I.	89	76	31	3	3	5	36
GELİBOLU	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 26° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	90.8	43.1	20	13	8	2	•	•	•	•
Şubat	119.3	26.1	9	10	10	4	1	•	•	•
Mart	45.5	19.8	11	12	9	1	4	1	•	•
Nisan	66.3	21.4	16	14	12	2	•	•	•	•
Mayıs	0.4	0.4	15	1	•	•	•	•	•	•
Haziran	42.7	32.4	13	4	3	•	•	•	1	1
Temmuz	31.2	13.6	31	4	4	2	•	•	•	•
Ağustos	20.0	11.1	5	4	3	1	•	•	•	•
Eylûl	6.5	3.4	30	3	2	•	•	•	•	•
Ekim	120.0	42.1	3	10	9	4	•	•	•	1
Kasım	304.7	109.3	26	14	12	7	1	1	•	•
Aralık	72.3	23.2	26	11	9	2	•	•	•	•
Yıl	919.7	109.3	26.XI.	100	81	27	6	2	1	2
BAYRAMİÇ	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 26° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 70 m.			
Ocak	93.8	17.7	12	10	10	4	•	•	•	•
Şubat	84.7	21.2	3	7	7	5	•	•	•	•
Mart	90.6	34.3	11	5	5	3	2	2	•	•
Nisan	72.3	16.7	5	7	7	4	•	•	•	•
Mayıs	5.0	•	•	2	—	—	—	—	—	—
Haziran	1.3	1.3	16	1	•	•	•	•	•	1
Temmuz	15.1	11.7	2	3	2	1	•	•	•	1
Ağustos	19.7	12.3	5	4	3	1	•	•	•	2
Eylûl	13.5	5.5	4	4	3	•	•	•	•	•
Ekim	69.7	18.6	26	10	7	4	•	•	•	1
Kasım	208.4	64.1	16	13	12	6	1	•	•	2
Aralık	59.0	26.2	24	9	7	2	•	•	•	•
Yıl	733.1	64.1	16.XI.	75	—	—	—	—	—	—

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BİGA	Arz derecesi: 40° 13′ N.			Tûl derecesi: 27° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	85.0	17.3	20	11	10	3	•	•	•	•
Şubat	71.1	11.8	9	9	9	3	2	•	•	•
Mart	91.2	22.8	6	10	9	4	2	2	•	•
Nisan	74.8	16.4	16	12	12	3	•	•	•	•
Mayıs	2.7	1.5	15	2	2	•	•	•	•	•
Haziran	18.8	10.9	17	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	26.3	17.5	31	4	2	1	•	•	•	•
Ağustos	18.2	18.2	5	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	8.8	5.8	4	4	2	•	•	•	•	•
Ekim	196.6	69.2	3	11	10	6	•	•	•	•
Kasım	295.8	64.6	16	14	12	8	1	•	•	•
Aralık	112.8	17.1	17	15	15	5	•	•	•	•
Yıl	1002.1	69.2	3.X.	95	86	35	5	2	•	•
M.K.PAŞA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 45 m.			
Ocak	50.9	13.5	21	15	10	1	•	•	•	•
Şubat	90.5	22.3	11	9	8	4	1	•	1	5
Mart	48.8	15.1	12	12	9	1	1	•	2	2
Nisan	67.4	16.3	6	14	12	1	•	•	•	1
Mayıs	0.8	0.7	3	2	•	•	•	•	•	1
Haziran	11.4	7.2	16	3	2	•	•	•	•	•
Temmuz	2.5	1.3	31	3	1	•	•	•	•	2
Ağustos	7.2	2.3	5	7	3	•	•	•	•	2
Eylül	26.0	23.8	9	3	2	1	•	•	•	1
Ekim	53.9	25.1	27	10	9	1	•	•	•	2
Kasım	287.6	79.6	17	15	13	6	•	•	•	2
Aralık	65.9	21.3	24	12	8	3	•	•	•	1
Yıl	713.1	79.6	17.XI.	105	78	18	2	•	3	19
AZİZİYE	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 30° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	80.9	22.6	15	14	13	2	•	•	•	•
Şubat	107.1	37.6	11	9	9	3	2	•	2	5
Mart	38.0	9.4	11	8	8	•	2	•	•	2
Nisan	91.3	22.3	17	16	13	3	•	•	•	1
Mayıs	0.5	0.5	3	1	•	•	•	•	•	1
Haziran	6.5	4.3	16	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	15.6	12.5	31	3	2	1	•	•	•	4
Ağustos	13.5	5.5	18	5	4	•	•	•	•	5
Eylül	1.9	1.3	30	4	1	•	•	•	•	2
Ekim	43.8	23.8	27	8	5	1	•	•	•	3
Kasım	305.4	94.2	17	16	12	7	•	•	•	2
Aralık	75.1	18.9	17	14	9	4	•	•	•	1
Yıl	779.4	94.2	17.XI.	100	78	21	4	•	2	27
GEMLİK	Arz derecesi: 40° 24′ N.			Tûl derecesi: 29° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	135.7	41.3	16	12	12	3	•	•	•	•
Şubat	224.5	47.5	22	9	9	6	•	•	1	2
Mart	56.1	22.6	12	10	10	1	•	•	•	•
Nisan	125.2	29.7	13	13	12	3	•	•	•	•
Mayıs	4.6	3.1	3	3	2	•	•	•	•	•
Haziran	47.3	29.1	16	4	4	1	•	•	•	•
Temmuz	90.6	46.3	31	7	6	2	•	•	•	1
Ağustos	54.1	22.7	5	5	5	2	•	•	•	•
Eylül	40.3	30.5	7	6	4	1	•	•	•	•
Ekim	134.2	28.8	27	13	11	5	•	•	•	•
Kasım	222.4	38.5	26	15	14	8	•	•	•	•
Aralık	123.2	30.6	17	10	10	4	•	•	•	•
Yıl	1258.2	47.5	22.II.	107	99	36	•	•	1	3

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
	Yekûn mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.	▩	▲	⊠
OSMANELİ	Arz derecesi: 40° 22′ N.			Tûl derecesi: 29° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	24.9	9.6	16	11	8	•	•	•	•	•
Şubat	57.1	20.2	11	8	5	2	•	•	•	1
Mart	10.1	2.6	11	7	4	•	1	•	•	•
Nisan	27.5	6.2	13	12	8	•	•	•	•	•
Mayıs	3.7	2.0	2	3	2	•	•	•	•	•
Haziran	4.5	2.7	16	2	2	•	•	•	•	2
Temmuz	18.9	9.1	31	6	5	•	•	•	•	5
Ağustos	33.3	15.3	5	7	6	1	•	•	•	2
Eylül	4.9	3.0	4	4	2	•	•	•	•	1
Ekim	29.2	10.5	27	11	8	1	•	•	•	2
Kasım	78.5	14.7	17	11	9	4	•	•	•	1
Aralık	40.8	13.2	17	11	6	1	•	•	•	•
Yıl	333.4	20.2	11.II.	93	65	9	1	•	•	14
A.F. PAŞA	Arz derecesi: 40° 31′ N.			Tûl derecesi: 30° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	36.6	15.0	15	8	7	1	•	•	•	•
Şubat	56.5	16.4	11	8	5	2	•	•	•	•
Mart	47.7	9.2	11	10	10	•	3	•	1	1
Nisan	46.7	10.3	8	10	10	•	•	•	1	1
Mayıs	8.9	5.6	1	3	2	•	•	•	•	1
Haziran	3.4	1.8	2	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	38.5	15.3	21	6	6	2	•	•	•	5
Ağustos	101.3	40.8	3	9	9	4	•	•	•	3
Eylül	18.3	4.2	24	8	7	•	•	•	•	•
Ekim	54.3	14.6	13	13	9	1	•	•	•	•
Kasım	90.8	21.6	27	12	10	4	•	•	•	•
Aralık	57.8	14.6	17	10	10	2	•	•	•	•
Yıl	560.8	40.8	3.VIII.	99	87	16	3	•	2	11
BÜYÜKDERE	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl derecesi: 29° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 5 m.			
Ocak	77.5	20.0	20	13	10	3	•	•	•	•
Şubat	78.8	27.0	10	10	8	3	1	•	1	2
Mart	74.3	17.4	10	10	10	3	2	•	•	1
Nisan	63.3	17.0	13	13	12	2	•	•	•	•
Mayıs	7.7	4.1	1	5	2	•	•	•	•	1
Haziran	16.0	9.2	18	5	4	•	•	•	•	•
Temmuz	60.7	35.0	31	5	5	2	•	•	•	5
Ağustos	91.7	22.0	18	9	9	4	•	•	•	5
Eylül	81.9	44.5	7	7	7	3	•	•	•	1
Ekim	65.8	33.4	27	9	7	1	•	•	•	•
Kasım	355.8	80.0	17	17	14	8	1	•	•	•
Aralık	110.1	36.8	17	15	13	4	•	•	•	•
Yıl	1083.6	80.0	17.XI.	118	101	33	4	•	1	15
KANDIRA	Arz derecesi: 41° 05′ N.			Tûl deercesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	48.4	12.8	16	12	9	1	•	•	•	•
Şubat	83.9	21.4	16	8	6	4	•	•	•	•
Mart	53.2	11.6	13	10	8	2	1	•	•	•
Nisan	55.2	12.1	7	14	11	2	•	•	•	•
Mayıs	23.8	9.7	2	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	21.5	5.8	18	6	5	•	•	•	•	•
Temmuz	39.2	19.3	31	5	5	2	•	•	•	2
Ağustos	88.7	57.6	1	10	5	2	•	•	•	2
Eylül	54.2	21.8	30	6	6	2	•	•	•	•
Ekim	50.2	16.7	28	11	9	1	•	•	•	•
Kasım	212.1	57.4	27	19	15	6	•	•	•	•
Aralık	112.0	34.4	6	17	15	3	•	•	•	•
Yıl	842.4	57.6	1.VIII.	121	97	25	1	•	•	4

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağışı Max-		Yağışı			✱, ✱●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.	▣	▲	☈
KOCAELİ	Arz derecesi: 40° 46′ N.			Tûl derecesi: 29° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 77 m.			
Ocak	49.2	18.5	16	14	8	1	•	•	•	•
Şubat	86.0	17.8	16	8	7	5	•	•	•	3
Mart	35.7	9.2	12	13	9	•	3	•	•	1
Nisan	56.9	12.4	13	15	11	2	•	•	1	2
Mayıs	14.3	6.4	2	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	16.3	6.2	16	4	4	•	•	•	•	1
Temmuz	46.8	22.0	31	6	4	2	•	•	•	7
Ağustos	93.5	18.4	5	14	12	5	•	•	•	5
Eylül	24.8	14.1	26	7	4	1	•	•	•	1
Ekim	58.7	15.5	28	14	7	2	•	•	•	2
Kasım	149.7	25.9	27	19	15	6	•	•	•	•
Aralık	50.1	12.5	25	13	10	2	•	•	•	•
Yıl	682.8	25.9	27.XI.	130	94	26	3	•	1	22
SAPANCA	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 30° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	57.5	20.4	16	11	10	2	•	•	•	•
Şubat	71.0	15.1	16	6	6	4	•	•	•	•
Mart	52.7	11.6	3	12	8	1	1	•	•	•
Nisan	73.4	14.3	7	15	13	3	•	•	•	•
Mayıs	15.1	8.4	1	3	3	•	•	•	•	•
Haziran	8.9	3.7	16	4	4	•	•	•	•	•
Temmuz	17.6	24.8	2	7	7	2	•	•	•	•
Ağustos	135.3	49.6	1	12	12	3	•	•	•	•
Eylül	24.8	8.3	7	7	5	•	•	•	•	•
Ekim	115.3	59.9	28	14	13	3	•	•	•	•
Kasım	165.4	38.1	27	15	14	6	•	•	•	•
Aralık	120.0	25.9	6	13	12	6	•	•	•	•
Yıl	913.0	59.9	28.X.	119	107	30	1	•	•	•
YEŞİLKONAK	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	93.2	24.7	16	14	12	2	•	•	•	•
Şubat	115.8	28.2	10	8	7	4	4	3	2	2
Mart	76.3	27.1	12	10	10	1	6	8	1	1
Nisan	136.6	19.5	7	13	13	7	6	5	2	3
Mayıs	4.8	3.0	1	2	2	•	•	•	•	1
Haziran	35.1	21.7	13	3	3	1	•	•	•	•
Temmuz	104.8	59.0	2	5	5	2	•	•	2	5
Ağustos	52.8	19.8	19	7	6	2	•	•	•	2
Eylül	18.0	10.8	4	4	4	1	•	•	•	1
Ekim	58.3	18.1	28	10	7	3	•	•	•	5
Kasım	238.3	61.7	17	16	16	8	4	6	•	1
Aralık	78.7	32.5	6	11	8	2	1	3	•	•
Yıl	1012.7	61.7	17.XI.	103	93	33	21	25	7	21
DÜZCE	Arz derecesi: 40° 53′ N.			Tûl derecesi: 31° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 120 m.			
Ocak	50.5	25.7	16	9	7	1	•	•	•	•
Şubat	61.3	14.6	16	10	7	3	•	•	•	2
Mart	45.2	7.7	3	12	11	•	1	•	•	•
Nisan	61.7	14.8	20	12	12	2	•	•	•	1
Mayıs	17.4	4.4	1	8	6	•	•	•	•	1
Haziran	7.4	3.0	3	4	4	•	•	•	•	•
Temmuz	52.6	25.4	31	8	6	2	•	•	•	3
Ağustos	171.5	36.6	2	13	12	5	•	•	•	•
Eylül	40.5	14.3	7	9	7	2	•	•	•	•
Ekim	236.5	53.2	28	12	12	6	•	•	•	2
Kasım	92.0	22.1	2	17	14	2	•	•	•	•
Aralık	91.2	31.5	6	16	12	3	3	•	•	•
Yıl	927.8	53.2	28.X.	130	116	26	4	•	•	9

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, **			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
EREĞLİ (K.D.)	Arz derecesi: 41° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	83.1	43.2	16	9	8	3	•	•	•	•
Şubat	75.3	24.3	16	8	7	2	•	•	•	•
Mart	85.0	24.4	6	11	10	2	1	•	•	•
Nisan	61.7	18.6	8	9	8	3	•	•	•	•
Mayıs	32.5	13.4	2	4	4	2	•	•	•	•
Haziran	29.2	24.7	14	5	3	1	•	•	•	•
Temmuz	38.4	20.9	31	6	5	1	•	•	•	1
Ağustos	490.8	198.7	1	14	14	7	•	•	•	2
Eylûl	42.2	23.9	7	4	4	2	•	•	•	•
Ekim	260.7	86.9	28	10	10	3	•	•	•	•
Kasım	202.7	61.9	23	13	12	6	•	•	•	•
Aralık	110.3	44.1	6	13	12	3	•	•	•	•
Yıl	1511.9	198.7	1.VIII.	106	97	35	1	•	•	3
BARTIN	Arz derecesi: 41° 36′ N.			Tûl deercesi: 32° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	84.0	48.3	16	11	7	3	•	•	•	•
Şubat	89.0	24.1	22	10	10	3	•	•	1	1
Mart	36.8	8.4	29	11	8	•	•	•	•	•
Nisan	44.7	15.4	21	9	7	2	•	•	•	•
Mayıs	19.4	11.4	2	3	2	1	•	•	•	•
Haziran	14.4	7.8	14	5	3	•	•	•	•	1
Temmuz	201.8	103.1	21	9	5	3	•	•	1	4
Ağustos	271.4	102.4	1	12	11	6	•	•	•	3
Eylûl	60.7	17.5	24	6	6	3	•	•	•	2
Ekim	155.5	98.8	7	11	9	2	•	•	•	•
Kasım	155.5	32.7	23	17	15	6	•	•	2	•
Aralık	104.4	45.1	6	14	10	2	1	•	1	1
Yıl	1237.6	103.1	21.VII.	118	93	31	1	•	5	12
CİDE	Arz derecesi: 41° 53′ N.			Tûl derecesi: 33° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	108.6	52.3	15	16	9	4	•	•	•	•
Şubat	79.4	17.2	22	10	8	4	•	•	•	1
Mart	71.1	12.3	30	13	11	3	1	•	•	•
Nisan	49.0	17.5	9	10	7	2	•	•	•	1
Mayıs	26.4	13.3	2	7	5	1	•	•	•	2
Haziran	29.8	13.5	14	8	5	1		•	•	3
Temmuz	76.7	27.2	29	9	9	2	•	•	•	5
Ağustos	197.7	28.5	12	11	11	7	•	•	•	7
Eylûl	41.4	16.5	27	10	7	1	•	•	•	2
Ekim	85.7	25.3	29	12	8	3	•	•	•	2
Kasım	206.2	41.2	23	16	15	7	•	•	•	1
Aralık	81.9	45.4	6	13	10	2	2	—	•	•
Yıl	1053.9	58.5	12.VIII.	135	105	37	3	—	•	26
ABANA	Arz derecesi: 41° 58′ N.			Tûl derecesi: 34° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 150 m.			
Ocak	87.8	22.7	16	11	8	5	•	•	•	•
Şubat	58.2	17.3	23	9	8	1	•	•	•	•
Mart	95.9	15.0	3	14	14	4	2	•	•	•
Nisan	49.8	15.5	9	10	10	1	•	•	•	2
Mayıs	21.4	9.0	2	5	3	•	•	•	•	1
Haziran	39.0	15.3	17	6	6	1	•	•	1	3
Temmuz	73.3	49.0	31	6	5	2	•	•	•	2
Ağustos	149.1	55.5	1	9	9	3	•	•	•	5
Eylûl	34.7	23.5	9	7	4	1	•	•	•	•
Ekim	141.0	102.5	29	8	7	2	•	•	•	•
Kasım	248.7	39.0	27	17	16	9	•	•	•	•
Aralık	108.6	33.5	6	13	13	4	•	•	•	•
Yıl	1107.5	102.5	29.X.	115	103	33	2	•	1	13

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mikdarı	Tarihi	Yağışlı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	*, *• ≧ 0.1	▦	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KÜRE	Arz derecesi: 41° 48′ N.			Tûl derecesi: 33° 42′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	53.2	20.5	22	9	8	2	3	8	•	•
Şubat	66.7	16.2	23	12	11	2	6	6	•	1
Mart	47.0	14.5	30	12	12	1	8	6	•	•
Nisan	37.6	7.5	19	10	8	•	3	1	•	1
Mayıs	17.5	9.9	1	2	2	•	1	•	•	•
Haziran	53.0	22.4	16	8	6	2	•	•	•	4
Temmuz	69.6	17.9	26	9	8	3	•	•	•	6
Ağustos	140.0	61.6	16	8	8	6	•	•	•	3
Eylül	79.8	31.2	9	9	8	3	•	•	•	•
Ekim	101.6	30.9	29	10	9	3	•	•	•	4
Kasım	79.4	19.7	22	14	11	3	5	6	•	•
Aralık	85.9	17.9	19	13	12	3	9	17	•	•
Yıl	831.3	31.2	9.IX.	116	103	28	35	44	•	19
AYANCIK	Arz derecesi 41° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 32′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	85.2	25.8	16	7	5	4	•	•	•	•
Şubat	65.1	19.4	24	8	6	3	•	•	•	•
Mart	86.2	18.0	12	14	10	4	2	1	•	•
Nisan	35.1	14.8	9	9	7	1	•	•	•	•
Mayıs	15.1	9.7	2	7	3	•	•	•	•	•
Haziran	32.1	13.3	3	8	4	1	•	•	•	•
Temmuz	64.2	43.2	31	8	6	1	•	•	•	•
Ağustos	117.9	46.0	1	10	9	4	•	•	•	•
Eylül	63.9	30.0	9	10	9	2	•	•	•	•
Ekim	125.3	39.2	29	11	11	3	•	•	•	•
Kasım	241.7	50.4	23	18	16	8	•	•	•	•
Aralık	147.9	35.8	6	14	13	6	1	•	•	•
Yıl	1079.7	50.4	23.XI	124	99	37	3	1	•	•
GÖYNÜK	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 30° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 725 m.			
Ocak	47.2	21.8	16	10	9	1	•	•	•	•
Şubat	59.4	20.2	11	8	7	2	5	1	•	1
Mart	18.2	6.0	12	7	6	•	2	1	•	•
Nisan	64.6	14.4	21	14	12	2	2	•	•	3
Mayıs	14.8	5.2	16	5	4	•	•	•	•	2
Haziran	4.6	1.8	3	4	2		•	•	•	2
Temmuz	35.3	10.1	31	7	6	1	•	•	•	6
Ağustos	75.6	17.4	2	9	8	4	•	•	•	1
Eylül	38.3	21.6	6	7	6	1	•	•	•	3
Ekim	73.5	14.9	17	11	10	3	•	•	1	3
Kasım	80.4	22.6	26	12	11	3	1	•	•	•
Aralık	57.2	27.9	17	10	8	2	2	1	•	•
Yıl	569.1	27.9	17.XII.	104	89	19	12	3	1	21
PAZARKÖY	Arz derecesi: 40° 55′ N.			Tûl derecesi: 32° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 740 m.			
Ocak	29.7	10.4	16	14	6	1	2	•	•	•
Şubat	44.9	12.6	22	14	6	2	7	4	•	•
Mart	25.3	6.7	29	13	10	•	6	2	1	•
Nisan	43.3	6.9	19	20	11	•	8	•	1	1
Mayıs	20.3	6.2	16	12	7	•	•	•	•	6
Haziran	18.4	8.0	3	7	4	•	•	•	•	4
Temmuz	39.8	16.1	17	9	6	2	•	•	•	4
Ağustos	99.0	45.4	1	13	11	2	•	•	•	3
Eylül	88.3	36.3	4	10	5	4	•	•	•	2
Ekim	119.9	36.5	6	14	8	6	•	•	1	1
Kasım	68.2	14.6	2	13	9	4	5	1	•	•
Aralık	56.2	13.6	6	19	10	2	5	4	•	1
Yıl	653.3	45.4	1.VIII.	158	93	23	33	11	3	22

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
		En çok yağış: Max-		Yağışı						
	Yekûn mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	✳, ✳● ≧ 0.1 mm.	▣	▲	⊠

SAFRANBOLU Arz derecesi: 41° 15′ N. Tûl derecesi: 32° 42′ E. Denizden yüksekliği = 650 m.

Ocak	19.0	6.7	12	4	4	•	•	•	•	•
Şubat	39.2	12.0	12.23	7	7	2	1	•	•	•
Mart	13.8	3.3	6	5	5	•	•	•	•	•
Nisan	17.0	5.3	21	5	5	•	•	•	1	•
Mayıs	17.1	6.0	1	4	4	•	•	•	•	•
Haziran	11.0	7.5	3	3	3	•	•	•	•	•
Temmuz	13.8	9.4	31	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	46.4	20.0	18	5	5	2	•	•	•	•
Eylül	29.2	16.0	7	5	5	1	•	•	•	•
Ekim	77.2	16.0	7	9	9	5	•	•	•	•
Kasım	41.5	9.6	22	7	7	•	•	•	•	•
Aralık	56.7	19.0	19	10	10	1	•	•	•	•
Yıl	381.9	20.0	18.VIII	67	67	11	1	•	1	•

ÇERKEŞ Arz derecesi: 40° 48′ N. Tûl derecesi: 32° 52′ N. Denizden yüksekliği = 1050 m.

Ocak	13.4	3.5	24	9	7	•	2	1	•	•
Şubat	21.7	7.7	11	10	5	•	6	3	1	•
Mart	22.4	6.1	22	10	6	•	4	2	•	•
Nisan	44.6	10.2	18	14	11	1	5	1	1	1
Mayıs	27.9	8.6	31	9	6	•	1	•	•	5
Haziran	20.1	15.9	3	3	2	1	•	•	•	2
Temmuz	43.3	12.0	1	8	8	1	•	•	1	5
Ağustos	32.1	12.3	21	10	7	1	•	•	•	7
Eylül	129.1	43.2	7	8	7	6	•	•	1	5
Ekim	33.4	9.1	6	7	6	•	•	•	•	2
Kasım	21.7	12.4	27	7	6	1	2	•	•	1
Aralık	28.8	8.2	19	9	6	•	1	3	•	1
Yıl	438.5	43.2	7.IX	104	77	11	21	10	4	29

DEVREKÂNİ Arz derecesi: 41° 35′ N. Tûl derecesi: 33° 48′ E. Denizden yüksekliği = 1050 m.

Ocak	16.3	6.2	16	8	7	•	2	4	•	•
Şubat	32.8	9.5	11	8	6	•	6	5	•	•
Mart	39.3	17.1	12	9	5	1	3	1	•	•
Nisan	42.4	8.7	7	11	9	•	2	•	2	1
Mayıs	56.2	18.7	13	10	8	1	1	•	3	3
Haziran	57.8	19.9	17	8	7	2	•	•	1	3
Temmuz	49.3	21.5	31	6	5	2	•	•	•	3
Ağustos	133.1	43.8	19	13	12	4	•	•	1	5
Eylül	78.4	25.9	9	10	8	3	•	•	•	2
Ekim	50.4	17.5	29	10	8	1	•	•	•	2
Kasım	42.3	11.0	20	9	6	1	4	2	1	•
Aralık	42.5	7.8	6	14	11	•	10	11	•	•
Yıl	640.6	43.8	19.VIII	116	92	15	28	23	8	19

TOSYA Arz derecesi: 41° 01′ N. Tûl derecesi: 34° 03′ E. Denizden yüksekliği = 850 m.

Ocak	14.4	7.0	16	9	4	•	2	1	•	•
Şubat	24.0	6.6	11	9	8	•	2	1	•	•
Mart	27.7	5.8	29	11	7	•	3	1	•	•
Nisan	60.5	17.5	18	11	9	3	•	•	1	3
Mayıs	32.9	8.6	1	11	7	•	•	•	•	6
Haziran	47.6	16.7	3	7	7	1	•	•	•	7
Temmuz	39.4	10.4	2	9	7	1	•	•	•	8
Ağustos	44.9	11.1	13	8	7	•	•	•	1	4
Eylül	14.9	3.5	8	9	6	•	•	•	•	3
Ekim	46.3	16.2	29	9	9	1	•	•	•	3
Kasım	40.2	14.7	27	7	6	1	•	•	•	9
Aralık	42.2	13.8	17	10	9	1	1	2	•	•
Yıl	435.0	17.5	18.IV	110	86	8	8	5	2	43

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
OSMANCIK	Arz derecesi: 40° 58′ N.			Tûl derecesi: 34° 50′ E.			Denizden yüksekliği = 410 m.			
Ocak	8.6	4.2	13	3	2	•	•	•	•	•
Şubat	18.4	16.2	21	2	2	1	•	•	•	1
Mart	27.6	8.2	6	5	5	•	•	1	•	
Nisan	31.0	9.5	21	5	5	•	•	•	•	1
Mayıs	28.6	9.2	16	6	6	•	•	•	•	3
Haziran	12.3	10.0	3	2	2	1	•	•	•	1
Temmuz	21.8	11.6	2	3	3	1	•	•	•	3
Ağustos	22.4	7.3	8	5	5	•	•	•	•	3
Eylül	10.3	10.3	8	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	40.2	16.5	6	6	6	2	•	•	•	•
Kasım	24.3	24.3	28	1	1	1	1	•	•	•
Aralık	20.5	7.6	6	5	5	•	•	•	•	•
Yıl	266.0	24.3	28.XI	44	43	7	1	1	•	12
BOYABAT	Arz derecesi: 41° 29′ N.			Tûl derecesi: 34° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 350 m.			
Ocak	6.1	1.9	7	4	3	•	•	•	•	•
Şubat	17.7	6.6	11	5	4	•	1	•	•	•
Mart	36.4	10.8	12	8	8	1	•	•	•	•
Nisan	34.9	11.0	18	8	7	1	•	•	•	•
Mayıs	60.8	31.6	31	6	6	1	•	•	•	•
Haziran	18.1	10.0	3	2	2	1	•	•	•	•
Temmuz	55.1	27.5	31	6	5	2	•	•	•	•
Ağustos	45.3	11.1	16	9	9	1	•	•	•	•
Eylül	53.4	31.5	9	5	5	2	•	•	•	•
Ekim	42.0	13.6	7	8	6	•	•	•	•	•
Kasım	20.6	9.5	20	5	4	•	•	•	•	•
Aralık	25.4	13.4	6	8	5	1	1	•	•	•
Yıl	415.8	31.6	31.V	74	64	10	2	•	•	•
BAFRA	Arz derecesi: 41° 35′ N.			Tûl derecesi: 35° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	28.3	11.1	16	7	5	1	•	•	•	•
Şubat	40.6	13.0	22	7	6	2	•	•	•	2
Mart	61.8	18.0	7	12	12	2	•	•	•	•
Nisan	104.8	24.7	19	13	12	3	•	•	•	5
Mayıs	13.0	4.0	1	5	4	•	•	•	•	1
Haziran	4.7	4.7	4	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	77.3	34.5	31	7	5	3	•	•	•	7
Ağustos	98.3	70.0	16	9	8	1	•	•	•	7
Eylül	31.6	8.6	28	10	10	•	•	•	•	4
Ekim	38.8	12.8	18	7	6	1	•	•	•	3
Kasım	145.9	38.5	23	16	15	6	•	•	•	•
Aralık	85.9	36.6	6	13	9	3	1	•	•	•
Yıl	731.0	70.0	16.VIII	107	93	22	1	•	•	30
ÇARŞAMBA	Arz derecesi: 41° 11′ N.			Tûl derecesi: 36° 45′ E.			Denizden yüksekliği = 35 m.			
Ocak	56.6	13.9	25	8	6	•	1	•	•	•
Şubat	66.0	16.2	11	5	5	3	•	•	•	1
Mart	138.7	51.7	7	14	12	3	1	•	•	•
Nisan	93.0	19.1	7	12	12	2	•	•	•	1
Mayıs	35.6	21.4	1	6	6	•	•	•	•	1
Haziran	2.4	2.4	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	10.1	5.4	3	3	3	•	•	•	•	•
Ağustos	80.3	17.2	29	9	9	5	•	•	•	•
Eylül	106.2	27.3	9	9	9	5	•	•	•	•
Ekim	18.7	8.9	7	4	4	•	•	•	•	1
Kasım	167.7	72.3	23	13	11	3	•	•	•	•
Aralık	112.5	34.9	7	9	9	4	•	•	•	•
Yıl	887.8	72.3	23.XI	93	87	26	2	•	•	4

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱, ✱●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	⊠	▲	⊠
ÜNYE	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl derecesi: 37° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	47.0	16.6	25	8	6	2	•	•	•	•
Şubat	63.3	21.5	16	9	8	3	•	•	•	1
Mart	92.2	26.3	7	13	9	3	1	•	•	•
Nisan	81.3	12.8	9	15	15	1	•	•	•	1
Mayıs	12.2	7.1	24	3	3	•	•	•	•	2
Haziran	5.9	2.7	16	3	3	•	•	•	•	1
Temmuz	41.3	22.6	3	5	5	1	•	•	•	3
Ağustos	36.8	12.1	17	7	7	2	•	•	•	3
Eylül	64.5	17.8	9	10	10	2	•	•	•	2
Ekim	46.3	35.8	18	7	7	1	•	•	•	1
Kasım	184.1	36.5	23	19	15	7	•	•	•	•
Aralık	56.4	16.5	14	12	10	1	•	•	2	•
Yıl	731.3	36.5	23.XI	111	100	23	1	•	2	14
ORDU	Arz derecesi: 40° 59′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	43.2	15.7	25	9	7	1	•	•	•	•
Şubat	70.1	25.4	23	8	6	2		•	•	1
Mart	86.4	23.0	7	16	14	3	1	•	•	•
Nisan	113.6	17.8	22	17	13	6		•	•	1
Mayıs	40.9	16.7	24	9	8	1	•	•	•	2
Haziran	19.5	9.6	18	6	4	•	•	•	•	1
Temmuz	12.7	6.0	29	7	3	•	•	•	•	6
Ağustos	31.4	18.7	16	5	3	1	•	•	•	3
Eylül	70.1	13.1	9	15	14	1	•	•	•	2
Ekim	11.0	4.2	6	6	3	•	•	•	•	3
Kasım	182.4	30.7	23	18	17	6	•	•	•	•
Aralık	113.3	44.5	1	12	11	4	2	1	•	•
Yıl	794.2	44.5	1.XII	128	103	25	3	1	•	19
AMASYA	Arz derecesi: 40° 39′ N.			Tûl derecesi: 35° 51′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	33.4	14.4	16	6	6	1	•	•	•	•
Şubat	31.3	14.6	22	6	6	1	•	•	•	•
Mart	40.0	11.1	7	10	10	1	•	•	•	•
Nisan	38.5	9.5	22	11	9	•	•	•	•	1
Mayıs	20.1	11.4	13	6	4	1	•	•	•	1
Haziran	3.2	3.2	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	8.1	3.8	3	4	4	•	•	•	•	3
Ağustos	13.0	5.2	8	4	4	•	•	•	•	•
Eylül	12.1	5.9	9	4	2	•	•	•	•	1
Ekim	7.2	2.8	5	6	2	•	•	•	•	•
Kasım	43.6	16.4	27	7	7	2	•	•	•	•
Aralık	16.3	5.2	17	10	3	•	1	•	•	•
Yıl	266.8	16.4	27.XI	75	58	6	1	•	•	6
GÖLKÖY	Arz derecesi: 40° 42′ N.			Tûl derecesi: 37° 37′ E.			Denizden yüksekliği = 925 m.			
Ocak	38.1	17.0	16	5	5	2	3	12	•	•
Şubat	72.8	32.0	23	6	6	2	3	3	1	•
Mart	91.2	22.0	7	11	11	3	3	8	•	•
Nisan	100.6	13.5	22	15	14	4	3	•	•	2
Mayıs	58.0	16.5	2	10	8	3	•	•	•	3
Haziran	6.8	2.0	17	5	4	•	•	•	•	1
Temmuz	115.5	29.0	22	8	8	4	•	•	•	4
Ağustos	66.8	17.8	16	11	10	2	•	•	•	1
Eylül	112.8	25.9	28	14	13	5	•	•	1	1
Ekim	20.4	9.0	6	5	5	•	•	•	•	1
Kasım	114.5	25.3	3	13	13	4	4	2	•	•
Aralık	72.2	19.0	7	11	9	3	6	5	•	•
Yıl	869.7	32.0	23.II	114	106	32	28	30	2	13

1955 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	∗, ∗● ≧ 0.1 mm.	▩	▲	⊠
BULANCAK	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl deercesi: 38° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	42.6	19.2	25	7	6	1	•	•	•	•
Şubat	69.9	25.8	23	9	6	3	•	•	•	•
Mart	81.4	18.1	7	15	13	3	•	•	•	•
Nisan	113.0	18.7	19	17	16	4	•	•	•	1
Mayıs	56.6	21.6	24	7	7	2	•	•	•	•
Haziran	34.2	11.9	14	4	4	2	•	•	•	•
Temmuz	3.1	1.7	22	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	41.0	17.5	17	5	5	2	•	•	•	•
Eylûl	137.6	49.1	9	9	9	5	•	•	•	•
Ekim	19.6	9.5	30	3	3	•	•	•	•	2
Kasım	289.3	36.7	9	16	16	12	•	•	•	•
Aralık	170.3	51.7	1	15	14	4	1	•	•	•
Yıl	1058.6	51.7	1.XII	109	100	38	1	•	•	3
KEŞAP	Arz derecesi: 40° 54′ N.			Tûl derecesi: 38° 30′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	87.0	41.5	25	9	7	2	2	2	•	•
Şubat	88.5	33.2	23	8	8	3	1	•	•	•
Mart	122.3	18.1	8	16	13	6	1	•	•	•
Nisan	151.9	26.1	19	18	16	6	•	•	1	1
Mayıs	74.1	30.7	24	12	8	2	•	•	•	2
Haziran	42.7	15.4	14	9	8	1	•	•	•	1
Temmuz	33.6	6.3	21	9	7	•	•	•	•	•
Ağustos	99.5	50.8	1	10	8	3	•	•	•	1
Eylûl	258.4	89.3	9	17	14	7	•	•	•	•
Ekim	60.5	31.2	6	11	6	2	•	•	•	•
Kasım	217.3	35.3	28	18	16	10	•	•	•	•
Aralık	210.2	34.6	29	18	13	5	2	5	•	•
Yıl	1445.9	89.3	9.IX	155	124	47	6	7	1	8
TİREBOLU	Arz derecesi: 41° 00′ N.			Tûl derecesi: 38° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	86.1	31.7	25	5	5	3	2	1	•	•
Şubat	81.9	27.4	23	7	7	2	2	2	•	•
Mart	128.5	34.6	4	11	11	5	3	2	•	•
Nisan	121.4	25.8	19	13	12	5	•	•	•	2
Mayıs	59.6	29.2	24	7	7	1	•	•	•	2
Haziran	30.6	18.3	15	4	4	1	•	•	•	1
Temmuz	108.5	31.2	27	7	7	4	•	•	•	3
Ağustos	130.7	44.2	13	10	9	4	•	•	1	2
Eylûl	184.3	78.9	20	10	7	5	•	•	•	4
Ekim	35.6	19.5	7	3	3	1	•	•	•	1
Kasım	460.2	112.5	3	14	14	12	1	•	1	1
Aralık	209.8	77.6	1	12	12	8	3	5	•	•
Yıl	1637.2	112.5	3.XI	103	98	51	11	10	2	16
GÖRELE	Arz derecesi: 41° 04′ N.			Tûl derecesi: 39° 00′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	80.8	33.5	25	6	6	2	•	•	•	•
Şubat	166.5	98.2	16	5	5	2	•	•	•	•
Mart	74.5	19.7	17	12	9	3	3	•	•	•
Nisan	126.9	23.1	18	12	11	4	•	•	•	•
Mayıs	76.8	39.7	24	4	4	3	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	176.2	65.4	21	9	9	6	•	•	•	•
Ağustos	125.1	19.8	10	10	10	9	•	•	•	•
Eylûl	238.9	69.7	20	13	12	9	•	•	•	•
Ekim	11.8	11.8	29	1	1	1	•	•	•	•
Kasım	229.0	60.9	3	13	13	12	•	•	•	•
Aralık	174.1	39.7	1	12	12	6	2	7	•	•
Yıl	1480.6	98.2	16.II	97	92	57	5	7	•	•

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MAÇKA	Arz derecesi: 40° 50′ N.			Tûl deercesi: 39° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 250 m.			
Ocak	22.0	6.4	25	6	5	•	2	•	•	•
Şubat	45.2	25.7	23	6	5	1	2	•	•	•
Mart	77.4	18.9	7	13	11	2	1	•	•	•
Nisan	95.1	18.9	22	14	12	3	1	•	•	1
Mayıs	44.1	10.2	1	9	9	1	•	•	•	1
Haziran	19.9	7.4	14	7	4	•	•	•	•	2
Temmuz	39.5	21.4	3	9	4	1	•	•	•	2
Ağustos	27.4	8.7	7	7	6	•	•	•	•	•
Eylül	59.4	14.4	9	11	10	1	•	•	•	2
Ekim	21.4	6.8	6	6	5	•	•	•	•	1
Kasım	69.6	18.9	28	14	14	1	•	•	•	•
Aralık	53.7	9.3	1	19	11	•	6	1	•	•
Yıl	574.7	25.7	23.II	121	96	10	12	1	•	9
OF	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl derecesi: 40° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 10 m.			
Ocak	108.0	31.5	26	6	6	4	•	•	•	•
Şubat	71.3	35.7	23	5	5	3	•	•	•	•
Mart	120.1	25.4	12	11	11	4	•	•	•	•
Nisan	105.2	25.6	22	13	13	3	•	•	•	1
Mayıs	71.4	38.1	24	4	4	3	•	•	•	•
Haziran	43.7	20.7	18	6	6	1	•	•	•	1
Temmuz	51.4	32.3	29	6	6	1	•	•	•	2
Ağustos	53.0	24.9	13	5	4	2	•	•	•	•
Eylûl	106.4	25.3	26	9	9	5	•	•	•	•
Ekim	139.4	58.3	30	7	7	3	•	•	•	2
Kasm	407.1	66.3	9	16	16	11	•	•	•	•
Aralık	265.1	71.2	1	13	13	8	•	•	•	•
Yıl	1542.1	71.2	1.XII.	101	100	48	•	•	•	6
NİKSAR	Arz derecesi: 40° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 350 m.			
Ocak	24.5	18.2	16	5	4	1	•	4	•	•
Şubat	28.9	17.5	16	5	4	1	•	•	•	•
Mart	65.6	12.6	6	12	12	2	4	•	•	•
Nisan	69.3	16.7	8	14	11	2	•	•	•	•
Mayıs	30.7	7.9	1	8	8	•	•	•	•	•
Haziran	0.0	0.0	4	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	15.4	6.1	29	4	4	•	•	•	•	•
Ağustos	10.3	3.5	20	5	5	•	•	•	•	•
Eylül	12.6	4.7	10	5	5	•	•	•	•	•
Ekim	12.3	5.3	6	4	3	•	•	•	•	•
Kasm	50.1	15.3	20	6	6	3	•	•	•	•
Aralık	31.3	7.3	18	9	8	•	•	•	•	•
Yıl	350.6	18.2	16.I	77	70	9	4	4	•	•
BORÇKA	Arz derecesi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 41′ E.			Denizden yüksekliği = 120 m.			
Ocak	114.5	41.8	4	6	6	4	•	•	•	•
Şubat	172.0	41.3	13	11	10	5	2	1	•	1
Mart	125.5	41.0	30	13	11	4	2	•	•	•
Nisan	50.3	19.5	9	12	9	1	•	•	•	•
Mayıs	18.1	8.4	24	7	4	•	•	•	•	3
Haziran	2.9	1.4	4	4	1	•	•	•	•	•
Temmuz	130.6	33.7	27	12	10	5	•	•	•	3
Ağustos	31.6	11.7	30	8	6	1	•	•	•	1
Eylül	70.7	18.4	25	11	8	3	•	•	•	2
Ekim	12.6	4.9	25	7	4	•	•	•	•	•
Kasım	240.5	40.9	21	17	15	9	•	•	•	1
Aralık	250.9	73.1	1	16	15	9	2	6	•	2
Yıl	1220.2	73.1	1.XII	124	99	41	6	7	•	14

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Ş. KARAHİSAR	Arz derecesi: 40° 17′ N.			Tûl derecesi: 38° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	22.3	8.9	17	6	6	•	3	4	•	•
Şubat	57.6	14.2	24	9	9	3	6	6	•	•
Mart	65.2	11.1	4	11	11	3	6	5	1	•
Nisan	67.0	14.3	9	14	13	1	3	2	•	•
Mayıs	26.4	7.3	20	6	6	•	•	•	•	•
Haziran	12.2	4.7	4	4	3	•	•	•	•	•
Temmuz	5.9	4.7	3	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	2.6	2.6	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	9.6	5.1	7	4	3	•	•	•	•	•
Ekim	5.7	3.7	5	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	51.1	16.7	28	8	7	1	2	3	•	•
Aralık	68.3	17.4	19	10	10	2	5	7	•	•
Yıl	393.9	17.4	19.XII	78	73	10	25	27	1	•
TORUL	Arz derecesi: 40° 34′ N.			Tûl derecesi: 39° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 930 m.			
Ocak	10.7	7.3	17	2	2	•	1	•	•	2
Şubat	42.7	15.2	24	5	5	3	3	2	•	2
Mart	64.5	12.1	30	9	9	4	4	•	•	2
Nisan	53.3	12.5	5	8	8	1	2	•	•	1
Mayıs	60.3	14.3	2	10	8	2	•	•	•	1
Haziran	6.0	3.2	1	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	22.6	4.7	25	7	7	•	•	•	•	2
Ağustos	7.4	4.2	6	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	4.3	3.0	28	3	1	•	•	•	•	1
Ekim	18.6	8.4	6	4	4	•	•	•	•	1
Kasım	22.5	7.0	28	5	4	•	1	•	•	2
Aralık	30.7	12.2	19	8	7	1	4	•	•	•
Yıl	343.6	15.2	24.II	65	59	11	15	2	•	15
KOYULHİSAR	Arz derecesi: 40° 26′ N.			Tûl derecesi: 37° 50′ E.			Denizden yüksekliği = 800 m.			
Ocak	13.0	4.7	16	4	3	•	1	13	•	•
Şubat	39.3	10.2	23	8	6	1	2	2	1	•
Mart	35.9	6.4	30	9	8	•	4	4	•	•
Nisan	42.2	12.9	26	12	10	1	•	•	•	1
Mayıs	44.1	11.2	2	9	9	1	•	•	•	2
Haziran	0.7	0.7	4	1	•	•	•	•	•	•
Temmuz	3.1	1.8	3	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	3.9	2.7	1	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	4.6	4.6	9	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	6.7	3.1	7	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	38.8	14.3	28	8	7	2	2	•	•	•
Aralık	96.2	27.8	14	12	11	3	5	5	•	•
Yıl	328.5	27.8	14.XII	72	62	8	14	24	1	4
KELKİT	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 39° 24′ E.			Denizden yüksekliği = 1430 m.			
Ocak	6.7	6.7	17	1	1	•	1	•	•	•
Şubat	22.5	7.6	12	4	4	•	4	4	•	•
Mart	30.4	7.6	30	6	6	•	4	2	•	•
Nisan	59.7	15.2	30	8	8	2	3	•	•	•
Mayıs	58.8	17.6	19	11	11	1	•	•	5	5
Haziran	4.0	2.4	4	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	6.2	4.9	29	2	2	•	•	•	•	2
Ağustos	6.9	6.9	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	9.5	5.9	9	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	8.9	6.1	6	2	2	•	•	•	•	2
Kasım	44.9	20.5	28	6	6	1	3	3	•	•
Aralık	33.8	9.8	19	10	10	•	9	31	•	•
Yıl	292.3	20.5	28.XI.	55	55	4	24	40	5	10

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BAYBURT	Arz derecesi: 40° 16′ N.			Tûl derecesi: 40° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 1550 m.			
Ocak	14.0	10.7	17	4	2	1	4	8	•	•
Şubat	28.8	8.4	16	8	5	1	8	9	•	•
Mart	25.1	6.5	29	7	6	•	5	3	•	•
Nisan	39.9	8.8	30	12	9	•	3	1	•	•
Mayıs	44.4	10.0	12	13	10	1	•	•	1	4
Haziran	1.4	0.9	1	2	•	•	•	•	•	1
Temmuz	16.7	8.0	16	5	4	•	•	•	•	2
Ağustos	8.6	8.3	1	2	1	•	•	•	•	•
Eylül	14.0	6.1	9	4	3	•	•	•	•	1
Ekim	6.8	4.2	7	4	2	•	•	•	•	2
Kasım	28.8	8.0	28	9	7	•	5	3	•	•
Aralık	37.7	9.2	19	14	10	•	14	25	•	•
Yıl	266.2	10.7	17.I	84	59	3	39	49	1	10
İSPİR	Arz derecesi: 40° 29′ N.			Tûl derecesi: 41° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 2000 m.			
Ocak	11.5	9.0	17	2	2	•	1	1	•	•
Şubat	31.0	9.0	12	7	7	•	5	4	•	•
Mart	47.4	8.2	30	10	10	•	2	1	•	•
Nisan	27.0	14.4	28	4	4	1	•	•	•	•
Mayıs	16.2	6.1	24	4	4	•	•	•	•	1
Haziran	17.0	8.4	3	3	3	•	•	•	•	1
Temmuz	7.1	5.0	24	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	1,17,30	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	10.7	6.7	28	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	17.0	9.2	5	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	25.0	8.2	23	4	4	•	2	2	•	•
Aralık	39.3	9.2	19	8	8	•	2	3	•	•
Yıl	249.2	14.4	28.IV	48	48	1	12	11	•	3
YUSUFELİ	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 41° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1750 m.			
Ocak	0.0	0.0	17	•	•	•	•	•	•	•
Şubat	12.3	6.7	16	5	3	•	•	•	•	•
Mart	21.6	6.7	7	8	7	•	•	•	•	•
Nisan	17.3	11.0	9	7	2	1	•	•	•	•
Mayıs	9.3	6.0	3	4	2	•	•	•	•	•
Haziran	13.8	7.8	4	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	15.0	15.0	3	1	1	1	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.3	6.0	28	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	2.7	2.3	7	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	39.0	22.0	30	3	3	2	•	•	•	•
Aralık	37.5	26.7	20	3	3	1	•	•	•	•
Yıl	176.8	26.7	20.XII	36	26	5	•	•	•	•
EDREMİT	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 27° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 15 m.			
Ocak	225.7	67.5	21	13	13	9	•	•	•	1
Şubat	111.1	35.9	10	11	11	4	•	•	•	5
Mart	50.0	25.4	11	7	6	2	•	•	•	2
Nisan	124.0	37.6	16	12	12	4	•	•	•	2
Mayıs	6.2	3.2	12	2	2	•	•	•	•	1
Haziran	4.3	3.4	16	2	1	•	•	•	•	•
Temmuz	27.1	18.3	14	2	2	1	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	4	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	1.5.8,18	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	97.1	60.5	17	7	5	2	•	•	•	1
Kasım	405.3	125.0	26	7	7	7	•	•	•	•
Aralık	94.0	34.3	26	6	6	4	•	•	•	•
Yıl	1144.8	125.0	26.XI	69	71	33	•	•	•	13

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
AYVALIK	Arz derecesi: 39° 19′ N.			Tûl derecesi: 26° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	168.1	32.6	21	11	11	8	•	•	•	1
Şubat	98.1	31.5	3	11	11	3	•	•	1	3
Mart	21.6	7.3	11	5	5	•	•	•	•	2
Nisan	98.8	21.3	16	13	13	3	•	•	•	2
Mayıs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haziran	0.0	0.0	13	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	2.6	2.6	31	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	7.8	7.8	18	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	4.3	4.3	4	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	101.5	25.8	3	10	10	2	•	•	•	•
Kasım	273.0	68.7	16	11	11	5	•	•	•	3
Aralık	73.4	22.1	24	10	10	3	•	•	•	•
Yıl	849.2	68.1	16.XI	74	74	24	•	•	1	13
BERGAMA	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 27° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 45 m.			
Ocak	185.3	46.7	21	16	14	6	•	•	•	3
Şubat	75.5	15.3	4	12	11	2	•	•	•	1
Mart	38.8	15.2	11	9	9	1	•	•	1	1
Nisan	110.7	16.2	17	15	15	4	•	•	•	2
Mayıs	15.2	15.2	11	1	1	1	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	21.4	21.4	2	1	1	1	•	•	•	2
Ağustos	39.3	26.1	18	2	2	2	•	•	•	•
Eylül	3.7	3.7	5	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	64.1	17.2	31	10	8	3	•	•	•	2
Kasım	377.7	140.8	16	14	14	6	•	•	4	5
Aralık	81.5	34.2	17	13	13	1	•	•	•	•
Yıl	1013.2	140.8	16.XI	94	89	27	•	•	5	16
GÖLMARMARA	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 27° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 150 m.			
Ocak	65.0	—	—	8	—	—	—	—	—	—
Şubat	38.4	8.8	11	8	8	•	•	•	•	3
Mart	20.1	6.5	17	4	4	•	•	•	•	1
Nisan	91.8	22.3	16	10	10	4	•	•	•	•
Mayıs	20.2	15.9	16	3	3	1	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	1.1	1.1	31	1	1	•	•	•	•	1
Ağustos	7.9	5.2	2	2	2	•	•	•	•	•
Eylül	9.1	5.5	5	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	24.4	6.0	17	6	6	•	•	•	•	3
Kasım	235.0	64.6	19	11	11	5	•	•	•	3
Aralık	68.2	28.7	24	9	7	2	•	•	•	2
Yıl	581.2	64.6	19.XI	64	—	—	—	—	—	—
TURGUTLU	Arz derecesi: 38° 30′ N.			Tûl derecesi: 27° 43′ E.			Denizden yüksekliği = 69 m.			
Ocak	71.7	27.5	10	7	7	3	•	•	1	•
Şubat	70.6	12.8	4	11	10	4	•	•	1	1
Mart	21.9	7.2	5	7	7	•	•	•	•	2
Nisan	98.1	22.8	13	10	10	5	•	•	1	5
Mayıs	3.2	3.2	13	1	1	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	2.24	9	•	•	•	•	•	•
Ağustos	9.2	9.2	18	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	2.7	1.5	6	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	22.7	9.2	3	7	7	•	•	•	•	2
Kasım	240.1	61.4	17	11	11	7	•	•	•	5
Aralık	70.9	38.0	24	10	9	1	•	•	•	•
Yıl	611.1	61.4	17.XI	76	65	20	•	•	3	16

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	⊠	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
K. PAŞA	Arz derecesi: 38° 25′ N.			Tûl derecesi: 27° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 200 m.			
Ocak	177.0	41.1	10	17	15	6	•	•	•	1
Şubat	101.3	22.7	3	10	10	4	•	•	•	1
Mart	49.9	13.6	11	9	8	2	2	1	1	•
Nisan	151.4	44.6	16	14	10	4	•	•	•	3
Mayıs	5.9	3.1	13	2	2	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	10.7	10.5	25	2	1	1	•	•	•	•
Ağustos	7.1	5.5	2	3	2	•	•	•	•	•
Eylül	14.0	11.5	6	3	2	1	•	•	•	1
Ekim	39.3	13.4	27	12	7	1	•	•	•	1
Kasım	421.0	110.4	17	12	12	9	•	•	•	•
Aralık	109.4	41.5	24	13	10	3	•	•	•	1
Yıl	1087.0	110.4	17.XI	97	79	31	2	1	1	8
TORBALI	Arz derecesi: 38° 10′ N.			Tûl derecesi: 27° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	135.5	33.7	12	10	9	5	•	•	•	•
Şubat	65.5	20.9	16	8	8	1	•	•	1	•
Mart	25.1	5.7	11	7	7	•	•	•	•	•
Nisan	122.9	33.2	13	8	7	4	•	•	•	1
Mayıs	•	•	•	1	•	•	•	•	•	•
Haziran	0.6	0.6	14	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	3.8	3.8	6	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	55.2	14.9	27	7	7	2	•	•	•	1
Kasım	269.4	68.3	17	8	8	5	•	•	•	1
Aralık	89.4	39.6	24	9	7	3	•	•	•	•
Yıl	767.5	63.3	17.XI	59	54	20	•	•	1	3
SALİHLİ	Arz derecesi: 38° 29′ N.			Tûl derecesi: 28° 09′ E.			Denizden yüksekliği = 140 m.			
Ocak	58.0	40.0	10	10	5	1	•	•	•	1
Şubat	47.7	17.3	16	10	8	1	•	•	1	2
Mart	26.3	7.7	5	8	6	•	•	•	•	1
Nisan	78.2	18.2	16	16	13	1	•	•	1	1
Mayıs	31.4	18.2	13	4	3	2	•	•	•	3
Haziran	1.2	1.2	16	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.1	1.1	18	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	1.5	1.2	6	2	1	•	•	•	•	•
Ekim	51.1	9.2	31	11	8	•	•	•	•	•
Kasım	236.7	65.6	19	11	10	6	•	•	•	5
Aralık	39.9	16.2	24	11	10	1	•	•	•	•
Yıl	573.1	65.6	19.XI	85	66	12	•	•	2	13
ALAŞEHİR	Arz derecesi: 38° 20′ N.			Tûl derecesi: 28° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 189 m.			
Ocak	55.1	36.6	10	10	6	1	•	•	•	•
Şubat	58.8	18.9	16	9	8	2	•	•	•	1
Mart	28.0	9.7	5	8	5	•	•	•	•	1
Nisan	72.5	23.8	18	15	11	1	•	•	2	3
Mayıs	5.4	2.5	13	3	3	•	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	3.4	1.8	25	4	2	•	•	•	•	5
Ağustos	11.8	10.4	18	2	2	1	•	•	•	1
Eylül	6.6	3.3	6	3	2	•	•	•	•	4
Ekim	68.6	46.1	3	7	6	1	•	•	•	6
Kasım	203.7	60.4	19	15	10	6	•	•	•	4
Aralık	36.8	20.1	17	10	6	1	•	•	•	•
Yıl	550.7	60.4	19.XI	86	61	13	•	•	2	26

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mem-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
MİLÂS	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.			Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	222.6	75.4	22	9	9	7	•	•	1	•
Şubat	52.2	19.2	10	6	6	1	•	•	1	1
Mart	48.9	19.8	5	5	5	2	•	•	1	1
Nisan	64.5	19.2	13	8	8	2	•	•	•	2
Mayıs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	19	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	1	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	31.1	18.3	6	2	2	2	•	•	•	1
Ekim	73.0	32.4	3	6	6	2	•	•	•	3
Kasım	197.4	58.2	26	8	8	6	•	•	1	3
Aralık	54.8	17.4	13	6	6	2	•	•	•	•
Yıl	744.5	75.4	22.I	50	50	24	•	•	4	12
DENİZLİ	Arz derecesi: 37° 47′ N.			Tûl deercesi 29° 05′ E.			Denizden yüksekliği = 450 m.			
Ocak	44.7	19.8	23	11	8	1	•	•	•	1
Şubat	30.6	11.0	11	6	4	2	•	•	1	•
Mart	39.3	10.4	6	10	8	1	2	•	3	•
Nisan	76.2	13.9	13	11	10	2	•	•	2	•
Mayıs	7.6	4.9	13	4	2	•	•	•	1	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	22.8	21.3	19	3	2	1	•	•	•	3
Ağustos	7.3	4.7	18	2	2	1	•	•	•	•
Eylül	9.1	4.7	6	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	47.8	30.6	3	8	5	1	•	•	•	•
Kasım	125.0	38.3	26	9	9	6	1	•	•	2
Aralık	27.6	18.4	17	7	3	1	•	•	•	•
Yıl	438.0	38.3	26.XI	74	56	15	3	•	7	6
GÜNEY	Arz derecesi: 38° 09′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 825 m.			
Ocak	48.7	11.4	12	17	8	1	•	•	•	•
Şubat	38.5	13.8	22	7	5	1	2	1	1	•
Mart	26.8	8.9	11	7	5	•	2	1	2	2
Nisan	84.5	36.2	18	11	9	2	1	•	•	3
Mayıs	10.1	7.3	13	3	2	•	•	•	•	2
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	16.7	14.8	25	3	2	1	•	•	1	3
Ağustos	16.4	16.4	2	1	1	1	•	•	•	2
Eylül	7.4	4.2	8	3	3	•	•	•	•	2
Ekim	59.2	39.5	3	8	5	1	•	•	•	4
Kasım	137.5	32.4	19	11	9	6	1	•	•	1
Aralık	40.8	17.4	17	6	5	2	1	•	•	•
Yıl	486.6	39.5	3.X	73	54	15	7	2	4	19
KULA	Arz derecesi: 38° 32′ N.			Tûl dereecsi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 720 m.			
Ocak	64.9	33.8	10	5	5	2	•	•	•	•
Şubat	68.6	21.3	22	5	5	3	•	•	2	2
Mart	30.3	11.5	11	6	6	1	2	•	1	2
Nisan	67.4	18.2	16	11	11	2	•	•	3	4
Mayıs	38.5	13.2	13	5	5	1	•	•	1	5
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	25.7	21.2	18	2	2	1	•	•	•	3
Ağustos	21.5	21.5	18	1	1	1	•	•	1	1
Eylül	44.4	22.5	8	3	3	2	•	•	•	2
Ekim	91.9	56.3	3	5	5	2	•	•	1	3
Kasım	219.6	66.4	19	9	9	6	•	•	•	4
Aralık	30.9	19.7	17	4	4	1	•	•	•	1
Yıl	703.7	66.4	19.XI	56	56	22	2	•	9	28

1955 Ayları	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*; *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	▩	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SELENDİ	Arz derecesi: 38° 45′ N.			Tûl derecesi: 28° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 575 m.			
Ocak	30.5	10.5	10	5	4	1	•	•	•	•
Şubat	39.3	12.7	11	7	6	1	•	•	1	2
Mart	15.7	3.7	11	7	6	•	•	•	•	1
Nisan	46.1	11.8	16	9	9	1	•	•	•	1
Mayıs	16.2	4.0	10	7	5	•	•	•	•	4
Haziran	0.0	0.0	31	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	51.7	40.7	18	5	4	1	•	•	•	4
Ağustos	1.9	1.9	18	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	14.0	12.5	6	3	1	•	•	•	•	1
Ekim	97.5	47.5	3	10	9	2	•	•	•	2
Kasım	208.2	65.4	19	12	10	5	•	•	•	3
Aralık	39.2	21.4	17	7	7	1	•	•	•	•
Yıl	560.3	65.4	19.XI	73	62	12	•	•	1	20
DEMİRCİ	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 28° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	96.5	32.3	16	10	9	3	1	•	•	•
Şubat	58.8	14.8	12	9	9	2	1	1	•	1
Mart	47.0	16.1	11	7	7	2	2	•	•	2
Nisan	87.1	22.9	16	11	11	2	•	•	•	1
Mayıs	17.4	7.5	13	5	4	•	•	•	•	4
Haziran	1.8	1.8	17	1	1	•	•	•	•	2
Temmuz	6.1	3.8	30	2	2	•	•	•	•	6
Ağustos	0.0	0.0	1.2	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	3.4	2.9	6	2	1	•	•	•	•	3
Ekim	87.2	23.4	28	11	9	4	•	•	•	1
Kasım	215.5	52.9	17	10	10	7	•	•	•	3
Aralık	75.5	39.3	17	12	10	2	•	•	•	1
Yıl	690.3	52.9	17.XI	80	73	22	4	1	•	25
SİMAV	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl deercesi: 28° 59′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	86.5	35.3	16	11	10	3	•	•	•	•
Şubat	113.6	24.3	16	9	9	4	1	1	•	•
Mart	31.0	13.2	11	8	6	1	2	3	•	1
Nisan	127.3	34.2	17	11	11	4	1	2	•	•
Mayıs	15.3	6.0	15	6	5	•	•	•	•	1
Haziran	0.0	0.0	1.16	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	40.2	14.1	2	5	5	2	•	•	•	4
Ağustos	10.0	10.0	18	1	1	1	•	•	•	1
Eylül	18.1	12.4	6	4	2	1	•	•	•	1
Ekim	82.4	27.6	3	9	8	3	•	•	•	•
Kasım	304.7	75.4	26	12	11	6	1	1	•	•
Aralık	87.5	55.3	17	9	9	2	1	•	•	•
Yıl	916.6	75.4	26.XI	85	77	27	6	7	•	9
EMET	Arz derecesi: 39° 20′ N.			Tûl derecesi: 29° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	36.0	10.7	12	10	5	2	•	•	•	•
Şubat	44.5	10.7	16	8	7	1	4	1	•	2
Mart	21.5	6.8	5	9	4	•	2	1	•	1
Nisan	35.7	8.4	17	15	11	•	5	•	•	2
Mayıs	19.3	15.0	14	6	2	1	•	•	•	6
Haziran	1.2	1.2	16	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	82.4	31.2	1	7	5	4	•	•	•	6
Ağustos	10.4	5.1	1	5	2	•	•	•	•	2
Eylül	28.6	14.0	6	6	4	1	•	•	•	5
Ekim	47.1	20.1	28	11	9	2	•	•	•	2
Kasım	131.9	32.5	17	14	9	6	1	•	•	2
Aralık	31.1	13.5	17	12	7	1	2	1	•	2
Yıl	489.6	32.5	17.XI	104	66	18	14	3	•	31

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	> 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			

EMİRDAĞ Arz derecesi: 39° 02′ N. Tûl dereecsi: 31° 10′ E. Denizden yüksekliği = 945 m.

Ocak	5.8	3.5	23	2	2	•	•	•	•	•
Şubat	11.7	6.7	16	3	3	•	1	•	1	•
Mart	22.1	8.2	6	6	6	•	3	•	•	•
Nisan	66.8	17.4	6	10	10	3	•	•	•	•
Mayıs	8.8	6.8	16	3	2	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	9.4	5.3	26	4	3	•	•	•	•	1
Ağustos	6.2	3.4	18	3	3	•	•	•	•	•
Eylûl	24.1	11.3	6	5	4	1	•	•	•	2
Ekim	20.4	12.3	4	4	4	1	•	•	1	1
Kasım	53.1	21.4	27	8	8	1	1	1	•	•
Aralık	22.1	9.3	16	5	4	•	1	•	•	•
Yıl	250.5	21.4	27.XI	53	49	6	6	1	2	4

SİVRİHİSAR Arz derecesi: 39° 27′ N. Tûl derecesi: 31° 33′ E. Denizden yüksekliği = 1280 m.

Ocak	28.4	6.8	16	11	10	•	1	•	•	•
Şubat	19.8	8.1	16	7	3	•	2	•	•	1
Mart	50.0	25.0	6	6	4	2	3	4	•	•
Nisan	66.7	21.9	18	10	8	2	3	•	•	1
Mayıs	18.9	6.1	13	5	5	•	•	•	2	3
Haziran	9.0	9.0	16	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	8.4	8.4	18	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	7.0	4.0	8	3	3	•	•	•	•	2
Eylûl	24.7	9.4	6	5	5	•	•	•	•	•
Ekim	47.3	25.0	28	6	4	2	•	•	1	2
Kasım	47.7	23.0	27	8	7	1	2	1	•	1
Aralık	36.8	16.5	17	11	6	1	1	1	•	•
Yıl	364.7	25.0	6.III	74	57	8	12	6	3	11

POLATLI Arz derecesi: 39° 35′ N. Tûl derecesi: 32° 08′ E. Denizden yüksekliği = 875 m.

Ocak	15.9	7.1	24	7	6	•	•	•	•	•
Şubat	22.0	12.9	16	3	3	1	1	•	•	•
Mart	53.1	20.0	6	9	9	2	3	3	•	•
Nisan	62.0	15.2	6	10	7	1	•	•	•	2
Mayıs	33.5	9.8	14	11	10	•	•	•	2	3
Haziran	5.4	5.4	27	1	1	•	•	•	1	•
Temmuz	5.6	2.8	31	6	2	•	•	•	•	2
Ağustos	14.4	5.5	9	4	4	•	•	•	•	1
Eylûl	14.7	14.0	6	3	1	1	•	•	•	•
Ekim	29.3	13.6	4	5	4	1	•	•	1	•
Kasım	40.3	27.5	27	8	5	1	1	•	•	•
Aralık	31.2	15.9	17	6	5	1	1	1	•	•
Yıl	327.7	27.5	27.XI	73	57	8	6	4	4	8

NALLIHAN Arz derecesi: 40° 11′ N. Tûl derecesi: 31° 22 E. Denizden yüksekliği = 650 m.

Ocak	36.1	12.9	16	12	5	1	•	•	•	•
Şubat	53.9	14.5	16	10	9	2	1	•	•	•
Mart	16.6	4.8	6	6	5	•	2	1	1	1
Nisan	37.4	16.8	18	10	6	1	•	•	1	2
Mayıs	13.0	4.4	2	6	4	•	•	•	•	6
Haziran	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	57.4	21.8	26	8	7	3	•	•	•	7
Ağustos	10.5	7.9	1	4	2	•	•	•	•	3
Eylûl	43.7	19.2	5	5	5	2	•	•	•	4
Ekim	10.1	4.5	31	7	3	•	•	•	•	1
Kasım	59.6	17.7	27	10	9	2	•	•	•	•
Aralık	65.6	38.6	17	9	8	1	•	•	•	•
Yıl	403.9	38.6	17.XII	87	63	12	3	1	2	25

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱, ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BEYPAZARI	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 31° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 625 m.			
Ocak	41.1	11.8	16	12	8	2	1	•	•	•
Şubat	38.1	10.5	11	8	7	1	1	•	•	•
Mart	8.6	4.1	11	5	2	•	3	•	•	•
Nisan	61.2	19.6	18	13	11	2	•	•	2	3
Mayıs	11.7	4.7	2	8	5	•	•	•	•	2
Haziran	0.9	0.6	3	2	•	•	•	•	•	4
Temmuz	7.9	4.4	31	8	1	•	•	•	•	7
Ağustos	20.5	12.7	5	6	3	1	•	•	•	2
Eylül	18.0	12.5	6	5	4	1	•	•	•	1
Ekim	37.9	22.5	28	8	4	2	•	•	•	2
Kasım	52.2	17.6	27	9	6	2	•	•	•	•
Aralık	69.9	35.9	17	8	8	2	1	•	•	•
Yıl	368.0	35.9	17.XII	92	59	13	6	•	2	21
ELMADAĞ	Arz derecesi: 39° 54′ N.			Tûl derecesi: 33° 13′ E.			Denizden yüksekliği = 1130 m.			
Ocak	29.5	13.5	12	7	6	1	•	•	•	•
Şubat	23.2	7.8	16	5	5	•	2	•	1	•
Mart	20.8	9.8	6	6	6	•	3	2	•	•
Nisan	66.9	17.2	30	13	12	2	1	•	3	•
Mayıs	29.3	16.0	4	4	4	1	•	•	1	•
Haziran	1.6	1.3	17	2	1	•	•	•	•	•
Temmuz	29.4	20.5	2	4	4	1	•	•	1	•
Ağustos	13.9	6.9	9	5	3	•	•	•	•	•
Eylül	25.3	12.9	6	5	3	1	•	•	•	•
Ekim	24.9	9.8	29	6	6	•	•	•	1	•
Kasım	46.2	22.4	27	5	5	1	•	•	•	•
Aralık	35.7	12.1	17	8	8	1	1	•	•	•
Yıl	346.7	22.4	27.XI	70	63	8	7	2	7	•
ÇUBUK	Arz derecesi: 40° 14′ N.			Tûl derecesi: 33° 02′ E.			Denizden yüksekliği = 940 m.			
Ocak	52.4	22.2	24	10	9	2	2	1	•	•
Şubat	31.1	11.5	16	7	5	1	1	•	•	•
Mart	18.8	7.0	6	8	5	•	3	2	•	•
Nisan	39.4	11.5	18	9	8	1	1	•	•	•
Mayıs	18.5	6.3	15	7	5	•	•	•	1	2
Haziran	8.5	4.5	17	3	3	•	•	•	•	1
Temmuz	11.7	3.5	26	5	5	•	•	•	•	3
Ağustos	26.8	13.9	9	6	5	1	•	•	•	2
Eylül	32.1	20.0	2	5	5	1	•	•	•	2
Ekim	31.4	13.0	4	8	5	2	•	•	•	1
Kasım	49.6	21.5	27	6	6	2	1	•	•	•
Aralık	44.2	21.5	17	9	8	1	1	2	•	•
Yıl	364.5	22.2	24.I.	83	69	11	9	5	1	11
AKŞEHİR	Arz derecesi: 38° 21′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 995 m.			
Ocak	20.9	5.2	25	7	4	•	1	•	•	•
Şubat	47.8	22.4	16	6	4	2	2	•	•	•
Mart	66.7	19.8	3	9	8	2	4	3	•	•
Nisan	115.3	22.8	27	16	14	5	2	1	3	3
Mayıs	13.2	2.8	15	8	5	•	1	•	1	•
Haziran	5.6	5.6	17	1	1	•	•	•	•	2
Temmuz	27.6	6.9	21	6	6	•	•	•	•	2
Ağustos	10.5	3.9	18	4	3	•	•	•	•	1
Eylül	64.2	28.6	5	5	3	3	•	•	•	3
Ekim	37.6	12.8	29	6	6	1	•	•	•	1
Kasım	101.4	26.7	22	12	12	2	2	2	•	1
Aralık	57.4	22.9	17	8	8	2	2	2	•	•
Yıl	568.2	28.6	5.IX	88	74	17	14	8	4	13

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ILGIN	Arz deercesi: 38° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1030 m.			
Ocak	12.3	6.5	11	4	4	•	1	1	•	•
Şubat	18.1	8.3	16	5	4	•	1	•	•	•
Mart	19.1	6.1	6	7	6	•	2	1	•	•
Nisan	73.9	20.4	24	12	10	3	1	•	3	2
Mayıs	49.1	19.7	15	7	7	1	•	•	•	2
Haziran	1.6	1.6	17	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	15.1	7.9	25	3	3	•	•	•	•	2
Ağustos	6.3	2.3	18	4	3	•	•	•	•	2
Eylûl	14.0	6.3	6	4	4	•	•	•	•	1
Ekim	26.0	17.4	3	5	5	1	•	•	•	•
Kasım	55.1	33.5	27	6	5	1	•	•	•	2
Aralık	20.3	9.8	17	4	4	•	1	2	•	•
Yıl	310.9	33.5	27.XI	62	56	6	6	4	3	11
CİHANBEYLİ	Arz derecesi: 38° 40′ N.			Tûl derecesi: 32° 57′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	7.2	3.6	12	4	4	•	•	•	•	•
Şubat	22.8	9.4	16	5	3	•	1	•	•	•
Mart	36.8	6.8	6	8	8	•	1	1	•	•
Nisan	37.0	8.6	27	11	9	•	•	•	•	•
Mayıs	31.9	12.8	14	6	6	1	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	10.5	7.9	25	3	2	•	•	•	•	•
Ağustos	4.1	2.6	3	3	2	•	•	•	•	•
Eylûl	18.7	14.6	6	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	14.4	11.2	6	4	2	1	•	•	•	1
Kasım	33.6	18.2	26	7	7	1	2	•	•	1
Aralık	21.6	8.3	17	6	5	•	1	1	•	•
Yıl	238.6	18.2	26.XI	59	50	4	5	2	•	2
ÇUMRA	Arz derecesi: 37° 35′ N.			Tûl derecesi: 32° 41′ E.			Denizden yüksekliği = 1020 m.			
Ocak	2.7	2.0	11	2	1	•	•	•	•	•
Şubat	11.8	8.3	16	4	2	•	2	2	•	•
Mart	16.2	6.4	18	6	5	•	2	•	•	
Nisan	46.7	9.9	27	10	9	•	1	•	•	•
Mayıs	13.4	5.2	10	5	3	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	16.25	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	3.4	3.4	2	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	13.7	11.7	8	2	2	1	•	•	•	1
Ekim	10.9	6.7	28	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	15.5	5.7	28	4	4	•	•	•	•	•
Aralık	17.7	10.2	17	3	3	1	1	2	•	•
Yıl	152.0	11.7	8.IX	39	32	2	6	4	•	1
KARAMAN	Arz derecesi: 37° 11′ N.			Tûl derecesi: 33° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1014 m.			
Ocak	5.3	1.9	17	6	3	•	•	•	•	•
Şubat	12.5	7.5	16	2	2	•	2	2	•	•
Mart	28.2	8.8	18	8	6	•	2		•	•
Nisan	66.2	16.8	27	13	4	1	2	•	1	•
Mayıs	13.6	4.0	15	10	4	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	8.5	4.3	17	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	0.7	0.7	1	1	•	•	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	11.5	6.2	28	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	21.8	6.1	7	8	6	•	2	1	•	1
Aralık	49.7	12.1	24	10	8	•	3	6	•	•
Yıl	218.0	16.8	27.IV	62	44	1	11	9	1	1

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥10.0	≥ 0.1	▦	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KONYA-EREĞLİSİ	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 34° 04′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	6.6	3.9	16	6	3	•	•	10	•	•
Şubat	16.3	13.8	16	3	2	1	3	2	•	•
Mart	45.5	8.3	15	12	10	•	6	•	•	1
Nisan	78.8	14.1	8	13	12	2	4	•	•	3
Mayıs	19.5	7.0	13	9	6	•	•	•	1	8
Haziran	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	2.26	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.1	0.1	1	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.9	0.9	2	1	•	•	•	•	•	1
Ekim	3.2	2.8	29	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	32.9	13.2	24	6	6	1	2	1	•	•
Aralık	56.8	14.9	24	9	8	2	3	6	1	•
Yıl	260.6	14.9	24.XII	62	48	6	18	19	2	14
AKSARAY	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	8.8	7.0	16	3	2	•	•	11	•	•
Şubat	41.1	28.3	16	5	4	1	3	3	•	•
Mart	25.4	11.4	12	10	6	1	3	•	1	•
Nisan	62.1	19.3	27	9	7	2	1	•	1	1
Mayıs	34.3	22.5	5	7	6	1	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	2.6	1.5	31	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	1.7	1.7	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	13.9	7.9	23	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	1.3	1.3	4	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	21.8	7.1	22	7	6	•	•	•	•	•
Aralık	26.1	6.7	7	9	8	•	3	5	•	•
Yıl	239.1	28.3	16.II	57	46	5	10	19	2	3
DEVELİ	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 35° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	13.0	9.2	16	6	3	•	•	7	•	•
Şubat	19.5	9.3	11	5	4	•	4	1	•	•
Mart	43.0	9.7	6	8	8	•	4	1	•	•
Nisan	36.0	7.1	30	12	8	•	1	•	•	•
Mayıs	26.2	8.1	5	8	7	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	2.6	2.6	26	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	2.4	1.8	8	2	1	•	•	•	•	•
Eylül	18.7	13.3	2	3	2	1	•	•	•	•
Ekim	12.1	7.9	28	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	29.1	8.1	22	7	7	•	1	•	•	•
Aralık	44.9	12.3	17	12	7	3	4	•	•	•
Yıl	247.5	13.3	2.IX	66	50	4	14	9	•	
AVANOS	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 34° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 910 m.			
Ocak	5.2	2.9	24	2	2	•	•	9	•	•
Şubat	29.4	11.4	16	5	5	2	2	1	•	•
Mart	23.9	5.0	12	6	6	•	•	•	1	1
Nisan	44.8	15.5	8	5	5	3	1	•	•	1
Mayıs	24.9	10.4	4	4	4	1	•	•	•	4
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.6	0.6	2	1	•	•	•	•	•	1
Ekim	6.6	6.6	28	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	28.1	12.8	22	3	3	2	1	•	•	•
Aralık	25.0	7.6	14	4	4	•	1	•	•	•
Yıl	188.5	15.5	8.IV	31	30	8	5	10	1	8

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			∗, ∗●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	> 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
GÜLŞEHİR	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl deercesi: 34° 38′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	9.9	5.6	24	4	4	•	•	13	1	•
Şubat	29.2	16.3	16	6	4	1	2	3	•	•
Mart	24.3	7.3	6	8	7	•	1	•	1	1
Nisan	72.3	22.6	8	9	8	3	1	1	1	•
Mayıs	26.1	6.9	13	8	8	•	•	•	•	4
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.6	0.6	25	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	3.4	2.6	1	2	1	•	•	•	•	•
Eylül	20.3	11.4	9	3	3	1	•	•	•	3
Ekim	11.3	8.6	29	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	28.8	9.8	22	7	5	•	1	•	•	•
Aralık	31.9	9.4	14	7	7	•	2	6	•	•
Yıl	258.1	22.6	8.IV	58	50	5	7	23	3	8
KIRIKKALE	Arz derecesi: 39° 50′ N.			Tûl derecesi: 33° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 730 m.			
Ocak	15.3	6.5	12	6	5	•	1	•	•	•
Şubat	7.8	4.6	12	4	4	•	1	•	•	•
Mart	30.4	8.1	12	8	6	•	1	•	•	1
Nisan	32.3	11.4	7	7	6	1	•	•	1	1
Mayıs	44.5	12.5	16	10	8	1	•	•	1	•
Haziran	2.5	2.5	27	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	17.8	16.6	21	5	1	1	•	•	•	•
Ağustos	17.1	4.3	5	7	6	•	•	•	•	•
Eylül	20.3	13.1	6	7	4	1	•	•	•	•
Ekim	25.8	14.5	29	7	5	1	•	•	•	2
Kasım	39.4	27.0	27	7	4	1	•	•	•	•
Aralık	24.3	9.7	17	9	5	•	1	•	•	4
Yıl	278.5	27.0	27.XI	78	55	6	4	•	2	8
ŞARKIŞLA	Arz derecesi: 39° 21′ N.			Tûl derecesi: 36° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1180 m.			
Ocak	15.6	5.4	16	11	4	•	2	12	•	•
Şubat	23.4	10.5	16	8	4	1	4	1	•	•
Mart	46.2	10.0	6	12	9	1	9	1	1	2
Nisan	40.6	12.6	27	13	7	1	2	•	1	5
Mayıs	52.5	7.9	5	14	11	1	•	•	1	5
Haziran	7.3	3.2	9	3	3	•	•	•	•	4
Temmuz	6.4	2.5	23	6	2	•	•	•	•	5
Ağustos	3.2	2.6	1	2	1	•	•	•	•	2
Eylül	0.4	0.4	10	1	•	•	•	•	•	2
Ekim	6.3	4.3	29	4	2	•	•	•	•	3
Kasım	23.6	8.2	22	9	6	•	2	•	•	•
Aralık	50.6	14.5	12	11	10	2	2	6	•	•
Yıl	276.1	14.5	12.XII	94	59	5	21	20	3	28
PINARBAŞI	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 1470 m.			
Ocak	15.8	8.4	16	4	3	•	1	5	•	•
Şubat	29.8	15.7	11	5	5	1	5	5	•	•
Mart	39.0	13.3	12	7	7	1	4	9	•	•
Nisan	37.9	9.3	8	9	8	•	3	•	•	1
Mayıs	65.8	13.9	4	8	8	1	•	•	3	10
Haziran	12.9	12.9	4	1	1	1	•	•	1	3
Temmuz	0.0	0.0	2.20 30.31	•	•	•	•	•	•	2
Ağustos	8.5	6.6	1	2	2	•	•	•	•	2
Eylül	2.2	2.2	2	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	24.5	11.2	28	3	3	1	•	•	•	1
Kasım	31.0	12.3	28	5	4	1	3	1	•	•
Aralık	48.9	9.2	19	8	8	•	5	5	•	•
Yıl	316.3	15.7	11.II	53	50	6	21	25	4	21

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağış			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
SARIZ	Arz derecesi: 38° 29′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	15.9	5.2	16	9	6	•	7	16	•	•
Şubat	30.3	9.0	11	6	6	•	5	7	•	•
Mart	29.4	17.5	15	9	7	1	7	7	•	•
Nisan	36.9	9.2	27	14	10	•	4	•	•	•
Mayıs	54.8	12.0	4	11	8	1	•	•	1	6
Haziran	4.7	4.7	4	1	1	•	•	•	1	1
Temmuz	1.6	0.8	2.31	2	•	•	•	•	•	1
Ağustos	18.7	18.7	1	2	1	1	•	•	•	•
Eylül	1.0	1.0	2	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	20.6	9.9	28	7	3	•	•	•	•	1
Kasım	117.6	67.5	21	6	6	3	4	4	•	1
Aralık	43.7	15.9	18	15	9	1	12	29	•	•
Yıl	375.2	67.5	28.XI	81	58	7	39	65	2	10
KÖYCEĞİZ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 44′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	296.4	52.0	1	21	18	10	•	•	1	3
Şubat	175.9	99.8	4	12	8	5	•	•	•	1
Mart	55.6	14.6	5	9	6	2	•	•	1	2
Nisan	118.8	83.5	12	9	7	2	•	•	2	2
Mayıs	2.4	1.9	3	2	1	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	8.2	8.2	18	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	5.8	3.4	6	3	3	•	•	•	•	•
Ekim	55.8	15.6	3	8	7	2	•	•	•	•
Kasm	223.0	94.6	26	7	6	5	•	•	•	1
Aralık	122.6	51.5	17	14	11	3	•	•	•	•
Yıl	1064.5	99.8	4.II	86	68	29	•	•	4	9
KAŞ	Arz deercesi: 36° 12′ N.			Tûl derecesi: 29° 40′ E.			Denizden yüksekliği = 25 m.			
Ocak	183.7	51.2	12	13	10	6	•	•	•	1
Şubat	50.7	16.9	3	6	6	2	•	•	•	4
Mart	43.9	12.1	17	9	8	2	•	•	•	3
Nisan	54.6	23.4	13	9	5	1	•	•	1	4
Mayıs	14.2	13.7	2	2	1	1	•	•	•	2
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	0.0	0.0	4	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	48.1	18.9	15	7	4	•	•	•	•	5
Kasm	135.5	48.3	26	9	9	5	•	•	•	5
Aralık	219.4	66.2	25	13	11	5	•	•	•	2
Yıl	750.1	66.2	25.XII	68	54	22	•	•	1	27
KALECİK	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 33° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 780 m.			
Ocak	418.2	72.7	11	14	12	9	•	•	•	•
Şubat	149.9	54.4	4	10	8	4	•	•	•	•
Mart	93.0	23.7	20	8	8	5	•	•	•	•
Nisan	51.0	28.9	13	8	6	2	•	•	•	•
Mayıs	10.7	9.6	3	3	1	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	1.2	1.2	8	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	104.2	68.3	17	3	3	2	•	•	•	•
Kasım	152.0	84.5	26	7	7	4	•	•	•	•
Aralık	178.7	64.4	28	10	9	5	•	•	•	•
Yıl	1158.9	84.5	26.XI	64	55	31	•	•	•	•

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Mak-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⊠
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ELMALI	Arz derecesi: 36° 45′ N.			Tûl derecesi: 29° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	91.8	37.9	23	10	9	3	3	2	•	2
Şubat	20.1	6.3	6	6	6	•	1	1	•	•
Mart	33.4	9.5	15	7	6	•	3	2	•	•
Nisan	24.8	16.7	27	6	4	1	•	•	•	2
Mayıs	28.0	16.1	20	6	5	1	•	•	2	2
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	1.8	1.8	20	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	13.4	6.6	30	4	2	•	•	•		3
Eylül	17.1	15.6	10	2	2	1	•		•	1
Ekim	7.0	3.5	28	4	3	•	•	•	•	•
Kasım	86.0	34.0	5	9	9	3		•	1	2
Aralık	62.6	43.5	25	6	5	1	1	1		1
Yıl	386.0	43.5	25.XII	61	52	10	8	6	3	15
KORKUTELİ	Arz derecesi: 37° 05′ N.			Tûl derecesi: 30° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 1020 m.			
Ocak	53.9	38.4	23	7	7	1	1	1	•	2
Şubat	9.9	4.2	4	4	4	•	•	•	•	•
Mart	15.1	5.7	15	3	3	•	•	•	•	•
Nisan	43.2	17.2	27	6	6	1	•		•	1
Mayıs	8.7	3.2	4.15	3	3	•	•	•	•	3
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	12.3	12.3	15	1	1	1	•	•	•	1
Ağustos	50.3	35.6	31	3	3	1	•	•	•	1
Eylül	9.0	5.3	6	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	14.7	7.9	3	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	61.5	12.4	5	8	8	2	•	•		1
Aralık	72.3	45.8	25	4	4	2	•	•	•	•
Yıl	350.9	45.8	25.XII	43	43	8	1	1	•	11
Ş. KARAAĞAÇ	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 1181 m.			
Ocak	17.6	8.1	11	6	5	•	2	1		•
Şubat	19.5	9.0	15	5	4	•	1	•	•	•
Mart	27.7	11.5	5	9	5	1	6	1	1	•
Nisan	41.3	14.5	26	9	7	1	2		•	•
Mayıs	26.0	11.3	18	5	4	1	•	•	1	•
Haziran	2.2	2.2	17	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	16.7	12.2	21	5	3	1	•	•	•	•
Ağustos	12.5	10.0	2	2	2	1	•	•	•	•
Eylül	32.5	16.9	6	4	3	1	•	•	•	•
Ekim	29.3	8.7	17	5	5	•	•	•	•	•
Kasım	55.5	13.0	6	12	11	2	1	•		•
Aralık	29.2	13.3	17	5	5	1	1	1	•	•
Yıl	310.0	16.9	6.IX	68	55	9	13	3	2	•
SÜTÇÜLER	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 55′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	151.1	55.0	23	10	10	7	3	•	•	1
Şubat	80.9	28.0	16	8	8	3	•	•	1	1
Mart	56.3	24.0	6	6	6	1	2	1	•	•
Nisan	123.5	32.5	7	11	11	5	•	•	2	1
Mayıs	18.2	7.2	5	5	5	•	•	•	•	•
Haziran	10.5	10.5	17	1	1	1	•	•	•	•
Temmuz	18.3	15.0	20	3	3	1	•	•	1	1
Ağustos	24.9	11.5	2	3	3	1	•	•	1	1
Eylül	31.2	18.5	10	3	3	2	•	•	•	2
Ekim	38.7	28.2	28	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	124.7	70.0	27	7	7	4	•	•	1	1
Aralık	75.7	26.5	28	7	7	3	•	•	•	•
Yıl	754.0	70.0	27.XI	67	67	29	5	1	8	9

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BEYŞEHİR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 31° 44′ E.			Denizden yüksekliği = 1129 m.			
Ocak	42.6	20.8	11	3	3	2	1	•	•	•
Şubat	26.7	14.0	16	3	3	1	1	•	•	•
Mart	31.6	12.5	6	4	4	1	2	•	•	•
Nisan	43.3	12.0	21	6	6	1	1	•		•
Mayıs	31.7	20.2	3	4	4	1	•	•	•	•
Haziran	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	21.1	13.6	31	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	17.0	17.0	6	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	9.1	9.1	28	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	46.1	13.0	27	7	7	2	1	•		•
Aralık	33.4	10.1	28	5	5	1	1	1		•
Yıl	302.6	20.8	11.I	36	36	11	7	1	•	•
SEYDİŞEHİR	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 31° 51′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	124.5	80.2	12	9	8	2	2	•	•	1
Şubat	64.8	36.5	16	6	4	2	1	1	1	2
Mart	44.4	25.0	6	7	6	1	3	1		1
Nisan	82.2	25.5	19	12	10	2	•	•	•	3
Mayıs	21.6	8.0	5	4	3	•	•	•	•	2
Haziran	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	2
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Ağustos	2.2	2.2	2	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	9.5	4.4	10	3	3	•	•	•	•	3
Ekim	13.1	8.3	28	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	167.0	81.5	27	6	6	2	•	•	•	3
Aralık	49.9	17.6	17	7	7	2	2	2	•	•
Yıl	579.2	81.5	27.XI	57	50	11	11	4	1	21
AKSEKİ	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 31° 49′ E.			Denizden yüksekliği = 1245 m.			
Ocak	267.2	86.3	12	7	7	5	1	1	•	1
Şubat	124.2	36.2	4	8	7	4	1	1	1	2
Mart	88.2	18.6	5	9	9	5	1	1	2	1
Nisan	106.5	36.2	13	8	8	1	1	•	1	3
Mayıs	16.2	7.5	3	5	4	•	•	•	1	2
Haziran	0.0	0.0	5	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	10.9	6.2	31	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	11.7	8.5	2	2	2	•	•	•	•	2
Eylül	2.6	2.6	7	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	85.6	54.2	17	4	4	2	•	•	•	2
Kasım	245.4	97.6	26	10	10	3	•	•	1	5
Aralık	130.8	46.7	17	8	8	3	1	•	•	•
Yıl	1089.3	97.6	26.XI	64	62	26	5	3	6	20
HADIM	Arz derecesi: 31° 59′ N.			Tûl derecesi: 32° 29′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	9.7	9.7	12	1	1	•	1	•	•	•
Şubat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mart	2.0	0.9	5	3	•	•	3	•	•	•
Nisan	38.7	10.3	30	6	6	1	3	•	•	1
Mayıs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	2.4	2.4	21	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	15.4	8.3	27	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	80.1	29.3	27	7	7	3	1	•	•	•
Aralık	73.1	23.4	24	6	6	3	3	3	•	•
Yıl	221.4	29.3	27.XI	26	23	7	11	3	•	1

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	⇘
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ERMENEK	Arz derecesi: 36° 36′ N.			Tûl derecesi: 32° 56′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	45.9	18.2	12	5	5	2	2	•	•	•
Şubat	30.6	17.2	6	3	3	1	•	•	1	•
Mart	64.4	21.3	6	8	8	2	5	1	•	1
Nisan	13.1	4.4	9	4	4	•	1	1	•	•
Mayıs	48.5	28.5	24	6	6	1	•	•	2	2
Haziran	22.4	20.0	8	3	2	1	•	•	1	1
Temmuz	0.8	0.8	21	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	1.9	1.9	3	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	19.6	18.4	28	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	87.0	27.1	7	7	7	4	•	•	1	•
Aralık	85.2	22.1	28	8	8	3	2	1	•	•
Yıl	419.4	28.5	24.V	47	46	15	10	3	5	4
MUT	Arz derecesi: 36° 39′ N.			Tûl deercesi: 33° 27′ E.			Denizden yüksekliği = 275 m.			
Ocak	36.6	11.2	12	10	7	1	•	•	•	•
Şubat	18.8	15.5	16	3	2	1	•	•	1	•
Mart	31.3	13.4	18	5	4	2	•	•	•	•
Nisan	4.4	2.1	7	5	2	•	•	•	•	1
Mayıs	21.4	16.1	14	3	3	1	•	•	1	4
Haziran	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	16.21	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	8.2	8.2	2	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	11.0	7.7	28	3	2	•	•	•	•	4
Kasım	47.2	17.4	7	6	4	2	•	•	•	2
Aralık	56.0	14.0	28	12	9	3	•	•	•	•
Yıl	234.9	17.4	7.XI	48	34	10	•	•	2	11
SİLİFKE	Arz derecesi: 36° 21′ N.			Tûl derecesi: 33° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	54.0	16.3	12	6	6	3	•	•	•	1
Şubat	43.5	21.6	6	4	4	2	•	•	•	•
Mart	71.0	30.0	6	6	6	2	•	•	•	2
Nisan	10.4	6.2	27	2	2	•	•	•	•	•
Mayıs	8.7	4.5	5	2	2	•	•		•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	22.1	19.8	28	2	2	1	•	•	•	1
Kasım	21.5	30.0	26	5	5	1	•	•	•	1
Aralık	120.1	46.9	18	10	9	4	•	•	•	1
Yıl	371.3	46.9	18.XII	37	36	13	•	•	•	7
TARSUS	Arz derecesi: 36° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	76.4	33.3	13	8	6	2	•	•	•	1
Şubat	80.9	36.9	6	7	7	2	•	•	1	1
Mart	102.3	36.1	18	10	9	3	•	•	•	5
Nisan	48.7	26.2	7	7	6	2	•	•	1	3
Mayıs	2.8	2.4	3	2	1	•	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	1.0	0.8	2	2	•	•	•	•	•	2
Ağustos	2.0	2.0	2	1	1	•	•	•	•	2
Eylül	0.0	0.0	7	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	22.6	22.6	28	1	1	1	•	•	•	2
Kasım	103.4	44.6	26	8	6	3	•	•	1	2
Aralık	77.4	23.4	18	10	8	3	•	•	•	•
Yıl	517.5	44.6	26.XI	56	45	16	•	•	3	19

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▩	▲	⌈⌉
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
CEYHAN	Arz derecesi: 37° 01′ N.			Tûl derecesi: 35° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	28.8	7.8	16	6	5	•	•	•	•	•
Şubat	51.4	27.1	16	6	4	2	•	•	•	2
Mart	114.0	37.5	18	12	10	4	•	•	•	5
Nisan	73.9	26.5	7	9	8	2	•	•	1	6
Mayıs	16.7	7.6	3	6	5	•	•	•	•	4
Haziran	5.3	5.3	8	1	1	•	•	•	•	2
Temmuz	31.8	30.8	21	2	2	1	•	•	•	4
Ağustos	14.6	12.1	1	2	2	1	•	•	•	•
Eylûl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	14.2	10.6	28	4	2	1	•	•	•	1
Kasım	68.6	21.0	22	6	6	3	•	•	•	1
Aralık	84.4	38.2	18	13	10	2	•	•	•	1
Yıl	503.7	38.2	18.XII	67	55	16	•	•	1	27
ÇİFTEHAN	Arz derecesi: 37° 33′ N.			Tûl derecesi: 34° 29′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	10.5	5.9	13	6	3	•	•	1	•	•
Şubat	16.1	7.8	6	5	4	•	•	•	•	•
Mart	43.8	20.8	18	9	6	1	1	•	•	1
Nisan	31.7	11.1	28	10	8	1	1	•	•	•
Mayıs	38.5	12.2	21	9	8	1	•	•	•	6
Haziran	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.6	0.6	21	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	1.9	1.9	3	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	1.8	1.7	8	2	1	•	•	•	•	3
Ekim	29.1	22.7	28	5	2	1	•	•	•	2
Kasım	31.1	8.8	22	7	6	•	1	•	•	1
Aralık	45.2	12.8	18	8	6	2	1	•	•	•
Yıl	250.3	22.7	28.X	63	45	6	4	1	•	14
KOZAN	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 35° 50′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	59.8	32.3	16	7	5	1	•	•	•	•
Şubat	69.2	32.8	15	9	6	3	•	•	•	•
Mart	106.2	27.5	18	11	9	4	•	•	•	•
Nisan	82.1	29.9	8	10	6	3	•	•	•	•
Mayıs	52.5	16.8	15	8	6	2	•	•	•	•
Haziran	8.1	5.9	4	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	36.9	18.8	24	3	3	1	•	•	•	•
Ağustos	24.1	21.5	1	3	2	1	•	•	•	•
Eylûl	48.9	38.6	2	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	37.5	13.8	28	4	4	2	•	•	•	•
Kasım	70.9	33.7	27	6	5	2	•	•	•	•
Aralık	63.5	22.7	18	10	8	1	•	•	•	•
Yıl	658.7	38.6	2.IX	75	58	21	•	•	•	•
FEKE	Arz derecesi: 37° 52′ N.			Tûl derecesi: 35° 57′ E.			Denizden yüksekliği = 1300 m.			
Ocak	66.0	18.3	16	9	6	1	•	•	•	•
Şubat	102.5	41.2	16	9	8	4	•	•	1	•
Mart	105.7	28.3	18	12	9	4	1	•	•	•
Nisan	78.7	17.8	22	11	10	4	•	•	•	•
Mayıs	46.3	11.4	1	8	7	1	•	•	•	•
Haziran	22.4	15.7	4	2	2	1	•	•	1	•
Temmuz	36.0	24.3	27	3	3	2	•	•	•	•
Ağustos	81.5	80.5	1	2	2	1	•	•	•	•
Eylûl	1.4	1.4	9	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	53.4	23.7	28	5	5	2	•	•	1	•
Kasım	131.9	74.5	27	6	5	4	•	•	•	•
Aralık	72.1	15.8	18	11	11	3	•	•	•	•
Yıl	797.9	80.5	1.VIII	79	69	27	1	•	3	•

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
GÖKSUN	Arz derecesi: 38° 02′ N.			Tûl derecesi: 36° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1240 m.			
Ocak	21.5	8.5	16	7	5	•	4	17	•	•
Şubat	42.0	12.4	6	7	6	2	3	1	•	1
Mart	71.8	23.6	15	9	7	4	6	10	•	1
Nisan	54.5	16.2	22	12	11	1	2	•	•	2
Mayıs	31.2	9.2	13	9	7	•	•	•	1	5
Haziran	4.3	4.3	9	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	22.6	13.5	31	3	3	1	•	•	•	4
Ağustos	17.2	16.1	1	2	2	1	•	•	•	1
Eylül	0.0	0.0	2	•	•	•	•	•	•	2
Ekim	6.3	2.6	29	4	3	•	•	•	•	2
Kasım	65.0	26.2	27	9	7	2	2	2	•	1
Aralık	62.4	14.6	18	14	10	2	6	8	•	•
Yıl	398.8	26.2	27.XI	80	62	13	23	38	1	20
ANDIRIN	Arz derecesi: 37° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 1250 m.			
Ocak	131.0	64.9	16	7	7	4	1	•	•	•
Şubat	213.3	77.4	11	9	9	5	1	•	2	•
Mart	212.4	44.2	7	11	11	8	1	1	•	2
Nisan	145.3	33.0	8	12	11	6	•	•	2	3
Mayıs	57.7	12.6	15	10	10	2	•	•	1	2
Haziran	1.2	1.2	16	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	42.0	18.3	21	5	5	2	•	•	•	1
Ağustos	63.2	47.0	1	4	4	1	•	•	•	4
Eylûl	52.2	28.6	2	6	5	2	•	•	1	3
Ekim	63.9	39.9	6	6	6	•	•	•	1	4
Kasm	170.8	59.1	28	9	8	4	1	•	1	1
Aralık	171.6	51.1	18	14	11	5	1	1	•	•
Yıl	1324.6	77.4	11.II	94	88	40	5	2	8	20
MARAŞ	Arz derecesi: 37° 36′ N.			Tûl derecesi: 36° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	63.0	18.6	13	8	8	3	•	•	•	•
Şubat	61.7	24.3	11	6	5	2	•	•	•	•
Mart	119.0	34.4	15	11	11	4	•	•	•	•
Nisan	40.8	8.0	8	10	9	•	•	•	•	2
Mayıs	17.6	7.5	4	4	4	•	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Ağustos	3.4	3.4	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasm	92.6	24.4	22	10	10	3	•	•	•	1
Aralık	181.1	36.5	18	15	15	6	2	•	•	1
Yıl	579.2	36.5	18.XII	65	63	18	2	•	•	9
PAZARCIK	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 37° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	53.5	13.3	16	8	8	3	•	•	•	•
Şubat	51.5	25.7	11	7	5	1	•	•	1	1
Mart	82.8	24.1	15	11	10	3	•	•	3	1
Nisan	53.1	22.3	7	7	5	1	•	•	•	4
Mayıs	31.4	11.3	14	6	5	1	•	•	•	5
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	71.4	21.0	22	7	7	3	•	•	•	•
Aralık	136.7	28.5	18	15	13	3	1	•	•	•
Yıl	480.4	28.5	18.XII	61	53	15	1	•	4	12

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*· *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
CEBEL	Arz derecesi: 37° 05′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.			Denizden yüksekliği = 980 m.			
Ocak	11.6	5.5	13	5	3	•	•	•	•	•
Şubat	208.3	65.4	11	8	7	5	1	•	1	1
Mart	131.6	26.3	4	10	10	7	•	•	2	•
Nisan	186.8	49.6	19	9	9	7	•	•	1	1
Mayıs	26.3	13.8	6	4	4	2	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	5.3	5.3	24	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	13.0	7.5	1	3	2	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	20.4	10.9	28	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	160.8	56.2	28	5	5	4	•	•	•	•
Aralık	152.7	44.2	17	13	10	5	1	•	•	•
Yıl	916.8	65.4	11.II	61	54	31	2	•	4	2
SAMANDAĞ	Arz derecesi: 36° 08′ N.			Arz derecesi: 35° 54′ E.			Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	63.2	22.1	14	8	7	3	•	•	•	•
Şubat	52.7	28.6	6	9	6	1	•	•	•	•
Mart	151.1	33.5	6	13	12	6	•	•	1	•
Nisan	81.3	40.0	20	8	7	2	•	•	•	•
Mayıs	73.1	58.0	5	5	4	2	•	•	1	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	22	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.1	0.1	18	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	42.1	22.3	9	3	3	2	•	•	•	•
Ekim	107.2	39.0	6	7	7	4	•	•	•	•
Kasım	133.1	46.2	13	14	13	4	•	•	2	•
Aralık	319.8	130.0	14	17	15	9	•	•	•	•
Yıl	1023.7	130.0	14.XII	85	74	33	•	•	4	•
REYHANLI	Arz derecesi: 36° 18′ N.			Tûl derecesi: 36° 32′ E.			Denizden yüksekliği = 195 m.			
Ocak	31.5	9.5	14	7	4	•	•	•	•	•
Şubat	32.7	13.5	11	5	5	1	•	•	•	•
Mart	88.4	25.1	16	10	9	3	•	•	•	3
Nisan	11.4	8.5	9	4	3	•	•	•	•	•
Mayıs	10.8	6.0	5	3	3	•	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	27	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	5.0	5.0	19	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	57.1	23.5	23	8	8	1	•	•	•	1
Aralık	151.8	35.0	14	12	12	5	•	•	•	1
Yıl	388.7	35.0	14.XII	50	45	10	•	•	•	6

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış Max.		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KİLİS	Arz derecesi: 36° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 05′ E.			Denizden yüksekliği = 675 m.			
Ocak	27.5	12.0	12	5	4	2	•	•	•	•
Şubat	65.0	20.0	11	7	6	3	•	•	•	•
Mart	82.5	25.0	18	10	10	3	•	•	2	3
Nisan	16.5	8.5	9	5	4	•	•	•	1	4
Mayıs	33.0	21.5	6	5	4	1	•	•	•	4
Haziran	0.0	0.0	9	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	21-27	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	81.0	63.5	23	3	3	2	•	•	•	3
Aralık	136.0	45.0	18	16	16	5	•	•	•	•
Yıl	441.5	63.5	23-XI	51	47	16	•	•	3	16
BİRECİK	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 37° 58′ E.			Denizden yüksekliği = 450 m.			
Ocak	18.1	9.2	12	7	3	•	•	•	•	•
Şubat	33.1	14.4	10	6	5	2	•	•	1	•
Mart	54.8	17.2	18	11	9	1	•	•	1	•
Nisan	24.6	15.0	27	4	3	1	•	•	1	2
Mayıs	12.5	10.0	12	2	2	1	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	24	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.3	1.3	24	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	82.6	29.0	12	6	4	3	•	•	•	1
Aralık	125.1	25.2	8	19	16	4	•	•	•	•
Yıl	352.0	29.0	12-IV	56	43	12	•	•	3	5
SÜRÜÇ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 24′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	16.0	5.2	14	6	4	•	•	•	•	•
Şubat	44.6	28.3	10	5	5	2	•	•	•	•
Mart	54.6	17.5	17	14	8	2	•	•	•	1
Nisan	34.8	14.5	28	6	4	2	•	•	•	•
Mayıs	2.4	1.9	5	2	1	•	•	•	•	•
Haziran	0.0	0.0	8	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	22	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	1.2	1.2	23	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	30	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	45.4	18.1	23	5	5	2	•	•	•	1
Aralık	99.9	28.2	7	18	17	2	•	•	•	•
Yıl	298.9	28.3	10-II	57	45	10	•	•	•	2
VİRANŞEHİR	Arz derecesi: 37° 12′ N.			Tûl deercesi: 39° 45′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	46.4	14.1	26	6	6	2	•	•	•	•
Şubat	111.0	23.4	10	8	8	5	•	•	•	•
Mart	84.5	23.5	17	8	8	4	•	•	•	•
Nisan	82.3	20.3	29	7	7	5	•	•	•	•
Mayıs	20.6	15.4	6	2	2	1	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	55.4	17.3	30	4	4	4	•	•	•	•
Aralık	135.3	23.5	14	9	9	6	•	•	•	•
Yıl	535.5	23.5	14-III	44	44	27	•	•	•	•

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*; *●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▣	▲	◪
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BESNİ	Arz derecesi: 37° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yükseklîği = 875 m.			
Ocak	65.0	20.0	16	8	8	3	•	•	•	•
Şubat	71.8	22.2	11	7	7	3	1	•	•	•
Mart	135.9	44.5	15	12	12	4	•	•	•	•
Nisan	21.6	10.5	27	5	4	1	•	•	1	•
Mayıs	23.9	7.3	5	6	6	•	•	•	•	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	61.9	18.5	22	7	7	3	•	•	•	1
Aralık	171.6	30.1	18	15	15	7	2	3	•	•
Yıl	551.7	44.5	15.III	60	59	21	3	3	1	2
ADIYAMAN	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 38° 17′ E.			Denizden yüksekliği = 750 m.			
Ocak	152.4	33.4	14	7	7	6	•	•	•	•
Şubat	75.3	33.6	6	9	9	1	•	•	•	•
Mart	283.6	72.4	18	11	11	8	•	•	•	•
Nisan	60.3	34.6	27	5	5	2	•	•	•	•
Mayıs	60.4	35.6	14	3	3	2	•	•	•	2
Haziran	2.4	2.4	4	1	1	•	•	•	1	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	23.2	23.2	23	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	25	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	134.5	33.0	24	7	7	5	•	•	•	1
Aralık	277.5	38.7	18	14	14	12	1	•	•	•
Yıl	1069.6	72.4	18.III	58	58	42	1	•	1	3
SİVEREK	Arz derecesi: 37° 45′ N.			Tûl derecesi: 39° 19′ E.			Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	48.1	12.3	17	8	8	1	1	•	•	•
Şubat	68.3	23.2	10	7	7	3	•	•	1	•
Mart	54.4	13.8	17	10	10	2	•	•	•	•
Nisan	102.7	31.4	27	8	8	4	•	•	3	1
Mayıs	14.3	5.4	14	5	5	•	•	•	1	2
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	2.9	1.7	23	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	0.0	0.0	29	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	78.7	24.7	23	9	9	2	•	•	•	•
Aralık	149.3	37.4	18	15	13	6	2	•	•	•
Yıl	518.7	37.4	18.XII	64	62	18	3	•	5	4
ÇERMİK	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 39° 26′ E.			Denizden yüksekliği = 700 m.			
Ocak	84.0	25.5	17	7	7	4	•	•	•	•
Şubat	51.4	17.3	10	5	5	2	•	•	•	•
Mart	134.4	44.2	15	6	6	5	•	•	•	1
Nisan	80.6	42.1	27	4	4	3	•	•	•	•
Mayıs	45.1	18.5	4	4	4	2	•	•	2	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	4.2	4.2	23	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	66.8	25.3	23	4	4	3	•	•	•	•
Aralık	211.1	67.2	6	12	12	7	1	1	•	•
Yıl	677.6	67.2	6.XII	43	43	26	1	1	2	1

1955 Ayları	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*; *●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KULP	Arz derecesi: 38° 30′ N.			Tûl derecesi: 41° 03′ E.			Denizden yüksekliği = 1125 m.			
Ocak	82.6	28.0	17	6	6	4	•	•	•	•
Şubat	106.3	43.3	11	7	7	4	2	•	•	•
Mart	135.8	39.8	17	7	7	5	•	•	•	2
Nisan	124.9	27.3	7	9	9	6	•	•	•	1
Mayıs	42.4	22.7	1	3	3	2	•	•	•	•
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	21.3	21.3	28	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	144.5	66.8	23	7	7	3	2	•	•	•
Aralık	303.4	58.6	18	12	12	8	1	1	•	•
Yıl	961.2	66.8	23.XI	52	52	33	5	1	•	3
SASON	Arz derecesi: 38° 20′ N.			Tûl derecesi: 41° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	48.3	14.9	24	6	6	3	•	•	•	•
Şubat	100.9	23.4	12	9	9	5	1	•	•	1
Mart	233.8	50.1	17	16	14	8	1	•	1	1
Nisan	122.9	29.6	22	9	9	6	•	•	•	2
Mayıs	95.4	47.1	1	6	6	3	•	•	2	1
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	22	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	12.1	12.1	28	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	9.7	6.8	7	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	184.8	78.4	23	10	8	6	•	•	•	•
Aralık	293.3	79.2	26	14	14	7	2	1	•	•
Yıl	1101.2	79.2	26.XII	73	69	39	4	1	3	6
NUSEYBİN	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 20′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	25.0	12.8	26	5	4	1	•	•	•	•
Şubat	73.8	19.7	11	8	7	4	•	•	1	•
Mart	31.2	14.2	15	7	7	1	•	•	•	2
Nisan	26.6	6.3	22	7	7	•	•	•	•	1
Mayıs	30.1	19.4	1	6	4	1	•	•	1	3
Haziran	0.2	0.2	2	1	•	•	•	•	•	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	28	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	93.3	44.5	13	9	8	3	•	•	•	•
Aralık	155.6	55.4	26	12	12	3	•	•	•	•
Yıl	435.8	55.4	26.XII	55	49	13	•	•	2	7
CİZRE	Arz derecesi: 37° 19′ N.			Tûl derecesi: 42° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 400 m.			
Ocak	17.2	6.0	14	8	5	•	•	•	•	•
Şubat	87.5	32.3	11	8	8	3	•	•	•	1
Mart	71.2	23.4	17	10	8	3	•	•	1	5
Nisan	34.9	9.5	28	10	6	•	•	•	1	2
Mayıs	23.2	13.1	1	5	4	1	•	•	•	•
Haziran	2.7	2.4	2	2	1	•		•	•	1
Temmuz	0.0	0.0	22	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.5	8.5	28	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	119.6	36.5	14	9	8	5	•	•	•	•
Aralık	219.0	88.7	26	14	13	5	•	•	•	•
Yıl	583.8	88.7	26.XII	67	54	17	•	•	2	9

1955 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışlı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*, *• ≥ 0.1 mm.			
REFAHİYE	Arz derecesi: 39° 54′ N.			Tûl derecesi: 38° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 1350 m.			
Ocak	21.7	9.5	17	10	5	•	5	16	•	•
Şubat	38.3	10.2	23	7	5	1	6	9	•	•
Mart	34.9	8.4	30	12	11	•	9	5	•	•
Nisan	54.5	11.8	9	10	9	•	2	2	1	•
Mayıs	101.3	18.2	13	10	9	6	•	•	4	2
Haziran	1.3	0.4	4.14	3	•	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	3.25	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	10.0	10.0	1	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	19.2	15.0	9	2	2	1	•	•	•	1
Ekim	8.2	5.7	4	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	51.0	11.3	28	9	7	1	6	8	•	•
Aralık	42.0	9.7	19	9	9	•	9	28	•	•
Yıl	382.1	18.2	13.V	76	61	10	37	68	5	3
KEMÂLİYE	Arz derecesi: 39° 16′ N.			Tûl derecesi: 38° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 950 m.			
Ocak	47.6	17.9	13	7	6	2	1	•	•	•
Şubat	56.6	16.2	16	6	6	2	2	•	•	•
Mart	115.1	36.9	15	12	9	4	1	•	1	•
Nisan	95.4	23.8	8	11	11	4	1	•	1	1
Mayıs	48.8	19.4	19	9	9	2	•	•	1	4
Haziran	5.5	5.1	4	2	1	•	•	•	•	1
Temmuz	13.5	13.5	27	1	1	1	•	•	•	2
Ağustos	0.8	0.8	1	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	8.24	•	•	•	•	•	•	1
Ekim	7.1	4.8	30	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	79.1	27.4	28	5	5	3	•	•	•	•
Aralık	130.6	29.1	18	11	10	5	3	4	•	•
Yıl	600.0	36.9	18.XII	64	59	23	8	4	3	9
DİVRİĞİ	Arz derecesi: 39° 22′ N.			Tûl derecesi: 38° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1250 m.			
Ocak	13.5	2.8	24	4	4	•	1	•	•	•
Şubat	15.1	8.8	12	6	4	•	3	•	•	•
Mart	22.3	10.8	15	6	3	1	2	1	•	•
Nisan	53.7	12.9	28	9	9	2	1	•	•	3
Mayıs	21.0	10.6	2	5	4	1	•	•	•	5
Haziran	5.1	4.3	4	3	1	•	•	•	•	1
Temmuz	0.5	0.5	26	1	•	•	•	•	•	1
Ağustos	0.0	0.0	3	•	•	•	•	•	•	1
Eylül	20.6	20.5	29	1	1	1	•	•	•	2
Ekim	0.6	0.4	18	2	•	•	•	•	•	1
Kasım	47.1	20.3	28	7	6	2	•	•	•	•
Aralık	50.8	10.8	19	13	10	1	4	3	•	•
Yıl	250.3	20.5	29.IX	57	42	8	11	4	•	14
ARAPKİR	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	59.0	14.7	13	6	6	3	4	15	•	•
Şubat	50.3	14.4	11	6	6	2	4	2	•	•
Mart	140.0	47.3	15	12	10	4	8	11	•	•
Nisan	84.0	20.2	9	12	12	2	•	•	1	2
Mayıs	38.8	10.6	4	10	8	1	•	•	•	6
Haziran	1.9	1.9	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	4.7	4.1	26	2	1	•	•	•	•	4
Ağustos	5.9	5.9	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	3.9	2.0	24	2	2	•	•	•	•	1
Ekim	15.1	11.7	7	3	3	1	•	•	•	2
Kasım	75.8	24.7	27	9	9	3	2	•	•	1
Aralık	148.6	32.3	18	17	16	5	13	23	•	•
Yıl	628.0	47.3	15.III	81	75	21	31	51	1	16

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	> 1.0	> 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
KANGAL	Arz derecesi: 39° 15′ N.			Tûl derecesi: 37° 25′ E.			Denizden yüksekliği = 1440 m.			
Ocak	25.1	8.1	17	7	4	•	5	2	•	•
Şubat	25.2	6.7	12	9	5	•	6	5	•	•
Mart	56.7	16.7	15	11	8	3	8	4	•	•
Nisan	37.7	7.6	22	9	9	•	1	•	1	1
Mayıs	31.0	5.9	6	11	8	•	•	•	4	8
Haziran	12.0	7.5	4	3	2	•	•	•	•	1
Temmuz	23.5	23.5	29	1	1	1	•		•	4
Ağustos	6.2	3.6	1	2	2		•	•	•	•
Eylül	2.3	2.3	7	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	9.5	7.0	29	2	2		•	•	•	1
Kasım	47.8	18.5	28	9	4	3	5	3	•	•
Aralık	46.3	8.5	7	13	10	•	11	20	•	•
Yıl	323.3	23.5	29.VII	78	56	7	36	34	5	16
GÜRÜN	Arz derecesi: 38° 43′ N.			Tûl derecesi: 37° 15′ E.			Denizden yüksekliği = 1252 m.			
Ocak	5.2	1.8	24	4	3	•	1	•	•	•
Şubat	9.8	4.7	16	4	3	•	2	•	•	•
Mart	35.2	21.3	15	7	5	1	4	2	•	•
Nisan	47.4	16.5	27	9	8	1	•	•	•	3
Mayıs	38.7	9.0	4	9	7	•	•	•	1	3
Haziran	10.3	7.7	9	2	2	•	•	•	1	2
Temmuz	2.9	2.9	31	1	1	•	•	•	•	4
Ağustos	8.5	8.5	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	6.1	6.1	9	1	1	•	•	•	•	2
Ekim	6.7	4.5	30	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	21.2	15.7	28	5	4	1	2	•	•	•
Aralık	41.1	16.3	7	9	7	1	2	6	•	•
Yıl	233.1	21.3	15.III	55	44	4	11	8	2	14
HEKİMHAN	Arz derecesi: 38° 48′ N.			Tûl derecesi: 37° 56′ E.			Denizden yüksekliği = 1080 m.			
Ocak	19.4	5.5	17	6	5		3	2	•	•
Şubat	13.8	4.6	11	4	4	•	2	1	•	•
Mart	63.6	24.5	15	8	8	2	4	3	•	•
Nisan	47.7	9.0	7	10	10	•	•	•	2	•
Mayıs	17.1	9.7	5	5	5	•	•	•	1	•
Haziran	2.3	2.3	9	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	0.8	0.8	27	1	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•
Eylül	5.1	5.1	28	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	8.5	4.3	30	2	2		•	•	•	•
Kasım	14.8	4.2	29	6	6		1	•	•	•
Aralık	74.1	33.5	7	11	9	2	1	3	•	•
Yıl	867.2	33.5	7.XII	55	51	4	11	9	4	•
DARENDE	Arz derecesi: 38° 34′ N.			Tûl derecesi: 37° 30′ E.			Denizden yüksekliği = 1006 m.			
Ocak	11.5	5.7	24	3	3	•	1	1	•	•
Şubat	20.6	12.6	16	3	3	1	1	2	•	•
Mart	62.6	20.3	12	6	6	2	2	2	•	1
Nisan	62.2	29.2	27	9	7	2	•	•	2	1
Mayıs	58.6	23.4	4	9	9	1		•	2	8
Haziran	9.1	4.9	1	2	2	•	•	•	1	1
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Ağustos	8.2	8.2	1	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	7.6	4.3	2	2	2	•	•	•	•	2
Ekim	5.7	5.7	4	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	41.7	17.3	28	10	7	1	1	2	•	•
Aralık	81.3	24.6	7	15	12	3	4	8	•	•
Yıl	369.1	29.2	27.IV	61	53	10	9	15	5	18

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.	⊠	▲	⊠
AFŞİN	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl dereecsi: 36° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	10.1	4.8	24	4	3	•	1	1	•	•
Şubat	34.6	18.4	16	3	3	•	2	1	•	•
Mart	49.0	28.9	15	7	6	1	4	4	•	•
Nisan	59.9	18.9	22	8	7	2	2	•	•	2
Mayıs	51.6	19.8	5	7	7	2	•	•	1	6
Haziran	38.9	25.6	1	4	4	1	•	•	1	4
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
Ağustos	9.9	9.9	1	1	1	•	•	•	•	2
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
Ekim	5.8	5.8	28	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	38.5	20.9	28	5	5	1	1	•	•	1
Aralık	48.8	15.3	7	7	6	1	1	4	•	•
Yıl	347.1	28.9	15.III	47	43	8	11	10	2	22
ELBİSTAN	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 37° 12′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	8.3	4.2	17	2	2	•	1	•	•	•
Şubat	31.9	17.3	23	3	3	1	2	2	•	•
Mart	58.1	21.8	15	9	9	1	4	1	•	•
Nisan	64.8	21.3	27	7	7	2	•	•	•	•
Mayıs	42.4	19.5	5	6	6	1	•	•	•	•
Haziran	5.3	5.3	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	26	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.0	0.0	2,3	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	0.0	0.0	24,28	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	28,29,30	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	54.8	21.3	28	6	6	2	1	2	•	•
Aralık	56.2	15.6	18	7	7	3	2	7	•	•
Yıl	321.8	21.8	15.3	41	41	10	11	12	•	•
DOĞANŞEHİR	Arz derecesi: 38° 06′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	14.6	4.8	24	8	6	•	4	3	•	•
Şubat	23.8	14.5	16	4	4	1	1	2	•	•
Mart	64.8	23.6	15	10	10	2	6	4	•	•
Nisan	42.2	18.0	27	9	8	1	•	•	•	1
Mayıs	31.5	7.3	3	5	5	•	•	•	1	6
Haziran	3.0	3.0	4	1	1	•	•	•	1	1
Temmuz	0.0	0.0	24,25	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	1.0	1.0	1	1	•	•	•	•	•	•
Eylül	5.2	4.3	13	2	1	•	•	•	•	3
Ekim	1.0	1.0	30	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	46.6	15.3	28	7	6	2	1	2	•	•
Aralık	81.7	24.5	16	13	12	3	7	8	•	•
Yıl	315.4	24.5	26.III	61	54	9	19	19	2	12
İSPENDERE	Arz derecesi: 38° 27′ N.			Tûl derecesi: 38° 33′ E.			Denizden yüksekliği = 1060 m.			
Ocak	22.7	7.5	15	6	5	•	2	•	•	•
Şubat	36.6	12.5	17	5	5	2	5	•	•	•
Mart	97.9	27.6	15	10	10	5	5	3	•	2
Nisan	84.4	14.3	27	8	8	6	•	•	•	1
Mayıs	77.7	15.5	15	9	9	5	•	•	•	5
Haziran	3.4	3.2	4	2	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	2.3	2.3	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	3.4	3.4	23	1	1	•	•	•	•	1
Ekim	0.0	0.0	30	•	•	•	•	•	•	1
Kasım	45.5	24.7	23	5	5	1	1	1	•	•
Aralık	120.2	28.7	7	12	12	6	5	4	•	•
Yıl	494.1	28.7	7.XII	59	57	25	18	8	•	11

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PALU	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 39° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	17.7	7.7	17	5	3	•	2	•		•
Şubat	19.4	8.8	11	3	3	•	3	•	1	•
Mart	57.0	12.3	7	12	7	1	1	•	2	4
Nisan	86.1	22.8	27	11	7	4	1	•	1	3
Mayıs	56.7	14.9	2	8	4	4	•	•	2	8
Haziran	6.3	6.3	3	1	1	•	•	•	•	1
Temmuz	0.0	0.0	21.24	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	21.1	11.3	24	2	2	1	•	•	•	6
Ekim	2.4	2.4	6	1	1	•	•	•	•	3
Kasım	52.0	18.6	24	5	4	3	1	1	•	1
Aralık	95.1	25.7	26	12	9	4	3	4	•	•
Yıl	413.8	25.7	26.XII	60	41	17	11	5	6	26
ÇEMİŞKEZEK	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	66.2	17.7	13	8	8	2	3	1	•	•
Şubat	32.6	14.9	12	5	4	1	•	•	•	•
Mart	102.5	21.6	19	9	9	4	1	•	1	2
Nisan	69.3	16.5	29	8	7	3	•	•	•	•
Mayıs	35.5	15.1	4	5	5	1	•	•	•	•
Haziran	2.3	1.5	1	2	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	9.5	9.3	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	0.8	0.8	24	1	•	•	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	4	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	71.4	24.6	28	7	7	2	•	•	•	•
Aralık	135.8	26.7	18	16	15	5	6	5	•	
Yıl	525.7	26.7	18.XII	62	59	18	10	6	1	2
HOZAT	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl deercesi: 39° 14′ E.			Denizden yüksekliği = 1200 m.			
Ocak	71.5	17.4	13	7	7	4	6	20	•	•
Şubat	58.5	20.0	11	7	6	3	4	23	•	•
Mart	80.1	23.0	6	10	9	3	9	11	•	1
Nisan	90.7	23.7	9	13	12	4	1	1	2	3
Mayıs	58.4	21.7	4	11	9	2	2	•	2	4
Haziran	5.4	5.4	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	0.0	0.0	22	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	0.5	0.5	1	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	10.5	6.7	24	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	4.2	4.2	30	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	108.3	48.0	28	8	8	3	4	6	•	
Aralık	180.7	36.0	18	17	17	7	14	29	•	•
Yıl	668.8	48.0	28.XI	76	72	26	40	90	4	8
PERTEK	Arz derecesi: 38° 52′ N.			Tûl derecesi: 39° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 1000 m.			
Ocak	38.0	10.9	17	9	7	1	1	1	•	•
Şubat	25.2	11.5	11	6	5	1	•	•	•	•
Mart	59.9	18.1	15	11	9	2	•	•	•	•
Nisan	69.0	21.7	9	13	8	3	•	•	•	3
Mayıs	45.3	19.7	4	7	6	1	•	•	•	5
Haziran	1.7	1.7	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	1.8	1.8	21	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	1.4	1.4	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylûl	11.8	6.7	24	3	3	•	•	•	•	2
Ekim	1.5	1.5	30	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	44.6	19.0	24	7	6	2	1	2	•	•
Aralık	89.2	22.7	18	13	12	4	4	4	•	•
Yıl	389.4	22.7	18.XII	73	60	14	6	7	•	12

1955 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	✳, ✳● ≧ 0.1 mm.	▩	▲	⊠
TUNCELİ	Arz derecesi: 39° 18′ N.			Tûl derecesi: 39° 32′ E.			Denizden yüksekliği = 1050 m.			
Ocak	77.1	18.5	13	7	7	4	4	4	•	•
Şubat	43.5	17.4	11	5	5	2	1	•	•	•
Mart	107.2	21.5	15	9	8	5	4	•	•	1
Nisan	83.2	28.4	9	10	7	2	•	•	1	4
Mayıs	41.4	12.3	4	7	6	2	•	•	•	4
Haziran	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Temmuz	4.2	4.2	4	1	1	•	•	•	•	2
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	13.0	6.5	24.28	2	2	•	•	•	•	•
Ekim	1.5	1.5	30	1	1	•	•	•	•	1
Kasım	132.0	44.5	28	10	10	6	1	1	•	•
Aralık	166.8	34.2	7	14	14	8	8	13	•	•
Yıl	669.9	44.5	28.XI	66	61	29	18	18	1	13
PÜLÜMÜR	Arz derecesi: 39° 28′ N.			Tûl derecesi: 39° 52′ E.			Denizden yüksekliği = 900 m.			
Ocak	24.8	10.0	24	7	6	1	4	11	•	•
Şubat	38.5	13.8	16	9	4	1	6	11	•	•
Mart	95.1	20.0	6	12	11	3	10	13	•	1
Nisan	96.9	18.8	30	14	11	4	4	2	1	2
Mayıs	69.6	13.7	4	14	11	3	•	•	•	4
Haziran	7.9	4.6	1	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	1.9	1.4	21	2	1	•	•	•	•	•
Ağustos	3.7	3.7	1	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	27.3	18.7	28	2	2	2	•	•	•	3
Ekim	10.2	3.8	7	7	4	•	•	•	•	•
Kasım	108.0	58.3	28	12	8	3	7	5	•	•
Aralık	98.4	23.2	26	16	13	4	10	25	•	•
Yıl	582.3	58.3	28.XI	98	74	21	41	67	1	10
TERCAN	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 40° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	8.5	3.1	24	4	4	•	4	3	•	•
Şubat	13.4	6.1	23	3	3	•	3	3	•	•
Mart	37.2	8.6	16	7	7	•	5	2	•	•
Nisan	37.2	9.6	28	6	6	•	1	•	•	•
Mayıs	27.1	5.8	2	6	6	•	•	•	•	•
Haziran	21.4	19.1	2	2	2	1	•	•	1	•
Temmuz	8.2	8.2	24	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	23.2	16.5	28	2	2	1	•	•	1	•
Ekim	10.8	4.8	30	3	3	•	•	•	•	•
Kasım	47.4	19.3	28	5	5	2	4	3	•	•
Aralık	40.3	17.2	26	7	7	1	7	16	•	2
Yıl	274.7	19.3	28.XI	46	46	5	24	27	2	2
MUŞ	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 41° 31′ E.			Denizden yüksekliği = 1500 m.			
Ocak	11.5	4.3	24	7	4	•	6	3	•	•
Şubat	48.6	12.1	23	9	8	2	6	5	•	•
Mart	151.9	37.1	17	12	12	7	9	6	•	3
Nisan	140.0	35.6	22	16	13	4	3	1	•	2
Mayıs	78.0	46.1	1	9	8	2	•	•	1	5
Haziran	10.6	4.6	4	3	3	•	•	•	•	2
Temmuz	1.8	1.7	23	2	1	•	•	•	•	4
Ağustos	0.0	0.0	17	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	25.8	15.2	28	5	5	1	•	•	•	1
Ekim	16.9	15.8	30	2	2	1	•	•	•	•
Kasım	150.6	59.1	24	12	9	3	3	7	•	•
Aralık	134.1	40.9	26	9	9	4	9	•	•	•
Yıl	769.8	59.1	24.XI	86	74	24	36	22	1	17

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
TORTUM	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 41° 34′ E.			Denizden yüksekliği = 1550 m.			
Ocak	0.8	0.8	17	1	•	•	•	•	•	•
Şubat	5.5	5.0	23	4	1	•	5	2	•	•
Mart	25.1	7.2	25	10	8	•	8	5	•	•
Nisan	20.9	6.2	22	6	6	•	•	•	•	•
Mayıs	47.1	13.4	13	7	6	2	•	•	•	•
Haziran	35.4	14.4	3	6	6	1	•	•	•	•
Temmuz	12.0	5.5	24	4	4	•	•	•	•	•
Ağustos	1.0	1.0	16	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	21.5	14.8	28	4	3	1	•	•	•	•
Ekim	5.8	4.1	6	3	2	•	•	•	•	•
Kasım	36.1	9.8	28	7	7		3	2		•
Aralık	17.9	10.2	26	4	3	1	4	4	•	•
Yıl	229.1	14.8	28.IX	57	47	5	19	13	•	•
OLTU	Arz derecesi: 40° 34′ N.			Tûl derecesi: 41° 59′ E.			Denizden yüksekliği = 1275 m.			
Ocak	5.5	5.5	17	1	1	•	1		•	•
Şubat	1.8	1.8	23	1	1	•	1	1	•	•
Mart	9.6	6.9	17	2	2	•	1	1	•	•
Nisan	14.4	8.9	29	2	2	•	•	•	•	•
Mayıs	27.0	14.2	12	3	3	1	•	•	•	•
Haziran	26.2	9.1	9	3	3	•	•	•	•	•
Temmuz	9.5	9.5	25	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	2.9	2.9	16	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	18.9	11.0	27	3	3	1	•	•	•	•
Ekim	8.2	3.3	7	5	4	•	•	•	•	•
Kasım	29.3	12.7	29	6	6	1	3	1	•	•
Aralık	27.8	12.1	26	6	6	1	6	9	•	•
Yıl	181.1	14.2	12.V	34	33	4	12	12	•	•
ARDAHAN	Arz derecesi: 41° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1800 m.			
Ocak	5.1	1.5	4	7	1	•	7	4		•
Şubat	23.6	5.6	24	12	8		11	11	•	•
Mart	43.1	9.8	4	10	7	•	9	15	•	•
Nisan	52.9	10.6	28	14	11	1	5	5	•	•
Mayıs	64.2	12.1	1	16	12	2	•	•	1	2
Haziran	47.4	17.3	1	7	7	1		•	2	1
Temmuz	36.6	6.5	25	12	11	•	•	•	•	•
Ağustos	33.3	23.2	30	8	5	1	•	•	•	1
Eylül	64.8	23.1	12	8	6	3	•	•	•	1
Ekim	21.9	9.3	7	5	5	•	•	•	1	•
Kasım	48.5	10.7	29	12	9	2	9	15	•	•
Aralık	26.5	7.2	26	10	8	•	10	31	•	•
Yıl	467.9	23.2	30.VIII	121	90	10	51	81	4	5
GÖLE	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 2000 m.			
Ocak	9.4	5.1	17	7	3	•	7	31	•	•
Şubat	13.8	6.4	16	6	3	•	6	27	•	•
Mart	26.5	4.5	6	11	11	•	10	19	•	•
Nisan	55.7	9.8	28	11	11	•	7	3	1	1
Mayıs	49.2	9.5	6	11	7	•	•	•	3	6
Haziran	24.8	9.5	1	6	6	•	•	•	1	5
Temmuz	31.9	7.5	21	11	9	•		•	2	4
Ağustos	15.5	9.0	30	5	4	•	•	•	1	4
Eylül	40.0	11.1	11	8	7	2	•	•	2	1
Ekim	8.8	2.6	6	4	4	•	•	•	•	2
Kasım	56.1	18.0	23	9	8	2	8	19	•	•
Aralık	30.8	9.5	18	8	6	•	8	31	•	•
Yıl	362.5	18.0	23.XI	97	79	4	46	130	10	23

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
ARPAÇAY Arz derecesi: 40° 52′ N. Tûl derecesi: 43° 18′ E. Denizden yüksekliği = — m.										
Ocak	2.7	1.5	24	3	1	•	3	31	•	•
Şubat	4.9	2.9	12	4	2	•	4	15	•	•
Mart	20.0	7.5	7	7	5	•	6	4	•	1
Nisan	34.7	11.2	22	5	5	2	1	1	•	6
Mayıs	91.7	24.4	20	3	9	4	•	•	1	6
Haziran	29.4	17.0	6	6	5	1	•	•	1	6
Temmuz	36.2	16.5	25	8	6	1	•	•	•	5
Ağustos	36.7	12.5	17	5	5	2	•	•	1	3
Eylül	31.0	22.2	11	5	4	1	•	•	•	•
Ekim	18.0	11.2	6	3	3	1	•	•	•	•
Kasım	72.6	31.5	14	7	7	3	7	2	•	•
Aralık	25.1	13.5	26	3	3	2	3	6	•	•
Yıl	403.0	31.5	14.XI.	65	55	17	24	81	3	27
SARIKAMIŞ Arz derecesi: 40° 18′ N. Tûl derecesi: 42° 31′ N. Denizden yüksekliği = 1560 m.										
Ocak	5.7	2.8	24	5	3	•	5	31	•	•
Şubat	12.0	5.6	16	6	2	•	6	22	•	•
Mart	56.9	9.1	17	16	10	•	15	26	•	•
Nisan	67.7	17.2	7	16	12	2	6	3	2	9
Mayıs	102.9	15.5	1	20	16	3	4	1	3	4
Haziran	45.2	11.5	4	7	7	2	•	•	2	3
Temmuz	26.5	12.3	25	6	4	1	•	•	•	1
Ağustos	11.4	9.4	16	3	2	•	•	•	•	2
Eylül	35.3	16.9	28	5	3	2	•	•	1	3
Ekim	13.5	6.4	6	5	4	•	•	•	1	•
Kasım	56.8	14.5	29	12	7	2	11	18	•	•
Aralık	38.9	13.6	26	12	7	1	12	31	•	•
Yıl	472.8	17.2	7.IV.	113	77	13	60	132	9	22
KAĞIZMAN Arz derecesi: 40° 09′ N. Tûl derecesi: 43° 06′ E. Denizden yüksekliği = 1400 m.										
Ocak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Şubat	1.8	1.6	22	3	1	•	2	1	•	•
Mart	27.0	8.8	16	6	4	•	3	•	•	•
Nisan	53.0	17.6	22	11	10	2	•	•	1	3
Mayıs	73.4	30.4	25	7	7	2	•	•	•	4
Haziran	28.5	9.6	2	5	5	•	•	•	2	4
Temmuz	50.3	25.4	24	6	6	1	•	•	1	1
Ağustos	7.7	7.7	16	1	1	•	•	•	•	1
Eylül	28.7	10.7	28	4	4	2	•	•	•	1
Ekim	5.3	5.3	6	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	35.0	17.9	24	4	4	1	3	1	•	•
Aralık	34.1	14.1	26	4	4	1	4	1	•	•
Yıl	344.8	30.4	25.V.	52	47	9	12	3	4	17
DİYADİN Arz derecesi: 39° 33′ N. Tûl derecesi: 43° 41′ E. Denizden yüksekliği = 1900 m.										
Ocak	2.2	1.0	26	4	1	•	4	31	•	•
Şubat	3.9	2.6	12	4	1	•	4	19	•	•
Mart	25.0	14.7	13	8	5	1	8	16	•	•
Nisan	27.7	11.4	7	7	5	1	3	1	•	•
Mayıs	72.9	17.0	20	13	11	2	1	•	•	6
Haziran	26.7	6.8	10	7	7	•	•	•	1	3
Temmuz	49.5	18.5	25	9	9	1	•	•	2	1
Ağustos	10.7	10.7	16	1	1	1	•	•	•	•
Eylül	16.6	9.0	12	4	4	•	•	•	1	•
Ekim	2.1	1.6	30	2	1	•	•	•	•	•
Kasım	45.1	25.0	24	5	5	2	5	11	•	•
Aralık	15.9	8.3	18	4	4	•	4	31	•	•
Yıl	298.5	25.0	24.XI.	68	54	8	29	109	4	10

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			*, *•			
		Mikdarı	Tarihi							
	mm.	mm.		≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.			
PATNOS	Arz derecesi: 39° 14′ N.			Tûl derecesi: 42° 52′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	6.7	4.1	24	3	3	•	2	2	•	•
Şubat	26.9	6.9	11	5	5	•	4	8	•	•
Mart	44.2	8.5	19	7	7	•	6	7	•	•
Nisan	39.0	9.9	7	6	6	•	2	2	•	•
Mayıs	43.7	16.8	3	6	6	1	•	•	•	•
Haziran	14.0	7.5	21	2	2	•	•	•	•	•
Temmuz	16.7	11.8	29	2	2	1	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	6.5	6.5	30	1	1	•	•	•	•	•
Kasım	37.0	18.5	23.24	2	2	2	2	9	•	•
Aralık	33.8	9.9	19	4	4	•	4	25	•	•
Yıl	268.5	18.5	23.XI.	38	38	4	20	53	•	•
MURADİYE	Arz derecesi: 39° 00′ N.			Tûl derecesi: 43° 42′ E.			Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	10.9	10.9	17	1	1	1	1	•	•	•
Şubat	21.2	20.0	12	3	1	1	3	3	•	•
Mart	38.1	16.7	30	7	7	1	5	•	•	•
Nisan	38.6	18.3	7	5	5	1	2	•	•	•
Mayıs	55.6	24.2	19	3	3	3	•	•	•	•
Haziran	7.3	7.3	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	9.4	9.4	24	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.9	8.9	29	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	125.6	62.4	24	4	4	4	3	5	•	•
Aralık	62.1	19.2	19	4	4	3	3	29	•	•
Yıl	377.7	62.4	24.XI.	30	28	14	17	37	•	•
ERCİS	Arz derecesi: 38° 58′ N.			Tûl derecesi: 43° 18′ E.			Denizden yüksekliği = 1775 m.			
Ocak	9.1	3.9	24	6	3	•	4	5	•	•
Şubat	25.7	7.7	7	7	5	•	7	7	•	•
Mart	54.0	10.8	13	14	12	2	12	7	•	•
Nisan	51.0	20.3	7	7	7	1	1	•	•	1
Mayıs	75.4	10.3	23	12	12	2	•	•	3	3
Haziran	18.1	11.9	22	5	3	1	•	•	1	4
Temmuz	12.8	9.9	30	3	3	•	•	•	•	3
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	24.9	10.0	28	4	4	1	•	•	•	1
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aralık	44.5	35.0	23	5	5	1	3	2	•	•
Yıl	315.5	35.0	25.XII.	63	54	8	27	21	4	12
AHLAT	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 42° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	12.3	12.3	24	1	1	1	1	6	•	•
Şubat	42.4	25.2	23	3	3	2	3	9	•	•
Mart	133.3	55.8	16	8	8	4	8	13	•	•
Nisan	103.9	29.3	7	8	8	4	3	4	•	•
Mayıs	100.5	30.2	4	9	9	2	1	1	•	2
Haziran	13.9	8.5	22	2	2	•	•	•	1	2
Temmuz	22.5	8.3	31	3	3	•	•	•	•	3
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	40.6	34.3	28	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	11.7	8.4	30	2	2	•	•	•	•	1
Kasım	124.3	83.5	24	7	7	3	1	6	•	•
Aralık	57.9	27.3	26	4	4	2	4	10	•	•
Yıl	663.2	83.5	24.XI.	49	49	19	21	49	1	8

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✳, ✳●			
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
BİTLİS	Arz derecesi: 38° 22′ N.			Tûl derecesi: 42° 06′ E.			Denizden yüksekliği = 1400 m.			
Ocak	39.8	25.0	24	3	3	1	2	6	•	•
Şubat	69.0	25.0	23	5	5	2	3	9	•	•
Mart	59.3	10.0	17	8	8	1	5	12	•	•
Nisan	76.9	9.8	30	9	9	•	1	•	•	•
Mayıs	45.4	18.5	1	4	4	2	1	3	1	•
Haziran	8.8	8.8	5	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	8.5	8.5	28	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	21.4	8.7	30	3	3	•	•	•	2	•
Kasım	107.1	44.7	23	10	9	1	1	8	•	•
Aralık	137.6	38.7	14	7	7	5	7	28	•	•
Yıl	573.8	44.7	23.XI.	51	50	12	21	66	3	•
ÖZALP	Arz derecesi: 38° 38′ N.			Tûl derecesi: 44° 10′ E.			Denizden yüksekliği = 2100 m.			
Ocak	2.4	2.4	17	1	1	•	1	2	•	•
Şubat	16.6	9.5	23	3	3	•	3	9	•	•
Mart	10.0	5.4	7	2	2	•	2	4	•	•
Nisan	18.5	8.6	27	3	3	•	•	•	•	5
Mayıs	22.7	9.7	22	4	4	•	•	•	•	2
Haziran	13.0	6.8	22	3	3	•	•	•	•	•
Temmuz	14.9	8.2	30	2	2	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	4.5	4.5	29	1	1	•	1	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	31.4	14.7	24	4	4	1	4	12	•	•
Aralık	22.2	9.6	17	4	4	•	4	21	•	•
Yıl	156.2	14.7	24.XI.	27	27	1	15	48	•	8
BAŞKALE	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 44° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 2400 m.			
Ocak	3.0	2.0	17	2	2	•	2	31	•	•
Şubat	25.5	10.0	16	4	4	1	4	28	•	•
Mart	68.5	18.3	16	9	9	3	9	18	•	•
Nisan	170.8	66.9	7	8	8	3	7	•	•	3
Mayıs	88.2	21.3	1	8	8	3	3	•	•	2
Haziran	21.0	14.7	22	2	2	1	•	•	1	2
Temmuz	23.1	13.4	22	2	2	1	•	•	•	2
Ağustos	0.0	0.0	15.23	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	28.3	28.3	28	1	1	1	1	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	6.13	•	•	•	•	•	•	1
Kasım	44.7	25.4	24	6	6	1	6	11	•	•
Aralık	29.6	15.2	26	4	4	1	4	31	•	•
Yıl	502.7	66.9	7.IV.	46	46	15	36	119	1	10
ÇATAK	Arz derecesi: 38° 01′ N.			Tûl derecesi: 43° 08′ E.			Denizden yüksekliği = 1625 m.			
Ocak	2.2	2.2	24	1	1	•	1	5	•	•
Şubat	49.7	26.0	12	4	4	2	1	1	•	•
Mart	106.4	20.3	17	10	10	6	4	2	•	•
Nisan	125.3	52.2	7	5	5	4	1	•	•	•
Mayıs	49.5	28.2	1	3	3	2	•	•	•	•
Haziran	7.3	7.3	4	1	1	•	•	•	•	•
Temmuz	3.2	3.2	24	1	1	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylûl	7.5	7.5	28	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	7.5	3.8	30	2	2	•	•	•	•	•
Kasım	152.1	39.0	23	7	7	6	3	3	•	•
Aralık	80.6	24.2	20	6	6	4	4	11	•	•
Yıl	591.3	52.2	7.IV.	41	41	24	14	22	•	•

1955 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışlı			✱ ✱●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
PERVARİ	Arz derecesi: 37° 53′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.			Denizden yüksekliği = 1380 m.			
Ocak	5.5	3.4	19	2	2	•	•	•	•	•
Şubat	51.0	15.6	23	6	6	2	3	3	•	1
Mart	140.9	16.9	16	13	13	6	6	1	3	2
Nisan	144.1	27.9	30	13	12	5	2	•	2	•
Mayıs	101.2	35.1	12	6	6	3	•	•	2	1
Haziran	7.1	3.6	22	3	3	•	•	•	•	2
Temmuz	4.3	2.6	25	3	2	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	1	1	•	•	•	•	•
Eylül	4.3	4.3	28	•	•	•	•	•	•	•
Ekim	13.4	11.5	30	3	2	1	•	•	•	1
Kasım	88.2	27.5	24	9	9	3	1	•	•	•
Aralık	132.7	36.5	26	15	11	5	6	3	•	•
Yıl	692.7	36.5	26.XII.	74	67	25	18	7	7	7
ŞİRNAK	Arz derecesi: 37° 32′ N.			Tûl derecesi: 42° 28′ E.			Denizden yüksekliği = 1380 m.			
Ocak	11.2	8.7	25	2	2	•	2	•	•	•
Şubat	78.1	24.5	23	6	6	4	4	3	1	1
Mart	79.0	17.4	17	10	10	3	4	•	3	3
Nisan	81.9	25.5	27	6	6	3	1	•	•	6
Mayıs	45.3	25.2	2	4	4	1	•	•	•	3
Haziran	5.1	5.1	22	1	1	•	•	•	•	3
Temmuz	0.0	0.0	22.24	•	•	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	16.1	16.1	28	1	1	1	•	•	•	•
Ekim	0.0	0.0	30	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	159.8	42.1	30	10	10	6	•	•	•	1
Aralık	159.5	55.2	26	9	9	5	2	•	•	•
Yıl	636.0	55.2	26.XII	49	49	23	13	3	4	18
HAKKÂRİ	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 43° 46′ E.			Denizden yüksekliği = 1620 m.			
Ocak	5.5	3.2	25	2	2	•	2	31	•	•
Şubat	39.6	13.8	16	6	6	2	3	19	•	•
Mart	90.8	24.2	17	15	15	1	12	12	•	•
Nisan	53.2	10.3	27	9	9	1	1	•	•	1
Mayıs	30.3	4.8	3	10	9	•	•	•	•	4
Haziran	13.9	8.7	22	2	2	•	•	•	•	1
Temmuz	9.6	4.2	24	3	3	•	•	•	•	1
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	8.8	8.8	28	1	1	•	•	•	•	•
Ekim	0.3	0.3	30	1	•	•	•	•	•	•
Kasım	64.1	11.2	13	9	9	2	4	3	•	•
Aralık	64.6	42.0	26	8	8	1	6	8	•	•
Yıl	380.7	42.0	26.XII	66	64	7	28	73	•	7
YÜKSEKOVA	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 44° 16′ E.			Denizden yüksekliği = 1900 m.			
Ocak	5.7	5.7	26	1	1	•	1	31	•	•
Şubat	27.0	11.4	16	6	5	1	5	28	•	•
Mart	113.4	27.4	17	11	11	5	10	30	•	•
Nisan	137.0	49.6	7	9	9	5	1	•	1	2
Mayıs	88.5	20.0	1	7	7	5	1	•	•	•
Haziran	31.3	31.3	22	1	1	1	•	•	1	•
Temmuz	7.7	4.9	33	2	2	•	•	•	•	•
Ağustos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eylül	14.4	10.6	28	2	2	1	•	•	•	•
Ekim	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kasım	177.1	71.0	24	11	11	4	7	9	•	•
Aralık	51.2	26.1	26	8	7	1	8	31	•	•
Yıl	653.3	71.0	24.XI.	58	56	23	33	130	2	2

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1955 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağış Max-		Yağışı			*, *●			
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1			
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Kırklareli	677.3	35.9	5.VIII	82	76	23	1	.	.	15
Iğneada	1240.8	100.8	3.X	120	92	32	7	9	2	23
Pınarhisar	644.6	43.7	20.I	78	78	26	1	.	.	6
Keşan	634.5	74.5	16.XI	78	59	21	7	3	.	7
Çorlu	628.3	76.5	16.XI	119	80	17	5	1	.	4
İmroz	970.1	53.8	22.I	89	76	31	6	3	5	36
Gelibolu	919.7	109.3	26.XI	100	81	27	-	2	1	2
Bagramiç	733.1	64.1	16.XI	75	-	-	5	-	-	-
Biga	1002.1	69.2	3.X	95	86	35	2	2	.	.
M. K. Paşa	713.1	79.6	17.XI	105	78	18	4	.	3	19
Aziziye	779.4	94.2	17.XI	100	78	21	.	.	2	27
Gemlik	1258.2	47.5	22.II	107	99	36	1	.	1	3
Osmaneli	333.4	20.2	11.II	93	65	9	3	.	.	14
(Alifuatpaşa)	560.8	40.8	3.VIII	99	87	16	4	.	2	11
Büyükdere	1083.6	80.0	17.XI	118	101	33	1	.	1	15
Kandıra	842.4	57.6	1.VIII	121	97	25	3	.	.	4
Kocaeli	682.8	25.9	27.XI	130	94	26	1	.	1	22
Sapanca	913.0	59.9	28.X	119	107	30	21	25	7	21
Yeşilkonak	1012.7	61.7	17.XI	103	93	33	4	.	.	9
Düzce	927.8	53.2	28.X	130	116	26	1	.	.	3
K. D. Ereğli	1511.9	198.7	1.VIII	106	97	35	1	.	5	12
Bartın	1237.6	103.1	21.VII	118	93	31	3	.	.	26
Cide	1053.9	58.5	12.VIII	135	105	37	2	-	1	13
Abana	1107.5	102.5	29.X	115	103	33	35	.	.	19
Küre	831.3	31.2	9.IX	116	103	28	3	44	.	.
Ayancık	1079.7	50.4	23.XI	124	99	37	12	1	1	21
Göynük	569.1	27.9	17.XII	104	89	19	33	3	3	22
Pazarköy	653.3	45.4	1.VIII	158	93	23	1	11	1	.
Safranbolu	381.9	20.0	18.VIII	67	67	11	21	.	4	29
Çerkeş	438.5	43.2	7.IX	104	77	11	28	10	8	19
Devrekâni	460.6	43.8	19.VIII	116	92	15	8	23	2	43
Tosya	435.0	17.5	18.IV	110	86	8	1	5	.	12
Osmancık	266.0	24.3	28.XI	44	43	7	2	1	.	.
Boyabat	415.8	31.6	31.V	74	64	10	1	.	.	30
Bafra	731.0	70.0	16.VIII	107	93	22	2	.	.	4
Çarşamba	887.8	72.3	23.XI	93	87	25	1	.	2	14
Ünye	731.3	36.5	23.XI	111	100	23	3	.	.	19
Ordu	749.2	44.5	1.XII	128	103	25	1	.	.	6
Amasya	266.8	16.4	27.XI	75	58	6	28	30	2	13
Gölköy	869.7	32.0	23.II	114	106	32	1	.	.	3
Bulancak	1058.6	51.7	1.XII	109	100	38	6	7	1	8
Keşap	1445.9	89.3	9.IX	155	124	47	11	10	2	16
Tirebolu	1637.2	112.5	3.XI	103	98	51	5	7	.	.
Görele	1480.6	98.2	16.II	97	92	57	12	1	.	9
Maçka	574.7	25.7	23.II	121	96	10	.	.	.	6
Of	1542.1	71.2	1.XII	101	100	48	4	4	.	.
Niksar	350.6	18.2	16.I	77	70	9	6	.	.	14
Borçka	1220.2	73.1	1.XII	124	99	41	25	27	1	.
Ş. Karahisar	393.9	17.4	19.XII	78	73	10	15	2	.	15
Torul	343.6	15.2	24.II	65	59	11	14	24	1	4
Koyulhisar	328.5	27.8	14.XII	72	62	8	24	40	5	10
Kelkit	292.3	20.5	28.XI	55	55	4	39	49	1	10
Bayburt	268.2	10.7	17.I	84	59	3	12	11	.	8
İspir	249.2	14.4	28.IV	48	48	1	.	.	.	.
Yusufeli	176.8	26.7	20.XII	36	26	5	.	.	.	13
Edremit	1144.8	125.0	26.XI	69	71	33	.	.	1	13
Ayvalık	849.2	68.1	16.XI	74	74	24	.	.	5	16
Bergama	1013.2	140.8	16.XI	94	89	27	-	-	-	-
Gölmarmara	581.2	64.6	19.XI	64	-	-	.	.	3	16
Turgutlu	611.1	61.4	17.XI	76	65	20	2	1	1	8
Kemalpaşa	1087.0	110.4	17.XI	97	79	31	.	.	1	3
Torbalı	767.5	63.3	17.XI	59	54	20	.	.	2	13
Salihli	573.1	65.6	19.XI	85	66	12	.	.	2	26
Alaşehir	550.7	60.4	19.XI	86	61	13	.	.	4	12
Milâs	744.5	75.4	22.I	50	50	24	3	.	7	6
Denizli	438.0	38.3	26.XI	74	56	15	7	2	4	19
Güney	486.6	39.5	3.X	73	54	15	2	.	9	28
Kula	703.7	66.4	19.XI	56	56	22	.	.	1	20
Selendi	560.3	65.4	19.XI	73	62	12	4	1	.	25
Demirci	690.3	52.9	17.XI	80	73	22	6	7	.	9
Simav	916.6	75.4	26.XI	85	77	27	14	3	.	31
Emet	489.6	32.5	17.XI	104	66	18	6	1	2	4
Emirdağ	250.5	21.4	27.XI	53	49	6	12	6	3	11
Sivrihisar	364.7	25.0	6.III	74	57	8	6	4	4	8
Polatlı	327.7	27.5	27.XI	73	57	8	3	1	2	25
Nallıhan	403.9	38.6	17.XII	87	63	12	6	.	2	21
Beypazarı	368.0	35.9	17.XII	92	59	13	7	2	7	.
Elmadağ	346.7	22.4	27.XI	70	63	8	9	5	1	11
Çubuk	364.5	22.2	1.I	83	69	11	14	8	4	13
Akşehir	568.2	28.6	5.IX	88	74	17	6	4	3	11
Ilgın	310.9	33.5	27.XI	62	56	6	5	2	.	2
Cihanbeyli	238.6	18.2	26.XI	59	50	4	6	5	.	1
Çumra	152.0	11.7	8.IX	39	32	2	11	9	1	1
Karaman	218.0	16.8	27.IV	62	44	1	18	19	2	14
K. Ereğli	260.6	14.9	24.XII	62	48	6	10	19	2	3
Aksaray	239.1	28.3	16.II	57	46	3				

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HADİSELİ GÜNLERİ

1955 İstasyonlar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ						
	Yekûn	En çok yağışı Max-		Yağışlı			*, *●		△	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1	▩		
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.			
Develi	247.5	13.3	2.IX	66	5o	4	14	9	.	.
Avanos	188.5	15.5	8.IV	31	30	8	5	1o	1	8
Gülşehir	258.1	22.6	8.IV	58	5o	5	7	23	3	8
Kırıkkale	278.5	27.0	27.XI	78	55	6	4	.	2	8
Sarkışla	276.1	14.5	12.XII	94	59	5	21	20	3	28
Sarız	316.3	15.7	11.II	53	5o	6	21	25	4	21
Pınarbaşı	375.2	67.5	28.XI	81	58	7	39	65	2	10
Köyceğiz	1064.5	99.8	4.II	86	68	29	.	.	4	9
Kaş	75o.1	66.2	25.XII	68	54	22	.	.	1	27
Manavgat	1158.9	84.5	26.XI	64	55	31	.	.	.	.
Elmalı	386.0	43.5	25.XII	61	52	1o	8	6	3	15
Korkuteli	350.9	45.8	25.XII	43	43	8	1	1	.	11
Ş. Karaağaç	310.0	16.9	6.IX	68	55	9	13	3	2	.
Sütçüler	754.0	70.o	27.IX	67	67	29	5	1	8	9
Beyşehir	3o2.6	20.8	11.I	36	36	11	7	1	.	.
Seydişehir	579.2	81.5	27.XI	57	50	11	11	4	1	21
Akseki	1089.3	97.6	26.XI	64	62	26	5	3	6	20
Hadim	221.4	29.3	27.XI	26	23	7	11	3	.	1
Ermenek	419.4	28.5	14.V	47	46	15	1o	3	5	4
Mut	234.9	17.4	7.XI	48	34	1o	.	.	2	11
Silifke	371.3	46.9	18.XII	37	36	13	.	.	.	7
Tarsus	517.5	44.6	26.XI	56	45	16	.	.	3	19
Ceyhan	5o3.7	38.2	18.XII	67	55	16	.	.	1	27
Çiftehan	25o.3	22.7	28.X	63	45	6	4	1	.	14
Kozan	658.7	38.6	2.IX	75	58	21	.	.	.	.
Feke	797.9	80.5	1.VIII	79	69	27	1	.	3	.
Göksun	398.8	26.2	27.XI	80	62	13	23	38	1	2o
Andırın	1324.6	77.4	11.II	94	88	40	5	2	8	20
Maraş	579.2	36.5	18.XII	65	63	18	2	.	.	9
Pazarcık	480.4	28.5	18.XII	61	53	15	1	.	4	12
Cebel	916.8	65.4	11.II	61	54	31	2	.	4	2
Dörtyol	620.0	44.0	18.XII	86	65	22	.	.	2	14
Samandağ	1023.7	130.o	14.XII	85	74	33	.	.	4	.
Reyhanlı	388.7	35.0	14.XII	50	45	10	.	.	.	6
Kilis	441.5	63.5	23.XI	51	47	16	.	.	3	16
Birecik	352.0	29.0	12 XI	56	43	12	.	.	3	5
Sürüç	298.9	28.3	10.II	57	45	10	.	.	.	2
Viranşehir	535.5	23.5	14.III	44	44	27	.	.	.	.
Besni	551.7	44.5	15.III	6o	59	21	3	3	1	2
Adıyaman	1069.6	72.4	18.III	58	58	42	1	.	1	3
Siverek	518.7	37.4	18.XII	64	62	18	3	.	5	4
Çermik	677.6	67.2	6.XII	43	43	26	1	1	2	1
Kulp	961.2	66.8	23.XI	52	52	33	5	1	.	3
Sason	1101.2	79.2	26.XII	73	69	39	4	1	3	6
Nusaybin	425.8	55.4	26.XII	55	49	13	.	.	2	7
Cizre	583.8	88.7	26.XII	67	54	17	.	.	2	9
Refahiye	382.1	18.2	13.V	76	61	1o	37	68	5	3
Kemaliye	6oo.0	36.9	18.XII	64	59	23	8	4	3	9
Divriği	250.3	20.5	29.IX	57	42	8	11	4	.	14
Arapkir	688.0	47.3	15.III	81	75	21	31	51	1	16
Kangal	323.3	23.5	29.VII	78	56	7	36	34	5	16
Gürün	233.1	21.3	15.III	55	44	4	11	8	2	14
Hekimhan	267.2	33.5	7.XII	55	51	4	11	9	4	.
Darende	369.1	29.2	27.IV	61	53	1o	9	15	5	18
Afşin	347.1	28.9	15.III	47	43	8	11	10	2	22
Elbistan	321.8	21.8	15.III	41	41	10	11	12	.	.
Doğanşehir	315.4	24.5	26.III	61	54	9	19	19	2	12
İspendere	494.1	28.7	7.XII	59	57	25	18	8	.	11
Palu	413.8	25.7	26.XII	60	41	17	11	5	6	26
Çemişkezek	525.7	26.7	18.XII	62	59	18	10	6	1	2
Hozat	668.8	48.0	28.XI	76	72	26	40	90	4	8
Pertek	389.4	22.7	18.XII	73	60	14	6	7	.	12
Tunceli	669.9	44.5	28.XI	66	61	29	18	18	1	13
Pülümür	582.3	58.3	28.XI	98	74	21	41	67	1	10
Tercan	274.7	19.3	28.XI	46	46	5	24	27	2	2
Muş	769.8	59.1	24.XI	86	74	24	36	22	1	17
Tortum	229.1	14.8	28.XI	57	47	5	19	13	.	.
Oltu	181.1	14.2	12.V	34	33	4	12	12	.	.
Ardahan	467.9	23.2	30.VII	121	90	1o	51	81	4	5
Göle	362.5	18.0	23.XI	97	79	4	46	13o	1o	23
Arpaçay	4o3.0	31.5	14.XI	65	55	17	24	81	3	27
Sarıkamış	472.8	17.2	7.IV	113	77	13	60	132	9	22
Kağızman	344.8	30.4	25.V	52	47	9	12	3	4	17
Diyadin	298.5	25.0	24.XI	68	54	8	29	1o9	4	10
Patnos	268.5	18.5	23.XI	38	38	4	20	53	.	.
Muradiye	377.7	62.4	24.XI	30	28	14	17	37	.	.
Erciş	515.5	35.0	25.XII	63	54	8	27	21	4	12
Ahlat	663.2	83.5	24.XI	49	49	19	21	49	1	8
Bitlis	573.8	44.7	23.XI	51	5o	12	21	66	3	.
Özalp	156.2	14.7	24.XI	27	27	1	15	48	.	8
Başkale	502.7	66.9	7.IV	46	46	15	36	119	1	1o
Çatak	591.3	52.2	7.IV	41	41	24	14	22	.	.
Pervari	692.7	36.5	26.XII	74	67	25	18	7	7	7
Şırnak	636.0	55.2	26.XII	49	49	23	13	3	4	18
Hakkari	380.7	42.0	26.XII	66	64	7	28	73	.	7
Yüksekova	658.3	71.o	24.XI	58	56	23	33	130	2	2

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İçindekiler

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1955 yılı olağanüstü olayları,

İçindekilerin İzahı

1 — Fenoloji müşahadesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki, bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden, bu tezahürlarla ifade eder.

4 — Fenoloji müşahadelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenoloji safhalarının tesbitinde muayyen hâdiseler yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonununun hangi yılın hangi aylarında olduğunu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir.

KIŞLIK ARPA

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1954-1955
Uzunköprü	41° 16'	26° 41'	45	18.X 0	28.X 10	20.III 153	4.V 198	1.VI 226	7.VI 232	15.VI 240	X-VI 240
Tekirdağ	40° 59'	27° 29'	55	10.X 0	16.X 6	28.IV 200	10.V 212	30.V 232	10.VI 243	20.VI 253	X-VI 253
Lüleburgaz	41° 24'	27° 25'	45	13.X 0	24.X 11	21.IV 190	14.V 212	20.V 220	25.V 224	12.VI 242	X-VI 242
Halkalı	41° 01'	28° 47'	129	15.X 0	28.X 13	14.II 122	7.V 204	10.V 207	31.V 228	17.VI 245	X-VI 245
Edirne	41° 40'	26° 34'	47	22.X 0	1.XI 10	9.IV 169	10.V 200	12.V 202	2.VI 223	20.VI 241	X-VI 241
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	18.XI 0	26.XI 8	11.IV 144	7.V 170	13.V 176	19.V 182	13.VI 207	XI-VI 207
Çorlu	41° 09'	27° 48'	176	6.X 0	15.X 9	23.IV 199	14.V 220	24.V 230	12.VI 249	20.VI 257	X-VI 257
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	16.X 0	27.X 11	10.VI 176	5.V 201	17.V 213	25.V 221	22.VI 249	X-VI 249
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	20.XI 0	24.XII 34	10.III 110	20.IV 151	1.V 162	15.V 176	15.VI 207	XI-VI 207
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	12.XI 0	21.XI 9	24.IV 163	4.V 173	17.V 186	20.V 189	20.VI 220	XI-VI 220
Aydın	37° 51'	27° 50'	68	5.X 0	14.X 9	4.II 122	1.IV 178	16.IV 193	2.V 209	28.V 235	X-V 235
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	12.XI 0	20.XI 8	10.II 90	26.III 134	5.IV 144	20.IV 159	15.V 184	XI-V 184
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	5.XII 0	20.XII 15	4.III 89	2.IV 118	20.IV 136	20.V 166	12.VI 189	XII-VI 189
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	27.X 0	5.XI 9	10.IV 165	25.IV 180	3.V 188	14.V 199	3.VI 219	X-VI 219
Edremit	39° 35'	27° 01'	15	28.XI 0	9.XII 11	10.III 102	22.IV 145	24.V 177	15.VI 199	4.VII 219	XI-VI 219
Bodrum	37° 02'	27° 23'	3	10.X 0	3.XI 24	6.I 88	10.III 151	14.IV 186	22.IV 194	16.V 218	X-V 218
Borlu	38° 42'	28° 25'	252	20.X 0	20.XI 31	12.II 115	30.III 161	10.IV 172	2.V 194	25.V 217	X-V 217
Torbalı	38° 10'	27° 23'	40	1.XI 0	7.XI 6	8.III 127	30.III 149	15.IV 165	30.V 210	10.VI 221	XI-VI 221
Sarayköy	37° 55'	28° 55'	169	25.XII 0	13.I 19	20.III 85	15.IV 111	20.IV 116	28.IV 124	20.V 146	XII-V 146
Simav	39° 05'	28° 59'	850	15.XI 0	25.XI 10	21.III 126	1.V 167	30.V 186	30.V 196	25.VI 222	XI-VI 222
Ödemiş	38° 16'	27° 59'	120	10.XI 0	20.XI 10	27.II 109	28.III 138	8.IV 149	25.IV 166	28.V 199	XI-V 199
Muğla	37° 12'	38° 21'	646	4.XI 0	15.XI 11	26.II 114	19.IV 166	5.V 182	20.V 197	10.VI 218	XI-VI 218
Manisa	38° 42'	27° 26'	42	15.X 0	10.XI 26	25.III 161	20.IV 187	5.V 202	15.V 212	20.VI 248	X-VI 248
Kula	38° 32'	28° 40'	720	25.X 0	30.X 5	10.V 197	3.VI 221	15.VI 233	6.VII 254	30.VII 278	X-VII 278
Kütahya	29° 34'	29° 58'	969	10.XII 0	6.I 27	18.V 159	28.V 169	10.VI 182	20.VI 192	30.VI 202	XII-VI 202

KIŞLIK BUĞDAY

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1954-1955
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	1.XII 0	15.XII 14	15.V 165	1.VI 182	19.VI 200	13.VII 224	27.VI 238	XII.VI 238
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	25.XI 0	28.XII 33	10.III 105	25.IV 151	2.V 158	20.V 176	20.VI 207	XI.VI 207
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	11.XI 0	18.XI 7	25.II 106	2.IV 142	25.IV 165	18.V 188	25.VI 226	XI.VI 226
Çorlu	40° 09'	27° 48'	176	10.X 0	18.X 8	25.IV 197	22.V 224	1.VI 234	18.VI 251	28.VI 261	X.VI 261
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	12.XI 0	23.XI 11	17.IV 156	12.V 181	22.V 191	29.V 198	22.VI 222	XI.VI 222
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	15.X 0	24.X 9	6.V 203	20.V 217	30.V 227	14.VI 242	26.VI 254	X.VI 254
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	21.X 0	1.XI 11	5.IV 166	17.V 208	23.V 214	5.VI 227	25.VI 247	X.VI 247
Gebze	40° 48'	29° 26'	178	18.X 0	13.XI 16	24.III 157	2.V 196	17.V 211	6.VI 231	20.VI 245	X.VI 245
Uzunköprü	41° 16'	26° 41'	45	16.X 0	26.X 10	25.III 160	5.V 201	3.VI 230	10.VI 237	25.VI 252	X.VI 252
Şile	41° 10'	29° 36'	31	7.XII 0	6.II 61	12.IV 126	20.VI 164	31.V 175	10.V 185	30.VI 205	XII.VI 205
Lüleburgaz	41° 24'	27° 25'	45	13.X 0	25.X 12	25.IV 194	18.V 217	26.V 225	30.V 229	18.VI 248	X.VI 248
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	16.XI 0	25.XI 9	29.IV 164	8.V 173	19.V 184	22.V 187	16.VI 212	XI.VI 212
Tekirdağ	40° 59'	27° 29'	55	26.X 0	6.XI 11	28.IV 184	15.V 201	30.V 216	10.V 227	23.VI 240	X.VI 240
Yeşilköy	40° 58'	28° 49'	19	18.X 0	10.XI 23	15.II 120	25.IV 189	30.IV 194	20.V 214	27.VI 252	X.VI 252
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	27.XI 0	16.XII 20	12.V 166	22.V 176	14.VI 199	27.VI 210	2.VII 217	XI.VII 217
Çoruh	41° 00'	41° 49'	500	15.XII 0	30.XII 15	15.IV 121	25.IV 131	15.V 151	1.VI 168	15.VI 182	XII.VI 182
Çorum	40° 33'	34° 58'	798	20.X 0	25.XI 36	17.V 209	29.V 221	14.VI 237	30.VI 253	14.VII 267	X.VII 267
Erbaa	40° 40'	36° 36'	230	20.X 0	30.X 10	15.IV 177	3.V 195	13.V 205	20.V 212	30.VI 253	X.VI 253
Akçakoca	41° 07'	31° 08'	50	15.XI 0	1.I 47	15.IV 151	5.V 171	20.V 186	10.VI 207	10.VII 237	XI.VII 237
GümüşHacıköy	40° 53'	35° 14'	770	19.XI 0	12.XII 23	28.III 129	12.V 174	22.V 184	2.VI 195	10.VII 233	XI.VII 233
Göynük	40° 31'	30° 48'	725	25.XI 0	25.XII 30	8.V 165	25.V 182	10.VI 190	23.VI 221	6.VII 225	XI.VII 225
Havza	41° 00'	35° 45'	380	17.XII 0	14.I 28	7.V 138	16.V 147	25.V 156	25.VI 177	11.VII 203	XII.VII 203
İnebolu	41° 59'	33° 47'	58	22.X 0	10.XI 19	10.V 200	25.V 215	10.VI 231	2.VII 253	15.VII 266	X.VII 266
Görköy	40° 53'	35° 29'	—	13.XI 0	10.XII 27	10.V 178	26.V 194	8.VI 207	15.VI 214	15.VII 244	XI.VII 244
Kargı	41° 08'	34° 30'	—	25.X 0	7.XI 13	20.III 146	30.III 156	20.IV 177	28.IV 185	10.VI 228	X.VI 228
Kelkit	40° 08'	39° 24'	1460	12.IX 0	20.IX 8	27.V 252	10.VI 271	25.VI 286	15.VII 306	25.VII 316	IX.VII 316
Maçka	40° 50'	39° 38'	270	10.XI 0	28.XI 18	10.IV 151	20.V 191	27.V 198	30.VI 212	20.VII 252	XI.VII 252

KIŞLIK BUĞDAY

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1954-1955
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	2.XI 0	14.XI 12	8.IV 157	25.IV 174	2.V 181	1.VI 211	22.VI 232	XI.VI 232
Niksar	40° 35'	36° 58'	350	20.XII 0	10.I 21	15.IV 116	10.V 141	20.V 151	30.V 161	28.VI 190	XII.VI 190
Sögüt	40° 02'	30° 10'	725	24.X 0	6.XI 12	16.IV 173	20.V 207	1.VI 219	18.VI 236	2.VIII 281	X.VIII 281
Samsun	41° 17'	36° 20'	44	25.X 0	27.XI 33	10.IV 167	10.V 197	1.VI 219	10.VI 228	20.VI 238	X.VI 238
Sinop	42° 02'	35° 10'	25	10.XI 0	3.I 54	15.V 186	2.VI 211	18.VI 220	29.VI 231	10.VII 242	XI.VII 242
Tırabzon	41° 00'	39° 43'	37	30.XI 0	5.XII 5	10.IV 131	10.V 161	22.V 173	20.VI 202	2.VIII 245	XI.VII 245
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	10.IX 0	9.XI 29	13.II 156	14.IV 216	28.IV 230	27.V 259	27.VI 290	IX.VI 290
Faşova	40° 25'	36° 25'	200	15.XI 0	26.XI 11	30.IV 166	20.V 186	30.V 196	18.VI 215	15.VII 242	XI.VII 242
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	20.X 0	28.X 8	25.XI 128	30.I 122	15.V 207	30.V 222	14.VI 237	X.VI 237
Ünye	41° 09'	37° 18'	10	18.XI 0	29.XI 11	30.XII 42	14.IV 147	25.IV 158	20.V 183	23.VI 217	XI.VI 217
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	18.XI 0	29.XI 11	25.II 99	14.IV 148	25.IV 158	15.V 178	5.VI 199	XI.VI 199
Başlamış	38° 55'	27° 52'	—	8.XI 0	18.XI 10	13.III 125	14.IV 157	20.V 193	12.VI 216	8.VII 242	XI.VII 242
Borlu	38° 42'	28° 25'	252	25.X 0	28.XI 34	20.II 118	10.IV 167	20.IV 177	15.V 202	10.VI 228	X.VI 228
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	10.XI 0	18.XI 8	22.II 104	15.III 125	10.IV 151	25.IV 166	14.VI 216	XI.VI 216
Bodrum	37° 02'	27° 26'	3	25.X 0	10.XI 16	10.I 77	20.III 146	18.IV 175	6.V 193	26.V 213	X.V 213
Çataloluk	38° 39'	28° 29'	850	27.XI 0	24.XII 27	15.IV 139	18.V 172	4.VI 189	18.VI 203	29.VI 214	XI.VI 214
Cinge	39° 11'	27° 38'	—	28.XI 0	15.XII 17	20.IV 143	6.V 159	20.V 173	27.V 180	9.VI 193	XI.VI 193
Dereköy	41° 44'	27° 13'	—	2.XI 0	11.XI 9	13.IV 162	3.V 182	12.V 191	28.V 207	16.VI 226	XI.VI 226
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	5.XII 0	22.XII 17	7.III 99	4.IV 120	22.IV 138	24.V 170	16.VI 193	XII.VI 193
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	26.X 0	6.XI 11	12.IV 168	29.IV 185	6.V 192	17.V 203	22.VI 239	X.VI 239
Edremit	39° 35'	27° 01'	15	28.XI 0	8.XII 10	10.III 102	29.IV 152	2.V 155	15.VI 199	30.VII 244	XI.VII 244
Emirdag	39° 02'	31° 10'	945	5.X 0	15.XI 41	2.V 209	28.V 235	2.VI 240	20.VI 258	28.VI 266	XI.VI 266
Gelenbe	39° 05'	27° 40'	—	14.XI 0	26.XI 12	9.IV 146	11.V 178	20.V 187	8.VI 206	15.VI 213	XI.VI 213
Kırkagâç	39° 05'	27° 40'	—	10.XI 0	18.XI 8	26.IV 159	8.V 171	14.V 177	25.V 188	15.VI 217	XI.VI 217
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	26.XI 0	5.I 40	20.V 175	29.V 184	15.VI 201	25.VI 211	10.VII 226	XI.VII 226
Kula	38° 32'	28° 40'	720	27.XII 0	30.XII 3	15.V 139	15.VI 170	20.VI 175	15.VII 200	12.VIII 228	XII.VIII 228

KIŞLIK BUĞDAY

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1954-1955
Manisa	38° 42'	27° 26'	42	25.X 0	20.XI 26	28.III 154	25.IV 182	10.V 197	20.V 207	30.VI 248	X.VI 248
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	13.XI 0	26.XI 13	15.III 122	7.V 175	15.V 183	28.V 196	20.VI 219	XI.VI 219
Ödemiş	38° 16'	27° 59'	120	10.XI 0	16.XI 6	20.II 102	23.III 133	7.IV 148	13.IV 154	24.V 195	XI.V 195
Poyrazdamları	—	—	—	25.X 0	19.XI 55	26.III 152	25.IV 182	3.V 190	15.V 202	21.VI 220	X.VI 220
Sarayköy	37° 55'	28° 55'	169	28.XII 0	15.I 18	18.III 80	15.IV 108	22.IV 115	30.IV 123	25.V 148	XII.V 148
Salihli	38° 29'	28° 09'	140	16.XI 0	14.XII 28	24.II 100	4.IV 139	25.IV 160	18.V 183	28.V 193	XI.V 193
Sandıklı	38° 27'	30° 16'	950	8.X 0	20.X 12	20.V 224	30.VI 265	5.VII 270	10.VII 275	25.VII 290	X.VII 290
Sarıgöl	38° 20'	28° 31'	—	20.XI 0	5.XII 15	14.II 86	31.III 117	22.IV 139	16.V 163	4.VI 182	XI.VI 182
Sartmahmut	38° 29'	28° 09'	—	27.XI 0	13.XII 16	22.II 87	3.IV 127	25.IV 149	18.V 172	28.V 182	XI.V 182
Simav	39° 05'	28° 59'	850	2.XI 0	12.XI 10	30.III 138	10.V 179	4.VI 204	5.VII 235	6.VII 236	XI.VII 236
Torbalı	38° 10'	27° 23'	40	3.XI 0	10.XI 7	15.III 132	10.IV 158	28.V 203	8.VI 217	30.VI 239	XI.VI 239
Tepeköy	38° 42'	27° 26'	—	5.XI 0	29.XI 24	26.II 113	22.III 137	31.III 146	22.IV 168	31.V 207	XI.V 207
Uşak	38° 40'	29° 25'	921	26.XI 0	10.XII 14	15.V 170	28.V 183	12.VI 198	25.VI 211	15.VII 231	XI.VII 231
Ankara	39° 57'	32° 53'	902	9.X 0	5.XII 57	5.V 208	10.VI 244	15.VI 253	19.VI 248	6.VII 270	X.VII 270
Aksaray	38° 23'	34° 03'	980	3.X 0	30.X 27	25.IV 204	10.V 219	25.V 234	10.VI 250	5.VII 275	X.VII 275
Alpu	39° 46'	30° 58'	765	8.X 0	25.X 17	15.IV 189	28.V 232	10.VI 245	18.VI 253	30.VI 265	X.VI 265
Ayaş	40° 01'	32° 20'	825	8.X 0	18.XI 41	20.IV 194	7.VI 242	14.VI 249	26.VI 261	14.VII 279	X.VII 279
Ballı	39° 50'	33° 30'	—	10.XI 0	13.XII 33	11.V 182	23.V 194	7.VI 209	13.VI 215	29.VI 231	XI.VI 231
Çifteler	39° 21'	35° 02'	910	20.XI 0	15.XII 25	15.V 176	25.V 186	6.VI 198	16.VI 208	2.VII 224	XI.VII 224
Çumra	37° 35'	32° 41'	1020	18.X 0	15.XII 48	15.V 209	10.VI 235	12.VI 237	28.VI 253	7.VII 262	X.VII 262
Elmadağ	39° 54'	33° 13'	—	15.X 0	22.III 158	5.VI 233	15.VI 243	20.VI 248	27.VI 255	15.VII 273	X.VII 273
Eskişehir	39° 46'	30° 31'	782	31.X 0	23.XII 53	5.V 186	20.V 201	29.V 209	10.VI 222	30.VI 242	X.VI 242
Haymana	39° 26'	32° 31'	1225	24.X 0	29.XI 36	6.V 194	1.VI 220	9.VI 228	19.VI 238	10.VII 259	X.VII 259
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	5.X 0	20.XII 76	31.III 177	16.V 223	27.V 234	8.VI 246	30.VI 268	X.VI 268
Kırşehir	39° 08'	34° 10'	985	10.XI 0	26.XI 16	16.IV 157	25.V 196	1.VI 203	9.VI 211	30.VI 232	XI.VI 232
Kaymaz	39° 35'	31° 09'	980	18.XI 0	6.I 49	18.V 181	3.VI 197	10.VI 204	26.VI 220	8.VII 232	XI.VII 232

KIŞLIK BUĞDAY

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1954-1955
Kayseri	38° 43'	35° 29'	1071	10.X 0	26.X 16	27.II 140	26.V 228	29.V 231	18.VI 251	26.VI 259	X.VI 259
Polatlı	39° 35'	32° 08'	875	10.XI 0	4.XII 24	18.IV 159	10.V 181	20.V 191	29.V 200	15.III 247	XI.VII 247
Niğde	37° 59'	34° 40'	1239	1.X 0	12.XII 82	3.V 224	18.V 239	28.V 249	12.VI 264	25.VII 277	X.VII 277
Sarayönü	38° 16'	32° 24'	1066	20.IX 0	20.XI 61	10.V 232	14.V 236	30.V 252	14.VI 267	3.VII 286	X.VII 286
Sivas	39° 45'	37° 01'	1285	8.XI 0	22.XI 14	10.V 183	9.VI 213	20.VI 224	29.VI 233	18.VII 252	XI.VII 252
Ulukışla	37° 33'	34° 29'	1426	25.X 0	13.XI 19	25.IV 182	21.V 208	7.VI 225	21.VI 239	17.VII 265	X.VII 265
Arsuz	36° 27'	35° 54'	10	25.X 0	10.XI 16	13.III 139	18.III 144	24.III 150	31.III 157	30.IV 177	X.IV 177
Anamur	36° 06'	32° 50'	34	1.XII 0	15.I 45	15.II 76	20.III 109	10.IV 130	20.IV 140	20.V 170	XII.V 170
Afşin	38° 15'	36° 55'	1150	1.X 0	10.X 9	10.II 132	15.V 226	20.VI 262	13.VII 285	20.VIII 323	X.VIII 323
Mersin - Alata	36° 49'	34° 36'	—	14.XI 0	29.XI 9	20.II 98	7.III 113	2.IV 139	3.V 170	26.V 193	XI.V 193
Antalya	36° 53'	30° 42'	43	11.XII 0	22.XII 11	8.III 87	15.IV 125	20.IV 130	22.V 162	9.VI 180	XII.VI 180
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	15.XI 0	26.XI 11	28.IV 164	14.V 180	21.V 187	31.V 197	18.VI 215	XI.VI 215
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	23.X 0	15.XI 23	25.II 125	25.III 153	1.IV 160	10.IV 169	25.V 214	X.V 214
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	5.X 0	15.X 10	1.I 208	25.V 232	2.VI 240	12.VI 250	25.VII 293	X.VII 293
Hassa	36° 48'	36° 28'	450	25.X 0	3.XI 9	18.III 144	10.IV 167	25.IV 182	10.V 197	25.V 212	X.V 212
İslâhiye	37° 03'	36° 36'	518	21.XI 0	2.XII 11	17.III 116	15.IV 145	2.V 162	8.V 168	14.VI 205	XI.VI 205
Maraş	37° 36'	36° 56'	700	31.X 0	7.XI 7	8.IV 159	28.IV 179	20.V 201	31.VI 212	12.VI 225	X.VI 225
Mersin	36° 49'	34° 36'	6	26.X 0	7.XI 12	20.II 117	15.IV 171	23.IV 178	3.V 188	25.V 210	X.V 210
Osmaniye	37° 10'	36° 10'	120	9.XI 0	22.XI 13	6.III 117	16.IV 158	21.IV 163	10.V 182	20.V 192	XI.V 192
Reyhanlı	36° 21'	36° 25'	—	10.XI 0	16.III 126	25.III 135	10.V 181	17.V 188	25.V 196	25.VI 227	XI.VI 227
Saimbeyli	38° 08'	36° 08'	1100	22.IX 0	5.X 13	2.IV 192	29.IV 219	15.V 235	31.V 251	20.VI 271	IX.VI 271
Silifke	36° 21'	33° 56'	30	20.X 0	1.XI 12	1.III 132	10.III 141	15.III 146	22.III 153	15.V 207	X.V 207
Samandağ	36° 08'	35° 54'	20	15.XI 0	22.XI 7	5.IV 141	15.V 161	20.V 186	29.V 195	20.VI 217	XI.VI 217
Seyhan	36° 59'	35° 18'	20	24.X 0	30.X 6	25.III 152	20.IV 178	26.IV 184	29.IV 187	15.V 203	X.V 203
Yayladağ	35° 55'	36° 03'	—	15.XI 0	10.XII 25	6.IV 142	11.V 177	20.V 186	10.VI 207	25.VI 222	XI.VI 222
Diyarbakır	37° 55'	40° 12'	677	15.XII 0	13.II 6	16.V 152	26.V 162	8.VI 175	27.VI 194	15.VII 212	XII.VII 212

YAZLIK BUĞDAY

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1955
İnebolu	41° 59'	33° 47'	58	20.III 0	25.III 13	20.V 61	5.VI 77	20.VI 92	10.VII 112	20.VII 122	III.VII 122
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	4.IV 0	14.IV 10	16.V 32	5.VI 62	23.VI 80	10.VII 97	19.VII 106	IV.VII 106
Sultanağaç	41° 57'	34° 17'	—	4.I 0	15.I 11	10.V 126	20.V 136	30.V 146	15.VI 162	10.VII 187	I.VII 187
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	21.III 0	12.IV 22	2.V 42	29.V 69	9.VI 80	15.VI 90	28VI 99	28.VI 99
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	24.I 0	26.II 33	28.V 124	15.VI 142	20.VI 147	30.VI 157	15.VII 172	I.VII 172
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	30.III 0	1.IV 12	20.V 51	11.VI 63	7.VI 69	15.VI 77	10.VII 102	III.VII 102
Aksaray	38° 23'	34° 08'	980	20.II 0	4.IV 43	10.V 79	25.V 94	5.VI 105	20.VI 120	25.VII 155	II.VII 155
Çankırı	40° 36'	33° 37'	730	8.III 0	17.III 9	28.III 20	7.V 60	19.V 72	12.VI 96	7.VII 121	III.VII 121
Kangal	39° 15'	37° 25'	1440	24.IV 0	1.V 7	20.VI 57	30.VI 67	10.VII 77	15.VII 82	1.VIII 99	IV.VIII 99
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	14.II 0	24.II 10	11.III 25	26.IV 71	20.V 95	10.VI 116	2.VII 138	II.VII 138

P A M U K

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekte to murcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	Devreler 1955
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	5.V 0	30.V 25	2.VII 58	30.VII 86	24.IX 142	4.XI 183	V.XI 183
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	23.IV 0	10.V 17	10.VII 78	26.VII 94	15.IX 145	28.X 188	IV.X 188
Ödemiş	38° 16'	27° 59'	120	20.V 0	29.V 9	20.VI 31	5.VII 46	20.VIII 92	1.I 226	V.I 226
Torbalı	38° 10'	27° 23'	40	29.IV 0	8.V 9	30.VI 62	10.VII 72	1.IX 125	30.X 184	IV.X 184
Başlamış	38° 55'	27° 52'	—	19.V 0	22.V 63	23.VII 65	20.VIII 93	17.IX 121	28.X 162	V.X 162
Borlu	38° 42'	28° 25'	252	25.IV 0	5.V 10	20.VI 56	15.VII 61	29.VIII 126	25.X 183	IV.X 183
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	27.IV 0	10.V 13	20.VII 84	1.VIII 96	18.IX 144	15.XII 232	IV.XII 232
Adala	38° 30'	28° 14'	115	30.IV 0	8.V 8	10.VI 41	18.VIII 110	30.IX 153	30.XII 244	IV.XII 244

PAMUK

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Ekim	Fidelerin görülmesi	murcuğur Çiçekte toteşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın Sonu	Devreler 1955
Aydın	37° 51'	27° 50'	68	5.V 0	15.V 10	14.VI 40	24.VI 50	25.IX 143	12.XII 221	V-XII 221
Poyrazdamları	—	—	—	25.IV 0	8.V 13	25.VI 11	10.VII 76	18.IX 125	25.X 183	IV-X 183
Salihli	38° 29'	28° 09'	140	11.V 0	22.V 11	25.VI 45	16.VII 66	27.IX 139	28.XII 231	V-XII 231
Sartmahmut	38° 29'	28° 09'	—	10.V 0	21.V 11	25.VI 46	15.VII 66	18.IX 131	25.X 168	V-X 168
Sarayköy	37° 55'	28° 55'	169	20.V 0	2.VI 13	25.VI 36	2.VIII 74	25.IX 128	10.XI 174	V-XI 174
Tepeköy	38° 42'	27° 26'	—	10.V 0	24.V 14	4.VII 55	20.VII 71	25.IX 138	31.X 174	V-X 174
Manisa	38° 42'	27° 26'	42	2.V 0	10.V 8	24.VI 53	9.VII 68	25.IX 146	13.XI 195	V-XI 195
Gölmarmara	38° 42'	27° 52'	—	26.IV 0	10.V 14	26.VI 61	8.VII 73	14.IX 141	22.X 179	IV-X 179
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	10.V	25.V 10	30.VI 51	20.VII 71	10.IX 123	15.XI 189	V-XI 189
Denizli	37° 47'	29° 05'	450	14.IV 0	1.V 17	12.VII 89	30.VII 107	24.IX 163	16.XII 246	IV-XII 246
Dereköy	41° 44'	27° 13'	—	3.V 0	8.V 5	19.VI 47	6.VII 64	20.IX 140	10.XII 221	V-XII 221
Çobanisa	38° 42'	27° 26'	—	11.V 0	21.V 10	27.VI 47	5.VII 55	11.IX 123	25.XII 228	V-XII 228
Kargı	41° 08'	34° 30'	—	15.V 0	28.V 13	26.VII 72	15.VIII 92	18.IX 126	10.X 148	V-X 148
Söğüt	40° 02'	30° 10'	725	5.IV 0	21.IV 16	9.VI 65	28.VI 84	19.VII 105	19.IX 167	IV-IX 167
Taşova	40° 25'	36° 25'	200	20.IV 0	28.IV 8	28.VI 69	5.VII 76	15.IX 148	5.X 168	IV-X 168
Arsuz	36° 27'	35° 54'	—	22.III 0	20.IV 29	20.VI 90	20.VII 120	20.VIII 151	25.IX 187	III-IX 187
Alata	36° 49'	34° 36'	—	1.IV 0	7.IV 6	15.VI 75	20.VI 80	31.VIII 152	12.IX 164	IV-IX 164
Antalya	36° 53'	30° 42'	43	18.IV 0	10.V 22	10.VI 53	20.VI 63	10.VIII 114	30.IX 165	IV-IX 165
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	29.III 0	15.IV 17	5.VI 68	1.VII 94	30.VII 123	25.VIII 149	III-VIII 149
Hassa	36° 48'	36° 30'	450	14.IV 0	24.IV 10	10.VII 87	20.VII 97	10.IX 149	15.X 184	IV-X 184
İslahiye	37° 03'	36° 36'	518	17.IV 0	6.V 19	2.VI 46	2.VI 46	27.VI 71	25.VIII 130	IV-VIII 130
Karataş	36° 34'	35° 20'	198	25.III 0	5.IV 11	15.VI 82	1.VII 98	30.VIII 158	21.IX 180	III-IX 180
Osmaniye	37° 10'	36° 10'	120	15.IV 0	24.IV 9	17.VI 63	3.VII 79	20.VIII 127	17.IX 155	IV-IX 155
Sabunluk	36° 15'	36° 10'	—	15.IV 0	3.V 18	20.VI 66	12.VII 88	4.IX 142	31.X 199	IV-X 199
Silifke	36° 21'	33° 56'	30	10.IV 0	1.V 21	25.VI 76	10.VII 91	16.VII 128	18.IX 161	IV-IX 161

TÜTÜN

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanması	Çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devreler 1955
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	15.III 0	25.V 71	22.VII 129	22.VIII 160	20.X 219	25.X 224	III.X 224
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	15.III 0	25.V 71	16.VIII 154	26.VIII 164	22.IX 191	22.IX 191	III.IX 191
Akçaabat	41° 02'	39° 35'	—	15.III 0	16.V 62	7.VII 114	30.VII 137	28.VIII 166	25.IX 194	III.IX 194
Erbaa	40° 40'	36° 36'	230	15.II 0	10.V 84	25.VI 130	30.VII 165	30.IX 227	15.X 242	II.X 242
Maçka	40° 50'	39° 38'	270	2.III 0	28.V 87	25.VI 115	2.IX 184	28.IX 210	25.X 237	III.X 237
Niksar	40° 35'	36° 58'	350	15.III 0	30.V 76	10.VIII 117	25.VIII 163	15.IX 184	10.X 209	III.X 209
Samsun	41° 17'	36° 20'	44	15.III 0	25.V 71	3.VIII 141	20.VIII 158	15.IX 184	12.X 211	III.X 211
Sinop	42° 02'	35° 10'	25	14.III 0	28.V 75	14.VII 122	26.VII 134	26.VIII 165	30.VIII 169	III.VIII 169
Taşova	40° 25'	36° 25'	200	16.III 0	20.V 66	18.VII 125	13.VIII 151	25.IX 194	1.X 200	III.X 200
Trabzon	41° 00'	39° 43'	37	10.III 0	18.V 69	14.VII 126	3.VIII 146	14.VIII 157	21.IX 195	III.IX 195
Adala	38° 30'	28° 14'	115	10.III 0	18.IV 39	15.VI 97	20.VIII 163	20.IX 194	3.X 207	III.X 207
Bağlamış	38° 55'	27° 52'	—	12.II 0	14.V 91	5.VII 143	4.VIII 173	2.IX 202	22.IX 222	II.IX 222
Borlu	38° 42'	28° 25'	252	29.XII 0	25.III 86	25.V 147	20.VI 173	29.VII 212	28.VIII 242	XII.VIII 242
Bornova	38° 28'	27° 15'	60	21.I 0	20.IV 90	20.VI 151	30.VI 161	25.VII 186	20.VIII 212	I.VIII 212
Bodrum	37° 02'	27° 26'	3	20.I 0	28.III 67	25.VI 155	24.VII 185	25.VIII 217	20.IX 243	I.IX 243
Cinge	39° 11'	27° 38'	—	12.II 0	25.IV 72	28.VI 136	15.VIII 184	25.IX 225	30.IX 230	II.IX 230
Çobanisa	38° 42'	27° 26'	—	30.I 0	20.IV 80	25.V 115	13.VII 164	8.VIII 190	15.VIII 197	I.VIII 197
Dikili	39° 03'	26° 52'	2	5.II 0	2.IV 56	5.VI 120	25.VII 170	15.VIII 191	15.IX 222	II.IX 222
Dereköy	41° 44'	27° 13'	—	3.II 0	4.V 90	6.VI 123	5.VII 152	26.VIII 204	8.IX 217	II.IX 217
Kırkağaç	39° 05'	27° 40'	—	5.II 0	27.IV 81	25.VI 140	25.VII 170	5.IX 212	15.IX 222	II.IX 222
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	2.II 0	23.IV 80	16.VI 134	27.VI 145	22.IX 232	30.IX 240	II.IX 240
Sarıgöl	38° 20'	28° 31'	—	15.I 0	28.IV 103	5.VI 141	30.VI 166	8.IX 236	20.IX 248	I.IX 248
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	2.II 0	28.III 54	10.VII 158	30.VII 178	25.VIII 204	20.IX 230	II.IX 230
Yayladağ	35° 55'	36° 03'	—	25.I 0	29.V 117	20.VI 146	3.VII 159	28.VIII 215	20.IX 238	I.IX 238

ŞEKER PANCARI

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Ekim	Fidelerin görülmsi	Sıraların Dolması	Kenar yaprağı Sararması	Hasat	Devreler 1955
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	19.III 0	9.IV 21	20.IV 32	30.VI 42	13.VIII 147	III-VIII 147
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	7.II 0	1.III 22	15.III 36	1.VII 144	17.VII 160	II-VII 160
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	1.III 0	10.III 9	18.III 17	7.VI 37	14.IX 197	III-IX 197
Lüleburgaz	41° 24'	27° 25'	45	18.II 0	20.III 30	18.VI 120	3.VII 135	20.VII 152	II-VII 152
Uzun köprü	41° 16'	26° 41'	45	13.II 0	28.II 15	1.V 77	5.VII 142	20.VII 157	II-VII 157
Gümüş Hacıköy	40° 53'	35° 14'	825	20.III 0	3.IV 14	30.V 71	6.VIII 139	22.VIII 155	III-VIII 155
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	27.IV 0	9.V 12	26.VI 60	4.IX 130	12.X 168	IV-X 168
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	10.III 0	25.III 15	10.VI 92	15.VII 127	2.IX 176	III-IX 176
Turhal	40° 18'	36° 06'	493	4.III 0	24.III 20	15.V 72	14.VII 132	20.VIII 169	III-VIII 169
Taşova	40° 25'	36° 25'	200	20.III 0	3.IV 14	15.IV 26	13.VIII 146	28.VIII 161	III-VIII 161
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	25.III 0	12.IV 18	18.V 54	8.IX 167	14.IX 173	III-IX 173
Dereköy	41° 44'	27° 13'	—	25.III 0	8.IV 14	20.IV 26	2.VII 99	15.VIII 143	III-VIII 143
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	19.II 0	3.III 12	14.III 23	15.VI 116	15.VIII 177	II-VIII 177
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	3.III 0	26.III 23	10.IV 38	15.VIII 165	9.IX 190	III-IX 190
Niğde	37° 59'	34° 40'	1239	14.III 0	19.IV 36	30.V 77	23.VIII 162	24.IX 194	III-IX 194
Çifteler	39° 21'	31° 02'	910	26.III 0	14.IV 19	22.IV 27	29.VIII 156	12.IX 170	III-IX 170
Çumra	37° 35'	32° 41'	1020	21.III 0	25.IV 35	20.VI 91	7.VIII 139	19.X 212	III-X 212
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	25.III 0	5.IV 11	28.IV 34	24.VI 91	6.IX 165	III-IX 165
Alpu	39° 46'	30° 58'	765	14.III 0	30.III 16	26.IV 43	31.VII 139	29.IX 199	III-IX 199
Kütahya	39° 24'	29° 58'	969	25.III 0	10.IV 16	28.IV 34	30.IX 189	26.X 215	III-X 215
Sandıklı	38° 27'	30° 16'	950	15.IV 0	30.IV 15	20.V 35	30.VIII 137	20.IX 158	IV-IX 158
Uşak	38° 40'	29° 25'	921	13.III 0	2.V 50	28.V 76	15.VI 94	1.IX 172	III-IX 172
Simav	39° 05'	28° 59'	850	1.III 0	11.IV 41	5.V 65	2.IX 185	30.IX 213	III-IX 213

FINDIK

1955 İstasyonlar	Arz Derecesi	Tûl Derecesi	yüksekliği Denizden	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Yaprak değişmesi	Devreler 1955
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	5.III 0	3.IV 29	28.IV 54	26.VI 113	8.XI 248	III.XI 248
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	23.III 0	15.IV 23	21.V 59	25.VII 124	18.X 209	III.X 209
İnebolu	41° 59'	33° 47'	58	17.III 0	28.III 11	27.IV 41	22.VII 127	27.X 224	III.X 224
Kastamonu	41° 22'	33° 46'	800	15.III 0	19.IV 35	16.V 62	30.VIII 168	19.X 218	III.X 218
Maçka	40° 50'	39° 38'	270	25.II 0	27.III 30	25.V 89	15.VIII 171	25.IX 212	II.IX 212
Rize	41° 02'	40° 30'	4	3.III 0	28.III 25	10.IV 38	10.VIII 160	10.X 221	III.X 221
Trabzon	41° 00'	39° 43'	37	25.II 0	20.IV 54	20.V 84	12.VIII 168	27.XI 275	II.XI 275

E L M A

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1955
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	31.III 0	20.IV 20	10.V 40	3.VIII 94	5.XI 219	III XI 219
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	10.III 0	15.III 5	10.IV 31	20.VII 132	6.XI 241	III.XI 241
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	15.III 0	22.III 7	16.IV 32	15.VIII 153	10.X 209	III.X 209
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	20 IV 0	26.IV 6	2.V 12	5.VIII 107	28.VIII 130	IV.VIII 130
Büyükdere	41° 09'	29° 03'	10	20.IV 0	29.IV 9	8.V 18	10.X 173	1.XII 225	IV.XII 225
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	14.IV 0	24.IV 10	16.V 32	18 IX 157	10.X 179	IV.X 179
Florya	40° 59'	28° 48'	34	18.IV 0	25.IV 7	2.V 14	26.VIII 130	3.XI 199	IV.XI 199
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	27.III 0	28.III 1	25.IV 29	25.VIII 151	12.XII 260	III.XII 260
Artvin	41° 10'	41° 49'	597	18.V 0	10.VI 23	12.VII 55	25.IX 130	30.XI 196	V.XI 196
Bolu	40° 44'	31° 36'	732	30.III 0	20.IV 21	18.V 49	25.IX 179	28.X 212	III.X 212
Çorum	40° 33'	34° 58'	798	20.III 0	5.IV 16	2.VI 74	25.VI 97	27.IX 191	III.IX 191
Erbaa	40° 40'	36° 36'	230	29.III 0	10.IV 12	25.IV 27	30.IX 185	26.X 211	III.X 211
Giresun	40° 55'	38° 24'	34	4.VI 0	12.VI 8	24.VI 20	30.XI 179	6.XII 185	VI.XII 185
Göyntük	40° 31'	30° 48'	725	3.IV 0	28.IV 25	20.V 47	29.IX 179	23.XI 234	IV.XI 234
İnebolu	41° 59'	33° 47'	58	15.IV 0	13.V 28	28.V 43	27.IX 165	20.X 188	IV.X 188
Kastabonu	41° 22'	33° 46'	800	21.IV 0	13.V 22	20.V 38	18.X 180	24.X 186	IV.X 186

E L M A

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemâli	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1955
Kumluk	41° 38'	35° 15'	—	5.IV 0	10.V 35	30.V 55	20.VIII 137	25.IX 173	IV-IX 173
Maçka	40° 50'	39° 38'	270	20.IV 0	22.IV 2	27.V 37	5.X 168	15.X 178	IV-X 178
Rize	41° 02'	40° 30'	4	20.V 0	26.V 6	10.VI 21	20.X 153	30.X 163	V-X 163
Trabzon	41° 00'	39° 43'	37	1.V 0	18.V 18	14.VI 44	15.IX 137	24.X 176	V-X 176
Sultanağaç	41° 57'	34° 17'	—	1.IV 0	20.V 49	13.VI 73	11.X 193	30.X 212	V-X 212
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	8.IV 0	18.IV 18	18.IV 18	15.IX 160	8.XI 214	IV-XI 214
Torul	40° 34'	39° 16'	930	20.IV 0	26.IV 6	5.V 15	15.X 178	25.X 188	IV-X 188
Afyon	38° 45'	30° 32'	1020	30.III 0	4.IV 5	21.IV 17	14.VIII 106	15.XI 230	III-XI 230
Buldan	38° 03'	28° 50'	559	1.IV 0	20.IV 19	5.V 34	20.VII 110	30.IX 182	IV-IX 182
Emirdağ	39° 02'	31° 10'	945	10.IV 0	22.IV 12	25.V 45	25.VIII 137	15.IX 158	IV-IX 158
Kütahya	30° 24'	29° 58'	969	20.IV 0	20.V 30	15.VI 56	28.IX 161	30.X 193	IV-X 193
Simav	39° 05'	28° 59'	850	20.IV 0	28.IV 8	10.V 20	20.VIII 120	25.X 188	IV-X 188
Aksaray	38° 23'	34° 03'	980	25.III 0	14.IV 20	5.V 41	30.VIII 158	5.X 194	III-X 194
Alpu	39° 46'	30° 58'	765	20.IV 0	30.IV 10	3.VII 74	26.IX 159	20.XI 214	IV-XI 214
Ayaş	40° 01'	32° 20'	825	15.IV 0	1.V 16	5.V 20	19.VI 65	20.IX 158	IV-IX 158
Haymana	39° 26'	32° 31'	1225	2.IV 0	6.IV 4	25.IV 23	17.IX 168	17.X 198	IV-X 198
Gölbaşı	39° 50'	32° 49'	950	20.IV 0	23.IV 3	25.IV 5	10.VIII 110	9.X 172	IV-X 172
Kırşehir	39° 08'	34° 10'	985	10.IV 0	20.IV 10	28.IV 18	30.IX 173	23.X 196	IV-X 196
Konya	37° 52'	32° 30'	1026	29.III 0	31.III 2	29.IV 31	28.VIII 121	30.IX 183	III-IX 183
Sarayönü	38° 16'	32° 24'	1066	1.V 0	3.V 2	15.V 14	3.X 155	4.XI 187	V-XI 187
Ulukışla	37° 33'	34° 29'	1430	10.IV 0	17.IV 7	8.V 28	7.IX 150	22.X 195	IV-X 195
Afşin	38° 15'	36° 55'	1150	10.IV 0	20.IV 10	20.V 40	20.IX 163	1.X 174	IV-X 174
Burdur	37° 40'	30° 20'	1025	31.III 0	15.IV 15	30.IV 30	27.VI 88	11.XI 225	III-XI 225
Dörtyol	36° 50'	36° 10'	70	20.IV 0	26.III 6	2.IV 13	29.VI 101	26.XI 251	III-XI 251
Elmalı	36° 45'	29° 55'	1150	26.III 0	4.IV 29	24.IV 29	30.VI 196	25.X 213	III-X 213
Saimbeyli	38° 08'	36° 08'	1100	2.IV 0	17.IV 15	29.IV 27	31.VIII 151	30.X 211	IV-X 211

Ü Z Ü M

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak döktümü	Devreler 1955
Babaeski	41° 25'	27° 05'	45	7.V 0	30.V 23	25.VI 49	27.VII 80	25.IX 140	29.IX 144	30.X 175	V.X 175
Balıkesir	39° 39'	27° 52'	104	15.IV 0	1.VI 47	15.VI 61	21.VIII 128	28.IX 166	1.XI 200	1.XII 230	IV.XII 230
Bilecik	40° 09'	29° 58'	526	5.IV 0	15.V 40	15.VI 71	25.VIII 142	20.IX 168	25.IX 173	5.XI 214	IV.XI 214
Bursa	40° 11'	29° 04'	100	15.IV 0	15.V 31	21.V 37	22.VII 98	15.VIII 122	10 X 178	5.XI 204	IV.XI 204
Çanakkale	40° 08'	26° 24'	3	2.V 0	21.V 19	3.VI 32	18.VIII 108	17.IX 138	18.XI 200	29.XI 211	V.XI 211
Edirne	41° 40'	26° 34'	48	15.IV 0	15.V 30	28.V 43	28.VIII 135	1.X 169	15.X 183	20.X 188	IV.X 188
Göztepe	40° 58'	29° 05'	40	25.IV 0	15.V 20	16.VI 52	6.VIII 102	25.VIII 122	26.IX 154	24.IX 157	IV.IX 157
Kocaeli	40° 46'	29° 54'	77	15.V 0	29.V 14	25.VI 41	15.VIII 92	29.IX 137	18.X 156	27.XI 196	V.XI 196
Mudanya	40° 24'	28° 51'	10	10.IV 0	5.VI 56	15.VI 66	23.VIII 137	1.X 174	10.XI 214	30.XI 234	IV.XI 234
Çoruh	41° 10'	41° 49'	500	25.IV 0	20.V 25	10.VI 46	25.VIII 122	10.IX 138	25.X 183	5.XI 194	IV.XI 194
Çorum	40° 33'	34° 58'	798	2.IV 0	31.V 58	17.VI 76	25.VIII 145	15.IX 166	15.X 196	15.XI 217	IV.XI 217
Karğı	41° 08'	34° 30'	—	15.IV 0	18.V 33	28.V 43	25.VII 101	15.VIII 122	10.IX 148	10.X 178	IV.X 178
Merzifon	40° 53'	35° 29'	740	20.V 0	12.VI 23	5.VII 46	25.VIII 97	20.IX 123	26.X 151	25.XI 189	V.XI 189
Niksar	40° 35'	36° 58'	350	30.III 0	20.V 51	25.VI 87	10.VIII 133	15.IX 169	25.X 209	20.XI 235	III.XI 235
Trabzon	41° 00'	39° 43'	37	24.IV 0	10.V 16	12.VI 49	11.VIII 109	31.VIII 129	24.IX 153	20.XII 240	IV.XII 240
Taşavo	40° 25'	36° 25'	200	15.IV 0	22.V 37	15.VI 61	20.VIII 127	10.IX 148	30.IX 168	15.XI 214	IV.XI 214
Tosya	41° 01'	34° 03'	850	25.V 0	10.VI 16	10.VIII 77	28.VIII 95	27.IX 125	10.X 138	27.X 155	V.X 155
Alaşehir	38° 20'	28° 31'	189	20.IV 0	15.V 25	6.VI 47	1.VIII 103	15.VIII 117	15.X 178	11.XI 205	IV.XI 205
Aydın	37° 51'	27° 50'	68	25.III 0	15.V 51	2.VI 69	18.VI 85	25.VIII 153	8.IX 167	22.XI 242	III.XI 242
Başlamış	38° 55'	27° 52'	—	24.IV 0	21.V 27	5.VI 42	27.VIII 125	6.IX 135	12.IX 141	27.X 186	IV.X 186
Barnova	38° 28'	27° 15'	60	18.III 0	5.IV 18	27.IV 40	28.VII 132	25.VIII 160	1.IX 167	30.XI 257	III.XI 257
Gripe	39° 11'	27° 38'	—	7.IV 0	4.VI 58	24.VI 78	10.VIII 125	20.IX 166	30.IX 176	30.X 206	IV.X 206
Çobanisa	38° 42'	27° 26'	—	3.IV 0	22.V 49	6.VI 64	10.VIII 129	23.VIII 142	22.IX 172	23.XI 234	IV.XI 234
Emirdağ	39° 02'	31° 10'	945	10.V 0	5.VI 26	20.VI 41	25.VIII 107	15.IX 120	25.IX 138	21.X 164	IV.X 164
İzmir	38° 24'	27° 10'	25	28.III 0	11.V 44	1.VI 65	20.VI 84	8.VII 102	5.VIII 130	1.X 187	III.XI 187
Muğla	37° 12'	28° 21'	646	19.IV 0	3.VI 45	10.VI 52	22.VII 94	25.VIII 128	20.IX 154	25.X 189	IV.X 189

Ü Z Ü M

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl	Denizden yüksekliğ.	FENOLOJİK SAFHALAR							
				İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıc.	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1955
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	120	25.III 0	18.V 54	26.V 62	10.VIII 138	10.IX 169	5.X 194	20.X 209	III.X 209
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	27.III 0	25.V 59	10.VI 75	16.VII 111	18.VIII 144	30.VIII 156	12.XI 230	III.XI 230
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	25.III 0	15.V 51	25.V 61	5.VIII 133	16.VIII 144	10.IX 169	26.X 215	III.X 215
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	15.IV 0	2.VI 48	25.VI 71	25.VII 101	30.IX 168	10.X 178	30.X 198	IV.X 198
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	20.IV 0	27.V 37	18.VI 59	20.VIII 122	28.IX 161	14.X 177	28.X 191	IV.X 191
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	26.IV 0	27.V 31	20.VI 55	25.VIII 121	20.IX 147	26.IX 153	22.X 179	IV.X 179
Haymana	39° 26′	32° 31′	1225	28.IV 0	13.VI 46	30.VI 63	15.VIII 101	15.IX 130	23.IX 148	19.X 174	IV.X 174
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	11.V 0	1.VI 21	11.VI 28	28.VII 78	30.IX 142	5.X 147	27.X 169	V.X 169
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	4.V 0	30.V 26	8.V 35	25.VIII 113	12.IX 131	26.IX 145	25.X 174	V.X 174
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1430	18.IV 0	5.V 17	21.V 33	12.VIII 116	22.IX 157	30.IX 165	17.X 182	IV.X 182
Alata	36° 49′	34° 36′	—	5.III 0	15.IV 41	10.V 66	5.VI 92	8.VII 120	10.VIII 158	15.VI 256	III.XI 256
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	24.IV 0	30.V 31	16.VI 48	25.VIII 87	9.IX 133	17.IX 141	3.XI 188	IV.XI 188
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	16.IV 0	6.V 20	20.V 34	2.VIII 108	25.IX 162	20 X 187	10 XI 208	IV.XI 203
Hassa	36° 48′	36° 28′	450	15.IV 0	15.V 30	28.V 43	25.VII 101	5.IX 143	20.IX 158	20.X 188	IV.X 188
İslahiye	37° 03′	36° 36′	518	10.IV 0	1.V 21	23.V 43	24.VII 105	1.X 174	20.XI 224	15.XII 249	IV.XII 249
Saimbeyli	38° 08′	36° 08′	1100	10.IV 0	10.VI 61	24.VI 75	31.VII 112	28.VIII 140	15.X 188	14.XI 218	IV.XI 218

TURUNÇGİLLER

1955 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	PORTAKAL FENOLOJİK SAFHALAR				LİMON FENOLOJİK SAFHALAR			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve Kemali	Devreler 1955	Çiçek	Meyva teşekkülü	Meyva kemali	Devreler 1955
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	23.III 0	22.IV 35	20.XI 242	III.XI 242	20.III 0	25.IV 36	5.XI 230	III.XI 230
Bodrum	37° 02′	27° 23′	3	20.III 0	10.IV 21	20.XI 245	III.XI 245	12.II 0	8.V 85	24.X 254	II.X 254
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	120	16.IV 0	13.V 27	12.I 271	IV.I 271	28.IV 0	20.V 22	12.I 259	IV.I 259
Alanya	36° 32′	32° 00′	45	9.IV 0	6.V 27	13.XII 248	IV.XII 248	7.IV 0	6.V 29	4.VIII 119	IV.VIII 119
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	20.II 0	1.V 70	10.XI 263	II.XI 263	20.II 0	1.V 70	25.X 247	II.X 247
Alata	36° 49′	34° 36′	—	12.III 0	20.IV 39	20.XI 253	III.XI 253	10.III 0	16.IV 37	15.VIII 158	III.VIII 158
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	25.III 0	18.V 55	23.XI 243	III.XI 243	25.III 0	10.V 46	20.XI 240	III.XI 240
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	15.III 0	28.III 13	28.XI 258	III.XI 258	20.III 0	31.III 11	18.XI 243	III.XI 243
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3	16.IV 0	25.IV 9	25.XII 253	IV.XII 253	—	—	—	—
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	5.IV 0	25.IV 20	26.IX 174	IV.IX 174	7.IV 0	25.IV 18	26.IX 172	IV.IX 172
Samandağ	36° 08′	35° 54′	20	5.III 0	25.IV 51	10.XII 280	III.XII 280	—	—	—	—
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	20.II 0	25.III 39	25.XI 278	II.XI 278	20.II 0	25.III 33	25.XI 278	II.XI 278
Giresun	40° 55′	38° 24	34	24.IV 0	3.VI 40	23.XII 243	IV.XII 243	—	—	—	—
Akçaabat	41° 02′	39° 35′	—	1.V 0	20.V 19	25.XI 208	V.XI 208	—	—	—	—
Rize	41° 02′	40° 30′	4	25.V 0	10.VI 16	8.XII 197	V.XII 197	—	—	—	—

1955 Yılı Olağanüstü Olaylar

OCAK

Manavgat : 9/1/1955 tarihinde başlayıp 3 gün devam eden yağmurlardan Manavgat ırmağı 6 metre taşmıştır. Irmağa yakın bütün binalar su altında kalmıştır. Evlerdeki insanlar sandalla kurtarılmış ve zayiat yoktur.

ŞUBAT

Kars : 22/2/1955 tarihinde saat 19.20 deki kar tipisinden kısa bir müddet sonra başlayan kara yel fırtınası bütün gece devam etmiş 09.10 da dinmiştir. Fırtına bir çok Resmi binaların çatılarında tahribat yapmış dükkân levhalarını ve pancurlarını cam ve fidanları kırmıştır. Telefon direkleri kırılmış elektrik hatları kopmuş bu vesile ile şehir ceryanı kesilmiştir.

MART

Niğde : Kışın mülayim geçmesi hesabiyle erken çiçeklenen meyva ağaçları ay içindeki vuku'u bulan donlardan dağ mıntıkaları hariç diğer mıntıkalardaki badem ve kayısılarda % 40 ilâ % 70 hasara uğramış olduğu müşahade edilmiştir. Diğer meyve ağaçları zarar görmemiştir.

NİSAN

Urfa : 26/IV/1955 tarihin 180.000 dönümlük bir sahayı içine alan ve irtifa'ı bir metreye bulan dolu 100.000 bin dönümlük hububatın tahribine ve bir kişinin boğulmasına ve bir çok hayvan zayiatına sebeb olmuştur.

MAYIS

Edirne : Ay içinde iki defa vuku'u bulan fırtına yer yer meyveleri dökmek ve dalları kırmak suretiyel zarar yapmıştır.

HAZİRAN

Kütahya : Simav civarına ayın son günü yağan dolu vesağanaktan mütevellit sel zarara sebebiyet vermiştir.

TEMMUZ

Küre : 21/7/1955 tarihinden 16/8/1955 tarihine kadar fasılalı olarak yağan bol yağıştan bilumum hububat tanelerini çimlenip nişastalanmasına sebeb olmuş hububatta da zarar % 40 ilâ % 50 nisbetindedir.

AĞUSTOS

Zonguldak : 1.Ağustos.1955 tarihinde saat 2.00 - 5.00 e kadar tesbit edilen yağış miktarı 173 mm. 31/7/1955 günü saat 7.00 den 1/8/1955 günü saat 7.00 e kadar umumi yağış yekûnu ise 431 mm. dir memleketimizde eşine raslanmayan bu şiddetli yağışlardan hasıl olan seller ev; dükkân ve damları basarak köprüleri ve yolları tahrip etmek suretiyle büyük zararlara sebeb olmuştur.

EYLÜL

Ankara : 1.Eylül.1955 tarihinde saat 16.00 da başlayan kuvvetli Orajla birlikde düşen nohut büyüklüğündeki dolu 10 Dakika kadar devam etmiş dolunun sebze bahçelerine % 15; Bağlara % 20 zarar yaptığı tahmin edilmiştir.

EKİM

Bursa : Ayın 14 üncü günü saat 18.00 - 22.30 arası yağan nohut ile ceviz büyüklüğündeki dolu üzüm mahsülünü tamamen ve tütünlerin kısmen mahvına sebeb olmuştur.

KASIM

Ayvalık : 10 gündür devam eden yağmurlardan Ayvalık'la Burhaniye arasındaki Beton köprü suların şiddetinden çökmüş ve Altın Ova nahiyesinde yıldırım isabet ederek iki kişinin ölümüne sebeb olmuştur.

ARALIK

Yeşilköy : 16/12/1955 tarihinde saat 9.30 dan itibaren tetricen şiddetini artıran Lodos fırtınası yüksek yerlerde Lodosa maruz pencere camlarını kırmış Sirkeci - Halkalı arasındaki Banliyo treninin elektrik hatlarını kopardığı için seferler intikaya uğramış vapur seferleri aksamıştır. Kadıköy sahil yolunda çöküntüler olmuş telefon hatları yer yer kopmuştur.

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E	Lânge (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (rakım)	Seehöhe m.	Altidude m.	Height m.
Havanın basıncı (0°c irca olunmuş)	Luftdruck (auf 0°c reduziert)	Pression atmosphérique (réd. à 0°c)	Atmospheric pressure (red. to 0°c)
Havanın sıcaklığı (Suhunet)	Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasati)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azami)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgari)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	High
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın günleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispi	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La prédominance des vents au sol	Preveling wind
Yön ve kuvvet	Richtung und Stärke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nébulosité	Cloudiness
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Evaporation	Evaporation
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Précipitation atmosphérique total en milimètres	The monthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima de la précipitation en 24 heures	The maximum amount of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niederschlag	Jour de la quantité maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 1,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 0:1 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 0:1 mm.	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≥ 1.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 1·0 mm.	Number of days with precipitation 1.0 mm. or more
Yağışı 10,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niedrschlag ≥ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≥ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. or more
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi * ve *●	Tage mit Schneefall ≥ 0.1 mm. * und *●	Nombre de jours nuageux et pluviéux plus 0.1 mm. et plus * et *●	Number of snowy and snow -rain- mixture days 0.1 mm. or more * an- *●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ⊞	Tage mit Schneedecke ⊞	Nombre de jours du sol avec couvert de neige ⊞	Number of days with snow cover on the ground ⊞
Kar irtifaı (cm)	Schneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre de jours du Brouilard ≡	Number of foggy days ≡
Çiğli günler adedi ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre de jours de Rosèe ⌓	Number of dewy days ⌓
Kırağı günler adedi ⊔	Tage mit Reif ⊔	Nombre de jours de Gelée blancehe ⊔	Number of hoarfrosty days ⊔
Dolulu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre de jours de Grêle ▲	Number of hail days ▲
Fırtınalı gün	Tage mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewitter)	Nombre de jours d'orage	Number of days with thunderstorm.
Orajlı gün	Tage mit sturm	Nombre de jours de tempête	Number of stormy days
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel complètement couvert	Overcast
Yaz günü	Sommertage	Jour d'êtê	Summer day
Donlu günü	Frosttage	Jour de gelée	Forsty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day