National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Viernes MEXICO, Marzo 16 DE 191 4

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presion está en descenso en la región norte de la Mesa Central y en la vertiente del Pacífico y en ascenso en el resto del país. La temperatura disminuye en los estados del norte y aumenta en las del sur. La humedad y la tension varian irregularmente. Dominan nubes inferiores de direccion noreste. Soplan vientos boreales.

Probabilidades desde las 6h 23m a.m. del dia 17 hasta la 6h 23m a.m. del dia 18. Mesa Central y Valle de Mexico.- Aumento de la temperatura. Amenazador y lloviznas. Vertiente del Golfo.- Temperaturas en aumento. Vientos del este y del noreste. Vertiente del Pacífico.- Vientos del noreste algo fuertes en la región sur. Algunas lluvias

Escala de 1 á 6,000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma — C
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo o de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada — H
- Nevada — N
- Granizada — G
- Temblor — T
- Tempestad — K
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer — +++++++
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy — +—+—+—+
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — ×—×—×—×—
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — ×+×+×+×+

TIPOGRAFIA EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Viernes MEXICO, Marzo 17 DE 191

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión esta en descenso en todo el país. La temperatura, la humedad y la tensión aumentan en general. Se notan nubes inferiores de dirección variable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a.m. del día 18 hasta las 6h 23m p.m. del día 19. Mesa Central y valle de México.- Aumento de la temperatura. Vientos australes. Vertiente del Golfo.- Temperaturas en aumento. Vientos del este y sureste. Vertiente del Pacífico.- Vientos occidentales en la región norte. Nublado y algunas lluvias.

ALTA

Escala de 1 á 6'000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma — C
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m. por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m. por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada — H
- Nevada — N
- Granizada — G
- Temblor — T
- Tempestad — K
- Área de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer — + + + + + +
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy — + − + − + −
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — × − × − × −
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — × + × + × +

TIP. Y LITH. EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Sábado MEXICO, marzo 18 DE 191

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en aumento en las regiones norte de la Mesa Central y vertiente del Pacífico, y en descenso en el resto del país. La temperatura sigue en ascenso; la presión, la humedad y la tensión decrecen. Dominan nubes inferiores de dirección sur-sur. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23 a.m. del día 19 hasta las 6h 23 a.m. del día 20.

Mesa Central y Valle de México.- Disminución de la temperatura. Nublados y amenazador.

Vertiente del Golfo.- Vientos dominantes del Este y Norte. Nublados y lluvias.

Vertiente del Pacífico.- Disminución de la temperatura. Vientos locales en la región Sur.

Escala de 1 á 6000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.

,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma C
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada H
- Nevada N
- Granizada G
- Temblor T
- Tempestad X
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer ++++++
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy +-+-+-
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy X-X-X-X-
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy X+X+X+X+

El Director
Manuel E. Pastrana
El Jefe de Sección
de la Carta del Tiempo
Fco. Romero

TIPOGRAFIA EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

MEXICO, Marzo 19 DE 191

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en aumento en casi todo el país; se observa ligero descenso en la región sur de la Vertiente del Golfo. La temperatura disminuye en los Estados del Norte y aumenta en los del Sur. La humedad y la tensión disminuyen. Dominan nubes inferiores de dirección variable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a. m. del día 20 hasta las 6h 23m a. m. del día 21. Mesa Central y Valle de México—Aumento de la temperatura. Nublados y amenazador por la tarde. Vertiente del Golfo—Temperaturas en aumento. Nublados y lloviznas. Vertiente del Pacífico.—Vientos dominantes occidentales en la región Norte. Nublados.

Escala de 1 á 6.000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.

,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

Nublado

Medio nublado

Despejado

Calma C

Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)

,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)

,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)

,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)

,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)

,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)

Lluvia á la hora de la observación

,, durante las 24 horas anteriores

Helada H

Nevada N

Granizada G

Temblor T

Tempestad K

Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer +++++++

Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy +-+-+-+-+

Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy ×—×—×—×—

Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy ×+×+×+×+

El Director Manuel de la Peña y Reyes

TIP. Y LIT. LA EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Jueves MEXICO, Marzo 20 DE 191 .

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presion esta en descenso en la Vertiente del Pacifico y peninsula de Yucatan, y en ascenso en el resto del pais. La temperatura la humedad y la tension humentan en general. Dominan nubes inferiores de direccion variable. Soplan vientos de direccion variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a. m. del dia 21 hasta las 6h 23m a. m. del dia 22. Mesa Central y Valle de Mexico.—Aumento de la temperatura. Nublados. Vertiente del Golfo.—Temperaturas en aumento. Lluvias. Vertiente del Pacifico.—Ascenso termico. Vientos occidentales en las regiones Norte y media Algunas lluvias.

Escala de 1 á 6'000,000

NOTA.—Las lineas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las lineas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

Nublado
Medio nublado
Despejado
Calma C
Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k 8 á 43k.2 por hora)
,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
Lluvia á la hora de la observación
,, durante las 24 horas anteriores
Helada H
Nevada N
Granizada G
Temblor T
Tempestad K
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer +++++++
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy -+-+-+-+
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy x-x-x-x-
Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy x+x+x+x+

El Director
Juan E. Romero

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Frente: MEXICO, Marzo 21 DE 191 11.

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en descenso en todo el país. La temperatura y la tensión disminuyen. La humedad crece. Dominan nubes inferiores de dirección variable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a. m. del día 22 hasta las 6h 23m a. m. del día 23. Mesa central y Valle de Méjico.—Aumento de la temperatura. Nublados. Vertiente del Golfo.—Temperaturas en aumento. Vientos dominantes australes. Vertiente del Pacífico.—Vientos occidentales en las regiones Norte y Media y boreales en la región Sur. Nublados.

Tiempo probable hasta 31.
Temperaturas: Aumento del 21 al 23, 27 al 28. Descenso del 24 al 26 y del 29 al 31.
Vientos: De la región norte en el Golfo débiles ó moderados del 29 al 31. Arrejagado australes del 21 al 28.
Lluvias: No habrá durante la mayor parte de la semana en los estados de Coahuila, Nuevo Leon. En los estados del Golfo en los días 24 al 26 y a fin de mes.

Escala de 1 á 6.000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma C
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada H
- Nevada N
- Granizada G
- Temblor T
- Tempestad K
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer +++++++
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy -+-+-+-+
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h 23m. P. M. de ayer y de hoy ×−×−×−×−
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy ×+×+×+×+

El Director
Manuel G. Pa
El Jefe de la
Cabarta

762.5.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Miercoles Marzo 22 11.

MEXICO, DE 191

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en descenso en la Vertiente del Pacífico y región Norte de la Mesa Central, y en descenso en el resto del país. La temperatura osc[illa] en sentido inverso á la presión. La humedad y la tensión varían irregularmente. Dominan nubes superiores de dirección occidental. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a.m. del día 23 hasta las 6h 23m a.m. del día 24. Mesa Central y Valle de México.—Ligero descenso de la temperatura. Nublados. Vertiente del Golfo.—Disminución de la temperatura. Vientos débiles boreales. Vertiente del Pacífico.—Descenso térmico. Vientos del Norte y Noreste en la región Sur.

Escala de 1 á 6.000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.

,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada — H
- Nevada — N
- Granizada — G
- Temblor — T
- Tempestad — X
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer — + + + + + +
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy — + − + − + −
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — × − × − × −
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — X + X + X + X+

TIP. Y LITOG. EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

MEXICO, Marzo 23 DE 191

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

presión está en ascenso en casi todo el país; se observa descenso en las regiones sur de la Vertiente del Pacífico y de la Mesa Central. La temperatura disminuye en los Estados del Norte y aumenta en el sur. La humedad y la tensión aumentan en general. Dominan nubes inferiores de dirección variable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a. m. del día 24 hasta las 6h 23m a. m. del día 25.

Mesa Central y Valle de México.—Disminución de la temperatura. Nublados y lluvinas.

Vertiente del Golfo.—Temperaturas en descenso. Vientos débiles locales. Algunas lluvias.

Vertiente del Pacífico.—Disminución de la temperatura. Vientos locales en la región

Escala de 1 á 6.000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.

,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

Nublado

Medio nublado

Despejado

Calma C

Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)

,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)

,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)

,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)

,, violento (de 16 á 20m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)

,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)

Lluvia á la hora de la observación

,, durante las 24 horas anteriores

Helada H

Nevada N

Granizada G

Temblor T

Tempestad K

Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer +++++++

Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy +-+-+-+

Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h 23m. P. M. de ayer y de hoy X-X-X-X-

Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy X+X+X+X+

El Director
Manuel E. Pastrana

El Jefe de la Sección
Juan C. Rebolledo

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Viernes MEXICO, Marzo 24 DE 191 6.

ALTA

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en descenso en la Vertiente del Pacífico y en la Mesa Central en descenso en el resto del país. La temperatura aumenta en los Estados del Norte y disminuye en los del Sur. La humedad y la tensión varían irregularmente. Dominan nubes inferiores de dirección variable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde la 6h 23m a. m. del día 25 hasta las 6h 23m a. m. del día 26. Mesa Central y Valle de México.—Aumento de la temperatura. Nublados. Vertiente del Golfo.—Aumento de la temperatura. Vientos del Este y Sureste. Vertiente del Pacífico.—Temperaturas en ascenso. Vientos del Oeste en la región Norte.

Escala de 1 á 6,000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
„ Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- „ moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- „ algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- „ fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- „ violento (de 16 á 20m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
- „ huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- „ durante las 24 horas anteriores
- Helada
- Nevada
- Granizada
- Temblor
- Tempestad
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy

El Director
Manuel E. Pastrana
El Jefe de la Oficina
de la Carta del Tiempo
Juan F.

TIP. Y LITH. EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Sábado MEXICO, Marzo 25 DE 191.

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en descenso en todo el país. La temperatura aumenta. La humedad y tensión varían irregularmente. Dominan vientos imperiosos de dirección inapreciable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a.m. del día 26 hasta las 6h 23m a.m. del día 27. Mesa Central y Valle de México.- Aumento de la temperatura.
Vertiente del Golfo.- Temperatura en aumento. Vientos dominantes del este y del sureste.
Vertiente del Pacífico. Aumento térmico. Vientos del oeste en las regiones norte y media

Escala de 1 á 6'000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

Nublado
Medio nublado
Despejado
Calma C
Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k 8 á 43k.2 por hora)
,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
,, violento (de 16 á 30m por segundo o de 57k. 6 á 108k. por hora)
,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
Lluvia á la hora de la observación
,, durante las 24 horas anteriores
Helada H
Nevada N
Granizada G
Temblor T
Tempestad K
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h 23m. P. M. de ayer y de hoy
Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy

El Director
E. Pastrana

El Jefe de la Sección
de la Carta del Tiempo
Jesús R.

TIPOGRAFIA EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

MEXICO, [illegible] DE 191 [illegible]

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

Ayer se inició un descenso de la presión en la región Norte de la Vertiente del Pacífico que se ha propagado á toda la propia Vertiente y á la Mesa Central. La temperatura oscila en sentido inverso á la presión. La humedad y la tensión varían irregularmente. Dominan nubes superiores de dirección inapreciable. Soplan vientos de dirección variable.
Probabilidades desde las 6h 23m a. m. del día 27 hasta las 6h 23m a. m. del día 28.
Mesa Central y Valle de México.—Disminución de la temperatura. Nublados.
Vertiente del Golfo.—Temperaturas en descenso. Nublados y llovizznas.
Vertiente del Pacífico.—Descenso térmico.
Vientos del Noroeste en la región Norte y media.

Escala de 1 á 6'000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k 8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada — H
- Nevada — N
- Granizada — G
- Temblor — T
- Tempestad — X
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer — + + + + + +
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy — + — + — +
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — × — × — × —
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — × + × + × + ×

El Director
Juan A. Ro[illegible]

El Jefe de la Oficina
[illegible]

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

MEXICO, Lunes Marzo 27 DE 191 11

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

El descenso de la presión se ha propagado á todo el país. Acentuándose en los Estados de Chihuahua y Coahuila. La temperatura disminuye en los estados del N. y aumenta en el resto del país. La humedad y la tensión de vapor aumentan. Nubes superiores de dirección apreciable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a. m. del día 28 hasta las 6h 23m a. m. del día 29. Mesa Central y Valle de México.- Disminución de la temperatura. Amenazador y lluvioso. Litoral del Golfo.- Temperatura en descenso. Vientos bonancibles de dirección variable. Vertiente del Pacífico.- Bochornoso. Vientos locales en las regiones media y sur.

SIGNOS

Nublado
Medio nublado
Despejado
Calma
Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k 8 á 43k.2 por hora)
,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
,, violento (de 16 á 30m por segundo o de 57k. 6 á 108k. por hora)
,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
Lluvia á la hora de la observación
,, durante las 24 horas anteriores
Helada
Nevada
Granizada
Temblor
Tempestad
Área de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h 23m. P. M. de ayer y de hoy
Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy

Escala de 1 á 6'000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

TIP. Y LIT. EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Martes MEXICO, Marzo 28 DE 191 11.

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

Ayer se inició un descenso de la presión en los estados de la frontera que se ha propagado á casi todo el país, se observa ascenso en la región norte de la vertiente del Pacífico. La temperatura disminuye en los estados del centro y aumenta en el resto del país. La humedad y la tensión decrecen. Dominan nubes superiores de dirección inapreciable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a.m. del día 29 hasta las 6h 23m a.m. del día 30. Mesa Central y Valle de México.— Aumento de la temperatura. Vientos arrachados australes Vertientes del Golfo y del Pacífico.— Temperaturas en aumento. Vientos eleminentemente australes.

Escala de 1 á 6.000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma — C
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo o de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada — H
- Nevada — N
- Granizada — G
- Temblor — T
- Tempestad — K
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy

El Director
Manuel G. Zenteno
El Jefe de la Oficina
de la Costa
Juan F. Cordero

TIP. Y LITOGRAFIA DE LA OFICINA DE TIMBRES, CALLE DE MONEDA NÚM. 4.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

MEXICO, 4 marzo 29 DE 191

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en descenso en todo el país. La temperatura aumenta en general. La humedad y la tensión decrecen. Domina cielo despejado. Sopla en vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a. m. del día 30 hasta las 6h 23m a. m. del día 31. Mesa Central y Valle de México. - Aumento de la temperatura. Vertientes del Golfo y del Pacífico. - Buen tiempo

Escala de 1 á 6.000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.
,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

Tiempo probable en la República Mexicana durante el mes de Mayo de 1911.

Cuenca de México.

Cielo variable en la parte sur del Estado de Hidalgo, el Distrito Federal y la parte del Estado de Morelos que colinda con el Distrito Federal. Temperaturas. - Mínimas temprano con todos calurosos del 1 al 4, 6 al 10, 13 al 15, 18 al 19, 23 al 25 y del 31. Días calurosos en el resto del mes. Los de mayor calor serán del 5 al 7 y del 20 al 22. Vientos. - Regulados australes moderados. Lluvias. - Serán fuertes por las tardes y noches del 5 al 8 y del 20 al 23.

Lluvias y nebulosidad. - Las tardes de este mes serán generalmente amenazadoras con chubascos de agua que irán acompañados de manifestaciones eléctricas. Las mayores precipitaciones acontecerán al finalizar las primeras quincenas y los últimos días del mes. (Continuará el día 30).

El Director
Manuel E. Ote
El Jefe de la Sección
de la carta del tiempo
Juan [illegible]

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k.8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada H
- Nevada N
- Granizada G
- Temblor T
- Tempestad K
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy

TIP. LITH. EUROPEA MEX.

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Jueves MEXICO, Marzo 30 DE 191 1°

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

Continúa la presión en descenso en todo el país. La temperatura aumenta. La humedad y la tensión decrecen en general. Dominan nubes superiores de dirección inapreciable. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a.m. del día 31 hasta las 6h 23m a. m. del día 1º de Abril. Mesa Central y Valle de México.—Aumento de la temperatura. Vertiente del Golfo.—Aumento térmico. Vientos dominantes orientales. Vertiente del Pacífico.—Temperaturas en aumento. Vientos dominantes occidentales en la región Norte y Media.

Tiempo probable en la República Mexicana durante el mes de Mayo de 191 1°

Zona templada.

(Comprende los Estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y las partes correspondientes de los Estados de Jalisco, Zacatecas, S. Luis Potosí y Tamaulipas).

Temperaturas.—Días calurosos en regiones templadas del 1 al 3, 7 al 10, del 14, 17 al 18, 22 al 24 y 28 al 31. Días muy calurosos en el resto del mes. El mayor calor se sentirá del 4 al 7 y del 20 al 23.

Vientos.—Se pronostican vientos fuertes por las tardes y noches en todos los días de la primera decena, comenzando por la última.

Lluvias.—Se inician en pequeña región sur de esta zona después del día 15 y durarán hasta el 23 a medianos de la última decena, la cual tendrá otro período de lluvias que durará hasta fin del mes.

(Continúa en el Reverso).

SIGNOS

- Nublado
- Medio nublado
- Despejado
- Calma — C
- Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)
- ,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)
- ,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k 8 á 43k.2 por hora)
- ,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)
- ,, violento (de 16 á 30m por segundo o de 57k. 6 á 108k. por hora)
- ,, huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)
- Lluvia á la hora de la observación
- ,, durante las 24 horas anteriores
- Helada — H
- Nevada — N
- Granizada — G
- Temblor — T
- Tempestad — X
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer — +++++++
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy — +−+−+−+
- Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — ×−×−×−×
- Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy — ×+×+×+×+

Escala de 1 á 6'000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.

,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

El Jefe de la Oficina Central

del Observatorio Meteorológico Central

CARTA DEL TIEMPO A 6h 23m M. DE MEXICO.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO CENTRAL.

Viernes MEXICO, Marzo 31 DE 1911.

SINOPSIS Y PROBABILIDADES

La presión está en descenso en casi todo el país; se observa ascenso en las regiones Norte de las Vertientes del Golfo y del Pacífico. La temperatura aumenta en general. La humedad varía irregularmente. La tensión decrece. Comunica cielos despejados. Soplan vientos de dirección variable.

Probabilidades desde las 6h 23m a.m. del día 1º de Abril hasta las 6h 23m a.m. del día 2 Mesa Central y Valle de México. — Aumento de la temperatura. Vertiente del Golfo — Aumento térmico. Vientos del Este y Sureste. Vertiente del Pacífico — Buen tiempo.

Escala de 1 á 6.000,000

NOTA.—Las líneas continuas son las isobaras ó que pasan por los puntos de igual presión atmosférica al nivel del mar.

,, Las líneas interrumpidas son las isotermas ó que pasan por los puntos de igual temperatura al nivel del suelo.

Tiempo probable hasta el día 10 de Abril

Temperaturas. — Aumentos del 1 al 3 y del 6 al 8; descensos del 4 al 5 y del 9 al 10.

Vientos. — Australes del 1 al 3 y á mediados de la decena, del Norte débiles ó moderados en la región oriental, del 4 al 5 y á fines de la decena.

Lluvias. — Se producirán algunos durante los Nortes, en los Estados del Golfo que podrán alcanzar al Estado de Coahuila.

SIGNOS

Nublado	●
Medio nublado	◑
Despejado	○
Calma	C
Viento débil (hasta 4m. por segundo ó 14k. por hora)	→
,, moderado (de 4 á 8m. por segundo ó de 14k.4 á 28k.8 por hora)	→
,, algo fuerte (de 8 á 12m. por segundo ó de 28k. 8 á 43k.2 por hora)	→
,, fuerte (de 12 á 16m. por segundo ó de 42k.2 á 57k.6 por hora)	→
,, violento (de 16 á 30m por segundo ó de 57k. 6 á 108k. por hora)	→
Huracán (de más de 30m por segundo ó de más de 108k. por hora)	→
Lluvia á la hora de la observación	▨
,, durante las 24 horas anteriores	H
Helada	N
Nevada	N
Granizada	G
Temblor	T
Tempestad	K
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. y P. M. de ayer	+++++
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. P. M. de ayer y 6h 23m. de hoy	+−+−+−+
Area de mayor variación de temperatura entre las observaciones de 6h. 23m. A. M. ó 6h 23m. P. M. de ayer y de hoy	×−×−×−×
Area de mayor variación en la presión entre las observaciones de 6h 23m. A. M. ó 6h. 23m. P. M. de ayer y de hoy	×+×+×+×

El Director
Manuel E. Pastrana
El Jefe de la Sección
de la carta del tiempo
Eduardo Gaudry