OVERSIZE
QC
986
.M6
M43
1953
July-Sep.

LIBRARY
JUN 24 2010
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LIBRARY
AUG 27 1953
WEATHER BUREAU

MIERCOLES 1° DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.
2. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.
3. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del oeste.
4. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del oeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Norte.
6. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados con rachas fuertes del norte
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias casi generales.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 10 rumbos (Del norte).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirros densus).
Clase de nubes medias (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados centígrados.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovia hacía rato a la hora de la observación; temperatura eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados centígrados.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).
Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).
Clase de nubes bajas (Cumulonimbus).

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

87126

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación; temporal eléctrico en la hora antrior).

Temperatura del punto de roció a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, onudadas y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Caraterización de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 2 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del oeste.

3 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.

4 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del oeste.

5 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del este.

6 — Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

10 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

11 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del este.

12 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Continuaran los nublados y lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 3 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.
2. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvia. Vientos moderados del oeste.
3. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del oeste.
4. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
5. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.
6. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del sureste.
11. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Disminuirán los nublados y lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera o la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora antrior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Caracteristica de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

h: Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SABADO 4 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de temperatura. Cielo nuboso nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.
2. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del suroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.
4. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.
6. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del este.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.

VALLE DE MEXICO

Nublado y templado. Lluvias ligeras en la región norte del Valle y aguaceros y tempestades eléctricas aisladas en la región sur.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

WEATHER BUREAU
AUG 27 1953

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 5 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.
2. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noroeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.
6. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del sureste.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Nublado y templado. Lluvias ligeras en la parte norte del Valle y aguaceros aislados en la parte sur.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros densus).

Clase de nubes medias (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados centígrados.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar a la hora de la observación en décimos de milibarra.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarra.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1960 metros).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LUNES 6 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del suroeste.
2. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del suroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del oeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del norte.
6. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
9. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del sureste.
11. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.
12. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Medio nublado durante día y nublados amenazado-as por la tarde.

CIMCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

MARTES 7 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones		
1	Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.	
2	No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.	
3	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del oeste.	
4	Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del suroeste.	
5	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.	
6	Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.	
7	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias.	
8	Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias.	
9	Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.	
10	No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del sureste.	
11	Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del noreste.	
12	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.	

VALLE DE MEXICO

Ascenderá poco la temperatura. Medio nublado durante el día con lluvias por la tarde.

Dirección verdadera (de donde el viento sopla a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros densos).

Clase de nubes medias (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; temporal eléctrico en la hora antrior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signos más o menos que indica si la presión, es más alta o más baja que hace tres horas.

Características de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 8 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.
2. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.
3. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del oeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del norte.
6. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias.
8. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias.
10. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del sureste.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del noreste.
12. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado durante el día con lluvias por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Caracteristica de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo-Nimbus).

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 9 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.
2. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvia. Vientos moderados del oeste.
3. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
4. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del suroeste.
5. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Norte.
6. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.
7. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
8. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del sureste.
11. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.
12. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio notable en la temperatura. Prevalecerá cielo casi nublado durante el día con lluvias por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste).

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, nudades y décimos de milibarin.

Dirección de las nubes (Del norte)

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Clase de nubes altas (Cirrus densus)

Caracteristica de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimas de milibario.

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Estado del tiempo en el período anterior a las tres horas últimas, a la hora de la observación. (Lluvia).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; temperatura eléctrica en la hora anterior).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

VIERNES 10 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Ascenso de temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.

2 No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del suroeste.

3 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.

4 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del sureste.

5 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos débiles del norte.

6 Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.

7 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias.

8 Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del noreste.

11 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Norte.

12 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.

VALLE DE MEXICO

Descenderá ligeramente la temperarura. Continnará los nublados y las lluvias con tendencia a disminuir

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA 1

BAJA 2

BAJA

BAJA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera o la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas. (1500 a 1999 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarin.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 11 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.

2 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.

3 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del oeste.

4 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.

5 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.

6 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.

8 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.

9 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.

10 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noreste.

11 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ascenderá marcadamente la temperatura. Escasearán los nublados durante el día y serán amenazadores por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

1

2

3

7

10

12

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros densos).

Clase de nubes medias. (Altocumulus trinalicidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario. Signo más o menos que indica si la presión está subiendo o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros anteriores.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo-Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DOMINGO 12 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del oeste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.

3 — Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del sureste.

4 — Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

5 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.

6 — Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvia.

8 — Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

9 — Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias. Vientos débiles del este.

11 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del noreste.

VALLE DE MEXICO

Descenderá moderadamente la temperatura. Prevalecerá cielo casi nublado durante el día y habrá lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que precede a la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de la tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulonimbus).

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 13 DE JULIO DE 1953 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Descenso de temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias. Vientos moderados del oeste.

2 Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del oeste.

3 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sur.

4 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del oeste.

5 No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Norte.

6 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas.

7 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 Descenso de temperatura. Cielo nubirdo. Lluvias aisladas.

9 No habrá cambio de temperatura. Cielo nubirdo. Lluvias aisladas.

10 Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noreste.

11 Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del este.

12 Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del noreste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado después del mediodía, con lluvias en la tarde y vientos moderados del noroeste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA