National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en los rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros densos).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados centígrados.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1,500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milímetro.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas

Característica de tendencias barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milímetro.

Altura de la precipitación en milímetros enteros

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MIERCOLES 14 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noroeste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos débiles del sureste.

3 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noroeste.

4 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos algo fuertes del este.

5 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del noreste.

6 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

10 — Descenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del sureste.

11 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.

12 — Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublado Lluvias ligeras intermitentes y chuvascos algo fuertes aislados. Soplarán vientos débiles del norte.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulus Nimbus).

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOGRAFICA MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 15 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del suroeste.

2 Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del suroeste.

3 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos algo fuertes del este.

4 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del sureste.

5 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos débiles del noreste.

6 No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Escasearán las lluvias.

7 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

10 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del este.

11 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.

12 Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.

LIBRARY
AUG 25 1954
WEATHER BUREAU

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana; nublado en la tarde y noche, con lluvias ligeras en la parte norte del Valle y algunos aguaceros aislados en la región sur. Vientos moderados australes.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA 1

2

6

3

7

8

4

10

1

12

5

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros densos).

Clase de nubes medias (Altocúmulos translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nube en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de observación (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LIBRARY
AUG 25 1954
WEATHER BUREAU

VIERNES 16 DE JULIO DE 1954 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Poco cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del oeste.

2 Poco cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos algo fuertes del este

3 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

4 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.

5 No habra cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

6 No habra cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

7 Poco cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa.

8 Poco cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa.

9 Poco cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa.

10 Poco cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa.

11 No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

12 Poco cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado en la tarde y noche y lluvias ligeras aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del norooeste).

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros densus)

Clase de nubes medias (Altrocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación; temporal eléctrico en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados centígrados.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1980 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milímetro.

Signos más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milímetro.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SALADO 17 DE JULIO DE 1954 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del noreste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos algo fuertes del este

3 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noroeste.

4 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del oeste.

Regiones

5 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del suroeste.

6 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

Regiones

9 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — Onda cálida. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del sureste.

11 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.

12 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana; nublado en la tarde y noche, con escasas lluvias en la parte norte del Valle y aguaceros cortos aislados en el extremo sur.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

DOMINGO 18 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. **Escasearán las lluvias.** Vientos moderados del noroeste.
2. Descenso de temperatura. Cielo nublado. **Escasearán las lluvias.** Vientos moderados del este.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del oeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.
6. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. **Escasearán las lluvias.**
8. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. **Escasearán las lluvias.** Vientos moderados del este.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. **Vientos moderados del este.**
12. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Despejado en la mañana nublados bajos en la tarde, con lluvias ligeras aisladas en la mitad austral del Valle.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 19 DE JULIO DE 1954 6 30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noroeste.
2. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noroeste.
4. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos algo fuertes del este
5. No habra cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del noreste.
6. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del este.
12. No habra cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublados bajos en la tarde y noche con lluvias escasas en la parte norte del Valle y aguaceros aislados en la región sur

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 15°

MARTES 20 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
2. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales Vientos moderados del oeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.
6. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. Onda Cálida Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. Onda Calida Cielo nublado. Lluvias aisladas.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.
12. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana, nublado en la tarde y noche con escasas lluvias en la región norte del valle y aguaceros cortos aislados en la región sur.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 21 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.
2. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del noroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del este.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del este.
6. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del este
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.
12. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana, nublado en la tarde y noche; con lluvias ligeras en la región norte del Valle y aguaceros aislados en la región sur. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 22 DE JULIO DE 1954 6 30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de temperatura. Cielo medio nubiado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.
2. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del norte.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderador del noroeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del norte.
6. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del este
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del norte.
12. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado, lluvias ligeras y chuvascos algo fuertes aislados en la tarde o noche Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

VIERNES 23 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del noroeste.
2. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del sureste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales Vientos moderados del noreste.
6. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio de temperatura Cielo nublado. Lluvias generales.
10. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.
11. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del norte.
12. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado, lluvias ligeras en la región norte del Valle y chubascos algo fuertes aislados en la región sur en la tarde o noche.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

SABADO 24 DE JULIO DE 1954 6 30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones	
1	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del noroeste.
2	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del suroeste.
3	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.
4	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del este.
5	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.
6	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9	Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste
11	No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.
12	Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana, nublado en la tarde y primeras horas de la noche, con lluvias ligeras en la región norte del Valle y aguaceros aislados en la porción sur.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en la rumbos (Del noreste)

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos)

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros densos)

Clase de nubes medias (Altocumulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación (Llovizna ligera a la hora de la observación; temporal eléctrico en la hora anterior)

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milímetro

Tiempo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas

Características de tendencias barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milímetro

Altura de la precipitación en milímetros enteros

Periodo del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvia)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste)

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus densus)

Clase de nubes medias (Altocumulus translúcidus)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (18 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación (Llovizna ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior)

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados centígrados

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1969 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Siguiendo a menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de la tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la geopotencial en metros enteros

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas o de las de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DOMINGO 25 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del noroeste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del suroeste.

3 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del oeste.

4 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del sureste.

5 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos débiles del noreste.

6 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

7 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales

10 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del sureste.

11 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del noreste.

12 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del sureste.

1 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del noroeste.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Nublado por la tarde con chubascos ligeros aislados en la zona norte del Valle y aguaceros algo fuertes en la parte sur.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del noreste)

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias (Altocumulus translúcidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna, lluvia a la hora de la observación; tormenta anterior en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1999 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulonimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LUNES 26 DE JULIO DE 1954 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noroeste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del suroeste.

3 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.

4 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del oeste.

5 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.

6 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa.

9 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del sureste.

11 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.

12 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noroeste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados amenazadores en la tarde, en la región sur con lluvias escasas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 27 DE JULIO DE 1954 6 30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noroeste.
2. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
4. Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del oeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del norte.
6. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa.
9. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa.
10. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del sureste.
11. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del noreste.
12. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Continuará ascendiendo lentamente la temperatura. Despejado en la mañana, nublados bajos aislados en la tarde con escasas lluvias en el extremo sur del Valle.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

Dirección verdadera de donde sopla el viento, a la hora de la observación, en 16 rumbos (Del norte)

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros densos)

Clase de nubes medias (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llueve ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior)

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación. (15 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milímetro

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milímetro

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación. (Llueve)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo-Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MIERCOLES 28 DE JULIO DE 1954 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos débiles del noroeste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del oeste.

3 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del oeste.

4 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Escasearán las lluvias. Vientos moderados del oeste.

5 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del noreste.

6 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

11 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

12 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Despejado en la mañana; nublados amenazadores en la tarde o noche con lluvias y tempestades eléctricas aisladas en la región sur del Valle. Vientos moderados del Este.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 29 DE JULIO DE 1954 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del noroeste.
2. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del suroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.
5. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales Vientos débiles del suroeste.
6. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del noroeste.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del este.
12. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos y aguaceros cortos aislados en la región sur del Valle, en la tarde o noche.

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

1

2

3

4

5

6

10

12

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 36 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros densos)

Clase de nubes medias (Altocumulos translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación (Lluvia ligera a la hora de la observación; temporal chubascos en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro

Signo más o menos que indica si la presión está subiendo o más baja que hace tres horas

Características de tendencias barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarro

Altura de la precipitación en milímetros enteros

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvia)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

Clase de nubes bajas (Cumulonimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

VIERNES 30 DE JULIO DE 1954 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del noroeste.

2 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos débiles del suroeste.

3 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

4 — Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del oeste.

5 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

6 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa.

8 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa.

9 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa.

10 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del noreste.

11 — Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del norte.

12 — Ascenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado en la tarde y noche con escasas lluvias. Vientos moderados del norte.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

SABADO 31 DE JULIO DE 1954 6.30 HS (MERID. 90)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY
AUG 25 1954
WEATHER BUREAU

Dirección verdadera de donde sopla el viento, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte)

Dirección de las nubes (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros densos)

Clase de nubes medias (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y en la gravedad normal en decenas, unidades y décimas de milímetro

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimas de milímetro

Altura de la precipitación en milímetros enteros

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvia)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos).

(Clase de nubes bajas (Cumulo-Nimbus).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del suroeste.
2. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del suroeste.
3. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
4. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del suroeste.
5. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del suroeste.
6. Descenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. Ascenso de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados Australes.
10. Descenso de temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.
12. No habrá cambio de temperatura. Cielo nublado. Lluvia escasa. Vientos moderados del sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana; nublado en la tarde y noche con escasas lluvias, en la parte norte del Valle y en el extremo sur. Vientos moderados australes.