OVERSIZE
QC
986
.M6
M43
1960
July-Sep.

LIBRARY
JUN 29 2010
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

Mexico. Servicio Meteorológico.
"

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

VIERNES 1º DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos fuertes del Sureste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias después del medio día.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimas de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22º30

LIBRARY
DEC 27 1960
WEATHER BUREAU

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

114 089

Maps
Unel.
July-Sept. 1960

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

SABADO 2 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Noroeste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados con lluvias en la tarde o noche.

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 20° 30'

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos. (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

DOMINGO 3 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
2. Caluroso. Cielo despejado. No habra lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. Caluroso. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
6. Caluroso. Cielo despejado. No habrá lluvias.
7. Caluroso. Cielo despejado. Lluvias aisladas.
8. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
9. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. Caluroso. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.
11. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Descenso de temperatura. Nublado. Lluvias.

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA. 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 4 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroéste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado y lluvioso.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimas de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 5 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarso.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 6 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Este.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norteeste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

JUEVES 7 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

10 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublado con lluvias.

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1300 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 8 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos débiles del Oeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos fuertes del Este.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublado bajos con algunas lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus) Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llueve ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1300 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milimetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 9 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA. 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 10 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias. Vientos débiles Boreales

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles Boreales

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

8 — Cielo medio nublado. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirros cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA. 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 11 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus cirrus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucido)
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está mas alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA. 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

MARTES 12 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus ocasus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimas de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia hgera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)

Clase de nubes bajas. (Cúmulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 14 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERIT. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Noreste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado con lluvias escasas por la noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA



VIERNES 15 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 No habrá cambio en la temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 No habrá cambio en la temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

4 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

6 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

7 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.

10 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Noreste.

11 Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Noreste.

12 Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado. Lluvias ligeras.

LIBRARY DEC 27 1960 WEATHER BUREAU

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

SABADO 16 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY
DEC 27 1960
WEATHER BUREAU

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos. (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus uncinus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimas de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noreste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nuolado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en latemperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en latemperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado con lluvias por la tarde o noche.



CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA
A
B
Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros
Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).
Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)
Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)
DOMINGO 17 DE JULIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Noroeste.
2 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Noroeste.
3 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Noroeste.
4 Ascenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5 Ascenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientes fuertes del Norte.
6 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7 No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias ligeras.
8 No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias ligeras.
9 No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales.
10 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Norte.
11 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Noroeste.
12 Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
VALLE DE MEXICO
Nublado en la mayor parte, con poco cambio en la temperatura. Lluvias ligeras. Vientos moderados del norte.