National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 16 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la emperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio en a temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

6 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado No habrá lluvias Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado en la mañana. Medio nublado por la tarde

WEATHER BUREAU

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA



CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
ALTA
BAJA
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA
JUN 17 1960
VIERNES 17 DE [redacted] DE 1960. 6.30 HS (MERID 90)
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 No habrá cambio en la temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
6 No habrá cambio en la temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias.
7 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
9 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
10 No habrá cambio en la emperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.
12 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
VALLE DE MEXICO
Caluroso. Despejado o medio nublado.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte)
Clase de nubes altas (Circus cerrus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus transfucido)
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto)
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 19 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
9. No habrá cambio en la emperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Caluroso. Medio nublado con lluvias escasas por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus)
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 20 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Este.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

9 — No habrá cambio en la emperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado. Medio nublado con lluvias escasas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 21 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.
5. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Sureste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. No habrá cambio en la emperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Aumento de nublados con lluvias en la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID 90.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Este.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
9. No habrá cambio en la emperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado escaseando las lluvias por la tarde

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus transluciclus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación de la tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 23 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la emperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habra lluvias Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

RENO · TONOPAN · MILFORD · BLANDING · GRAND JUNCTION · LAS VEGAS · WINSLOW · LOS ANGELES · SAN DIEGO · YUMA · MEXICALLI · ENSENADA · PUNTA PEÑASCO · TUCSON · ALTAR · PILARES DE NACOZARI · VILLA AHUMADA · N. CASAS GRANDES · OZONA · ISLA GUADALUPE · I. CEDROS · HERMOSILLO · URES · GUAYMAS · STA. ROSALIA · C. OREGON · CHOIX · TOPOLOBAMPO · TEPEHUANES · SANTIAGO · CULIACAN · PUERTO CORTES · SAN JOSE DEL CABO · MAZATLAN · I. ROCA PARTIDA · I. SOCORRO · I. CLARION · ISLA MARIA MADRE · PUERTO VALLARTA · BENEDICTO · TEPIC · GUZMAN · ZAMORA · ARTEAGA · ZITACUARO · CUERNAVACA · HUITAMO · TENANCINGO · ACAPULCO · PUERTO ANGEL · TAPACHULA · GUATEMALA · TELA · TRUJILLO · TEGUCIGALPA · SAN SALVADOR · MANAGUA · BLUEFIELD · SAN JOSE · PUERTO LIMON · COLON · BALBOA · DAVID · TURBO · MEDELLIN · BARRANQUILLA · MARACAIBO · PETROLEA · CAYO ARENAS · I. PEREZ · TRIANGULOS · I. LOBOS · TUXPAN · HAUCHINANGO · TAMPICO · C. OBREGON · C. DEL CARMEN · CAMPECHE · PROTON · I. SWAN · BELIZE · VILLAHERMOSA · ZONA LAGUNA · TENOSIQUE · TEAPA · COMITAN · TONALA · PUERTO ANGEL · TUXTLA GUTIERREZ · PUERTO BARRIOS · PUERTO CABEZAS · GRAN CAIMAN · SANTIAGO · GUANTANAMO · BARACOA · NIQUERO · MANZANILLO · SANTA CRUZ · INAGUA · PUERTO PRINCIPE · KINGSTON · NASSAU · SABUA LA GRANDE · CIEN FUEGOS · CAIBARIEN · TUNAS · HOLGUIN · LAS TUNAS · CAMAGUEY · CIENFUEGOS · SANTA CLARA · MATANZAS · LA HABANA · C. CORRIENTES · I. DE LA JUVENTUD · C. SAN ANTONIO · PINAR · KEY WEST · MIAMI · APALACHICOLA · JACKSONVILLE · CHARLESTON · WILMINGTON · ATLANTA · BIRMINGHAM · CHATTANOOGA · MEMPHIS · NASHVILLE · MOUNT MICHEL · GREENSBORO · ROANOKE · WASHINGTON · CINCINNATI · EVANSVILLE · WEST PLAINS · ST. LOUIS · KANSAS CITY · CONCORDIA · WICHITA · GREAT BEND · OKLAHOMA CITY · SMITH · AMARILLO · ROSWELL · ALBUQUERQUE · PHOENIX · BIG SPRING · ABILENE · FORT WORTH · WACO · AUSTIN · DEL RIO · EAGLE PASS · SAN ANTONIO · CORPUS CHRISTI · LAREDO · NUEVO LAREDO · PIEDRAS NEGRAS · ESMERALDA · PARRAL · CHIHUAHUA · TEMOSACHIC · OJINAGA · C. CAMARGO · MONTERREY · LINARES · MATAMOROS · BROWNSVILLE · HARLINGEN · CORPUS CHRISTI · GALVESTON · BEAUMONT · LAKE CHARLES · VICKSBURG · NUEVA ORLEANS · LA MARINA · C. VICTORIA · SOMBRERETE · DURANGO · SAN LUIS POTOSI · ZACATECAS · AGUASCALIENTES · LEON · GUANAJUATO · LA PIEDAD · GUADALAJARA · MASCOTA · PACHUCA · PIAXTLA · HUAUCHINANGO · TUXPAN · TAMPICO · C. OBREGON · ACAPULCO · OAXACA · PUEBLA · TEHUACAN · VERACRUZ · COATZACOALCOS · MINATITLAN · FRONTERA · COMALCALCO · PUERTO ANGEL · TONALA · TAPACHULA · PUERTO BARRIOS · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · A · B · F

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos. (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte)
Clase de nubes altas (Cirrus densus).
Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

24

VIERNES ~~28~~ DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
9. No habrá cambio en la emperatura Cielo nublado. Lluvias generales.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos fuertes del Noreste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados con lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste)

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 25 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la emperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Norte.

2 — No habrá cambio en a temperatura. Cielo medio nubiado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Este.

3 — Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos fuertes del Sureste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirostus) Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas. expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 26 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Noroeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados Australes
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado Lluvias escasas Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientosm odrados Variables
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Nublado en la mayor parte del día. Lluvias aisladas. Vientos moderados variables.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA



ALTA
BAJA
ALTA
BAJA
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA
Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros
Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).
Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)
Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)
LUNES 27 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 No habrá cambio en la emperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
6 Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7 Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10 No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
11 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12 No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del Este.
VALLE DE MEXICO
Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milimetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 28 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus dentus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milimetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Caluroso. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Caluroso. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias moderadas

6 — Caluroso. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — Caluroso. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias moderadas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado por la mañana. Nublados bajos por la tatde con lluvias ligeras.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 30 DE JUNIO DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la emperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado No habrá lluvias Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado con algunas lluvias por la tarde o noche.

WEATHER BUREAU

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA