National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar, y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvias ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar, y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientes fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos fuertes del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus-cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvias ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1300 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del Noreste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos fuertes o violentos del Noroeste
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Descenso de temperatura. Nublado y lluvioso. Vientos moderados del norte y noreste

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Numbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste)

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Circus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarios.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarios.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Nublados bajos con lluvias escasas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirus cerosus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo (C.) (10 completamente cubierto)
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas unidades y décimos de milibares.
Signo más o menos indica si la presión está más alta o más baja que tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos fuertes del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Continuará ascendiendo la temperatura. Nublados bajos con algunas lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiental a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarios.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas. expresadas en décimas de milibarios.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Norte.

2 — No habrá cambio en la temperatura Cielo despejado. No habra lluvias Vientos débiles del Noroeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Noroeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Suroeste.

5 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Noreste.

6 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio en la temperatu a Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

8 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

9 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias ligeras.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Este.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado la mayor parte del dia. Lluvias aisladas por la tarde. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus) Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimas de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en latem peratura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

10 — Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Norte.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos fuertes del Noreste.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Surerte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados aislados por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus (cirrus))

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros entera.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Suroeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientos débiles del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
9. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias moderadas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Descenso de temperatura. Nublado con lluvias ligeras, Vientos moderados del noreste

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Circus dentus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1900 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noreste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado No habrá lluvias.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Norte.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias escasas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus oensus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros



PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientes fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Surente.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos escaseando las lluvias por la tarde noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos
Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte)
Clase de nubes altas (Cirus cirustratus
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos)
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores
Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario
Altura de la precipitación en milímetros enteros
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
2. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Noreste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado Lluvias escasas Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con algunas lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO NEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Circus cerosus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kmts).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS. (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con algunas lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus uensus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar, y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibaro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milimetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 1960. 6.30 HS (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo despejado. No habrá lluvias.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Marcado ascenso de temperatuta. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY
DEC 27 1960
WEATHER BUREAU