OVERSIZE
QC
986
.M6
M43
1961
July-Sep.

LIBRARY
JUN 29 2010
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 1º DE JULIO DE 1961 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la tempetatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY APR 19 1962

Maps uncl. July-Sept. 1961


ND ENTIRE
NO COVERS
REMOVE ADS POSSIBLE
INDEX BACK
INDEX FRONT
COLOR NO.
2593
PATTERN ON FILE
SUB SENT
"Dummy" X
NEW BINDING
GOLD PRINT
BLACK PRINT
XXX
SPECIAL INSTRUCTIONS
Bind as is
LETTER SPINE EXACTLY AS BELOW:
MEXICO. SERVICIO METEOROLOGICO. 5
CARTA DEL TIEMPO. JULY-SEPT. 1961
USWB
LINES
2
COVER NO.
46
DO NOT WRITE BELOW PERF—
FOR BINDERY USE

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 2 DE JULIO DE 1951. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Noreste.

2 — Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Noreste.

3 — Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Noroeste.

4 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habra cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Norte.

6 — Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras.

7 — Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras.

8 — No habra cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras.

9 — No habrá cambio en la tempctatura Cielo nublado. Lluvias ligeras.

10 — Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Norte.

11 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado y brumoso por la mañana. Nublado con lluvias por la tarde o noche. Vientos moderados boreales.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cientus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1000 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 3 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la tempetatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos fuertes del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado y lluvioso.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus uensus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cúmulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 4 DE JULIO DE 1961 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la tempetatura Cielo medio nublado No habra lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. no habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación. en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas (últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 5 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Disminuirán los nublados y las lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus (sensu) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 6 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Continuará ascendiendo la tempatura. Medio nublado con lluvias escasas por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus uensus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas ultimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 7 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias moderadas.
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias moderadas.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. Descenso de Temperatura. Cielo nublado. Lluvias moderadas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Noreste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias moderadas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado por la mañana. Nublados bajos y lluvias ligeras por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 8 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la tempetatura. Cielo nublado. Lluvias escasas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Noreste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cerosus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 1:0,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 01 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Sureste.
5. Caluroso. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Este.
6. Caluroso. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos débiles del Suroeste.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos débiles del Suroeste.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias ligeras. Vientos débiles del Sureste.
9. No habrá cambio en la tempetatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Este
10. Caluroso. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Este.
12. Caluroso. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos débiles del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados aislados por la mañana. Nublado y lluvioso por la tarde. Vientos débiles del este.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 10 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. no habrá lluvias.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la tempetatura. Medio nublado con lluvias ligeras por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norueste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 11 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura Cielo llcdo nublado Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias moderadas. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. no habrá lluvias.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habra lluvias.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias ligeras.
10. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias escasas Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la temperatura Cielo nublado. Lluvias moderadas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la tempetatura. Medio nublado en la mañana. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 12 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habra cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura Cielo Nedo nublado Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias ligeras. Vientos débiles Variables
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias ligeras por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cerrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'

JUEVES 13 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

6 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias escasas.

8 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.

9 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias generales.

10 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias generales. Vientos fuertes del Este.

12 — No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado y lluvioso.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus uncinus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 14 DE JULIO DE 1961. 6.30 HS (MERID. 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. No habrá lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del Oeste
6. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas.
7. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
8. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas.
9. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias aisladas.
10. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la temperatura. Cielo nublado. Lluvias aisladas. Vientos fuertes del Este.
12. No habrá cambio en la temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado con lluvias por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA