OVERSIZE
QC
986
.M6
M43
1962
Jan.-Mar,

LIBRARY
JUN 29 2010
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

# National Oceanic and Atmospheric Administration

## ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus census).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 1° DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Descenso de temperatura. Nublados amenazadores escaseando las lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY
JUN 18 1962
WEATHER BUREAU

Uncl. Maps Jan-Mar 1962

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 2 DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

### VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA GOLFO DE MEXICO

BAJA

OCEANO PACIFICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes: (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 3 DE ENERO DE 1962. 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

4 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

6 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

### VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Despejado o medio nublado

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temp-ratura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 4 DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

### VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Nublados aislados por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sople, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 5 DE ENERO DE 1962. 6.30 HS (MERID 90.)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

4 No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos fuertes del Norte.

6 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

7 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

8 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

11 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

12 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

### VALLE DE MEXICO

Descenso de temperatura Por la noche cuando aumentarán los nublados y soplarán vientos fríos del norte

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus transluzidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvia).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 6 DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Vientos fuertes del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

### VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados aislados. Vientos moderados del noroeste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirros densus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).




Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 7 DE ENERO DE 1962. 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
2. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Noroeste
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Norte.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
10. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos fuertes del Noroeste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

### VALLE DE MEXICO

No habra cambio en la temperatura. Escasos nublados. Vientos moderados del noroeste. Heladas

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus vertosus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 8 DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

**Regiones 1**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Noroeste.

**Regiones 2**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Noroeste.

**Regiones 3**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Noroeste.

**Regiones 4**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Oeste.

**Regiones 5**
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos débiles del Norte.

**Regiones 6**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.

**Regiones 7**
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.

**Regiones 8**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.

**Regiones 9**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Heladas

**Regiones 10**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Suroeste.

**Regiones 11**
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Noroeste.

**Regiones 12**
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Noreste.

### VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. escasos nublados. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'

MARTES 9 DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
4. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
7. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. [illegible]
8. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. [illegible]
9. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
10. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

### VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temparatura Despejado. Vientos moderados del noroeste. Heladas ligeras.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

MIERCOLES 10 DE ENERO DE 1962. 6.30 HS (MERID 90.)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

**Regiones**

1. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Norte.
3. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
4. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
8. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
9. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habra Lluvias. Heladas
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos fuertes del Noreste.
11. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

**VALLE DE MEXICO**

Descenso de temperatura. Despejado. Vientos fríos del norte. Heladas.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos. (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (C. i e l o completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 11 DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

| Regiones | | |
|---|---|---|
| 1 | Descenso de Temperatura.<br>Cielo Despejado.<br>No habrá Lluvias.<br>Vientos moderados del Noroeste. | |
| 2 | Descenso de Temperatura.<br>Cielo medio Nublado.<br>No habrá Lluvias.<br>Vientos moderados del Noroeste. | |
| 3 | No habrá cambio en la Temperatura.<br>Cielo medio Nublado.<br>No habrá Lluvias.<br>Vientos moderados del Oeste. | |
| 4 | No habrá cambio en la Temperatura.<br>Cielo Despejado.<br>No habrá Lluvias.<br>Vientos moderados del Oeste. | |
| 5 | Descenso de Temperatura.<br>Cielo medio Nublado.<br>Lluvias Escasas.<br>Vientos fuertes del Oeste. | |
| 6 | No habrá cambio en la Temperatura.<br>Cielo medio Nublado.<br>No habrá Lluvias.<br>Vientos moderados del Este. | |
| 7 | No habrá cambio en la Temperatura.<br>Cielo Despejado.<br>Heladas | |
| 8 | Descenso de Temperatura.<br>Cielo medio Nublado.<br>No habrá Lluvias. | |
| 9 | No habrá cambio en la Temperatura.<br>Cielo medio Nublado.<br>No habrá Lluvias.<br>Heladas | |
| 10 | No habrá cambio en la Temperatura.<br>Cielo Despejado.<br>No habrá Lluvias.<br>Heladas | |
| 11 | No habrá cambio en la Temperatura.<br>Cielo Nublado.<br>Lluvias Escasas.<br>Vientos fuertes del Norte. | |
| 12 | Descenso de Temperatura.<br>Cielo medio Nublado.<br>Lluvias Escasas.<br>Vientos fuertes del Norte. | |

### VALLE DE MEXICO

Se mantendrá baja la temperatura. Medio nublado. Vientos moderados del noroeste. Heladas ligeras.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°18

VIERNES 12 DE ENERO DE 1962. 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1, 2, 3, 4

No habrá cambio en la Temperatura.
Cielo medio Nublado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Oeste.

Regiones 5, 6, 7, 8

5: No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.

6: Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

7: Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

8: No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

Regiones 9, 10, 11, 12

9: No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

10: Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11: Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

12: No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

### VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus ventosi). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD 05°22'30"

SABADO 13 DE ENERO DE 1962 6.30 HS (MERID 90.)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

### VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus census). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos no indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 14 DE ENERO DE 1962. 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sur
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sur
6. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sur
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

### VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados-aislados Vientos moderados del sur.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

# CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus cerrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 20°30'

LUNES 15 DE ENERO DE 1962. 6.30 HS (MERID 90)

## PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
11. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

### VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY
JUN 18 1962
WEATHER BUREAU