OVERSIZE
QC
986
.M6
M43
1962
July-Sep.

LIBRARY
JUL 01 2010
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

LIBRARY
OCT 15 1962
WEATHER BUREAU

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 1º DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.

2 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Oeste.

3 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos débiles del Sur.

4 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos débiles del Sureste.

5 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos débiles del Este.

6 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

7 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

8 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos débiles del Sureste.

11 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Este.

12 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio Nublado. Lluvias aisladas por la tarde. Vientos débiles del este.

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

Uncl. Mex. July - Sept 1962

123 200

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus oensus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 2 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA


CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros
Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).
Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)
Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
BAJA
ALTA
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA
MARTES 3 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90.)
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Este.
5 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Sureste.
6 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.
10 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos fuertes del Este.
12 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
VALLE DE MEXICO
Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias por la tarde o noche.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de observación. (10 Km).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarios.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 4 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos fuertes del Sureste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos fuertes del Este.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambie en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Sureste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus ornus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 5 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Sureste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Nublados bajos con lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norteeste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cerosas)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

BAJA

ALTA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

BAJA

ALTA

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 6 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos fuertes del Sureste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Sureste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados con algunas lluvias por la tarde o noche.

EMICOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sople, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 7 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

DOMINGO 8 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Suroeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Fresco nublado. Lluvias ligeras y aisladas en la tarde.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos. (Del noreste)

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirros) y medias. (Altocumulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms)

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior)

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cerosos) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarro.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 9 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con algunas lluvias. por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norestes).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus cirrus. Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar, las gravedades, unidades decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)
Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 10 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Despejado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde escaseando las lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirostratus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibaro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 11 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Despejado en la mañana. Nublados aislados por la tarde.

TOPOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus otros).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 12 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Despejado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde con lluvias escasas..

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

MAR CARIBE

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sople, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste)

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirus otras) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 13 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.

2 Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.

4 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Oeste.

5 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Oeste.

6 Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

7 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

8 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Este.

11 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Este.

12 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Este.

VALLE DE MEXICO

Caluroso. Medio Nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrosus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiental a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 14 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nubiados bajos con lluvias por la tarde o noche.

TIPOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY
OCT 15 1962
WEATHER BUREAU

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus densus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados centígrados

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 15 DE JULIO DE 1962. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.

4 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos débiles del Sureste.

5 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos débiles del Este.

6 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

8 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

11 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Este.

12 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Este.

VALLE DE MEXICO

Caluroso Nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del este.

CINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA