National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

LIBRARY
MAR 19 1964
WEATHER BUREAU

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

DOMINGO 1º DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Noreste.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Este.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso en la temperatura. Medio nublado. Vientos moderados del noreste.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (11 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal, en décimos de milibarro. Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarro.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norueste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublados bajos con algunas lluvias por la tarde o noche.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus-cirrostus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: temporal eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados anteroe

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes Bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

MAR CARIBE

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ATJA

BAJA

BAJA

A

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublados bajos con lluvias escasas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus census).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kmts).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométricas durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noroeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

SABADO 7 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados Occidentales.
4. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirus cirrosus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

3 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados Occidentales.

4 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Noreste.

6 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.

11 Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublados aislados. Brumoso. Vientos débiles del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

B

A

B

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus oensus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (C i e l o completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación: (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Aumento de nublados con lluvias escasas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sople, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kmts).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (octávicos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cersus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarro.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias Escasas. Nevadas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

B

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste

4 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste

5 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste

6 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias escasas.

7 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

8 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

11 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norueste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ISOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado Lluvias Escasas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Descenso de temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarro.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 1963 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Norte.

Regiones 2
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Norte.

Regiones 3
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- Vientos moderados del Norte.

Regiones 4
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Norte.

Regiones 5
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Escasas.
- Vientos moderados del Norte.

Regiones 6
- Descenso de Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias escasas.

Regiones 7
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Generales.

Regiones 8
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Generales.

Regiones 9
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Generales.

Regiones 10
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- Vientos moderados del Noreste.

Regiones 11
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- Vientos moderados del Norte.

Regiones 12
- No habrá cambio en la Temperatura.
- Cielo Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Continuará descendiendo ligeramente la temperatura. Nublado. Vientos moderados del norte.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cerrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal: la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 10 N

LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Se mantendrá baja la temperatura. Nublados con lluvias escasas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA