National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (ó décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 16 DE ENERO DE 1963. 6.00 HS (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura Despejado en la mañana. Medio nublado por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

LIBRARY
MAY 29 1963
WEATHER BUREAU

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus ventus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 17 DE ENERO DE 1963. 6.00 HS (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1
- Ascenso de Temperatura
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos débiles del Noroeste

Regiones 2
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos débiles del Oeste.

Regiones 3
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos débiles del Oeste.

Regiones 4
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos débiles del Oeste.

Regiones 5
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- Vientos débiles del Norte.

Regiones 6
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.

Regiones 7
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.

Regiones 8
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.

Regiones 9
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.

Regiones 10
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- Vientos moderados del Este.

Regiones 11
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- Vientos moderados del Este.

Regiones 12
- Ascenso de Temperatura.
- Cielo Despejado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ascenderá la temperatura Despejado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cerosus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvias ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 18 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Noreste.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ascenderá la temperatura Nublados aislados.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 19 DE ENERO DE 1963 6.00 HS (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones		
1	Descenso de Temperatura. No habrá Lluvias. No habrá Lluvias. Vientos fuertes del Noroeste.	
2	Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos fuertes del Noroeste.	
3	Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos fuertes del Noroeste.	
4	No habrá cambio en la Temperatura Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
5	Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.	
6	Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.	
7	Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.	
8	No habrá cambio en la Temperatura Cielo Despejado. No habrá Lluvias.	
9	No habrá cambio en la Temperatura Cielo Despejado. No habrá Lluvias.	
10	Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.	
11	Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.	
12	Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.	

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura Despejado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos. (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 20 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
4. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Sureste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias.
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. No habrá Lluvias.
10. Descenso de Temperatura. Cielo Nubiado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo Nubiado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Sur.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado por la tarde. Vientos débiles del norte

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1909 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimo de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE LAMBERT

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 21 DE ENERO DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.

6 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas

7 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

8 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas

10 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Despejado en la mañana. Nublados bajos por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 22 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones		
1	No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
2	No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
3	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
4	No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
5	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.	
6	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
7	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
8	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
9	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
10	Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.	
11	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.	
12	No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.	

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Despejado en la mañana. Medio nublado por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kmts).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 23 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Despejado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos. (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 24 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura Despejado en la mañana. Medio nublado por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

1020 1017 1014 1011 1023 1026 1029 1032 1035 1020 1017 1014 1011

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus)

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrias durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 25 DE ENERO DE 1963 6:00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Este.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ascenderá la temperatura. Despejado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus-densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1300 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 26 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Norte.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Dominará tiempo despejado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (8 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 27 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
4. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.
5. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. Heladas ligeras
7. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
10. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Descenso ligero de temperatura. Despejado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación, en 1/4 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrusú)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; de la tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 28 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos fuertes del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nubiado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Medio nnblado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus (census)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto)

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes bajas (1100 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 29 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. Ascenso de Temperatura Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado o medio nnblado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

BAJA

ALTA

ALTA

BAJA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus uensus)

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidos)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, temperatad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las tres horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION CILINDROMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 30 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del Oeste.

2 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

11 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

BAJA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA EN LATITUD DE 22°30

JUEVES 31 DE ENERO DE 1963 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Despejado o medio nublado.

LIBRARY PETROLEO MAY 29 1963 WEATHER BUREAU

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA