National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

LIBRARY
MAR 19 1964
WEATHER BUREAU

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

VIERNES 1º DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Despejado o medio nublado.

Dirección verdadera de donde sopla el viento, hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrosus)

Clase de nubes medias (Altocumulus translucidus)

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados centígrados.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados centígrados.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibares.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de observación. (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (0 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus)

Altura de la base de las nubes más bajas (1000 a 1900 metros)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 1:10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado y algunas lluvias en la tarde.

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 } Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 } Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

3 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos débiles del Suroeste.

4 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados Occidentales.

5 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

6 } Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias escasas.

7 } Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 } Ascenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 } Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 } Ascenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

11 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado. Vientos débiles y moderados del noreste.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos. (Del noreste).

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cerusio).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kmts).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)



Altura de la base de las nubes más bajas (1700 a 1900 metros)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus uncinus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
11. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucido).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométries durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas (últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milimetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)
Clase de nubes bajas. (Cúmulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado Lluvias Escasas Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado Lluvias Escasas Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados amenazadores con lluvias escasas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   No habrá Lluvias.
   Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   No habrá Lluvias.
   Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado
   No habrá Lluvias.
   Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   Lluvias Escasas.
   Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   Lluvias Escasas.
   Vientos moderados del Oeste.
6. Descenso de Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura.
   Cielo medio Nublado.
   Lluvias Escasas.
10. Descenso de Temperatura.
    Cielo medio Nublado.
    Lluvias Escasas.
    Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura.
    Cielo medio Nublado.
    Lluvias Escasas.
    Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura.
    Cielo medio Nublado.
    Lluvias Escasas.
    Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados amenazadores con lluvias escasas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
2. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
3. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados, Occidentales.
4. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
5. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados Occidentales.
6. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio en la Temperatura Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados bajos con lluvias aisladas en la tarde.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 20°

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros cerrosus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas (últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR.

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros censual

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 9 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

4 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noroeste.

6 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

11 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kmts).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibares.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
4. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados Occidentales.
5. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados Boreales.
6. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
7. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
9. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado No habrá Lluvias.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas Vientos fuertes del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. nublados aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros



Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. **No habrá cambio en la Temperatura.** Cielo medio Nublado. **No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.**
2. **No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.**
3. **No habrá cambio en la Temperatura** Cielo medio Nublado. **No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.**
4. **Caluroso. Cielo Nublado.** Lluvias Aisladas. **Vientos moderados Occidentales.**
5. **Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Boreales.**
6. **Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.**
7. **Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.**
8. **Descenso de Temperatura.** Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. **No habrá cambio en la Temperatura** Cielo medio Nublado No habrá Lluvias.
10. **No habrá cambio en la Temperatura Cielo Despejado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.**
11. **No habrá cambio en la Temperatura Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.**
12. **No habrá cambio en la Temperatura Cielo Nublado. Lluvias Aisladas Vientos fuertes del Norte.**

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
7. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas
8. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
10. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus uensus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (C. 10 completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1 500 a 1900 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación. (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

ALTA

ALTA

B

B

BAJA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus (census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1700 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar, a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más ó menos no indica si la presión está más alta ó más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 20°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Heladas
9. Ascenso de Temperatura Cielo medio Nublado No habrá Lluvias. Heladas
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio en la Temperatura Cielo medio Nublado Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Despejado o medio nublado.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 1:10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

6 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.

8 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

12 No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ascenso de temperatura. Medio nublado

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 1963. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.

2 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.

3 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio en la Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA