National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde sopla el viento, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norueste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 17 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del Sureste.**
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del Sureste.**
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sur este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado durante la mañana. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA


CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA
LUNES 18 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
2 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
3 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.
4 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.
5 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
6 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
11 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
VALLE DE MEXICO
No habrá cambio de temperatura. Escasos nublados Vientos moderados del suroeste

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus densus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación; (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 19 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Aumento de nublados con algunas lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

MIERCOLES 20 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Noreste.**
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Sureste.**
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Sureste.**
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Sureste.**
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Sureste.**
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del del Sureste.**

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados del noreste.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros cirrostratos (Cirrus cirrostratus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: temperatad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 20°

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

JUEVES 21 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noroeste**
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Sureste.**
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado Brumoso. Lluvias ocasionales. Vientos moderados del sureste.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norteste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cerosus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norueste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus census).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, temporal eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 22 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. **No habrá Lluvias.** Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Sureste.**

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos débiles del Noreste.**

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos débiles del Noreste.**

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublado. Brumoso. Lluvias aisladas. Vientos débiles del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte=0).
Dirección de las nubes. (Del norte=0).
Clase de nubes altas (Cirrus census).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°

SABADO 23 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Noreste.**

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos débiles del Noreste.**

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Sureste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos débiles del Noreste.**

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado. Lluvias aisladas por la tarde o noche. Vientos débiles del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja, que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibarro.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 24 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Medio nublado. Lluvias ligeras por la tarde o noche. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

LUNES 25 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA.

Regiones		
1	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Noreste.**	
2	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**	
3	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**	
4	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**	
5	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del Noreste.**	
6	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.	
7	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.	
8	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.	
9	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
10	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**	
11	Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos débiles del Noreste.**	
12	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**	

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado por la tarde con lluvias ligeras o moderadas. Vientos moderados del sureste.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos. (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus orientale).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvias ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (11 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1100 a 1900 metros).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos con indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométricas durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus).

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte=1).

Dirección de las nubes. (Del norte=1).

Clase de nubes altas (Cirus densus=1).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD 22°30

MARTES 26 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

3 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

4 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

5 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Ligeras. Vientos moderados del Este.

6 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Ligeras.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Ligeras.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Ligeras. Vientos moderados del Este.

11 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Ligeras. Vientos moderados del Este.

12 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado. Lluvias ligeras y moderadas por la tarde o noche. Vientos moderados del este y sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norteasa).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostil)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibaro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 27 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Noreste.**

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos débiles del Noreste.**

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos débiles del Noreste.**

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Noreste.**

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado por la tarde con lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (De) norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION CILINDROMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 28 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noroeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del Sureste.**

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. **Cielo medio Nublado.** Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Noreste.**

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del Noreste.**

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana Nublado y lluvias moderadas por la tarde o noche. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sople, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 20°

VIERNES 29 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos moderados del Noroeste.

Regiones 2
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- **Vientos débiles del Noreste.**

Regiones 3
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- **Vientos débiles del Noreste.**

Regiones 4
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- **Vientos moderados del Noreste.**

Regiones 5
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- Lluvias Aisladas.
- **Vientos débiles del Noreste.**

Regiones 6
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.

Regiones 7
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.

Regiones 8
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.

Regiones 9
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- Lluvias Escasas.

Regiones 10
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- Lluvias Escasas.
- **Vientos moderados del Noreste.**

Regiones 11
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- **Vientos débiles del Sureste.**

Regiones 12
- No habrá cambio de Temperatura.
- Cielo medio Nublado.
- No habrá Lluvias.
- Vientos débiles del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado. Nublado con lluvias aisladas por la tarde o noche. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norese).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: temporal eléctrico en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibaro.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibaro.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 30 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Vientos moderados del Oeste. **Vientos débiles del Sureste.**
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Sureste.**
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Sureste.**
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del Sureste.**
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Sureste.**
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Sureste.**

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

DOMINGO 31 DE MAYO DE 1964. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones		
1	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**	
2	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**	
3	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Sureste.**	
4	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Noreste.**	
5	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Noreste.**	
6	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
7	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.	
8	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
9	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.	
10	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos moderados del Noreste.**	
11	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**	
12	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos débiles del Noreste.**	

VALLE DE MEXICO

No habrá camhio de temperatura. Medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cerasus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durence a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA