National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

LIBRARY
MAY 17 1965
WEATHER BUREAU

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirus census)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrias durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'

LUNES 1º DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
11. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
12. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Despejado o medio nublado. Vientos moderados del este

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cumulus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y, a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 2 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

6 — Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

11 — Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

12 — Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado o medio nublado. Vientos moderados del suroeste que cambiarán al norte por la noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus uncinus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Llovizna ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarso.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 3 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.

11 — Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos. (Del norueste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarro.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milimetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

JUEVES 4 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Heladas.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
12. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norestes).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cerusus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD 22°30'

VIERNES 5 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.

8 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — Ascenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Circus cerrusi

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 6 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90).

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.

8 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

11 — Ascenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrias durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación. (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

DOMINGO 7 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ligero ascenso de temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. Ligero ascenso de temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sur
5. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sur.
6. Ligero ascenso de temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
7. Ligero ascenso de temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
8. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.
11. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Ligeras. Vientos moderados del Oeste.
12. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado. Vientos moderados del sur y sureste Tolvaneras ligeras.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 8 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
5. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirros cirnusi).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; temperatad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

. Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 9 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

6 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — Ascenso de Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Despejado o medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 10 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. Ascenso de Temperatura Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
12. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus census).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

JUEVES 11 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

12 — Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación, tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 12 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despeen la mañana. Medio nublado con probables tolvaneras por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cerosus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kmts).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 13 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

11 — Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Despejado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde con probables tolvaneras.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cerosus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 14 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

4 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

11 — Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

12 — Ligero ascenso de temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

12 — Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado. Brumoso. Vientos moderados del sureste

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus (cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 15 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Caluroso. Medio nublado. Vientos débiles del sureste

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norestes).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucido).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométricas durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milimetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 16 DE MARZO DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Caluroso. Nublados amenazadores por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA