National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sople, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norestes).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habra Lluvias.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA


CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA
Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros
Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).
Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)
Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
2 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
11 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
VALLE DE MEXICO
Poco cambio de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sople, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (C: cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento supérficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1000 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 1965 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 { Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Ligeras. **Vientos débiles del Este.**

2 { Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

3 { Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Sureste.**

4 { Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Ligeras. Vientos moderados del Sureste.

5 { Caluroso. Cielo medio Nublado. Ocasionales Débiles variables

6 { Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 { Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 { Caluroso. Cielo medio Nublado Lluvias Aisladas.

9 { Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Ligeras.

10 { Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Norte.

11 { Caluroso. Cielo medio Nublado Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Sureste.**

12 { Caluroso. Cielo medio Nublado. Ocasionales Débiles variables

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublados aislados. Lluvias ligeras por la tarde o noche. Vientos moderados del norte y noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habra Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

3 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

4 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

6 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habra cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habra cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

12 — Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublado. Lluvias por la tarde. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cerosus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación, en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habra Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublados bajos con lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus census).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habra Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublados bajos con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (C. cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo o la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Sur.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimas de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
11. Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Noreste

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublado con lluvias después de medio día.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde sl viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus oensus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 25 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sur.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

10 — Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos fuertes del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublado y lluvioso.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cerosus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarsio.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 20°30

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.

2 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados Occidentales.

3 — Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

5 — Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

6 — Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

7 — Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

10 — Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

11 — Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habra cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias escasas por la tarde o noche

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión esté más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
2. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
6. Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
7. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
11. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Por la mañana medio nublado, por la tarde nublado y lluvioso. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norteste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cerosus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION CILTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habra Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.

10 — No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados amenazadores por la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde al viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cerosus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
2. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habra Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6. Descenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados con algunas lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norteste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habra Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluviar Escasas. Vientos moderados del Oeste.

6 — Descenso de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos fuertes del Norte.

11 — Descenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Norte.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

138 802