OVERSIZE
QC
986
.M6
A43
1966
July-Sep.

LIBRARY
JUL 01 2010
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

Mexico - Servicio meteorologico.
"

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD 22°30

VIERNES 1º DE JULIO DE 1966 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Aumento de nublados con lluvias escasas.

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY
OCT 4 1966
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

142 716

Uncl. Maps
July-Sept,
1966

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte,ese).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cerosus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas últimas.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 2 DE JULIO DE 1966 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
2. Caluroso. Cielo Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
3. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
4. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
5. Caluroso. Cielo Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.
6. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.
7. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Ligeras.
10. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Ligeras. Vientos moderados del Noreste.
11. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado. Vientos débiles del norte.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 30°30

DOMINGO 3 DE JULIO DE 1966. 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. **Vientos débiles del Oeste.**
3. **Caluroso.** Cielo medio Nublado. **No habrá Lluvias.** Vientos moderados del Oeste.
4. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
5. Caluroso. Cielo medio Nublado. **No habrá Lluvias. Vientos débiles del Noroeste**
6. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Caluroso. Cielo medio Nublado. **No habrá Lluvias.**
9. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Ligeras.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sur.
11. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
12. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Aumentarán los nublados y las lluvias. Vientos débiles del norte y noroeste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1300 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas. expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD 22°30

LUNES 4 DE JULIO DE 1966 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 — Caluroso. Cielo Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

3 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

4 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

5 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

6 — Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. **Vientos moderados del Sureste.**

11 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. **Vientos moderados del Sureste.**

12 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Por la mañana medio nublado. Por la tarde nublado con lluvias. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación. (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 5 DE JULIO DE 1966 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Noreste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias aisladas.

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

MAR CARIBE

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 6 DE JULIO DE 1966. 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Nublados bajos con lluvias escasas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus census). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cúmulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°

JUEVES 7 DE JULIO DE 1966. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Ciclo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Vientos moderados del Este. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con algunas lluvias.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 8 DE JULIO DE 1966. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado con lluvias escasas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cerrusus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrias durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométricas durante a las tres horas últimas. expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 9 DE JULIO DE 1966. 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Nublados bajos con lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Tempratura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrias durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 10 DE JULIO DE 1966. 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

3 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados Occidentales.

4 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados Occidentales.

5 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

6 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

9 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

12 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado. Lluvias escasas. Vientos moderados variables.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus (ensus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 11 DE JULIO DE 1966. 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados Occidentales.

3 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

4 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.

5 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

6 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 — Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.

9 — Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 — Caluroso. [illegible] Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.

12 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublado con algunas lluvias. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus census)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 12 DE JULIO DE 1966. 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación: (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Oeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.

4 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublados bajos con lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcido).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LAT. DE 22°30

JUEVES 14 DE JULIO DE 1966 6 00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Nublados bajos con algunas lluvias en la tarde.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA