LIBRARY

JUL 01 2010

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

OVERSIZE
QC
986
.M6
.M43
1968
July-Sep.

National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

México Servicio meteorologico

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibaria.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvia)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 12°30

LUNES 1º DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

3 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

4 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste

5 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

6 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.

8 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noreste.

11 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

12 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado con lluvias. Vientos moderados del noreste y sureste.

JULIO

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

Overlays Maps, used 1968: ~~Oct-Dec~~ July-Sep.

155 015


CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 1:10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA
Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.
Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).
Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)
Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)
MARTES 2 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.
9 Ascenso de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
VALLE DE MEXICO
Ascenso de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado con algunas lluvias por la tarde.


CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 1:14000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'
MIERCOLES 3 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
2 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.
3 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
4 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
5 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.
7 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
11 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
VALLE DE MEXICO
Ligero descenso de temperatura. Predominarán los nublados. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste y sureste.
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde sopla el viento, según la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Viabilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kmts).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario. Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 4 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
5. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
9. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura Medio nublado en la mañana. Nublado con algunas lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde sopla el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimas de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 1:8.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 5 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
2. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
3. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
4. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
5. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. Ligero ascenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
7. Ligero ascenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Predominarán los nublados. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

SABADO 6 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 CORRECTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: temporal eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas. (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las tres horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados Occidentales.
2. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
3. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
4. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
5. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Norte.
6. Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
7. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
11. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.
12. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noroeste.

VALLE DE MEXICO

Ligero descenso de temperatura. Nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del noreste.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

DOMINGO 7 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde sopla el viento, a la hora de la observación en 16 rumbos. (Del norteste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1, 2, 3, 4

Poco cambio en la temperatura.
Cielo medio Nublado
No habrá Lluvias
Vientos moderados Occidentales.

Caluroso.
Cielo medio Nublado
No habrá Lluvias
Vientos moderados Occidentales.

Poco cambio en la temperatura.
Cielo medio Nublado.
Lluvias Escasas.
Vientos moderados del Sureste.

Caluroso.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Sureste.

Regiones 5, 6, 7, 8

Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Sureste.

Caluroso.
Cielo Nublado.
Lluvias Escasas.

Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

Regiones 9, 10, 11, 12

Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas
Vientos moderados del Sureste.

Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas
Vientos moderados del Noreste.

Caluroso.
Cielo medio Nublado
No habrá Lluvias
Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado con algunas lluvias en la tarde o noche. Vientos moderados del sureste.

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde sopla el viento según, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrostratus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Características de tendencia barométricas durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvia)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 1:8.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 8 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
2. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
3. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
4. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
5. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
7. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
8. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado en la mañana Nublado con lluvias aisladas por la tarde. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

MARTES 9 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
4. No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
5. No habra cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
6. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Ascenso de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Vientos moderados del Este. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9. No habra cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habra cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. No habra cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura. Medio nublado con lluvias escasas por la tarde.

Dirección verdadera de donde sopla el viento según la hora de la observación en 14 rumbos. (Del norte).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus stratus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación.

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1800 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la temperatura normal de 0° C. y diferencia de 24 horas.

Tiempo más o menos negativo indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Características de tendencia barométrica durante las tres horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresado en décimos de milibario.

Altura de la presión reducida en milibares enteros.

Estado del tiempo en el periodo comprendido en las horas de observación. (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (4 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOFISICA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del norestes).

Dirección de las nubes. (Del norte)

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocumulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 distancia)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

1017 LA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 10 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

3 Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

4 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

6 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.

7 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas.

8 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 Ligero descenso de temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

12 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublado Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA


CARTA DEL TIEMPO
SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO
Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.
Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).
Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)
Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Características de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)
OCEANO PACIFICO
GOLFO DE MEXICO
PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'
JUEVES 11 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA
Regiones
1 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
5 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
6 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
9 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10 No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12 No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
VALLE DE MEXICO
Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados bajos por la tarde o noche.
ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norteste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación; tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos que indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias).

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos).

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 12 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

3 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

4 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

6 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

8 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 — Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 — Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.

12 — Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Caluroso. Medio nublado por la mañana. Nublado con lluvias aisladas por la tarde Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norestes).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus).

Clase de nubes medias. (Altocúmulus tranlucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométries durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000 000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 13 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

3 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.

4 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Norte.

6 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

8 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Caluroso. Medio nublado por la mañana. Nublado con lluvias aisladas por la tarde Vientos moderados del noreste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 14 DE JULIO DE 1968. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
2. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
3. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

Regiones

5. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
6. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

Regiones

9. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
10. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados Occidentales.
11. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Nublados bajos. Lluvias aisladas. Por la tarde y noche. Vientos moderados del este y sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA