National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been a co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or Library.Reference@noaa.gov

HOV Services
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
July 23, 2010

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus stratus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

MARTES 1º DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Noreste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio de temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublado con algunas lluvias por la tarde o noche.

JULIO

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTO A LA LATITUD DE 22°30

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY SEP 23 1969 E.S.S.A. U.S. Dept. of Commerce

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus census) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo, (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kmts).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 2 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1, 2, 3, 4

No habrá cambio de Temperatura.
Cielo medio Nublado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Oeste.

Regiones 5, 6, 7, 8

No habrá cambio de Temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Generales.
Vientos moderados del Noreste.

Regiones 9, 10, 11, 12

No habrá cambio de Temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Generales.
Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus cirrus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE B

JUEVES 3 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.

4 — Cielo Nublado. No habrá cambio de Temperatura. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

5 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noroeste.

6 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.

7 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

11 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos fuertes del Noroeste.

12 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noroeste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias aisladas.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 4 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1 y 2
1 y 2 — Calurosos. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

Regiones 3 y 4
3 y 4 — Calurosos. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

Regiones 5 y 6
5 y 6 — Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

Regiones 7 y 8
7 y 8 — Calurosos. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

Regiones 9 y 10
9 y 10 — Calurosos. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

Regiones 11 y 12
11 y 12 — Calurosos. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

Regiones 13 y 14
13 y 14 — Calurosos. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.

Regiones 15 y 16
15 y 16 — Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

Regiones 17 y 18
17 y 18 — No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

Regiones 19 y 20
19 y 20 — Calurosos. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado por la mañana. Nublado con lluvias aisladas por la tarde. Vientos moderados variables.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norestes).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hacetres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 5 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 } Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 } Caluroso. Cielo Despejado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.

3 } Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

4 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.

5 } Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.

6 } Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

7 } Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 } Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

9 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 } Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

11 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

12 } Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados variables.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométriea durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000,000 HASTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 6 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados Occidentales.
2. Calmoso. Cielo Despejado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Oeste.
3. Calmoso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos débiles del Sureste.
4. Calmoso. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noroeste.
5. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos débiles del Noreste.
6. Calmoso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias.
7. Calmoso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. Calmoso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

Regiones

9. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Calmoso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
11. Calmoso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.
12. Calmoso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Nublado con lluvias aisladas por la tarde o noche.

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 16 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus otensus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 7 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo mucho Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
2. Calurosa. Cielo Despejado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.
3. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.
4. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.
5. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
6. Poco cambio en la temperatura. Cielo mucho Nublado. No habrá Lluvias.
7. Poco cambio en la temperatura. Cielo mucho Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
11. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. Calurosa. Cielo Nublado Lluvias Aisladas. Vientos fuertes del Noreste.

VALLE DE MEXICO

No habra cambio en la temperatura. Nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados variables.

ZINCOGRABADO DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translúcidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MARTES 8 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1, 2, 3, 4:
No habrá cambio de Temperatura.
Cielo medio Nublado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Oeste.

Regiones 5, 6, 7, 8:
No habrá cambio de Temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Noreste.

Regiones 9, 10, 11, 12:
No habrá cambio de Temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura Nublado con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 9 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.
2. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
3. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.
4. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales. Vientos moderados del Oeste.
5. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
7. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Generales.
10. No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.
11. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste
12. No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

VALLE DE MEXICO

Ligero ascenso de temperatura Medio nublado en la mañana. Nublado con lluvias por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Circus densus)
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 1:10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 10 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Caluroso. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
2. Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
3. Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
4. Caluroso. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.
5. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.
6. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
7. Caluroso. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.
8. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

Regiones

9. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.
11. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.
12. Caluroso. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Medio nublado por la mañana. Nublado con lluvias ocasionales por la tarde y noche. Vientos moderados variables.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirros densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros.

Velocidad del viento superficial a la hora de observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (0 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 11 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 } Calurosa. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

2 } Calurosa. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

3 } Calurosa. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

4 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

6 } Calurosa. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 } Calurosa. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 } No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Aisladas.

9 } No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 } Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

11 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

12 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Medio nublado. Lluvias aisladas. Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus). Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidus).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación. tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

SABADO 12 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1
Calurosa.
Cielo medio Nublado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados Occidentales.

Regiones 2
Calurosa.
Cielo Despejado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Sureste.

Regiones 3
Calurosa.
Cielo medio Nublado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Oeste.

Regiones 4
Calurosa.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Sureste.

Regiones 5
Calurosa.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Sureste.

Regiones 6
Poco cambio en la temperatura.
Cielo medio Nublado.
Lluvias Escasas.

Regiones 7
Calurosa.
Cielo medio Nublado.
Lluvias Escasas.

Regiones 8
Calurosa.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

Regiones 9
Calurosa.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

Regiones 10
Poco cambio en la temperatura.
Cielo medio Nublado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Este.

Regiones 11
Calurosa.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Este.

Regiones 12
Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Escasas.
Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Nublado. Lluvias aisladas Vientos moderados del sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus)

Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

DOMINGO 13 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1. Calurosa. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados Occidentales.
2. Calurosa. Cielo medio Nublado. Lluvias Regadas. Vientos moderados del Suroeste.
3. Calurosa. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.
4. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
5. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.
6. Calurosa. Cielo medio Nublado. Lluvias Regadas.
7. Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.
8. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
9. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.
10. Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste
11. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.
12. Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Regadas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Disminuirán los nublados Lluvias aisladas por la tarde o noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

1014 SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirrus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibarrio.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 1:9,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

LUNES 14 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 } Calurosa. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

2 } Calurosa. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

3 } Calurosa. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

4 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderadas del Sureste.

6 } Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 } Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias.

8 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 } Calurosa. Cielo Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

11 } Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

12 } Calurosa. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado por la mañana. Nublado por la tarde. Vientos moderados variables

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal a la hora de la observación, (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10,000000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30'

MARTES 15 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones		Nubosidad
1	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
2	Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
3	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Oeste.	
4	No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Oeste.	
5	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Norte.	
6	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.	
7	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.	
8	No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.	
9	No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas	
10	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.	
11	No habrá cambio de Temperatura. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Noreste.	
12	No habrá cambio de Temperatura. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.	

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado en la mañana. Nublados bajos con lluvias escasas por la tarde ó noche.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

OCEANO PACIFICO

GOLFO DE MEXICO

TONOPAN · MILFORD · BLANDING · CONCORDIA · WICHITA · WEST PLAINS · CINCINNATI · ROANOKE · WASHINGTON · NATTERAS · LOS ANGELES · WINSLOW · ROSWELL · YUMA · MEXICALI · ENSENADA · PUNTA PEÑASCO · ALTAR · ISLA GUADALUPE · I.CEDROS · STA. ROSALIA · C.OBREGON · CHOIX · TOPOLOBAMPO · PUERTO CORTES · LA PAZ · S. JOSE DEL CABO · SAN IGNACIO · GUAYMAS · HERMOSILLO · PIEDRAS NEGRAS · PARRALO · ESMERALDA · OJINAGA · DEL RIO · EAGLE PASS · LAREDO · CORPUS CHRISTI · BROWNSVILLE · MATAMOROS · LINARES · DURANGO · SOMBRERETE · MAZATLAN · TEPEHUANES · SANTIAGO PAPASQUIARO · I.SN. BENEDICTO · I.ROCA PARTIDA · I. SOCORRO · I. CLARION · PUERTO VALLARTA · LA MARIA MADRE · I. REVILLAGIGEDO · ACAPULCO · PUERTO ANGEL · TAPACHULA · GUATEMALA · SAN SALVADOR · MANAGUA · BLUEFIELD · SAN JOSE · PUERTO LIMON · DAVID · COLON · BALBOA · TURBO · MEDELLIN · BARRANQUILLA · MARACAIBO · PETROLO · PUERTO PRINCIPE · KEY WEST · MIAMI · TAMPA · APALACHICOLA · JACKSONVILLE · ATLANTA · CHARLESTON · CHATTANOOGA · NASHVILLE · EVANSVILLE · ST.LOUIS · KANSAS CITY · DODGE CITY · PUEBLO · ALBUQUERQUE · AMARILLO · OKLAHOMA CITY · FT.SMITH · MEMPHIS · BIRMINGHAM · MOBILE · NUEVA ORLEANS · VICKSBURG · SHREVEPORT · FT.WORTH · WACO · AUSTIN · SAN ANTONIO · LAKE CHARLES · BEAUMONT · HOUSTON · MONCLOVA · MONTERREY · SALTILLO · TORREON · ZACATECAS · SAN LUIS POTOSI · AGUASCALIENTES · RIO VERDE · TAMPICO · TUXPAN · TUXPAN · CAYO ARENAS · I. SEREZ · I. TRIANGULOS · CAMPECHE · CD. DEL CARMEN · COATZACOALCOS · VILLAHERMOSA · TENOSIQUE · MATIAS ROMERO · TEAPA · TUXTLA GUTIERREZ · COMITAN · TONALA · PUERTO BARRIOS · BELIZE · TELA · TRUJILLO · C. GRACIAS A DIOS · TEGUCIGALPA · PUERTO CABEZAS · CANCUN · MERIDA · CAMPECHE · CHETUMAL · I. MUJERES · I. COZUMEL · PUERTO MORELOS · PUERTO JUAREZ · I. CONTOY · I. HOLBOX · I. CONEJO · I. CONFITES · I. CONDOY · I. CONDOY · I. CONDOY

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).
Dirección de las nubes. (Del norte).
Clase de nubes altas (Cirrus cirrus).
Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).
Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.
Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).
Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).
Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).
Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).

Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.
Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.
Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.
Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.
Altura de la precipitación en milímetros enteros.
Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)
Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)
Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR
ESCALA 1:10,000,000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

MIERCOLES 16 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones

1 } Cubierto. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Noroeste.

2 } Cubierto. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Sureste.

3 } Cubierto. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Sureste.

4 } Cubierto. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

5 } Cubierto. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Sureste.

6 } Cubierto. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas. Poco cambio en la temperatura.

7 } Cubierto. Cielo medio Nublado. Lluvias Escasas.

8 } Cubierto. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

9 } Cubierto. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 } Poco cambio en la temperatura. Cielo medio Nublado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

11 } Cubierto. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Noreste.

12 } Cubierto. Cielo Nublado. Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

Poco cambio en la temperatura. Medio nublado por la mañana. Nublado con lluvias y chubascos por la tarde y noche. Vientos moderados del este y sureste.

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del noreste).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Cirus cirrus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus translucidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el período anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (o décimos)

Clase de nubes bajas. (Cúmulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMOREA DE MERCATOR

ESCALA 18.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

JUEVES 17 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

1 Calurosos. Cielo nuboso Nublando Sin haber Lluvias. Vientos moderados Occidentales.

2 Calurosos. Cielo nuboso Nublando No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

3 Calurosos. Cielo Despejado. No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

4 Calurosos. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas. Vientos moderados del Suroeste.

5 Calurosos. Cielo nuboso Nublando Lluvias Escasas. Vientos moderados del Suroeste.

6 Calurosos. Cielo Medio Nublado. Lluvias Escasas.

7 Calurosos. Cielo nuboso Nublando. Lluvias Escasas.

8 Poco cambio en la temperatura. Cielo Nublando. Lluvias Aisladas.

9 Calurosos. Cielo Nublado. Lluvias Aisladas.

10 Calurosos. Cielo nuboso Nublando No habrá Lluvias. Vientos moderados del Suroeste.

11 Poco cambio en la temperatura. Cielo nuboso Nublando Lluvias Escasas. Vientos moderados del Este.

12 Calurosos. Cielo medio Nublado No habrá Lluvias. Vientos moderados del Este.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio de temperatura. Medio nublado. Nublado con lluvias por la tarde y noche. Vientos moderado variables

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA

CARTA DEL TIEMPO

SERVICIO METEOROLOGICO MEXICANO

Dirección verdadera de donde el viento sopla, a la hora de la observación en 14 rumbos (Del norestse).

Dirección de las nubes. (Del norte).

Clase de nubes altas (Circus densus) Clase de nubes medias. (Altocúmulus transluzidos).

Temperatura ambiente a la hora de la observación en grados enteros.

Cantidad total de nubes en décimos de cielo. (Cielo completamente cubierto).

Visibilidad horizontal la hora de la observación. (10 Kms).

Estado del tiempo a la hora de la observación. (Lluvia ligera a la hora de la observación: tempestad eléctrica en la hora anterior).

Temperatura del punto de rocío a la hora de la observación en grados enteros

Velocidad del viento superficial a la hora de la observación (12 nudos).



Altura de la base de las nubes más bajas (1500 a 1900 metros)

Presión barométrica reducida al nivel del mar y a la gravedad normal en decenas, unidades y décimos de milibario.

Signo más o menos nos indica si la presión está más alta o más baja que hace tres horas.

Característica de tendencia barométrica durante las horas anteriores.

Total de la tendencia barométrica durante a las tres horas últimas, expresadas en décimos de milibario.

Altura de la precipitación en milímetros enteros.

Estado del tiempo en el periodo anterior a la hora de la observación (Lluvias)

Cantidad total de nubes bajas a la hora de la observación (6 décimos)

Clase de nubes bajas. (Cumulo Nimbus.)

PROYECCION ORTOMORFA DE MERCATOR

ESCALA 10.000.000 EXACTA A LA LATITUD DE 22°30

VIERNES 18 DE JULIO DE 1969. 6.00 HS. (MERID 90)

PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA MAÑANA

Regiones 1 y 2
Calurosos.
Cielo medio Nublados.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados Occidentales.

Regiones 3 y 4
Calurosos.
Cielo Despejado.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Oeste.

Regiones 5 y 6
Calurosos.
Cielo medio Nublados.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Sureste.

Regiones 7 y 8
Calurosos.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Suroeste.

Regiones 9 y 10
No habrá cambio de Temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

Regiones 10 y 11
Calurosos.
Cielo medio Nublados.
No habrá Lluvias.
Vientos moderados del Sureste.

Regiones 11 y 12
Calurosos.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Este.

Regiones 12 y 13
Calurosos.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.
Vientos moderados del Este.

Regiones 13 y 14
Poco cambio en la temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

Regiones 14 y 15
No habrá cambio de Temperatura.
Cielo Nublado.
Lluvias Aisladas.

VALLE DE MEXICO

No habrá cambio en la temperatura. Medio nublado por la mañana. Nublado con lluvias y chubascos por la tarde o noche. Vientos moderados variables

ZINCOGRAFIA DE LA DIRECCION DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA