NORSK METEOROLOGISK ÅRBOK

1951

UTGITT AV

DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT

QC
989
.N8
N6
1951

LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PRIS KR. 10.00

TRYKT HOS GRØNDAHL & SØN · OSLO 1952

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INNHOLD

	Side
Stasjonskart 1951	IV
Meteorologiske stasjoner, instrumenter og observasjoner 1951	V
Forklaringer til tabellene	VIII
Symboler	XII
Stasjonsfortegnelse 1951	XIV
Rettelser	XVI
De bearbeidede data fra registreringene av lufttrykk, lufttemperatur, relativ fuktighet, vind og nedbør i Oslo (Blindern) 1951	1
Avvikelser i lufttrykksmidlene og lufttemperaturmidlene i 1951 fra de tilsvarende midler for perioden 1901—30	15
Sjøtemperaturen 1951 på 12 representative kyststasjoner	15
Daglige observasjoner (Ekstensotabell) i Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) og Tromsø 1951	16
Måneds- og årsoversikter for 155 stasjoner 1951	40
Pentademidler av lufttemperaturen for 37 stasjoner 1951	102
Daglige observasjoner (Ekstensotabell) på Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og i Myggbukta 1950	103
Måneds- og årsoversikter for Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta 1950	134

CONTENTS

	Page
Map of stations 1951	IV
Meteorological stations, instruments and observations 1951	V
Explanatory notes to the tables	VIII
Symbols	XIII
List of stations 1951	XIV
Corrigenda	XVI
Data of atmospheric pressure, air temperature, relative humidity, wind and precipitation obtained from recording instruments at Oslo (Blindern) 1951	1
Departures of the mean pressures and mean air temperatures for 1951 from the corresponding means for the period 1901—30	15
Sea surface temperature 1951 at 12 representative coastal stations	15
Individual observations (Ekstensotabell) at Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) and Tromsø 1951	16
Monthly and annual summaries for 155 stations 1951	40
Five-day means of air temperature for 37 stations 1951	102
Individual observations (Ekstensotabell) on Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1950	103
Monthly and annual summaries for Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1950	134


Stasjonskart
(MAP OF STATIONS)
1951
Gamvik
Makkaur Fyr
Vardø
Ingøy
Kistrand
Ekkerøy
Loppa
Torsvåg
Alta (Elvebakken)
Skattøra
Sommarøy i Senja
Tromsø
Karasjok
Pasvik
Andenes
Gibostad
Kautokeino
Bardufoss
Sandsøy i Senja
Sieidajavri
Dividalen
Bø i Vesterålen
Narvik II
Bjørnfjell
Borge i Lofoten
Offersøy
Skrova
Drag i Tysfjord
Gløpen Fyr
Grotøy
Røst
Skomvær Fyr
Helligvær
Bodø
Fauske
Myken
Glomfjord
Nord-Solvær
Mo i Rana II
Skålvær
Brønnøysund
Majavatn
Leka
Nordøyan
Nordli II
Grong
Nordli II
Kjevli i Snåsa
Vallersund
Sula Fyr
Ytterøy
Ulstua
Ørland III
Værnes
Meråker II
Trondheim (Voll)
Selbu
Kristiansund N.
Ona
Tingvoll
Berkåk
Gjermundnes
Sunndal
Røros
Runde
Tafjord
Tynset
Fokstua
Dombås
Alvdal
Drevsjø
Kråkenes Fyr
Nordfjordeid
Opstryn
Vågåmo
Elveseter
Vinstra
Koppang
Kinn
Førde i Sunnfjord
Fanaråken
Luster
Sanat
Fortun
Fjærland
Trysil
Leikanger
Vollen i Slidre
Lillehammer
Takle
Vangshes
Lærdal (Tønjum)
Modalen
Åbjørsbråten
Vang på Hedmark
Hellisøy
Myrdal
Ø Toten
Flisa
Voss
Slirå
Nesbyen II
Kutjern
Haugastøl
Geilo
Vinger
Bergen (Fredriksberg)
Dagali
Eggemoen
Gardermoen
Ullensvang
Syfteland
Hvam
Tryvasshøgda
Modum
Formebu
Oslo (Blindern)
Indre Matre
Slåtterøy
Gaustatoppen
Asker
Svandalsflona
Svene
Saudø
Kongsberg
Eidsberg
Dalen i Telemark
Gvarv
Rødø
(Tomb)
Kalnes
Ramnes II
Brekke Sluse
Utsira
Skudenes II
Vefall i Drangedal
Ferder
Stavanger Sola
Klepp
Tveitsund
Jomfruland
Tonstad
Byglandsfjord
Lyngør
Obrestad
Torungen Fyr
Grimstad
Kristiansand S
Lista
Oksøy
Lindesnes
Mandal
Isfjord Radio
Hopen
Bjørnøya
Myggbukta
Jan Mayen

METEOROLOGISKE STASJONER, INSTRUMENTER OG OBSERVASJONER

Bortsett fra nedbørstasjonene var det 209 meteorologiske stasjoner i drift i 1951, heri også medregnet de 5 arktiske stasjonene. Av stasjonene sendte 172 værtelegrammer til forskjellige tider, mens 37 bare sendte månedsrapporter. På de telegraferende stasjonene ble hovedobservasjonene tatt kl. 7, 13 og 19 M.E.T., på de ikke telegraferende stasjonene kl. 8, 13 og 19 M.E.T. Den klimatologiske statistikken i årboken er basert på observasjonene tatt kl. 8, 13 og 19, henholdsvis kl. 7, 13 og 19 M.E.T.

Årboken for 1951 inneholder forskjellige klimatologiske data fra 155 stasjoner Dessuten inneholder den tilsvarende data fra de arktiske stasjonene Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1950.

I Årboken 1951 er følgende nye stasjoner tatt inn: Eggemoen, Drag i Tysfjord, Takle, Loppa og Kistrand. Loppa er tidligere trykt i Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts i årene: 1922—31 og 1941—44, og Kistrand i årene: 1876—98 og 1922—44.

Med hensyn til de enkelte stasjoner er følgende å bemerke:

Tynset: Instrumenthytten og nedbørstolpen ble flyttet ca. 40 m mot SW 13. august 1951.

Vinstra: Stasjonen fikk vaker 1. mars 1951.

Eggemoen: Stasjonen fikk instrumenthytte modell M.I. 46 2. oktober 1951. Den 3. oktober 1951 ble anemometeret flyttet ca. 400 m mot NW.

Gardermoen: Instrumenthytten og nedbørstolpen ble flyttet 970 m mot NW 7. august 1951. Barometeret ble flyttet 920 m mot NW samme dag.

Asker: Den nye H_s = 154 m skyldes ikke flytting, men en sikrere høydebestemmelse.

Geilo: Stasjonen ble flyttet ca. 700 m mot SE i tiden 19.—20. november 1951. Etter flyttingen heter stasjonen Geilo (Strand).

Kongsberg: Stasjonen ble flyttet ca. 100 m mot SE 13. november 1951.

METEOROLOGICAL STATIONS, INSTRUMENTS AND OBSERVATIONS

Not including rainfall stations, 209 meteorological stations were in operation during the year 1951, including also the 5 arctic stations. Telegraphic reports were received at various hours from 172 stations, the remaining stations furnishing monthly reports only. At the stations furnishing telegraphic reports the hours of observations were 7, 13 and 19^h E.M.T., at the remaining stations 8, 13 and 19^h E.M.T. The climatological statistics in the Year book refer to the observations made at 8, 13, 19^h and 7, 13, 19^h E.M.T. respectively.

The Year book for 1951 contains various climatological data from 155 stations. In addition it also contains similar data from the arctic stations Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya (Bear Island), Jan Mayen and Myggbukta (Greenland) for 1950.

In the Year book for 1951 the following stations have been included: Eggemoen, Drag i Tysfjord, Takle, Loppa and Kistrand. Loppa has earlier been included in Jahrbuch des Norwegischen Meterologischen Instituts from 1922—31 and 1941—44, and Kistrand from 1876—98 and 1922—44.

With regard to the individual stations, the following should be noted:

Tynset: The thermometer screen and the rain gauge were moved about 40 m towards SW on August 13th 1951.

Vinstra: The station was equipped with a wind sleeve on March 1st 1951.

Eggemoen: The station was equipped with a thermometer screen pattern M.I. 46 on October 2nd 1951. On October 3rd 1951 the anemometer was moved about 400 m towards NW.

Gardermoen: The thermometer screen and the rain gauge were moved 970 m towards NW on August 7th 1951. The barometer was on the same day moved 920 m towards NW.

Asker: The present H_s = 154 m is not due to any moving but to a more certain determination of height.

Geilo: The station was moved about 700 m towards SE in the interval between November 19th and 20th 1951. After the moving the station is called Geilo (Strand).

Kongsberg: The station was moved about 100 m towards SE on November 13th 1951.

Ås: Instrumenthytten ble ombygget til modell M.I. 46 19. juni 1951.

Tveitsund: Stasjonen fikk vindfløy 2. november 1951.

Oksøy: Instrumenthytten ble flyttet 85 m mot ENE og ombygget til modell M.I. 33 14. juli 1951. Barometeret og barografen ble flyttet 65 m mot ENE den 13. juli 1951.

Fjærland: Stasjonen ble nedlagt inntil videre 30. september 1951.

Tingvoll: Nedbørstolpen ble flyttet ca. 10 m mot NW 22. september 1951.

Mo i Rana II: Instrumenthytten ble ombygget til modell M.I. 46 13. juli 1951.

Helligvær: Stasjonen fikk vindfløy 26. mai 1951 og instrumenthytten ble ombygget til modell M.I. 33 28. mai 1951.

Narvik: Stasjonen ble flyttet ca. 7,5 km mot NE 28. juni 1951. Etter flyttingen heter stasjonen Narvik II.

Offersøy: Ny instrumenthytte modell M.I. 46 ble satt opp ca. 6 m SW for den gamle 4. november 1951.

Skrova: Instrumenthytten ble ombygget til modell M.I. 33 4. juli 1951.

Ingøy: Instrumenthytten ble ombygget til modell M.I. 33 14. juni 1951.

Gamvik: Instrumentene ble flyttet ca. 100 m mot N i tiden 19.—20. september 1951.

Kautokeino: Instrumenthytten ble ombygget til modell M.I. 46 8. september 1951.

Bjørnøya: Snødybden ble bare målt av og til i 1950 og er derfor ikke trykt i Ekstensotabellene.

Jan Mayen: Snødybden ble bare observert i månedene oktober—desember 1950.

Lufttrykket ble i 1951 observert på 99 stasjoner, men lufttrykksobservasjonene er bearbeidet klimatologisk bare for 36 stasjoner. Stasjonsbarometrene er kvikksølvbarometre av Fuess eller Kew konstruksjon. Av stasjonene er 87 utstyrt med barograf.

Ås: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I. 46 on June 19th 1951.

Tveitsund: The station was equipped with a wind vane on November 2nd 1951.

Oksøy: The thermometer screen was moved 85 m towards ENE and rebuilt to pattern M.I. 33 on July 14th 1951. The barometer and the barograph were moved 65 m towards ENE on July 13th 1951.

Fjærland: The station was closed for the present on September 30th 1951.

Tingvoll: The rain gauge was moved about 10 m towards NW on September 22nd 1951.

Mo i Rana II: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I. 46 on July 13th 1951.

Helligvær: The station was equipped with a wind vane on May 26th 1951 and the thermometer screen was rebuilt to pattern M.I. 33 on May 28th 1951.

Narvik: The station was moved about 7,5 km towards NE on June 28th 1951. After the moving the station is called Narvik II.

Offersøy: A new thermometer screen of pattern M.I. 46 was put up about 6 m SW of the old thermometer screen on November 4th 1951.

Skrova: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I. 33 on July 4th 1951.

Ingøy: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I. 33 on June 14th 1951.

Gamvik: The instruments were moved about 100 m towards N in the interval between September 19th and 20th 1951.

Kautokeino: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I. 46 on September 8th 1951.

Bjørnøya: Depth of snow was only measured occasionally in 1950 and is therefore not printed in the tables of individual observations.

Jan Mayen: Depth of snow was only observed in the months October—December 1950.

Atmospheric pressure was observed at 99 stations in 1951, but only the observations from 36 of these have been included in the climatological statistics. The station barometers are mercurial barometers of the Fuess or of the Kew pattern. 87 stations are supplied with barographs.

Lufttemperaturen ble observert på 185 stasjoner. 174 av disse målte også minimumstemperaturen og 66 maksimumstemperaturen. Mens lufttemperaturen blir observert kl. (8), 7, 13 og 19, blir ekstremtemperaturene avlest bare kl. (8), 7 og 19. Termometrene er hovedsakelig Küchler-termometre, inndelt i $^1/_5$° C. De fleste maksimums- og minimumstermometre er inndelt i $^1/_1$° C og resten er inndelt i $^1/_2$° C. 37 stasjoner er utstyrt med termograf av Fuess- eller Richard typen, og 2 stasjoner har termohygrograf.

171 stasjoner er utstyrt med instrumenthytte av tre, 3 med vindusbur og 6 stasjoner har slyngetermometer. 5 stasjoner er utstyrt med aspirasjonspsykrometer. 24 stasjoner er ikke utstyrt med instrumenter og utfører bare visuelle observasjoner for flygeværtjenesten.

Temperaturen i havoverflaten ble målt hver dag kl. 13 på 14 representative kyststasjoner.

Luftens fuktighet ble målt på 139 stasjoner, hvorav de fleste er utstyrt med Russeltvedts torsjonshygrometer. Hva slags fuktighetsinstrument hver enkelt stasjon har, fremgår av stasjonsfortegnelsen på side *XIV*. 18 stasjoner er også utstyrt med hygrograf. Fuktighetsmålinger foretas bare på de stasjoner som har instrumenthytte, og der er fuktighetsinstrumentet anbrakt i hytten.

Vindens retning og styrke observeres på alle stasjonene, og likeså noteres også den maksimale vindstyrke mellom observasjonsterminene. 101 stasjoner er utstyrt med vindfløy eller vaker, på de øvrige stasjonene bedømmes vindretningen etter skjønn. 29 stasjoner er utstyrt med registrerende vindmålere, på de øvrige bedømmes vindstyrken skjønnsmessig etter Beauforts skala.

Nedbørmengden (smeltevannet når det er snø eller hagl) blir målt på samtlige stasjoner kl. (8) 7 M.E.T. I den årstid nedbøren vesentlig faller som snø, benyttes en snømåler. Både regn- og snømålerne har en samleflate på 225 cm². 93 stasjoner er utstyrt med Nipher vindskjerm. 8 stasjoner er også forsynt med pluviograf. Når det er snø på bakken, observeres snødybden og snødekket hver dag kl. (8) 7.

Været, skydekket, synsvidden og nedbørslags samt været mellom observasjonsterminene observeres på samtlige stasjoner.

Av registreringene er bare verdiene fra Oslo (Blindern) tatt inn i Årboken.

The air temperature was observed at 185 stations. Among these 174 recorded the minimum temperature and 66 the maximum temperature. Whilst the air temperature is read at (8), 7, 13 and 19 hours, the extreme temperatures are observed only at (8), 7 and 19 hours. The thermometers are mostly of the Küchler type, graduated in fifths of degrees Centigrade. Most of the maximum- and minimum thermometers are graduated in whole degrees Centigrade, the remainder being graduated in half degrees Centigrade. 37 stations are equipped with thermographs of the Fuess or Richard type and 2 stations have thermohygrographs.

171 stations are equipped with louvre-boarded thermometer screens, 3 stations have small screens of sheet metal with window exposure and 6 stations use whirling thermometers. 5 stations are equipped with aspiration psychrometers. 24 stations are not equipped with instruments and furnish only visual observations for aviation reports.

The temperature of the sea surface was observed daily at 13 hours at 14 representative coastal stations.

Humidity observations were made at 139 stations, most of which are equipped with Russeltvedt torsion hygrometer. The type of hygrometer used at each station is indicated in the list of stations on page *XIV*. 18 stations are also equipped with hygrographs. Humidity observations are made only at stations equipped with an thermometer screen, the humidity instrument being mounted in the screen.

The direction and the force of the wind are observed at all stations, and so is also the maximum wind force occurring between the standard times of observation. 101 stations are equipped with a wind vane or a «wind sleeve», the remaining stations estimating the wind direction. 29 stations are equipped with wind recorders, and the remaining stations estimate the wind force according to the Beaufort scale.

The amount of precipitation (melted when snow or hail) is measured by all stations at (8) 7 hours E.M.T. During the time of the year when the precipitation is mainly falling as snow, a snow-gauge is used. Both the rain-gauge and the snow-gauge have a collecting surface of 225 sq.cm. 93 stations are equipped with a Nipher wind shield. 8 stations are also supplied with a pluviograph. When snow is present on the ground, the depth of the snow and the snow cover is observed daily at (8) 7 hours.

Observations of weather, cloudiness, visibility, type of precipitation and past weather are made by all stations.

Only data obtained from the recording instruments at Oslo (Blindern), are included in the Year Book.

FORKLARINGER TIL TABELLENE

Tabellene er satt opp i overensstemmelse med de vedtak som ble gjort av den Internasjonale meteorologiske Organisasjon på møtene i Warszawa 1935 og i Salzburg 1937. Interpolerte verdier er angitt ved et ^{x}, de andre symboler som er benyttet er forklart på side *XII*.

Registreringene i Oslo (Blindern). — Verdiene i tabellene på side 1—14 er tatt ut for hver annen time av registreringene og påført de nødvendige korreksjoner. Vindhastigheten representerer den midlere hastighet i 10 minutter forut for det anførte klokkeslett. Verdiene for de øvrige elementer er momentanverdier. Ekstremverdier er trykt med fete typer. Følgende registrerinstrumenter har vært benyttet:

Sprung-Fuess kvikksølvbarograf.
Fuess termograf nr. 1331147.
Fuess hygrograf nr. 1241306.
Skålkorsanemometer M.I. 48/250 nr. 1 og magnetoanemograf M.I.
Hellmann—Fuess pluviograf nr. 19415.

Ekstensotabellene. — Tabellene på side 16—39 inneholder observasjonene kl. 8, 13 og 19 M.E.T. fra Oslo (Blindern) og Tromsø og for kl. 7, 13 og 19 fra Bergen (Fredriksberg) og Trondheim (Voll) for 1951. Tabellene på side 103—133 inneholder observasjonene kl. 6,30, 12,30 og 18,30 M.E.T. fra Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1950.

Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

1. *Datum.*
2. *Lufttrykket* (P) i millibar i stasjonens nivå.
3. *Lufttemperaturen* (T) og ekstremtemperaturene (Max og Min) i Celsiusgrader.
4. *Relativ fuktighet* (U) i prosent.
5. *Vindretningen* (D) i skalaen 01—36 og vindstyrken (F) etter Beaufort-skalaen.
6. *Synsvidden* (V) i skalaen 0—9, hvor 9 betyr synsvidde større enn 100 km.
7. *Skydekket* (N) i skalaen 0—8, og været (w) ved observasjonsterminene uttrykt ved symbolene på side *XII*.
8. *Nedbørhøyden* (R) i mm.
9. *Snødybden* (h_s) i cm.
10. *Værforløpet* (W) i døgnet uttrykt ved symbolene på side *XII*.

Måneds- og årsoversikter. — Tabellene på side 40—101 og 134—135 inneholder måneds- og årsmidler og

EXPLANATORY NOTES TO THE TABLES

The tables are arranged in accordance with the decisions made by the International Meteorological Organisation at the meetings in Warsaw 1935 and Salzburg 1937. Interpolated values are indicated by superscript x, other symbols used are defined on page *XIII*.

Data obtained from recording instruments at Oslo (Blindern). — The values given in the tables on pp. 1—14 are obtained from the bi-hourly readings of the self recording instruments appropriately corrected. The values for wind speed represent the mean values through a period of 10 minutes prior to the time indicated. The other elements represent instantaneous values. The extreme values are printed in bold face type. The following recording instruments have been used:

Sprung-Fuess mercury barograph.
Fuess thermograph No. 1331147.
Fuess hygrograph No. 1241306.
Cup anemometer M.I. 48/250 No. 1 and magnetoanemograph M.I.
Hellmann—Fuess pluviograph No. 19415.

Tables of individual observations. — The tables on pp. 16—39 contain observations made at 8, 13 and 19 hours E.M.T. at Oslo (Blindern) and Tromsø and those made at 7, 13 and 19 hours at Bergen (Fredriksberg) and Trondheim (Voll) for 1951. The tables on pp. 103—133 contain observations made at 6,30, 12,30 and 18,30 hours E.M.T. at the stations Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta for 1950.

The contents of the columns from left to right are as follows:

1. *Date.*
2. *Pressure* (P) in millibars at station level.
3. *The air temperature* (T) and the extreme temperatures (Max and Min) in degrees Centigrade.
4. *Relative humidity* (U) in per cent.
5. *Wind direction* (D) on the scale 01—36 and the wind force (F) according to the Beaufort scale.
6. *Visibility* (V) on the scale 0—9, where 9 signifies visibility in excess of 100 km.
7. *Cloud cover* (N) on the scale 0—8, and the weather (w) at the time of observation represented by the symbols given on page *XIII*.
8. *Amount of precipitation* (R) in mm.
9. *Depth of snow on the ground* (h_s) in cm.
10. *Sequence of weather phenomena* (W) during the 24 hour period, expressed by the symbols defined on page *XIII*.

Monthly and annual summaries. — The tables on pp. 40—101 and 134—135 contain monthly and

summer av de forskjellige elementer. Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

1. *Måned.*

2. *Lufttrykket i stasjonens nivå* (P_m) og lufttrykket redusert til havets overflate (P_{om}) eller til nærmeste standard-geopotensial flate. Her er gjort en unntakelse for lufttrykket på Røros og Dombås som er redusert til havet. Siden 1. januar 1944 har Eliassens[1]) reduksjonstabeller vært benyttet, og disse tabeller gir verdier som for enkelte stasjoner er litt forskjellige fra dem en fikk av de tabellene som ble brukt tidligere. Lufttrykket på kyststasjonene reduseres (som før 1. januar 1944) på grunnlag av en konstant temperaturavtagen med høyden på 0.6° C pr. 100 m. For innlandsstasjonene Røros, Dombås, Nordli II og Karasjok benyttes den samme konstante temperaturgradient, og dessuten tilføyes en temperaturkorreksjon[2]) når lufttemperaturen er under 2° C.

Reduksjonen til havet av lufttrykket på Dalen i Telemark og på Vollen i Slidre utføres i overensstemmelse med Eliassens 4. metode (loc. cit. p. 10).

3. Lufttemperaturen (i Celsiusgrader). — Månedsmidlene (Dies) er beregnet av formelen[3])

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min.}})$$

hvor n er midlet av observasjonene kl. (8) 7, 13 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon,[4]) og $\overline{\text{Min.}}$ er den midlere minimumstemperatur. Temperaturekstremene gjelder for døgnet regnet fra kl. 19—kl. 19.

4. Vindfordelingen. — Vindstyrken er gitt etter Beaufortskalaen. Vindretningen er gitt i skalaen 01—36 og henført til den nærmeste retning delelig med 3, nemlig:
N (36), N30°E (03), N60°E (06), E (09)
E 30°S (12), E60°S (15), S (18), S30°W (21)
S60°W (24), W (27), W30°N (30), W60°N (33).
Den første tallkolonnen under hver retning gir antall tilfeller med vind fra vedkommende retning, og den andre kolonnen gir den midlere vindstyrke.

5. *Relativ fuktighet* (i prosent). — På stasjoner hvor Russeltvedts torsjonshygrometer blir brukt, tas den relative fuktighet ut av tabeller som er beregnet for hvert instrument. Fuktighetene som

annual means and sums of the different elements. The contents of the columns from left to right, are as follows:

1. *Month.*

2. *Atmospheric pressure at station level* (P_m) and atmospheric pressure reduced to mean sea level (P_{om}) or to the nearest standard geopotential surface, the latter with the exception that the pressures observed at Röros and Dombås are reduced to mean sea level. Since January 1st 1944, Eliassen's[1]) reduction tables have been in use, and these tables render results that, for some stations, differ slightly from those obtained from the tables previously used. The pressure observed at coastal stations are reduced (as prior to January 1st 1944) on the assumption of a constant lapse rate of temperature equal to 0.6° C per 100 m elevation. For the inland stations Röros, Dombås, Nordli II and Karasjok the same constant lapse rate is used, and, in addition, a temperature correction[2]) is applied when the air temperature is below 2° C.

The reduction to mean sea level of the pressure observations at Dalen i Telemark and Vollen i Slidre is performed according to Eliassen's fourth method (loc. cit. p. 10).

3. *Air temperature* (in degrees Centigrade). — The monthly means are computed from the formula[3])

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min.}})$$

where n is the mean of the observations made at (8) 7, 13 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season,[4]) and $\overline{\text{Min.}}$ is the mean minimum temperature. The extreme temperatures refer to the 24-hour period from 19 to 19 hours.

4. *Wind distribution.* — The wind force is given according to the Beaufort scale. The wind direction is given on the scale 01—36, reduced to the nearest direction divisible by 3, viz:
N (36), N30°E (03), N60°E (06), E (09)
E30°S (12), E60°S (15) ,S (18), S30°W (21)
S60°W (24), W (27), W30°N (30), W60°N (33).
The first column of figures under each direction gives the number of cases of winds from the direction indicated, and the second column of figures gives the mean wind force.

5. *Relative humidity* (in per cent). — At stations where Russeltvedt's torsion hygrometers are used, the relative humidity is obtained from tables computed for each instrument. Humidities observed by

[1] Arnt Eliassen: On the Correction and Reduction of Barometer Readings. Geof. Publ. Vol XIII No: 11.

[2] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1944 S. XI.

[3] H. Mohn: Mitteilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891 S. 253.

[3] B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur. Geof. Publ. XIV. 1, Oslo 1936 S. 9—10.

[4] Jahrbuch des Norwegischen Instituts für 1938, S. VIII und 35 og Norsk Meteorologisk Årbok 1949, S 134 og 138.

observeres med psykrometer blir omregnet til relativ fuktighet ved hjelp av Jelineks tabeller når temperaturen er over frysepunktet, og ved hjelp av Birkelands[5]) tabeller når temperaturen er under frysepunktet. Den relative fuktighet refererer seg alltid til metningstrykket over vann.

Månedsmidlet er beregnet av Køppens formel

$$M = q + c(p—q)$$

hvor q er midlet av morgen- og aftenobservasjonene, p midlet av middagsobservasjonene og c er en faktor som varierer med stedet og tiden.[6])

6. *Skydekket* (i skalaen 0—8). — Månedsmidlene beregnes særskilt for morgen-, middags- og kvelds-observasjonene.

7. *Nedbøren* (i mm). — Nedbørhøyden blir målt kl. (8) 7, og gjelder for de foregående 24 timer. Månedssummene er gitt på nærmeste hele mm, og det samme er også tilfelle med de maksimale nedbørhøyder (Max).

8. *Antall dager med visse fenomener.* — Når det gjelder nedbørmengden, regnes døgnet fra kl. (8) 7 til kl. (8) 7, i forbindelse med andre fenomener regnes det fra kl. 19 til kl. 19.

Som nedbørdager regnes alle dager når nedbørhøyden er 0.1 mm eller mer. Dager med sludd telles opp for seg og tas dessuten med i kolonnene under dager med regn og dager med snø. Likeledes telles også antall dager med yr opp som dager med regn når nedbørmengden er 0.1 mm eller mer. Til antall dager med yr, hagl og tordenvær regnes alle dager da slike fenomener har forekommet, uten hensyn til nedbørhøyden. Dessuten skjelnes mellom tåke og tåkedis ettersom den tilhørende synsvidden er mindre eller større enn 1 km. Hvis tåke og tåkedis har forekommet på samme dag, regnes dagen som tåkedag. Som solskinnsdag regnes alle dager da solskinn har forekommet, uten hensyn til varigheten. Som klare dager regnes dager på hvilke summen av skydekketallene kl. (8) 7, 13 og 19 er 4 ($^4/_8$) eller mindre. På samme vis regnes hver dag når summen av skydekketallene kl. (8) 7, 13 og 19 er 20 ($^{20}/_8$) eller mer, som en overskyet dag. Dager med snødekke er dager når $^3/_4$ eller mer av bakken er dekket med snø.

[6] B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania, 1907, Vorwort.

psychrometers are converted to relative humidity by the aid of Jelinek's tables when the temperature is above freezing and by aid of Birkeland's[5]) tables when the temperature is below freezing. Throughout, the relative humidity refers to saturation over water. The monthly means are computed from Køppen's formula

$$M = q + c(p—q)$$

where q denotes the mean of the morning and the evening observations, p the mean of the midday observations and c is a factor appropriate for the station and the season.[6])

6. *Amount of cloud cover* (on the scale 0—8). — The monthly means are computed separately for the morning, midday and evening observations.

7. *Amount of precipitation* (in mm). — The amount of precipitation is measured at (8) 7 hours and refers to the preceding 24-hour period. The monthly sums are given to the nearest mm and so are also the maximum amounts (Max).

8. *Number of days with certain phenomena.* — Insofar as the amount of precipitation is concerned, the «day» is reckoned from (8) 7 to (8) 7 hours, in connection with other elements the «day» refers to the period from 19 to 19 hours.

As a day with precipitation is counted any day on which the amount of precipitation is 0.1 mm or more. Days with sleet are counted separately and are also included in the columns referring to days with rain and snow. Likewise the number of days with drizzle is included in the number of days with rain when the amount of precipitation is 0.1 mm or more. As days with drizzle, hail and thunderstorm are reckoned any day on which such phenomena occurred, regardless of the amount of precipitation associated with them. Furthermore, differentiation is made between fog and mist according to whether the associated visibility is lower or higher than 1 km. If fog and mist have occurred on the same day, the day is counted as one of fog. As a day with sunshine is counted any day on which sunshine has occurred, regardless of duration. As clear days are counted days on which the sum of the amount of cloud cover at (8) 7, 13 and 19 hours is 4 (i.e. $^4/_8$) or less. Similarly, as an overcast day is taken any day when the sum of the cloud cover at (8) 7, 13 and 19 hours is 20 (i.e. $^{20}/_8$) or more. Finally, a day with snow cover is a day on which $^3/_4$ or more of the ground is covered by snow.

[6] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1920, S. XI og Norsk Meteorologisk Årbok 1949, S. 135 og 139.

Avvikelser fra normalene. — Tabellene på side 15 gir avvikelsene i det midlere lufttrykk (ΔP) og i middeltemperaturene (ΔT) i 1951 fra middelverdiene for perioden 1901—1930.

Sjøtemperaturen (T_1). — Måneds- og årsmidler for temperaturen i havoverflaten 1951 på 12 representative kyststasjoner finnes på side 15.

Pentademidler av lufttemperaturen. — Tabellene på side 102—103 viser temperaturmidlene i perioder på 5 dager for 37 utvalgte stasjoner i 1951. Midlene er beregnet av formelen

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min}})$$

hvor n er midlet av observasjonene kl. (8) 7, 13 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon[7]) og $\overline{\text{Min}}$ den midlere minimumstemperatur i 5-dagers perioden.

Oslo i august 1952.

[7] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1943, S. 96—97 og Norsk Meteorologisk Årbok 1949, S. 136—137 og 140—141.

Departures from normals. — The tables on p. 15 give the departures of the mean pressures (ΔP) and the mean temperatures (ΔT) for 1951 from the mean values for the period 1901—1930.

Sea surface temperatures (T_1). — Monthly and annual means of the sea surface temperature 1951 at 12 representative coastal stations are given on p. 15.

Five-day means of temperature. — The tables on pp. 102—103 give the mean temperature for consecutive periods of 5 days for 37 selected stations in 1951. The means are computed from the formula

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min}})$$

where n is the mean of the observations at (8) 7, 13 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season[7]) and $\overline{\text{Min}}$ is the mean minimum temperature during the 5-day period.

Oslo, August 1952.

SYMBOLER

Symboler som forekommer i rubrikkene «Skydekke og vær» og «Værforløp» (Ekstensotabellene).

∞	Ølrøyk.
=	Tåkedis.
≡	Tåke.
,	Yr.
•	Regn.
*	Snø.
⁂	Sludd.
▵	Kornsnø.
◬	Iskorn.
⟝	Isnåler.
▽	Regnbyer.
▽*	Snøbyer.
▽⁂	Sluddbyer.
⁑	Sprøhagl.
△	Hagl.
▲	Ishagl.
⟅	Kornmo.
⟆	Tordenvær.
⸭	Snøfokk.
⌓	Dugg.
⌴	Rim.
∾	Is-slag.
⋁	Tåkerim.
⥹	Storm (F≧9).
⊙	Solskinn.
⊕	Halo (værgard).
ⓘ	Krans.
◠	Regnbue.
⌓	Nordlys.
n	om natten.
a	om formiddagen.
p	om ettermiddagen.
na	etter midnatt (før morgenobservasjonen).
np	før midnatt (etter kveldsobservasjonen).
i	med avbrytelser.
( )	blir satt omkring værfenomener som forekommer innen synsvidde (men ikke på selve stasjonen).
0 og 2	som øvre indeks betegner intensitetsgraden, 0 svakt eller lett, 2 sterkt eller tett.

Andre symboler.

P	Lufttrykk.
T	Lufttemperatur.
T_1	Sjøtemperatur.
U	Relativ fuktighet.
D	Vindretning.
v	Vindhastighet.
F	Vindstyrke.
C	Vindstille.
V	Synsvidde.
R	Nedbørhøyde.
N	Skydekke.
w	Vær.
W	Værforløp.
φ	Geografisk bredde.
λ	Geografisk lengde.
g	Tyngdens accelerasjon.
Δ G	Forskjellen mellom den benyttede tid og Greenwich tid.
H_s	Stasjonens høyde over havet.
H_b	Barometerets høyde over havet (overkant av kvikksølvkoppen).
h_t	Høyden over marka av termometerkula.
h_a	Høyden over marka av vindhastighetsmåleren.
h_d	Høyden over marka av vindretningsmåleren (vindfløy, vaker).
h_r	Høyden over marka av nedbørmålerens overkant.
Φ	Geopotensial.
m	som nedre indeks angir midlet av elementet.
—	over betegnelsen ($\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) blir benyttet for å angi at det er en middelverdi.
Δ	Avvikelse.
Σ	Sum.
n	Antall observasjoner.
An	Årsverdi.
M	Månedsverdi.
Dat	Datum.
Dies	Døgnmiddel.

SYMBOLS

Symbols occurring in the columns «Skydekke og vær» and «Værforløp» of the Ekstensotabell.

∞ Haze.
= Mist.
≡ Fog.
, Drizzle.
• Rain.
* Snow.
⁂ Sleet.
⧋ Granular snow.
△ Grains of ice.
→ Ice needles.
⛆ Shower of rain.
⛇ Shower of snow.
⛈ Shower of rain and snow (sleet).
⛆ Soft hail.
△ Small hail.
▲ Hail.
ᐸ Distant lightning.
ᐸ Thunderstorm.
+ Drifting snow.
⌓ Dew.
⌴ Hoarfrost.
∾ Glazed frost.
⋁ Soft rime.
≷ Gale ($F_x \overline{>} 9$).
⊙ Sunshine.
⊕ Solar halo.
⊕ Solar corona.
∩ Rainbow.
⌓ Aurora Borealis.
n in the night.
a in the forenoon.
p in the afternoon.
na after midnight.
np before midnight.
i intermittent.
( ) brackets are used to indicate weather phenomena occurring in the neighbourhood of the station, but not at the station itself.
0 and 2 appearing as superscript indicate the intensity of the weather phenomena, such that 0 = slight or weak, and 2 = heavy or thick.

Further symbols.

P Atmospheric pressure.
T Air temperature.
T^1 Sea surface temperature.
U Relative humidity.
D Wind direction.
v Wind speed.
F Wind force.
C Calm.
V Visibility.
R Amount of precipitation.
N Amount of cloud cover.
w Weather.
W Sequence of weather.
φ Latitude.
λ Longitude.
g Acceleration of gravity.
Δ G Difference between the time used and Greenwich time.
H_s Height of station above mean sea level.
H_b Height of the barometer cistern above mean sea level.
h_t Height above the ground of the thermometer bulb.
h_a Height above the ground of the anemometer.
h_d Height above the ground of the wind vane.
h_r Height above the ground of the collecting surface of the precipitation gauge.
Φ Geopotential.
m as subscript, indicate the mean value of an element.
— (e.g. $\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) indicates a mean value.
Δ Departures.
Σ Sum.
n Number of observations.
An Annual value.
M Monthly value.
Dat Date.
Dies 24-hour means.

STASJONSFORTEGNELSE
(List of Stations).

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Fukt. Instrum.[1])	Observasjonstider.[2]) Mellem-europ. tid	Observatør (Observer)
Åbjørsbråten	44	60° 55′	9° 18′		635		1.8		13.0	1.4		8 13 19	L. O. Åbjørsbråten, gårdbruker.
Åmot	44	61° 7′	11 18		310		2.0		6.7	1.6	R	7 13 19	Fru Ester Skramstad Svenningsen.
Ås	15, 54, 102	59 40	10 47		95		2.0		8.3	2.0	R	8 13 19	Halvor Tønseth, kontrollassistent.
Alta (Elvebakken)	96	69 58	23 22	9.826	4	5.1	2.0			1.6	R	7 13 19	Thomas Thomassen, oppsynsbetjent.
Alvdal	15, 40, 102	62 2	10 48		485		1.9		8.0	1.5	R	7 13 19	Fru Marit Nordrum Søgård.
Andenes	15, 92	69 19	16 7	9.826	5	6.5	1.9	10.9	10	1.7	R	7 13 19	Aron Th. Hanssen, fyrmester.
Asker	50	59 51	10 26		154		1.9			2.0		8 13 19	Statens Småbrukslærerskole.
Bardufoss	94	69 4	18 31	9.825	76	82.4	2.0	11.6	11.6	1.8	R	7 13 19	Værtjenesten.
Bergen (Fredriksb.)	15, 22, 68	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.7	19.0	19.0	1.4	R	7 13 19	Anton Bakke, vaktmester.
Berkåk	80	62 50	10 1		424		1.8		10.0	1.8	R	7 13 19	Fru Sina Kosberg.
Bjørnfjell	90	68 26	18 4		514		1.9			2.5		7 13 19	Peder Kvernrød, stasjonsmester.
Bjørnøya	116, 134	74 31	19 1	9.828	15	14.4	1.9	7.6	7.0	2.0	R	6^{30} 12^{30} 18^{30}	Radiostasjonen.
Bodø V	15, 88, 103	67 16	14 22	9.824	19	19.7	1.9	15.0	14.8	1.4	R	7 13 19	Harald Dahl, bestyrer
Borge i Lofoten	92	68 20	13 53		5		1.8			1.6	R	7 13 19	Odin Jensen, småbruker
Brekke Sluse	56	59 9	11 34		114		2.0		8.5	1.5	R	7 13 19	Harald Thorsen, slusemester.
Brønnøysund II	15, 84, 103	65 28	12 13	9.823	13	13.2	2.0		11.0	1.8	R	7 13 19	Peder Haus, bestyrer
Byglandsfjord II	15, 60, 102	58 40	7 49		206		2.1		9.5	1.6	R	7 13 19	R. Rike, telefonbestyrer.
Bø i Vesterålen	15, 92	68 37	14 27		7		2.0			1.8		7 13 19	Frøken Valborg Henriksen.
Dagali	15, 52	60 25	8 26		887		2.0			1.8	R	8 13 19	Frøken Ragnhild Aasberg.
Dalen i Telemark	15, 56	59 27	8 0	9.818	77	79.6	2.0			1.8	R	7 13 19	Arne Bergland, snekkermester.
Dividalen	15, 96	68 47	19 44		202		2.0			1.2		8 13 19	Joh. Stenvold, forstmann.
Dombås	15, 42, 102	62 4	9 7	9.819	643	647.1	1.9		7	1.8	R	7 13 19	Sverre Hodneland, telegrafbestyrer.
Drag i Tysfjord	88	68 3	16 2		60		2.0			1.8		7 13 19	Adelsten Ellingsen, småbruker.
Drevsjø	40	61 53	12 3		675		2.0			1.6	R	7 13 19	Ingeborg Berndtssen, telefonbestyrerin
Eggemoen	46	60 13	10 19		195		2.0	10.7	10.5	1.7	R	7 13 19	Ole Nystrand, oppsynsmann.
Eidsberg	54, 102	59 30	11 17		140		1.9		9.1	1.6		7 13 19	Olav Bakka, gårdbruker.
Ekkerøy	100	70 4	30 6		7		1.6			1.9		7 13 19	Einar Nielsen, telefonbestyrer.
Elveseter	42	61 42	8 17		675		2.0			1.5	R	7 13 19	Olav Lilleødegården, småbruker.
Fanaråken	74	61 31	7 54	9.816	2062	2070.3	4.2	9.7	9.7	3.0	R	7 13 19	Observatoriet.
Fauske	88	67 15	15 23		14		1.9			1.9	R	7 13 19	A. Brembo, telegraffullmektig.
Ferder	15, 56	59 2	10 32	9.819	6	7.7	2.0	14.0	14.5	1.0	R	7 13 19	M. Markussen, fyrmester.
Fister	64	59 11	6 4		1		2.1		7	1.5	R	7 13 19	Martin Hammer, småbruker.
Fjærland	72	61 26	6 46		5		1.9		12.0	1.1	R	7 13 19	Ivar Bøium, gårdbruker.
Flisa	15, 48, 102	60 37	12 1		183		1.9		8.2	1.5	R	7 13 19	Fru Ingeborg Sorknes.
Fokstua	42	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5	R	8 13 19	P. S. Kolstad, stasjonsbestyrer.
Fornebu	50	59 54	10 38	9.819	18	23.2	1.9	10	10.3	1.8	R	7 13 19	Værtjenesten.
Fortun	72	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9		6.0	1.3	R	7 13 19	Erik Fortun.
Førde i Sunnfjord	74	61 27	5 51		3		1.9		12.0	1.6	R	7 13 19	Gudrun Tingvoll, telegrafassistent
Gamvik	98	71 4	28 15	9.827	6	9.3	2.0			1.6	R	7 13 19	Karl Henriksen, arbeider.
Gardermoen	46	60 12	11 5	9.820	202	211,5	2.1	13.0	13.0	1.7	R	7 13 19	Værtjenesten.
Gaustatoppen	52	59 51	8 40	9.815	1828	1828.7	2.1		3.5	1.3	R	7 13 19	John Solheim.
Geilo (Strand)	50	60 32	8 13		768		1.8		6.2	1.9	R	7 13 19	J. O. Strand, knivmaker.
Gibostad	94	69 21	18 5		ca. 6		2.0			1.8	R	7 13 19	Willy Fredriksen, agronom.
Gjermundnes	76	62 37	7 10		51		1.8		8.5	1.6	R	7 13 19	Edvard Ansnes, håndverkslærer.
Glomfjord	86	66 49	13 59		39		1.3			1.8		8 13 19	Glomfjord kraftverk.
Glåpen Fyr	90	67 53	13 3		32		1.9			1.7		7 13 19	Nordahl Jensen, fyrmester.
Grimstad	58	58 20	8 36		7		1.8		5.0	1.4		7 13 19	Frantz L. Nilsen, pensjonist.
Grong	82	64 27	12 18		72		2.0		13.5	1.7	R	7 13 19	Torbjørn Rosten, gårdbruker
Grøtøy	88	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	7 13 19	Alfred Dahl.
Gvarv	15, 56, 102	59 24	9 10		26		1.8		6.5	1.6	R	7 13 19	Fru Marie Magnussen.
Haugastøl	52	60 31	7 52		988		2.0		8	2.9	R	7 13 19	Trygve Hansen, stasjonsmester
Helligvær	88	67 24	13 54		14		2.0		9	1.6	R	7 13 19	Marius Hansen, fisker.
Hellisøy Fyr	15, 70	60 45	4 43		20		1.8	12.5	12.5	1.2	R	7 13 19	Henry Hansen, fyrmester.
Hopen	110, 134	76 30	25 4	9.829	6	7.2	1.8		8.0	1.9	R	6^{30} 12^{30} 18^{30}	Radiostasjonen.
Hvam	48, 102	60 6	11 24		162		2.0		10.0	1.6	R	8 13 19	Torgeir Blakarstuen, landbrukslærer
Indre Matre	66	59 51	6 0		24		2.1			1.7		7 13 19	Arnfinn Matre, gårdbruker.
Ingøy	15, 98	71 4	24 9	9.827	4	7.8	2.0	7.4		1.6	R	7 13 19	Arne Digre.
Isfjord Radio	104, 134	78 4	13 38	9.820	7	9.0	1.9	10.1	11.4	1.7	R	6^{30} 12^{30} 18^{30}	Radiostasjonen.
Jan Mayen	122, 134	71 1	8 25w	9.829	40	39.3	2.0	9.8	10.5	1.6	R	6^{30} 12^{30} 18^{30}	Radiostasjonen.
Jomfruland	58	58 52	9 36		15		2.1		22.0	1.7	R	7 13 19	Anders Johansen Gjøen, fyrmester.
Kalnes	54	59 19	11 3		50		2.0		11.0	1.8	R	8 13 19	Einar Sætherbakken, fjøsmester.
Karasjok	15, 100	69 28	25 31	9.825	131	132.7	1.9		10.0	1.3	R	7 13 19	Fru Anna Næss, poståpner.
Kautokeino	100	69 0	23 2		308		1.8			1.9	R	7 13 19	Fru Julie Oskal.
Kinn	15, 74	61 34	4 48	9.821	9	7.6	2.0			1.4		7 13 19	Peder Gjertsen, telefonbestyrer.
Kistrand	98	70 27	25 13		12		2.0			1.5		7 13 19	Olaf Sætrum, Snekker.
Kjevik	60	58 12	8 5	9.818	12	15.2	2.0	11.2	11.2	1.6	R	7 13 19	Værtjenestens radiopersonell.
Kjevli i Snåsa	15, 82, 103	64 10	12 29		ca. 195		2.0		11.0	1.5		8 13 19	Sverre Kjøbli, gårdbruker.
Klepp	15, 62, 103	58 48	5 38		14		1.9		12.5	1.5	R	8 13 19	Ingar Øglænd, planteskolebestyrer.
Kongsberg	52	59 40	9 39		169		2.0			1.8		8 13 19	Gotfred Lofthus, brannkonstabel.
Koppang	40	61 37	10 54		345		1.9		10.5	1.6		7 13 19	Fru Garli.
Kristiansand S.	60, 103	58 10	7 59		22		2.0		15.2	1.7	R	8 13 19	Rich. Huseby, portner.
Kristiansund N.	78	63 6	7 45		13		1.9			1.8	R	7 13 19	Sigurd Gjølme, brannkonstabel.
Kråkenes Fyr	76	62 2	4 59		38		2.2	13.5	7	1.4	R	7 13 19	Sverre Eriksen, fyrmester.
Kutjern	46	60 33	10 33		493		2.0		10.1	1.9	R	7 13 19	Gudmund Gudmundsen, stasjonsmester
Kvamskogen	68	60 24	5 55		406		2.0			1.8	R	7 13 19	Trygve Totland, gårdbruker.
Leikanger	15, 72, 103	61 11	6 52		22		2.0			1.8		8 13 19	Erling Kvale, forsøksleder.
Leka	84	65 6	11 42		50		2.0		9	1.7	R	7 13 19	Knut Leknes, gårdbruker.
Lillehammer	15, 44, 102	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.5	R	7 13 19	Thorleif A. Ulsaker, gårdsbruker.
Lindesnes	15, 62	57 59	7 3		10		2.0		19.0	1.4		7 13 19	R. Rasmussen, fyrmester.
Lista	15, 62	58 6	6 34		13		2.1	10.4	10.3	1.6	R	7 13 19	S. Røsstad, fyrmester.
Loppa	96	70 20	21 28		ca. 8		1.9			1.8		7 13 19	Osvald Soelberg, kjøpmann.
Luster Sanat.	72	61 26	7 25		502		2.0			1.9	R	8 13 19	Odd Buckholt, gartner.

[1]) R: Russeltvedt torsjonshygr.

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E. Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Fukt. Instrum.[1])	Observasjons-t'der.[2]) Mellom-europeisk tid.	Observatør (Observer)
Lyngør Fyr.....	15, 58	58°38′	9° 9′		4		2.2			1.4	R	7 13 19	Petter Pedersen, fyrmester.
Lærdal (Tønjum)	72	61 4	7 31	9.819	36	36.4	1.7		7.6	1.7	R	7 13 19	Kristian Øvgard, lærer.
Majavatn	84	65 13	13 22		350		2.0			1.9		7 13 19	A. Nilsen Kappfjelli, gårdbruker.
Makkaur Fyr.....	98	70 42	30 5		11		2.0			1.8		7 13 19	K. Hemmingsen, fyrmester.
Mandal II	60	58 3	7 27		138		1 9		9	1.6		8 13 19	Albert Håland, gårdbruker
Meråker II.....	80	63 25	11 46		218		2.0		14,2	1.8	R	7 13 19	Arvid Jensen, telegrafist.
Mo i Rana II	83, 106	66 20	14 11		25		2.0			1.6	R	7 13 19	Osvald Alternes, lærer.
Modalen	70	60 50	5 56		104		2.0			1.1	R	7 13 19	Olav Farestveidt, gårdbruker.
Modum	50, 102	59 58	9 58		135		1.8		7.4	1.7	R	8 13 19	Kristian Håland, lærer
Myggbukta	128, 134	73 29	21 34w	9.828	2	4.2	1.6	5.0	5.5	2.0	R	6^{30} 12^{30} 18^{30}	Radiostasjonen.
Myken.....	15, 86	66 46	12 29		19		2.0	7		1.4	R	7 13 19	Petter Moe, dampskipsekspeditør.
Myrdal	68	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.8		7 13 19	Nils Selheim, linjevokter
Narvik II.....	90	68 28	17 30		40		2.0			1.8		7 13 19	Arne Wiker, gårdbruker
Nesbyen II	15, 50, 102	60 34	9 8		165		2.1			1.7	R	7 13 19	Frøken Olava Kvarteig.
Nordfjordeid	74, 103	61 56	6 6		71		1.9			1.7	R	7 13 19	Fru Pernille N. F. Leivdal.
Nordli II.....	84	64 27	13 36	9.822	408	412.7	2.0		13	1.4		7 13 19	Bernt Elvseth, småbruker.
Nord-Solvær.....	86	66 22	12 39		7		2.1			1.7		7 13 19	Alf Johansen, telefonbestyrer.
Nordøyan	15, 84	64 48	10 33		33		2.0	14.3	13	1.7	R	7 13 19	H. Olufsen, fyrmester.
Obrestad	62	58 39	5 34		24		2.1		10.5	1.4	R	7 13 19	Ellias Breivik, fyrmester.
Offersøy	15, 90, 103	68 20	15 38	9.825	16	20.3	2.0		14.1	1.8	R	7 13 19	Magnus Os, lærer.
Oksøy	15, 60	58 4	8 3	9.818	9	8.0	2.0		8.1	1.8	R	7 13 19	Kr. Torsø, fyrassistent.
Ona	15, 76	62 52	6 33	9.822	11	12.5	2.1	13		1.4	R	7 13 19	Sivert Jonas Viken, poståpner.
Opstryn	15, 74	61 56	7 14		205		1.9			1.7		8 13 19	Frøken Ingebjørg Skåre.
Oslo (Blindern) ...	1, 15, 16, 48	59 56	10 44	9.819	94	95.6	2.0	25.6	25.6	1.6	R	8 13 19	Olsen, Bakken, vaktmestere ved Met. Inst.
Pasvik.....	100	69 10	29 15		54		2.1		8.4	1.6	R	8 13 19	Gunnar Schaaning, småbruker.
Ramnes II.....	54, 102	59 21	10 15		34		2.0			1.7	R	7 13 19	Asbjørn Fadum, gårdbruker
Runde	76, 103	62 24	5 39		21		1.9			1.3		7 13 19	Frk. Karoline Runde, telefonbestyrerinne.
Røros	15, 40, 102	62 34	11 23	9.819	628	629.8	1.8		14.7	1.9	R	8 13 19	M. Skanche, stasjonsmester.
Røst	15, 92	67 30	12 4	9.826	8	10.8	2.0	16.3	15.6	1.6	R	7 13 19	P. T. Pedersen, telegrafbestyrer.
Råde (Tomb)	54	59 19	10 49		14		1.9		6.9	1.5	R	8 13 19	Andreas Nome, landbrukslærer.
Sandsøy i Senja ..	94	68 57	16 40		17		2.1		8.0	1.7	R	7 13 19	A. O. Skogsletten, kjøpmann.
Sauda	15, 64, 103	59 39	6 22		5		1.8			1.5	R	7 13 19	Oscar Pedersen, vaktsjef.
Selbu	80	63 12	11 7		197		2.0			1.4	R	7 13 19	Olav Engen, snekker.
Siččajavre	15, 100	68 45	23 33		382		2.1		6	1.6	R	(8) 7 13 19	Elias Øvergård, gårdbruker.
Skattøra	96	69 42	19 1		14		2.0	10.8	10.5	1.6	R	7 13 19	Værtjenesten.
Skomvær Fyr	15, 92	67 25	11 53		17		2.0			1.5		8 13 19	Alfred Skaar, fyrmester.
Skrova	15, 90	68 9	14 39		11		2.2			1.7	R	7 13 19	Arild Klefstad, fyrassistent.
Skudenes II.....	15, 64	59 9	5 15	9.819	7	9.2	2.2		7	1.7	R	8 13 19	Lars Aadnesen, gårdbruker.
Skålvær.....	86	65 52	12 11		4		2.2			1.7		7 13 19	Henrik Jenssen, kjøpmann.
Slirå.....	15, 68	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10	4.0	R	7 13 19	Alf Randen, banevokter.
Slåtterøy	15, 66	59 54	5 4		15		2.1		3,5	1.4	R	7 13 19	Johan Johnsen, fyrbetjent.
Sola.....	64	58 53	5 38	9.819	8	12.7	1.8	26	25	1.6	R	7 13 19	Værtjenesten.
Sommarøy i Senja	94	69 38	18 1		2		2.0			1.7		7 13 19	Konrad Olsen, tilsynsmann.
Stavanger.....	64	58 57	5 44		67		1.7	7	5	1.6	R	8 13 19	Ingmar Vareng
Sula Fyr.....	15, 78	63 51	8 28	9.822	27	30.0	1,8	13.0	13.0	1.7	R	7 13 19	Johan Jøstensen, fyrmester.
Sulstua	15, 82	63 40	12 1		233		1.9			1.7		8 13 19	R. Brendmo, gårdbruker.
Sunndal.....	15, 78	62 33	9 7		195		2.0		9.5	1.8		8 13 19	Endre G. Nisja, gårdbruker.
Svandalsflona	66	59 51	6 57		1048		3.1		8.0	3.6	R	7 13 19	Torjus Svandalsflona, fjellstueeier.
Svene	15, 52	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6	R	7 13 19	Fru Jørgine Hvila.
Syfteland	70, 103	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	8 13 19	Wilhelm Jessen, gårdbruker.
Tafjord	76, 103	62 13	7 26	9.821	27	27.7	1.9			1.5	R	7 13 19	Johs. Flø, maskinmester.
Takle.....	70	61 2	5 20		36		2.1			1.6	R	7 13 19	Johs. J. Takle, gårdbruker.
Tingvoll	78, 103	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6	R	7 13 19	P. Oftedal, maskinmester.
Tonstad	15, 62	58 40	6 42		57		2.1		9.5	1.4	R	7 13 19	Fru Thrine Bjunes.
Torsvåg.....	96	70 15	19 30		22		1.9	4.4		1.8	R	7 13 19	Arne Eriksen, fyrmester.
Torungen Fyr	15, 58	58 24	8 48		12		2.0			1.3		8 13 19	Karl A. Jensen, fyrmester.
Tromsø	15, 34, 94, 103	69 39	18 57	9.826	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	R	8 13 19	J. N. Johannessen, vaktm. ved Vervarslinga.
Trondheim (Voll)..	15, 28, 80, 103	63 25	10 27	9.822	127	133.0	2.0	16.6	16.6	1.3	R	7 13 19	Ole Tuset, småbrukskandidat.
Trysil.....	44	61 20	12 15		363		1.9			1.5	R	7 13 19	Magnus Holt, urmaker.
Tryvasshøgda	48	59 59	10 41		512		2.1		20.3	2.0	R	7 13 19	Hagenæs.
Tveitsund.....	58	59 2	8 31		252		2.0		7.7	1.5	R	7 13 19	Fru Eldbjørg Tveit.
Tynset	40	62 18	10 45		485		2.0			1.8	R	7 13 19	Nils Hansæl, gårdbruker
Ullensvang	15, 66, 103	60 19	6 40	9.819	30	32.1	2.0		7	1.5	R	7 13 19	Fru Anna Skarstein
Utsira	66	59 18	4 53		55		2.2	10.6	10.6	1.6	R	7 13 19	Severin Haugland fyrmester.
Vallersund	78, 103	63 51	9 44		4		2.0		10.0	1.4		7 13 19	Kåre Stenstvedt, telefonbestyrer.
Vang på Hedm...	15, 46, 102	60 49	11 11		219		2.0		9	1.7	R	7 13 19	Nils Wangensten, håndverkslærer.
Vangsnes	70	61 10	6 39		53		2.0		5.7	1.8	R	7 13 19	Ole Larsen, telefonbestyrer.
Vardø	15, 98	70 22	31 6	9.826	13	14.4	2.0	8.4	9.5	2.0	R	7 13 19	Martin Johnsen, telegrafbestyrer.
Vefall i Drangedal	56	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6	R	8 13 19	Hans Lauvtangen.
Vinger.....	48, 102	60 13	12 1		175		2.0		10	1.6	R	8 13 19	Karstein Seland, småbrukslærer.
Vinstra	15, 42, 102	61 36	9 45		241		2.1		9.0	1.5	R	7 13 19	Anton P. Thorsheim, smed.
Vollen i Slidre....	15, 44, 102	61 5	8 59	9.819	403	404.6	1.9		12.0	1.6	R	7 13 19	Frøken Olga Breyholtz.
Voss.....	68	60 38	6 26		61		2.0			1.7	R	7 13 19	Torstein Seim, vaktmester.
Værnes	82, 103	63 28	10 56	9.822	12	15.8	2.0	16	16	1.8	R	7 13 19	Værtjenesten.
Ågåmo	42	61 52	9 5		371		2.1		9	1.8	R	7 13 19	T. Aasmundstad, agronom
Ytterøy	82	63 48	11 13		74		1.9		12.4	1.6	R	7 13 19	Kristian Henning, gårdbruker.
Ørland II.....	80	63 41	9 36		4		1.9		10.0	1.6	R	7 13 19	Sverre Eriksen, bestyrer.
Ø. Toten	46, 102	60 42	10 53		270		2.0		10.7	1.7		8 13 19	Konrad Finstad, agronom.

[1]) R: Russeltvedts torsjonshygr.

Rettelser.

(Corrigenda)

I Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts for:	Står (Instead of)	Les (Read)
1940. S. 72. Berkåk: Windverteilung. N W: XII	2—4,5	3—3,0
1942. » 98. Torungen fyr: See-Temperatur: I	0,0*	1,0*
» » » » » » » II	—1,3*	—0.5*
» » » » » » » III	—1,4*	—0,6*
» » » » » » » An.	7,5	7,7

I Norsk Meterologisk Årbok for:		
1946. S. 63. Svandalsflona: Nedbør R. Σ: VIII	123	120
» » » » » » » 1946	1405	1402
» » 95. Kautokeino » » » VII	56	78
» » » » » » » 1946	304	326
1949. » 41. Røros: Antall dager med nedbør R ≧ 0,1: III	13	14
» » » » » » » » » : 1949	204	205
» » » » » » » snø: III	13	14
» » » » » » » : 1949	111	112
» » 57. Dalen i Telemark: Nedbør R. Σ: I	105	107
» » » » » » » : 1949	884	886
» » 65. Utsira: Antall dager med nedbør R ≧ 0,1: V	20	19
» » » » » » » R 1,0: V	13	12
» » » » » » » R 0,1: 1949	249	248
» » » » » » » R 1,0: 1949	207	206
» » » » » » regn: V	20	19
» » » » » » » : 1949	246	245
» » 67. Slåtterøy: Nedbør R Σ: X	154	151
» » » » » : 1949	1615	1612
» » » » : Antall dager med nedbør R ≧ 0,1: X	25	24
» » » » » » » » » : 1949	234	233
» » » » » » » » R ≧ 1,0: X	23	22
» » » » » » » » » : 1949	193	192
» » » » » » » regn: X	25	24
» » » » » » » : 1949	231	230
» » 69. Slirå: Antall dager med overskyet: 1949	226	225
» » » Syfteland: Nedbør R. Σ: II	360	320
» » » » : » » : 1949	2930	2890
» » 75. Nordfjordeid: Lufttemperatur T: Min < 0°: 1949	92	102
» » » Opstryn: Nedbør R Σ: XI	22	32
» » » » » » : 1949	1170	1180
» » 93. Bø i Vesterålen: Nedbør R Σ: IX	170	164
» » » » » » : » » : 1949	1211	1205
» » » » » » : Antall dager med nedbør R ≧ 1,0: IX	21	20
» » » » » » : » » » » » » : 1949	216	215
» » 95. Tromsø: Antall dager med snø: IV	13	14
» » » » » » » » : 1949	100	101
» » 133. Isfjord Radio: Aatall dager med tåke: XII	11	0
» » » » » » » » » : 1948	40	29
1950. » 59. Grimstad: Antall dager med tåkedis: II	5	1
» » » » » » » » : 1950	17	13
» » » » » » » tåke: II	1	5
» » » » » » » » : 1950	12	16
» » 77. Runde: Nedbør R. Σ: X	210	208
» » » » » : 1950	1470	1468
» » 79. Sula fyr: » » : IX	72	74
» » » » » » » : 1950	770	772

1951

Oslo (Blindern) #3

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	96.0	95.6	95.3	95.4	95.9	95.2	94.8	94.5	94.4	95.0	94.9	94.6	96.0	94.4	95.13
2	94.2	93.5	92.9	92.8	93.7	93.7	93.7	95.0	96.1	97.4	98.4	99.3	99.3	92.3	95.06
3	99.6	00.1	00.2	01.1	00.9	00.4	99.6	99.3	98.5	97.8	96.6	95.7	01.2	**95.7**	99.15
4	95.3	95.1	94.6	94.9	95.3	95.9	96.4	97.3	97.5	98.4	98.8	99.0	99.0	94.5	96.54
5	99.0	98.9	98.1	97.9	97.7	96.5	95.5	95.0	94.4	93.6	92.9	92.6	99.3	92.6	96.01
6	92.9	93.1	93.6	95.1	96.7	97.5	98.1	98.8	99.2	99.5	99.5	99.5	99.8	92.6	96.96
7	99.4	98.4	97.2	96.8	96.3	95.7	93.9	93.6	93.4	93.2	93.4	93.5	99.6	93.0	95.40
8	94.5	95.1	94.9	95.6	96.0	96.2	96.1	96.6	96.3	96.6	97.2	97.2	97.2	93.5	96.02
9	97.2	97.1	96.8	97.0	97.5	97.2	96.8	96.8	96.8	96.6	97.2	97.5	97.5	96.2	97.04
10	98.1	99.0	99.4	00.2	00.9	01.0	00.8	00.2	99.1	98.4	96.7	95.1	01.2	95.1	99.08
11	92.7	89.2	86.4	84.4	83.2	81.7	80.2	79.9	79.7	79.5	79.3	78.4	95.1	78.3	82.88
12	77.5	75.8	75.3	74.8	74.9	74.8	75.7	76.8	77.9	78.8	79.3	79.6	79.6	**74.6**	76.77
13	79.5	79.8	80.0	81.4	82.2	82.1	81.4	81.9	81.9	81.5	81.3	80.5	81.9	79.4	81.12
14	80.1	80.0	79.6	79.4	79.5	79.0	78.0	77.7	77.1	76.5	76.4	76.2	80.5	76.2	78.29
15	76.2	76.2	76.1	76.6	78.1	79.6	81.0	83.6	85.8	88.6	91.6	94.5	94.5	76.1	82.32
16	97.0	99.3	01.6	03.4	05.5	06.3	06.7	07.9	08.3	08.8	08.9	08.9	09.3	94.5	05.22
17	08.6	07.5	05.9	03.3	99.8	95.4	90.5	85.9	82.7	79.8	78.1	77.2	09.0	77.2	92.89
18	76.2	75.6	74.2	73.8	73.9	73.8	73.5	73.9	74.6	75.1	75.6	76.0	77.2	**73.5**	**74.68**
19	76.2	76.4	76.8	76.8	77.0	77.4	77.6	78.1	79.1	79.9	80.7	81.2	81.3	76.0	78.10
20	82.0	82.8	84.3	85.3	87.5	89.9	92.4	95.2	97.1	98.6	00.3	02.0	02.0	81.2	91.45
21	03.4	04.6	05.0	05.7	06.7	07.0	07.3	07.7	08.7	09.6	09.5	10.3	10.3	02.0	07.12
22	09.9	09.6	09.1	08.9	08.4	08.3	07.1	06.2	06.0	05.6	06.0	06.8	10.3	05.5	07.66
23	06.9	07.3	07.5	08.2	08.9	09.4	09.6	09.7	09.8	10.0	10.1	10.3	10.3	06.7	08.98
24	11.0	10.9	11.7	12.3	13.4	13.8	13.8	14.1	14.3	14.7	14.9	15.2	15.2	10.3	13.34
25	15.2	15.4	15.3	15.6	15.8	16.0	15.5	15.4	15.1	15.1	14.9	14.2	16.0	14.2	15.29
26	13.3	12.6	11.5	11.3	11.0	09.9	08.8	08.4	08.1	07.8	07.3	06.9	14.2	06.9	09.74
27	06.6	05.8	05.0	04.8	04.6	04.2	03.6	03.1	02.7	02.7	02.6	03.0	06.9	02.5	04.06
28	03.1	03.2	03.2	04.3	04.8	05.1	05.0	05.4	06.1	07.0	07.7	08.5	08.5	02.9	05.28
29	09.2	09.4	10.1	11.2	12.2	12.7	12.8	13.5	14.1	14.5	14.7	15.2	15.3	08.5	12.47
30	15.2	15.3	15.2	15.3	15.9	15.9	15.5	15.2	15.2	15.3	15.3	15.2	**16.1**	15.2	**15.38**
31	14.6	14.2	14.1	14.1	14.1	14.2	14.2	14.1	14.2	14.3	14.3	14.2	15.2	14.1	14.22
M	97.44	97.32	**97.13**	97.35	97.68	97.61	97.29	97.45	97.55	97.75	97.88	**98.01**	01.25	94.05	97.54

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	13.8	13.4	13.0	13.4	13.8	14.6	14.4	15.1	15.2	15.5	15.6	15.8	15.8	13.0	14.47
2	15.7	15.5	15.5	15.8	15.5	15.8	15.7	15.7	16.0	15.8	15.6	15.8	16.0	15.3	15.68
3	16.0	15.2	15.0	14.8	14.3	13.3	11.0	08.8	06.9	05.1	02.6	00.1	16.0	00.1	10.26
4	98.3	96.7	95.3	94.0	92.9	92.1	90.5	89.4	88.5	88.2	88.1	88.1	00.1	88.1	91.84
5	87.3	86.6	85.8	86.4	86.6	87.1	87.0	87.7	87.7	88.4	88.5	88.5	88.6	85.6	87.30
6	88.1	86.9	85.8	85.4	85.2	84.6	84.3	84.7	85.6	87.0	88.5	89.7	89.7	84.3	86.32
7	90.5	91.4	91.9	92.9	93.3	94.2	94.4	95.4	95.8	96.2	96.6	96.8	97.1	89.7	94.12
8	96.5	96.0	95.7	95.9	95.9	95.5	94.9	94.6	93.6	92.9	92.7	92.1	96.8	92.1	94.69
9	90.9	89.3	88.7	88.7	88.7	88.9	87.7	88.8	89.6	90.8	92.7	94.8	94.8	87.6	89.97
10	97.3	98.9	00.9	02.3	03.4	04.6	04.4	04.6	04.6	04.5	04.5	03.9	04.9	94.8	02.82
11	03.1	02.5	02.3	01.8	01.5	03.0	02.6	02.9	03.5	04.3	05.1	05.3	05.5	01.3	03.16
12	05.4	05.5	05.6	06.1	05.9	06.2	05.3	04.7	04.6	04.9	05.0	04.5	06.4	04.5	05.31
13	04.3	03.5	02.9	02.6	02.8	02.8	02.6	02.3	02.7	03.2	03.9	04.8	04.8	02.2	03.20
14	05.4	05.5	06.3	07.5	09.2	10.3	11.2	11.8	12.7	13.6	14.9	15.7	15.7	04.8	10.34
15	16.1	16.0	16.7	17.0	18.0	18.1	18.1	17.8	17.8	18.0	17.8	17.8	**18.1**	15.7	**17.43**
16	17.2	16.8	16.5	16.0	16.1	15.8	14.9	14.1	13.5	12.9	12.1	11.1	17.8	11.1	14.75
17	10.3	08.5	07.0	05.5	04.2	02.2	99.4	96.5	93.6	90.3	86.8	84.0	11.1	84.0	99.02
18	80.6	77.3	75.3	73.6	73.2	73.2	73.8	74.5	75.1	**75.7**	75.9	76.4	84.0	**73.0**	**75.38**
19	76.9	77.0	77.4	78.1	78.2	77.9	78.0	77.8	77.9	77.9	77.8	77.8	78.2	76.4	77.72
20	77.8	78.0	79.2	80.2	80.4	80.5	80.4	80.4	80.9	81.7	82.1	82.4	82.4	77.7	80.33
21	82.2	81.4	80.6	79.3	77.9	77.3	77.1	76.8	76.6	76.1	75.3	74.8	82.4	74.8	77.95
22	74.8	75.3	76.3	77.7	79.5	80.6	81.6	82.4	83.3	84.0	84.6	85.3	85.3	74.6	80.45
23	85.9	86.5	87.1	88.1	88.8	89.3	89.7	90.2	90.8	91.6	92.1	92.6	92.6	85.3	89.39
24	92.9	93.1	93.5	94.1	94.9	95.4	95.6	96.0	96.3	97.0	97.5	98.0	98.0	92.6	95.36
25	98.2	98.3	98.6	99.5	00.2	00.8	01.0	01.2	01.7	01.9	01.9	02.0	02.1	98.0	00.44
26	02.0	01.9	02.0	02.3	02.8	03.0	03.2	03.5	04.1	04.8	05.3	06.4	06.4	01.9	03.44
27	07.1	07.5	08.0	08.9	09.6	10.1	10.1	10.2	10.6	11.3	11.8	12.0	12.0	06.4	09.77
28	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	11.4	10.3	10.2	10.3	10.9	11.8	12.4	12.5	10.2	11.52
M	98.10	97.74	**97.68**	97.85	98.03	98.16	97.83	97.79	97.84	98.02	98.11	**98.18**	01.25	94.47	97.94

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	12.8	13.4	13.8	14.5	15.9	15.8	15.9	16.0	16.5	17.6	18.6	19.7	19.7	12.4	15.88
2	20.4	20.0	20.2	20.4	21.2	21.6	21.8	21.3	21.4	21.7	21.5	22.0	22.1	19.7	**21.12**
3	21.8	21.1	20.7	20.4	20.9	20.5	19.6	18.4	17.9	17.4	16.8	16.1	**22.2**	16.1	19.30
4	15.3	14.5	13.7	13.2	13.2	12.5	11.4	10.4	09.6	09.6	09.2	08.6	16.1	08.6	11.77
5	07.8	07.0	06.2	06.0	06.1	05.7	05.0	04.2	03.6	03.5	03.4	03.1	08.6	03.1	05.13
6	02.7	02.1	01.9	02.0	02.4	02.2	01.9	01.6	01.6	01.9	02.1	02.3	03.1	01.5	02.06
7	02.6	02.8	03.3	04.1	04.9	05.5	05.7	05.7	06.1	07.1	07.9	08.4	08.4	02.3	05.34
8	08.4	08.4	08.6	09.0	09.1	09.4	08.8	08.4	08.0	08.0	08.0	08.0	09.4	07.9	08.51
9	07.7	06.9	06.6	06.5	06.6	06.1	05.1	04.5	04.4	04.7	04.9	05.4	08.0	04.3	05.78
10	05.8	05.3	04.9	05.3	05.5	05.2	04.5	03.6	03.2	03.4	03.7	03.9	05.8	03.2	04.52
11	03.9	03.6	03.2	02.7	02.6	01.7	00.6	99.4	98.6	98.6	97.9	97.0	03.9	97.0	00.82
12	96.1	94.7	93.8	93.1	92.7	91.9	90.4	89.5	88.6	87.9	87.0	86.1	97.0	86.1	90.98
13	85.8	85.7	86.3	87.3	88.1	89.3	90.1	90.6	90.9	91.9	93.2	93.6	93.6	85.7	89.40
14	93.6	93.0	92.3	90.4	90.3	89.3	88.6	88.2	87.4	87.1	86.7	86.6	93.7	86.5	89.46
15	86.6	86.1	85.7	86.2	87.0	88.0	89.1	90.1	91.5	93.9	95.9	97.6	97.6	85.6	89.81
16	98.7	99.7	00.8	02.2	02.9	03.2	03.3	03.5	03.8	04.3	04.5	04.8	04.8	97.6	02.64
17	04.4	03.8	03.5	03.4	03.1	02.6	01.4	00.5	00.0	00.1	99.5	99.1	04.9	99.1	01.78
18	98.4	97.4	96.6	95.8	95.3	94.4	93.1	91.8	91.0	90.8	90.4	89.5	99.1	89.5	93.71
19	88.7	87.6	87.1	87.2	86.8	86.1	85.6	85.5	85.8	86.4	87.4	88.3	89.5	85.4	86.88
20	89.2	90.5	91.9	93.2	94.3	95.5	96.0	97.6	99.0	01.0	02.5	04.1	04.1	88.3	96.23
21	04.7	04.9	04.9	04.2	02.9	02.4	02.2	02.8	03.8	04.5	04.4	04.4	05.1	02.0	03.84
22	02.9	01.3	99.6	97.8	95.6	93.7	91.5	89.4	87.4	85.1	82.6	79.7	04.4	79.7	92.22
23	76.9	73.7	70.7	68.8	67.4	67.3	68.0	69.1	70.7	72.6	74.4	76.1	79.7	**67.2**	**71.31**
24	77.7	78.4	79.7	81.4	82.3	83.4	84.4	85.6	86.9	88.7	90.3	91.5	91.5	76.1	84.19
25	92.5	93.1	93.1	94.0	94.0	93.8	92.9	91.9	91.4	90.9	90.1	89.3	94.1	89.3	92.25
26	88.2	86.5	85.4	85.2	85.0	85.3	85.3	85.5	85.7	86.1	85.9	85.6	89.3	85.0	85.81
27	84.9	84.3	84.4	85.7	87.3	88.3	89.5	90.3	91.3	92.2	92.4	92.7	92.7	84.2	88.61
28	92.7	92.7	93.1	93.3	93.2	92.8	91.9	91.1	90.8	90.8	90.4	90.4	93.3	90.4	91.93
29	89.9	89.9	89.9	90.1	90.2	90.0	90.3	90.8	91.6	92.6	93.5	94.4	94.4	89.9	91.10
30	95.1	95.5	96.1	97.0	97.9	98.1	98.0	97.8	98.1	98.8	99.0	99.3	99.5	94.4	97.56
31	99.3	99.4	99.6	00.2	00.8	01.3	01.0	00.7	00.7	00.9	00.8	00.8	01.3	99.3	00.46
M	**98.56**	98.17	97.99	98.08	98.24	98.16	97.84	**97.61**	97.65	98.07	98.22	98.34	01.84	94.75	98.08

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	00.7	00.3	00.4	01.0	01.1	00.3	99.6	98.9	98.8	99.3	99.2	99.1	01.3	98.7	99.89
2	98.9	98.4	98.4	98.1	97.9	97.2	97.1	97.0	97.3	98.1	98.2	98.1	99.2	96.7	97.89
3	98.0	97.8	97.9	98.7	98.8	98.8	99.4	99.7	00.0	00.8	01.0	01.0	01.1	97.8	99.32
4	01.4	01.3	01.3	01.2	01.0	99.5	98.0	95.4	92.6	90.3	87.6	86.7	01.6	86.7	96.36
5	87.1	87.6	87.7	87.9	87.5	87.6	87.4	86.9	86.4	85.7	85.8	86.3	87.9	85.7	86.99
6	87.4	88.8	90.4	92.0	93.2	93.5	94.1	94.3	94.5	95.1	94.7	95.1	95.2	86.3	92.76
7	95.2	94.9	93.8	93.3	92.7	91.3	89.3	87.9	86.6	85.1	84.1	84.5	95.3	84.0	89.89
8	85.0	85.1	84.8	84.9	84.7	84.3	84.3	84.4	84.8	84.8	83.7	85.6	85.1	83.6	84.53
9	83.4	83.6	84.7	86.3	87.7	89.3	90.5	91.0	91.6	92.4	92.6	92.5	92.7	83.4	88.80
10	92.1	91.5	90.8	90.4	90.3	90.0	89.1	88.5	88.4	88.6	88.6	88.9	92.5	88.4	89.77
11	89.1	89.3	89.9	91.1	91.9	92.1	92.7	92.9	93.4	95.0	95.0	95.8	95.8	88.9	92.35
12	96.0	95.9	96.2	96.3	95.8	94.5	92.5	89.7	87.0	84.3	81.1	79.9	96.3	79.9	90.77
13	79.3	78.9	78.2	78.6	79.0	79.4	81.0	81.5	82.7	83.8	84.4	85.1	85.1	**78.0**	**80.99**
14	86.1	86.9	87.6	88.6	88.9	89.7	90.2	90.0	89.6	91.7	92.2	92.7	92.7	85.1	89.52
15	93.4	94.3	95.5	96.4	97.2	97.6	98.8	99.2	99.5	00.4	00.2	99.6	00.4	92.7	97.68
16	98.7	96.3	92.3	89.0	86.5	85.8	85.9	85.3	84.8	84.7	84.1	83.6	99.6	83.4	88.08
17	83.2	82.5	82.6	83.3	84.2	85.4	87.2	89.2	91.0	93.3	95.0	96.3	96.3	82.4	87.77
18	97.7	98.7	99.7	00.0	00.3	00.5	00.0	99.4	97.3	94.4	91.1	89.0	00.5	89.0	97.34
19	88.0	87.8	88.5	90.2	91.5	93.2	94.7	96.3	98.6	00.9	02.7	04.2	04.2	87.8	**94.72**
20	05.7	06.2	06.0	06.1	05.3	04.4	03.9	02.8	02.6	03.7	04.6	06.0	06.3	02.4	04.78
21	06.9	07.1	07.8	09.0	09.2	09.0	08.6	08.3	08.5	09.4	10.4	11.6	11.6	06.0	08.80
22	12.4	13.2	14.2	14.5	14.3	13.6	13.2	12.5	11.6	11.6	11.3	10.8	14.5	10.8	12.77
23	10.6	10.0	09.7	09.5	09.2	09.0	08.9	08.7	07.6	07.1	06.8	06.3	10.8	06.3	08.62
24	06.3	05.7	05.7	05.5	05.3	05.6	05.0	04.7	05.2	06.0	07.0	07.2	07.3	04.6	05.77
25	07.5	07.3	06.9	06.6	06.2	05.7	05.0	04.0	03.4	03.9	04.7	05.1	07.7	03.2	05.52
26	05.4	05.1	05.2	04.5	03.8	03.0	01.5	00.8	99.2	97.9	96.0	94.6	05.6	94.6	01.42
27	93.6	91.5	90.9	90.9	90.5	90.7	91.0	91.6	91.8	92.8	93.4	94.1	94.6	90.4	91.90
28	94.7	95.5	96.4	97.1	97.8	98.1	98.5	98.4	98.6	99.4	99.8	00.8	00.8	94.1	97.92
29	01.8	03.1	04.4	06.2	07.4	09.0	10.2	11.1	11.7	13.1	14.2	14.8	14.8	00.8	08.92
30	14.7	14.8	15.2	15.8	16.0	16.0	15.9	15.8	15.7	15.7	16.0	15.7	**16.5**	14.7	**15.61**
M	96.68	**96.65**	96.77	97.10	**97.17**	97.14	97.12	96.87	96.69	96.98	96.85	96.97	00.44	92.88	96.92

Registreringer av lufttrykk P

(Records of atmospheric pressure: P)

1951

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59°\ 56'N$ $\lambda = 10°\ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_c = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	15.0	13.8	13.2	13.0	12.1	11.4	10.1	09.6	09.8	10.4	11.0	11.7	13.7	09.4	11.76	07.5	07.4	07.1	06.5	05.4	04.6	03.6	03.0	02.3	02.7	03.0	03.1	07.8	02.3	04.68	1
2	11.4	11.4	11.7	12.3	12.9	13.0	12.6	11.9	11.1	10.7	10.6	10.6	13.0	10.6	11.68	03.2	03.2	03.5	03.4	02.9	02.0	01.5	00.8	00.4	00.6	01.2	02.1	03.5	00.4	02.07	2
3	09.9	09.0	09.3	08.9	08.9	08.3	06.9	05.9	05.1	05.3	05.3	05.3	10.6	05.1	07.34	03.2	03.8	04.3	04.7	04.5	03.8	03.4	03.4	03.7	04.0	04.7	05.2	05.2	02.1	04.06	3
4	05.2	05.4	05.5	05.7	05.7	05.2	04.7	04.1	03.9	04.0	03.9	04.2	05.8	03.9	04.79	05.3	05.5	05.3	05.3	05.4	05.3	05.1	04.7	04.1	04.0	04.5	04.2	05.5	04.0	04.89	4
5	04.2	04.2	04.6	05.2	06.3	06.7	07.1	07.3	07.7	08.4	08.8	09.0	09.0	04.1	06.62	04.1	03.5	03.1	02.8	02.3	01.9	00.9	00.0	99.6	99.7	00.2	00.7	04.2	99.6	01.57	5
6	08.9	09.0	09.1	08.9	09.0	08.6	08.1	07.6	07.1	07.3	07.3	07.5	09.1	07.1	08.20	01.4	01.5	02.5	03.2	03.3	02.1	01.2	00.7	00.8	01.8	03.6	04.8	04.8	00.7	02.24	6
7	07.4	07.2	07.3	07.6	07.8	08.2	08.3	07.7	07.2	08.1	08.6	09.0	09.0	07.0	07.87	05.3	05.8	06.2	06.3	06.2	05.7	05.6	05.4	05.1	05.2	05.3	05.4	06.3	04.8	05.62	7
8	10.2	10.5	11.4	11.7	11.7	11.3	11.2	10.9	11.0	11.6	12.4	13.2	13.2	09.0	11.42	05.1	04.6	04.1	03.2	02.0	00.9	99.6	98.8	97.9	97.1	96.5	96.4	05.4	96.4	00.52	8
9	13.9	13.9	13.9	14.1	13.5	12.8	11.9	11.4	11.1	11.4	11.5	12.0	14.1	11.0	12.62	95.9	95.7	95.7	95.5	95.3	94.9	94.6	94.5	94.4	94.6	95.2	95.5	96.4	94.4	95.15	9
10	12.1	12.3	12.5	12.4	11.8	11.0	11.2	10.9	09.7	09.9	10.1	10.2	12.5	09.7	11.18	95.9	96.3	97.1	97.8	97.8	97.9	97.9	98.2	98.4	98.9	98.9	99.6	99.6	95.5	97.89	10
11	10.4	10.5	10.4	09.9	09.4	08.5	07.3	06.3	05.5	05.4	05.5	05.5	10.5	05.3	07.88	00.0	00.6	01.2	01.8	02.0	02.2	02.4	02.7	03.3	04.1	05.4	07.4	07.4	99.6	02.76	11
12	05.0	04.4	03.5	02.8	01.8	00.7	99.3	98.0	96.8	95.7	95.0	94.6	05.5	94.6	99.80	08.1	08.9	09.1	09.2	08.9	08.1	07.3	06.8	06.2	05.4	04.4	03.6	09.4	03.6	07.17	12
13	93.8	93.3	93.0	93.3	93.9	94.3	94.4	94.5	95.3	96.2	98.2	99.5	99.5	92.9	94.98	01.6	00.7	00.1	00.2	00.5	00.8	01.1	00.7	00.8	00.8	00.8	00.7	03.6	00.1	00.73	13
14	00.0	00.0	00.5	00.3	00.1	99.6	99.4	99.2	98.9	98.9	98.8	98.7	00.6	98.7	99.53	00.6	00.4	00.3	00.2	00.0	00.1	99.8	99.0	98.7	98.1	97.8	97.7	00.7	97.7	99.39	14
15	97.7	96.8	95.7	94.3	93.6	92.7	93.2	94.1	95.1	96.2	98.0	99.4	99.4	92.7	95.57	97.1	96.9	96.9	97.0	96.8	96.5	96.7	96.9	96.7	97.4	98.8	00.0	00.0	96.4	97.31	15
16	00.8	02.5	04.3	04.9	05.5	06.1	06.6	07.0	07.9	09.0	10.5	11.4	11.4	99.4	06.38	01.6	02.8	04.6	05.6	06.1	06.2	05.9	05.8	05.7	05.7	05.7	05.7	06.3	00.0	05.12	16
17	12.3	13.2	13.9	14.2	14.4	13.8	13.4	13.2	13.0	13.2	13.7	14.0	14.5	11.4	13.52	05.9	06.3	06.6	06.9	06.4	06.0	05.4	04.9	04.2	03.8	02.3	01.4	06.9	01.4	05.01	17
18	14.1	14.3	14.5	14.1	13.6	13.0	12.1	11.2	10.9	11.0	11.1	11.1	14.5	10.8	12.58	00.3	99.4	99.3	99.6	99.6	99.6	99.0	98.2	97.7	97.8	98.0	98.1	01.4	97.6	98.88	18
19	11.0	11.2	11.5	11.6	11.2	10.1	09.1	08.3	07.4	07.1	07.1	06.8	11.7	06.8	09.37	98.1	97.8	97.9	97.3	97.1	97.1	97.2	97.5	98.5	99.3	00.4	01.3	01.3	97.1	98.29	19
20	06.5	06.0	06.1	05.5	04.6	03.6	02.7	01.4	00.6	00.4	00.5	00.9	06.8	00.4	03.23	01.8	02.4	03.0	03.8	04.2	04.2	04.4	04.8	05.1	06.1	07.4	08.6	08.6	01.3	04.65	20
21	01.2	01.9	03.1	03.4	03.2	02.5	02.0	01.3	00.9	00.7	01.1	00.9	03.5	00.6	01.85	09.5	10.1	11.1	11.7	11.8	11.7	11.4	11.3	11.6	12.0	12.9	13.4	13.4	08.6	11.54	21
22	01.6	01.4	01.2	00.9	00.5	00.2	99.6	98.9	98.8	98.8	99.2	99.6	01.6	98.7	00.06	13.6	13.6	13.9	14.1	14.0	13.3	12.1	11.0	10.2	10.0	09.5	08.4	14.1	08.4	11.98	22
23	99.5	99.6	00.3	00.6	00.8	00.7	00.5	00.1	00.5	01.5	03.5	04.8	04.8	99.4	01.03	07.9	07.4	07.3	06.4	04.7	03.6	02.3	01.5	01.3	01.1	01.1	01.0	08.4	01.0	03.80	23
24	05.9	06.7	07.7	08.9	09.0	09.1	09.0	09.2	09.4	10.2	12.6	14.2	14.2	04.8	09.32	00.6	00.0	99.4	98.9	98.3	97.1	95.9	93.9	93.1	92.6	92.3	91.9	01.0	91.9	96.17	24
25	14.7	15.2	15.1	14.8	14.1	13.1	12.3	11.6	11.1	10.3	10.3	10.2	15.2	10.2	12.73	92.3	92.6	92.7	94.1	94.9	95.4	95.5	95.4	95.2	94.9	95.2	95.1	95.7	91.9	94.44	25
26	09.6	09.1	09.0	08.5	07.9	07.2	06.1	05.7	05.3	05.3	05.3	05.3	10.2	05.3	07.02	95.0	94.9	94.7	94.3	93.6	92.5	91.4	91.3	90.9	91.4	91.7	91.9	95.2	90.9	92.80	26
27	04.8	04.9	04.8	04.2	03.6	03.1	02.3	01.5	01.0	01.1	02.0	02.1	05.3	00.9	02.95	92.3	92.6	93.1	93.9	94.7	95.7	96.3	96.5	96.5	96.8	97.1	97.0	97.1	91.9	95.21	27
28	02.2	02.4	03.0	03.2	03.5	03.8	04.0	03.9	03.5	03.8	04.1	04.0	04.1	02.1	03.45	96.6	96.4	96.6	96.5	96.3	96.0	95.7	95.5	95.6	96.1	97.5	99.1	99.1	95.5	96.49	28
29	04.0	04.1	05.0	05.3	05.2	04.6	04.4	04.2	04.1	04.9	06.1	07.6	07.6	03.9	04.96	00.5	02.7	03.7	04.2	04.3	04.5	04.9	05.0	05.2	06.2	08.0	09.4	09.4	99.1	04.88	29
30	08.8	09.5	10.2	10.1	09.8	09.4	08.8	08.1	08.1	08.6	09.5	10.0	10.2	07.6	09.24	10.1	10.4	11.3	11.4	11.2	10.6	09.6	08.5	07.9	07.9	08.7	08.6	11.6	07.7	09.68	30
31	10.0	10.0	10.1	09.9	09.6	09.1	08.6	07.9	07.3	07.5	07.7	07.8	10.1	07.3	08.79																
M	06.84	06.89	07.14	07.11	06.94	06.51	06.04	05.58	05.33	05.58	06.11	06.49	08.81	04.22	06.38	02.01	02.14	02.39	02.53	02.35	02.01	01.59	01.22	01.04	01.20	01.60	01.91	04.31	99.40	01.83	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	08.1	07.7	07.4	07.3	06.9	05.9	04.9	03.7	02.9	02.3	02.1	01.4	08.6	01.4	05.05	08.4	08.2	07.8	07.2	06.8	06.2	06.0	05.8	05.6	04.9	04.0	03.8	08.8	03.8	06.22	1
2	00.4	00.1	00.1	00.2	99.8	98.9	97.7	96.8	96.0	96.2	96.3	96.1	01.4	96.0	98.22	02.7	02.0	01.6	01.1	00.8	00.1	00.0	99.8	99.9	00.8	01.9	02.7	03.8	99.6	01.12	2
3	96.0	95.5	94.8	93.9	92.9	90.7	90.1	88.5	88.9	90.0	91.2	92.2	96.1	88.4	92.06	03.5	04.4	05.4	06.3	06.8	07.6	07.6	07.7	08.1	08.8	09.3	09.4	09.4	02.7	07.08	3
4	92.8	93.0	93.4	93.6	93.3	93.0	93.6	93.5	93.3	93.7	95.2	96.2	96.2	92.2	93.72	09.4	09.7	09.4	09.1	08.9	08.1	07.3	06.0	05.0	04.1	04.1	03.5	09.7	03.5	07.05	4
5	97.0	97.4	97.6	97.4	97.3	96.9	95.9	96.3	96.3	96.8	97.2	97.2	97.6	95.5	96.94	02.5	02.6	02.4	02.3	01.6	01.0	01.0	99.5	98.7	97.7	96.6	96.4	03.5	96.3	00.19	5
6	97.4	97.6	97.7	97.6	97.4	96.7	96.0	95.5	95.4	95.5	95.4	95.3	97.7	95.3	96.46	95.8	96.4	97.3	97.7	97.9	98.3	98.4	98.6	98.6	98.9	99.3	99.6	99.8	95.8	98.07	6
7	95.2	94.8	94.5	93.7	93.1	92.2	91.4	90.7	89.5	89.6	90.7	91.8	95.4	89.2	92.27	99.9	00.1	00.1	00.3	00.2	00.2	99.8	98.9	98.3	97.5	97.1	97.3	00.3	97.1	99.14	7
8	93.3	93.9	94.8	94.6	94.5	93.7	93.1	93.1	92.8	93.0	93.3	93.3	94.8	91.8	93.62	96.7	96.8	97.3	98.1	98.3	98.1	97.8	97.7	96.0	94.7	95.4	94.5	96.3	94.5	96.78	8
9	93.0	92.9	92.7	92.4	91.9	92.0	91.0	90.5	90.6	90.9	91.6	92.5	93.3	90.4	91.83	93.3	91.7	90.9	89.9	89.6	89.3	89.1	88.6	87.9	87.2	86.1	85.4	94.5	85.4	89.08	9
10	93.5	93.9	95.0	96.0	96.7	97.1	97.3	97.3	97.6	97.4	96.9	95.9	97.6	92.5	96.22	84.3	83.0	81.6	80.1	78.6	77.3	75.5	73.9	72.6	72.1	71.6	71.5	85.4	71.5	76.84	10
11	96.0	96.6	97.7	98.5	99.0	99.4	99.4	99.2	99.0	98.8	98.6	98.3	99.4	95.9	98.38	71.6	72.5	73.4	75.0	76.4	77.7	79.4	80.9	82.0	83.3	84.0	84.9	84.9	71.5	78.42	11
12	96.5	94.3	93.3	93.5	94.0	95.3	96.4	97.4	98.4	99.3	00.7	01.1	01.2	93.1	96.68	85.6	86.2	86.9	87.7	88.6	89.3	89.4	89.6	89.4	89.8	89.4	89.0	89.9	84.9	88.41	12
13	01.6	02.1	02.5	03.5	03.8	04.0	03.9	03.8	03.7	04.1	04.3	04.2	04.3	01.1	03.46	88.0	87.1	87.3	88.5	88.9	89.0	88.6	89.0	88.4	87.7	87.0	86.2	89.4	86.2	87.98	13
14	03.8	03.3	02.6	03.0	03.4	03.4	03.9	03.8	03.3	03.2	03.3	03.4	04.2	02.0	03.37	86.3	88.1	90.2	91.5	92.4	92.6	92.9	93.4	93.9	94.2	94.3	94.5	94.5	86.0	92.02	14
15	03.2	02.8	03.0	03.4	04.0	04.0	03.6	04.2	03.8	04.1	04.6	05.2	05.2	02.8	03.82	95.0	95.5	95.8	96.5	97.0	97.0	97.0	98.0	98.0	98.5	98.7	98.8	98.8	94.5	97.15	15
16	05.2	05.0	04.9	04.9	04.6	03.8	03.2	02.8	02.0	01.7	01.3	00.7	05.3	00.7	03.34	99.1	99.6	99.8	00.5	01.2	01.3	01.4	01.3	02.0	02.4	02.9	03.1	03.2	98.8	01.22	16
17	99.7	99.1	98.9	99.2	99.0	98.7	97.7	97.2	96.3	96.3	96.1	95.8	00.7	95.8	97.83	03.1	03.1	03.0	03.2	03.1	02.7	02.5	02.3	02.3	02.4	02.7	02.7	03.2	02.1	02.76	17
18	95.3	94.7	94.5	94.0	93.9	95.0	94.9	95.1	95.9	96.9	97.6	98.7	98.7	93.9	95.54	02.9	03.1	03.6	04.2	04.2	04.2	04.1	04.1	03.8	03.9	04.1	04.4	04.4	02.7	03.88	18
19	98.9	98.9	98.3	98.1	97.8	97.5	97.4	97.2	95.9	95.6	95.8	96.4	99.0	95.6	97.32	04.5	04.3	04.0	03.4	02.6	01.9	01.3	00.5	99.5	98.9	99.5	99.4	04.6	98.9	01.65	19
20	97.6	98.0	98.3	98.5	98.4	98.6	98.9	99.7	00.2	01.[illegible]	02.4	03.5	03.5	96.4	99.59	99.5	99.2	99.0	98.4	97.0	96.2	97.8	99.8	01.7	03.8	05.3	06.1	06.1	96.0	00.32	20
21	04.6	04.9	05.3	05.6	05.3	05.0	04.5	03.7	03.7	04.[illegible]	05.1	05.7	05.7	03.5	04.80	06.7	07.5	08.2	08.7	09.3	09.3	09.1	09.6	10.8	11.4	11.9	12.3	12.3	06.1	09.57	21
22	06.6	06.9	07.4	06.8	06.2	05.2	04.5	03.5	02.5	02.[illegible]	02.8	02.9	07.4	02.5	04.83	12.0	12.0	11.9	11.6	11.2	10.8	09.7	08.8	08.4	08.3	08.3	07.9	12.3	07.9	10.08	22
23	02.9	02.6	02.5	02.6	02.6	02.4	01.8	01.1	00.8	01.3	01.6	01.6	02.9	00.7	01.98	07.6	07.5	07.7	07.5	07.1	06.7	06.9	06.7	06.6	07.0	07.6	07.8	07.9	06.6	07.22	23
24	01.7	01.9	02.4	03.5	04.2	04.2	04.5	04.8	05.5	06.6	07.3	08.0	08.0	01.6	04.55	07.9	07.9	08.1	08.5	08.5	07.9	07.2	07.0	06.6	06.6	06.3	05.9	08.5	05.9	07.37	24
25	08.1	08.5	08.7	09.7	09.9	10.1	09.7	09.0	08.5	08.2	08.6	08.9	10.1	08.0	08.99	05.6	05.1	04.5	04.0	03.2	02.0	01.2	00.8	00.7	00.7	00.8	00.9	06.0	00.4	02.46	25
26	08.7	08.7	08.7	08.8	08.8	07.9	07.3	06.7	06.6	06.5	06.5	06.5	08.9	06.5	07.64	00.7	00.4	00.6	00.8	00.5	00.0	99.8	99.2	98.9	98.9	98.7	98.6	00.9	98.6	99.76	26
27	06.2	05.8	05.5	05.2	04.9	04.8	05.2	05.2	05.0	04.5	04.5	03.9	06.5	03.9	05.06	98.4	97.9	97.9	97.6	97.3	96.9	95.9	95.2	94.5	94.4	93.7	93.0	98.6	92.9	96.06	27
28	03.4	02.6	02.0	01.7	01.2	00.4	99.5	98.8	98.2	97.8	97.8	97.9	03.9	97.6	00.11	92.7	92.5	92.6	93.5	93.9	94.8	95.1	95.9	96.5	97.3	97.8	98.0	98.0	92.4	95.05	28
29	98.1	97.9	98.7	99.8	00.1	99.9	00.0	99.8	00.0	01.1	01.8	02.1	02.1	97.8	99.94	98.0	97.7	97.9	98.5	98.8	99.1	99.2	99.1	99.1	99.7	00.0	00.7	00.8	97.6	98.98	29
30	02.3	02.5	03.0	03.8	04.2	04.4	04.6	04.8	05.1	05.9	07.2	07.6	07.6	02.1	04.62	01.0	01.9	02.5	03.3	03.6	04.3	03.9	03.1	03.1	03.1	01.9	01.1	04.3	00.7	02.73	30
31	08.2	08.7	09.2	09.7	09.7	09.5	09.2	09.1	08.7	08.6	08.8	08.8	09.7	07.6	09.02	97.8	98.3	97.3	97.3	97.3	98.2	99.1	99.5	99.9	01.0	00.5	00.1	01.1	96.5	98.86	31
M	00.49	00.41	00.50	00.66	00.61	00.34	00.04	99.77	99.56	99.80	00.21	00.42	02.35	98.12	00.23	98.73	98.78	98.90	99.11	99.08	98.97	98.84	98.72	98.61	98.71	98.74	98.69	01.39	96.05	98.82	M

(Records of atmospheric pressure: P)

1951

Oslo (Blindern)

September IX — $\varphi = 59°\ 56'$ N — $\lambda = 10°\ 44'$ E — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_s = 25.6$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.6$ — Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	99.2	97.7	96.4	94.9	93.1	91.5	90.5	90.7	90.6	91.1	91.6	92.2	00.1	90.4	93.29	22.1	22.0	22.0	22.2	22.2	22.1	21.8	21.4	21.3	21.6	21.9	22.2	22.3	21.2	21.90	1
2	92.7	93.5	93.9	94.5	95.3	95.4	95.8	96.4	96.6	97.0	96.7	96.6	97.0	92.2	95.37	22.2	22.0	21.8	22.2	22.1	21.6	21.0	20.4	20.0	20.3	20.5	20.6	22.2	20.0	21.22	2
3	96.1	95.4	95.1	95.4	95.7	96.3	96.9	97.7	98.4	99.0	99.7	00.6	00.6	95.0	97.19	20.9	20.6	20.6	21.0	21.1	20.6	19.7	19.1	18.8	18.7	18.6	18.5	21.2	18.5	19.85	3
4	02.0	02.7	03.8	04.2	04.6	04.8	05.3	05.0	04.0	03.5	03.3	02.8	05.3	00.6	03.83	18.1	17.4	16.9	16.3	16.3	15.7	15.1	14.5	14.1	13.7	13.5	13.6	18.5	13.5	15.43	4
5	03.4	03.1	03.1	02.5	01.7	02.0	02.4	03.1	03.8	04.8	05.9	07.0	07.0	01.7	03.57	13.2	12.8	12.7	13.1	13.6	13.9	14.2	14.1	14.7	15.2	15.8	16.3	16.3	12.6	14.13	5
6	07.1	07.8	08.5	09.5	09.7	09.7	09.2	08.8	08.2	08.2	08.2	08.3	09.7	07.0	08.60	16.7	16.7	17.0	17.7	17.9	18.0	17.7	17.5	17.5	17.6	17.7	17.8	18.1	16.3	17.48	6
7	08.3	08.2	08.6	09.3	09.4	09.2	08.7	08.2	07.6	08.1	08.6	09.1	09.4	07.6	08.61	17.7	17.5	17.5	18.0	18.1	17.9	17.5	17.0	16.5	16.4	16.6	16.8	18.1	16.4	17.29	7
8	09.5	09.5	09.9	10.6	11.0	10.4	09.7	09.3	08.8	09.2	10.0	11.0	11.0	08.8	09.91	16.6	16.2	16.4	16.4	16.8	16.5	15.9	15.9	16.1	16.2	16.2	16.4	16.8	15.9	16.30	8
9	11.6	12.7	13.2	13.8	13.6	13.1	12.6	12.1	11.8	12.2	12.7	13.2	14.0	11.0	12.72	16.2	16.0	15.8	16.0	16.3	16.1	15.3	14.9	15.0	15.2	15.2	15.2	16.4	14.9	15.60	9
10	13.6	13.5	13.8	14.2	14.5	14.2	13.2	12.6	11.8	12.1	12.3	12.2	14.5	12.2	13.17	15.4	15.1	15.0	14.9	15.1	15.1	14.2	13.3	13.2	13.2	13.3	13.5	15.4	13.1	14.28	10
11	12.0	11.4	11.2	10.9	11.0	10.3	09.5	08.7	07.4	07.1	06.8	05.9	12.2	05.9	09.35	13.9	14.3	14.9	15.7	16.3	16.3	16.4	16.6	16.8	17.1	17.7	18.0	18.0	13.5	16.17	11
12	05.4	04.8	04.2	03.8	04.0	03.7	03.3	02.9	02.3	02.3	02.1	01.4	05.9	01.4	03.35	17.9	18.0	18.3	19.1	19.6	19.7	19.1	19.0	19.9	20.3	20.8	21.1	21.1	17.8	19.40	12
13	00.6	99.6	99.5	99.4	99.7	00.1	99.6	99.1	98.2	97.0	95.0	92.9	01.4	92.9	98.39	21.1	20.9	21.1	21.4	21.6	21.6	21.1	20.7	20.9	20.9	20.8	20.4	21.8	20.4	21.04	13
14	90.3	87.9	88.0	88.2	89.7	89.9	90.5	91.3	92.2	93.7	94.6	94.8	94.8	**87.5**	90.92	20.1	19.6	19.5	20.2	20.6	20.8	21.3	21.3	21.9	22.5	23.0	23.2	23.2	19.2	21.17	14
15	94.9	95.0	94.5	94.3	94.5	94.4	93.6	93.0	92.3	91.9	91.1	89.9	95.2	89.9	93.28	23.0	23.1	23.1	23.2	23.6	23.6	22.9	22.1	21.8	22.0	21.2	20.8	**25.7**	20.8	**22.53**	15
16	88.6	89.1	89.9	90.6	90.8	90.4	90.1	90.1	89.9	89.9	89.5	89.2	90.9	88.6	89.84	20.8	20.3	20.3	21.1	21.4	20.9	20.0	19.2	18.7	18.0	16.9	15.6	21.4	15.6	19.42	16
17	88.8	88.3	88.4	89.2	89.9	90.5	90.5	90.6	90.9	91.6	91.8	91.9	91.9	88.2	90.20	14.5	12.3	09.2	08.7	07.5	06.0	05.7	06.0	07.6	08.2	09.1	09.7	15.6	05.6	08.71	17
18	91.6	91.4	90.8	90.7	89.9	89.1	88.5	88.1	88.1	88.6	89.0	89.9	91.9	87.9	**89.64**	10.0	10.0	09.6	10.2	10.2	09.8	09.1	08.3	08.4	08.4	07.8	07.4	10.3	07.4	09.10	18
19	91.0	92.2	93.7	95.5	96.2	96.7	97.1	97.5	98.8	00.1	01.7	03.3	03.3	89.9	96.98	06.6	05.9	05.0	04.9	04.3	03.4	02.1	00.4	00.0	99.4	98.2	97.8	07.4	97.8	02.33	19
20	04.2	05.4	06.6	07.3	07.6	07.8	07.7	07.9	08.2	09.2	09.6	09.8	09.8	03.3	07.61	96.7	95.8	95.1	95.2	94.6	93.8	93.1	92.9	92.7	92.9	93.2	93.8	97.8	92.6	94.15	20
21	10.0	09.8	09.5	09.7	09.5	09.5	09.0	08.5	08.5	08.7	08.5	08.7	10.0	08.3	09.16	94.4	94.8	95.0	94.5	93.8	93.5	92.8	92.3	91.9	91.4	91.4	92.7	95.1	**91.1**	**93.21**	21
22	08.6	08.3	08.2	08.1	08.0	08.1	07.5	06.8	06.6	06.5	06.0	05.9	08.7	05.9	07.38	94.3	95.7	96.9	98.0	98.8	98.9	98.7	98.4	98.3	98.9	99.5	00.4	00.4	92.7	98.07	22
23	05.9	05.5	05.2	05.8	05.8	05.6	05.0	04.2	03.6	03.7	03.8	03.7	05.8	03.6	04.82	01.8	02.5	04.2	05.4	06.3	06.8	07.2	07.4	07.8	08.3	08.4	08.5	08.5	00.4	06.22	23
24	02.9	01.8	01.2	00.2	99.9	99.2	98.3	97.9	97.8	98.1	98.2	98.4	03.7	97.7	99.49	08.6	08.7	09.1	09.5	09.7	09.5	08.9	08.2	07.8	07.5	07.1	06.5	09.8	06.5	08.42	24
25	98.7	98.7	99.3	00.1	01.1	02.0	02.4	02.3	02.7	03.7	04.0	04.3	04.3	98.4	01.61	05.3	04.5	04.1	04.5	04.7	04.7	04.9	05.0	05.1	05.2	05.2	04.9	06.5	04.1	04.84	25
26	04.4	04.4	04.4	05.3	04.9	05.4	04.6	04.2	03.7	03.7	03.8	03.4	05.6	03.4	04.35	05.0	05.3	06.1	08.3	09.9	10.7	11.9	13.0	14.0	15.1	15.7	16.2	16.2	04.8	10.93	26
27	03.0	02.8	02.9	02.7	02.6	02.6	02.4	02.5	02.7	03.1	03.2	03.6	03.6	02.3	02.84	16.5	16.7	17.1	17.5	18.1	18.3	18.3	18.1	18.3	18.7	18.7	18.9	18.9	16.2	17.93	27
28	03.8	04.2	04.8	05.6	06.3	06.6	07.1	07.4	08.2	09.1	10.0	10.4	10.4	03.6	06.96	18.7	18.7	18.5	18.6	18.8	18.7	18.2	17.8	17.7	17.7	17.5	17.5	18.9	17.5	18.20	28
29	10.9	11.5	12.2	13.4	14.4	15.0	15.3	15.9	16.4	17.2	18.0	18.7	18.7	10.4	14.91	17.1	**16.4**	16.5	16.1	16.5	16.1	15.2	14.9	14.7	14.3	13.9	13.0	17.5	12.9	15.39	29
30	19.5	19.5	19.9	20.4	20.9	20.9	20.9	20.7	20.7	21.1	21.7	22.1	**22.1**	18.7	**20.68**	12.0	10.9	10.3	09.9	09.2	08.5	06.7	05.4	05.4	03.2	01.8	00.4	13.0	00.4	06.98	30
																98.8	97.5	96.7	96.5	96.2	95.7	95.1	95.0	95.1	95.2	95.4	95.3	00.4	94.9	96.04	31
M	02.53	02.44	02.60	02.91	03.07	03.05	02.81	02.69	02.61	02.95	03.14	**03.26**	05.12	00.46	02.84	12.78	12.52	12.46	12.78	12.94	12.73	12.29	**11.94**	12.00	12.04	12.02	12.03	14.54	10.15	12.38	M

November XI — Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	95.3	94.9	94.7	95.3	95.5	95.5	95.1	95.4	95.4	95.5	95.6	95.8	95.8	94.7	95.33	70.1	68.7	67.3	67.6	69.6	72.8	76.3	77.5	80.4	83.0	85.8	88.7	88.7	66.9	75.65	1
2	95.7	95.7	95.7	96.0	96.4	96.7	96.1	96.2	96.0	95.9	96.1	96.1	96.9	95.6	96.05	89.7	90.5	91.3	91.1	91.8	92.2	92.3	93.0	93.6	94.3	94.9	95.8	95.8	88.7	92.54	2
3	96.1	96.1	96.3	97.5	98.5	99.2	99.8	00.6	01.3	02.2	03.3	04.0	04.0	95.9	99.58	96.5	97.1	97.7	98.3	99.2	99.2	98.7	98.0	96.4	95.8	89.3	83.5	99.3	83.5	95.64	3
4	04.4	04.6	05.3	06.5	07.5	07.5	07.5	08.4	09.6	11.2	12.5	13.2	13.2	04.0	08.18	77.2	72.7	70.9	70.8	72.5	74.2	76.5	78.8	81.9	81.9	82.5	82.0	83.5	70.3	76.75	4
5	14.3	14.5	15.3	16.1	16.9	17.5	16.0	17.0	18.1	17.7	17.8	18.1	**18.1**	13.2	**16.61**	80.2	77.9	74.8	72.9	72.1	72.2	71.9	71.1	70.0	69.1	68.9	69.7	82.0	68.4	72.57	5
6	17.0	16.4	16.1	15.5	15.2	14.4	12.8	11.7	10.9	09.7	08.9	07.8	**18.1**	07.8	13.03	70.1	69.6	69.3	70.5	74.6	77.6	80.3	82.5	83.5	84.0	83.5	82.0	84.0	69.0	77.29	6
7	06.0	04.7	03.6	02.6	01.9	00.8	99.4	98.6	98.1	97.5	96.3	95.5	07.8	95.5	00.42	80.4	78.2	76.0	75.4	75.4	75.3	76.3	78.9	82.0	83.7	85.0	86.3	86.4	75.2	79.41	7
8	94.1	92.8	91.7	91.4	91.3	90.7	89.9	90.0	90.4	90.6	91.2	91.7	95.5	89.9	91.32	86.1	84.7	82.8	79.6	77.4	76.0	74.6	73.6	71.3	68.3	67.1	66.1	86.4	66.1	75.63	8
9	92.5	93.1	93.5	94.7	96.3	97.1	98.0	98.9	00.5	02.5	04.3	05.2	05.2	91.7	98.05	64.6	61.8	59.4	58.2	58.3	58.5	58.9	59.8	61.0	62.5	64.6	67.8	67.8	**57.9**	**61.28**	9
10	05.5	06.2	07.1	08.3	08.5	08.8	08.7	08.6	09.7	10.4	10.6	10.3	10.6	05.2	08.56	70.6	72.9	75.2	77.4	79.5	82.0	84.1	87.2	90.3	92.9	95.2	97.9	97.9	67.8	83.77	10
11	10.4	09.3	09.2	09.3	09.3	08.9	07.9	06.7	05.6	05.5	05.4	03.9	10.4	03.9	07.62	00.0	01.8	04.0	06.0	07.9	09.4	10.4	11.8	12.7	13.3	13.0	12.6	**13.3**	97.9	08.58	11
12	03.3	02.5	01.3	01.4	00.8	00.1	98.3	97.4	97.4	96.9	96.0	94.7	03.9	94.7	99.18	11.4	09.2	07.5	05.7	04.7	03.4	01.9	01.0	00.6	00.2	00.3	00.4	12.6	00.1	03.86	12
13	95.8	92.4	91.4	91.2	91.3	90.6	90.6	90.7	90.7	91.5	91.7	92.0	94.7	90.5	91.49	00.4	00.6	00.4	00.8	01.4	02.3	02.8	03.7	04.5	05.1	05.4	05.5	05.5	00.3	02.74	13
14	92.4	92.8	93.4	95.1	96.5	97.9	98.5	99.3	00.6	01.8	02.8	03.5	03.5	92.0	97.88	05.4	05.4	04.8	04.3	04.0	02.6	00.9	00.4	99.8	99.3	98.1	97.0	05.5	97.0	01.83	14
15	04.4	05.0	05.3	05.8	06.2	06.5	06.0	05.6	05.2	04.6	03.5	02.2	06.6	02.2	05.02	95.7	94.1	91.7	90.1	89.0	88.3	86.6	86.2	86.0	86.4	88.0	89.5	97.0	85.9	89.30	15
16	00.3	98.4	96.3	94.8	94.2	93.7	93.0	93.0	93.0	92.5	91.8	91.3	02.2	91.1	94.36	91.1	92.7	93.7	96.1	98.5	00.3	02.1	03.7	05.3	06.8	08.2	08.9	08.9	89.5	00.62	16
17	90.6	88.8	87.3	86.3	85.9	85.1	84.3	84.3	84.8	85.6	86.3	87.4	91.3	84.3	86.39	09.6	09.7	09.6	09.9	10.1	09.7	08.9	09.0	08.4	07.8	07.1	06.1	10.1	06.1	08.82	17
18	87.3	87.0	86.7	87.4	88.1	88.8	89.3	90.3	91.5	92.1	93.0	93.3	93.3	86.7	89.57	05.4	04.4	03.2	02.2	02.1	01.4	00.6	00.3	99.7	99.4	99.5	99.4	06.1	99.2	01.47	18
19	93.2	92.3	91.2	90.2	90.2	90.3	90.3	90.3	89.8	88.2	87.3	86.5	93.3	86.5	89.90	99.3	99.3	00.1	00.8	02.6	03.2	03.1	03.8	04.1	05.2	06.2	06.7	06.8	99.0	02.87	19
20	83.3	81.7	81.5	83.2	83.9	83.4	83.7	83.4	82.9	82.1	81.7	80.8	85.5	80.8	82.63	06.5	05.4	04.1	03.4	03.8	03.8	03.1	02.6	01.8	01.4	00.8	01.2	06.7	00.7	03.16	20
21	79.8	79.2	79.0	78.6	78.3	77.5	75.6	75.1	74.3	73.7	72.9	72.2	80.8	72.2	76.35	02.4	04.3	05.9	07.3	09.7	10.8	11.6	12.2	12.1	12.0	11.9	11.0	12.3	01.2	**09.27**	21
22	71.8	71.4	70.8	71.2	71.2	71.4	71.8	72.7	73.8	74.8	75.8	76.8	76.8	70.8	72.79	10.0	08.6	05.7	05.1	04.9	04.2	03.5	03.0	02.4	01.7	01.2	00.6	11.0	00.6	04.24	22
23	77.3	77.6	78.1	78.8	79.6	79.9	80.2	80.8	81.1	81.5	82.2	82.7	82.7	76.8	79.98	00.5	00.4	00.6	00.6	00.7	00.7	00.2	00.1	99.3	99.0	98.9	98.3	01.1	98.3	99.94	23
24	82.9	83.1	82.8	83.6	83.7	82.8	80.9	77.5	73.9	70.2	66.1	62.4	83.8	62.4	77.49	97.0	95.8	93.4	90.2	87.0	83.8	81.2	79.3	78.1	76.2	75.2	74.2	98.3	74.2	84.28	24
25	60.8	60.7	61.8	64.0	66.7	69.1	72.6	76.1	79.1	81.5	83.9	85.8	85.8	**60.6**	**71.84**	72.3	70.6	69.1	67.9	66.7	66.5	66.5	67.0	68.9	73.2	76.2	77.8	77.8	66.1	70.22	25
26	88.0	89.5	92.2	93.7	94.9	96.3	97.6	98.9	99.9	00.4	01.0	00.6	01.0	85.8	96.08	79.0	80.2	81.1	82.1	83.1	83.8	84.4	85.4	86.6	87.5	88.6	89.2	89.3	77.8	84.25	26
27	99.4	97.8	95.8	93.6	92.3	90.5	88.6	86.0	84.6	85.5	85.4	86.3	00.7	84.6	90.48	90.1	90.4	90.2	90.6	91.0	91.0	90.6	90.5	99.4	88.9	88.4	87.7	91.2	87.7	89.90	27
28	86.2	85.4	85.4	81.1	79.6	77.7	77.0	77.2	78.4	80.2	83.3	86.1	86.3	76.3	81.30	86.6	85.7	84.5	83.4	82.7	82.1	81.9	82.4	82.2	81.9	81.9	82.2	87.7	81.8	83.12	28
29	89.3	92.2	94.6	96.1	97.1	97.2	95.9	94.4	93.0	91.4	89.8	88.0	97.4	86.1	93.25	82.9	84.6	85.7	87.1	89.1	90.3	91.0	92.6	93.8	95.2	96.2	96.8	96.8	82.2	90.44	29
30	87.0	85.4	84.6	84.1	83.9	82.6	81.0	79.7	76.3	74.1	70.8	70.7	88.2	70.1	80.02	97.2	97.2	96.7	96.2	95.3	95.5	90.8	88.0	84.1	80.7	76.9	73.0	97.4	73.0	89.13	30
																68.8	65.9	65.4	65.3	64.3	64.5	66.3	68.5	69.5	71.0	72.4	73.7	73.7	64.3	67.97	31
M	**93.41**	93.05	92.87	93.11	93.39	93.28	92.88	92.83	92.86	92.91	92.91	**92.80**	97.78	88.36	93.02	90.23	89.69	89.10	**88.93**	89.32	89.54	89.62	90.06	90.28	90.51	90.68	**90.70**	96.16	83.76	89.89	M

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1951

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59^\circ 56'N$ $\lambda = 10^\circ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_c = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	- 8.3	- 8.4	- 8.5	- 8.5	- 8.4	- 8.2	- 8.5	- 8.3	- 8.1	- 8.4	- 8.5	- 8.5	- 8.1	- 8.6	- 8.38	- 5.2	- 5.2	- 5.4	- 5.3	- 5.0	- 4.3	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 3.2	- 3.0	- 2.7	- 2.7	- 5.4	- 4.28	1
2	- 8.2	- 7.3	- 7.1	- 6.4	- 6.1	- 5.5	- 5.1	- 4.3	- 4.0	- 3.7	- 3.6	- 3.6	- 3.6	- 8.5	- 5.41	- 2.8	- 2.2	- 2.2	- 2.0	- 1.8	- 1.5	- 1.6	- 1.5	- 1.8	- 2.0	- 2.4	- 3.0	- 1.4	- 3.0	- 2.07	2
3	- 3.7	- 3.6	- 3.3	- 3.6	- 4.0	- 3.9	- 3.8	- 3.4	- 3.6	- 3.4	- 3.8	- 3.8	- 3.3	- 4.0	- 3.66	- 3.2	- 3.9	- 5.2	- 5.2	- 5.3	- 5.3	- 5.0	- 5.0	- 4.8	- 4.4	- 4.6	- 4.8	- 3.0	- 5.5	- 4.72	3
4	- 3.4	- 4.1	- 4.2	- 5.4	- 6.0	- 5.4	- 5.9	- 9.3	-10.2	-11.5	-12.5	-13.2	- 3.4	-13.5	- 7.59	- 4.8	- 4.4	- 4.0	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 4.8	- 3.36	4
5	-10.5	-10.1	- 9.3	- 9.4	- 8.4	- 8.0	- 7.7	- 7.4	- 7.2	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 7.0	-13.2	- 8.28	- 2.9	- 2.8	- 2.5	- 2.0	- 1.3	- 1.1	- 0.8	- 0.4	- 0.4	- 0.9	- 1.1	- 1.6	- 0.4	- 3.0	- 1.48	5
6	- 7.0	- 6.7	- 6.3	- 6.2	- 7.8	- 7.7	- 7.7	- 7.6	- 6.2	- 6.7	- 6.9	- 6.9	- 6.2	- 8.2	- 6.98	- 1.7	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.3	- 1.7	- 1.49	6
7	- 7.8	- 7.9	- 7.8	- 7.5	- 7.7	- 7.7	- 7.7	- 7.4	- 7.1	- 6.1	- 5.8	- 5.3	- 5.3	- 7.9	- 7.15	- 1.1	- 0.7	0.3	0.3	0.5	0.9	1.1	0.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	- 1.4	0.50	7
8	- 6.2	- 6.2	- 7.0	- 7.8	- 7.7	- 7.0	- 6.4	- 6.3	- 6.5	- 6.5	- 6.2	- 6.8	- 5.2	- 8.1	- 6.72	1.1	1.2	0.8	1.0	0.8	0.5	0.7	1.4	1.4	1.7	1.6	1.3	1.7	0.5	1.12	8
9	- 7.2	- 7.5	- 7.9	- 8.4	- 9.3	-10.3	-11.3	-13.4	-14.4	-14.8	-14.4	-13.5	- 6.8	-14.8	-11.03	1.1	1.1	0.6	1.0	1.4	1.8	2.4	1.7	2.9	3.2	3.5	2.8	**3.5**	0.6	1.96	9
10	-13.4	-14.4	-14.7	-14.1	-14.4	-12.9	-11.6	-11.4	-11.0	-10.4	- 9.6	- 9.5	- 9.5	**-14.9**	**-12.28**	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	1.7	1.6	1.5	2.8	1.5	**2.30**	10
11	- 9.7	- 8.7	- 7.4	- 5.6	- 5.7	- 5.4	- 3.5	- 3.3	- 3.3	- 1.6	- 1.3	- 0.6	- 0.6	- 9.7	- 4.68	1.0	0.4	- 0.5	- 1.6	- 2.2	- 1.0	1.3	1.9	- 1.5	- 2.1	- 3.8	- 4.6	2.1	- 4.6	- 1.06	11
12	0.2	- 0.8	- 1.6	- 1.0	- 1.2	- 1.2	- 0.7	- 0.7	- 1.2	- 1.0	- 0.5	0.6	0.6	- 1.6	- 0.76	- 5.5	- 6.0	- 5.5	- 6.2	- 5.2	- 3.3	- 1.4	- 0.4	- 0.4	- 1.3	- 2.4	- 1.9	- 0.1	- 6.4	- 3.29	12
13	1.0	0.7	1.0	2.0	1.8	1.5	1.2	1.0	1.0	1.2	0.6	0.7	**2.0**	0.6	**1.14**	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 2.2	- 1.3	- 1.4	- 1.0	- 1.2	- 1.3	- 1.2	- 1.3	- 1.0	- 2.8	- 1.78	13
14	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	0.7	0.7	0.5	1.1	1.1	0.3	0.62	- 1.4	- 1.8	- 1.5	- 1.2	- 2.0	- 2.2	- 2.6	- 2.9	- 3.0	- 3.7	- 4.4	- 4.8	- 1.2	- 4.8	- 2.62	14
15	1.3	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.6	0.7	- 0.3	- 1.0	1.4	- 1.2	0.51	- 4.9	- 5.6	- 7.1	- 7.9	- 8.0	- 7.8	- 7.9	- 8.0	- 8.6	- 9.0	- 8.9	- 9.1	- 4.8	- 9.1	- 7.73	15
16	- 1.8	- 2.4	- 4.5	- 4.7	- 6.7	- 4.1	- 4.0	- 6.2	- 7.9	- 9.9	-11.0	-10.6	- 0.6	-11.4	- 6.15	- 9.2	- 9.2	- 9.5	- 9.7	- 9.6	- 9.5	- 9.1	- 8.9	-10.2	-11.2	-11.6	-10.9	- 8.7	-11.6	**- 9.88**	16
17	-12.3	-13.7	-13.6	-11.7	- 8.6	- 6.8	- 5.1	- 2.8	- 2.5	- 0.9	- 0.8	- 0.9	- 0.5	-14.7	- 6.64	-10.5	-11.3	-11.5	-11.4	-10.9	- 8.5	- 7.5	- 7.3	- 7.3	- 6.5	- 6.3	- 4.9	- 4.9	-11.5	- 8.66	17
18	- 1.0	- 1.4	- 1.6	- 1.8	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- 1.7	- 0.8	- 1.8	- 1.28	- 4.0	- 3.2	- 3.0	- 2.5	- 2.1	- 1.2	- 0.6	- 0.4	- 1.5	- 2.3	- 2.5	- 2.5	- 0.3	- 5.0	- 2.15	18
19	- 1.8	- 1.9	- 2.0	- 2.5	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 3.8	- 4.7	- 7.2	- 8.1	- 8.3	- 1.7	- 8.9	- 4.10	- 2.5	- 2.2	- 1.9	- 1.8	- 0.9	0.5	1.2	1.2	1.4	1.0	0.7	0.8	1.4	- 2.5	- 0.21	19
20	- 9.4	- 7.5	- 6.9	- 3.4	1.1	1.1	0.0	- 1.3	- 3.2	- 5.1	- 6.1	- 6.7	1.3	- 9.4	- 3.95	0.6	0.2	0.1	0.0	0.9	1.3	1.5	1.3	1.6	1.4	1.4	1.3	1.6	0.0	0.97	20
21	- 8.8	- 9.7	-10.9	-11.6	-11.6	- 8.6	- 7.9	- 9.1	-10.8	-10.6	- 9.1	-10.5	- 6.7	-11.9	- 9.93	1.3	1.3	1.3	1.0	0.9	0.8	1.0	1.4	1.5	0.6	0.3	0.2	1.3	0.2	0.97	21
22	-11.5	-10.6	-10.3	-10.0	- 8.6	- 6.7	- 6.6	- 6.3	- 6.4	- 5.5	- 5.4	- 5.7	- 5.4	-11.5	- 7.80	0.6	1.4	1.4	1.1	1.5	2.1	0.9	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	2.2	0.2	1.28	22
23	- 5.5	- 5.5	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 5.0	- 3.9	- 3.8	- 3.6	- 3.7	- 3.5	- 3.0	- 3.0	- 5.7	- 4.48	0.6	0.2	0.0	0.0	0.3	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	0.0	0.33	23
24	- 2.8	- 2.8	- 2.2	- 2.0	- 2.1	- 1.6	- 0.6	- 0.6	- 0.6	0.2	0.4	0.1	0.4	- 3.0	- 1.22	0.3	0.0	- 0.3	- 0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	- 0.1	- 0.3	- 0.5	- 0.7	1.3	- 0.7	- 0.11	24
25	0.0	- 0.3	- 1.0	- 2.0	- 2.8	- 3.5	- 3.5	- 4.0	- 4.5	- 4.4	- 5.7	- 6.0	0.1	- 7.5	- 3.14	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.9	0.1	0.7	1.2	0.4	0.4	0.3	0.2	1.3	- 1.0	- 0.10	25
26	- 5.2	- 5.4	- 5.7	- 6.2	- 6.2	- 6.2	- 5.9	- 5.7	- 5.4	- 5.6	- 6.4	- 6.1	- 5.2	- 6.5	- 5.83	0.0	0.0	- 0.3	- 1.0	- 0.9	0.4	0.5	0.5	- 0.2	- 0.5	- 1.0	- 1.4	0.9	- 1.4	- 0.32	26
27	- 6.3	- 6.8	- 6.7	- 6.3	- 6.0	- 5.9	- 5.4	- 5.3	- 4.9	- 4.3	- 3.4	- 3.2	- 3.2	- 6.9	- 5.38	- 2.3	- 3.9	- 4.2	- 4.0	- 3.4	0.0	0.6	0.1	- 1.7	- 4.6	- 7.5	- 8.7	1.3	- 9.2	- 3.30	27
28	- 3.0	- 2.5	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 3.6	- 4.2	- 4.0	- 2.3	- 4.3	- 3.01	-10.5	-11.8	-12.5	-13.6	- 9.1	- 7.4	- 4.6	- 3.4	- 4.6	- 7.7	- 9.1	- 7.3	- 3.4	**-13.6**	- 8.47	28
29	- 4.2	- 5.8	- 7.3	- 6.2	- 5.4	- 4.2	- 4.1	- 4.6	- 5.5	- 5.9	- 6.2	- 7.0	- 3.9	- 8.0	- 5.53																
30	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.2	- 7.3	- 7.0	- 6.9	- 7.5	- 8.0	- 8.1	- 7.9	- 7.8	- 6.9	- 8.1	- 7.43																
31	- 7.4	- 7.1	- 6.3	- 5.5	- 5.0	- 4.4	- 4.5	- 5.8	- 6.1	- 4.9	- 4.5	- 5.1	- 4.4	- 7.8	- 5.55																
M	- 5.49	- 5.64	- **5.71**	- 5.47	- 5.33	- 4.85	- **4.59**	- 4.85	- 5.12	- 5.14	- 5.25	- 5.29	- 3.12	- 7.76	- 5.23	- 2.39	- 2.53	- 2.68	- **2.76**	- 2.37	- 1.67	- 1.29	- **1.14**	- 1.49	- 1.88	- 2.24	- 2.29	- 0.45	- 3.79	- 2.06	M

Mars III — April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	- 7.3	- 9.3	- 9.8	- 9.8	- 6.6	- 0.2	1.3	1.3	- 1.8	- 5.0	- 6.8	- 7.5	1.6	- 9.9	- 5.12	0.6	1.0	0.3	- 0.3	- 0.2	0.1	0.8	1.4	1.5	1.4	0.8	1.0	1.5	- 0.6	**0.70**	1
2	- 7.4	- 7.1	- 6.7	- 6.3	- 5.5	- 4.2	- 3.2	- 3.0	- 3.1	- 3.5	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 7.6	- 4.68	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.9	1.3	1.8	1.8	1.5	1.2	1.0	1.9	1.0	1.36	2
3	- 3.7	- 1.5	- 2.1	- 3.6	- 1.1	0.4	1.4	2.0	- 0.5	- 1.8	- 3.1	- 3.4	2.1	- 3.8	- 1.42	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.3	1.0	1.0	2.0	0.9	1.33	3
4	- 5.6	- 6.4	- 7.3	- 7.1	- 3.4	- 0.5	2.1	2.6	0.1	- 0.2	- 0.2	0.0	3.0	- 7.4	- 2.16	1.0	0.5	0.4	1.1	1.4	2.1	2.2	1.9	2.0	1.8	1.1	0.5	2.5	0.2	1.33	4
5	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1	- 0.3	0.7	- 0.3	**0.30**	0.3	0.7	0.7	0.7	1.2	2.6	5.2	5.3	3.2	2.5	1.9	1.3	6.1	0.2	2.13	5
6	- 0.9	- 1.5	- 1.8	- 2.0	- 2.1	- 1.8	- 1.7	- 1.7	- 1.8	- 2.0	- 2.3	- 2.6	- 0.3	- 2.6	- 1.85	0.3	0.2	- 0.7	1.7	3.9	7.2	8.6	8.4	6.4	4.3	0.9	- 0.7	9.5	- 0.8	3.38	6
7	- 2.7	- 2.9	- 3.0	- 2.9	- 2.7	- 2.0	- 1.5	- 1.5	- 1.7	- 2.0	- 2.5	- 2.4	- 1.1	- 3.0	- 2.32	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.3	2.4	2.2	2.2	2.1	2.4	2.7	2.7	- 0.7	1.78	7
8	- 2.7	- 2.9	- 3.4	- 3.6	- 2.1	- 1.7	- 0.6	- 0.4	- 0.9	- 1.7	- 1.5	- 2.5	- 0.3	- 3.9	- 2.00	2.6	2.4	2.4	2.3	3.4	3.6	3.7	4.0	3.0	3.2	3.1	2.5	4.2	2.3	3.02	8
9	- 3.3	- 3.9	- 4.7	- 4.8	- 2.4	- 1.5	- 1.2	- 1.2	- 2.1	- 2.8	- 3.7	- 3.9	- 1.0	- 5.8	- 2.96	2.9	2.8	2.7	2.8	3.4	3.8	5.0	5.2	4.5	2.9	2.2	1.5	5.7	1.5	3.31	9
10	- 4.7	- 5.3	- 6.2	- 6.6	- 5.5	- 4.5	- 3.9	- 3.8	- 4.8	- 6.8	- 8.4	- 7.1	- 3.8	- 8.5	- 5.63	1.9	2.2	2.8	3.1	4.2	5.5	7.1	7.9	7.8	5.2	5.1	4.1	8.0	1.5	4.74	10
11	- 6.9	- 7.3	- 7.9	- 7.3	- 5.1	- 5.2	- 4.6	- 4.2	- 5.0	- 7.8	- 8.8	- 9.0	- 4.1	- 9.0	**- 6.59**	3.1	2.4	3.1	3.8	5.1	6.2	5.8	5.2	4.3	1.5	- 0.2	- 1.8	6.2	- 1.8	3.21	11
12	- 8.6	- 8.3	- 8.2	- 8.1	- 6.6	- 5.2	- 4.5	- 4.4	- 4.7	- 4.7	- 4.5	- 4.5	- 4.3	- 9.3	- 6.02	- 3.0	- 4.2	- 3.9	- 2.0	1.7	2.7	2.6	2.4	2.8	3.0	3.7	3.8	3.8	**- 5.0**	0.80	12
13	- 4.5	- 5.3	- 5.6	- 6.3	- 4.1	- 2.0	- 0.8	- 0.6	- 2.1	- 6.1	- 6.8	- 7.4	0.3	- 8.3	- 4.30	3.3	3.2	3.5	3.9	4.4	5.3	5.7	6.3	5.3	3.7	2.0	0.7	6.3	0.4	3.94	13
14	- 6.1	- 5.3	- 4.8	- 4.9	- 5.2	- 4.5	- 4.6	- 3.9	- 3.3	- 3.8	- 3.9	- 4.2	- 3.3	- 7.4	- 4.54	- 0.8	- 1.4	- 1.3	1.6	4.0	3.4	1.3	2.6	2.7	2.5	1.7	1.2	4.9	- 1.7	1.46	14
15	- 4.4	- 4.9	- 5.1	- 4.8	- 4.3	- 3.9	- 3.2	- 2.9	- 3.1	- 4.0	- 5.1	- 5.7	- 2.9	- 5.7	- 4.28	0.9	- 0.1	- 0.5	1.2	3.5	5.7	6.9	7.4	7.3	3.6	0.5	- 0.1	7.8	- 0.7	3.02	15
16	- 6.6	- 7.0	- 7.4	- 6.9	- 5.2	- 4.1	- 1.9	- 1.7	- 3.7	- 5.3	- 8.8	- 7.5	- 1.5	- 8.9	- 5.51	- 1.1	- 0.5	1.1	1.0	1.0	3.3	6.4	6.0	5.0	3.4	3.1	2.2	6.4	- 1.1	2.58	16
17	- 8.2	- 8.2	- 9.3	- 7.7	- 5.3	- 3.7	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 4.3	- 4.6	- 5.0	- 2.5	- 9.3	- 5.39	1.9	1.4	1.3	2.0	3.5	5.3	6.3	7.9	8.0	4.6	3.0	2.0	8.1	1.1	3.93	17
18	- 5.3	- 5.9	- 6.5	- 6.4	- 5.3	- 3.5	- 3.2	- 3.0	- 3.4	- 5.2	- 5.3	- 6.3	- 3.0	- 6.8	- 4.94	- 1.0	- 1.1	- 1.9	2.0	4.0	4.9	3.1	1.8	0.8	1.0	1.3	1.8	4.9	- 2.3	1.39	18
19	- 6.6	- 6.7	- 7.4	- 7.3	- 6.7	- 5.8	- 5.4	- 4.9	- 5.4	- 5.9	- 6.6	- 6.7	- 4.9	- 7.4	- 6.28	1.6	- 0.5	- 0.9	2.4	4.5	4.0	4.9	4.6	3.2	1.6	0.4	- 0.3	5.3	- 1.1	2.12	19
20	- 7.4	- 7.6	- 7.8	- 7.5	- 5.8	- 3.8	- 1.5	0.1	- 0.2	- 1.7	- 2.5	- 4.3	0.5	- 7.9	- 4.17	- 1.0	- 2.7	- 2.7	0.6	3.3	4.2	5.1	6.4	5.7	2.6	0.0	- 0.7	6.4	- 4.8	1.73	20
21	- 5.9	- 7.4	-10.6	- 9.6	- 4.4	0.7	7.4	7.7	5.1	3.1	0.8	- 0.6	**7.9**	**-11.1**	- 1.14	- 2.8	- 3.3	- 2.7	0.0	3.2	4.3	5.6	7.1	6.5	3.1	1.5	0.8	7.4	- 4.2	1.94	21
22	- 1.5	- 1.9	- 0.4	- 0.7	0.1	1.0	1.0	0.7	0.6	0.8	0.1	0.0	1.1	- 2.0	- 0.02	- 0.5	- 1.7	- 0.8	2.1	4.4	5.2	6.9	7.7	6.5	4.7	2.7	0.6	8.0	- 2.0	3.15	22
23	- 0.3	- 0.3	- 1.0	- 1.4	- 1.2	- 0.9	- 0.9	- 0.5	- 0.9	- 1.3	- 2.1	- 3.3	0.0	- 3.3	- 1.18	- 0.4	0.4	1.5	1.9	7.0	7.7	7.2	6.5	5.1	4.0	3.6	3.3	8.1	- 0.4	3.98	23
24	- 4.2	- 5.5	- 5.3	- 2.6	0.7	2.6	4.0	4.3	4.2	- 1.4	- 2.9	- 4.2	4.7	- 5.6	- 0.86	2.9	3.1	3.4	4.3	5.5	8.4	10.9	12.2	11.9	9.1	7.1	6.9	12.9	2.9	7.14	24
25	- 6.4	- 7.2	- 7.9	- 6.8	- 0.4	2.5	4.2	3.8	2.2	0.0	- 1.2	- 2.4	4.5	- 8.8	- 1.63	5.7	5.2	4.6	5.7	7.6	8.7	11.0	12.4	12.9	10.1	7.4	4.8	**13.3**	4.6	8.01	25
26	- 2.2	- 2.0	- 2.4	- 2.3	- 1.7	- 0.9	1.3	0.6	- 0.8	- 3.0	- 2.9	- 2.2	1.6	- 3.1	- 1.54	3.4	1.3	2.0	7.1	8.8	9.0	9.1	6.9	5.9	5.2	5.9	6.3	9.5	0.3	5.91	26
27	- 2.9	- 3.0	- 2.6	- 1.9	- 0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	- 0.9	- 1.0	- 1.1	0.2	- 3.1	- 1.17	5.7	5.8	5.9	6.4	6.2	7.9	9.8	9.9	10.1	7.7	2.6	1.1	10.8	1.1	6.59	27
28	- 2.0	- 1.7	- 2.0	- 2.0	- 1.0	- 0.2	0.3	1.1	0.1	- 1.2	- 1.8	- 2.0	1.1	- 2.0	- 1.03	0.5	0.1	1.0	4.0	7.7	9.0	9.8	10.0	9.7	7.5	6.8	6.9	10.2	- 0.6	6.08	28
29	- 2.8	- 3.2	- 4.8	- 3.9	- 0.9	1.6	2.7	1.5	0.8	- 0.8	- 1.8	- 2.8	2.7	- 5.1	- 1.20	6.1	5.6	4.8	3.6	4.3	5.8	6.2	6.9	6.3	6.0	5.8	6.3	6.9	3.6	5.64	29
30	- 4.9	- 7.3	- 8.3	- 7.1	- 4.1	- 0.5	1.8	2.0	1.1	0.1	- 1.5	- 1.9	2.2	- 9.3	- 2.55	6.4	6.9	7.8	9.2	8.7	9.6	12.1	12.7	12.3	11.6	11.1	10.4	12.8	6.3	**9.90**	30
31	- 2.0	- 1.6	- 1.1	- 0.8	0.2	1.5	1.7	1.8	0.8	0.6	0.6	0.7	2.5	- 2.4	0.20																
M	- 4.45	- 4.79	- 5.20	- 4.92	- 3.16	- 1.60	- 0.50	- 0.33	- 1.18	- 2.53	- 3.29	- 3.65	0.02	- 6.08	- 2.97	1.44	1.08	1.23	2.52	3.99	5.05	5.83	**6.10**	5.55	4.09	2.99	2.37	6.80	0.00	3.52	M

1951

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59° 56' N$ — $\lambda = 10° 44' E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_s = 25.6$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.6$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	11.3	10.7	10.6	12.6	13.6	14.9	15.7	14.6	9.2	8.4	7.4	6.7	16.0	6.7	11.31	10.9	10.8	10.8	11.3	14.9	18.9	20.4	20.0	18.3	15.1	11.2	9.0	21.0	9.0	14.30	1
2	5.8	5.5	4.5	4.2	4.3	5.3	5.9	6.0	6.0	5.7	1.9	1.1	6.7	1.0	4.68	7.8	6.6	12.0	15.4	17.3	18.9	19.8	22.3	22.5	19.1	15.6	14.8	22.6	6.2	16.01	2
3	0.4	- 0.1	0.1	2.0	2.2	4.4	8.9	10.0	9.3	5.3	4.7	4.1	10.4	- **0.6**	**4.28**	11.9	11.3	12.4	15.5	17.8	20.4	22.9	22.3	19.6	18.5	15.5	11.8	23.1	11.3	16.66	3
4	3.5	2.1	2.2	4.6	9.4	11.3	13.1	13.1	11.6	8.4	7.6	6.6	13.1	2.1	7.79	10.6	9.8	13.6	15.5	19.6	22.3	21.6	22.7	23.1	20.7	16.5	12.3	**23.9**	9.7	17.36	4
5	6.0	5.6	4.8	4.6	5.2	5.7	5.6	6.3	5.3	4.6	3.2	3.3	6.6	3.0	5.02	10.4	9.4	14.2	18.4	21.3	21.1	21.5	21.5	20.5	18.2	15.7	11.5	21.8	9.4	16.98	5
6	3.3	3.2	3.3	4.3	5.7	6.9	7.7	8.6	7.9	5.8	3.3	3.7	8.8	3.2	5.31	8.8	6.8	5.5	6.7	8.5	11.9	13.6	14.8	14.1	12.2	8.4	7.3	14.8	5.5	9.88	6
7	3.5	3.0	3.9	4.3	5.2	4.6	4.7	5.3	6.9	5.9	4.8	4.4	7.0	2.6	4.71	6.8	6.1	7.6	9.6	11.1	12.3	12.1	12.6	13.2	12.5	7.4	4.4	15.5	4.4	**9.64**	7
8	5.1	4.9	5.0	6.1	7.8	9.4	9.7	10.3	10.0	8.8	6.5	6.0	10.6	4.4	7.47	3.2	3.4	6.7	9.8	14.1	15.3	15.3	15.4	14.5	13.2	11.8	9.2	15.9	**2.6**	10.99	8
9	4.6	3.7	3.9	4.9	8.1	9.2	10.3	11.4	11.0	8.9	6.0	5.4	11.5	3.6	7.28	5.8	4.2	9.1	12.5	14.1	15.8	17.2	17.9	17.1	14.4	10.5	7.7	17.9	4.2	12.19	9
10	4.9	3.6	6.4	9.7	10.0	11.0	11.7	13.3	13.0	10.9	6.0	5.6	13.8	2.9	8.84	5.3	4.9	9.9	12.4	14.3	16.4	17.0	16.2	15.4	14.1	12.8	10.7	17.5	4.6	12.45	10
11	4.6	2.6	5.3	8.7	12.3	14.4	15.6	16.8	15.7	12.3	8.0	6.7	17.0	2.2	10.25	8.8	8.0	12.3	15.0	14.6	17.5	18.9	18.5	18.4	16.0	13.1	9.8	20.3	7.9	14.24	11
12	5.4	5.1	6.2	9.0	12.9	14.2	16.0	16.1	15.1	11.7	9.0	8.3	16.9	5.1	10.75	9.5	8.7	8.2	9.4	12.3	14.5	16.1	15.4	14.0	13.0	12.3	10.2	16.4	8.1	11.97	12
13	6.9	7.2	7.6	8.2	8.5	8.1	10.1	10.3	8.6	9.1	6.9	5.6	11.4	5.6	8.09	10.2	10.2	10.2	10.4	11.1	11.4	12.1	12.5	12.6	12.5	12.4	12.6	12.6	10.2	11.52	13
14	4.7	3.8	6.5	7.3	8.8	10.7	10.9	11.3	10.8	8.8	4.6	2.4	11.9	2.4	7.55	12.2	11.3	11.4	12.0	13.1	13.3	14.8	14.3	13.6	13.7	13.4	13.1	14.8	11.3	13.02	14
15	1.2	1.5	2.7	7.1	10.7	11.2	10.1	7.8	8.0	6.0	4.9	4.8	11.2	1.2	6.33	12.7	12.7	12.9	15.8	18.5	19.6	18.3	16.7	17.1	16.5	13.5	11.1	20.4	11.1	15.45	15
16	4.8	4.4	7.0	8.4	9.9	10.7	11.1	12.9	12.8	10.5	6.5	5.8	12.9	4.3	8.73	8.3	7.5	11.5	14.5	16.1	17.0	18.7	18.9	17.3	14.7	13.2	10.4	19.2	6.8	14.01	16
17	3.7	1.7	4.8	8.8	12.5	14.1	15.8	17.0	16.4	13.5	7.6	6.6	17.4	1.4	10.21	8.3	8.9	12.1	13.8	16.5	18.1	18.3	17.9	17.0	15.4	12.3	11.8	18.5	8.3	14.20	17
18	5.0	3.3	7.7	11.0	15.6	17.7	19.4	20.6	19.5	15.4	9.0	7.0	20.6	3.1	12.60	12.9	12.7	13.5	14.1	15.5	15.3	15.4	16.3	16.3	14.8	13.2	10.8	17.0	10.8	14.22	18
19	6.4	6.5	11.6	13.9	16.7	18.7	20.6	21.2	21.9	19.0	12.9	10.4	21.9	5.4	14.98	7.9	6.7	10.4	13.4	15.5	17.8	18.6	19.1	18.4	15.4	11.5	9.5	19.8	6.7	13.68	19
20	8.5	8.3	10.8	15.5	19.9	21.2	22.8	23.3	22.2	19.1	12.5	11.0	**23.4**	7.8	**16.26**	6.7	6.3	10.7	13.5	15.4	16.9	18.0	17.5	19.3	16.9	13.5	12.3	19.7	5.9	13.92	20
21	12.7	10.6	10.6	11.5	13.1	14.5	16.5	17.7	17.7	15.5	11.0	10.4	17.9	10.1	13.48	7.6	6.9	11.8	14.4	16.7	19.1	19.5	19.3	17.4	15.5	13.6	13.5	20.1	6.6	14.61	21
22	8.6	5.1	10.0	11.6	14.8	16.3	18.5	18.7	16.5	14.7	12.2	8.8	19.4	5.1	12.98	11.7	11.7	12.6	14.9	17.0	20.0	21.8	22.0	21.1	17.2	16.4	16.4	22.7	11.6	16.90	22
23	7.8	6.9	9.7	9.9	9.9	11.3	13.5	13.9	13.7	11.1	9.4	8.7	15.0	6.9	10.48	16.0	15.0	14.4	13.7	11.6	12.1	12.9	13.2	13.9	14.0	14.3	14.4	16.4	11.6	13.79	23
24	8.3	8.0	7.5	8.4	12.0	13.3	15.6	16.9	16.8	14.1	10.4	9.1	17.4	7.5	11.70	14.8	14.3	14.6	15.9	17.5	18.4	21.0	21.3	21.5	19.5	18.6	17.6	21.9	14.3	**17.90**	24
25	8.9	8.2	8.1	9.1	10.2	12.0	12.5	13.1	12.6	12.2	10.2	6.9	13.3	6.9	10.33	16.1	14.7	14.8	15.8	16.9	18.4	18.9	19.5	20.3	17.6	16.1	14.4	20.5	14.7	16.96	25
26	4.8	4.6	7.0	11.4	13.3	15.8	16.1	15.7	14.7	13.0	11.4	10.2	17.1	4.3	11.50	13.9	12.8	13.7	14.5	16.3	18.0	18.4	18.6	18.1	15.9	14.6	14.4	18.9	12.7	15.77	26
27	6.3	4.9	9.3	12.0	15.0	16.9	18.8	19.4	17.4	16.5	13.5	12.1	19.8	4.8	13.51	15.0	14.4	14.2	14.6	14.6	14.0	14.0	14.7	14.7	14.3	12.9	12.2	15.1	12.2	14.13	27
28	11.0	10.5	9.9	9.6	9.0	9.2	9.7	10.8	10.9	9.9	6.5	4.7	12.5	4.7	9.31	12.0	11.6	12.0	13.9	15.2	15.6	17.2	16.9	17.5	16.3	13.9	13.0	17.5	11.3	14.59	28
29	2.8	3.7	5.4	8.6	9.7	12.5	12.8	13.4	14.2	12.6	8.8	7.0	15.0	2.8	9.29	10.8	9.8	9.7	13.0	15.3	17.3	19.2	18.4	18.6	16.8	13.0	11.7	19.4	9.5	14.47	29
30	6.7	4.8	8.0	10.8	12.3	14.5	16.8	18.1	16.9	15.0	9.6	7.5	18.1	4.8	11.75	11.3	11.2	12.4	13.4	17.1	17.5	19.1	21.5	20.9	17.4	14.5	12.6	22.2	11.0	15.74	30
31	6.1	4.9	7.7	10.6	13.7	17.4	18.4	19.1	20.0	16.9	13.9	10.7	20.7	4.8	13.28																31
M	5.92	5.12	6.71	8.67	10.72	12.17	13.38	**13.97**	13.31	11.28	8.07	6.83	14.69	4.20	9.68	10.27	**9.62**	11.51	13.44	15.32	16.84	17.75	**17.94**	17.54	15.71	13.39	11.68	18.91	8.98	14.25	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	12.6	12.6	12.8	14.2	15.7	18.0	20.6	21.6	19.0	17.6	16.1	15.7	22.0	12.8	16.38	12.1	12.5	13.3	18.0	18.6	19.6	17.4	17.7	17.4	16.2	15.8	16.5	21.2	11.3	16.26	1
2	14.8	14.0	15.3	17.4	19.9	22.1	22.4	23.3	21.2	17.5	14.3	12.3	**24.1**	12.1	**17.88**	16.6	14.5	14.1	14.6	14.7	15.3	15.7	17.3	18.5	15.9	12.5	12.1	19.6	12.1	15.15	2
3	11.1	9.8	11.7	14.6	16.3	17.8	11.4	15.8	15.5	12.8	10.0	9.8	18.6	9.8	13.05	11.2	9.9	11.3	12.9	15.3	18.7	21.7	21.9	20.8	17.7	15.4	13.1	22.7	9.8	15.82	3
4	9.3	8.0	12.0	13.0	16.0	14.5	11.5	12.9	12.4	12.8	11.4	9.4	16.6	8.0	11.93	11.7	12.1	13.1	15.0	18.1	21.1	23.2	25.1	23.6	22.0	16.6	17.4	**25.3**	11.5	**18.25**	4
5	6.6	3.9	9.2	11.8	12.8	14.0	17.1	11.8	13.5	11.5	8.2	9.1	17.5	**3.9**	**10.79**	18.3	15.9	16.6	17.2	17.7	19.3	15.9	15.5	15.8	15.3	15.3	15.7	19.4	14.9	16.54	5
6	8.8	7.9	12.0	13.0	14.8	16.0	18.0	17.7	16.4	14.0	12.6	12.4	18.4	7.8	13.63	16.3	16.6	15.6	16.5	17.7	18.7	18.7	19.3	18.3	17.5	16.4	15.8	19.9	15.6	17.28	6
7	12.5	12.1	11.7	11.2	12.8	14.0	15.2	15.8	15.9	15.1	13.1	10.6	16.8	10.5	13.33	15.8	15.8	15.4	15.7	17.1	19.8	20.6	22.0	20.6	19.4	19.2	15.9	22.3	15.2	18.11	7
8	9.6	9.9	11.5	14.3	17.3	19.7	15.6	15.8	14.1	13.3	13.1	13.5	20.1	9.3	13.98	16.2	16.4	16.4	16.6	18.4	19.5	19.3	17.9	17.3	17.1	16.4	16.7	19.8	15.9	17.35	8
9	12.9	12.6	13.0	14.0	15.2	13.4	13.0	14.5	14.4	13.6	12.8	12.2	15.3	12.2	13.47	16.9	17.2	17.6	17.4	17.9	18.8	18.1	18.4	18.1	17.2	16.7	16.7	18.8	16.5	17.58	9
10	12.1	11.7	14.3	15.0	16.2	17.5	18.6	17.8	14.8	13.8	12.7	12.0	19.4	11.6	14.71	16.7	16.1	16.2	16.4	16.6	17.8	19.5	20.2	17.0	17.4	17.2	16.2	20.3	16.1	17.28	10
11	11.9	12.7	12.9	14.0	14.8	15.6	16.2	16.9	17.0	17.0	16.0	15.1	17.1	11.8	15.01	13.6	12.1	12.0	11.8	12.3	13.9	14.6	13.9	14.1	13.2	12.8	11.5	16.2	11.5	**12.98**	11
12	15.0	14.9	16.5	16.4	15.9	18.2	19.9	18.9	16.8	15.7	14.7	14.1	20.9	14.0	16.42	11.8	11.7	11.6	13.2	15.7	17.2	17.2	17.6	16.8	14.2	13.7	13.8	17.6	11.4	14.54	12
13	13.7	13.0	13.4	14.8	17.7	19.1	19.4	18.8	18.0	17.8	13.8	10.9	19.5	10.9	15.87	13.7	13.7	13.9	13.2	13.5	16.4	16.0	12.9	12.9	12.9	12.8	12.0	17.2	11.9	13.66	13
14	11.7	11.7	12.3	12.2	13.1	16.3	16.8	14.8	13.4	13.8	13.8	13.4	17.9	10.8	13.61	11.9	11.1	11.1	13.7	17.0	17.9	18.2	16.1	15.1	14.2	14.1	14.1	18.9	10.3	14.54	14
15	13.3	13.1	13.1	14.3	17.2	19.2	20.6	18.4	18.8	16.6	14.6	13.9	20.8	13.1	16.09	13.3	12.3	12.9	14.2	17.3	19.5	20.3	13.3	12.4	13.2	11.5	11.8	20.5	11.1	14.33	15
16	13.0	9.9	12.9	15.0	18.2	19.7	20.5	19.8	19.3	17.9	13.9	12.0	21.3	9.9	16.01	12.3	12.7	12.8	13.4	14.8	16.7	15.8	17.2	15.4	14.6	13.7	13.5	18.4	11.8	14.41	16
17	12.0	12.1	14.4	15.0	18.4	19.8	21.0	19.6	20.8	17.6	16.1	14.5	21.9	11.8	16.78	12.8	12.7	12.7	14.6	15.8	19.0	15.8	17.9	17.9	15.2	13.9	12.8	19.3	12.7	15.09	17
18	12.6	10.4	12.4	16.2	16.7	12.0	15.2	17.3	15.6	13.6	13.4	10.3	18.4	10.1	13.81	11.2	10.1	10.2	12.7	15.9	18.5	20.1	19.1	18.7	16.4	14.1	11.8	20.6	**9.3**	14.90	18
19	7.6	6.8	10.4	14.4	15.5	16.4	18.1	17.3	19.3	15.3	13.2	12.6	20.1	6.3	13.91	10.7	11.0	12.1	13.4	15.8	16.7	16.3	17.0	17.5	17.7	16.7	14.9	17.9	10.3	14.98	19
20	10.7	8.4	12.2	14.2	15.0	15.5	16.4	16.3	16.7	15.2	11.4	10.4	17.4	8.1	13.53	14.0	12.9	13.1	13.7	14.1	14.1	14.0	16.3	16.4	15.2	15.0	14.5	17.2	12.8	14.44	20
21	8.2	7.3	11.1	13.7	16.2	18.2	19.5	21.9	20.5	17.9	13.3	12.5	22.6	6.9	15.02	13.7	13.9	13.1	14.1	16.6	18.5	19.3	18.8	16.8	15.6	14.1	11.5	19.7	11.5	15.50	21
22	12.5	11.3	13.0	14.5	17.9	19.4	20.5	21.4	21.5	17.4	14.4	13.5	22.2	11.1	16.44	9.9	10.9	11.1	12.7	16.4	17.4	18.7	19.8	17.9	16.1	14.7	14.5	20.0	9.9	15.01	22
23	13.0	13.0	14.5	15.5	18.3	19.3	20.6	22.3	20.3	19.3	16.7	16.2	23.1	12.9	17.42	14.5	14.2	14.1	14.2	16.4	16.8	15.6	17.9	17.3	15.3	13.2	9.9	18.2	9.9	14.95	23
24	16.1	16.9	16.7	17.1	18.0	20.7	21.6	21.0	20.1	17.5	16.4	14.9	21.8	14.9	18.08	10.9	11.7	12.0	13.4	15.5	17.5	19.4	18.3	16.8	14.9	11.9	11.0	19.6	9.8	14.44	24
25	13.6	13.7	13.8	14.7	15.9	16.7	18.6	21.6	21.1	18.8	14.9	13.9	21.6	13.6	16.44	9.9	10.6	11.5	12.2	14.2	16.9	18.9	16.9	16.9	15.8	15.8	15.8	19.1	9.9	14.62	25
26	12.6	13.3	14.0	14.6	15.9	20.8	21.1	20.6	20.2	17.6	16.3	15.8	22.2	12.2	16.90	15.4	15.4	14.6	14.2	14.7	15.6	16.4	17.2	16.7	16.3	15.9	15.6	17.6	13.6	15.67	26
27	15.5	15.0	15.7	16.6	20.2	20.7	19.6	20.1	17.8	16.8	16.1	15.9	20.8	15.0	17.50	15.6	15.8	15.9	16.6	17.3	18.0	19.1	19.2	18.4	15.8	14.9	14.7	19.3	14.6	16.78	27
28	15.1	15.3	15.5	15.8	16.9	18.1	18.4	17.5	16.1	16.1	13.1	10.5	18.6	10.3	15.70	14.0	13.8	13.7	14.0	15.3	16.6	17.6	17.0	15.8	14.0	12.8	13.1	17.8	12.6	14.81	28
29	9.3	8.6	11.4	14.7	17.1	18.7	19.8	21.9	20.4	17.1	14.3	11.1	22.3	7.7	15.37	13.4	12.7	13.6	14.5	16.6	16.8	17.1	17.1	17.4	16.8	16.2	15.8	17.4	12.6	15.67	29
30	10.5	8.3	10.7	15.6	17.1	19.2	21.2	19.2	20.2	17.8	13.0	10.1	21.6	7.5	15.24	15.2	14.6	14.0	14.4	16.1	18.1	19.5	19.9	18.0	15.2	14.5	15.0	20.3	14.0	16.21	30
31	9.1	8.0	9.2	15.1	18.0	20.1	20.9	20.3	18.5	17.3	14.8	11.3	21.1	7.5	15.22	15.9	14.2	14.3	15.2	16.9	18.5	18.9	17.9	16.3	15.0	14.0	12.1	19.2	12.1	15.77	31
M	11.85	**11.17**	12.89	14.61	16.48	17.76	18.36	**18.48**	17.73	16.00	13.82	12.58	20.06	10.46	15.14	13.73	**13.39**	13.55	14.51	16.14	17.72	**18.03**	17.95	17.19	15.91	14.77	14.06	19.40	12.34	15.58	M

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1951

Oslo (Blindern)

September IX — $\varphi = 59°\ 56'N$ $\lambda = 10°\ 44'\ E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$ — Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	12.0	12.1	12.6	12.8	12.9	12.2	13.6	12.5	13.2	12.7	12.2	12.7	13.7	12.0	12.62	1
2	11.9	11.9	12.0	12.5	13.4	16.9	17.1	15.9	14.7	13.9	12.9	11.9	17.4	11.8	13.75	2
3	11.9	10.9	11.2	11.9	13.7	14.2	16.6	16.9	16.1	13.5	11.4	10.2	18.3	10.2	13.21	3
4	8.8	7.6	7.0	11.6	12.3	13.7	13.2	13.1	12.6	13.2	13.8	14.1	14.1	6.8	11.75	4
5	14.0	14.0	14.1	14.2	15.2	16.9	18.2	18.6	19.2	17.5	15.3	14.3	**20.0**	13.9	**15.96**	5
6	14.9	14.9	13.2	14.2	17.9	17.4	19.3	19.7	17.6	15.5	14.1	11.9	19.8	11.8	15.88	6
7	10.1	8.2	7.7	12.7	15.5	16.8	17.8	19.2	17.8	10.8	9.7	8.0	19.6	7.2	12.86	7
8	7.2	7.6	9.6	12.6	14.4	15.4	16.9	18.1	16.4	9.5	9.1	8.8	18.4	**6.9**	12.13	8
9	9.1	8.3	8.2	10.6	12.8	14.4	15.5	16.9	15.5	9.2	8.7	7.8	17.2	7.8	11.42	9
10	6.8	6.1	5.9	9.9	12.6	14.2	16.8	18.0	15.6	14.4	13.9	13.5	18.0	5.8	12.31	10
11	12.7	12.1	11.8	13.0	13.6	15.1	15.7	15.9	14.8	13.2	12.5	12.3	16.9	11.8	13.56	11
12	11.9	11.9	11.9	13.2	14.2	14.6	14.9	15.0	15.0	14.3	14.0	13.9	15.2	11.8	13.73	12
13	13.6	13.6	13.9	14.4	15.6	16.2	17.2	16.9	16.5	16.3	17.2	17.9	17.9	13.6	15.78	13
14	18.1	17.7	16.9	15.8	15.2	15.5	16.3	17.3	16.1	14.3	13.4	12.7	18.1	12.7	15.78	14
15	12.1	12.0	12.9	13.6	13.7	13.5	14.7	14.4	13.5	12.8	12.0	11.7	15.0	11.7	13.08	15
16	11.2	10.1	8.1	10.4	13.1	14.3	15.6	14.2	13.3	12.1	10.9	10.5	15.9	8.1	11.98	16
17	9.9	8.6	7.2	9.9	13.5	15.5	16.8	16.1	12.5	11.5	10.8	10.2	18.3	6.8	11.88	17
18	8.7	8.2	6.9	8.5	11.8	11.7	10.5	9.7	8.8	8.5	8.1	8.5	11.9	6.6	9.16	18
19	7.8	7.7	6.9	7.8	9.7	11.5	12.6	12.3	9.6	7.3	8.1	4.8	13.4	4.6	8.84	19
20	3.5	2.7	2.2	5.6	10.6	11.9	12.7	13.4	9.8	6.3	4.8	4.5	13.7	**1.5**	**7.33**	20
21	3.4	3.4	3.4	4.7	9.7	10.8	13.2	13.3	11.1	9.3	8.4	7.6	13.8	3.1	8.19	21
22	7.5	7.5	7.3	8.3	11.1	12.5	13.1	13.5	12.8	10.8	10.7	9.1	14.8	7.3	10.35	22
23	9.7	10.0	10.0	10.1	11.3	12.9	13.1	14.3	12.5	9.8	10.8	10.9	14.4	8.8	11.28	23
24	10.9	10.0	9.9	10.0	10.8	12.3	13.4	13.7	12.8	12.0	11.1	11.2	13.8	9.9	11.51	24
25	11.3	11.0	11.0	11.3	12.4	12.6	15.7	15.8	14.5	13.5	12.9	12.6	16.4	11.0	12.88	25
26	12.1	11.7	12.0	12.6	13.6	13.2	14.8	14.3	12.9	13.2	13.5	13.1	14.8	11.7	13.08	26
27	12.5	11.1	10.3	10.4	11.4	10.6	10.4	10.9	10.9	11.2	11.7	11.8	13.1	10.2	11.10	27
28	11.8	11.9	11.4	11.8	12.4	13.9	14.0	15.0	12.8	12.7	12.7	12.7	15.1	11.3	12.76	28
29	12.6	12.6	12.3	12.4	12.9	13.4	15.5	15.0	13.7	12.8	12.0	11.8	15.5	11.8	13.08	29
30	11.8	11.8	11.8	11.8	13.1	14.1	15.0	14.9	14.0	11.3	10.8	10.9	15.1	10.5	12.61	30
M	10.66	10.24	**9.99**	11.29	13.01	13.94	15.01	**15.16**	13.89	12.11	11.58	11.06	15.99	9.30	12.33	M

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	10.8	10.9	10.5	11.1	13.8	15.0	16.4	15.8	12.7	10.1	8.8	7.5	**16.7**	7.5	**11.95**	1
2	6.5	5.7	5.3	6.5	10.8	13.6	16.0	16.5	11.6	8.9	7.2	6.6	**16.7**	4.9	9.60	2
3	6.1	5.3	4.7	5.8	10.4	13.0	14.6	13.8	10.9	9.3	10.4	10.0	14.6	4.6	9.52	3
4	9.7	9.1	8.9	9.3	10.0	11.0	11.8	11.9	10.4	9.2	8.8	8.5	12.1	8.5	9.88	4
5	8.0	7.7	7.2	7.7	9.4	10.4	10.8	11.1	9.7	5.8	5.0	4.7	11.2	4.7	8.12	5
6	3.2	2.9	2.7	2.9	6.0	9.4	11.2	11.2	8.8	5.8	7.4	7.7	12.0	2.2	6.60	6
7	7.7	7.0	6.9	6.6	7.7	8.8	10.2	10.3	9.4	8.3	6.8	7.4	10.8	6.6	8.09	7
8	6.2	4.5	3.6	3.6	8.6	10.8	12.3×	10.7	8.5	5.9	3.9	2.8	12.3	2.8	6.78	8
9	2.2	2.4	2.4	3.8	6.2	9.9	13.3	13.2	11.0	7.3	7.9	8.2	13.8	2.1	7.32	9
10	7.9	7.1	6.8	6.2	6.2	6.5	9.9	11.0	8.0	8.0	8.9	8.5	11.0	6.1	7.92	10
11	7.5	6.2	5.5	4.6	4.6	7.4	7.6	8.2	4.8	3.6	3.1	2.1	8.5	2.1	5.43	11
12	1.5	0.1	- 0.6	0.2	4.8	7.2	8.0	7.7	4.8	4.8	5.3	5.5	8.2	- 0.6	4.11	12
13	6.1	6.2	6.3	6.7	7.4	8.1×	8.7	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.8	5.5	7.56	13
14	8.2	8.0	8.0	7.6	8.3	9.0	9.3	9.7	6.5	5.1	4.9	6.3	9.8	4.2	7.58	14
15	6.5	4.6	3.5	2.4	5.0	6.0	7.3	8.2	7.8	8.7	8.1	8.6	8.9	2.3	6.39	15
16	8.0	8.5	8.4	8.6	9.3	11.2	12.1×	10.9	9.8	9.0	8.1	8.1	12.4	8.0	9.33	16
17	8.1	8.6	8.8	8.8	9.1	10.1	12.1	12.4	8.1	5.2	4.7	3.0	13.0	2.9	8.25	17
18	1.7	1.8	1.3	2.3	5.2	9.3	11.5	10.7	4.8	3.0	2.8	1.6	12.0	0.9	4.67	18
19	1.3	0.7	1.1	2.2	4.2	4.8	5.9	6.6	4.0	4.3	5.7	6.4	6.9	0.7	3.93	19
20	6.9	6.9	6.3	6.5	6.8	7.7	8.4	8.4	8.3	8.8	9.1	8.2	9.1	6.0	7.69	20
21	7.9	6.1	6.5	7.5	9.1	9.7	9.0	8.8	8.7	8.1	8.3	7.0	9.7	5.8	8.06	21
22	6.5	5.8	4.3	2.2	4.6	5.8	5.8	5.5	5.2	4.9	1.6	- 0.2	7.0	- 0.2	4.33	22
23	- 1.1	- 1.8	- 1.9	- 1.8	1.1	4.9	7.2	6.9	2.2	1.2	0.1	- 0.2	7.8	**- 2.2**	**1.40**	23
24	- 0.9	- 0.9	- 1.2	- 0.4	1.8	2.4	3.1	3.4	3.8	4.1	4.6	4.9	5.1	- 1.5	2.06	24
25	4.9	5.0	5.1	4.8	7.3	9.1	9.4	9.1	7.5	7.0	6.4	6.1	9.5	4.8	6.81	25
26	6.3	5.2	5.3	4.4	7.1	7.8	6.1	5.6	5.0	4.9	5.4	5.7	7.8	4.0	5.73	26
27	5.8	6.0	6.1	6.2	6.9	7.2	7.3	7.0	7.0	6.9	6.9	6.7	7.6	5.7	6.67	27
28	6.4	6.6	6.4	6.6	7.1	7.6	7.4	7.2	6.9	6.3	6.1	6.1	7.6	6.1	6.72	28
29	4.8	4.8	3.6	3.6	4.0	5.1	5.6	5.4	5.4	5.5	5.3	4.6	6.1	3.6	4.81	29
30	4.9	5.3	5.7	5.3	5.8	5.7	5.9	6.2	6.4	6.4	6.5	6.8	6.8	4.5	5.91	30
	7.3	7.5	7.6	7.8	8.5	8.9	8.6	8.3	8.1	7.9	7.5	7.1	8.9	6.7	7.92	31
M	5.71	5.28	**5.00**	5.15	7.00	8.50	**9.45**	9.36	7.56	6.53	6.25	5.95	10.09	3.85	6.81	M

November XI — Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	6.5	6.3	6.2	5.6	5.6	6.0	5.5	5.0	4.4	4.1	3.5	3.1	7.1	3.1	5.15	1
2	2.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.4	1.4	2.0	2.3	2.4	2.6	3.1	1.2	1.81	2
3	2.6	2.7	2.5	2.0	2.2	2.5	2.6	2.4	2.5	2.5	2.6	2.1	2.8	2.0	2.43	3
4	1.6	0.6	0.6	0.6	1.0	2.2	2.6	1.3	0.4	0.1	- 0.2	- 0.8	2.6	- 0.8	0.83	4
5	- 0.8	- 1.3	- 1.4	- 1.9	- 0.6	0.4	0.4	- 0.7	- 1.0	- 0.7	- 0.5	- 0.2	1.1	- 2.0	- 0.69	5
6	- 0.2	- 0.2	0.0	0.3	1.7	3.6	4.4	5.1	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	- 0.2	3.03	6
7	5.5	5.5	5.0	3.8	3.7	3.0	3.3	3.2	3.6	3.7	3.5	3.7	5.5	3.0	3.96	7
8	3.9	3.9	3.9	3.5	3.8	4.1	4.0	4.4	4.5	4.8	4.9	5.0	5.0	3.5	4.22	8
9	5.1	5.3	6.0	6.4	6.8	6.9	7.1	6.5	5.8	4.9	3.4	3.1	7.1	3.0	5.61	9
10	3.0	2.6	2.4	2.4	2.7	2.9	2.7	2.0	1.6	0.9	0.2	0.4	3.2	0.2	1.98	10
11	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.1	0.0	0.2	1.0	- 0.1	0.54	11
12	0.3	0.3	0.4	0.5	1.1	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	- 0.2	1.24	12
13	2.0	1.3	2.0	2.7	3.3	3.4	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	2.8	3.8	1.0	2.88	13
14	2.8	2.4	2.3	2.2	1.8	1.7	2.1	1.8	1.7	1.0	0.3	- 0.2	2.9	- 0.2	1.66	14
15	- 0.4	- 1.6	- 2.3	- 2.5	- 2.5	- 2.4	- 1.7	- 1.0	- 1.1	- 0.9	- 1.1	- 1.0	- 0.2	- 2.7	**- 1.54**	15
16	- 1.0	- 0.9	- 0.5	- 0.1	0.5	1.1	1.1	0.8	0.5	0.3	0.5	0.6	1.3	- 1.0	0.24	16
17	1.0	1.7	2.7	3.4	5.0	5.8	6.3	6.7	6.9	6.4	6.4	6.6	6.9	0.6	4.91	17
18	6.0	6.6	7.7	7.5	8.0	8.0	8.0	7.4	6.9	7.0	7.0	7.1	8.0	5.9	7.27	18
19	7.1	7.2	7.6	8.0	8.3	8.0	7.6	7.5	7.3	6.7	6.6	6.4	**8.3**	6.4	**7.36**	19
20	6.3	6.0	5.3	5.7	7.1	7.7	7.8	7.6	7.4	7.4	7.7	7.9	8.0	5.2	6.99	20
21	7.5	7.4	7.4	7.0	7.1	7.2	7.0	6.1	5.8	6.0	5.8	6.1	7.9	5.7	6.70	21
22	5.4	5.8	5.7	4.9	5.0	5.5	4.9	4.5	4.4	4.0	3.4	1.9	6.1	1.9	4.62	22
23	2.6	1.9	1.7	2.0	1.9	1.0	0.1	0.1	1.1	1.3	1.1	0.5	2.6	0.1	1.28	23
24	0.0	- 0.2	- 0.7	- 0.8	- 1.3	- 1.0	- 0.2	- 0.2	0.9	2.3	1.5	1.7	2.4	- 1.3	0.17	24
25	1.8	1.9	2.0	0.7	1.0	2.2	1.9	1.8	0.6	- 0.2	- 0.2	- 1.3	2.4	- 1.3	1.02	25
26	- 1.7	- 1.1	- 0.2	- 2.5	- 1.7	0.9	1.6	1.0	- 1.5	- 2.4	- 2.3	- 2.2	2.4	- **3.3**	- 1.01	26
27	- 0.4	- 0.3	0.5	0.9	0.7	1.9	4.9	7.0	6.8	5.9	4.2	3.6	7.4	- 2.2	2.98	27
28	1.8	2.6	1.9	1.0	2.2	3.8	3.4	2.5	1.3	2.2	3.4	2.4	4.3	- 0.3	2.38	28
29	1.8	1.4	- 1.5	- 0.5	- 0.2	0.6	0.6	0.6	0.2	- 0.5	- 0.6	0.5	3.1	- 1.8	0.20	29
30	- 0.3	- 0.5	0.0	- 0.2	0.5	0.3	0.0	- 0.4	- 1.7	0.1	6.8	7.3	8.2	- 1.8	0.99	30
M	2.43	2.31	2.30	**2.15**	2.57	3.03	**3.19**	3.02	2.74	2.66	2.69	2.58	4.39	0.79	2.64	M

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	6.2	4.3	4.0	4.1	4.5	2.8	1.5	0.6	1.9	1.7	1.1	0.9	7.4	0.5	2.80	1
2	- 0.4	0.5	- 0.7	0.5	- 0.3	1.3	2.2	- 0.5	- 2.8	- 3.9	- 4.2	- 3.9	2.2	- 4.5	- 1.02	2
3	- 4.9	- 5.1	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 4.3	- 3.3	- 5.2	- 5.9	- 4.5	- 3.3	0.2	0.2	- 6.0	**- 4.42**	3
4	1.5	3.5	2.7	1.6	3.4	4.0	5.2	2.1	0.9	2.0	2.0	2.3	5.2	0.2	2.60	4
5	2.6	2.7	6.7	6.5	8.4	7.6	6.4	4.8	4.2	4.7	4.2	3.7	**8.5**	2.0	5.21	5
6	3.4	3.4	3.7	4.0	2.5	4.9	5.2	2.4	- 0.1	- 0.7	- 1.4	- 2.1	5.9	- 2.1	2.10	6
7	- 2.1	- 2.4	- 2.5	- 2.8	- 2.0	- 0.2	- 0.4	- 0.3	- 0.7	- 1.8	- 3.0	- 4.7	- 0.1	- 4.7	- 1.91	7
8	- 5.1	- 4.9	- 4.1	- 4.1	- 3.1	- 2.9	- 2.8	- 2.4	- 2.0	- 1.7	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 5.8	- 2.93	8
9	- 1.5	- 1.2	- 1.2	- 0.8	- 0.8	- 0.5	- 0.4	- 2.3	- 2.3	- 1.4	- 0.7	- 1.7	- 0.3	- 3.0	- 1.23	9
10	- 2.2	- 4.9	- 7.6	- 8.5	- 6.1	- 5.3	- 3.9	- 2.7	- 6.1	- 3.2	- 0.8	- 0.9	- 0.8	**- 8.5**	- 4.35	10
11	- 1.3	- 1.7	- 1.9	- 5.0	- 4.4	- 1.2	- 2.8	- 3.7	- 5.3	- 5.5	- 6.6	- 6.6	- 0.9	- 6.9	- 3.83	11
12	- 5.6	- 5.2	- 4.7	- 4.5	- 4.1	- 3.1	- 1.8	- 1.5	- 3.8	- 4.3	- 2.4	- 2.2	- 5.4	- 6.6	- 1.48	12
13	2.6	3.5	4.5	6.4	6.2	5.8	5.7	5.2	4.4	3.0	1.3	0.6	6.9	0.6	4.10	13
14	- 0.5	- 1.4	- 1.7	- 1.8	- 0.4	- 0.7	- 0.4	- 0.2	0.2	0.5	0.4	0.7	1.6	- 2.3	- 0.44	14
15	0.6	0.8	1.4	1.9	2.7	2.6	2.2	1.8	0.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	2.8	- 2.0	0.85	15
16	- 1.4	- 2.4	- 3.1	- 3.0	- 3.1	- 2.4	- 2.2	- 2.3	- 2.7	- 3.4	- 4.1	- 3.2	- 1.0	- 4.2	- 2.78	16
17	- 4.3	- 3.7	- 3.3	- 3.7	- 1.2	0.0	- 0.2	0.5	1.1	1.7	2.6	2.7	2.9	- 4.5	- 0.65	17
18	3.5	3.8	3.9	4.5	4.8	4.6	4.3	4.5	5.5	5.1	6.3	6.5	6.5	2.7	4.78	18
19	5.7	5.1	5.0	4.6	3.8	3.6	4.6	4.0	3.6	4.1	3.4	3.9	6.5	3.3	4.28	19
20	4.2	5.8	6.1	6.4	6.2	6.2	5.7	5.6	5.6	6.0	6.6	6.5	6.9	3.7	**5.91**	20
21	5.7	4.3	3.1	3.0	2.2	3.6	3.4	2.4	1.7	0.7	0.7	1.8	6.5	0.7	2.72	21
22	2.4	2.7	3.2	3.6	4.0	3.9	4.0	3.8	3.7	3.5	2.9	2.5	4.0	1.7	**3.34**	22
23	0.4	0.1	- 0.5	- 0.5	- 0.8	1.8	2.0	2.9	2.0	1.0	1.4	0.8	3.5	- 0.8	0.88	23
24	1.2	1.2	2.3	2.3	4.7	5.6	6.5	6.4	6.2	6.1	6.4	6.4	6.6	0.6	4.61	24
25	6.4	6.4	6.4	6.8	7.5	7.1	6.5	6.1	5.5	4.6	3.3	0.6	7.6	0.6	5.60	25
26	- 0.6	- 0.9	- 1.5	- 1.1	- 0.9	- 0.6	- 0.5	- 0.2	0.1	- 0.6	- 1.0	- 1.9	0.6	- 1.9	- 0.81	26
27	- 2.0	- 2.8	- 3.0	- 3.7	- 3.3	- 3.1	- 2.8	- 2.6	- 2.0	- 0.7	0.3	0.9	0.9	- 3.8	- 2.07	27
28	1.4	1.6	1.9	1.9	1.8	1.2	1.6	2.5	3.0	2.8	2.3	2.3	3.2	0.8	2.02	28
29	3.3	4.2	4.8	4.7	4.4	3.9	3.6	3.2	3.2	2.3	1.3	1.3	5.1	1.0	3.35	29
30	1.4	2.0	2.0	1.9	1.5	1.5	2.3	2.0	2.0	1.2	1.0	1.2	2.3	0.4	1.67	30
	1.8	3.8	4.4	4.4	4.6	4.6	5.7	5.0	4.3	3.8	2.8	5.5	5.7	1.2	4.22	31
M	**0.72**	0.75	0.80	0.77	1.20	1.69	**1.84**	1.35	1.08	0.98	0.81	0.84	3.57	- 1.54	1.07	M

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1951

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	82	82	82	81	80	79	79	79	78	77	76	77	83	76	79.3	85	88	88	92	90	88	87	88	89	89	90	90	93	85	88.7	1
2	77	77	81	79	80	82	82	82	80	79	79	79	83	76	79.8	94	95	99	00	00	97	94	89	84	80	81	86	00	79	91.6	2
3	79	80	78	77	82	83	83	80	80	78	82	78	83	77	80.0	84	85	85	97	85	87	81	83	80	80	82	84	88	79	83.6	3
4	74	76	73	73	72	68	68	78	82	83	84	95	96	67	76.3	88	90	90	88	90	87	88	83	79	88	88	90	93	79	87.4	4
5	85	84	84	85	81	81	82	93	82	83	88	88	89	80	83.7	89	88	88	90	88	89	88	83	85	88	88	90	93	82	87.8	5
6	88	88	88	89	92	89	87	84	78	76	81	87	93	75	85.6	93	92	92	90	90	94	95	96	93	90	91	93	96	90	92.4	6
7	87	80	77	76	73	75	77	77	77	74	73	70	87	70	76.3	97	98	98	96	98	98	98	99	99	98	95	94	00	93	97.3	7
8	72	72	77	82	83	81	81	88	86	89	88	87	90	69	82.2	96	94	92	97	97	00	99	95	94	93	90	93	00	90	95.0	8
9	87	87	88	89	89	88	84	85	83	82	83	82	90	80	85.6	94	95	98	95	93	92	94	98	00	97	95	99	00	91	95.8	9
10	80	83	82	83	85	83	81	83	85	93	95	89	98	80	85.2	99	97	98	97	97	97	96	97	99	00	00	00	00	96	98.1	10
11	93	92	93	84	84	83	82	87	89	89	97	93	98	82	88.8	99	99	99	00	00	00	95	80	91	91	91	92	00	77	94.8	11
12	89	94	97	84	90	88	93	91	92	94	94	00	00	83	92.2	93	96	90	95	89	85	77	73	75	76	79	82	96	72	84.2	12
13	97	97	98	93	93	94	94	94	95	93	98	96	00	90	95.2	84	87	87	88	88	83	84	84	88	80	80	86	89	79	84.9	13
14	99	98	98	99	98	99	99	99	97	98	99	98	99	95	98.4	88	87	87	84	85	83	81	81	80	80	81	82	99	79	85.2	14
15	95	99	96	97	94	94	98	89	80	88	88	89	99	79	91.4	79	80	70	73	76	73	67	67	70	72	72	72	82	65	72.6	15
16	88	81	85	82	88	81	82	90	87	87	97	86	90	79	85.3	74	75	75	75	76	75	72	71	74	78	79	77	79	71	75.1	16
17	89	88	88	92	98	95	94	95	97	90	91	92	99	85	92.4	78	79	80	79	79	72	71	75	79	86	88	91	91	71	79.8	17
18	91	97	98	98	00	00	99	99	00	00	00	00	00	91	98.5	93	94	97	96	90	88	88	84	90	98	98	98	99	84	92.8	18
19	00	00	00	99	99	99	99	95	90	90	90	90	00	89	95.9	98	98	00	00	98	94	98	99	98	99	99	99	00	93	98.3	19
20	92	93	93	87	72	68	64	66	66	69	71	72	95	63	76.1	98	99	99	95	96	95	95	95	95	98	95	95	99	94	96.2	20
21	79	78	81	82	82	83	80	83	87	88	87	91	91	72	83.4	94	87	82	79	92	99	93	90	85	91	96	96	99	78	90.3	21
22	91	92	93	93	86	84	89	88	89	86	85	93	93	84	89.1	94	93	92	94	90	83	94	90	85	89	90	90	96	83	90.3	22
23	90	90	88	88	89	94	93	95	98	99	99	99	99	86	93.5	89	88	90	91	87	88	94	94	99	99	98	99	99	86	93.0	23
24	97	96	94	95	00	00	00	00	00	00	00	00	00	93	98.5	95	92	92	91	93	92	95	96	93	97	96	98	99	83	94.0	24
25	93	91	91	88	84	83	83	82	82	81	83	85	00	81	85.5	97	98	98	95	92	82	85	85	92	99	99	99	99	82	93.4	25
26	83	83	78	77	80	84	82	80	77	79	81	79	86	77	80.2	99	00	99	98	95	83	82	83	88	91	94	93	00	80	92.1	26
27	80	81	83	83	82	81	82	84	83	82	81	89	89	79	82.6	90	90	90	94	92	76	77	75	80	83	88	92	94	69	85.6	27
28	90	93	89	84	82	85	86	84	86	90	89	88	93	81	87.2	92	92	90	90	82	81	70	66	75	88	90	92	93	65	84.0	28
29	89	91	91	90	92	84	81	83	85	88	89	89	92	80	87.7																
30	91	91	92	95	95	91	88	89	86	85	84	84	96	84	89.2																
31	89	90	91	91	88	91	89	88	88	89	87	85	92	83	88.8																
M	87.6	87.9	88.0	86.9	86.9	86.1	85.5	86.5	86.0	86.4	87.4	87.7	93.3	80.2	86.9	91.1	91.3	90.9	91.0	90.3	87.9	87.1	85.7	87.1	89.2	89.8	91.1	95.2	81.2	89.4	M

Mars III — April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	91	93	94	93	91	69	62	63	75	87	91	96	96	61	83.8	95	92	87	80	79	78	79	79	81	85	92	90	95	77	84.6	1
2	96	96	97	93	92	87	83	85	87	90	91	93	99	83	90.8	87	89	88	91	88	84	92	86	85	87	88	89	92	94	87.8	2
3	92	68	71	80	71	65	62	62	77	83	88	88	94	61	75.6	90	88	87	87	90	81	81	79	85	85	86	87	91	78	85.5	3
4	91	93	93	92	81	68	59	59	68	89	93	94	94	57	81.7	86	90	94	93	89	83	85	89	88	92	92	96	96	78	89.6	4
5	93	90	90	91	93	92	96	95	94	95	95	93	97	90	93.1	96	95	93	95	94	86	76	74	85	93	94	94	96	70	89.6	5
6	89	88	85	86	84	83	84	85	89	86	82	76	93	76	84.8	94	93	93	89	66	54	43	43	46	57	74	84	95	38	69.7	6
7	78	81	75	78	76	73	68	68	70	69	77	76	82	66	74.1	94	94	92	89	88	87	85	87	88	90	92	92	94	83	89.8	7
8	81	81	83	88	82	75	71	71	74	86	68	67	88	65	77.2	94	95	94	96	95	91	91	84	85	85	83	89	96	80	90.0	8
9	67	70	73	73	64	62	59	59	64	63	69	71	77	59	66.2	88	89	91	92	86	80	73	69	75	89	90	91	92	68	84.4	9
10	69	69	69	71	64	55	51	50	53	60	62	62	72	49	61.2	83	78	77	76	70	64	54	49	49	63	62	67	91	47	66.0	10
11	64	67	71	68	61	57	52	50	55	61	65	67	71	49	61.5	70	71	68	61	54	50	53	57	73	82	85	85	85	50	67.4	11
12	69	74	78	84	81	76	78	80	85	83	83	81	86	67	79.3	83	83	76	75	69	69	81	90	91	91	91	92	92	66	82.6	12
13	80	78	77	76	68	62	59	55	61	75	77	81	82	54	70.8	91	91	88	85	82	74	69	69	70	76	84	91	92	68	80.8	13
14	78	80	78	80	85	81	88	85	81	84	83	82	89	78	82.1	94	93	94	80	65	72	93	86	83	83	87	89	94	59	84.9	14
15	79	77	74	72	71	69	69	67	70	72	73	70	83	67	71.9	92	96	95	79	75	46	45	42	43	60	77	75	96	40	68.8	15
16	70	68	68	65	58	53	51	49	54	62	72	72	73	48	61.8	79	79	92	98	95	94	55	65	66	81	86	85	99	55	81.2	16
17	75	79	81	75	70	53	48	51	54	64	68	70	81	48	65.7	87	90	92	89	68	58	47	37	33	48	49	52	93	30	62.5	17
18	67	67	68	70	69	66	63	61	61	62	63	67	70	60	65.3	62	61	64	48	43	46	46	56	94	92	91	89	94	42	66.0	18
19	70	70	67	68	71	69	72	69	73	72	78	77	78	67	71.3	83	88	70	58	45	40	35	33	38	37	40	40	88	33	50.6	19
20	77	77	74	69	64	54	42	45	47	51	53	57	78	42	59.2	42	47	55	45	42	35	34	32	42	52	51	46	59	32	43.6	20
21	62	64	74	72	65	54	41	38	41	45	55	62	78	38	56.1	51	55	54	49	45	40	35	32	33	40	42	45	56	31	43.4	21
22	67	70	74	92	94	90	90	93	92	87	89	90	95	62	85.7	46	52	53	46	43	39	37	37	42	49	62	76	76	35	48.5	22
23	90	83	88	97	88	80	81	77	76	71	68	67	97	66	80.5	84	89	90	82	66	57	58	64	76	81	83	83	91	53	76.1	23
24	69	64	63	57	50	48	43	41	41	56	61	67	69	40	55.0	82	89	92	88	80	68	62	56	48	51	58	54	93	46	69.0	24
25	71	75	79	72	58	52	48	54	67	76	82	86	88	48	68.3	60	65	71	67	64	63	58	57	54	49	53	61	74	48	60.2	25
26	93	92	95	90	92	92	71	66	71	82	83	89	96	62	84.7	65	72	73	57	49	50	52	64	68	72	72	71	78	49	63.8	26
27	88	82	83	85	76	77	71	68	77	89	81	79	90	67	79.7	75	77	79	78	78	75	68	65	64	70	85	86	87	62	75.0	27
28	86	80	76	79	65	58	52	55	57	65	72	77	88	52	68.2	85	90	89	77	65	56	55	46	44	55	57	58	90	41	64.6	28
29	75	68	67	63	59	52	46	51	55	76	82	84	84	44	64.8	60	63	70	88	87	85	85	81	81	80	77	69	90	57	76.8	29
30	88	88	89	85	92	59	56	54	66	82	90	90	96	53	78.1	65	62	57	48	51	55	47	42	43	44	43	47	69	42	50.3	30
31	94	90	89	90	89	82	82	77	93	94	91	92	95	75	88.6																
M	79.3	78.1	78.8	79.1	74.9	68.2	64.5	63.9	68.6	74.7	76.9	78.2	85.8	59.7	73.8	78.7	80.5	80.6	76.2	70.4	65.3	62.3	61.7	65.0	70.6	74.2	75.8	87.8	54.7	71.8	M

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1951

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59°\ 56'N$ $\lambda = 10°\ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	48	48	48	45	44	43	42	44	82	91	89	88	93	42	59.3	93	87	83	76	64	53	53	55	58	73	89	93	94	50	73.1	1
2	91	90	89	89	88	87	80	79	81	83	91	94	94	76	86.8	88	78	48	43	38	37	35	32	31	34	42	45	**95**	**30**	**45.9**	2
3	93	94	98	97	96	89	71	67	71	91	94	95	**98**	65	**88.0**	48	45	44	43	43	43	40	42	46	49	63	80	80	39	48.8	3
4	95	95	95	88	55	55	49	51	54	64	71	80	96	49	71.0	83	86	73	61	54	48	43	47	44	53	64	82	87	38	61.5	4
5	82	84	88	83	80	78	74	69	70	68	73	76	88	68	77.1	87	90	75	52	45	43	41	42	44	49	54	61	90	41	56.9	5
6	75	77	76	69	65	59	58	52	54	62	70	70	78	50	65.6	70	80	88	78	69	53	43	38	41	40	46	46	89	38	57.7	6
7	69	70	69	70	73	85	81	83	64	70	77	78	85	64	74.1	49	53	51	48	42	39	39	38	38	38	53	65	65	35	46.1	7
8	65	56	53	50	47	41	40	40	40	47	53	53	78	39	48.8	68	73	68	65	53	50	53	56	61	65	79	63	82	49	62.9	8
9	55	57	56	54	48	45	40	37	38	43	51	52	57	37	48.0	71	77	62	52	46	44	40	35	36	38	45	57	78	34	50.2	9
10	53	56	54	49	49	43	42	39	39	44	56	57	59	38	48.4	66	70	64	55	52	46	45	54	59	62	66	77	77	44	59.7	10
11	59	65	65	52	45	41	39	37	41	50	66	73	73	36	52.8	84	83	64	57	55	51	42	38	37	50	65	92	92	36	59.8	11
12	78	80	79	72	59	52	35	33	42	47	57	64	81	**30**	58.2	88	83	83	78	71	61	59	51	53	55	59	92	92	46	69.4	12
13	73	73	74	75	71	75	66	70	60	60	62	62	81	58	69.2	93	94	92	93	93	94	95	91	92	94	93	93	**95**	91	**93.1**	13
14	62	63	60	54	50	48	46	44	46	51	66	74	74	43	55.3	92	94	94	91	86	82	81	**88**	90	89	91	93	**95**	80	89.2	14
15	78	78	81	68	59	49	56	67	69	73	77	76	82	49	69.2	94	93	89	69	57	56	55	80	73	48	52	56	94	47	68.5	15
16	73	72	65	62	58	52	49	44	48	51	61	63	76	44	58.2	66	73	63	53	50	45	42	48	45	53	73	87	87	40	58.2	16
17	67	76	70	61	53	46	42	40	43	49	68	72	78	39	57.2	91	90	80	67	62	54	56	49	52	59	73	75	92	47	67.3	17
18	76	82	70	57	49	43	39	39	42	42	61	71	84	39	55.9	81	91	85	69	59	63	66	59	64	69	78	88	92	56	72.4	18
19	74	76	63	58	56	52	48	45	42	45	58	64	80	42	56.8	92	94	91	63	49	44	39	32	31	38	48	55	94	**30**	56.3	19
20	70	72	69	59	53	47	45	40	42	40	54	59	76	39	54.2	70	73	63	51	49	44	43	48	38	43	51	54	76	37	52.2	20
21	48	44	48	50	48	44	41	40	40	42	53	51	59	40	**45.8**	72	77	64	52	48	45	46	48	58	66	80	88	88	43	62.0	21
22	56	76	67	63	58	54	49	56	60	63	70	85	85	48	63.1	90	91	90	75	57	51	50	43	47	60	67	64	91	42	65.4	22
23	89	62	60	67	69	68	64	65	70	81	86	87	89	57	72.3	62	60	59	70	91	92	92	91	92	94	93	93	**95**	58	82.4	23
24	88	88	89	82	66	63	56	51	52	62	68	69	89	47	69.5	92	90	89	81	76	75	70	76	69	85	89	90	**95**	66	81.8	24
25	70	75	77	73	72	67	66	69	74	77	78	87	87	65	73.8	90	90	90	80	66	61	57	55	54	60	76	78	92	53	71.4	25
26	92	93	84	64	63	56	51	54	57	59	61	70	93	50	67.0	86	89	88	81	72	64	63	65	71	86	90	93	94	61	79.0	26
27	89	91	74	64	49	44	41	38	42	43	57	67	91	38	58.2	93	94	92	90	90	90	81	88	83	92	94	95	95	79	90.2	27
28	74	77	79	80	75	73	68	62	59	60	71	77	80	55	71.2	95	94	93	67	60	63	55	58	54	55	67	53	95	53	67.8	28
29	84	81	77	65	61	53	43	39	36	40	48	53	85	36	56.7	55	56	56	50	45	44	43	39	39	42	52	57	58	39	48.2	29
30	56	61	57	50	50	46	40	38	39	40	57	64	64	38	49.8	55	55	54	54	51	47	47	43	46	65	73	88	88	42	56.5	30
31	71	81	75	75	68	49	41	38	45	54	70	88	89	36	62.9																
M	72.7	**74.0**	71.3	66.0	60.6	56.4	51.7	**50.7**	53.3	57.8	66.9	71.6	81.4	47.0	62.8	78.8	**80.1**	74.4	65.5	59.8	56.1	**53.8**	54.3	54.9	60.1	68.8	75.1	87.9	48.1	65.1	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	90	88	83	78	73	68	59	55	70	62	83	91	92	55	75.0	75	70	70	56	51	52	64	66	65	78	81	79	82	**46**	67.2	1
2	93	90	73	61	50	43	41	37	38	42	46	54	94	36	55.7	80	92	93	91	94	94	92	90	83	90	95	94	95	78	90.7	2
3	57	63	63	55	53	51	85	59	55	61	74	75	89	48	62.6	95	95	96	88	64	56	55	60	68	81	91	**97**	54	78.8	3
4	75	83	72	56	49	70	70	66	62	55	54	55	86	47	63.9	94	94	91	81	71	57	55	50	49	55	67	63	94	47	68.9	4
5	66	83	65	52	48	47	44	62	57	74	86	73	86	42	63.1	61	68	69	68	67	63	78	86	80	91	94	93	94	60	76.5	5
6	71	75	66	59	54	50	45	47	55	63	77	83	83	43	62.1	94	95	92	85	77	73	72	72	75	77	83	88	95	67	81.9	6
7	77	76	86	92	93	90	85	78	76	79	89	89	94	75	84.2	89	89	85	84	81	65	63	58	61	67	68	92	92	56	75.2	7
8	80	75	74	53	51	54	75	78	90	85	93	94	94	47	75.2	91	91	90	83	77	73	73	88	91	92	94	89	94	68	86.4	8
9	91	92	87	78	74	93	92	78	78	82	88	92	94	73	85.4	85	88	85	86	85	81	91	88	87	93	94	93	94	81	88.0	9
10	92	93	75	77	66	61	60	62	74	87	93	92	94	55	77.7	95	94	94	94	94	89	80	76	92	93	93	94	95	75	90.7	10
11	94	95	94	89	91	88	85	82	78	81	88	93	**95**	78	**88.2**	89	89	90	89	85	68	57	55	57	57	58	66	94	53	71.7	11
12	91	92	95	95	94	76	69	72	77	82	85	85	**95**	66	84.4	64	64	68	61	55	54	53	55	57	90	90	91	93	51	**66.8**	12
13	88	88	85	77	65	60	62	63	62	66	76	90	90	59	73.5	91	92	93	93	84	62	61	87	88	87	84	89	94	58	84.2	13
14	89	83	89	92	92	75	64	73	93	87	90	89	92	59	84.7	91	94	94	76	70	69	68	75	82	85	90	94	95	63	82.3	14
15	87	86	88	77	67	60	55	60	59	72	82	89	89	55	73.5	92	93	94	85	71	61	59	82	93	90	93	95	95	57	84.0	15
16	91	90	85	71	57	51	51	57	63	55	70	77	93	50	68.2	94	94	93	89	82	73	83	74	84	89	92	93	95	68	86.7	16
17	80	82	68	56	48	46	43	43	41	48	54	61	82	41	55.8	92	94	94	84	83	68	74	71	67	79	85	90	94	64	81.8	17
18	69	79	78	63	59	77	69	47	57	69	60	69	82	47	66.3	91	93	94	88	78	63	52	55	56	74	84	91	94	51	76.6	18
19	77	81	70	57	53	52	46	48	41	54	56	58	84	41	57.8	94	95	91	71	67	70	72	72	71	68	76	85	95	65	77.7	19
20	61	68	62	56	53	52	51	52	50	53	65	68	72	48	57.6	88	92	92	92	90	93	79	68	78	85	88	90	94	67	86.2	20
21	77	83	71	63	55	51	47	43	48	57	76	71	84	42	61.8	88	92	93	87	72	63	53	56	67	72	80	91	94	53	76.2	21
22	63	65	63	58	53	56	54	52	51	61	87	89	91	50	62.7	94	94	94	84	64	69	68	65	65	77	87	90	94	61	79.2	22
23	88	85	81	71	64	64	55	50	55	62	69	71	89	50	67.9	89	91	93	91	78	75	81	74	73	73	82	94	94	68	82.8	23
24	71	67	57	70	69	60	54	55	52	61	69	81	81	51	64.7	95	93	92	83	75	66	60	52	52	71	87	90	95	51	76.3	24
25	90	90	89	93	85	80	72	63	59	68	84	92	93	59	80.4	94	93	90	88	77	71	69	78	80	97	86	91	94	66	83.7	25
26	94	94	93	90	83	66	71	70	62	78	89	89	**95**	62	81.6	90	90	93	85	87	93	91	91	94	90	87	88	95	85	89.9	26
27	89	91	89	87	70	63	69	65	73	83	87	88	92	62	79.5	91	90	92	85	86	80	75	76	81	94	93	89	94	71	86.0	27
28	89	83	87	90	90	82	80	87	82	88	94	79	94	79	85.9	95	94	93	91	83	70	63	63	69	79	88	91	95	61	81.6	28
29	83	89	72	57	50	49	45	40	37	42	47	59	92	**35**	55.8	90	94	93	95	95	94	93	91	93	93	93	92	96	88	**93.0**	29
30	63	75	65	52	48	43	39	39	36	47	70	82	82	**35**	**54.9**	92	91	90	86	79	71	59	59	65	83	80	78	93	56	77.8	30
31	79	79	77	64	63	53	45	42	41	47	55	78	86	41	60.2	74	92	91	91	91	78	65	69	73	82	88	93	93	64	82.2	31
M	80.8	82.7	77.8	70.6	65.2	62.3	60.7	**58.9**	60.4	66.2	75.4	79.2	89.0	52.6	70.0	88.3	**90.0**	89.7	84.6	78.6	71.7	**69.7**	70.9	73.8	80.9	85.2	88.6	93.9	65.0	81.0	M

1951

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	93	92	90	94	91	88	76	83	82	83	91	92	95	75	87.9
2	92	93	92	88	82	66	62	67	76	81	86	90	93	59	81.2
3	87	92	92	91	86	86	71	69	75	88	93	93	95	64	85.2
4	92	91	93	83	82	78	84	92	91	95	95	93	95	72	89.1
5	94	93	93	94	95	94	90	85	81	88	92	94	95	78	91.1
6	94	94	95	93	59	54	49	50	61	82	87	70	94	48	73.8
7	70	74	74	59	47	45	47	44	54	77	79	84	84	**42**	62.8
8	83	84	67	54	53	50	49	47	51	78	77	77	85	46	64.2
9	68	68	65	59	56	56	53	52	58	80	80	84	84	51	64.9
10	90	91	93	75	70	60	58	57	75	88	91	93	93	56	78.4
11	94	94	94	92	90	77	70	68	78	82	88	85	94	66	84.3
12	86	88	89	81	79	81	82	82	84	92	92	93	93	77	85.8
13	94	94	95	95	92	90	85	92	92	94	93	93	95	84	**92.4**
14	92	94	93	84	84	81	74	63	62	72	72	77	94	62	79.0
15	80	82	85	82	85	82	82	85	92	93	93	95	95	79	86.3
16	95	95	94	89	65	54	51	54	61	67	72	75	**96**	50	72.7
17	76	82	89	72	60	52	48	49	67	67	69	68	90	47	66.6
18	72	75	80	79	70	66	80	79	87	85	81	77	90	65	77.6
19	77	74	72	64	57	51	47	45	55	65	61	75	78	44	**61.9**
20	82	83	87	75	58	47	42	44	59	73	74	73	89	**42**	66.4
21	78	85	89	87	57	60	56	55	64	79	82	86	91	54	73.2
22	90	92	94	91	80	78	76	78	80	92	92	95	95	72	86.5
23	95	96	95	95	94	80	73	72	77	88	91	90	**96**	70	87.2
24	90	91	89	85	82	78	75	74	77	81	85	85	92	70	82.7
25	85	88	89	90	92	92	71	71	79	89	91	91	94	69	85.7
26	93	93	94	90	85	83	67	71	77	77	80	81	94	67	82.6
27	85	83	87	88	85	92	94	92	93	94	93	95	95	84	90.1
28	95	95	94	93	90	76	73	75	87	89	93	92	95	69	87.7
29	90	92	94	93	94	93	77	84	88	91	94	91	95	77	90.1
30	92	92	93	93	89	85	78	81	84	86	84	88	94	78	87.1
M	86.8	88.0	**88.3**	83.6	77.0	72.5	**68.0**	68.7	74.9	83.2	85.0	85.8	92.3	63.9	80.2

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	89	82	90	87	74	68	62	68	80	84	88	92	92	61	80.3
2	94	94	95	92	80	69	60	58	80	85	91	92	96	56	82.5
3	92	95	96	96	80	65	65	65	74	82	73	75	97	62	79.8
4	78	83	87	79	74	72	70	66	80	83	79	82	90	58	77.8
5	88	87	88	88	81	80	77	72	82	89	88	90	90	68	84.2
6	94	96	96	97	92	80	74	70	76	92	97	94	97	69	88.2
7	92	94	93	95	88	84	78	81	86	91	94	93	96	76	89.1
8	90	92	90	93	68	60	57*	65	78	91	95	97	97	57	81.3
9	97	97	97	98	97	68	58	65	82	94	97	96	**98**	57	87.2
10	97	96	96	93	88	85	70	69	89	95	95	92	97	67	88.8
11	93	94	96	97	93	77	75	71	90	92	92	95	97	70	88.8
12	97	97	97	98	90	77	78	81	94	96	90	93	**98**	76	90.7
13	92	92	88	86	82	79	79	82	85	85	87	85	94	78	85.2
14	87	88	85	81	73	70	75	88	88	90	89	91	91	69	82.9
15	90	95	96	96	95	93	92	89	94	90	94	94	97	87	93.2
16	95	95	94	94	91	80	74	79	82	85	88	84	95	73	86.8
17	85	84	82	78	79	85	73	52	66	72	82	83	87	52	**76.7**
18	89	90	90	87	84	64	54	53	80	84	87	94	94	**51**	79.7
19	94	96	95	96	97	93	86	82	92	95	90	85	97	79	91.7
20	91	87	82	78	85	86	78	79	92	92	89	88	94	77	85.6
21	88	94	95	94	96	90	93	87	82	90	95	89	96	82	91.1
22	82	82	89	96	92	83	82	85	91	91	94	91	97	80	88.1
23	89	91	94	93	88	70	56	57	80	78	92	95	95	54	81.9
24	94	93	94	97	91	92	88	88	87	88	87	88	97	82	90.6
25	91	88	91	91	73	70	70	71	92	95	96	96	96	68	85.3
26	96	96	92	94	85	79	89	90	90	94	90	90	96	79	90.4
27	91	93	91	91	91	92	92	93	94	95	94	95	95	86	92.7
28	95	95	94	95	89	82	83	84	88	91	93	88	95	80	89.7
29	96	96	96	97	96	92	87	91	92	90	91	91	97	87	92.9
30	88	87	89	91	88	88	90	90	93	96	95	94	96	87	90.7
	94	95	96	96	96	94	94	94	95	95	95	96	96	93	**95.0**
M	91.2	91.7	**92.0**	91.7	86.6	79.7	75.9	**75.9**	85.6	89.3	90.6	90.5	95.2	71.7	86.7

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	96	96	97	97	96	80	81	81	86	88	94	87	97	78	89.9
2	87	88	91	90	90	89	87	88	90	89	93	95	95	85	89.8
3	97	94	89	91	89	84	78	78	75	74	70	70	97	69	82.4
4	68	69	71	71	67	62	57	59	62	62	61	63	72	56	64.3
5	62	63	63	64	60	57	57	60	61	60	62	67	67	56	61.3
6	71	80	89	92	90	84	81	82	81	79	78	77	92	67	82.0
7	76	76	82	91	91	92	93	93	91	90	94	93	94	76	88.5
8	91	91	89	90	89	87	92	90	89	89	90	92	94	87	89.9
9	92	93	92	90	92	89	90	90	88	79	78	74	94	74	87.2
10	74	75	77	75	73	70	71	77	81	90	93	87	94	68	78.6
11	83	81	81	82	83	83	82	82	82	85	87	83	87	80	82.8
12	82	85	84	90	84	81	81	81	82	80	79	78	91	78	82.2
13	76	79	77	77	76	76	76	77	77	79	79	82	82	75	77.6
14	81	79	78	72	75	81	74	74	73	76	76	77	83	71	76.3
15	77	85	88	87	90	89	86	85	85	83	92	92	93	77	86.6
16	94	94	95	93	93	89	93	92	92	95	98	98	**98**	88	93.8
17	98	97	97	98	98	97	97	97	97	97	97	96	**98**	96	**97.2**
18	93	95	96	96	96	96	96	96	97	97	97	96	97	91	95.8
19	91	88	87	89	91	90	91	92	92	91	88	93	96	86	90.2
20	94	92	94	97	95	95	89	87	90	90	88	88	97	84	91.6
21	87	90	88	90	84	81	78	87	88	87	91	90	92	77	86.8
22	90	90	89	89	90	88	93	95	96	96	93	95	97	86	92.0
23	97	97	97	96	95	95	96	97	96	96	97	96	97	94	96.2
24	96	95	95	97	96	91	91	92	89	89	90	88	97	87	92.4
25	85	83	82	82	80	63	62	57	58	54	51	57	89	51	67.8
26	57	53	52	63	63	54	53	54	64	70	76	81	81	51	61.7
27	77	78	82	90	94	91	80	87	81	65	61	59	94	57	78.8
28	62	63	66	71	72	63	60	54	56	53	51	53	73	50	60.3
29	51	47	53	52	50	49	50	54	57	62	65	82	82	**45**	**56.0**
30	85	95	96	97	96	96	97	97	97	96	62	54	97	54	89.0
M	82.3	83.0	83.9	**85.3**	84.6	81.4	**80.4**	81.2	81.7	81.4	81.0	81.4	90.6	73.1	82.3

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	51	61	66	71	52	38	33	35	35	35	37	44	74	**32**	**46.5**
2	51	48	51	53	55	53	51	54	62	66	68	70	70	43	56.8
3	72	71	71	78	79	78	77	82	85	85	95	96	96	64	80.8
4	95	96	96	98	87	79	73	81	86	82	83	84	**98**	72	86.7
5	82	88	83	85	55	53	55	64	70	59	63	65	91	51	68.5
6	64	63	67	67	71	57	53	53	65	65	71	74	74	51	64.2
7	73	79	83	91	91	43	52	44	43	44	47	56	92	41	62.2
8	63	66	67	91	90	93	95	95	95	95	88	91	96	55	85.8
9	92	87	93	93	88	75	83	92	90	89	71	65	94	65	84.8
10	61	71	80	80	78	78	76	63	73	64	54	51	82	51	69.1
11	49	52	52	62	58	51	57	58	67	68	74	78	78	49	60.5
12	80	81	82	85	85	82	79	81	65	66	72	77	86	60	77.9
13	78	77	76	72	71	73	74	76	80	85	91	90	91	69	78.6
14	93	94	93	95	96	95	97	97	96	96	96	95	97	88	**95.2**
15	94	94	94	95	95	94	94	94	95	95	95	95	95	94	94.5
16	95	95	93	96	95	95	95	94	90	90	90	91	96	88	93.2
17	91	92	91	92	94	95	95	95	95	96	95	95	96	91	93.8
18	95	95	95	96	96	95	95	93	91	93	93	92	96	91	94.1
19	93	93	92	92	95	95	83	89	91	90	93	93	95	83	91.6
20	92	93	95	97	91	87	90	89	93	93	93	92	97	83	92.1
21	91	62	60	59	61	58	61	63	71	77	77	73	92	56	67.8
22	74	82	84	91	86	80	78	82	84	90	93	94	94	71	84.8
23	90	95	94	93	89	73	73	73	83	87	89	93	95	65	86.0
24	91	90	85	90	93	94	92	89	90	91	90	93	95	82	90.7
25	92	92	93	94	94	83	87	88	94	71	77	90	95	70	87.9
26	92	92	91	91	91	96	94	93	95	96	96	94	96	90	93.3
27	92	92	93	95	95	95	93	87	87	85	85	86	95	84	90.4
28	88	87	88	90	90	92	94	89	86	82	88	91	94	80	88.8
29	93	91	93	92	92	90	90	90	90	86	92	93	93	85	91.0
30	94	94	93	92	93	92	90	88	87	90	92	91	95	87	91.3
	91	90	78	73	76	74	63	61	64	68	71	56	92	56	72.1
M	82.3	82.7	83.0	**85.5**	83.3	78.6	**78.1**	78.5	80.6	80.0	81.3	82.2	91.3	69.3	81.3

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1951

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat
1	05 5.4	05 5.4	05 5.4	05 5.0	05 4.1	05 6.6	05 6.2	05 10.3	05 8.3	02 7.4	02 7.4	02 9.5	05 4.5	05 5.4	05 5.8	05 4.5	05 3.7	05 4.1	05 3.7	05 2.9	09 3.7	09 2.4	14 2.0	14 3.3	1
2	02 10.3	05 9.5	05 8.7	02 11.2	02 10.3	02 8.3	02 7.0	02 9.9	05 8.3	05 7.8	05 7.0	05 7.8	11 1.6	16 1.6	18 2.4	18 2.0	18 3.3	18 4.1	18 3.3	18 4.5	18 5.0	16 4.5	18 3.3	18 1.6	2
3	05 6.6	02 6.6	05 7.4	05 7.0	02 9.5	02 6.6	02 9.5	02 8.7	05 9.1	05 9.1	05 9.9	05 9.9	18 2.9	14 3.3	09 2.4	14 3.3	14 4.1	14 2.9	11 4.1	09 4.5	07 4.1	07 5.0	11 4.1	09 5.4	3
4	05 9.5	05 7.0	05 8.3	05 7.8	05 7.8	05 1.6	00 0.0	00 0.0	05 3.7	05 2.9	05 3.3	00 0.0	09 5.4	09 3.7	14 2.9	11 4.5	11 2.9	14 4.1	07 3.7	09 2.4	09 4.1	09 2.4	14 4.1	14 3.3	4
5	05 2.9	09 1.2	05 2.9	05 4.1	05 3.7	05 5.4	05 5.0	05 4.1	05 4.1	05 2.4	00 0.0	23 1.2	07 5.4	05 4.5	05 6.2	05 5.4	07 4.5	07 5.0	09 5.0	07 5.0	09 6.2	09 5.8	09 4.5	09 5.8	5
6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.4	00 0.0	05 1.6	05 4.1	05 5.0	05 5.8	05 6.2	07 6.2	07 6.2	05 5.0	05 5.4	02 7.0	02 7.0	05 7.4	02 5.4	02 4.5	05 2.0	05 2.0	05 2.4	6
7	02 7.8	05 7.8	05 6.2	05 5.8	05 7.4	05 5.0	05 7.8	05 9.1	05 8.3	05 9.1	05 9.1	05 7.4	05 3.7	05 2.4	09 2.4	05 2.9	05 2.4	14 1.6	16 1.2	14 1.2	09 2.0	09 3.3	11 3.3	14 4.1	7
8	05 5.0	09 2.4	09 1.2	00 0.0	05 2.0	09 1.6	00 0.0	18 2.0	05 1.6	34 1.2	14 2.0	14 2.0	14 2.9	14 3.7	14 2.9	14 2.9	09 1.6	05 1.2	14 2.0	11 3.7	09 3.7	14 6.2	09 5.4	09 6.6	8
9	09 2.0	05 2.4	05 2.9	05 2.9	05 4.5	05 3.3	09 3.3	05 4.5	05 4.1	05 3.3	05 5.4	00 0.0	07 6.6	09 6.2	09 3.3	09 4.1	07 4.1	09 4.5	09 5.0	05 2.4	18 3.3	18 1.6	18 5.8	18 5.4	9
10	05 2.4	09 1.2	05 3.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.9	05 6.2	18 5.0	18 6.2	20 3.7	19 2.0	17 2.9	17 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	19 1.2	14 1.6	08 1.2	10
11	05 7.4	05 9.9	05 8.7	05 7.8	05 6.6	05 8.7	05 8.3	05 5.0	05 4.5	05 4.1	09 4.5	09 7.0	09 1.2	09 1.2	00 0.0	00 0.0	10 1.2	18 1.2	18 1.2	20 1.2	19 1.2	19 2.0	16 2.0	12 2.4	11
12	07 6.2	07 8.3	07 6.2	07 6.2	07 6.2	05 5.0	02 2.9	00 0.0	05 1.6	05 2.4	05 2.0	18 2.4	00 0.0	06 1.6	07 1.2	00 0.0	22 1.2	25 1.6	32 1.6	00 0.0	02 3.3	00 0.0	10 1.5	06 1.6	12
13	18 3.7	18 4.5	18 4.1	18 6.2	18 3.3	18 5.4	18 4.5	18 3.3	00 0.0	14 1.6	05 1.6	05 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	26 1.5	13
14	11 1.6	09 1.2	00 0.0	16 1.2	00 0.0	00 0.0	14 1.5	14 1.6	09 2.4	14 2.0	09 1.2	09 1.2	00 0.0	05 2.4	05 2.4	07 1.6	06 3.3	05 4.1	05 4.9	05 4.1	03 4.1	03 6.6	03 6.6	03 4.9	14
15	09 2.0	14 2.0	09 2.0	05 2.9	05 4.1	05 4.5	05 4.1	05 5.0	05 5.8	05 4.1	05 1.2	05 1.6	05 4.9	05 6.6	05 7.4	05 4.9	05 5.8	03 4.9	05 3.3	05 4.1	02 5.8	02 4.9	05 5.8	05 6.6	15
16	09 1.2	00 0.0	09 1.2	05 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 1.6	00 0.0	00 0.0	14 3.7	02 8.2	05 6.6	05 4.9	02 4.9	36 4.1	02 4.9	05 4.9	36 3.3	05 2.4	01 4.9	05 4.1	05 3.3	16
17	05 2.4	00 0.0	00 0.0	02 3.3	03 4.1	03 3.3	09 4.5	09 5.4	05 4.5	05 4.5	05 3.3	05 3.3	06 2.4	36 3.3	02 4.9	05 4.1	05 4.1	05 3.3	05 3.3	05 4.1	05 6.6	02 6.6	02 7.4	02 6.6	17
18	05 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.6	18 1.6	18 1.6	02 6.6	02 6.6	02 7.4	02 7.4	36 7.4	02 6.6	36 5.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18
19	00 0.0	00 0.0	18 1.2	18 1.2	18 1.2	05 1.6	07 2.9	06 1.6	10 2.9	10 1.2	11 2.0	12 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 1.5	14 2.4	14 3.6	14 2.4	14 1.6	00 0.0	00 0.0	19
20	00 0.0	14 1.6	00 0.0	09 2.9	03 6.6	03 9.1	03 8.3	02 4.5	00 0.0	05 1.2	05 1.6	09 2.0	00 0.0	00 0.0	18 1.6	00 0.0	14 2.4	14 4.1	14 4.1	16 4.1	18 4.9	18 4.1	16 3.3	14 2.4	20
21	09 1.2	14 1.6	00 0.0	07 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.0	00 0.0	00 0.0	07 3.3	00 0.0	14 4.1	09 1.6	07 4.9	07 5.8	07 9.0	07 7.4	07 5.8	07 5.8	07 6.6	05 5.8	05 6.6	05 6.6	21
22	00 0.0	34 1.6	36 1.2	35 2.0	12 1.6	12 2.0	10 2.9	09 2.9	08 3.3	09 3.3	08 2.9	07 2.4	06 4.9	08 4.9	08 5.8	09 4.1	11 2.4	00 0.0	00 0.0	07 3.3	05 2.4	05 3.3	09 3.3	05 1.6	22
23	10 4.1	10 3.3	09 2.9	05 2.9	05 2.9	03 2.0	00 0.0	22 2.0	22 4.1	21 2.9	22 2.4	00 0.0	05 2.4	05 3.3	00 0.0	00 0.0	05 4.1	05 2.4	36 4.1	01 3.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23
24	21 1.6	03 2.0	05 2.0	06 1.2	03 2.0	00 0.0	00 0.0	22 1.2	00 0.0	22 2.4	23 5.0	21 5.4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	24
25	18 4.1	18 5.0	18 5.0	18 4.1	18 4.5	18 2.4	18 1.2	14 2.0	05 2.0	09 2.9	00 0.0	05 3.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 1.6	14 1.6	25
26	08 2.9	09 2.0	05 2.4	05 3.3	05 3.7	05 4.1	06 4.5	06 4.1	07 4.5	06 3.7	08 2.9	08 5.4	14 1.6	23 3.3	18 1.6	11 1.6	00 0.0	00 0.0	09 1.6	00 0.0	05 1.6	00 0.0	00 0.0	36 1.6	26
27	07 5.8	07 6.2	06 5.8	06 5.8	07 7.0	07 7.4	03 7.4	03 7.8	03 7.8	03 8.7	03 8.3	03 7.0	05 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 3.3	05 1.6	00 0.0	27
28	04 5.4	07 6.2	03 5.8	09 4.1	08 5.0	07 4.1	07 4.1	06 4.1	05 3.7	09 2.9	07 3.3	11 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	28
29	00 0.0	00 0.0	07 1.6	06 1.6	00 0.0	00 0.0	05 1.2	03 2.4	03 2.9	06 2.4	05 2.0	02 3.3													
30	02 2.0	02 2.9	07 2.4	09 2.4	07 2.9	05 3.3	03 3.7	03 4.5	05 3.7	05 5.4	05 3.7	05 2.9													
31	05 1.6	05 1.2	05 3.7	05 3.3	06 4.1	06 2.9	05 3.7	05 3.7	05 6.2	06 5.0	07 4.1	07 4.1													
M	3.45	3.32	3.31	3.53	3.71	3.44	3.37	3.65	3.65	3.56	3.54	3.61	2.93	3.02	2.82	2.55	2.91	2.79	2.80	2.39	2.78	2.77	2.86	2.85	M

Mars III — April IV

1	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	09 1.6	09 2.4	09 4.1	09 5.8	05 4.9	07 5.8	06 4.1	06 4.1	07 3.3	07 4.1	05 3.3	05 2.4	1
2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 2.4	20 2.4	03 4.1	05 5.8	05 4.9	05 6.6	03 5.8	05 7.4	05 4.9	05 4.1	07 2.4	06 2.4	05 2.4	05 1.6	2
3	20 2.4	20 6.6	20 4.1	23 4.1	23 4.9	20 5.8	20 5.8	18 4.1	18 3.3	23 1.6	00 0.0	00 0.0	05 1.6	05 4.1	05 4.1	05 4.1	03 3.3	03 4.1	05 2.4	05 3.3	03 2.4	03 1.6	36 1.6	03 1.6	3
4	00 0.0	00 0.0	05 1.6	05 1.5	05 0.0	23 0.5	23 0.5	23 1.5	18 0.5	18 3.0	18 3.5	16 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.6	16 3.3	18 3.3	17 2.4	16 4.1	14 4.9	14 4.9	14 1.6	00 0.0	4
5	18 2.0	18 2.5	18 0.5	17 1.6	18 2.4	18 3.3	18 2.4	18 3.3	16 5.8	18 3.3	18 3.3	18 2.4	23 2.4	17 2.4	18 1.6	17 1.6	00 0.0	00 0.0	18 1.6	18 4.1	17 2.4	18 3.3	17 1.6	36 1.6	5
6	16 4.9	16 4.9	18 3.3	18 1.6	18 1.6	18 3.3	18 4.1	17 4.1	17 2.4	18 2.4	18 1.6	14 2.4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 1.6	23 2.4	19 2.4	20 2.4	19 3.3	18 3.3	14 1.6	00 0.0	18 1.6	6
7	18 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 1.6	23 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	32 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 3.3	05 2.4	05 3.3	05 4.9	05 3.3	05 3.3	03 5.8	05 4.9	05 1.6	7
8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	36 6.6	36 7.4	00 0.0	00 0.0	18 1.6	00 0.0	00 0.0	05 2.4	05 3.3	17 4.9	18 4.9	18 4.1	14 4.1	16 4.9	8
9	36 6.6	36 5.8	00 0.0	36 3.3	05 4.1	05 3.3	05 4.1	05 3.3	03 4.1	36 3.3	02 4.1	02 4.9	16 5.8	16 6.6	17 5.8	18 3.3	18 5.8	17 5.8	17 5.8	18 5.8	19 5.8	23 1.6	00 0.0	05 2.4	9
10	36 4.1	02 4.1	01 4.1	05 2.4	05 3.3	05 4.9	05 3.3	03 4.1	36 3.3	01 4.1	36 4.9	03 4.1	05 3.3	02 3.3	02 4.1	02 5.8	05 4.1	03 3.3	02 4.1	05 4.1	05 2.4	01 -5.8	36 3.3	00 0.0	10
11	03 4.1	01 2.4	01 3.3	36 4.1	05 1.6	09 3.3	09 3.3	09 2.4	09 2.4	05 2.4	05 3.3	36 4.1	00 0.0	00 0.0	02 4.1	36 2.4	36 4.1	36 1.6	23 1.6	18 2.4	23 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	11
12	03 3.3	02 4.9	36 5.8	36 5.8	05 3.3	05 3.3	05 4.1	03 4.1	01 6.6	36 6.6	36 7.4	02 6.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 4.1	18 4.9	18 8.2	18 8.2	18 8.2	18 9.0	20 9.0	20 5.8	12
13	02 5.8	36 6.6	36 3.3	36 1.6	00 0.0	21 2.4	23 1.6	00 0.0	00 0.0	36 1.6	05 1.6	03 2.4	18 4.1	20 4.1	18 6.6	18 5.8	18 7.4	18 8.2	17 8.2	16 6.6	19 4.9	18 4.9	00 0.0	18 1.6	13
14	03 4.9	05 4.1	05 6.6	05 8.2	03 6.6	05 8.2	36 4.9	02 6.6	02 7.4	02 8.2	02 9.0	02 10.7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.6	18 4.9	00 0.0	00 0.0	19 2.4	00 0.0	18 1.6	00 0.0	14
15	02 10.7	02 9.9	02 9.0	02 10.5	02 9.0	02 8.2	03 7.4	02 8.2	02 7.4	02 5.8	02 5.8	02 8.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 2.4	02 2.4	36 4.9	36 2.4	14 1.6	00 0.0	00 0.0	05 1.6	15
16	36 4.9	01 2.4	36 1.6	05 2.4	05 2.4	14 1.6	18 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 1.6	00 0.0	14 4.1	16 4.9	18 2.4	23 1.6	19 6.6	18 8.2	18 4.9	18 7.4	18 3.3	17 4.9	16
17	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 3.3	05 4.1	05 3.3	05 2.4	02 4.1	02 4.9	18 3.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.4	05 3.3	36 5.8	36 7.4	34 5.8	32 1.6	32 3.3	23 1.6	17
18	02 4.9	05 4.1	03 4.9	02 8.2	05 6.6	05 5.8	03 5.8	05 5.8	02 4.1	02 6.6	02 4.9	02 6.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 1.6	27 4.1	23 6.6	18 4.1	19 4.9	17 2.4	18 4.1	18 7.4	27 4.1	18
19	02 7.4	03 6.6	03 4.9	03 8.5	02 7.4	02 8.2	02 6.6	02 5.8	02 5.8	01 5.8	36 3.3	36 2.4	27 2.4	29 1.6	32 2.4	32 4.9	32 6.6	34 7.4	32 8.2	32 9.9	33 8.2	33 8.2	32 8.2	32 8.2	19
20	36 4.1	36 4.1	36 5.8	36 5.8	36 7.4	36 6.6	36 7.4	36 6.6	01 5.8	36 4.9	36 4.1	05 3.3	32 6.6	00 0.0	23 2.4	20 1.6	23 3.3	27 7.4	27 5.8	23 4.9	23 4.9	27 1.6	05 4.1	00 0.0	20
21	05 4.1	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	29 5.8	27 4.9	29 3.3	32 5.8	00 0.0	05 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.6	18 3.3	23 4.1	27 4.1	27 4.9	27 4.1	36 4.1	05 6.6	05 5.8	21
22	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 2.4	18 3.3	17 3.3	14 1.6	07 2.4	05 2.4	05 3.3	03 4.9	02 2.4	00 0.0	00 0.0	23 1.6	00 0.0	18 2.4	21 3.3	20 4.1	18 3.3	18 2.4	18 4.9	14 1.6	22
23	03 4.1	05 4.1	05 4.9	02 6.6	02 8.2	02 9.9	02 9.0	02 7.4	02 7.4	02 9.9	02 8.2	36 3.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 1.6	19 3.3	19 4.9	18 4.9	18 4.9	18 4.1	18 5.8	18 3.3	18 4.9	23
24	05 3.3	01 3.3	02 6.6	05 4.9	35 8.2	01 6.6	36 7.4	35 5.8	36 2.4	36 2.4	36 3.3	00 0.0	20 4.1	18 3.3	18 2.4	18 3.3	18 2.4	23 3.3	18 4.9	20 7.4	21 5.8	23 2.4	23 1.6	27 4.9	24
25	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 2.4	20 2.4	23 4.1	19 3.3	14 1.6	14 2.4	05 1.6	21 2.4	23 3.3	00 0.0	00 0.0	16 2.4	19 2.4	20 1.6	23 1.6	23 4.1	27 3.3	27 3.3	00 0.0	25
26	05 2.4	05 4.1	07 3.3	09 2.4	14 4.1	14 2.4	18 3.3	20 4.9	00 0.0	00 0.0	02 2.4	36 2.4	00 0.0	05 2.4	00 0.0	00 0.0	05 3.3	36 2.4	09 4.1	14 2.4	02 4.1	02 4.9	02 5.8	02 4.9	26
27	00 0.0	00 0.0	36 1.6	36 1.6	02 1.6	00 0.0	05 1.6	05 2.4	05 2.4	00 0.0	01 4.1	01 5.8	02 3.3	02 8.2	02 2.4	00 0.0	05 1.6	00 0.0	17 3.3	23 3.3	23 2.4	18 2.4	00 0.0	00 0.0	27
28	02 4.9	03 6.6	02 6.6	03 4.9	03 7.4	03 5.8	36 4.1	02 4.9	01 3.3	02 4.9	02 5.8	01 5.8	05 2.4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	07 4.1	05 2.4	14 4.9	08 2.4	02 3.3	02 4.9	02 4.9	05 5.8	28
29	02 4.9	00 0.0	05 1.6	00 0.0	18 1.6	18 2.4	18 3.3	23 3.3	23 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 3.3	03 5.8	05 7.4	02 6.6	02 4.9	03 4.1	02 4.1	02 4.1	02 1.6	02 4.1	02 5.8	29
30	00 0.0	36 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 1.6	23 2.4	18 2.4	18 2.4	00 0.0	00 0.0	02 6.6	02 7.4	02 8.2	03 9.0	03 7.4	03 9.0	03 9.9	03 9.0	02 5.8	02 6.6	03 4.9	01 4.1	30
31	00 0.0	00 0.0	05 1.6	00 0.0	00 0.0	25 1.6	14 3.3	09 1.6	00 0.0	05 1.6	05 1.6	05 1.6													
M	3.08	2.86	2.74	2.90	3.09	3.48	3.62	3.44	2.90	3.11	3.28	3.28	1.93	1.99	2.21	2.73	3.65	4.09	4.62	4.67	3.98	3.76	3.19	2.78	M

1951

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$ — Juni VI

Dat	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	02	5.8	02	5.8	03	7.4	03	7.4	03	9.0	03	6.6	03	7.4	09	3.3	23	2.4	00	0.0	11	2.4	06	2.4
2	05	4.9	05	4.9	05	4.1	05	4.1	03	4.1	05	3.3	09	3.3	36	1.6	00	0.0	00	0.0	05	1.6	05	1.6
3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	0.5	23	0.5	20	0.5	23	1.5	23	3.0	23	4.0	23	1.5	32	0.5
4	00	0.0	36	1.0	05	0.5	05	0.5	05	4.0	05	3.0	05	2.5	05	1.5	05	2.0	05	3.0	05	6.5	05	3.0
5	05	6.5	05	7.0	05	6.5	05	6.6	05	5.8	05	4.9	05	5.8	05	6.6	05	4.1	05	3.3	03	4.1	00	0.0
6	05	4.1	01	2.4	05	2.4	06	3.3	05	3.3	05	2.4	05	2.4	05	1.6	05	1.6	05	2.4	05	3.3	03	4.1
7	05	3.3	03	4.9	05	3.3	05	3.3	09	2.4	10	2.4	14	3.3	27	2.4	16	1.6	14	1.6	03	3.3	03	3.3
8	09	4.9	05	4.1	05	4.1	05	5.8	05	4.9	10	5.8	08	5.8	07	4.9	05	3.3	05	3.3	03	3.3	03	3.3
9	03	2.4	03	3.3	03	4.1	05	4.9	05	4.1	05	4.1	03	4.9	02	4.1	03	4.9	36	4.9	01	5.8	02	5.8
10	02	4.9	05	1.6	05	1.6	27	2.4	23	1.6	05	3.3	06	3.3	03	2.4	05	1.6	36	1.6	36	3.3	05	3.3
11	05	3.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	2.4	18	3.3	18	3.3	18	4.1	21	3.3	18	2.4	00	0.0	00	0.0
12	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	2.4	20	2.4	18	3.3	28	4.1	27	7.4	27	5.8	32	6.6	02	4.9	02	4.1
13	02	6.6	02	6.6	03	4.9	02	4.1	05	4.9	36	4.1	27	1.6	23	3.3	01	4.9	36	4.1	02	4.1	02	3.3
14	02	4.9	02	5.8	02	2.4	00	0.0	02	4.9	01	4.9	01	3.3	01	2.4	03	2.4	05	2.4	00	0.0	03	1.6
15	05	1.6	00	0.0	00	0.0	23	1.6	14	1.6	35	1.6	27	1.6	05	6.6	05	5.8	02	6.6	01	5.8	02	5.8
16	02	6.6	02	5.8	03	3.3	05	4.9	05	6.6	03	6.6	03	5.8	02	4.1	05	2.4	36	2.4	02	4.1	03	2.4
17	00	0.0	05	1.6	00	0.0	18	1.6	23	2.4	19	4.9	18	4.9	20	4.1	19	4.1	19	2.4	00	0.0	00	0.0
18	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	2.4	18	4.1	18	4.1	19	4.1	21	4.1	18	2.4	00	0.0	00	0.0
19	05	1.6	05	3.3	05	5.8	06	3.3	03	1.6	00	0.0	23	3.3	28	1.6	23	2.4	32	1.6	05	2.4	00	0.0
20	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	21	1.6	18	4.1	23	1.6	21	5.8	27	4.1	27	1.6	05	1.6	02	4.1
21	02	8.2	05	9.9	05	6.6	05	6.6	05	4.9	05	4.9	03	4.1	01	4.1	36	4.1	36	3.3	02	4.9	05	4.1
22	08	1.6	05	1.6	09	1.6	00	0.0	21	2.4	17	2.4	21	3.3	21	4.1	18	4.1	18	2.4	17	2.4	05	2.4
23	05	3.3	00	0.0	05	3.3	06	4.1	09	1.6	12	3.3	12	2.4	10	2.4	18	4.9	10	3.3	08	2.4	05	1.6
24	05	2.4	05	2.4	05	2.4	05	3.3	19	2.4	20	4.1	21	2.4	21	1.6	21	2.4	00	0.0	06	3.3	09	1.6
25	14	3.3	18	3.3	18	3.3	18	3.3	18	3.3	20	4.1	20	3.3	17	5.8	17	4.1	18	4.9	17	2.4	00	0.0
26	05	1.6	05	1.6	05	2.4	14	2.4	19	1.6	19	3.3	19	4.1	17	6.6	17	5.8	18	4.1	17	3.3	18	1.6
27	05	1.6	05	1.6	00	0.0	00	0.0	23	1.6	23	4.1	00	0.0	18	2.4	09	2.4	09	2.4	03	3.3	05	4.1
28	03	4.9	05	5.8	07	4.9	06	7.5	06	6.6	05	6.6	06	6.6	06	6.6	03	4.9	05	4.1	03	2.4	02	2.4
29	01	2.4	00	0.0	08	1.6	05	1.6	19	2.4	21	2.5	03	2.4	01	3.7	06	4.5	05	4.5	05	5.0	36	2.9
30	02	7.0	00	0.0	00	0.0	05	2.9	23	2.9	19	1.6	35	6.2	01	2.9	03	4.1	05	3.3	00	0.0	05	1.2
31	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	19	2.9	21	2.4	19	2.9	21	3.7	17	3.3	18	2.9	00	0.0
M	3.15		2.72		2.47		2.84		3.23		3.65		3.55		3.76		3.51		2.97		2.91		2.27	

Dat	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	1.0	20	2.4	20	3.3	20	4.5	19	5.0	19	4.5	19	2.9	21	1.2	00	0.0
2	00	0.0	00	0.0	05	2.9	05	4.1	03	1.6	21	1.2	21	2.0	24	2.4	23	1.6	09	2.0	05	3.7	05	1.6
3	05	5.4	02	5.0	02	5.4	05	4.5	07	2.4	00	0.0	21	3.3	23	1.6	27	1.6	18	1.2	18	1.2	05	1.2
4	05	3.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	19	2.9	21	2.4	21	3.3	18	2.9	23	3.3	00	0.0	00	0.0
5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	14	2.0	09	2.9	09	5.4	05	2.9	07	5.8	05	5.8	05	9.1	01	11.2
6	02	13.2	03	11.6	03	9.1	02	5.0	06	3.7	03	4.1	36	4.5	36	2.9	36	7.4	36	7.8	36	10.3	36	10.3
7	36	8.3	36	7.0	36	7.0	06	4.1	05	3.3	06	5.0	06	4.1	01	4.1	00	0.0	05	3.3	02	3.3	05	3.3
8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	20	4.5	19	7.0	17	7.8	19	7.8	18	7.0	17	4.1	14	1.6	00	0.0
9	09	2.0	00	0.0	00	0.0	26	3.3	27	4.1	27	6.2	27	5.4	23	6.2	28	4.5	27	2.4	00	0.0	00	0.0
10	00	0.0	05	1.2	00	0.0	20	1.6	18	4.5	20	4.1	18	3.3	18	5.8	18	5.0	18	5.0	00	0.0	00	0.0
11	06	2.0	05	2.0	05	3.3	05	2.0	02	1.6	14	1.6	23	1.2	05	2.4	09	3.7	09	5.0	05	2.4	02	7.8
12	05	5.0	05	5.4	05	6.2	05	4.5	05	2.9	15	4.5	21	5.0	23	7.0	23	2.4	00	0.0	00	0.0	05	2.4
13	05	3.7	09	3.3	14	1.2	18	2.9	14	1.2	00	0.0	14	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	2.4
14	18	2.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	3.3	00	0.0	18	3.7	19	7.0	19	6.2	19	3.3	05	2.9
15	05	1.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	1.2	24	5.0	27	7.4	28	6.6	28	6.6	00	0.0	00	0.0	19	2.9
16	27	1.2	33	1.2	00	0.0	18	1.2	18	4.1	18	4.1	18	3.7	19	5.4	19	5.4	18	3.3	18	4.1	00	0.0
17	00	0.0	14	1.6	00	0.0	00	0.0	17	3.3	18	7.4	19	7.0	18	6.2	18	6.6	18	4.5	00	0.0	17	1.2
18	18	1.6	18	2.4	20	4.1	20	4.5	20	7.0	19	6.6	20	6.6	17	7.0	18	7.0	19	6.2	19	3.3	05	2.9
19	05	1.2	00	0.0	00	0.0	20	1.6	21	4.1	20	6.6	24	5.0	27	7.4	28	6.6	28	6.6	00	0.0	00	0.0
20	00	0.0	00	0.0	00	0.0	27	2.9	27	4.1	21	4.5	24	6.2	18	6.6	27	5.4	27	3.3	30	5.0	05	1.2
21	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	19	3.7	23	3.7	19	3.7	20	5.0	18	5.0	18	3.3	18	3.3	00	0.0
22	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	2.0	23	3.3	23	3.7	23	1.6	05	1.6	05	3.3	05	4.1
23	00	0.0	00	0.0	05	2.0	09	1.6	14	2.0	20	2.0	00	0.0	11	2.9	05	3.7	05	3.3	05	1.2	07	4.1
24	14	3.3	18	2.9	18	2.9	14	1.6	16	2.9	09	3.3	09	4.5	05	2.4	05	5.8	05	5.4	05	1.2	05	4.1
25	11	4.1	09	2.9	20	2.9	20	2.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	27	2.0	10							

Juli VII — August VIII

Dat	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	18	2.9	18	2.9	18	1.6	00	0.0	20	2.9	20	2.9	20	4.1	20	3.7	20	5.0	18	3.3	20	2.9	00	0.0
2	23	2.4	00	0.0	00	0.0	23	3.3	27	5.8	27	6.6	25	4.5	29	7.8	29	5.4	27	7.0	32	1.6	29	7.0
3	29	2.0	00	0.0	23	2.4	23	4.1	20	6.2	20	8.7	32	6.6	05	4.1	32	5.4	02	3.7	32	2.0	00	0.0
4	05	4.1	00	0.0	00	0.0	05	5.0	05	3.0	23	1.2	05	6.2	00	0.0	36	3.3	02	6.2	05	5.0	05	5.0
5	36	1.2	00	0.0	00	0.0	36	3.3	34	5.0	29	5.4	23	2.4	02	8.3	32	4.1	05	3.7	00	0.0	00	0.0
6	00	0.0	05	2.9	00	0.0	00	0.0	23	2.9	18	4.5	27	3.3	18	4.1	20	5.8	18	5.0	16	2.9	18	3.3
7	18	3.7	20	4.5	18	3.7	18	6.0	18	4.1	18	4.1	20	5.8	18	7.4	18	5.4	18	5.4	00	0.0	00	0.0
8	00	0.0	05	2.4	00	0.0	00	0.0	23	2.0	23	2.9	14	5.8	20	5.8	00	0.0	18	3.7	00	0.0	18	1.2
9	14	2.0	00	0.0	09	2.9	14	2.9	07	2.0	00	0.0	05	2.4	05	3.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
10	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	2.0	23	1.6	20	2.4	23	2.9	18	5.0	18	6.2	18	2.9	00	0.0	05	4.5
11	05	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	3.7	18	3.3	27	3.3	18	2.4	18	1.6	00	0.0	00	0.0
12	05	3.3	05	2.9	20	2.4	18	5.0	18	7.4	18	7.0	20	9.1	18	9.1	20	7.8	18	5.8	18	7.0	20	4.5
13	18	5.8	18	4.1	20	2.4	18	3.3	20	3.7	18	5.8	16	9.1	16	7.0	18	5.8	18	5.0	00	0.0	00	0.0
14	05	3.7	05	4.1	05	5.0	05	2.9	00	0.0	23	2.0	20	7.8	23	5.4	23	4.5	20	4.1	18	4.1	18	5.0
15	18	4.5	18	5.0	23	1.2	23	1.2	23	2.4	23	3.7	23	5.0	18	4.5	18	5.4	18	4.5	18	2.9	00	0.0
16	00	0.0	05	2.9	00	0.0	00	0.0	18	2.0	20	4.1	23	5.0	20	4.5	18	2.9	32	3.7	00	0.0	27	2.9
17	00	0.0	00	0.0	25	4.5	27	3.7	29	8.7	25	6.6	27	7.8	27	5.0	29	5.0	27	4.5	27	3.3	27	2.0
18	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	2.0	02	6.6	18	1.2	05	5.8	32	6.6	00	0.0	34	2.9	00	0.0
19	00	0.0	00	0.0	00	0.0	27	2.9	34	6.2	36	5.8	34	3.7	32	3.3	00	0.0	00	0.0	34	5.4	05	6.6
20	02	6.2	00	0.0	05	2.0	02	5.8	36	4.5	34	5.4	05	5.4	05	6.6	36	7.0	36	2.4	05	3.7	02	4.5
21	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	3.3	14	3.7	14	1.2	20	3.3	20	4.1	23	3.7	00	0.0	05	2.9
22	05	5.0	05	4.5	05	4.1	00	0.0	00	0.0	23	2.4	20	3.7	20	2.9	23	3.7	20	4.1	18	3.3	18	2.0
23	18	2.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	20	2.9	25	3.3	23	1.6	23	2.0	23	2.4	00	0.0	00	0.0	05	1.6
24	05	3.3	05	2.9	05	3.3	05	2.9	05	2.9	05	3.3	09	4.1	16	4.1	18	5.4	18	2.0	00	0.0	00	0.0
25	09	2.9	05	3.3	05	2.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	2.0
26	05	1.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	2.0	23	2.9	23	4.1	18	4.5	18	4.1	18	4.1	18	4.1
27	18	3.7	18	2.4	18	2.4	00	0.0	20	4.1	20	6.6	18	5.4	20	5.8	18	6.2	20	6.2	18	4.5	18	3.7
28	18	5.0	20	4.1	18	3.7	18	3.3	18	4.5	18	4.5	18	5.8	18	5.4	20	7.0	18	3.3	00	0.0	00	0.0
29	05	1.2	00	0.0	18	1.2	25	3.3	27	5.8	25	3.3	23	6.2	25	6.6	27	7.8	29	5.4	23	1.2	27	2.0
30	00	0.0	05	2.4	32	1.2	05	1.2	36	3.7	29	3.7	27	2.9	14	2.4	00	0.0	20	1.6	00	0.0	05	3.3
31	00	0.0	05	1.6	00	0.0	00	0.0	18	3.7	23	4.1	20	6.2	18	6.2	18	6.2	18	4.1	18	2.4	00	0.0
M	2.20		1.71		1.48		2.00		3.33		4.07		4.56		4.79		4.36		3.45		1.91		2.13	

Dat	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	00	0.0	05	3.3	07	2.4	16	3.3	20	3.3	23	5.4	23	4.5	18	2.0	14	3.3	05	2.9	05	3.3	00	0.0
2	00	0.0	05	2.0	05	2.4	14	1.6	00	0.0	09	1.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	2.0	18	3.3	18	5.4	18	3.7	18	2.9	18	2.0	00	0.0
4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	20	1.2	23	1.2	00	0.0	07	2.9	00	0.0	05	2.9	05	4.5
5	05	4.1	05	4.1	05	5.0	05	3.7	05	4.1	09	5.0	09	4.1	02	6.6	02	6.6	02	5.4	05	4.5	05	3.3
6	11	2.0	18	5.8	18	5.0	20	5.0	18	5.0	18	4.5	23	4.1	18	4.1	18	3.7	18	2.9	18	2.4	00	0.0
7	00	0.0	00	0.0	05	2.0	09	1.6	14	2.0	20	2.0	00	0.0	11	2.9	05	3.7	05	3.3	05	1.2	07	4.1
8	14	3.3	18	2.9	18	2.9	14	1.6	16	2.9	09	3.3	09	4.5	05	2.4	05	5.8	05	5.4	05	1.2	05	4.1
9	05	3.3	05	4.5	05	3.7	02	5.4	02	5.0	02	5.0	16	3.3	09	5.4	11	4.1	09	2.0	00	0.0	00	0.0
10	18	1.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	2.4	20	2.9	20	2.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	27	2.0
11	27	1.2	23	1.6	00	0.0	23	4.5	23	4.5	25	5.5	27	10.0	25	10.0	25	6.5	25	7.0	23	6.0	23	3.5
12	23	3.5	23	4.5	23	1.5	25	0.5	24	5.5	18	4.5	18	7.5	18	5.5	18	5.0	18	0.5	18	2.5	18	3.0
13	18	3.5	16	3.0	14	2.0	14	1.0	16	3.5	18	7.0	16	6.5	14	2.5	09	3.0	09	4.0	07	6.0	05	6.5
14	02	5.0	23	1.5	29	0.5	18	0.5	20	3.0	18	2.9	18	7.0	18	7.8	20	6.2	16	4.5	18	3.3	23	3.3
15	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	20	2.0	18	2.9	20	4.1	34	7.8	05	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0
16	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	20	3.3	18	2.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0
17	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	02	1.6	14	1.6	00	0.0	20	1.6	05	1.2	05	2.9	05	2.4
18	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	1.0	18	2.9	20	3.3	18	3.7	18	4.1	16	2.9	16	2.4	00	0.0	18	
19	00	0.0	00	0.0	00	0.0	14	1.2	16	2.9	16	5.0	14	4.1	14	5.4	14	7.0	16	6.6	16	2.9	19	
20	14	3.7	14	2.9	14	6.2	11	2.9	11	5.8	16	5.4	23	2.9	20	5.8	18	5.4	16	5.0	18	4.1	16	3.3
21	18	2.0	18	2.0	00	0.0	18	1.2	18	2.0	20	3.3	20	6.2	20	5.8	20	3.7	20	3.7	00	0.0	00	0.0
22	05	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	14	1.2	16	3.7	18	2.4	23	2.0	20	2.9	16	2.4	00	0.0	00	0.0
23	18	1.2	18	2.0	18	3.3	16	1.2	20	2.4	20	3.3	20	3.3	18	3.7	18	4.5	16	3.7	16	2.4	00	0.0
24	05	2.0	36	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	16	1.6	20	4.1	18	5.8	18	4.1	20	2.4	05	2.0	05	2.4
25	05	2.0	05	2.9	05	3.3	05	3.7	05	2.9	07	4.5	20	5.0	32	1.6	20	2.0	00	0.0	14	2.4	14	2.9
26	09	2.9	09	1.6	23	2.9	05	2.4	05	3.3	25	2.4	00	0.0	23	1.2	00	0.0	07	2.9	07	3.7	09	3.7
27	09	2.9	09	2.9	09	2.4	07	3.3	07	4.5	07	4.1	07	3.7	11	2.9	16	1.6	23	3.3	05	1.6	09	2.9
28	14	2.0	16	3.7	18	3.7	20	2.4	25	3.7	18	4.5	20	5.0	20	5.8	23	4.1	16	1.6	05	3.3	05	4.1
29	05	3.3	05	5.0	05	3.3	07	2.4	18	3.3	16	5.0	18	4.5	18	6.2	18	5.0	16	3.7	18	4.5	18	5.4
30	07	2.4	05	2.9	07	4.5	20	5.0	18	4.5	23	3.7	14	2.4	23	3.7	00	0.0	05	5.0	05	5.0	05	5.0
31	18	5.8	05	4.1	05	5.0	07	2.9	16	2.1	18	5.4	20	7.8	16	5.4	20	4.5	16	3.3	16	2.0	00	0.0
M	2.01		2.09		1.92		1.76		2.54		3.57		3.98		3.92		3.57		2.72		2.59		2.14	

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1951

Oslo (Blindern)

September IX — **Oktober X**

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat
1	05 2.0	05 3.3	05 2.4	27 2.0	32 3.7	32 2.4	23 2.0	23 2.9	23 2.0	18 1.2	14 1.2	18 3.3	00 0.0	09 2.4	00 0.0	00 0.0	18 1.2	18 2.4	09 2.0	36 2.0	05 3.3	00 0.0	05 1.6	05 2.4	1
2	14 2.4	14 1.6	18 2.4	16 3.7	23 2.0	20 3.7	16 7.0	16 6.2	17 4.1	11 2.4	19 2.4	34 2.9	00 0.0	36 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 1.6	23 2.0	23 2.0	00 0.0	05 2.4	05 2.0	05 2.0	2
3	36 4.1	35 6.2	36 5.8	00 0.0	36 1.6	18 2.4	18 1.6	20 3.3	18 3.3	09 1.2	00 0.0	36 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 1.6	14 1.6	07 2.0	02 3.7	05 3.3	05 3.3	05 4.1	3
4	18 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	20 2.4	20 4.5	18 3.7	18 5.0	20 5.8	20 4.5	20 2.4	00 0.0	05 2.4	00 0.0	05 2.9	05 2.9	00 0.0	36 1.2	00 0.0	05 1.6	00 0.0	05 2.0	05 1.6	4
5	23 2.0	00 0.0	18 2.9	23 1.2	23 1.2	23 2.9	23 3.3	18 4.5	18 4.5	18 3.3	07 1.6	00 0.0	05 2.0	05 1.2	05 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.2	05 1.6	05 2.0	05 2.9	05 1.6	5
6	00 0.0	00 0.0	05 1.6	00 0.0	27 4.5	27 2.0	25 4.1	20 3.3	18 2.4	00 0.0	00 0.0	27 3.7	00 0.0	05 2.0	00 0.0	27 1.2	23 1.2	20 1.6	20 1.2	23 1.6	20 2.0	09 1.6	14 3.3	23 1.2	6
7	32 2.9	36 1.6	36 4.1	16 1.2	05 3.7	05 2.0	20 3.7	23 1.6	23 1.2	32 2.4	07 2.0	36 1.2	23 2.0	27 2.0	23 2.4	23 2.4	23 1.2	23 1.2	23 1.6	23 1.2	00 0.0	00 0.0	18 1.6	18 1.6	7
8	00 0.0	00 0.0	05 4.1	05 4.5	05 2.9	07 3.7	18 2.4	23 1.6	00 0.0	05 2.0	05 3.7	02 4.1	23 2.0	27 3.3	27 2.0	23 2.0	23 5.4	20 6.6	20 6.6	18 5.8	18 3.7	18 1.6	00 0.0	00 0.0	8
9	05 6.6	05 2.4	05 4.1	05 2.9	34 2.0	20 2.4	23 2.9	23 1.6	23 1.6	05 2.0	05 3.3	05 2.9	05 1.2	00 0.0	00 0.0	05 1.6	00 0.0	23 2.4	23 1.6	18 3.3	18 3.7	00 0.0	18 1.2	00 0.0	9
10	05 2.0	05 2.0	05 1.2	00 0.0	23 1.2	23 3.3	18 2.4	23 2.4	18 3.3	18 3.7	18 2.9	18 3.7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 2.0	23 2.4	23 1.2	20 1.6	00 0.0	00 0.0	18 1.2	23 1.6	10
11	18 2.0	18 2.4	20 2.0	18 2.0	18 3.3	18 3.3	18 3.7	23 3.3	23 2.0	34 1.2	05 1.6	09 2.9	29 1.2	05 2.4	05 2.0	09 2.4	14 1.2	14 3.3	14 3.3	00 0.0	00 0.0	05 2.9	05 2.4	00 0.0	11
12	05 2.9	05 2.4	05 2.4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 2.0	27 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.2	16 1.6	14 2.4	14 2.0	09 1.6	09 1.6	09 1.2	05 2.0	12
13	00 0.0	00 0.0	36 2.0	00 0.0	00 0.0	23 1.6	18 2.0	18 4.1	18 1.2	09 2.9	09 3.7	14 5.4	00 0.0	05 2.4	05 2.0	05 3.7	05 2.9	05 2.9	05 3.7	05 3.7	05 3.7	05 3.3	05 3.3	05 3.3	13
14	14 4.5	18 5.0	18 7.8	18 9.1	18 7.8	18 8.7	20 7.0	20 7.8	20 7.0	23 4.5	23 5.8	23 7.8	05 2.9	05 2.9	09 1.6	05 1.2	00 0.0	00 0.0	18 1.2	00 0.0	00 0.0	05 2.9	05 2.9	05 2.9	14
15	23 4.1	23 5.0	23 5.0	18 4.1	18 4.5	18 5.0	18 6.2	20 6.6	20 7.0	20 5.8	20 5.0	23 3.7	05 1.6	05 1.6	00 0.0	00 0.0	23 1.6	36 1.2	20 1.6	23 2.4	23 3.3	20 3.7	20 2.4	23 2.4	15
16	23 1.6	23 2.4	27 2.4	23 2.4	23 5.8	20 8.7	20 8.3	20 6.2	20 5.0	20 4.1	20 4.5	24 4.5	23 2.9	23 1.6	05 1.2	23 1.2	23 1.2	23 3.7	20 6.2	18 5.8	18 5.4	18 7.8	20 4.5	18 5.8	16
17	20 1.2	21 3.3	23 2.9	23 2.4	23 2.9	32 4.5	29 6.2	27 4.5	34 3.3	32 5.4	14 1.6	32 1.6	20 5.4	18 5.8	20 7.0	20 8.3	20 5.8	20 5.4	20 5.8	23 5.8	23 1.6	23 4.1	05 1.2	05 1.2	17
18	18 1.2	02 1.2	09 1.6	05 2.0	14 3.3	05 2.0	05 2.4	05 3.3	02 5.4	05 3.7	36 4.1	02 6.2	29 2.0	36 2.9	00 0.0	16 1.2	20 1.6	18 2.0	18 2.4	20 2.0	00 0.0	05 2.9	05 2.9	05 2.0	18
19	02 5.4	02 5.8	02 9.5	36 5.4	36 7.0	36 6.6	36 6.6	36 4.5	36 2.4	36 4.1	02 5.0	14 2.0	07 2.0	00 0.0	05 2.4	00 0.0	14 1.6	18 2.0	00 0.0	00 0.0	09 1.6	00 0.0	23 2.0	20 3.3	19
20	00 0.0	05 1.2	09 2.0	23 1.2	20 2.0	36 5.0	02 5.8	34 1.6	02 1.6	05 2.0	05 2.4	05 1.6	20 4.5	18 5.0	18 4.1	18 5.8	18 2.9	16 5.8	18 7.0	18 6.2	18 5.4	18 4.5	18 3.7	16 5.4	20
21	36 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.2	18 1.6	23 3.7	23 2.9	23 1.6	00 0.0	05 2.4	05 2.9	18 4.5	14 1.2	00 0.0	00 0.0	14 6.5	18 5.0	16 9.5	16 10.0	16 10.5	16 9.5	18 8.5	18 4.5	21
22	00 0.0	05 1.6	05 1.6	00 0.0	23 1.6	23 1.6	23 1.2	23 2.0	23 1.6	00 0.0	09 1.6	05 2.0	16 3.5	18 4.5	18 1.5	18 0.5	18 0.5	18 0.5	00 0.0	05 0.5	00 0.0	00 0.0	25 1.0	05 0.5	22
23	00 0.0	00 0.0	05 1.2	00 0.0	23 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.4	05 2.0	00 0.0	05 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.0	18 2.0	18 2.4	00 0.0	27 1.2	00 0.0	14 2.0	05 2.0	23
24	09 1.6	05 2.0	05 3.7	05 3.3	05 4.1	09 4.1	09 3.3	05 3.3	05 4.5	05 3.7	05 3.7	05 3.3	05 2.9	00 0.0	23 0.5	05 1.6	05 2.0	00 0.0	05 2.0	27 1.6	27 2.0	27 2.0	27 2.0	23 1.6	24
25	05 2.9	05 2.9	09 1.2	05 2.0	05 1.2	14 1.2	23 1.6	18 2.9	18 2.4	18 2.9	18 1.2	18 2.9	27 1.2	23 2.0	23 2.0	05 1.6	23 2.4	23 2.4	18 2.0	23 2.9	23 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	25
26	23 1.2	00 0.0	00 0.0	18 3.3	18 1.6	18 2.4	09 2.4	05 3.3	05 3.7	05 3.7	07 3.7	14 3.7	05 2.4	05 2.4	05 2.4	14 1.2	14 2.0	05 3.7	09 3.7	09 3.3	09 4.5	05 2.0	05 2.0	23 1.6	26
27	09 4.1	09 6.2	05 4.5	07 4.5	05 3.3	05 2.0	05 2.9	05 3.3	05 3.3	05 3.3	05 2.9	09 1.2	05 1.2	05 2.0	00 0.0	00 0.0	23 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	27
28	18 1.6	14 2.4	18 2.0	18 0.5	00 0.0	09 2.0	11 3.5	22 0.5	00 0.0	02 0.5	02 1.0	09 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.6	00 0.0	00 0.0	18 2.0	18 1.2	05 1.6	00 0.0	00 0.0	18 2.9	28
29	08 1.0	05 0.5	05 1.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	11 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.6	00 0.0	18 1.6	00 0.0	05 1.2	00 0.0	05 1.2	23 1.6	00 0.0	14 2.9	00 0.0	00 0.0	29
30	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 1.0	00 0.0	05 2.4	02 3.7	05 4.1	00 0.0	05 2.9	05 2.9	09 1.6	09 1.2	05 1.6	09 2.0	05 2.4	05 1.0	09 2.0	09 1.0	14 2.0	09 1.5	30
													14 2.5	11 1.0	00 0.0	00 0.0	18 2.4	00 0.0	27 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 2.4	18 2.4	31
M	1.99	2.05	2.67	1.96	2.41	2.97	3.46	3.16	2.81	2.58	2.53	2.63	1.69	1.78	1.16	1.34	1.76	2.09	2.55	2.28	2.12	2.00	2.11	1.98	M

November XI — **Desember XII**

1	23 2.0	20 2.0	23 2.0	00 0.0	18 1.2	23 1.6	23 2.9	23 2.4	00 0.0	27 1.2	23 2.9	27 2.0	25 4.5	23 7.4	24 2.4	24 5.8	28 9.9	27 9.9	27 9.1	29 8.3	29 12.4	29 12.4	27 2.9	23 2.0	1
2	00 0.0	05 2.9	36 1.6	27 1.6	23 2.4	20 1.6	00 0.0	32 1.2	00 0.0	05 1.2	05 2.4	36 1.6	27 5.4	27 6.2	00 0.0	29 5.0	18 2.4	25 2.4	25 2.9	00 0.0	14 1.2	00 0.0	32 1.2	14 1.2	2
3	32 1.6	05 3.7	05 5.4	05 5.8	05 7.0	05 7.4	05 8.3	05 5.4	05 8.3	05 6.2	05 6.2	05 5.8	00 0.0	05 2.0	05 1.6	00 0.0	00 0.0	07 1.6	00 0.0	05 1.6	05 2.9	05 2.4	05 3.3	16 5.4	3
4	05 5.8	05 9.5	05 8.3	05 7.4	05 6.2	05 7.4	05 6.6	05 4.1	05 5.8	05 5.0	05 4.1	05 4.5	16 4.5	20 1.2	00 0.0	25 1.2	26 2.9	11 2.4	19 1.2	34 1.6	28 1.2	06 1.2	03 1.6	02 1.6	4
5	05 5.4	05 5.4	05 4.5	02 6.2	05 6.2	05 5.0	05 5.8	02 5.0	02 5.0	05 7.8	05 5.0	05 5.4	00 0.0	21 3.3	20 7.0	18 6.0	21 8.0	24 8.0	23 7.8	21 8.7	20 6.2	21 9.5	19 10.3	21 5.8	5
6	05 7.8	05 6.6	02 7.4	05 4.5	05 3.7	05 5.0	05 3.3	05 3.3	09 3.3	09 3.7	05 2.9	05 3.7	21 7.8	21 6.6	21 7.0	25 4.1	33 2.9	30 3.7	27 3.7	29 4.5	33 2.0	11 1.2	03 2.0	00 0.0	6
7	09 2.9	05 2.9	07 4.1	05 4.1	05 3.7	02 4.5	02 5.0	02 5.0	02 5.0	02 4.1	05 5.0	05 5.8	06 2.0	00 0.0	00 0.0	26 1.2	19 1.6	28 6.2	30 9.5	30 8.3	30 5.8	20 3.7	11 2.0	05 1.2	7
8	05 5.8	05 7.0	05 5.8	02 6.2	05 5.8	02 6.2	02 5.4	05 3.7	05 4.5	02 5.8	02 5.0	05 5.8	05 1.6	03 2.4	02 2.4	03 3.3	05 2.9	05 2.9	12 1.6	00 0.0	01 2.0	03 2.9	01 3.3	34 1.2	8
9	05 5.0	02 5.8	02 6.2	05 8.3	05 6.2	05 7.0	05 6.2	05 6.6	07 6.6	07 7.0	05 9.5	05 9.1	06 2.1	03 5.4	02 3.7	00 0.0	25 3.7	21 3.3	20 3.3	00 0.0	02 3.3	36 5.4	36 5.8	01 5.8	9
10	05 8.3	05 8.7	05 7.0	05 7.0	05 9.1	05 8.3	05 9.5	05 7.4	05 6.6	05 7.4	05 6.6	02 7.8	33 3.3	00 0.0	24 1.2	00 0.0	09 1.6	00 0.0	24 2.4	08 2.0	29 1.6	32 6.2	32 2.4	33 2.9	10
11	05 5.8	05 7.8	05 5.8	05 7.0	05 4.5	05 3.7	05 3.7	05 4.1	05 4.1	05 4.5	02 5.8	02 7.0	32 6.2	32 6.2	32 4.5	10 1.6	32 5.4	33 2.4	07 2.0	14 4.1	00 0.0	02 2.4	06 1.6	00 0.0	11
12	02 5.8	05 4.5	05 4.1	05 5.4	05 5.0	05 4.5	02 6.2	05 5.8	02 5.4	02 5.4	02 6.6	02 7.4	00 0.0	02 1.6	00 0.0	32 1.6	00 0.0	26 1.2	00 0.0	23 3.5	26 3.5	25 4.5	10 1.6	05 2.9	12
13	02 5.0	02 4.5	02 6.6	02 6.6	02 5.4	02 9.1	05 4.1	02 4.5	05 5.8	36 2.9	02 5.4	05 6.2	03 1.6	11 1.6	17 1.6	17 2.9	36 2.0	01 1.6	07 1.2	05 1.6	23 1.6	00 0.0	03 1.2	00 0.0	13
14	05 3.7	02 3.7	36 3.7	05 5.8	05 4.5	02 5.4	02 5.4	05 5.8	05 4.1	05 3.3	07 3.7	09 3.7	00 0.0	36 1.2	33 1.2	24 1.2	21 2.0	00 0.0	27 2.0	27 2.4	28 1.6	21 1.6	00 0.0	27 2.9	14
15	09 3.3	09 4.5	09 3.3	09 2.0	09 2.9	09 2.9	14 2.0	14 2.9	05 2.4	09 1.6	05 2.0	05 2.9	29 2.4	33 1.6	29 1.6	27 2.0	01 2.9	00 0.0	00 0.0	05 2.9	06 2.4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15
16	05 3.7	05 4.1	05 4.1	02 4.5	05 3.3	27 1.2	00 0.0	23 2.4	20 3.7	36 2.9	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.4	16 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16
17	02 1.6	05 2.9	05 1.2	00 0.0	18 2.0	00 0.0	23 2.9	18 3.3	23 2.9	23 1.2	25 2.0	18 3.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	07 1.2	32 1.2	28 2.0	02 1.2	17
18	00 0.0	14 1.2	20 4.1	20 0.5	18 1.0	23 2.5	23 3.5	18 4.5	23 4.5	14 3.0	09 2.5	09 0.5	21 2.9	21 3.3	25 2.0	23 2.9	23 3.3	20 3.3	21 4.5	21 3.3	20 4.1	18 3.7	18 4.5	20 4.1	18
19	09 0.5	09 0.5	07 0.5	09 2.9	14 2.9	14 4.5	16 3.3	09 2.4	09 2.0	09 4.5	09 3.3	09 1.2	20 2.9	20 1.2	20 2.4	00 0.0	26 1.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	20 2.0	21 5.0	28 1.2	20 2.4	19
20	14 2.0	14 2.9	00 0.0	20 1.6	18 2.4	18 6.2	18 5.4	18 7.4	18 7.4	18 7.8	18 7.4	18 7.0	18 1.6	17 5.0	18 5.8	18 6.0	17 8.3	17 7.0	18 6.2	19 4.5	18 4.1	18 4.5	18 5.4	24 2.9	20
21	18 8.3	18 7.0	18 6.6	16 6.6	14 5.0	14 4.1	14 4.1	14 5.0	14 4.1	14 2.4	09 2.0	09 2.0	00 0.0	28 4.5	27 5.4	28 2.4	18 1.6	14 1.6	23 1.6	18 2.4	16 2.0	00 0.0	23 2.0	18 2.4	21
22	09 3.3	14 2.9	05 3.3	02 4.1	02 4.1	02 5.0	14 2.0	00 0.0	23 1.2	27 2.0	23 2.0	00 0.0	18 4.1	18 4.1	18 5.4	18 3.3	17 5.0	20 4.5	21 3.7	21 2.4	21 2.0	24 1.6	00 0.0	00 0.0	22
23	00 0.0	09 1.6	05 1.6	00 0.0	00 0.0	02 2.4	00 0.0	00 0.0	27 1.2	23 1.6	23 1.2	18 2.0	35 1.2	02 2.0	01 1.6	11 1.2	25 2.9	23 3.7	20 4.1	18 3.7	14 2.4	09 1.6	15 3.3	18 2.9	23
24	00 0.0	00 0.0	05 2.9	27 1.2	36 1.2	09 3.0	05 2.5	05 4.0	05 4.5	07 5.4	05 4.5	05 7.8	19 2.0	17 3.3	17 2.0	05 2.9	15 5.8	18 7.4	18 9.5	18 11.6	18 8.7	18 8.3	18 10.3	18 8.7	24
25	05 8.3	32 3.7	32 6.6	34 12.0	32 7.8	32 7.0	27 6.6	32 7.4	32 8.3	32 10.3	32 8.7	20 2.9	18 9.5	18 9.9	18 9.0	19 9.9	17 10.3	19 5.8	17 6.2	18 5.4	20 4.1	23 2.9	20 1.6	02 1.6	25
26	18 2.9	29 2.9	27 4.1	23 2.4	27 2.9	23 2.9	23 2.9	23 4.5	00 0.0	05 1.2	05 2.0	00 0.0	00 0.0	02 2.9	02 2.9	02 2.4	01 2.0	02 3.3	00 0.0	00 0.0	32 1.2	01 2.0	17 1.2	00 0.0	26
27	09 1.6	00 0.0	00 0.0	02 1.2	32 1.2	05 1.2	27 2.9	20 7.0	27 1.2	29 7.4	27 5.4	23 6.2	03 1.2	00 0.0	21 2.4	29 2.4	30 1.2	00 0.0	05 2.9	01 4.5	05 5.4	03 5.4	05 2.9	08 5.0	27
28	25 3.3	20 5.8	23 2.9	20 2.9	20 3.7	23 4.5	18 2.0	18 1.6	18 1.2	32 4.5	32 6.2	34 5.4	07 4.1	08 4.1	06 5.0	06 5.4	06 5.8	05 2.4	14 2.9	15 4.5	12 6.6	11 6.6	10 5.8	14 7.4	28
29	32 4.1	32 6.2	32 2.9	23 2.0	18 4.1	19 3.5	21 4.0	21 3.0	24 3.0	20 1.2	07 1.2	18 3.5	14 5.8	16 4.5	16 5.4	18 5.0	17 3.3	16 4.1	17 5.0	17 3.3	17 3.3	18 3.7	17 1.2	00 0.0	29
30	28 1.2	28 1.2	24 1.5	24 1.7	30 1.2	32 1.2	28 1.6	33 2.4	06 1.2	21 4.1	21 3.7	25 9.5	23 1.2	16 1.6	16 4.1	16 3.7	17 3.3	16 3.7	16 5.8	15 6.2	12 7.4	14 5.4	14 5.4	12 7.4	30
													12 8.7	16 5.8	17 6.2	18 6.6	18 7.0	20 8.3	21 7.0	20 5.4	16 2.4	18 1.6	18 1.6	24 5.0	31
M	3.63	4.08	3.94	4.05	3.89	4.29	3.94	4.07	3.78	4.22	4.17	4.33	2.80	3.19	3.03	2.90	3.54	3.33	3.47	3.44	3.37	3.45	2.83	2.71	M

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1951

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	0.2	0.5
2	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
3	–	–	–	–	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	–	1.3	2.0
5	–	–	0.1	0.1	–	–	0.4	0.5	0.1	0.1	–	–	1.3	3.0
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	1.0
7	0.4	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	1.0
9	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
10	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.3	0.4	1.0
11	–	–	–	–	–	0.3	0.6	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	1.9	3.5
12	–	0.2	3.4	0.7	–	0.4	0.3	–	–	–	0.1	0.1	5.2	5.0
13	0.3	0.6	1.3	0.2	–	–	–	–	–	0.4	1.9	1.4	6.1	8.0
14	0.5	0.4	1.2	1.6	0.7	3.3	0.6	0.4	0.8	2.0	1.8	0.5	13.8	9.0
15	0.3	0.6	0.2	0.6	–	0.3	–	–	–	–	–	–	2.0	3.5
17	–	–	–	–	0.5	–	1.0	2.1	3.2	1.6	0.1	0.1	8.6	6.5
18	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0
22	–	–	–	–	–	–	0.2	0.8	0.2	0.4	0.1	0.5	2.2	3.0
23	0.8	0.6	0.4	0.1	–	0.3	0.4	–	0.2	0.8	0.7	0.6	4.9	9.5
24	0.4	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	2.0
26	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.2	0.5
27	–	–	–	–	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	'0.1	0.1	1.3	1.5
28	–	–	0.3	0.2	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	0.9	1.5
	2.8	2.9	7.1	3.7	1.7	4.9	4.4	4.2	5.0	6.5	5.4	4.2	52.8	64.0

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	0.4	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	–	–	–	1.3	3.0
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.5
4	0.2	0.2	0.1	0.2	–	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	–	–	1.8	3.5
5	0.1	0.2	0.4	1.2	–	–	0.2	–	–	0.1	–	–	2.2	4.0
6	–	–	–	0.4	0.9	1.0	1.2	1.0	0.4	–	–	–	4.9	9.0
7	0.1	0.8	0.1	0.1	0.6	1.0	0.4	1.1	0.2	0.2	–	–	4.6	6.5
8	–	–	–	0.5	0.4	2.5	2.2	0.3	–	0.7	0.1	0.6	7.3	8.5
9	1.4	0.8	1.3	1.5	0.7	0.2	2.3	3.0	2.0×	–	0.2	0.1	13.5	16.5
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.5
14	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0
17	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.7	0.7	1.6	1.5
18	1.7	1.6	3.2	2.0	0.9	0.2	–	–	–	0.2	0.1	–	9.9	10.5
19	0.2	0.3	–	–	–	0.2	0.2	0.1	0.6	1.0	2.3	0.8	5.7	9.0
20	0.8	0.6	0.2	0.1	–	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	–	–	3.2	5.0
21	–	–	–	–	0.1	1.3	1.0	0.1	0.1	0.5	0.7	0.9	4.7	9.0
22	0.4	0.7	0.7	0.1	–	–	0.3	0.1	0.1	0.2	–	–	2.6	5.0
23	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	1.1	1.8	0.7	0.2	4.2	8.0
24	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.3	0.5
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	0.6	1.8	3.0
26	1.3	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	–	–	–	0.6	0.3	3.9	7.0
27	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
	6.6	6.4	6.2	6.6	3.8	7.6	8.6	6.7	5.4	5.2	6.6	4.4	74.1	112.0

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
5	–	–	–	–	–	–	0.6	0.5	0.4	0.2	–	–	1.7	3.0
12	–	–	–	0.1	0.2	–	0.3	0.1	0.2	–	–	–	0.9	1.5
14	–	–	–	0.2	0.8	0.8	1.8	0.9	0.1	0.5	0.7	0.6	6.4	8.5
15	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
19	–	–	–	–	0.1×	0.1×	0.1×	0.1×	0.1×	0.1×	–	–	0.6×	2.0×
22	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	0.3	0.8	2.0
23	0.3	0.4	0.5	1.5	0.8	0.4	0.4	0.2	0.1	–	–	–	4.6	8.0
24	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
26	0.4	1.2	1.1	0.6	1.4	0.2	1.8	0.1	–	–	–	–	6.8	9.0
27	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.5	1.5
28	0.1	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0
31	–	–	–	–	0.1	1.2	0.6	–	0.1	1.0	–	0.1	3.1	5.5
	1.0	1.7	1.7	2.6	3.4	2.8	6.1	1.9	1.0	1.8	0.8	1.2	26.0	43.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	1.1	0.7	0.1	0.1	–	–	0.1	–	–	–	0.2	0.2	2.5	5.0
2	0.1	0.1	–	–	0.3	0.1	1.2	1.4	0.1	0.4	–	–	3.7	5.0
3	–	–	–	–	0.1	0.3	0.3	–	–	–	–	1.5	3.8	1.5
4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.1	1.9	1.0	4.3	5.5
5	0.1	0.1	–	0.8	0.7	–	0.7	–	–	1.6	1.0	0.1	5.1	8.0
7	–	–	–	–	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	1.7	1.4	0.2	4.7	7.0
8	–	–	–	–	–	0.5	2.4	0.1	–	–	0.2	0.4	3.6	3.5
9	0.3	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	1.5
11	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.9	1.3	1.5	0.5	4.6	6.0
12	–	–	–	–	–	–	1.6	0.8	0.1	0.4	–	–	2.9	3.0
13	–	–	–	0.7	1.9	1.3	0.6	–	–	–	–	–	4.5	4.5
14	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.1	0.5	0.1	2.0	4.0
	1.6	1.2	0.2	1.6	3.1	2.5	7.2	2.9	2.2	7.6	6.7	2.5	39.3	55.0

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	2.4	4.0	4.0	4.0
2	1.4	0.8	0.1	–	–	0.8	–	–	–	–	–	3.1	4.5	1.5
7	–	–	–	–	–	0.1	0.3	–	–	–	–	0.4	1.0	1.0
13	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	0.4	0.5	1.0
	1.4	0.8	0.1	–	–	0.9	0.3	0.4	–	–	1.6	2.4	7.9	10.0

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.5	5
6	0.2	1.0	1.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	2.9	3.0	6
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	6.8	7.3	1.5	11
12	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	3.8	1.5	12
13	4.4	7.8	0.4	1.0	0.1	0.3	0.5	–	–	0.2	0.2	–	14.9	7.5
14	–	–	–	–	–	–	0.3	1.1	0.1	–	–	–	1.5	1.5
15	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	0.9	1.0
18	0.1	1.6	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	2.1	1.5
23	–	–	–	–	5.0	3.7	1.4	1.4	0.1	1.6	0.2	0.5	13.9	9.0
24	0.5	0.2	0.3	–	–	–	–	0.3	–	0.4	0.6	0.1	2.4	3.0
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	2.0	0.1	3.1	3.0
27	0.3	0.5	0.9	0.2	–	1.0	1.0	0.2	–	0.2	1.6	3.3	9.2	10.0
28	3.0	1.8	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.0
	10.8	12.9	3.2	1.5	5.1	5.0	3.6	3.9	0.2	3.4	5.1	12.4	67.1	47.0

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1951

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.5
2	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
3	–	–	–	–	–	0.1	5.3	1.5	0.1	–	–	–	7.0	2.0
4	–	–	–	–	–	–	1.0	0.2	0.3	–	–	–	1.5	1.5
5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.1	0.1	–	0.6	1.0
7	–	–	0.1	2.0	1.7	1.6	0.3	0.1	–	–	–	–	5.8	5.5
8	–	–	–	–	–	–	–	0.5	5.9×	2.4×	–	–	8.8	2.5
9	–	–	–	–	–	9.1	4.8	0.9	–	0.1	0.1	–	15.0	5.5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	2.4	1.8	4.4	4.0
11	0.2	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	0.1	0.9	2.0
12	–	1.4	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	1.0
14	–	–	2.4	7.1	0.6	0.2	–	–	–	–	–	–	10.3	4.0
18	–	–	–	–	–	0.6	1.1	–	–	–	–	–	1.7	1.5
25	0.6	–	0.3	1.0	–	0.1	0.2	–	–	–	–	–	2.2	3.0
28	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
	1.2	1.4	2.8	10.3	3.0	11.7	12.7	3.2	6.7	2.8	2.6	2.0	60.4	35.5

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	0.5
2	–	3.7	3.0	–	2.1	1.4	0.3	–	0.3	6.0	–	–	16.8	6.0
5	–	–	–	–	–	–	0.1	3.3	–	0.6	5.2	2.6	11.8	6.0
6	1.6	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	2.5
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.5	12.5	1.5
8	2.4	–	–	–	–	–	–	0.5	5.0	8.7	18.3	3.5×	38.4	10.0
9	3.6×	4.0×	4.1×	4.4×	1.9×	–	–	–	–	1.3	1.8	0.5	21.6	13.0
10	1.1	–	0.1	–	–	–	–	–	19.3	0.5	–	1.6	22.6	5.0
11	0.1	0.6	0.4	1.6	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	3.1	4.0
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	2.1	0.6	4.3	4.0
13	0.9	2.9	2.3	2.2	0.1	–	–	4.5	0.5	–	–	0.8	14.2	6.5
14	5.7	0.2	–	–	–	–	–	–	0.2	0.3	–	0.4	6.8	5.0
15	–	–	–	–	–	–	–	8.7	20.8×	21.6×	–	–	51.1	3.5
16	–	–	–	–	–	–	1.3	–	0.3	2.0	–	–	3.6	2.5
17	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	0.9	0.5
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.6	0.5
20	1.6	4.0	5.0	3.9	3.5	6.7	0.6	–	–	–	–	–	25.3	13.0
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5
26	0.4	0.2	1.0	4.0	0.8	–	0.2	0.3	1.3	0.3	–	–	8.5	4.0
27	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	5.3	2.0	0.3	8.7	4.5
28	3.0	0.6	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.6	4.3	4.0
29	0.1	3.4	2.4	0.3	6.7	2.8	1.8	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	18.7	7.5
30	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
31	–	2.6	1.1	0.5	0.5	–	–	–	–	–	–	–	4.7	3.5
	20.5	22.6	19.4	17.1	15.8	11.1	5.2	17.7	49.1	48.5	29.8	24.2	281.0	108.5

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	0.9	2.5	6.0	0.9	0.1	–	0.2	–	–	10.6	7.0
3	0.1	2.3	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	2.5
4	–	–	–	–	–	–	0.3	1.4	0.3	0.1	–	–	2.1	2.5
5	–	–	–	1.8	0.1	–	–	–	–	–	–	–	1.9	1.0
13	0.1	1.1	0.5	–	–	–	–	–	–	5.6	1.2	0.4	8.9	5.5
14	0.1	5.2	4.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	2.5
15	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	2.5×	2.7×	2.9×	8.2	6.5
16	3.1×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	2.0
18	–	–	–	–	–	–	1.8	0.1	0.3	0.2	–	–	2.4	2.0
27	–	–	–	–	–	1.5	3.7	2.9	0.9	1.2×	0.6×	0.6×	11.4	12.5
28	0.1×	–	–	0.6×	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	2.0
29	–	–	–	0.3×	1.0	0.3	–	–	–	–	–	–	1.6	3.0
	3.5	8.6	5.1	3.7	3.6	7.8	6.7	4.5	1.6	9.8	4.5	3.9	63.3	49.0

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
2	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.4	1.8	0.1	–	2.4	2.0
3	–	–	–	1.9	4.9	0.2	4.3	0.7	–	0.3	3.4	0.1	15.8	8.5
4	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	1.2	0.1	0.2	2.0	3.5
7	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	0.1	0.3	2.1	3.4	2.5
8	1.2	1.9	–	–	0.3	–	1.1	1.5	–	0.5	–	–	6.5	4.5
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	1.2	1.9	0.2	2.0	5.2	0.3	5.4	2.2	1.8	3.9	3.9	2.4	30.4	22.0
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	0.4	3.4	1.7	0.3	–	0.1	0.1	–	–	6.0	4.0
2	–	–	0.1	1.2	0.9	1.4	0.3	–	–	–	–	–	3.9	6.5
3	0.5	1.4	0.6	1.4	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	4.2	6.5
5	–	–	0.2	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5
6	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
7	1.1	0.8	2.0	1.5	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	5.6	8.0
8	–	0.3	0.6	3.3	0.7	1.9	0.7	–	–	–	–	–	7.5	7.0
9	–	2.7	2.7	0.1	–	0.7	0.7×	0.6×	0.7×	0.4×	0.1×	0.1×	8.8	11.0
10	0.1×	0.2×	0.1×	0.2×	3.1	2.4	0.9	2.2	4.2	3.3	1.3	2.5	20.5	15.5
11	3.6	3.6	1.8	0.1	–	1.9×	1.3×	0.1	0.8	0.6	0.1	–	13.9	12.0
12	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	–	–	0.3	2.0	–	0.5	0.1	3.6	6.5
13	3.1	0.4	0.3	7.7	1.0	–	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	–	13.8	7.5
14	–	–	0.1	0.1	–	0.8	1.9	1.0	–	0.6	–	–	4.5	6.5
15	0.1	0.1	–	0.1	–	–	0.1	–	–	1.8	2.9	1.2	6.3	6.0
16	0.2	–	0.1	0.2	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.7	2.0
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	0.5
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	0.5
20	–	0.7	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.9	1.5
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	8.8	10.4	9.0	17.3	10.2	11.0	7.0	4.4	8.1	7.9	5.6	5.1	104.8	109.5
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	2.6	3.2	3.0
2	1.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	2.0
3	–	–	–	0.1	0.1	0.1	–	–	–	0.8	0.2	–	1.3	2.0
4	0.1	0.2	1.7	1.2	–	–	–	–	–	–	–	0.1	3.3	3.0
5	–	–	0.1	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	0.5
13	–	–	–	0.2	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
14	–	–	–	–	1.4	1.8	0.2	0.1	–	0.2	0.8	0.1	4.6	6.0
15	0.1	0.4	0.2	0.4	0.6	0.8	0.3	–	–	–	–	–	2.8	4.5
16	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.1	–	–	–	0.5	1.0
18	0.1	–	0.1	0.5	0.7	0.9	2.3	0.3	0.3	0.1	0.6	1.1	7.0	12.0
27	0.6	1.7	0.4	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	2.8	3.5
28	–	–	0.2	2.0	1.3	1.9	1.7	0.3	0.1	0.9	1.4	1.0	10.8	14.0
29	1.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	2.5
	3.4	3.0	2.7	4.6	4.2	5.6	4.6	0.7	0.8	2.3	3.6	4.9	40.4	56.0

Avvikelse i lufttrykksmidlene 1951 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔP

(Departures of the mean atmospheric pressures for 1951 from the corresponding mean atmospheric pressures for the period 1901—1930: Δ P)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 4′	9° 7′	- 1.6	- 2.2	- 1.9	- 4.1	3.7	1.3	- 0.8	- 0.3	0.6	9.6	- 5.0	- 9.3	- 0.8
Oslo(Blindern)	59 56	10 44	- 2.2	- 2.6	- 2.0	- 3.3	3.3	1.5	0.7	0.6	1.0	11.3	- 5.7	- 8.9	- 0.5
Ferder	59 2	10 32	- 3.2	- 3.6	- 2.4	- 3.1	3.0	1.7	1.1	0.5	0.8	11.4	- 6.4	- 8.0	- 0.7
Oksøy	58 4	8 3	- 5.4	- 6.2	- 3.1	- 3.1	2.6	0.9	1.5	- 0.5	0.3	11.5	- 7.3	- 5.9	
Skudenes II	59 9	5 15	- 5.8	- 7.3	- 2.6	- 3.3	3.6	0.8	1.5	- 2.3	0.7	10.9	- 8.2	- 6.2	- 1.7
Ullensvang	60 19	6 40	- 4.5	- 5.8	- 1.9	- 3.8	3.4	0.9	1.1	- 1.6	- 0.3	10.8	- 7.4	- 8.2	- 1.4
Bergen(Fredriksberg)	60 24	5 19	- 5.0	- 6.8	- 2.1	- 3.5	4.1	1.2	1.3	- 2.3	- 0.5	10.6	- 7.5	- 6.9	- 1.4
Kinn	61 34	4 48	- 5.4	- 7.3	- 2.6	- 4.6	4.1	1.1	0.2	- 3.1	- 1.7	8.8	- 7.9	- 9.6	- 2.4
Ona	62 52	6 33	- 3.2	- 5.0	- 1.4	- 4.3	5.8	2.0	- 0.7	- 2.7	- 0.7	8.6	- 6.6	- 9.7	- 1.5
Trondheim(Voll)	63 25	10 27	- 0.1	- 1.5	- 0.3	- 3.8	6.2	2.3	- 0.4	- 0.7	0.6	9.4	- 4.7	-10.5	- 0.2
Brønnøysund II	65 28	12 13	0.9	0.1	0.3	- 5.3	5.2	1.3	- 2.2	- 0.4	0.0	8.2	- 3.5	-12.3	- 0.6
Røst	67 30	12 4	2.8	1.7	0.7	- 5.9	5.2	1.4	- 3.1	0.5	0.4	5.8	- 1.6	-12.4	- 0.4
Tromsø	69 39	18 57	4.0	4.9	- 0.3	- 5.6	4.3	1.1	- 3.1	2.0	1.3	4.3	0.2	-12.6	0.0
Vardø	70 22	31 6	1.8	9.9	- 1.3	- 5.9	2.4	- 0.7	- 4.2	2.8	1.0	2.9	- 1.8	-14.6	- 0.6
Karasjok	69 28	25 31	3.6	9.0	- 1.0	- 5.6	3.4	0.2	- 3.1	3.1	1.7	4.1	- 0.3	-13.3	0.2

Avvikelse i lufttemperaturmidlene 1951 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔT

(Departures of the mean temperatures for 1951 from the corresponding mean temperatures for the period 1901—1930: ΔT)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34′	11° 23′	- 3.8	1.8	- 3.5	0.1	- 1.1	- 0.6	- 1.8	2.9	1.9	2.2	2.9	5.4	0.5
Alvdal	62 2	10 48	- 3.7	1.3	- 3.3	- 0.2	- 0.2	- 0.6	- 1.1	2.4	2.2	1.8	3.6	5.7	0.6
Dombås	62 4	9 7	- 3.9	- 0.3	- 3.3	- 1.1	0.2	- 0.7	- 2.1	1.4	1.7	1.8	2.0	4.8	0.0
Vinstra	61 36	9 45	- 4.0	0.7	- 4.0	- 1.0	- 0.2	- 0.5	- 1.5	1.0	1.7	1.0	3.2	4.8	0.1
Vollen i Slidre	61 5	8 59	- 4.6	- 0.2	- 3.7	- 1.3	- 0.8	- 0.8	- 1.9	0.5	1.0	1.0	2.1	7.1	- 0.1
Lillehammer	61 6	10 29	- 2.3	1.5	- 3.6	- 0.8	- 0.4	- 0.4	- 1.6	1.2	1.3	1.4	2.8	4.3	0.3
Vang på Hedmark	60 49	11 11	- 1.4	1.5	- 3.8	- 1.0	- 0.2	- 0.1	- 1.7	1.1	1.2	1.1	3.0	4.8	0.4
Flisa	60 37	12 1	- 0.9	2.1	- 3.1	- 0.7	- 0.5	- 0.4	- 1.4	1.0	1.2	1.2	3.7	5.4	0.6
Oslo(Blindern)	59 56	10 44	- 1.2	1.3	- 2.9	- 0.8	- 0.2	- 0.1	- 1.5	0.7	1.5	1.4	2.6	4.3	0.4
Nesbyen II	60 34	9 8	- 2.1	0.5	- 4.7	- 1.3	0.3	0.1	- 1.8	0.8	1.6	1.5	3.9	7.4	0.5
Dagali	60 25	8 26	- 2.4	- 1.6	- 4.1	- 1.3	0.4	- 0.3	- 1.7	0.7	1.5	2.5	1.6	4.7	0.0
Svene	59 46	9 35	- 1.6	1.4	- 2.8	- 0.6	- 0.5	0.0	- 1.1	1.0	2.0	2.2	3.1	5.0	0.7
Ås	59 40	10 47	- 2.0	1.1	- 3.1	- 0.8	- 0.1	0.4	- 1.3	0.9	1.6	1.4	2.7	4.2	0.4
Ferder	59 2	10 32	- 2.0	0.0	- 2.3	- 0.5	- 0.2	0.2	- 1.1	0.7	1.2	2.0	1.6	4.2	0.3
Gvarv	59 24	9 10	- 2.0	1.4	- 2.9	- 1.0	0.0	0.0	- 1.3	0.5	2.0	1.1	3.2	3.9	0.4
Dalen i Telemark	59 27	8 0	- 1.9	0.4	- 3.3	- 1.4	0.3	- 0.5	- 1.4	0.0	1.6	1.6	2.9	3.3	0.1
Lyngør Fyr	58 38	9 9	- 2.2	0.1	- 3.0	- 1.0	- 0.1	- 0.5	- 1.7	0.3	1.4	2.2	2.2	4.2	0.1
Byglandsfjord II	58 40	7 49	- 1.2	0.5	- 3.7	- 1.2	0.2	0.2	- 1.2	0.8	2.2	2.1	2.8	3.6	0.4
Oksøy	58 4	8 3	- 1.8	0.2	- 2.6	- 0.7	- 0.1	- 0.3	- 1.4	0.3	1.4	2.0	1.9	3.5	0.2
Lista	58 6	6 34	- 1.1	- 0.1	- 2.2	- 0.5	0.8	0.9	- 0.7	1.1	1.7	2.0	2.2	3.7	0.7
Tonstad	58 40	6 42	- 0.6	0.8	- 2.7	- 1.5	1.0	0.5	- 1.1	1.1	2.0	1.9	3.4	2.5	0.6
Klepp	58 48	5 38	- 0.3	0.3	- 2.1	- 1.3	0.5	0.3	- 0.7	1.6	1.9	2.0	2.4	2.6	0.6
Sauda	59 39	6 22	0.0	1.0	- 2.4	- 1.8	1.3	0.7	- 1.2	1.2	2.5	0.3	3.5	3.0	0.6
Skudenes II	59 9	5 15	- 0.6	0.1	- 1.9	- 1.1	1.1	0.0	- 0.6	1.5	1.4	2.2	2.4	2.1	0.5
Ullensvang	60 19	6 40	- 0.4	0.7	- 2.5	- 1.3	1.6	0.5	- 1.7	0.5	1.3	1.1	2.6	2.5	0.4
Slirå	60 37	7 25	- 1.1	- 1.4	- 3.3	- 1.0	1.4	0.3	- 1.8	0.9	1.9	3.4	1.4	3.4	0.4
Bergen(Fredriksberg)	60 24	5 19	- 0.1	1.0	- 1.8	- 1.8	1.2	- 0.1	- 1.3	1.3	2.0	2.8	2.8	2.3	0.6
Leikanger	61 11	6 52	- 0.9	0.9	- 2.5	- 1.2	0.7	- 0.3	- 2.2	0.5	1.2	1.4	2.0	2.6	0.2
Kinn	61 34	4 48	- 0.1	0.8	- 1.4	- 1.5	- 0.2	- 1.6	- 1.7	1.1	2.1	3.1	2.5	2.3	0.5
Opstryn	61 56	7 14	- 0.3	1.8	- 1.9	- 1.0	0.4	- 0.6	- 2.4	1.8	2.4	2.1	2.2	1.0	0.4
Ona	62 52	6 33	- 0.9	1.2	- 1.4	- 0.7	- 1.4	- 1.4	- 0.7	1.0	2.0	2.9	1.3	1.8	0.3
Sunndal	62 33	9 7	- 4.2	- 0.1	- 2.1	- 0.6	- 1.3	- 1.0	- 2.3	1.5	1.5	2.0	0.7	3.7	- 0.2
Sula Fyr	63 51	8 28	- 1.5	0.5	- 1.4	- 0.8	- 1.4	- 1.2	- 1.3	1.4	2.0	2.8	0.4	2.1	0.2
Trondheim(Voll)	63 25	10 27	- 2.8	1.0	- 2.2	- 0.4	- 1.5	- 0.9	- 2.0	2.7	1.9	2.1	1.1	3.5	0.2
Sulstua	63 40	12 1	- 3.6	0.0	- 3.1	0.1	- 1.2	- 1.2	- 2.2	3.1	2.3	2.7	1.4	4.5	0.2
Kjevli i Snåsa	64 10	12 29	- 3.8	0.2	- 1.8	0.1	- 2.0	- 1.2	- 2.5	3.2	2.3	2.3	1.2	3.6	0.1
Nordøyan	64 48	10 33	- 1.9	0.1	- 1.2	- 0.6	- 1.4	- 1.4	- 1.9	1.6	1.6	3.2	- 0.4	2.3	0.0
Brønnøysund II	65 28	12 13	- 2.2	0.2	- 1.6	- 0.7	- 1.9	- 1.4	- 2.1	3.2	1.9	3.3	- 0.6	2.2	0.0
Myken	66 46	12 29	- 1.4	0.4	- 0.6	- 0.4	- 0.8	- 1.2	- 1.7	1.8	1.6	3.4	- 1.1	1.7	0.2
Bodø V	67 16	14 22	- 2.3	0.3	- 1.1	- 0.1	- 2.0	- 1.8	- 2.4	3.0	2.0	4.4	- 1.3	2.1	0.1
Offersøy	68 20	15 38	- 1.9	0.8	- 0.6	0.3	- 1.3	- 1.6	- 2.1	2.6	1.3	4.4	- 1.6	0.9	0.1
Skomvær Fyr	67 25	11 53	- 1.1	0.7	- 0.3	- 0.2	- 0.8	- 1.2	- 1.3	0.6	1.4	3.6	- 0.6	1.1	0.1
Bø i Vesterålen	68 37	14 27	- 1.7	1.6	- 0.5	- 0.1	- 1.1	- 1.5	- 1.2	2.7	1.7	4.7	- 1.0	1.1	0.4
Andenes	69 19	16 7	- 1.3	1.4	- 0.2	0.5	- 0.7	- 1.5	- 1.2	1.2	1.0	4.2	- 1.2	1.4	0.3
Tromsø	69 39	18 57	- 2.2	1.0	- 0.6	0.7	- 1.0	- 1.8	- 1.6	1.3	0.5	4.5	- 2.2	0.6	- 0.1
Dividalen	68 47	19 44	- 3.0	1.1	- 0.7	0.7	- 2.3	- 2.6	- 2.3	2.9	0.9	5.0	- 2.5	2.5	0.0
Ingøy	71 4	24 9	- 0.5	0.6	0.2	1.1	- 0.7	- 1.0	- 1.9	0.6	- 0.1	3.4	- 1.5	0.4	0.0
Vardø	70 22	31 6	- 1.1	- 0.2	0.2	1.9	- 0.8	- 0.2	- 2.0	1.5	- 0.3	3.2	- 0.5	0.3	0.2
Karasjok	69 28	25 31	- 4.0	1.9	- 1.3	2.0	- 1.9	- 2.4	- 2.5	3.5	0.6	5.2	- 2.7	- 2.6	- 0.3
Siccajavre	68 45	23 33	- 2.9	1.5	- 1.0	2.4	- 2.4	- 2.5	- 2.7	3.4	1.6	5.6	- 2.0	0.2	0.1

1951 Sjøtemperatur (Sea surface temperature) T_1

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Ferder	59° 2′	10° 32′	0.8	0.7	1.0	3.8	10.1	15.1	16.4	17.4	15.6	12.0	8.1	7.0	9.0
Torungen Fyr	58 24	8 48	0.9	1.4	1.0	4.4	9.4	14.3	15.8	16.8	15.2	12.2	7.9	6.5	8.8
Lindesnes	57 59	7 3	1.7	1.7	1.3	3.9	9.0	12.9	13.1	15.7	14.7	12.4	8.8	7.6	8.5
Slottersøy	59 54	5 4	4.9	3.9	3.0	4.3	8.2	10.5	12.5	15.1	14.7	13.0	10.2	8.1	9.0
Hellisøy Fyr	60 45	4 43	5.2	4.4	3.2	4.3	7.9	9.3	12.1	14.5	14.5	12.7	9.9	7.9	8.8
Ona	62 52	6 33	4.7	4.4	4.1	4.2	6.2	8.9	11.2	13.2	13.2	11.7	8.9	7.1	8.2
Sula Fyr	63 51	8 28	3.3	3.7	4.2	4.5	8.1	9.8	11.4	13.1	13.3	11.5	7.0	6.4	8.0
Nordøyan	64 48	10 33	4.0	4.2	3.8	4.4	6.8	9.2	11.5	13.6	12.9	11.6	7.6	6.1	8.0
Myken	66 46	12 29	4.7	4.3	3.9	4.5	5.7	7.8	10.3	12.7	12.2	11.1	7.8	6.4	7.6
Skrova	68 9	14 39	4.5	3.4	3.0	3.1	5.1	8.0	10.9	12.9	11.5	10.8	7.0	5.8	7.2
Skomvær Fyr	67 25	11 53	4.3	4.1	3.6	4.5	6.3	8.0	9.4	11.6	10.8	10.7	7.4	6.0	7.2
Andenes	69 19	16 7	1.5	1.6	1.8	3.1	5.6	8.0	9.3	11.0	9.7	8.7	4.7	3.7	5.7

Ekstensotabell

1951

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59°\ 56'N$ $\lambda = 10°\ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19		13	8	13	19			
1	95.5	94.9	94.5	- 8.5	- 8.2	- 8.1	- 7.3	- 8.7	86	84	83	05	2	05	4	04	4	7	8 ⁎°	6 +°	7 +°	2.3	31	⁎° n, +° =° ⁎° a,ɒ
2	92.7	93.2	96.5	- 6.4	- 5.2	- 3.9	- 3.8	- 8.7	85	86	85	04	5	03	4	03	4	7	8 ⁎°	8 ⁎°	8 ⁎°	0.3	25	⁎° +° =° n,a,p
3	00.5	00.0	97.8	- 3.6	- 3.7	- 3.5	- 3.4	- 4.3	83	86	86	03	4	03	5	03	5	4	8 ⁎°	8 ⁎	8 ⁎	0.2	22	⁎° =° n, ⁎ ⁎° =° a, ⁎ p
4	94.6	95.9	97.7	- 5.4	- 5.7	-11.8	- 3.4	-11.9	79	75	86	03	4	00	0	00	0	6	2 =°	0(=)	0 =°	1.2	22	⁎ =° n, =° (=) ⊙ a, = (=) ⊙ p
5	97.7	95.9	93.9	- 9.4	- 7.8	- 7.1	- 7.0	-14.2	88	86	87	04	2	05	2	04	2	5	8 ⁎°	8 ⁎°	8 ⁎°	0.2	21	⁎ =° n, ⁎° = a, = ⁎ =° p
6	94.6	97.4	98.5	- 6.2	- 7.0	- 6.2	- 5.9	- 8.5	91	89	82	00	0	00	0	36	1	7	8 ≃	3 ≃	8 =°	1.1	21	≃ ♦° n, ≃ ⊙° a, =° ⊙° ♦° p
7	96.5	94.7	93.1	- 7.5	- 7.7	- 6.6	- 6.2	- 8.7	83	82	81	36	3	04	4	04	4	8	8 =°	8 ∞	8 =°	1.2	22	=° ♦ n, ∞ a, =° p
8	95.2	95.9	95.9	- 7.8	- 6.4	- 6.5	- 5.3	- 7.8	85	84	90	00	0	00	0	00	0	5	8 ≃	8 =	8 =		21	≃ n, = (≡) a,p
9	96.5	96.5	96.2	- 8.4	-11.0	-14.6	- 6.5	**-15.0**	91	89	87	00	0	06	2	06	2	6	8 =°	8 ⁎°	0 ∞		21	=° n, = ⁎° a, ∞ = ♦° p
10	99.7	00.7	98.4	-14.1	-11.8	-10.5	-10.5	**-15.0**	87	85	89	04	1	00	0	00	0	6	8 =°	8 =°	8 =	0.1	21	=° n, =° (≡) a, = (≡) ♦ p
11	34.7	80.8	79.5	- 5.6	- 4.4	- 2.5	- 2.5	-10.6	90	89	92	06	5	36	4	06	1	5	8 =°	8 ⁎	8 ♦°	0.4	21	=° ♦ n, = ⁎ a, = ♦° ⁎ p
12	75.0	75.6	78.4	- 1.0	- 0.8	- 1.0	0.0	- 2.9	91	94	94	06	2	06	1	00	0	5	8 ♦°	8 ♦°	8 ♦	7.9	28	= ♦² ⁎³ n, = ♦ a, = ♦° p
13	81.1	81.7	81.6	2.0	1.3	1.4	**2.1**	- 1.2	92	94	93	19	4	18	2	18	2	5	8 =°	8 ·°	8 =	3.7	26	· ♦ = n, ♦° = ·° a, ·° = ⁎° p
14	79.5	78.8	77.0	0.5	0.5	0.9	1.6	0.2	95	95	94	16	2	18	1	14	1	3	8 =	8 △	8 ⁑	8.4	27	⁎ ⁑ = n, △ ≡° ⁑² ⁎ a, ⁑² △ ≡° p
15	76.7	80.2	87.0	0.5	0.9	0.4	1.2	0.2	94	90	84	09	2	05	1	07	1	5	8 ⁑	7 ⁑°	7 =°	14.9	31	⁑ ⁑° n,=² ⁑° ⁑ (≡) a,⁑° (≡) =° p
16	02.6	06.0	08.0	- 4.7	- 3.9	- 7.9	0.7	- 8.6	89	87	91	00	0	00	0	00	0	4	0(=)	1(≡)	0 =°	0.2	31	=° ⁎° n, (≡) ⊙ a, (≡) =² ⊙ p
17	03.0	92.9	81.4	-11.7	- 6.0	- 1.8	- 1.8	-14.6	91	94	94	00	0	09	2	06	3	3	8 =	8 ⁎²	8 ⁎²		31	=° = n, = ≡° ⁎² a, ⁎² ⁎ p
18	74.3	**74.1**	74.9	- 1.8	- 0.9	- 1.2	- 0.6	- 2.1	95	96	97	00	0	00	0	00	0	3	8 ⁎°	8 ≡°	8 ≡²	10.1	39	⁎° ⁎² ≡° n, ⁎° ≡° ·° a,≡ =² · p
19	76.9	77.4	79.4	- 2.5	- 3.0	- 6.2	- 1.1	- 6.2	97	96	90	00	0	00	0	00	0	4	8 ≡°	8 =²	3(=)	0.2	39	≡² ≡ ≡° n, ≡° =² a, =² (=) p
20	85.0	90.1	97.1	- 3.4	0.2	- 4.8	1.2	-10.0	89	**69**	70	36	1	36	4	00	0	9	7 ∞°	6 ∞°	0 ∞		39	≃² n, ∞ ⊙° a, ∞ ∞° ⊙ p
21	04.9	06.5	08.4	-11.6	- 8.2	-11.4	- 4.8	-13.0	82	86	88	00	0	00	0	00	0	5	0	0 =	3 ≃²		39	= (≡) ⊙ a, ≃² (≡) p
22	08.4	07.1	05.1	-10.0	- 6.7	- 6.0	- 5.9	-12.5	93	88	90	36	1	14	1	10	1	5	8 =°	8 ⁎°	8 ♦°		39	=° n, = ⁎° a, = ♦° p
23	07.6	09.0	09.1	- 5.4	- 4.2	- 3.6	- 3.6	- 6.0	90	92	95	00	0	06	1	22	2	5	8 =°	8 ⁎	8 ⁎	5.0	47	=° ♦ n, = ⁎ a,p
24	11.6	13.2	14.0	- 2.0	- 0.8	- 0.3	- 0.3	- 3.6	93	95	95	00	0	00	0	00	0	1	8 =	8 ·	8 ·°	4.0	50	= ♦ n, =² · a, =² ·° p
25	15.2	**15.5**	14.6	- 2.0	- 3.6	- 4.6	0.2	- 4.6	89	87	87	22	2	28	1	30	1	6	8 =	8 =°	8 =°	0.0	48	= ·° n, =° = a, =° p
26	11.0	09.0	07.6	- 6.2	- 6.0	- 5.4	- 4.5	- 8.0	84	86	84	36	2	07	2	36	2	5	8 ≃²	8 ⁎	8 =°		48	≃² =° n, = ⁎ a, =° ⁎ p
27	04.6	03.5	02.3	- 6.3	- 5.6	- 4.7	- 4.5	- 7.0	86	85	86	03	3	03	4	03	4	6	8 =°	8 +°	8 ⁎	0.2	48	⁎° =° n, + ·° ⁎° ^° a, = ⁎ +° p
28	03.8	04.7	06.2	- 2.3	- 2.9	- 3.3	- 2.2	- 4.7	87	88	87	09	2	05	2	00	0	5	8 ⁎°	8 ⁎°	8 ⁎°	2.1	46	⁎° = ⁎ n, ⁎° = ·° a, ⁎° = p
29	10.7	12.3	13.9	- 6.2	- 3.9	- 5.7	- 3.2	- 8.6	90	85	87	00	0	00	0	02	1	4	8 =²	7(≡)	8 =°	0.8	47	⁎° =² n, =² (≡) a, (=) =p
30	14.9	14.9	15.0	- 7.2	- 6.9	- 8.1	- 5.2	- 8.2	93	91	88	06	1	02	1	04	3	5	8 ⁎°	8 =	8 =°	0.0	46	=° ⁎° n, ⁎° =² = a, = =° p
31	13.8	13.9	14.0	- 5.5	- 4.4	- 5.8	- 4.3	- 8.3	91	91	90	08	2	09	1	03	3	3	8 △°	8 =²	7 =°	0.1	46	⁎° △° =° n, =² △° a, =° =² p
M	97.1	97.2	97.3	- 5.5	- 4.6	- 5.2	- 3.1	- 7.8	89	88	88		1.6		1.6		1.5	5.1	7.3	6.9	6.5	65	34	

Februar II

1	13.2	14.5	15.4	- 5.3	- 4.2	- 3.4	- 3.4	- 5.9	91	88	90	03	3	04	2	04	1	5	8 ⁎	8 ⁎	8 ⁎°	0.7	46	⁎² = ⁎ =° n, ⁎ = a, ⁎ ⁎° p
2	15.4	15.5	15.9	- 2.0	- 1.4	- 2.0	- 1.4	- 3.5	95	90	88	18	1	18	2	18	3	5	8 ·°	8 ·°	8 ⁎°	1.3	46	≡° ·° ⁎° n, ≡° ·° = a, =° ⁎° ·° p
3	14.2	11.8	05.9	- 5.2	- 5.2	- 4.7	- 1.9	- 5.2	90	90	87	16	1	14	1	16	2	5	8 =°	8 ⁎	8 ♦	0.2	46	=° ⁎° n, = ⁎ a, = ♦ p
4	94.0	91.4	88.2	- 3.1	- 3.1	- 2.9	- 2.9	- 4.7	91	89	86	10	2	10	2	12	1	6	8 ♦°	8 ♦	8 ♦°	1.2	49	=° ♦ n,a,p
5	86.4	86.6	87.9	- 2.0	- 0.8	- 0.7	- 0.5	- 3.4	91	90	91	04	3	09	3	08	3	5	9 ♦	8 ♦	8 =°	3.9	50	= ♦ n,a, =° = ♦ p
6	85.6	84.6	86.1	- 1.6	- 1.4	- 1.4	- 0.7	- 1.9	91	92	91	04	2	04	2	02	1	4	8 ♦°	8 ⁎	8 =	1.3	51	= ♦° ⁎ ·° n, =² ⁎ a, = ⁎ p
7	92.0	93.5	95.9	0.3	1.0	1.1	1.1	- 1.9	93	94	94	06	1	00	0	00	0	5	8 =	8 ·	8 =	6.7	55	= · ♦ n, = ♦ ♦ · a,p
8	95.5	95.1	93.1	1.0	0.7	1.5	1.5	- 1.2	93	94	91	16	1	00	0	11	1	4	8 ·	8 ♦	8 =	4.8	51	= · ♦ n, =² · ♦ ♦² a, = ♦ p
9	88.6	88.6	90.1	1.0	2.0	3.3	3.3	0.5	91	94	94	09	1	09	2	22	1	6	8 ♦	8 ♀	8 =°	13.9	49	= ♦ ♀ n,a, =° ♀ p
10	01.8	04.4	04.4	2.6	2.6	1.8	**3.5**	1.5	93	93	94	20	1	18	1	00	0	3	8 =²	8 ≡°	8 ≡	8.3	44	=² =° ·° n, =² ≡° a, ≡° ·° p
11	02.0	03.0	04.1	- 1.6	- 0.1	- 2.0	2.5	- 2.9	95	96	90	00	0	00	0	00	0	3	8 ≡²	0 ≡°	0 =	0.1	42	≡ ≡° ≡² ·° n, ≡° =² ⊙ a, ≡° = ⊙ p
12	06.0	05.7	04.7	- 6.2	- 2.3	- 1.0	- 0.1	- 6.7	91	84	77	00	0	00	0	03	2	4	3 =²	1 =²	1(=)		42	= =² n, =² ≡° ⊙ a, (=) =² ⊙ p
13	02.4	02.5	02.8	- 2.7	- 1.4	- 1.0	- 0.8	- 3.1	89	85	84	00	0	00	0	04	1	4	8 =	8 ⁎°	8 =°		42	= (=) n, = =² ⁎° a,p
14	07.0	10.6	12.8	- 1.2	- 2.3	- 3.5	- 0.6	- 3.6	86	83	82	09	2	05	3	05	3	7	8(=)	8 ⁎°	8 ⁎°	0.4	42	(=) ⁎ =° n, ⁎° =° a,p
15	16.8	**17.8**	17.6	- 7.9	- 7.9	- 8.9	- 3.4	- 9.0	75	74	**73**	06	4	05	3	05	3	6	8 ⁎°	5 ⁎°	7 =°	0.2	42	⁎° (=) n, ⁎° (=) ⊙ a, =° ⁎° ⊙ p
16	15.9	15.1	12.9	- 9.7	- 9.5	-11.1	- 8.6	-11.1	75	75	76	03	3	05	3	03	2	8	8 =°	5 =°	1(=)	0.0	42	⁎° =° n, =° ⊙ a, (=) =° ⊙° p
17	05.3	00.7	92.1	-11.4	- 8.1	- 6.9	- 6.8	-12.0	81	**73**	81	04	2	04	1	04	3	7	8 ≃²	8 ≃²	8 ♦°	0.0	42	≃² ♦° n, ≃² ♦ ⊙° a, =° ♦° p
18	74.6	**73.5**	75.3	- 2.5	- 0.9	- 1.9	- 0.5	- 6.9	93	89	82	02	3	04	2	18	1	5	8 ⁎	8 ⁎°	8 ♦°	12.1	57	=² ⁎ n, = ⁎ a, = ♦° p
19	77.9	77.9	77.9	- 1.8	1.2	1.4	1.4	- 2.4	94	90	94	00	0	00	0	00	0	4	8 =²	8 ·°	8 =²	2.8	58	=² (=) ♦° n, = ♦ ·° a, = ♦ ♀ · p
20	80.0	80.3	81.2	0.0	1.4	1.3	1.5	0.0	92	91	91	16	1	12	2	22	2	5	8 =²	8 ·	8 =	7.4	56	=² ♦ n, =² = ♦ · a, = (≡) · ♦ p
21	79.5	77.4	76.7	1.0	0.8	0.8	1.5	- 0.2	84	92	91	12	3	11	4	12	4	4	8 ≃²	8 ⁎	8 ♦	1.3	55	≃² ·° n, =² ⁎ a, = ♦ ♦ p
22	77.3	80.7	83.0	1.1	2.0	1.3	2.0	- 0.1	92	89	91	12	2	12	2	09	2	6	8 ♦	8 =°	8 ♦°	8.6	63	= ♦ ♦ n, =° ♦ a, = · ♀ ♦ p
23	87.6	89.1	90.7	0.0	0.9	0.3	1.3	0.0	91	90	95	09	1	09	2	00	0	6	8 ≃²	8 ♦°	8 ♦	1.1	58	≃² ♦° n, =° ♦° a, = ♦² p
24	93.5	95.0	96.3	- 0.5	0.3	- 0.2	1.5	- 0.8	88	92	93	00	0	00	0	23	1	5	8(≡)	7 ♦°	8 =	6.6	65	≡ ♦ = n, ♦² ⊙ a, ♦° = (⊙) ⊙° p
25	98.8	00.5	01.2	- 0.9	0.7	0.3	1.5	- 1.0	93	84	90	23	1	25	1	00	0	6	8 =°	6 =°	8 =	0.2	60	= =° n, =° ⊙ a, = =° ⊙ p
26	01.6	02.6	03.0	- 1.0	0.9	- 0.3	1.1	- 1.1	93	85	89	03	1	00	0	06	1	5	8 ⁎°	7 =	8 ⁎°	4.9	61	· = =² ⁎ ⁑ n, ♦ ⁎° =² = a, = ⁎ p
27	08.2	09.5	10.6	- 4.0	1.3	- 3.3	1.7	- 4.4	91	76	82	00	0	00	0	03	1	4	7 ⁎°	1 =²	0(=)	1.4	63	⁎° ⁎ =² n, =² ⁎° ⊙ a, =² (=) ⊙ p
28	11.7	10.5	10.2	**-13.6**	- 6.1	- 6.0	- 2.7	**-13.6**	91	82	82	00	0	00	0	00	0	4	1 =	0 =²	2 =		62	= (=) ⊙ n, =² ⊙ a, =² = ⊙ p
M	97.6	97.8	97.7	- 2.8	- 1.4	- 1.7	- 0.3	- 3.7	89	87	88		1.4		1.4		1.4	5.0	7.5	4.8	6.7	89	51	

Ekstensotabell

1951

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mars III

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	14.0	15.5	16.8	- 9.8	- 0.2	- 3.4	1.5	- 9.8	95	66	85	00 0	00 0	00 0	3	2 ≡°	0 ≡°	1(≡)		62	≡° = ⊙° n, ≡° ⊙ =° a, ≡° (≡) ⊙ p
2	20.2	**21.6**	21.4	- 6.3	- 4.0	- 3.3	- 2.8	- 7.9	98	88	88	07 1	27 1	24 1	5	8 =•	8 •°	7 =		61	=° (≡) n, = *° =° a, = *° p
3	20.3	20.2	17.4	- 3.6	1.1	- 1.0	2.0	- 4.2	77	64	90	20 2	23 3	20 1	8	0 =•	3 =	1 =•	0.0	61	=• n, ⊙° 8, = ⊙ a, =• ⊙ p
4	13.0	11.6	09.2	- 7.1	0.6	- 0.2	3.2	- 7.7	92	65	75	09 1	00 0	20 1	7	4 =•	0 =•	7 =•		60	=• ⊙° n, =• ⊙ a,p
5	05.9	05.2	03.0	0.4	0.8	0.4	1.0	- 0.8	92	95	95	20 1	18 2	20 2	3	8 •°	8 *	8 =°	0.0	61	=• (≡) •° n, =° * a, = ∮ ∮ p
6	01.8	01.8	01.5	- 2.0	- 1.8	- 1.8	0.5	- 2.5	86	84	88	22 1	18 2	18 2	5	8 =•	8 =	8 =	2.0	60	=° =° n, = *° a,p
7	03.5	05.2	06.3	- 2.9	- 1.6	- 1.8	- 1.0	- 3.4	78	70	72	20 1	00 0	30 1	6	8 =•	8 =°	8 =°	0,1	60	=° n,a,p
8	08.5	08.5	07.9	- 3.6	- 0.9	- 2.0	0.0	- 4.4	88	73	80	00 0	00 0	00 0	6	8 =•	8 =°	8 =°		60	=° n,a, =° =• ⊙° p
9	06.3	05.3	04.3	- 4.8	- 1.2	- 2.8	- 0.8	- 6.3	74	61	63	04 2	04 2	04 2	8	7 =•	4 =	7 =		60	= n, ⊙° 8, = ⊙ ∮° a, = ⊙ p
10	05.3	05.0	03.3	- 6.6	- 4.0	- 5.9	- 2.6	- 7.0	72	55	57	05 1	09 1	05 2	8	7 =•	3 =°	6 =°	0.0	60	=° = ⊙° n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
11	02.8	01.1	98.6	- 7.3	- 4.9	- 6.0	- 4.1	- 8.8	69	56	57	05 2	12 2	09 2	8	4 =°	1 =°	5 =°		60	=° ⊙ n,a,p
12	93.3	91.4	88.5	- 8.1	- 4.8	- 4.8	- 4.3	- 9.7	84	79	85	05 3	05 2	03 4	4	8 *=	8 *	8 *°	0.3	60	=° =° * n, * *= a, *° * p
13	87.2	89.7	91.5	- 6.3	- 1.5	- 5.2	0.4	- 6.7	77	61	68	04 1	13 1	00 0	6	1(=)	1 =°	1(=)	1.2	62	(=) * ⊙ n, (=) =° ⊙ a,p
14	90.7	88.7	87.1	- 4.9	- 4.9	- 3.4	- 3.4	- 8.8	80	87	81	04 5	05 4	05 4	3	8 ≡°	8 *=	8 *	0.2	60	=° ≡° =° – n, =° ≡° =° a, =° * p
15	86.3	88.2	92.2	- 4.8	- 3.5	- 3.6	- 3.0	- 5.0	72	69	73	03 5	02 4	03 4	7	7 *•	8 *°	8 *°	7.1	65	=° * + n, =° *° +° a, =° =° p
16	01.5	02.7	03.5	- 6.9	- 3.3	- 4.8	- 1.3	- 7.5	67	54	57	04 1	23 1	23 1	6	8(=)	0 =°	7 =	0.2	64	(=) *° =° n, =° ⊙ a, = =° ⊙ p
17	02.8	01.7	99.6	- 7.7	- 3.4	- 3.6	- 2.5	- 9.8	76	51	60	04 1	07 2	04 2	8	8 =°	7 =	8 =		64	=° n, = ⊙ a,p
18	95.5	93.5	91.0	- 6.4	- 3.2	- 4.5	- 2.9	- 7.0	67	65	61	04 3	04 2	04 2	7	8 ∮°	7 =•	6 =	0.0	64	=• ∮° n, =• ⊙ ∮ a, = ⊙ p
19	87.1	86.0	86.0	- 7.3	- 5.6	- 5.6	- 4.5	- 7.5	67	70	73	04 3	04 4	03 4	5	8 ∮°	8 *	8 ∮°	0.0	64	=° ∮° n, = *° a, = ∮° p
20	92.4	95.2	99.3	- 7.5	- 3.1	- 1.2	1.1	- 8.9	70	49	51	04 3	36 4	36 3	8	8 =•	6 =	1 =°	0.9	63	=• ∮° n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
21	03.6	01.5	04.0	- 9.6	4.1	4.0	**7.7**	**-11.5**	75	50	**43**	00 0	26 1	29 3	9	5 =°	2 =°	8		63	=° =° ⊙° n, =° ⊙ a,p
22	97.7	92.7	86.6	- 0.7	1.1	0.9	4.0	- 2.2	93	89	89	00 0	18 2	09 1	7	8 *	8 ∮°	8 ∮°	0.7	62	* = n, ∮° * •° a, ∮° •° p, =° 19
23	69.4	**67.9**	71.8	- 1.4	- 0.9	- 1.0	0.9	- 1.5	94	81	73	02 4	02 5	02 5	4	8 *=	8 *	8 *°	5.9	65	*= ∮° = n, *= + * a, * + ⊙° p
24	80.8	83.7	87.6	- 2.6	3.4	1.6	5.0	- 5.7	58	**46**	47	06 3	02 4	02 2	9	2 =•	2	3	2.3	65	*° + =° ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
25	93.4	95.2	91.2	- 6.8	2.9	0.5	4.4	- 9.4	74	52	**69**	00 0	22 1	22 1	7	2 =	8 =°	7 =°		63	= ⊙ n, =° = ⊙ a, =° ⊙ p
26	85.4	85.4	86.0	- 2.3	- 0.7	- 1.4	1.8	- 3.0	90	90	74	09 2	16 2	00 0	4	8 *=	7 ∮	6 =°	4.8	67	*= =° * n, *= ∮° ⊙ a, △ ∮ ⊙ p
27	85.5	88.6	91.1	- 1.9	- 0.1	- 0.6	1.2	- 3.5	90	71	83	07 1	04 2	06 1	6	7 ∮°	8 ∮°	8 ∮°	4.5	70	=° = ∮° n, ∮° =° (⊙) a, ∮°=° ∮° p
28	92.7	92.1	90.7	- 2.0	0.1	- 0.2	1.5	- 2.3	80	55	59	04 3	02 3	02 2	9	8 *°	4 =•	8 =°	0.7	72	∮° * ∮° n, * =° =° ⊙ a,=° =° ⊙ p
29	89.7	89.9	91.8	- 3.9	2.2	- 0.3	2.7	- 5.0	66	49	58	00 0	22 3	22 1	8	2 =	3 =°	7 =°	0.0	69	= =° ⊙ n,a, =° ⊙ p
30	96.3	97.6	97.8	- 7.1	0.3	0.4	3.2	- 9.9	87	57	73	00 0	22 1	18 1	7	6(≡)	7 =°	6 =°		65	(≡) =° ⊙ n, (≡) =° ⊙ a, =° ⊙ p
31	99.3	00.1	00.1	- 0.8	2.3	0.6	2.5	- 2.7	86	77	95	07 1	25 1	00 0	7	8 *	7 =•	8 ∮	0.4	64	= ∮° n, =• * ∮ ⊙ a,⊙° 13,=• ∮ p
M	97.8	97.8	97.6	- 4.9	- 1.1	- 1.9	0.4	- 6.1	80	67	72	1.6	2.0	1.8	6.4	6.2	5.4	6.4	31	63	

April IV

1	00.4	99.9	98.4	- 0.3	0.2	1.5	1.5	- 0.3	78	77	80	09 3	07 2	09 2	6	8 =•	8 =°	8 ∮°°	6.1	70	=• = ∮° ⊙° n, =° =• ⊙° a, =° ∮°° p
2	97.8	96.1	97.0	1.1	1.6	1.6	2.0	0.5	90	90	87	04 4	04 4	09 2	5	8 *	8 ∮	8 •°	1.1	68	= ∮ n, = ∮ a, =° ∮ p
3	98.0	98.6	99.6	1.0	2.0	1.7	2.2	0.7	85	84	85	07 2	04 2	07 2	7	8 ∮°	8 ∮	8 =°	3.9	65	=° ∮° •° n, =• =° ∮ a, =° ∮ p
4	00.2	98.3	91.0	1.1	2.5	1.9	2.6	0.4	94	84	90	16 2	18 2	16 2	5	8 =	8 =	8 ∮	0.8	63	= n, = •° a, = ∮ ∮ p
5	87.5	87.2	85.6	0.7	3.4	2.6	6.4	0.2	94	82	91	18 1	00 0	18 2	6	8 *=	8 ∮°	8 ∮	6.3	62	*= ∮ ∮ n, = ∮ ∮ a, =° 13, = ∮ ⊙ p
6	91.3	93.2	94.2	1.7	7.8	5.4	10.0	- 1.1	92	52	52	00 0	22 1	16 1	9	1 =	1 =°	8 =°	5.1	60	=° =• ⊙ n, =° ⊙ a,p
7	93.1	90.4	86.4	1.3	2.4	2.0	5.4	- 1.2	90	84	87	06 1	07 2	06 2	6	8 =	8 •°	8 •°	0.1	54	∮° =° = n, •° ∮° =° a, •° =° •° p
8	84.9	84.1	84.6	2.3	3.7	3.1	4.1	1.3	95	88	85	00 0	09 2	18 2	4	8 *=	8 ∮°	7 =°	5.6	51	*= •° • n, ∮ =° ≡ a, ∮° ∮ =° p
9	86.1	89.6	91.5	2.8	4.1	3.7	5.8	2.4	92	80	78	20 2	18 4	22 2	8	8 =•	6 =°	7 =°	4.5	46	=° ∮ n, ∮° =° (⊙) a, =° (⊙) ⊙° p
10	90.3	89.4	88.4	3.1	5.8	6.1	8.2	1.3	76	61	57	04 3	04 2	02 3	7	8 =•	6 =°	7 =°	0.0	42	=° n, =° ⊙ a,p
11	90.6	92.2	93.6	3.8	5.7	4.2	6.5	2.0	61	54	72	06 2	00 0	00 0	9	8 =°	7 =°	2 =°		37	=° ⊙° n, =° =° ⊙° a, =° =° ⊙ p
12	95.8	93.7	85.8	- 2.0	2.9	3.0	4.3	- 5.2	73	68	91	00 0	22 3	18 5	8	0 =•	8 =°	8 •		34	=• =° ⊙ n,a, • =° p
13	**78.7**	80.0	82.7	3.9	6.1	4.7	6.2	2.8	85	71	72	18 4	20 4	20 3	7	7 =	7 =°	5 =°	5.3	29	• = ⊙° n, =° = (⊙) ⊙ a, =° ⊙ p
14	88.3	89.3	90.7	1.6	1.7	2.6	5.0	- 2.0	78	90	83	00 0	18 2	22 1	4	6 =•	8 ∮	8 =		26	= ⊙ n, =• ⊙ ∮ a, =• = ∮ ∮ p
15	95.6	97.6	99.6	1.2	6.8	5.2	8.0	- 1.2	81	39	43	00 0	36 3	14 1	8	5 =•	5 =	4 =°	3.1	25	=• ⊙ n, ⊙ a, =° ∮ ⊙ p
16	88.7	86.0	84.9	1.0	5.8	4.2	6.5	- 1.8	99	68	71	16 2	18 3	22 4	8	8 ∮	7 =	6 =	2.0	21	= = ∮ ∮ n, = = ⊙ ∮ a, = ⊙ p
17	82.9	86.3	91.3	2.0	4.0	7.1	8.5	1.1	90	71	36	09 1	04 2	36 2	8	8 ∮°	8 ∮°	1	4.0	18	=° ∮° n, = ∮ * ⊙ a, ⊙ p
18	99.5	99.7	95.5	2.0	4.8	1.0	7.1	- 3.1	50	46	92	00 0	22 2	18 3	8	1 =•	8 =	8 ∮	0.0	14	=• ⊙ n, = ⊙ a, = ∮ p
19	89.6	93.0	98.9	2.4	4.1	2.6	5.3	- 1.1	59	37	39	32 2	34 5	34 5	9	3	6 =°	6	2.6	9	= ⊙ ∮ n, = ⊙ a, ⊙° 13, = * p
20	05.5	03.7	02.3	0.6	4.2	4.8	6.6	**- 5.3**	48	**35**	45	26 1	27 3	27 2	8	1 =•	7 =	2	0.0	0	=° ⊙ n,a,p
21	08.4	08.2	08.4	0.0	5.1	5.4	7.7	- 3.9	51	37	**35**	00 0	31 3	32 2	9	0 =°	0	2		0	=° ⊙ n,a, ⊙ p
22	14.0	12.7	11.2	2.1	6.5	5.7	8.4	- 2.0	48	39	45	20 1	22 2	20 2	9	1	2	6 =°		0	⊙ n,a, =° ⊙ p
23	09.1	08.6	06.9	1.9	7.4	4.5	7.6	- 1.0	86	54	78	22 1	22 3	18 1	8	7 =°	3 =°	8 =°		0	=° ⊙ =° n, =° ⊙ a,p
24	05.3	05.1	05.6	4.3	10.1	10.3	13.0	2.5	89	65	49	18 2	22 2	25 2	7	8 =°	7 =°	6 =°		0	=° n, =° ⊙ a, =° ⊙ p
25	06.3	05.2	03.1	5.7	9.3	12.3	**13.4**	4.4	68	62	49	00 0	27 1	28 2	8	7 =°	6 =°	4 =°		0	=• =° =° ⊙ n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
26	04.3	02.1	98.2	7.1	9.1	5.8	12.3	- 0.1	60	50	70	00 0	09 2	02 4	8	6 =•	8 =°	7 =°		0	= =• =° ⊙ n, =• =° ⊙ a, •° =°=° p
27	90.8	90.8	92.3	6.4	8.5	9.4	11.1	5.2	77	73	66	06 1	18 2	20 1	7	8 =•	7 =°	4 =	0.0	0	=° =° n, =° ⊙° a, = =° ⊙ p
28	96.4	97.5	98.4	4.0	10.0	9.0	10.5	- 0.9	78	56	49	00 0	34 2	04 2	8	2 =•	5 =	8 =		0	= ⊙ n,a,p, ⊙° 19
29	05.3	08.2	11.5	3.6	6.3	6.2	9.0	3.6	88	82	80	36 4	04 2	04 2	7	8 ∮°	8 =•	8 =	0.0	0	= ∮° n, =• ∮° a, = p
30	15.0	**15.4**	15.2	9.2	10.6	12.0	13.0	5.5	48	51	44	04 4	04 3	02 4	9	8 =	8 =°	6 =		0	= ⊙° n, =° a, = p
M	96.7	96.7	96.4	2.5	5.4	5.0	7.3	0.1	77	64	67	1.4	2.3	2.3	7.3	5.8	6.5	6.2	50	26	

Ekstensotabell

Oslo (Blindern) — 1951

$\varphi = 59°\ 56'N$ $\lambda = 10°\ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Mai V

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19			8	13	19			
1	12.4	10.1	09.2	12.6	15.3	8.8	16.0	8.8	45	43	87	04	4	04	4	00	0	9	3 ⚋°	4 ⚋°	8 ☃°			⚋° ⊙ n,a, ⚋° ⊙ ☃° p
2	11.4	12.2	10.3	4.2	5.5	6.0	9.0	4.2	88	82	82	04	2	02	2	00	0	7	8 •	8 ☃°	8 ⚋°	6.3		= ☃ n, =° 8, ⚋° ☃ a, ⚋° ☃° p
3	08.3	07.3	04.4	2.0	6.2	7.1	10.6	- **0.8**	97	82	80	00	0	00	0	22	2	6	8 ≡	8 =°	3 ⚋	1.2		≡ • n, =° ⊙° a, ⚋ ⊙ p
4	05.0	04.3	03.1	4.6	12.6	10.7	13.0	1.6	90	52	56	00	0	12	2	04	2	8	6 =	6 ⚋	7 ⚋			= ⊙° ≡ n, (≡) 8, ⚋ ⊙ a, ⚋ ⊙ ☃° p
5	04.7	06.5	07.7	4.6	5.6	4.9	10.7	4.5	83	77	69	04	4	02	3	04	3	8	7 =°	8 ☃°	7 =°	0.0		⚋ =° n, ☃° =° ⊙ a, ☃° =° ⊙° p
6	08.4	08.3	06.9	4.3	7.0	7.8	9.0	2.8	70	59	55	08	2	06	1	09	1	8	7 ⚋°	7 ⚋°	4 =°	0.0		=° ⚋° ⊙ n, ⚋ ⚋° ⊙ a, ⚋ =° ⊙ p
7	07.3	07.9	07.3	4.3	4.7	5.8	7.9	2.2	69	82	82	05	2	16	2	18	1	7	8 =°	8 • °	8 • °			=° n, • ° =° a,p
8	11.3	10.9	10.8	6.1	9.4	9.6	10.8	4.3	50	41	43	05	3	07	3	05	2	9	7 ≈	8 ⚋°	6 ⚋°	0.5		• ° =° ⊙ n, ⚋° ⚋ ⊙ a, ⚋° ☃° ⊙ p
9	13.7	12.1	10.9	4.9	9.9	10.7	12.1	3.2	55	43	39	04	3	05	3	04	2	9	7 =°	6 ⚋°	1 ⚋°			=° ⚋° ☃° n, ⚋° ⊙ ☃° a, ⚋° ⊙ p
10	12.0	10.6	09.4	9.7	11.6	12.1	14.5	2.7	49	42	40	15	1	27	1	06	2	9	1(≡)	1 ⚋°	1 ⚋°			⚋ ⚋° (=) ⊙ n, (=) ⚋° ⊙ a, ⚋° ⊙ p
11	09.6	07.9	05.5	8.7	14.5	13.7	17.1	1.5	55	40	46	00	0	18	2	23	2	9	1 =	2 ⚋°	5 ⚋			= ⚋° ⊙ n,a, ⚋° ⚋ ⊙ p
12	02.3	00.0	96.1	9.0	15.0	14.2	16.8	4.5	70	51	43	27	1	20	2	30	2	8	8 =°	7 ⚋°	5 ⚋			= n, ⚋ ⊙° a, ⚋ ⊙ p
13	**93.0**	94.2	95.1	8.2	8.8	9.4	14.4	6.3	75	70	68	04	2	02	1	02	3	9	8 ⚋°	8 • °	5 ⚋°			⚋ n, ⚋ ☃° a, ⚋° ⊙ ☃ p
14	99.8	99.2	98.3	7.3	10.9	10.2	12.3	3.5	57	42	46	02	2	36	2	04	2	9	6 ⚋°	7 ⚋°	7 ⚋°	0.5		⚋° ⊙ n,a,p, ⊙° 19
15	94.3	93.1	95.4	7.1	8.8	7.5	11.5	0.9	71	59	71	18	1	36	2	06	3	8	3 ⚋°	8 ☃	8 ☃°			⚋° ⊙ n, ⚋ ☃ ⊙ a, ⚋ ☃° p
16	04.0	05.4	07.5	8.4	11.2	11.7	13.0	4.2	62	49	47	06	3	04	4	04	2	9	2 ⚋°	7 ⚋°	5 ⚋°	0.0		⚋° ⊙ n,a, ⚋ ⊙ p, ⊙° 19
17	13.5	13.2	12.2	8.8	14.8	15.6	17.3	1.3	61	44	45	00	0	18	2	24	2	9	0 ⚋°	1	3			⚋° ⊙ n, ⊙ a,p
18	13.3	12.4	10.5	11.0	18.6	17.9	21.0	3.0	58	40	43	00	0	06	2	20	1	8	1 ☃	1 =°	1 ⚋°			☃ ⊙ n, ☃ =° ⊙ a, ⚋° ⊙ p
19	11.3	09.5	07.1	13.9	19.3	21.2	21.6	5.2	59	51	42	09	1	25	2	27	1	8	2 ⚋°	4 ⊕	3 ⚋°			⚋° ⊙ n, ⊕ ⚋° ⊙ ⚋ a,p
20	05.6	03.3	00.7	15.5	20.5	21.0	**23.0**	7.8	62	45	39	00	0	29	1	30	3	9	2 ⚋°	2 ⚋°	1 ⚋°			⚋° ⊙ n,a,p
21	03.2	02.3	00.8	11.5	15.5	16.7	21.0	9.9	50	43	41	07	3	07	3	03	2	9	1 ⚋°	1 ⚋°	0 ⚋°			⚋° ⊙ n,a,p
22	01.0	99.9	98.9	11.6	17.3	15.5	19.6	4.5	64	51	62	00	0	00	0	18	2	9	0 ⚋°	1 ⚋°	2 ⚋°			⚋° ⊙ n,a,p
23	00.4	00.6	00.7	9.9	12.1	12.5	15.6	7.0	66	67	74	09	3	16	2	14	2	8	7 =°	7 =°	6 =°			=° ⚋° ☾ n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
24	08.5	08.8	09.5	8.4	14.2	15.1	17.7	7.4	83	60	57	04	2	25	2	25	2	8	8 =°	2 =°	2 ⚋			=° ⊙° n, =° ⊙ a, =° ⚋ ⊙ p
25	**14.5**	12.3	10.3	9.1	12.0	12.5	15.2	7.7	73	67	74	20	2	18	2	18	3	9	7 =°	8 ⚋°	2 =°			⚋ =° ⊙ n, ⊙° 8, ⚋° =° ⊙ a,p
26	08.2	06.5	04.9	11.4	16.0	14.0	17.5	4.0	68	54	58	16	1	18	2	18	3	7	1 ☃	7 ☃	1 ⚋°			☃ ⊙ n,a, ⚋° ⊙ p
27	04.0	02.6	00.8	12.0	17.7	17.3	20.0	4.3	66	43	41	00	0	27	2	11	2	8	4 ⚋	5 ⚋	6 ⚋°			⚋ ⊙ n,a, ⚋° ⊙ p
28	02.5	03.4	03.1	9.6	9.2	10.8	17.3	9.0	77	71	56	06	3	06	4	04	3	8	8 ⚋	8 ⚋	7 ⚋°	0.0		⚋ ☃ n, ⚋ ⊙ a, ⚋° ⊙ p, ⊙° 19
29	05.0	04.3	04.0	8.6	12.7	13.6	15.5	2.5	66	47	**37**	04	1	04	2	04	2	9	4 ≈	7 ⚋°	2	0.0		⚋ ⊙ ☃° n, ⚋° ☃° ⊙ a, ⊙ p
30	09.8	08.6	07.8	10.8	15.6	16.0	18.2	4.4	51	45	39	11	2	20	2	06	2	9	1 ⚋°	5 ⚋°	6	0.0		⚋° ⊙ n,a, ⊙ p
31	09.4	08.5	07.2	10.6	17.7	18.5	20.5	4.5	76	47	55	00	0	16	2	22	2	9	7 =°	8 ⚋°	1			=° ⊙° n, = ⚋° ⊙° a, ⚋° ⊙ p
M	06.7	06.0	05.0	8.7	12.6	12.5	15.5	4.4	67	54	55		1.5		2.1		2.0	8.4	4.6	5.5	4.2	8		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19			8	13	19			
1	06.3	03.9	02.1	11.3	19.6	17.3	20.9	9.4	78	51	62	20	1	20	2	20	2	8	6 ⚋°	1 ⚋	1 ⚋			☃° ⊙° n, ⚋ ⊙ a,p
2	03.2	01.8	00.4	15.4	19.5	21.0	23.0	5.8	44	36	**31**	04	2	23	2	23	1	9	1 ⚋°	1 ⚋°	1 ⚋°			⚋° ⚋ ⊙ n, ⚋° ⊙ a,p
3	04.2	03.2	03.5	15.5	21.2	19.4	23.4	11.4	43	42	48	04	3	16	2	00	0	9	2 ⚋°	2 ⚋°	7 ⚋			⚋° ⊙ n,a, ⚋ ⚋° ⊙ p
4	05.2	05.2	03.8	15.5	22.7	22.0	**23.8**	9.7	68	44	47	00	0	27	2	25	2	8	3 =°	6 ⚋	2 =°			=° ⚋ ⊙ n,a,p
5	02.8	01.6	99.7	18.4	20.8	19.7	22.5	9.5	61	43	46	18	1	04	2	04	3	8	1 =	6 ⚋	8 ⚋°			=° = ⊙ n, = ⚋ ⊙ a, ⚋° ⚋ ⊙ p
6	02.9	01.7	01.1	6.7	12.9	13.3	19.7	5.3	80	49	41	02	3	07	2	07	4	9	8 =°	7 ⚋°	4	3.0		• ☃ ⚋° ⊙° n, •° ⚋° ⊙ a, ⚋° ⊙ p
7	05.9	05.6	04.9	9.6	12.3	14.3	15.8	6.3	48	39	35	04	3	09	3	07	2	9	3	5	3	0.0		⚋° ⊙ n, ⊙ a,p
8	03.1	00.4	97.4	9.8	15.7	13.9	15.9	**2.1**	64	49	61	00	0	20	4	18	3	9	5 =°	5 ⚋°	6 ⚋°			=° ⊙ n, =° ⚋° ⊙ a, ⚋° ⊙ p
9	95.4	94.8	94.2	12.5	16.4	15.4	18.3	3.8	53	43	37	36	2	27	3	27	2	9	6	7 ⚋°	6			⊙ n,a,p
10	97.3	97.3	98.1	12.4	16.4	14.9	17.5	4.3	57	44	59	16	1	20	2	18	3	9	6	8 ⚋°	8 ⚋°			⊙ n, ⚋° ⊙° a,p
11	01.3	01.8	03.1	15.0	18.6	17.4	20.5	7.2	57	44	39	04	2	25	2	09	2	9	1	6 ⚋°	3			⊙ n, ⚋° ⊙ a, ⊙ ☃° p
12	08.0	07.2	05.5	9.4	15.5	13.2	17.4	8.2	78	61	52	04	2	18	3	20	1	8	8 ≈	7 ⚋	8 ⚋°	10.0		⚋ ☃² ☈ ⊙° n, ⚋ ⊙° a, = ⚋ p
13	00.0	00.8	01.2	10.4	11.8	12.6	13.2	9.9	94	95	91	20	2	16	1	09	1	5	8 =°	8 ,²	8 ☃°	16.4		=° ☃² n, = ,² •° a, = ☃° p
14	00.3	00.3	98.4	12.0	13.6	13.8	15.0	11.4	92	85	89	00	0	20	2	18	1	5	8 ,°	8 • °	8 =	2.7		= , ☃° n, = •° a,p
15	97.1	96.7	97.1	15.8	20.2	19.1	21.0	12.6	70	54	52	25	1	27	2	30	3	9	2 ⚋	7 ⚋°	2	1.9		⚋ ⊙ n, ⚋° ⊙ a, ⊙° 13, ☃² ⊙ ☈ ☃ p
16	05.5	06.2	05.8	14.5	17.7	16.4	19.5	6.5	54	44	45	27	1	20	2	20	3	9	1	2	6 ⚋°	1.5		⊙ n,a, ⚋° ⊙ p
17	06.8	05.8	04.0	13.8	18.4	16.0	18.4	8.2	68	55	57	18	1	20	3	20	3	7	2 ⚋	2 =°	3 =°			⚋° ⚋ ⊙ n, =° ⚋ ⊙ a, =° ⊙ p
18	99.6	99.1	97.7	14.1	14.8	15.7	17.1	10.3	73	75	68	25	3	20	4	18	3	8	2 =°	6(☃)	5 =°	2.0		=° • ⊙ n, ☃ =° ⊙ a, ☃° =° ⊙ p
19	97.3	97.2	98.6	13.4	17.2	17.5	19.6	6.8	70	40	32	20	1	20	3	29	4	9	1 ⚋°	4	2	0.5		⚋ =° ⊙ n, ⚋° ⊙ a, ⊙ p
20	03.2	03.9	05.1	13.5	16.9	18.6	19.5	5.8	53	44	39	29	2	27	2	29	2	9	2	5 ⚋°	4 ⚋°			⊙ n, ⚋° ⊙ a,p
21	11.3	11.2	11.5	14.4	19.1	16.6	19.8	6.6	54	44	60	00	0	22	3	20	3	9	3 ⚋°	5 ⚋°	7 ⚋°			⚋° ⊙ n,a,p
22	**13.8**	12.6	09.8	14.9	20.7	20.4	22.6	11.5	76	49	49	00	0	22	2	27	1	7	4 =°	4 =°	8 =°			=° ⚋° ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙° =° ⊙ p
23	06.2	02.7	01.0	13.7	12.5	13.9	20.5	11.5	66	90	95	07	2	04	3	04	1	7	8 •	8 •	8 •²	0.2		☃ • =° ⊙° n, • a, •² • = p
24	98.9	96.8	92.5	15.9	19.5	21.1	22.0	13.8	80	72	70	04	3	04	3	07	3	7	7 =°	7 =°	8 ☈°	17.0		•² =° n, =° ⊙° a, ☃ ☈° =° ⊙ p
25	93.9	95.4	95.0	15.8	18.5	18.7	21.1	14.9	81	60	57	19	3	25	3	25	2	7	7 =°	5 =°	7 =°	2.1		☈° ☃ =° ⊙ n, =° ⊙ a, =° ⊙ ⊙ p
26	94.3	92.1	**91.0**	14.5	18.2	17.6	18.8	12.5	82	63	72	20	1	22	2	04	1	8	8 =°	8 ⚋°	8 •			⊙° =° ⊙ n, =° ⚋° ⊙ a, • ⚋ ⊙° p
27	93.7	95.9	96.3	14.6	14.2	15.1	17.6	13.6	91	91	83	00	0	00	0	00	0	6	8 •°	8 •	8 •°	5.3		• =° •° n, •° • a, •° • =° p
28	96.3	95.7	95.6	13.9	16.4	17.4	17.8	11.4	67	58	54	04	2	07	1	14	1	8	5 =°	2 ⚋	2 ⚋°	13.7		• =° ⊙ n, =° ⚋ ⊙ a, ⚋ ⚋° ⊙ p
29	03.6	04.1	05.1	13.0	17.7	18.0	19.2	9.5	51	44	66	04	3	02	3	07	3	9	1	2	1 ⚋°			⚋° ⊙ n, ⊙ a, ⚋° ⊙ p
30	10.8	09.5	07.4	13.4	18.8	20.5	22.0	11.0	54	49	50	06	2	20	2	22	2	9	7 ⚋°	7 ⚋°	5 ⚋°			⚋° ⊙ n,a,p
M	02.3	01.7	00.9	13.4	17.3	17.0	19.4	9.0	67	55	56		1.6		2.3		2.1	8.1	4.5	5.3	5.2	76		

Ekstensotabell

1951

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.6 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19		13	8	13	19			
1	06.7	05.1	02.4	14.2	19.0	18.2	21.5	12.6	80	67	72	00	0	18	2	18	2	8	8 ∞	4 ∞	8 ∞			∞ n, ∞ ☉ a,p
2	99.9	97.9	95.8	17.4	21.2	20.2	**23.5**	14.0	62	43	**39**	25	1	25	2	29	2	9	7	5	7	0.8		≃° ☿ n, ☉° 8, ☉ a,p, ☉° 19
3	93.7	89.8	89.5	14.6	17.7	13.6	20.4	9.8	56	54	57	25	2	20	3	04	5	9	3	6	7 ☿			☉ n, ☿° ☉ a, ≃° ☾ ♀² p
4	93.1	92.7	92.9	13.0	14.7	13.0	16.0	7.9	58	60	64	03	2	04	2	00	0	9	7 ≃°	6 ≃°	7 ≃°	7.5		≃° ☿° ☉ n, ☉° 8, ☿ ☉ a, ☉° ☿ ✱ p
5	96.7	96.1	96.3	11.8	15.3	12.0	17.5	**3.7**	51	45	61	29	2	29	3	05	3	9	5	6	7 ☿	2.1		☉ ☿ n, ☉ a, ≃° ☿ ☉ p
6	96.9	96.1	95.1	13.0	16.2	14.9	18.3	7.6	64	47	57	00	0	20	2	18	3	9	5	5	4	1.3		☉ ☿ n, ☉ a,p
7	93.8	91.8	**88.9**	11.2	15.0	15.9	16.8	11.2	94	87	75	18	3	20	3	22	3	5	8 •	8 •	6	2.7		= • n,a, = • ☉ p
8	94.1	93.1	92.8	14.3	19.2	13.9	19.4	9.0	57	54	89	00	0	22	2	22	2	9	7 ≃°	7 ≃°	8 ∞	4.2		≃° ☿° ☉° n, ≃° ☉ a, ∞ ☿ ☾ p
9	92.1	91.0	90.3	14.0	13.2	14.4	15.0	12.5	82	90	75	16	1	00	0	04	1	6	8 ∞	8 •	8 ≃	8.8		∞ n, =° • a, ≃ = • ☿² p
10	95.4	96.7	97.1	15.0	18.0	14.5	19.2	11.4	79	63	80	22	2	25	1	22	2	9	5 ≃°	7 ≃°	8 ≃	16.5		≃° ☉ ☿ n, ≃° ☉° a, ∞ ☾ ☿ ☉° p
11	97.9	98.9	98.7	14.0	15.8	17.0	17.2	12.0	87	86	80	22	1	18	2	18	1	5	8 =°	8 =	8 =°	5.5		=° ☿ n, = ☿ a, =° ☿° p
12	93.3	95.4	98.5	16.4	19.9	16.8	21.0	14.7	95	70	78	22	2	20	3	20	3	7	8 •°	4 ∞	4 ≃	3.2		≡° ☿ • n, ≡° ☉ ☿° a, ≃ ☉ p
13	02.8	03.4	03.4	14.8	19.0	17.5	19.6	13.2	80	61	61	20	2	18	3	20	2	7	4 ≃	4 ≃	7 ≃	0.3		≃ ☉ n,a,p
14	02.3	03.2	03.2	12.2	17.4	13.8	18.0	11.0	92	65	88	06	2	22	2	22	2	7	8 •	3 ≃	8 ≃	10.9		=° • n, ≃ ☉ • a, ≃ ☉ ☿ p
15	03.2	03.3	03.3	14.3	19.9	17.9	20.8	13.2	82	56	66	22	1	22	2	22	2	9	7 ∞	5 ≃°	2 ≃°	1.1		∞ ☉° n, ≃° ☉ a,p
16	04.4	03.3	01.7	15.0	20.5	19.2	21.1	10.2	76	52	55	25	1	22	2	29	2	9	2 ≃°	6 ≃°	6 ≃°			≃° ☉ n, ∞ ☉ a, ☉° 13, ∞ ☉ p
17	99.1	98.0	96.2	15.0	20.2	18.9	21.5	12.0	58	45	45	29	2	29	3	29	2	9	3	3	7			☉° n, ☉ a,p, ☉° 19
18	93.9	94.9	96.2	15.2	18.0	14.4	18.9	10.0	66	80	60	32	1	00	0	04	2	8	7 ≃°	7 ☿°	6 ≃°			≃° ☉ n, ∞ ☉° ☾ ☿ a,∞ ☉ ☿ p, ☉°19
19	98.0	97.7	95.9	14.4	15.6	18.6	20.0	11.4	59	49	43	34	2	36	4	33	2	9	4	6 ≃°	5 ≃°	1.7		☉ n, ≃° ☉ a,p, ☉° 19
20	98.2	98.5	00.2	14.2	16.0	17.1	18.6	8.0	58	52	48	02	2	02	3	36	2	9	2	7 ≃°	1			☉ n, ≃° ☉ a, ☉ ☿° p
21	05.3	04.4	03.5	13.7	19.1	18.9	22.7	7.2	66	50	54	22	1	34	1	25	2	9	2 =°	2	2	0.0		=° ☉ n,a, ☉ p
22	06.5	04.7	02.4	14.5	19.5	19.7	22.0	11.4	61	55	51	00	0	27	1	23	3	9	6	5 ≃°	4 ≃°			☉ n, ≃° ☉ a,p
23	02.5	02.0	00.8	15.5	19.8	20.2	22.9	13.5	81	63	57	20	1	27	1	00	0	8	7 =°	7 ≃	7 ≃°			=° ≃° ☉ n, ≃ =° ☉ a, ∞ ☉ p
24	03.2	04.2	05.9	17.1	21.7	19.2	21.8	15.7	69	58	55	04	2	07	2	18	2	8	7 ∞	7 ∞	7 ≃°			∞ ≃° ☉ n, ∞ ☉ a, ∞ ≃° ☉ p
25	09.3	**09.8**	08.0	14.7	17.9	20.8	21.5	13.9	92	78	53	00	0	16	1	22	1	7	8 •°	7 =°	1 ∞	2.1		= • ≃° n,=° ☿° •° ☉ a,☿° =° ☉ p
26	08.6	07.4	06.5	14.6	21.5	19.1	22.3	12.4	90	62	68	16	1	24	2	20	3	8	8 =²	6 ☿°	7 =°	0.5		=² ∞ ☉ n, ☾°(☿) =² ☉ a,☾° ☿° ☉ p
27	05.2	05.0	04.8	16.6	20.0	17.0	20.8	15.2	89	63	77	24	2	22	4	20	4	8	7 =°	7 =°	7 =°	0.0		=° ☉ n,a, =° ☿° p
28	01.7	00.0	98.0	15.8	18.4	16.1	18.4	15.3	89	80	85	22	2	20	2	18	3	8	8 •°	7 ☿°	7 =°	0.1		• =° n, ☿° •° a, ☿° =° (☉) p
29	99.7	99.9	00.2	14.7	19.2	19.3	22.0	7.7	59	46	**39**	27	3	27	3	29	4	9	1	5	1	0.2		(☉) =° ☉ n, ☉ a,p
30	03.4	04.3	05.2	15.6	20.0	19.4	21.7	7.5	57	40	**39**	04	1	27	3	09	1	9	0	3	2 ≃°			☉ n,a, ≃° ☉ p
31	09.3	09.0	08.3	15.1	20.7	18.2	21.0	7.9	64	49	44	00	0	25	3	18	3	9	3 =°	6 ≃°	7 ≃°			=° ☉ ≃° n,a, ≃° ☉ p
M	00.3	99.9	99.4	14.6	18.4	17.1	20.0	11.1	73	60	62	1.4		2.2		2.2		8.2	5.6	5.7	5.7	70		

August VIII

1	07.1	06.4	05.1	18.0	18.2	16.4	20.9	11.6	57	59	75	16	2	25	3	04	1	8	3 ∞	8 ∞	8 •°			∞ ≃° ☉ n, •° ∞ ☉ a, •° ∞ =° p
2	01.1	00.1	00.4	14.6	15.5	16.2	19.5	14.2	91	90	85	00	0	09	1	00	0	7	8 •°	8 =°	4 =°	7.1		•² •° =° n,a, ☾² ☿² =° ☉ p
3	06.0	07.4	08.1	12.9	20.0	19.4	22.4	9.4	95	59	63	00	0	27	2	20	3	8	8 =²	3 =°	3 ≃°	11.1		≡° =² ☉ •° n, =² ☉ a, ≃° =° ☉ p
4	08.9	07.2	04.2	15.0	22.4	23.0	**25.4**	11.4	84	59	**50**	00	0	22	2	16	2	8	1 =	2 =°	2 =°			≃° = ☉ =² n, = =° ☉ a, =° ☉ p
5	02.2	00.6	97.9	17.2	19.3	15.7	23.0	14.9	67	65	88	06	3	06	3	04	3	8	7 =°	8 =°	8 •°			=° ☉ n, •° =° ☉ a, ☿² •° =° p
6	97.5	98.1	98.3	16.5	18.8	18.1	20.0	15.2	89	71	75	20	3	18	3	18	2	8	7 =°	7 =°	6 =°	15.7		•° •² =° ☉ n, =° ☉ a,p
7	00.0	00.0	97.7	15.7	20.5	20.0	22.3	15.2	85	75	62	04	2	25	2	09	2	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		☿° =° n, ☉° =° ☉ a, =° ☉ p
8	97.9	97.8	95.1	16.6	19.6	17.1	20.0	15.7	90	69	92	16	2	12	3	04	4	8	7 =°	8 =°	8 •²	16.0		•² =° n, =° ☉ a, •² • =° ☉° p
9	90.0	89.3	87.6	17.4	18.1	17.6	18.7	16.2	84	88	91	07	4	09	3	09	2	7	8 •²	8 •°	8 •	52.9		•² ☾ n, •² • •° =° a, •° • =° p
10	80.1	76.6	**72.4**	16.4	18.3	17.5	20.1	16.1	94	84	92	00	0	25	3	27	1	6	8 •°	8 =°	7(☿)	7.2		• •° ≡° =° n, •° ≡° a, ☿² ☉ =° p
11	74.7	78.3	82.3	11.8	14.2	13.4	17.5	11.3	88	59	58	27	2	27	3	27	3	8	8 •°	8 ∞	8 ∞	25.8		∞ • ☿ n, ∞ ☿° •° a, ∞ ☿° ☉° p
12	87.3	88.5	88.9	13.2	17.0	16.4	17.7	11.3	63	52	66	25	2	18	3	18	2	9	2	2	7 ≃	0.8		∞ ☉ n, ☉ a, ≃² ☉ p
13	87.7	88.2	87.6	13.2	17.0	12.9	17.0	12.2	94	61	86	18	1	18	3	11	2	8	8 =°	6 ∞	8 ≃	14.0		=° ☿ n, ∞ ☉ a, ≃² ☉ ☿ p
14	91.0	92.0	93.2	13.7	18.4	14.4	18.5	10.3	81	66	85	19	1	20	2	20	3	8	6 ∞	7 ∞	8 ☿	12.9		∞ ☉ ☿ n, ∞ ☉ a, ∞ ☉ ☿ p
15	95.8	96.3	97.7	14.2	19.2	13.3	19.7	11.1	87	59	91	00	0	20	2	04	1	8	7 ∞	7 ∞	7 ∞	1.7		∞ ☿ ☉° n, ☉° a, =² ☿² ☾ △ p,☉° 19
16	99.9	00.4	01.5	13.4	17.6	14.6	18.5	10.9	90	71	90	04	1	27	1	25	1	7	8 =°	7 ≃²	7 ☿	51.5		=° ☿ n, ≃² ☉ a, ≃² ☉° ☿ p
17	02.7	02.3	01.7	14.6	17.6	16.6	19.0	12.7	87	69	73	00	0	02	2	16	2	8	7 =°	7 ∞	3 ∞	5.0		=° ☿ ☉ n, ∞ ☾ ☿ ☉ a, ∞ ☿° ☉ p
18	03.6	03.6	03.5	12.7	19.1	17.6	20.2	**9.2**	89	59	61	00	0	22	2	18	3	8	3 =	3 ∞	2 =°	1.5		≃² = ∞ ☉ n, ∞ ≃ ☉ a, =° ≃ ☉ p
19	03.1	01.5	98.8	13.4	15.9	17.6	17.6	10.4	73	74	69	00	0	18	2	16	3	7	7 =°	8 •°	8 =°			=° ☉ n, •° =° ☉° a, •° =° p
20	98.1	95.8	02.6	13.7	14.3	15.6	17.8	12.8	94	92	82	14	2	20	4	18	3	8	8 •	7 •°	7 =°	17.2		• •² =° n, •² • •° (☉) a, •° ☉ p
21	08.2	08.7	10.7	14.1	18.8	16.4	19.5	12.9	89	57	70	20	2	20	3	20	2	8	8 =°	3 ∞	6 =°	11.1		=° ☉° n, ∞ =° ☉ a, =° (☉) ∞ ☉ p
22	11.1	09.7	07.9	12.7	17.6	17.3	20.2	10.1	87	70	71	09	1	18	2	18	2	8	6 =°	7 =°	6 =°			=° ☉° (☉) n, =° ☉ a,p
23	07.2	06.4	06.7	14.2	16.7	16.6	18.4	13.8	81	70	68	18	1	18	3	20	2	8	7 =	7(•)	5 =°			= =° ☉ n, =° ☉ a, •° =° ☉ p
24	08.1	07.3	06.5	13.4	18.7	15.9	19.5	10.0	89	60	59	00	0	22	2	18	3	8	7 =°	6 =°	6 =°	0.0		=° n, =° ☉° ☉ a, =° ☉ p
25	03.8	01.3	00.5	12.2	18.2	16.6	19.0	9.6	88	68	80	04	2	23	2	22	2	7	8 ≃²	7 ≃²	8 ☿°	0.2		≃² ☿° n, ≃² ☉° a, ≃² ☉° ☿° p
26	00.6	99.9	98.6	14.2	16.1	16.6	18.0	14.2	85	94	94	06	1	00	0	02	1	5	8 ☿	8 =	8 =	6.1		=° ☿ n, = ☿ a,p
27	97.5	96.5	94.6	15.6	18.2	17.2	19.2	15.4	87	78	90	09	2	05	3	09	2	6	8 =°	8 =°	8 ☾	4.5		=° ☉° ☿° n, =° ☉° a, = ☿ ☾ p
28	02.9	94.7	96.5	14.0	17.4	15.3	17.8	13.6	91	65	72	22	2	21	3	24	2	8	7 =°	6 ∞	2 ∞	13.8		=° ☿ ☾ n,∞ ☉ ☿ a,∞ ☉ ☾ p, ☉° 19
29	97.7	98.8	98.8	14.5	16.8	17.2	17.4	12.5	95	94	91	09	2	18	3	18	3	5	8 •	8 ☿	8 =	7.8		= • ☿ n,a, = ☿ p
30	02.7	03.6	02.8	14.4	19.0	17.3	20.3	14.0	88	61	73	20	2	20	2	00	0	7	8 =	3 ≃²	8 ∞	14.7		= ☿° n, ≃² ☉ a, ∞ ☉ p
31	96.8	98.1	99.9	15.2	18.8	15.7	19.0	14.0	91	72	78	09	2	18	4	18	2	7	8 ☿	7 ≃²	8 ≃²	4.9		= ☿ ☾² n, ≃² ☉° a, ≃² ☉ p
M	98.4	98.6	98.3	14.5	18.0	16.6	19.5	12.7	86	70	77	1.4		2.5		2.0		7.5	6.8	6.5	6.5	303		

Ekstensotabell

1951

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19		13	8	13	19			
1	94.9	91.2	90.8	12.8	13.0	13.0	15.7	12.0	95	82	86	00	0	14	2	20	2	8	8 ⚬°	8 ∞	8 ∞	2.3		⚬ ⚬° =° n, ∞ =° ⚬ a, ∞ ⊙° ☃° p
2	94.3	95.5	96.4	12.5	17.1	14.4	17.4	11.8	89	61	67	18	2	20	4	18	2	8	8 =°	5 ∞	8 =°	10.1		∞ =° ⊙ n, (⊙) 8, ∞ =° ⊙ a, ∞ ⊙ p
3	95.2	96.6	98.3	11.9	15.3	15.3	18.2	11.1	92	79	80	00	0	18	1	20	2	8	8 =°	6 ∞	2 ∞	3.2		⚬ =° n, ☃° ∞ =° ⊙ a, ∞ ⊙ p
4	03.8	04.8	03.4	11.6	14.0	12.7	15.3	6.6	84	72	94	00	0	20	3	18	2	8	6 =°	8 ⚬°	8 =°	0.2		⚬³ ∞ =° ⊙ n, ⚬° =° ⚬ ⊙ a, ⚬°⚬ =°
5	02.4	02.0	04.0	14.2	17.4	18.5	**20.0**	12.6	95	94	84	00	0	27	1	20	2	6	8 ⚬	7 =°	6 =°	4.5		⚬ =° ≡° n, ⚬ ⚬ (⊙) =° a, =° ⊙° ⊙
6	09.0	09.1	07.9	14.2	17.9	16.6	19.8	12.7	93	54	74	00	0	25	2	22	1	9	6 =	5 =°	7 =°	0.5		= ⚬ =° ⊙° ⊙ n, =° = ⚬ ⊙ a, =°∞ ⊙
7	09.0	08.7	07.6	12.7	17.4	14.0	19.7	7.2	63	46	66	00	0	29	2	00	0	9	1 =°	1	2(=)	0.0		⚬° =° ⚬ ⊙ n, ⚬ =° ⊙ a, ⊙ p, ⊙° 19
8	10.0	10.0	08.4	12.6	15.8	13.4	18.3	7.0	61	50	68	04	2	16	2	00	0	9	1 ⚬°	1	1			⊙ ⚬° n, a, ⊙ p
9	13.0	12.5	11.3	10.6	14.7	12.6	17.0	7.8	61	57	68	06	2	20	1	00	0	9	2	1	1			⊙ n, a, p
10	13.5	13.5	11.7	9.9	15.2	14.7	18.0	5.5	83	62	83	00	0	25	1	20	2	8	6 ☃	7 ∞	7 ☃			☃ ⚬ ⊙ n, ☃ ⚬ ⊙° a, ☃ ⊙ p
11	10.7	09.7	06.8	13.0	15.4	14.0	16.6	12.0	93	70	76	22	1	22	2	24	1	8	8 =°	8 ∞	8 ∞			=° ⚬ n, ∞ =° ⊙° ☃° ⚬ a, ∞ ☃° p
12	03.5	03.3	02.1	13.2	14.7	14.9	15.5	11.5	86	82	86	00	0	00	0	00	0	7	8 ☃	8 ☃	8 =°	0.0		☃ ⚬ n, a, =° p
13	98.9	99.6	97.2	14.4	16.9	16.5	17.4	13.6	95	89	93	00	0	22	1	16	1	5	8 =	8 =	8 ☃	2.3		= ☃ ⚬ n, = a, = ☃ p
14	**87.8**	89.8	92.2	15.8	15.8	15.3	18.0	15.3	85	77	67	18	4	18	4	20	4	7	8 =°	8 ☃	3 ∞	18.1		=° ☃² n, ☃ a, ∞ ⊙ p
15	94.2	94.0	92.0	13.6	13.9	13.2	15.3	11.7	82	85	94	20	3	20	4	20	4	8	8 =°	8 =°	8 ⚬			∞ =° n, ☃° =° a, ⚬ =° p
16	90.4	90.3	89.8	10.4	15.1	12.8	16.3	8.0	91	53	62	25	1	20	4	18	3	9	1	2	7	12.0		⚬² ⚬ ⊙ n, ⊙ a, p
17	89.1	90.3	91.0	9.9	16.7	10.2	18.3	6.4	75	49	78	25	2	34	2	00	0	9	1 =°	2	7			=° ⊙ n, =° ⊙ a, ☃° ⊙ p
18	90.6	88.7	88.1	8.5	10.9	8.8	12.1	6.4	79	73	89	04	1	13	1	04	2	7	2 =°	8 ☃°	7 ⚬°	0.0		⚬ =³ ⊙ n, ☃ =° ⊙ ⚬ a, ⚬° ☃° p
19	94.8	96.4	98.8	7.8	11.9	7.3	13.1	6.6	66	50	67	02	3	36	4	02	2	9	6	2	4	2.4		⚬° ⊙ n, ⊙ a, (☃) ⊙ p
20	06.9	07.5	08.3	5.6	12.1	6.9	13.6	**1.2**	78	**45**	70	00	0	02	3	04	1	9	1 =	3 ∞°	5 =°			⚬ (=) ⌣ ⊙ n, ⌣ ∞° ⊙ a, =° ∞° ⊙ p
21	09.3	**08.9**	08.3	4.7	11.7	10.4	14.0	2.5	87	63	71	00	0	22	1	00	0	8	7 =	6 =°	7 =°			=° = ⊙ n, a, =° ⊙ p
22	07.7	07.7	06.3	8.3	12.2	11.5	15.0	7.1	92	78	90	00	0	00	0	00	0	7	8 =°	8 ☃²	8 =°	0.0		=° ⊙° ☃° n, ☃² =° ⊙° a, =° ☃² p
23	05.1	04.7	03.1	10.1	13.0	10.8	14.3	8.8	95	77	84	00	0	25	1	04	1	6	8 ,⚬	8 =°	7 ☃²	0.3		=° ,² ☃° n, =° ,² a, ☃² ⊙° p
24	00.3	96.9	97.8	10.0	12.2	12.1	13.6	9.5	86	80	80	06	2	09	2	04	2	8	8 =	8 =°	8 =°	0.0		= ⚬° n, =° a, p
25	99.7	01.8	02.7	11.3	14.5	14.2	16.5	10.9	90	75	84	06	1	18	1	18	1	6	8 ⚬°	7 =°	8 =°	0.0		=° ⚬° n, =° ⊙° ⚬° a, =° ⊙ p
26	04.3	04.5	03.1	12.6	13.2	12.8	14.7	12.0	92	78	77	20	2	16	2	04	2	6	8 ☃²	7 =°	8 =°	0.0		☃² (≡) ☃° n, =° (≡) ⊙°a, =° ⊙° p
27	02.3	02.0	02.5	10.4	10.4	11.1	12.8	10.1	88	94	93	06	2	06	2	04	2	5	8 =	8 ⚬	8 =			= n, = ⚬ a, = ⚬ ☃ p
28	05.2	06.2	07.8	11.8	14.8	12.6	15.2	11.0	94	70	87	18	1	11	2	00	0	8	8 =	6 ∞	8 ☃²	14.2		= ☃ n, ∞ = ⊙ a, ☃² ∞ ⊙ p
29	12.8	14.9	16.2	12.4	14.1	13.2	15.7	12.3	94	87	90	00	0	00	0	09	1	5	8 ,⚬	7 =°	7 =°	0.9		⚬ ,⚬ ☃² =² n, ,⚬ ⚬ =²⊙ = a, = ⊙ p
30	19.9	**20.5**	20.3	11.8	14.5	12.9	15.1	11.6	94	82	86	00	0	00	0	07	1	6	7 =°	7 =°	4 =°	1.5		,⚬ =° n, ⊙° =° a, ⊙ =° p
M	02.6	02.8	02.5	11.3	14.4	12.9	16.1	9.4	85	70	80		1.0		1.8		1.4	7.4	6.1	5.9	6.3	72		

Oktober X

1	21.7	21.6	21.0	11.1	15.6	11.5	16.5	10.3	88	65	82	00	0	00	0	04	1	7	6 =	2 =°	1(=)			=° = ⊙ n, a, (=) =° ⊙ p
2	21.8	21.0	20.8	6.5	14.7	9.9	15.6	4.8	94	65	84	00	0	00	0	02	1	7	0 ☃	1 =°	2(=)			☃ (=) = ⊙ n, ☃ =² = ⊙ a, =° ⊙ p
3	20.7	20.1	18.5	5.8	14.1	9.6	14.5	4.6	96	64	81	00	0	09	1	04	1	6	0 ☃	1 =°	1 =°			☃ (=) ⊙ n, =° ☃ ⊙ a, =° ⊙ p
4	16.2	15.2	15.5	9.3	11.2	9.8	12.0	8.6	82	67	77	04	1	00	0	04	1	6	8(=)	8 =°	8 =°			(=) =° n, a, p
5	12.7	13.9	14.5	7.7	10.4	7.8	11.3	7.3	87	81	56	00	0	00	0	02	1	5	7(=)	7 =	2 =°			(=) =° n, (=) = a, =° ⊙ p
6	17.1	17.5	17.1	2.9	10.4	7.1	12.3	2.2	97	79	84	00	0	00	0	00	0	7	4 ☃	6 ☃	4 =°			=° ☃ ⊙° ⌣ n, ☃ ⊙ a, =° ∞ ⊙° p
7	17.2	17.2	16.2	6.6	9.8	9.1	11.0	5.3	95	80	88	27	1	27	1	27	1	7	8 ☃	3 ☃	8 ☃			☃ (=) ⚬ n, ☃ ☃ =² ⊙ a, ☃² ⊙ p
8	16.1	16.2	16.0	3.6	11.4	8.0	12.0	2.6	92	**57**	83	27	1	18	4	22	2	9	0 =°	1 =°	2 ∞			☃° ⊙ ⌣ ⚬ n, ☃° ⊙ a, ∞ ⊙ p
9	15.8	15.5	14.8	3.8	11.6	9.5	13.5	2.0	98	63	90	02	1	27	1	20	1	7	0 ≡	3 ☃	0 ☃			∞ ⚬ ⌣ n, ≡ ☃ ⊙ a, ☃ ⊙ p
10	14.8	14.7	12.7	6.2	7.8	7.2	11.0	6.2	94	80	93	25	1	00	0	25	1	6	8 =	2 =°	7 =			= ⌣ ⚬ n, =° ⊙ a, = ⊙ p
11	15.4	16.0	16.7	4.6	7.4	4.5	9.0	4.1	96	77	90	09	2	11	2	08	1	7	8 ≡	1 ☃	0 ☃			≡ ⚬ n, ☃ ⊙ ≡ a, ☃ ⊙ p
12	18.7	19.0	19.9	0.2	7.2	4.5	8.3	- 0.7	97	80	96	00	0	16	2	11	2	6	3 =°	3 =°	8 ☃			=° ⌣ ⊙ n, =° ⊙ a, ☃ (≡) ⊙ p
13	21.2	21.4	20.8	6.7	8.8	8.2	8.9	4.4	88	79	85	04	2	04	1	07	2	6	8 =	8 =°	8 =°	0.2		,⚬ (≡) ☃² n, =° = a, =° p
14	20.1	21.0	22.3	7.6	9.2	5.4	9.4	5.3	84	70	88	00	0	00	0	07	1	8	7 =°	6 =°	0 =°			=° n, a, =° ⊙ p
15	23.0	**23.1**	21.7	2.4	6.7	8.7	8.7	1.7	96	91	90	00	0	00	0	20	2	3	8(≡)	8 ≡°	8 =°			≡° =° (≡) n, (≡) ≡° a, =° ≡° p
16	21.0	20.4	18.6	8.6	12.4	9.3	12.4	7.7	95	78	86	22	1	20	3	22	3	6	8 ☃	6 =°	7 =°	0.2		,⚬ ☃ =° n, =² =° ⊙ a, =° ⊙ p
17	08.1	05.8	07.8	8.8	11.1	5.5	12.9	5.4	80	82	78	20	4	22	3	27	2	6	5 =°	7 =°	0			=° ⊙° n, ☃ =° ⊙ a, ⊙ =°(⊙) p
18	09.6	09.4	08.3	2.3	10.4	3.3	11.6	0.7	86	**57**	85	00	0	22	1	22	1	8	1 ☃	1 =°	3 =°	0.2		⚬ ☃² ⌣ ⊙ n, =° ⌣ =² ⊙ a, =° ⊙ p
19	04.9	02.8	99.6	2.2	5.2	3.7	7.1	-0.6	96	90	94	00	0	20	1	00	0	5	8 ☃	7 =	7 =			=° =² n, ≡° =² a, ⊙ = (⊙) p
20	94.9	93.4	92.3	6.5	8.4	8.4	8.7	3.5	79	81	95	18	3	18	3	18	2	7	7 ☃	8 ☃	8 ⚬	0.3		☃ ☃ ☃ ⊙° n, a, = ⚬ ☃ p
21	94.0	92.9	**91.7**	7.5	9.4	8.6	9.6	5.5	94	92	93	11	1	18	4	18	4	4	8 ⚬	8 ⚬	8 ⚬°	5.1		=° ⚬ n, =² ⚬ a, =° =² ⚬ p
22	97.5	98.3	98.0	2.2	5.8	5.2	8.6	1.7	95	82	90	18	1	16	1	09	1	7	3 ☃	8 ☃	8 ☃°	17.0		☃ =° ⚬ ⊙ n, ☃ ⊙ a, =° ☃° p
23	05.0	06.4	07.3	- 1.8	6.1	1.5	7.6	**- 2.3**	92	62	80	02	1	20	1	00	0	7	1 =°	0 ☃	0 ∞	0.4		=° ⊙ ☃° ⌣ n, ☃ =° ⊙ ⌣ a, ∞ ⊙ p
24	08.6	08.6	07.2	- 0.4	2.8	3.8	4.5	- 1.7	95	91	86	04	1	00	0	29	1	5	7 ☃	8 =	8 =°			☃ ⌣ n, = (≡) a, =° (≡) p
25	03.9	04.2	04.7	4.8	9.4	7.2	9.9	3.6	92	70	94	00	0	20	1	00	0	8	7 ☃	7 ∞	8 ⚬	0.5		☃ ⚬ n, ∞ ⚬ ⊙° a, =° ∞ ⊙° ⚬ p
26	07.6	11.1	14.3	4.4	6.6	4.9	8.1	4.4	94	86	90	06	1	09	2	04	2	6	4 ☃	8 =°	8 ⚬	1.8		☃ ⚬ ⊙° n, =° ☃ ⊙ a, = ⚬ p
27	17.2	18.1	18.3	6.2	7.4	7.0	7.4	4.8	92	91	95	09	0	00	0	00	0	5	8 =	8 ,⚬	8 ,⚬	0.1		⚬ = n, ,⚬ = a, p
28	18.3	18.2	17.6	6.6	7.5	6.8	7.5	6.2	95	83	90	18	1	18	1	00	0	7	8 =	8 =°	8 =°	0.2		= ,⚬ = n, =° = a, =° ,⚬ p
29	16.0	15.6	14.3	3.6	5.3	5.4	6.8	3.4	96	88	91	00	0	09	1	16	1	4	8 ≡°	8 =²	8 =	0.1		,⚬ =° ≡ =° n, ≡° =² a, =² = p
30	09.8	07.5	03.7	5.3	5.7	6.4	6.4	4.4	91	89	92	11	1	07	1	07	1	4	8 =²	8 =²	8 ,⚬			= =² n, a, ⚬ =² ,⚬ p
31	96.3	95.2	95.1	7.8	8.9	8.1	9.1	6.3	96	94	95	00	0	00	0	00	0	4	8 ≡°	8 =²	8 =	7.2		≡° ⚬ n, ⚬ ≡° =² a, ⚬ =² = p
M	12.4	12.3	11.8	5.1	9.0	7.0	10.1	4.0	92	78	88		0.8		1.1		1.2	6.1	5.6	5.5	5.2	33		

Ekstensotabell

1951

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 ΔG = + 1^h

November XI

H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.6 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	95.1	95.1	95.2	5.6	5.9	4.4	**8.1**	4.4	96	80	86	00 0	16 1	20 1	8	8 =^{2}	8 =^{0}	8 =^{0}	4.0		•^{0} =^{2} = n, =^{2} =^{0} a, =^{0} p
2	95.6	96.2	95.7	1.4	1.4	2.3	4.6	1.0	91	88	90	28 1	27 1	02 1	5	8 =^{0}	8 =	8 =	0.1		=^{0} ,^{0} n, =^{0} (⊙) a, = (⊙) p
3	97.0	99.0	01.2	2.0	2.6	2.5	2.9	2.0	91	88	75	04 3	04 4	04 4	6	8 ⚷	8 ⚷	8 ⚷^{0}	0.3		= ⚷ n, =^{0} = ⚷ ⚷ a, = ⚷ p
4	05.4	06.5	09.6	0.6	2.3	0.2	2.7	0.2	72	60	61	04 4	06 3	04 3	9	3 =^{0}	2 =^{0}	7 =	6.1		=^{0} ⊙ ⚷^{0} n, =^{0} ⊙ a, = ⊙ p
5	15.4	**17.0**	**17.0**	- 1.9	1.0	- 1.0	1.1	- 1.9	65	57	61	04 3	04 2	04 3	8	2 =	5 =	7 =			= n, = ⊙ a,p
6	14.8	13.0	09.7	0.3	4.0	5.5	5.5	- 1.0	91	83	80	04 3	09 2	09 2	6	8 =^{0}	8 =^{0}	8 =^{0}			=^{0} n, =^{0} ⚷^{0} a, =^{0} p
7	02.1	99.7	97.0	3.8	3.0	3.6	5.7	2.9	91	92	90	04 3	04 2	02 3	6	8 •	8 •^{0}	8 =^{0}	0.9		=^{0} • n,a, =^{0} • ⚷ p
8	91.0	89.8	89.7	3.5	4.0	4.7	4.7	3.5	90	91	88	02 3	02 3	04 4	5	8 •	8 •^{0}	8 =^{0}	7.6		=^{0} • n, = =^{0} •^{0} ⚷ a, =^{0} ⚷^{0} p
9	94.1	97.0	00.8	6.4	7.0	6.0	7.1	4.5	90	90	80	04 4	07 4	09 4	5	8 =	8 ⚷	8 =^{0}	1.1		= ⚷^{0} n,a,p
10	07.7	08.3	10.1	2.4	3.0	1.2	6.0	1.0	75	68	83	06 5	06 5	06 3	8	8 =^{0}	8 =^{0}	8 ⚷	0.3		=^{0} n,a, ⚷^{0} =^{0} ρ
11	09.0	07.9	05.4	0.6	0.9	0.4	1.3	0.3	82	82	86	06 4	07 3	04 2	7	7 =^{0}	8 =^{0}	7 ⚷^{0}	1.6	1	* ⚷ =^{0} n, =^{0} a, =^{0} ⚷^{0} p
12	01.2	99.3	97.1	0.5	1.7	1.8	1.9	0.0	87	81	81	04 3	04 3	04 3	7	8 *	8 =^{0}	7(=)	0.1	0	* ⚷ =^{0} n, * =^{0} a, =^{0} (=) p
13	91.3	90.7	91.0	2.7	3.5	3.2	3.6	1.1	76	75	78	02 4	02 3	04 3	8	8 =^{0}	8 =^{0}	8(=)	0.0		=^{0} (=) n, =^{0} •^{0} a, =^{0} (=) p
14	94.7	97.6	00.8	2.2	2.0	1.5	3.3	1.4	75	78	74	04 3	04 3	06 3	7	8 •^{0}	8 =^{0}	7(=)	0.0		•^{0} (=) n, •^{0} (=) =^{0} a, =^{0} (=) p
15	05.3	06.2	04.6	- 2.5	- 2.1	- 1.0	1.5	- 3.0	86	88	84	09 2	11 1	11 1	6	8 *^{0}	8 *^{0}	8 =^{0}	1.0	1	* (=) n, *^{0} =^{0} a,p
16	94.9	93.5	92.8	- 0.1	1.1	0.2	1.2	- 1.4	94	92	95	04 3	04 1	27 1	4	8 *	8 *^{0}	8 =^{0}	7.6	7	* =^{0} n, * *^{0} =^{2} a, * ⚷^{0} =^{2} p
17	86.2	84.7	85.0	3.4	5.7	7.1	7.1	0.0	97	97	97	00 0	00 0	00 0	2	8 •	8 •^{0}	8 =	4.7	4	=^{2} (≡) ⚷ • n, ≡ •^{0} ⚷ a, ≡ = ⚷ p
18	87.1	88.6	91.3	7.5	8.0	6.8	8.0	6.1	97	96	97	20 1	20 1	00 0	4	8 =^{0}	8 •^{0}	8 =^{2}	10.9		=^{0} ⚷ n, =^{2} =^{0} ⚷ •^{0} a, =^{2} ⚷ p
19	90.0	90.1	89.1	8.0	7.8	7.0	8.0	6.6	90	90	93	06 2	18 3	04 2	5	8 •	8 •	8 •	3.9		=^{0} • n, = • a, =^{0} • p
20	82.7	83.3	82.5	5.7	8.0	7.4	8.0	4.9	96	90	91	18 1	18 3	18 4	5	8 =^{0}	8 •^{0}	8 •	32.4		= ⚷ n, = = ⚷ • a, =^{0} • p
21	78.7	76.7	74.1	7.0	7.1	6.0	7.4	6.0	90	80	88	18 4	18 3	09 2	6	8 ⚷	8 =^{0}	8 ⚷^{0}	5.4		=^{0} ⚷ n, =^{0} ⚷^{0} a, =^{0} ⚷ p
22	71.1	71.5	74.1	4.9	5.2	4.4	6.0	4.4	90	91	96	04 2	02 2	16 1	5	8 =^{0}	8 •	8 =^{0}	14.9		=^{0} • n, = • ⚷ a,p
23	78.0	79.5	80.8	2.0	0.6	1.2	4.4	0.1	96	95	95	00 0	27 1	27 1	2	8 =^{2}	8 *	8 =^{0}	3.3		= ⚷^{0} (≡) n, ≡ ⚷ * a, = ≡ ⚷ * p
24	83.0	81.4	72.4	- 0.8	- 0.8	2.1	2.3	- 1.7	96	90	91	00 0	04 2	06 3	4	8 =^{0}	8 =^{2}	8 •	5.1	0	=^{0} ⚷ n, =^{0} =^{2} a, ⚷ • =^{2} p
25	**62.9**	70.3	79.6	0.7	2.2	0.5	2.5	0.3	81	61	56	34 5	31 3	34 6	9	8 ⚷	7	0	6.4	1	• ⚷ n, ⚷ =^{0} a, ⊙ p
26	92.7	96.0	99.1	- 2.5	0.6	- 2.2	2.4	- **3.6**	61	55	67	27 1	27 2	00 0	8	1 =^{0}	3 =^{0}	0 =^{0}	0.1	0	=^{0} n, =^{0} ⊙ a, =^{0} ⊙^{0} ⊙ p
27	93.0	89.0	84.5	0.9	2.2	6.0	7.5	- 2.9	89	92	81	02 1	27 1	27 1	5	7 =	7 =	5 •^{0}		0	=^{0} = n, = ⊙ a, =^{0} = ⊙^{0} p
28	81.0	77.7	78.9	1.0	4.3	0.5	6.1	0.3	70	60	59	22 2	24 1	27 1	8	3 =^{0}	3 =^{0}	1(=)	0.0		•^{0} ⌣ =^{0} n, ⌣^{0} =^{0} ⊙ a, =^{0} ⊙ p
29	95.1	95.9	91.8	- 0.5	0.9	0.2	3.7	- 2.0	52	**49**	59	33 1	20 2	22 1	8	1(=)	7 =$_e$	8 =^{0}			=^{0} (=) n, = (=) ⊙ a, =^{0} =^{0} ⊙^{0} p
30	84.1	81.5	75.5	- 0.2	0.2	- 0.3	0.5	- 1.5	96	96	96	22 1	00 0	09 1	1	8 =^{2}	8 =^{2}	0(≡)	1.0	1	* =^{2} n, =^{2} ≡ =^{2} a, =^{2} (≡) p
M	92.7	92.8	92.5	2.2	3.1	2.7	4.5	1.1	85	81	82	2.3	2.2	2.1	5.9	6.9	7.3	6.7	119	0	

Desember XII

1	67.5	74.6	80.9	4.1	1.8	1.7	**8.5**	- 0.5	70	**34**	36	24 3	29 4	29 5	9	3 =	1 =^{0}	0 =			= n, =^{0} ⊙ a,p
2	89.9	91.5	92.9	0.5	1.8	- 3.4	1.9	- 3.4	52	52	66	29 2	20 1	00 0	8	7 =	6 =	0 =^{2}			= n, = ⊙ a,p
3	97.1	98.0	94.5	- 5.6	- 3.6	- 5.8	- 3.3	- 6.1	72	72	83	00 0	00 0	06 1	3	1 =^{2}	0 =^{0}	8 =^{0}			=^{2} = n, =^{2} =^{0} ⊙^{0} a, =^{0} =^{0} ⊙^{0} p
4	70.6	75.0	81.5	1.6	4.8	1.3	5.3	- 6.0	94	72	83	25 1	00 0	00 0	6	2 =^{0}	1 =^{0}	8 =^{0}	5.0	1	=^{0} ⚷ n, =^{0} ⊙^{0} a,p
5	73.2	72.7	69.7	6.5	7.4	4.6	**8.5**	1.3	85	48	61	18 3	25 3	20 4	8	3 =^{0}	1 =	0 =		0	=^{0} n, = =^{0} ⊙ a, = ⊙ p
6	70.5	78.8	82.9	4.0	5.9	0.1	6.0	- 0.5	64	51	60	25 2	27 2	24 1	9	8 =	1 =^{2}	7 =			= n, =^{2} ⊙ a,p
7	75.4	75.7	82.5	- 2.8	- 0.2	- 1.2	0.1	- 3.5	89	39	39	00 0	29 4	11 2	9	8 =^{0}	2 =^{0}	0 =			=^{0} n, =^{0} ⊙ a, = ⚷^{0} ⊙ p
8	79.6	75.8	70.7	- 4.1	- 2.9	- 1.7	- 1.1	- 5.7	86	92	92	04 3	08 1	02 1	4	8 *	8 =^{2}	8 =^{0}	0.0	1	= * n, *^{0} * =^{0} =^{2} a, *^{0} =^{2} =^{0} p
9	**57.8**	58.1	61.0	- 0.8	- 0.8	- 2.9	- 0.2	- 4.2	89	78	85	00 0	20 1	05 2	5	8 *^{0}	5 =	5 =^{0}	4.9	9	=^{2} * =^{0} n, *^{0} = ⊙ a, =^{0} = ⊙ p
10	76.9	82.4	90.8	- 8.5	- 4.3	- 5.3	- 0.2	- **8.8**	77	74	70	05 1	27 1	00 0	3	3 =	6 =^{0}	1 =	0.2	9	*^{0} =^{0} n, =^{0} = ⊙ a, =^{0} =^{2} = ⊙ p
11	05.1	09.1	**12.3**	- 5.0	- 2.7	- 6.0	- 0.8	- 6.2	57	55	66	09 1	00 0	00 0	4	0(=)	2 =^{2}	7 =		9	= (=) =^{0} n, (=) ⊙ a, = =^{2} ⊙ p
12	05.3	02.2	00.1	- 4.5	- 2.6	- 3.7	5.7	- 7.0	79	78	63	30 1	27 1	25 3	5	8 =	7 =	6 =^{0}		6	= =^{0} n, = =^{2} a, = =^{0} p
13	00.2	01.9	04.2	6.4	6.2	3.9	7.3	0.9	67	70	79	17 1	36 1	00 0	5	6(=)	7(≡)	7 =		5	(=) =^{0} n, (=) =^{2} a, (≡) ⊙^{0} = p
14	03.8	02.6	99.1	- 1.8	- 0.8	0.5	3.9	- 2.2	91	97	96	00 0	00 0	27 1	1	8 =^{2}	8 =^{2}	8 =^{2}		3	= ∽ =^{2} n, =^{2} =^{2} ∽ a, =^{2} ,^{0} p
15	90.1	87.3	86.0	1.9	2.7	- 0.3	2.8	- 0.3	99	94	95	25 1	00 0	00 0	5	8 =	7 =	8 =^{2}	0.2	3	= = n, = (=) a, =^{2} p
16	95.1	00.1	04.9	- 3.0	- 1.0	- 2.7	- 0.3	- 4.1	94	95	88	11 1	00 0	00 0	5	1 =^{0}	0 =	0 =^{2}		3	=^{0} =^{2} n, =^{0} = = (=) ⊙ a, =^{2} = p
17	08.8	08.8	07.4	- 3.7	0.0	1.4	1.4	- 4.5	91	95	95	00 0	24 1	00 0	4	7 =^{0}	8 =^{2}	8 =^{2}		3	=^{2} = V^2 n, =^{2} (=) ,^{2} a, =^{2} =^{2} p
18	01.8	00.5	99.0	4.5	4.5	5.5	5.5	1.0	95	95	91	24 1	20 1	18 2	5	8 =^{0}	8 =	8 =	0.8	0	=^{0} = • n, = (=) =^{0} a, = (=) p
19	99.8	02.8	03.9	4.6	3.8	3.3	6.5	2.3	92	92	91	00 0	22 1	32 1	6	2 =^{0}	2 =^{0}	2 =			=^{0} n, =^{0} ⊙ a, = =^{0} ⊙ p
20	02.8	02.8	00.9	6.4	6.0	6.0	6.5	3.0	95	83	93	18 3	18 3	18 3	5	8 •^{0}	8 =	8 =	0.3		= (=) •^{0} • n,a, = (=) p
21	06.4	10.8	11.3	3.0	4.2	1.8	6.0	1.3	58	58	72	27 1	36 1	36 1	9	0 =^{0}	3 =^{0}	0 =^{2}	0.2		=^{0} n, =^{0} ⊙ a, =^{2} =^{0} ⊙ p
22	04.7	03.5	01.8	3.6	4.0	3.4	4.1	0.4	91	87	87	22 2	22 2	00 0	8	7 =^{0}	7 =^{0}	8 =^{0}			=^{2} =^{0} n, =^{0} ⊙ a, =^{0} p
23	00.3	00.4	99.0	- 0.5	2.1	1.9	3.6	- 1.2	92	71	84	13 1	22 2	18 1	8	1 =^{0}	6 =^{0}	1 =^{0}			=^{0} ⌣ n, =^{0} ⌣ ⊙ a, =^{0} ⊙ p
24	90.4	82.5	77.3	2.3	6.0	6.1	6.7	0.4	87	94	92	05 1	18 5	18 4	6	8 •^{0}	8 •^{0}	8 •^{0}	0.1		•^{0} •^{0} =^{0} n, • •^{0} a, •^{0} p
25	68.3	66.7	70.6	6.8	6.9	4.6	7.3	4.5	92	88	93	17 4	17 3	20 1	7	8 •^{0}	8 •^{0}	2	7.0		• •^{0} n, •^{0} • ⊙^{0} a, •^{0} ⊙^{0} p
26	81.5	83.5	86.6	- 1.1	- 0.5	- 0.2	5.0	- 1.7	91	95	96	02 1	02 1	00 0	6	6 =^{0}	6(=)	8 =	2.0		⌣ =^{0} n, (=) =^{0} ⌣ ⊙ a, *^{0} = p
27	89.9	90.2	88.5	- 3.7	- 3.0	- 1.4	0.0	- 4.2	95	95	86	31 1	35 1	02 3	3	8 =^{0}	8 =^{0}	8 ⌓	0.0		= ⌣ n, =^{0} =^{0} ⌣ a, ⌓ * =^{0} p
28	83.1	81.6	82.0*	1.9	0.8	3.2	3.2	- 1.6	90	94	82	05 4	13 1	13 4	4	8 •^{0}	8 *	8 =^{0}	1.3	0	⌓ ⚷ •^{0} n, * ⚷ •^{0} a, * ⚷ •^{0} =^{0} p
29	86.4	89.8	93.4	4.7	3.6	3.0	4.7	2.9	92	90	85	18 2	18 1	18 2	5	8 =	8 =	7 =^{0}	9.4		= ⚷ n, = (=) a, =^{0} (=) p
30	95.4	92.0	82.0	1.9	1.5	1.9	3.2	0.9	93	92	88	15 1	18 1	15 4	5	8 •	8 •	8 •	2.8		= • n, =^{0} 8, = (=) ⚷ a,= • (=) p
31	65.4	64.8	69.8	4.4	4.8	4.1	6.0	0.5	72	72	67	18 4	19 4	18 2	8	8 =^{0}	7 =	8 =^{0}	12.8		=^{0} ⚷ n, = ⚷^{0} ⊙^{0} a, = =^{0} ⊙^{0} p
M	88.5	89.2	89.9	0.8	1.8	1.0	3.7	- 1.7	84	78	80	1.5	1.5	1.5	5.7	5.7	5.3	5.3	48	2	

Ekstensotabell

1951

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

Januar I

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	93.3	93.6	92.8	- 1.9	- 2.8	- 1.9	- 1.4	- 4.1	80	71	67	00	0	00	0	23	1	6	6	7	1	0.0	2	⊙ a, ⊙° p
2	92.6	95.0	97.4	- 0.4	- 0.7	0.5	0.9	- 2.5	61	68	64	05	3	26	1	00	0	6	1	3	1		2	⊙ a
3	02.8	03.9	02.8	- 2.7	- 0.6	- 3.2	0.8	- 3.7	74	71	75	00	0	02	1	00	0	7	0	0	0		2	⊙ a
4	01.3	01.9	00.6	- 4.6	- 0.7	- 2.6	- 0.1	- 5.1	80	74	84	00	0	11	2	00	0	7	0	7	0		2	
5	95.6	95.3	94.7	0.4	1.3	2.3	2.3	- 3.8	94	94	92	00	0	00	0	26	1	6	8 *	8 ‡	8 ‡°	0.0	2	* n, * ‡ a, ‡ p
6	98.3	00.4	99.5	2.0	2.5	3.3	3.3	1.1	97	92	92	00	0	12	2	00	0	7	8 •°	8 •	8 •°	5.4	0	‡ • n,a, • p
7	94.1	93.2	94.8	2.3	2.8	- 0.7	3.4	- 1.0	77	63	71	00	0	00	0	00	0	7	0	7	0	5.9	0	• n, ⊙° a,p
8	99.0	00.0	99.0	0.9	- 0.2	0.2	0.9	- 3.0	66	90	81	12	3	15	4	14	2	6	6	7 ∮	2		0	∮ a,p
9	94.4	96.5	97.6	0.3	0.4	0.7	1.9	0.0	95	94	95	00	0	00	0	15	1	5	8	8 *	8 ‡	3.1	5	∮ n, * ∮ a, * ‡ p
10	98.9	00.8	96.7	1.5	1.5	2.5	2.8	0.1	94	95	85	15	4	14	3	17	2	6	7 ∮°	7 ∮	1	6.8	8	‡ ∮ n, ∮ a,p
11	81.0	78.4	74.2	3.9	1.8	4.4	4.4	1.3	60	87	70	09	4	16	2	14	3	6	8	8 ‡	8	6.4	4	* a, ‡ p
12	72.4	74.3	76.3	4.4	3.4	4.0	6.3	0.6	77	88	88	15	4	16	5	17	5	8	7	7 ∮	7	1.7	0	∮ ∨ n, ∮* a, ∮ ∨ p
13	78.5	80.6	82.1	3.5	4.6	4.3	4.8	2.1	93	75	71	15	4	16	4	14	3	8	8 ∨	7	7	19.2		∮ ∨ n, ∨ a
14	81.1	80.2	79.3	3.1	3.2	3.5	4.5	2.4	78	84	84	11	1	17	1	00	0	7	3	7	7	0.1		∨° a
15	83.0	88.2	96.0	2.1	2.3	1.7	3.6	1.3	85	81	91	18	1	00	0	00	0	6	8	0	7	0.0	0	⊙ a, ∮° ⊙ p
16	10.8	14.7	14.6	0.3	0.9	0.7	1.9	- 1.6	98	95	93	16	1	10	1	12	2	7	8 ∮	7 ∮	7	1.4	2	∮ n,a,p
17	95.1	82.3	80.0	4.2	2.4	4.0	4.4	0.5	77	93	97	14	6	15	5	12	4	7	8	8 •	8 •	0.2	0	∮° n, ∨ • a, • p
18	75.4	77.0	80.5	5.5	5.9	5.0	6.0	3.7	92	94	92	19	3	18	3	12	1	7	8 ∨°	8 ∨°	8 ∨°	29.2		• ∨ n, ∨ a, ∨° p
19	84.4	87.4	90.7	3.1	3.1	4.1	5.1	2.5	95	95	91	27	1	35	1	33	3	7	8 •°	8 •°	6	11.4		• ∨ n, • a, •° ∨° p
20	98.4	03.0	07.2	2.3	2.0	- 0.1	4.4	- 0.2	87	84	75	33	3	34	3	35	1	9	1	1	1	7.4		∨° n, ⊙ a
21	13.7	16.1	14.9	- 3.9	- 0.8	- 1.4	- 0.1	- 4.5	83	68	71	00	0	12	1	00	0	7	0	6	7			⊙ a,p
22	04.3	00.4	97.6	2.3	4.0	3.9	4.3	- 1.7	66	82	87	14	4	15	4	12	4	7	8	8 ‡°	8 •°			‡° a, ‡° •° p
23	05.3	09.5	12.5	2.2	3.1	3.2	3.9	1.6	97	95	97	12	4	16	4	14	4	7	8 •	8 •°	8 •	5.8		• n,a,p
24	16.9	17.6	17.1	3.7	4.3	4.3	4.9	2.7	93	91	91	12	2	12	3	14	3	7	8	8	8	44.8		• n, ∨ a, •° p
25	15.3	13.8	12.7	2.2	3.8	3.7	4.3	1.3	90	74	68	12	3	15	4	14	4	7	7	8	8	0.3		∨° n
26	05.9	05.6	03.0	- 0.6	1.1	1.3	3.7	- 1.8	84	75	61	00	0	00	0	15	2	7	0	1	8			⌣° n, ⊙ a,p
27	01.0	01.4	01.6	0.4	- 0.1	0.3	1.4	- 1.1	71	95	95	00	0	00	0	00	0	6	8	8 *°	8			* a, *° p
28	03.2	04.9	07.1	0.7	0.6	2.4	2.4	- 0.3	91	97	81	00	0	00	0	14	4	6	8 *°	8 *°	8	0.3	0	*° n, * a, *° p
29	14.5	16.5	17.6	1.7	2.1	0.7	2.4	0.4	74	78	80	15	3	15	4	14	2	8	8	7	7	0.4	0	‡° a
30	16.5	15.4	14.1	- 0.2	1.6	3.5	3.5	- 1.3	77	81	75	15	4	16	4	15	4	7	8	8 *°	8	0.0	0	*° a,p
31	11.8	11.6	11.5	4.8	3.2	1.5	5.4	1.0	68	88	90	15	2	11	1	18	2	7	8	7	7	0.0	0	
M	98.0	98.7	98.9	1.4	1.8	1.8	3.1	- 0.4	82	84	82		1.9		2.0		1.9	6.8	5.9	6.5	5.8	150	1	

Februar II

1	10.0	11.2	09.9	2.7	3.7	4.7	4.8	- 0.6	60	60	58	17	4	16	4	16	6	8	7	8	8			‡° a
2	09.1	11.2	10.8	5.2	4.8	4.2	5.3	1.1	65	73	71	16	6	17	5	17	5	7	8 •°	8 •°	8 •°	0.9		• n, •° a,p
3	07.3	04.2	00.5	4.2	4.8	0.7	5.0	0.1	53	39	41	18	4	17	4	15	3	8	1	1	1	2.2		•° n, ⊙ a,p
4	87.7	84.0	80.2	1.6	4.8	2.8	4.8	- 1.7	45	45	45	12	3	15	4	09	2	8	8	8	7			
5	77.1	79.7	80.8	4.2	5.9	6.2	6.9	1.6	41	43	43	05	5	15	1	09	3	7	4	8	6			
6	83.8	84.2	86.3	3.6	6.2	5.4	6.2	3.1	49	43	43	09	1	09	2	10	2	7	8	7	5			⊙ a, ⊙° p
7	90.1	93.1	93.3	5.6	5.3	5.4	6.0	3.4	47	55	55	12	4	17	3	15	2	8	1	7	1			∮ ⊙° a, ⌢° p
8	93.2	92.7	89.4	3.1	6.0	6.0	6.2	- 0.5	79	51	45	16	4	12	4	10	2	8	7	1	8	1.5		∨ ⌢ n, ⊙ a,p
9	81.4	83.7	86.5	4.8	7.5	5.3	7.5	4.0	79	62	83	12	1	16	3	16	5	8	8 •	7	8 •	1.2		∨ • n, • a,p
10	00.7	07.0	08.1	5.3	5.3	5.3	5.9	4.1	85	83	71	15	5	17	3	12	2	7	6	7	8	5.9		• ∨ n, ∨° a
11	09.1	10.7	10.8	3.1	3.2	4.0	5.5	1.4	96	96	90	14	1	12	1	15	1	7	8	7	8 ∨	0.8		• n, ∨ a,p
12	10.1	10.3	09.7	0.4	3.2	1.5	4.1	- 0.6	85	77	67	00	0	00	0	00	0	5	1	1	0	1.2		∨° ⌢ n, ⊙ a,p
13	09.3	09.1	08.2	- 1.7	1.1	0.4	2.2	- 2.5	83	77	94	00	0	00	0	10	1	5	0	7	8 *°			⌣ n, ⊙ a, * ⊙ p
14	09.2	11.6	13.7	0.0	2.6	0.9	3.2	- 0.5	88	69	62	15	2	17	2	00	0	7	7	2	1	1.0	1	∮ *° n, ⊙ a,p
15	15.0	15.0	14.5	- 0.9	0.6	- 0.9	1.2	- 2.9	64	51	56	00	0	05	2	00	0	8	1	7	3		0	
16	13.4	13.8	11.1	- 0.9	0.3	- 0.4	0.3	- 2.8	53	53	56	31	1	16	1	27	1	7	8	7	7		0	⊙° a,p
17	01.1	91.9	83.5	- 1.8	2.9	3.0	3.3	- 3.3	65	42	51	00	0	08	4	08	3	7	8	8 ‡	8 ‡°		0	‡° a, ‡ p
18	75.6	73.9	73.4	2.0	3.2	2.1	3.7	- 0.3	49	60	95	10	1	14	4	14	4	8	3	7 ∮	8 •	0.0	0	‡° n,a, • ∮ ‡ p
19	76.9	78.0	79.8	2.7	3.2	3.2	4.0	0.3	86	86	81	14	4	14	4	15	3	7	7 ∨	6	7	3.8		• ∨ n, ∮ ∨ ⊙ a, ∮° ⊙ p
20	81.1	82.5	81.9	2.5	2.8	3.1	3.3	0.2	72	74	69	14	1	14	3	15	3	7	5	7	6 ∮	4.6	0	∮ n, ∮ ⊙° a, ⊙° p
21	73.1	74.1	78.1	4.9	6.6	4.7	6.6	1.3	46	45	47	08	4	07	2	18	2	8	7	3	7	0.6	0	∮° n, ⊙ a,p
22	80.3	83.7	86.3	2.4	4.1	3.4	4.9	0.5	56	62	63	00	0	14	2	14	1	7	6	7	7			⊙ a,p
23	91.2	94.3	95.6	2.7	3.6	3.1	3.7	1.9	70	64	63	12	2	16	2	16	2	7	7	7	7			∮° ⊙° a, ⊙ p
24	97.0	98.7	00.4	1.8	1.7	1.1	3.3	1.0	64	83	97	16	3	14	3	18	3	7	5	7 ∮°	8 ‡	0.0		⌢ n, ∮° a, ∮ ‡ p
25	05.9	07.4	07.5	1.0	1.5	0.4	2.2	- 0.4	70	78	74	00	0	00	0	16	1	7	3	7 ∮°	1	6.0	0	‡° n, ∮° a, ∮° ⊙ p
26	05.8	07.7	08.6	- 2.1	2.8	0.1	2.9	- 2.8	86	51	61	00	0	15	1	00	0	7	4	0	1	0.1	0	⌢ n, ⊙ a,p
27	14.6	16.7	17.6	- 3.7	1.8	1.2	3.3	- 4.2	84	68	72	00	0	00	0	18	1	6	0	1	7		0	⊙ a,p
28	16.4	17.4	17.3	1.3	2.7	3.6	3.6	0.5	65	72	77	14	4	14	3	12	2	7	8	8	8		0	•° p
M	97.3	98.1	98.0	1.9	3.6	2.9	4.3	0.0	67	63	65		2.1		2.4		2.1	7.1	5.2	5.8	5.8	35	0	

Ekstensotabell

1951

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1^h Mars III H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	18.0	19.2	19.0	3.6	6.6	5.4	6.9	2.9	72	62	64	14	1	15	2	16	2	7	1	6	7	0.0		•° n, ⊙ a,p
2	21.2	23.7	24.4	1.1	2.4	1.3	5.4	0.7	86	66	65	14	2	18	4	16	4	8	7	1	6			⊙ a,p
3	26.0	**26.9**	25.8	1.3	2.2	2.2	2.4	0.4	68	66	70	14	4	16	4	15	5	8	8	8	8			
4	20.5	17.8	15.4	2.2	2.7	2.4	2.8	1.7	74	72	81	14	4	14	4	14	4	8	8	8	8	0.0		‡° n, ☿ a, ☿° p
5	09.5	08.2	06.7	2.9	2.7	3.3	3.7	2.4	94	92	80	14	3	14	4	16	3	7	8 •	8 •	7	0.7		• n,a,p
6	04.7	04.6	04.3	2.2	2.9	1.9	3.4	1.3	88	83	94	14	1	14	1	12	1	7	8 •°	8 •°	8 •°	3.3		‡ • n, •° a,p
7	06.1	08.9	10.7	1.1	2.7	2.6	4.2	0.8	98	69	74	00	0	00	0	00	0	6	8	7	1	1.0		•° n, ⊙° a,p
8	13.5	14.8	14.5	- 1.2	4.3	2.1	5.1	- 1.5	87	60	83	00	0	00	0	00	0	7	0	0	0			⌐° n, ⊙ a,p
9	10.5	09.2	07.7	- 1.3	2.0	0.6	2.3	- 1.4	86	59	69	00	0	14	3	14	1	7	7	8 ‡°	7			⌐ n, ‡° ⊙° a, ‡° ⊙ p
10	07.8	07.3	05.5	- 1.8	2.1	- 1.1	2.1	- 2.1	55	40	43	00	0	36	1	18	1	8	8	6	1	0.0		⊙ a,p
11	05.1	03.2	00.4	- 5.3	- 0.7	- 1.8	0.7	- 5.4	59	42	40	00	0	27	1	09	1	8	1	1	4			⊙ a,p
12	94.8	93.0	91.9	- 2.9	0.2	- 0.4	1.2	- 3.8	72	75	64	20	1	25	1	16	1	7	8 *°	6	1	0.0	0	*° n, * ⊙° a, ⊙ p
13	92.6	94.4	92.7	- 4.3	1.0	0.5	2.5	- 4.5	77	48	54	00	0	11	1	00	0	8	0	7	1	0.2	0	⊙° a,p
14	85.1	83.1	83.9	6.3	6.7	4.7	**8.1**	- 0.5	49	49	48	06	5	05	1	05	5	8	8	7	7		0	• a
15	87.0	91.5	96.5	1.1	4.7	2.6	4.7	0.7	65	57	61	00	0	18	2	15	1	8	3	7	8	0.2		⊙ a, ⊙° p
16	04.5	07.3	07.6	- 1.0	2.2	0.5	3.5	- 1.0	84	71	89	00	0	05	1	20	1	8	7	6	7	0.0		☿° n, ⊙° a, ☿° ⊙° p
17	03.9	03.7	02.4	- 3.1	1.1	0.9	2.3	- 3.6	88	54	54	00	0	31	1	00	0	8	1	7	1	0.0		⊙ a, ⊙° p
18	97.5	95.8	94.5	- 3.8	2.1	0.0	3.4	- 4.1	78	46	41	00	0	36	1	36	1	8	4	2	1			⌐° n, ⊙ a,p
19	91.8	92.3	94.1	- 4.6	0.5	- 0.5	1.2	- 4.8	57	45	38	19	1	36	2	01	2	8	6	1	1			⊙ a,p
20	01.8	07.2	11.8	- 4.1	2.4	1.2	2.5	- 4.7	74	61	68	19	1	34	4	34	4	9	1	6	1			⊙ a, ☿ △ ⊙ p
21	15.5	15.4	10.6	1.2	4.4	2.9	5.2	- 0.6	80	69	72	20	2	19	3	18	4	8	7	7	7	0.1	0	⊙ a, ⊙° p
22	99.1	94.2	85.8	2.0	4.5	4.7	5.3	1.0	92	72	65	17	3	17	2	08	2	8	8 •°	8	8 •°	6.4	0	‡ • n, •° a,p
23	**67.4**	71.5	77.6	2.3	3.1	3.5	4.7	1.2	84	70	48	06	3	32	1	02	2	8	8 ‡	8	5	8.7		‡ • n,a
24	90.4	95.1	97.3	- 0.2	4.1	3.5	5.3	- 0.4	43	**37**	41	01	1	36	2	00	0	9	0	5	1	5.8		⊙ a,p
25	98.1	98.4	98.1	- 0.7	0.7	- 0.1	3.5	- 1.1	92	94	74	14	2	00	0	32	3	7	5	8 ☿°	6	1.2	2	☿ n, ☿ ☿ a, ☿ p
26	94.7	93.5	93.2	- 5.4	1.8	0.5	3.1	**- 5.8**	91	55	53	00	0	32	1	00	0	9	1	1	1	4.8	5	⌐ n, ⊙ a,p
27	95.8	97.9	98.8	- 5.3	1.5	2.5	3.5	- 5.6	83	45	43	00	0	36	1	36	1	8	1	4	7		0	⊙ a,p
28	00.6	99.9	97.9	- 0.6	2.8	1.9	3.7	- 0.8	54	40	38	32	2	03	2	01	1	8	0	6	4		0	⊙ a,p
29	96.8	97.3	98.7	- 4.6	1.9	1.3	2.8	- 4.8	66	46	39	00	0	28	1	02	2	9	0	1	6		0	⊙ a,p
30	01.1	02.5	02.8	- 3.4	2.9	1.5	3.5	- 3.8	65	45	59	00	0	14	1	16	2	8	1	1	2		0	⊙ a, ☿° ⊙ p
31	02.6	03.4	02.9	- 0.3	3.8	3.1	4.4	- 1.0	69	49	47	15	2	16	4	16	2	9	1	1	1	0.2	1	☿ n, ⊙ a,p
M	02.1	02.6	02.4	- 1.0	2.7	1.7	3.7	- 1.6	75	59	60		1.2		1.8		1.8	7.9	4.3	5.2	4.3	33	0	

April IV

1	00.0	99.3	99.9	0.1	6.4	4.8	6.8	**- 1.7**	56	43	47	27	1	09	2	03	2	8	7	7	8 ⌐°		0	*° ⊙° a, ⌐° ⊙° p
2	98.8	99.1	99.8	5.3	5.1	6.6	8.1	3.1	51	66	57	09	3	36	2	00	0	8	8	8 ⌐	7 ⌐	0.0	0	⌐° n,a, ⌐ p
3	02.2	03.7	04.6	2.9	4.7	3.8	6.7	2.3	77	82	90	14	2	19	2	15	2	7	7	8 •°	7	0.2		⌐ n, •° a,p
4	98.0	89.4	90.5	5.3	7.7	2.3	8.1	1.2	59	55	97	16	4	15	5	14	3	7	8	8 •°	8 •	0.0		•° n,a, • p
5	90.6	89.1	91.7	2.2	4.2	3.9	5.4	0.5	99	82	86	19	2	16	3	35	2	7	8 ‡	8 •	7	20.4		‡ • n,a, • ⊙ p
6	99.9	00.9	00.0	3.1	5.0	5.4	5.8	2.3	96	83	93	12	2	12	3	15	2	7	7	7	7	8.5		☿ ⊙ ⌐ n, ☿° a,p
7	94.6	90.1	85.0	4.3	8.3	7.6	9.4	3.3	69	46	83	00	0	06	4	08	1	7	8	7 ⌐	7 ⌐	0.3		•° n, ⌐° a, ☿° ⌐ p
8	86.8	84.6	83.7	4.0	5.8	4.0	7.7	3.1	78	65	88	16	1	28	1	32	1	9	6	7	7	5.7		• ⌐ n, ☿° a, ☿ p
9	88.2	93.1	96.0	1.9	3.7	5.5	6.2	1.7	96	92	71	14	2	16	4	19	1	7	7 ☿	8 •	3	0.9		☿ n, • ☿ a, • ⊙ p
10	96.1	97.2	97.6	2.4	4.8	3.7	5.5	1.7	74	75	66	34	2	33	3	35	3	9	1	7	1	4.0		⌐ ⊙ n, ⊙ a,p
11	00.2	02.7	03.7	0.7	4.7	4.9	6.2	0.6	78	62	52	34	1	35	3	33	1	9	1	3	1			⌐° ⊙ n, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
12	93.6	86.5	82.0	2.9	3.2	5.4	5.4	0.6	62	94	87	16	6	15	6	15	5	7	8 ‡°	8 •	7(☿)	0.0		‡° ⊙ n, ‡ • a
13	**76.5**	81.8	**87.4**	3.4	4.1	4.3	6.0	2.2	88	91	86	18	5	21	4	19	4	7	7 ☿°	7 ☿	7(☿)	29.5		☿ ☿ n, ☿ a,p
14	90.1	92.0	**98.1**	2.9	4.0	2.7	4.4	1.6	72	72	94	16	4	16	5	33	4	7	5	7 ☿°	8 ☿	9.9	**0**	☿ ☿ △ n, ☿ a,p
15	07.7	08.9	04.8	2.1	5.7	4.6	6.7	2.0	71	42	54	36	3	27	1	18	3	9	1	3	8	5.3		☿ n, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
16	89.8	88.3	84.4	2.1	3.0	2.3	4.7	0.5	95	81	90	18	3	18	4	16	4	7	8 ☿	8 ☿	7	11.1	0	☿ ‡ n, ☿ a, ☿ ☿ p
17	90.7	99.5	05.4	2.1	5.7	3.7	5.7	1.1	85	62	60	35	2	36	4	34	4	9	3	6	3	19.6	0	☿ ⊙ n, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p, ⊙° 19
18	06.4	00.7	96.6	2.4	1.2	1.6	3.7	0.5	71	96	91	16	3	17	5	16	4	8	8 ‡	7 ‡°				⊙° n, ‡ a, ☿ ‡ p
19	06.5	11.6	15.6	0.1	0.6	- 0.4	2.3	- 1.2	86	77	84	36	4	32	3	28	3	7	6 ☿°	7 ☿°	6(☿)	21.1	2	☿ ☿ n, ☿ ⊙° a, ☿ p
20	14.3	11.1	14.2	- 0.7	- 0.2	0.9	1.3	- 1.1	99	83	55	12	1	01	3	33	4	5	8 *	8 *	1	4.9	13	☿ * n, * a, ☿ * ⊙ p
21	18.0	19.3	20.4	0.3	4.7	2.1	4.7	- 0.6	76	61	69	30	1	35	1	34	2	9	7	4	3	1.1	5	⊙ n, ☿° ⊙ a, ⊙° 13, ☿° ⊙ p
22	21.7	21.5	19.8	- 0.9	5.1	3.4	5.6	- 1.4	80	53	62	00	0	23	1	21	2	9	1	1	7	0.0	0	⊙ n,a, ⊙ ⊛ p, ⊙° 19
23	15.4	11.5	10.4	2.7	5.0	4.8	6.5	1.9	75	69	90	20	3	18	6	18	6	7	8	8	8 •		0	• p
24	10.2	13.2	14.7	6.0	6.9	7.8	8.4	4.5	91	83	77	18	3	18	3	23	3	7	8	8 ⌐	7 ⌐°	2.3		☿ • ⌐ n, •° ⌐ a, ⌐ p
25	12.6	14.2	14.0	5.5	5.9	6.7	7.8	5.3	96	91	81	16	3	27	3	28	3	7	8 •	7	7	10.5		• ⌐ n, ☿ • a, ⊙° p
26	11.5	00.1	05.5	4.7	8.2	6.7	9.3	4.0	86	65	75	00	0	27	2	32	1	8	7	7	8	1.6		⊙ n,a,p
27	01.6	01.5	04.6	3.8	7.0	4.6	7.2	3.1	91	71	74	34	1	33	3	33	4	8	8	7(☿)	7			⌐ n, ☿° a,p
28	07.0	08.9	08.2	0.5	4.2	5.2	5.2	0.0	94	76	63	12	1	27	2	33	1	7	2	7 ☿°	1	0.4	**0**	☿ △ ⊙° n, ☿° ⊙° a, ☿° ⊙ p
29	09.3	13.3	16.8	5.7	9.3	8.1	9.7	2.9	55	60	69	36	1	30	1	32	1	8	6	7 ⌐	1	0.7		•° ⌐ ⊙ a, ☿° ⌐ ⊙ p
30	**22.3**	20.8	19.7	4.7	15.3	15.8	**16.4**	2.2	80	**41**	**41**	30	2	01	2	12	3	8	3	6 ⌐	6 ⌐	0.2		☿° ⌐ ⊙ n, ⊙° 7, ⌐ ⊙ a,p
M	02.0	01.8	02.5	2.8	5.3	4.8	6.6	1.5	80	71	74		2.2		3.0		2.6	7.5	6.0	6.7	5.7	158	1	

Ekstensotabell

1951

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24'N$ $\lambda = 5° 19'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.7$ $h_a = 19.0$ $h_d = 19.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	17.0	14.7	13.2	14.0	18.4	17.5	18.7	9.0	52	37	30	07	3	30	1	16	2	8	1	0	1			⚋ ⊙ n,a,p
2	17.1	17.6	16.7	7.6	10.3	9.0	17.5	7.2	86	71	77	35	2	23	2	33	1	2	5 ⚌°	7 ⚋	4 ⚌°			⚌° ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a, ⚌° ⊙° p
3	16.0	15.5	13.7	5.8	11.5	8.8	12.3	4.4	91	59	70	20	1	33	1	32	1	8	7	0	8 ⚋			⚌° ◠ n, ⚋ a, ⚌ ⊙ p, ⊙° 19
4	11.5	11.2	10.7	6.7	10.9	9.1	11.4	6.5	94	69	83	00	0	32	1	33	2	7	7 ☃°	7 ⚋	7 ⚋	1.0		☃ ◠ ⚋ ⊙° n, ☃° ⚋ a, ⚋ ⊙ p
5	10.1	09.9	09.6	3.9	12.3	13.1	14.2	3.1	98	51	90	00	0	32	1	07	1	7	7 ⚌°	2 ⚋	1 ⚌°	0.2		◠ ≡° ⚋ ⊙ n, =° ⚋ ⊙ a, ⚋ ⊙ p, ⚌°19
6	11.5	11.9	11.7	8.3	11.8	9.2	13.3	5.9	70	48	62	15	3	19	3	28	1	8	2 ⚌°	1 ⚌°	1			⚌° ◠° ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
7	11.0	10.5	10.3	5.5	9.8	7.8	10.0	4.7	84	53	66	18	2	19	3	21	1	8	7	7 ⚌°	8 ☃°			◠° ⊙ n, ⊙ a, ⊙° ☃ p
8	14.2	15.8	16.2	5.5	10.3	10.4	11.3	5.2	94	47	34	00	0	36	2	05	2	9	8 •°	6	7	2.8		☃° •° ◠ n, •° ⊙ a, ⊙ p
9	18.5	18.4	18.1	5.8	11.9	11.5	12.5	3.8	74	45	46	00	0	28	2	32	1	9	0	4	2	0.1		⌐° ◠ ⊙ n, ⊙ a,p
10	19.2	19.6	18.7	6.3	10.9	8.2	11.7	4.6	87	56	61	00	0	27	2	34	2	8	6	1 ⚌°	7 ⚌°			◠ ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
11	18.6	19.1	18.0	6.0	9.0	8.6	9.9	4.9	84	68	88	32	1	30	1	33	1	8	7	8 ⚌°	6 ⚌°			◠° ⚋ ⊙° n, ⚌° ⊙° a, ⚌° ⊙ p
12	14.1	10.2	06.5	7.1	9.8	6.8	10.0	5.6	94	63	97	15	2	20	4	00	0	8	8	8	8 •°			⚌° ◠° ⊙° n, ⊙° a, • ◦ p
13	03.4	04.3	05.2	6.8	10.5	9.6	11.5	6.2	91	66	65	30	1	34	3	34	4	9	8	7	5	2.9		•° ◦ ◠ n, ⊙ a,p
14	09.3	09.2	08.4	6.1	9.0	7.7	10.2	4.7	72	61	66	34	3	34	3	34	2	9	7	2	7			⊙ n,a, ⊙ ⊕ p
15	06.1	05.9	05.9	5.5	6.3	7.4	7.9	4.6	82	68	65	34	3	34	4	34	3	8	7	7	1	2.8		• ⊙ n, ☃ △ ⊙° a, ⊙ p
16	11.2	13.3	15.2	6.3	12.7	11.7	13.5	3.9	72	36	41	00	0	32	2	30	2	9	3	1	1	0.1		◠ ⊙ n, ⊙ a,p
17	20.9	21.7	22.4	7.3	14.3	12.5	14.7	4.9	88	43	47	00	0	29	2	32	1	9	1	1	1			◠ ⊙ n, ⊙ a,p
18	22.2	21.5	19.2	7.5	13.8	13.0	14.9	5.8	89	56	52	00	0	33	2	32	2	9	1	1 ⚌°	1			◠ ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
19	16.8	15.9	15.3	9.0	17.5	16.0	18.8	6.5	89	51	49	00	0	33	1	32	1	8	1	6 ⚋	6 ⚌°			◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
20	12.3	10.5	08.9	12.1	17.9	19.5	19.5	9.3	70	52	41	28	1	23	3	29	1	8	3	4 ⚋	0 ⚋			⚌° ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
21	06.8	05.9	05.8	12.5	19.7	18.2	20.3	9.2	71	41	38	00	0	29	2	29	1	9	2	1 ⚌°	0 ⚌°			◠ ⊙ ⚋ n, ⚋ ⊙ a, ⚌° ⊙ p
22	06.2	06.1	05.4	12.0	18.1	18.2	18.8	9.0	84	55	47	00	0	29	2	32	1	8	0	2 ⚋	0 ⚌°			⚋ ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
23	05.3	07.1	07.9	13.0	14.7	13.5	18.2	9.6	64	71	70	14	1	18	2	20	2	8	0	1 ⚋	1 ⚌°			⚋ ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
24	13.7	14.0	15.6	9.8	15.4	14.9	16.3	8.1	91	68	68	00	0	28	2	27	3	8	5	1 ⚋	1 ⚋			⚌° ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
25	18.5	17.6	16.9	9.2	14.9	14.3	15.9	8.3	89	68	66	09	1	28	3	34	2	7	6	1 ⚋	1 ⚋			⚋ ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
26	15.9	14.7	11.8	9.7	11.3	12.8	14.3	9.1	91	77	70	34	3	32	3	32	2	8	5	3 ⚋	1 ⚌°			⚋ ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
27	09.7	08.0	06.6	10.7	16.2	16.4	17.2	7.2	86	49	52	36	1	30	1	34	2	8	1 ⚌°	7 ⚌°	5 ⚌°			⚌° ◠ ⊙ n, ⊙° 7, ⚋ ⊙ a, ⚌° ⊙ p
28	06.5	05.9	05.8	14.0	19.2	18.2	19.8	10.2	68	34	32	00	0	33	2	33	1	9	0	5 ⚌°	2			⚋ ◠ ⊙ n, ◠ ⚌° ⊙ a,p
29	11.3	13.2	13.4	11.4	10.7	11.2	18.3	10.1	69	84	76	18	3	16	1	16	2	7	6	8 ☃°	4			◠ ⊙ n, ☃ ⊙ a, ☃° ⊙ p
30	16.9	18.5	19.0	8.8	13.5	11.2	13.8	7.5	92	71	59	15	1	30	2	33	2	8	7	7 ⚋	5	5.2		◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
31	20.5	20.1	19.3	7.3	11.6	10.9	12.9	6.1	80	63	64	36	2	29	2	33	2	9	8	3	1			◠ ⊙ n, ⊙ a,p
M	13.3	13.1	12.6	8.4	13.0	12.2	14.5	6.6	82	58	58		1.1		2.1		1.6	8.2	4.4	3.8	3.3	15		

Juni VI

1	17.6	16.0	14.5	6.6	12.4	12.4	14.2	5.7	94	61	71	36	2	34	3	34	3	8	8	0 ⚋	1			◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
2	11.1	09.4	08.0	9.6	15.8	15.2	16.8	7.3	87	32	53	35	1	34	3	33	2	9	1	1	2			◠ ⊙ n, ⊙ a,p
3	08.5	09.7	09.8	12.1	17.5	16.1	18.8	9.0	84	62	53	00	0	29	1	29	1	8	6	7 ⚋	7 ⚌°			◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a, ⚌° ⊙ p
4	12.1	13.3	13.2	11.7	18.6	18.0	20.3	9.0	90	59	41	00	0	29	2	33	3	8	1	1 ⚋	1			◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
5	13.5	13.1	11.4	11.3	15.7	12.7	18.0	9.8	75	56	57	34	2	32	3	32	3	8	1	7 ⚋	4			◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a,p
6	09.1	08.2	07.2	9.5	13.3	12.1	13.9	8.0	75	59	57	35	3	36	3	34	3	9	7	1	1			◠ ⊙ a, ⊙ a,p
7	10.9	12.4	12.7	10.0	13.1	12.5	13.9	8.7	76	62	54	17	1	27	4	28	1	8	7	5 ⚌°	1	0.0		☃° ◠ ⊙ n, ⚋ ⊙ a, ⚌° ⊙ p
8	12.1	11.0	09.4	6.4	9.9	8.2	12.5	5.7	82	55	65	33	1	30	3	29	1	9	6	2	7			⊙ ◠ n, ⊙ a,p
9	06.2	06.0	05.7	7.3	9.5	9.8	12.0	6.6	77	68	52	34	1	34	1	32	2	9	7	6	1	1.3		☃° • ◠ ⊙ n, ☃ ⊙ a, ⊙ p
10	06.2	07.1	09.1	6.5	11.8	9.7	12.0	4.1	78	52	57	35	2	34	3	33	3	9	1	3	1	0.3		◠ ⊙ n, ⊙ a,p
11	13.0	13.8	13.5	7.4	10.8	10.1	11.8	4.8	70	52	53	36	3	34	4	34	4	9	1	1	1			◠° ⊙ n, ⊙ a,p
12	10.6	10.2	05.0	9.3	10.5	11.8	11.9	6.2	65	68	86	17	2	14	1	27	1	7	7	8 •	8 •°			◠ ⊙ n, • ⊙ a, • ⚋ p
13	02.5	05.3	05.7	11.8	11.7	11.7	14.1	11.1	92	96	98	27	1	18	3	16	1	5	7	8 •	8 =°	5.6		• ⚋ ◠ n, • a, • =° p
14	04.2	03.7	03.6	11.9	14.1	12.7	14.7	10.4	89	81	92	12	1	16	3	17	4	7	8 •°	8 •°	8 •°	2.9		• ⚌° n,a, • ☃ =° p
15	04.8	07.5	09.6	10.1	11.7	10.9	12.7	10.1	96	74	74	24	1	19	4	23	1	7	8(☃)	8 ☃°	7 =°	7.4		☃ • =° n, ☃° a, ☃° =° p
16	13.4	12.6	11.6	10.3	15.3	12.7	15.5	8.9	64	42	81	11	3	19	4	17	3	8	1	7 ⚌°	7 ⚌°	0.1		◠ =° ⊙ n, ⚌° ⊙° a, ☃ ⚌° ⊙ p, ⊙°19
17	12.1	09.8	04.7	11.5	17.0	13.0	18.5	9.7	65	39	78	12	2	16	3	16	1	9	1	2	7(☃)	2.9		☃° ◠ ⚌° ⊙ n, ⊙ a, ☃ ⚋ ⊙ p
18	01.4	03.5	04.6	11.8	12.5	10.7	15.4	10.4	86	78	91	17	4	18	4	18	3	7	7 ⚋	7 ⚋	8(☃)	3.3		☃ △ ☈ ◠ ⚋ n, ☃° ⚋ ⊙° a, ☃ ⚋ ⊙° p
19	07.1	08.3	08.7	8.4	10.4	10.0	10.8	7.7	82	76	76	19	3	18	3	23	3	8	7 ☃	7	7	4.3		☃ ◠ ⚋ n, ☃ a,p
20	12.6	14.9	15.7	8.9	12.1	12.7	14.2	8.2	91	75	55	18	1	33	1	16	1	9	7	7	7	10.3		• ☃ ◠ n. ☃ ⊙° a,p
21	16.1	16.8	16.9	11.9	13.8	12.8	15.0	10.4	74	72	84	17	3	15	4	16	3	7	8 ⚋	8 •°	8 •°	2.7		☃ ⚋ ◠ n, •° ⚋ a, • ⚋ p
22	17.9	16.0	14.4	12.3	17.7	13.2	18.3	12.0	88	54	88	12	1	27	2	28	1	7	8 ⚋	8 ⚋	8 •	6.8		☃ • ⚋ ◠ n, ⚋ a, • ⚋ p
23	11.0	07.6	05.8	11.6	15.7	16.7	17.8	11.6	98	77	68	00	0	33	4	33	3	7	8 •°	1 ⚋	1 ⚋	20.9		• ≡° ⚋ n, • =° ⚋ ⊙ a, ⚋ ⊙ p
24	02.4	99.7	95.2	12.4	20.8	19.1	23.0	11.0	90	63	64	00	0	33	1	32	3	8	8 ⚋	7 ⚋	8 ⚋	0.2		⚋ ⊙ ◠ n, ⚋ ⊙ a,p, ⊙° 19
25	93.9	94.7	96.5	14.4	17.3	16.6	20.6	13.9	83	77	66	32	1	34	1	19	1	7	7 ⚋	7 ⚋	8 •	0.9		• ◠ ⚋ ⊙° n, ⚋ ⊙° a, • ⚋ ⊙° p
26	01.9	03.7	03.9	11.5	13.3	13.5	16.6	11.7	91	69	72	16	2	23	2	35	2	8	8 •°	7 ⚋	8	1.5		• ◠ ⚋ n, •° ⚋ a, ⚌° p
27	02.9	03.4	03.5	11.0	14.0	15.4	15.4	11.0	92	83	72	34	1	32	2	29	2	7	8 =°	8	2	0.1		•° =° ◠ n, =° a, ⊙ p
28	04.2	04.9	06.0	11.2	15.5	13.2	15.5	9.0	81	55	60	33	3	34	2	35	3	9	1	0	0			◠ ⊙ n, ⊙ a,p
29	09.7	11.8	13.6	11.0	17.2	16.0	18.2	8.9	66	52	60	33	3	33	3	28	1	9	0	1	7			⊙ n,a,p
30	17.9	18.5	18.3	8.9	13.3	11.4	16.0	8.1	95	71	69	20	1	27	3	27	3	9	7 =°	6	2			⚋ ◠ ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
M	08.9	09.1	08.6	10.3	14.1	13.0	15.6	9.0	82	65	68		1.6		2.7		2.2	8.0	5.4	5.0	4.9	72		

Ekstensotabell

1951

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1^h

Juli VII

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	**16.8**	14.8	11.8	9.9	12.6	12.2	12.7	9.0	80	83	97	18	2	14	4	18	3	7	8 •°	8 •°	8 •	0.0		•° ⁓ ⊙ n, •° a, • p
2	10.3	10.5	08.8	11.0	12.1	12.2	12.6	10.9	99	76	75	27	3	27	2	23	2	7	8 •	8(ẏ)	7	23.4		• n, ẏ • a, ẏ° p
3	01.4	01.3	03.0	10.6	12.0	11.1	13.0	9.6	90	81	80	24	2	28	3	33	3	8	7	7	7 =°	7.4		ẏ ⁓ n, ẏ a,p
4	04.5	04.6	05.7	9.9	11.5	9.9	11.6	9.5	78	60	60	35	4	34	5	33	5	9	6	1	1	3.4		ẏ° ⁓ ⊙° = n, ⊙ a,p
5	09.1	08.5	08.3	8.7	9.1	11.7	13.0	**6.7**	77	81	59	35	2	18	2	33	3	7	6	8 ẏ	2			⁓° ⊙ n, ẏ ⊙ a,p
6	05.3	03.8	02.9	9.5	12.8	11.1	14.1	8.0	83	60	70	15	2	25	2	29	1	8	7	7	8 •	4.6		⁓ ⊙ n, ẏ° ⊙° a, •° ⊙° p
7	**97.4**	98.3	99.6	11.4	11.7	10.3	11.8	9.6	98	97	89	23	3	23	3	35	1	7	8 •	8 •°	7	13.7		• n,a,p
8	00.3	00.2	00.2	10.0	12.4	13.4	14.2	9.5	89	91	76	00	0	00	0	29	1	7	8 •°	8 •	7 ẏ°	2.4		• ẏ° ⁓ n, • a, • ẏ° p
9	98.3	97.6	99.1	11.7	14.6	14.3	14.7	11.0	92	83	68	00	0	27	1	28	3	7	8	7 ẏ°	4	2.8		ẏ° ⁓ n, ẏ° ⊙° a, ẏ° ⊙ p
10	02.1	01.0	98.2	12.1	17.1	16.0	18.0	9.0	74	63	69	09	2	35	1	33	2	8	1	7 ∞	8 ∞	0.7		⁓ ⊙ n, ∞ ⊙ a, ⊙° •° ∞ p
11	98.7	99.9	00.6	14.6	17.1	15.7	18.2	13.3	86	81	90	14	3	15	4	17	2	7	8 •	7 ẏ°	7 ∞°	8.5		• ∞ ⊙° n, ẏ • ∞ ⊙ a, ẏ ∞ p
12	99.0	01.2	02.5	14.6	14.4	14.1	15.7	13.8	96	97	94	00	0	19	3	18	4	7	8 =°	8 •	8 ℞	3.6		∞² ẏ =° ⁓ n, • , ∞ a, • , ẏ² ℞ p
13	07.0	09.5	08.6	13.1	15.5	17.3	17.7	12.8	89	75	61	15	3	18	2	32	1	7	7 ẏ°	7 ∞	6	15.9		ẏ² ℞ =° ⁓ n, =° ẏ° ∞ ⊙° a, ∞° ⊙° ẏ p
14	06.3	07.0	07.2	13.1	16.3	17.2	17.7	13.0	92	72	56	00	0	30	2	32	1	8	8	7 ∞°	7 ∞°	8.0		• ⁓ n, ẏ° ∞° ⊙° a, ∞° ⊙° ẏ p
15	12.0	13.6	13.9	10.2	13.1	13.7	17.2	9.8	96	72	72	18	1	19	4	16	3	8	7	8	8 ẏ°	8.2		∞° • ⁓ n, ẏ° p
16	12.3	12.1	11.3	11.6	13.5	12.3	13.9	11.5	97	78	96	14	3	18	3	23	3	7	8 •	8 •°	8(•)	3.4		• n,a,p
17	09.4	09.1	06.6	11.1	13.1	11.4	13.2	10.7	88	69	96	23	2	22	3	20	2	9	7 ẏ°	8(•)	8 •	7.6		• ẏ ⁓ n, ẏ° a, • , p
18	06.2	09.0	11.7	10.6	12.7	12.1	14.2	10.1	91	64	64	34	2	34	3	30	2	9	7(ẏ)	6	7	12.7		• , ẏ ⁓ n, ẏ° ⊙° a, ⊙° p
19	10.4	10.3	08.7	11.2	13.3	10.5	13.6	10.0	75	69	76	35	3	30	1	23	1	9	6	7	8 •°	3.2		• ẏ ⁓ ⊙ n, ẏ° ⊙ a, •° ⊙ p
20	08.6	10.7	13.0	10.1	12.7	13.4	14.6	9.7	88	62	66	35	1	33	4	32	3	9	8(•)	7	7	0.5		•° ⁓ n, •° ⊙ a, ⊙ p, ⊙° 19
21	15.6	16.3	14.6	11.0	13.3	14.3	14.5	10.6	82	74	71	35	1	26	1	19	3	8	8	8(•)	8	0.2		⁓ ⊙° n, •° a,p
22	12.2	09.4	07.3	13.1	19.3	18.2	**20.2**	12.6	88	68	65	21	1	33	1	16	2	9	7	6	7	0.1		•° ⊙° ⁓ n, ⊙ a,p
23	06.1	06.9	07.0	13.7	15.5	15.2	18.3	13.5	92	82	89	18	2	18	1	00	0	7	8 =°	8 •°	8 •			⊙ = ⁓ n, •° =° a, =° • p
24	07.8	10.0	11.1	14.0	17.9	18.2	20.0	13.8	97	78	74	27	1	00	0	28	2	7	7 =°	7 ẏ	7 ∞	4.3		=° • ⁓ n, =° ∞ ẏ ⊙° a, ẏ ∞ ⊙ p
25	14.5	15.6	16.0	13.7	16.3	14.5	18.2	13.6	96	82	83	00	0	28	1	27	2	7	8 =°	7 ∞°	7 ∞°	0.1		∞ ⊙ =° ⁓ n, =° ∞° a, ∞° ⊙° p
26	15.4	14.4	12.7	12.7	16.6	16.5	17.8	10.9	89	61	71	00	0	18	3	15	4	9	7	8	8 •°			∞° ⁓ n, ⊙ a, •° ∞ p
27	08.6	08.8	10.3	14.0	14.7	14.2	16.5	13.6	95	95	87	15	4	14	4	18	1	5	8 •	8 •	8	13.2		• ∞ n, • a,p
28	06.6	08.1	06.3	13.3	15.6	13.8	16.0	12.6	94	65	76	21	1	23	3	18	3	8	8	6	7(ẏ)	23.2		ẏ ⁓ n, ⊙° a, ẏ° ⊙ p
29	08.6	11.8	11.4	10.8	12.9	12.3	13.9	10.8	95	72	83	30	2	27	2	23	2	8	8(ẏ)	8	8 ẏ°	9.3		ẏ ℞ ⁓ n, ẏ a,p
30	15.1	16.1	15.1	8.5	15.3	14.8	15.5	8.2	87	57	59	00	0	35	1	26	1	9	1	5	5	6.5		ẏ ⁓ ⊙ n, ⊙ a,p
31	12.8	12.2	10.0	12.6	18.2	16.4	18.7	11.1	59	**47**	71	11	1	19	4	09	1	9	5 =°	5	8			=° ⊙ n, ⊙ p
M	07.7	08.2	07.8	11.7	14.3	13.8	15.5	10.9	88	74	76		1.6		2.4		2.2	7.8	7.0	7.0	6.9	187		

August VIII

1	03.5	05.9	06.9	17.0	16.8	16.1	18.2	14.5	71	88	94	18	2	15	2	12	2	8	8 ẏ	8 ẏ	8 ẏ	14.0		ẏ =° n, ẏ = a, ẏ =° p
2	06.3	07.2	07.7	13.8	17.0	16.8	18.5	13.6	91	70	71	14	2	16	2	17	3	8	7 =°	7 =°	4 =°	11.1		ẏ =° n, =° a, =° ⊙ p
3	09.4	10.7	10.9	13.4	16.5	19.3	19.5	12.9	88	77	63	14	4	15	4	13	3	8	8 •°	8(ẏ)	5 =°	1.0		•° =° n, ẏ =° a, =° ⊙ p
4	11.1	09.7	08.2	13.7	**23.3**	20.2	**23.3**	13.3	92	49	60	00	0	12	3	11	2	8	5 =°	5 ∞	0 ∞	0.8		=° ⊙° n, ∞ ⊙ a,p
5	02.0	01.5	02.3	16.3	17.1	16.4	20.5	15.0	78	86	87	21	1	00	0	11	1	7	8 ẏ	8 =°	8 =°	0.0		ẏ ∞ n, ẏ° a, • =° ∞ p
6	00.5	04.2	05.6	14.0	14.1	14.6	16.4	13.6	98	94	91	00	0	14	1	11	1	7	8 ,	8 ,	8 =	12.0		• , n, ẏ • , =° a, ẏ • = ⊙° p
7	03.7	00.4	98.9	13.0	18.8	18.4	21.2	12.5	97	69	63	00	0	00	0	15	1	8	7 =°	7	8 •	10.2		=° n, =° ⊙ a, • =° ⊙ p
8	97.3	00.1	01.4	17.3	20.3	15.1	21.5	14.8	61	60	88	16	2	19	1	27	1	9	8 ∞°	6 ∞	7(•)	0.6		ẏ ∞° n, ∞° ⊙ a, ẏ ∞ ℞ p, ⊙ 19
9	95.8	**93.7**	91.6	16.4	17.1	18.4	20.2	15.1	76	88	80	16	1	32	3	31	3	9	8 •	7 •°	6 ∞	11.8		• =° n, • =° ẏ° ⊙ a, ∞ ⊙ p, ⊙° 19
10	98.1	**87.3**	87.9	14.7	12.6	11.0	18.4	11.0	97	96	95	00	0	29	3	31	4	7	8 •	8 •	8 •	10.9		• =° n, • = a,p
11	89.2	90.1	93.3	9.8	10.6	10.9	11.0	9.7	91	87	82	29	3	27	4	26	3	7	8 •	8 ẏ	8 ẏ	31.1		=° • n, • ẏ = a, ẏ p
12	95.8	96.1	92.5	9.9	13.4	13.5	14.8	**9.5**	86	64	64	11	2	27	1	30	3	9	7	7	1	13.6		ẏ ⁓ n, ⊙ p
13	89.8	91.4	91.8	11.9	14.5	15.8	16.3	11.2	92	91	83	00	0	17	1	26	1	7	7 •	7 •°	7	0.7		• ⁓ ⊙ n, •° a, • ⊙ p
14	95.6	98.2	99.7	12.8	14.4	13.5	15.8	12.6	88	77	89	14	3	18	2	16	2	8	8	7	7(ẏ)	2.5		ẏ ⊙ ⁓ n, ẏ ⊙° a,p
15	03.1	04.4	06.5	12.6	13.1	13.2	13.5	11.5	96	97	92	15	3	16	2	00	0	6	8(ẏ)	8 •	8 =°	8.5		ẏ • ⁓ n, ẏ • = a, • =° p
16	08.0	10.0	10.9	12.3	15.0	13.4	15.2	12.2	97	81	78	34	1	00	0	32	1	8	7 ẏ°	7	8	7.9		ẏ° • =° n, ẏ° a,p
17	11.7	11.0	10.3	10.9	15.2	14.1	16.3	10.0	88	62	75	07	1	19	3	15	2	9	2	2	7	0.1		⁓ ⊙° n, ⊙ a,p
18	09.1	08.9	07.4	13.3	15.8	15.9	16.8	12.8	84	75	75	12	3	11	3	15	4	7	7 ẏ°	6 ∞	8 ∞²	1.1		• ẏ° ∞ ⁓ n, ẏ° ∞ ⊙° a, ∞ ⊙° ẏ p
19	99.4	95.9	96.8	16.9	18.8	14.6	18.9	14.6	48	48	89	12	5	14	4	15	5	7	8 ∞	8 •°	8 •	0.8		∞² n, ∞ •° a, ∞ • p
20	00.1	01.8	05.6	13.7	15.6	15.1	16.7	13.4	83	81	75	11	3	14	4	15	3	7	7	6	1	9.5		• ẏ ⁓ n, ẏ² ℞ ⊙° a, ⊙° p, ⊙ 19
21	09.4	11.9	**13.4**	13.6	14.3	15.2	15.9	12.3	80	81	75	14	4	11	4	12	4	7	7(ẏ)	7	7	7.2		ẏ ⁓ ⊙ n, ẏ² ⁂ ℞ ⊙° a, ẏ ⊙ p
22	11.4	11.1	09.1	15.4	14.9	16.3	16.4	14.0	63	71	64	15	4	14	4	15	3	7	7	8 •°	7 ∞	17.3		⊙° ⁓ n, ⊙ • a, •° ∞ p
23	09.7	11.4	**13.4**	12.6	13.3	13.9	16.7	11.6	81	90	77	16	4	18	3	18	3	7	7	7(ẏ)	2	8.2		ẏ ∞° ⁓ n, ẏ² a, ẏ° ⊙ p, ⊙° 19
24	13.2	12.5	10.6	12.2	15.6	14.7	15.6	11.9	90	71	78	11	1	21	3	18	1	8	7	8 =°	7	5.5		• ẏ ⁓ ⊙° n, ∞° ⊙° a, ẏ ∞° p
25	03.3	99.0	01.6	14.2	19.3	14.1	19.3	12.1	69	52	87	16	2	12	3	16	4	8	8 •°	2 ∞	8 ẏ°	0.1		•° n, •° ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° ẏ p, ∞° 19
26	02.1	01.1	98.8	12.4	19.6	19.1	20.4	12.2	84	46	**41**	00	0	17	4	09	3	7	7 ∞	3 ∞	7 ∞	3.6		ẏ° ⁓ n, ∞ ⊙ a,p
27	98.1	99.0	96.8	15.1	16.1	15.0	19.1	14.5	78	81	94	29	1	32	1	11	1	7	8	7 ẏ	7 •	1.4		∞° ⁓ n, ẏ ⊙ a, ⊙° 13, ẏ • p
28	95.2	97.1	99.2	12.3	14.9	14.7	15.8	12.0	86	62	83	00	0	14	4	14	1	7	7	4 ∞	1	2.6		• ẏ° ⁓ n, ∞ ⊙ a, ∞ ẏ ⊙ p
29	97.4	98.2	98.7	13.4	16.0	17.1	17.7	11.0	84	92	86	00	0	15	4	18	5	6	8	8 •,	7 ẏ	6.1		•° ⁓ ⊙ n, ẏ • a,p
30	05.2	01.8	04.7	15.6	19.5	15.0	20.7	14.6	68	52	**41**	14	4	16	4	16	4	8	7 ∞°	1 ∞	7 ∞	8.0		ẏ ∞° ⁓° n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
31	94.5	99.4	03.7	17.2	15.2	16.3	20.6	14.0	80	71	61	14	4	14	6	14	5	8	7 ẏ	7(ẏ)	7	1.2		∞ • ẏ ⁓ n, ẏ° a, ẏ° ⊙ p
M	01.9	02.3	02.8	13.8	16.1	15.4	17.8	12.7	83	74	77		1.9		2.7		2.5	7.5	7.2	6.5	6.2	209		

Ekstensotabell

1951

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

September IX

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	01.9	99.7	98.2	12.8	15.7	13.7	16.7	12.7	80	75	91	00 0	00 0	24 1	7	8	7	7 ☃	0.1		≏° ⊙ n, ☃ p
2	98.9	00.4	00.0	12.3	11.4	12.7	15.4	11.0	88	88	82	12 3	14 3	12 3	7	7 ☃°	8 •°	6 ☃	5.5		☃ ≏ n, ☃ • a, • ☃ R p
3	01.5	03.6	06.3	11.9	12.9	13.1	14.9	11.7	90	91	86	12 3	16 3	16 2	7	5	7	7	10.5		☃ ≏ L, ☃ a,p
4	06.5	03.3	04.4	13.4	13.8	15.1	15.1	12.1	81	80	95	14 4	15 4	14 4	7	8	8 ☃°	7 •	8.9		☃ ≏ n, • ⚌ a, ☃ • ⚌ p
5	03.0	08.2	12.2	14.7	15.9	14.8	16.4	14.6	92	88	87	14 4	17 4	17 3	7	8 •	7 ⚌	7 ⚌	9.7		• ⚌ n, • ☃ ⚌ ⊙° a, ⚌ ⊙° p
6	16.9	17.9	18.1	12.8	14.3	13.6	15.3	12.8	90	76	75	14 1	25 1	27 1	7	7(☃)	7 ⚌	6	3.8		☃ ⚌ ≏ n, ☃° ⚌ ⊙ a, ⚌ ⊙ p
7	19.1	20.3	19.7	10.3	12.9	11.6	13.6	10.0	92	71	74	34 1	32 2	33 3	7	7	7	7	0.2		☃° ≏ ⊙ n, ☃° ⊙ a, ⊙ p
8	18.8	17.5	16.4	8.1	14.1	12.9	14.8	8.0	77	56	65	29 2	29 3	28 2	9	0	0	1	0.5		≏ ⊙° n, ⊙ a,p
9	16.5	16.8	16.9	7.7	17.2	15.4	17.8	7.4	97	53	65	00 0	18 4	12 1	9	6	1	3	0.1		≏° ⊙ n, ⊙ a,p
10	16.5	15.0	13.5	10.3	18.3	17.9	19.4	10.0	90	45	60	00 0	12 4	16 3	8	7	6 ⚌	8 •°			⊙ ≏ n, ⚌ ⊙ a, •° ⚌ ⊙ p
11	12.5	10.4	07.0	15.2	16.2	18.1	18.8	14.9	64	59	59	09 1	15 3	14 3	7	8 •°	8 ☃	7 ⚌	0.0		⚌ •° ≏ n, •° ☃ ⚌ a, ⚌ ☃ p
12	05.6	07.9	04.2	15.1	16.0	16.3	18.2	14.8	92	87	88	12 1	14 4	15 3	7	8 •	8 •	8 •°	2.2		⚌ • ≏ n, • ⚌ a,p, ⚌ 19
13	02.3	00.9	95.6	15.4	19.5	20.9	21.0	14.9	90	64	59	11 3	12 4	14 3	7	7 ⚌	7 ⚌	4 ⚌	12.3		⚌ •° ☃ n, ⚌ ⊙ a, ⚌ ⊙ p
14	**87.9**	95.0	96.0	14.7	14.6	13.5	**21.7**	13.0	88	70	74	14 5	15 5	11 4	8	8 ☃°	6	6(☃)	10.1		⚌ ☃ n, ☃ ⚌ ⊙ a, ☃ R ⊙° p
15	94.6	94.9	96.3	14.0	14.5	12.6	14.6	10.7	80	77	81	16 5	17 5	14 2	7	7(☃)	7(☃)	4	14.7		⚌ ☃ Δ R n, ⚌ ☃ R ⊙ a, ⚌ ☃ ⊙ p
16	96.3	95.8	95.6	10.2	12.0	10.4	12.6	9.9	84	84	91	16 3	20 4	20 3	7	7 ☃	8 ☃	8 ☃	13.5		☃ ≏ n, ☃ a, • ☃ p
17	00.2	04.5	04.2	10.2	10.6	8.7	11.2	8.7	96	77	82	32 4	28 3	21 1	7	8 •	7(☃)	7 ☃°	23.1		• ☃ n,a, ☃ p
18	93.8	94.8	97.4	9.1	12.2	10.6	12.8	7.4	81	71	74	14 3	35 3	32 4	9	8 •°	6	1	8.8		☃ • ≏ n, •° ☃° ⊙ a, ⊙ p
19	04.0	07.9	10.3	7.4	11.7	9.8	11.9	7.1	72	54	61	34 3	32 3	30 4	9	1	6	1	1.6		≏ n, ⊙ a,p
20	15.9	17.8	18.1	6.0	11.3	9.4	12.4	**5.7**	82	61	64	28 1	32 2	32 1	9	1	5	8	•		≏ n, ⊙ a,p
21	17.5	16.5	16.4	7.9	8.7	9.8	9.8	7.8	88	94	94	10 3	11 3	11 2	7	8 •	8 •	8 •°	0.1		• ≏ n, • a, • ⚌° p
22	14.9	14.4	12.8	11.5	14.0	12.7	14.1	9.7	91	70	87	12 2	14 3	15 1	7	8 =	7 ⚌°	6 ⚌°	6.0		= •° ≏ n, = ⊙° a, ⚌° ⊙° p
23	09.7	07.5	04.3	8.8	14.9	14.8	19.0	8.7	95	64	77	00 0	25 1	00 0	6	3 =	2 =	7 =			= ≏ n, = ⊙ a,p
24	97.4	97.6	99.7	12.4	16.5	13.1	17.8	11.8	76	83	82	05 1	35 1	10 2	7	7	8	8 •°			= ≏° n, •° a, • ⚌° p
25	01.9	03.7	04.5	14.7	17.4	16.1	17.9	12.4	66	57	66	14 3	14 4	14 2	8	7	7 ⚌	7	0.5		⚌° •° n, ⚌ ⊙° a, ⚌° ⊙° p
26	03.4	03.3	02.2	15.9	17.8	17.2	18.3	15.6	53	53	**47**	16 2	16 3	16 2	8	8	8	8			
27	00.7	03.1	03.7	12.4	13.0	14.4	17.2	12.3	92	88	70	36 1	14 4	16 3	7	8 •	7 ☃	7	2.1		• n, • ☃ a, ☃ p
28	03.8	06.2	09.2	16.0	15.3	15.1	16.4	13.4	55	72	74	14 2	15 3	14 3	8	7	8 •	8 ☃	7.8		• n, ☃ • a, • ☃ ⚌ p
29	15.7	18.9	20.6	12.8	14.4	14.6	15.8	12.7	96	87	82	11 1	14 1	00 0	7	8 ☃°	8 ⚌°	7 ⚌°	6.4		☃ • = n, ☃ = a, ⚌° p
30	23.6	**25.9**	**25.9**	11.5	15.4	14.1	16.0	11.4	96	76	84	00 0	00 0	36 1	6	7 =	7 =	7 =	0.5		⚌° ≏ n, = ⊙° a,p
M	06.7	07.7	07.7	11.8	14.4	13.8	15.9	11.1	84	72	76	2.1	2.9	2.2	7.4	6.6	6.5	6.2	149		

Oktober X

1	26.4	26.8	27.0	9.6	15.7	14.0	**17.4**	9.4	98	62	76	00 0	00 0	29 1	7	1 ⚌	1 ⚌°	1	0.1		⚌ ≏ n, ⚌ ⊙ a, ⚌° ⊙ p
2	28.5	**28.7**	28.1	9.2	14.6	12.5	16.3	9.0	91	68	82	00 0	00 0	27 1	7	1 =	2	0	0.1		= ≏ n, = ⊙ a, ⊙ p
3	27.9	27.5	25.5	8.1	9.9	11.2	12.5	7.6	00	00	87	00 0	30 1	18 1	3	8 ≡	6 ≡	7	0.2		= ≡ ≏ n, ≡ ≏ ⊙ a, ⚌° ⊙ p
4	22.5	21.1	19.3	8.1	11.6	10.7	12.8	8.1	96	81	76	11 1	18 1	11 2	7	7 ⚌°	3	7	0.1		⚌° ≏ n, ⚌° ⊙ a, ⊙ p
5	18.4	20.4	21.3	10.6	13.9	11.2	14.8	10.3	84	65	81	11 2	18 1	00 0	8	8	5	1 ≏	1.6		• ≏ n, • ⊙ a, ≏° ⊙ p
6	22.1	22.6	22.2	7.8	13.2	12.6	14.4	7.8	90	63	74	00 0	14 3	15 4	7	6 ⚌°	6	7	0.4		⚌° ≏ n, ⚌° ≏° ⊙ a, ⊙ p
7	21.8	22.0	21.5	11.5	13.0	11.2	13.2	10.8	71	68	66	14 4	14 4	16 5	8	8	8	6			• ☃ p
8	20.2	20.6	20.6	10.0	11.2	11.7	11.8	9.9	61	61	64	14 4	14 4	16 4	8	8	7	7	0.9		
9	19.8	19.8	19.8	11.2	13.5	12.2	13.8	10.9	64	61	66	14 5	16 6	16 4	7	5	4 ⚌	1 ⚌			⚌ ⊙ a,p
10	17.9	17.1	18.3	11.7	15.7	13.0	15.8	11.5	53	39	71	16 6	17 5	17 4	7	1 ⚌	1 ⚌	7 ⚌			⚌ ⊙ a,p
11	19.2	21.0	20.4	11.1	13.8	11.4	14.2	11.0	70	59	74	15 3	16 4	10 3	7	6	3 ⚌	1			⚌ n, ⚌ ⊙ a,p
12	20.3	19.5	20.2	6.7	14.7	11.1	16.2	6.6	88	43	77	00 0	00 0	09 1	7	6	7	1			≏ n, ⊙ a,p
13	20.0	19.9	20.4	6.5	14.5	12.9	**17.4**	6.3	92	52	41	00 0	15 2	11 1	7	0 ≏	1	0	0.1		≏ n, ≏ ⊙ a, ⊙ p
14	20.4	21.1	22.4	7.4	14.8	13.2	15.4	7.4	74	43	49	14 1	16 4	14 3	9	0 ≏	1	1			≏ ≏ n, ≏° ⊙ a, ⊙ p
15	23.5	22.6	22.8	11.1	13.9	13.1	14.5	10.5	52	55	65	15 3	16 5	17 4	8	6	7	8 •°			≏ ≏ n, ⊙ a, •° ⊙ p
16	23.4	21.8	17.7	11.1	13.8	14.7	14.7	9.9	76	49	**33**	15 5	17 6	16 6	7	8 •°	8 ⚌	8	6.4		• ≏ n, •° ⚌ a,p
17	11.5	14.6	17.3	10.6	11.1	9.8	14.8	9.1	84	65	66	20 4	23 2	25 4	7	8 ☃°	5(☃)	7	12.6		• ☃ ≏ n, ☃ ⊙ a, ☃ p
18	18.2	17.0	15.2	7.4	9.4	8.3	9.8	7.0	84	82	82	11 1	18 2	16 1	8	5 ≏	7 ☃	7 ☃	3.5		☃ ≏ n,a, ☃ p
19	07.7	04.3	99.3	8.5	9.1	8.7	9.5	7.7	88	86	87	14 4	14 4	16 5	7	8 •°	8 •	8 •	3.5		☃ • n, • a,p
20	**91.0**	93.4	95.7	9.0	9.4	8.1	10.3	7.1	86	75	69	15 5	17 2	14 1	7	7 ☃	7(☃)	2	27.1		• ☃ Δ R n, ☃ ≏ R a, ☃ p
21	93.4	92.4	92.0	7.6	7.5	7.5	8.2	6.2	80	84	88	16 3	12 4	16 4	7	8 ☃	8 •	8 ☃	15.4		☃ R° n, ☃ • a, • ☃ R° p
22	04.4	07.0	06.6	4.3	6.5	5.5	7.5	3.9	81	63	84	34 2	18 3	29 2	8	6 ☃	6 ☃°	7	34.5		• ☃ n, ☃ ⊙ a, ☃ p
23	13.4	13.5	13.1	3.1	5.4	8.2	8.5	**3.0**	88	82	88	09 2	14 5	23 2	7	7	8 •	6	8.8		☃ ≏ n, ☃ • a, • p
24	15.5	15.3	14.4	7.8	9.7	9.6	10.1	6.7	89	87	83	16 2	18 3	20 3	7	8 ☃°	8 ☃°	8 ☃	21.6		☃ ≏ n, ☃ a,p
25	11.5	10.9	10.6	8.8	8.8	11.0	11.0	8.7	94	96	97	11 3	15 4	11 1	7	8 •	8 •	8 •	13.2		☃ • ≏ n, • a, •≡ p
26	14.6	17.1	18.2	10.7	11.2	10.6	11.7	10.5	00	00	96	11 1	12 1	00 0	4	8 •	8 •°	8 ≡°	52.8		• • n, • • = a, •° •° = ≡° ≏ p
27	20.5	22.2	22.1	11.0	10.8	10.4	11.2	9.9	86	80	80	14 1	14 3	00 0	7	7	8	8	0.5		≡° ≏ •° n
28	21.1	19.8	18.3	7.4	11.3	8.5	12.0	7.2	94	65	76	00 0	25 1	00 0	8	7	0	0 ≏°			≏ n, ⊙ a, ≏° ⊙ ≏ p
29	16.4	16.4	13.8	4.7	8.4	8.7	9.0	3.5	82	68	66	00 0	00 0	00 0	7	1 ≏	1	8 ≏			☃ ≏ ⚌ n, ⊙ ≏ a,p
30	08.9	06.5	02.9	10.4	12.3	10.8	12.7	10.3	66	54	61	14 2	14 3	12 3	8	7 •°	7	7 •°	0.3		•° ≏ n, •° ⊙° a,p
31	99.0	01.4	02.1	9.5	10.1	8.6	10.8	8.6	92	78	82	14 1	23 1	12 1	7	8 •°	7	6	2.6		•° ≏ n, •° ⊙° a, ⊙° p
M	16.1	16.3	15.8	8.8	11.6	10.7	12.7	8.3	82	69	74	2.1	2.7	2.3	7.1	5.9	5.4	5.2	206		

Ekstensotabell

1951

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

November XI

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	03.0	03.5	03.4	7.3	7.4	6.1	8.7	6.1	91	77	80	00 0	36 1	11 1	7	7	7	6	10.2		• ☿ n, ☿ ⊙° a, ⊙° p
2	98.9	98.0	97.7	7.6	7.7	8.7	9.0	5.6	62	80	74	11 2	12 3	16 3	7	8	8 •	8 •	0.2		☿° ⌢ n, ☿ • a, • p
3	97.2	99.0	99.3	8.1	9.5	8.0	9.9	6.8	75	69	78	00 0	23 1	09 1	7	7	1	1	4.8		• ☿° ⌢ n, ⊙ a,p
4	02.4	05.9	08.7	8.1	7.5	7.2	8.7	6.3	45	46	43	05 3	05 5	25 2	9	6	8	7			☿° a, ⊙ p
5	14.1	**15.4**	15.0	2.6	6.2	4.1	7.4	2.5	66	53	64	00 0	23 1	00 0	7	8	7	0 =°	0.0		⌢ n, ⊙ a, =° ⊙ p
6	11.1	09.4	05.2	9.2	10.2	11.3	11.5	3.7	45	52	43	11 2	09 3	10 2	7	8	8 •°	8			=° n, •° a, • p
7	02.5	01.1	99.7	9.1	8.7	7.3	11.4	7.2	55	63	82	07 2	18 1	20 1	7	8	8 •°	8	0.1		•° n,a,p
8	94.5	93.6	93.2	5.2	7.2	5.4	8.0	4.4	86	78	80	00 0	25 1	00 0	6	3	1 =°	0 =°	0.6		⌢ª n, =° ⊙ a,p, ⌢ 19
9	93.3	93.8	98.6	7.1	12.9	13.6	13.9	4.4	75	43	46	24 1	20 2	09 3	7	6	7	8			= ⌢ n, •° a,p
10	03.9	05.3	08.0	10.0	9.7	8.3	13.7	8.3	43	**41**	49	05 2	06 4	00 0	9	2	8	8	0.0		
11	06.7	07.0	03.9	6.3	8.0	5.9	8.3	4.8	53	57	62	12 1	21 1	14 1	7	4	7	1			⊙ a,p
12	01.6	02.1	00.1	6.0	7.7	6.7	8.2	3.4	74	72	66	18 1	00 0	26 2	7	8	7	7			⌢ n, •° a
13	95.2	94.7	94.6	3.3	5.1	4.3	7.0	3.0	84	86	83	00 0	00 0	00 0	6	3 =°	3 =°	1 =°	0.1		⌢ ⌣° ⊕ n, ⊕ ⊙ =° a, =° ⌢ ⊙ p
14	97.8	00.5	03.0	5.5	8.2	6.6	8.2	3.5	83	78	89	00 0	11 2	14 4	7	7 =	7	8 •			= ⌢ n, = a, • p
15	03.4	03.1	00.1	5.4	6.2	6.6	8.2	4.9	82	76	66	12 4	14 4	14 4	8	8 •	8	8 •	4.6		• n,a,p
16	94.6	95.4	93.4	7.3	7.8	9.3	9.3	5.8	76	90	90	11 4	11 4	14 5	7	8 •	7 ☿	8 ☿	5.1		• n, • ☿ a, ☿ p
17	86.9	86.0	87.2	8.7	8.7	9.7	9.7	7.6	88	82	88	11 3	11 4	12 4	7	8 ☿°	8 ☿	8	27.0		☿ ⌢ n, ☿ a,p
18	88.8	91.8	91.3	8.2	10.1	11.2	11.2	8.0	88	74	59	18 2	12 3	14 2	7	7 ☿°	7 ☿	8	30.0		• ☿ ⌢ n, ☿° a,p
19	85.0	87.6	89.7	12.8	11.2	9.7	**14.0**	9.2	54	66	83	10 4	14 4	11 2	7	8 •	7 ☿°	6	1.8		•° n, • ☿ a, ☿ p
20	83.6	81.6	79.5	8.5	9.4	6.6	9.8	6.6	78	75	84	12 4	14 4	12 5	8	7 ☿	7	8 ☿	12.1		☿ ⌢ n, ☿ a, ☿ • ℞° p
21	76.5	73.3	74.5	7.9	10.7	7.5	11.0	5.9	76	51	75	14 2	09 2	11 1	7	7	8	7	24.4		☿ ⌢ n, ☿ p
22	76.1	78.9	81.3	5.2	6.3	5.7	8.1	4.8	80	83	74	27 1	21 1	09 3	7	1	1	1 ⌢°	1.5		⌢° n, ⊙ ⌢ a, ⊙ p
23	82.4	84.5	86.2	5.4	5.9	4.7	6.7	4.7	96	82	86	09 2	18 3	11 2	7	8 ☿	7 ☿	3	9.4		☿ ⌢ n, ☿ ⊙ a, ☿ ⌢ ⊙° p
24	87.3	81.8	**72.6**	4.7	5.3	3.2	5.6	3.1	94	86	84	11 1	28 1	01 3	7	8 •	8	8 •	8.4		• ☿ ⌢ n, •° a, • p
25	82.9	89.1	96.1	3.3	1.8	1.1	4.0	- **0.4**	69	63	77	35 5	34 6	32 3	8	7	7(☤)	3	8.7		• ☿ n, ☤ a, ☤ ☿ p
26	05.9	08.8	07.3	1.8	2.5	3.4	3.4	- 0.2	81	77	92	29 4	11 3	14 4	7	2	8	8 •	4.2	2	☿ ☤ n, • p
27	00.8	96.8	95.6	9.8	9.3	6.3	10.0	3.1	91	87	68	18 4	20 3	20 4	7	8	8 ☿	8	34.9		•ª n, ☿ a,p
28	87.5	87.4	95.8	3.6	3.4	4.7	6.4	2.4	77	72	74	27 4	32 2	33 4	7	8 ☤	7(△)	5	7.5	0	☿ ☤ △ ℞ n, ☤ ☿ △ a,p
29	08.1	05.3	95.8	1.0	0.2	1.5	5.0	0.0	81	95	92	35 2	11 2	15 2	4	8 ☤°	8 ⁂	8 ⁂°	5.6	0	☿ ☤ △ n, ☤ ⁂ a, ⁂ p
30	93.1	94.1	84.4	7.9	9.2	9.2	9.5	1.5	94	83	80	14 3	33 4	23 6	7	8 •	8 ☿°	8 ☿°	17.0		☤ ⁂ • n, • ☿ a, ☿ p
M	95.5	95.8	95.4	6.6	7.5	6.8	8.9	4.6	75	71	74	2.1	2.5	2.5	7.1	6.6	6.7	5.9	218	0	

Desember XII

1	82.3	91.3	97.0	3.2	0.6	1.0	9.3	0.0	76	55	76	20 5	20 5	34 2	8	8 △	4(△)	1	11.6		☿ △ ☤ n, △ ☤ ⊙ a, ⊙° 13, △ ☤ p
2	00.0	02.2	04.0	- 0.3	- 0.3	- 0.8	2.2	- 0.8	96	95	96	00 0	16 2	16 2	7	8 ☤	7 ☿	1	8.3	5	☤ n, ☤ * a, ☿ p
3	04.4	00.6	90.4	- 0.2	1.7	1.9	2.8	- 1.0	88	66	87	16 3	16 5	16 6	8	6 ☤	7	8 •	9.1	17	☤ n,a, ⁂ • p
4	81.1	87.7	88.6	7.4	6.9	6.8	8.3	1.9	78	95	94	27 4	27 3	16 4	6	8 ☿	8 •	8 •	25.0		• ☿ n,a,p
5	81.1	78.3	77.3	7.9	6.8	6.6	**9.8**	5.4	65	68	66	27 5	29 6	27 5	7	6	7	8 ☿°	16.9		• ☿ △ n, ☿ △ a, ☿° △° p
6	82.9	90.4	88.4	4.5	3.3	2.6	7.2	2.1	82	81	88	36 4	16 2	16 3	7	7	7	8	7.1		☿ △ n, ☿° ⊙° a,p
7	86.4	90.2	92.7	0.8	1.5	- 0.8	3.3	- 0.8	55	61	91	34 3	34 4	11 2	7	5	6 △	7	4.0	0	☤ △ n,a, ☤ △ ☤ p
8	77.8	77.2	72.0	3.0	3.8	4.9	5.8	- 1.0	89	84	80	16 3	14 3	15 3	7	8 ☤	7(☿)	6	3.2	0	⁂ ☤ △ n, ☤ ☿ △ a, ☿ △ p
9	**65.3**	65.9	71.0	2.8	2.9	2.2	4.9	1.4	89	86	92	14 2	14 3	34 3	7	3	7 ☿°	7	14.6		☿ ■ n, ☿ a, ☿ ☤ p
10	86.7	94.2	04.2	- 0.5	0.3	0.9	2.2	- 0.6	94	95	64	00 0	34 1	34 4	7	5(☤)	7 ☤°	0	4.0	3	☤ n,a, ☤° p
11	15.6	19.9	**20.2**	- 0.4	0.0	0.9	1.2	- **1.6**	87	75	64	32 1	12 2	11 3	7	3	7	8	1.3	3	☤ n
12	14.4	13.1	12.1	3.4	4.3	7.1	7.1	0.9	86	96	98	14 4	14 2	23 2	6	8 •°	8 •	8 •	0.1	0	☤° •° n, • a,p
13	13.2	14.8	15.0	7.3	7.6	7.5	7.7	7.0	99	00	00	11 2	16 2	11 2	6	8 •	8 •°	8 •	24.4		• • =° n,a,p
14	09.3	06.2	02.9	7.7	5.6	5.7	7.8	5.1	78	72	84	16 4	15 6	14 5	7	7	7	8 •°	2.2		• • n, •° p
15	97.1	94.7	96.9	7.6	7.1	5.8	8.4	5.6	90	88	83	23 1	12 2	34 2	7	7	7	8 •°	5.6		• ⌢ n, •° a, • p
16	05.5	08.7	11.3	6.0	6.6	7.2	7.5	5.4	88	88	74	14 1	12 2	12 2	7	7	7	7	6.2		• ⌢ n, ⊙° a,p
17	10.9	11.5	10.1	7.3	8.7	9.1	9.5	7.1	88	91	88	14 4	14 5	15 6	7	8 •°	8 •°	8 •	0.2		• ⌢ n, •° •° =° a, • •° =° p
18	03.8	01.4	01.3	7.8	7.8	9.1	9.3	7.2	84	87	88	14 6	15 6	16 4	7	8	8 •	8	3.6		• n,a,p
19	04.3	04.4	07.1	7.9	7.7	8.4	9.2	7.4	82	80	82	16 4	16 5	17 4	7	7	8 •	☽	7.5		⌢° n, • a, • ☿ p
20	01.0	01.5	06.3	8.9	8.1	6.1	9.2	6.1	81	88	90	16 7	16 7	27 4	7	8 •°	8 •	• •°	13.7		☿ • n, • a,p
21	16.2	18.9	15.9	4.9	6.7	6.9	6.8	3.6	71	74	71	15 2	18 3	16 5	7	7	7	☾	11.4		•° ☿° ⌢ n, ☿° a, ☿° ⊙° p
22	08.7	08.4	07.7	5.6	6.8	5.6	6.8	5.0	88	88	75	14 5	23 2	17 3	7	8 •	8(☿)	8	18.6		☿ • n,a, ☿° p
23	05.4	05.0	02.8	5.9	6.3	6.7	6.8	4.3	86	78	78	17 3	16 3	17 3	7	8 ☿	8(☿)	8 ☿°	8.6		☿ ⌢ n, ☿° a,p
24	85.5	75.7	73.1	6.4	7.7	9.0	9.0	5.5	89	88	84	16 5	14 5	14 6	7	8 •°	8 •	8	3.5		☿° •° n, • a, • ☿ p
25	70.2	74.3	79.6	3.5	4.3	3.3	9.0	3.3	88	89	81	09 1	11 1	11 2	7	8 •	7	7	30.2		☿ • n,a, ☿ p
26	85.4	88.3	91.2	3.4	3.6	2.9	4.1	2.3	78	82	88	15 3	15 3	14 3	7	6	7	7 ☿	5.0		☿ ⌢° n, ☿° ⊙° a, ☿ △ p
27	91.5	88.3	83.8	3.7	4.9	6.1	6.2	2.4	78	48	42	15 3	11 3	10 2	7	0	7	8	8.7		• ⌢° n, ⊙° a
28	80.7	79.2	74.9	6.9	6.3	8.2	8.2	5.6	43	42	**40**	11 3	07 3	09 3	7	4	7	7 ☿°			☿° p
29	95.3	90.1	94.6	6.7	3.5	5.2	8.3	3.3	80	88	86	16 6	17 6	14 5	6	8 ☿°	8 •ª	6	7.6		☿ • n, ☿ •ª a,p
30	97.0	87.4	72.0	3.1	4.9	5.0	5.6	3.0	90	65	65	17 4	14 4	11 5	8	8 ☿	8	4	19.0		☿ • n, ☿ a,p
31	66.0	76.4	81.8	4.2	4.3	4.5	6.5	3.9	90	87	88	27 3	27 2	27 4	7	8 ☿°	8 ☿	8 ☿	9.8		☿ n, ☿ △ ℞ a, ☿ △ p
M	94.0	95.0	95.0	4.7	4.8	5.0	6.8	3.2	82	80	80	3.3	3.5	3.5	7.0	6.7	7.3	6.8	291	1	

Ekstensotabell

1951

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63°\ 25'\,N$ $\lambda = 10°\ 27'\,E$ $g = 9.822$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.6$ $h_d = 16.6$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F					Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19			13	7	13	19			
1	87.2	87.3	87.4	-12.7	-10.6	-10.0	- 6.9	-14.4	78	71	68	00 0	00 0	00 0			8	0	0 ∞°	0 ∞°		25	∞° ⊙ a,p
2	88.1	89.7	91.8	-11.1	- 7.4	- 6.8	- 2.7	-13.4	72	69	70	11 1	19 1	00 0			7	1 ∞°	1 ∞	1 ∞°		24	∞° ⌓ n, ⌓° 7, ∞ ⊙ a, ∞° p
3	94.8	96.1	95.8	- 5.1	- 3.6	- 5.1	- 3.4	- 7.1	68	66	64	17 1	19 3	17 3			7	1 ∞	1 ∞	0 ∞		24	∞ n, ∞ ⊙ a,p
4	92.2	91.7	91.9	- 7.7	-10.0	-14.0	- 4.9	-14.0	77	85	98	09 1	00 0	00 0			6	0 ∞°	1 ∞	0 ∞		24	∞ n, ∞ ⊙ a,p
5	90.8	90.5	90.5	-11.0	-15.0	-14.4	- 6.0	-16.8	93	99	95	00 0	23 1	26 2			9	2 ∞	1(≡)	1(≡)		24	∞ n, (≡) ⊙ a,p
6	93.4	96.0	96.7	-16.5	-16.5	-18.7	-10.6	-19.2	98	98	96	18 2	21 2	00 0			4	8 ≡	8 *°	1(≡)		23	≡ n, ≡ *° a,p
7	92.3	89.9	88.0	-11.0	-10.0	- 7.4	- 5.9	**-20.2**	86	71	67	03 1	00 0	20 2			8	0	0	0	0.0	23	(≡) n, ⊙ a,p
8	88.6	90.5	90.4	-12.1	-13.6	-13.8	- 4.4	-15.9	82	91	96	18 2	24 1	24 1			8	0(=)	1	3(=)		23	(=) n, ⊙ (=) a, (=) p
9	89.6	89.7	89.3	-14.9	-11.7	-12.7	-10.1	-15.6	98	88	88	18 1	21 1	17 1			5	1 =°	2 =	1 =°		23	= n, = ⊙° a,p
10	91.3	92.6	91.5	-15.1	-14.9	-15.0	-10.8	-16.9	90	90	92	00 0	00 0	00 0			6	1(≡)	1 =	1 =°		22	= n, = ⊙° a, = ⊙° ⌓ p
11	81.5	78.3	76.2	-11.3	- 2.0	- 4.2	- 0.4	-16.9	86	68	67	06 2	17 4	08 2			8	0	1	1		22	=° ⌓ n
12	72.2	71.0	68.8	- 2.5	- 1.9	- 1.5	0.2	- 4.4	69	65	62	13 5	16 4	17 3			7	1	8(=)	4		22	(=°) a, (≡°) p
13	69.0	70.4	71.2	0.9	3.0	3.4	**5.4**	- 1.9	67	66	65	10 4	20 3	09 4			8	1	7	7(=)		22	(=°) p
14	72.9	73.6	72.7	- 1.7	- 2.7	- 2.6	5.3	- 5.3	71	75	82	00 0	00 0	00 0			9	1	1	0		22	(=°) n, ⊙ a,p
15	74.8	79.1	85.3	- 4.2	- 4.7	- 6.4	- 0.5	- 7.3	95	96	00	00 0	09 1	22 1			7	1	1 ∞	0 ∞		22	∞ a,p
16	95.9	00.7	01.9	- 4.3	- 0.5	- 0.5	1.7	- 8.9	92	85	90	18 3	20 4	20 3			6	7(≡)	7 ↟°	2		22	∞ (≡) n, ↟° (≡) a, ↟° p
17	90.6	77.4	68.1	- 1.6	0.4	- 0.2	2.7	- 6.4	69	61	87	18 5	18 6	18 7			9	1	8	8 +	0.0	20	+ p
18	64.3	**64.2**	65.2	- 0.4	0.0	- 1.4	2.8	- 2.0	69	73	00	10 2	00 0	22 1			9	1	7	8 *°		15	+ n, *° p
19	69.9	73.4	74.2	- 1.8	- 1.4	- 1.0	2.2	- 2.3	00	99	00	00 0	22 1	24 2			5	8(*)	7(≡)	8 *°	0.4	10	↟° n,a, *° p
20	85.9	90.8	94.7	0.0	- 2.0	- 4.7	2.9	- 5.4	80	72	98	25 4	36 3	36 1			6	7	5(↟)	6(↟)	2.2	12	↟ n, (↟) a, ↟ p
21	96.8	98.7	02.3	- 3.6	- 2.4	- 3.9	3.0	- 5.5	00	93	95	20 2	29 2	18 1			6	7 ↟	6(↟)	7	5.5	20	↟ n, ↟² a, ↟ p
22	99.9	95.6	93.6	- 6.1	- 3.3	- 3.2	2.0	- 7.4	80	72	75	18 1	09 2	17 3			9	5	7	7	5.5	25	
23	92.7	94.9	97.3	- 2.0	- 0.4	- 1.1	2.3	- 3.9	67	77	92	12 2	16 2	18 4			6	7	8(↟)	8 ↟		25	↟° a,p
24	02.2	03.2	03.8	- 1.4	- 1.2	- 3.0	2.4	- 3.7	90	80	81	18 2	21 2	18 1			9	4	5	3 ∞	0.3	25	⊙ 13, ∞ p
25	03.9	03.3	02.2	- 8.0	- 5.3	0.0	2.0	- 8.5	93	90	67	18 1	00 0	20 4			5	1	1 =	1		25	⊙ ∞ a, ∞ p
26	98.9	98.4	96.7	- 2.2	- 2.6	- 6.4	2.1	- 6.6	69	**58**	**58**	14 4	21 5	14 6			9	2	1	0		25	⊙ a, + ⌓ p
27	94.3	94.7	96.6	- 4.7	- 2.2	- 2.8	- 0.3	- 6.5	59	64	62	18 6	18 6	14 4			9	5	6 +	8		15	+ a
28	96.2	96.7	96.9	- 1.6	- 0.4	- 2.2	1.0	- 3.5	69	65	64	00 0	14 4	14 3			9	7	7	1		15	
29	00.0	02.4	**04.4**	- 2.6	- 0.2	- 1.7	1.2	- 3.9	72	68	64	18 3	21 3	18 3			8	8(*)	6 ∞	1		15	∞ a,p
30	04.3	04.1	02.8	- 7.4	- 4.3	- 3.5	0.0	- 8.3	80	64	65	14 1	14 1	14 1			9	0	0	1		10	⊙ a
31	03.2	03.7	03.6	- 4.7	- 3.4	1.8	3.5	- 7.8	75	68	69	00 0	00 0	16 4			9	0	0	1		10	⊙ a
M	89.6	89.9	90.1	- 6.1	- 4.9	- 5.3	- 0.8	- 9.0	80	77	80	1.8	2.0	2.2			7.4	2.8	3.7	2.9	14	20	

Februar II

1	00.5	01.3	99.3	1.2	1.0	- 1.4	3.5	- 2.4	**49**	58	65	16 3	18 5	16 6			9	3	5	0		10	⊙ 13, + p
2	95.4	97.1	98.4	1.6	2.8	3.3	5.2	- 1.6	61	66	66	16 8	21 7	16 7			9	8	8	8		10	
3	97.4	95.1	95.1	2.0	0.6	- 3.3	5.2	- 3.5	64	87	59	16 2	18 6	14 4			9	2	0	0		10	
4	86.1	81.7	80.8	- 4.7	- 1.4	- 2.1	0.1	- 5.5	66	61	66	12 1	20 5	12 5			9	1	4	4		10	⊙ a
5	80.1	79.4	81.6	- 2.6	- 0.4	0.6	2.4	- 2.9	61	66	69	12 1	18 5	16 3			9	1	3	5		10	
6	82.3	82.4	82.3	- 0.6	0.8	- 0.4	3.0	- 1.4	70	69	69	10 1	16 2	12 2			9	6	6	7		10	
7	82.8	85.8	87.0	- 0.5	1.9	2.6	3.9	- 2.5	92	66	67	16 4	21 4	18 4			9	8 *	1	1 ∞°	2.0	10	* n, *° a, ⊙ 13, ∞ ⊙ p
8	88.4	89.0	89.8	3.0	4.3	3.0	5.7	0.5	65	64	69	12 3	18 4	12 1			9	6	6	6	0.0	10	⌓ n
9	86.0	83.9	82.8	1.8	2.0	2.1	4.3	1.0	71	66	70	11 4	14 4	09 4			9	8	5	8		10	Δ° a
10	98.2	93.3	96.2	5.0	6.4	4.6	**8.5**	2.1	65	56	58	18 5	20 3	22 3			9	3	6	0	0.0	10	
11	97.0	97.2	96.8	- 1.0	0.2	0.8	6.0	- 1.6	85	86	00	24 1	24 1	16 4			8	8 ∞	8 ∞	8 ↟°		10	∞ n,a,p
12	01.3	02.7	02.2	0.8	1.6	0.5	3.4	0.2	98	93	99	16 4	18 2	**16** 1			8	8 ↟°	8 ∞	6 ∞	1.0	10	↟ n,a, ∞ p
13	98.0	97.6	97.1	- 1.3	- 0.3	- 0.8	2.3	- 2.0	99	86	82	00 0	25 1	00 0			8	3 ∞	0 ∞	8(*)	1.0	10	∞ n,a,p
14	98.8	01.8	04.4	- 4.0	- 1.6	- 3.4	0.8	- 4.5	67	65	62	09 3	26 1	09 1			9	1	2	0 ∞		10	⊙ a
15	08.7	**10.8**	08.7	- 5.4	- 5.0	- 7.0	- 1.5	- 8.4	67	60	50	09 1	09 3	06 1			9	1	1	1		10	⊙ a
16	06.5	05.1	02.7	-11.0	- 6.0	- 8.9	- 4.4	-11.4	58	50	54	18 1	19 2	18 3			9	1	1	1		10	⊙ a,p
17	96.2	90.0	82.6	-12.9	- 7.8	- 5.7	- 3.5	**-13.9**	71	65	60	00 0	00 0	00 0			6	0 ∞	0 ∞	0 ∞		10	∞° n, ∞ ⊙ a,p
18	73.6	69.8	**66.6**	- 2.5	- 0.6	- 1.4	2.0	- 6.0	65	65	64	08 3	18 6	09 5			9	7	8	8		10	∞ ⊙ n
19	68.7	71.2	71.4	- 1.6	1.8	- 0.4	1.9	- 3.1	67	62	66	16 3	21 3	18 1			9	1	1	6		10	⊙ a
20	72.2	72.5	75.2	2.2	4.6	1.3	4.6	- 0.4	73	64	67	16 4	18 3	16 3			3	8	2	1		10	⊙ a, ⊙ 19
21	74.6	75.2	75.5	1.5	3.6	1.6	4.0	0.1	70	64	66	16 2	18 5	16 4			9	6	7	4		10	
22	76.5	78.5	80.6	0.6	1.8	0.4	2.1	0.1	66	65	69	10 3	18 3	16 4			9	7	7	4		8	
23	82.3	83.5	85.1	- 2.3	0.3	- 0.5	0.6	- 2.9	70	64	67	02 2	18 3	16 3			8	2	1 ∞	3		8	∞ ⊙ a, ⊙ p
24	86.8	86.5	85.3	- 4.8	1.6	0.0	1.6	- 6.3	80	60	58	00 0	21 1	18 1			9	1 ∞	1	1		8	∞ n, ⊙ a,p
25	88.1	92.4	95.7	- 1.4	- 0.3	- 1.2	0.5	- 5.0	62	86	87	15 4	25 4	16 3			9	2	8(↟)	3	0.2	8	↟ n, ↟² a, ↟° p
26	96.0	97.5	99.8	- 8.6	- 0.8	- 4.2	- 0.4	- 8.9	86	62	69	00 0	00 0	00 0			9	1 ∞	0	0 ∞	3.5	8	↟° n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
27	03.5	05.1	04.5	-11.0	- 3.7	- 6.5	- 3.7	-11.3	87	64	70	20 2	00 0	00 0			8	1	1 ∞	0 ∞		8	⊙ a,p
28	00.7	00.8	03.0	- 7.0	- 0.2	1.7	1.7	-11.5	66	78	00	20 1	22 4	25 3			6	7	8(↟)	7 ↟°		8	↟ a, ↟ p
M	89.9	90.3	90.4	- 2.3	0.3	- 0.9	2.1	- 4.0	72	68	70	2.4	3.1	2.7			8.6	4.0	3.9	3.6	8	10	

Ekstensotabell

1951

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25'N$ $\lambda = 10° 27'E$ $g = 9.822$ $\Delta G = +1^h$ **Mars III** $H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.6$ $h_d = 16.6$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19		13	7	13	19			
1	06.3	07.1	04.3	- 3.4	3.6	1.3	4.5	- 4.4	99	71	75	00 0	00 0	00 0		8	2 ∞	1 ∞	1	0.6	8	∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
2	06.6	07.0	05.8	2.0	3.5	2.8	5.1	- 1.9	69	64	58	21 2	00 0	22 1		9	7 ∞	4	7 ∞		8	∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
3	02.7	02.3	00.5	2.6	4.7	5.4	6.6	0.5	62	69	99	21 4	24 1	00 0		9	8	8	7 ☃°		8	☃° a,p
4	99.8	98.6	98.6	5.4	6.6	4.6	**7.1**	4.6	78	76	00	00 0	25 1	00 0		7	8	8 ∞	8 •°	0.8	8	☃° n, ∞ a, •° p
5	99.6	96.7	94.8	2.6	3.3	2.8	4.6	2.1	00	99	00	18 1	06 1	00 0		5	8 •°	8(≡)	8 ≡	3.4		• n, (≡) 7, •° ≡ a, (≡) p
6	93.7	94.5	94.2	1.0	2.6	1.2	3.0	0.5	00	99	92	22 1	22 1	00 0		4	8(≡)	8 •	8 •	5.0		• (≡) n, • a, • (≡) p
7	95.8	96.4	01.0	0.6	1.8	1.3	1.8	- 0.2	00	93	90	20 1	00 0	00 0		5	8(≡)	8(≡)	8 ≡	10.1		• n, ☃° a, • p
8	05.7	**07.5**	06.7	0.0	1.5	- 1.2	2.5	- 1.2	00	76	88	00 0	25 1	20 1		9	7(☃)	4	2	2.3	3	☃ n, ⊙ a
9	03.0	02.3	01.7	- 4.7	- 1.5	- 4.0	1.0	- 4.9	99	61	64	20 1	09 2	09 2		9	6(≡)	3	1		0	(≡) n, ⊙ a,p
10	00.9	00.5	98.7	- 7.8	- 4.5	- 7.0	- 4.0	- 8.2	65	59	58	07 2	09 3	06 4		9	0	0	0		0	⊙ a,p
11	97.0	95.2	91.9	-11.5	- 5.2	- 7.4	- 4.0	-12.4	66	56	55	00 0	00 0	17 2		9	0	0	0		0	⊙ a,p
12	86.3	83.9	82.5	-12.4	- 3.5	- 4.1	- 2.5	-12.9	71	54	54	00 0	18 1	00 0		9	3	6	8 =°		0	⊙ a, =° p
13	82.2	84.6	86.7	- 8.2	- 2.4	- 4.7	- 1.5	- 8.9	76	58	69	10 2	00 0	00 0		8	7	1 ∞	1 ∞		0	∞ ⊙ a,p
14	87.2	88.6	87.1	- 6.8	- 1.7	- 3.2	- 1.7	- 9.0	67	58	80	36 1	16 3	04 1		8	1	8 ∞	8(☃)		0	☃ n, ∞ a, ☃° p
15	87.7	90.4	91.5	- 5.0	- 3.7	- 4.0	- 3.0	- 5.2	96	71	66	06 3	09 1	06 3		6	8 *°	8(*)	8	0.3	2	*° n,a
16	93.7	96.2	97.0	- 6.8	- 3.8	- 4.6	- 3.5	- 7.2	84	82	90	06 2	00 0	06 1		9	7 ☃°	8	7	0.5	2	☃ n, ☃° a
17	97.7	97.5	95.6	-12.6	- 4.6	- 6.1	- 4.0	-13.3	96	82	77	09 1	04 1	00 0		9	1(≡)	1	0	0.2	2	(≡) n, ⊙ a,p
18	91.3	88.8	86.4	-14.4	- 4.7	- 6.2	- 3.8	**-14.9**	80	52	61	20 1	07 1	00 0		9	1	7	0		2	⊙ p
19	83.9	83.7	84.4	-12.4	- 4.4	- 7.0	- 3.6	-12.6	84	60	70	19 1	36 1	06 1		9	0	0	1		2	⊙ a,p
20	91.3	95.8	97.6	-14.3	- 3.2	- 3.6	- 0.6	-14.4	87	60	88	20 2	18 1	20 1		6	1(≡)	1 ∞²	2		.2	∞ ⊙ a, ⊙ p
21	89.7	89.7	99.2	- 0.6	- 3.5	- 3.0	- 0.6	- 5.6	00	00	88	21 4	04 4	08 1		4	8 ☃²	8 ☃	7	3.6	10	☃² n, ☃ △ a, ☃ p
22	92.0	87.6	83.3	- 5.4	- 1.1	- 3.0	- 0.4	- 7.3	87	72	71	06 3	04 2	09 1		9	3(≡)	0	1	10.9	10	⊙ a
23	73.0	**72.6**	74.6	- 7.6	- 3.0	- 3.6	- 2.0	- 9.3	85	73	68	36 1	04 2	00 0		9	6	2	0		10	☃ n, ☃° a
24	77.9	80.9	83.6	- 3.0	1.4	0.3	2.5	- 7.0	00	78	90	20 1	24 2	27 1		6	6 ☃°	7(☃)	5	0.8	10	☃° n, ☃ △ a, ☃° p
25	82.4	82.6	84.5	- 1.4	2.4	- 1.3	3.5	- 3.5	65	53	84	22 5	22 1	22 2		9	7	8	5(☃)	0.5	10	
26	84.9	83.8	84.2	- 5.6	- 0.2	- 1.5	1.3	- 6.3	99	72	56	25 1	09 1	09 1		9	7	6	4		10	⊙ a,p
27	88.8	90.8	93.1	- 7.6	- 0.9	- 2.5	- 0.6	- 8.9	77	67	71	00 0	09 1	09 2		9	1	1	3		10	⊙ a,p
28	94.4	92.5	89.4	-10.6	- 1.6	- 1.3	- 0.2	-10.7	99	80	72	00 0	00 0	00 0		8	1 ∞	3 ∞	7 ∞		10	(≡) n, ∞ ⊙ a,p
29	85.4	84.4	86.1	- 4.6	1.0	0.0	2.4	- 5.0	87	64	84	20 1	32 1	27 1		9	6	6 ☼	7		10	⊙ a, ☼ 13
30	89.1	91.0	91.4	- 1.4	0.5	0.2	3.6	- 1.9	00	00	00	18 2	27 2	09 1		3	8 ☃	7(≡)	6(≡)	7.1	20	*² n, (≡) 7, ☃ a,p
31	93.0	93.7	94.0	- 6.5	2.3	0.8	3.4	- 6.5	82	**51**	55	20 2	18 2	18 2		9	6	1	1	5.1	25	*° n, ⊙ a,p
M	92.4	92.6	92.6	- 5.2	- 0.6	- 1.9	0.5	- 6.3	86	71	76	1.5	1.2	0.9		7.7	4.8	4.5	4.2	51	6	

April IV

1	95.5	95.0	94.8	- 4.8	2.8	2.0	5.1	- **6.6**	76	65	61	00 0	00 0	18 4		9	2	1	1		15	⊙ a,p
2	95.0	94.7	93.7	- 0.3	4.0	3.3	4.8	- 0.3	70	51	70	16 4	18 4	18 4		9	1	0	7		15	⊙ a
3	92.6	92.1	92.5	1.2	5.5	4.8	6.4	- 0.1	76	60	65	00 0	18 3	18 1		9	7	6	7		15	☃² n, ⊙ a,p
4	92.7	88.6	83.9	0.7	5.5	3.8	6.1	- 0.9	79	60	66	02 1	18 4	16 6		9	6	0	6		15	⊙ a
5	80.6	80.6	81.7	2.1	1.6	1.0	3.8	0.8	82	93	00	16 2	04 2	20 1		9	8(☃)	8	8 ∞		10	☃ a, ☃° p
6	87.0	88.8	90.0	- 1.0	2.4	1.4	2.9	- 1.6	88	58	70	20 1	03 1	18 1		9	1	1	7	0.6	10	☃ n, ⊙ a
7	88.3	85.5	82.1	- 1.5	5.8	5.3	6.5	- 3.2	90	59	67	00 0	16 2	18 3		9	3 ∞	8	7		10	∞ n, ⊙ 7,13
8	76.2	77.3	75.1	5.1	8.0	6.3	8.6	4.8	73	62	64	22 3	20 3	20 4		9	6	4	8(☃)		5	
9	76.6	80.5	84.2	4.3	5.6	3.2	6.7	2.8	79	78	93	21 3	27 2	27 1		8	7	6 ∞	4			∞ ⊙ a, ∞ p
10	86.6	86.7	86.0	1.4	3.4	3.0	5.1	0.7	00	87	79	21 1	36 1	27 2		9	8(≡)	7	3	0.1		☃ n, ⊙ p
11	86.6	88.2	89.7	0.4	3.8	1.2	5.0	0.2	90	73	93	21 4	27 3	24 3		9	7(☃)	4	3(☃)	0.0		☃° n, ☃² a, ⊙ 13, ☃ △ p
12	87.9	79.6	71.8	- 1.3	4.0	4.3	4.3	- 2.9	81	**49**	64	18 1	18 5	21 6		9	1	8	8	0.3		☃ △ n, ⊙ 7, ☃° p
13	**64.1**	64.5	69.2	5.0	7.8	6.3	9.8	3.7	64	53	58	18 6	20 6	36 1		9	7	7	7	0.0		
14	75.1	79.4	83.0	3.8	6.5	5.0	7.0	1.1	55	65	81	18 5	00 0	00 0		9	1	7	6			⊙ 7
15	92.2	95.3	95.6	0.5	1.9	0.6	5.0	- 0.3	00	68	64	00 0	28 1	00 0		9	8 *	7	3	5.6	12	☃² n, (≡) 7, ☃² a
16	84.7	88.0	77.1	- 1.4	2.6	1.1	2.9	- 3.3	69	66	00	09 2	16 5	00 0		9	7	7	0 *	6.6	6	* (≡) p
17	79.3	82.2	87.0	0.8	3.0	0.4	4.0	- 0.8	88	85	84	27 2	27 4	27 4		6	6	6(☃)	4(☃)	1.4	6	☃ n,a,p
18	89.8	92.2	89.0	0.4	3.1	0.6	3.5	- 0.9	93	64	87	20 2	27 1	06 1		6	6(☃)	5(☃)	7	2.1	6	☃ n,a
19	87.0	90.4	93.7	- 1.4	- 0.4	- 1.2	1.5	- 1.4	00	98	95	34 2	00 0	30 4		5	8 *	7 ☃	7 ☃	7.0	10	* n, ☃ a, (≡) 13, ☃² p
20	94.8	93.3	96.1	- 4.6	- 1.4	- 1.0	- 0.5	- 4.8	93	00	99	25 4	27 5	24 5		3	3(☃)	8 +²	8 *°	4.2	12	☃ n, +² a, *² p
21	98.8	02.0	04.6	- 0.5	1.2	0.4	2.0	- 1.5	90	91	00	30 5	27 4	30 4		4	6(☃)	8(☃)	6 ☃	11.0	25	☃ < n, ☃² a, ☃ p
22	07.3	08.1	05.9	0.8	3.8	2.0	4.0	- 0.4	82	66	76	32 4	27 3	00 0		8	7 ☃	8(☃)	8	3.7	25	☃ n, ☃° a
23	01.8	98.3	92.6	- 1.6	2.5	4.7	5.1	- 3.9	88	78	78	00 0	04 1	06 1		9	2 ∞	6	8 ∞	0.0	25	∞ n, ∞ ⊙ a, *° p
24	90.9	92.7	92.7	5.0	8.5	7.4	9.5	4.7	73	56	59	24 1	27 4	27 6		9	7 ∞	6	6(☃)	0.2	10	☃° n
25	97.3	97.9	98.0	5.8	7.2	4.3	7.4	4.3	69	67	92	25 4	27 3	25 3		9	6(☃)	6	8(•)		5	☃° p
26	00.5	00.0	96.2	3.0	5.5	6.6	7.3	2.7	98	95	81	21 1	03 3	32 2		9	6	5	4	0.5		☃° n, ⊙ a, ⊙ 19
27	91.1	88.4	88.4	3.2	1.6	2.8	6.6	1.3	00	00	00	00 0	23 1	25 1		4	8 •	8 *²	8(≡)	0.7		• n,a,p
28	93.6	96.6	99.2	1.5	6.1	5.0	8.0	0.6	86	62	75	25 3	27 3	32 5		9	3	2	5	9.6		• n, ⊙ a,p
29	05.6	08.2	09.6	2.4	6.3	7.8	8.1	1.0	86	76	75	00 0	03 2	00 0		9	7(≡)	1	1			⊙ p
30	15.1	**16.4**	15.5	3.5	10.8	11.1	**12.1**	0.6	82	62	61	21 1	03 1	34 1		9	1	0	0			⊙ n,a,p
M	90.5	91.0	90.6	1.1	4.3	3.4	5.6	- 0.1	83	71	79	2.1	2.6	2.5		8.1	5.2	5.2	5.5	54	8	

Ekstensotabell

1951

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 ΔG = + 1^h

Mai V

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	**16.4**	14.2	11.4	2.8	6.6	5.6	11.0	1.3	92	73	80	06 2	03 2	04 3	9	7	7	1			⊙ p
2	07.8	07.6	05.9	1.7	8.1	8.2	10.5	- 0.4	90	65	65	03 1	04 2	27 2	9	1	2	2			⊙ a,p
3	04.1	02.3	02.2	3.5	4.5	2.5	8.2	1.7	90	91	00	25 1	23 3	30 1	6	8	8 •°	8 •	0.0		☿ n, •° a, • p
4	04.7	04.5	04.2	3.4	5.5	5.4	6.0	0.2	86	61	64	25 1	06 2	36 2	9	5 ∞	7	7	1.8		• n, ⊙ a
5	06.3	06.3	06.1	1.8	5.3	5.0	7.0	- 0.3	87	61	56	04 2	04 3	36 2	9	1	1	1			⊙ a,p
6	05.6	03.6	03.0	1.1	6.1	6.6	7.5	**- 2.0**	86	65	66	00 0	02 3	03 2	9	1(≡)	2	6			
7	03.2	02.5	03.1	4.0	7.1	7.4	8.6	- 0.3	78	66	72	00 0	03 2	16 3	9	1	3	7(☿)			⊙ a
8	06.2	07.7	08.7	5.8	7.8	5.4	10.0	3.0	75	70	95	22 1	20 2	18 1	6	7	7(☿)	7			☿ p
9	10.8	10.9	09.6	4.2	5.4	6.5	8.0	3.4	93	76	61	24 2	18 1	03 1	9	7	6	1	1.8		☿ n, △ a, ⊙ 19
10	09.2	08.0	07.6	2.6	8.4	7.5	10.0	- 0.4	82	65	67	18 1	03 1	36 1	9	6	4	5	0.2		⊙ a,p
11	04.4	02.5	01.6	2.6	7.8	6.4	8.0	0.8	92	79	00	20 1	24 3	24 3	8	8	8 ☿	8 •			☿° a, • p, (≡) 19
12	98.1	94.7	91.9	6.0	6.6	6.4	7.5	5.2	85	86	98	24 2	24 3	24 2	5	8	8 •°	8(≡)	8.4		• n, •° a, (≡) 13, • p
13	**90.2**	93.3	96.2	5.2	6.5	5.7	8.0	4.7	00	84	77	27 1	30 3	30 3	9	8 •	7	3(☿)	4.1		⚹ • n, (≡) 7, • a
14	97.2	96.0	94.8	4.3	6.3	4.2	6.5	2.7	88	76	93	30 3	27 3	27 2	6	7(≡)	7(☿)	8(☿)	0.2		☿ a,p
15	90.4	94.5	96.6	3.0	6.5	6.8	8.1	2.7	99	77	76	24 3	27 2	30 2	9	8(≡)	3	3	4.8		☿ n, ☿° a, ☿ ⊙ p
16	02.4	05.0	06.4	3.5	7.5	7.5	8.5	3.0	98	75	73	20 2	34 2	30 1	9	8(☿)	7	6	0.5		☿ n, (≡) 7, ☿ a
17	08.5	09.3	10.5	4.0	10.0	8.7	12.0	1.2	93	64	70	24 2	34 3	27 1	9	7(≡)	7	8	0.3		⊙ a
18	10.6	10.7	10.4	8.2	9.0	9.0	10.5	5.8	82	86	91	22 2	27 2	21 1	9	7(☿)	8	7			
19	09.7	09.0	06.8	6.2	10.5	10.6	11.5	6.2	00	53	54	03 1	03 3	03 2	9	7(≡)	1	0			(≡) n, ⊙ a,p
20	05.6	03.7	02.7	5.0	8.2	8.6	10.6	2.3	86	69	69	03 1	03 3	03 3	9	1 •	0	0			⊙ a,p
21	03.4	02.2	99.6	4.0	7.8	10.1	10.6	0.2	87	69	53	03 2	03 3	36 1	9	1	1	0			⊙ n,a,p
22	00.4	00.1	99.3	4.7	8.5	8.4	10.1	1.2	88	53	60	36 2	03 3	05 2	9	4	2	4			⊙ n, ⊙ ☾ a, ⊙ p
23	98.7	99.2	00.1	4.0	9.2	10.1	12.0	2.0	80	54	60	03 1	03 2	30 2	9	6	1	0			☾ n,a,p
24	07.2	09.2	08.9	4.1	8.2	8.6	10.1	1.2	82	60	54	27 1	12 1	03 2	9	6	2	0			⊙ a,p
25	08.1	07.3	06.8	6.2	13.0	8.5	**13.5**	0.6	69	51	58	00 0	33 2	33 2	9	0 ∞	1	1			⊙ n,a,p
26	07.3	06.5	04.7	5.4	8.0	8.0	9.4	2.8	87	65	76	20 1	06 1	33 1	9	6	7	7			
27	04.9	04.3	03.4	4.6	7.4	8.8	9.3	4.0	86	61	58	06 3	06 2	06 3	9	8 ☿°	4	1	0.0		⊙ a,p
28	04.3	03.2	02.2	6.0	11.3	10.4	12.5	2.5	86	**48**	54	06 1	03 2	27 3	9	0	1	2			⊙ a,p
29	03.3	03.8	05.3	6.0	10.4	6.2	10.4	2.2	87	56	69	21 2	30 3	30 3	9	1	2	5			⊙ n,a,p
30	07.7	08.1	07.8	5.0	8.2	8.2	8.8	3.3	78	73	75	24 1	33 1	36 1	9	7	8	7			
31	07.3	07.1	06.1	6.0	8.0	6.8	8.5	4.7	78	82	00	21 2	24 2	27 1	9	8(•)	8	8 •	0.0		☿° n, • a
M	04.6	04.4	04.0	4.4	7.9	7.4	9.5	2.1	87	68	72	1.5	2.3	1.9	8.5	5.2	4.5	4.2	22		

Juni VI

1	01.2	02.8	03.1	7.0	8.0	5.7	8.3	5.3	80	92	00	21 3	23 3	30 2	6	7(☿)	7(☿)	8(≡)	0.2		☿° n, ☿ a,p
2	02.7	04.2	02.7	4.5	6.2	4.5	6.2	2.9	90	80	90	27 3	30 2	27 3	9	7(☿)	7	7(☿)	3.9		☿ n,a,p
3	03.9	02.6	03.9	7.3	11.3	12.3	14.3	1.8	69	66	69	04 2	04 3	04 2	9	1	1	1	2.1		⊙ a, ⊙ 19
4	05.1	05.2	04.4	8.0	12.5	11.5	14.3	4.8	88	62	57	18 2	04 2	30 1	9	2(≡)	1	1			⊙ n,a,p
5	05.6	05.6	04.3	6.3	8.6	8.5	11.4	5.8	78	67	70	32 2	32 2	30 3	9	8	7	6			
6	02.9	04.2	04.3	4.6	7.4	6.6	8.5	2.6	81	59	64	31 3	31 3	04 3	9	6	6	7	0.4		☿ n, △ ☿ a, ⊙ 13, (☿) p
7	05.6	05.4	03.6	3.6	7.3	7.0	8.5	2.3	95	65	61	27 1	36 2	31 2	9	7	7	6	1.1		△ ☿ n, ⊙ 19
8	99.7	97.7	94.9	5.4	8.5	8.0	9.3	2.8	78	61	64	00 0	30 2	36 1	9	7	7	7			
9	92.0	92.5	93.6	5.4	8.0	6.8	9.0	4.1	95	75	75	24 2	30 3	29 2	8	7(≡)	3 ☿	3	0.2		☿° n,a, ☿ ⊙ p
10	95.1	95.7	98.6	5.8	8.1	7.6	9.1	0.7	77	67	76	25 2	30 3	28 1	9	2 ∞°	3	7(☿)	0.3		∞ ⊙ n, (☿) = a, ⊙ p
11	02.5	05.0	06.2	6.0	7.6	6.8	8.3	3.3	56	88	58	20 1	29 2	30 2	7	7(≡)	7 ☿	2 ≠			(☿) (≡) n, ☿ = a, ≡ ⊙ p
12	04.9	00.8	97.9	6.8	11.7	15.0	15.4	**0.4**	67	59	51	10 2	07 4	19 4	9	1 ∞	2	7 =	0.2		∞ ⊙ n,a, ⊙ p
13	94.3	93.4	94.6	13.4	14.8	12.1	15.0	9.8	62	73	96	20 2	02 2	20 2	7	8 =	8 =	8 •°			= n,a, • = p
14	95.3	95.0	93.3	10.2	13.0	14.3	15.7	9.1	00	75	69	00 0	03 1	03 1	6	8 =	7 =	2 ∞	0.1		•° = n, = a, = ⊙ p
15	90.6	91.3	94.9	10.4	12.4	10.5	15.0	9.1	90	84	87	00 0	00 0	30 4	4	7 =	8 ☿	8			∞ ⊙ n, ☿ a,p
16	99.5	01.9	01.8	10.1	13.9	12.8	14.7	7.6	71	56	59	27 4	32 3	07 3	7	7 =	8 ∞	2 ∞	2.7		•° = n, ∞ ⊙ a,p
17	01.3	01.3	97.0	11.6	15.6	15.8	16.5	7.0	76	61	60	20 2	04 2	05 3	9	2	2	1			∞ ⊙ n,a, ⊙ p
18	90.7	89.2	91.7	12.2	14.6	9.6	15.7	8.8	95	70	99	00 0	08 3	30 1	6	8(☿)	4 =	8 ℞	1.0		☿ ≡ n, ☿ ≡ ⊙ a, ☿ ℞ p
19	92.6	93.6	94.6	8.8	9.6	9.0	10.4	5.8	96	75	96	25 1	00 0	00 0	4	8 =	8 ☿	8 ☿	5.3		℞ ☿ n, ☿ ≡ a, ☿ p
20	95.7	00.1	03.6	7.4	8.3	8.8	11.0	4.8	95	91	79	25 3	27 3	27 2	7	8 =	8 ☿°	7(☿)	6.2		☿ n, (☿) 7, ☿ = a,p
21	06.7	07.4	06.9	8.3	11.6	12.8	14.0	5.6	87	72	65	23 2	35 1	07 2	9	7 •	6	3	0.9		• ≡ n, ☿° a, ⊙ p
22	**08.5**	07.3	06.8	11.1	16.0	14.1	18.2	7.6	90	68	71	00 0	04 1	21 3	6	7 =	6 ∞	8 =	0.0		•° = ⊙ n, ⌢ 7, ∞ ⊙ a, ∞ (☿) ⊙ p
23	02.8	99.8	99.2	12.8	20.0	13.4	21.0	10.1	99	**45**	91	00 0	17 3	17 1	6	7 ≡	7 =	8 ☿	3.7		℞ ☿ n, = ⊙ a, ☿ = p
24	96.6	94.0	90.3	13.1	17.6	22.5	24.0	9.7	98	85	59	00 0	04 2	18 3	7	8(≡)	6 ≡	7 ∞	4.9		☿ ≡ ⊙ n, = ⊙ a, ∞ ⊙ p
25	**86.2**	89.6	86.9	17.8	19.5	22.0	**24.6**	15.7	92	77	49	00 0	36 2	18 4	8	4 ∞	7 ∞	3 ∞	0.2		☿ n, ∞ a, ∞ ⊙ p
26	89.7	89.6	89.4	16.3	19.5	20.0	22.0	12.9	75	77	99	21 1	36 2	21 2	8	4 ∞	7 ∞	8(≡)			∞ n, ⊙ 7, ∞ a, ☿° p
27	90.9	94.6	96.3	8.6	9.0	10.4	13.0	7.8	00	92	76	27 3	27 3	30 4	6	8(≡)	7 ∞	3 ∞	16.8		• n, • a, ∞ p, ⊙ 19
28	96.7	96.9	97.9	7.0	9.0	9.0	11.0	6.8	98	80	85	30 1	33 3	30 4	8	8 •	6(☿)	7	0.2		• n, (≡) 7, • a
29	01.7	04.7	06.8	8.3	10.3	10.0	12.0	6.9	86	78	76	24 2	27 2	27 2	8	7(☿)	6	7	0.7		☿° a
30	08.1	06.7	05.3	8.8	12.4	13.5	15.1	6.5	85	78	65	21 2	03 2	21 2	9	6	6	7	0.0		⊙ a,p
M	99.0	99.3	99.2	8.9	11.7	11.1	13.7	6.3	85	73	74	1.5	2.2	2.3	7.6	6.1	5.8	5.6	51		

Ekstensotabell

1951

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25'N$ $\lambda = 10° 27'E$ $g = 9.822$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.6$ $h_d = 16.6$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19				13	7	13	19			
1	02.9	00.4	96.3	10.1	11.4	11.2	13.5	6.9	87	00	00	00 0	04 3	09 2				5	8 ∞	8(≡)	8 •			∞ ⌢ n_t • a,p, (≡) 19
2	95.0	94.9	93.9	10.3	12.6	10.8	15.0	8.8	90	81	86	21 2	27 3	21 2				9	7 ⚲	6	6	13.7		• n, ⚲ a,p
3	88.7	87.4	88.1	10.2	10.8	10.4	12.1	8.5	86	81	93	21 2	04 2	24 2				8	7 ⚲°	7 ⚲°	6(≡)	1.4		⚲° n, ⚲ a,p
4	91.1	93.0	93.7	7.4	9.3	8.3	10.5	5.9	82	76	81	34 3	27 5	31 4				9	6(⚲)	4	6 ⚲	4.9		⚲ n,a,p
5	93.0	93.3	94.2	6.0	9.2	8.3	10.5	**3.8**	92	80	80	27 3	31 4	31 3				8	7(≡)	1(⚲)	3 ·	3.0		⚲ n,a, ⚲° p, ⊙ 19
6	92.9	93.0	92.7	7.3	10.2	10.2	11.5	4.7	86	78	72	21 2	27 2	34 2				9	6(⚲)	4	6	0.8		⚲ n,a, ⚲° p
7	88.8	**85.3**	86.8	8.4	11.4	9.4	12.0	5.3	85	81	88	06 2	36 1	27 3				6	6	8 •	6	0.4		• a,p
8	88.5	89.2	89.8	7.3	12.1	11.6	14.1	4.8	98	91	77	24 4	27 4	34 1				9	6 ⚲	6	6	4.2		⚲ n, (≡) 7, ⚲° a, ⚲ p
9	90.5	90.2	88.6	9.1	13.0	13.0	13.8	5.4	81	71	73	24 2	04 2	09 2				9	5 ∞	1	6	0.4		∞ ⊙ n, ⊙ a,p
10	91.5	92.3	92.3	11.0	15.5	14.7	17.1	5.0	88	62	80	18 1	06 2	00 0				9	6 ∞	2	7			∞ ⊙ n, ⊙ a
11	89.4	89.7	89.9	15.4	20.4	19.2	21.0	8.7	66	**61**	70	15 3	06 2	00 0				9	3	3	6			⊙ a, ⊙ 19
12	89.5	88.6	91.4	14.7	11.4	15.5	19.2	11.4	98	00	92	00 0	00 0	27 1				4	8 ∞	8 •	7(⚲)	1.0		⚲ ∞ n_t •^{a} a, ≡ 13, • p
13	95.1	98.5	00.5	13.3	12.6	13.7	15.5	12.2	00	99	84	24 1	33 1	27 1				6	7 ∞	8(≡)	3	15.7		• n, ⚲^{a} a
14	99.6	97.1	95.4	11.3	17.0	15.6	17.0	8.4	96	85	92	06 2	04 2	21 1				8	4 =	7 ∞	5 ⌢	6.8		= n,a, ⚲ ∞ p
15	96.4	98.8	98.7	11.1	13.1	13.5	15.6	10.9	00	88	87	21 2	24 2	09 2				9	8(≡)	6	7 ⚲°	9.6		ℝ ⚲ n, ⚲ a
16	98.5	97.1	94.8	11.4	17.0	13.6	17.5	8.4	93	78	86	18 1	06 2	06 2				9	4(≡)	6	7 ⚲°	2.8		⚲ (≡) n, ⊙ 13, ⚲ p
17	91.0	91.6	91.6	9.8	13.2	11.5	13.6	8.3	96	79	82	24 3	27 5	27 3				8	6(⚲)	6(⚲)	7(⚲)	7.5		⚲^{a} n, ⚲ a,p
18	92.1	93.5	94.3	7.8	10.0	9.3	11.5	7.4	96	81	87	24 2	30 3	33 3				9	7(≡)	7	8 ⚲	3.1		⚲ n, ⚲° a, ⚲ p
19	93.8	95.4	95.5	8.7	11.0	8.1	12.0	6.9	79	84	96	27 2	30 2	27 3				8	7(≡)	6 ⚲	7 ⚲	1.7		⚲ n,a, ⊙ 13, ⚲ p
20	95.2	97.4	99.6	8.0	10.3	9.8	15.0	6.7	96	82	92	21 1	27 4	27 4				8	7 ⚲°	5(⚲)	7(≡)	2.9		⚲ n,a,p
21	02.0	04.0	03.9	8.4	10.4	10.8	11.6	2.8	98	90	80	31 2	24 2	27 2				6	7(≡)	6 ⚲	6	1.6		⚲ n, ⚲ · a
22	02.7	01.3	99.0	10.3	13.6	15.1	17.5	5.1	80	85	80	02 1	02 2	06 1				9	7(≡)	6	5	0.5		⊙ p
23	95.9	94.8	96.8	13.7	19.7	15.4	**23.0**	9.4	79	70	85	00 0	04 2	33 3				9	7	6	7			⊙ a, ℝ p
24	99.8	00.7	00.7	13.8	17.3	19.0	21.4	11.6	80	81	80	09 1	06 2	00 0				9	7 =	2	6 ∞	0.1		⚲ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
25	03.1	03.1	04.2	13.3	18.5	15.1	21.3	10.8	00	87	99	24 1	21 1	27 1				5	7 =	6 =	7(≡)	1.6		⚲ ℝ n, ∞ 7, = a, ℝ ⚲ p
26	**04.5**	03.4	01.1	13.3	17.2	17.3	20.0	12.3	98	88	85	00 0	36 1	03 1				6	8(≡)	6 ∞	7 ∞	7.6		• n, ∞ ⊙ a,p
27	97.2	94.8	95.2	16.4	21.2	17.6	**23.0**	12.5	85	71	80	00 0	06 2	31 4				9	2 ⌢^{a}	6	6 ⚲			∞ n, ∞ ⊙ a, ⚲° p
28	95.2	93.4	94.5	13.0	14.8	11.5	17.6	11.3	91	86	00	15 1	09 2	00 0				9	7(≡)	7(ℝ)	8 ⚲^{a}	11.1		ℝ ⚲^{a} n_t ⚲^{a} p
29	91.3	94.1	96.4	10.8	11.4	10.4	13.3	8.0	92	91	87	00 0	27 4	27 3				5	6	7(≡)	3(⚲)	22.0		⚲^{a} n, ⚲ a,p
30	98.2	01.3	02.5	8.5	11.8	11.6	14.8	7.7	86	76	76	21 4	24 3	27 2				6	8 ⚲°	7(⚲)	5	4.6		⚲ n,a
31	04.4	03.5	02.1	7.8	14.1	15.5	15.5	4.3	93	75	71	00 0	06 2	06 3				9	7	6	6	0.7		⊙ 19
Σ	95.4	95.5	95.6	10.6	13.7	12.8	15.7	8.0	90	82	84	1.5		2.4		2.0		7.8	6.4	5.6	6.0	130		

August VIII

1	97.1	96.0	96.1	15.5	22.1	18.3	22.1	9.8	61	53	62	18 3	21 4	23 4				9	8	7	8 ∞			⚲ a,p
2	96.0	95.3	95.3	13.8	16.4	12.8	18.3	12.8	00	92	00	06 1	00 0	31 2				5	7 ≡	8 =°	8 •	4.9		• n, = a, • ≡ p, (≡) 19
3	00.1	02.1	02.6	12.0	17.3	15.8	17.5	10.4	99	76	88	24 2	09 2	00 0				8	7 ∞	2 ∞	8 ∞	15.4		⚲ n,a, ⊙ 13, ∞ p
4	02.3	00.6	00.1	14.8	21.3	19.1	22.5	10.4	91	71	76	00 0	33 1	34 1				6	2 ∞	4 ∞	4 ∞	0.5		∞ ⌢ n, ∞ ⊙ a,p
5	96.9	93.5	93.0	16.1	23.8	22.0	**24.8**	11.5	81	50	**49**	00 0	18 4	20 2				9	7 ∞	6	6			∞ n,a, ⊙ 13
6	89.5	88.2	94.0	16.0	22.5	14.1	**24.8**	14.1	00	65	99	00 0	18 5	33 2				9	8 ∞	8	8 •	1.8		⚲ n, ∞ a, ⚲ p, (≡) 19
7	97.7	95.5	92.2	12.8	16.5	18.0	18.5	11.9	99	86	85	05 1	36 3	04 2				9	8(≡)	5	6	10.1		• n, ⊙ a,p
8	91.0	92.0	94.0	18.3	21.3	19.0	23.6	11.8	72	66	80	18 1	18 4	06 1				8	7 ∞	8 ∞	7 ∞			∞ n,a, ∞ ⊙ p
9	91.9	91.2	87.3	15.5	17.3	17.0	19.0	14.3	00	93	00	06 1	06 1	06 1				6	7 ≡	8 ∞	8 •	5.3		⚲ ≡ n, ⚲ a, •° p, (≡) 19
10	80.0	76.7	72.4	15.3	16.5	15.2	17.5	14.9	99	98	99	06 2	09 1	09 2				5	8 ·	8 =	8 •	9.6		• n, (≡) 7, • a,p, (≡) 19
11	**69.1**	69.5	73.7	12.2	11.1	10.3	15.2	10.3	00	99	98	30 3	29 3	27 2				4	8 ⚲	8 •	8 •	6.4		⚲ n, • a,p
12	79.2	83.3	85.2	10.2	12.4	12.5	13.4	9.4	90	82	90	00 0	24 1	06 1				9	8(•)	8	7	20.0		• n
13	83.6	83.5	82.6	14.2	17.0	15.6	18.0	**7.8**	77	70	72	14 3	14 4	14 2				9	6	7	6	0.3		⚲° n,a,p
14	84.2	84.4	87.3	14.4	17.6	15.2	18.1	8.6	80	71	92	00 0	34 1	21 2				9	2	2	2	0.0		⊙ a, ⚲° p, ⊙ 19
15	90.8	92.4	94.1	11.8	15.4	13.1	17.5	10.8	00	80	98	23 1	00 0	30 2				9	7(≡)	6	7(≡)	0.0		∞ ⌢ n, ∞ a,p
16	97.4	99.1	99.3	11.6	14.2	13.4	16.6	10.7	95	81	80	21 1	06 1	33 1				9	6(≡)	6	1			(≡) n, ⊙ p
17	00.9	00.7	99.7	10.5	11.8	13.1	13.6	8.6	00	98	80	00 0	00 0	00 0				4	1 ·	8 •°	7	0.0		(≡) n, •° a, ≡ 13, •° p
18	98.9	99.3	98.0	11.5	16.0	15.4	18.6	8.3	93	85	77	00 0	04 1	00 0				9	2(≡)	2	2	1.8		⚲° ⌢^{a} n, ⊙ a,p
19	94.3	92.0	92.0	13.1	18.2	17.4	18.2	9.9	81	58	61	00 0	21 7	18 5				6	5 ∞	7 ∞	8 =			∞ n, ∞ ⊙ a, = p
20	90.6	92.4	90.6	17.6	17.6	14.6	18.4	13.8	69	69	92	18 5	18 3	18 1				6	8 ∞	8 ∞	7(≡)	0.0		⚲ ∞ n, ⌢^{a} a, • p
21	98.9	99.5	02.3	13.2	20.0	15.0	20.5	8.3	81	**49**	71	18 1	21 2	31 1				9	1 ∞	3	2	4.6		⚲ n, ⊙ a,p
22	03.5	01.7	99.9	13.8	19.0	19.0	20.5	**7.8**	78	54	53	21 3	21 5	21 3				9	2 ∞	3	5			∞ ⌢ n, ⊙ a_tp
23	98.8	97.8	00.3	15.4	18.0	13.2	20.6	12.0	75	67	93	21 2	21 2	00 0				9	2 ∞	6	5(⚲)			∞ n, ⊙ 7, ⚲ a, ⚲° p
24	**04.1**	02.3	00.1	10.0	14.6	14.1	16.4	9.3	00	88	93	00 0	03 2	05 1				8	7 ∞	7 ∞	7 ∞	0.2		∞ n, (≡) 7, ∞ a,p
25	97.7	94.7	93.7	11.2	18.8	17.7	18.8	9.0	98	56	65	06 1	18 4	19 3				9	7 ∞	7	8 =			∞ n,a, = p
26	94.6	94.4	93.5	17.3	19.8	17.8	21.0	15.8	73	70	78	18 2	17 4	17 1				6	6 ∞	8 ∞	7 ∞			∞ n,a,p
27	92.8	92.7	90.6	17.5	22.7	19.4	23.0	**14.6**	77	61	80	18 4	21 4	09 1				6	7 ∞	5 ∞	5 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a_tp
28	86.6	86.8	87.0	17.5	17.1	16.0	19.5	15.8	82	79	80	09 3	21 2	21 1				9	5 ∞	8 •°	3 ∞			∞ n, ⚲ a, ⚲° ∞ p, (≡) 19
29	93.5	91.2	89.7	11.8	18.8	16.8	20.4	8.3	82	71	90	00 0	18 4	21 1				9	2	5	7	1.0		⚲ ℝ n, ⊙ a, ⚲° p
30	93.6	97.1	98.4	15.3	19.3	15.4	21.5	12.7	85	81	80	00 0	00 0	09 2				8	1	7 ∞	1 ∞	0.5		⚲ n, ∞ ⊙ a,p
31	93.3	90.7	89.6	15.2	17.8	20.4	23.5	11.7	79	84	59	12 2	03 1	18 5				8	8	8 ∞	3			∞ n, ∞ ⚲° a, ⊙ p
Σ	93.2	92.8	92.7	14.0	17.8	16.0	19.4	11.1	87	74	81	1.4		2.5		1.7		7.7	5.5	6.2	5.8	82		

Ekstensotabell

1951

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25′N λ = 10° 27′E g = 9.822 ΔG = + 1^h **September IX** H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19			7	13	19			
1	92.7	90.2	84.2	10.6	13.4	11.9	20.4	9.2	00	99	00	00 0	00 0	22 1	4		6 =	8 •	8 •	0.3		= n, (≡) 7, • a, (≡)13, • ≡ p, (≡) 19
2	86.0	89.3	89.7	11.0	13.7	13.6	16.0	10.5	93	90	88	24 3	00 0	04 2	7		7	7 ☃	6	15.9		• n, ☃ a,p
3	90.9	91.2	91.9	10.1	16.7	13.4	17.6	8.0	90	65	86	18 1	18 3	00 0	9		6 ∞	8	6	1.3		∞ ⌢ n
4	95.9	95.2	92.0	10.0	14.0	15.6	18.0	7.7	95	88	64	00 0	06 2	18 4	9		0 ∞	6	1	5.4		☃ n, ⊙ a
5	92.1	92.2	97.4	11.3	19.4	12.6	19.7	9.3	90	77	00	21 1	00 0	27 1	8		7	5 ∞	7 ☃			⊙ a, ☃ (≡) p
6	02.9	04.5	04.6	11.3	13.0	11.1	14.6	9.6	98	80	86	27 1	27 2	21 1	9		6 ☃	7	8 ☃	4.5		☃ n, ☃ a
7	03.2	04.8	05.6	9.4	11.0	8.8	11.1	8.1	87	84	92	27 3	24 3	24 4	6		8 •	7(☃)	7(☃)	0.3		☃ n, (☃) a,p
8	06.9	07.7	08.4	7.0	9.5	7.3	10.5	6.8	91	80	98	27 4	30 3	27 3	8		3(☃)	7 ∞	7 ☃	3.8		☃ n, (☃) 13, ☃ p
9	09.8	09.1	07.4	6.8	11.5	7.5	11.6	5.8	00	69	92	00 0	20 1	11 1	8		7(=)	7	3	2.8		• n, ☃ (≡) a, ⊙ 13
10	07.0	06.4	03.7	4.3	13.2	11.0	14.0	**2.8**	00	81	76	00 0	00 0	00 0	5		2 ∞	5 ∞	7 ∞	0.3		∞ ⌢ n, ∞ ⊙ a,p
11	01.8	01.1	98.9	8.8	13.0	12.0	14.0	6.4	00	92	99	00 0	04 2	00 0	8		8(≡)	6 ∞	8 ∞	2.0		• n, ☃ ∞ a, ∞ ⊙ p
12	95.9	95.7	94.6	9.0	13.0	13.4	15.0	7.4	99	91	92	00 0	06 1	00 0	8		1(≡)	7 ∞	7 ☃	0.2		∞ n,a
13	90.9	91.5	89.6	11.5	16.2	14.1	18.0	9.9	99	86	98	00 0	03 1	00 0	8		5 ☃	6 ∞	3 ☃			☃ n,a,p
14	**76.3**	77.1	83.6	19.7	16.4	11.2	**22.5**	11.2	87	85	00	18 3	32 4	09 2	6		8 ∞	8 ∞	8 •	0.4		☃ ⌢ n, ∞ a, • p, (≡) 19
15	82.8	83.4	87.7	11.8	17.3	15.1	18.5	7.4	69	**57**	64	22 4	18 4	20 4	9		7	3	7	9.6		• n, ⊙ a
16	81.8	80.7	80.3	7.0	12.7	10.4	15.1	6.3	00	79	84	00 0	17 1	00 0	7		5	7 ∞	4			⌢ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
17	84.1	86.0	88.3	8.0	10.3	6.7	11.6	6.2	98	93	99	22 2	24 3	25 3	6		7(≡)	8 ☃	6(☃)			⌢ n, ☃ a,p
18	87.0	87.3	89.0	5.2	8.4	6.4	9.0	4.2	99	80	92	00 0	36 2	00 0	8		7(≡)	8(☃)	6	5.4		• n, (≡) a, ☃° p
19	93.0	94.1	98.1	4.4	6.6	6.0	7.5	3.9	00	95	85	20 1	27 2	36 3	6		3(☃)	6(☃)	6	1.1		☃ n,a,p
20	02.6	04.3	04.4	4.0	6.2	6.1	7.5	3.1	00	92	92	22 3	23 4	22 3	6		7(☃)	7 ☃	8(☃)	4.4		☃ n, (≡) 7, ☃ a,p
21	02.4	02.9	02.0	6.3	9.3	8.4	9.8	4.8	87	81	00	21 4	24 3	22 1	6		8(≡)	8(☃)	8 •	4.3		☃ n, • p, (≡) 19
22	01.6	02.2	02.0	10.1	11.0	10.3	12.5	8.3	00	00	00	22 1	22 1	00 0	4		8(≡)	8 •	8 •	2.2		• n, • • a, (≡) 13, • p
23	00.8	99.2	97.6	10.0	11.8	9.8	12.5	9.3	00	00	00	00 0	04 1	00 0	4		8(≡)	7(≡)	2 =	10.3		• (≡) n, (≡) a, = ⊙ p
24	93.8	91.4	89.5	7.0	10.1	9.6	11.1	6.8	00	96	99	00 0	04 3	00 0	5		8 ≡	7 =	7 =			≡ n,a, = p
25	92.8	96.1	96.9	10.0	13.0	10.0	13.0	8.9	87	96	87	22 2	00 0	00 0	5		7 ∞	8 =	6 =			= n, = • a, = p
26	97.7	96.0	94.7	6.8	16.8	14.3	17.0	5.0	00	66	58	00 0	12 3	22 3	8		7 ∞	6 ∞	7	0.0		= n, ∞ ⊙ a, ∞ p
27	95.8	96.7	96.7	13.0	15.3	13.0	15.3	10.4	80	67	76	18 1	18 4	18 2	8		7 ∞	8 ∞	7 ☃°			∞ n,a, ☃ p, ⊙ 19
28	98.1	98.7	00.5	12.5	17.5	14.8	17.5	9.8	84	65	69	12 3	18 3	18 4	9		4	3	7 ∞	0.1		☃° n, ⊙ a, ∞ p
29	04.7	07.5	10.3	11.6	16.2	11.7	17.4	10.8	81	79	99	24 1	24 1	00 0	5		7 ∞	1 =	6 =			∞ n, = a,p
30	14.9	15.9	**16.1**	6.5	12.3	10.3	12.5	6.3	00	86	90	22 1	00 0	00 0	6		6 =	7 =	7 =			= n,a,p
M	96.2	96.6	96.9	9.2	13.0	10.9	14.4	7.5	94	83	89	1.3	1.9	1.4	6.8		6.0	6.5	6.3	75		

Oktober X

1	17.5	18.2	17.9	7.6	11.1	7.1	11.6	7.1	96	99	00	00 0	00 0	00 0	4		3 =	3(≡)	8 ≡			= n, = ⊙ a, ≡ p
2	19.2	**20.1**	18.6	8.3	10.0	10.0	11.6	5.8	00	96	95	00 0	00 0	00 0	5		8 ≡	8 ≡	8 ≡			≡ n, ≡ a, ≡ p
3	17.5	17.9	15.5	4.6	10.2	7.8	10.5	3.5	00	88	88	22 2	00 0	00 0	5		7 =	7 ≡	6 =			≡ n,a, = p
4	11.2	10.9	09.0	7.0	9.6	8.4	10.0	6.8	00	95	99	00 0	00 0	00 0	5		8	6 =	8 ≡			≡ n, = (≡) a, = p
5	06.7	07.8	09.0	3.4	8.3	8.8	9.6	3.3	99	90	96	22 1	24 1	24 2	6		6 =	8 =	8 •°			= n, (≡) 7, = a, • p
6	09.9	09.8	08.9	7.5	10.8	8.5	12.4	6.3	00	80	87	22 1	00 0	00 0	6		8 ∞	4 ☃	3 ∞	1.6		• n, ∞ a, ∞ ⊙ p
7	08.4	08.0	07.6	5.0	10.8	8.5	12.0	4.1	93	77	82	23 2	23 1	00 0	6		7 =	7 ∞	1 ∞			= ⌢ n, = a, ∞ ⊙ p
8	06.3	05.4	05.5	2.5	8.5	7.4	8.5	2.1	99	85	92	22 1	09 1	00 0	8		3(≡)	7 ∞	8 ∞			∞ ⌣ ⌢ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
9	05.3	04.9	05.6	3.8	9.6	6.0	10.1	3.4	00	78	90	22 1	36 1	22 1	9		1 =	6	2 ∞			= n, = ⊙ a, ∞ p
10	04.4	03.4	02.1	2.0	8.3	6.0	10.0	1.3	99	76	82	24 1	03 1	20 1	5		2 ∞	0 =	1 =			∞ ⌣ n, = ⊙ a,p
11	08.9	10.1	08.8	6.3	9.3	7.4	9.6	3.8	96	95	00	22 1	06 2	00 0	5		7 ∞	5 =	1 =			∞ n, = a,p
12	11.5	11.9	10.4	2.6	8.8	5.3	10.0	2.6	99	76	88	20 1	04 2	00 0	9		1 =	1	2 =			= ⌣ n, = ⊙ a, = p
13	10.6	10.7	10.7	6.0	10.5	5.4	11.0	3.7	73	76	78	18 1	04 1	00 0	5		1	0	1			= n, ⊙ a
14	10.0	10.6	10.8	6.3	10.8	9.6	11.5	4.8	73	79	65	24 2	00 0	20 3	5		1 ∞	0 =	0			∞ ⌣ n, ∞ ⊙ a
15	11.0	07.8	06.0	5.3	13.1	13.3	**14.7**	3.8	90	59	**47**	00 0	18 2	18 4	8		4	6 ∞	8 ∞			⌣ n, ⊙ a, ∞ p
16	11.4	09.2	01.6	8.3	9.5	11.8	13.5	8.3	00	96	92	16 1	03 1	18 3	8		8 •	8 ∞	8 ☃	3.0		• n, (≡) 7, • ≡ a, • p
17	91.0	93.1	94.8	12.0	9.5	6.4	15.3	6.4	58	79	00	18 4	22 4	27 5	6		8 ∞	3(☃)	1 ☃	4.4		• n, ☃ a,p
18	02.4	04.4	03.5	4.6	6.4	4.8	6.5	4.6	95	90	99	20 3	27 2	00 0	9		6(☃)	7	8	10.3		☃ n,a,p
19	93.4	90.4	85.4	1.4	9.3	8.3	9.4	0.7	98	62	61	00 0	18 3	20 5	9		1	3	3	0.6		⌣ n, ⊙ a
20	**79.0**	81.8	82.1	8.7	8.4	8.6	11.3	7.7	64	85	75	20 5	27 2	20 4	6		7	7(☃)	7			☃° p
21	86.6	86.0	82.9	2.6	8.6	9.2	9.6	1.0	86	65	75	00 0	20 3	24 2	9		1	6	8 ☃°	0.0		⌣ n
22	85.1	92.2	92.8	4.8	6.1	5.0	10.0	4.1	99	64	69	23 4	23 2	14 2	9		7	2	8	3.0		☃ n, ⊙ 13
23	95.8	97.4	95.1	1.0	4.6	4.8	5.4	0.3	00	73	67	18 3	22 2	22 4	9		8(☃)	6	3	2.0		☃ n,a, ⊙ 13
24	97.6	97.3	95.6	3.0	4.6	4.0	6.0	2.6	00	99	00	20 3	22 4	22 3	5		6(≡)	8 •°	8 •	5.6		☃ n, • (≡) a, • p
25	97.4	99.4	99.4	3.4	4.0	3.0	4.5	3.0	00	98	00	22 2	22 2	00 0	6		8 •	8 •°	8 ∞	15.6		• n,a, ☃ p
26	04.1	06.2	08.6	2.8	4.4	3.0	4.5	2.7	99	95	99	00 0	00 0	00 0	3		7(≡)	8(≡)	6(≡)	2.2		☃ n, (≡) a,p
27	10.7	11.3	12.1	4.0	5.6	5.5	6.1	2.9	00	99	99	00 0	00 0	00 0	4		8 ≡	7 ≡	8 ≡			≡ n, ≡ a, ≡ p
28	12.6	11.4	09.2	3.8	6.2	6.5	6.6	3.5	96	00	00	22 1	06 1	00 0	3		7(≡)	8 ≡	8 ≡			≡ n,a,p
29	08.1	06.5	05.1	0.8	4.5	2.8	6.5	0.7	93	88	00	20 1	00 0	00 0	4		1 ∞	1 ≡	8 ≡			≡ n, ∞ a,p
30	00.7	98.2	95.0	0.0	3.8	3.3	4.0	- **0.7**	88	90	00	00 0	03 1	00 0	8		5	7 ∞	6 ∞			∞ a,p
31	90.1	90.1	89.8	2.8	4.5	3.2	4.7	1.9	91	99	99	00 0	00 0	00 0	5		6 ∞	6 =	4 ∞			∞ n, = a, ∞ p
M	04.0	04.3	03.2	4.6	8.1	6.8	9.3	3.6	93	85	88	1.3	1.3	1.3	6.3		5.2	5.3	5.4	48		

Ekstensotabell

1951

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63°\ 25'N$ $\lambda = 10°\ 27'E$ $g = 9.822$ $\Delta G = +1^h$ **November XI** $H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.6$ $h_d = 16.6$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	89.0	89.5	89.5	3.6	4.3	3.9	4.8	2.7	98	00	95	00 0	22 2	24 1	4	8 ≃	8 •°	5	0.2		☿ n, •° a, (≡) 13, • p
2	88.1	87.6	90.0	3.0	4.0	2.2	4.0	2.0	00	96	99	22 2	22 2	22 2	6	7 ☿	8(≡)	8 *°	3.8		☿ n, (≡) 7, ☿ a,p
3	95.1	97.5	96.7	- 0.9	1.2	1.0	2.2	- 2.2	98	81	69	22 1	12 1	12 3	9	3	1	1	2.1		
4	98.7	00.6	03.4	1.3	2.4	1.2	2.6	0.0	61	**54**	**54**	16 4	18 5	18 4	9	3	1	0			
5	07.2	09.2	**09.7**	- 2.2	- 0.4	- 2.5	1.3	- 2.9	60	58	65	18 4	14 2	16 1	9	1	3	1			≏ n, ⊙ a
6	06.4	04.0	00.9	- 1.6	5.4	5.4	6.0	- 2.8	71	62	69	09 1	20 4	20 5	9	7	8	5			⊙ a
7	95.2	93.8	92.4	6.0	7.2	3.4	7.2	1.9	70	68	85	18 4	16 2	16 2	9	8	7	6			
8	89.0	88.1	87.9	3.4	3.8	2.6	4.4	1.7	86	86	80	12 2	04 2	09 4	9	7 ≃	6	7			
9	93.6	96.7	98.4	5.1	4.8	3.4	5.3	1.3	77	64	78	12 4	12 4	12 4	9	7	5	1			⊙ a
10	03.2	04.8	03.9	2.0	2.8	1.4	3.4	1.1	69	65	67	14 4	18 3	16 4	9	2	1	2			⊙ a
11	01.2	99.7	98.7	1.0	2.9	0.1	3.0	- 0.7	70	70	80	18 2	00 0	00 0	9	4	1	1			⊙ a
12	93.8	93.7	92.7	- 1.2	0.4	- 0.8	0.8	- 2.5	88	86	86	00 0	00 0	00 0	8	0	0 ≃	0			⊙ a
13	90.0	90.5	90.6	- 5.0	- 2.5	- 2.8	- 0.1	**- 6.0**	00	99	92	00 0	00 0	00 0	9	1(≡)	8	0			
14	93.6	94.3	96.8	- 2.1	- 0.5	- 3.1	- 0.5	- 4.3	92	85	76	18 1	06 3	06 3	9	8	7	8 ☿			☿ a
15	96.2	95.9	94.5	- 3.6	- 3.0	- 2.8	- 2.5	- 4.2	64	72	90	09 3	18 2	18 1	9	7	7	8 *°	0.0		*° p
16	87.7	86.0	84.2	- 1.7	- 0.4	- 1.0	- 0.3	- 3.1	00	85	99	06 1	09 1	06 1	9	8(≡)	7	8 *°	1.9	5	* n, ≃ (≡) a, *° ≡ p
17	79.6	79.9	80.7	- 1.8	- 1.1	- 1.6	- 1.0	- 2.2	00	00	90	00 0	09 1	06 1	5	8 *	8 *	8	5.7	13	* n,a,p
18	85.6	86.5	87.6	- 1.8	- 2.4	- 3.1	- 1.6	- 3.9	87	91	91	04 3	04 3	00 0	9	7	6	1	6.2	20	*° n
19	84.9	82.9	81.4	3.0	5.9	7.5	7.5	- 5.2	86	76	73	09 1	16 3	18 3	9	8	8	4		10	≏ n
20	73.0	71.6	73.7	4.4	5.0	5.6	7.5	3.6	90	96	75	00 0	21 2	00 0	9	8 ≃	8	3	0.1		☿ n, ☿° a
21	68.1	69.9	70.1	7.6	9.4	7.2	**9.5**	3.7	69	67	70	16 5	22 4	22 3	8	8	6(☿)	7	1.1		
22	66.9	67.4	68.8	5.4	4.8	3.1	7.5	2.3	78	86	00	14 2	22 3	21 1	9	7	7	8(☿)			☿° p
23	71.8	73.2	73.7	3.6	2.3	- 0.5	4.2	- 1.1	91	00	00	23 1	00 0	00 0	5	7 ≃	6 ≃	1 ≃	0.6		☿ n, ≃ a,p
24	75.2	74.8	69.8	1.6	1.8	- 0.6	2.4	- 1.5	92	95	84	25 1	00 0	14 1	6	6 ☿	7 =	4	0.1		☿ n, = a,p
25	65.8	70.4	72.1	- 0.6	1.3	0.2	1.5	- 1.8	98	76	00	22 2	34 3	32 3	6	8 ☿	7 ☿	6(☿)	1.2	2	☿ n, ☿ a, ☿ p
26	82.0	88.2	91.7	0.8	- 0.6	0.0	1.5	- 1.2	90	00	00	27 5	27 5	25 3	6	8 △	4 ☿	6 ☿°	7.3	10	△ n, ☿² a, ☿ p
27	77.9	75.3	73.8	1.8	5.2	1.8	6.0	- 1.2	00	93	93	24 3	25 4	24 5	5	8 •	8 •	4(☿)	5.6	8	* • n, • a, (≡) 13, ☿ p
28	66.9	63.6	71.2	- 0.5	0.1	1.6	3.0	- 1.4	92	99	96	24 3	22 5	32 6	4	6(☿)	8 ☿²	6 ☿	18.5	12	* n, ☿ a, ☿ ☿ p
29	87.6	86.6	83.2	- 3.4	- 2.5	- 3.2	1.8	- 4.2	00	98	00	33 5	33 3	30 2	6	8 *	7(☿)	8 *°	11.0	15	* • n, *² a, * p
30	75.7	68.7	**55.6**	- 4.0	- 2.6	4.4	4.5	- 5.9	92	00	92	24 1	00 0	24 6	4	8	8 *²	8 •	4.5	25	* n,a, •² p
⌀	86.3	86.1	86.1	0.8	2.0	1.1	3.2	- 1.3	86	84	85	2.2	2.3	2.3	7.5	6.2	5.9	4.5	70	4	

Desember XII

1	59.4	58.2	71.9	- 2.8	- 3.6	0.3	4.4	- 5.1	71	00	67	24 5	36 5	33 5	4	3	8 ☿	3 ☿	39.0	15	☈ ☿° n, ☿ a,p
2	81.0	83.7	86.4	- 1.6	- 1.3	- 2.1	0.5	- 2.7	98	98	00	30 2	23 3	23 1	4	8 ☿	7 ☿	3(☿)	6.7	15	☿ n, ☿ a,p
3	89.3	88.1	78.6	- 2.6	- 2.8	- 1.9	- 1.5	- 5.0	95	80	**58**	22 3	20 3	20 4	9	3 ☿	6	4	9.1	30	* n, ☿ a, ⊙ 13
4	62.9	68.2	73.1	0.6	0.6	1.9	3.4	- 2.2	91	00	00	22 1	24 1	00 0	5	8 *	8 •°	8	1.7	20	* n, • a, • ≡² p
5	59.4	50.2	**48.3**	2.6	3.4	4.0	4.8	1.1	78	76	73	20 4	27 2	24 3	8	5	6 ≃	8	4.5	10	
6	64.9	73.4	73.4	1.2	- 0.3	- 1.4	4.0	- 2.2	88	81	92	27 5	30 2	27 4	6	8(☿)	6 △	7	5.1	8	☿ n, △ a
7	66.7	70.4	75.2	- 2.4	- 2.4	- 3.0	- 1.4	- 3.2	00	00	84	00 0	18 1	21 4	4	8 *	8 *²	7 ☿	1.4	10	* n,a, ☿ p
8	72.3	64.6	61.8	- 5.8	- 3.9	- 3.2	- 3.0	**- 8.2**	69	71	90	18 3	20 1	12 1	9	1	7	7	4.3	10	☿ n
9	56.2	58.9	62.6	- 4.6	- 6.1	- 7.2	- 2.5	- 7.2	95	86	96	12 1	09 1	00 0	6	1	7 ☿	2		10	* p
10	72.9	78.6	85.6	- 2.2	- 1.7	- 0.8	- 0.6	- 7.3	76	96	88	04 3	27 1	33 4	6	2	7 ☿	8 ☿	2.0	10	+ n, ☿ a, ☿² p
11	98.9	02.9	**03.2**	- 1.7	- 1.8	- 1.8	- 0.8	- 3.5	92	88	00	27 5	20 3	25 3	6	7	7 ☿	7 ☿	4.7	15	+ △ n, ☿ a, ☿ △ p
12	89.6	90.5	90.7	2.6	5.1	5.0	5.5	- 2.4	92	80	90	24 5	24 5	30 2	6	8 ☿	6(☿)	8	5.9	10	☿ n, (☿) a
13	92.3	94.9	96.3	5.8	6.4	5.8	6.5	2.8	00	96	00	21 2	25 1	25 2	5	8 •	8 •	8(≡)	24.8	8	• n, • ≡ a, (≡) 13, • p
14	93.0	86.3	86.6	4.4	5.6	5.4	7.7	4.5	93	72	80	24 1	21 2	18 3	9	3	6	8	15.6	2	• n, ☿ p
15	77.8	80.8	78.8	2.8	4.2	3.1	6.0	1.8	00	90	92	25 2	24 3	27 4	8	8(≡)	7(≡)	7 ☿	5.9	1	• n, ☿ p
16	87.8	94.7	98.9	3.3	3.4	3.0	3.7	2.6	00	98	00	23 3	23 2	00 0	5	8 •	8 •°	8 ≃	6.2		• n, (≡) 7, • a, (≡) 13, • p
17	97.9	96.1	94.9	2.3	2.8	2.8	3.8	1.7	95	98	99	00 0	00 0	00 0	5	8	7 =	8 ,	14.4		☿ n, = a, , p_s = 19
18	89.7	86.4	85.6	1.4	3.3	2.7	3.6	0.8	00	86	99	00 0	00 0	00 0	9	8 ≡²	7	2 =°	3.2		• ≡ n, , a, =° p
19	88.4	89.2	89.9	3.2	4.5	4.1	6.0	0.7	98	65	69	27 4	20 1	25 2	9	6 ☿	1	2	0.7		☿ n,a, ⊙ 13
20	92.9	89.0	83.2	4.4	3.6	6.1	6.4	0.6	70	00	80	24 3	00 0	16 1	6	8	7 •°	6	1.9		☿ n, • a
21	95.7	00.1	98.6	1.8	2.5	2.8	8.3	1.2	95	93	70	24 5	23 5	18 2	6	4 ☿	3(☿)	7	6.7		• n, ☿ a
22	91.3	92.9	92.4	5.9	4.4	1.8	6.1	1.4	65	80	99	20 4	24 4	20 1	9	8	7	7	1.0		☿ a
23	86.0	86.2	86.5	1.8	2.1	2.2	3.5	0.0	71	93	88	23 2	20 4	24 2	8	7	7 ☿	7	0.6		☿ a
24	90.1	72.1	63.0	5.0	4.4	6.8	6.8	1.3	62	66	69	20 5	23 3	20 5	9	7	8	6	2.0		☿ n
25	57.6	59.9	64.2	8.2	3.3	2.8	**8.5**	1.7	70	99	99	16 5	24 3	18 2	5	7	8 ,	8(≡)			• (≡) a, • (≡) p
26	74.5	77.2	80.2	0.4	- 1.3	- 2.4	2.8	- 2.9	93	86	81	22 1	21 2	22 1	9	6	1	2	2.9		
27	81.9	82.2	81.7	- 5.2	- 5.4	- 6.8	- 2.4	- 6.9	92	86	92	00 0	20 1	14 1	8	1	1 ≃	0			• n, ⊙ 13
28	80.0	78.4	75.1	- 0.5	2.0	2.4	2.9	- 7.3	73	70	70	14 1	18 4	12 4	9	6	3	3			⊙ 13
29	73.9	77.6	79.8	5.1	6.1	4.4	6.4	2.3	67	62	60	16 5	18 5	18 6	9	8	7	2			⌐ n
30	85.0	92.7	75.5	4.7	3.4	3.8	5.6	2.7	**58**	65	65	18 5	22 4	18 5	9	8	6	6			
31	60.8	58.8	60.4	2.8	2.3	1.7	4.0	0.8	66	85	92	16 3	00 0	20 1	7	7	7 •	5			☿° a, , ☿ p
⌀	79.4	80.1	80.1	1.3	1.4	1.4	3.5	- 1.2	84	85	85	2.8	2.3	2.4	7.0	6.1	6.2	5.6	170	6	

Ekstensotabell

1951

Tromsø

$\varphi = 69° 39'N$ $\lambda = 18° 57'E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19			8	13	19			
1	93.8	94.7	94.7	- 6.8	- 6.6	- 7.4	- 4.9	- 8.1	95	96	94	00	0	22	1	23	4	9	1	4	3	1.6	23	☿ n
2	94.3	94.9	96.6	- 5.6	- 7.1	- 8.6	- 5.2	- 9.7	60	67	66	22	4	20	3	23	3	9	8	1	0		23	
3	98.7	00.0	99.3	- 9.3	- 9.0	- 7.7	- 7.7	-10.3	66	77	86	18	5	20	5	27	3	9	3	2	4		20	
4	03.0	01.4	99.5	- 9.0	- 9.6	- 9.6	- 7.5	-10.3	98	98	96	20	1	20	1	00	0	9	1 ⌐	1 ⌐	1		20	⌐ n,a
5	94.2	92.9	92.5	- 7.2	- 6.6	- 6.1	- 5.5	-10.7	76	71	91	03	1	00	0	00	0	9	2 ⌐	1	1		20	⌐ n
6	92.6	93.5	93.4	- 4.4	- 3.4	- 2.4	- 2.4	- 6.1	93	94	92	21	2	20	2	02	2	4	6	8 ☿	7	0.0	20	☿° n,a
7	93.0	93.0	89.7	- 4.8	- 5.0	- 6.2	- 1.6	- 6.8	92	96	93	36	1	25	1	00	0	8	6(☿)	8(☿)	4	3.0	25	☿ n,p
8	87.8	89.0	89.3	- 8.4	- 8.0	- 7.2	- 5.4	- 9.3	96	96	96	00	0	00	0	27	2	9	1	1	6 ☿°	1.8	30	☿° a,p
9	90.3	91.6	91.3	- 6.4	- 7.6	- 7.0	- 6.0	- 7.8	96	96	96	20	1	19	1	00	0	9	8(☿)	4	5	5.1	35	☿ n
10	89.0	90.3	92.0	- 5.4	- 4.5	- 6.8	- 4.5	- 9.5	82	89	82	22	4	35	1	06	2	8	8 *°	6(☿)	0	0.0	34	*° n, △ ☿ p
11	92.3	91.0	88.7	- 9.2	- 9.2	- 9.9	- 6.0	-10.6	98	95	89	34	1	35	1	36	1	9	0	0	0	0.3	32	
12	85.8	85.1	83.1	- 9.6	-10.5	-10.6	- 8.5	-11.7	69	76	77	20	2	20	1	23	1	9	0	0	2		32	☁ 19
13	77.2	74.6	76.1	- 6.2	- 8.3	- 8.8	- 5.5	-11.4	70	71	73	24	1	10	4	23	4	9	7	7	8 *°		30	
14	78.6	80.6	82.3	- 5.4	- 6.5	- 6.5	- 5.0	- 9.0	95	96	98	25	2	00	0	00	0	7	8	5 =°	1	0.2	30	☿ n, ☁ 19
15	83.1	85.5	87.7	- 6.7	- 7.5	- 6.4	- 5.0	- 8.4	77	69	67	08	1	07	1	00	0	9	1	1	5		29	
16	92.7	95.1	97.9	- 5.8	- 5.8	- 6.4	- 5.3	- 6.9	69	71	95	20	2	20	1	21	3	8	7	8 *°	0		28	* a, ☿° p
17	95.6	92.3	85.8	- 4.2	- 4.4	- 5.8	- 3.5	- 6.9	83	91	93	22	3	22	2	02	1	9	2	4	1	0.0	28	☿ n, ☿° p
18	71.7	70.6	71.1	- 2.6	- 4.0	- 2.6	- 2.4	- 7.2	59	64	71	20	7	20	6	22	4	8	8 +°	8(*)	8(*)	0.0	28	+° n
19	70.0	69.9	**67.5**	- 3.6	- 5.0	- 2.8	- 2.3	- 5.3	70	77	82	20	4	20	3	20	3	8	8	6	8		25	
20	72.6	77.8	85.3	- 4.3	- 5.2	- 7.6	- 2.8	- 7.6	94	96	95	27	4	30	6	29	5	2	8 ☿	8 ☿	8 +	3.2	35	☿ n, ☿ + a,p
21	92.8	95.9	00.9	-11.4	-11.6	-11.6	- 7.5	**-12.4**	93	92	92	03	3	02	2	04	2	8	8 ☿°	7(☿)	4	9.3	55	☿ + n, ☿° a,p
22	05.6	**06.8**	06.6	-11.0	-10.2	-10.2	- 9.6	-12.1	89	85	71	01	1	19	1	23	3	9	7	5	4	2.1	55	☿° n
23	98.9	97.5	95.3	- 6.6	- 9.1	- 8.3	- 5.9	-10.2	**50**	60	66	27	1	20	4	22	5	9	8	8	8		54	
24	88.8	86.2	87.3	- 0.8	3.2	4.6	5.4	- 9.7	98	89	89	19	5	18	4	24	4	8	8 ☿	8 •	8 •	0.1	48	☿° n, • a,p
25	95.6	98.2	99.0	4.4	4.4	4.0	**5.6**	3.7	86	83	82	25	4	25	3	23	4	8	8	7	6	5.4	34	☿° n,a
26	99.3	00.7	98.5	3.4	3.0	1.0	4.2	0.4	74	73	76	19	4	20	3	07	1	9	8	3	2 ☁	0.0	28	☁ 19
27	98.6	00.1	00.8	- 3.8	- 4.6	- 6.0	1.4	- 6.3	73	70	71	20	2	22	3	22	2	9	0	1	0		28	⊙ a, ☁ 19
28	01.9	00.7	99.9	- 6.0	- 5.8	- 2.6	- 2.5	- 6.6	77	80	77	23	2	24	1	24	3	9	8	8	7		27	
29	94.0	93.0	95.4	- 3.5	- 4.1	- 1.4	- 0.4	- 5.4	82	88	98	20	4	20	4	22	3	3	8	8 *°	8 *		27	* p
30	96.8	97.1	02.0	1.2	1.8	2.2	3.0	- 1.4	94	94	95	20	4	20	2	20	3	7	8 ☿	8 ☿	8 ☿	4.1	34	☿ n, ☿ a, ☿ p
31	04.1	06.0	04.8	1.8	0.0	- 2.2	3.5	- 2.4	69	80	92	20	3	20	2	26	1	9	8	1	1	9.9	28	⊙ a, ☁ 19
M	91.4	91.8	92.1	- 5.1	- 5.4	- 5.4	- 3.2	- 7.6	81	83	85		2.5		2.2		2.2	8.0	5.5	4.7	4.1	46	31	

Februar II

1	04.3	02.3	99.2	- 1.9	- 2.8	- 2.8	- 1.5	- 4.5	69	80	79	23	3	25	1	31	1	9	0	0	0		28	⊙ a
2	92.3	90.3	91.4	1.2	1.2	**5.2**	**5.2**	- 3.2	62	63	69	19	4	20	5	23	4	9	8	8	8		27	
3	92.4	93.8	92.7	3.6	4.0	3.9	**5.2**	2.9	82	83	79	24	3	24	1	24	3	8	8	8	4	0.0	25	☿° n, ☿ a
4	87.3	86.5	86.4	0.0	- 0.8	- 2.8	3.9	- 3.2	64	55	64	24	3	18	5	24	4	9	0	3	4	0.2	23	⊙ a
5	86.3	89.2	01.1	- 4.8	- 4.8	- 5.3	- 2.2	- 6.3	70	71	74	20	3	20	1	24	2	9	8	8	0		22	
6	94.8	96.1	96.8	- 7.0	- 5.8	- 5.9	- 4.5	- 7.8	89	88	94	20	1	20	1	00	0	9	0	0	2 ☁		21	⊙ a,p, ☁ 19
7	95.2	96.9	97.9	- 2.8	- 3.8	- 4.8	- 1.2	- 6.6	83	69	73	18	1	08	1	22	1	9	7	6	4		21	
8	99.9	01.1	01.6	- 2.8	- 0.6	- 2.0	- 0.5	- 5.7	73	70	77	20	3	20	1	00	0	9	1	1	1		21	⊙ a,p, ☁ 19
9	01.1	01.6	00.2	- 2.8	- 3.8	- 4.8	- 0.9	- 5.3	73	71	71	20	1	20	4	25	4	9	8	1	1		21	⊙ a, ☁ p
10	92.7	93.3	94.5	- 1.8	- 1.8	- 2.4	- 1.0	- 4.9	91	89	98	20	4	19	4	23	2	8	7(☿)	8(☿)	8	0.0	21	☿° . ▫ *° p
11	97.3	97.5	97.4	0.2	0.3	- 0.1	0.8	- 2.4	95	96	98	23	3	21	3	21	1	8	8	7 ☿°	8 ☿°	2.5	25	☿ n, ☿° a, = 13, ☿° p
12	00.0	01.8	02.0	- 1.0	- 0.3	- 1.4	0.3	- 1.5	99	98	98	00	0	20	1	00	0	7	8 ≡	8 =	8	0.5	25	☿° n,p
13	07.1	09.4	10.9	- 4.6	- 3.8	- 5.9	- 1.0	- 6.0	98	77	54	00	0	18	3	21	3	9	1	0	0	0.1	25	☿° n, ⊙ a,p, ☁ 19
14	13.9	**14.5**	12.6	- 6.0	- 5.0	- 6.0	- 4.5	- 6.5	**45**	**45**	46	17	2	16	1	25	5	9	0	0	0		25	⊙ a
15	07.9	07.3	06.3	- 6.8	- 6.0	- 5.8	- 4.8	- 7.4	51	62	64	20	4	20	3	22	4	9	0	1	7		25	⊙ a
16	04.5	04.3	03.1	- 0.3	0.5	1.4	1.7	- 5.8	98	96	85	20	3	20	4	23	3	7	8 ⁑	8 ⁑	8 =°	0.2	25	*° n, ⁑ a, *° p
17	98.8	96.5	92.2	- 1.8	- 0.8	- 3.4	2.0	- 3.6	95	95	98	20	1	20	1	00	0	8	8 =	8 *°	1 =	1.4	26	☿° n,a, =⊙° 13, ☿° p
18	85.0	83.4	82.5	- 8.2	- 6.8	- 7.6	- 3.2	- 8.8	69	66	67	20	3	19	3	20	3	9	0	1	0	0.0	26	⊙ a,p, ☁ 19
19	**81.6**	82.0	83.0	- 5.4	- 2.8	- 5.0	- 2.0	- 8.2	66	63	69	19	4	18	3	21	4	9	3	7	2		26	⊙ a, ⊙° p
20	83.8	84.3	85.1	- 4.6	- 4.7	- 6.1	- 3.8	- 6.5	69	66	59	19	4	20	4	04	1	9	1	3	1		26	⊙ a
21	84.3	85.5	86.5	- 6.8	- 4.4	- 1.7	- 1.0	- 7.7	74	73	63	00	0	20	1	23	4	9	1	6	2		26	⊙ a,p
22	89.7	92.0	92.9	- 2.2	- 2.2	- 3.4	- 0.6	- 3.8	66	66	74	19	3	21	2	00	0	9	8	8	3		26	⊙ a, ⊙° 13
23	93.1	93.1	92.8	- 4.0	- 0.8	- 2.6	0.0	- 4.7	70	62	64	00	0	18	1	22	4	9	3	3	0		26	⊙ a, ⊙° 13, ☁ 19
24	90.8	91.4	91.0	- 6.2	- 5.0	- 6.9	- 2.1	- 6.9	67	63	66	20	4	20	4	20	3	9	2	0	2		26	⊙ a, ☁ 19
25	89.0	88.9	89.6	- 9.2	- 6.3	- 6.2	- 5.9	- **9.5**	77	71	71	00	0	20	2	20	4	9	0	1	2		26	⊙ a, ☁ p
26	90.0	89.6	93.8	- 2.2	- 0.2	- 0.4	1.0	- 6.9	71	67	96	20	4	20	5	19	4	8	7	8	8 *°	0.0	26	☿° n,a, *² p
27	95.5	97.8	97.9	- 0.6	- 0.1	- 0.4	1.0	- 0.8	64	67	67	18	5	20	3	25	4	9	3	3	2	2.3	27	⊙° a
28	88.6	83.7	86.6	1.0	1.8	- 1.9	3.0	- 2.4	63	55	93	20	5	18	6	22	5	8	8	8	8 ☿		27	☿ p
M	94.5	94.8	94.9	- 3.1	- 2.3	- 3.0	- 0.6	- 5.1	75	72	76		2.5		2.6		2.6	8.6	4.1	4.4	3.4	7	25	

Ekstensotabell

1951

Tromsø

$\varphi = 69°\ 39'N$ $\lambda = 18°\ 57'E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$ **Mars III** $H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w				Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19		13	8	13	19				
1	00.4	99.7	95.4	- 0.2	1.6	3.9	4.3	- 3.3	73	70	66	22	3	20	4	22	5	8	7(♮)	8 ♮°	8	2.8	30	♮ n, ♮° a
2	91.9	93.0	90.0	4.7	3.7	4.6	**5.5**	2.8	83	95	89	22	5	20	4	23	5	8	8(♆)	8(♆)	8	0.0	26	♆° a,p
3	79.1	85.0	84.2	3.0	0.0	- 0.1	5.0	- 0.4	92	98	96	24	8	27	1	22	3	3	8 •	8 ⁑	8 ♮	4.6	20	• \ n, ⁑ a, ♮ p
4	81.1	87.3	92.0	- 0.2	- 2.3	- 3.7	0.7	- 3.8	96	96	95	00	0	00	0	23	1	3	8(♮)	8 ♮	8 ♮	31.6	30	♮ n,a,p
5	95.5	97.8	99.5	- 2.9	- 1.8	- 1.7	- 0.8	- 4.8	77	74	76	23	2	20	2	23	3	8	7(♮)	8(♮)	7(♮)	3.7	35	♮ n, ⊙ a, ⊙° 13, ♮° p
6	02.6	02.6	01.6	- 5.6	- 1.6	- 4.6	- 1.3	- 6.3	93	74	88	00	0	00	0	00	0	9	1	1	1	0.0	35	⊙ a,p
7	00.9	02.6	04.6	- 5.4	- 1.4	- 3.4	- 1.0	- 5.8	95	88	98	00	0	32	1	00	0	9	1	6	6		33	⊙ 8, ⊙° a, ♮° p
8	07.6	08.4	10.3	- 3.8	- 2.4	- 5.6	- 1.7	- 5.7	98	92	85	20	1	36	1	00	0	9	8 ♮°	2	1	0.8	34	♮° n, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ ♮° p
9	**10.8**	10.1	07.4	- 7.0	- 3.2	- 5.4	- 2.5	- 7.1	96	83	96	23	1	22	1	22	2	9	1	5	8 *	0.1	34	– n, ⊙ a, ⊙° 13, ♮ p
10	01.9	00.6	97.6	- 5.6	- 3.2	- 5.3	- 2.8	- 7.0	95	86	85	29	1	35	1	24	1	7	8 ♮	7 ♮°	7	5.7	40	♮ n, ♮° ⊙° a, ♮° p
11	87.2	86.5	88.4	- 3.2	- 3.8	- 6.4	- 2.8	- 6.5	98	92	82	00	0	36	3	36	3	3	8 ♮	7 ♮	7	6.0	42	♮ n,a,p
12	86.1	87.0	88.1	- 6.4	- 3.6	- 6.4	- 3.5	- 7.9	77	66	66	20	1	20	1	27	1	9	8(♮)	3	1	2.9	45	⊙ a,p
13	88.7	88.6	88.5	- 8.6	- 4.6	- 6.2	- 4.5	- 9.8	94	69	69	18	1	21	1	23	3	9	0	1	3		42	⊙ a,p
14	91.7	94.3	98.4	- 6.6	- 5.0	- 5.2	- 4.4	- 8.6	95	89	**60**	20	1	04	1	29	2	8	8 *	6	2	0.1	40	*° n, ♮° ⊙° a
15	00.1	98.1	97.7	- 9.0	- 5.1	- 6.6	- 4.7	**-10.4**	74	64	71	20	1	22	1	12	2	9	5	5	7 ⩕	1.7	40	⊙ a, ⩕ p
16	96.1	96.5	96.9	- 6.6	- 5.0	- 8.0	- 4.4	- 8.1	96	93	93	20	1	20	1	06	1	8	8 *	8	2	2.6	45	* n, *° a, ⊙° 13
17	96.5	95.7	94.2	- 8.0	- 5.2	- 5.1	- 4.0	- 9.0	95	79	85	20	2	20	3	20	2	8	1 ⌣	8	8(♮)	1.2	45	⌣ n, ⊙ 8, ⊙° a, ⊙° ♮° p
18	89.0	86.5	83.5	- 5.3	- 2.8	- 4.4	- 2.5	- 6.8	67	63	66	20	3	20	3	23	5	9	7	4	5	0.1	43	♮° n, ⊙° 8, ⊙ a,p
19	81.5	83.3	84.5	- 5.0	- 2.8	- 4.6	- 2.4	- 5.7	98	79	73	26	1	19	2	24	3	8	8 ♮°	3(♮)	2	0.1	40	♮ n, ⊙° a, ⊙ 13, ♮° p
20	90.6	94.1	95.7	- 6.0	- 4.0	- 6.2	- 3.6	- 6.4	69	**60**	63	20	3	18	3	23	3	9	7	1	1	0.8	40	⊙° 8, ⊙ a,p
21	99.5	01.1	02.5	- 7.7	- 4.0	- 6.2	- 3.5	- 8.4	71	63	63	20	2	21	2	21	3	9	0	0	1		40	⊙ n,a,p
22	99.9	95.5	90.3	- 7.8	- 4.3	- 4.6	- 3.2	-10.3	80	69	94	00	0	08	2	05	2	9	0	5	8 *		40	⊙ 8, * ⊙ p
23	69.1	67.4	**67.3**	- 2.2	- 2.0	- 4.2	- 1.3	- 4.8	98	80	89	01	1	03	1	22	1	8	7(♮)	7(♮)	5	5.0	50	♮ n, ⊙° a, ♮° p
24	69.0	70.0	72.1	- 1.4	- 1.0	- 3.8	0.5	- 6.7	86	82	98	09	2	09	3	08	1	8	6	6	6	0.0	50	♮ ⊙ n, (*) a, ♮ᵃ p
25	73.5	76.0	80.5	- 2.3	- 0.4	- 1.2	0.2	- 5.8	91	92	95	22	2	23	3	25	3	8	7(♮)	8(♮)	8 ♮°	1.0	51	♮° n, ⊙ 8, ♮° a,p
26	88.8	89.8	89.7	- 1.6	0.4	- 2.8	0.9	- 3.2	62	**60**	64	21	3	23	2	00	0	9	2	0	0	0.0	45	⊙ 8, ⊙ᵃ a, ⊙ p
27	91.3	93.5	96.0	- 4.8	- 1.2	- 2.3	- 0.6	- 6.5	80	69	88	21	2	22	2	25	3	9	1	1	8 ♮		44	⊙° 8, ⊙ 13, ♮ p
28	97.6	96.4	94.7	- 3.0	0.8	- 2.8	1.3	- 4.9	80	66	74	24	2	24	1	24	1	9	0	0	3	0.0	42	⊙ n,a,p
29	88.6	85.8	84.1	- 4.3	- 0.3	- 2.7	0.0	- 6.5	94	70	76	20	1	20	1	25	2	9	7	7	8 ♮°		42	⊙° 8, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
30	86.7	88.9	90.2	- 1.6	1.2	- 0.5	2.0	- 3.8	93	73	73	20	2	19	3	23	2	9	8 ♮°	2	6	0.5	41	♮° n, ⊙ a,p
31	94.2	95.9	98.0	- 2.6	- 0.2	- 3.5	0.7	- 3.5	89	71	76	01	1	02	1	00	0	9	7(♮)	6(♮)	3 =°	0.1	41	♮° n, ⊙° 8, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
M	91.5	92.2	92.4	- 4.1	- 2.0	- 3.7	- 1.1	- 6.0	87	78	80		1.7		1.8		2.0	8.0	5.2	4.8	5.0	71	40	

April IV

1	98.0	96.7	00.1	- 3.8	1.2	- 0.8	1.9	- **7.2**	76	60	95	01	1	19	5	27	1	9	7	6	8(♮)		40	⊙ a, ♮ ⊙ p
2	03.5	01.8	00.1	- 1.0	0.2	- 0.8	1.3	- 4.3	86	70	64	15	1	30	1	20	4	9	4(♮)	2	6	0.4	42	♮ ⊙ n, ⊙ᵃ a, ⊙ p
3	02.2	02.6	02.7	- 1.5	0.8	- 1.7	1.2	- 2.4	92	77	82	20	1	02	1	31	3	8	5(♮)	1(♮)	3	0.1	42	♮° n, ⊙° 8, ⊙ a,p
4	04.1	02.8	01.3	- 2.4	1.6	- 2.2	1.6	- 5.3	80	57	60	19	1	16	1	18	1	9	1	1	7		40	⊙ n,a,p
5	97.3	95.9	94.5	- 1.0	2.2	- 1.4	3.2	- 4.4	63	57	63	00	0	16	1	22	1	9	8	7	4		40	– n, ⊙° 8, ⊙ a,p
6	91.3	91.4	91.6	- 2.2	0.9	- 1.9	1.6	- 4.5	73	62	63	36	1	00	0	00	0	9	3	6	5		40	⊙ a,p
7	93.3	93.9	93.3	- 3.4	0.0	- 2.1	0.3	- 5.4	89	77	77	31	1	00	0	00	0	9	7	6	4		40	⊙° 8, ⊙ a,p
8	89.3	85.1	81.7	- 1.2	0.6	1.7	2.2	- 5.1	73	89	74	00	0	22	2	23	4	3	7	8 *	7(*)		40	⊙ 8, * a, *° p
9	74.7	76.4	78.9	0.2	2.6	2.0	4.0	- 0.5	98	92	94	26	1	21	3	27	3	8	7(♮)	8(♮)	6	2.0	44	♮ n, ⊙ 8, (♮) a, ♆ p
10	86.4	88.5	88.5	0.9	3.3	0.2	4.8	- 1.1	73	54	66	20	2	22	1	07	1	9	1	6	7	0.2	38	♮ n, ⊙ a,p
11	84.2	83.0	83.1	- 0.2	2.8	0.4	3.5	- 3.6	76	60	86	00	0	05	1	09	2	9	5	4	7		37	⊙ n,a,p
12	84.2	82.5	82.8	- 0.6	1.0	- 0.4	2.1	- 1.9	73	62	73	19	2	21	4	22	3	8	7(♮)	6	5(•)	0.0	36	♮ n, ⊙° a, ♮ p
13	70.9	**69.2**	72.9	- 2.2	0.4	- 0.5	2.0	- 3.6	96	91	93	05	1	05	1	04	3	8	8 *°	8 *°	8 ♮°	0.6	36	* n, *° p
14	82.8	82.2	84.4	- 1.6	- 0.6	- 0.8	0.4	- 1.9	85	93	93	06	5	05	4	04	3	8	8(♮)	8(♮)	8 ♮	1.4	36	♮ n, ♮° a,p
15	92.2	93.5	93.6	0.6	3.7	2.7	4.8	- 1.8	92	71	71	09	1	35	1	33	1	9	1	1	3	0.2	36	♮° ⊙ n, ⊙ a,p
16	90.3	88.5	87.2	0.4	4.6	2.6	5.1	- 1.5	86	60	69	20	2	20	2	20	1	9	2	3	6		36	⊙ n,a,p
17	81.9	81.0	80.7	1.6	5.1	3.3	5.5	- 1.9	70	67	67	05	1	01	1	11	1	9	8	6	7		35	⊙° n, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
18	78.8	78.6	80.6	0.8	2.0	0.8	3.8	- 0.8	89	88	96	21	1	21	2	20	1	8	8(♮)	5(♮)	4	0.0	35	♮° = n, ⊙° 8, ♮° ⊙ a,p
19	81.2	81.3	81.9	0.0	- 0.8	- 1.2	1.2	- 1.9	91	94	95	22	4	22	5	22	5	5	8(♮)	8 ♮	7 ♮	0.0	35	♮° n, ⊙° 8, ♮ a,p
20	78.4	78.2	77.3	- 1.0	- 0.2	- 0.2	1.1	- 1.8	74	80	95	21	6	19	4	19	4	7	8(♮)	8 ♆	7(♮)	0.0	35	♮ n, ♮ (♮) p
21	76.1	77.2	81.1	- 0.2	0.2	- 0.3	2.4	- 1.3	96	98	96	19	2	22	1	34	4	2	7(♮)	8 ♯	8 ♮	8.4	45	♮ n, ⊙° 8, ♮ a, ♮ p
22	86.8	89.6	93.3	- 0.3	1.4	1.2	2.5	- 0.9	98	89	88	34	3	00	0	30	1	7	8 ♮	7 ♮	7(•)	14.7	55	♮ n,a, ♮ᵃ p
23	93.2	92.2	90.5	1.3	2.2	2.1	2.5	- 0.3	89	94	94	22	3	19	3	20	4	8	8 ♮	8 •°	8 •	6.3	60	♮ n, •° a, • p
24	85.7	84.0	83.5	3.6	6.2	4.2	**8.3**	1.9	89	80	77	24	1	07	1	36	1	8	8 •°	7 ⩧	8 ⁘	6.2	46	•° n, ⩧ ⊙° a, ⁘ p
25	82.5	84.4	87.1	4.0	5.4	2.7	6.5	2.6	92	91	96	04	1	20	1	22	1	8	8 •°	8 •°	8 ⁘	0.4	41	⁘° n, •° a, • p
26	93.0	97.3	98.3	0.6	3.6	3.2	6.0	0.5	98	89	82	19	1	20	1	25	2	8	8 ♯	8(♮)	6(•)	7.7	36	♯ ⁘ n, ♯ a, (•) ⊙ p
27	98.8	00.4	99.7	3.4	7.2	3.7	7.5	1.7	69	**51**	59	20	2	20	1	03	3	9	6	1	8	0.3	30	⊙ n, ⊙° 8, ⊙ a,p
28	94.3	93.8	96.0	2.6	3.8	3.2	5.0	1.4	79	89	94	04	3	00	0	00	0	8	8 ♮	8 •°	8 •°	0.0	25	♯ a, = 13, •°i p, =° 19
29	07.5	11.3	13.5	1.4	4.8	2.6	5.3	0.6	74	59	63	04	1	28	1	24	1	9	8 =	6	8	3.1	24	⁘ = n, ⊙ a
30	**13.8**	12.3	06.7	2.7	2.4	1.8	3.7	0.5	71	86	93	20	3	24	4	23	5	8	8	8(•)	8 ⁑		20	•° a, • p
M	89.9	89.8	90.2	0.0	2.3	0.8	3.4	- 1.8	83	76	81		1.7		1.8		2.1	7.9	6.3	5.9	6.5	52	38	

Ekstensotabell

1951

Tromsø

φ = 69° 39'N λ = 18° 57'E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

Mai V

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19		13	8	13	19			
1	07.9	12.0	**13.0**	2.1	0.9	1.7	4.6	- 0.5	88	95	94	36	3	36	1	00	0	7	6(◑)	8(◑)	6 △	8.3	24	△ ◑ n, ◑ △ a, △ ⊙ p
2	07.4	03.5	99.0	0.4	1.6	0.4	3.0	- 0.3	93	85	96	20	1	20	2	19	4	7	8(◑)	8 ◑°	8 ◑	5.2	26	◑ n, ◑° a, = 13, ◑° p
3	99.0	00.0	00.8	1.2	1.4	0.5	2.9	- 0.5	80	83	76	21	1	05	2	05	2	8	8(◑)	8(◑)	7(◑)	1.0	25	◑ n, ◑° a, ◑ ⊙ p
4	05.0	07.1	08.2	- 0.6	2.2	0.9	2.2	- 1.7	92	70	67	05	1	06	1	05	1	8	7(◑)	6(◑)	1	0.8	25	◑° n, ⊙° 8, ⊙ a,p
5	10.1	10.6	10.3	0.4	2.4	0.1	3.1	- 3.2	79	66	86	00	0	05	1	00	0	9	7	7	2		24	⊙° n,a, ⊙ ◑° p
6	10.4	10.7	10.6	0.8	2.3	0.9	2.7	- **3.4**	71	64	66	04	1	04	1	04	1	9	1	1	1	0.0	23	⊙ n,a,p
7	11.3	11.3	11.6	0.5	3.2	2.5	3.6	- 3.1	71	60	57	00	0	26	1	00	0	9	1	0	0		23	☽ n,a,p
8	12.9	12.9	12.3	0.4	2.9	2.1	3.4	- 3.2	67	59	60	06	1	28	1	36	1	9	0	1	0		22	⊙ n,a,p
9	12.3	**13.0**	12.6	1.6	3.0	2.9	4.0	- 1.7	73	62	59	02	1	28	1	36	1	9	1	1	1		21	⊙ n,a,p
10	10.1	07.9	04.9	2.4	4.4	3.3	5.7	- 2.1	67	60	67	20	2	20	3	20	3	9	3	8	8		21	⊙ n,a,p
11	97.0	95.3	94.7	2.6	3.7	3.2	4.5	0.3	94	88	91	19	4	20	4	20	2	8	8 •°	8 •°	8(◑)	1.4	20	•° n,a, ◑° p
12	94.5	94.3	94.7	2.8	4.2	3.8	5.5	1.0	94	80	80	20	1	21	1	03	1	8	6(◑)	4	2	3.0	15	◑ ⊙° n, ⊙ a,p
13	94.9	95.1	95.0	3.8	5.0	4.3	5.8	- 0.2	77	67	79	03	1	06	1	00	0	9	4	8	6		10	⊙ n, ⊙° 8, ⊙ a
14	94.2	93.4	**92.8**	3.9	5.9	4.9	8.2	2.2	92	76	79	20	2	23	1	27	1	9	8(◑)	6	8		7	⊙ a,p
15	93.4	94.8	96.3	4.8	7.0	3.1	7.7	2.7	83	64	96	35	1	29	1	29	3	9	8	7	7 •°		3	⊙ a
16	99.1	00.4	99.5	2.2	3.4	0.9	4.5	0.9	93	79	94	21	1	25	2	36	3	8	8 ◑°	8(◑)	8 ◑	0.5	0	◑° ◑° n, ◑ ° p
17	97.6	03.6	05.7	3.0	2.8	2.8	4.8	0.2	96	73	66	34	1	36	2	00	0	9	8 ◑°	4 =°	5	6.6	0	◑ n, ⊙ a,p, ☉ 19
18	98.3	95.6	95.1	1.4	4.0	2.2	5.0	- 0.6	93	94	95	20	4	21	3	21	2	7	8 •°	8 •	8 ☽°	0.0	0	◑° n, • a,p
19	00.2	03.1	04.3	2.4	3.8	4.0	5.5	0.4	96	95	93	25	3	20	2	27	3	8	8 ◑°	8(◑)	8 ◑	13.4	0	◑ n, = ◑° a, ⊙ ◑° p
20	03.0	02.8	04.5	1.0	2.2	2.5	6.1	0.3	95	93	85	23	1	27	2	01	3	5	8 ◑	8 ◑	6	4.5	0	☽ n, ◑ a, ⊙° p
21	05.4	04.1	02.8	0.6	2.0	0.6	3.3	- 0.2	92	86	94	29	1	06	1	36	2	8	8 ◑	8 ◑°	8 ◑°	1.3	0	◑° n,a, ◑° p
22	03.2	03.9	04.4	- 1.4	0.3	0.6	1.7	- 2.0	92	77	70	04	1	04	3	34	1	8	7(◑)	7(◑)	7	2.8	0	⊙ ◑° n, ⊙° ◑° a, ◑° p
23	04.9	05.9	07.1	- 0.8	0.8	0.4	1.5	- 1.8	89	73	82	36	1	36	2	05	1	8	8 ◑°	8(◑)	7	0.5	0	◑° n, = a, ◑ p
24	11.6	12.7	11.7	1.7	3.4	2.2	4.2	- 0.4	76	69	82	00	0	28	1	29	1	9	8 =	8	8	0.0	0	◑° n
25	11.3	11.2	11.0	3.0	4.4	3.8	5.1	1.3	77	60	63	06	1	20	1	04	1	9	8	8	6		0	
26	08.7	08.1	08.3	3.8	4.8	2.2	5.6	0.6	70	70	79	04	1	04	1	04	2	9	6	7(◑)	7		0	⊙° n,a, ◑ p
27	08.3	08.8	10.1	1.0	2.4	1.2	4.1	- 0.7	85	77	79	05	2	05	3	03	3	9	7(◑)	7(◑)	7(◑)	0.0	0	◑° ⊙° n,a, ◑° ⊙ p
28	11.5	11.3	10.3	2.0	3.5	4.5	5.8	- 0.7	64	60	58	04	1	06	2	21	2	9	7	3	0	0.0	0	⊙ a,p
29	08.1	07.3	06.0	4.3	6.4	5.7	7.2	0.2	63	58	**55**	20	1	18	1	07	2	9	1	1	0		0	⊙ n,a,p
30	04.6	03.8	03.3	4.8	7.0	5.6	**8.8**	1.6	60	58	85	20	2	24	2	21	2	9	7	7	8		0	⊙ n, ⊙° 8, ⊙ a, ⊙° 13
31	99.9	98.5	95.9	5.5	6.4	5.9	7.7	3.9	94	93	94	20	2	20	2	20	3	8	8 •°	8 ◑	8 •	0.0	0	= •° n, •° a, ☉° 13, • p
M	04.4	04.6	04.4	2.0	3.5	2.6	4.8	- 0.3	82	74	78		1.4		1.7		1.6	8.4	6.2	6.1	5.4	49	9	

Juni VI

1	86.2	**84.7**	86.6	5.0	5.2	4.5	6.5	4.3	98	93	95	20	2	27	1	23	1	8	8 •	8 •°	8 •	8.0	0	• n, = •° a, • p
2	91.7	94.7	98.3	4.6	5.8	4.6	6.4	3.3	96	94	95	00	0	35	1	36	2	8	8 ◑	8 •°	8 ◑°	13.9		= • n, = •° a, • ◑° p
3	03.5	03.9	03.4	5.4	7.4	5.8	8.4	3.3	76	67	80	00	0	20	2	24	4	8	3	8 =	8	1.5		•° n, ⊙ a, ⊙° ◑° p
4	03.9	05.1	04.4	2.2	2.6	1.3	6.5	1.3	98	95	96	30	1	28	1	20	2	8	8 •°	8(☽)	8	0.6		= •° n, ◑° a, ◑ p
5	02.2	02.1	00.2	0.2	1.2	0.4	4.2	- **0.5**	98	80	96	20	1	27	1	24	3	8	8 ◑	6(◑)	8 ◑	6.6	20	◑ ⊙° n,a,p
6	00.5	01.4	03.4	0.8	1.6	2.5	4.2	- 0.2	95	93	82	25	1	02	1	33	2	8	8 =	7(◑)	5(•)	9.9	4	◑ ⊙° n, (◑) 8, ◑ a, ◑ ⊙ p
7	01.7	00.6	99.9	1.6	1.4	1.1	4.0	- 0.3	93	95	95	20	1	28	1	30	2	7	8(◑)	8 ◑	8(•)	4.0	2	◑ n, ◑° a, ◑ ◑ p
8	96.9	96.6	96.0	2.6	5.2	4.5	6.8	0.2	89	64	66	20	1	27	1	29	2	8	7(◑)	6	7(◑)	3.2	0	◑ n, ☽ a, ⊙° 13, ⊙ p
9	93.9	93.3	92.1	5.2	6.4	5.1	7.6	1.3	63	**53**	60	20	1	28	1	36	3	9	3	7	6			⊙ n,a, ☉° 13, ⊙ p, ☉° 13
10	90.5	93.2	96.9	4.0	5.2	6.4	7.2	1.3	91	88	64	20	1	29	3	16	1	8	7	7(☽)	5	1.6		☽ n, ⊙° 8, ☽° a, ☽ ⊙ p
11	99.6	99.3	00.7	7.6	7.9	5.3	10.5	3.6	57	58	69	19	3	20	3	20	3	8	6	7(☽)	7	0.0		☉° 8, ☽° ⊙ a, ☽ ⊙° p
12	00.8	02.1	01.6	5.6	5.0	1.6	6.8	0.7	62	67	98	19	3	19	3	16	3	8	7	7(☽)	6(◑)	0.0		☽° ⊙° n,a, ◑ p
13	97.9	00.0	98.9	3.4	7.8	7.2	8.5	0.9	95	67	64	23	4	25	2	27	2	9	4(☽)	3	1	4.6		◑ △ ☽° n, ⊙° 8, ⊙ a,p
14	98.6	98.9	98.7	4.6	5.0	4.5	8.0	3.7	79	79	83	29	1	04	2	29	1	8	8	8	7			⊙ n, △ ⊙ p
15	96.3	96.6	96.4	3.4	4.8	4.2	7.9	1.0	89	71	80	06	1	36	3	28	2	8	3(☽)	7(☽)	6	1.0		☽° n, ☽° ⊙ a, ⊙ p
16	96.3	98.8	00.5	4.0	5.6	5.1	7.5	2.8	92	83	86	36	1	33	1	30	2	8	8 •°	8(☽)	7	0.4		☽° = n,a, ◑ p
17	01.4	02.1	02.0	5.7	6.2	6.2	8.2	4.3	85	86	89	25	1	29	2	29	2	9	7 ☽°	6(•)	8	0.0		☽ ⊙ n, ☽° ⊙ a
18	00.4	98.0	94.0	6.4	10.4	9.8	11.5	4.7	96	85	73	00	0	06	2	02	3	9	8 •°	1	1	0.3		☽° = n, ⊙ a,p
19	89.5	90.3	92.2	8.9	7.6	6.0	11.1	5.9	85	82	95	20	1	31	3	30	2	8	8(☽)	8	8			
20	93.9	96.0	98.5	7.0	7.3	5.0	8.7	4.8	88	88	96	20	1	29	2	02	2	8	8	8	8 ◑°			☽ ◑ a, ◑° p
21	04.2	06.4	08.1	5.8	7.7	6.2	8.3	3.8	74	71	93	27	1	20	2	24	2	8	8(☽)	8(☽)	7 ☽°	0.1		☽° n,a,p
22	12.4	**13.3**	12.8	7.0	8.0	9.2	10.5	4.9	80	71	71	22	1	06	1	02	2	9	7(☽)	7	2	0.6		☽° n, ⊙° a, ⊙ p
23	10.3	08.6	07.0	10.0	14.4	15.2	16.0	5.7	71	59	57	01	1	05	1	02	1	9	0	0	1			⊙ n, ☉ a,p
24	03.6	01.2	99.4	12.4	16.4	14.2	**17.4**	7.7	66	60	69	02	1	01	1	18	1	9	1	2	6			⊙ n, ☉ a, ⊙ p
25	96.4	94.7	93.8	13.0	16.0	12.7	17.0	10.5	73	67	73	05	1	05	3	04	4	9	8	6	8			⊙ n, ⊙° 8, ⊙ a, ☉ p
26	97.7	98.9	99.0	8.4	11.2	10.8	13.0	7.1	89	70	71	02	3	36	2	02	2	9	6	1	0			⊙ n, ⊙° 8, ⊙ a,p
27	93.8	92.8	91.5	9.0	13.8	13.2	15.2	5.1	77	62	62	35	1	04	2	36	2	9	1	6	3			⊙ n, ☉ a,p, ☉ 19
28	94.8	96.1	97.8	7.0	6.4	5.8	14.0	5.6	92	93	94	04	1	06	1	34	3	8	8 =	8 =	8			= n, = ,° a, = , p
29	00.4	02.3	03.2	5.8	7.4	6.6	8.6	4.5	91	85	98	00	0	31	1	29	1	8	8 =	8 =	8 ,°	0.0		= •° , n, •° a, ,° p
30	03.4	04.2	04.3	6.4	7.6	6.7	8.2	5.0	91	88	94	24	3	25	2	00	0	8	8(☽)	8(☽)	8(☽)	1.4		• n, •° a,p
M	98.7	99.2	99.4	5.8	7.3	6.4	9.3	3.5	84	77	81		1.3		1.7		2.1	8.3	6.3	6.3	6.0	58	1	

Ekstensotabell

1951

Tromsø

$\varphi = 69° 39'$ N $\lambda = 18° 57'$ E $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19		13	8	13	19			
1	00.5	00.2	97.7	7.1	8.6	8.8	10.2	5.8	95	94	94	20	4	18	2	04	1	8	8 ⚹	8(⚹)	7 ⚹	2.5		⚹ n,a,p
2	88.5	87.7	87.5	8.0	9.5	8.1	9.8	6.7	95	95	96	00	0	20	1	29	3	7	8 =	8 •°	8 •°	4.2		⚹ = n, ⚹° = a, • = p
3	86.2	86.3	86.3	7.6	10.6	9.1	12.2	7.3	98	83	92	19	1	20	1	01	2	8	8 •	7 =°	7(•)	14.4		• = n, •° ⊙° a, ⚹° ⊙° p
4	86.5	87.0	88.3	7.6	11.0	9.5	11.8	6.3	93	80	89	03	1	05	1	36	1	9	8 =	7	7	1.3		⚹° = n, ⚹° ⊙° a, ⊙ 13, ⊙° p
5	88.9	88.9	88.7	6.2	6.4	6.4	9.5	5.8	88	89	95	06	2	04	1	02	1	8	8	8(⚹)	8 •	0.1		(⚹) a, • = p
6	87.5	89.0	90.0	10.0	11.0	9.7	11.0	5.8	83	69	71	04	4	05	5	36	3	9	1	3	7	1.0		⚹ ⊙ n, ⊙ a,p
7	92.4	93.0	92.8	9.8	10.6	9.8	12.8	6.3	82	77	82	03	1	03	1	03	1	9	7	8	7			
8	91.1	90.3	89.6	6.6	8.8	9.5	10.9	5.8	86	77	74	03	1	04	3	36	2	9	7	6	2			⊙ a,p, ⊙² 19
9	90.4	92.0	93.4	7.0	9.8	8.1	10.4	4.8	92	77	86	07	1	05	1	05	1	9	7	8	8			⊙ n
10	95.8	95.9	96.4	7.4	10.8	10.9	12.1	5.9	88	71	71	03	2	03	1	04	2	9	8	1	0			⊙ a,p
11	96.4	94.4	94.2	10.4	17.4	19.1	**19.8**	5.5	79	57	**51**	02	1	19	1	00	0	9	0	1	3			⊙ n, ⊙² a,p, ⊙° 19
12	93.5	92.8	90.0	15.7	16.0	11.9	19.3	11.6	69	70	92	19	1	20	1	34	1	8	8(⚹)	8 =°	8 •°	0.3		⚹° ⊙ n, = ⚹° a, •° p
13	92.5	96.3	99.3	7.0	8.6	7.1	12.4	6.8	93	91	94	25	1	28	1	28	2	8	8 •°	8(⚹)	8 ⚹	6.2		• n, ⚹ a, ⚹ ⊙° p
14	02.7	03.2	02.5	6.4	9.4	10.6	12.3	6.1	92	77	73	23	2	20	3	27	2	8	8 •°	8 =°	1	1.6		⚹° ⊙° n, = 8, =° ⊙° a, ⊙ p
15	97.4	95.3	93.4	10.7	13.0	12.9	14.5	5.6	82	74	76	00	0	03	2	02	1	9	1	5	8(•)			⊙ n,a, ⊙ (•) p
16	94.6	95.1	94.7	8.8	11.6	13.0	14.2	7.5	93	85	73	23	1	19	1	20	2	8	7 =	8 =°	6	8.2		• n, ⚹° a
17	89.5	87.7	86.3	11.8	14.6	11.9	16.0	9.3	89	74	82	00	0	00	0	30	1	9	7	8	7	0.0		⚹° n, ⊙ p
18	**84.0**	84.8	85.7	12.6	14.8	12.2	15.9	9.5	91	89	89	02	1	02	1	34	2	8	8	8	7			⊙° a, •° p
19	88.2	89.0	90.4	6.6	9.2	8.1	12.3	5.2	92	85	92	03	2	04	1	04	2	9	8(•)	8	8	0.1		
20	92.4	93.8	95.9	8.0	8.4	7.3	9.4	6.0	91	88	83	03	1	03	1	02	2	8	8 =	8 =°	7 =°	0.2		⚹° n, = a,p
21	97.4	98.8	00.5	6.2	7.0	6.4	8.5	5.2	92	92	93	35	1	35	1	33	2	8	8(≡)	8 =°	7	0.0		= • n,a, (⚹) 13, • p
22	03.1	03.5	04.2	6.6	7.9	7.2	8.6	5.2	91	86	91	29	1	28	1	34	1	9	7 =°	8	7 =°	0.9		⚹° = n, ⊙° 8, =° p
23	03.5	02.5	02.4	6.8	8.8	9.4	10.4	5.3	85	85	82	03	1	04	1	36	2	9	8 =°	1	0	0.0		• =° n, ⊙ a,p
24	02.4	03.3	04.6	8.8	13.0	13.7	15.2	**3.8**	88	73	70	00	0	05	1	02	1	9	1	0	1			⊙ n,a,p
25	**06.3**	05.8	05.2	10.8	15.4	15.5	16.6	6.1	86	69	70	03	1	01	1	06	2	9	2	3	3			⊙ n,a,p
26	04.1	04.0	04.0	13.6	15.8	12.9	18.2	9.4	88	70	92	24	1	29	1	30	1	9	6	7	7 •			⊙ n,a, ⊙ •° • p
27	01.8	00.5	98.0	10.8	15.0	14.9	16.6	9.9	94	88	89	00	0	03	1	36	1	9	8 =°	6	8	0.6		⚹° = n, ⊙ a, ⊙² 13, ⊙° p
28	93.7	91.9	92.2	15.8	15.4	9.4	16.8	9.4	83	88	95	34	1	03	2	18	3	8	6	8 =°	8 •²			⊙ n, =° ⊙° a, •² p
29	92.5	91.0	88.7	11.6	14.6	13.8	15.9	8.8	91	76	74	00	0	02	1	00	0	9	5	6	6	29.7		• ⊙ n, ⊙ a,p
30	89.3	91.2	93.4	10.2	13.2	12.0	15.0	8.9	93	76	77	24	1	24	2	24	2	8	6(⚹)	6(⚹)	7	3.0		⚹ n, = ⊙° a, •° ⊙° p
31	98.3	99.5	02.9	10.0	11.8	9.6	13.1	8.7	85	85	93	18	1	24	1	00	0	7	8 =	7(⚹)	8 ⚹	2.9		⚹ = n, ⚹ ⊙° a, ⚹ ⊙° p
M	94.6	94.7	94.8	9.2	11.5	10.6	13.3	6.9	89	80	83		1.1		1.4		1.5	8.5	6.4	6.3	6.0	77		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8		13		19		13	8	13	19			
1	04.8	04.3	02.3	9.4	12.4	12.8	14.2	8.4	95	82	69	20	1	03	1	36	2	8	7 ⚹	7	3	7.2		⚹ = n, ⚹ ⊙° a, ⊙ p
2	99.1	98.4	98.3	12.6	16.4	14.5	17.7	8.6	88	74	92	00	0	00	0	00	0	8	8	8 ≃	8 =	0.0		⊙° n, ⊙° ≃ a, •° ≃ = p, (•) 19
3	93.9	91.3	93.2	11.6	12.8	10.8	14.7	10.7	95	96	96	00	0	00	0	13	3	0	8 •°	8 •°	8 •	0.7		• ≡ n, = 8, •° =² a, • ≡ p
4	04.8	06.8	07.3	9.8	11.1	11.2	12.0	9.5	96	93	92	22	1	32	1	00	0	8	8 =°	8 ⚹	7	24.5		• = n, (⚹) 8, = a
5	03.3	01.4	99.7	11.6	15.2	16.4	17.7	8.4	92	83	73	03	1	03	1	00	0	9	7 ≃	7 ≃°	7	0.1		⚹° ≃ n, ≃ ⊙° (⚹) a, ≃ ⊙° p
6	96.8	95.3	94.0	16.2	22.4	19.3	**23.1**	12.5	89	64	74	25	1	23	1	07	1	8	7 ≃	4 ≃	6 ≃	0.0		⚹° n, ⊙ 8, ≃ ⊙² a,p
7	95.9	98.4	99.6	13.6	12.6	12.2	20.0	11.8	95	95	93	31	1	03	1	36	2	6	8 •	8 ⚹°	7(≡)	4.0		• = n, ⚹ = a, (≡) 13, ⚹ = p
8	98.3	97.1	96.1	12.6	15.4	14.7	17.6	10.4	92	89	93	30	1	03	1	00	0	8	7 =	6 ≃	7 ⚹°	4.9		= ⊙° n, ≃ ⊙° a, ⚹° ⊙° ≃ p
9	96.2	95.4	94.6	17.6	14.8	11.6	21.2	11.2	82	92	95	22	1	29	1	34	2	8	3 ≃	8 •°	8 =	0.0		⚹° ≃ ⊙ n, •° = ⊙ a, • = p
10	91.9	91.3	89.0	10.6	11.2	11.2	12.0	10.0	96	94	94	34	1	02	1	36	2	8	8 •	8 =	5	15.1		• ≡ n, •° = a, = ⊙ p
11	83.1	81.5	**80.7**	11.0	12.8	12.1	13.7	9.4	94	92	94	25	1	04	1	00	0	8	8 =°	7 =°	7 •°	0.1		⚹° ≡ n, =° a, •° =° p
12	83.0	84.1	86.8	12.0	14.0	11.6	14.5	9.8	93	86	89	00	0	36	3	04	3	9	6	7	7	0.1		⚹° n
13	92.5	94.0	96.2	10.2	13.4	13.5	14.5	9.5	95	91	88	36	1	36	2	34	2	9	8 •	6	6	7.0		• n, • ⊙ a, ⊙ p
14	92.4	90.7	88.5	12.3	16.2	13.7	17.6	8.9	89	80	92	35	1	36	1	24	2	9	3	6	8 •	2.0		=° ⊙ n, ⊙ a, ⊙ • p
15	89.5	92.3	95.3	10.3	9.6	8.2	13.9	8.1	95	96	96	07	2	33	2	36	2	7	8 •	8 •	8 •°	5.9		• • n, • a, = • p
16	99.6	01.3	01.6	6.7	8.8	9.4	10.9	5.8	94	82	85	36	2	02	1	30	1	9	8	8	2	9.7		•° n, ⊙ p
17	02.9	03.2	03.0	8.1	10.5	8.5	11.8	**5.1**	92	89	95	00	0	00	0	36	1	9	6 ≃°	7	8 ⚹²			≃ ⊙ n, •² p
18	02.3	03.2	01.9	8.9	10.9	11.5	13.5	7.7	95	93	89	00	0	36	1	03	1	9	8(≡)	6 =	1	10.3		• ≡ n, (≡) a, ⊙° 13, ⊙ p
19	02.4	01.7	01.3	7.2	11.2	11.2	12.5	6.4	96	93	92	00	0	34	1	00	0	9	8 ≡	0 =	0			≡ n, ≡ ⊙ a, ≡ ≃ ⊙ p
20	02.0	02.5	03.6	16.2	18.3	17.4	19.5	10.1	73	64	66	20	3	20	4	20	2	9	1	7	4 =°			⊙ n, ⊙² a, ⊙° p
21	00.8	04.9	03.2	17.4	15.5	12.2	18.5	12.0	67	76	95	20	4	20	4	02	2	9	6	7 ⚹°	8 •	0.0		⚹° ⊙ n, ⊙ a, • p
22	07.5	**07.6**	05.9	12.9	18.2	14.5	18.8	10.6	86	59	73	36	3	19	3	00	0	9	3	4	6	11.5		• n, ⊙ a, ⚹ ⊙ p
23	04.6	03.2	01.2	13.8	19.0	15.6	19.7	11.6	80	**55**	64	19	2	23	2	05	1	9	1 ≃	2 ≃	5 ≃	0.0		⊙ n, ≃ ⊙ a,p
24	00.8	01.5	04.8	10.6	13.1	10.9	15.8	10.1	94	79	88	26	2	23	3	23	3	9	7(⚹)	7(⚹)	7(⚹)	18.8		R ⚹² n, ⚹ ⊙ a, ⚹ p
25	06.0	03.8	03.6	10.2	13.9	13.6	16.1	8.4	92	79	74	00	0	05	2	00	0	9	7 ≃	4	4	0.2		⚹ n, ⊙ a,p
26	00.2	00.1	00.3	11.6	16.4	15.4	18.6	9.2	94	86	86	00	0	00	0	05	2	9	8 ⚹°	5	1	0.0		⚹° n, ⊙ a,p
27	01.0	01.1	01.2	10.9	13.6	11.8	15.6	9.9	94	92	93	00	0	05	1	07	1	9	3(=)	1	2			⊙ n,a,p
28	01.2	99.6	97.7	7.8	9.5	9.9	12.2	7.5	98	98	96	00	0	06	2	05	1	8	8 =²	0(≡)	0			⊙ =² n, ≡ ⊙ a, ⊙ p
29	93.5	**95.5**	96.4	14.7	12.2	11.4	15.5	9.9	92	96	93	00	0	27	2	31	2	3	7 •°	8 •²	6	0.1		•° ⊙ n, •² a, • ⊙ p
30	95.3	94.9	96.6	9.3	10.6	10.2	12.0	7.2	95	94	96	00	0	20	1	00	0	8	2 =°	8 •°	8 ⚹	12.0		=² ⊙ n, •° ⊙ a, ⚹ p, = 19
31	01.5	01.6	98.9	8.8	10.1	9.5	11.0	8.6	93	91	94	03	3	00	0	36	1	8	8	8	7 =	4.4		• n, •° a, (≡) 19
M	98.3	98.3	98.2	11.5	13.6	12.5	15.7	9.3	91	85	87		1.0		1.4		1.3	8.0	6.3	6.1	5.5	141		

Ekstensotabell

1951

Tromsø

φ = 69° 39'N λ = 18° 57'E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

September IX

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_s = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F					Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19				8	13	19			
1	96.2	98.2	98.6	9.5	10.6	10.0	11.0	8.4	98	98	96	00 0	00 0	03 3			2	8 ☿	8 •	5(•)	1.9		☿ ≡ n,a, • ≡ p
2	89.7	87.8	89.3	11.9	19.0	14.3	**20.2**	8.8	96	67	88	01 1	21 4	35 3			9	7	4(☿)	5 ▬	7.6		• n, ⊙ a, ▬ p
3	94.1	95.6	95.9	11.4	15.4	12.1	16.6	9.5	92	**66**	91	20 2	20 1	23 2			8	7 ▬	7 ▬	7	9.0		☿ n, ▬ a, ☿ ⊙ p
4	97.5	97.4	97.0	10.6	14.0	11.4	14.7	8.4	92	83	92	19 1	21 1	00 0			8	1	8 ▬	6	0.4		⊙ ⌢ n, ⊙° a,p
5	94.6	93.4	91.9	10.8	15.6	12.5	17.2	8.3	93	83	91	00 0	25 1	31 2			9	1 ◦	6 ▬	8			⊙ ⌢ n, ▬ ⊙ a, ▬ ⊙ ☿ p
6	93.1	95.3	97.4	10.6	11.0	8.6	12.8	8.6	96	91	95	20 1	20 2	00 0			8	8(☿)	8(☿)	8 •	10.1		☿ n,a, • p, ≡ 19
7	93.8	93.0	92.0	8.8	9.4	6.8	10.8	6.4	82	86	95	20 1	20 1	00 0			8	1	8 •°	7 •°	14.7		☿ ⊙ n, •° a,p, = 19
8	95.5	97.6	99.2	7.0	9.0	7.5	9.5	5.9	98	85	95	00 0	30 1	20 1			8	8 ☿	7(☿)	7(☿)	11.8		☿ n, ☿° ⊙° a, ☿ p
9	04.9	06.6	07.6	6.0	9.2	6.4	10.0	5.7	86	67	77	02 1	04 1	36 1			9	7	2	1	7.2		☿ n, ⊙° 8, ⊙ a,p
10	08.9	09.4	08.1	6.6	8.6	6.5	9.2	3.9	91	83	92	20 1	26 1	00 0			8	5(☿)	5(☿)	7	0.0		☿° n, ⊙° 8, ⊙ ☿ a, ⊙° 13, ⊙ p
11	01.8	98.4	93.8	5.0	8.6	8.4	9.8	3.6	95	82	92	24 1	22 2	20 3			8	8 ▬	8 ▬	8 •	0.9		⌢ n, ▬ a, ▬ • p
12	94.4	97.8	98.9	6.8	7.4	5.4	8.5	5.3	92	86	76	36 1	04 1	03 2			8	7(☿)	7(☿)	6	10.1		• n, ☿ ⊙° a, ⊙ p
13	96.0	93.4	91.2	4.2	8.8	6.8	9.4	2.1	89	77	94	00 0	00 0	00 0			9	7	7 ▬	8 •	0.2		▬ ⊙° ⌣° n, ⊙° a, ⊙° ▬ • p
14	89.0	85.5	79.5	9.0	10.2	8.8	11.5	6.4	98	94	96	20 1	03 2	34 1			8	8 ≡	8 ≡	8 •°	7.3		• ≡ n, = ⊙° a,p
15	**78.2**	79.5	83.2	8.6	10.0	6.7	10.8	6.7	96	92	95	20 2	26 2	03 2			8	8 ☿	8 ☿°	8 =°	17.3		• = ☿ n, =° 8, = ☿° a,=°13,☿° = p
16	84.1	83.2	83.1	5.5	6.1	5.4	7.0	5.3	96	95	96	36 2	01 1	02 2			8	8 •°	8 •°	8 •°	1.4		•° n,a, •° = p
17	84.3	85.5	85.7	3.6	6.6	4.0	7.0	2.9	95	85	92	00 0	22 1	35 2			8	7 =	7(☿)	5	0.5		⌢ = ⊙ n, ☿° ⊙° a, (☿) ⊙ p
18	83.5	84.8	85.7	3.2	4.0	3.4	4.7	2.9	95	95	95	02 2	32 1	02 1			8	8 ☿	8(☿)	8(☿)	4.0		☿ n,a,p
19	86.8	88.7	91.5	2.2	3.6	1.8	6.0	1.7	98	94	96	27 1	18 1	23 1			8	7(☿)	8(☿)	8 ☿	10.3		☿ ⊙° n, ☿ ☿ ⊙ a, ☿ ☿ p
20	94.6	96.7	98.2	1.8	3.1	3.2	3.7	0.8	98	96	96	20 2	20 2	18 3			7	8(☿)	8 ☿	7 ☿°	21.4		☿ n,a,p
21	00.6	01.8	02.3	3.3	6.4	5.3	7.3	2.5	94	85	92	21 2	21 1	23 1			9	5(☿)	6(☿)	6	11.5		☿ ⊙ n, ⊙ a, ☿ ⊙° p
22	00.6	00.1	99.1	3.0	5.8	6.6	6.6	1.6	92	79	79	21 2	24 2	18 3			9	8	8	8 •	0.1		⌢° ▬ n, • ◦ p
23	98.5	98.6	98.8	6.0	7.2	5.4	7.6	5.2	95	92	92	27 1	28 2	00 0			8	4 =	7 =	8	0.5		☿° = n, = (☿) ⊙° a, ☿° p
24	96.3	97.4	98.8	4.4	5.8	2.3	6.5	2.2	92	74	89	05 2	06 2	04 2			9	8 =	6	1	0.1		• = n, (☿) 8, ⊙ a,p
25	00.7	02.5	03.2	1.8	5.6	2.5	6.0	0.2	92	**66**	77	18 1	20 1	00 0			9	8	1	1 ▬			⌣° n, ⊙ a,p
26	03.9	03.9	04.0	0.6	5.4	3.2	6.0	- 0.3	98	82	80	00 0	15 1	03 1			9	0	6	5			⊙ ⌣ n, ⊙ a
27	04.1	03.6	04.1	2.2	7.2	5.2	8.2	1.5	98	79	91	04 1	00 0	00 0			9	0 ⌣	1	1			⊙ ⌣ n, ⊙ a
28	05.1	05.8	06.6	5.8	9.4	9.6	10.1	4.1	93	79	79	00 0	00 0	00 0			8	8	7 ▬	8 ▬			⌣ n, ⊙° 8, ⌢ a,p
29	08.1	09.1	10.6	8.4	11.3	11.0	11.6	8.1	93	82	80	26 1	22 1	21 2			8	8 ▬	6 ▬	8 •°			▬ n, ▬ ⊙ a, ⊙° 13, ▬ = p
30	11.5	13.4	**14.3**	9.6	9.8	8.9	11.5	8.4	96	96	96	21 2	00 0	26 1			5	8 •	7 •°	8 •	11.0		• = n, •≡ a, ⊙ 13, • ☿ p
M	96.4	96.8	97.0	6.3	8.8	7.0	9.7	4.8	94	84	90	1.1		1.2		1.3	8.0	6.2	6.5	6.3	159		

Oktober X

1	13.2	13.6	14.2	8.8	8.9	8.7	9.3	8.5	98	98	98	20 1	20 1	00 0			2	8 •°	8 •	7 •°	22.2		• = n, • ≡ p
2	**15.6**	**15.6**	15.1	8.4	7.8	8.4	8.8	7.5	98	96	98	29 2	20 3	24 2			7	8 •°	8 =	8 ☿°	17.1		• = n, •° = a, • = p
3	14.4	14.2	12.9	8.2	8.8	8.6	9.0	7.9	98	94	95	20 1	20 1	18 3			8	8 •	8 =	8 =	3.9		• = n, •° = a, • = p
4	10.2	09.8	09.6	9.2	9.2	7.6	9.7	7.5	94	94	98	21 2	21 1	00 0			8	8 •°	8 •	8 •°	1.1		•° = n,a, • = p
5	04.1	00.7	97.8	7.8	10.0	8.2	10.4	7.1	94	85	93	22 1	19 3	21 5			8	8 ▬	8 ▬	8 ☿	6.5		• n, ▬ a,p
6	01.8	03.8	03.4	5.2	5.6	5.0	8.6	4.8	92	88	94	25 2	18 3	18 1			8	8 ☿°	7(☿)	8	7.9		• = n, ☿ = ⊙ a, ☿ p
7	94.6	95.1	94.9	8.4	9.8	9.4	10.8	5.0	94	96	95	20 5	20 5	21 4			8	8 •	8 •°	8 •≡	8.3		• n,a,p
8	99.9	00.7	96.8	9.6	10.0	10.7	11.4	8.8	96	88	77	20 2	23 4	23 5			8	8 •°	8(☿)	8 ☿	19.9		• n, ☿° a, ☿ p
9	96.1	97.6	98.8	8.6	7.2	10.3	10.9	7.2	88	96	93	21 3	19 3	23 4			8	7(☿)	8 ☿	8 •	10.9		☿ n,a, • p
10	99.2	98.5	95.3	10.8	11.9	11.4	12.9	10.0	93	77	53	23 3	23 4	23 4			8	8 =	7 ▬	1	8.0		☿° = ▬ n, (☿) 8, ▬ ⊙° a
11	98.1	03.9	05.8	6.8	8.4	8.0	12.0	6.2	89	77	66	27 3	25 2	22 4			8	6 ☿	3(☿)	2	8.3		☿ n, ☿° ⊙ a, ⊙ p
12	03.9	04.8	05.9	9.2	10.6	11.0	11.5	7.3	74	80	67	18 4	23 5	24 4			8	8 •°	7 =	8	0.3		▬ n, ☿° = ▬ a, (☿) 13
13	05.6	05.1	07.3	11.8	14.9	10.3	**15.4**	10.3	45	**39**	69	20 5	23 5	22 5			9	0	0	2	0.0		⊙ a,p
14	08.9	09.3	09.3	9.5	10.4	9.4	10.5	8.9	67	66	69	18 4	24 4	21 4			9	7 ▬	6	6			▬ n, ▬ ⊙° a
15	04.8	03.4	96.8	9.8	12.6	11.9	13.2	8.3	60	54	57	19 5	20 6	18 5			8	7	7 ▬	4			▬ a,p
16	00.4	05.9	02.1	5.4	6.2	6.9	12.9	4.8	96	93	91	20 3	25 2	25 3			8	8 ☿	8 ☿	6	8.0		☿ n,a, ☿° p
17	78.2	76.4	**71.1**	11.8	10.6	6.6	13.3	6.5	89	79	95	18 4	25 5	19 4			8	8(☿)	7 ☿°	8 •	6.8		☿° n, ☿° ⊙° a, • p
18	83.2	91.3	93.7	3.0	2.0	0.8	7.2	0.5	96	93	95	26 3	25 3	22 3			8	8 •	7 ☿	6	22.5		• = n, ☿° a, ☿ ☿ p
19	87.0	85.3	84.5	4.8	7.5	8.5	8.6	0.6	77	63	62	20 5	19 5	19 5			9	8 ▬	7	8	6.1		☿° n, ⊙° a, • ⊙° p
20	79.9	79.1	80.1	6.3	7.4	7.4	8.5	5.9	66	63	64	20 5	20 5	18 5			9	7	7	3	0.1		⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
21	84.7	86.9	89.9	6.4	7.6	6.9	8.1	5.5	85	73	67	24 4	24 3	19 3			8	8 ☿	8(☿)	4	0.2		☿° n, ☿° ⊙° a, ⊙ p, ⌢ 19
22	84.9	81.1	87.3	4.2	4.0	1.0	7.2	0.4	94	98	98	04 3	04 3	36 3			8	8 ☿°	8 •	8 ☿	1.6		☿ n, • a, ☿ p
23	96.1	95.1	94.3	- 0.8	1.0	- 1.4	1.1	- 1.4	86	74	91	05 2	08 1	03 1			9	1	1	1	23.5		☿ n, ⊙ a, ⊙ ⌢° p
24	86.7	84.9	84.4	0.4	1.8	0.9	1.9	- 1.8	73	88	96	20 3	20 1	04 2			8	7(•)	8(☿)	8 ☿°			⌢° n, ☿° a, ☿° p
25	91.4	97.0	01.0	- 0.6	0.0	- 1.7	1.1	- 2.3	99	93	95	35 3	04 2	00 0			7	8 ☿	8 ☿	2	6.8	10	☿ n, ⊙° a, ☿° p
26	04.4	06.8	08.4	0.1	0.8	0.1	1.3	- 1.7	98	98	98	20 2	00 0	00 0			8	8 ☿°	8 ☿°	8 ☿°	5.5	15	☿ n, ☿° a, = 13, ☿ p
27	09.3	08.8	06.9	0.4	1.4	1.4	1.9	0.1	96	95	98	35 1	20 1	22 2			8	8 =	8 =	8 •	8.1	13	☿ n, ☿° a, • = p
28	06.3	06.7	06.5	4.8	5.3	5.7	5.9	1.3	96	96	96	19 3	20 3	20 2			8	8 ☿°	8 ☿°	8 ☿	6.4	5	☿ n,a,p
29	03.1	02.8	01.2	7.2	7.0	6.8	7.3	5.6	93	96	92	19 4	20 2	20 3			8	8(☿)	8 ☿°	8 ☿	1.9		= n, ☿° = a, ☿ p
30	95.7	93.4	88.8	7.2	7.1	7.2	7.7	6.4	89	94	80	19 3	20 3	18 4			8	8 ☿°	8 ☿°	8	0.3		☿° n,a,p
31	85.0	87.9	90.6	4.0	1.0	0.8	7.6	0.7	98	94	88	22 1	02 3	35 2			8	8(☿)	8 ☿	8 ☿	2.2		☿ n,a,p
M	98.3	98.8	98.5	6.3	7.0	6.3	8.6	4.7	87	84	85	3.0		3.0		3.0	7.9	7.3	7.0	6.3	214	1	

Ekstensotabell

1951

Tromsø

$\varphi = 69° 39'N$ $\lambda = 18° 57'E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	89.2	88.5	87.0	0.0	- 0.8	- 1.1	1.4	- 1.8	92	98	93	20 2	27 1	02 3	8	8(◑)	7(◑)	7(◑)	2.3	0	◑ n, ◑° a, ◑ p
2	77.0	78.6	82.7	- 0.1	- 1.2	- 1.8	0.7	- 2.3	73	98	95	06 1	00 0	00 0	3	≡ =	8 *	7	0.8	1	◑° = n, * a,p, ⛆° 19
3	98.8	03.1	04.3	- 4.0	- 4.5	- 3.8	1.0	- 5.9	88	67	71	02 1	35 1	23 3	9	5(◑)	1	8	2.9	5	◑ n, ⊙ a,p
4	08.7	11.3	12.9	- 5.0	- 4.2	- 5.7	- 3.3	- 5.9	93	92	93	21 1	25 1	20 2	9	2	1	0	2.8	8	◑ n, ⊙ a, ⊙ ⛆ p
5	16.6	**17.4**	17.1	- 6.5	- 5.2	- 6.3	- 4.7	- 6.8	95	93	94	20 1	21 1	00 0	9	1 ⛆	1	0		5	⌣ n, ⊙ a
6	14.3	11.5	08.1	- 6.4	- 6.1	- 6.0	- 5.4	- 7.0	85	85	91	20 1	20 1	20 1	9	1 ⌣	4	6		5	⌣ n, ⊙° a
7	01.8	01.5	01.8	- 6.4	- 5.0	- 4.9	- 4.4	- 6.6	92	92	95	21 1	21 1	26 2	9	1	1	0		5	⊙ a, ⊙ ⛆ p
8	03.1	04.5	06.8	- 5.4	- 5.9	- 4.5	- 4.0	- 6.4	98	94	92	20 1	00 0	00 0	9	1	1	0		4	⊙ a,p
9	11.4	12.5	12.4	- 4.2	- 4.2	- 4.8	- 2.4	- 5.2	66	57	55	21 4	19 4	20 3	9	0	0	0		4	⊙ a
10	11.9	10.5	08.9	- 4.8	- 4.6	- 5.8	- 3.9	- 6.3	60	64	80	21 3	22 3	18 2	9	0	0	0		4	⊙ a,p
11	03.4	02.7	01.1	- 3.4	- 1.2	0.2	0.5	- 6.8	80	77	85	20 4	24 4	20 4	9	8	8	8		4	
12	94.0	92.6	91.9	0.8	2.8	2.9	**3.5**	- 0.2	98	96	98	19 4	19 4	00 0	7	8 ◑	8 •	8 •	1.5	4	◑ n, ☿ a, • p
13	95.1	98.3	99.5	- 0.8	- 3.0	- 4.7	3.0	- 4.8	71	69	80	04 4	04 2	04 3	9	7	1	5	18.2	3	☿ ◑ n
14	05.6	08.2	09.5	- 7.1	- 6.6	- 7.4	- 4.2	- 8.1	69	76	85	05 2	36 2	36 2	9	1 ◑	1	1	0.2	3	◑ n, ⊙ a
15	07.7	07.9	06.8	- 6.5	- 6.1	- 7.0	- 6.1	- 7.8	66	66	63	18 4	18 2	00 0	9	4	4	2		3	
16	08.8	08.2	07.0	- 8.0	- 7.8	- 8.1	- 6.8	**-11.6**	85	79	70	04 1	00 0	00 0	9	0 ⌣	0	0		3	⌣ n
17	00.6	96.3	89.2	- 7.4	- 6.6	- 8.2	- 6.2	- 9.1	**54**	**54**	69	18 3	03 3	18 5	9	3	6	6		3	
18	82.7	86.0	90.0	- 7.0	- 3.4	- 1.2	0.1	- 9.2	85	95	96	18 3	00 0	18 1	1	8 ◑°	8 ◑	8 ◑	0.0	1	◑ n,a,p
19	94.4	94.4	90.8	- 0.6	- 1.6	- 4.2	0.4	- 4.8	98	89	92	20 3	15 2	00 0	9	8(◑)	2	3	7.8	10	◑ n, ⊙ a, ⛆ p, ⛆° 19
20	83.4	78.4	74.8	- 3.0	- 3.5	- 2.5	- 2.5	- 5.3	77	79	85	20 1	00 0	00 0	8	8 =	8 =	7		9	= n,a,p
21	76.7	77.0	76.8	- 1.8	- 1.0	- 1.9	- 0.8	- 3.4	92	93	96	00 0	00 0	00 0	8	8 =	8 ⛆	0		7	= n, ⛆ a
22	76.2	74.7	72.2	- 1.4	- 0.2	0.5	0.5	- 2.8	98	96	98	20 1	22 1	00 0	8	8 =	8 =	8 •		6	= ⌣ n, = a, = • ◑ p
23	73.0	75.5	77.9	1.5	1.4	1.2	1.6	0.2	98	93	92	03 4	04 5	07 3	8	8 •°	8 ◑°	5	1.1	5	•° n, •° ◑° a, ◑ p
24	76.8	73.1	70.5	- 1.4	- 0.2	1.0	1.2	- 1.6	76	69	64	27 1	30 1	20 3	9	1	2 ⛆	3	0.1	3	⊙° a, ⊙ 13
25	65.6	64.7	64.5	0.2	1.1	1.4	1.4	- 0.4	67	66	66	17 1	16 3	18 2	9	8	8	7		3	
26	67.9	72.1	77.1	0.2	0.0	1.0	1.5	- 1.1	92	96	95	20 1	20 1	31 3	8	8	8	6 ◑	0.0	3	◑° n,a, ◑ ◑ p
27	76.7	66.2	54.5	- 1.6	- 2.4	- 1.8	- 1.1	- 4.1	93	80	98	19 1	20 1	29 1	8	7	7 ⛆	8 ◑°	6.9	15	◑ n, ⛆ a, ☿ p
28	**52.1**	54.9	61.4	0.0	0.2	- 4.2	0.9	- 4.3	94	91	96	27 1	30 3	33 5	6	8(◑)	8 ◑	8 *	16.9	35	◑° n, ◑ a, ◑ + * p
29	70.0	70.2	70.9	- 8.8	- 8.8	- 8.8	- 4.2	- 9.0	94	93	95	01 7	29 3	31 1	7	8 ◑°	8 ◑	8 ◑	10.2	39	◑ n,a,p
30	70.2	67.5	63.5	- 8.2	- 7.6	- 6.5	- 6.2	- 9.0	94	89	73	00 0	18 4	18 4	8	8 =	8(◑)	4	11.6	50	◑ n, = a, ◑ p, ⛆° 19
M	90.4	90.3	89.7	- 3.6	- 3.2	- 3.4	- 1.5	- 5.2	84	83	85	2.1	1.8	1.8	8.0	5.1	4.8	4.4	83	8	

Desember XII

1	56.8	60.4	64.9	- 8.8	- 9.0	- 6.9	- 6.1	-10.3	77	71	96	00 0	00 0	18 2	9	1	1	8 ◑	°0.6	45	◑ p
2	70.7	71.6	73.9	- 5.0	- 4.2	- 5.3	- 3.5	- 8.6	94	98	96	30 1	32 1	26 3	3	8 ◑ᵃ	8 ◑	0	4.2	45	◑ n,a,p
3	78.7	82.0	81.9	- 5.6	- 6.2	- 6.8	- 4.0	- 7.2	91	94	95	32 1	04 1	00 0	8	8 ◑°	8(◑)	6 ⛆°	14.3	55	◑ n,a,p
4	76.2	74.9	75.0	- 8.0	- 8.7	- 7.4	- 5.0	- 9.3	80	76	93	08 1	07 1	19 4	9	0	1	1	3.7	55	⛆ 19
5	67.6	59.6	**54.8**	- 9.4	- 5.8	- 5.0	- 4.7	- 8.8	95	79	70	19 1	10 1	03 2	8	1	3 ⛆	4	0.0	50	◑° n
6	59.2	61.8	62.7	- 6.8	- 5.8	- 4.2	- 4.2	- 7.7	69	89	96	35 2	19 2	34 2	8	7 ⛆°	7(◑)	8 ◑	0.2	47	◑° n,a, ◑ p
7	65.8	66.5	67.2	- 5.2	- 4.8	- 3.2	- 3.0	- 6.4	77	94	73	33 4	19 2	29 3	8	8 ◑	8 ◑°	6(◑)	4.9	50	◑ n,a,p
8	68.2	68.6	66.7	- 3.2	- 3.6	- 6.4	- 2.7	- 6.5	64	69	76	30 3	23 2	20 1	8	6(◑)	6(◑)	1	5.6	51	◑ n, = a, ⛆ p, ⛆° 19
9	63.5	63.6	63.4	- 9.6	-10.0	-10.4	- 6.0	**-11.2**	89	91	94	25 1	22 1	23 1	9	0	1	0		51	⛆ p
10	67.4	70.8	76.4	- 8.0	- 7.8	- 5.4	- 5.2	-11.0	96	94	99	23 3	23 3	23 1	8	3 ⛆°	3(◑)	8(◑)	0.3	50	◑ n, ⛆ a, ◑ p
11	97.2	91.4	92.7	- 2.2	- 4.0	- 6.2	- 2.0	- 6.8	71	86	92	30 4	25 2	32 1	7	8(◑)	8(◑)	1	10.7	58	◑ n,a,p
12	82.8	80.5	86.8	- 6.8	- 6.2	- 7.0	- 5.6	- 7.3	69	70	82	08 1	05 1	05 1	8	8 =	6 ⛆	1	7.0	65	◑ n, ⛆ a,p
13	96.2	93.7	87.2	- 7.8	- 4.6	- 3.0	- 3.0	- 8.4	71	60	**59**	17 1	18 3	18 4	8	0	8 ⛆	8 ⛆		63	⛆ a,p
14	76.0	73.7	66.1	1.2	1.4	4.5	5.5	- 4.8	98	99	92	20 3	26 1	18 3	6	8 •	8 •	8	11.9	60	⁂ • n, • = a, =° 13, • = p
15	64.6	71.2	75.6	2.2	- 0.1	0.1	5.5	- 0.2	83	91	88	23 4	35 2	03 2	7	8 ☿°	8 ◑°	7	30.6	42	☿ n, ◑ a, ◑ p
16	86.3	91.7	97.1	- 2.0	- 2.2	- 2.2	0.6	- 3.3	77	86	94	36 2	00 0	27 1	8	8 =	6(◑)	8 ◑°	2.4	43	◑ n, = ⛆ a, ◑ p
17	**00.1**	93.6	83.9	- 2.1	- 0.8	- 0.3	- 0.3	- 3.0	76	60	95	20 3	20 3	19 5	8	8 =	8 =°	8 ◑	1.6	45	◑ n, =° a, ◑ + p
18	86.2	87.6	84.5	2.4	3.4	4.2	4.5	- 0.3	94	85	70	22 3	22 3	18 3	8	8 ☿	8 =	8	7.4	44	☿ n, ☿ = a, = p
19	81.0	80.7	81.1	4.2	4.9	4.1	**5.9**	3.2	86	69	77	24 3	22 4	19 4	8	8 ☿°	3 =°	8 ☿°	0.7	35	☿ ° n, ☿ = a, ☿° p
20	85.5	89.0	88.2	2.0	2.2	2.7	4.4	1.4	92	92	82	23 4	20 3	23 3	8	8 ☿	8 ☿	2 =°	1.8	30	☿° = n, ☿ = a, ☿ p
21	77.2	83.6	91.3	1.3	2.6	1.0	3.3	0.7	91	85	79	27 1	29 1	27 3	8	8 ◑°	8(☿)	8 ☿	5.8	27	⁂° = n, ◑ a, ☿ p
22	81.2	79.0	79.6	2.6	4.4	1.7	4.7	0.2	77	76	91	20 5	21 2	19 4	8	8(☿)	7 ☿°	6	1.7	27	◑ n, ☿° a, ☿ p
23	75.2	71.7	72.2	2.4	2.5	0.4	2.9	0.2	69	67	94	21 4	20 4	20 4	8	7	8(☿)	8	4.9	28	☿ n, (☿) a, ☿ p
24	75.5	75.9	74.6	1.5	1.2	1.2	1.9	- 0.6	70	77	70	21 4	19 4	18 3	8	8(☿)	4(☿)	4	3.2	30	◑ ◑ n, ☿ a
25	65.7	65.6	63.2	0.0	- 1.6	- 1.8	1.4	- 2.8	77	82	91	18 4	19 2	00 0	9	3	6	8	0.7	30	
26	62.5	68.0	76.7	0.8	0.4	1.4	1.5	- 1.8	94	98	88	23 2	00 0	03 2	1	8 ⁂°	8 ⁂ᵃ	7	0.0	30	⁂ = n, ⁂ a,p
27	84.8	86.0	87.1	- 2.0	- 2.8	- 3.1	1.4	- 3.4	77	88	94	04 1	05 1	03 1	8	2	8 ⛆	1	2.7	30	⛆ a
28	90.0	91.6	91.6	- 4.9	- 5.6	- 4.9	- 2.9	- 6.8	71	67	**59**	18 1	21 1	17 1	9	0	1	0		30	⛆ p
29	91.8	91.9	90.9	- 2.6	- 2.3	- 0.8	- 0.8	- 5.9	63	66	69	18 1	05 1	17 1	9	2	7 ⛆°	1		30	⛆° a
30	89.0	88.9	87.8	0.8	1.5	1.4	1.6	- 1.0	69	70	73	05 2	00 0	00 0	9	8	8	8		30	
31	81.8	79.4	76.0	- 0.1	- 0.4	0.8	1.4	- 1.4	79	71	67	17 1	06 1	25 1	9	1	7	8		30	
M	77.2	77.9	78.1	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 0.4	- 4.5	80	81	84	2.3	1.7	2.1	7.7	5.5	6.3	5.2	127	42	

1951

Røros

φ = 62° 34'N λ = 11° 23'E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD,F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	931.7	1009.6	-15.1	-13.1	-14.3	-14.3		-20.8	- 0.2	13	-40.3	7	0 -	1 1.0	4 1.2	3 2.3	19 3.4	13 3.2	7 2.6	0 -	2 4.0	2 1.5	5 2.2	2 1.5	3
II	32.6	09.6	- 9.4	- 5.5	- 7.2	- 7.6		-11.8	1.2	10	-30.5	28	2 1.0	1 2.0	0 -	7 2.9	27 3.5	12 4.2	7 3.1	4 2.8	0 -	4 1.0	4 2.0	2 1.0	1
III	32.9	10.3	-14.5	- 4.7	- 7.7	- 9.9		-18.3	2.0	4	-37.8	18	2 1.0	3 3.0	0 -	8 2.1	14 2.1	3 2.0	5 2.4	3 2.0	3 3.3	3 1.0	4 3.0	7 1.9	3
IV	32.0	08.0	- 2.6	1.6	0.5	- 1.4		- 6.0	10.2	30	-16.8	17	0 -	1 3.0	1 1.0	9 1.9	5 2.2	11 4.3	9 3.6	11 3.1	4 3.0	5 3.0	15 2.4	4 2.0	1
V	43.9	19.9	2.4	7.1	5.9	3.2		- 2.2	13.0	25	- 7.0	6	3 2.0	9 2.2	4 2.0	3 1.7	9 2.7	2 2.0	6 2.3	2 2.5	3 2.3	10 2.6	17 2.6	13 2.8	1
VI	40.0	14.2	7.5	11.4	9.6	7.9		3.5	18.6	25	- 5.6	12	3 1.7	3 2.0	3 1.7	2 2.5	5 2.8	2 3.0	12 3.2	4 3.2	5 2.4	9 2.2	11 2.5	25 2.7	
VII	37.2	10.8	9.0	12.9	11.7	9.6		4.8	20.4	24	- 1.9	9	1 2.0	0 -	0 -	4 2.2	2 1.5	3 2.0	7 2.3	9 1.7	6 2.7	7 1.9	21 2.7	17 2.6	1
VIII	36.3	08.9	11.8	15.4	14.0	12.5		8.6	22.6	4	3.5	24	1 1.0	3 2.0	3 1.7	5 3.4	16 3.4	21 3.5	16 2.6	8 2.6	3 2.0	0 -	4 2.2	1 2.0	1
IX	39.4	13.7	5.8	11.1	8.7	7.5		3.7	17.2	13	- 3.9	17	0 -	2 1.5	2 1.0	2 1.0	9 2.6	4 3.8	8 2.4	9 2.3	7 1.9	1 1.0	14 2.2	6 3.2	2
X	46.5	22.8	0.1	5.7	2.8	2.4		- 1.8	11.7	1	- 7.7	19	0 -	1 1.0	0 -	3 1.0	3 3.3	5 4.0	6 2.5	12 2.0	6 2.3	4 2.2	4 1.5	3 1.3	4
XI	28.4	04.3	- 3.3	- 2.0	- 2.5	- 2.7		- 5.0	4.0	21	-10.8	30	0 -	2 1.0	2 1.5	12 2.8	14 2.6	8 3.0	13 2.8	4 1.8	5 2.4	4 3.2	1 5.0	2 4.0	2
XII	22.5	998.2	- 3.9	- 3.1	- 3.7	- 3.7		- 8.7	3.8	13	-23.1	4	0 -	0 -	1 3.0	3 2.0	7 3.3	3 3.3	9 4.3	10 2.4	6 2.0	5 3.2	11 3.2	4 3.8	5
1951	935.3	1010.9	- 1.0	3.1	1.5	0.3		- 4.5	22.6		-40.3		12 1.5	26 2.0	20 1.6	61 2.3	130 3.0	87 3.5	105 2.9	76 2.4	50 2.4	54 2.3	111 2.5	86 2.6	27

Tynset

φ = 62° 18'N λ = 10° 45'E g = ΔG = + 1h

I			-17.6	-15.4	-15.6	-16.5	-10.2	-22.6	0.5	13	-42.0	7	11 1.4	6 1.2	1 1.0	2 1.0	9 1.9	34 2.2	6 1.5	1 3.0	1 1.0	8 1.1	3 1.3	10 1.3	
II			- 9.5	- 6.3	- 7.1	- 8.0	- 3.7	-12.5	2.8	10	-32.0	28	3 1.0	4 1.5	0 -	5 2.0	11 3.0	37 2.5	8 1.9	1 1.0	1 1.0	4 1.0	2 1.0	7 1.0	
III			-15.7	- 4.5	- 6.8	- 9.8	- 2.5	-17.5	3.4	4	-37.0	18	12 1.8	3 1.3	4 2.0	7 1.6	29 1.3	21 1.8	7 1.9	4 1.2	0 -	4 1.0	1 1.0	17 1.5	
IV			- 3.7	3.1	1.8	- 0.5	4.5	- 5.8	14.0	30	-14.6	17	11 2.0	7 1.7	0 -	2 2.0	13 1.6	24 2.5	6 2.5	4 2.0	0 -	9 1.9	5 2.4	8 2.1	
V			1.4	9.0	7.7	4.3	10.4	- 2.6	17.0	19	- 6.5	6	12 2.9	16 2.6	7 2.4	8 2.0	6 1.2	16 1.8	6 2.0	4 2.0	0 -	2 1.0	5 2.4	10 2.7	
VI			6.4	12.4	11.3	8.6	14.5	2.9	19.4	30	- 4.6	12	23 2.8	7 2.7	5 1.6	9 1.7	8 1.6	16 2.4	6 2.3	0 -	0 -	2 1.0	8 1.5	6 3.2	
VII			8.2	14.7	13.5	10.7	16.4	4.9	22.2	24	- 2.1	8	15 2.8	6 2.0	4 1.5	7 1.0	5 1.8	21 1.9	5 1.8	7 1.4	1 2.0	5 2.4	7 1.3	10 3.1	
VIII			10.5	15.4	14.7	12.6	17.3	8.4	23.0	4	2.0	24	6 1.3	7 1.4	1 1.0	4 1.0	6 2.2	35 2.6	13 2.3	5 1.6	0 -	5 1.0	6 1.5	4 1.8	
IX			5.1	11.8	9.3	7.9	13.5	3.6	18.1	14	- 2.5	9	6 1.7	7 1.4	3 1.7	6 1.0	7 1.6	31 2.0	6 1.8	6 2.0	0 -	3 1.3	7 1.7	6 1.2	
X			- 0.1	4.6	2.8	2.0	6.8	- 1.6	15.0	1	- 8.1	23	10 1.1	6 1.0	0 -	2 1.0	6 1.8	26 2.3	16 1.4	4 1.8	2 1.0	5 1.0	10 1.2	3 1.7	
XI			- 2.3	- 1.1	- 1.6	- 1.8	0.6	- 4.6	6.5	30	-15.6	30	5 2.8	6 1.2	2 1.0	0 -	6 1.7	48 2.2	5 2.0	3 1.0	1 1.0	3 1.3	2 2.5	7 2.0	
XII			- 5.0	- 3.4	- 4.3	- 4.4	- 0.1	- 9.7	6.6	1	-25.0	3	16 1.8	8 1.8	2 2.0	3 1.0	2 1.0	27 2.3	11 2.4	1 2.0	1 1.0	6 1.8	5 1.8	9 1.6	
1951			- 1.9	3.4	2.1	0.4	5.6	- 4.8	23.0		-42.0		130 2.1	83 1.8	29 1.8	55 1.5	88 1.8	336 2.2	95 2.0	40 1.7	7 1.1	56 1.4	61 1.6	97 1.9	18

Alvdal

φ = 62° 2'N λ = 10° 48'E g = ΔG = + 1h

I			-15.0	-13.1	-13.6	-14.1		-19.0	0.2	13	-37.6	7	0 -	0 -	0 -	30 2.1	11 2.2	8 2.0	0 -	0 -	0 -	5 2.2	12 1.0	0 -	27
II			- 9.5	- 4.3	- 6.2	- 7.2		-11.4	2.0	10	-31.5	28	0 -	0 -	1 4.0	44 1.8	10 1.9	7 1.6	1 3.0	0 -	0 -	1 1.0	0 -	0 -	20
III			-12.3	- 2.4	- 6.1	- 7.8		-14.8	4.6	30	-31.0	18	3 1.0	0 -	0 -	22 1.9	9 1.4	11 1.4	0 -	0 -	0 -	22 1.3	0 -	10 2.5	16
IV			- 1.8	4.7	2.0	0.5		- 5.1	13.8	30	-14.6	12	6 3.0	0 -	1 3.0	33 1.6	0 -	4 1.8	3 3.3	0 -	0 -	25 1.8	1 1.0	4 1.8	13
V			3.6	10.4	8.8	5.8		- 1.4	17.4	20	- 4.5	17	10 1.9	3 2.7	0 -	21 1.6	3 1.7	3 2.0	7 1.1	1 2.0	1 2.0	28 1.2	1 2.0	9 2.0	6
VI			8.5	14.1	12.6	10.0		3.4	19.6	30	- 3.5	8	13 2.3	0 -	0 -	23 1.6	1 2.0	11 1.4	3 1.0	1 2.0	0 -	22 1.4	2 1.5	11 2.2	3
VII			10.6	15.9	14.8	12.1		5.3	21.6	23	- 1.8	8	0 -	0 -	1 2.0	15 1.3	5 1.4	9 1.6	5 1.6	0 -	0 -	27 1.9	2 2.5	15 2.7	14
VIII			11.6	16.2	15.0	13.4		9.4	22.6	4	1.5	19	0 -	0 -	0 -	44 1.6	10 1.8	16 1.4	1 1.0	0 -	0 -	10 1.0	2 1.0	2 1.5	9
IX			6.3	12.8	10.2	9.0		4.6	18.4	14	- 2.2	20	1 2.0	0 -	0 -	29 1.6	11 1.7	7 1.1	0 -	0 -	0 -	12 1.1	3 1.3	11 1.6	16
X			1.1	5.7	3.4	3.0		- 0.6	11.4	1	- 4.3	19	0 -	0 -	0 -	36 1.8	8 2.1	18 1.4	2 3.0	0 -	0 -	6 1.5	0 -	2 1.5	21
XI			- 2.2	- 1.1	- 1.2	- 1.6		- 4.2	6.0	30	-16.6	30	0 -	0 -	0 -	42 1.8	5 1.4	7 2.6	0 -	0 -	0 -	10 2.6	1 2.0	7 1.9	18
XII			- 3.7	- 2.9	- 3.1	- 3.3		- 7.8	6.5	13	-21.0	3	1 2.0	0 -	0 -	44 1.9	3 1.3	5 1.6	0 -	1 2.0	1 3.0	14 2.6	1 2.0	8 1.6	15
1951			- 0.2	4.7	3.0	1.6		- 3.5	22.6		-37.6		34 2.2	3 2.7	3 3.0	383 1.8	76 1.8	106 1.6	22 1.8	3 2.0	2 2.5	182 1.6	25 1.3	79 2.1	177

Drevsjø

φ = 61° 53'N λ = 12° 3'E g = ΔG = + 1h

I			-14.7	-11.9	-13.5	-13.7		-19.6	- 1.6	13	-39.5	7	0 -	0 -	1 2.0	7 1.7	2 4.5	17 1.9	0 -	1 2.0	2 1.0	0 -	0 -	4 2.8	59
II			-10.1	- 5.9	- 8.1	- 8.5		-13.1	- 0.2	10	-35.3	16	0 -	0 -	2 1.5	10 2.9	10 1.7	19 2.2	7 2.7	2 1.0	1 2.0	0 -	0 -	0 -	33
III			-15.2	- 4.6	- 7.9	-10.1		-18.0	2.0	4	-35.3	17	4 2.2	2 2.0	8 2.9	1 3.0	3 3.3	5 1.6	0 -	0 -	5 1.6	3 1.3	5 1.4	11 2.3	46
IV			- 3.2	1.6	0.2	- 1.3		- 6.0	10.4	30	-19.6	12	1 2.0	0 -	1 1.0	2 1.5	1 2.0	19 1.9	3 2.7	3 4.0	15 1.9	2 1.5	0 -	15 2.7	28
V			2.4	6.8	6.4	3.7		- 2.8	12.0	20	- 8.5	10	5 2.4	0 -	9 1.4	1 1.0	0 -	4 1.0	1 1.0	0 -	12 1.2	3 1.3	8 1.4	24 1.8	26
VI			7.6	11.7	10.7	8.6		2.8	18.0	25	- 4.7	12	6 2.7	0 -	0 -	0 -	3 2.0	12 1.5	6 1.7	6 3.0	10 1.0	8 1.6	11 2.3	22 2.5	6
VII			9.9	13.8	12.9	11.0		5.3	20.4	23	- 1.7	8	4 4.5	0 -	1 1.0	0 -	1 1.0	4 2.2	10 1.7	5 1.8	23 2.0	9 1.9	8 2.0	18 3.7	10
VIII			10.7	14.8	13.9	12.3		7.8	21.2	4	3.4	24	0 -	0 -	4 1.8	3 1.0	4 2.8	27 1.8	20 1.1	4 1.8	10 1.6	3 1.7	0 -	0 -	18
IX			6.3	11.2	8.7	8.1		4.1	15.4	14	- 1.7	10	6 2.5	0 -	0 -	0 -	2 1.5	8 1.5	4 1.8	0 -	20 1.5	7 1.1	0 -	9 1.4	34
X			0.5	5.9	2.7	2.6		- 1.3	12.8	12	- 7.8	12	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	2 1.0	4 3.2	17 2.2	12 1.7	4 2.0	0 -	54
XI			- 3.3	- 1.9	- 2.6	- 2.8		- 5.7	3.5	20	-12.6	30	0 -	0 -	7 1.3	4 2.0	8 3.0	13 1.5	5 1.0	0 -	4 1.8	2 1.0	0 -	10 4.1	37
XII			- 4.1	- 2.8	- 4.1	- 3.9		- 9.4	3.0	13	-22.5	8	0 -	0 -	2 2.0	1 2.0	2 1.0	7 1.9	5 1.0	1 1.0	13 1.7	1 1.0	5 2.2	14 3.1	42
1951			- 1.1	3.2	1.6	0.5		- 4.7	21.2		-39.5		26 2.8	2 2.0	35 1.8	29 2.1	36 2.4	135 1.8	63 1.5	26 2.5	132 1.7	50 1.5	41 1.9	127 2.7	393

Koppang

φ = 61° 37'N λ = 10° 54'E g = ΔG = + 1h

I			-13.1	-11.8	-12.2	-12.6		-15.8	0.5	13	-30.9	7	2 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	2 3.0	6 2.3	7 3.0	11 2.1	11 1.4	16 1.3	25 1.5	13
II			- 7.8	- 5.2	- 6.3	- 6.8		-10.1	3.0	10	-26.6	28	1 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	9 3.4	17 2.4	1 2.0	28 1.9	6 1.0	3 1.0	3 1.7	16
III			-12.0	- 3.0	- 5.5	- 7.5		-13.3	3.2	21	-25.2	17	2 1.0	1 2.0	2 1.0	0 -	0 -	15 2.3	10 1.3	0 -	19 1.5	10 1.3	12 1.2	14 2.1	8
IV			- 1.6	4.5	2.3	0.8		- 3.8	12.9	30	-12.3	12	0 -	1 2.0	1 4.0	0 -	0 -	27 2.5	4 2.2	1 2.0	10 1.8	8 1.8	15 2.2	7 3.0	16
V			3.7	10.8	9.0	6.1		- 0.9	16.9	20	- 4.2	10	3 2.3	2 2.0	3 1.3	3 1.7	5 1.4	13 1.8	2 1.5	0 -	8 1.4	11 2.0	13 1.6	12 2.6	18
VI			8.7	15.0	14.4	11.0		4.0	20.6	4	- 3.4	8	2 1.5	1 2.0	9 1.7	0 -	2 1.5	23 2.0	7 2.0	1 3.0	5 1.6	4 2.8	10 1.5	10 2.0	16
VII			10.0	16.8	16.1	14.1		5.6	23.3	26	- 2.5	5	4 2.8	2 1.0	1 3.0	0 -	0 -	12 2.2	7 2.0	3 1.3	16 1.9	11 1.7	5 2.8	16 2.1	16
VIII			11.0	16.1	15.3	13.1		8.8	22.2	4	4.0	12	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	1 3.0	28 2.8	12 2.3	0 -	14 1.8	2 2.0	2 1.0	13 1.6	19
IX			6.2	12.7	9.5	8.8		4.6	17.8	12	- 2.8	20	1 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	16 2.2	5 1.4	10 2.7	15 1.6	3 1.3	8 1.5	11 1.5	21
X			1.3	5.2	3.6	3.0		- 0.3	11.3	1	- 6.4	23	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	9 3.2	13 1.7	1 4.0	17 1.8	2 1.5	8 1.1	15 1.3	27
XI			- 1.8	- 0.7	- 0.8	- 1.2		- 3.4	7.0	30	-13.7	30	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	10 1.8	13 1.7	0 -	12 1.6	1 2.0	4 1.5	31 2.4	19
XII			- 4.0	- 3.5	- 3.3	- 3.7		- 7.2	5.0	20	-17.5	3	1 2.0	0 -	2 1.0	0 -	0 -	1 2.0	17 2.6	0 -	13 2.2	5 2.2	4 1.0	43 1.7	7
1951			0.0	4.7	3.5	2.1		- 2.6	23.3		-30.9		17 1.8	8 1.6	19 1.6	3 1.7	8 1.6	165 2.4	113 2.0	24 2.6	168 1.8	74 1.7	100 1.6	200 1.9	196

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 628 H_b = 629.8 h_t = 1.8 h_a = h_d = 14.7 h_r = 1.9

Røros

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	,	*	△	▲	⛈	=	≡	⊙	◔	◕	▣
I	92	90	91	91	5.3	4.7	4.7	10	2	20	31		28		14	5	0	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	8	17	3	13	31
II	91	86	89	90	5.7	4.9	5.6	10	3	22	28		13		13	5	0	10	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	2	21	3	13	28
III	92	81	82	86	5.3	4.8	4.6	11	3	21	31		24		14	4	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	8	3	24	4	10	31
IV	90	77	80	86	5.9	5.1	5.9	23	8	28	29		6		14	7	0	4	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	4	0	29	0	11	30
V	85	70	72	77	5.0	4.1	4.3	8	3	5	26		0		6	3	0	1	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	3	0	30	5	9	14
VI	83	68	72	80	5.7	5.9	5.4	69	15	16	6		0		17	8	1	1	0	0	15	4	1	0	1	0	0	3	1	3	26	0	11	0
VII	84	64	66	77	6.0	6.0	5.7	73	12	13	3		0		25	16	2	0	0	0	25	1	0	0	0	0	0	4	0	10	31	0	10	0
VIII	84	65	70	77	6.5	6.5	5.4	64	10	9	0		0		19	13	1	5	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	4	4	25	0	15	0
IX	90	67	75	80	6.1	5.8	4.9	39	25	2	4		0		18	4	1	2	0	0	18	2	1	1	0	0	0	0	0	13	25	0	9	0
X	89	73	78	81	4.9	4.3	3.8	6	3	22	21		0		5	3	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0	0	15	24	8	9	0
XI	89	87	88	88	7.2	6.7	6.1	34	10	29	27		2		17	10	1	3	1	0	5	15	1	1	0	0	0	0	8	2	7	0	24	28
XII	91	90	90	90	5.8	6.2	5.2	37	8	11	30		10		19	8	0	5	1	0	6	15	0	0	0	0	0	0	5	2	8	1	15	31
1951	88	76	79	84	5.8	5.4	5.1	384	25		236		83		181	86	6	37	2	0	97	99	6	3	1	0	0	7	45	62	267	24	149	193

H_s = 485 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Tynset

I	84	82	84	84	5.8	5.1	5.5	7	1	24	31	30	28	0	12	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	10	0	6	2	14	31
II	84	77	81	81	6.2	5.5	5.4	7	2	22	28	24	12	0	11	2	0	1	1	0	0	11	0	0	0	0	0	4	0	13	2	13	28
III	89	64	71	77	5.8	5.0	4.5	8	2	15	31	23	24	0	12	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	4	1	19	3	10	31
IV	85	57	63	71	5.5	5.7	5.3	11	4	28	25	1	8	0	13	2	0	0	0	0	2	12	1	1	0	0	0	4	0	23	0	13	25
V	83	46	48	66	4.9	4.8	4.3	6	5	5	25	0	0	0	5	2	0	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0	1	1	24	6	9	1
VI	82	51	57	65	5.4	6.0	5.4	52	24	27	7	0	0	0	15	8	2	0	0	0	15	2	2	0	1	1	0	5	1	23	0	12	0
VII	86	59	62	74	6.3	6.5	6.0	44	9	13	4	0	0	0	22	11	0	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	3	4	29	0	13	0
VIII	91	70	75	82	6.9	6.7	5.7	127	14	28	0	0	0	0	22	17	7	0	0	0	22	0	0	2	0	0	0	7	3	21	0	18	0
IX	95	68	82	84	6.8	5.9	5.4	29	22	2	7	0	0	0	20	3	1	0	0	0	17	1	0	2	0	0	0	5	8	22	0	14	0
X	92	80	87	87	6.7	5.8	4.4	7	4	22	21	0	0	0	8	2	0	1	0	0	8	0	0	5	0	0	0	10	8	16	0	12	0
XI	86	83	85	85	7.0	6.7	6.6	14	4	20	26	14	3	0	20	4	0	2	0	0	7	15	4	5	0	0	0	4	2	6	0	19	6
XII	89	85	87	87	5.5	6.2	5.3	14	4	2	30	14	11	0	19	5	0	2	1	0	6	17	4	2	1	0	0	5	2	4	2	13	27
1951	87	68	74	79	6.1	5.8	5.3	326	24		235	106	86	0	179	64	10	6	2	0	101	85	12	19	2	1	0	1	62	30	206	15	160	149

H_s = 485 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.5

Alvdal

I	87	85	87	87	6.0	5.5	5.3	25	5	12	31		24		20	6	0	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	15	31
II	89	79	87	86	6.3	6.0	5.9	39	6	20	28		12		18	12	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	16	28
III	91	65	76	79	5.7	5.2	4.7	27	18	15	31		21		16	4	1	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	11	31
IV	82	57	66	71	5.5	5.4	5.5	30	4	5	28		5		18	9	0	4	0	0	5	18	4	0	0	0	0	0	0	0	18	2	13	30
V	80	49	51	66	4.5	4.3	3.9	19	14	5	22		0		9	2	1	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	23	8	10	12
VI	79	52	59	70	5.1	6.1	5.5	47	10	16	7		0		16	9	2	0	0	0	15	3	0	0	0	2	0	1	0	0	23	1	12	0
VII	80	56	61	71	5.9	6.8	5.7	47	10	13	3		0		18	13	1	4	0	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	25	0	13	0
VIII	91	71	76	83	6.9	6.9	6.0	213	30	9	0		0		22	20	9	1	0	0	22	0	0	0	0	0	1	1	0	15	0	20	0
IX	94	70	81	84	6.6	6.0	5.7	37	22	2	6		0		19	7	1	0	0	0	19	0	0	2	0	0	0	1	10	16	1	16	0
X	93	80	89	88	6.7	5.4	5.0	16	15	22	17		0		4	1	1	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	1	11	17	0	14	0
XI	89	85	87	87	7.2	6.9	6.1	48	18	20	29		3		18	10	1	2	0	0	10	11	1	2	0	0	0	9	2	5	2	22	11
XII	88	85	87	86	5.5	5.7	5.6	34	6	2	30		12		16	10	0	7	2	0	6	13	1	0	0	0	0	1	6	1	3	16	28
1951	87	70	76	80	6.0	5.8	5.4	582	30		232		77		194	103	17	24	2	0	103	106	7	7	0	2	0	3	13	29	174	27	178	171

H_s = 675 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.6

Drevsjø

I	90	91	93	91	6.5	5.8	6.4	22	6	13	31		28		14	7	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	3	9	1	19	31
II	92	88	91	91	7.3	6.2	6.6	50	6	22	28		14		17	14	0	0	0	0	2	17	0	2	0	0	0	11	6	13	0	19	28
III	91	74	81	84	6.0	5.6	5.8	25	12	15	31		25		12	5	1	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	13	1	19	0	18	31
IV	86	64	71	76	6.3	5.9	5.6	33	5	5	30		7		12	10	0	0	0	0	2	12	2	0	0	0	0	7	1	22	1	15	30
V	77	53	54	66	4.8	4.8	4.4	15	8	5	28		0		8	4	0	0	0	0	4	5	1	0	0	0	0	1	0	25	4	9	23
VI	77	56	61	70	5.7	5.2	5.4	66	21	27	10		0		12	11	3	0	0	0	11	1	0	0	0	0	3	8	0	26	1	9	0
VII	81	57	63	73	5.8	6.1	6.0	46	11	19	3		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	0	0	2	0	3	5	27	0	8	0
VIII	92	69	75	82	7.1	6.8	6.4	87	15	3	0		0		20	19	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	6	6	11	0	19	0
IX	93	71	83	85	6.6	6.0	5.8	55	20	2	5		0		13	11	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	7	10	20	0	15	0
X	92	74	83	84	6.4	5.5	5.6	3	2	22	19		0		4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	14	3	16	0
XI	91	88	89	90	7.5	6.8	7.1	57	14	20	28		4		15	12	1	0	0	0	5	12	1	4	0	0	1	0	17	3	6	0	24	21
XII	88	85	89	87	6.2	5.9	6.6	37	9	26	30		12		15	11	0	1	0	0	5	13	1	0	0	0	0	0	8	3	10	0	19	31
1951	88	72	78	82	6.4	5.9	6.0	496	21		243		90		156	116	11	1	0	0	76	86	5	7	0	2	1	6	101	47	202	10	190	195

H_s = 345 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 10.5 h_r = 1.6

Koppang

I					6.4	6.4	6.2	40	11	13	31		21		16	10	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	21	1	3	3	21	31
II					7.0	6.4	6.8	77	14	22	28		12		20	15	2	2	0	0	4	20	4	0	0	0	0	19	3	10	0	19	28
III					7.0	5.9	5.9	37	15	15	31		21		11	7	1	3	0	0	2	11	1	5	0	0	0	16	3	21	0	16	31
IV					5.9	5.8	5.5	57	10	5	25		1		13	12	1	6	3	0	6	13	5	0	3	1	1	0	11	3	25	0	12	30
V	72	38	45	59	4.7	4.7	4.3	19	16	5	22		0		8	2	1	0	0	0	7	4	2	2	0	2	0	0	6	0	28	6	9	14
VI	70	42	44	58	4.8	5.8	5.3	48	16	27	8		0		13	9	2	1	0	0	13	0	0	1	0	2	1	0	7	5	26	1	14	0
VII	80	52	54	68	5.6	6.6	5.4	40	8	12	5		0		19	7	0	3	0	0	19	0	0	0	0	0	1	2	15	2	29	0	12	0
VIII	93	72	78	85	6.8	6.7	6.1	228	48	9	0		0		26	22	7	0	0	0	25	0	0	2	0	0	1	2	22	7	23	0	20	0
IX	94	68	83	85	6.2	6.3	5.7	38	18	2	7		0		21	7	1	2	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	18	8	24	2	16	0
X	92	80	88	88	6.8	6.0	5.9	19	11	22	16		0		7	2	1	4	0	0	7	0	0	10	0	0	0	0	14	13	14	1	18	0
XI	86	83	85	85	7.2	6.9	6.3	57	19	20	24		2		17	11	2	1	0	0	12	13	6	9	0	0	0	0	19	8	2	2	23	14
XII	87	87	87	87	5.1	5.8	5.5	55	14	26	30		11		14	11	1	3	0	0	8	11	4	3	0	0	0	0	18	8	0	3	13	27
1951					6.1	6.1	5.7	715	48		227		68		185	115	20	25	3	0	119	88	22	33	3	5	4	4	186	61	203	18	193	175

1951

Fokstua

φ = 62° 7'N λ = 9° 17'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies.	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			-12.7	-11.5	-12.7	-12.5		-16.9	- 3.3	13	-29.1	6	0	-	10	1.7	4	1.2	4	1.2	3	2.3	12	4.6	12	4.8	13	2.5	3	2.0	1	3.0	5	1.8	2	3.5
II			-10.9	- 7.7	- 8.9	- 9.6		-13.4	- 2.4	10	-26.4	17	0	-	7	1.1	4	1.2	0	-	4	2.0	31	4.5	13	3.9	11	2.7	1	3.0	0	-	1	1.0	2	2.0
III			-12.8	- 6.2	- 9.8	-10.6		-15.9	1.7	4	-27.2	18	2	1.0	18	1.7	7	2.0	1	1.0	4	1.5	7	2.1	13	1.7	8	1.6	7	1.3	4	2.0	5	2.8	1	3.0
IV			- 4.6	- 0.9	- 2.5	- 3.8		- 7.9	6.1	30	-19.4	12	3	1.7	3	2.3	0	-	1	4.0	5	1.6	19	3.9	12	2.9	13	2.8	7	2.7	10	3.0	8	2.8	0	-
V			2.5	6.4	5.3	2.6		- 3.4	13.5	19	- 7.9	16	3	2.0	17	2.4	10	3.0	2	3.0	1	1.0	8	3.5	1	1.0	10	1.7	15	1.9	13	2.2	7	1.9	1	3.0
VI			6.6	9.6	9.1	6.4		0.8	16.1	26	- 5.9	12	1	3.0	5	2.0	4	2.8	0	-	1	3.0	11	3.6	9	3.1	20	2.4	11	2.5	17	2.6	6	2.2	3	2.3
VII			7.9	10.7	9.9	7.9		3.4	16.1	26	- 2.7	9	0	-	4	1.8	1	3.0	1	1.0	0	-	9	2.8	6	3.3	23	2.4	23	3.0	11	3.1	3	2.7	8	2.8
VIII			9.7	12.1	11.2	10.0		6.8	17.6	4	- 2.1	24	2	1.5	7	1.7	3	2.3	1	2.0	2	2.5	30	4.1	12	4.4	19	2.5	10	1.8	3	2.3	0	-	0	-
IX			4.9	9.3	6.6	5.9		1.9	14.7	14	- 6.8	9	1	1.0	3	1.0	0	-	0	-	1	2.0	11	3.6	11	3.1	32	2.2	15	2.6	2	1.0	4	1.8	2	1.0
X			- 0.4	5.2	2.0	1.8		- 2.8	12.9	10	- 9.2	23	0	-	2	1.0	2	1.0	3	1.3	2	1.0	10	3.8	3	3.7	34	2.4	10	2.6	4	1.5	0	-	0	-
XI			- 4.9	- 3.0	- 4.3	- 4.3		- 7.5	2.9	27	-15.3	14	0	-	11	2.5	4	1.2	2	1.5	1	3.0	15	4.2	3	1.3	11	3.5	7	2.0	6	3.2	3	4.3	3	4.3
XII			- 4.6	- 4.1	- 3.9	- 4.3		- 7.4	4.0	13	-18.3	27	0	-	3	1.0	1	4.0	2	1.0	1	4.0	21	5.1	2	2.5	38	3.1	14	2.9	5	3.0	0	-	2	3.0
1951			- 1.6	1.7	0.2	- 0.9		- 5.2	17.6		-29.1		12	1.7	90	1.8	40	2.2	17	1.6	25	2.0	184	4.1	97	3.3	232	2.5	123	2.4	76	2.6	42	2.4	24	2.8

Dombås

φ = 62° 4'N λ = 9° 7'E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies.	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I	929.2	1008.7	-12.6	-10.8	-12.0	-12.0	- 8.6	-15.8	- 0.2	13	-27.1	5	4	1.8	0	-	0	-	2	3.0	0	-	8	3.8	16	3.2	2	2.0	3	3.7	3	2.0	0	-	1	1.0
II	29.6	08.5	- 8.4	- 5.7	- 6.8	- 7.4	- 4.0	-10.6	2.2	10	-23.0	17	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8	3.5	32	2.9	4	2.5	1	3.0	1	1.0	1	4.0	1	1.0
III	30.3	09.3	-10.8	- 3.9	- 6.4	- 7.6	- 2.7	-12.3	4.0	4	-21.6	18	7	1.0	3	1.3	1	2.0	4	1.5	0	-	8	2.2	16	2.1	3	2.0	0	-	3	2.0	0	-	1	1.0
IV	29.7	07.6	- 2.5	2.1	0.5	- 0.7	3.3	- 4.3	10.5	30	-11.0	12	5	1.6	1	1.0	0	-	1	1.0	0	-	8	2.2	24	2.3	1	5.0	1	2.0	6	1.8	1	2.0	3	2.0
V	41.1	18.1	3.4	9.9	8.1	5.8	10.9	0.0	18.5	19	- 3.4	16	10	1.2	2	1.5	2	1.0	4	1.5	0	-	4	2.2	10	2.0	1	2.0	3	1.0	3	1.7	6	1.2	3	1.0
VI	37.5	13.2	7.4	12.5	11.5	9.2	14.6	3.9	19.5	26	- 1.4	12	9	1.3	0	-	3	1.7	0	-	0	-	2	2.0	16	2.2	1	1.0	1	1.0	8	2.0	5	1.4	8	1.4
VII	35.2	10.4	8.5	13.2	12.4	10.4	15.1	6.3	20.0	23	0.3	8	8	2.0	1	1.0	0	-	0	-	0	-	4	2.5	17	1.9	1	1.0	5	1.6	16	1.3	2	1.0	2	2.5
VIII	33.8	08.5	10.4	14.0	13.2	11.8	15.5	8.6	21.0	4	2.0	24	0	-	2	2.0	0	-	6	2.2	0	-	9	3.4	31	2.8	1	3.0	4	1.8	5	1.6	0	-	0	-
IX	37.1	13.1	6.0	11.0	9.1	8.1	12.4	4.7	16.8	14	- 2.0	9	2	1.5	0	-	1	1.0	1	1.0	1	1.0	4	2.5	26	2.5	3	2.3	4	2.0	4	1.8	0	-	0	-
X	44.3	22.4	1.2	4.9	3.5	2.9	6.5	0.1	12.3	3	- 6.4	23	0	-	0	-	1	1.0	4	1.8	0	-	4	1.8	18	2.6	1	1.0	1	1.0	2	1.0	0	-	0	-
XI	26.2	04.0	- 2.7	- 2.0	- 2.2	- 2.4	- 0.2	- 4.5	4.9	21	-11.0	30	3	2.3	1	3.0	1	2.0	2	3.5	2	2.0	9	2.7	24	2.7	1	5.0	1	4.0	1	2.0	0	-	0	-
XII	20.9	998.3	- 2.7	- 2.1	- 2.4	- 2.5	0.7	- 5.9	7.2	13	-14.0	8	9	1.6	0	-	0	-	1	2.0	0	-	1	2.0	23	3.1	2	1.5	7	3.3	1	1.0	0	-	0	-
1951	932.9	1010.2	- 0.2	3.6	2.4	1.3	5.3	- 2.5	21.0		-27.1		57	1.5	10	1.6	9	1.4	25	2.0	3	3.7	63	2.8	253	2.6	21	2.3	31	2.3	53	1.6	15	1.5	19	1.5

Vågåmo

φ = 61° 52'N λ = 9° 5'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies.	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			-15.9	-14.7	-15.1	-15.4	-11.3	-19.7	2.0	13	-34.7	7	1	1.0	1	1.0	20	1.9	18	1.7	3	1.7	5	1.2	2	1.0	5	1.2	33	1.3	2	1.0	0	-	3	1.7
II			- 9.5	- 7.6	- 7.9	- 8.7	- 4.7	-12.7	4.5	10	-28.1	22	0	-	0	-	48	2.2	14	2.1	1	1.0	3	1.7	2	1.5	4	1.0	8	1.1	1	1.0	0	-	2	1.0
III			-12.4	- 5.6	- 6.0	- 8.7	- 2.7	-14.1	3.0	4	-27.3	18	4	1.8	4	2.0	38	1.7	16	1.9	1	1.0	6	1.5	5	1.0	3	1.3	11	1.1	2	2.5	0	-	3	2.0
IV			- 2.0	3.6	2.1	0.5	4.9	- 3.3	13.2	30	-14.4	1	0	-	5	2.0	23	1.9	6	1.5	0	-	5	1.2	1	1.0	3	1.0	38	2.3	4	3.2	2	3.0	3	2.0
V			4.0	12.2	10.8	7.4	13.5	1.7	20.0	19	- 2.1	10	1	1.0	2	1.0	28	1.9	7	2.0	0	-	3	1.7	0	-	1	1.0	36	1.9	4	1.8	6	1.3	4	1.5
VI			8.9	14.8	14.0	11.4	16.8	6.1	21.5	4	0.9	11	0	-	4	2.2	22	1.9	7	1.6	0	-	0	-	0	-	3	1.7	47	2.6	3	2.3	0	-	1	2.0
VII			10.4	15.4	14.6	12.5	17.0	8.5	23.0	31	1.8	8	0	-	1	1.0	19	1.5	3	1.0	2	1.0	0	-	0	-	3	1.7	54	2.5	2	1.5	1	1.0	3	3.0
VIII			11.5	15.5	14.6	13.2	17.3	10.0	23.4	4	4.2	24	0	-	1	1.0	49	1.8	4	1.5	2	1.0	1	1.0	3	1.0	1	1.0	23	1.9	1	3.0	0	-	2	2.0
IX			7.0	12.0	10.7	9.4	13.4	6.3	18.0	13	1.3	20	0	-	0	-	40	1.8	4	1.0	4	1.0	4	1.2	0	-	7	1.4	23	2.0	1	2.0	1	1.0	0	-
X			2.2	5.1	3.8	3.5	6.5	1.1	11.0	17	- 3.9	23	0	-	2	1.0	37	1.4	6	1.3	4	1.0	10	1.1	2	1.0	4	1.0	17	1.8	1	1.0	0	-	1	1.0
XI			- 1.1	- 0.5	- 0.7	- 0.9	1.0	- 2.7	6.1	21	- 7.5	30	0	-	2	1.0	55	1.7	3	2.0	4	1.0	3	1.0	0	-	2	1.0	16	3.1	0	-	0	-	0	-
XII			- 1.7	- 1.3	- 1.5	- 1.6	1.8	- 4.6	9.0	13	-12.9	8	0	-	0	-	43	1.5	8	1.1	3	1.3	7	1.4	1	1.0	4	1.2	21	2.4	4	4.0	2	2.5	0	-
1951			0.1	4.1	3.3	1.9	6.1	- 2.0	23.4		-34.7		6	1.5	22	1.6	422	1.7	96	1.7	24	1.1	47	1.3	16	1.1	40	1.2	327	2.1	25	2.4	12	1.8	22	1.9

Elveseter

φ = 61° 42'N λ = 8° 17'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies.	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			-15.8	-13.7	-14.9	-15.0		-18.5	- 3.4	20	-27.9	2	1	2.0	8	1.5	4	1.5	0	-	0	-	5	1.6	9	2.1	57	2.0	0	-	0	-	1	2.0	3	2.7
II			-11.8	- 8.8	-10.0	-10.7		-15.4	1.2	10	-27.7	17	0	-	11	2.5	1	2.0	0	-	0	-	3	2.7	9	1.9	52	2.5	4	4.0	0	-	0	-	1	6.0
III			-13.3	- 5.5	- 8.2	- 9.7		-15.3	3.0	4	-26.8	19	5	3.6	26	2.4	3	2.7	0	-	0	-	1	1.0	8	3.0	43	2.4	1	6.0	1	6.0	0	-	2	3.0
IV			- 4.3	1.8	0.3	- 1.5		- 5.8	8.5	30	-16.8	1	5	2.4	19	2.2	3	3.0	1	2.0	0	-	1	4.0	10	4.0	32	2.6	9	4.1	2	5.0	0	-	4	3.0
V			2.6	9.8	8.1	5.3		- 1.0	17.2	20	- 5.3	16	4	3.5	35	2.3	2	2.5	0	-	0	-	0	-	14	3.2	34	2.6	2	4.5	0	-	0	-	0	-
VI			7.5	12.9	11.5	9.3		3.5	17.7	23	- 2.3	12	1	3.0	20	2.6	11	2.9	0	-	0	-	0	-	10	2.9	25	2.6	15	3.3	0	-	0	-	1	3.0
VII			8.5	13.3	11.7	10.2		6.0	19.1	26	- 0.8	8	1	3.0	11	2.5	10	2.3	0	-	0	-	4	3.2	10	3.1	36	2.9	12	3.9	0	-	1	1.0	2	1.5
VIII			8.3	14.2	12.4	10.8		6.9	19.5	8	1.2	18	0	-	27	2.3	3	2.3	0	-	0	-	2	1.5	10	2.3	36	2.2	3	2.3	0	-	0	-	0	-
IX			4.9	10.0	7.9	7.1		4.1	14.4	13	- 1.8	9	1	1.0	22	2.3	0	-	0	-	0	-	0	-	10	3.0	44	2.2	5	3.4	0	-	0	-	0	-
X			0.8	3.7	3.2	2.3		- 0.7	10.5	10	- 5.3	23	1	3.0	16	2.0	3	3.0	0	-	0	-	0	-	9	2.3	49	2.4	10	3.8	0	-	0	-	0	-
XI			- 3.3	- 1.9	- 2.7	- 2.7		- 4.9	4.7	30	-13.6	14	0	-	19	1.7	8	2.1	1	2.0	0	-	0	-	23	2.8	23	1.8	5	5.0	0	-	0	-	0	-
XII			- 2.1	- 1.6	- 1.2	- 1.7		- 4.5	7.2	13	-15.8	9	1	2.0	14	2.4	5	2.0	0	-	0	-	0	-	7	2.1	50	3.2	14	4.4	1	2.0	0	-	1	2.0
1951			- 1.5	2.8	1.5	0.3		- 3.8	19.5		-27.9		20	2.9	228	2.3	53	2.4	2	2.0	0	-	16	2.3	129	2.8	481	2.5	80	3.9	4	4.5	2	1.5	14	2.9

Vinstra

φ = 61° 36'N λ = 9° 45'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies.	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			-14.1	-12.4	-13.6	-13.7		-17.3	- 1.0	13	-29.7	7	0	-	0	-	0	-	4	1.8	0	-	7	2.6	2	4.5	0	-	0	-	13	2.5	0	-	11	2.6
II			- 8.7	- 5.0	- 7.2	- 7.4		-10.8	4.8	10	-25.3	28	0	-	0	-	0	-	10	2.2	1	3.0	23	2.7	0	-	0	-	1	2.0	7	2.0	0	-	4	2.2
III			-11.7	- 3.1	- 5.3	- 7.4		-12.9	4.8	21	-23.7	18	1	3.0	0	-	3	2.7	4	2.5	0	-	12	2.5	0	-	0	-	1	1.0	14	2.1	0	-	10	3.0
IV			- 1.9	5.4	4.1	1.5		- 3.1	14.2	30	- 9.1	12	2	2.0	1	3.0	1	2.0	6	2.0	0	-	21	2.9	2	3.0	1	3.0	1	5.0	13	3.1	3	3.0	10	3.6
V			4.2	13.1	12.8	8.2		0.9	20.0	20	- 2.8	17	1	2.0	0	-	8	2.5	19	2.7	0	-	11	2.9	2	1.5	0	-	3	2.0	14	2.6	0	-	12	3.1
VI			8.6	16.2	16.2	12.2		5.9	22.4	4	0.3	7	0	-	0	-	6	2.0	9	2.4	0	-	11	3.2	2	3.0	0	-	7	2.7	23	3.3	0	-	11	3.2
VII			10.2	17.0	17.1	13.4		7.8	22.9	23	1.8	8	2	4.0	0	-	2	3.5	12	2.4	0	-	8	3.0	5	2.6	1	3.0	2	3.0	16	2.6	4	3.0	14	3.6
VIII			10.9	16.6	15.7	13.6		9.9	22.7	4	3.6	24	0	-	5	2.2	6	2.7	4	2.5	0	-	14	2.7	0	-	0	-	1	3.0	3	2.0	0	-	7	2.7
IX			6.7	13.5	11.2	9.7		5.7	18.9	14	0.3	9	1	1.0	2	1.5	5	2.6	5	3.0	0	-	10	3.4	0	-	0	-	5	3.0	5	2.2	3	2.0	7	2.7
X			1.2	6.2	4.0	3.4		0.2	12.8	1	- 6.1	23	0	-	0	-	3	2.0	6	2.5	0	-	14	3.2	0	-	0	-	1	3.0	11	2.0	0	-	3	2.3
XI			- 1.4	- 0.4	- 1.2	- 1.1		- 3.0	5.6	21	-11.4	30	2	2.0	8	1.9	0	-	4	2.5	0	-	3	2.7	1	1.0	0	-	4	2.8	7	2.0	2	3.5	7	4.7
XII			- 4.4	- 3.4	- 3.9	- 4.1		- 7.8	6.5	20	-16.6	3	0	-	1	2.0	0	-	1	2.0	0	-	10	2.8	0	-	1	3.0	1	2.0	15	2.7	0	-	9	5.1
1951			0.0	5.3	4.2	2.4		- 2.0	22.9		-29.7		9	2.4	17	2.0	34	2.5	84	2.4	1	3.0	144	2.9	14	2.7	3	3.0	27	2.7	141	2.6	12	2.8	105	3.3

1951

Fokstua

H_s = 952 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 6.8 h_r = 1.5

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	❟	*	△	▲	℞	〓	≡	⊙	◔	◕	⊞
I	87	86	86	86	5.1	5.6	4.5	13	5	18	31		27		11	3	0	8	2	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	13	31
II	87	86	87	87	5.8	5.3	5.4	34	7	10	28		18		20	13	0	10	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	15	2	13	28
III	89	75	79	93	5.6	5.2	4.8	17	5	6	31		26		13	4	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	3	21	3	15	31
IV	84	71	76	81	5.4	5.8	5.7	35	8	28	29		10		17	11	0	8	1	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	24	0	10	30
V	72	53	57	67	4.3	4.1	4.1	9	8	5	28		0		4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	8	16
VI	72	55	56	66	5.1	5.7	5.1	41	18	27	14		0		13	7	1	2	0	0	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	20	2	12	0
VII	78	64	66	74	6.8	6.9	6.2	53	13	12	6		0		17	10	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0	21	0
VIII	86	74	77	82	6.8	7.2	6.7	149	32	21	1		0		22	18	6	7	1	0	22	0	0	5	0	0	0	0	4	2	18	0	20	0
IX	90	70	80	83	5.9	5.8	5.8	29	15	2	9		0		12	8	1	2	0	0	11	3	1	4	0	0	0	0	1	1	21	1	11	0
X	88	72	79	81	5.3	5.2	4.8	26	16	22	24		0		6	2	1	2	0	0	5	3	2	3	0	0	0	0	0	5	19	4	12	3
XI	89	86	91	89	6.7	6.7	7.0	39	6	25	28		8		19	11	0	7	1	0	5	19	0	3	0	0	0	0	0	4	5	0	19	20
XII	85	86	84	85	6.1	6.3	6.0	65	15	2	29		12		19	15	2	13	4	2	4	19	1	2	0	0	0	0	0	2	5	0	14	31
1951	84	73	76	80	5.7	5.8	5.5	510	32		258		101		173	103	12	59	9	3	77	110	5	18	1	0	0	0	5	21	203	23	168	190

Dombås

H_s = 643 H_b = 647.1 h_t = 1.9 h_a = h_d = 7 h_r = 1.8

I	90	88	88	89	4.9	5.2	5.0	11	6	12	31	31	24	0	6	3	0	4	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	9	4	12	31
II	88	82	83	85	5.5	5.4	5.4	22	5	10	28	27	15	0	12	8	0	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	2	13	28
III	92	70	72	79	5.5	4.8	3.9	18	4	21	31	22	20	0	11	8	0	5	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	0	18	4	11	31
IV	84	62	68	74	6.5	5.9	5.7	16	6	28	27	4	1	0	10	6	0	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	22	1	15	28
V	80	52	53	67	4.2	4.1	4.2	4	4	5	16	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	24	7	8	0
VI	81	54	53	67	4.6	5.5	5.0	22	11	27	4	0	0	0	9	4	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	8	0
VII	86	63	64	75	6.4	6.4	6.4	51	12	13	1	0	0	0	15	12	1	0	0	0	15	1	0	0	0	1	0	0	0	19	1	20	0
VIII	89	71	73	80	6.8	7.4	6.6	149	30	21	0	0	0	0	20	18	6	3	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	7	17	0	23	0
IX	91	67	74	80	6.4	6.0	5.9	24	13	2	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	3	14	1	16	0
X	89	78	79	83	6.5	5.6	4.7	20	15	22	15	0	0	0	3	2	1	1	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	11	16	1	12	1
XI	88	86	86	87	7.5	7.6	6.9	44	14	29	25	16	2	0	13	8	1	2	0	0	5	9	1	2	0	0	0	3	7	1	0	25	2
XII	84	83	82	83	5.7	6.4	6.4	71	28	2	27	10	5	0	14	12	2	5	0	0	3	12	1	1	0	0	0	0	1	6	0	15	31
1951	87	71	73	79	5.9	5.9	5.5	452	30		206	110	67	0	122	87	13	26	1	0	64	63	4	4	0	2	0	0	4	36	177	24	179	152

Vågåmo

H_s = 371 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 9 h_r = 1.8

I	88	85	84	86	4.9	5.0	3.8	10	4	12	31	28	24	0	14	3	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	9	0	0	4	11	31
II	88	83	85	86	5.0	4.7	5.1	15	3	10	28	21	15	0	13	6	0	0	0	0	1	13	1	1	0	0	0	0	8	0	6	4	11	28
III	91	73	71	79	5.6	4.8	4.6	16	4	6	31	20	18	0	9	6	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	7	0	23	5	12	31
IV	81	59	66	72	5.4	5.2	5.2	13	3	17	24	1	1	0	11	3	0	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	0	8	0	24	0	9	30
V	80	44	46	63	3.9	3.9	3.4	6	6	5	7	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	2	0	28	9	6	1
VI	78	51	50	65	4.6	5.0	4.7	30	15	27	0	0	0	0	10	5	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	3	7	0
VII	81	59	60	70	6.2	5.9	5.7	34	9	12	0	0	0	0	15	7	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	25	1	8	0
VIII	88	71	74	80	6.6	6.8	6.3	150	21	28	0	0	0	0	20	18	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	9	0	20	0	17	0
IX	93	71	75	81	6.3	5.7	6.6	22	11	2	0	0	0	0	13	5	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	1	18	0
X	91	79	86	86	7.1	6.2	4.9	18	13	22	10	0	0	0	6	2	1	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	11	1	10	0	15	0
XI	86	84	85	85	6.7	7.1	6.7	31	8	21	24	8	0	0	13	6	0	3	0	0	3	10	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	21	7
XII	84	83	81	83	5.4	5.6	5.6	39	18	1	29	11	4	0	13	8	1	2	0	0	6	11	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	10	16
1951	86	70	72	78	5.6	5.5	5.2	384	21		184	89	62	0	140	70	9	5	0	0	80	69	6	6	0	3	0	2	67	1	175	28	145	144

Elveseter

H_s = 675 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

I	92	91	93	92	4.6	5.1	4.3	30	9	18	31		28		11	9	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	12	0	0	5	11	31
II	89	85	87	88	5.0	4.9	5.1	18	4	10	28		25		16	7	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	12	0	11	4	11	28
III	88	69	74	79	5.3	4.8	4.5	14	5	6	31		22		11	4	0	4	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	20	6	13	31
IV	82	60	67	73	6.7	5.8	5.9	24	5	17	28		7		21	7	0	5	1	0	2	21	2	0	0	0	0	0	16	0	15	1	17	30
V	81	49	50	66	4.2	4.0	4.1	9	7	5	22		0		6	1	0	0	0	0	6	5	5	0	0	0	0	0	4	0	23	9	10	1
VI	77	51	51	65	5.1	4.9	5.5	25	6	25	7		0		14	5	0	1	0	0	14	2	2	0	0	0	0	0	8	0	20	4	11	0
VII	83	61	66	74	7.2	6.3	6.5	48	7	13	1		0		23	13	0	1	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	1	19	0
VIII	97	69	78	87	7.3	7.0	6.9	108	15	21	0		0		24	18	3	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	16	0	13	0	22	0
IX	94	73	85	87	7.3	6.6	6.5	45	9	16	5		0		18	11	0	2	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	10	1	23	0
X	89	81	82	84	6.0	5.2	5.3	29	12	21	19		0		8	4	2	1	1	0	6	4	2	0	0	0	0	0	12	3	15	2	15	0
XI	92	88	90	90	7.3	7.7	7.1	59	13	28	29		3		20	12	1	5	1	0	6	19	4	0	0	0	0	0	21	2	0	0	25	16
XII	93	81	79	81	7.4	7.2	6.4	87	26	1	26		4		21	16	2	10	4	2	9	19	2	0	0	0	0	0	21	0	0	0	22	31
1951	87	72	75	80	6.1	5.8	5.7	496	26		227		89		193	107	8	33	9	2	108	108	17	0	0	0	0	0	160	5	141	33	199	168

Vinstra

H_s = 241 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 9 h_r = 1.5

I	86	85	85	86	6.4	6.0	5.5	26	8	18	31		23		17	6	0	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	0	13	2	9	3	17	31
II	89	82	85	86	7.1	6.4	6.3	34	7	20	28		14		18	11	0	0	0	0	3	18	3	0	0	0	0	0	11	2	15	1	20	28
III	87	66	69	72	6.3	5.5	5.2	21	8	15	31		21		9	7	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	1	25	1	13	31
IV	82	56	59	68	6.0	5.7	5.4	32	11	28	25		0		16	12	1	2	0	0	13	15	11	1	0	2	0	0	3	8	26	1	14	23
V	81	42	42	62	4.8	4.9	4.3	4	3	5	10		0		2	2	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	2	2	30	4	11	0
VI	81	49	47	65	4.7	5.8	5.0	31	9	27	0		0		11	7	0	1	0	0	11	0	0	0	0	1	0	4	4	2	27	0	10	0
VII	84	56	52	68	5.9	6.5	5.5	45	9	13	0		0		18	8	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	1	5	29	0	11	0
VIII	94	72	76	84	6.5	7.0	6.5	160	19	10	0		0		27	18	7	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	3	16	21	0	18	0
IX	94	68	76	82	6.0	6.3	6.6	25	11	2	0		0		18	6	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	9	11	23	2	18	0
X	91	78	85	86	7.0	6.2	5.0	19	17	22	16		0		3	2	1	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	14	9	19	1	15	0
XI	86	84	87	86	7.3	7.5	6.7	38	11	20	25		1		17	13	1	2	0	0	8	12	2	1	0	0	0	0	9	13	6	0	22	11
XII	88	86	86	87	5.0	6.2	5.8	22	5	25	30		10		12	7	0	3	1	0	6	9	1	1	0	0	0	0	11	4	11	0	11	31
1951	87	69	71	78	6.1	6.2	5.6	457	19		196		69		168	99	11	8	1	0	110	81	17	6	0	3	0	6	84	75	241	13	180	155

1951

Vollen i Slidre

φ = 61° 5'N λ = 8° 59'E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	959.6	1010.5	-14.6	-13.5	-14.0	-14.2		-17.3	- 2.5	13	-27.6	5	0 -	2 1.0	3 1.0	0 -	2 1.0	7 1.1	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1 1.0
II	59.8	10.2	- 9.8	- 7.0	- 7.8	- 8.6		-11.4	1.8	10	-23.9	28	0 -	0 -	2 1.0	0 -	1 2.0	19 1.6	0 -	3 3.7	0 -	0 -	0 -	1 1.0
III	59.9	10.2	-11.7	- 4.8	- 5.1	- 7.9		-12.9	2.5	21	-24.5	20	0 -	2 1.0	3 1.0	0 -	1 1.0	9 1.2	0 -	1 2.0	0 -	0 -	0 -	14 2.6
IV	58.6	08.0	- 3.2	3.6	2.3	0.1		- 3.9	9.9	30	-11.8	12	0 -	2 1.0	0 -	0 -	0 -	12 1.6	0 -	9 3.0	3 1.7	0 -	0 -	22 3.1
V	69.2	18.0	1.8	11.8	11.0	6.4		- 0.4	18.1	20	- 3.4	17	0 -	1 1.0	2 3.5	0 -	2 2.0	9 1.3	0 -	1 1.0	8 1.6	0 -	0 -	31 1.7
VI	65.0	12.7	7.6	15.2	14.6	10.9		5.0	21.7	4	- 1.0	11	0 -	2 3.0	2 1.0	0 -	2 3.0	8 2.4	0 -	2 2.5	5 2.2	0 -	1 2.0	35 3.2
VII	63.0	10.5	9.6	16.2	14.9	12.2		6.8	21.7	25	1.2	5	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	5 2.4	0 -	2 2.5	6 1.8	0 -	1 5.0	42 3.2
VIII	61.5	08.8	10.1	15.0	14.7	12.4		8.7	21.7	4	2.5	24	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	7 2.1	0 -	4 2.2	9 2.0	0 -	0 -	12 3.2
IX	65.3	13.5	6.4	11.7	10.5	8.8		5.3	17.6	14	- 0.4	20	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	9 2.7	0 -	4 3.0	5 1.8	0 -	0 -	12 2.8
X	73.5	23.1	2.7	5.2	3.9	3.6		1.3	11.5	1	- 3.9	23	0 -	2 1.0	4 1.0	0 -	0 -	4 1.2	0 -	6 3.7	0 -	0 -	0 -	9 2.6
XI	55.2	04.6	- 1.4	- 0.3	- 0.7	- 0.9		- 2.4	8.7	27	- 6.2	16	0 -	2 1.5	3 2.0	0 -	0 -	16 1.6	0 -	0 -	2 1.5	0 -	0 -	12 4.2
XII	50.3	999.4	- 1.6	- 1.1	- 1.5	- 1.6		- 4.7	8.9	13	-11.1	27	0 -	3 1.3	1 1.0	0 -	1 1.0	17 2.3	0 -	5 3.6	6 2.5	0 -	0 -	31 3.6
1951	961.7	1010.8	- 0.3	4.3	3.6	1.8		- 2.2	21.7		-27.6		0 -	16 1.4	20 1.4	0 -	9 1.8	122 1.8	0 -	37 3.2	44 1.9	0 -	2 3.5	222 3.0

Åbjørsbråten

φ = 60° 55'N λ = 9° 18'E g = ΔG = + 1

I			-11.7	-10.3	-11.2	-11.4		-14.7	- 2.0	13	-25.0	5	2 1.0	0 -	2 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	6 1.3	1 1.0	0 -	0 -
II			- 8.5	- 5.8	- 7.4	- 7.6		-10.8	1.0	10	-20.9	28	0 -	1 1.0	6 1.3	10 1.9	14 1.6	1 2.0	0 -	1 1.0	7 1.1	1 1.0	0 -	0 -
III			- 9.5	- 4.3	- 7.0	- 8.0		-12.5	5.0	4	-22.9	20	2 2.0	7 2.0	0 -	3 1.0	4 1.2	1 1.0	0 -	2 1.0	5 1.0	7 1.0	3 1.7	3 1.0
IV			- 1.2	2.0	0.1	- 1.1		- 5.2	9.5	30	-12.4	22	0 -	1 1.0	3 1.0	2 2.0	0 -	2 1.0	0 -	2 1.5	8 1.9	11 1.5	5 1.0	12 1.4
V			5.5	9.5	7.0	5.0		- 0.8	16.2	20	- 3.8	10	4 1.5	13 1.0	10 1.0	2 1.0	5 1.0	1 1.0	0 -	3 1.0	5 1.0	4 1.0	6 1.2	7 1.0
VI			9.4	13.1	11.3	9.3		3.8	19.4	4	- 1.6	7	0 -	5 1.0	6 1.2	2 1.0	6 1.0	8 1.4	0 -	7 1.1	9 1.6	2 1.0	9 1.2	5 1.0
VII			10.7	14.4	12.6	10.7		5.4	17.8	27	- 1.5	5	1 1.0	9 1.0	5 1.0	0 -	3 1.0	2 1.0	1 1.0	6 1.0	13 1.2	0 -	7 1.1	7 1.1
VIII			10.8	13.6	12.7	11.2		7.6	19.2	4	1.6	24	0 -	2 1.0	1 1.0	2 1.0	9 1.3	7 1.1	2 1.0	6 1.3	6 1.2	3 1.3	1 1.0	2 1.0
IX			7.5	10.6	8.6	7.8		4.1	16.4	13	- 0.9	9	1 1.0	4 1.2	5 1.0	0 -	2 1.0	0 -	0 -	1 1.0	7 1.1	2 1.0	4 1.2	1 1.0
X			2.0	5.7	3.1	3.2		0.1	10.8	2	- 4.7	23	0 -	2 1.0	0 -	0 -	0 -	1 2.0	1 2.0	3 1.7	16 1.1	3 1.3	3 1.3	7 1.0
XI			- 3.0	- 1.5	- 2.1	- 2.4		- 4.1	6.1	27	- 7.7	24	1 1.0	2 1.0	0 -	0 -	2 1.0	0 -	0 -	1 1.0	11 1.5	4 1.8	2 1.0	6 1.0
XII			- 2.7	- 1.5	- 2.2	- 2.3		- 5.5	7.2	13	-12.4	8	0 -	3 1.7	5 1.0	0 -	1 1.0	1 2.0	0 -	3 1.3	23 1.3	14 1.4	3 1.0	0 -
1951			0.8	3.8	2.1	1.2		- 2.7	19.4		-25.0		11 1.4	49 1.2	43 1.1	21 1.5	46 1.3	24 1.3	4 1.2	35 1.2	116 1.3	52 1.3	43 1.2	50 1.1

Lillehammer

φ = 61° 6'N λ = 10° 29'E g = ΔG = + 1

I			-11.2	- 9.8	-10.9	-10.9		-14.0	1.6	13	-24.3	9	6 1.8	10 1.3	7 1.4	0 -	0 -	6 2.3	3 1.0	2 1.5	1 1.0	0 -	0 -	8 1.9
II			- 6.0	- 4.4	- 5.3	- 5.6		- 8.3	2.7	10	-19.7	16	6 1.3	4 1.8	3 1.3	3 1.3	3 3.0	18 2.1	12 1.2	4 2.0	1 3.0	1 1.0	2 2.0	5 1.4
III			- 9.5	- 3.3	- 4.9	- 6.5		-10.8	2.1	8	-16.9	14	10 1.5	8 1.4	8 1.9	5 1.0	1 1.0	4 1.5	6 1.0	3 1.3	4 1.0	2 1.0	0 -	9 2.1
IV			- 1.2	4.5	3.4	1.3		- 2.3	11.9	30	-10.5	20	5 2.2	5 1.4	11 1.5	2 1.0	0 -	15 3.1	5 2.6	5 2.0	5 1.4	2 1.0	4 2.0	10 3.0
V			4.8	11.8	11.9	7.7		1.3	19.6	20	- 2.2	3	1 5.0	5 1.6	6 2.2	2 2.0	1 1.0	2 3.0	6 1.7	1 3.0	7 2.1	11 1.2	11 1.5	10 2.9
VI			10.2	16.2	15.9	12.5		6.6	22.2	4	- 0.3	8	5 1.2	2 3.5	5 3.0	0 -	0 -	13 2.6	3 1.7	4 2.2	13 2.2	7 2.3	3 1.0	12 2.7
VII			11.3	17.2	16.9	13.6		8.0	22.0	26	1.7	5	4 1.2	0 -	1 1.0	1 1.0	0 -	14 2.7	8 2.4	5 2.0	9 2.0	6 2.3	16 3.3	6 2.8
VIII			12.2	16.3	15.8	14.0		10.0	21.7	4	3.9	12	5 1.0	1 1.0	0 -	1 3.0	6 2.8	28 2.4	17 1.4	2 1.5	7 1.6	2 1.0	1 1.0	0 -
IX			7.8	13.0	11.0	9.9		6.7	17.4	14	- 0.1	20	4 1.2	0 -	4 1.0	3 1.0	2 4.0	16 2.0	4 1.8	6 1.2	5 2.8	3 1.3	2 1.0	4 3.0
X			2.9	6.3	5.0	4.4		2.0	13.2	1	- 3.8	23	3 1.3	3 1.0	2 1.0	1 1.0	4 2.5	17 2.4	6 1.8	2 2.0	6 1.3	5 1.0	1 2.0	3 2.0
XI			- 0.4	0.4	0.0	- 0.1		- 1.6	6.6	21	-10.1	30	5 1.4	3 1.7	4 1.0	9 1.8	4 2.2	6 1.5	2 1.0	2 2.5	0 -	2 1.0	1 3.0	9 3.2
XII			- 2.8	- 2.2	- 2.2	- 2.6		- 5.6	6.2	25	-11.6	8	2 1.0	6 1.2	8 1.2	4 1.0	8 2.9	17 2.5	1 2.0	0 -	0 -	2 5.0	0 -	7 2.9
1951			1.5	5.5	4.7	3.1		- 0.6	22.2		-24.3		56 1.5	47 1.5	59 1.6	31 1.4	29 2.7	156 2.4	73 1.6	36 1.8	58 1.9	43 1.7	41 2.2	83 2.6

Åmot

φ = 61° 7'N λ = 11° 18'E g = ΔG = + 1

I			-10.4	-10.0	-10.1	-10.4	- 7.4	-13.2	- 0.2	13	-26.4	9	0 -	1 2.0	2 1.0	1 1.0	1 1.0	12 1.9	2 1.0	8 1.1	0 -	39 1.2	20 1.2	4 2.2
II			- 6.6	- 5.0	- 5.3	- 5.9	- 3.5	- 8.2	1.0	10	-22.5	16	0 -	12 2.2	0 -	16 1.2	4 1.5	19 1.6	0 -	5 1.4	0 -	13 1.2	7 1.0	8 1.0
III			- 9.6	- 3.6	- 4.9	- 6.5	- 2.2	-10.9	4.1	21	-19.9	18	15 3.1	12 2.1	0 -	0 -	0 -	6 1.2	2 1.5	15 1.4	3 1.3	20 1.4	12 1.1	4 1.5
IV			- 1.0	3.9	2.3	0.9	4.9	- 2.8	11.7	30	-10.5	20	3 1.3	7 1.7	3 1.7	4 1.2	2 2.5	14 2.8	5 1.6	14 2.4	4 1.5	11 1.4	6 2.3	14 1.8
V			4.4	10.3	9.4	6.6	11.9	1.0	18.0	20	- 1.8	11	3 1.7	28 1.7	0 -	0 -	0 -	7 1.1	0 -	6 1.0	1 2.0	22 1.1	6 1.3	18 1.4
VI			9.7	14.7	14.2	11.6	16.7	6.2	20.5	1	- 0.6	7	3 3.0	18 1.5	0 -	10 1.1	0 -	17 2.0	0 -	8 1.5	1 1.0	10 1.5	9 1.2	14 1.8
VII			11.4	15.8	15.0	12.9	17.5	8.0	21.8	26	0.5	5	6 2.3	4 1.8	0 -	6 1.2	1 1.0	28 1.4	2 2.0	12 1.9	1 1.0	16 1.7	12 1.2	3 2.3
VIII			11.9	15.5	14.7	13.3	17.2	10.3	22.5	4	5.2	12	0 -	10 1.1	0 -	6 1.2	10 1.3	27 1.6	5 1.4	11 1.4	1 2.0	10 1.6	5 1.0	7 1.3
IX			7.7	12.1	10.4	9.5	13.3	6.5	17.5	6	0.4	20	4 1.0	5 1.2	0 -	5 1.2	1 1.0	13 1.2	10 1.4	12 1.4	3 1.7	17 1.3	3 1.0	14 1.4
X			2.0	5.5	4.3	3.5	7.3	0.6	14.5	2	- 4.5	12	3 1.7	4 1.2	0 -	17 1.2	0 -	18 1.6	0 -	9 2.2	0 -	23 1.6	9 1.1	3 1.3
XI			- 1.3	- 0.2	- 0.5	- 0.8	1.4	- 2.3	5.0	21	- 9.0	30	16 1.1	2 1.0	0 -	28 1.2	0 -	3 1.3	0 -	3 1.7	0 -	23 1.8	10 1.3	0 -
XII			- 2.5	- 1.9	- 2.1	- 2.3	0.9	- 5.0	7.4	13	-13.5	3	0 -	0 -	0 -	4 1.0	0 -	14 2.3	0 -	20 1.6	10 2.5	22 1.7	8 1.9	0 -
1951			1.3	4.8	4.0	2.7	6.5	- 0.8	22.5		-26.4		53 2.0	103 1.7	5 1.4	97 1.2	19 1.4	178 1.7	26 1.5	123 1.6	24 1.9	226 1.4	107 1.3	89 1.6

Trysil

φ = 61° 20'N λ = 12° 15'E g = ΔG = + 1

I			-12.3	-10.7	-11.9	-11.8		-16.2	0.1	13	-31.4	9	5 2.4	4 2.0	1 2.0	12 2.2	1 2.0	34 2.5	1 2.0	0 -	0 -	0 -	1 2.0	27 2.4
II			- 7.8	- 4.9	- 5.6	- 6.4		- 9.4	2.3	10	-29.2	16	0 -	1 2.0	1 2.0	7 2.1	1 2.0	40 2.8	3 2.0	0 -	0 -	6 2.2	1 1.0	12 2.2
III			-12.6	- 3.4	- 5.3	- 7.7		-13.6	2.0	25	-24.7	18	3 2.0	9 2.1	0 -	2 2.5	1 3.0	30 2.5	2 2.0	0 -	2 2.0	2 3.0	11 3.3	20 2.8
IV			- 2.2	3.6	2.3	0.5		- 5.3	11.0	30	-12.3	12	2 2.0	1 2.0	0 -	8 2.0	3 3.0	32 2.9	3 3.0	0 -	3 2.3	8 1.6	15 3.6	10 2.7
V			2.9	9.6	9.5	5.8		- 0.4	16.6	20	- 5.3	7	3 3.0	1 3.0	0 -	3 2.3	2 2.0	15 2.4	2 2.5	1 2.0	0 -	19 2.3	25 2.4	12 3.0
VI			8.6	14.3	14.3	11.0		5.2	20.4	4	- 2.6	8	0 -	0 -	0 -	2 1.5	1 3.0	21 2.6	6 2.2	4 3.2	1 1.0	10 2.9	3 3.3	36 3.3
VII			10.1	16.2	15.5	12.6		7.2	21.9	26	- 0.5	6	1 1.0	0 -	0 -	2 2.0	0 -	18 3.0	13 2.9	0 -	8 3.2	14 2.8	1 3.0	22 3.9
VIII			11.0	16.5	15.4	13.5		9.5	22.8	4	4.7	25	0 -	4 2.0	0 -	12 2.1	0 -	39 2.9	10 2.9	0 -	5 2.4	5 2.0	0 -	9 2.6
IX			6.5	12.7	10.7	9.4		5.6	18.5	6	- 1.4	20	2 2.0	5 2.2	0 -	8 2.2	0 -	35 2.7	3 3.3	0 -	3 4.3	9 2.2	1 2.0	12 3.1
X			1.2	6.0	4.3	3.5		0.2	14.2	2	- 6.2	12	1 2.0	3 1.7	1 2.0	4 2.2	0 -	29 3.0	11 2.4	0 -	2 1.5	16 2.2	6 2.0	5 2.8
XI			- 1.1	- 0.2	- 0.6	- 0.7		- 2.6	5.0	20	-14.7	30	2 2.0	4 2.0	0 -	12 2.5	0 -	31 2.5	5 2.6	1 2.0	1 1.0	5 2.6	16 3.1	5 2.6
XII			- 3.6	- 2.5	- 4.0	- 3.6		- 7.5	4.7	5	-19.8	8	1 3.0	2 2.0	0 -	8 2.6	1 3.0	40 2.8	4 2.0	0 -	4 3.8	2 2.5	19 3.2	5 2.6
1951			0.1	4.8	3.7	2.2		- 2.1	22.8		-31.4		20 2.2	34 2.1	3 2.0	80 2.2	10 2.6	364 2.7	63 2.6	6 2.8	29 2.8	96 2.4	99 2.9	175 2.9

1951

Vollen i Slidre

H_s = 405 H_b = 404.6 h_t = 1.9 h_a = h_d = 12.0 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min V 0°	Max V 0°	Min V -10°	Max V 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	❟	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	◕	⊞
I	86	87	86	86	6.4	5.9	6.2	50	14	18	31		28		18	8	2	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	19	31
II	88	84	87	87	6.8	6.6	6.6	56	10	20	28		13		23	13	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	2	14	1	21	28
III	87	72	72	78	5.7	5.7	5.1	32	8	15	31		22		10	7	0	1	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	1	27	2	13	31
IV	86	62	65	74	5.9	5.7	5.2	42	8	8	24		3		15	12	0	3	0	0	9	15	9	0	0	0	0	0	0	0	25	0	14	30
V	88	47	46	67	4.0	4.3	3.5	3	3	8	17		0		1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	30	8	6	9
VI	83	51	51	68	4.9	4.7	5.1	43	14	25	2		0		12	7	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	2	11	0
VII	83	58	60	72	5.7	5.8	5.5	46	14	12	0		0		14	10	2	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	1	12	0
VIII	91	76	76	83	7.0	7.0	6.0	223	27	28	0		0		24	23	7	1	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	19	0
IX	91	74	78	83	6.2	6.0	5.7	38	8	14	2		0		19	10	0	2	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	1	4	24	1	14	0
X	88	82	86	86	7.1	6.0	4.9	15	9	22	9		0		7	3	0	1	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	4	8	22	0	15	0
XI	87	84	85	86	7.1	7.2	6.9	86	20	20	24		0		20	16	2	4	0	0	11	17	7	0	0	0	0	1	2	8	0	22	23	
XII	81	80	80	80	5.3	5.6	5.4	45	10	25	28		2		15	9	1	9	1	0	5	12	2	0	0	0	0	0	0	3	22	0	8	21
1951	87	71	73	79	6.0	5.9	5.5	679	27		196		68		178	119	15	23	1	0	103	96	20	3	0	0	0	1	9	25	270	18	174	173

Åbjørsbråten

H_s = 635 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 13 h_r = 1.4

I					6.0	5.6	5.8	48	13	12	31		26		17	13	2	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	19	3	10	4	18	31
II					6.4	6.1	6.2	71	10	22	28		16		22	16	1	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	18	2	9	2	19	28
III					5.7	4.9	4.9	44	10	23	31		22		15	10	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	11	4	19	4	14	31
IV					5.5	4.9	4.4	54	8	9	26		5		15	12	0	0	0	0	2	15	2	0	0	0	0	0	8	5	20	2	10	30
V					3.8	3.8	2.6	5	2	8	21		0		3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	27	12	5	24
VI					4.7	4.3	4.8	36	10	27	7		0		9	6	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	6	22	4	10	0
VII					6.0	6.1	5.9	79	22	12	2		0		17	14	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	2	3	23	1	13	0
VIII					6.4	6.5	5.5	261	30	10	0		0		26	22	9	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	1	2	12	20	0	15	0
IX					6.0	5.3	5.7	38	8	2	3		0		16	13	0	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	6	1	21	2	16	0
X					5.0	4.7	3.7	7	5	22	18		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	9	20	5	11	0
XI					6.3	6.8	6.3	57	11	20	28		0		22	15	2	0	0	0	8	19	3	0	0	0	0	0	10	13	7	2	19	25
XII					5.0	4.2	4.5	49	9	1	29		6		15	12	0	0	0	0	4	13	1	0	0	0	0	0	4	4	18	4	6	31
1951					5.6	5.3	5.0	749	30		226		75		180	136	18	0	0	0	85	104	6	1	0	0	0	4	87	62	216	42	156	200

Lillehammer

H_s = 226 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.9 h_r = 1.5

I	94	92	93	93	5.9	5.8	5.8	56	15	18	31		21		17	11	2	0	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	12	1	9	4	17	31
II	94	90	92	92	6.7	6.4	6.6	92	12	20	27		11		24	17	2	0	0	0	1	24	0	0	0	0	0	0	2	2	6	3	20	28
III	90	76	78	82	5.7	5.3	5.1	39	16	15	31		20		10	7	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	19	3	13	31
IV	87	68	71	77	5.3	5.3	4.8	60	9	9	20		1		17	12	0	3	0	0	9	15	7	0	0	0	0	0	2	3	21	1	10	30
V	82	53	50	66	4.1	4.2	3.5	2	1	8	9		0		4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	7	4	7
VI	80	58	56	68	4.0	4.9	4.4	48	16	24	1		0		10	6	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	3	2	1	24	3	8	0
VII	97	63	59	73	4.6	5.3	4.6	63	17	10	0		0		14	10	2	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	6	3	0	30	0	5	0
VIII	97	82	82	89	6.7	6.3	6.0	294	43	9	0		0		25	21	11	0	0	0	25	0	0	2	0	0	0	6	8	3	24	0	14	0
IX	97	79	85	89	6.2	5.9	5.8	41	9	2	1		0		19	10	0	1	0	0	19	0	0	3	0	0	0	0	9	1	21	2	17	0
X	95	91	93	93	6.5	6.0	5.4	27	18	22	9		0		9	3	1	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	11	6	15	1	16	0
XI	90	90	91	90	7.0	7.4	6.6	72	33	20	20		1		19	11	1	1	0	0	12	10	1	7	0	0	0	0	5	5	4	1	22	11
XII	92	91	91	91	5.4	5.3	5.1	55	12	29	28		5		13	8	1	3	0	0	8	8	3	1	0	0	0	0	4	4	15	1	11	21
1951	90	78	78	84	5.7	5.7	5.3	849	43		177		59		181	117	23	8	0	0	112	84	12	20	0	0	0	15	61	26	215	26	157	159

Åmot

H_s = 310 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 6.7 h_r = 1.6

I	93	92	93	93	6.1	6.3	5.9	68	16	18	31	31	19	0	15	13	2	0	0	0	1	14	0	1	0	0	0	0	12	2	4	0	14	31
II	94	92	94	94	6.5	6.5	6.5	143	26	20	28	26	8	0	16	16	6	0	0	0	4	16	0	4	0	0	0	0	12	2	8	1	19	28
III	92	78	81	85	5.5	5.5	5.1	40	15	15	31	24	18	0	12	9	0	0	0	0	2	11	0	2	0	0	0	0	5	2	15	1	12	31
IV	82	67	71	75	5.8	5.6	5.3	90	18	6	24	0	2	0	17	10	2	0	0	0	6	14	2	4	0	0	0	0	4	2	19	0	9	30
V	75	54	53	64	4.1	3.9	3.5	2	2	5	8	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	26	7	5	19
VI	73	59	57	66	4.2	4.7	4.2	68	28	24	3	0	0	0	9	7	2	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	1	2	2	20	3	6	0
VII	79	62	64	72	4.7	5.1	4.2	65	16	13	0	0	0	0	12	9	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	0	4	0
VIII	94	77	81	87	6.9	6.1	5.7	269	46	10	0	0	0	0	21	20	10	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	1	7	9	16	0	16	0
IX	93	76	84	86	5.8	5.7	5.1	76	17	14	0	0	0	0	10	10	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	13	12	1	12	0
X	96	86	91	92	6.4	5.7	5.6	9	3	31	8	0	0	0	4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	16	5	1	16	0
XI	92	90	91	91	6.5	6.6	6.9	108	32	20	21	9	0	0	15	12	3	0	0	0	12	7	4	5	0	0	0	0	4	13	3	2	20	13
XII	92	86	89	89	5.5	5.2	5.3	88	31	29	29	12	3	0	10	6	4	1	0	0	3	8	0	3	0	0	0	0	6	14	7	3	12	28
1951	88	77	79	83	5.7	5.6	5.3	1026	46		183	102	50	0	143	116	35	1	0	0	86	71	7	22	0	0	0	2	55	76	161	19	145	180

Trysil

H_s = 363 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

I	91	89	90	90	6.3	6.1	5.7	49	12	13	31		21		15	9	2	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	21	4	9	3	19	31
II	92	86	92	91	7.1	6.2	7.0	74	10	10	27		9		22	15	1	0	0	0	1	21	1	0	0	0	0	0	27	0	9	1	22	28
III	91	70	78	81	5.7	5.8	4.9	28	15	15	31		21		14	5	1	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	16	0	21	1	14	31
IV	88	63	72	77	6.0	6.3	5.5	64	9	5	24		3		18	13	0	3	0	0	7	15	3	1	1	0	0	0	14	0	23	0	12	30
V	80	49	50	66	3.9	4.6	3.8	6	4	5	16		0		4	2	0	0	0	0	4	2	1	1	1	0	0	0	2	0	28	9	6	14
VI	80	53	53	72	5.0	5.6	4.7	81	29	27	3		0		11	10	1	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	2	8	1	27	2	8	0
VII	84	54	59	72	4.3	6.1	4.8	77	17	8	1		0		15	9	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	6	1	29	0	8	0
VIII	94	71	78	85	6.6	6.5	5.8	163	40	28	0		0		23	18	6	0	0	0	23	0	0	5	0	0	0	2	13	3	25	1	17	0
IX	96	71	85	87	5.8	6.0	5.5	89	17	2	4		0		19	11	4	0	0	0	19	0	0	8	0	0	0	0	11	5	21	3	17	0
X	96	85	89	91	5.8	5.8	5.6	17	11	22	14		0		10	4	1	0	0	0	10	0	0	9	0	0	0	0	16	7	16	3	16	0
XI	99	86	87	38	7.1	7.2	6.3	93	24	20	20		2		20	16	1	0	0	0	12	15	6	7	0	0	0	0	17	4	5	2	23	13
XII	91	87	90	89	5.6	5.1	5.9	33	26	25	27		11		14	9	3	2	0	0	7	11	3	6	0	0	0	0	17	2	15	3	14	29
1951	89	72	77	82	5.8	5.9	5.5	824	40		198		67		185	121	23	7	0	0	109	93	14	40	2	0	0	6	168	27	228	28	176	176

1951

Vang på Hedmark

φ = 60° 49'N λ = 11° 11'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 9.0	- 8.1	- 8.9	- 9.0	- 5.8	-12.4	1.2	13	-26.4	10	3 1.3	3 1.0	14 1.5	46 1.3	3 1.3	6 1.2	1 1.0	0 -	0 -	4 1.2	2 1.0	11 1.0
II			- 5.4	- 4.0	- 5.0	- 5.1	- 2.6	- 8.0	2.6	10	-23.1	17	2 1.0	4 1.8	20 1.4	43 1.7	4 2.0	3 1.7	0 -	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	5 1.2
III			- 9.5	- 3.7	- 4.7	- 6.6	- 1.4	-11.1	3.7	24	-19.6	12	22 1.5	6 1.7	18 1.4	18 1.3	3 2.0	6 1.2	3 1.0	0 -	2 1.0	2 1.0	2 1.5	7 1.1
IV			- 0.7	4.4	3.2	1.6	6.1	- 2.0	13.3	30	-10.0	12	10 1.3	1 1.0	5 1.6	15 1.4	2 1.0	13 2.1	12 2.0	2 1.0	3 2.3	12 1.2	2 1.0	12 1.8
V			5.4	11.6	11.8	8.1	14.0	2.5	21.4	20	- 1.6	11	6 2.3	17 1.9	9 2.1	22 1.6	2 1.5	6 1.5	2 1.0	3 1.7	5 1.2	10 1.6	4 2.0	7 1.6
VI			10.4	16.0	15.9	12.8	18.5	7.4	22.8	1	- 0.4	8	4 2.0	8 2.8	5 2.0	13 1.4	3 1.3	14 1.9	10 2.1	5 1.6	2 2.0	13 1.3	3 1.0	10 2.0
VII			11.4	16.7	16.5	13.6	19.2	8.5	23.0	22	2.9	5	3 2.3	4 2.2	3 1.0	10 1.4	3 1.3	13 1.2	13 1.5	3 1.0	5 1.2	12 2.2	10 2.1	13 2.0
VIII			12.6	16.9	16.0	14.4	19.0	10.9	24.6	4	4.2	12	0 -	1 1.0	6 1.7	23 1.7	2 2.5	28 1.6	15 1.4	1 2.0	3 2.0	6 1.3	1 1.0	1 1.0
IX			8.0	13.1	11.5	10.2	14.8	6.8	19.6	6	- 0.6	21	5 1.4	4 1.0	11 1.0	20 1.2	5 1.0	5 1.4	8 2.1	4 1.5	3 1.3	8 1.9	3 1.0	11 1.4
X			3.1	6.6	5.2	4.6	8.1	1.5	14.7	2	- 4.3	23	2 1.0	2 1.0	3 1.0	25 1.2	4 1.5	15 1.7	8 1.9	0 -	5 1.4	1 1.0	7 1.0	9 1.2
XI			0.3	1.5	0.7	0.7	2.9	- 1.0	6.7	1	- 7.4	30	3 2.3	3 1.0	25 1.2	29 1.6	5 2.0	3 2.0	5 1.2	0 -	0 -	7 1.7	5 1.6	4 1.2
XII			- 1.3	- 0.7	- 1.7	- 1.4	1.3	- 4.9	7.6	1	-13.1	10	2 1.0	8 1.1	8 1.1	8 1.4	3 2.0	15 1.9	7 1.4	1 4.0	2 1.0	13 1.8	13 1.4	10 1.4
1951			2.1	5.9	5.0	3.7	7.8	- 0.2	24.6		-26.4		62 1.6	61 1.7	127 1.4	272 1.4	39 1.6	127 1.7	84 1.7	19 1.6	30 1.5	89 1.7	53 1.5	100 1.5

Ø. Toten

φ = 60° 42'N λ = 10° 53'E g = ΔG = + 1h

I			- 8.3	- 7.6	- 8.1	- 8.2		-10.8	1.2	13	-21.0	10	3 1.7	5 1.4	10 1.7	3 1.3	7 1.6	6 1.7	4 1.5	9 1.7	3 1.7	2 1.0	23 1.3	18 1.6
II			- 5.3	- 3.8	- 4.5	- 4.8		- 7.1	2.3	10	-19.0	28	5 1.0	6 1.7	14 1.8	7 1.9	16 2.4	2 2.5	5 2.2	7 1.3	3 1.3	5 1.4	13 1.6	1 1.0
III			- 7.9	- 3.0	- 5.2	- 6.1		- 9.8	1.7	30	-18.2	12	1 1.0	6 2.0	6 1.5	1 1.0	3 2.0	6 1.2	5 1.4	16 1.6	5 1.6	4 1.8	24 1.8	16 1.9
IV			0.8	4.5	2.7	1.6		- 1.7	12.4	30	- 7.2	21	1 1.0	1 2.0	7 1.7	5 2.0	5 2.0	3 1.7	8 3.4	13 2.7	6 3.0	6 1.8	10 3.4	22 2.1
V			6.5	11.8	11.1	8.0		3.0	19.5	20	- 0.5	7	7 2.4	16 1.9	12 1.7	15 1.6	2 1.5	3 2.0	3 2.0	2 2.0	1 1.0	3 1.7	10 1.5	18 2.1
VI			11.6	16.5	15.8	12.8		7.7	22.2	4	1.0	8	3 1.7	8 1.5	11 2.2	11 1.7	5 1.4	7 1.9	4 3.0	7 2.4	4 3.5	7 2.3	10 1.9	12 2.0
VII			12.9	16.7	16.1	13.6		9.1	21.6	22	2.2	5	5 1.2	12 1.5	4 1.5	4 1.2	2 1.5	4 1.2	9 2.4	9 2.3	12 2.2	6 3.2	9 2.1	11 2.6
VIII			13.1	16.7	15.3	13.9		10.7	20.9	4	6.0	25	2 1.0	2 1.5	11 1.2	10 1.8	5 1.6	12 2.0	10 1.5	14 2.1	3 1.0	2 1.0	2 2.0	6 1.2
IX			9.7	13.2	11.3	10.5		7.4	17.4	6	0.7	20	2 2.5	5 1.0	7 1.3	7 1.4	3 2.0	5 1.4	7 1.9	13 2.2	4 1.8	5 1.6	12 1.8	15 1.7
X			4.1	7.3	5.6	5.3		2.8	13.2	1	- 2.0	23	4 1.0	7 1.0	3 1.3	1 1.0	0 -	8 2.2	6 2.0	22 2.3	8 1.6	4 1.2	6 1.3	8 1.1
XI			0.0	1.3	1.0	0.6		- 1.1	7.8	30	- 5.0	26	0 -	8 1.1	16 2.2	9 1.7	7 1.7	4 2.0	5 1.2	10 2.0	9 2.9	7 3.0	6 1.7	7 3.6
XII			- 0.3	0.3	- 0.2	- 0.2		- 2.9	6.7	13	- 7.8	10	1 1.0	1 1.0	3 1.3	0 -	6 2.5	2 3.5	10 2.0	20 2.8	13 2.7	8 2.5	18 2.3	9 1.4
1951			3.1	6.2	5.1	3.9		0.6	22.2		-21.0		34 1.5	77 1.5	104 1.7	73 1.6	61 2.0	62 1.9	76 2.1	142 2.2	71 2.3	59 2.1	143 1.8	143 1.9

Eggemoen

φ = 60° 13'N λ = 10° 19'E g = ΔG = + 1h

I			- 9.5	- 7.2	- 8.2	- 8.3		-11.4	1.3	13	-21.9	10	7 2.6	8 2.1	33 1.8	1 3.0	0 -	0 -	4 1.8	7 1.4	10 1.5	2 2.0	3 1.7	2 2.0
II			- 4.8	- 3.3	- 4.5	- 4.5		- 7.1	2.7	9	-21.5	28	1 3.0	5 2.8	42 2.0	3 3.0	1 3.0	5 2.4	5 2.8	3 1.0	6 1.7	1 2.0	2 1.0	0 -
III			- 8.7	- 2.4	- 4.1	- 5.8		-10.6	7.2	21	-17.6	12	8 2.4	14 2.4	32 1.9	1 2.0	1 1.0	1 2.0	6 2.2	14 2.1	5 2.2	1 4.0	0 -	1 3.0
IV			0.5	4.8	4.0	2.0		- 3.1	9.7	30	- 9.6	21	3 2.0	3 2.0	30 1.8	1 2.0	0 -	4 2.2	16 2.7	14 2.2	9 2.0	2 2.5	4 2.2	1 3.0
V			6.3	12.7	12.3	8.2		0.0	20.8	20	- 3.8	7	8 2.5	7 2.6	33 2.2	5 2.2	3 1.7	4 2.8	13 2.5	4 2.5	7 2.5	2 1.5	2 3.0	1 3.0
VI			11.5	16.9	16.4	13.0		5.7	22.3	4	- 2.7	8	3 2.7	5 3.0	16 2.4	6 2.8	5 3.0	1 2.0	9 3.3	15 2.5	25 2.8	1 3.0	4 3.7	0 -
VII			12.7	17.0	16.6	13.7		7.4	21.9	24	1.0	5	2 2.0	1 1.0	9 1.8	5 2.6	2 3.0	2 1.5	16 2.6	15 2.5	29 2.8	6 1.8	3 3.7	2 1.0
VIII			13.0	17.1	15.7	14.3		9.9	22.5	4	4.1	24	0 -	5 1.4	4 1.0	5 1.8	0 -	12 2.5	16 2.8	13 1.7	32 1.8	3 1.3	2 1.0	1 1.0
IX			8.4	13.8	11.3	10.3	15.3	5.9	20.8	5	- 2.7	20	3 2.0	5 1.0	14 1.6	5 1.4	3 1.0	3 1.0	12 2.7	12 2.4	26 1.5	2 1.0	1 2.0	1 2.0
X			3.5	7.8	5.5	5.1	9.2	1.2	15.0	2	- 6.4	23	0 -	4 1.2	16 1.5	5 1.4	3 1.0	2 1.5	2 4.5	9 2.3	33 2.0	3 1.7	4 1.2	1 2.0
XI			0.6	1.9	1.1	1.0	3.3	- 1.5	9.7	30	- 8.3	26	3 1.7	11 2.4	29 2.1	3 1.7	1 1.0	2 2.5	7 1.9	6 1.8	10 1.7	5 1.6	3 1.3	1 3.0
XII			1.3	0.1	- 1.1	- 0.2	2.0	- 5.1	9.8	1	-16.1	11	0 -	8 1.2	10 1.3	3 2.3	1 1.0	3 3.0	10 3.5	10 2.8	27 2.0	0 -	3 3.7	1 2.0
1951			3.3	6.6	5.4	4.1		- 0.7	22.5		-21.9		38 2.4	76 2.1	268 1.9	43 2.1	20 1.9	39 2.3	116 2.7	119 2.2	219 2.1	28 1.8	31 2.3	12 2.1

Kutjern

φ = 60° 33'N λ = 10° 33'E g = ΔG = + 1h

I			- 9.9	- 8.8	- 9.8	- 9.8	- 6.9	-13.0	- 0.5	13	-22.9	9	40 2.8	23 3.3	0 -	0 -	0 -	1 1.0	15 2.9	8 2.4	0 -	0 -	0 -	2 1.5
II			- 6.5	- 4.6	- 5.8	- 6.0	- 3.5	- 9.1	1.5	10	-22.1	28	18 2.7	19 3.1	5 3.6	1 4.0	4 3.2	3 2.3	12 2.3	14 3.1	1 3.0	1 3.0	0 -	4 1.5
III			- 9.4	- 3.6	- 6.7	- 7.3	- 2.5	-12.7	4.0	21	-22.6	12	29 3.2	20 2.9	1 1.0	0 -	1 1.0	5 2.0	16 3.1	12 2.8	1 1.0	0 -	0 -	5 2.0
IV			- 1.1	2.8	1.4	0.0	4.3	- 4.2	10.0	30	-12.3	13	14 2.4	10 2.7	6 2.8	3 3.3	1 1.0	5 2.6	28 3.5	8 3.6	5 2.4	0 -	2 2.0	6 3.3
V			5.3	9.8	8.6	6.0	12.1	- 0.6	18.8	30	- 5.1	10	22 2.5	22 2.9	17 2.8	1 1.0	0 -	3 2.3	10 2.4	6 2.5	0 -	1 1.0	0 -	10 2.1
VI			10.1	14.2	13.6	11.0	16.3	4.9	20.6	1	- 3.1	8	7 2.9	18 3.3	4 3.2	4 1.8	3 2.3	5 2.8	23 2.8	12 3.2	9 3.4	3 3.3	0 -	2 2.5
VII			11.2	14.6	14.0	11.9	16.9	6.4	20.8	26	- 1.1	5	9 2.8	7 2.0	1 2.0	5 1.4	0 -	3 2.0	22 3.0	26 2.7	5 3.4	5 2.6	1 1.0	7 3.0
VIII			11.4	15.0	13.5	12.4	11.4	8.7	21.9	4	2.7	25	6 1.8	7 1.9	0 -	7 2.1	0 -	8 2.4	21 2.6	28 2.7	0 -	0 -	0 -	7 2.1
IX			7.6	11.4	8.8	8.5	13.1	4.7	17.8	5	- 2.6	20	9 2.3	8 2.0	5 2.0	2 1.0	1 2.0	5 2.2	24 2.5	21 2.3	0 -	1 4.0	0 -	4 2.5
X			1.8	6.4	3.8	3.6	7.6	0.5	14.2	2	- 5.6	23	12 1.6	7 1.7	3 2.0	0 -	0 -	0 -	39 2.7	19 2.8	0 -	1 3.0	0 -	1 2.0
XI			- 1.6	- 0.3	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 3.3	7.6	30	-10.9	27	4 1.8	41 2.7	2 4.0	2 2.5	0 -	0 -	21 2.8	13 2.9	0 -	0 -	3 2.0	2 1.5
XII			- 1.6	- 0.5	- 1.7	- 1.5	1.3	- 4.9	7.3	13	-14.9	10	8 1.9	4 2.5	1 1.0	1 3.0	0 -	2 3.0	46 3.3	19 2.6	2 3.0	2 2.0	2 3.5	4 2.0
1951			1.4	4.7	3.2	2.3	5.7	- 1.9	21.9		-22.9		178 2.6	186 2.8	45 2.7	26 2.1	10 2.4	40 2.4	277 2.9	186 2.8	23 3.0	14 2.7	8 2.2	54 2.3

Gardermoen

φ = 60° 11'N λ = 11° 6'E g = 9.820 ΔG = + 1h
φ = 60° 12'N λ = 11° 5'E g = 9.820 ΔG = + 1h

I	983.9	1009.7	- 7.8	- 7.0	- 7.2	- 7.5	- 4.7	-10.4	1.3	14	-18.8	10	10 2.1	22 2.5	22 2.9	5 2.4	3 1.3	2 1.0	6 2.3	1 1.0	2 1.0	1 1.0	2 2.0	2 3.5
II	84.5	10.2	- 4.3	- 3.1	- 3.5	- 3.8	- 1.8	- 5.8	2.7	10	-18.1	28	2 1.5	6 2.8	26 2.3	13 3.3	5 2.8	11 1.5	8 3.0	3 2.0	0 -	0 -	0 -	2 2.0
III	84.2	09.9	- 7.9	- 2.6	- 3.4	- 5.1	- 0.9	- 9.2	5.2	21	-16.0	12	11 3.5	18 3.0	8 3.2	6 2.6	1 1.0	7 2.0	18 2.1	6 2.3	4 3.0	1 4.0	1 1.0	6 2.5
IV	83.2	08.5	- 0.2	3.9	3.6	1.8	5.5	- 1.7	10.5	30	- 7.5	12	7 2.6	5 2.8	20 2.6	4 3.0	1 2.0	5 2.6	27 3.1	6 3.5	3 2.3	2 1.5	2 3.5	6 3.7
V	92.6	17.6	4.7	11.4	12.1	8.4	14.4	2.3	21.0	20	- 3.4	3	16 3.5	11 2.4	24 2.7	7 2.6	1 3.0	0 -	5 3.0	7 2.6	9 2.0	0 -	5 2.8	2 1.5
VI	88.6	13.0	10.4	16.1	16.7	13.2	18.7	7.9	24.2	1	0.2	8	12 2.9	8 2.6	13 2.5	2 2.0	2 2.5	3 2.0	20 2.9	13 3.1	8 3.1	3 4.0	2 3.0	4 3.8
VII	86.8	10.8	12.0	16.9	16.9	14.2	19.1	9.7	22.6	26	3.5	5	11 2.7	4 2.0	7 1.7	5 2.4	0 -	5 1.8	18 3.2	17 3.2	9 3.3	6 2.8	3 2.3	3 2.0
VIII	84.9	09.8	12.4	16.6	16.3	14.4	18.7	11.0	23.5	4	5.2	25	3 2.0	3 2.7	3 1.7	13 1.7	7 2.0	16 2.3	22 2.8	8 2.6	4 3.0	1 1.0	0 -	0 -
IX	88.6	14.1	8.5	13.2	12.7	10.9	15.0	7.6	19.5	5	- 0.8	21	7 2.0	5 1.4	6 2.0	2 2.0	0 -	9 2.2	18 3.0	3 2.3	3 2.3	2 1.5	3 2.7	3 2.0
X	98.0	24.1	3.4	7.4	6.5	5.4	9.2	2.3	16.5	2	- 3.6	23	1 1.0	5 1.6	4 2.0	0 -	0 -	9 3.1	25 2.5	9 3.0	2 2.0	0 -	4 1.2	2 1.0
XI	78.5	04.5	0.7	1.7	1.5	1.1	3.5	- 0.8	7.4	20	- 8.5	27	12 1.9	18 2.1	6 2.3	5 2.8	2 3.0	5 3.2	6 3.2	6 2.2	5 2.6	4 2.5	0 -	6 3.0
XII	74.8	00.8	- 0.7	0.0	- 0.7	- 0.7	2.5	- 3.7	7.8	1	- 9.7	11	2 1.0	0 -	1 2.0	2 3.0	1 3.0	13 3.4	19 3.4	14 3.5	5 2.6	1 3.0	5 5.2	6 2.5
1951		1011.1	2.6	6.2	6.0	4.4	8.3	0.8	24.2		-18.8		94 2.6	105 2.4	140 2.5	64 2.5	23 2.3	85 2.4	192 2.9	93 2.9	54 2.6	21 2.6	27 2.9	42 2.8

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 219$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9$ $h_r = 1.7$

Vang på Hedmark

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klar-vær	Overskyet	Snødekke
											Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9														
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat											●	*	♯	,	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	◕	▣
I	86	83	85	85	6.8	7.2	6.9	41	11	18	31	26	18	0	13	11	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	26	0	4	1	23	31
II	87	82	86	85	7.4	7.1	6.7	50	7	7	27	19	10	0	17	15	0	0	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	24	0	6	0	20	28
III	83	65	68	74	6.1	5.8	5.6	28	10	15	31	19	20	0	9	7	1	0	0	0	1	9	0	1	0	0	0	0	17	0	17	0	13	31
IV	80	57	64	70	5.8	6.2	5.4	28	8	8	20	0	0	0	10	10	0	0	0	0	8	8	5	0	0	0	0	0	14	2	20	1	11	27
V	70	42	38	54	4.5	4.5	4.0	2	1	13	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	6	6	0
VI	69	45	44	58	4.2	4.8	4.7	49	20	24	1	0	0	0	8	5	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	6	0	27	2	7	0
VII	77	53	53	65	5.1	5.9	5.2	69	18	29	0	0	0	0	15	12	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	5	0	28	0	6	0
VIII	90	67	72	80	7.1	6.2	5.8	196	30	9	0	0	0	0	22	19	7	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	3	13	2	24	0	17	0
IX	90	68	76	81	5.5	6.0	5.7	65	11	2	1	0	0	0	12	12	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	11	1	17	2	12	0
X	92	82	86	88	6.6	6.1	6.0	20	8	31	7	0	0	0	7	5	0	0	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	13	9	13	1	17	0
XI	83	81	82	82	7.0	7.3	6.6	72	26	20	18	1	0	0	16	11	1	0	0	0	11	6	0	2	0	0	0	0	12	2	4	1	23	2
XII	84	82	84	84	5.2	5.3	5.7	25	8	10	27	10	4	0	8	7	0	1	0	0	2	6	0	1	0	0	0	0	8	5	12	2	12	14
1951	83	67	70	76	5.9	6.0	5.7	645	30		167	75	52	0	140	115	14	1	0	0	90	59	6	7	0	0	0	5	155	22	201	16	167	133

$H_s = 270$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10.7$ $h_r = 1.7$

Ø. Toten

I					7.3	6.6	7.0	51	12	12	31		16		23	13	1	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	21	3	7	2	24	31
II					6.9	6.5	6.6	61	12	13	27		8		21	12	2	0	0	0	1	21	1	1	0	0	0	0	17	3	10	0	22	28
III					6.0	5.0	5.4	59	19	15	31		17		11	8	2	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	12	2	18	1	14	31
IV					5.0	5.1	4.9	26	8	3	21		0		12	7	0	2	0	0	8	9	5	0	0	0	0	0	4	4	23	2	7	30
V					3.9	3.4	3.3	6	3	28	2		0		8	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	9	3	5		
VI					3.8	4.5	4.4	41	17	24	0		0		10	7	2	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	1	5	1	24	4	7	0		
VII					4.3	4.9	4.6	79	16	13	0		0		17	12	2	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	3	7	2	28	1	5	0		
VIII					7.0	5.9	5.6	231	39	6	0		0		24	22	5	0	0	0	24	0	0	2	0	0	0	4	10	2	20	0	15	0		
IX					5.7	5.7	5.7	53	11	3	0		0		15	13	1	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	11	4	19	2	12	0		
X					6.4	6.0	5.9	11	4	22	4		0		10	2	0	2	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	13	10	11	1	18	0		
XI					6.7	7.1	6.2	61	15	20	19		0		20	11	1	5	0	0	13	9	1	4	0	0	0	0	13	5	6	1	20	12		
XII					5.5	4.9	5.8	19	5	10	24		0		10	6	0	4	1	0	5	7	1	0	0	0	0	0	6	4	13	2	15	11		
1951					5.7	5.5	5.4	698	39		159		41		181	115	16	13	1	0	111	80	8	16	0	0	0	8	119	40	209	25	162	148		

$H_s = 195$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.7$

Eggemoen

I	89	88	89	89	7.0	7.4	7.0	42	9	12	31		15		22	12	0	0	0	0	1	22	0	1	0	0	0	0	27	3	4	0	25	31
II	90	87	89	89	7.4	6.9	6.5	67	14	18	27		8		21	14	1	0	0	0	4	21	2	2	0	0	0	0	21	1	4	2	23	28
III	89	70	75	80	6.5	5.6	5.6	37	12	15	31		20		13	8	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	17	0	13	31
IV	82	64	67	73	5.5	6.6	5.3	20	5	9	24		0		14	6	0	1	0	0	10	9	5	2	0	1	0	0	9	1	20	1	13	30
V	74	49	49	62	4.7	4.9	3.5	3	1	29	16		0		6	1	0	0	0	0	6	0	0	1	0	1	0	0	1	1	29	7	6	1		
VI	70	51	51	62	4.4	4.9	4.8	44	14	24	3		0		9	9	1	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	3	6	0	24	4	8	0		
VII	78	59	61	70	5.3	6.2	5.7	67	11	10	0		0		20	15	1	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	2	7	0	26	0	10	0		
VIII	92	71	81	85	7.0	6.2	6.3	249	42	9	0		0		25	22	9	1	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	7	14	5	24	0	19	0		
IX	92	71	83	85	6.2	6.2	6.4	68	22	14	3	0	0	0	15	10	2	1	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	5	7	19	2	18	0		
X	95	82	89	89	7.0	5.5	4.8	22	8	22	9	0	0	0	12	4	0	2	0	0	10	0	0	8	0	0	0	0	5	14	13	3	14	0		
XI	89	85	88	87	7.1	7.3	6.2	78	24	20	16	2	0	0	22	13	1	0	0	0	16	11	3	4	0	0	0	0	15	6	6	1	22	12		
XII	90	84	87	87	5.3	5.7	5.5	24	6	29	27	8	5	0	12	8	0	5	0	0	7	9	4	0	0	0	0	0	7	6	13	3	13	15		
1951	86	72	76	80	6.1	6.1	5.6	721	42		187		48		191	122	16	11	0	0	123	85	14	23	0	2	1	12	130	44	199	23	184	148		

$H_s = 493$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10.1$ $h_r = 1.9$

Kutjern

I	94	94	94	94	7.0	6.7	6.7	54	8	18	31	31	20	0	20	15	0	0	0	0	1	20	1	0	0	0	0	0	4	12	9	2	23	31
II	96	92	95	95	7.0	6.8	6.8	91	18	22	28	25	11	0	24	17	4	0	0	0	4	23	0	4	0	0	0	0	5	11	8	2	23	28
III	93	76	85	87	6.5	5.8	5.9	68	14	27	31	22	20	0	19	10	2	1	0	0	2	18	0	2	0	0	0	0	2	3	20	0	15	31
IV	85	68	73	78	5.6	6.1	5.2	49	8	8	25	2	3	0	19	10	0	2	0	0	5	18	3	2	0	0	0	0	1	7	25	0	11	30
V	74	53	53	64	3.8	4.2	3.4	6	2	28	19	0	0	0	9	2	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	2	31	6	5	21		
VI	72	57	56	64	4.4	5.0	4.6	55	18	24	3	0	0	0	10	8	1	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	1	0	3	26	3	0	0		
VII	78	65	66	72	4.9	5.8	5.3	110	30	13	1	0	0	0	20	17	1	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	2	0	4	30	1	5	0		
VIII	94	75	85	89	6.7	5.9	5.9	274	37	9	0	0	0	0	28	24	11	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	3	7	10	26	0	14	0		
IX	94	76	86	88	5.8	6.0	6.4	71	21	16	2	0	0	0	18	11	2	1	0	0	18	0	0	3	0	0	0	0	1	15	23	2	17	0		
X	95	81	92	91	5.6	4.9	5.0	28	13	22	10	0	0	0	10	5	1	1	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	1	18	18	3	17	0		
XI	95	92	92	93	7.2	7.0	6.1	94	25	20	22	14	2	0	23	16	2	2	0	0	14	13	1	7	0	0	0	0	1	19	6	1	21	22		
XII	90	84	88	87	5.4	5.0	5.4	48	12	25	29	9	5	0	11	9	1	3	0	0	6	8	3	0	0	0	0	0	2	8	18	3	9	26		
1951	88	76	80	84	5.8	5.8	5.6	948	37		201	103	61	0	211	143	25	10	0	0	124	103	8	27	0	2	0	8	27	112	240	23	172	189		

$H_s = 204$ $H_b = 205.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 13.0$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.6$
$H_s = 202$ $H_b = 211.5$ $h_t = 2.1$ $h_a = 13.0$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.7$

Gardermoen

I	88	87	88	88	7.2	6.9	7.1	70	14	18	31	27	18	0	21	13	2	1	0	0	5	21	3	3	0	0	0	0	11	10	5	3	27	31
II	89	87	87	88	7.5	6.6	6.9	121	18	10	27	18	6	0	21	16	6	0	0	0	9	21	6	5	0	0	0	0	11	9	8	0	21	28
III	88	75	76	85	6.2	5.2	6.0	67	18	15	31	17	14	0	15	10	3	3	0	0	1	15	1	1	0	0	0	0	8	3	18	1	14	31
IV	86	71	73	78	5.8	6.4	5.8	81	14	13	21	0	0	0	16	12	2	4	1	0	10	13	6	5	0	0	0	0	9	3	22	1	14	30
V	78	54	49	64	4.6	4.5	3.9	11	5	2	7	0	0	0	7	4	0	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	1	2	30	5	5	12		
VI	80	56	54	68	4.2	5.3	4.8	72	18	24	0	0	0	0	9	9	4	2	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	5	2	27	2	8	0		
VII	81	60	60	71	5.3	6.0	5.3	76	16	29	0	0	0	0	15	11	3	6	0	0	15	0	0	6	0	0	0	1	3	1	28	0	8	0		
VIII	90	74	74	82	6.9	6.2	6.0	245	36	9	0	0	0	0	24	23	10	2	0	0	22	0	0	8	0	0	0	1	17	9	23	0	18	0		
IX	93	76	79	84	5.7	6.1	5.7	104	21	29	1	0	0	0	16	13	5	2	0	0	16	0	0	5	0	0	0	0	8	6	15	3	16	0		
X	95	86	89	91	6.2	5.6	5.6	32	12	22	8	0	0	0	10	4	1	4	0	0	10	0	0	8	0	0	0	0	8	13	13	3	15	0		
XI	90	88	88	89	6.7	7.2	6.4	122	34	20	18	1	0	0	18	13	5	4	0	0	13	9	3	12	0	0	0	0	11	9	3	1	22	2		
XII	90	85	89	88	4.8	5.2	6.1	86	20	25	24	7	0	0	10	9	4	9	1	1	9	6	4	6	0	0	0	0	7	8	1	1	14	18		
1951	87	75	76	81	5.9	5.9	5.8	1087	36		168	70	38	0	182	137	45	38	2	1	126	86	24	61	0	0	0	2	99	73	193	20	182	152		

1951

Flisa

φ = 60° 37'N λ = 12° 1'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD.F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N		C
I			- 9.7	- 7.8	- 8.8	- 8.9	- 5.4	-12.4	1.2	14	-27.4	10	2	1.0	1	2.0	0	-	4	1.0	3	2.7	12	2.5	1	1.0	0	-	0	-	0	-	0	-	8	2.8	62
II			- 5.4	- 2.6	- 4.6	- 4.5	- 1.6	- 8.1	3.0	10	-23.7	28	0	-	2	1.0	1	2.0	3	3.7	11	2.4	18	2.2	1	4.0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2.0	47
III			- 9.7	- 0.4	- 4.5	- 5.5	0.6	-11.5	6.0	21	-20.1	17	7	2.3	1	1.0	2	3.0	3	3.0	0	-	15	1.9	4	1.0	1	3.0	0	-	1	2.0	0	-	10	2.0	49
IV			0.5	4.8	2.8	2.0	6.5	- 2.0	13.0	30	- 9.5	12	2	1.0	1	2.0	1	1.0	0	-	3	1.0	22	2.5	8	2.8	1	2.0	1	2.0	1	4.0	2	4.5	12	2.0	36
V			5.7	12.0	11.4	8.0	14.6	1.0	21.6	19	- 3.0	10	10	1.8	8	2.1	0	-	6	2.3	4	1.8	9	2.0	2	1.0	1	2.0	0	-	4	1.0	2	2.0	14	2.9	33
VI			11.2	15.7	16.1	12.8	18.6	6.3	23.6	1	- 2.5	9	5	2.2	6	1.8	0	-	2	2.0	2	1.5	18	2.1	8	2.1	2	1.5	2	2.5	6	2.0	4	2.5	12	2.4	23
VII			12.6	17.3	16.8	14.1	19.8	7.8	23.5	26	2.4	5	4	2.0	0	-	0	-	1	1.0	1	2.0	16	2.1	12	2.4	7	2.6	1	2.0	11	2.8	2	3.0	5	3.0	33
VIII			12.9	17.0	15.6	14.3	19.2	9.6	24.6	4	4.2	22	0	-	1	1.0	0	-	2	1.0	2	1.5	23	2.0	10	1.8	3	1.7	2	1.5	2	1.0	0	-	0	-	48
IX			8.0	13.3	10.6	10.0	15.1	6.0	20.6	6	- 3.2	21	0	-	0	-	0	-	2	2.5	2	1.5	15	2.4	7	2.9	0	-	1	1.0	4	2.2	1	2.0	6	2.2	52
X			2.9	7.1	4.9	4.7	8.7	1.5	15.4	1	- 3.9	23	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.0	14	2.1	7	1.9	0	-	0	-	0	-	1	1.0	1	3.0	69
XI			0.9	2.0	1.2	1.3	3.6	- 0.8	7.6	1	- 6.9	30	5	2.0	5	2.0	1	1.0	2	3.0	0	-	17	1.9	0	-	0	-	1	1.0	0	-	2	2.0	10	3.2	47
XII			- 1.2	- 0.3	- 1.7	- 1.3	1.8	- 5.1	7.0	21	-17.0	11	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25	2.4	10	3.3	6	2.8	0	-	1	5.0	6	2.0	5	3.0	40
1951			2.4	6.5	5.0	3.9	8.5	- 0.6	24.6		-27.4		35	1.9	25	1.8	5	2.0	25	2.2	29	1.9	204	2.2	70	2.3	21	2.4	8	1.5	30	2.3	20	2.4	84	2.6	539

Vinger

φ = 60° 13'N λ = 12° 1'E g = ΔG = + 1h

I			- 8.9	- 7.4	- 8.2	- 8.3		-11.7	0.8	13	-25.9	10	15	2.0	15	2.0	2	3.0	5	3.2	5	2.0	5	2.2	7	2.3	1	2.0	0	-	4	1.2	6	1.8	16	2.0	12
II			- 4.4	- 3.0	- 3.9	- 4.0		- 6.4	2.2	10	-19.9	28	6	1.3	8	1.2	6	1.3	7	2.6	6	1.8	22	3.0	6	1.5	2	1.0	1	1.0	5	1.6	6	1.0	5	1.4	4
III			- 8.6	- 2.0	- 3.7	- 5.4		- 9.9	4.6	21	-23.0	17	10	2.4	11	2.7	3	2.0	3	2.0	1	2.0	13	2.4	10	2.0	4	1.2	0	-	3	2.0	9	1.8	15	2.2	11
IV			1.4	4.9	3.1	2.1		- 1.7	9.5	24	- 7.8	12	0	-	6	1.3	2	1.5	7	1.0	5	1.6	10	2.6	11	2.5	12	2.0	5	2.2	7	2.0	16	2.3	6	1.7	3
V			7.6	12.8	11.6	8.6		2.0	21.1	20	- 2.8	11	10	2.7	9	2.0	8	2.2	20	2.8	4	3.0	2	2.0	6	2.2	7	1.9	2	2.5	4	2.2	8	1.9	11	2.5	2
VI			12.8	16.5	15.8	13.2		7.3	21.6	4	- 2.2	8	3	3.3	3	1.7	6	2.0	3	1.7	7	2.1	11	2.3	7	1.4	19	2.2	5	1.6	7	2.1	13	2.0	4	2.5	2
VII			14.4	18.1	17.4	14.7		8.8	23.3	26	3.2	6	11	2.1	1	3.0	0	-	6	1.7	7	2.3	6	2.8	14	2.5	18	2.9	6	3.3	10	2.6	4	2.0	9	4.1	1
VIII			14.0	17.2	15.6	14.6		10.9	22.4	4	6.5	22	1	1.0	2	1.0	3	1.0	8	1.6	16	1.7	17	2.4	6	1.8	18	2.0	6	2.5	2	1.0	9	1.0	2	1.0	3
IX			9.7	13.9	11.3	10.8		6.7	17.4	2	- 2.8	21	3	3.0	2	1.5	2	1.0	8	1.1	4	2.0	8	2.0	10	1.8	17	2.0	4	1.8	4	1.8	13	1.4	10	2.2	5
X			4.1	7.9	5.6	5.5		2.4	12.6	1	- 2.4	23	8	1.2	2	2.5	2	3.0	4	2.2	5	2.4	7	3.9	17	2.7	7	2.1	11	1.9	7	2.3	8	1.4	14	1.6	1
XI			1.5	2.7	2.1	1.9		- 1.2	7.8	27	- 5.6	15	9	1.7	12	2.1	6	2.3	5	1.4	8	3.6	3	2.3	11	2.3	3	2.0	5	1.8	6	2.7	7	2.3	10	3.2	5
XII			- 0.4	0.5	- 0.6	- 0.3		- 3.9	6.2	25	-14.1	11	0	-	5	1.0	0	-	5	1.0	7	2.1	5	4.0	14	2.4	16	2.9	4	2.0	12	1.7	16	1.9	1	1.0	8
1951			3.6	6.8	5.5	4.4		0.3	23.3		-25.9		76	2.1	76	1.9	40	2.0	81	2.0	75	2.2	109	2.7	119	2.2	124	2.2	49	2.1	71	2.0	115	1.8	103	2.3	57

Hvam

φ = 60° 6'N λ = 11° 24'E g = ΔG = + 1h

I			- 8.2	- 6.7	- 7.1	- 7.5		-10.7	1.0	13	-22.1	10	7	1.1	30	1.5	13	1.8	2	1.0	3	1.7	13	1.2	5	1.4	2	1.0	3	1.0	0	-	3	1.0	11	1.4	1
II			- 4.3	- 2.2	- 3.4	- 3.5		- 5.9	2.3	10	-20.5	28	10	1.1	14	1.5	12	1.8	14	1.9	10	1.6	10	1.9	5	1.8	5	1.2	2	1.0	0	-	2	1.0	0	-	0
III			- 7.8	- 1.3	- 3.7	- 5.0		- 9.9	3.4	21	-22.2	17	6	1.7	22	1.9	7	1.1	4	1.0	6	1.3	7	1.0	7	1.3	12	1.7	6	1.2	2	1.0	1	2.0	13	1.5	0
IV			1.4	4.7	3.4	2.2		- 2.0	10.1	30	- 8.9	12	4	1.2	8	1.1	7	1.1	3	1.0	6	1.3	7	2.6	14	2.1	16	2.2	4	2.0	2	1.5	5	1.4	14	1.3	0
V			7.8	12.7	12.2	8.7		1.6	20.6	20	- 2.6	10	3	2.0	21	1.5	20	1.8	3	2.0	2	1.0	8	1.5	5	1.4	8	2.1	10	1.6	2	1.5	3	1.7	8	2.0	0
VI			12.7	17.1	16.1	13.2		6.7	22.9	4	- 2.9	8	3	1.7	15	1.7	8	1.5	2	2.0	4	1.2	9	1.8	10	1.4	20	2.3	9	2.0	2	1.0	3	1.7	5	1.8	0
VII			14.0	18.0	16.3	14.3		8.4	22.3	26	0.8	5	2	1.5	6	1.2	2	1.0	1	1.0	0	-	6	1.5	24	2.2	15	1.9	12	2.2	4	2.8	11	1.7	10	1.6	0
VIII			13.7	17.6	15.8	14.6		10.9	22.9	4	4.5	25	1	1.0	12	1.0	4	1.0	6	1.5	10	1.9	12	1.5	19	2.1	18	1.7	6	1.5	3	2.0	0	-	2	1.0	0
IX			9.8	14.1	11.7	11.0		7.0	17.6	2	- 2.0	21	2	2.0	7	1.0	6	1.2	4	1.2	3	1.0	4	1.0	16	1.6	19	2.0	7	1.1	1	1.0	4	1.5	10	1.5	7
X			3.8	8.5	6.1	5.7		2.3	14.5	1	- 3.5	23	4	1.0	7	1.0	7	1.0	4	1.5	1	1.0	19	1.3	8	1.4	19	1.9	5	1.4	2	1.5	2	1.0	7	1.0	8
XI			1.3	2.5	1.9	1.7		0.0	7.8	17	- 5.5	5	6	1.2	21	1.1	8	1.5	6	1.7	2	2.0	6	1.2	15	1.5	12	1.2	6	1.2	1	1.0	1	1.0	6	2.2	0
XII			- 0.8	0.4	- 0.8	- 0.6		- 3.5	6.3	25	-13.9	11	3	1.0	1	1.0	2	1.0	2	1.5	4	1.8	5	1.0	23	1.9	25	1.6	11	1.5	4	2.2	6	1.5	5	1.0	2
1951			3.6	7.1	5.7	4.6		0.4	22.9		-22.2		51	1.3	164	1.4	96	1.5	51	1.5	51	1.5	106	1.5	151	1.8	171	1.9	81	1.6	23	1.8	41	1.5	91	1.5	18

Tryvasshøgda

φ = 59° 59'N λ = 10° 41'E g = ΔG = + 1h

I			- 7.5	- 7.1	- 7.2	- 7.4	- 5.3	- 9.4	- 0.5	14	-15.3	9	5	2.4	26	2.5	28	2.5	8	2.4	3	2.7	12	2.3	4	2.2	4	1.8	0	-	0	-	0	-	1	4.0	2
II			- 5.1	- 4.2	- 4.7	- 4.8	- 3.5	- 6.4	0.0	10	-15.2	17	4	2.5	17	2.8	12	3.9	5	4.0	7	4.4	7	2.9	5	2.8	10	2.2	8	2.4	3	2.0	1	1.0	4	1.2	1
III			- 7.3	- 4.1	- 5.7	- 6.0	- 3.1	- 8.6	4.0	21	-12.3	20	9	3.7	14	3.7	6	4.0	10	3.3	1	2.0	8	3.1	6	3.2	20	2.6	5	2.8	3	2.3	1	2.0	10	2.8	0
IV			- 1.2	1.8	0.9	0.1	3.0	- 2.5	9.0	30	- 7.9	20	5	2.0	14	3.1	7	3.7	6	3.3	4	3.0	19	3.8	9	3.7	11	3.1	5	2.8	3	2.3	0	-	6	3.2	1
V			5.1	9.0	8.2	6.6	11.3	3.0	18.6	20	- 0.7	6	4	3.0	21	2.5	18	3.1	11	2.7	5	2.6	8	2.5	9	2.3	10	2.3	0	-	2	1.0	1	1.0	3	2.0	1
VI			9.4	14.0	12.9	11.1	16.2	7.1	20.0	4	1.6	6	6	2.3	7	3.0	10	2.3	6	2.8	1	1.0	14	2.6	20	2.6	13	2.7	5	3.2	4	2.5	0	-	4	2.5	0
VII			11.0	15.1	13.1	12.2	16.6	8.5	20.7	24	2.3	5	9	2.7	6	2.0	1	2.0	3	2.3	3	2.3	13	3.1	16	3.5	25	3.0	2	2.5	7	3.3	4	3.2	4	3.2	0
VIII			11.3	14.6	13.1	12.4	16.5	10.1	21.5	4	6.9	12	2	1.5	2	2.0	3	3.3	11	2.8	7	2.9	30	3.1	18	3.0	14	3.0	2	2.0	2	1.5	2	3.5	0	-	0
IX			8.4	11.5	10.0	9.6	13.0	7.3	18.0	6	0.8	20	2	4.5	6	3.0	3	2.3	11	2.1	6	2.0	5	2.8	15	3.2	22	2.7	3	2.7	3	2.3	4	2.2	10	3.2	0
X			4.2	7.0	5.2	5.3	8.2	3.3	14.8	2	- 2.4	23	1	2.0	12	1.9	2	1.5	8	2.0	3	1.7	5	2.2	21	3.5	31	2.6	1	3.0	4	2.0	3	2.3	2	1.5	0
XI			- 0.8	0.1	- 0.1	- 0.5	2.0	- 2.0	6.4	30	- 6.4	15	0	-	29	2.7	8	3.8	9	3.4	7	3.3	5	3.6	4	3.0	10	3.6	8	2.9	4	3.0	1	2.0	5	3.8	0
XII			- 0.6	0.2	- 0.6	- 0.5	1.9	- 3.0	8.0	13	- 8.4	10	5	3.0	2	3.0	0	-	1	4.0	1	3.0	10	3.5	7	4.1	26	3.1	13	3.8	5	3.4	8	3.2	15	3.1	0
1951			2.2	4.8	3.8	3.2	6.4	0.6	21.5		-15.3		52	2.8	156	2.7	98	3.0	89	2.8	48	2.8	136	3.0	134	3.1	196	2.8	52	3.0	40	2.6	25	2.7	64	2.9	5

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 ΔG = + 1h

I	997.2	1009.4	- 5.5	- 4.6	- 5.2	- 5.3	- 3.1	- 7.8	2.1	13	-15.0	9	8	2.2	20	3.4	16	2.0	6	1.7	0	-	3	1.3	4	2.2	2	2.0	0	-	1	1.0	1	1.0	0	-	32
II	97.7	09.8	- 2.8	- 1.4	- 1.7	- 2.1	- 0.3	- 3.7	3.5	10	-13.6	28	0	-	18	1.9	8	2.6	10	2.0	8	2.3	5	1.2	5	1.6	3	1.3	3	1.0	0	-	0	-	0	-	24
III	97.7	09.9	- 4.9	- 1.1	- 1.9	- 3.1	0.4	- 6.1	7.7	21	-11.5	21	2	3.5	29	3.0	11	2.1	5	1.4	2	1.5	1	2.0	5	1.8	12	1.3	5	1.4	3	1.0	2	2.0	0	-	16
IV	96.6	08.4	2.5	5.4	5.0	3.4	7.3	0.1	13.4	25	- 5.3	20	3	3.0	14	2.9	8	1.8	6	2.0	0	-	5	1.6	13	2.5	16	2.1	1	2.0	5	1.8	1	3.0	5	3.2	13
V	1005.9	17.6	8.7	12.6	12.5	9.6	15.5	4.4	23.0	20	- 0.8	3	2	2.0	23	2.5	15	2.6	4	1.8	3	2.0	6	1.7	9	2.0	6	1.8	5	2.0	4	1.2	3	2.0	0	-	13
VI	01.6	13.0	13.4	17.3	17.0	14.3	19.4	9.0	23.8	4	2.1	8	1	2.0	16	2.4	8	2.4	3	2.0	0	-	4	1.2	8	2.2	22	2.3	8	1.9	7	1.9	4	2.8	0	-	9
VII	999.9	11.2	14.6	18.4	17.1	15.4	20.0	11.1	23.5	2	3.7	5	2	3.0	9	2.2	3	2.3	1	1.0	0	-	3	1.0	10	2.4	28	2.2	10	1.9	5	2.4	8	2.5	4	1.5	10
VIII	98.4	09.8	14.5	18.0	16.6	15.5	19.5	12.7	25.4	4	9.2	18	0	-	9	1.9	5	2.8	9	1.9	2	2.5	6	2.2	19	2.4	18	2.4	7	2.1	6	2.0	0	-	0	-	12
IX	1002.6	14.1	11.3	14.4	12.9	12.2	16.1	9.4	20.0	5	1.2	20	1	4.0	11	1.9	6	1.7	2	1.5	2	1.5	4	1.8	10	2.1	18	2.4	6	1.3	1	1.0	1	2.0	1	2.0	27
X	12.2	24.0	5.1	9.0	7.0	6.6	10.1	4.0	16.6	2	- 2.3	23	0	-	12	1.2	5	1.2	6	1.3	4	1.5	3	1.3	9	2.6	13	1.8	2	1.0	6	1.2	1	1.0	0	-	32
XI	992.7	04.5	2.2	3.1	2.7	2.5	4.5	1.1	8.1	1	- 3.6	26	0	-	33	2.8	10	3.5	6	2.2	2	1.0	2	1.0	6	3.0	7	1.3	1	1.0	10	1.1	1	3.0	3	4.0	9
XII	89.2	01.0	0.8	1.8	1.0	1.0	3.7	- 1.7	8.5	5	- 6.8	10	4	1.0	5	1.8	5	1.8	2	1.0	5	1.8	2	2.5	18	2.7	9	1.7	9	1.8	5	1.2	6	2.8	1	1.0	22
1951	999.3	1011.6	5.0	7.7	6.9	5.8	9.4	2.7	25.4		-15.0		23	2.3	199	2.5	100	2.3	60	1.8	28	1.9	44	1.6	116	2.4	154	2.0	57	1.7	53	1.5	28	2.4	14	2.6	219

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 183$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 8.2$ $h_r = 1.5$

Flisa

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Sotskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⧺	ϟ	✱	△	▲	⛈	〓	≡	⊙	◔	◕	▣
I	91	88	90	90	6.2	6.8	6.7	38	10	18	31	28	17	0	15	8	1	0	0	0	1	15	0	1	0	0	0	0	8	1	3	2	22	31
II	90	81	89	88	7.6	6.4	6.4	45	8	7	25	15	9	0	20	10	0	0	0	0	5	20	3	1	0	0	0	0	8	0	7	0	21	28
III	91	64	76	80	5.6	5.4	5.3	34	20	15	31	11	17	0	11	7	1	0	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	2	0	16	1	15	31
IV	86	63	71	76	5.7	6.2	5.6	35	6	13	20	0	0	0	14	10	0	0	0	0	10	7	3	5	0	0	0	1	10	1	20	1	13	30
V	78	50	50	64	4.0	4.4	3.9	7	4	5	11	0	0	0	5	2	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	28	5	4	1
VI	80	58	54	65	5.0	5.4	4.7	94	32	27	1	0	0	0	11	8	4	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	3	6	1	24	2	8	0
VII	81	58	59	70	5.3	5.8	4.8	58	10	15	0	0	0	0	11	7	2	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	6	0	27	0	8	0
VIII	95	74	80	86	7.1	6.3	5.4	162	28	10	0	0	0	0	19	16	7	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	4	17	4	18	0	16	0
IX	95	73	85	87	6.1	6.0	5.6	64	13	16	5	0	0	0	14	12	2	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	8	4	13	3	17	0
X	94	83	88	89	6.4	5.4	5.1	12	5	22	13	0	0	0	9	4	0	1	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	7	13	14	3	17	0
XI	86	84	85	85	6.7	7.1	6.2	79	24	20	18	0	0	0	19	13	1	2	0	0	13	8	3	8	0	0	0	0	13	2	6	2	22	3
XII	88	84	88	86	5.7	5.5	5.6	54	11	25	23	8	7	0	15	9	1	6	0	0	11	7	3	2	0	0	0	0	10	3	7	2	13	11
1951	88	72	76	80	6.0	5.9	5.4	682	32		178	62	50	0	163	105	19	10	0	0	110	70	14	24	0	0	0	11	95	29	183	21	176	135

$H_s = 175$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10$ $h_r = 1.6$

Vinger

I	89	88	88	88	7.2	7.0	6.7	38	9	12	31		18		16	11	0	0	0	0	2	16	2	0	0	0	0	0	14	2	5	1	23	31
II	90	87	89	89	7.3	6.8	6.5	54	10	9	24		8		17	13	0	1	0	0	2	17	2	0	0	0	0	0	16	9	8	1	21	28
III	87	70	77	80	5.5	5.2	5.4	34	12	15	31		13		13	7	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	5	1	20	4	15	31
IV	82	66	72	77	5.7	6.3	5.4	32	6	8	21		0		16	10	0	2	0	0	10	10	4	1	0	0	0	0	12	3	20	1	15	30
V	68	48	50	62	4.2	4.2	4.0	14	9	5	8		0		5	2	0	1	0	0	5	0	0	1	0	1	0	0	1	1	31	3	5	0
VI	69	56	55	64	4.2	4.6	4.4	68	17	24	1		0		10	10	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	10	2	25	4	6	0
VII	73	56	57	67	4.5	4.9	3.8	45	10	4	0		0		13	10	1	4	0	0	13	0	0	5	0	1	0	0	9	5	28	2	2	0
VIII	88	74	80	85	7.1	5.7	5.3	188	28	10	0		0		22	19	8	1	0	0	22	0	0	4	0	0	0	4	15	11	22	0	14	0
IX	90	71	84	85	5.9	5.8	5.6	53	11	2	3		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	15	5	20	3	14	0
X	93	82	90	89	6.5	5.5	4.5	9	2	21	8		0		11	4	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	13	7	16	3	13	0
XI	87	84	83	85	7.0	7.1	6.3	76	20	20	20		0		20	14	1	0	0	0	15	8	2	0	0	0	0	0	15	1	5	2	23	8
XII	89	84	87	88	6.1	5.4	5.4	58	12	25	23		4		14	9	3	2	0	0	8	8	1	4	0	0	0	0	15	6	11	3	17	17
1951	84	72	76	80	5.9	5.7	5.3	669	28		170		43		171	120	19	11	0	0	112	72	11	17	0	2	0	6	140	55	211	27	168	145

$H_s = 162$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10$ $h_r = 1.6$

Hvam

I	86	86	86	86	7.4	6.9	7.2	43	7	12	30		18		20	12	0	0	0	0	3	19	2	1	0	0	0	0	17	6	6	1	26	31
II	87	84	86	86	7.7	6.4	6.9	68	12	7	24		7		19	15	1	0	0	0	1	19	0	1	0	0	0	0	18	5	8	0	22	28
III	84	64	71	75	5.8	5.4	6.4	37	12	27	31		16		12	7	2	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	13	5	19	0	15	31
IV	87	71	75	81	6.1	6.2	5.9	52	8	13	20		0		18	11	0	1	0	0	11	13	4	2	0	2	0	0	16	4	21	0	12	30
V	73	53	52	65	4.0	4.3	3.2	10	6	2	8		0		6	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	5	4	0
VI	75	58	60	71	3.8	4.5	4.3	66	15	24	1		0		12	10	3	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	1	4	2	27	4	8	0
VII	72	63	67	75	4.7	5.1	4.9	64	11	10	0		0		15	11	1	0	0	0	15	0	0	2	0	1	0	1	7	1	28	0	6	0
VIII	94	77	83	89	6.8	5.6	5.8	215	32	6	0		0		24	22	8	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	6	15	4	25	1	15	0
IX	95	76	87	89	5.8	5.7	5.7	62	13	14	2		0		16	10	2	0	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	11	7	26	3	14	0
X	98	86	93	94	6.8	5.2	5.2	24	6	31	9		0		13	6	0	0	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	16	10	16	3	14	0
XI	93	90	90	91	7.0	7.0	6.5	103	22	20	15		0		21	16	3	0	0	0	16	9	1	1	0	0	0	0	18	2	7	0	23	10
XII	94	89	91	92	6.3	5.1	6.0	47	8	25	22		4		15	9	0	1	0	0	10	9	3	0	0	0	0	0	9	7	15	2	16	9
1951	86	75	78	83	6.0	5.6	5.7	791	32		162		45		191	131	20	2	0	0	127	81	10	16	0	3	0	8	144	55	228	19	175	139

$H_s = 512$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 20.3$ $h_r = 2.0$

Tryvasshøgda

I	90	90	91	90	6.7	6.4	6.6	83	15	15	31	31	16	0	21	15	3	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	19	7	2	22	31
II	90	90	89	90	7.3	6.6	6.5	130	17	18	28	26	5	0	22	18	6	2	0	0	1	21	1	0	0	0	0	1	21	7	2	22	28
III	83	74	79	80	5.9	4.8	5.5	54	11	23	31	25	11	0	17	9	2	2	0	0	2	16	0	2	0	0	0	1	13	20	3	15	31
IV	80	70	74	76	5.3	6.4	5.4	72	10	8	27	4	0	0	14	13	1	1	0	0	3	14	3	0	0	1	0	0	18	20	2	14	30
V	65	51	54	59	4.0	4.3	3.6	10	7	2	4	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	3	27	6	6	23
VI	71	53	56	65	3.8	4.9	4.7	102	29	13	0	0	0	0	13	10	4	3	0	0	13	0	0	3	0	0	0	1	0	11	25	3	7	0
VII	76	62	67	72	5.4	5.8	5.5	90	21	9	0	0	0	0	17	13	2	1	0	0	17	0	0	2	1	1	0	2	1	14	27	1	12	0
VIII	92	77	86	88	6.8	6.1	6.2	366	53	9	0	0	0	0	25	22	14	0	0	0	24	0	0	7	0	0	0	4	2	22	19	1	19	0
IX	86	75	84	83	5.6	5.6	5.5	97	25	14	0	0	0	0	20	12	4	0	0	0	20	0	0	14	0	0	0	0	1	18	16	3	12	0
X	87	77	87	85	4.5	5.4	4.7	58	28	22	2	0	0	0	17	5	2	2	0	0	15	0	0	10	0	0	0	0	2	19	12	7	13	0
XI	90	88	87	88	6.3	6.9	6.4	152	41	20	23	10	0	0	24	18	5	2	0	0	17	12	2	7	0	0	0	1	1	20	1	1	20	9
XII	85	79	81	82	4.9	4.7	5.1	70	15	31	26	8	0	0	14	8	3	6	0	0	7	8	2	2	0	0	0	0	0	20	16	2	11	16
1951	83	74	78	80	5.5	5.7	5.5	1284	53		172	104	32	0	207	146	46	19	0	0	121	92	8	47	1	2	0	7	15	198	197	33	173	168

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Oslo (Blindern)

I	89	88	88	88	7.3	6.9	6.5	65	15	15	29	24	8	0	22	12	2	1	0	0	8	22	3	4	0	1	0	0	20	5	5	3	24	31
II	89	87	88	89	7.5	4.8	6.7	89	14	9	24	14	3	0	23	17	2	0	0	0	13	23	8	10	1	0	0	0	21	4	9	1	23	28
III	80	67	72	74	6.2	5.4	6.4	31	7	15	31	12	1	0	15	7	0	1	0	0	2	15	2	2	0	1	0	0	14	3	21	3	17	31
IV	77	64	67	72	5.8	6.5	6.2	50	6	5	15	0	0	0	14	12	0	2	0	0	12	11	8	2	2	0	0	0	19	1	24	1	15	20
V	67	54	55	63	4.6	5.5	4.2	8	6	2	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	3	2	28	5	9	0
VI	67	55	56	64	4.5	5.3	5.2	76	17	24	0	0	0	0	13	11	4	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	4	7	0	27	2	8	0
VII	73	60	62	69	5.6	5.7	5.7	70	16	10	0	0	0	0	18	13	2	0	0	0	18	0	0	0	1	0	0	5	6	1	28	0	13	0
VIII	86	70	77	81	6.8	6.5	6.5	303	52	9	0	0	0	1	23	21	12	1	0	0	23	0	0	1	0	1	0	7	15	2	27	0	19	0
IX	85	70	80	81	6.1	5.9	6.3	72	18	14	0	0	0	0	14	10	4	0	0	0	13	0	0	7	0	0	0	0	17	2	25	3	18	0
X	92	78	88	88	5.6	5.5	5.2	33	17	22	3	0	0	0	13	4	1	0	0	0	12	0	0	6	0	0	0	0	23	5	21	5	15	0
XI	85	81	82	83	6.9	7.3	6.7	119	32	20	9	0	0	0	23	17	3	1	0	0	20	10	7	1	0	0	0	0	13	6	7	1	22	5
XII	84	78	80	81	5.7	5.3	5.3	48	13	31	19	6	0	0	14	8	1	0	0	0	11	6	3	5	0	0	0	0	10	11	19	4	16	11
1951	81	71	75	78	6.0	5.9	5.9	964	52		131	56	12	1	196	134	31	7	0	0	149	87	31	40	4	3	0	16	168	42	241	28	199	126

1951

Fornebu

φ = 59° 54'N λ = 10° 38'E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I	1006.5	1009.5	- 5.2	- 4.3	- 4.8	- 5.0	- 2.6	- 7.7	2.6	13	-15.5	10	4 3.0	21 2.9	21 2.5	0 -	1 2.0	3 3.0	0 -	0 -	1 2.0	0 -	1 2.0	7 1.6	3
II	06.9	09.8	- 2.4	- 1.3	- 1.4	- 1.9	- 0.1	- 4.2	3.8	10	-13.4	28	1 1.0	14 2.6	22 2.2	5 2.6	3 3.3	4 2.2	0 -	0 -	0 -	1 1.0	0 -	3 1.3	3
III	07.0	10.0	- 4.8	- 0.8	- 1.1	- 2.6	0.6	- 6.3	6.9	21	-11.6	1	9 2.7	15 3.0	13 2.5	3 1.0	1 2.0	4 2.2	6 2.2	1 1.0	2 1.0	0 -	1 1.0	6 2.2	3
IV	05.6	08.5	2.0	5.9	5.8	4.0	7.7	0.5	13.5	30	- 5.1	12	3 2.3	7 2.7	10 2.8	1 1.0	8 2.4	10 2.3	9 4.0	2 2.5	8 3.4	1 4.0	3 4.7	6 2.2	2
V	15.0	17.8	7.6	13.1	13.3	10.0	15.7	4.7	22.8	20	0.2	3	5 2.6	18 2.8	13 2.9	0 -	8 2.1	6 2.7	13 2.8	6 2.0	4 1.2	1 2.0	1 3.0	5 2.2	1
VI	10.2	13.0	12.8	17.6	17.8	14.9	19.6	10.1	23.3	4	2.9	8	5 3.2	9 2.9	6 2.0	2 3.0	3 1.7	15 2.6	18 2.8	7 2.4	4 2.2	3 3.7	3 2.3	1 4.0	1
VII	08.5	11.2	14.3	18.8	18.4	16.1	20.5	11.9	23.7	2	6.1	5	3 2.0	0 -	3 1.7	3 2.3	2 3.0	13 2.7	24 3.2	8 2.0	6 2.3	7 3.0	3 2.3	7 2.4	1
VIII	07.0	09.8	14.4	18.3	17.7	16.1	19.8	13.3	24.5	4	10.2	25	2 1.0	5 1.8	4 2.2	11 1.9	7 2.3	10 2.7	24 2.3	5 2.2	2 3.5	3 2.7	1 2.0	1 3.0	1
IX	11.3	14.1	10.7	14.9	14.4	12.8	16.4	9.7	21.2	5	2.9	20	6 1.8	7 1.4	5 1.6	2 1.0	4 2.0	5 1.6	18 2.4	6 2.2	0 -	2 1.5	3 2.3	5 1.4	2
X	21.1	24.0	5.4	9.0	8.1	7.2		4.6	17.0	1	- 2.0	23	3 1.0	7 1.0	7 1.4	5 1.6	0 -	6 2.7	10 1.9	1 3.0	4 1.0	1 1.0	1 1.0	2 1.0	4
XI	01.6	04.5	2.8	3.6	3.5	3.1		1.5	8.6	20	- 2.5	26	10 1.7	20 2.0	12 2.4	2 1.0	2 2.5	0 -	7 2.4	4 2.2	2 2.0	2 1.0	5 2.0	2 2.5	2
XII	998.2	01.0	1.1	2.0	1.4	1.3		- 1.6	7.5	5	- 7.0	10	6 1.0	4 1.8	4 1.5	4 2.2	1 5.0	5 3.2	14 2.6	8 3.4	3 2.7	5 3.8	5 1.6	4 1.2	3
1951	1008.2	1011.1	4.9	8.1	7.8	6.3		3.4	24.5		-15.5		57 2.1	127 2.4	120 2.3	38 1.9	40 2.4	81 2.4	143 2.7	48 2.4	36 2.3	26 2.8	27 2.3	49 1.9	30

Asker

φ = 59° 51'N λ = 10° 26'E g = ΔG = + 1

I			- 5.9	- 5.4	- 6.1	- 6.0	- 3.9	- 8.6	1.0	13	-18.3	10	18 1.6	6 1.7	9 1.6	16 1.2	3 1.7	1 3.0	2 1.5	0 -	1 1.0	2 1.5	1 1.0	17 1.9	1
II			- 3.2	- 2.2	- 2.6	- 2.9	- 1.2	- 4.5	2.2	10	-16.4	17	0 -	2 1.0	3 1.7	26 1.6	3 1.0	7 1.6	3 1.3	1 1.0	1 1.0	1 1.0	5 1.8	20 2.6	1
III			- 5.9	- 1.9	- 3.4	- 4.3	- 0.6	- 8.1	6.3	21	-13.4	11	5 1.2	5 2.0	6 2.5	7 1.4	5 1.4	4 1.0	6 1.3	1 1.0	0 -	3 3.0	8 3.0	25 2.8	1
IV			2.1	4.6	3.4	2.5	5.9	- 0.7	12.4	25	- 5.5	20	12 2.3	5 2.0	4 1.5	2 1.0	12 2.0	4 1.5	10 1.6	3 3.3	4 3.2	4 1.8	5 1.6	16 2.2	
V			7.9	11.8	10.9	8.5	14.1	3.3	21.3	20	- 1.4	3	3 3.3	0 -	4 1.0	10 1.6	11 1.7	1 1.0	2 1.5	1 1.0	0 -	1 1.0	3 1.7	39 1.8	1
VI			13.0	16.6	16.6	13.9	19.0	9.1	23.9	4	2.9	8	0 -	1 2.0	2 2.5	11 2.0	8 2.2	5 2.2	7 1.9	5 2.0	0 -	6 2.0	16 3.2	13 2.4	1
VII			14.7	17.8	16.9	15.3	19.9	11.3	22.5	2	5.1	5	3 3.3	0 -	0 -	3 1.7	2 2.0	8 2.1	25 2.2	7 2.4	10 2.4	17 3.5	7 3.9	3 3.0	
VIII			14.2	17.0	16.0	14.9	18.4	12.1	24.0	4	9.1	24	0 -	0 -	0 -	19 2.0	4 1.5	16 1.8	4 2.2	7 2.0	1 1.0	2 3.0	8 3.1	4 1.8	2
IX			10.9	13.7	12.1	11.6	15.2	9.0	22.4	5	2.6	20	1 2.0	0 -	1 1.0	14 1.5	0 -	0 -	3 3.0	3 3.0	5 1.2	1 2.0	10 2.1	17 3.1	3
X			5.0	8.1	6.4	6.2	9.2	3.8	15.0	2	- 1.7	23	1 2.0	0 -	4 1.8	10 1.4	0 -	3 1.7	0 -	8 3.2	1 1.0	1 1.0	10 2.0	9 1.3	4
XI			1.7	2.4	2.6	2.0	4.0	0.6	7.8	30	- 3.4	24	6 2.7	0 -	0 -	2 2.0	1 2.0	1 2.0	11 2.5	4 1.5	0 -	9 2.9	14 2.6	30 2.3	1
XII			1.0	2.0	1.2	1.2	3.9	- 1.9	10.7	13	- 6.7	10	6 1.8	0 -	0 -	9 1.8	4 2.5	0 -	3 1.7	12 3.0	4 3.5	8 3.0	14 3.1	2 2.0	3
1951			4.6	7.0	6.2	5.2	7.8	1.3	24.0		-18.3		55 2.1	19 1.8	33 1.7	129 1.6	53 1.8	50 1.8	76 2.0	52 2.5	27 2.3	55 2.7	101 2.7	195 2.3	25

Modum

φ = 59° 58'N λ = 9° 58'E g = ΔG = + 1

I			- 8.1	- 6.9	- 7.8	- 7.8		-10.4	1.8	13	-18.3	21	29 1.8	15 3.2	1 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	1 4.0	4 3.5	3 1.3	2 1.0	5 1.2	25 1.1	
II			- 4.6	- 3.1	- 3.6	- 4.0		- 6.0	3.9	10	-17.3	28	23 1.8	18 2.8	9 2.9	2 4.5	5 2.6	2 2.0	7 3.4	5 2.4	3 3.0	1 2.0	2 2.0	7 1.3	
III			- .3	- 2.9	- 3.2	- 5.2		- 8.9	8.0	21	-14.7	1	16 2.2	21 2.8	9 1.7	8 1.9	2 1.0	5 1.6	8 2.6	10 2.2	2 3.0	1 3.0	0 -	9 1.8	
IV			1.4	4.9	4.1	2.3		- 1.6	11.5	24	- 7.7	22	10 2.3	16 3.2	6 2.7	3 2.0	0 -	5 2.8	13 3.9	18 3.2	6 3.0	3 3.7	1 1.0	6 3.2	
V			7.2	12.7	12.3	8.3		1.6	20.5	20	- 2.5	3	2 2.5	26 3.2	29 3.3	11 3.5	0 -	6 3.3	9 3.7	3 2.7	2 3.0	2 2.5	0 -	3 3.3	
VI			12.6	17.2	16.4	13.3		7.4	24.8	1	- 1.1	8	7 2.9	11 4.1	15 3.9	6 3.8	2 2.0	6 3.5	14 4.4	20 3.4	4 4.5	3 4.7	1 4.0	1 3.0	
VII			13.9	18.0	17.2	14.6		9.4	22.9	26	4.5	5	10 2.0	11 2.7	4 3.2	4 2.5	2 2.0	7 3.3	17 3.7	24 3.4	6 3.2	4 4.2	3 3.3	1 1.0	
VIII			13.4	17.4	16.2	14.5		10.9	21.7	4	5.6	24	8 2.2	8 2.8	6 2.5	6 2.7	0 -	4 2.2	21 4.0	28 3.1	2 1.0	3 2.0	4 1.2	3 1.7	
IX			9.8	14.0	12.2	11.1		7.5	19.8	6	- 0.8	20	10 1.6	5 3.0	15 2.1	7 2.7	1 2.0	4 1.8	11 3.1	17 3.6	5 2.0	2 1.5	2 3.0	5 2.2	
X			3.8	7.9	6.4	5.5		2.5	14.8	1	- 5.0	23	9 1.6	14 2.2	8 1.9	1 1.0	0 -	0 -	7 4.4	28 2.9	13 2.6	3 1.7	1 1.0	6 1.7	
XI			0.7	1.7	1.3	1.0		- 0.9	7.4	19	- 5.8	26	23 2.3	10 3.1	4 5.0	1 2.0	0 -	3 4.7	8 3.1	10 2.9	10 2.1	4 1.5	6 1.0	8 2.4	
XII			0.4	1.6	0.6	0.7		- 2.4	8.5	5	- 9.5	11	5 2.4	4 2.0	1 1.0	3 1.7	0 -	2 2.5	13 3.0	32 3.9	14 2.7	5 2.0	4 2.8	6 2.3	
1951			3.6	6.9	6.0	4.5		0.8	24.8		-18.3		152 2.0	159 3.0	107 2.9	53 2.8	14 1.9	45 2.8	129 3.6	199 3.2	70 2.6	33 2.5	29 1.9	80 1.8	2

Nesbyen II

φ = 60° 34'N λ = 9° 8'E g = ΔG = + 1

I			-12.4	-10.8	-12.0	-12.1		-16.0	1.7	13	-28.4	30	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	2 1.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	0 -		9
II			- 8.2	- 4.8	- 7.0	- 7.2		-10.5	3.6	10	-24.9	28	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	7 1.3	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 2.0	7
III			-11.7	- 2.8	- 4.7	- 7.3		-13.1	5.8	21	-23.6	20	1 1.0	1 1.0	0 -	0 -	1 1.0	9 1.4	0 -	0 -	0 -	2 1.0	3 1.7	1 1.0	7
IV			- 1.6	5.0	3.6	1.4		- 2.9	10.6	24	-10.7	21	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	21 1.5	0 -	0 -	0 -	1 2.0	9 2.0	10 1.7	4
V			4.4	14.4	13.6	8.6		0.6	21.5	31	- 3.1	3	4 1.0	2 1.5	0 -	2 1.0	2 2.0	23 1.3	2 1.0	1 1.0	3 1.0	3 1.0	12 1.3	5 1.4	3
VI			9.8	17.8	17.0	13.0		6.0	23.4	5	- 1.0	10	8 1.4	0 -	0 -	2 1.0	4 1.5	12 1.5	6 2.8	1 2.0	3 1.-	1 2.0	12 2.0	4 2.0	3
VII			10.5	18.0	17.2	13.6		7.4	23.0	1	0.5	31	4 1.8	0 -	0 -	3 1.7	3 2.3	11 1.5	1 2.0	2 1.5	2 ..5	4 2.0	9 2.0	10 2.5	4
VIII			11.1	16.8	16.1	13.7		9.5	22.2	4	3.2	24	1 1.0	0 -	0 -	0 -	6 1.7	11 1.3	9 1.4	0 -	0 -	0 -	1 1.0	3 1.0	6
IX			6.8	13.7	11.8	9.9		5.8	18.9	6	- 2.5	20	0 -	0 -	0 -	6 1.2	1 1.0	10 1.4	2 1.0	0 -	0 -	4 2.0	4 1.8	3 1.0	6
X			1.5	7.2	4.9	4.0		0.2	12.6	1	- 5.7	23	0 -	0 -	0 -	1 1.0	2 2.0	8 1.9	3 1.7	4 1.0	0 -	0 -	2 1.5	5 1.4	6
XI			- 0.7	0.4	0.0	- 0.3		- 2.1	8.3	30	- 7.2	27	0 -	0 -	0 -	2 2.0	2 1.5	6 1.7	0 -	1 3.0	0 -	2 2.0	4 1.2	5 2.2	6
XII			- 2.1	- 1.7	- 2.0	- 2.1		- 5.7	10.2	13	-16.5	11	0 -	0 -	0 -	2 1.5	0 -	6 1.8	2 3.0	0 -	2 3.0	5 2.4	8 1.4	3 1.0	6
1951			0.6	6.1	4.9	2.9		- 1.7	23.4		-28.4		19 1.3	3 1.3	0 -	18 1.3	22 1.7	126 1.5	25 1.9	10 1.4	10 1.7	22 1.9	65 1.7	50 1.7	72

Geilo
Geilo (Strand)

Geilo: φ = 60° 32'N λ = 8° 13'E g = ΔG = + 1
Geilo (Strand): φ = 60° 32'N λ = 8° 13'E g = ΔG = + 1

I			-10.8	- 9.0	-10.6	-10.3		-13.2	0.6	24	-21.2	1	2 2.5	0 -	11 1.1	12 1.7	3 2.3	29 1.4	5 1.2	7 1.3	9 1.1	11 1.3	1 1.0	3 2.3	
II			- 9.6	- 6.2	- 8.4	- 8.4		-11.4	- 1.0	9	-19.8	17	0 -	0 -	3 1.7	16 2.1	4 2.0	28 1.2	2 1.0	4 1.8	17 1.1	7 1.0	0 -	3 2.3	
III			-10.5	- 4.6	- 7.6	- 8.6		-13.3	2.4	5	-23.0	20	0 -	0 -	8 1.5	17 1.6	2 2.5	13 1.1	0 -	3 1.0	21 1.3	22 1.5	0 -	7 2.0	
IV			- 3.0	0.7	- 0.9	- 2.1		- 5.5	7.6	30	-13.6	12	1 1.0	0 -	5 1.4	10 1.7	1 1.0	8 1.0	0 -	5 2.2	18 2.5	19 1.9	0 -	23 2.3	
V			4.6	8.4	7.4	4.9		- 0.2	14.9	22	- 4.0	10	1 1.0	0 -	6 1.2	16 1.3	1 2.0	3 1.0	0 -	0 -	14 1.6	29 1.6	0 -	23 1.6	
VI			8.1	11.3	10.8	8.5		3.8	17.4	4	- 1.4	11	2 2.0	0 -	5 1.4	10 1.3	0 -	7 1.7	3 1.7	1 1.0	19 1.9	21 2.4	0 -	22 1.9	
VII			9.1	12.9	11.2	9.7		5.7	18.4	25	0.0	6	2 2.5	0 -	0 -	2 2.0	2 1.5	10 1.2	0 -	2 2.5	25 1.7	27 2.7	0 -	23 2.6	
VIII			9.5	12.9	11.6	10.3		7.0	17.4	4	2.2	24	0 -	0 -	1 1.0	4 2.5	0 -	32 1.3	5 1.0	4 1.0	25 1.6	17 1.6	0 -	4 2.8	
IX			6.4	9.9	8.6	7.5		4.4	15.0	13	- 0.6	9	1 4.0	0 -	0 -	2 1.0	0 -	25 1.2	0 -	5 1.0	24 1.6	20 1.8	0 -	12 1.4	
X			1.7	6.5	3.9	3.5		0.2	13.2	9	- 4.0	29	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	0 -	27 1.0	1 1.0	1 1.0	43 1.4	18 2.2	0 -	0 -	
XI																									
XII			- 2.0	- 1.8	- 2.2	- 2.2		- 6.0	5.8	13	-16.1	3	0 -	0 -	2 1.5	0 -	1 1.0	4 1.2	3 1.3	4 3.2	22 3.0	26 3.6	10 3.2	8 3.1	13

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 18 H_b = 23.2 h_t = 1.9 h_a = 10 h_d = 10.3 h_r = 1.8

Fornebu

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snedekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	♯	ϟ	*	△	▲	☈	=	≡	⊙	◔	◕	▦
I	91	90	90	90	7.0	6.9	6.6	60	12	18	30	24	9	0	18	13	2	1	0	0	6	18	3	5	0	0	0	0	23	5	7	2	23	31
II	94	93	91	92	7.2	6.6	6.9	92	13	9	24	13	2	0	22	17	2	0	0	0	10	22	9	5	0	1	0	0	20	6	3	1	23	28
III	87	80	80	83	6.0	4.8	5.7	29	8	23	31	12	4	0	9	6	0	0	0	0	3	9	3	2	0	0	0	0	16	1	17	1	14	31
IV	86	74	74	79	5.3	5.8	5.3	50	10	5	12	0	0	0	13	12	0	3	0	0	12	9	4	5	0	2	0	0	11	2	22	1	11	14
V	78	65	63	71	4.4	4.4	3.8	11	8	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2	27	6	6	0
VI	76	63	61	70	4.3	4.3	4.5	63	17	13	0	0	0	0	11	10	3	1	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	3	8	0	27	2	7	0
VII	80	66	66	73	5.1	5.2	5.0	62	21	9	0	0	0	0	15	12	2	1	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	3	4	0	29	1	8	0
VIII	90	75	79	84	6.7	5.6	5.8	272	52	9	0	0	0	0	21	19	12	1	0	0	21	0	0	2	0	0	0	3	12	3	24	0	14	0
IX	89	76	77	82	5.5	5.8	5.5	58	16	28	0	0	0	0	14	9	2	0	0	0	14	0	0	8	0	0	0	0	11	0	22	3	11	0
X	94	87	89	90	5.6	5.2	4.9	36	22	22	2		0		8	4	1	0	0	0	7	0	0	8	0	0	0	0	17	6	14	6	13	0
XI	89	87	87	88	6.8	7.2	7.1	114	34	20	9		0		22	17	2	0	0	0	20	9	7	9	0	0	0	0	14	6	7	1	23	1
XII	87	81	83	84	5.2	5.4	5.4	37	10	29	20		0		11	6	1	3	2	0	9	5	2	6	0	0	0	0	13	7	13	2	14	7
1951	87	78	78	82	5.8	5.6	5.5	886	52		128		15		168	127	27	10	2	0	132	72	28	57	0	3	0	10	150	38	212	26	167	112

H_s = 154 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.0

Asker

I					7.0	6.9	6.6	92	19	12	30	26	9	0	24	15	4	0	0	0	3	23	0	3	0	0	0	0	16	9	6	1	23	31
II					7.1	6.7	6.9	178	29	9	25	15	3	0	24	18	7	0	0	0	6	23	0	5	0	0	0	0	10	11	6	3	23	28
III					6.2	4.8	5.6	61	16	23	31	18	10	0	19	9	2	1	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	8	5	18	4	13	31
IV					5.4	5.9	5.5	78	14	9	17	0	0	0	14	11	4	5	1	0	8	14	4	1	0	0	0	0	14	5	22	1	10	30
V					4.1	4.5	3.5	15	11	2	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	5	1	29	6	5	7
VI					4.0	4.7	4.8	90	22	13	0	0	0	0	11	10	4	0	0	0	11	0	0	1	0	0	4	3	2	25	4	8	0
VII					4.2	4.7	3.9	57	10	10	0	0	0	0	16	12	0	2	0	0	16	0	0	3	0	0	1	4	4	28	3	6	0
VIII					6.8	6.2	6.3	351	74	9	0	0	0	0	24	20	15	2	0	0	24	0	0	1	0	2	0	6	18	4	18	0	17	0
IX					5.9	5.3	5.9	61	20	14	0	0	0	0	15	8	2	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	1	12	4	21	3	14	0
X					5.7	5.3	4.7	42	20	31	2	0	0	0	15	4	2	1	0	0	11	0	0	5	0	0	0	0	8	8	14	8	17	0
XI					6.9	7.1	6.8	160	37	20	16	0	0	0	24	17	4	3	0	0	18	9	2	4	0	1	0	0	16	6	6	1	21	12
XII					5.0	4.5	4.5	54	19	29	24	5	0	0	11	8	2	5	0	0	7	6	1	4	0	0	0	0	6	6	12	6	11	10
1951					5.7	5.5	5.4	1239	74		148	64	22	0	206 ~~199~~	134	47	19	1	0	121	94	7	30	1	3	0	12	120	65	205	40	168	149

H_s = 135 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 7.4 h_r = 1.7

Modum

I	92	91	92	92	7.2	6.8	6.6	69	14	12	31		17		21	17	2	0	0	0	1	21	0	1	0	0	0	0	19	7	7	1	23	31
II	92	90	91	91	7.5	6.6	6.5	100	17	22	25		7		23	18	2	2	0	0	5	21	3	1	0	1	0	0	16	11	9	0	20	28
III	91	78	79	84	5.4	4.9	5.8	56	20	15	31		12		15	9	1	0	0	0	2	14	0	1	0	1	0	0	12	2	20	2	13	31
IV	85	69	71	76	5.1	6.0	5.1	37	8	3	21		0		11	10	0	5	0	0	8	10	7	2	0	3	0	0	9	6	25	1	9	30
V	78	56	55	69	4.0	4.3	3.2	7	4	2	9		0		6	2	0	2	0	0	6	0	0	2	0	1	0	0	8	1	29	6	3	1
VI	72	56	57	68	4.0	4.9	4.7	56	18	24	1		0		11	10	2	5	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	7	2	26	5	7	0
VII	78	62	63	72	5.2	5.5	5.1	42	7	10	0		0		18	10	0	7	0	0	18	0	0	2	0	2	0	3	10	5	29	1	5	0
VIII	91	72	80	85	6.4	5.9	5.7	208	49	9	0		0		25	20	8	3	0	0	25	0	0	4	0	0	0	3	15	11	26	1	16	0
IX	91	75	81	84	6.0	5.2	5.8	56	21	14	1		0		16	7	2	2	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	9	11	24	2	12	0
X	94	85	90	90	6.6	5.8	4.8	30	15	31	7		0		16	3	2	2	0	0	12	0	0	6	0	0	0	0	11	14	16	3	15	0
XI	88	86	86	87	6.5	6.7	6.1	94	23	20	18		0		24	18	2	2	0	0	19	13	5	2	0	0	0	0	13	11	10	1	21	11
XII	86	80	82	83	5.1	4.7	5.1	29	8	29	21		0		13	8	0	5	0	0	7	7	2	2	0	0	0	0	10	6	18	3	10	18
1951	86	75	77	82	5.8	5.6	5.4	784	49		165		36		199	132	21	35	0	0	128	86	17	24	0	8	0	11	139	87	239	26	154	150

H_s = 165 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.7

Nesbyen II

I	89	86	89	89	6.8	6.1	6.3	34	10	18	31		22		21	7	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	2	0	8	1	20	31
II	90	85	88	88	6.8	6.5	6.4	55	10	20	28		13		22	14	0	0	0	0	2	22	2	0	0	0	0	0	8	0	10	2	20	28
III	87	65	71	76	6.1	5.1	4.6	17	5	23	31		21		9	6	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	4	1	24	3	13	31
IV	87	59	66	74	5.8	5.7	5.3	26	6	8	24		1		13	7	0	0	0	0	9	9	5	0	0	0	0	0	2	1	23	0	14	30
V	83	42	43	63	3.8	4.5	3.4	5	4	8	12		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	8	4	1
VI	78	46	46	63	4.9	4.5	5.8	37	16	25	2		0		10	6	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	11	0
VII	86	55	56	71	5.6	6.0	5.6	47	21	12	0		0		16	11	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	1	1	30	1	10	0
VIII	93	73	76	83	7.1	6.6	6.2	266	56	10	0		0		24	22	9	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	4	5	23	0	17	0
IX	94	70	76	82	6.3	5.9	6.1	36	12	14	1		0		19	10	1	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	4	6	21	1	18	0
X	92	77	85	86	6.0	5.2	3.8	10	8	22	15		0		7	2	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	1	7	19	4	9	0
XI	88	86	87	87	6.2	7.0	6.4	54	14	20	24		0		18	11	1	0	0	0	11	11	4	2	0	0	0	0	5	6	7	0	18	21
XII	88	84	84	85	4.0	5.3	4.6	34	11	29	28		4		11	9	1	1	1	0	6	9	2	1	0	0	0	0	1	2	16	4	6	10
1951	88	69	72	79	5.8	5.7	5.4	621	56		196		61		172	106	14	1	1	0	106	91	14	9	0	0	0	4	32	29	237	25	160	152

H_s = 794 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

H_s = 768 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 6.2 h_r = 1.9

Geilo

Geilo (Strand)

I					6.2	6.5	6.7	60	12	18	31		25		24	14	2	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	0	11	3	22	31
II					6.9	6.0	6.8	58	10	22	28		16		21	15	1	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	20	28
III					5.7	4.5	5.9	41	12	23	31		24		19	9	1	0	0	0	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	21	6	13	31
IV					5.8	5.4	5.6	44	7	8	28		3		18	14	0	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0	11	30
V					3.6	3.8	3.5	10	7	8	15		0		5	2	0	0	0	0	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	24	9	5	15
VI					5.2	4.9	5.3	52	13	13	4		0		12	10	2	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	2	0	18	4	11	1
VII					5.7	5.8	5.4	77	16	12	0		0		19	11	2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0	11	0
VIII					6.7	6.7	6.2	204	34	10	0		0		26	23	7	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	1	5	0	15	0	20	0
IX					6.1	6.3	6.4	59	8	19	2		0		19	15	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	7	2	11	2	18	0
X					5.0	5.4	5.3	12	5	22	15		0		12	3	0	0	0	0	11	1	0	5	0	0	0	0	3	4	18	4	11	0
XI																																			
XII					4.9	5.0	5.2	36	11	9	28		8		13	11	1	9	2	2	11	12	9	8	0	0	0	0	8	2	16	1	12	31

1951

Haugastøl

φ = 60° 31'N λ = 7° 52'E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dag	Min	Dag	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			-10.9	- 9.1	- 9.8	-10.2	- 5.1	-14.6	1.0	18	-24.0	1	2 1.0	0 -	0 -	5 2.8	21 2.1	7 3.0	0 -	0 -	1 1.0	1 3.0	11 2.1	0 -	45
II			-10.0	- 7.5	- 9.4	- 9.4	- 4.9	-13.3	0.4	10	-22.1	28	0 -	0 -	2 4.0	12 3.2	17 3.2	5 2.4	0 -	1 2.0	0 -	1 1.0	4 2.0	1 1.0	41
III			-13.6	- 6.5	- 9.8	-10.7	- 4.0	-16.2	5.1	5	-29.8	20	5 1.0	1 3.0	3 1.0	4 1.2	9 4.0	3 2.7	0 -	1 4.0	1 1.0	2 1.0	10 3.0	3 2.0	51
IV			- 5.3	- 1.3	- 2.4	- 3.7	1.1	- 7.6	8.6	23	-18.9	12	1 1.0	0 -	6 2.8	3 3.0	11 2.1	6 2.3	4 4.0	5 2.2	4 3.0	11 2.0	19 3.3	1 2.0	19
V			1.6	6.2	5.8	3.2	8.3	- 1.8	13.6	22	- 7.2	9	0 -	2 2.5	1 4.0	2 2.0	17 1.7	2 1.5	2 2.0	5 1.2	11 2.1	13 1.9	18 2.3	1 3.0	19
VI			5.5	9.2	8.6	6.8	10.9	2.9	15.1	30	- 2.8	7	0 -	0 -	1 3.0	7 2.7	8 2.9	3 2.0	9 2.6	2 1.5	11 2.1	21 2.8	10 2.6	2 2.0	16
VII			7.2	10.4	9.7	8.4	11.9	5.6	17.1	22	1.1	6	0 -	0 -	1 2.0	0 -	5 1.2	5 2.0	6 1.5	4 1.2	11 2.6	24 2.5	20 3.0	5 1.8	12
VIII			8.5	10.9	10.8	9.5	12.9	7.0	15.5	16	3.0	24	0 -	0 -	0 -	3 1.7	26 2.3	17 2.1	6 1.3	3 1.0	2 2.0	13 1.9	7 2.9	0 -	16
IX			5.5	8.6	7.8	6.8	10.1	4.3	14.5	13	- 0.5	20	1 1.0	1 1.0	2 2.0	12 2.3	8 2.1	3 3.3	5 2.4	4 2.0	6 2.7	12 2.5	12 2.4	3 1.0	21
X			1.4	5.5	3.6	3.2	6.8	0.2	13.2	9	- 4.7	23	1 1.0	2 1.0	1 2.0	1 2.0	9 1.7	4 1.2	0 -	8 2.5	4 2.2	18 1.7	7 1.4	4 1.0	34
XI			- 2.9	- 1.9	- 2.5	- 2.6	- 0.3	- 4.8	4.5	27	- 9.8	14	1 3.0	1 1.0	3 3.7	14 1.9	20 2.7	4 2.5	1 1.0	1 3.0	3 3.7	7 3.0	12 4.8	3 1.0	20
XII			- 2.9	- 3.1	- 2.8	- 3.0	- 0.1	- 5.7	5.9	13	-12.3	26	3 1.0	2 2.0	0 -	2 2.5	2 2.5	6 3.3	5 3.2	3 4.0	8 2.6	22 3.0	25 3.5	7 3.4	8
1951			- 1.3	1.9	0.8	- 0.1	4.0	- 3.7	17.1		-29.8		14 1.1	9 1.8	20 2.7	65 2.4	153 2.4	65 2.4	38 2.3	37 2.1	52 2.4	145 2.4	155 2.9	30 2.0	302

Dagali

φ = 60° 25'N λ = 8° 26'E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dag	Min	Dag	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			-10.4	- 9.1	- 9.2	- 9.8	-12.5	0.0	24	-20.8	30	0 -	0 -	0 -	13 1.4	10 1.0	4 1.0	0 -	10 1.0	6 1.0	21 1.0	4 2.0	2 1.5	23
II			- 9.1	- 7.1	- 8.1	- 8.4	-11.2	- 0.2	9	-18.4	17	0 -	0 -	0 -	24 2.0	13 2.1	2 1.0	0 -	5 1.0	1 1.0	13 1.2	7 1.3	1 2.0	18
III			-10.7	- 5.8	- 8.5	- 9.2	-13.1	4.2	5	-21.7	20	0 -	1 1.0	0 -	11 1.5	2 1.0	11 1.1	1 1.0	5 1.0	9 2.1	22 1.2	12 1.6	6 1.5	13
IV			- 3.6	- 0.1	- 1.6	- 2.7	- 5.8	5.5	9	-15.0	12	0 -	0 -	0 -	14 1.6	5 1.6	12 1.9	1 1.0	15 1.5	11 1.5	25 2.0	4 1.5	1 1.0	2
V			3.9	7.3	6.5	4.3	- 0.2	13.6	19	- 4.2	10	0 -	0 -	0 -	13 1.4	1 2.0	11 1.5	1 2.0	13 1.5	19 1.3	31 1.4	3 1.0	0 -	1
VI			7.9	11.1	9.9	8.0	3.3	17.4	30	- 2.3	7	0 -	0 -	0 -	6 1.5	3 2.0	12 1.7	3 3.0	15 1.5	25 1.9	22 1.6	3 1.3	0 -	1
VII			8.7	12.2	10.8	9.3	5.5	17.2	26	0.2	6	0 -	1 1.0	0 -	6 1.2	4 1.5	5 1.8	2 1.5	14 1.3	21 1.8	40 2.1	0 -	0 -	0
VIII			9.4	12.3	11.3	10.1	7.1	16.6	4	3.3	24	0 -	0 -	0 -	12 1.5	13 1.6	17 1.7	2 1.5	17 1.3	11 1.8	20 1.4	0 -	0 -	1
IX			6.1	9.8	8.2	7.2	4.1	15.3	13	- 1.4	20	0 -	0 -	0 -	18 1.3	6 1.5	0 -	1 1.0	18 1.3	13 1.6	25 1.2	2 1.0	1 2.0	6
X			1.6	6.6	4.2	3.6	0.2	13.8	10	- 5.2	23	0 -	0 -	0 -	9 1.1	0 -	10 1.2	3 1.0	8 1.1	7 1.3	38 1.3	12 1.2	1 1.0	5
XI			- 2.5	- 1.4	- 2.2	- 2.2	- 4.4	4.0	27	- 8.8	26	0 -	0 -	0 -	17 1.2	7 1.3	6 1.2	0 -	4 1.0	5 1.4	26 2.3	5 1.6	0 -	20
XII			- 2.4	- 1.7	- 2.2	- 2.2	- 5.0	5.0	17	-11.7	8	0 -	0 -	0 -	5 1.8	3 2.7	2 2.5	0 -	10 1.7	5 1.2	60 2.3	7 1.4	1 2.0	0
1951			- 0.1	2.8	1.6	0.7	- 2.7	17.4		-21.7		0 -	2 1.0	0 -	148 1.5	67 1.6	92 1.5	14 1.6	134 1.3	133 1.6	343 1.7	59 1.4	13 1.5	90

Svene

φ = 59° 46'N λ = 9° 35'E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dag	Min	Dag	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 9.0	- 7.6	- 8.9	- 5.9	-12.8	1.0	13	-25.6	21	16 1.1	0 -	1 1.0	0 -	2 1.0	3 1.3	0 -	0 -	0 -	6 1.3	5 1.2	49 1.4	11
II			- 5.0	- 2.9	- 4.3	- 4.5	- 7.4	3.2	10	-24.1	28	14 1.4	4 1.0	1 1.0	0 -	2 1.0	4 1.8	1 2.0	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	41 1.4	15
III			- 8.9	- 1.1	- 3.2	- 5.3	-11.7	5.2	21	-19.9	25	8 2.6	1 1.0	0 -	4 1.0	2 1.0	17 1.5	4 1.8	0 -	0 -	4 1.2	0 -	47 1.5	6
IV			- 0.3	5.2	3.8	2.0	- 2.5	11.3	25	- 8.8	21	8 1.5	6 1.2	0 -	2 1.0	4 1.0	25 1.8	2 1.5	1 1.0	0 -	3 1.0	3 1.0	32 1.9	4
V			3.9	12.5	11.6	7.6	0.2	19.0	20	- 3.8	6	7 1.9	3 1.3	1 2.0	7 1.1	4 1.2	16 1.8	1 2.0	0 -	1 1.0	0 -	51 1.6	2
VI			10.5	16.8	16.5	12.9	6.1	22.3	1	- 1.9	8	5 1.4	1 2.0	2 1.0	4 1.2	5 1.6	34 1.9	1 2.0	1 2.0	0 -	0 -	31 1.7	6
VII			11.9	18.1	17.4	14.3	8.1	23.8	26	1.0	6	2 2.5	3 1.0	0 -	4 1.0	3 1.7	38 1.8	2 2.5	1 2.0	0 -	0 -	4 1.5	28 1.8	8
VIII			11.1	17.2	15.9	13.8	9.8	22.0	4	4.0	24	1 1.0	9 1.0	0 -	1 1.0	4 1.2	41 1.5	2 1.5	0 -	0 -	0 -	20 1.0	15
IX			7.7	14.1	11.9	10.5	7.0	19.6	5	- 0.9	20	4 1.0	1 1.0	0 -	1 1.0	2 1.0	37 1.4	3 2.0	1 1.0	0 -	0 -	1 2.0	24 1.2	16
X			2.6	8.8	6.0	5.3	1.2	14.1	2	- 5.9	23	7 1.3	3 1.0	0 -	4 1.0	7 1.3	34 1.5	2 3.0	0 -	0 -	1 1.0	27 1.1	9
XI			- 0.1	1.4	0.9	0.5	- 1.8	8.8	30	- 9.8	26	13 1.4	8 1.5	0 -	4 1.2	10 1.2	6 1.5	1 2.0	1 3.0	0 -	1 1.0	5 1.4	36 1.5	5
XII			- 1.5	- 0.1	- 1.3	- 1.2	- 5.1	8.4	5	-14.1	11	6 1.3	2 1.0	0 -	0 -	7 1.3	41 1.7	2 2.0	1 1.0	0 -	0 -	28 1.2	6
1951			1.9	6.9	5.5	3.9	- 0.7	23.8		-25.6		91 1.5	41 1.2	5 1.2	31 1.1	52 1.2	296 1.6	21 2.0	6 1.7	0 -	16 1.2	20 1.3	414 1.5	102

Kongsberg

φ = 59° 40'N λ = 9° 39'E g = $\Delta G = +1^h$
φ = 59° 40'N λ = 9° 39'E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dag	Min	Dag	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 8.1	- 6.8	- 7.5	- 7.7	- 5.4	-10.1	1.2	13	-18.3	17	18 1.8	18 2.1	0 -	4 1.5	0 -	4 1.2	6 1.8	0 -	0 -	2 2.0	10 1.2	7 1.4	24
II			- 4.7	- 2.3	- 3.5	- 3.7	- 1.6	- 5.7	2.7	10	-16.2	28	11 1.5	14 1.9	2 3.5	11 1.4	5 1.6	5 1.0	1 1.0	3 1.0	1 1.0	1 1.0	7 1.1	1 1.0	21
III			- 7.4	- 0.5	- 2.9	- 4.4	0.0	- 8.4	6.1	21	-13.8	21	14 1.4	6 1.7	1 1.0	4 1.5	1 1.0	3 1.0	1 1.0	3 1.7	0 -	0 -	6 1.8	28 2.0	26
IV			1.4	5.9	3.9	2.5	7.0	- 1.4	14.0	25	- 6.8	21	3 2.0	0 -	2 1.0	10 1.6	2 2.0	3 2.0	15 1.9	6 1.7	1 1.0	4 1.2	11 1.7	10 2.4	23
V			7.7	14.3	12.6	9.1	15.7	2.3	22.2	20	- 1.8	6	4 1.0	7 2.1	0 -	11 1.1	1 1.0	10 1.7	0 -	1 1.0	1 1.0	4 1.2	11 1.6	10 1.3	33
VI			13.2	18.9	16.6	14.0	20.2	7.9	25.5	5	0.2	8	5 2.0	5 2.0	1 1.0	6 1.5	1 1.0	16 1.9	7 1.1	9 1.6	2 2.0	6 2.0	12 2.1	6 1.8	14
VII			14.3	19.2	17.1	15.0	20.5	9.6	25.1	1	4.2	6	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	14 1.7	15 1.5	7 1.3	12 2.2	7 1.9	11 1.6	6 1.5	21
VIII			12.6	17.7	16.2	14.3	18.8	10.6	23.9	4	5.7	24	3 1.3	0 -	0 -	5 1.6	4 2.2	21 1.4	13 1.3	3 1.3	0 -	2 2.0	3 2.0	5 1.4	34
IX			9.2	14.5	12.5	11.3	15.2	7.9	21.0	5	0.8	20	0 -	0 -	0 -	5 1.2	0 -	8 1.2	9 2.0	3 2.0	2 1.0	3 1.7	9 1.1	7 1.4	44
X			2.9	8.7	6.1	5.4	9.5	2.1	15.0	2	- 3.8	23	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	11 1.3	8 1.4	15 1.5	0 -	0 -	4 1.2	1 1.0	54
XI			0.4	1.3	1.7	1.1	3.4	- 0.6	9.9	30	- 5.5	24	24 1.3	14 1.2	0 -	4 1.5	2 1.0	6 1.5	0 -	1 1.0	2 3.5	3 2.7	2 3.5	12 2.0	20
XII			- 0.6	0.7	- 0.4	- 0.3	2.6	- 3.3	9.4	5	- 9.7	11	1 1.0	1 1.0	1 1.0	2 1.0	0 -	20 2.0	5 1.0	8 1.9	0 -	6 2.3	1 3.0	7 1.0	41
1951			3.4	7.7	6.0	4.7	8.8	0.9	25.5		-18.3		83 1.5	65 1.8	7 1.7	62 1.4	16 1.6	122 1.6	80 1.5	59 1.5	21 2.0	38 1.9	87 1.6	100 1.7	355

Gaustatoppen *)

φ = 59° 51'N λ = 8° 40'E g = 9.815 $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dag	Min	Dag	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	796.9	775.3	-12.2	-12.0	-12.0	-12.2		-13.8	- 6.2	24	-19.2	2	4 3.5	4 3.0	9 5.3	3 4.3	5 4.0	6 4.3	5 4.4	4 3.5	15 3.9	25 3.7	7 3.6	6 3.8	0
II	97.3	75.8	-12.0	-11.6	-11.4	-11.8		-13.1	- 6.0	9	-20.3	16	1 6.0	2 2.0	5 4.2	12 3.9	4 4.5	13 5.5	4 5.8	3 4.7	12 4.0	20 4.0	2 2.5	6 3.0	0
III	97.9	76.2	-13.2	-12.0	-12.3	-12.8		-14.8	- 1.1	4	-21.0	11	8 4.8	9 3.8	15 3.5	4 3.0	4 5.5	5 4.4	3 3.0	2 3.0	10 3.2	19 3.5	7 3.9	7 4.0	0
IV	800.1	78.8	- 9.1	- 7.9	- 8.1	- 8.7		-10.4	- 2.5	30	-16.4	20	2 4.5	5 4.8	5 4.4	4 4.5	7 3.6	2 4.5	1 3.0	2 3.0	6 5.5	41 4.8	12 4.7	3 3.3	0
V	12.3	91.1	- 3.2	- 1.3	- 1.5	- 2.5		- 4.7	5.4	31	-10.8	8	9 3.9	12 4.3	2 3.0	4 4.5	3 3.0	1 3.0	1 4.0	0 -	6 2.5	24 3.1	16 3.6	15 3.3	0
VI	11.0	90.2	0.5	2.6	2.9	1.5		- 0.8	9.1	30	- 7.8	7	3 3.0	3 3.0	8 3.1	2 3.5	0 -	1 4.0	8 3.8	3 4.7	7 3.4	37 3.2	15 3.1	3 2.7	0
VII	10.5	89.0	1.2	3.4	3.4	2.3		0.3	8.5	22	- 5.6	5	3 4.7	3 4.0	1 3.0	2 3.0	0 -	2 4.0	3 3.7	0 -	5 3.6	55 3.7	15 3.4	4 3.8	0
VIII	09.2	88.6	2.8	4.0	4.4	3.4		1.7	8.0	9	- 2.7	12	0 -	2 4.0	1 5.0	3 4.3	1 4.0	5 5.6	5 4.4	4 6.2	13 4.8	55 4.2	3 2.7	0 -	1
IX	11.5	90.7	0.8	2.2	1.9	1.3		- 0.4	7.8	13	- 6.9	20	5 3.0	2 2.0	1 4.0	0 -	0 -	3 4.0	4 4.5	6 4.7	8 3.8	54 3.8	5 3.4	2 3.5	0
X	16.9	95.8	- 1.3	- 0.2	- 0.9	- 1.0		- 2.7	6.0	12	-10.8	23	0 -	2 3.0	1 3.0	0 -	0 -	5 3.0	2 4.0	1 3.0	26 3.8	49 3.8	5 3.2	2 2.5	0
XI	797.4	76.2	- 6.8	- 6.5	- 6.6	- 6.8		- 8.5	- 2.0	19	-14.3	26	4 4.5	3 3.7	6 4.0	9 4.3	2 3.0	8 3.1	13 4.0	2 4.5	13 3.5	12 3.5	6 4.7	12 4.5	0
XII	94.0	72.8	- 7.4	- 7.5	- 7.3	- 7.5		- 9.3	- 0.3	17	-15.0	11	1 4.0	0 -	0 -	0 -	0 -	1 7.0	1 7.0	1 6.0	2 7.0	73 5.0	13 4.6	1 5.0	0
1951	804.6	783.3	- 5.0	- 3.9	- 4.0	- 4.6		- 6.4	9.1		-21.0		40 4.0	47 3.7	54 3.9	43 4.0	26 4.0	52 4.4	50 4.2	28 4.5	123 3.9	464 4.0	106 3.7	61 3.7	1

*) Gaustatoppen: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 988$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 8$ $h_r = 2.9$

Haugastøl

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																								
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min $<0°$	Max $<0°$	Min $<-10°$	Max $>25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	✱	❟	✱	△	▲	℞	〓	≡	⊙	◔	◕	⊞
I	89	87	86	87	6.4	6.5	6.4	53	18	18	31	27	26	0	24	12	1	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24	1	7	3	20	31
II	87	81	83	84	7.0	6.6	6.3	37	5	27	28	26	20	0	22	13	0	4	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	1	10	1	19	28
III	83	65	70	74	5.4	4.3	5.3	25	6	23	31	27	25	0	18	6	0	4	0	0	1	18	1	1	0	0	0	0	20	0	23	5	13	31
IV	82	68	71	76	6.4	5.4	6.0	38	6	6	30	10	7	0	16	11	0	4	1	0	1	16	1	0	0	0	0	0	21	0	19	1	15	30
V	75	57	57	66	3.8	4.1	3.3	8	7	8	23	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	7	1	30	8	4	19
VI	76	55	61	69	5.3	5.3	5.5	39	13	13	4	0	0	0	12	7	2	3	0	0	12	1	1	2	0	0	0	0	7	3	25	4	12	1
VII	80	64	66	72	6.2	6.4	6.1	71	22	12	0	0	0	0	17	12	2	3	0	0	17	0	0	4	0	1	0	0	8	1	28	0	14	0
VIII	85	71	71	78	6.8	6.9	6.5	158	25	10	0	0	0	0	23	18	8	2	0	0	23	0	0	8	0	0	0	1	14	5	19	0	22	0
IX	86	74	75	79	6.1	6.4	6.4	79	11	15	2	0	0	0	18	15	1	2	0	0	18	1	0	4	0	0	0	0	10	5	17	2	18	0
X	87	74	76	80	4.6	5.5	4.9	18	4	31	15	0	0	0	10	6	0	4	0	0	9	8	4	2	0	0	0	0	5	3	18	3	12	3
XI	90	87	88	89	7.1	7.3	6.3	104	24	28	30	16	0	0	22	16	4	9	3	0	9	20	2	3	0	0	0	0	6	7	4	0	21	27
XII	84	83	83	85	6.1	6.1	6.2	86	21	1	28	15	4	0	26	12	4	6	3	3	4	26	1	4	0	0	0	0	15	0	13	1	13	31
1951	84	72	74	78	5.9	5.9	5.8	716	25		222	121	82	0	212	129	22	41	7	3	94	140	10	29	0	1	0	1	159	27	213	28	183	201

$H_s = 887$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Dagali

I	88	86	86	87	6.3	6.4	6.8	37	9	12	31		25		23	9	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	13	0	12	3	22	31
II	89	83	87	87	7.2	6.1	6.7	41	7	18	28		15		23	11	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	18	0	16	1	20	28
III	84	68	77	79	5.8	4.9	5.8	24	5	23	31		25		17	7	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	11	0	26	4	16	31
IV	79	67	75	77	5.9	5.6	5.9	22	3	6	29		4		20	7	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	11	0	25	1	12	30
V	71	56	59	67	3.9	4.3	3.8	4	3	8	14		0		4	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	30	9	8	24
VI	71	55	59	69	5.0	5.1	5.1	36	10	25	4		0		10	5	1	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	5	0	23	3	11	0
VII	78	62	68	75	6.0	6.1	6.0	45	18	12	0		0		15	9	1	0	0	0	15	1	1	0	0	0	0	0	5	0	29	1	14	0
VIII	87	72	77	82	6.6	6.8	6.5	184	26	10	0		0		25	19	8	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	1	14	3	24	0	19	0
IX	88	72	77	81	5.7	6.1	6.3	46	7	19	2		0		17	10	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	10	5	20	2	18	0
X	85	68	73	77	5.2	5.5	4.7	7	5	22	15		0		7	1	0	0	0	0	7	1	1	3	0	0	0	0	3	5	23	5	12	0
XI	90	87	89	89	7.4	6.8	6.5	57	10	25	29		0		23	12	1	2	0	0	6	22	3	0	0	0	0	0	13	3	12	0	21	27
XII	84	80	81	82	5.8	4.7	5.5	30	7	1	27		5		15	10	0	2	0	0	4	14	0	0	0	0	0	0	7	0	25	0	7	31
1951	83	71	76	79	5.9	5.7	5.8	533	26		210		74		199	101	11	4	0	0	85	126	5	3	0	0	0	1	111	16	265	29	180	202

$H_s = 176$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.6$

Svene

I	90	89	90	90	7.2	6.5	6.9	75	14	12	31		18		22	14	2	0	0	0	1	22	0	0	0	0	0	0	14	3	7	1	25	31
II	91	86	91	90	7.2	6.6	6.6	114	22	22	27		8		23	18	3	0	0	0	5	22	0	3	0	0	0	0	11	2	7	1	22	28
III	89	66	75	79	6.4	5.7	5.7	45	12	15	31		21		16	8	2	1	0	0	2	16	0	3	0	0	0	0	5	1	23	2	16	31
IV	89	61	69	76	5.6	6.1	5.5	68	14	3	19		0		16	10	3	1	0	0	10	13	4	5	0	0	0	0	8	2	21	1	11	30
V	84	45	47	66	5.0	4.8	4.0	13	8	2	15		0		5	2	0	0	0	0	5	1	0	3	0	0	0	0	2	3	2	5	7	11
VI	73	47	49	62	4.7	5.4	5.1	84	31	25	3		0		9	6	3	0	0	0	9	0	0	4	0	0	0	3	1	4	25	2	9	0
VII	81	52	53	67	5.6	5.9	5.3	44	10	12	0		0		13	9	1	0	0	0	13	0	0	3	0	1	0	1	0	7	28	1	9	0
VIII	95	67	79	85	7.1	6.5	6.0	314	48	10	0		0		22	19	12	0	0	0	22	0	0	3	0	0	0	5	1	25	23	0	18	0
IX	94	68	82	85	6.7	6.2	6.1	56	18	14	1		0		14	10	2	0	0	0	14	0	0	9	0	0	0	0	0	24	23	1	19	0
X	94	75	88	88	6.1	5.1	4.5	27	13	22	11		0		9	3	1	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	1	22	18	5	13	0
XI	91	87	88	89	6.4	7.1	6.1	138	29	20	20		0		25	18	4	1	0	0	18	17	4	13	0	0	0	0	7	10	10	1	19	14
XII	89	84	87	87	4.6	4.7	5.0	45	12	29	26		6		14	8	2	1	0	0	8	9	1	1	0	0	0	0	4	3	20	3	7	24
1951	88	69	75	80	6.0	5.9	5.6	1023	48		184		53		188	125	35	4	0	0	116	100	9	52	0	1	0	9	54	10.6	232	23	175	169

$H_s = 170$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$
$H_s = 169$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Kongsberg

I					7.1	7.0	6.9	86	15	12	31	27	15	0	24	20	2	0	0	0	3	24	3	0	0	0	0	0	10	13	7	0	24	31
II					7.4	6.9	7.0	134	22	18	26	17	3	0	23	20	3	0	0	0	6	23	6	1	0	0	0	0	1	23	8	1	22	28
III					6.4	5.7	5.7	44	13	23	31	14	12	0	16	10	2	0	0	0	2	16	2	0	0	0	0	0	18	5	21	2	17	31
IV					5.7	6.2	5.7	70	15	3	18	0	0	0	17	10	2	1	0	0	13	13	8	0	0	0	0	0	11	9	22	0	13	30
V					4.7	4.5	4.2	14	7	2	8	0	0	0	5	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	6	3	29	1	5	9
VI					4.5	4.8	4.9	74	30	25	0	0	0	2	9	6	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	5	9	2	27	1	8	0
VII					4.6	5.2	4.5	47	11	12	0	0	0	1	13	10	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	9	1	29	2	4	0
VIII					6.3	6.6	6.0	258	45	9	0	0	0	0	24	19	11	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	5	14	9	23	0	14	0
IX					6.4	6.6	6.3	56	20	14	0	0	0	0	15	8	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	6	15	20	0	17	0
X					5.7	6.0	5.2	34	16	31	8	0	0	0	9	4	2	0	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	9	15	19	1	13	0
XI					6.8	6.9	6.9	130	26	20	16	0	0	0	25	19	3	2	0	0	19	12	5	8	0	0	0	0	6	18	10	0	23	13
XII					4.2	5.8	6.0	58	15	29	22	8	0	0	13	9	2	0	0	0	8	7	2	0	0	0	0	0	7	6	22	0	8	15
1951					5.8	6.0	5.8	1005	45		160	66	30	3	193	138	33	3	0	0	126	95	26	14	0	0	0	14	106	119	237	8	168	157

$H_s = 1828$ $H_b = 1828.7$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 3.5$ $h_r = 1.3$

Gaustatoppen

I	84	85	85	84	6.5	6.1	6.7	178	20	23	31		28		28	26	5	15	1	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	30	12	3	20	31
II	85	85	85	85	6.8	6.2	6.8	211	22	6	28		24		25	22	8	14	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	27	11	3	20	28
III	84	84	84	84	5.1	4.7	5.0	87	14	20	31		27		23	18	3	9	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	25	21	7	13	31
IV	84	86	86	85	5.2	5.2	5.0	252	78	13	30		15		28	19	8	17	4	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	28	22	1	12	30
V	82	77	79	80	3.5	3.6	3.5	9	4	8	28		2		8	3	0	6	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	14	30	10	3	31
VI	81	76	76	79	4.4	5.2	5.3	72	15	18	15		0		16	13	3	10	0	0	11	7	2	6	0	3	0	2	0	19	24	3	10	14
VII	88	83	85	86	5.6	6.4	6.2	106	27	27	13		0		22	16	3	7	0	0	17	9	3	10	0	3	0	1	0	27	28	1	15	1
VIII	93	92	92	93	5.8	6.8	6.7	270	49	2	5		0		28	22	9	18	2	0	28	4	3	18	0	0	0	2	0	30	26	0	18	0
IX	86	89	88	88	5.6	6.2	6.4	106	22	14	10		0		23	18	3	12	0	0	20	5	1	20	0	1	0	0	0	26	22	3	18	4
X	74	76	77	76	4.3	4.8	5.0	73	76	22	23		2		16	6	3	12	0	0	5	9	0	3	0	2	0	0	0	24	21	9	12	12
XI	90	90	90	90	6.5	7.2	7.1	309	39	21	30		12		28	27	13	14	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	30	8	1	23	30
XII	90	89	88	89	5.8	5.3	6.5	268	52	25	31		10		24	19	11	29	3	1	0	22	0	1	0	0	0	0	0	29	17	0	13	31
1951	85	84	84	85	5.4	5.6	5.8	1941	52		275		120		269	209	69	163	10	1	81	190	9	58	0	10	0	5	0	309	242	41	177	243

1951

Ramnes II

φ = 59° 21'N λ = 10° 15'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 5.6	- 5.0	- 5.8	- 5.7	- 3.2	- 9.2	2.6	14	-18.5	5	6 3.7	15 2.5	20 2.8	7 2.4	0 -	1 3.0	2 1.5	0 -	1 2.0	4 2.8	6 1.8	1 5.0	3
II			- 2.6	- 1.1	- 1.7	- 2.0	0.2	- 3.8	4.0	10	-13.9	28	1 1.0	16 2.4	10 2.7	13 2.7	9 2.6	3 2.0	7 3.3	0 -	0 -	1 1.0	0 -	2
III			- 6.4	- 0.8	- 2.4	- 3.7	0.6	- 8.0	9.0	21	-20.6	17	9 1.8	23 2.1	12 2.3	12 2.2	0 -	2 2.5	2 1.5	2 1.5	3 2.3	1 5.0	2 3.0	1 1.0	2
IV			0.9	5.3	4.4	2.8	6.9	- 1.0	12.9	30	- 7.3	12	2 1.5	5 1.6	8 2.0	13 1.8	4 2.0	5 2.8	4 3.2	16 3.5	7 3.0	4 2.2	8 2.0	1 2.0	1
V			7.9	13.1	12.4	9.6	15.5	3.0	24.5	19	- 0.4	4	2 2.0	6 1.8	15 2.3	26 2.0	6 2.0	3 2.0	7 2.4	8 2.2	1 1.0	2 1.5	4 1.2	0 -	1
VI			12.8	17.5	16.6	14.0	19.8	7.8	24.0	5	1.4	10	0 -	4 2.8	3 1.7	9 1.8	2 2.5	13 1.9	11 2.4	13 2.7	9 3.2	7 2.4	3 2.7	1 2.0	1
VII			13.9	18.5	17.1	15.2	20.3	10.0	23.5	24	4.2	6	0 -	2 2.5	0 -	4 1.8	2 1.5	12 1.9	9 2.6	10 2.2	13 2.7	17 2.7	4 2.2	0 -	2
VIII			13.5	17.8	16.7	15.1	19.7	11.3	24.9	4	6.2	22	0 -	2 1.5	0 -	0 -	2 1.5	17 2.1	13 2.3	12 2.1	4 2.2	4 2.8	0 -	0 -	3
IX			10.0	15.5	12.7	12.0	16.5	8.2	21.1	5	1.0	20	0 -	1 1.0	4 2.2	3 2.0	1 2.0	9 1.3	8 1.6	4 2.0	15 3.1	4 2.2	3 1.3	1 1.0	3
X			4.2	10.3	7.3	6.9	11.5	2.9	18.5	2	- 3.5	23	0 -	8 1.5	1 2.0	3 1.7	0 -	2 2.5	3 2.3	2 4.0	12 3.4	6 1.8	3 1.3	0 -	5
XI			2.5	3.8	3.4	3.0	5.6	1.2	11.0	30	- 3.5	24	1 4.0	16 2.4	17 2.2	12 2.6	1 2.0	1 3.0	3 2.7	4 3.2	4 3.0	6 2.8	6 2.7	7 2.1	1
XII			1.5	2.9	1.4	1.7	5.3	- 1.7	11.0	1	-10.3	11	0 -	3 1.7	6 1.3	6 1.8	0 -	2 2.0	3 3.0	13 3.2	14 3.5	21 3.0	7 1.7	1 2.0	1
1951			4.4	8.2	6.8	5.7	9.9	1.7	24.9		-20.6		21 2.4	101 2.2	96 2.3	108 2.1	27 2.2	70 2.0	72 2.4	84 2.8	83 3.0	76 2.6	47 2.0	13 2.2	29

Ås

φ = 59° 40'N λ = 10° 47'E g = ΔG = + 1

I			- 6.2	- 5.1	- 6.0	- 6.0		- 9.2	1.2	13	-17.8	5	7 1.3	17 1.9	6 1.5	12 1.5	11 1.7	4 1.5	1 3.0	0 -	0 -	2 1.0	13 1.1	14 1.2	
II			- 3.1	- 1.2	- 2.3	- 2.4		- 4.6	2.8	9	-15.4	28	7 1.4	4 1.5	3 1.7	15 2.1	16 1.9	16 1.6	3 1.7	4 1.0	0 -	1 2.0	5 1.0	4 1.2	
III			- 5.9	- 0.4	- 3.1	- 3.8		- 8.5	6.2	21	-16.9	17	12 1.8	14 1.6	2 1.5	5 1.2	7 1.3	4 1.8	17 1.8	2 1.5	1 2.0	6 1.3	12 1.4	6 1.8	
IV			2.3	5.6	4.1	3.1		- 0.9	10.5	30	- 6.7	21	5 1.4	2 1.5	3 1.7	10 1.3	6 2.0	6 2.5	24 2.3	5 2.2	5 1.2	9 1.4	11 1.6	3 2.0	
V			8.8	13.3	12.1	9.4		3.1	21.2	20	- 0.8	11	8 2.2	23 1.9	2 3.0	7 2.0	8 1.9	1 2.0	9 1.6	8 1.5	2 2.0	6 1.5	16 1.4	2 2.0	
VI			13.9	17.8	16.4	14.2		8.6	22.6	3	0.0	8	6 2.0	11 1.6	1 2.0	9 1.4	5 1.8	4 2.2	28 2.1	10 1.8	2 1.5	10 2.0	3 1.3	0 -	
VII			14.9	18.4	16.5	15.1	20.1	10.0	24.0	24	4.1	6	1 3.0	3 1.3	0 -	3 1.3	1 1.0	8 2.6	28 2.4	9 1.4	3 1.7	17 1.5	12 1.7	5 2.6	
VIII			14.6	18.0	16.0	15.2	19.2	11.5	24.5	4	7.9	22	1 1.0	6 1.5	0 -	15 1.5	11 1.6	14 1.5	24 2.1	7 1.7	2 1.5	5 1.6	0 -	1 1.0	
IX			10.8	14.8	12.4	11.9	16.1	8.0	20.0	6	0.6	20	3 1.7	4 1.2	1 1.0	6 1.2	5 1.4	4 1.8	18 2.1	6 1.8	2 1.0	6 1.2	8 1.1	2 1.5	
X			4.7	9.7	6.9	6.6	10.6	2.7	17.0	2	- 2.7	23	0 -	6 1.0	3 1.0	3 1.0	4 1.0	9 1.7	15 1.9	7 1.7	2 1.5	1 1.0	4 1.0	0 -	
XI			2.3	3.5	2.8	2.7	4.8	0.7	9.2	30	- 3.5	27	4 2.0	14 1.9	4 2.0	7 2.0	8 1.5	3 2.0	14 1.9	5 1.8	2 1.5	3 1.3	12 1.8	7 1.7	
XII			0.8	1.9	0.7	0.9	3.8	- 2.3	8.5	5	-10.8	11	2 1.0	1 1.0	1 1.0	6 1.2	5 1.0	11 1.6	31 2.1	9 1.6	3 2.0	2 1.5	8 1.8	1 1.0	
1951			4.8	8.0	6.4	5.6		1.6	24.5		-17.8		56 1.7	105 1.7	26 1.7	98 1.6	87 1.6	84 1.8	212 2.1	72 1.7	24 1.5	68 1.5	104 1.4	45 1.6	11

Eidsberg

φ = 59° 30'N λ = 11° 17'E g = ΔG = + 1

I			- 6.1	- 4.6	- 5.4	- 5.6		- 8.3	1.8	13	-16.7	5	0 -	47 2.3	1 3.0	0 -	0 -	29 2.8	9 2.3	2 2.5	0 -	0 -	0 -	5 2.2	
II			- 2.9	- 1.4	- 2.5	- 2.4		- 4.1	3.0	9	-15.2	17	10 2.1	18 2.1	1 2.0	2 3.5	1 3.0	33 2.8	19 2.4	0 -	0 -	0 -	0 -	1 1.0	
III			- 5.6	- 0.7	- 3.9	- 3.8		- 7.5	6.0	25	-14.8	17	4 1.8	42 2.3	0 -	6 2.3	1 3.0	14 2.1	18 2.3	7 2.4	0 -	0 -	0 -	1 1.0	
IV			1.7	5.2	3.1	2.7		- 0.7	11.6	30	- 6.3	26	2 1.5	15 2.2	1 4.0	2 2.5	3 1.3	19 2.5	34 2.8	7 2.3	1 3.0	0 -	0 -	5 3.0	
V			7.9	13.1	10.3	9.0		3.0	21.0	20	- 1.5	17	14 2.4	40 2.3	0 -	2 2.5	1 2.0	7 1.9	25 2.3	2 2.0	0 -	0 -	0 -	2 2.0	
VI			12.5	17.5	14.9	13.6		8.2	23.0	5	0.6	8	5 2.4	14 2.6	1 3.0	0 -	1 2.0	5 3.0	40 2.6	17 2.8	2 3.0	0 -	1 2.0	4 2.5	
VII			13.3	17.9	16.1	14.6		9.7	21.9	22	3.7	6	11 2.4	3 1.7	0 -	0 -	1 2.0	10 2.2	37 2.5	24 3.1	1 3.0	0 -	1 3.0	5 2.4	
VIII			13.8	17.6	16.0	15.1		12.1	23.3	4	7.1	25	2 2.0	1 2.0	1 2.0	0 -	33 2.4	40 2.3	11 2.7	1 2.0	0 -	0 -	2 2.5	
IX			9.9	14.5	11.9	11.5		8.3	18.3	6	0.1	21	11 1.6	11 1.7	0 -	0 -	0 -	15 2.1	33 2.4	4 1.8	3 2.3	2 2.0	3 2.3	6 1.5	
X			4.8	9.6	6.9	6.8		3.5	15.7	3	- 3.2	23	6 1.8	6 1.3	0 -	0 -	0 -	11 1.8	53 2.2	8 2.4	1 1.0	0 -	4 1.8	3 1.7	
XI			2.2	3.8	2.9	2.8		0.9	8.7	18	- 5.4	26	0 -	32 2.4	2 2.0	0 -	0 -	17 2.2	31 2.5	4 2.5	0 -	0 -	1 2.0	3 1.7	
XII			1.0	2.1	1.1	1.2		- 1.3	7.0	5	- 9.3	3	1 1.0	6 2.2	0 -	0 -	0 -	13 2.4	44 2.6	16 2.8	3 4.7	0 -	0 -	9 2.2	
1951			4.4	7.9	6.0	5.5		2.0	23.3		-16.7		66 2.1	235 2.2	7 2.6	13 2.5	8 2.0	206 2.4	383 2.5	102 2.7	12 3.0	2 2.0	10 2.1	45 2.2	

Råde (Tomb)

φ = 59° 19'N λ = 10° 49'E g = ΔG = + 1

I			- 5.7	- 4.6	- 5.4	- 5.4		- 8.7	2.2	13	-18.5	22	0 -	4 1.5	35 1.8	23 1.5	0 -	0 -	0 -	10 2.3	11 1.6	5 1.2	1 1.0	1 2.0	
II			- 2.2	- 0.8	- 1.7	- 1.8		- 3.7	3.6	9	-13.9	28	0 -	1 2.0	34 2.3	29 2.1	2 1.0	2 2.5	0 -	1 1.0	11 1.1	2 1.5	0 -	0 -	
III			- 5.0	- 0.5	- 2.2	- 3.2		- 7.2	4.0	25	-18.0	17	0 -	11 1.4	26 2.2	20 2.0	3 1.7	0 -	3 2.0	4 2.5	19 2.0	4 1.5	0 -	0 -	
IV			3.2	5.7	4.7	3.7		0.6	14.6	30	- 5.9	22	0 -	8 2.8	15 2.0	12 1.8	0 -	0 -	0 -	6 4.0	33 2.3	9 2.0	5 1.6	0 -	
V			9.5	12.7	11.4	9.3		3.2	20.5	19	- 0.9	11	0 -	7 2.4	13 2.3	21 2.1	0 -	0 -	0 -	4 1.2	16 1.8	31 2.3	1 2.0	0 -	
VI			14.2	17.2	16.2	14.2		8.9	23.1	24	0.1	8	0 -	6 2.5	7 2.0	13 1.7	0 -	0 -	0 -	3 1.3	7 2.6	53 1.9	1 1.0	0 -	
VII			15.6	18.2	16.7	15.4		10.8	23.4	24	3.3	6	1 1.0	1 1.0	4 1.8	15 1.3	0 -	1 3.0	15 2.0	19 2.1	30 2.3	4 1.5	0 -	
VIII			15.6	18.0	16.7	15.9		12.5	22.0	4	8.2	22	0 -	5 1.4	2 1.5	17 1.8	1 2.0	2 1.0	4 2.8	29 1.7	21 1.9	10 1.8	0 -	0 -	
IX			11.8	15.3	13.0	12.6		9.1	18.8	6	1.3	21	0 -	16 1.6	10 1.8	13 1.8	0 -	0 -	0 -	11 1.6	15 3.5	12 2.4	0 -	0 -	
X			6.0	9.9	7.8	7.4		3.6	14.7	2	- 3.3	23	0 -	9 1.1	10 1.4	16 1.2	0 -	6 2.2	0 -	29 2.1	9 2.8	0 -	0 -	0 -	
XI			3.4	4.6	4.4	3.9		2.1	9.2	17	- 2.2	24	1 1.0	22 2.3	5 1.6	25 1.9	2 2.0	3 1.3	0 -	13 1.5	9 2.6	6 2.8	1 3.0	1 3.0	
XII			2.5	3.6	2.3	2.6		- 0.5	8.4	5	- 8.8	3	0 -	2 1.0	3 1.0	14 1.1	0 -	9 1.7	4 2.5	22 2.7	27 2.5	9 1.9	0 -	0 -	
1951			5.7	8.3	7.0	6.2		2.6	23.4		-18.5		2 1.0	92 1.9	164 2.0	218 1.7	8 1.6	23 1.8	12 2.5	147 2.1	197 2.2	171 2.1	13 1.6	2 2.5	46

Kalnes

φ = 59° 19'N λ = 11° 3'E g = ΔG = + 1

I			- 5.3	- 3.9	- 5.0	- 4.9		- 8.3	2.0	13	-19.2	22	17 1.8	7 2.3	16 2.5	17 2.3	12 1.9	12 2.0	10 2.5	2 2.5	0 -	0 -	0 -	0 -	
II			- 2.0	- 0.4	- 1.5	- 1.5		- 3.3	3.9	9	-12.3	28	2 1.0	8 1.9	7 2.6	21 2.4	6 3.7	16 2.2	12 2.1	6 2.2	0 -	1 1.0	5 1.2	0 -	
III			- 5.0	- 0.2	- 2.0	- 3.0		- 6.7	3.8	25	-17.6	17	14 2.6	6 2.2	17 2.6	6 2.5	4 1.5	9 1.4	15 2.0	8 2.0	1 1.0	9 1.9	4 1.0	0 -	
IV			2.9	6.8	4.6	3.6		- 0.2	14.6	30	- 4.4	21	8 2.5	1 2.0	10 2.2	13 2.6	1 4.0	2 3.0	29 2.9	9 2.8	8 3.4	4 2.5	2 3.0	3 3.3	
V			9.1	13.1	11.9	9.4		3.2	20.6	19	- 1.6	5	5 2.0	10 1.9	19 2.4	11 2.3	4 2.5	4 2.2	15 2.0	5 2.6	6 1.8	7 2.3	3 2.7	4 2.0	
VI			13.8	17.2	16.2	14.0		8.7	23.8	25	1.4	8	5 1.7	8 3.0	7 1.9	4 1.8	2 2.0	7 2.1	20 2.7	17 2.6	10 3.2	8 3.1	2 2.0	2 2.5	
VII			15.1	17.7	16.4	15.2		11.0	23.4	24	4.6	6	6 3.0	6 2.2	5 1.4	5 1.8	1 2.0	1 2.0	27 2.9	10 3.6	10 3.8	8 2.8	5 3.4	9 2.0	
VIII			15.2	17.9	16.7	15.7		12.3	24.8	4	8.7	19	1 1.0	0 -	0 -	9 2.1	7 2.0	8 2.4	43 2.0	9 2.1	7 1.9	7 2.4	2 2.5	0 -	
IX			11.5	15.4	12.7	12.4		8.7	20.0	6	2.0	21	10 1.9	4 4.8	2 2.2	10 1.5	4 2.0	4 2.0	20 1.8	9 1.9	7 3.4	6 3.0	2 2.0	12 1.3	
X			5.9	9.8	7.6	7.4		4.3	15.4	2	- 1.7	23	2 1.5	4 1.0	7 1.3	11 1.4	5 2.4	3 2.3	16 2.5	6 2.3	9 2.7	23 1.7	1 2.0	6 1.3	
XI			3.4	4.6	4.0	3.8		1.8	9.2	27	- 1.5	24	8 3.1	11 2.5	14 2.7	5 2.0	6 2.2	6 2.3	8 3.4	6 3.2	7 3.1	10 2.5	4 1.2	5 2.8	
XII			2.1	3.3	2.2	2.3		- 0.4	7.8	5	- 8.5	3	5 1.6	1 2.0	2 2.0	1 1.0	2 2.5	2 2.5	17 3.5	10 4.3	16 2.4	25 2.7	8 2.8	4 1.5	
1951			5.6	8.4	7.0	6.2		2.6	24.8		-19.2		81 2.2	66 2.2	106 2.3	113 2.1	54 2.3	74 2.1	232 2.5	97 2.7	81 2.8	108 2.4	38 2.2	45 1.9	

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 34$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Ramnes II

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Sjødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	●	*	#	❟	*	△	▲	℞	≡	≡	⊙	◔	◕	⊞
I	87	86	88	87	6.1	6.5	6.2	147	27	4	29	18	13	0	24	17	5	0	0	0	8	24	8	0	0	0	0	0	19	4	7	2	20	31
II	89	85	86	87	7.2	6.9	6.8	191	34	9	22	11	2	0	25	15	6	0	0	0	12	24	10	1	0	0	0	0	20	3	6	3	24	28
III	85	68	75	78	6.4	4.8	5.1	57	16	15	31	11	10	0	19	17	2	0	0	0	2	19	2	0	0	0	0	0	7	4	17	3	13	31
IV	83	64	68	74	5.5	5.3	5.4	134	22	3	16	0	0	0	14	11	7	0	0	0	12	9	6	0	0	1	0	0	6	1	23	2	10	27
V	78	56	58	68	4.1	4.1	2.9	30	21	2	2	0	0	0	5	3	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	28	7	6	0
VI	77	59	61	69	3.5	4.0	3.8	74	28	13	0	0	0	0	8	7	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	1	0	26	5	4	0
VII	82	61	68	75	4.5	4.7	4.3	43	10	14	0	0	0	0	11	9	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	2	2	28	2	5	0
VIII	95	76	83	88	6.2	6.0	5.0	275	39	9	0	0	0	0	19	18	11	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	8	11	8	20	1	14	0
IX	94	71	85	87	5.5	4.8	5.1	60	18	3	0	0	0	0	10	7	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	8	8	17	3	10	0
X	96	81	92	91	5.0	4.8	4.2	24	8	31	6	0	0	0	7	5	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	10	11	17	8	12	0
XI	90	86	84	87	6.3	6.5	6.2	176	44	20	9	0	0	0	22	18	6	0	0	0	20	8	6	0	0	0	0	0	15	3	7	2	18	2
XII	89	81	85	85	4.8	4.7	4.0	114	25	25	17	4	2	0	16	9	4	4	0	0	15	5	3	1	0	0	0	0	7	5	14	6	10	6
1951	87	73	78	81	5.4	5.3	4.9	1325	44		132	44	27	0	180	136	48	4	0	0	129	89	35	3	0	1	0	16	107	51	210	44	146	125

$H_s = 95$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 8.3$ $h_r = 2.0$

Ås

I	91	90	91	91	6.3	6.9	6.6	67	11	18	30		14		19	13	2	0	0	0	3	19	3	1	0	0	0	0	20	9	10	1	19	31
II	92	89	91	91	7.3	7.0	6.9	99	15	9	24		4		20	15	4	0	0	0	14	20	12	3	0	0	0	0	21	7	8	0	22	28
III	88	71	78	81	5.9	5.4	6.0	31	8	15	31		11		15	7	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	16	5	18	1	15	31
IV	83	70	74	79	5.9	6.1	5.9	74	11	5	18		0		16	13	2	0	0	0	14	10	5	1	0	2	0	0	17	1	24	1	12	24
V	67	49	54	63	4.5	4.9	4.2	19	15	2	4		0		5	3	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	6	3	29	3	6	0
VI	68	55	57	66	4.3	4.7	4.6	56	19	13	0		0		10	8	3	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	4	12	2	28	2	8	0
VII	74	60	65	71	5.0	5.0	5.0	54	10	14	0	0	0	0	17	11	0	0	0	0	17	0	0	4	0	0	0	2	6	3	30	1	4	0
VIII	89	71	84	87	6.4	6.0	6.2	263	56	9	0	0	0	0	21	19	10	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	5	12	12	26	0	13	0
IX	90	70	82	84	5.0	5.3	5.1	64	15	14	0	0	0	0	14	8	3	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	0	13	8	25	2	8	0
X	95	82	90	90	5.6	6.2	5.5	30	13	22	5	0	0	0	7	6	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	13	14	24	2	15	0
XI	90	86	87	88	6.9	7.1	7.2	136	34	20	13	0	0	0	22	17	4	0	0	0	22	9	9	5	0	0	0	0	14	8	8	0	20	3
XII	90	84	87	87	5.6	5.5	5.5	95	29	25	19	5	2	0	17	10	3	1	0	0	14	8	4	8	0	0	0	0	6	14	19	0	13	6
1951	85	73	78	82	5.7	5.8	5.7	988	56		144		31		183	130	33	1	0	0	141	81	34	32	0	2	0	11	156	86	249	13	155	123

$H_s = 140$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.6$

Eidsberg

I					6.7	7.1	6.9	50	13	12	29		11		16	11	1	0	0	0	3	16	2	0	0	0	0	0	19	1	7	1	25	31
II					8.0	7.1	7.1	79	18	9	24		4		20	13	1	0	0	0	6	20	6	0	0	0	0	0	16	4	6	0	23	28
III					6.4	5.3	5.8	36	8	20	31		5		13	9	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	11	1	18	1	16	31
IV					5.8	6.8	6.2	81	18	13	15		0		14	12	2	0	0	0	11	11	8	0	0	0	0	0	19	0	20	0	17	22
V					5.0	4.9	4.3	11	6	2	4		0		6	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	24	5	9	0
VI					4.2	4.9	4.4	71	21	24	0		0		10	9	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	4	9	0	26	3	9	0
VII					5.5	5.7	5.0	77	20	8	0		0		15	13	2	0	0	0	15	0	0	2	0	1	0	2	10	1	30	1	11	0
VIII					6.8	6.3	6.0	189	35	9	0		0		18	15	8	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	4	16	4	20	1	16	0
IX					5.9	6.0	5.5	90	29	16	0		0		14	13	3	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	2	13	3	21	3	13	0
X					5.9	6.1	5.4	32	8	23	5		0		8	4	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	15	8	16	2	16	0
XI					7.2	7.3	7.0	121	20	20	11		0		21	18	4	0	0	0	19	7	4	0	0	0	0	0	11	5	6	0	22	7
XII					6.1	6.0	5.6	143	41	25	17		0		14	10	6	2	0	0	13	5	3	0	0	0	0	0	8	7	17	0	14	2
1951					6.1	6.1	5.8	980	41		136		20		169	129	29	2	0	0	123	72	23	9	0	1	0	12	152	34	211	17	191	121

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 6.9$ $h_r = 1.5$

Råde (Tomb)

I	94	94	94	94	6.3	6.4	5.9	65	17	18	29		14		18	18	2	0	0	0	2	18	2	1	0	0	0	0	7	10	6	1	19	31
II	92	90	89	91	7.4	6.5	6.8	112	26	9	22		2		21	16	4	0	0	0	9	18	2	5	0	0	0	0	8	12	5	1	21	28
III	89	71	77	81	5.3	4.7	5.4	40	12	26	30		6		16	10	1	0	0	0	1	16	1	0	0	0	0	0	5	5	17	5	12	31
IV	83	71	75	79	5.5	4.9	5.2	105	20	5	9		0		13	11	4	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	0	2	6	21	2	10	12
V	68	55	61	67	3.8	4.3	3.6	27	18	2	3		0		7	3	1	1	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	26	7	7	0
VI	69	57	62	69	3.7	4.3	4.6	60	19	13	0		0		11	7	3	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	1	4	0	27	3	5	0
VII	75	64	70	74	4.4	4.5	5.0	57	16	14	0		0		14	11	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	1	3	29	1	7	0
VIII	88	74	82	85	6.0	5.8	5.4	264	47	9	0		0		21	18	11	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	7	9	23	0	12	0
IX	87	71	84	83	5.0	4.7	6.0	68	20	16	0		0		17	10	1	1	0	0	17	0	0	9	0	0	0	0	8	10	21	3	9	0
X	92	82	89	88	5.9	4.9	4.6	31	8	21	4		0		16	5	0	0	0	0	16	0	0	12	0	0	0	0	8	20	13	5	9	0
XI	86	84	83	85	6.9	7.2	6.3	138	28	20	6		0		22	19	6	2	0	0	20	2	1	7	0	0	0	0	4	10	4	0	20	0
XII	86	80	83	84	5.8	5.0	4.6	122	35	25	16		0		15	11	5	3	1	0	13	4	1	5	0	0	0	0	15	6	12	2	11	0
1951	84	74	79	82	5.5	5.3	5.3	1089	47		119		22		191	139	40	7	1	0	142	62	8	45	0	0	0	5	69	91	204	30	142	102

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11$ $h_r = 1.8$

Kalnes

I	89	88	89	89	6.1	6.2	5.7	67	14	12	28		12		18	11	2	0	0	0	9	15	2	7	0	0	0	0	22	7	11	3	20	31
II	89	85	87	87	6.9	6.2	6.7	97	18	9	21		2		20	16	2	0	0	0	13	19	8	0	0	0	0	0	20	8	10	2	21	28
III	86	70	76	79	5.0	4.1	5.0	32	8	23	31		5		10	6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	18	1	23	5	7	31
IV	82	69	76	79	5.2	4.6	5.1	104	17	13	14		0		15	13	5	0	0	0	14	6	5	0	0	0	0	0	16	7	24	5	12	16
V	69	53	56	65	3.4	3.4	2.7	22	18	2	2		0		6	2	1	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	5	4	27	11	5	0
VI	70	59	62	69	3.1	3.1	3.4	75	28	24	0		0		10	6	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	6	3	24	11	4	0
VII	75	64	70	74	3.8	4.7	4.1	63	17	10	0		0		14	12	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	9	2	30	4	7	0
VIII	86	73	79	83	5.9	4.9	4.4	211	34	9	0		0		20	14	10	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	14	14	22	1	8	0
IX	85	69	80	80	4.3	4.4	4.3	88	24	16	0		0		15	9	3	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	11	10	24	5	7	0
X	90	80	87	86	4.1	4.8	3.7	36	10	31	3		0		19	4	0	0	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	10	18	28	7	9	0
XI	84	81	82	83	6.1	5.8	5.7	124	26	20	10		0		22	18	5	0	0	0	16	6	5	1	0	0	0	0	15	7	10	4	18	1
XII	85	80	81	82	5.4	4.6	3.5	137	20	30	14		0		18	11	5	3	0	0	16	4	2	4	0	0	0	0	11	13	16	7	9	1
1951	82	73	79	80	4.9	4.7	4.5	1056	34		123		19		187	122	39	3	0	0	143	60	22	19	0	0	0	3	157	94	249	65	127	108

1951

Brekke Sluse

φ = 59° 9'N λ = 11° 34'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 5.3	- 3.9	- 4.9	- 4.9		- 8.1	2.0	13	-19.5	5	8 2.0	32 2.4	0 -	22 2.4	0 -	14 2.1	10 2.0	0 -	4 1.8	0 -	0 -	2 2.0
II			- 2.4	- 1.0	- 1.6	- 1.8		- 3.0	4.0	9	-15.7	28	0 -	16 2.6	0 -	18 2.7	0 -	28 2.2	7 2.3	0 -	7 2.0	0 -	0 -	1 2.0
III			- 6.7	- 1.0	- 2.6	- 3.9		- 8.3	4.8	25	-19.8	21	3 2.3	23 2.3	0 -	19 2.9	0 -	18 1.9	4 2.0	0 -	19 2.2	1 2.0	0 -	4 2.0
IV			1.2	5.6	4.3	3.0		- 0.7	13.0	30	- 6.9	22	2 2.0	1 3.0	0 -	18 2.6	0 -	7 2.0	1 1.0	0 -	39 2.4	4 2.0	0 -	16 2.1
V			7.4	12.4	11.8	8.9		2.2	20.0	19	- 1.8	17	4 2.2	36 2.2	0 -	18 2.2	0 -	4 2.8	0 -	0 -	8 2.2	6 2.3	0 -	15 2.3
VI			12.5	16.4	16.7	13.8		8.4	22.0	24	0.2	8	0 -	10 2.6	0 -	11 2.3	0 -	15 2.6	0 -	0 -	30 2.5	18 2.7	0 -	5 2.0
VII			13.7	17.2	16.6	14.7		10.2	21.6	25	3.9	6	4 3.0	5 3.0	0 -	5 2.2	0 -	8 2.0	0 -	0 -	35 2.4	31 2.4	0 -	5 2.4
VIII			13.8	17.2	16.5	15.2		12.3	23.1	4	8.4	19	2 3.5	0 -	0 -	23 2.0	0 -	21 2.3	4 2.0	0 -	25 2.4	12 1.8	0 -	3 4.0
IX			9.8	14.2	12.1	11.5		8.6	17.9	6	0.0	20	6 2.0	14 2.1	0 -	5 2.4	0 -	20 2.0	9 2.2	0 -	22 2.8	5 3.2	0 -	8 2.1
X			5.6	9.4	6.8	7.0		4.1	13.8	1	- 0.8	23	0 -	4 2.0	0 -	9 1.9	0 -	39 1.9	0 -	0 -	26 2.4	7 2.1	0 -	1 2.0
XI			3.5	4.5	3.9	3.9		2.0	8.8	27	- 3.7	26	2 3.0	21 3.1	1 4.0	11 3.0	0 -	17 2.5	3 2.3	0 -	22 3.0	4 3.0	0 -	9 2.7
XII			1.7	2.9	1.8	1.9		- 0.8	8.1	5	- 8.9	12	2 2.0	9 2.1	0 -	0 -	0 -	12 2.3	0 -	0 -	40 2.6	20 3.0	0 -	7 2.9
1951			4.6	7.8	6.8	5.8		2.2	23.1		-19.8		33 2.3	171 2.4	1 4.0	159 2.4	0 -	203 2.2	38 2.1	0 -	277 2.5	108 2.5	0 -	76 2.4

Ferder

φ = 59° 2'N λ = 10° 32'E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1007.3	1008.3	- 2.3	- 2.0	- 1.9	- 2.2	- 0.4	- 3.7	2.5	13	- 7.8	9	19 3.9	13 4.5	16 3.4	4 2.8	3 2.3	10 3.4	7 2.3	2 3.5	2 2.5	0 -	2 2.0	1 3.0
II	07.8	08.8	- 0.7	- 0.7	- 0.3	- 0.7	0.6	- 1.7	4.0	10	- 7.9	17	8 3.2	10 2.8	11 3.5	11 2.9	9 3.0	20 2.9	4 2.0	1 1.0	1 2.0	0 -	0 -	1 2.0
III	08.4	09.4	- 2.3	- 1.2	- 0.7	- 1.6	0.5	- 3.0	4.5	21	- 7.1	17	6 3.3	12 3.9	16 3.3	5 2.6	1 2.0	11 1.7	9 2.4	4 3.2	6 3.8	1 3.0	0 -	6 4.0
IV	07.7	08.6	3.0	4.6	4.5	3.8	5.6	2.6	10.2	30	- 0.7	12	11 2.9	3 3.3	5 2.2	5 2.8	2 3.0	6 2.5	12 4.0	21 4.0	8 2.9	1 2.0	2 3.0	3 4.7
V	16.6	17.6	8.2	10.5	10.5	9.2	12.1	7.3	17.5	27	3.3	4	20 2.9	13 2.4	4 3.5	3 1.3	1 3.0	5 1.8	6 1.7	11 1.6	6 1.8	1 1.0	0 -	0 -
VI	12.6	13.5	13.1	15.5	15.3	14.1	16.9	12.0	21.0	4	7.9	7	3 2.7	8 4.0	5 2.2	1 3.0	1 3.0	4 2.0	11 2.6	5 2.8	30 3.4	6 2.2	0 -	0 -
VII	11.1	12.0	14.8	16.7	16.5	15.6	18.0	13.8	20.2	24	9.7	5	5 2.4	2 2.5	3 1.7	1 2.0	0 -	7 1.9	5 1.6	12 2.6	32 3.6	9 2.9	4 1.8	0 -
VIII	09.1	10.0	15.8	17.2	17.2	16.4	18.3	15.1	21.8	4	11.3	6	0 -	1 1.0	5 2.2	5 2.6	7 2.1	16 4.1	17 2.9	12 3.8	21 4.0	1 6.0	0 -	1 2.0
IX	13.4	14.3	13.2	14.2	14.7	13.8	15.8	12.6	18.1	6	8.7	20	10 3.4	7 3.0	6 2.0	6 4.0	6 3.8	2 2.5	9 4.2	9 5.4	21 4.9	2 4.0	2 2.5	3 3.0
X	23.1	24.1	9.7	10.2	10.6	10.1	11.6	8.7	14.3	2	5.4	23	12 1.8	4 2.2	7 2.0	7 2.1	4 3.5	9 3.9	12 4.5	12 4.0	12 4.9	4 2.5	0 -	2 1.0
XI	02.9	03.8	5.2	5.6	5.6	5.4	7.3	4.1	10.0	1	1.0	5	11 5.4	15 6.2	8 5.2	9 5.1	5 5.2	5 4.6	4 5.5	7 5.9	16 5.6	3 5.0	2 4.0	3 2.3
XII	01.0	01.9	5.2	5.3	5.1	5.1	6.7	3.6	9.8	5	- 1.7	27	0 -	0 -	1 2.0	0 -	1 7.0	6 2.8	17 6.5	13 6.5	28 6.1	13 3.8	6 3.8	4 2.2
1951	1010.1	1011.0	6.9	8.0	8.1	7.4	9.4	6.0	21.8		- 7.9		105 3.3	88 3.8	87 3.1	57 3.1	40 3.3	101 3.0	113 3.7	109 4.0	183 4.3	41 3.3	18 2.9	24 3.0

Gvarv

φ = 59° 24'N λ = 9° 10'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 7.3	- 5.4	- 6.8	- 6.8		-10.9	1.7	13	-25.3	30	0 -	6 1.3	2 3.0	1 4.0	0 -	3 1.0	1 4.0	2 2.0	1 4.0	2 2.0	0 -	7 1.9
II			- 3.2	- 0.8	- 2.3	- 2.4		- 5.2	4.0	9	-20.7	28	1 2.0	4 1.8	1 1.0	5 1.8	1 1.0	12 1.8	2 1.0	5 2.4	0 -	1 2.0	1 2.0	2 1.0
III			- 7.4	0.5	- 1.9	- 3.6		- 9.0	7.6	21	-18.8	27	1 4.0	5 1.6	6 1.8	1 2.0	0 -	13 2.1	5 2.0	11 3.0	1 5.0	2 4.0	0 -	6 1.7
IV			0.7	6.8	5.2	3.2		- 1.7	12.5	24	- 8.1	12	7 3.3	7 2.6	0 -	0 -	1 2.0	9 1.9	11 2.9	6 2.7	0 -	5 2.4	2 2.5	6 2.5
V			6.5	14.8	12.9	9.4		1.4	23.0	20	- 1.8	17	4 1.8	11 2.0	2 2.5	6 2.2	3 2.0	17 1.8	7 1.7	5 2.0	0 -	2 2.0	1 3.0	6 1.7
VI			12.0	18.7	16.8	13.8		6.1	25.2	5	- 1.8	8	6 2.5	6 2.0	1 1.0	0 -	1 3.0	20 2.1	5 1.6	14 1.6	1 2.0	3 1.7	0 -	9 2.1
VII			13.1	19.6	17.7	15.0		8.4	24.4	24	2.1	6	6 3.5	2 3.0	0 -	0 -	2 3.5	27 2.2	9 2.3	7 1.9	1 3.0	3 2.3	6 2.7	5 3.8
VIII			12.6	18.0	16.7	14.6		9.7	22.5	4	6.2	18	0 -	1 1.0	2 2.5	1 3.0	5 1.8	33 1.6	7 1.4	2 1.5	1 1.0	2 2.5	1 1.0	0 -
IX			9.2	15.4	13.1	11.8		7.7	19.4	5	- 0.9	20	1 4.0	1 1.0	0 -	0 -	1 1.0	21 1.6	5 2.2	4 1.8	1 2.0	2 3.0	0 -	2 2.0
X			2.7	9.2	6.4	5.6		1.1	17.3	1	- 5.9	23	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	13 1.3	4 1.8	1 1.0	1 2.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0
XI			1.9	3.5	3.2	2.7		0.4	9.3	31	- 5.1	27	6 3.2	16 2.6	0 -	1 1.0	0 -	8 1.9	2 1.5	4 2.0	0 -	8 2.4	5 2.2	10 2.2
XII			- 0.8	0.7	- 0.4	- 0.4		- 4.0	9.4	5	-13.7	11	2 1.0	4 1.5	0 -	3 2.0	1 2.0	11 2.4	5 2.2	0 -	0 -	7 2.1	8 1.6	8 1.8
1951			3.3	8.4	6.7	5.2		0.3	25.2		-25.3		34 2.9	64 2.0	14 2.1	18 2.1	15 2.1	187 1.8	63 2.1	61 2.1	7 2.7	38 2.3	25 2.1	62 2.1

Dalen i Telemark

φ = 59° 27'N λ = 8° 0'E g = 9.818 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	998.9	1008.8	- 6.0	- 5.3	- 5.6	- 5.7		- 8.0	1.7	13	-14.6	21	0 -	0 -	0 -	2 1.0	15 1.7	1 1.0	0 -	0 -	0 -	5 1.6	42 1.3	0 -
II	98.4	08.3	- 3.7	- 2.3	- 2.9	- 3.2		- 5.0	2.7	9	-12.6	28	0 -	0 -	0 -	1 4.0	13 1.5	12 3.0	0 -	0 -	0 -	4 1.0	23 1.5	0 -
III	99.9	09.8	- 6.6	- 0.9	- 2.5	- 3.8		- 7.3	4.3	21	-14.6	20	0 -	0 -	0 -	1 1.0	21 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	4 1.5	47 1.5	0 -
IV	98.6	08.4	0.0	5.2	3.9	2.4		- 0.7	11.0	24	- 6.6	21	0 -	0 -	1 1.0	0 -	10 2.0	5 2.0	0 -	0 -	0 -	5 2.0	41 2.2	0 -
V	1007.8	17.5	5.3	14.2	13.0	9.3		3.4	21.0	31	0.3	3	0 -	0 -	0 -	3 1.3	18 1.7	5 2.8	1 2.0	0 -	0 -	2 2.0	49 2.1	1 1.0
VI	03.4	12.9	9.8	16.8	16.0	12.9		7.8	23.0	4	3.4	8	0 -	0 -	0 -	4 1.5	14 2.0	11 2.1	0 -	0 -	0 -	2 2.0	42 2.6	1 1.0
VII	02.3	11.7	11.7	17.7	17.1	14.5		10.3	22.2	22	5.7	5	0 -	0 -	0 -	0 -	3 2.0	10 2.0	0 -	1 2.0	0 -	7 2.6	43 2.9	0 -
VIII	999.7	09.2	11.8	15.9	15.5	13.8		11.1	20.2	10	6.2	21	0 -	0 -	2 1.5	1 2.0	4 1.2	17 1.9	0 -	0 -	0 -	3 1.3	30 1.8	0 -
IX	1004.4	14.0	9.1	13.7	12.8	11.3		8.6	17.0	7	3.0	20	0 -	0 -	0 -	2 1.5	4 1.5	12 2.0	0 -	0 -	0 -	3 1.7	35 1.7	0 -
X	14.1	23.9	4.5	8.2	6.1	6.0		3.7	12.6	1	- 1.4	23	0 -	0 -	0 -	1 1.0	4 1.0	14 1.5	1 1.0	0 -	0 -	4 1.2	45 1.4	0 -
XI	994.5	04.2	1.7	3.2	2.5	2.4		0.7	11.2	30	- 3.2	26	0 -	0 -	0 -	4 2.2	7 1.6	8 2.1	0 -	0 -	1 5.0	4 1.0	39 1.5	1 4.0
XII	92.2	02.0	- 0.2	0.5	0.3	0.1		- 1.6	7.4	5	- 6.7	11	1 2.0	0 -	0 -	2 1.0	10 1.5	2 3.0	0 -	0 -	0 -	8 1.5	52 1.6	1 1.0
1951	1001.2	1010.9	3.1	7.2	6.4	5.0		1.9	23.0		-14.6		1 2.0	0 -	3 1.3	21 1.6	123 1.7	97 2.1	2 1.5	1 2.0	1 5.0	51 1.6	488 1.9	4 1.8

Vefall i Drangedal

φ = 59° 0'N λ = 9° 13'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 6.3	- 5.2	- 6.3	- 6.2	- 2.5	-10.3	2.7	13	-23.2	21	21 2.6	11 4.0	2 3.5	0 -	0 -	9 1.6	3 3.0	0 -	5 1.0	8 1.1	3 1.3	8 1.2
II			- 2.4	- 0.6	- 1.4	- 1.7	0.7	- 4.0	4.8	20	-17.5	28	11 1.9	17 2.5	4 4.5	1 5.0	11 3.7	18 3.1	2 3.0	3 2.7	0 -	1 1.0	5 1.4	7 1.3
III			- 6.2	0.1	- 2.0	- 3.6	1.8	- 8.9	7.4	21	-19.8	17	18 3.2	12 2.9	3 1.7	2 1.5	3 2.0	15 2.1	5 2.4	4 1.2	6 1.8	4 1.0	2 1.0	11 2.7
IV			2.7	6.0	4.6	3.2	7.3	- 1.3	13.0	25	- 8.3	12	11 2.1	5 1.8	2 3.5	3 4.0	4 2.8	12 3.2	13 3.2	12 3.2	6 2.0	1 1.0	7 3.1	12 3.8
V			8.9	13.2	12.2	8.9	14.8	1.3	21.3	20	- 2.7	4	9 3.2	19 2.3	7 3.1	2 2.5	2 2.0	25 3.2	6 2.5	8 2.9	0 -	0 -	3 3.0	7 2.3
VI			14.0	17.6	16.4	13.8	19.4	7.5	24.2	5	0.8	8	13 2.2	7 3.1	3 1.7	1 4.0	4 3.8	23 3.3	9 2.4	10 3.5	2 3.0	7 3.9	3 4.3	7 3.0
VII			15.7	18.9	17.4	15.4	20.3	9.7	22.8	1	4.7	31	12 2.1	5 1.8	2 1.5	1 3.0	2 2.5	15 3.3	11 2.5	19 3.4	3 3.0	2 4.0	14 4.4	6 4.3
VIII			14.3	18.1	16.6	15.0	19.4	10.9	23.2	6	5.5	24	7 1.9	4 2.0	1 3.0	2 3.0	5 3.6	25 2.7	19 2.7	14 2.8	1 3.0	4 3.5	5 3.0	5 2.0
IX			10.9	15.2	13.0	12.2	16.3	8.6	20.6	5	- 0.2	20	9 2.2	2 1.5	1 2.0	0 -	6 3.3	18 2.1	13 2.2	14 2.4	7 1.4	2 3.5	5 3.2	4 2.2
X			5.0	10.8	7.5	7.3	11.7	3.4	16.8	2	- 4.0	23	4 2.5	2 1.5	1 4.0	0 -	7 2.6	8 2.2	13 2.8	26 2.2	8 1.4	10 1.6	2 2.0	3 1.7
XI			2.8	4.2	4.1	3.5	5.9	1.5	11.6	30	- 2.8	30	27 3.0	6 3.8	4 4.2	1 5.0	6 3.7	6 3.3	6 3.2	4 1.8	7 2.4	6 3.3	3 4.0	9 2.9
XII			1.6	3.1	1.8	2.0	4.8	- 1.4	10.7	5	- 8.1	27	1 2.0	0 -	0 -	0 -	3 2.5	2 3.5	16 3.1	16 2.1	23 1.5	14 2.8	9 3.1	4 2.5
1951			5.1	8.4	7.0	5.8	10.0	1.4	24.2		-23.2		143 2.6	90 2.7	30 3.1	13 3.3	53 3.2	176 2.8	116 2.7	130 2.6	68 1.7	59 2.5	61 3.2	83 2.5

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 114 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.5

Brekke Sluse

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn ●	Snø *	Sludd ⁂	Yr ❟	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær ℞	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Overskyet ●	Snødekke ⊞
	7	13	19	Dles	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9														
I	92	91	92	92	7.0	6.6	6.1	61	11	12	29		12		23	16	1	0	0	0	7	21	3	3	0	0	0	0	12	3	7	2	22	31
II	92	89	91	91	7.6	6.9	6.3	74	12	22	21		4		21	13	3	0	0	0	11	18	7	4	0	0	0	0	3	3	7	0	23	28
III	91	72	80	83	6.1	5.4	5.5	44	10	23	31		11		15	8	0	0	0	0	2	15	2	0	0	0	0	0	4	0	21	2	15	31
IV	92	72	77	83	5.7	5.9	5.7	98	21	13	13		0		17	14	4	0	0	0	14	10	7	1	0	0	0	1	5	3	21	3	16	26
V	75	54	56	66	4.0	4.0	3.8	22	18	2	6		0		6	3	1	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	2	2	25	9	9	0
VI	78	60	59	69	4.0	4.6	3.7	65	22	24	0		0		9	6	4	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	2	1	1	24	5	6	0
VII	83	66	71	77	4.7	4.9	4.7	59	14	10	0		0		16	13	1	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	2	1	0	27	4	11	0
VIII	91	78	82	86	6.7	6.1	6.1	158	20	28	0		0		22	19	7	0	0	0	22	0	0	4	0	0	0	3	8	2	18	1	20	0
IX	94	76	87	88	5.7	5.5	5.7	82	34	16	0		0		12	9	2	0	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	3	6	22	4	15	0
X	95	85	91	91	7.5	5.5	5.3	23	10	23	4		0		6	5	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	1	11	14	0	15	0	0
XI	91	88	88	89	6.8	7.1	6.1	126	33	18	8		0		24	16	4	0	0	0	22	5	3	3	0	0	0	0	9	1	8	1	22	1
XII	92	88	89	90	5.5	5.5	4.9	123	37	25	14		0		20	17	4	2	0	0	19	6	5	7	0	0	0	0	10	2	14	5	16	1
1951	89	77	80	84	5.9	5.7	5.3	935	37		126		27		191	139	31	2	0	0	146	75	27	30	0	0	0	8	59	34	208	36	190	118

H_s = 6 H_b = 7.7 h_t = 2.0 h_a = 14.0 h_d = 14.5 h_r = 1.0

Ferder

I	89	90	89	89	6.9	6.7	6.1	55	13	18	28	18	0	0	20	13	1	8	0	0	7	16	1	0	0	0	0	0	2	6	10	2	21	
II	91	90	88	90	7.5	7.2	7.1	78	16	9	18	8	0	0	20	15	2	0	0	0	13	19	9	3	0	1	0	0	5	6	6	1	25	
III	84	79	76	80	6.3	5.5	5.6	31	11	23	26	13	0	0	12	8	1	4	0	0	2	12	1	1	0	0	0	0	2	0	19	2	14	
IV	85	80	84	84	5.3	5.6	6.2	89	18	13	1	0	0	0	17	14	3	9	0	0	17	5	4	1	0	0	0	0	2	3	23	2	14	
V	82	74	78	80	4.3	4.4	3.7	39	22	2	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	27	7	7	
VI	80	73	77	79	4.2	3.9	4.4	53	21	13	0	0	0	0	8	4	3	5	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	27	2	5	
VII	84	80	81	82	4.9	5.4	5.3	44	10	10	0	0	0	0	15	10	1	4	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	1	8	
VIII	92	89	90	90	6.4	5.9	5.6	156	24	20	0	0	0	0	20	18	3	11	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	0	1	25	2	14	
IX	91	88	89	89	6.0	5.7	5.5	57	20	16	0	0	0	0	15	8	1	13	3	0	15	0	0	0	0	0	0	1	1	4	24	3	12	
X	94	93	92	93	5.7	5.1	4.6	21	9	23	0	0	0	0	5	4	0	8	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	4	5	18	7	12	
XI	96	95	95	96	6.6	6.8	6.8	150	29	20	0	0	0	0	22	20	6	25	4	1	22	0	0	2	0	0	0	1	2	8	0	20		
XII	95	93	93	93	4.8	4.9	4.9	99	31	25	1	0	0	0	15	12	3	22	10	5	15	1	1	4	0	1	0	0	4	3	11	3	10	
1951	89	85	86	87	5.7	5.6	5.5	872	31		74	39	0	0	175	131	25	109	17	6	145	53	16	17	0	2	0	4	21	32	227	32	162	

H_s = 26 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 6.5 h_r = 1.6

Gvarv

I	89	88	88	88	6.7	6.4	6.3	64	16	18	29		15		20	10	3	0	0	0	8	20	3	5	0	0	0	0	3	4	10	2	22	31
II	93	84	88	89	7.6	6.6	6.3	89	15	9	24		4		20	14	3	1	0	0	8	20	3	4	0	0	0	0	8	3	8	1	22	28
III	86	62	72	76	6.2	5.6	5.5	28	10	23	31		13		10	8	0	2	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	3	2	24	1	15	31
IV	88	60	66	75	5.3	5.9	5.9	59	12	9	18		0		13	9	1	2	0	0	12	7	4	1	0	1	0	0	4	1	25	1	15	22
V	76	44	51	64	4.6	4.5	3.6	13	7	8	9		0		3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	30	3	4	0
VI	76	50	58	68	5.0	5.2	5.2	73	22	25	2		0		11	8	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	4	0	0	27	4	10	0
VII	82	54	60	70	5.5	5.8	5.4	49	16	12	0		0		12	8	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	0	1	29	0	11	0
VIII	94	73	80	86	6.7	6.5	5.5	301	41	20	0		0		24	20	10	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	5	6	5	23	1	18	0
IX	95	72	85	87	6.2	6.0	6.4	65	25	14	0		0		18	11	1	0	0	0	18	0	0	5	0	0	0	0	9	2	20	2	18	0
X	97	84	92	92	6.0	4.9	3.8	40	22	22	8		0		6	4	2	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	18	17	2	11	0
XI	86	83	84	85	7.1	6.5	5.8	132	31	22	11		0		23	14	3	2	0	0	22	8	4	4	0	0	0	0	4	4	13	1	19	5
XII	92	88	87	89	5.0	5.4	4.5	72	21	28	25		3		15	8	3	3	0	0	11	6	2	4	0	0	0	0	6	6	18	2	9	17
1951	88	70	76	81	6.0	5.8	5.4	985	41		157		35		175	117	31	10	0	0	136	71	17	29	0	1	0	13	43	47	244	20	174	134

H_s = 77 H_b = 79.6 h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Dalen i Telemark

I	93	92	93	93	6.2	6.1	6.3	72	18	12	30		9		23	13	2	0	0	0	1	23	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	20	31
II	91	89	92	91	7.4	6.7	6.3	108	16	20	25		1		21	20	4	0	0	0	6	20	3	1	0	0	0	0	1	0	8	1	21	28
III	85	72	76	79	5.4	4.9	4.8	35	17	23	31		9		12	5	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	1	19	4	13	31
IV	86	68	70	76	5.7	5.0	5.8	62	10	8	16		0		17	13	0	1	0	0	12	13	5	3	0	0	0	0	4	1	20	3	13	30
V	82	47	47	64	3.7	3.3	3.1	14	8	8	0		0		2	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	6	3	5
VI	82	54	57	71	5.1	4.6	4.8	51	19	25	0		0		8	8	2	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	1	4	1	24	3	9	0
VII	85	58	57	70	6.3	5.3	5.1	61	16	12	0		0		13	10	3	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	2	1	27	2	6	0
VIII	93	78	82	86	6.5	6.4	5.6	299	54	2	0		0		24	20	9	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	2	11	0	16	1	13	0
IX	94	77	88	89	6.3	5.8	6.2	103	29	14	0		0		16	14	2	0	0	0	16	0	0	7	0	0	0	0	7	1	15	1	15	0
X	95	85	94	92	5.1	4.9	4.3	34	14	22	1		0		9	6	2	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	5	0	14	7	11	0
XI	92	89	92	92	6.8	6.7	5.9	138	19	20	9		0		21	17	6	0	0	0	19	7	4	15	0	0	0	0	5	0	1	2	19	6
XII	93	90	91	91	4.6	5.8	5.1	97	19	25	21		0		14	11	4	0	0	0	9	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	11
1951	89	75	78	83	5.8	5.5	5.3	1074	54		133		19		180	139	35	1	0	0	119	85	16	42	0	0	0	3	44	5	171	33	152	142

H_s = 68 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 12.3 h_r = 1.6

Vefall i Drangedal

I	90	91	90	90	7.0	6.8	6.7	113	20	12	29	24	11	0	26	18	2	3	0	0	3	26	2	0	0	0	0	0	21	4	14	1	23	31
II	91	85	88	89	7.5	7.1	7.2	165	40	9	22	6	1	0	24	17	5	7	0	0	8	24	8	0	0	0	0	0	21	4	11	2	25	28
III	86	67	74	78	6.3	5.8	5.4	42	16	15	31	9	11	0	17	6	2	4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	11	1	27	3	16	31
IV	78	60	70	74	5.8	5.8	6.1	122	25	3	16	0	0	0	15	10	6	8	0	0	13	12	7	0	0	2	0	0	7	1	25	1	14	30
V	67	53	56	64	4.8	5.4	3.9	29	17	2	11	0	0	0	6	3	2	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	1	3	1	30	3	7	0
VI	69	58	61	68	5.3	4.9	5.2	90	29	13	0	0	0	0	17	7	3	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	6	5	0	29	4	12	0
VII	72	60	62	68	5.6	6.0	5.2	44	9	12	0	0	0	0	17	9	0	8	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	2	0	31	0	8	0
VIII	88	73	78	83	6.9	6.9	5.3	260	38	9	0	0	0	0	25	16	10	2	0	0	25	0	0	0	0	0	0	7	14	5	30	0	16	0
IX	90	74	82	84	6.3	6.3	6.6	73	21	14	1	0	0	0	22	11	2	3	0	0	22	0	0	0	0	0	0	2	9	4	27	2	21	0
X	94	77	87	88	7.1	5.4	4.9	67	26	31	5	0	0	0	12	4	3	1	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	6	10	25	3	18	0
XI	87	84	84	85	7.2	7.1	6.5	217	34	16	8	0	0	0	23	18	8	7	0	0	22	7	6	0	0	0	0	0	12	4	16	0	23	1
XII	87	80	83	84	5.4	5.2	5.4	108	26	28	18	4	0	0	16	11	4	7	1	0	14	8	6	1	0	0	0	0	6	2	26	1	11	11
1951	83	72	76	80	6.3	6.1	5.7	1330	40		141	43	23	0	220	130	47	56	1	0	159	95	30	4	0	2	0	18	117	36	291	20	194	132

1951

Jomfruland

φ = 58° 52'N λ = 9° 36'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I			- 3.4	- 2.9	- 3.1	- 3.2		- 5.2	1.6	13	- 9.5	21	12 2.2	29 3.7	9 4.0	9 2.2	1 1.0	5 3.2	6 2.7	1 4.0	2 2.0	3 1.3	0 -	7 1.3	
II			- 1.2	- 0.3	- 0.7	- 0.9		- 2.6	2.9	9	- 8.6	28	6 1.7	17 2.7	13 3.5	5 2.8	4 5.0	19 3.3	4 3.0	2 3.0	2 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	
III			- 3.7	- 0.1	- 1.4	- 2.0		- 4.5	4.8	24	- 9.5	13	17 2.3	21 3.4	12 3.2	10 1.7	0 -	5 2.4	8 2.0	5 3.2	2 2.5	2 2.5	0 -	5 2.0	
IV			2.3	5.9	4.8	3.8		0.8	11.9	30	- 2.7	12	10 1.9	8 3.2	2 3.5	5 3.8	1 5.0	5 3.2	13 3.3	17 3.6	11 3.2	8 2.2	1 3.0	8 3.0	
V			8.2	12.5	11.6	9.8		5.8	17.1	21	1.4	3	3 1.3	18 2.8	9 3.0	12 2.3	3 2.7	5 2.0	16 2.6	8 2.8	1 4.0	5 1.6	5 1.2	2 2.0	
VI			12.8	17.3	16.0	14.2		9.9	21.3	5	5.4	9	3 1.7	8 3.8	5 1.8	8 2.1	0 -	10 2.5	18 2.7	19 3.2	3 2.0	11 3.3	1 2.0	1 2.0	
VII			14.2	17.9	17.2	15.5		12.1	21.6	2	8.3	5	5 2.4	5 2.6	2 2.5	2 2.0	0 -	7 2.0	20 2.4	22 3.9	8 4.5	13 3.1	4 3.5	4 3.0	
VIII			14.5	18.2	16.9	15.9		12.9	22.4	4	9.6	12	2 1.0	3 1.7	7 2.4	10 2.3	3 3.0	15 2.8	18 3.1	16 3.7	5 3.8	11 3.2	2 2.0	0 -	
IX			11.8	15.4	13.6	13.1		10.4	18.4	5	5.5	21	8 2.1	5 2.0	7 1.9	12 1.9	4 2.0	7 2.0	14 1.5	10 3.9	10 4.0	9 2.7	1 4.0	3 1.7	
X			7.4	10.9	9.4	9.0		6.4	14.6	2	0.5	23	3 1.7	5 2.4	9 2.3	7 2.3	3 2.7	11 1.9	9 3.8	7 3.0	15 2.9	10 2.1	4 1.5	6 1.3	
XI			4.2	5.0	4.9	4.5		2.1	10.0	27	- 0.6	24	3 3.0	28 3.9	6 4.7	7 3.4	3 3.3	5 4.0	8 4.0	8 4.2	8 2.9	5 3.0	3 3.0	4 3.5	
XII			3.9	4.3	3.9	3.9		1.6	10.2	5	- 3.1	3	2 2.5	1 3.0	0 -	0 -	1 6.0	2 3.0	14 5.1	10 3.9	19 3.6	25 3.3	12 2.8	7 1.1	
1951			5.9	8.7	7.8	7.0		4.1	22.4		- 9.5		74 2.1	148 3.3	81 3.0	87 2.4	23 3.3	96 2.7	148 2.9	125 3.6	86 3.3	103 2.8	35 2.4	48 2.0	4

Lyngør Fyr

φ = 58° 38'N λ = 9° 9'E g = ΔG = + 1

I			- 2.4	- 2.1	- 2.3	- 2.4		- 4.3	3.0	20	- 8.5	9	3 2.0	10 2.6	41 4.4	5 3.8	1 5.0	5 3.6	2 5.0	2 3.5	8 2.4	2 1.5	2 1.5	8 2.0	
II			- 0.6	0.3	- 0.1	- 0.3		- 2.0	4.4	9	- 9.0	17	0 -	4 3.0	29 3.7	6 5.8	5 4.0	16 4.8	11 3.7	2 2.5	7 2.1	0 -	0 -	1 1.0	
III			- 3.1	- 0.6	- 0.9	- 1.8		- 4.2	4.4	21	- 8.3	20	4 2.5	7 4.1	33 4.2	13 4.2	2 2.5	4 1.8	3 3.0	2 2.0	13 3.2	2 2.5	1 2.0	7 2.3	
IV			3.0	5.2	5.2	4.1		1.7	11.2	25	- 2.8	12	3 2.0	6 3.0	8 4.2	7 4.0	2 4.0	8 4.4	4 4.2	5 4.2	31 3.6	6 3.0	2 4.5	6 4.0	
V			9.1	11.0	11.3	9.9		6.9	15.9	20	0.1	4	2 2.5	6 2.8	18 3.5	18 3.6	4 2.8	5 2.0	13 2.9	6 2.7	12 2.9	2 2.0	1 3.0	3 3.0	
VI			12.7	15.2	15.6	13.8		10.8	19.9	5	7.1	7	1 3.0	2 4.5	14 3.4	2 3.5	5 3.4	8 3.4	9 2.8	7 3.4	21 3.7	12 3.7	5 2.4	2 2.5	
VII			14.2	16.4	16.6	15.1		12.8	22.4	1	10.1	5	2 3.0	2 2.0	10 3.2	3 3.3	2 2.0	7 3.0	10 3.1	10 3.7	23 3.8	13 3.5	2 3.5	9 3.9	
VIII			14.9	17.0	17.1	15.8		13.5	21.4	2	10.0	12	1 2.0	2 1.5	10 3.2	9 3.2	1 3.0	19 4.2	11 3.0	7 3.4	18 3.5	11 3.4	1 2.0	1 2.0	
IX			12.5	14.9	14.4	13.6		11.7	17.8	6	7.2	20	9 2.2	1 2.0	13 3.1	4 2.8	9 3.2	8 3.2	7 2.6	7 3.1	18 3.5	8 2.8	0 -	5 2.8	
X			8.5	11.1	10.3	9.8		7.6	14.8	2	2.8	23	4 1.5	2 3.5	17 3.6	5 3.8	1 5.0	8 3.2	4 4.2	4 4.2	20 3.4	12 2.2	3 2.3	10 1.8	
XI			5.2	5.9	5.6	5.5		3.6	12.4	30	0.8	5	4 2.0	4 4.0	29 5.1	2 5.0	2 5.0	12 4.8	6 3.5	2 6.0	15 3.4	7 4.6	1 4.0	5 3.6	
XII			4.6	5.3	4.8	4.8		2.6	11.0	5	- 1.6	27	0 -	0 -	2 2.0	1 8.0	0 -	3 4.0	7 5.9	4 5.2	38 3.9	20 3.3	3 4.7	13 2.8	
1951			6.6	8.3	8.1	7.3		5.1	22.4		- 9.0		33 2.2	46 3.1	224 4.0	75 3.9	34 3.4	103 3.8	87 3.5	58 3.6	224 3.5	95 3.2	21 3.0	70 2.8	29

Torungen Fyr

φ = 58° 24'N λ = 8° 48'E g = ΔG = + 1

I			- 2.1	- 1.5	- 1.7	- 1.9		- 3.6	3.6	20	- 7.4	21	5 2.2	30 4.4	18 4.6	4 6.2	3 3.7	8 4.5	1 6.0	1 3.0	5 3.2	2 3.0	4 2.2	9 2.4	
II			- 0.3	0.5	0.3	0.0		- 1.5	3.7	9	- 7.9	28	4 1.2	11 3.3	12 4.4	6 5.2	13 4.8	14 5.1	10 4.3	6 1.5	3 2.0	0 -	1 1.0	2 2.0	
III			- 2.6	- 0.6	- 0.9	- 1.7		- 3.7	4.1	21	- 8.4	20	4 2.0	22 4.3	20 5.0	7 4.1	4 3.0	5 2.2	5 2.4	2 1.5	11 3.7	5 2.2	1 3.0	5 2.4	
IV			3.6	5.3	4.6	4.0		1.9	10.8	25	- 2.7	12	1 1.0	10 3.4	7 4.1	4 4.0	7 5.0	3 3.0	6 3.0	4 4.2	24 3.6	12 3.9	5 4.0	7 4.3	
V			9.2	10.8	10.4	9.2		6.2	15.1	20	1.1	3	1 1.0	7 3.4	21 4.5	7 4.4	13 2.5	2 1.0	3 4.0	14 2.1	13 2.7	2 1.0	1 2.0	5 2.2	
VI			13.0	14.7	14.2	13.1		10.3	19.0	5	6.4	8	1 2.0	7 3.9	12 3.9	4 3.8	7 3.1	5 2.6	8 2.5	13 3.4	21 4.1	7 4.1	4 3.5	1 1.0	
VII			15.1	16.4	15.7	15.0		12.6	20.4	16	9.4	5	1 2.0	3 2.7	5 3.6	8 3.1	3 3.7	4 2.0	5 3.6	15 3.2	27 4.1	6 3.8	12 4.8	3 4.7	
VIII			14.9	16.6	16.3	15.4		13.5	19.1	10	10.4	24	2 2.0	3 1.3	1 4.0	9 4.4	12 3.8	9 4.1	11 4.0	10 3.9	25 4.1	5 2.4	5 4.8	1 1.0	
IX			13.0	15.0	14.1	13.6		11.7	17.4	6	6.6	20	1 2.0	10 2.5	1 3.0	6 3.8	10 4.2	14 3.5	5 3.4	7 3.7	27 3.4	4 3.8	2 4.0	3 2.3	
X			9.0	11.3	10.3	9.9		7.6	14.0	2	2.5	23	5 1.8	12 2.8	6 4.2	3 3.7	8 3.8	8 3.9	4 4.8	9 4.1	17 3.2	5 2.8	7 2.7	7 1.7	
XI			5.6	6.4	6.1	5.8		4.1	11.9	30	1.2	26	1 2.0	8 4.1	18 6.3	6 5.0	7 4.6	5 5.4	10 4.3	7 3.4	7 4.1	6 4.5	9 3.1	5 3.8	
XII			4.7	5.5	4.9	4.9		2.9	10.1	5	- 2.5	3	5 1.6	1 2.0	0 -	0 -	0 -	2 7.0	6 5.8	7 5.3	28 4.2	12 3.7	19 3.9	11 3.3	
1951			6.9	8.4	7.9	7.3		5.2	20.4		- 8.4		31 1.8	124 3.7	121 4.7	64 4.3	87 3.9	79 3.9	74 3.9	95 3.3	208 3.7	66 3.5	70 3.7	59 2.9	17

Tveitsund

φ = 59° 2'N λ = 8° 31'E g = ΔG = + 1

I			- 5.4	- 4.1	- 5.0	- 5.0		- 8.6	1.0	12	-18.5	21	0 -	25 1.5	3 1.7	6 1.0	9 1.2	1 1.0	2 1.0	1 1.0	0 -	3 1.3	1 1.0	0 -	42
II			- 3.2	- 1.7	- 2.6	- 2.7		- 5.0	2.4	9	-18.2	28	0 -	9 1.3	7 2.9	27 1.7	2 2.0	6 1.0	0 -	0 -	0 -	4 1.0	0 -	0 -	29
III			- 7.3	- 1.0	- 3.3	- 4.5		- 9.7	4.2	21	-18.0	27	8 1.8	2 1.5	7 1.4	12 1.1	1 2.0	11 1.5	3 1.0	4 1.0	3 1.0	9 1.4	1 3.0	4 1.0	28
IV			0.7	4.8	3.2	2.2		- 1.2	12.0	25	- 7.7	22	0 -	3 2.0	1 2.0	12 2.0	3 1.0	6 1.2	7 1.0	12 1.7	4 2.2	8 1.0	4 1.9	10 3.6	20
V			5.3	12.7	11.3	8.2		1.2	20.2	31	- 2.6	6	2 2.0	5 2.0	2 3.0	4 1.0	2 1.0	7 1.6	2 1.5	5 1.4	7 1.4	8 1.0	6 1.3	1 2.0	42
VI			10.8	16.8	14.8	12.4		6.1	24.1	1	0.2	8	0 -	2 1.5	1 1.0	7 1.6	3 1.3	8 1.2	3 1.0	21 1.6	4 1.5	8 1.4	8 1.5	6 1.7	19
VII			12.3	17.8	15.6	13.9		8.7	21.8	22	4.2	31	6 2.8	1 3.0	0 -	6 2.3	9 -	4 1.9	3 2.0	20 1.8	1 1.0	13 1.8	3 2.0	12 2.2	24
VIII			11.8	16.7	14.9	13.6		9.6	21.0	3	4.8	24	2 1.0	2 1.0	0 -	6 1.8	5 1.6	20 1.7	7 1.7	14 1.6	4 1.5	6 2.5	0 -	3 1.0	24
IX			9.1	14.5	11.8	11.1		7.4	19.0	5	0.0	20	0 -	0 -	0 -	2 2.5	8 1.6	17 1.3	7 1.3	13 1.5	2 2.5	6 1.8	5 2.4	4 2.5	26
X			4.4	9.6	6.8	6.5		2.9	13.4	9	- 3.0	23	0 -	2 1.0	2 1.5	16 1.3	3 2.0	10 1.2	5 1.4	18 1.1	8 1.0	5 1.4	1 2.0	1 1.0	22
XI			2.1	3.8	3.0	2.8		0.9	11.1	30	- 2.8	30	4 2.2	11 1.5	4 1.5	7 1.6	5 1.2	10 1.4	2 3.0	7 1.7	4 1.2	6 1.2	2 1.5	13 3.8	15
XII			1.6	2.5	1.7	1.8		- 1.0	7.0	13	- 6.1	10	4 2.2	3 2.0	3 1.0	8 1.6	5 1.0	11 1.3	0 -	14 1.6	5 2.8	6 1.8	9 2.8	8 4.2	17
1951			3.5	7.7	6.0	5.0		0.9	24.1		-18.5		26 2.1	65 1.6	30 1.9	113 1.6	46 1.4	111 1.4	41 1.4	129 1.5	42 1.6	82 1.5	40 1.9	62 2.8	308

Grimstad

φ = 58° 20'N λ = 8° 36'E g = ΔG = + 1

I			- 2.5	- 1.5	- 2.1	- 2.1		- 4.2	4.3	20	- 8.1	22	9 1.7	9 2.4	46 4.3	3 3.7	4 3.0	1 5.0	1 1.0	1 4.0	5 3.0	3 2.7	2 2.0	1 3.0	8
II			- 0.6	0.5	- 0.2	- 0.2		- 1.7	4.6	9	- 9.9	28	2 1.0	2 2.0	35 3.5	5 4.4	6 3.7	8 4.0	6 2.7	0 -	9 2.9	1 1.0	1 1.0	1 1.0	8
III			- 3.9	- 0.1	- 1.2	- 2.3		- 5.0	5.8	21	-11.3	11	4 2.0	1 1.0	54 4.0	3 3.0	1 2.0	0 -	3 2.3	0 -	11 3.5	6 2.3	1 2.0	6 2.0	3
IV			2.7	5.9	4.8	4.0		1.0	11.7	27	- 3.4	12	2 1.5	2 2.5	22 3.9	4 3.5	1 3.0	3 4.3	4 3.5	0 -	27 4.0	12 3.0	4 3.8	7 4.3	2
V			9.3	11.6	11.3	9.8		5.8	16.8	20	0.3	3	1 4.0	1 1.0	34 3.9	9 3.3	1 3.0	2 3.0	5 3.0	0 -	24 3.0	3 2.7	3 2.3	4 1.2	6
VI			12.9	15.5	14.9	13.4		9.5	20.3	5	5.5	9	0 -	1 4.0	23 3.7	6 3.8	0 -	1 3.0	4 2.5	2 5.0	37 3.6	9 4.2	2 3.5	0 -	5
VII			14.8	17.0	16.3	15.2		11.9	21.4	29	8.3	6	1 3.0	0 -	13 3.2	3 2.0	0 -	2 2.0	4 2.5	0 -	41 3.7	14 3.5	7 4.1	5 3.0	3
VIII			14.5	17.0	16.3	15.4		12.6	20.0	17	9.2	24	1 3.0	0 -	18 3.6	6 1.8	3 2.3	8 3.4	2 2.5	0 -	32 4.0	11 3.2	1 1.0	2 1.5	9
IX			12.1	15.4	13.8	13.4		11.0	18.8	6	5.6	20	2 1.5	0 -	17 3.2	11 3.3	3 3.3	2 2.0	4 3.0	0 -	21 4.0	11 2.1	7 2.0	5 2.2	7
X			7.8	11.5	9.3	9.3		6.8	14.7	2	0.5	23	6 1.7	0 -	20 3.4	4 3.5	6 3.5	0 -	2 5.5	0 -	22 3.6	10 1.3	7 1.9	9 1.2	7
XI			5.1	6.3	5.5	5.5		3.5	11.8	30	- 0.1	26	2 2.5	0 -	30 5.1	5 4.4	2 3.5	1 5.0	3 4.0	2 5.5	13 4.1	7 3.4	8 2.8	13 3.1	4
XII			4.0	5.5	4.4	4.5		2.0	10.7	5	- 4.0	3	3 1.3	0 -	1 2.0	1 1.0	0 -	3 4.7	2 5.5	0 -	35 4.4	26 3.8	17 2.8	3 2.7	2
1951			6.4	8.7	7.8	7.2		4.4	21.4		-11.3		33 1.8	16 2.3	313 3.9	60 3.3	27 3.2	31 3.6	40 3.1	5 5.0	277 3.8	113 3.1	60 2.7	56 2.5	64

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 22$ $h_r = 1.7$

Jomfruland

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																				
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	✱	,	*	△	▲	₹	=	≡	⊙	◔	◕	▣
I	76	77	76	76	6.6	6.8	6.7	118	14	11	30		0		22	16	5	3	0	0	8	20	3	6	0	0	0	0	6	7	4	1	22	31
II	93	90	90	91	7.6	7.0	7.1	127	44	18	25		0		22	14	3	7	0	0	11	19	4	6	0	0	0	0	3	11	6	1	25	28
III	84	72	78	79	6.4	5.4	5.7	45	15	23	31		0		14	6	2	2	0	0	1	14	0	1	0	0	0	0	1	3	19	1	16	31
IV	85	72	77	80	5.5	5.7	5.9	130	42	3	12		0		17	12	4	5	0	0	15	7	3	2	0	0	0	0	1	5	23	0	10	13
V	78	66	69	72	4.3	5.2	4.0	28	15	2	0		0		7	3	1	4	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	3	26	5	7	0
VI	80	66	71	76	4.5	4.6	5.0	66	34	25	0		0		10	5	2	1	0	0	10	0	0	2	0	0	0	4	1	3	28	3	5	0
VII	82	72	74	78	4.8	5.7	5.4	48	17	10	0		0		14	9	1	3	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	8	0
VIII	92	82	84	88	6.2	6.0	5.7	220	40	9	0		0		19	15	9	5	0	0	19	0	0	2	0	0	0	4	2	6	23	0	14	0
IX	90	76	82	85	6.4	6.0	6.1	81	20	13	0		0		17	10	3	4	0	0	17	0	0	6	0	0	0	3	1	8	20	2	15	0
X	90	81	85	86	5.7	5.4	5.1	16	4	22	0		0		8	5	0	2	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	2	8	20	3	14	0
XI	87	84	83	85	6.4	7.0	6.5	165	32	20	5		0		24	20	6	10	0	0	23	1	0	2	0	0	0	0	0	11	8	2	21	0
XII	84	79	80	81	4.6	5.5	5.0	104	21	25	6		0		18	12	4	12	2	0	18	1	1	8	0	0	0	0	2	4	17	2	10	0
1951	85	76	79	81	5.8	5.9	5.7	1148	44		109		0		192	127	40	58	2	0	151	62	11	39	0	0	0	11	19	71	223	20	167	103

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Lyngør Fyr

I	89	88	88	88	6.4	6.8	6.4	112	23	18	28		0		22	19	3	9	2	0	11	22	10	6	0	0	0	0	10	5	9	0	20	
II	90	89	90	90	7.5	7.0	6.9	124	28	9	19		0		23	15	4	10	1	0	17	21	13	9	0	0	0	0	16	4	8	2	24	
III	80	74	75	77	6.0	5.4	5.9	24	9	23	31		0		15	6	0	9	0	0	5	15	4	2	0	0	0	0	4	4	20	1	16	
IV	78	73	74	75	5.6	5.5	5.5	93	23	13	5		0		18	12	4	11	0	0	18	3	3	4	0	0	0	0	2	4	24	1	11	
V	66	68	66	66	4.0	4.6	4.0	27	14	2	0		0		6	3	1	4	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	4	27	7	8	
VI	76	69	68	72	4.9	4.3	4.6	46	16	13	0		0		10	9	1	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	4	29	3	6	
VII	76	72	70	73	5.0	5.1	5.0	49	10	10	0		0		13	9	1	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	1	3	31	1	6	
VIII	86	80	81	83	6.1	5.6	5.2	223	52	9	0		0		18	17	7	5	0	0	18	0	0	0	0	0	0	4	0	0	27	1	13	
IX	85	76	81	82	6.4	5.6	5.5	92	25	13	0		0		16	11	3	4	0	0	16	0	0	1	0	0	0	2	0	5	25	2	14	
X	87	80	84	84	5.8	5.3	4.4	14	6	22	0		0		9	3	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	3	11	
XI	85	84	84	84	6.2	6.8	6.5	180	23	21	0		0		24	22	8	15	1	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0	2	8	1	20	
XII	84	77	74	78	4.4	5.4	4.6	115	36	25	5		0		21	14	3	12	2	0	20	2	2	4	0	2	0	0	1	2	18	2	11	
1951	82	78	78	79	5.7	5.6	5.4	1099	52		88		0		195	140	35	85	6	0	163	63	32	29	0	2	0	10	34	41	244	24	160	

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Torungen Fyr

I					7.0	6.7	6.7	111	22	14	29		0		26	19	3	12	1	0	10	24	7	6	0	0	0	0	12	5	9	2	23	30
II					7.5	6.8	7.2	49	35	18	17		0		26	18	3	10	2	0	19	20	12	13	0	0	0	0	18	6	10	1	22	20
III					5.6	4.9	5.6	39	9	23	29		0		15	10	0	11	0	0	6	14	4	4	0	0	0	0	13	2	22	5	14	26
IV					4.6	4.4	4.4	105	24	13	5		0		19	12	4	10	1	0	19	3	3	5	0	0	0	0	10	1	24	6	7	1
V					3.4	2.9	3.1	34	14	2	0		0		8	4	1	6	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	2	4	28	10	4	0
VI					4.3	3.4	4.0	42	10	24	0		0		9	8	1	12	0	0	9	0	0	4	0	0	0	4	4	4	28	2	4	0
VII					4.1	3.8	4.0	37	10	11	0		0		14	7	1	8	0	0	14	0	0	6	0	0	0	0	6	2	28	6	6	0
VIII					5.0	4.3	4.5	226	41	9	0		0		21	20	7	9	0	0	21	0	0	12	0	0	0	6	19	0	25	3	9	0
IX					5.3	4.8	5.1	87	15	14	0		0		17	12	3	6	0	0	17	0	0	17	0	0	0	1	14	2	23	4	11	0
X					5.4	4.3	4.4	31	9	31	0		0		14	4	0	2	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	9	5	25	5	9	0
XI					5.9	6.4	5.7	216	28	21	0		0		27	20	11	15	3	0	27	0	0	18	0	0	0	0	17	1	11	1	15	0
XII					5.1	4.8	4.1	128	49	25	4		0		19	14	4	11	1	0	19	0	0	13	0	1	0	0	12	3	20	4	9	0
1951					5.3	4.8	4.9	1205	49		84		0		215	148	38	112	8	0	181	61	26	113	0	1	0	11	136	35	253	49	133	77

$H_s = 252$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 7.7$ $h_r = 1.5$

Tveitsund

I	89	86	89	89	6.6	6.6	6.3	88	13	13	29		11		23	20	3	0	0	0	3	23	3	0	0	0	0	0	0	0	9	3	22	
II	90	87	88	89	7.9	7.1	7.2	135	20	9	26		2		19	17	5	0	0	0	3	18	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	25	
III	88	65	69	76	6.1	5.3	5.3	29	13	23	31		10		10	7	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	13	
IV	91	60	67	72	5.8	5.8	5.9	97	24	13	19		0		14	13	4	2	0	0	8	13	7	0	0	0	0	0	2	14	22	1	14	
V	79	46	48	63	3.9	4.5	4.0	22	12	2	8		0		4	2	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	6	2	29	5	6	
VI	77	52	57	68	4.6	4.9	5.4	67	18	24	0		0		14	12	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	8	4	26	9	11	
VII	78	54	60	69	5.4	6.3	5.9	53	10	12	0		0		16	12	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	1	0	1	5	9	30	0	11	
VIII	93	69	77	83	6.9	6.7	5.7	323	57	28	0		0		24	20	10	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	4	8	15	21	1	17	
IX	93	69	82	84	6.2	6.0	6.3	124	38	14	0		0		17	14	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	14	20	2	20	
X	91	73	82	84	6.4	5.3	3.7	70	34	22	7		0		7	4	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	21	3	13	
XI	85	80	79	82	6.8	6.9	5.8	199	43	21	10		0		20	17	7	3	1	0	20	6	5	0	0	0	0	0	2	17	10	1	20	
XII	82	78	81	80	4.8	5.7	4.7	146	37	25	19		0		15	13	5	5	0	0	14	8	5	1	0	0	0	0	2	15	16	2	12	
1951	86	68	73	78	6.0	5.9	5.5	1353	57		149		23		183	151	44	10	1	0	130	79	23	1	0	1	0	7	39	111	235	23	184	

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 5.0$ $h_r = 1.4$

Grimstad

I					6.6	7.0	6.9	159	20	18	29		0		24	20	7	5	1	0	7	21	3	0	0	0	0	0	3	3	7	0	21	31
II					7.5	7.1	7.3	211	54	18	16		0		23	21	3	10	0	0	15	18	5	4	0	0	1	0	0	9	2	6	1	24	28
III	84	76	79	80	6.2	5.6	6.1	107	41	15	30		2		16	12	3	4	1	0	3	15	3	1	0	0	0	0	1	1	18	4	18	31
IV	81	72	76	78	5.1	5.4	4.7	132	23	13	7		0		22	15	5	6	0	0	29	5	4	0	0	1	0	0	3	4	23	4	9	14
V	69	64	65	67	3.6	4.0	3.6	35	16	2	0		0		4	3	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2	28	8	8	0
VI	79	69	73	77	4.6	3.5	4.3	67	24	13	0		0		10	9	2	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	3	3	28	2	5	0
VII	78	72	73	75	5.2	5.0	4.7	42	12	11	0		0		14	9	1	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	1	1	27	4	9	0
VIII	92	81	84	87	6.0	5.4	4.7	253	32	20	0		0		21	16	9	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	4	2	0	26	2	12	0
IX	91	77	87	87	6.3	5.3	5.7	106	22	14	0		0		17	11	4	4	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	2	7	1	22	2	17	0
X	91	78	87	87	5.7	5.0	4.2	28	10	31	0		0		10	3	0	2	0	0	10	0	0	1	0	0	0	1	10	2	21	5	12	0
XI	89	85	87	88	6.1	6.6	6.5	294	30	18	1		0		24	23	11	18	2	0	24	1	1	3	0	0	0	0	0	0	11	2	17	0
XII	89	83	84	86	4.6	5.4	4.5	127	28	25	8		0		21	14	5	11	7	1	21	1	1	3	0	1	0	1	2	0	19	3	10	0
1951					5.6	5.4	5.3	1561	54		91		2		206	158	52	70	11	1	168	61	16	15	0	3	0	11	42	19	236	37	162	104

1951

Byglandsfjord II

φ = 58° 40'N λ = 7° 49'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 3.9	- 3.2	- 3.6	- 3.7		- 6.3	3.3	19	-14.5	30	26 3.6	10 2.3	11 2.8	7 4.3	8 1.9	3 3.0	0 -	1 1.0	1 4.0	1 1.0	3 2.3	16 2.4
II			- 2.5	- 1.1	- 2.1	- 2.1		- 4.1	3.0	9	-14.4	28	14 2.0	7 2.9	5 4.8	8 3.4	5 3.6	17 3.2	10 3.2	0 -	0 -	0 -	0 -	8 1.6
III			- 7.1	- 1.5	- 2.8	- 4.3		- 9.1	3.1	5	-19.6	27	32 2.7	9 3.3	4 3.8	4 6.0	5 2.4	3 1.3	3 2.0	2 2.0	0 -	0 -	0 -	16 1.9
IV			0.3	4.6	3.3	2.1		- 1.0	9.5	30	- 8.4	12	11 4.1	9 2.6	6 3.5	0 -	5 1.8	16 2.5	7 2.1	6 1.8	0 -	0 -	4 2.2	11 2.9
V			5.2	12.6	12.0	8.6		2.7	20.5	31	- 1.4	3	14 2.4	6 2.0	3 2.3	3 2.7	8 2.1	3 2.0	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 2.0	42 2.2
VI			10.5	16.4	15.6	12.8		7.1	23.2	1	1.5	9	18 2.3	2 3.0	3 3.0	0 -	6 2.7	16 2.8	3 2.7	7 2.4	0 -	2 3.5	4 3.0	25 3.0
VII			12.0	16.9	15.6	13.8		9.8	20.9	21	5.0	20	19 3.8	2 2.5	1 1.0	0 -	7 2.1	19 2.5	2 3.0	7 2.9	1 3.0	4 2.0	7 3.4	18 3.5
VIII			12.0	16.3	15.5	13.9		10.5	20.5	4	4.7	12	2 2.0	2 3.0	2 3.0	2 4.0	4 2.5	29 2.8	6 3.0	6 2.3	3 2.7	0 -	2 3.5	13 2.5
IX			10.1	14.0	12.5	11.7		8.5	17.3	8	1.0	20	7 2.9	1 3.0	1 3.0	0 -	2 2.0	28 2.7	3 2.3	1 1.0	0 -	1 2.0	5 2.2	15 2.3
X			5.7	9.8	7.1	7.2		4.3	13.6	1	- 2.3	23	6 2.0	0 -	3 2.7	1 3.0	9 2.2	30 2.1	3 1.3	2 1.5	0 -	1 2.0	1 5.0	15 2.9
XI			3.7	4.6	3.8	3.8		1.7	10.2	27	- 1.7	26	20 2.5	13 3.3	4 3.0	2 2.0	5 1.8	11 1.6	9 2.1	1 1.0	0 -	2 3.0	4 2.8	12 2.8
XII			1.6	3.1	1.8	2.0		- 1.2	9.2	5	- 8.2	3	2 2.5	2 2.0	2 1.5	0 -	3 1.7	28 2.3	16 2.8	0 -	6 3.0	2 4.0	2 1.5	15 2.6
1951			4.0	7.7	6.5	5.5		1.9	23.2		-19.6		171 2.9	63 2.8	45 3.1	27 3.9	67 2.2	203 2.5	63 2.6	33 2.2	11 3.0	13 2.6	33 2.8	206 2.6

Kristiansand S.

φ = 58° 10'N λ = 7° 59'E g = ΔG = + 1

I			- 2.2	- 1.6	- 1.7	- 1.9	0.4	- 4.3	5.9	19	- 9.8	4	13 2.5	33 3.4	14 4.1	5 4.4	7 2.1	0 -	0 -	0 -	2 1.5	3 3.3	3 2.7	1 2.0
II			- 0.6	0.7	0.1	- 0.1	2.1	- 1.9	5.6	20	-10.0	28	4 2.2	18 4.3	8 3.0	16 3.2	9 4.2	12 3.0	3 2.7	1 3.0	1 2.0	1 2.0	0 -	1 2.0
III			- 3.8	0.6	- 1.4	- 1.9	1.7	- 5.5	7.0	24	-13.0	20	5 2.4	29 4.5	15 4.4	11 2.9	4 2.2	4 3.0	1 3.0	0 -	3 2.7	5 2.6	5 3.2	4 2.8
IV			3.3	5.8	4.5	3.7	7.0	0.7	13.7	25	- 4.0	12	5 2.6	4 3.8	8 3.4	4 4.0	10 2.7	10 3.9	3 4.7	3 4.0	10 4.3	10 3.4	10 3.7	7 4.0
V			9.6	13.3	11.9	10.0	14.9	4.6	22.0	31	0.3	3	7 2.3	11 3.4	9 4.6	13 3.5	8 2.5	10 2.7	2 3.0	3 4.0	8 2.9	2 2.5	4 3.2	10 3.0
VI			13.2	16.8	15.1	13.3	18.7	8.2	25.9	5	3.6	9	0 -	8 2.8	5 3.6	7 3.4	23 3.0	10 3.6	5 3.4	2 1.0	13 3.8	8 5.1	4 5.2	0 -
VII			14.8	17.5	16.4	15.0	19.4	11.0	24.1	22	7.0	31	0 -	5 2.8	10 2.8	3 3.0	12 2.9	23 3.1	3 3.3	5 2.2	12 3.4	6 3.2	5 4.0	2 1.5
VIII			14.1	17.4	15.6	14.8	18.5	11.6	23.2	4	6.6	12	2 1.0	4 2.5	7 3.0	7 2.9	5 2.0	14 2.6	6 2.0	10 2.9	10 2.0	9 3.3	7 4.0	2 1.5
IX			11.9	15.5	13.1	12.9	16.4	9.8	19.7	6	3.3	20	2 1.0	0 -	7 2.7	6 1.7	6 2.2	7 2.1	4 2.5	8 3.6	12 3.2	5 2.8	6 2.8	5 1.4
X			7.3	11.6	8.4	8.8	12.4	5.5	17.0	2	- 1.8	23	3 2.0	5 1.6	8 2.8	5 4.4	6 3.2	11 2.8	3 3.3	1 2.0	5 2.0	4 2.0	8 2.5	2 1.5
XI			4.8	6.2	5.4	5.3	7.6	3.1	13.0	30	- 1.6	26	0 -	25 4.0	8 4.1	4 2.8	5 3.8	7 5.3	4 3.8	3 2.7	6 3.8	8 2.6	12 3.4	2 3.5
XII			3.8	5.2	4.1	4.3	6.8	0.8	11.0	5	- 5.8	3	6 1.5	1 6.0	0 -	1 4.0	2 3.0	4 4.2	3 3.3	6 3.7	15 3.0	18 3.5	16 3.4	6 1.8
1951			6.4	9.1	7.6	7.0	10.5	3.6	25.9		-13.0		47 2.1	143 3.7	99 3.6	82 3.2	97 2.9	112 3.2	37 3.0	42 3.1	97 3.1	79 3.3	80 3.4	42 2.5

Kjevik

φ = 58° 12'N λ = 8° 5'E g = 9.818 ΔG = + 1

I	1004.8	1006.8	- 2.5	- 2.2	- 2.1	- 2.4	0.1	- 5.4	5.1	19	-13.4	21	0 -	24 3.3	27 3.7	7 3.0	4 2.2	1 4.0	1 3.0	2 2.5	1 1.0	1 2.0	3 3.0	3 2.3
II	04.8	06.7	- 0.5	0.4	0.0	- 0.2	1.7	- 2.2	5.2	9	-13.3	28	1 2.0	10 3.1	19 3.6	8 4.2	14 4.1	6 2.3	4 1.8	2 3.5	1 1.0	0 -	1 2.0	1 1.0
III	06.9	08.8	- 4.7	0.1	- 1.0	- 2.3	1.2	- 6.4	6.0	21	-16.2	20	3 1.3	24 3.3	30 3.7	4 3.2	2 2.0	0 -	6 2.3	4 2.0	3 2.7	2 2.0	3 3.3	3 2.0
IV	06.8	08.7	1.8	5.3	4.8	3.5	6.6	0.6	12.7	25	- 5.8	12	0 -	10 3.2	13 3.4	4 3.2	0 -	2 5.0	5 3.0	11 3.0	15 2.6	8 2.5	8 3.1	5 2.8
V	15.4	17.3	6.8	12.5	12.4	9.4	14.4	3.7	20.3	31	0.0	11	0 -	16 3.3	26 2.9	5 3.4	9 3.1	0 -	8 2.4	12 3.2	4 3.0	1 2.0	4 3.2	5 2.2
VI	11.4	13.2	11.5	16.3	15.7	13.3	18.3	8.5	25.6	5	3.0	8	0 -	8 2.9	11 2.8	6 3.3	2 4.0	3 3.0	10 2.7	18 2.8	7 3.0	13 2.4	3 2.3	2 2.0
VII	11.1	12.9	13.3	17.2	17.1	15.0	19.2	11.4	23.9	21	6.0	31	1 1.0	3 1.7	7 2.9	3 2.3	6 2.7	0 -	3 3.3	11 2.4	16 2.3	20 2.6	8 3.1	8 2.6
VIII	07.6	09.4	13.3	17.2	15.5	15.1	18.4	11.8	21.5	4	6.3	24	0 -	2 1.0	12 2.3	8 2.6	17 3.2	1 2.0	7 2.3	16 2.8	5 2.4	16 2.8	1 1.0	1 2.0
IX	12.3	14.2	11.1	15.3	13.9	12.9	16.2	9.9	19.5	14	1.7	20	0 -	2 1.0	19 1.9	9 2.9	11 3.0	1 3.0	4 2.2	4 2.5	19 2.2	4 2.8	6 2.7	3 1.0
X	22.0	23.9	6.5	11.4	9.4	8.8	12.2	5.0	16.6	2	- 3.1	23	2 1.0	5 1.8	20 2.4	10 3.4	6 3.3	0 -	3 2.3	11 3.4	5 1.4	10 2.0	3 2.3	3 2.0
XI	01.2	03.0	4.6	6.1	5.4	5.2	7.6	2.8	12.2	30	- 0.6	2	3 1.7	12 4.2	24 4.2	2 4.0	7 4.4	4 3.8	3 4.7	5 3.2	4 3.0	8 4.2	6 4.3	6 2.5
XII	01.6	03.4	3.5	4.6	3.9	3.9	6.6	0.5	10.8	5	- 6.5	3	5 2.6	1 3.0	4 1.5	0 -	0 -	5 4.0	0 -	11 4.0	17 2.3	19 3.4	8 3.4	6 1.5
1951	1008.8	1010.7	5.4	8.7	8.0	6.8	10.2	3.4	25.6		-16.2		15 1.8	117 3.2	212 3.2	66 3.2	78 3.4	23 3.4	54 2.6	107 3.0	97 2.3	102 2.8	54 3.1	46 2.2

Oksøy

φ = 58° 4'N λ = 8° 3'E g = 9.818 ΔG = + 1

I	1004.8	1006.5	- 0.9	- 0.6	- 0.7	- 0.8	1.2	- 2.8	5.0	19	- 5.9	21	10 2.2	3 3.0	37 4.6	12 4.2	5 5.2	6 3.8	4 3.0	0 -	4 2.0	8 1.9	1 3.0	2 1.0
II	04.7	06.4	0.2	1.0	0.8	0.6	2.0	- 1.0	5.0	9	- 7.4	28	2 2.0	3 1.7	23 4.0	7 3.7	5 6.0	24 4.7	6 2.2	3 3.0	5 3.2	1 2.0	0 -	1 3.0
III	07.0	08.7	- 2.2	- 0.1	- 0.4	- 1.1	1.0	- 3.1	5.0	21	- 7.5	13	8 2.0	6 4.2	29 4.7	20 4.1	0 -	3 2.0	4 3.5	5 1.8	4 2.8	6 3.5	3 3.3	5 2.2
IV	07.1	08.8	2.9	5.2	4.6	3.9	5.8	2.1	11.1	30	- 0.9	21	2 1.5	6 2.8	11 4.0	7 3.9	2 3.0	5 3.6	6 3.2	2 6.5	28 4.0	7 3.0	5 3.6	9 3.9
V	15.7	17.3	7.8	10.8	10.7	9.2	12.0	6.4	16.7	20	1.6	3	16 2.1	1 2.0	17 4.7	25 3.6	1 2.0	4 1.8	1 3.0	1 1.0	17 3.3	6 2.5	1 4.0	1 3.0
VI	12.0	13.6	12.0	14.4	13.9	12.8	15.5	10.5	22.1	5	6.5	9	3 1.3	4 2.8	7 4.6	13 3.5	6 3.7	5 2.4	3 2.3	3 2.3	32 3.6	8 3.2	4 2.8	1 3.0
VII	12.2	13.2	13.5	15.8	15.4	14.4	17.3	12.2	22.0	22	9.7	6	5 2.0	0 -	3 3.0	12 3.6	2 1.5	4 2.8	4 1.8	6 2.8	29 3.5	13 3.5	7 3.7	8 3.8
VIII	08.7	09.7	14.5	16.5	16.0	15.3	17.2	13.2	21.0	3	7.0	21	5 2.0	0 -	3 4.0	17 3.2	4 3.2	13 4.1	11 3.3	4 3.8	16 3.6	13 4.2	4 3.0	3 1.7
IX	13.4	14.4	12.8	15.1	14.2	13.7	15.6	12.0	18.0	6	7.0	20	3 3.0	5 2.2	5 3.0	13 3.9	8 2.9	11 3.1	6 3.3	4 4.0	16 3.9	11 3.5	5 3.4	3 1.7
X	23.0	24.0	9.3	11.6	10.7	10.4	12.2	8.4	15.1	2	3.6	23	14 2.2	2 2.5	8 3.4	13 4.0	4 2.8	8 4.0	7 3.6	5 2.8	10 3.4	9 3.2	3 3.3	7 2.0
XI	02.1	03.1	6.1	6.9	6.5	6.4	8.3	4.6	12.0	30	1.2	26	3 2.0	5 4.8	23 5.3	6 4.7	3 4.7	13 4.8	5 4.4	5 4.0	3 3.7	11 4.5	4 3.8	8 3.8
XII	02.7	03.6	5.4	5.9	5.6	5.5	7.3	3.7	10.0	5	- 1.8	3	4 1.5	2 1.0	0 -	0 -	0 -	4 6.2	4 4.8	9 4.8	20 5.1	17 3.6	16 4.8	17 2.8
1951		1010.8	6.8	8.5	8.1	7.5	9.6	5.5	22.1		- 7.5		75 2.1	37 3.0	166 4.5	145 3.9	40 3.8	100 4.0	61 3.2	47 3.5	184 3.8	110 3.4	53 3.9	65 2.9

Mandal II

φ = 58° 3'N λ = 7° 27'E g = ΔG = + 1

I			- 2.1	- 1.6	- 1.7	- 1.9		- 3.4	4.0	19	- 6.5	1	4 1.2	9 2.1	23 2.8	27 2.6	6 2.3	2 2.0	2 2.0	3 1.7	2 2.0	12 1.8	1 2.0	2 1.5
II			- 1.0	0.6	- 0.4	- 0.4		- 2.1	4.6	9	- 8.3	16	1 1.0	3 1.0	7 2.7	32 2.7	19 2.7	5 3.0	3 2.3	3 2.0	2 1.0	6 1.5	1 1.0	2 1.0
III			- 2.8	- 0.5	- 1.2	- 2.0		- 4.3	4.1	24	- 9.0	20	3 1.3	8 2.1	20 3.4	30 2.3	5 1.6	4 1.5	1 1.0	3 1.3	5 1.6	7 1.9	2 2.5	4 1.2
IV			2.9	4.3	3.6	3.0		0.7	9.9	30	- 3.0	21	1 1.0	4 2.2	7 1.7	12 2.1	5 2.6	1 3.0	7 2.4	6 2.3	8 1.9	25 2.2	11 3.5	3 1.3
V			10.3	12.4	10.5	10.0		6.0	19.1	31	0.7	3	1 1.0	3 2.7	14 2.8	23 2.6	10 2.4	3 2.0	7 1.3	5 1.4	4 2.0	12 2.0	6 3.2	5 1.8
VI			13.2	15.4	14.1	13.0		9.3	26.6	5	3.7	9	1 1.0	1 2.0	3 3.7	4 1.5	12 2.9	9 2.9	4 2.8	12 1.8	15 2.6	17 2.9	7 2.3	0 -
VII			13.6	15.8	14.1	13.6		10.4	20.3	21	6.0	1	0 -	0 -	2 2.0	6 3.2	5 2.0	8 2.0	4 1.2	12 2.1	14 2.5	18 2.4	18 3.3	6 3.2
VIII			13.9	15.9	14.5	14.2		11.7	19.8	4	8.6	17	0 -	0 -	4 2.2	16 2.6	14 2.9	9 2.3	8 1.6	11 2.1	8 2.4	9 2.8	8 3.1	5 1.2
IX			12.2	13.7	12.6	12.5		10.5	16.8	13	5.1	21	2 1.0	1 3.0	5 2.6	15 3.0	14 2.8	8 2.1	3 3.0	5 2.4	8 3.6	11 2.2	12 2.3	3 1.7
X			8.4	10.9	8.7	9.1		6.6	16.0	2	0.5	23	4 1.8	4 2.5	7 2.4	14 3.8	13 1.9	13 1.8	5 2.2	3 3.3	3 2.7	5 2.8	9 2.1	4 1.5
XI			4.8	5.5	5.0	4.9		2.9	10.4	30	- 0.9	26	8 2.6	3 4.7	19 4.6	13 4.3	6 2.2	10 2.9	4 2.5	3 2.0	1 2.0	9 3.9	13 3.8	1 5.0
XII			4.0	4.7	4.2	4.2		1.7	8.5	5	- 3.9	3	0 -	1 2.0	0 -	0 -	4 2.5	7 2.9	9 2.9	8 3.5	9 3.4	25 3.6	25 2.7	5 1.8
1951			6.4	8.1	7.0	6.7		4.2	26.6		- 9.0		25 1.7	37 2.4	111 3.1	192 2.8	113 2.5	79 2.4	57 2.2	74 2.2	79 2.5	156 2.6	113 2.9	40 1.8

1951

Byglandsfjord II

H_s = 206 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 9.5 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																				
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	❟	*	△	▲	℞	〓	≡	⊙	◔	◕	▣
I	81	80	82	81	6.5	6.5	6.7	85	14	13	29		7		28	14	3	6	0	0	4	26	2	1	0	0	0	0	19	5	8	2	24	31
II	83	78	82	82	7.1	6.8	6.7	188	29	9	24		1		24	17	7	4	0	0	8	24	7	1	0	0	0	0	15	9	12	2	21	28
III	89	69	71	78	5.9	5.1	5.1	47	13	15	31		13		19	10	2	3	1	0	1	19	1	0	0	0	0	0	16	1	22	5	13	31
IV	85	66	72	77	5.5	5.4	6.0	122	30	15	14		0		18	13	5	2	0	0	13	12	6	0	0	0	0	0	14	2	25	1	15	30
V	81	48	49	65	3.7	4.3	3.4	18	10	2	2		0		4	2	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1	31	6	5	0
VI	81	55	59	71	4.6	5.0	5.0	58	13	7	0		0		11	9	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	13	2	28	2	8	0
VII	84	60	63	73	5.7	5.6	5.2	64	12	12	0		0		16	10	1	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	1	30	1	11	0
VIII	92	74	75	82	6.8	6.5	4.9	273	40	9	0		0		24	19	10	1	0	0	24	0	0	1	0	0	0	8	25	2	29	0	14	0
IX	92	73	83	85	6.1	5.7	5.9	127	34	14	0		0		20	13	4	0	0	0	20	0	0	2	0	0	0	3	20	2	25	2	16	0
X	92	76	85	86	6.5	4.4	3.8	50	21	31	3		0		6	5	2	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	23	3	26	3	11	0
XI	84	82	85	84	6.5	6.9	6.7	236	42	21	4		0		24	17	9	3	1	0	24	8	8	1	0	0	0	0	17	6	7	1	21	0
XII	91	83	88	88	5.5	6.1	5.2	224	62	25	15		0		24	19	6	1	0	0	22	11	8	0	0	0	0	0	19	3	16	2	14	9
1951	86	70	74	79	5.9	5.7	5.4	1492	62		122		21		218	148	52	22	2	0	153	100	32	10	0	0	0	13	201	37	259	27	173	129

Kristiansand S.

H_s = 22 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 15.2 h_r = 1.7

I	89	87	98	88	6.8	6.4	6.6	159	30	18	29	13	0	0	23	18	6	9	1	0	7	20	3	3	0	3	0	0	7	4	8	2	23	31
II	90	88	92	90	7.4	6.7	7.2	220	60	6	19	2	0	0	25	20	3	10	0	0	15	18	8	3	0	0	0	0	14	2	10	0	22	28
III	86	72	80	81	5.8	5.8	5.8	66	15	15	31	8	3	0	17	13	2	9	2	0	2	16	1	0	0	0	0	0	7	0	20	3	18	31
IV	82	72	77	79	5.6	5.3	5.2	185	32	13	9	0	0	0	20	16	7	8	0	0	18	6	4	1	0	1	0	0	14	0	24	3	12	19
V	70	61	62	67	3.3	3.2	3.1	40	15	2	0	0	0	0	5	5	2	5	0	0	5	0	0	1	0	1	0	0	4	1	29	9	6	0
VI	77	64	72	78	4.2	3.3	3.7	60	30	13	0	0	0	1	7	6	2	11	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	7	0	28	7	6	0
VII	79	69	68	74	4.8	4.4	4.1	79	22	14	0	0	0	0	12	8	3	5	0	0	12	0	0	2	0	0	0	1	6	0	30	1	4	0
VIII	91	78	84	87	6.0	5.0	4.6	267	40	6	0	0	0	0	21	17	11	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	14	0	27	0	12	0
IX	92	79	89	88	5.6	5.4	5.6	164	37	14	0	0	0	0	19	14	5	5	0	0	19	0	0	3	0	0	0	1	11	2	22	3	11	0
X	93	79	88	88	5.2	4.5	3.7	55	32	22	1	0	0	0	11	6	1	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	9	7	28	3	6	0
XI	88	85	87	87	6.2	6.6	6.5	265	39	16	1	0	0	0	25	21	10	13	0	0	25	2	2	0	0	0	0	1	9	0	13	3	20	0
XII	88	84	87	87	5.6	5.8	4.5	209	56	25	12	0	0	0	23	20	7	12	3	1	22	5	4	3	0	1	0	0	9	4	17	1	12	1
1951	85	76	81	83	5.5	5.2	5.0	1769	60		102	23	3	1	208	164	59	92	6	1	163	67	22	16	0	6	0	12	111	20	256	35	152	110

Kjevik

H_s = 12 H_b = 15.2 h_t = 2.0 h_a = 11.2 h_d = 11.2 h_r = 1.6

I	85	85	84	85	6.4	6.9	6.9	124	26	18	29	16	6	0	24	17	3	4	0	0	12	22	4	8	0	1	0	0	16	2	9	1	23	31
II	86	84	87	86	7.3	7.2	7.3	147	48	18	21	3	1	0	20	17	3	7	0	0	16	16	11	6	0	2	0	0	18	2	6	1	24	28
III	83	72	74	78	6.1	6.1	6.1	48	11	15	31	12	5	0	14	10	2	4	0	0	5	13	2	1	0	1	0	0	12	2	22	3	19	31
IV	83	70	73	77	5.8	5.9	5.8	153	28	13	9	0	0	0	19	15	5	3	0	0	19	6	6	4	0	1	0	1	10	2	23	2	16	15
V	79	58	56	67	4.1	4.5	4.4	28	11	2	0	0	0	0	5	3	1	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	28	5	8	0
VI	81	63	66	74	4.6	4.8	5.1	61	28	13	0	0	0	2	7	6	3	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	8	3	27	2	9	0
VII	82	69	65	73	5.5	5.5	5.2	54	16	11	0	0	0	0	13	9	2	2	0	0	13	0	0	6	0	0	0	0	5	2	29	0	10	0
VIII	93	78	81	86	6.4	6.0	5.4	265	74	6	0	0	0	0	21	18	9	0	0	0	21	0	0	5	0	0	0	2	13	5	25	0	13	0
IX	93	79	85	86	6.3	6.0	5.9	152	37	14	0	0	0	0	17	11	5	1	0	0	17	0	0	7	0	0	0	1	10	3	24	1	17	0
X	92	80	86	87	6.2	5.7	4.6	44	25	22	4	0	0	0	7	6	1	0	0	0	7	0	0	5	0	0	0	0	8	11	26	2	10	0
XI	89	85	86	87	5.8	6.9	6.4	272	38	7	4	0	0	0	24	20	12	15	0	0	24	1	2	8	0	0	0	0	11	1	11	1	20	0
XII	90	86	86	87	5.1	6.1	5.1	168	52	25	13	0	0	0	22	21	6	7	0	0	22	3	2	7	0	2	0	0	15	3	16	1	10	0
1951	86	76	77	81	5.8	6.0	5.7	1516	74		111	31	12	2	193	153	52	48	0	0	168	61	27	57	0	7	0	6	128	37	246	19	179	105

Oksøy

H_s = 9 H_b = 13.1 / 8.0 h_t = 2.0 h_a = h_d = 8.1 h_r = 1.8

I	89	88	88	88	6.4	6.6	6.5	120	22	12	25	8	0	0	24	17	4	10	2	1	11	20	4	4	0	1	0	0	2	2	10	0	18	15
II	90	89	91	90	7.2	6.9	7.2	131	36	6	15	1	0	0	21	18	3	9	2	0	14	17	7	2	0	0	0	0	4	4	6	1	23	16
III	85	80	81	82	6.1	5.9	5.8	52	21	15	28	12	0	0	17	9	1	7	2	1	4	16	2	1	0	0	0	0	0	3	15	3	16	12
IV	84	78	82	82	5.5	5.5	5.1	130	19	13	4	0	0	0	22	16	6	15	0	0	22	7	6	2	0	1	0	0	4	4	22	1	11	2
V	79	73	72	75	3.8	3.7	3.5	38	16	2	0	0	0	0	4	4	3	3	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	2	3	27	5	5	0
VI	84	76	79	82	4.7	3.9	4.2	49	23	13	0	0	0	0	9	5	2	6	0	0	9	0	0	2	0	0	0	2	0	6	27	3	8	0
VII	85	78	78	81	5.1	4.9	4.3	51	14	11	0	0	0	0	13	9	1	2	0	0	13	0	0	3	0	0	0	1	3	1	26	1	7	0
VIII	88	83	84	86	5.8	5.1	4.8	206	34	6	0	0	0	0	21	16	8	4	0	0	21	0	0	5	0	0	0	7	8	2	25	0	9	0
IX	88	80	85	85	5.7	5.6	5.7	95	21	27	0	0	0	0	15	11	4	6	0	0	15	0	0	4	0	0	0	1	2	4	21	3	12	0
X	88	79	82	84	5.8	4.9	3.5	34	24	22	0	0	0	0	12	3	1	2	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	5	6	21	3	6	0
XI	85	83	85	84	6.0	6.3	5.8	231	36	7	0	0	0	0	26	20	10	20	4	0	26	0	0	5	0	3	0	0	3	1	9	2	15	0
XII	85	82	82	85	5.0	5.5	4.6	135	26	25	2	0	0	0	24	20	5	13	6	1	24	3	3	8	0	2	0	1	3	5	14	1	7	0
1951	86	81	82	84	5.6	5.4	5.1	1272	36		74	21	0	0	208	148	48	97	17	3	171	63	22	40	0	7	0	12	36	41	223	23	137	45

Mandal II

H_s = 138 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 9 h_r = 1.6

I					7.0	6.6	6.8	124	23	18	27		0		21	19	5	0	0	0	7	18	4	2	0	0	0	0	23	4	3	1	22	31
II					7.5	7.1	7.1	124	38	18	22		0		20	16	3	4	0	0	6	16	1	0	0	0	0	0	21	5	3	0	23	28
III					6.1	6.2	6.1	55	19	23	30		0		18	12	1	4	0	0	3	17	2	1	0	0	0	0	22	1	16	4	22	31
IV					5.7	5.2	5.0	130	21	16	9		0		19	14	5	2	0	0	17	6	4	1	0	1	0	0	12	9	15	5	13	12
V					3.1	2.8	2.7	26	10	8	0		0		5	3	2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	12	4	26	13	4	0
VI					4.7	4.3	4.2	47	26	13	0		0		9	6	1	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	13	8	21	7	11	0
VII					6.2	5.4	5.6	86	19	11	0		0		16	12	4	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	10	6	25	2	13	0
VIII					6.7	6.2	5.5	266	39	5	0		0		24	18	11	3	0	0	20	0	0	3	0	0	0	5	15	11	15	1	17	0
IX					6.3	5.9	6.2	178	29	13	0		0		19	15	7	2	0	0	18	0	0	1	0	0	0	1	13	9	17	3	16	0
X					6.7	5.5	4.1	40	12	22	0		0		12	7	2	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	19	5	15	1	10	0
XI					6.4	7.1	7.3	250	36	16	3		0		26	23	9	14	0	0	26	3	3	1	0	0	0	1	22	3	6	1	23	0
XII					6.5	6.4	5.9	209	26	25	8		0		19	19	10	6	3	2	18	2	0	6	0	0	0	1	20	6	7	0	16	1
1951					6.1	5.7	5.5	1535	39		99		0		208	164	60	41	3	2	156	62	14	21	0	1	0	9	202	71	167	38	190	103

1951

Lindesnes

φ = 57° 59'N λ = 7° 3'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå. $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.1	0.2	0.1	0.0		- 1.6	4.0	13	- 4.9	1	0 -	0 -	31 3.5	30 4.3	5 4.2	5 4.2	2 4.0	2 1.5	3 2.7	0 -	4 3.0	10 3.3
II			0.6	1.5	1.1	0.9		- 0.8	5.6	9	- 5.5	15	0 -	0 -	14 4.2	23 3.2	8 4.4	24 5.0	2 4.0	1 5.0	7 3.0	0 -	0 -	1 1.0
III			- 1.5	0.2	0.0	- 0.5		- 2.2	3.8	23	- 6.3	20	3 1.0	1 3.0	24 4.0	19 4.2	13 3.5	4 3.8	2 2.5	2 2.5	3 2.0	3 3.0	6 3.3	13 2.7
IV			3.3	4.7	4.5	4.0		2.4	11.0	30	- 0.8	1	1 1.0	2 1.5	8 3.1	11 3.4	2 3.0	7 3.3	2 2.5	1 6.0	17 3.9	9 3.4	11 3.2	19 4.7
V			8.9	10.0	9.7	9.1		7.4	15.8	20	1.9	3	0 -	0 -	17 3.4	19 2.8	15 4.1	7 2.7	1 2.0	0 -	1 1.0	4 1.8	7 2.9	20 4.2
VI			11.9	13.4	13.3	12.4		10.5	19.8	24	7.0	12	1 1.0	0 -	10 3.4	8 2.5	2 3.0	15 3.1	2 1.0	0 -	8 2.5	6 2.0	5 4.0	29 3.4
VII			12.8	13.8	13.9	13.2		12.0	19.2	20	7.0	4	0 -	0 -	1 1.0	9 2.8	7 3.6	3 3.0	3 3.0	2 2.5	11 3.3	2 3.5	13 3.6	41 4.6
VIII			14.5	15.9	15.6	15.1		13.7	19.2	4	11.0	12	2 1.0	1 4.0	2 2.5	18 3.7	9 3.9	15 3.7	12 3.4	2 3.0	8 3.1	7 2.6	9 4.7	8 4.2
IX			13.1	14.6	14.3	13.8		12.5	17.2	6	7.6	20	1 1.0	1 2.0	3 1.7	13 3.4	13 4.3	10 3.4	6 3.5	0 -	14 3.6	6 2.5	5 5.2	17 3.1
X			10.2	11.6	10.6	10.7		9.4	15.0	3	5.2	23	0 -	2 1.5	8 1.9	13 3.2	15 4.7	18 3.1	5 3.6	1 2.0	10 4.0	7 3.4	3 3.7	10 2.8
XI			6.5	7.1	7.1	6.8		5.3	10.4	20	1.6	26	1 2.0	1 2.0	24 5.2	9 4.4	3 4.7	12 4.6	8 3.8	1 1.0	5 4.4	6 5.8	10 5.8	10 4.7
XII			6.2	6.2	6.3	6.1		4.6	9.6	5	- 1.0	3	2 2.0	0 -	3 1.0	2 2.5	0 -	6 5.5	6 4.8	5 5.2	24 4.8	8 4.1	20 6.0	17 3.1
1951			7.2	8.3	8.0	7.6		6.1	19.8		- 6.3		11 1.3	8 2.1	145 3.7	174 3.5	92 4.1	126 3.8	51 3.5	17 3.5	111 3.7	58 3.3	93 4.4	195 3.8

Lista

φ = 58° 6'N λ = 6° 34'E g = ΔG = + 1

I			0.2	0.6	0.3	0.3	1.8	- 1.7	4.8	12	- 5.6	29	1 1.0	3 1.0	6 3.0	29 4.4	28 3.9	5 2.8	3 3.3	2 5.0	2 1.0	2 4.0	1 2.0	8 4.0
II			0.2	1.7	0.7	0.7	2.7	- 1.2	5.2	9	- 5.2	16	1 1.0	1 1.0	5 1.6	21 3.7	23 4.9	15 2.5	3 3.0	1 1.0	2 3.0	1 1.0	0 -	0 -
III			- 1.4	1.2	0.3	- 0.2	2.3	- 2.6	5.0	23	- 8.6	20	4 1.5	0 -	8 3.0	20 3.7	20 3.1	9 2.2	7 2.3	1 1.0	3 1.0	3 2.7	2 3.5	10 2.4
IV			3.5	5.4	4.8	4.3	6.5	2.0	11.9	26	- 2.6	22	3 2.0	3 1.0	4 3.0	6 4.0	8 4.0	9 3.3	6 2.7	1 6.0	11 3.5	11 3.1	6 4.0	20 4.4
V			9.0	11.4	10.4	9.6	12.9	6.0	19.0	28	2.0	3	2 1.0	2 1.5	14 3.4	5 3.6	10 3.2	7 2.7	2 2.0	4 1.2	6 1.0	8 3.1	16 4.1	7 1.7
VI			12.0	14.3	13.2	12.4	15.5	9.2	22.7	24	4.7	7	2 1.0	0 -	6 3.5	6 3.7	7 4.6	9 2.8	5 2.2	3 3.7	5 1.6	11 3.0	22 4.6	8 2.2
VII			12.8	14.9	14.2	13.5	15.8	11.4	21.0	23	6.6	6	1 3.0	2 1.0	0 -	6 3.2	6 3.8	9 3.2	4 4.0	2 4.0	8 3.1	18 3.9	27 4.9	5 3.6
VIII			14.4	16.7	15.9	15.3	17.8	12.9	22.5	4	9.0	24	4 2.5	0 -	3 3.3	16 4.0	15 4.9	11 4.4	12 4.2	3 3.3	8 3.6	7 5.3	6 5.7	1 1.0
IX			12.8	15.3	14.1	13.8	15.9	11.6	19.5	11	6.2	20	2 2.5	0 -	2 1.0	4 3.5	21 4.1	12 4.3	3 3.3	6 5.0	9 4.4	8 3.9	2 3.5	17 4.0
X			9.7	12.1	10.5	10.6	12.8	8.2	16.2	2	4.7	12	2 3.0	3 1.3	0 -	8 2.6	22 4.3	12 4.1	8 4.1	7 4.0	6 4.3	7 4.3	3 4.3	9 3.8
XI			6.6	7.5	7.2	7.0	8.7	5.2	10.7	2	1.2	26	0 -	2 3.0	5 3.8	20 5.8	15 5.2	7 4.3	7 4.4	3 4.3	5 4.8	7 6.3	3 6.7	13 5.7
XII			6.3	6.4	6.4	6.3	7.7	4.1	10.2	5	- 2.9	3	0 -	1 2.0	1 1.0	0 -	5 2.4	6 5.8	8 5.6	9 5.4	15 5.1	14 6.9	7 7.0	24 5.0
1951			7.2	9.0	8.2	7.8	10.0	5.4	22.7		- 8.6		22 1.9	17 1.4	54 3.0	141 4.1	180 4.2	111 3.5	68 3.7	42 3.9	80 3.6	97 4.3	95 4.8	122 4.0

Tonstad

φ = 58° 40'N λ = 6° 42'E g = ΔG = + 1

I			- 1.6	- 0.9	- 1.7	- 1.6		- 4.5	4.0	19	-13.4	30	16 2.6	15 3.0	1 6.0	4 3.0	0 -	2 3.5	1 3.0	4 2.8	0 -	9 1.1	0 -	0 -
II			- 1.5	1.2	0.2	- 0.3		- 3.3	4.8	26	-13.3	28	13 2.1	4 3.2	0 -	9 5.6	2 2.5	11 4.4	10 3.8	4 1.5	1 1.0	3 1.3	1 4.0	0 -
III			- 4.2	1.1	- 0.8	- 1.7		- 6.1	5.0	21	-14.9	20	44 2.6	8 2.6	0 -	0 -	2 3.0	1 1.0	3 1.3	8 2.1	0 -	2 2.5	0 -	5 2.4
IV			1.9	5.2	4.4	3.2		- 0.6	11.4	30	- 6.5	21	34 2.7	8 2.8	0 -	2 3.0	3 3.0	3 1.0	14 2.1	6 2.7	1 3.0	11 3.4	1 2.0	1 1.0
V			7.6	14.1	12.5	9.8		2.3	20.6	20	- 1.5	3	39 2.7	9 2.7	0 -	2 1.0	3 2.3	0 -	17 1.7	3 2.0	3 1.7	8 1.8	0 -	2 3.0
VI			11.8	16.7	15.4	13.1		7.1	24.2	24	1.0	9	21 2.8	1 1.0	4 2.5	2 1.5	2 3.5	3 2.3	14 2.2	11 3.2	2 3.5	10 2.6	3 3.7	2 3.0
VII			12.8	16.5	15.1	13.9		10.1	22.0	24	5.4	5	13 3.0	0 -	5 1.4	2 1.0	0 -	0 -	9 1.9	18 2.6	5 1.8	11 3.2	5 3.6	6 3.3
VIII			12.9	17.5	16.0	14.8		11.3	22.2	4	6.3	24	14 1.5	3 2.0	5 1.4	3 3.3	2 1.0	3 1.7	18 2.7	10 3.1	3 2.3	13 2.6	4 2.2	1 2.0
IX			10.4	15.1	13.6	12.5		9.2	18.6	9	1.5	20	7 1.3	1 3.0	8 1.4	1 1.0	0 -	5 1.8	11 1.9	7 2.7	10 3.4	6 1.5	4 2.0	0 -
X			6.2	11.4	7.9	8.2		4.3	16.8	1	- 0.7	23	19 1.5	12 2.2	5 1.2	4 2.2	0 -	1 1.0	12 1.5	5 1.6	3 1.3	11 2.1	1 1.0	0 -
XI			5.3	6.5	5.5	5.6		3.1	10.6	9	- 1.2	26	12 2.8	6 2.2	15 4.2	3 2.7	2 2.0	2 1.5	2 3.0	6 2.5	1 3.0	11 2.6	7 3.7	0 -
XII			2.2	2.8	2.3	2.3		- 0.7	9.0	5	- 8.0	3	12 2.3	2 2.0	2 2.5	2 3.0	0 -	1 2.0	6 2.5	5 3.4	4 2.5	7 2.4	9 4.2	2 5.0
1951			5.3	8.9	7.5	6.6		2.7	24.2		-14.9		244 2.4	69 2.6	45 2.6	34 3.2	16 2.5	32 2.7	117 2.2	87 2.6	33 2.5	102 2.4	35 3.3	19 3.0

Obrestad

φ = 58° 39'N λ = 5° 34'E g = ΔG = + 1

I			0.7	1.3	0.9	0.9		- 1.4	5.4	12	- 4.6	1	2 4.0	1 1.0	4 2.0	6 2.5	3 4.3	54 4.4	9 4.6	3 4.7	2 4.0	4 2.8	2 3.5	3 6.0
II			0.5	2.2	1.1	1.1		- 1.2	4.8	9	- 6.1	15	1 1.0	0 -	3 1.3	7 3.0	12 5.2	41 4.5	7 3.7	0 -	2 4.0	0 -	0 -	0 -
III			- 0.7	1.5	0.7	0.3		- 2.2	5.0	14	- 6.3	13	3 3.7	3 1.0	4 1.5	9 2.2	8 4.1	34 3.5	9 3.1	2 3.0	3 1.3	3 3.7	3 2.7	12 2.5
IV			3.0	4.6	4.3	3.6		1.2	8.2	29	- 2.5	22	5 3.6	6 1.5	2 1.5	2 2.5	3 2.7	16 4.8	11 2.8	4 3.5	12 3.7	1 1.0	6 3.7	20 4.4
V			8.0	10.0	9.2	8.3		4.6	18.8	28	- 1.3	3	9 2.8	5 1.2	2 1.5	12 1.8	1 1.0	4 2.2	8 2.5	0 -	3 1.7	8 1.2	3 2.0	33 3.2
VI			10.6	12.0	11.7	10.7		7.9	18.2	24	1.7	7	8 3.0	2 1.0	2 1.0	0 -	4 4.0	20 3.2	7 2.3	2 2.0	3 1.3	1 2.0	4 1.0	34 3.9
VII			11.9	13.2	13.0	12.3		10.5	17.0	24	6.2	31	6 2.2	2 1.0	1 1.0	0 -	4 2.5	13 3.1	13 2.8	2 1.5	5 2.6	9 2.3	6 3.0	31 3.4
VIII			14.1	16.0	15.5	14.8		12.3	21.2	4	9.8	7	1 1.0	6 3.3	1 1.0	1 1.0	3 4.3	42 4.9	12 3.2	5 2.0	4 1.8	3 2.3	3 4.0	8 3.4
IX			12.4	14.5	13.7	13.2		10.6	18.4	13	4.7	20	7 4.0	1 3.0	0 -	2 2.0	2 3.5	39 3.8	9 2.9	1 2.0	12 3.5	4 5.0	2 4.0	9 4.6
X			9.3	11.8	10.4	10.3		7.3	16.6	1	3.0	12	3 2.0	4 1.0	3 1.0	2 2.0	8 3.0	33 3.6	11 3.7	3 4.3	10 3.3	3 2.3	5 2.0	3 2.0
XI			6.7	7.7	7.0	6.9		4.3	11.2	9	0.4	26	2 1.0	9 1.4	2 2.0	3 3.0	15 4.1	28 3.9	7 4.6	2 4.0	4 6.0	8 5.4	2 5.5	7 7.1
XII			5.6	5.8	5.9	5.7		3.2	9.4	5	- 7.1	3	4 2.5	1 1.0	1 1.0	0 -	4 3.5	18 4.1	11 5.7	9 4.4	16 3.5	13 4.2	9 6.6	4 5.0
1951			6.8	8.4	7.8	7.3		4.8	21.2		- 7.1		51 2.9	40 1.6	25 1.4	44 2.3	67 3.9	342 4.1	114 3.5	33 3.5	76 3.3	57 3.3	45 3.7	164 3.9

Klepp

φ = 58° 48'N λ = 5° 38'E g = ΔG = + 1

I			0.5	1.5	0.8	0.8		- 1.2	4.5	18	- 6.0	4	3 2.3	1 2.0	0 -	3 2.0	5 2.6	55 2.5	9 1.0	0 -	4 1.2	4 2.5	0 -	6 1.8
II			0.5	2.5	1.2	1.2		- 0.9	5.0	9	- 4.3	16	1 1.0	0 -	0 -	3 1.7	4 4.0	52 3.3	13 1.2	2 1.0	2 1.0	2 1.0	0 -	1 1.0
III			- 0.9	2.4	0.7	0.4		- 2.5	6.0	1	-10.5	13	4 1.5	2 1.5	3 1.0	6 1.2	9 2.9	41 1.6	2 1.0	1 1.0	6 1.7	4 1.2	2 1.0	10 1.2
IV			4.0	5.9	4.4	4.1		1.1	9.2	26	- 6.5	22	6 2.0	3 1.3	4 1.2	0 -	2 2.0	18 2.7	3 1.3	4 1.5	25 2.0	5 2.2	3 3.7	17 2.2
V			10.3	12.5	10.4	9.6		4.3	19.1	28	- 0.5	3	8 2.2	1 1.0	12 1.2	6 1.3	2 1.5	2 1.0	1 1.0	0 -	20 1.2	12 1.2	3 1.3	26 1.9
VI			12.7	14.9	13.0	12.1		7.5	23.9	24	0.6	12	3 3.3	3 1.7	2 1.0	2 2.5	3 2.7	8 2.5	2 3.0	3 1.3	18 1.7	4 2.0	3 1.0	37 2.2
VII			13.1	15.4	14.1	13.3		10.5	19.8	31	6.0	6	6 2.0	0 -	2 1.5	1 1.0	0 -	14 1.9	3 1.0	4 1.5	23 1.6	4 1.5	2 2.0	28 2.6
VIII			14.9	17.1	15.7	15.2		12.2	22.4	4	9.2	23	0 -	1 1.0	1 1.0	1 2.0	2 2.0	41 2.7	8 1.9	3 2.3	16 1.4	3 2.3	1 5.0	10 1.9
IX			12.6	15.4	13.6	13.4		10.5	19.5	13	4.2	9	5 2.2	1 1.0	2 1.5	1 1.0	4 4.0	27 2.3	4 1.0	3 2.3	16 2.1	1 2.0	1 3.0	11 2.7
X			8.6	12.1	9.6	9.8		7.1	16.8	1	1.4	12	0 -	0 -	1 1.0	1 2.0	3 2.7	33 2.4	8 1.6	0 -	18 1.4	3 1.7	0 -	5 1.6
XI			6.6	7.4	6.5	6.6		3.7	11.4	9	0.0	26	1 2.0	0 -	2 2.0	3 5.3	4 3.7	34 2.1	11 1.7	1 2.0	11 3.3	1 2.0	3 1.3	6 4.2
XII			4.8	5.0	4.9	4.8		2.6	8.7	4	- 3.8	3	3 1.7	1 1.0	0 -	0 -	2 2.5	20 2.0	12 1.2	4 1.8	24 2.3	8 3.5	2 5.0	6 3.5
1951			7.3	9.3	7.9	7.6		4.6	23.9		-10.5		40 2.1	13 1.4	29 1.3	27 2.0	40 2.9	345 2.4	76 1.4	25 1.7	183 1.8	51 2.0	20 2.3	153 2.3

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 10$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 19$ $h_r = 1.4$

Lindesnes

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																				
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F													
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
																					●	*	✱	❟	*	△	▲	℞	≡	≡	⊙	◔	◕	⊞
I					6.4	6.7	6.8	126	31	12	23		0		22	14	5	9	1	0	12	15	4	2	0	0	0	0	1	2	7	0	22	
II					6.8	7.0	7.2	118	30	18	14		0		19	12	4	14	6	2	8	17	5	1	0	0	0	0	3	4	9	0	21	
III					6.1	6.0	5.7	43	16	23	27		0		17	7	2	9	1	0	4	16	2	1	0	0	0	0	0	1	18	2	17	
IV					6.0	5.7	5.5	109	17	15	2		0		20	14	4	13	2	0	20	4	4	6	0	3	0	0	1	5	16	2	17	
V					3.8	3.2	3.7	18	7	1	0		0		4	4	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	2	5	29	5	4	
VI					4.5	4.2	4.5	37	16	13	0		0		10	5	1	5	0	0	10	0	0	2	0	0	0	1	0	3	25	4	6	
VII					5.7	5.3	5.5	69	14	8	0		0		18	10	2	10	1	0	18	0	0	10	0	0	0	0	2	8	24	0	13	
VIII					5.9	5.9	5.9	222	39	6	0		0		21	17	7	8	2	1	21	0	0	5	0	0	0	4	0	4	27	1	13	
IX					6.1	5.7	6.2	148	32	14	0		0		16	14	7	8	1	1	16	0	0	8	0	0	0	1	0	4	23	2	15	
X					6.0	5.2	4.3	36	12	31	0		0		12	8	1	9	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	1	4	26	1	7	
XI					6.7	6.8	6.5	186	21	7	0		0		25	21	8	21	7	1	25	1	1	7	0	0	0	2	0	8	2	21	
XII					5.9	6.2	6.0	149	30	31	1		0		23	21	3	15	9	5	23	6	2	10	0	2	0	0	1	3	13	0	14	
1951					5.8	5.7	5.6	1261	39		67		0		207	147	44	127	30	10	173	59	18	61	0	5	0	8	11	43	225	19	170	

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 10.4$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.6$

Lista

I	86	86	86	86	6.3	6.6	6.7	75	28	18	25	5	0	0	19	11	2	15	1	0	12	14	5	5	0	1	0	0	2	0	9	2	21	14
II	85	81	88	85	7.0	6.7	6.8	82	23	9	17	2	0	0	19	12	2	13	5	1	12	15	7	3	0	1	0	0	3	0	13	0	18	13
III	77	68	73	74	6.2	6.0	5.8	25	13	23	26	3	0	0	10	5	1	8	0	0	5	8	2	2	0	0	0	0	0	1	22	2	17	8
IV	87	81	84	85	6.4	6.0	6.0	94	13	13	4	0	0	0	19	15	4	16	1	0	19	4	4	4	0	2	0	0	5	2	24	0	16	0
V	77	70	76	76	3.9	3.7	3.6	21	12	1	0	0	0	0	4	3	1	7	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	5	30	10	6	0
VI	87	79	84	86	4.9	4.6	5.1	46	27	13	0	0	0	0	11	6	1	10	0	0	11	0	0	1	0	0	0	1	2	2	25	4	10	0
VII	92	83	86	88	6.4	5.7	5.9	85	12	8	0	0	0	0	14	12	5	13	0	0	14	0	0	6	0	0	0	0	1	7	28	2	16	0
VIII	92	86	88	89	6.2	5.8	5.9	184	35	5	0	0	0	0	21	19	6	18	2	0	21	0	0	2	0	0	0	4	1	3	26	2	17	0
IX	93	85	89	90	6.2	5.5	6.2	145	47	27	0	0	0	0	16	14	5	12	0	0	16	0	0	6	0	0	0	3	2	1	23	3	17	0
X	91	84	89	89	5.5	4.6	4.0	36	10	31	0	0	0	0	12	7	0	13	0	0	11	0	0	3	0	0	0	1	4	3	27	2	7	0
XI	91	89	91	90	6.4	6.9	6.7	161	30	16	0	0	0	0	24	21	5	23	8	3	23	3	2	2	0	5	0	1	2	0	17	1	20	0
XII	94	93	92	93	6.5	6.9	6.8	176	24	28	2	0	0	0	29	21	7	24	12	4	29	7	7	8	0	9	0	2	8	2	15	0	19	0
1951	88	82	86	86	6.0	5.8	5.8	1130	47		74	10	0	0	198	146	39	172	29	8	177	51	27	43	0	18	0	12	30	26	259	28	184	35

$H_s = 57$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Tonstad

I	83	81	84	83	7.0	6.3	6.9	123	33	18	28		5		19	9	5	2	0	0	9	16	5	2	0	0	0	0	2	2	9	1	22	31
II	86	76	79	82	7.4	6.9	7.1	102	22	19	21		1		18	12	4	8	0	0	9	14	2	1	0	0	0	0	2	0	8	1	21	28
III	84	62	69	74	6.0	5.2	5.5	46	22	23	31		5		10	5	1	0	0	0	3	9	2	1	0	0	0	0	1	0	20	4	15	31
IV	82	71	72	77	6.8	6.1	6.4	157	32	13	16		0		22	15	6	0	0	0	20	11	6	2	0	0	0	1	0	0	19	1	18	21
V	73	45	49	61	3.6	3.6	3.1	11	10	8	4		0		4	2	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	9	3	0
VI	79	57	61	71	4.4	5.5	5.0	35	8	26	0		0		13	8	0	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	23	5	13	0
VII	86	69	73	79	7.1	6.4	6.5	74	16	28	0		0		19	13	1	0	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	0	0	19	0	18	0
VIII	94	76	78	85	7.1	6.7	6.5	231	46	2	0		0		26	19	8	0	0	0	26	0	0	3	0	0	0	4	2	0	25	0	21	0
IX	95	77	83	87	6.6	6.5	6.9	182	37	16	0		0		20	15	8	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	2	0	0	12	2	22	0
X	94	73	88	88	6.5	5.4	5.3	89	24	22	3		0		12	9	4	0	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	1	0	22	4	18	0
XI	83	83	87	85	7.3	7.2	7.4	248	47	21	3		0		23	18	10	3	0	0	23	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9	0	24	0
XII	91	90	90	91	6.7	7.2	7.5	405	70	25	14		0		28	26	16	4	2	0	26	10	5	10	0	0	0	1	0	1	8	0	23	17
1951	86	72	76	80	6.4	6.1	6.2	1703	70		120		11		214	151	64	17	2	0	184	62	21	32	0	0	0	8	9	3	203	27	218	128

$H_s = 24$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.4$

Obrestad

I	84	81	83	83	5.8	6.5	6.4	61	25	18	22		0		16	9	1	13	3	1	15	5	4	1	0	0	0	0	1	0	3	1	18	8
II	84	82	84	84	6.4	5.9	5.4	53	8	9	18		0		13	9	0	13	2	1	11	8	6	1	0	2	0	0	2	1	14	2	16	2
III	81	73	76	77	6.1	5.7	5.4	29	13	23	23		0		9	6	1	6	1	0	6	6	3	0	0	0	0	0	2	0	17	0	16	3
IV	86	83	85	85	6.1	6.1	6.1	85	19	16	9		0		22	14	2	12	1	0	21	4	4	1	0	5	0	0	4	2	22	0	16	0
V	79	71	78	78	4.4	3.5	4.0	18	8	8	1		0		5	5	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	2	6	30	8	3	0
VI	85	79	80	83	4.8	4.6	4.7	32	11	25	0		0		12	9	1	5	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	2	1	23	3	9	0
VII	91	88	89	90	6.9	6.4	6.2	94	15	15	0		0		22	18	3	3	0	0	22	0	0	5	0	0	0	1	3	7	18	0	16	0
VIII	91	85	86	88	6.8	6.3	5.9	135	25	6	0		0		28	21	4	15	1	0	28	0	0	6	0	0	0	4	4	1	22	0	12	0
IX	90	84	86	87	6.3	6.3	6.5	137	28	27	0		0		20	17	4	13	0	0	20	0	0	1	0	1	0	1	6	1	18	1	20	0
X	87	80	86	85	5.0	4.5	4.2	61	18	22	0		0		12	11	3	5	0	0	12	0	0	2	0	1	0	1	3	2	24	4	10	0
XI	84	83	85	84	6.7	7.2	6.4	147	16	21	0		0		23	20	7	15	7	3	23	2	2	2	0	4	0	0	2	0	4	0	20	0
XII	92	91	90	91	6.1	6.5	6.8	198	20	26	4		0		30	26	8	16	11	4	30	7	7	2	0	6	0	2	9	0	8	0	14	1
1951	86	82	84	85	6.0	5.8	5.7	1080	28		77		0		212	165	34	119	26	9	205	32	26	22	0	19	0	12	40	21	203	19	170	14

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 12.5$ $h_r = 1.5$

Klepp

I	80	76	79	79	6.5	5.8	5.5	63	16	18	18		0		13	9	3	7	0	0	11	9	7	1	0	0	0	0	28	1	7	2	14	8
II	82	75	78	79	5.4	5.1	4.8	38	10	20	17		0		11	9	1	10	5	0	10	6	5	1	0	0	0	0	23	3	10	4	11	2
III	81	63	71	75	4.8	4.4	5.2	37	10	23	24		1		14	8	0	1	0	0	5	9	0	1	0	0	0	0	24	3	22	7	11	7
IV	65	57	61	63	6.0	6.2	5.5	100	16	13	8		0		21	15	3	3	0	0	17	4	0	3	0	4	0	0	17	9	24	2	13	0
V	73	64	75	76	3.0	2.7	2.3	22	13	8	1		0		8	3	1	1	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	16	8	31	13	3	0
VI	79	69	76	80	4.4	4.0	3.8	34	9	23	0		0		12	9	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1	0	3	27	2	27	7	9	0
VII	88	80	84	87	5.8	5.7	6.0	100	13	28	0		0		22	17	3	2	0	0	22	0	0	3	0	0	0	1	16	12	23	1	16	0
VIII	90	81	84	86	6.4	5.9	6.0	142	24	6	0		0		27	20	4	2	0	0	27	0	0	3	0	0	0	3	20	10	25	0	15	0
IX	90	79	85	86	5.3	5.5	4.5	119	24	5	0		0		22	17	3	2	0	0	22	0	0	1	0	0	0	1	14	13	20	3	10	0
X	89	74	86	85	4.4	3.8	4.0	79	25	22	0		0		16	10	2	0	0	0	13	0	0	3	0	1	0	2	21	5	27	11	11	0
XI	84	82	85	84	7.5	7.6	6.5	133	21	30	0		0		24	18	3	5	0	0	23	4	4	2	0	3	0	1	13	6	9	0	21	1
XII	92	90	91	91	6.3	6.6	6.2	210	28	25	6		0		31	26	8	3	1	0	29	6	5	4	0	3	0	0	22	8	10	0	17	2
1951	83	74	80	81	5.5	5.3	5.0	1077	28		74		1		221	161	31	36	6	0	196	38	21	26	0	12	0	11	241	80	235	50	151	20

1951

Sola

φ = 58° 53′ N λ = 5° 38′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere luftrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1003.0	1004.5	0.7	1.7	0.9	1.0	3.0	- 1.6	6.0	18	- 7.1	4	2 3.0	4 3.0	7 2.7	5 3.6	23 3.9	35 4.0	3 2.7	2 3.5	1 3.0	3 3.7	1 6.0	5 3.2	2
II	03.2	04.9	0.6	2.4	1.4	1.3	3.3	- 1.0	5.8	10	- 5.0	14	2 1.5	2 1.5	1 4.0	11 4.4	25 4.5	30 4.7	3 2.0	1 6.0	1 1.0	0 -	0 -	2 1.5	6
III	06.3	07.9	- 1.3	2.2	0.7	0.2	3.1	- 2.7	6.5	1	-10.8	13	12 2.4	5 2.2	4 2.5	8 4.1	11 3.3	23 3.8	3 2.3	0 -	1 6.0	4 3.0	1 2.0	10 2.7	11
IV	06.7	08.3	2.9	5.8	4.8	4.1	6.7	1.3	9.4	24	- 1.8	22	8 2.9	2 2.5	3 3.0	5 3.6	5 3.0	9 5.6	15 4.2	10 4.7	5 2.6	5 3.4	4 3.2	19 4.0	2
V	16.8	18.3	7.9	11.7	10.3	9.1	12.9	4.5	19.6	28	0.3	10	12 2.0	1 3.0	1 1.0	3 3.0	0 -	1 2.0	7 2.0	5 3.0	3 3.3	17 2.8	15 3.2	18 3.5	10
VI	12.6	14.1	11.0	14.4	13.1	11.8	15.9	7.7	25.0	24	1.2	12	6 2.2	2 1.0	0 -	1 3.0	3 5.3	10 4.2	10 3.9	3 4.0	4 2.2	8 3.0	12 3.3	28 3.0	3
VII	12.3	13.8	12.3	14.7	13.9	13.1	15.7	10.7	20.2	31	6.3	6	7 2.7	5 1.8	1 1.0	1 1.0	2 2.5	11 2.8	12 3.8	7 3.9	6 2.8	11 3.0	16 3.4	13 3.5	1
VIII	06.4	07.9	14.0	17.0	15.9	15.1	18.5	12.2	24.3	4	9.1	23	6 2.7	2 2.0	1 1.0	3 2.0	3 4.0	13 4.0	34 4.6	10 3.4	6 3.2	4 3.2	4 4.2	4 4.2	3
IX	11.7	13.2	11.8	15.3	13.8	13.2	16.3	10.2	21.4	13	4.2	9	14 3.5	1 2.0	0 -	0 -	1 6.0	23 3.9	22 3.6	12 4.2	4 3.5	4 5.2	2 4.5	4 2.2	3
X	21.0	22.6	8.1	12.5	9.8	9.9	13.1	6.6	17.7	12	0.8	12	6 1.7	4 1.5	0 -	2 1.0	5 3.0	21 4.0	26 4.1	7 3.7	6 3.7	7 2.9	2 3.5	3 1.7	4
XI	999.8	01.4	6.7	7.8	6.8	6.9	9.2	4.2	13.5	9	0.1	26	9 3.2	3 2.0	3 3.7	12 3.3	16 4.2	21 4.1	5 5.2	3 5.7	2 6.5	8 5.5	0 -	3 4.0	5
XII	1000.8	02.4	5.0	5.2	4.8	4.9	7.1	2.1	10.0	5	- 5.1	3	7 2.3	1 2.0	0 -	0 -	4 4.0	15 3.7	27 4.8	9 3.8	9 4.7	6 7.2	8 4.6	5 4.2	2
1951	1008.4	1009.9	6.6	9.2	8.0	7.6	10.4	4.5	25.0		-10.8		91 2.6	32 2.0	19 2.6	51 3.5	98 4.0	212 4.1	167 4.1	69 4.0	48 3.5	77 3.7	65 3.6	114 3.3	52

Stavanger

φ = 58° 57′ N λ = 5° 44′ E g = ΔG = + 1h

I			0.9	1.9	1.2	1.2	2.7	- 0.5	5.3	31	- 3.4	30	2 3.0	4 3.0	1 4.0	8 3.5	18 2.9	33 3.5	11 2.6	3 4.0	1 3.0	0 -	1 6.0	3 4.7	8
II			0.9	2.6	1.5	1.6	3.2	- 0.1	5.5	9	- 4.1	16	0 -	1 1.0	1 2.0	10 4.6	10 4.5	33 3.7	8 2.6	2 3.0	0 -	1 1.0	0 -	2 1.0	16
III			- 0.6	2.3	0.8	0.6	2.9	- 1.6	6.4	1	- 5.2	20	5 1.4	9 1.6	1 1.0	18 3.4	2 2.0	16 2.5	8 2.0	2 2.0	1 6.0	5 2.4	3 1.7	9 1.6	14
IV			3.4	5.8	4.3	4.0	6.5	1.7	10.8	30	- 1.9	1	5 2.0	3 1.3	2 2.0	8 2.5	4 1.8	4 4.8	13 3.6	17 3.7	1 5.0	7 3.1	4 2.5	19 3.7	3
V			9.7	12.4	10.9	10.0	14.0	6.4	20.3	22	2.2	3	8 2.2	9 1.3	0 -	3 1.3	0 -	1 3.0	4 1.2	3 2.0	2 1.5	19 1.3	10 2.0	16 2.9	18
VI			12.0	14.6	13.5	12.3	16.5	8.7	25.1	24	4.0	10	3 1.0	2 1.0	1 1.0	3 2.0	1 3.0	6 2.3	6 3.3	9 2.8	4 1.8	13 2.0	13 2.3	22 3.3	7
VII			12.8	14.5	13.8	13.0	15.9	10.7	19.9	11	7.2	5	2 2.5	1 1.0	0 -	3 1.0	2 1.0	1 2.0	12 2.7	16 2.4	5 1.6	15 1.8	10 3.1	17 3.7	9
VIII			14.4	16.3	15.4	14.9	18.1	12.6	24.1	4	9.4	11	1 1.0	5 1.8	0 -	2 3.0	1 4.0	17 3.9	34 3.8	7 2.7	6 2.2	5 2.2	10 3.1	0 -	5
IX			12.7	14.8	13.6	13.3	16.2	11.0	21.0	13	6.2	20	6 2.0	3 1.0	0 -	2 3.5	1 2.0	18 3.3	18 2.1	9 3.8	7 2.4	3 2.7	7 5.3	10 3.5	6
X			9.0	11.6	9.7	9.9	12.5	8.0	16.9	12	3.2	23	5 2.4	1 1.0	0 -	2 3.0	3 3.7	22 2.9	22 3.5	5 3.0	4 2.0	9 2.9	5 2.4	2 1.0	13
XI			6.7	7.5	6.6	6.8	8.6	5.0	12.6	9	- 0.2	26	2 2.0	1 3.0	2 2.5	6 4.2	14 3.6	20 3.9	15 3.2	1 2.0	7 4.3	8 5.0	2 2.0	4 5.2	8
XII			4.6	5.1	4.4	4.6	6.2	2.8	8.9	5	- 1.4	7	4 1.5	2 1.0	0 -	1 4.0	0 -	11 4.8	24 3.9	14 2.6	7 3.4	14 3.8	4 2.0	9 3.7	3
1951			7.2	9.1	8.0	7.7	10.3	5.4	25.1		- 5.2		43 2.0	41 1.6	8 2.1	66 3.3	56 3.2	182 3.5	175 3.2	88 3.0	45 2.8	99 2.5	69 2.8	113 3.3	110

Fister

φ = 59° 11′ N λ = 6° 4′ E g = ΔG = + 1h

I			1.7	2.4	1.7	1.8	3.4	- 0.9	7.5	31	- 7.2	30	4 1.5	9 1.6	2 1.0	3 1.0	6 1.7	46 1.8	3 1.0	0 -	0 -	0 -	4 1.8	1 2.0	15
II			1.3	3.1	1.8	1.9	3.9	- 0.7	7.7	9	- 4.9	15	1 1.0	5 1.2	0 -	9 4.4	5 2.8	38 2.2	6 1.0	2 1.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	17
III			- 1.4	2.5	1.2	0.5	3.5	- 2.9	6.8	1	- 8.7	20	5 1.2	2 2.0	6 1.5	2 1.0	8 1.2	31 1.4	1 2.0	4 1.8	0 -	1 1.0	2 1.0	3 1.7	28
IV			3.0	6.2	5.6	4.4	7.2	1.0	14.6	30	- 5.9	21	5 1.8	0 -	1 1.0	2 1.5	1 2.0	33 2.1	5 2.2	6 1.2	0 -	3 1.0	8 1.5	11 2.1	15
V			7.7	13.4	12.7	10.2	14.6	5.2	20.5	20	0.7	3	4 1.5	4 1.2	2 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	0 -	8 1.0	2 1.5	5 1.0	18 1.2	12 1.3	34
VI			10.7	15.6	15.2	12.7	17.2	8.4	25.3	24	2.4	11	1 1.0	1 1.0	3 1.0	1 1.0	1 1.0	6 2.0	6 1.2	20 1.0	1 1.0	0 -	11 1.3	12 1.1	27
VII			12.6	15.3	14.6	13.6	16.2	11.1	20.1	11	7.5	31	2 1.5	2 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	7 1.0	4 1.0	10 1.0	0 -	3 2.0	13 1.5	15 1.7	33
VIII			14.4	17.6	16.8	16.7	18.9	12.5	24.8	4	9.5	28	0 -	2 1.0	0 -	3 1.3	2 1.0	24 1.6	12 1.1	8 1.0	0 -	0 -	6 2.2	3 1.7	33
IX			12.0	15.4	14.2	13.5	16.4	10.3	22.4	13	3.2	20	0 -	0 -	0 -	2 2.0	2 2.0	27 1.6	6 2.0	2 3.0	1 3.0	3 2.0	1 1.0	11 1.8	35
X			7.8	12.4	9.6	9.6	13.3	6.2	18.7	12	1.7	23	0 -	0 -	0 -	2 2.0	3 2.3	24 1.4	11 1.7	0 -	0 -	1 3.0	0 -	6 1.3	46
XI			7.2	8.5	7.1	7.4	9.6	4.4	14.5	9	- 0.2	25	4 1.5	2 1.0	5 1.4	8 3.4	0 -	27 1.7	5 1.6	2 3.5	0 -	0 -	4 1.0	9 3.1	24
XII			5.2	5.5	5.0	5.1	7.4	2.4	11.0	20	- 4.0	3	1 2.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	38 1.5	7 1.6	4 2.2	0 -	5 1.6	6 3.2	10 3.2	21
1951			6.8	9.8	8.8	8.0	11.0	4.8	25.3		- 8.7		27 1.5	27 1.3	20 1.2	35 2.6	32 1.7	302 1.7	66 1.5	66 1.3	4 1.8	21 1.5	73 1.5	94 1.9	328

Sauda

φ = 59° 39′ N λ = 6° 22′ E g = ΔG = + 1h

I			- 2.1	- 0.8	- 1.7	- 1.7	1.5	- 4.9	5.5	31	-12.8	30	4 1.8	1 4.0	18 1.6	19 2.6	0 -	3 1.7	0 -	0 -	4 1.8	0 -	0 -	1 1.0	43
II			- 1.3	1.3	0.4	- 0.2	3.0	- 3.3	8.2	9	-10.2	27	5 1.4	0 -	15 4.1	15 2.7	0 -	1 3.0	1 1.0	0 -	3 2.0	1 4.0	0 -	6 3.2	37
III			- 4.2	1.0	- 0.1	- 1.5	3.1	- 5.7	6.3	24	-10.9	20	13 2.1	0 -	12 1.6	18 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	5 1.0	2 2.0	0 -	1 2.0	42
IV			1.0	5.3	4.8	3.1	7.6	- 0.6	16.3	30	- 8.4	21	14 1.5	0 -	9 2.4	4 1.5	0 -	3 2.7	0 -	0 -	15 2.1	6 1.8	1 2.0	6 2.5	32
V			7.3	14.3	13.9	10.3	16.9	3.6	23.7	22	- 0.5	10	14 1.8	0 -	4 3.5	5 2.4	0 -	3 1.7	2 1.0	0 -	24 2.3	6 2.5	4 2.0	1 3.0	30
VI			11.1	16.0	16.2	13.1	19.1	7.7	25.4	4	2.1	11	3 3.0	0 -	2 3.5	5 3.0	0 -	3 1.7	2 1.0	1 2.0	30 2.3	12 1.8	1 2.0	3 2.0	28
VII			11.9	15.1	14.8	13.2	17.5	10.2	22.8	22	4.0	5	0 -	0 -	2 1.0	1 1.0	0 -	0 -	4 1.8	1 2.0	35 1.9	13 2.0	1 1.0	1 1.0	35
VIII			13.1	16.3	16.3	14.6	19.3	11.7	24.4	4	9.1	12	1 3.0	8 2.2	0 -	12 1.4	0 -	0 -	4 2.0	0 -	24 2.2	3 2.3	1 5.0	2 2.5	38
IX			9.8	13.6	12.8	12.5	16.0	8.8	20.7	13	1.2	20	8 1.5	6 1.8	0 -	4 1.8	0 -	3 2.7	2 4.0	0 -	14 2.1	8 2.8	2 1.0	0 -	43
X			4.1	8.8	7.0	6.3	11.2	3.2	17.2	1	- 0.8	12	4 1.2	4 1.8	3 1.3	4 1.5	0 -	2 1.5	0 -	0 -	7 2.4	0 -	0 -	0 -	69
XI			4.5	6.3	5.2	5.1	8.1	2.4	14.2	9	- 0.8	26	3 3.7	0 -	11 2.6	14 3.8	0 -	0 -	1 2.0	0 -	11 2.6	3 3.0	2 1.5	1 3.0	44
XII			2.3	2.4	2.5	2.3	4.9	0.1	10.0	19	- 7.9	3	3 1.0	2 1.0	1 1.0	6 2.3	0 -	5 2.6	0 -	0 -	18 3.6	3 6.0	2 3.0	0 -	53
1951			4.8	8.3	7.7	6.4	10.7	2.8	25.4		-12.8		72 1.8	21 2.0	77 2.5	107 2.4	0 -	23 2.2	16 1.9	2 2.0	190 2.3	57 2.4	14 2.1	22 2.5	494

Skudesnes II

φ = 59° 9′ N λ = 5° 15′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

I	1003.3	1004.4	1.7	2.1	1.9	1.8		0.4	6.4	17	- 4.0	21	3 4.3	0 -	3 4.0	5 4.0	5 3.4	43 5.2	24 4.0	1 4.0	1 4.0	2 4.5	4 5.5	2 2.0	0
II	02.6	03.8	1.6	2.7	1.9	2.0		0.2	4.9	9	- 2.6	21	1 2.0	0 -	2 1.0	8 3.8	1 4.0	51 5.2	16 3.9	1 1.0	0 -	0 -	0 -	2 1.5	2
III	06.9	08.0	0.2	2.2	0.8	0.9		- 1.3	4.8	21	- 5.8	20	9 3.2	4 2.0	2 3.0	12 4.3	9 3.8	20 3.6	18 3.8	7 1.7	1 2.0	6 4.3	1 4.0	4 2.0	0
IV	07.0	08.2	4.1	5.7	4.4	4.2		2.0	13.0	30	- 1.7	21	16 4.8	2 2.5	3 2.7	6 2.5	4 4.2	6 5.2	15 3.5	14 3.9	4 2.8	6 4.0	1 5.0	13 5.0	0
V	17.2	18.3	9.8	11.9	9.9	9.6		6.5	19.2	22	2.3	3	22 4.6	0 -	6 2.5	4 2.0	6 1.3	1 1.0	10 1.9	3 2.3	5 1.6	10 1.8	3 3.3	23 2.7	0
VI	13.2	14.3	11.9	13.2	11.9	11.4		8.7	20.8	24	2.7	12	22 4.8	0 -	2 2.5	2 3.0	2 5.0	4 4.2	17 2.6	5 3.0	2 2.5	7 2.6	4 2.2	23 4.0	0
VII	12.7	13.8	13.0	14.5	13.4	13.0		11.0	17.7	26	7.3	5	12 4.3	0 -	1 3.0	4 3.5	1 3.0	5 2.4	21 3.5	8 2.9	6 3.0	9 2.6	7 2.6	19 4.1	0
VIII	07.0	08.1	14.9	16.6	15.5	15.3		13.6	20.7	4	10.3	11	7 3.0	1 1.0	0 -	3 2.0	0 -	12 4.2	43 3.8	11 2.9	2 3.0	1 3.0	1 5.0	11 4.1	1
IX	12.0	13.1	13.4	14.0	13.7	13.4		12.0	18.4	13	6.4	20	10 4.0	0 -	1 1.0	3 2.7	0 -	21 4.4	25 3.3	9 4.6	3 4.3	5 4.6	3 3.7	10 4.9	0
X	21.3	22.4	10.3	12.4	11.0	11.0		9.3	17.2	1	4.3	22	1 1.0	5 2.2	1 1.0	1 1.0	3 5.0	22 3.8	30 4.4	11 4.1	3 4.7	7 4.0	0 -	8 2.2	1
XI	00.0	01.2	6.7	8.3	7.8	7.8		6.0	12.2	9	0.4	26	6 3.5	1 2.0	7 2.9	10 4.3	6 4.7	15 5.6	15 5.2	8 4.4	2 6.0	8 6.5	1 4.0	11 4.4	0
XII	00.6	01.7	5.7	5.9	5.9	5.7		3.8	9.2	4	- 2.7	3	0 -	1 2.0	0 -	1 2.0	0 -	15 4.5	13 5.2	23 4.7	4 5.8	10 4.5	2 4.0	21 4.9	3
1951	1008.6	1009.8	7.8	9.1	8.2	8.0		6.0	20.8		- 5.8		109 4.3	14 2.1	28 2.6	59 3.5	37 3.6	215 4.7	247 3.8	101 3.7	33 3.5	71 3.8	27 3.6	147 3.9	7

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 8 H_b = 12.7 h_t = 1.8 h_a = 26 h_d = 25 h_r = 1.6

Sola

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																						
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⸸	❟	*	Δ	▲	☇	≡	≣	⊙	◔	◕	⊞
I	80	77	79	79	5.9	5.9	6.2	52	13	18	20	0	0	0	14	7	1	13	3	1	14	8	7	3	0	1	0	1	4	2	16	1	16	6
II	81	76	80	80	5.7	6.0	5.1	22	5	19	18	1	0	0	13	8	0	16	7	1	10	10	6	2	0	0	0	0	6	0	20	0	11	1
III	81	68	73	76	5.7	5.8	5.2	31	12	23	24	1	1	0	12	7	1	10	0	0	6	8	2	2	0	0	0	0	4	1	24	2	14	4
IV	85	77	78	81	5.9	6.4	5.9	63	15	13	9	0	0	0	18	11	2	15	3	0	18	3	3	4	1	5	0	1	9	2	28	0	18	0
V	85	64	74	79	4.2	3.7	3.9	16	7	8	0	0	0	0	6	3	0	2	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	6	31	5	4	0
VI	86	67	71	79	4.8	4.7	4.9	26	12	25	0	0	0	0	14	7	1	12	0	0	14	0	0	4	0	0	0	2	4	2	29	4	9	0
VII	88	79	81	84	6.7	6.4	6.2	87	15	28	0	0	0	0	24	19	2	4	0	0	24	0	0	14	0	0	0	1	5	2	30	0	19	0
VIII	86	75	80	82	6.9	6.5	6.0	113	21	6	0	0	0	0	25	18	4	17	2	0	25	0	0	7	0	0	0	3	11	0	28	0	16	0
IX	87	76	80	82	6.0	6.1	6.1	93	18	27	0	0	0	0	19	15	3	14	1	0	19	0	0	4	0	0	0	1	11	3	28	0	17	0
X	86	71	81	81	4.9	4.6	4.4	68	12	22	0	0	0	0	17	10	2	18	1	0	12	0	0	3	0	1	0	2	7	3	29	6	12	0
XI	78	75	77	77	6.4	7.2	6.2	113	20	21	0	0	0	0	21	19	3	20	4	1	21	3	3	4	0	5	0	1	8	1	14	0	19	0
XII	88	87	88	88	5.7	6.7	6.6	175	22	25	6	0	0	0	30	23	6	25	8	4	28	10	4	11	0	10	0	0	12	2	18	0	15	4
1951	84	74	78	81	5.7	5.8	5.6	859	22		77	2	1	0	213	147	25	166	29	7	197	42	25	61	1	22	0	12	81	24	295	18	170	15

H_s = 67 H_b = h_t = 1.7 h_a = 7 h_d = 5 h_r = 1.6

Stavanger

I	78	73	78	77	6.5	5.6	6.1	70	15	18	15	0	0	0	16	11	4	7	0	0	13	6	3	0	0	0	0	1	9	0	18	2	19	2
II	81	72	77	78	6.1	5.8	5.6	24	7	19	13	1	0	0	10	8	0	9	4	1	9	4	3	1	0	0	0	0	4	0	21	1	12	0
III	80	68	73	75	5.2	5.3	4.6	32	12	23	23	2	0	0	10	6	1	2	0	0	8	6	4	0	0	0	0	0	2	0	24	3	11	2
IV	84	78	82	82	5.8	6.3	5.9	78	13	13	4	0	0	0	21	13	3	8	0	0	21	6	3	2	0	1	0	0	10	0	26	1	16	0
V	76	63	70	75	3.5	2.3	2.5	21	10	8	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	1	31	10	3	0
VI	82	63	72	82	4.9	4.3	3.8	30	9	25	0	0	0	1	12	9	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	3	0	28	5	7	0
VII	89	83	87	88	6.0	6.1	6.2	100	12	28	0	0	0	0	22	18	2	3	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	4	1	27	0	16	0
VIII	89	78	83	86	6.9	6.2	6.0	143	22	6	0	0	0	0	26	20	5	5	0	0	26	0	0	0	0	0	0	4	10	0	25	0	16	0
IX	87	78	84	84	5.9	5.5	5.7	128	19	18	0	0	0	0	21	17	6	5	1	0	21	0	0	0	0	0	0	1	10	0	25	2	14	0
X	86	74	82	82	4.1	4.3	4.6	32	15	22	0	0	0	0	12	12	4	0	0	0	12	0	0	1	0	2	0	1	7	0	27	9	12	0
XI	83	77	84	82	6.9	6.8	6.7	137	18	30	2	0	0	0	21	19	4	11	2	0	21	1	1	0	0	5	0	1	5	0	19	0	20	0
XII	92	86	92	90	6.6	6.8	6.6	188	39	25	4	0	0	0	31	26	6	12	5	2	31	7	6	1	0	9	0	0	7	0	20	0	20	0
1951	84	74	80	82	5.7	5.4	5.4	1033	39		61	3	0	1	206	162	35	63	12	3	200	30	20	5	0	17	0	10	76	2	291	33	166	4

H_s = 1 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 7 h_r = 1.5

Fister

I	72	71	73	72	5.8	5.9	6.0	58	15	18	18	1	0	0	18	9	2	0	0	0	13	9	3	4	0	0	0	1	4	0	6	1	17	3
II	73	69	73	73	6.3	5.0	5.3	19	6	19	17	2	0	0	9	6	0	4	2	0	6	6	3	0	0	0	0	0	3	0	18	2	13	0
III	79	63	70	72	5.3	4.6	4.6	44	18	24	23	1	0	0	15	5	2	1	0	0	5	8	1	2	0	0	0	0	6	0	23	6	10	0
IV	83	71	74	78	5.9	5.9	5.4	109	18	19	9	0	0	0	22	15	4	0	0	0	21	8	6	2	0	0	0	0	6	0	16	2	15	0
V	80	56	63	71	3.9	3.5	3.0	15	6	2	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	2	1	28	8	3	0
VI	86	65	65	76	4.3	4.3	4.2	24	5	22	0	0	0	1	20	9	0	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	1	2	0	24	5	8	0
VII	88	75	81	84	6.5	6.0	6.0	127	20	2	0	0	0	0	25	9	4	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	2	9	0	20	1	16	0
VIII	85	72	76	79	6.3	6.0	5.5	138	20	6	0	0	0	0	28	21	6	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	4	5	0	19	0	15	0
IX	86	76	79	82	6.0	5.7	6.1	150	21	17	0	0	0	0	24	16	7	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	4	2	0	15	2	17	0
X	87	71	81	82	4.4	3.6	3.6	86	20	22	0	0	0	0	23	10	4	0	0	0	15	0	0	2	0	1	0	1	3	0	21	11	9	0
XI	77	71	77	76	6.5	6.8	6.3	148	21	30	1	0	0	0	20	17	7	3	0	0	20	2	2	3	0	5	0	0	2	0	5	0	16	0
XII	86	84	87	86	6.6	6.4	6.8	238	39	25	7	0	0	0	30	26	8	4	1	0	28	7	3	3	0	1	0	2	4	0	4	0	19	0
1951	82	70	75	78	5.6	5.3	5.2	1156	39		75	4	0	1	243	146	44	12	3	0	197	40	18	15	0	7	0	15	48	1	199	38	158	8

H_s = 5 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.5

Sauda

I	81	81	80	81	5.9	6.3	5.9	131	43	18	27	7	5	0	16	11	4	2	0	0	8	12	4	0	0	1	0	0	2	8	8	4	20	31
II	76	69	71	72	5.3	5.7	5.8	36	26	19	21	3	1	0	8	5	1	5	0	0	5	4	2	0	0	1	0	0	4	2	11	4	16	28
III	78	62	64	70	4.9	4.3	4.6	29	14	22	28	1	4	0	6	4	2	1	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	3	0	23	6	12	31
IV	84	68	69	76	6.3	5.9	6.4	214	33	13	16	0	0	0	18	17	8	1	0	0	15	10	6	3	0	5	0	0	3	7	18	0	18	13
V	80	48	48	64	3.5	3.5	3.3	10	4	8	2	0	0	0	4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	8	3	0
VI	81	57	57	70	4.6	4.9	5.2	51	14	15	0	0	0	2	16	10	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	3	0	24	4	11	0
VII	90	69	75	82	6.8	6.7	6.8	154	19	13	0	0	0	0	26	22	5	0	0	0	26	0	0	8	0	0	0	1	14	2	19	1	22	0
VIII	88	73	75	90	7.5	7.0	6.5	184	28	26	0	0	0	0	28	23	6	3	0	0	28	0	0	4	0	0	0	2	7	1	18	0	24	0
IX	90	77	83	85	6.4	6.2	6.5	244	57	15	0	0	0	0	24	18	10	2	0	0	20	0	0	3	0	0	1	1	8	3	13	2	20	0
X	93	81	87	88	4.1	4.1	4.5	146	34	21	3	0	0	0	18	10	6	0	0	0	15	0	0	4	0	1	0	2	8	3	20	10	10	0
XI	80	76	78	79	6.6	7.0	6.9	268	37	21	2	0	0	0	21	17	11	6	2	0	20	5	2	4	0	2	0	0	8	0	6	0	20	3
XII	88	88	87	88	7.6	7.1	7.6	476	86	25	9	2	0	0	28	26	18	4	2	1	24	11	5	10	1	1	0	0	7	11	1	0	27	15
1951	84	71	73	78	5.8	5.7	5.8	1943	86		108	13	10	2	213	166	72	24	4	1	183	48	21	36	1	11	1	7	69	37	191	39	203	121

H_s = 7 H_b = 9.2 h_t = 2.2 h_a = h_d = 7 h_r = 1.7

Skudesnes II

I	83	81	82	82	6.7	5.6	7.0	96	18	18	12		0		22	14	3	15	2	0	18	8	4	3	0	0	0	2	2	0	15	1	21	11
II	81	79	82	81	6.4	5.2	6.6	41	10	19	14		0		11	8	0	14	5	0	11	6	6	0	0	1	0	0	0	0	23	0	14	1
III	78	71	75	76	5.6	5.1	6.0	62	25	23	21		0		13	8	3	6	1	0	10	8	5	0	0	0	0	2	0	0	30	0	12	9
IV	83	80	82	82	6.8	5.5	6.4	111	23	5	3		0		19	14	4	13	0	0	18	6	3	2	0	1	0	0	3	2	29	1	17	0
V	74	63	75	77	4.2	2.8	3.5	18	8	8	0		0		4	3	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	31	4	3	0
VI	77	72	76	78	4.2	3.6	3.8	50	11	25	0		0		13	8	1	7	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	1	27	1	5	0
VII	85	81	85	86	6.1	5.5	6.0	104	20	8	0		0		23	18	3	4	0	0	23	0	0	1	0	0	0	2	3	2	30	0	12	0
VIII	87	81	84	85	6.9	5.4	5.5	147	30	6	0		0		22	20	3	5	0	0	22	0	0	3	0	0	0	2	0	2	30	0	10	0
IX	85	80	85	84	5.5	5.6	5.7	155	39	27	0		0		22	17	4	11	0	0	22	0	0	3	0	0	0	1	1	0	25	1	16	0
X	85	77	84	83	4.8	3.5	5.3	90	16	22	0		0		13	10	5	13	0	0	13	0	0	5	0	0	0	2	1	0	30	7	7	0
XI	81	79	81	81	6.8	7.6	6.7	151	22	30	0		0		22	19	5	15	4	0	22	2	2	2	0	1	0	1	0	0	13	0	21	0
XII	86	87	86	86	7.3	7.3	7.2	175	21	25	5		0		30	22	7	12	6	2	29	8	4	2	0	1	0	0	2	2	12	0	24	2
1951	82	78	81	82	5.9	5.2	5.8	1200	39		55		0		214	161	38	119	18	2	205	38	24	23	0	4	0	11	14	10	295	15	162	23

1951

Utsira

φ = 59° 18′ N λ = 4° 53′ E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			2.0	2.0	1.9	1.9	3.2	0.4	6.5	18	− 2.2	2	6 3.5	0 −	3 2.0	7 3.9	5 3.2	40 4.5	17 3.9	4 5.0	4 3.5	1 4.0	2 4.0	4 4.8	0
II			1.3	2.2	2.0	1.8	3.3	0.3	5.4	10	− 2.9	16	0 −	0 −	2 1.0	8 3.5	16 5.1	37 4.4	9 2.4	4 2.2	1 6.0	0 −	0 −	3 2.0	4
III			0.0	1.5	0.8	0.7	2.4	− 0.9	5.0	14	− 3.9	12	5 3.4	12 1.8	5 1.4	3 2.0	11 3.8	23 2.8	13 3.2	5 2.4	5 2.0	0 −	2 3.5	3 3.3	6
IV			3.0	4.5	4.1	3.7	5.5	2.0	11.7	30	− 0.3	20	14 3.4	4 2.8	5 2.6	4 2.5	1 1.0	10 3.4	8 4.4	9 3.6	13 3.6	5 2.2	4 3.0	11 4.1	2
V			7.8	10.0	8.6	8.3	11.4	6.1	18.1	22	2.6	3	38 2.6	11 1.9	0 −	1 2.0	2 1.5	4 1.0	1 4.0	4 2.2	4 1.5	5 1.0	4 1.5	6 1.5	13
VI			9.9	11.6	10.8	10.4	12.5	8.6	16.1	25	5.4	11	35 3.5	11 2.5	0 −	0 −	3 1.7	9 2.0	7 2.7	7 3.1	5 1.8	4 2.0	2 1.5	6 1.7	1
VII			12.0	13.4	12.8	12.4	14.4	10.8	16.4	31	7.9	5	14 2.8	2 1.5	1 1.0	1 2.0	1 1.0	6 1.2	15 2.3	7 2.6	13 1.8	4 2.2	10 2.1	15 2.8	4
VIII			14.0	15.4	14.9	14.5	16.5	13.0	19.8	4	9.7	17	2 3.5	5 2.8	0 −	0 −	3 3.3	17 3.9	23 3.6	15 3.1	12 1.8	1 1.0	3 2.0	11 2.8	1
IX			12.8	14.1	13.4	13.2	15.0	11.7	18.0	13	8.5	20	12 3.2	0 −	0 −	0 −	0 −	17 3.6	18 3.5	10 2.6	11 3.4	6 2.8	2 5.5	8 4.0	6
X			10.5	11.6	10.8	10.9	12.5	9.4	15.5	2	2.6	22	4 2.2	3 1.0	0 −	2 1.0	0 −	17 3.0	23 4.0	11 3.7	17 3.5	3 2.0	6 2.5	3 2.3	4
XI			7.5	7.8	7.4	7.5	9.2	5.5	12.8	9	− 1.8	25	4 5.2	5 2.6	3 1.3	2 1.5	11 4.0	23 3.6	6 3.8	8 3.0	4 3.0	6 4.8	6 5.2	11 3.4	1
XII			5.6	5.8	5.8	5.6	7.7	3.6	10.1	31	− 2.2	7	4 3.8	2 4.0	1 1.0	0 −	1 1.0	6 4.8	7 4.3	12 4.2	19 3.9	14 3.5	10 3.0	13 4.7	4
1951			7.2	8.3	7.8	7.6	9.5	5.9	19.8		− 3.9		138 3.1	55 2.2	20 1.7	28 2.9	54 3.8	209 3.6	147 3.5	96 3.2	108 3.0	49 2.8	51 2.9	94 3.3	46

Indre Matre

φ = 59° 51′ N λ = 6° 0′ E g = $\Delta G = +1^h$

I			1.3	1.8	1.3	1.4	− 0.9	5.0	13	− 4.6	4	0 −	4 3.0	1 3.0	22 1.7	0 −	0 −	7 1.9	1 5.0	0 −	0 −	0 −	0 −	58
II			1.7	3.2	2.5	2.3	0.0	7.0	5	− 3.0	16	0 −	1 2.0	0 −	31 4.6	0 −	1 2.0	8 2.8	2 2.5	1 2.0	0 −	0 −	0 −	40
III			− 0.8	2.3	1.1	0.6	− 1.9	6.8	14	− 6.6	20	0 −	4 1.5	0 −	19 1.3	1 3.0	0 −	3 2.3	1 1.0	0 −	1 2.0	0 −	0 −	64
IV			2.7	6.0	4.9	4.0	1.0	15.2	30	− 4.1	21	1 3.0	12 3.0	0 −	8 2.4	0 −	4 2.5	17 4.1	2 2.0	0 −	0 −	1 4.0	0 −	45
V			9.3	13.7	12.6	10.9	6.1	22.0	20	2.7	3	0 −	1 3.0	0 −	23 1.3	0 −	3 1.0	10 1.6	2 1.0	0 −	0 −	1 3.0	0 −	53
VI			11.1	14.8	14.5	12.5	8.4	25.2	24	3.8	10	0 −	0 −	3 1.7	11 2.2	0 −	1 3.0	15 2.2	6 1.3	0 −	1 1.0	0 −	0 −	53
VII			11.8	14.9	14.1	13.0	10.1	20.0	22	6.9	6	4 2.5	2 2.5	0 −	4 2.0	0 −	0 −	22 2.3	2 1.5	2 1.0	0 −	2 1.5	0 −	55
VIII			13.5	16.1	15.3	14.5	11.5	24.0	4	8.8	12	1 3.0	0 −	0 −	9 2.6	0 −	5 2.8	16 2.5	1 2.0	0 −	0 −	0 −	0 −	61
IX			11.0	14.6	13.0	12.5	9.7	22.0	13	3.7	20	0 −	4 1.8	0 −	1 5.0	0 −	6 2.8	13 3.2	0 −	0 −	0 −	1 3.0	3 3.0	62
X			7.3	11.0	9.2	9.0	6.3	16.6	13	2.0	23	0 −	0 −	0 −	7 2.4	1 3.0	3 3.7	7 3.7	2 3.5	0 −	0 −	1 3.0	0 −	72
XI			6.4	8.0	6.6	6.8	4.4	15.0	9	− 1.1	25	0 −	5 4.2	0 −	17 3.0	0 −	2 1.5	6 4.0	2 3.0	0 −	1 2.0	0 −	0 −	57
XII			4.2	4.4	4.4	4.2	2.3	11.4	20	− 2.9	3	0 −	7 2.9	0 −	6 3.3	0 −	0 −	27 4.1	0 −	0 −	0 −	0 −	0 −	53
1951			6.6	9.2	8.3	7.6	4.8	25.2		− 6.6		6 2.7	40 2.8	4 2.0	158 2.5	2 3.0	25 2.5	151 3.0	21 2.0	3 1.3	3 1.7	6 2.7	3 3.0	673

Slåtterøy

φ = 59° 54′ N λ = 5° 4′ E g = $\Delta G = +1^h$

I			1.9	2.1	2.1	1.9	0.6	5.9	18	− 2.2	4	5 4.6	0 −	2 3.0	10 2.2	1 3.0	40 3.6	22 3.6	4 4.8	2 4.5	1 1.0	1 3.0	4 5.2	1
II			2.0	3.0	2.6	2.4	0.7	5.9	9	− 1.7	27	0 −	2 2.0	0 −	5 2.0	0 −	48 4.0	22 3.4	3 2.3	1 4.0	0 −	0 −	0 −	3
III			0.0	1.9	1.4	1.0	− 0.6	5.6	14	− 3.9	13	8 3.4	8 2.2	12 2.1	6 2.0	1 1.0	21 2.8	17 3.5	7 2.4	4 2.2	1 2.0	1 2.0	1 2.0	6
IV			3.1	4.5	4.2	3.7	2.1	11.2	30	− 0.6	20	15 4.7	7 2.9	6 1.8	2 2.0	1 3.0	15 3.5	8 3.1	11 4.0	7 3.9	2 3.5	2 5.0	11 4.3	3
V			7.8	9.7	8.9	8.4	6.6	15.4	1	3.1	3	22 3.2	4 1.5	3 1.7	3 1.3	1 1.0	3 1.7	0 −	3 2.3	6 1.8	7 1.4	8 1.4	27 2.9	6
VI			9.7	11.1	10.7	10.2	8.7	17.3	25	5.4	8	24 4.5	2 2.5	2 3.0	2 1.0	2 2.0	8 2.9	4 3.2	12 2.7	6 2.5	5 1.8	2 1.5	21 3.5	0
VII			11.9	13.6	13.1	12.6	11.1	16.8	22	8.0	5	10 4.0	0 −	3 1.0	0 −	0 −	2 2.0	9 2.3	11 2.5	19 2.4	7 2.6	6 3.0	20 2.6	5
VIII			14.3	15.8	15.2	14.8	13.2	22.6	4	10.4	11	4 4.0	1 1.0	4 2.0	2 2.0	0 −	18 2.7	21 3.6	21 3.1	6 2.2	4 1.8	3 1.7	7 4.6	2
IX			12.9	14.4	13.9	13.5	12.0	19.6	13	8.7	21	10 4.1	1 3.0	0 −	1 1.0	1 2.0	28 2.4	14 2.4	6 3.3	12 3.2	5 2.4	2 6.0	8 3.1	2
X			10.1	12.0	11.2	11.0	9.4	15.7	13	4.8	23	4 1.8	3 1.7	1 1.0	1 3.0	1 2.0	23 2.8	20 3.7	14 4.1	10 4.5	10 2.8	1 3.0	4 3.8	1
XI			7.7	8.3	7.5	7.7	6.1	13.0	9	0.6	25	3 3.0	4 3.0	7 2.6	8 2.6	6 2.2	28 3.3	12 3.6	2 3.0	5 4.4	7 6.4	2 5.0	6 6.3	0
XII			5.7	5.7	5.8	5.6	4.2	8.7	17	0.3	3	6 4.2	2 3.5	2 3.0	0 −	1 3.0	15 4.1	15 5.0	12 5.0	14 4.0	10 5.5	4 6.5	12 5.8	0
1951			7.3	8.5	8.0	7.7	6.2	22.6		− 3.9		111 3.9	34 2.4	42 2.1	40 2.1	15 2.1	249 3.3	104 3.5	106 3.4	92 3.2	59 3.3	32 3.2	121 3.7	30

Svandalsflona

φ = 59° 51′ N λ = 6° 57′ E g = $\Delta G = +1^h$

I			− 7.5	− 6.5	− 7.3	− 7.3	−10.1	− 1.6	18	−16.4	21	0 −	0 −	1 2.0	6 7.3	15 5.9	38 4.9	1 2.0	0 −	1 3.0	3 3.3	2 2.5	8 3.5	18
II			− 7.7	− 5.8	− 7.2	− 7.2	− 9.7	− 1.8	9	−15.9	16	0 −	0 −	0 −	0 −	23 6.2	47 4.7	1 3.0	0 −	1 2.0	2 2.5	0 −	0 −	10
III			− 9.3	− 5.9	− 8.2	− 8.2	−11.5	− 0.2	5	−18.3	20	2 2.0	0 −	2 3.0	8 3.9	24 4.6	29 3.1	3 1.7	0 −	0 −	9 2.6	0 −	1 3.0	15
IV			− 4.6	− 1.4	− 3.2	− 3.7	− 6.8	4.3	30	−14.0	21	0 −	0 −	0 −	7 4.0	18 5.4	18 3.2	2 3.5	0 −	7 4.4	10 2.9	5 3.8	12 3.3	11
V			2.2	5.8	4.6	3.4	0.1	11.0	22	− 4.5	8	0 −	0 −	2 4.5	17 3.4	5 4.6	19 2.6	0 −	0 −	0 −	16 2.8	7 2.9	4 3.8	23
VI			5.3	8.7	7.7	6.4	3.1	15.0	4	− 2.0	11	0 −	0 −	0 −	4 4.8	3 5.3	30 3.2	1 3.0	0 −	1 3.0	32 3.0	5 3.0	1 3.0	13
VII			6.4	9.1	8.0	7.2	4.9	14.8	22	0.0	5	0 −	0 −	0 −	0 −	1 5.0	21 3.2	0 −	0 −	12 2.6	38 3.2	14 3.5	1 4.0	6
VIII			8.1	10.0	9.6	8.8	6.9	13.5	4	2.3	12	0 −	0 −	0 −	2 2.5	17 4.2	40 3.7	0 −	0 −	4 2.2	14 2.6	8 3.1	1 3.0	7
IX			5.5	8.2	7.2	6.6	4.5	13.4	13	− 0.7	20	0 −	0 −	0 −	14 3.4	27 3.7	2 3.0	0 −	3 2.7	16 3.2	17 2.8	2 2.0	9
X			1.9	5.0	3.4	3.2	1.0	11.2	10	− 5.4	23	0 −	0 −	1 2.0	3 3.0	14 4.6	20 3.4	0 −	0 −	2 4.0	17 2.8	7 2.7	9 2.1	20
XI			− 1.7	− 1.0	− 1.5	− 1.5	− 3.5	2.8	9	− 8.9	26	0 −	0 −	0 −	5 5.0	34 5.5	19 3.9	0 −	0 −	2 4.5	8 4.4	8 4.2	6 3.7	9
XII			− 3.0	− 2.9	− 3.0	− 3.1	− 5.4	3.0	20	−14.4	3	0 −	0 −	0 −	3 6.3	16 4.5	2 3.5	0 −	1 5.0	39 4.3	15 3.6	8 4.0	9
1951			− 0.4	1.9	0.9	0.4	− 2.2	15.0		−18.3		2 2.0	0 −	6 3.2	52 4.2	171 5.1	324 3.8	12 2.6	0 −	34 3.2	204 3.3	88 3.3	53 3.3	149

Ullensvang

φ = 60° 19′ N λ = 6° 40′ E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

I	1002.0	1006.0	− 0.4	0.2	− 0.1	− 0.2	1.8	− 2.4	5.9	31	− 6.6	1	0 −	2 4.5	0 −	4 2.2	15 3.3	35 2.7	7 3.0	2 4.0	0 −	0 −	0 −	0 −	28
II	01.6	05.5	0.1	2.0	1.0	0.8	3.3	− 1.6	7.2	9	− 7.2	16	0 −	1 3.0	2 2.5	1 2.0	6 3.5	36 3.8	9 3.4	4 3.2	0 −	1 2.0	0 −	1 4.0	23
III	05.1	09.1	− 2.3	1.3	− 0.1	− 0.7	2.6	− 3.4	6.4	21	− 7.3	20	1 2.0	1 2.0	1 5.0	4 2.5	13 2.6	23 3.2	3 2.3	7 2.6	0 −	2 2.5	0 −	0 −	38
IV	03.9	07.9	2.4	5.9	5.1	4.0	7.5	1.2	15.0	30	− 3.1	21	6 2.5	3 2.3	1 3.0	1 2.0	1 5.0	12 2.8	1 5.0	11 3.7	4 3.2	5 2.2	6 3.2	5 3.6	34
V	13.9	17.7	8.1	14.4	14.1	11.3	16.9	7.0	22.6	20	3.6	16	10 2.8	6 2.8	2 2.5	3 2.3	2 1.5	9 3.1	0 −	1 2.0	0 −	5 2.8	2 2.5	23 3.1	30
VI	09.6	13.4	11.5	16.1	15.8	13.6	18.6	9.9	24.3	24	6.0	10	6 2.8	2 3.0	3 2.0	3 2.7	2 2.0	11 3.5	4 3.0	4 3.2	3 2.3	2 3.0	4 3.2	21 2.7	25
VII	08.6	12.4	12.3	15.5	14.8	13.6	17.3	11.2	22.8	25	7.5	5	4 3.0	1 3.0	4 2.8	1 2.0	0 −	3 2.7	1 4.0	9 3.1	4 4.0	1 3.0	7 3.0	16 3.2	42
VIII	04.2	08.0	13.3	16.0	15.2	14.4	17.8	12.3	21.7	4	9.1	12	1 2.0	1 1.0	0 −	0 −	3 2.7	15 2.8	5 3.6	5 2.4	1 2.0	1 2.0	1 2.0	9 2.7	51
IX	09.2	13.1	10.6	13.6	12.3	11.8	15.2	9.4	19.0	14	4.6	20	1 3.0	1 2.0	3 2.0	2 2.0	3 2.7	12 3.2	1 3.0	7 2.9	2 3.5	1 2.0	3 3.3	0 −	54
X	18.6	22.5	6.4	9.4	8.0	7.7	10.7	5.5	15.2	17	1.8	29	0 −	2 2.0	0 −	3 2.3	3 2.3	4 2.0	5 3.0	11 3.7	0 −	0 −	3 1.7	52
XI	998.3	02.2	5.0	6.3	5.5	5.4	7.8	3.3	12.9	19	0.2	30	0 −	2 4.5	2 2.0	2 2.0	9 2.2	21 3.1	2 2.0	5 4.2	4 3.5	1 5.0	7 4.0	3 4.0	32
XII	96.6	00.5	3.4	4.0	3.6	3.5	5.9	1.5	12.0	20	− 2.2	7	1 2.9	1 4.0	6 2.7	0 −	4 2.5	12 3.5	3 3.7	12 5.5	3 3.3	2 2.5	3 3.3	3 5.3	43
1951	1006.0	1009.9	5.9	8.7	7.9	7.1	10.4	4.5	24.3		− 7.3		30 2.7	23 2.9	24 2.5	24 2.2	61 2.8	193 3.2	41 3.2	78 3.6	21 3.3	21 2.6	33 3.3	84 3.1	462

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 55$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a = 10.6$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.6$

Utsira

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																						
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	❟	*	△	▲	℞	≡	≣	⊙	◔	◕	⊞
I	83	83	82	83	6.1	6.7	6.9	112	18	18	13	1	0	0	21	17	4	21	3	1	18	13	10	0	0	0	0	0	5	0	4	1	13	10
II	82	81	81	82	6.7	6.3	6.2	56	11	7	9	1	0	0	14	11	1	12	6	2	10	12	7	1	0	0	0	0	6	1	11	0	17	6
III	80	74	74	77	5.9	5.7	5.3	51	22	23	20	0	0	0	14	7	1	8	1	1	9	10	5	1	0	0	0	0	7	0	15	3	17	14
IV	86	84	83	85	6.5	6.3	6.3	87	14	13	1	0	0	0	24	13	3	12	5	2	23	10	7	6	1	0	0	0	5	2	14	0	16	1
V	85	74	79	82	4.2	3.8	3.2	12	5	2	0	0	0	0	5	3	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	2	5	29	7	4	0
VI	83	74	77	80	5.2	4.6	5.2	64	27	23	0	0	0	0	14	11	1	5	0	0	14	0	0	4	0	0	0	2	2	3	22	1	8	0
VII	86	80	84	85	6.6	6.9	6.6	76	14	9	0	0	0	0	25	13	1	1	0	0	25	0	0	10	0	0	0	0	3	10	19	0	18	0
VIII	85	79	80	82	7.5	6.5	6.6	159	24	6	0	0	0	0	27	20	5	10	1	0	27	0	0	6	0	0	0	2	5	3	21	0	22	0
IX	81	79	79	80	6.9	6.3	6.6	139	41	29	0	0	0	0	20	14	4	14	1	0	20	0	0	5	0	0	0	1	9	2	15	0	20	0
X	77	72	77	76	5.1	5.3	5.1	50	10	22	0	0	0	0	18	10	1	15	1	0	16	0	0	4	0	0	0	0	5	2	19	3	11	0
XI	77	75	77	77	6.1	7.2	6.5	139	37	25	1	0	0	0	25	20	3	16	5	2	25	2	1	1	0	1	0	0	3	0	6	0	18	0
XII	87	85	85	86	5.5	7.3	6.2	149	23	25	4	0	0	0	29	24	2	21	10	4	29	8	5	9	0	4	0	1	9	3	1	0	13	2
1951	83	78	80	81	6.0	6.1	5.9	1094	41		48	2	0	0	236	163	26	137	33	12	221	55	35	50	1	5	0	6	61	31	176	15	177	33

$H_s = 24$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Indre Matre

I					5.9	5.8	5.5	195	53	18	19		0		14	10	7	0	0	0	12	11	6	2	0	0	0	0	8	0	0	4	19	31
II					5.7	5.9	5.4	33	18	19	16		0		8	6	1	6	3	2	8	3	3	0	0	0	0	0	4	0	1	4	16	5
III					4.2	4.4	4.3	24	12	23	26		0		8	3	1	0	0	0	6	3	1	2	0	0	0	0	6	0	13	11	12	4
IV					6.4	6.2	6.1	202	24	21	8		0		20	17	9	4	0	0	19	9	7	3	0	0	0	0	6	1	6	0	17	5
V					2.7	3.3	2.8	6	3	8	0		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	6	0	21	13	3	0
VI					5.1	4.7	4.8	95	23	15	0		0		18	13	4	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	1	7	0	19	5	11	0
VII					6.8	6.6	7.2	277	34	28	0		0		24	22	11	0	0	0	24	0	0	3	0	0	0	2	19	0	13	1	24	0
VIII					7.1	6.6	6.6	199	25	11	0		0		30	25	10	1	0	0	30	0	0	3	0	0	0	0	11	3	6	0	22	0
IX					6.4	6.2	6.6	235	91	17	0		0		18	15	8	2	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	14	1	9	2	21	0
X					4.5	4.5	4.2	242	45	25	0		0		13	12	8	1	0	0	13	1	1	3	0	0	0	0	12	1	15	9	11	0
XI					6.6	7.1	6.7	372	87	28	4		0		19	18	11	2	0	0	19	6	4	0	0	0	0	0	7	0	2	0	22	1
XII					7.1	7.1	7.2	548	97	1	8		0		30	26	20	6	3	1	26	7	3	6	0	1	0	1	17	0	0	0	22	7
1951					5.7	5.7	5.6	2428	97		81		0		206	170	90	22	6	3	197	40	25	27	0	1	0	4	117	6	105	49	200	48

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 3.5$ $h_r = 1.4$

Slåtterøy

I	80	81	80	80	6.4	6.2	6.2	94	18	18	12		0		18	14	4	8	0	0	15	11	8	2	0	0	0	1	2	0	9	1	20	
II	73	70	73	73	5.5	6.1	6.2	10	3	25	11		0		12	6	0	8	2	0	10	6	3	0	0	0	0	0	3	0	10	3	16	
III	76	68	69	73	5.0	4.7	5.1	17	9	23	17		0		10	4	0	3	0	0	8	7	4	1	0	0	0	0	3	0	18	6	14	
IV	84	82	82	83	6.6	6.7	5.9	109	17	19	1		0		20	17	4	12	0	0	19	7	6	1	0	5	0	0	4	4	16	0	18	
V	86	78	84	85	4.1	3.2	2.9	7	6	8	0		0		4	1	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	2	4	29	9	3	
VI	87	79	83	86	5.3	4.8	5.0	66	27	23	0		0		14	12	1	4	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	3	2	23	3	11	
VII	89	80	85	87	7.1	6.5	6.6	96	15	2	0		0		25	20	2	3	0	0	25	0	0	6	0	0	0	1	1	6	18	1	23	
VIII	84	80	83	83	7.2	6.7	6.8	126	16	11	0		0		29	20	5	4	0	0	29	0	0	2	0	0	0	2	1	2	10	0	24	
IX	85	77	80	81	6.6	6.1	6.6	107	14	29	0		0		21	18	3	6	0	0	21	0	0	2	0	0	0	3	6	1	17	2	18	
X	81	72	79	79	5.3	5.2	5.9	132	37	26	0		0		15	12	5	7	1	0	14	0	0	2	0	0	0	1	5	2	19	4	12	
XI	77	74	78	77	6.3	6.9	6.6	144	17	27	0		0		23	18	7	13	5	0	23	2	2	2	0	5	0	0	3	0	10	0	22	
XII	87	85	86	86	6.6	7.3	6.9	198	20	25	0		0		31	27	6	18	5	2	30	6	3	7	0	8	0	3	7	2	2	0	20	
1951	82	77	80	81	6.0	5.9	5.8	1106	37		41		0		222	169	37	89	13	2	212	39	26	31	0	18	0	11	40	23	181	29	201	

$H_s = 1048$ $H_b =$ $h_t = 3.1$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 3.6$

Svandalsflona

I	84	84	85	84	5.7	6.0	6.0	41	10	18	31		16		19	9	1	16	6	1	0	19	0	1	0	0	0	0	10	0	5	4	17	31
II	87	84	88	87	5.5	6.3	6.2	16	5	19	28		14		18	5	0	14	9	7	0	18	0	0	0	1	0	0	3	0	6	2	14	28
III	80	72	76	77	4.6	4.5	4.4	15	6	26	31		20		11	4	0	5	1	0	1	11	0	1	0	0	0	0	11	1	14	6	11	31
IV	86	81	84	84	6.4	6.2	6.3	84	11	17	30		5		24	13	2	12	2	0	3	24	0	1	0	0	0	0	5	2	10	2	20	30
V	75	59	64	69	3.5	3.9	4.0	4	3	2	15		0		5	1	0	2	0	0	1	5	0	0	0	1	0	0	2	0	25	7	7	18
VI	83	68	72	78	5.1	5.4	5.6	68	17	15	4		0		19	11	2	4	0	0	18	5	2	2	0	0	0	1	3	1	15	4	13	0
VII	86	75	82	84	7.0	7.2	7.2	146	18	13	0		0		23	21	3	0	0	0	23	3	1	2	0	0	0	0	11	3	7	0	28	0
VIII	88	82	82	85	7.5	6.9	6.7	150	17	2	0		0		30	21	4	7	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1	12	0	8	0	23	0
IX	89	79	83	85	6.5	6.3	6.6	195	56	17	1		0		18	17	5	2	1	0	18	4	3	2	0	0	0	1	10	1	7	2	21	0
X	86	75	77	80	5.4	5.0	4.1	72	20	21	9		0		11	9	2	3	0	0	8	9	5	5	0	1	0	0	7	3	16	6	11	8
XI	91	87	90	90	7.0	7.2	6.9	146	36	28	26		0		22	18	3	21	8	0	9	21	3	3	0	0	0	0	9	1	4	0	24	20
XII	91	89	91	90	7.2	7.1	7.3	230	34	1	29		2		28	24	9	12	5	3	9	26	5	2	0	2	0	1	7	2	3	0	24	31
1951	86	78	81	83	6.0	6.0	5.9	1167	56		204		57		228	153	31	98	32	11	120	145	19	19	0	5	0	4	90	14	120	33	213	197

$H_s = 30$ $H_b = 32.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 7$ $h_r = 1.5$

Ullensvang

I	73	74	75	74	5.9	5.4	5.8	95	31	18	25	9	0	0	12	11	4	3	0	0	5	11	3	0	0	0	0	0	0	7	1	14	31
II	70	65	68	68	5.1	5.2	5.3	15	11	19	20	1	0	0	6	2	1	1	1	0	2	6	1	1	0	0	0	0	1	0	17	2	11	28
III	70	62	62	65	3.8	3.4	3.4	16	12	22	29	3	0	0	5	4	1	1	0	0	1	5	1	2	0	0	0	0	2	0	24	11	7	31
IV	79	67	67	72	5.9	5.7	5.4	80	14	16	7	0	0	0	14	14	3	2	0	0	11	7	2	0	0	0	0	0	0	0	18	2	12	10
V	79	57	51	65	3.0	2.8	2.7	1	1	13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	14	2	0
VI	84	64	64	74	4.8	4.3	4.8	33	8	18	0	0	0	0	13	7	0	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	22	4	10	0
VII	90	75	77	83	6.4	5.9	6.3	115	19	2	0	0	0	0	22	17	4	2	0	0	22	0	0	2	0	0	0	1	3	1	17	0	16	0
VIII	91	81	84	87	6.8	6.5	5.8	106	22	12	0	0	0	0	28	18	4	2	1	0	28	0	0	0	0	0	0	0	7	1	17	0	16	0
IX	91	83	85	87	5.9	5.4	5.7	95	36	17	0	0	0	0	17	13	1	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	1	1	21	2	14	0
X	93	83	86	88	4.7	4.7	4.5	79	17	21	0	0	0	0	13	10	3	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	7	13	0
XI	79	76	76	77	6.1	6.2	5.4	166	50	28	0	0	0	0	17	15	5	5	2	1	17	2	1	0	0	2	0	1	1	0	8	1	16	0
XII	85	81	84	83	6.5	6.4	6.6	315	57	1	8	0	0	0	28	24	10	8	2	2	26	6	3	0	0	0	1	1	1	7	0	17	11
1951	82	72	73	77	5.4	5.2	5.1	1116	57		89	13	0	0	177	135	36	39	7	4	156	37	11	5	0	2	0	4	18	7	202	44	148	111

1951

Kvamskogen

φ = 60° 24'N λ = 5° 55'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I			- 3.1	- 2.2	- 2.7	- 2.9		- 5.8	3.0	18	-14.2	21	0 -	11 1.3	2 1.5	4 2.0	1 1.0	17 1.8	9 1.8	0 -	7 1.4	3 1.0	11 1.2	4 1.0	2
II			- 3.3	- 0.3	- 2.2	- 2.2		- 5.2	3.9	9	-14.0	27	0 -	3 1.0	0 -	12 3.3	6 2.3	11 2.5	9 2.8	1 1.0	9 1.2	4 1.8	3 1.0	2 1.0	2
III			- 6.4	0.0	- 3.6	- 3.8		- 8.8	4.8	1	-15.9	20	3 1.0	5 1.8	0 -	7 2.7	3 2.7	0 -	3 2.0	14 1.6	6 1.3	9 1.6	4 1.2	8 1.1	3
IV			- 0.8	3.3	1.4	0.8		- 2.4	8.5	30	- 9.8	22	0 -	6 2.0	1 1.0	17 1.8	3 1.3	3 3.3	8 2.4	3 1.0	7 1.4	14 1.7	5 1.8	1 1.0	2
V			5.6	11.6	8.7	7.4		1.7	16.9	20	- 2.0	9	0 -	3 2.0	2 2.0	4 2.0	1 2.0	5 1.2	5 1.4	5 1.8	3 1.7	22 1.7	3 1.3	3 1.3	3
VI			8.7	12.8	11.2	9.9		5.4	19.8	24	- 1.0	10	0 -	0 -	3 1.0	1 2.0	6 1.3	20 2.0	14 1.8	13 1.5	5 1.4	5 1.6	4 1.8	2 1.5	1
VII			9.4	12.5	11.5	10.5		8.1	17.6	22	2.3	5	0 -	4 1.0	2 1.5	13 1.2	1 1.0	12 1.7	9 1.6	17 1.4	9 1.3	7 1.4	2 1.5	0 -	1
VIII			11.7	13.8	13.2	12.4		9.7	20.2	4	6.5	12	0 -	1 1.0	0 -	16 1.6	4 1.5	19 2.1	19 2.0	8 1.2	7 1.6	1 1.0	0 -	0 -	1
IX			8.6	12.2	10.4	10.0		7.3	17.8	13	0.6	20	0 -	0 -	0 -	6 2.0	6 1.2	22 1.4	10 2.3	5 1.8	6 1.5	11 1.6	0 -	0 -	2
X			5.0	8.9	7.1	6.7		3.4	15.8	1	- 1.4	23	0 -	3 1.0	2 1.0	10 1.6	5 2.2	11 2.3	11 1.8	6 1.2	7 1.3	3 1.3	4 1.2	0 -	3
XI			2.9	3.9	2.8	3.0		0.6	9.9	9	- 4.0	25	0 -	0 -	4 1.0	7 1.4	2 4.0	9 2.8	12 2.2	6 1.8	10 1.3	9 2.2	5 1.4	0 -	2
XII			1.0	1.3	1.1	1.0		- 1.5	6.8	17	- 8.7	8	0 -	4 1.5	1 1.0	6 2.8	0 -	2 2.0	4 2.8	13 2.8	7 1.7	12 2.2	19 1.7	9 1.8	1
1951			3.3	6.5	4.9	4.4		1.0	20.2		-15.9		3 1.0	40 1.4	17 1.2	103 2.0	38 1.8	131 2.0	113 2.0	91 1.7	83 1.4	100 1.7	60 1.5	29 1.3	29

Slirå

φ = 60° 37'N λ = 7° 25'E g = ΔG = + 1

I			-10.1	- 9.5	-10.2	-10.1		-13.0	- 2.8	18	-17.6	1	1 4.0	1 4.0	1 1.0	36 4.8	19 3.9	2 3.5	1 5.0	0 -	1 4.0	3 4.3	7 4.0	5 2.2	1
II			-10.6	- 9.5	-10.0	-10.3		-12.6	- 2.7	9	-21.2	16	2 2.0	0 -	0 -	43 5.0	13 4.7	2 3.5	3 3.7	0 -	1 3.0	4 2.2	4 2.8	0 -	1
III			-12.7	- 8.4	-11.3	-11.2		-14.6	0.3	5	-21.1	17	2 3.5	3 3.3	0 -	30 3.4	16 3.8	0 -	0 -	0 -	0 -	3 5.0	5 4.2	6 3.2	2
IV			- 6.9	- 4.3	- 5.4	- 6.2		- 8.7	2.8	23	-18.3	21	0 -	0 -	1 3.0	4 2.8	29 4.4	1 4.0	4 6.0	2 1.0	6 3.8	12 4.8	19 3.9	4 3.8	
V			- 0.3	3.2	2.2	0.9		- 2.3	11.9	20	- 7.5	10	1 2.0	1 4.0	1 2.0	7 3.1	18 2.9	3 2.0	0 -	0 -	0 -	22 3.5	15 2.9	4 2.5	2
VI			2.4	5.5	5.1	3.6		0.9	11.2	30	- 4.8	7	2 3.0	0 -	3 2.0	15 3.3	14 2.2	3 3.3	0 -	1 2.0	4 3.0	29 3.7	9 2.3	2 2.0	
VII			3.9	6.5	5.7	4.9		3.0	13.1	25	- 1.9	5	0 -	1 4.0	0 -	6 2.5	4 3.2	6 3.0	4 3.2	2 3.0	4 2.2	24 3.7	34 3.9	3 3.3	
VIII			6.0	7.8	7.6	6.7		5.0	13.1	4	0.8	12	0 -	0 -	2 5.0	6 3.5	35 3.7	9 3.1	6 4.0	3 2.3	1 3.0	17 3.7	7 3.1	0 -	
IX			3.4	5.6	5.0	4.4		2.6	11.8	13	- 3.1	20	1 2.0	0 -	1 2.0	7 2.7	27 4.0	1 3.0	5 2.8	4 3.0	3 3.0	22 3.7	12 3.1	1 2.0	
X			0.6	2.9	1.6	1.5		- 0.6	9.8	12	- 6.4	23	0 -	0 -	1 1.0	10 4.1	15 3.2	2 2.0	4 4.5	5 2.6	7 2.7	28 3.4	10 3.0	2 1.0	
XI			- 4.7	- 4.2	- 4.3	- 4.5		- 6.4	0.4	19	-12.2	14	0 -	0 -	1 1.0	32 3.8	20 4.2	0 -	0 -	0 -	2 2.0	23 5.0	2 6.0	1 2.0	
XII			- 4.8	- 5.1	- 4.9	- 5.0		- 7.0	1.9	20	-14.9	7	1 2.0	0 -	1 6.0	9 5.6	1 6.0	4 5.0	3 5.3	6 5.2	10 5.3	47 4.6	7 4.1	0 -	
1951			- 2.8	- 0.8	- 1.6	- 2.1		- 4.5	13.1		-21.2		10 2.7	6 3.7	12 2.7	205 4.1	211 3.8	33 3.2	30 4.2	23 3.2	39 3.6	234 4.0	131 3.5	28 2.7	13

Myrdal

φ = 60° 44'N λ = 7° 7'E g = ΔG = + 1

I			- 6.3	- 5.6	- 6.2	- 6.2		- 8.6	0.5	24	-14.4	1	2 3.5	0 -	0 -	0 -	6 2.3	12 2.9	43 3.5	2 5.0	1 2.0	5 2.2	1 2.0	3 2.0	19
II			- 6.4	- 4.4	- 5.5	- 5.6		- 7.8	1.0	9	-14.3	16	0 -	1 3.0	0 -	0 -	0 -	2 5.5	48 4.6	9 3.8	1 5.0	3 3.0	1 4.0	0 -	19
III			- 9.1	- 4.6	- 7.2	- 7.3		-10.4	0.6	4	-15.7	18	1 4.0	0 -	0 -	0 -	3 3.7	13 3.7	26 2.8	1 6.0	1 4.0	1 2.0	0 -	2 1.5	45
IV			- 3.5	- 0.1	- 1.3	- 2.1		- 4.8	7.4	30	-11.6	21	1 1.0	1 4.0	0 -	1 3.0	2 2.5	25 4.0	25 2.9	5 3.2	1 2.0	1 1.0	0 -	8 2.4	20
V			2.4	7.8	5.6	4.5		0.9	13.3	20	- 4.3	16	3 2.3	2 3.5	0 -	1 3.0	3 3.0	23 1.9	15 1.9	5 3.6	1 2.0	0 -	4 3.0	6 2.2	30
VI			5.6	9.9	8.6	7.2		3.9	15.7	24	- 0.9	11	0 -	0 -	0 -	3 2.0	5 3.2	29 2.9	18 3.3	3 3.7	1 4.0	1 2.0	3 3.3	5 2.6	28
VII			7.3	10.2	9.2	8.3		6.0	16.9	25	1.4	5	5 2.4	9 2.9	1 2.0	3 4.3	2 3.5	38 3.3	11 3.0	0 -	0 -	1 2.0	2 3.5	1 3.0	20
VIII			9.4	11.7	10.9	10.3		8.1	17.5	4	4.3	11	1 2.0	2 2.0	0 -	3 2.7	6 4.2	35 3.5	18 4.1	1 3.0	0 -	0 -	2 2.0	25
IX			6.6	9.4	8.2	7.7		5.5	14.8	13	- 0.8	20	5 2.8	1 2.0	1 1.0	2 3.0	1 1.0	36 3.9	14 3.0	1 3.0	2 5.5	1 1.0	0 -	3 2.0	23
X			2.9	6.3	4.6	4.4		1.9	13.0	10	- 3.5	22	1 2.0	0 -	0 -	0 -	5 2.6	10 3.3	29 3.5	1 2.0	0 -	1 2.0	1 2.0	3 1.7	42
XI			- 0.9	0.1	- 0.5	- 0.5		- 2.3	5.0	19	- 6.9	5	2 4.5	2 5.0	1 3.0	4 3.5	1 5.0	13 4.9	32 3.7	2 4.0	0 -	1 5.0	2 3.0	3 1.3	27
XII			- 1.6	- 1.6	- 1.4	- 1.6		- 3.4	5.0	20	-10.4	7	2 5.5	3 4.0	0 -	5 3.6	8 5.1	24 5.1	33 4.6	2 2.5	2 3.0	2 2.5	1 2.0	0 -	11
1951			0.5	3.3	2.1	1.6		- 0.9	17.5		-15.7		23 3.0	21 3.2	3 2.0	22 3.2	42 3.5	260 3.5	312 3.6	32 3.6	10 3.6	17 2.4	15 3.0	36 2.1	302

Voss

φ = 60° 38'N λ = 6° 26'E g = ΔG = + 1

I			- 5.0	- 4.0	- 4.4	- 4.7		- 8.4	3.3	12	-19.7	4	0 -	0 -	22 3.0	31 2.7	0 -	0 -	0 -	3 2.0	2 1.5	0 -	0 -	35
II			- 2.9	- 0.2	- 0.7	- 1.6		- 4.5	5.9	9	-16.9	27	0 -	0 -	6 4.2	51 3.1	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	27
III			- 8.3	- 0.7	- 0.9	- 3.9		- 9.0	3.9	21	-16.1	29	0 -	0 -	6 2.3	36 2.5	0 -	0 -	0 -	2 2.0	1 2.0	0 -	1 3.0	47
IV			0.0	5.6	4.9	2.8		- 0.9	14.9	30	- 7.7	1	0 -	0 -	7 3.1	22 2.9	0 -	0 -	1 1.0	0 -	26 2.6	10 2.3	0 -	0 -	24
V			6.1	15.1	13.7	9.9		2.2	21.3	22	- 1.8	16	1 1.0	1 2.0	8 2.6	12 3.1	0 -	0 -	2 2.0	0 -	33 2.7	2 3.5	0 -	2 2.0	32
VI			10.1	16.7	15.4	12.8		7.0	23.7	24	0.8	11	0 -	0 -	11 2.9	6 2.8	0 -	1 3.0	0 -	0 -	32 2.7	11 3.3	0 -	0 -	29
VII			11.3	15.2	14.8	13.1		10.1	20.5	22	2.6	5	0 -	0 -	1 2.0	8 1.2	4 1.8	0 -	3 1.7	0 -	31 2.2	16 2.7	0 -	1 4.0	26
VIII			12.7	16.1	15.6	14.3		11.5	21.4	4	6.9	29	0 -	0 -	15 2.9	19 2.7	0 -	0 -	2 3.5	0 -	17 2.1	5 2.8	0 -	0 -	35
IX			8.9	13.5	12.9	11.3		8.1	18.5	13	0.5	20	0 -	3 2.3	7 2.4	25 2.4	0 -	1 1.0	1 2.0	0 -	12 2.2	5 2.2	0 -	0 -	36
X			4.1	8.0	7.5	6.2		3.5	13.4	13	- 2.1	12	0 -	0 -	5 2.6	19 2.5	0 -	0 -	0 -	0 -	12 2.1	3 2.0	0 -	1 2.0	53
XI			2.1	3.9	3.3	3.0		0.8	11.5	19	- 3.2	14	0 -	0 -	12 1.8	40 2.4	1 1.0	6 3.2	0 -	0 -	5 3.8	2 2.5	0 -	0 -	24
XII			1.2	1.4	1.5	1.3		- 0.7	7.8	20	- 8.8	11	0 -	0 -	9 2.4	14 2.4	0 -	0 -	2 2.5	0 -	17 3.5	8 3.2	0 -	0 -	43
1951			3.6	7.6	7.0	5.4		1.6	23.7		-19.7		1 1.0	4 2.2	109 2.7	283 2.6	5 1.6	8 2.9	11 2.2	0 -	191 2.6	65 2.7	0 -	5 2.6	413

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19 E g = 9.819 ΔG = + 1

I	998.6	1004.1	1.4	1.8	1.8	1.6	3.1	- 0.4	6.3	12	- 5.1	4	2 1.0	1 1.0	1 3.0	2 2.5	14 2.4	31 3.5	7 2.4	0 -	1 1.0	3 1.0	0 -	3 3.0	28
II	97.8	03.3	1.9	3.6	2.9	2.6	4.3	0.0	7.5	9	- 4.2	27	0 -	0 -	3 3.0	11 2.3	7 2.4	34 2.9	11 3.3	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	0 -	16
III	1002.3	07.9	- 1.0	2.7	1.7	1.0	3.7	- 1.6	8.1	14	- 5.8	26	10 1.3	3 2.0	5 3.0	2 1.5	2 1.0	26 2.6	9 2.3	3 1.3	1 1.0	2 1.0	1 1.0	6 2.5	23
IV	02.1	07.6	2.8	5.3	4.8	3.9	6.6	1.5	16.4	30	- 1.7	1	12 2.5	1 2.0	1 4.0	3 2.0	5 2.2	19 3.6	13 3.6	3 3.0	2 2.0	8 2.0	3 1.3	16 2.2	4
V	13.0	18.4	8.4	13.0	12.2	10.4	14.5	6.6	20.3	21	3.1	5	4 1.8	0 -	3 2.0	1 1.0	0 -	7 1.7	5 2.6	4 2.0	2 2.5	7 2.0	12 1.5	34 1.9	14
VI	08.9	14.2	10.3	14.1	13.0	11.9	15.6	9.0	23.0	24	4.1	10	8 2.4	0 -	0 -	0 -	4 1.8	9 2.1	15 2.9	1 1.0	4 1.8	9 1.9	6 1.7	30 2.4	4
VII	07.9	13.3	11.7	14.3	13.8	12.9	15.5	10.9	20.2	22	6.7	5	8 1.8	0 -	0 -	2 1.5	1 1.0	11 3.3	17 2.5	4 1.8	10 2.3	12 1.8	6 1.5	12 2.9	10
VIII	02.3	07.6	13.8	16.1	15.4	14.8	17.8	12.7	23.3	4	9.5	12	0 -	0 -	1 1.0	1 3.0	16 2.6	35 3.2	11 2.5	2 2.0	0 -	5 2.0	6 2.8	4 1.5	13
IX	07.3	12.7	11.8	14.4	13.8	13.1	15.9	11.1	21.7	14	5.7	20	4 1.5	0 -	1 1.0	3 2.0	13 2.6	34 3.0	4 4.0	3 2.7	3 1.0	4 1.8	3 3.0	9 2.6	9
X	16.1	21.5	8.8	11.6	10.7	10.3	12.7	8.3	17.4	1	3.0	23	0 -	0 -	0 -	3 2.0	12 1.8	38 3.6	11 2.9	2 3.5	5 2.0	1 1.0	3 1.3	1 2.0	17
XI	995.6	01.0	6.6	7.5	6.8	6.9	8.9	4.6	14.0	19	- 0.4	25	4 2.8	0 -	5 3.2	8 2.5	21 2.7	13 3.2	5 2.2	6 2.0	7 2.3	4 2.0	1 4.0	4 3.8	12
XII	94.7	00.2	4.7	4.8	5.0	4.8	6.8	3.2	9.8	5	- 1.6	11	1 4.0	0 -	1 3.0	3 2.0	13 2.4	44 4.0	7 3.7	2 5.0	3 1.7	8 3.8	1 6.0	8 2.5	3
1951	1003.9	1009.3	7.3	9.1	8.5	7.8	10.4	5.5	23.3		- 5.8		53 2.0	5 1.8	21 2.8	39 2.2	108 2.4	301 3.2	115 2.9	30 2.3	38 2.0	64 2.0	43 1.9	127 2.3	151

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 406 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Kvamskogen

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⸸	⸝	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I	74	77	78	76	5.8	6.0	5.1	141	39	18	31		6		17	12	5	0	0	0	4	17	2	2	0	0	0	0	10	2	3	2	15	31
II	72	62	70	70	4.8	5.8	5.5	65	22	19	26		3		12	11	1	6	0	0	4	12	4	0	0	1	0	0	4	0	13	3	11	28
III	75	56	65	68	3.9	4.0	4.2	32	11	26	31		13		8	5	1	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	6	0	23	10	10	31
IV	81	65	73	76	6.6	6.4	6.3	186	43	13	24		0		21	17	7	0	0	0	9	20	8	1	0	2	0	0	16	0	13	2	20	30
V	79	48	58	68	3.1	3.1	3.0	14	6	30	6		0		6	5	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	2	0	31	11	2	18
VI	81	59	67	75	5.4	5.3	5.2	98	20	15	1		0		18	16	4	0	0	0	18	0	0	3	0	2	0	1	7	3	20	4	15	0
VII	91	75	82	86	7.4	7.3	7.2	303	56	13	0		0		26	24	14	0	0	0	26	0	0	11	0	0	0	3	21	2	16	0	23	0
VIII	85	75	80	82	7.3	7.2	6.6	254	30	12	0		0		30	24	10	1	0	0	30	0	0	7	0	0	0	1	10	1	18	0	25	0
IX	89	74	83	84	6.4	6.3	6.1	239	72	17	0		0		21	18	7	2	0	0	21	0	0	2	0	0	0	1	12	1	20	2	18	0
X	86	70	76	79	5.1	4.8	4.3	227	41	22	2		0		17	14	9	1	0	0	17	3	1	1	0	2	0	0	6	3	19	7	14	2
XI	80	76	78	78	5.8	6.5	6.2	292	51	28	9		0		19	18	10	1	0	0	17	11	5	4	0	2	0	2	11	0	8	1	18	8
XII	88	87	86	87	7.3	7.2	6.9	568	72	1	17		0		29	27	20	4	1	0	22	21	9	6	0	4	0	2	21	1	0	0	23	27
1951	82	69	75	77	5.7	5.8	5.6	2419	72		147		22		224	191	88	15	1	0	173	94	30	39	0	13	0	10	126	13	184	42	194	175

H_s = 1300 H_b = h_t = 3.2 h_a = 11.5 h_d = 10.0 h_r = 4.0

Slirå

I	88	88	88	88	6.3	6.4	5.7	38	10	18	31		25		20	10	0	16	3	0	1	20	0	2	0	0	0	0	7	1	5	0	16	31
II	89	88	89	89	5.9	5.9	6.6	35	6	10	28		21		22	13	0	14	7	1	0	22	0	0	0	0	0	0	2	5	1	16	28
III	83	76	82	82	5.1	4.3	4.7	12	3	23	31		25		16	4	0	8	1	0	1	15	0	1	0	0	0	0	3	4	16	5	10	31
IV	86	80	83	84	6.5	6.2	6.2	66	15	13	30		8		27	16	1	23	3	0	0	27	0	0	0	0	0	0	6	2	10	0	19	30
V	79	68	70	75	3.3	3.4	2.8	5	3	8	21		0		5	2	0	6	0	0	2	5	2	3	0	0	0	0	1	2	25	12	6	31
VI	84	69	73	79	5.4	4.9	5.5	54	8	16	11		0		19	14	0	8	0	0	15	11	7	5	0	1	0	0	3	7	16	4	13	3
VII	89	80	83	86	7.2	7.0	7.0	165	26	8	3		0		27	23	6	13	1	0	27	7	7	0	0	0	0	0	3	3	8	0	25	0
VIII	88	82	81	84	7.3	6.9	6.4	171	18	10	0		0		28	24	8	16	0	0	28	1	1	3	0	0	0	0	3	8	9	0	22	0
IX	85	79	81	82	6.7	6.5	6.4	144	27	17	5		0		20	19	5	10	0	0	20	4	4	8	0	0	0	0	7	2	12	2	20	0
X	82	77	78	79	5.1	5.2	4.5	53	11	25	18		0		14	9	1	12	2	0	10	10	7	4	0	0	0	0	6	2	14	3	12	14
XI	91	91	91	91	7.3	7.8	7.7	83	20	28	30		5		25	17	1	18	3	1	1	25	1	0	0	0	0	0	7	11	1	0	27	30
XII	87	85	88	87	7.7	6.9	7.2	167	26	1	31		8		31	24	6	28	10	4	6	29	4	3	0	0	0	0	3	4	2	0	25	31
1951	86	80	82	84	6.2	6.0	5.9	993	27		239		92		254	175	28	172	30	6	111	176	33	29	0	1	0	0	49	48	123	27	211	229

H_s = 870 H_b = h_t = 1.9 h_a = 9.6 h_d = 7.4 h_r = 2.8

Myrdal

I					5.5	5.6	5.0	41	10	19	31		12		19	11	0	11	2	1	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	16	31
II					4.8	5.5	6.1	25	5	10	28		8		22	8	0	17	7	2	0	21	0	0	0	0	0	0	2	0	8	2	10	28
III					4.8	3.5	4.0	10	2	6	31		18		11	5	0	8	0	0	1	11	1	1	0	0	0	0	2	0	23	7	9	31
IV					6.6	6.2	6.2	70	10	14	28		2		22	16	0	17	1	0	5	21	4	2	0	0	0	0	4	0	16	1	19	30
V					3.7	3.3	2.9	4	2	5	11		0		5	2	0	0	0	0	3	4	2	1	0	0	0	0	1	0	25	12	7	21
VI					5.4	5.1	6.0	104	20	16	2		0		17	13	6	6	0	0	16	4	2	9	1	0	0	0	2	0	16	3	14	0
VII					7.2	6.8	7.1	174	21	8	0		0		27	24	4	6	0	0	27	0	0	8	0	0	0	0	0	3	13	0	23	0
VIII					7.3	7.4	7.1	182	25	12	0		0		28	24	7	12	0	0	28	0	0	8	0	0	0	0	0	1	9	0	24	0
IX					6.6	6.6	6.4	214	53	15	1		0		19	18	6	8	1	0	19	2	2	4	0	0	0	0	0	0	13	1	19	0
X					4.7	4.8	4.6	123	27	21	3		0		13	10	4	6	0	0	12	8	5	4	0	0	0	0	2	0	15	6	13	4
XI					5.9	6.8	5.6	147	56	28	23		0		20	14	4	18	1	0	12	16	4	6	0	0	0	0	0	0	7	1	16	7
XII					6.9	7.1	7.4	384	69	1	25		1		30	27	14	25	10	3	14	27	8	7	0	0	0	0	0	1	0	0	24	31
1951					5.8	5.7	5.7	1478	69		183		41		233	172	45	134	22	6	137	133	28	50	1	0	0	0	14	5	147	36	194	183

H_s = 61 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

Voss

I	81	79	80	80	5.1	5.5	4.7	49	17	24	27		15		15	8	2	1	0	0	7	11	1	0	0	0	0	0	9	2	15	5	13	31
II	73	66	68	70	4.7	5.0	5.3	12	4	19	22		4		9	4	0	5	0	0	4	7	2	0	0	0	0	0	3	1	24	4	10	28
III	84	62	58	70	3.8	3.5	3.1	16	5	23	29		16		10	5	0	0	0	0	2	10	1	1	0	0	0	0	5	2	28	12	5	31
IV	95	63	62	72	6.0	5.9	5.1	62	27	13	16		0		18	12	1	2	0	0	14	10	2	0	0	0	0	0	3	0	28	1	11	8
V	80	42	49	62	3.4	2.9	2.5	1	0.5	8	6		0		3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	31	12	3	0
VI	82	50	55	69	4.5	4.3	4.9	41	10	23	0		0		15	9	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	6	0	27	7	12	0
VII	89	68	71	80	7.0	6.6	6.4	123	25	13	0		0		23	18	4	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	4	6	0	24	0	20	0
VIII	88	74	76	82	7.1	6.5	6.4	156	22	10	0		0		26	21	5	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	7	0	23	0	21	0
IX	92	74	78	83	6.7	5.8	6.2	111	30	17	0		0		23	16	2	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	6	2	25	0	18	0
X	93	82	83	87	5.8	4.6	4.6	89	24	21	3		0		22	9	4	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	7	11	24	5	13	0
XI	84	82	80	82	5.2	6.1	5.5	145	24	28	11		0		21	15	6	0	0	0	20	7	4	0	0	1	0	1	4	3	11	4	14	3
XII	89	87	88	88	6.1	6.9	6.8	225	28	25	12		0		27	24	7	4	2	0	22	9	1	2	0	1	0	1	7	6	4	1	21	14
1951	85	69	70	77	5.4	5.3	5.1	1030	30		126		35		212	141	31	12	2	0	169	54	11	7	0	2	0	8	67	27	264	51	161	115

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Bergen (Fredriksberg)

I	82	84	82	83	5.9	6.5	5.8	150	45	24	15	3	0	0	18	13	4	3	0	0	14	12	7	0	0	0	0	0	0	8	2	19	13
II	67	63	65	66	5.2	5.8	5.8	35	9	19	13	0	0	0	13	9	0	6	0	0	12	8	5	0	0	0	0	0	0	16	2	13	8
III	75	59	60	66	4.3	5.2	4.3	33	9	23	21	0	0	0	12	7	0	2	0	0	8	9	5	0	0	1	0	0	0	23	4	10	6
IV	80	71	74	76	6.0	6.7	5.7	158	30	13	5	0	0	0	21	15	6	6	1	0	17	12	9	0	0	2	0	0	0	20	0	18	4
V	82	58	58	70	4.4	3.8	3.3	15	5	30	0	0	0	0	8	5	0	1	0	0	8	0	0	1	0	1	0	0	0	1	31	7	6	0
VI	82	65	68	76	5.4	5.0	4.9	72	21	23	0	0	0	0	17	12	2	1	0	0	17	0	0	0	0	1	0	1	3	0	23	4	13	0
VII	88	74	76	82	7.0	7.0	6.9	187	23	2	0	0	0	0	26	21	6	1	0	0	26	0	0	2	0	0	0	3	1	0	20	0	25	0
VIII	83	74	77	79	7.2	6.5	6.2	209	31	11	0	0	0	0	30	24	9	5	0	0	30	0	0	2	0	1	0	3	2	0	23	0	21	0
IX	84	72	76	78	6.6	6.5	6.2	149	23	17	0	0	0	0	24	17	6	4	0	0	23	0	0	0	0	0	0	3	3	0	17	1	21	0
X	82	69	74	76	5.9	5.4	5.2	206	53	26	0	0	0	0	22	13	7	7	0	0	17	0	0	2	0	2	0	2	2	3	19	4	15	0
XI	75	71	74	74	6.6	6.7	5.9	218	35	27	2	0	0	0	22	18	7	8	0	0	22	4	4	0	0	2	0	2	4	0	9	2	20	2
XII	82	80	80	81	6.7	7.3	6.8	291	30	25	6	0	0	0	30	28	10	17	1	0	28	10	8	3	0	8	0	1	1	0	6	0	23	7
1951	80	70	72	76	5.9	6.0	5.6	1723	53		62	3	0	0	243	182	57	61	2	0	222	55	38	10	0	18	0	15	16	4	215	26	204	40

1951

Syfteland

φ = 60° 14'N λ = 5° 27'E g = ΔG = + 1

| Måned | Midlere lufttrykk P_m | Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$ | Midlere lufttemperatur T_m | | | | Lufttemperatur T | | | | | | Vindfordeling nD, F_m | | | | | |

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 53$ $H_b =$ $h_t = 5.6$ $h_a =$ $h_d = 7.5$ $h_r = 1.2$

Syfteland

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																										
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
											Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9															
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat											●	*	⁂	,	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	◕	⊞
I	80	81	82	81	6.1	6.4	6.4	136	25	18	22		3		17	14	5	0	0	0	10	13	4	0	0	0	0	0	15	9	8	2	19	31
II	75	64	73	72	6.0	6.1	6.1	33	13	19	19		1		11	5	1	4	0	0	7	8	4	0	0	0	0	0	16	2	12	2	17	16
III	90	62	70	73	4.5	4.3	4.7	52	22	23	27		6		10	7	1	0	0	0	7	9	5	2	0	0	0	0	12	4	21	11	13	31
IV	79	72	78	78	6.4	6.5	6.1	148	24	19	17		0		17	15	7	1	0	0	15	11	8	2	0	1	0	0	18	7	15	1	20	14
V	70	56	65	70	3.9	3.6	2.7	15	5	30	5		0		5	4	0	2	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	16	1	29	8	2	0
VI	75	63	71	76	5.3	4.9	4.7	83	18	23	1		0		17	14	3	0	0	0	17	0	0	4	0	0	0	1	11	8	22	5	11	0
VII	87	75	84	87	7.5	7.0	6.6	205	24	2	0		0		24	22	10	0	0	0	24	0	0	4	0	0	0	1	16	13	17	0	22	0
VIII	86	78	84	85	7.6	6.9	6.5	175	31	11	0		0		31	27	7	1	0	0	31	0	0	2	0	0	0	3	19	9	13	0	24	0
IX	86	75	86	85	6.6	6.4	6.7	160	38	17	0		0		20	17	6	1	0	0	20	0	0	2	0	0	0	3	15	6	14	1	19	0
X	89	73	86	85	5.6	5.1	4.9	230	58	26	2		0		16	13	7	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	18	6	18	3	12	0
XI	85	78	84	83	6.4	6.6	5.9	2[illegible]	50	27	6		0		22	18	8	0	0	0	20	5	2	1	0	4	0	0	18	3	6	3	20	3
XII	89	88	89	89	7.0	7.0	7.6	357	33	13	9		0		30	29	15	3	0	0	27	8	4	7	0	4	0	1	22	8	4	0	24	9
1951	82	72	79	80	6.1	5.9	5.7	18[illegible]	58		108		10		220	185	70	13	1	0	199	54	27	27	0	9	0	10	196	76	179	36	203	104

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a = 12.5$ $h_d = 12.5$ $h_r = 1.2$

Hellisøy Fyr

I	82	84	82	82	5.8	6.3	6.2	107	17	24	13	1	0	0	21	18	4	12	0	0	17	11	7	4	0	1	0	0	8	0	9	3	19	10
II	77	75	77	77	5.3	6.6	6.0	46	9	10	8	0	0	0	14	9	0	8	1	0	13	8	6	2	0	1	0	0	3	0	18	0	14	2
III	78	72	72	74	5.2	5.0	4.5	43	23	24	18	1	0	0	13	7	1	4	0	0	9	8	4	8	0	3	0	0	4	1	23	3	11	4
IV	85	80	81	83	5.7	6.2	5.6	73	12	13	3	0	0	0	21	14	2	11	1	0	20	8	6	5	0	5	0	0	6	2	25	1	14	2
V	86	79	77	81	4.6	3.8	3.0	6	2	13	0	0	0	0	6	3	0	1	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	1	1	31	9	6	0
VI	86	79	81	83	5.4	4.7	5.1	54	15	23	0	0	0	0	14	10	1	7	0	0	14	0	0	5	0	0	0	2	2	3	26	4	11	0
VII	90	84	84	87	6.8	6.2	6.1	90	14	2	0	0	0	0	24	19	2	2	0	0	24	0	0	14	0	0	0	2	3	5	27	0	18	0
VIII	86×	82×	85×	85×	7.3	6.8	6.5	132	33	11	0	0	0	0	27	20	3	7	1	0	27	0	0	8	0	0	0	1	7	2	23	0	23	0
IX	87×	79×	82×	84×	6.7	6.0	6.4	112	20	22	0	0	0	0	21	18	5	6	0	0	21	0	0	6	0	0	0	1	9	1	25	0	17	0
X	86	81	85	85	5.6	5.7	5.8	102	27	22	0	0	0	0	20	14	3	11	1	0	17	0	0	5	0	2	0	2	9	3	24	3	16	0
XI	80	80	82	81	6.3	6.5	6.5	151	21	18	0	0	0	0	22	19	6	10	2	0	22	5	5	4	0	4	0	0	7	0	19	0	20	0
XII	90	89	88	89	6.0	7.0	7.0	188	18	20	3	0	0	0	30	29	5	22	3	0	30	8	7	11	0	10	0	1	14	1	17	0	18	3
1951	84	80	81	83	5.9	5.9	5.7	1104	33		45	2	0	0	233	180	32	101	9	0	220	48	35	77	0	26	0	9	73	19	267	23	187	21

$H_s = 104$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.1$

Modalen

I	75	74	78	76	6.1	5.9	5.5	146	40	18	26		5		20	14	3	0	0	0	9	17	5	0	0	0	0	0	19	0	0	5	19	31
II	69	63	70	68	5.0	6.0	6.1	55	19	3	22		2		12	8	2	4	0	0	6	10	3	0	0	0	0	0	13	0	4	2	13	28
III	79	60	61	68	4.5	3.6	3.6	26	7	6	28		7		10	6	0	0	0	0	3	10	2	0	0	0	0	0	8	0	18	7	7	31
IV	81	64	68	73	5.8	6.5	6.2	139	33	13	13		0		19	15	8	0	0	0	14	11	4	0	0	0	0	0	15	0	13	0	16	29
V	85	48	51	68	3.5	3.2	2.7	6	3	15	0		0		6	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	15	3	0
VI	85	53	60	73	4.9	4.8	5.2	113	22	15	1		0		16	12	5	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	1	11	1	20	4	10	0
VII	93	75	78	85	7.4	7.2	7.0	261	41	13	0		0		28	24	9	0	0	0	28	0	0	6	0	0	0	3	21	0	7	0	25	0
VIII	89	76	83	85	6.9	7.2	6.7	217	31	11	0		0		30	23	8	1	0	0	30	0	0	7	0	0	0	1	19	0	10	0	22	0
IX	90	75	85	86	5.9	6.7	6.4	234	65	17	0		0		25	18	7	0	0	0	25	0	0	2	0	0	0	1	15	2	9	2	17	0
X	92	80	82	86	5.4	5.0	5.4	276	42	25	0		0		17	15	10	0	0	0	17	2	2	4	0	0	0	0	14	2	12	4	14	0
XI	81	77	79	79	5.8	6.3	6.2	254	48	28	8		0		20	17	8	1	0	0	18	7	3	2	0	1	0	0	13	0	0	4	18	7
XII	88	88	85	87	7.5	7.3	7.5	590	59	1	12		0		30	29	20	3	0	0	25	18	13	4	0	2	0	1	26	1	0	0	25	18
1951	84	69	73	78	5.7	5.8	5.7	2317	65		110		14		233	184	80	9	0	0	197	75	32	26	0	3	0	7	178	6	118	43	189	144

$H_s = 36$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Takle

I	73	76	76	75	6.1	6.1	6.4	146	40	18	18		0		19	15	3	8	1	0	12	14	7	1	0	0	0	0	14	0	0	2	20	
II	68	68	69	68	5.6	6.1	5.6	74	39	3	14		0		13	10	1	13	8	3	12	6	5	3	0	0	0	0	6	0	6	2	13	
III	73	67	65	69	5.2	4.2	4.7	17	5	26	22		0		12	5	0	12	5	1	8	6	2	1	0	0	0	0	8	0	20	5	11	
IV	81	74	76	78	5.7	6.3	6.4	139	46	13	6		0		20	16	4	7	3	0	18	8	5	0	0	1	0	0	15	0	19	0	15	
V	78	69	67	72	4.0	3.1	3.1	8	3	8	0		0		6	3	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	5	0	29	10	5	
VI	81	73	72	77	5.2	4.8	4.9	120	22	23	0		0		14	13	4	3	0	0	14	0	0	3	0	0	0	1	12	0	25	5	11	
VII	88	81	81	84	7.2	6.8	6.8	204	32	12	0		0		26	22	9	1	0	0	26	0	0	1	0	0	0	2	22	1	19	0	23	
VIII	85	80	81	83	7.3	7.3	6.9	216	30	11	0		0		28	24	7	2	0	0	28	0	0	0	0	0	0	1	28	1	13	0	27	
IX	85	78	81	82	6.2	6.5	6.4	216	55	17	0		0		20	17	6	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	23	1	16	1	20	
X	82	76	80	80	5.8	5.3	5.8	320	59	25	0		0		17	13	10	7	3	1	17	0	0	2	0	0	0	1	30	0	14	2	15	
XI	79	76	78	78	5.8	6.1	5.7	272	58	28	3		0		22	17	7	16	6	0	22	5	3	0	0	2	0	1	19	0	7	5	18	
XII	84	81	83	83	6.8	6.9	6.8	596	49	25	7		0		30	28	19	17	8	4	28	7	5	1	0	1	0	1	30	0	0	0	21	
1951	80	75	76	77	6.6	5.8	5.8	2328	59		70		0		227	183	70	88	34	9	211	46	27	14	0	4	0	9	212	3	168	32	199	

$H_s = 53$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.8$

Vangsnes

I	74	71	71	72	5.2	5.1	4.5	55	26	19	24	9	0	0	5	3	3	1	0	0	3	4	0	2	0	0	0	0	6	0	6	7	12	16
II	67	64	65	66	4.6	5.3	5.4	6	3	25	14	2	0	0	4	2	0	9	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	3	0	9	2	8	10
III	70	66	65	67	4.1	3.5	3.7	10	4	5	22	3	0	0	4	3	0	1	0	0	2	3	1	1	0	0	0	0	6	0	23	10	8	3
IV	79	69	68	73	5.7	5.9	5.6	26	7	13	5	0	0	0	12	8	0	0	0	0	8	5	0	1	0	0	0	0	9	0	15	1	14	0
V	75	64	60	67	3.4	2.9	2.6	4	3	5	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	14	6	0
VI	78	66	66	71	4.5	4.2	4.5	30	9	15	0	0	0	0	10	9	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	1	1	0	21	4	8	0
VII	87	79	78	83	6.5	6.4	6.5	123	22	15	0	0	0	0	21	17	4	0	0	0	21	0	0	0	0	0	1	5	0	13	0	18	0	
VIII	89	82	83	86	7.1	6.9	6.2	124	14	15	0	0	0	0	25	23	3	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	15	0	9	0	18	0
IX	88	81	85	85	6.0	6.4	6.3	119	46	17	0	0	0	0	18	13	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	2	21	0
X	88	83	86	86	5.2	4.9	5.4	85	21	25	0	0	0	0	10	10	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	14	0	13	5	16	0
XI	79	77	77	78	5.6	6.4	5.5	120	27	28	0	0	0	0	16	14	5	0	0	0	15	1	0	0	0	0	0	0	14	0	6	2	11	1
XII	85	82	82	83	7.1	7.3	7.1	174	29	1	10	1	0	0	22	22	6	4	3	2	20	5	0	1	0	0	0	0	20	0	0	0	25	7
1951	80	74	74	76	5.4	5.4	5.3	876	46		75	15	0	0	150	126	28	15	3	2	137	20	1	8	0	0	0	2	103	0	148	47	165	37

1951

Fjærland

φ = 61° 26′N λ = 6° 46′E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 4.3	- 3.1	- 3.6	- 3.8	- 1.3	- 7.3	3.5	12	-16.9	5	2 1.0	7 1.0	7 1.0	4 2.5	0 -	4 1.5	0 -	9 1.2	0 -	2 1.5	0 -	0 -	58
II			- 2.4	0.7	- 0.8	- 1.1	2.4	- 4.5	7.0	9	-15.4	17	1 1.0	1 1.0	8 1.6	10 2.2	2 3.0	1 3.0	4 3.2	6 2.3	0 -	3 1.0	0 -	0 -	48
III			- 6.3	0.6	- 2.5	- 3.1	2.2	- 8.2	6.0	23	-15.8	18	7 1.0	1 1.0	10 1.0	1 3.0	0 -	1 1.0	0 -	3 1.0	0 -	0 -	1 1.0	0 -	69
IV			0.9	5.9	4.0	3.2	6.7	- 0.5	16.0	30	- 7.7	1	18 1.4	0 -	3 1.3	3 1.3	0 -	0 -	2 3.0	7 1.9	0 -	2 1.5	5 2.0	1 2.0	49
V			4.8	13.9	12.6	9.2	15.3	2.7	22.0	21	- 1.7	16	11 1.9	0 -	3 1.0	2 1.5	0 -	0 -	7 1.4	18 1.3	1 1.0	2 1.5	1 5.0	4 2.5	44
VI			9.4	15.4	14.6	12.1	17.8	6.8	23.7	24	- 0.5	12	9 2.7	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	0 -	11 1.7	9 1.7	0 -	2 2.5	6 2.3	2 3.0	49
VII			10.8	14.7	13.9	12.6	16.6	9.5	23.5	22	1.8	8	5 2.4	0 -	2 1.0	0 -	0 -	0 -	7 1.4	8 1.5	0 -	4 1.5	3 2.3	1 1.0	63
VIII			11.8	15.3	14.3	13.3	17.1	10.3	24.0	31	5.2	13	2 1.0	0 -	1 1.0	0 -	0 -	6 3.0	6 1.3	10 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	68
IX			8.3	12.5	11.5	10.5	14.2	7.3	19.0	14	0.7	9	5 2.6	0 -	2 1.0	2 2.0	0 -	4 2.0	3 1.7	3 1.0	2 1.0	0 -	0 -	0 -	69
X																									
XI																									
XII																									

Lærdal (Tønjum)

φ = 61° 04′N λ = 7° 31′E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

I	1002.4	1007.0	- 3.0	- 2.0	- 2.5	- 2.7		- 5.8	6.8	13	-14.6	5	2 4.0	0 -	0 -	4 3.2	16 4.6	29 3.5	22 2.4	2 2.5	0 -	5 2.6	4 2.0	1 1.0	8
II	02.2	06.8	- 0.4	1.6	1.0	0.4		- 2.4	9.0	9	- 9.7	17	0 -	1 5.0	0 -	0 -	32 5.0	30 4.1	10 1.9	0 -	0 -	2 3.5	1 2.0	1 3.0	7
III	05.0	09.6	- 4.1	1.6	- 1.0	- 1.6		- 5.4	6.7	21	-11.8	20	2 3.5	0 -	0 -	0 -	12 3.5	34 2.5	19 1.7	4 2.5	3 2.3	3 2.0	6 3.0	5 3.2	5
IV	02.0	07.5	2.8	6.8	6.3	4.6		1.1	16.5	30	- 5.7	1	17 4.1	3 5.0	0 -	7 4.1	10 4.7	12 3.6	5 2.6	1 2.0	1 3.0	4 2.5	9 2.9	12 3.6	9
V	13.2	17.7	7.3	14.7	13.6	10.8		6.0	20.4	20	1.0	16	24 3.9	0 -	0 -	3 3.7	9 3.6	1 2.0	2 1.5	1 2.0	2 1.0	9 2.8	7 2.4	20 3.4	19
VI	08.8	13.2	10.6	16.6	15.5	13.1		8.5	22.7	4	3.1	1	10 3.1	0 -	0 -	3 5.0	11 3.4	2 2.5	5 1.0	2 2.0	0 -	5 2.0	16 3.1	22 3.6	14
VII	07.5	11.8	11.8	15.9	15.0	13.5		10.6	20.8	26	4.4	8	14 3.4	0 -	0 -	0 -	2 2.0	6 1.2	1 1.0	1 1.0	2 1.5	14 1.9	11 3.3	21 3.6	21
VIII	03.8	08.1	13.3	17.0	15.9	14.8		11.6	24.0	31	7.1	13	3 3.0	0 -	0 -	0 -	15 3.8	8 3.8	11 2.3	4 1.5	0 -	11 1.8	7 2.7	9 2.9	25
IX	08.7	13.1	9.4	14.1	11.8	11.3		8.2	22.5	14	3.3	21	1 2.0	0 -	0 -	1 3.0	14 3.4	5 4.0	11 1.2	3 1.3	0 -	14 2.1	11 2.5	4 3.2	26
X	17.5	22.0	4.7	8.4	6.1	6.1		3.3	15.3	1	- 1.3	12	1 6.0	0 -	0 -	0 -	9 2.9	10 2.1	23 1.5	6 1.8	1 1.0	12 2.3	4 3.5	1 1.0	26
XI	998.5	03.0	3.2	4.4	4.4	3.8		1.4	12.2	19	- 2.5	14	6 6.0	1 4.0	0 -	0 -	28 4.6	8 3.1	20 1.9	3 2.0	0 -	5 2.6	3 2.7	0 -	16
XII	94.8	999.3	3.3	3.2	3.6	3.3		0.7	11.3	24	- 5.0	8	6 5.0	2 7.0	0 -	0 -	11 4.9	10 2.8	10 1.5	5 2.4	1 2.0	18 2.9	7 3.6	6 4.8	17
1951	1005.4	1009.9	4.9	8.5	7.5	6.4		3.2	24.0		-14.6		86 4.0	7 5.4	0 -	18 3.9	169 4.2	155 3.2	139 1.8	32 2.0	10 1.8	102 2.4	86 2.9	102 3.5	189

Leikanger

φ = 61° 11′N λ = 6° 52′E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 1.1	- 0.2	- 0.7	- 0.8		- 2.9	4.8	13	- 7.8	5	0 -	2 2.0	8 3.2	11 3.0	22 2.6	29 1.8	14 2.2	3 2.3	0 -	0 -	0 -	3 2.0	1
II			0.5	2.5	1.4	1.3		- 0.8	6.4	10	- 8.3	17	0 -	5 3.0	2 5.5	13 3.2	4 3.2	41 2.5	9 2.1	6 1.2	0 -	2 2.0	0 -	0 -	2
III			- 2.1	2.0	0.3	- 0.3		- 3.2	5.4	24	- 7.9	20	0 -	10 2.3	5 2.8	11 2.3	6 2.5	41 1.9	4 1.5	1 1.0	5 1.0	3 2.7	5 2.2	2 2.0	0
IV			3.1	6.7	5.3	4.3		1.6	15.1	30	- 2.3	20	1 2.0	2 2.0	0 -	3 2.3	5 3.2	22 1.8	10 1.3	4 1.2	9 2.3	21 2.1	7 2.3	4 2.2	2
V			8.5	14.0	13.2	10.6		6.5	20.4	20	3.0	16	0 -	1 1.0	4 1.0	3 1.7	4 1.5	21 1.8	7 1.4	4 1.8	10 1.8	14 2.1	24 2.2	0 -	1
VI			11.8	16.4	14.8	13.1		9.3	22.8	24	4.1	11	1 4.0	0 -	2 2.5	0 -	1 4.0	15 1.9	9 1.7	8 1.8	19 2.2	16 2.7	14 2.9	4 3.8	1
VII			12.8	15.8	14.5	13.5		10.8	19.5	31	6.1	5	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	9 1.9	19 1.4	7 1.4	14 1.8	23 1.9	13 2.5	6 3.7	2
VIII			14.1	16.5	15.3	14.6		12.2	23.0	31	9.2	13	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	50 1.7	12 1.5	12 1.2	9 1.6	4 2.2	5 2.4	1 3.0	0
IX			10.7	13.6	12.2	11.6		9.0	17.8	6	4.2	20	2 2.5	1 2.0	1 1.0	0 -	1 2.0	39 1.4	14 1.4	1 1.0	8 1.9	4 2.2	10 2.1	7 2.3	2
X			6.6	9.7	7.3	7.6		5.3	15.0	1	2.0	29	1 2.0	9 1.3	2 2.0	1 2.0	4 1.2	45 1.8	9 1.6	3 1.3	6 2.2	3 2.3	0 -	10 1.9	0
XI			4.1	5.7	4.9	4.7		2.5	11.0	9	- 0.7	14	0 -	3 4.7	0 -	13 2.8	2 1.5	42 2.1	15 1.5	1 1.0	0 -	8 3.9	1 4.0	5 3.8	0
XII			3.4	3.7	3.8	3.5		1.7	9.2	19	- 3.5	7	0 -	1 2.0	1 2.0	4 2.8	0 -	7 1.9	16 1.4	24 1.5	7 3.0	5 2.6	10 2.7	15 1.9	3
1951			6.0	8.9	7.7	7.0		4.3	23.0		- 8.3		5 2.6	34 2.3	25 2.7	59 2.7	49 2.5	361 1.9	138 1.6	74 1.5	87 2.0	103 2.3	89 2.4	57 2.5	14

Luster Sanat.

φ = 61° 26′N λ = 7° 25′E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 4.7	- 4.2	- 4.7	- 4.6		- 6.7	1.6	13	-11.7	1	4 1.0	1 1.0	1 1.0	1 3.0	0 -	1 2.0	1 2.0	4 1.0	13 1.3	26 1.2	26 1.1	14 1.1	1
II			- 3.4	- 1.7	- 2.7	- 2.8		- 4.7	3.6	10	-12.6	17	2 1.0	7 1.6	4 2.5	3 2.0	2 3.0	0 -	5 2.6	3 2.3	9 1.7	24 1.1	17 1.2	7 1.3	1
III			- 5.6	- 2.8	- 4.0	- 4.5		- 6.9	0.4	1	-13.2	11	1 3.0	5 1.5	10 1.0	4 1.2	7 1.0	13 1.2	6 1.0	2 1.0	3 1.0	17 1.3	17 1.2	8 1.1	0
IV			0.2	2.2	1.5	0.7		- 1.7	11.3	30	- 6.3	20	1 1.0	8 1.2	11 1.5	3 1.3	8 1.1	8 1.2	3 1.0	8 1.5	14 1.9	20 1.4	2 2.0	4 1.0	0
V			7.6	10.8	9.0	8.0		4.5	16.9	20	0.5	16	2 1.0	15 1.5	14 1.8	11 1.5	6 1.0	11 1.1	1 1.0	2 2.0	7 1.7	9 1.8	6 2.0	9 1.9	0
VI			9.9	13.0	11.6	10.4		7.0	20.1	24	2.0	11	2 1.5	12 1.5	6 1.0	8 1.6	7 1.3	18 1.3	3 2.0	5 2.0	7 2.1	13 1.6	6 1.8	3 1.7	0
VII			9.9	12.3	11.4	10.5		8.2	17.7	23	3.9	5	1 1.0	3 1.0	11 1.0	12 1.1	1 1.0	10 1.0	2 1.0	21 1.6	13 1.7	8 1.2	7 1.3	4 1.2	0
VIII			12.0	13.7	12.5	12.1		10.0	19.3	5	6.2	11	0 -	5 1.4	7 1.0	7 1.1	5 1.0	17 1.3	6 1.2	16 1.2	4 1.0	17 1.2	8 1.1	1 1.0	0
IX			8.7	10.9	9.3	9.1		6.8	16.1	14	1.4	20	0 -	13 1.2	7 1.0	1 1.0	6 1.0	6 1.0	2 2.5	5 1.6	12 1.8	17 1.2	15 1.3	5 1.0	1
X			5.1	7.2	6.3	6.0		3.6	14.0	12	- 1.0	23	0 -	5 1.0	5 1.0	3 1.0	2 1.5	4 1.0	0 -	4 1.0	18 2.1	26 1.1	17 1.2	9 1.1	0
XI			0.7	2.0	1.3	1.2		- 0.5	7.8	9	- 4.4	29	0 -	7 1.0	0 -	1 2.0	0 -	8 1.2	0 -	4 1.5	14 1.3	28 1.1	25 1.2	3 1.7	0
XII			- 0.2	0.3	0.1	0.0		- 1.9	6.6	20	- 8.5	8	0 -	0 -	0 -	0 -	1 2.0	3 1.7	0 -	15 1.3	17 1.5	33 1.3	14 1.4	10 1.1	0
1951			3.4	5.3	4.3	3.8		1.5	20.1		-13.2		13 1.2	81 1.3	76 1.3	54 1.4	45 1.2	99 1.2	29 1.6	89 1.4	131 1.6	238 1.3	160 1.3	77 1.3	3

Fortun

φ = 61° 30′N λ = 7° 42′E g = 9.820 $\Delta G = +1^h$

I	1003.3	1007.1	- 6.6	- 5.2	- 6.1	- 6.2		- 9.7	5.8	13	-16.8	5	13 1.2	9 1.0	14 1.1	1 3.0	3 1.0	8 1.0	4 1.0	1 1.0	8 1.4	4 1.0	9 1.0	18 1.4	1
II	03.1	06.8	- 2.4	- 0.7	- 0.9	- 1.6		- 5.1	7.7	10	-13.7	17	3 1.0	8 1.1	13 1.1	9 1.4	1 1.0	5 1.6	5 1.4	1 1.0	8 1.6	3 1.0	2 1.0	24 2.0	2
III	05.8	09.6	- 6.0	- 1.1	- 1.4	- 3.3		- 7.8	4.8	23	-13.3	20	9 1.2	4 1.8	14 1.7	8 1.6	0 -	16 1.5	5 1.2	1 1.0	14 1.2	5 1.2	1 1.0	16 1.2	0
IV	04.0	07.7	1.1	6.3	5.3	3.4		- 0.5	14.8	30	- 8.1	1	5 1.2	6 2.2	9 1.0	3 1.0	2 1.5	14 1.7	15 1.5	7 1.3	17 1.4	2 1.0	1 1.0	7 2.1	2
V	14.0	17.6	5.1	14.4	13.0	9.3		3.1	20.9	21	- 0.4	16	17 1.5	3 1.7	3 2.3	3 1.3	2 1.0	15 1.3	17 1.5	3 2.0	13 1.3	1 1.0	0 -	16 1.4	0
VI	09.6	13.2	9.0	16.4	15.4	12.2		6.6	21.5	4	1.5	12	4 2.5	7 1.0	2 2.0	2 1.0	1 2.0	21 1.9	12 1.8	9 2.0	10 2.0	2 1.0	1 4.0	19 1.9	0
VII	08.0	11.6	11.6	15.8	15.0	13.2		9.5	21.6	23	5.0	5	6 1.5	3 1.0	7 1.0	1 1.0	3 1.0	29 1.8	14 1.6	2 1.0	11 1.5	2 1.0	0 -	15 1.1	0
VIII	04.7	08.3	11.8	16.2	14.7	13.5		10.0	22.1	31	5.7	18	14 1.7	3 2.0	4 1.0	3 1.3	3 1.0	17 1.4	4 2.0	4 1.5	16 1.0	2 1.0	1 1.0	22 1.5	0
IX	09.5	13.2	8.0	12.8	10.6	10.0		7.0	17.9	28	0.9	20	9 1.1	6 1.0	4 1.0	3 1.3	1 1.0	25 1.2	10 1.0	8 1.2	6 1.3	3 1.0	1 1.0	14 1.1	0
X	18.4	22.1	3.7	6.5	5.2	4.8		2.3	11.0	20	- 1.9	12	5 1.0	2 1.0	9 1.0	1 1.0	3 1.0	21 1.0	12 1.0	8 1.5	15 1.2	0 -	0 -	17 1.0	0
XI	999.4	03.1	0.8	2.2	1.5	1.4		- 0.4	7.9	19	- 5.9	14	12 1.1	5 1.0	6 1.2	2 2.0	2 1.0	19 1.1	5 1.0	3 1.0	11 1.1	3 1.3	5 1.2	17 1.0	0
XII	95.7	999.4	1.0	1.3	1.3	1.1		- 1.2	10.3	24	- 8.2	11	4 1.0	2 2.0	2 1.0	15 1.4	5 1.8	19 2.1	6 1.0	7 1.0	12 1.8	1 1.0	0 -	20 1.2	0
1951	1006.3	1010.0	3.1	7.1	6.1	4.8		1.2	22.1		-16.8		101 1.3	58 1.3	87 1.2	51 1.4	26 1.2	209 1.5	109 1.4	54 1.4	141 1.4	28 1.1	21 1.2	205 1.4	5

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 5 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 12 h_r = 1.1

Fjærland

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	,	*	△	▲	☈	〓	≡	⊙	◔	●	▣
I	83	81	82	82	7.1	6.8	6.4	68	28	19	27	18	9	0	10	8	3	0	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	15	0	2	3	25	31
II	73	66	69	70	6.1	6.2	7.1	12	4	25	21	6	4	0	7	4	0	0	0	0	4	3	0	3	0	0	0	0	11	0	5	1	19	28
III	86	64	70	75	4.7	5.0	5.1	19	5	4	28	5	14	0	7	5	0	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	10	0	15	8	13	31
IV	86	60	67	73	7.0	7.2	6.8	56	11	25	14	0	0	0	15	13	1	0	0	0	12	6	3	4	0	0	0	0	23	0	6	0	21	25
V	89	49	47	66	3.8	4.1	3.6	13	8	5	1	0	0	0	5	3	0	1	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	8	1	20	12	10	0
VI	85	56	55	70	5.7	5.7	5.1	50	10	15	1	0	0	0	15	12	2	1	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	7	0	13	4	14	0
VII	92	69	77	82	7.7	7.5	7.6	115	19	12	0	0	0	0	24	20	2	0	0	0	24	0	0	10	0	0	0	0	17	1	2	0	29	0
VIII	93	81	86	88	7.9	7.8	7.5	151	17	30	0	0	0	0	27	23	5	0	0	0	27	0	0	13	0	0	0	2	17	1	0	0	31	0
IX	94	79	83	86	6.9	7.4	7.1	145	40	17	0	0	0	0	19	17	5	0	0	0	19	0	0	7	0	0	0	0	16	1	2	2	25	0
X																																		
XI																																		
XII																																		

H_s = 36 H_b = 36.4 h_t = 1.7 h_a = h_d = 7.6 h_r = 1.7

Lærdal (Tønjum)

I	65	62	63	64	5.5	5.7	4.6	1	0.5	20	29		5		5	0	0	13	2	0	3	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	3	10	10
II	55	50	49	51	4.8	5.4	5.9	0.3	0.2	23	18		0		2	0	0	16	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	9	0
III	63	48	55	57	4.8	4.2	4.4	3	2	6	29		2		5	1	0	3	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	4	2	24	4	11	5
IV	65	48	48	55	6.5	6.5	6.1	7	3	28	9		0		9	3	0	13	2	0	9	1	1	0	0	0	0	0	4	0	10	0	19	1
V	70	43	41	55	3.7	3.9	3.5	1	1	5	0		0		1	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	20	9	7	0
VI	76	48	48	62	5.3	5.1	5.4	10	4	27	0		0		12	4	0	8	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	6	0	16	2	12	0
VII	83	63	64	73	6.5	6.5	6.8	70	12	8	0		0		22	15	2	11	0	0	22	0	0	5	0	0	0	0	11	0	10	0	21	0
VIII	83	66	70	76	6.8	6.8	6.1	72	15	11	0		0		20	13	2	9	1	0	20	0	0	6	0	0	0	0	14	4	7	0	17	0
IX	86	66	75	78	6.4	6.4	6.5	45	15	15	0		0		15	9	1	6	1	0	15	0	0	2	0	0	0	0	10	2	9	1	20	0
X	86	72	83	82	5.0	5.2	4.8	13	4	21	4		0		18	4	0	7	2	0	7	0	0	4	0	0	0	0	9	5	12	4	14	0
XI	72	68	67	70	6.1	6.6	6.1	47	23	28	6		0		14	8	1	14	2	0	13	7	6	0	0	0	0	0	2	2	0	1	18	5
XII	72	74	70	72	7.0	6.8	7.0	102	42	6	11		0		19	8	3	17	6	1	15	5	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	25	6
1951	73	59	61	66	5.7	5.8	5.6	371	42		106		7		142	66	9	121	22	3	120	24	10	23	0	0	0	0	68	15	110	26	183	29

H_s = 22 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Leikanger

I					5.7	6.1	4.5	42	17	19	26		0		7	5	3	1	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	2	0	7	1	12	31
II					5.4	6.0	5.8	6	2	25	17		0		5	3	0	3	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	12	23
III					4.0	4.2	4.2	12	7	5	26		0		7	4	0	0	0	0	5	7	5	1	0	0	0	0	1	0	25	8	9	16
IV					6.1	6.3	5.2	29	7	13	6		0		16	11	0	0	0	0	15	5	4	0	0	0	0	0	0	0	13	2	13	2
V					3.6	3.7	2.7	5	3	5	0		0		5	2	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	13	7	0
VI					4.4	4.4	4.9	27	7	15	0		0		14	8	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	1	0	23	5	8	0
VII					6.8	6.3	6.5	101	17	13	0		0		25	16	2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0	21	0
VIII					7.0	7.2	6.4	100	14	12	0		0		27	22	2	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	22	0
IX					6.3	6.3	6.2	107	38	17	0		0		22	13	3	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	3	0	18	2	18	0
X					4.5	5.6	5.4	61	11	21	0		0		14	10	2	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	6	15	0
XI					6.0	6.5	5.9	100	26	28	2		0		18	12	4	1	0	0	18	6	4	1	0	0	0	0	1	0	8	2	19	1
XII					7.2	7.5	7.2	159	28	1	9		0		25	19	6	2	0	0	20	9	0	0	0	2	0	1	3	0	4	0	26	9
1951					5.6	5.8	5.4	749	38		86		0		185	125	22	8	0	0	150	36	15	5	0	2	0	2	12	1	186	41	182	82

H_s = 502 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.9

Luster Sanat.

I	70	70	71	70	5.1	5.4	4.9	37	16	19	31		4		8	5	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	28	3	14	4	13	31
II	69	64	65	66	5.5	5.2	6.2	5	2	25	25		2		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	28	0	15	3	14	28
III	70	66	63	67	4.4	4.5	4.1	16	5	6	31		6		9	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	21	6	23	8	10	31
IV	73	64	65	69	6.3	6.5	5.9	32	7	28	21		0		20	10	0	0	0	0	5	17	2	0	0	0	0	0	22	8	20	0	17	28
V	62	50	50	57	4.1	3.5	3.3	7	5	5	0		0		3	2	0	0	0	0	3	1	1	2	0	0	0	0	23	2	26	8	6	0
VI	71	56	57	66	4.9	5.0	5.2	39	8	19	0		0		12	8	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	20	7	23	3	11	0
VII	85	72	73	80	7.0	6.4	6.2	89	18	28	0		0		20	17	3	0	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	22	9	23	0	19	0
VIII	84	75	78	81	6.8	6.8	6.7	141	20	11	0		0		25	21	4	0	0	0	25	0	0	5	0	0	0	0	20	11	16	0	22	0
IX					6.6	6.2	6.5	96	19	15	0		0		17	16	3	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	19	11	16	1	20	0
X					5.2	5.0	4.7	90	20	21	2		0		12	9	4	0	0	0	11	2	0	2	0	0	0	0	22	7	17	6	14	1
XI					6.6	6.4	6.0	132	52	28	17		0		16	13	4	0	0	0	8	11	1	0	0	0	0	0	24	3	4	2	20	11
XII					7.7	7.1	7.0	286	54	6	18		0		22	20	11	0	0	0	12	13	1	6	0	0	0	0	25	6	3	0	26	31
1951					5.8	5.7	5.6	970	54		145		12		170	129	31	0	0	0	113	67	5	19	0	0	0	0	274	73	200	35	192	161

H_s = 27 H_b = 29.6 h_t = 1.9 h_a = h_d = 6.0 h_r = 1.3

Fortun

I	86	83	85	85	5.0	4.9	4.5	17	8	19	31		16		7	5	0	0	0	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	13	31
II	75	70	70	72	5.1	5.6	5.5	1	1	10	25		2		2	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	28
III	82	64	62	70	4.4	4.1	3.2	12	5	6	30		11		7	4	0	0	0	0	3	6	2	1	0	0	0	0	0	0	16	8	8	31
IV	82	54	58	68	5.2	6.2	5.6	17	5	13	17		0		13	3	0	2	0	0	11	6	1	1	0	0	0	0	0	0	10	1	14	3
V	83	43	42	62	3.5	3.0	2.9	9	7	5	2		0		5	1	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	14	5	0
VI	83	46	49	67	4.4	4.6	5.1	31	6	13	0		0		11	9	0	1	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	25	6	8	0
VII	88	64	69	78	6.7	6.3	6.0	81	10	8	0		0		22	17	0	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	1	0	1	21	1	17	0
VIII	94	73	81	86	7.1	6.7	6.2	122	26	11	0		0		26	17	3	1	0	0	26	0	0	3	0	0	0	0	0	2	19	0	18	0
IX	96	77	87	89	6.1	5.9	5.7	71	15	15	0		0		19	13	3	2	0	0	19	0	0	2	0	0	0	1	0	2	20	1	14	0
X	95	90	90	92	5.6	5.4	5.4	42	10	21	7		0		15	8	1	0	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0	10	11	4	17	0
XI	90	86	88	88	5.8	6.2	6.2	74	23	28	15		0		18	12	2	0	0	0	15	7	1	4	0	0	0	0	0	1	0	2	20	9
XII	88	85	86	86	6.7	6.9	7.1	146	30	1	13		0		27	20	3	6	0	0	19	11	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	21	18
1951	87	70	72	79	5.5	5.5	5.3	623	30		140		29		172	109	12	16	0	0	147	38	4	28	0	0	0	0	2	0	17	150	46	167	120

1951

Fanaråken ×)

φ = 61° 31'N λ = 7° 54'E g = 9.816 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I	771.7	775.1	-12.9	-12.8	-13.1	-13.0	-11.0	-15.3	- 7.1	18	-19.8	2	1 2.0	1 1.0	0 -	0 -	5 5.8	35 4.5	8 4.6	5 3.0	10 4.4	8 3.8	5 3.6	12 3.2	
II	72.0	75.4	-13.8	-12.1	-13.1	-13.0	-10.8	-15.1	- 6.1	2	-20.0	4	0 -	0 -	1 5.0	1 2.0	7 7.0	35 5.1	11 4.1	5 2.2	11 4.5	5 3.4	1 4.0	5 2.4	
III	73.0	76.4	-13.6	-12.5	-13.5	-13.2	-10.7	-15.4	- 2.8	1	-20.7	19	2 2.5	4 3.2	10 2.4	13 3.0	6 4.7	22 3.5	2 2.5	3 2.3	16 4.1	6 3.7	2 5.5	2 1.0	
IV	74.7	78.0	-10.9	- 8.7	-10.1	-10.1	- 7.4	-12.9	0.5	30	-19.2	20	1 4.0	0 -	7 3.1	5 3.8	3 4.3	24 3.7	9 5.8	5 3.4	20 5.1	5 5.4	7 5.0	4 3.0	
V	87.9	91.2	- 3.5	- 2.7	- 2.9	- 3.4	- 0.2	- 5.7	8.9	19	-11.0	16	1 2.0	4 2.2	5 3.4	4 2.0	4 2.5	7 2.9	3 1.0	2 3.0	18 3.3	18 3.4	6 2.7	18 1.9	
VI	86.5	89.8	- 1.8	- 0.4	- 0.5	- 1.2	1.7	- 3.8	6.2	25	- 9.6	7	2 3.0	2 2.0	3 1.0	3 1.3	2 5.5	14 3.5	8 3.1	6 2.0	23 3.4	16 3.6	4 4.2	6 1.8	
VII	85.6	88.9	- 0.9	0.4	0.1	- 0.4	1.9	- 2.4	7.5	23	- 8.3	5	2 2.5	0 -	2 2.0	1 3.0	1 2.0	12 3.2	4 2.2	3 4.3	31 3.7	21 4.3	8 4.4	5 4.2	
VIII	84.9	88.2	1.3	2.6	2.4	2.0	4.2	0.1	8.9	4	- 3.6	12	1 1.0	0 -	0 -	5 2.8	9 4.4	36 4.8	9 3.7	3 3.7	19 3.4	8 3.8	0 -	0 -	
IX	86.6	89.9	- 0.9	0.2	- 0.3	- 0.5	1.4	- 2.2	7.1	14	- 8.9	19	1 3.0	0 -	1 3.0	0 -	0 -	20 4.3	9 3.2	4 3.5	28 4.2	8 4.4	9 4.0	8 3.4	
X	91.2	94.5	- 2.6	- 1.6	- 2.3	- 2.2	- 0.1	- 4.2	5.2	12	-11.6	22	0 -	0 -	0 -	2 3.5	1 3.0	22 3.7	3 3.0	1 4.0	39 4.9	13 4.6	7 5.1	3 4.0	
XI	72.6	75.8	- 7.3	- 6.8	- 7.3	- 7.2	- 4.9	- 9.1	- 1.2	13	-16.9	29	0 -	0 -	2 2.5	2 3.0	2 4.0	35 4.2	2 2.0	3 3.3	15 4.8	8 5.5	13 5.4	7 4.6	
XII	68.0	71.3	- 9.3	- 9.5	- 9.2	- 9.3	- 6.7	-12.0	- 1.5	17	-18.4	7	0 -	0 -	1 3.0	0 -	1 5.0	13 5.5	5 5.6	4 6.5	25 5.9	10 4.4	25 5.9	9 4.2	
1951	779.6	782.9	- 6.4	- 5.3	- 5.8	- 6.0	- 3.6	- 8.2	8.9		-20.7		11 2.5	11 2.5	32 2.7	36 2.8	41 4.8	275 4.2	73 3.8	44 3.3	255 4.3	126 4.1	87 4.9	79 3.0	25

Førde i Sunnfjord

φ = 61° 27'N λ = 5° 51'E g = ΔG = + 1

			- 2.3	- 1.0	- 1.6	- 1.7		- 5.9	5.5	13	-14.9	4	0 -	1 2.0	7 3.1	2 3.0	4 2.8	38 2.2	0 -	2 3.5	21 2.5	1 5.0	0 -	2 1.5	1
II			- 0.1	1.8	1.1	0.7		- 2.1	7.1	9	-12.9	27	0 -	0 -	6 4.0	4 2.2	3 5.0	52 3.3	0 -	0 -	5 3.8	0 -	0 -	0 -	14
III			- 4.4	2.2	1.0	- 0.8		- 5.9	6.7	23	-13.4	26	0 -	2 2.5	6 2.0	0 -	2 3.5	54 2.1	0 -	0 -	4 1.8	0 -	0 -	8 1.9	17
IV			0.9	6.6	5.4	3.6		- 0.5	16.3	30	- 6.7	1	0 -	2 1.5	8 1.9	4 2.5	3 4.7	42 2.3	0 -	0 -	5 2.0	0 -	1 3.0	14 2.6	1
V			5.1	14.1	13.2	9.3		2.2	20.9	21	- 1.9	16	0 -	0 -	26 2.8	1 1.0	2 3.0	34 1.9	0 -	1 1.0	0 -	0 -	10 2.1	8 2.8	11
VI			9.2	14.9	14.4	11.5		6.5	21.5	4	- 0.1	10	0 -	0 -	20 2.8	0 -	6 2.5	37 1.4	0 -	0 -	2 3.5	0 -	6 2.3	12 3.2	
VII			10.7	14.5	14.1	12.4		9.2	20.9	24	1.3	8	0 -	0 -	3 2.3	0 -	1 2.0	25 1.2	0 -	2 1.5	14 2.1	4 1.8	2 4.0	13 2.5	29
VIII			12.0	15.9	15.6	14.0		10.6	22.9	4	4.8	13	0 -	5 3.0	2 2.5	2 4.0	3 2.0	38 1.5	0 -	3 2.0	11 2.7	1 4.0	3 2.0	3 2.3	22
IX			9.5	13.8	12.6	11.6		8.1	18.8	13	0.1	20	0 -	1 1.0	18 1.6	0 -	5 1.6	28 1.5	0 -	6 2.0	7 1.0	0 -	1 2.0	8 1.2	16
X			5.7	9.6	8.2	7.5		4.4	15.3	10	- 0.5	12	0 -	1 2.0	3 3.3	0 -	7 4.3	37 2.0	0 -	0 -	14 1.9	0 -	0 -	7 1.9	24
XI			3.0	3.9	4.1	3.5		0.3	12.3	19	- 3.4	13	0 -	0 -	3 2.0	2 4.5	1 4.0	48 2.0	0 -	0 -	8 5.0	0 -	0 -	16 2.1	12
XII			2.4	2.4	2.6	2.4		0.2	9.1	18	- 8.1	11	0 -	0 -	7 2.6	3 1.0	2 4.0	27 1.7	0 -	0 -	26 2.5	2 1.5	1 1.0	17 2.6	
1951			4.3	8.2	7.6	6.2		2.3	22.9		-14.9		0 -	12 2.3	109 2.5	18 2.6	39 3.2	460 2.0	0 -	14 2.1	117 2.5	8 2.4	24 2.3	108 2.4	186

Kinn

φ = 61° 34'N λ = 4° 48'E g = 9.821 ΔG = + 1

I	1001.8	1002.8	2.0	2.4	2.2	2.1	3.5	0.2	6.5	18	- 5.4	3	2 7.0	2 4.0	0 -	7 3.1	36 3.7	27 4.1	13 5.8	3 5.3	0 -	1 3.0	0 -	2 4.5	
II	01.2	02.2	2.3	3.4	2.7	2.7	4.4	0.9	7.2	10	- 2.3	17	0 -	0 -	0 -	11 3.7	23 4.2	29 4.2	17 6.4	0 -	1 1.0	0 -	0 -	3 2.7	
III	06.2	07.2	0.3	2.6	1.7	1.3	3.5	- 0.8	6.8	23	- 5.5	26	6 2.2	3 3.7	17 3.7	11 1.4	12 2.4	15 2.6	17 5.8	3 2.3	8 2.0	0 -	0 -	1 1.0	
IV	05.7	06.6	2.9	4.9	4.1	3.7	6.0	1.7	14.0	30	- 2.1	20	18 4.0	2 5.5	10 2.4	7 2.4	5 3.4	8 3.6	14 4.6	11 5.1	8 2.6	0 -	0 -	7 3.4	
V	17.6	18.6	7.4	9.4	9.0	8.2	10.6	6.1	14.5	28	3.5	15	21 2.9	11 4.9	25 3.8	2 1.0	1 2.0	1 3.0	2 4.0	3 3.7	6 1.2	2 2.0	† 3.0	18 2.7	
VI	13.3	14.2	9.5	10.8	10.1	9.7	12.1	8.1	18.7	25	5.1	10	15 5.1	10 5.7	12 5.2	0 -	6 1.8	8 2.6	1 2.0	14 3.4	9 2.1	1 1.0	0 -	14 2.8	
VII	11.2	12.1	11.4	12.7	12.5	11.9	13.4	10.4	16.6	31	6.9	6	11 2.4	4 5.2	0 -	0 -	2 2.5	8 4.2	8 3.2	12 3.7	28 3.1	2 3.5	0 -	18 2.1	
VIII	05.8	06.7	14.0	14.9	14.8	14.4	16.4	12.7	21.5	4	9.3	12	7 3.1	1 7.0	4 4.2	4 3.0	5 2.2	23 3.7	13 4.0	13 4.4	12 2.6	3 5.0	1 7.0	7 1.7	
IX	10.2	11.1	12.7	13.8	13.2	13.0	15.1	11.4	20.6	14	6.8	20	2 4.0	4 4.0	5 3.2	3 2.7	8 2.5	28 3.0	9 3.3	11 3.7	14 5.1	1 3.0	1 3.0	4 4.2	
X	18.5	19.4	10.1	11.4	10.9	10.7	12.3	9.0	15.6	12	2.8	22	1 3.0	2 2.5	0 -	0 -	10 2.5	18 2.3	33 5.9	8 4.9	15 5.0	2 3.0	0 -	4 2.0	
XI	999.3	00.2	6.8	7.6	6.8	7.0	8.8	4.7	13.0	9	- 0.2	26	6 6.5	2 1.5	6 2.2	4 1.5	36 2.9	14 3.9	5 4.8	1 4.0	3 4.3	7 5.1	0 -	6 4.8	
XII	96.1	997.0	5.0	5.6	5.3	5.3	7.3	3.1	9.8	5	- 1.3	7	4 5.2	2 6.0	5 5.4	3 3.0	4 3.5	16 4.5	18 7.4	7 4.9	22 4.9	4 5.5	0 -	8 5.2	
1951	1007.2	1008.2	7.0	8.3	7.8	7.5	9.4	5.6	21.5		- 5.5		95 3.8	43 4.8	84 3.8	52 2.5	148 3.2	195 3.6	159 5.5	86 4.2	126 3.6	23 4.2	3 4.3	98 3.0	

Nordfjordeid

φ = 61° 56'N λ = 6° 6'E g = ΔG = + 1

I			- 2.1	- 1.2	- 1.5	- 1.7		- 4.2	5.4	24	-12.0	5	1 1.0	53 1.4	0 -	8 2.8	4 3.0	0 -	0 -	7 1.1	0 -	3 1.0	0 -	17 1.1	
II			1.0	2.7	1.7	1.6		- 1.2	6.6	3	-10.3	27	2 2.0	52 1.8	0 -	1 3.0	3 5.0	5 2.4	2 4.5	2 2.0	0 -	4 1.5	0 -	13 1.5	
III			- 2.6	2.6	0.7	- 0.2		- 3.6	5.9	2	- 8.9	19	5 2.0	52 1.2	0 -	1 2.0	0 -	1 2.0	9 2.1	2 1.0	0 -	5 1.6	0 -	18 1.5	
IV			1.4	5.9	4.4	3.1		- 0.4	11.7	30	- 5.5	1	5 2.0	32 1.2	0 -	1 4.0	1 3.0	3 2.3	10 1.9	2 4.0	0 -	2 1.0	0 -	34 1.4	
V			5.8	11.9	9.8	8.0		3.6	22.1	26	0.7	16	1 3.0	65 1.6	0 -	4 3.2	0 -	0 -	1 1.0	0 -	0 -	6 1.0	0 -	16 1.2	
VI			9.2	13.2	12.1	10.5		6.7	18.9	25	1.3	7	0 -	28 1.4	0 -	4 3.0	1 1.0	0 -	13 1.1	0 -	0 -	4 1.0	0 -	40 1.4	
VII			10.4	13.9	13.2	12.0		9.2	20.3	31	4.0	8	0 -	24 1.0	0 -	2 2.5	0 -	1 1.0	9 1.2	0 -	0 -	8 1.4	0 -	49 1.3	
VIII			12.4	15.9	15.0	14.0		10.9	24.9	31	6.0	13	1 1.0	30 1.3	0 -	5 2.2	4 2.2	1 1.0	18 1.3	1 2.0	0 -	8 1.2	0 -	25 1.3	
IX			9.7	13.3	11.7	11.3		8.3	17.6	26	2.6	19	1 2.0	40 1.3	0 -	0 -	2 1.0	1 1.0	9 1.3	0 -	0 -	6 1.3	0 -	31 1.1	
X			6.9	9.9	8.3	8.2		5.2	17.7	10	0.0	23	2 2.5	47 1.2	0 -	0 -	0 -	1 3.0	10 2.4	0 -	0 -	7 1.0	0 -	26 1.5	
XI			2.7	4.3	3.6	3.4		1.1	12.3	9	- 2.9	29	0 -	51 1.2	0 -	1 3.0	1 2.0	0 -	6 1.2	0 -	0 -	6 2.7	0 -	24 1.3	
XII			2.5	3.0	2.2	2.6		0.0	9.3	18	- 6.7	7	0 -	43 1.4	0 -	1 4.0	0 -	1 3.0	5 1.8	0 -	0 -	16 2.2	0 -	27 1.6	
1951			4.8	8.0	6.8	6.1		3.0	24.9		-12.0		18 2.0	517 1.4	0 -	28 2.8	16 2.8	14 2.1	92 1.6	14 1.7	0 -	75 1.5	0 -	320 1.4	

Opstryn

φ = 61° 56'N λ = 7° 14'E g = ΔG = + 1

I			- 0.9	- 0.7	- 0.9	- 0.9		- 3.5	6.3	13	-10.9	6	0 -	0 -	3 2.0	25 1.7	12 1.9	11 2.1	3 1.7	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	
II			1.1	1.9	1.1	1.1		- 1.6	8.3	1	-10.9	17	0 -	0 -	3 1.7	28 1.7	10 1.9	18 1.9	0 -	2 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	
III			- 2.0	1.0	- 1.0	- 1.1		- 3.7	4.3	5	- 9.3	12	0 -	0 -	6 1.3	41 1.8	5 1.6	1 2.0	0 -	1 1.0	0 -	1 2.0	0 -	0 -	
IV			2.8	5.2	3.5	3.1		0.3	9.6	8	- 3.9	20	0 -	0 -	0 -	21 1.3	8 1.4	13 2.1	2 2.0	0 -	4 1.0	9 1.4	0 -	0 -	
V			8.5	12.7	9.8	9.1		5.0	19.4	19	2.0	15	0 -	2 1.5	6 1.3	26 1.2	0 -	3 1.0	2 1.0	3 1.0	3 1.0	7 1.1	0 -	0 -	
VI			11.0	14.9	12.2	11.4		7.2	21.3	25	1.7	12	0 -	0 -	6 1.2	1 1.0	2 1.0	5 1.6	3 1.3	6 1.3	1 1.0	10 1.2	0 -	0 -	
VII			11.6	14.3	12.4	12.1		9.2	20.6	23	5.1	5	0 -	0 -	0 -	0 -	2 1.5	0 -	5 1.4	4 1.2	7 1.3	0 -	0 -	0 -	
VIII			14.2	16.9	15.2	14.5		11.5	22.8	31	7.2	13	0 -	0 -	0 -	1 1.0	2 1.0	16 1.9	4 2.2	11 2.2	3 1.3	2 1.5	0 -	0 -	
IX			11.2	13.5	12.0	11.6		8.7	20.2	14	3.9	21	0 -	0 -	0 -	2 2.0	2 1.0	18 1.4	1 3.0	5 1.6	2 1.5	4 1.2	0 -	0 -	
X			6.9	9.0	7.8	7.6		4.6	18.2	12	0.0	23	0 -	0 -	0 -	10 1.5	3 1.7	9 1.8	3 2.0	2 2.0	4 1.5	0 -	0 -	0 -	
XI			3.7	4.5	3.9	3.8		1.6	12.0	19	- 3.4	26	0 -	0 -	2 2.5	25 1.7	5 1.8	12 1.8	2 2.0	2 3.0	2 2.0	5 1.4	0 -	0 -	
XII			1.1	1.3	1.4	1.2		- 0.6	8.1	18	- 5.1	3	0 -	0 -	0 -	5 1.4	7 1.8	4 2.0	0 -	5 2.4	4 2.2	3 2.3	0 -	0 -	
1951			5.8	7.9	6.4	6.1		3.2	22.8		-10.9		0 -	2 1.5	26 1.5	185 1.6	56 1.7	112 1.8	20 1.8	42 1.8	27 1.4	48 1.4	0 -	0 -	577

×) Fanaråken: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 2062 H_b = 2070.3 h_t = 4.2 h_a = 9.7 h_d = 9.7 h_r = 3.0

Fanaråken

| Måned | Midlere relativ fuktighet U_m | | | | Midlere skydekke N_m | | | Nedbør R | | | Antall dager n | | | |

1951

Kråkenes Fyr

φ = 62° 2′ N λ = 4° 59′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			2.0	2.4	2.4	2.3	3.5	0.6	6.4	31	- 3.0	2	0 -	0 -	3 5.7	28 2.2	4 2.8	22 3.0	18 5.6	13 5.3	3 4.0	0 -	0 -	2 5.0	0
II			2.7	3.3	3.2	3.0	4.5	1.4	7.4	9	- 1.7	17	0 -	0 -	1 2.0	10 2.4	3 3.7	29 3.2	25 5.1	10 5.5	6 4.2	0 -	0 -	0 -	0
III			1.1	1.8	1.9	1.5	3.2	0.1	6.1	14	- 3.7	12	1 4.0	2 3.5	24 3.3	21 2.0	2 1.0	4 1.5	20 5.6	9 3.9	2 5.0	5 2.4	0 -	3 2.3	0
IV			3.1	4.3	3.8	3.3	5.2	1.6	8.7	30	- 2.4	20	4 4.2	2 4.5	16 3.5	9 2.2	1 4.0	3 3.3	13 5.6	22 4.3	5 3.6	1 1.0	10 3.7	4 4.8	0
V			6.6	6.8	6.8	6.4	7.8	5.4	11.0	20	3.3	6	6 3.5	9 4.2	48 4.7	3 3.0	0 -	0 -	2 4.5	11 3.6	7 2.2	1 1.0	2 3.0	3 2.3	1
VI			8.8	9.3	9.3	8.8	10.8	7.7	16.4	22	4.4	9	5 3.6	4 5.8	32 4.3	4 2.2	2 1.0	3 3.7	7 2.7	19 4.6	3 3.7	1 3.0	2 1.5	8 2.5	0
VII			11.1	12.0	11.8	11.3	12.9	9.9	17.0	27	6.1	4	8 2.8	5 3.6	4 2.8	6 1.3	3 1.3	0 -	14 4.1	15 4.9	24 4.8	3 3.7	6 2.1	4 1.5	1
VIII			14.0	14.7	14.8	14.3	16.5	12.6	20.3	4	9.3	11	0 -	9 4.3	3 2.7	8 2.2	1 4.0	8 3.8	23 3.8	10 3.9	26 4.2	3 3.0	0 -	1 6.0	1
IX			12.9	13.4	13.6	13.1	15.0	11.6	21.0	14	6.8	19	1 3.0	4 3.2	5 3.4	8 2.5	5 2.6	7 2.1	20 4.2	15 5.6	18 5.6	2 3.0	4 3.0	1 5.0	0
X			10.6	11.0	11.0	10.8	12.2	9.4	16.5	12	2.4	22	1 3.0	0 -	0 -	5 1.8	1 2.0	7 2.1	38 5.3	22 5.1	16 5.3	1 5.0	1 6.0	1 3.0	0
XI			6.8	7.2	6.7	6.8	8.5	4.8	12.6	10	- 0.5	29	4 5.5	0 -	10 4.0	23 2.3	5 2.0	13 2.4	13 3.6	3 3.3	8 5.8	3 5.0	2 3.0	6 6.0	0
XII			5.0	5.5	5.4	5.3	7.1	3.3	9.6	5	- 2.0	8	6 4.0	2 6.5	4 6.2	3 2.7	1 5.0	6 4.0	20 5.4	18 5.9	20 6.3	9 3.6	3 4.0	1 9.0	0
1951			7.1	7.6	7.6	7.2	8.9	5.7	21.0		- 3.7		36 3.7	37 4.3	150 4.1	128 2.2	28 2.4	102 2.9	213 4.8	167 4.8	138 4.9	29 3.6	30 3.2	34 3.8	3

Tafjord

φ = 62° 13′ N λ = 7° 26′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1001.8	1005.2	0.2	0.5	0.2	0.2		- 2.4	7.8	13	- 9.7	7	2 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	46 3.4	22 2.8	2 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	21
II	01.4	04.8	2.1	3.2	2.7	2.5		0.1	9.6	2	- 8.9	17	0 -	0 -	0 -	1 2.0	0 -	44 2.6	23 2.5	4 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	12
III	04.8	08.2	- 0.6	2.6	1.4	0.8		- 1.5	12.4	4	- 6.9	12	3 1.3	1 2.0	0 -	0 -	0 -	46 2.6	10 1.6	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	0 -	31
IV	03.6	07.1	3.0	7.1	5.8	4.6		1.6	12.0	23	- 3.4	20	5 1.2	0 -	0 -	0 -	0 -	11 1.8	25 1.6	0 -	0 -	1 1.0	0 -	12 1.4	36
V	15.9	19.3	5.4	11.1	10.6	8.0		4.6	15.8	25	1.0	6	22 1.2	1 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	4 1.0	12 1.3	54
VI	11.0	14.4	9.1	14.5	13.4	11.3		8.0	21.4	25	2.0	12	21 1.8	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0	6 1.8	0 -	0 -	0 -	4 1.5	19 1.2	38
VII	08.1	11.5	11.3	14.9	13.7	12.7		10.3	22.4	11	4.8	8	6 1.3	0 -	0 -	0 -	0 -	1 3.0	3 2.3	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	12 1.7	69
VIII	04.1	07.4	14.2	17.5	16.4	15.4		12.3	25.6	27	8.0	13	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	11 2.4	16 2.1	0 -	0 -	2 1.0	0 -	1 1.0	63
IX	08.7	12.0	11.4	14.7	12.6	12.5		9.8	25.1	14	4.2	9	3 1.3	0 -	0 -	0 -	0 -	1 2.0	23 2.3	3 1.7	0 -	0 -	1 3.0	6 1.9	53
X	16.5	19.9	9.3	11.4	10.1	10.0		6.6	19.8	12	0.0	23	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	23 3.2	27 2.2	1 1.0	0 -	0 -	1 2.0	0 -	41
XI	998.2	01.6	4.4	5.4	5.1	4.9		2.6	12.4	9	- 3.5	14	2 1.5	0 -	0 -	0 -	1 4.0	13 2.7	34 2.2	0 -	0 -	1 2.0	0 -	5 1.6	34
XII	94.1	997.5	3.5	3.7	3.7	3.5		0.9	13.2	18	- 6.5	8	4 4.8	0 -	0 -	0 -	0 -	8 2.8	24 2.1	0 -	0 -	5 2.2	2 2.0	3 3.0	47
1951	1005.7	1009.1	6.1	8.9	8.0	7.2		4.4	25.6		- 9.7		68 1.6	3 1.3	0 -	1 2.0	1 4.0	205 2.8	213 2.2	12 1.4	0 -	11 1.6	12 1.6	70 1.5	499

Runde

φ = 62° 24′ N λ = 5° 39′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			1.3	2.3	1.7	1.8	3.1	0.0	6.5	31	- 4.1	1	0 -	3 5.3	1 5.0	8 2.6	3 2.7	42 2.6	17 2.8	2 4.0	10 3.2	1 1.0	2 3.0	0 -	4
II			2.7	4.0	3.1	3.2	5.0	1.3	8.0	2	- 2.6	17	0 -	0 -	3 3.0	2 1.5	3 1.7	35 2.4	18 2.8	12 4.6	4 3.2	2 4.0	1 4.0	0 -	4
III			0.6	2.8	1.7	1.5	3.9	- 0.3	7.7	4	- 4.0	12	0 -	0 -	28 3.6	4 1.5	0 -	13 1.9	5 1.8	9 4.3	11 3.8	0 -	2 2.5	1 5.0	20
IV			3.0	4.2	4.0	3.7	6.1	1.6	10.6	30	- 2.7	20	2 5.5	12 2.8	10 3.5	2 1.0	0 -	7 2.4	5 2.0	4 3.8	19 4.2	12 2.9	5 2.8	6 4.2	6
V			6.0	7.3	6.0	6.0	7.8	4.5	11.8	18	2.5	6	1 1.0	4 1.8	58 5.2	4 1.2	0 -	1 2.0	0 -	1 4.0	13 2.4	3 2.7	3 3.0	1 1.0	4
VI			8.7	10.5	9.0	8.9	11.5	7.3	16.8	17	3.8	11	3 1.7	9 2.9	32 4.3	0 -	0 -	1 1.0	4 2.2	4 2.8	18 3.2	5 2.2	2 1.5	3 1.3	9
VII			11.1	12.8	11.8	11.5	13.9	9.8	18.0	24	6.2	8	4 2.5	7 1.4	13 2.2	3 2.3	0 -	1 3.0	2 2.0	4 3.0	35 3.2	2 3.0	4 2.0	3 1.3	15
VIII			13.8	15.0	14.9	14.3	17.1	12.5	21.0	4	9.6	11	3 3.0	11 2.8	8 3.1	8 2.2	1 3.0	12 3.0	10 2.9	3 3.3	17 3.0	3 2.7	1 3.0	0 -	16
IX			12.4	13.6	13.0	12.8	15.2	11.1	20.9	14	6.5	19	1 4.0	2 2.5	12 2.6	10 1.5	0 -	11 2.4	10 3.0	8 5.0	13 4.0	4 2.8	4 3.2	4 3.0	11
X			10.0	11.9	10.8	10.8	12.8	8.8	19.4	12	2.3	22	3 1.7	3 1.3	2 1.0	1 1.0	0 -	7 1.4	25 3.7	12 3.7	21 4.4	4 4.2	0 -	0 -	14
XI			5.8	6.8	6.0	6.1	8.3	4.2	13.3	10	- 1.0	29	1 5.0	1 4.0	15 4.1	11 2.3	0 -	23 2.1	8 1.8	3 3.3	5 6.8	2 5.5	1 8.0	7 6.1	13
XII			5.0	5.5	4.9	5.1	7.1	3.3	10.9	18	- 2.5	7	3 6.0	0 -	5 5.2	2 2.0	0 -	13 3.2	13 3.9	6 4.0	35 5.1	3 3.0	4 2.8	9 4.8	0
1951			6.7	8.1	7.2	7.1	9.3	5.3	21.0		- 4.1		21 3.2	52 2.6	189 4.0	55 1.9	7 2.3	165 2.4	117 3.0	68 4.0	201 3.8	41 3.0	29 2.9	34 4.0	116

Ona

φ = 62° 52′ N λ = 6° 33′ E g = 9.822 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1001.4	1003.0	1.8	2.2	2.2	2.1	3.3	0.6	7.0	24	- 3.8	6	1 6.0	3 4.0	0 -	12 2.3	9 2.9	29 2.6	10 1.5	10 2.0	13 3.8	3 3.3	1 3.0	1 2.0	1
II	00.9	02.5	3.3	4.3	3.7	3.7	5.0	2.2	8.5	2	- 2.8	17	0 -	1 1.0	1 4.0	4 2.8	12 3.0	32 2.3	10 2.1	7 2.3	12 4.0	4 3.8	0 -	0 -	1
III	05.7	07.3	0.2	2.7	2.3	1.6	3.8	0.6	8.5	4	- 4.4	12	3 2.7	6 2.3	14 4.1	20 2.2	4 1.5	11 1.4	7 1.4	4 2.2	16 4.5	4 1.8	2 6.0	1 1.0	1
IV	04.9	06.4	3.5	4.9	4.1	3.9	5.6	2.5	8.0	30	- 2.0	20	1 1.0	8 1.9	12 3.2	7 2.0	5 2.6	4 3.0	2 2.0	4 3.0	13 4.5	24 3.5	9 3.9	0 -	1
V	18.9	20.5	5.5	6.4	6.0	5.7	6.8	4.7	9.9	18	3.0	15	0 -	11 3.2	52 4.5	0 -	0 -	0 -	0 -	11 3.8	13 2.1	6 2.0	0 -	0	
VI	13.7	15.2	8.1	9.4	8.9	8.4	10.1	7.2	14.2	25	3.9	11	4 1.8	16 2.1	25 3.6	5 1.8	0 -	0 -	1 1.0	7 4.1	14 3.6	12 1.7	2 1.0	4	
VII	10.0	11.5	11.0	12.1	11.6	11.4	12.8	10.1	15.7	27	6.7	5	3 1.3	9 1.4	16 2.6	3 1.0	1 2.0	1 2.0	0 -	3 3.3	15 4.6	29 3.5	5 2.6	2 2.0	6
VIII	05.6	07.1	13.6	14.6	14.1	13.9	15.9	12.7	20.4	31	11.2	12	2 2.0	4 4.0	21 2.6	14 1.4	4 1.5	8 2.0	2 2.0	4 2.5	8 3.8	10 2.7	2 1.5	4 1.2	10
IX	09.7	11.3	12.6	13.5	13.1	12.9	14.4	11.5	17.6	14	6.9	20	1 1.0	1 3.0	8 3.4	8 1.8	9 2.0	15 2.0	2 1.5	7 2.8	10 3.7	15 5.4	4 3.2	5 3.0	5
X	16.8	18.3	10.2	11.5	11.0	10.8	12.8	9.3	17.4	10	4.2	23	1 1.0	1 3.0	9 2.1	5 1.8	1 1.0	15 1.6	7 2.1	11 3.8	24 4.2	12 4.3	2 1.0	0 -	5
XI	998.6	00.1	6.3	6.7	6.2	6.3	8.1	4.5	11.7	19	- 0.9	29	2 2.0	2 4.0	13 4.7	14 2.6	8 2.4	20 2.2	5 2.0	2 1.5	4 6.0	9 6.2	4 3.8	7 5.4	0
XII	93.7	995.2	5.1	5.6	5.2	5.3	7.0	3.4	10.5	18	- 1.5	1	4 5.2	1 4.0	2 3.5	3 2.7	1 2.0	11 2.8	10 2.1	10 3.8	27 5.3	13 4.6	5 5.8	6 3.8	0
1951	1006.7	1008.2	6.8	7.8	7.4	7.2	8.8	5.8	20.4		- 4.4		22 2.6	63 2.5	173 3.7	95 2.0	54 2.4	146 2.2	55 1.9	63 2.9	160 4.4	150 3.8	52 3.0	28 3.2	34

Gjermundnes

φ = 62° 37′ N λ = 7° 10′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 1.7	- 0.6	- 1.7	- 1.4	0.9	- 4.2	6.8	17	-10.9	6	0 -	0 -	1 1.0	11 1.6	6 2.5	19 1.5	24 1.2	26 1.3	4 1.0	0 -	1 1.0	0 -	1
II			1.3	3.5	1.9	1.9	4.6	- 1.2	10.0	2	- 9.3	17	0 -	1 2.0	5 2.0	10 1.9	24 2.4	12 1.6	20 1.9	11 1.3	0 -	0 -	0 -	1 1.0	0
III			- 1.4	2.0	0.9	0.2	3.6	- 2.5	11.0	4	- 9.0	19	1 1.0	11 2.0	5 2.4	13 2.1	3 1.7	9 1.0	25 2.0	17 1.5	6 1.3	1 3.0	0 -	1 2.0	1
IV			2.1	5.5	4.4	3.4	6.9	0.8	12.4	30	- 4.0	20	3 1.0	1 2.0	2 1.0	10 2.0	1 2.0	5 2.2	17 2.2	17 2.5	14 2.2	4 1.5	6 1.5	3 1.0	7
V			5.9	8.8	8.3	6.7	10.2	3.3	14.0	19	0.6	7	7 1.7	16 2.1	13 2.3	4 1.5	0 -	0 -	5 1.2	5 1.6	4 1.5	8 1.4	16 1.9	12 1.7	3
VI			9.0	11.7	11.1	9.7	13.4	6.5	18.6	25	0.2	12	2 2.5	10 2.3	9 2.2	1 1.0	0 -	0 -	2 1.0	14 2.0	9 1.8	13 2.3	15 2.3	11 2.0	4
VII			10.8	13.6	13.1	11.9	15.4	9.4	20.4	27	4.8	9	5 1.0	7 1.3	3 1.3	5 1.4	0 -	2 1.0	11 2.2	21 2.1	18 2.2	4 2.2	3 1.0	10 1.7	4
VIII			12.8	16.0	15.4	14.3	17.9	11.4	23.6	31	7.1	29	2 1.0	2 1.0	7 1.1	5 1.2	4 1.2	3 2.3	13 1.7	18 1.2	4 2.2	6 1.3	3 1.3	5 1.4	21
IX			10.1	13.4	11.9	11.5	15.0	8.8	22.6	14	3.1	19	1 1.0	6 1.2	3 2.0	5 1.4	2 2.0	1 4.0	19 1.4	18 2.2	8 3.3	1 1.0	0 -	3 1.0	23
X			7.1	9.9	8.6	8.3	11.7	5.6	19.9	17	1.4	29	1 1.0	4 1.0	3 1.3	5 1.6	3 1.0	3 1.1	21 2.2	16 2.1	4 2.0	3 2.3	0 -	1 1.0	29
XI			2.9	4.5	3.3	3.5	6.0	1.2	13.0	19	- 2.0	14	2 2.5	3 1.7	6 2.2	8 1.6	2 1.0	4 1.0	19 1.3	13 1.8	10 2.7	7 2.8	0 -	1 8.0	15
XII			3.2	4.0	4.0	3.7	6.8	1.4	12.2	18	- 4.9	8	2 1.0	1 1.0	3 1.3	4 1.0	3 2.3	9 1.8	32 2.7	19 3.2	11 2.8	3 5.7	4 4.0	1 1.0	1
1951			5.2	7.7	6.8	6.1	9.4	3.4	23.6		-10.9		26 1.4	62 1.8	60 1.9	81 1.7	48 2.1	67 1.6	208 1.9	195 1.9	92 2.2	50 2.2	48 2.1	49 1.8	109

1951

Kråkenes Fyr

H_s = 38 H_b = h_t = 2.2 h_a = 13.5 h_d = 7 h_r = 1.4

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																								
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	✱	❟	*	△	▲	≈	=	≡	⊙	◔	◕	▣
I	76	76	78	77	5.7	5.7	5.4	73	17	18	12	2	0	0	15	11	3	11	4	0	12	9	5	0	0	0	0	0	0	0	9	2	14	
II	76	74	72	74	5.9	6.4	6.1	39	7	25	5	0	0	0	10	8	0	9	3	1	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	11	1	15	
III	83	81	81	82	6.1	5.5	5.7	19	6	25	17	2	0	0	11	4	0	7	3	2	7	7	5	0	0	0	0	1	0	20	2	14	
IV	85	82	86	86	6.4	5.6	6.9	89	31	13	6	0	0	0	21	14	2	13	3	2	18	12	10	0	0	1	0	0	0	20	1	18	
V	92	92	91	91	4.3	4.4	4.6	10	3	15	0	0	0	0	8	4	0	13	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	9	10	
VI	87	85	90	90	6.4	5.0	5.4	64	17	15	0	0	0	0	16	11	2	13	0	0	16	0	0	1	0	0	0	1	0	3	24	2	14	
VII	84	82	84	84	7.3	7.0	6.6	120	35	12	0	0	0	0	23	19	3	12	0	0	23	0	0	2	0	0	0	1	0	4	16	0	22	
VIII	80	80	78	79	7.4	7.3	7.2	91	11	30	0	0	0	0	27	19	1	14	4	1	27	0	0	1	0	0	0	2	0	2	15	0	27	
IX	79	78	77	78	7.4	7.2	7.1	94	18	13	0	0	0	0	23	17	2	15	4	2	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20	0	25	
X	75	76	79	77	6.1	6.1	6.4	122	25	17	0	0	0	0	17	13	6	17	8	4	17	1	0	0	0	1	0	1	0	0	15	2	19	
XI	76	75	77	76	6.5	6.4	6.3	106	21	17	3	0	0	0	20	15	3	8	6	3	20	6	5	0	0	2	0	1	0	0	10	2	20	
XII	89	90	89	89	6.9	7.5	7.4	280	60	6	6	0	0	0	30	28	10	23	12	4	26	6	2	4	0	4	0	3	0	0	0	0	25	
1951	82	81	82	82	6.4	6.2	6.3	1107	60		49	4	0	0	221	163	32	155	47	19	207	46	32	8	0	8	0	10	1	11	187	21	223	

Tafjord

H_s = 27 H_b = 27.7 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

I	52	54	54	53	3.9	4.7	3.9	21	19	20	20		0		3	2	1	3	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	12	10
II	45	44	46	45	4.8	4.9	4.9	5	5	26	11		0		1	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	11	2
III	56	51	53	54	5.5	4.9	4.8	11	8	21	21		0		7	2	0	0	0	0	3	5	0	1	0	0	0	0	3	0	17	5	13	5
IV	70	53	56	63	6.2	6.1	6.6	36	15	20	8		0		11	8	1	0	0	0	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	14	1	16	5
V	87	63	61	76	4.4	3.6	4.2	18	8	4	0		0		7	4	0	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	0	1	0	22	9	10	0
VI	84	58	59	75	5.8	5.7	6.0	11	3	27	0		0		11	4	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	14	0
VII	92	72	80	86	7.5	7.1	6.8	86	16	24	0		0		24	18	1	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	0	2	0	10	1	25	0
VIII	84	72	76	79	6.7	7.2	6.7	71	15	11	0		0		20	14	2	1	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	2	0	12	0	21	0
IX	82	68	77	77	6.7	6.4	6.4	27	7	22	0		0		11	9	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	22	0
X	71	64	68	69	4.3	5.0	4.6	34	12	18	0		0		9	5	1	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	1	1	11	7	11	1
XI	71	69	70	70	5.4	5.7	5.6	103	28	28	7		0		9	8	4	0	0	0	7	7	5	2	0	0	0	0	2	1	0	4	15	6
XII	74	75	75	74	6.9	7.2	7.2	224	46	6	9		0		23	17	6	2	1	0	15	10	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	24	18
1951	72	62	65	68	5.7	5.7	5.6	647	46		76		0		136	92	16	11	1	0	114	35	12	7	0	1	0	0	14	2	121	44	194	47

Runde

H_s = 21 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.3

I					4.2	4.7	3.5	39	12	20	12	6	0	0	12	10	1	4	2	1	6	9	2	0	0	2	0	0	0	0	20	10	9	
II					4.9	5.1	4.7	17	6	26	7	0	0	0	7	5	0	3	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	19	1	8	
III					5.0	4.7	5.3	35	9	26	19	0	0	0	14	11	0	5	3	0	4	10	0	4	0	2	0	0	0	0	23	5	12	
IV					5.7	6.0	6.1	52	9	15	4	0	0	0	19	12	0	6	0	0	12	12	2	0	0	5	0	0	0	0	24	1	15	
V					4.3	4.3	4.1	12	4	12	0	0	0	0	7	5	0	13	2	0	7	0	0	5	0	0	0	0	2	2	22	10	11	
VI					5.8	4.9	5.6	52	10	15	0	0	0	0	18	11	1	4	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	3	20	3	12	
VII					7.0	7.0	6.7	115	16	12	0	0	0	0	23	17	4	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	1	23	
VIII					6.6	7.2	6.2	117	38	11	0	0	0	0	25	15	3	5	0	0	25	0	0	4	0	0	0	0	0	1	19	0	23	
IX					6.4	6.7	6.9	115	17	15	0	0	0	0	21	15	4	6	0	0	21	0	0	1	0	0	0	1	0	0	19	0	19	
X					5.5	5.5	6.1	158	25	17	0	0	0	0	19	13	7	8	2	2	19	0	0	2	0	1	0	0	0	1	16	2	14	
XI					5.8	5.9	6.0	118	23	17	2	0	0	0	19	18	3	7	4	2	16	3	1	0	2	2	0	0	0	0	13	1	17	
XII					5.6	7.1	6.7	178	22	7	3	0	0	0	29	25	4	15	6	2	23	8	0	2	2	5	0	1	0	0	8	0	17	
1951					5.6	5.8	5.7	1008	38		47	6	0	0	213	157	27	76	19	7	177	46	6	21	4	17	0	4	0	7	216	34	180	

Ona

H_s = 11 H_b = 12.5 h_t = 2.1 h_a = 13.0 h_d = h_r = 1.4

I	82	82	82	82	4.0	4.5	4.0	41	9	19	13	5	0	0	8	8	0	2	1	0	6	6	4	0	0	0	0	0	0	8	10	11	18	
II	76	72	72	73	5.0	5.2	4.8	31	19	12	5	0	0	0	5	4	1	5	1	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	8	4	9	7	
III	86	80	82	83	5.2	4.9	5.2	36	5	26	15	2	0	0	11	10	0	5	3	2	5	6	0	1	0	0	0	0	0	13	4	13	8	
IV	88	86	90	89	5.7	5.5	5.9	43	13	18	2	0	0	0	15	9	1	8	4	3	10	10	6	0	0	0	0	0	0	10	2	12	4	
V	93	92	90	91	4.1	3.5	3.5	18	8	12	0	0	0	0	7	5	0	12	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	21	12	9	0	
VI	92	89	90	91	6.1	4.9	5.4	64	14	20	0	0	0	0	17	13	1	4	1	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	2	18	1	12	0	
VII	78	71	74	76	7.0	6.3	6.5	93	14	2	0	0	0	0	18	18	2	7	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	1	0	7	0	21	0	
VIII	71	65	69	69	6.5	6.9	6.2	90	25	15	0	0	0	0	19	17	2	2	0	0	19	0	0	3	0	0	0	0	0	2	4	0	18	0	
IX	65	61	64	64	6.5	6.7	6.8	86	10	22	0	0	0	0	18	16	1	9	4	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	20	0	
X	63	56	64	62	5.8	5.8	5.6	135	23	25	0	0	0	0	16	15	15	7	2	1	16	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	4	19	0	
XI	60	58	61	61	5.9	5.8	5.7	89	15	28	1	0	0	0	16	15	3	12	7	3	16	4	3	0	0	2	0	1	0	0	7	4	16	2	
XII	71	65	71	69	6.2	6.7	7.5	218	26	9	6	0	0	0	27	27	10	18	6	4	25	8	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	21	8	
1951	77	73	76	76	5.7	5.6	5.6	944	26		42	7	0	0	177	157	36	91	29	13	160	38	20	13	0	3	0	2	1	5	107	41	180	47	

Gjermundnes

H_s = 51 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.6

I	67	66	68	67	3.7	3.9	3.1	27	14	20	23	11	3	0	7	3	1	0	0	0	3	5	0	3	0	0	0	0	3	0	2	13	9	31
II	58	53	57	57	4.7	4.3	4.3	11	6	26	16	2	0	0	5	2	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	2	0	4	4	7	28
III	76	64	65	70	4.6	4.3	4.7	34	9	26	19	0	0	0	12	6	0	3	1	0	5	8	1	3	0	0	0	0	2	2	7	8	9	21
IV	78	63	70	74	5.8	5.3	5.9	55	10	20	9	0	0	0	14	12	1	2	0	0	6	12	2	1	0	1	0	0	3	0	15	2	11	15	
V	82	70	72	78	4.4	4.0	4.0	27	8	9	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	10	1	1	1	0	0	0	0	1	0	28	8	10	0	
VI	83	70	72	80	6.0	5.4	5.7	38	7	14	0	0	0	0	18	10	0	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	1	4	27	0	11	0	
VII	89	77	79	84	7.3	6.3	6.6	85	10	19	0	0	0	0	26	19	1	0	0	0	26	0	0	2	0	0	0	0	6	3	17	0	23	0	
VIII	90	78	79	84	6.6	6.8	6.3	101	18	10	0	0	0	0	23	14	5	1	0	0	23	0	0	4	0	0	0	3	2	4	14	0	18	0	
IX	88	77	81	83	6.7	6.5	6.4	57	19	20	0	0	0	0	16	8	2	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	4	0	17	0	18	0	
X	86	77	79	82	5.4	5.2	4.5	88	21	25	0	0	0	0	20	11	3	0	0	0	20	0	0	6	0	0	0	0	3	3	16	5	10	0	
XI	83	79	80	81	5.6	5.4	5.5	131	40	28	10	0	0	0	17	14	5	2	2	1	15	10	6	1	0	2	0	0	1	0	12	5	17	7	
XII	80	76	77	78	6.2	6.7	6.5	232	36	1	12	0	0	0	24	22	9	7	3	2	18	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	21	12	
1951	80	71	73	76	5.6	5.3	5.3	886	40		89	13	3	0	192	128	27	16	6	3	162	49	12	25	0	4	0	3	28	16	159	46	164	114	

1951

Sunndal

φ = 62° 33' N λ = 9° 7' E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere luftrykk P_m	Midlere luftrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dles	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 8.4	- 6.9	- 7.4	- 7.7		-10.6	3.4	17	-21.4	7	0 -	1 1.0	0 -	27 2.0	29 2.2	14 2.4	2 2.0	8 1.6	4 3.0	1 1.0	2 4.5	2 1.0	3
II			- 3.8	- 0.9	- 2.4	- 2.8		- 6.6	5.6	2	-17.5	17	3 3.3	0 -	1 1.0	6 1.7	29 1.7	15 1.5	8 2.1	4 2.2	7 2.8	1 3.0	2 1.5	2 4.5	6
III			- 5.6	1.5	- 1.8	- 2.5		- 7.1	12.3	4	-16.1	19	3 2.3	4 3.0	3 2.0	5 1.4	26 1.7	7 1.1	7 2.0	10 1.7	8 1.4	4 2.0	2 1.0	2 2.0	12
IV			0.6	6.2	4.0	2.8		- 1.0	14.4	30	- 6.1	16	6 2.0	8 1.6	1 3.0	1 2.0	7 1.3	5 1.4	1 2.0	5 3.4	14 2.0	3 1.0	10 1.5	23 2.1	6
V			4.7	11.4	9.0	6.8		1.8	16.4	19	- 2.5	6	19 2.6	6 2.8	2 1.0	3 1.3	9 1.3	4 1.2	1 1.0	2 1.0	5 2.6	3 2.0	13 2.1	24 2.6	2
VI			9.0	13.6	11.9	10.3		6.0	23.0	24	- 2.1	7	20 3.1	2 2.0	0 -	2 1.0	2 1.0	4 1.0	0 -	7 2.1	5 1.6	1 1.0	10 1.9	31 2.3	6
VII			10.3	14.4	12.8	11.5		8.3	21.8	23	2.4	8	7 2.8	0 -	2 2.0	3 1.3	3 1.7	0 -	0 -	4 1.8	11 1.9	4 2.0	13 2.0	29 2.9	17
VIII			12.2	17.5	15.0	13.8		10.6	24.6	5	5.3	24	1 3.0	1 1.0	4 1.2	3 2.7	10 1.6	4 2.2	8 2.2	9 2.2	19 2.4	2 2.5	13 1.5	13 1.9	6
IX			7.8	14.1	10.4	10.0		6.6	22.1	14	1.2	9	1 3.0	0 -	1 3.0	8 1.9	8 1.9	6 1.0	8 2.6	10 1.4	3 2.0	5 2.6	12 1.8	11
X			3.7	9.1	6.5	6.0		2.9	17.3	16	- 2.1	23	1 3.0	0 -	1 3.0	9 1.9	16 2.3	13 2.0	17 2.4	10 2.3	7 2.7	1 2.0	1 1.0	3 1.3	14
XI			- 0.8	0.8	- 0.1	- 0.2		- 2.5	10.0	21	- 8.7	14	0 -	0 -	0 -	13 1.8	29 1.4	17 1.4	4 1.5	1 3.0	2 1.0	0 -	0 -	8 2.0	16
XII			0.6	1.1	0.6	0.7		- 2.9	10.4	20	-10.1	8	3 4.0	0 -	2 1.5	4 2.2	10 2.0	14 1.6	6 2.0	9 1.9	15 2.5	1 1.0	5 2.6	11 1.7	13
1951			2.5	6.8	4.9	4.0		0.5	24.6		-21.4		64 2.8	22 2.2	17 1.8	84 1.8	178 1.8	114 1.7	60 2.0	77 2.1	107 2.2	24 1.8	76 1.9	160 2.2	112

Tingvoll

φ = 62° 50'N λ = 8° 19'E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 4.5	- 2.8	- 3.4	- 3.7		- 7.1	6.3	13	-15.7	7	1 1.0	0 -	1 2.0	0 -	3 2.3	19 3.8	8 3.6	2 3.0	4 1.5	0 -	2 1.5	1 1.0	52
II			- 0.1	2.9	2.0	1.3		- 2.0	9.0	10	-12.6	17	0 -	0 -	0 -	3 1.3	7 3.4	29 4.0	13 3.4	4 2.2	0 -	0 -	1 3.0	0 -	27
III			- 3.9	2.6	0.0	- 0.9		- 5.2	9.7	4	-13.3	12	3 1.3	5 2.2	4 1.0	7 1.1	12 2.0	2 3.0	3 1.3	3 1.3	5 2.6	1 3.0	3 1.3	6 1.0	39
IV			1.9	6.6	4.9	3.3		- 0.5	14.5	30	- 6.8	1	4 1.8	3 2.0	0 -	2 2.5	7 2.0	8 3.1	4 3.2	12 1.2	16 2.6	4 2.5	1 3.0	3 1.3	26
V			4.6	10.8	9.8	6.8		1.4	16.3	25	- 3.4	6	8 2.2	18 1.4	4 1.8	0 -	0 -	0 -	0 -	2 2.0	15 1.9	4 2.2	9 1.9	10 2.0	23
VI			8.4	13.8	12.5	10.3		5.9	22.4	24	- 1.2	12	8 1.8	4 1.5	4 2.0	2 1.0	0 -	2 1.0	4 1.8	5 2.6	16 1.9	8 2.1	9 1.6	12 2.1	16
VII			10.6	14.8	14.0	12.3		8.6	21.2	27	3.3	9	4 2.8	2 1.5	1 1.0	1 1.0	0 -	2 1.0	2 1.0	20 1.6	11 2.2	8 2.8	3 3.0	7 1.7	32
VIII			12.6	17.9	16.1	14.8		10.6	24.0	31	5.7	18	1 1.0	2 2.0	2 1.0	4 1.5	7 1.8	8 3.9	7 2.8	7 1.8	8 1.8	3 1.3	1 1.0	2 1.0	41
IX			9.0	14.2	11.8	11.2		7.5	23.5	14	1.5	9	2 2.0	0 -	1 1.0	5 1.0	4 1.0	8 3.5	5 1.0	4 2.2	11 2.1	7 1.7	2 1.0	3 2.0	38
X			4.7	9.0	6.5	6.4		3.1	14.9	7	- 1.4	23	0 -	1 1.0	1 1.0	3 1.3	5 1.0	7 2.0	7 1.7	7 1.7	6 1.8	2 2.0	0 -	2 1.3	52
XI			2.0	3.8	2.5	2.7		- 0.3	12.1	19	- 5.4	14	1 2.0	2 1.0	4 1.0	8 1.2	7 1.7	14 3.5	9 2.4	7 2.3	8 2.0	1 2.0	2 1.0	1 6.0	26
XII			1.8	2.0	2.0	1.8		- 1.0	9.3	24	- 6.5	27	1 1.0	1 1.0	4 1.0	4 1.0	3 1.3	15 3.1	3 2.3	17 2.2	16 4.4	2 2.5	2 5.5	1 2.0	24
1951			3.8	8.0	6.6	5.5		1.8	24.0		-15.7		33 1.9	38 2.0	26 1.3	39 1.2	55 1.9	114 3.4	65 2.5	90 1.9	116 2.1	40 2.2	35 2.0	48 1.8	396

Kristiansund N.

φ = 63° 6'N λ = 7° 45'E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 0.6	0.5	- 0.1	- 0.2		- 2.4	6.0	13	- 9.3	7	1 3.0	0 -	0 -	1 1.0	3 1.7	66 2.4	0 -	3 1.7	7 2.1	0 -	3 2.3	2 3.0	7
II			2.0	3.9	2.6	2.6		0.2	9.4	10	- 6.7	17	0 -	2 1.5	2 1.5	4 2.2	10 2.5	50 2.4	1 1.0	1 1.0	5 3.2	1 3.0	0 -	0 -	8
III			- 0.4	2.7	1.6	0.9		- 1.5	9.0	4	- 6.9	11	1 1.0	6 2.0	3 3.3	4 1.8	18 2.3	18 1.9	1 1.0	3 1.0	11 3.1	3 2.3	3 2.3	3 3.0	19
IV			2.2	5.5	4.5	3.5		1.2	9.2	13	- 3.9	20	2 2.0	4 2.2	7 2.0	2 1.5	4 1.8	14 1.9	1 3.0	0 -	23 3.7	8 2.4	11 3.5	1 5.0	13
V			5.1	7.9	7.2	6.0		3.5	10.8	25	0.2	6	4 3.2	18 3.7	38 3.5	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	19 3.3	3 2.7	2 1.5	7
VI			8.4	11.0	10.2	9.2		6.9	16.3	24	2.7	12	6 1.8	7 2.8	14 3.1	7 1.8	2 1.0	0 -	0 -	0 -	15 4.0	12 2.6	7 2.4	12 1.6	8
VII			10.9	13.3	12.7	11.8		9.7	19.8	27	5.3	9	0 -	9 2.0	6 2.3	1 1.0	0 -	5 1.6	0 -	0 -	11 3.0	24 3.8	10 2.5	4 2.5	25
VIII			13.3	16.5	15.2	14.6		12.1	25.7	5	10.1	18	0 -	2 2.0	13 1.5	9 1.4	6 1.7	13 2.1	0 -	0 -	12 2.3	9 2.1	2 1.0	0 -	27
IX			11.1	14.0	12.6	12.3		10.1	18.5	28	5.6	19	2 2.5	8 1.5	4 2.0	1 2.0	6 2.2	27 1.9	0 -	2 1.5	14 3.4	6 4.5	4 3.8	0 -	16
X			8.0	11.0	9.5	9.3		7.1	16.3	7	2.5	23	0 -	2 2.0	2 1.0	0 -	2 2.5	35 1.7	1 2.0	3 1.5	15 4.3	3 2.7	1 6.0	0 -	29
XI			4.0	5.2	4.0	4.3		2.2	10.0	9	- 1.3	29	0 -	7 2.3	8 2.6	7 1.7	9 1.9	24 2.1	1 1.0	0 -	9 4.8	5 3.0	2 2.0	7 5.8	11
XII			4.2	4.3	4.3	4.3		2.3	9.0	13	- 3.6	8	1 6.0	0 -	4 3.2	1 1.0	4 2.5	19 2.4	4 2.8	3 3.3	33 3.9	7 3.3	3 3.7	9 4.4	5
1951			5.7	8.0	7.0	6.6		4.3	25.7		- 9.3		17 2.5	65 2.5	101 2.8	37 1.7	64 2.1	271 2.2	9 2.1	15 1.7	174 3.6	81 3.1	48 2.8	40 3.3	173

Sula Fyr

φ = 63° 51'N λ = 8° 28'E g = 9.822 $\Delta G = +1^h$

I	999.4	1003.2	0.0	0.5	0.7	0.4	1.9	- 1.1	6.4	24	- 5.9	7	3 5.7	1 2.0	0 -	3 3.3	12 2.6	51 3.5	2 1.0	2 3.5	9 4.1	6 4.0	1 4.0	2 5.5	1
II	98.8	02.6	1.9	2.6	2.0	2.1	3.5	0.7	7.5	2	- 4.5	17	1 5.0	0 -	0 -	3 2.3	4 6.0	52 4.2	2 2.0	4 2.8	12 4.2	3 4.0	1 2.0	0 -	2
III	1003.5	07.2	0.5	1.3	1.0	0.8	2.5	- 0.4	7.1	1	- 5.5	12	3 4.3	7 3.1	3 2.7	14 3.5	4 4.0	24 3.5	5 2.4	1 4.0	18 4.3	6 2.5	5 4.6	2 1.5	1
IV	01.6	05.3	2.8	4.3	3.6	3.4	4.9	2.1	7.4	23	- 3.1	20	4 3.0	11 2.5	4 3.0	7 3.9	0 -	12 3.3	6 2.0	0 -	19 5.0	12 4.8	11 4.7	2 3.5	2
V	16.3	20.1	5.0	6.0	5.6	5.3	6.5	4.3	8.6	17	1.8	4	4 2.0	56 3.8	2 2.5	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	12 5.0	12 3.0	5 2.2	0 -	2
VI	10.8	14.5	7.9	9.7	8.4	8.3	10.2	6.7	20.5	25	3.1	11	4 3.2	27 3.2	3 2.0	3 2.7	0 -	1 1.0	0 -	1 5.0	6 4.3	28 3.8	9 3.0	6 2.5	2
VII	06.7	10.3	10.1	11.7	11.0	10.6	12.8	9.3	19.0	27	6.3	5	2 3.5	12 2.4	7 2.0	5 1.8	3 1.3	1 1.0	4 1.8	1 3.0	8 4.5	40 3.9	5 4.5	3 1.3	2
VIII	03.5	07.1	12.7	15.1	14.1	13.7	17.0	11.8	25.0	5	9.5	18	2 1.5	17 3.1	5 2.4	18 2.1	4 2.5	9 2.7	5 1.0	0 -	11 2.1	12 3.8	1 1.0	3 2.7	6
IX	07.0	10.7	11.4	13.0	12.1	12.0	13.8	10.4	17.9	14	6.2	20	3 2.3	4 2.5	4 2.0	10 2.1	1 1.0	18 1.8	6 1.7	1 1.0	12 3.8	17 4.9	6 3.3	3 4.7	5
X	14.2	17.9	9.2	10.3	9.9	9.7	11.4	8.3	15.0	17	4.0	23	3 1.0	4 2.5	0 -	6 1.5	1 2.0	21 1.7	12 2.2	4 2.5	23 4.4	13 5.0	0 -	1 2.0	5
XI	996.3	00.0	4.2	4.9	4.2	4.4	5.9	2.9	8.5	20	- 1.9	15	2 3.5	11 2.8	6 4.3	16 3.8	4 6.5	19 2.6	3 1.7	0 -	4 5.5	9 5.1	9 4.7	4 5.2	3
XII	89.9	993.6	4.2	4.5	4.5	4.4	5.9	2.8	9.0	14	- 2.5	1	4 4.0	4 3.2	1 5.0	5 3.6	2 4.5	13 3.7	7 2.7	7 4.7	17 5.9	17 5.4	6 5.2	9 4.8	1
1951	1004.0	1007.7	5.8	7.0	6.4	6.3	8.0	4.8	25.0		- 5.9		35 3.2	154 3.2	35 2.7	90 2.9	35 3.5	221 3.2	52 2.0	21 3.5	151 4.5	175 4.2	59 4.0	35 3.9	32

Vallersund

φ = 63° 51'N λ = 9° 44'E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 2.6	- 2.1	- 2.4	- 2.5		- 4.7	4.0	13	-12.0	5	2 5.5	2 4.0	0 -	3 2.7	12 3.5	51 4.0	11 3.7	9 2.9	1 1.0	0 -	1 4.0	1 3.0	0
II			0.0	1.2	0.7	0.4		- 2.0	5.4	10	- 8.7	17	0 -	3 1.3	0 -	0 -	3 4.3	59 5.4	5 2.0	6 3.3	0 -	1 1.0	3 5.0	0 -	4
III			- 2.2	0.6	0.4	- 0.6		- 3.5	7.6	4	- 9.3	12	0 -	6 2.5	3 2.0	6 2.5	15 3.4	26 2.9	3 2.0	9 3.4	6 2.8	5 3.0	2 6.0	3 4.0	9
IV			2.0	4.1	3.7	3.0		0.9	9.8	13	- 3.8	20	2 3.0	3 2.3	3 3.0	8 2.5	9 3.0	15 3.1	4 3.5	2 2.5	5 4.0	11 5.1	8 4.5	15 5.1	5
V			5.1	7.0	6.1	5.5		2.7	8.9	27	- 0.9	6	1 3.0	34 3.4	17 3.5	6 2.8	2 2.5	0 -	0 -	2 3.0	4 4.5	8 4.8	14 3.4	2 3.0	3
VI			8.5	10.8	9.5	9.0		6.6	20.4	25	2.4	12	1 3.0	23 3.2	3 3.0	1 2.0	4 2.5	1 5.0	6 3.2	0 -	0 -	16 4.0	24 3.7	9 3.6	2
VII			11.2	13.0	12.0	11.5		9.1	22.0	27	5.0	5	1 1.0	17 2.8	3 2.0	1 2.0	4 1.2	3 3.0	5 1.8	3 2.0	3 3.0	13 5.8	30 3.9	4 4.0	6
VIII			14.6	17.3	15.3	15.1		11.6	25.6	5	8.2	17	2 2.0	9 2.9	4 2.0	3 1.7	5 3.0	24 4.2	5 3.6	4 2.8	0 -	8 3.5	11 3.0	0 -	18
IX			11.0	13.5	12.0	11.9		9.3	19.2	5	5.6	19	0 -	10 2.6	5 1.8	3 2.3	6 2.3	17 3.2	2 4.5	2 2.5	4 3.5	12 4.8	7 5.1	5 3.6	17
X			8.0	10.3	8.9	8.9		5.8	15.7	12	1.3	26	0 -	4 1.2	3 1.3	3 1.0	11 2.9	21 2.7	6 3.5	8 2.4	10 5.6	6 5.5	2 2.5	1 4.0	18
XI			2.1	3.2	2.4	2.5		0.2	9.0	21	- 5.8	18	1 7.0	1 1.0	0 -	16 2.6	32 4.1	11 3.3	0 -	9 4.0	1 7.0	3 5.0	8 6.0	3 5.7	5
XII			3.1	3.1	3.2	3.1		0.9	8.4	25	- 5.0	8	0 -	5 3.2	1 2.0	2 2.5	4 3.0	15 4.0	10 4.1	15 3.7	9 4.0	16 5.0	7 4.6	4 6.2	5
1951			5.1	6.8	6.0	5.6		3.1	25.6		-12.0		10 3.5	117 2.9	42 2.7	52 2.4	107 3.3	243 4.0	57 3.3	69 3.1	43 4.1	99 4.7	117 4.0	47 4.4	92

III *
IV 2.9
V 7.1
VI 10.4
VII 11.7
VIII 14.2
IX 10.2
X 6.1
XI -0.1

1951 4.2

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 195$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.8$

Sunndal

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn ●	Snø *	Sludd ⁂	Yr ୨	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær ϟ	Tåkedis 〓	Tåke 〓	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ⊞
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9														
I					3.4	3.7	3.4	12	6	20	31		16		3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	4	13	9	31
II					3.9	4.0	3.8	3	2	7	27		5		3	2	0	5	1	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	18	6	3	28
III					5.1	4.2	3.8	12	3	6	27		9		9	4	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	6	1	24	6	10	16
IV					5.6	5.5	5.8	41	20	20	18		0		13	7	1	0	0	0	4	10	0	1	0	0	0	10	1	24	1	10	10
V					4.5	4.3	3.9	2	1	4	6																							
VI					5.2	5.8	5.5	22	11	27	2		0		6	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	6	0	25	6	6	0
VII					6.2	6.0	6.0	58	9	13	0		0		11	5	1	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	5	1	28	0	9	0
VIII					6.3	6.6	6.0	64	10	17	0		0		24	17	0	3	0	0	24	0	0	1	0	0	0	8	1	29	0	12	0
IX					6.0	5.1	6.1	27	11	2	0		0		18	12	0	2	1	0	18	0	0	0	0	0	0	4	0	23	0	14	0
X					4.2	4.5	4.2	7	3	18	6		0		12	4	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	7	0	26	0	10	0
XI					5.6	4.8	5.1	107	41	26	23		0		6	3	0	4	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	25	6	6	0
XII					6.0	6.2	5.3	201	37	1	22		1		13	7	3	0	0	0	4	11	0	0	0	0	0	5	3	10	5	13	10
1951					5.2	5.1	4.9	556	41		162		31		133	79	12	20	3	1	95	47	1	4	0	1	0	2	65	10	236	44	113	126

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 9.7$ $h_r = 1.6$

Tingvoll

I	77	72	74	75	3.5	3.7	3.6	24	14	29	27		10		5	4	1	7	0	0	2	4	1	0	0	0	0	1	0	13	10	31
II	81	55	53	57	4.6	4.2	3.9	6	3	26	16		3		4	2	0	11	5	1	3	3	1	0	0	0	0	0	15	4	5	5
III	85	62	65	73	4.5	4.3	4.5	27	6	25	26		6		14	7	0	0	0	0	6	9	0	3	1	2	0	4	1	22	7	11	15
IV	83	59	64	74	5.4	5.4	5.3	60	12	20	13		0		14	12	1	4	0	0	6	13	2	0	1	2	0	3	1	20	2	7	14
V	86	56	60	76	4.7	4.2	4.1	34	8	9	8		0		9	7	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	5	1	23	7	12	0
VI	87	61	66	81	5.9	6.4	6.1	50	12	10	3		0		19	17	1	0	0	0	19	0	0	2	0	2	0	3	3	23	0	15	0
VII	92	74	77	84	6.9	6.6	6.7	137	17	4	0		0		26	22	2	0	0	0	26	0	0	3	0	0	0	7	2	15	0	19	0
VIII	90	69	77	82	6.5	7.3	6.3	93	16	3	0		0		23	15	3	7	0	0	23	0	0	3	0	0	0	1	2	14	0	18	0
IX	90	74	82	84	6.4	6.3	6.3	58	14	18	0		0		20	12	2	2	0	0	20	0	0	2	0	0	0	6	5	14	0	15	0
X	91	81	84	86	5.4	5.3	4.7	76	32	25	5		0		17	9	2	1	0	0	13	0	0	3	0	0	0	7	7	16	4	9	0
XI	82	81	80	81	5.8	5.3	5.7	136	36	28	18		0		17	12	4	7	1	0	11	10	1	3	1	3	0	0	4	10	6	17	6
XII	82	82	82	82	6.3	6.6	6.4	219	43	1	19		0		26	21	9	5	3	2	19	10	0	2	1	3	0	0	1	2	0	0	20	17
1951	84	69	72	78	5.5	5.5	5.3	920	43		135		19		194	141	25	44	9	3	157	49	5	21	4	13	0	5	50	26	172	43	158	88

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Kristiansund N.

I	73	70	74	73	4.2	4.6	4.4	20	6	20	21		0		8	7	0	1	0	0	5	6	5	0	2	3	0	0	1	0	20	3	6	31
II	65	59	64	64	5.3	5.4	5.3	12	5	12	12		0		7	4	0	3	0	0	3	6	3	1	0	4	0	0	5	0	21	1	10	7
III	79	68	73	75	5.0	5.0	5.5	42	11	30	22		0		16	10	1	4	1	0	12	10	6	4	1	4	0	0	7	2	23	2	10	9
IV	83	69	78	80	6.1	5.9	6.3	53	9	18	6		0		18	14	0	6	1	0	15	13	11	1	1	5	0	0	9	2	27	0	16	8
V	84	71	75	81	4.8	4.4	4.4	30	15	13	0		0		9	4	1	3	0	0	9	1	1	3	0	0	0	0	7	1	29	7	9	0
VI	83	72	76	82	6.1	5.7	5.8	42	6	21	0		0		21	14	0	4	0	0	21	0	0	4	0	2	0	1	6	4	28	0	12	0
VII	90	77	81	85	7.0	6.2	6.5	122	18	19	0		0		28	23	4	5	1	0	28	0	0	1	0	0	0	1	7	1	26	0	20	0
VIII	88	77	81	84	6.5	7.0	6.7	114	26	3	0		0		21	15	3	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	1	3	3	24	0	23	0
IX	86	76	83	82	6.7	6.5	6.4	116	22	4	0		0		26	11	5	5	1	0	26	0	0	2	0	2	0	1	4	1	25	0	17	0
X	85	74	83	82	5.7	5.7	5.5	140	63	25	0		0		21	11	4	5	0	0	15	0	0	3	0	3	0	0	7	1	23	2	16	0
XI	81	76	82	81	6.0	5.7	5.7	96	23	28	3		0		14	12	2	6	4	2	13	10	8	1	1	5	0	1	8	1	14	2	17	0
XII	77	78	78	78	6.5	6.7	6.9	220	27	13	9		0		28	23	10	10	3	1	20	10	3	3	2	11	0	1	15	3	11	0	20	9
1951	81	72	77	79	5.8	5.7	5.8	1007	63		73		0		217	148	30	52	11	3	188	56	37	26	7	36	0	6	79	19	271	17	176	64

$H_s = 27$ $H_b = 30.0$ $h_t = 1.8$ $h_a = 13.0$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.7$

Sula Fyr

I	78	78	79	78	4.5	4.5	4.6	18	4	19	19	10	0	0	10	7	0	13	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	12	6	9		
II	74	70	74	73	5.0	5.8	4.8	16	5	26	7	2	0	0	7	5	0	8	0	0	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5		
III	82	80	77	80	5.0	4.6	5.2	32	5	30	18	4	0	0	17	10	0	10	2	0	11	11	3	3	0	2	0	0	1	0	9	6		
IV	85	79	85	84	5.9	5.9	6.6	49	8	26	3	0	0	0	20	13	0	12	2	0	13	11	2	0	0	2	0	0	1	0	2	1		
V	85	81	81	83	5.3	4.5	4.3	35	16	12	0	0	0	0	7	3	2	4	0	0	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI	88	90	83	85	6.6	5.7	5.6	32	12	19	0	0	0	0	15	7	1	5	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	5	1	19	1	10		
VII	89	84	85	87	6.9	6.7	6.8	73	26	2	0	0	0	0	21	14	1	4	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	2	2	16	0	16		
VIII	92	83	84	87	6.5	6.7	6.5	66	18	10	0	0	0	0	13	11	1	2	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	1	1	8	0	21		
IX	89	84	85	86	7.1	7.0	6.5	66	10	18	0	0	0	0	18	12	2	9	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	20		
X	90	82	84	85	5.9	5.7	5.4	78	25	17	0	0	0	0	15	11	3	9	1	0	15	0	0	1	0	0	0	0	3	0	5	0	21		
XI	81	80	81	81	6.0	5.9	5.3	49	15	28	3	0	0	0	12	9	1	11	3	1	11	7	5	0	0	0	0	1	0	3	0	2	17		
XII	87	87	85	86	7.5	7.0	7.0	163	18	13	5	0	0	0	26	21	6	18	7	4	18	12	1	3	0	5	0	1	1	0	3	2	15		
1951	85	81	82	83	6.0	5.8	5.7	677	26		55	16	0	0	181	123	17	105	15	5	156	47	14	23	0	10	0	2	20	5	74	18	189		

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.4$

Vallersund

I					3.6	3.8	3.3	37	11	17	28		2		8	7	1	9	1	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	16		
II					4.4	4.3	3.9	6	2	12	23		0		5	3	0	18	6	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3		
III					3.9	3.9	4.2	36	10	5	24		0		13	8	0	4	0	0	6	8	1	1	0	0	0	0	0	8	9	9	10		
IV					5.0	5.3	5.7	42	7	25	7		0		14	12	0	10	2	0	12	7	5	0	0	2	0	0	0	5	2	10	2		
V					4.6	4.3	3.9	46	15	12	1		0		11	5	3	2	0	0	11	1	1	4	0	0	0	0	0	2	13	7	8		
VI					6.1	4.2	4.6	26	7	20	0		0		12	6	0	3	0	0	12	0	0	1	0	0	0	1	1	1	16	1	7		
VII					6.4	5.6	6.0	79	17	28	0		0		22	14	3	5	1	0	22	0	0	1	0	0	1	0	0	12	0	15	0		
VIII					5.3	5.6	5.7	76	18	3	0		0		13	11	2	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	12	0		
IX					6.1	6.2	5.7	82	11	2	0		0		19	15	1	6	0	0	19	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	12	0		
X					5.0	5.0	4.3	58	20	25	0		0		13	10	1	7	3	0	13	0	0	1	0	2	0	0	4	0	3	5	8	0		
XI					4.6	5.3	4.2	46	16	28	11		0		14	10	1	13	6	2	10	6	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	10	2		
XII					5.2	5.9	5.9	153	25	13	12		0		25	22	6	14	4	0	16	10	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	11	10		
1951					5.0	5.0	4.8	687	25		106		2		169	123	18	95	23	5	142	41	8	9	0	9	1	3	10	4	70	38	113	43		

1951

Ørland II

φ = 63° 41′ N λ = 9° 36′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 2.1	- 1.6	- 1.8	- 1.9		- 4.0	4.2	24	- 9.9	7	0 -	1 3.0	1 1.0	6 3.0	49 3.9	26 4.0	0 -	1 1.0	3 2.0	1 2.0	0 -	4 3.2	
II			0.5	1.7	1.1	0.9		- 1.1	6.1	10	- 8.1	17	0 -	0 -	1 3.0	3 2.7	31 4.3	35 5.2	1 3.0	3 2.0	1 1.0	3 2.7	1 3.0	0 -	
III			- 1.7	0.8	- 0.1	- 0.5		- 3.2	6.2	4	- 9.9	17	4 2.2	3 1.0	8 1.9	13 3.7	23 2.7	10 2.4	2 1.0	1 3.0	11 1.5	3 4.0	3 1.3	2 3.0	1
IV			2.5	5.1	4.1	3.5		1.1	10.6	30	- 3.1	20	6 2.2	1 1.0	1 1.0	5 2.2	18 3.2	8 2.8	1 1.0	2 1.5	20 3.5	12 3.5	9 3.2	2 1.0	
V			5.3	7.7	6.9	5.9		2.2	10.0	19	- 1.7	6	27 2.7	12 2.2	1 1.0	4 1.0	1 1.0	0 -	1 1.0	2 1.5	11 3.2	10 2.8	5 1.8	12 2.1	
VI			8.7	11.4	10.2	9.4		6.3	21.8	25	1.0	3	17 1.8	1 2.0	0 -	1 2.0	7 2.4	1 2.0	0 -	4 2.0	9 2.3	17 2.8	13 1.9	14 2.1	
VII			11.0	13.3	12.3	11.6		9.0	19.6	27	5.8	5	7 1.3	1 1.0	1 1.0	2 1.5	8 2.2	3 1.3	1 1.0	3 1.0	12 3.5	15 3.0	18 2.3	8 2.9	1
VIII			14.0	17.3	15.2	14.9		11.3	22.0	5	7.5	17	5 1.8	2 1.0	1 1.0	6 1.7	23 2.5	15 2.9	2 3.0	1 1.0	3 3.0	12 2.1	6 1.7	1 1.0	1
IX			10.8	13.2	11.5	11.5		9.3	17.4	14	4.2	20	2 2.0	2 1.0	1 1.0	7 1.0	18 2.2	13 2.6	1 1.0	1 3.0	9 2.6	17 3.1	4 2.0	2 2.0	1
X			7.6	9.6	8.3	8.3		6.0	13.7	1	1.8	26	0 -	0 -	0 -	7 1.9	33 2.5	18 2.3	2 2.0	2 1.5	9 4.0	5 3.6	0 -	1 2.0	1
XI			2.6	3.4	3.0	2.9		0.8	8.2	21	- 4.1	18	1 1.0	4 1.2	2 1.0	22 2.9	23 3.2	9 3.9	1 2.0	3 3.0	4 2.2	7 3.4	7 4.0	3 5.0	
XII			3.0	3.0	3.3	3.1		1.1	8.2	25	- 4.7	9	5 4.4	3 1.3	0 -	2 3.5	22 2.8	15 3.2	4 3.0	11 2.5	14 3.5	9 3.8	1 3.0	5 4.8	
1951			5.2	7.1	6.2	5.8		3.2	22.0		- 9.9		74 2.3	30 1.7	17 1.5	78 2.5	256 3.1	153 3.5	16 2.1	34 2.1	106 3.0	111 3.0	67 2.4	54 2.7	9

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25′N λ = 10° 27′E g = 9.822 ΔG = + 1h

I	989.9	1006.8	- 6.1	- 4.9	- 5.3	- 5.5	- 0.8	- 9.0	5.4	13	-20.2	7	2 2.0	1 1.0	1 2.0	7 2.3	3 2.7	11 3.1	25 2.9	14 2.4	5 1.6	1 2.0	1 2.0	0 -	2
II	90.2	06.8	- 2.3	0.3	- 0.9	- 1.2	2.1	- 4.0	8.5	10	-13.9	17	1 1.0	1 2.0	1 1.0	9 2.7	7 2.4	22 3.9	17 3.5	10 3.3	5 2.0	0 -	0 -	0 -	1
III	92.5	09.3	- 5.2	- 0.6	- 1.9	- 2.9	0.5	- 6.3	7.1	4	-14.9	18	3 1.0	5 2.0	11 1.9	12 1.6	0 -	1 3.0	8 1.5	18 1.8	5 1.2	3 1.3	0 -	1 1.0	2
IV	90.7	07.2	1.1	4.3	3.4	2.5	5.6	- 0.1	12.1	30	- 6.6	1	2 1.0	7 1.6	2 1.0	1 2.0	0 -	5 4.0	12 3.4	13 2.8	9 2.8	16 3.0	3 4.3	5 2.8	1
V	1004.4	20.8	4.4	7.9	7.4	5.8	9.5	2.1	13.5	25	- 2.0	6	6 1.5	24 2.1	8 2.0	0 -	1 1.0	1 3.0	3 1.0	9 1.6	13 2.2	10 1.8	9 2.3	6 1.8	
VI	999.1	15.2	8.9	11.7	11.1	9.8	13.7	6.3	24.6	25	0.4	12	5 1.6	14 1.5	4 3.0	2 2.5	0 -	0 -	6 2.8	10 2.0	7 2.1	11 2.5	18 2.4	4 2.5	1
VII	95.5	11.5	10.6	13.7	12.8	11.6	15.7	8.0	23.0	27	3.8	5	2 1.0	8 1.9	11 2.0	5 1.8	0 -	2 2.0	2 1.0	9 1.9	10 2.2	19 2.9	7 3.1	6 2.2	1
VIII	92.9	08.7	14.0	17.8	16.0	15.1	19.4	11.1	24.8	5	7.8	22	1 3.0	4 1.5	11 1.1	6 1.8	1 2.0	3 3.0	18 3.3	15 2.7	4 2.0	1 2.0	5 2.2	5 1.2	1
IX	96.6	12.6	9.2	13.0	10.9	10.6	14.4	7.5	22.5	14	2.8	10	2 2.5	5 1.6	2 1.5	1 2.0	3 2.3	0 -	11 2.2	17 2.0	9 2.8	7 2.3	1 3.0	1 4.0	3
X	1003.8	20.2	4.6	8.1	6.8	6.2	9.3	3.6	14.7	15	- 0.7	30	1 1.0	5 1.2	2 1.5	1 1.0	0 -	2 1.5	4 5.0	25 2.4	9 1.9	3 3.0	0 -	0 -	3
XI	986.2	02.6	0.8	2.0	1.1	1.1	3.2	- 1.3	9.5	21	- 6.0	13	0 -	3 2.6	5 1.8	6 1.8	6 3.0	11 2.7	10 2.9	14 2.7	10 2.8	2 5.0	1 2.0	5 4.0	1
XII	79.8	996.2	1.3	1.4	1.4	1.3	3.5	- 1.2	8.5	25	- 8.2	8	5.0	1 3.0	0 -	1 1.0	3 2.0	6 2.7	10 3.6	22 2.6	24 2.9	7 3.6	3 2.0	2 4.5	1
1951	993.5	1009.8	3.4	6.2	5.2	4.5	8.0	1.4	24.8		-20.2		26 1.7	78 1.8	58 1.8	51 2.0	24 2.5	64 3.2	126 3.0	176 2.4	110 2.4	80 2.7	48 2.6	35 2.5	219

Selbu

φ = 63° 12′N λ = 11° 7′E g = ΔG = + 1h

I			- 7.0	- 5.4	- 6.6	- 6.4		-10.0	2.8	13	-24.0	6	2 1.5	0 -	4 1.8	21 1.9	19 3.0	33 3.6	2 4.5	1 2.0	0 -	0 -	1 3.0	4 1.5	6
II			- 2.9	- 0.4	- 2.0	- 2.1		- 4.7	6.0	10	-14.2	28	0 -	0 -	1 1.0	14 2.1	16 3.8	44 4.6	3 3.3	0 -	0 -	0 -	0 -	2 1.5	4
III			- 7.3	- 0.2	- 2.7	- 3.9		- 8.6	8.9	4	-18.1	20	0 -	2 1.5	1 1.0	21 1.6	18 2.2	24 2.4	2 1.5	0 -	0 -	2 2.5	1 1.0	9 1.9	12
IV			0.8	5.2	3.1	2.4		- 1.0	14.2	30	- 7.5	16	0 -	1 3.0	0 -	9 3.4	12 2.8	20 3.8	6 3.5	1 1.0	0 -	3 3.0	12 3.2	19 2.9	7
V			3.5	8.9	7.9	5.6		0.4	14.4	25	- 4.1	6	4 2.0	0 -	2 1.5	11 2.0	8 1.2	11 1.8	2 3.0	1 3.0	0 -	3 1.7	6 2.7	34 2.5	11
VI			8.7	12.7	11.3	9.8		5.3	22.1	25	- 1.8	10	3 3.0	2 1.5	0 -	2 2.5	5 3.2	15 3.0	5 2.6	0 -	0 -	4 2.5	15 2.7	32 3.2	7
VII			10.3	15.1	13.3	11.8		7.3	22.9	27	0.6	9	3 2.3	0 -	0 -	4 1.8	7 1.9	11 2.9	1 3.0	3 1.7	0 -	11 2.4	18 3.1	29 2.8	6
VIII			14.2	18.1	16.7	15.5		11.3	25.8	4	5.2	17	1 3.0	1 1.0	0 -	8 2.5	21 2.5	34 3.7	4 4.2	0 -	1 3.0	9 2.0	5 2.4	8 2.7	7
IX			8.8	14.0	10.7	10.6		6.9	20.4	13	1.1	10	0 -	2 1.0	0 -	15 2.2	15 2.0	21 3.0	3 2.7	0 -	1 1.0	3 2.3	11 2.5	8 2.5	11
X			4.5	10.4	7.0	6.9		3.1	16.5	13	- 3.4	30	0 -	1 1.0	1 2.0	29 2.2	17 2.3	14 2.4	4 2.2	0 -	0 -	7 2.7	1 2.0	4 2.0	15
XI			0.5	2.0	0.8	0.9		- 1.4	7.9	21	- 7.4	13	2 1.0	0 -	0 -	18 1.6	24 3.0	20 3.8	2 3.5	0 -	1 1.0	1 1.0	6 4.5	6 2.8	10
XII			1.0	1.2	1.2	1.0		- 1.7	7.9	20	-11.9	9	0 -	0 -	0 -	17 2.5	17 2.2	19 3.8	3 4.7	0 -	0 -	1 3.0	11 2.6	18 2.7	7
1951			2.9	6.8	5.1	4.3		0.6	25.8		-24.0		15 2.1	9 1.4	9 1.6	169 2.1	179 2.6	266 3.5	37 3.2	6 1.8	3 1.7	38 2.3	87 2.9	173 2.7	104

Berkåk

φ = 62° 50′N λ = 10° 1′E g = ΔG = + 1h

I			- 9.4	- 7.3	- 8.8	- 8.7		-14.2	- 0.2	13	-30.6	6	0 -	1 1.0	6 1.7	1 2.0	0 -	45 3.2	11 3.9	10 4.3	4 2.2	0 -	2 2.5	2 1.5	11
II			- 5.7	- 2.8	- 4.4	- 4.7		- 8.7	- 0.1	2	-20.1	28	0 -	0 -	2 2.5	0 -	1 6.0	49 4.2	11 3.5	7 3.9	3 3.7	0 -	2 2.5	0 -	9
III			- 9.6	- 1.0	- 4.7	- 5.8		-13.0	9.2	4	-25.2	19	0 -	1 2.0	14 1.6	2 4.0	1 2.0	25 2.8	7 1.7	9 3.1	3 2.7	0 -	6 3.3	3 2.3	22
IV			- 1.5	3.6	1.8	0.5		- 4.1	12.0	30	-13.6	1	0 -	4 2.2	4 2.5	2 1.5	0 -	24 3.8	3 4.3	9 4.8	5 3.2	3 2.0	5 3.6	11 3.4	20
V			2.3	8.5	6.9	4.4		- 1.9	14.2	25	- 7.6	6	1 2.0	8 3.0	28 2.9	0 -	0 -	7 3.0	2 2.0	7 1.9	6 3.2	1 2.0	7 2.7	9 3.1	17
VI			7.2	12.3	10.3	8.7		3.7	20.0	26	- 3.4	12	1 3.0	10 3.1	12 3.0	0 -	0 -	11 2.6	2 2.0	11 4.2	1 3.0	3 3.0	10 3.1	17 2.9	12
VII			8.8	13.6	11.8	10.3		5.9	19.8	27	0.0	31	2 2.0	12 2.9	8 2.8	1 2.0	1 2.0	9 2.3	3 2.3	3 4.3	8 3.1	6 2.8	13 3.2	15 3.3	12
VIII			11.7	16.3	14.5	13.3		9.0	23.8	4	2.8	24	0 -	5 2.6	12 2.8	1 2.0	1 4.0	36 4.0	5 3.4	11 3.9	1 2.0	2 2.0	6 2.8	1 3.0	12
IX			6.6	13.2	9.7	9.1		4.5	19.4	14	- 0.7	16	2 2.0	3 3.0	6 2.3	1 2.0	1 3.0	27 3.2	5 2.6	13 3.6	6 3.2	3 2.3	6 3.3	6 2.5	11
X			1.6	8.8	4.9	4.6		- 0.4	17.0	10	- 7.6	23	2 2.0	5 2.6	13 2.7	1 3.0	0 -	32 2.7	11 3.7	11 3.8	2 4.5	4 4.0	2 2.0	0 -	10
XI			- 1.8	0.0	- 1.0	- 1.1		- 4.3	6.6	21	-13.0	14	0 -	0 -	6 2.0	6 2.7	1 2.0	42 3.6	6 4.0	6 3.5	1 3.0	1 5.0	0 -	9 3.9	12
XII			- 1.3	- 0.5	- 1.9	- 1.3		- 6.2	7.6	16	-20.1	8	2 2.5	1 2.0	8 2.4	3 2.3	1 5.0	17 3.7	10 2.8	24 3.6	7 2.9	1 2.0	0 -	10 3.9	9
1951			0.7	5.4	3.3	2.4		- 2.5	23.8		-30.6		10 2.2	50 2.8	119 2.5	18 2.3	7 3.4	324 3.4	76 3.2	121 3.7	47 3.1	24 2.8	59 3.0	83 3.2	157

Meråker II

φ = 63° 25′N λ = 11° 46′E g = ΔG = + 1h

I			- 8.4	- 6.8	- 7.5	- 7.8		-11.8	2.6	13	-27.0	6	0 -	1 1.0	1 2.0	10 2.3	28 2.6	9 2.0	9 1.7	0 -	0 -	3 1.0	2 2.0	2 1.5	28
II			- 3.9	- 1.3	- 2.6	- 2.9		- 6.1	5.3	10	-17.2	27	0 -	0 -	5 1.8	8 2.6	27 3.2	23 3.5	6 2.7	0 -	0 -	0 -	1 2.0	1 1.0	13
III			- 8.0	- 1.2	- 3.3	- 4.7		- 9.9	8.7	4	-20.3	20	1 1.0	3 1.0	1 1.0	7 1.7	18 1.5	16 2.1	1 2.0	1 1.0	2 1.5	1 1.0	1 3.0	0 -	41
IV			0.3	4.2	2.8	1.9		- 1.2	13.0	30	- 8.7	16	0 -	0 -	4 1.2	10 1.8	10 2.0	10 2.4	7 2.1	3 2.3	7 1.7	13 2.3	7 2.0	3 1.0	16
V			2.4	7.7	7.1	4.8		0.3	13.7	25	- 4.3	6	6 2.0	4 2.0	2 1.5	2 1.0	0 -	3 2.0	8 1.4	2 1.5	3 1.0	17 1.3	8 1.5	8 1.8	30
VI			7.9	12.0	11.3	9.5		5.5	23.0	25	- 1.9	7	2 2.0	1 1.0	0 -	2 2.5	1 1.0	8 2.2	2 2.3	1 2.0	1 3.0	24 2.1	23 1.9	2 1.5	23
VII			9.3	13.8	12.6	11.1		7.5	22.4	23	1.6	31	4 1.2	0 -	2 1.5	2 1.5	5 1.8	8 2.0	6 1.7	4 1.5	32 1.7	12 1.6	3 2.0	13
VIII			13.4	18.1	16.8	15.3		11.2	25.0	4	5.8	17	0 -	1 1.0	0 -	5 1.8	16 1.9	19 2.3	9 2.0	0 -	1 1.0	4 2.0	8 1.9	1 1.0	29
IX			8.0	13.0	10.5	10.0		6.3	20.7	13	0.0	10	1 1.0	2 1.0	1 1.0	3 1.0	11 2.2	10 2.2	5 3.2	2 2.0	2 2.5	6 1.3	10 1.8	0 -	37
X			3.8	8.4	6.6	5.9		2.2	17.2	13	- 4.4	30	0 -	0 -	1 1.0	4 1.8	17 2.0	11 2.2	1 1.0	4 2.5	1 3.0	1 4.0	0 -	1 1.0	52
XI			- 0.4	0.9	0.0	0.1		- 2.7	8.1	21	- 8.5	15	1 1.0	0 -	2 1.0	8 2.4	25 2.2	13 2.4	3 1.7	1 2.0	2 1.5	3 3.0	7 2.6	0 -	25
XII			0.3	0.7	0.4	0.4		- 2.9	7.4	18	-13.6	10	1 2.0	2 1.5	4 1.0	8 2.0	11 2.1	15 2.6	12 2.6	2 1.5	4 1.8	6 3.0	3 2.3	0 -	25
1951			2.1	5.8	4.6	3.6		0.1	25.0		-27.0		16 1.6	14 1.4	23 1.3	69 2.0	166 2.3	142 2.5	71 2.2	22 1.9	27 1.7	110 1.9	82 1.9	21 1.5	332

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 4 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 10.0 h_r = 1.6

Ørland II

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	⸗	∗	△	▲	℞	≡	≣	⊙	◔	◕	⊞
I	78	77	79	79	3.5	4.3	3.8	25	7	20	28		0		7	5	0	6	1	0	5	7	5	0	0	3	0	0	2	0	20	10	7	21
II	71	66	68	69	4.9	5.6	5.1	8	2	26	16		0		7	3	0	13	5	0	6	3	2	0	0	1	0	0	0	0	20	1	11	5
III	82	73	74	77	4.7	4.5	4.7	43	9	5	24		0		13	11	0	2	0	0	9	6	2	2	3	4	0	0	2	0	23	9	13	5
IV	83	71	79	80	5.7	5.8	6.3	42	12	21	7		0		17	9	1	7	0	0	16	9	8	1	1	2	0	0	1	0	27	2	17	3
V	82	73	74	78	5.0	4.9	4.0	46	16	12	2		0		11	8	2	0	0	0	11	0	0	4	0	1	0	0	1	1	26	3	9	0
VI	84	71	76	80	6.4	5.6	5.4	34	8	19	0		0		19	11	0	1	0	0	19	0	0	2	0	1	0	1	1	1	25	1	13	0
VII	90	80	83	87	6.7	6.0	6.7	85	13	2	0		0		21	19	1	1	0	0	21	0	0	2	0	0	0	1	4	0	28	0	20	0
VIII	86	73	83	84	5.6	6.2	6.1	75	17	12	0		0		13	11	2	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	4	1	25	0	15	0
IX	90	79	87	86	6.7	7.0	6.5	102	15	15	0		0		23	17	4	1	0	0	23	0	0	3	0	0	0	0	4	0	24	0	21	0
X	89	77	85	85	5.5	5.5	5.2	77	35	25	0		0		15	10	1	2	0	0	14	0	0	2	0	1	0	0	3	0	23	3	14	0
XI	82	80	81	81	5.6	6.0	4.6	82	27	28	10		0		15	11	2	7	1	0	13	8	6	1	0	5	0	0	1	0	11	3	12	5
XII	82	84	84	84	5.8	6.7	6.5	209	37	13	11		0		26	23	9	17	5	3	21	13	7	4	1	12	0	1	3	0	8	1	20	8
1951	83	75	79	81	5.5	5.7	5.4	828	37		98		0		187	138	22	58	12	3	171	46	30	22	5	30	0	3	26	3	260	33	172	47

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Trondheim (Voll)

I	80	77	80	80	2.8	3.7	2.9	14	6	21	31	14	10	0	6	3	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	1	15	16	3	31
II	72	68	70	70	4.0	3.9	3.6	8	4	26	22	5	4	0	5	4	0	6	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	14	8	5	28
III	86	71	76	79	4.8	4.5	4.2	51	11	22	27	16	7	0	15	8	2	0	0	0	6	11	1	2	0	2	0	0	2	18	7	10	22
IV	83	71	79	80	5.2	5.2	5.5	54	11	21	16	1	0	0	15	9	1	9	2	0	5	11	1	0	0	1	0	0	0	16	2	8	17
V	87	68	72	80	5.2	4.5	4.2	22	8	12	5	0	0	0	9	5	0	0	0	0	8	2	1	3	0	1	0	0	0	19	5	11	0
VI	85	73	74	80	6.1	5.8	5.6	51	17	27	0	0	0	0	20	10	1	1	0	0	20	1	0	4	0	1	0	3	6	5	17	2	15	0
VII	90	82	84	87	6.4	5.6	6.0	130	22	29	0	0	0	0	26	20	4	0	0	0	26	0	0	1	0	0	0	4	4	0	12	0	11	0
VIII	87	74	81	83	5.5	6.2	5.8	82	20	12	0	0	0	0	15	11	3	5	0	0	15	0	0	2	0	0	0	1	4	2	16	0	14	0
IX	94	83	89	91	6.0	6.5	6.3	75	16	2	0	0	0	0	20	14	2	1	0	0	20	0	0	4	0	0	0	0	4	2	11	0	17	0
X	93	85	88	89	5.2	5.3	5.4	48	16	25	0	0	0	0	10	9	2	2	0	0	9	2	0	0	0	0	0	9	6	13	4	12	0
XI	86	84	85	85	6.2	5.9	4.5	70	18	28	20	6	0	0	16	12	2	6	0	0	11	10	0	0	0	1	0	0	1	1	6	2	17	9
XII	84	85	85	85	6.1	6.2	5.6	170	39	1	14	7	0	0	24	22	4	14	4	0	17	10	0	4	0	3	0	1	1	3	4	1	15	13
1951	86	77	80	82	5.3	5.3	5.0	775	39		135	49	21	0	181	127	21	48	7	0	137	58	3	20	0	10	0	9	32	22	161	47	138	120

H_s = 197 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.4

Selbu

I	76	73	76	76	3.5	3.6	3.5	24	12	20	31		11		6	3	1	4	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	15	12	9	31
II	71	66	70	69	3.7	4.3	3.8	6	4	12	24		4		4	2	0	15	2	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	14	7	6	28
III	83	65	70	74	5.0	4.4	4.2	26	5	22	28		13		15	10	0	0	0	0	5	13	2	1	0	0	0	0	0	18	9	12	30
IV	78	62	70	72	5.8	5.7	6.3	35	9	28	20		0		14	10	0	5	0	0	4	11	1	0	0	1	0	0	0	18	1	14	17
V	81	58	60	71	5.5	5.4	4.9	23	8	15	16		0		10	6	0	0	0	0	8	3	1	1	0	0	0	0	0	20	3	12	1
VI	80	64	66	73	6.3	6.4	6.2	78	15	29	2		0		21	12	2	0	0	0	21	1	1	0	0	0	0	3	0	15	0	17	0
VII	86	69	74	80	6.4	6.1	6.5	122	15	29	0		0		27	23	4	0	0	0	27	0	0	1	0	1	0	3	0	19	0	15	0
VIII	79	64	68	73	6.0	6.7	6.0	78	25	12	0		0		14	9	2	6	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	17	0
IX	87	71	82	82	6.1	6.6	5.5	82	20	2	0		0		15	15	3	1	0	0	15	1	1	0	0	0	0	0	1	12	0	15	0
X	83	69	76	77	4.8	4.5	4.6	20	10	25	4		0		8	4	1	2	0	0	8	1	0	2	0	0	0	0	2	0	13	4	12	0
XI	80	78	80	80	6.9	6.1	5.4	51	10	30	20		0		15	10	1	5	0	0	10	9	3	2	0	0	0	0	0	8	2	19	11
XII	80	79	78	79	6.0	6.6	5.2	129	21	13	14		0		19	16	6	9	0	0	11	12	3	4	0	2	0	0	0	4	1	16	23
1951	80	68	72	76	5.5	5.5	5.3	674	25		159		28		168	120	20	47	3	1	124	61	13	11	0	4	0	6	2	1	176	39	164	141

H_s = 424 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 10 h_r = 1.8

Berkåk

I	76	72	75	75	2.6	3.3	2.7	14	10	20	31		20		4	3	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	20	14	6	31
II	73	65	72	71	3.6	4.0	3.8	3	2	7	28		9		5	1	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16	7	5	28
III	86	61	71	75	4.6	4.2	4.3	27	5	7	29		18		12	9	0	0	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	1	21	8	9	31
IV	80	58	66	71	4.9	5.4	5.8	38	10	20	26		3		14	10	2	4	0	0	2	14	2	0	0	0	0	0	2	22	1	9	29
V	81	53	58	70	4.2	4.2	3.8	18	4	15	22		0		8	7	0	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	1	0	24	4	5	0
VI	80	57	66	74	4.8	5.5	5.5	59	12	27	6		0		21	12	3	0	0	0	18	4	0	2	0	0	0	1	1	19	1	9	0
VII	88	67	74	81	5.5	6.1	5.9	136	19	13	0		0		25	24	4	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	2	3	6	0	11	0
VIII	86	68	75	80	5.8	5.9	5.8	103	16	11	0		0		15	12	4	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	3	4	20	0	13	0
IX	90	66	80	82	4.9	4.6	4.8	44	14	2	4		0		13	8	1	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	3	23	0	6	0
X	88	66	79	80	3.4	3.7	3.2	22	8	25	18		0		7	5	0	2	0	0	7	3	1	1	0	0	0	2	2	23	8	6	0
XI	84	80	84	83	5.1	4.8	5.1	59	13	26	26		3		14	8	3	6	0	0	5	11	2	0	0	0	0	2	0	15	4	10	14
XII	81	81	83	82	5.1	5.3	4.9	98	22	1	27		7		16	11	3	6	0	0	6	13	1	0	0	0	0	1	0	7	3	9	31
1951	83	66	74	77	4.5	4.8	4.6	621	22		217		60		154	110	20	31	0	0	97	69	8	8	0	0	2	4	22	9	231	50	98	164

H_s = 218 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 14.2 h_r = 1.8

Meråker II

I	77	73	73	74	2.7	3.9	3.3	18	6	17	31		16		8	4	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	12	9	3	31
II	69	63	66	66	3.9	4.5	3.5	6	2	12	28		7		5	3	0	6	1	1	2	5	2	0	0	0	0	1	0	17	8	7	28
III	86	58	64	72	4.3	4.4	3.8	14	6	22	28		17		9	3	0	0	0	0	3	7	1	1	0	0	0	1	2	18	9	10	31
IV	78	62	67	71	6.1	6.3	5.5	49	14	21	19		0		14	9	1	0	0	0	6	11	3	2	0	1	0	0	1	20	1	15	19
V	86	62	63	75	5.3	5.2	4.8	29	9	15	15		0		11	7	0	0	0	0	9	5	2	3	0	1	0	0	1	21	4	15	0
VI	83	64	66	75	6.4	6.6	5.9	64	25	27	2		0		16	11	1	0	0	0	15	0	0	3	0	0	0	2	1	21	0	18	0
VII	90	71	78	85	6.2	5.8	6.6	129	13	13	0		0		24	22	3	0	0	0	24	0	0	3	0	0	0	3	2	22	1	15	0
VIII	83	64	71	76	6.1	6.5	5.9	58	19	12	0		0		12	7	2	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	24	0	17	0
IX	90	74	82	84	6.3	6.1	5.4	35	2	0			0		20	16	2	1	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	2	16	0	14	0
X	88	78	79	82	5.0	4.7	4.3	36	14	24	8		0		11	6	1	1	0	0	10	1	0	2	0	0	0	0	1	9	13	6	11	0
XI	84	79	80	81	6.5	6.3	5.8	62	12	28	25		0		14	13	1	4	0	0	7	10	3	3	0	0	0	0	0	3	5	1	19	13
XII	83	84	84	83	5.9	6.7	6.3	171	35	14	16		5		22	19	4	3	0	0	14	13	3	6	0	0	0	0	3	1	0	1	17	31
1951	83	69	73	77	5.4	5.6	5.1	751	35		172		45		166	120	15	19	1	1	123	60	14	27	0	3	0	5	13	22	189	40	161	153

1951

Værnes

φ = 63° 28′ N λ = 10° 56′ E g = 9.822 ΔG = + 1h

Måned	Middlere lufttrykk P_m	Middlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Middlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD,F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1004.8	1006.8	- 6.4	- 5.4	- 5.4	- 5.9	- 2.3	- 9.9	3.6	13	-21.2	11	0 -	0 -	1 2.0	8 2.0	49 4.5	17 3.0	7 3.6	0 -	1 2.0	1 3.0	2 5.0	1 3.0	6
II	05.1	07.1	- 1.6	0.8	- 0.4	- 0.7	2.3	- 3.7	8.0	10	-15.3	28	0 -	0 -	0 -	10 2.6	34 2.6	28 3.3	3 5.3	1 4.0	2 4.0	0 -	1 3.0	0 -	5
III	07.0	09.1	- 5.9	0.3	- 0.9	- 2.6	2.0	- 6.8	9.8	1	-14.3	20	0 -	1 3.0	4 2.5	15 2.5	16 1.8	17 1.8	4 3.5	0 -	1 2.0	3 3.7	5 2.8	2 1.0	25
IV	04.7	06.7	1.5	5.4	4.8	3.4	7.0	0.3	12.9	30	- 6.0	1	0 -	0 -	4 2.5	5 1.8	5 2.4	12 3.0	9 4.6	4 2.5	5 3.2	22 3.7	10 5.0	0 -	14
V	18.2	20.2	4.0	8.5	8.8	6.2	10.6	1.9	13.8	28	- 2.8	6	0 -	6 2.8	2 4.0	5 1.4	7 1.3	1 2.0	1 4.0	0 -	10 2.7	31 2.9	10 3.3	6 3.2	14
VI	12.8	14.8	9.2	12.3	12.4	10.5	14.8	7.0	25.5	25	0.3	7	2 2.5	2 2.5	3 2.0	4 1.8	3 1.3	2 3.0	4 3.8	2 4.0	3 3.0	33 3.3	19 3.9	2 3.0	11
VII	09.1	11.0	10.8	14.2	14.0	12.2	16.4	8.9	23.2	27	4.1	9	0 -	1 2.0	2 1.5	2 1.5	8 1.1	1 3.0	2 2.0	1 2.0	4 3.0	36 3.2	21 4.7	2 3.0	13
VIII	06.8	08.6	14.2	18.3	17.8	16.0	20.6	12.0	26.0	5	7.1	17	0 -	0 -	2 2.0	10 2.0	11 1.7	19 2.8	10 2.8	1 3.0	2 2.0	19 3.0	3 4.0	0 -	16
IX	10.4	12.3	9.4	13.4	11.9	11.2	15.0	8.0	23.0	14	1.6	10	0 -	0 -	1 3.0	5 2.0	12 1.5	6 2.0	9 2.7	1 2.0	6 2.5	18 2.9	4 2.5	0 -	28
X	18.0	20.0	4.7	8.8	7.3	6.6	10.3	3.4	16.5	17	- 1.9	30	0 -	0 -	1 1.0	8 1.1	14 1.3	6 1.7	9 3.0	6 2.2	7 2.9	6 2.0	0 -	0 -	36
XI	00.4	02.4	1.3	2.5	1.6	1.6	4.1	- 0.9	9.7	21	- 6.2	13	0 -	0 -	3 3.0	15 2.8	21 2.0	16 2.4	6 2.2	4 2.5	3 3.7	4 4.2	3 5.7	3 4.0	12
XII	993.7	995.7	1.6	1.9	1.8	1.7	4.8	- 1.2	9.4	25	-10.1	10	0 -	1 2.0	2 1.5	9 2.1	15 1.7	13 2.5	11 3.5	6 3.0	6 2.5	9 3.7	6 4.5	2 2.5	13
1951	1007.6	1009.6	3.6	6.8	6.1	5.0	8.8	1.6	26.0		-21.2		2 2.5	11 2.6	25 2.4	96 2.1	195 2.0	138 2.7	75 3.3	26 2.7	50 2.8	182 3.2	84 4.2	18 2.9	193

Sulstua

φ = 63° 40′ N λ = 12° 01′ E g = ΔG = + 1h

I			- 9.5	- 8.2	-10.2	- 9.5		-15.1	1.8	13	-27.4	6	0 -	0 -	1 1.0	7 2.6	14 2.4	30 2.4	5 1.4	0 -	0 -	8 1.9	0 -	0 -	28
II			- 6.2	- 3.4	- 4.8	- 5.2		- 9.3	5.3	10	-22.0	27	0 -	0 -	1 3.0	4 2.5	16 2.9	37 3.0	6 2.5	2 1.5	3 1.3	3 1.3	0 -	0 -	12
III			- 8.5	- 2.4	- 5.2	- 6.2		-12.7	7.0	5	-23.3	20	0 -	0 -	1 1.0	8 1.1	13 2.2	25 1.7	1 1.0	4 1.5	0 -	4 1.2	0 -	0 -	37
IV			1.1	3.9	2.5	1.3		- 3.2	11.9	30	-15.1	16	0 -	0 -	0 -	5 2.2	6 2.7	16 2.3	6 2.5	4 2.8	9 2.1	18 2.4	9 2.1	0 -	17
V			4.8	7.5	6.5	4.8		- 2.5	13.1	25	- 7.6	5	0 -	0 -	6 1.8	5 1.8	4 1.8	10 1.9	3 1.0	3 3.0	6 1.8	28 1.8	9 2.2	5 2.2	14
VI			9.0	11.7	10.7	8.9		3.6	22.6	25	- 5.3	12	0 -	0 -	3 1.7	5 1.8	3 2.0	8 2.2	3 1.3	2 2.0	1 3.0	28 2.0	18 2.0	8 2.8	11
VII			11.4	13.8	12.2	10.9		5.9	22.3	24	- 1.0	7	0 -	0 -	2 1.5	5 2.2	4 2.0	7 2.0	1 2.0	0 -	3 1.7	29 1.9	16 2.4	6 2.5	20
VIII			14.9	17.7	16.2	14.5		8.8	24.7	4	2.4	17	0 -	0 -	2 2.0	1 2.0	12 1.9	36 2.6	4 2.2	1 5.0	4 1.5	5 1.8	3 1.7	0 -	25
IX			8.3	13.3	9.6	9.4		4.3	20.3	13	- 2.2	10	0 -	0 -	0 -	3 1.3	6 2.2	14 1.9	4 1.0	1 1.0	4 1.5	14 1.6	9 2.3	3 3.0	32
X			2.1	8.9	5.0	4.8		- 0.1	16.3	1	- 6.6	30	0 -	0 -	0 -	4 1.8	4 1.8	10 1.5	12 1.8	4 1.8	9 1.5	9 2.0	1 2.0	0 -	40
XI			- 1.7	- 0.3	- 1.3	- 1.3		- 4.3	7.6	21	-13.9	18	0 -	0 -	4 3.2	11 2.5	14 2.5	19 2.5	5 1.8	1 3.0	1 2.0	9 2.1	2 4.5	1 4.0	23
XII			- 0.8	- 0.5	- 0.4	- 0.7		- 4.4	6.9	20	-16.4	10	0 -	0 -	1 3.0	2 1.0	6 2.2	11 2.5	6 1.8	4 1.8	6 1.8	17 2.0	5 2.4	0 -	35
1951			2.1	5.2	3.4	2.6		- 2.4	24.7		-27.4		0 -	0 -	21 2.1	60 2.0	102 2.3	223 2.4	56 1.8	26 2.2	46 1.7	172 1.9	72 2.3	23 2.7	294

Ytterøy

φ = 63° 48′ N λ = 11° 13′ E g = ΔG = + 1h

I			- 5.0	- 4.1	- 4.7	- 4.7		- 7.0	1.4	24	-14.0	11	3 2.0	17 1.1	2 1.0	36 2.1	11 1.5	9 2.1	3 1.7	2 2.5	7 2.3	0 -	1 2.0	2 2.0	0
II			- 1.8	- 0.2	- 0.1	- 1.0		- 3.6	6.8	10	-10.0	17	0 -	0 -	2 2.5	31 2.5	12 2.8	11 2.5	9 2.9	4 3.0	10 2.1	2 3.5	0 -	0 -	3
III			- 3.7	- 0.6	- 0.9	- 1.9		- 4.3	5.2	4	-11.2	11	4 2.0	17 1.4	5 1.6	36 1.9	8 2.1	2 2.0	5 1.4	1 2.0	11 1.9	0 -	2 2.5	1 1.0	1
IV			1.6	5.1	4.2	3.2		0.6	12.3	30	- 4.0	20	0 -	9 1.3	1 1.0	15 2.1	1 1.0	3 1.3	11 2.2	0 -	22 2.3	15 2.6	8 2.2	5 2.8	0
V			4.2	8.1	7.9	6.0		2.6	12.1	25	- 0.5	6	10 2.4	24 1.7	4 1.5	12 1.1	1 1.0	1 2.0	2 1.5	0 -	23 2.6	10 2.3	4 1.8	2 1.0	0
VI			8.7	12.2	11.9	10.2		7.1	23.4	25	1.8	7	9 1.8	18 2.0	0 -	2 1.0	0 -	2 1.0	4 1.5	3 1.3	16 2.9	14 2.6	17 2.1	4 1.8	1
VII			10.7	13.8	13.4	12.0		9.2	21.9	27	4.9	6	0 -	16 1.2	3 1.7	3 1.0	0 -	5 1.0	4 1.0	2 1.5	16 2.5	21 2.1	13 2.5	8 1.9	2
VIII			13.7	17.8	17.4	15.7		12.5	23.7	5	9.0	17	2 1.0	13 1.6	6 1.8	13 1.8	0 -	14 1.5	14 2.1	6 2.0	12 2.2	4 2.8	3 2.7	1 5.0	5
IX			9.5	12.1	11.5	10.7		8.7	17.4	14	3.4	20	1 1.0	28 1.1	3 1.0	6 1.0	0 -	3 1.0	6 2.0	3 2.0	16 2.3	12 1.9	5 2.2	3 2.3	4
X			5.6	7.5	6.9	6.5		4.7	12.0	17	0.0	30	1 1.0	40 1.1	1 1.0	5 1.0	1 1.0	1 1.0	6 1.2	6 2.8	20 3.0	5 1.8	2 1.0	1 1.0	4
XI			1.0	1.8	1.3	1.3		- 0.5	8.3	21	- 7.0	18	2 2.5	12 2.2	2 2.5	30 2.2	5 2.6	6 3.5	3 2.0	2 1.0	13 2.0	10 2.5	3 2.0	0 -	2
XII			1.2	1.3	1.4	1.3		- 0.8	7.1	13	- 8.1	10	1 4.0	17 1.7	1 1.0	5 3.0	1 1.0	3 1.0	6 2.2	2 3.0	32 2.3	12 2.2	6 2.2	3 1.3	4
1951			3.8	6.2	5.8	4.9		2.4	23.7		-14.0		33 2.0	211 1.4	30 1.6	194 2.0	40 2.1	60 1.9	73 1.9	31 2.2	198 2.4	105 2.3	64 2.2	30 2.0	26

Kjevli i Snåsa

φ = 64° 10′ N λ = 12° 29′ E g = ΔG = + 1h

I			- 9.7	- 8.8	- 9.4	- 9.5		-14.8	- 0.3	24	-30.8	6	2 4.0	7 3.0	10 2.4	25 2.4	15 3.2	8 4.0	5 1.4	3 1.3	2 2.0	2 1.0	3 2.7	1 4.0	13
II			- 5.6	- 2.4	- 4.5	- 4.5		- 8.4	5.1	10	-21.5	28	1 3.0	4 3.5	15 3.4	18 3.8	22 4.0	7 3.6	1 2.0	0 -	0 -	5 2.0	1 3.0	1 4.0	9
III			- 6.9	- 0.5	- 4.2	- 4.8		-11.7	5.6	5	-23.4	20	0 -	1 1.0	26 2.2	24 2.5	13 2.6	0 -	1 1.0	2 2.0	1 3.0	3 2.0	3 2.0	1 3.7	16
IV			1.7	4.5	2.4	2.0		- 1.8	13.6	30	- 9.9	16	0 -	2 3.0	8 3.0	12 2.8	7 4.1	3 2.0	5 2.8	5 2.6	11 3.0	24 3.4	5 2.2	4 2.4	4
V			4.7	7.6	6.5	4.5		- 1.8	11.6	28	- 6.2	5	0 -	2 2.0	13 2.1	13 2.3	4 3.2	1 2.0	1 2.0	5 2.4	13 3.3	25 2.7	7 2.9	8 2.4	1
VI			9.3	11.8	10.8	9.2		4.4	21.9	25	- 3.8	12	0 -	4 2.2	2 2.5	9 2.0	3 3.0	6 2.8	2 2.5	5 2.2	13 3.2	22 2.8	10 2.5	13 2.3	1
VII			11.4	13.8	11.9	11.1		6.9	24.0	23	- 1.6	7	0 -	4 1.8	8 1.8	5 2.2	4 2.8	1 2.0	2 2.5	7 2.1	17 2.6	29 2.6	7 2.9	3 2.3	6
VIII			14.9	18.1	16.4	15.1		10.6	25.0	4	4.0	29	0 -	11 2.0	12 2.0	21 3.0	15 3.6	6 2.8	1 3.0	6 3.0	5 2.4	9 2.3	2 3.0	2 2.0	3
IX			8.8	13.4	10.2	10.1		6.2	19.6	14	- 0.3	25	1 2.0	6 1.3	16 1.9	9 3.0	3 3.7	0 -	3 2.0	4 2.0	8 2.1	20 3.0	5 2.2	4 2.0	11
X			2.1	8.6	4.8	4.8		0.3	16.0	9	- 6.9	30	1 1.0	1 2.0	16 1.4	16 1.5	5 1.0	3 3.0	2 3.5	6 1.7	9 2.6	10 2.8	0 -	2 1.5	22
XI			- 1.4	- 0.1	- 1.0	- 1.0		- 3.6	5.2	21	-24.5	18	0 -	4 3.0	20 3.4	21 2.8	13 3.6	2 2.5	0 -	1 1.0	6 2.2	9 2.4	9 3.0	4 2.2	1
XII			- 0.9	- 0.9	- 1.2	- 1.1		- 4.7	6.4	25	-21.4	10	1 2.0	4 1.8	11 2.4	18 2.4	5 3.6	0 -	2 2.5	5 3.2	9 2.7	26 2.8	8 2.6	0 -	4
1951			2.4	5.4	3.6	3.0		- 1.5	25.0		-30.8		6 2.7	50 2.3	157 2.4	191 2.7	109 3.4	37 3.1	25 2.3	49 2.3	94 2.8	184 2.8	60 2.6	45 2.3	89

Grong

φ = 64° 27′ N λ = 12° 18′ E g = ΔG = + 1h

I			-10.1	- 8.4	- 8.3	- 9.0	- 5.8	-12.2	4.2	24	-26.6	6	0 -	1 2.0	15 1.1	36 1.8	19 2.2	6 3.5	0 -	0 -	0 -	2 1.5	1 1.0	0 -	13
II			- 4.4	- 2.2	- 3.5	- 3.6	- 0.1	- 6.4	4.6	2	-17.2	28	0 -	0 -	2 2.5	49 2.5	24 3.1	3 4.0	1 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	5
III			- 8.1	- 1.4	- 2.6	- 4.4	0.1	- 9.4	6.2	4	-20.4	17	0 -	1 1.0	6 1.2	21 1.4	16 2.1	9 1.6	1 1.0	0 -	1 3.0	2 1.0	7 1.4	1 1.0	29
IV			0.3	4.3	3.3	2.2	5.7	- 0.7	13.5	30	- 8.4	1	2 1.0	0 -	3 1.3	14 1.6	9 1.6	10 1.6	5 1.2	5 1.0	4 1.8	11 2.2	10 1.8	1 2.0	16
V			2.7	7.8	7.3	4.9	9.4	- 0.2	13.4	25	- 5.1	6	5 1.4	5 1.6	14 1.2	5 1.4	4 1.0	1 1.0	0 -	3 1.0	0 -	13 1.4	22 1.7	6 1.5	15
VI			8.3	11.8	11.2	9.5	13.5	5.3	24.5	25	- 1.4	7	1 3.0	2 1.5	4 1.0	9 1.1	7 1.6	2 1.0	0 -	0 -	2 1.0	13 1.9	33 2.0	1 1.0	16
VII			10.0	13.8	13.0	11.5	16.1	7.8	25.0	23	0.2	7	1 1.0	0 -	3 1.3	11 1.3	5 1.6	3 1.3	2 1.0	2 2.5	2 2.5	15 1.9	28 1.9	2 2.0	19
VIII			13.5	18.6	17.3	15.7	20.0	11.2	28.2	5	3.8	18	0 -	2 1.0	4 1.2	13 2.5	22 2.8	22 2.3	1 3.0	0 -	2 1.5	4 2.0	7 1.4	1 1.0	19
IX			8.3	13.0	10.7	10.3	14.1	7.3	19.0	14	1.8	20	0 -	0 -	6 1.5	18 1.3	7 1.9	6 1.7	0 -	1 2.0	0 -	11 1.5	8 2.0	0 -	33
X			3.7	7.6	5.7	5.5	8.5	2.6	13.0	1	- 2.8	26	0 -	1 1.0	7 1.9	20 1.5	10 1.6	15 1.9	2 1.5	0 -	2 3.5	6 1.8	3 1.3	1 1.0	26
XI			- 1.0	- 0.2	- 0.9	- 0.8	1.5	- 3.0	6.7	21	-13.3	18	0 -	0 -	10 1.3	31 2.2	16 2.9	9 -	1 2.0	0 -	0 -	4 1.8	7 3.0	0 -	21
XII			- 0.2	- 0.4	- 1.0	- 0.6	2.2	- 3.8	8.3	14	-18.6	10	0 -	1 3.0	6 1.8	22 1.6	10 2.4	9 2.0	1 2.0	0 -	0 -	8 2.4	9 1.8	2 1.0	25
1951			1.9	5.4	4.4	3.4	7.1	- 0.1	28.2		-26.6		9 1.4	13 1.5	80 1.4	249 1.9	149 2.3	86 2.1	14 1.4	11 1.4	13 2.1	89 1.8	135 1.9	15 1.4	232

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 12$ $H_b = 15.8$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16$ $h_d = 16$ $h_r = 1.8$

Værnes

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	,	*	△	▲	℞	≡	≡	⊙	◔	●	▣
I	74	72	72	73	3.7	3.7	3.4	16	8	21	31	18	14	0	7	4	0	8	2	0	1	7	1	0	0	0	0	0	2	0	13	12	5	31
II	63	58	60	61	4.3	4.5	4.3	7	3	26	22	4	2	0	5	3	0	12	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	2	0	19	3	7	28
III	82	62	64	71	4.7	4.4	4.4	38	8	31	26	8	11	0	12	8	0	1	0	0	6	9	3	0	0	1	0	0	4	0	22	8	11	16
IV	77	62	64	69	5.9	5.6	5.9	35	8	28	12	0	0	0	13	9	0	12	6	0	9	9	5	3	0	4	0	0	7	0	23	1	12	10
V	82	62	60	72	5.2	5.1	4.7	28	8	12	11	0	0	0	12	5	0	0	0	0	11	0	0	4	0	1	0	0	0	1	27	4	13	0
VI	78	64	62	70	6.3	6.0	5.7	60	20	27	0	0	0	0	17	14	1	12	0	0	17	0	0	2	0	1	1	2	0	0	28	1	15	0
VII	86	73	73	79	6.3	6.2	6.5	102	16	13	0	0	0	0	24	20	3	13	0	0	24	0	0	0	0	0	0	4	3	0	28	0	18	0
VIII	80	66	67	73	5.9	6.4	6.1	68	20	3	0	0	0	1	11	8	2	10	0	0	11	0	0	1	0	0	0	1	2	0	25	0	16	0
IX	86	73	82	82	6.4	6.4	6.3	88	15	2	0	0	0	0	18	12	3	5	0	0	18	0	0	5	0	1	0	0	2	3	24	0	17	0
X	86	75	82	82	5.0	5.7	5.7	33	14	25	3	0	0	0	12	8	1	4	0	0	12	0	0	5	0	1	0	0	2	3	20	3	13	0
XI	78	76	77	77	6.3	6.2	5.1	46	13	28	17	3	0	0	15	14	1	9	3	3	9	10	4	3	0	0	0	0	5	0	7	2	16	7
XII	80	80	80	80	6.6	6.6	6.5	168	30	1	15	3	1	0	24	18	6	16	2	1	17	10	3	6	0	2	0	0	7	0	4	1	22	15
1951	79	69	70	74	5.6	5.6	5.4	689	30		137	36	28	1	170	123	17	102	14	4	137	49	16	29	0	11	1	7	36	7	240	35	165	107

$H_s = 233$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Sulstua

I					4.4	3.9	3.2	19	8	17	31		23		9	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	5	31
II					4.5	4.6	3.6	4	1	26	28		10		7	1	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	19	6	9	28
III					4.8	4.2	4.1	18	6	4	29		20		11	6	0	0	0	0	4	9	2	0	0	0	0	0	0	0	24	7	9	31
IV					5.5	5.8	5.5	41	7	28	25		3		18	10	0	1	0	0	8	14	4	0	0	1	0	0	0	0	28	1	11	20
V					4.9	5.3	5.0	33	11	12	24		0		12	7	1	0	0	0	9	3	2	2	0	1	0	0	0	1	26	4	14	1
VI					6.6	6.5	5.7	70	26	27	6		0		18	12	1	0	0	0	17	2	2	0	0	4	0	3	0	0	28	1	17	0
VII					6.5	6.3	6.6	154	23	26	2		0		25	23	5	0	0	0	25	0	0	0	0	3	0	5	0	1	28	0	19	0
VIII					5.5	6.0	5.8	54	19	3	0		0		16	10	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	14	0
IX					6.6	6.3	5.8	105	38	2	5		0		24	14	1	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	24	0	15	0
X					4.8	5.1	5.2	35	11	25	17		0		15	6	2	0	0	0	11	3	0	4	0	0	0	0	0	1	3	28	6	12	1
XI					7.0	6.2	6.1	67	13	28	27		2		18	12	1	0	0	0	10	12	4	0	0	0	0	0	0	2	10	1	22	18
XII					6.8	7.0	6.8	157	36	1	25		5		24	22	4	0	0	0	16	17	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	22	31
1951					5.7	5.6	5.3	757	38		219		63		197	128	17	2	0	0	138	74	21	7	0	9	0	9	3	15	251	35	169	161

$H_s = 74$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 12.4$ $h_r = 1.6$

Ytterøy

I	79	76	78	78	3.5	4.5	3.6	20	8	19	31		8		7	4	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	3	1	16	11	7	31
II	72	66	68	69	4.2	4.5	3.6	3	1	26	24		0		7	2	0	1	0	0	2	5	1	0	0	1	0	0	1	0	18	7	8	28
III	80	65	65	71	4.8	3.9	3.4	25	6	6	24		2		13	8	0	0	0	0	5	9	1	0	0	1	0	0	0	1	25	10	9	16
IV	81	64	68	73	5.7	5.2	5.5	66	19	21	10		0		19	11	2	2	1	1	9	13	3	0	0	1	0	0	0	0	20	2	11	9
V	82	64	61	72	4.8	4.8	4.3	17	4	13	3		0		10	6	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	1	0	21	6	13	0
VI	79	64	62	71	6.8	5.9	5.0	54	14	27	0		0		19	13	2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	1	23	1	13	0
VII	83	70	71	77	6.6	6.3	6.4	125	14	13	0		0		25	21	5	2	0	0	25	0	0	1	0	0	0	2	1	0	22	1	21	0
VIII	84	66	68	75	5.1	6.0	5.9	73	16	3	0		0		14	11	2	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21	0	15	0
IX	88	77	79	82	6.2	6.2	6.0	67	21	2	0		0		18	12	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	5	18	0	14	0
X	89	81	84	85	5.9	5.5	5.4	59	19	25	0		0		12	10	1	3	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	6	8	17	3	15	0
XI	80	76	78	78	5.6	6.0	4.7	57	13	28	15		0		15	10	1	2	2	1	9	10	3	0	0	0	0	1	2	2	8	5	15	10
XII	84	82	82	82	5.1	6.5	5.8	128	27	1	14		0		24	21	4	2	0	0	16	12	2	0	0	1	0	0	0	4	3	0	11	11
1951	82	71	72	76	5.4	5.4	5.0	694	27		121		10		183	129	19	13	4	3	140	56	11	2	0	4	0	5	15	22	212	46	152	105

$H_s = 195$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.0$ $h_r = 1.5$

Kjevli i Snåsa

I					4.0	3.3	3.1	13	3	21	31		20		13	4	0	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	12	2	12	9	5	31
II					4.6	4.0	4.1	4	2	26	28		9		7	2	0	9	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	19	1	24	7	7	28
III					3.6	3.1	3.2	21	9	4	27		18		7	6	0	0	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	8	1	24	12	7	31
IV					5.3	5.3	5.8	84	12	18	19		0		21	15	2	2	0	0	12	15	4	0	0	0	0	0	21	0	24	1	10	17
V					5.3	4.5	4.2	37	10	12	19		0		15	9	0	0	0	0	13	6	5	4	0	2	0	0	13	0	24	5	12	0
VI					6.1	6.0	5.6	60	16	27	4		0		22	13	1	0	0	0	22	0	0	0	0	3	0	1	14	0	24	1	16	0
VII					5.7	6.2	6.1	137	18	28	2		0		28	22	3	0	0	0	28	0	0	4	0	0	0	4	1	21	24	0	15	0
VIII					5.1	5.5	5.1	72	29	12	0		0		18	9	3	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	9	2	28	0	7	0
IX					6.0	5.7	6.0	80	17	2	2		0		22	14	2	1	0	0	21	0	0	4	0	0	0	0	15	7	21	0	14	0
X					4.4	4.4	4.9	66	21	18	16		0		16	9	2	1	0	0	16	4	2	2	0	0	0	0	15	7	19	7	11	3
XI					6.6	5.8	6.0	69	19	28	24		2		16	13	3	3	0	0	8	11	3	0	0	0	0	0	17	3	9	1	18	10
XII					6.3	6.7	6.3	143	24	14	21		5		28	20	3	3	0	0	17	20	8	0	0	0	0	0	26	2	1	1	20	31
1951					5.2	5.0	5.0	786	29		193		54		213	136	19	25	0	0	159	81	25	14	0	5	0	5	170	46	234	44	142	151

$H_s = 72$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 13.5$ $h_r = 1.7$

Grong

I	81	76	76	78	4.5	5.5	3.9	16	3	22	31	27	17	0	12	5	0	5	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	2	2	4	8	31
II	71	64	67	68	6.5	5.3	4.1	7	4	10	27	13	7	0	7	2	0	8	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	10	1	11	28
III	84	61	58	69	5.3	4.2	4.3	50	34	4	26	15	16	0	9	6	1	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	1	0	25	8	13	31
IV	82	64	71	75	7.3	6.9	6.9	67	9	18	16	0	0	0	19	16	0	1	0	0	13	14	8	0	0	2	0	0	0	0	24	0	22	21
V	82	57	58	70	5.8	6.1	5.1	35	9	12	17	0	0	0	14	8	0	0	0	0	14	3	2	1	0	0	0	0	1	1	25	1	15	0
VI	80	63	65	73	7.1	6.7	6.5	80	17	24	2	0	0	0	21	13	3	0	0	0	21	0	0	1	0	2	0	1	0	0	26	0	19	0
VII	85	68	73	79	6.5	6.7	6.9	158	19	13	0	0	0	0	24	21	6	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	4	1	2	19	0	19	0
VIII	85	61	70	76	6.8	6.3	6.3	80	21	12	0	0	0	2	16	12	2	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	1	4	19	0	20	0
IX	92	76	88	87	7.4	6.7	7.3	94	17	1	0	0	0	0	23	17	2	0	0	0	23	0	0	4	0	0	0	0	2	3	20	0	23	0
X	91	79	88	87	6.7	6.0	6.2	88	27	18	7	0	0	0	15	12	2	2	0	0	15	3	3	2	0	0	0	0	0	4	14	2	19	1
XI	82	79	80	81	6.8	6.5	6.1	58	18	28	23	7	1	0	18	11	1	5	0	0	14	10	6	0	0	0	0	0	2	1	3	2	18	11
XII	85	84	85	85	7.0	7.4	7.1	124	39	14	22	11	3	0	23	19	3	2	0	0	18	10	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	23	20
1951	83	69	73	77	6.5	6.2	5.9	857	39		171	73	44	2	201	142	20	23	0	0	164	65	25	9	0	4	0	5	9	18	187	18	210	143

1951

Nordli II

φ = 64° 27'N λ = 13° 36'E g = 9.822 $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	958.9	1011.0	-15.2	-13.1	-13.3	-14.1		-19.1	- 2.1	18	-37.1	8	1 1.0	3 1.7	3 1.7	20 3.1	16 2.0	0 -	0 -	0 -	1 4.0	2 1.5	0 -	0 -	47
II	60.6	12.2	- 9.4	- 6.8	- 7.8	- 8.3		-12.2	- 0.7	10	-29.4	16	0 -	6 2.7	3 3.0	34 3.1	17 2.8	0 -	0 -	0 -	0 -	1 1.0	0 -	0 -	23
III	59.5	11.0	-13.7	- 4.1	- 6.0	- 8.5		-15.6	3.3	4	-27.4	17	1 1.0	7 1.7	3 1.0	11 2.1	21 1.2	1 1.0	3 2.3	0 -	1 2.0	3 2.7	0 -	1 1.0	41
IV	57.2	07.7	- 2.2	2.1	0.8	- 0.4		- 4.3	7.3	30	-12.8	1	0 -	6 2.2	2 1.5	18 2.0	14 2.1	0 -	4 1.8	11 1.8	7 2.3	18 2.9	0 -	0 -	10
V	69.8	20.4	0.9	5.4	5.0	2.6		- 3.4	10.2	25	- 9.9	6	0 -	2 2.0	0 -	5 1.6	4 2.0	1 2.0	2 1.0	14 1.3	9 2.0	30 2.2	2 2.0	1 3.0	23
VI	65.3	14.8	6.3	9.1	9.3	7.1		2.4	19.8	26	- 3.8	12	0 -	0 -	2 2.0	11 1.5	4 1.5	3 2.3	0 -	15 2.7	6 2.3	37 2.8	0 -	0 -	13
VII	61.8	10.8	8.5	12.4	11.1	9.7		5.5	21.0	23	- 2.3	7	0 -	0 -	1 1.0	5 2.0	8 2.2	0 -	1 1.0	13 2.5	5 4.0	43 3.8	1 3.0	0 -	16
VIII	62.7	10.9	11.3	16.1	15.7	13.6		9.2	22.1	4	3.7	18	1 4.0	3 1.0	1 1.0	41 2.6	18 1.8	0 -	0 -	0 -	2 1.5	13 2.0	1 3.0	0 -	13
IX	64.2	13.4	6.8	10.4	9.5	8.5		5.2	16.5	14	- 1.3	20	0 -	4 1.2	1 1.0	18 2.3	6 2.0	0 -	0 -	2 2.5	2 3.0	35 2.6	0 -	0 -	22
X	70.8	21.3	2.1	5.6	3.4	3.4		0.2	11.8	1	- 6.3	26	0 -	5 1.0	5 1.0	7 1.7	13 1.5	1 2.0	1 3.0	4 2.0	2 4.0	25 2.3	1 1.0	0 -	29
XI	54.8	05.6	- 3.0	- 2.8	- 3.4	- 3.2		- 5.5	3.8	21	-16.0	18	0 -	1 1.0	9 4.1	46 3.0	5 2.4	1 3.0	1 4.0	2 3.0	0 -	15 3.5	1 1.0	0 -	9
XII	46.5	996.8	- 3.0	- 3.6	- 3.7	- 3.5		- 6.9	3.8	25	-23.6	10	2 2.0	0 -	7 1.7	16 1.9	11 1.7	0 -	1 5.0	4 2.2	1 7.0	24 2.6	2 1.5	0 -	25
1951	961.0	1011.3	- 0.6	2.6	1.7	0.6		- 3.7	22.1		-37.1		5 2.0	37 1.7	37 2.2	232 2.6	137 1.9	7 2.1	13 2.2	65 2.2	36 2.7	246 2.8	8 1.9	2 2.0	270

Nordøyan

φ = 64° 48'N λ = 10° 33'E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 0.9	0.8	- 3.1	6.3	25	- 7.7	1	7 4.3	0 -	1 2.0	4 4.0	25 5.6	39 5.3	8 4.5	2 6.0	5 6.6	2 5.5	0 -	0 -	0
II			- 0.5	1.3	0.9	0.8	2.5	- 1.1	6.0	11	- 7.4	14	0 -	1 3.0	0 -	2 4.5	28 6.8	30 6.0	10 5.0	4 6.2	4 6.2	3 5.7	1 5.0	0 -	1
III			- 0.5	0.8	0.7	0.2	1.9	- 1.6	7.0	3	- 6.7	16	2 4.0	3 3.0	5 3.6	19 3.2	18 4.6	12 3.5	10 3.0	5 5.0	12 5.8	2 3.0	1 5.0	3 5.8	1
IV			2.7	4.0	3.4	3.2	4.9	1.2	7.5	13	- 2.5	21	3 3.3	4 3.0	2 3.0	10 4.4	10 4.9	6 4.2	2 4.5	8 4.2	13 4.8	13 4.7	6 4.8	10 3.7	3
V			5.1	6.0	5.5	5.3	6.6	3.9	8.5	25	2.2	6	22 3.5	29 3.9	3 4.3	3 2.7	0 -	0 -	1 2.0	0 -	9 4.8	13 3.5	7 2.4	6 2.8	0
VI			8.0	9.0	8.6	8.2	10.1	6.4	15.7	25	2.4	7	15 3.1	9 4.0	4 3.8	3 3.7	3 3.7	0 -	4 4.0	3 3.3	17 3.8	12 4.2	11 3.4	9 3.3	0
VII			10.2	11.7	11.2	10.7	12.9	9.0	20.0	26	5.5	5	9 3.1	7 3.1	3 3.7	5 3.2	1 3.0	1 2.0	6 3.5	7 3.4	10 4.4	17 4.2	18 3.6	9 3.7	0
VIII			13.6	15.5	14.5	14.2	16.6	12.1	21.4	5	9.4	17	9 2.8	3 3.0	8 3.8	19 3.6	10 4.6	15 3.6	6 4.0	5 3.4	7 4.1	6 2.8	5 2.6	0 -	0
IX			11.2	12.2	11.8	11.6	13.3	10.2	17.5	1	5.8	20	2 4.0	3 4.7	2 3.5	8 3.1	11 4.1	12 3.2	7 2.1	5 2.6	11 4.5	18 4.2	5 5.0	4 3.5	2
X			9.1	9.8	9.8	9.5	11.1	8.0	14.3	15	3.6	23	4 1.8	1 1.0	0 -	4 2.5	8 3.2	16 3.6	13 4.2	7 4.0	17 4.6	17 4.6	5 3.6	0 -	1
XI			2.9	2.9	2.8	2.8	4.6	1.0	8.7	27	- 4.3	15	2 5.0	2 3.0	4 2.8	28 4.6	14 5.2	17 4.7	0 -	2 4.5	1 6.0	6 5.5	9 5.3	3 5.7	2
XII			3.6	3.6	3.6	3.6	5.4	1.5	9.5	14	- 3.8	9	3 4.7	1 2.0	1 4.0	6 3.5	10 5.8	14 4.0	6 4.2	8 5.1	15 5.5	14 5.0	5 4.2	10 4.5	0
1951			5.5	6.3	6.0	5.8	7.6	4.0	21.4		- 7.7		78 3.4	63 3.6	33 3.5	111 3.8	138 5.2	162 4.6	73 3.9	56 4.2	121 4.9	123 4.4	73 3.9	54 3.8	10

Leka

φ = 65° 6'N λ = 11° 42'E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 3.3	- 3.1	- 3.3	- 3.3		- 6.9	4.7	24	-13.9	4	3 4.3	3 3.3	0 -	1 2.0	14 3.4	17 3.9	25 3.4	18 2.8	2 1.5	1 3.0	1 1.0	0 -	8
II			- 1.1	- 0.2	- 0.7	- 0.9		- 3.2	4.8	10	- 9.1	17	0 -	0 -	0 -	1 4.0	13 5.2	31 4.7	27 3.7	9 2.9	1 4.0	2 2.0	0 -	0 -	0
III			- 3.7	0.6	- 2.0	- 1.9		- 5.6	5.0	4	-13.3	17	3 4.3	8 2.8	6 1.8	11 2.3	5 2.6	4 2.0	23 2.6	25 2.9	0 -	2 3.5	0 -	0 -	6
IV			1.5	3.9	3.1	2.5		0.0	8.0	13	- 7.4	6	4 2.8	1 2.0	2 2.0	7 2.1	10 2.8	8 3.0	13 3.1	20 3.5	2 4.0	14 3.6	4 4.8	4 4.5	1
V			5.0	6.3	5.6	5.1		2.2	8.6	28	- 3.5	7	23 3.0	30 3.2	1 4.0	1 2.0	0 -	1 2.0	5 2.4	5 2.8	3 3.3	12 3.6	4 2.8	6 2.3	2
VI			8.6	10.0	9.4	8.8		6.0	22.1	25	2.1	11	13 3.0	18 2.5	1 2.0	2 2.0	1 2.0	1 1.0	11 2.6	9 3.3	2 2.5	17 3.4	5 2.0	9 2.3	1
VII			10.5	12.4	11.6	11.0		8.1	21.5	27	1.6	7	21 3.2	12 2.2	2 1.5	3 2.0	2 1.5	2 3.5	10 2.6	13 3.6	4 3.2	8 4.2	6 3.7	7 3.0	3
VIII			14.8	17.9	15.9	15.6		11.5	24.7	5	6.4	1	6 2.5	8 1.9	4 1.8	7 2.1	7 3.9	21 3.9	20 2.4	7 3.6	1 4.0	3 4.3	1 1.0	1 2.0	7
IX			10.2	12.9	11.0	11.1		8.4	17.7	5	2.6	20	6 3.5	6 2.2	2 2.0	0 -	2 2.5	12 2.4	20 1.9	17 2.9	1 5.0	8 3.9	5 4.4	1 3.0	10
X			7.6	9.3	7.9	8.1		5.4	15.0	12	- 0.1	27	2 2.0	2 1.5	0 -	1 2.0	1 2.0	1 5.0	40 2.5	26 2.7	2 4.0	11 4.6	3 3.7	0 -	4
XI			0.9	1.8	1.1	1.2		- 1.3	8.1	21	- 8.1	18	4 3.8	1 2.0	1 3.0	11 2.2	15 3.7	10 3.0	17 3.0	13 2.2	0 -	6 4.2	1 3.0	6 7.0	5
XII			1.6	2.1	1.7	1.7		- 1.2	7.4	14	-10.9	9	7 5.3	0 -	0 -	5 3.2	5 2.6	7 3.3	11 3.2	41 3.2	1 6.0	11 4.3	3 3.3	1 3.0	1
1951			4.4	6.2	5.1	4.9		2.0	24.7		-13.9		92 3.3	89 2.6	19 2.0	50 2.3	75 3.5	115 3.5	222 2.8	203 3.0	19 3.5	95 3.9	33 3.3	35 3.6	48

Majavatn

φ = 65° 13'N λ = 13° 22'E g = $\Delta G = +1^h$

I			-11.2	-10.1	- 9.6	-10.4		-14.1	1.1	25	-25.8	1	8 1.5	0 -	4 1.8	10 1.0	1 3.0	42 3.5	10 2.2	7 1.7	1 1.0	0 -	5 1.8	0 -	5
II			- 6.1	- 5.5	- 4.8	- 5.7		- 8.0	0.5	8	-17.2	17	1 1.0	1 2.0	0 -	1 5.0	2 5.5	56 4.0	12 3.3	1 2.0	1 2.0	1 1.0	4 1.2	0 -	4
III			-10.1	- 5.0	- 5.1	- 7.1		-12.1	2.7	4	-22.3	17	8 1.1	1 1.0	4 1.5	5 1.0	2 1.0	19 1.7	12 2.8	9 1.9	0 -	1 1.0	14 1.7	0 -	18
IV			- 1.8	1.6	1.2	- 0.1		- 3.2	7.6	30	-11.7	7	2 2.5	1 1.0	2 1.5	1 2.0	1 1.0	37 3.2	11 2.4	5 1.6	1 1.0	14 2.6	10 2.4	0 -	5
V			1.0	4.6	4.4	2.6		- 1.3	7.6	25	- 8.2	7	7 2.7	0 -	3 2.3	1 1.0	0 -	9 2.4	7 2.1	3 1.7	0 -	43 1.9	14 2.0	0 -	6
VI			6.1	8.9	8.9	7.4		4.1	20.8	26	0.3	12	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	13 2.4	2 2.0	12 2.0	4 [illegible]	35 2.3	20 2.6	1 3.0	5
VII			8.7	11.8	11.4	10.0		6.7	22.6	23	0.6	7	5 2.4	1 1.0	0 -	0 -	0 -	13 2.7	5 3.0	11 2.6	4 1.8	26 2.2	19 3.0	0 -	9
VIII			12.5	16.6	16.1	14.5		10.9	22.8	4	5.2	31	3 1.0	1 1.0	3 2.0	3 1.0	2 4.5	52 3.2	7 2.7	1 2.0	4 1.2	5 1.6	7 1.7	0 -	5
IX			8.0	10.7	9.9	9.2		6.9	17.8	1	0.4	20	5 1.8	0 -	2 1.0	3 1.0	2 1.0	25 3.0	14 2.2	6 2.8	4 3.2	5 2.4	14 1.6	0 -	10
X			4.1	6.0	5.4	5.0		2.8	12.2	1	- 7.8	26	1 1.0	0 -	2 1.5	4 1.5	0 -	46 2.1	7 3.0	6 2.0	3 4.0	10 2.9	4 1.8	0 -	10
XI			- 3.0	- 2.5	- 3.0	- 2.9		- 5.6	4.3	21	-13.7	18	7 1.3	1 2.0	5 3.4	1 1.0	6 4.7	40 3.0	5 1.8	7 2.4	2 3.5	2 4.0	12 2.6	0 -	2
XII			- 2.7	- 2.4	- 2.7	- 2.7		- 5.9	4.9	14	-21.6	10	10 1.4	0 -	6 1.5	4 1.8	4 2.8	25 2.9	27 2.9	2 2.0	1 3.0	10 3.1	3 2.3	0 -	1
1951			0.5	2.9	2.7	1.6		- 1.6	22.8		-25.8		57 1.6	6 1.3	31 1.9	33 1.3	20 3.4	377 3.0	119 2.6	70 2.1	23 2.3	152 2.3	126 2.2	1 3.0	80

Brønnøysund II

φ = 65° 28'N λ = 12° 13'E g = 9.823 $\Delta G = +1^h$

I	1004.3	1005.9	- 2.3	- 1.8	- 2.2	- 2.1	- 0.3	- 4.1	5.8	25	- 8.7	1	2 6.0	1 3.0	4 2.5	32 3.3	32 4.0	5 3.6	8 2.9	3 3.3	0 -	0 -	0 -	1 6.0	5
II	05.1	06.8	- 0.4	0.7	0.0	0.0	2.1	- 2.2	6.0	10	- 7.7	17	0 -	1 1.0	0 -	25 4.9	33 4.8	13 5.2	7 4.1	1 5.0	0 -	3 3.7	0 -	0 -	1
III	06.9	08.6	- 2.4	1.2	- 0.5	- 0.8	2.3	- 3.2	6.5	1	- 8.5	17	4 2.2	5 2.4	5 2.0	27 2.0	7 2.0	5 2.6	5 3.2	12 4.8	0 -	0 -	1 1.0	4 4.8	18
IV	03.6	05.2	2.2	4.3	3.5	3.0	5.4	1.0	9.3	13	- 3.3	6	3 3.7	1 2.0	2 2.5	13 2.9	9 2.4	11 2.6	6 4.5	12 4.4	6 4.1	11 4.9	3 6.0	3 4.7	10
V	18.0	19.6	4.7	5.9	5.9	5.1	6.8	2.6	8.6	29	- 0.5	5	34 4.4	4 2.2	1 2.0	3 2.0	1 1.0	0 -	1 3.0	7 4.3	8 4.1	4 3.2	6 3.0	14 4.2	10
VI	12.3	13.9	8.3	9.5	9.2	8.6	11.1	6.2	22.9	25	2.4	10	21 4.2	0 -	0 -	4 2.2	2 3.0	3 2.0	2 3.0	10 3.5	11 3.5	16 3.9	2 2.0	13 3.5	6
VII	07.9	09.5	10.4	11.7	11.7	10.9	13.4	8.6	23.3	27	5.1	7	19 4.2	1 3.0	2 1.0	0 -	1 2.0	5 3.2	3 3.3	16 3.9	12 4.3	4 2.4	9 3.8	13 3.8	8
VIII	07.3	08.9	15.0	18.0	16.8	16.1	19.9	12.9	25.6	5	8.5	4	8 2.4	3 2.0	2 1.0	9 2.1	15 2.4	18 2.6	5 1.8	10 2.3	3 4.0	2 2.5	2 2.0	3 3.3	12
IX	09.4	11.0	10.8	13.0	11.6	11.6	14.4	9.8	20.4	2	3.4	20	4 1.5	4 2.0	4 1.8	3 1.7	10 2.0	3 2.3	7 1.1	11 3.4	8 5.5	3 5.0	1 4.0	5 2.6	27
X	16.3	18.0	8.5	10.2	8.6	8.9	11.3	6.8	17.0	12	1.1	26	1 1.0	1 2.0	1 1.0	8 1.2	5 2.4	9 2.6	14 2.6	15 3.0	11 4.4	9 3.8	2 4.0	0 -	17
XI	00.7	02.3	1.3	2.2	1.5	1.6	3.6	- 0.2	8.8	21	- 6.7	15	0 -	2 1.0	4 1.5	37 3.3	15 3.0	4 2.5	4 3.5	4 4.2	3 4.3	2 6.5	1 8.0	8 6.1	6
XII	991.7	993.3	2.4	2.6	2.3	2.4	4.7	0.3	9.6	14	- 5.7	10	2 7.5	1 4.0	1 1.0	12 2.4	19 3.9	4 3.5	10 4.2	15 4.5	7 5.0	6 4.5	2 3.5	7 5.1	7
1951	1007.0	1008.6	4.9	6.5	5.7	5.4	7.9	3.2	25.6		- 8.7		98 4.0	24 2.2	26 1.8	173 3.0	149 3.5	80 3.1	72 3.1	116 3.8	69 4.4	60 4.1	29 3.7	71 4.2	128

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 408 H_b = 412.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = 13 h_r = 1.4

Nordli II

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⸸	❯	*	△	▲	℞	≡	≣	⊙	◔	◕	⊞
I					4.8	4.6	4.3	8	2	13	31		27		9	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	9	8	10	31
II					6.6	5.0	5.3	8	3	10	28		14		11	4	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	0	10	3	16	28
III					3.7	3.1	3.3	20	10	4	29		22		7	5	0	0	0	0	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	20	11	7	31
IV					6.7	5.5	5.7	39	7	22	27		3		19	11	0	0	0	0	6	17	4	3	0	0	0	0	0	0	10	0	15	30
V					5.0	5.4	3.7	14	6	13	24		0		9	5	0	0	0	0	6	6	3	3	0	0	0	0	0	0	20	5	9	6
VI					6.6	6.7	5.7	34	7	27	8		0		15	10	0	0	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	2	3	1	16	1	18	0
VII					5.9	6.4	6.6	78	14	28	2		0		20	12	3	0	0	0	20	0	0	9	0	0	0	0	3	0	1	13	0	18	0
VIII					6.2	6.1	6.2	44	20	12	0		0		8	6	2	0	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	1	4	11	0	18	0
IX					7.8	6.4	6.7	58	16	2	3		0		14	11	2	0	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	1	2	4	8	0	19	0
X					6.7	6.0	6.7	30	9	18	16		0		9	7	0	0	0	0	9	3	2	2	0	0	0	0	0	1	5	10	1	21	6
XI					6.5	6.9	7.5	58	10	28	27		4		18	14	1	1	0	0	8	10	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	22	22
XII					7.0	7.0	6.7	88	26	14	30		7		23	16	2	1	0	0	10	20	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	20	31
1951					6.1	5.8	5.7	479	26		225		77		162	105	10	2	0	0	99	82	14	36	0	0	0	6	11	18	128	30	193	185

H_s = 33 H_b = h_t = 2.0 h_a = 14.3 h_d = 13 h_r = 1.7

Nordøyan

I	82	81	79	81	4.4	5.2	3.6	24	11	20	25	13	0	0	11	6	1	22	6	2	6	10	2	0	0	2	0	0	2	0	21	5	8	12
II	80	78	78	79	4.9	5.3	4.3	14	7	27	18	4	0	0	9	4	0	26	12	4	6	6	3	0	0	0	0	0	2	0	22	3	9	0
III	80	76	75	77	4.5	4.1	4.6	40	7	26	22	6	0	0	14	11	0	9	2	1	7	8	1	3	0	1	0	0	5	0	27	6	8	11
IV	88	81	86	86	6.3	6.4	6.2	33	5	21	5	0	0	0	22	10	0	12	1	0	16	12	6	0	0	1	1	0	3	0	27	1	17	3
V	84	79	80	82	5.5	4.7	4.5	29	10	12	0	0	0	0	15	5	0	3	0	0	14	0	0	7	0	1	0	0	7	0	29	0	7	0
VI	87	84	83	85	6.6	5.9	6.0	40	7	9	0	0	0	0	16	12	0	4	0	0	16	1	1	2	0	0	0	0	5	2	30	0	17	0
VII	89	84	86	87	6.6	6.6	6.4	54	11	2	0	0	0	0	24	12	1	7	0	0	24	0	0	5	0	0	0	0	6	0	25	0	18	0
VIII	89	82	85	86	6.3	5.8	6.2	61	10	2	0	0	0	0	16	10	0	4	0	0	16	0	0	5	0	0	0	1	4	3	28	2	13	0
IX	90	87	89	89	6.4	7.0	7.0	66	14	15	0	0	0	0	20	13	3	9	0	0	20	0	0	5	0	0	0	1	5	0	28	0	22	0
X	86	83	83	84	6.2	6.2	5.7	50	15	17	0	0	0	0	16	12	1	13	4	1	16	1	1	1	0	0	0	1	3	0	26	3	18	0
XI	83	81	81	81	4.9	5.6	4.8	26	5	21	10	2	0	0	15	10	0	17	3	1	14	7	6	1	0	3	0	0	3	0	21	4	13	1
XII	86	85	85	85	6.2	7.2	6.2	119	14	16	11	0	0	0	28	23	4	23	10	2	20	12	3	2	0	5	0	0	11	0	13	1	20	9
1951	85	82	82	84	5.7	5.8	5.5	556	15		91	25	0	0	206	128	10	149	38	11	175	57	23	31	0	13	1	3	56	5	297	25	170	36

H_s = 50 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 9 h_r = 1.7

Leka

I	72	69	72	72	4.4	4.9	4.8	56	11	30	30		9		12	9	2	7	2	1	4	10	1	2	0	1	0	0	1	0	21	6	9	
II	67	66	65	66	5.3	5.6	4.6	12	8	28	25		0		9	2	0	17	7	0	3	7	2	0	0	0	0	0	4	0	21	3	8	
III	71	68	64	68	4.8	3.8	4.2	156	64	4	25		5		11	9	4	5	2	0	8	9	5	1	0	3	0	0	5	0	27	5	8	
IV	79	70	74	76	6.4	6.3	6.5	82	17	12	11		0		21	16	2	11	1	0	17	12	8	0	0	1	0	0	4	0	25	0	15	
V	75	68	71	73	5.1	5.0	4.5	87	42	13	5		0		16	10	2	2	0	0	15	2	2	6	0	1	0	0	5	0	27	2	7	
VI	78	73	74	76	6.5	6.2	5.5	106	37	1	0		0		19	16	2	4	0	0	19	4	4	5	0	2	0	1	3	1	30	0	13	
VII	82	75	77	79	6.3	6.3	5.9	187	28	9	0		0		24	21	7	9	0	0	24	0	0	3	0	1	0	0	2	0	27	0	15	
VIII	78	67	74	75	5.8	5.9	6.2	78	25	3	0		0		16	14	2	3	1	0	16	0	0	5	0	1	0	0	4	1	28	0	11	
IX	84	75	82	81	6.6	5.8	6.4	142	20	15	0		0		24	17	5	6	0	0	24	1	1	4	0	3	0	0	4	1	26	0	12	
X	75	72	75	74	5.8	5.9	5.7	117	18	17	1		0		18	14	6	7	0	0	18	3	3	3	0	2	0	0	2	0	18	3	17	
XI	74	69	71	72	5.3	5.4	5.1	69	14	28	17		0		18	11	1	12	6	1	15	7	4	1	0	1	0	0	6	0	15	5	17	
XII	80	78	79	79	6.7	6.5	6.4	265	48	14	15		1		28	22	7	14	5	1	21	17	5	2	1	5	0	0	8	0	4	1	20	
1951	76	71	73	74	5.8	5.6	5.5	1357	64		129		15		216	161	40	97	24	3	184	72	35	32	1	21	0	1	48	3	269	25	152	

H_s = 350 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.9

Majavatn

I					4.2	4.1	3.4	21	3	13	31		20		15	7	0	4	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	1	18	7	11	31
II					5.9	5.1	4.6	19	6	10	28		6		16	6	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	15	4	11	28
III					3.7	2.9	3.2	98	54	4	30		20		14	8	2	0	0	0	5	13	4	0	0	0	0	0	2	0	23	14	8	31
IV					6.4	6.2	6.3	116	33	25	25		2		25	16	3	2	0	0	7	24	5	0	0	0	0	0	2	0	16	2	16	30
V					4.5	4.3	3.7	23	9	13	23		0		12	7	0	0	0	0	10	7	5	1	0	0	0	0	2	1	25	8	8	22
VI					5.8	5.7	5.3	72	18	24	0		0		21	13	2	0	0	0	19	6	4	0	0	0	0	3	4	0	20	1	11	0
VII					5.9	5.5	6.0	116	18	13	0		0		25	19	3	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	3	6	0	21	2	16	0
VIII					5.4	5.1	5.5	87	32	3	0		0		18	12	2	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	1	4	2	22	1	10	0
IX					7.2	5.8	6.3	132	26	2	0		0		22	17	3	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	1	9	4	15	1	18	0
X					5.9	5.2	5.7	146	35	18	6		0		21	16	5	0	0	0	20	4	3	6	0	0	0	0	12	1	15	4	16	8
XI					5.9	6.1	5.7	72	11	28	28		4		21	12	2	2	0	0	6	20	3	1	0	1	0	0	3	5	8	4	18	30
XII					6.5	6.5	6.6	174	26	14	25		7		27	21	5	3	0	0	14	24	8	0	0	0	0	0	0	0	5	2	20	31
1951					5.6	5.2	5.2	1076	54		196		59		237	154	27	16	0	0	147	119	32	10	0	1	0	8	44	16	203	50	163	211

H_s = 13 H_b = 13.2 h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.0 h_r = 1.8

Brønnøysund II

I	66	64	66	66	4.1	4.9	3.5	29	7	30	28	16	0	0	13	5	0	9	3	2	5	11	3	2	0	2	0	0	0	0	23	6	9	27
II	62	61	61	62	4.6	5.6	3.9	17	7	26	21	5	0	0	10	4	0	17	5	1	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	24	4	6	12
III	69	60	63	65	4.5	3.8	3.9	127	69	4	24	6	0	0	14	10	3	4	1	0	6	9	1	2	0	0	0	0	2	0	26	8	10	20
IV	79	69	73	75	6.2	6.7	6.1	64	10	25	7	0	0	0	21	17	1	10	1	0	19	11	8	0	0	3	0	0	1	0	24	0	16	8
V	74	71	71	73	4.5	4.7	4.1	59	21	13	3	0	0	0	13	7	2	8	0	0	13	1	1	6	0	0	0	0	4	0	27	7	10	0
VI	81	75	76	78	6.4	5.9	5.4	77	30	1	0	0	0	0	23	13	2	4	0	0	23	2	2	2	0	0	0	1	2	1	29	0	12	0
VII	83	78	79	81	6.0	5.8	5.8	142	24	2	0	0	0	0	23	20	4	6	0	0	23	1	1	3	0	0	0	0	0	0	28	3	15	0
VIII	77	64	71	73	5.9	5.8	6.1	88	40	3	0	0	0	1	18	12	2	2	0	0	18	0	0	3	0	0	0	0	4	0	26	0	13	0
IX	84	78	83	82	6.5	6.1	6.4	144	20	15	0	0	0	0	19	18	4	4	0	0	19	2	2	4	0	2	0	0	6	0	23	0	18	0
X	78	69	77	76	5.4	5.8	5.8	119	18	18	0	0	0	0	22	17	4	5	2	0	22	1	1	6	0	2	0	0	7	0	25	5	17	0
XI	72	68	70	70	5.0	5.0	4.6	56	12	28	14	5	0	0	16	11	1	7	4	1	15	8	7	3	0	1	0	0	0	0	17	7	13	2
XII	80	78	80	79	6.1	6.2	6.0	197	33	14	16	1	0	0	26	23	7	14	3	1	22	11	5	3	1	5	0	0	2	0	7	1	14	13
1951	75	70	72	73	5.4	5.5	5.1	1119	69		113	33	0	1	218	157	30	90	19	5	188	65	32	34	1	15	0	1	28	1	279	41	153	82

1951

Skålvær

φ = 65° 52′ N λ = 12° 11′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.5	- 1.1	- 1.4	- 1.3		- 2.9	5.2	24	- 8.0	1	4 4.8	2 3.0	2 4.0	51 3.5	11 4.7	4 3.0	11 3.8	6 4.3	1 4.0	0 -	1 3.0	0 -
II			0.1	0.9	0.6	0.4		- 1.1	5.6	10	- 6.7	17	0 -	1 2.0	1 4.0	37 4.9	12 4.2	8 4.5	15 4.9	8 5.9	1 6.0	1 3.0	0 -	0 -
III			- 1.3	0.6	- 0.1	- 0.4		- 1.7	5.6	4	- 7.7	16	1 7.0	14 2.2	7 2.6	43 3.1	0 -	3 1.0	7 3.6	13 5.2	3 6.0	0 -	2 3.0	0 -
IV			2.7	4.2	3.4	3.2		1.8	7.8	29	- 1.1	20	0 -	5 2.4	3 2.7	22 3.1	4 2.5	4 2.8	8 2.5	20 4.2	3 2.7	13 3.9	6 3.3	2 3.0
V			5.0	6.7	5.7	5.6		4.2	8.4	26	2.1	4	14 3.5	37 3.1	4 2.2	2 2.0	0 -	0 -	2 3.0	14 3.0	5 2.4	8 1.9	6 2.3	1 1.0
VI			8.4	9.6	9.1	8.7		6.9	18.0	23	2.6	12	14 3.4	22 3.0	2 2.5	6 2.5	0 -	1 2.0	3 3.3	15 2.8	6 3.3	15 2.5	6 2.5	0 -
VII			10.7	12.5	11.4	11.2		9.3	21.2	27	6.1	7	11 3.1	19 2.2	1 2.0	3 2.3	0 -	1 2.0	9 2.9	20 3.8	8 2.8	7 2.6	9 2.2	5 3.4
VIII			14.6	17.1	15.8	15.5		13.3	23.8	5	10.2	17	5 3.2	18 2.3	1 3.0	28 2.4	2 3.0	9 2.6	13 3.0	13 2.8	3 1.7	1 2.0	0 -	0 -
IX			11.2	12.6	11.6	11.7		10.6	16.7	3	5.9	20	6 2.8	11 2.4	0 -	17 2.6	3 2.0	7 2.0	8 2.5	24 3.2	6 3.8	2 4.5	6 2.3	0 -
X			9.2	10.0	9.4	9.4		8.3	14.4	12	4.0	26	2 2.5	1 2.0	0 -	13 2.2	6 2.3	4 2.5	15 4.1	31 4.0	8 3.1	10 3.6	3 2.7	0 -
XI			1.8	2.3	2.0	2.0		0.7	8.2	21	- 5.2	15	1 2.0	5 2.0	2 4.5	54 4.2	0 -	0 -	2 4.0	8 4.2	3 3.7	7 4.0	2 6.5	6 5.5
XII			2.2	2.7	2.4	2.4		1.0	8.0	14	- 4.9	10	4 4.0	3 3.3	0 -	24 3.4	3 2.7	4 3.2	10 4.1	18 4.7	8 4.1	9 3.2	6 3.7	4 5.8
1951			5.3	6.5	5.8	5.7		4.2	23.8		- 8.0		62 3.4	138 2.6	23 2.9	300 3.5	41 3.6	45 2.8	103 3.6	190 3.9	55 3.4	73 3.1	47 2.9	18 4.4

Mo i Rana II

φ = 66° 20′ N λ = 14° 11′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			-11.3	-10.5	-10.1	-10.7		-14.3	1.6	25	-29.1	1	0 -	9 1.4	0 -	57 1.8	0 -	15 2.2	0 -	0 -	2 1.0	1 1.0	0 -	3 3.3
II			- 6.5	- 4.0	- 4.4	- 5.3		- 9.5	1.8	8	-24.5	17	0 -	6 3.2	0 -	51 2.9	0 -	10 3.2	0 -	0 -	2 1.0	2 1.5	2 1.0	4 1.5
III			-10.5	- 3.1	- 5.1	- 6.7		-12.8	4.8	4	-23.0	17	0 -	9 1.1	0 -	49 1.2	0 -	4 1.2	0 -	0 -	4 4.0	5 2.6	0 -	6 1.3
IV			0.2	3.9	2.3	1.7		- 1.7	9.4	30	-13.8	1	0 -	3 3.0	0 -	32 2.0	0 -	6 2.2	0 -	0 -	8 2.6	19 2.4	4 1.5	8 2.8
V			3.8	6.9	5.8	4.7		0.0	10.4	27	- 5.8	6	0 -	14 1.9	0 -	13 1.3	0 -	0 -	0 -	0 -	8 2.8	23 2.2	8 2.2	25 2.5
VI			8.6	11.3	10.4	9.3		4.8	22.0	26	0.0	13	0 -	3 2.3	0 -	12 1.8	0 -	0 -	0 -	0 -	5 2.0	41 2.4	3 2.0	17 2.5
VII			10.3	13.1	12.6	11.3		7.6	21.7	25	2.5	10	0 -	3 1.0	0 -	12 1.6	0 -	1 1.0	0 -	0 -	15 1.7	31 2.4	3 3.0	20 3.2
VIII			13.3	18.4	17.1	15.5	20.3	10.9	26.4	5	3.9	18	0 -	4 2.5	0 -	34 1.9	0 -	22 3.3	0 -	0 -	14 1.2	13 2.1	0 -	2 3.0
IX			7.7	11.4	9.8	9.3	12.6	6.2	21.2	2	0.6	21	0 -	2 1.0	0 -	37 1.3	0 -	4 1.2	0 -	0 -	6 2.2	17 1.9	2 2.0	9 2.2
X			4.6	7.2	5.0	5.4	8.2	2.9	12.5	1	- 7.0	26	0 -	5 1.2	0 -	35 1.2	0 -	4 3.0	0 -	0 -	16 2.9	19 2.5	2 1.5	4 2.2
XI			- 3.8	- 2.9	- 3.4	- 3.5	- 0.5	- 5.6	4.5	23	-12.7	19	0 -	9 3.9	0 -	51 1.9	0 -	2 3.5	0 -	0 -	4 3.8	3 2.7	0 -	9 2.3
XII			- 2.5	- 2.2	- 2.4	- 2.5	0.4	- 5.6	6.0	14	-23.9	10	0 -	3 1.3	0 -	38 1.7	0 -	11 3.0	0 -	0 -	12 2.0	13 2.8	0 -	6 1.7
1951			1.2	4.1	3.1	2.4		- 1.4	26.4		-29.1		0 -	70 2.1	0 -	421 1.8	0 -	79 2.7	0 -	0 -	96 2.2	187 2.3	24 2.0	113 2.5

Nord-Solvær

φ = 66° 22′ N λ = 12° 39′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.2	- 0.9	- 1.0	- 1.0		- 3.3	5.4	24	- 8.4	13	6 5.8	3 3.0	0 -	2 1.5	33 5.2	29 4.3	5 4.4	7 4.3	4 2.0	0 -	0 -	0 -
II			0.1	0.8	0.5	0.4		- 1.9	5.0	2	- 6.9	15	0 -	0 -	0 -	0 -	27 6.6	38 5.5	7 2.7	8 5.4	3 4.7	0 -	0 -	0 -
III			- 0.8	0.9	- 0.1	- 0.2		- 2.2	6.0	4	- 9.1	17	5 4.6	7 3.9	3 2.3	5 3.2	17 3.2	18 3.2	9 3.1	12 5.1	7 3.6	0 -	0 -	0 -
IV			2.5	3.9	3.4	3.1		1.3	6.7	29	- 2.2	20	3 2.0	3 3.0	3 1.7	9 3.9	9 4.0	9 2.9	8 3.5	9 5.0	14 4.4	6 4.3	1 2.0	8 3.5
V			5.0	6.2	5.3	5.2		3.6	8.0	15	1.2	3	11 3.3	29 3.4	14 3.6	3 2.0	4 2.5	1 2.0	2 1.0	3 4.0	15 3.3	4 2.5	0 -	3 3.3
VI			8.0	9.4	8.7	8.3		6.1	18.4	23	2.0	11	19 2.8	22 3.2	0 -	3 2.0	0 -	0 -	1 2.0	1 3.0	29 3.2	4 2.2	0 -	1 3.0
VII			10.5	11.8	11.2	10.9		8.9	17.2	27	5.4	7	21 3.2	14 2.9	1 1.0	1 2.0	1 3.0	0 -	5 3.0	8 4.4	23 3.6	3 2.3	0 -	5 5.0
VIII			14.3	16.7	15.5	15.2		12.8	23.3	28	9.3	4	8 1.9	12 2.9	1 2.0	4 3.2	17 3.1	11 3.7	4 2.5	8 3.0	12 2.9	1 2.0	0 -	0 -
IX			10.8	12.1	11.1	11.2		9.8	16.0	3	4.3	20	3 4.0	6 2.5	1 1.0	2 1.5	11 3.5	11 3.1	6 2.7	10 3.9	11 3.5	4 3.5	0 -	3 2.0
X			9.0	9.8	9.0	9.2		7.2	14.0	15	2.7	24	4 4.0	1 3.0	0 -	2 2.0	3 5.0	7 3.4	10 4.1	15 3.7	41 4.0	1 2.0	1 5.0	0 -
XI			1.7	2.0	1.7	1.8		- 0.1	7.4	21	- 5.9	29	2 7.0	5 2.8	3 3.0	14 4.3	28 5.1	9 3.1	2 3.5	3 3.0	6 4.2	2 5.0	1 5.0	6 5.7
XII			2.2	2.6	2.5	2.4		0.3	7.2	18	- 4.7	6	5 4.8	5 4.8	0 -	2 3.0	12 4.4	21 4.5	2 4.0	8 4.5	16 4.6	4 4.0	1 3.0	2 4.0
1951			5.2	6.3	5.7	5.5		4.4	23.3		- 8.4		87 3.5	107 3.3	26 2.9	47 3.3	162 4.7	154 4.2	61 3.2	92 4.3	181 3.7	29 3.3	4 3.8	28 3.7

Myken

φ = 66° 46′ N λ = 12° 29′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.5	- 0.1	- 0.1	- 0.2		- 2.2	6.2	24	- 7.1	23	5 5.4	3 2.7	1 2.0	6 2.8	13 5.0	33 4.5	16 4.2	5 5.2	3 5.0	0 -	0 -	1 5.0
II			0.8	1.5	1.3	1.1		- 0.9	5.2	3	- 5.4	18	0 -	0 -	0 -	14 6.0	16 6.0	29 5.4	9 5.2	6 5.7	6 4.7	1 5.0	1 6.0	1 2.0
III			0.2	1.2	0.6	0.6		- 0.9	6.4	4	- 5.4	17	6 2.7	6 3.2	7 4.3	2 1.5	4 3.0	13 2.7	7 3.3	10 4.3	10 5.2	4 3.0	0 -	9 4.6
IV			2.5	3.6	3.2	2.9		1.3	6.8	29	- 1.4	20	1 3.0	1 5.0	8 2.6	4 4.8	5 5.4	7 3.9	16 4.6	3 5.0	10 5.1	7 4.0	8 5.1	8 5.5
V			4.5	5.7	5.4	5.0		3.4	7.5	29	0.7	5	8 2.2	10 2.7	33 2.7	0 -	0 -	1 1.0	3 3.3	5 4.0	7 4.1	4 3.0	5 3.0	7 2.9
VI			7.2	8.3	8.0	7.5		5.9	14.3	24	1.7	12	8 3.5	11 3.7	18 2.8	0 -	0 -	0 -	2 2.5	3 2.7	15 3.3	6 1.5	5 5.0	5 2.8
VII			10.0	10.9	10.7	10.2		8.7	18.0	27	6.3	10	3 4.3	5 1.4	11 2.5	1 1.0	0 -	1 5.0	5 3.6	11 3.5	15 4.3	3 3.7	3 4.3	17 3.9
VIII			13.4	15.0	14.4	14.0		12.0	21.2	5	9.1	17	5 2.8	3 2.3	22 2.4	7 1.9	8 3.6	6 2.5	5 2.8	10 2.8	7 2.9	1 3.0	1 4.0	1 3.0
IX			10.6	11.6	11.0	11.0		9.7	15.1	5	4.4	20	5 3.8	0 -	5 3.0	7 2.0	8 3.2	6 2.3	8 2.8	7 3.6	16 3.9	3 2.7	2 3.5	9 2.8
X			9.2	9.8	9.4	9.4		7.9	13.8	15	3.6	24	0 -	1 5.0	2 2.0	0 -	3 2.3	4 4.8	17 4.8	15 4.7	30 5.6	11 4.5	2 4.0	4 3.8
XI			2.0	2.4	2.0	2.1		0.7	7.1	21	- 5.0	29	5 4.6	1 3.0	9 3.9	9 4.4	24 4.7	14 3.4	3 3.7	0 -	7 5.0	2 3.0	4 6.2	6 5.3
XII			2.9	3.4	3.3	3.2		1.4	8.0	17	- 3.2	9	6 4.8	3 3.0	3 4.0	4 5.2	10 5.2	13 4.4	7 6.0	9 5.4	13 6.1	4 4.2	6 4.3	9 4.9
1951			5.2	6.1	5.8	5.6		3.9	21.2		- 7.1		52 3.7	44 3.0	119 2.9	54 3.9	91 4.7	127 4.1	98 4.2	84 4.2	139 4.7	46 3.5	37 4.6	77 4.0

Glomfjord

φ = 66° 49′ N λ = 13° 59′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 2.1	- 1.7	- 2.4	- 2.1		- 5.0	6.4	24	-13.4	6	2 1.0	3 1.0	0 -	19 1.5	0 -	20 2.6	9 2.1	3 2.7	0 -	0 -	0 -	1 1.0
II			0.0	0.6	0.3	0.2		- 2.1	6.4	2	- 8.7	18	0 -	0 -	0 -	6 2.0	0 -	49 3.4	12 1.8	1 3.0	0 -	0 -	0 -	0 -
III			- 3.3	- 0.5	- 2.0	- 2.2		- 5.1	7.1	1	-10.7	16	0 -	10 1.0	0 -	41 1.1	0 -	0 -	7 1.1	7 1.7	0 -	1 1.0	0 -	0 -
IV			2.0	3.7	2.2	2.0		0.0	8.1	28	- 3.5	6	0 -	6 1.0	0 -	3 1.0	0 -	17 1.6	4 1.0	8 1.2	0 -	8 1.0	0 -	10 2.3
V			4.1	6.3	4.6	4.3		1.7	8.7	15	- 2.5	5	1 1.0	17 1.1	0 -	9 1.0	0 -	0 -	3 1.3	4 1.2	0 -	9 1.3	0 -	1 1.0
VI			8.2	10.3	8.6	8.2		5.5	18.5	23	0.4	12	7 1.0	3 1.0	0 -	2 1.0	0 -	5 1.0	2 1.0	1 1.0	0 -	10 1.6	0 -	4 1.0
VII			10.2	12.3	10.8	10.4		8.0	21.7	27	4.7	5	0 -	6 1.3	0 -	0 -	2 1.5	1 1.0	2 1.5	8 1.0	9 1.2	4 1.5	0 -	2 1.0
VIII			15.8	17.6	16.0	15.6		12.3	24.0	5	6.9	18	0 -	1 1.0	5 1.0	5 1.0	0 -	26 1.6	4 1.0	3 2.3	1 2.0	0 -	0 -	0 -
IX			10.7	12.6	10.7	10.9		8.6	18.6	14	2.8	21	0 -	0 -	0 -	2 1.0	0 -	15 1.9	10 1.0	1 5.0	15 1.5	4 1.0	0 -	2 1.0
X			8.1	9.2	7.6	8.1		5.7	14.3	15	- 3.3	26	0 -	0 -	1 1.0	0 -	0 -	5 2.4	5 1.2	6 2.8	10 1.7	5 2.2	2 1.0	2 1.0
XI			0.0	0.3	0.1	0.0		- 1.9	8.0	21	- 6.8	29	0 -	1 2.0	0 -	9 2.0	0 -	5 2.4	1 3.0	0 -	1 1.0	3 3.0	0 -	3 2.3
XII			1.2	1.5	1.4	1.4		- 1.4	7.6	14	- 9.3	9	0 -	0 -	1 1.0	9 2.0	2 2.0	2 2.0	2 3.0	5 1.6	7 2.1	4 3.0	0 -	5 1.8
1951			4.6	6.0	4.8	4.7		2.2	24.0		-13.4		10 1.0	47 1.1	7 1.0	105 1.4	4 1.8	145 2.4	61 1.5	47 1.8	43 1.6	48 1.6	2 1.0	30 1.7

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 4 H_b = h_t = 2.2 h_a = h_d = h_r = 1.7 **Skålvær**

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn ●	Snø *	Sludd ⧺	Yr ❟	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær ⱤⱤ	Tåkedis ≡	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Overskyet ●	Snødekke ⊞
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9															
I					5.0	5.6	4.7	17	6	20	25		0		8	5	0	11	0	0	3	7	1	1	0	1	0	0	2	0	10	3	9	18
II					6.0	6.3	5.4	14	5	26	18		0		7	4	0	19	5	1	2	5	0	2	0	0	0	0	1	0	9	2	13	3
III					4.5	4.4	4.5	44	19	4	24		0		11	10	1	9	3	1	6	6	1	0	0	0	0	0	3	0	22	5	10	10
IV					6.7	6.4	6.9	57	6	23	2		0		19	16	0	10	0	0	9	14	3	0	0	1	0	0	3	0	13	0	22	1
V					4.8	5.1	4.9	32	10	13	0		0		14	8	0	1	0	0	14	1	0	3	0	0	0	0	5	0	21	2	11	0
VI					6.8	6.2	6.0	72	14	1	0		0		19	14	1	1	0	0	19	3	2	2	0	1	0	0	5	0	17	1	12	0
VII					6.5	6.2	6.3	120	18	13	0		0		24	19	4	1	0	0	24	0	0	3	0	0	0	0	9	1	17	0	18	0
VIII					6.0	5.9	6.7	74	32	3	0		0		17	9	2	0	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	6	1	22	0	12	0
IX					6.8	6.4	7.0	137	22	18	0		0		20	19	3	4	0	0	20	1	1	5	0	0	0	1	9	0	13	0	20	0
X					6.6	6.5	6.6	87	13	17	0		0		20	15	1	10	2	0	20	1	1	8	0	1	0	0	9	0	8	1	22	0
XI					5.1	5.2	5.0	74	10	28	11		0		15	11	2	11	1	0	14	7	6	1	0	5	0	0	2	0	11	6	14	1
XII					6.7	7.0	6.8	169	36	14	14		0		27	25	3	15	7	0	20	13	3	0	0	6	0	0	9	0	1	0	22	14
1951					6.0	5.9	5.9	897	36		94		0		201	155	17	92	18	2	168	58	18	29	0	15	0	1	63	2	164	20	185	47

H_s = 25 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.6 **Mo i Rana II**

I	81	81	78	80	4.2	4.4	3.5	18	6	30	31		20		9	5	0	5	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	9	31
II	71	69	70	70	4.6	5.5	4.2	17	7	26	28		11		6	4	0	11	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	9	5	10	28
III	85	65	70	75	3.9	3.9	3.4	155	87	4	28		20		12	11	3	1	0	0	5	9	2	0	0	0	0	0	5	0	24	10	9	31
IV	85	65	73	77	6.4	6.3	6.1	118	58	25	16		1		18	12	2	1	0	0	9	12	2	0	0	0	0	0	2	0	21	1	18	26
V	69	57	59	64	5.0	5.1	4.3	22	5	19	15		0		11	6	0	3	0	0	10	2	1	1	0	1	0	0	4	0	22	4	10	0
VI	73	63	67	70	6.0	6.5	5.4	74	30	1	0		0		18	13	1	2	0	0	18	0	0	0	0	2	0	1	2	0	23	2	14	0
VII	82	70	73	78	6.4	6.0	5.8	142	32	31	0		0		24	14	5	2	0	0	24	0	0	1	0	0	0	1	5	0	20	2	17	0
VIII	86	63	70	76	5.6	5.4	5.8	76	27	3	0	0	0	3	21	13	1	4	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	5	0	26	1	10	0
IX	94	81	88	89	6.7	6.6	6.4	124	36	8	0	0	0	0	21	16	4	1	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	8	0	18	0	18	0
X	91	91	89	88	6.1	5.7	6.2	177	29	9	7	0	0	0	23	19	7	4	0	0	23	0	0	3	0	1	0	0	9	0	17	3	21	0
XI	79	79	80	79	5.0	5.2	4.7	63	15	28	27	15	6	0	16	13	1	5	0	0	10	10	3	3	0	0	0	0	2	1	12	6	14	19
XII	86	85	86	86	6.3	7.0	6.8	233	31	18	21	12	8	0	24	20	9	2	0	0	14	15	2	0	0	0	0	0	5	0	0	1	23	31
1951	82	72	75	78	5.5	5.6	5.2	1219	87		173		66		203	146	33	41	2	0	157	65	10	9	0	4	0	2	49	1	194	42	173	166

H_s = 7 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.7 **Nord-Solvær**

I					4.0	4.8	4.5	16	6	30	26		0		8	5	0	14	1	0	2	6	1	1	0	1	0	0	2	0	17	5	7	
II					4.6	5.5	4.1	31	9	27	21		0		7	7	0	22	8	2	3	5	2	1	0	1	0	0	1	0	16	3	7	
III					4.3	4.4	4.3	162	68	4	23		0		15	14	6	6	1	0	7	8	1	1	0	3	3	0	1	0	25	8	7	
IV					6.3	6.1	6.3	98	10	25	4		0		20	18	0	8	0	0	14	12	6	2	0	1	1	0	1	0	25	0	17	
V					4.8	4.9	4.2	43	9	18	0		0		10	9	0	2	0	0	9	2	0	4	0	1	0	0	0	0	25	5	10	
VI					6.3	5.8	5.4	67	35	1	0		0		16	13	1	4	0	0	16	0	0	1	0	1	0	0	0	0	29	2	14	
VII					6.8	6.1	6.0	148	23	31	0		0		24	21	7	5	0	0	24	0	0	6	0	0	0	0	3	0	27	1	21	
VIII					6.0	5.8	6.0	128	43	3	0		0		18	14	4	2	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	1	23	0	14	
IX					7.1	6.1	7.0	151	31	8	0		0		23	18	4	3	0	0	23	0	0	4	0	0	0	0	3	1	19	0	21	
X					6.3	6.0	6.2	150	25	9	0		0		18	18	6	9	1	0	18	0	0	6	0	0	0	0	8	0	11	3	21	
XI					4.8	5.0	5.2	70	12	28	11		0		17	15	1	13	3	0	12	7	2	2	0	4	0	0	1	0	14	5	12	
XII					5.2	6.5	5.8	198	26	23	12		0		28	24	8	17	6	0	19	10	2	3	0	5	0	0	6	0	3	0	11	
1951					5.5	5.6	5.4	1262	68		97		0		204	176	37	105	20	2	165	50	14	32	0	17	4	0	26	2	234	32	162	

H_s = 19 H_b = h_t = 2.0 h_a = 7 h_d = h_r = 1.4 **Myken**

I	76	73	74	75	4.9	5.4	4.8	26	7	30	25		0		14	5	0	22	10	3	4	12	2	0	0	1	0	0	1	0	10	3	13	11
II	73	72	72	72	4.9	5.3	4.4	22	7	11	19		0		8	6	0	26	11	2	4	5	1	0	0	1	0	0	0	0	20	4	9	2
III	75	74	75	75	4.7	4.9	4.6	101	34	4	21		0		16	8	2	12	5	1	4	12	1	1	0	5	0	0	3	0	23	7	9	6
IV	84	80	81	82	6.8	6.3	6.6	104	16	12	2		0		19	16	3	21	4	1	17	12	9	0	0	3	0	0	1	0	24	0	18	1
V	79	75	75	77	5.4	4.9	4.5	32	8	17	0		0		10	7	0	5	0	0	10	3	3	5	0	0	0	0	7	0	26	3	13	0
VI	87	82	83	85	6.0	5.6	5.5	74	26	1	0		0		22	15	2	7	3	0	21	7	7	5	0	3	0	0	3	1	27	2	14	0
VII	89	86	87	88	7.0	6.0	5.9	121	22	31	0		0		22	18	4	10	0	0	22	0	0	9	0	0	0	0	7	0	19	1	18	0
VIII	88	83	85	86	6.2	6.0	6.1	97	27	3	0		0		18	13	3	8	0	0	18	0	0	7	0	0	0	1	4	4	26	0	16	0
IX	89	87	89	89	6.7	6.2	6.3	112	26	18	0		0		24	17	3	12	2	0	24	0	0	4	0	0	0	0	4	1	22	0	16	0
X	83	83	83	83	6.6	6.1	6.7	137	19	9	0		0		25	20	5	21	12	3	25	1	1	5	0	1	0	1	8	0	14	1	19	0
XI	74	75	76	75	4.6	5.2	4.9	73	14	25	8		0		16	14	2	19	12	6	15	8	7	2	0	6	0	0	0	0	13	6	14	0
XII	80	80	81	80	6.1	6.7	6.6	161	24	6	12		0		28	24	4	29	18	9	19	15	6	2	0	11	0	0	1	0	1	1	17	7
1951	81	79	80	81	5.8	5.7	5.6	1060	34		87		0		222	163	28	192	77	25	183	75	37	40	0	31	0	2	39	6	225	28	176	27

H_s = 39 H_b = h_t = 1.3 h_a = h_d = h_r = 1.8 **Glomfjord**

I					4.5	5.4	4.7	35	17	20	29		5		8	5	1	5*	1*	0*	1*	8*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	7	13	
II					5.3	6.0	4.8	17	11	26	21		0		7	4	1	6	3	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	12	
III					4.1	4.8	4.5	177	61	4	27		4		15	11	7	1*	0*	0*	6	12	3	0	0	2	0	0	0	0	18	9	10	
IV					6.9	6.6	6.8	152	45	25	12		0		16	12	5	0*	0*	0*	10	11	5	0	0	0	0	0	0	0	14	0	19	
V					5.3	5.7	6.0	64	8	31	3		0		15	13	0	0	0	0	13	5	2	2	0	0	0	0	0	1	19	5	17	
VI					6.6	6.4	6.0	158	33	2	0		0		24	18	5	0*	0*	0*	24	6	6	4	0	0	0	0	0	5	17	2	18	
VII					6.0	6.0	5.9	200	34	19	0		0		22	19	7	0*	0*	0*	22	0	0	8	0	0	0	0	1	15	11	4	18	
VIII					3.9	3.6	3.7	100	38	3	0		0		20	13	1	2	0	0	20	0	0	17	0	0	0	0	14	0	23	6	7	
IX					6.3	5.7	5.5	163	41	8	0		0		23	19	5	4	1	0	23	0	0	24	0	0	0	0	7	2	19	2	17	
X					5.7	6.1	5.7	282	47	9	1		0		22	19	10	2	0	0	22	0	0	14	0	3	0	1	5	0	10	4	19	
XI					4.4	3.9	4.7	111	25	29	18		0		17	12	4	0	0	0	14	10	6	10	0	1	0	2	0	0	4	9	14	
XII					6.1	6.0	6.2	284	33	14	14		0		27	22	11	1	0	0	19	18	9	5	0	6	0	0	1	1	0	4	18	
1951					5.4	5.5	5.4	1753	61		125		9		216	167	57	21	5	0	178	74	32	84	0	12	0	3	28	25	135	56	182	

Helligvær

φ = 67° 24′ N λ = 13° 54′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.2	- 1.1	- 1.1	- 1.1		- 3.1	5.7	24	- 8.0	22	4 4.5	5 2.4	2 4.0	5 3.2	55 4.9	2 2.5	1 3.0	1 4.0	14 5.4	3 5.0	0 -	1 6.0
II			0.1	0.6	0.3	0.2		- 1.9	6.0	2	- 7.0	14	0 -	0 -	0 -	4 5.0	52 6.1	2 4.5	7 3.9	0 -	14 5.6	3 5.7	1 3.0	1 1.0
III			- 0.7	0.4	- 0.1	- 0.2		- 1.9	5.8	4	- 5.5	16	4 3.5	19 3.1	0 -	9 2.7	16 4.3	2 2.5	4 1.8	4 3.8	17 5.8	8 3.8	2 3.0	7 4.3
IV			2.3	3.3	2.8	2.6		1.0	6.2	27	- 1.8	20	1 2.0	7 2.7	3 2.3	11 3.8	8 4.1	1 4.0	7 2.6	2 2.5	21 4.6	11 4.0	7 4.1	9 5.1
V			4.6	5.5	5.0	4.7		2.9	7.7	26	0.5	4	9 3.2	36 3.7	5 2.8	1 3.0	0 -	1 5.0	2 3.0	0 -	12 4.7	14 3.6	7 4.0	6 3.2
VI			7.6	8.4	7.9	7.7	9.3	5.7	15.9	25	1.1	12	5 3.0	24 3.2	8 2.8	2 2.5	0 -	1 4.0	0 -	3 3.3	17 4.2	12 3.4	12 3.2	6 3.0
VII			10.4	11.4	10.9	10.6	12.7	8.7	18.6	27	6.2	6	8 3.5	10 2.9	6 2.8	3 3.0	0 -	7 3.0	1 4.0	6 5.0	24 4.4	6 3.5	4 2.0	18 2.8
VIII			13.9	15.5	14.8	14.4	17.2	12.2	21.9	5	8.8	18	3 2.3	15 3.1	11 2.6	11 3.5	7 3.4	19 3.7	2 2.0	1 3.0	11 4.2	7 3.4	0 -	6 2.3
IX			10.6	11.5	10.8	10.9	12.4	9.2	19.2	2	4.4	19	5 3.6	7 3.1	2 2.5	2 2.0	3 2.7	20 3.8	2 2.5	2 2.5	23 4.1	9 4.2	9 3.3	6 3.7
X			9.1	9.6	9.1	9.2	10.5	7.3	14.5	15	1.6	26	3 5.0	2 2.5	1 3.0	0 -	0 -	10 4.3	3 4.0	5 5.0	45 5.4	20 4.8	3 4.0	1 7.0
XI			1.2	1.5	1.2	1.3	2.8	- 0.7	7.1	22	- 7.0	29	5 6.0	10 3.1	6 3.7	6 4.2	32 5.5	13 3.8	1 4.0	0 -	6 5.3	4 4.5	2 5.5	5 3.6
XII			2.2	2.3	2.3	2.3	3.6	- 0.1	7.5	19	- 4.3	4	10 4.2	8 3.0	0 -	3 5.0	16 5.7	20 4.9	1 3.0	0 -	17 5.8	7 5.3	7 5.1	4 5.5
1951			5.0	5.7	5.3	5.2		3.3	21.9		- 8.0		57 3.8	143 3.2	44 2.9	57 3.5	189 5.2	98 4.0	31 3.0	24 4.0	221 5.0	104 4.2	54 3.7	70 3.6

Bodø V

φ = 67° 16 N λ = 14° 22′ E g = 9.824 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1003.9	1006.4	- 3.7	- 3.3	- 3.4	- 3.5	- 1.3	- 6.2	6.8	24	-12.0	22	1 5.0	1 2.0	6 3.5	43 3.6	16 4.6	13 3.8	2 3.0	3 3.7	4 5.0	0 -	0 -	2 6.0
II	05.3	07.8	- 1.6	- 0.7	- 1.3	- 1.3	1.1	- 3.6	7.2	2	- 9.5	17	0 -	0 -	0 -	23 4.3	38 5.0	16 3.6	4 3.8	1 4.0	1 6.0	0 -	1 5.0	0 -
III	05.2	07.7	- 3.3	- 0.9	- 1.3	- 2.0	0.6	- 4.5	7.0	4	-10.5	16	3 3.7	3 3.3	3 2.0	22 3.3	26 3.2	9 2.6	4 2.8	7 5.1	6 3.7	1 4.0	3 4.0	5 4.0
IV	02.1	04.5	1.6	3.3	2.5	2.2	4.5	- 0.1	7.7	29	- 3.6	5	2 2.0	2 3.0	2 3.0	10 3.1	19 3.4	11 2.1	4 2.8	2 3.5	17 4.1	4 3.2	6 4.0	7 3.3
V	17.0	19.5	3.8	5.1	4.9	4.2	6.1	1.3	8.0	15	- 2.4	6	15 3.1	19 2.7	1 3.0	9 2.8	4 2.8	3 2.0	1 2.0	7 2.7	13 3.5	6 3.2	6 3.2	8 2.4
VI	11.2	13.7	7.7	8.6	8.3	7.8	10.3	5.2	20.3	25	0.3	6	10 2.8	14 2.9	1 4.0	7 3.3	4 2.2	2 1.5	2 2.0	2 4.0	28 2.9	6 3.0	6 2.5	8 2.8
VII	06.3	08.7	10.0	11.5	11.0	10.4	13.2	7.9	21.6	27	5.1	6	5 2.8	7 2.9	2 2.5	6 2.8	11 2.5	1 2.0	2 3.0	4 2.5	22 3.2	10 2.0	6 3.0	14 2.7
VIII	07.8	10.2	14.0	17.0	16.0	15.3	19.1	12.0	25.0	5	5.9	18	1 2.0	12 2.3	4 2.5	25 2.8	9 2.7	13 2.7	0 -	1 3.0	8 3.0	7 2.6	1 2.0	5 2.4
IX	08.4	10.8	9.8	11.3	10.7	10.4	12.6	8.1	21.3	2	2.6	21	4 3.0	3 2.3	0 -	13 3.1	17 2.9	4 3.0	1 2.0	3 2.7	22 3.4	3 2.7	7 3.3	6 3.0
X	13.3	15.7	8.2	9.0	8.3	8.4	10.4	6.1	14.5	15	- 2.0	26	0 -	2 3.0	0 -	4 3.0	14 3.1	15 2.8	5 3.2	11 3.5	32 4.2	6 4.2	2 4.5	2 5.0
XI	00.6	03.1	- 0.8	- 0.3	- 0.8	- 0.6	1.5	- 2.8	6.5	1	- 8.0	15	4 3.8	2 2.5	4 3.0	29 3.4	28 4.1	10 3.2	3 3.3	0 -	2 5.5	0 -	4 4.8	4 4.5
XII	989.6	992.0	0.7	1.0	1.1	0.9	3.3	- 1.7	7.4	19	-10.1	10	4 4.0	2 3.0	1 3.0	25 3.9	20 4.1	3 3.3	3 3.7	5 4.4	12 4.7	3 6.0	8 3.9	6 3.7
1951	1005.9	1008.3	3.9	5.1	4.7	4.4	6.8	1.8	25.0		-12.0		49 3.1	67 2.7	24 2.9	216 3.4	206 3.7	100 3.0	31 3.0	46 3.6	167 3.7	46 3.1	50 3.5	67 3.2

Fauske

φ = 67° 15′N λ = 15° 23′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 5.4	- 5.3	- 5.2	- 5.3		- 8.8	6.0	25	-19.9	22	0 -	0 -	0 -	9 3.4	1 1.0	35 3.0	6 1.7	0 -	0 -	0 -	0 -	2 1.0
II			- 2.4	- 1.6	- 2.2	- 2.2		- 4.3	5.4	3	-11.2	17	0 -	0 -	0 -	7 4.1	9 3.9	30 3.6	19 2.7	5 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -
III			- 4.9	- 0.8	- 2.2	- 2.9		- 6.9	9.1	3	-15.8	16	0 -	0 -	0 -	5 1.4	2 1.0	13 1.8	1 3.0	7 3.3	0 -	1 1.0	0 -	0 -
IV			1.5	4.1	2.5	2.3		- 0.5	8.4	29	- 7.7	2	0 -	0 -	0 -	4 4.2	5 2.0	18 1.9	3 1.7	5 1.4	12 1.9	2 2.5	0 -	0 -
V			3.9	6.1	5.2	4.5		0.8	9.2	25	- 3.7	6	0 -	1 1.0	0 -	9 1.6	6 1.8	8 1.6	3 1.0	9 1.3	6 1.0	3 2.3	2 1.0	0 -
VI			8.3	10.9	9.8	9.0		5.6	20.1	23	0.6	6	0 -	0 -	0 -	0 -	1 2.0	8 2.0	8 1.1	6 1.7	5 1.8	13 2.1	0 -	0 -
VII			10.7	13.2	12.1	11.4		8.1	21.0	27	3.1	23	0 -	2 2.0	2 1.0	2 2.0	2 1.5	5 2.2	1 1.0	11 1.5	10 1.4	10 1.5	0 -	0 -
VIII			14.4	17.9	16.5	15.8		12.2	23.5	10	5.4	19	0 -	1 1.0	0 -	7 1.9	3 2.3	17 2.3	12 2.2	2 2.0	0 -	2 3.5	0 -	0 -
IX			9.2	11.8	10.3	10.1		7.6	19.7	2	0.2	22	0 -	2 1.5	0 -	1 1.0	0 -	5 1.8	3 1.7	6 1.7	0 -	2 2.5	0 -	0 -
X			6.7	8.8	7.2	7.4		4.9	15.4	10	- 4.8	26	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	6 2.5	4 2.2	19 2.6	3 2.0	0 -	0 -	0 -
XI			- 2.3	- 1.5	- 1.9	- 1.9		- 4.3	5.7	22	-12.8	15	1 1.0	0 -	2 2.0	0 -	3 1.0	24 3.2	4 1.8	2 1.5	2 2.0	0 -	0 -	1 3.0
XII			- 0.9	- 0.5	- 1.3	- 0.9		- 4.2	6.2	18	-18.8	10	0 -	0 -	1 2.0	3 5.7	5 2.8	23 2.8	10 2.5	4 2.8	0 -	1 1.0	4 2.8	0 -
1951			3.2	5.3	4.2	3.9		0.8	23.5		-19.9		1 1.0	6 1.5	5 1.6	47 2.8	37 2.4	192 2.7	74 2.1	76 2.1	38 1.6	34 2.0	6 2.2	3 1.7

Grøtøy

φ = 67° 50 N λ = 14° 47′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.8	- 1.5	- 1.4	- 1.6		- 4.2	5.4	24	- 8.7	22	0 -	0 -	5 3.2	23 2.5	1 4.0	44 4.1	8 3.9	6 5.8	1 6.0	0 -	0 -	5 5.0
II			0.4	0.8	0.7	0.5		- 1.8	5.4	1	- 6.2	18	0 -	0 -	0 -	10 2.8	9 4.8	51 4.5	2 3.0	6 5.3	6 5.3	0 -	0 -	0 -
III			- 1.7	0.1	- 0.9	- 0.9		- 3.2	5.4	4	- 7.6	16	1 3.0	0 -	4 3.0	31 3.0	7 3.0	18 3.5	7 4.7	2 4.5	8 7.1	9 4.3	3 4.0	3 2.7
IV			2.0	3.4	2.6	2.5		0.3	6.4	27	- 3.4	2	3 2.7	1 4.0	8 3.2	11 3.4	11 3.5	16 4.0	6 4.5	4 5.2	14 4.8	8 4.4	6 4.8	1 3.0
V			4.2	5.4	4.9	4.5		2.2	7.8	15	0.1	6	11 3.2	8 4.1	19 3.8	12 2.9	1 1.0	3 3.3	6 4.5	7 4.6	9 4.8	9 4.0	6 4.0	2 2.5
VI			7.9	9.0	8.2	8.0		5.8	16.6	27	1.3	6	8 3.2	10 3.7	10 4.2	6 3.5	1 3.0	7 3.1	1 3.0	4 3.5	21 4.4	13 3.7	5 3.4	4 3.8
VII			10.9	12.0	11.6	11.1		8.8	18.8	27	6.1	6	4 3.5	4 3.0	10 3.6	5 3.2	1 4.0	6 2.5	4 3.8	19 4.0	16 3.9	5 1.6	14 3.1	5 4.2
VIII			14.7	16.5	16.1	15.4		12.6	23.0	6	8.0	18	3 2.3	11 2.5	16 2.8	15 3.4	5 2.2	13 3.5	6 3.7	4 2.8	8 4.1	5 2.6	3 2.3	2 1.0
IX			10.5	11.8	10.5	10.7		8.7	21.2	2	4.4	19	2 4.5	1 3.0	12 3.7	10 1.6	4 2.2	16 2.3	8 3.5	6 3.0	15 4.7	1 2.0	11 3.2	3 5.0
X			8.9	9.2	8.8	8.9		6.9	13.1	15	0.1	26	1 6.0	3 3.3	2 2.0	2 3.0	2 3.0	22 3.5	5 5.6	11 4.5	41 5.1	3 5.7	0 -	1 3.0
XI			0.5	0.8	0.6	0.6		- 1.3	5.2	22	- 7.0	29	1 4.0	0 -	12 3.3	20 3.3	27 3.2	13 3.5	1 4.0	3 4.3	2 4.5	2 5.0	8 5.0	1 7.0
XII			1.8	1.8	1.6	1.7		- 0.7	7.7	18	- 5.8	10	4 4.2	4 1.8	6 3.7	16 3.7	12 4.0	15 3.7	5 4.8	5 4.8	11 4.9	4 3.8	6 4.2	5 5.0
1951			4.9	5.8	5.3	5.1		2.8	23.0		- 8.7		38 3.4	42 3.2	104 3.5	161 3.0	81 3.5	224 3.8	59 4.2	77 4.3	152 4.8	59 3.8	62 3.7	32 4.0

Drag i Tysfjord

φ = 68° 3′N λ = 16° 2′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 6.0	- 5.4	- 5.4	- 5.6		-10.1	6.5	24	-18.7	22	0 -	0 -	0 -	0 -	3 5.0	26 1.6	0 -	3 1.0	3 1.3	0 -	1 1.0	3 3.3
II			- 2.3	- 1.1	- 2.2	- 1.9		- 5.4	4.9	2	-10.9	18	0 -	0 -	3 1.3	7 2.7	0 -	45 2.8	4 1.0	3 2.0	0 -	1 6.0	0 -	0 -
III			- 5.1	- 0.6	- 4.3	- 3.6		- 8.1	6.2	2	-15.4	16	2 1.0	1 2.0	0 -	0 -	0 -	9 1.2	0 -	6 2.3	1 6.0	3 3.3	6 1.5	0 -
IV			0.7	3.7	1.6	1.5		- 2.2	7.7	15	- 8.1	2	0 -	1 1.0	1 3.0	2 2.5	0 -	17 1.8	3 1.3	3 2.3	0 -	11 2.7	6 2.7	1 3.0
V			3.2	5.3	4.6	3.7		- 0.9	8.9	15	- 5.7	6	10 1.6	15 1.6	0 -	9 1.3	0 -	1 2.0	1 1.0	5 2.4	1 5.0	17 2.1	0 -	0 -
VI			7.5	9.4	8.8	8.6		4.0	19.6	23	- 1.0	12	4 2.0	9 1.2	0 -	2 1.0	0 -	8 1.2	2 2.0	8 1.6	0 -	25 1.4	1 1.0	0 -
VII			10.7	13.0	12.1	11.2		7.3	21.2	25	4.6	11	5 2.0	2 1.0	1 1.0	6 1.0	0 -	13 1.0	1 1.0	8 1.7	0 -	9 2.2	6 1.7	0 -
VIII			14.1	17.5	15.8	15.1		10.7	24.8	5	4.0	19	0 -	3 1.0	0 -	8 1.0	0 -	15 1.9	0 -	2 1.0	0 -	9 2.1	0 -	0 -
IX			8.3	11.3	8.4	9.0		5.6	19.4	2	- 1.0	22	3 1.7	2 1.0	0 -	2 1.0	0 -	3 3.3	0 -	6 2.0	1 1.0	14 2.0	3 2.3	1 1.0
X			6.6	8.1	6.3	6.8		3.7	14.0	15	- 6.0	26	0 -	0 -	0 -	2 1.5	1 2.0	4 2.5	3 1.3	25 3.1	2 3.5	9 3.1	5 1.4	0 -
XI			- 4.3	- 3.0	- 4.0	- 3.8		- 7.2	4.8	21	-15.0	15	4 2.8	3 2.0	0 -	1 1.0	1 2.0	19 2.4	0 -	1 2.0	0 -	5 3.4	8 1.4	1 5.0
XII			- 2.1	- 2.3	- 2.3	- 2.2		- 6.3	7.8	14	-16.9	10	4 2.0	3 4.7	0 -	4 3.8	0 -	18 3.1	2 2.5	12 2.9	0 -	6 2.2	4 2.8	0 -
1951			2.6	4.7	3.3	3.2		- 0.7	24.8		-18.7		32 1.8	39 1.7	5 1.6	43 1.7	5 3.8	178 2.2	16 1.4	82 2.4	8 2.9	109 2.2	40 1.8	6 3.2

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 14 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 9 h_r = 1.6

Helligvær

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																										
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⧻	❟	✱	△	▲	⛈	〓	≡	⊙	◔	◕	▣
I	75	74	74	74	4.8	4.9	4.6	46	14	10	27		0		13	9	1	15	1	0	3	13	3	0	1	1	0	0	4	0	8	3	9	22
II	68	71	72	70	4.5	5.0	5.2	30	10	28	22		0		6	4	0	21	2	0	4	5	3	0	0	0	0	0	4	0	17	4	7	3
III	80	77	79	79	4.7	5.0	4.9	103	54	4	23		0		21	11	2	7	1	0	6	17	2	0	0	0	0	0	6	0	23	7	10	21
IV	82	80	80	81	5.8	5.8	5.8	49	11	25	5		0		21	15	1	7	0	0	16	14	9	0	2	0	0	0	6	0	23	0	13	0
V	76	71	74	75	4.7	4.5	4.6	25	6	17	0		0		10	7	0	5	0	0	9	2	1	1	1	0	0	3	0	25	4	11	0	
VI	83	80	82	83	5.3	5.4	5.4	97	24	1	0	0	0	0	20	16	4	2	0	0	20	8	8	0	0	1	0	1	3	0	25	2	12	0
VII	88	84	87	87	6.1	6.1	6.1	123	23	19	0	0	0	0	24	18	4	4	0	0	24	0	0	0	0	0	0	8	0	20	1	18	0	
VIII	85	80	83	83	5.7	5.0	6.1	87	33	3	0	0	0	0	15	10	2	2	0	0	15	0	0	2	0	0	0	1	2	3	27	0	12	0
IX	86	84	87	86	6.7	5.9	5.7	112	32	18	0	0	0	0	23	19	3	5	0	0	23	0	0	3	0	0	0	0	5	2	22	0	15	0
X	84	82	82	83	6.5	6.0	6.1	148	22	9	0	0	0	0	27	22	3	18	1	0	27	2	2	1	0	1	0	0	8	0	19	1	21	0
XI	73	72	74	73	3.6	4.5	4.6	57	15	28	15	4	0	0	17	13	1	14	3	0	13	7	3	0	2	1	0	0	5	0	16	8	5	0
XII	81	83	82	82	6.0	6.7	5.5	141	19	23	15	5	0	0	26	24	4	23	3	0	17	17	8	0	0	1	0	1	9	0	1	1	13	5
1951	80	78	80	80	5.4	5.4	5.4	1018	54		107		0		223	168	25	123	11	0	177	85	39	7	6	5	0	3	63	5	226	31	146	51

H_s = 19 H_b = 19.7 h_t = 1.9 h_a = 15.0 h_d = 14.8 h_r = 1.4

Bodø V

I	79	77	77	78	5.3	5.3	5.2	35	6	20	29	18	6	0	12	9	0	7	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	5	0	10	4				
II	70	70	73	71	4.9	5.5	4.9	11	8	11	26	8	0	0	6	2	0	13	2	0	3	6	3	0	0	0	0	0	2	0	19	5	10	3		
III	83	80	79	80	5.1	5.2	5.2	56	20	4	27	13	1	0	16	12	1	1	1	0	6	14	4	0	0	2	0	0	1	0	18	5	15	27		
IV	85	81	82	83	6.7	6.6	6.2	50	11	25	15	0	0	0	18	14	1	6	1	0	16	12	10	0	2	2	0	0	1	0	24	0	21	13		
V	82	79	80	81	5.0	5.5	5.6	41	10	19	5	0	0	0	9	9	0	2	0	0	9	3	3	0	0	3	0	0	2	0	25	0	12	0		
VI	85	84	85	85	5.8	6.1	5.8	84	23	1	0	0	0	0	20	15	2	1	0	0	20	6	6	2	0	0	0	0	3	0	25	2	16	0		
VII	89	86	87	88	6.5	6.3	6.2	118	25	19	0	0	0	0	23	20	3	0	0	0	23	0	0	11	0	0	0	0	2	0	22	1	22	0		
VIII	85	76	78	81	5.9	5.7	6.3	68	18	4	0	0	0	0	15	11	2	1	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	2	2	24	0	16	0		
IX	83	78	82	82	6.8	6.7	6.9	92	16	18	0	0	0	0	23	18	2	2	0	0	23	0	0	4	0	2	0	0	3	0	24	0	18	0		
X	72	69	73	72	6.7	6.0	6.3	125	16	25	2	0	0	0	24	19	2	8	1	0	24	2	2	6	0	2	0	0	4	0	13	3	21	0		
XI	63	62	65	64	4.2	5.0	5.1	61	19	1	21	9	0	0	17	10	1	8	0	0	12	8	3	0	0	2	0	0	1	0	16	7	13	11		
XII	74	72	72	72	6.8	6.5	5.7	141	23	6	17	5	1	0	26	24	4	11	0	0	15	13	1	1	0	3	0	0	3	0	0	1	16	15		
1951	79	76	78	78	5.8	5.9	5.8	882	25		142	53	8	0	209	163	18	60	5	0	168	74	32	31	2	16	0	0	29	2	220	28	194	94		

H_s = 14 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.9

Fauske

I	71	70	69	70	4.5	4.1	3.9	16	5	20	28		13		7	5	0	4	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8			
II	61	61	65	63	4.2	4.6	4.0	1	1	11	27		1		1	1	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7			
III	78	65	70	72	4.5	4.4	4.2	32	9	4	27		10		8	6	0	1	0	0	4	5	1	2	0	0	0	0	0	0	21	10	10			
IV	76	67	74	74	5.5	6.0	5.6	52	11	18	17		0		13	11	1	0	0	0	11	7	5	2	0	1	0	0	1	0	19	0	10			
V	73	63	66	70	5.1	6.0	5.5	43	11	19	10		0		10	9	1	0	0	0	9	4	2	5	0	1	0	0	0	0	21	3	15			
VI	76	66	71	74	5.6	6.0	5.9	77	28	2	0		0		17	15	2	0	0	0	14	4	1	2	0	1	0	1	2	0	21	3	15			
VII	83	72	78	80	6.4	6.4	6.4	135	30	18	0		0		18	17	5	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	1	0	0	15	2	22			
VIII	82	67	73	76	5.6	5.0	6.0	82	20	3	0		0		16	12	3	1	0	0	16	0	0	4	0	0	0	1	2	3	23	1	14			
IX	88	78	87	86	6.3	6.4	6.5	92	12	8	0		0		24	21	1	0	0	0	24	0	0	8	0	0	0	0	1	0	13	0	19			
X	82	72	80	79	6.3	5.5	5.3	180	29	9	4		0		22	21	5	2	0	0	22	0	0	10	0	0	0	0	3	0	14	3	18			
XI	75	74	73	74	3.7	4.8	4.6	50	13	28	23		2		13	10	1	3	0	0	10	7	4	4	0	0	0	0	1	0	5	9	10			
XII	79	77	81	78	6.2	6.5	5.3	155	40	14	19		8		23	19	3	2	0	0	14	14	4	4	0	0	0	0	5	0	0	2	8			
1951	77	69	74	75	5.3	5.5	5.3	915	40		155		34		172	147	22	19	2	0	142	49	17	43	0	3	0	2	16	3	161	45	156			

H_s = 6 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.5

Grøtøy

I	70	68	68	69	4.5	4.6	4.1	32	11	8	28		0		12	11	1	13	1	0	2	11	1	0	0	1	0	0	4	0	7	4	5	24		
II	59	62	60	60	4.4	4.8	4.7	27	11	11	22		0		8	5	1	17	2	1	6	7	5	0	0	0	0	0	3	0	14	5	8	4		
III	77	73	77	76	4.3	4.5	4.4	121	49	4	27		0		20	15	3	4	3	1	7	16	3	1	0	1	0	0	3	0	16	6	6	22		
IV	77	72	74	75	5.5	5.2	5.3	56	16	25	14		0		22	13	1	6	0	0	19	12	8	0	0	1	0	0	1	0	21	0	11	23		
V	72	69	71	71	4.9	4.9	4.6	26	6	18	0		0		12	8	0	5	0	0	11	4	3	4	0	0	0	0	2	0	26	2	9	0		
VI	79	76	78	78	5.0	4.8	5.2	80	30	1	0		0		22	11	2	8	0	0	22	7	7	5	0	1	0	0	0	0	24	1	8	0		
VII	83	81	82	82	5.8	5.5	5.6	153	26	17	0		0		21	16	5	3	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	1	0	19	2	17	0		
VIII	79	75	75	77	5.1	4.4	4.9	86	17	4	0		0		18	9	4	6	0	0	18	0	0	6	0	0	0	3	0	1	24	2	6	0		
IX	82	77	85	82	5.5	5.8	5.7	106	17	18	0		0		24	21	2	10	0	0	24	0	0	9	0	3	0	0	2	1	18	0	12	0		
X	78	79	79	78	6.1	5.9	6.0	208	30	9	0		0		27	25	6	18	2	1	27	0	0	7	0	0	0	0	7	0	6	0	17	0		
XI	69	67	67	68	3.9	4.5	4.0	35	9	28	20		0		17	7	0	8	2	1	14	6	3	4	0	0	0	0	2	0	13	8	6	14		
XII	77	75	75	76	5.2	5.6	5.0	138	15	13	17		0		23	17	7	14	1	0	14	14	5	3	0	1	0	1	5	0	0	2	9	13		
1951	75	73	74	74	5.0	5.0	5.0	1068	49		128		0		226	158	32	112	11	4	185	77	35	40	0	8	0	4	30	2	188	32	114	100		

H_s = 60 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Drag i Tysfjord

I					4.7	5.1	4.1	28	6	8	30		18		14	9	0	2	0	0	4	12	2	1	0	0	0	0	0	0	1	5	9	31		
II					4.6	5.1	4.0	23	11	11	26		1		9	5	1	7	0	0	4	7	2	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	28		
III					4.6	5.2	4.5	83	24	4	29		11		20	15	2	1	1	0	4	16	0	0	0	0	0	0	0	14	6	12	31		
IV					6.1	6.5	6.3	37	10	25	21		0		14	9	0	1	0	0	12	8	6	1	0	0	0	0	0	8	1	19	29			
V					5.8	5.9	5.5	32	5	4	21		0		15	9	0	1	0	0	13	3	3	1	0	3	0	0	0	0	11	2	16	0		
VI					5.8	6.2	5.8	98	16	2	4		0		23	17	4	0	0	0	23	5	5	3	0	1	0	0	0	0	12	1	14	0		
VII					6.5	6.5	6.3	125	27	18	0		0		22	16	5	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	22	0		
VIII					6.1	5.5	5.8	76	22	4	0		0		17	10	3	1	0	0	17	0	0	4	0	0	0	4	0	7	20	1	11	0		
IX					6.0	6.6	6.1	134	15	8	2		0		24	22	5	0	0	0	24	0	0	4	0	0	0	0	0	9	4	0	15	0		
X					6.5	5.9	6.1	186	29	9	5		0		26	24	7	4	1	0	26	2	2	6	0	0	0	0	3	0	3	0	18	0		
XI					4.3	4.9	3.3	60	14	28	27		10		14	10	1	4	0	0	8	8	2	0	0	1	0	0	0	8	8	8	29			
XII					5.9	5.9	5.0	110	18	15	27		11		23	19	3	4	0	0	12	16	4	0	0	0	0	0	0	0	2	11	27			
1951					5.6	5.8	5.2	992	29		192		51		221	165	31	25	2	0	169	77	26	20	0	5	0	4	3	17	92	34	164	175		

1951

Bjørnfjell

φ = 68° 26'N λ = 18° 4'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			-14.1	-14.7	-14.4	-14.4		-19.2	1.6	25	-32.8	2	0 -	2 4.0	17 3.2	45 3.2	0 -	0 -	0 -	0 -	7 2.3	15 2.7	0 -	0 -
II			-13.4	-11.6	-12.1	-12.6		-16.8	2.2	3	-25.0	14	0 -	0 -	22 4.0	51 3.6	0 -	2 5.0	1 7.0	0 -	3 3.3	4 1.8	0 -	0 -
III			-10.4	- 8.0	- 9.6	- 9.6		-13.4	4.0	2	-23.0	22	0 -	0 -	5 3.0	39 2.7	0 -	1 1.0	0 -	0 -	6 3.2	31 2.9	0 -	0 -
IV			- 4.6	- 2.0	- 2.7	- 3.5		- 6.9	2.6	28	-18.7	1	0 -	0 -	3 2.3	42 3.0	0 -	6 3.0	1 3.0	0 -	19 3.1	16 3.3	0 -	0 -
V			- 2.2	0.5	- 0.2	- 1.1		- 4.0	4.5	13	-12.5	7	0 -	0 -	11 2.0	33 1.9	0 -	0 -	0 -	1 1.0	8 4.2	34 2.5	0 -	0 -
VI			3.1	5.4	4.8	3.8		1.0	14.8	23	- 3.1	12	0 -	0 -	8 2.4	16 2.1	0 -	1 1.0	0 -	0 -	14 2.8	50 2.7	0 -	0 -
VII			7.5	10.6	9.7	8.6		5.3	20.4	25	1.6	5	0 -	1 2.0	3 1.3	20 2.6	0 -	3 3.0	1 1.0	1 4.0	17 2.4	43 2.4	0 -	1 2.0
VIII			10.8	13.7	13.6	12.2		8.9	22.5	10	4.6	25	0 -	0 -	13 2.8	35 2.6	0 -	15 2.7	1 2.0	0 -	12 2.2	12 2.0	0 -	0 -
IX			4.6	6.6	5.6	5.4		3.5	15.4	2	- 2.0	22	0 -	0 -	0 -	40 2.6	0 -	3 3.7	0 -	0 -	16 2.4	28 2.6	0 -	0 -
X			3.1	4.4	3.5	3.6		1.3	10.8	10	-11.3	26	0 -	0 -	1 3.0	19 2.5	0 -	5 3.8	0 -	0 -	25 3.0	33 3.2	0 -	0 -
XI			- 8.1	- 7.9	- 8.2	- 8.1		-11.0	0.0	13	-19.3	16	0 -	0 -	4 1.8	50 2.9	0 -	2 4.0	0 -	0 -	14 3.1	11 3.2	0 -	1 5.0
XII			- 7.0	- 6.9	- 7.0	- 7.0		-11.2	3.4	14	-24.8	10	0 -	0 -	13 4.2	35 °3.3	0 -	0 -	0 -	0 -	20 3.8	23 3.4	0 -	0 -
1951			- 2.6	- 0.8	- 1.4	- 1.9		- 5.2	22.5		-32.8		0 -	3 3.3	100 3.1	425 2.8	0 -	38 3.1	4 3.2	2 2.5	161 3.0	300 2.8	0 -	2 3.5

Narvik
Narvik II

φ = 68° 25'N λ = 17° 23'E g = ΔG = + 1h
φ = 68° 28'N λ = 17° 30'E g = ΔG = + 1h

I			- 5.9	- 5.7	- 6.3	- 6.0		- 9.1	6.6	25	-13.7	2	1 3.0	0 -	4 3.2	0 -	0 -	29 2.5	0 -	18 2.0	26 2.2	14 3.3	1 4.0	0 -
II			- 4.2	- 2.8	- 3.4	- 3.7		- 6.5	7.0	2	-12.9	14	0 -	0 -	4 3.5	0 -	0 -	34 2.8	6 2.3	3 2.0	31 2.6	6 2.8	0 -	0 -
III			- 4.1	- 1.2	- 3.1	- 3.1		- 6.1	7.4	2	-12.8	15	0 -	0 -	1 4.0	1 2.0	0 -	35 2.2	5 2.6	1 2.0	24 2.2	24 3.5	2 2.5	0 -
IV			0.8	3.2	1.7	1.6		- 1.4	6.8	27	- 6.6	1	1 3.0	0 -	10 2.1	0 -	0 -	28 2.6	0 -	0 -	17 2.4	33 3.7	0 -	0 -
V			3.4	4.9	4.4	3.7		0.9	8.0	15	- 2.7	7	7 3.0	4 2.5	32 2.9	0 -	0 -	10 2.8	0 -	0 -	3 2.0	27 3.7	5 3.0	'5 2.6
VI			7.6	9.1	8.6	7.8		4.9	19.3	25	0.6	5	5 3.4	6 1.8	16 2.1	2 2.0	0 -	9 2.6	0 -	0 -	6 3.3	38 3.5	6 2.7	1 4.0
VII			10.6	12.9	12.2	11.3		8.3	21.2	11	5.1	6	8 3.1	0 -	1 2.0	4 3.5	1 1.0	1 4.0	1 2.0	10 2.9	13 2.4	9 2.0	3 3.3	2 2.0
VIII			13.6	16.5	15.5	14.7		11.2	24.4	6	7.6	25	0 -	0 -	1 2.0	11 2.6	4 1.5	2 1.0	0 -	4 2.0	6 3.0	12 2.2	3 2.7	2 1.5
IX			8.2	10.6	8.9	8.7		6.7	19.2	2	0.2	22	0 -	0 -	5 2.6	15 2.5	4 2.0	1 3.0	0 -	1 4.0	5 2.4	12 2.7	3 2.7	2 1.5
X			7.1	8.4	7.2	7.5		5.1	16.1	15	- 3.9	26	1 1.0	0 -	0 -	2 1.5	1 1.0	0 -	0 -	4 2.0	32 3.3	23 2.2	3 2.7	5 1.0
XI			- 2.7	- 2.3	- 2.6	- 2.5		- 4.5	2.8	13	- 9.8	15	7 2.4	5 3.0	2 3.5	36 2.8	4 3.2	0 -	0 -	0 -	4 3.8	5 2.8	6 2.8	1 1.0
XII			- 1.4	- 1.6	- 1.5	- 1.5		- 4.0	7.0	14	-13.9	10	7 1.9	0 -	0 -	24 3.9	12 4.0	0 -	0 -	2 4.0	7 2.9	17 2.6	8 3.1	0 -
1951			2.7	4.3	3.5	3.2		0.5	24.4		-13.9		37 2.7	15 2.4	76 2.7	95 3.0	26 3.0	149 2.5	12 2.4	43 2.3	174 2.7	220 3.1	40 2.9	18 1.8

Offersøy

φ = 68° 20'N λ = 15° 38'E g = 9.825 ΔG = + 1h

I	1004.0	1006.5	- 3.6	- 3.2	- 3.3	- 3.4		- 6.0	5.1	24	-13.2	22	0 -	4 1.5	29 1.9	9 3.1	4 2.5	10 2.3	2 2.0	0 -	11 4.1	2 1.0	0 -	3 2.0
II	06.0	08.6	- 1.5	- 0.6	- 1.3	- 1.2		- 3.1	4.7	3	- 7.5	25	0 -	1 1.0	22 2.8	16 3.5	13 3.7	5 2.8	2 2.5	2 2.0	12 3.9	2 1.0	1 1.0	0 -
III	04.6	07.1	- 3.0	- 0.1	- 2.4	- 2.0		- 4.8	5.3	4	- 9.6	16	0 -	5 1.4	24 1.8	5 2.0	0 -	4 2.0	2 1.5	4 2.0	14 4.6	11 2.0	0 -	0 -
IV	01.8	04.3	0.9	3.2	1.8	1.8		- 0.4	7.8	27	- 4.8	2	0 -	2 2.5	31 1.9	6 2.5	0 -	2 1.5	3 2.7	2 1.5	26 2.8	9 2.8	0 -	1 5.0
V	16.3	18.9	3.7	5.6	4.7	4.2		1.0	8.9	25	- 2.2	4	1 2.0	4 2.2	25 1.8	11 2.1	2 2.0	3 2.3	1 1.0	5 2.0	13 2.8	16 2.2	2 2.0	0 -
VI	10.6	13.1	7.5	9.8	8.8	8.1		4.9	19.3	23	- 0.1	7	0 -	0 -	18 2.2	13 1.7	2 1.5	5 1.2	0 -	3 2.7	26 2.8	17 1.8	2 1.5	1 2.0
VII	05.8	08.3	10.4	12.9	11.8	11.2		8.3	21.4	25	4.7	21	0 -	0 -	16 2.0	10 1.7	3 1.0	1 2.0	0 -	1 2.0	23 2.7	24 1.8	2 1.5	0 -
VIII	08.3	10.7	13.5	16.9	15.2	14.8		11.6	21.5	28	6.0	18	0 -	0 -	35 1.8	18 2.2	2 3.0	2 3.5	0 -	1 4.0	6 2.7	17 1.9	1 1.0	0 -
IX	07.8	10.3	8.7	11.0	9.1	9.4		7.2	18.3	2	1.9	20	0 -	0 -	27 1.7	12 1.9	2 1.0	0 -	1 2.0	0 -	10 3.3	19 2.3	2 2.0	0 -
X	11.8	14.3	7.7	8.7	8.0	8.0		6.3	12.6	15	- 2.1	26	0 -	0 -	5 1.6	1 1.0	0 -	1 1.0	6 3.0	8 3.2	30 4.4	28 3.1	2 1.0	0 -
XI	01.6	04.1	- 1.7	- 1.0	- 1.3	- 1.3		- 3.5	5.0	27	-10.1	30	2 2.0	11 1.9	29 1.7	1 3.0	6 3.8	7 3.0	3 2.0	0 -	2 5.0	4 1.8	4 1.2	0 -
XII	989.8	992.3	- 0.3	- 0.4	- 0.9	- 0.5		- 3.1	6.6	19	- 9.2	2	0 -	6 2.3	26 2.2	6 3.0	2 4.0	5 1.8	4 2.8	3 3.3	13 3.7	10 1.7	4 1.5	1 1.0
1951	1005.7	1008.2	3.5	5.2	4.2	4.1		1.5	21.5		-13.2		3 2.0	33 1.9	287 1.9	108 2.4	36 3.0	45 2.2	24 2.4	29 2.6	186 3.5	159 2.2	20 1.4	6 2.3

Skrova

φ = 68° 9'N λ = 14° 39'E g = ΔG = + 1h

I			- 1.4	- 1.1	- 1.0	- 1.2		- 2.8	5.0	24	- 7.8	22	1 1.0	1 1.0	14 3.1	28 3.8	5 3.2	14 3.9	4 3.8	11 6.3	8 4.5	0 -	0 -	5 4.8
II			0.4	0.7	0.6	0.5		- 1.1	5.4	2	- 4.7	18	1 1.0	0 -	5 4.0	24 4.7	9 3.7	19 3.9	7 4.6	9 6.2	6 6.0	0 -	1 2.0	1 3.0
III			- 0.9	- 0.2	- 0.6	- 0.7		- 2.0	5.5	4	- 5.7	16	7 2.7	0 -	17 2.4	18 3.6	3 2.3	2 3.0	8 4.9	5 4.8	14 6.0	5 3.2	4 2.5	7 3.4
IV			1.5	2.5	2.5	2.1		0.5	6.5	29	- 2.2	2	2 1.5	1 2.0	14 4.8	20 3.6	1 1.0	3 3.7	5 5.4	12 5.1	12 4.7	7 3.6	5 5.2	3 4.0
V			3.8	4.8	4.5	4.2		2.7	7.5	25	0.7	6	9 2.7	9 2.7	23 3.3	7 2.6	2 2.0	0 -	1 3.0	4 5.0	18 3.9	9 3.6	2 3.5	7 3.3
VI			7.4	8.8	8.4	8.2		6.0	16.9	23	1.1	5	7 2.6	6 3.0	15 3.4	2 4.0	2 1.5	2 3.0	3 3.0	10 4.5	11 3.6	10 3.2	5 3.0	14 2.6
VII			10.3	11.8	11.6	10.9		9.4	19.7	27	6.8	6	8 3.4	0 -	14 3.2	11 2.8	0 -	2 2.5	7 1.9	14 4.1	17 4.1	1 1.0	1 3.0	13 3.5
VIII			14.0	15.5	15.9	14.8	18.1	12.4	22.2	6	9.3	18	5 2.6	5 3.6	21 4.0	27 3.1	2 4.5	6 3.0	3 2.0	5 3.8	10 3.8	2 3.0	0 -	1 2.0
IX			10.2	10.9	10.5	10.4	12.1	8.7	20.0	2	3.4	20	3 2.7	2 2.5	7 4.9	24 3.0	2 2.5	3 2.3	3 4.0	2 4.0	24 4.0	1 3.0	3 2.7	11 3.0
X			9.0	9.3	8.9	9.0	10.4	7.1	14.0	13	2.0	26	2 2.0	1 3.0	4 3.8	3 2.0	1 4.0	1 3.0	2 5.0	25 5.9	41 5.3	10 3.9	0 -	2 2.5
XI			0.8	0.8	0.7	0.8	2.7	- 1.1	9.4	1	-10.7	29	5 2.8	4 3.2	24 3.8	24 4.1	3 2.3	7 3.4	3 3.3	3 4.7	5 4.6	4 3.0	1 2.0	7 4.1
XII			1.5	1.5	1.7	1.6	3.0	- 0.7	7.1	19	- 4.9	2	3 2.7	3 3.0	16 4.2	21 4.9	1 4.0	9 3.0	5 4.4	3 7.3	13 5.5	8 2.6	3 4.3	8 3.4
1951			4.7	5.4	5.3	5.0		3.3	22.2		-10.7		53 2.6	32 2.9	174 3.6	209 3.7	31 3.0	68 3.5	51 3.9	103 5.3	179 4.7	57 3.3	25 3.4	79 3.4

Gløpen Fyr

φ = 67° 53'N λ = 13° 3'E g = ΔG = + 1h

I			- 1.3	- 0.6	- 0.8	- 0.9		- 2.9	6.4	25	- 7.9	21	5 3.6	1 1.0	8 3.6	2 3.5	9 3.8	16 4.3	8 4.5	5 4.0	16 5.0	3 1.0	1 2.0	19 2.0
II			0.5	0.8	0.6	0.5		- 1.1	5.0	2	- 4.7	17	0 -	0 -	9 3.0	4 4.0	8 4.4	32 4.2	0 -	11 5.6	11 4.9	3 4.0	1 6.0	4 1.5
III			- 0.9	0.4	- 1.0	- 0.6		- 2.9	6.6	2	- 6.5	17	11 2.7	10 2.4	9 2.4	6 2.5	1 3.0	5 3.0	1 5.0	3 3.3	13 4.8	9 2.9	3 1.7	22 2.5
IV			1.5	2.5	2.1	1.9		0.4	5.7	24	- 3.4	2	1 1.0	6 2.0	19 3.1	2 3.0	6 3.3	1 4.0	3 2.3	7 4.4	14 3.7	11 3.5	8 2.9	11 2.9
V			4.3	5.2	4.5	4.4		2.5	7.4	18	- 0.1	6	12 2.8	6 2.3	24 2.4	3 2.3	2 1.5	1 1.0	2 1.5	8 3.0	12 3.4	4 3.5	4 3.8	15 2.0
VI			7.1*	8.4*	7.8*	7.5*		5.5	15.0*	23*	1.4	5	11* 3.0*	12* 2.9*	9* 2.7*	2* 3.0*	0* -*	4* 1.2*	1* 1.0*	8* 2.2*	9* 4.0*	6* 2.0*	8* 3.0*	17* 2.3*
VII			10.1*	11.3*	10.9*	10.5*		8.6*	16.5*	27	6.8*	23*	10* 2.7*	5* 2.6*	13* 2.2*	0* -*	1* 3.0*	2* 3.5*	6* 3.7*	16* 2.9*	14* 3.1*	3* 2.3*	4* 3.0*	11* 3.5*
VIII			13.1	14.4	14.3	13.7		11.8	19.2	5	8.3	17	0 -	3 3.0	49 2.6	3 1.3	2 1.0	2 5.0	2 1.5	6 1.5	14 3.4	1 3.0	2 2.5	4 2.0
IX			9.6	10.5	10.0	9.9		8.6	15.4	2	3.5	19	4 1.8	1 2.0	22 2.7	3 2.0	0 -	4 2.0	1 1.0	5 3.0	26 3.0	5 3.0	2 2.5	13 2.0
X			8.7	9.1	8.4	8.6		7.1	12.9	15	1.1	18	3 1.7	2 2.5	1 2.0	1 3.0	0 -	0 -	2 6.5	6 4.3	55 4.7	14 3.8	3 3.3	6 2.3
XI			1.3	1.4	1.0	1.2		- 0.6	6.0	12	- 7.4	29	5 2.6	7 2.4	27 3.2	9 4.4	7 4.3	5 2.6	2 3.0	4 4.2	5 4.0	3 4.3	2 1.5	14 2.9
XII			1.7	1.6	1.8	1.7		- 0.3	7.1	17	- 4.6	9	9 3.1	3 2.0	20 3.8	2 3.5	5 4.0	4 3.0	6 4.2	2 3.5	18 4.7	4 3.2	6 2.7	14 2.4
1951			4.6	5.4	5.0	4.9		3.1	19.2		- 7.9		71 2.8	56 2.5	210 2.8	37 3.2	41 3.7	76 3.7	34 3.6	81 3.5	207 4.1	66 3.2	44 2.9	150 2.4

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 514 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.5

Bjørnfjell

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⸗	❟	✱	△	▲	℞	≡	≣	⊙	◔	◕	⊞
I					4.5	5.5	4.5	36	10	21	31		29		22	7	1	2	0	0	3	19	0	3	0	0	0	0	11	3	0	8	13	31
II					4.0	5.2	3.6	10	3	11	28		26		12	4	0	5	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	8	28
III					5.5	5.2	4.9	62	18	4	31		20		21	13	2	2	0	0	3	21	2	1	0	0	0	0	12	0	16	7	15	31
IV					6.6	6.0	6.9	79	27	22	30		7		16	10	3	3	1	0	3	16	3	0	0	0	0	0	10	1	15	0	18	30
V					5.8	5.1	5.4	49	9	3	30		3		18	12	0	4	0	0	4	18	4	0	0	0	0	0	11	0	18	4	15	31
VI					6.7	6.3	6.7	73	18	19	13		0		22	19	1	0	0	0	20	11	9	4	0	1	0	0	6	4	13	1	20	25
VII					6.4	6.4	6.6	108	26	18	0		0		24	15	4	0	0	0	24	0	0	8	0	0	0	0	9	5	12	2	23	0
VIII					7.0	6.1	5.7	74	17	4	0		0		17	13	1	1	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	7	9	20	1	18	0
IX					6.9	7.0	6.7	130	24	16	4		0		23	19	5	0	0	0	23	4	4	4	0	0	0	0	16	6	7	0	21	3
X					7.0	6.5	6.2	116	22	9	10		1		26	21	2	4	1	0	22	9	4	11	0	0	0	0	13	1	5	1	22	9
XI					4.7	5.0	4.1	52	8	21	30		17		18	11	0	3	0	0	2	17	1	1	0	0	0	0	5	2	0	9	12	30
XII					5.5	7.5	5.4	106	16	15	31		17		24	20	3	5	1	0	4	23	3	0	0	0	0	0	12	3	0	2	17	31
1952					5.9	6.0	5.6	895	27		238		120		243	164	22	29	3	0	125	150	30	35	0	1	0	0	114	38	110	40	202	249

H_s = 40 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

H_s = 40 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Narvik
Narvik II

I					4.9	5.4	5.7	36	14	8	30		12		14	7	1	2	0	0	2	13	0	0	3	0	0	0	0	0	1	8	14	31
II					4.2	4.9	3.8	12	7	11	27		5		8	2	0	2	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	28
III					5.1	4.8	5.1	54	21	4	28		5		20	10	1	4	0	0	4	17	0	0	3	0	0	0	0	0	21	8	16	31
IV					6.1	5.5	6.3	76	30	22	20		0		19	13	2	5	0	0	11	16	5	0	2	0	0	0	0	0	23	3	18	30
V					5.7	5.1	5.0	22	3	12	6		0		16	8	0	3	0	0	13	10	4	0	1	0	0	0	1	0	25	5	15	2
VI					6.1	5.7	5.7	80	12	19	0		0		24	18	2	1	0	0	22	7	3	0	4	0	0	0	1	0	23	1	17	0
VII					6.5	6.1	6.7	118	25	18	0		0		22	16	5	2	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	6	5	21	2	24	0
VIII					6.8	5.9	5.8	54	15	4	0		0		15	10	2	3	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	6	4	21	1	15	0
IX					6.9	6.8	6.7	162	24	16	0		0		23	20	5	2	0	0	23	0	0	2	0	2	0	0	8	1	8	1	22	0
X					7.0	6.7	6.3	147	28	9	3		0		26	21	4	3	0	0	24	5	3	4	0	0	0	0	4	0	7	1	21	0
XI					4.6	5.3	4.3	41	7	3	25		0		14	9	0	3	0	0	8	12	4	1	0	0	0	0	4	0	5	8	12	14
XII					5.3	6.8	5.4	101	22	15	24		4		21	18	3	2	0	0	14	15	4	0	0	1	0	0	5	0	0	3	15	23
1951					5.8	5.8	5.4	903	30		163		26		222	152	25	32	0	0	160	101	23	11	13	3	0	0	35	10	159	48	197	159

H_s = 16 H_b = 20.3 h_t = 2.0 h_a = h_d = 14.1 h_r = 1.8

Offersøy

I	83	83	83	83	5.5	5.7	4.9	60	19	8	30		2		15	9	2	3	1	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	16	26
II	77	79	80	79	4.7	5.7	5.4	40	14	12	24		0		8	6	1	7	0	0	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	13	5	14	18
III	93	84	88	90	5.3	5.5	5.4	96	38	4	29		0		20	13	3	3	3	1	4	17	1	1	1	0	0	0	0	0	16	7	17	24
IV	90	82	86	87	6.8	6.6	6.7	75	25	25	16		0		19	14	2	3	0	0	10	13	3	0	0	0	0	0	0	0	16	2	22	26
V	69	61	64	67	5.9	5.9	6.0	38	12	11	8		0		11	8	1	2	0	0	9	6	3	2	0	0	0	0	1	0	25	2	17	2
VI	73	64	67	70	6.2	6.2	6.4	80	33	1	1		0		18	9	3	0	0	0	17	4	3	3	0	1	0	0	0	0	19	2	18	0
VII	83	73	78	80	6.7	6.5	6.8	137	19	17	0		0		21	19	3	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13	2	23	0
VIII	85	72	77	79	6.9	6.2	6.3	72	16	10	0		0		16	10	4	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	1	0	22	2	20	0
IX	90	78	87	86	6.8	7.2	6.5	153	31	16	0		0		24	20	5	1	0	0	24	1	1	3	0	0	0	0	0	0	15	1	22	0
X	87	83	85	86	7.0	6.7	7.3	200	27	23	2		0		25	23	7	11	4	0	25	2	2	6	0	0	0	0	3	0	10	0	24	0
XI	78	74	74	75	5.0	5.4	5.1	56	21	28	24		1		13	10	1	2	1	0	9	8	4	1	0	0	0	0	0	0	14	7	15	15
XII	81	82	80	81	6.7	7.0	6.1	157	19	21	20		0		25	18	9	6	0	0	13	20	7	1	0	2	0	0	0	0	0	2	21	24
1951	82	76	79	80	6.1	6.2	6.1	1164	38		154		3		215	159	41	40	9	1	154	92	26	22	1	3	0	1	5	0	166	36	229	135

H_s = 11 H_b = h_t = 2.2 h_a = h_d = h_r = 1.7

Skrova

I	71	70	72	72	4.7	5.5	4.7	33	9	10	26		0		18	8	0	14	3	0	7	14	3	1	0	1	0	0	1	0	3	2	11	25
II	64	68	66	65	4.6	5.6	5.0	25	10	12	20		0		9	7	0	16	4	0	6	6	2	1	0	1	0	0	0	0	7	5	10	4
III	76	73	73	74	4.6	4.8	4.5	61	22	4	29		0		19	12	2	9	3	3	4	16	1	0	0	4	0	0	1	0	13	5	9	22
IV	79	76	75	77	6.5	5.7	5.7	62	13	25	12		0		20	15	1	20	8	0	17	13	7	2	0	1	0	0	1	0	14	0	17	21
V	73	69	71	72	5.5	5.4	5.2	36	12	11	0		0		13	7	1	6	0	0	13	5	5	2	0	0	0	0	1	0	20	2	12	0
VI	76	71	71	73	5.6	5.0	5.8	53	14	19	0		0		12	8	2	4	0	0	12	4	4	4	0	3	0	0	1	0	22	3	14	0
VII	86	79	80	83	6.3	6.0	6.1	109	15	2	0		0		19	15	5	4	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	2	18	0
VIII	82	75	72	77	6.0	5.4	5.6	71	20	3	0	0	0	0	14	8	3	4	1	0	14	0	0	3	0	0	0	0	4	19	1	13	0
IX	84	81	85	84	6.3	6.5	6.2	115	13	18	0	0	0	0	23	21	5	6	0	0	23	0	0	5	0	0	0	0	1	1	11	0	19	0
X	84	84	85	84	6.6	6.5	7.0	123	16	23	0	0	0	0	27	20	2	19	3	2	27	0	0	8	0	1	0	0	3	0	6	0	20	0
XI	74	75	73	74	4.1	5.2	4.5	50	17	28	20	4	1	0	14	11	1	13	2	0	11	8	5	1	0	3	0	0	0	3	8	10	16
XII	81	82	80	81	5.7	6.4	4.8	114	18	14	16	8	0	0	25	20	2	17	6	0	12	17	3	1	0	2	0	0	0	0	1	11	16
1951	78	75	75	76	5.5	5.7	5.4	852	22		123		1		213	152	24	132	30	5	165	83	30	30	0	16	0	0	9	5	135	29	164	104

H_s = 32 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Gløpen Fyr

I					5.2	5.4	5.5	98	24	19	26		0		19	15	5	9	1	0	5	16	2	1	1	1	0	1	2	0	10	2	13		
II					5.4	5.5	5.8	38	9	11	18		0		13	10	0	10	2	1	9	12	7	2	0	2	0	0	3	0	18	3	12		
III					4.9	4.5	4.1	97	32	4	28		0		23	17	3	5	2	2	6	22	4	1	12	1	0	1	4	0	28	3	9		
IV					6.4	6.1	5.5	163	37	25	10		0		24	18	6	6	1	0	15	22	12	2	3	3	0	0	3	0	23	0	14		
V					4.8	5.0	4.9	86	20	11	1		0		15	9	5	2	0	0	14	6	3	3	2	1	0	0	1	0	29	1	11		
VI					5.6*	5.1*	5.8*	79*	30	2	0		0		16*	11*	2*	1*	0*	0*	16*	8*	8*	0*	1*	2*	0*	0*	1*	0*	21*	1*	12*		
VII					6.4*	6.1*	6.0*	102*	23	31	0		0		17*	17*	4*	3*	0*	0*	17*	0*	0*	2*	0*	0*	0*	0*	1*	0*	13*	0*	19*		
VIII					5.7	4.3	5.9	68	16	10	0		0		12	9	3	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	1	2	2	27	2	11		
IX					6.5	6.4	5.9	116	16	15	0		0		24	18	4	4	0	0	24	0	0	4	0	0	0	0	6	0	21	1	18		
X					6.8	6.7	6.7	258	48	9	0		0		28	25	9	12	2	0	28	2	2	6	0	3	0	0	14	0	12	0	22		
XI					4.8	5.4	4.7	109	47	28	15		0		15	14	1	5	0	0	10	11	6	1	3	3	0	0	1	0	15	5	11		
XII					6.4	6.4	5.8	258	57	13	15		0		29	25	7	14	2	0	18	20	8	1	6	7	0	0	6	0	1	0	17		
1951					5.7	5.6	5.6	1471	57		113		0		235	188	49	71	10	3	174	119	52	25	28	23	0	3	44	2	218	18	169		

Røst

φ = 67° 30′ N λ = 12° 4′ E g = 9.826 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere luftrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Vindfordeling nD, F_m																					
			7	13	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N	W60N
I	1003.6	1004.9	0.3	0.6	0.5	0.5	2.3	- 1.5	8.2	25	- 6.5	21	4	2.8	4	1.0	2	4.0	13	3.5	4	4.0	11	4.5	25	4.4	11	5.5	5	5.2	3	3.3	1 1.0	6 6.2
II	04.4	05.8	1.4	1.8	1.6	1.5	3.5	- 0.2	7.1	3	- 3.6	18	0	-	3	1.0	0	-	16	4.4	6	3.5	18	4.6	23	5.5	10	6.3	5	4.6	2	4.0	0 -	1 4.0
III	05.7	07.0	0.5	1.2	0.6	0.7	2.3	- 1.1	7.9	4	- 3.8	19	14	4.0	6	2.8	9	2.8	4	2.5	3	1.3	6	2.2	5	3.2	10	5.2	9	4.7	8	2.6	4 3.2	12 5.0
IV	02.4	03.7	2.6	3.2	2.8	2.8	4.2	1.3	7.0	24	- 1.5	20	6	3.8	4	3.5	11	4.3	8	3.6	0	-	4	2.8	11	3.6	11	4.7	11	4.4	9	4.1	5 4.4	9 4.9
V	18.0	19.4	4.5	5.1	4.7	4.6	6.0	3.1	8.0	30	1.1	6	23	3.7	9	3.3	7	2.0	0	-	0	-	1	2.0	4	4.2	5	3.8	10	3.9	7	4.6	6 3.2	20 3.0
VI	12.2	13.5	6.9	7.7	7.2	7.0	8.7	5.4	13.4	25	1.6	6	19	4.2	7	1.7	7	3.1	1	4.0	0	-	1	1.0	0	-	7	3.3	8	4.2	14	2.4	6 2.2	19 3.1
VII	07.0	08.4	9.5	10.3	9.9	9.7	11.3	8.3	14.6	27	6.3	6	15	3.1	5	3.4	3	3.7	1	4.0	1	4.0	3	2.0	7	4.0	16	3.6	13	3.6	2	4.0	5 3.6	22 4.0
VIII	08.4	09.7	12.1	13.0	12.5	12.3	14.3	10.9	17.8	20	7.9	16	13	4.3	7	3.4	15	4.1	15	3.6	6	3.3	5	3.4	7	2.6	8	3.9	6	3.5	1	4.0	2 3.5	7 3.0
IX	08.6	09.9	10.2	10.7	10.2	10.3	11.7	9.1	15.0	1	3.8	19	8	3.1	1	4.0	9	3.9	7	3.3	0	-	7	3.3	13	4.1	7	3.9	16	3.9	9	2.7	3 3.3	10 4.1
X	12.7	14.0	9.4	9.5	9.3	9.3	11.0	7.5	14.2	10	3.2	24	5	4.4	0	-	1	3.0	0	-	0	-	0	-	2	7.0	35	5.5	27	5.5	17	4.4	4 4.0	1 8.0
XI	01.2	02.6	2.4	2.7	2.5	2.5	4.0	0.9	7.9	13	- 7.2	29	8	3.8	11	4.1	14	3.9	22	4.2	0	-	1	5.0	11	4.3	0	-	5	4.4	2	7.5	3 3.7	12 5.1
XII	990.0	991.3	2.7	2.9	3.0	2.9	4.6	0.8	9.3	19	- 3.6	9	6	3.5	2	4.0	8	5.1	14	4.4	1	3.0	2	4.5	8	5.1	10	4.9	17	5.4	8	3.6	4 5.8	10 5.5
1951	1006.2	1007.5	5.2	5.7	5.4	5.3	7.0	3.7	17.8		- 7.2		120	3.8	59	3.0	86	3.8	101	3.9	21	3.2	59	3.7	116	4.4	130	4.8	132	4.6	82	3.6	43 3.6	129 4.2

Skomvær Fyr

φ = 67° 25′ N λ = 11° 53′ E g = ΔG = + 1

I			0.4	0.6	0.5	0.5		- 1.2	6.5	24	- 5.6	21	5	4.2	2	3.0	5	1.8	13	3.3	5	2.4	11	3.5	27	3.4	13	4.5	6	2.7	1	3.0	0 -	3 4.3
II			1.4	1.8	1.6	1.5		- 0.2	6.5	2	- 3.5	18	0	-	1	1.0	2	1.5	14	3.2	5	2.8	15	3.3	24	4.5	8	5.5	10	3.2	2	5.5	2 3.0	1 1.0
III			0.9	1.4	0.7	0.9		- 0.6	6.7	3	- 3.6	20	6	3.2	10	3.3	8	2.9	13	3.0	3	2.7	7	1.7	9	4.1	6	6.2	5	3.6	9	3.2	2 5.5	10 3.7
IV			2.8	3.1	2.6	2.6		1.3	6.0	28	- 1.1	19	0	-	5	2.8	11	3.5	15	2.6	1	3.0	2	4.0	9	2.8	6	3.0	14	3.9	14	4.3	7 5.7	5 2.6
V			4.4	4.9	4.5	4.3		3.1	7.0	30	0.9	5	12	3.2	11	2.4	15	2.9	10	1.7	2	1.0	0	-	4	3.5	3	3.3	10	2.5	10	3.5	4 3.2	11 2.2
VI			6.7	7.3	6.8	6.6		5.3	10.6	23	1.5	5	7	2.7	17	3.5	13	2.1	9	2.0	0	-	0	-	0	-	2	1.0	11	3.7	15	2.1	6 2.3	10 2.3
VII			9.3	10.1	9.3	9.3		8.1	12.1	27	6.2	5	6	3.0	3	2.0	10	2.1	6	1.8	2	1.5	3	1.0	3	3.0	23	2.4	8	2.5	7	3.7	17 2.6
VIII			11.7	12.3	11.9	11.7		10.6	15.7	25	7.4	16	5	3.2	9	3.2	11	2.4	30	2.4	3	1.0	4	2.0	6	2.2	7	2.0	10	2.5	3	2.0	0 -	2 1.0
IX			10.2	10.7	10.2	10.2		9.1	13.8	4	4.4	19	4	2.5	5	3.0	4	4.0	11	2.5	2	3.0	4	1.5	11	2.1	11	3.4	20	3.0	8	2.4	3 2.0	6 3.0
X			9.6	9.4	9.2	9.3		7.9	12.2	15	3.9	24	0	-	3	4.0	2	3.5	1	1.0	0	-	3	4.0	2	2.0	19	6.2	42	5.0	17	3.6	1 1.0	2 6.0
XI			2.5	2.8	2.8	2.7		1.3	7.1	27	- 5.4	29	5	2.6	4	3.2	8	3.9	35	3.7	3	1.0	6	2.7	7	3.3	2	4.5	6	4.8	4	3.2	4 4.5	6 5.3
XII			2.9	3.0	3.1	3.0		0.9	7.4	17	- 4.1	10	6	4.0	2	2.0	7	4.7	11	3.8	4	2.8	6	3.3	10	4.1	2	4.5	21	4.5	10	4.3	6 4.8	8 3.6
1951			5.2	5.6	5.3	5.2		3.8	15.7		- 5.6		56	3.2	72	3.0	96	2.9	168	2.9	30	2.2	61	2.8	112	3.5	82	4.5	178	3.7	101	3.3	42 3.9	81 3.1

Borge i Lofoten

φ = 68° 20′ N λ = 13° 53′ E g = ΔG = + 1

I			- 2.5	- 2.1	- 2.0	- 2.2	0.2	- 5.2	6.5	25	-12.7	22	1	5.0	0	-	3	3.3	1	3.0	0	-	13	4.2	35	3.8	27	3.4	3	5.7	1	5.0	0 -	6 5.8
II			- 0.6	0.3	- 0.2	- 0.3	1.8	- 2.7	6.4	2	- 7.6	18	0	-	0	-	0	-	3	2.0	0	-	18	3.8	29	4.4	20	4.2	3	3.3	1	7.0	0 -	0 -
III			- 1.8	- 0.4	- 1.9	- 1.6	1.5	- 4.4	9.1	3	- 9.0	15	7	5.0	6	4.2	3	2.7	1	4.0	0	-	12	3.2	11	2.6	25	3.2	7	4.9	2	5.5	3 5.3	11 5.0
IV			0.7	2.5	1.9	1.5	3.7	- 1.2	6.9	11	- 7.6	8	1	3.0	7	4.0	10	4.6	2	2.5	0	-	7	3.4	17	4.1	11	3.9	6	4.2	5	5.0	2 4.5	11 4.5
V			3.5	5.0	4.4	4.0	5.9	1.8	8.5	8	- 0.6	5	24	4.1	8	3.9	16	3.8	1	3.0	0	-	1	5.0	7	3.9	5	3.6	8	4.0	7	4.0	2 5.0	10 4.2
VI			6.9	7.5	7.2	6.9	8.8	5.0	16.0	24	1.9	5	21	4.0	14	4.4	5	3.8	1	5.0	0	-	3	4.3	6	2.0	2	5.0	4	3.2	14	3.9	2 3.0	16 3.6
VII			9.7	11.1	10.2	10.0	12.7	7.9	18.6	11	5.2	5	14	3.6	14	3.8	9	3.0	3	1.3	0	-	4	4.5	14	4.0	5	4.4	6	3.0	11	2.9	3 2.0	5 4.4
VIII			12.7	14.9	14.0	13.6	16.9	10.7	23.2	6	5.2	18	13	2.6	10	2.8	14	2.6	2	2.0	1	2.0	9	4.1	7	4.1	8	4.1	3	4.7	6	2.8	0 -	4 2.2
IX			9.1	10.4	9.7	9.6	12.0	7.2	21.8	2	1.7	26	9	4.3	6	3.2	8	3.9	0	-	0	-	7	4.7	18	3.5	12	3.2	7	2.7	5	2.2	1 5.0	6 3.7
X			8.4	8.8	8.1	8.3	9.9	6.3	13.5	13	- 0.8	26	3	5.3	4	5.0	1	3.0	1	3.0	0	-	0	-	23	4.9	32	5.0	13	4.2	9	5.3	4 6.2	1 3.0
XI			- 0.1	0.3	- 0.2	0.0	2.0	- 2.6	7.7	13	- 8.5	29	5	5.4	3	3.0	12	4.1	5	3.8	2	1.0	13	4.6	19	3.8	10	3.3	5	3.0	3	3.3	0 -	6 6.7
XII			1.1	1.0	0.8	1.0	3.0	- 2.0	8.7	14	- 9.2	9	6	5.3	4	5.2	8	4.6	4	4.5	2	3.0	7	4.6	21	4.9	18	3.2	6	4.8	4	4.0	4 5.0	9 5.0
1951			3.9	4.9	4.3	4.2	6.5	1.7	23.2		-12.7		104	4.1	76	3.9	89	3.7	24	3.1	5	2.0	94	4.1	207	4.0	175	3.8	71	4.0	68	3.9	21 4.6	85 4.5

Bø i Vesterålen

φ = 68° 37′ N λ = 14° 27′ E g = ΔG = + 1

I			- 3.2	- 2.3	- 2.4	- 2.6		- 5.7	4.8	24	-12.3	23	4	3.5	0	-	0	-	23	2.7	5	3.0	15	3.1	21	3.3	7	3.1	5	2.8	3	2.3	3 3.7	2 2.5
II			- 0.5	0.6	- 0.1	0.0		- 2.0	5.7	3	- 5.8	25	0	-	1	3.0	0	-	9	2.3	1	3.0	45	3.1	16	3.6	5	4.2	1	4.0	1	7.0	0 -	0 -
III			- 2.3	0.4	- 1.7	- 1.4		- 4.3	5.4	4	- 8.8	16	11	2.6	5	2.2	5	2.0	7	2.7	0	-	14	2.1	16	3.8	7	2.7	2	3.5	9	2.4	10 3.4	2 2.0
IV			1.0	2.7	1.9	1.7		- 0.9	5.8	27	- 7.2	2	4	1.5	1	2.0	12	3.2	5	3.4	0	-	15	2.7	17	3.2	3	3.7	7	3.1	9	3.1	11 3.2	2 5.0
V			3.7	4.9	4.5	4.0		1.2	7.2	15	- 2.6	9	7	2.4	2	1.5	10	2.1	8	2.8	0	-	3	2.3	14	3.4	9	3.0	6	3.7	16	2.8	11 2.6	2 3.5
VI			7.2	8.7	8.3	7.5		4.8	18.2	25	- 0.5	7	3	2.3	0	-	2	2.5	6	2.8	1	2.0	2	2.0	9	2.8	10	3.2	10	2.1	29	2.6	13 2.6	2 3.0
VII			19.2	12.0	11.2	10.8		8.3	19.2	27	6.0	9	7	2.3	0	-	0	-	12	2.0	2	2.0	3	2.3	10	2.4	12	2.8	14	2.2	12	2.1	14 2.7	2 3.0
VIII			13.8	15.6	15.2	14.5		11.3	21.5	6	5.4	18	0	-	1	1.0	3	2.0	19	1.9	4	2.0	3	2.0	15	2.5	7	2.9	9	1.9	14	2.1	3 2.3	2 2.5
IX			9.0	10.8	9.3	9.6		7.3	19.0	2	1.0	26	1	2.0	0	-	3	2.3	13	2.2	4	2.8	5	2.6	20	3.0	10	2.6	6	2.0	7	2.9	8 2.5	2 2.5
X			8.3	8.7	8.1	8.3		6.5	12.2	15	- 1.8	26	2	3.0	4	1.5	2	2.5	0	-	0	-	2	2.0	30	4.4	30	4.1	11	3.6	9	3.3	3 4.0	0 -
XI			- 0.7	0.7	- 0.4	- 0.1		- 3.1	6.6	12	- 8.4	15	5	2.4	6	1.2	7	2.7	21	2.8	0	-	16	2.6	7	3.1	2	3.0	1	3.0	9	3.7	8 3.0	0 -
XII			0.3	0.4	0.1	0.3		- 2.8	6.6	14	-10.4	10	4	2.0	2	3.5	4	2.2	12	3.2	2	4.0	17	3.2	14	4.2	3	4.0	5	3.8	12	3.9	7 3.9	3 4.3
1951			3.9	5.3	4.5	4.4		1.7	21.5		-12.3		48	2.4	22	1.8	48	2.5	135	2.5	19	2.7	140	2.8	189	3.4	105	3.4	77	2.7	130	2.8	91 3.0	19 3.2

Andenes

φ = 69° 19′ N λ = 16° 7′ E g = 9.826 ΔG = + 1

I	1004.6	1005.4	- 2.2	- 2.5	- 2.2	- 2.3	0.2	- 5.1	6.8	25	-10.5	3	4	4.5	0	-	3	1.7	5	2.2	6	3.2	8	3.5	28	2.9	12	3.2	14	3.8	1	3.0	2 7.0	3 4.3
II	06.8	07.6	- 0.6	- 0.1	- 0.5	- 0.4	1.6	- 2.6	6.6	2	- 6.1	15	1	1.0	0	-	1	3.0	4	4.5	10	3.6	22	3.2	17	3.0	14	3.8	14	3.8	0	-	0 -	0 -
III	05.3	06.2	- 1.8	- 0.5	- 1.4	- 1.3	1.1	- 4.3	6.8	4	- 9.7	17	7	3.6	6	2.3	11	2.9	4	2.5	2	1.5	3	2.0	11	3.3	17	3.0	18	3.9	4	3.2	5 4.6	4 2.2
IV	02.9	03.7	1.2	2.6	1.9	1.8	3.5	- 0.2	7.3	27	- 4.5	8	4	2.2	1	3.0	16	3.6	10	2.7	5	3.0	4	2.5	9	2.1	13	2.8	13	3.8	7	4.7	7 5.1	0 -
V	17.9	18.7	3.4	4.4	4.1	3.7	5.5	1.7	8.0	31	- 0.4	4	5	2.2	19	3.4	15	2.5	5	1.6	1	2.0	2	1.5	9	3.4	4	4.0	11	3.3	6	4.3	7 3.6	4 2.5
VI	12.4	13.3	6.1	6.9	6.5	6.2	7.9	4.5	12.3	23	0.8	5	7	2.0	19	3.2	2	4.0	1	2.0	1	2.0	1	3.0	2	3.5	2	3.0	12	3.8	21	2.9	8 2.8	12 2.0
VII	07.7	08.5	9.1	9.9	9.4	9.3	11.3	7.8	16.1	28	5.9	9	12	2.2	20	4.0	11	2.6	4	1.5	2	2.5	3	2.3	4	2.8	5	3.0	12	3.3	8	3.0	2 4.0	5 3.0
VIII	10.4	11.1	11.7	12.9	11.7	11.9	14.4	10.0	21.2	6	5.5	17	7	1.7	17	3.4	19	2.6	7	1.9	1	2.0	9	2.6	8	3.0	0	-	5	3.6	12	3.2	2 2.0	3 2.0
IX	09.4	10.2	8.3	9.4	8.7	8.7	10.4	7.1	18.6	2	2.5	26	6	2.5	8	2.5	12	3.1	4	2.0	2	2.5	14	2.2	9	2.6	2	3.0	12	3.3	4	3.0	10 3.5	5 2.0
X	11.4	12.2	7.9	8.2	7.6	7.8	9.6	6.1	15.9	13	- 0.1	26	3	4.7	2	4.0	4	3.5	0	-	1	4.0	2	3.0	8	4.4	13	4.2	44	4.4	13	4.1	1 5.0	1 2.0
XI	02.8	03.6	- 0.6	0.1	- 0.4	- 0.3	2.3	- 2.7	7.9	12	- 7.6	16	3	4.3	3	4.7	7	4.6	6	2.3	9	4.1	8	2.8	12	1.9	15	2.1	7	3.0	2	4.0	10 4.7	2 4.0
XII	990.6	991.5	0.7	0.3	0.4	0.5	2.4	- 2.0	7.6	14	- 8.0	9	7	3.9	2	4.5	8	3.8	7	3.1	8	3.0	6	2.3	14	2.7	10	3.4	11	4.5	3	5.0	11 4.4	5 4.4
1951	1006.8	1007.7	3.6	4.3	3.8	3.8	5.8	1.7	21.2		-10.5		66	2.8	97	3.4	109	3.1	57	2.4	48	3.2	82	2.7	131	2.9	107	3.2	173	3.9	81	3.5	65 4.1	44 2.7

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 8$ $H_b = 10.8$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.3$ $h_d = 15.6$ $h_r = 1.6$

Røst

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	❟	*	△	▲	℞	〓	≡	⊙	◔	◕	▣
I	77	78	78	78	5.6	5.3	5.8	26	7	16	21	8	0	0	12	8	0	19	7	2	6	8	1	1	0	0	0	0	8	0	1	1	15	
II	76	75	77	76	6.0	5.6	5.5	41	11	12	14	0	0	0	9	6	1	16	7	3	8	5	4	0	0	0	0	0	8	0	6	3	15	
III	78	75	77	77	5.1	4.6	3.8	20	7	3	21	3	0	0	12	4	0	13	6	2	4	8	0	0	0	0	0	0	4	0	26	2	5	
IV	83	82	80	82	6.0	6.1	5.9	60	8	24	2	0	0	0	22	16	0	16	3	1	20	15	12	0	0	0	0	0	7	0	19	0	13	
V	77	76	77	77	5.3	5.2	4.8	16	6	11	0	0	0	0	10	5	0	9	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	6	0	23	3	11	
VI	85	81	83	84	5.2	4.8	5.2	40	8	1	0	0	0	0	15	10	0	7	1	0	15	1	1	0	0	0	0	0	5	0	29	2	10	
VII	89	86	88	88	6.3	6.0	5.9	49	12	2	0	0	0	0	20	12	1	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	6	0	23	1	15	
VIII	89	86	88	88	6.1	5.3	6.1	53	15	10	0	0	0	0	13	8	1	2	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	3	3	23	0	13	
IX	89	86	88	88	6.1	6.3	6.1	85	12	14	0	0	0	0	23	17	2	5	1	0	23	0	0	2	0	0	0	0	5	2	17	0	15	
X	83	84	84	84	6.6	6.5	6.6	126	37	23	0	0	0	0	26	18	4	21	8	1	26	0	0	0	0	0	0	0	16	0	10	0	19	
XI	76	76	76	76	5.3	5.6	5.3	52	17	28	9	4	0	0	16	10	1	13	4	1	13	6	2	0	0	2	0	0	1	0	8	2	12	
XII	84	83	82	83	5.8	6.5	5.5	78	17	21	12	0	0	0	27	17	1	22	8	2	19	12	2	1	0	1	0	0	12	0	0	1	14	
1951	82	81	82	82	5.8	5.6	5.5	646	37		79	15	0	0	205	131	11	153	45	12	177	55	22	7	0	3	0	0	81	5	185	15	157	

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Skomvær Fyr

I					5.0	5.5	5.5	37	10	16	18		0		17	7	1	9	0	0	10	14	7	1	0	0	0	0	6	0	13	1	11	18	
II					5.6	5.4	5.4	38	12	12	14		0		11	8	1	11	2	0	9	10	8	1	0	1	0	0	10	0	17	3	12	1	
III					5.1	4.7	3.8	28	10	4	18		0		19	8	0	14	4	0	6	15	2	0	0	3	0	0	5	2	27	1	5	19	
IV					6.1	5.9	5.8	39	5	9	4		0		20	13	0	8	0	0	19	14	13	2	0	3	0	0	11	3	27	0	13	2	
V					5.6	5.5	5.2	16	4	12	0		0		12	6	0	4	0	0	11	4	3	3	0	0	0	0	3	2	28	0	10	0	
VI					5.1	5.0	5.5	42	9	1	0		0		18	12	0	5	0	0	18	5	5	1	0	4	0	0	4	1	30	1	9	0	
VII					6.7	5.9	5.8	39	8	2	0		0		19	12	0	2	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	3	7	30	1	17	0	
VIII					6.4	5.8	6.1	48	15	10	0		0		14	6	2	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	1	5	8	28	0	11	0	
IX					6.5	6.2	6.1	65	11	15	0		0		22	14	2	3	0	0	22	0	0	3	0	0	0	1	5	7	24	0	15	0	
X					6.1	6.5	5.9	78	20	22	0		0		24	15	3	17	6	1	24	5	5	4	0	4	0	0	15	1	20	0	15	0	
XI					4.8	5.4	4.4	32	6	28	7		0		17	9	0	12	0	0	15	10	8	0	0	5	0	1	4	0	14	2	8	4	
XII					5.6	6.5	5.4	70	18	21	11		0		28	17	1	15	2	2	19	20	11	1	1	2	0	0	14	2	2	1	10	11	
1951					5.7	5.7	5.4	532	20		72		0		221	127	10	100	14	3	186	97	62	22	1	22	0	3	85	33	260	10	136	55	

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Borge i Lofoten

I	73	73	73	73	5.3	5.7	5.0	54	7	22	30	16	1	0	16	14	0	14	3	2	12	12	8	0	2	2	0	0	14	0	5	1	13	25	
II	68	66	66	67	4.8	5.7	5.2	16	6	3	25	6	0	0	7	5	0	11	1	1	6	3	3	0	0	0	0	0	15	1	17	5	12	2	
III	74	72	76	74	5.6	5.2	5.3		35	3	29	11	0	0	22	17	3	8	3	0	11	19	8	1	0	6	0	0	4	1	21	4	14	25	
IV	79	76	74	76	7.0	6.4	6.4	60	11	21	19	0	0	0	21	17	1	8	0	0	17	16	8	4	0	2	0	0	7	0	20	1	19	23	
V	79	75	76	78	6.1	5.5	5.7	42	8	11	2	0	0	0	17	16	0	4	0	0	15	5	2	2	0	0	0	0	5	6	19	2	17	0	
VI	82	81	83	82	6.3	5.9	6.4	37	7	2	0	0	0	0	16	4	0	0	0	0	16	7	6	8	1	2	0	0	3	4	23	1	20	0	
VII	88	86	89	89	6.5	6.4	6.6	70	11	31	0	0	0	0	18	15	1	0	0	0	18	0	0	6	0	0	0	0	3	11	22	0	22	0	
VIII	84	79	81	82	5.9	5.9	6.5	92	26	4	0	0	0	0	14	11	4	0	0	0	14	0	0	6	0	0	0	1	4	8	23	2	18	0	
IX	87	83	87	86	6.9	7.2	6.8	122	15	16	0	0	0	0	23	22	2	3	0	0	23	0	0	7	0	3	0	0	7	8	15	1	21	0	
X	82	83	85	83	6.9	6.9	7.1	222	25	9	1	0	0	0	25	24	8	17	4	2	25	4	3	5	1	0	0	0	11	11	9	0	21	0	
XI	75	75	75	75	4.8	5.4	5.4	69	17	28	20	7	0	0	14	14	3	9	1	1	10	10	7	1	1	3	0	0	9	2	11	7	15	18	
XII	78	80	81	80	6.4	6.9	5.9	130	13	9	13	7	0	0	24	20	2	12	5	1	18	16	10	0	4	3	0	0	20	1	0	1	20	14	
1951	79	77	79	79	6.0	6.1	6.0	1028	35		144	47	1	0	217	179	24	86	17	7	185	92	55	40	9	21	0	1	102	53	185	25	212	107	

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Bø i Vesterålen

I					4.6	5.4	4.9	71	15	1	27		7		18	12	2	2	0	0	7	13	2	0	0	0	0	0	1	0	3	3	10	3	
II					4.2	5.3	5.1	23	5	28	23		0		8	6	0	2	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	11	5	11	4	
III					5.2	4.7	5.1	107	22	4	29		0		21	16	3	4	1	0	5	18	2	0	0	0	1	0	0	0	17	3	13	24	
IV					5.7	6.3	5.8	67	13	26	20		0		21	15	2	2	1	1	13	16	8	2	0	0	0	0	1	0	19	2	16	23	
V					5.0	5.5	5.4	70	9	17	9		0		18	13	0	0	0	0	16	6	3	1	0	0	0	0	0	0	20	4	16	3	
VI					6.1	5.5	5.2	60	17	1	1		0		17	11	2	0	0	0	17	2	2	4	0	0	1	0	0	0	20	2	14	0	
VII					6.7	6.1	6.4	94	17	18	0		0		22	15	1	0	0	0	22	1	1	2	0	0	0	0	0	0	19	2	21	0	
VIII					5.8	5.3	5.9	99	30	4	0		0		13	11	3	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	1	0	1	25	2	11	0	
IX					6.6	6.8	6.6	144	22	8	0		0		23	19	5	1	0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0	1	14	1	23	0	
X					7.2	6.7	7.2	200	20	10	2		0		27	26	7	10	1	0	27	2	1	7	0	0	0	0	2	0	3	1	25	0	
XI					4.7	5.0	5.4	52	11	28	25		0		15	12	2	3	1	1	8	11	4	0	0	0	0	0	0	0	13	7	16	20	
XII					6.1	6.9	6.1	118	11	24	19		1		27	22	1	5	0	0	15	16	2	1	0	0	2	0	0	0	0	2	17	15	
1951					5.7	5.8	5.8	1105	30		155		8		230	178	28	29	4	2	172	89	26	21	0	0	4	1	4	2	164	34	193	120	

$H_s = 5$ $H_b = 6.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 10.9$ $h_d = 10$ $h_r = 1.7$

Andenes

I	79	80	80	80	4.6	5.6	4.1	64	12	25	27	16	1	0	19	13	2	8	3	0	5	16	2	0	0	0	0	0	0	0	4	5	11	29	
II	76	76	77	76	4.2	4.9	4.3	20	7	13	24	7	0	0	9	4	0	4	1	0	7	7	4	0	0	0	0	0	0	0	17	7	9	4	
III	81	78	80	80	5.1	4.9	5.5	100	32	3	29	10	0	0	22	17	2	8	3	0	5	20	3	0	0	1	0	0	0	0	25	3	11	29	
IV	83	80	82	82	5.8	5.9	6.1	63	12	26	16	0	0	0	17	13	1	6	1	0	12	12	7	0	0	2	0	0	0	0	21	0	14	24	
V	82	77	76	79	6.3	5.3	5.1	51	12	1	2	0	0	0	21	12	1	3	1	0	18	11	8	1	0	3	0	0	0	0	24	3	15	0	
VI	87	82	84	85	6.5	5.5	5.2	53	11	8	0	0	0	0	18	14	1	3	0	0	18	7	7	2	0	1	0	0	0	0	23	2	12	0	
VII	91	88	90	91	7.1	6.3	6.2	63	11	3	0	0	0	0	20	12	2	0	0	0	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	18	0	22	0	
VIII	87	83	88	87	6.6	5.9	5.7	109	26	4	0	0	0	0	17	13	3	2	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	0	6	23	0	15	0	
IX	86	81	84	84	6.6	6.7	6.5	110	14	15	0	0	0	0	23	19	3	3	0	0	23	1	1	3	0	0	0	0	0	2	14	0	22	0	
X	85	81	83	84	7.4	7.0	7.3	184	24	23	1	0	0	0	28	24	6	17	4	2	28	5	5	8	0	0	0	0	0	0	8	0	26	0	
XI	80	77	78	78	5.6	5.6	5.4	82	20	28	22	6	0	0	19	15	2	9	1	1	10	17	6	0	0	4	0	0	0	0	11	4	14	22	
XII	80	82	80	81	5.8	6.7	5.3	116	19	15	19	8	0	0	25	22	2	15	2	0	12	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	17	
1951	83	80	82	82	6.0	5.9	5.6	1015	32		140	47	1	0	238	178	25	78	16	3	175	113	47	20	0	11	0	1	0	8	188	26	188	125	

1951

Sandsøy i Senja

φ = 68° 57′ N λ = 16° 40′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 2.7	- 2.3	- 2.4	- 2.5		- 4.5	6.0	24	- 9.3	21	2 6.5	0 -	4 3.0	3 1.7	5 1.4	9 2.7	33 3.9	25 4.4	1 1.0	0 -	2 2.5	4 6.5	5
II			- 0.8	- 0.1	- 0.6	- 0.5		- 2.3	4.7	3	- 6.3	18	0 -	0 -	0 -	4 3.2	11 2.9	24 3.7	24 4.5	14 4.4	0 -	0 -	2 3.5	1 3.0	4
III			- 2.1	- 0.2	- 1.7	- 1.4		- 3.5	6.3	2	- 7.4	22	3 4.0	1 1.0	6 2.0	3 2.0	3 1.3	5 2.8	9 3.8	28 4.1	2 2.0	1 2.0	6 3.0	10 3.3	16
IV			1.1	3.0	2.1	1.9		0.0	8.0	27	- 2.8	7	2 3.0	0 -	8 3.1	5 1.8	6 2.0	7 2.4	15 3.1	19 3.4	5 2.6	4 3.8	5 3.0	5 3.0	9
V			3.1	5.0	4.1	3.8		1.5	8.7	29	- 0.9	6	14 3.0	4 2.5	8 2.0	5 2.0	0 -	4 2.2	11 4.3	7 3.0	0 -	3 4.0	6 3.5	21 2.7	10
VI			6.5	7.6	7.2	6.8		4.9	14.3	24	0.6	5	12 3.2	6 2.7	0 -	0 -	3 1.3	0 -	3 3.0	6 4.7	1 2.0	5 3.0	10 3.6	29 2.8	15
VII			9.9	11.2	10.6	10.3		8.2	19.0	11	6.2	21	14 2.1	0 -	2 1.0	3 2.0	1 1.0	9 2.7	16 3.3	2 2.5	0 -	3 4.7	4 4.0	26 3.5	13
VIII			12.3	14.6	13.7	13.2		10.9	19.2	6	7.9	19	7 1.7	4 2.0	5 1.8	3 2.3	6 1.8	7 2.9	5 3.2	3 3.7	2 2.0	1 2.0	3 3.7	13 2.1	34
IX			8.2	10.1	8.5	8.7		7.0	17.7	2	2.1	26	7 2.4	0 -	10 2.7	6 1.7	8 2.4	8 2.1	3 4.0	8 3.0	2 4.0	0 -	8 2.6	12 3.2	18
X			8.0	8.6	7.9	8.1		6.5	14.7	13	0.7	26	1 3.0	1 1.0	2 1.5	0 -	3 2.0	8 2.8	26 4.0	32 4.6	0 -	4 4.2	6 2.7	5 4.8	5
XI			- 0.7	- 0.4	- 0.8	- 0.6		- 2.4	5.2	12	- 7.3	29	4 5.2	0 -	6 2.7	8 1.9	7 1.4	12 2.9	16 3.7	19 3.6	0 -	3 2.0	2 3.5	9 5.8	4
XII			0.1	0.2	- 0.1	0.1		- 2.0	6.3	14	- 8.3	10	1 5.0	0 -	3 3.3	9 3.3	9 2.8	14 3.2	16 4.3	12 4.3	2 2.5	5 3.2	8 4.2	14 4.9	0
1951			3.6	4.8	4.0	4.0		2.0	19.2		- 9.3		67 3.0	16 2.2	54 2.4	49 2.3	62 2.1	107 3.0	177 3.9	175 4.0	15 2.5	29 3.4	62 3.3	149 3.4	133

Gibostad

φ = 69° 21′ N λ = 18° 5′ E g = ΔG = + 1h

I			- 5.0	- 5.6	- 5.9	- 5.5		- 9.2	5.3	24	-15.0	13	0 -	1 2.0	0 -	15 1.3	25 2.1	9 2.1	16 2.5	8 4.5	0 -	2 1.0	9 2.9	3 2.0	5
II			- 3.2	- 1.9	- 2.8	- 2.7		- 5.7	4.4	2	-10.5	25	0 -	0 -	1 4.0	12 2.0	17 1.2	14 2.2	15 2.1	15 2.6	0 -	1 1.0	4 1.2	5 1.8	0
III			- 4.7	- 1.4	- 3.5	- 3.4		- 6.9	5.0	2	-13.6	15	3 3.0	2 2.0	3 1.7	12 1.5	8 2.6	5 2.0	27 2.9	12 2.7	12 3.8	3 3.0	1 1.0	3 1.7	2
IV			0.2	3.1	1.6	1.3		- 1.8	8.7	24	- 8.4	1	7 3.0	0 -	3 3.0	12 2.8	4 2.2	10 2.7	26 3.3	11 2.3	6 2.6	3 2.7	1 2.0	2 3.0	5
V			3.0	4.8	3.6	3.3		0.4	8.0	15	- 2.9	5	6 2.7	2 2.0	5 3.0	6 1.5	1 3.0	8 2.5	11 2.3	8 2.5	19 3.4	2 2.5	3 3.3	15 2.8	7
VI			6.7	8.4	7.2	7.0		4.4	18.8	24	0.1	6	13 2.7	4 2.2	3 2.3	1 2.0	0 -	1 2.0	5 2.6	22 2.6	14 2.9	6 2.3	3 2.3	16 2.4	2
VII			10.0	12.6	10.9	10.7		7.4	20.1	11	4.0	24	13 3.0	9 2.6	2 2.0	2 1.0	1 1.0	1 2.0	7 2.7	14 3.0	5 3.0	2 2.5	2 3.0	29 2.7	6
VIII			12.3	15.0	13.2	13.1		9.6	20.4	6	5.1	19	33 2.4	1 3.0	2 2.0	1 1.0	0 -	4 4.5	3 2.3	12 2.7	5 3.6	1 1.0	1 3.0	15 2.5	15
IX			6.9	9.7	7.6	7.8		5.0	20.8	2	- 1.6	26	5 2.2	0 -	3 1.3	2 2.0	2 2.0	8 2.0	5 1.6	22 2.4	4 2.2	3 1.3	3 1.0	13 2.2	20
X			7.3	7.7	7.3	7.3		5.4	13.7	13	- 1.3	24	0 -	0 -	0 -	0 -	13 2.5	6 2.5	48 3.4	15 3.1	4 3.2	0 -	6 2.8	1
XI			- 3.3	- 2.7	- 3.4	- 3.1		- 5.7	4.1	12	- 9.7	6	2 2.0	2 2.5	3 2.0	4 1.5	4 2.5	28 2.4	6 1.5	12 1.5	8 2.2	9 2.0	0 -	5 2.8	7
XII			- 1.7	- 1.6	- 1.8	- 1.7		- 4.7	5.2	18	-13.7	10	4 1.0	1 1.0	2 3.0	4 3.8	5 2.6	8 1.4	3 2.3	24 2.4	17 2.2	4 2.0	1 2.0	3 1.0	17
1951			2.4	4.0	2.8	2.8		- 0.2	20.8		-15.0		86 2.5	22 2.3	27 2.4	71 1.8	67 2.0	109 2.3	130 2.6	208 2.8	105 2.9	40 2.2	28 2.3	115 2.5	87

Sommarøy i Senja

φ = 69° 38′ N λ = 18° 1′ E g = ΔG = + 1h

I			- 2.6	- 2.7	- 2.6	- 2.6		- 4.4	5.5	25	-10.0	21	5 5.4	0 -	2 2.0	0 -	2 3.5	40 4.0	32 3.4	7 2.0	2 2.0	0 -	1 6.0	2 4.0	0
II			- 0.8	- 0.3	- 0.7	- 0.6		- 2.6	5.4	2	- 6.3	18	0 -	0 -	2 1.0	0 -	1 5.0	37 4.4	36 3.8	5 2.8	2 4.0	0 -	0 -	0 -	1
III			- 2.3	- 1.1	- 1.9	- 1.9		- 3.8	5.4	2	- 6.4	17	3 4.0	6 2.0	9 1.7	1 2.0	2 1.5	24 3.3	31 3.2	4 2.0	2 3.5	1 6.0	4 3.0	4 3.0	2
IV			1.1	3.0	1.9	1.8		- 0.2	7.2	24	- 4.3	7	0 -	2 3.5	8 1.9	2 2.0	5 3.2	23 3.5	16 3.0	7 2.1	11 2.8	3 3.0	1 4.0	4 4.2	8
V			2.9	4.3	3.7	3.3		1.1	7.7	29	- 1.3	22	17 2.2	8 2.5	10 2.0	1 3.0	1 2.0	10 3.4	9 3.4	2 1.0	5 3.2	5 3.4	4 3.5	16 2.3	5
VI			6.2	7.1	6.7	6.3		4.3	14.2	24	0.1	5	15 2.8	7 3.1	2 1.5	0 -	0 -	4 4.0	6 3.0	5 2.2	18 2.2	11 2.8	4 4.0	15 2.5	3
VII			9.6	11.1	10.1	9.9		7.7	18.4	11	5.3	24	13 3.2	15 1.9	7 2.0	0 -	0 -	4 2.0	7 3.3	6 1.5	9 1.9	5 3.4	2 3.0	14 1.8	11
VIII			12.4	13.5	12.7	12.6		10.0	19.5	6	6.2	17	7 2.4	5 1.2	4 1.2	0 -	1 5.0	13 3.2	9 1.3	8 1.4	9 2.1	3 1.3	1 1.0	15 1.8	18
IX			8.2	9.6	8.1	8.4		6.6	19.5	2	0.9	26	5 2.8	4 2.0	8 1.6	0 -	2 4.5	6 3.8	15 2.9	7 1.4	11 2.6	7 2.8	5 2.4	12 3.0	8
X			7.7	8.1	7.6	7.7		6.0	13.8	13	0.6	24	2 4.0	4 4.8	4 2.0	0 -	0 -	14 4.4	32 3.8	12 2.7	12 4.5	7 3.6	2 4.5	2 4.0	2
XI			- 1.0	- 0.6	- 0.9	- 0.8		- 2.5	5.5	12	- 7.5	29	3 5.3	1 4.0	7 3.3	0 -	4 2.2	24 4.0	31 3.4	5 1.4	2 2.5	1 3.0	1 3.0	8 5.0	3
XII			- 0.1	0.1	0.0	0.0		- 2.1	6.4	14	- 7.1	10	2 4.0	2 2.0	5 2.4	2 1.5	3 2.3	25 3.7	26 3.6	1 1.0	6 4.2	0 -	2 3.5	17 4.0	2
1951			3.4	4.3	3.7	3.7		1.7	19.5		-10.0		72 3.1	54 2.4	68 2.0	6 2.0	21 3.0	224 3.8	250 3.4	69 1.9	89 2.9	43 3.1	27 3.3	109 2.9	63

Bardufoss

φ = 69° 4′ N λ = 18° 31′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

I	996.8	1007.3	-12.0	-12.1	-12.9	-12.3	- 7.3	-17.8	7.5	25	-26.7	3	0 -	3 1.0	5 1.2	6 1.3	5 2.4	4 1.8	1 3.0	2 2.5	4 4.2	1 2.0	5 4.4	3 2.0	54
II	99.7	10.2	-10.1	- 6.2	- 7.9	- 8.3	- 3.5	-13.2	6.0	2	-21.9	25	1 1.0	1 2.0	5 1.4	16 2.3	4 4.5	9 1.9	7 1.6	5 2.4	1 1.0	1 5.0	1 1.0	0 -	33
III	96.6	07.1	- 9.9	- 3.2	- 6.3	- 6.9	- 1.4	-12.9	7.6	4	-23.5	22	0 -	0 -	0 -	1 2.0	0 -	5 1.4	6 3.2	4 1.8	2 1.5	15 1.9	7 2.3	1 2.0	52
IV	94.0	04.3	- 2.0	3.1	1.2	0.2	4.0	- 4.6	8.6	24	-14.9	1	1 1.0	3 1.0	2 1.5	8 2.5	12 2.5	4 2.2	5 2.0	4 1.8	10 2.2	12 1.8	6 3.0	2 2.0	21
V	1008.4	18.7	1.8	4.5	3.6	2.6	5.4	- 1.4	8.7	18	- 7.8	8	3 1.7	6 1.5	0 -	6 2.0	6 2.0	2 1.5	5 2.0	2 3.0	7 2.1	18 2.4	16 1.7	12 2.1	10
VI	02.7	12.8	6.5	9.3	8.5	7.4	11.0	3.7	20.0	24	0.2	16	3 2.3	2 3.0	4 1.0	5 1.4	3 2.0	3 1.7	2 1.5	6 2.7	6 2.0	30 2.3	13 2.5	12 2.0	1
VII	998.0	07.8	9.9	13.9	12.7	11.4	15.5	7.0	22.6	25	2.8	24	3 1.7	9 1.3	3 1.7	5 1.4	2 2.0	6 1.7	4 2.0	4 2.5	4 1.8	21 2.0	13 2.4	8 2.1	11
VIII	1001.4	11.2	12.2	17.1	15.6	14.4	18.6	10.0	24.3	6	3.6	25	2 2.0	6 1.5	5 1.4	15 1.3	5 1.6	8 2.1	4 1.5	2 1.0	2 2.0	10 2.0	5 1.8	2 3.5	27
IX	00.4	10.5	5.3	9.8	7.6	7.2	11.0	3.9	22.3	2	- 4.0	26	0 -	3 1.3	2 1.0	4 2.2	0 -	6 1.5	3 1.7	3 1.3	1 1.0	8 1.8	7 2.1	6 1.7	47
X	03.2	13.3	5.4	7.9	6.1	6.3	9.4	3.2	16.9	13	- 8.9	26	1 1.0	3 1.3	3 1.0	1 1.0	2 2.0	5 2.6	1 2.0	13 3.2	18 2.8	9 2.8	11 1.9	4 1.2	22
XI	994.5	05.0	- 8.9	- 8.4	- 9.2	- 8.8	- 5.0	-13.2	2.8	13	-21.0	15	1 1.0	2 1.0	1 1.0	3 4.0	1 4.0	0 -	1 2.0	4 1.0	1 2.0	7 2.3	7 1.9	3 1.7	59
XII	82.1	992.4	- 6.6	- 5.9	- 6.1	- 6.2	- 1.8	-11.4	7.5	14	-28.2	10	0 -	0 -	2 1.0	11 2.2	1 1.0	1 1.0	5 2.0	6 2.2	10 2.2	10 2.2	6 2.0	7 1.6	34
1951	998.2	1008.4	- 0.7	2.5	1.1	0.6	4.7	- 3.9	24.3		-28.2		15 1.7	38 1.4	32 1.2	81 2.0	41 2.4	53 1.8	44 2.0	55 2.3	66 2.4	142 2.2	97 2.2	60 1.9	371

Tromsø

φ = 69° 39′ N λ = 18° 57′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

I	991.8	1006.3	- 5.1	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 3.2	- 7.6	5.6	25	-12.4	21	5 1.0	6 1.8	3 1.3	2 2.5	0 -	0 -	6 3.3	37 2.9	15 2.7	5 2.2	2 5.5	1 1.0	11
II	94.8	09.2	- 3.1	- 2.3	- 3.0	- 2.9	- 0.6	- 5.1	5.2	2	- 9.5	25	0 -	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	1 1.0	15 3.5	39 2.9	16 3.1	0 -	1 1.0	0 -	10
III	92.0	06.5	- 4.1	- 2.0	- 3.7	- 3.5	- 1.1	- 6.0	5.5	2	-10.4	15	6 1.7	3 1.0	2 1.5	5 2.0	1 2.0	0 -	4 2.2	35 2.1	20 2.7	3 1.0	1 1.0	1 1.0	12
IV	90.0	04.2	0.0	2.3	0.8	0.6	3.4	- 1.8	8.3	24	- 7.2	1	5 1.0	7 2.1	8 1.9	2 1.5	1 1.0	3 1.0	9 2.6	28 2.4	6 2.8	4 1.5	4 1.5	3 2.7	10
V	1004.5	18.8	2.0	3.5	2.6	2.2	4.8	- 0.3	8.8	30	- 3.4	6	11 1.8	14 1.4	15 1.5	0 -	0 -	0 -	3 3.0	24 2.0	5 1.8	7 1.4	4 1.5	2 1.0	8
VI	999.1	13.2	5.8	7.3	6.4	5.9	9.3	3.5	17.4	24	- 0.5	5	10 1.7	12 2.0	7 1.4	0 -	0 -	2 2.0	4 2.5	14 1.6	10 2.3	9 1.2	14 1.8	3 2.0	5
VII	94.7	08.5	9.2	11.5	10.6	9.8	13.3	6.9	19.8	11	3.8	24	9 1.6	31 1.4	8 1.8	0 -	0 -	0 -	7 1.4	6 2.0	8 1.4	4 1.5	5 1.4	5 1.4	10
VIII	98.3	12.0	11.5	13.6	12.5	11.9	15.7	9.3	23.1	6	5.1	17	14 1.7	12 1.4	9 1.4	0 -	1 3.0	0 -	2 2.5	9 2.3	7 1.9	2 2.0	5 1.2	6 1.5	26
IX	96.7	10.7	6.3	8.8	7.0	7.1	9.7	4.8	20.2	2	- 0.3	26	7 1.6	13 1.6	2 2.0	0 -	0 -	1 1.0	5 1.8	24 1.6	6 1.3	7 1.3	2 1.5	2 1.0	21
X	98.5	12.6	6.3	7.0	6.3	6.4	8.6	4.7	15.4	13	- 2.3	25	4 2.2	6 2.3	1 2.0	1 1.0	0 -	0 -	19 3.7	35 2.9	19 3.6	2 3.0	1 2.0	0 -	5
XI	90.2	04.6	- 3.6	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 1.5	- 5.2	3.5	12	-11.6	16	4 3.0	9 2.9	3 2.0	0 -	0 -	2 2.5	15 2.9	25 1.8	3 2.7	4 1.2	6 2.0	1 5.0	18
XII	77.7	992.0	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 2.3	- 0.4	- 4.5	5.9	19	-11.2	9	3 2.0	6 1.5	7 1.1	3 1.0	0 -	0 -	22 2.5	16 3.0	13 2.3	5 1.8	5 2.4	5 1.8	8
1951	994.0	1008.2	1.9	3.2	2.4	2.2	4.8	- 0.1	23.1		-12.4		78 1.7	120 1.7	65 1.6	14 1.6	3 2.0	9 1.6	111 2.9	292 2.4	128 2.6	52 1.5	50 1.8	29 1.7	144

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

H_s = 17 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.7

Sandsøy i Senja

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁑	❯	*	△	▲	℞	⫶	≡	⊙	◔	◕	⊞
I	75	75	73	74	5.5	5.4	4.0	20	7	8	28		0		12	7	0	9	3	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	13	25
II	69	70	71	70	5.0	5.6	4.8	3	2	12	24		0		5	1	0	10	1	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	14	5	13	5
III	75	69	72	73	5.2	4.8	5.6	107	44	4	29		0		19	14	3	6	3	2	6	18	5	0	0	3	0	0	0	0	19	5	14	28
IV	78	74	75	76	6.5	5.9	6.5	34	9	26	13		0		18	10	0	6	1	0	15	12	9	0	0	3	0	0	0	0	16	0	15	23
V	77	68	71	74	6.0	5.2	5.0	31	6	1	5		0		14	10	0	5	0	0	14	7	7	1	0	2	0	0	0	0	19	2	14	0
VI	81	78	76	79	6.7	6.2	6.0	29	11	2	0		0		11	6	1	1	0	0	11	5	8	1	0	2	0	0	0	0	15	1	17	0
VII	85	82	84	85	7.2	6.7	6.6	79	25	29	0		0		20	14	1	2	0	0	20	0	0	9	0	0	0	1	1	0	15	0	23	0
VIII	86	77	82	83	6.2	5.5	5.9	99	28	4	0		0		12	10	3	0	0	0	12	0	0	3	0	0	0	2	2	1	17	1	15	0
IX	88	80	86	85	6.4	6.5	6.2	112	10	19	0		0		24	21	1	0	0	0	24	1	1	4	0	0	0	0	0	1	13	2	21	0
X	81	78	78	79	7.2	6.7	6.5	127	26	18	0		0		25	22	4	18	5	0	25	4	4	6	0	0	0	0	3	0	9	1	21	0
XI	73	70	72	72	5.6	5.5	5.1	44	9	27	22		0		13	9	0	5	1	0	7	11	4	1	0	5	0	0	0	0	14	6	16	18
XII	78	78	78	78	5.8	6.5	4.8	102	21	15	19		0		22	20	2	14	4	0	13	17	6	0	0	6	0	0	0	0	0	2	15	18
1951	79	75	76	77	6.1	5.9	5.6	787	44		140		0		195	144	15	76	18	2	151	90	45	25	0	21	0	3	6	2	155	32	197	117

H_s = 6 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Gibostad

I	71	72	73	72	5.4	5.6	5.3	36	7	21	29		15		12	11	0	6	2	0	4	11	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	14	31
II	74×	72×	75×	74×	3.5	4.4	3.2	11	7	27	27		1		5	3	0	4	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	13	10	5	28
III	85	69	75	79	5.0	4.3	4.6	88	41	4	29		5		20	15	1	3	1	1	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	8	30
IV	82	70	75	77	6.0	5.8	5.7	65	22	22	19		0		18	13	2	3	0	0	9	12	3	1	0	0	0	0	0	0	14	1	16	30
V	77	68	72	74	5.6	5.7	5.3	60	16	19	9		0		16	11	2	0	0	0	14	8	6	0	0	0	0	0	1	0	23	4	13	5
VI	82	74	75	79	6.6	6.4	5.7	56	10	6	0		0		20	12	0	2	0	0	20	6	3	0	0	4	0	0	0	1	22	1	18	1
VII	86	75	81	84	6.6	6.1	6.0	62	18	28	0		0		17	15	1	0	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	6	23	1	19	0
VIII	89	76	81	84	6.3	5.7	5.2	103	25	4	0		0		18	9	4	3	0	0	18	0	0	6	0	0	0	0	11	25	0	11	0
IX	92	79	85	87	6.0	6.3	6.3	122	14	20	3		0		25	17	3	0	0	0	25	1	1	3	0	0	0	0	0	4	19	1	16	0
X	84	81	82	82	7.0	6.7	6.3	162	21	8	4		0		27	22	5	9	1	0	26	5	3	7	0	0	0	0	0	8	1	21	0
XI	81	76	78	78	4.7	5.2	4.2	66	12	13	26		0		14	10	4	0	0	0	7	11	3	1	0	3	0	0	1	8	7	12	21
XII	80	82	83	82	5.6	6.4	5.5	162	40	15	23		5		22	19	5	2	0	0	13	16	6	1	0	1	0	0	0	1	0	3	16	31
1951	82	74	78	79	5.7	5.7	5.3	993	41		169		26		214	157	27	32	4	1	156	94	27	22	0	8	0	0	1	26	176	36	169	177

H_s = 2 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

Sommarøy i Senja

I					4.5	3.9	3.7	25	8	31	27		0		16	9	0	9	1	0	4	13	1	0	0	0	0	0	0	0	4	9	8	24
II					3.2	3.5	2.8	4	2	27	24		0		4	2	0	12	0	0	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	20	12	7	2
III					4.4	4.1	4.7	75	30	4	29		0		24	17	1	5	1	0	4	22	2	0	0	3	0	0	0	0	22	4	7	29
IV					5.4	4.5	5.4	39	6	26	17		0		18	13	0	6	0	0	11	14	6	0	1	0	0	0	0	0	23	2	12	22
V					5.2	4.8	4.6	40	14	19	7		0		16	10	1	5	0	0	11	11	5	2	1	2	0	0	0	0	24	6	13	4
VI					4.9	5.0	4.9	65	21	2	0		0		16	13	1	1	0	0	16	5	5	3	1	0	0	0	0	0	26	2	11	1
VII					6.1	5.5	5.3	59	28	29	0		0		18	8	1	0	0	0	18	0	0	8	0	0	0	1	0	0	23	1	16	0
VIII					5.2	5.0	5.0	124	42	4	0		0		20	13	4	0	0	0	20	0	0	4	0	0	0	1	0	3	22	3	8	0
IX					5.9	5.3	5.8	105	16	21	0		0		22	16	4	1	0	0	22	0	0	3	0	3	0	0	0	1	16	2	14	0
X					6.7	6.1	6.4	159	21	23	0		0		25	23	6	16	0	0	25	4	4	3	1	1	0	0	1	0	11	1	21	0
XI					4.4	4.4	3.6	56	16	13	22		0		16	11	1	7	0	0	8	14	6	0	0	0	0	0	0	0	12	7	8	22
XII					4.5	5.4	5.0	125	44	15	18		0		24	18	2	10	0	0	12	21	9	0	0	4	0	0	0	0	0	4	9	20
1951					5.0	4.8	4.8	876	44		144		0		219	153	21	72	2	0	155	107	41	25	6	14	0	2	1	4	203	53	134	124

H_s = 76 H_b = 82.4 h_t = 2.0 h_a = 11.6 h_d = 11.6 h_r = 1.8

Bardufoss

I	84	83	85	84	4.5	4.7	3.5	23	8	21	30	25	26	0	12	7	0	4	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	3	0	3	8	11	31
II	84	75	77	80	3.6	4.4	3.4	8	6	12	27	21	22	0	8	1	0	6	1	0	1	7	0	1	0	0	0	0	1	2	16	9	8	28
III	90	68	74	78	4.8	4.5	4.8	73	22	4	29	20	20	0	16	12	2	3	0	0	4	14	2	0	0	0	0	0	5	1	21	5	10	31
IV	86	63	73	77	6.4	5.9	6.0	62	24	22	24	1	4	0	13	7	3	1	0	0	4	11	2	2	0	0	0	0	5	0	19	0	16	30
V	77	63	68	73	5.7	6.2	5.9	32	13	19	18	0	0	0	16	9	1	0	0	0	10	14	8	0	0	7	0	0	3	0	17	2	15	11
VI	78	65	68	73	6.4	6.3	5.5	32	9	2	0	0	0	0	18	10	0	0	0	0	18	4	3	1	0	1	0	0	0	1	19	1	17	1
VII	84	66	73	79	6.7	6.4	6.0	79	33	29	0	0	0	0	18	11	2	1	0	0	18	0	0	7	0	1	0	0	3	2	20	1	19	0
VIII	90	71	79	83	6.3	6.2	5.8	64	13	4	0	0	0	0	17	12	1	1	0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	2	6	26	1	15	0
IX	96	78	89	86	6.4	6.7	6.2	102	14	3	6	0	0	0	23	18	2	1	0	0	23	2	2	4	0	0	0	1	0	6	18	1	21	0
X	88	76	78	82	6.9	6.3	5.9	91	16	18	6	0	0	0	25	18	1	9	0	0	22	6	3	1	0	0	0	0	4	1	8	1	18	3
XI	90	90	91	90	4.6	4.7	3.3	63	16	30	30	23	20	0	13	12	1	4	0	0	3	13	3	0	0	0	0	0	5	1	7	8	9	29
XII	88	86	87	88	4.6	6.0	5.5	122	17	14	28	16	16	0	22	18	4	2	0	0	10	20	6	0	0	0	0	0	11	0	0	3	10	31
1951	86	74	78	81	5.6	5.7	5.2	751	33		198	106	108	0	201	135	17	32	1	0	131	103	29	23	0	9	0	1	42	20	174	40	169	195

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Tromsø

I	81	83	85	83	5.5	4.7	4.1	46	10	31	29	25	9	0	13	10	0	4	0	0	3	12	2	0	0	1	0	0	0	0	2	5	11	31
II	75	72	76	75	4.1	4.4	3.4	7	2	11	27	17	0	0	7	3	0	2	0	0	3	6	2	0	0	0	0	0	0	1	18	8	8	28
III	87	78	80	82	5.2	4.8	5.0	71	37	4	30	20	2	0	20	12	1	3	1	1	2	19	1	0	0	0	0	0	0	0	26	5	9	31
IV	83	76	81	82	6.3	5.9	6.5	52	15	22	23	0	0	0	15	8	1	2	0	0	6	13	4	0	0	0	0	0	0	0	22	0	17	30
V	82	74	78	82	6.2	6.1	5.4	49	13	19	18	0	0	0	13	10	1	0	0	0	10	11	8	0	0	2	0	0	0	0	23	5	19	13
VI	84	77	81	84	6.3	6.3	6.0	58	14	2	3	0	0	0	16	11	1	0	0	0	15	5	4	7	0	2	0	0	0	0	19	1	19	3
VII	89	80	83	87	6.4	6.3	6.0	77	30	29	0	0	0	0	17	11	2	0	0	0	17	0	0	5	0	0	0	1	0	0	22	2	20	0
VIII	91	85	87	89	6.3	6.1	5.5	141	24	4	0	0	0	0	20	15	6	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	4	6	24	0	16	0
IX	94	84	90	91	6.2	6.5	6.3	159	21	20	1	0	0	0	23	16	9	0	0	0	23	1	1	4	0	0	0	0	1	3	22	1	17	0
X	87	84	85	86	7.3	7.0	6.3	214	24	23	4	0	0	0	27	23	6	11	0	0	25	6	4	3	0	0	0	0	0	1	11	2	23	4
XI	84	83	85	84	5.1	4.8	4.4	88	18	13	29	15	1	0	14	11	4	2	0	0	6	14	5	1	0	0	0	0	0	0	11	8	14	28
XII	80	81	84	81	5.5	6.3	5.2	127	31	15	26	16	3	0	23	18	4	1	0	0	12	17	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	13	31
1951	85	80	83	84	5.9	5.8	5.3	1084	32		190	93	15	0	208	148	35	25	1	1	142	104	36	21	0	5	0	1	7	11	200	40	186	199

1951

Skattøra

φ = 69° 42′ N λ = 19° 1′ E g = $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere luftrykk P_m	Midlere luftrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Vindfordeling nD, F_m																					
			7	13	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N		C
I			- 4.1	- 4.5	- 4.7	- 4.4	- 2.2	- 7.1	5.8	25	-11.5	12	1	3.0	2	5.5	1	5.0	0	-	2	3.0	1	3.0	2	3.0	13	3.8	57	3.1	0	-	0	-	3	3.3	11
II			- 2.5	- 1.6	- 2.5	- 2.3	0.0	- 4.7	6.6	2	- 8.7	25	4	1.0	0	-	1	4.0	0	-	2	3.5	1	1.0	0	-	14	4.8	42	3.1	3	3.3	1	1.0	0	-	16
III			- 3.8	- 1.5	- 3.2	- 3.0	- 0.5	- 5.6	6.6	3	-10.2	22	2	2.0	3	3.0	2	2.0	0	-	0	-	5	1.4	2	3.0	13	4.4	52	2.9	1	1.0	3	1.3	2	1.5	8
IV			0.1	2.9	1.4	1.3	3.8	- 1.2	7.6	24	- 6.8	1	4	2.0	5	2.8	9	3.0	3	2.3	1	3.0	2	3.0	2	1.0	22	4.2	24	2.8	1	1.0	0	-	1	4.0	17
V			2.4	4.1	3.5	2.9	4.9	0.2	8.3	30	- 3.5	5	8	1.6	11	1.8	16	2.8	7	1.7	1	2.0	5	1.2	3	2.3	15	3.3	15	2.8	1	2.0	0	-	3	2.3	8
VI			5.7	7.5	6.7	5.2	8.7	4.1	14.5	24	0.1	5	11	2.6	19	2.9	7	2.6	2	1.0	1	1.0	1	2.0	3	1.7	16	3.3	13	2.8	5	2.6	2	2.0	3	1.7	7
VII			8.9	11.3	10.5	9.8	12.2	7.2	17.6	25	4.0	24	25	2.9	18	3.3	12	3.6	0	-	0	-	1	1.0	1	3.0	11	2.5	7	3.0	0	-	0	-	2	2.5	16
VIII			10.8	13.4	12.2	11.7	14.8	8.6	21.9	6	4.0	17	27	2.8	16	2.7	4	3.8	1	1.0	0	-	2	1.5	2	1.0	5	3.8	9	2.6	1	3.0	1	1.0	1	2.0	24
IX			6.3	8.9	7.5	7.4	9.9	4.9	22.0	2	- 1.0	26	7	1.9	9	2.6	7	2.4	1	1.0	0	-	1	1.0	3	1.0	10	2.1	20	2.3	2	4.0	1	2.0	2	1.5	27
X			7.2	7.8	7.1	7.3	9.5	5.3	16.1	13	- 1.7	24	3	4.0	1	4.0	4	2.8	1	3.0	0	-	0	-	0	-	22	5.1	51	3.4	3	1.3	0	-	3	1.7	5
XI			- 2.8	- 2.3	- 2.9	- 2.7	- 0.8	- 4.7	3.7	12	- 9.2	16	6	3.0	3	2.0	6	4.8	1	3.0	1	3.0	2	2.0	1	3.0	6	2.8	37	2.4	8	1.9	5	1.2	2	3.0	12
XII			- 1.7	- 1.7	- 1.5	- 1.6	0.5	- 4.0	7.0	19	-11.0	10	9	2.0	0	-	1	4.0	0	-	4	3.0	0	-	0	-	8	4.1	44	2.7	0	-	5	2.0	4	2.0	18
1951			2.2	3.7	2.8	2.7	5.1	0.2	22.0		-11.5		107	2.5	87	2.8	69	3.2	16	1.8	12	2.8	21	1.6	19	1.9	155	3.9	371	2.9	25	2.3	18	1.6	25	2.2	169

Dividalen

φ = 68° 47′ N λ = 19° 44′ E g = $\Delta G = +1^h$

I			-11.7	-11.6	-11.4	-11.6		-15.8	8.9	24	-25.5	9	3	3.7	1	3.0	3	2.0	0	-	0	-	24	3.8	9	2.8	1	5.0	7	3.1	0	-	0	-	2	4.5	43
II			- 8.0	- 7.6	- 7.8	- 7.9		-11.5	4.0	3	-17.9	15	0	-	0	-	2	2.5	0	-	1	5.0	34	3.5	13	3.2	9	3.3	8	3.1	1	2.0	0	-	0	-	16
III			- 6.1	- 4.4	- 7.7	- 6.7		-12.6	9.3	3	-20.0	14	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	22	2.4	9	1.6	3	4.0	9	2.7	3	2.0	0	-	7	2.6	40
IV			- 0.1	3.0	- 0.3	- 0.3		- 4.7	9.9	22	-14.2	1	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.0	57	2.1	0	-	0	-	9	2.3	8	3.1	0	-	1	2.0	14
V			2.9	4.0	1.5	1.7		- 2.5	10.4	31	- 9.2	5	14	3.4	0	-	21	2.2	0	-	0	-	12	2.4	4	1.8	0	-	3	3.0	8	2.5	0	-	10	2.8	21
VI			8.4	9.5	7.4	7.2		2.8	19.7	23	- 1.2	6	6	3.2	2	3.5	14	2.3	0	-	0	-	19	2.0	2	2.5	0	-	3	2.7	11	2.4	3	2.3	20	2.5	10
VII			12.1	14.4	10.9	11.2		6.4	21.6	25	1.7	24	1	1.0	4	2.0	42	2.2	1	2.0	0	-	13	2.3	4	2.2	1	1.0	0	-	5	1.6	1	2.0	5	1.8	16
VIII			14.5	17.2	14.1	14.1		9.7	23.6	6	1.4	25	0	-	0	-	6	2.0	2	1.0	0	-	32	2.3	18	2.5	0	-	0	-	10	1.9	2	2.0	0	-	23
IX			7.4	9.6	6.1	7.0		2.9	18.2	3	- 4.7	22	0	-	0	-	0	-	1	3.0	0	-	27	1.9	2	2.5	5	2.4	3	2.0	8	1.6	1	2.0	12	1.4	31
X			4.9	6.5	4.3	4.9		1.5	12.9	10	-10.7	26	0	-	0	-	2	2.5	0	-	0	-	19	2.5	1	3.0	4	2.5	9	2.7	12	2.2	0	-	14	3.0	32
XI			- 9.1	- 7.6	- 7.8	- 8.2		-12.3	2.9	22	-27.2	14	4	2.8	0	-	0	-	0	-	0	-	19	2.8	0	-	0	-	4	2.8	1	5.0	0	-	7	2.7	55
XII			- 5.5	- 5.6	- 6.2	- 5.8		-10.5	5.5	14	-25.2	1	2	2.5	1	1.0	2	3.0	0	-	0	-	30	2.4	0	-	2	2.5	9	1.8	1	3.0	0	-	9	2.3	37
1951			0.8	2.3	0.2	0.5		- 3.9	23.6		-27.2		30	3.1	8	2.4	92	2.2	4	1.8	2	3.0	308	2.5	62	2.5	25	3.0	64	2.6	68	2.2	7	2.1	87	2.5	338

Torsvåg

φ = 70° 15′ N λ = 19° 30′ E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 1.5	- 1.6	- 1.7	- 1.6		- 3.4	5.8	25	-10.8	21	5	5.0	3	3.0	5	4.4	9	3.4	4	2.8	12	2.8	18	3.6	19	3.7	2	3.5	2	3.5	1	4.0	4	6.2	9
II			0.3	0.8	0.3	0.5		- 1.4	6.2	2	- 4.8	19	0	-	0	-	1	4.0	4	4.2	1	4.0	33	3.2	24	3.2	6	3.2	6	4.7	2	4.5	0	-	0	-	7
III			- 1.8	- 0.9	- 1.4	- 1.5		- 3.1	5.3	1	- 5.8	16	9	3.7	5	4.6	4	2.0	3	2.7	1	2.0	17	2.7	11	2.4	14	4.1	7	5.7	4	4.0	11	4.4	2	5.5	5
IV			1.1	2.1	1.7	1.5		- 0.1	6.7	27	- 2.4	1	6	3.5	6	4.8	2	3.5	10	3.1	4	3.0	12	3.2	13	2.2	16	3.8	6	4.5	2	4.0	2	4.5	2	5.0	9
V			2.5	3.7	3.2	2.8		1.0	7.1	15	- 1.9	1	8	2.8	25	2.9	3	2.0	2	2.0	1	2.0	0	-	18	2.5	6	2.3	3	4.7	5	2.8	0	-	3	4.3	18
VI			5.4	6.2	5.8	5.5		3.6	14.0	24	- 0.4	5	5	3.2	15	2.6	1	2.0	1	2.0	0	-	0	-	6	2.2	5	2.6	7	3.0	15	2.7	13	2.8	6	2.5	15
VII			8.3	9.6	8.9	8.6		6.6	14.8	11	4.5	5	5	1.8	32	3.2	3	2.0	1	3.0	1	1.0	1	2.0	1	3.0	1	2.0	5	3.2	1	4.0	6	2.5	3	1.3	33
VIII			11.3	12.3	11.5	11.4		9.0	19.5	20	6.4	16	7	2.1	8	2.5	4	4.0	2	4.0	0	-	4	4.0	7	2.0	5	1.8	3	3.7	5	1.4	1	3.0	1	1.0	46
IX			7.6	8.8	7.7	7.9		6.2	20.5	2	3.0	20	4	2.2	9	3.1	1	5.0	1	2.0	2	5.0	8	2.9	0	-	7	2.4	4	2.5	9	3.1	4	3.5	9	2.3	32
X			7.7	7.8	7.4	7.6		5.3	14.0	13	0.0	26	1	5.0	4	6.8	3	4.0	1	3.0	1	3.0	3	4.7	11	4.9	10	5.0	23	2.4	22	4.9	7	3.4	5	4.8	2
XI			- 0.6	- 0.2	- 0.3	- 0.4		- 2.0	5.4	12	- 8.8	29	4	6.5	8	4.9	5	5.8	13	4.1	1	5.0	18	3.4	13	3.5	5	4.0	0	-	2	4.0	1	6.0	7	5.4	13
XII			0.0	0.2	0.4	0.2		- 1.6	6.2	19	- 6.8	7	6	5.8	6	5.3	5	4.6	9	3.8	3	4.0	11	4.1	15	3.8	8	4.0	4	3.5	2	5.0	4	5.5	8	5.4	12
1951			3.4	4.1	3.6	3.5		1.7	20.5		-10.8		60	3.6	123	3.5	37	3.8	56	3.5	19	3.3	119	3.2	137	3.1	102	3.6	70	4.5	71	3.6	50	3.6	50	4.1	201

Loppa

φ = 70° 20′ N λ = 21° 28′ E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 2.3	- 2.2	- 2.3	- 2.3		- 4.7	6.8	24	-11.8	21	2	2.0	14	3.1	8	1.8	1	4.0	9	1.9	22	2.4	14	3.2	12	3.6	5	4.2	1	6.0	0	-	3	2.7	2
II			- 0.9	- 0.5	- 0.8	- 0.8		- 3.4	6.7	2	- 6.8	19	0	-	0	-	4	1.8	2	3.0	22	2.8	28	2.5	12	2.3	5	3.8	9	4.3	0	-	0	-	0	-	2
III			- 2.0	- 1.1	- 2.0	- 1.8		- 4.7	7.2	2	- 9.2	24	6	2.0	1	2.0	9	2.2	5	1.6	7	1.7	17	1.9	21	2.6	6	4.2	11	4.5	4	5.5	4	5.0	1	2.0	1
IV			1.2	2.3	1.7	1.5		- 1.0	6.0	27	- 5.8	1	0	-	0	-	10	3.8	12	2.2	16	2.0	7	2.7	13	3.0	9	3.0	14	4.1	2	4.0	3	3.7	0	-	4
V			2.3	3.5	2.7	2.5		0.3	8.7	31	- 3.2	22	1	3.0	12	2.2	28	1.7	0	-	5	1.0	6	2.0	11	1.6	2	3.0	7	1.6	5	2.2	1	6.0	3	1.7	12
VI			5.7	6.7	6.2	5.8		3.5	14.2	24	0.1	5	1	1.0	14	1.7	14	1.6	1	1.0	0	-	1	1.0	2	2.0	7	2.4	23	3.0	12	2.5	9	1.4	2	1.5	4
VII			9.1	10.5	9.5	9.4		6.9	18.8	12	4.6	24	3	1.0	22	1.5	29	1.8	7	1.3	0	-	0	-	0	-	5	1.6	5	2.6	7	2.3	2	3.0	2	1.5	11
VIII			12.1	13.5	12.4	12.4		9.4	18.6	6	6.2	17	6	1.0	22	1.5	23	1.4	10	1.2	0	-	4	3.8	2	3.0	2	1.0	2	1.5	11	2.4	0	-	1	1.0	10
IX			7.4	8.8	8.0	7.9		5.7	18.6	2	1.7	27	5	1.2	8	1.1	16	1.6	5	1.2	1	1.0	6	2.3	3	2.0	1	4.0	9	2.2	16	2.1	9	1.3	0	-	11
X			7.5	7.8	7.4	7.6		5.2	15.4	13	- 1.3	24	4	1.0	1	6.0	6	3.0	3	1.0	0	-	2	4.0	7	3.9	14	4.1	26	3.8	14	3.2	10	4.7	4	4.2	2
XI			- 1.3	- 0.9	- 1.3	- 1.2		- 3.3	4.6	12	- 8.8	29	0	-	14	3.7	14	2.6	6	1.8	5	2.6	14	1.9	12	2.3	10	2.5	7	3.1	1	4.0	1	2.0	5	3.8	1
XII			- 0.5	- 0.3	- 0.2	- 0.3		- 2.9	6.3	19	- 7.6	7	2	1.5	9	2.8	6	3.0	2	4.5	11	1.5	12	2.3	20	2.0	7	3.0	8	3.8	3	4.7	7	5.3	4	2.0	2
1951			3.2	4.0	3.4	3.4		0.9	18.8		-11.8		30	1.4	117	2.2	167	2.0	54	1.7	76	2.1	119	2.3	117	2.5	80	3.2	126	3.5	76	2.8	46	3.3	25	2.6	62

Alta (Elvebakken)

φ = 69° 58′ N λ = 23° 22′ E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

I	1006.0	1006.7	- 9.1	- 9.2	- 9.9	- 9.4	- 5.8	-14.1	7.0	25	-23.4	5	1	4.0	0	-	0	-	1	3.0	17	2.3	11	2.5	34	2.5	4	2.5	2	2.0	1	5.0	1	3.0	7	6.6	14
II	12.3	12.9	- 8.1	- 7.4	- 7.7	- 7.9	- 4.6	-11.6	4.2	3	-18.8	14	0	-	0	-	0	-	0	-	21	3.1	6	3.2	50	3.1	1	4.0	0	-	2	3.0	0	-	0	-	4
III	06.2	06.9	- 7.9	- 3.7	- 6.1	- 6.3	- 2.4	-10.8	7.5	3	-18.8	17	1	3.0	0	-	0	-	4	1.8	12	2.4	11	2.8	20	2.2	7	3.0	1	4.0	5	3.0	1	3.0	0	-	31
IV	05.4	06.0	- 0.8	2.4	0.7	0.3	3.0	- 3.3	7.2	24	-13.5	7	3	2.7	2	2.0	0	-	11	1.8	1	3.0	24	3.2	9	2.7	4	2.2	3	1.7	15	2.5	3	2.3	0	-	15
V	17.8	18.4	1.9	4.4	3.3	2.6	5.2	- 0.8	10.5	31	- 7.0	7	6	2.5	11	2.4	9	2.1	10	2.4	2	2.5	16	2.6	2	2.0	3	1.7	1	4.0	11	3.4	13	2.8	8	3.2	1
VI	11.3	12.0	7.5	9.6	8.3	7.9	10.8	4.9	19.0	24	2.3	6	8	2.4	7	2.3	2	2.0	1	2.0	1	3.0	6	3.0	5	2.6	1	4.0	0	-	33	2.9	16	3.2	7	3.4	3
VII	07.0	07.6	10.7	12.9	12.4	11.4	14.4	8.0	21.6	28	3.5	24	12	2.7	10	2.1	13	2.7	5	2.0	2	2.0	4	2.8	7	3.1	1	2.0	1	3.0	19	2.8	10	3.2	6	3.8	3
VIII	11.3	11.9	13.4	15.8	14.7	14.1	17.4	10.6	24.7	6	7.1	2	6	2.5	3	2.0	5	2.4	5	2.0	6	2.0	20	3.3	9	3.3	4	2.2	1	3.0	19	2.4	7	2.9	0	-	8
IX	09.9	10.5	6.4	9.5	8.0	7.6	10.3	4.4	18.1	5	- 1.7	27	4	1.8	0	-	3	1.7	1	1.0	6	2.2	8	2.5	7	2.4	4	2.0	1	2.0	15	2.5	11	2.8	6	3.0	24
X	11.7	12.3	4.9	6.8	5.6	5.6	8.2	2.5	15.0	10	- 6.6	24	2	1.5	0	-	1	2.0	3	1.0	3	1.7	9	2.7	16	3.2	11	2.7	0	-	18	2.5	8	3.2	1	4.0	21
XI	06.8	07.4	- 6.4	- 6.3	- 6.6	- 6.4	- 3.2	- 9.9	3.5	12	-19.0	16	3	4.0	4	3.0	2	3.5	0	-	9	2.3	13	1.9	26	2.0	0	-	0	-	10	2.2	4	3.5	1	4.0	18
XII	993.8	994.4	- 6.1	- 5.5	- 5.1	- 5.6	- 2.0	-10.2	5.5	18	-22.0	10	0	-	0	-	0	-	0	-	10	2.6	2	2.0	37	2.4	4	1.8	2	3.5	18	3.3	3	3.7	0	-	17
1951	1008.3	1008.9	0.5	2.4	1.5	1.2	4.3	- 2.5	24.7		-23.4		46	2.6	37	2.3	35	2.4	41	2.0	90	2.5	130	2.8	222	2.6	44	2.5	12	2.7	166	2.8	77	3.1	36	4.0	159

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a = 10.8$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.6$

Skattøra

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
											Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9														
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat											●	*	⁂	,	*	△	▲	⛈	≡	≡	⊙	◔	●	⊞
I	80	82	83	82	5.4	4.6	4.1	55	14	21	29	23	5	0	17	9	3	10	3	1	2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	2	4	9	31
II	76	75	77	76	4.1	3.8	3.5	11	4	27	27	15	0	0	7	3	0	9	3	3	3	6	2	0	0	0	0	0	2	0	19	7	7	28
III	86	79	81	82	4.9	4.6	5.0	74	34	4	29	18	2	0	20	11	1	7	2	1	2	19	1	0	0	0	0	0	1	0	22	3	9	30
IV	85	77	82	85	6.1	5.4	6.2	78	31	22	19	0	0	0	17	11	2	10	2	0	8	15	5	1	1	2	0	0	0	0	26	0	15	30
V	86	79	79	82	5.9	5.9	5.4	68	29	19	9	0	0	0	18	12	1	4	0	0	12	14	8	3	0	6	0	0	0	0	23	3	16	8
VI	89	82	84	86	6.2	6.1	6.0	59	15	6	0	0	0	0	18	11	2	1	0	0	17	5	4	8	0	2	0	0	0	0	25	1	16	1
VII	93	85	86	90	6.6	6.0	5.8	66	31	29	0	0	0	0	15	10	1	1	0	0	15	0	0	8	0	0	0	1	1	1	27	2	20	0
VIII	96	88	90	92	6.5	5.9	5.5	98	17	4	0	0	0	0	19	15	3	2	0	0	18	0	0	5	0	0	0	1	1	5	25	0	17	0
IX	97	87	89	92	6.3	6.1	6.0	139	17	20	1	0	0	0	28	17	6	1	0	0	24	2	2	7	0	1	0	0	3	1	23	1	14	0
X	84	81	82	83	6.9	6.9	6.5	242	26	18	4	0	0	0	26	23	10	15	2	0	25	5	4	7	0	1	0	0	6	0	7	2	23	3
XI	83	79	82	81	5.0	4.8	4.4	87	18	13	29	14	0	0	15	13	4	8	0	0	6	13	4	1	0	3	0	0	0	0	10	8	13	30
XII	82	81	84	82	4.9	5.8	5.1	130	31	15	23	15	2	0	25	21	3	9	1	0	12	20	7	0	0	6	0	0	0	0	0	3	10	31
1951	86	81	83	84	5.7	5.5	5.3	1107	34		170	85	9	0	225	156	36	77	13	5	144	116	39	40	1	22	0	2	14	7	209	34	169	192

$H_s = 202$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Dividalen

I					4.5	3.5	2.9	4	2	8	30		26		14	1	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	31
II					5.1	4.9	5.0	4	1	12	28		20		13	1	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	28
III					4.6	4.2	4.0	18	5	23	29		23		18	4	0	3	0	0	4	16	2	3	0	0	0	0	0	0	0	4	10	14	31
IV					5.7	5.0	5.9	17	3	22	25		4		18	5	0	1	0	0	4	16	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	3	13	27
V					6.0	5.2	6.0	18	4	19	24		0		15	8	0	2	0	0	7	15	6	1	0	0	0	0	0	3	12	3	20	0
VI					6.7	6.5	5.8	16	4	27	6		0		14	5	0	0	0	0	13	3	2	3	0	0	0	0	0	0	9	1	19	0
VII					6.3	6.7	6.8	99	21	5	0		0		15	9	4	0	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	8	1	21	0
VIII					7.0	6.7	5.6	53	20	12	0		0		15	9	1	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	19	0
IX					7.1	6.6	5.5	45	7	3	9		0		21	12	0	0	0	0	21	3	3	7	0	0	0	0	0	0	3	1	19	0
X					6.8	6.6	5.7	46	11	2	9		1		21	12	1	0	0	0	17	8	4	2	0	0	0	0	0	0	2	4	23	4
XI					4.2	4.7	4.4	23	4	13	30		18		16	9	0	0	0	0	3	16	3	2	0	0	0	0	0	0	0	12	14	30
XII					6.1	5.4	5.0	27	8	14	30		13		18	8	0	1	0	0	3	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	17	31
1951					5.8	5.5	5.2	370	21		220		105		196	83	6	9	0	0	100	121	21	30	0	0	0	1	0	3	44	53	199	182

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a = 4.4$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Torsvåg

I	72	70	73	72	5.2	6.2	4.8	52	9	7	27		1		18	11	0	14	5	2	4	16	2	0	3	0	0	0	0	0	2	4	11		
II	69	68	70	69	4.4	4.3	3.8	11	9	17	21		0		3	2	0	8	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	20	6	9		
III	78	73	73	75	6.1	5.6	5.5	66	14	4	30		0		20	15	2	7	4	2	3	18	1	0	0	0	0	0	0	0	16	2	16		
IV	76	76	79	77	6.2	5.9	7.2	59	11	12	14		0		16	10	1	12	3	1	10	12	5	0	0	1	0	0	0	0	20	0	18		
V	80	77	76	78	6.5	6.3	5.7	62	12	3	9		0		19	14	1	3	1	0	9	16	5	1	0	0	0	0	0	1	19	3	21		
VI	85	84	83	84	6.7	6.7	6.7	58	12	2	1		0		20	16	1	4	0	0	17	8	5	2	2	0	0	0	0	0	20	1	21		
VII	88	85	85	87	7.0	6.7	7.2	44	12	29	0		0		16	10	1	2	0	0	16	0	0	10	0	0	0	0	0	3	18	2	24		
VIII	84	84	86	85	7.3	6.9	6.1	84	13	4	0		0		17	14	2	3	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	0	7	22	0	19		
IX	83	79	83	82	6.9	6.5	7.2	94	9	2	0		0		24	17	0	3	0	0	24	1	1	2	0	0	0	0	2	0	15	1	22		
X	81	78	80	80	7.4	7.4	7.6	161	24	23	0		0		26	26	3	19	9	1	26	5	4	7	0	0	0	1	5	0	5	0	27		
XI	74	73	77	75	5.9	6.5	5.4	67	12	15	21		0		19	14	3	15	6	1	8	16	5	0	0	0	0	0	0	0	9	2	15		
XII	76	78	76	77	5.2	6.4	6.1	104	33	15	18		0		23	18	3	22	6	0	11	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17		
1951	79	77	78	78	6.2	6.3	6.1	862	33		141		1		221	167	17	112	35	8	147	112	33	26	2	1	0	1	7	11	166	25	220		

$H_s = 8$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Loppa

I					5.9	6.0	5.4	67	13	7	27		2		16	12	2	3	0	0	2	15	1	0	0	0	0	0	9	0	2	4	15	31	
II					3.8	4.1	3.7	3	3	17	27		0		3	1	0	5	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	3	0	21	7	3	2	
III					6.0	5.3	5.7	92	20	4	30		0		19	16	1	8	1	0	3	18	2	0	0	0	0	0	18	0	16	4	15	28	
IV					6.8	6.0	7.1	36	10	22	18		0		11	8	0	4	0	0	9	6	4	0	0	0	0	0	4	0	19	0	18	26	
V					6.1	5.6	5.7	75	19	19	12		0		17	12	2	3	0	0	12	12	5	1	0	1	0	0	8	0	14	1	17	12	
VI					6.6	6.2	6.5	112	31	16	0		0		20	18	3	1	0	0	20	8	8	0	0	1	0	0	11	1	13	1	17	0	
VII					6.5	6.5	6.3	59	14	29	0		0		17	12	1	2	0	0	17	0	0	10	0	0	0	0	11	2	12	3	20	0	
VIII					7.0	6.2	6.2	112	43	4	0		0		19	15	3	1	0	0	19	0	0	9	0	0	0	0	12	2	18	0	18	0	
IX					6.4	5.8	7.0	124	21	3	0		0		25	21	3	0	0	0	25	3	3	3	0	1	0	0	10	0	10	1	16	0	
X					7.1	7.2	6.5	204	28	2	5		0		26	25	7	13	0	0	23	6	2	4	0	0	0	0	17	1	8	1	22	3	
XI					6.5	6.7	5.4	76	17	13	23		0		16	16	1	4	0	0	4	14	1	0	0	1	0	0	15	1	5	1	16	25	
XII					5.8	6.5	6.0	97	28	15	23		0		23	19	1	4	0	0	11	16	3	2	0	0	0	0	14	1	0	3	16	22	
1951					6.2	6.0	6.0	1057	43		165		2		212	175	24	48	1	0	146	101	30	29	0	6	0	0	132	8	138	26	193	149	

$H_s = 4$ $H_b = 5.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Alta (Elvebakken)

I	77	77	79	78	4.6	4.5	4.1	31	15	21	31	27	24	0	10	7	1	2	2	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	31	
II	73	71	73	73	3.9	3.5	3.9	3	2	12	28	26	17	0	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	4	28
III	79	69	75	75	5.1	4.5	4.9	35	8	25	29	23	18	0	18	10	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	8	31
IV	83	69	75	73	6.7	5.8	6.3	19	4	16	19	6	4	0	17	5	0	1	0	0	6	13	1	0	0	1	0	0	0	0	23	0	18	25
V	74	64	66	70	6.4	5.8	5.9	17	4	12	18	0	0	0	16	6	0	1	0	0	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	17	2
VI	71	62	68	71	6.0	6.2	6.4	18	10	2	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21	0	17	0
VII	80	72	73	78	6.2	6.3	6.3	56	16	30	0	0	0	0	14	9	2	0	0	0	14	0	0	1	0	0	2	0	1	22	1	19	0	
VIII	86	75	81	84	6.5	6.5	6.3	82	19	4	0	0	0	0	17	14	2	1	0	0	17	0	0	1	0	0	2	0	5	24	0	18	0	
IX	91	77	85	86	6.4	6.2	6.7	60	13	2	3	0	0	0	18	10	2	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	4	17	0	15	0
X	97	82	83	84	6.9	6.5	5.5	45	8	26	6	1	0	0	22	13	0	1	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	16	6	
XI	86	86	85	86	5.7	5.7	5.0	63	23	30	30	18	15	0	16	10	1	1	0	0	4	14	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	28	
XII	84	84	86	84	5.2	6.0	5.9	64	13	15	31	20	13	0	21	15	1	0	0	0	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	31
1951	81	74	77	79	5.8	5.6	5.6	493	28		195	121	91	0	183	104	9	7	2	1	97	93	1	4	0	2	0	4	0	10	176	21	167	182	

1951

Ingøy

φ = 71° 4'N λ = 24° 3'E g = 9.827 ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD,F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1005.2	1006.1	- 2.5	- 2.5	- 2.1	- 2.4		- 4.7	5.8	25	-10.3	21	5 5.6	7 3.1	7 4.7	1 2.0	3 3.7	4 2.5	13 4.2	17 3.9	20 4.0	1 4.0	1 4.0	13 4.6
II	11.2	12.2	- 1.9	- 1.9	- 2.2	- 2.0		- 4.1	4.4	3	- 7.3	19	1 2.0	2 4.0	1 6.0	2 5.5	4 4.8	14 4.8	40 4.0	12 4.2	8 4.2	0 -	0 -	0 -
III	05.2	06.2	- 2.4	- 1.8	- 2.5	- 2.3		- 4.9	6.2	3	- 8.8	23	0 -	17 3.9	7 3.7	8 3.8	5 3.2	10 3.4	7 3.6	9 3.2	10 5.7	8 4.2	8 4.1	2 5.0
IV	04.7	05.6	0.7	1.5	0.8	0.8		- 1.2	4.8	24	- 4.7	1	2 5.0	9 4.1	8 4.8	8 3.5	9 3.8	6 4.5	8 3.4	10 4.8	6 5.0	7 3.9	5 4.0	3 4.0
V	18.2	19.2	1.9	2.5	2.3	1.9		0.0	6.4	15	- 2.1	22	3 4.0	27 3.3	18 2.4	1 2.0	1 1.0	1 5.0	12 2.6	6 2.7	2 5.0	5 3.0	1 4.0	11 3.0
VI	11.3	12.3	5.4	6.0	5.1	5.2		3.5	10.4	25	0.0	5	4 2.8	11 2.6	12 2.5	9 2.0	1 1.0	0 -	4 2.0	2 2.0	22 3.7	11 3.9	2 3.5	10 3.5
VII	08.0	08.9	7.1	7.9	7.4	7.3	9.0	5.9	18.4	12	4.2	23	4 2.0	52 2.8	14 3.4	0 -	0 -	1 3.0	1 4.0	10 4.0	2 3.5	0 -	2 2.5	
VIII	12.2	13.2	9.8	11.0	9.8	10.0	12.5	8.2	18.4	20	5.8	13	2 3.0	19 2.8	20 3.2	1 2.0	1 3.0	3 4.0	6 2.8	5 3.8	4 3.2	8 3.2	2 1.5	0 -
IX	09.3	10.3	6.4	7.2	6.6	6.6	8.2	5.1	13.7	2	1.3	25	3 2.7	9 2.6	9 4.1	5 2.4	4 2.8	4 2.2	7 1.7	4 2.0	9 3.1	11 3.3	6 3.5	18 3.2
X	09.0	10.0	6.3	6.3	6.1	6.2	8.0	4.4	11.8	11	- 1.4	24	0 -	9 3.7	2 5.0	0 -	2 2.5	3 3.0	4 4.8	11 3.9	31 5.8	16 4.9	6 2.7	9 4.0
XI	03.2	04.2	- 1.4	- 1.1	- 0.7	- 1.1	1.1	- 2.8	5.0	11	- 8.8	30	5 6.2	19 4.6	6 4.5	4 5.5	6 4.7	7 4.7	11 3.4	6 4.2	4 4.5	4 3.5	7 4.4	11 3.8
XII	989.7	990.7	- 1.0	- 0.9	- 1.0	- 1.0	0.6	- 2.7	5.2	18	- 8.9	7	0 -	11 4.3	0 -	2 6.0	1 6.0	11 4.4	11 3.8	11 3.3	12 4.5	6 4.7	4 3.8	24 5.0
1951	1007.3	1008.2	2.4	2.8	2.5	2.4		0.6	18.4		-10.3		29 4.0	192 3.3	104 3.5	41 3.4	37 3.6	63 4.0	124 3.5	94 3.7	138 4.5	79 3.9	42 3.7	103 4.0

Kistrand

φ = 70° 27'N λ = 25° 13'E g = ΔG = +1

I			- 6.8	- 7.2	- 7.2	- 7.1		-11.3	6.3	25	-19.6	16	2 3.5	1 7.0	4 3.5	0 -	0 -	1 1.0	2 2.0	39 3.6	8 2.4	15 1.9	11 2.3	10 2.8	
II			- 7.4	- 6.4	- 6.7	- 6.9		-10.0	1.6	3	-14.7	18	0 -	0 -	0 -	1 3.0	2 3.0	1 1.0	2 3.5	62 4.0	13 3.2	2 2.0	0 -	0 -	
III			- 6.1	- 3.9	- 5.4	- 5.3		- 8.7	3.0	2	-14.5	14	1 2.0	3 2.3	5 3.8	1 2.0	0 -	0 -	4 2.5	29 3.2	20 3.6	10 2.4	11 2.5	6 2.7	
IV			- 0.1	1.3	- 0.1	0.1		- 2.2	5.0	24	- 7.8	6	0 -	6 3.0	9 3.4	2 2.0	4 3.0	5 3.4	7 3.0	16 2.6	12 3.2	6 3.0	6 2.5	9 2.4	
V			1.7	3.0	1.5	1.7		- 1.0	8.1	31	- 3.8	6	10 3.5	9 2.3	17 2.5	1 3.0	1 1.0	6 2.3	2 3.5	8 2.4	5 2.0	3 3.0	3 1.7	19 2.9	
VI			6.4	7.4	6.0	6.1		3.6	14.1	24	0.2	5	3 3.0	14 2.9	10 2.5	3 1.7	2 2.5	4 1.2	3 1.7	4 1.8	7 2.7	8 3.0	11 2.9	18 3.2	
VII			8.7	9.8	9.0	8.8		6.6	17.0	28	4.8	23	1 3.0	15 3.7	35 2.9	0 -	1 1.0	0 -	4 2.0	3 3.3	0 -	3 2.3	1 5.0	20 2.8	1
VIII			11.7	13.0	11.7	11.7		8.7	19.3	7	4.4	17	2 2.5	4 2.2	22 2.7	0 -	0 -	1 2.0	8 1.8	18 2.4	1 2.0	1 4.0	0 -	13 3.2	2
IX			5.9	7.7	5.9	6.2		3.7	15.8	4	- 1.3	27	4 1.8	2 2.5	9 2.4	0 -	0 -	2 2.5	2 2.0	19 1.5	2 2.0	7 1.3	6 2.3	23 2.2	1
X			5.1	5.8	5.1	5.2		2.8	12.9	13	- 3.6	26	2 1.0	0 -	1 3.0	0 -	0 -	1 1.0	0 -	35 2.9	21 3.0	7 2.7	12 2.2	11 2.5	
XI			- 4.0	- 4.2	- 3.9	- 4.0		- 6.5	2.0	12	-13.8	17	3 2.3	6 4.0	6 4.5	3 4.0	0 -	3 2.3	2 2.0	28 2.6	7 2.6	9 1.9	13 2.3	10 2.7	
XII			- 4.1	- 3.9	- 3.5	- 3.8		- 7.0	2.8	20	-13.8	1	1 2.0	2 3.5	5 3.2	5 2.6	0 -	0 -	0 -	36 2.8	10 2.5	8 2.5	15 2.4	9 2.7	
1951			0.9	1.9	1.0	1.1		- 1.8	19.3		-19.6		29 2.7	62 3.1	123 2.9	16 2.6	10 2.5	24 2.2	36 2.3	297 3.1	106 2.9	79 2.3	89 2.4	148 2.7	

Gamvik

φ = 71° 4'N λ = 28° 15'E g = 9.827 ΔG = +1

I	1004.2	1004.8	- 4.8	- 5.1	- 5.0	- 5.0		- 7.6	5.4	25	-13.4	23	14 4.9	1 3.0	4 4.5	2 5.0	0 -	1 3.0	5 4.2	25 4.2	23 3.7	5 3.6	3 3.3	10 4.1	
II	12.2	12.9	- 4.6	- 4.0	- 4.6	- 4.4		- 6.5	3.0	3	-12.7	14	0 -	0 -	2 5.0	1 5.0	0 -	22 3.8	14 3.2	31 3.7	14 4.6	0 -	0 -	0 -	
III	04.8	05.5	- 3.6	- 2.9	- 4.2	- 3.7		- 6.3	3.8	3	-12.2	21	7 4.1	0 -	4 4.0	6 4.7	5 3.4	11 3.9	2 2.5	16 3.9	19 3.6	9 4.1	6 3.8	8 3.9	
IV	04.6	05.2	0.1	1.3	0.7	0.6		- 1.2	4.4	9	- 7.8	1	3 2.7	2 4.0	11 4.6	6 3.8	6 3.8	15 4.0	5 4.2	8 3.1	15 3.9	11 3.0	4 3.2	4 3.2	
V	17.3	17.9	1.2	2.4	1.2	1.3		- 0.8	6.8	13	- 5.6	6	20 4.1	4 4.0	10 3.8	3 2.3	5 3.2	13 3.2	4 3.5	11 2.7	5 2.6	4 3.2	1 3.0	13 4.2	
VI	11.2	11.9	5.5	6.2	5.3	5.4		3.6	12.6	25	0.3	9	5 3.0	0 -	5 3.2	5 2.8	18 3.4	6 3.0	0 -	3 4.7	21 3.8	12 3.3	9 3.2	6 3.2	
VII	08.4	09.0	7.1	7.6	7.2	7.1		5.8	17.8	12	4.0	23	8 3.2	4 4.0	9 2.3	16 3.1	17 3.8	2 1.5	3 4.0	1 1.0	6 3.2	9 4.0	3 3.7	15 3.3	
VIII	13.6	14.2	11.1	11.6	10.7	10.9		8.6	21.2	21	5.1	17	2 3.0	1 1.0	7 2.7	22 2.9	13 2.8	10 2.4	9 2.9	0 -	4 3.0	10 3.4	9 3.1	6 2.5	
IX	09.4	10.0	6.0	7.2	5.7	6.2		4.3	14.2	4	0.2	21	7 2.9	1 5.0	4 2.8	4 3.5	10 3.9	10 2.8	3 3.3	5 3.0	15 2.7	13 3.3	9 3.9	9 3.7	
X	08.9	10.1	5.5	5.8	5.9	5.7		3.8	12.4	10	- 2.1	27	1 5.0	1 3.0	1 4.0	1 3.0	0 -	3 3.3	8 3.9	14 4.5	22 3.6	9 3.9	11 3.5		
XI	02.9	04.1	- 2.3	- 2.3	- 2.2	- 2.3		- 4.3	2.8	21	-10.8	17	10 3.9	6 4.8	7 4.7	8 5.1	7 4.3	8 3.8	6 3.3	8 3.1	9 3.7	3 2.3	2 4.5	16 4.7	
XII	989.6	990.7	- 2.6	- 2.4	- 2.5	- 2.5		- 4.7	5.2	19	-11.2	13	4 4.5	2 4.5	6 4.3	2 4.5	1 5.0	8 3.8	2 5.0	22 2.8	24 3.6	6 3.8	7 4.3	9 3.8	
1951		1008.0	1.6	2.1	1.5	1.6		- 0.4	21.2		-13.4		81 3.9	22 4.1	70 3.8	76 3.5	82 3.6	109 3.4	61 3.5	144 3.6	177 3.6	104 3.5	62 3.6	107 3.8	

Makkaur Fyr

φ = 70° 42'N λ = 30° 5'E g = ΔG = +1

I			- 5.7	- 5.3	- 5.5	- 5.5		- 9.0	5.0	25	-16.2	13	9 5.4	5 3.6	7 5.1	0 -	0 -	2 3.0	8 3.8	16 3.9	33 5.0	3 3.0	0 -	10 5.6	
II			- 5.8	- 5.0	- 5.4	- 5.4		- 7.9	1.6	3	-13.1	21	0 -	0 -	0 -	2 6.0	0 -	14 4.2	16 2.7	10 3.4	40 5.7	2 4.5	0 -	0 -	
III			- 4.5	- 3.4	- 4.3	- 4.2		- 7.0	2.2	3	-13.1	19	5 4.8	1 4.0	5 4.8	2 4.0	2 5.5	12 3.9	12 3.4	16 3.8	18 5.1	9 4.1	4 3.0	7 4.1	
IV			0.3	1.3	0.7	0.6		- 1.3	4.1	9	- 5.9	7	2 2.5	6 4.5	7 5.1	4 3.5	2 3.5	17 3.4	8 3.1	5 3.2	24 4.2	9 3.4	3 5.0	3 3.0	
V			1.2	2.5	1.2	1.2		- 1.1	6.0	13	- 5.2	10	19 5.0	4 3.2	14 3.8	7 2.9	4 2.8	12 3.0	9 3.4	3 4.0	2 3.0	5 4.0	2 3.0	12 4.4	
VI			5.7	6.7	6.0	5.7		3.6	13.9	25	0.8	1	0 -	9 3.1	0 -	5 2.6	3 3.7	18 3.7	2 2.5	1 2.0	14 3.5	10 4.2	4 4.0	24 3.5	
VII			7.1	7.8	7.6	7.3		5.7	18.5	12	3.9	19	7 3.7	6 3.3	7 4.1	9 3.0	7 3.1	17 4.0	3 4.3	2 4.5	0 -	3 4.0	1 7.0	28 3.9	
VIII			12.0	12.9	11.6	11.8		8.6	25.9	10	4.7	15	2 3.0	1 3.0	9 3.6	6 2.7	8 3.0	29 3.2	5 3.8	4 3.5	9 4.8	2 4.0	2 3.0	16 3.1	
IX			6.2	7.1	6.3	6.4		4.7	14.3	4	1.7	25	4 4.5	3 4.3	2 4.0	4 2.8	5 2.8	11 3.8	8 2.5	0 -	12 3.4	12 3.7	5 4.0	24 4.3	
X			5.6	6.0	5.7	5.8		3.5	11.1	13	- 2.7	27	3 4.0	2 5.5	4 4.0	0 -	0 -	2 3.0	3 3.3	3 3.3	37 5.2	17 4.9	13 4.1	9 4.8	
XI			- 2.0	- 2.3	- 1.9	- 2.1		- 4.6	2.9	23	-11.5	17	9 5.4	9 4.4	17 4.7	3 5.0	3 3.7	8 4.9	9 3.6	2 4.5	16 4.2	5 4.0	3 5.3	6 6.5	
XII			- 3.2	- 3.3	- 3.0	- 3.2		- 5.9	3.2	20	-12.0	1	3 4.0	1 5.0	1 6.0	4 5.2	1 5.0	3 3.7	10 3.0	8 2.9	46 4.6	10 4.2	1 4.0	5 5.2	
1951			1.4	2.1	1.6	1.5		- 0.9	25.9		-16.2		63 4.7	47 3.9	73 4.4	46 3.4	35 3.3	145 3.7	93 3.2	70 3.6	251 4.8	87 4.1	38 4.1	144 4.2	

Vardø

φ = 70° 22 N λ = 31° 6'E g = 9.826 ΔG = +1

I	1003.4	1005.3	- 6.2	- 5.7	- 5.8	- 5.9	- 3.2	- 9.6	3.1	31	-16.3	14	5 4.8	8 3.4	2 4.5	3 4.3	0 -	0 -	0 -	9 5.6	44 5.4	7 4.1	3 4.0	12 5.1	
II	13.1	15.0	- 5.7	- 5.5	- 5.3	- 5.6	- 3.0	- 8.3	1.4	1	-13.3	15	0 -	0 -	0 -	1 4.0	1 5.0	14 3.9	13 3.9	15 4.6	38 5.9	2 3.5	0 -	0 -	
III	04.1	05.9	- 4.0	- 3.4	- 4.1	- 3.9	- 1.9	- 6.4	2.4	4	-10.2	21	0 -	3 3.0	2 4.0	5 4.2	4 3.8	7 3.4	6 4.5	5 4.4	33 4.7	10 4.2	11 4.2	5 4.0	
IV	03.7	05.5	0.4	1.3	0.9	0.7	2.3	- 1.1	4.6	9	- 5.7	7	3 4.3	5 3.2	7 4.0	6 3.3	5 3.2	12 3.8	8 4.0	6 4.0	16 4.2	6 4.0	5 3.4	5 3.8	
V	15.2	17.0	1.4	2.1	1.3	1.3	3.0	- 0.4	6.6	11	- 3.6	10	20 3.7	14 3.1	8 3.1	4 2.8	2 3.5	11 2.7	7 2.9	1 2.0	4 2.8	4 3.2	2 3.0	13 3.9	
VI	10.0	11.8	5.4	6.6	5.8	5.6	7.7	3.6	12.2	25	0.9	7	10 3.3	7 2.4	3 3.0	4 3.0	5 3.2	18 2.9	1 1.0	3 3.7	8 3.5	11 3.7	2 4.0	15 3.5	
VII	06.7	08.4	6.7	7.6	7.1	6.9	8.6	5.4	14.4	30	3.7	19	16 3.6	10 3.3	8 2.8	2 3.0	2 3.5	24 3.0	2 3.0	0 -	0 -	0 -	0 -	27 4.1	
VIII	12.8	14.6	10.6	11.7	9.9	10.4	13.6	7.8	23.5	10	5.6	31	5 3.4	4 2.0	9 3.5	4 1.8	6 2.3	25 2.8	10 2.8	8 4.1	6 3.8	0 -	1 5.0	10 3.8	
IX	08.3	10.1	6.0	7.3	6.0	6.2	8.4	4.1	16.0	4	0.4	25	4 2.0	3 3.7	2 3.5	2 3.0	6 4.2	8 2.5	5 2.8	8 3.2	15 2.9	6 3.3	9 3.8	19 3.8	
X	09.1	10.9	4.6	5.3	4.9	4.9	7.0	3.0	12.0	13	- 3.2	27	6 3.3	2 3.5	3 4.0	0 -	0 -	4 3.0	4 5.5	7 5.6	37 4.3	13 3.8	3 5.0	11 3.7	
XI	01.5	03.4	- 2.2	- 2.3	- 1.9	- 2.1	0.2	- 4.7	3.5	24	-11.2	30	8 4.2	8 3.5	9 4.0	4 3.8	2 4.5	7 3.9	2 5.0	6 3.5	15 4.9	9 5.1	4 5.0	13 4.7	
XII	989.6	991.4	- 3.3	- 3.4	- 3.1	- 3.3	- 0.8	- 6.4	3.3	26	-14.2	9	1 4.0	1 2.0	1 4.0	3 4.3	3 3.3	3 3.3	3 3.7	12 4.6	38 4.7	9 3.6	7 4.0	7 3.7	
1951	1006.5	1008.3	1.1	1.8	1.3	1.3	3.5	- 1.1	23.5		-16.3		78 3.6	65 3.1	54 3.5	38 3.4	36 3.4	133 3.1	61 3.6	80 4.4	254 4.7	77 3.9	47 4.1	137 4.0	

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

$H_s = 4$ $H_b = 7.8$ $h_t = 2.0$ $h_a = 7.4$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Ingøy

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n																							
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	●	*	✱	❟	✱	△	▲	℞	〓	〓	⊙	◔	●	▣
I	70	71	73	72	5.7	6.1	5.3	38	6	8	28		3		17	15	0	10	1	1	1	16	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	15	31
II	78	76	76	77	3.6	3.9	2.5	16	6	17	26		0		6	4	0	13	1	0	3	6	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	3	8
III	74	74	74	74	6.0	6.0	6.5	67	12	3	30		0		23	18	1	14	5	1	3	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	16	30
IV	78	75	80	79	6.3	6.1	6.5	33	5	24	20		0		19	11	0	16	2	0	12	17	10	0	0	1	0	0	0	0	9	1	19	21
V	73	66	71	72	6.1	6.0	6.1	37	5	19	18		0		21	15	0	5	1	0	14	15	8	0	0	0	0	0	0	0	10	2	19	5
VI	78	75	80	80	5.7	6.1	6.7	61	21	16	0		0		18	13	1	3	0	0	17	1	1	1	0	2	0	0	1	0	11	1	16	0
VII	87	87	87	88	7.0	6.1	6.6	48	7	30	0	0	0	0	15	10	0	2	0	0	15	0	0	13	0	0	0	1	4	4	11	2	21	0
VIII	87	83	86	86	6.3	6.2	5.9	64	20	30	0	0	0	0	14	13	1	3	0	0	14	0	0	5	0	0	0	0	4	7	13	2	17	0
IX	85	81	83	84	6.1	5.9	6.0	69	18	15	0	0	0	0	22	19	2	3	0	0	22	1	1	6	0	1	0	0	0	1	12	0	18	0
X	79	81	81	80	7.1	7.2	6.1	155	20	8	4	0	0	0	27	25	4	19	9	2	25	7	5	2	0	0	1	1	2	0	0	0	22	0
XI	73	72	72	72	6.7	6.7	6.0	84	26	12	24	7	0	0	23	20	1	17	3	1	6	23	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	19	27
XII	75	76	77	76	5.7	6.0	6.2	56	9	18	23	14	0	0	21	17	0	17	4	0	8	18	3	1	0	1	0	0	0	0	0	2	17	20
1951	78	76	78	78	6.0	6.0	5.9	728	26		173		3		226	180	10	122	26	5	140	125	36	28	0	11	2	2	11	12	72	25	202	142

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Kistrand

I	78	78	78	78	4.8	5.1	4.5	20	7	2	31		19		11	5	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	31
II	78	75	76	76	4.4	4.4	3.3	2	1	11	28		14		4	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	17	5	6	28
III	78	73	77	77	5.6	5.2	4.6	14	3	12	31		9		18	5	0	1	1	0	1	18	1	0	0	0	0	0	1	0	20	1	8	31
IV	79	73	77	78	6.2	5.9	6.6	21	5	24	20		0		12	6	0	0	0	0	5	11	4	1	0	0	0	0	0	0	20	0	19	30
V	73	68	73	73	5.8	5.6	5.8	13	2	12	21		0		16	6	0	0	0	0	5	15	4	0	0	0	0	0	0	0	23	1	13	0
VI	74	69	74	75	6.2	5.8	6.1	33	11	15	0		0		12	5	2	0	0	0	12	4	4	2	0	0	0	0	0	0	26	0	14	0
VII	83	78	81	84	6.6	6.3	6.9	60	15	13	0		0		14	7	3	0	0	0	14	0	0	9	0	0	0	0	4	2	13	0	19	0
VIII	85	79	84	84	6.3	6.5	6.1	74	15	1	0		0		17	15	2	0	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	1	2	20	0	14	0
IX	85	77	83	83	5.9	6.2	5.8	61	14	15	1		0		21	13	1	0	0	0	21	3	3	2	0	0	0	0	2	0	13	0	12	0
X	78	78	77	78	6.8	6.7	5.8	69	8	29	9		0		22	16	0	1	0	0	18	7	3	5	0	0	0	0	0	0	4	0	17	5
XI	78	76	79	78	6.2	5.9	5.2	42	7	30	28		7		20	13	0	0	0	0	5	19	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	29
XII	76	79	80	78	5.4	6.3	5.8	52	7	26	29		7		21	15	0	0	0	0	2	21	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	31
1951	79	75	78	78	5.8	5.8	5.5	461	15		198		56		188	107	8	6	1	0	100	113	24	22	0	0	0	4	10	3	160	8	152	185

$H_s = 6$ $H_b = 5.1$ / 9.3 $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Gamvik

I	78	78	79	79	5.7	6.0	5.4	80	14	11	29		9		23	18	1	8	2	1	3	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	
II	75	74	78	76	3.2	4.2	2.9	12	4	7	28		6		8	5	0	3	1	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	13	9	4	
III	81	80	81	81	6.0	5.7	5.7	109	21	6	29		3		26	20	3	6	1	0	5	25	4	0	0	0	0	0	0	0	17	2	18	
IV	82	78	83	82	6.9	6.4	6.7	90	15	21	18		0		25	15	2	6	0	0	14	24	13	0	0	0	0	0	0	0	18	0	20	
V	76	73	77	77	6.1	6.2	6.8	71	11	4	20		0		23	18	1	2	0	0	6	21	4	0	2	0	0	0	0	0	13	3	24	
VI	81	78	81	81	6.2	6.4	6.2	58	14	15	0		0		23	14	2	2	0	0	23	4	3	2	3	0	0	0	2	0	20	1	17	
VII	88	87	88	88	7.2	6.9	6.8	113	23	14	0		0		24	15	4	1	0	0	24	0	0	13	0	0	0	0	4	3	10	1	24	
VIII	83	82	84	84	5.7	6.5	6.5	101	31	30	0		0		21	16	2	1	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	2	5	19	0	16	
IX	86	76	83	83	6.8	6.4	6.8	104	19	15	0		0		24	20	2	4	0	0	24	4	4	4	2	0	0	0	1	2	14	0	21	
X	76	75	75	76	7.0	7.0	6.6	142	24	8	5		0		24	22	2	6	1	0	20	5	0	2	1	0	0	0	1	0	3	0	21	
XI	78	77	77	77	6.3	6.9	5.9	130	23	12	26		4		27	25	2	9	1	0	8	26	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	17	
XII	79	78	78	78	5.1	5.7	5.4	98	15	4	29		2		25	21	2	7	1	0	7	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	
1951	80	78	80	80	6.0	6.2	6.0	1108	31		184		24		273	209	23	55	7	1	156	158	36	23	9	0	0	0	10	10	127	22	211	

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Makkaur Fyr

I					6.0	7.0	5.1	20	5	6	31		14		17	5	0	19	4	1	0	16	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	13	31
II					4.4	4.8	3.8	8	3	7	28		8		5	4	0	13	5	3	1	4	0	1	0	1	0	0	1	0	15	4	6	28
III					6.4	6.2	6.2	62	10	23	31		5		19	13	1	14	3	2	1	19	1	0	0	1	0	0	0	0	21	2	18	31
IV					6.9	6.4	6.5	64	12	15	20		0		19	11	2	9	1	0	11	17	9	0	0	3	0	0	0	0	21	0	20	30
V					6.4	6.4	6.2	27	4	19	22		0		21	13	0	5	0	0	11	18	9	0	0	2	0	0	0	0	25	2	20	18
VI					6.6	6.2	5.5	31	12	20	0		0		15	6	1	2	0	0	15	1	1	5	0	0	0	0	0	2	27	0	17	0
VII					7.3	6.9	6.7	85	19	22	0		0		23	14	1	6	0	0	23	0	0	11	0	0	0	0	0	7	17	0	22	0
VIII					5.6	6.3	6.6	70	18	12	0		0		20	13	2	5	0	0	20	0	0	3	0	0	0	1	0	13	23	1	14	0
IX					6.6	6.9	6.6	80	17	15	0		0		20	16	3	6	0	0	20	3	3	8	0	1	0	0	0	3	18	0	17	0
X					7.2	7.1	6.1	43	7	18	6		0		23	15	0	19	1	0	20	8	5	4	0	1	0	0	0	1	10	0	19	4
XI					7.0	7.1	6.0	90	18	21	29		3		25	20	2	18	2	0	10	23	7	0	0	4	0	0	0	0	1	1	21	29
XII					4.4	5.8	5.5	95	23	16	29		5		25	16	2	11	2	0	5	23	4	0	0	3	0	0	0	0	0	2	10	31
1951					6.2	6.4	5.9	675	23		196		35		232	146	14	127	18	6	137	132	39	32	0	23	0	1	2	25	178	12	197	202

$H_s = 13$ $H_b = 14.4$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.4$ $h_d = 9.5$ $h_r = 2.0$

Vardø

I	88	88	85	87	5.0	5.7	4.9	23	4	6	31	27	14	0	15	12	0	19	5	3	0	15	0	0	0	0	0	0	5	4	0	2	13	31
II	90	88	87	88	5.0	4.9	4.7	3	1	18	28	23	10	0	7	1	0	16	3	0	1	7	1	1	0	0	0	0	1	2	9	3	10	28
III	89	87	87	88	5.3	5.4	6.3	26	4	15	31	21	2	0	18	11	0	11	3	1	2	18	2	0	0	0	0	0	1	0	20	3	12	31
IV	86	84	86	86	6.2	6.1	6.2	37	10	15	19	1	0	0	13	8	1	9	0	0	8	8	3	4	0	0	0	0	0	0	20	0	15	25
V	80	79	80	80	5.8	6.1	6.2	21	3	18	18	0	0	0	9	8	0	2	0	0	8	16	6	2	2	9	0	0	0	0	19	1	18	11
VI	84	77	79	82	6.5	4.9	5.5	21	6	15	0	0	0	0	9	5	0	2	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	2	0	24	1	12	0
VII	91	89	90	91	7.2	6.9	7.2	48	6	4	0	0	0	0	20	11	0	3	0	0	20	0	0	14	0	0	0	2	6	9	13	0	23	0
VIII	89	85	89	89	6.2	6.2	6.2	51	27	12	0	0	0	0	18	10	1	1	0	0	18	0	0	10	0	0	0	1	2	11	22	0	16	0
IX	87	81	86	86	5.7	6.3	6.6	36	10	15	0	0	0	0	13	10	1	3	0	0	13	1	1	7	0	0	0	0	1	4	17	1	16	0
X	84	82	83	83	7.1	6.7	6.5	34	6	25	6	1	0	0	19	13	0	13	1	0	16	7	3	6	0	0	0	0	1	0	12	0	21	4
XI	85	83	84	84	6.7	6.7	6.7	68	9	3	25	13	2	0	24	19	0	13	1	1	7	24	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0	20	30
XII	87	87	89	88	4.7	5.7	5.4	43	7	18	31	17	4	0	19	12	0	12	2	0	3	19	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	12	31
1951	87	84	85	86	6.0	6.0	6.0	411	27		189	103	32	0	194	120	3	104	15	5	105	115	24	53	3	10	0	3	21	30	158	12	188	191

1951

Ekkerøy

φ = 70° 4'N λ = 30° 6'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 7.4	- 7.1	- 7.1	- 7.2		-10.4	2.1	31	-15.9	23	7 3.3	12 3.3	1 5.0	1 4.0	1 3.0	0 -	0 -	1 3.0	39 5.2	13 4.5	7 3.0	11 3.6	0
II			- 6.5	- 6.1	- 6.5	- 6.4		- 8.9	0.1	3	-15.9	16	1 2.0	1 2.0	1 3.0	3 3.3	5 3.0	8 3.1	3 2.7	7 4.0	50 4.7	5 6.0	0 -	0 -	0
III			- 5.4	- 3.8	- 5.3	- 4.9		- 7.8	3.1	4	-12.9	21	0 -	3 2.3	4 3.2	7 4.6	6 4.2	1 5.0	5 2.6	2 4.0	28 4.5	18 3.6	2 3.5	14 2.9	3
IV			- 0.1	1.5	0.2	0.3		- 1.9	4.1	9	- 7.8	7	3 3.0	9 4.0	6 4.2	9 3.3	7 3.4	10 3.4	0 -	7 2.7	20 4.4	7 3.4	5 2.8	0 -	7
V			1.4	3.0	1.6	1.5		- 1.2	7.1	11	- 4.9	10	1 1.0	30 3.3	6 2.5	5 2.8	5 2.2	9 2.6	1 3.0	4 2.8	5 2.8	5 3.2	10 4.0	11 3.8	1
VI			6.2	7.5	6.4	6.3		4.0	12.1	25	0.1	6	3 3.0	7 3.1	3 3.2	24 3.2	8 2.2	1 2.0	0 -	4 2.2	15 3.1	4 3.0	9 3.7	8 3.2	2
VII			8.1	9.4	8.5	8.4		6.4	15.4	12	5.0	19	3 3.0	9 4.8	4 3.5	34 3.5	10 2.7	5 2.4	2 3.0	7 2.0	5 2.2	3 3.0	0 -	5 5.0	6
VIII			11.5	13.1	11.5	11.6		8.9	19.9	9	5.0	13	0 -	1 4.0	13 3.8	22 2.9	6 2.2	19 2.6	0 -	6 3.5	14 3.2	1 4.0	0 -	0 -	11
IX			6.0	7.7	6.0	6.3		3.4	14.1	4	- 0.9	28	4 4.2	9 3.2	0 -	6 4.5	8 2.8	9 1.7	0 -	6 2.2	9 3.1	16 2.9	6 3.2	8 3.9	9
X			4.5	5.4	4.6	4.7		2.3	10.1	13	- 6.0	27	2 4.0	5 3.8	1 6.0	0 -	0 -	3 2.7	1 5.0	7 6.1	40 4.1	14 3.4	5 4.0	14 3.7	1
XI			- 3.6	- 4.1	- 3.7	- 3.8		- 6.0	3.3	22	-12.2	30	5 2.4	18 4.2	4 4.8	4 4.2	4 3.0	4 2.8	3 4.0	6 3.5	18 3.9	6 4.3	12 3.5	5 3.8	1
XII			- 4.5	- 3.9	- 4.0	- 4.1		- 7.0	2.6	18	-13.9	10	4 2.5	2 5.0	3 4.0	2 5.5	0 -	5 3.2	1 3.0	3 3.7	31 4.1	14 3.5	7 3.4	21 3.1	0
1951			0.8	1.9	1.0	1.1		- 1.5	19.9		-15.9		33 3.0	106 3.6	48 3.7	117 3.5	60 2.8	74 2.7	16 3.1	60 3.4	274 4.2	106 3.6	63 3.5	97 3.5	41

Pasvik

φ = 69° 10'N λ = 29° 15'E g = ΔG = + 1h

I			-17.5	-17.4	-17.9	-17.6		-23.7	- 2.4	20	-36.3	23	0 -	4 1.2	2 2.5	1 3.0	0 -	0 -	23 3.3	24 2.5	13 1.4	4 1.0	2 5.0	5 2.8	15
II			-13.5	-10.7	-12.4	-12.4		-17.7	- 1.2	3	-38.4	14	3 1.3	1 1.0	1 1.0	0 -	4 .0	4 2.8	23 3.5	26 3.8	11 1.2	0 -	0 -	0 -	11
III			-11.0	- 4.8	- 8.4	- 8.8		-15.2	4.1	4	-31.0	21	4 2.0	10 2.9	2 1.5	1 1.0	2 .0	2 4.0	12 3.0	18 3.7	24 2.8	3 1.0	2 1.5	0 -	13
IV			0.1	2.5	0.4	0.2		- 3.5	6.2	27	-21.7	3	8 3.8	11 2.9	2 1.5	1 3.0	3 3.3	2 2.5	21 2.9	16 2.9	14 2.7	3 2.0	1 1.0	6 2.2	2
V			2.2	3.6	2.2	1.9		- 1.2	8.4	13	- 6.0	6	20 3.4	16 3.4	9 3.7	5 2.6	4 2.8	1 4.0	3 3.7	4 2.5	5 3.6	8 2.9	4 2.8	12 3.8	2
VI			8.3	10.1	9.2	8.2		4.6	20.8	24	- 0.7	7	14 3.4	13 2.6	5 3.6	3 2.7	2 4.5	6 3.5	7 2.4	10 3.4	16 3.2	6 3.2	4 3.2	3 3.7	1
VII			10.8	12.8	11.8	11.0		7.6	20.8	28	4.4	9	12 4.2	26 4.6	5 2.2	6 2.5	2 3.5	1 1.0	11 3.7	9 4.1	9 3.9	4 2.2	2 4.5	2 3.5	4
VIII			14.9	17.2	15.3	14.9		10.7	25.7	10	4.5	2	7 3.3	7 3.4	5 3.8	4 2.8	2 3.5	4 2.8	19 2.7	26 3.3	5 3.4	1 1.0	2 4.5	6 2.8	5
IX			7.0	9.3	7.2	7.3		3.9	16.8	3	- 2.6	25	10 2.7	4 3.2	0 -	2 4.0	4 3.0	3 3.3	12 2.7	17 2.8	10 2.4	14 2.2	6 2.3	7 3.9	1
X			3.4	5.6	3.5	4.0		1.1	12.1	13	- 9.2	27	5 2.8	1 4.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0	14 2.9	37 3.8	15 2.3	9 2.0	4 2.2	1 4.0	6
XI			- 8.3	- 8.9	-10.1	- 9.1		-13.9	1.9	22	-31.2	17	7 2.0	8 2.4	2 2.0	1 1.0	3 2.7	1 4.0	9 2.0	19 2.3	19 1.6	5 1.6	1 4.0	3 3.3	12
XII			-12.2	-11.6	-11.6	-11.8		-19.3	1.9	26	-36.5	1	6 3.3	2 1.0	4 1.0	1 1.0	2 3.0	3 4.3	15 3.1	16 2.1	19 1.8	2 1.0	1 3.0	3 1.3	19
1951			- 1.3	0.6	- 0.9	- 1.0		- 5.6	25.7		-38.4		96 3.2	103 3.3	37 2.7	25 2.6	28 3.0	28 3.2	169 3.0	222 3.2	160 2.4	59 2.1	29 3.0	48 3.2	91

Karasjok

φ = 69° 28'N λ = 25° 31'E g = 9.825 ΔG = + 1h

I	991.9	1009.1	-17.4	-18.1	-19.6	-18.4		-26.6	0.8	25	-39.1	17	0 -	1 2.0	1 2.0	5 1.2	1 2.0	1 2.0	0 -	7 1.9	6 2.0	7 2.1	3 1.3	1 2.0	60
II	98.9	16.0	-13.3	-11.7	-12.8	-12.8		-18.7	- 0.1	4	-41.9	15	0 -	0 -	5 1.2	10 1.3	1 1.0	7 1.6	8 1.4	15 1.7	4 1.5	3 1.7	0 -	0 -	31
III	90.7	07.5	-16.0	- 6.2	- 9.1	-11.2	- 4.5	-18.2	4.5	4	-32.6	21	2 3.0	0 -	0 -	0 -	2 1.5	5 1.4	1 1.0	7 1.4	11 2.6	9 1.7	4 1.0	1 1.0	51
IV	89.3	05.8	- 2.9	1.2	0.0	- 1.2	2.0	- 5.6	6.8	24	-19.5	6	1 1.0	5 1.8	4 1.2	5 1.2	2 1.5	7 1.1	4 2.2	9 1.7	12 1.8	6 1.5	4 1.5	1 1.0	30
V	1001.5	18.1	0.8	3.3	2.1	1.3	4.2	- 2.1	9.3	14	-10.2	7	18 1.7	15 1.6	8 1.2	7 1.1	1 1.0	1 1.0	7 1.1	3 3.0	2 1.0	7 1.6	4 1.2	7 2.3	13
VI	995.5	11.7	6.7	9.2	8.5	7.1	10.7	2.9	19.5	23	- 1.3	8	9 1.3	2 2.5	4 1.0	8 1.1	1 1.0	3 1.0	4 1.5	2 3.0	1 1.0	21 2.0	10 1.9	13 1.9	12
VII	92.1	08.1	9.6	13.3	12.0	10.7	14.7	6.8	21.7	26	2.5	11	14 2.4	5 2.0	10 1.7	12 1.6	1 2.0	11 1.1	2 2.0	2 2.0	6 1.3	6 2.0	4 1.2	3 1.0	17
VIII	97.7	13.5	12.5	16.7	15.2	14.1	18.1	9.8	25.7	10	3.8	25	7 1.1	0 -	5 1.4	8 1.1	5 1.0	12 1.5	8 1.4	4 2.0	6 2.2	6 1.8	1 1.0	4 2.2	27
IX	94.7	10.9	4.3	9.0	6.9	6.2	10.0	2.5	17.0	5	- 5.2	26	6 2.2	0 -	0 -	3 2.3	0 -	3 1.3	1 1.0	4 1.5	0 -	7 1.4	4 2.0	5 1.6	57
X	96.9	13.3	1.7	5.4	3.1	3.1	6.5	- 0.6	14.8	13	-10.4	26	1 1.0	1 1.0	1 1.0	2 1.5	1 1.0	0 -	1 1.0	8 3.2	9 1.7	13 1.8	3 1.7	4 1.8	49
XI	89.4	06.4	-11.4	-11.2	-14.1	-12.3	- 8.0	-18.2	3.0	22	-35.8	30	4 1.5	5 1.8	0 -	3 2.3	0 -	1 1.0	1 1.0	0 -	2 1.0	0 -	0 -	74
XII	77.5	994.3	-16.6	-16.4	-14.3	-15.8		-23.0	1.4	26	-41.4	1	2 2.0	2 1.0	0 -	3 1.0	0 -	2 1.0	0 -	1 5.0	6 1.7	1 1.0	0 -	2 1.5	74
1951	993.0	1009.6	- 3.5	- 0.5	- 1.8	- 2.4		- 7.6	25.7		-41.9		64 1.8	36 1.7	38 1.4	66 1.4	15 1.3	53 1.3	37 1.4	62 2.0	65 1.8	86 1.8	37 1.5	41 1.8	495

Kautokeino

φ = 69° 0'N λ = 23° 2'E g = ΔG = + 1h

I			-16.0	-16.5	-17.8	-16.8		-24.0	4.4	25	-35.5	17	3 2.0	2 2.5	2 1.0	0 -	0 -	5 1.4	15 2.5	31 2.8	2 1.0	8 3.4	1 5.0	1 5.0	23
II			-13.0	-12.7	-13.3	-13.2		-18.0	- 2.8	3	-38.0	15	2 1.0	1 1.0	1 1.0	0 -	0 -	5 1.4	33 2.6	21 2.7	2 1.5	0 -	1 1.0	0 -	18
III			-16.1	- 8.9	-12.7	-13.3		-19.5	4.6	4	-34.6	21	3 3.0	1 3.0	0 -	0 -	0 -	4 1.0	21 1.7	14 2.2	2 2.0	9 1.6	2 1.0	1 2.0	36
IV			- 4.6	- 0.7	- 2.2	- 3.3		- 8.0	3.8	25	-24.9	1	6 2.5	0 -	2 1.5	1 3.0	1 2.0	3 3.3	18 1.8	17 2.4	8 2.2	8 2.8	1 1.0	1 3.0	24
V			- 1.4	1.8	0.7	- 0.5		- 4.4	5.8	31	-14.7	8	11 1.8	8 2.2	2 2.0	0 -	0 -	2 2.0	5 1.8	12 1.7	3 2.0	16 1.8	16 2.6	5 3.2	13
VI			6.2	8.2	7.3	6.3		2.3	18.1	23	- 2.7	6	5 3.2	8 1.8	0 -	2 1.5	1 3.0	1 2.0	3 2.3	8 1.6	16 2.1	21 2.3	11 2.8	6 3.2	8
VII			9.4	12.6	11.8	10.3		6.1	20.8	25	1.7	11	8 3.1	22 2.2	0 -	1 1.0	0 -	2 3.0	9 1.9	12 2.4	4 1.8	11 2.2	8 3.5	5 4.0	11
VIII			11.7	15.9	14.5	13.2		8.8	23.6	10	1.2	25	4 1.8	8 1.9	0 -	0 -	1 1.0	5 1.4	10 2.5	31 2.6	2 2.0	3 2.0	2 1.5	2 3.0	25
IX			4.2	8.9	6.2	5.9		2.2	17.4	2	- 6.9	22	4 2.2	1 2.0	0 -	1 2.0	0 -	1 1.0	14 1.5	20 1.8	2 1.0	12 2.1	5 2.4	5 1.6	25
X			1.8	5.0	2.7	2.9		- 0.7	13.4	10	-10.9	26	3 1.7	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	16 1.8	46 2.8	6 2.8	10 1.6	1 1.0	1 1.0	10
XI			-12.8	-12.2	-12.6	-12.6		-17.8	1.7	22	-33.5	16	6 2.5	3 1.7	0 -	1 1.0	0 -	3 1.3	21 2.0	9 1.8	2 1.5	6 2.2	5 2.2	1 3.0	33
XII			-13.7	-12.9	-10.7	-12.4		-18.9	0.3	26	-37.0	13	3 2.7	0 -	0 -	0 -	0 -	3 2.0	14 2.1	28 2.2	2 3.0	7 2.0	8 2.0	0 -	28
1951			- 3.7	- 1.0	- 2.2	- 2.8		- 7.7	23.6		-38.0		58 2.4	54 2.1	7 1.4	6 1.7	3 2.0	34 1.7	179 2.1	249 2.4	51 2.1	111 2.1	61 2.5	28 3.0	254

Siĉĉajavre

φ = 68° 45'N λ = 23° 33'E g = ΔG = + 1h

I			-16.2	-16.8	-17.3	-16.8		-22.7	- 5.3	25	-34.7	17	3 2.0	5 1.8	6 1.0	12 1.4	8 1.8	15 2.3	16 2.8	4 2.0	3 2.7	3 1.0	6 1.2	2 4.0	10
II			-13.8	-13.0	-12.9	-13.4		-17.3	- 3.7	3	-37.4	14	0 -	1 2.0	5 1.4	15 1.5	3 2.7	19 2.1	21 2.8	13 2.6	4 1.8	0 -	1 1.0	0 -	2
III			-14.3	- 8.8	-12.5	-12.8		-18.5	2.9	4	-32.5	21	2 2.0	4 1.2	12 1.4	7 1.4	2 1.5	6 2.0	16 2.5	11 2.6	4 2.5	11 1.2	8 1.1	3 1.3	7
IV			- 3.5	- 1.0	- 2.7	- 3.6		- 8.3	5.0	29	-19.2	1	4 2.8	12 1.3	9 1.4	6 1.5	4 2.5	13 2.2	14 2.2	10 2.4	2 1.5	5 1.6	8 1.5	3 2.0	0
V			- 1.0	0.7	- 0.6	- 1.4		- 5.6	4.7	14	-16.4	7	14 2.1	22 2.2	7 1.9	9 1.6	2 1.0	2 1.5	6 1.8	4 3.0	5 2.2	4 1.8	6 1.7	11 2.3	1
VI			6.6	8.0	6.5	5.8		1.7	16.9	23	- 4.4	6	15 2.1	6 2.2	3 1.3	5 1.8	2 2.0	4 2.0	7 1.9	5 2.0	5 2.6	11 2.0	13 2.2	13 2.1	1
VII			10.1	11.8	10.8	9.8		5.9	21.0	26	2.2	14	8 3.1	15 2.6	12 2.3	13 2.3	5 2.0	10 2.4	7 2.6	2 2.5	3 1.7	3 2.3	7 2.3	6 2.3	2
VIII			12.7	15.4	14.2	13.1		9.3	22.9	10	1.3	25	2 1.5	0 -	8 2.0	10 2.1	9 1.9	14 2.4	24 2.2	13 2.2	2 2.0	4 1.8	0 -	3 3.0	4
IX			6.0	8.2	5.7	5.9		2.0	16.8	2	- 5.6	25	7 2.0	3 2.7	1 2.0	1 1.0	5 2.0	8 2.0	20 2.2	10 1.7	4 2.2	7 1.7	5 1.8	10 1.9	9
X			1.3	4.0	2.3	2.2		- 1.1	10.9	8	-13.4	26	6 1.5	1 2.0	1 2.0	1 1.0	0 -	15 2.4	23 2.7	15 2.3	9 2.0	12 2.4	1 1.0	3 3.0	6
XI			-12.4	-11.5	-12.5	-12.2		-16.5	0.8	22	-31.4	16	6 1.8	4 1.2	2 3.0	22 1.5	6 1.5	2 1.5	24 1.8	2 1.5	2 1.0	3 1.3	7 1.4	3 2.3	7
XII			-13.9	-12.1	-11.7	-12.6		-19.5	- 0.5	26	-34.0	1	3 2.3	8 1.5	5 1.4	14 1.4	4 2.5	14 2.5	13 2.5	5 1.8	2 1.5	10 1.2	6 1.3	2 1.5	7
1951			- 3.2	- 1.3	- 2.6	- 3.0		- 7.6	22.9		-37.4		70 2.2	81 2.0	71 1.7	115 1.6	50 1.9	122 2.2	191 2.4	94 2.3	45 2.1	73 1.7	68 1.6	59 2.2	56

Årsoversikter

Annual Summaries)

1951

Ekkerøy

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																					
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
											Min $<0°$	Max $<0°$	Min $<-10°$	Max $>25°$	R ≧ 0.1	R ≧ 1.0	R ≧ 10.0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	●	*	✱	❟	*	△	▲	ⱤⱤ	≡	≡≡	⊙	◔	◕	⊞
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat																							
I					5.8	5.4	5.1	17	9	6	31		18		12	6	0	13	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	9	5	0	8	31
II					5.9	5.4	5.2	4	2	11	28		9		4	3	0	10	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	17	1	10	28
III					5.1	5.0	5.4	20	4	23	30		8		16	8	0	5	1	1	2	16	2	0	0	0	0	0	0	26	3	9	31
IV					5.9	5.9	6.2	62	14	19	17		0		14	9	2	5	1	0	10	11	7	0	0	0	0	0	1	0	25	0	12	30
V					5.8	5.4	6.3	9	3*	28*	18		0		15	2	0	1	0	0	6	14	5	0	0	1	0	0	0	0	25	0	13	12
VI					6.0	5.7	5.2	28	13	26	0		0		15	5	1	0	0	0	14	0	0	1	0	2	0	0	1	2	27	0	11	0
VII					6.8	6.2	6.0	62	12	22	0		0		18	12	1	2	0	0	18	0	0	3	0	0	0	1	4	4	20	0	17	0
VIII					5.5	5.7	5.8	73	32	12	0		0		16	9	3	2	0	0	16	0	0	7	0	0	0	0	2	6	22	0	13	0
IX					5.4	5.5	5.8	40	11	15	1		0		13	8	1	4	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	4	3	22	1	12	0
X					6.4	5.5	5.2	35	14	18	7		0		17	7	1	12	1	0	16	4	3	4	0	0	0	0	4	0	23	0	11	6
XI					6.4	6.1	5.6	57	10	2	26		3		21	16	1	6	1	1	4	21	4	1	0	3	0	0	0	2	10	0	13	30
XII					4.6	5.7	5.1	32	7	16	31		5		15	10	0	10	0	0	4	15	4	0	0	0	0	0	2	0	0	11	31
1951					5.8	5.6	5.6	439	32		189		43		176	95	10	70	7	2	103	97	25	16	0	6	0	1	16	29	222	5	140	199

Pasvik

$H_s = 54$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.4$ $h_r = 1.6$

I	83	83	82	83	5.2	4.8	4.5	10	2	8	31		30		17	6	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	11	6	11	2	8	31
II	81	80	81	81	6.0	5.8	5.7	12	4	12	28		22		13	4	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	12	0	18	3	16	28
III	83	72	80	80	5.1	5.4	4.8	24	4	7	31		19		21	8	0	5	1	0	2	21	2	0	0	0	0	0	12	2	28	2	9	31
IV	78	68	76	79	6.3	6.1	6.6	35	10	12	18		5		22	7	1	2	0	0	12	16	5	0	0	0	0	0	12	1	25	0	14	30
V	67	60	68	71	6.3	6.3	5.8	4	1	19	21		0		15	1	0	0	0	0	6	13	2	0	0	2	0	0	4	0	30	0	17	1
VI	67	60	64	70	6.0	6.1	5.9	45	9	26	1		0		18	10	0	0	0	0	18	0	0	8	0	4	0	0	6	0	29	0	9	0
VII	77	68	73	81	6.7	6.6	6.5	76	18	13	0		0		22	14	3	3	0	0	22	0	0	8	0	0	0	2	5	2	26	0	19	0
VIII	78	68	77	81	6.0	5.8	5.8	86	20	28	0		0		20	12	4	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	3	6	3	27	1	12	0
IX	86	71	83	84	6.1	6.2	6.0	38	13	15	7		0		19	9	1	1	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	3	11	24	1	15	0
X	86	79	84	85	6.1	5.8	5.1	32	9	24	11		0		20	10	0	3	0	0	14	6	2	2	0	0	0	0	8	2	22	0	11	8
XI	87	86	87	87	5.7	5.5	5.4	69	19	24	29		19		24	11	2	2	0	0	4	23	3	0	0	0	0	0	16	4	15	1	9	30
XII	86	86	87	86	5.3	5.6	5.7	39	8	15	30		26		22	11	0	0	0	0	3	19	2	0	0	0	0	0	13	6	0	1	14	31
1951	80	73	78	81	5.9	5.8	5.6	470	20		207		121		233	103	11	21	1	0	117	126	16	22	0	6	0	5	108	37	255	11	153	190

Karasjok

$H_s = 131$ $H_b = 132.7$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.3$

I	84	84	85	84	5.1	4.3	3.2	8	2	21	31	29	30	0	15	3	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	3	4	2	5	6	31
II	86	82	83	84	6.0	5.6	5.8	9	3	11	28	28	22	0	11	2	0	0	0	0	2	10	0	3	0	0	0	4	0	18	4	16	28
III	86	72	78	79	5.0	5.3	5.5	19	4	23	31	26	26	0	15	6	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	2	0	26	1	12	31
IV	86	71	79	80	6.5	5.8	6.7	27	10	15	24	8	9	0	15	7	0	0	0	0	5	13	2	1	0	0	0	2	1	21	0	16	30
V	73	64	66	71	5.8	5.9	6.0	6	2	22	27	0	1	0	12	3	0	1	0	0	4	10	2	0	0	1	0	0	1	0	27	0	14	1
VI	72	61	63	69	6.0	6.2	5.7	54	14	26	4	0	0	0	14	10	2	2	0	0	14	1	1	0	0	1	0	1	0	0	25	0	14	0
VII	81	68	72	81	6.2	6.4	5.8	68	19	30	0	0	0	0	16	10	2	2	0	0	16	0	0	1	0	0	0	2	2	1	23	0	17	0
VIII	87	72	78	84	6.0	6.3	5.9	73	13	22	0	0	0	1	18	11	2	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	1	11	20	0	16	0
IX	93	75	84	87	6.1	6.2	6.6	68	21	19	11	0	0	0	16	8	3	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	2	11	21	0	16	0
X	88	80	83	85	6.6	5.5	5.1	18	4	1	14	4	1	0	18	8	0	0	0	0	15	5	1	1	0	0	0	0	2	4	18	0	16	7
XI	89	89	89	89	6.3	5.8	3.9	40	8	21	30	26	22	0	17	13	0	1	0	0	0	17	0	1	0	0	0	0	6	4	6	2	11	30
XII	87	87	87	87	4.4	5.8	5.4	35	7	26	31	26	24	0	14	9	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	5	3	0	4	13	31
1951	84	75	79	82	5.8	5.8	5.5	425	21		231	147	135	1	181	90	9	7	0	0	90	100	6	9	0	2	0	3	30	39	207	16	167	189

Kautokeino

$H_s = 308$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

I	84	84	84	84	6.1	5.3	4.7	10	2	16	31		28		13	4	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	3	3	4	1	11	31
II	88	85	87	86	6.4	5.3	6.2	7	2	10	28		23		12	2	0	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	3	12	3	15	28
III	85	77	84	82	4.2	4.8	4.5	12	6	7	31		26		11	3	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0	26	4	7	31
IV	88	78	83	84	6.2	5.7	5.8	19	9	15	30		11		16	5	0	0	0	0	3	16	2	3	0	0	0	0	0	2	21	2	13	30
V	78	69	72	76	5.9	5.1	4.5	9	4	13	28		4		12	3	0	1	0	0	3	12	3	1	0	1	0	0	0	1	22	4	13	31
VI	72	61	66	71	5.8	5.8	5.5	47	16	26	8		0		11	6	2	1	0	0	11	2	1	3	0	3	0	0	0	1	26	0	11	3
VII	81	67	70	79	6.2	6.1	5.5	94	29	13	0		0		18	12	3	4	0	0	18	0	0	7	0	0	0	2	0	1	25	1	16	0
VIII	90	73	80	86	6.6	6.1	5.6	66	22	12	0		0		18	11	2	0	0	0	18	0	0	7	0	0	0	0	0	8	24	0	13	0
IX	93	73	86	88	6.7	5.9	6.1	52	15	19	12		0		11	8	1	1	0	0	11	0	0	4	0	0	0	1	2	7	20	0	12	0
X	88	78	84	85	5.8	5.5	5.6	12	5	3	13		2		12	4	0	2	0	0	9	3	2	2	0	0	0	0	2	15	0	13	2
XI	88	89	88	88	4.9	5.6	4.7	28	6	23	30		21		17	7	0	0	0	0	1	17	1	1	0	0	0	0	4	3	10	5	13	28
XII	86	85	86	85	5.3	6.0	5.8	21	5	26	31		23		17	10	0	0	0	0	0	17	0	0	0	1	0	0	3	2	0	1	12	31
1951	85	77	81	83	5.8	5.6	5.4	377	29		242		138		168	75	8	15	0	0	74	103	9	28	0	5	0	3	14	33	205	21	149	215

Siččajavre

$H_s = 382$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 6$ $h_r = 1.6$

I	85	85	85	85	5.7	4.3	4.5	12	5	5	31		29		10	3	0	3	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	7	3	12	31
II	86	86	87	86	6.7	5.6	6.5	12	2	12	28		24		16	6	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	13	2	16	28
III	83	78	82	82	3.9	3.6	4.0	16	4	7	31		28		11	6	0	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	28	7	4	31
IV	85	78	82	85	5.6	4.8	5.3	25	7	12	30		10		18	8	0	0	0	0	6	18	6	0	0	0	0	0	0	2	21	2	12	30
V	75	70	74	77	5.1	4.7	4.4	8	2	3	30		4		11	4	0	0	0	0	8	10	7	1	0	1	0	0	0	0	28	4	10	31
VI	66	60	65	68	5.4	5.3	4.9	48	17	26	8		0		13	9	1	1	0	0	11	4	2	2	0	1	0	3	0	1	29	0	6	1
VII	75	69	71	77	6.1	6.0	5.5	74	24	30	0		0		17	15	2	3	0	0	17	0	0	3	0	1	0	2	0	2	23	0	16	0
VIII	84	72	78	85	6.3	5.6	5.5	70	18	12	0		0		17	12	3	0	0	0	17	0	0	10	0	0	0	1	0	6	25	0	15	0
IX	87	74	84	85	5.5	5.5	5.3	59	20	3	10		0		15	10	2	0	0	0	12	1	1	7	0	0	0	0	1	0	5	22	0	11	0
X	87	81	85	86	5.4	5.1	4.5	20	5	3	15		2		11	9	0	1	0	0	9	3	1	4	0	0	0	0	2	5	21	0	10	5
XI	88	88	89	88	4.9	4.8	4.6	46	9	24	30		21		14	13	0	0	0	0	1	14	1	1	0	0	0	0	2	3	16	7	11	29
XII	89	88	89	88	4.5	5.1	5.1	37	6	6	31		24		15	13	0	1	0	0	2	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	31
1951	82	77	81	83	5.4	5.0	5.0	427	24		244		142		168	108	8	15	1	0	83	102	20	28	0	3	0	7	4	25	234	25	130	217

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1951

Pentade	Røros	Alvdal	Dombås	Vinstra	Vollen i Slidre	Lillehammer	Vang på Hedmark	Østre Toten	Flisa	Vinger	Hvam	Modum	Nesbyen II	Ramnes II	Ås	Eidsberg	Gvarv	Byglandsfjord II
1.I - 5.I	-17.4	-18.4	-17.3	-18.2	-17.7	-13.9	-10.6	-10.6	-10.2	- 9.8	- 9.4	- 9.1	-13.3	- 6.9	- 7.6	- 7.1	- 5.6	- 4.3
6.I - 10.I	-30.0	-28.8	-20.1	-23.5	-19.9	-19.3	-16.6	-14.1	-16.5	-15.0	-12.4	-11.7	-16.4	- 9.0	- 9.7	- 9.1	- 9.6	- 4.5
11.I - 15.I	- 8.7	- 7.6	- 6.6	- 6.7	- 7.7	- 4.5	- 2.8	- 3.2	- 2.3	- 1.8	- 1.5	- 2.1	- 5.6	- 0.8	- 0.9	0.1	- 0.5	- 0.4
16.I - 20.I	- 8.6	-10.2	- 8.0	- 9.7	-14.1	- 8.3	- 8.2	- 6.3	- 7.9	- 7.4	- 6.5	- 8.2	-13.9	- 5.2	- 4.4	- 4.1	- 7.1	- 2.0
21.I - 25.I	- 9.4	- 8.7	- 8.0	-10.6	-13.0	- 8.9	- 7.8	- 6.8	- 9.5	- 9.1	- 8.4	- 8.1	-11.2	- 6.3	- 6.5	- 6.6	- 8.2	- 4.8
26.I - 30.I	-13.2	-11.4	-11.3	-12.1	-13.2	-10.3	- 7.5	- 7.9	- 6.8	- 6.3	- 6.9	- 7.4	-12.6	- 5.9	- 6.5	- 6.7	- 9.1	- 6.7
31.I - 4.II	- 7.1	- 7.5	- 8.1	- 7.8	- 8.5	- 7.0	- 6.4	- 6.3	- 7.3	- 6.8	- 5.1	- 5.6	- 6.6	- 4.1	- 4.4	- 3.9	- 4.9	- 2.3
5.II - 9.II	- 3.9	- 2.7	- 3.6	- 2.0	- 3.4	- 1.6	- 1.1	- 1.3	- 0.6	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 1.7	0.2	0.0	0.0	0.1	0.7
10.II - 14.II	- 5.4	- 5.7	- 7.1	- 8.4	- 9.5	- 5.1	- 5.1	- 3.9	- 4.7	- 3.7	- 3.2	- 3.5	- 8.3	- 1.3	- 1.9	- 1.9	- 2.5	- 1.2
15.II - 19.II	-11.9	-11.6	-11.5	-12.4	-12.8	-10.5	- 9.4	- 9.0	- 8.3	- 8.0	- 7.0	- 7.8	-10.3	- 5.7	- 5.7	- 5.4	- 5.0	- 4.8
20.II - 24.II	- 4.2	- 3.9	- 4.2	- 3.9	- 4.7	- 1.7	- 0.8	- 1.3	- 0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.2	- 4.6	0.7	0.3	0.1	0.3	- 0.9
25.II - 1.III	-13.4	-12.6	-10.3	-12.9	-14.3	-10.0	-10.0	- 9.1	- 7.9	- 6.9	- 6.5	- 8.6	-13.2	- 3.7	- 5.0	- 4.5	- 5.2	- 5.1
2.III - 6.III	- 4.7	- 4.2	- 3.3	- 5.2	- 4.2	- 5.9	- 4.6	- 4.5	- 2.6	- 2.9	- 2.9	- 3.5	- 6.1	- 2.9	- 2.3	- 2.2	- 3.2	- 3.2
7.III - 11.III	-10.2	- 7.4	- 8.5	- 7.1	- 8.2	- 5.7	- 7.0	- 6.1	- 6.6	- 6.8	- 5.5	- 6.4	- 8.2	- 3.6	- 4.5	- 5.0	- 4.2	- 4.1
12.III - 16.III	-13.1	-12.6	-11.1	-11.3	-12.4	- 9.9	- 9.6	- 9.4	- 7.9	- 7.6	- 7.0	- 8.0	-10.4	- 5.2	- 5.9	- 5.6	- 4.7	- 4.8
17.III - 21.III	-17.2	-13.3	-11.3	-11.4	- 9.8	- 9.4	- 9.1	- 8.2	- 8.0	- 8.9	- 7.6	- 5.8	- 8.5	- 5.6	- 5.3	- 5.9	- 4.0	- 5.3
22.III - 26.III	- 6.6	- 4.4	- 5.1	- 4.1	- 5.7	- 3.7	- 3.4	- 3.7	- 4.2	- 2.5	- 3.4	- 2.9	- 4.8	- 1.9	- 2.2	- 2.0	- 1.8	- 4.0
27.III - 31.III	- 8.6	- 5.4	- 7.2	- 5.0	- 6.3	- 4.6	- 5.2	- 4.3	- 3.1	- 3.0	- 2.6	- 3.9	- 4.7	- 2.6	- 1.9	- 1.7	- 3.6	- 4.4
1.IV - 5.IV	- 1.8	- 0.2	- 1.8	0.4	- 0.6	0.2	0.5	- 0.1	0.8	0.6	0.5	0.7	0.5	1.1	1.0	0.8	1.4	1.5
6.IV - 10.IV	- 1.1	0.3	- 0.1	1.4	- 0.8	1.4	1.9	1.5	2.3	2.3	2.0	2.1	0.7	3.0	3.0	3.3	2.6	2.6
11.IV - 15.IV	- 3.1	- 0.7	- 2.0	0.1	- 1.7	0.8	0.6	1.2	1.4	1.7	1.8	1.8	1.0	1.7	2.1	1.6	2.2	1.5
16.IV - 20.IV	- 4.4	- 2.4	- 3.5	- 0.5	- 1.1	- 0.6	0.2	0.3	0.6	0.7	0.9	1.5	0.5	1.9	2.4	1.4	2.3	0.9
21.IV - 25.IV	0.1	2.5	1.8	3.4	1.3	2.3	2.4	2.5	2.8	3.4	3.2	3.3	2.1	3.5	3.7	3.7	4.2	2.2
26.IV - 30.IV	2.0	3.6	1.9	4.4	3.4	4.2	3.9	4.3	4.5	4.3	4.4	4.1	3.6	5.7	6.1	5.6	6.6	4.5
1.V - 5.V	1.6	4.2	3.5	6.1	4.3	5.3	5.9	5.7	5.5	6.5	6.2	5.3	5.9	6.1	6.5	5.6	7.2	6.3
6.V - 10.V	1.8	3.3	2.4	5.3	3.3	4.4	5.5	4.7	5.3	5.6	5.8	4.9	5.1	6.5	6.6	6.4	6.3	5.4
11.V - 15.V	2.3	4.2	4.0	6.5	4.7	6.2	6.7	6.8	7.3	7.6	7.9	7.4	7.4	9.5	8.4	8.2	8.9	7.2
16.V - 20.V	4.9	8.2	8.2	10.4	7.5	10.7	10.7	11.1	10.8	11.4	11.6	10.6	10.4	12.9	12.3	11.9	11.6	10.3
21.V - 25.V	4.8	7.7	8.8	10.5	9.3	9.5	9.9	10.0	9.5	10.3	10.5	11.2	11.9	11.4	11.5	11.1	11.6	11.7
26.V - 30.V	3.8	6.7	7.4	9.9	8.6	9.6	9.6	9.1	9.4	9.6	9.7	9.9	10.2	10.9	11.0	10.7	10.5	9.9
31.V - 4.VI	6.6	10.2	9.5	13.1	11.6	13.5	13.8	13.6	14.4	14.1	14.2	14.4	13.8	15.4	15.3	14.7	14.6	15.4
5.VI - 9.VI	3.5	6.2	5.9	9.4	9.3	9.8	9.8	10.2	10.0	10.4	10.4	11.1	10.8	12.3	12.2	11.2	12.1	11.0
10.VI - 14.VI	6.5	8.0	7.2	10.4	9.2	10.5	11.1	11.0	10.7	11.0	11.3	12.3	11.5	12.7	12.7	11.6	12.7	11.1
15.VI - 19.VI	10.1	12.0	10.5	13.0	11.5	13.8	13.9	14.1	14.0	14.9	14.5	14.0	13.4	14.5	14.9	14.4	13.5	11.7
20.VI - 24.VI	10.2	11.5	10.4	12.7	10.6	13.2	13.7	13.6	14.2	14.6	14.5	13.2	12.7	14.7	14.7	14.6	13.5	13.2
25.VI - 29.VI	9.6	11.6	11.1	13.7	12.8	13.7	13.6	14.0	13.1	13.5	13.9	14.6	15.0	15.3	15.1	14.5	15.3	14.0
30.VI - 4.VII	8.1	11.3	9.4	13.0	11.7	13.3	13.4	13.9	14.1	14.4	14.1	14.4	14.1	15.1	15.3	13.8	15.4	14.5
5.VII - 9.VII	6.2	8.8	7.1	10.4	9.2	11.1	10.8	10.4	11.0	11.6	11.6	12.3	11.8	13.2	12.9	12.0	13.0	12.9
10.VII - 14.VII	12.0	13.6	11.9	14.2	13.0	13.9	14.5	14.1	14.9	15.7	14.9	14.6	14.8	14.8	15.3	15.0	15.1	13.3
15.VII - 19.VII	8.8	12.2	9.4	12.7	11.6	13.9	13.9	13.8	14.7	15.6	14.4	14.7	13.9	15.9	15.6	14.8	15.1	13.3
20.VII - 24.VII	10.4	12.8	12.1	15.4	13.1	14.5	14.2	14.6	14.3	14.4	14.7	15.0	14.1	15.9	15.5	15.4	15.8	15.6
25.VII - 29.VII	12.5	14.5	12.8	15.2	14.6	15.5	15.2	15.5	15.9	16.7	16.1	16.6	14.9	16.8	16.2	16.2	16.7	15.2
30.VII - 3.VIII	11.0	12.3	11.0	13.2	11.9	13.2	14.0	13.7	14.4	15.3	14.6	14.7	13.7	15.3	15.0	15.7	14.9	15.0
4.VIII - 8.VIII	15.7	16.2	14.9	16.4	14.7	16.0	16.4	15.9	16.2	16.1	16.3	16.3	15.4	16.5	16.5	17.0	15.5	15.4
9.VIII - 13.VIII	12.2	12.8	11.2	13.3	12.5	13.3	13.5	13.3	14.1	14.5	14.5	14.8	14.0	15.3	14.8	14.6	15.0	13.2
14.VIII - 18.VIII	10.7	12.6	10.9	13.6	12.2	13.6	13.5	13.7	13.1	13.5	13.7	14.2	13.5	14.7	14.4	13.9	14.1	12.9
19.VIII - 23.VIII	11.7	12.7	11.1	12.9	11.6	14.0	13.6	13.2	13.5	13.4	13.5	13.3	12.2	14.2	14.6	14.3	14.0	13.7
24.VIII - 28.VIII	12.8	12.9	11.4	12.7	11.8	13.0	14.4	13.1	14.0	14.6	14.5	13.5	13.0	14.5	15.1	15.1	13.5	13.2
29.VIII - 2.IX	11.1	11.8	10.6	11.6	10.7	12.7	13.4	13.3	13.7	14.5	14.2	13.9	12.4	14.4	14.6	14.7	14.5	13.4
3.IX - 7.IX	8.8	10.2	9.4	10.4	10.0	11.0	11.2	12.1	11.9	12.9	12.6	12.7	10.8	14.2	13.6	13.2	12.9	12.9
8.IX - 12.IX	7.2	8.0	8.3	9.3	8.4	9.4	9.6	10.2	9.4	10.2	10.9	10.6	9.6	11.5	11.8	11.6	11.5	12.8
13.IX - 17.IX	9.2	11.0	9.8	11.9	11.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.8	13.0	13.3	12.1	13.9	13.6	13.0	13.1	12.0
18.IX - 22.IX	3.5	5.5	4.0	6.3	5.8	6.3	6.7	7.7	5.8	6.7	7.6	7.5	6.6	8.7	8.0	7.4	8.2	8.6
23.IX - 27.IX	7.6	9.0	8.4	9.7	8.4	9.9	10.1	9.7	9.6	10.2	10.1	10.9	10.0	11.9	11.6	11.7	12.4	11.6
28.IX - 2.X	7.6	8.4	7.6	9.5	8.1	9.4	9.5	10.2	9.5	10.0	10.9	10.2	9.3	10.9	11.2	10.5	11.1	11.7
3.X - 7.X	4.5	4.6	4.9	5.0	5.4	5.5	6.2	6.9	5.0	6.5	6.9	7.1	5.9	7.6	8.1	7.9	7.9	7.7
8.X - 12.X	1.1	1.2	1.2	1.6	1.3	1.9	2.2	2.7	3.1	4.5	5.2	3.2	1.2	8.7	6.7	7.7	3.9	6.9
13.X - 17.X	3.9	5.0	4.9	5.4	4.0	5.9	6.1	6.5	6.1	6.2	6.6	6.8	4.5	7.9	7.3	7.9	6.4	8.9
18.X - 22.X	2.3	3.0	2.4	3.2	3.5	4.3	4.6	5.0	4.4	5.0	4.8	5.0	3.5	6.0	5.5	5.4	4.5	5.1
23.X - 27.X	1.2	1.8	2.2	0.8	3.6	3.3	3.0	4.5	3.1	4.6	4.0	4.7	3.3	5.7	4.8	4.8	3.0	6.2
28.X - 1.XI	- 1.1	0.9	0.5	2.5	2.4	4.2	4.6	4.1	5.1	5.1	5.1	4.6	3.7	5.7	5.8	5.6	5.9	6.5
2.XI - 6.XI	- 3.7	- 2.0	- 3.0	- 1.3	- 1.9	- 0.3	- 0.1	- 0.6	- 0.2	0.3	0.3	- 0.4	- 0.9	1.4	1.2	1.8	1.6	3.2
7.XI - 11.XI	- 1.1	- 0.2	- 0,4	0.7	0.0	1.3	1.6	1.4	2.0	2.3	2.4	2.1	0.6	3.5	3.2	3.2	4.1	4.2
12.XI - 16.XI	- 4.9	- 4.7	- 5.5	- 3.4	- 3.0	- 1.9	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 0.8	- 0.4	- 0.2	- 0.9	1.5	0.8	0.8	2.2	3.4
17.XI - 21.XI	- 0.2	1.1	0.5	0.9	0.2	2.6	3.8	3.7	5.3	5.9	6.1	3.8	0.9	7.0	7.0	6.9	5.2	6.6
22.XI - 26.XI	- 2.5	- 1.8	- 3.6	- 0.5	- 0.9	- 0.6	0.4	- 0.2	0.9	1.1	0.6	- 0.6	- 1.6	1.6	1.0	1.4	1.2	1.7
27.XI - 1.XII	- 4.9	- 3.2	- 3.5	- 3.7	- 0.7	- 2.5	- 0.8	0.2	- 0.2	1.8	0.8	1.6	- 0.1	3.8	2.3	2.2	1.5	3.9
2.XII - 6.XII	- 6.1	- 7.1	- 5.3	- 7.2	- 1.3	- 3.9	- 2.2	- 0.4	- 3.4	- 1.7	- 1.2	1.4	- 2.0	2.0	0.6	0.1	0.7	1.2
7.XII - 11.XII	- 9.0	- 7.7	- 7.7	- 5.7	- 6.1	- 7.4	- 6.0	- 4.8	- 6.9	- 5.4	- 6.0	- 4.5	- 8.7	- 3.1	- 3.9	- 2.9	- 5.3	- 1.6
12.XII - 16.XII	- 0.2	- 3.7	1.2	- 5.3	2.0	- 4.5	- 3.4	- 0.8	- 2.7	- 1.2	- 1.8	0.5	- 0.2	1.5	0.0	0.9	- 1.8	3.3
17.XII - 21.XII	- 0.5	0.7	0.6	- 2.2	0.4	0.7	0.9	2.2	2.1	2.1	2.2	3.1	- 0.1	4.3	3.6	3.9	1.8	3.9
22.XII - 26.XII	- 1.9	- 0.3	- 0.3	- 2.2	- 1.0	- 0.1	1.3	1.8	2.1	2.6	2.1	2.7	- 0.4	3.8	3.2	3.4	1.0	3.1
27.XII - 31.XII	- 3.6	- 2.1	- 3.0	- 2.5	- 3.3	- 0.8	0.0	0.1	0.6	1.0	0.8	0.5	- 2.4	1.7	1.6	1.7	0.7	1.7

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1951

Pentade	Kristiansand S.	Klepp	Sauda	Ullensvang	Syfteland	Leikanger	Nordfjordeid	Tafjord	Runde	Tingvoll	Vallersund	Trondheim (Voll)	Værnes	Kjevli i Snåsa	Brønnøysund II	Mo i Rana II	Bodø V	Offersøy	Tromsø
1.I - 5.I	- 3.6	- 0.9	- 3.5	- 2.8	- 4.4	- 3.9	- 8.8	- 3.9	- 3.0	- 9.3	- 6.4	- 9.7	- 9.4	-13.3	- 5.7	-16.2	- 7.8	- 6.4	- 7.8
6.I - 10.I	- 3.4	0.9	- 1.3	1.1	0.4	- 2.2	- 5.2	- 3.3	- 0.8	-12.5	- 7.9	-13.7	-15.5	-21.1	- 5.3	-16.9	- 4.5	- 4.4	- 5.8
11.I - 15.I	0.2	2.0	0.8	2.6	1.5	2.1	0.7	2.6	3.5	0.7	- 1.0	- 2.8	- 4.0	- 6.9	- 1.4	-10.9	- 4.3	- 4.5	- 8.1
16.I - 20.I	0.1	2.6	- 1.3	1.0	1.4	0.6	0.1	1.5	2.6	0.5	1.0	- 1.4	- 1.1	- 4.1	0.1	- 5.6	- 1.6	- 2.7	- 4.7
21.I - 25.I	- 1.8	0.8	- 1.8	- 0.2	0.8	- 0.5	1.4	2.1	3.1	- 0.5	- 0.4	- 3.1	- 3.3	- 7.1	- 1.2	- 8.4	- 3.2	- 2.9	- 4.7
26.I - 30.I	- 3.2	- 0.8	- 3.5	- 1.3	0.3	- 0.9	1.0	1.5	2.8	- 1.3	- 0.5	- 3.1	- 3.1	- 5.6	0.0	- 5.1	0.3	0.3	- 1.7
31.I - 4.II	- 0.8	1.0	1.1	2.1	2.8	1.9	3.7	4.4	4.6	2.4	0.7	- 0.6	- 0.1	- 2.7	1.9	- 6.9	1.3	1.3	0.4
5.II - 9.II	1.6	3.2	3.8	3.2	4.5	3.4	3.2	5.0	5.0	4.7	2.0	1.0	1.9	- 1.9	0.7	- 2.1	- 1.3	- 2.0	- 4.1
10.II - 14.II	0.5	1.5	- 1.1	0.9	0.6	1.6	1.4	3.3	3.2	0.7	1.7	0.4	0.4	- 4.4	0.7	- 5.5	- 1.2	- 1.2	- 2.7
15.II - 19.II	- 3.2	- 0.3	- 1.5	- 2.0	0.0	- 1.6	0.7	- 1.6	1.6	- 0.7	- 3.1	- 5.3	- 3.6	- 8.2	- 3.5	-10.6	- 4.1	- 2.6	- 4.0
20.II - 24.II	1.6	1.3	- 0.6	1.6	1.4	2.3	1.7	3.7	3.2	2.7	1.3	0.6	1.6	- 2.4	- 0.1	- 3.1	- 2.1	- 1.6	- 4.2
25.II - 1.III	- 1.6	0.3	- 3.4	- 0.6	- 1.6	0.1	- 0.8	0.9	1.9	- 3.1	- 0.2	- 3.2	- 3.5	- 6.4	1.1	- 4.6	0.2	0.0	- 1.5
2.III - 6.III	- 0.4	1.4	- 0.5	1.0	1.5	1.4	3.6	6.6	4.9	4.5	4.6	3.2	3.1	2.2	4.1	1.9	3.2	1.5	- 0.7
7.III - 11.III	- 2.3	- 0.8	- 2.7	- 1.4	- 1.8	- 0.9	- 1.0	- 0.7	0.9	- 1.9	- 1.9	- 3.5	- 3.1	- 6.3	- 2.0	- 7.3	- 2.4	- 2.7	- 4.4
12.III - 16.III	- 3.7	0.0	- 0.6	- 1.2	- 0.3	- 1.4	- 0.4	- 0.5	0.1	- 2.3	- 4.0	- 5.3	- 4.9	- 7.5	- 3.7	-11.1	- 5.0	- 4.5	- 6.4
17.III - 21.III	- 3.3	0.4	- 2.0	- 2.2	- 1.4	- 2.1	- 1.9	- 2.1	0.4	- 3.5	- 3.0	- 7.1	- 6.3	-10.1	- 3.5	-11.6	- 5.1	- 3.9	- 5.4
22.III - 26.III	0.1	1.1	- 0.8	0.7	0.0	0.8	0.4	1.5	1.2	- 0.6	- 0.9	- 2.6	- 2.8	- 3.7	- 0.4	- 7.2	- 1.8	- 2.1	- 2.9
27.III - 31.III	- 2.2	- 0.3	- 2.3	- 1.3	- 1.6	- 0.4	- 1.6	- 0.5	0.8	- 1.7	0.1	- 2.5	- 2.5	- 4.5	- 0.2	- 6.4	- 2.1	- 1.2	- 2.2
1.IV - 5.IV	2.1	3.9	2.9	3.5	3.4	3.9	3.5	5.0	4.3	3.7	2.7	1.8	2.9	0.8	2.5	- 0.2	0.3	0.0	- 1.2
6.IV - 10.IV	3.4	4.7	3.7	4.4	4.2	5.2	4.1	5.9	4.2	3.1	3.0	3.2	3.9	1.9	2.9	1.2	1.1	0.4	- 0.3
11.IV - 15.IV	3.2	3.9	2.7	3.9	3.3	3.9	2.6	4.6	3.4	3.7	3.3	2.9	3.8	2.6	3.9	2.9	3.0	1.6	- 0.1
16.IV - 20.IV	2.9	3.1	1.3	1.7	1.1	2.1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.9	- 0.2	0.9	- 0.5	1.5	0.3	1.4	1.3	0.8
21.IV - 25.IV	4.8	4.4	2.1	3.8	3.4	4.2	3.8	5.4	4.5	4.1	2.9	3.0	3.4	2.6	3.3	1.9	3.1	2.8	2.0
26.IV - 30.IV	6.5	4.6	5.6	6.7	4.8	6.8	5.1	5.9	5.0	5.7	5.0	4.6	5.6	4.3	4.6	4.1	4.3	4.3	2.7
1.V - 5.V	7.1	8.0	8.2	9.7	8.9	8.9	5.5	6.7	5.2	5.7	3.6	3.9	3.8	3.1	3.4	2.9	2.6	2.2	0.6
6.V - 10.V	6.9	7.2	7.8	8.6	7.7	8.0	5.3	6.5	4.8	5.4	5.0	4.9	5.5	4.2	4.4	3.4	3.5	3.6	1.4
11.V - 15.V	9.9	7.7	8.2	8.9	7.3	8.1	5.5	6.7	5.7	5.7	5.6	5.2	5.8	3.7	5.0	5.1	4.6	4.7	3.7
16.V - 20.V	11.6	10.7	11.7	12.2	11.4	11.4	8.7	9.4	7.3	9.2	6.4	7.1	7.6	5.3	6.0	5.4	4.6	5.2	2.2
21.V - 25.V	12.7	12.7	13.6	14.7	12.9	13.8	8.9	10.0	6.8	9.0	5.7	6.6	6.9	5.7	5.3	5.2	4.3	4.1	1.1
26.V - 30.V	11.2	11.4	12.4	13.2	11.2	13.5	8.6	9.8	6.6	7.9	6.6	6.8	7.4	5.2	6.1	5.9	5.0	5.2	3.2
31.V - 4.VI	13.9	11.2	14.5	15.0	11.7	12.8	9.5	9.9	7.2	8.5	6.8	6.9	8.0	6.7	6.4	6.3	5.9	6.0	4.5
5.VI - 9.VI	12.9	9.8	11.7	12.4	9.7	12.5	8.2	9.0	6.6	6.7	6.2	6.2	6.9	4.8	5.2	5.6	4.2	4.2	2.2
10.VI - 14.VI	11.7	11.1	11.2	11.7	10.7	11.2	9.7	10.5	8.1	9.2	7.7	9.2	9.5	8.4	6.4	7.3	5.2	5.4	4.8
15.VI - 19.VI	13.0	12.3	12.0	11.8	11.2	12.3	11.1	12.5	10.7	12.5	10.3	11.0	12.2	10.2	9.9	10.5	8.8	8.7	5.8
20.VI - 24.VI	14.1	15.5	14.1	14.0	13.6	13.9	11.7	12.6	10.7	12.9	11.3	12.1	12.6	11.9	11.3	12.0	10.4	11.2	8.9
25.VI - 29.VI	14.5	12.8	14.8	15.6	13.6	15.5	13.0	13.9	10.6	12.6	11.0	12.2	12.9	12.2	11.6	13.3	11.7	12.5	9.2
30.VI - 4.VII	15.1	11.7	12.7	13.2	10.8	12.8	10.2	11.7	9.9	10.4	9.9	9.9	10.9	8.9	9.4	8.9	8.5	9.2	8.0
5.VII - 9.VII	13.5	11.6	11.1	11.5	11.2	11.3	10.0	9.6	9.5	9.4	9.0	8.8	9.1	7.5	8.8	9.8	8.6	9.8	8.1
10.VII - 14.VII	13.9	14.9	14.0	14.5	14.8	14.4	13.7	14.0	12.5	14.6	12.6	13.7	14.6	13.5	11.6	13.0	11.8	13.1	10.5
15.VII - 19.VII	14.9	13.0	12.7	13.2	12.2	12.7	10.8	12.1	10.8	11.0	10.9	10.8	11.6	10.1	10.4	10.1	10.1	10.9	10.7
20.VII - 24.VII	16.3	14.7	14.1	14.9	14.3	14.8	13.6	13.5	12.7	13.2	12.5	12.1	12.7	11.7	11.1	12.3	10.2	10.9	7.8
25.VII - 29.VII	16.4	14.1	14.5	15.3	14.2	15.0	13.6	15.4	12.9	14.8	14.1	14.1	14.8	14.8	13.6	13.8	13.1	13.8	12.8
30.VII - 3.VIII	15.2	15.9	15.0	14.6	14.7	14.5	13.5	13.8	14.0	14.4	13.3	13.3	13.8	12.9	12.8	11.4	11.7	11.9	11.5
4.VIII - 8.VIII	16.2	17.2	16.8	16.5	16.5	16.4	16.1	16.9	15.8	17.2	17.0	17.3	18.2	18.2	18.0	13.5	16.9	16.1	13.6
9.VIII - 13.VIII	14.2	14.2	14.4	13.5	13.3	13.0	11.7	13.3	11.6	13.3	13.3	13.7	14.9	15.2	15.6	17.0	15.5	15.5	12.1
14.VIII - 18.VIII	14.0	13.7	13.6	13.5	13.4	13.5	12.9	12.7	13.1	13.1	12.0	13.0	13.1	12.0	12.9	12.7	12.2	12.5	9.8
19.VIII - 23.VIII	15.3	15.0	14.1	14.4	14.5	14.4	14.3	16.9	15.3	14.2	16.1	15.4	16.7	15.0	17.0	16.3	16.5	16.2	13.9
24.VIII - 28.VIII	14.1	15.0	13.8	13.4	14.3	15.1	14.2	16.0	14.6	15.0	16.8	16.3	17.2	16.0	18.1	16.4	16.9	15.8	11.4
29.VIII - 2.IX	14.4	15.0	14.3	14.4	14.5	14.2	14.3	15.5	15.3	14.6	14.9	14.4	14.7	13.8	16.0	14.8	14.8	13.9	11.0
3.IX - 7.IX	14.2	14.1	12.5	12.5	12.8	12.9	12.4	14.2	13.0	12.3	12.6	12.0	12.9	11.4	12.6	10.8	11.6	11.7	10.8
8.IX - 12.IX	13.6	14.5	11.4	12.4	12.9	11.8	11.8	11.2	13.0	10.4	11.3	9.3	9.7	9.3	11.2	8.3	9.9	8.8	6.9
13.IX - 17.IX	13.5	13.3	12.9	12.3	12.8	11.6	11.5	13.6	12.5	12.2	12.7	12.1	12.3	11.7	12.3	10.3	11.4	10.1	6.6
18.IX - 22.IX	10.0	10.3	8.3	8.5	8.9	8.6	7.2	7.9	9.4	7.3	8.7	6.9	7.6	5.9	7.6	5.2	6.1	5.7	3.6
23.IX - 27.IX	12.8	14.0	12.5	12.2	14.3	11.9	12.2	14.5	14.6	12.1	12.3	11.0	11.5	9.9	11.8	9.0	10.3	7.8	4.0
28.IX - 2.X	12.6	12.6	11.0	12.2	12.7	11.6	11.2	12.7	13.2	10.9	12.7	10.9	11.4	10.5	12.5	10.5	11.3	10.6	8.8
3.X - 7.X	9.3	9.7	6.9	7.9	9.0	8.6	9.7	9.2	11.8	8.3	10.1	7.6	8.1	7.9	10.7	8.9	10.1	9.8	8.0
8.X - 12.X	8.1	10.7	4.2	6.5	10.2	6.7	11.1	14.1	13.5	6.0	10.5	5.9	5.4	5.9	11.1	7.2	11.3	10.8	9.5
13.X - 17.X	9.8	11.5	7.8	9.8	9.3	9.4	10.2	13.6	12.2	8.7	10.6	8.9	9.7	6.7	10.7	4.6	9.8	10.5	9.7
18.X - 22.X	7.0	7.7	6.3	7.1	6.4	7.1	5.8	8.8	7.2	6.3	7.8	6.3	7.0	4.9	8.5	6.0	7.6	6.6	5.0
23.X - 27.X	7.8	9.2	5.6	7.3	8.7	6.7	5.7	6.5	9.0	5.4	5.9	3.7	4.6	1.1	4.6	0.9	3.2	2.4	0.2
28.X - 1.XI	8.5	8.9	5.6	6.2	7.2	5.9	5.3	7.1	9.0	3.1	6.6	3.5	3.2	0.1	6.6	2.2	6.3	5.5	4.0
2.XI - 6.XI	4.4	7.5	6.4	5.2	6.8	4.7	3.9	5.3	6.8	3.0	2.7	1.1	2.0	- 0.5	1.6	- 5.3	- 1.5	- 2.1	- 4.5
7.XI - 11.XI	5.2	7.0	6.6	6.6	6.3	7.1	5.0	8.2	8.1	5.3	3.7	3.2	3.5	0.4	2.0	- 3.7	- 1.8	- 1.9	- 4.4
12.XI - 16.XI	3.9	5.8	4.2	4.6	4.6	2.7	1.5	2.6	5.0	- 1.5	- 1.0	- 2.1	- 2.0	- 3.6	- 1.6	- 6.6	- 3.0	- 2.6	- 4.4
17.XI - 21.XI	8.6	9.0	7.4	7.5	8.3	6.6	6.2	8.7	7.4	5.3	2.5	2.7	3.4	- 1.5	2.0	- 4.0	- 0.6	- 1.5	- 3.6
22.XI - 26.XI	3.9	4.7	2.0	3.6	2.1	3.4	1.5	2.4	4.4	1.5	3.6	1.4	1.5	0.7	3.9	0.6	3.3	2.5	0.4
27.XI - 1.XII	5.6	4.9	3.8	4.3	3.7	2.8	1.2	0.4	4.2	0.9	2.0	- 0.6	0.2	- 0.8	0.4	- 3.4	- 1.5	- 3.9	- 5.5
2.XII - 6.XII	3.5	3.9	2.2	4.2	2.7	3.5	0.8	1.1	3.9	0.5	1.7	- 0.1	0.7	- 1.9	0.4	- 5.8	- 2.1	- 4.2	- 6.2
7.XII - 11.XII	1.5	2.0	- 1.4	0.0	- 0.2	- 0.8	- 1.4	- 0.2	1.4	- 2.2	- 1.5	- 3.3	- 3.7	- 7.9	- 1.8	-13.6	- 4.0	- 4.6	- 6.0
12.XII - 16.XII	6.2	6.1	1.0	2.6	4.3	4.5	3.3	3.4	7.6	4.8	6.2	4.3	3.9	2.1	4.3	1.3	2.8	0.0	- 2.1
17.XII - 21.XII	5.7	7.4	4.5	6.5	7.0	5.6	6.0	7.7	8.1	1.6	5.9	3.2	4.3	2.1	5.7	1.7	4.5	3.8	2.1
22.XII - 26.XII	4.5	5.3	3.5	4.0	4.4	4.5	3.3	4.7	5.6	2.7	4.3	2.9	3.6	1.7	4.1	2.1	3.7	2.2	1.2
27.XII - 31.XII	3.8	4.3	4.0	4.0	4.9	4.7	3.8	5.3	5.0	3.5	2.9	1.3	2.0	- 1.6	2.5	0.5	1.7	0.8	- 1.7

Ekstensotabell

1950

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 5.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	31.1	31.2	28.8	- 4.4	- 4.4	- 4.6		- 5.2	68	67	68	16	5	11	3	11	4	8	0	1	1			
2	23.0	21.0	21.2	- 4.2	- 3.8	- 4.4		- 6.1	77	84	77	09	3	18	6	18	6	7	7	5 +	6 +			+ p
3	22.5	24.7	26.0	- 4.8	- 3.8	- 4.8		- 5.3	90	76	92	20	4	14	2	22	1	8	5	7	6			* p
4	27.9	28.7	29.9	-10.3	- 8.7	- 9.6		-10.3	77	74	72	00	0	18	1	11	1	9	1	1	1	0.2		
5	27.5	27.0	25.7	- 8.5	- 9.4	- 6.6		-10.7	77	86	87	09	1	04	4	04	3	7	3	3	7			
6	24.2	25.1	25.6	- 4.2	- 7.8	- 6.0		- 8.2	80	81	91	18	4	18	2	04	1	8	6	2	8			
7	26.6	27.2	27.0	-10.1	-12.6	- 9.2		-14.0	88	88	82	00	0	00	0	09	1	8	4	1	1	0.0		* n
8	27.5	29.3	32.0	- 6.6	- 7.0	- 6.4		- 9.7	77	81	87	09	3	04	5	07	3	7	2	7	5			
9	34.7	35.0	33.9	- 5.3	- 5.0	- 4.0		- 7.7	92	93	81	04	1	14	1	18	3	7	8	8	8			* p
10	29.7	27.7	25.0	- 4.8	- 3.4	- 1.8		- 6.6	96	92	86	18	5	19	4	18	3	8	1	5 +°	8 ↓°	0.1		+° a, ↓° p
11	17.8	15.6	11.9	- 2.8	- 4.2	- 4.7		- 6.8	96	71	72	18	3	00	0	11	1	8	4	2	7	0.0		
12	05.9	05.6	05.6	- 5.5	- 7.0	-10.0		-10.0	77	94	92	09	1	08	2	08	1	8	8	1	3			
13	06.5	07.6	09.1	- 7.6	- 8.1	- 9.1		-10.1	96	88	81	34	2	04	4	04	4	7	8	8 ↓	8	0.2		* n, ↓ a
14	13.5	15.0	14.7	-11.8	-12.6	-12.2		-13.0	90	86	86	04	4	07	4	07	5	8	2	6	8 *°	0.2		
15	14.0	14.1	14.7	-11.8	-11.8	- 9.4		-12.7	92	93	86	09	5	04	5	07	4	7	8 ↓°	8 +°	3	0.2		↓° n, +° * a
16	15.4	14.4	12.7	- 6.4	- 6.2	- 6.2		-11.0	97	99	95	18	1	19	6	27	1	4	8 *°	8 *°	8	1.3		*° n, *° + a, * p
17	05.4	02.4	01.2	- 3.0	- 3.4	- 3.8		- 8.2	87	97	96	20	3	20	2	00	0	8	7 +	3	8	4.4		+ ↓ n, * p
18	01.8	02.3	95.6	- 6.8	-11.0	-10.7		-11.7	87	86	88	32	3	00	0	35	4	8	8 *°	5	8 ↓	1.2		+° p
19	96.7	04.2	12.1	-11.8	-13.2	-14.6		-14.7	84	90	72	04	5	09	3	09	4	7	1	8	1	0.0		↓ n
20	12.7	95.8	85.6	-13.6	- 8.6	- 1.4		-17.3	75	88	92	08	3	09	8	26	8	6	8	8 *	8			* a, ↓ \ p
21	97.7	00.6	00.4	- 6.2	-10.0	-13.0		-12.7	82	81	79	32	5	33	4	09	2	8	8	8	2	5.5		
22	90.3	97.5	00.9	- 9.3	- 9.2	- 6.0		-13.0	97	94	94	07	6	18	1	18	1	8	8 *	8	8 *°	1.7		* n, *° p
23	91.3	91.1	85.3	- 1.0	- 2.2	- 2.8		- 7.7	88	87	96	23	5	23	5	23	5	8	8	4 +	8 *	1.6		↓ n, + * a,p
24	91.5	98.7	00.3	- 8.4	-11.4	-11.8		-12.2	82	82	76	32	4	31	2	04	1	8	8 *°	8	8	2.0		*° +° n, *° a
25	01.3	09.2	14.4	-14.2	-13.4	-12.0		-14.6	75	75	79	34	1	34	3	32	4	8	3	7	8 +°	0.0		
26	17.3	15.1	15.4	-12.4	- 9.2	- 0.2		-13.7	76	96	96	09	3	05	4	23	4	7	8	8 +	8 ↓°	2.8		+ * n, * + =° a, ↓° =° p
27	14.0	17.0	17.5	- 0.2	0.1	1.0		- 1.5	84	94	92	18	5	18	4	18	5	8	8 ↓°	7	8	3.2		△ n, ‡ a
28	09.1	05.7	10.5	1.7	0.8	0.0		- 0.9	81	95	93	18	6	19	5	20	5	6	8	8 •	7	1.4		• n,a
29	15.5	19.9	21.6	- 0.4	- 1.8	- 0.4		- 5.9	82	90	93	23	3	00	0	16	1	8	8	6	8	2.5		
30	21.1	22.7	24.4	1.0	0.8	0.6		- 1.3	92	93	93	19	4	19	4	22	4	9	7	5	8	0.9		‡ n
31	26.7	25.5	24.7	- 0.2	- 0.4	0.6		- 1.4	95	96	95	20	3	18	4	19	3	8	8	8	8	0.2		*° n, ↓° a
M	14.2	14.7	14.6	- 6.3	- 6.7	- 5.9		- 9.2	85	87	86		3.3		3.2		3.0	7.5	5.8	5.6	6.3	30		

Februar II

1	21.6	19.7	17.5	0.8	- 0.3	- 1.2		- 1.9	91	93	94	19	4	18	4	18	3	8	8	8	5	0.2		*° a, ↓ p
2	14.2	12.8	11.0	0.0	- 0.2	- 0.5		- 1.9	82	94	93	19	4	19	3	18	2	8	8 ↓°	8	8	0.9		↓° n
3	11.0	12.3	12.3	- 3.8	- 2.1	- 2.8		- 4.5	81	84	84	00	0	07	2	07	4	8	1	2	4	0.2		*° n
4	09.5	08.5	06.6	- 1.4	- 2.0	- 2.8		- 3.8	76	80	90	09	4	10	5	05	4	7	8 *	8 *°	4	0.0		*° a
5	02.2	00.9	98.5	- 5.2	- 6.6	- 7.8		- 7.8	82	79	88	09	2	06	2	08	4	9	2	3	3	0.3		
6	96.6	96.4	96.3	- 6.6	- 5.8	- 6.0		- 9.1	82	87	93	07	1	04	2	04	3	8	7	8	8 *°			*° ↓° p
7	99.0	02.2	04.3	- 5.8	- 7.6	- 9.2		- 9.7	76	82	87	06	6	05	5	06	6	9	4	1	0	0.6		*° + n, + a
8	06.1	06.6	06.1	-10.6	-11.0	-11.0		-11.4	90	86	74	07	6	07	5	07	4	9	0	1	0			
9	05.2	06.0	06.8	- 7.2	- 7.6	- 7.7		-11.0	82	84	96	05	5	07	6	07	5	6	7	8 *°	8 *°			*° +° p
10	07.4	08.2	08.8	- 6.2	- 6.2	- 8.4		- 8.9	91	79	84	05	2	05	3	06	4	9	8	4	2	0.7		↓° n
11	10.2	10.7	10.9	- 8.8	- 8.7	-10.8		-11.1	68	64	67	10	2	09	3	08	3	8	2	7	3			
12	10.0	10.5	10.7	-11.5	-13.0	-13.8		-14.1	80	86	86	04	6	04	5	04	5	9	7	6	6 +°			+° n,p
13	10.8	11.8	11.6	-15.8	-16.6	-17.7		-17.8	81	79	74	05	6	05	5	04	5	8	5	4	2			+° n,a
14	09.5	09.9	09.3	-19.4	-19.8	-21.0		-21.8	76	80	84	07	4	07	5	05	5	9	2	3	2			
15	08.5	08.3	07.3	-22.0	-22.2	-20.2		-22.7	84	82	80	08	5	07	2	11	2	9	2	2	4			
16	02.8	00.5	05.2	-15.0	-11.8	-10.4		-21.2	93	98	92	09	5	04	5	29	5	6	8 *°	7 +°	7 *°	0.6		*° n, * a, *° p
17	11.7	12.8	07.8	-13.0	-13.4	-11.0		-14.8	84	80	85	36	2	10	2	05	5	9	7	8	8 +	4.1		*° n, + p
18	04.1	02.3	98.0	- 4.8	- 5.6	- 6.1		-12.0	91	64	80	18	6	17	3	07	5	9	1 +	3	1			+≡ n, ⊙ a
19	86.3	84.9	86.8	- 8.2	- 8.1	- 9.3		-10.6	92	88	95	06	6	07	4	02	1	8	4 =°	3 +°	7 ↓°	1.5		↓° = n, *° + = a, ↓° +° p
20	93.7	95.9	97.5	-14.6	-16.4	-17.6		-17.6	75	67	77	33	5	09	3	09	2	9	2	5	5	0.3		
21	99.1	98.5	98.0	-19.0	-17.6	-17.0		-19.7	90	92	95	07	2	04	5	07	8	4	2	7 +	8 ≡			☁ n, +≡ =≡ a, ≡ + ∨ p
22	82.2	79.2	77.9	-12.2	- 9.2	- 7.2		-17.8	95	96	90	04	8	05	9	07	9	6	3	5 +	8 +	0.8		∨ n, + =° \ a, + =° *° \ p
23	79.2	81.7	84.3	- 3.2	0.0	- 3.8		- 9.3	87	72	82	07	6	14	1	00	0	9	7	6	7	0.4		⊙ a
24	89.6	93.8	96.3	- 1.6	- 2.8	- 5.4		- 5.8	75	76	74	08	3	09	1	10	1	9	4	8	8			
25	98.0	97.5	95.6	- 7.2	- 8.2	- 8.0		-10.1	75	72	70	09	3	09	3	13	3	9	5	4	5			
26	96.5	98.2	97.2	- 9.8	-11.3	-10.5		-11.6	96	91	96	32	4	33	4	07	3	7	8 *	8 *°	8 *°	1.1		* n, *° a,p
27	93.8	96.8	00.1	- 8.2	-12.0	-12.8		-13.9	98	81	93	00	0	32	5	34	6	9	8 *°	7 +°	6 +	3.2		*° n, +° *° a, + p
28	06.5	09.9	10.0	-16.2	-17.8	-15.9		-17.8	90	84	88	34	3	08	2	09	4	9	5	4	2	0.1		+ n, ⊙ a,p
M	02.3	02.8	02.4	- 9.2	- 9.4	- 9.9		-12.1	84	82	85		3.9		3.7		4.0	8.1	4.8	5.3	5.0	15		

Ekstensotabell

1950

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$ **Mars III** H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = 5.5 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	10.0	08.0	02.4	-12.4	-11.9	- 8.0		**-18.0**	81	82	96	07 5	08 5	07 6	8	7	6	8 *°			+ᵃ *° p
2	97.0	96.0	92.0	1.0	2.6	**3.8**		- 8.2	96	92	86	18 6	18 6	17 7	8	8 •°	8 ↓°	8	2.2		•° ‡ n, ↓° •° a, •° p
3	83.0	80.0	78.0	1.8	1.1	- 0.2		- 0.7	81	95	94	11 5	18 5	18 3	6	8	8 ↓	7	3.2		↓° n, ↓° a, ↓ p
4	60.9	**52.7**	58.0	0.2	- 0.2	- 2.0		- 2.0	84	91	96	07 6	06 6	04 4	7	9 ↓°	8 ↓°	8 ‡°	2.0		↓ a, ↓° ‡ p
5	72.0	77.3	83.8	- 8.3	- 8.8	- 8.3		- 9.7	95	88	88	25 5	26 4	27 4	8	8 +ᵃ	7 +°	8 ↓	5.2		+ᵃ *ᵃ n, + = a, ↓ + p
6	85.5	82.6	80.5	- 7.8	- 8.3	- 6.8		- 9.7	81	96	76	08 3	05 6	05 6	4	1	8 *ᵃ	7	1.3		*ᵃ a, + * ⊙ p
7	95.2	07.0	14.7	- 0.8	- 2.0	- 3.0		- 6.8	70	74	72	07 4	05 4	05 2	8	8	6	2	2.4		* n
8	22.1	**23.4**	23.2	- 4.0	- 5.0	- 6.2		- 6.9	96	95	88	34 1	16 1	32 3	7	8	8 =°	8	0.0		↓° n, ↓° *° p
9	20.1	18.4	15.5	- 8.2	- 8.6	-10.0		-11.9	96	87	77	18 2	16 1	18 1	9	8 *°	6	7	0.3		*° = n, ⊙ *° a, ⊙ p
10	09.5	08.6	09.3	- 9.0	- 9.0	-11.8		-11.8	82	77	90	14 4	09 2	18 2	8	8 *°	6	8 *°	0.3		*° a, *° = p
11	12.9	13.3	14.2	-11.7	- 8.0	- 9.1		-12.8	95	96	85	18 1	05 4	06 5	6	8 *°	8 *°	2 +°	0.8		*° =° n, * +° a, +° p
12	16.3	15.5	13.4	-11.8	-10.8	- 9.4		-12.0	**67**	71	72	04 6	04 6	04 6	9	3	3	8 +°	1.3		+ p
13	17.9	18.3	18.6	- 9.6	- 8.2	- 9.0		-10.7	86	85	82	04 6	04 5	05 4	8	4 =°	7	7			=° n, ⊙ (=) a, ⊙ p
14	14.3	13.5	11.7	-11.6	-11.3	-12.2		-12.7	80	84	91	07 6	05 6	07 6	9	5	6	5 =			⊙ a, = p
15	10.4	11.8	12.5	-14.0	-12.8	-12.0		-15.1	82	84	88	05 6	07 4	05 6	9	8	5	1			(↓) n, =° a, +° p
16	13.1	12.5	10.5	-13.9	-13.8	-14.2		-14.7	88	86	84	07 3	09 2	12 1	9	2	3	3			⊙ a,p
17	06.0	04.9	03.2	-15.1	-14.8	-13.5		-16.8	95	88	91	07 3	07 3	09 4	9	1	3 ⊕	8 *°			⊙ a, ↓° p
18	00.7	99.3	96.0	-15.0	-14.2	-12.9		-15.7	91	96	82	08 3	04 5	05 6	7	2	4 =°	3	0.0		=° a, +° =° p
19	87.8	84.8	84.1	-12.9	-13.0	-15.4		-15.7	81	77	87	04 4	06 3	00 0	9	2	4	0			
20	92.8	96.1	98.0	-15.5	-14.7	-15.6		-16.6	80	68	70	33 6	05 1	07 2	9	4	1	1			+° n, ⊙ a,p
21	97.6	00.1	02.2	-13.4	-13.9	-16.4		-17.9	87	79	81	02 3	35 3	05 4	9	8 *°	5	1	0.0		*° = n, ⊙ a,p
22	01.3	00.2	00.6	-15.0	-13.6	-12.8		**-18.0**	90	98	97	07 4	08 5	05 3	5	8 *°	8 *	5	0.0		*° n, * + a, * p
23	98.0	97.2	96.5	- 8.6	- 6.4	- 5.3		-12.8	99	97	97	05 4	05 4	04 3	8	8 ↓	8 +°	8 *°	0.6		↓ n, * +° ↓ a, ↓° + p
24	02.0	04.3	03.6	- 4.0	- 1.6	- 1.0		- 5.7	95	94	94	19 1	18 2	18 3	9	8 =°	8	8	2.7		=° *° n, =° a, ‡° p
25	99.2	00.0	99.2	1.0	0.4	- 0.5		- 1.7	95	95	95	19 3	18 5	18 3	4	8 •°	8 ↓	8 •°	0.4		↓° n, ↓ = a, •° ‡ =° p
26	91.5	79.1	69.2	- 1.4	- 2.2	- 1.4		- 4.7	84	95	00	08 1	09 7	05 7	2	8	8 *	8 *	1.6		↓° n, * +ᵃ a, * +ᵃ p
27	64.2	67.1	72.7	- 0.6	- 0.2	- 2.6		- 2.7	94	92	97	06 6	04 5	04 3	9	7	5	8 ↓°	6.4		⊙ a, ↓° =° p
28	84.0	89.0	93.2	- 3.8	- 1.4	- 3.6		- 4.7	88	77	79	07 5	05 4	08 4	8	6	3	2	0.6		+ n, ⊙ a,p
29	95.4	98.1	00.5	- 5.4	- 4.0	- 4.0		- 5.7	84	85	90	04 6	07 6	07 3	9	2	6	5			⊙ a,p
30	01.0	01.6	01.5	- 5.0	- 5.4	- 6.6		- 6.9	88	88	86	05 3	05 4	06 5	9	4	4	5			⊙ a,p
31	00.8	00.7	00.2	- 8.3	- 7.4	- 8.8		- 9.0	92	90	88	07 4	07 4	08 5	9	5 =°	4	4			⊙ =° a, ⊙ p
M	98.8	98.8	98.7	- 7.8	- 7.3	- 7.7		-10.2	87	87	87	4.0	4.1	3.9	7.7	5.9	5.9	5.5	31		

April IV

1	98.6	97.8	97.2	- 9.2	- 8.6	- 8.6		- 9.7	90	86	88	09 2	07 3	08 2	8	3	5	7	0.0		*° n, ⊙ a
2	98.0	99.6	00.7	- 8.2	- 8.0	- 8.8		- 9.8	93	87	86	05 4	08 3	06 3	9	5	1	1	0.2		*° n, ⊙ a,p
3	03.0	04.7	06.0	- 9.6	- 9.2	-10.4		-10.6	87	85	82	07 4	07 4	07 3	9	1	2	3			⊙ a,p
4	09.2	11.5	13.1	-12.6	-11.4	-12.2		-13.3	88	86	84	06 4	10 2	09 3	9	1	1	1			⊙ n,a,p
5	17.0	18.6	19.2	-13.2	-12.0	-13.6		**-14.4**	86	82	84	09 4	08 2	10 1	9	5	3	6 =°			⊙ n,a,p
6	16.0	17.9	19.2	-10.0	- 9.0	- 9.8		**-14.4**	92	92	79	19 5	19 5	32 2	5	8 *°	7 +	1	0.1		*° + n, + ⊙ = a, ⊙ p
7	20.4	18.6	15.8	- 6.8	- 5.2	- 1.0		-12.5	87	97	97	27 2	18 6	20 4	3	8 ↓°	8 ↓	8 *°	0.5		↓° n, ↓ + a, *° + p
8	15.8	14.9	13.8	- 1.6	- 0.3	- 2.6		- 3.8	86	76	79	22 3	18 3	19 2	9	8	7	4	2.0		⊙ a,p
9	12.5	11.9	10.3	- 2.1	- 1.4	- 1.2		- 4.8	61	66	67	12 1	05 3	09 5	9	1	2	2			⊙ n,a,p
10	08.4	06.1	00.5	- 2.0	- 2.6	- 3.2		- 4.8	77	82	92	06 5	06 6	06 9	7	6	8 ↓°	8 +ᵃ			↓° + a, +ᵃ ∨ \ p
11	99.5	03.7	05.5	- 3.6	- 2.2	- 3.3		- 4.8	88	88	84	05 9	05 7	04 6	7	8 =°	7 =°	2	0.1		=° ∨ \ n, ⊙ p
12	07.6	09.9	12.0	- 3.7	- 3.2	- 4.0		- 5.3	82	82	86	05 6	05 4	05 4	9	7	8	8 =			⊙ n
13	10.4	08.5	05.2	- 3.4	- 2.0	- 1.4		- 4.6	90	86	80	00 0	09 2	09 3	9	7	4	6			⊙ a, ⊕ p
14	02.2	01.3	98.2	- 3.2	- 1.8	- 2.2		- 4.8	77	77	90	08 4	08 5	04 6	9	6	6	7			⊙ n,a, ↓° p
15	95.0	93.4	89.3	- 3.2	- 2.8	- 1.4		- 4.3	90	94	96	05 5	05 5	05 5	9	6	8	4	0.0		*° n, ⊙ ↓° = a, ⊙ p
16	84.9	**83.5**	85.1	**1.0**	0.8	- 0.4		- 1.9	71	75	88	09 5	07 6	07 5	9	2 +°	4	5	1.0		↓° +° n, ⊙ a, ↓° p
17	96.9	01.2	04.3	- 3.0	- 1.4	- 2.0		- 5.8	94	92	87	19 3	29 3	28 2	9	6	3	7	0.0		⊙ a,p
18	06.0	06.3	06.0	- 3.4	- 2.2	- 3.5		- 4.1	86	84	85	09 2	05 4	05 5	9	7	2	8			⊙ a
19	03.0	00.1	96.0	- 2.6	- 2.0	- 1.1		- 4.6	91	95	96	04 5	07 6	05 4	8	7 ↓°	8	8			↓° a
20	87.2	85.5	84.2	- 1.2	- 1.2	- 1.6		- 2.0	98	96	93	07 4	18 5	18 5	6	8 *°	8 *°	8	0.5		*° n, * a, ‡ =° p
21	87.0	87.3	85.0	- 3.1	- 4.6	- 4.0		- 4.6	88	86	90	23 3	23 3	20 2	7	8 ↓°	8	8 =	2.9		↓° +° n, + a, ↓° *° = p
22	91.2	94.2	96.1	- 5.4	- 6.0	- 6.4		- 6.7	85	81	77	29 2	32 4	32 3	7	7	8 ↓°	8	0.5		↓° =° n, ↓° a
23	97.5	98.7	99.3	- 8.5	- 8.0	- 9.0		- 9.0	77	80	70	28 2	33 3	00 0	9	8	7 ↓°	1	0.0		↓° +° a, ⊙ p
24	02.4	04.6	04.7	- 8.5	- 7.6	- 7.0		-10.0	76	71	75	30 3	27 2	30 2	9	8	8	8	0.2		* n
25	07.8	11.1	14.1	- 7.0	- 6.8	- 9.3		- 9.3	81	72	72	34 4	07 3	10 1	9	7	6	3	0.2		↓° =° n, ⊙ p
26	19.3	21.5	23.0	- 6.6	- 6.0	- 7.7		-11.4	67	72	79	09 2	04 4	05 5	9	2	1	3			⊙ n,a,p
27	26.8	28.8	**29.1**	- 9.2	- 8.4	- 9.4		-10.2	81	80	80	07 4	08 4	07 3	9	1	1	3			⊙ n,a,p
28	27.8	27.3	25.0	-10.8	-10.2	-10.0		-11.3	93	86	87	04 5	05 5	05 5	8	6 +°	6 =°	3	0.3		↓° +° =° n, =° ⊕° a, ⊙ p
29	20.5	19.5	18.7	-10.0	- 8.4	- 8.0		-11.8	93	87	67	07 5	05 6	07 3	9	4 =°	5	7			⊙ =° n, +° ⊙ a
30	15.6	15.3	13.8	- 6.7	- 5.6	- 5.0		- 9.3	70	**60**	71	05 6	07 5	09 5	9	5	7	6			⊙ n,a
M	06.2	06.8	06.4	- 5.9	- 5.2	- 5.6		- 7.8	84	83	83	3.8	4.1	3.6	8.2	5.5	5.3	5.1	8		

Ekstensotabell

1950

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 ΔG = + 1^h **Mai V** H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = 5.5 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F					Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19			13	7	13	19			
1	12.4	12.8	13.1	- 6.2	- 5.0	- 5.4		- 6.8	86	86	79	08 5	05 7	07 4			9	8 ☿	4	4	0.3		☿ + =² n, +° ⊙ a, ⊙ p
2	14.2	15.1	14.6	- 5.4	- 2.5	- 4.6		- 7.9	80	81	84	07 3	08 1	00 0			7	8	5 =°	8 ☿°			☿° =° a, ☿° = p
3	11.8	10.3	09.4	- 3.4	- 3.0	- 3.6		- 5.8	90	90	85	18 3	18 4	18 4			6	8 =	8 ☿	8 ☿°	2.2		☿° n, ☿ +° a, ☿° = p
4	14.9	20.7	24.1	- 1.2	- 1.4	- 3.2		- 4.8	81	81	84	14 1	32 2	19 1			9	0	7	8	1.2		⊙ n
5	23.6	17.3	13.0	- 0.8	**2.2**	1.4		- 4.8	86	88	97	18 3	18 5	18 5			7	8	8 ⁑	8 ♆°			⁑ =° a, ♆° = p
6	21.8	27.0	**27.8**	- 1.0	1.2	0.4		- 1.1	92	88	88	20 1	20 1	19 1			9	5	7	8 =	0.7		• = p
7	23.0	21.6	21.0	1.2	1.4	0.4		- 1.0	96	96	96	19 6	19 4	19 3			7	8 =°	8 •	8 •°	1.0		♆° =° n, = • a,p
8	21.6	20.2	16.5	0.6	0.8	1.8		- 1.0	95	94	93	20 1	18 1	20 3			9	8 =	7	8 ♆°	2.5		= • n, =° a, ♆° =° p
9	08.5	07.1	09.5	0.4	0.0	0.0		- 0.1	95	94	91	20 3	21 1	24 1			7	8 ⁑°	8 =°	8	1.9		⁑° n, • = a
10	12.5	13.6	14.3	- 4.7	- 5.1	- 5.6		- 5.8	82	79	77	32 6	32 6	32 5			9	7	5	2	0.1		⊙ a,p
11	15.6	15.4	15.3	- 5.8	- 5.6	- 5.6		- 6.8	74	76	74	04 2	04 4	04 5			9	7	5	1			⊙ n,a,p
12	14.7	13.8	11.8	- 6.6	- 5.4	- 7.0		- 7.6	75	72	61	07 3	08 3	07 2			9	5	4	4			⊙ n,a,p
13	08.4	07.3	07.3	- 5.6	- 4.7	- 6.0		- 7.0	75	70	64	04 4	04 3	04 5			9	2	2	6			⊙ n, ⊕ a, ⊙ p
14	08.3	09.8	10.1	- 6.0	- 5.2	- 4.5		- **8.8**	63	66	67	06 4	07 2	04 5			9	4	6	2			⊙ n,a,p
15	11.1	13.3	14.7	- 4.3	- 4.2	- 4.8		- 6.1	67	63	**60**	07 3	07 3	07 4			9	2	7	5			⊙ n,p
16	12.9	11.6	11.3	- 4.0	- 4.3	- 4.7		- 6.6	**60**	68	71	00 0	07 5	05 4			9	4	3	6 ⊕			⊙ n,a,p
17	08.0	09.5	11.5	- 4.8	- 3.6	- 2.6		- 5.3	79	81	67	06 4	07 3	05 3			9	4	7 ☿°	2			⊙ n, ☿° ⊙ a, ⊙ p
18	12.1	12.8	11.9	- 2.4	- 2.0	- 2.2		- 3.5	70	72	75	07 4	05 3	05 4			9	3	3	2	0.0		⊙ n,a,p
19	13.4	13.6	13.2	- 3.4	- 0.7	- 2.0		- 4.0	80	72	81	05 3	30 2	30 1			9	3	2	6			⊙ n,a,p
20	12.8	11.7	12.0	- 3.0	- 2.0	- 2.6		- 3.8	88	84	84	32 3	30 1	05 2			9	8	7	5			⊙ a,p
21	14.4	16.1	16.6	- 1.4	- 1.6	- 0.7		- 4.6	75	86	70	32 1	35 2	25 1			9	7	8	8			
22	13.7	10.7	05.4	- 3.4	- 2.4	- 3.6		- 4.1	82	80	97	00 0	09 1	05 7			9	8	8	8 ⁎°			⁎° + p
23	02.0	02.7	05.3	- 4.0	- 3.4	- 3.8		- 4.8	86	75	74	05 7	04 7	05 6			9	7	5	3	1.3		⁎° n, =° ⊙ a, ⊙ p
24	10.4	12.7	14.1	- 5.6	- 4.8	- 4.0		- 6.2	67	66	63	07 3	08 3	13 2			9	1	1	3			⊙ n,a,p
25	13.8	13.8	12.4	- 5.0	- 3.2	- 3.3		- 5.2	76	72	74	04 4	10 2	00 0			9	4	7	8			⊙ n
26	08.8	07.0	05.4	- 3.8	- 0.8	- 1.6		- 4.0	82	70	90	34 2	00 0	32 4			9	8	4	1			⊙ a,p
27	02.3	02.8	03.4	- 4.4	- 2.8	- 3.4		- 5.4	90	85	85	32 6	33 5	33 5			9	8	7	7			
28	05.5	07.4	07.7	- 3.8	- 2.4	- 3.5		- 4.6	72	75	85	34 1	33 4	33 3			9	3	5	7			⊙ n,a,p
29	06.8	06.3	04.9	- 3.0	- 2.4	- 4.0		- 4.8	72	76	70	32 2	34 1	34 4			9	6	3	2			⊙ a,p
30	02.2	01.4	01.0	- 3.2	- 2.4	- 2.6		- 5.6	80	84	91	27 3	27 3	32 3			9	7	8	8 ⁎°	0.0		⁎° n, (*) p
31	**00.0**	01.8	04.1	- 2.0	- 1.9	- 3.0		- 3.6	86	74	76	34 3	05 4	07 4			9	6	6	7	0.0		⊙ n,a
M	11.0	11.8	11.7	- 3.4	- 2.5	- 3.0		- 4.9	80	79	79	3.0		3.3			8.6	5.6	5.6	5.5	11		

Juni VI

1	07.6	10.1	11.6	- 3.0	- 1.0	- 3.2		- 3.7	75	57	77	07 1	36 1	33 4			9	7	6	3			⊙ n,p
2	13.1	13.7	13.1	- 2.0	- 2.1	- 2.4		- **5.7**	80	81	80	32 1	28 1	29 2			9	5	8	8	0.0		☿ n, ⊙ a
3	11.1	10.0	10.6	- 4.2	- 3.6	- 4.2		- 5.6	90	74	75	35 4	32 4	35 4			9	4	7	3	0.0		☿ ⊙ n, ⊙ a,p
4	12.3	13.0	12.6	- 2.2	- 1.0	0.0		- 4.7	88	88	92	31 6	34 3	23 3			9	2	4	8			⊙ n,a
5	06.3	05.0	02.3	0.0	1.0	1.4		- 1.7	97	96	96	20 2	18 4	18 3			6	8 •	8 •	8 •	0.0		• n, = a, • ≡ p
6	02.2	02.9	00.6	1.2	1.2	2.2		0.3	95	87	84	32 1	23 2	05 1			9	8 ≡	7	7	0.6		• • ≡ n, ⊙ a,p
7	95.8	95.5	**94.2**	0.6	0.9	0.6		0.3	91	82	81	02 3	05 4	05 4			9	7	7	4			⊙ a
8	96.1	99.3	00.2	- 2.0	- 2.6	- 2.5		- 3.3	78	74	**68**	05 5	05 6	05 4			9	3	2	2			⊙ n,a,p
9	01.9	03.0	04.1	- 3.0	- 2.3	- 1.2		- 3.7	82	77	68	23 5	05 3	08 3			9	1	4	5			⊙ n,a,p
10	05.4	06.0	06.5	0.2	- 1.0	- 1.9		- 2.2	75	89	85	00 0	27 1	31 1			9	4	8	8			⊙ n
11	06.7	07.6	07.5	2.1	- 0.7	2.0		- 3.7	92	93	82	27 1	25 1	19 1			8	8	8	8			
12	06.9	09.1	11.6	- 0.6	1.9	3.2		- 0.7	92	93	81	17 4	20 1	00 0			8	8	5	2			⊙ p
13	14.1	14.6	13.4	1.2	0.8	1.2		- 0.7	92	94	91	23 1	20 2	17 1			7	8	7	8	0.0		☿ = • n, ☿ a
14	09.1	09.0	07.4	0.7	2.0	2.5		- 1.7	92	00	94	04 2	17 2	18 3			8	8 =	8 =	7	4.0		☿ = n, • a,p
15	03.9	03.5	05.6	1.3	1.9	1.8		- 1.2	91	00	00	17 4	20 4	20 2			7	8 •	8 =	8	5.0		= • n,a
16	11.4	13.4	13.9	2.5	0.8	0.8		- 0.7	90	00	00	27 1	26 1	22 1			3	1	8 ≡	8 ≡			⊙ n, ⊙ ≡ a, = p
17	11.6	11.3	11.1	1.5	2.0	1.8		- 0.2	00	00	00	20 1	19 3	19 2			4	8 •	8 •	8	0.0		≡ • n,a, • p
18	12.7	13.5	14.5	0.4	1.6	1.2		0.4	00	98	00	24 1	14 1	25 1			7	8 =	8	8	5.0		= n, • ≡ = a, • p
19	16.5	17.9	19.4	0.0	1.9	0.4		- 0.7	00	00	00	16 1	00 0	00 0			2	8 ≡	8 ≡	8 ≡	0.0		= ≡ n, ⊙ ≡ a, ≡ p
20	20.3	20.3	19.7	- 1.6	- 0.6	- 0.2		- 2.2	00	99	98	33 1	08 1	22 1			0	8 ≡²	8 ≡	8 ≡			≡² n, ≡ a,p
21	18.0	17.1	14.4	0.0	0.4	1.0		- 1.7	93	97	95	06 1	02 3	04 2			0	8	8 ☿	8	5.0		≡ = • n,a, ☿ ≡² p
22	10.9	10.8	11.0	1.2	2.2	4.2		- 0.2	89	83	79	04 3	04 2	08 2			9	6	7	8	6.0		⁎ = ⊙ n, ⊙ a
23	13.7	12.7	17.4	4.6	4.0	4.0		2.3	71	72	77	04 5	04 6	04 6			9	7	6	5	3.0		• ⊙ n, ⊙ a,p
24	21.2	23.6	**24.3**	4.2	3.8	5.1		3.2	69	69	66	02 5	07 4	04 3			9	1	1	2			⊙ n,a,p
25	22.1	20.6	18.3	5.0	6.4	4.0		1.8	75	66	92	02 1	21 1	23 2			9	7	7	8			⊙ n,a
26	19.1	20.0	20.3	2.6	3.5	6.3		1.8	93	92	69	17 2	22 2	09 3			8	8 •	8	7	0.0		• n, • a, • ⊙ p
27	20.7	20.2	18.4	4.3	4.6	4.8		0.5	81	81	82	05 2	04 5	04 4			9	7	4	7	1.0		⊙ n,a,p
28	17.1	17.2	17.1	3.8	4.0	5.6		3.0	78	82	83	04 6	05 6	04 5			9	7	5	4			⊙ n,a,p
29	17.9	18.5	17.3	5.2	7.6	8.0		3.3	83	74	69	05 3	04 3	04 3			9	8	6	7	0.0		• ⊙ n, ⊙ a,p
30	14.8	12.8	13.3	8.8	7.1	**10.8**		6.3	50	**46**	**46**	08 5	08 3	04 4			9	7	4	3			⊙ n,a,p
M	11.4	11.8	11.7	1.1	1.5	1.9		- 0.7	86	85	84	2.6		2.5			7.6	6.3	6.4	6.2	30		

Ekstensotabell

1950

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 ΔG = + 1^h **Juli VII** H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = 5.5 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	12.6	13.4	13.4	6.7	7.8	7.8		4.9	72	66	63	04	5	04	5	04	3	9	1	0	1			⊙ n,a,p
2	15.0	15.9	16.9	6.6	**10.0**	7.8		5.4	67	63	75	06	3	04	2	28	1	9	3	4	3			⊙ n,a,p
3	17.2	17.2	16.4	6.0	7.6	8.1		5.0	87	89	86	00	0	00	0	22	1	9	1	3	4			⊙ n,a,p
4	15.7	15.4	15.8	7.0	8.3	7.0		7.0	82	89	92	26	1	26	1	20	1	9	1	0	1			⊙ n,a,p
5	17.4	18.3	18.6	4.0	4.5	4.0		2.9	93	89	91	23	1	23	1	18	1	7	8 =	8 =	8 =			≡ n, = a,p
6	18.8	19.0	19.1	3.6	4.3	4.2		3.4	84	99	89	23	2	23	2	23	1	7	8 =°	8 =°	8 ,			=° n, = a
7	18.1	18.5	17.4	4.9	5.0	5.1		3.4	97	97	87	19	1	20	1	20	1	8	8 ,	8 =	8 ,	0.0		, = n, = a, , p
8	17.3	18.0	17.4	3.2	3.2	3.4		2.4	98	91	94	21	1	21	3	21	2	7	8 ,	8	7	0.3		,° n
9	18.6	18.4	17.1	2.8	3.4	3.2		2.4	88	88	93	28	1	25	1	22	1	9	8 =	8	8 =	0.3		= , n, = p
10	15.1	16.0	17.0	3.2	3.2	3.1		**1.4**	95	95	99	04	3	01	2	28	2	2	1(≡)	8 ≡	8 ≡			≡ ⊙ n, = a, ≡ p
11	17.3	16.8	18.3	2.5	5.0	3.9		**1.4**	97	89	97	19	1	19	1	21	2	8	0 ≡	4	8 ≡			≡ n, ⊙ a, ≡ p
12	15.0	13.6	13.0	3.4	4.6	3.8		1.9	90	92	95	16	3	19	3	19	2	2	8 =	8 ≡	8 ,			= n, = , a, = p
13	13.6	14.9	16.2	3.0	3.8	3.8		2.6	90	89	88	18	1	20	1	20	1	7	8 ,	8	8 =	0.0		, = n, = a,p
14	19.0	21.2	22.1	4.5	5.4	5.4		3.4	95	88	90	21	2	21	1	24	2	9	7(≡)	8	8			= n
15	21.8	22.7	23.0	6.1	5.4	5.0		4.4	93	98	98	19	1	19	2	19	2	2	8	8 ≡	8 ≡	0.0		, n, ≡ , a,p
16	22.9	21.1	21.4	4.2	5.0	5.4		3.4	95	97	91	13	2	27	1	31	1	7	8 ,°	8	8	0.3		= ,° n
17	20.9	21.7	21.7	5.4	7.0	5.4		3.9	92	87	93	36	1	35	2	33	1	9	8	6	8			
18	21.8	22.7	22.6	4.4	4.8	5.0		4.4	94	90	88	19	3	20	1	27	1	9	8	8	8			
19	20.8	20.3	19.3	5.6	6.2	7.2		5.0	84	79	81	31	1	03	3	32	1	9	8	2	1			⊙ a,p
20	19.9	20.6	20.4	6.5	7.0	5.6		4.9	83	81	84	20	2	20	3	21	2	9	5	7	7			⊙ n,a
21	19.5	19.5	19.4	5.8	6.1	7.6		4.2	72	82	68	05	2	04	4	09	3	9	7	7	8			
22	20.9	22.7	24.3	6.6	7.8	5.2		5.2	75	78	97	09	3	21	1	18	2	9	8	8	8 ,	0.2		, n,p
23	24.2	**24.6**	23.8	5.2	5.8	5.6		4.4	82	81	82	22	1	33	1	00	0	9	8	8	8	0.0		
24	24.0	23.6	23.2	5.8	6.9	7.4		4.9	82	83	87	18	1	23	1	23	1	9	1	4	6			⊙ n,a,p
25	21.4	20.5	19.3	4.8	6.3	6.7		4.4	98	91	91	33	1	32	1	32	1	8	8 =	7 =	3 =			= n,a, ⊙ = p
26	18.3	18.1	17.3	4.0	5.8	6.6		3.4	98	97	87	30	1	32	2	27	1	8	8 ≡^{s}	2 =	3(≡)			≡ n, = a, (≡) p
27	15.8	15.5	14.4	4.2	6.0	4.2		3.4	97	90	94	30	1	31	2	27	1	7	0 ≡	1	8 ≡			≡ n, ⊙ a, ≡ p
28	13.0	12.4	11.3	3.1	3.5	3.9		2.4	98	94	92	23	1	23	1	20	1	7	8 =	8 ,	8 =	0.1		≡ , n, ≡ • a, = p
29	09.5	09.5	09.7	4.0	5.0	3.6		2.6	88	86	90	29	1	31	1	23	1	9	8	8	8	0.5		
30	10.5	10.0	**07.6**	3.5	4.2	4.5		2.4	92	95	97	18	2	18	2	18	3	7	8(=)	8 ,	8 =			(=) n, = a, = , p
31	08.1	08.6	09.2	4.0	4.8	5.0		3.4	97	94	86	18	1	19	3	20	2	7	8 =	8 =	8	0.0		, n, = a
M	17.6	17.8	17.6	4.7	5.6	5.3		3.7	89	88	88	1.6		1.8		1.5		7.6	6.0	6.2	6.6	2		

August VIII

1	09.0	09.7	09.9	5.0	5.2	5.0		3.5	89	97	95	33	1	17	3	15	4	5	8 ,	8 ,	8 =	0.0		, n, , = a,p
2	12.9	16.0	17.9	3.6	4.0	4.3		3.0	94	84	82	21	2	27	2	23	1	9	8 ,	8	8	3.4		= , n
3	18.7	18.6	18.8	4.4	6.4	6.2		2.5	93	95	98	20	2	16	2	17	4	7	8 ,	8 ,	8 ≡^{s}	0.1		, n, •° a, ≡^{s} p
4	18.8	19.2	19.0	5.9	6.4	6.0		5.5	98	86	94	17	2	18	3	18	2	8	8	8	8 ,	0.2		, n,a
5	18.6	17.2	17.1	5.4	6.0	6.2		4.7	94	95	88	03	1	17	1	20	2	5	8	8 =	8	0.5		
6	16.5	17.3	17.7	5.8	6.0	4.2		4.0	89	87	94	20	1	00	0	28	1	9	8	8	8 ≡	0.1		≡ p
7	19.5	20.0	19.4	3.7	5.8	4.2		3.5	98	89	91	23	3	24	1	21	2	7	8 ≡	6 =	7 =			≡ n, = a,p
8	19.5	19.4	18.8	4.2	6.2	7.5		2.5	90	90	98	18	1	28	2	18	1	3	8	8 ,	8 ,			≡ , a,p
9	16.0	11.6	08.2	9.1	**12.0**	8.2		7.0	86	84	98	18	1	15	3	18	3	6	8 •	8	8 ,	2.0		= , • n, • a, = , p
10	08.4	13.3	13.9	5.6	6.0	5.2		5.2	98	98	98	22	4	20	1	22	3	3	8 ⸭	8 ≡	8 ≡^{s}	18.4		⸭ ≡ n, ≡ a, ≡^{s} p
11	09.2	06.6	04.0	5.6	6.0	7.0		4.5	91	91	95	04	2	03	2	34	1	8	7	8	8 •	0.1		• = p
12	**99.7**	98.9	**92.5**	9.0	11.1	11.0		5.5	95	81	79	18	3	16	4	09	5	7	8	8	8 •	10.0		• n, = a, • p
13	93.2	94.4	98.5	7.5	6.0	5.8		5.5	97	97	98	17	4	17	4	17	2	6	8 •	8 =	8 ≡	2.2		= , n,a, ≡ , p
14	05.8	07.7	07.3	5.2	6.0	6.8		5.2	98	93	95	17	3	18	2	17	2	6	8 ,	8 =	8 ,	2.7		≡ , n, = a, ≡ , p
15	03.6	01.7	01.2	6.0	6.2	6.9		5.5	88	87	91	04	4	04	5	16	1	9	7	8	8	0.4		= , n
16	02.2	05.6	09.0	7.0	8.2	7.6		6.5	93	88	94	07	1	02	1	04	1	8	8	8	8	5.0		• n,p
17	14.3	15.5	16.6	6.8	7.2	7.0		6.0	88	91	97	07	3	04	1	18	1	7	8 •°	8 •	8 ,	1.2		= n, = • a, = p
18	18.7	19.7	18.4	6.2	**6.4**	6.0		6.0	98	97	95	22	1	23	1	03	1	7	8 ≡^{s}	8	8	0.3		≡^{s} n
19	15.2	15.3	17.2	5.8	**6.0**	7.0		5.5	97	97	83	04	1	33	2	04	1	8	8 •	8	2	2.0		• ≡ n, • a, ⊙ p
20	22.1	24.7	26.3	6.2	6.5	6.5		5.5	**72**	74	83	04	2	04	2	34	1	7	0	1	0	4.3		⊙ n,a,p
21	26.6	**24.1**	23.6	5.8	7.0	4.8		3.0	89	82	92	18	3	18	3	28	1	9	2	1	8			⊙ n,a
22	25.9	27.2	25.1	3.6	3.6	4.2		2.5	99	97	92	13	3	21	1	19	2	3	8 ≡^{s}	8 ≡	8 =			≡^{s} n, ≡ a, = p
23	22.7	24.4	22.9	4.0	4.0	4.2		2.3	90	86	83	16	1	04	3	36	1	8	8 =	8(=)	8 =			= n,a,p
24	26.2	**27.8**	**27.8**	3.2	3.4	3.2		2.5	91	86	88	18	1	23	1	00	0	7	8	8	8			= a
25	27.3	25.4	22.1	3.8	3.0	2.6		2.0	79	82	87	17	2	18	2	17	2	7	8	8	8 ⁜			⁜ p
26	16.7	17.0	15.8	2.2	3.2	3.2		1.1	93	83	83	20	2	02	1	03	1	9	5(•)	3	6	1.2		⊙ , n, ⊙ a,p
27	14.8	15.1	15.3	2.6	2.6	2.9		1.1	90	84	79	08	1	04	2	02	1	8	8	7	5	0.2		⁜ n, • a, ⊙ p
28	14.8	14.6	13.5	2.0	3.2	2.2		1.5	90	75	**72**	00	0	09	1	09	2	7	7	8	7	0.2		
29	10.7	08.6	07.4	2.0	2.0	3.2		**1.0**	81	88	82	05	5	05	5	05	5	8	6	6	3	0.0		• n, ⊙ p
30	06.3	05.4	04.3	3.0	3.8	3.4		2.0	86	83	87	03	5	04	4	04	4	9	5	8	8			
31	04.5	05.9	06.9	3.3	4.8	3.5		2.5	86	81	82	04	1	34	1	27	1	7	6	7	4			⊙ a,p
M	14.1	14.4	14.1	5.0	5.6	5.3		3.8	91	88	90	2.1		2.1		1.9		7.1	7.1	7.2	7.0	54		

Ekstensotabell

1950

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'N$ $\lambda = 13°\ 38'E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 5.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	09.0	08.6	07.0	1.2	3.0	3.5		1.1	78	88	90	09	1	18	4	16	2	7	8	8 =	8 ,			↕ = a, = , p
2	07.0	08.2	09.8	3.8	3.9	6.0		3.4	93	99	98	09	1	04	1	18	1	6	8 =	8 ,	8 ,	0.1		= n, = , a, ≡ , p
3	11.4	10.9	09.2	6.2	7.0	7.2		5.2	93	77	68	15	5	18	2	10	3	7	8	8 ⊕	2	8.0		= ≡ • n, ≡ a, ⊙ p
4	08.6	09.6	08.5	4.0	5.8	7.2		3.9	98	89	79	18	2	18	2	17	3	9	8 ,	8	8	1.0		= • n, ⊙ ≡ = a
5	08.9	08.4	09.1	6.5	5.2	7.1		4.4	87	82	87	18	3	36	2	13	1	7	8	7	8	0.0		
6	08.6	07.7	07.6	9.8	**11.9**	9.4		6.4	79	**66**	77	08	2	09	2	30	1	9	8	3	1	1.0		• n, ⊙ a,p
7	06.3	08.2	08.8	5.4	6.5	5.6		5.3	93	98	99	05	5	02	3	04	2	6	8 ↕	8 ,	8 •	0.4		(=) • n, , = a, • = p
8	10.4	11.5	13.0	7.8	8.8	7.8		5.3	69	68	68	11	2	09	4	09	1	8	6	5 =	7 =	6.6		, • n, ⊙ = a,p
9	14.8	**16.6**	16.0	4.3	5.0	4.5		4.3	79	87	88	07	4	02	2	04	3	8	4	5	6			⊙ n,a,p
10	12.3	11.8	10.1	4.7	4.0	4.0		2.9	71	79	77	07	2	05	2	05	2	7	6	8	8			
11	06.1	04.8	03.7	2.5	3.2	3.8		1.6	94	91	93	05	5	04	2	08	3	7	8 •	8 •	8 ↕	0.8		↕ n, ↕ a, ↕ = p
12	04.4	06.0	06.3	5.2	5.6	4.0		3.4	92	86	90	00	0	10	2	18	1	7	8 =	8 •	8 =	10.0		• n,a, = p
13	06.3	06.8	06.3	3.2	3.4	3.3		3.2	90	89	86	04	1	04	3	04	2	8	8	8	7	1.0		
14	06.7	06.7	06.4	2.4	2.9	2.4		1.9	97	99	95	17	1	20	1	17	1	3	8 =	8 ,	8 =	0.4		= , n,a,p
	07.4	**98.0**	01.9	1.2	1.0	1.0		0.4	94	81	90	04	1	05	2	05	2	8	8(↕)	8	8(*)	0.7		= ↕ n
16	01.7	02.6	03.0	1.4	2.0	2.3		- 0.6	92	90	94	04	1	02	2	04	2	7	8	8 *°	8	0.3		* = n, *° a
17	03.3	04.9	05.9	2.8	4.4	4.4		2.3	83	79	79	04	3	04	4	04	4	9	8	8	8	0.0		
18	07.0	07.7	06.7	3.2	3.5	3.2		0.9	90	87	83	05	4	05	3	05	1	7	7	8	4			
19	05.3	05.8	04.9	2.0	2.0	2.2		1.2	90	88	89	04	3	08	2	02	1	9	7	6	6			⊙ a,p
20	05.4	07.5	08.7	2.0	2.8	2.2		- 0.2	89	84	84	33	2	33	1	03	1	9	7	8	5			
21	11.2	12.0	12.3	0.3	1.0	0.6		0.3	90	88	78	01	1	04	2	04	1	7	5	8	8			= a, (↕) p
22	14.0	15.8	16.5	- 1.0	- 1.0	- 1.0		- 1.6	86	86	81	01	1	24	1	02	1	7	8 ↕	8	8	0.0		↕ n,a
23	16.4	16.3	16.5	- 0.4	0.6	0.0		- 1.0	86	89	97	15	4	18	3	17	2	7	8	8 =	8	0.0		* p
24	15.8	15.6	13.1	- 0.8	- 0.6	- 0.2		- 0.9	97	92	87	04	2	14	1	14	2	6	8 ↕	8(=)	8	5.0		* = n, , = a, ↕ p
25	15.3	14.7	14.1	- 0.6	- 0.6	- 2.6		- 2.6	71	68	74	09	1	04	2	08	1	9	8	4	2	1.0		⊙ n,a,p
26	11.8	09.5	07.3	- 1.2	- 0.4	- 0.6		- 2.8	86	86	89	07	2	04	2	05	3	9	2	2	4			⊙ a
27	02.8	01.2	99.6	- 2.0	- 0.4	0.8		- **7.6**	90	83	87	08	4	05	3	05	4	9	2	2	3			⊙ n,a
28	98.2	99.0	98.6	0.6	0.3	0.6		0.3	89	87	83	04	5	04	5	04	6	8	7	4	1			⊙ a
29	98.9	00.1	01.9	- 1.1	0.0	0.2		- 1.6	72	82	82	04	5	04	6	04	5	8	3	4	8			
30	04.3	06.8	08.5	0.6	0.8	0.0		- 2.1	81	78	84	05	4	05	4	05	3	7	8	8	8			
M	07.8	08.1	08.0	2.5	3.1	3.0		1.2	87	85	85	2.6		2.5		2.2		7.5	6.9	6.7	6.4	36		

Oktober X

1	12.3	13.2	14.8	- 2.2	- 1.3	- 1.8		- 2.7	78	77	79	09	2	09	1	09	3	9	8	8	8			
2	14.0	13.3	12.8	- 2.4	- 2.1	- 3.0		- 3.6	83	83	78	04	3	04	5	04	2	9	3	3	2	0.0		↕ n, ⊙ p
3	07.9	04.5	00.7	- 1.8	- 0.1	- 0.2		- 3.6	63	74	86	04	6	04	8	04	8	8	3	8	8 =			= p
4	94.7	94.3	96.7	3.2	2.4	3.4		- 0.6	74	79	92	07	7	04	7	04	6	7	8 =	7	7	0.0		• = n, ↕ p
5	96.2	97.5	99.3	3.4	3.0	1.6		1.6	92	95	00	04	4	02	1	25	3	8	8	8 •	8 •	0.0		↕ a, • ↕ p
6	97.6	93.5	86.4	0.3	1.6	4.0		- 0.6	92	91	87	04	1	07	3	07	3	5	8 =	8 •	8 •	6.0		• * = n, ↕ • a, = ↕ • p
7	**82.5**	83.3	82.9	3.0	**4.8**	4.2		2.4	95	89	84	07	3	09	3	09	2	8	8 •	8 =	8	4.0		↕ • n, • = a, = p
8	83.0	84.8	84.5	3.4	3.4	3.0		2.4	91	92	89	05	2	05	2	05	2	8	8 ,	7	4	1.2		, n
9	86.3	89.2	91.5	1.4	0.2	- 0.6		- 0.6	82	84	72	04	5	04	5	04	5	7	8	7	8			
10	93.7	94.2	95.1	- 2.2	- 3.2	- 4.8		- 4.8	75	74	88	04	4	03	3	04	3	7	8	8	8 =	0.0		↕° n, (*) = p
11	97.9	03.9	05.9	- 5.0	- 4.2	- 6.0		- 6.1	98	63	**61**	02	4	04	2	34	2	9	8 *	4	4	0.0		* n,a
12	10.4	12.7	14.5	- 6.9	- 4.4	- 2.6		- 7.4	74	79	83	34	2	30	4	18	1	7	3	8	8 ↕	0.0		↕ a,p
13	13.5	14.7	18.3	- 0.2	1.8	1.0		- 3.0	95	90	79	23	4	25	3	26	2	6	8 ,	8	8 =	2.1		* , n, = , a, = p
14	22.6	24.4	23.1	0.2	0.5	1.0		- 0.1	95	95	92	16	1	04	2	04	3	6	8 =	8(*)	8	0.5		↕ n, ↕ = a, = p
15	18.6	17.1	11.1	2.6	1.4	2.3		0.4	75	78	82	09	2	12	3	16	2	8	8	8	8	0.0		, n
16	01.2	97.8	93.9	0.6	1.9	2.4		- 0.6	92	92	89	05	2	05	2	05	2	7	8 ,	7	8	0.0		
17	90.2	91.2	91.8	2.8	0.8	0.6		0.0	94	98	94	04	4	19	1	00	0	7	8 ,	8	6	0.0		↕ , n, • = a,p
18	93.5	94.7	93.8	0.9	1.0	1.8		0.0	97	95	93	04	2	04	4	04	4	7	8	8	8	2.0		, n, = a, * p
19	91.3	93.3	94.2	2.2	1.2	1.6		0.4	88	92	90	05	2	05	2	05	2	6	8 •	7	8	9.0		• ↕ * n, • = a
20	96.2	96.1	00.7	1.6	1.0	1.0		0.4	83	89	92	04	4	05	4	05	4	8	7	8	8	0.5		
21	04.0	06.7	07.0	0.2	- 0.4	- 1.8		- 1.8	89	89	81	04	3	04	3	04	3	8	8	8	3	0.0		, * n
22	11.9	13.6	15.6	- 3.0	- 3.0	- 4.2		- 4.6	86	74	79	05	1	05	1	31	3	9	4	2	2	0.0		↕ n
23	19.2	18.2	16.2	- 5.8	- 5.4	- 3.4		- 6.6	79	81	79	34	3	18	1	13	4	8	3	8	8 *°	1.0		*° p
24	08.1	07.5	06.7	1.0	1.6	1.0		- 4.6	92	97	87	18	4	16	3	16	1	3	8	8 ,	8 =	0.0		* n, ≡ a, = , p
25	98.8	95.2	94.5	2.4	2.8	2.2		- 1.9	97	97	97	18	3	18	3	18	3	6	8 •	8 •	8 •	7.0		= • n,a,p
26	**04.5**	11.0	16.4	- 3.2	- 5.0	- 3.7		- 5.9	87	72	81	25	4	28	2	27	3	7	8	8 =	8	2.7		• * n, = * a, = p
27	27.6	35.3	**36.1**	- 4.9	- 5.0	- 7.1		- **7.6**	77	81	79	28	1	30	2	28	1	9	3	8	8	0.0		⇐ n
28	35.3	30.1	24.2	- 2.6	- 2.0	- 2.1		- 7.4	87	97	97	16	1	02	1	17	3	6	8	8 *	8 •			• , p
29	15.4	10.8	12.3	3.2	2.2	0.4		- 2.1	94	93	79	18	6	20	5	24	4	6	8	8 =	7	11.0		• n, = , a,p
30	10.0	10.6	06.2	2.0	1.6	- 1.0		- 2.1	92	97	90	19	1	22	3	27	3	8	8 ↕	8 •	8 *	1.5		* n, = a, = , p
31	12.9	13.3	10.0	- 2.6	- 2.8	- 0.4		- 3.6	78	82	75	28	2	20	1	27	1	9	8	7	7	1.0		
M	04.9	05.4	05.1	- 0.3	- 0.2	- 0.4		- 2.3	86	86	85	3.0		2.9		2.8		7.5	7.0	7.3	7.0	50		

Ekstensotabell

1950

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_s =$ $h_d = 5.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	10.2	15.8	21.4	- 3.4	- 7.0	- 6.2		- 7.0	75	66	64	32 3	05 4	04 3	9	1	3	1			⛆ n
2	26.3	**28.6**	25.3	- 6.0	- 4.2	- 4.0		- 7.6	72	72	88	04 3	18 2	09 •2	7	7	8 =	8 *			* p
3	19.5	16.9	14.9	- 0.2	- 1.0	- 0.8		- 4.1	79	94	95	18 3	18 3	20 1	7	8	4	8	0.0		+ n
4	14.8	14.9	14.2	- 1.8	- 2.4	- 2.8		- 2.8	82	83	86	32 1	05 1	09 1	9	8	8	8 ⚱			⚱ p
5	16.4	19.5	19.6	- 3.6	- 2.2	- 2.8		- 4.6	78	82	95	04 1	00 0	04 1	9	8·	8	8	0.0		= • p
6	18.5	17.2	13.8	0.0	0.0	1.0		- 3.1	97	87	94	27 3	17 3	16 3	7	8	8	8	0.2		⚱ n
7	11.0	11.9	12.3	2.8	2.4	2.7		1.0	94	97	89	18 4	18 2	18 3	6	8	8 =	8 =	0.0		• n, ⚱ = a, = • p
8	14.4	16.9	14.3	1.8	1.6	1.9		1.4	95	94	82	18 2	18 2	12 1	7	8	6 =	5	0.2		• = n, = a
9	08.0	03.8	03.2	0.8	1.3	0.6		- 0.1	68	69	72	07 1	06 2	10 1	9	8	8	8			⛆ n
10	00.5	98.6	97.1	0.0	0.0	0.4		- 0.6	95	95	95	04 3	05 2	04 2	6	8 *	8 *	8 ⚒	0.1		* n,a,p
11	97.6	98.8	97.2	2.0	0.8	0.3		0.3	94	95	97	16 1	02 1	03 1	7	8 •	8 •	8 =	0.3		• * n, • = a,p
12	94.5	94.2	95.2	0.8	2.2	1.2		- 1.1	97	91	88	05 3	16 2	18 1	6	8 ⚒	8 =	4	0.6		⚒ n, ⚹ a
13	92.0	**91.2**	91.4	1.2	2.8	2.0		0.9	77	74	88	09 3	09 6	09 5	9	8	8	8 •	0.6		⛆ n, • p
14	93.5	95.3	97.6	**3.6**	3.2	2.0		2.0	74	75	81	11 2	09 2	06 3	9	6	8	5	0.3		
15	03.6	07.0	09.6	2.6	2.0	0.8		0.4	72	74	92	08 1	09 2	09 1	7	8	8	8			
16	12.8	13.9	14.0	- 0.1	- 0.6	- 1.0		- 1.6	69	68	64	09 2	09 2	09 2	9	2	7	5			⛆ n
17	11.8	12.8	10.3	- 0.3	- 0.6	- 0.4		- 2.6	71	81	74	06 3	09 1	04 3	9	4	3	6			⛆ n
18	97.9	94.3	95.5	- 1.0	- 0.7	0.2		- 1.6	93	66	66	05 6	05 5	05 3	9	8	8	1			
19	04.9	05.0	07.8	- 2.2	- 2.2	- 0.2		- 2.8	89	93	83	04 3	05 3	09 1	9	2	4	8			⛆ n
20	05.9	07.1	09.3	- 1.6	- 1.5	- 1.6		- 1.6	97	95	90	05 3	05 3	33 3	7	8 *	8 *	8	0.0		* n, *° a,p
21	16.3	19.6	21.4	- 4.2	- 5.0	- 6.8		- 6.8	78	84	87	28 2	28 2	27 1	9	8	8	8 *	0.5		* p
22	23.9	22.3	18.2	- 6.0	- 7.7	- 7.6		- 9.1	79	84	81	27 2	15 1	09 2	9	7	4	1	0.3		* n
23	13.0	14.7	15.3	- 6.4	- 5.8	- 6.2		- 8.6	81	77	77	05 4	05 4	05 4	9	4	2	1			
24	13.9	11.0	05.6	- 8.0	- 7.2	- 8.1		- 9.6	83	74	74	08 1	09 1	09 1	9	7	7	2			⊕ n,p
25	98.1	96.3	95.7	- 6.0	- 6.6	- 6.8		- 9.1	74	74	75	06 3	09 2	06 2	7	8	8	6			⛆ p
26	98.8	02.4	03.2	- 7.6	- 7.8	- 8.0		- 8.6	66	66	**58**	06 1	06 2	09 1	9	3	2	1			⛆ p
27	03.5	04.1	03.3	-10.4	-10.0	-10.0		-10.6	60	86	87	02 2	35 2	02 2	6	1	8 *	8 *			* a,p
28	02.0	01.1	00.0	-10.0	-10.8	-10.6		-11.1	81	84	90	05 4	05 3	05 3	9	2	5	8	0.2		* n
29	03.1	06.4	08.8	-11.0	-11.3	-12.0		-12.6	83	87	79	05 2	05 4	05 3	9	8 *	3	1	0.0		* n
30	09.0	08.2	05.6	-13.0	-14.0	-13.0		**-14.6**	66	78	91	04 2	04 1	01 4	9	0	4	8 *			⛆ 13, * p
M	07.9	08.3	08.0	- 2.9	- 3.1	- 3.2		- 4.6	81	82	83	2.5	2.3	2.1	8.1	6.1	6.3	5.8	3		

Desember XII

1	04.8	04.7	05.0	-12.2	-10.0	-10.8		-13.0	74	72	72	05 3	05 4	05 3	9	3	5	2	0.0		*° ⛆ n,a
2	05.8	07.7	08.6	-10.0	- 9.6	-10.0		-12.9	72	83	77	05 3	05 5	05 6	8	8	8	2			
3	08.7	08.8	08.4	-13.2	-14.8	-14.0		-14.9	69	68	74	05 2	08 1	08 2	9	1	2	8			
4	06.3	06.9	06.5	-13.1	-13.0	-14.6		-14.9	74	79	82	05 4	05 3	03 4	9	2	8 ⚱	8	0.0		* n
5	04.9	05.0	03.6	-15.7	-16.0	-16.3		-16.9	82	84	82	04 4	05 4	05 3	9	4 ⚱	3	2	0.0		⚱ ⛆ n
6	01.8	01.9	02.1	-15.6	-15.0	-15.2		-16.9	82	81	72	05 2	05 1	05 2	9	3	3	2			* a, ⛆ 19
7	02.8	03.2	99.4	-16.3	-14.6	-12.5		-16.9	84	82	**60**	05 1	09 2	09 2	9	0	6	5			
8	89.6	90.0	97.0	- 6.1	- 8.6	-13.0		-13.9	90	87	66	18 6	32 4	05 3	6	8 +	8 *	2	0.3		+ * n, + a, ⛆ p
9	04.3	08.3	12.4	-18.4	-19.5	-19.8		-19.9	69	72	71	05 1	32 3	32 1	9	2	2	2			⛆ a,19
10	16.9	10.8	11.1	-20.8	-19.0	-17.8		**-20.9**	79	89	91	05 2	09 2	09 3	9	0	3	8 +			
11	95.9	87.6	82.8	-15.0	-13.2	-11.6		-18.9	81	94	98	09 5	07 7	05 8	6	8 +	8 +	8 +			+ n,a,p
12	83.2	**82.0**	**82.0**	-10.6	- 9.0	- 7.0		-12.1	90	93	89	08 4	05 6	05 4	6	8	8 +	8	0.2		* n, + a
13	82.6	89.6	94.7	- 6.4	- 8.0	- 8.0		- 8.9	83	90	81	05 6	06 4	05 3	6	8	8 ⚱	8			
14	00.5	02.6	03.6	- 7.2	- 7.8	- 8.2		- 8.9	83	94	87	05 3	02 4	04 4	7	8	8 *	8	0.0		*° a
15	08.3	11.3	15.0	-10.0	-11.0	-13.0		-13.9	81	74	78	05 4	05 3	05 3	9	8 ⚱	8	5	0.0		
16	15.6	18.4	15.2	-13.6	-14.8	-14.4		-14.9	87	87	89	02 4	05 3	05 3	9	4	2	3			
17	13.3	11.3	12.4	-12.0	- 7.2	- 8.0		-15.9	86	98	94	05 1	16 6	36 1	5	8 *	8 +	6	0.0		* n, + a
18	13.6	14.9	16.4	-11.0	-12.0	-13.0		-13.9	84	84	87	05 2	05 2	05 2	9	8	8	8			
19	20.8	21.9	21.4	-15.0	-13.8	-14.8		-15.0	79	75	92	32 3	33 2	05 4	9	2	8	8			
20	19.5	20.8	21.0	-13.0	-12.8	-11.6		-14.9	93	90	86	05 4	05 2	05 2	9	8	8	8			
21	18.3	15.2	11.0	- 7.8	- 6.0	- 6.0		-11.9	91	93	94	08 2	05 1	05 3	7	8 ⚱	8	8	0.1		+ ⚱ n, + p
22	09.4	12.8	14.2	- **4.0**	- 4.2	- **4.0**		- 6.0	92	92	86	05 1	05 1	02 2	9	1	8	8	0.0		⚱ n
23	18.6	22.7	24.1	- 5.0	- 6.4	- 6.8		- 6.9	84	90	86	05 2	16 1	29 2	9	8	8	8			
24	20.0	17.7	19.0	- 8.0	- 8.0	- 9.0		- 9.1	87	84	79	08 2	05 4	05 3	7	7 *	6	1	0.0		⚱ n, * a, ⛆ p
25	21.4	25.6	26.3	-12.8	-13.2	-14.4		-14.9	75	63	68	05 3	05 2	09 1	9	2	1	0	0.0		
26	24.5	25.4	24.8	-15.0	-13.0	-13.8		-15.0	77	87	77	09 1	05 3	05 3	9	6	2	2			⊕ n
27	28.5	29.3	30.7	-13.0	-11.0	-10.0		-16.9	77	77	78	05 2	05 4	05 3	9	2	4	2			
28	**35.1**	34.8	33.5	- 6.7	- 7.4	- 9.2		-10.9	79	79	82	06 2	08 1	08 1	9	8	6	5			
29	26.7	23.8	17.5	- 7.0	- 7.0	- 7.8		-12.9	86	97	92	09 3	13 4	16 3	7	8	8 ⚒	8			+ a, * + p
30	06.3	08.2	10.1	- 9.6	-10.0	-10.7		-10.8	89	81	82	09 5	09 5	09 4	6	4 +	8 +	8 +	0.2		+ n,a,p
31	11.0	10.6	09.0	-10.0	-11.6	-12.2		-12.4	88	78	87	05 3	05 3	05 3	5	8	8 ⚱	8 *	0.0		* n,p
M	10.3	10.8	10.9	-11.4	-11.2	-11.5		-13.7	82	84	82	2.9	3.1	2.9	8.0	5.3	6.1	5.4	1		

Ekstensotabell

1950

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F					Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19				7	13	19			
1	33.6	32.7	30.8	- 3.9	- 5.0	- 3.1	- 2.7	- 5.6	83	94	94	13 3	07 3	08 3		9	6	2	7	0.2	20	☂° n,p
2	26.3	25.4	24.4	- 3.7	- 5.2	- 5.6	- 2.5	- 5.6	86	69	73	10. 3	09 3	04 2		9	7	2	6	0.2	20	☂° n
3	24.3	25.3	26.4	- 7.4	- 4.1	- 5.8	- 3.7	- 7.5	87	84	86	04 2	07 2	08 2		9	1	7	5		20	☂° a,p
4	26.8	27.9	28.7	- 6.6	- 5.4	- 5.1	- 3.9	- 7.1	87	84	88	04 2	04 2	04 1		9	1	5	6	0.2	20	☂° n,a,p
5	28.5	28.6	27.7	- 4.9	- 5.4	- 6.2	- 4.6	- 7.8	74	74	82	02 1	02 1	04 1		8	7	7	7	0.3	21	* ☂° n, ☂° a
6	26.3	26.8	27.0	- 6.1	- 6.4	- 7.2	- 5.5	- 7.3	81	79	78	00 0	04 2	00 0		9	7	8	7	0.0	21	
7	26.8	27.7	27.9	- 5.8	- 4.5	- 5.8	- 4.0	- 8.8	91	94	94	05 1	04 1	03 2		9	2	6 ☂°	3	0.0	21	☂° n,p
8	29.5	31.5	32.8	- 5.6	- 5.6	- 5.1	- 4.5	- 7.6	95	94	82	00 0	00 0	33 1		9	6	7	8	0.2	21	⌓ n
9	35.3	**36.1**	36.0	- 4.5	- 7.2	- 5.8	- 3.8	- 7.5	**62**	67	68	31 1	26 2	25 2		9	6	1	0		21	
10	33.5	31.2	28.1	- 5.0	- 3.5	- 2.9	- 2.7	- 6.5	80	87	77	21 3	21 3	21 4		9	1	0	0	0.0	21	☂° n, ⌓ p
11	21.2	17.1	11.6	- 5.2	- 3.2	- 3.6	- 2.6	- 5.6	91	94	94	00 0	05 1	07 3		8	4	8 ⌂°	8		21	⌓ n, ⌂° p
12	04.0	03.0	02.7	- 3.6	- 3.9	- 4.2	- 3.2	- 4.9	92	94	95	06 3	04 3	04 4		8	8 *°	8 ⌂°	7	0.1	21	⌂° n, *° a, ⌂° p
13	05.0	06.3	07.5	- 5.7	- 6.7	- 8.5	- 3.7	- 8.8	82	91	92	08 1	04 3	04 5		7	8	8 ⌂°	8 ⌂°	0.0	21	*° n, *° ⌂° p
14	11.7	14.4	15.4	-10.9	-11.3	-12.8	- 8.0	-13.0	91	92	94	02 4	02 4	06 2		7	8	8 ⌂°	6 *°	0.1	21	⌂° n,a, *° p
15	15.2	15.1	15.4	- 9.8	- 8.2	- 9.1	- 7.9	-12.8	94	95	96	00 0	02 1	03 3		6	8	8 ☂°	8	0.3	22	*° n, ☂° a,p
16	16.3	17.0	15.3	- 9.0	- 9.9	- 8.2	- 8.0	-12.4	94	94	92	02 4	07 1	22 1		9	2	7	8 =°	0.8	25	☂ ⌓ n
17	08.9	06.3	03.6	- 3.0	- 2.3	- 1.5	- 1.0	- 8.2	91	96	89	22 5	22 5	22 6		9	0 =²	7	4	0.0	22	*° = n, ⌓ p
18	01.2	01.4	97.3	- 1.8	- 1.8	- 2.4	- 0.9	- 2.5	94	89	95	26 5	25 5	00 0		9	7	7	8 ⌂°		22	⌓ n, ⌂ p
19	**86.6**	98.9	08.0	- 3.8	-12.3	-14.0	0.7	-14.2	92	89	88	02 7	01 7	02 6		5	2 +°	7	8 ⌂°	8.6	25	⌂ n, + a, +° ⌂ p
20	18.6	11.7	91.9	-16.6	-10.6	- 1.0	- 0.7	**-17.1**	83	88	95	02 1	14 4	21 6		9	0	8	8 *	5.3	23	⌂° ⌓ n, * p
21	96.4	97.3	99.5	- 0.4	- 0.8	- 7.7	1.1	- 8.1	87	82	88	25 9	25 7	05 5		8	0 +	2	3	4.4	20	* + \ n, + \ a, ⌓ p
22	90.1	92.0	02.3	- 4.8	- 2.2	- 5.8	- 0.8	- 8.8	95	89	83	06 4	23 3	29 5		9	8 *	6	0	4.2	23	⌓ ⌂ * n, * a, ⌓ *° p
23	98.3	98.6	91.1	- 1.9	- 0.3	- 1.1	0.8	- 5.8	94	96	92	17 3	24 5	24 3		9	8 ☂°	0	8	1.0	24	⌂° ⌓ ☂° n, ☂ a
24	89.2	95.5	98.5	- 2.7	- 3.4	- 3.0	0.0	- 3.6	80	74	78	27 7	28 7	25 5		9	3	5	5	6.1	26	* \ + n
25	92.8	02.7	11.4	- 5.4	-11.9	-12.5	- 1.9	-13.0	95	87	72	04 6	02 5	34 5		8	8	8	1	0.0	26	☂° n,a
26	21.6	22.9	17.9	-13.9	-10.1	0.6	0.9	-14.6	75	89	95	34 2	16 3	23 6		4	1	8 *	8 +	0.0	26	⌓ n, *° a, * p
27	19.6	19.2	22.2	1.0	1.2	1.7	2.1	- 0.6	92	92	88	23 6	22 6	22 5		9	6	6	1	1.0	26	+° n, ⌓ p
28	19.7	16.6	14.7	1.7	1.4	1.7	2.4	0.4	91	92	95	22 5	20 5	23 5		9	7	7	8 ☂°		26	⌓ n, ☂° a,p
29	16.1	17.7	20.8	1.7	0.5	- 0.4	**2.5**	- 0.6	94	94	94	23 5	22 4	29 4		9	8	6	1	0.0	26	☂ a, ⌓ p
30	22.1	23.9	24.2	1.1	0.7	- 0.1	2.1	- 0.7	88	91	92	24 4	25 5	27 5		9	0	6	1	0.8	26	⌓ n
31	27.2	27.8	26.3	0.4	0.7	0.4	1.7	- 0.5	89	92	92	24 5	25 4	22 4		9	0	7	4		26	
M	15.2	16.4	15.2	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 2.0	- 7.3	87	88	88	3.3	3.5	3.4		8.3	4.5	5.9	5.2	34	23	

Februar II

1	**24.9**	24.2	22.1	1.0	- 0.2	0.2	**2.0**	- 0.5	92	92	94	25 3	23 4	22 3		9	7	7	7		26	
2	18.9	16.8	13.6	0.9	- 0.6	- 1.0	1.7	- 1.5	75	91	89	23 3	20 2	20 1		9	7	7	7		26	
3	12.0	13.9	15.0	- 0.6	- 1.2	- 2.8	0.3	- 4.1	94	91	95	26 3	28 1	05 3		9	7(☂)	5	8 ⌂	0.1	26	=° ☂ n, ⌓ ≡° p
4	14.2	12.0	08.9	- 5.9	- 2.8	- 3.4	- 1.9	- 6.6	95	92	89	08 3	09 3	10 4		9	8	8	8	0.0	26	≡° ⌂° n
5	01.7	98.6	96.3	- 2.5	- 2.1	- 2.1	- 1.6	- 3.4	91	94	95	09 3	07 3	05 3		9	6	6	8 ☂°		26	☂° a,p
6	94.6	95.0	95.2	- 2.2	- 3.6	- 5.2	- 1.5	- 5.7	91	92	95	06 2	03 3	03 3		9	6	1	8	0.1	26	☂° n
7	96.3	98.0	99.5	- 6.1	- 4.3	- 4.9	- 4.2	- 6.6	95	94	88	03 4	03 4	04 2		8	6	8 ⌂°	8	0.0	26	⌂° n,p
8	96.6	94.6	96.0	- 8.1	- 6.6	- 3.4	- 2.4	- 8.5	92	92	94	01 6	35 7	34 5		2	8 +	8 +	8 ⌂°	0.0	26	+° n, + a,p
9	00.4	03.3	04.3	- 1.7	- 3.2	- 3.8	- 1.3	- 4.2	95	94	91	05 3	06 2	05 5		9	8 ☂°	4	4	0.3	27	☂° n,a,p
10	04.9	05.9	06.1	- 3.6	- 4.8	- 5.2	- 3.0	- 5.7	91	88	88	06 4	08 3	05 5		9	7 ☂°	3	7	0.4	27	☂° n,a,p
11	05.8	06.0	05.7	- 5.8	- 6.2	- 6.8	- 4.7	- 7.2	84	83	**73**	06 5	06 4	03 3		9	7	5	8	0.1	27	☂° p
12	06.1	06.4	06.4	-15.6	-15.6	-14.3	- 6.5	-17.0	91	89	91	03 6	03 5	03 6		7	3 +°	8	6 +°	0.3	26	☂° +° n, +° a, + p
13	07.2	07.4	06.8	-15.9	-17.3	-16.8	-14.0	-18.2	88	88	89	02 5	01 4	02 5		7	8	8	8 ⌂°		26	+° n, ⌂° p
14	06.4	06.7	06.0	-19.8	-20.5	-21.7	-11.0	-21.7	89	89	89	03 6	04 6	03 6		7	8 +°	8	8 +°	0.4	26	⌂° +° n, +° a
15	02.3	02.6	04.1	-22.2	-22.8	-24.3	-20.0	**-24.4**	86	86	87	02 7	33 7	33 8		4	8 +	8 +°	2 +°		26	+ n, +° a,p
16	08.9	09.4	03.6	-22.3	-18.7	-10.2	-10.0	-24.3	86	89	94	32 2	10 2	20 5		9	2	6	8 *²		26	⌓ n, ⌂° a, *² p
17	10.9	13.9	14.1	-12.7	-15.0	-13.3	- 4.3	-15.5	88	92	87	32 1	21 1	00 0		9	1	3	1	5.4	28	* ⌓ n
18	09.6	06.2	00.5	- 7.2	- 6.0	- 4.0	- 3.6	-13.3	91	88	91	06 1	06 3	10 5		9	1	4	4		28	⌓ n
19	86.5	83.5	85.1	- 2.7	- 2.2	- 3.9	- 1.6	- 5.0	94	94	94	14 3	22 2	30 3		8	8 ☂°	6	8	2.4	31	☂° n, ☂ a, ☂° p
20	90.8	94.1	95.4	- 7.3	-10.3	-14.8	- 3.3	-14.8	87	86	84	32 3	02 1	02 4		9	6	5	4	1.9	31	
21	97.0	97.1	95.3	-18.5	-19.8	-18.8	-14.0	-20.0	86	85	88	02 4	03 5	03 5		8	8	8	5	0.0	31	☂° n
22	82.9	78.2	**75.6**	- 4.4	- 1.8	- 1.1	- 0.1	-19.2	94	89	94	06 5	07 5	10 6		9	7	7	8 ☂		31	+° n, ☂ p
23	80.3	83.0	84.9	- 1.7	- 1.6	- 1.7	0.3	- 2.4	94	95	87	10 4	08 3	10 5		6	8 ☂°	8 ☂°	8	1.6	31	☂° n, ☂ a, ☂° p
24	90.1	92.2	94.0	- 3.1	- 4.3	- 5.0	- 1.1	- 5.9	83	84	84	10 6	09 6	09 6		9	7	6	7 ☂°	1.1	31	☂° n,a,p
25	95.4	96.2	96.4	- 6.4	- 6.3	- 6.7	- 4.5	- 8.0	79	84	83	07 5	10 4	08 3		9	4	2	3	0.2	31	☂° n,a
26	97.3	98.8	99.5	- 8.8	- 8.9	- 6.4	- 6.0	- 9.8	83	88	82	08 1	00 0	12 2		9	4	2	4	0.4	31	☂° n,a,p
27	97.1	93.9	93.5	- 5.9	- 4.2	- 7.4	- 3.3	- 8.4	83	91	89	11 2	28 1	30 5		9	6	8	8 *°	0.1	31	*° a, * p
28	01.3	07.4	10.7	-16.2	-15.7	-16.6	- 7.1	-18.3	77	83	98	30 5	32 6	03 3		8	1	3	4	4.0	34	* +° n, +° a
M	01.4	01.6	01.2	- 8.0	- 8.1	- 8.0	- 4.5	-10.7	88	89	89	3.8	3.5	4.1		8.1	6.0	5.8	6.4	19	28	

Ekstensotabell

1950

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$ **Mars III** $H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_c = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	11.8	11.2	08.6	- 7.4	- 3.5	- 1.3	- 1.0	-16.8	91	94	95	08	3	03	1	11	3	8	8 ☌°	8 ☌°	8 ☌°	0.1	34	◎ ☌° n, ☌° a,p
2	06.3	06.3	03.8	1.2	1.0	- 0.3	**2.9**	- 1.3	91	89	92	22	4	22	4	00	0	9	8 •°	7	7	3.2	37	☌° •° n, • a, ♎° p
3	92.3	87.7	84.0	- 1.2	- 0.1	- 0.8	0.2	- 1.9	94	94	94	08	1	18	1	00	0	8	8 ♎°	8	8 ≡°	0.5	36	♎° n,a, ☌° ≡° p
4	66.8	**66.4**	66.5	0.0	- 0.8	- 3.0	0.9	- 3.2	94	87	91	11	6	18	5	21	7	9	8	7	7 +°	2.1	38	☌° n, +° p
5	73.8	77.7	83.4	- 5.2	- 5.7	- 5.6	- 2.5	- 6.6	84	83	71	23	5	20	6	26	6	6	8 ☌°	8 ♎°	7	0.0	38	+ ☌° n, ☌° ☊° a, ♎ p
6	89.3	89.6	88.0	- 2.9	- 2.0	- 1.4	- 1.1	- 5.7	74	87	86	22	5	16	3	11	6	9	7	1	7	0.7	38	⊙° a, ⊙ p
7	95.1	00.9	08.5	- 2.4	- 2.5	- 2.7	- 0.5	- 4.4	83	86	95	08	4	05	4	05	2	9	3	6	8 ☿		38	⊙ a, ⊙ ☿ p
8	19.2	21.6	**22.7**	- 8.2	- 9.6	-11.2	- 2.2	-12.3	88	84	78	02	5	02	5	02	4	9	6 ☿°	0	0	1.7	40	☿ n, + ☿° ⊙° a
9	20.1	18.7	16.2	-11.4	-11.8	-12.0	-10.4	-14.6	83	83	73	03	3	03	3	03	4	9	6	2	1	0.0	39	☁ n, ⊙ p
10	11.3	09.9	09.0	-12.7	-12.9	-13.2	-10.4	-13.6	79	80	84	03	2	04	2	02	3	9	1	1	1		39	☁ n, ⊙ a,p
11	10.8	11.8	10.5	-15.7	-17.7	-16.2	-12.8	-18.4	74	87	88	36	5	34	5	01	6	4	0	0 =	8 +°		39	=° ♎° a, =° +° p
12	07.9	06.7	06.1	-16.9	-16.9	-14.3	-13.9	-19.1	87	87	97	35	8	01	7	02	6	3	0 +	8 +	8 +°	0.0	38	+° ☁ n, + a,p
13	10.6	12.8	12.6	- 9.6	-10.7	-12.5	- 8.4	-14.3	88	88	88	02	6	03	5	03	6	6	6 ☿°	6 ☿	8 ☿	1.3	37	+° ☿ n, ☿° a, ☿° ⊙° p
14	10.6	09.7	08.4	-16.3	-16.8	-18.2	-11.8	-18.2	87	87	87	02	5	36	6	34	7	4	8 ☿°	8 +°	8 +	1.6	37	☿° n, +° ☿° a, + p
15	03.6	06.9	08.8	-12.2	-13.1	-15.1	-11.4	-18.2	91	89	88	36	8	03	5	03	5	7	8 +≡	2 +°	0 =°	0.0	37	+ \ n, + ⊙ a, +° ⊙° p
16	10.6	11.1	10.3	-16.5	-16.0	-17.4	-14.0	-18.4	87	87	83	28	4	34	3	34	4	9	2 =	1	1		37	☁ =° n, ⊙ a,p
17	07.1	06.2	04.8	-17.5	-16.3	-18.7	-15.5	-18.7	87	83	89	34	2	00	0	05	1	9	2	0	0		37	☁ n, ⊙ a,p
18	01.0	98.5	92.6	-17.9	-17.5	-16.3	-15.5	-19.1	89	89	88	06	4	04	5	03	7	9	1	2	8 +°		37	☁ n, ⊙ a, * + p
19	82.7	79.2	76.7	- 7.3	- 6.8	- 7.7	- 5.4	-16.4	94	94	94	04	6	06	5	05	5	5	7 ☿°	8 ☿°	8 ☿°	0.5	37	+ ☿ n, ☿° a,p
20	88.4	94.3	98.5	-15.8	-17.0	-18.2	- 7.3	-18.4	83	83	78	33	4	03	4	08	3	7	1	2	1	1.9	37	+≡ ☿° n, ⊙ ☿ a
21	98.8	98.7	00.5	-16.6	-14.3	-14.0	-12.3	**-19.3**	79	**66**	74	00	0	32	1	35	2	9	3	1	5	0.0	37	☁ ⊙ n, ⊙ a,p
22	05.3	05.6	01.1	-18.3	-13.7	- 5.3	- 4.7	-19.1	74	79	92	00	0	15	2	22	5	9	0	7	7 =		37	⊙ n,a, * p
23	03.1	01.4	00.2	- 3.6	- 1.3	0.3	0.8	- 6.8	94	94	87	21	2	21	1	21	4	7	8	8 ☌°	7	0.8	38	☌° n,a,p
24	01.2	05.1	07.5	- 3.4	- 4.6	- 5.9	0.3	- 6.7	94	94	92	29	4	29	4	34	1	3	3 ≡°	2 ≡°	1	1.3	38	≠ ⊙° n, ∨ ≡° ⊙° a, ≡° ⊙ p
25	05.2	05.1	02.9	- 3.4	1.7	0.8	2.2	- 7.6	95	92	94	04	1	22	2	20	2	9	8 ☌°	7	8	0.1	39	∨ ≡° * n, * • a, • p
26	96.5	86.6	78.0	- 0.8	1.0	0.6	1.8	- 1.2	94	94	94	08	2	16	1	12	5	6	8 ≡	8 ⁑°	8 ⁑	2.8	38	• ≡ n, = • ⁑ a, ⁑ p
27	67.7	73.3	73.6	- 0.8	- 3.6	- 4.1	- 0.5	- 4.2	94	82	91	23	6	19	5	15	6	9	8 *	5	8 ☌°	10.0	40	⁑° ☌° n, * ⊙ a, ☌° p
28	76.4	81.1	85.2	- 3.3	- 3.0	- 1.8	- 1.2	- 4.4	89	86	88	09	1	04	2	03	3	9	7	8	8 ☿°	4.3	42	* n, ☿° p
29	90.0	92.5	94.1	- 1.8	- 1.9	- 2.8	0.5	- 3.2	94	92	91	05	3	05	4	02	5	5	8 ☿°	8 ☿°	8 ☿°	0.1	42	☿° ∨ ≡° n, ☿° a,p
30	96.7	98.9	99.5	- 3.8	- 6.1	- 6.1	- 2.0	- 6.4	92	92	92	03	6	04	6	04	5	4	8 ☿	7 +°	8	8.6	45	☿ +° n,a, + p
31	98.6	99.1	98.9	- 4.5	- 5.6	- 8.8	- 3.6	- 8.8	89	89	88	02	6	03	4	03	5	9	7 ☿°	7	7	2.9	45	+ ☿° n, ☿° p
M	98.7	99.2	98.8	- 8.3	- 8.0	- 8.2	- 5.1	-11.2	86	87	88		3.9		3.6		4.1	7.3	5.4	4.9	5.8	44	38	

April IV

1	97.8	97.0	95.7	-11.9	-13.2	-14.3	- 8.4	-14.9	88	83	84	07	2	32	3	02	3	8	7 ☿°	3	4	0.3	45	☿° n, ☿° ⊙ a
2	93.2	95.2	96.6	- 8.0	-10.6	-10.1	- 7.5	-16.3	82	87	89	01	6	05	5	03	6	5	2 =	8 ☿°	8 ☿°	0.0	43	⊙ n, =⊙° a, ☿° p
3	99.9	02.5	04.1	-13.2	-15.7	-17.8	- 9.0	-18.6	82	83	83	02	6	27	4	25	2	6	1 =	0 =	0 =°	0.7	43	☿ ⊙ n, = ⊙ a,p
4	08.2	10.7	12.7	-17.6	-15.6	-16.6	-15.2	-19.0	86	87	89	03	2	03	3	04	2	8	0 =°	1 =°	0 =°		43	=° ⊕ ⊙ a, =° ⊙ p
5	16.8	19.6	21.4	-17.4	-17.3	-18.3	-16.4	-18.3	88	88	88	06	4	06	3	06	3	9	2	1	1		43	⊙ a,p
6	20.5	19.4	17.8	-14.6	- 8.4	- 7.7	- 7.2	**-19.6**	89	84	83	00	0	00	0	20	4	9	1	3	3		43	⊙ n,a,p
7	21.5	23.0	21.9	-10.4	- 6.5	- 4.2	- 3.6	-11.2	91	83	87	28	3	23	4	21	6	9	3	1	7	0.1	44	☿ n, ⊙ a,p
8	20.3	19.7	18.3	- 3.9	- 2.7	- 2.2	- 0.1	- 4.5	87	87	85	21	6	20	1	24	2	9	5	6	1		43	⊙ ☿° a, ⁑° ⊙ p
9	14.8	13.1	11.4	- 1.8	- 0.8	- 0.9	- 0.2	- 3.6	87	88	87	06	3	07	4	07	5	9	7	7	8	0.1	43	⊙ a,p
10	07.6	03.2	98.8	- 1.1	- 1.2	- 1.2	- 0.2	- 1.6	87	91	95	08	6	08	7	07	7	6	8	8 ☌°	8 ☌°		43	♎° ☌° a, * +° p
11	00.2	02.1	03.5	- 0.5	- 0.6	- 1.0	0.6	- 1.2	95	95	95	07	4	05	3	04	4	4	8 ≡	8 ♎°	8 ≡°	0.9	43	* = ≡° n, ≡ ♎° a, ≡° ♎° p
12	03.7	07.3	11.9	- 2.4	- 6.8	- 6.4	0.6	- 7.6	91	91	89	02	6	34	7	02	2	5	8	7 +°	8	0.3	44	≠ ≡° ⁑ • n, +° a, + ≡° p
13	12.0	09.9	07.1	- 2.3	- 2.8	- 2.5	- 2.2	- 6.4	92	92	92	08	3	05	5	08	5	9	8	8	8 ♎°	0.0	44	☌° = n, ♎ a, ♎° p
14	01.8	99.5	99.1	- 1.2	- 0.5	- 0.6	0.4	- 2.5	94	95	95	07	6	07	5	18	1	4	8 ♎°	8 ⁑	8 ≡	0.1	44	♎° ,° = n, ♎° ⁑ a, ⁑ ≡° p
15	99.0	97.6	94.9	0.7	0.9	- 1.0	1.0	- 1.1	94	94	95	18	2	06	1	05	2	3	7	8 ≡°	8 ≡	3.0	43	♎ ⁑ , n, ≡ a,p
16	91.0	89.8	88.9	- 0.9	1.3	- 0.5	**1.7**	- 2.0	94	89	92	00	0	20	3	21	1	9	6	5	8	0.1	43	≡ ♎ n, ⊙° a, ♎° p
17	93.2	00.7	03.6	- 2.2	- 2.9	- 0.4	- 0.3	- 3.2	88	92	92	32	5	24	5	25	5	8	7	6	4	0.0	43	⊙° a,p
18	06.3	06.6	06.6	- 2.1	- 1.1	- 1.2	0.0	- 3.6	91	94	95	05	2	05	2	04	1	6	6(≡)	8 =	8 ≡		43	=° n, ≡ ♍° a, ≡ ♍ ⁑° p
19	05.6	02.0	94.3	- 1.3	- 0.6	0.1	0.1	- 1.6	95	95	95	04	1	04	2	06	5	5	8 ≡	8 ⁑°	8 •°	0.1	43	≡ n, ≡ ♍° ⁑° ♎, = ⁑° p
20	**88.5**	90.3	88.8	- 0.5	- 1.0	- 1.4	0.2	- 1.6	89	87	91	21	5	21	5	20	6	9	7	6	7	5.4	42	• ⁑ n, ⊙ a, ,° p
21	91.1	92.5	89.6	- 1.7	- 1.8	- 1.7	- 0.8	- 2.1	87	89	87	24	6	23	6	24	5	9	8	8	7	0.7	42	☿ n, ♎ p
22	87.3	91.6	93.3	- 2.4	- 3.2	- 4.6	- 1.6	- 4.8	88	79	74	25	6	26	6	28	5	9	7	7	3	0.3	42	♎ n, ⊙ a,p
23	94.8	96.1	97.4	- 5.3	- 4.5	- 5.6	- 3.3	- 6.0	72	67	67	31	2	03	2	01	1	9	4	7	7 ☌°		42	⊙ n,a, ⊙° ☌° p
24	00.5	03.0	04.0	- 5.4	- 5.0	- 6.3	- 4.6	- 7.8	69	71	72	26	1	21	1	26	5	9	7 ☌°	7 ☌°	7 ☌°	0.0	42	☌° n,a,p
25	06.4	08.9	11.0	- 6.4	- 4.6	- 7.6	- 4.7	- 7.8	71	**66**	69	29	3	33	1	34	4	9	6	7	5	0.0	42	☌° n,p
26	16.2	19.3	22.1	- 7.5	- 7.3	-10.3	- 6.5	-10.3	80	73	75	03	3	36	3	01	3	9	2	5	2	0.0	42	☌° ⊙ n, ⊙ a, ⊙ ☿° p
27	26.0	**28.2**	**28.2**	-11.4	-10.3	-11.6	-10.2	-12.2	73	78	72	03	3	03	3	02	2	9	0	1	0	0.0	42	☿° ⊙ n, ⊙ a,p
28	27.1	26.5	24.2	-10.6	- 9.1	- 9.0	- 8.6	-11.7	89	84	89	03	4	04	5	04	5	8	2	8 ☿°	7 ☿°	0.0	42	☿° ⊙ n, ⊙ a, ☿° p
29	19.6	18.4	16.3	- 8.4	- 8.6	- 7.1	- 7.0	- 9.1	91	92	94	05	6	04	6	05	5	6	8 ☿°	8 ☿°	8 ☿°	0.0	42	☿° n,a,p
30	13.2	12.7	12.7	- 5.0	- 3.0	- 2.3	- 2.3	- 7.1	94	95	95	05	7	06	7	06	6	6	8 ♎	8 ♎	8 ♎	0.1	42	☿° n, ♎ a,p
M	06.1	06.9	06.5	- 5.9	- 5.4	- 5.8	- 3.8	- 7.9	87	86	86		3.8		3.7		3.8	7.4	5.4	5.9	5.6	12	43	

Ekstensotabell

1950

Hopen

$\varphi = 76°\ 30'N$ $\lambda = 25°\ 4'E$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F					Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19			13	7	13	19			
1	12.3	12.3	12.3	- 3.1	- 5.3	- 6.7	- 2.0	- 6.8	92	92	92	07 6	04 6	03 5			8	8 ≙	8	8	2.4	43	≙ n,a
2	12.6	14.7	15.8	- 6.7	- 6.8	- 5.9	- 5.9	- 7.4	89	91	92	03 4	04 4	05 3			9	6 ≙	8	8 ≙°	0.3	44	= ≙ n, ≙° a,p
3	14.4	13.2	10.8	- 3.7	- 1.3	- 2.9	- 1.3	- 6.0	92	88	92	03 2	26 1	04 1			9	8 ≙	6	8 *	0.1	44	≙° ⊙ a, ≙° * p
4	10.0	16.9	23.5	- 3.8	- 3.8	- 5.6	- 1.7	- 5.8	92	91	91	32 5	34 5	32 5			6	8 *	7 *°	1	10.6	49	* n, +° * a, *° p
5	**28.3**	26.4	19.9	- 1.7	- 0.7	- 0.1	0.8	- 6.8	79	84	95	22 2	20 5	21 4			7	6	8 *°	8 ⸸	2.2	46	⊙ n, *° ⸸ p
6	15.8	22.6	27.7	- 0.8	0.6	- 0.2	1.9	- 1.0	94	94	95	29 6	33 6	01 1			7	8 ⸸°	5 =	8 ,°	0.7	47	⸸° n, * ≡ a, = •° ≡ p
7	26.5	24.2	21.6	- 0.1	1.5	1.1	2.3	- 1.8	92	94	95	24 5	21 5	23 5			7	8	8	8 =	0.1	44	= ≡ ,° n, ≡ a, = p
8	20.3	21.3	19.8	- 1.3	- 2.4	- 1.7	1.3	- 2.6	95	95	95	29 4	28 4	28 5			5	8 ≡	1 ≡°	5 =		44	=³ ≡ n, =³ ≡° a, = ⊙ p
9	09.0	06.9	05.6	0.7	0.7	- 0.4	**2.4**	- 1.9	94	92	91	21 3	25 5	23 5			8	8 ⸸	8	7	3.2	39	= ≡ , • ⸸ n, ⸸° ⊙ a
10	08.0	09.8	11.8	- 0.9	- 4.4	- 5.3	- 0.3	- 5.3	91	88	79	26 3	02 5	03 2			6	7	8 ⸸°	7 ⸸°	0.0	38	*° n, ≙° ⸸ a, ⸸° p
11	15.1	16.2	14.9	- 7.5	- 6.3	- 6.0	- 5.2	- 8.4	80	74	79	02 1	29 1	04 2			9	5 *°	1	7 *°	0.4	39	*° n, *° ⊙ a, ⊙ p
12	14.1	13.3	10.8	- 8.8	- 6.8	- 7.2	- 6.0	-10.3	74	68	74	03 2	02 3	02 1			9	1	3	7 *°	0.0	38	⊙ n,a, ⊙ *° p
13	06.2	04.7	03.7	- 8.5	- 7.3	- 8.5	- 6.5	- 8.7	77	74	69	35 4	30 4	01 5			9	3 *°	3	3	0.0	38	*° ⊙ n, ⸸° a,p
14	03.8	04.0	04.2	-11.4	- 8.1	- 7.6	- 7.6	**-11.9**	78	79	87	33 3	34 5	02 6			8	6 ⸸°	7 ⸸°	8 ⸸°	0.8	38	⸸° n, ⸸ a, ⸸° p
15	05.9	07.3	08.2	- 8.4	- 7.1	- 7.0	- 6.9	- 8.8	79	75	78	02 3	01 4	02 5			8	6	7	7	2.1	39	⸸° n, ⸸° ⊙° a, ⸸° p
16	07.9	08.9	08.4	- 7.3	- 6.9	- 8.6	- 6.3	- 8.6	86	79	75	01 6	01 3	01 2			9	5 ⸸	8	2	1.0	40	⸸° n,a,p
17	07.8	08.4	09.1	- 8.8	- 5.3	- 4.5	- 3.5	-10.1	77	78	74	30 3	28 2	34 1			9	1	5	4	0.2	40	⸸ ⊙ n, ⊙ a,p
18	08.1	09.3	09.9	- 4.9	- 5.6	- 5.9	- 4.3	- 7.1	89	82	79	01 2	01 3	01 3			7	8 ≙°	8 *°	5	0.5	38	*° n,a,p
19	11.2	12.1	11.8	- 6.4	- 4.2	- 3.1	- 2.2	- 7.5	87	74	74	32 6	28 3	29 2			9	7	1	5	0.1	38	≙° n, ⊙ a,p
20	10.9	11.0	11.8	- 3.1	- 1.2	- 4.9	- 0.8	- 5.6	71	68	72	30 2	00 0	33 2			9	3	5	1		37	⊙ n,a,p
21	14.4	16.1	16.3	- 5.1	- 3.9	- 4.0	- 3.7	- 6.7	78	73	82	02 1	21 2	27 3			9	7	8	8		35	
22	14.9	13.1	08.4	- 2.9	- 2.3	- 2.4	- 1.4	- 5.1	82	83	94	00 0	17 2	13 3			8	7 *°	8 ≙°	8 ≙°	0.0	35	≙° *° n,a,p
23	99.5	**98.1**	98.9	0.7	0.6	- 4.8	1.2	- 5.0	95	94	94	05 1	05 2	03 7			6	8 ⸸°	8 ⸸°	8 *°	5.1	38	* n, *° a, * + p
24	04.7	07.0	09.3	- 6.7	- 5.9	- 5.9	- 4.8	- 7.3	83	87	84	04 7	04 6	03 5			9	7	8	7	2.7	38	* + ⊙ n
25	09.7	10.2	10.1	- 5.5	- 6.0	- 6.6	- 5.3	- 7.0	75	84	78	02 4	02 5	02 4			5	7 *°	8 *°	8 *°	0.0	38	*° n,a,p
26	06.7	05.5	04.1	- 6.2	- 4.5	- 4.9	- 4.1	- 7.5	69	71	75	02 2	02 3	27 1			9	8 *°	7	7	0.1	38	*° n,a, ⊙ p
27	99.4	99.5	00.8	- 3.7	- 4.9	- 4.9	- 2.0	- 5.8	80	83	73	27 2	02 3	32 1			9	6	7	4	0.0	38	⊙° n, ≙° a, ⊙ p
28	04.2	07.0	06.8	- 4.2	- 3.3	- 3.0	- 2.5	- 5.8	71	72	82	03 2	26 1	24 2			9	6	8 *°	8 *°	0.0	38	*° a,p
29	06.6	05.7	04.2	- 5.3	- 4.2	- 3.9	- 2.9	- 5.8	84	80	82	08 2	08 1	00 0			6	8 ≙°	8 *°	5	0.5	38	≙° n, ≙° *° a, *° p
30	01.8	00.6	99.5	- 2.2	- 2.5	- 3.8	- 0.6	- 6.3	74	**62**	74	32 1	19 2	33 2			9	1	7	6	0.1	38	⊙ n, ⊙ =³ a, * ⊙ p
31	99.2	00.6	01.7	- 4.1	- 3.2	- 2.5	- 1.0	- 6.1	80	74	73	30 3	29 1	00 0			9	2	7	7	0.0	37	⊙ n,a, ⊙° p
M	10.0	10.6	10.4	- 4.6	- 3.9	- 4.4	- 2.5	- 6.5	83	81	80	3.1		3.3		3.0	7.8	6.0	6.4	6.2	33	40	

Juni VI

1	05.0	08.6	10.8	- 3.8	- 3.0	- 4.0	- 2.3	- 5.5	84	82	72	02 4	34 1	03 3			9	7	7	7	0.1	37	⸸° n
2	12.4	12.2	11.2	- 3.7	- 3.0	- 2.7	- 2.5	- **6.7**	**68**	83	73	29 2	20 2	30 1			7	7	7 ⸸°	3		37	⊙° n, ⸸° a, ⸸° ⊙ p
3	06.4	06.1	05.6	- 3.5	- 4.9	- 5.8	- 2.4	- 6.4	87	76	77	20 2	34 4	30 5			9	7	2	3	0.0	37	⸸° n, ⸸ ⊙° a, ⊙° p
4	07.9	10.3	11.8	- 3.3	- 1.7	- 1.8	- 1.4	- 6.2	79	78	84	28 6	26 5	25 5			9	7	2	4	0.2	37	⊙ a,p
5	08.8	06.9	04.3	- 0.5	0.5	1.2	1.2	- 1.9	91	92	94	21 6	21 6	22 6			9	7	7	7		36	⊙ n
6	00.4	02.3	01.4	- 0.1	1.8	- 1.4	2.1	- 1.6	95	91	95	28 5	18 1	07 3			8	8 ≡	5	8 ≡	0.0	34	=³ ,° ≡ n, ≡ = ⊙ a, ⊙ ≡ p
7	94.7	91.7	89.4	- 1.9	- 1.7	- 2.4	- 1.4	- 2.5	95	94	92	06 4	06 5	04 5			7	8 =°	8 *°	8 ≙°	0.0	33	≡ ,° ≙° = n, ≙° =° a, ≙° = p
8	**89.1**	90.6	92.0	- 3.7	- 3.4	- 4.4	- 2.4	- 4.7	89	87	91	06 5	02 7	01 7			6	7 ≙°	8 ≙°	8 *	1.3	33	≙° = n, ≙° =° a, * + p
9	96.3	97.7	00.0	- 4.4	- 4.1	- 3.0	- 3.0	- 5.4	89	89	84	02 6	02 5	02 4			9	7	7	6	6.8	35	* + n
10	02.3	03.8	04.9	- 4.4	- 2.6	- 3.0	- 2.5	- 5.6	89	82	82	02 4	33 5	34 3			9	3	5	4		35	⊙ n,a,p
11	06.4	07.6	07.8	- 2.9	- 1.3	- 1.1	- 0.4	- 3.7	78	83	84	02 2	22 1	28 2			9	7	7	7		35	⊙ n
12	06.0	06.8	10.6	0.5	0.3	- 0.7	0.7	- 1.3	91	89	83	23 3	26 2	34 4			9	7	7	3	0.0	35	≙° = n, ≙° a, ⊙ p
13	14.3	14.7	14.8	0.0	0.8	0.3	1.0	- 3.4	69	88	94	20 3	21 5	21 3			9	2	7	8 *°	0.0	34	⊙ n,a
14	13.6	12.3	11.2	1.0	1.4	2.0	3.0	- 0.2	89	95	94	21 4	20 3	21 5			7	7	8 ,°	7	0.5	31	⸸° ⸸° = , n, ,° a,p
15	08.9	08.6	06.3	3.2	1.0	1.4	**3.8**	0.6	91	95	95	21 7	21 6	21 7			9	3	7	8 =°	0.1	25	= ⊙ n
16	08.4	12.1	13.4	0.9	0.3	- 1.3	2.5	- 1.4	92	94	95	30 4	04 2	04 2			2	1	8 ≡	8 ≡	0.0	18	,° ⊙ n, ⊙ ≡ a, ≡ p
17	11.7	11.3	10.7	0.2	- 0.8	0.1	2.6	- 3.3	91	94	95	23 3	29 5	25 5			7	0	3 =	8		14	≡ = ⊙ n, ⊙ a, = ≡ p
18	11.4	13.3	14.8	0.7	- 0.6	- 1.9	1.9	- 2.0	94	94	95	28 4	04 2	08 1			2	4	0 ≡	8 ≡		11	⊙ n,a, ≡ p
19	16.7	18.3	19.7	- 2.4	- 1.5	- 1.5	- 1.2	- 3.6	94	91	91	07 1	06 2	09 3			7	8 ≙°	7 ≙°	7 ⸸°	0.0	9	≡ ∨ ≙° n, =° ≙° a, =° ⸸° p
20	21.0	21.8	21.2	- 2.9	- 2.3	- 1.9	- 1.2	- 3.4	92	92	92	09 2	11 2	10 3			9	8 ⸸°	8	8 ≙°	0.0	8	= ⸸° n, ⸸° a, ≙° p
21	19.8	19.0	16.1	- 0.2	0.3	0.5	0.5	- 2.1	95	95	95	09 4	06 4	06 4			5	8 =	8 ,°	8 ,	0.1	7	*° ≙° ,° = n, = ,° a, , = p
22	12.3	12.5	11.4	0.7	0.7	1.2	1.5	0.3	95	95	95	05 4	05 4	06 5			5	8 •	8 ,°	8 ,°	3.1	6	= ,° ∨ n, • , = a, ,° =° p
23	12.7	15.4	17.4	0.2	1.2	- 0.4	1.3	- 0.4	95	92	95	07 6	05 6	05 6			9	8 =³	7	8 =	1.6	6	,° ≡ = n, = a, ∨° = p
24	21.3	23.3	23.3	- 1.7	- 2.1	- 2.0	- 0.3	- 2.5	91	92	94	07 6	07 5	06 5			7	8 =°	8 ≙°	7	0.0	5	≙° = n,a, ≙° p
25	21.8	21.1	20.5	- 2.1	- 2.1	- 1.4	- 1.0	- 2.8	94	94	92	07 2	10 2	09 2			9	8 =°	8	7	0.0	5	≙° =° n, ≡ a
26	21.1	22.9	**23.4**	- 0.5	- 0.5	- 0.3	0.6	- 1.5	95	95	95	06 3	06 2	08 4			7	8 ≡	7 =	8 =		5	≡ ∨° n, ≡ a, ⊙ p
27	23.1	23.1	21.6	- 2.1	- 0.8	- 0.3	- 0.2	- 2.6	94	94	96	07 4	07 4	04 5			7	8 ≙°	8 ≙°	8 =°	0.0	5	=° ,° ∨° n, ≙° a, ≙° ,° =° p
28	20.0	20.2	20.3	- 0.4	2.0	2.7	2.7	- 0.8	95	96	92	06 5	05 5	05 3			6	8 =°	8 ,°	5	0.0	5	,° = n, = ,° •° a, ⊙ p
29	21.3	21.8	21.4	3.0	3.3	2.7	3.6	2.2	89	84	88	07 4	07 4	07 4			9	5	1	0	0.3	4	⊙ n,a,p
30	19.2	18.8	17.5	- 0.7	- 0.2	- 0.3	3.1	- 0.8	94	96	95	08 3	07 3	07 4			2	8 ≡	8 ≡	8 ,°		2	⊙ =³ n, ≡ ,° a,p
M	11.1	11.8	11.8	- 1.2	- 0.8	- 1.0	0.3	- 2.6	90	90	90	3.9		3.7		4.0	7.3	6.4	6.4	6.6	14	21	

Ekstensotabell

1950

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	15.4	15.6	15.2	- 1.2	- 1.2	- 0.9	0.0	- 1.6	95	95	95	07 3	07 4	07 3	3	8 ≡°	8 ≡°	8 ◦	0.0	2	≡° ◦ n, ≡ ◦ a,p
2	15.4	16.4	16.4	1.5	2.7	3.6	3.8	- 1.3	91	72	66	05 4	05 2	06 2	9	1	0	0	0.0	1	≡° ◦ ⊙ n, ⊙ a,p
3	15.4	15.9	15.5	2.6	5.7	2.3	5.8	2.0	82	68	84	27 3	03 1	26 4	9	2	1	1		0	⊙ n,a,p
4	14.7	15.2	15.5	1.9	2.7	2.0	6.7	1.1	89	91	91	27 4	28 3	06 1	9	1	2	4		0	⊙ n,a,p
5	16.6	18.0	18.3	- 1.2	1.1	1.6	3.4	- 1.8	96	94	95	30 1	05 1	04 1	9	7 ≡°	4	8 ≡		0	≡ n, ≡ ⊙ a, ⊙ p
6	19.0	19.4	19.1	1.8	1.0	1.7	2.7	0.7	95	94	95	00 0	00 0	26 2	6	8 ≡	8 ≡°	8 ◦		0	≡ n, ≡° = a, =° p
7	19.1	19.3	18.9	1.9	3.1	2.4	5.7	- 0.3	95	96	96	27 2	29 3	30 3	3	8	8	8 ◦	0.0	0	= ≡° ◦ n, = ≡ a, ≡ ◦ p
8	18.7	18.3	17.5	4.6	3.6	1.2	5.0	1.1	91	95	95	20 3	23 5	28 5	8	8	8	8 =	0.0	0	≡ = n, = ◦ a, ≡ ◦ p
9	15.3	16.3	16.7	1.9	0.9	- 0.1	2.5	- 0.1	94	95	96	25 1	04 1	28 3	6	8	8 =	8 ≡	0.2	0	◦ ◦° = n, ◦ = a, = ≡ p
10	15.6	16.4	16.4	0..	0.9	- 0.6	2.1	- 1.8	95	95	96	28 5	24 2	28 4	5	1	8 =	8 ≡	0.0	0	≡ ⊙ n, ⊙ = ≡ a, ≡ p
11	15.9	16.2	16.2	- 0.3	3.5	1.8	3.6	- 2.1	96	88	92	28 5	36 1	28 3	9	0	1	7	0.0	0	≡ ∨ ◦ ⊙ n, ⊙ a,p
12	15.2	14.6	12.6	3.2	3.5	2.9	4.5	0.4	89	91	92	28 4	25 5	23 5	9	1	6	7		0	⊙ n,a, ≡ p
13	11.4	14.2	16.2	2.6	2.7	1.1	3.4	0.9	92	92	92	28 6	28 4	01 2	9	1	2	8 ≡°	0.0	0	◦ ⊙ n, ⊙ a,p
14	19.2	21.7	22.9	- 1.7	1.7	0.8	2.2	- 2.7	96	91	95	00 0	13 1	12 1	7	8 ≡	2(≡)	8 ≡			≡ ∨ n, ≡ ⊙ a, ⊙ (≡) ≡ p
15	24.2	23.9	21.6	4.1	4.1	4.4	5.2	- 1.1	92	94	95	21 1	22 3	24 5	9	7	8 ◦°	8 ≡°			≡ ≡ ⊙ n, = ◦ a, = ◦ ≡° ◦° p
16	22.0	22.0	21.0	1.8	2.9	1.2	4.5	0.8	95	94	95	28 3	06 1	03 3	9	8	7	7	0.1		≡ n
17	20.6	21.3	21.1	0.4	1.3	- 0.6	2.4	- 0.6	94	94	94	04 3	05 2	04 4	9	8	8	8 △°	0.0		≡ ◦ n, ≡ △° p
18	21.8	22.4	21.6	0.2	1.6	1.3	1.7	- 0.9	95	95	96	07 5	05 4	05 5	2	8 =	8 ≡	8 ◦°	0.0		△° ◦° = n, ◦° ≡ a, ≡ ◦° = ◦° p
19	20.1	19.9	19.8	1.4	1.8	1.6	4.0	0.8	95	94	95	06 3	05 3	05 3	8	8 =°	7 =°	8 ◦	0.2		≡° ◦° =° ⊙ n, =° ⊙ a, =° ⊙° p
20	20.8	21.7	21.3	1.2	2.1	2.2	2.5	0.5	95	94	95	05 3	05 3	05 3	8	8 ◦°	8 =°	8 ◦°	0.1		◦° =° n, ◦° =° a,p
21	21.6	21.7	22.1	2.5	2.6	3.1	3.3	2.2	95	96	96	07 4	06 4	06 3	2	8 ◦°	8 ◦°	8 ◦°	0.3		◦° =° ◦° = n, =° ◦ ◦ a, ≡ ◦° = ◦ p
22	23.0	**24.4**	24.3	2.2	2.8	2.4	3.4	2.0	96	96	95	05 1	05 1	06 3	1	8 ≡	8 ≡°	8 ≡	1.7		=° ◦° ≡ n, ≡ ◦ =° a, =° p
23	24.2	24.2	23.4	0.7	0.2	0.3	2.5	0.0	96	95	96	07 2	07 2	05 2	6	8 ◦°	8 =°	8 =	0.7		≡° ◦ n, ≡° ◦ = a, =° p
24	22.6	22.5	22.1	1.2	0.9	0.4	2.1	0.2	94	96	96	05 4	05 4	05 4	5	6	8 =°	8 ≡	0.1		=° ◦° ◦° n, ⊙ = a, = ≡ ◦ p
25	20.6	20.5	19.1	0.0	0.0	0.8	1.0	- 0.2	96	96	96	05 5	06 4	07 4	3	8 ◦°	8 =°	5 =°	0.2		≡ ◦ n, =° a,p
26	16.9	16.2	14.7	3.4	4.4	4.4	5.6	- 0.1	91	74	74	05 5	05 5	05 5	9	7	1	1			=° =° ⊙ n, ⊙ a,p
27	12.3	12.6	12.5	2.8	1.9	1.9	6.6	1.2	91	96	03	04 5	05 4	05 4	4	2	8 =°	8 =°			⊙ n, ⊙ ≡ =° a, = p
28	11.6	11.7	10.4	1.2	1.1	1.4	2.5	- 0.4	97	96	95	29 4	29 3	29 4	4	8 ≡	6 =	2	0.0		◦° =° ≡ n, =° =° a,p
29	**07.6**	08.6	08.8	2.0	2.8	2.7	3.5	1.0	97	95	96	28 4	28 4	27 4	6	5 =	8 =	8 =°	0.4		≡ ◦° n, =° =° a, =° = p
30	09.4	09.8	09.4	1.9	2.1	3.7	4.4	0.9	96	95	94	24 4	27 5	27 6	7	8 =	6 =°	8 =°	0.0		≡° ◦° ⊙ n, =° =° ⊙ a, =° ⊙ p
31	07.8	09.2	09.7	4.1	4.5	3.6	5.1	2.9	95	91	94	25 6	26 6	25 5	8	8 =	7 =°	8 =°	0.0		= ◦° n, =° ⊙ a,p
M	17.2	17.8	17.4	1.6	2.2	1.8	3.6	0.1	94	92	93	3.3	2.9	3.4	6.5	6.0	6.1	6.8	4	0	

August VIII

1	13.3	13.5	13.3	2.9	3.1	4.4	5.3	2.3	96	96	96	24 1	23 1	21 2	3	8 ≡	8 ≡	8 ◦°	0.0		◦° =° =° n, =° ≡ a, =° ≡° ◦° p
2	13.0	14.5	16.1	5.3	4.1	3.6	6.0	3.1	95	96	94	22 6	25 5	27 5	4	8 =°	8 ≡	6	0.2		≡ = ◦° n, = =° a, = ⊙ p
3	19.7	21.0	21.2	4.8	4.6	1.8	5.4	1.4	92	82	96	00 0	00 0	27 4	9	1	1	7 =°			⊙ n,a, ⊙ =° p
4	20.7	20.8	21.0	4.0	6.4	6.6	7.4	1.1	86	82	87	29 6	26 5	23 4	9	4	7	8 =°			=° ⊙ n, ⊙ a, ⊙ =° p
5	20.6	19.8	18.1	4.4	4.3	4.4	7.1	3.9	95	96	96	21 1	21 1	16 2	4	8 ◦°	8 ◦	8 =	0.9		=° ◦° n, =° ◦ a, = ◦° p
6	15.5	15.7	17.0	4.0	4.2	4.6	5.0	3.8	97	96	96	06 3	05 2	05 3	2	8 ◦°	8 ◦°	9 ◦	1.5		=° ◦ n, ≡° =° ≡ ◦° a, ≡ =° ◦°=° p
7	19.3	20.8	21.0	3.6	3.7	3.4	4.9	3.1	95	95	96	05 1	07 1	05 1	8	8 =°	8 =°	8 ◦	2.6		= ◦° n, =° a, = ◦ p
8	21.5	21.0	20.3	2.0	2.6	3.8	4.0	1.2	95	96	96	27 2	03 2	01 1	3	8 =°	8 ◦°	8 ◦	0.2		≡ = ◦° n, =° ◦ a, ≡ ◦ p
9	19.2	18.4	15.5	8.5	4.6	4.4	8.6	3.3	95	96	96	31 3	00 0	18 4	1	5 =°	8 =°	8 ≡	3.8		=° ◦° = n, ≡ =° ⊙° =° a, ≡ p
10	08.8	11.6	14.1	5.4	6.2	2.8	7.6	2.7	96	94	95	22 7	24 6	29 5	9	8 ≡	6	8 =°	2.0		◦° ℞ =° ◦° = n, =° =° a, ⊙ p
11	12.6	11.1	07.8	5.7	5.5	3.7	6.2	1.2	92	92	96	29 4	09 1	08 1	9	5	8	8 ◦°	0.1		=° ≡° ◦° n, ⊙ a, = =° ◦° p
12	05.3	05.7	03.1	5.6	5.7	6.2	**11.5**	3.2	96	95	96	16 1	17 2	18 1	4	8 =°	8 =°	8 ◦°	0.5		= =° ◦° n, =° =° ⊙° a, =° = ◦° p
13	01.4	01.2	02.9	8.4	5.4	6.5	8.7	4.6	94	95	95	22 5	21 3	22 6	6	8 =°	8 ◦°	8 =°	2.5		= =° ◦° n, = =° ◦ a, ≡ ◦ p
14	08.1	09.8	09.8	6.2	5.9	3.4	7.0	3.2	94	96	96	23 3	21 2	06 2	5	8	8 ◦°	8 ◦°	2.5		=° ◦° n,a, =° ◦° p
15	04.0	03.7	04.0	5.2	5.7	5.4	11.0	3.0	96	96	95	05 3	06 3	33 1	8	8 ≡	8 =°	8 ◦°	0.1		≡ ◦° n, =° ◦° a, ≡ ◦° p
16	06.7	10.0	12.4	7.8	6.6	6.4	9.0	4.2	95	95	95	22 5	25 2	21 2	8	8 =	7 =°	8 =°	7.2		=° ◦ =° = n, =° a, ◦° = p
17	15.5	15.4	15.3	4.8	4.6	4.8	6.7	3.8	95	96	96	05 2	05 3	31 1	7	8 ≡°	8 ≡°	8 ≡	0.5		◦ ≡ n, ◦ =° ◦° =° a, =° ≡ p
18	18.4	20.1	19.6	4.4	4.4	4.0	5.3	3.0	96	96	96	30 2	25 2	25 1	2	8 =°	8 ≡	8 ◦°	0.3		≡° ◦ =° n, =° ≡ a, ≡ ◦° p
19	15.7	12.9	12.3	4.2	5.1	4.8	6.5	3.2	96	96	94	00 0	28 3	35 6	7	8 ◦°	7 =°	8 ◦°	1.5		≡° ◦° = ◦° n, ≡° ◦ a, ≡ ◦° ◦° ◦ p
20	16.5	19.6	24.2	1.4	1.1	0.8	5.3	0.7	83	86	94	02 7	02 7	03 5	6	6 =°	8 =	8 =°	1.2		= ⊙° ◦° n, = ⊙° a, = p
21	26.9	25.8	23.9	- 0.3	- 0.4	- 0.4	1.0	- 1.1	96	96	96	04 3	27 4	15 3	3	8 ≡	8 ≡°	8 ≡	0.0		= ≡ ◦° n, ≡° a, ≡° = p
22	26.1	26.7	25.9	- 0.8	- 0.4	- 0.4	- 0.1	**- 2.7**	96	96	96	05 1	27 2	28 3	3	8 =°	8 ◦°	0 =	0.1		=° ◦° = =° n, =° ⊙° ≡° ◦°a,≡ ◦°⊙°p
23	20.8	20.8	21.5	2.2	1.0	0.2	3.3	- 0.9	96	96	96	25 3	04 3	05 4	8	8 =	7 =°	8 =°	0.3		≡° ◦° ~ ◦° =° n, = ◦ =° a, = p
24	24.9	27.1	27.9	0.6	0.7	0.1	1.0	- 0.5	92	91	92	04 4	04 4	03 4	6	7	7 ◦°	8 ◦	0.2		◦° =° n, ⊙° = ◦° a, =° ◦° p
25	**28.0**	27.3	24.8	- 0.3	0.9	**0.8**	1.2	- 1.0	77	**68**	71	04 1	10 2	18 2	9	7	7	8	0.2		=° ◦ n
26	18.7	16.9	14.6	1.8	3.0	2.8	3.2	0.4	91	88	96	21 2	19 3	22 3	6	8 *°	8 ◦	8 =	0.0		=° ◦° n, =° ◦° a, ◦ p
27	14.2	14.7	14.8	1.0	1.1	0.4	2.9	0.4	91	78	75	00 0	28 2	32 1	8	7	7	7	1.1		=° ◦° n, ⊙° a, ◦° ⊙ p
28	14.4	14.7	13.1	- 0.1	- 0.7	0.7	0.8	- 1.1	96	94	96	05 1	08 3	06 4	8	8 ◦	8 ◦°	8 ◦°	0.1		= ◦° n, =° =° ⊙° ◦ a, ◦ =° ◦° p
29	07.1	03.7	02.5	2.4	4.1	3.4	4.5	0.3	96	96	96	05 5	02 5	05 2	4	8 ◦	8 ◦	8 ◦	2.2		=° ◦° = ◦° n, = ◦ a,p
30	01.8	01.0	**00.1**	3.5	4.6	4.6	5.0	2.8	96	96	96	05 4	07 2	08 1	1	8 ◦°	8 ◦°	8 ◦°	29.3		≡° ◦ ◦° = ◦ n, =° ◦ a, =° ◦° p
31	01.7	03.7	05.4	2.1	2.4	1.3	4.7	1.1	95	92	94	31 5	32 4	32 4	8	8 ◦°	8 =°	8 ◦°	5.4		=° ◦° ◦° n, = =° a, =° △° ◦° p
M	14.8	15.1	15.0	3.6	3.6	3.2	5.3	1.7	94	92	94	2.9	2.7	2.8	5.7	7.3	7.5	7.6	66		

Ekstensotabell

1950

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 ΔG = + 1^h **September IX** $H_s \approx 6$ H_b = 7.1 h_t = 1.8 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.9

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	08.7	10.6	11.7	2.2	2.7	3.2	3.4	0.9	95	77	92	27	4	23	4	22	3	9	8	3	5	2.8		=° ☂° n, =° ☂° ☂ ⊙ a, ⊙ p
2	08.3	11.3	13.4	5.0	5.2	3.9	6.5	2.8	96	96	96	21	8	19	7	21	5	4	8	8	8	8.3		= ☃ ,² n, = • a, =² • ≡ p
3	15.2	14.6	11.9	4.7	5.1	4.4	6.5	3.5	79	91	97	22	1	02	1	09	1	8	8	8	8	3.4		=° ,° =² ⊙ n, ⊙ a, =° , ☃° p
4	11.0	13.0	13.3	6.6	5.4	4.4	**7.4**	1.7	95	92	92	22	5	23	4	20	2	8	8	7	7	0.7		≡ , n, =° ,° a, =° p
5	11.0	10.9	11.8	4.7	4.3	3.6	5.5	3.3	95	96	96	19	1	20	1	19	1	2	7	8	8	0.3		≡ ,² n, =° ☂° a, ≡ p
6	13.4	13.3	11.9	2.6	4.6	4.2	4.7	2.3	97	97	97	10	3	09	3	06	2	6	8	8	8	0.6		=² , n, ≡ , a, = p
7	12.7	13.6	13.3	4.4	5.5	4.0	6.0	3.8	95	92	94	10	1	17	3	13	3	6	7	4	7	0.1		= ⊙° n, a, p
8	15.4	15.8	16.0	4.3	4.4	4.0	4.9	3.7	94	92	94	08	4	09	4	08	5	9	8	8	8			= ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
9	16.4	16.7	16.1	3.6	3.4	3.3	4.4	3.1	95	96	96	06	4	07	4	06	5	8	7	8	8	0.0		= ☂° n, = , a, =° ,° p
10	12.9	11.6	09.1	3.2	3.3	3.4	3.6	2.7	96	96	97	06	5	06	5	06	5	7	8	7	8	0.0		=° n, = ☂° a, = ☂ p
11	05.0	05.6	05.8	3.9	4.0	4.0	4.3	3.1	97	97	97	06	5	06	4	06	4	5	8	8	8	3.6		=² • ,° n, ≡ ,° a, = p
12	06.5	06.3	06.2	3.6	3.7	3.5	4.1	3.3	95	96	95	06	4	04	3	04	3	7	8	8	8	0.1		=° n,a, = p
13	05.6	05.1	04.7	2.8	2.6	2.0	3.6	1.7	88	94	95	05	4	05	4	03	3	8	8	8	8			=° n, =° ⊙° a, =° p
14	03.6	04.4	04.6	0.3	1.3	0.9	2.1	- 0.4	91	92	95	01	4	03	4	04	4	9	8	8	8	0.1		=° ☂° n, ☂° =° p
15	01.3	00.1	99.4	1.2	2.0	2.0	2.0	0.5	96	96	96	02	3	04	2	04	1	8	8	8	8	0.5		=° n, =² ≡° ,° a, =° p
16	00.1	01.4	02.5	1.8	2.4	1.6	3.0	1.4	97	97	97	32	2	29	1	29	1	5	8	8	7	0.1		=² n, =² ,° a, =° p
17	01.9	02.2	03.6	2.9	3.0	3.3	3.5	1.5	97	97	97	05	5	03	5	03	6	6	8	8	8	0.2		=° ☂° n, =° ,° a, = ,° , p
18	06.4	07.7	07.6	3.9	3.8	4.1	4.4	2.6	97	97	96	19	2	00	0	20	1	6	8	8	8	10.0		≡° ,° n, = ☂° a, = ,° , p
19	05.8	04.9	03.3	3.6	3.5	3.9	4.5	2.6	97	97	97	09	3	05	4	05	4	6	8	8	8	3.2		= , n, = a, = ,° p
20	01.5	03.2	04.2	3.8	1.8	0.8	4.3	0.4	94	95	92	01	4	04	3	36	6	8	8	5	8	2.0		= ☂ n, =° ,° p
21	07.3	09.1	09.6	0.8	0.8	0.0	1.2	- 0.5	92	74	71	03	5	03	5	04	5	9	8	4	8	0.8		☂° =° , *° n, =° ⊙° a, =° p
22	11.3	13.7	15.7	0.0	- 0.6	- 0.9	0.6	- 1.1	79	97	82	04	6	04	5	02	5	9	8	8	8	0.0		=° ☂° △ =° n, △° ☂ a, =° ☂ p
23	16.6	16.6	16.5	- 1.9	- 2.4	- 1.5	- 0.6	**- 2.9**	80	82	79	04	2	31	4	02	2	9	8	8	4	0.1		☂° = n
24	17.0	**17.4**	17.1	- 0.3	- 0.1	- 0.2	0.1	- 1.9	79	71	**64**	07	2	11	2	09	2	9	6	7	6			⊙° n,a, *° p
25	16.4	16.2	15.4	0.6	1.6	0.8	1.8	- 0.3	91	78	96	11	4	11	4	15	4	9	7	7	8	*	0.0		☂ n,a,p
26	11.1	09.5	07.7	0.9	2.0	2.4	2.5	0.1	97	97	96	10	5	15	2	13	4	6	8	8	8	2.9	3	=° ☂ n, = ,° a, = ,° •° p
27	03.5	01.6	99.1	2.3	1.7	1.9	2.6	1.5	92	96	96	09	3	07	4	05	4	6	3	8	8	4.5		=° n, ⊙ = , a, =° , p
28	94.9	94.2	**93.4**	1.4	1.4	1.6	2.2	1.1	97	97	97	05	5	05	6	03	6	3	8	8	8	0.1		=² ,° n, =° =² a, =² ☃ p
29	94.2	96.0	97.6	2.1	2.2	2.1	2.6	1.1	97	97	97	05	5	06	5	05	4	3	8	8	8	3.8		=° ‡ n, =° ☃° a, =° p
30	00.8	03.9	06.2	1.6	1.6	1.1	2.1	0.5	95	94	95	04	4	05	5	06	4	9	5	3	5	0.2		=° *° n, =° ⊙ a, =° p
M	07.8	08.4	08.3	2.6	2.7	2.4	3.5	1.4	93	92	93	3.8		3.6		3.5		6.9	7.5	7.2	7.5	49	0	

Oktober X

1	10.9	13.6	14.6	- 0.2	- 1.6	- 1.6	1.4	- 1.9	95	95	87	05	4	05	4	05	3	9	7	☂	6	8	0.1		=° ☂° n, =° ☂° ⊙° a
2	13.7	13.2	11.8	- 1.4	- 0.1	0.8	1.0	- 2.3	96	95	80	07	5	07	5	07	7	9	5		8	7	0.0		☂° n, ⊙ (☂) a, ⊙ p
3	07.1	03.2	97.9	1.3	2.0	2.2	2.7	0.2	96	96	95	07	7	07	6	09	8	6	8	,°	8	,°	8 •	0.0		,° = n,a, =° • \ p
4	95.2	96.1	96.8	2.6	3.8	3.0	4.2	2.2	97	97	97	08	5	06	4	07	3	2	8	≡	8	·	8 ≡	1.9		=² • , \ n, ≡ a, ≡ • p
5	97.1	98.8	99.8	3.0	2.6	3.5	5.0	2.1	97	97	97	18	3	16	2	21	2	3	8	≡	8	,°	8 =²	1.6		≡ , ☂° n, ≡ a, =° =² p
6	01.2	98.2	93.1	2.0	2.6	3.0	4.0	1.7	97	97	97	19	2	08	3	17	2	6	8	≡	8	•	8 ,	0.7		= ,° n, = ,° • a, =° •° p
7	89.0	87.5	83.1	3.5	3.4	2.6	**6.4**	2.3	97	97	97	27	1	16	1	05	2	1	8	=²	8	=²	8 •	9.7		= ≡ • , n, =² a, ≡ • p
8	85.0	85.4	**83.0**	3.2	2.4	1.3	3.6	1.1	97	99	99	29	2	16	2	06	3	3	8	=°	8	≡°	4 =	11.0		≡ ,☂ ° n, =° a, =° ,° p
9	84.4	88.2	89.6	- 0.3	- 1.3	- 1.2	2.2	- 1.8	96	95	95	02	5	04	5	04	5	7	8	=°	8	*	8 *°	0.1		=° ,° n. =° *° a, *° +° p
10	90.6	90.7	91.5	- 0.4	0.6	0.3	0.6	- 1.9	96	97	97	05	4	05	4	05	4	6	8	*°	8	,°	8 *	0.3	0	*° .. . ☂° ,° a, = ,° △ * p
11	93.0	97.2	02.7	- 1.4	- 3.4	- 4.9	0.6	- 5.0	95	73	64	03	5	01	5	03	5	9	8	☂°	8		3	3.4	3	=° ‡° n, =° *° +° a
12	07.0	10.4	12.9	- 6.2	- 5.5	- 4.3	- 4.0	**- 6.7**	**61**	64	67	03	4	34	4	32	4	8	2		7	*°	7 =°	2.3	2	*° n, =° *° a,p
13	15.7	16.3	17.4	1.2	2.0	2.1	2.3	- 4.9	78	82	79	26	6	23	5	26	8	8	3		8	=°	6	0.0	2	⛰ n, =° △° \ p
14	24.4	26.3	27.0	1.8	2.4	3.4	3.5	1.6	91	95	69	27	3	23	3	20	3	9	8		8	△°	8	0.0	0	=° ☂° p
15	23.5	20.8	16.4	2.0	1.7	2.1	3.5	1.3	89	94	97	14	3	00	0	00	0	7	8	=°	8	=°	8 •°	0.1	0	=° n,a, = p
16	05.7	02.9	99.5	1.9	2.0	2.9	3.0	1.5	97	97	97	19	1	21	1	20	1	6	8	=	8	,°	8 =	0.1	0	= •° ,° n, = a, = • p
17	96.3	95.1	93.4	2.8	2.4	2.2	4.0	1.9	97	97	97	20	1	08	3	08	2	5	8	=°	8	=	8 =	2.4		= n,a,p
18	94.2	94.0	91.1	2.0	2.2	2.6	3.2	1.7	99	97	99	06	3	06	5	06	4	8	8	,°	8	=°	8 •°	0.2		≡ , ☂° n, = ☂ a, = • p
19	93.4	96.9	97.9	1.2	2.1	1.7	2.8	1.0	97	95	96	27	4	22	3	22	2	6	8	=°	8	=	5 =°	9.5		= •° n, =° a, =° , ☂ p
20	99.5	01.6	02.5	1.1	0.8	0.2	2.0	- 0.7	95	92	95	08	2	08	2	08	2	9	8	=°	7		8 =°	0.2		=° , n, =° a, =² =° ☂° p
21	04.7	06.0	06.2	0.1	- 0.4	- 0.8	0.5	- 1.0	95	94	94	05	4	05	3	05	3	9	8	=°	8		8 ☂°	0.2		=° ,° n, =° a, =° ☂° p
22	07.1	09.7	11.9	- 2.4	- 2.6	- 3.0	- 0.5	- 3.3	95	92	87	34	5	02	6	01	4	8	8	☂°	8	=°	8 =°	0.3		=° *° n,a, =° p
23	15.0	16.9	17.6	- 4.6	- 4.8	- 4.2	- 2.6	- 5.2	79	77	72	03	5	36	4	30	3	9	8	=°	8		2			
24	16.0	12.6	10.8	- 0.6	0.4	2.7	2.9	- 4.2	75	96	95	24	4	21	5	22	4	5	8		8	*°	8 =°			=° *° a, =° ☂ p
25	04.3	01.2	99.9	2.6	3.9	4.5	4.5	1.3	97	97	96	22	4	22	6	22	8	2	8	=°	8	•	8 ,°	0.9		≡ , =° n, ≡ , •° a, ≡ = , p
26	03.0	08.8	13.4	0.8	- 0.9	- 2.0	4.9	- 2.3	87	77	69	22	6	26	8	29	6	8	5	=°	8	=°	8	0.2		= ,° n, =° a,p
27	27.3	33.2	**36.2**	- 2.6	- 3.8	- 3.8	- 1.5	- 4.8	82	78	78	03	4	01	4	03	2	9	8		8		8	0.1		☂° n
28	**36.2**	**36.2**	31.4	- 3.1	- 3.2	- 0.4	- 0.4	- 4.1	74	77	95	01	1	10	1	19	3	8	8	=°	8	=°	8 *	2.3	3	*° =° n, =° a,p
29	21.6	16.9	14.1	3.9	3.9	3.9	4.4	- 0.4	95	94	89	24	6	24	5	23	6	7	8	=	7	=°	7 =°	0.6		= ☂° ☂° ⊕° n, =° a,p
30	14.5	12.5	09.6	3.5	2.9	3.0	4.2	2.3	89	95	95	22	6	21	5	23	6	9	6		8		8 =°			=° ⊙ n, =° ,° p
31	11.0	13.9	12.2	0.2	- 0.7	- 2.0	3.1	- 2.2	75	66	83	29	6	32	4	11	1	9	1		4		3	0.0		=° ⛰ n
M	06.0	06.6	06.0	0.6	0.5	0.6	2.3	- 1.0	90	90	89	3.9		3.8		3.7		6.8	7.1	7.7	7.1	48	0	

Ekstensotabell

1950

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F					Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19	13	7	13	19			
1	05.7	10.0	16.3	- 0.3	- 3.2	- 3.0	0.1	- 4.0	91	79	89	03	4	02	5	07 6	8	8 Δ²	8 =°	8 *°	0.0		=° ϕ° n, =° Δ² ϕ² a, =° ϕ° *° p
2	28.3	31.5	**31.7**	- 8.2	- 8.6	- 7.7	- 2.5	- 9.0	74	78	79	03	5	03	2	16 2	7	8 ϕ°	8 ϕ°	3	1.1	0	ϕ° a,p
3	24.3	19.3	15.1	- 1.1	1.3	2.9	2.9	- 8.2	89	87	95	20	4	22	5	25 6	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.1	0	=° n, =° ϕ° a, =° ϕ ϕ p
4	13.3	14.6	14.7	- 0.4	- 1.0	- 1.2	3.0	- 1.5	95	91	82	04	2	04	2	04 1	9	8 =°	8	8 *°	0.4		ϕ° =° ϕ° n, =° a, *° =° p
5	17.8	20.1	22.0	- 3.9	- 4.0	- 4.4	- 1.0	- 5.0	89	79	79	06	5	06	4	07 3	9	8	8	2	0.0		⌒ ϕ° n
6	23.5	22.7	19.4	- 3.4	- 1.2	0.3	0.4	- 5.0	86	92	95	18	2	20	5	22 4	8	8 *°	8 =°	8 ϕ°	0.0		⌒° n, =° 8, =° ϕ° a,p
7	15.5	15.7	16.4	3.4	2.8	2.5	**3.9**	0.0	92	92	95	22	6	23	6	23 5	7	8 =°	7 =°	2 =°	0.0		=° n,a,p
8	19.7	21.1	19.7	2.6	2.3	0.4	3.0	0.2	95	94	95	22	6	23	5	19 2	9	6 =°	4	0			=° ⌒ n, =° a
9	13.2	09.9	07.1	0.6	0.7	0.6	0.8	- 0.4	89	89	95	16	4	16	3	17 2	6	0	3 =	8 =°			⌒ n, =° a, = p
10	04.4	03.4	01.9	0.7	0.7	0.5	1.0	0.2	92	95	97	16	4	16	4	16 4	4	8 *°	8 ,	8 *°	0.2		=° *° n, = a, =² ϕ° p
11	00.8	01.1	00.1	0.2	0.2	0.2	0.9	- 0.2	96	97	97	17	4	15	3	15 4	5	8 *°	8 ≠	8 , °	2.8	3	= ≠ *° n, = ≠ , a, =² p
12	99.1	99.2	98.5	- 1.0	- 1.8	- 0.3	0.5	- 2.1	97	97	95	12	2	00	1	11 4	2	8 ≡°	8 ≡	0	0.9	3	= ⌒ n, ≡ a, ≡° =° p
13	95.9	96.2	97.5	0.5	0.7	1.0	1.1	- 0.4	94	97	95	09	4	14	2	12 3	6	8 =°	8 =	3 =°		3	=° n, = , ° *° ≠° a, = =° p
14	97.0	99.6	02.2	1.3	1.2	1.4	1.7	0.7	95	95	92	09	5	08	5	12 5	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.1	0	=° n,a,p
15	06.0	08.9	11.2	1.0	0.6	- 0.9	1.6	- 1.3	91	92	92	09	4	09	4	09 4	8	8 =°	8 =°	3 =°			=° n,a,p, ⌒° 19
16	14.4	15.1	15.3	- 1.7	- 1.3	- 0.8	- 0.4	- 2.8	91	87	95	08	4	08	4	08 4	9	8 =°	5	7 =°	0.0		=° ϕ° n, =° p
17	15.3	14.2	09.2	0.3	- 0.1	0.2	0.8	- 1.4	92	92	91	10	6	10	6	08 6	6	8 ϕ°	8 ,	8 *°	0.0		=° ⌒ ϕ° n, =° a, =° ϕ p
18	93.4	**93.1**	97.3	0.7	0.8	1.8	2.0	- 0.1	96	97	95	09	6	16	2	20 4	4	8 ϕ°	8 =²	8 =°	0.2		* +° ‡° n, = ‡ ∇ a, = ∇° p
19	06.9	08.5	10.1	1.5	1.6	1.3	2.8	1.0	95	95	95	20	2	20	2	20 2	7	1 =°	8 •°	7 =°	0.5		⌒ n, =° a, =° ⌒ •° p
20	07.5	08.0	09.1	0.7	1.2	1.6	1.9	0.5	97	89	77	21	3	21	4	23 4	9	5 , °	3	8	0.3		= ⌒ n, ⌒ p
21	13.0	18.1	20.9	0.0	- 1.0	- 1.8	1.8	- 2.1	95	82	80	27	5	27	6	28 5	8	8 ϕ	8 =°	7 =°	0.5	2	=° ϕ° n, = ϕ a, =° p
22	23.5	22.0	18.2	- 3.2	- 3.3	- 3.6	- 1.4	- 3.8	69	**67**	69	28	5	27	3	00 0	9	7	4	8 ⊕°	0.0	1	*° n
23	06.2	05.7	07.3	- 2.2	- 2.5	- 3.5	- 2.0	- 4.8	97	95	96	03	4	03	4	03 5	6	7 *°	8 +°	8 ϕ°	3.3	3	* n, (ϕ) +° a, +° =° p
24	09.0	07.9	05.0	- 3.6	- 3.8	- 3.3	- 3.1	- 4.2	95	95	95	03	5	03	5	04 4	6	8 *°	8 *°	8(*)	2.4	4	*° + =° n, *° =° +° a, =° *° + p
25	96.4	94.6	94.1	- 4.8	- 4.9	- 5.8	- 3.2	- 6.1	95	95	94	01	4	01	3	**01** 4	8	7 =°	8 =°	7 =°	1.9	5	*° =° n, =° a,p
26	95.9	97.6	97.7	- 7.7	- 6.8	- 6.6	- 5.6	- 8.3	88	75	77	02	3	01	2	03 5	9	8 *°	8	8 +°	0.2	5	*° n,a
27	98.9	99.7	00.3	- 8.2	- 6.8	- 6.9	- 6.4	- 9.0	88	86	91	02	5	04	4	03 3	8	8 *°	8(*)	8 *°	1.2	7	=° *° +° n,a,p
28	99.4	99.5	99.0	- 7.9	- 9.8	- 9.9	- 6.4	-10.3	88	82	80	07	2	01	4	02 3	9	6 =°	5	8	1.4	9	*° =° ϕ n, =° ϕ° a
29	01.1	03.1	05.0	-10.4	-10.2	-10.8	- 9.4	-11.0	74	74	79	01	3	01	2	02 3	9	8 *°	8 *°	7 ϕ°	0.1	7	Φ a, *° p
30	06.7	05.8	03.3	-10.7	-10.9	-11.1	-10.2	**-11.7**	78	83	77	35	5	01	4	01 3	8	6	8 ϕ°	8 ϕ°	0.3	7	ϕ° +° n,a, =° ϕ° p
M	08.4	08.9	08.8	- 2.2	- 2.2	- 1.9	0.7	- 3.7	90	88	89	4.1		3.7		3.7	7.3	7.3	7.2	6.1	18	2	

Desember XII

1	00.4	00.2	99.2	-11.9	-10.8	-11.9	-10.4	-12.7	87	88	92	01	2	04	4	02 6	7	7 =°	7 *°	8 *	0.8	8	ϕ =° n, *° =° a, * p
2	01.6	04.7	06.3	-13.4	-15.8	-18.6	-10.1	-18.9	96	95	95	04	6	05	6	05 6	7	8 *°	7 +°	0 +	3.4	8	*² + n, *° +° a, + ⌒ p
3	06.0	06.0	04.7	-14.8	-14.4	-12.8	-12.5	-19.2	95	96	96	04	5	04	5	04 5	7	8 *°	8 *°	8 *°	0.2	5	⌒ +° n, =° +° a, =° *° +° p
4	99.2	00.4	00.0	-13.2	-15.5	-17.4	-11.5	-17.7	95	94	95	02	7	03	7	02 7	4	8 *	8 *	8 +,	3.8	6	* + n, * +² a, + p
5	97.1	97.5	96.6	-19.0	-19.3	-19.4	-17.2	-20.3	94	95	94	02	8	02	7	02 7	3	8 *°	8 *°	8 *°	20.0	7	+² * \ n, +° *° a, +² p
6	96.0	96.9	98.3	-19.2	-19.4	-19.1	-18.5	-20.1	92	92	94	04	7	04	6	01 6	4	8 *°	8 +	0 +°	9.0	7	+ =° ⌒ n, *° +² =° a, ϕ° + =° p
7	02.7	04.6	05.9	-20.0	-18.7	-17.0	-17.0	-20.7	92	88	84	01	1	32	3	25 1	9	1	0	1	3.8	7	*° +° =° n, ⌒ a,p
8	96.4	92.4	92.1	- 5.4	- 3.3	- 6.4	- 2.8	-17.0	97	91	87	19	2	23	4	35 4	8	4 *°	4	8 =°	0.8	8	=° ⌒ *° n, =° a, =° *° p
9	00.5	05.3	09.0	-19.1	-20.6	-20.4	- 6.0	-21.3	91	86	84	03	4	03	3	33 2	9	3	5	3 *°	2.1	8	=° ϕ° + ⌒ n, ⌒ a, ϕ° ⌒ p
10	15.3	15.0	11.9	-19.8	-20.2	-17.2	-17.0	-21.1	**72**	75	84	02	2	35	2	07 4	9	0	1	2	0.1	8	⌒ ϕ° n, ⌒ p
11	97.1	88.2	**80.6**	-16.4	-12.4	- 6.6	- 6.3	-23.3	94	96	96	07	9	07	8	08 7	3	8 *°	8 *°	8 *	0.2	8	+ *° \ n, +² *° \ a, + *° p
12	82.7	83.9	82.7	- 1.4	0.8	0.8	**1.4**	- 7.3	97	97	97	04	3	04	1	04 3	7	8 , °	8 ≠°	8 •°	5.1	10	*° + =° , n, *° =° = a, = p
13	80.8	87.7	93.7	- 0.7	- 2.0	- 5.2	1.0	- 6.6	00	83	89	00	0	21	4	35 4	9	8	2	8 =°	3.7	11	*° ϕ° =² ≡° n, ϕ° ⌒ a, ⌒ p
14	96.9	96.4	96.9	-10.5	-11.2	-12.1	- 5.0	-12.4	95	95	95	01	2	02	5	33 8	6	8 *°	7 *°	8 +²	0.3	11	*° =° n, *° + a, *° +° p
15	06.7	13.0	16.4	-13.0	-14.0	-13.1	-11.7	-14.6	92	92	92	01	5	32	4	06 5	9	5	7	8	1.4	11	+° ϕ° ⌒ n, ⌒ a,p
16	10.9	08.9	11.7	-14.7	-16.0	-17.2	-13.0	-17.9	95	92	92	05	7	03	6	04 4	6	8 *	8 *	7 *°	0.7	12	+ * =° n, * + a, =° *° + p
17	17.8	19.6	18.1	-20.4	-21.0	-17.1	-16.6	-21.5	92	94	95	04	2	00	0	00 0	9	0	1	0	1.6	11	⌒ n,p
18	12.8	13.8	15.5	- 8.7	-12.5	-13.2	- 7.4	-18.2	94	89	94	02	2	02	3	04 5	9	8 =°	3	8	0.1	11	⌒ ⌒ =° *° n, *° ⌒ a, ⌒ p
19	18.9	20.4	22.9	-15.5	-16.6	-17.4	-13.1	-17.9	94	92	89	04	2	04	2	04 3	7	8 *°	5 =°	2 =°	0.0	12	*° =° n,a, =° ⊕° p
20	21.9	21.4	22.3	-19.4	-19.7	-18.0	-17.0	-20.8	92	92	94	05	5	04	6	06 4	8	8 *°	8 =°	7 =°	0.0	12	=° n, *° =° a, =° p
21	22.3	20.5	12.9	- 8.4	- 3.0	- 0.8	- 0.6	-18.1	97	95	99	09	1	00	0	18 5	8	8 *°	8 =°	8 *°	0.3	13	=° *° n, =° a,p
22	99.0	05.8	10.7	- 1.4	- 5.8	- 5.8	0.5	- 6.5	99	95	95	26	4	36	6	01 5	5	8 =°	8 *°	8 *°	2.1	12	* =° n, *° =° a, +° *° =° p
23	18.1	22.7	24.6	- 5.8	-10.4	-10.9	- 5.5	-11.8	96	95	95	05	4	05	4	05 3	8	8 , °	8 =°	8 =°	1.8	12	=° , ° n,a, =° ⊙° p
24	21.5	18.3	17.5	-10.8	-12.5	-15.0	- 8.7	-15.4	95	94	92	05	3	05	5	04 5	5	8 *°	8 *°	5 =°	0.3	14	=° *° n,a, =° +° p
25	18.2	19.9	23.8	-19.0	-18.0	-22.2	-14.7	-22.6	89	89	87	02	3	01	4	01 4	6	4 =°	8 *°	2 ⊕	0.6	14	=° +° *° n, *° =° a, *° ⌒ p
26	26.2	25.5	24.9	-23.0	-24.0	-26.4	-21.6	-26.7	86	87	84	36	2	34	1	35 1	9	0	1	2	0.7	14	⊕ ⌒ n, ⌒ a,p
27	24.2	26.8	28.9	-22.6	-17.7	- 4.6	- 4.4	**-27.3**	88	89	87	31	3	06	4	06 5	5	6	8 *°	6	0.1	14	ϕ° ⌒ n, ⌒ a, =° +° p
28	32.3	33.1	**33.4**	-10.7	-13.9	-16.6	- 4.4	-16.9	87	92	89	04	4	04	4	04 3	9	0	3	1	0.1	14	⌒ n, ⌒ =° a, ⌒° p
29	29.2	26.8	22.2	-19.0	-20.2	-17.4	-16.1	-20.8	77	94	94	05	2	05	1	05 1	9	0	1	4		14	⊕° ⌒ n, ⌒ a
30	15.3	14.5	13.3	-15.5	-16.4	-17.2	-14.8	-17.8	89	92	89	05	4	05	5	05 4	9	0	1	0		14	⌒ n,a,p
31	09.7	08.3	06.9	-18.8	-14.7	-19.6	-14.4	-20.1	87	80	82	35	6	01	6	35 6	8	0 +	8 =°	0		14	⌒ n, =° *° + a, ⌒ p
M	09.0	09.6	09.8	-13.9	-14.2	-14.2	-10.2	-17.9	92	91	91	3.8		4.1		4.3	7.1	5.4	5.6	5.0	63	11	

Ekstensotabell

1950

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$ **Januar I** H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	26.7	25.7	22.9	- 6.3	- 4.7	- 3.8	- 2.8	- 7.5	00	00	00	12	4	13	4	12	7	8	2 =°	7 ∳°	7 =°	0.3		∳° + =° n, =° a, =° *° p
2	20.4	19.8	19.8	- 3.6	- 3.2	- 3.2	- 2.0	- 4.5	00	00	99	13	5	08	5	09	6	8	2 =°	7 =°	1 =°	0.2		=° n, ∳° =° a,p
3	20.3	20.7	21.3	- 3.0	- 3.8	- 3.2	- 2.5	- 6.2	89	93	77	07	4	04	5	07	6	8	0 =°	5 =°	5	0.1		=° n,a,p
4	22.2	23.7	24.9	- 4.6	- 4.8	- 6.0	- 2.8	- 6.8	90	88	00	05	6	08	4	10	4	8	3	3 =°	2			=° a,p
5	25.4	25.7	24.8	- 3.8	- 3.4	- 2.9	- 2.4	- 6.7	85	90	86	08	4	08	4	08	4	8	6	8 *°	8 =°			=° p
6	23.6	23.7	23.1	- 3.8	- 4.8	- 4.4	- 2.4	- 6.4	90	85	94	08	4	08	4	08	5	9	3 =°	1	2 =°	0.0		=° n,a,p
7	22.1	23.0	23.5	- 3.6	- 4.0	- 5.8	- 3.3	- 6.4	00	90	00	08	4	08	4	16	3	8	1 =°	2 =°	4 =°			=° n, ∳° =° a, =° p
8	25.1	26.7	28.8	- 4.8	- 4.1	- 3.9	- 2.6	- 9.0	00	00	00	11	4	12	4	09	3	8	5 =°	6 =	2 =°	0.1		∳° =° n, =° a, = ∳° p
9	32.6	33.8	**34.4**	- 4.7	- 4.9	- 6.9	- 2.4	- 7.3	00	97	00	09	3	09	4	09	3	8	3 =°	1 =°	0 =°	0.3		*° =° n, =° a,p
10	33.1	30.7	26.7	- 4.2	- 2.5	- 4.7	- 2.2	-11.0	93	95	00	17	4	16	3	10	3	8	8 =°	8 =°	3 =°			=° n,a, =° ⌒ p
11	16.1	11.4	05.8	- 2.6	- 2.1	- 2.8	- 1.9	- 6.4	88	93	99	13	4	10	3	09	4	7	8 =°	8 *°	8 *°	0.2		+ ∳° =° n, =° a, *° ∳° =° p
12	99.7	98.4	99.6	- 2.1	- 2.1	- 2.4	- 1.6	- 2.9	00	00	92	08	5	04	4	04	6	8	3 =°	3 =°	8 =°	0.1		+ =° n, =° a,p
13	03.2	05.6	06.5	- 3.7	- 3.4	- 4.0	- 2.1	- 4.4	84	86	00	04	4	04	4	04	4	7	8 =°	8 =°	6 =°			=° n,a, *° =° p
14	09.1	11.4	12.5	- 4.2	- 5.6	- 6.6	- 3.6	- 7.0	86	98	89	04	4	08	5	02	2	8	7 =°	8 =°	7 =°	0.6		=° ∳° n, =° a, =° ⌒ p
15	12.2	11.2	11.0	- 7.3	- 3.8	- 2.4	- 2.1	- 9.8	00	94	00	17	2	08	3	09	4	8	6 =°	2 =°	8 *°	0.5		*° ∳° =° n, =° a,p
16	13.6	15.0	15.5	- 4.3	- 5.5	- 6.4	- 1.9	- 6.8	00	00	00	05	4	05	4	07	3	5	8 =°	8 =	0 =°	0.0		=° n,a, =° ⌒ p
17	13.3	11.9	09.8	- 7.1	- 1.4	- 0.3	0.1	**-12.4**	00	00	00	04	4	22	4	25	4	8	1 =°	6 =°	7 =°			=° ⌒ n, =° a,p
18	06.9	05.8	97.9	- 0.1	0.7	1.5	1.9	- 1.2	00	00	00	27	5	23	4	20	6	8	6 =°	8 ,°	8 •	0.2		=° ∳ n, =° *° a, ∳ = p
19	87.4	02.0	09.3	0.4	- 4.0	- 3.2	2.2	- 8.8	00	00	93	28	4	36	6	33	6	7	5 =°	8 =°	8 *	1.5		∳° ∳° *° = n, =° a, =° *° p
20	17.1	08.5	99.7	- 7.1	- 1.6	2.1	**3.1**	-11.1	92	00	**99**	15	4	16	6	26	7	6	8 =°	8 +°	8 =	0.2		=° *° ⌒ n, *° =° a, ∳° ∳° ∳° p
21	07.3	02.7	01.9	0.7	2.4	2.1	2.7	- 1.0	99	00	99	25	6	24	6	25	5	5	7 =°	8 •°	4 =°	1.9		=° ⌒ n, =° a, = , p
22	97.0	01.7	06.4	1.6	0.4	- 0.4	3.0	- 0.9	98	93	95	27	6	29	7	30	4	8	4 =°	8 =°	2 =°	1.8		=° •° ∳ n, =° a,p
23	03.8	04.5	88.2	1.6	0.1	2.0	2.7	- 1.9	89	00	00	21	5	21	4	21	6	7	3 =°	7 =°	3 =°	0.5		=° ⌒ =° , =² n, =° a, •° ∳° p
24	96.1	03.8	02.7	1.0	0.1	- 1.6	2.9	- 2.1	86	94	97	27	7	28	6	20	3	8	4 =°	3 =°	8 =	3.1		=° *° \ n, =° ∳° a, =° ⌒ p
25	**81.9**	06.1	15.2	- 2.4	- 4.2	- 2.4	- 0.4	- 8.4	00	86	85	02	9	01	8	32	7	7	8 *	8 *°	7 *°	1.9		=° * +² \ n, =° * + \ a, =° *° p
26	20.9	23.9	27.0	- 1.4	0.7	1.2	1.5	- 7.4	00	00	99	00	0	27	5	27	4	7	8 *°	8 =°	8 =°	2.5		*° =° n,a, =° ,° ∳° p
27	25.2	25.9	25.6	2.1	1.6	1.0	2.5	0.4	99	00	00	23	5	24	4	20	3	8	8 =°	3 =°	7 =°	0.7		=° ∳° •° ⌒ n, =° a,p
28	22.4	19.4	19.0	1.4	1.8	2.6	2.7	- 1.9	00	00	00	19	5	20	6	23	5	7	7 =°	8 =°	8 •°	1.1		=° ∳ n, =° a, , ∳° = p
29	22.0	24.7	26.0	2.4	2.7	2.3	3.0	1.2	00	00	00	23	5	27	5	27	5	5	8 =	8 =	8 =	2.1		∳° ,° n, = a, =° = p
30	29.3	30.3	30.8	2.2	1.9	1.4	2.6	0.8	93	00	00	27	4	27	4	27	4	7	8 =	7 ∳°	6 =°			= n, =° a,p
31	31.8	31.9	30.4	1.1	0.8	0.3	2.5	- 0.4	00	00	00	26	3	23	3	23	3	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.1		=° ∳° n, =° a,p
M	15.1	16.4	15.8	- 2.3	- 2.0	- 2.0	- 0.2	- 5.3	96	96	97		4.4		4.6		4.5	7.4	5.4	6.2	5.5	20		

Februar II

1	**27.8**	25.0	23.7	0.6	1.0	0.2	1.2	- 0.3	00	00	00	19	4	20	4	21	3	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		*° ∳° =° n, =° a,p
2	18.4	15.2	13.3	0.4	- 0.4	- 0.9	1.1	- 1.8	95	00	00	18	3	13	3	18	3	8	8 =°	8 =°	7 =°			=° n,a,p
3	12.2	11.9	11.5	- 0.8	0.2	0.2	**1.4**	- 2.1	99	00	00	18	3	15	4	13	4	8	5 =°	7 =°	8 *°	0.1		=° ∳° n, =° a,p
4	09.0	05.7	01.4	- 1.3	- 1.8	- 1.4	0.4	- 2.4	00	00	00	12	4	09	4	09	4	7	7 =°	6 =°	5 =°	0.1		∳° =° n, =° a,p
5	94.9	93.3	91.9	- 1.2	- 1.4	- 1.4	- 0.8	- 1.9	00	00	00	09	4	07	4	07	4	8	8 =°	7 =°	1 =°			=° n,a,p
6	91.7	93.1	93.9	- 1.5	- 2.1	- 2.3	- 1.0	- 2.7	00	99	99	07	4	04	5	04	4	9	1 =°	2	0			=° ⌒ n, =° a
7	94.9	96.4	97.9	- 4.0	- 3.5	- 3.2	- 2.0	- 4.7	00	99	99	03	4	04	5	03	5	8	7	8 =°	8 *°			⌒ n, =° a,p
8	99.9	99.4	98.0	- 4.2	- 4.9	- 4.1	- 2.9	- 5.0	93	95	00	02	5	01	6	36	7	5	8 =°	8 *°	8 *°	0.0		∳° =° n,a, = *° p
9	99.5	00.1	00.6	- 3.0	- 1.8	- 2.0	- 1.5	- 6.7	00	00	00	01	5	02	5	05	5	5	8 =	8 ∳°	8 =°	0.0		= *° n, =° a,p
10	97.9	00.2	01.0	- 2.2	- 2.6	- 3.4	- 1.7	- 3.4	00	00	00	03	6	07	6	07	4	8	8 *	6 =°	0 =°	0.1		=° ∳° * + n, =° * + a, =° p
11	99.9	00.1	00.0	- 3.4	- 3.8	- 4.6	- 2.9	- 4.9	00	99	93	07	5	07	5	07	5	9	5 =°	2	0	0.1		=° n,a
12	00.0	01.9	01.8	- 5.2	- 8.1	- 9.6	- 4.4	-11.3	95	95	00	07	5	05	6	05	5	8	4 =°	8 ∳°	8 *°			=° n,a,p
13	01.0	01.6	01.6	- 8.6	-10.6	-11.0	- 7.8	-18.4	99	99	99	05	6	03	6	03	6	5	8 =°	8 ∳°	8 +²	0.0		=° +° n,a, =° ∳° + p
14	02.5	99.8	98.7	-13.2	-13.6	-12.6	-10.9	**-18.6**	00	99	99	01	6	03	7	02	7	0	8 *°	8 +²	8 +²	0.5		∳° +² n, +² a,p
15	00.1	03.1	05.1	-15.4	-16.2	-15.0	-12.5	-16.9	98	99	99	01	6	36	6	36	4	9	7 =°	7	8 ∳°			+ n, =° a,p
16	08.8	09.4	10.3	-16.0	- 9.0	- 7.6	- 6.2	-16.7	99	00	97	18	2	20	4	23	4	9	4 =°	3	2	0.0		=° ⌒ n, =° ∳² a
17	11.7	11.9	10.1	- 6.6	- 7.3	- 6.4	- 3.5	-10.0	00	00	00	14	3	11	4	09	4	9	8 *	8	1 =°	0.1		=° n, =° ⊙ * a, =° p
18	02.6	95.3	89.1	- 4.0	- 4.2	- 4.8	- 3.0	- 8.5	99	00	00	12	5	12	8	12	6	5	3 =°	8 +	6 +	0.2		⌒ =° n, + =° a, + ∳² p
19	82.4	85.0	89.0	- 2.3	- 3.6	- 3.0	- 2.2	- 8.1	00	00	00	03	4	32	3	30	3	9	8 *	2	3 =°	0.9		=° n, =° * ⊙ a, =° p
20	92.7	92.7	91.2	- 3.2	- 4.6	- 5.9	- 2.0	- 6.7	92	94	99	01	2	07	3	09	4	9	8 =°	7	7	0.9		=° n, =° ∳° a
21	89.0	92.8	89.0	- 6.6	-10.8	- 6.5	- 3.0	-11.1	00	99	99	03	7	03	5	08	5	8	8 +²	8 =°	8 +°	0.0		=° + n, +² a, ∳° p
22	68.0	**65.7**	67.7	- 1.2	- 1.6	- 2.4	0.7	- 7.8	00	00	98	13	9	18	6	11	4	7	8 ∳	5 ∳°	8 =°	1.1		* ∳ +² \ n, *² +² \ a, =° p
23	73.6	77.5	77.8	- 3.8	- 2.1	- 1.8	- 1.2	- 4.5	00	00	00	17	3	36	4	08	4	8	8 *	8 =°	8 ∳°	3.5		=° * ∳ n, =² * =° a, =° p
24	79.8	83.4	86.4	- 2.1	- 3.0	- 3.6	- 1.6	- 3.9	00	99	99	10	6	08	5	08	6	7	8 +°	8 =°	6 +°	4.9		⌒ *° n, + =° a, =° +° ∳° p
25	90.1	91.4	93.3	- 3.8	- 4.1	- 4.4	- 3.0	- 5.4	95	85	**82**	05	6	07	5	07	4	9	8 =°	2	7 =°	0.1		+° =° n, =° a,p
26	95.8	97.3	98.0	- 6.3	- 6.6	- 6.1	- 4.3	- 7.9	89	94	92	07	3	09	3	10	3	9	2	3	6 ∳°			=° n, ⊙ a, =° ∳° p
27	96.6	95.2	98.3	- 6.8	- 7.2	- 6.0	- 2.7	-12.9	00	00	93	15	3	17	3	36	7	8	8 =°	8 =°	2 +°	0.2		=° n,a, =° ∳° +° p
28	06.2	09.3	06.4	- 6.1	- 6.2	- 6.8	- 5.6	- 8.3	95	94	00	34	4	01	3	09	6	8	8 =	7 =°	8 *°	0.1		+° =° n, =° ∳° a, *° =° p
M	98.1	98.4	98.1	- 4.7	- 5.0	- 4.8	- 2.9	- 7.6	98	98	98		4.5		4.7		4.6	7.5	6.8	6.4	5.6	13		

Ekstensotabell

1950

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1^h **Mars III** H_s = 15 H_b = 14.4 h_c = 1.9 h_s = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	06.9	08.5	08.7	- 2.0	1.2	1.0	1.6	- 6.9	00	00	00	15 3	25 5	19 4	6	8 ☿	8 =	8 =°	1.9		=° n, • ♀ = a, =° p
2	07.5	04.4	00.9	1.7	2.2	1.1	2.6	- 2.1	00	00	00	19 5	19 7	18 5	7	8 =°	6 =°	8 =°	3.1		☿ =° n, =° ♀ a, =° p
3	88.7	86.6	78.1	2.2	1.4	2.0	2.7	- 0.4	00	00	99	18 7	19 4	14 7	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.4		•° =° n, =° a, ♀ =° p
4	**62.6**	69.5	74.8	0.6	- 2.3	- 3.8	3.3	- 5.3	98	00	90	22 10	23 8	27 8	4	8 =°	8 *°	7 =	1.9		☿°△°♀ =° \ n, =° ⊙ \ a, *° =° \ p
5	78.2	78.2	88.8	- 4.5	- 3.3	- 4.0	- 3.2	- 6.4	85	**79**	99	27 4	28 5	29 4	8	8 =°	8 =°	6	2.4		☿° =° n, =° a, =° ☿° p
6	86.4	79.8	81.9	- 1.2	0.1	- 2.2	1.2	-10.0	00	94	**79**	17 6	16 9	24 5	7	4 =°	6 +°	3 =°	0.0		=° n, =° ⊙ \ a, ☿ =° \ p
7	85.6	94.2	02.8	- 3.0	- 1.4	- 1.6	- 0.9	-10.1	00	00	00	29 5	05 6	04 5	7	8 *°	7 +°	8 =°	2.6		*° n, *° =° +° a, = +° ☿° p
8	17.9	20.5	**21.8**	- 2.8	- 4.8	- 7.6	- 1.2	- 8.0	95	94	90	01 5	01 5	02 4	8	8 =°	7 =°	6	1.6		☁ ☿° =° n, =° ⊙ a, =° p
9	18.7	17.6	15.1	- 7.0	- 7.8	- 8.2	- 7.0	- 9.0	92	89	90	05 3	05 3	07 3	9	5	2	8 *°			⊙ a,p
10	10.1	08.3	07.1	- 8.6	- 7.8	- 8.6	- 6.7	- 9.8	97	79	89	08 3	07 3	07 4	9	8 =°	7	7	0.0		*° =° n, =° a, ⊙ p
11	08.1	09.5	10.1	-10.0	-10.8	-11.9	- 8.0	-12.4	93	98	99	03 6	03 6	03 6	9	2	4	4			⊙ a,p
12	08.9	06.9	05.3	-12.4	-10.9	-11.4	-10.1	**-21.9**	99	99	95	01 6	03 6	03 6	7	8 =°	8 *°	8 =°	0.0		*° =° n, =° a, *° =° p
13	06.2	07.7	09.8	- 7.7	- 7.2	- 8.5	- 7.0	-14.6	00	00	00	04 7	05 6	05 6	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		*° =° n, =° ⊙ a, =° p
14	09.2	08.5	07.3	-12.6	-13.4	-14.3	- 8.4	-15.0	00	97	98	01 5	04 5	03 5	6	8 =	8 *°	8 =°	0.0		*° ☿° =° = n, = a, =° p
15	06.0	05.2	04.5	-15.6	-13.3	- 8.8	- 8.4	-16.1	95	98	00	03 5	01 5	35 4	8	8 =°	8 =°	8 *°	0.0		=° n, =° ⊙ a, *° =° +° = p
16	10.3	10.9	10.5	-14.2	-14.0	-14.6	- 8.5	-15.0	00	00	00	03 4	04 4	07 2	9	3 =°	3	2	0.7		=° ☿° +° n, =° ⊙ a, ⊙ p
17	05.8	02.7	99.4	-15.5	-10.6	- 9.6	- 9.3	-17.0	00	00	00	09 3	09 4	08 5	9	1 =°	4	8 =°			=° ⊙ a,p
18	91.7	87.6	83.7	- 8.0	- 4.8	- 6.0	- 2.8	- 9.6	00	00	00	05 6	07 5	05 6	5	8 +°	8 *°	8 =			=° ☁ +° n, = a, *° +° = p
19	78.3	75.4	75.3	- 1.5	1.2	0.2	2.3	- 6.2	00	00	00	08 4	22 6	36 4	8	8 =	8 =°	8 *°	3.7		* ☿ = n, =° ♀° a, =° ⊙ ☿° ☿° p
20	91.8	96.3	96.8	- 6.5	- 7.9	- 5.2	0.2	- 8.4	93	98	95	36 4	14 2	00 0	8	5 =°	7 =°	2	3.1		☿° =° n, =° ⊙ a,p
21	94.9	97.3	01.6	- 5.0	- 7.4	-11.8	- 4.6	-13.0	00	93	85	08 3	03 4	09 2	9	8 =°	7	1	0.1		=° ☿° n, =° ⊙ a, ⊙ p
22	05.4	06.3	07.0	-10.0	- 3.6	- 1.2	- 1.2	-16.6	92	95	84	17 2	25 5	27 5	7	8 =°	7 ☿	8 =°	0.0		=° ☿ n, =° a, ☿° =° p
23	05.9	03.5	98.4	- 0.7	0.9	1.8	2.4	- 2.5	00	98	00	20 5	18 4	18 5	8	8 =°	8 =°	8 •°	1.0		☿° *° =° n, =° ⊙ a
24	03.6	07.3	07.9	- 0.6	0.4	0.2	1.8	- 2.1	00	00	00	24 2	27 3	16 4	9	5 =°	7	8	1.5		=° ♀° n, =° ⊙ a
25	05.4	05.2	04.7	1.0	2.2	1.0	2.6	- 2.1	00	00	00	20 4	20 5	21 3	7	5 =°	8 ♀°	8 •°	0.1		=° ♀° n, =° a, =° =° •° p
26	90.2	80.9	70.9	2.6	3.7	1.6	**3.8**	- 0.3	00	00	95	18 7	18 9	18 8	5	8 ♀	8 •°	6 =°	3.7		=° • n, ♀° •° = \ a, • = \ p
27	74.9	76.5	77.0	- 4.2	- 6.1	- 4.7	2.0	-10.8	95	00	00	25 9	24 8	26 7	0	8 =	8 *°	8 +	12.1		*° ☿° =° \ n, ☿ + \ a, *° + =° p
28	76.6	79.2	81.1	- 0.8	- 2.2	- 2.0	- 0.6	- 5.8	00	00	95	20 5	33 5	36 5	8	8 ☿	8 =°	8 =°	5.7		☿ + n, =° ⊙ a, *° =° p
29	89.7	91.7	93.3	- 2.6	- 1.8	- 2.4	- 1.4	- 3.1	00	00	00	36 6	36 4	02 5	7	8 =°	8 *°	8 •°	0.2		=° n,a,p
30	94.5	96.2	96.7	- 3.2	- 2.8	- 1.7	- 1.6	- 4.0	00	00	00	02 6	04 3	06 2	8	8 ☿°	8 =°	5	0.1		=° n,a,p
31	96.4	96.3	95.6	- 2.7	- 3.2	- 2.6	1.4	- 4.6	00	00	99	07 4	07 4	07 5	8	8 =°	8 =°	8			=° n, ⊙ a, =° p
M	97.3	97.4	97.3	- 5.0	- 4.3	- 4.6	- 2.3	- 8.7	98	97	96	5.0	5.1	4.6	7.3	6.9	7.2	6.8	46		

April IV

1	93.9	93.4	93.5	- 4.1	- 3.6	- 7.4	- 2.4	- 7.7	00	98	00	07 6	07 4	05 5	8	7 =°	6 =°	7			=° n, =° ⊙ a, =° p
2	93.2	93.2	94.6	-11.7	- 8.0	- 8.6	- 7.2	**-12.2**	00	00	00	07 5	04 4	03 6	8	8 =°	8 =°	8 ☿°	0.0		*° =° n, ☿° =° a,p
3	98.9	01.1	03.2	- 7.6	- 9.1	-10.2	- 6.1	-10.4	00	00	00	03 5	03 3	05 4	9	8 =°	6	5 =°	0.0		=° n, =° ⊙ a, ⊙ p
4	07.0	07.3	08.5	-11.1	- 8.9	- 7.0	- 6.7	**-12.2**	99	00	00	05 3	08 4	07 6	8	4 =°	8 =°	8 =°	0.0		☿° =° n,a, =° ⊙ p
5	11.3	13.8	15.4	- 6.0	- 4.6	- 4.2	- 3.0	- 9.1	00	00	98	07 6	07 5	08 6	7	8 =°	8 *°	8 =°	0.0		=° n,a,p
6	16.2	16.9	18.4	- 4.0	- 3.4	- 3.5	- 1.4	- 4.6	00	00	99	10 4	10 3	00 0	5	8 ☿	8 *°	1	0.2		=° n, * a, ⊙ p
7	23.9	**25.9**	25.3	- 3.0	- 2.6	- 8.3	- 2.0	- 8.9	93	86	99	33 4	00 0	18 4	9	8 =°	1	0	0.5		=° n, =° ⊙ a, ⊙ p
8	19.9	16.8	12.9	- 2.2	- 0.2	- 1.0	1.0	- 9.9	00	97	94	12 4	13 5	15 5	9	5	1	8 =°			⊙ a, ⊙ +° p
9	04.2	99.8	97.5	0.0	0.4	1.4	1.4	- 2.7	00	00	99	09 7	11 7	11 8	5	8 +°	8 =	8 =			=° +° n, = + a, = p
10	92.4	86.8	**84.6**	0.1	0.1	1.6	2.3	- 0.8	00	00	00	10 7	09 7	10 6	3	8 ☿°	8 ☿	8 ♀	1.5		☿ +° n, +° ☿° ☿° a, ☿ ♀° = p
11	95.0	98.1	99.8	2.4	1.6	0.7	**3.6**	0.4	00	00	00	13 5	12 5	10 4	7	7 =°	5 =°	7 =°	4.0		=° n, =° ⊙ a, =° p
12	04.2	08.1	09.9	- 1.4	- 2.6	- 2.8	1.2	- 3.1	00	00	00	03 3	07 3	08 4	5	8 =°	8 =	8 =°			≡ n, =° a, =° = ' p
13	06.4	03.2	00.6	- 0.8	0.1	- 0.1	0.3	- 3.3	00	00	00	07 5	08 6	08 5	5	8 =°	8 *°	8 =	0.4		☿° +° n, =° ☿ a, = p
14	96.8	97.0	97.1	- 1.1	- 1.4	1.2	1.6	- 1.8	00	00	00	05 3	18 3	18 4	5	8 =°	8 =	8 •°	1.6		*° ♀ = n, =° *° = a, =° ⊙ p
15	96.4	97.4	90.6	1.3	2.3	1.6	2.7	0.2	00	00	00	15 4	17 5	17 5	9	2	2	7 =°	0.5		=° ⊙ n, ⊙ a, =° ⊙ ♀ p
16	87.9	88.6	91.2	0.1	- 1.1	- 0.3	1.7	- 3.1	98	99	85	18 6	23 5	27 7	5	5 =°	8 ☿°	5 +°	0.9		=° ☿ ⊙ n, =° ⊙ ☿° +° a, ☿° +° =° \ p
17	00.1	05.6	06.4	0.6	0.6	0.1	0.9	- 2.5	89	98	94	27 6	23 4	18 2	8	8 =°	7 =°	8 =°	0.6		☿° =° n, =° ⊙ a, =° p
18	05.5	06.5	06.0	2.0	2.0	2.6	3.4	- 0.7	00	00	00	19 4	19 4	18 4	7	5 =°	8 =°	3 =°			=° ⊙ n,a, =° ♀ ⊙ p
19	02.5	97.4	92.2	1.3	0.8	1.6	2.8	0.1	00	00	00	10 3	11 4	18 3	8	7 =°	8 =°	8 =°	0.8		=° n,a,p
20	93.1	93.0	93.9	- 1.4	- 0.7	- 1.4	1.9	- 2.7	97	97	00	23 5	23 8	25 8	7	7 =°	8 =°	8 *°	0.0		☿° =° n, =° a, *° ☿° +° =° \ p
21	97.0	95.7	92.0	- 1.1	- 0.4	- 1.4	0.1	- 2.1	81	81	95	25 5	24 4	27 4	8	5 =°	6 =°	8 *°	4.4		☿° △ +° =° n, =° a,p
22	94.9	97.0	98.0	- 1.7	- 1.6	- 1.6	- 1.2	- 2.5	85	88	85	27 5	30 4	34 3	8	8 =°	8 =°	8 *°	0.1		=° n, ☿° △° =° a, =° p
23	97.6	97.9	98.6	- 3.3	- 2.7	- 3.8	- 1.4	- 4.5	97	92	92	34 2	20 2	19 2	8	8 *°	8 =°	7 =°	2.0		☿° *° =° n, *° =° a, =° p
24	02.5	06.0	07.6	- 3.6	- 2.4	- 4.0	- 0.5	- 6.8	84	92	98	33 2	03 2	21 3	9	7 =°	7	7 =°	0.2		☿ ⊙ =° n, ☿° =° a, ☿° =° ⊙ p
25	09.8	11.6	12.8	- 3.3	- 2.8	- 2.4	- 1.2	- 5.4	89	95	89	25 5	29 3	01 3	4	7 =°	7 ☿	2	0.6		☿° +° =° n, =° a, ⊙ p
26	16.2	18.9	20.4	- 3.9	- 4.0	- 4.7	- 2.0	- 4.9	79	74	71	03 3	05 3	06 3	9	5	8	8 =°	0.1		⊙ n,a, =° p
27	23.2	24.1	22.7	- 5.1	- 5.0	- 4.0	- 3.9	- 5.9	92	89	92	09 4	07 5	06 6	8	7 =°	7 =°	7 =°			=° n, ☿ =° a, =° p
28	18.6	16.8	14.3	- 3.2	- 1.5	- 1.7	- 1.2	- 4.4	00	00	00	07 7	07 6	07 7	5	8 +	8 +°	8 +°	0.0		=° + n, ☿° +° =° a, ☿ +° ⊙ =° p
29	09.4	07.7	06.4	- 1.7	- 1.2	- 1.6	- 0.7	- 5.3	00	00	00	07 7	07 7	07 6	6	8 =°	8 =	8 *°	0.2		☿° +° =° n, =° a,p
30	01.5	02.6	04.5	0.2	1.7	2.2	3.2	- 2.2	00	00	00	07 6	10 4	16 3	5	8 =	8 =	1 =°	0.4		☿° *° = n, = a, •° =° p
M	04.0	04.3	04.0	- 2.4	- 1.9	- 2.2	- 0.4	- 4.6	96	96	96	4.7	4.3	4.5	6.9	6.9	6.9	6.5	19		

Ekstensotabell

1950

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1^h

Mai V

H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	06.4	07.8	08.2	0.2	- 0.2	- 0.8	2.2	- 1.1	00	00	00	09 4	08 4	08 4	2	8 ≡	8 ≡	8 =°	0.0		≡ ⊙ =° n, ≡ a,p
2	12.3	14.5	15.1	- 2.2	- 1.8	- 1.9	- 0.5	- 2.4	00	00	00	05 4	06 2	11 3	8	8 =°	8 =°	8 =°			= ≡ = =° n, =° a, * =° p
3	13.2	11.4	09.7	- 1.0	- 0.5	- 1.0	- 0.3	- 2.8	00	00	00	12 4	11 4	09 3	6	8 ☿°	8 *°	6 =°	0.4		=° n, =° ☿° =° a, =° *° =° p
4	15.1	19.9	26.0	- 1.4	0.2	- 0.2	0.4	- 2.2	00	90	99	34 6	34 6	35 4	7	7 =°	8 ☿°	8 △°	0.5		=° ⊙ =° * n, =° a, ☿° =° ⊙ p
5	29.6	16.4	21.1	- 0.1	1.6	2.4	2.4	- 1.9	93	00	00	19 4	19 5	20 5	8	8	8 =°	8 ,°	0.1		=° ⊙ n, =° a, =° ,° p
6	22.8	26.8	**30.0**	0.1	1.0	1.0	2.8	- 0.4	94	93	84	32 6	33 5	34 4	8	8 =°	8 =°	7	0.2		=° ☿ =° n, =° a, =° ⊙ p
7	**30.0**	29.1	27.1	1.4	3.2	2.5	**3.3**	0.0	00	00	00	19 4	26 4	27 4	8	8 =°	8 =°	8 ,°	0.3		=° ⊙ =° ☿° n, ,° =° a, =° p
8	23.8	23.7	22.1	2.6	2.4	1.8	**3.3**	1.4	00	00	00	26 4	24 4	22 4	6	8 =	8 =°	8 ≡	0.7		,° = ≡ ≡° n, =² ≡° =° a, =° ≡ p
9	14.3	12.7	13.2	2.6	1.3	0.0	2.9	- 0.5	00	00	97	27 4	27 5	28 6	8	0	7 =°	8 =°	4.0		≡° ,° •° ⊙ n, =° a, =° ☿° p
10	14.9	14.5	14.2	- 0.4	- 0.1	- 0.8	0.7	- 2.2	00	92	88	34 5	32 6	34 5	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.1		=° ☿° n,a, =° p
11	16.9	16.3	14.2	- 1.0	- 0.9	- 0.4	0.8	- 1.8	88	88	99	35 4	17 4	15 4	4	5	8 *	8 =°	0.0		=° ⊙ n, ⊙ * a, *° ⊙ * p
12	11.8	10.9	10.6	1.1	- 0.9	- 3.2	1.5	- 3.6	00	88	85	22 3	02 5	07 4	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.4		=° ⊙ ☿° n, =° ⊙ a, =° ⊙ p
13	06.5	05.8	04.5	- 4.3	- 4.3	- 3.6	- 2.7	- 4.9	85	86	85	09 4	06 4	03 2	8	7 =°	8 =°	6 =°			=° n,a,p
14	05.8	06.6	07.2	- 6.6	- 5.2	- 5.0	- 2.7	- 8.8	79	84	85	34 5	34 5	01 5	8	8 =°	8 *°	8 ☿°	2.3		* ⊙ + =° n, =° a, *° =° ⊙ ☿° p
15	07.1	07.4	08.9	- 4.6	- 5.3	- 5.0	- 4.0	**-10.7**	79	93	78	02 6	01 6	02 6	8	8 =°	6 =°	7 =°	0.1		=° *° =° n, =° a, =° ☿° =° p
16	09.9	09.8	09.7	- 4.3	- 5.1	- 5.1	- 3.9	- 8.3	88	82	85	02 5	02 5	03 4	8	8	8 =°	8 *°	0.1		=° n, =° ☿° a, =° ☿° =° p
17	09.2	09.7	09.1	- 5.0	- 2.4	- 3.9	- 2.1	- 5.9	98	**77**	84	01 4	05 1	10 3	9	8 ☿°	5	6	0.1		⊙° =° ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
18	11.1	11.5	11.8	- 3.6	- 1.9	- 1.0	- 0.3	- 5.6	75	89	85	03 4	31 3	02 4	8	8	7 =°	2			=° ⊙ a,p
19	11.6	13.3	14.2	0.6	- 1.1	- 0.3	1.0	- 4.9	00	92	85	35 3	04 3	33 2	9	8 =°	3	0			⊙ =° n,a, ⊙ p
20	12.7	12.7	12.3	0.9	1.0	- 0.6	1.2	- 2.4	98	00	00	30 4	28 4	03 3	8	8 =°	8 =°	8 ☿°			=° ⊙ =° n, =° a,p
21	14.1	15.7	16.8	- 1.0	0.4	- 1.4	1.0	- 1.7	00	95	98	03 3	19 3	01 4	8	8 =°	8 =°	8	0.0		=° △° =° n, =° a, = p
22	15.4	11.3	06.7	- 0.4	2.0	2.3	2.5	- 1.8	95	00	00	19 4	17 5	19 5	7	8	8 =°	8 =°			⊙ n, =° a, ☿ ☿° =° p
23	95.1	**91.8**	92.2	1.4	2.1	0.4	2.7	0.1	00	00	00	17 4	11 4	04 4	8	3	4 =°	6 =°	2.4		☿° =° *° n, ⊙ =° a,p
24	02.2	06.2	08.3	- 3.4	- 3.9	- 3.7	0.7	- 6.1	98	98	95	03 7	03 6	02 6	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.2		=² ☿° =² = n, =° a,p
25	10.1	10.7	10.6	- 4.6	- 3.9	- 4.0	- 3.5	- 5.1	93	93	90	02 5	02 4	02 5	8	8 ☿°	8 ☿°	8 *°	0.0		*° =° n, =° ☿° a, ☿° =° *° p
26	08.5	07.6	06.4	- 4.6	- 3.2	- 2.5	- 2.3	- 5.2	88	90	98	02 4	02 2	22 4	8	8 ☿°	8 *	8 =°	0.0		*° =° n, =° a, =° *° p
27	03.6	03.4	03.3	- 0.8	0.4	0.4	0.6	- 2.7	99	00	00	33 3	33 4	33 5	8	8 =°	8 =°	7 =°	0.0		=° n,a, ☿° =° p
28	06.0	07.9	00.4	- 0.8	- 0.1	- 0.2	0.7	- 1.4	98	00	00	35 4	21 3	35 2	8	8 =°	8 •	8 *°	0.0		=° n, =° •° a, ☿ =° p
29	07.2	06.3	04.5	- 1.4	0.2	- 0.7	1.4	- 2.1	00	92	97	10 3	31 2	01 3	9	8 =°	6	2	0.2		*° =° n, =° ⊙ a, ⊙ p
30	02.4	02.3	02.6	- 1.9	- 1.5	- 1.6	0.0	- 3.4	98	97	88	09 3	05 3	36 2	8	7	8 *°	7 =°			⊙ n,a, =° *° ⊙ p
31	02.1	02.2	02.6	- 1.0	- 0.2	- 0.3	1.0	- 3.7	00	00	97	31 3	27 3	32 3	3	6	7 ☿	5	1.0		☿° ⌒ =° ⊙ n, =° ☿ ⊙ a, =° ☿° ⊙ p
M	11.3	11.5	11.4	- 1.4	- 0.9	- 1.2	0.3	- 3.3	95	94	94	4.2	4.0	3.9	7.4	7.3	7.4	6.9	13		

Juni VI

1	07.2	10.2	11.8	- 1.8	- 0.9	- 0.7	0.9	- 3.8	90	99	86	35 3	05 2	33 4	9	8	7	8 =°	2.3		⊙ ☿² ⊙ n, =° ⊙ a,p
2	13.3	14.9	14.6	- 1.2	- 0.9	- 0.2	1.3	- 2.3	89	89	00	33 5	34 4	26 3	9	7	3	7 ☿°			⊙ =° ⊙ n, ⊙ a, ⊙ ☿° p
3	11.4	10.3	09.7	- 1.4	- 1.0	- 1.0	0.3	- 2.3	00	**82**	00	35 3	34 4	33 5	9	8 ☿°	7	3	0.5		=° ☿ n, =° ☿° a, ☿ =° ⊙ p
4	12.2	14.5	15.9	- 1.0	0.9	1.3	1.4	- 1.9	00	00	00	34 6	34 4	34 4	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.3		=° ☿° n, =° a,p
5	14.0	11.9	08.9	1.2	2.0	2.3	2.6	0.2	00	00	00	25 4	22 4	20 4	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° ☿° =° n, = ☿° a, =° p
6	04.2	03.9	02.1	3.6	3.4	2.8	4.6	1.9	00	00	00	25 4	21 4	23 4	1	8 ,°	8 ≡²	8 =°	0.3		=° , ≡² ,° n, ≡² a, ≡² , •° p
7	94.7	91.3	**88.7**	2.4	2.2	- 0.4	3.0	- 0.6	00	00	00	25 4	27 3	01 5	8	8 ,°	8 =	8 ☿°	2.6		= ,° =² •° n, ≡° ,° =° a, =° p
8	88.9	91.5	93.4	- 2.3	- 1.9	- 1.9	- 0.3	- 2.5	00	93	98	01 6	01 7	01 7	8	8 ☿°	7 =°	8 =°	0.7		☿° =° ☿° n, =° ☿ a, =° p
9	92.5	96.3	99.7	- 2.7	- 2.4	- 2.4	- 1.5	**- 4.3**	00	00	97	01 8	03 7	04 5	7	8 *°	8 ☿°	9 =°	1.8		*° n,a, =° p
10	03.8	06.1	07.4	- 2.6	- 2.1	- 1.0	- 0.8	- 3.7	90	94	90	01 5	01 4	34 4	9	8 =°	8	7	0.4		=° n,a
11	08.0	09.0	09.2	0.7	2.6	3.1	3.3	- 1.4	00	97	00	20 3	21 4	20 4	9	8 =°	6	5			=° n, =° ⊙ a, ⊙ p
12	09.0	09.6	12.2	2.6	2.5	2.0	3.4	0.9	88	00	00	20 3	28 4	33 3	9	7	6	7 =°	0.2		=° ⊙ ☿ n, =° ⊙ a, =° ☿ p
13	15.1	15.5	15.1	2.7	3.4	3.4	4.3	0.5	94	94	00	19 3	19 4	19 3	8	1	8 =°	5 =°	0.2		⊙ n, =° a, =° ⊙ p
14	13.1	13.2	13.7	3.2	3.5	3.9	4.5	0.7	00	00	00	20 3	21 4	23 4	8	8 ,°	8 =°	7 =°	0.0		=° ≡ n, =° a,p
15	12.6	10.8	09.4	4.0	4.9	3.9	5.7	2.4	00	00	00	19 4	19 5	20 4	8	6 =°	6 =°	6 =°	0.0		=° ⊙ = n, = ⊙ a, =° ⊙ p
16	10.4	12.2	12.4	2.1	1.4	1.6	4.1	1.0	00	00	00	29 2	35 3	02 3	8	8 =°	7 =°	0 =°	0.0		=° ,° = n, =° a, =° ⊙ p
17	12.4	12.0	11.8	- 0.8	0.7	0.8	2.4	- 2.3	00	00	00	07 3	08 3	05 3	6	8 =°	8 =°	8 ,°			= n, =° = a, =° p
18	12.4	13.1	13.6	- 1.4	- 0.3	- 0.3	1.1	- 2.3	00	00	00	07 3	07 4	07 3	7	7 =°	8 =°	8 =°	0.0		≡° ,° ≡° n, =° a,p
19	14.7	15.0	15.7	0.8	1.2	1.2	1.8	- 0.7	00	00	00	08 4	08 4	08 5	6	8 =°	8 ,°	8 ,°	0.0		, ≡° = n, =° ,° a, =° p
20	16.5	17.8	16.1	1.5	3.0	2.9	3.3	0.9	00	00	00	08 4	08 5	09 4	6	8 =	8 =°	8 =°	0.0		=° = n,a, =° p
21	14.5	13.4	10.8	4.7	4.8	6.9	8.6	2.2	00	00	99	12 5	12 4	18 4	7	7 =°	8 =°	7 =°			=° n,a,p
22	09.4	08.2	06.4	4.8	4.5	2.7	7.2	1.9	00	00	00	12 3	07 2	08 2	2	8 =²	8 ≡	8 ≡			= ≡² n,a, ≡ • p
23	03.3	03.0	05.1	3.6	3.3	2.6	**9.2**	1.2	00	00	00	05 2	08 5	08 5	5	8 ≡	8 •	8 •	2.7		≡² ☿° =² n, • ≡ a, = • p
24	12.6	14.8	16.7	1.9	1.7	1.3	3.0	1.1	00	00	00	08 5	08 6	08 7	2	8 ≡	8 ≡	8 =	5.7		≡ ☿ n, ≡ a, = ≡ p
25	**17.9**	17.6	17.3	1.0	1.3	1.4	2.0	0.5	00	99	00	08 5	08 5	08 4	8	8 =°	8 =°	8 ≡			= n, =° a,p
26	17.3	17.7	17.0	2.4	4.4	3.4	4.5	0.7	00	99	00	09 4	10 4	11 4	6	8 =²	7 =°	8 =°			=² ≡ n, = a, =° p
27	16.2	15.5	13.4	2.3	2.8	2.6	3.6	1.9	00	00	00	09 6	09 6	11 6	4	8 =	8 =²	8 ≡			=° n, = a, =² p
28	12.8	13.5	14.3	3.4	5.4	3.8	6.3	1.5	00	00	00	09 4	11 5	11 3	3	8 =²	8 =°	8 =²	0.2		=² ,° =² n, ≡ a,p
29	13.8	13.6	11.7	3.7	4.7	4.4	5.0	2.7	00	00	99	10 5	11 6	11 7	4	7 =	8 =²	7 =			=° = n, = =² a, = p
30	10.7	10.5	09.8	4.7	5.5	4.3	6.8	3.3	99	99	00	11 6	11 7	11 6	7	7 =°	5 =	8 =°			=° n,a,p
M	09.8	10.2	10.1	1.4	2.0	1.8	3.4	- 0.1	98	98	99	4.2	4.4	4.3	6.6	7.5	7.4	7.1	18		

Ekstensotabell

1950

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1^h **Juli VII** H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	08.7	08.8	**08.4**	3.0	4.2	4.0	5.6	2.9	00	99	98	11 5	10 6	10 6	8	8 ≡	8 ≡°	7 ≡°			≡ n, ≡° a,p
2	10.7	12.5	13.1	1.4	3.3	4.2	5.6	0.7	00	99	97	10 5	09 4	09 4	8	8 ≡°	8 ≡°	4 ≡°			≡° n,a,p
3	14.6	15.6	16.2	3.0	[illegible]	3.0	4.5	1.7	89	89	89	07 4	07 3	01 2	9	0	2	1			⊙ n,a, ≡° p
4	15.9	16.2	16.5	3.6	6.5	2.5	7.9	2.3	88	81	00	36 1	28 3	29 3	9	1	2	8 ≡			⊙ n,a, ≡ ≡³ ⊙ p
5	17.8	18.8	19.3	3.2	3.6	3.8	4.2	1.8	00	00	00	33 4	33 3	28 3	8	8 ≡°	8 ≡°	8 ≡°			≡° n,a,p
6	19.4	19.3	19.4	4.8	7.0	5.2	7.6	3.0	00	00	00	24 1	19 3	27 3	7	8 ≡°	8 ·°	7 ·°			≡° n,a, ≡ ·° p
7	19.9	20.4	20.3	4.7	5.4	6.0	6.6	3.6	00	90	89	24 3	28 3	22 2	8	8 ≡°	7 ≡°	8 ≡°	0.0		≡° ·° n, ≡° a,p
8	19.6	20.4	19.6	4.5	5.0	4.9	6.5	4.0	00	98	90	27 3	27 3	26 4	7	8 ≡°	8 ≡°	8 ≡°	0.0		≡° ≡ · n, ≡° a,p
9	17.8	18.3	18.4	3.0	3.0	1.9	5.0	1.6	00	00	00	30 4	34 3	01 4	8	8 ≡°	8 ≡°	8 ≡°			≡° n,a, ≡ ≡ p
10	16.2	14.9	14.7	3.8	5.0	3.3	6.2	1.6	99	00	00	27 2	25 3	17 3	8	8 ≡°	8 ≡°	8 ≡°			≡° n, ≡ a, ≡° p
11	17.7	17.8	17.2	1.4	2.1	4.2	5.0	1.0	00	00	92	02 2	30 3	26 3	8	8 ≡°	8 ≡°	8 ≡°			≡° n,a,p
12	16.2	16.2	16.0	0.0	0.2	5.2	5.3	0.0	00	00	00	01 3	02 3	28 3	3	8 ≡	5 ≡	8			≡° n, ≡ a,p
13	15.7	16.7	17.7	5.0	5.6	5.6	6.5	3.9	00	00	86	26 3	27 3	27 3	8	8	8	8			≡ n
14	20.3	22.1	22.8	5.6	6.6	6.6	7.0	4.6	85	**84**	88	24 3	22 3	18 3	8	8	8	8			
15	24.3	23.8	**25.3**	7.0	7.4	4.5	7.5	4.5	92	00	00	20 2	26 3	27 4	8	8	8 ·	8 ·			= n, = · a, ≡ ≡³ · p
16	24.8	19.1	21.4	3.6	6.0	5.6	6.8	3.1	00	00	00	28 3	27 3	27 4	3	8 ·	8 ·	8 ·	0.0		= · n,a, ≡³ · p
17	18.9	18.6	18.9	2.4	2.2	2.0	5.6	1.6	00	00	00	05 1	05 2	05 3	2	8 ≡	8 ·	8 ≡	0.0		≡ · n, ≡ = a, = · p
18	18.7	18.0	17.9	1.2	2.1	2.1	2.5	0.6	00	00	00	04 5	06 4	06 4	5	8	8 =	8 ≡	0.0		≡ n, = a,p
19	13.1	14.1	14.4	3.2	4.2	3.9	4.9	1.6	00	00	00	05 6	08 6	08 5	2	8 ≡	8 ·	8 =	1.6		· ≡° • n, ≡° • a, · ≡° • p
20	13.2	13.6	14.5	4.6	4.5	6.8	7.3	3.1	00	00	00	07 6	07 4	20 4	3	8 =	8 ≡	8 ≡	21.2		= n, ≡ a, ≡ · p
21	18.3	21.8	19.1	7.0	8.4	7.5	**8.5**	5.6	00	00	00	20 4	18 4	20 4	8	8 =	8	7	0.5		≡ · n, ≡ a
22	20.7	21.0	22.3	6.4	6.0	5.8	8.0	4.1	00	93	00	17 3	09 4	09 4	8	8	8	8			⊙ p
23	21.5	19.9	20.6	3.4	2.3	2.1	5.9	1.7	00	00	00	08 4	08 4	05 4	6	8 ·	8 =	8 =	0.0		= n, = · a, = p
24	20.1	17.3	19.7	2.1	2.4	2.6	2.6	1.6	00	00	00	05 4	05 4	11 4	4	8 =	8 ·	8 ·	0.0		≡ = n, ≡ · a,p
25	17.7	16.8	16.0	2.2	3.9	2.5	3.9	1.5	00	00	00	06 4	06 4	06 4	5	8 =	8 =	8 =	0.2		≡ = · n, = · a,p
26	14.2	12.6	13.2	2.1	2.3	2.9	3.5	1.1	00	00	00	09 5	07 5	07 4	3	8 ≡	8 ≡	1	0.0		≡ n,a, ≡ ⊙ p
27	12.5	14.9	14.4	2.8	3.4	1.0	4.8	0.7	95	95	00	05 4	01 3	02 4	8	1	1 ≡	8 ≡			⊙ ≡ n,a, ≡ p
28	13.6	11.0	13.2	1.2	2.6	5.2	5.2	- **0.3**	00	00	00	01 2	34 2	26 3	3	8 ·	8 ≡	8 ≡	0.0		≡ · n, ≡ a,p
29	11.9	13.4	11.2	4.2	5.6	4.4	6.1	3.3	99	00	98	27 3	27 4	27 3	8	8 ≡°	7	8 ·			= ≡° n
30	12.9	13.8	13.2	3.9	5.5	5.2	6.0	2.9	00	92	92	27 3	27 4	27 4	6	8 ·	7	8 =	0.4		= · ≡ n, = · a,p
31	12.8	12.9	12.9	5.4	6.2	6.1	6.5	5.1	95	88	90	26 4	27 4	25 4	8	8	8	8 ·	0.0		· n,p
M	16.8	16.7	16.7	3.5	4.4	4.2	5.8	2.4	98	97	97	3.4	3.5	3.6	6.4	7.3	7.2	7.3	24		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	13.9	15.3	16.0	6.9	7.4	7.8	9.0	5.1	00	00	00	25 4	27 4	27 3	7	8 ≡	8	7	0.1		= · ≡° n, ≡ = a, = p
2	16.4	17.3	18.2	6.9	8.2	7.4	8.5	5.9	00	82	79	23 3	25 3	27 3	8	8	8	8			
3	20.0	20.5	20.5	5.6	5.4	2.4	7.5	1.9	00	94	88	12 3	10 4	06 4	6	8 ≡°	7 ≡°	2 ≡°			≡° ≡ n, ≡° a,p
4	18.8	19.0	17.2	4.6	9.6	8.4	10.4	1.6	00	82	84	08 3	12 5	12 6	8	8	2	1	0.0		≡ ·° n, ⊙ a,p
5	16.0	15.3	14.1	7.8	7.4	7.4	9.4	5.0	94	90	92	10 5	11 5	12 4	8	2	0(≡)	0(≡)			⊙ n,a, ⊙ (≡) p
6	15.5	15.3	16.3	6.3	7.2	5.9	8.0	3.6	00	94	00	23 3	28 3	28 2	7	7 ≡°	8	8 ≡°			≡° n, ≡° ·° p
7	18.3	20.0	20.2	4.6	4.8	5.8	6.1	3.3	00	00	00	08 2	32 2	12 3	4	8 ·	7 =	2(≡)	0.0		≡° · n, = a, = ⊙ ≡ p
8	19.7	20.3	20.6	9.4	9.2	8.7	10.5	5.5	00	00	00	18 3	22 3	25 1	3	8 ≡	8 ≡	8 ≡	1.3		≡ · n, ≡ a,p
9	18.0	15.6	14.2	9.9	12.2	8.6	12.7	4.2	99	**77**	00	26 4	18 5	20 5	8	5 =	3	8 ≡³			≡³ = ⊙ n, ⊙ a, = ⊙ p
10	15.6	16.2	15.2	6.7	6.6	5.4	8.8	3.6	00	00	00	27 4	28 3	10 4	5	8 ≡°	7 =	8(≡)	0.0		≡ · ⊙ n, ≡ · = a, ≡ ⊙ = p
11	10.3	08.8	06.9	9.2	11.1	11.5	**14.0**	4.1	00	98	92	17 4	20 3	20 3	8	7	4	5(≡)			⊙ a, ≡ ⊙ p
12	05.6	02.7	**99.5**	11.0	11.6	11.2	13.2	9.6	00	95	00	20 5	17 6	19 6	6	4	8 •°	8			⊙ ≡° n, • a,p
13	01.6	02.0	05.7	10.4	9.4	8.6	11.4	8.0	00	00	88	20 6	20 6	21 4	6	5	8 =	8	3.8		≡ n, = a
14	08.8	09.3	05.5	7.9	7.8	4.2	9.0	3.7	00	00	00	20 2	11 4	05 3	5	7	8 =	8 ≡³	0.0		•° n, ⊙ a, ≡ p
15	01.7	01.9	02.0	10.5	12.1	9.8	12.5	3.5	00	94	95	19 4	18 6	19 5	8	8	6	8 ·°	0.9		• n
16	04.3	07.5	09.9	11.3	12.2	11.3	12.5	8.3	89	94	97	18 5	18 5	18 4	7	7	8	6(≡)	0.0		≡ · n, ⊙ a, ⊙ =° p
17	13.9	14.7	15.8	7.5	7.3	3.9	11.5	3.3	00	00	98	07 1	05 2	05 3	6	8 ≡	0(≡)	2(≡)			≡³ ≡ n, ≡ a, • (≡) p
18	17.1	18.3	17.9	5.7	10.2	11.8	13.7	3.0	00	93	93	12 5	18 2	20 4	8	7	8	4			⊙ n,p
19	14.9	13.8	14.1	10.2	5.9	4.9	12.0	4.1	00	00	00	17 4	03 2	32 3	2	7(≡)	8 ≡³	8 ≡³			(≡) (•) n, ≡³ a,p
20	18.1	20.6	22.8	3.4	3.9	3.0	5.0	2.6	00	89	90	01 5	01 6	02 6	8	1	0	6(≡)			= ⊙ n, ⊙ a,p
21	26.8	26.8	25.2	0.4	0.6	5.8	6.3	0.1	00	00	93	03 4	01 2	22 3	2	8 ≡	8 ≡	1			≡ n,a, ⊙ p
22	23.4	26.1	**26.9**	4.9	4.9	2.2	6.4	1.8	95	00	00	09 1	10 2	34 2	3	7	8(≡)	8 ≡			⊙ (≡) n, ≡ a, ⊙ ≡ =° p
23	25.0	23.2	22.1	4.1	6.3	3.9	6.3	- **0.2**	00	90	00	27 3	27 4	32 4	8	8	8	8 •			≡ n, ≡ = · p
24	24.1	26.2	26.7	1.4	1.8	0.9	4.0	0.6	98	89	95	05 4	05 3	07 3	7	8 ≡°	8	8	0.0		=° ≡ · n
25	26.2	25.1	22.3	1.8	4.3	4.0	4.6	0.9	97	89	98	09 4	12 4	12 4	8	8	7	7			· ⊙ a, ⊙ p
26	18.1	16.6	15.5	4.3	7.0	6.3	7.5	3.0	94	**77**	82	13 3	19 4	24 4	8	5	5	4	0.0		⊙ n,a,p
27	14.5	14.7	14.3	2.6	2.8	2.0	6.3	1.6	00	00	93	06 3	06 3	06 3	8	8 •°	8	7	0.5		• n,a, ⊙ p
28	11.7	09.1	06.1	1.8	3.7	4.2	5.5	1.1	98	00	00	06 5	07 5	07 6	8	6	8	8 •	0.5		⊙ a, • p
29	00.2	00.2	00.9	3.7	3.6	3.3	4.5	3.0	00	00	00	06 4	02 2	05 3	2	8 ≡	8 ≡	8 ≡	4.1		≡ • n, ≡ a,p
30	00.5	01.0	02.1	3.0	3.0	2.6	3.4	2.4	00	00	00	02 4	36 4	01 4	5	8	8 =	8 ·	0.6		≡³ = · n, (≡) a, ≡ · p
31	05.1	07.9	08.4	3.2	4.2	4.0	5.2	2.4	00	92	90	29 3	28 3	29 4	8	8	7	5 •	1.0		(≡) · n, ⊙° a, ⊙ • p
M	14.3	14.6	14.3	6.0	6.8	6.0	8.6	3.4	99	94	95	3.6	3.7	3.7	6.3	6.9	6.4	6.0	13		

Ekstensotabell

1950

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1^h **September IX** H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F					Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19				7	13	19			
1	12.9	13.8	13.7	3.8	5.6	5.0	6.5	2.1	89	90	90	27 3	22 4	20 5			8	6	3	6	0.4		•° n, ⊙ • a, ⊙ p
2	13.8	14.7	15.7	6.2	7.7	7.3	9.3	4.5	98	89	80	20 5	20 4	18 3			8	8	5	1	0.1		⊙ n, a, p
3	12.5	11.5	10.1	6.3	9.2	8.9	10.0	3.6	00	92	87	12 4	18 4	18 5			8	1(≡)	3	4			▲ ⊙ (≡) n, ⊙ a, p
4	12.4	12.5	10.1	6.4	8.7	8.9	11.0	5.9	00	92	95	18 3	11 4	18 4			8	8	6	6	0.0		,° n, ⊙ a, (≡) p
5	09.4	09.5	10.9	9.6	13.8	10.4	13.9	8.4	94	86	88	19 4	19 4	18 4			8	4	3	1			⊙ n, a, p
6	09.4	09.1	08.4	9.2	11.6	9.8	12.0	6.4	90	86	93	15 5	12 3	17 5			8	0	0	6			⊙ n, a, p
7	08.6	09.0	08.0	9.1	11.4	6.5	11.8	6.2	87	89	94	18 5	17 4	12 4			8	7	0	1			⊙ n, a, p
8	07.5	07.1	08.0	6.6	7.6	6.2	8.1	5.3	92	98	93	11 7	11 6	11 5			8	0	0	8			⊙ n, a, p
9	09.5	09.2	09.4	5.0	6.4	4.6	6.7	4.3	99	88	96	10 6	08 6	07 5			6	7 =°	6 =°	7 =°			=° n, =° ⊙ a, p
10	04.8	04.1	02.5	4.4	5.3	4.4	5.6	3.6	99	95	00	07 5	08 5	08 5			6	8	8 =	8 •°	1.0		• n, = a, =° •° p
11	00.4	00.5	01.0	5.7	7.4	6.4	8.0	4.0	99	96	96	11 4	11 4	11 4			6	8 ,	8 ,	8	0.6		≡ , n, , a, p
12	02.7	02.4	02.7	4.8	4.6	4.2	6.8	3.2	88	99	96	12 3	06 3	07 4			2	7 =°	8 ≡	8 =	0.4		,° n, = ≡ a, • ≡ = p
13	02.5	02.7	03.1	3.6	3.4	2.9	4.6	2.6	98	92	93	07 5	07 5	04 4			8	8	8	8	0.8		
14	05.3	05.5	04.0	2.0	1.2	1.6	3.1	0.4	83	81	89	03 5	05 4	05 4			8	8	8	8	0.0		•° n, ϕ° a, ⊙ p
15	99.3	99.0	98.1	2.8	3.4	2.6	3.5	1.4	96	94	99	08 4	08 4	06 4			8	7 ϕ°	7	8	0.1		▲ n, ⊙ (ϕ) a, ⊙ •° p
16	97.4	97.4	97.4	4.0	5.2	4.2	5.5	2.3	98	98	99	06 4	08 5	11 4			6	8 •°	8 ,	8 ,°	0.9		•° n, = , a, = ,° ≡ p
17	97.0	98.6	01.5	6.4	5.2	3.2	8.4	2.6	98	96	98	15 3	34 2	11 2			7	3 =	2 =	8 ≡	2.3		≡ = ⊙ • n, = ⊙ a, ≡ =° ⊙ p
18	04.7	05.3	04.6	6.0	6.4	6.4	7.2	3.0	98	94	96	14 4	11 4	11 4			8	7	8	8 =°	0.1		= ≡ ,° n, =° a, =° , p
19	01.0	99.1	98.3	4.6	4.6	3.4	6.5	3.0	94	95	98	07 5	08 5	04 4			7	8	8 •°	8 ,	0.1		= •° a, ≡ , •° p
20	01.7	04.6	05.7	3.0	3.6	1.2	3.6	0.9	98	98	96	03 5	03 4	01 4			7	8 ≡	8	8 =	1.7		, ≡ n, = ,° p
21	07.9	06.5	07.8	1.6	2.2	1.4	2.5	0.7	89	92	71	03 5	04 5	05 6			7	7	6 ∩	8	0.4		ϕ n, ϕ • ⊙° a, • ⊙° p
22	09.8	11.3	12.7	1.2	1.2	1.4	2.0	- 0.4	78	80	85	03 6	03 6	03 6			6	8	8 ▲	8	0.3		ϕ a
23	14.6	15.1	15.2	1.0	1.5	0.1	1.8	0.0	85	77	78	06 5	04 5	05 4			8	8	8	8			
24	15.1	15.1	14.1	- 0.4	1.1	1.7	2.0	- 0.8	77	76	81	07 4	07 3	10 4			9	8	8	8			
25	13.5	13.1	11.9	0.5	3.0	0.8	3.5	0.1	93	80	98	09 3	10 3	08 3			8	1	1	1			⊙ a, p
26	08.5	05.0	03.0	2.8	4.4	4.0	5.2	0.1	99	96	96	06 4	11 5	09 4			6	7 •	8 •°	8 •°	0.0		⌣ ≡° • n, •° a, p
27	98.4	95.9	93.4	4.0	5.0	3.8	5.0	3.1	96	94	94	13 3	13 4	11 4			8	8 •	8	8	1.8		ϕ =° n, • p
28	89.3	88.1	85.9	3.2	3.4	3.4	4.2	3.0	94	95	96	06 5	07 6	06 6			6	7	8 =	8 ,	2.5		• n, = •° a, , ≡° = p
29	87.0	89.8	91.2	3.8	3.6	3.4	4.0	2.9	96	96	88	06 6	07 5	07 6			7	8 •	6 =°	8 =°	5.9		• n, =° • a, =° p
30	97.4	99.5	02.1	2.5	2.4	2.2	3.4	1.8	92	92	90	05 7	05 6	05 6			8	8 =°	3	7	0.1		,° =° n, ⊙° a, ⊙ p
M	05.1	05.2	05.0	4.3	5.3	4.3	6.2	2.8	93	91	92	4.6	4.4	4.4			7.2	6.4	5.7	6.7	20		

Oktober X

1	07.0	09.7	10.2	1.8	2.0	1.7	2.5	1.3	89	92	93	05 5	08 5	09 5			8	8	5	5			
2	08.3	04.3	01.6	2.0	2.8	3.4	3.7	1.3	89	98	98	07 6	07 5	07 5			5	7	8 •	8 ≡			= • a, ≡ , p
3	93.1	88.4	84.4	4.0	4.6	5.0	5.3	3.0	95	95	98	08 7	09 6	11 4			5	8 •	8 •²	8 ,	2.4		• = (≡) n, •² = ,° (≡) a, • , =° p
4	89.0	90.6	91.2	6.1	3.8	3.2	6.8	3.3	96	96	98	14 2	08 3	14 4			3	8	8 ≡	8 ≡²	19.6		• n, ≡ a, p
5	97.5	00.0	02.4	5.0	5.3	3.8	5.6	3.3	95	96	96	20 4	22 4	28 4			2	7	8 ,	8	0.7		≡ , • = n, ,° = a, p
6	96.5	91.7	89.1	5.8	7.2	8.6	8.9	2.4	85	95	94	16 7	17 7	19 6			7	8 •	8 •	8 •	0.6		• =° n, a, p
7	87.4	85.4	83.6	7.2	6.9	5.2	8.7	4.9	93	94	95	18 5	17 3	17 2			7	8	8 •	5 =°	4.5		• n, • = a, •° =° p
8	83.7	82.3	79.1	5.8	4.4	2.8	6.7	2.4	95	96	96	15 4	10 4	08 4			3	6	8 ,°	8 •	7.0		= a, • , = p
9	80.0	83.5	82.7	3.6	5.5	4.8	6.0	2.5	96	94	92	10 4	19 4	19 4			6	8 •°	7 =	1	12.4		• = n, •² = a, =° p
10	88.1	90.7	91.8	2.7	4.6	3.6	5.0	1.4	96	96	93	14 3	18 3	22 4			8	8 =	2	7	5.2		• p
11	95.3	97.6	03.1	- 0.1	0.0	- 0.6	3.9	- 1.1	93	63	67	33 6	28 5	03 6			8	8 ,	7	7	1.8		, =° n, ϕ p
12	09.2	14.1	17.4	- 2.3	- 0.8	0.6	1.0	- 3.7	88	67	79	33 4	33 5	33 6			8	5	6	8 ϕ	0.0		Δ° n, ϕ p
13	21.7	23.9	24.7	1.3	2.8	2.8	3.0	- 2.6	84	77	89	28 5	26 4	25 5			8	8	8	7 ,°	0.0		ϕ n
14	25.6	26.1	24.5	2.0	3.2	1.4	3.4	- 0.6	88	83	93	17 3	17 3	10 2			8	8	8	6	0.3		• n
15	19.5	16.8	11.5	2.0	4.0	4.1	5.4	1.0	88	89	89	13 3	14 4	17 4			8	3	6	8			
16	02.8	99.5	98.3	3.8	6.4	6.2	7.0	2.5	94	94	95	15 4	18 6	16 8			8	4	6	7 •°			
17	93.6	91.8	92.1	5.5	5.5	4.1	7.0	3.7	93	96	96	17 5	19 5	20 4			8	3	6	8 =²	2.2		• n, , a, , = ≡ p
18	90.7	89.8	90.9	2.4	3.0	2.8	4.3	2.1	96	96	96	10 3	04 2	31 3			3	4	8 ≡	8 ≡²	2.9		≡ • n, = ≡ a, ≡² p
19	96.1	97.9	98.2	2.4	1.9	1.0	3.4	0.8	94	95	96	24 3	20 3	18 3			8	8	3	5 •			⊙° a, =° p
20	98.2	99.2	00.9	0.4	0.8	0.0	1.5	- 0.6	93	89	92	15 3	15 3	16 3			9	2 ⌣	5 ⌣	4 ⌣	0.3		⌣ n, a, p
21	04.5	05.5	05.6	0.2	1.4	1.2	1.5	- 1.1	93	95	95	20 3	20 3	20 3			7	4 ⌣	6 =°	6 ⌣	0.0		⌣ ⊙ n, ⊙° ,° ⌣ =° a, ⌣ p
22	09.0	12.9	14.7	0.0	- 0.2	0.4	2.6	- 0.8	94	89	92	05 5	35 4	34 6			8	8 ϕ	4	8 ϕ	0.4		,° n, ϕ p
23	17.7	18.8	19.7	- 1.0	- 0.8	- 1.3	0.5	- 1.8	73	73	84	35 6	01 5	19 2			8	7	8	8	0.0		ϕ n
24	15.8	14.0	11.7	1.1	3.2	3.4	4.0	- 2.0	93	94	96	18 4	20 5	19 4			8	8 ,°	7	8	0.0		⊙° a
25	08.2	07.7	08.1	3.8	4.2	3.3	5.4	2.3	98	95	94	21 5	21 5	22 6			6	8 ,°	7 =	8 =	0.0		,° n, = ,° a, = p
26	11.1	17.7	20.4	3.7	2.2	1.5	5.8	1.2	95	86	79	27 5	28 6	32 7			7	8 =	8	8	2.0		• ≡ = , n, ,° a, •° p
27	28.9	33.9	37.1	0.0	- 0.2	- 0.8	1.7	- 0.9	81	80	76	32 5	33 5	34 4			8	8	8	8	0.0		ϕ a
28	37.8	36.2	32.8	- 1.0	1.0	3.2	3.4	- 1.4	95	95	96	19 3	18 3	19 4			8	4	8	8 =°	0.0		=° , p
29	25.9	23.4	21.6	3.7	3.8	3.8	4.5	2.6	95	86	90	20 5	24 5	24 5			7	8 •°	8	7	0.1		•° p
30	18.4	16.2	15.3	3.4	3.9	4.2	4.5	2.2	96	95	93	18 4	22 4	25 4			6	8 •°	8 =	8 =	1.2		=° • n, • = a, p
31	16.6	17.5	15.6	3.0	2.0	2.4	4.5	0.8	93	95	93	28 6	28 4	27 4			7	8 •	8 ϕ	1	2.5		• a
M	05.7	06.0	05.8	2.5	3.1	2.9	4.4	0.9	92	90	91	4.4	4.3	4.4			6.8	6.7	6.9	6.8	66		

Ekstensotabell

1950

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

November XI

H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	09.9	11.3	14.5	3.9	1.6	- 0.6	5.0	- 1.2	93	86	84	28	6	35	4	04	5	8	8 =°	8	8 ↟	4.2		• =° n, • a
2	23.5	28.8	30.3	- 2.5	- 4.2	- 3.8	- 0.3	- 4.8	90	79	79	09	6	08	5	12	4	8	8 *	6	6	0.3		*° n, *° =° a
3	26.2	25.4	22.4	0.6	1.4	2.6	2.6	- 3.8	96	94	86	21	3	22	5	24	5	7	8	7	8 ,°	1.2		* n, *° a
4	17.2	16.1	14.6	3.4	1.8	2.0	4.0	0.8	94	96	96	25	4	22	3	01	2	7	8 =°	8 •°	7	0.0		=° n, •° a
5	13.8	16.6	19.6	1.2	0.6	- 0.6	2.4	- 1.2	96	96	94	09	2	07	4	07	5	6	8 =	8 ↟	3 ↟	3.5		•° ≡ = n, =° = a, ↟ p
6	23.1	23.3	22.6	- 2.2	0.4	1.8	1.8	- 3.4	84	86	94	14	3	19	4	22	4	9	7	6	4	0.0		≡° n, ,° p
7	21.2	20.8	20.5	1.4	2.0	1.1	2.6	0.7	95	94	95	22	4	24	4	20	4	8	4	6	6	0.0		=° n, •° p
8	19.6	18.5	14.5	1.6	1.2	0.8	2.4	0.7	88	84	81	17	4	16	4	16	6	9	2	1	3	0.3		• n
9	07.2	05.3	02.9	1.4	1.4	2.3	2.4	0.2	83	85	92	16	6	14	4	14	4	8	8	8	8 =°			
10	98.9	98.7	99.0	1.5	2.2	2.1	2.5	1.1	95	95	95	16	6	16	5	17	3	7	8 •°	8 ,°	8	0.6		•° n
11	99.3	99.7	99.2	0.6	1.4	1.8	2.5	- 0.4	96	96	90	18	3	16	3	15	4	7	1 =°	1 =°	0 =°	0.3		=° n,a,p
12	97.1	95.5	93.0	0.2	1.1	1.4	2.9	- 0.6	95	88	94	12	4	12	5	12	6	8	4	8	8 =°			
13	90.8	91.7	91.0	2.1	3.0	2.2	3.4	- 0.3	95	89	90	15	4	14	4	12	4	8	1	6	8	0.2		•° n
14	89.5	91.3	92.9	2.5	2.9	2.0	3.5	1.5	93	83	94	12	4	13	7	12	6	7	8(≡)	8 =°	8 ↟	0.1		• n, =° a,p
15	98.0	01.6	04.6	2.2	1.9	1.4	2.7	1.1	81	83	86	12	5	09	5	09	6	8	8	6	8 •°	0.0		
16	08.8	09.9	08.3	1.0	0.8	0.4	2.0	0.2	94	89	94	10	4	08	5	08	5	7	8 ↟	8	8 ↟	0.2		↟ ↟ n, ↟ a
17	06.4	04.0	98.2	1.5	1.0	0.2	1.7	- 0.1	86	87	95	09	7	09	6	08	6	7	3	8 =°	8 *	0.0		↟° n, =° ↟ a, =° * p
18	88.0	93.6	99.2	0.9	1.4	2.0	2.0	- 0.1	95	93	89	11	3	22	4	20	5	8	4	3 ↟	3 =	2.5		↟ • ↟ n
19	02.9	05.9	05.3	1.8	2.4	3.3	3.6	0.7	93	94	89	19	6	14	4	16	6	8	8 •	6	6	7.1		=° • n, • a
20	08.5	07.5	10.2	1.1	0.8	0.0	3.5	- 0.2	94	94	95	18	3	18	4	00	0	8	7	4	2	5.4		=° • n, ↟ =° p
21	19.2	23.7	26.0	0.2	- 0.6	- 0.5	1.5	- 1.1	89	71	79	32	5	27	5	27	5	8	7 ↟	8	5	0.3		
22	24.4	19.6	11.6	- 1.5	- 1.2	0.8	1.0	- 2.1	90	95	95	12	3	10	5	16	4	7	8	8 ↟	8 •°			↟ a, ↟ * p
23	05.9	07.9	11.1	0.6	- 0.3	- 1.0	1.6	- 1.3	92	92	76	18	4	02	6	02	4	5	6 ↟	8 ↟°	8	2.2		↟ a, =° ↟° p
24	11.8	08.8	04.4	- 2.6	- 1.9	- 1.6	- 0.5	- 3.0	72	80	90	03	4	01	3	01	4	9	8	6	6	0.0		
25	96.3	95.3	95.1	- 1.9	- 2.2	- 3.2	- 1.2	- 3.3	92	81	79	03	5	03	4	06	3	8	7 ↟	4	8	0.4		↟ n, * a
26	95.6	97.1	98.6	- 3.4	- 3.6	- 4.2	- 2.6	- 4.6	76	81	71	08	3	08	4	04	4	9	6	8	8	0.1		↟° p
27	00.9	01.4	00.9	- 4.0	- 4.2	- 4.2	- 1.1	- 7.4	61	65	69	05	4	04	3	05	3	9	5	2	8			
28	97.5	95.8	96.0	- 4.6	- 5.3	- 4.9	- 3.5	- 6.1	75	80	77	10	4	08	5	06	5	8	8	4	7			
29	99.7	02.8	05.5	- 6.1	- 5.5	- 5.6	- 4.5	- 6.6	77	71	69	05	5	01	5	03	4	9	7	2	6	0.0		↟ n
30	07.7	05.3	98.4	- 6.8	- 7.2	- 7.6	- 5.0	- 7.6	75	95	95	08	3	09	5	08	7	2	8 ↟	8 ↟	8 ↟	0.0		↟ a, ↟² p
M	07.0	07.4	07.0	- 0.2	- 0.2	- 0.3	1.3	- 2.0	88	87	87	4.2		4.5		4.4		7.6	6.4	6.1	6.4	29		

Desember XII

1	99.6	99.4	98.3	- 7.0	- 7.2	- 6.8	- 6.5	- 8.1	66	67	69	05	4	06	4	08	5	8	3	8	8 ↟°	1.2		* n
2	96.8	96.7	95.9	- 7.0	- 4.3	- 1.8	- 1.2	- 7.8	78	83	94	03	5	07	6	07	7	8	7	7	8	0.0		△ ↟ n
3	98.0	99.3	99.1	- 3.6	- 3.4	- 1.2	- 1.0	- 4.1	94	95	96	06	8	05	6	06	4	7	8 ↟°	8 ↟	8 *	0.0		\ n, ↟ a, * + p
4	95.5	93.4	91.7	- 1.9	- 1.7	- 4.8	- 0.6	- 5.2	90	94	93	12	3	06	7	05	8	7	5	8 +	8 ↟	3.6		↟ * n, + a, +° p
5	92.7	94.4	95.3	- 8.4	- 9.6	- 9.9	- 4.7	-10.9	88	88	88	03	8	02	8	03	7	4	8 +	8 ↟°	8 ↟°	0.2		+ ↟ n,a, ↟° p
6	96.7	97.8	99.4	-11.0	-10.4	-10.6	- 9.6	-11.8	79	76	75	02	6	01	5	01	5	7	8 ↟°	8 ↟°	8 ↟°	0.6		↟° n, ↟ a
7	02.1	04.1	03.4	-10.4	-11.4	- 6.0	- 5.5	-11.7	78	87	90	05	2	15	3	17	5	8	3 =°	8	8 ↟	0.0		↟ =° n
8	99.0	96.1	93.5	- 4.8	- 2.4	- 2.1	- 1.4	- 7.3	85	93	94	22	4	21	6	06	4	9	5	7	8 ↟°	1.3		↟ n, ↟° p
9	98.0	04.3	09.4	- 9.0	-10.1	- 8.6	- 2.0	-10.4	83	83	83	33	6	05	4	35	6	8	8 ↟	8	7 ↟	0.0		+ +² n
10	14.1	09.3	00.0	- 9.4	- 8.6	- 7.2	- 6.8	-10.0	78	88	95	08	4	09	6	08	8	7	8 ↟°	8 ↟°	8 +²	0.0		↟ n, + a, +² ↟ \ p
11	82.5	78.5	75.9	1.8	2.6	1.8	2.9	- 7.2	94	93	94	17	5	16	6	22	4	6	8 ↟	8 •	5	4.2		↟ ↟ +² n, • a,p
12	78.9	79.0	77.5	3.2	3.2	2.5	3.7	- 1.1	87	86	90	18	6	15	6	14	5	7	5	8 ↟	8	4.2		• •² n, ↟ a
13	83.9	88.3	91.7	- 0.8	- 2.4	- 1.8	4.0	- 2.5	66	71	85	22	5	20	3	12	3	8	8	7	8	1.0		↟ =° a
14	95.7	98.7	01.8	- 4.4	- 5.0	- 5.0	- 0.2	- 5.6	93	87	85	03	6	02	5	01	5	8	8	8 =°	5	0.0		↟ n, =° a,p
15	06.4	09.8	08.2	- 4.0	- 3.2	0.8	1.0	- 6.1	88	84	95	18	5	17	4	25	5	9	3	7	8 ↟			↟ ↟ p
16	05.8	06.3	10.3	0.9	- 3.9	- 8.2	1.4	- 8.3	84	95	88	19	4	04	5	04	5	5	7	8 ↟°	8 ↟	7.9		↟ =° n, + p
17	15.9	17.0	15.2	-10.2	- 8.6	- 5.8	- 5.0	-11.1	86	85	95	03	4	07	4	30	3	8	8 ↟°	8	8 ↟°	0.2		+ ↟ n, ↟° a,p
18	10.5	11.5	12.9	- 2.8	- 3.6	- 3.5	- 2.5	- 6.1	96	90	88	06	4	08	4	08	4	8	8 ↟	8 ↟	7	0.2		
19	15.1	15.3	15.4	- 3.3	- 1.6	- 2.4	- 1.5	- 4.9	96	96	95	09	3	07	4	09	6	5	8 =°	8 ↟°	+	0.1		=° ↟° n, ↟° a,p
20	10.9	11.0	15.7	- 1.8	- 2.1	- 2.1	- 1.2	- 3.1	95	92	90	08	7	06	6	06	6	8	8 ↟°	8 +	↓	0.6		↟ + n, +° a, + p
21	17.8	14.4	06.0	0.0	1.8	2.1	3.0	- 2.3	96	93	96	11	4	17	5	20	6	8	8	8 =°	ε •			=° n, • p
22	08.2	12.1	12.1	0.8	- 1.4	- 2.0	2.8	- 2.1	95	92	89	27	5	35	3	35	4	8	3	8	8	5.6		↟° • n
23	14.9	18.5	21.8	- 3.8	- 1.3	- 1.8	- 1.2	- 5.2	92	92	83	35	5	35	4	35	4	9	8	6	8			(*) n
24	18.8	14.0	11.3	- 1.6	- 1.7	- 2.6	- 0.8	- 4.1	86	96	94	35	2	03	3	01	6	3	8	8 *	8 ↟°			* a, ↟ p
25	17.4	19.6	21.9	-11.1	-11.7	-14.2	- 2.4	-15.1	85	78	77	36	6	02	5	03	7	7	8	8(↟)	7	4.5		+ n, ↟° a,p
26	25.2	24.0	22.7	-13.8	-14.6	-15.3	-11.8	-16.1	78	81	83	03	5	07	4	07	4	9	2	7	5	0.0		
27	24.0	25.2	25.5	-18.2	-18.2	-14.2	-14.0	-19.1	79	69	83	05	5	08	3	03	4	9	6	1	6 ↟	0.0		↟° n, ⌢ p
28	27.3	27.3	27.7	- 4.7	- 5.6	- 7.6	- 3.2	-15.1	86	90	93	05	7	06	6	06	6	7	2 +°	6	8	0.0		+° n,a
29	26.0	24.5	21.0	-10.8	-12.2	-11.5	- 6.6	-12.6	92	79	70	03	5	05	5	04	4	9	7	1	0			⌢ n,p
30	13.0	10.5	08.8	-10.8	- 9.4	- 6.5	- 6.2	-14.1	65	87	92	16	3	10	4	08	3	9	2	2	1			⌢ n
31	08.8	07.9	08.6	-11.0	-14.4	-14.1	- 5.8	-15.3	86	84	87	06	5	05	5	03	4	9	3	1	1			⌢ n
M	06.4	06.7	06.4	- 5.8	- 5.9	- 5.5	- 2.7	- 8.5	85	86	88	4.9		4.8		5.1		7.5	6.2	6.8	6.8	35		

Ekstensotabell

1950

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 25'W g = 9.829 ΔG = + 1^h **Januar I** H_s = 40 H_b = 39.3 h_t = 2.0 h_a = 9.8 h_d = 10.5 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	17.7	15.8	12.8	- 5.4	- 5.3	- 5.0		- **8.2**	84	89	90	29	3	20	2	15	1	9	7	3	1			☁ n
2	13.8	14.2	14.6	- 3.2	- 4.6	- 2.6		- 5.2	89	93	91	10	1	02	4	36	5	9	1	2	8 ⁎°			☁ n,a, ⁎° p
3	15.7	16.5	16.9	- 2.8	- 4.8	- 2.0		- 5.0	90	82	82	34	4	02	2	14	1	9	7 ∮°	1	1	0.8		⁎° ∽ ∮° n
4	16.3	16.5	15.6	- 1.0	- 1.4	- 2.5		- 4.0	70	76	65	08	4	11	4	10	3	9	1	1	1			☁° n,p
5	12.5	12.2	11.0	- 1.4	- 1.2	- 0.7		- 4.8	86	69	83	09	5	09	5	09	5	9	4	4	6	0.2		☁ ∮° n, ∮° a,p
6	10.8	10.1	07.5	- 1.5	- 1.0	- 0.9		- 4.5	63	65	69	08	5	10	5	05	4	9	1	1(∮)	2 ∮°	2.8		∮° ⁎° +° n, ∮° +° a, ∮° ☁ p
7	08.8	08.9	09.5	- 2.7	- 1.4	- 2.8		- 3.0	63	68	80	11	3	09	5	03	5	9	1	3	2 +°	0.0		☁ n,a, ∮° +° p
8	13.1	15.1	16.8	- 3.6	- 1.8	- 1.8		- 5.0	74	63	**56**	09	4	32	4	32	3	9	1	3	3	0.0		☁ n
9	17.8	**17.9**	14.9	- 2.2	- 1.5	- 2.0		- 3.3	57	64	83	08	6	08	5	09	6	9	1 +°	2	8 ⁎			☁ +° n, +° a, ∮ ⁎ +° p
10	06.4	06.4	02.7	0.6	1.6	0.0		- 2.0	90	83	72	08	8	10	7	09	8	9	3 +°	8	4	0.1		+ ☁ \ n, + ⁎° a, =° ☁ p
11	99.5	97.7	91.9	- 0.4	0.6	0.8		- 0.4	65	70	77	09	3	09	3	09	3	9	8	8	8	0.1		+° ☁° \ n
12	**84.4**	86.9	90.7	1.7	1.2	0.4		0.0	83	89	89	02	3	33	1	36	2	9	8	8	5	0.1		• n, ☁ p
13	95.7	94.5	94.1	- 1.2	0.0	0.2		- 1.5	91	80	83	02	2	16	2	20	2	9	4	1	3			☁ n,p
14	96.5	97.9	96.7	- 1.8	2.6	2.3		- 2.4	93	90	83	06	3	09	5	09	6	7	1	8 •°	2			☁ n, ☁ •° a,p
15	91.4	90.4	96.1	1.8	2.2	2.8		1.5	77	74	64	09	8	09	9	04	4	6	8 ⁎	8 +	8	0.1		☁ ⁎ n, ⁎ +° \ a, + p
16	09.7	14.6	15.8	- 2.0	- 2.4	- 2.5		- 2.8	83	84	76	03	5	03	3	34	1	9	2	4	3	0.3		☁ n,a,p
17	12.8	10.7	06.4	- 2.2	- 1.0	0.6		- 2.8	91	93	91	18	4	18	4	18	4	4	2	8 ,°	8 •°	0.0		=° ,° ☁° n,= ,°⁎ ☁°a,+ = ⁎°,°•° p
18	88.3	89.9	00.2	1.6	- 2.0	- 3.7		- 3.9	91	84	87	15	6	23	5	27	5	6	8 •	8 =	8 =°	6.9		=° , • n, =° a,p
19	10.9	10.5	06.2	- 4.7	- 1.0	3.2		- 5.6	84	86	90	02	1	12	5	12	6	7	8 =°	8 ∮°	7 ,°			=° n,a, ,° =° ∮° p
20	97.8	06.6	07.0	2.7	- 3.2	- 1.3		- 3.5	90	87	90	14	6	26	4	12	5	9	8 =°	7	8	0.1		=° •° ,° ☁ n, =° p
21	97.6	96.7	99.4	2.0	1.8	1.2		- 1.5	90	90	90	15	5	18	4	23	3	7	8 =°	8 =°	8	0.7		,° •° =° n, =° •° a
22	02.3	95.1	89.1	0.6	2.6	2.5		0.0	87	86	66	14	3	11	6	21	6	7	2	8 =°	1	0.0		☁ n, ☁ =° a, =° • ⁎ \ p
23	95.9	95.8	94.1	0.0	- 0.1	0.8		- 1.6	57	65	82	20	4	16	4	20	5	9	2	7	7	8.6		☁ \ n, ☁ a, =° ▲° p
24	99.6	96.1	96.1	- 1.0	- 0.6	- 1.0		- 1.5	74	77	82	18	3	14	1	32	5	9	1	8	3	0.1		☁ n
25	13.6	16.8	16.2	- 3.6	- 0.2	1.8		- 4.0	69	80	86	21	2	18	6	17	7	9	1	3	6 =°	0.0		☁ ⁎° n, ☁ a, =° ☁ p
26	15.2	13.2	11.0	1.6	2.0	2.0		1.3	83	65	87	16	6	16	7	14	6	9	7 =°	7	4			☁ =° n, =° a,p
27	06.0	01.3	97.5	2.8	3.2	2.4		2.0	87	86	94	16	7	14	8	18	8	9	8	8	8 •			• =° \ p
28	03.8	05.1	05.4	0.8	1.4	3.4		0.5	90	90	89	17	4	12	4	16	7	9	8 =°	8(≡)	8 •°	5.5		•° ∮° =° n, =° ,° (≡) a, ⁎° •° = p
29	12.0	13.7	13.8	**3.6**	3.4	3.2		3.0	86	89	87	16	7	16	7	16	8	6	8 =	5 =	8 =	6.6		= n,a,p
30	16.2	15.8	15.1	2.5	3.0	2.4		2.0	86	75	86	10	6	14	6	14	5	8	8 =°	8 =	8 =°	0.4		•° =° n, ∮° =° •° a, •° =° p
31	16.1	16.2	14.0	2.8	2.4	1.0		0.0	79	71	82	12	6	15	5	14	5	9	7 =°	7	7	0.2		=° n,a, ⁎° ∮° ⁎ p
M	06.4	06.8	05.8	- 0.5	- 0.2	0.1		- 2.1	81	80	82	4.4		4.6		4.6		8.3	4.6	5.6	5.3	34		

Februar II

1	**09.3**	07.7	05.3	0.2	0.7	1.8		- 0.5	83	79	79	15	4	16	5	16	4	9	4	5	8 ⁎°	0.7		∮° n, =° ⁎° p
2	97.0	95.5	91.3	0.5	0.6	2.0		0.0	90	84	82	10	5	10	5	08	6	9	8 ⁎°	3	8 ⁎°	0.1		⁎° n,a
3	92.0	94.4	93.2	3.4	**3.6**	**3.6**		2.0	87	89	82	16	5	14	5	12	6	7	8 ,°	8 =°	7 =°	3.3		• =° ,° n, ,° = •° a, =° p
4	90.5	90.4	89.6	3.4	3.4	2.4		2.3	75	77	79	11	5	09	6	09	6	9	8 =°	7	6	0.0		=° n, =° •° a
5	89.6	88.7	89.2	- 0.5	- 0.6	- 0.6		- 1.0	86	90	93	09	3	01	6	36	5	9	2	2	7 ∮°	0.0		☁ n, ⊙° ∮° p
6	91.2	93.0	94.4	- 1.3	- 1.4	- 1.4		- 2.5	74	80	79	11	3	10	4	36	4	9	1	4(⁎)	6 ⁎	0.0		☁° n, ⁎° ☁ a, ∮° ⊙° ⁎° p
7	95.3	96.2	97.6	- 1.4	- 1.4	- 1.5		- 4.4	62	68	74	06	4	17	2	09	2	9	4	5	7	0.1		∮° = n
8	98.5	00.2	01.0	- 4.2	- 3.3	- 5.5		- 5.5	77	82	89	00	0	27	2	04	4	8	2	7(∮)	6 ∮°			☁ n, ∮° p
9	01.3	01.7	03.0	- 6.0	- 2.9	- 3.1		- 6.0	72	68	93	02	3	12	2	02	5	8	6	7(=)	8 ☁	0.0		☁ ⁎ n, (=) a, ∮ p
10	03.8	04.6	03.9	- 3.5	- 7.1	- 8.2		- 8.3	69	90	87	05	3	36	5	02	6	5	7	7 +°	7 +	0.1		☁ n, +° ∮° a,p
11	01.8	01.9	00.6	- 7.2	- 9.2	- 8.6		- 9.5	82	91	86	02	5	02	5	36	5	5	8 ∮°	8 ∮°	7(∮)	0.3		+° ∮° n,a, ∮° p
12	96.2	97.1	98.5	- 3.6	- 3.6	- 3.5		- 8.6	93	89	84	02	5	12	2	08	2	9	3 +	3	8(=)	2.6		∮° +° + n, (∮) + a, (∮) (=) p
13	00.3	00.4	98.7	- 5.7	- 5.0	- 4.2		- 6.2	63	65	79	36	2	36	2	09	2	9	5	8	8	0.0		∮° +° ☁° n, =° p
14	96.4	95.3	96.4	- 4.0	- 3.8	- 4.6		- 4.9	91	90	90	09	7	08	9	08	10	0	8 +³	8 +	8 ⁎			+³ n,a, ⁎ +³ \ p
15	98.9	97.5	97.4	- 3.9	- 1.8	- 2.0		- 5.0	83	68	75	09	7	12	6	12	3	7	3 +°	8 +°	3(∮)	4.7		+³ ⁎ \ n, + a, + ⁎ ∮° ⊙° p
16	98.0	97.0	92.6	- 1.5	- 1.5	- 0.8		- 2.4	57	60	69	12	4	09	6	09	8	9	2	6 +°	7 +°	2.6		∮ ⁎ ☁ +° n, +° a, +° ∮° p
17	85.4	85.0	84.7	0.6	0.6	- 0.6		- 1.0	65	**54**	58	08	8	10	7	08	8	8	8 ⁎°	6 =°	7 ∮°	6.3		+ ⁎ \ n, ⁎ =° a, + ∮° p
18	84.2	86.4	88.8	- 1.0	- 1.6	- 2.5		- 2.5	64	63	66	10	5	04	3	36	2	9	7 ∮°	6	4	0.4		∮° =° n,a
19	94.9	93.4	94.9	- 7.7	- 6.5	- 7.7		- 7.7	80	90	80	36	5	36	5	36	5	5	8(⁎)	8 ⁎°	8(⁎)	0.1		⁎° n, + ⁎° a, ⁎° p
20	97.6	97.1	91.3	- 8.9	- 8.6	- 4.5		- 9.5	66	64	77	36	3	04	2	14	3	9	8	8	8 ⁎°	0.1		☁° n, ⁎° p
21	79.8	75.4	**70.6**	- 3.8	- 4.4	- 6.8		- 7.0	76	70	87	30	2	30	4	36	6	9	8	8	8 ∮°	4.4		= ⁎ n, ⁎° a, ∮ ⁎° p
22	82.5	82.9	75.4	-14.3	-13.2	- 9.4		**-14.4**	76	82	87	36	9	34	9	34	11	3	8 ∮°	8 ⁎°	8 ⁎°	1.1		⁎° ∮° \ n,a, ⁎ \ p
23	91.8	95.6	96.8	-10.2	-11.3	-12.4		-13.2	89	82	77	36	10	34	9	34	8	5	8 ⁎°	7 ∮°	7 ∮°	6.4		⁎° \ n, ⁎° ∮° \ a, ∮° \ p
24	95.9	97.1	99.1	-12.8	-11.8	-10.0		-13.4	84	86	79	33	8	34	8	36	7	6	8 ∮°	8 ∮°	7(∮)	1.3		∮° n, = ∮° (=) \ a, ⊙° ∮° (=) p
25	01.4	01.9	99.5	- 9.4	- 9.8	- 7.8		-10.7	80	80	79	34	5	36	2	16	3	9	3	2	8	0.3		∮° n, ⊙ a,p
26	88.9	89.7	92.5	- 4.5	- 5.3	- 5.6		- 7.8	90	83	84	26	5	30	4	32	5	9	8 ∮°	8	8 ⁎°	0.2		∮° n,a, ⁎ p
27	99.6	02.5	01.6	- 4.9	- 4.1	- 3.9		- 6.0	82	76	82	36	4	15	2	15	4	9	7	7	8	0.0		⁎° ⁎° n, ⁎° a
28	95.7	97.2	03.6	0.4	1.3	1.8		- 4.3	89	89	89	16	5	16	4	16	5	3	8 =°	8 ,°	8 ⁎	4.3		⁎ ⁎° =° n, ≡ ≡° ,° a, ≡° ,° = ⁎ p
M	94.9	95.2	94.7	- 4.0	- 3.9	- 3.7		- 5.6	78	78	81	4.8		4.7		5.2		7.3	6.0	6.4	7.1	39		

Ekstensotabell

Jan Mayen

1950

φ = 71° 1'N λ = 8° 25'W g = 9.829 ΔG = + 1^h

Mars III

H_s = 40 H_b = 39.3 h_t = 2.0 h_a = 9.8 h_d = 10.5 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	89.3	89.8	85.3	2.0	0.4	1.2		0.2	89	90	87	16	6	16	4	14	5	6	8 •	8 =	8 ⁑	15.0		=° ⁑ • n, • ⁑ •° a, = • ⁑ p
2	75.4	72.1	72.4	1.6	1.2	0.1		- 0.1	79	84	89	15	4	16	3	25	4	6	8 =°	8 ⌓	8 ⌓	15.7		• ⁑ ☿ =° n, =° ,° ⌓ a, ⁑ ,° ⌓ = p
3	77.6	76.7	78.9	- 6.0	- 7.8	- 9.6		- 9.6	82	84	82	29	4	29	5	36	6	5	8 ⁑°	8 ⁑°	8 ☿	2.8		⌓ ⁑° =° n, ⁑° a, ⁑° ☿° p
4	86.5	81.0	70.7	- 9.5	- 5.6	- 3.5		-11.5	76	77	70	34	3	14	3	09	1	4	8 ☿°	8 ⁑	6	1.7		☿° =° n, ⁑ a, ☿ p
5	79.9	81.8	**67.9**	- 2.9	- 5.0	- 1.3		- 6.9	84	75	89	27	5	15	4	12	6	9	8	6	8 ⁑	0.6		⊕ ☿° n, ⊙ a, ⁑ p
6	79.1	82.8	90.7	- 5.8	- 9.6	-14.0		-14.0	80	71	75	26	4	27	6	27	8	6	8 ☿°	7(☿)	8(☿)	4.4		⌓ ☿° n, + ☿° ⊙° a, +° ☿° p
7	11.2	19.2	23.4	-13.3	-10.0	- 9.8		**-14.3**	76	74	80	34	7	32	6	34	8	9	8	8	8 ☿°	1.5		☿° + n, ☿° p
8	**26.7**	**26.7**	26.0	- 7.3	- 6.0	- 5.4		- 9.8	77	76	77	08	3	32	2	06	2	9	7	8 =°	8	0.1		⁑° =° ☿° n, =° a,p
9	23.7	19.9	09.3	- 4.0	- 2.7	- 2.0		- 7.7	76	76	82	00	0	18	3	18	3	9	8	8	8	0.0		⌓ ☿° n, ⌓ p
10	01.7	00.4	97.8	- 6.0	- 3.8	- 4.8		- 7.1	83	84	83	34	6	34	5	34	4	9	8(☿)	8	8	0.6		⌓ ☿° n, ☿ a
11	02.7	10.1	16.0	- 2.7	- 3.2	- 6.8		- 7.0	90	84	82	36	7	36	8	36	6	6	8 ⁑	6 =	8 ⁑°	0.8		⁑ \ n, = ⁑ a, = ⁑° ⊙° p
12	16.6	13.3	15.9	-10.6	- 5.3	- 5.2		-11.3	83	89	84	34	7	36	8	36	7	4	8 ☿°	8 ☿°	8 ☿°	0.2		☿° =° n, ☿° \ a, ☿° p
13	16.8	16.3	15.2	- 8.8	- 8.4	- 7.0		- 9.3	75	86	83	36	6	36	7	36	6	5	8 +	8 ☿°	8 ☿°	0.4		⌓ ☿ + n, ☿ + a, ☿ p
14	13.5	13.2	13.3	- 4.6	- 4.4	- 5.5		- 7.3	80	90	82	36	6	36	6	36	4	7	8 ☿°	7(☿)	8 ☿°	0.1		☿° n, ☿° +° a, ☿° ⊙° p
15	12.5	13.0	13.5	- 7.7	- 4.4	- 6.1		- 7.7	80	80	76	03	3	35	4	01	4	5	6 ☿°	6 ☿°	7	0.4		☿° ⌓ n, ☿° ⊙ a, ☿° p
16	11.4	08.3	02.1	- 8.5	- 8.2	- 9.0		-10.3	79	66	68	36	5	34	3	09	3	9	3 ☿°	2	2	0.7		⌓ ☿° n, ⊙ a,p
17	89.0	83.4	80.5	- 8.6	- 5.5	- 5.6		- 9.9	77	89	72	02	6	02	7	02	7	6	7 +°	8 ☿°	7			+° n, +° ⊙° ☿° a, ☿° +° ⊙° \ p
18	75.1	76.6	78.0	- 2.1	- 2.8	- 3.0		- 5.7	90	90	90	36	8	36	8	36	8	3	8 ☿°	8 ☿	8 ☿°	0.9		☿° \ n, ☿° + a, ☿° + \ p
19	88.9	94.8	98.1	- 4.2	- 4.6	- 5.0		- 6.3	90	84	82	36	6	36	4	27	3	7	8 ☿°	5(☿)	8 ☿°	1.3		☿° \ n, ☿° ⊙ a, ☿° ⊙° p
20	94.8	93.9	98.6	- 3.4	- 3.3	- 6.1		- 6.8	89	83	76	17	5	32	5	34	5	6	8 ☿	7 ☿°	8 ☿°	1.9		☿ ☿ n, ⁑ ☿ ⊙° a, ☿ ⊙ p
21	05.8	08.0	08.5	- 5.6	- 3.9	- 4.4		- 6.7	57	57	**54**	32	4	32	3	19	3	9	1	1	0	3.0		☿° ⌓ n, ⊙ a,p
22	04.3	02.0	95.2	- 2.0	1.2	1.6		- 5.3	76	83	84	14	5	15	5	12	6	8	7	8 =°	7 =°	0.1		⌓ ☿ n, =° a, =° ⁑° ☿° p
23	91.1	94.5	93.5	0.5	- 0.2	1.2		- 0.2	89	87	89	24	4	14	4	15	5	9	8 ≡	6(≡)	8 ⁑°	3.8		⁑ • = ≡ n, = ≡ ☿° ⊙° a,⊙° ⁑ ≡°= p
24	90.1	92.9	93.7	1.2	1.2	- 0.9		- 0.9	89	87	86	16	5	18	4	19	4	8	8 ,°	7 =°	7(•)	4.9		⁑ ,•° ≡° ,° = n, ,° ≡° = a, =° •° p
25	01.9	97.7	79.7	- 5.4	- 4.0	- 3.3		- 5.8	87	87	87	36	2	30	2	34	8	8	8 =°	8 =°	8 ☿	0.2		=° n,a, =° ☿ + \ p
26	85.3	97.1	03.0	- 5.7	- 7.6	-10.2		-10.4	80	79	75	34	8	33	7	34	7	7	8 =°	8(☿)	8 ☿	8.4		☿ ⁑ + =° \ n, =° ☿° a, =° ☿ ⊙° p
27	09.8	10.6	08.5	- 9.6	- 5.2	- 3.8		-11.8	58	58	66	32	6	30	5	28	5	9	5	1	3	0.1		☿ =° n, ⊙ a,p
28	05.9	08.4	11.3	- 4.7	- 5.0	- 4.4		- 5.8	76	70	84	34	4	34	5	34	5	9	6	6	8 =°			⊙° a, ☿° p
29	09.6	03.7	97.2	- 6.2	- 3.2	- 1.4		- 6.2	83	74	82	03	3	15	3	12	6	9	8	3	8(≡)	0.0		⊙ a, =° ⊙° (≡) p
30	89.6	87.3	85.0	0.0	1.3	0.9		- 1.4	87	74	77	09	6	06	7	08	8	9	8 ⌓	7	8 +°	0.2		=° ⌓ +° n, ⁑° =° ⊙ a, +° ⊙° \ p
31	80.1	78.8	80.6	0.0	**2.4**	1.6		- 0.1	76	66	66	07	8	07	7	27	3	6	8 ⁑°	8(☿)	8 =°	3.4		+ \ n, ☿° +° a, ☿° = p
M	98.3	98.5	97.1	- 4.8	- 3.9	- 4.2		- 7.0	80	79	79		5.0		4.9		5.2	7.1	7.3	6.6	7.2	73		

April IV

1	84.2	83.5	83.0	- 1.9	3.1	0.4		- 3.0	83	68	82	36	2	00	0	02	2	9	3(☿)	8(☿)	4(☿)	0.0		(☿) n, (☿) ☿° ⊙ ⊕ a, ⊕ ⊙ (☿) p
2	87.7	91.4	94.3	- 1.6	- 0.6	- 3.4		- 3.6	76	84	90	36	2	36	5	36	6	6	8	4 ☿°	8 ⌓	0.0		⊕ ⊙° ⌓° n, ⊙° ⊕ ☿° a, ☿ p
3	96.5	96.6	94.1	- 2.8	- 0.5	- 1.6		- 5.0	90	83	87	35	2	05	2	09	6	6	8 ⁑	8(☿)	8 ☿°	2.3		☿° ⁑ n, ☿° ⁑° =° a, ☿ =° p
4	96.7	97.6	97.6	- 5.2	- 2.0	- 1.4		- 5.3	84	86	83	15	3	04	3	02	4	3	8 ⁑	6 ☿	2(☿)	6.1		☿° n, ☿° ⊙° ⁑° a, ☿ + ⊙ p
5	04.3	08.9	10.0	- 1.0	- 1.6	- 0.2		- 2.4	70	64	60	18	2	09	3	00	0	9	3	1	1	2.0		+° ☿ ⌓° n, ⊙ a,p
6	13.9	15.7	**16.2**	- 5.0	0.0	1.0		- 5.6	71	59	79	05	3	07	4	09	6	9	6	2	7			⌓ ⊙° n, ⊙ a,p
7	13.4	08.8	01.8	1.9	2.6	2.3		0.5	77	68	76	17	6	14	6	12	6	8	7 =°	5 =°	4 =°	0.0		☿° •° ⌓° =° n, =° ⊙° a, ☿° =° ⊙° p
8	84.4	79.5	76.3	1.8	2.6	**3.4**		1.8	90	87	87	19	9	09	9	09	8	7	8 ⁑	8 •	8 •	3.0		=° •° ⁑ \ n, ⁑ =° • \ a, • \ p
9	77.8	77.6	78.3	2.5	2.4	1.6		1.6	71	71	83	07	7	32	3	30	7	7	8 =	8 =°	7 ☿	18.6		= • =° •° \ n, ⁑° •° =° a, =°☿° p
10	75.2	77.5	79.7	- 0.6	- 0.2	- 0.2		- 1.1	89	89	89	36	6	36	6	36	5	6	8 ☿°	8(☿)	7 ☿°	1.3		☿ ☿ =° n, ☿° ⊙° =° = a, ☿° =° p
11	**91.3**	93.5	94.4	- 3.8	- 5.2	- 5.2		- 5.2	86	86	87	36	7	36	5	36	6	5	8 ⁑°	8 ☿	8 ☿°	1.9		☿ =° ⁑° n, ☿ ⁑° a, ☿ ☿° p
12	94.1	96.3	97.3	- 5.2	- 3.4	- 2.0		- 7.2	82	82	89	34	4	34	4	34	4	6	8 ☿°	8 ☿°	8 ☿°	1.5		☿° n,a,p
13	98.9	99.6	98.4	- 1.4	- 1.0	- 2.3		- 2.5	84	84	83	36	2	36	4	35	3	9	8 ⁑°	7	7	0.5		☿° ⁑° =° n, ⊙ ⁑° =° a, ⁑ (☿) ⊙° p
14	89.2	83.7	76.0	- 0.4	- 1.2	- 3.5		- 3.6	84	90	69	20	6	18	7	20	6	3	8	8 ⁑	7(*)	0.1		⌓° ⁑ a, ⁑ p
15	**72.9**	82.4	88.8	- 3.0	- 3.7	- 6.1		- 6.2	77	82	69	32	4	30	6	32	6	6	7	8 ☿°	8 ☿°	5.1		⁑ ☿° n, ☿° a, ⁑° ☿° p
16	94.3	98.0	98.9	- 2.7	- 1.3	- 1.6		- 6.1	63	68	66	27	4	23	4	23	3	9	7	8	8	0.3		☿° ⌓° n, ⁑° a, ⊙° p
17	98.6	99.0	99.0	- 5.2	1.3	0.4		- 6.0	66	62	60	07	3	03	2	34	2	9	4	2	5	0.0		⌓ n, ⊙ a,p
18	99.3	00.0	00.5	- 3.5	- 1.2	- 2.5		- 3.8	72	70	71	36	3	35	4	35	4	9	8	7	7(☿)			=° n
19	01.3	03.0	04.1	- 3.6	- 4.5	- 7.0		- 7.1	74	68	69	34	4	34	5	34	5	8	8 ☿°	8 ☿°	7 ☿°	0.5		☿° (☿) n, ☿° ⊙° a, (☿) ☿° p
20	03.7	04.0	02.3	- 8.5	- 6.2	- 8.0		- 8.6	69	60	64	01	4	36	4	02	5	9	7 ☿°	5	7 ☿°	0.1		☿° n, ☿° ⊙° a,p
21	01.2	03.5	04.5	- 8.0	- 6.6	- 6.5		- 9.0	70	68	79	36	6	02	6	34	6	6	7(☿)	7(☿)	8 ☿°	0.0		☿° +° (☿) n, ☿° (☿) a,p
22	02.4	00.9	97.7	- 8.8	- 2.8	- 1.9		- 8.8	62	52	90	03	2	20	4	21	5	9	1	7	8 ⌓	0.1		☿° ⊙ n, ⊙ ⁑° a, ⌓ ⁑° ⊙° (≡) p
23	00.1	03.7	03.8	- 7.9	- 8.9	- 9.5		-10.0	69	56	56	35	7	34	7	33	7	8	7	7 =°	7(☿)	2.1		⁑° n, =° ⊙° a, =° ☿° (☿) p
24	01.8	10.4	12.2	- 4.4	- 4.0	- 4.3		-10.3	83	74	59	02	8	02	6	01	4	7	8 ⁑°	8(☿)	3	0.7		☿ ⁑° \ n, ⁑° ☿° a, =° ⊙° p
25	12.5	12.0	11.3	- 5.4	- 1.2	- 5.9		- 7.6	63	59	89	00	0	32	2	35	5	9	5	6	8 ⁑°	0.1		⊙° n, ⊙ a, ⊙ ⁑° p
26	10.2	08.0	04.2	-10.1	- 5.6	- 6.5		**-11.0**	57	**45**	91	18	2	09	2	36	5	9	6	6	8 ⁑	0.2		☿° ⊙° n, ⊙ a, ⊙ ⌓ ⁑ p
27	05.5	08.5	09.9	- 2.5	0.8	1.2		- 6.5	91	76	68	04	10	32	6	34	6	4	8 +⁑	8 ☿	8 ☿°	4.2		+ ⁑ \ n, +° ☿ \ a, ☿° p
28	08.3	07.3	05.1	- 2.6	0.2	- 1.6		- 2.9	83	68	75	36	4	36	3	04	5	8	8 ☿°	8(=)	8 ☿°	3.5		+ ⁑ ☿ n, ☿° ⊙° (=) a, (=) ☿° ⊙° p
29	00.8	00.6	02.9	- 1.3	- 1.2	- 1.2		- 2.8	91	86	86	36	4	36	6	35	4	6	8 ☿°	5 +	8 =°	0.9		☿° (=) ⊙° + n,☿° ⊙° + a,+ ⊙° =° p
30	05.7	08.5	10.0	- 2.0	0.0	- 1.8		- 3.0	72	70	74	34	4	34	5	34	5	9	6	8	8	2.3		☿° + (☿) n, ⊙° a, ⊙° △ ☿° p
M	97.5	98.7	98.4	- 3.4	- 1.7	- 2.5		- 5.0	77	72	77		4.3		4.4		4.9	7.3	6.8	6.6	6.7	57		

Ekstensotabell

1950

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 25'W g = 9.829 ΔG = + 1^h **Mai V** H_s = 40 H_b = 39.3 h_t = 2.0 h_a = 9.8 h_d = 10.5 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	12.3	14.4	13.8	- 4.8	- 3.8	- 5.6		- 5.6	71	66	66	36 4	36 3	02 4	9	4	8(◑)	8 ⁎°	0.1		⊙° n, ◑° ⊙° a, (◑) ⊙° ⊕° =° p
2	08.2	04.9	**03.5**	- 4.0	- 1.8	- 3.6		- **6.0**	82	75	91	36 2	02 4	36 8	6	8 ⁎°	8 =	8 ◑°	0.2		⁎° =° ⊙° n, ⁎° (⁎) a, ◑ ◑° +° p
3	12.4	16.5	18.5	- 3.4	0.2	- 2.8		- 4.4	80	69	70	36 5	00 0	11 4	9	5	7	8	0.8		(◑) =° (⁎) n, ⊙° a,p
4	18.0	16.9	13.3	1.2	2.9	1.6		- 3.0	72	82	89	12 5	12 5	15 6	7	7 =°	8 •°	8 ‡°			=° n, ‡° •° =° a, = ‡° •° p
5	15.3	18.1	22.6	1.0	6.0	2.2		1.0	89	70	83	16 5	17 3	16 3	9	3 ≡°	2	7(≡)	6.6		= ,° ⊙° ‡° n, ⊙ ≡° = a, ⊙ =° ⊙° p
6	26.2	**27.0**	25.4	2.8	3.0	4.4		- 2.8	86	83	77	14 5	15 5	14 6	7	8 •°	7 =°	8 =°	0.1		≡° = ⊙° •° n, •° ,° =° a, =° p
7	24.1	24.1	21.9	0.9	2.1	2.6		0.8	90	82	70	15 7	14 6	15 6	9	8 ≡°	5(≡)	3(≡)	0.4		= •° ,° ≡° n, ≡° (≡) ⊙ a, (≡) ⊙ p
8	19.8	19.6	18.4	1.0	3.2	2.6		1.0	90	76	82	18 1	16 4	18 3	8	8 =	6 =°	6			≡ ⊙ n, ⊙° =° a, ⊙ =° p
9	22.2	24.3	21.1	0.2	1.8	3.4		0.2	83	79	**48**	27 3	36 2	15 4	7	8	8 =°	8 •°			⊙° n, ⊙ =° a, =° ⊙° p
10	17.8	18.2	18.2	2.8	3.9	4.8		0.8	90	89	80	36 2	21 2	24 2	6	8 •°	8 ,°	8 =°	4.7		•° =° ≡° n, ≡ ,° a, = , =° p
11	15.8	16.0	15.5	4.1	**6.9**	5.8		1.8	82	82	82	29 1	36 1	00 0	9	3	6	7	0.2		=° ⊙° n, ⊙ a,p
12	13.1	11.6	09.1	1.8	3.1	2.0		1.8	72	72	84	02 2	24 2	19 4	8	7	8 =°	7 =°			⊙° n, =° ⊙° a, =° p
13	09.8	16.2	19.8	- 2.7	- 2.1	- 3.8		- 3.8	80	74	70	29 4	34 5	35 4	9	7	8	8 ◑°	0.1		◑° ⌓ =° n, ◑° a, ◑° p
14	21.6	20.5	19.0	- 3.4	- 1.2	- 1.6		- 4.4	63	71	74	32 3	29 3	30 3	9	7	7	7	0.0		◑° ⊙° n, ⊙° ⊙ a
[illegible]	19.4	20.4	21.7	- 3.6	- 3.4	- 4.1		- 4.2	83	68	72	34 4	35 6	36 6	9	7	7	8 ◑°			⊙ a, ◑° p
16	21.4	21.5	21.1	- 4.0	- 3.4	- 3.6		- 5.0	79	79	66	35 5	35 5	35 4	8	8 ◑°	8 ◑°	7	0.0		◑° n,a,p
17	19.3	18.8	16.3	- 3.2	- 2.3	- 1.9		- 3.6	68	71	70	36 5	35 5	35 4	9	7	7	6	0.0		◑° n, ⊙ a,p
18	15.8	16.9	17.9	- 3.0	- 1.5	- 0.5		- 4.6	65	77	76	01 5	01 5	03 5	7	5(◑)	7 ◑°	4(◑)	0.0		◑° (◑) n, (◑) ⊙° a, ◑ ⊙° p
19	19.9	21.0	21.5	- 3.1	- 0.8	- 0.8		- 3.1	79	71	74	36 3	34 3	31 3	9	8	5	8	0.1		⊙° n, ⊙ a, ⊙° p
20	18.9	18.1	17.1	0.0	0.5	1.9		- 1.8	71	80	70	04 2	24 3	24 3	9	8 ⊕	8 =°	8			⊙° ⊕ n, ⊙° ⊕° =° ⁎° a, =° p
21	15.2	16.3	15.3	1.2	2.0	1.8		1.0	84	82	86	18 4	18 4	18 4	7	8	8 =°	8 •°	0.0		=° •° a,p
22	11.3	13.9	14.3	- 1.7	- 0.9	- 0.5		- 1.7	79	71	69	30 4	32 6	33 5	9	8	7	6	0.8		•° =° ‡° ⌓ n, ⌓ ⊙° a, ⊙ p
23	15.3	14.9	13.9	- 0.6	0.4	1.2		- 2.0	71	75	74	02 2	18 3	18 2	9	1	8	4			⊙ n,a, ⊙° p
24	13.4	13.4	12.0	- 0.4	1.1	- 0.4		- 0.4	71	66	69	11 4	11 4	11 4	9	3	8	8			⊙ n, ⊙ ⊕ a, ⊙° p
25	11.0	13.1	13.5	- 1.0	- 1.2	- 1.5		- 1.6	82	65	70	32 2	23 2	36 4	9	7 =°	7	8	0.0		⁎° =° ⊙° n, =° a, ⊙° p
26	11.5	10.6	08.9	- 2.7	- 1.8	- 1.2		- 2.7	68	66	70	01 2	19 2	25 2	9	8	8	8			
27	04.9	05.1	05.2	- 2.0	- 2.0	- 3.0		- 3.0	84	82	84	27 3	30 3	34 3	8	8 ⌓°	8 =°	8 =°	0.0		⌓ =° n, =° a,p
28	05.4	05.6	04.8	- 3.4	- 0.7	0.0		- 3.6	76	77	83	34 2	34 2	32 2	9	8	7	7 ◑°			=° n, ⊙° a, ⊙° ◑° p
29	03.2	04.2	05.0	- 0.4	0.8	1.0		- 0.6	90	90	90	36 2	34 4	36 4	4	7 ,°	7 =⁸	8 =°	0.0		◑° ⊙° (≡) n, (≡) =⁸ a, =° p
30	07.9	09.9	10.3	- 2.5	- 2.2	- 0.1		- 2.7	77	77	86	34 4	34 3	28 3	9	8	7	2			=° n
31	11.0	13.4	14.4	- 1.7	- 1.8	0.0		- 2.0	86	83	72	29 3	34 3	18 3	9	7	8	6	0.1		(◑) ◑° n, ⊙° a,p
M	14.9	15.7	15.3	- 1.1	0.2	0.0		- 2.1	79	76	76	3.4	3.5	3.8	8.2	6.7	7.1	6.9	14		

Juni VI

1	11.5	10.3	09.2	- 0.3	1.2	3.0		- **1.5**	70	68	69	36 2	34 2	28 2	9	6	7	3			⊙ n,a,p
2	09.1	07.7	04.4	2.3	4.5	5.0		1.3	70	**59**	64	03 2	08 6	08 7	8	2	8 •°	8 •°			⊙ n, =° ⊙ •° a, •° ⊙° =° p
3	04.6	08.0	10.1	2.7	4.7	3.6		2.7	86	75	72	29 2	34 2	25 3	9	3	7	7	3.6		⊙ , n, ⊙ a,p
4	10.4	08.0	05.9	2.6	6.9	6.4		0.6	77	76	87	09 2	12 6	12 4	9	5	7(=)	6 ,°			⊙° n, ⊙ (=) a, ,° = p
5	01.1	00.2	00.6	6.6	6.4	3.8		3.5	89	89	89	15 3	15 4	16 3	3	7 ,°	8 ≡°	8 ≡	0.1		=³ ⌒ ≡ ,° ⊙° n, ≡ , •° a, ≡° ,° p
6	00.6	00.6	99.7	1.8	2.9	2.0		0.8	89	86	86	18 3	20 3	29 2	8	1(≡)	2(≡)	8 ≡	0.4		≡ (≡) ⊙ n, (≡) ⊙ a, (≡) =° ⊙° p
7	97.3	97.4	98.0	- 1.4	- 0.6	- 0.3		- 1.4	90	89	87	33 2	34 3	35 3	7	8 ≡	8 =°	8 =°			≡ ⊙° n, ≡ =³ = a, = p
8	00.3	03.5	05.4	- 0.8	1.0	2.3		- 1.3	80	72	64	34 3	21 3	17 3	9	8(◑)	8(◑)	5(◑)	0.0		≡° ,° = ⌓ (◑) n, (◑) ⊙° a, ⊙ (◑) p
9	07.2	07.7	07.8	- 1.2	- 0.6	- 0.8		- 1.2	79	74	72	34 3	34 3	30 2	9	8(⁎)	7	6			⊙° (⁎) n, = (⁎) ⊙° a, ⊙° p
10	09.0	10.2	10.4	0.2	2.2	2.2		- 0.8	66	66	63	16 2	18 4	20 4	9	8	7	7			⊙° n
11	07.1	04.6	03.1	2.9	4.1	4.5		2.2	79	89	90	15 3	15 5	12 3	5	7	7 ,°	8 ≡	0.0		‡° n, =° , ⊙ a, , = ≡ p
12	06.2	07.9	09.6	1.6	4.0	3.6		1.6	91	83	83	27 2	34 2	29 2	9	8 •°	3	4 =	0.3		•° ≡ ,° =° n, ≡ = ⊙° a, ⊙ =° p
13	11.5	13.0	13.6	- 1.0	0.5	0.1		- 1.0	90	80	84	36 3	35 3	34 2	9	8 =°	8	8			≡ n, =° = =° a
14	09.6	06.2	04.0	0.0	2.4	2.9		0.0	87	79	84	18 4	15 6	16 4	9	3 ≡°	6	8 =°	0.1		≡⁸ ≡ ≡° ⊙ n, (≡) ⊕ ⊙° ,° a, ⊙ =° p
15	03.9	05.8	06.6	1.0	0.8	2.2		0.8	79	87	79	34 2	34 4	34 2	8	8 ,°	8 =°	8	0.0		,° =° n, =° a,p
16	06.5	07.1	07.8	1.8	4.5	2.0		0.0	83	82	90	02 2	16 3	30 2	8	7 =°	7 =°	8 ≡			=° ⊙ n, =° = ⊙° a, = ⊙° ≡ p
17	08.4	08.2	08.3	0.5	0.8	0.5		0.2	90	89	89	35 2	34 3	35 3	5	8 ≡	8 =	8 ≡	0.1		≡ , n, ≡ ⊙° =° = a, =° = ≡ p
18	07.8	07.3	06.4	0.4	0.5	2.1		0.4	89	87	77	03 1	36 2	36 3	6	8 =°	8 =	7 =°			=° =° n, =° = a, =° ⊙° p
19	04.5	05.5	08.4	2.8	4.4	4.0		2.1	82	82	83	02 2	01 2	00 0	6	8 =°	7 =	7 =°			=° n, =° ⊙° a, =° p
20	09.4	08.8	07.6	2.6	3.8	4.3		2.6	90	84	79	02 3	36 4	36 2	6	8(≡)	7(≡)	3(≡)			≡ = n, = (≡) =° a, ⊙ (≡) p
21	10.5	12.4	13.8	2.3	4.5	2.7		2.3	90	82	86	36 2	36 3	36 4	5	8 ≡	8(≡)	8 =			⊙° = (≡) ≡ n, ≡ (≡) =° a, =° = p
22	15.6	15.8	**16.0**	0.0	1.0	1.7		0.0	79	79	80	36 4	36 5	**36** 4	9	3	3	8			= =° ⊙° n, ⊙ ⁎° a, ⊙ ⊙° p
23	14.3	10.5	08.2	0.0	0.8	0.8		0.0	90	80	87	36 5	36 5	36 4	5	8 ⁎°	8 ◑°	8 ⁛	0.1		◑ ⁛ =° ⁎° n, ⁎° ◑° a, ◑ ◑ ⁛ p
24	05.2	08.0	07.5	1.3	2.5	1.8		0.5	90	79	84	27 2	30 2	36 5	9	8	3	8	2.9		⁛° ◑ ◑° n, ⊙ a, ⊙° p
25	06.1	03.3	03.3	2.8	3.7	3.3		1.6	89	89	90	36 2	36 2	24 2	7	7 =°	8 ⁛	8 •°	0.3		•° • =° n, ⁛ =° a, • ,° = p
26	04.1	04.3	03.4	5.0	6.2	5.8		3.3	69	70	64	09 4	09 4	34 2	9	3	2	7	5.3		,° =° ⊙ •° n, ⊙ ⁛ ⌒ a, ⊙ ⊙° p
27	92.9	**88.6**	**88.6**	5.4	**7.0**	4.6		4.4	77	76	89	30 3	25 3	16 4	7	6(◑)	6(◑)	8 ,	3.2		⊙° ⁛ • n, (◑) ⊙ a, (⁛) ⊙ = p
28	91.1	95.7	97.8	3.2	3.5	3.9		3.2	89	79	75	16 6	14 5	14 6	9	8 ⁛°	4	3	0.9		⁛° = ⊙° n, ⁛° = ⌒ a, =° ⊙° ⁛° p
29	02.7	05.1	04.8	2.6	3.1	4.5		2.6	84	84	75	16 5	16 3	16 3	9	8 =°	7	3(⁛)	1.1		⊙° ⁛° =° n, • •° =° ⊙ a,(⁛),° ⊙ p
30	03.0	02.9	01.3	1.2	1.4	1.2		1.0	86	86	91	34 3	32 4	34 4	9	8	8	8 •°	0.6		=° = ,° =³ n, ,° =° p
M	05.7	05.8	05.7	1.6	2.9	2.8		1.0	83	80	80	2.8	3.5	3.1	7.6	6.5	6.5	6.8	19		

Ekstensotabell

1950

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'N$ $\lambda = 8°\ 25'W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 40$ $H_b = 39.3$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.8$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	94.5	92.8	**91.8**	1.0	1.8	1.7	4.8	**0.0**	90	90	90	36	5	35	4	34	3	4	8 •°	8 •	8 ≡	0.1		=° •° = *° n, =° • a, = ≡ • p
2	94.9	98.0	00.6	1.7	2.5	2.0	2.7	0.4	91	90	90	00	0	00	0	25	4	2	8 ≡	8 ,°	8 ,°	4.8		≡ , n,a, = ≡ ,° p
3	06.7	08.3	10.0	1.5	3.7	2.2	3.7	1.1	87	84	84	16	4	14	5	18	5	7	8 =°	8 •°	8 ,°	0.6		=° ,° •° n, =° •° a, ,° •° p
4	12.1	11.2	09.7	1.4	4.6	5.6	6.2	0.5	90	84	90	14	4	16	5	16	5	9	6 ≡°	4(≡)	8 =	0.2		=°,°≡° n, ⊙ ≡° (≡) a,= ⊙°•°,(≡) p
5	14.6	17.2	16.7	2.0	1.7	4.3	5.7	0.9	90	89	76	27	3	30	2	18	3	9	8 =°	7	8	0.1		= ≡ ,° •° ⊙° n, = ⊙° ,° a, •° ⊙ p
6	16.8	17.9	18.3	3.4	5.4	5.3	8.4	2.5	90	90	89	18	3	16	3	16	3	6	8 ≡°	7 =	7 =	0.1		= ≡° (≡) ⊙ n,= ≡° (≡) ⊙° a,= (≡)p
7	18.8	19.0	18.6	4.7	6.0	6.7	7.7	4.5	84	76	75	18	4	18	4	18	4	9	6	5	3			= ⊙° n, ⊙° a, ⊙ p
8	20.2	21.8	**23.3**	5.6	7.0	7.4	7.7	2.7	76	71	75	18	4	18	4	18	4	9	6	7	2			= ≡ ⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
9	23.1	22.8	21.4	4.9	5.4	5.6	8.3	4.6	80	79	79	12	2	30	2	16	2	9	7	8	8			⊙ n, =° ,° a
10	17.6	15.9	14.1	3.3	5.4	6.6	7.2	2.9	87	79	70	04	4	27	2	11	3	9	8	8	8	0.0		,° n, ⊙° a,p
11	12.4	11.3	09.6	6.0	7.0	6.2	7.2	3.1	74	71	76	09	4	05	3	34	2	9	8	7	7	0.0		,° n, ⊙° a,p
12	07.6	06.9	06.6	6.0	8.3	7.8	10.1	4.7	77	74	77	03	3	09	3	34	2	9	7(≡)	7 ⊕°	7			(≡) ⊙ n, ⊕° ⊙ a, (≡) ⊕ ⊙ p
13	05.4	04.2	04.3	4.0	4.9	6.8	11.2	3.7	93	87	90	01	2	01	2	16	6	5	8 ≡	2(≡)	7 ⸗			=° ≡ ⊙° n, ≡ ⊙ a, = (≡) ⸗ ⊙ p
14	11.3	15.3	17.2	5.2	5.9	9.2	11.2	3.5	87	84	71	15	5	13	5	09	3	8	7(≡)	4(≡)	5(≡)	0.1		=°≡ ,°(≡)⊙°⌢°n,≡(≡),°⊙ ⌢°n,≡(≡)⊙p
15	21.3	23.1	23.2	5.4	7.8	9.9	11.5	4.4	89	79	76	15	4	03	3	17	3	8	8 ≡	5(≡)	6(≡)	0.0		≡ ⊙(≡) n,= ≡ (≡) ⊕ ⊙° a,(≡) ⊙ p
16	22.6	22.1	20.9	6.6	5.7	9.9	10.4	4.5	87	84	72	14	3	35	2	34	3	9	7 =	1(≡)	0(≡)			= ≡ (≡) ⊙ n,= (≡) ≡° ⊙ a,(≡) ⊙°p
17	17.4	16.6	15.0	6.2	6.6	6.0	10.3	5.3	82	82	84	20	1	27	2	26	2	9	2(≡)	4	4 ≡°			(≡) ⊙ n,a, ≡° (≡) ⊙ p
18	14.0	13.6	14.1	4.1	6.0	4.4	6.3	3.5	90	76	79	36	4	36	4	36	4	8	8 ≡	8(=)	7	0.0		≡° ≡ ,° n, (=) ≡ a, (=) ⊙° p
19	14.4	14.6	14.4	5.2	4.8	4.0	5.5	3.7	75	84	87	34	2	02	4	36	3	9	7	7	8	0.0		(≡) ≡ ,° ⊙° n, ⊙° a, ,° p
20	13.7	14.1	13.2	3.2	4.8	5.8	5.8	2.9	87	84	74	01	3	34	3	32	2	8	7 =°	8 •°	7	0.7		=° ,° •° n,a, =° •° p
21	10.4	07.8	04.8	4.9	6.2	10.6	10.6	4.0	82	82	75	20	2	24	2	08	4	8	6	8 •°	8 •	0.2		(=) ⊙ n, •° ⊙° a, =° (≡) ,° p
22	06.1	08.2	07.8	7.2	11.0	9.8	**11.8**	6.9	90	84	74	12	5	13	3	12	6	4	8 ,°	7 ,	6(=)	5.1		= ≡°,°• n,= ≡°(≡) , a, (=) , •° ⊙p
23	05.3	04.8	03.7	7.6	8.6	7.3	9.8	5.4	77	77	89	03	3	35	1	35	1	8	8	8 •°	8 =°	1.8		(=) ⊙° n, •° ⊙° a, =° •° p
24	06.2	08.0	08.6	7.0	9.2	8.3	10.0	4.9	90	83	83	13	3	27	2	00	0	7	8 ≡	7 =°	8 =°	4.6		=° ≡ ,°n, =°(≡) ≡ ⊙°a, =° (≡) ⊙° p
25	07.7	08.2	07.1	7.5	7.6	8.4	8.4	5.1	89	87	77	00	0	30	1	32	2	8	8 =°	8 =°	7	0.1		= =° ≡° , n,a, =° ⊙° p
26	04.4	04.3	04.9	5.4	8.9	9.1	9.5	4.6	82	65	**64**	21	2	21	2	25	2	9	1(≡)	0(≡)	0(≡)	0.0		⊙ (≡) n, (≡) ⊙° a, (≡) ⊙ p
27	07.5	09.3	10.3	4.3	4.9	5.3	9.2	3.9	83	84	86	23	2	24	2	36	3	7	7 =°	8 =°	8 =°			=° (≡) ⊙ n, =° a,p
28	12.0	12.9	13.1	4.1	4.0	2.6	5.3	2.2	87	86	90	01	2	01	2	34	2	6	8 ,°	6 ,°	8 ,°	0.0		=° , ,° n, =° ,° a, = ≡° , p
29	13.6	14.5	14.3	0.9	3.2	5.3	5.7	0.2	90	87	86	34	2	33	2	27	1	8	8 ,°	6 =°	8 =°	0.6		=° ,° , n, = ≡°(≡) ,° ⊙ a, =° ⊙ p
30	13.4	14.0	13.6	6.5	8.5	7.8	8.5	4.0	84	80	89	14	3	15	4	15	3	9	8 =°	7	8 ,°	0.2		= ≡° ,° •° n,=°(≡),° a,= =° ,° p
31	12.1	11.6	09.9	6.9	7.0	7.8	7.9	5.9	87	86	75	18	4	15	4	15	4	6	8 ,°	8 =	7	0.2		= ≡ , ,° n,=° = =° ,° a,= =° ⊙ p
M	11.6	12.0	11.6	4.6	5.9	6.4	8.0	3.4	85	82	80	3.0		2.8		3.0		7.6	7.1	6.3	6.5	20		

August VIII

1	08.7	09.8	10.0	8.6	9.8	9.2	9.8	6.9	75	77	80	16	3	17	4	17	3	9	8 •°	7	8 =°	0.0		=°,°•° n,=°(≡) •° ⊙° a,=°(≡)•°⊙°p
2	09.1	08.7	08.6	9.7	9.4	9.6	9.9	8.5	75	72	75	12	4	14	6	12	4	9	8	8	7	0.3		=° •° ⊙° n, ⊙° a,p
3	08.3	09.6	09.8	7.7	8.1	8.4	9.6	7.4	90	84	82	14	4	14	4	14	4	6	8 ≡°	8 =	7	1.5		≡ ≡° , •° n, = ≡° ≡ ≡° •° a,= ⌢ p
4	10.9	11.4	11.4	6.7	8.3	7.8	8.9	5.9	90	89	83	20	3	17	3	34	1	8	8 ,°	7 =°	8	0.9		=°=(≡) ,°n,=°(≡) ≡°,°•°a,=°(≡) •°p
5	11.0	10.8	09.7	7.7	9.7	9.2	10.3	6.8	82	72	71	12	3	25	2	09	4	9	8	6	6	1.5		=° (≡) •° n, (≡) ,° ⊙ a, ⸗° ⊙ p
6	07.0	05.8	03.9	7.3	9.1	8.9	9.8	5.9	80	75	77	05	3	36	2	35	2	9	5	3	8	0.0		⸗° ⊙ n, ⊙ a,p
7	01.5	03.2	04.3	10.1	10.9	8.4	12.7	8.2	87	83	93	12	4	12	3	14	4	8	7 ,	7 =°	8 ≡	1.9		=° , •° n,a, = ≡ , • p
8	08.2	07.8	01.6	8.6	9.7	8.2	10.9	6.9	89	89	93	11	4	12	4	27	2	5	8 =°	7 ,°	8 •	6.0		=° ≡ =°, • n,=° , a,=(=) ,° • p
9	04.2	06.7	04.5	7.8	7.1	7.6	11.7	6.4	84	91	83	24	4	15	4	12	3	9	7	5(≡)	8 •°	22.7		=° • n, ≡ (≡) (⸗) ⊙ a, (≡) •° ⊙ p
10	98.4	94.9	92.2	13.4	12.4	11.3	**14.8**	6.9	72	83	90	09	4	11	5	10	5	9	8	7	8 •°	0.3		•° n, , •° a, = •° p
11	92.3	90.7	88.4	10.0	8.2	8.0	11.4	7.7	87	90	93	14	3	34	2	36	2	7	6 =°	8 =°	8 •°	3.0		= =° , • ⊙ n, =° ⊙ a, =° = ≡° •°p
12	**87.7**	89.4	91.0	6.0	6.1	5.4	8.7	5.1	94	94	93	28	2	27	3	27	3	1	8 •°	8 =°	8 ,°	3.6		=°≡ ≡°, ,°•° n, =° ≡ ,°= • •° a,p
13	96.5	99.3	00.3	6.4	7.9	6.1	8.9	5.1	86	83	89	32	2	27	2	17	3	9	7	6	8 ≡°	3.2		= =° ,° n, ⊙° a, =° ⊙ p
14	99.5	99.8	99.2	7.2	8.4	9.7	10.1	4.4	84	89	72	14	4	20	3	20	2	8	7 =°	6 =°	8	0.0		=° = =°(≡) ,° n, = =° , a, =° p
15	98.2	98.2	97.6	8.0	8.6	7.0	9.8	6.9	79	80	82	00	0	36	2	01	4	9	7	8	7	0.0		,° •° n, ⊙° a,p
16	97.7	99.3	99.9	4.9	6.4	7.5	9.3	4.2	89	89	74	27	3	28	2	34	2	9	5	6	6			⊙° n, ⊙° (≡) a, ⊙ p
17	01.9	01.2	04.1	5.9	8.5	11.2	12.4	5.0	90	79	76	28	2	23	3	16	3	7	3(=)	8 •°	2			(≡) ⊙ n, =° (≡) •° ⊙ a,p
18	09.7	13.6	16.4	10.2	10.0	10.4	12.4	7.1	82	90	86	14	2	18	3	32	2	8	8 =°	8 =°	8 =°	1.0		= =°(≡) • ⊙ n,=°(≡) a, =° ≡°(≡) p
19	19.0	19.4	18.5	6.9	7.7	5.6	10.6	4.6	84	84	91	01	3	35	2	36	3	9	7	8	5 =°			= ≡° (≡) n, ≡ ⊙ a, ≡ = ⊙° p
20	17.8	19.1	20.3	4.3	6.4	9.0	9.5	3.8	94	84	69	04	2	01	2	11	4	9	8 =°	7(≡)	3			=° =° (≡) ⊙° n, =° (≡) ⊙°a,(≡) ⊙p
21	23.8	24.9	25.4	7.8	10.5	10.1	10.5	6.6	68	59	**58**	14	3	10	4	09	4	9	5	7	2			⊙° n, ⊙ a,p
22	26.7	27.4	27.3	5.2	8.0	7.8	10.3	4.7	77	65	69	10	3	09	2	35	2	9	4	5	2			⊙ n,a,p
23	**27.8**	27.5	25.8	4.6	6.2	5.9	7.8	3.9	86	82	77	00	0	16	2	14	3	9	2	5	7			⊙ n,a,p
24	23.3	21.6	20.2	6.1	7.4	6.8	7.4	4.9	77	77	80	06	2	35	2	36	1	9	8	7	8			⊙ n
25	15.5	14.9	13.4	5.2	7.9	7.9	8.8	3.5	84	76	76	07	2	30	2	30	3	9	5	7	7			⊙° n,a
26	07.5	06.9	05.7	6.2	8.7	7.4	8.9	5.9	86	75	83	20	1	25	2	23	2	9	6	6	8 •°			(≡) ⊙ a, =° •° p
27	02.9	02.2	01.4	7.2	9.8	7.2	9.9	6.3	83	71	79	30	2	02	3	35	5	7	7(≡)	7(≡)	1(≡)	0.9		=° •° (≡) n, (≡) ⊙° a, (≡) ⊙ p
28	00.6	01.2	02.5	4.1	5.5	4.4	8.4	3.0	93	79	89	36	7	01	7	36	6	8	2(≡)	3(≡)	5 ,°			=° (≡) ⊙ n, (≡) , ⊙ ⌢ a,(≡),°⊙⌢p
29	03.7	06.2	07.6	3.9	4.4	3.8	4.7	3.3	84	86	87	01	6	01	5	34	4	8	8 =°	7 =°	7 ,°	5.0		=°(≡) •°,° ⌢ n,=°(≡),° a,=° ,°, p
30	09.0	11.0	11.6	2.4	2.9	3.4	3.8	1.5	87	89	66	02	4	02	4	32	3	9	8 •°	3(⸗)	2	0.7		= ,°•°n,=°•°⸗°(⸗) ⊙ ⌢°a,(⸗) ⊙° p
31	10.7	08.5	04.7	2.8	4.7	6.4	6.5	1.4	70	79	87	11	3	12	4	12	4	6	7	8 ,°	8 •	0.3		⊙° ⊙ n, ,° a, ,° • p
M	07.7	08.1	07.6	6.9	8.0	7.7	9.6	5.4	84	81	81	3.0		3.2		3.1		8.0	6.5	6.5	6.3	53		

Ekstensotabell

1950

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 25' W g = 9.829 ΔG = + 1^h **September IX** H_s = 40 H_b = 39.3 h_t = 2.0 h_a = 9.8 h_d = 10.5 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	99.0	98.6	98.3	8.1	7.7	7.4	8.2	6.2	00	00	00	14 5	16 5	16 5	3	8 •	8 •°	8 •°	3.2		≡ ≡ ,° , • n, = ≡° • •°a,≡° •° p
2	97.4	94.6	90.6	8.7	10.0	9.3	10.2	7.2	85	72	94	14 4	12 6	14 6	8	6 •°	8 =°	8 •°	4.4		=° = ≡° •° n,=° •° a, =° ,° • p
3	91.7	94.3	95.3	3.5	4.5	7.1	9.4	2.9	91	94	91	27 4	17 3	08 4	6	8 =°	8 •	6	14.9		=° (=),° • •° n,=° , • a, • ⊙° p
4	96.0	96.3	95.3	5.9	7.2	8.9	9.0	5.5	90	85	97	16 3	36 2	15 3	9	5	6	7 ,°	2.2		=° ,° p
5	87.2	80.4	82.1	9.5	10.8	9.5	12.0	7.8	63	93	97	06 6	09 6	14 4	4	8	8 •°	7 =°	0.2		=°,° n,=°•• •° a,=°≡°(≡)••° ⊙° p
6	84.0	85.7	87.2	10.1	9.9	10.0	10.5	9.0	93	88	90	15 5	11 6	11 5	8	8 =°	7 =°	8 =°	2.4		=° (≡) , •° n, =° a,p
7	89.0	90.6	89.8	9.6	10.7	12.2	12.2	8.5	90	91	62	16 4	14 4	08 5	9	6 =°	7	8	1.6		=° ▽ ▽° n, =°(=) ▽ ⊙ a, ⊙° ⊕ p
8	87.6	88.4	88.3	9.4	7.4	7.6	**12.4**	6.3	74	87	88	05 2	27 3	36 4	7	8(≡)	5(≡)	1(≡)	1.4		(≡) n, (≡) ≡° ⊙° a, (≡) ⊙ p
9	89.2	89.5	89.2	5.4	8.7	9.4	10.1	4.5	87	85	78	00 0	12 1	09 3	8	1(≡)	5(≡)	4 =°			(≡) ⌒° ⊙ n, (≡) ⊙° a,=°(≡) ⊙ ● ∩ ρ
10	85.5	85.6	86.6	5.8	7.4	7.1	9.5	5.0	90	84	94	01 6	03 5	01 4	7	5(≡)	8(≡)	6 =°			=°(≡)⌒ ⊙° n,=°(≡)▽° ⊙ a,=° ▽° ⊙ p
11	91.6	94.8	97.6	5.0	5.7	3.5	7.5	3.3	98	91	99	36 5	36 6	36 5	6	6(≡)	7 =°	6 ,°	0.3		=°(≡)•° ⊙ n,=°(≡)•°⊙°a,= ,° ∩ ⊙ p
12	99.6	99.7	98.9	2.4	4.2	4.7	4.9	1.7	97	94	99	01 3	35 3	35 1	9	8 =	7	7 ≡	0.0		=°,° ⌒ ⊙° ⌒° n,= ,° ⊙°a, ≡ , p
13	97.4	97.8	97.9	4.8	4.0	4.0	5.0	3.4	84	87	99	16 2	01 4	35 5	9	7 =°	5 ∩	5 =°	0.0		≡ = n,=° ⊙° = ∩ a, =° ⊙° ∩ p
14	96.2	91.8	88.3	2.8	5.4	8.4	9.5	2.0	97	91	69	00 0	07 2	36 4	9	1(=)	2(▽)	5(▽)			=° ≡ ⌒° ⌒°n,▽ ⌒° ⊙ ⌒°a,⊙ ∩ p
15	84.0	84.3	84.5	8.2	8.2	6.8	10.0	5.3	68	68	79	05 5	29 3	35 2	9	8	6	4	0.0		▽ (▽) , ⌒ n, ▽° ⊙° ⌒° a, ⊙ ∩ p
16	86.2	87.0	88.0	5.9	6.2	4.2	8.3	3.8	82	82	98	36 3	03 6	02 6	7	5 =°	5 =°	8 •°	0.0		=° ⌒ n,=°(≡),° ⊙ a,=°=(≡),° •°⊙ p
17	89.8	93.2	98.5	3.6	4.3	2.8	4.5	2.1	97	96	97	36 7	02 7	36 6	5	8 •	2 ,	3 ,	27.4		=° • , n,= (≡),• ⊙ ∩ a, (=), ⊙ ∩ p
18	00.6	00.3	99.9	3.2	2.9	1.8	4.0	1.6	97	93	97	36 6	36 7	36 6	5	2 ,°	4 ,	8 •	4.3		(≡) , ⌒ n, (≡) ⊙ = , ∩ a, , ⊙ ∩ p
19	00.3	01.0	01.3	1.3	2.6	2.6	3.0	0.5	90	97	91	02 5	01 5	35 6	7	8 =°	6 ,°	4 =°	4.4		= , ⌒ n, =° ,° ⊙ ⌒° a,p
20	02.3	04.0	04.2	2.6	4.0	6.4	6.5	1.0	97	93	69	34 5	03 4	14 2	6	2 ,°	2 ⌒°	2	1.1		=°(≡),°▽° ⌒ ⊙ ∩ n,=°•°⊙ ∩ a,p
21	05.5	06.4	08.9	2.2	3.9	2.9	6.5	2.0	82	74	76	04 2	27 2	28 3	9	7	4	6	0.0		⌒° ⊙ n, ⊙ a, ⊙° p
22	07.7	08.9	10.5	1.9	4.6	4.9	5.3	0.9	79	74	68	09 2	05 3	01 2	9	6	6	7			⌒ n
23	13.3	**14.8**	**14.8**	3.0	3.3	2.4	5.0	1.6	**58**	61	85	04 4	01 3	34 4	9	7	7	8			⊙° a, ▽° (▽) p
24	13.6	12.7	11.8	- 1.2	- 1.5	- 1.6	2.5	- 2.0	82	75	72	32 4	34 4	36 3	9	8	8	8	0.0		⌒ n
25	09.0	08.2	06.9	- 0.8	0.0	- 0.4	0.1	- 2.1	76	76	97	14 3	14 2	14 2	9	8	8(▽)	8 ▽			(▽) a, ▽ (▽) p
26	06.2	04.7	02.6	- 1.2	- 0.3	0.0	0.5	- 1.8	75	85	68	36 4	35 4	36 4	9	8(▽)	5(▽)	7(▽)	0.1		(▽) ▽ +° n, (▽) ▽ ⊙ a, ▽ ⊙ p
27	92.7	87.5	82.7	- 1.2	0.0	- 0.2	0.4	- **2.6**	62	62	94	15 2	35 2	01 5	9	6	7	8 ⌒	0.1		(▽) n, ⌒ p
28	**79.6**	81.5	84.6	2.4	4.0	4.2	4.3	- 1.0	88	97	94	03 6	01 5	02 6	4	5 ,°	8 ,	8 •°	0.2		,° =° (≡) ⌒ n, = , • a, =° , •° p
29	94.5	97.7	97.8	1.5	0.1	- 0.4	4.3	- 1.2	93	88	82	36 6	02 6	36 7	6	8 •°	8 *°	8 =°	2.3		=° ,° •° ‡° n, =° •° *° a,p, ⌒° p
30	96.5	98.6	99.6	0.4	0.7	3.0	3.5	- 1.0	99	97	88	01 6	01 6	05 4	6	8 ‡	8 ‡°	6 =°	0.3		=° *° ‡ ⌒ n,,° ‡ a,=° ,° *° ‡° p
M	95.8	96.0	96.1	4.1	4.9	5.0	6.6	2.7	86	85	87	4.0	4.2	4.2	7.3	6.3	6.2	6.3	71		

Oktober X

1	02.4	01.9	99.8	3.0	3.2	2.6	4.4	1.1	81	72	84	24 2	04 2	04 4	9	5	5	4	0.0		=° n, ⊙ a,p
2	94.1	92.9	90.7	1.6	2.3	2.6	3.3	0.5	98	98	99	01 4	00 0	35 3	3	6 ,°	5 =°	8 =	0.1		=° (≡) ,° n, = ≡° ,° a, = ≡° p
3	87.4	86.4	85.9	2.5	1.2	1.4	3.0	0.7	99	99	98	36 5	34 6	30 5	6	8 •°	8 ,°	8 ,°	7.3		= ≡ • , n, = , •° a, = ,° •° *° p
4	90.5	97.2	01.9	1.2	- 0.3	- 1.2	2.0	- 1.8	93	91	85	32 6	33 6	34 5	7	8 *°	8 =°	8 =°	1.1		=° ,° •° n, ‡° ,° =° a, =° p
5	98.4	86.9	72.8	- 0.3	5.2	7.8	8.0	- 2.3	75	64	**58**	30 3	07 7	08 9	7	8	8 •°	8 •°	0.1		= =° n, =° •° a, =° •° \ p
6	71.6	76.3	79.5	2.6	1.0	- 0.4	**10.1**	- 0.4	99	99	99	36 6	36 6	36 5	4	8 ,°	8 ▽	8 *	4.3		▽° •° ⌒ ,° =° \ n,=° ▽ •° a,▽ * p
7	80.8	80.9	78.7	- 0.3	- 0.3	- 1.5	0.0	- 2.0	97	96	96	01 6	01 5	36 5	7	8(▽)	8 ▽°	8 ▽°	6.1	1	*° ▽° +° n, ▽° +° a,p
8	70.2	**69.4**	69.9	0.5	1.0	1.2	1.6	- 2.0	98	98	98	35 6	35 5	36 5	6	7 ▽°	8 =	8 ▽°	0.8	1	▽° +° =° n,▽ ,° =° a,▽° ▽° =° p
9	71.0	74.2	77.8	3.0	3.4	0.9	4.0	0.6	97	98	98	36 5	36 6	01 6	5	8 ▽°	7 ▽°	8 *°	6.5		▽° ,° =° n, ▽ ∩ , =° a,▽° ▽° *° , p
10	81.4	84.6	89.3	0.0	- 0.2	- 0.2	1.8	- 0.9	98	98	97	36 7	01 7	04 6	2	8 ▽	8 *	8 *	31.1	10	▽² + n, ▽² * +² a, * + p
11	02.2	09.3	14.5	- 1.8	- 1.7	- 2.4	1.2	- 3.0	72	75	67	02 6	36 4	02 4	9	7 +°	7(▽)	8	11.1	15	* ⌒ + n, ▽° ⊙ +² a, ▽ *° ⊙° p
12	17.7	18.3	15.1	- 2.0	- 0.5	0.2	1.0	- 3.0	67	62	62	10 2	25 2	11 4	9	8	8	3	0.1	15	▽ n, ⊙° p
13	05.7	00.0	98.6	5.0	6.0	6.8	7.3	0.1	87	88	97	12 7	11 9	14 4	6	6 =°	8 •	8 •	0.1	10	⌒ ,° =° n, =° • ,° \ a, = • , \ p
14	93.6	96.6	97.4	7.2	6.4	4.8	8.2	4.8	98	88	96	12 5	15 5	21 2	7	8 ,	8 =°	8 •°	39.2		= , • n, =° =° ,° a, =° •° p
15	95.8	97.1	95.2	7.1	8.0	6.2	8.4	4.0	94	74	96	09 4	11 3	12 2	9	8 •°	6	7	16.4		=° • ,° n, ,° =° a
16	88.3	86.4	85.9	5.5	4.7	3.7	7.0	3.0	79	94	90	14 3	12 4	14 3	7	3 =°	6 ,°	6 ,°	0.2		=° , ⌒ n, =° ,° •° a,p
17	84.6	85.4	87.2	2.1	2.9	2.3	4.2	1.5	87	90	93	09 1	04 2	28 2	9	1	2(≡)	2(≡)	0.7		=° ,° ⌒ n, (≡) ⊙° a, (≡) ⊙ ⌒° p
18	94.2	97.9	00.7	0.9	1.2	0.0	3.0	- 1.0	94	91	91	12 3	02 3	01 3	9	1(=)	7	7			(≡) n,a
19	00.3	00.1	02.3	- 0.6	- 0.6	- 1.8	0.5	- 2.5	90	90	90	36 2	36 4	34 5	8	4	6(▽)	8	0.0		=° ▽° n, ▽° ⊙ a,p
20	07.7	12.2	15.5	- 0.9	- 1.7	- 2.4	- 0.5	- 2.7	81	67	68	33 4	33 5	33 4	9	8 ▽°	6	8 *°	0.2	1	▽° n, ▽° ⊙ a, *° p
21	19.0	22.0	**23.2**	- 2.7	- 3.5	- 5.1	- 1.5	- 5.2	62	63	66	34 4	36 4	05 4	9	4	3	3	0.1		⌒° n, ⊙ a, ⊙° p
22	**25.2**	21.0	15.1	- 5.0	- 3.0	- 0.4	0.0	- **5.5**	71	71	75	00 0	05 2	11 5	9	2	8	8 *°			⌒ n
23	04.8	05.0	06.4	5.2	3.2	2.7	6.7	- 0.4	97	98	98	15 4	16 3	21 2	5	8 •°	8 =	8 ,°	6.5		*° ‡ • =° n, •° ,° = a, =² ≡ = p
24	04.3	01.2	99.7	2.7	3.2	4.9	5.0	1.5	93	97	98	12 4	16 5	15 6	5	3(≡)	7 =	8 •°	0.2		= =² ,° ⌒ n, ,° =° a, =° ,° •° p
25	96.3	99.0	03.8	4.9	2.8	0.8	5.1	0.5	98	98	98	14 4	18 3	30 2	6	8 •°	8 •°	8 =	1.6		= , • •° n, =° ,° •° ≡ a,= , ≡ p
26	12.1	16.0	17.0	1.2	1.2	5.0	5.2	- 0.2	98	97	76	18 3	00 0	12 4	9	7 ≡°	8	8 =°	0.2		≡ = ,° Φ ⊕ n,⊕ ≡° (=) a, ≡² =° p
27	20.7	22.6	**23.2**	6.3	6.6	6.7	7.4	3.6	94	90	90	12 4	16 5	16 6	8	7 =°	7 =°	7 =°	0.5		=° •° ▽° n, =° a, =° ▽° p
28	23.1	23.1	18.4	5.6	5.2	5.8	7.0	4.9	90	93	68	14 5	15 5	15 6	8	6 =°	8 =°	5	0.1		=° ▽° n, =° a,p
29	15.6	15.2	12.1	5.0	4.5	4.2	5.9	4.0	88	93	84	14 4	15 4	14 4	9	8	7(▽)	7	0.1		=° ▽° n, ▽° ⊙° a,p
30	11.0	13.5	14.6	4.0	5.2	5.4	6.1	3.8	90	82	93	16 3	16 4	16 4	9	8	6	8	0.1		
31	15.8	15.4	14.2	5.5	5.1	5.4	6.4	4.0	97	98	97	16 4	14 3	16 3	6	8 =	8 =	6 =°	0.0		=° ▽° n, = a, ≡ =² ,° =° p
M	99.5	00.3	00.2	2.2	2.3	1.9	4.3	0.5	89	88	87	4.1	4.2	4.3	7.1	6.4	6.9	7.0	135	2	

Ekstensotabell

1950

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'N$ $\lambda = 8°\ 25'W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **November XI** $H_s = 40$ $H_b = 39.3$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.8$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	14.5	16.1	17.1	4.7	4.5	3.5	5.9	2.4	90	94	79	14 3	15 2	06 2	7	8 •°	8 =°	1	0.0		=° (≡) •° ⊕° n, =° ,° •° a, =° ⌓p
2	19.1	21.0	21.6	5.4	5.5	5.7	6.1	2.2	72	90	90	12 3	12 4	12 3	9	8	6	7	0.0		⌓ n, ↓° a, =° p
3	21.7	21.4	19.0	4.0	3.6	3.4	6.0	3.0	99	98	98	15 4	14 4	14 4	7	6 =	7 =°	8 ,°	0.6		•° =² ,° ≡² n, =° ,° a,p
4	16.0	15.5	15.5	2.8	- 1.3	- 1.1	4.0	- 2.4	97	82	75	24 4	30 3	33 4	9	8 ,°	7	7	0.7		=° ,° •° = ' n, ,° a, ⊙ p
5	17.3	18.4	18.1	- 1.9	- 0.5	2.4	2.5	- 2.8	79	75	88	34 1	33 2	15 4	9	1	1	8	0.6		⌓ n, ⊙° ↓° p
6	16.4	15.2	12.1	4.8	5.1	5.1	6.1	2.4	90	90	94	16 4	14 5	14 6	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		≡ =° n, =° ↓° a,p
7	03.4	99.2	93.6	5.2	5.3	4.7	6.2	3.0	90	82	71	15 8	15 7	16 8	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		↓° =° ⌓ n, =° a, =° ↓° p
8	35.8	83.9	79.7	4.4	3.4	3.5	**6.4**	3.2	75	79	85	15 7	10 7	09 8	8	3	4 ↓°	8 ↓°	0.1		=° ⌓ n, ↓° a,p
9	**76.7**	79.5	81.1	4.3	4.8	4.6	5.6	3.1	91	87	87	11 7	12 4	11 4	8	6	6 =°	6 ↓°	14.6		↓ ↓° \ n, ↓ =° a, ↓° =° p
10	81.5	81.6	81.7	2.1	2.0	0.5	4.7	0.0	96	96	98	06 2	15 1	15 1	7	1 =°	3 =°	8 ≡²	0.4		↓° =° ⌓ n, =° ⌓ ⌣ a, ≡² ⌣ ⊙° p
11	82.9	84.4	84.4	0.9	0.7	0.1	1.5	0.1	99	99	99	19 1	02 3	34 3	8	8 =	6 =°	8 ,°			≡² ⌓ ⌣ ≡° n, = ≡ a, ≡ ,° ,² = p
12	82.5	81.5	80.0	0.2	0.0	- 0.8	0.5	- 1.5	99	99	99	00 0	01 5	34 5	5	4 ,°	8 ⌓	8 *°	0.9		≡° , = n, = ,° a, ⌓ *° =° +° p
13	77.2	77.8	77.7	1.2	0.6	- 0.4	2.0	- 1.3	81	98	96	01 5	01 5	01 6	5	1	8 *°	8 ↓°	2.2	1	*° + =° n,↓ ↓ ⌓ , *°⌓² a,*°↓ ↓ p
14	79.8	81.9	83.4	- 2.5	- 2.2	- 2.9	- 0.2	- 3.5	99	00	00	01 6	36 6	01 6	1	8 ↓	8 +²	8 +	7.6	6	↓ ↓² n, ↓ +² a, + +² p
15	85.0	83.3	80.8	- 4.6	- 2.8	- 0.6	- 0.5	- 6.0	00	97	00	36 6	35 7	32 4	1	8 *°	8 *°	8 *°	19.0	12	*° +² n,a,p
16	79.7	81.2	84.1	0.3	0.6	0.3	2.0	- 1.4	98	93	79	18 1	12 3	15 4	9	8 ↓°	7(↓)	8	14.8	16	*° +° ≡° ↓° n, ↓° ,° a, ↓ p
17	86.8	86.4	85.9	0.1	0.5	0.6	1.8	- 2.4	91	91	91	02 2	18 2	35 5	9	8	4(≡)	3(≡)	0.8	13	↓° ↓° ⌓ n, ' (≡) a, (≡) p
18	88.3	92.5	98.1	0.8	0.4	0.4	2.0	- 1.8	93	90	78	03 3	01 6	02 5	7	5	6 ↓°	5 =°	0.1	10	' ⌓° (≡) ↓ n, ↓° a,p
19	07.7	11.9	15.5	- 2.5	- 2.8	- 3.0	1.2	- 4.0	91	94	**64**	36 6	36 5	01 4	2	8 ↓	8 ↓	7	1.1	10	↓° * ↓ n, ↓ +° a, ↓ *° +° p
20	18.2	20.2	22.1	- 4.2	- 4.5	- 5.2	- 2.6	- 6.0	72	74	67	01 4	01 4	01 3	7	8	8 ↓°	8	0.1	10	↓° n, ↓ a, ↓° p
21	24.7	25.9	**26.3**	- 8.5	- 7.4	- 4.2	- 4.1	- **9.5**	71	76	**64**	03 2	04 3	34 3	9	3(↓)	5	8	0.2	10	↓° n,p
22	23.3	19.9	13.7	- 5.4	- 6.3	- 2.4	- 2.0	- 8.5	68	71	69	33 4	16 2	21 5	9	7 ↓°	2	8	0.1	10	↓° n
23	03.8	05.8	07.4	- 0.9	- 2.1	- 1.1	- 0.5	- 2.9	93	75	75	35 2	36 4	33 6	9	8	6	7	1.5	12	⌓ ,° * *° n
24	10.0	10.5	05.9	0.0	- 1.2	- 2.8	0.1	- 3.0	91	78	79	01 5	30 3	07 2	9	7 =°	8	3	0.2	12	↓° (↓) =° n, =° a
25	96.6	96.7	98.0	- 0.9	- 1.2	- 4.4	0.8	- 5.0	91	72	82	35 2	02 5	36 5	9	7	1	3	0.0	12	=° ⌓ ⌓ n, ⌓ a,p
26	01.0	02.8	05.5	- 5.1	- 6.4	- 7.6	- 3.4	- 8.5	75	87	69	36 5	01 5	01 5	8	8	8 ↓°	8 ↓°	0.0	12	⌓ ↓° n, ↓° a,p
27	97.6	01.9	07.8	- 3.8	- 3.0	- 4.0	- 1.5	- **9.5**	94	98	75	33 6	34 6	34 7	1	8 ↓	8 ↓	8(↓)	0.6	12	↓° (↓) n, ↓ + a, ↓° +° ↓ + p
28	07.3	04.5	97.3	- 8.3	- 7.7	- 5.2	- 2.8	- 9.1	68	68	74	36 4	27 3	20 4	8	8 ↓°	8 ↓°	8(↓)	0.7	12	↓° =° (↓) *° n, ↓° *° a, ↓° p
29	87.2	85.9	85.3	- 1.5	- 0.3	- 0.5	1.2	- 8.5	85	69	78	18 6	16 5	12 6	9	8	8	8 ↓°	0.6	12	↓° * + n, ↓ a, ↓° + p
30	91.6	98.2	99.7	- 1.9	- 3.6	- 5.0	- 0.5	- 9.4	97	90	91	07 10	03 6	34 7	1	8 +²	8 +²	4 +	8.3	16	+ ↓ \ n,a, + +° ↓ p
M	99.4	00.2	00.0	- 0.4	- 0.5	- 0.5	1.6	- 2.8	88	86	83	4.1	4.2	4.6	6.8	6.5	6.4	6.6	76	7	

Desember XII

1	05.0	04.0	01.8	- 8.2	- 8.4	- 8.0	- 4.9	-10.0	90	88	75	01 6	01 6	36 8	9	6 ↓²	8(↓)	4(↓)	6.1	19	+° ↓° * n, ↓ +° a, ↓² ↓° *° p
2	99.2	03.0	05.3	- 6.5	- 5.6	- 7.2	- 4.6	-12.6	84	82	79	36 9	36 8	36 8	9	8	8	8 ↓°	0.1	19	↓° ↓ ⌓ \ n, ↓° \ a,p
3	05.9	06.8	08.7	- 6.6	- 5.6	- 7.9	- 5.4	-10.0	81	85	74	36 6	35 7	35 6	9	6(↓)	8	8	0.1	19	↓° (↓) n, (↓) a
4	08.4	08.4	08.6	- 8.0	- 7.2	- 8.5	- 6.1	- 9.8	82	74	75	36 6	01 5	35 5	9	8 ↓°	7(↓)	7 ↓°	0.1	19	↓° n, ↓° (↓) a, (↓) ↓° *° ⌓° p
5	08.7	10.4	08.4	- 7.3	-10.6	- 9.4	- 6.5	-11.6	93	69	71	36 6	05 3	05 4	9	8 ↓	3(↓)	3	0.0	19	↓° ⌓° ↓ n, ↓ ↓° a, (↓) ↓° p
6	99.0	96.9	96.7	- 8.4	- 7.2	- 5.2	- 5.2	-10.2	71	81	81	10 5	11 5	11 4	8	5 =°	6 +°	5(↓)	0.4	19	=° n, =° ↓° +° a, =° ↓° p
7	92.4	88.9	83.0	- 1.8	- 1.0	- 0.9	0.1	- 5.6	94	91	94	16 5	15 6	11 6	6	7	8(↓)	8 *°	1.2	19	↓° +° n, ↓ *° +° a, + ↓° *° p
8	74.6	78.1	89.2	0.0	- 3.1	- 4.9	0.7	- 5.4	97	99	00	36 4	03 9	03 7	0	8 *²	8 +²	8 +²	14.5	22	* +° *² +² n, + +² \ a,p
9	03.8	06.0	98.2	- 5.7	- 5.4	- 4.2	- 3.0	- 8.8	87	76	78	03 6	06 3	32 2	8	8 ↓°	8(↓)	7(↓)	19.1	24	+ ↓° n, ↓° (↓) a,p
10	78.3	70.8	69.9	- 4.5	- 4.2	- 4.6	- 3.8	- 4.8	80	85	88	36 10	03 11	02 9	0	8 +²	8 +²	8 +²	0.1	24	+² \ n, + \ a, +² \ p
11	77.2	85.1	90.0	- 5.0	- 6.0	-10.2	- 4.4	-10.2	86	85	75	36 9	36 8	35 8	5	8 +	8 ↓°	8 ↓°		24	+² + \ n, +° ↓° \ a, ↓ p
12	93.9	92.6	88.0	-11.5	-12.0	-11.0	- 9.0	-12.5	71	68	71	34 7	33 7	32 7	7	5 ↓°	8 ↓°	8 ↓°	0.4	27	+° ↓° n, ↓° a, ↓° +° p
13	79.8	71.0	**69.3**	-10.0	- 7.4	- 4.1	- 3.7	-11.0	84	93	69	30 7	30 7	36 8	3	8 ↓°	8 +	5 +°	1.7	27	+ ↓° n, +° ↓° a,p
14	96.7	93.1	97.5	- 3.8	- 3.7	- 2.8	- 2.3	- 6.0	91	94	85	02 7	36 6	36 4	6	5 ↓°	7 ↓°	3 ↓°	1.7	27	* ↓² ↓ \ n, ↓° ↓ a, ↓° ⌓ p
15	02.9	05.9	09.4	- 4.0	- 4.4	- 5.0	- 2.0	- 5.0	82	76	90	01 7	03 5	02 5	8	7(↓)	4(↓)	8 ↓°	1.4	27	↓° ↓ ↓² + n, ↓° (↓) a,p
16	12.6	12.7	10.8	- 5.5	- 6.7	- 4.8	- 4.1	- 7.0	75	71	66	02 3	09 2	16 3	9	8	7	8	0.1	27	↓° (↓) n
17	05.5	03.5	01.0	- 2.6	- 1.4	- 1.0	0.0	- 5.5	84	81	94	15 4	14 5	12 5	7	8 ↓°	8 =°	8 ↓°	0.0	27	↓° =° a,p
18	98.8	00.7	00.3	0.8	1.5	1.2	2.7	- 2.0	81	88	94	14 1	14 3	14 4	8	8 =°	8 ,°	8 *°	0.4	25	↓° =° n, =° a, =° *° * p
19	98.3	99.9	99.4	2.3	3.4	3.4	4.4	0.2	93	76	93	11 2	12 3	10 4	8	8 •	8 =°	6	13.5	18	* *° •° • =° n, • =° a
20	01.5	02.8	00.8	3.3	3.3	3.1	**5.0**	1.0	81	94	94	10 5	09 5	14 5	8	2	8(↓)	8 ↓	0.5	13	⌓ n, =° ↓° ↓ p
21	99.1	00.3	02.3	2.3	2.8	2.2	4.3	1.4	94	94	94	15 3	12 4	14 4	5	8 ↓	8 ↓	8 =°	8.5	8	↓ =° n, ↓° ↓ =° a, ↓° =° p
22	07.2	11.4	15.1	0.0	- 1.4	- 2.1	2.7	- 2.5	94	96	96	36 3	36 3	36 4	3	8 ,°	8 ≡°	8 ↓°	12.1	6	= ≡ ,° ' n, ≡ ' ,° a, ≡ ↓° p
23	19.9	21.5	21.9	- 6.9	- 5.8	- 2.3	- 1.5	- 7.3	84	88	82	36 3	36 3	36 5	8	4	8 =°	8	0.0	6	↓° n, =° a,p
24	25.9	28.1	28.0	- 2.6	- 3.2	- 3.8	- 1.5	- 4.5	82	76	88	36 4	36 2	01 3	9	6	7	8 =°	0.0	6	↓° (↓) n, ↓° a, =° p
25	28.0	27.7	26.4	- 3.2	- 2.8	- 2.7	- 2.5	- 4.7	79	81	79	34 3	33 2	25 3	9	8	8	8	0.0	6	
26	23.0	22.1	20.3	- 1.3	- 0.6	- 0.8	- 0.1	- 3.2	94	91	90	12 2	19 2	19 1	9	8	8	8	0.3	6	↓° n, ↓ ↓° p
27	20.6	22.2	25.2	- 3.1	- 3.4	- 2.9	- 0.5	- 4.4	82	94	82	34 4	09 2	21 3	7	6	5(↓)	4	0.6	7	=° ↓° n, ↓° a, ↓° ⌓ p
28	**28.3**	27.9	26.1	- 4.3	- 4.8	- 5.6	- 2.2	- 6.9	81	81	79	02 3	36 3	04 2	6	7 ↓°	8 ↓°	5	0.3	7	↓° n,a, ↓ p
29	21.9	22.1	20.6	- 2.0	- 2.6	- 3.0	- 1.0	- 6.1	75	**64**	67	08 5	10 4	14 3	9	5(↓)	2	2	1.4	8	⌓ ↓° ↓ ⊕ n, +° a
30	12.6	09.0	07.5	- 2.3	- 6.0	- 9.2	- 2.0	- 9.7	76	91	79	26 3	36 4	36 5	7	7	8 *°	8 +		8	⊕ n, *° a, *° + p
31	99.2	96.3	97.4	- 9.2	- 8.2	- 8.0	- 7.5	**-14.8**	90	79	78	34 2	12 3•	02 2	6	6 ↓°	5(↓)	8 ↓°	2.2	10	↓° n,a, ↓° (↓) p
M	03.8	04.2	04.1	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 2.1	- 6.8	84	84	83	4.8	4.7	4.7	6.9	6.8	7.1	6.8	87	17	

Ekstensotabell

1950

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 $\Delta G = +1^h$ **Januar I** H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	28.4	26.8	25.8	-31.8	-31.6	-31.8	-31.0	-34.5	79	79	79	00	0	00	0	00	0	9	0	0	0		16	☁ n, ☁° a
2	26.4	**29.3**	27.7	-24.8	-27.7	-27.0	-23.0	-33.4	79	73	71	00	0	00	0	00	0	9	0	0	0		16	☁ n, ☁° a
3	27.7	28.4	27.4	-32.0	-32.6	-33.6	-26.8	-34.5	73	73	74	00	0	00	0	00	0	9	0	0	0		16	☁ n, ☁° a
4	24.1	23.1	20.8	-33.2	-32.0	-32.8	-30.0	-35.0	74	74	74	00	0	00	0	00	0	9	0	3	0		16	☁ n, ☁° a
5	23.6	17.4	16.4	-25.4	-26.3	-26.7	-25.0	**-35.5**	76	75	75	00	0	00	0	00	0	9	8	4	1		16	☁ n
6	15.9	15.8	16.4	-26.8	-28.6	-27.8	-18.5	-29.0	74	74	74	00	0	00	0	00	0	9	1	2	4		16	☁ n,a, ☁° p
7	18.4	17.8	18.0	-17.0	-13.0	-13.2	-12.4	-29.0	74	53	50	00	0	36	5	36	6	9	8	2	2		16	☁° p
8	20.9	23.9	26.5	-12.6	-23.6	-24.4	-12.5	-25.0	45	66	69	36	4	00	0	00	0	9	0	0	0		16	
9	28.1	27.1	25.0	-10.4	-10.8	- 9.8	- 8.5	-25.0	55	54	56	36	4	36	5	36	6	8	8 +°	8	8 +°		16	+° p
10	19.4	17.1	14.7	- 9.4	- 6.8	- 8.0	- 6.5	-12.5	58	56	53	36	5	34	4	36	5	9	8 +°	8	8 +°		16	
11	09.2	08.3	06.0	-10.0	-15.8	- 9.8	- 7.0	-15.5	47	67	54	36	6	00	0	36	4	9	1	8	8		16	
12	03.3	05.0	08.8	- 8.4	-10.8	-18.8	- 7.9	-19.5	**43**	47	66	36	6	05	5	00	0	9	1	0	2		16	☁ n, ☁° a
13	14.3	12.6	11.2	-16.0	-17.0	-20.4	- 7.5	-22.5	66	74	78	00	0	00	0	00	0	9	6	8	8		16	
14	16.3	17.5	15.8	-19.8	-22.8	-22.4	-17.0	-23.5	77	78	76	00	0	00	0	00	0	9	1	8	1		16	☁ n, ☁° a
15	12.9	14.1	16.1	-17.5	-16.4	-16.5	-15.8	-24.0	71	76	79	00	0	00	0	00	0	4	8(*)	8 *°	8 *°		16	*° n,a
16	23.5	20.7	15.2	-26.8	-23.2	-23.2	-14.4	-27.5	79	80	80	00	0	00	0	00	0	9	0	7	2	0.1	16	*° ☁ n, ☁° a, ☁° 19
17	06.3	03.1	08.8	-25.0	- 7.9	-17.0	- 5.7	-27.5	80	55	66	00	0	36	7	00	0	9	0	1	2		16	☁ n
18	03.4	02.7	07.8	-15.0	-15.8	-18.0	-13.7	-19.0	82	80	79	14	2	09	1	18	3	2	8 *	8 *°	8(*)	0.4	18	*° n,a, *° (*) p
19	15.6	20.1	16.9	-26.0	-21.0	-20.0	-17.6	-27.0	78	77	80	00	0	00	0	00	0	7	0	8	8 *°	1.9	18	☁ n, *° p
20	94.5	00.6	01.6	-11.6	-17.0	- 7.8	- 7.5	-20.5	75	66	54	36	5	14	3	36	5	9	8 *°	0	4	4.1	20	*° +° n, *° ☁ a
21	98.7	98.6	99.6	- 8.4	- 8.7	-11.2	- 5.7	-14.5	52	61	78	36	4	36	2	00	0	7	8 ≡°	8	8(*)	0.0	16	*° p
22	97.6	98.0	85.9	-12.8	-15.8	- 6.0	- 4.0	-23.0	74	65	54	36	6	36	3	00	0	9	1	0	8	0.4	16	☁ n,a
23	85.9	95.1	95.4	- 9.8	-16.6	-18.2	- 6.0	-21.5	83	80	80	36	4	18	3	00	0	9	8 *°	7	7	1.8	18	* n, *° a
24	97.1	00.3	03.9	-27.6	-27.0	-27.5	-17.0	-28.0	66	68	68	00	0	00	0	00	0	9	3	1	0	0.3	18	☁ n, ☁° a
25	12.0	11.9	08.9	-22.6	-20.8	-19.0	-19.0	-31.5	56	76	82	00	0	36	2	00	0	2	8(*)	8 *°	8 *°		18	*° a, * p
26	08.5	09.5	09.9	-18.4	-18.8	-18.6	-17.0	-20.0	83	84	86	00	0	00	0	00	0	9	8(*)	8	8 *°	7.5	20	* n, ≡ a, *° p
27	05.7	96.9	**82.9**	-15.0	- 8.6	- 8.0	- 5.0	-18.5	86	86	89	00	0	09	2	36	8	2	8 *°	8 *	8 *°	9.5	22	* n,a, * + p
28	97.9	04.0	05.9	-18.0	-23.8	-18.8	- 6.5	-24.0	80	80	73	36	3	00	0	00	0	9	3(*)	2	8(*)	8.3	26	*° n, +° a
29	07.9	08.8	06.6	- 3.8	- 3.2	- 2.0	- 1.4	-20.0	83	88	87	36	7	28	1	27	1	0	8 +	8 *²	8 *		26	+ n, + *² a, * p
30	08.4	14.7	15.9	0.2	- 3.1	- 5.8	**0.3**	- 5.8	88	80	83	02	2	00	0	33	4	7	8(*)	7 *°	8 *	38.0	30	* n, *° p
31	09.2	10.9	10.9	- 0.1	- 1.6	- 1.0	0.0	- 7.0	86	87	87	36	3	00	0	00	0	0	8 *	8 *²	8 *	10.7	35	* + n, *² a, * p
M	11.6	12.3	11.4	-17.3	-17.7	-17.6	-12.6	-22.8	72	72	73		2.0		1.4		1.4	7.4	4.4	4.8	5.2	83	18	

Februar II

1	10.5	11.4	10.2	- 1.2	- 2.1	- 3.6	**- 1.0**	- 3.6	86	86	87	18	2	11	1	00	0	1	8 *	8 *°	8 *°	18.0	40	* n,a, *° p
2	06.5	05.6	05.3	- 9.2	- 7.6	- 9.8	- 3.5	-14.5	80	71	77	36	3	02	6	00	0	8	6	7	8	1.3	40	*° n
3	02.1	01.3	02.9	- 6.8	- 6.1	- 8.2	- 5.3	-11.0	73	81	86	36	7	35	5	00	0	4	8 +	8 +	8(*)		35	+ n,a, *° + p
4	01.2	01.8	02.3	- 6.2	- 5.5	- 4.5	- 3.7	-10.0	80	86	84	36	8	36	1	00	0	1	8 *°	8 *°	8 *°	0.3	35	+ n, *° + a, *° p
5	99.7	98.6	98.2	- 5.6	- 4.8	- 5.4	- 2.5	- 6.5	82	71	66	36	2	36	4	36	5	9	8 ≡	3	4	4.2	35	≡ n, ⊙° p
6	04.9	10.4	10.9	-20.4	-28.2	-29.4	- 5.0	-29.4	82	80	78	00	0	00	0	00	0	9	1 ⌣	3	0		35	⌣ n, ☁ a, ⊙° p
7	09.2	11.9	16.0	-32.2	-32.6	-31.2	-25.0	-35.0	76	76	77	36	2	00	0	00	0	9	6 ⌣	2	5		35	⌣ n
8	20.6	22.5	21.4	-27.4	-31.8	-32.2	-26.5	-34.5	78	76	76	36	1	00	0	00	0	9	3	5	0		35	☁ n, ⊙° a,p
9	23.6	**25.9**	25.5	-35.2	-38.0	-33.0	-30.0	-40.0	75	74	75	00	0	00	0	00	0	9	0	0	1		35	☁ n, ⊙ a
10	24.5	23.7	24.3	-37.2	-37.5	-37.8	-33.0	-39.0	75	75	75	00	0	00	0	00	0	9	1	1	0		35	⊙ p
11	21.9	20.8	17.4	-34.2	-34.2	-33.0	-27.3	-40.0	75	75	74	00	0	00	0	00	0	9	0	0	8		35	☁° ⊖ a
12	16.2	20.0	22.6	-16.0	-15.8	-19.8	-15.4	-33.0	61	78	77	36	3	00	0	36	3	4	8(*)	8 *°	5		35	(*) n, *° a,p
13	23.9	23.4	22.0	-35.4	-36.5	-38.0	-17.0	-38.0	76	75	75	00	0	00	0	00	0	9	2	1	2	1.3	35	⊙ a
14	19.2	18.7	16.9	-31.0	-25.0	-35.2	-21.0	-38.0	60	60	63	36	3	02	5	00	0	8	2	1 +°	0		30	☁ +° n, +° ⊙° a,p
15	08.2	06.4	05.9	-39.5	-28.0	-20.3	-18.3	-43.0	70	58	55	00	0	14	2	36	4	9	1	2	2		30	☁ n, +° ⊙° a, ⊙° p
16	08.7	11.6	11.4	-26.6	-22.5	-21.4	-20.0	-33.5	66	75	76	00	0	00	0	11	3	2	8(*)	8 *	8 *°		30	☁° n, *° a,p
17	08.4	06.9	05.2	-21.0	-21.8	-21.8	-18.9	-23.5	63	76	77	14	3	14	2	17	1	0	8(*)	8 *²	8 *	1.9	35	+° *° n, * a,p
18	07.7	09.0	09.3	-24.4	-28.4	-38.5	-20.0	-38.5	75	75	75	00	0	00	0	00	0	8	3(*)	3	3	11.8	45	* n, ⊙° a,p
19	10.0	10.5	09.9	-34.0	-37.0	-38.6	-32.0	-42.0	75	75	74	00	0	00	0	00	0	9	3	5	2		45	⊙ a,p
20	07.4	05.1	04.5	-44.4	-39.4	-39.4	-34.0	**-47.0**	74	73	73	00	0	00	0	00	0	9	3(≡)	6	0		43	⊙ a, ⊙° p
21	03.8	03.0	02.7	-33.8	-30.4	-26.8	-25.0	-41.0	78	68	62	00	0	36	3	34	5	9	3	7	2 +°		43	☁ n, ⊙° a, +° ⊙° p
22	04.2	07.1	12.0	-22.8	-20.4	-21.2	-20.0	-30.0	61	68	59	36	5	36	6	36	5	8	4 +°	7 +°	5		40	+° ☁ n, +° ⊙° a, ⊙° p
23	12.9	14.4	14.8	-19.0	-21.0	-25.0	-15.5	-25.0	54	**53**	55	36	6	00	0	00	0	9	2	0	0		40	⊙ a, ⊙° p
24	11.3	12.3	11.1	-33.0	-26.0	-25.4	-14.0	-36.0	76	54	67	00	0	00	0	00	0	9	2	2	3		40	⊙ a, ⊙° p
25	07.1	05.5	01.9	-30.6	-29.0	-25.2	-19.3	-32.5	75	75	74	00	0	00	0	00	0	9	2	4	7		40	⊙ a, ⊙° p
26	**97.9**	02.9	07.2	-27.7	-28.8	-25.3	-16.8	-28.9	73	76	75	00	0	09	2	00	0	9	3	3	2		40	☁ n, ⊙° a,p
27	11.0	08.6	06.4	-27.4	-25.5	-32.5	-25.3	-32.5	76	74	73	36	2	02	4	00	0	9	2	7	6		40	☁ n, ⊙° a,p
28	05.3	06.1	06.8	-26.2	-26.4	-31.5	-26.0	-34.0	75	72	72	00	0	00	0	00	0	8	7	5	6		40	⊙° a,p
M	10.3	10.9	10.9	-25.3	-24.7	-25.5	-18.6	-30.7	73	73	73		1.7		1.5		0.9	7.3	4.0	4.4	4.0	39	37	

Ekstensotabell

1950

Myggbukta

$\varphi = 73°\ 29'N$ $\lambda = 21°\ 34'W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$ **Mars III** $H_s = 2$ $H_b = 3.2$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19				13	7	13	19			
1	04.0	01.6	98.2	-25.8	-24.0	-28.0	-20.5	-34.0	76	75	75	00 0	13 1	02 2				8	8 *	8 *°	4	2.7	45	* n, *° a
2	90.6	91.2	93.0	-30.6	-28.5	-35.6	-24.0	-36.5	77	73	72	02 1	12 1	11 2				9	5	5	2	1.3	45	⊙° a, ⊙ p
3	95.4	95.8	93.8	-40.6	-34.7	-37.5	-34.0	-43.5	75	74	73	00 0	02 1	00 0				9	3	4	1		45	⌒ n, ⊙° a, ⊙ p
4	88.9	84.3	82.7	-42.0	-38.2	-29.0	-28.0	**-47.5**	73	74	62	36 2	29 2	00 0				9	2 ≡°	7	0		45	(≡) n, ⊙° a, ⊙ p
5	**82.4**	84.2	84.6	-22.6	-22.4	-23.4	-21.0	-36.4	52	51	52	36 4	36 2	36 4				9	1	0	0 +°		45	⊙° a, +° ⊙ p
6	90.5	96.0	04.0	-25.0	-23.2	-21.6	-20.3	-28.5	53	59	55	36 4	36 4	36 4				7	8	8 +°	0		40	+° n, ⊙° +° a, ⊙° p
7	20.3	28.5	32.0	-21.8	-22.8	-21.4	-18.5	-25.0	62	58	62	36 3	00 0	00 0				9	1	1	0		40	⊙° a,p
8	31.9	29.8	27.3	-30.2	-23.8	-24.6	-20.0	-35.5	71	72	70	00 0	00 0	00 0				9	8	8	2		40	⊙° a, ⊙ p
9	23.7	16.3	11.7	-22.0	-19.0	-23.2	- 9.0	-27.5	70	72	68	36 3	00 0	00 0				9	8	8	3		40	⊙° a,p
10	13.9	08.0	08.7	-17.6	-18.8	-10.8	- 6.5	-27.0	80	75	81	00 0	00 0	36 6				9	8	4	4 +		40	⊙° a, ⊙° + p
11	29.4	29.7	33.1	-20.0	-19.2	-19.6	- 9.5	-23.0	67	73	75	00 0	00 0	00 0				9	3	7	3		40	⊙ a
12	38.5	**38.6**	37.4	-29.8	-30.9	-29.0	-19.0	-32.0	78	76	73	00 0	00 0	00 0				9	2	1	3		40	⊙° a, ⊙ p
13	38.1	36.8	35.8	-33.2	-31.0	-29.4	-24.0	-37.5	75	75	73	00 0	00 0	00 0				9	1	0	0		40	⌒ n, ⊙ a,p
14	31.4	28.5	26.9	-32.0	-28.9	-20.8	-19.8	-36.0	75	72	66	36 2	00 0	00 0				9	0	0	0		40	⌒ n, ⊙° a, ⊙ p
15	29.4	30.9	29.3	-34.0	-30.3	-21.8	-20.0	-35.5	74	72	70	00 0	00 0	34 3				9	2	1	0		40	⌒ n, ⊙ a,p
16	23.9	22.0	19.2	-34.2	-27.8	-26.3	-21.5	-37.0	74	68	72	00 0	00 0	00 0				9	0	4	8 *°		40	⊙ a, =° *° ⊙° p
17	11.5	10.0	07.4	-29.6	-23.4	-20.0	-19.8	-31.0	76	70	66	00 0	00 0	02 4				9	4	3	5	1.6	45	*° n, ⊙° a, (*) ⊙° p
18	05.6	05.1	04.6	-20.0	-17.2	-15.8	-15.4	-26.5	63	61	73	36 4	36 4	36 3				9	3	2	8 *		40	+° n, ⊙° a, * +° p
19	02.3	99.6	96.9	-15.6	-14.8	-15.6	-12.0	-16.5	72	63	49	36 3	05 5	36 2				9	4	0	0	0.5	40	⊙ a,p
20	01.9	04.1	06.1	-14.2	-10.8	- 8.2	- 7.5	-23.0	49	47	44	36 4	36 4	05 3				9	0	0	0		40	⊙ a,p
21	07.9	07.1	05.0	-16.4	- 8.4	-15.8	- **6.0**	-20.0	52	46	56	36 2	36 4	00 0				9	0	0	0		40	⊙ a,p
22	01.0	00.6	97.9	-21.0	-13.4	-19.0	- 8.5	-25.5	63	62	72	00 0	00 0	00 0				9	0	0	0		40	⊙ a, ⊙° p
23	95.9	97.4	99.8	-18.8	-13.6	-15.0	-11.5	-22.5	78	68	72	00 0	00 0	00 0				9	8	2	5		40	⊙ a
24	03.4	06.0	08.7	-16.0	-16.1	-17.0	-10.5	-21.0	70	75	70	00 0	00 0	00 0				9	8 ≡°	7	4		40	≡ n, ⊙° a,p
25	11.7	14.0	11.5	-19.6	-12.2	-23.0	- 9.5	-24.0	80	75	69	00 0	00 0	00 0				9	8(*)	3	3	0.0	40	*° n, ⊙° a, ⊙ p
26	11.5	13.2	13.5	-29.4	-25.9	-15.0	-14.0	-31.0	78	74	54	00 0	00 0	36 4				9	2	2	0		40	⊙ a,p
27	14.3	12.6	09.8	-12.8	- 9.6	- 8.4	- 6.6	-18.0	47	**43**	49	36 6	31 3	02 6				9	0 +°	1 +°	3 +°		40	+° n, ⊙ +° a,p
28	15.4	19.8	19.4	-17.2	-13.2	-14.5	- 8.0	-18.5	54	58	60	00 0	00 0	00 0				9	2	1	3		40	+° n, ⊙ a,p
29	08.8	06.6	06.6	-17.6	-11.8	-14.8	-11.2	-26.0	82	70	74	00 0	00 0	00 0				9	6	3	8		40	⊙° a,p
30	05.0	05.1	04.7	-12.0	-10.1	-10.8	- 7.7	-16.0	80	79	81	00 0	00 0	00 0				3	8(*)	8 *°	8 *°	0.4	42	*° n,a,p
31	04.6	04.6	03.9	-17.0	-15.0	-18.7	-10.2	-20.0	82	72	76	00 0	00 0	00 0				8	8 *°	4 =°	3 =°	2.4	45	*° n, *° =° ⊙° a, =° ⊙ p
M	10.8	10.6	10.1	-23.8	-20.6	-20.4	-15.3	-28.4	70	67	67	1.2	1.0	1.4				8.7	3.9	3.3	2.6	9	41	

April IV

1	01.6	00.6	00.2	-20.0	-20.6	-15.5	-13.3	-26.5	79	68	65	00 0	00 0	00 0				9	8	3	3	0.0	45	⊙° a, ⊙ p
2	05.0	08.5	10.7	-28.4	-19.6	-17.0	-13.5	-33.5	78	78	69	00 0	00 0	00 0				9	3	0	8		45	⊙° a,p
3	14.1	13.8	14.2	-23.4	-17.8	-14.6	-14.0	-25.0	81	77	67	36 2	36 2	00 0				9	7 =°	3 ⊕	0		45	=° n, ⊙° ⊕ a, ⊙ p
4	16.9	18.2	19.5	-31.2	-21.8	-20.2	-14.0	-32.5	79	66	63	00 0	00 0	00 0				9	1	0	0		45	⊙ a,p
5	23.0	24.4	24.9	-28.2	-20.2	-17.4	-15.0	**-34.5**	75	65	65	00 0	00 0	00 0				9	8	3	4		45	⊙ a, ⊙° ⊕ p
6	24.7	22.8	21.9	-20.2	-11.0	-13.2	-11.0	-23.5	79	78	80	29 2	00 0	00 0				5	8(*)	8 *°	8 *°	0.4	45	*° ≡° n, *° a,p
7	14.7	11.3	08.4	-10.0	- 8.4	- 7.0	- 6.0	-14.0	81	82	81	05 2	05 4	05 4				5	8	8 *°	8 +°	1.6	45	*° n, *° +° a,p
8	01.2	99.0	98.5	- 6.4	- 4.8	- 5.8	- 3.0	-13.5	82	83	84	05 4	05 7	05 8				5	8 +°	8 +	8 +≡	1.3	50	*° +° n, + a, +≡ \ p
9	03.0	06.1	08.4	- 6.8	- 4.4	- 5.6	- 4.0	- 7.3	86	80	74	36 6	36 3	36 3				7	8 +	8	8		52	+≡ \ n, +° a
10	08.7	09.2	11.6	- 4.2	- 3.6	- 2.0	- 1.4	- 7.8	77	87	88	02 4	02 2	02 3				7	8 *°	8 *°	5	0.4	50	*° n, ≡ *° a, *° ⊙° p
11	13.7	12.9	11.7	-14.4	- 7.8	- 5.2	- 2.0	-15.5	82	67	52	00 0	00 0	36 4				9	3	1	3	1.2	50	⊙ a,p
12	13.5	14.4	15.6	- 7.2	- 5.7	- 4.1	- **0.6**	-13.5	58	59	51	05 5	36 5	36 3				8	8	5	4		50	⊙° a, ⊙ p
13	13.5	08.2	98.6	-18.8	- 8.1	-10.0	- 2.0	-19.5	86	57	74	00 0	00 0	14 2				9	2	6	6		50	⊙° 7, ⊙ a, ⊙° p
14	94.7	96.0	96.4	- 9.5	- 9.4	- 8.0	- 7.4	-13.3	75	74	70	36 5	36 6	36 6				5	8 *	8 *°	8 +°	3.0	60	* + n, *° +≡ a, *° + p
15	97.9	95.5	**93.3**	-12.2	- 7.4	-10.2	- 4.5	-12.5	61	48	75	36 3	36 4	00 0				9	6	0	0	1.0	50	⊙ a,p
16	97.4	03.2	05.7	-20.2	-10.0	- 9.0	- 5.0	-21.5	76	59	68	00 0	00 0	00 0				9	3	4	6		50	⊙° n, ⊙ a,p
17	07.4	07.5	05.5	-22.2	-12.0	-10.2	- 5.0	-24.0	75	61	70	00 0	00 0	00 0				9	0	0	2		50	⊙° n, ⊙ a,p
18	09.4	13.6	14.6	-20.0	- 9.6	-10.8	- 5.0	-23.5	78	63	73	00 0	00 0	00 0				9	0	3	3		50	⊙° n, ⊙ a,p
19	16.4	16.8	15.1	-25.4	-12.4	-14.8	- 9.0	-27.5	80	62	74	00 0	00 0	00 0				9	0	0	0		50	⊙° n, ⊙ a,p
20	13.5	15.4	14.0	-25.4	-18.2	-14.0	- 8.6	-29.0	70	69	74	00 0	00 0	00 0				9	0	2	1		50	⊙° n, ⊙ a,p
21	13.3	13.8	09.6	-13.7	-14.0	-12.6	- 8.4	-28.6	50	58	70	04 3	04 2	00 0				9	1	0	0		50	⊙° n, ⊙ a,p
22	99.3	03.8	08.0	-25.4	- 8.3	- 7.9	- 2.0	-27.7	78	52	58	00 0	00 0	00 0				9	5	3	0		50	⊙° n, ⊙ a,p
23	13.1	16.7	18.4	-11.6	- 9.5	-11.5	- 5.5	-13.4	**47**	59	67	36 4	05 7	14 2				6	2	1 +°	1		50	⊙° n, +° ⊙° a, +° ⊙ p
24	20.6	21.0	15.6	-19.4	-12.8	- 8.8	- 8.8	-21.7	80	77	71	34 1	00 0	14 2				9	2	0	6		50	⊙° n, ⊙ a,p
25	18.9	21.1	24.2	-12.6	-10.9	- 9.2	- 5.3	-21.2	59	58	56	34 5	34 5	34 4				7	3(≡)	8 +°	8		50	⊙° n, +≡ ⊙° \ a, ⊙° p
26	30.4	32.1	32.8	-10.6	- 7.9	- 7.0	- 5.3	-11.5	59	58	54	36 3	36 4	02 3				8	8	7	4		50	⊙° p
27	36.2	**36.6**	34.7	-15.0	-10.2	- 9.3	- 6.6	-16.0	70	70	80	00 0	00 0	16 1				6	7	8 *°	8 *°		50	⊙° n,a, *° ⊙° p
28	31.9	31.1	29.4	-11.6	- 9.5	- 8.4	- 8.0	-13.5	81	79	73	36 3	36 5	36 3				4	8 *	8 *°	8(*)	3.6	55	≡ *° n, *° a,p
29	25.5	24.1	23.1	-20.4	- 9.5	-10.5	- 5.0	-21.5	84	67	73	00 0	34 4	14 1				9	5	0	0	1.7	50	(*) n, ≡° ⊙° a, ⊙ p
30	22.4	22.4	21.4	-22.0	-11.2	-10.0	- 6.0	-22.0	77	56	65	00 0	36 3	00 0				9	2	0	0		50	⊙ n,a,p
M	13.4	14.0	13.5	-17.2	-11.2	-10.3	- 6.9	-20.5	74	67	69	1.7	2.1	1.6				7.8	4.7	3.8	4.0	14	49	

Ekstensotabell

1950

Myggbukta

$\varphi = 73°\ 29'N$, $\lambda = 21°\ 34'W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 2$ $H_b = 3.2$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19				13	7	13	19			
1	20.2	20.8	21.5	-17.0	-10.4	-11.0	- 6.0	-26.5	70	49	54	00 0	36 5	00 0				9	0	0	0		50	⊙ n,a,p
2	20.2	19.7	19.0	-24.2	-12.4	-11.8	- 9.0	**-27.5**	76	65	70	00 0	00 0	00 0				9	0	0	0		50	⊙ n,a,p
3	19.1	18.6	18.4	-23.2	-15.0	- 9.8	- 8.2	-26.0	70	74	72	00 0	00 0	00 0				9	3	2	0		48	⊙ n,a,p
4	18.7	16.3	09.7	-11.4	- 2.6	- 2.8	- 1.0	-25.5	80	51	65	00 0	36 2	36 3				9	5	8	8 *°		48	⊙° n,a, *° ⊙° p
5	09.9	16.4	21.0	- 6.0	- 3.4	- 2.0	7.0	-11.5	86	74	75	00 0	36 1	00 0				9	8 ≡°	1	2	0.0	48	≡° ⊙° n,a, ⊙ p
6	23.2	24.0	21.2	- 4.6	- 2.0	0.0	5.0	- 7.0	87	80	78	00 0	00 0	00 0				9	8 ≡°	2 ⊕	5		48	≡° n, ⊙ ⊕ a, ⊙ p
7	19.9	19.4	16.9	-11.3	- 5.2	- 1.5	1.0	-12.2	87	80	89	00 0	00 0	14 2				9	0(≡)	6	8(*)		46	≡° n, (≡) ⊙° a, (*) p
8	09.9	10.8	15.4	- 1.0	6.0	- 0.7	6.5	- 2.5	91	67	82	00 0	00 0	14 2				3	8 ·	8 *°	8	0.0	46	≡ n, ⌓ ≡ *° a, *° ≡ p
9	24.8	25.5	21.9	- 3.4	- 0.8	- 0.5	0.3	-10.0	49	74	74	36 2	16 1	00 0				9	0 ⌐	6	8 *°	0.5	46	⊙° n, ⊙ a, *° p
10	16.1	17.5	16.0	-12.0	- 1.6	- 1.6	2.0	-13.5	83	66	73	00 0	31 2	25 3				9	0 ⌐	1	2	0.0	46	⌐ ⊙ n, ⊙ a,p
11	18.7	22.0	21.9	- 6.2	- 4.0	- 4.4	0.0	-11.3	83	70	78	00 0	00 0	00 0				9	8	7	8 *		46	* p
12	16.2	17.4	18.3	-15.0	- 4.2	- 6.8	- 3.0	-17.0	86	59	71	00 0	00 0	36 4				9	0	8	8	3.2	48	*° ⊙ n, ⊙ a,p
13	25.9	27.8	26.1	-16.0	-18.0	- 5.0	- 2.0	-18.5	86	57	71	00 0	00 0	00 0				9	1	0	0		48	⊙ n,a,p
14	21.4	20.9	22.9	-15.0	- 4.0	2.6	6.0	-18.0	75	65	45	00 0	00 0	00 0				9	0	0	0		47	⊙ n,a,p
15	32.7	**33.8**	32.5	-10.0	- 1.6	- 2.6	4.0	-15.0	77	63	66	00 0	00 0	00 0				9	2	0	3		47	⊙ n,a,p
16	28.7	28.6	29.3	-13.6	- 2.2	- 2.6	2.0	-19.0	86	66	80	36 2	00 0	00 0				9	2	0	0		46	⊙ n,a,p
17	27.1	25.0	28.7	-11.0	6.2	3.0	**7.5**	-16.5	80	45	59	00 0	00 0	05 3				9	0	3	0		46	⊙ n,a,p
18	29.6	28.2	24.4	-11.4	- 2.0	- 1.0	5.0	-12.5	83	75	82	36 2	00 0	14 1				9	0	0	0		43	⊙ n,a,p
19	18.2	18.1	18.6	-11.6	- 3.0	0.0	1.0	-13.0	88	78	80	00 0	00 0	14 1				9	8 ≡	5	0		42	≡ ⊙° n, (≡) ⊙° a, ⊙ p
20	19.1	14.9	13.6	- 6.0	- 4.0	- 2.4	1.5	- 8.0	87	88	86	00 0	00 0	00 0				8	8 ≡	8(≡)	8(≡)		38	≡ ∨ n, (≡) a,p
21	15.9	15.5	16.6	- 2.8	2.2	0.1	5.0	- 5.2	82	75	81	00 0	00 0	00 0				9	8	4	8 *³		35	⊙° n,a, ⊙° *³ p
22	17.6	18.2	17.8	- 4.0	5.8	- 0.3	6.9	-11.5	59	**41**	73	05 3	02 3	17 3				9	0	4	2	4.6	35	* ⊙ n, ⊙ a,p
23	15.9	18.3	18.8	- 6.2	- 1.4	2.5	5.4	- 8.8	82	77	63	00 0	14 2	00 0				9	7	1	1		33	⊙° n,a, ⊙ p
24	17.7	18.1	17.8	- 6.9	- 3.4	- 0.2	2.5	- 7.0	86	81	72	00 0	00 0	00 0				6	8 ≡	8 =°	8		33	≡ n,a, ≡° p
25	18.1	17.5	15.8	- 5.0	- 2.0	- 1.2	0.0	- 6.5	82	82	83	00 0	00 0	00 0				6	8(≡)	8 =°	8 =°		30	≡ n,a, ≡° ⊙° p
26	11.9	12.4	11.5	- 7.0	- 0.8	1.6	5.5	-10.0	86	76	72	00 0	00 0	00 0				9	3 ⌐	5	1		28	≡ ∨ n, ⊙ a,p
27	**08.9**	09.3	09.0	- 7.0	- 2.4	- 2.4	1.5	- 8.0	86	81	86	00 0	00 0	18 2				9	6 ⌐	1	8(≡)		26	≡° ⊙° ∨ n, ≡° ⊙° a,p
28	11.7	13.6	12.8	- 3.8	- 1.0	0.1	3.0	- 7.0	80	70	72	00 0	00 0	00 0				9	8	8	7		26	⊙° n, ⊙ a,p
29	12.3	12.0	10.4	- 4.0	0.0	0.0	3.0	- 5.5	80	77	87	00 0	00 0	00 0				9	5	4	0		24	⊙ n,a,p
30	11.1	10.9	11.9	- 6.0	1.0	4.0	4.5	- 7.0	86	74	65	00 0	00 0	00 0				9	3 ≡	2	0		23	≡ n, ⊙ a,p
31	15.6	17.8	17.6	- 1.3	2.0	0.6	5.0	- 4.0	63	59	81	00 0	00 0	14 2				9	3	2	8		22	⊙ n,a
M	18.6	19.0	18.6	- 9.1	- 2.7	- 1.6	1.9	-12.6	80	69	74	0.3	0.5	0.8				8.6	3.9	3.6	3.8	8	40	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19				13	7	13	19			
1	15.3	16.3	15.9	- 3.1	- 1.0	- 2.0	0.0	- 3.4	86	80	80	14 2	14 1	18 2				8	8 =°	8 =°	8		18	≡ n, =° a, (=) p
2	18.0	18.6	18.3	- 2.2	0.0	- 1.0	0.5	- 4.0	82	79	82	00 0	00 0	14 2				9	8(=)	8	8		18	= n, ⊙ a, ⊙° p
3	19.7	20.9	19.8	- 4.0	- 1.0	- 2.0	1.0	- 5.0	86	79	86	00 0	00 0	18 2				9	8 =	0	0		18	≡ n, ≡° ⊙ a, ⊙ p
4	17.2	14.1	09.7	- 5.0	- 4.0	- 1.3	- 0.8	- 6.5	86	87	88	00 0	14 1	16 2				2	8 ≡	8 ≡	8		16	≡ ∨ n, ≡ a, ≡° p
5	03.5	03.5	04.4	- 4.0	3.3	3.2	4.5	- **7.3**	81	67	75	00 0	00 0	00 0				9	1	1	5		15	≡ ⊙ n, ⊙ a,p
6	03.7	02.6	02.6	- 0.6	3.0	2.0	5.9	- 2.0	78	79	83	00 0	00 0	00 0				9	5	7	8		15	⊙ n, ⊙° a
7	02.4	01.5	04.8	- 1.6	0.5	3.0	4.0	- 2.0	87	87	77	00 0	00 0	33 2				1	0	0 ≡	0		13	⊙° n, ≡ ⊙° a, ≡° ⊙ p
8	08.2	10.7	11.7	1.2	1.5	- 1.2	5.7	- 1.2	77	81	87	00 0	18 2	18 2				9	1	1	8 ≡°		12	⊙ n,a, ≡ ∾ p
9	10.2	07.5	04.8	- 4.2	- 1.2	- 0.6	0.1	- 5.0	86	87	84	00 0	18 1	14 2				3	2 =	8 *°	7(≡)		10	= ⊙° n, ≡ ⊙° *° a, *° ≡ ⊙ p
10	06.7	08.1	08.8	- 1.2	0.1	- 0.8	0.8	- 2.0	86	86	87	00 0	18 1	16 2				3	8 ≡	8 ≡	8 ≡	0.0	10	≡ n, ≡ ⊙° a,p
11	06.9	04.2	02.6	- 1.8	- 1.0	0.0	1.0	- 2.0	86	82	87	00 0·	14 1	14 2				8	2	6	8 =		8	⊙ a, ⊙° ≡° p
12	08.2	13.5	16.4	- 2.0	0.3	3.4	6.0	- 2.0	86	80	72	00 0	00 0	00 0				9	8 =	4	1		8	≡ ⊙° n, ≡° ⊙ a, ⊙ p
13	16.0	13.0	09.0	1.4	2.4	4.4	5.0	- 0.5	76	81	79	00 0	00 0	16 2				9	0	0	4		8	⊙ n,a,p
14	01.2	**99.9**	02.3	0.0	15.0	14.8	**17.0**	0.0	86	37	**36**	00 0	36 4	36 7				9	0	1	0		6	⊙ n,a,p
15	12.4	11.1	09.0	4.2	5.8	3.1	15.0	1.5	74	61	86	00 0	14 2	00 0				9	0	1	1		4	⊙ n,a,p
16	06.7	08.2	10.8	2.0	3.0	2.0	4.5	0.5	84	83	88	00 0	16 2	16 2				9	0	0	0		4	⊙ n,a,p
17	13.0	12.0	12.4	3.0	3.6	3.0	7.0	0.0	86	82	82	36 1	14 1	16 2				9	0	1	5		3	⊙ n,a,p
18	10.9	09.3	09.3	1.0	2.3	2.3	4.8	0.0	88	84	86	00 0	16 2	16 4				9	0	1	0		2	⊙ n,a,p
19	11.7	15.8	19.2	- 1.9	0.3	- 0.1	2.5	- 2.7	88	86	86	18 1	18 2	18 2				7	8 ≡	8(≡)	8		2	≡ n,a, (≡) ⊙° p
20	18.1	18.0	15.0	- 1.2	- 1.0	- 0.4	0.0	- 2.7	87	86	87	27 2	16 2	16 2				5	8 ≡	8(≡)	8(≡)		1	≡ n, ≡ ⊙° a, (≡) p
21	21.0	22.9	22.1	1.2	6.0	4.2	6.5	- 1.0	83	65	71	00 0	16 2	16 1				9	0	1	1			⊙ n,a,p
22	23.7	23.6	21.4	3.8	2.3	2.6	6.0	0.7	71	84	78	14 2	14 1	16 2				9	0	4	2			⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
23	**25.8**	24.8	24.3	5.5	8.5	7.4	12.2	1.5	61	60	65	33 3	00 0	14 1				9	1	3	4	0.0		•° ⊙ n, ⊙ a, ⊙° p
24	22.6	23.4	23.9	8.8	12.5	10.5	14.5	2.2	57	40	40	33 3	07 6	07 7				9	3	3	7			⊙ n,a, ⊙° p
25	24.3	23.1	20.4	4.6	6.6	7.0	11.0	4.0	75	68	62	00 0	18 1	18 2				9	7	5	1			⊙° n, ⊙ a,p
26	16.5	14.7	13.4	3.0	6.4	10.6	12.0	2.0	77	73	37	00 0	00 0	09 5				9	7	5	8			⊙ n,a, ⊙° p
27	13.9	12.6	10.5	6.0	6.0	7.0	12.0	1.5	89	66	59	00 0	09 2	05 2				9	8 =	8(•)	8			= n, = (•) a
28	03.8	05.3	07.4	5.0	3.4	2.2	8.0	2.0	78	87	89	05 2	00 0	23 1				8	8(•)	8(•)	8 •°	0.6		•° n, (•) a, • p
29	10.6	11.1	11.3	4.8	5.0	3.8	6.0	2.0	68	73	77	05 4	36 4	05 3				8	8 •°	8 •°	8 •°	6.1		•° n,a,p
30	11.1	11.6	10.4	4.0	2.0	2.8	6.5	2.0	69	88	87	36 1	00 0	00 0				8	8 •°	8 •°	8 •°	1.7		•° n, = •° a, •° p
M	12.8	12.7	12.4	0.9	3.0	3.0	6.0	- 1.0	80	76	76	0.7	1.3	2.1				7.7	4.2	4.4	5.0	8	6	

Ekstensotabell

1950

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 2$ $H_b = 3.2$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	08.4	08.7	08.0	5.0	3.8	4.8	7.0	1.9	83	83	86	00	0	14	1	00	0	9	7	8	8 •	1.4		• p
2	06.2	10.0	12.0	2.3	3.2	2.5	5.5	1.6	86	74	84	16	1	04	3	00	0	3	8 •	8 •	8 •	21.4		• n,a, •° p
3	13.7	14.0	12.2	2.1	1.2	2.0	5.2	0.9	83	86	86	00	0	00	0	14	3	8	8	8	8	18.6		• n,a,p
4	12.2	13.3	13.8	1.0	1.9	1.8	3.0	0.8	84	83	84	16	2	16	2	14	2	8	8	8	8	3.7		
5	14.7	15.7	15.2	1.4	0.1	- 0.1	3.3	- 0.1	83	86	87	14	3	16	2	16	2	3	6	8 ≡	8 ≡			≡ a, ≡ p
6	15.4	16.1	16.7	- 1.0	- 1.3	- 0.7	0.2	- 1.4	87	87	87	16	2	16	1	16	1	0	8 ≡	8 ≡	8 ≡			∨ 7, ≡ ∾ a, ≡ ⊙° p
7	16.3	14.9	13.5	1.5	15.1	5.3	**16.5**	- 2.1	82	**34**	71	14	2	34	4	14	2	9	1	7	6			≡ ⊙ n, ⊙° a,p
8	16.7	20.5	22.0	8.5	9.3	6.0	11.8	- **3.8**	78	59	76	14	1	14	1	14	2	9	1	1	0			⊙ n,a,p
9	20.7	20.5	18.9	1.8	1.4	1.8	7.0	- 1.6	82	87	87	14	2	14	3	14	3	4	0	8(≡)	4 ≡			⊙ n, ⊙° (≡) a, ≡ ⊙° p
10	17.7	18.5	17.7	0.0	0.2	2.0	4.0	- 0.1	87	86	87	18	3	16	2	14	2	4	8 ≡	8 =°	8 =°			=° n,a,p
11	16.4	15.5	14.5	0.0	1.2	1.2	3.0	0.0	84	82	87	00	0	00	0	14	1	8	8 =	4 =	8 ≡	0.0		• = n, = ⊙° a, ≡ p
12	13.2	13.2	13.2	- 0.2	1.0	0.8	2.0	- 0.2	86	83	86	00	0	14	2	14	1	8	8 ≡	4	8 =°	0.0		• ≡ n, ⊙ • a, =° ⊙° p
13	11.2	11.4	10.7	0.0	0.8	2.6	4.0	- 1.6	86	83	82	00	0	14	1	14	1	9	2	0	3	0.0		⊙ n,a,p
14	12.4	15.2	17.4	- 0.6	1.8	2.0	4.0	- 1.2	87	86	84	00	0	14	1	00	0	8	8 ≡	8	8			≡ n, ≡ (•) a, (•) p
15	22.4	23.9	25.0	2.4	2.4	3.6	4.0	- 0.8	87	84	82	00	0	00	0	14	1	8	8 •	8	4	0.0		• (=) n, (≡) ⊙ p
16	24.5	23.9	22.2	0.2	2.9	5.2	5.9	0.0	87	82	82	16	1	14	2	16	1	9	8 ≡	7	5	0.0		≡ n, ≡° ⊙° a, ⊙ p
17	18.1	20.5	23.1	3.2	8.3	9.4	10.5	2.1	84	73	68	00	0	00	0	14	2	9	4	7	2			⊙ n, ⊙° a,p
18	25.4	**26.9**	26.2	1.6	2.8	3.2	10.1	1.3	88	80	79	14	2	00	0	14	1	7	1	5(≡)	2			⊙ n, ≡° ⊙° a, ⊙ p
19	21.7	19.2	19.3	2.3	7.0	7.8	16.1	2.1	84	74	69	00	0	14	1	21	4	9	7	6	5			⊙ a,p
20	25.6	25.9	23.6	2.3	3.8	5.0	9.9	1.7	66	82	77	00	0	00	0	14	1	9	8 •°	8	7	0.1		•° n,a
21	21.4	20.5	19.4	3.5	3.7	2.7	5.1	2.7	80	79	82	00	0	17	1	18	2	9	8	8	8	0.2		
22	18.6	18.0	17.5	2.5	6.6	4.0	9.2	1.8	83	74	78	00	0	18	2	16	2	9	8	2	3			⊙ a,p
23	15.4	16.1	16.5	2.4	2.6	3.4	5.0	1.4	86	90	88	00	0	14	3	14	3	8	0	1(≡)	8 ≡			⊙ n,a, ≡ •° p
24	17.9	18.5	18.8	5.0	7.6	7.6	9.0	2.4	84	73	79	18	1	32	1	00	0	8	8	8	6	0.0		•° ≡ n
25	19.2	19.0	18.0	4.0	5.6	3.2	9.0	3.2	84	80	87	00	0	16	1	14	2	9	8	1	2			⊙ a,p
26	18.0	18.5	18.0	4.2	5.2	3.4	6.0	3.2	86	81	86	00	0	16	1	14	1	8	8(≡)	6	8 ≡	0.0		•° ≡ n, (≡) ⊙ a, ≡ p
27	16.6	17.7	18.0	0.8	2.2	4.4	5.0	0.4	86	82	89	00	0	14	1	14	1	9	8 =°	1	0			≡ n, ⊙ a,p
28	16.0	15.0	14.4	2.0	3.0	3.8	7.0	1.9	83	80	77	00	0	14	1	14	1	9	0	0	0			⊙ n,a,p
29	15.2	15.5	14.6	1.4	4.0	4.2	7.0	0.4	84	75	79	00	0	14	1	14	1	9	0	0	0			⊙ n,a,p
30	10.8	11.3	10.8	1.5	4.0	8.2	8.5	0.4	84	78	59	00	0	16	1	14	2	9	1	0	0			⊙ n,a,p
31	07.1	05.4	**04.9**	2.0	6.0	4.6	9.7	- 0.3	83	76	83	12	2	14	2	14	3	9	1	0	1			≡ n, ⊙ a,p
M	16.4	16.9	16.6	2.0	3.8	3.7	6.9	0.5	84	79	81	0.7		1.3		1.5		7.6	5.4	5.0	5.0	46		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	09.3	14.2	14.6	3.3	5.1	3.6	7.7	0.1	82	77	80	16	1	00	0	16	3	9	8	8	8			≡ n
2	10.9	08.8	09.5	0.8	6.8	4.1	8.0	0.3	86	76	86	00	0	34	1	00	0	7	8	8	8 •			≡ n, (≡) • p
3	12.1	13.1	13.7	2.4	4.4	3.6	4.5	- 1.4	86	83	80	00	0	00	0	18	1	5	8 •	8 •°	8	0.7		• ≡ n, •° =° a, =° p
4	13.0	15.9	15.7	2.3	3.5	3.0	3.9	0.6	84	83	82	14	1	14	2	14	2	6	8	7	3(≡)	0.4		(≡) n, ⊙° a, ≡ ⊙° p
5	16.0	16.9	14.8	- 0.4	0.9	0.7	3.5	- 1.3	86	86	86	14	1	16	1	16	3	2	8 ≡	8 ≡	8 ≡			≡ ∨ n, ≡ ⊙° a,p
6	12.5	12.7	15.2	1.0	1.0	2.8	3.5	0.3	86	83	82	00	0	00	0	00	0	3	8 =°	8 ≡	4			≡ n, ≡° ⊙° a, ⊙ p
7	14.2	12.4	11.4	1.0	5.4	5.0	6.0	- 0.7	86	76	82	00	0	00	0	00	0	9	6	8	8 •°			⊙° a, •° p
8	12.5	13.6	13.8	3.0	3.6	5.8	6.0	2.6	86	86	81	00	0	00	0	00	0	8	8 ,°	8	8	13.0		•≡ n
9	08.8	06.7	06.4	4.0	3.4	4.4	7.0	1.3	86	84	82	34	2	00	0	23	2	8	2 ≡	2	2	0.0		≡ ⊙° n, ≡ a, ⊙° p
10	06.9	06.4	04.4	1.0	6.4	9.4	**11.5**	0.5	86	77	66	00	0	00	0	36	3	9	8	8	8 •°			(•) p
11	00.5	99.4	98.4	9.0	8.8	5.2	11.0	4.3	66	80	86	36	5	05	4	00	0	8	8 •°	8 •°	8	1.4		•° n,a,p
12	**93.4**	93.5	93.9	7.0	5.8	5.6	11.0	4.3	84	90	71	00	0	00	0	16	2	9	8	5	3	0.3		•° n, ⊙° a,p
13	95.3	95.6	95.7	1.6	2.4	0.2	6.0	- 0.3	87	82	86	00	0	14	1	16	2	9	1	7	4(≡)			⊙ n,a, ≡° ⊙° p
14	97.1	98.8	01.4	- 1.0	1.8	2.2	3.0	- 1.1	87	80	79	00	0	16	1	16	2	9	7(≡)	1	1			=° n, ⊙ a,p
15	03.6	04.5	04.5	3.5	2.9	5.3	6.4	0.1	74	81	74	34	3	00	0	14	1	9	3	7	3			⊙° n,a, ⊙ p
16	07.8	11.5	14.1	2.5	5.4	5.9	8.2	1.3	76	65	69	34	2	00	0	23	2	9	1	0	1			⊙ n,a,p
17	17.5	16.5	14.2	3.8	4.5	3.5	9.4	1.3	79	75	79	36	3	16	3	14	2	9	0	0	0			⊙ n,a,p
18	13.5	17.2	20.7	- 0.2	4.0	3.9	4.4	- 0.5	87	76	76	14	1	00	0	14	2	9	2 ⌣°	1	1			⊙ n,a,p
19	25.9	25.7	24.2	0.3	4.9	4.0	6.0	- 0.1	86	78	80	00	0	14	1	16	2	9	0 ⌣	0(≡)	1			⌣ 7, ⊙° n, (≡) ⊙ a, ≡ ⊙ p
20	23.2	24.1	25.9	4.2	2.4	1.6	6.0	- 0.7	87	80	82	00	0	14	1	14	2	9	8 ≡	0	2			≡ ∨ n, ≡ ⊙° a, ⊙ p
21	29.0	29.0	27.8	- 1.0	1.0	0.8	3.0	- 1.7	86	82	84	00	0	00	0	14	2	8	2	3	2			∨ n, ⊙° ≡ a, ≡ ⊙ p
22	27.4	28.5	29.0	0.4	0.8	3.2	5.5	0.3	86	84	84	00	0	00	0	16	1	8	8 ≡	4	7			≡ ∨ n, ≡ ⊙° a, ⊙ p
23	29.1	28.0	27.6	- 0.2	0.6	0.2	5.0	- 0.2	86	86	86	14	1	00	0	14	2	3	8 =°	8 ≡	4			≡ n,a, =° ⊙ p
24	27.7	27.4	27.1	0.2	1.2	1.6	3.0	- 0.2	86	83	84	00	0	00	0	14	2	3	8 ≡	8 ≡	4			≡ n, ≡ ⊙° a, ⊙ p
25	29.5	**31.0**	27.6	1.0	2.2	2.4	4.0	- 0.7	83	84	82	00	0	00	0	00	0	9	8 =	7	7			≡ ∨ n, ⊙° a
26	22.8	24.1	23.1	- 1.0	1.8	1.6	4.0	- 1.7	86	81	84	00	0	00	0	00	0	9	8	8	8			≡ ∨ n, ⊙° p
27	17.8	16.8	15.5	- 0.1	- 0.3	1.2	2.0	- 0.9	86	84	83	14	1	16	2	16	2	0	8 ≡	8 ≡	5(≡)			≡ n, ≡ a, ≡ ⊙° p
28	15.7	16.7	17.0	1.1	2.0	1.3	2.2	0.9	83	79	82	00	0	20	2	18	1	9	7	8	8			
29	17.3	17.2	16.2	0.7	0.4	0.8	2.2	0.2	84	84	83	00	0	18	1	16	2	5	8 •	8 •°	8	2.3	2	• n, •° a,p
30	13.2	12.1	10.8	- 2.5	5.3	3.9	7.6	- **2.9**	86	**45**	61	31	2	02	2	16	2	9	0 ≡	1	3	1.5		≡ n, ⊙° =° a, ⊙ p
31	09.4	08.5	06.5	- 1.5	0.2	- 0.5	4.7	- 1.7	86	84	86	00	0	00	0	18	2	4	8(≡)	7(≡)	8(≡)			(≡) ⊙° a,p
M	14.0	14.4	14.2	1.5	3.2	3.1	5.7	0.1	84	80	80	0.7		0.7		1.5		7.2	5.9	5.5	4.9	20	0	

Ekstensotabell

1950

Myggbukta

$\varphi = 73°\ 29'N$ $\lambda = 21°\ 34'W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_s = 2$ $H_b = 3.2$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	05.1	04.4	03.6	- 2.5	- 0.2	0.8	1.5	- 3.3	86	86	84	00	0	20	2	18	1	1	2(≡)	8 ≡	8 ≡			∨ 7, ≡ n, ≡ ⊙° a,p
2	04.5	03.5	01.5	1.4	5.2	5.2	7.2	0.1	75	48	62	00	0	02	4	00	0	9	7	6	8(•)			⊙° a
3	95.9	95.6	**94.6**	4.0	5.0	4.8	7.0	2.2	78	79	83	05	4	05	3	05	2	9	8	7	8			
4	94.7	97.7	00.2	1.2	5.6	3.0	8.0	- 0.3	87	57	80	00	0	36	3	18	1	9	2	5	0			◔ a,p
5	01.9	03.5	00.1	- 1.8	3.4	5.8	7.0	- 1.8	86	52	49	00	0	05	2	02	3	9	1 ⌣	4	8			⌣ n, ⊙ a, ⊙° p
6	96.1	98.3	99.5	2.0	3.8	3.0	6.5	1.2	77	70	76	36	4	36	2	36	2	8	8	8	8 °			•° p
7	01.1	02.6	03.9	0.4	3.0	1.0	4.0	0.2	86	81	86	36	1	05	2	14	2	8	8 ⁑	8	8		5.9	⁑ n,a, (•) p
8	05.2	07.2	08.3	2.0	3.6	2.8	7.0	1.0	80	77	80	00	0	00	0	16	1	9	8	8	8		2.4	⁑ n, ⊙° a, • p
9	11.1	12.1	11.5	1.2	2.2	3.6	4.5	1.2	84	75	70	00	0	00	0	00	0	9	8	8	8		0.7	
10	11.3	10.9	10.2	3.2	3.8	2.8	5.0	1.7	74	75	72	36	1	00	0	00	0	9	8	8	5			◔ p
11	08.8	09.8	09.0	0.6	2.4	1.4	**8.5**	- 0.3	70	72	81	36	2	00	0	00	0	9	8	5	6			
12	08.7	08.9	08.0	- 1.0	1.8	0.4	2.5	- 2.3	67	69	77	05	2	00	0	00	0	9	0 ⌣	0	0			◔ a,p
13	06.4	07.5	08.3	- 3.4	- 0.3	- 0.3	2.0	- 3.4	83	84	83	00	0	00	0	00	0	9	1 ⌣	4	0			⌣ n, ⊙ a,p
14	06.1	06.0	05.3	- 4.6	0.0	0.5	1.6	- 5.1	88	77	72	00	0	00	0	23	1	9	8 ≡	1	1			≡ n, ≡ ⊙° a, ◔ p
15	04.7	04.8	03.9	- 4.4	- 1.8	- 1.6	1.0	- 4.6	83	72	78	00	0	00	0	23	3	9	0 ⌣	0	0			◔ a,p
16	05.2	06.4	07.8	- 5.8	0.0	- 1.8	0.4	- 5.9	81	62	72	00	0	05	1	18	2	9	1	1	1			◔ a,p
17	11.7	14.2	15.5	- 6.0	- 3.0	- 3.2	- 1.5	- 6.8	80	70	81	00	0	00	0	00	0	9	0 ⌣	2	2			⌣ n, ⊙ a,p
18	15.7	14.3	12.9	- 5.8	0.6	- 1.8	2.5	- 6.8	80	45	71	00	0	32	1	00	0	9	0 ⌣	1	4			⌣ n, ⊙ a,p
19	09.3	10.7	12.3	- 5.0	- 0.2	- 1.6	1.0	- 5.8	75	66	75	00	0	00	0	00	0	9	1	1	1			◔ a,p
20	16.9	19.7	19.1	- 4.8	- 0.6	- 1.6	0.5	- 4.8	77	67	63	00	0	00	0	14	1	9	0	0	0			◔ a,p
21	13.6	12.8	12.9	- 6.0	- 2.6	- 2.2	- 1.0	- 6.3	78	83	83	05	2	00	0	16	1	9	0	0	0			◔ a,p
22	13.3	16.1	17.4	- 5.8	- 4.2	- 3.2	1.5	- 5.8	87	87	84	00	0	00	0	00	0	7	8 ≡	6	8		0.0	≡ ⁑ n
23	23.0	**25.9**	25.7	- 7.0	- 3.6	- 4.6	- 1.0	- 7.8	82	66	68	00	0	00	0	00	0	9	1	2	1			◔ p
24	17.4	15.1	13.9	- 7.2	- 3.2	- 3.5	- 2.0	- 8.2	80	73	82	04	2	00	0	18	2	9	2	2	7			◔ a, ⊙° p
25	17.0	17.4	16.3	- 5.8	- 5.0	- 3.7	- 2.4	- 8.0	82	90	75	18	2	02	1	16	1	8	8	5	5			⊙° a,p
26	12.1	10.3	05.7	- 8.5	- 4.5	- 5.5	- 2.6	- 8.6	78	73	83	00	0	16	1	18	1	9	0	1	3			◔ a, ⊙° p
27	98.3	97.0	96.9	- 9.5	- 6.2	- 3.8	- 2.4	**-11.5**	87	70	74	00	0	00	0	00	0	8	8 ≡	1	2			∨ 7, ≡ n, (≡) ⊙° a, ◔ p
28	03.6	08.0	11.5	- 3.8	- 2.1	- 2.2	- 0.3	- 8.3	45	**40**	61	36	6	02	5	16	1	8	8	8	8			
29	16.7	18.1	16.7	- 5.6	- 2.8	- 3.2	- 1.6	- 6.5	75	59	60	00	0	02	4	02	2	8	7	8	5			
30	18.3	18.9	18.2	- 5.8	- 6.9	- 7.5	- 2.8	- 7.5	75	73	73	23	2	23	2	18	1	7	8 *°	8 *°	8 *°		0.0	*° a,p
M	08.5	09.3	09.0	- 3.1	- 0.2	- 0.5	2.1	- 4.1	79	76	75	0.9		1.1		0.9		8.4	4.3	4.2	4.4		9	

Oktober X

1	16.2	15.9	13.7	- 7.6	- 7.4	- 6.4	- 5.5	- 8.3	79	80	78	00	0	16	2	00	0	9	8	8	5	0.1		*° n, ⊙° p
2	12.4	12.3	10.2	- 9.2	- 9.0	- 9.2	- 5.5	- 9.3	72	72	78	00	0	00	0	36	4	8	8	8 *°	8 *°			*° a,p
3	06.7	05.6	05.8	- 9.0	-11.4	- 5.4	- 5.0	-11.4	80	72	78	36	2	36	3	36	3	9	8	7	8 *°	0.3	0	*° n, ⊙ a, *° p
4	08.0	10.6	08.4	- 4.8	- 3.6	- 4.8	- 2.0	- 5.9	82	67	58	36	2	36	3	02	2	9	6	4	0	0.6	0	*° n, ⊙ a,p
5	05.4	03.8	02.4	- 8.2	- 7.2	- 7.0	- 4.5	- 9.4	54	47	53	36	3	36	2	02	2	9	2	2	4		0	⊙ a,p
6	96.9	96.9	96.3	- 4.8	- 3.4	- 3.6	- 2.0	- 7.9	52	45	47	02	2	02	1	02	1	9	3	1	1		0	◔ a,p
7	95.9	96.6	92.9	- 8.0	- 5.0	- 4.0	- 2.5	- 8.4	59	53	47	36	2	36	2	36	4	9	0	1	3		0	◔ a,p
8	**90.0**	92.3	94.7	- 1.0	0.2	- 1.0	**0.9**	- 4.5	75	76	69	02	5	36	4	02	5	5	6 *°	8(*)	8(*)	0.0	0	*° n, (*) a, *° p
9	00.8	04.7	05.7	- 2.0	- 2.2	- 5.7	- 0.5	- 6.0	72	62	74	36	7	02	5	02	2	8	8	8	4	0.4	0	(*) n, *° a, ⊙° p
10	09.4	12.1	13.9	-10.5	- 9.2	-10.0	- 5.4	-12.5	67	71	71	02	2	00	0	00	0	9	1	0	0	0.5	0	⌢ n, ⊙° a,p
11	18.8	21.1	20.4	-14.7	-11.5	-13.6	- 9.8	-15.5	80	74	86	02	1	00	0	14	1	9	0	0	0		0	⊙° a,p
12	14.7	12.6	11.4	-16.8	-12.3	-11.2	- 8.7	-17.5	87	88	78	00	0	00	0	14	2	9	0	0	0		0	⌢ n, ⊙ a,p
13	13.5	13.9	13.0	-12.6	- 4.8	- 2.6	- 1.9	-13.6	83	61	71	00	0	18	2	36	7	8	3	8	8 *°		0	⌢ n, *° + p
14	11.2	10.1	10.5	- 0.5	0.3	0.0	0.5	- 3.4	69	76	78	36	6	36	6	02	7	7	8	8 *°	8 *°	0.5	0	*° +° n, *° a,p
15	11.8	10.6	04.8	- 2.4	- 2.2	- 5.0	0.5	- 5.4	86	84	65	00	0	00	0	00	0	9	8	8	0	0.1	0	*° n, ⊙° p
16	95.4	95.8	96.7	- 5.4	- 5.0	- 5.2	- 3.5	-10.4	60	73	81	00	0	00	0	00	0	9	8	8	7		0	⊙° a
17	99.8	02.2	03.8	-14.0	-10.2	-12.0	- 3.0	-14.2	86	75	78	00	0	00	0	05	1	9	0	0	0		0	⌢ n, ⊙ a, ⊙° p
18	08.7	11.0	12.5	-13.0	-10.6	- 8.8	- 8.5	-17.8	80	77	81	00	0	32	2	32	1	9	0	0	0		0	⌢ n, ⊙ a, ⊙° p
19	12.9	14.0	14.0	- 9.0	- 8.6	- 8.6	- 6.5	- 9.7	84	84	83	00	0	00	0	32	1	7	8 *°	8 *°	8	2.5	1	*° n,a,p
20	15.8	19.5	21.5	- 8.6	-14.0	-16.0	- 7.0	-16.2	65	60	65	05	2	05	1	00	0	9	2	1	1	1.7	1	⊙° a,p
21	25.9	29.5	29.8	-15.0	-19.4	- 9.2	- 7.5	-22.3	67	77	45	00	0	00	0	05	6	9	0	0	0 +°		1	⌢ n, ⊙° a, ⊙° +° p
22	25.4	24.5	21.7	-10.3	-13.2	-12.4	- 8.0	-15.3	**43**	71	74	02	5	14	1	14	2	9	0	8 *°	8		0	⌢ n, *° a
23	15.2	12.3	09.8	-15.2	-14.6	-14.3	-12.0	-16.6	82	82	80	33	2	00	0	00	0	9	1	1	1	0.0	0	⌢ n, ⊙° a, *° p
24	08.4	04.6	03.2	-10.2	-10.3	-10.6	- 9.0	-14.7	86	86	89	14	2	00	0	00	0	3	8 *	8 *°	8 *°	4.0	3	* n,a, *° p
25	00.8	03.2	07.5	-11.6	-14.1	-16.4	-10.2	-16.5	88	87	86	09	2	36	2	36	1	2	8 *°	8 *	8(≡)	5.0	12	⌣ 7, * n, *° a, *° (≡) p
26	17.2	25.4	29.4	-21.3	-20.5	-24.8	-11.0	-25.4	84	83	83	09	1	00	0	00	0	9	0 ⌐	1	4	0.4	13	⊙° a,p
27	**32.3**	**32.3**	26.9	- 9.3	- 8.3	- 4.0	- 3.5	**-25.8**	61	78	83	02	5	07	3	36	6	5	8	8 *°	8 *°		12	+° n, *° a,p
28	20.8	17.7	14.3	- 4.1	- 4.9	- 9.5	- 2.5	- 9.9	86	87	88	00	0	00	0	00	0	4	8	8 *°	8 ≡	15.8	20	*° + n, *° a, *° ⊙° ≡° p
29	13.5	13.6	12.0	-16.0	-12.6	-16.6	- 9.0	-17.4	84	84	83	00	0	00	0	00	0	9	8	8	4	4.0	25	⊙° a,p
30	13.5	18.2	19.6	- 9.0	- 9.2	- 7.4	- 3.0	-16.8	65	65	59	00	0	00	0	05	8	9	8	6	4 +°		25	⊙° p
31	16.2	13.6	12.3	- 6.0	- 8.2	- 9.4	- 5.0	-10.4	45	55	72	05	6	05	4	11	1	9	6 +°	4	0		23	+° n, +° ⊙° a, ⊙° p
M	10.8	11.5	10.9	- 9.4	- 8.8	- 8.9	- 5.2	-12.9	73	73	73	1.8		1.4		2.2		7.9	4.6	4.8	4.1	36	4	

Ekstensotabell

1950

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

November XI

H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	20.7	25.7	26.3	-12.6	-11.8	-18.0	- 2.5	-18.0	75	77	75	00	0	36	1	00	0	9	2	6	3		22	⊙ a, ⊙° p
2	24.4	23.8	22.5	-20.8	-19.0	-21.8	-12.0	-21.8	86	86	84	00	0	00	0	00	0	9	0	0	0		22	⊙ a, ⊙° p
3	19.3	20.2	19.2	-18.2	-14.0	-15.6	-10.0	-22.7	84	73	76	00	0	00	0	00	0	9	0 ⊕²	4	1		22	⊕² n, ⊙° a,p
4	19.3	19.0	17.2	- 8.8	- 4.4	- 5.0	- 1.0	-15.7	47	48	49	05	5	36	6	36	5	9	8	0	0		22	⊙° a,p
5	15.5	15.5	15.2	-13.0	-16.0	-12.9	- 1.3	-18.2	75	82	87	00	0	00	0	07	2	9	0	0	1		20	⌒ n, ⊙° a,p
6	12.6	11.7	08.2	-15.9	-15.2	-10.4	- 9.5	-22.2	87	86	87	00	0	00	0	00	0	9	0	5	8		20	⌒° n, ⌒° ⊙° a
7	91.6	92.0	**90.7**	- 5.0	- 3.2	- 1.2	0.5	-11.7	88	88	89	09	1	18	3	00	0	3	8 *	8 *	8 *	3.6	23	* n, * ≡° a,p
8	91.8	97.6	00.4	1.6	2.2	- 3.6	**6.5**	- 3.7	83	76	80	09	8	07	6	02	11	8	8 △	8	8 ≡	14.6	18	⁑ △ • n, •° a, + ∾ \ p
9	01.1	01.5	99.8	- 3.2	- 3.2	- 3.4	4.0	- 7.7	67	62	67	05	8	05	*5	36	5	9	8 ≥	8	8	0.0	15	∾ \ n, *° a
10	99.8	01.4	01.9	- 3.6	- 5.6	- 5.0	- 2.0	- 6.2	66	79	68	05	4	00	0	07	2	8	0	8	8	0.0	13	⌒ n
11	03.8	03.5	03.5	- 9.2	- 9.6	-10.0	- 2.5	-10.1	86	86	86	18	2	00	0	00	0	3	8 *²	8 *²	8 *²	7.4	18	*² n,a,p
12	00.3	98.1	96.7	-11.8	-21.4	-22.5	- 9.0	-22.5	86	81	81	00	0	00	0	00	0	8	7	0	1	12.1	25	*° n
13	97.0	99.8	03.0	-22.6	-25.1	-23.2	-15.0	-25.2	80	79	81	00	0	32	1	00	0	9	2	3	2		25	⌒² n, ⌒ a
14	08.9	10.4	12.1	-28.0	-15.4	-14.2	-13.0	**-34.7**	80	59	57	00	0	36	5	36	7	9	0	0 +°	0 +°		25	⌒ n, +° a, ⌒ +° p
15	13.1	12.6	11.4	-15.2	-13.9	-11.0	-10.7	-15.8	54	54	49	36	7	36	7	36	6	9	0	7	7		20	+° ⌒² n, ⌒° a
16	06.9	05.7	03.6	- 8.9	- 7.2	- 6.8	- 6.4	-11.5	59	80	60	36	6	34	6	36	6	0	8	8 *²	5		18	*° a,p
17	02.8	04.1	06.1	- 5.6	- 5.1	- 4.4	- 3.8	- 8.7	74	84	81	36	4	36	7	34	7	0	8 *	8 *	8 *°	0.8	18	*° n, * a, *° p
18	09.9	13.4	16.6	- 4.5	- 5.4	- 6.8	- 3.4	- 8.5	66	60	62	36	8	36	4	02	4	8	8 +	7	7	2.6	16	*° + \ n, *° +° a
19	23.4	26.6	27.9	-17.1	-15.5	-15.2	- 6.5	-22.9	75	72	57	00	0	36	4	36	5	9	2	1	1	0.0	15	⌒ n, ⌒° a
20	28.0	27.6	28.2	-20.6	-15.7	-14.7	-13.2	-21.5	55	52	48	00	0	36	6	36	6	9	0	0	0		15	⌒ n, ⌒° a,p
21	31.4	**32.9**	31.6	-14.0	-19.0	-24.9	-13.0	-25.7	46	55	70	36	4	00	0	00	0	9	1	1	1		14	⌒ n
22	22.3	17.2	12.0	-20.9	-22.0	-19.4	-19.2	-26.2	78	76	80	00	0	00	0	00	0	9	5	4	8		14	
23	13.9	18.2	19.5	- 5.0	- 3.8	- 4.6	- 0.5	-22.7	61	**43**	44	34	8	05	4	36	6	9	4	2	2		13	
24	17.0	09.9	06.3	-16.0	-15.0	- 8.0	0.0	-17.2	75	77	62	00	0	32	4	32	3	9	4	1	0		12	
25	05.2	10.5	12.3	-11.8	-15.4	-16.0	- 8.0	-19.2	77	79	80	09	2	00	0	36	1	9	8	5	7		12	
26	19.5	21.3	23.2	-14.5	-15.0	-14.0	-12.3	-16.2	75	58	50	36	3	36	5	05	7	9	8	3	2		12	
27	26.4	28.0	24.6	-14.4	-22.4	-22.2	-13.5	-25.2	47	67	73	05	7	00	0	00	0	9	1	0	1		10	
28	07.2	00.0	93.5	-25.4	-24.4	-18.6	-16.5	-29.2	81	81	76	00	0	00	0	09	3	9	7	8	8		10	⊕ a
29	94.2	96.9	00.9	-15.0	-13.0	-11.8	- 9.0	-23.2	73	87	91	05	5	02	10	02	11	2	7	8 *°	8 *°		10	*° + a, * +² \ p
30	23.5	26.2	23.6	- 9.8	-11.2	-12.0	- 8.5	-12.7	87	80	69	02	6	36	5	36	5	9	8	8	8	28.5	20	*² +² \ n
M	11.7	12.4	11.9	-13.0	-12.9	-12.6	- 7.0	-18.2	72	72	71		2.9		3.0		3.4	7.6	4.3	4.3	4.3	70	17	

Desember XII

1	28.0	27.0	24.6	-20.4	-16.8	-16.4	-10.5	-21.7	76	65	70	00	0	36	5	36	5	9	3	1	0		20	⌒ n,a
2	26.9	28.0	27.4	-16.1	-21.2	-22.6	-15.5	-24.2	49	60	65	05	5	09	1	00	0	9	1	0	0		20	⌒ n, ⌒° a,p
3	22.1	21.7	22.9	-27.2	-27.2	-29.0	-22.5	-29.7	75	72	65	00	0	00	0	00	0	9	0	0	2		20	⌒ n, ⌒° a, ⌒ p
4	20.0	23.6	27.7	-26.8	-23.4	-25.2	-21.0	-29.2	75	80	79	00	0	00	0	00	0	9	1	0	4		20	⌒ n, ⌒° a
5	26.4	22.0	14.4	-30.4	-29.0	-30.6	-25.0	-31.7	78	81	80	00	0	00	0	00	0	9	0	3	2		20	⌒° n,a
6	01.9	01.9	00.6	-20.0	-15.0	-13.8	-13.0	-30.6	79	82	81	02	7	02	5	00	0	5	8 +°	8 +°	8 =°		20	+° n,a, ≡° p
7	**99.5**	02.4	05.5	-15.4	-19.0	-18.4	-13.7	-22.7	82	83	79	00	0	00	0	00	0	4	2	8 *°	8 *°		18	*° a,p
8	03.4	11.2	15.1	-29.4	-31.0	-31.6	-18.3	-32.7	77	78	77	00	0	00	0	00	0	9	0	0	0	1.7	20	*° ⌒ n, ⌒° a
9	22.4	23.2	24.1	-24.3	-23.2	-27.0	-21.0	**-33.7**	75	70	69	36	4	36	4	36	2	9	0	1	0		20	⌒ n, ⌒° a,p
10	22.0	21.7	18.8	-23.7	-24.2	-27.0	-22.0	-29.2	59	60	60	36	8	36	3	02	1	9	0 +°	0	0		18	+° ⌒² n, +° ⌒ a
11	16.3	14.4	13.8	-31.2	-27.0	-23.7	-22.0	-32.0	65	57	53	00	0	00	0	36	5	9	0	0	0		18	⌒ n, ⌒° a
12	14.5	12.7	10.7	-22.5	-19.0	-18.8	-18.5	-24.7	54	50	52	36	7	36	6	36	7	9	0	2	3 •		16	⌒ n, ⌒° a
13	06.5	06.0	09.5	-13.2	-11.6	-10.4	**-10.1**	-19.2	54	58	56	34	7	34	7	34	8	7	8	8 *°	8		15	*° a,p
14	19.7	24.0	26.5	-11.5	-13.4	-19.0	-10.2	-19.0	56	53	61	34	8	36	6	00	0	8	8 *°	5	1	0.2	13	(*) n
15	22.0	23.2	25.9	-24.2	-25.8	-28.0	-18.9	-29.2	72	80	76	00	0	00	0	00	0	9	1	1	1		13	⌒² n, ⌒ a
16	19.4	14.2	11.5	-31.2	-29.3	-29.6	-25.0	-32.9	78	77	76	00	0	00	0	00	0	9	1	1	3		13	⌒² n, ⌒ a
17	17.0	19.5	20.4	-19.4	-19.4	-23.0	-18.6	-30.1	78	80	78	00	0	00	0	00	0	7	8 *	8 *°	3	0.2	13	*° ⌒ n, *° a, ⌒ p
18	22.8	23.7	22.4	-28.2	-26.0	-25.4	-21.0	-28.7	77	75	77	00	0	00	0	36	2	9	3	6	2	0.7	15	*° ⌒ n, ⌒ a
19	22.5	22.4	22.2	-19.2	-17.8	-15.0	-14.5	-27.2	80	76	66	00	0	05	8	05	2	4	8 *°	8 +	8 +°	0.3	15	*° n, +° a, + p
20	19.2	19.9	18.7	-14.0	-15.0	-14.2	-12.0	-16.7	61	81	80	05	6	11	3	05	9	8	8	8	8 +²		12	+° n, *° a, + \ p
21	16.7	18.2	18.7	-12.0	-17.8	-22.0	-10.5	-22.2	77	82	82	05	5	00	0	00	0	9	8	3	6	0.0	12	\ n
22	21.9	26.8	29.1	-25.5	-25.6	-31.0	-20.0	-31.2	82	82	80	00	0	05	3	00	0	9	2	2	0		12	
23	30.6	32.8	34.3	-29.0	-31.4	-29.8	-22.0	-32.2	81	80	82	00	0	00	0	00	0	9	1	0	0		12	⌒ a
24	32.6	32.4	29.0	-30.2	-25.4	-26.8	-25.0	**-33.7**	82	82	80	00	0	00	0	00	0	9	0	0	0		12	
25	28.3	28.9	27.5	-23.1	-24.8	-25.2	-20.2	-28.7	78	80	82	27	2	00	0	00	0	9	0	0	5 =°		12	⌒ n, ≡° p
26	27.9	30.5	32.1	-24.8	-28.0	-29.1	-22.0	-29.4	82	80	80	16	2	00	0	00	0	9	0	0	1		12	⌒° n, ⌒ a,p
27	35.9	39.3	**41.2**	-27.6	-23.2	-22.2	-15.0	-29.7	82	83	84	00	0	00	0	05	2	9	1	2	8		12	⌒ n, ⌒° a
28	37.6	34.5	34.4	-27.0	-24.8	-26.0	-22.0	-28.2	82	82	82	00	0	00	0	00	0	9	0	3	0		12	⌒ — n, ⌒ a
29	30.6	29.1	26.4	-29.8	-26.0	-20.8	-20.5	-30.2	82	81	83	00	0	00	0	00	0	9	1	8	5		12	⌒ n, ⌒° a
30	25.0	25.0	24.5	-19.6	-20.4	-27.0	-16.0	-27.0	81	82	82	00	0	00	0	00	0	9	8	8	2		12	⌒ p
31	16.9	17.2	17.7	-13.0	-12.6	-11.6	-11.0	-27.7	54	**45**	**45**	02	6	02	6	02	7	9	1	1	4		12	
M	21.2	21.8	21.9	-22.9	-22.4	-23.2	-18.0	-27.8	73	74	73		2.2		1.8		1.6	8.4	2.6	3.1	3.0	3	15	

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'\ N$ $\lambda = 13°\ 38'\ E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

Måned	Midlere luftrykk P_m	Midlere luftrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD,F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1014.5	1015.7	- 6.3	- 6.7	- 5.9	- 6.3		- 9.2	1.7	28	-17.3	20	1 4.0	11 3.4	6 4.3	14 2.9	4 2.5	4 2.5	23 3.7	7 3.1	5 4.4	2 4.5	1 2.0	8 3.2	7
II	02.5	03.7	- 9.2	- 9.4	- 9.9	- 9.6		-12.1	0.8	1	-22.7	15	1 2.0	10 4.5	33 4.7	19 3.0	2 2.5	1 1.0	8 3.6	0 -	0 -	0 -	1 5.0	6 4.5	3
III	998.7	999.9	- 7.6	- 7.3	- 7.7	- 7.7		-10.3	3.8	2	-18.0	22	1 3.0	13 4.8	41 4.5	11 3.7	2 3.0	3 2.0	15 3.3	0 -	1 5.0	2 4.0	0 -	3 3.3	1
IV	1006.5	1007.6	- 5.9	- 5.2	- 5.6	- 5.9		- 7.8	1.0	16	-14.4	6	0 -	5 5.2	37 4.8	19 3.0	1 1.0	0 -	8 4.2	3 3.0	2 3.0	4 2.0	4 2.5	5 3.2	2
V	11.5	12.7	- 3.4	- 2.5	- 3.0	- 3.3		- 4.9	2.2	5	- 8.8	14	1 2.0	9 4.3	26 3.8	6 2.5	1 2.0	1 1.0	12 3.3	6 1.7	2 1.0	2 3.0	3 1.3	19 3.5	5
VI	11.5	12.8	1.1	1.5	1.9	1.1		- 0.7	10.8	31	- 5.7	2	3 3.0	19 3.7	13 3.4	6 2.8	0 -	2 1.0	11 2.6	10 1.7	8 2.0	5 1.0	3 3.0	6 2.3	4
VII	17.6	18.8	4.7	5.6	5.3	5.0		3.7	10.0	2	1.4	10	3 1.7	7 3.6	2 2.5	2 3.0	1 2.0	1 3.0	18 1.8	21 1.5	12 1.2	9 1.1	7 1.1	7 1.1	3
VIII	14.2	15.3	5.0	5.6	5.3	5.0		3.8	12.0	9	1.0	29	1 1.0	22 2.1	5 3.8	4 2.2	1 3.0	6 2.5	25 2.3	11 1.9	5 1.4	5 1.4	0 -	5 1.2	3
IX	08.0	09.1	2.5	3.1	3.0	2.7		1.2	11.9	6	- 7.6	27	3 1.3	31 2.7	18 3.1	13 2.1	2 1.5	5 2.8	12 2.1	1 1.0	1 1.0	0 -	1 1.0	2 1.5	1
X	05.1	06.2	- 0.3	- 0.2	- 0.4	- 0.3		- 2.3	4.8	7	- 7.6	26	0 -	30 3.8	17 2.5	6 2.2	2 3.5	5 2.0	10 2.6	3 3.0	5 3.6	8 1.9	3 3.0	3 2.3	1
XI	08.1	09.2	- 2.9	- 3.1	- 3.2	- 3.1		- 4.5	3.6	14	-14.6	30	2 3.0	14 2.0	27 3.0	21 1.9	2 1.5	4 1.5	10 2.5	1 1.0	0 -	5 2.0	0 -	3 2.3	1
XII	10.7	11.8	-11.4	-11.2	-11.5	-11.4		-13.7	- 4.0	22	-20.9	10	1 1.0	6 3.7	57 3.1	18 2.6	1 4.0	3 3.3	1 6.0	0 -	0 -	0 -	1 2.0	5 2.6	0
1950	1009.1	1010.2	- 2.8	- 2.5	- 2.6	- 2.8		- 4.7	12.0		-22.7		17 2.2	177 3.3	282 3.8	139 2.6	19 2.4	35 2.2	153 2.8	63 2.0	41 2.2	42 1.9	24 2.1	72 2.8	31

Hopen

$\varphi = 76°\ 30'N$ $\lambda = 25°\ 4'E$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

I	1015.8	1016.7	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 4.7	- 2.0	- 7.3	2.5	29	-17.1	20	1 7.0	25 2.9	10 2.5	5 2.4	1 3.0	2 3.5	1 3.0	14 4.4	16 5.0	5 5.2	3 3.3	3 2.7	7
II	01.4	02.4	- 8.0	- 8.1	- 8.0	- 8.0	- 4.5	-10.7	2.0	1	-24.4	15	3 5.7	21 4.4	17 3.4	16 4.2	2 2.0	1 3.0	0 -	6 2.3	3 3.3	3 1.7	3 4.3	7 4.6	2
III	998.9	999.8	- 8.3	- 8.0	- 8.2	- 8.2	- 5.1	-11.2	2.9	2	-19.3	21	7 6.0	31 4.4	8 3.5	6 2.3	4 5.0	4 3.0	3 3.7	11 3.8	2 5.5	2 5.0	2 4.0	8 3.4	5
IV	1006.5	1007.4	- 5.9	- 5.4	- 5.8	- 5.9	- 3.8	- 7.9	1.7	16	-19.6	6	4 3.2	21 3.4	24 4.3	4 5.2	0 -	0 -	2 1.5	10 3.8	9 4.4	6 4.0	2 2.0	5 4.0	3
V	10.3	11.2	- 4.6	- 3.9	- 4.4	- 4.6	- 2.5	- 6.5	2.4	9	-11.9	14	10 3.3	28 3.6	4 3.0	2 1.5	1 3.0	0 -	2 2.0	6 3.5	5 4.4	10 2.5	9 2.9	12 3.5	4
VI	11.6	12.5	- 1.2	- 0.8	- 1.0	- 1.3	0.3	- 2.6	3.8	15	- 6.7	2	1 7.0	13 3.9	30 4.1	9 2.7	1 2.0	0 -	1 1.0	15 4.4	4 4.0	6 4.0	5 3.4	5 3.4	0
VII	17.1	18.0	1.6	2.2	1.8	1.6	3.6	0.1	6.7	4	- 2.7	14	2 1.5	7 2.4	39 3.5	0 -	2 1.0	0 -	0 -	3 2.3	9 4.2	22 4.0	6 3.0	0 -	3
VIII	15.0	15.9	3.6	3.6	3.2	3.2	5.3	1.7	11.5	12	- 2.7	22	2 3.5	11 4.1	19 2.5	5 1.6	0 -	3 2.0	5 2.4	13 3.5	10 2.8	9 3.3	8 3.7	3 2.0	5
IX	08.2	09.0	2.6	2.7	2.4	2.5	3.5	1.4	7.4	4	- 2.9	23	3 4.7	22 3.8	26 4.3	11 3.3	5 3.4	2 3.0	5 2.8	8 3.2	2 4.0	1 4.0	3 2.0	1 2.0	1
X	06.2	07.1	0.6	0.5	0.6	0.6	2.3	- 1.0	6.4	7	- 6.7	12	5 3.6	10 4.6	21 4.1	9 3.1	1 1.0	4 2.0	5 2.2	15 3.8	7 5.0	6 5.0	4 4.2	4 4.2	2
XI	08.7	09.6	- 2.2	- 2.2	- 1.9	- 2.1	0.7	- 3.7	3.9	7	-11.7	30	10 3.4	20 3.7	5 4.0	14 4.5	4 3.5	10 3.2	4 2.5	12 3.9	5 5.2	5 4.8	0 -	0 -	1
XII	09.5	10.4	-13.9	-14.2	-14.2	-14.1	-10.2	-17.9	1.4	12	-27.3	27	17 4.1	36 4.4	22 4.5	2 4.0	0 -	0 -	2 3.5	1 4.0	2 2.5	1 4.0	1 3.0	5 3.6	4
1950	1009.1	1010.0	- 3.4	- 3.2	- 3.3	- 3.4	- 1.0	- 5.5	11.5		-27.3		65 4.1	245 3.9	225 3.7	83 3.4	21 3.1	26 2.8	30 2.5	114 3.8	74 4.3	76 3.9	46 3.3	53 3.6	37

Bjørnøya

$\varphi = 74°\ 31'N$ $\lambda = 19°\ 1'E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

I	1015.8	1017.6	- 2.3	- 2.0	- 2.0	- 2.1	- 0.2	- 5.3	3.1	20	-12.4	17	2 7.0	10 4.6	6 4.5	23 4.0	7 4.6	4 4.0	3 3.7	8 4.8	11 4.5	14 4.9	2 5.5	2 6.5	1
II	998.2	00.0	- 4.7	- 5.0	- 4.8	- 4.8	- 2.9	- 7.6	1.4	3	-18.6	14	11 5.1	15 5.4	18 4.7	13 4.4	9 5.2	3 3.3	8 3.4	3 3.7	1 4.0	0 -	1 3.0	2 3.5	0
III	97.3	999.2	- 5.0	- 4.3	- 4.6	- 4.9	- 2.3	- 8.7	3.8	26	-21.9	12	11 4.8	17 5.1	16 4.2	7 3.4	0 -	5 5.0	13 5.6	7 5.4	7 6.0	6 5.3	2 4.5	1 5.0	1
IV	1004.1	1005.9	- 2.4	- 1.9	- 2.2	- 2.4	- 0.4	- 4.6	3.6	11	-12.2	2	1 3.0	7 3.7	23 5.1	15 4.9	7 5.4	3 4.0	12 3.8	2 2.5	8 5.5	4 5.5	2 3.5	4 2.8	2
V	11.4	13.2	- 1.4	- 0.9	- 1.2	- 1.5	0.3	- 3.3	3.3	8	-10.7	15	11 3.7	21 4.4	6 3.0	8 3.5	4 3.7	1 4.0	9 4.2	5 3.8	1 4.0	8 4.2	4 3.0	15 4.7	0
VI	10.1	11.9	1.4	2.0	1.8	1.4	3.4	- 0.1	9.2	23	- 4.3	9	10 5.1	3 5.0	8 2.8	22 4.6	12 5.2	0 -	6 2.8	10 3.7	5 4.0	3 3.3	1 2.0	10 4.3	0
VII	16.7	18.5	3.5	4.4	4.2	3.8	5.8	2.4	8.5	21	- 0.3	28	6 2.5	4 3.5	19 3.9	12 4.8	2 4.5	0 -	5 3.2	6 3.2	5 2.8	27 3.3	3 3.3	4 3.0	0
VIII	14.4	16.2	6.0	6.8	6.0	5.9	8.6	3.4	14.0	11	- 0.2	23	5 4.2	5 3.4	16 3.4	8 3.1	11 4.2	0 -	14 4.5	11 4.1	6 3.0	11 3.3	2 3.5	4 2.8	0
IX	05.1	06.9	4.3	5.3	4.3	4.4	6.2	2.8	13.9	5	- 0.8	24	1 4.0	11 5.0	26 4.9	13 4.4	19 4.1	3 4.0	11 4.1	4 4.5	0 -	1 3.0	0 -	1 2.0	0
X	05.9	07.7	2.5	3.1	2.9	2.8	4.4	0.9	8.9	6	- 3.7	12	3 5.0	2 4.0	5 5.4	10 4.3	2 3.5	11 4.1	22 3.9	14 4.1	5 4.4	9 4.9	1 3.0	9 5.4	0
XI	07.1	09.0	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.2	1.3	- 2.0	5.0	1	- 7.6	30	5 3.6	9 4.3	7 4.1	19 4.7	11 4.6	15 4.7	8 3.9	8 4.0	3 4.3	3 5.3	0 -	1 5.0	1
XII	06.5	08.4	- 5.8	- 5.9	- 5.5	- 5.7	- 2.9	- 8.5	4.0	13	-19.1	27	12 4.6	18 5.2	26 5.3	12 4.8	3 3.3	4 4.2	8 5.0	6 4.7	1 5.0	1 5.0	1 3.0	1 6.0	0
1950	1007.7	1009.5	- 0.3	0.1	- 0.1	- 0.3	1.8	- 2.6	14.0		-21.9		78 4.4	122 4.7	176 4.5	162 4.4	87 4.5	49 4.3	119 4.2	84 4.2	53 4.5	87 4.1	19 3.5	54 4.3	5

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'N$ $\lambda = 8°\ 25'W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

I	1006.3	1011.3	- 0.5	- 0.2	0.1	- 0.2		- 2.1	3.6	29	- 8.2	1	2 3.5	9 3.2	2 3.5	24 5.1	8 4.9	22 2.2	9 4.9	6 3.5	2 4.0	2 4.5	1 3.0	6 3.0	0
II	995.3	00.2	- 4.0	- 3.9	- 3.7	- 3.9		- 5.6	3.6	3	-14.4	22	18 4.8	9 4.2	2 3.5	20 5.8	8 3.9	12 4.1	1 2.0	0 -	0 -	2 3.5	3 3.3	8 7.9	1
III	98.0	02.4	- 4.8	- 3.9	- 4.2	- 4.3		- 7.0	2.4	31	-14.3	7	21 6.0	5 5.2	4 6.0	5 4.2	3 6.0	13 4.3	6 3.7	0 -	2 4.0	7 4.9	4 4.0	22 5.4	1
IV	98.2	03.2	- 3.4	- 1.7	- 2.5	- 2.7		- 5.0	3.4	8	-11.0	26	29 4.4	11 4.8	5 3.8	6 5.7	1 6.0	2 4.0	5 5.2	4 5.2	2 3.5	1 4.0	2 6.5	19 4.8	3
V	1015.3	20.3	- 1.1	0.2	0.0	- 0.5		- 2.1	6.9	11	- 6.0	2	24 4.0	6 3.2	0 -	0 -	6 4.3	11 5.2	11 3.0	1 2.0	6 2.3	3 3.0	8 3.0	15 3.3	2
VI	05.8	10.7	1.6	2.9	2.8	2.2		1.0	7.0	27	- 1.5	1	23 3.2	5 2.0	0 -	5 4.6	3 4.3	16 4.1	4 3.5	3 3.3	3 6.7	3 2.0	7 2.1	17 2.7	1
VII	11.7	16.6	4.6	5.9	6.4	5.3	8.0	3.4	11.8	22	0.0	1	15 2.8	5 3.4	1 3.0	4 3.5	7 3.9	17 4.0	11 3.8	4 1.8	5 2.4	6 2.0	3 1.7	11 2.3	4
VIII	07.8	12.6	6.9	8.0	7.7	7.2	9.6	5.4	14.8	10	1.4	31	18 3.5	4 3.2	3 2.3	7 3.7	13 3.7	14 3.6	5 3.2	4 2.2	5 2.6	8 2.4	3 2.3	7 2.3	2
IX	995.9	00.8	4.1	4.9	5.0	4.5	6.6	2.7	12.4	8	- 2.6	27	35 4.5	11 5.2	6 3.7	5 4.0	4 4.5	17 3.6	1 3.0	0 -	0 -	4 3.0	1 3.0	4 4.2	2
X	1000.0	04.9	2.2	2.3	1.9	2.1	4.3	0.5	10.1	6	- 5.5	22	22 5.0	7 3.9	3 4.3	4 4.0	12 4.5	23 4.2	2 3.0	2 2.0	2 2.0	1 2.0	3 3.3	9 5.0	3
XI	999.9	04.8	- 0.4	- 0.5	- 0.5	- 0.5	1.6	- 2.8	6.4	8	- 9.5	21	26 4.9	8 3.6	4 4.0	2 7.5	8 4.2	18 4.3	4 2.5	2 4.5	1 4.0	1 3.0	2 3.0	13 4.4	1
XII	1004.0	09.0	- 4.1	- 4.1	- 4.2	- 4.1	- 2.1	- 6.8	5.0	20	-14.8	31	34 5.6	12 5.8	3 3.3	8 4.0	9 3.8	12 3.8	2 1.5	1 3.0	1 3.0	1 3.0	2 7.0	8 4.2	0
1950	1003.2	1008.1	0.1	0.8	0.7	0.4		- 1.5	14.8		-14.8		267 4.5	92 4.2	33 3.9	90 4.9	82 4.2	177 4.2	61 3.6	27 3.2	29 2.8	39 3.1	39 3.2	139 4.2	20

Myggbukta

$\varphi = 73°\ 29'N$ $\lambda = 21°\ 34'W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

I	1011.8	1012.2	-17.3	-17.7	-17.6	-17.5	-12.6	-22.8	0.3	30	-35.5	5	24 4.4	1 2.0	1 5.0	2 1.5	0 -	2 2.5	2 3.0	0 -	0 -	2 1.0	0 -	2 4.0	57
II	10.7	11.1	-25.3	-24.7	-25.5	-25.1	-18.6	-30.7	- 1.0	1	-47.0	20	20 3.8	3 5.0	0 -	1 2.0	2 2.0	3 2.5	2 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	1 5.0	52
III	10.5	10.9	-23.8	-20.6	-20.4	-22.6	-15.3	-28.4	- 6.0	21	-47.5	4	22 3.5	5 2.8	2 4.0	0 -	3 1.3	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	2 2.5	1 3.0	58
IV	13.6	14.1	-17.2	-11.2	-10.3	-14.6	- 6.9	-20.5	- 0.6	12	-34.5	5	20 3.8	6 2.8	8 5.1	0 -	0 -	5 1.6	0 -	0 -	0 -	0 -	1 2.0	5 3.8	45
V	18.7	19.2	- 9.1	- 2.7	- 1.6	- 5.8	1.9	-12.6	7.5	17	-27.5	2	8 2.8	1 3.0	2 3.0	0 -	0 -	7 1.6	2 2.5	0 -	1 3.0	0 -	1 2.0	0 -	71
VI	12.6	13.0	0.9	3.0	3.0	1.9	6.0	- 1.0	17.0	14	- 7.3	5	5 3.4	0 -	6 4.0	2 3.5	0 -	25 1.8	11 1.6	0 -	1 1.0	1 2.0	0 -	3 2.7	36
VII	16.6	17.1	2.0	3.8	3.7	2.8	6.9	0.5	16.5	7	- 3.8	8	0 -	1 3.0	0 -	0 -	1 2.0	54 1.6	5 1.8	1 4.0	0 -	0 -	0 -	2 2.5	29
VIII	14.2	14.6	1.5	3.2	3.1	2.2	5.7	0.1	11.5	10	- 2.9	30	3 3.7	1 2.0	1 4.0	0 -	0 -	32 1.7	4 1.2	1 2.0	2 2.0	0 -	1 2.0	4 2.0	44
IX	08.9	09.3	- 3.1	- 0.2	- 0.5	- 1.5	- 2.1	- 4.1	8.5	11	-11.5	27	8 2.6	7 3.0	8 2.2	0 -	0 -	7 1.1	7 1.4	1 2.0	4 2.0	0 -	0 -	1 1.0	47
X	10.1	10.5	- 9.4	- 8.8	- 8.9	- 9.0	- 5.2	-12.9	0.9	8	-25.8	27	19 3.6	14 3.2	8 3.9	2 1.7	1 1.0	6 1.7	1 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	4 1.5	38
XI	12.0	12.4	-13.0	-12.9	-12.6	-12.8	- 7.0	-18.2	6.5	8	-34.7	14	26 5.1	5 8.6	11 5.0	4 3.5	0 -	0 -	2 2.5	0 -	0 -	0 -	0 -	6 4.8	36
XII	21.6	22.1	-22.9	-22.4	-23.2	-22.8	-18.0	-27.8	-10.1	13	-33.7	9	13 5.0	6 5.3	8 5.0	1 1.0	1 3.0	1 2.0	0 -	0 -	0 -	1 2.0	0 -	4 7.5	58
1950	1013.4	1013.9	-11.4	- 9.3	- 9.2	-10.4	- 5.1	-14.9	17.0		-47.5		168 4.1	50 3.9	55 4.2	12 2.5	8 1.8	142 1.7	36 1.8	3 2.7	8 2.0	4 1.5	5 2.2	33 3.7	571

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

$H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 5.5$ $h_r = 1.7$

Isfjord Radio

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Antall dager n																										
											Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	✱	❟	*	△	▲	⛈	≡	≡	⊙	◔	◕	▣
I	85	87	86	86	5.8	5.6	6.3	30	6	21	31		15		18	11	0	9	1	1	5	17	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	14	31	
II	84	82	85	84	4.8	5.3	5.0	15	4	17	28		18		15	4	0	11	2	1	1	14	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	11	28	
III	87	87	87	87	5.9	5.9	5.5	31	6	27	31		16		16	10	0	18	1	0	6	15	5	1	0	0	0	0	1	0	13	0	14	31	
IV	84	83	83	83	5.5	5.3	5.1	8	3	21	30		9		12	3	0	9	2	2	2	12	2	0	0	0	0	2	0	23	1	8	30		
V	80	79	79	80	5.6	5.6	5.5	11	2	8	31		0		9	6	0	7	0	0	5	6	2	2	0	0	0	0	3	0	22	0	12	31	
VI	86	85	84	85	6.3	6.4	6.2	30	6	22	19		0		8	6	0	4	0	0	7	2	1	11	0	0	0	0	0	8	21	1	16		
VII	89	88	88	89	6.0	6.2	6.6	2	0.5	29	0		0		6	0	0	0	0	0	6	0	0	11	0	0	0	0	1	9	11	2	19		
VIII	91	88	90	90	7.1	7.2	7.0	54	18	10	0		0		20	11	2	0	0	0	20	2	2	12	0	0	0	0	0	10	8	1	25		
IX	87	85	85	86	6.9	6.7	6.4	36	10	12	10		0		14	8	1	2	0	0	12	6	2	9	0	0	0	0	1	4	12	0	18		
X	86	86	85	86	7.0	7.3	7.0	50	11	29	21		0		15	12	1	6	2	0	13	12	2	12	0	0	0	0	1	0	1	0	22		
XI	81	82	83	82	6.1	6.3	5.8	3	1	13	26		4		10	0	0	2	0	0	6	7	1	4	0	0	0	0	2	0	0	0	15		
XII	82	84	82	82	5.3	6.1	5.4	1	0.3	8	31		26		4	0	0	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13		
1950	85	85	85	85	6.0	6.2	6.0	271	18		258		88		147	71	4	74	10	4	83	97	21	62	0	1	0	0	11	32	114	8	187		

$H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Hopen

I	87	88	88	88	4.5	5.9	5.2	34	9	19	30	21	7	0	17	7	0	13	2	2	1	16	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	10	31	
II	86	89	89	89	6.0	5.8	6.4	19	5	17	28	24	11	0	16	6	0	13	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	16	28	
III	88	87	88	88	5.4	4.9	5.8	44	10	27	31	23	16	0	19	12	1	16	5	1	4	19	1	0	0	0	0	0	2	4	16	4	16	31	
IV	87	86	86	86	5.4	5.9	5.6	12	5	20	30	22	10	0	14	2	0	14	2	0	6	13	4	3	1	0	0	0	1	7	18	4	14	30		
V	83	81	80	82	6.0	6.4	6.2	33	11	4	31	25	2	0	20	8	1	11	0	0	5	20	5	2	0	0	0	0	1	3	17	0	19	31	
VI	90	90	90	90	6.4	6.4	6.6	14	7	9	28	14	0	0	10	4	0	11	0	0	6	7	1	11	0	0	0	0	0	12	18	0	19	20	
VII	94	92	93	93	6.0	6.1	6.8	4	2	22	14	0	0	0	10	1	0	3	0	0	10	0	0	22	0	0	0	0	2	27	18	2	19	0		
VIII	94	92	94	94	7.3	7.5	7.6	66	29	30	6	1	0	0	26	13	1	6	0	0	26	3	0	23	0	0	0	1	5	19	13	0	28	0		
IX	93	92	93	93	7.5	7.2	7.5	49	10	18	6	1	0	0	23	10	1	7	1	0	21	9	6	15	0	1	0	0	5	11	11	0	23	0		
X	90	90	89	90	7.1	7.7	7.1	48	11	8	16	5	0	0	23	9	1	14	5	3	18	11	3	15	0	2	0	0	5	8	2	0	26	3		
XI	90	88	89	89	7.3	7.2	6.1	18	3	23	24	11	3	0	19	7	0	12	1	0	7	18	5	5	0	2	0	0	6	1	0	0	18	12		
XII	92	91	91	92	5.4	5.6	5.0	63	20	5	31	28	28	0	26	12	1	17	6	2	4	26	2	3	0	0	0	1	1	1	0	6	14	31		
1950	90	89	89	90	6.2	6.4	6.3	404	29		275	175	77	0	223	91	6	137	23	8	108	158	27	99	2	5	0	1	29	95	113	17	222	217	

$H_s = 15$ $H_b = 14.4$ $h_t = 1.9$ $h_a = 7.6$ $h_d = 6$ $h_r = 2.0$

Bjørnøya

I	96	96	97	96	5.4	6.2	5.5	20	3	24	28	17	3	0	22	8	0	16	4	2	11	17	2	4	0	0	0	0	5	2	0	1	14	31	
II	98	98	98	98	6.8	6.4	5.6	13	5	24	28	0	7	0	15	3	0	16	5	1	0	15	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	15	25		
III	98	97	96	97	6.9	7.2	6.8	46	12	27	31	18	11	0	19	13	1	20	5	4	9	15	4	2	0	1	0	0	8	1	17	0	24	23		
IV	96	96	96	96	6.9	6.9	6.5	19	4	21	27	15	3	0	18	5	0	20	8	2	7	16	4	2	0	2	0	0	5	3	17	0	17	24		
V	95	94	94	94	7.3	7.4	6.9	13	4	9	28	10	1	0	17	4	0	10	2	0	5	14	1	4	0	1	0	0	2	4	19	0	25	0		
VI	98	98	99	99	7.5	7.4	7.1	18	6	24	12	3	0	0	13	5	0	10	3	0	7	7	1	10	0	0	0	0	3	13	8	0	24	1		
VII	98	97	97	98	7.3	7.2	7.3	24	21	20	1	0	0	0	5	2	1	4	0	0	5	0	0	15	0	0	0	0	3	18	5	0	26	0		
VIII	99	94	95	97	6.9	6.4	6.0	13	4	29	1	0	0	0	9	4	0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	0	0	0	21	19	1	20	0		
IX	95	91	92	92	6.4	5.7	6.7	20	6	29	2	0	0	0	17	6	0	10	0	0	17	3	2	10	0	0	0	0	3	9	12	1	19	0		
X	92	90	91	91	6.7	6.9	6.8	66	20	4	11	0	0	0	18	12	2	16	1	0	19	0	0	13	0	1	0	0	4	6	3	0	18	0		
XI	88	87	87	87	6.4	6.1	6.4	29	7	19	15	8	0	0	17	7	0	17	2	0	13	10	6	7	0	0	0	0	2	2	0	1	17	10		
XII	85	86	88	87	6.2	6.8	6.8	35	8	16	30	24	12	0	15	9	0	22	6	2	7	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24		
1950	95	94	94	94	6.7	6.7	6.5	316	21		214	95	37	0	185	78	4	171	36	11	109	110	24	77	0	5	0	0	40	79	105	5	240	138	

$H_s = 40$ $H_b = 39.3$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.8$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.6$

Jan Mayen

I	81	80	82	81	4.6	5.6	5.3	34	9	23	22		0		17	5	0	25	13	6	11	11	5	6	2	0	1	0	4	0	0	2	12		
II	78	78	81	79	6.0	6.4	7.1	39	6	23	25		4		20	10	0	23	10	6	2	22	1	2	5	0	0	0	1	1	5	0	16		
III	80	79	79	80	7.3	6.6	7.2	73	16	2	30		7		27	13	2	27	14	9	8	26	5	4	1	0	0	0	3	2	15	1	24		
IV	77	72	77	76	6.8	6.6	6.7	57	19	9	27		2		23	13	0	23	9	4	3	23	3	0	3	0	0	0	0	0	20	0	20		
V	79	76	76	77	6.7	7.1	6.9	14	7	5	23		0		12	2	0	11	2	0	6	8	1	4	0	1	0	0	2	5	23	0	24		
VI	83	80	80	82	6.5	6.5	6.8	19	5	26	6		0		14	5	0	9	0	0	4	2	2	10	0	0	0	0	2	13	25	0	17		
VII	85	82	80	83	7.1	6.3	6.5	20	5	22	0	0	0	0	16	4	0	6	0	0	16	1	0	21	0	0	0	0	0	19	25	1	22		
VIII	84	81	81	82	6.5	6.5	6.3	53	23	9	0	0	0	0	16	10	1	6	0	0	16	0	0	15	0	0	0	0	2	10	23	0	20		
IX	86	85	87	86	6.3	6.2	6.3	71	27	17	7	0	0	0	18	12	2	18	3	0	16	5	1	14	2	1	0	0	2	5	19	0	15		
X	89	88	87	88	6.4	6.9	7.0	135	39	14	15	2	0	0	26	11	4	17	5	3	20	11	5	16	1	0	0	0	1	8	8	0	20	6		
XI	88	86	83	86	6.5	6.4	6.6	76	19	15	21	10	0	0	23	8	3	18	5	2	12	15	3	9	0	0	0	0	0	5	2	1	18	18		
XII	84	84	83	83	6.8	7.1	6.8	87	19	9	28	23	9	0	24	12	4	18	9	5	4	21	1	2	5	0	0	0	0	1	0	0	21	31		
1950	83	81	81	82	6.5	6.5	6.6	678	39		204		22		236	105	16	201	70	35	118	145	27	103	19	2	1	0	17	69	165	5	229		

$H_s = 2$ $H_b = 4.2$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Myggbukta

I	72	72	73	72	4.4	4.8	5.2	83	38	30	31	29	29	0	12	8	2	12	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	0	8	13	31		
II	73	73	73	73	4.0	4.4	4.0	39	18	1	28	28	25	0	7	6	2	9	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	20	5	7	28		
III	70	67	67	68	3.9	3.3	2.6	9	3	1	31	31	31	0	6	4	0	4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	29	10	2	31		
IV	74	67	69	71	4.7	3.8	4.0	14	4	28	30	30	28	0	9	7	0	7	5	3	0	9	0	0	0	0	0	0	4	24	6	8	30		
V	80	69	74	77	3.9	3.6	3.8	8	5	22	31	7	17	0	3	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	11	27	8	8	31		
VI	80	76	76	78	4.2	4.4	5.0	8	6	29	15	1	0	0	3	2	0	3	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	12	24	7	10	13		
VII	84	79	81	82	5.4	5.0	5.0	46	21	2	10	0	0	0	6	4	2	0	0	0	6	0	0	7	0	0	0	0	0	14	21	5	14	0		
VIII	84	80	80	82	5.9	5.5	4.9	20	13	8	15	0	0	0	7	4	1	0	0	0	5	2	0	3	0	0	0	0	0	17	23	4	17	0		
IX	79	76	75	77	4.3	4.2	4.4	9	6	7	23	10	1	0	3	2	0	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	4	22	8	10	0		
X	73	73	73	73	4.6	4.8	4.1	36	16	28	31	28	19	0	14	6	1	11	4	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	22	8	12	13		
XI	72	72	71	72	4.3	4.3	4.3	70	28	30	30	26	25	0	7	6	3	17	9	5	1	7	1	0	0	1	0	0	2	6	7	11	30		
XII	73	74	73	73	2.6	3.1	3.0	3	2	8	31	31	31	0	5	1	0	11	7	2	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	13	4	31		
1950	76	73	74	75	4.4	4.3	4.2	345	38		306	221	206	0	82	52	11	75	33	10	18	68	3	12	0	1	0	0	0	72	218	89	116	238		