QC 991 .A4 B83 1962

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGÉRIE

11 année - n° 1 (bulletin préliminaire)

Mois : Janvier 1962

BD

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
*AIN-TEMOUCHENT	4,5	24,0	7,9	15,6	11,8	+ 0,9	75	63	72	1,7	3,9	4,8	13	0,2	105	0,4	4	0	0	0	-	0
ORAN-LA-SENIA	1,0	24,5	6,7	17,8	12,3	+ 1,9	83	63	73	2,2	4,3	2,5	24	0,3	125	0,5	7	5	0	0	2	1
CAP TENES	5,8	24,0	12,0	15,3	13,7	+ 1,8	73	73	78	0,9	1,0	0,9	40	0,6	97	0,4	7	0	0	0	16	0
*ALGER	7,7	24,9	12,0	18,1	15,1	+ 2,4	65	57	66	0,9	1,2	1,2	103	0,9	350	0,7	12	0	1	0	-	1
MAISON-BLANCHE	1,0	23,2	6,8	17,4	12,1	+ 1,3	83	62	80	2,6	3,7	1,4	107	1,0	364	0,9	12	5	2	1	4	2
CAP CARBON	2,4	25,2	11,9	16,2	14,1	+ 2,0	60	60	69	5,2	4,8	3,9	86	0,9	231	0,5	14	0	1	1	11	3
CAP BOUGARONI	1,0	25,4	11,3	15,2	13,2	+ 2,2	64	74	71	7,7	6,9	7,4	41	0,3	294	0,4	10	0	2	1	4	0
BONE-LES-SALINES	0,3	26,8	7,9	17,5	12,7	+ 2,1	79	55	72	3,2	4,8	2,2	59	0,5	186	0,4	12	1	2	1	1	0
*TLEMCEN	2,9	21,8	6,8	14,9	10,9	+ 2,5	64	54	54	-	-	-	11	0,1	111	0,3	5	2	0	0	-	0
SIDI-BEL-ABBES	- 1,8	24,0	3,9	16,3	10,1	+ 2,0	83	57	71	2,1	3,7	2,5	9	0,1	105	0,5	6	3	0	0	1	0
*MASCARA	2,4	21,2	7,0	15,6	11,3	+ 2,1	78	67	58	2,5	2,6	4,6	15	0,2	129	0,4	7	2	0	0	-	0
*RELIZANE	0,0	24,0	6,4	16,9	11,7	+ 1,7	91	72	64	0,8	0,9	0,9	8	0,2	130	0,7	4	0	0	0	-	0
ORLEANSVILLE	2,3	23,4	6,6	16,3	11,4	+ 1,4	87	67	72	2,9	4,0	3,1	21	0,3	161	0,6	8	1	0	0	0	0
BOGHARI	- 2,0	19,0	3,8	13,8	8,8	+ 1,6	80	70	69	2,0	2,2	2,2	34	0,8	93	0,5	9	0	0	0	0	0
BLIDA	3,4	28,0	9,5	17,5	13,5	+ 2,3	73	62	74	2,6	3,2	2,7	107	0,9	315	0,7	10	1	2	1	3	3
*TIZI-OUZOU	2,5	23,0	6,8	16,6	11,7	+ 1,8	85	76	68	0,5	1,1	1,4	63	0,4	244	0,4	9	0	0	0	-	0
*FORT-NATIONAL	- 2,2	21,3	6,2	10,4	8,3	+ 2,2	69	64	73	1,5	1,5	1,5	112	0,7	366	0,6	12	12	1	0	-	0
SETIF-AIN-ARNAT	- 4,0	18,2	1,1	11,4	6,3	+ 2,3	89	65	76	1,7	4,5	2,6	34	0,6	126	0,5	10	0	1	0	1	0
CONSTANTINE (AelB)	- 2,3	20,7	3,9	12,9	8,4	-	85	70	76	1,6	3,9	3,2	42	0,6	154	0,5	11	1	0	0	0	0
*GUELMA	- 0,1	26,1	6,7	16,9	11,8	+ 2,1	74	58	50	0,9	1,1	0,7	103	1,1	215	0,6	10	3	0	0	-	0
TEBESSA	- 5,4	26,8	1,3	14,2	7,9	+ 1,5	72	50	57	2,3	4,1	2,9	7	0,3	82	0,5	8	0	0	0	0	0
BATNA	- 6,4	18,5	1,6	11,3	6,5	+ 2,0	78	52	63	4,7	6,8	5,2	7	0,2	58	0,4	10	0	0	0	13	0
LE KREIDER	- 4,2	18,4	1,8	13,5	7,7	+ 2,3	-	-	-	3,8	5,3	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIN-SEFRA	- 2,0	21,0	2,8	14,8	8,8	+ 2,1	69	42	42	0,7	0,9	0,8	9	0,9	45	0,5	2	0	0	0	0	0
GERYVILLE	- 6,2	18,0	0,5	11,8	6,2	+ 2,4	80	49	54	2,6	5,0	3,4	21	0,8	58	0,4	7	1	0	0	2	2
DJELFA	- 7,0	19,1	0,5	12,1	6,3	+ 2,3	76	48	57	2,4	4,9	2,6	12	0,4	45	0,3	9	5	0	0	5	0
BISKRA	3,1	21,6	7,8	18,4	13,1	+ 2,0	62	45	47	3,2	4,5	3,4	0	0,0	4	0,0	0	0	0	0	1	0
LAGHOUAT	3,8	21,8	2,5	15,4	8,9	+ 1,2	71	40	45	1,7	3,9	2,6	1	0,1	18	0,2	4	0	0	0	3	0
COLOMB-BECHAR	- 0,3	22,1	3,3	18,1	10,7	+ 1,3	60	33	33	1,0	2,8	2,5	0	0,0	8	0,2	0	0	0	0	1	0
TOUGGOURT	- 1,6	22,0	4,0	18,0	11,0	+ 0,6	86	66	75	1,9	4,2	2,5	4	0,8	6	0,2	1	0	0	0	8	0
MILIANA (Déc.61)	0,2	18,4	6,9	14,0	10,5	+ 1,6	62	47	50	1,4	2,3	1,4	43	0,3	282	0,8	7	3	0	0	0	0

* Observations effectuées à 7 h., 11 h. et 17 h. T.U.

U.S. Dept. of Commerce LIBRARY

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

11e année - n° 2 (Bulletin préliminaire) — Mois : FEVRIER 1962 — NG/

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
ORAN LA SENIA	- 1,0	22,0	5,7	16,6	11,1	- 0,1	82	60	69	2,4	4,2	3,1	144	2,7	269	0,9	9	5	3	3	2	0
CAP TENES	6,4	17,6	9,7	13,1	11,4	- 0,9	82	83	80	0,9	1,0	0,9	32	0,7	129	0,4	8	0	1	0	13	0
ALGER	4,6	22,3	9,3	15,9	12,6	- 0,5	69	62	69	1,1	1,3	1,2	111	1,2	461	0,8	11	1	2	1	-	1
MAISON-BLANCHE	0,9	25,6	5,0	15,8	10,4	- 0,8	87	64	86	2,7	4,5	2,5	112	1,5	476	1,0	12	1	4	1	5	0
CAP CARBON	3,6	18,8	8,6	13,7	11,1	- 1,2	66	69	73	5,6	6,0	3,9	129	1,7	360	0,7	12	0	2	2	10	0
CAP BOUGARONI	3,0	18,8	8,4	13,3	10,8	- 0,6	75	78	75	6,2	7,2	8,1	105	1,0	399	0,5	13	0	3	2	10	0
BONE LES SALINES	1,1	20,1	6,1	14,9	10,5	- 0,4	89	67	79	2,9	4,4	3,4	142	1,8	328	0,6	16	2	7	3	2	0
TLEMCEN	0,0	20,6	4,3	12,3	8,3	- 1,3	71	60	61	-	-	-	342	4,6	453	1,1	10	4	0	0	-	0
SIDI-BEL-ABBES	- 4,6	20,8	2,7	14,3	8,5	- 0,3	86	55	66	2,4	4,5	3,3	142	3,0	247	0,9	8	2	0	1	0	0
MASCARA	- 1,3	19,7	4,8	13,2	9,0	- 1,5	79	66	58	3,7	3,6	3,4	153	2,6	280	0,8	10	1	1	1	-	0
RELIZANE	0,0	21,0	4,8	15,5	10,1	- 1,0	72	62	58	0,6	0,6	0,8	114	2,9	244	1,0	8	1	1	0	-	0
ORLEANSVILLE	- 0,5	21,3	4,6	15,2	9,9	- 1,2	92	68	74	2,7	3,2	3,0	141	3,2	302	1,0	12	0	1	1	1	0
MILIANA	- 1,5	19,2	3,5	10,3	6,9	- 1,9	81	66	68	1,0	1,9	2,4	220	2,4	263	0,5	10	0	1	0	0	0
BOGHARI	- 2,0	20,8	2,7	12,2	7,4	- 1,3	85	67	67	2,1	3,6	3,4	80	2,6	173	0,8	11	0	1	0	1	0
BLIDA	1,9	25,0	6,4	15,4	10,9	- 1,0	80	64	77	2,4	3,3	3,1	137	1,6	452	0,9	15	1	3	4	1	0
FORT-NATIONAL	- 2,4	15,8	3,0	8,2	5,6	- 1,6	81	75	78	2,1	1,1	0,9	150	1,4	516	0,7	14	12	2	0	-	0
SETIF Aïn-Arnat	- 5,6	16,0	- 0,9	7,6	3,3	- 1,4	91	77	88	2,7	3,6	2,5	101	2,7	227	0,8	13	1	1	1	2	0
CONSTANTINE Aïn-El-Bey	- 2,5	18,4	1,3	9,6	5,5	-	93	81	86	2,1	3,4	2,7	129	2,3	283	0,8	14	1	2	0	1	0
GUELMA	0,2	23,0	4,2	14,3	9,3	- 1,0	88	74	59	0,6	0,7	1,2	247	3,2	462	1,0	12	0	3	0	-	0
TEBESSA	- 3,0	21,1	0,7	10,8	5,8	- 1,8	83	63	68	2,1	4,0	3,6	60	2,5	142	0,8	11	1	0	1	0	0
BATNA	- 4,0	17,3	- 0,2	9,2	4,5	- 1,0	89	63	73	3,3	5,3	4,2	43	1,5	101	0,5	13	0	0	0	9	0
LE KREIDER	- 5,8	18,8	0,3	11,5	5,9	- 1,3	86	57	54	4,9	6,5	6,6	7	0,6	53	0,5	9	2	0	0	8	0
AIN-SEFRA	- 3,4	20,4	1,3	13,0	7,2	- 1,3	73	38	40	1,0	1,4	0,9	31	2,2	76	0,7	4	0	0	0	0	0
GERYVILLE	- 6,9	17,0	- 1,1	8,8	3,9	- 1,6	88	65	62	3,0	5,4	3,9	57	2,4	115	0,6	9	1	0	0	3	0
DJELFA	- 5,4	17,4	- 0,8	9,0	4,1	- 1,1	82	58	63	2,4	5,9	2,9	31	1,3	76	0,4	9	0	0	0	7	0
BISKRA	2,8	23,5	7,6	18,1	12,8	- 0,2	57	37	38	4,9	6,8	4,9	0	0,0	4	0,0	2	0	0	0	8	0
LAGHOUAT	- 2,8	21,3	1,7	13,5	7,6	- 2,0	76	42	48	2,4	5,4	4,1	7	0,8	25	0,3	7	0	0	0	3	0
COLOMB-BECHAR	- 1,5	23,2	3,6	17,4	10,3	- 1,6	61	33	29	2,1	3,8	3,0	6	0,7	14	0,2	3	0	1	0	4	0
TOUGGOURT	- 0,2	25,5	4,0	18,7	11,4	- 1,1	85	60	66	2,7	6,3	2,5	0	0,0	6	0,2	2	0	1	0	8	0

* Observations effectuées à 7h, 11h et 17h T.U.

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

11ème année - n° 3 (Bulletin préliminaire) Mois : MARS 1962 FE

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
ORAN-LA-SENIA	1,2	24,8	9,6	19,1	14,4	+ 1,0	85	56	65	2,5	5,9	4,3	32	0,9	301	0,9	11	1	0	0	2	0
CAP TENES	7,6	21,2	11,8	15,6	13,7	- 0,3	84	79	81	9,0	9,1	9,4	48	1,5	177	0,5	10	0	1	0	10	0
* ALGER	7,7	28,7	11,9	19,0	15,5	+ 0,4	69	57	61	0,7	1,1	1,2	83	1,4	544	0,9	15	0	0	0	-	2
MAISON-BLANCHE	2,0	27,3	8,3	18,5	13,4	+ 0,1	89	65	76	1,9	4,3	2,6	112	2,0	588	1,1	16	0	2	0	3	0
CAP CARBON	6,8	23,4	11,0	16,4	13,7	- 0,4	64	62	69	4,6	4,3	3,2	88	1,7	448	0,8	15	0	0	0	5	3
CAP BOUGARONI	4,6	24,0	11,3	16,6	13,9	+ 0,5	73	76	75	5,9	7,4	8,7	80	1,3	479	0,6	13	0	0	0	13	0
BONE LES SALINES	4,0	25,7	8,3	18,0	13,2	+ 0,5	89	61	73	2,7	4,3	3,1	67	1,0	395	0,7	15	0	3	1	1	0
* TLEMCEN	3,0	23,5	8,5	15,2	11,9	- 0,2	75	65	70	-	-	-	140	1,8	593	1,2	13	1	0	0	-	0
SIDI-BEL-ABBES	- 1,2	25,3	7,0	17,4	12,2	+ 0,7	86	57	69	2,9	5,8	4,0	42	1,1	289	0,9	11	0	0	0	1	0
* MASCARA	1,8	25,0	8,8	16,7	12,8	- 0,2	74	60	53	2,5	3,9	4,4	26	0,5	306	0,7	11	0	0	0	-	0
* RELIZANE	0,0	25,5	8,3	18,2	13,3	- 0,5	83	70	60	0,5	0,8	1,2	39	1,1	283	1,0	9	0	0	0	-	0
ORLEANSVILLE	0,1	25,0	8,4	18,1	13,3	- 0,7	92	67	71	2,7	4,3	3,8	56	1,4	358	1,1	15	0	0	0	0	0
MILIANA	- 0,3	23,1	7,0	13,6	10,3	- 1,1	79	60	70	1,6	2,3	1,7	107	1,4	370	0,6	17	0	0	0	0	0
BOGHARI	0,4	28,0	6,6	16,3	11,4	- 0,4	82	60	66	2,5	3,5	3,4	65	2,1	238	1,4	14	0	0	0	5	0
BLIDA	3,4	28,2	9,9	18,3	14,1	- 0,1	78	63	76	2,8	3,4	2,7	114	1,8	566	0,8	17	1	4	0	2	0
* FORT-NATIONAL	- 1,4	22,0	5,5	10,7	8,1	- 1,4	77	72	85	1,6	1,0	0,7	214	2,1	730	0,9	19	11	2	1	-	0
SETIF-AIN-ARNAT	- 2,9	23,2	2,8	12,9	7,8	- 0,1	90	64	75	1,1	3,9	2,9	48	1,2	275	0,9	14	0	2	0	1	0
CONSTANTINE (A.E.B)	- 1,0	25,7	5,3	14,2	9,8	-	88	72	80	2,0	3,8	3,2	53	1,3	336	0,9	15	0	0	0	1	0
* GUELMA	2,9	28,0	7,8	18,1	12,9	+ 0,4	77	52	59	0,7	1,3	1,9	62	1,1	524	1,0	11	0	2	0	-	0
TEBESSA	- 1,7	27,0	4,6	15,8	10,2	- 0,3	78	51	61	2,6	5,1	4,0	45	1,5	187	0,9	11	1	0	0	1	0
BATNA	- 4,1	23,3	3,1	13,9	8,5	+ 0,1	82	53	62	3,4	7,0	4,1	34	1,1	135	0,6	12	1	0	0	11	0
LE KREIDER	- 2,2	27,3	4,8	15,6	10,2	- 0,4	84	52	53	3,7	7,5	7,1	26	1,5	79	0,7	13	1	0	1	18	0
AIN-SEFRA	0,2	28,2	6,1	16,7	11,4	- 0,6	70	43	42	0,9	2,7	1,7	58	3,0	134	1,1	14	0	1	0	1	0
GERYVILLE	- 4,8	25,5	3,0	13,4	8,2	- 0,7	85	57	57	3,0	6,1	4,9	65	2,1	180	0,9	16	2	0	0	7	4
DJELFA	- 4,0	26,2	3,9	13,7	8,8	+ 0,8	80	53	60	4,2	7,0	4,7	41	1,4	117	0,5	16	1	0	0	13	0
BISKRA	6,0	30,8	11,8	21,8	16,8	+ 0,6	56	36	35	5,2	6,0	5,5	33	1,7	37	0,3	5	0	0	0	9	0
LAGHOUAT	- 0,2	29,5	6,9	18,2	12,6	- 0,1	71	39	42	3,6	5,6	5,5	20	1,3	45	0,4	11	0	2	3	4	1
COLOMB-BECHAR	5,2	30,2	9,7	21,4	15,5	- 0,3	55	30	27	2,4	5,1	5,1	23	2,1	37	0,5	6	0	1	0	7	0
TOUGGOURT	4,2	32,8	9,3	22,7	16,0	- 0,3	81	54	57	2,5	6,1	3,3	30	3,0	36	0,8	5	0	1	0	11	0
* AIN-TEMOUCHENT (Février)	2,0	20,0	6,1	14,3	10,2	- 1,5	75	66	-	3,0	3,3	3,0	113	1,3	218	0,6	7	2	2	2	-	0

* Observations effectuées à 7 h, 11 h et 17 h. T.U.

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

11 année - n° 4 (Bulletin préliminaire)

BD

Mois : Avril 1962

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
*AIN-TEMOUCHENT	8,5	27,0	11,2	21,0	16,1	+ 0,3	73	54	63	2,9	6,7	8,5	32	0,7	209	0,4	9	2	0	0	–	0
ORAN -LA-SENIA	3,8	25,6	11,0	21,6	16,3	+ 0,8	85	55	62	2,3	5,0	4,8	35	1,0	336	0,9	7	3	1	0	2	0
*ALGER	9,7	31,5	13,5	20,1	16,8	– 0,1	75	65	68	0,8	1,9	1,6	81	1,3	625	0,9	10	2	1	1	–	1
MAISON-BLANCHE	4,9	32,8	9,8	20,5	15,2	– 0,2	91	68	80	1,8	5,3	3,0	122	1,9	710	1,1	10	5	1	0	1	1
CAP CARBON	7,8	29,0	12,5	17,8	15,2	– 0,6	76	72	78	2,8	3,9	2,7	63	1,1	511	0,8	10	1	0	0	4	0
CAP BOUGARONI	6,2	32,6	11,8	18,5	15,2	– 0,4	77	70	77	5,5	6,8	5,6	77	1,8	556	0,6	6	0	1	0	8	0
BONE-LES-SALINES	3,8	35,7	10,2	19,9	15,1	+ 0,6	90	63	75	1,9	5,3	4,0	67	1,4	462	0,7	11	3	3	0	4	2
*TLEMCEN	6,0	25,0	9,2	19,3	14,3	+ 0,5	68	58	57	–	–	–	95	1,2	688	1,2	6	3	0	0	–	0
SIDI-BEL-ABBES	1,0	28,3	7,9	21,1	14,5	+ 0,5	88	51	63	2,0	4,2	4,5	59	1,3	348	1,0	7	1	3	0	1	0
*MASCARA	4,4	27,2	10,9	20,9	15,9	+ 0,6	80	53	50	2,9	3,5	5,0	42	0,8	348	0,7	11	3	4	1	–	1
*RELIZANE	2,5	29,5	11,2	24,1	17,7	+ 1,3	79	70	50	0,5	0,7	1,3	9	0,3	292	0,9	5	0	0	0	–	0
ORLEANSVILLE	2,2	29,0	9,9	22,4	16,1	– 0,8	89	57	61	3,2	4,4	4,8	21	0,5	379	1,0	5	0	2	0	0	0
BOGHARI	1,8	30,4	9,2	20,9	15,0	0,0	77	48	52	2,5	3,8	4,2	112	2,9	350	1,3	5	0	4	1	2	0
BLIDA	7,2	32,9	11,5	21,3	16,4	+ 0,2	83	60	74	2,1	3,3	3,1	262	3,2	828	1,2	11	2	2	0	2	1
*FORT-NATIONAL	2,3	22,8	8,0	14,9	11,5	– 0,3	68	69	68	1,4	1,3	1,0	209	1,9	939	1,0	13	9	1	0	1	2
SETIF-AIN-ARNAT	– 3,2	24,8	5,1	17,4	11,2	+ 0,3	89	58	70	0,8	4,0	2,9	50	1,3	325	0,9	9	1	6	2	1	2
CONSTANTINE A.el.B.	0,5	28,7	7,5	17,9	12,7	0,0	90	67	78	1,4	4,2	3,1	79	1,9	415	1,0	11	2	2	1	1	2
TEBESSA	– 1,2	28,7	7,5	19,9	13,7	0,0	74	41	53	1,9	5,1	4,4	65	1,6	252	1,0	8	0	3	1	0	0
BATNA	– 4,0	26,1	5,6	18,5	12,1	+ 0,6	74	45	54	3,1	6,4	4,6	58	1,5	193	0,7	12	0	1	0	10	0
LE KREIDER	1,8	28,9	8,0	20,9	14,5	+ 0,7	76	39	41	3,3	5,2	7,0	8	0,4	87	0,6	4	0	4	0	15	4
AIN-SEFRA	4,2	29,3	9,8	22,6	16,2	+ 0,7	58	25	23	1,1	3,4	2,7	10	0,5	140	1,0	1	0	0	0	1	0
GERYVILLE	– 0,8	27,0	6,7	18,8	12,7	+ 0,5	73	38	38	2,8	5,3	4,9	35	0,9	215	0,9	7	2	3	1	6	8
DJELFA	0,0	26,2	7,1	18,4	12,8	+ 1,3	74	44	49	3,1	6,8	4,6	62	2,0	179	0,7	11	0	4	1	11	0
BISKRA	8,2	34,8	15,5	26,7	21,1	+ 0,5	50	32	34	5,3	5,7	5,8	10	0,7	47	0,4	3	0	0	0	11	0
LAGHOUAT	4,3	32,1	10,6	23,4	17,0	+ 0,6	60	33	33	2,8	5,2	5,3	17	1,0	62	0,5	2	0	3	1	5	1
COLOMB-BECHAR	8,8	31,9	14,2	26,6	20,4	+ 0,7	39	20	16	2,6	5,0	4,6	0	0,0	37	0,5	0	0	0	0	6	0
TOUGGOURT	6,8	37,2	13,4	28,6	21,0	+ 0,4	73	46	45	3,8	6,3	4,7	0	0,0	36	0,7	1	0	0	0	10	0
*AIN-TEMOUCHENT (Mars)	6,5	23,5	9,2	17,3	13,3	– 0,5	73	72	62	5,0	5,9	4,8	64	1,3	177	0,4	11	1	0	0	–	0

* Observations effectuées à 7h. 11h. et 17h. T.U.

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGÉRIE

II année - n° 5 (Bulletin préliminaire)

Mois : MAI 1962

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
ORAN LA SENIA	9,6	35,9	I4,I	25,7	I9,9	+ I,7	82	49	60	I,4	5,I	4,8	9	0,5	445	I,I	6	2	4	0	0	I
*ALGER	I4,3	33,I	I6,9	24,I	20,5	+ I,0	7I	63	67	I,0	I,9	I,6	I2	0,3	637	0,9	5	I	2	0	I	0
MAISON BLANCHE	5,8	33,0	I3,0	24,6	I8,8	+ 0,8	9I	6I	72	I,3	5,6	3,3	9	0,2	7I9	I,0	4	6	2	0	I	0
CAP CARBON	I2,4	30,0	I6,I	2I,4	I8,9	+ 0,4	73	68	7I	2,3	2,5	2,0	I3	0,3	524	0,8	6	0	2	0	I	0
CAP BOUGARONI	II,8	29,8	I5,4	22,I	I8,8	+ 0,3	7I	74	7I	3,6	5,4	5,6	II	0,3	567	0,6	4	0	0	0	6	0
BONE LES SALINES	9,2	34,3	I3,5	23,4	I8,5	+ I,I	89	63	73	I,4	5,6	3,8	I6	0,3	478	0,7	6	I	I	0	0	0
*TLEMCEN	8,0	33,I	I3,2	24,8	I9,0	+ 2,I	66	57	–	–	–	–	64	I,2	752	0,8	6	3	I	0	0	0
SIDI BEL ABBES	5,8	35,8	II,0	25,6	I8,3	+ I,9	88	47	56	I,I	3,I	3,5	34	I,I	382	0,9	6	0	3	2	0	0
*RELIZANE	8,0	32,0	I4,I	28,7	2I,4	+ I,4	75	54	57	0,6	0,6	I,3	8	0,3	300	0,9	4	0	0	0	0	0
ORLEANSVILLE	7,5	37,2	I3,3	28,9	2I,I	+ 0,6	87	47	55	2,2	3,3	6,I	I0	0,3	389	0,9	5	0	2	0	I	0
MILIANA	8,I	29,2	I2,9	23,3	I8,I	+ 0,9	67	38	57	0,8	2,2	3,5	56	I,3	9II	I,2	2	I	I	I	0	0
BOGHARI	7,3	35,4	I2,8	26,9	I9,9	+ I,3	76	4I	47	2,7	3,0	4,2	32	0,9	382	I,2	3	0	I	0	2	0
BLIDA	I0,5	33,7	I4,8	26,2	20,5	+ I,5	82	56	66	0,9	3,6	3,9	36	0,7	862	I,2	7	0	I	I	0	0
*FORT NATIONAL	6,7	27,9	I2,9	20,4	I6,7	+ I,4	63	63	65	0,3	0,I	0,2	I7	0,2	956	0,9	9	5	I	0	0	0
SETIF AIN ARNAT	4,2	3I,2	9,I	22,9	I6,0	+ I,2	9I	6I	67	0,3	2,8	2,9	I6	0,3	34I	0,9	5	I	3	0	0	0
CONSTANTINE A EL P	6,7	33,9	I0,9	22,6	I6,8	+ 0,6	9I	68	77	0,2	2,6	2,4	35	0,9	450	0,9	9	I	6	0	0	0
*GUELMA	9,0	34,8	I2,9	25,8	I9,4	+ I,4	–	–	–	0,3	0,7	–	45	0,9	–	–	3	0	2	0	0	0
TEBESSA	5,7	34,7	I0,9	24,3	I7,6	– 0,I	8I	42	53	0,9	3,3	2,6	3I	0,9	383	I,3	9	I	4	0	0	0
BATNA	4,5	32,0	9,7	22,6	I6,2	+ 0,8	83	50	57	2,2	5,3	4,I	48	I,4	24I	0,9	I4	I	4	I	9	0
LE KREIDER	7,8	32,8	I2,2	26,2	I9,2	+ I,7	73	34	36	I,9	4,5	6,6	22	0,9	I09	0,6	5	0	6	2	I6	2
AIN SEFRA	9,3	32,6	I4,I	27,5	20,8	+ I,2	58	28	27	I,5	3,I	3,0	22	0,5	I62	I,0	7	0	I	0	3	0
GERYVILLE	5,8	29,0	II,2	23,7	I7,4	+ I,3	70	37	4I	2,0	4,4	4,4	58	2,4	273	I,0	I0	0	5	0	6	4
DJELFA	6,3	3I,4	I0,9	23,8	I7,4	+ I,9	72	39	43	I,2	4,4	4,8	32	0,9	2II	0,7	I2	0	5	0	8	0
BISKRA	I4,8	39,0	I9,7	3I,0	25,4	+ 0,4	58	40	37	3,7	3,4	4,5	28	3,5	75	0,5	4	0	I	0	6	0
LAGHOUAT	I0,2	35,2	I5,I	27,4	2I,3	+ 0,5	66	37	37	2,3	4,2	5,5	40	3,5	I02	0,7	8	0	6	0	4	I
COLOM BECHAR	I1,7	36,7	I9,I	3I,7	25,4	+ I,3	38	I9	I6	2,3	4,4	4,I	0	0	37	0,4	0	0	0	0	5	0
TOUGGOURT	I4,6	43,3	I9,2	32,5	25,9	+ 0,4	7I	45	42	3,3	4,9	4,3	I	0,5	37	0,7	4	0	I	0	I3	0
*OBSERVATIONS EFFECTUÉES A 7 – II ET I7 H. T.U.																						
MILIANA (AVRIL)	2,I	29,2	9,4	I8,2	I3,8	– 0,2	72	46	6I	I,4	2,5	3,0	I26	I,6	855	I,2	II	0	I	0	0	0

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGÉRIE

IIém année - nº 6 — Mois : JUIN 1962

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Brume
ORAN LA SENIA	II,3	32,4	I6,4	26,3	2I,4	- 0,4	85	56	62	2,2	4,9	4,9	30	4,3	475	I,2	6	0	I	0	0	0
ALGER	I4,7	27,8	I8,I	23,9	2I,0	- I,9	77	67	74	I,6	2,I	2,0	36	3,6	673	0,9	6	3	I	0	0	I
MAISON BLANCHE	0,6	29,9	I5,I	25,2	20,2	- I,6	89	63	74	I,I	5,5	4,2	69	5,7	788	I,2	5	6	I	0	I	0
BONE LES SALINES	9,6	30,I	I5,2	25,2	20,2	- I,2	89	60	72	I,7	6,5	5,3	6	0,6	464	0,7	5	4	0	0	0	0
SIDI BEL ABBES	7,6	39,2	I3,9	28,2	2I,0	+ 0,3	90	56	64	0,9	2,9	4,I	26	2,9	408	I,0	6	0	2	0	0	I
RELIZANE	10,5	38,5	I6,7	29,8	23,3	- I,I	83	62	53	0,4	0,5	I,3	34	5,7	334	I,0	5	0	0	0	0	2
ORLEANSVILLE	I0,4	39,6	I6,9	30,4	23,6	- 2,2	82	49	49	2,9	4,I	6,4	56	6,2	445	I,I	6	0	0	0	0	2
BOGHARI	I0,3	38,0	I5,9	29,9	22,9	- I,2	7I	4I	46	3,9	3,3	5,7	37	3,0	4I9	I,3	4	0	2	0	0	I
BLIDA	II,4	34,7	I6,4	27,4	2I,9	- I,2	85	57	62	I,I	4,0	5,I	26	I,8	888	I,2	5	2	0	0	I	0
FORT NATIONAL	7,0	30,8	I4,9	22,2	I8,6	- I,7	63	62	65	0,3	0,I	0,4	56	3,5	I0I2	I,0	5	II	I	I	0	0
SETIF AIN ARNAT	4,3	34,0	I2,0	26,8	I9,4	- I,3	82	48	57	0,5	2,6	4,3	32	I,3	373	0,9	7	0	4	0	I	I
CONSTANTINE A EL F	7,4	34,I	I3,6	26,6	20,I	-	85	55	68	0,4	3,I	3,7	8	-	458	-	8	I	3	0	0	0
GUELMA	8,0	35,5	I4,5	29,6	22,I	- 0,9	66	43	-	0,3	I,0	-	7	0,4	-	-	2	0	I	0	0	0
TEBESSA	5,6	35,3	I3,0	28,6	2I,2	- I,I	7I	36	42	0,3	2,2	2,6	48	2,I	43I	I,4	8	0	7	2	0	0
BATNA	5,7	34,0	I2,3	27,3	I9,8	- I,I	7I	39	44	2,6	5,2	4,2	22	I,0	263	0,8	5	0	I	0	5	0
LE KREIDER	8,9	36,0	I4,3	29,4	2I,9	- I,3	76	35	39	I,2	2,4	8,3	40	8,0	I49	0,9	6	0	4	I	I7	2
AIN SEFRA	II,8	37,5	I6,6	32,I	24,4	- 0,9	58	22	I9	0,9	2,6	2,5	I2	I,5	I74	I,0	8	0	4	I	2	0
DJELFA	7,8	35,2	I4,2	27,8	2I,0	- 0,6	62	3I	30	I,7	5,5	4,8	29	I,9	240	0,8	6	0	2	0	6	0
BISKRA	I6,2	4I,2	22,9	35,I	29,0	- I,6	49	35	30	3,7	4,9	4,6	I	0,3	76	0,5	I	0	2	0	8	0
LAGHOUAT	I2,0	38,4	I9,0	32,I	25,6	- 0,9	50	27	25	2,8	4,I	4,7	6	0,6	I62	I,I	7	0	4	0	3	0
COLOMB BECHAR	I6,0	4I,0	22,7	36,I	29,4	- 0,2	33	I5	I3	2,7	4,8	4,2	I	I,0	38	0,5	I	0	I	0	II	0
TOUGGOURT	I7,8	43,7	22,5	36,I	29,3	- I,7	65	36	3I	5,2	6,4	4,2	00	0,0	37	0,7	0	0	0	0	9	0

+ OBSERVATIONS EFFECTUÉES A 7 - II ET I7 H. T.U.

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

116m année - n° 8 (BULLETIN PRELIMINAIRE) Mois : AOUT 1962

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
ORAN LA SENIA	17,0	38,8	20,8	32,4	26,6	+ 1,4	81	49	61	1,2	4,3	4,5	tr	0,0	475	1,2	1	1	0	0	0	0
+ ALGER	19,6	36,6	22,1	29,8	25,9	- 0,3	77	68	72	0,7	1,7	1,3	tr	0,0	673	0,9	0	4	1	0	-	4
MAISON BLANCHE	11,9	39,5	17,6	31,2	24,4	- 0,9	92	54	71	0,5	5,3	3,7	0	0,0	789	1,2	0	15	1	0	0	0
BONE LES SALINES	16,5	33,6	19,0	30,2	24,6	- 0,1	89	61	78	0,9	7,2	4,9	0	0,0	484	0,7	0	0	1	0	0	0
+ TLEMCEN	16,0	39,0	20,5	33,6	27,1	+ 1,8	42	36	-	-	-	-	0	0,0	790	1,2	0	0	0	0	0	-
SIDI BEL ABBES	9,8	40,7	16,9	35,7	26,3	+ 1,7	67	29	38	0,3	2,6	3,3	0	0,0	408	1,0	0	0	0	0	0	-
+ RELIZANE	16,0	42,5	20,4	37,7	29,1	+ 0,8	78	52	38	0,2	0,2	0,6	0	0,0	334	1,0	0	0	0	0	0	-
ORLEANSVILLE	16,8	44,3	20,5	38,1	29,3	00	63	28	27	1,9	2,2	5,7	0	0,0	445	1,0	0	0	0	0	0	-
BOGHARI	17,4	40,2	20,5	37,4	29,0	+ 1,4	56	31	34	2,7	2,1	4,3	tr	0,0	419	1,2	0	0	0	0	0	0
BLIDA	16,8	39,2	20,2	34,0	27,1	+ 0,2	79	44	57	0,1	2,4	3,3	0	0,0	888	1,2	0	2	0	0	0	0
+ FORT NATIONAL	14,8	36,2	21,1	30,7	25,9	+ 0,8	57	46	50	-	-	-	0	0,0	1012	1,0	0	0	0	0	0	0
SETIF AIN ARNAT	10,0	36,5	15,6	32,9	24,3	+ 0,1	71	38	45	0,1	1,9	2,4	26	2,0	400	0,9	4	0	3	1	0	0
CONSTANTINE A-E-B	12,1	37,8	17,2	33,0	25,1	-	77	44	56	0,1	3,9	3,9	32	-	493	-	3	1	3	1	0	0
LE KREIDER	14,3	38,6	19,4	35,2	27,3	+ 0,6	47	20	21	2,2	2,6	6,2	3	0,3	158	0,8	3	0	3	0	7	0
AIN SEFRA	15,2	37,8	19,8	35,3	27,6	- 0,7	40	17	17	1,1	2,1	1,9	1	0,1	179	1,0	3	0	1	0	2	0
LAGHOUAT	17,5	40,6	22,2	37,6	29,6	+ 0,4	40	23	20	1,7	3,4	4,4	tr	0,0	163	1,0	0	0	2	0	3	-
COLOMB BECHAR	21,0	40,6	25,7	38,7	32,2	- 0,3	27	15	14	0,5	3,4	3,1	tr	0,0	38	0,4	1	0	1	0	7	-
TOUGGOURT	21,0	43,8	24,5	39,7	32,1	- 1,0	66	32	29	2,6	4,2	2,8	tr	0,0	37	0,7	0	0	0	0	2	-

+ OBSERVATIONS EFFECTUEES A 7 - 11 ET 17 HEURES T.U.

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

II 6m année - n° 9 (BULLETIN PRELIMINAIRE) Mois : SEPTEMBRE 1962

	STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
	ORAN LA SENIA	13,8	36,8	20,0	31,7	25,9	+ 2,7	79	48	63	1,0	3,7	3,4	1	0,1	1		1	2	0	0	0	0
+	ALGER	19,0	38,2	22,6	30,2	26,4	+ 1,7	70	59	69	0,5	1,3	1,1	12	0,4	12		1	1	1	0	-	5
	MAISON BLANCHE	9,9	37,8	17,2	31,2	24,2	+ 0,7	87	49	67	1,2	4,5	2,5	5	0,2	5		3	5	2	0	0	0
	BONE LES SALINES	14,8	35,2	18,4	29,3	23,9	+ 0,6	89	64	81	1,5	6,3	3,6	7	0,2	7		6	0	6	0	0	0
+	TLEMCEN	1[illegible],0	36,0	18,8	29,8	24,3	+ 2,1	57	46	-	-	-	-	7	0,3	7		4	2	1	0	-	0
	SIDI BEL ABBES	9,5	38,5	16,2	32,6	24,4	+ 2,4	70	34	46	0,7	2,7	3,5	3	0,2	3		2	0	4	0	0	0
+	RELIZANE	13,0	41,0	19,4	34,2	26,8	+ 1,8	82	58	50	0,4	0,4	0,9	0	0	0		0	0	0	0	-	-
	ORLEANSVILLE	13,7	41,6	19,9	35,2	27,5	+ 1,7	68	37	44	2,3	2,7	5,3	tr	0	tr		0	0	0	0	0	-
	BOGHARI	11,6	38,6	17,6	33,4	25,5	+ 1,8	63	37	40	1,6	1,9	3,1	12	0,5	12		6	0	2	0	1	-
	BLIDA	15,6	40,3	20,5	32,9	26,7	+ 2,3	70	41	60	0,9	2,4	2,5	1	0	1		2	1	0	0	0	-
+	FORT NATIONAL	13,5	34,8	19,3	28,3	23,8	+ 2,4	58	52	60	-	-	-	6	0,1	6		2	2	0	0	0	0
	CONSTANTINE A-E-B	8,3	35,3	15,4	29,4	22,4	-	84	49	66	0,6	3,8	2,8	33	-	33		7	0	6	0	1	2
	LE KREIDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,1	2		3	-	-	-	-	-
	AIN SEFRA	12,6	35,2	16,6	31,6	24,1	+ 0,3	54	23	24	0,8	2,6	2,0	6	0,3	6		6	0	3	0	3	-
	LAGHOUAT	15,0	36,7	18,6	33,0	25,8	+ 1,2	52	25	24	1,7	3,3	4,3	2	0,1	2		2	0	1	0	4	-
	COLOMB BECHAR	15,6	37,8	21,6	34,5	28,1	+ 0,2	41	25	21	1,4	3,5	2,9	4	0,6	4		4	0	1	0	7	-
	TOUGGOURT	17,1	42,2	21,5	36,3	28,9	- 0,1	70	38	40	1,9	3,8	1,7	tr	0	tr		0	0	0	0	3	-

RECTIF : CONSTANTINE A-E-B (JUILLET 1962) LIRE : SIROCO = 4 AU LIEU DE (-)

+ OBSERVATIONS EFFECTUEES A 7 - 11 - ET 17 HEURES T.U.

BULLETIN PRELIMINAIRE

IIe année - n° IO

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

Mois : OCTOBRE I962

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h T.U.	Moyenne 18 h T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
ORAN LA SENIA	IO,2	33,I	I5,2	26,6	20,9	+ 2,I	86	53	73	I,I	3,6	3,3	7	0,2	8	0,I	5	5	I	0	I	0
* ALGER	I3,I	3I,6	I8,7	25,4	22,I	+ I,3	74	64	7I	0,9	I,0	I,3	76	0,9	88	0,7	IO	0	3	0	—	4
MAISON BLANCHE	9,2	3I,9	I3,8	25,9	I9,9	+ 0,6	88	55	75	I,7	4,I	I,9	88	I,I	93	0,8	IO	2	6	I	4	I
BONE LES SALINES	8,0	3I,6	I4,7	25,I	I9,9	+ 0,5	94	67	87	2,3	5,0	3,5	I27	I,5	I34	I,I	I2	0	4	0	4	0
* TIEMCEN	II,0	30,I	I4,I	23,7	I8,9	+ I,4	72	63	—	—	—	—	2I	0,3	28	0,3	8	0	0	0	—	0
SIDI BEL ABBES	7,4	3I,8	II,9	26,3	I9,I	+ 2,6	87	44	62	0,4	2,9	2,3	22	0,5	25	0,4	9	I	I	0	I	0
* RELIZANE	7,0	34,0	I4,2	27,7	2I,0	+ I,5	82	66	46	0,2	0,3	I,0	6	0,2	6	0,I	3	0	0	0	0	0
ORLEANSVILLE	5,7	36,3	I4,9	28,4	2I,5	+ I,6	87	5I	59	I,6	2,3	4,I	23	0,8	23	0,3	7	0	2	0	0	0
BLIDA	II,0	32,6	I6,0	26,8	2I,4	+ I,5	80	5I	7I	I,7	2,8	2,9	65	0,8	66	0,5	9	0	2	0	0	2
* FORT NATIONAL	—	30,2	—	20,8	—	—	77	65	78	—	—	—	I40	I,4	I46	I,0	7	I3	0	0	—	0
CONSTANTINE (A.E.B)	3,0	3I,2	I0,5	23,0	I6,8	—	85	57	72	I,2	3,3	2,I	76	—	I09	—	8	I	3	0	I	0
AIN SEFRA	6,9	32,0	I2,8	25,3	I9,I	+ 2,2	63	3I	38	I,I	I,8	I,5	II	0,4	I7	0,4	9	0	I	0	I	0
LAGHOUAT	7,3	32,7	I2,7	26,4	I9,6	+ I,5	65	38	40	I,9	3,5	3,6	4	0,2	6	0,I	4	0	0	0	2	0
COLOMB BECHAR	II,8	35,0	I6,3	28,5	22,4	+ I,3	45	25	26	I,0	3,0	2,3	I	0,I	5	0,2	2	0	0	0	3	0
TOUGGOURT	I0,I	34,6	I6,3	29,6	23,0	+ 0,7	76	49	54	I,6	4,0	I,6	I	0,I	I	0,I	3	0	I	0	4	0

* Observations effectuées à 07h00, II h00, et I7h00 T.U.

CORRECTIF : Ajouter au Bulletin N° 9 du mois de Septembre le millésime I962.

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGERIE

11 année - n°11 Bulletin Préliminaire

Mois : NOVEMBRE 1962

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en %	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 %	Brouillard	Orage	Grêle ou gréal	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
ORAN La Sénia	4,0	26,1	8,7	18,0	13,4	-1,2	92	67	83	2,2	4,5	2,5	98	2,1	106	1,0	12	5	2	0	0	0
ALGER	7,6	28,0	13,2	18,4	15,8	-1,1	67	60	70	1,3	1,5	0,9	247	2,2	335	1,5	20	0	5	2	-	2
MAISON BLANCHE	2,3	27,4	8,3	18,2	13,3	-2,0	81	60	77	2,8	4,6	2,5	145	1,5	238	1,2	19	1	10	2	5	2
BONE Les Salines	4,6	26,6	8,9	18,7	13,8	-1,4	87	63	79	3,1	4,4	2,7	51	0,5	184	0,8	15	0	3	0	2	1
SIDI BEL ABBES	-0,1	25,5	5,8	15,5	10,7	-1,4	93	64	81	1,3	3,4	2,0	47	1,2	72	0,7	15	1	0	0	0	0
RELIZANE	3,5	24,5	8,1	16,8	12,5	-2,2	83	71	67	0,7	0,7	0,6	54	1,5	60	0,6	8	2	0	0	-	0
ORLEANSVILLE	2,9	25,9	8,3	16,8	12,6	-2,1	89	67	77	1,6	3,7	2,1	114	2,4	137	1,1	16	2	2	0	0	0
BLIDA	5,5	27,8	9,5	18,3	13,9	-1,8	74	62	73	3,8	4,0	3,2	144	1,6	210	1,0	17	0	2	2	0	0
CONSTANTINE A.E.B	-0,4	21,4	4,4	13,2	8,8	-	87	71	79	2,6	5,4	3,6	27	-	136	-	13	3	0	0	1	1
AIN SEFRA	-1,9	22,2	4,5	15,1	9,8	-1,7	75	45	49	0,6	3,0	0,9	29	1,7	46	0,7	7	0	0	0	2	0
LAGHOUAT	-0,8	21,9	5,3	15,4	10,4	-1,9	80	52	58	2,9	4,5	3,9	38	3,0	44	0,7	8	0	0	0	1	0
COLOMB BECHAR	0,0	25,6	6,7	18,9	12,8	-2,1	61	31	34	0,8	3,2	1,7	6	0,5	11	0,3	2	0	1	0	4	0

Observations effectuées à 0700 H tu 1100 H tu et 1800 H tu

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGERIE

II année - n° I2 — Mois DE : DECEMBRE I962

~~Bulletin Préliminaire~~

STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITÉ RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
	Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne Mensuelle $\frac{Tn + Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Total depuis le 1er septembre	Rapport à la normale	Précipitations > 0,1 m/m	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
ORAN La Senia	I,8	23,8	6,6	I6,4	II,5	+0,I	88	66	82	2,4	3,7	2,4	27	0,4	I33	0,8	I0	3	2	I	I	0
§ ALGER	2,6	23,0	9,9	I6,I	I3,0	-0,9	73	63	7I	0,9	I,3	I,I	I09	0,8	444	I,2	I7	0	I	I	0	2
MAISON BLANCHE	0,5	22,8	5,7	I5,5	I0,6	-I,5	88	65	82	2,5	4,0	2,2	73	0,6	3II	I,0	I7	5	2	0	4	0
BONE Les Salines	3,2	24,0	7,5	I5,3	II,4	-0,5	86	68	80	4,2	5,3	4,I	77	0,7	26I	0,8	I8	0	2	0	5	0
§ TLEMCEN	-0,0	2I,0	6,2	I2,I	9,2	-0,5	78	72	-	-	-	-	68	0,8	I98	0,8	II	4	0	0	0	0
SIDI BEL ABBES	-2,0	22,4	4,0	I4,4	9,2	+0,4	90	69	85	I,3	3,2	2,0	64	I,I	I36	0,9	I0	2	I	2	I	0
§ RELIZANE	2,5	25,5	5,9	I5,4	I0,7	-0,6	80	80	70	0,8	I,3	0,8	32	0,6	92	0,6	4	0	I	0	-	0
ORLEANSVILLE	0,7	2I,7	5,7	I4,6	I0,2	-0,9	92	76	80	I,8	2,9	2,5	86	I,2	223	I,2	9	4	2	0	0	0
BLIDA	0,2	23,8	7,5	I5,9	II,7	-0,8	79	66	78	3,5	4,2	2,8	97	0,8	307	I,0	I5	0	I	I	5	2
CONSTANTINE AEB	-2,3	I9,5	3,0	I0,4	6,7	-	88	75	8I	2,6	4,6	3,0	36	-	I72	-	I5	0	0	0	2	3
LAGHOUAT	-5,6	20,0	3,5	I3,8	8,7	+0,2	8I	5I	59	2,4	4,5	3,9	7	0,4	5I	0,7	4	0	0	0	2	0
COLOMB BECHAR	-4,6	2I,5	3,3	I6,6	9,9	-0,3	70	4I	40	I,2	2,6	2,I	9	I,0	20	0,4	5	0	0	0	3	0
SETIF	-4,9	I6,2	-0,3	9,0	4,4	-I,2	9I	77	86	2,8	4,I	2,9	I2	0,2	-	-	II	0	0	0	0	0
§ TLEMCEN-Novembre	2,0	23,8	7,0	I3,5	I0,3	-2,7	80	7I	-	-	-	-	I02	I,7	I30	0,8	I2	0	0	I	-	0

§ OBS effectuées à 07h00 tu IIh00 tu et I7h00 tu