QC
991
.A4
B85
1968

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

17eme année - nº 1

Mois DE JANVIER 1968

	STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en mm	Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre	Rapport à la normale	Précipitations ≥ 0,1 mm	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (≥ 16 m/s)	Sirocco
*	GHAZAOUET	4,8	I8,7	7,8	15,6	11,7	−0,1	65	58	68	4,5	3,3	3,6	32	0,6	366	1,7	4	0	0	0	1	0
	ES-SENIA	0,8	20,3	4,6	16,2	10,4	−0,1	89	58	75	1,2	3,8	2,4	10	0,1	263	1,1	5	7	1	0	0	−
*	CHERCHELL	8,7	19,3	I0,9	I9,3	13,2	−	83	82	91	3,5	5,1	4,0	38	−	372	−	7	0	1	0	0	0
*	ALGER-UNIVERSITE	5,2	21,9	9,9	I6,9	I3,4	+0,6	72	6I	76	0,7	I,3	0,6	27	0,2	222	0,5	8	0	0	0	0	0
	DAR-EL-BEIDA	1,2	22,0	5,2	I6,4	I0,8	0,0	89	64	82	3,1	4,7	2,5	20	0,2	437	I,0	6	5	I	0	5	0
*	CAP-BENGUT	7,0	20,5	I0,0	I5,3	I2,7	−	72	66	75	4,8	5,6	5,6	24	−	−	−	I0	0	0	0	0	0
*	TIZI-OUZOU	NON PARVENU																					
	BEJAIA	4,1	21,4	7,6	I5,7	II,7	−	82	70	84	3,1	4,5	2,8	146	−	698	−	I5	0	0	0	0	0
	SKIKDA	3,8	20,6	7,1	15,4	II,3	−	79	6I	74	5,0	5,0	2,8	159	−	641	−	16	2	4	2	10	0
	ANNABA	0,5	20,8	6,9	15,3	II,I	+0,4	83	65	78	4,6	5,6	4,4	153	1,4	491	1,1	18	1	3	2	7	0
*	TLEMCEN	1,0	20,0	5,1	13,0	9,1	+0,6	58	49	62	−	−	−	24	0,3	384	1,1	6	2	0	0	−	0
*	SAIDA	0,4	21,0	3,2	12,6	7,6	−0,2	72	51	40	1,4	1,7	0,8	22	0,4	189	0,9	4	1	0	0	0	0
*	MASCARA	2,0	20,1	3,9	14,1	9,0	−0,3	76	58	62	−	−	−	6	0,1	304	1,0	3	0	0	0	0	0
*	TIARET	−2,1	16,4	0,7	I0,5	5,6	−	88	78	82	−	−	−	31	−	−	−	4	3	0	0	0	0
*	IGHIL-IZANE	0,0	20;3	3,8	16,2	10,0	+0,1	85	65	60	I,0	I,3	I,0	4	0,1	102	0,5	3	0	0	0	0	0
*	MOSTAGANEM	4,5	21,0	7,4	15,4	11,4	−0,6	80	65	72	1,3	1,0	I,0	12	0,2	210	0,7	2	0	1	0	0	0
	AL-ASNAM	−0,6	19,7	3,5	15,2	9,4	−0,6	95	67	77	0,7	2,6	I,3	I4	0,2	255	I,0	6	2	1	0	1	0
*	MEDEA	−2,8	17,0	2,0	8,7	5,4	−	89	72	76	4,2	4,3	3,3	25	−	478	−	4	6	0	0	0	0
*	SIDI-AISSA	−2,5	20,0	1,3	13,0	7,2	−	70	52	56	1,2	1,3	1,2	10	−	124	−	3	3	0	0	0	0
*	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	−1,9	15,8	0,8	9,4	5,1	−	78	57	63	0,8	I,2	1,1	28	−	215	−	6	0	0	0	0	0
*	M'SILA	−0,0	17,0	3,1	14,1	8,6	−	80	60	64	2,5	2,5	2,6	3	−	132	−	3	0	0	0	0	0
*	SOUK-AHRAS	−0,8	17,4	3,5	9,8	6,7	−0,3	79	71	70	2,3	3,3	2,9	157	1,4	492	1,2	17	1	2	0	2	0
	CONSTANTINE A.E.B.	−1,7	15,2	1,9	10,3	6,1	+0,7	89	75	80	3,0	4,0	3,3	132	−	427	−	16	2	2	1	1	0
*	BATNA	−4,0	19,0	−1,0	9,4	4,2	−0,3	82	75	83	2,1	2,3	2,0	47	1,5	314	2,0	11	0	0	0	0	0
	LAGHOUAT	−2,3	20,2	1,1	14,3	7,7	−0,1	70	43	46	2,1	3,0	2,6	1	0,1	59	0,7	2	0	0	0	0	0
	GHARDAIA	1,6	20,8	3,9	16,0	10,0	−0,3	71	43	48	3,3	6,0	3,1	15	[illegible]	−	−	1	0	0	0	0	0
	OUARGLA	−0,4	20,3	2,5	17,0	9,8	−0,9	64	45	54	2,3	4,3	2,2	0	−	34	−	0	0	0	0	1	−
	BECHAR	−1,0	19,8	1,6	15,7	8,7	−0,8	81	43	48	1,4	2,4	2,0	0	0,0	54	1,1	0	0	0	0	0	−
	EL-GOLEA	−5,6	20,3	−0,5	16,4	8,0	−1,2	80	48	56	2,4	4,2	1,9	0	−	7	−	0	0	0	0	0	−
	IN-SALAH	−0,8	26,3	4,2	20,2	12,2	−0,9	52	25	28	1,7	4,5	1,3	0	−	0	−	0	0	0	0	0	−
	TAMANRASSET	1,1	20,9	3,2	18,3	10,8	−1,6	25	13	15	3,8	3,1	2,2	0	−	2	−	0	0	0	0	1	−

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
MAY 2 1968
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Com

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

17ème année - nº 2 — Mois DE FEVRIER 1968

	STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en mm	Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre	Rapport à la normale	Précipitations >0.1 mm	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
*	GHAZAOUET	6,0	24,1	9,7	16,4	13,1	+ 0,8	70	65	71	4,9	3,4	3,9	53	1,2	419	1,7	13	1	3	0	0	0
	ES-SENIA	0,9	24,5	7,7	17,7	12,7	+ 1,4	88	60	72	1,9	4,0	2,3	32	0,6	295	1,0	14	3	2	0	0	-
*	CHERCHELL	6,0	23,2	12,3	17,3	14,8	-	-	-	-	3,9	3,7	3,9	74	-	446	-	15	0	4	0	0	0
*	ALGER-UNIVERSITE	4,0	25,0	11,1	18,2	14,7	+ 1,5	73	64	74	0,8	1,1	0,7	95	1,0	519	0,9	16	0	0	0	0	1
	DAR-EL-BEIDA	1,9	25,4	8,0	17,9	13,0	+ 1,7	84	61	78	3,7	5,0	2,7	92	1,2	529	1,1	14	3	7	1	9	0
*	CAP-BENGUT	5,0	23,5	11,1	17,6	14,1	-	64	60	75	4,8	4,8	4,2	102	-	-	-	14	0	0	0	0	0
*	TIZI-OUZOU	0,0	24,5	7,7	17,3	12,5	+ 1,4	88	78	80	-	-	-	91	0,9	607	0,9	8	3	0	0	0	0
	BEJAIA	3,2	24,8	9,3	18,2	13,8	-	69	56	79	4,1	4,9	3,8	72	-	770	-	12	1	0	0	0	0
	SKIKDA	3,4	24,4	7,7	18,1	12,9	-	81	57	75	3,3	3,8	2,0	93	-	734	-	13	2	5	2	0	0
	ANNABA	2,8	25,0	7,6	18,4	13,0	+ 2,0	89	60	77	2,1	2,7	2,6	71	0,9	562	1,1	13	3	2	0	0	1
*	TLEMCEN	1,2	20,1	6,4	13,5	10,0	+ 0,4	66	58	65	-	-	-	90	1,2	474	1,1	10	5	1	1	0	0
*	SAIDA	- 0,2	21,3	5,1	14,3	9,7	+ 0,6	70	50	51	2,1	2,3	1,9	63	1,3	252	0,9	11	3	0	1	-	0
*	MASCARA	2,0	21,7	6,7	15,2	11,0	+ 0,4	73	58	65	/	/	/	98	1,7	402	1,1	12	0	0	0	0	0
*	TIARET			N O N	P A R V E N U																		
*	IGHIL-IZANE	2,0	25,6	7,3	18,6	13,0	+ 1,9	81	61	64	1,2	2,6	1,5	34	0,9	136	0,6	8	0	0	0	0	0
*	MOSTAGANEM	5,0	23,5	9,3	16,3	12,8	+ 0,1	80	72	76	1,7	1,8	1,6	41	0,8	332	1,0	7	0	0	0	0	0
	AL-ASNAM	3,0	21,8	7,1	17,3	12,2	+ 1,0	91	64	73	1,3	3,5	1,8	50	1,1	305	1,0	13	0	1	0	0	0
*	MEDEA	- 2,0	16,5	4,7	10,6	7,7	-	80	72	73	2,9	4,6	2,9	147	-	625	-	14	1	1	0	0	0
*	SIDI-AISSA	- 3,0	23,2	3,7	15,0	9,4	-	55	48	46	0,5	1,0	1,2	29	-	153	-	8	2	0	0	0	0
*	BORDJ-BOU-ARRERODJ	- 3,6	19,0	3,9	11,9	7,9	-	-	-	-	-	-	-	27	-	242	-	8	0	0	0	0	0
*	M'SILA	1,0	22,0	6,6	16,3	11,5	-	69	51	59	1,7	3,1	2,9	26	-	158	-	11	3	2	0	0	0
*	SOUK-AHRAS	0,4	24,6	5,1	15,1	10,1	+ 2,1	71	58	62	0,6	1,6	1,7	61	0,7	553	1,1	10	0	1	2	-	0
	CONSTANTINE A.E.B	- 1,0	21,4	3,8	14,9	9,4	+ 3,2	82	59	72	1,1	3,6	3,1	59	-	486	-	13	2	0	0	0	0
*	BATNA	- 5,0	21,0	1,6	12,8	7,2	+ 1,6	80	73	74	2,5	2,9	2,5	27	0,9	341	1,8	8	0	0	0	0	0
	LAGHOUAT	- 1,4	23,3	4,4	17,1	10,8	+ 1,2	65	39	42	1,8	3,9	3,4	14	1,3	73	0,7	7	1	0	0	0	-
	GHARDAIA	1,0	27,0	17,0	19,9	13,5	+ 0,5	62	22	33	2,1	5,1	3,5	6	1,5	-	-	1	0	0	3	0	0
	OUARGLA	1,6	31,1	7,4	21,9	14,7	+ 1,9	70	35	41	2,5	4,7	2,8	5	-	39	-	1	0	0	0	0	-
	BECHAR	- 1,0	23,1	6,1	18,2	12,2	+ 0,2	65	38	36	1,4	3,5	3,0	8	0,9	63	1,1	4	0	0	0	0	-
	EL-GOLEA	- 3,4	28,3	5,0	21,6	13,3	+ 1,6	68	39	43	2,0	5,2	2,8	0	-	7	-	0	0	0	0	0	-
	IN-SALAH	1,2	32,6	10,3	25,5	17,9	+ 1,6	44	23	25	1,3	3,2	1,3	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
	TAMANRASSET	4,8	28,3	9,0	22,6	15,8	+ 1,2	43	23	24	1,4	3,3	2,4	13	-	15	-	3	0	0	0	0	-
	TIZI-OUZOU (retard JANVIER)	1,0	22,0	6,0	15,6	10,8	+ 0,8	92	80	80	-	-	-	58	0,4	516	0,9	10	5	2	0	0	0
	RECTIFICATIF JANVIER																						
	ALGER-UNIVERSITE															429	0,9						
	MOSTAGANEM															291	1,0						

Par 001

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

17ème année - n° 3 — Mois MARS 1968

	STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre	Rapport à la normale	Précipitations >0.1 m/m	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
*	GHAZAOUET	6,2	32,3	10,3	16,4	13,4	- 0,3	70	77	80	5,0	4,8	5,6	59	1,4	478	1,6	12	0	0	0	-	1
	ES-SENIA	2,7	26,7	8,4	18,6	13,5	0,0	87	60	70	I,6	4,9	4,4	60	1,7	355	1,1	12	6	2	0	3	0
*	CHERCHELL	9,I	26,8	12,0	17,7	14,9	-	83	80	88	4,3	4,1	5,1	I08	-	554	-	I0	0	3	0	-	I
*	ALGER-UNIVERSITE	7,0	28,0	11,2	18,6	14,9	-0,3	67	58	71	0,7	1,5	1,1	77	1,3	596	0,9	I0	0	0	0	-	1
	DAR-EL-BEIDA	2,2	25,8	8,I	I8,8	I3,5	+0,I	82	58	77	2,6	4,9	3,8	9I	I,4	620	I,I	7	4	3	I	-	0
*	CAP-BENGUT	7,0	22,5	I0,7	I6,9	I3,8	-	70	65	70	3,9	4,2	4,7	65	-	-	-	I2	0	0	0	-	0
*	TIZI-OUZOU	2,4	28,0	7,9	I9,I	I3,5	-0,I	90	73	73	0,4	0,2	0,5	74	0,8	68I	I,0	I2	6	0	0	-	0
	BEJAIA	NON PARVENU																					
	SKIKDA	4,3	26,0	8,I	I8,I	I3,I	-	83	61	76	2,5	3,9	I,9	56	-	790	-	I3	0	0	0	2	0
	ANNABA	3,0	26,8	7,6	I7,7	I2,6	-0,2	94	70	83	I,3	3,4	3,0	22	0,3	584	I,0	8	1	0	0	0	0
*	TLEMCEN	NON PARVENU																					
*	SAIDA	0,0	28,0	6,8	15,8	11,3	+0,2	73	58	51	2,2	3,0	2,7	63	1,2	315	I,0	8	5	0	0	-	0
*	MASCARA	3,3	27,0	7,8	16,9	12,4	-0,7	72	57	53	-	-	-	I27	2,4	529	I,2	9	0	0	0	-	1
*	TIARET	-	-	-	-	-	-	84	82	82	3,0	2,6	2,6	72	-	-	-	5	2	0	0	-	0
*	IGHIL-IZANE	I,8	30,8	7,4	20,2	13,8	0,0	83	64	61	I,0	2,9	2,1	36	1,0	172	0,6	7	I	0	0	-	I
*	MOSTAGANEM	7,5	28,8	I0,6	I8,2	I4,4	-0,I	77	69	67	I,3	I,8	I,5	64	I,9	396	I,0	6	0	0	0	-	1
	EL-ASNAM	3,3	29,1	7,8	19,5	13,7	-0,5	85	59	63	I,4	3,0	2,3	37	I,0	342	I,0	I0	2	2	0	I	0
*	MEDEA	0,0	22,7	5,1	12,8	9,0	-	7I	6I	65	3,5	3,9	3,9	99	-	7I8	-	II	0	0	0	-	0
*	SIDI-AISSA	-0,2	22,0	4,2	15,2	9,7	-	58	51	54	1,3	1,4	1,9	53	-	206	-	4	0	0	0	-	0
*	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	-1,7	22,6	4,4	14,2	9,3	-	70	53	52	0,9	I,5	I,5	39	-	28I	-	7	0	0	0	-	0
*	M'SILA	0,5	24,5	7,4	17,8	12,6	-	69	54	57	2,3	2,1	2,0	36	-	194	-	6	I	I	0	-	0
*	SOUK-AHRAS	NON PARVENU																					
	CONSTANTINE A.E.B.	-0,2	23,8	4,6	15,7	10,2	+1,0	84	62	72	1,3	3,6	2,9	52	-	538	-	9	0	0	0	1	0
*	BATNA	-2,0	25,0	2,1	14,8	8,5	+0,1	78	72	75	2,0	2,6	2,1	34	1,1	375	I,7	9	I	0	0	-	0
	LAGHOUAT	2,I	23,9	6,I	I8,4	I2,3	-0,5	74	41	44	2,5	4,2	3,8	I9	I,3	92	0,8	5	0	I	0	0	0
	GHARDAIA	4,7	27,I	8,3	21,5	I4,9	-1,4	72	37	33	2,9	5,0	5,0	4	0,5	-	-	0	I	0	0	I	0
	OUARGLA	4,0	33,0	I0,I	24,2	I7,I	+0,4	70	37	37	4,0	5,9	4,2	8	-	47	-	3	0	0	0	2	0
	BECHAR	2,7	29,3	9,9	20,9	I5,4	-0,5	54	34	30	3,0	4,6	3,5	5	0,4	68	0,9	3	0	0	0	I	0
	EL-GOLEA	I,2	29,3	9,I	23,9	16,5	+0,4	59	33	31	x	x	x	0	-	7	-	0	0	0	0	0	0
	IN-SALAH	7,0	39,I	13,5	29,3	21,4	+0,8	37	I9	20	2,4	4,4	3,I	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
	TAMANRASSET	2,9	29,4	II,4	26,I	I8,8	+I,0	26	12	I3	4,5	5,2	3,9	0	-	I5	-	0	0	0	0	0	0
Ret.	FEVRIER - TIARET -	0,I	18,6	3,3	12,0	7,7	-	85	80	83	2,9	3,8	2,6	9I	-	-	-	12	2	0	0	-	0

* OBSERVATIONS EFFECTUEES A 0800, 1100 ET 1700 HEURES T.U.

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
JUN 13 1968
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY JUL 23 1968 E.S.S.A. U.S. Dept. of Commerce

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGÉRIE

17eme année - n° 4 Mois Avril 1968

	STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS			NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre	Rapport à la normale	Précipitations ≥ 0,1 m/m	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (≥ 16 m/s)	Sirocco
*	GHAZAOUET	6,9	22,9	12,0	17,7	14,9	-0,2	78	74	77	I,8	3,6	4,3	16	0,4	494	I,5	7	0	I	0	2	0
	ES-SENIA	4,8	27,3	10,5	20,7	15,6	+0,1	90	59	66	I,2	4,9	4,9	12	0,4	367	I,0	5	2	I	0	3	0
*	CHERCHELL	10,4	23,1	14,1	18,8	16,5	-	78	76	80	3,6	4,2	4,8	26	-	580	-	6	0	0	0	-	0
*	ALGER-UNIVERSITE	9,9	27,5	13,4	20,3	16,9	0,0	73	63	70	I,I	2,0	I,0	42	0,7	638	0,9	8	2	0	0	-	0
	DAR-EL-BEIDA	3,9	30,0	10,9	20,8	15,9	+0,2	88	63	75	2,3	5,3	3,3	61	0,9	661	1,1	8	6	2	0	4	2
*	CAP-BENGUT	10,0	22,5	13,0	18,4	15,7	-	78	76	76	3,4	4,7	4,3	64	-	-	-	9	0	0	0	-	0
*	TIZI-OUZOU	5,0	31,2	10,9	22,0	16,5	+0,8	87	76	72	0,2	0,7	0,7	56	0,7	737	0,9	5	2	0	0	-	0
	BEJAIA	NON PARVENU																					
	SKIKDA	7,0	32,3	11,6	20,7	16,2	-	83	64	75	1,6	4,5	2,3	25	-	815	-	6	1	2	0	0	1
	ANNABA	6,1	32,0	10,9	20,8	15,9	+1,4	95	71	86	0,8	3,9	2,8	17	0,3	601	0,9	4	2	1	0	0	1
*	TLEMCEN	5,8	28,0	9,3	18,2	13,8	0,0	72	64	74	x	x	x	54	0,7	720	I,3	6	9	0	0	-	0
*	SAIDA	NON PARVENU																					
*	MASCARA	5,5	31,0	9,8	20,1	15,0	-0,3	73	60	63	0,6	1,9	2,7	I7	0,3	546	I,2	5	0	0	0	-	0
*	TIARET	X	28,I	X	X	X	X	80	80	8I	0,9	I,I	I,0	34	-	-	-	5	3	1	0	-	0
*	IGHIL-IZANE	2,9	34,0	9,8	23,8	16,8	+0,4	84	57	58	0,7	1,4	2,6	32	1,0	204	0,7	4	0	0	0	-	0
*	MOSTAGANEM	7,6	29,0	11,9	19,8	15,9	-0,3	82	74	79	I,6	2,7	3,4	3	0,I	399	I,0	1	0	0	0	-	0
	AL-ASNAM	4,2	33,6	10,I	22,9	16,5	-0,3	9I	56	59	I,0	3,1	3,2	38	0,9	380	I,0	6	0	I	0	2	0
*	MEDEA	3,5	26,0	8,2	17,3	12,8	-	68	62	62	3,3	3,5	2,8	79	-	797	-	7	2	0	0	-	0
*	SIDI-AISSA	0,I	29,5	8,4	22,3	15,4	-	59	50	51	1,2	1,4	1,4	20	-	226	-	1	0	0	0	-	0
*	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	2,0	27,I	8,I	20,I	I4,I	-	53	42	38	1,0	1,8	1,7	21	-	302	-	4	0	0	0	0	
*	M'SILA	4,5	29,0	12,2	23,8	18,0	-	60	43	47	I,7	I,7	I,7	I9	-	213	-	5	0	I	0	0	
*	SOUK-AHRAS	NON PARVENU																					
	CONSTANTINE A.E.B.	3,0	26,2	8,4	21,1	14,8	+2,6	88	56	73	0,5	3,3	2,9	26	-	664	-	6	3	2	0	0	0
*	BATNA	2,0	25,0	6,4	20,6	13,5	+2,1	75	70	84	2,1	2,6	2,5	34	0,8	409	I,6	9	0	2	0	0	0
	LAGHOUAT	5,5	29,3	10,7	24,4	17,6	+1,3	59	30	30	1,9	3,4	4,1	3	0,2	95	0,7	I	0	2	0	0	
	GHARDAIA	9,0	34,2	14,0	28,0	21,0	+0,8	53	25	23	2,9	5,4	5,2	11	I,6	-	-	2	0	I	0	0	
	OUARGLA	10,0	37,5	14,8	29,8	22,3	+0,8	58	30	29	4,0	6,I	5,0	0	-	47	-	I	0	0	0	0	
	BECHAR	7,9	31,3	13,6	26,2	I9,9	+0,2	49	25	22	2,2	3,7	3,8	2	0,3	70	0,9	I	0	0	0	0	
	EL-GOLEA	6,7	36,6	I4,I	29,4	21,8	+0,8	56	33	33	3,9	5,4	4,6	4	-	11	-	I	0	0	0	3	
	IN-SALAH	10,4	39,4	18,5	34,0	26,3	+1,4	33	I8	I7	2,6	3,6	2,0	0	-	0	-	0	0	I	0	I	
	TAMANRASSET	I0,8	32,2	15,9	29,9	22,9	+I,I	31	15	15	I,7	5,0	5,3	0	-	I5	-	1	0	3	0	2	
	Ret.MARS 68 TLEMCEN	2,6	29,1	7,5	I5,0	II,3	-0,9	75	71	68	x	x	x	I92	2,5	666	I,4	II	8	0	0	-	0

* OBSERVATIONS EFFECTUEES A 0800, 1100 et 1700 heures TU

Pam bot Algeria

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

17eme année - n° 5 — Mois DE MAI 1968

	STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn+Tx}{2}$	Écart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en mm	Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre	Rapport à la normale	Précipitations >0,1 mm	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (> 16 m/s)	Sirocco
*	GHAZAOUET	9,7	25,4	13,8	20,4	17,1	-0,4	71	74	76	2,6	3,9	3,5	118.	3,9	612	1,8	3	0	0	0	4	0
	ES-SENIA	7,0	29,3	12,1	23,6	17,9	-0,4	87	52	57	I,9	5,2	4,4	67	3,5	434	1,1	5	3	4	0	2	0
*	CHERCHELL	13,0	27,6	16,0	21,4	18,7	-	70	72	73	3,0	3,8	5,4	63	-	643	-	5	0	4	0	-	0
*	ALGER-UNIVERSITE	12,1	30,6	15,6	23,1	19,4	-0,1	66	58	71	0,8	I,7	I,5	I5	0,4	653	0,9	6	I	0	0	-	I
	DAR-EL-FEIDA	5,9	30,2	II,7	24,0	17,9	-0,I	84	53	66	1,2	6,1	3,5	32	0,9	7I3	I,I	5	I	6	I	3	0
*	CAP-BENGUT	II,0	29,0	15,0	22,0	18,5	-	71	68	70	3,2	4,3	4,8	11	-	-	-	5	0	I	0	-	0
*	TIZI-OUZOU	6,0	32,3	13,2	25,3	19,3	+0,4	80	66	70	0,5	I,2	I,5	I6	0,4	753	0,9	6	0	2	0	-	0
	BEJAIA	NON PARVENU																					
	SKIKDA	5,6	34,2	12,7	23,5	18,1	-	77	58	67	2,5	5,4	2,9	11	-	826	-	7	0	I	0	I	0
	ANNABA	6,8	34,2	12,9	24,1	18,5	-1,0	90	65	74	1,7	4,7	3,8	22	0,4	612	0,9	5	I	2	0	0	I
*	TLEMCEN	6,1	25,3	10,6	20,5	15,6	-1,3	69	65	65	-	-	-	162	3,1	882	1,4	4	5	0	0	-	0
*	SAIDA	NON PARVENU																					
*	MASCARA	7,0	29,0	11,1	22,4	16,8	-1,3	73	60	66	1,2	1,9	3,5	90	2,3	636	1,2	4	0	0	0	-	0
*	TIARET	4,6	25,5	8,9	20,9	14,9	-	/	/	/	0,6	1,2	0,8	32	-	-	-	4	2	I	0	-	0
*	IGHIL-IZANE	5,0	32,6	11,6	26,2	18,9	-1,1	71	46	44	I,3	I,5	I,8	62	2,2	266	0,8	6	0	9	0	-	0
*	MOSTAGANEM	9,6	26,3	13,6	21,3	17,5	-1,3	74	72	X	0,8	I,6	X	63	2,1	462	I,0	4	0	0	0	-	0
	AL-ASNAM	5,8	31,8	12,2	25,9	19,I	-I,4	86	46	5I	I,3	3,0	2,6	70	2,2	450	I,I	4	0	2	0	I	0
*	MEDEA	3,0	28,0	8,9	20,0	14,5	-	70	63	70	2,9	2,9	3,0	45	-	842	-	6	0	0	0	-	0
*	SIDI-AISSA	3,8	35,0	10,9	25,2	18,I	-	52	48	50	1,4	1,7	2,8	29	-	255	-	3	0	2	0	-	0
*	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	5,0	29,2	10,2	21,8	16,0	-	47	36	43	1,5	2,2	1,5	23	-	325	-	3	0	0	0	-	0
*	M'SILA	9,5	32,0	14,8	27,7	21,3	-	54	37	41	1,9	1,9	2,9	31	-	244	-	3	0	2	0	-	0
*	SOUK-AHRAS	4,7	33,4	11,2	23,5	17,4	+0,9	56	43	53	2,3	3,I	2,2	28	0,6	642	0,9	5	0	3	0	-	0
	CONSTANTINE A.E.B.	3,0	32,2	9,5	23,3	16,4	+1,2	78	47	58	0,7	3,8	3,I	II	-	575	-	5	0	4	0	I	0
*	BATNA	1,0	32,0	7,8	23,2	15,5	+0,I	74	7I	73	2,6	2,3	2,7	17	0,5	426	I,5	6	0	3	0	-	0
	LAGHOUAT	8,3	34,7	14,I	28,3	21,2	+0,4	56	29	27	I,7	3,7	4,2	31	2,2	126	0,9	4	0	I	I	0	-
	GHARDAIA	12,2	40,I	17,7	3I,9	24,8	-0,2	44	I7	I6	3,I	5,5	5,I	3	I,0	-	-	I	0	0	0	0	-
	OUARGLA	13,8	42,4	18,3	33,5	25,9	-0,I	50	25	23	4,0	5,5	4,5	0	-	47	-	I	0	0	0	2	-
	BECHAR	7,7	35,5	I7,9	30,3	24,1	0,0	42	22	39	2,2	3,I	3,6	4	I,3	74	0,9	2	0	0	0	2	-
	EL-GOLEA	II,I	40,8	I6,6	32,9	24,8	-0,6	52	30	30	3,I	6,4	4,9	6	-	I7	-	I	0	0	0	3	-
	IN-SALAH	I5,I	43,2	2I,5	37,5	29,5	+0,I	34	I7	I7	2,3	4,0	3,5	2	-	2	-	I	0	3	0	3	-
	TAMANRASSET	12,8	34,6	I8,0	32,I	25,I	-3,5	28	I4	I7	2,I	4,0	4,2	I7	-	32	-	2	0	2	0	I	-
RET.	SOUK-AHRAS -AVRIL-	4,8	27,0	9,0	21,4	15,2	+1,2	78	5I	6I	0,8	I,7	2,7	21	0,3	614	0,9	6	0	I	0	-	0
	SOUK-AHRAS -MARS-	I,8	22,2	5,2	15,6	10,4	-0,3	78	6I	64	I,7	2,5	2,I	40	0,5	593	I,0	8	0	0	0	-	0

* OBSERVATIONS EFFECTUEES A 0800 - II00 et I700 HEURES T.U

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
AUG 21 1968
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL
DE L'ALGÉRIE

17ème année - nº 6 — Mois DE JUIN 1968

	STATIONS	TEMPÉRATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRÉCIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des maximums	Moyenne mensuelle $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la normale	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en mm	Rapport à la normale	Total depuis le 1er Septembre	Rapport à la normale	Précipitations ≥ 0.1 mm	Brouillard	Orage	Grêle ou grésil	Vent violent (≥ 16 m/s)	Sirocco
*	GHAZAOUET	13,0	26,8	17,5	23,4	20,5	- 0,2	77	74	77	1,3	3,3	3,3	0	0,0	612	1,6	1	1	0	0	0	-
	ES - SENIA	10,8	34,5	16,1	27,9	22,0	+ 0,1	85	50	57	1,2	5,3	5,5	1	0,1	435	1,1	1	0	2	0	0	0
*	CHERCHELL	15,4	26,4	18,9	23,8	21,4	-	83	81	83	2,7	4,0	4,8	23	-	666	-	3	2	3	0	-	-
*	ALGER UNIVERSITE	14,9	33,7	18,6	25,1	21,9	- 1,0	82	72	77	0,9	1,5	1,1	14	1,1	667	0,9	5	2	0	0	-	0
	DAR-EL-BEIDA	10,0	31,8	15,0	26,6	20,8	- 1,0	86	60	68	1,3	5,3	4,1	7	0,5	720	1,1	5	4	4	0	0	0
*	CAP-BENGUT	14,0	28,0	17,8	24,1	21,0	-	82	75	74	2,6	4,4	4,8	24	-	-	-	6	0	2	0	-	0
*	TIZI-OUZOU	12,0	39,9	16,8	29,7	23,3	- 0,4	/	/	/	0,5	1,1	1,2	40	2,4	793	0,9	5	2	2	0	-	-
	BEJAIA	N O N P A R V E N U .																					
	SKIKDA	11,5	36,6	15,5	25,5	20,5	-	80	61	68	2,3	4,5	3,1	19	-	845	-	7	0	4	0	0	1
	ANNABA	12,2	38,6	15,5	26,1	20,8	- 0,6	94	67	79	0,7	5,4	3,8	19	1,6	631	0,9	8	2	4	0	0	1
*	TLEMCEN	N O N P A R V E N U																					
*	SAIDA	N O N P A R V E N U																					
*	MASCARA	9,7	35,8	15,5	28,5	22,0	- 0,8	63	46	/	0,6	2,5	/	1	0,1	637	1,2	1	0	0	0	-	0
*	TIARET	7,5	33,8	13,4	27,1	20,3	-	78	73	/	/	/	/	9	-	-	-	2	3	1	0	-	0
*	IGHIL-IZANE	9,6	39,5	16,3	32,1	24,2	- 0,3	61	43	37	2,0	2,3	3,7	2	0,3	268	0,8	1	0	0	0	-	0
*	MOSTAGANEM	12,6	32,2	15,8	25,2	20,5	- 1,7	79	77	/	1,0	2,5	/	0	0,0	462	1,0	0	0	0	0	-	0
	AL-ASNAM	11,9	40,0	16,4	33,0	24,7	- 1,1	83	37	38	1,3	2,8	2,8	10	1,1	460	1,1	6	0	3	0	1	0
*	MEDEA	6,0	34,0	13,4	25,2	19,3	-	66	60	69	2,0	2,0	2,0	30	-	872	-	4	1	1	1	-	0
*	SIDI-AISSA	7,9	38,5	15,2	30,3	22,8	-	47	37	/	1,5	1,0	/	28	-	283	-	3	0	2	0	-	-
*	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	7,1	36,0	13,9	27,0	20,5	-	49	39	/	1,7	1,5	/	6	-	331	-	3	0	0	0	-	0
*	M'SILA	12,0	38,0	18,4	31,2	24,8	-	50	37	37	2,5	2,0	2,1	11	-	255	-	5	0	4	0	-	-
*	SOUK-AHRAS	9,0	33,5	13,8	25,8	19,8	- 1,6	63	51	62	0,8	1,6	1,1	88	3,4	730	1,8	11	0	5	0	-	0
	CONSTANTINE A-E-B	6,3	34,6	13,0	25,8	19,4	- 1,5	81	44	56	0,0	2,8	2,5	44	-	611	-	11	1	7	2	0	0
*	BATNA	3,0	32,6	11,4	26,7	19,1	- 1,8	75	70	73	2,7	2,5	2,0	56	2,4	482	1,5	8	0	2	1	-	0
	LAGHOUAT	12,9	37,1	18,0	31,5	24,8	- 1,7	57	30	28	1,4	3,3	3,7	26	2,4	152	1,0	7	0	6	1	0	-
	GHARDAIA	C O N G E I N C O M P L E T																					
	OUARGLA	14,3	44,3	21,7	37,0	29,4	- 2,1	48	27	23	4,3	5,8	5,1	1	-	48	S.	2	0	1	0	2	-
	BECHAR	15,4	39,2	21,7	34,9	28,3	- 1,2	39	18	16	2,2	3,7	4,0	4	2,0	78	0,9	3	0	2	0	1	-
	EL-GOLEA	15,4	43,7	21,6	36,7	29,2	- 1,8	46	26	24	2,6	5,5	4,6	4	-	2	-	1	0	0	0	5	-
	IN-SALAH	21,9	46,0	26,0	41,9	34,0	- 1,0	28	14	14	3,0	3,9	2,4	0	-	2	-	0	0	0	0	1	-
	TAMANRASSET	15,2	37,2	21,5	33,6	27,6	- 0,9	36	21	24	2,4	3,6	2,6	21	-	53	-	4	0	6	0	0	-
*	OBSERVATIONS EFFECTUÉES à 0800 - 1100 et 1700 heures T.U.																						

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY
U. S. Dept. of Commerce

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGERIE

7eme ANNEE N° 7

MOIS DE JUILLET 1968

	STATIONS	TEMPERATURE DE L'AIR						Humidité Relative			Vitesse du Vent en (m/s)			PRECIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimun Absolu	Maximun Absolu	Moyenne Tn des minimuns	Moyenne Tx des maximuns	Moyen. Mensuel $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la Normale 1931-1960	Moyenne 6 h. T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. TU	Moyenne 6 h T.U.	Moyenne 12 h. T.U.	Moyenne 18 h. T.U.	Hauteur en m/m	Rapport à la Normale 1931-1960	Total depuis le 1er Sept.	Rapport à la Normale 1931-1960	Précipitation ↗ 0.1. m/m	Brouillard	Orage	Grêle ou Grésil	Vent Violent (> 16 m/s)	Sirocco
*	GHAZAOUET	I8,4	30,I	20,5	26,7	23,6	0,0	73	7I	76	0,8	3,0	3,I	0	0,0	612	I,6	I	0	I	0	0	0
	ES-SENIA	14,6	38,6	I9,6	3I,9	25,8	+I,2	83	48	56	2,0	6,I	5,4	0	0,0	435	I,I	0	2	I	0	0	I
*	CHERCHELL	I7,0	38,9	21,7	27,4	24,6	-	80	8I	77	2,5	3,3	4,4	6	-	672	-	2	3	1	0	-	-
*	ALGER-UNIVERSITE																						
	DAR-EL-BEIDA	14,0	44,2	I9,0	31,3	25,2	+0,7	79	5I	63	I,8	6,I	4,I	0	0,0	720	I,I	0	5	3	0	I	4
*	CAP-BENGUT	CONGE																					
*	TIZI-OUZOU	I9,0	44,5	21,6	35,7	28,7	+1,2	/	/	/	0,3	0,9	2,I	0	0,0	793	0,9	0	0	3	0	-	4
	BEJAIA	X	4I,0	X	29,8	X	-	72	64	68	4,5	5,9	5,I	I	-	972	I	I	0	0	0	I	3
	SKIKDA	I5,9	40,8	I9,I	29,8	24,5	-	69	58	64	I,3	4,6	2,7	0	-	845	-	0	0	0	0	0	I
	ANNABA	I5,I	40,I	I8,5	30,6	24,6	+0,9	83	59	73	0,5	5,9	4,4	0	0,0	63I	0,9	0	4	0	0	0	?
*	TLEMCEN	NON PARVENU																					
*	SAIDA	NON PARVENU																					
*	MASCARA	I7,0	4I,4	20,5	34,1	27,3	+0,7	55	44	50	-	-	-	0	0,0	637	I,2	0	0	0	0	-	-
*	TIARET	15,0	37,2	18,9	32,6	25,8	-	/	/	/	/	/	/	6	-	-	-	I	0	I	0	-	-
*	IGHIL-IZANE	18,3	47,3	20,6	37,8	29,2	+I,0	6I	36	3I	I,I	I,6	2,8	I	I,0	269	0,8	2	0	0	0	-	4
*	MOSTAGANEM	16,7	42,5	20,3	29,2	24,8	0,0	85	/	/	0,4	/	/	0	0,0	462	I,0	0	I	0	0	-	2
	AL-ASNAM	I6,3	45,7	20,6	38,7	29,7	+0,3	7I	26	25	0,9	2,2	2,9	4	4,0	464	I,I	3	0	I	0	I	-
*	MEDEA	12,0	38,6	I8,6	32,5	25,6	-	48	36	46	I,5	2,3	3,3	I	-	873	-	I	0	0	0	-	0
*	SIDI-AISSA	15,0	4I,8	20,I	37,4	28,8	-	46	38	37	0,8	0,6	I,3	5	-	288	-	2	0	-	0	-	-
*	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	INCOMPLET												0	-	33I	-	0					
*	M'SILA	17,8	4I,0	23,1	37,5	30,3	-	49	37	37	2,1	I,6	I,9	2	-	257	-	2	0	3	0	-	5
*	SOUK-AHRAS	NON PARVENU																					
	CONSTANTINE A.E.B.	II,8	39,0	I7,4	33,7	25,6	+I,0	64	32	42	0,2	3,I	3,7	2	-	621	-	3	0	3	0	0	I
*	BATNA	I0,0	36,5	I5,0	33,3	24,2	0,0	66	46	57	2,1	2,7	2,0	4	0,6	486	I,5	4	0	I	0	-	-
	LAGHOUAT	I9,4	40,I	22,4	37,5	30,0	+0,I	39	20	I8	I,2	3,2	3,5	I	0,3	I53	I,0	2	0	2	0	0	-
	GHARDAIA	INCOMPLET																					
	OUARGLA	I9,8	45,3	24,7	4I,4	33,I	-I,0	37	I8	I7	2,7	4,2	4,I	0	-	48	-	0	0	0	0	I	-
	BECHAR	20,5	4I,5	24,7	39,3	32,0	-I,5	29	I4	I3	I,6	I,I	I,3	6	↗ inf.	84	I,0	4	0	2	0	3	-
	EL-GOLEA	I8,4	42,3	23,7	39,4	3I,6	-I,9	42	27	28	2,5	5,2	4,3	0	-	21	-	0	0	0	0	0	
	IN-SALAH	25,I	47,0	27,9	43,6	35,8	-0,8	I8	II	II	4,4	5,4	4,0	0	-	2	-	0	0	0	0	0	-
	TAMANRASSET	I9,7	35,6	22,4	34,I	28,3	-0,2	25	I4	I6	2,6	4,2	3,4	I	-	54	-	3	0	0	0	I	-

17eme ANNEE N° 8

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGERIE

MOIS DE : AOUT 1968

	STATIONS	TEMEPRATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRECIPITATIONS				NOMBRE DE JOUR DE					
		Minimun Absolu	Maximun Absolu	Moyenne Tn des minimuns	Moyenne Tx des maximuns	Moyenne mens. (Tn + Tx)/2	Ecart à la Normale 1935-1949	Moyenne 6h TU	Moyenne 12h TU	Moyenne 18h. TU	Moyenne 6h. TU	Moyenne 12h. TU	Moyenne 18h. TU	Hauteur en mm	Rapport à la Moyenne 1936-1949	Total depuis le 1er Septembre.	Rapport à la Normale 1935 - 1949	Précipitations 0,1 mm	Brouillard	Orage	Grêle	Vent Violent (16 m/s)	SIROCCO
	GHAZAOUET	16,7	31,1	20,1	27,0	23,6	-0,7	63	66	72	1,2	2,8	3,0	8	4,0	620	I,6	3	0	1	0	1	0
	ES-SENIA	13,9	35,8	I9,0	31,5	25,2	-0,1	78	46	58	1,9	5,1	4,8	5	1,7	440	1,1	2	1	2	0	0	1
*	CHERCHELL	19,3	36,0	22,3	27,8	25,1	-	77	81	84	2,6	4,8	4,8	0	-	672	-	0	0	1	0	-	1
*	ALGER-UNIVERSITE	18,8	33,2	22,2	28,5	25,4	-0,8	67	58	67	1,1	1,3	1,5	0	0,0	667	0,9	0	0	0	0	-	0
	DAR-EL-BEIDA	14,4	39,4	19,0	30,5	24,8	-0,5	79	49	63	1,6	5,5	4,1	3	0,8	723	1,1	1	1	3	0	4	3
*	CAP-BENGUT	INCOMPLET																					
*	TIZI-OUZOU	15,0	42,1	19,8	33,7	26,8	-1,3	-	-	-	0,5	1,0	1,1	.4	0,8	797	0,9	2	0	2	0	-	-
	BEJAIA	NON PARVENU																					
	SKIKDA	14,2	33,7	19,I	29,4	24,3	-	76	56	68	1,1	4,8	3,0	1	-	846	-	3	0	0	0	1	0
	ANNABA	14,8	40,3	19,1	29,9	24,5	-0,3	86	58	73	0,5	5,7	3,7	1	0,1	632	0,9	2	0	2	0	0	2
*	TLEMCEN	12,8	35,2	17,4	29,8	23,6	-1,7	50	47	49	-	-	-	10	2,5	902	1,4	3	0	0	0	-	0
*	SAIDA	14,4	40,0	18,9	32,6	25,8	-1,5	43	28	29	0,5	0,7	I,4	0	0,0	408	1,0	0	0	0	0	-	-
*	MASCARA	15,0	37,3	18,5	32,0	25,3	-1,5	63	49	56	-	-	-	0	0,0	637	1,2	0	0	0	0	-	0
*	TIARET	13,8	35,5	17,6	29,3	23,5	-	56	47	49	-	-	-	0	-	-	-	0	0	I	0	-	0
*	IGHIL-IZANE	16,5	39,8	20,2	34,2	27,2	-1,1	56	38	36	1,4	2,0	4,1	0	0,0	269	0,8	0	0	0	0	-	-
*	MOSTAGANEM	16,6	34,6	20,0	28,7	24,4	-1,2	70	64	64	1,0	1,4	1,7	1	0,3	463	1,0	1	0	0	0	-	0
	AL-ASNAM	14,5	43,8	I9,6	36,0	27,8	-1,5	71	30	32	0,5	3,2	3,2	1	0,3	465	1,1	1	0	1	0	0	1
*	MEDEA	8,0	35,5	14,3	29,4	21,9	-	73	70	72	2,2	3,1	3,4	1	-	874	-	1	0	0	0	-	-
*	SIDI-AISSA	13,5	41,6	19,2	35,0	27,1	-	43	37	35	0,8	0,6	I,3	13	-	301	-	3	0	1	0	-	-
*	BORDJ-BOU- ARRERIDJ	13,5	34,5	17,0	30,0	24,0	-	46	33	31	1,4	1,8	1,6	27	-	358	-	3	0	0	0	-	-
	M'SILA	16,0	42,0	22,1	35,3	28,7	-	52	40	37	3,3	1,9	1,7	38	-	295	-	5	0	2	0	-	-
	SOUK-AHRAS	11,7	40,6	17,6	31,3	24,5	-0,6	64	50	63	0,4	2,1	2,3	0	0,0	704	1,0	0	0	0	0	-	I
	CONSTANTINE A.E.B.	10,1	41,0	17,1	31,8	24,5	-0,2	67	36	45	0,9	3,6	3,6	5	-	626	-	0	0	1	0	0	-
*	BATNA	10,5	38,0	15,5	32,1	23,8	0,0	68	43	60	2,9	2,5	2,0	7	0,4	451	1,9	3	0	0	0	-	-
	LAGHOUAT	17,1	42,1	21,6	36,4	29,0	-0,2	45	24	23	1,7	3,2	3,5	16	2,0	169	-	2	0	5	0	0	4
	GHARDAIA	22,1	45,8	26,6	40,6	33,6	+0,1	31	14	14	1,7	3,5	3,6	0	0,0	-	-	0	0	0	0	0	-
	OUARGLA	21,9	47,8	25,9	42,0	34,0	+0,2	40	I8	I6	3,5	4,7	4,0	0	-	48	-	0	0	0	0	1	-
	BECHAR	19,6	41,8	24,6	38,7	31,7	-0,8	38	20	I8	I,I	3,8	4,0	2	0,5	86	0,9	2	0	1	0	1	0
	EL-OUED	19,8	45,1	24,0	40,9	32,5	-0,3	40	22	23	2,8	5,5	4,1	0	-	21	-	0	0	0	0	2	-
	IN-SALAH	25,0	47,1	29,2	44,4	36,8	+0,8	23	13	13	2,6	4,5	2,0	0	-	2	-	0	0	0	0	0	-
	TAMANRASSET	17,5	37,2	21,7	34,6	28,2	+0,3	26	15	16	2,9	5,3	4,2	4	-	58	-	4	0	3	0	4	-
RETARD JUILLET	SOUK-AHRAS	13,2	38,8	17,8	33,1	25,5	+0,9	52	37	47	0,8	I,6	I,3	0	0,0	730	1,0	0	0	0	0	-	0
	ALGER-UNIVERSITE	19,3	43,4	22,5	29,8	26,2	+0,9	X	X	X	0,7	I,5	I,0	0	0,0	667	0,9	0	0	0	0	-	2
	SAIDA	17,7	40,3	21,3	35,1	28,2	+1,0	37	23	27	I,3	I,3	2,3	5	2,5	408	I,0	4	0	2	0	-	-

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY DEC 10 1968 U.S. Dept. of Commerce E.S.S.A.

algérie Pr Bn

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGERIE

17ème ANNEE N° 9 — MOIS DE : SEPTEMBRE

	STATIONS	TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT en (m/s)			PRECIPITATIONS				NOMBRE DE JOURS DE					
		Minimun absolu	Maximun absolu	Moyenne TN des Minimums	Moyenne Tn des Maximums	Moyenne Mens. $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la Normale 1935 1949	Moyenne 6 h. TU	Moyenne 12 h. TU	Moyenne 18 h. TU	Moyenne 6h TU	Moyenne 12 h. TU	Moyenne 18h. TU	Hauteur en m/m	Rapport à la Normale 1935-1946	Total depuis le 1er Sept.	Rapport à la Normale 1935-1946	Precipitations 0,0 m/s	Brouillard	Orage	Grêle ou Grésil	Vent Violent (16 m/s)	SIROCCO
*	GHAZAOUET	13,2	29,5	18,3	25,3	21,8	-0,8	62	65	70	2,1	2,7	3,2	0	0,0	0		0	0	0	0	0	0
	ES-SENIA	9,3	33,9	16,5	29,7	23,1	+0,1	76	41	51	1,7	4,7	4,4	3	0,2	3		1	1	1	0	0	0
*	CHERCHELL	17,8	28,8	20,8	25,8	23,3	-	79	77	83	3,0	4,6	5,5	4	-	4		2	0	2	0	0	0
*	ALGER-UNIVERSITE	NON PARVENU																					
	DAR-EL-BEIDA	10,0	33,8	15,6	29,3	22,5	-0,9	76	44	63	I,5	5,4	3,2	3	0,I	3		I	I	I	0	0	0
*	CAP-BENGUT	16,0	29,0	20,3	26,3	23,3	-	78	75	78	3,3	5,1	4,4	5	-	5		1	0	0	0	0	0
*	TIZI-OUZOU	12,0	33,7	15,7	30,7	23,2	-1,8	74	44	28	0,4	I,0	0,8	2	0,1	2		1	0	0	0	0	0
	BEJAÏA	NON PARVENU																					
	SKIKDA	13,3	34,0	16,8	27,4	22,1	-	70	60	70	1,5	4,6	1,9	6	-	6		5	0	0	0	0	0
	ANNABA	13,0	35,2	17,3	28,2	22,8	-0,5	92	59	79	I,3	5,5	3,4	22	0,6	22		2	0	I	0	0	I
*	TLEMCEN	9,0	31,0	14,7	26,9	20,8	-1,3	58	47	49	0,6	I,5	I,7	0	-	0		0	0	0	0	0	0
*	SAIDA	8,7	33,0	16,3	28,9	22,6	-0,7	85	54	28	0,I	0,2	0,5	1	0,I	I		I	0	0	0	0	0
*	MASCARA	13,0	34,5	15,4	29,1	22,3	-1,3	67	62	65	0,8	I,4	I,8	2	0,2	2		I	0	0	0	0	0
*	TIARET	6,7	31;0											2		2		I	0	0	0	0	0
*	IGHIL-IZANE	12,5	35,9	17,0	32,2	24,6	-0,3	59	43	57	I,I	I,5	2,6	4	0,2	4		I	0	0	0	0	0
*	MOSTAGANEM	16,6	31,5	20,8	26,I	23,5	-0,3	64	63	-	I,2	I,0	-	4	0,2	4		I	0	0	0	0	0
	AL-ASNAM	11,1	36,2	15,7	32,3	24,0	-1,8	84	37	41	0,I	2,7	1,7	8	0,3	8		2	0	1	0	0	0
*	MEDEA	4,0	30,0	I0,3	25,4	17,9	-	73	69	74	I,8	2,2	3,0	0	-	0		0	0	0	0	0	0
	SIDI-AISSA	8,I	36,2	14,2	28,8	21,5	-	67	40	55	0,2	0,3	0,8	1	0,1	1		1	0	0	0	0	0
*	BORDJ-BOU-ARRERIDJ	7,2	34,0	13,5	27,0	20,3	-	56	55	33	1	I,4	I,5	8	-	8		3	0	0	0	0	0
	M'SILA	12,0	39,8	18,0	31,1	24,6	-	58	43	45	1,7	1,1	1,2	11	-	11		4	0	1	0	0	0
*	SOUK-AHRAS	8,5	37,0	13,2	27,6	20,4	-1,4	56	50	57	I,5	2,2	2,I	13	0,3	13		4	0	0	0	0	0
	CONSTANTINE A.E.B.	9,6	37,2	13,8	28,1	21,9	-0,3	76	39	53	0,3	3,5	3,3	I0		I0		3	0	I	0	0	0
*	BATNA	6,0	34,0	II,I	29,3	20,2	-0,I	72	65	47	I,9	2,0	I,7	9	0,3	9		3	0	0	0	0	0
	LAGHOUAT	10,6	38,3	I7,7	32,4	25,0	+0,5	54	27	27	0,7	2,5	2,8	2	0,6	2		2	0	0	0	0	0
	GHARDAIA	15,0	42,2	21,7	35,4	28,6	-0,1	52	30	28	I,5	3,4	3,1	0	-	0		1	0	0	0	0	0
	OUARGLA	16,8	44,1	21,8	36,2	29,0	-0,8	45	26	31	3,I	4,6	3,9	00	0,0	00		0	0	0	0	2	0
	BECHAR	15,9	37,9	20,8	34,6	27,7	-0,2	44	25	24	0,9	I,9	3,I	I	0,2	1		0	0	I	0	0	0
	EL-GOLEA	15,I	41,6	21,8	35,7	21,3	-0,9	50	31	31	3,5	5,3	3,5	0		0		0	0	0	0	0	0
	IN-SALAH	21,6	46,2	25,8	41,1	33,5	-5,5	27	I5	I5	3,2	4,4	2,3	0		0		0	0	0	0	0	0
	TAMANRASSET	16,0	36,0	20,I	32,8	26,5	+0,1	35	I8	24	3,1	5,2	4,1	23		23		4	0	3	0	5	0

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY
DEC 19 1988
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGERIE

STATIONS / RETARD		TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE			VITESSE DU VENT (m/s)			PRECIPITATIONS				NOMBRE DE JOUR DE					
		Minimum absolu	Maximum absolu	Moyenne Tn des minimums	Moyenne Tx des Maximums	Moyenne mens. $\frac{Tn+Tx}{2}$	Ecart à la Moyenne 1935 1949	Moyenne 6h. TU	Moyenne 12h TU	Moyenne 18h. TU	Moyenne 6h. TU	Moyenne 12h. TU	Moyenne 18h. TU	Hauteur en mm.	Rapport à la Moyenne 1935-1949	Total depuis le 1er Sept. tembre.	Rapport à la Moyenne 1935-1949	Précipitations 0,1 mm	Brouillard	Orage	Grêle	Vent 16 m/s Violent	SIROCCO
BEJAIA	MARS	5,5	25,2	9,4	I7,7	I3,6	-	78	70	80	4,3	5,7	4,4	75	-	845	-	I3	0	0	0	3	0
	AVRIL	9,0	30,0	I2,0	I9,9	I6,0	-	83	72	78	4,0	5,7	4,5	66	-	911	-	6	0	0	0	1	0
	MAI	9,2	31,2	13,3	22,7	18,0	-	83	70	78	4,0	6,2	5,0	22	-	933	-	6	0	0	0	2	0
	JUIN	X	35,6	X	25,3	X	-	85	74	80	4,4	6,0	5,4	38	-	971	-	7	0	0	0	1	0
SAIDA	AVRIL	4,0	29,0	9,0	20,0	14,5	+0,5	65	50	52	1,8	2,1	2,2	16	0,4	331	0,9	6	/	0	0	-	0
	MAI	7,0	31,0	10,6	22,3	16,5	-I,3	60	41	43	1,3	1,6	1,7	48	1,1	379	0,9	4	1	0	0	-	0
	JUIN	9,0	36,1	15,2	28,7	22,0	-0,2	50	36	33	0,3	I,0	I,5	24	1,2	403	I,0	3	I	0	0	-	0
TLEMCEN	JUIN	9,2	33,2	14,5	25,8	20,2	-1,2	62	57	58	-	-	-	8	0,6	890	I,4	I	2	0	0	-	-
	JUILLET	15,2	38,4	19,9	31,9	25,9	+3,I	52	47	50	-	-	-	2	0,7	892	I,4	I	0	0	0	-	-

+ 0,9 +2,

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL DE L'ALGERIE

17eme Année nº 12 — Mois : de Décembre 1968

STATIONS	TEMPERATURE DE L'AIR						Humidité Relative			Vitesse du Vent (m/s)			PRECIPITATIONS				NOMBRE DE JOUR DE					
	Minimun Absolu	Maximun Absolu	Moyenne Tn des Minimun	Moyenne Tx des Maximuns	Moyenne Mens. (Tn + Tx)/2	Ecart à la normale 1931 1960	Moyenne 6h. TU	Moyenne 12h. TU	Moyenne 18h. TU	Moyenne 6 h. TU	Moyenne 12 h. TU	Moyenne 18 h. TU	Hauteur en m/m	Rapport à la Normale 1931 1960	Total depuis le 1er Sept.	Rapport à la Normale 31-60	Précipitation ≥ 0,1 m/m	Brouillard	Orage	Grêle ou Grésil	Vent Violent ≥ 16 m/s	SIROCCO
GHAZAOUET	07,3	+22,4	+ I0,6	+ I6,8	+ I3,7	+ 0,5	67	62	7I	8,2	6,9	6,6	87	I,3	I42	0,9	I2	0	I	0	2	0
ES-SENIA	+02,9	+22,2	+ 07,3	+ I7,I	+ I2,2	+ 0,8	85	63	78	2,6	4,8	2,9	87	I,3	I30	0,8	I4	5	4	0	I	0
CHERCHELL	+08,6	+21,8	+ I2,2	+ I6,9	+ I4,6	-	77	74	80	3,8	5,3	4,5	I23	-	206	-	I4	0	4	0	0	0
ALGER-UNIVERSITE	+07,8	+22,0	+ 11,4	+ I7,0	+ I4,2	+ 0,3	7I	63	70	0,6	0,6	0,7	I94	I,4	288	0,8	I4	5	I	0	0	0
DAR-EL-BEIDA	+04,0	+21,1	+08,3	+ I6,7	+ I2,5	+ 0,4	82	6I	76	4,2	5,6	5,2	I93	I,7	276	0,9	I5	2	7	I	7	0
CAP-BENGUT	+ 0,8	+22,0	+ 11,5	+ I6,5	+ I4,0	-	72	7I	77	5,I	5,3	4,I	I39	-	275	-	I5	0	0	0	0	0
TIZI-OUZOU	+03,0	+22,9	+ 07,6	+ I6,2	+ II,9	+ 0,9	88	77	79	0,7	I,4	0,8	220	I,4	374	0,9	I3	6	4	0	0	0
BEJAIA	NON PARVENU																					
SKIKDA	+04,0	+21,9	+ 09,2	+ I7,I	+ I3,2	-	78	6I	73	4,3	5,0	3,0	III	-	I7I	-	I6	0	4	0	4	0
ANNABA	+04,5	+21,7	+ 09,0	+ I6,9	+ I3,0	+ I,I	85	66	84	3,3	4,8	3,0	6I	0,4	I39	0,3	I6	0	2	0	0	0
TLEMCEN	+0I,2	+20,3	+ 06,4	+ 12,8	+ 09,6	+ 0,I	7I	69	7I	3,2	2,7	2,0	I9I	I,9	262	1,0	I0	7	0	0	0	0
SAIDA	- 0,4	+20,4	+ 05,6	+ 12,9	+ 09,3	-	80	63	63	2,4	2,8	2,0	9I	I,6	I40	0,8	I3	3	0	0	0	0
MASCARA	+03,0	+21,4	+ 06,I	+ 21,4	+ I0,I	+ 0,3	75	64	67	I,3	2,0	I,8	II2	I,3	I83	0,8	II	0	0	0	0	0
TIARET	+0,5	+I8,8	+ 4,0	+ I0,2	+ 07,0	-	-	-	-	I,6	I,9	I,4	I8I	-	278	-	I4	6	0	0	0	0
IGHIL-IZANE	+03,0	+22,I	+ 08,6	+ I7,2	+ I2,9	+ I,0	84	79	80	3,I	3,4	3,8	II3	2,I	I56	I,I	II	0	0	0	0	0
MOSTAGANEM	+05,6	+20,6	+ 09,7	+ I6,I	+ I2,9	- 0,I	82	73	-	2,0	2,6	-	93	I,3	I78	0,7	8	0	0	0	0	0
S. Dept. of Commerce																						
AL-ASNAM	+02,I	+22,0	+ 06,9	+ I5,5	+ II,2	+ 0,I	90	7I	84	I,7	3,4	2,4	I03	I,6	144	0,8	I4	0	3	0	2	0
MEDEA	-02,0	+I5,0	+ 02,7	+ 09,2	+ 06,0	-	84	84	82	4,2	3,9	4,3	26	-	I50	-	II	5	0	0	0	0
SIDI-AISSA	-0I,0	+I8,I	+ 02,8	+ II,3	+ 07,2	-	59	46	5I	I,4	I,7	I,I	38	-	58	-	7	0	2	0	0	0
BORDJ-BOU-ARRERIDJ	-0I,9	+I6,2	+ 03,3	+ I0,4	+ 06,9	-	78	68	67	I,I	I,3	I,3	45	-	-	-	I0	0	0	0	0	0
M'SILA	-	+I9,5	-	+ I4,5	-	-	8I	68	64	I,6	2,5	2,I	26	-	66	-	8	0	I	0	0	0
SOUK-AHRAS	+ 0,6	+I7,4	+ 05,8	+ 12,0	+ 08,9	+ 0,8	7I	64	7I	2,8	8,8	2,6	II4	0,8	I50	0,4	II	0	0	0	I	0
CONSTANTINE A.E.B.	- 0,8	+I7,2	+ 03,9	+ I2,5	+ 08,2	+ 0,4	84	67	77	3,0	4,5	3,3	78	I,0	I09	0,5	I7	2	0	I	0	0
BATNA	-03,5	+I8,0	+ 0I,9	+ I0,6	+ 06,3	+ 0,7	80	78	77	2,5	2,9	1,5	69	I,3	I00	0,8	I2	0	0	0	0	0
LAGHOUAT	- 0,9	+21,8	+ 03,7	+ I5,I	+ 9,4	+ I,0	77	50	57	2,3	3,3	2,4	8	0,4	I5	0,2	3	0	0	0	0	0
GHARDAIA	+0I,9	+24,9	+ 05,4	+ I4,5	+ II,4	- 0,I	73	47	49	I,9	4,2	2,3	00	-	0	-	I	0	0	0	0	0
OUARGLA	- 0,5	+24,0	+ 05,7	+ I9,5	+ 12,6	+ 0,7	70	44	52	I,8	3,5	2,1	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BECHAR	- 0,9	+24,0	+ 04,I	+ I7,2	+ I0,7	+ 0,5	85	48	50	2,3	3,5	2,9	8	0,8	I2	2,9	4	I	0	0	0	0
IN-SALAH	-02,8	+23,0	+ 02,3	+ I8,2	+ I0,3	- 0,I	75	4I	52	2,5	5,0	2,5	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
EL-GOLEA	+02,9	+27,3	+ 06,8	+ 22,7	+ I4,8	+ 0,6	46	34	3I	I,0	3,5	1,3	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
TAMANRASSET	+ 0,9	+25,5	+ 06,I	+ 22,0	+ I4,I	+ 0,4	33	I4	I9	2,2	3,5	2,6	0	-	27	-	0	0	0	0	0	0

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY
NOV 0 1968
E. S. S. A.