UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

JANVIER 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Direction dominante	Pluies (Normale 1918-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapt à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rapt à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (*)
Oran	35	1014.3	1014.7	1014.6	11.3	14.8	13.3	9.6	6.6	30	16.5	20.6	19-20	77	75	83	4.8	5.3	4.9	2.5	W	43	0.68	10	319	1.21	44	2j. ≡.
Cap Ténès	189	993.2	993.1	992.7	10.9	12.6	11.9	9.8	4.6	6	13.9	18.0	22	67	64	68	5.1	6.9	5.1	5.2	S	147	2.41	6	334	1.22	38	R le 28 ; ▲ le 27.
Alger	59	1009.5	1009.1	1009.5	11.0	14.8	12.3	9.6	7.1	5	16.3	20.2	24	68	56	69	5.5	6.1	5.8	1.4	SW	85	0.75	13	438	0.88	61	R les 3,13,28,29; ▲ les 13,27 au 30; 7j. ≏; 7j. B.
La Calle	10	1012.6	1011.8	1012.4	11.0	14.5	12.5	8.7	5.6	3	16.4	23.1	23	67	58	66	5.6	4.8	5.0	2.1	NW	59	0.41	10	527	0.93	62	R ▲ le 4.
Tlemcen	810	921.9	921.6	921.1	6.5	10.0	8.0	3.7	0.0	29	11.6	19.0	18-21	70	65	68	4.6	4.6	5.1	.	.	95	1.36	9	714	2.64	48	1j. gelée.
Sidi-bel-Abbès	486	.	.	.	4.8	12.3	9.5	.	.	.	.	.	.	76	73	82	4.7	5.1	4.9	2.0	NW	53	1.11	15	407	1.96	59	T le 3 ; ▲ le 28 ; 2j. ≏ ; 3j. ⊔ ; 1j. B.
Ain-el-Hadjar	1000																											
Mascara	590	.	.	.	5.1	11.7	8.7	3.9	0.0	4	12.6	19.2	22	92	83	85	5.6	5.7	5.9	.	.	54	0.74	16	340	1.14	61	1j. gelée.
Relizane	80	1011.0	1010.4	1010.6	7.4	13.7	11.6	4.0	-2.0	5-18	14.7	19.0	div.	77	65	73	5.3	5.6	4.6	1.9	W	48	1.02	13	351	1.93	55	6j. ≏ ; 3j. ⊔ ; 2j. gelée ; 4j. ≡.
Orléansville	112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	1.20	11	245	1.03	45	▲ le 27 ; 2j. ⊔.
Aumale	905																											
Fort-National	942	.	.	.	4.8	6.9	5.8	.	.	.	.	.	.	77	74	78	5.7	6.2	5.1	1.8	W	136	0.87	12	599	1.01	59	* les 3,4,28 au 31 ; ▲ le 30.
Tizi-Ouzou	222	994.7	993.4	993.6	6.0	13.6	10.8	5.1	1.0	5.6	.	.	.	86	68	85	7.7	8.0	8.2	1.8	W	227	1.49	13	618	1.10	47	R le 30 ; T le 29 ; ▲ les 3,13 ; 1j. ⊔ ; 4j. ≡.
Sétif	1081	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	40	0.67	6	240	1.00	33	* les 4,5,13,14,26,27; 9j. ⊔.
Batna	1031	.	.	.	1.3	8.5	3.6	-1.1	-6.8	1er	9.4	18.2	21	85	67	81	4.7	4.6	4.0	2.5	SW	60	1.50	8	283	1.81	33	* les 3,13,28,29,31; 9j. ⊔ ; 22j. gelée ; 2j. ≡ ; △ les 3,29,30.
Constantine	660	939.6	939.6	939.3	4.1	9.9	7.6	2.7	0.2	1er	10.7	17.6	24	83	73	74	5.4	4.8	5.1	2.2	NNE	74	0.89	14	229	0.87	61	* le 3.
Guelma	276	987.0	986.2	986.4	8.3	14.3	9.2	2.8	-1.0	1er-8	14.5	20.8	23-24	75	64	77	5.7	6.1	5.2	1.7	W	77	0.69	13	286	0.79	50	5j. ⊔ ; 9j. ≏ ; 3j. gelée.
Mechéria	1157																											
Géryville	1305	871.0	869.5	870.0	-0.9	6.6	3.9	-1.8	-7.0	31	7.8	18.0	20	.	.	.	4.4	4.1	3.5	2.0	NW	14	0.47	6	131	0.74	36	* les 3,27 au 30; △ le 3; 15j. ⊔; 24j. gelée; 6j. ≡.
Djelfa	1160	885.5	885.8	886.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	3.9	3.6	2.5	SE	56	1.65	12	222	1.41	51	4j. ⊔ ; 2j. ≡.
Laghouat	765	928.7	929.2	928.7	3.1	11.1	8.8	1.8	-3.6	31	13.2	21.0	21-22	99	50	61	3.3	3.4	3.0	2.2	NW	0	0.00	1	104	1.24	29	5j. ⊔ ; 10j. gelée ; 7j. Sr.
Biskra	124	1001.4	1000.8	1000.7	8.9	14.2	12.3	7.1	3.8	6	.	.	.	61	46	54	3.3	2.9	1.4	2.4	N	12	0.71	4	91	1.02	20	
Touggourt	69	1008.0	.	1006.6	.	.	.	2.7	0.0	1er-2	17.5	23.0	21	.	.	.	0.3	.	0.4	0.3	NE	2	0.33	1	32	1.07	9	2 j. gelée ; 5 j. Sr.
Additif au mois de Décembre 1950																												
Batna	1031	.	.	.	2.0	8.7	4.0	-0.3	-6.3	13	8.9	20.0	5	84	69	79	4.7	4.5	4.4	3.6	WSW	64	2.14	9	223	1.43	25	* les 8,17,18,23,26,30; 5j. ⊔; 14j. gelée; 2j. ≡; △ le 18.

(*) Légendes : R Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, ▲ Grésil, * Neige, ≏ Rosée, ⊔ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, Sr Tempête de sable, V Tremblement de terre.

Le Directeur : G. Grenet

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999


Hauteur des précipitations
tombées du 31 Décembre 1950 18h
au : 31 Janvier 1951, 18h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Cap Bengut
Cap Sigli
Bougie
Djidjelli
Alger
Cherchell
Castiglione
Cap Tenès
Cap Ivi
Orléansville
Les Attafs
Boufarik
Blida
Miliana
Médéa
Berrouaghia
Boghar
Aumale
Sétif
Mahouna
Constantine
Guelma
Souk Ahras
Aïn Mlila
Aïn Beïda
Tebessa
Bou Saada
Barika
El Kantara
Biskra
Aïn Oussera
Reibell
Saïda
Tiaret
Mascara
Relizane
Mostaganem
Cap Falcon
Oran
Nemours
Tlemcen
Sebdou
Djidjba
El Aricha
Aïn el Hadjar
Mecheria
Géryville
Laghouat
Ouled Djellal
El Arfiane
El Oued
Touggourt
Aïn Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Béni Ounif
P. Seltzer
Echelle 1/3500 000

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

FÉVRIER 1951

APR 27 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Direction dominante	Pluies (Normale 1918-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapp^t à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rapp^t à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	35	1013.2	1014.0	1013.0	11.8	15.4	14.0	10.3	5.4	26	17.1	20.4	24	84	73	78	4.3	5.0	4.6	2.8	W	46	1000	8	365	1.17	52	
Cap Ténès	189	991.2	991.8	991.1	10.7	12.7	12.2	9.0	6.4	13-14	14.4	18.2	10	70	67	67	5.8	6.5	4.5	5.2	SE-S	24	0.51	9	358	1.12	47	▲ le 28.
Alger	59	1008.7	1008.5	1009.1	11.5	16.5	12.9	10.0	6.8	6	17.1	23.0	10	73	59	74	6.3	5.9	6.4	1.7	SW	93	1.11	13	531	0.97	74	T le 6; ▲ les 6,7,26; Δ le 6; ▲ le 10; 14j. B; 1j. Σ.
La Calle	10	1012.8	1011.9	1013.0	12.0	15.8	13.4	9.4	5.5	2	17.3	23.8	24	67	56	64	5.5	5.4	4.9	1.9	NW	154	1.28	13	681	0.99	76	▲ le 28.
Tlemcen	810	921.4	920.6	919.9	7.3	11.3	9.9	4.5	0.0	6	13.4	20.0	20	71	73	71	3.6	4.5	4.5	.	.	56	0.78	8	770	2.24	56	
Sidi-bel-Abbès	486	.	.	.	4.8	13.4	11.2	.	.	.	15.0	20.0	10	86	73	76	2.7	5.2	4.1	2.0	NW	48	0.94	12	455	1.76	71	1j. Δ; 1j. ⌴; 1j. ≡; 1j. B.
Ain-el-Hadjar	1000	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	37	0.73	8	384	1.39	63	* les 5,6; Δ le 6; 9j. Δ; 5j. ⌴; 1j. ≡.
Mascara	590	.	.	.	4.0	11.0	6.3	2.7	-2.0	27	12.4	16.2	10	91	76	77	4.0	5.1	5.5	.	.	43	0.72	9	383	1.07	70	4j. gelée
Relizane	80	1010.2	1009.5	1009.8	8.3	15.4	12.6	5.3	1.0	21	16.9	21.0	24	80	56	68	4.6	4.0	4.1	1.6	W	21	0.60	6	372	1.72	61	T le 7; 3j. Δ; 4j. ⌴.
Orléansville	112	.	.	.	8.1	15.1	12.7	.	.	.	.	"	.	85	67	76	4.3	5.9	5.5	1.1	W	46	1.02	9	291	1.03	54	3j. ⌴.
Aumale	905																											
Fort-National	942	.	.	.	5.4	8.4	6.9	2.9	-2.8	17	9.4	16.6	24	80	68	76	5.3	5.2	5.4	1.9	W	121	1.06	11	720	1.01	70	* les 1,2; 6,7,8; ▲ les 8,28; 8j. gelée.
Tizi-Ouzou	222	993.1	991.9	991.9	7.5	16.0	12.1	6.4	1.5	3	.	.	.	90	56	80	8.8	2.5	9.1	1.7	W	92	0.92	7	710	1.07	54	5j. ≡.
Sétif	1081	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87	0.60	5	267	0.93	38	* les 4,6,7; 12j. ⌴.
Batna	1031	.	.	.	2.3	10.7	6.0	0.3	-5.1	7	11.6	15.8	11	86	53	69	4.3	4.5	3.7	2.6	SW	29	0.97	4	312	1.68	37	* les 6,7; 14j. gelée; 4j. ⌴; 1j. ≡.
Constantine	660	939.2	939.1	938.7	6.4	13.5	10.7	4.4	0.0	7	14.2	21.2	12	76	67	67	5.4	4.8	4.9	2.2	NNE	55	0.87	11	284	0.87	72	* le 7; 1j. gelée; 2j. ≡.
Guelma	270	987.8	987.1	987.4	7.8	16.4	11.2	4.9	0.5	14	17.3	25.8	12	80	66	86	5.3	6.2	4.4	1.7	NW	71	0.76	10	357	0.76	60	14j. Δ; 11j. ≡; 1j. Σ.
Mechéria	1157																											
Géryville	1305	870.7	869.4	869.8	0.3	10.7	8.8	-0.5	-6.5	27	12.2	20.0	div.	.	.	.	3.5	3.1	2.7	1.9	NW	21	0.84	5	152	0.76	41	* les 1,2,6; 10j. ⌴; 20j. gelée;
Djelfa	1160	884.2	884.4	884.4	3.6	8.7	8.2	.	.	.	.	.	"	91	81	87	5.0	3.1	1.8	1.9	SE	22	0.79	8	244	1.32	59	
Laghouat	765	928.3	928.8	927.9	4.3	14.0	12.8	3.1	-2.0	4	16.2	23.4	21	77	43	46	2.7	3.3	2.8	2.4	NW	7	0.58	3	111	1.16	32	2j. ⌴; 3j. gelée; 3j. Sr
Biskra	124	1002.4	1002.3	1001.6	10.5	15.9	14.6	9.0	5.0	2	.	.	.	61	44	48	2.8	2.7	1.7	2.6	N	7	0.70	4	98	0.99	24	
Touggourt	69	1007.4	.	1005.9	12.2	.	15.3	5.1	0.0	2-3	21.0	28.0	25	53	.	47	0.3	.	0.3	0.3	NE	2	0.33	1	34	0.95	10	2j. Sr
Additif au mois de Janvier 1951																												
Ain-el-Hadjar	1000	.	.	.	.	"	.	"	"	.	.	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	0.85	9	384	1.54	55	* les 3,25,28,29,30; Δ les 27,29; 13 j. ⌴.

(1) Légende: T Orage, ⊤ Tonnerre, ▲ Grêle, Δ Grésil, * Neige, Ω Rosée, ⌴ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Siroco, Sr Tempête de sable, ⩛ Tremblement de terre.

Le Directeur: G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 31 Janvier 1951, 18h
au : 28 Février 1951, 18h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Cap Bengut
Cap Sigli
Bougie
Djidjelli
Alger
Cap Ténès
Cherchell
Castiglione
Blida
Miliana
Orléansville
Les Attafs
Cap Ivi
Mascara
Cap Falcon
Oran
Béni-Saf
Trois Marabouts
Nemours
Sidi-bel-Abbès
Tlemcen
Saïda
Thiersville
Tiaret
Frenda
Boutlaka
Relizane
Aumale
Bouïra
Medéa
Maillot
Aumale
Sétif
Constantine
Ain Mlila
Ain Beida
Batna
Bou Saada
Barika
Ain Oussera
Msila
El Kantara
Biskra
Djelfa
Tebessa
Aflou
Bérgville
Méchéria
Laghouat
El Arfiane
El Oued
Touggourt
Ouargla
Ghardaïa
El Abiod Sidi Cheikh
Aïn Sefra
Béni Ounif
El Aricha
Aïn el Hadjar
Aïn Témouchent
Ouled Djellal
P. Selzer
Echelle : 1/3500 000

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

MARS 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Direction dominante	Pluies (Normale 1913-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	35	1010.0	1010.8	1009.2	13.5	17.7	15.9	12.2	7.6	6	19.2	26.2	16	81	73	80	4.8	4.5	4.6	2.1	NW	43	1.03	7	408	1.16	39	
Cap Ténès	189	990.3	990.3	989.0	13.5	15.5	15.3	11.7	7.0	div.	17.9	29.2	17	69	68	63	5.3	5.3	5.1	4.2	NE SE	19	0.58	6	377	1.07	53	1j.≡; 1j.Σ.
Alger	59	1007.0	1006.6	1006.3	14.4	18.5	15.2	11.9	6.1	2	20.0	28.8	17	65	53	68	5.5	5.1	5.7	1.3	SW	61	0.83	9	592	0.90	83	R. le 6; 19j. B.
La Calle	10	1011.1	1010.7	1011.0	15.7	17.0	14.8	11.4	4.7	2	19.6	33.9	18	64	61	70	4.2	4.8	3.7	1.8	NW	53	0.67	8	734	0.96	83	▲ le 2.
Tlemcen	810	917.4	917.4	916.7	12.9	15.8	13.3	9.0	0.0	7	18.6	29.5	17	55	64	67	2.9	2.7	2.8	.	.	67	0.93	1	837	2.02	57	* le 6; 2j.Σ; 1j.gelée.
Sidi-bel-Abbès	486	.	.	.	8.9	19.0	16.1	5.2	-2.0	2	21.5	32.0	16	77	61	74	3.2	3.2	3.0	1.3	NW	46	1.18	8	501	1.68	79	4j. gelée.
Ain-el-Hadjar	1000	.	.	.	"	"	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	1.22	9	451	1.36	72	* le 6; R. le 4; T le 30; ▲ les 4,6,7; 17j.≡; 1j.∪.
Mascara	520	.	.	.	8.8	17.0	13.4	6.8	0.1	2	18.4	29.2	16	84	71	73	3.9	3.9	3.5	.	.	66	1.22	9	549	1.33	79	
Relizane	80	1007.5	1006.7	1006.0	10.5	19.6	16.9	6.8	-2.0	1er	20.9	28.5	17	81	53	66	3.2	3.0	2.6	1.3	W	38	1.03	8	410	1.61	69	3j.∪; 2j.gelée.
Orléansville	112	.	.	.	10.3	20.4	16.8	.	.	.	23.0	32.0	16	76	56	73	1.4	3.3	3.3	0.7	W	39	1.00	6	330	1.03	60	1j.∪.
Djemaa	905																											
Fort-National	942	.	.	.	8.9	13.3	10.6	5.9	-3.0	2	14.9	26.5	17	66	61	68	4.8	4.2	4.8	1.5	W	55	0.44	12	775	0.93	88	* le 2; T le 30; 2j.∪; 2j.gelée; 1j.Σ.
Tizi-Ouzou	222	992.4	990.6	989.9	10.3	19.3	16.6	8.8	2.0	2	.	.	.	75	53	75	7.1	8.1	8.0	1.4	W	37	0.39	4	745	0.98	58	1j.≡.
Sétif	1081	.	"	.	.	.	.	.	.	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0.44	3	286	0.87	41	2j.∪; 1j.≡.
Batna	1031	"	.	.	6.4	15.4	9.9	2.3	-6.6	1er 27	15.8	26.2	17	75	42	58	4.5	3.9	3.9	2.5	SW	30	0.70	6	342	1.49	43	* le 7; R. ▲ le 6; 4j.Δ; 3j.∪; 7j.gelée.
Constantine	660	938.4	938.6	937.6	7.8	16.4	12.1	6.0	-0.4	3	17.5	28.0	18	77	62	64	4.4	4.8	5.0	2.2	NNE	31	0.36	12	315	0.83	84	R. ▲ le 5; 1j.gelée.
Guelma	270	985.5	984.6	985.2	10.6	19.6	13.5	6.3	-1.5	3	20.5	32.9	18	77	63	87	5.2	6.2	5.9	2.0	W WNW NW	18	0.25	1	375	0.71	61	R. ▲ le 6; 13j.Δ; 3j.∪; 1j.gelée; 10j.≡; 2j.Σ.
Méchéria	1137																											
Géryville	1305	869.1	867.6	867.8	6.2	16.3	14.7	4.1	-4.5	6	17.4	26.5	17	.	.	.	2.6	3.2	2.7	2.0	SW	18	0.53	5	170	0.72	46	* les 5,6; 3j. gelée.
Djelfa	1160	883.5	883.9	883.0	7.5	13.1	12.9	"	"	.	.	.	.	82	75	83	2.8	2.8	2.5	.	"	34	1.17	7	278	1.30	66	▲ le 4.
Laghouat	765	926.7	926.7	925.4	7.0	18.8	17.6	6.3	-0.8	1er	21.5	29.6	17	72	57	39	4.3	5.1	5.6	2.3	SW	7	0.43	5	118	1.06	37	1j.gelée.
Biskra	124	1000.3	999.9	998.2	14.4	20.8	19.2	11.9	5.0	1er	.	.	.	65	45	56	3.0	3.0	2.9	1.1	N	32	1.68	4	130	1.10	28	▲ le 5; 1j.≡.
Touggourt	69	1005.1	.	1003.0	15.0	"	20.1	9.7	2.0	1er	25.0	34.5	17-18	68	.	62	0.5	.	0.5	0.2	NE	17	1.89	3	51	1.13	13	

(1) Légende: R. Orage, T. Tonnerre, ▲ Grêle, Δ Grésil, * Neige, Ω Rosée, ∪ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B. Brume, Σ Sirocco, S. Tempête de sable, V. Tremblement de terre.

Le Directeur: G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 28 Février 1951, 18 h.
au : 31 Mars 1951, 18 h.
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Cap Bengut
Cap Sigli
Djidjelli
Bougie
Alger
Cherchell
Castiglione
Cap Ténès
Blida
Miliana
Boufarik
Maillot
Cap Matifou
Ahras
Orléansville
Médéa
Aumale
Bordj bou Arreridj
Aïn M'Lila
Aïn Beida
Mostaganem
Cap Falcon
Oran
Relizane
Aïn Mokra
Tenès el Haad
Bourbaki
Bou Taleb
Batna
Tébessa
Béni-Saf
Tlemcen
Mascara
Thiersville
Tiaret
Aïn Oussera
Barika
Aurès
Nemours
Sidi bel Abbès
Reibell
Bou Saada
M'Sila
Saïda
Djelfa
Biskra
Aïn el Hadjar
El Aricha
Ouled Djellal
Mecheria
Géryville
Laghouat
El'Arfiane
El Oued
Touggourt
Aïn Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Béni Ounif
Ouargla
P. Seltzer
Echelle : 1/3.500.000

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

AVRIL 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Direction	Pluies (Normale 1918-1938) Total du mois hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	35	1011.9	1012.6	1011.1	14.1	18.0	16.8	13.2	8.2	2	19.1	22.6	20	81	77	82	5.2	4.7	5.2	1.8	NW	92	2.48	6	500	1.29	65	2j. ≡. (Pluie : 8H mm du 22, 18h au 23, 18h.)
Cap Ténès	189	992.4	992.8	991.5	13.9	16.3	15.8	12.9	8.0	1er	18.3	30.8	17	72	73	74	4.9	5.5	6.1	3.3	NE	15	0.79	4	392	1.05	57	R. le 24; Σ le 17; 1j. ≡.
Alger	59	1009.2	1009.4	1009.1	16.2	19.3	16.4	13.3	8.8	1er	21.0	29.0	17	64	54	70	5.1	4.6	5.3	2.1	NE	9	0.22	5	601	0.87	88	Σ le 17; 25j. B.
La Calle	10	1014.3	1013.5	1013.5	15.7	18.6	16.8	12.3	7.6	4	20.3	31.9	18	68	63	67	4.4	3.3	3.9	1.5	NW	8	0.13	4	742	0.89	87	R. les 22, 28.
Tlemcen	810	921.6	920.7	921.2	13.2	17.5	19.5	8.4	3.0	2	19.9	31.0	17	66	66	74	3.2	3.5	4.2	.	.	63	1.03	4	900	1.89	61	
Sidi-bel-Abbès	486	.	.	.	11.1	20.1	16.7	4.7	-3.0	2	21.2	29.0	19	75	65	70	3.9	3.9	3.4	0.9	NW	36	0.93	3	537	1.59	82	4j. gelée.
Ain-el-Hadjar	1000	.	.	.	"	"	"	.	.	.	.	"	.	"	.	"	.	.	.	"	.	10	0.29	2	461	1.26	74	R. le 23; 19j. ≏; 2j. ⊔; Σ les 17,18; 3j. ≡.
Mascara	590	.	.	.	11.7	18.6	14.8	7.4	-1.5	1er	19.7	29.0	17	78	64	63	4.6	3.4	4.7	.	.	16	0.39	2	565	1.25	81	1j. gelée.
Relizane	80	1009.0	1007.8	1007.0	13.2	22.7	19.5	7.8	-1.0	1-13	24.0	32.5	17	72	43	56	2.6	2.7	2.3	1.3	W	12	0.40	2	422	1.19	71	4j. ≏; 3j. ⊔; 2j. gelée.
Orléansville	112	.	.	.	12.7	23.7	19.5	.	.	.	25.4	33.5	17	74	52	64	1.4	2.0	3.2	1.0	W	28	0.86	1	358	1.01	61	Σ le 17; 1j. ⊔; 5j. ≏.
Aumale	905																											
Fort-National	942	.	.	.	11.4	15.8	12.5	8.6	0.1	1er	17.3	26.0	18	63	61	68	4.2	4.7	4.9	1.2	W	33	0.35	7	808	0.87	89	2j. ⊔; 1j. ≡; Σ le 23.
Tizi-Ouzou	222	993.5	991.6	991.8	12.2	19.7	16.5	9.6	3.4	13	21.1	27.5	18	82	51	64	7.1	7.9	8.1	1.4	W	57	0.97	9	804	0.98	67	R. le 10; 1j. ≡; 7j. ≏; 1j. B; Σ les 17,18.
Sétif	1081	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	"	.	.	"	"	.	.	.	.	4	0.11	2	290	0.80	43	4j. ⊔; Σ les 10,13.
Batna	1031	.	"	.	9.5	19.3	14.7	3.9	-7.0	13	21.0	27.2	19	67	36	42	3.7	3.6	4.6	2.8	SW	6	0.21	2	348	1.35	45	R. le 29; T le 30; 4j. ⊔; 7j. gelée; 8j. ≡; Σ les 10,17,19,24.
Constantine	660	941.5	940.0	940.2	11.5	21.3	14.4	7.8	0.4	5-13	21.8	29.4	10-18	73	60	62	4.0	4.4	5.2	2.2	NNE	1	0.02	10	316	0.74	94	R. le 26; Σ le 9.
Guelma	270	988.4	986.7	987.0	11.9	23.1	16.3	6.7	-1.1	5	24.6	33.0	18	80	68	88	6.7	5.6	6.1	1.3	W	4	0.07	8	379	0.63	69	R. ▲ le 26; T le 23; Σ les 8,10,11,18,19,24,25,30; 17j. ≏; 5j. ⊔; 4j. ≡; 8j. gelée.
Mechéria	1157																											
Géryville	1365																											
Djelfa	160	886.6	885.5	884.5	13.5	20.1	17.3	.	"	.	.	.	.	83	69	76	2.1	3.6	4.4	.	.	0	0.00	1	278	1.18	67	
Laghouat	765	928.0	927.6	926.2	10.7	22.7	22.5	9.9	1.6	13	24.8	34.0	19	67	38	37	4.0	4.9	6.1	1.8	NNW	0	0.00	0	118	0.95	37	3j. ∞.
Biskra	124	1001.4	1000.6	998.0	18.8	23.8	23.3	14.8	7.8	13	26.6	32.5	20	53	43	44	3.4	2.5	3.8	0.9	SE	0	0.00	0	130	1.02	28	4j. S*.
Touggourt	69																											

(1) Légende : R orage, T tonnerre, ▲ Grêle, ∧ Brouillard, * Neige, ≏ Rosée, ⊔ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, S* Tempête de sable, ∨ Tremblement de terre.

Le Directeur : G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 31 Mars 1951 18h
au : 30 Avril 1951 18h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Cap Bengut
Cap Sigli
Djidjelli
Alger
Cap Tenès
Chachel
Castiglia
Blida
Coléa
Cap Matifou
Constantine
Sour el Arbas
Aïn M'lila
Aïn Beïda
Tébessa
Cap Ivi
Orléansville
Les Attafs
Miliana
Médéa
Aumale
Bordj bou Arreridj
Sétif
Maillot
Boghari
Mascara
Tiaret
Frenda
Teniet el Hâad
Bourbaki
Bou Taleb
Batna
Aïn Oussera
Barika
Aïn Touta
Saïda
Reibell
Bou Saâda
El Kantara
Biskra
Djelfa
Tlemcen
Nemours
Beni Saf
Trois Marabouts
Sidi-bel-Abbès
Oudjda
Aïn Hadjar
El Aricha
Oued Djellal
Aflou
Laghouat
Géryville
Méchéria
El Arfiane
El Oued
Touggourt
Aïn Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Ouargla
P. Seltzer
Echelle : 1/3.500.000
Béni Ounif

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

MAI 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Minimum Absolu	Minimum Date	Maximum Moyen	Maximum Absolu	Maximum Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent force moyenne	Vent direction dominante	Pluies (Normale 1913-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	35	1010.8	1010.6	1009.5	16.3	19.1	18.9	15.0	9.0	11	20.8	24.2	23	77	71	71	5.3	4.6	4.0	2.6	NW	20	0.74	6	520	1.25	71	R▲Δ le 9.
Cap Tenès	189	990.3	990.7	989.9	16.2	18.1	17.6	14.4	8.4	11	19.6	31.0	23	64	67	67	5.4	5.5	5.1	3.2	SW	67	2.24	6	459	1.14	63	R le 9,10,13; ▲ le 9; Δ le 13; Σ le 23.
Alger	59	1006.7	1006.8	1006.7	18.0	21.3	18.8	15.2	10.0	10	23.7	38.2	23	67	54	63	5.9	4.2	4.7	1.6	SW	23	0.50	7	624	0.84	95	1 j. ≡; 18 j B; Σ le 23.
La Calle	10	1010.8	1010.7	1011.0	19.4	20.3	18.9	14.5	10.3	12	22.0	31.8	24	61	65	70	4.3	3.0	3.8	1.5	NW	28	0.64	6	770	0.88	93	R le 8.
Tlemcen	810	920.4	919.1	919.1	14.1	18.1	16.3	10.0	4.0	11	20.5	34.0	23	74	71	70	4.3	3.6	3.9	0.2	S	25	0.52	7	925	1.77	68	
Sidi-bel-Abbès	486	"	"	"	13.8	20.7	18.5	"	"	"	21.9	37.0	23	73	52	60	5.4	5.5	4.9	2.0	WNW	15	0.40	9	552	1.47	91	▲ le 9; Σ le 23.
Ain-el-Hadjar	1000	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	62	1.44	12	523	1.28	84	* le 11; Δ les 8,9,11; R les 6,29; Σ le 24; 1j. ⊔; 9j. ≏.
Mascara	590	"	"	"	11.8	18.2	15.2	8.9	3.8	13	19.1	34.0	23	79	71	70	5.8	5.8	5.6	"	"	38	0.95	7	603	1.22	88	
Relizane	80	1007.4	1006.3	1006.0	16.2	23.4	20.7	11.1	7.0	8	24.6	40.0	23	71	42	51	3.6	4.1	4.3	2.0	W	48	1.50	7	470	1.19	78	Σ le 23.
Orléansville	112	"	"	"	15.0	22.1	20.1	"	"	"	"	"	"	71	35	62	2.5	3.2	3.7	1.2	W	62	1.68	7	420	1.07	68	Σ le 23.
Aumale	905																											
Fort-National	942	"	"	"	12.9	17.0	14.4	9.8	2.9	12	18.3	31.0	23-24	63	58	65	5.5	5.2	6.0	1.5	W	51	0.79	10	859	0.86	99	
Tizi-Ouzou	222	991.1	989.8	989.8	14.7	22.2	18.6	11.7	7.5	12	23.3	37.5	23	81	53	63	7.4	8.3	8.5	1.2	W	37	0.76	10	841	0.97	77	R les 18,19; Σ les 22,23,24; 2 j. ≡.
Sétif	1081	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	72	1.41	7	362	0.87	50	
Batna	1031	"	"	"	13.5	21.3	16.0	6.9	0.5	12	22.5	32.1	24	62	47	51	3.9	3.3	5.2	2.4	SW	62	1.59	9	410	1.38	54	R les 3,5,8,9,29,30,31; ▲ le 29; Σ les 17,18; 2j. ≏; 1j. ≡.
Constantine	660	939.2	938.2	938.3	15.3	21.7	16.1	10.9	4.4	12	22.2	33.0	24	76	61	67	4.9	4.9	5.6	2.1	NE	67	1.53	14	383	0.81	108	R le 29; T▲ le 3; 1j. ≡.
Guelma	270	985.1	983.8	984.6	14.7	24.8	18.8	10.3	3.9	17	26.3	39.1	25	80	58	76	6.3	6.8	6.9	2.0	NW	33	0.58	13	412	0.65	82	R les 3,7; ≈ les 10,25; 10 j. ≏; 1j. ⊔; 8j. ≡.
Mechéria	1157																											
Géryville	1305	868.4	867.2	867.2	14.2	21.1	19.2	9.1	2.0	13	22.4	38.0	25	55	29	39	3.0	2.9	3.1	1.2	NNE	18	0.64	8	189	0.65	56	
Djelfa	1160	883.6	883.4	882.6	15.0	18.9	17.8	"	"	"	22.0	31.0	22-26	77	76	75	2.5	2.4	1.9	1.9	SE	21	0.60	10	299	1.11	77	R les 12,29.
Laghouat	765	926.3	926.0	924.4	13.4	24.1	23.2	11.3	5.8	13	26.7	38.6	28	67	39	41	3.2	4.7	4.7	2.6	NW	21	1.11	5	139	0.97	42	R les 4,5,29,30; ▲ le 29; 2j. ∞; Hj. 5.
Biskra	124	997.8	996.7	995.0	21.7	27.1	25.9	14.3	10.0	12	23.8	37.0	28	44	36	39	2.8	3.5	3.5	1.3	NW	16	1.07	3	146	1.02	31	R▲ le 5.
Touggourt	69	1003.2	"	1000.8	22.1	.	28.2	16.2	9.0	10-12	38.2	40.0	27	57	"	48	0.1	"	0.3	0.8	NE	0	0.00	0	51	0.98	13	9 j. 5.
Additif au mois d'Avril 1951																												
Géryville	1305	869.2	868.3	868.3	12.4	20.7	19.3	6.5	-2.0	3	22.3	29.0	9-22	54	23	25	1.3	1.5	2.3	1.2	SW	1	0.04	2	17.1	0.64	48	
Touggourt	69	1007.1	"	1004.2	20.1	.	25.2	13.4	5.0	3	30.0	37.0	19-20	72	.	65	0.0	.	0.0	0.7	NE	0	0.00	0	51	1.06	13	8 j. 5.

(1) Légende: R Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, A Grésil, * Verglas, ≏ Rosée, ⊔ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, 5 Tempête de sable, ∨ Tremblement de terre.

Le Directeur: G. Grenet

APR 23 1952


Hauteur des précipitations
tombées du 30 Avril 1951, 18 h
au : 31 Mai 1951, 18 h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Cap Bengut
Cap Sigli
Bougie
Djidjelli
Alger
Cap Caxine
Cap Ivi
Orléansville
Cherchell
Castiglione
Blida
Médéa
Aumale
Bouira
Les Attafs
Mitidja
Constantine
Sétif
Ain Mlila
Batna
Biskra
Tébessa
Aris
Bordj bou Arreridj
Bou Saada
El Kantara
Barika
Mostaganem
Cap Falcon
Arzew
Relizane
Tenet el Haad
Bourbaki
Voulet
Ain Oussera
Reibell
Djelfa
Saida
Aïn el Hadjar
Tiaret
Thiersville
Trois Marabouts
Sidi-bel-Abbès
Nemours
Oran
Tlemcen
Oudjda
El Aricha
Mecheria
Bécheville
Laghouat
Aflou
Ouled Djellal
El Arfiane
El Oued
Touggourt
Ain Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Béni Ounif
Ouargla
P. Seltzer
Echelle : 1/3500 000

UNIVERSITÉ D'ALGER
INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

JUIN 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Direction dominante	Pluies (Normale 1918-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (*)
Oran	35	1012.2	1012.6	1011.1	19.8	22.3	21.7	18.9	15.4	1er	23.2	29.4	22	86	79	80	6.1	4.7	4.2	2.1	NW	22	2.44	2	542	1.28	73	Tr le 1er ; 1 j. ≡.
Cap Ténès	189	991.9	991.8	990.6	19.2	21.3	21.2	17.4	14.6	2	22.8	27.0	13	76	74	69	4.6	4.0	3.5	2.9	NE	5	0.36	1	464	1.12	64	5 j. ≡.
Alger	59	1009.4	1009.1	1008.6	22.4	24.7	22.7	19.2	16.2	4	26.9	36.4	21	72	69	74	4.5	4.3	4.1	2.3	NE	1	0.07	2	625	0.83	97	Tr les 2,20 ; 21 j B ; 4 j. ≡.
La Calle	10	1013.9	1013.5	1013.6	24.2	24.6	23.0	19.4	16.2	13	26.8	35.0	19	60	67	67	2.5	2.9	2.8	1.3	NE	1	0.05	1	771	0.86	94	
Tlemcen	810	923.8	922.8	922.7	22.9	26.8	23.7	14.9	10.0	5	28.3	35.0	14	66	59	66	.	.	.	.	.	3	0.19	2	928	1.72	70	Tr le 14.
Sidi-bel-Abbès	486	.	.	.	20.0	29.4	26.7	13.6	8.5	4	31.1	38.5	20	64	37	42	3.9	3.4	3.5	1.9	NNE	1	0.07	2	553	1.42	93	Σ le 18.
Ain-el-Hadjar	1000	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	0.82	6	537	1.26	90	Tr les 14, 25 au 29 ; Δ le 29 ; Σ les 3, 20, 21.
Mascara	590	"	"	"	20.2	27.5	24.3	15.4	10.0	4	28.5	36.0	20	"	"	"	2.0	1.7	1.8	"	"	1	0.07	1	604	1.19	89	
Relizane	80	1008.7	1006.8	1006.8	21.7	31.5	28.0	16.1	10.0	4	32.9	38.5	14	72	35	41	1.0	1.1	1.4	1.8	W	0	0.00	0	470	1.46	78	Σ les 2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 20, 24 ; 1 j. ≡.
Orléansville	112	.	.	.	.	.	"	.	"	"	.	.	.	"	"	"	1.5	3.1	1.8	0.7	W	7	0.78	1	427	1.07	69	
Aumale	905																											
Fort-National	942	.	.	.	19.6	25.4	22.2	15.8	10.0	5	26.3	34.0	20	60	48	57	1.8	3.1	3.6	1.3	NE	4	0.13	3	863	0.84	102	Tr les 18, 21 ; Δ le 4 ; Σ le 3.
Tizi-Ouzou	222	993.8	990.8	990.2	21.5	30.6	27.1	18.3	14.0	6	31.9	40.5	21	69	41	51	5.3	5.9	6.0	1.3	W	11	0.58	3	852	0.96	80	Σ le 3 ; 1 j. ∞.
Sétif	1081	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0.25	2	369	0.83	52	Σ le 22.
Batna	1031	"	"	"	21.8	30.5	24.9	12.5	6.7	7	31.4	37.7	25	52	42	43	2.3	3.0	5.4	2.8	NE	4	0.17	2	414	1.30	56	Tr les 16, 20, 28, 29 ; T le 25 ; Σ les 3, 7, 10, 25 ; 4 j. ≡.
Constantine	660	943.4	940.4	940.8	22.0	28.5	23.2	16.5	11.0	12	29.2	36.2	22	66	57	65	2.5	3.7	4.7	2.9	S	8	0.32	4	391	0.79	112	Tr le 30.
Guelma	270	987.5	986.2	986.6	21.1	32.1	25.3	15.0	10.7	10	33.3	41.1	21	61	34	51	3.1	5.3	6.0	1.9	ENE	3	0.13	5	415	0.63	87	T le 21 ; Σ les 4, 5, 8, 21 ; 1 j. ≡.
Mechéria	1157																											
Géryville	1305	870.8	869.9	869.5	24.7	31.4	29.4	17.6	9.0	5	33.3	39.5	10	62	45	51	1.5	2.6	2.7	1.5	SW	8	0.42	2	197	0.63	58	T les 14, 18, 26, 28, 29 ; Tr le 24 ; ▲ le 27 ; 4 j. ≈
Djelfa	1160																											
Laghouat	765	929.8	929.4	927.2	20.3	31.8	30.2	18.4	14.2	6	34.5	40.2	25	53	25	29	2.3	2.9	5.0	1.9	ESE	3	0.25	2	142	0.92	44	Tr le 26 ; Σ les 24, 25 ; 1 j. ≡ ; 5 j. ∞ ; 1 j. ≈
Biskra	124	1001.0	999.6	996.8	28.6	33.7	35.5	24.7	19.5	5	37.1	43.0	25	.	.	.	2.9	1.5	4.7	0.3	WNW	0	0.00	0	146	0.97	31	Σ le 25 ; 2 j ≈
Touggourt	69	1005.9	"	1004.7	28.0	"	34.3	20.5	16.0	11	39.2	47.5	26	49	"	45	0.1	"	0.3	0.5	NE	0	0.00	0	51	0.91	13	5 j. ≈

(*) Légende : Tr Orage ; T Tonnerre ; ▲ Grêle ; Δ Grésil ; * Neige ; Ω Rosée ; ⊔ Gelée blanche ; ≡ Brouillard ; B Brume ; Σ Sirocco ; ≈ Tempête de sable ; ∿ Tremblement de terre.

APR 23 1952

Le Directeur : G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 31 Mai 1951 ... 18 h
du : 30 Juin 1951, ... 18 h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Collo
Djidjelli
Cap Sigli
Bougie
Cap Benguc
Alger
Cap Ténès
Cherchell
Castiglione
Blida
Miliana
Les Attafs
Orléansville
Cap Ivi
Mostaganem
Cap Falcon
Relizane
Ammi Moussa
Mascara
Thiersville
Tiaret
Saïda
Sidi-bel-Abbès
Nemours
Béni-Saf
Trois Marabouts
Tlemcen
Daurbaki
Ribell
Ain Oussera
Djelfa
Bou Saada
Boghari
Aumale
Bordj bou Arreridj
Maillot
Sétif
Mila
Constantine
Guelma
Ain Beida
Tebessa
Barika
Aïn
El Kantara
Bou Taleb
Biskra
Ouled Djellal
Touggourt
El Oued
El Arfiane
Laghouat
Géryville
Méchéria
Aïn Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Béni Ounif
Ouargla
Tozeur
P. Seltzer
Echelle : 1/3500.000

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

JUILLET 1961

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent force moyenne	direction dominante	Pluies (Normale 1918-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	35	1012.0	1012.4	1010.8	22.7	25.3	24.6	21.9	18.2	6	26.9	32.6	22	75	75	78	5.4	3.1	3.2	2.6	NW	1	1.00	2	543	1.28	75	
Cap Tenès	189	993.4	993.2	992.8	22.0	24.2	23.7	20.1	16.4	3	26.3	37.4	22	78	75	76	3.6	2.5	1.9	3.4	NE	0	0.00	0	466	1.11	64	⛈ le 7 ; 1j. ≡.
Alger	59	1009.9	1009.8	1008.8	24.1	27.0	24.5	21.2	19.2	4	28.8	36.9	22	75	64	75	4.6	1.8	3.0	.	.	0	0.00	3	625	0.83	100	⛈ les 7, 8 ; Σ le 11 ; 2j. ≡ ; 26j. B.
La Calle	10	1014.6	1014.0	1013.8	25.0	27.5	25.9	21.8	19.1	4	29.3	39.5	13	65	67	72	2.5	1.0	1.5	1.3	NW	0	0.00	0	771	0.86	94	
Tlemcen	810	923.9	923.6	923.5	.	"	"	"	"	"	"	"	.	.	.	.	2.0	2.1	2.1	.	,	2	1.00	2	930	1.72	72	Σ le 19.
Sidi-bel-Abbes	486	960.3	959.0	958.6	22.4	32.1	28.7	16.0	11.0	24	33.2	39.5	29	63	36	43	3.1	3.2	3.6	1.9	N	1	1.00	2	554	1.42	95	10j. B.
Pont-du-Fahs	1000	"	.	"	"	.	.	.	.	.	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2.50	3	542	1.27	93	⛈ les 1, 2, 7 ; T le 12 ; Σ les 17, 18, 19, 20 ; 2j. ≈ ; 2j. ≡.
Mascara	590	.	.	.	23.7	31.6	27.1	19.2	15.0	5	32.2	37.0	22	"	.	.	1.5	0.7	2.4	.	,	0	0.00	2	604	1.19	91	
Relizane	80	1009.0	1007.4	1006.3	23.6	34.3	31.3	18.6	14.0	6	35.4	41.5	29	74	36	41	2.1	1.7	1.8	1.6	NW	0	0.00	0	470	1.45	78	∿ les 14 et 30.
Orléansville	12	"	.	.	.	.	.	.	.	.	"	.	.	.	"	.	0.8	2.7	1.8	0.7	W	0	0.00	0	427	1.07	69	Σ les 22, 25.
Aumale	905																											
Fort-National	942	.	.	.	22.7	28.9	25.3	19.6	15.0	2	30.7	37.2	20	75	67	71	1.6	1.8	2.8	1.4	E	7	2.33	3	870	0.85	105	⛈ les 6, 7, 14 ; Σ le 13.
Tizi-Ouzou	222	994.6	991.4	990.8	21.9	30.9	29.1	20.3	17.5	6-28	34.2	41.0	30	67	51	58	3.3	3.1	3.8	1.3	W	2	2.00	1	854	0.96	81	⛈ les 6, 7, 13, 14 ; Σ le 30.
Sétif	1081	.	.	.	"	"	"	.	.	.	.	.	.	.	"	"	"	"	.	.	.	10	0.91	3	379	0.83	55	⛈ le 23 ; T le 14 ; Σ les 5, 7, 13, 16, 18.
Bône	1031	"	"	.	23.5	33.5	28.2	15.8	8.8	28	34.3	38.9	20	53	45	41	2.2	2.8	3.2	2.9	SW	8	1.14	2	422	1.30	58	⛈ les 2, 19, 20 ; Σ les 14, 8, 13, 14, 23, 29, 30, 31.
Constantine	660	948.0	941.2	941.2	24.1	31.6	27.5	.	"	,	32.3	39.2	14	57	39	50	1.1	2.3	2.8	2.3	SE	26	11.13	7	417	0.83	119	⛈ les 6, 7, 14, 15 ; T le 5.
Guelma	276																											
Mechéria	1[illegible]																											
Souk-Ahras	505																											
Tébessa	960																											
Laghouat	750																											
Biskra	82	1001.9	1000.8	998.6	30.1	35.3	31.4	27.7	23.0	7	38.2	46.0	27	52	44	43	1.8	1.2	3.3	0.0	NE	2	1.00	3	148	0.97	34	⛈ le 7.
[illegible]	69																											

(1) Légende : ⛈ Orage, ∴ Brume, ≡ Brouillard, ≈ Rosée, ∗ Neige, ⊠ Grêle, ≡ Brouillard givrant, B Brume, Z Sirocco, ↑ Tempête de sable.

∿ Tremblement de terre

le Directeur : G. Grenet

1952


Hauteur des précipitations
tombées du 30 Juin 1951 18h
au : 31 Juillet 1951 18h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Collo
Cap Bengut
Cap Sigli
Bougie
Djidjelli
Alger
Menerville
Tizi-Ouzou
F.te Nationale
Cap Matifou
Cherchell
Castiglione
Mdn Carrée
Cap Ténès
Blida
Miliana
Les Attafs
Orléansville
Cap Ivi
Médéa
Berrouaghia
Bouira
Aumale
Michelet
Maillot
Setif
Constantine
Guelma
Souk Ahras
Ain M'lila
Ain Beida
Tébessa
Mostaganem
Cap Falcon
Oran
Relizane
Ammi Moussa
Tenet el Hâad
Bourbaki
Vialar
Bord-Bou Arreridj
Bou Taleb
Batna
Biskra
Ain Oussera
Tiaret
Mascara
Thiersville
Bou Sâada
El Kantara
Nemours
Beni-Saf
Trois Marabouts
Sidi-bel Abbès
Reibell
Tlemcen
Saïda
Djelfa
Aïn el Hadjar
Ouargla
Touggourt
El Oued
El Arfiane
Laghouat
Géryville
Mécheria
Aïn Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Beni Ounif
Echelle : 1/3 500 000

UNIVERSITÉ D'ALGER
INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

AOÛT 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent force moyenne	direction dominante	Pluies (Normale 1913-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la Normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept Hauteur en m/m	Rapport à la Normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (*)
Oran	35	1010.6	1010.4	1009.6	23.7	26.8	25.5	22.6	20.8	23	27.9	31.2	30	76	72	77	4.0	3.0	3.3	1.9	NW	0	0.0	1	543	1.26	76	R le 27 ; Σ le 7.
Cap Ténès	189	999.2	999.3	999.0	23.2	25.5	25.4	21.2	19.0	24-26	27.3	34.0	13	73	73	67	4.2	2.9	3.4	2.9	NE	0	0.0	0	464	1.10	64	Σ le 7.
Alger	59	1007.9	1007.9	1007.5	25.8	28.8	25.7	23.0	20.3	23	30.8	36.0	7	67	57	72	5.0	3.3	3.9	1.9	NE	1	0.25	5	626	0.82	105	Σ les 6,7 ; 20 j. B.
La Calle	10	1011.9	1011.8	1011.9	26.9	28.6	26.8	23.1	19.7	12	30.6	39.4	30	67	71	73	2.2	2.3	3.3	1.2	NW	0	0.0	0	771	0.84	94	
Tlemcen	810	923.5	922.6	922.6	24.6	29.7	26.0	18.4	15.0	3-23	31.5	37.0	6	61	57	62	2.3	2.8	3.5	.	.	0	0.0	0	930	1.70	72	
Sidi-bel-Abbès	486	959.0	957.8	957.5	21.7	32.3	27.9	15.8	9.0	4	33.1	41.5	6	63	34	45	3.8	2.4	4.0	1.6	N	0	0.0	0	554	1.40	95	
Aïn el Hadjar	600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1.25	7	552	1.26	100	R les 8,20; T les 5.7; Σ les 6.7, 10, 11, 12, 14, 15; 1j. ≡; 2j. ∩.
Mascara	590	.	.	.	22.3	31.4	26.8	18.6	14.0	23	32.1	38.0	6	.	.	.	2.4	2.3	2.0	.	.	0	0.0	0	604	1.18	91	
Relizane	80	1007.6	1007.0	1005.1	24.5	33.6	30.2	19.0	14.0	23	35.6	40.7	6	69	39	43	1.7	3.1	6.4	1.9	NW	0	0.0	0	470	1.44	78	2j. S*
Orléansville	112	.	.	.	22.5	37.2	29.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	W	3	3.0	2	430	1.07	71	Σ les 6, 14, 15, 20.
Aumale	905																											
Fort National	942	.	.	.	23.2	29.4	25.0	20.7	13.1	23	31.6	37.6	15	71	67	72	2.7	1.1	2.4	1.4	W	2	0.28	2	872	0.84	107	Σ le 6.
Tizi-Ouzou	223	993.9	991.4	992.3	23.6	32.1	27.4	20.9	15.9	23	33.8	38.2	14	65	41	56	4.8	4.8	4.7	1.8	W	0	0.0	3	854	0.96	84	R les 8, 13, Σ les 6.7.
Sétif	1081	.	.	.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	1.21	1	396	0.84	56	R le 14 ; Σ les 4, 5, 16 ; 3 j. S*.
Bougie	1031	.	.	.	23.3	33.8	27.5	16.5	8.2	23	34.4	38.6	16	49	45	41	3.2	3.9	3.8	3.7	SW	7	0.35	2	429	1.24	60	R et ▲ le 21 ; T le 13 ; Σ les 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 29, 30, 31; 1j. ≡.
Constantine	660	941.5	939.6	939.5	24.2	32.4	25.5	.	.	.	33.4	39.4	15	62	45	73	2.1	3.3	3.8	2.3	SE	1	0.11	2	418	0.81	121	
Guelma	279																											
Méchéria	1367																											
Géryville	1305	872.6	871.4	871.0	25.3	34.1	31.7	20.3	13.0	26	34.9	39.0	18	.	.	.	1.8	1.6	2.6	1.3	SW	8	0.88	2	228	0.70	66	R le 7 ; ▲ le 21 ; 7 j. S*.
Djelfa	1144																											
Laghouat	765	930.0	929.8	928.6	21.4	35.3	31.4	19.9	12.8	26	37.4	41.2	31	55	24	27	2.3	2.2	3.6	1.6	S	0	0.0	0	151	0.91	49	R le 21 ; Σ les 29, 30, 31 ; 3 j. B ; 1 j. S*.
Biskra	124																											
Touggourt	69																											
- Additif au mois de Juillet 1951 -																												
Géryville	1305	872.8	871.4	870.7	25.4	34.7	32.8	20.8	12.0	23-24	35.9	39.0	13	63	53	58	2.1	3.1	3.8	1.6	SW	23	3.83	6	220	0.69	64	R les 1er, 6, 7, 15, 16; Σ les 5, 16, 31 ; 2 j. S*.
Laghouat	765	930.7	930.4	928.2	22.1	35.2	27.9	20.8	13.0	5	37.7	41.8	21	51	21	34	2.7	2.3	4.2	1.6	ESE-SW	9	1.8	5	151	0.94	49	R les 1er, 5, 17 ; 12 j. B ; 1 j. S*.

(*) Légende : R Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, * Neige, Δ Rosée, ∩ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, S* Tempête de sable, ∽ Tremblement de terre

Le Directeur : G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 31 Juillet 1951, 18h
au : 31 Août 1951, 18 h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Collo
Cap Bengut
Cap Sigli
Djidjelli
Bougie
Alger
Ménerville
Cap Tenès
Cherchell
Castiglione
Blida
Cap Afia
Constantine
Sour el Khraz
Les Attafs
Orléansville
Médéa
Aumale
Berrouaghia
Aïn M'Lila
Aïn Beida
Mostaganem
Cap Falcon
Oran
Relizane
Tenied el Haad
Boghari
Batna
Tébessa
Béni Saf
Trois Marabouts
Mascara
Tiaret
Saïda
Nemours
Sidi-bel-Abbès
Reibell
Bou Saada
Barika
Aïn
Tlemcen
El Mantara
Djelfa
Biskra
Daïet Djellal
Oudjda
El Aricha
Aïn el Hadjar
Aflou
Méchéria
Bérrouaghia
Laghouat
El Arfiane
El Oued
Touggourt
Aïn Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Béni Ounif
Ouargla
R. Seltzer
Echelle : 1/3500 000

UNIVERSITÉ D'ALGER
INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

SEPTEMBRE 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Minimum Absolu	Minimum Date	Maximum Moyen	Maximum Absolu	Maximum Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (Normale 1913-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (*)
Oran	35	1011.8	1012.4	1011.0	21.5	25.3	24.0	20.7	16.2	28	27.1	32.0	4-5	79	76	79	3.4	3.4	3.1	1.4	NW	17	1.81	5				R le 8,9,11,12.
Cap Tenès	189	993.2	993.1	992.2	21.6	24.1	23.0	20.1	16.8	15	25.7	30.6	23	73	73	76	3.6	3.7	4.3	3.4	NE	4	0.16	2				R les 10,11,12
Alger	59	1009.2	1009.0	1008.6	24.0	27.0	24.1	21.4	19.1	28	28.4	36.8	11	45	63	76	4.6	2.4	2.9	1.5	NE	30	0.75	7				R le 11 ; 1 j. B.
La Calle	10	1013.4	1012.8	1013.0	23.9	26.3	24.9	20.9	17.5	30	28.0	38.8	12	71	69	71	4.0	2.5	3.1	1.4	NW	109	2.48	9				
Tlemcen	810	923.9	923.5	923.1	22.2	27.8	23.2	16.2	12.5	28	28.9	37.5	6	63	64	68	1.7	1.6	2.2	.	.	47	3.14	4				R le 9 ; Σ le 6.
S.a.-bel-Abbès	486	960.0	958.3	958.6	17.6	28.5	23.2	13.2	7.0	29	29.7	37.0	4	81	39	54	3.2	4.0	3.4	1.5	NE	23	2.19	5				Σ le 8 ; 1 j. ≡.
Ain-el-Hadjar	1000	•	•	•	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	0.84	4				R les 23,24; T les 7,11; Δ le 24; Σ les 10,11,12,25; 12 j. ≏.
Mascara	590	•	•	•	19.7	28.3	22.9	16.1	12.0	27	28.6	35.0	4	75	57	66	3.1	3.6	3.8	.	.	9	0.53	5				R le 12; T le 10.
Relizane	80	1009.8	1008.0	1007.6	21.3	30.9	27.2	16.5	12.0	28	32.3	38.0	7	72	38	75	1.5	2.3	2.9	1.6	W	9	0.69	3				2 j. ~~S~~.
Orléansville	112	•	•	•	21.0	33.6	27.2	•	•	•	•	•	•	69	47	62	2.3	4.0	4.7	1.3	W	7	0.37	3				
Aumale	905																											
Fort-National	942																											
Tizi-Ouzou	222	994.4	992.4	992.6	20.6	29.4	25.2	18.1	14.0	29	30.3	37.2	11	77	49	59	5.5	6.7	7.0	1.3	W	77	2.08	6				R les 9,12,26; 1 j. ≡.
Sétif	1081	"	"	"	.	.	.	.	.	"	"	.	"	.	.	.	.	.	.	.	.	29	0.78	7				R les 11,19; Σ les 1,3.
Batna	1031	•	•	"	17.0	25.7	19.6	11.4	5.0	30	27.1	34.3	10	71	51	55	4.0	4.3	4.4	1.9	SW	32	1.53	6				R les 9.20; T le 25; Σ le 7.
Constantine	660	943.4	941.4	941.6	19.1	25.7	22.3	.	.	.	26.9	33.4	11	71	51	62	2.6	2.7	4.2	2.2	NE	24	1.09	11				R les 10,11,19; T le 23; 2 j. ≡.
Guelma	270	987.8	984.6	985.9	21.4	29.0	23.6	16.6	12.1	30	30.0	40.1	12	67	43	64	5.2	6.1	7.3	1.6	W	125	3.79	11				R les 19,24; T les 11,17; Σ les 4,9,11,12,13,25; 5 j. ≏; 5 j. ≡.
Mechéria	1137																											
Géryville	1305	873.5	872.2	871.9	19.5	28.4	25.4	15.4	8.0	28	29.6	37.0	1er	76	50	61	1.5	3.1	4.5	1.1	NW	18	0.49	3				R le 30; T les 7.8.19.23.
Djelfa	1160																											
Laghouat	765	930.2	930.0	928.6	17.3	28.2	26.1	16.2	12.0	29	30.6	39.0	1er	72	37	42	3.1	4.6	5.2	1.4	N	77	3.34	9				R les 7,11,12,13,19,24; 3 j. ≏; 1 j. ≡.
Biskra	124	1001.0	1000.4	998.4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	.	.	.	3.7	3.1	2.7	0.7	W	22	1.30	5				R le 26.
Touggourt	69	1006.2	.	1004.4	25.4	.	31.0	22.0	16.0	29	35.4	42.0	8	44	.	37	0.6	.	0.7	0.2	NE	0	0.00	4				1 j. ~~S~~.
Additifs	aux mois de Juillet et d'Août																											
Guelma (Juillet)	270	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	0.14	2	H16	0.62	89	R le 14; Σ les 13,14,21.
Touggourt (Juillet)	69	1006.0	.	1003.8	29.9	.	37.2	25.1	21.0	20	41.9	46.0	div.	45	.	33	0.0	.	0.5	0.3	E	5	5.00	2	56	0.98	15	6 j. ~~S~~.
Biskra (Août)	124	1000.6	1000.3	997.9	30.2	36.9	37.1	26.5	21.3	26	38.3	45.0	9	"	"	"	2.5	1.1	3.5	0.3	NW	0	0.00	1	148	0.95	35	
Guelma (Août)	270	986.4	985.2	985.8	23.7	35.7	29.3	18.9	13.6	24	37.6	45.9	6	61	27	47	4.4	4.8	5.5	1.7	S-W	3	0.33	9	119	0.62	98	R le 4; T le 6; Σ les 6.7,14,15,25,28.
Touggourt (Août)	69	1005.5	.	1003.6	29.0	.	36.3	25.4	20.5	24	41.9	46.0	div.	52	.	45	0.0	"	0.0	0.0	NE	0	0.00	1	56	0.97	16	2 j. ~~S~~.

(*) Légende : R Orage, T Tonnerre, ▲ Grêle, Λ Grésil, * Neige, ≏ Rosée, ⌒ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, ~~S~~ Tempête de sable, ∿ Tremblement de terre.

Le Directeur : G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 31 Août 1951, 18h
au : 30 Septembre 1951, 18h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroun
Cap de Fer
La Calle
Bône
Collo
Djidjelli
Bougie
Cap Bengut
Cap Figuier
Cap Tenès
Cap Ivi
Cap Falcon
Oran
Mostaganem
Orléansville
Miliana
Médéa
Blida
Aumale
Bordj bou Arréridj
Sétif
Bou Saada
Barika
Batna
Tébessa
Ain Beida
Ain Mlila
Tenès
Cherchell
Marengo
Tipaza
Marnia
Nemours
Sebdou
Tlemcen
Saida
Ain el Hadjar
Aricha
Thiersville
Reibell
Djelfa
Laghouat
Touggourt
El Oued
El Arfiane
Ghardaia
El Aiod
Ain Sefra
Béni Ounif
Mécheria
Géryville
Bayadh
Ouargla
P. Seltzer
Echelle : 1/3.500.000

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

OCTOBRE 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	Pression (mb) 13h	Pression (mb) 18h	Températures 7h	Températures 13h	Températures 18h	Minimum Moyen	Minimum Absolu	Minimum Date	Maximum Moyen	Maximum Absolu	Maximum Date	Humidité relative 7h	Humidité relative 13h	Humidité relative 18h	Nébulosité 7h	Nébulosité 13h	Nébulosité 18h	Vent Force moyenne	Vent Direction dominante	Pluies (Normale 1913-1938) Total au mois Hauteur en m/m	Rap^t à la Normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rap^t à la Normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (*)
Oran	35	1011.0	1011.5	1010.6	16.8	21.0	19.1	15.8	11.4	26	22.3	27.2	10-11	80	67	75	5.0	5.6	4.8	3.6	NW	91	3.14	13	108	2.52	18	Tx les 14, 20.
Cap Tenès	189	991.2	991.4	991.4	16.6	19.0	17.5	15.0	9.6	25	19.8	24.4	6	70	66	72	5.9	5.0	5.8	3.9	S	114	2.38	8	118	1.62	10	Tx les 14, 15; 2 j. ▲.
Alger	59	1007.1	1007.4	1007.9	17.7	20.9	18.5	16.8	8.8	24	22.4	30.2	14	72	61	76	7.7	5.9	5.9	1.5	SW	259	3.32	21	289	2.45	28	Tx les 20, 23, 24; 3 j. ▲; 8 j. B; 1 j. ≡; 2 j. ▲.
La Calle	10	1010.8	1010.3	1010.7	17.8	21.8	18.9	15.4	9.9	25	23.3	27.9	30	72	65	73	4.3	4.1	4.9	1.4	NW	305	3.59	18	414	3.20	27	Tx les 5, 21.
Tlemcen	810	921.5	921.2	921.4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5.8	5.6	5.8	"	"	258	6.45	14	305	5.55	18	
Sidi-bel-Abbes	486	958.4	957.1	957.2	11.8	18.8	15.6	9.1	0.0	26	20.3	26.0	7-8-12	82	57	73	5.4	5.7	5.6	1.1	NW	105	3.89	13	128	3.37	18	1 j. gelée; 3 j. ⊔; 5 j. ≡.
Ste Barbe du Tlélat	500	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	200	5.71	15	220	3.73	19	13 j. ▲; 2 j. ⊔; 3 j. ≡
Mascara	590	"	"	"	12.7	18.5	15.3	11.1	5.0	25	19.3	26.0	12	91	58	68	5.0	5.6	6.3	"	"	894	8.17	13	303	5.71	18	
Relizane	80	1008.0	1007.1	1007.5	14.3	21.4	18.8	11.1	4.0	26	22.4	29.0	13	82	56	62	5.4	5.5	5.1	1.0	W	93	3.21	11	102	2.43	14	2 j. ≡.
Orléansville	112	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.4	3.6	3.3	1.0	W	97	2.77	10	104	1.93	13	
Lamoricière	905																											
Orléansville	342	"	"	"	11.0	13.7	12.0	9.1	2.0	24	15.3	22.3	13	85	79	82	6.2	6.2	6.2	1.3	W	247	2.87	15	"	"	"	▲ le 24.
Fort National	222	991.2	990.3	990.8	14.1	21.0	16.8	12.8	7.0	24-25	22.1	28.9	1er	89	64	78	8.2	8.7	8.6	1.1	W	314	4.19	15	391	3.49	21	Tx les 4, 7, 14, 15; 5 j. ≡.
Setif	1099	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	73	1.87	9	102	1.34	16	1 j. ⊔; 1 j. ≡.
Batna	1337	"	"	"	9.6	16.4	11.3	6.4	-0.6	28	17.2	25.3	2	82	62	72	5.2	5.8	5.4	2.1	SW	34	1.17	10	66	1.32	16	Tx les 3, 4; 6 j. ▲; 1 j. gelée.
Constantine	663	939.8	939.0	939.4	12.4	18.6	15.2	10.5	4.6	25	19.4	27.4	2	71	64	65	5.1	5.2	5.8	2.1	NNE	92	2.19	17	116	1.81	28	Tx le 2; 4 j. ≡.
Guelma	276	985.1	983.6	984.7	13.7	21.3	16.3	11.3	6.0	25	22.5	29.2	2	88	56	80	7.0	7.6	5.5	1.3	SW	118	2.14	19	243	2.76	30	Tx les 7, 18; 11 j. ▲; 15 j. ≡.
Mechéria	1350																											
Bône-Aéro	5	872.6	871.8	871.9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5.1	4.4	5.0	1.1	NW	118	3.69	14	136	1.97	17	Tx les 2, 16; 2 j. ▲; 2 j. ≡.
El Kala	6																											
Souk-Ahras	700	927.5	927.8	926.8	10.6	18.4	15.9	10.1	3.2	26	20.1	25.8	1er	85	52	65	5.5	5.4	5.0	1.3	WNW NW	113	6.64	10	190	4.75	19	Tx les 1, 2; 1 j. ▲; 1 j. ⊔; 1 j. ∞; 1 j. S.
Bougie	2	999.1	999.1	998.3	16.8	21.0	19.6	14.3	8.8	25	22.2	28.0	8	77	69	70	6.0	5.4	4.5	1.2	N	80	5.33	9	102	3.19	14	
Sétif-Ain Arnat	69																											

(*) Légende: Tx Orage, " Tonnerre, ▲ Grêle, ≈ Neige, * Verglas, ▲ Rosée, ⊔ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, S Tempête de sable, ∿ Tremblement de terre.

Le Directeur: G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 30 Septembre 1951, 18h
au : 31 Octobre 1951, 18h
MER MÉDITERRANÉE
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Cap Bengut
Cap Sigli
Djidjelli
Bougie
Cap Tenès
Cap Ivi
Cap Falcon
Nemours
Béni Saf
Oran
Mostaganem
Arzew
Mers-el-Kébir
Tlemcen
Nemours
Djelfa
Laghouat
Ghardaia
Ouargla
Touggourt
El Oued
El Arfiane
Biskra
Bou Saada
Bou Saada
Batna
Tebessa
Aïn Oussera
Aïn Sefra
Béni Ounif
Mecheria
Bérryville
El Abiod Sidi Cheikh
El Aricha
Echelle : 1/3.500.000
P. Seltzer

C.1

UNIVERSITÉ D'ALGER
INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

LIBRARY
OCT 1 1952
WEATHER BUREAU

BULLETIN MENSUEL — NOVEMBRE 1951

ALGÉRIE DU NORD

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absolu	Date	Maximum Moyen	Absolu	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent force moyenne	direction dominante	Pluies (Normale 1918-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	35	1011.4	1012.2	1011.6	15.1	18.6	17.5	13.7	10.8	15	20.4	27.5	5	78	70	74	3.6	4.0	3.6	3.3	NW	38	0.49	7	146	1.22	25	T le 7, 19, 20; 2j. ≡.
Cap Ténès	189	991.6	991.2	991.5	15.0	17.8	16.1	13.6	9.0	20	18.8	30.0	6	67	62	68	5.3	5.1	5.3	4.7	SW	46	0.58	8	164	1.07	18	T le 7, 20.
Alger	59	1008.7	1008.3	1008.4	16.2	19.4	17.4	14.5	10.8	21	21.2	30.9	6	69	62	69	6.2	5.2	4.4	1.3	SW	101	0.78	11	390	1.58	39	T le 7; 3j. ≏; 11j. B; 2j. Σ.
La Calle	10	1013.2	1012.0	1013.1	16.5	19.2	17.1	13.6	10.2	15	21.5	29.1	11	70	65	67	4.0	3.5	3.0	1.6	NW	86	2.31	9	500	1.88	36	T le 23.
Tlemcen	810	922.4	922.0	922.0	11.2	14.7	11.8	2.4	4.0	27-28	16.4	26.0	6	79	78	84	4.3	5.2	6.1	.	.	86	1.23	8	391	3.13	26	
Sidi-bel-Abbès	486	957.9	958.2	957.2	9.5	17.6	14.0	7.3	0.0	15	18.5	29.0	6	79	59	74	5.7	5.2	4.6	1.7	W	64	1.03	8	192	1.92	26	▲ le 20; T le 7, 20; 7j. ≏; 3j. ⊔; 8j. ≡; 6j. Σ.
Ain-el-Hadjar	1000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	1.54	8	300	2.48	27	* le 20; 17j. ≏; 1j. ⊔; 2j. ≡; 4j. Σ.
Mascara	590	.	.	.	11.4	16.6	14.0	9.6	5.0	30	18.1	29.0	6	80	54	73	4.4	5.0	3.8	.	.	93	1.06	9	396	2.80	27	
Relizane	80	1009.0	1008.2	1008.4	12.6	19.9	16.1	9.7	4.0	15-30	21.1	33.0	6	81	54	69	5.3	5.7	5.4	1.5	W	55	1.22	8	157	1.81	22	T les 11, 20; 5j. ≏; 2j. ⊔; 1j. S.
Orléansville	115	.	.	.	12.6	19.4	17.1	"	.	.	.	.	.	85	64	76	3.4	3.1	2.3	1.1	W	64	1.07	8	168	1.47	21	
Aumale	905																											
Fort-National	942	.	.	.	10.0	12.7	11.2	8.2	2.6	21	14.5	22.0	7	81	74	75	5.1	5.0	5.4	1.5	W	116	0.78	9	.	"	.	
Tizi-Ouzou	222	993.5	992.4	993.2	12.9	19.5	16.3	11.2	4.9	16	19.5	29.9	6	74	61	71	7.7	8.1	8.3	1.8	W	100	0.79	6	491	2.06	27	T le 21; 2j. ≡; 2j. B.
Sétif	1081	.	.	.	.	.	.	"	.	.	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	0.57	4	132	1.02	20	T le 8; 4j. ⊔.
Batna	1031	.	.	.	6.9	13.8	8.4	4.7	-3.1	16	15.0	20.2	4	82	52	67	4.6	4.4	4.3	3.2	SW	17	0.47	4	83	0.97	20	* le 20; T le 2; 3j. ⊔; 4j. gelée; 2j. ≡; 1j. S.
Constantine	660	941.2	940.3	941.0	10.1	16.2	12.8	8.0	2.4	16	17.4	24.6	11	71	65	71	5.5	4.4	4.6	2.5	NNE	46	0.96	13	162	1.45	41	T le 8.
Guelma	270	987.1	985.4	986.4	11.8	18.8	14.0	9.0	2.2	16	19.6	27.2	7	78	56	68	6.3	7.2	4.9	1.6	W	57	0.80	12	300	1.88	42	10j. ≏; 1j. ⊔; 15j. ≡; 5j. Σ.
Mécheria	1157																											
Géryville	1365	873.6	872.0	873.6	6.0	13.1	10.9	4.7	-2.0	15	14.7	20.5	6	83	65	78	3.8	3.2	3.5	1.2	SW	22	0.54	3	158	1.44	20	T le 20; ▲ le 4; 1j. ≡; 6j. ⊔.
Djelfa	1160																											
Laghouat	765	929.1	929.5	929.0	7.3	16.0	13.1	6.1	-2.0	17	17.9	24.0	7	83	51	64	4.7	4.8	4.3	1.3	NW	18	1.00	6	208	3.59	25	T le 7, ▲ le 2; 3j. ≏; 4j. ⊔; 3j. gelée; 2j. B; 1j. S.
Biskra	84																											
Touggourt	69																											

Rectificatif du bulletin d'Octobre 1951 -

Alger : minimum moyen lire 15°5 au lieu de 16° 8 .

phénomènes divers ajouter 1j Σ.

(1) Légende : T Orage, ᵀ Tonnerre, ▲ Grêle, △ Grésil, * Neige, ≏ Rosée, ⊔ Gelée blanche, ≡ Brouillard, B Brume, Σ Sirocco, S Tempête de sable, V Tremblement de terre.

Le Directeur : G. Grenet


Hauteur des précipitations
tombées du 31 Octobre 1951, 18 h
au : 30 Novembre 1951, 18 h
MÉDITERRANÉE
Cap Bengut
Cap Sigli
Bougie
Djidjelli
Cap Bougaroni
Cap de Fer
La Calle
Bône
Cap Tenès
Castiglione
Ténès
Cap Ivi
Orléansville
Miliana
Médéa
Berrouaghia
Blida
Bouinan
Boghari
Aumale
Bordj bou Arreridj
Constantine
Aïn M'Lila
Aïn Beida
Tébessa
Mostaganem
Cap Falcon
Oran
Relizane
Ammi Moussa
Tiaret
Bourbaki
Saïda
Aïn el Hadjar
Frenda
Tiaret
Tiersville
Sidi-bel-Abbès
Tlemcen
Nemours
Béni-Saf
Trois Marabouts
Aïn Oussera
Bou Saâda
Barika
El Kantara
Biskra
Reibell
Djelfa
Ouled Djellal
El Aricha
Méchéria
Géryville
Laghouat
El Arfiane
El Oued
Touggourt
Aïn Sefra
El Abiod Sidi Cheikh
Ghardaïa
Ouargla
Béni Ounif
Echelle 1/3500.000

UNIVERSITÉ D'ALGER

INSTITUT DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE
DE L'ALGÉRIE

BULLETIN MENSUEL

ALGÉRIE DU NORD

DÉCEMBRE 1951

Stations	Altitude	Pression (mb) 7h	13h	18h	Températures 7h	13h	18h	Minimum Moyen	Absol.	Date	Maximum Moyen	Absol.	Date	Humidité relative 7h	13h	18h	Nébulosité 7h	13h	18h	Vent force moyenne	Vent direction dominante	Pluies (Normale 1918-1938) Total du mois Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Total depuis le 1er Sept. Hauteur en m/m	Rapport à la normale	Nbre de jours	Phénomènes divers (1)
Oran	35	1016.8	1017.5	1016.6	13.8	16.6	16.0	12.5	7.8	31	18.3	21.8	11	69	61	67	3.5	5.2	4.8	3.3	S	16	0.20	7	162	0.80	32	
Cap Ténès	189	997.2	997.6	997.6	13.1	14.8	14.2	12.0	9.4	9	15.9	19.0	13	67	65	68	6.0	6.0	5.1	3.4	NE	29	0.49	7	193	0.91	25	1j. ≏.
Alger	59	1014.3	1013.8	1014.0	13.3	16.6	14.7	12.0	9.3	1er-5	17.9	21.2	19	74	65	85	6.4	5.0	6.6	1.6	SSW	73	0.54	13	463	1.21	52	℞ le 7; 2j. ≡; 9j. B.
La Calle	10	1019.1	1018.4	1018.6	12.4	15.7	13.5	10.1	7.7	15	17.8	20.8	6	71	64	72	4.2	3.7	3.4	1.6	NW	114	0.73	9	614	1.45	45	℞ le 31.
Tlemcen	810	925.8	925.5	925.4	10.2	13.6	11.8	8.2	5.5	29	15.1	18.0	5	73	71	71	6.8	6.3	7.3	1.0	SW	16	0.21	3	407	1.22	29	
Sidi-bel-Abbès	486	963.1	962.4	962.6	7.4	15.1	12.0	5.4	-0.5	31	16.1	20.0	1er-2-5	77	59	76	6.9	6.6	6.3	1.5	WNW	26	0.43	10	218	1.36	36	3j. ≏; 3j. ⌴; 3j. ≡.
Ain el Hadjar	1000	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	36	0.72	10	336	1.91	37	△ le 7; 18j. ≏; 5j. ⌴.
Mascara	590	"	"	"	9.8	14.0	12.3	7.7	4.0	31	15.5	20.0	5	77	69	83	5.9	6.5	5.7	"	"	46	0.55	10	442	1.97	37	
Relizane	80	1014.2	1013.6	1013.6	9.7	16.5	15.5	7.1	3.0	31	17.4	21.0	div.	79	59	69	5.1	5.3	5.5	1.4	SE	22	0.46	4	179	1.33	26	℞ les 23,29; T les 6,26; 6j. ≏; 7j. ⌴; 6j. ≡.
Orléansville	112																											
Aumale	905																											
Fort-National	942	"	"	"	7.7	10.4	8.6	6.2	2.2	5	11.3	17.0	17	81	81	82	5.3	5.3	3.9	1.5	W	112	0.70	11	"	"	"	
Tizi-Ouzou	222	999.2	997.9	998.6	8.4	14.6	12.3	6.9	3.7	12	16.5	19.0	17	86	71	79	5.1	4.8	4.8	0.6	WNW NW	105	0.61	13	596	1.42	40	▲ les 27,29; 2j. ≡; 3j. B.
Sétif	1081	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	94	1.81	8	226	1.25	28	* le 30; ⏦ le 12; 18j. ⌴.
Batna	1031	"	"	"	1.2	10.6	4.5	1.0	-6.4	5	11.5	17.6	18	90	57	79	5.4	5.1	4.6	2.1	W	70	1.03	5	153	1.32	25	9j. ⌴; 14j. gelée; 3j. ≡.
Constantine	660	946.6	945.8	945.8	5.6	12.1	9.3	4.0	0.1	5-16	7.2	18.0	17	77	65	68	5.5	4.8	4.5	2.3	NNE	75	1.10	10	237	1.32	51	
Guelma	270	991.2	990.7	992.2	6.6	13.8	9.5	4.0	-0.5	14	15.0	19.0	21	89	69	79	6.6	6.1	3.8	1.8	W	87	0.95	11	387	1.55	53	5j. ≏; 11j. ⌴; 1j. gelée; 18j. ≡; 1j. Σ.
Méchéria	1157																											
Géryville	1305	877.0	876.0	876.3	3.5	8.8	6.5	2.3	-2.0	9	10.5	16.0	4	"	"	"	6.8	6.0	5.6	1.4	NE NNE	5	0.13	2	163	1.10	22	* le 22; 1j. ≏; 15j. ⌴; 8j. gelée; 3j. ≡.
Djelfa	1160																											
Laghouat	765	933.9	933.6	933.2	4.1	11.8	9.1	2.9	-1.4	2	13.4	19.7	4	85	60	70	4.1	6.2	5.5	1.4	NE	16	1.14	7	224	3.12	32	2j. ≏; 7j. ⌴; 6j. gelée; 1j. B; 2j. S.
Biskra	124	1009.1	1007.8	1007.9	10.7	15.7	13.0	9.4	7.0	13-29	"	"	"	75	67	73	6.4	5.9	4.8	0.8	NW NNW	8	0.44	4	187	1.77	22	
Touggourt	69	1014.2	"	1012.2	11.3	"	14.0	"	"	"	17.9	21.5	4	57	"	59	0.4	"	0.5	0.3	NE	1	0.17	2	61	2.54	15	3j. S.
Additifs																												
Touggourt (Octobre)		1006.2	"	1005.1	17.1	"	20.1	12.9	6.0	26	24.8	29.0	13	67	"	39	1.2	"	0.6	0.1	NE	40	8.00	5	40	5.72	9	1j. S.
Biskra (Novembre)		1003.0	1003.0	1002.2	13.9	18.5	16.5	11.4	6.2	17	20.2	25.2	6	75	67	71	3.7	4.3	2.7	1.5	N	17	0.77	4	119	2.20	18	
Touggourt (Novembre)		1009.0	"	1007.9	14.2	"	16.8	9.4	4.0	22	22.6	28.0	7	71	"	69	0.5	"	0.5	0.1	NE	20	1.82	4	60	3.34	13	2j. S.

(1) Légende: ℞ Orage; T Tonnerre; ▲ Grêle; △ Grésil; * Neige; ≏ Rosée; ⌴ Gelée blanche; ≡ Brouillard; B Brume; Σ Sirocco; S Tempête de sable; ⏦ Tremblement de terre.

Le Directeur: G. Grenet

WEATHER BUREAU


Hauteur des précipitations
tombées du 30 Novembre 1951, 18h
au : 31 Décembre 1951, 18h
MER MÉDITERRANÉE
Echelle : 1/3500000
Cap Bougaroun
Cap de Fer
Bougie
Djidjelli
Cap Bengut
Cap Ténès
Cherchell
Castiglione
Mt Carrée
Mt Chréa
Tizi Ouzou
Nataguès
Cap Matifou
Constantine
Sour Ouras
Sétif
Aïn Mlila
Aïn Beïda
Batna
Tébessa
Bordj bou Arreridj
Bouira
Boumaïa
Médéa
Berrouaghia
Teniet el Haad
Bourkika
Orléansville
Les Attafs
Cap Ivi
Mostaganem
Cap Falcon
Oran
Relizane
Tiaret
Frenda
Tagdempt
Saïda
Aïn Oussera
Reibell
Bou Saada
Barika
Aïris
El Kantara
Biskra
Djelfa
Ouled Djellal
Aïn el Hadjar
Tlemcen
Sidi bel Abbès
Nemours
Djidiouia
El Arbaa
Aïn Sefra
Méchéria
Ben Zireg
Laghouat
El Aricane
El Oued
Touggourt
Ouargla
Chardaïa
El Abiod Sidi Cheikh
Béni Ounif
J. Dubief