MINISTÈRE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

FRANCE.
DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

Ier Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AFRIQUE NOIRE

ANNÉE 1953

LIBRARY
NOV 1 0 1953
WEATHER BUREAU

Qd
982.5
.F8
A56
1953

PARIS 1957

LIBRARY
JAN 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

104 364

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,
des États Associés d'Indochine

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1953

Ier Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE
L'AFRIQUE NOIRE

Afrique Occidentale Française

Togo

Afrique Équatoriale Française

Cameroun

SOMMAIRE DU 1er VOLUME

Tableaux climatologiques

— Afrique Occidentale et Territoire du Togo. . . A 1 à A 216

— Afrique Équatoriale Française . . . . . B 1 à B 103

— Cameroun . . . . . B 105 à B 166

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

ET DU

TERRITOIRE DU TOGO

Côte d'Ivoire

Dahomey

Guinée

Haute-Volta

Mauritanie

Niger

Sénégal

Soudan

Togo

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
COTE D'IVOIRE											
ABIDJAN-AERO	05°15'N	03°56'W	6 m	Anglais	A5	A17	A41	A53	A65	A 85	A164
ABIDJAK	05°15'N	03°18'W	36 m	"	A5	A17	A41	A53	A65	A 86	A164
ADUAKE	07°41'N	05°02'W	346 m	"	A5	A17	A41	A53	A65	A 87	A164
DIMBOKRO	06°39'N	04°42'W	110 m	"	A5	A18	A41	A53	A65	A 88	A165
FERKESSEDOUGOU	09°35'N	05°12'W	323 m	"	A5	A18	A41	A53	A65	A 89	A165
GAGNOA	06°08'N	05°57'W	210 m	"	A5	A18	A41	A53	A65		A165
GUIAN	07°24'N	07°33'W	500 m	"	A6	A18	A42	A54	A66		A165
ODIENNE	09°30'N	07°34'W	432 m	"	A6	A19	A42	A54	A66	A 90	A166
SASSANDRA	04°57'N	06°05'W	50 m	"	A6	A19	A42	A54	A66	A 91	A166
TABOU	04°25'N	07°22'W	4 m	"	A6	A19	A42	A54	A66	A 92	A166
DAHOMEY											
BOHICON	07°10'N	02°03'E	167 m	Anglais	A6	A20	A42	A54	A67	A 93	A167
COTONOU-AERO	06°21'N	02°23'E	4 m		A6	A20	A42	A54	A67	A 94	A167
GANDI	11°08'N	02°56'E	290 m	"	A6	A20	A42	A54	A67	A 95	A167
SAVALTINGOU	10°19'N	01°23'E	462 m	"	A6	A20	A42	A54	A67	A 96	A167
SAVE	07°59'N	02°25'E	196 m	"	A7	A21	A43	A55	A67	A 97	A168
TCHAOUROU	08°52'N	02°31'E	325 m	"	A7	A21	A43	A55	A68	A 98	A168
GUINEE											
BOKE	10°56'N	14°19'W	39 m	Anglais	A7	A22	A43	A55	A69	A 99	A169
CONAKRY AERO	09°34'N	13°37'W	49 m	"	A7	A22	A43	A55	A69	A100	A169
KANKAN	10°23'N	09°26'W	377 m	"	A7	A22	A43	A55	A69	A101	A169
KINDIA	10°03'N	12°52'W	459 m	"	A7	A22	A43	A55	A69	A102	A169
LABE	11°19'N	12°16'W	1025 m	"	A8	A23	A44	A56	A69	A103	A170
MACENTA	08°32'N	09°28'W	543 m	"	A8	A23	A44	A56	A70	A104	A170
MAMOU	10°23'N	12°05'W	745 m	"	A8	A23	A44	A56	A70	A105	A170
SIGUIRI	11°20'N	09°10'W	361 m	"	A8	A23	A44	A56	A70	A106	A170
HAUTE-VOLTA											
BOBO-DIOULASSO	11°10'N	04°18'W	437 m	Anglais	A8	A24	A44	A56	A71	A107	A171
BOROMO	11°45'N	02°55'W	274 m	"	A8	A24	A44	A56	A71	A108	A171
DORI	14°02'N	00°03'E	274 m	"	A8	A24	A44	A56	A71	A109	A171
FADA N'GOURMA	12°04'N	00°21'E	301 m	"	A8	A24	A44	A56	A71	A110	A171
GAOUA	10°19'N	03°11'W	333 m	"	A9	A25	A45	A57	A71	A111	A172
OUAGADOUGOU	12°22'N	01°31'W	304 m	"	A9	A25	A45	A57	A72	A112	A172
MAURITANIE											
ARJOUAT	19°45'N	14°22'W	123 m	Anglais	A9	A25	A45	A57	A73	A113	A173
ATAR	20°31'N	13°04'W	225 m	"	A9	A25	A45	A57	A73	A114	A173
BOUTILIMIT	17°32'N	15°41'W	85 m	"	A9	A25	A45	A57	A73	A115	A173
FORT-GOURAUD	22°43'N	12°42'W	295 m	"	A9	A26	A45	A57	A73	A116	A173
NEMA	16°38'N	07°16'W	269 m	"	A10	A27	A46	A58	A73	A117	A174
NOUAKCHOTT	18°07'N	15°58'W	5 m	"	A10	A27	A46	A58	A74	A118	A174
PORT-ETIENNE	20°56'N	17°01'W	8 m	"	A10	A27	A46	A58	A74	A119	A174
ROSSO	16°30'N	15°48'W	5 m	"	A10	A27	A46	A58	A74	A120	A174
SAINT-LOUIS	16°03'N	16°30'W	3 m	"	A10	A28	A46	A58	A74	A121	A175
TIDJIKJA	18°33'N	11°25'W	399 m	"	A10	A28	A46	A58	A74	A122	A175
NIGER											
AGADES	16°59'N	07°59'E	520 m	Anglais	A11	A29	A47	A59	A75	A123	A176
BILMA-DIRKOU	19°02'N	12°56'E	299 m	"	A11	A29	A47	A59	A75	A124	A176
BIRNI N'KONNI	13°48'N	05°15'E	293 m	"	A11	A29	A47	A59	A75	A125	A176
MAINE-SOROA	13°14'N	11°59'E	357 m	"	A11	A29	A47	A59	A75	A126	A176
MARADI	13°32'N	07°05'E	386 m	"	A11	A30	A47	A59	A75	A127	A177
NGUIGMI	14°15'N	13°10'E	303 m	"	A11	A30	A47	A59	A75	A128	A177
NIAMEY AERO	13°29'N	02°12'E	222 m	"	A11	A30	A47	A59	A76	A129	A177
TAHOUA	14°54'N	05°15'E	415 m	"	A11	A30	A47	A59	A76	A130	A177
TILLABERY	14°13'N	01°27'E	225 m	"	A12	A31	A48	A60	A76	A131	A178
ZINDER	13°46'N	08°06'E	489 m	"	A12	A31	A48	A60	A76	A132	A178
SENEGAL											
DAKAR-YOFF	14°44'N	17°30'W	22 m	Anglais	A12	A32	A48	A60	A77	A133	A179
DIOURBEL	14°50'N	16°15'W	6 m	"	A12	A32	A48	A60	A77	A134	A179
KAOLACK	14°08'N	16°04'W	6 m	"	A12	A32	A48	A60	A77	A135	A179
KOLDA	12°55'N	14°55'W	23 m	"	A12	A32	A48	A60	A77	A136	A179
LINGUERE	15°23'N	15°09'W	21 m	"	A13	A33	A49	A61	A77		A180
MATAM	15°39'N	13°15'W	17 m	"	A13	A33	A49	A61	A78		A180
PODOR	16°38'N	14°56'W	7 m	"	A13	A33	A49	A61	A78		A180
TAMBACOUNDA	13°46'N	13°41'W	44 m	"	A13	A33	A49	A61	A78	A137	A180
THIES	14°57'N	16°04'W	70 m	"	A13	A34	A49	A61	A78	A138	A181
ZIGUINCHOR	12°35'N	16°16'W	10 m	"	A13	A34	A49	A61	A78	A139	A181
SOUDAN											
BAMAKO AERO	12°38'N	08°01'W	334 m	Anglais	A14	A35	A50	A62	A79	A140	A182
BOUGOUNI	11°25'N	07°30'W	353 m	"	A14	A35	A50	A62	A79	A141	A182
GAO	16°24'N	00°30'W	270 m	"	A14	A35	A50	A62	A79	A142	A182
HOMBORI	15°20'N	01°41'N	299 m	"	A14	A35	A50	A62	A79	A143	A182
KAYES	14°26'N	11°26'W	47 m	"	A14	A35	A50	A62	A79	A144	A183
KENIEBA	12°48'N	11°21'W	134 m	"	A14	A36	A50	A62	A80	A145	A183
KOUTIALA	12°24'N	05°28'W	357 m	"	A14	A36	A50	A62	A80	A146	A183
MENAKA	15°52'N	02°13'E	293 m	"	A14	A36	A50	A62	A80	A147	A183
MOPTI SEVARE	14°30'N	04°12'W	267 m	"	A15	A37	A51	A63	A80	A148	A184
NIORO DU SAHEL	15°14'N	09°22'W	240 m	"	A15	A37	A51	A63	A80	A149	A184
SAN	13°20'N	04°56'W	287 m	"	A15	A37	A51	A63	A81	A150	A184
SEGOU	13°26'N	05°05'W	293 m	"	A15	A37	A51	A63	A81	A151	A184
SIKASSO	11°21'N	05°41'W	377 m	"	A15	A38	A51	A63	A81	A152	A185
TESSALIT	20°12'N	00°59'E	520 m	"	A15	A38	A51	A63	A81	A153	A185
TOMBOUCTOU	16°46'N	03°01'W	298 m	"	A15	A38	A51	A63	A81	A154	A185
TOUKOTO	13°27'N	09°53'W	179 m	"	A15	A38	A51	A63	A82	A155	A185
TOGO											
ALEDJO	09°15'N	01°15'E	799 m	Colonial		A39	A52	A64	A83	A156	A186
ATAKPAME	07°32'N	01°09'E	350 m	"		A39	A52	A64	A83	A157	A186
ATILAKOUTSE	07°22'N	00°44'E	863 m	Anglais		A39	A52	A64	A83	A158	A186
KLOTO	06°57'N	00°55'E	570 m	Colonial			A52	A64	A83	A159	A186
LOME-AERO	06°10'N	01°15'E	20 m	Anglais	A16	A39	A52	A64	A83	A160	A187
OUATJA	06°55'N	01°11'E	150 m	"		A40	A52	A64	A84	A161	A187
SANSANNE-MANGO	10°21'N	00°30'E	144 m	Colonial	A16	A40	A52	A64	A84	A162	A187
SOKODE	09°59'N	01°08'E	400 m	Anglais		A40	A52	A64	A84	A163	A187

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
COTE D'IVOIRE				
ABENGOUROU	06°44'N	03°29'W	201 m	A188
ABOISSO	05°26'N	03°13'W	34 m	A188
ADZOPE	06°07'N	03°52'W	200 m	A188
AGBOVILLE	05°56'N	04°13'W	54 m	A188
AGNIBELEKROU	07°07'N	03°13'W	221 m	A188
AJAGUIE	05°38'N	04°05'W	80 m	A188
BANCO	05°23'N	04°02'W	10 m	A189
BEOUMI	07°40'N	05°35'W	233 m	A189
BONDOUKOU	08°03'N	02°48'W	378 m	A189
BOUAFLE	06°59'N	05°45'W	187 m	A189
BOUNA	09°16'N	03°00'W	316 m	A189
BOUNDIALI	09°31'N	05°29'W	665 m	A189
DABAKALA	08°22'N	04°26'W	258 m	A189
DALOA	06°53'N	06°27'W	310 m	A189
DANANE	07°16'N	08°09'W	500 m	A190
DIVO	05°49'N	05°22'W	200 m	A190
GRAND-LAHOU	05°08'N	05°01'W	4 m	A190
GUIGLO	06°33'N	07°29'W	217 m	A190
KORHOGO	09°27'N	05°38'W	300 m	A190
LAKOTA	05°50'N	05°40'W	200 m	A190
LAME	05°27'N	03°51'W	23 m	A190
LA RASSO	05°59'N	04°15'W	46 m	A190
MANKONO	08°03'N	06°12'W	342 m	A191
M'BAHIAKRO	07°27'N	04°20'W	181 m	A191
OUME	06°23'N	05°25'W	207 m	A191
SEGUELA	07°58'N	06°40'W	351 m	A191
SOUBRE	05°49'N	06°36'W	250 m	A191
TIASSALE	05°57'N	04°50'W	200 m	A191
TOUBA	08°17'N	07°42'W	494 m	A191
TOULEPLEU	06°35'N	08°25'W	254 m	A191
DAHOMEY				
ABOMEY	07°11'N	01°59'E	260 m	A192
ADJOHON	06°42'N	02°29'E	60 m	A192
ALLADA	06°39'N	02°08'E	92 m	A192
ATHIEME	06°34'N	01°40'E	11 m	A192
BANTE	08°26'N	01°54'E	264 m	A192
BEMBEREKE	10°10'N	02°42'E	427 m	A192
BOPA	06°34'N	01°58'E		A192
BOUKOMBE	10°10'N	01°06'E	232 m	A192
DASSA-ZOUME	07°45'N	02°10'E	155 m	A193
DJOUGOU	09°42'N	01°44'E	441 m	A193
GRAND-POPO	06°17'N	01°49'E	5 m	A193
INA	09°56'N	02°46'E	358 m	A193
KOUANDE	10°14'N	01°34'E	530 m	A193
MALANVILLE	11°51'N	03°25'E	160 m	A193
NIAOULI	06°42'N	02°07'E	105 m	A193
NIKKI	09°56'N	03°12'E	402 m	A193
OUIDAH	06°22'N	02°00'E	10 m	A194
PARAHOUE	06°55'N	01°40'E		A194
PARAKOU	09°20'N	02°36'E	387 m	A194
POBE	06°56'N	02°40'E	129 m	A194
PORTO-NOVO	06°29'N	02°37'E	20 m	A194
SAKETE	06°43'N	02°40'E	69 m	A194
SAVALOU	07°56'N	01°59'E	175 m	A194
SEME	06°22'N	02°38'E	4 m	A194
TANGUIETA	10°37'N	01°12'E	225 m	A195
TOUI	08°40'N	02°36'E	315 m	A195
ZAGNANADO	07°15'N	02°20'E	102 m	A195
GUINEE				
BENTY	09°10'N	13°33'W	100 m	A195
BEYLA	08°41'N	08°39'W	695 m	A195
BISSIKRIMA	10°51'N	10°55'W	400 m	A195
BOFFA	10°21'N	14°26'W	30 m	A195
COYAH	09°42'N	13°23'W	20 m	A196
DABOLA	10°45'N	11°07'W	438 m	A196
DALABA	10°43'N	12°15'W	1202m	A196
DUBREKA	09°47'N	13°28'W	15 m	A196
FARANAH	10°02'N	10°42'W	340 m	A196
FOREKARIAH	09°26'N	13°06'W	47 m	A196
GAOUAL	11°47'N	13°12'W	100 m	A196
GUECKEDOU	08°33'N	10°09'W	435 m	A196
KISSIDOUGOU	09°11'N	10°06'W	450 m	A197
KOUROUSSA	10°39'N	09°53'W	372 m	A197
MALI	12°08'N	12°18'W	1464 m	A197
N'ZEREKORE	07°45'N	08°47'W	520 m	A197
PITA	11°04'N	12°24'W	955 m	A197
TAMARA	09°27'N	13°50'W	90 m	A197
TELIMELE	10°55'N	13°00'W	650 m	A197
TOLO	10°50'N	12°00'W	750 m	A197
TOUGUE	11°26'N	11°40'W	868 m	A198
VICTORIA	10°49'N	14°32'W	7 m	A198
YOUKOUNKOUN	12°32'N	13°07'W	83 m	A198
HAUTE-VOLTA				
BANFORA	10°38'N	04°46'W	284 m	A198
BATIE	09°53'N	02°55'W	298 m	A198
DEDOUGOU	12°28'N	03°28'W	268 m	A198
DIAPAGA	12°04'N	01°48'E	270 m	A198
DIEBOUGOU	10°58'N	03°15'W	294 m	A199
HOUNDE	11°29'N	03°32'W	324 m	A199
KANTCHARI	12°27'N	01°30'E		A199
KAYA	13°06'N	01°05'W	313 m	A199
KOUPELA	12°11'N	00°22'W	275 m	A199
LEO	11°06'N	02°06'W	302 m	A199
NOUNA	12°44'N	03°53'W	300 m	A199
OUAHIGOUYA	13°35'N	02°26'W	340 m	A199
PO	11°10'N	01°09'W	276 m	A200
TENKODOGO	11°46'N	00°23'W	265 m	A200
TOUGAN	13°05'N	03°04'W	269 m	A200
YAKO	12°57'N	02°17'W	294 m	A200
MAURITANIE				
ALEG	17°03'N	13°55'W		A200
BOGHE	16°35'N	14°17'W	17 m	A200
CHINGUETTI	20°27'N	12°22'W	500 m	A200
KAEDI	16°08'N	13°31'W	33 m	A200
KIFFA	16°38'N	11°24'W	110 m	A201
M'BOUT	16°02'N	12°37'W		A201
MEDERDRA	16°55'N	15°40'W	25 m	A201
MOUDJERIA	17°56'N	12°21'W		A201
SELIBABY	15°14'N	12°10'W		A201
TAMCHAKETT	17°16'N	10°43'W		A201
TIMBEDRA	16°17'N	08°12'W		A201

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NIGER				
BILMA	18°41'N	12°55'E	355 m	A202
DOGONDOUTCHI	13°38'N	04°01'E	230 m	A202
DOSSO	13°01'N	03°11'E	200 m	A202
FILINGUE	14°23'N	03°14'E	300 m	A202
GAYA	11°59'N	03°30'E	160 m	A202
GOURE	13°59'N	10°18'E	450 m	A202
IFEROUANE	19°04'N	08°24'E	681 m	A202
KOLO	13°18'N	02°21'E	210 m	A202
KOULOU	12°14'N	03°10'E	170 m	A203
MADAOUA	14°07'N	05°59'E	330 m	A203
MAGARIA	12°59'N	08°56'E	360 m	A203
MYRRIAH	13°43'N	09°09'E	370 m	A203
NIAMEY-BAS	13°30'N	02°08'E	216 m	A203
SAY	13°06'N	02°22'E	230 m	A203
TANOUT	14°58'N	08°52'E	400 m	A203
TERA	14°01'N	00°45'E	300 m	A203
TESSAOUA	13°46'N	07°59'E	370 m	A204
SENEGAL				
BAKEL	14°54'N	16°28'W	36 m	A204
BAMBEY	14°42'N	16°27'W	20 m	A204
COKI	15°31'W	16°00'W	36 m	A204
DAGANA	16°28'N	15°30'W	7 m	A204
DARA	15°20'N	15°29'W	39 m	A205
DIOULOULOU	13°02'N	16°35'W	12 m	A205
FATICK	14°20'N	16°24'W	6 m	A205
GOUDIRY	14°11'N	12°43'W	57 m	A205
GUENETO	13°33'N	13°49'W	20 m	A205
INHOR	13°01'N	15°42'W	15 m	A205
KAFFRINE	14°06'N	15°33'W	22 m	A205
KEDOUGOU	12°33'N	12°11'W	132 m	A205
KHOMBOLE	14°46'N	16°42'W	18 m	A206
KIDIRA	14°28'N	12°13'W	34 m	A206
KOUMPENTOUM	13°39'N	14°33'W	30 m	A206
KOUNGHEUL	13°58'N	14°50'W	25 m	A206
LINKERING	12°58'N	13°44'W	56 m	A206
LOUGA	15°38'N	16°13'W	39 m	A206
MAKACOLIBENTAM	13°40'N	14°18'W	40 m	A206
M'BAKE	14°48'N	15°55'W	49 m	A206
M'BAO	14°45'N	17°29'W	4 m	A207
M'BOUR	14°25'N	16°58'W	10 m	A207
NAMARY	15°02'N	13°34'W	42 m	A207
NIORO-DU-RIP	13°44'N	15°47'W	18 m	A207
OUSSOUYE	12°29'N	16°32'W	15 m	A207
RUFISQUE	14°44'N	17°28'W	4 m	A207
SAGATA-LINGUERE	15°13'N	15°34'W	45 m	A207
SEDHIOU	12°42'N	15°33'W	15 m	A207
TILMAKA	15°02'N	16°14'W	30 m	A208
TIVAOUANE	14°57'N	16°49'W	55 m	A208
VELINGARA	13°09'N	14°06'W	42 m	A208
YANG-YANG	15°35'N	15°21'W	47 m	A208
SOUDAN				
ANSONGO	15°41'N	00°25'E	265 m	A208
BAFOULABE	13°52'N	10°50'W	92 m	A208
BANAMBA	13°33'N	07°20'W	528 m	A208
BANDIAGARA	14°20'N	03°36'W	426 m	A208
BAROUELI	13°05'N	06°50'W	327 m	A209
BELEKRO	12°10'N	06°40'W	300 m	A209
BOUREM	16°57'N	00°21'W	263 m	A209
DIEMA	14°30'N	08°40'W	260 m	A209
DIOILA	12°27'N	08°50'W	325 m	A209
DJENNE	13°54'N	04°33'W	290 m	A209
DOGO	15°10'N	04°35'W	285 m	A209
DOUENTZA	15°00'N	02°57'W	305 m	A209
EL-OUALADJI	16°11'N	03°20'W	268 m	A210
FALADIE	13°11'N	08°20'W	333 m	A210
GOUALALA	10°55'N	08°10'W	350 m	A210
GOUNDAM	16°27'N	03°40'W	275 m	A210
GOURMA-RHAROUSS	16°53'N	01°56'W	270 m	A210
KABARA	16°41'N	03°00'W	267 m	A210
KANGABA	12°00'N	08°25'W	370 m	A210
KATIBOUGOU	12°52'N	07°33'W	326 m	A210
KEMACINA				A211
KIDAL	18°25'N	01°21'E	477 m	A211
KITA	13°04'N	09°27'W	300 m	A211
KOLOKANI	13°35'N	08°02'W	300 m	A211
KOULOUBA	12°40'N	08°00'W	480 m	A211
MARKALA	13°43'N	06°00'W	305 m	A211
MOURDIAH	14°31'N	07°18'W	270 m	A211
M'PESOBA	12°45'N	05°45'W	340 m	A211
NARA	15°10'N	07°18'W	260 m	A212
NIAFUNKE	15°56'N	03°59'W	255 m	A212
NIENEBALE	12°55'N	07°30'W	310 m	A212
NYAMINA	13°22'N	07°00'W	310 m	A212
SARAFERE	15°49'N	03°42'W	279 m	A212
SOFARA	14°01'N	04°14'W	295 m	A212
SOKOLO	14°44'N	06°07'W	293 m	A212
YELIMANE	15°08'N	10°34'W	85 m	A212
TOGO				
AFAGNA-BLETTA	06°30'N	01°37'E		A213
AGBELOUVE	06°39'N	01°02'E	130 m	A213
AKLAKOU	06°20'N	01°42'E	330 m	A213
AMLAME	07°28'N	00°55'E	330 m	A213
ANECHO-GLIDJI	06°18'N	01°38'E	5 m	A213
ASSAHOUN	06°26'N	00°54'E	106 m	A213
ATITOGON	06°24'N	01°38'E	20 m	A213
BAGUIDA plantation	06°12'N	01°26'E	5 m	A213
BARKOISSI	10°32'N	00°21'E	163 m	A214
BASSARI	09°15'N	00°51'E	315 m	A214
BLITTA	08°21'N	01°02'E	350 m	A214
DAPANGO	10°51'N	00°12'E	300 m	A214
DAYE-KAPKA	04°08'N	00°40'E	775 m	A214
GLEKOVE	06°44'N	00°49'E	130 m	A214
GUERIN-KOUKA	09°41'N	00°40'E	253 m	A214
KANDE	09°58'N	01°04'E	283 m	A214
KOUGNOHOU	07°39'N	00°51'E	620 m	A215
KPEDJI	06°33'N	01°04'E	105 m	A215
KPESSI	08°04'N	01°18'E	253 m	A215
LAMA-KARA	09°33'N	01°09'E	290 m	A215
LOME-VILLE	06°07'N	01°14'E	5 m	A215
MALFACASSA	09°09'N	01°04'E	550 m	A215
MISSION-TOVE	06°19'N	01°12'E	35 m	A215
PALIME-TOVE	06°54'N	00°38'E	252 m	A215
SOTOUBOUA	08°35'N	01°03'E	380 m	A216
TABLIGBO	06°40'N	01°40'E	40 m	A216
TSEVIE	06°25'N	01°12'E	104 m	A216

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
et
TERRITOIRE DU TOGO

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

Afrique Occidentale Française

De janvier à mars : cette période a été caractérisée par une position anormalement septentrionale de l'anticyclone des Açores favorisant la circulation vers le Sud, de perturbations liées au front polaire. Fréquentes incursions de l'alizé continental au Soudan et au Niger, avec nébulosité assez forte et quelques faibles précipitations. En Mauritanie, pluies d'hiver relativement abondantes.

Sur la côte Sud, précipitations excédentaires en février et mars.

D'avril à octobre. Les premières pluies "d'hivernage" font leur apparition, assez brusquement, début mai au Niger, en Haute-Volta et au Soudan, et début juin, au Sénégal et en Mauritanie. Les précipitations sont inégalement réparties dans l'espace et dans le temps. Elles sont déficitaires durant le mois de mai en Haute-Guinée et surtout en Côte d'Ivoire (Abengourou reçoit 38 mm contre 218 mm en année normale), et excédentaire ailleurs. Juin et juillet sont également excédentaires dans l'ensemble.

La petite saison sèche est très marquée en août et septembre sur la côte Sud (Abidjan 21 mm contre 50 mm en année normale en août et 27 mm contre 68,5 mm en septembre).

La saison des pluies prend fin assez brusquement, au cours du mois d'octobre, du Niger au Sénégal. L'harmattan s'établit rapidement alors que l'alizé ne fait encore que quelques rares incursions sur la côte Ouest.

De novembre à décembre : Les hautes pressions régnant sur l'Afrique du Nord et le Sahara refoulent le FIT vers le Sud, à la mi-novembre. A partir du 13, la saison sèche est établie sur l'ensemble de l'A.O.F. Cependant, décembre présente un phénomène exceptionnel : la remontée brusque du FIT vers le Nord, du 18 au 25, avec retour offensif de la saison des pluies en toutes régions, sauf au Sénégal, en Mauritanie et au Niger.

Sur l'ensemble de l'année, les précipitations sont plutôt excédentaires, en particulier au Niger, en Mauritanie et au Nord du Soudan.

La répartition des pluies a été particulièrement néfaste pour la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Les récoltes vivrières semblent par contre satisfaisantes dans l'ensemble de la Fédération.

Les températures se sont peu éloignées de la moyenne. Parmi les plus fortes, notons 47°5 à Akjoujt (Mauritanie) le 28 juillet, et 47°2 à Tombouctou (Soudan) le 16 mai ; parmi les plus faibles, 1°2 à Dirkou (Niger) le 16 janvier. Période de brume sèche d'une densité exceptionnelle durant la première quinzaine d'octobre au Soudan ; la visibilité a été en maints endroits inférieure à 500 mètres.

Togo

L'année a été caractérisée par la prédominance de la mousson sur l'harmattan, qui n'a jamais atteint la côte au cours de la saison sèche.

Les précipitations excédentaires dans le Nord, déficitaires dans le Sud, sont voisines de la normale.

En février, les pluies ont été exceptionnellement fortes sur l'ensemble du territoire (LOME 168 mm, normale 27 mm).

La grande saison des pluies a donné des précipitations excédentaires sur le relief, déficitaires sur le littoral.

BASSARI a recueilli 140 mm de pluie en 5 h 45 le 10 septembre. Un glissement de terrain a causé des accidents graves dans les villages au pied de la montagne.

Pas d'anomalies notables dans les températures ; cependant SOKODE a observé des minima exceptionnellement bas en janvier (12°8) et en février (12°6).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { Moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { Moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

COTE D'IVOIRE

Station ABIDJAN Aérodrome — Période 1936-1940

	1953 DE JOUR $\overline{Px}$	1953 DE JOUR $\overline{Pn}$	1953 DE NUIT $\overline{Px}$	1953 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.9	1008.2	1011.4	1009.2	1010.2	1009.4	1014.3			1006.3			
Février	1010.4	1006.8	1010.1	1007.7	1008.7	1009.5	1012.6			1005.1			
Mars	1010.8	1007.0	1010.6	1007.8	1009.6	1008.9	1011.9			1005.7			
Avril	1011.2	1007.4	1010.8	1008.4	1009.5	1009.7	1013.0			1004.8			
Mai	1011.9	1008.7	1011.7	1009.3	1010.4	1010.4	1013.0			1007.7			
Juin	1014.4	1011.4	1013.8	1011.8	1012.9	1012.9	1016.5			1009.3			
Juillet	1015.0	1012.0	1014.2	1012.7	1013.5	1014.4	1017.3			1010.0			
Août	1015.9	1012.5	1014.8	1013.2	1014.1	1013.6	1018.3			1009.3			
Septembre	1014.2	1010.6	1013.0	1011.3	1012.3	1013.1	1016.1			1008.4			
Octobre	1013.1	1009.6	1012.3	1010.4	1011.4	1011.7	1015.7			1008.1			
Novembre	1012.3	1008.9	1011.9	1009.9	1010.8	1010.5	1013.5			1007.5			
Décembre	1010.9	1007.7	1010.7	1008.6	1009.5	1010.1	1012.6			1006.4			
Année	1012.7	1009.2	1012.1	1010.0	1011.1	1011.2	1018.3			1004.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m.

Station : DIMBOKRO — Période

	1953 DE JOUR $\overline{Px}$	1953 DE JOUR $\overline{Pn}$	1953 DE NUIT $\overline{Px}$	1953 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1001.3	997.0	1000.1	998.5	999.2		1003.3			995.4			
Février	999.6	994.9	998.7	997.2	997.6		1001.3			993.2			
Mars	999.8	995.5	999.1	997.2	997.9		1002.0			993.3			
Avril	1000.5	996.0	999.5	998.0	998.5		1003.4			993.5			
Mai	1000.9	996.9	1000.5	998.9	999.3		1002.6			995.5			
Juin	1003.6	999.9	1002.9	1001.4	1002.0		1005.9			996.8			
Juillet	–	–	–	–	–		–			–			
Août	1004.4	1000.7	1003.1	1001.9	1002.5		1005.7			998.6			
Septembre	1002.9	998.3	1001.2	1000.1	1000.6		1005.6			996.2			
Octobre	1002.0	997.6	1001.0	999.5	1000.0		1004.7			996.0			
Novembre	1001.4	997.2	1000.5	999.1	999.6		1002.7			996.2			
Décembre	1000.7	996.2	999.4	998.1	998.6		1002.1			994.7			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 110 m.

Station ADIAKÉ — Période

Janvier	1007.9	1004.3	1007.3	1005.4	1006.2		1010.0			1002.7			
Février	1006.7	1003.0	1006.5	1004.2	1005.1		1008.9			1011.3			
Mars	1006.9	1003.2	1006.8	1004.2	1005.3		1009.7			1002.0			
Avril	1007.3	1003.6	1007.1	1004.7	1005.7		1009.2			1001.1			
Mai	1008.1	1005.0	1007.7	1005.6	1006.6		1009.4			1003.7			
Juin	1010.5	1007.5	1009.9	1008.1	1009.0		1012.7			1005.5			
Juillet	1011.1	1008.1	1010.2	1008.9	1009.6		1013.5			1006.5			
Août	1012.1	1008.9	1011.1	1009.6	1010.4		1014.5			1005.6			
Septembre	1010.3	1006.6	1009.1	1007.5	1008.4		1011.8			1004.3			
Octobre	1009.3	1005.5	1008.6	1006.7	1007.5		1012.0			1004.0			
Novembre	1008.5	1004.8	1008.3	1006.0	1006.9		1009.8			1003.4			
Décembre	1007.3	1004.7	1006.7	1004.8	1005.6		1008.7			1002.4			
Année	1008.8	1005.4	1008.3	1006.3	1007.2		1014.5			1001.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 42 m.

Station : FERKESSÉDOUGOU — Période 1936-1940

Janvier	976.2	971.3	974.6	973.6	973.9	973.9	978.4			969.5			
Février	971.6	969.8	973.3	971.9	972.4	973.7	974.9			967.7			
Mars	975.1	970.4	973.8	972.1	972.9	972.7	976.5			968.5			
Avril	975.2	970.3	973.9	972.1	972.9	973.1	980.4			968.4			
Mai	975.4	971.5	975.1	973.1	974.0	974.0	977.6			969.0			
Juin	977.9	974.1	977.1	975.7	976.2	976.2	981.1			971.2			
Juillet	977.8	974.1	977.1	975.7	976.2	976.8	980.1			971.4			
Août	978.2	974.1	977.3	975.7	976.4	976.0	979.1			971.4			
Septembre	977.1	972.7	976.0	974.4	975.1	976.0	979.0			971.0			
Octobre	976.4	972.2	976.0	974.1	974.7	975.4	979.1			970.4			
Novembre	976.0	971.9	975.6	973.7	974.3	974.7	977.3			970.0			
Décembre	975.5	971.2	974.6	973.3	973.6	974.9	977.6			969.1			
Année	976.0	972.0	975.4	973.8	974.4	974.8	981.1			967.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 323 m.

Station BOUAKÉ — Période 1936-1940

Janvier	974.9	970.5	973.7	972.0	972.8	972.2	972.2			969.1			
Février	973.5	968.9	972.6	970.7	971.4	972.1	975.9			970.6			
Mars	974.0	969.6	973.2	970.8	971.9	971.0	976.2			968.3			
Avril	974.3	969.5	973.3	971.3	972.2	971.9	978.1			966.9			
Mai	974.7	970.5	974.3	972.3	972.9	972.6	976.7			969.0			
Juin	976.9	973.2	975.9	974.3	975.1	974.6	979.9			970.3			
Juillet	977.0	973.3	975.9	974.5	975.2	975.5	979.0			971.2			
Août	977.4	973.5	976.0	974.7	975.4	974.9	979.6			970.3			
Septembre	976.4	972.3	974.8	973.7	974.3	974.6	977.8			970.2			
Octobre	975.9	971.7	974.7	973.2	973.9	973.6	978.9			970.2			
Novembre	975.5	971.6	974.7	972.9	973.7	972.8	976.8			970.5			
Décembre	974.4	970.5	973.7	972.1	972.7	972.9	976.6			969.3			
Année	975.4	971.3	974.4	972.7	973.5	973.2	979.9			966.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 338 m.

Station : GAGNOA — Période

Janvier	988.6	985.1	988.0	986.4	987.0		990.6			983.2			
Février	987.3	983.1	986.9	985.1	985.6		989.4			981.0			
Mars	987.6	983.7	987.4	985.1	985.3		989.0			981.9			
Avril	988.2	983.9	987.6	985.8	986.4		990.2			981.0			
Mai	988.7	985.0	988.5	986.6	987.2		990.0			983.3			
Juin	991.1	987.8	990.4	989.0	989.6		993.4			986.1			
Juillet	991.5	988.0	990.5	989.5	989.9		993.7			986.3			
Août	991.8	988.3	990.7	989.6	990.1		993.9			984.9			
Septembre	990.2	986.2	989.1	987.8	988.3		992.4			984.3			
Octobre	989.6	985.3	988.7	987.3	987.7		992.6			984.0			
Novembre	989.0	985.1	988.5	986.9	987.4		990.6			983.7			
Décembre	987.7	984.0	987.0	985.7	986.1		989.7			982.9			
Année	989.3	985.5	988.6	987.1	987.6		993.9			981.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 210 m.

COTE D'IVOIRE

tation : MAN

Période

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	957.3	953.3	956.7	955.0	955.6		959.3			951.3			
Février	956.1	951.6	955.7	953.4	954.2		958.4			949.7			
Mars	956.3	952.4	956.2	953.7	954.7		957.9			950.7			
Avril	956.9	952.4	956.5	954.2	955.0		960.3			949.8			
Mai	957.0	953.4	957.4	954.9	955.7		960.0			951.6			
Juin	959.4	955.9	958.6	957.3	957.9		962.2			953.6			
Juillet	959.5	956.2	958.8	957.4	958.0		961.6			953.9			
Août	960.2	956.3	958.9	957.4	958.2		962.1			953.4			
Septembre	958.3	954.3	957.5	955.9	956.5		960.3			952.3			
Octobre	958.0	954.2	957.2	955.5	956.2		962.1			952.0			
Novembre	957.6	954.0	957.1	955.2	956.0		959.0			952.7			
Decembre	956.4	952.8	956.0	954.2	954.9		958.0			951.7			
Année	957.8	953.9	957.2	955.1	956.1		962.2			949.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 508 m.

Station : ODIENNÉ

Période

Janvier	-	-	-	-	-		-			-			
Février	962.6	957.7	961.4	959.9	960.4		964.0			955.0			
Mars	963.1	958.7	962.2	960.0	961.1		964.9			957.1			
Avril	962.9	958.4	961.9	959.8	960.8		965.9			956.2			
Mai	963.1	959.4	963.1	961.6	961.8		966.0			958.1			
Juin	965.7	962.0	963.4	963.7	964.2		968.4			959.8			
Juillet	965.5	962.3	965.2	963.8	964.2		968.2			959.4			
Août	965.7	961.8	964.9	963.4	963.9		967.7			958.7			
Septembre	965.0	960.7	964.1	962.4	963.1		967.1			958.3			
Octobre	964.6	960.5	963.9	962.1	962.8		970.0			958.9			
Novembre	964.3	960.4	963.8	961.9	962.6		965.9			959.1			
Decembre	963.7	959.7	963.0	961.5	962.0		965.6			958.2			
Année	-	-	-	-	-		-			-			

Altitude de la cuvette du baromètre : 433 m.

Station : SASSANDRA

Période

Janvier	1006.8	1004.1	1006.2	1004.1	1005.2		1008.9			1001.2			
Février	1005.1	1001.7	1005.2	1003.9	1003.8		1007.5			999.9			
Mars	1005.8	1002.2	1005.6	1003.1	1004.2		1007.9			1001.0			
Avril	1006.3	1002.4	1005.8	1003.6	1004.5		1009.4			999.4			
Mai	1007.1	1003.9	1006.8	1004.7	1005.6		1008.5			1001.7			
Juin	1009.7	1006.6	1009.0	1007.2	1008.1		1011.7			1004.5			
Juillet	1010.5	1007.2	1009.3	1008.0	1008.7		1011.5			1005.4			
Août	1010.7	1007.3	1009.6	1008.0	1008.9		1013.3			1003.9			
Septembre	1008.9	1005.4	1007.9	1006.0	1007.0		1011.3			1003.3			
Octobre	1008.1	1004.4	1007.4	1005.6	1006.4		1011.3			1002.9			
Novembre	1007.2	1003.8	1006.9	1004.9	1005.7		1008.9			1002.0			
Decembre	1005.6	1002.5	1005.7	1003.6	1004.4		1007.6			1001.0			
Année	1007.7	1004.2	1007.1	1005.2	1006.0		1013.3			999.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m.

Station : TABOU

Période

Janvier	1011.7	1008.1	1011.1	1009.1	1010.1		1013.8			1006.3			
Février	1010.4	1006.8	1010.0	1007.8	1008.8		1012.6			1005.6			
Mars	1010.7	1007.2	1010.6	1008.0	1009.2		1013.5			1006.1			
Avril	1011.2	1007.6	1010.6	1008.5	1009.5		1013.8			1004.5			
Mai	1011.8	1008.7	1011.5	1009.3	1010.3		1013.4			1006.9			
Juin	1014.3	1011.5	1013.7	1011.9	1013.0		1016.8			1009.4			
Juillet	1014.8	1012.9	1014.1	1012.5	1013.4		1016.9			1010.4			
Août	1015.6	1012.5	1014.6	1012.9	1013.9		1017.9			1009.4			
Septembre	1013.8	1010.3	1012.7	1011.0	1011.9		1016.1			1008.4			
Octobre	1013.0	1009.5	1012.1	1010.2	1011.2		1016.4			1008.2			
Novembre	1012.3	1008.9	1011.6	1009.7	1010.6		1014.0			1007.4			
Decembre	1010.9	1007.6	1010.6	1008.5	1009.4		1012.2			1006.5			
Année	1012.5	1009.2	1011.9	1010.0	1010.9		1017.9			1004.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m.

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	993.7	988.8	992.2	991.1	991.5		996.5			987.1			
Février	991.9	986.9	991.2	989.6	990.0		994.9			984.1			
Mars	992.1	987.3	991.5	989.4	990.1		994.7			985.2			
Avril	992.2	987.7	992.0	989.9	990.5		994.1			984.6			
Mai	993.7	989.5	993.1	991.2	991.9		996.5			986.1			
Juin	996.0	992.2	995.3	993.7	994.3		999.0			990.0			
Juillet	996.4	992.4	995.4	994.2	994.6		999.0			990.4			
Août	997.0	993.0	996.0	994.6	995.2		999.2			990.2			
Septembre	995.4	990.7	994.4	992.9	993.4		997.0			988.4			
Octobre	994.9	990.5	994.3	992.3	993.0		997.6			988.3			
Novembre	994.1	989.8	993.8	991.9	992.4		996.7			988.0			
Décembre	993.3	988.6	993.4	991.1	991.4		995.7			986.9			
Année	994.2	989.8	993.5	991.8	992.4		999.2			984.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 168 m. de janvier à juillet
167 m. d'août à decembre

Station COTONOU (Aérodrome)

Période 1936-1940

Janvier	1011.6	1008.2	1010.8	1009.1	1010.0	1008.6	1014.7			1009.4			
Février	1010.2	1006.4	1009.8	1007.6	1008.5	1008.6	1012.9			1004.5			
Mars	1010.7	1006.6	1010.2	1007.6	1008.8	1007.7	1013.8			1004.5			
Avril	1010.8	1007.1	1010.6	1008.0	1009.1	1008.4	1013.1			1004.1			
Mai	1012.2	1008.3	1011.3	1009.3	1010.3	1009.1	1014.2			1005.5			
Juin	1014.4	1010.8	1013.6	1011.8	1012.7	1011.7	1017.1			1008.3			
Juillet	1015.0	1011.5	1014.0	1012.5	1013.3	1013.1	1017.6			1009.7			
Août	1015.8	1012.0	1014.5	1012.9	1013.7	1012.3	1017.5			1009.2			
Septembre	1013.8	1009.8	1012.7	1011.0	1011.8	1011.7	1015.9			1007.8			
Octobre	1013.0	1009.3	1012.3	1010.2	1011.2	1010.5	1015.1			1007.2			
Novembre	1012.2	1008.6	1011.7	1009.7	1010.6	1009.3	1013.8			1006.6			
Décembre	1011.3	1007.3	1010.4	1008.8	1009.5	1009.1	1013.5			1005.8			
Année	1012.6	1008.8	1011.8	1009.9	1010.8	1010.0	1017.6			1004.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m.

Station : KANDI

Période

Janvier	979.9	975.4	978.4	977.1	977.7		982.8			973.2			
Février	977.7	972.7	976.1	974.9	975.4		981.5			970.3			
Mars	977.8	972.8	976.3	974.7	975.4		979.5			969.8			
Avril	978.1	973.0	976.6	974.8	975.6		980.5			970.8			
Mai	979.0	974.4	978.3	976.2	977.0		981.6			971.2			
Juin	981.2	977.0	980.2	978.5	979.3		984.5			974.3			
Juillet	981.2	977.2	980.4	978.8	979.4		984.2			974.5			
Août	981.3	977.3	980.5	978.8	979.4		983.2			974.8			
Septembre	980.3	976.1	979.8	978.0	978.6		982.7			973.4			
Octobre	979.8	975.9	979.0	977.0	977.9		982.6			974.0			
Novembre	979.9	976.0	979.0	977.4	978.1		982.2			973.6			
Décembre	980.1	975.8	979.0	977.7	978.2		982.6			973.3			
Année	979.7	975.3	978.6	977.0	977.7		984.5			969.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 292 m.

Station : NATITINGOU

Période

Janvier	961.6	957.3	960.3	959.0	959.6		963.8			955.2			
Février	959.7	955.3	958.5	957.1	957.7		962.2			953.5			
Mars	960.0	955.6	959.1	957.3	958.0		961.4			955.6			
Avril	960.1	955.8	959.2	957.3	958.1		961.7			953.7			
Mai	961.1	956.9	960.5	958.5	959.2		964.4			954.7			
Juin	963.1	959.3	962.3	960.7	961.4		966.4			957.0			
Juillet	963.1	959.4	962.5	960.9	961.5		965.4			957.0			
Août	963.3	959.4	960.5	960.9	961.0		965.3			956.7			
Septembre	962.4	958.1	961.6	959.8	960.5		964.1			956.1			
Octobre	961.8	957.9	961.3	959.4	960.1		963.8			956.1			
Novembre	961.6	957.9	961.1	959.4	960.0		963.2			956.0			
Décembre	961.3	957.3	960.5	959.1	959.6		963.3			955.2			
Année	961.6	957.5	960.6	959.1	959.7		966.4			953.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 461 m.

DAHOMEY

Station : SAVÉ — Période

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	989.8	984.5	988.3	987.0	987.4		992.6			982.6			
Février	988.1	982.8	987.4	985.5	986.0		990.1			980.8			
Mars	988.5	983.5	988.1	985.1	986.4		991.6			981.3			
Avril	988.6	983.6	988.4	985.8	986.6		991.8			980.7			
Mai	989.7	985.2	989.3	987.4	987.1		992.3			982.9			
Juin	992.0	987.6	991.2	989.4	990.0		994.7			985.0			
Juillet	992.5	988.4	991.7	990.2	990.7		995.1			985.9			
Août	993.1	988.9	991.9	990.5	991.1		995.0			985.5			
Septembre	991.7	986.7	990.5	988.8	989.4		993.9			984.5			
Octobre	991.2	986.6	990.5	988.3	989.2		993.0			985.0			
Novembre	990.7	986.1	989.8	988.1	988.7		991.9			984.3			
Décembre	989.8	984.9	988.7	987.4	987.7		992.2			982.7			
Année	990.5	985.7	989.7	987.8	988.4		995.1			980.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 200 m.

Station : TCHAOUROU — Période

Janvier	975.6	970.5	974.0	973.0	973.3		978.4			968.9			
Février	973.9	968.9	972.9	971.5	971.8		976.0			966.7			
Mars	974.4	969.4	973.5	971.1	972.1		976.5			969.8			
Avril	974.5	969.7	973.9	971.5	972.1		976.6			967.1			
Mai	975.5	971.0	975.0	973.0	973.6		977.8			969.0			
Juin	977.6	973.4	976.8	975.0	975.7		980.7			970.9			
Juillet	978.2	974.1	977.3	975.6	976.4		980.7			971.9			
Août	978.6	974.5	977.4	976.0	976.6		980.4			971.5			
Septembre	977.4	972.7	976.3	974.5	975.2		979.6			970.4			
Octobre	976.8	972.2	975.9	973.8	974.7		979.2			970.5			
Novembre	976.4	972.0	975.3	973.7	974.4		977.6			970.2			
Décembre	975.8	970.9	974.5	973.2	973.6		977.6			968.6			
Année	976.2	971.6	975.2	973.5	974.2		980.7			966.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 327 m.

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

GUINÉE

Station : BOKÉ — Période

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1005.2	1000.6	1004.0	1003.5	1003.3		1007.4			998.7			
Février	1003.9	999.1	1002.7	1002.1	1002.0		1006.3			996.9			
Mars	1004.2	999.2	1003.0	1002.2	1002.2		1005.9			997.3			
Avril	1004.8	999.9	1003.2	1002.8	1002.7		1007.3			997.9			
Mai	1005.1	1001.0	1004.4	1003.1	1003.4		1006.9			998.4			
Juin	1006.9	1003.5	1007.0	1005.1	1005.6		1010.7			1000.7			
Juillet	1006.9	1003.8	1006.9	1004.9	1005.6		1009.7			1001.3			
Août	1006.8	1003.7	1006.7	1004.7	1005.5		1009.7			997.8			
Septembre	1006.0	1002.2	1005.9	1004.5	1004.4		1009.2			999.8			
Octobre	1005.7	1001.7	1005.9	1004.5	1004.2		1010.1			999.6			
Novembre	1005.6	1001.5	1005.2	1003.4	1003.9		1007.4			999.5			
Decembre	1004.5	1000.2	1004.0	1002.4	1002.8		1005.8			998.6			
Année	1005.5	1001.4	1004.9	1003.4	1003.8		1010.7			996.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 69 m.

Station : CONAKRY (Aérodrome) — Période 1930-1940

Janvier	1007.3	1003.4	1006.8	1005.2	1005.7	1005.2	1009.2			1001.6			
Février	1006.1	1002.3	1005.7	1004.1	1004.5	1005.4	1008.2			999.7			
Mars	1006.5	1002.6	1006.3	1004.2	1004.9	1004.9	1008.2			1005.0			
Avril	1007.1	1003.2	1007.1	1004.7	1005.6	1005.6	1011.3			1000.9			
Mai	1007.1	1004.0	1007.6	1005.1	1006.0	1006.0	1010.1			1001.5			
Juin	1009.5	1006.7	1009.3	1007.3	1008.2	1008.1	1013.2			1004.0			
Juillet	1009.6	1006.8	1009.2	1007.4	1008.3	1009.1	1011.4			1004.4			
Août	1009.8	1006.8	1009.4	1007.5	1008.4	1008.6	1012.9			1002.0			
Septembre	1008.4	1005.6	1008.3	1006.3	1007.1	1007.6	1011.0			1003.0			
Octobre	1008.1	1004.5	1008.3	1006.7	1006.6	1006.8	1013.1			1002.5			
Novembre	1007.8	1004.1	1007.5	1005.4	1006.3	1005.9	1009.6			1002.7			
Decembre	1006.5	1003.0	1006.2	1004.4	1005.0	1005.7	1007.9			1001.7			
Année	1007.8	1004.4	1007.6	1005.6	1006.4	1006.5	1013.2			999.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m.

Station : KANKAN — Période

Janvier	969.7	965.2	968.3	967.3	967.7		972.0			964.2			
Février	968.2	964.4	966.3	965.9	966.1		970.[illegible]			960.4			
Mars	968.5	964.7	967.3	965.7	966.3		970.4			961.3			
Avril	968.5	964.3	967.3	966.7	966.2		973.2			960.7			
Mai	969.0	964.5	967.9	966.4	966.9		972.8			96[illegible].1			
Juin	970.9	967.0	970.4	968.8	969.3		976.0			961.5			
Juillet	970.8	967.2	970.1	968.9	969.3		973.7			961.7			
Août	971.1	967.2	970.4	968.9	969.4		973.5			961.0			
Septembre	970.3	966.0	969.5	968.0	968.5		972.8			963.1			
Octobre	970.0	965.9	969.3	967.7	968.3		973.5			961.3			
Novembre	970.2	965.9	969.6	967.7	968.4		971.4			961.3			
Decembre	969.9	965.4	969.1	967.4	967.9		971.6			964.0			
Année	969.8	965.4	968.9	967.4	967.9		970.0			960.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 383 m.

Station KINDIA — Période

Janvier	960.1	958.3	961.3	960.3	960.5		964.2			956.6			
Février	960.6	956.6	959.7	958.7	958.9		962.3			954.0			
Mars	960.6	956.5	959.9	958.5	958.9		962.3			951.7			
Avril	961.0	956.7	960.6	958.9	959.3		964.9			953.1			
Mai	961.5	958.0	961.6	959.4	960.1		965.3			953.5			
Juin	963.2	960.4	963.0	961.4	962.0		966.6			958.0			
Juillet	963.3	960.2	962.6	961.1	961.8		965.8			957.0			
Août	963.2	960.4	962.8	961.1	961.9		966.2			955.9			
Septembre	962.3	959.0	962.0	960.2	960.9		964.4			956.8			
Octobre	962.0	958.7	962.0	960.0	960.7		964.4			957.3			
Novembre	962.0	958.7	961.5	960.0	960.6		963.9			957.1			
Decembre	961.0	957.5	960.3	959.0	959.5		962.2			956.1			
Année	961.9	958.4	961.4	959.9	960.4		966.4			954.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 462 m.

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période

	1953 DE JOUR		1953 DE NUIT		$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Periode	1953	Periode	Annee	1953	Période	Annee	
Janvier	901.4	897.9	901.2	899.7	900.0		903.3			896.1			
Fevrier	900.3	896.5	899.9	898.0	898.7		902.2			894.9			
Mars	900.5	896.8	900.2	898.3	899.0		902.3			894.6			
Avril	900.7	896.9	900.4	898.7	899.2		903.5			894.8			
Mai	900.6	897.7	901.0	898.9	899.6		902.8			896.4			
Juin	902.8	899.7	902.6	900.8	901.5		906.6			896.9			
Juillet	902.5	899.5	902.2	900.5	901.2		906.0			896.7			
Août	902.4	899.3	902.2	900.4	901.1		905.7			894.8			
Septembre	901.9	898.6	901.7	899.8	900.5		904.3			896.6			
Octobre	901.8	898.6	901.6	899.8	900.5		904.9			897.1			
Novembre	902.2	898.9	901.9	900.3	900.8		904.0			896.9			
Décembre	900.9	897.3	900.8	899.1	899.6		903.1			896.3			
Année	901.5	898.2	901.3	899.5	900.1		906.6			894.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 1.026 m.

Station : MACENTA

Période

Janvier	952.8	948.5	951.8	950.6	950.9		954.9			946.6			
Février	951.7	946.9	950.7	949.3	949.7		953.3			945.3			
Mars	952.0	947.4	951.2	949.5	950.0		953.9			945.6			
Avril	952.4	947.9	951.9	949.8	950.5		955.3			945.7			
Mai	952.6	948.5	952.1	950.4	951.0		954.9			947.1			
Juin	954.6	950.9	954.0	952.3	953.0		957.5			947.6			
Juillet	954.7	951.1	953.9	952.6	953.1		957.3			948.8			
Août	954.9	951.1	954.0	952.6	953.2		957.5			948.4			
Septembre	953.8	949.4	952.9	951.3	951.9		956.1			948.0			
Octobre	953.4	949.2	952.7	951.0	951.6		956.7			947.8			
Novembre	953.1	949.1	952.7	950.9	951.5		954.6			948.0			
Décembre	952.6	948.0	951.6	950.2	950.5		953.5			946.9			
Année	953.2	949.0	952.5	950.9	951.4		957.5			945.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 545 m.

Station : MAMOU

Période

Janvier	[illegible]	[illegible]	925.8	921.5	[illegible]		928.0			921.0			
Fevrier	925.4	921.3	924.7	923.3	923.7		926.8			919.7			
Mars	925.7	921.8	925.5	924.4	924.0		927.7			919.4			
Avril	926.6	921.8	927.4	923.6	924.2		928.1			919.7			
Mai	926.3	922.7	925.9	923.9	924.7		930.2			921.6			
Juin	928.1	925.0	927.4	925.8	926.7		931.4			921.8			
Juillet	928.1	921.9	927.6	925.8	925.6		931.1			922.2			
Août	927.1	924.8	927.7	925.8	926.0		930.9			920.3			
Septembre	927.3	924.7	927.0	924.9	925.4		929.5			921.9			
Octobre	927.1	[illegible]	927.0	924.7	925.5		931.6			922.1			
Novembre	927.6	923.6	926.9	924.7	925.6		928.6			922.1			
Decembre	926.2	922.7	925.8	924.0	924.6		927.8			921.2			
Année	926.8	923.2	926.4	924.4	925.3		931.6			919.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : [illegible] m.

Station : SIGUIRI

Période

Janvier	972.2	967.7	970.2	969.7	969.9		974.7			965.6			
Fevrier	970.4	965.8	968.7	967.7	968.2		972.6			963.7			
Mars	970.7	966.2	969.1	967.8	968.4		972.8			961.6			
Avril	970.1	965.1	968.6	967.3	967.8		974.3			963.0			
Mai	970.8	966.1	969.4	968.2	968.6		974.7			964.1			
Juin	972.9	969.1	972.0	970.6	971.2		976.5			967.1			
Juillet	972.9	969.2	971.7	970.7	971.1		976.3			966.0			
Août	973.2	969.2	971.9	970.8	971.3		975.3			965.8			
Septembre	972.5	968.0	971.5	970.1	970.5		975.1			965.6			
Octobre	972.4	968.1	971.6	970.0	970.6		976.0			966.1			
Novembre	971.9	967.9	971.0	969.8	970.2		973.4			966.2			
Décembre	972.0	967.6	969.8	970.8	970.1		974.3			966.2			
Année	971.8	967.5	970.5	969.4	969.8		976.5			963.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 362 m.

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période

	1953 DE JOUR		1953 DE NUIT		$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	964.5	959.9	962.7	961.9	962.3		966.4			957.9			
Février	962.2	957.8	961.1	959.9	960.2		964.8			955.2			
Mars	962.8	958.2	961.4	960.0	960.6		964.8			956.1			
Avril	962.5	957.7	961.2	959.5	960.2		967.5			955.6			
Mai	962.8	958.9	962.1	960.2	961.0		966.1			957.7			
Juin	964.8	961.1	964.1	962.4	963.1		967.8			959.3			
Juillet	964.7	961.1	964.0	962.6	963.1		966.8			958.3			
Août	964.8	960.9	964.1	962.5	963.1		967.3			957.3			
Septembre	964.1	960.1	963.1	961.6	962.2		966.5			957.8			
Octobre	963.6	959.6	963.0	961.3	961.9		967.5			957.5			
Novembre	963.4	959.6	962.9	961.3	961.8		964.8			957.0			
Décembre	963.9	959.7	963.0	961.8	962.1		966.1			957.7			
Année	963.7	959.6	962.7	961.3	961.8		967.8			955.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 438 m.

Station : BOROMO

Période

Janvier	983.2	978.6	981.5	981.0	981.1		985.3			976.4			
Février	981.1	976.1	979.5	978.9	978.9		984.0			973.5			
Mars	981.4	976.6	979.9	978.9	979.2		983.0			973.9			
Avril	981.1	975.9	979.5	978.4	978.8		981.1			974.1			
Mai	981.9	977.3	980.5	979.2	979.7		985.3			974.5			
Juin	984.0	980.2	982.8	981.8	982.2		986.9			978.2			
Juillet	983.8	979.9	982.8	982.0	982.1		986.6			976.4			
Août	984.0	980.2	983.0	981.9	982.3		986.2			977.2			
Septembre	983.5	979.2	982.0	981.1	981.5		984.9			976.5			
Octobre	982.7	978.3	981.8	980.7	980.9		986.1			976.4			
Novembre	982.4	978.1	981.7	980.6	980.7		981.5			975.8			
Décembre	983.3	978.8	982.1	981.3	981.4		986.1			977.0			
Année	982.7	978.3	981.4	980.5	980.7		986.9			973.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 271 m.

Station : DORI

Période

Janvier	983.8	979.9	982.0	981.5	981.8		986.5			977.5			
Février	981.2	976.8	979.3	978.8	979.0		985.5			973.6			
Mars	981.5	977.1	979.6	978.8	979.3		983.2			972.6			
Avril	980.6	976.0	978.6	977.9	978.3		983.9			974.2			
Mai	980.6	976.1	978.6	977.8	978.3		983.6			972.9			
Juin	983.2	979.2	981.2	980.5	981.1		987.2			976.7			
Juillet	982.6	978.9	981.4	980.3	980.8		986.2			975.9			
Août	982.8	979.4	981.7	980.7	981.2		984.4			977.2			
Septembre	982.6	978.6	981.1	980.3	980.6		985.1			975.8			
Octobre	981.8	977.7	980.3	979.6	979.9		985.[illegible]			975.1			
Novembre	982.6	978.6	981.3	980.4	980.7		985.8			974.9			
Décembre	983.7	979.7	982.2	981.6	981.8		986.4			977.2			
Année	982.3	978.2	980.6	979.9	980.2		987.2			972.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 288 m.

Station : FADA-N'GOURMA

Période

Janvier	980.0	975.6	978.4	977.7	977.9		982.8			973.3			
Février	977.7	972.8	976.1	975.4	975.5		981.1			970.0			
Mars	978.6	973.2	976.4	975.3	975.7		979.4			970.1			
Avril	977.8	972.8	976.2	975.2	975.5		979.9			970.7			
Mai	978.7	973.9	977.4	976.3	976.7		981.0			970.7			
Juin	980.7	977.0	979.4	978.4	978.9		981.9			974.2			
Juillet	980.6	976.5	979.5	978.5	978.8		984.1			973.8			
Août	980.7	976.6	979.6	978.5	978.9		982.3			973.4			
Septembre	980.1	975.7	978.9	977.6	978.1		981.7			972.7			
Octobre	979.4	975.2	978.2	977.0	977.5		983.0			973.6			
Novembre	979.5	975.5	978.6	977.4	977.8		982.2			973.0			
Decembre	980.0	975.7	978.8	978.0	978.1		982.8			973.6			
Année	979.4	975.0	978.1	977.1	977.5		984.9			970.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 301 m.

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — **Période**

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	975.7	971.0	973.8	972.7	973.3		977.9			969.0			
Février	973.6	968.7	972.3	970.9	971.4		975.9			965.9			
Mars	973.9	969.1	972.7	970.9	971.7		975.5			967.2			
Avril	973.9	968.8	972.7	970.8	971.6		977.5			966.7			
Mai	974.5	970.5	973.9	971.9	972.7		976.8			967.8			
Juin	976.7	973.0	975.8	974.0	975.0		979.3			970.1			
Juillet	976.6	972.8	975.6	974.4	974.8		978.7			970.0			
Août	976.8	972.9	976.0	974.2	975.0		978.8			970.4			
Septembre	975.9	971.7	974.8	973.1	973.9		977.3			969.3			
Octobre	975.4	971.1	974.5	972.8	973.5		979.1			969.3			
Novembre	975.2	970.8	974.4	972.7	973.3		976.3			968.8			
Décembre	975.2	970.8	974.0	972.8	973.2		977.3			969.3			
Année	975.3	970.9	974.2	972.6	973.3		979.3			965.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 333 m.

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — **Période** 1936-1940

Janvier	976.8	974.5	977.4	976.2	976.7	977.7	981.4			972.3			
Février	976.5	971.4	975.0	973.5	974.2	977.1	979.8			968.6			
Mars	976.8	972.0	975.4	973.8	974.5	975.1	978.2			968.9			
Avril	976.2	971.4	974.7	973.2	973.9	975.0	978.6			969.2			
Mai	977.2	972.3	975.7	973.7	974.8	975.7	980.9			969.5			
Juin	979.3	975.2	977.9	976.3	977.2	978.1	983.5			972.7			
Juillet	978.9	974.8	978.1	976.4	977.0	978.7	983.1			971.3			
Août	978.9	975.0	978.2	976.4	977.1	978.1	981.5			972.3			
Septembre	978.5	974.0	977.5	975.7	976.4	978.3	980.6			971.5			
Octobre	977.7	973.2	977.0	975.2	975.8	977.2	981.4			971.0			
Novembre	977.9	973.5	977.3	975.5	976.0	976.9	980.1			970.8			
Décembre	978.6	974.2	977.7	976.2	976.7	977.7	981.4			972.0			
Année	977.9	973.5	976.8	975.2	975.9	977.1	983.5			968.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 309 m.

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

MAURITANIE

Station : AKJOUJT — **Période**

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1003.1	996.0	1002.2	1000.7	1001.4		1007.2			995.5			
Février	1003.0	999.1	1001.6	1000.3	1001.0		1007.3			994.2			
Mars	1002.2	998.3	1001.1	999.5	1000.3		1004.3			994.0			
Avril	999.2	995.4	998.0	996.9	997.4		1002.0			991.8			
Mai	998.6	995.1	997.7	996.3	997.0		1000.5			992.0			
Juin	999.6	996.1	998.6	997.3	997.9		1002.9			992.8			
Juillet	998.6	994.5	997.9	996.0	996.8		1005.8			989.1			
Août	998.5	994.5	998.0	995.9	996.7		1003.4			991.0			
Septembre	999.4	995.6	998.4	996.6	997.5		1002.1			992.0			
Octobre	1000.9	997.4	1000.2	998.1	999.1		1004.4			994.1			
Novembre	1002.2	998.8	1001.5	999.7	1000.6		1006.3			996.6			
Décembre	1001.7	998.5	1001.6	999.5	1000.3		1006.7			995.0			
Année	1000.6	996.6	999.7	998.1	998.8		1007.3			989.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 123 m.

Station : ATAR — **Période** 1936-1940

Janvier	-	-	-	-	-	990.5	-			-			
Février	990.8	986.6	989.4	988.2	988.6	988.7	994.9			981.6			
Mars	990.3	986.3	989.6	987.8	988.5	987.5	998.9			981.9			
Avril	987.2	983.1	986.1	984.9	985.4	985.7	989.2			979.7			
Mai	986.3	982.4	985.4	984.2	984.3	985.9	988.5			978.9			
Juin	987.4	983.7	986.6	985.5	985.8	986.7	990.8			979.6			
Juillet	-	-	-	-	-	985.1	-			-			
Août	-	-	-	-	-	984.5	-			-			
Septembre	987.7	983.8	986.9	985.3	985.9	986.0	990.5			980.3			
Octobre	989.0	985.5	988.3	986.7	987.4	987.2	991.8			982.2			
Novembre	990.6	986.8	989.7	988.3	988.9	988.9	993.7			984.5			
Décembre	989.6	986.8	989.2	987.7	988.3	990.7	994.5			981.9			
Année	-	-	-	-	-	987.2	-			-			

Altitude de la cuvette du baromètre : 229 m.

Station : BOUTILIMIT — **Période**

Janvier	1006.2	1002.3	1004.7	1004.1	1004.3		1010.1			998.2			
Février	1005.7	1001.8	1004.0	1003.2	1003.6		1009.2			998.0			
Mars	1005.1	1000.9	1003.3	1002.6	1003.0		1006.7			997.2			
Avril	1003.4	998.9	1001.7	1001.2	1001.3		1006.0			995.0			
Mai	1002.6	998.3	1001.3	1000.6	1000.7		1004.6			996.7			
Juin	1004.5	1000.4	1004.1	1002.5	1002.9		1007.8			998.7			
Juillet	1004.8	1000.6	1003.6	1002.8	1003.0		1009.2			996.7			
Août	1004.5	1010.0	1003.2	1003.0	1002.9		1007.5			996.2			
Septembre	1003.7	1000.2	1002.2	1002.0	1002.0		1007.0			996.1			
Octobre	1003.8	999.9	1002.1	1001.4	1001.8		1006.7			997.2			
Novembre	1005.5	1001.7	1004.2	1003.6	1003.8		1007.9			999.6			
Décembre	1005.9	1001.8	1004.4	1004.0	1004.0		1006.3			999.7			
Année	1004.6	1000.7	1003.2	1002.6	1002.8		1010.1			995.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 83 m.

Station : FORT-GOURAUD — **Période**

Janvier	983.2	979.8	982.1	980.6	980.4		988.2			974.4			
Février	982.9	979.0	981.0	980.3	980.8		987.3			973.0			
Mars	982.4	978.5	981.8	979.6	980.5		985.1			972.3			
Avril	979.3	975.4	978.2	976.9	977.5		981.4			970.6			
Mai	979.2	975.2	977.7	976.6	977.2		981.3			972.0			
Juin	980.0	976.6	979.0	977.9	978.4		983.4			970.4			
Juillet	979.2	975.2	977.5	976.9	977.2		982.5			970.2			
Août	978.5	974.1	977.1	976.3	976.5		979.6			971.0			
Septembre	980.7	976.7	979.6	978.0	978.8		988.6			972.9			
Octobre	982.4	978.6	981.0	979.6	980.4		984.6			975.7			
Novembre	983.4	980.0	982.3	981.0	981.7		987.1			977.0			
Décembre	982.9	979.0	981.3	980.4	980.9		987.7			972.0			
Année	981.2	977.3	979.9	978.7	979.7		988.6			970.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 298 m.

MAURITANIE

Station : NÉMA — Période

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	983.[illegible]	981.0	983.7	982.5	983.1		989.2			972.5			
Février	983.0	979.3	981.6	980.1	981.1		986.1			976.0			
Mars	983.6	979.7	981.9	980.5	981.4		987.7			974.7			
Avril	980.5	976.3	979.1	977.8	978.5		984.1			974.1			
Mai	980.2	976.2	978.8	977.3	978.1		982.9			973.7			
Juin	982.3	978.4	981.3	980.0	980.6		985.8			975.0			
Juillet	983.3	978.8	981.5	980.3	980.9		987.0			973.5			
Août	983.0	978.9	981.8	980.5	981.0		987.1			976.4			
Septembre	982.3	978.[illegible]	982.0	979.6	980.6		985.9			974.6			
Octobre	982.4	978.1	981.4	979.6	980.5		984.7			976.8			
Novembre	981.2	979.5	982.1	980.7	981.5		985.3			977.2			
Decembre	981.2	980.6	983.[illegible]	981.9	982.5		988.0			976.1			
Année	982.8	978.8	981.6	980.1	980.8		989.2			972.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : [illegible] m.

Station : SAINT-LOUIS — Période 1936-1940

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1014.3	1010.3	1013.8	1011.9	1012.6	1012.5	1017.4			1007.0			
Février	1013.7	1010.0	1012.8	1011.3	1012.0	1011.5	1017.3			1007.4			
Mars	1013.2	1009.6	1012.5	1010.8	1011.6	1010.6	1015.2			1007.1			
Avril	1012.7	1009.1	1012.0	1010.0	1011.0	1010.5	1015.1			1005.1			
Mai	1012.1	1009.1	1011.5	1009.7	1010.6	1010.1	1014.2			1005.5			
Juin	1013.7	1010.9	1013.4	1011.5	1012.4	1011.4	1017.2			1008.2			
Juillet	1012.9	1010.2	1012.9	1010.8	1011.7	1012.1	1017.4			1006.9			
Août	1012.8	1009.9	1012.7	1010.5	1011.5	1010.7	1016.0			1004.6			
Septembre	1012.7	1009.4	1012.4	1010.1	1011.2	1011.2	1015.9			1006.4			
Octobre	1013.5	1010.3	1012.8	1010.8	1011.9	1011.3	1016.6			1007.7			
Novembre	1013.8	1010.3	1013.2	1011.4	1012.2	1011.4	1016.4			1007.8			
Décembre	1013.9	1010.3	1014.3	1011.6	1012.3	1012.9	1015.6			1007.8			
Année	1013.3	1010.0	1012.8	1010.9	1011.8	1010.4	1017.4			1004.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 3 m.

Station : NOUAKCHOTT — Période

Janvier	1015.[illegible]	1011.7	1[illegible]	1013.0	1013.4		1016.1			1007.2			
Février	1014.7	1011.[illegible]	1013.[illegible]	1011.[illegible]	1012.6		1016.1			1007.7			
Mars	1014.2	1010.[illegible]	1011.5	1011.6	1012.[illegible]		1016.0			1007.6			
Avril	1012.[illegible]	1009.1	1011.[illegible]	1010.9	1010.[illegible]		1015.2			1004.7			
Mai	1011.[illegible]	1008.[illegible]	1009.[illegible]	1009.1	1009.6		1013.1			1005.6			
Juin	1012.5	1009.[illegible]	1011.[illegible]	1010.5	1011.3		1015.9			1006.9			
Juillet	1013.[illegible]	1010.1	1011.[illegible]	1010.[illegible]	1011.4		1017.6			1007.8			
Août	1013.0	1009.[illegible]	1011.[illegible]	1010.7	1011.3		1016.1			1004.1			
Septembre	1012.[illegible]	1009.7	1011.[illegible]	1010.4	1011.2		1015.8			1013.1			
Octobre	1013.9	1010.[illegible]	1012.[illegible]	1011.1	1012.0		1017.2			1007.1			
Novembre	1013.7	1011.[illegible]	1013.1	1012.[illegible]	1013.0		1017.4			1009.1			
Decembre	1014.[illegible]	1011.1	1014.[illegible]	1012.8	1013.1		1017.4			1008.1			
Année	1013.7	1010.[illegible]	1012.[illegible]	1011.[illegible]	1011.9		1018.4			1004.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : [illegible] m.

Station : TIDJIKJA — Période

Janvier	971.7	967.8	970.6	969.6	969.9		976.8			964.0			
Février	970.4	966.5	968.9	967.9	968.4		973.9			962.9			
Mars	970.4	966.6	968.9	968.0	968.5		973.6			962.7			
Avril	967.4	964.0	966.9	965.7	966.4		970.2			960.8			
Mai	966.9	963.6	965.9	965.3	965.5		968.4			961.9			
Juin	968.1	964.8	967.7	966.3	966.8		970.7			962.2			
Juillet	967.9	965.1	966.6	966.0	966.4		971.4			960.4			
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : 400 m.

Station : PORT-ETIENNE — Période 1936-1940

Janvier	1017.1	1013.1	1016.[illegible]	1014.5	1015.[illegible]	1015.9	1021.7			1006.5			
Février	1017.0	1011.1	1015.7	1014.[illegible]	1015.0	1014.9	1021.9			1008.3			
Mars	1016.1	1011.[illegible]	1015.5	1014.7	1014.[illegible]	1013.9	1018.6			1010.2			
Avril	1014.1	1010.[illegible]	1013.6	1011.9	1012.7	1013.3	1016.3			1006.0			
Mai	1013.4	1010.1	1013.6	1011.[illegible]	1011.9	1012.[illegible]	1016.0			1007.1			
Juin	1014.5	1011.5	1013.9	1012.[illegible]	1013.1	1012.[illegible]	1017.9			1007.9			
Juillet	1012.[illegible]	1009.7	1011.1	1010.7	1011.1	1011.8	1015.9			1003.3			
Août	1012.1	1009.8	1011.1	1010.1	1011.1	1010.6	1016.1			1003.1			
Septembre	1012.[illegible]	1010.5	1011.[illegible]	1010.[illegible]	1011.7	1011.9	1015.7			1005.7			
Octobre	1013.1	1011.3	1011.5	1011.[illegible]	1011.[illegible]	1013.1	1017.9			1007.9			
Novembre	1015.[illegible]	1011.[illegible]	1013.[illegible]	1013.1	1013.3	1014.3	1018.9			1010.0			
Decembre	1016.[illegible]	1011.3	1013.1	1013.1	1013.2	1016.2	1019.3			1008.5			
Année	1014.[illegible]	1011.3	1013.[illegible]	1012.1	1013.[illegible]	1013.5	1021.9			1003.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : [illegible] m.

Station : Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station : ROSSO — Période

Janvier	1013.5	1011.[illegible]	1013.9	1012.[illegible]	1012.5		1017.7			1005.7			
Février	1014.9	1009.[illegible]	1011.[illegible]	1011.7	1011.8		1017.6			1000.5			
Mars	1013.1	1009.9	1011.9	1011.9	1011.5		1014.9			1006.0			
Avril	1011.[illegible]	1007.[illegible]	1011.[illegible]	1010.9	1010.3		1015.2			1003.1			
Mai	1011.5	1007.1	1010.4	1009.1	1009.6		1013.8			1002.9			
Juin	1013.2	1009.[illegible]	1011.6	1011.1	1011.9		1017.5			1006.9			
Juillet	1012.7	1009.1	1011.[illegible]	1010.7	1011.2		1019.4			1005.6			
Août	1012.1	1008.8	1011.6	1010.5	1010.9		1015.7			1003.4			
Septembre	1011.[illegible]	1008.9	1011.5	1009.[illegible]	1010.6		1015.9			1005.0			
Octobre	1012.5	1009.1	1011.9	1010.[illegible]	1010.9		1015.9			1009.7			
Novembre	1013.[illegible]	1009.1	1011.[illegible]	1011.1	1011.1		1016.3			1007.3			
Décembre	1013.4	1009.5	1012.[illegible]	1011.3	1011.9		1016.0			1007.2			
Année	1012.9	1009.1	1011.9	1010.7	1011.1		1019.4			1000.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : [illegible] m.

Station : Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

NIGER

Station : AGADÈS

Période

	1953 DE JOUR $\bar{P}x$	1953 DE JOUR $\bar{P}n$	1953 DE NUIT $\bar{P}x$	1953 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	959.0	955.1	957.8	956.8	957.2		962.5			951.9			
Février	956.3	951.9	954.8	953.9	954.2		961.6			948.5			
Mars	955.8	951.7	954.9	953.2	953.9		959.9			949.4			
Avril	956.8	952.6	955.6	954.8	955.0		960.7			948.4			
Mai	954.3	950.0	953.0	952.0	952.3		958.7			946.4			
Juin	956.2	951.8	955.2	954.1	954.3		959.1			948.2			
Juillet	956.1	951.6	954.9	953.7	954.1		958.9			948.6			
Août	956.3	951.7	954.9	954.0	954.2		959.9			952.1			
Septembre	956.4	951.9	954.6	954.1	954.3		958.8			949.9			
Octobre	956.8	952.7	955.1	954.5	954.8		958.8			950.5			
Novembre	958.8	955.2	957.8	956.8	957.2		962.8			949.8			
Décembre	959.4	956.2	958.7	957.7	958.0		963.4			950.7			
Année	956.9	952.7	955.6	954.6	955.0		963.4			946.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 521 m.

Station : MARADI

Période

	1953 DE JOUR $\bar{P}x$	1953 DE JOUR $\bar{P}n$	1953 DE NUIT $\bar{P}x$	1953 DE NUIT $\bar{P}n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	973.5	969.3	971.6	971.4	971.4		977.5			966.4			
Février	970.6	963.9	968.5	968.6	968.4		975.0			962.6			
Mars	970.1	965.3	968.4	967.9	967.7		974.1			962.3			
Avril	971.2	966.1	968.9	968.9	968.8		975.5			963.6			
Mai	969.8	963.1	966.2	967.3	966.6		974.7			961.9			
Juin	971.2	969.5	970.4	969.2	970.0		974.2			964.0			
Juillet	971.3	967.8	970.2	969.3	969.7		974.0			966.1			
Août	971.5	967.8	970.6	969.5	969.7		974.7			964.9			
Septembre	971.2	966.7	969.4	968.9	969.0		974.0			964.0			
Octobre	970.8	966.3	968.8	968.4	968.6		973.2			965.0			
Novembre	973.2	968.1	970.8	970.4	970.4		976.3			964.7			
Décembre	973.2	968.8	971.5	971.3	971.2		974.7			964.2			
Année	971.4	966.9	969.6	969.3	969.3		977.5			961.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 380 m. de janvier à juin
389 m. de juillet à décembre

Station : BILMA-DIRKOU

Période

Janvier	973.5	970.2	972.4	971.6	971.9		978.4			965.3			
Février	970.8	966.7	969.1	968.4	968.8		976.6			961.6			
Mars	970.3	966.3	968.9	967.4	968.3		976.2			962.5			
Avril	980.7	974.1	977.7	976.4	977.3		986.5			970.5			
Mai	966.5	962.7	965.4	964.2	964.8		972.1			959.6			
Juin	967.9	964.3	966.4	966.0	967.1		971.7			961.7			
Juillet	967.6	963.8	966.1	965.9	965.8		970.1			959.8			
Août	967.8	964.1	966.5	965.9	966.1		970.5			961.0			
Septembre	–	–	–	–	–		–			–			
Octobre	–	–	–	–	–		–			–			
Novembre	975.1	971.8	974.2	973.3	973.6		–			–			
Décembre	975.3	972.1	971.3	973.7	973.9		980.2			963.1			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 300 m.

Swap Avrils

Station : N'GUIGMI

Période

Janvier	980.3	976.1	978.9	978.4	978.4		984.3			973.1			
Février	–	–	–	–	–		–			–			
Mars	–	–	–	–	–		–			–			
Avril	977.4	973.8	976.0	974.7	975.1		982.0			971.0			
Mai	975.7	971.5	973.5	973.3	973.8		979.2			968.3			
Juin	977.2	973.2	975.4	974.2	975.2		980.7			968.6			
Juillet	977.3	973.1	975.9	975.1	975.4		979.8			970.5			
Août	977.7	973.4	975.8	975.8	975.7		981.6			971.2			
Septembre	977.8	973.4	975.8	975.6	975.6		980.7			971.1			
Octobre	977.9	973.5	976.2	975.8	975.9		979.5			971.9			
Novembre	980.4	976.4	979.1	978.3	978.5		985.0			972.7			
Décembre	981.6	977.6	980.3	979.6	979.8		985.9			972.4			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 304 m.

Station : BIRNI-N'KONI

Période

Janvier	983.7	978.1	981.2	979.9	980.7		989.0			974.7			
Février	980.0	973.7	977.1	976.0	976.7		987.0			970.1			
Mars	979.1	972.9	976.6	975.1	975.9		983.9			969.0			
Avril	971.0	967.2	969.3	968.7	969.1		976.4			962.5			
Mai	982.6	976.2	980.6	978.9	979.6		988.7			971.9			
Juin	982.3	977.2	980.9	979.1	979.9		988.4			972.5			
Juillet	982.0	977.2	980.9	978.7	979.7		988.4			973.5			
Août	982.8	977.5	981.5	979.3	980.3		985.4			975.2			
Septembre	982.4	976.8	981.1	978.7	979.7		985.7			974.6			
Octobre	981.5	975.5	978.7	977.6	978.3		985.0			973.1			
Novembre	982.4	976.6	980.3	978.8	979.5		989.7			972.0			
Décembre	983.6	977.9	981.7	980.2	980.9		989.8			971.5			
Année	981.1	975.[illegible]	979.2	977.6	978.4		989.8			962.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 296 m.

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période 1936-1940

Janvier	988.5	984.2	986.8	985.6	986.3	986.8	991.5			981.9			
Février	985.6	980.8	984.6	982.8	983.3	985.6	990.5			977.7			
Mars	985.7	980.9	984.2	982.5	983.3	983.4	988.4			979.4			
Avril	985.6	980.5	983.6	982.3	983.0	982.6	989.4			978.2			
Mai	985.9	980.8	984.5	982.6	983.5	983.1	989.2			976.9			
Juin	988.3	984.0	986.9	985.5	986.2	985.4	993.2			981.3			
Juillet	988.0	984.0	987.2	985.4	986.2	986.5	990.6			981.7			
Août	988.2	984.3	987.3	985.7	986.4	986.2	989.7			982.9			
Septembre	987.5	983.4	986.9	984.9	985.7	986.4	990.2			982.7			
Octobre	986.9	982.7	985.6	984.1	984.8	985.3	989.1			981.1			
Novembre	987.8	983.7	986.6	985.1	985.8	985.6	991.3			980.6			
Décembre	988.7	984.5	987.5	986.2	986.7	986.7	992.1			981.2			
Année	987.2	982.8	986.0	984.4	985.1	985.3	993.2			976.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 223 m.

Station : MAINÉ-SOROA

Période

Janvier	975.9	971.7	974.5	973.6	974.0		979.8			968.6			
Février	972.8	968.3	971.1	970.3	970.7		978.6			965.0			
Mars	971.9	965.2	970.7	969.2	969.9		976.4			964.5			
Avril	973.0	968.5	971.4	970.5	970.9		977.0			972.4			
Mai	972.2	967.2	970.7	969.7	970.0		976.3			964.3			
Juin	974.2	969.7	972.2	971.5	971.9		979.5			966.2			
Juillet	974.1	970.4	973.1	972.2	972.4		977.2			966.3			
Août	974.2	970.9	973.5	972.6	972.8		975.8			968.2			
Septembre	973.8	969.8	972.5	972.0	972.0		975.6			966.8			
Octobre	973.4	969.8	972.4	971.9	971.9		975.6			967.8			
Novembre	975.5	972.2	974.7	973.9	974.1		979.8			968.4			
Décembre	976.8	973.2	975.9	975.2	975.3		980.3			968.3			
Année	974.0	969.7	972.7	971.9	972.2		980.3			964.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 358 m.

Station : TAHOUA

Période

Janvier	970.3	966.6	969.2	968.3	968.6		973.8			964.4			
Février	967.8	963.2	966.2	965.7	965.8		972.3			960.2			
Mars	967.4	963.2	966.5	965.5	965.6		970.4			960.5			
Avril	968.0	963.6	966.6	965.9	966.0		972.0			960.8			
Mai	967.4	962.7	965.9	965.0	965.3		972.1			959.4			
Juin	968.7	965.6	968.3	967.1	967.5		972.0			963.0			
Juillet	969.1	965.5	968.3	967.0	967.5		971.4			963.6			
Août	969.3	965.6	968.6	967.3	967.7		972.6			966.6			
Septembre	969.1	964.9	968.2	966.9	967.3		971.5			962.5			
Octobre	968.9	964.5	967.4	966.8	966.9		970.7			963.2			
Novembre	970.5	966.3	969.5	968.6	968.7		974.3			962.5			
Décembre	971.2	967.2	970.5	969.6	969.6		974.5			965.0			
Année	969.0	964.9	967.9	967.0	967.2		974.5			959.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 415 m.

NIGER

Station : TILLABÉRY — Période

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	990.8	986.6	989.1	988.2	988.7		994.8			983.3			
Février	987.2	982.6	985.6	984.8	985.1		992.2			980.5			
Mars	987.6	983.2	986.4	984.8	985.5		990.4			978.9			
Avril	987.1	982.3	985.2	984.1	984.7		990.7			979.0			
Mai	986.9	982.1	985.1	984.1	984.6		990.2			978.2			
Juin	989.7	985.6	988.3	987.1	987.7		994.7			983.9			
Juillet	989.3	985.8	988.5	987.0	987.7		992.2			982.5			
Août	989.6	985.8	988.4	987.2	987.8		991.8			984.3			
Septembre	988.9	984.8	988.0	986.6	987.1		991.1			982.5			
Octobre	988.5	984.1	987.0	985.8	986.3		991.2			982.1			
Novembre	989.4	985.4	988.1	986.9	987.5		993.0			981.9			
Décembre	990.5	986.4	989.2	988.2	988.6		994.1			982.9			
Année	988.8	984.6	987.4	986.2	986.7		994.8			978.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 227 m.

Station : ZINDER — Période

Janvier	960.4	956.3	959.1	957.8	958.5		964.1			953.5			
Février	957.7	953.1	956.2	954.8	955.5		962.3			950.3			
Mars	957.2	952.7	956.0	954.0	955.0		961.0			949.2			
Avril	958.2	953.3	956.5	955.3	955.8		962.2			950.5			
Mai	957.4	952.3	955.9	954.0	954.9		961.4			949.0			
Juin	958.5	954.7	957.8	956.2	956.8		961.8			953.2			
Juillet	958.8	955.0	958.0	956.4	957.1		962.1			952.2			
Août	959.3	955.1	958.5	956.5	957.4		961.2			956.2			
Septembre	958.9	954.1	957.9	956.3	956.9		961.2			951.5			
Octobre	958.7	954.3	957.3	956.0	956.6		960.9			952.7			
Novembre	960.4	956.4	959.4	957.9	958.5		964.4			952.7			
Décembre	961.2	957.1	960.6	958.6	959.2		964.8			952.5			
Année	958.9	954.6	957.7	956.2	956.9		964.8			949.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 490 m.

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — Période : 1936-1940

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.9	1008.4	1011.3	1009.6	1010.3	1010.2	1014.7			1004.9			
Février	1011.5	1008.1	1010.8	1009.1	1009.9	1009.8	1014.0			1005.0			
Mars	1011.2	1007.8	1010.6	1009.7	1009.6	1009.8	1013.2			1005.0			
Avril	1011.2	1007.8	1010.4	1008.2	1009.4	1009.0	1013.2			1004.7			
Mai	1010.9	1007.7	1010.5	1008.4	1009.4	1009.0	1013.2			1004.2			
Juin	1012.3	1009.5	1011.9	1010.3	1011.0	1010.7	1016.2			1010.1			
Juillet	1011.5	1008.6	1011.4	1009.4	1010.2	1010.8	1014.7			1004.0			
Août	1011.2	1008.4	1011.1	1008.9	1009.9	1009.4	1014.2			1003.6			
Septembre	1011.0	1007.9	1010.7	1008.4	1009.5	1009.7	1013.9			1005.1			
Octobre	1011.2	1008.2	1010.7	1008.7	1009.7	1009.7	1014.3			1005.0			
Novembre	1011.2	1008.1	1010.8	1009.0	1009.8	1009.5	1013.3			1006.5			
Décembre	1011.0	1007.7	1010.6	1008.9	1009.5	1010.4	1012.2			1005.8			
Année	1011.3	1008.2	1010.9	1009.0	1009.9	1009.8	1016.2			1003.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 23 m

Station : DIOURBEL — Période

Janvier	1013.4	1008.6	1012.1	1011.1	1011.3		1016.3			1005.9			
Février	1012.7	1007.9	1011.4	1010.2	1010.6		1015.8			1004.6			
Mars	1012.4	1007.4	1011.0	1009.9	1010.2		1013.8			1004.8			
Avril	1012.1	1007.2	1011.0	1009.5	1010.0		1015.1			1003.5			
Mai	1012.1	1007.3	1011.3	1009.8	1010.1		1014.2			1003.8			
Juin	1014.1	1009.2	1013.3	1011.8	1012.1		1019.1			1007.4			
Juillet	1013.5	1009.8	1013.1	1011.2	1011.9		1018.9			1006.8			
Août	1013.3	1009.4	1012.6	1010.8	1011.5		1016.1			1003.8			
Septembre	1012.8	1009.0	1012.6	1010.3	1011.2		1015.9			1006.1			
Octobre	1013.0	1009.1	1012.2	1010.4	1011.2		1017.0			1006.4			
Novembre	1012.9	1008.9	1012.1	1010.7	1011.2		1015.0			1006.7			
Décembre	1012.9	1008.4	1011.8	1010.7	1011.0		1014.3			1006.3			
Année	1012.9	1008.5	1012.0	1010.5	1011.0		1019.1			1003.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m.

Station : KAOLACK — Période

Janvier	1012.8	1008.6	1011.8	1010.7	1011.0		1015.5			1005.9			
Février	1012.3	1007.9	1011.3	1010.2	1010.4		1015.5			1005.5			
Mars	1011.8	1007.4	1010.6	1009.6	1009.9		1013.0			1004.8			
Avril	1011.8	1007.2	1010.8	1009.6	1009.8		1013.8			1003.1			
Mai	1011.9	1007.5	1011.0	1009.9	1010.1		1013.6			1004.5			
Juin	1013.6	1009.7	1012.9	1011.8	1012.0		1017.8			1007.5			
Juillet	1013.2	1010.0	1012.5	1011.3	1011.8		1017.9			1007.2			
Août	1013.1	1009.8	1012.3	1011.0	1011.6		1015.7			1006.8			
Septembre	1012.9	1009.4	1012.4	1010.4	1011.3		1015.5			1007.0			
Octobre	1012.5	1009.2	1011.9	1010.4	1011.0		1015.8			1006.8			
Novembre	1012.5	1009.1	1011.5	1010.7	1011.0		1014.5			1007.1			
Décembre	1012.4	1008.4	1011.3	1010.4	1010.6		1014.1			1006.3			
Année	1012.6	1008.7	1011.7	1010.5	1010.9		1017.9			1003.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 5 m.

Station : KOLDA — Période

Janvier	-	-	-	-	-		-			-			
Février	-	-	-	-	-		-			-			
Mars	-	-	-	-	-		-			-			
Avril	1010.3	1004.8	1008.3	1007.7	1007.9		1012.6			1002.2			
Mai	1010.7	1005.5	1009.3	1008.2	1008.4		1012.4			1003.6			
Juin	1012.7	1008.3	1011.4	1010.6	1010.7		1017.1			1005.7			
Juillet	1012.5	1008.8	1011.9	1010.3	1010.9		1015.3			1005.6			
Août	1012.3	1008.8	1011.9	1010.6	1010.9		1015.6			1003.1			
Septembre	1011.9	1007.8	1011.0	1009.8	1010.1		1014.5			1005.0			
Octobre	1011.6	1008.0	1010.3	1009.1	1009.8		1014.4			1005.9			
Novembre	1010.9	1007.7	1010.4	1009.1	1009.5		1012.5			1005.2			
Décembre	1010.1	1006.5	1009.9	1008.4	1008.7		1012.2			1004.8			
Année	-	-	-	-	-		-			-			

Altitude de la cuvette du baromètre : 24 m.

SÉNÉGAL

Station : LINGUERÉ

Période

	1953				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1012.1	1007.4	1010.6	1009.8	1010.0		1015.2			1003.4			
Février	1011.0	1006.7	1009.8	1008.8	1009.1		1015.2			1003.0			
Mars	1010.8	1006.0	1009.2	1008.5	1008.6		1012.1			1003.1			
Avril	1010.1	1004.7	1008.6	1007.8	1007.8		1012.7			1000.5			
Mai	1009.6	1004.8	1008.3	1007.8	1007.5		1011.6			1002.2			
Juin	1011.4	1007.1	1010.8	1009.8	1009.8		1016.5			1004.9			
Juillet	1011.6	1007.5	1010.7	1009.5	1009.8		1016.9			1004.7			
Août	1011.3	1007.4	1010.9	1009.1	1009.7		1014.4			1002.0			
Septembre	1010.9	1007.2	1010.5	1008.5	1009.3		1014.1			1004.0			
Octobre	1011.5	1007.7	1010.6	1008.9	1009.7		1015.0			1005.3			
Novembre	1011.4	1007.7	1010.8	1009.3	1009.8		1013.8			1005.3			
Décembre	1011.5	1007.3	1010.2	1009.4	1009.6		1014.7			1004.8			
Année	1011.1	1006.8	1010.1	1008.9	1009.2		1016.9			1000.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 22 m.

Station : THIÈS

Période

	1953				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1005.5	1001.5	1004.8	1003.4	1003.8		1008.2			998.3			
Février	1005.1	1001.3	1004.4	1002.9	1003.5		1007.9			1000.6			
Mars	1004.7	1001.0	1004.1	1002.5	1003.1		1006.3			997.7			
Avril	1004.5	1001.3	1003.8	1002.0	1002.9		1006.7			998.0			
Mai	1004.3	1001.0	1003.9	1002.1	1002.9		1005.9			997.0			
Juin	1005.7	1002.9	1005.7	1004.0	1004.6		1009.8			1001.1			
Juillet	1005.2	1002.5	1005.2	1003.4	1004.1		1012.0			999.8			
Août	1005.0	1002.1	1005.0	1003.1	1003.8		1008.1			997.1			
Septembre	1004.9	1001.6	1004.8	1002.5	1003.5		1008.1			999.0			
Octobre	1005.0	1002.0	1004.6	1002.7	1003.6		1008.1			999.3			
Novembre	1005.0	1001.5	1004.7	1003.0	1003.6		1006.8			999.2			
Décembre	1004.9	1001.2	1004.5	1002.9	1003.4		1006.1			999.3			
Année	1005.0	1001.7	1004.6	1002.9	1003.6		1012.0			997.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 76 m.

Station : MATAM

Période

Janvier	1011.3	1005.6	1007.7	1007.6	1008.1		1015.5			1001.2			
Février	1010.1	1004.5	1006.8	1006.6	1007.0		1013.6			1001.2			
Mars	1009.0	1002.7	1005.5	1005.3	1005.7		1011.9			999.5			
Avril	1008.7	1001.8	1004.7	1004.8	1004.8		1011.6			1001.1			
Mai	1008.9	1001.9	1004.3	1004.1	1004.8		1011.4			999.1			
Juin	1011.3	1004.8	1007.6	1006.9	1007.6		1013.7			1004.1			
Juillet	1012.3	1006.7	1010.1	1009.3	1009.6		1015.9			1001.1			
Août	1012.5	1007.2	1010.7	1009.9	1010.1		1016.4			1004.2			
Septembre	1012.7	1006.7	1010.6	1009.5	1009.9		1015.3			1002.2			
Octobre	1012.3	1005.7	1009.6	1009.4	1009.2		1015.1			1003.3			
Novembre	1012.5	1005.6	1009.0	1008.8	1008.9		1014.5			1001.9			
Décembre	1012.9	1006.4	1009.3	1009.0	1009.4		–			–			
Année	1011.2	1005.0	1008.0	1007.6	1007.9		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m.

Station : ZIGUINCHOR

Période 1936-1940

Janvier	1012.0	1007.8	1011.2	1009.9	1010.3	1009.5	1014.5			1005.8			
Février	1011.1	1006.6	1010.0	1008.7	1009.1	1009.0	1014.2			1004.5			
Mars	1010.7	1006.0	1010.0	1008.1	1008.7	1008.2	1012.1			1004.1			
Avril	1011.8	1007.2	1011.1	1009.1	1009.8	1008.8	1014.1			1004.9			
Mai	1012.0	1007.9	1012.0	1009.7	1010.4	1009.1	1013.9			1005.6			
Juin	1014.0	1010.3	1013.9	1011.3	1012.5	1011.1	1018.0			1008.3			
Juillet	1013.6	1010.4	1013.5	1011.2	1012.2	1011.3	1016.8			1007.7			
Août	1013.4	1010.2	1013.3	1011.1	1012.0	1010.2	1016.6			1005.1			
Septembre	1013.2	1009.4	1013.1	1010.4	1011.5	1010.3	1015.8			1006.9			
Octobre	1013.0	1009.4	1012.7	1010.5	1011.4	1009.9	1016.0			1007.7			
Novembre	1012.6	1009.0	1012.2	1010.3	1011.0	1009.4	1015.0			1006.4			
Décembre	1012.1	1008.2	1011.5	1009.8	1010.4	1010.4	1013.4			1006.4			
Année	1012.5	1008.5	1012.0	1010.0	1010.8	1009.8	1018.0			1004.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 10 m.

Station : PODOR

Période

Janvier	1014.4	1010.1	1012.7	1011.7	1012.2		1017.9			1003.9			
Février	1013.4	1008.8	1011.6	1010.8	1011.1		1017.4			1005.5			
Mars	1012.9	1008.3	1010.8	1010.4	1010.5		1014.5			1005.2			
Avril	1011.4	1006.6	1009.6	1009.1	1009.2		1014.7			1002.8			
Mai	1010.6	1006.1	1009.0	1008.4	1008.5		1012.6			1003.7			
Juin	1012.4	1007.8	1011.3	1010.2	1010.4		1018.2			1005.6			
Juillet	1012.6	1008.2	1011.4	1010.4	1010.7		1019.3			1004.5			
Août	1012.1	1008.4	1011.2	1010.0	1010.4		1015.4			1003.8			
Septembre	1012.1	1008.3	1010.9	1009.5	1010.2		1015.4			1004.5			
Octobre	1012.7	1008.9	1010.9	1010.0	1010.6		1015.2			1006.7			
Novembre	1013.2	1009.3	1011.6	1010.8	1011.2		1016.1			1007.3			
Décembre	1013.5	1009.3	1012.0	1011.3	1011.5		1016.1			1007.0			
Année	1012.6	1008.3	1011.1	1010.2	1010.5		1019.3			1002.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m.

Station

Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station : TAMBACOUNDA

Période

Janvier	1007.6	1003.2	1006.2	1005.2	1005.6		1010.9			1003.0			
Février	1006.6	1001.7	1005.0	1003.9	1004.3		1010.3			999.0			
Mars	1006.3	1001.6	1004.5	1003.4	1004.0		1008.1			999.1			
Avril	1006.6	1001.2	1004.4	1003.5	1004.0		1009.0			998.7			
Mai	1006.8	1001.7	1005.0	1004.1	1004.4		1008.9			999.5			
Juin	1008.9	1004.9	1008.2	1006.6	1007.2		1013.1			1002.1			
Juillet	1009.3	1005.5	1008.6	1007.0	1007.6		1012.2			1002.6			
Août	1009.1	1005.3	1008.7	1006.9	1007.5		1012.1			999.8			
Septembre	1008.7	1004.8	1007.9	1006.0	1006.9		1011.4			1001.6			
Octobre	1008.5	1004.7	1007.7	1005.6	1006.6		1011.1			1002.8			
Novembre	1008.3	1004.3	1007.5	1006.0	1006.5		1009.6			1002.0			
Décembre	1008.1	1003.8	1007.2	1005.7	1006.2		1010.0			1001.8			
Année	1007.9	1003.6	1006.7	1005.3	1005.9		1013.1			998.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 44 m.

Station

Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) — **Période : 1936-1940**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	977.3	972.6	975.7	974.6	975.0	974.4	980.3			970.6			
Février	975.4	970.5	973.8	972.6	973.1	973.5	978.1			967.5			
Mars	975.9	971.1	974.4	972.7	973.5	972.0	978.2			967.8			
Avril	974.5	969.5	973.1	971.4	972.1	971.5	977.5			967.5			
Mai	974.8	970.0	973.6	972.0	972.6	972.1	978.1			967.8			
Juin	976.1	972.2	975.7	973.5	974.4	974.5	979.8			969.6			
Juillet	976.2	972.7	975.9	974.0	974.7	975.1	979.1			969.6			
Août	976.4	972.6	975.7	973.9	974.7	974.4	978.6			969.5			
Septembre	975.9	971.8	975.1	973.4	974.1	974.7	979.0			969.2			
Octobre	975.6	971.6	975.1	973.1	973.9	974.0	979.0			970.2			
Novembre	975.4	971.4	974.7	973.0	973.6	973.6	976.9			970.7			
Décembre	975.9	971.6	974.8	973.5	973.9	974.6	978.6			969.4			
Année	975.8	971.5	974.8	973.1	973.8	973.7	980.3			967.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 332 m. de janvier à mai
333 m. de juin à décembre

Station : KAYES — **Période 1936-1940**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.6	1003.8	1006.8	1006.1	1006.3	1005.2	1012.9			1000.4			
Février	1007.1	1002.3	1005.4	1004.6	1004.9	1003.9	1010.2			999.3			
Mars	1007.2	1002.0	1005.3	1004.1	1004.7	1001.9	1010.0			999.5			
Avril	1004.9	999.9	1002.9	1001.9	1002.4	1000.9	1006.7			999.3			
Mai	1005.0	999.9	1003.0	1001.9	1002.5	1001.4	1006.9			998.7			
Juin	1007.7	1003.6	1006.7	1004.9	1005.7	1004.1	1011.3			1000.3			
Juillet	1008.5	1004.5	1007.5	1005.6	1006.6	1005.2	1013.3			1001.9			
Août	1007.9	1003.9	1007.1	1005.5	1006.1	1004.6	1011.1			999.7			
Septembre	1007.5	1003.5	1006.6	1004.8	1005.6	1004.9	1010.9			1000.3			
Octobre	1007.2	1003.1	1006.2	1004.7	1005.3	1004.4	1010.7			1001.2			
Novembre	1007.6	1003.3	1006.3	1005.2	1005.6	1004.1	1008.8			1000.8			
Décembre	1007.7	1003.5	1006.4	1005.4	1005.8	1005.6	1011.1			1001.5			
Année	1007.2	1002.8	1005.9	1004.6	1005.1	1003.9	1013.3			998.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 53 m.

Station : BOUGOUNI — **Période**

Janvier	973.4	969.0	971.7	971.0	971.3		975.8			967.0			
Février	971.3	969.7	969.7	969.1	969.3		973.9			964.0			
Mars	972.1	967.3	970.3	969.1	969.8		974.5			964.4			
Avril	971.8	966.8	970.0	968.9	969.3		974.8			964.4			
Mai	972.2	967.8	971.0	969.5	970.2		975.9			966.4			
Juin	974.3	970.6	973.3	972.0	972.6		976.8			967.5			
Juillet	974.5	970.8	973.6	972.2	972.8		977.8			968.0			
Août	975.0	970.9	973.5	972.5	973.0		978.5			967.0			
Septembre	974.2	969.9	973.1	971.3	972.2		977.5			967.3			
Octobre	973.7	969.6	972.8	971.1	971.8		977.4			968.0			
Novembre	973.1	969.0	972.0	970.7	971.2		974.5			968.3			
Decembre	973.5	969.3	972.3	971.3	971.6		976.5			967.8			
Année	973.1	969.0	972.0	970.7	971.3		977.8			964.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 353 m.

Station : KÉNIÉBA — **Période**

Janvier	998.2	993.2	996.0	995.1	995.7		1001.6			990.4			
Février	996.6	991.7	994.9	993.8	994.3		999.1			988.8			
Mars	996.7	991.8	994.8	993.5	994.2		998.7			989.6			
Avril	996.2	990.6	993.6	992.7	993.3		997.9			988.2			
Mai	996.4	991.4	994.5	993.3	993.9		998.4			989.8			
Juin	998.8	994.6	997.3	996.3	996.8		1001.8			991.9			
Juillet	998.6	995.1	997.6	996.6	997.1		1001.9			992.0			
Août	998.8	995.0	997.7	997.0	997.1		1002.0			989.8			
Septembre	998.4	994.2	997.0	995.8	996.4		1001.2			991.8			
Octobre	997.9	994.1	996.8	995.6	996.1		1000.6			992.5			
Novembre	997.9	994.0	996.6	995.8	996.1		999.6			992.0			
Décembre	997.4	993.3	996.4	995.2	995.6		999.1			991.3			
Année	997.7	993.3	996.1	995.1	995.6		1002.0			988.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 135 m.

Station : GAO — **Période : 1936-1940**

Janvier	986.2	982.1	984.9	983.5	984.2	983.9	989.4			979.8			
Février	983.5	979.0	982.2	980.6	981.3	982.5	989.0			975.4			
Mars	983.3	979.1	982.0	980.4	981.2	980.1	985.9			973.2			
Avril	981.7	977.1	980.1	978.9	979.4	978.6	986.8			974.7			
Mai	980.6	976.1	979.0	977.6	978.3	977.9	984.6			973.4			
Juin	983.3	978.9	981.9	980.5	981.2	979.6	988.0			974.9			
Juillet	982.8	978.8	981.6	980.3	980.9	980.5	985.5			974.2			
Août	983.0	978.8	981.7	980.5	981.0	980.6	984.9			975.3			
Septembre	982.8	978.5	981.3	980.1	980.7	981.1	985.4			976.1			
Octobre	982.4	978.2	980.9	979.9	980.3	980.4	985.0			976.1			
Novembre	984.1	980.1	983.0	981.7	982.3	981.6	987.2			978.2			
Decembre	983.7	981.6	984.4	983.3	983.8	983.1	989.1			979.0			
Année	981.3	979.1	981.9	980.6	981.2	980.8	989.4			973.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 260 m.

Station : KOUTIALA — **Période**

Janvier	975.2	969.7	973.1	972.6	972.6		978.0			966.8			
Février	972.6	966.6	970.3	969.7	969.9		976.0			962.8			
Mars	973.1	967.4	971.0	969.9	970.3		975.4			964.0			
Avril	971.7	965.9	969.6	968.4	968.9		974.4			963.3			
Mai	973.2	968.2	971.7	970.3	970.9		976.9			964.8			
Juin	975.3	971.3	974.2	973.0	973.5		978.0			969.3			
Juillet	975.3	971.3	974.0	972.9	973.4		977.5			968.4			
Août	974.9	971.4	973.9	972.6	973.2		977.6			968.3			
Septembre	974.8	970.6	973.5	971.9	972.7		977.7			967.8			
Octobre	974.2	970.2	973.2	971.7	972.3		977.3			968.3			
Novembre	974.1	970.1	973.0	971.8	972.2		975.5			968.0			
Décembre	974.4	970.6	973.3	972.6	972.7		977.2			968.9			
Année	974.1	969.4	972.6	971.6	971.9		978.0			962.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 339 m.

Station : HOMBORI — **Période**

Janvier	983.6	979.1	981.9	981.1	981.0		987.4			976.2			
Février	980.5	975.6	978.9	977.8	978.2		985.8			972.4			
Mars	981.1	976.3	979.6	978.1	978.8		983.8			970.0			
Avril	979.0	974.2	977.1	976.0	976.6		983.7			972.1			
Mai	978.3	973.6	976.4	975.2	975.9		981.3			971.2			
Juin	980.2	976.8	979.1	977.9	978.7		984.0			972.9			
Juillet	980.5	976.6	979.3	977.9	978.6		984.8			971.8			
Août	980.0	976.1	979.2	977.4	978.2		982.5			973.5			
Septembre	979.7	975.2	978.2	976.8	977.5		984.3			971.7			
Octobre	979.0	974.9	977.6	976.6	977.0		982.0			973.0			
Novembre	980.9	976.7	979.8	978.4	978.9		984.8			972.5			
Décembre	982.4	978.4	981.2	980.0	980.5		986.1			975.7			
Année	980.5	976.1	979.0	977.8	978.3		987.4			970.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 300 m.

Station : MENAKA — **Période**

Janvier	984.3	980.1	982.6	981.6	982.2		988.4			978.0			
Février	981.3	976.7	979.5	978.7	979.1		986.8			973.0			
Mars	981.4	976.9	979.6	978.3	979.1		984.1			972.4			
Avril	981.0	976.3	978.7	978.0	978.5		985.7			972.8			
Mai	979.6	974.8	977.5	976.5	977.1		984.2			971.2			
Juin	982.1	977.7	980.1	979.3	979.8		987.1			974.2			
Juillet	981.8	977.8	980.4	979.1	979.8		985.6			974.4			
Août	981.6	977.5	981.2	979.0	979.8		985.0			974.9			
Septembre	981.8	977.4	980.2	979.1	979.6		985.0			974.3			
Octobre	981.0	977.0	979.3	978.6	979.0		983.8			975.0			
Novembre	983.0	979.0	981.4	980.5	981.0		987.1			975.3			
Décembre	984.6	980.4	983.0	982.1	982.5		988.0			976.4			
Année	982.0	977.6	980.3	979.2	979.8		988.4			971.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 294 m.

SOUDAN

Station : MOPTI — Période 1936-1940

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	983.4	979.5	982.2	980.9	981.5	981.1	986.3			977.1			
Février	981.0	977.0	980.0	978.6	979.2	979.8	984.3			974.6			
Mars	981.4	977.5	980.3	978.8	979.5	978.1	984.1			973.2			
Avril	979.8	975.2	978.2	977.0	977.6	977.2	982.3			973.5			
Mai	980.4	975.6	978.4	977.3	977.9	977.5	982.6			973.2			
Juin	982.7	978.8	981.4	980.1	980.8	979.6	985.6			975.5			
Juillet	982.9	978.6	981.3	979.9	980.7	980.3	988.3			975.5			
Août	982.7	978.9	981.6	979.9	980.8	980.1	985.1			976.2			
Septembre	982.3	978.4	980.9	979.3	980.2	980.4	985.1			976.0			
Octobre	982.0	978.1	980.5	979.0	979.9	979.7	985.3			976.1			
Novembre	982.1	978.5	981.1	979.7	980.4	979.6	984.5			976.0			
Décembre	983.2	979.5	982.1	980.8	981.4	981.0	986.7			977.2			
Année	982.0	978.0	980.7	979.3	980.0	979.5	988.3			973.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 277 m.

Station : SIKASSO — Période

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	971.4	966.9	969.4	968.8	969.0		973.6			964.8			
Février	969.3	964.6	967.7	966.8	967.1		972.3			962.1			
Mars	969.8	965.3	968.0	966.8	967.5		971.0			962.8			
Avril	969.5	964.7	967.6	966.1	967.0		972.5			962.6			
Mai	969.8	965.8	968.8	967.2	967.9		974.1			963.7			
Juin	972.0	968.4	971.0	969.5	970.2		974.6			965.2			
Juillet	972.0	968.3	971.7	969.8	970.3		974.8			965.8			
Août	972.0	968.3	970.7	969.6	970.2		975.1			968.4			
Septembre	971.4	967.3	969.9	968.7	969.3		973.9			964.7			
Octobre	971.0	967.1	970.1	968.4	969.2		973.8			965.4			
Novembre	971.0	966.8	969.6	968.4	968.9		972.5			964.9			
Décembre	971.1	966.6	969.5	968.7	969.0		973.5			964.9			
Année	970.9	966.7	969.5	968.2	968.8		975.1			962.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 378 m.

Station : NIORO-du-SAHEL — Période

Janvier	987.7	983.3	985.9	985.4	985.6		992.0			980.1			
Février	985.8	981.5	984.2	983.6	983.8		998.9			978.4			
Mars	985.6	981.7	984.5	983.6	984.0		989.6			977.7			
Avril	982.9	978.7	981.1	980.5	980.8		985.4			976.0			
Mai	982.9	978.7	981.2	980.4	980.8		985.0			977.1			
Juin	985.8	981.7	984.9	983.3	983.9		989.8			978.3			
Juillet	986.0	982.5	985.7	983.1	984.5		990.2			979.9			
Août	–	–	–	–	–		–			–			
Septembre	985.4	981.8	984.7	982.8	983.7		989.4			978.6			
Octobre	984.7	981.6	984.2	982.9	983.4		988.0			979.5			
Novembre	986.0	982.1	984.7	983.7	984.1		987.8			980.2			
Décembre	986.5	982.4	985.3	984.2	984.6		990.3			980.0			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 241 m.

Station : TESSALIT — Période

Janvier	961.4	957.8	960.1	958.9	959.6		965.8			955.0			
Février	958.6	954.7	957.9	956.2	956.7		964.0			950.6			
Mars	959.1	955.1	958.0	956.7	957.2		961.3			950.0			
Avril	957.9	953.6	956.5	955.4	955.9		962.3			950.5			
Mai	955.5	951.4	954.2	953.2	953.6		958.8			947.0			
Juin	957.0	952.7	955.7	954.6	955.0		961.8			947.9			
Juillet	956.5	951.8	954.6	953.8	954.2		959.6			948.3			
Août	956.8	952.1	954.9	954.0	954.5		960.6			948.2			
Septembre	958.0	953.4	956.8	955.2	955.9		960.5			950.2			
Octobre	958.4	954.5	957.4	956.1	956.6		960.3			953.1			
Novembre	960.2	956.7	959.6	958.0	958.6		964.3			954.3			
Décembre	961.2	957.8	960.6	958.7	959.6		965.0			954.7			
Année	958.4	954.3	957.2	955.9	956.5		965.8			947.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 521 m.

Station : SAN — Période

Janvier	982.1	977.4	980.8	979.3	979.9		985.4			975.1			
Février	979.7	974.9	978.4	977.2	977.6		982.9			971.9			
Mars	980.1	975.9	978.8	977.6	978.1		982.5			972.3			
Avril	978.8	974.1	977.1	975.9	976.5		980.5			972.1			
Mai	979.5	975.0	977.9	976.9	977.3		983.5			973.0			
Juin	981.6	978.0	980.6	979.4	980.0		984.5			975.7			
Juillet	981.7	978.0	980.8	979.4	980.0		985.1			974.9			
Août	981.7	978.4	981.6	979.5	980.4		984.3			975.5			
Septembre	980.9	977.3	980.6	978.4	979.3		982.9			974.3			
Octobre	980.5	976.9	979.6	978.1	978.8		983.2			975.3			
Novembre	980.4	976.8	979.7	978.3	978.8		982.3			974.3			
Décembre	981.2	977.6	980.6	979.2	979.7		984.8			975.5			
Année	980.7	976.7	979.7	978.3	978.9		985.4			971.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 287 m.

Station : TOMBOUCTOU — Période

Janvier	984.7	981.1	983.4	982.2	982.8		987.6			978.5			
Février	982.2	978.3	980.7	979.8	980.2		987.2			975.4			
Mars	992.1	987.2	990.4	989.3	989.8		994.8			984.2			
Avril	980.1	976.3	978.9	977.6	978.2		984.6			974.3			
Mai	979.4	975.8	977.8	976.5	977.3		982.1			973.5			
Juin	981.6	978.1	980.3	979.4	979.9		985.2			975.1			
Juillet	981.8	977.7	980.2	978.8	979.6		984.7			973.3			
Août	981.4	977.7	980.6	979.0	979.7		982.2			976.1			
Septembre	981.4	977.6	980.3	978.9	979.6		984.1			974.7			
Octobre	981.5	978.0	980.3	978.9	979.7		983.2			976.0			
Novembre	982.9	979.4	981.8	980.6	981.2		986.2			976.7			
Décembre	984.3	980.8	983.3	982.4	982.7		988.5			978.1			
Année	982.8	979.0	981.5	980.3	980.9		994.8			973.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 301 m.

Station : SÉGOU — Période

Janvier	981.0	976.9	979.8	978.6	979.1		983.8			974.4			
Février	979.0	974.4	977.6	976.3	976.8		981.8			971.2			
Mars	979.5	974.9	978.0	976.4	977.2		982.1			970.8			
Avril	977.7	972.9	976.4	974.6	975.4		979.7			970.7			
Mai	978.0	973.4	976.8	975.2	975.9		981.2			971.3			
Juin	980.4	976.5	979.9	977.9	978.7		984.6			974.3			
Juillet	980.5	976.7	979.9	977.9	978.8		983.3			973.3			
Août	980.5	976.7	979.9	978.0	978.8		982.9			973.7			
Septembre	980.6	976.6	979.5	977.6	978.6		983.9			974.0			
Octobre	980.2	976.3	979.3	977.5	978.3		983.3			974.2			
Novembre	980.2	976.4	979.4	977.8	978.5		982.1			973.8			
Décembre	981.0	976.9	980.1	978.6	979.2		984.1			974.0			
Année	979.9	975.7	978.9	977.2	977.9		984.6			970.7			

Altitude de la cuvette du baromètre : 294 m.

Station : TOUKOTO — Période

Janvier	993.7	988.6	991.6	991.0	991.2		997.4			985.5			
Février	992.0	987.1	990.2	989.4	989.6		994.6			984.4			
Mars	982.7	978.7	991.2	979.9	980.6		986.0			973.6			
Avril	990.0	985.3	988.3	987.0	987.7		992.0			983.3			
Mai	990.4	985.5	988.8	987.6	986.8		992.9			983.5			
Juin	993.2	989.1	992.4	990.7	991.4		996.1			986.2			
Juillet	993.6	989.8	993.0	991.1	991.9		997.2			987.4			
Août	993.0	989.4	992.4	990.7	991.4		996.0			985.2			
Septembre	992.7	988.6	991.7	990.0	990.7		995.3			985.8			
Octobre	992.3	988.4	991.5	989.8	990.5		995.3			986.5			
Novembre	992.7	988.5	991.4	990.2	990.7		996.6			986.3			
Décembre	992.9	988.6	991.7	989.8	990.8		995.9			986.6			
Année	991.6	987.3	991.2	988.9	989.4		997.4			973.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 184 m.

TOGO

Station : LOMÉ (Aérodrome) — Période 1950-1953

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.8	1005.8	1009.0	1007.2	1008.0	1007.0	1012.5	1012.5	1953	1003.5	1000.9	1950	
Février	1008.4	1004.3	1008.1	1005.9	1006.7	1006.7	1011.2	1012.0	1951	1002.3	999.9	1951	
Mars	1008.8	1004.8	1008.4	1005.9	1007.0	1006.1	1011.1	1011.1	1953	1002.5	999.8	1951	
Avril	1008.9	1005.3	1008.9	1006.4	1007.4	1006.7	1011.2	1011.2	1953	1002.6	1001.3	1950	
Mai	1010.1	1006.5	1009.5	1007.5	1008.4	1009.9	1012.3	1013.0	1950	1004.1	1002.1	1950	
Juin	1012.5	1009.1	1011.8	1010.1	1010.9	1010.0	1014.7	1014.7	1953	1006.3	1006.1	+	
Juillet	1013.0	1009.5	1012.2	1010.7	1011.4	1011.0	1016.1	1016.1	1953	1007.8	1006.0	1951	
Août	1013.6	1010.0	1012.7	1011.1	1011.9	1010.8	1015.9	1015.9	1953	1006.9	1005.8	1951	
Septembre	1011.9	1007.7	1010.8	1009.1	1009.9	1009.9	1013.8	1014.3	1950	1005.6	1004.5	1951	
Octobre	1011.2	1007.1	1010.5	1008.4	1009.3	1009.0	1013.4	1014.3	1950	1005.0	1003.9	1951	
Novembre	1010.3	1006.6	1010.0	1007.8	1008.7	1007.8	1012.0	1012.0	1953	1005.0	1003.1	1950	
Décembre	1009.4	1005.1	1008.6	1006.9	1007.5	1007.4	1011.9	1011.9	1953	1003.9	1003.1	1950	
Année	1010.7	1006.8	1010.0	1006.1	1008.9	1008.4	1016.1	1016.1	1953	1002.3	999.8	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 21, 72 m.

Station : SANSANNÉ-MANGO — Période 1941-1949, 1951

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	996.4	990.9	993.9	993.0	993.6	994.0	998.6			988.1			
Février	994.0	988.3	991.8	990.9	991.2	993.1	997.2			985.5			
Mars	993.8	988.6	992.1	990.7	991.3	992.1	995.3			986.3			
Avril	993.9	988.2	992.0	990.6	991.2	992.2	995.9			986.0			
Mai	995.1	990.0	994.0	992.2	992.8	993.5	997.4			987.1			
Juin	997.3	993.4	996.4	995.0	995.5	995.9	1000.2			990.6			
Juillet	997.7	993.8	996.7	995.5	995.9	996.5	1000.2			990.9			
Août	998.0	993.9	996.9	995.5	996.1	996.2	1000.3			990.1			
Septembre	996.7	992.1	995.7	994.2	994.7	995.9	998.6			989.2			
Octobre	995.4	991.1	994.5	993.1	993.5	994.8	998.9			988.3			
Novembre	994.2	989.5	992.8	991.8	992.1	993.7	996.2			987.7			
Décembre	994.9	990.0	993.1	992.1	992.0	994.0	997.3			987.3			
Année	995.0	990.8	994.2	992.9	993.3	994.3	1000.3			985.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 143, 75 m.

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius
$\bar{T}x$ moyenne des températures Maxima journalières.
$\bar{T}n$ moyenne des températures minima journalières.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (aérodrome) — **Période** : 1936 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.8	30.7	22.4	23.2	26.6	27.0	33.0	30	35.0	1939	20.8	2	15.3	1947	24.0	23.5	29.8	27.5	26.1	-	32.4	18.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	31.2	31.5	23.0	24.2	27.1	27.9	32.6	21;22	35.7	1944	21.0	3	17.5	1946	24.8	24.1	30.0	27.8	26.7	-	33.3	20.8	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	32.3	31.9	23.3	24.9	27.8	28.4	33.4	15	34.9	1940	19.2	27	19.3	1936	25.9	24.4	31.0	28.9	27.6	-	33.3	21.6	31	0	31	23	0	31	31	30
Avril	32.6	31.8	24.3	24.8	28.5	28.3	33.6	6;7	34.9	1940	19.8	21	15.9	1940	26.8	25.1	31.5	29.0	28.2	-	38.4	21.1	30	2	30	27	0	30	30	29
Mai	31.2	30.9	24.1	24.3	27.7	27.6	33.5	15	34.9	1940	22.2	6	18.5	1940	25.5	24.4	30.0	27.8	26.9	-	33.1	21.5	31	0	31	9	0	31	31	31
Juin	29.2	29.3	23.2	22.9	26.2	26.1	31.3	11	36.2	1938	20.5	29	18.6	1938	24.0	23.4	28.0	26.2	25.4	-	32.1	21.0	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	28.7	28.3	23.0	22.7	25.9	25.5	30.8	5	34.0	1939	21.4	30	17.1	1940	24.0	23.3	27.2	25.5	25.0	-	30.1	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.9	27.3	21.8	21.8	24.9	24.6	29.4	22	32.0	1940	20.0	13	17.7	1945	22.4	22.2	26.9	24.5	23.9	-	29.0	19.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.4	27.9	21.7	22.7	25.6	25.3	31.4	25	32.1	1939	18.6	22	15.2	1946	22.4	22.3	27.9	25.2	24.5	-	29.9	20.1	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	30.7	29.5	23.5	23.4	27.1	26.5	32.0	31	32.8	1941	21.5	14	17.5	1939	24.4	23.7	29.2	26.5	26.1	-	30.9	21.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	32.2	30.9	24.5	23.9	28.4	27.4	33.0	2;26	35.0	1937	21.8	14	20.6	1949	25.9	24.7	31.0	28.2	27.5	-	32.5	21.6	30	0	30	24	0	30	30	30
Décembre	31.5	31.0	23.7	23.7	27.6	27.4	33.0	1; 2	33.7	1944	19.2	30;31	16.5	1942	25.8	24.1	30.2	28.2	27.1	-	32.5	20.4	31	0	31	14	0	31	31	29
Année	30.6	30.1	23.2	23.5	27.0	26.8	33.6	IV 6 et 7	36.2	1938	18.6	22.IX	15.2	1946	24.7	23.8	29.4	27.1	26.3	-	-	-	365	2	364	103	0	365	365	360

Station : ADIAKÉ — **Période** : 1944 - 1949

Janvier	30.3	31.2	22.8	21.5	26.6	26.4	32.1	30	33.4	1947	21.4	14	13.6	1947	-	23.2	28.8	27.6	-	-	32.8	17.0	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	30.8	32.4	22.7	23.1	26.8	27.8	32.3	22	34.8	1949	20.8	2	16.8	1946	-	23.1	29.4	27.6	-	-	33.9	18.8	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	31.6	32.3	23.0	23.1	27.3	27.7	33.0	15	34.0	1945	21.2	17	20.5	1947	-	23.3	30.3	28.2	-	-	33.7	21.0	31	0	31	13	0	31	31	31
Avril	31.5	31.6	23.3	23.1	27.4	27.4	32.6	7	33.5	1946	20.6	21	21.3	1945	-	23.6	30.4	28.2	-	-	33.1	21.3	30	0	30	11	0	30	30	30
Mai	30.3	30.7	23.2	23.1	26.8	26.9	[illegible]	4;15	33.3	1946	21.8	1	20.8	1947	-	23.4	29.2	27.1	-	-	32.9	21.3	31	0	31	2	0	31	31	31
Juin	28.6	31.3	22.7	22.7	25.7	27.0	30.7	11	32.5	1944	19.4	29	18.8	1948	-	23.0	27.6	25.7	-	-	31.1	20.5	30	0	30	0	0	30	30	28
Juillet	27.4	27.7	22.6	21.9	25.0	24.8	29.2	2 ; 3	30.2	1944	21.0	14;30	18.5	1945	-	22.9	26.3	25.0	-	-	29.3	19.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	26.2	28.0	21.7	21.7	24.0	24.9	27.8	31	30.5	1948	19.0	2	17.6	1945	-	22.1	25.3	24.0	-	-	29.4	18.6	31	0	30	0	0	31	31	30
Septembre	27.9	28.1	22.1	22.3	25.0	25.2	29.9	24	31.7	1944	19.4	22	19.0	1948	-	22.6	26.4	24.9	-	-	30.7	20.5	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	29.0	29.9	22.7	22.4	25.9	26.2	31.3	30	33.2	1944	21.7	14;18	19.5	1946	-	22.9	28.0	25.6	-	-	32.0	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	31.0	31.2	22.9	22.0	27.0	26.6	32.2	30	33.4	1944	21.4	16	20.2	1944	-	23.2	29.8	27.2	-	-	32.6	20.5	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	31.1	31.2	22.6	21.8	26.9	26.5	32.4	12	33.5	1944	18.2	30	16.4	1946	-	22.9	29.7	27.6	-	-	32.8	18.9	31	0	31	11	0	31	31	29
Année	29.6	30.5	22.7	22.4	26.2	26.5	33.0	15.III	34.8	1949	18.2	30.XII	13.6	1947	-	23.0	28.4	26.6	-	-	-	-	365	0	364	45	0	365	365	359

Station : BOUAKE — **Période** : 1932 - 1949

Janvier	34.6	33.3	21.2	20.2	27.9	26.8	38.2	30	37.6	1947	19.2	31	16.0	1934	23.8	21.9	30.0	30.6	26.5	-	35.9	17.2	31	0	31	28	0	31	31	30
Février	35.6	34.7	21.5	21.6	28.6	28.2	37.4	7	38.5	1933	18.4	2	18.0	1933	24.8	22.1	30.4	31.5	27.1	-	37.0	19.2	28	1	28	28	0	28	28	25
Mars	35.7	34.6	22.0	21.9	28.9	28.2	39.0	31	38.2	1941	20.4	1	18.0	1934	24.6	22.5	30.6	32.0	27.3	-	37.2	19.8	31	5	31	28	0	31	31	31
Avril	36.4	33.9	22.3	21.9	29.4	27.9	39.0	19	38.1	1936	20.6	21	16.2	1938	25.2	22.9	31.8	32.3	27.9	-	36.5	19.6	30	6	30	29	0	30	30	30
Mai	34.4	32.3	22.2	21.7	28.3	27.0	37.2	1	36.0	1933	20.4	20	18.5	1934	24.0	22.6	29.5	29.6	26.4	-	35.0	19.6	31	1	31	31	0	31	31	31
Juin	31.5	30.9	21.1	21.2	26.3	26.1	35.8	1	35.0	1935	19.0	26	18.0	1934	22.5	21.6	27.0	28.0	24.6	-	33.5	20.4	30	0	29	15	0	30	30	25
Juillet	29.8	29.3	20.9	20.8	25.4	25.1	33.5	5	36.0	1935	19.0	28	17.8	1949	22.1	21.3	25.9	26.6	24.0	-	32.2	19.1	31	0	31	4	0	31	31	29
Août	29.1	28.8	20.7	20.4	24.9	24.6	33.5	27	36.0	1935	19.6	6	18.0	1933	22.1	21.1	25.4	26.1	23.6	-	31.8	19.9	31	0	30	2	0	31	31	29
Septembre	31.4	29.7	21.0	20.7	26.2	25.2	35.0	5	37.2	1946	19.6	22	18.0	1934	22.1	21.5	27.1	27.6	24.5	-	32.7	19.2	30	0	30	12	0	30	30	28
Octobre	33.7	30.9	21.2	20.9	27.5	25.9	35.8	26	35.6	1935	19.2	19	20.7	1943	23.0	21.6	28.9	28.5	25.4	-	33.1	21.2	31	0	31	29	0	31	31	26
Novembre	33.9	32.1	21.0	20.9	27.5	26.5	36.4	15	36.0	1932	20.1	4	18.5	1933	23.2	21.5	29.2	28.9	25.7	-	34.3	19.4	30	0	30	27	0	30	30	30
Décembre	34.1	32.5	20.6	20.5	27.4	26.5	36.0	7	35.4	1938	17.2	31	16.0	1942	23.3	21.4	30.6	29.7	26.2	-	34.3	19.3	31	0	31	28	0	31	31	21
Année	33.4	31.9	21.3	21.1	27.4	26.5	39.0	31.III 19.IV	38.5	1933	17.2	31.XII	16.0	1934-1942	23.4	21.8	28.9	29.3	25.8	-	-	-	365	13	363	261	0	365	365	335

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO

Période : 1940 – 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.7	33.8	21.2	21.0	27.5	27.4	35.0	29	37.7	1947	20.0	4	13.5	1947	–	22.7	28.6	30.7	–	–	36.3	14.9	31	0	31	23	0	31	31	31
Février	34.1	35.8	22.8	22.9	28.5	29.4	35.4	8	38.9	1943	18.0	2	15.7	1948	–	23.3	29.9	31.9	–	–	37.9	18.8	28	1	28	25	0	28	28	26
Mars	34.5	35.3	23.1	23.5	28.8	29.4	36.4	24	38.6	1941	20.8	2	20.3	1946	–	23.6	30.5	31.7	–	–	37.6	20.8	31	6	31	30	0	31	31	31
Avril	34.2	34.5	23.5	23.3	28.9	28.9	36.0	23	37.7	1945	21.2	21	19.0	1945	–	23.9	30.7	31.5	–	–	36.8	21.0	30	5	30	30	0	30	30	30
Mai	33.6	33.3	23.5	23.2	28.6	28.3	36.2	13	37.0	1942	21.6	16	20.0	1945	–	23.9	30.6	29.8	–	–	35.8	21.0	31	0	31	29	0	31	31	31
Juin	31.0	31.6	22.6	22.7	26.8	27.2	34.2	12	34.9	1949	20.0	20	19.7	1948	–	23.0	28.0	28.7	–	–	33.7	20.8	30	0	30	9	0	30	30	30
Juillet	29.7	29.6	22.2	22.0	26.0	25.8	32.3	5	33.4	1947	21.0	28;29	19.0	1940	–	22.8	27.1	27.9	–	–	32.2	20.0	31	0	31	4	0	31	31	31
Août	28.6	29.1	21.6	21.6	25.1	25.4	31.0	27	33.4	1947	20.4	9	18.9	1946	–	22.1	26.2	26.9	–	–	32.3	19.9	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	30.0	30.9	21.7	22.3	25.9	26.6	32.2	27	34.1	1942	20.0	22	20.3	1942	–	22.4	27.2	28.1	–	–	33.5	20.8	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	31.7	32.3	22.5	22.7	27.1	27.5	33.8	12	34.6	1943	19.8	14	19.0	1943	–	23.0	28.6	29.7	–	–	34.1	20.5	31	0	31	19	0	31	31	30
Novembre	33.5	33.3	22.9	22.3	28.2	27.8	35.0	4	35.6	1944	21.7	8	18.6	1947	–	23.4	30.1	31.0	–	–	34.9	20.2	30	0	30	28	0	30	30	30
Décembre	33.0	33.1	22.0	21.6	27.5	27.4	34.0	17	35.8	1942	16.0	31	14.2	1945	–	22.7	29.6	30.3	–	–	35.0	17.5	31	0	31	29	0	31	31	27
Année	32.2	32.7	22.5	22.4	27.4	27.6	36.4	24.III	38.9	1943	16.0	31.XII	13.5	1947	–	23.1	28.9	29.9	–	–	–	–	365	12	364	228	0	365	365	358

Station : FERKESSEDOUGOU

Période : 1927 – 1949 (lacunes 29–30–31)

Janvier	35.7	34.2	18.0	15.7	26.9	25.0	37.0	3 jours	38.2	1947	13.6	30	10.0	1935	–	18.7	32.0	32.8	–	–	36.5	12.0	31	0	31	31	0	31	31	1
Février	35.1	35.9	20.3	18.5	27.7	27.2	38.8	9	40.0	1935	14.2	2	11.5	1939	–	20.9	31.1	31.9	–	–	38.3	14.0	28	3	28	26	0	28	28	17
Mars	35.5	35.9	22.0	22.3	28.8	29.1	37.6	7;25	41.0	1940	18.6	31	14.9	1938	–	22.5	35.0	32.8	–	–	38.3	17.9	31	4	31	30	0	31	31	27
Avril	35.4	35.4	22.8	23.2	29.1	29.3	38.6	19	41.0	1940	17.6	1	14.8	1938	–	23.4	31.3	31.7	–	–	38.2	19.9	30	9	30	28	0	30	30	28
Mai	32.7	34.0	22.4	22.5	27.6	28.3	35.0	3	40.0	1940	20.6	25	17.5	1938	–	22.9	29.8	29.1	–	–	37.1	19.9	31	0	31	24	0	31	31	31
Juin	30.6	31.8	21.6	21.5	26.1	26.7	32.7	12:13	37.0	1939	19.0	29	16.8	1932	–	21.9	27.9	27.8	–	–	34.7	19.2	30	0	30	6	0	30	30	28
Juillet	29.0	30.4	21.2	21.3	25.1	25.9	32.2	5	36.0	1937	19.4	28	17.9	1938	–	21.5	26.7	26.6	–	–	33.0	19.3	31	0	31	1	0	31	31	29
Août	29.2	29.5	21.5	21.1	25.4	25.3	31.0	16 ; 30	35.3	1940	20.4	27	17.0	1928	–	21.8	26.8	26.5	–	–	32.5	19.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	30.4	30.6	20.7	20.9	25.6	25.8	33.2	13	36.0	1934	19.0	15;16	17.8	1939	–	21.2	27.6	27.0	–	–	33.2	19.3	30	0	30	5	0	30	30	25
Octobre	32.4	32.1	20.8	21.4	26.6	26.8	35.0	26	36.4	1937	18.0	10	17.4	1939	–	21.1	30.0	28.4	–	–	34.5	19.2	31	0	31	22	0	31	31	28
Novembre	34.–	33.5	20.1	19.9	27.2	26.7	35.6	3	36.9	1934	16.4	30	12.8	1934	–	20.3	31.6	28.9	–	–	35.2	16.6	30	0	30	30	0	30	30	20
Décembre	33.3	33.6	16.3	16.5	24.8	25.1	35.1	17	37.8	1939	11.9	4	9.1	1945	–	17.0	30.0	29.3	–	–	35.5	11.9	31	0	31	26	0	31	31	6
Année	32.8	33.1	20.6	20.4	26.7	26.7	38.8	9.II	41.0	III.IV 1940	11.9	4.XII	9.1	1945	–	21.1	30.0	29.4	–	–	–	–	365	16	364	229	0	365	365	271

Station : GAGNOA

Période : 1936 – 1949

Janvier	32.0	31.7	22.5	20.5	27.3	26.1	35.3	30	35.5	1938	19.2	4	11.0	1946	–	23.3	28.1	30.2	–	–	34.3	15.5	31	1	31	14	0	31	31	30
Février	32.8	33.1	23.0	21.6	27.9	27.4	35.0	18	36.5	1943	20.5	17	14.1	1949	–	23.5	29.4	30.6	–	–	35.3	17.6	28	0	28	21	0	28	28	28
Mars	32.3	33.3	22.2	22.2	27.3	27.8	34.4	26	36.5	1938	19.8	31	18.2	1941	–	22.6	28.8	29.3	–	–	35.2	20.1	31	0	31	21	0	31	31	30
Avril	33.1	33.2	22.9	22.3	28.0	27.8	34.6	24	36.6	1944	19.9	21	18.5	1941	–	23.3	29.9	29.5	–	–	35.6	20.0	30	0	30	25	0	30	30	29
Mai	32.2	32.9	22.8	22.3	27.5	27.6	34.2	7	35.8	1947	21.0	16	18.5	1941	–	23.1	29.5	27.5	–	–	34.6	20.4	31	0	31	18	0	31	31	31
Juin	30.1	30.6	21.9	22.0	26.0	26.3	32.8	1	35.7	1944	18.0	29	18.4	1948	–	22.2	27.4	27.1	–	–	32.6	20.4	30	0	30	3	0	30	30	28
Juillet	28.7	29.3	21.6	21.3	25.2	25.3	31.9	2	32.0	1937	19.8	21	17.0	1938	–	21.8	26.4	26.6	–	–	31.2	19.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	28.1	28.9	21.0	21.0	24.6	25.0	31.5	28	32.5	1939	19.5	6	16.9	1940	–	21.2	25.7	25.8	–	–	31.4	19.1	31	0	30	0	0	31	31	30
Septembre	29.8	30.8	21.6	21.9	25.7	26.4	32.9	5	35.5	1939	18.6	20	19.0	1938	–	21.9	27.0	27.1	–	–	32.4	20.6	30	0	29	2	0	30	30	27
Octobre	31.6	31.0	22.1	22.3	26.9	26.7	33.7	18	34.5	1942	20.0	14	20.0	1938	–	22.6	28.2	27.2	–	–	32.9	20.8	31	0	31	15	0	31	31	31
Novembre	33.2	31.6	22.5	22.0	27.9	26.8	35.0	4	35.5	1942	21.0	29	17.4	1947	–	23.0	29.7	29.6	–	–	33.3	19.8	30	0	30	27	0	30	30	30
Décembre	32.8	31.3	21.7	21.5	27.3	26.4	34.7	18	35.9	1949	15.8	31	14.2	1942	–	22.1	29.0	29.3	–	–	33.3	17.4	31	0	31	25	0	31	31	29
Année	31.4	31.5	22.2	21.7	26.8	26.6	35.3	30.I	36.6	1944	15.8	31.XII	11.0	1946	–	22.6	28.3	28.3	–	–	–	–	365	1	363	171	0	365	365	353

Station : MAN

Période : 1936 – 1949

Janvier	31.4	32.8	20.2	18.4	25.8	25.6	33.6	30	37.6	1942	16.8	31	10.5	1941	–	21.3	28.1	28.3	–	–	34.9	14.1	31	0	31	7	0	31	31	21
Février	31.4	34.1	19.8	19.8	25.6	27.0	33.2	17	38.1	1948	15.0	15	11.8	1943	–	21.3	27.9	28.5	–	–	36.4	15.8	28	0	28	9	0	28	28	15
Mars	30.7	33.7	20.3	21.0	25.5	27.4	35.0	31	38.0	1941	15.6	14	17.0	1944	–	21.5	27.8	28.1	–	–	36.1	18.5	31	0	31	4	0	31	31	23
Avril	30.9	33.1	20.9	21.3	25.9	27.2	33.1	19	37.8	1937	18.4	11	17.5	1943	–	22.0	28.2	27.5	–	–	35.3	18.9	30	0	30	5	0	30	30	25
Mai	29.4	32.0	20.7	21.4	25.1	26.7	32.0	13	37.2	1937	18.6	2;20	17.3	1949	–	21.3	26.8	26.6	–	–	33.9	19.3	31	0	31	1	0	31	31	23
Juin	26.8	30.6	20.3	21.1	23.6	25.9	29.8	16	36.1	1937	19.0	20	16.5	1949	–	20.9	24.3	24.9	–	–	32.9	19.0	30	0	25	0	0	30	30	19
Juillet	25.8	28.7	20.1	20.2	23.0	24.5	28.6	5	36.1	1937	18.5	21	16.5	1942	–	20.5	23.5	23.6	–	–	31.6	18.2	31	0	22	0	0	31	31	19
Août	25.0	28.1	19.5	20.2	22.3	24.2	28.4	31	34.5	1937	18.2	3	17.6	1937	–	19.9	22.8	23.5	–	–	31.1	18.6	31	0	18	0	0	31	31	10
Septembre	27.4	29.7	20.0	20.5	23.7	25.1	29.6	25	35.5	1942	18.2	10	17.2	1949	–	20.5	24.7	24.4	–	–	32.2	19.0	30	0	29	0	0	30	30	17
Octobre	28.6	30.9	20.3	20.5	24.5	25.7	30.5	31	34.5	1944	17.6	14	17.5	1947	–	20.9	26.0	25.9	–	–	32.5	18.7	31	0	30	0	0	31	31	21
Novembre	29.2	31.5	19.9	20.3	24.6	25.9	30.8	28	34.0	1941	18.6	11	16.0	1943	–	20.5	26.5	26.2	–	–	32.8	18.5	30	0	30	0	0	30	30	15
Décembre	30.2	31.5	19.6	18.8	24.9	25.2	31.6	25	36.1	1937	16.2	31	10.5	1940	–	20.1	27.6	26.8	–	–	33.2	15.0	31	0	31	0	0	31	31	16
Année	28.9	31.4	20.1	20.3	24.5	25.9	35.0	31.III	38.1	1948	15.0	15.II	10.5	I.1941 XII.1940	–	20.9	26.2	26.2	–	–	–	–	365	0	336	26	0	365	365	224

COTE D'IVOIRE

Station : ODIENNÉ — **Période : 1936 – 1949**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.0	33.9	18.5	16.9	26.8	25.4	36.8	28	38.5	1941	15.2	4	12.5	1941	–	19.6	30.9	32.4	–	–	36.7	14.1	31	0	31	30	0	31	31	6
Février	36.1	36.2	19.9	19.3	28.0	27.8	39.0	10	42.0	1941	15.5	7	13.6	1948	–	21.5	31.8	33.4	–	–	38.8	15.7	28	4	28	28	0	28	28	15
Mars	35.3	36.5	22.2	21.9	28.8	29.2	37.7	26	41.7	1941	19.0	5	16.4	1942	–	23.0	31.6	32.9	–	–	39.1	18.5	31	5	31	28	0	31	31	27
Avril	36.0	35.4	22.7	22.8	29.4	29.1	39.0	1	43.5	1941	18.7	1	17.1	1938	–	23.3	32.3	32.0	–	–	38.2	20.1	30	11	30	29	0	30	30	28
Mai	34.2	33.6	22.2	23.3	28.2	28.5	37.0	3	40.3	1941	19.8	22	17.9	1946	–	22.9	30.9	30.9	–	–	36.5	19.9	31	1	31	28	0	31	31	29
Juin	30.8	32.3	21.3	21.1	26.1	26.7	33.7	19	37.8	1939	19.3	20	18.5	1938	–	21.8	27.7	28.2	–	–	35.2	19.2	30	0	28	7	0	30	30	28
Juillet	29.6	30.6	21.1	20.9	25.4	25.8	32.6	5	36.5	1941	19.0	10	18.5	1938	–	21.5	26.8	26.5	–	–	33.5	19.3	31	0	31	3	0	31	31	30
Août	28.9	29.7	21.0	20.9	25.0	25.3	31.1	31	37.2	1941	19.8	29	18.5	1938	–	21.6	25.9	26.4	–	–	33.4	19.2	31	0	30	0	0	31	31	30
Septembre	30.3	30.7	20.5	20.7	25.4	25.7	33.1	29	35.4	1944	19.0	16;20	17.8	1946	–	21.1	27.1	26.5	–	–	33.7	19.1	30	0	29	4	0	30	30	22
Octobre	31.3	32.0	20.3	20.6	25.8	26.3	33.1	26;30	36.5	1941	18.9	15	13.0	1941	–	20.8	28.4	27.4	–	–	34.7	18.7	31	0	31	11	0	31	31	23
Novembre	32.8	33.0	20.4	19.8	26.6	26.4	34.8	3	37.2	1940	18.0	25;26	14.6	1948	–	21.0	30.2	28.9	–	–	35.2	17.1	30	0	30	27	0	30	30	21
Décembre	32.4	32.8	17.4	17.3	24.9	25.0	34.0	18;23	36.6	1943	14.4	4	10.6	1944	–	18.2	28.3	29.5	–	–	35.2	14.0	31	0	31	21	0	31	31	8
Année	32.7	33.1	20.6	20.5	26.7	26.8	39.0	10.XI 1.IV	43.5	1941	14.4	4.XII	10.6	XII 1944	–	21.4	29.3	29.6	–	–	–	–	365	21	361	216	0	365	365	267

Station : SASSANDRA — **Période : 1936 – 1949**

Janvier	29.0	30.0	23.2	23.0	26.1	26.5	29.8	3 jours	34.1	1939	22.4	7	17.2	1947	–	23.6	28.1	26.6	–	–	32.0	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	30.2	23.3	23.7	26.3	27.0	30.2	12	34.5	1939	21.0	5	19.1	1946	–	23.7	28.3	26.9	–	–	32.2	21.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	30.5	22.9	24.0	26.5	27.3	32.5	6	36.1	1941	21.2	12	20.1	1949	–	23.4	28.7	27.8	–	–	32.6	21.7	31	0	31	4	0	31	31	31
Avril	30.6	30.4	23.6	23.9	27.1	27.2	31.6	21	34.2	1937	21.3	11	14.9	1938	–	24.0	29.2	27.9	–	–	32.5	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.9	29.5	23.4	23.8	26.2	26.7	31.0	3	36.0	1940	21.6	16	21.2	1944	–	23.6	27.8	26.5	–	–	31.9	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.2	28.3	22.7	23.3	25.0	25.8	29.0	1;14	33.2	1936	20.0	28	20.5	1939	–	23.0	26.2	25.2	–	–	30.6	21.6	30	0	27	0	0	30	30	30
Juillet	27.0	27.2	22.9	22.4	25.0	24.8	29.5	3	31.8	1936	21.0	21	19.0	1948	–	23.2	25.9	24.9	–	–	28.7	20.4	31	0	29	0	0	31	31	31
Août	25.9	26.1	21.5	21.8	23.7	24.0	27.6	2	31.5	1939	19.7	3	19.0	1936	–	21.9	24.9	23.4	–	–	28.3	20.1	31	0	26	0	0	31	31	30
Septembre	27.0	27.4	21.7	22.5	24.4	25.0	28.6	22	32.1	1941	18.8	22	18.9	1939	–	22.1	25.9	24.2	–	–	29.2	20.9	30	0	28	0	0	30	30	29
Octobre	28.8	28.7	22.8	23.2	25.8	26.0	30.8	20	33.8	1941	20.5	14	20.8	1946	–	23.2	27.8	25.5	–	–	30.2	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.7	29.6	23.1	23.2	26.4	26.4	31.0	19	33.0	1941	20.9	14	19.5	1947	–	23.5	28.9	26.9	–	–	30.9	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.6	30.0	23.2	23.2	26.4	26.6	31.3	1	33.2	1940	19.7	31	19.0	1947	–	23.5	28.8	27.0	–	–	31.6	21.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.6	29.0	22.9	23.2	25.7	26.1	32.5	6.III	36.1	1941	18.8	22.IX	14.9	1938	–	23.2	27.5	26.1	–	–	–	–	365	0	353	4	0	365	365	362

Station : TABOU — **Période : 1936 – 1949**

Janvier	29.9	29.8	23.6	23.0	26.8	26.4	30.6	22;28	32.5	1941	22.9	1	19.0	1947	–	24.1	29.0	27.9	–	–	31.3	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.7	30.1	23.6	23.2	26.7	26.7	31.0	11;12	34.0	1938	22.0	15;16	19.5	1949	–	24.2	28.8	28.0	–	–	31.8	21.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.2	30.6	23.0	23.5	26.6	27.0	31.4	4 jours	34.5	1940	21.5	12;28	13.1	1936	–	23.8	29.0	28.0	–	–	32.3	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.7	30.7	23.9	23.7	27.3	27.2	32.2	8	35.0	1940	21.5	21	20.1	1936	–	24.4	29.6	28.8	–	–	32.6	21.8	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.0	29.7	24.0	23.7	26.5	26.7	31.0	4;15	35.2	1941	22.5	2	20.8	1947	–	24.6	27.9	27.4	–	–	32.2	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.4	27.8	23.8	23.6	25.6	25.7	29.2	12	32.0	1939	20.6	29	20.1	1948	–	24.4	26.5	26.0	–	–	29.8	21.5	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	26.8	27.2	23.9	23.2	25.4	25.2	28.8	3	32.1	1940	21.2	21	19.0	1942	–	24.4	26.2	25.5	–	–	29.3	20.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	25.9	26.6	22.8	22.3	24.4	24.5	27.6	17	30.5	1939	21.0	3	19.2	1936	–	23.6	25.4	24.5	–	–	28.5	20.3	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	26.5	26.7	22.9	23.5	24.7	25.1	28.5	22	30.5	1940	19.4	22	19.6	1939	–	23.4	25.9	24.8	–	–	28.8	21.9	30	0	29	0	0	30	30	29
Octobre	27.9	28.2	23.4	23.3	25.7	25.8	29.0	12;30	31.2	1945	21.2	14	20.7	1937	–	24.1	27.0	26.0	–	–	29.9	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.2	29.5	23.6	23.8	264	26.7	30.2	26	32.7	1938	21.8	14	19.4	1947	–	24.2	28.3	27.3	–	–	31.0	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.1	29.7	23.7	23.0	26.4	26.4	30.3	6	32.5	1937	20.2	31	19.8	1939	–	24.3	28.3	27.7	–	–	31.2	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.5	28.9	23.5	23.3	26.0	26.1	32.2	8.IV	35.2	1941	19.4	22.IX	13.1	1936	–	24.1	27.7	26.8	–	–	–	–	365	0	360	1	0	365	365	364

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

DAHOMEY

Station : BOHICON — **Période : 1940 – 1949**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.7	33.7	23.3	22.7	28.5	28.2	36.3	30	37.7	1947	22.2	16	17.5	1946	–	23.5	30.9	30.2	–	–	35.9	19.0	31	1	31	30	0	31	31	31
Février	34.0	35.3	23.8	23.7	28.9	29.5	36.4	6	39.3	1941	19.0	2	17.5	1944	–	24.1	31.2	29.5	–	–	37.7	20.4	28	8	28	24	0	28	28	27
Mars	33.8	34.9	23.9	24.1	28.9	29.5	37.2	31	40.2	1941	21.6	25	19.6	1948	–	24.2	31.3	29.5	–	–	37.3	21.2	31	7	31	29	0	31	31	31
Avril	34.4	33.8	24.2	23.7	29.3	28.8	36.5	11	38.2	1945	21.6	3:19	20.1	1941	–	24.7	32.2	29.1	–	–	36.3	21.2	30	10	30	30	0	30	30	30
Mai	31.4	32.3	23.0	23.1	27.2	27.7	35.2	1er	36.3	1941	19.8	18	19.6	1948	–	23.6	29.4	27.7	–	–	35.1	20.8	31	0	31	15	0	31	31	30
Juin	29.9	30.9	22.1	22.5	26.0	26.7	32.5	19	36.2	1941	19.2	28	19.6	1940	–	22.6	28.2	26.2	–	–	33.3	20.7	30	0	29	5	0	30	30	27
Juillet	28.4	28.9	21.8	21.8	25.1	25.4	31.6	4	33.7	1941	20.5	20	18.6	1942	–	22.1	26.8	25.1	–	–	31.9	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.1	28.9	21.2	21.3	24.7	25.1	30.8	31	32.9	1940	18.9	2	19.0	1943	–	21.4	26.8	25.3	–	–	31.8	19.8	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	30.5	30.0	22.2	21.9	26.4	26.0	33.1	25	33.9	1942	20.3	14	19.5	1947	–	22.4	28.0	26.6	–	–	32.7	20.4	30	0	30	5	0	30	30	30
Octobre	31.3	31.3	22.3	22.1	26.8	26.9	33.5	31	35.2	1940	20.1	11	19.6	1942	–	22.6	29.1	26.1	–	–	33.5	20.5	31	0	31	14	0	31	31	31
Novembre	33.0	32.8	23.2	23.1	28.1	28.0	35.0	5	35.5	1944	20.6	7:8	19.4	1947	–	23.4	30.9	28.0	–	–	34.5	20.6	30	0	30	26	0	30	30	30
Décembre	33.6	33.2	22.1	23.0	27.9	28.1	35.5	13	36.2	1944	18.3	4	17.5	1945	–	22.4	31.4	28.5	–	–	35.1	20.1	31	0	31	29	0	31	31	26
Année	31.8	32.2	22.8	22.8	27.3	27.5	37.2	31.III	40.2	1941	18.3	4.XII	17.5	3 ans	–	23.1	29.7	27.7	–	–	–	–	365	26	364	207	0	365	365	353

Station : COTONOU (Aérodrome) — **Période : 1932 – 1949**

Janvier	30.4	31.4	24.9	24.3	27.7	27.9	31.2	28;30	34.2	1942	22.6	14	19.1	1937	27.0	25.4	29.8	27.6	27.6	–	32.8	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.8	31.1	25.3	25.3	28.1	28.7	32.0	11	35.5	1947	21.8	3	21.0	1944	27.6	26.0	30.2	28.3	28.2	–	33.7	22.4	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	31.1	31.1	25.2	25.9	28.2	29.2	32.0	3 jours	35.4	1938	22.0	12	18.5	1948	27.5	26.1	30.3	28.7	28.3	–	33.8	22.1	31	1	31	3	0	31	31	31
Avril	31.6	31.5	26.0	25.7	28.8	29.1	32.7	18	35.0	1938	21.8	28	20.8	1939	27.9	26.5	31.1	29.0	28.8	–	34.1	22.3	30	7	30	11	0	30	30	30
Mai	29.8	31.3	23.9	24.6	26.9	28.0	31.3	1er-3	34.5	1937	21.1	15	20.7	1948	26.3	24.5	29.0	27.8	27.1	–	33.3	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.3	29.7	23.3	23.8	25.8	26.8	30.2	1	33.5	1937	20.9	28	18.6	1936	25.2	24.2	27.6	26.1	25.9	–	32.0	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.5	28.6	23.7	23.5	25.6	26.0	28.8	28	33.5	1947	21.7	29	20.0	1933	24.6	24.1	26.8	25.2	25.3	–	30.5	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.2	28.1	23.1	23.0	25.2	25.7	28.0	29	31.1	1937	21.1	20	19.9	1937	23.9	23.6	26.6	24.4	24.8	–	30.2	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	28.0	29.3	23.6	23.8	25.8	26.6	29.1	25	33.9	1938	21.3	30	19.9	1933	24.7	24.2	27.3	25.2	25.5	–	31.1	21.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.7	30.4	23.1	23.9	25.9	27.2	30.5	26	33.4	1937	21.0	3	21.0	1937	25.3	23.7	27.8	26.1	26.0	–	32.1	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.2	31.7	24.3	24.6	27.6	28.2	31.6	27	35.4	1944	22.2	14	20.9	1940	27.1	24.8	30.4	27.9	27.8	–	32.9	22.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.6	31.4	23.1	24.5	27.0	28.0	32.2	1	36.6	1947	19.3	31	19.6	1936	26.7	23.6	30.2	28.1	27.2	–	32.8	22.1	31	0	31	1	0	31	31	30
Année	29.9	30.8	24.1	24.1	26.9	27.6	32.7	18.IV	36.6	1947	19.3	31.XII	18.5	1948	26.2	24.7	28.9	27.0	26.9	–	–	–	365	8	365	16	0	365	365	364

Station : KANDI — **Période : 1937 – 1949**

Janvier	33.3	34.5	16.1	15.7	25.7	25.1	37.6	6	40.9	1940	13.5	4	9.5	1947	–	16.9	32.9	30.3	–	–	38.1	12.6	31	0	31	29	0	31	31	2
Février	36.7	36.8	20.0	19.2	28.3	28.0	40.5	23	42.9	1940	13.1	2	11.1	1941	–	21.2	33.6	32.9	–	–	40.4	14.3	28	9	28	26	1	28	28	13
Mars	38.3	38.8	22.9	23.0	30.6	30.9	40.6	24	44.3	1940	19.2	30	15.0	1939	–	24.0	35.9	34.7	–	–	41.7	17.4	31	22	31	31	2	31	31	27
Avril	37.1	38.3	24.1	23.2	31.3	31.8	40.2	22	46.0	1940	19.2	10	17.5	1945	–	24.7	35.8	35.0	–	–	42.0	20.3	30	23	30	30	3	30	30	27
Mai	32.7	35.1	23.8	24.4	28.3	30.4	38.2	3	42.1	1941	20.4	4	17.5	1939	–	24.4	30.2	30.1	–	–	40.4	20.5	31	8	31	20	0	31	31	31
Juin	26.9	33.2	22.7	22.8	26.8	28.0	32.7	15	39.9	1942	19.9	24	17.0	1939	–	23.2	28.6	28.3	–	–	36.7	19.5	30	0	30	7	0	30	30	29
Juillet	26.1	31.1	21.9	22.3	25.4	26.6	32.5	1	37.2	1941	19.7	31	18.3	1940	–	23.0	27.0	26.6	–	–	31.1	21.2	31	0	30	1	0	31	31	29
Août	26.5	29.7	22.2	22.9	25.9	25.9	32.3	20	35.8	1938	20.0	26	17.5	1939	–	22.1	27.1	25.7	–	–	32.7	19.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	31.-	31.3	21.5	21.6	26.4	26.5	33.5	25	35.8	1938	19.6	16	18.0	1947	–	21.7	29.1	27.4	–	–	34.1	19.4	30	0	30	14	0	30	30	29
Octobre	33.6	34.1	21.7	21.6	27.7	28.0	36.4	30	38.2	1941	19.5	9	16.6	1948	–	22.0	31.6	29.1	–	–	36.9	18.8	31	0	31	28	0	31	31	29
Novembre	35.4	35.9	19.1	18.6	27.3	27.3	37.2	13	38.8	1939	14.3	23	12.6	1947	–	19.8	33.7	28.0	–	–	37.9	14.1	30	1	30	28	0	30	30	14
Décembre	34.0	35.0	15.1	16.3	24.1	25.7	35.8	27	39.0	1938	11.4	31	10.2	1946	–	15.9	30.6	26.1	–	–	37.7	12.7	31	0	31	23	0	31	31	0
Année	33.7	34.6	20.9	21.1	27.3	27.8	40.6	24.III	46.0	1940	11.4	31.XII	9.5	1947	–	21.5	31.3	29.5	–	–	–	–	365	63	364	239	6	365	365	261

Station : NATITINGOU — **Période : 1926 – 1949**

Janvier	36.1	34.6	19.3	19.2	27.7	26.6	37.7	20	41.3	1933	17.0	5	14.0	1934	–	20.7	33.3	31.0	–	–	37.0	16.2	31	0	31	30	0	31	31	10
Février	35.5	35.8	21.1	20.4	28.3	28.1	39.1	10	43.9	1933	17.0	2	12.2	1935	–	22.4	33.0	32.1	–	–	38.4	17.6	28	5	28	28	0	28	28	20
Mars	37.0	36.7	22.3	21.2	29.7	29.5	39.4	24	44.9	1934	20.0	22	15.1	1935	–	23.3	34.2	33.0	–	–	39.3	19.4	31	12	31	31	0	31	31	31
Avril	37.0	35.5	22.4	23.3	29.7	29.4	39.2	7	43.0	1943	20.0	3	17.0	1929	–	23.7	34.2	32.0	–	–	38.9	20.5	30	13	30	30	0	30	30	30
Mai	32.4	32.8	21.5	22.1	27.0	27.5	36.4	21	41.2	1931	20.0	15	17.0	1929	–	22.9	29.4	28.3	–	–	36.3	19.7	31	0	31	19	0	31	31	31
Juin	30.3	30.4	20.9	21.3	25.6	25.9	33.1	15	40.0	1931	19.5	20	16.7	1934	–	22.2	28.1	26.4	–	–	33.5	18.9	30	0	30	3	0	30	30	27
Juillet	28.4	28.5	20.3	21.3	24.4	24.9	32.4	5	40.0	1931	18.0	12	14.7	1932	–	21.6	26.2	25.4	–	–	31.4	18.9	31	0	30	1	0	31	31	24
Août	27.9	27.6	20.3	20.7	24.1	24.1	31.0	28;30	37.8	1932	18.5	20	16.0	1929	–	21.5	25.5	24.9	–	–	30.3	19.0	31	0	30	0	0	31	31	25
Septembre	30.1	29.3	19.9	20.4	25.0	24.9	32.2	12	36.5	1936	18.4	16	16.0	1929	–	21.0	27.8	25.7	–	–	32.4	18.6	30	0	30	3	0	30	30	14
Octobre	32.2	31.4	20.1	20.5	26.2	26.0	35.0	31	40.2	1933	18.5	18	15.0	1929	–	21.2	30.3	26.8	–	–	34.1	18.8	31	0	31	16	0	31	31	20
Novembre	33.7	33.5	19.4	19.6	26.1	26.6	36.6	26	40.7	1932	15.9	23	14.0	1932	–	19.7	31.8	27.0	–	–	35.4	17.0	30	0	30	27	0	30	30	3
Décembre	33.8	33.8	18.4	19.4	26.1	26.6	36.0	20	40.7	1932	15.0	31	14.0	1929	–	19.9	31.2	27.7	–	–	36.2	16.4	31	0	31	28	0	31	31	4
Année	32.9	32.4	20.4	20.9	26.7	26.7	39.4	24.III	44.9	1934	15.0	31.XII	12.2	1935	–	21.7	30.4	28.4	–	–	–	–	365	30	363	216	0	365	365	230

DAHOMEY

Station : SAVÉ — **Période :** 1938 – 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.7	34.9	22.1	21.9	28.4	28.4	37.2	30	40.2	1939	20.6	20	16.0	1939	–	22.6	31.7	30.8	–	–	37.3	18.0	31	0	31	30	0	31	31	31
Février	34.5	35.2	23.0	23.0	28.8	29.1	37.2	8	42.0	1939	19.2	1er	16.5	1940	–	23.6	31.4	30.6	–	–	38.8	19.9	28	3	28	26	0	28	28	25
Mars	33.8	36.1	23.1	23.3	28.5	29.7	37.0	31	41.1	1941	20.5	1er	16.0	1940	–	23.4	31.2	30.8	–	–	38.7	20.7	31	2	31	27	0	31	31	31
Avril	35.3	34.9	23.4	23.0	29.4	29.0	38.0	9	42.0	1940	20.0	20	15.0	1940	–	23.6	32.6	31.2	–	–	37.7	20.5	30	8	30	30	0	30	30	30
Mai	32.0	33.6	22.4	22.3	27.2	28.0	35.5	2	40.0	1940	20.7	11	12.0	1940	–	22.9	30.0	28.1	–	–	36.7	19.6	31	0	31	17	0	31	31	31
Juin	30.4	31.2	22.0	22.2	26.2	26.7	33.2	1er	38.9	1941	19.0	19	18.0	1939	–	22.4	28.1	26.5	–	–	34.7	20.2	30	0	30	3	0	30	30	25
Juillet	28.6	28.8	21.4	21.7	25.0	25.3	32.0	4	35.2	1939	19.4	20	18.4	1942	–	21.7	26.4	25.6	–	–	32.0	19.9	31	0	31	1	0	31	31	30
Août	27.6	29.3	20.9	20.8	24.3	25.0	30.1	20	40.0	1940	19.8	18	17.0	1940	–	21.1	25.5	25.3	–	–	32.7	19.3	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	29.4	30.7	21.7	21.5	25.6	26.1	32.5	25	41.2	1940	20.1	2;3	16.2	1940	–	21.9	27.1	26.2	–	–	33.5	19.6	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	30.6	32.0	21.4	21.9	26.0	27.0	33.6	29	39.5	1940	19.5	11	19.0	1938	–	21.8	28.1	26.5	–	–	34.4	19.9	31	0	31	7	0	31	31	29
Novembre	33.5	33.9	22.5	22.3	28.0	28.1	35.5	21	39.0	1938	19.3	30	16.5	1939	–	22.9	31.1	28.6	–	–	35.8	19.7	30	0	30	28	0	30	30	29
Décembre	34.2	34.2	20.7	21.6	27.5	27.9	35.5	4 jours	39.0	1938	17.0	2	14.7	1949	–	21.1	31.6	29.0	–	–	36.3	17.5	31	0	31	29	0	31	31	18
Année	32.1	32.9	22.1	22.1	27.1	27.5	38.0	9.IV	42.0	2 ans	17.0	2.XII	12.0	1940	–	22.4	29.6	28.3	–	–	–	–	365	13	365	200	0	365	365	339

Station : TCHAOUROU — **Période :** 1937 – 1949

Janvier	35.1	34.8	20.0	19.1	27.6	27.0	37.0	30	38.8	1947	15.2	31	12.7	1948	23.9	20.5	32.0	30.6	26.9	–	37.0	14.6	31	0	31	31	0	31	31	19
Février	34.8	36.1	22.1	20.8	28.5	28.5	37.4	10	41.2	1941	16.1	1er	14.2	1944	24.8	22.6	31.6	31.1	27.5	–	38.5	16.1	28	4	28	24	0	28	28	22
Mars	34.8	36.3	22.8	22.4	28.8	29.4	38.2	31	41.2	1941	20.6	6	16.0	1938	25.0	23.1	32.0	31.1	27.9	–	39.0	18.9	31	3	31	30	0	31	31	31
Avril	35.6	35.1	23.1	22.7	29.4	28.9	37.7	9	40.8	1945	20.0	29	18.3	1938	25.5	23.3	32.7	31.1	28.3	–	38.2	20.0	30	10	30	29	0	30	30	30
Mai	32.3	33.0	22.1	22.1	27.2	27.6	34.7	17	37.8	1947	20.1	11	17.8	1938	24.2	22.5	29.7	28.5	26.4	–	36.3	19.6	31	0	31	21	0	31	31	31
Juin	30.5	31.1	21.5	21.4	26.0	26.3	33.3	11	36.2	1941	19.1	20	18.0	1939	23.1	21.9	27.9	26.5	25.0	–	33.9	19.5	30	0	30	5	0	30	30	27
Juillet	28.5	26.5	21.3	21.0	24.9	24.0	31.1	7	33.4	1941	18.7	20	17.9	1942	22.4	21.8	25.9	25.6	–	–	31.6	19.3	31	0	29	0	0	31	31	29
Août	27.1	28.1	21.0	20.5	24.1	24.3	29.1	30	33.7	1937	20.0	2	17.6	1938	22.1	21.2	25.0	24.9	–	–	31.6	19.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.3	29.5	21.1	20.6	25.2	25.0	32.2	12	33.3	1947	18.9	5	16.0	1937	22.3	21.6	26.6	26.0	24.2	–	32.4	19.0	30	0	30	1	0	30	30	26
Octobre	30.8	28.8	20.9	20.8	25.9	24.8	34.0	29	35.0	1938	19.0	11	18.3	1938	21.6	21.2	28.3	26.2	–	–	33.7	19.2	31	0	31	4	0	31	31	27
Novembre	32.7	33.2	20.3	20.1	26.5	26.7	34.8	26	37.0	1937	14.2	23	14.5	1937	21.7	21.0	30.3	26.4	–	–	35.2	16.5	30	0	30	23	0	30	30	20
Décembre	33.8	34.1	17.8	18.3	25.8	26.2	35.8	27	36.6	1937	13.0	9	12.0	1941	21.3	18.3	31.3	27.6	–	–	35.9	14.1	31	0	31	30	0	31	31	8
Année	32.1	32.2	21.2	20.8	26.7	26.5	38.2	31.III	41.2	II-III 1941	13.0	9.XII	12.0	1941	23.2	21.6	29.4	28.0	–	–	–	–	365	17	363	198	0	365	365	301

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période : 1932 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.6	34.5	20.6	16.8	27.6	25.7	38.9	30	39.0	1948	15.8	10	9.2	1948	–	21.6	29.5	31.8	–	–	37.4	12.5	31	2	31	29	0	31	31	21
Février	35.8	36.5	20.6	18.5	28.2	27.5	38.7	19	40.1	1947	16.6	20	11.2	1940	–	21.7	30.2	32.5	–	–	38.2	15.2	28	1	28	26	0	28	28	17
Mars	38.0	37.7	20.9	20.4	29.5	29.0	41.6	22	43.3	1947	18.4	15	16.4	1947	–	21.7	31.6	33.6	–	–	40.5	17.6	31	13	31	31	3	31	31	22
Avril	36.3	37.5	22.4	21.9	29.4	29.7	39.3	26	42.2	1941	18.5	3	17.8	1939	–	23.0	31.6	32.8	–	–	40.4	19.5	30	10	30	30	0	30	30	28
Mai	34.1	35.8	23.2	23.0	28.7	29.4	37.9	13	41.8	1941	21.4	18-19	19.2	1938	–	23.6	30.2	30.5	–	–	39.3	20.8	31	3	31	25	0	31	31	31
Juin	31.2	31.4	23.1	22.3	27.2	26.9	34.9	7	37.6	1947	21.0	23	18.2	1937	–	23.8	28.4	28.1	–	–	35.5	20.3	30	0	30	13	0	30	30	30
Juillet	29.1	30.8	22.8	22.3	26.0	26.6	32.9	7	36.0	1934	20.6	12	19.5	1935	–	23.3	26.8	26.7	–	–	33.7	20.4	31	0	29	4	0	31	31	31
Août	28.3	29.0	22.9	22.2	25.6	25.6	31.4	9	34.4	1948	21.2	5	19.4	1946	–	23.5	26.6	26.0	–	–	32.2	20.4	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	30.3	31.1	22.0	22.1	26.2	26.6	32.7	19	36.1	1944	20.0	5	19.0	1937	–	22.4	27.9	27.1	–	–	34.0	20.4	30	0	30	7	0	30	30	30
Octobre	31.6	32.9	21.8	21.6	26.7	27.3	34.1	17	36.6	1934	19.8	16	17.3	1937	–	22.3	28.9	28.3	–	–	35.2	20.3	31	0	31	14	0	31	31	30
Novembre	32.1	33.0	21.8	21.1	27.0	27.0	34.1	3	38.0	1934	19.5	17	17.1	1937	–	22.3	29.4	29.4	–	–	35.6	24.0	30	0	30	21	0	30	30	29
Décembre	32.8	33.5	20.4	18.1	26.6	25.8	35.2	1er	40.0	1935	17.7	30	10.0	1945	–	21.3	29.0	30.5	–	–	36.2	13.4	31	0	31	22	0	31	31	22
Année	32.9	33.6	21.9	20.9	27.4	27.3	41.6	22.III	43.3	1947	15.8	10.I	9.2	1948	–	22.5	29.2	29.8	–	–	–	–	365	29	361	222	3	365	365	322

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1928 - 1949 - Conakry - Ville
Température vraie - Conakry (aérodrome - 1949 - 1953

Janvier	30.9	31.1	23.2	22.5	27.1	26.8	32.5	3 jours	34.2	1934	20.3	21	16.1	1928	25.5	24.1	29.2	28.4	26.6	26.1	32.9	20.0	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	31.0	31.1	22.8	23.4	26.9	27.3	33.6	22	34.5	1931	19.4	2	17.2	1933	25.2	23.7	28.9	28.2	26.4	26.2	32.9	21.5	28	0	28	4	0	28	28	27
Mars	31.6	31.1	23.3	23.8	27.5	27.6	33.7	5	35.8	1937	21.7	18	20.6	1935	25.3	23.9	29.9	28.7	26.8	26.6	31.3	22.1	31	0	31	13	0	31	31	31
Avril	32.0	31.8	23.7	24.1	27.9	28.1	34.2	26	35.0	1945	21.5	28	20.1	1934	25.8	24.5	30.3	28.6	27.2	27.1	32.1	22.4	30	0	30	19	0	30	30	30
Mai	31.1	31.5	23.8	24.6	27.5	28.0	33.1	4	35.1	1934	20.4	14	20.0	1935	26.1	24.7	29.5	28.0	27.1	27.0	33.2	22.0	31	0	31	4	0	31	31	31
Juin	28.5	30.2	22.7	23.8	25.6	27.0	30.2	9	33.4	1939	19.2	27	18.5	1933	25.1	23.6	27.0	26.8	25.6	25.9	32.1	21.1	30	0	30	0	0	30	30	28
Juillet	27.7	28.5	22.2	23.2	25.0	25.9	30.2	7	32.1	1943	20.5	24	20.0	1933	24.5	23.2	26.1	25.8	24.8	24.8	30.9	21.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	27.3	27.7	22.5	23.0	24.9	25.4	29.0	17	31.7	1947	20.3	5	19.5	1947	24.1	23.2	25.8	25.4	24.6	24.4	30.0	21.1	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	29.0	29.2	22.6	23.3	25.8	26.3	30.2	20	31.5	1934	19.5	17	20.0	1943	24.2	23.3	27.7	26.5	25.4	25.1	30.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	30.0	30.4	22.5	24.7	26.3	27.6	32.2	30	32.8	1948	19.2	8	18.0	1933	24.3	23.5	28.6	27.6	25.9	25.5	31.9	21.2	31	0	31	1	0	31	31	30
Novembre	30.8	30.9	23.3	24.2	27.1	27.6	32.2	29	34.5	1937	20.0	9	20.1	1933	25.2	24.2	29.4	28.1	26.6	26.2	32.5	21.1	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	31.6	31.1	23.4	23.5	27.5	27.3	33.0	3	34.0	1936	20.5	30	19.5	1946	25.7	24.5	29.6	28.5	27.0	26.4	32.6	21.6	31	0	31	9	0	31	31	31
Année	30.1	30.4	23.0	23.7	26.6	27.1	34.2	26.IV	35.8	1937	19.2	27.VI 8. X	16.1	1928	25.1	23.9	28.5	27.6	26.2	25.9	–	–	365	0	363	57	0	365	365	360

Station : KANKAN

Période : 1934 - 1949 (lacunes 1939 - 1944)

Janvier	34.6	33.6	17.1	14.3	25.9	24.0	36.6	22	37.4	1945	13.6	30	8.3	1945	21.3	17.8	30.0	32.8	25.3	–	36.4	9.8	31	0	31	29	0	31	31	3
Février	35.1	35.4	19.5	17.1	27.3	26.3	38.2	23	39.0	1948	12.5	2	11.3	1937	24.3	20.4	31.1	33.5	27.1	–	37.9	13.8	28	1	28	28	0	28	28	14
Mars	35.8	36.3	22.1	21.1	29.0	28.9	38.8	26	39.2	1947	17.2	30	9.8	1947	26.1	22.8	32.1	34.2	28.6	–	38.7	15.8	31	7	31	29	0	31	31	27
Avril	35.5	35.8	23.3	22.1	29.4	29.0	37.8	4	39.9	1947	18.3	1er	15.5	1938	26.5	24.1	31.7	32.3	28.6	–	38.5	18.3	30	10	30	30	0	30	30	29
Mai	32.8	33.4	23.1	22.8	28.0	28.1	35.1	10	38.0	1949	20.2	11;15	15.0	1938	26.6	23.9	29.3	31.7	27.7	–	36.7	19.6	31	0	30	23	0	31	31	31
Juin	29.9	31.3	21.4	21.4	25.7	26.4	32.8	19	35.3	1947	18.7	20	17.5	1938	23.6	21.9	26.8	28.6	25.2	–	34.0	19.3	30	0	29	3	0	30	30	27
Juillet	28.7	29.2	21.1	20.4	24.9	24.8	31.0	3;5	33.0	1947	19.8	3 jours	17.0	1938	23.4	21.6	26.0	26.8	24.4	–	31.7	18.7	31	0	30	0	0	31	31	27
Août	28.1	28.5	21.0	20.5	24.6	24.5	30.2	29	31.3	1947	19.0	8	17.0	1938	22.6	21.7	25.5	26.8	24.1	–	30.8	19.1	31	0	29	0	0	31	31	27
Septembre	29.4	29.7	20.9	20.5	25.2	25.1	31.4	3 jours	33.0	1945	19.1	15	17.0	1938	22.9	21.5	26.8	27.2	24.5	–	32.7	18.9	30	0	29	0	0	30	30	27
Octobre	30.8	31.5	20.5	20.9	25.7	26.2	32.6	26;30	34.2	1947	18.5	9	18.2	1947	22.9	20.4	29.3	29.5	25.0	–	33.5	19.5	31	0	31	6	0	31	31	25
Novembre	32.0	33.0	19.9	19.3	26.0	26.2	33.5	3	35.5	1949	14.5	26	12.5	1934	22.7	20.4	29.3	29.5	25.4	–	34.7	14.7	30	0	30	19	0	30	30	22
Décembre	31.6	33.1	16.0	14.2	23.8	23.7	33.6	13	36.0	1949	12.0	11;30	7.5	1945	20.0	16.8	27.8	29.3	23.2	–	35.4	9.3	31	0	31	12	0	31	31	5
Année	32.0	32.5	20.5	19.5	26.3	26.0	38.8	26.III	39.9	1947	12.0	XII 11;30	7.5	1945	23.6	21.1	28.8	30.2	25.8	–	–	–	365	18	359	179	0	365	365	264

Station : KINDIA

Période : 1937 - 1949

Janvier	32.1	33.1	20.2	18.8	26.2	26.0	33.8	16	37.0	1939	18.6	1er	11.0	1938	–	21.0	28.7	29.9	–	–	35.1	16.0	31	0	31	19	0	31	31	20
Février	32.5	33.3	20.3	19.7	26.4	27.5	36.0	22	39.4	1940	18.0	25	12.0	1938	–	20.9	28.7	30.7	–	–	37.4	17.5	28	0	28	21	0	28	28	20
Mars	34.0	36.3	21.1	20.0	27.6	28.2	36.3	26	40.4	1939	18.8	1er	11.0	1937	–	21.8	30.0	32.6	–	–	38.4	18.1	31	0	31	29	0	31	31	29
Avril	34.4	35.2	21.5	21.0	28.0	28.1	36.3	3	41.0	1938	20.0	1er	12.0	1937	–	22.0	30.2	31.9	–	–	38.2	18.7	30	0	30	29	0	30	30	30
Mai	31.6	32.2	21.2	20.9	26.4	26.6	34.0	10	38.0	1939	19.1	19	15.0	1937	–	21.8	28.3	29.4	–	–	35.1	18.9	31	0	31	13	0	31	31	29
Juin	27.5	30.2	20.8	20.7	24.2	25.5	30.0	14	35.0	1937	18.6	27	14.4	1937	–	21.4	20.5	25.5	–	–	32.8	18.7	30	0	28	0	0	30	30	25
Juillet	25.9	28.0	20.6	19.9	23.3	24.0	29.5	11	33.0	1938	19.1	13	15.0	1937	–	21.2	24.2	23.8	–	–	30.6	18.9	31	0	22	0	0	31	31	25
Août	25.5	27.1	20.9	19.9	23.2	23.5	28.5	9	31.0	1937	19.9	5	14.4	1938	–	21.3	23.7	23.4	–	–	29.6	18.4	31	0	19	0	0	31	31	30
Septembre	27.2	28.5	20.5	20.0	23.9	24.3	29.3	19;23	36.0	1937	19.3	7;19	14.8	1938	–	21.0	25.3	25.0	–	–	31.0	18.5	30	0	29	0	0	30	30	23
Octobre	28.7	28.9	20.6	20.3	24.7	24.6	30.6	26	33.0	1937	18.8	21	15.0	1937	–	21.1	26.4	26.4	–	–	29.6	18.6	31	0	31	0	0	31	31	25
Novembre	29.6	31.1	20.9	20.4	25.3	25.8	31.4	30	39.0	1938	19.0	9;14	14.8	1937	–	21.5	27.3	27.2	–	–	33.5	18.6	30	0	30	0	0	30	30	24
Décembre	30.1	31.8	20.8	19.0	25.5	25.4	31.7	10	35.6	1938	18.9	9;17	11.0	1937	–	21.1	27.7	27.3	–	–	33.9	16.1	31	0	31	0	0	31	31	26
Année	29.9	31.5	20.8	20.1	25.4	25.8	36.3	26.III 3.IV	41.0	1938	18.0	25.II	11.0	1937-1938	–	21.3	26.8	27.8	–	–	–	–	365	0	341	111	0	365	365	306

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — **Période** : 1939 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.5	29.4	12.0	14.0	21.3	21.7	32.0	27	32.5	1947	9.0	5	9.2	1949	–	13.9	27.2	28.6	–	–	31.6	10.7	27	0	31	1	0	31	28	0
Février	31.0	31.1	14.3	15.3	22.7	23.2	33.2	23	35.0	1940	9.5	4	10.2	1943	–	15.8	27.2	29.0	–	–	33.7	12.1	27	0	28	6	0	28	27	0
Mars	31.9	32.8	15.4	16.8	23.7	24.8	34.0	23	36.5	1940	12.0	27;28	11.3	1945	–	16.8	28.5	30.1	–	–	35.4	13.9	31	0	31	21	0	31	31	0
Avril	32.9	32.5	17.2	18.0	25.1	25.3	34.5	3	37.0	1940	13.3	3	12.0	1945	–	18.3	29.5	30.0	–	–	35.1	15.1	30	0	30	27	0	30	30	1
Mai	30.8	30.7	18.6	18.3	24.7	24.5	34.0	1;2	36.0	1940	16.5	21	13.1	1940	–	19.5	27.7	26.6	–	–	33.8	16.0	31	0	31	5	0	31	31	4
Juin	26.3	28.2	17.9	17.7	22.1	23.0	28.9	22	34.1	1941	16.5	23	14.0	1939	–	18.9	23.3	23.4	–	–	31.1	15.3	29	0	22	0	0	30	30	0
Juillet	25.3	26.1	17.8	17.7	21.6	21.9	28.5	14	31.0	1940	16.2	12	12.0	1945	–	18.7	23.0	22.7	–	–	28.5	15.7	30	0	17	0	0	31	31	0
Août	25.4	24.9	18.2	17.8	21.8	21.4	27.8	18	31.0	1939	16.9	15	12.5	1945	–	18.8	23.0	22.2	–	–	27.6	15.5	31	0	21	0	0	31	31	0
Septembre	25.7	26.2	17.0	17.1	21.4	21.7	28.2	20	30.0	1940	15.2	16	13.2	1945	–	17.9	23.2	22.2	–	–	28.5	15.2	30	0	23	0	0	30	30	0
Octobre	26.7	27.2	17.1	17.0	21.9	22.1	28.4	26	35.0	1946	14.9	16	13.4	1940	–	17.8	24.8	22.7	–	–	28.5	15.1	30	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	27.8	28.0	14.7	15.6	21.3	21.8	29.6	28	31.0	1949	10.0	27	10.3	1943	–	15.6	26.0	24.3	–	–	30.1	12.5	28	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	27.4	27.9	12.7	14.2	20.1	21.1	29.7	17	31.8	1941	9.2	3jours	8.4	1942	–	13.6	25.2	23.9	–	–	30.7	10.5	14	0	29	0	0	31	25	0
Année	28.5	28.8	16.1	16.6	22.3	22.7	34.5	3.IV	37.0	1940	9.0	5-I	8.4	1942	–	17.1	25.7	25.5	–	–	–	–	338	0	321	60	0	365	355	5

Station : MACENTA — **Période** : 1936 - 1949

Janvier	30.6	31.6	18.6	15.1	24.6	23.4	33.6	30	38.4	1940	12.0	31	6.3	1943	–	19.2	26.9	28.0	–	–	34.6	11.4	31	0	31	3	0	31	31	13
Février	31.4	33.2	18.1	17.9	24.8	25.6	33.7	20	38.2	1941	11.2	1er	8.4	1943	–	18.7	27.0	28.6	–	–	36.0	13.3	28	0	28	13	0	28	28	8
Mars	31.3	32.8	19.6	20.0	25.5	26.4	31.1	3	38.2	1940	16.0	30	11.5	1943	–	20.0	27.1	28.6	–	–	35.6	18.0	31	0	30	10	0	31	31	13
Avril	30.9	32.0	19.7	20.5	25.3	26.3	32.3	7	38.5	1941	16.2	1er	12.0	1943	–	20.2	27.3	27.1	–	–	35.1	18.1	30	0	30	7	0	30	30	15
Mai	30.1	31.0	21.1	20.6	25.6	25.8	33.6	16	35.2	1941	18.5	23	14.4	1943	–	21.4	26.8	27.9	–	–	32.9	18.7	31	0	31	2	0	31	31	27
Juin	27.8	29.8	20.5	20.3	24.2	25.0	30.5	18	39.0	1940	18.9	10	13.8	1943	–	20.8	24.9	25.1	–	–	32.5	18.0	30	0	28	0	0	30	30	20
Juillet	26.7	28.0	20.3	19.9	23.5	23.9	29.5	5	36.2	1940	19.0	28	13.2	1943	–	20.6	24.1	24.6	–	–	30.9	18.2	31	0	26	0	0	31	31	25
Août	26.1	27.6	20.2	20.0	23.2	23.8	28.3	31	39.0	1939	18.0	31	15.5	1943	–	20.5	23.4	24.4	–	–	31.0	18.4	31	0	28	0	0	31	31	23
Septembre	28.3	28.9	20.1	20.3	24.2	24.6	30.4	25	41.0	1939	16.8	23	16.8	1942	–	20.3	25.4	24.6	–	–	33.0	18.7	30	0	30	0	0	30	30	22
Octobre	29.3	30.7	19.6	19.5	24.5	25.1	31.2	6	39.1	1940	17.3	29	14.5	1942	–	19.9	26.6	24.7	–	–	33.3	17.4	31	0	31	0	0	31	31	12
Novembre	29.5	30.6	19.0	18.7	24.3	24.7	31.1	25	36.5	1939	17.2	5	13.0	1942	–	19.4	26.9	24.6	–	–	32.9	16.3	30	0	30	0	0	30	30	5
Décembre	29.7	31.0	17.1	15.9	23.4	23.5	31.5	16	35.4	1940	12.0	4	6.5	1942	–	17.5	26.9	26.2	–	–	33.5	12.9	31	0	31	0	0	31	31	5
Année	29.3	30.6	19.5	19.4	24.4	25.0	33.7	20.II	41.0	1939	11.2	1.II	6.3	1943	–	19.9	26.1	26.2	–	–	–	–	365	0	354	35	0	365	365	188

Station : MAMOU — **Période** : 1926 - 1949

Janvier	31.6	31.2	17.7	14.5	24.7	22.9	33.2	17	36.8	1926	14.0	10	6.8	1936	–	18.7	27.9	28.9	–	–	33.4	10.9	31	0	31	12	0	31	31	1
Février	32.0	32.9	18.2	16.7	25.1	24.8	35.7	23	38.0	1935	13.8	2	8.2	1944	–	19.2	28.1	29.8	–	–	35.4	13.2	28	0	28	15	0	28	28	3
Mars	32.5	33.8	19.1	18.7	25.8	26.3	35.4	26	38.0	1935	16.2	30	10.2	1945	–	20.1	29.1	30.1	–	–	35.8	15.6	31	0	31	22	0	31	31	7
Avril	32.6	32.4	19.9	19.9	26.3	26.2	35.4	3	38.0	1939	18.0	1er	12.0	1938	–	20.5	28.8	28.8	–	–	35.5	17.6	30	0	30	23	0	30	30	14
Mai	30.4	30.1	20.0	20.3	25.2	25.2	33.0	10	36.3	1939	16.1	19	14.8	1935	–	20.7	27.4	26.9	–	–	33.0	17.9	31	0	31	5	0	31	31	16
Juin	26.7	27.5	19.5	19.3	23.1	23.4	28.9	17;19	33.6	1944	17.0	27	14.0	1948	–	19.9	24.3	23.8	–	–	30.5	16.8	30	0	27	0	0	30	30	8
Juillet	25.5	26.1	19.2	19.3	22.4	22.7	28.3	11	30.5	1944	17.7	4	15.7	1939	–	19.6	2.3	23.2	–	–	28.4	17.8	31	0	21	0	0	31	31	4
Août	25.3	25.5	19.4	19.0	22.4	22.3	27.8	20	30.5	1943	17.8	8	15.0	1932	–	19.7	23.1	22.7	–	–	28.2	17.5	31	0	21	0	0	31	31	5
Septembre	26.6	26.8	18.7	19.0	22.7	22.9	28.7	19	30.9	1939	16.8	14	15.4	1938	–	19.2	24.3	23.0	–	–	29.3	17.5	30	0	27	0	0	30	30	3
Octobre	28.0	28.0	18.7	18.8	23.4	23.4	29.8	30	32.4	1941	16.7	14	15.0	1943	–	19.1	25.9	23.8	–	–	30.1	17.1	31	0	31	0	0	31	31	2
Novembre	28.6	29.0	18.2	17.9	23.4	23.5	30.2	28	35.0	1948	13.8	26	10.0	1939	–	18.9	26.3	24.9	–	–	31.5	15.0	30	0	30	0	0	30	30	4
Décembre	29.0	29.9	16.3	15.1	22.7	22.5	31.3	8	33.8	1938	12.8	4;30	7.8	1944	–	17.1	26.5	25.6	–	–	31.1	11.9	31	0	31	0	0	31	31	1
Année	29.1	29.4	18.7	18.2	23.9	23.8	35.7	23/2	38.0	1935-1939	12.8	4;30 XII	6.8	1936	–	19.4	26.3	26.0	–	–	–	–	365	0	339	77	0	365	365	68

Station : SIGUIRI — **Période** : 1943 - 1949 (lacunes 1943 - 1944)

Janvier	35.6	33.6	18.0	14.0	26.8	23.8	37.8	21	37.7	1945	15.1	4	6.8	1948	–	19.7	30.7	33.6	–	–	36.8	8.9	31	0	31	30	0	31	31	6
Février	36.1	35.3	20.1	17.0	28.1	26.2	39.5	22	40.3	1948	15.0	2	10.7	1949	–	21.7	31.5	34.4	–	–	38.2	11.7	28	3	28	27	0	28	28	15
Mars	36.3	37.9	22.2	20.7	29.3	29.3	39.2	25	40.2	1946	20.0	30;31	12.6	1945	–	23.5	32.1	35.1	–	–	39.7	15.2	31	12	31	29	0	31	31	31
Avril	38.2	37.8	25.1	24.1	31.7	31.0	40.0	27	40.6	1944	20.0	2	17.8	1945	–	25.8	33.7	36.0	–	–	40.3	19.8	30	27	30	29	1	30	30	30
Mai	35.3	36.4	24.1	23.7	29.7	30.0	37.8	3	40.6	1944	21.0	15	18.8	1948	–	25.2	31.2	33.2	–	–	40.0	20.4	31	16	31	27	0	31	31	31
Juin	31.2	33.0	22.2	22.2	26.7	27.6	34.8	19	38.8	1949	20.0	28	19.0	1949	–	22.8	27.9	28.8	–	–	36.8	19.6	30	0	30	11	0	30	30	30
Juillet	29.5	30.4	21.5	22.5	25.5	26.0	32.2	5	34.7	1945	19.2	18	19.0	1946	–	22.1	26.8	27.5	–	–	33.4	19.5	31	0	30	1	0	31	31	29
Août	29.4	29.5	21.6	21.7	25.5	25.6	31.6	3jours	32.5	1947	19.9	19	16.9	1944	–	22.1	26.6	27.5	–	–	31.9	19.6	31	0	29	0	0	31	31	30
Septembre	30.9	30.7	21.4	21.4	26.2	26.0	33.2	29	34.4	1948	19.7	18	19.2	1948	–	21.9	28.0	28.3	–	–	33.5	19.7	30	0	30	9	0	30	30	29
Octobre	32.6	33.3	21.5	21.1	27.1	27.2	35.2	27	36.4	1945	19.9	14	18.0	1945	–	21.9	29.5	29.7	–	–	35.8	18.6	31	0	31	24	0	31	31	30
Novembre	33.5	34.4	20.1	18.0	26.8	26.2	35.4	2;3	37.0	1943	14.8	26	11.3	1948	–	20.6	30.4	30.3	–	–	36.7	15.7	30	0	30	27	0	30	30	20
Décembre	32.2	33.5	17.5	14.2	24.9	23.9	35.2	7	37.2	1949	13.9	17	7.3	1948	–	18.3	28.2	29.5	–	–	36.1	9.4	31	0	31	18	0	31	31	6
Année	33.4	33.8	21.3	20.0	27.4	26.9	40.0	27.IV	40.6	IV.V 1944	13.9	17.XII	6.8	1948	–	22.1	29.7	31.2	–	–	–	–	365	58	362	232	1	365	365	287

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — **Période** : 1936 - 1940 - Moyenne des extrêmes absolus (1950-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.2	34.2	16.0	15.7	25.6	25.0	36.8	21	39.0	1936	12.2	4	11.0	1936	21.2	18.5	31.8	32.5	25.9	-	36.6	12.7	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	36.2	36.6	18.4	16.7	27.3	26.7	38.8	23	39.8	1938	13.8	2	11.0	1936	24.7	21.8	32.4	33.6	28.0	-	38.1	13.9	28	1	28	27	0	28	28	8
Mars	37.1	38.2	19.9	20.8	28.5	29.5	39.0	24	46.0	1936	14.8	5	11.5	1936	26.4	23.5	33.8	34.7	29.6	-	39.7	18.2	31	2	31	31	0	31	31	16
Avril	37.3	38.2	23.5	22.3	30.4	30.3	39.7	1er	42.0	1937	17.6	1er	13.0	1936	27.1	24.9	33.5	34.2	30.0	-	39.9	18.9	30	21	30	27	0	30	30	27
Mai	33.5	35.7	21.8	21.4	27.7	28.6	38.0	3	41.3	1938	18.5	15	17.5	1938	25.1	23.5	30.4	29.6	27.2	-	38.9	19.3	31	4	30	24	0	31	31	25
Juin	31.6	32.9	21.3	21.6	26.5	27.3	34.8	19	37.5	1940	18.2	22	18.1	1937	23.5	22.3	29.1	27.9	25.7	-	36.6	19.0	30	0	30	15	0	30	30	26
Juillet	30.1	30.5	20.8	20.9	25.5	25.7	33.5	5	35.0	1940	19.3	2	18.0	1938	22.7	21.7	27.5	26.2	24.6	-	34.4	18.3	31	0	31	6	0	31	31	28
Août	30.3	29.7	20.7	20.7	25.5	25.2	32.2	22	34.8	1936	19.6	4	16.7	1939	22.6	21.8	27.3	26.5	24.5	-	32.0	18.6	31	0	31	3	0	31	31	27
Septembre	31.4	31.0	20.3	20.4	25.9	25.7	34.6	18	35.5	1936	18.0	9	15.5	1939	22.5	21.5	28.7	26.2	24.8	-	32.9	17.9	30	0	30	13	0	30	30	23
Octobre	33.6	33.8	20.5	20.7	27.1	27.3	35.9	30	37.4	1938	18.2	4	18.2	1940	23.0	21.4	31.3	27.7	26.1	-	35.1	18.6	31	0	31	28	0	31	31	23
Novembre	34.6	35.1	19.5	19.3	27.1	27.2	36.2	25	38.0	1936	14.0	27	14.5	1940	23.1	20.4	32.4	29.2	26.5	-	35.9	13.2	30	0	30	29	0	30	30	20
Décembre	32.7	34.8	16.2	16.6	24.5	25.7	35.0	13	37.3	1940	10.0	31	12.0	1940	20.2	17.2	29.5	28.1	23.9	-	35.4	12.1	31	0	31	24	0	31	31	3
Année	33.6	34.2	19.9	19.8	26.8	27.0	39.7	1.IV	46.0	1936	10.0	31.XII	11.0	1936	23.5	21.5	30.6	29.7	26.4	-	-	-	365	28	364	257	0	365	365	226

Station : BOROMO — **Période** : 1950 - 1952

Janvier	36.7	34.8	16.8	16.5	26.8	25.7	38.6	27	35.4	1951	14.8	4	16.4	1950	-	18.2	34.2	32.9	-	-	38.4	13.9	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	37.8	36.7	20.0	17.9	28.9	27.3	41.0	23	37.5	1951	13.6	2	17.0	1950	-	21.3	34.6	34.8	-	-	39.8	13.4	28	7	28	28	2	28	28	12
Mars	39.0	39.2	22.4	22.0	30.7	30.6	40.8	24;26	39.9	1952	19.7	21	21.0	1950	-	23.5	36.3	36.2	-	-	41.7	17.8	31	26	31	31	10	31	31	30
Avril	39.5	39.4	23.4	23.2	31.5	32.3	41.7	19	39.7	1951	17.8	10	24.7	1952	-	24.6	36.8	36.2	-	-	42.2	20.1	30	25	30	30	19	30	30	26
Mai	35.6	36.7	24.2	24.7	29.9	30.7	39.5	10	37.9	1950	19.8	15	24.1	1951	-	25.5	32.7	31.5	-	-	40.7	21.1	31	17	31	28	0	31	31	30
Juin	32.6	34.8	22.6	23.1	27.6	29.0	38.4	19	35.3	1950	19.8	22	22.6	1951	-	23.5	30.0	29.6	-	-	37.8	20.0	30	2	30	18	0	30	30	29
Juillet	31.0	31.6	21.6	21.8	26.3	26.7	34.4	5	32.3	1952	20.0	31	21.3	1951	-	22.7	28.8	27.7	-	-	35.5	18.8	31	0	31	10	0	31	31	31
Août	30.6	30.2	21.8	21.8	26.2	25.9	32.9	3	30.7	1951	20.0	28	21.5	1952	-	22.7	28.3	27.4	-	-	33.0	19.9	31	0	31	8	0	31	31	31
Septembre	31.6	30.8	21.2	21.4	26.4	25.0	33.0	18	30.9	1951	19.0	9	21.2	1952	-	22.1	29.6	27.8	-	-	34.4	19.2	30	0	30	17	0	30	30	28
Octobre	-	33.9	-	21.5	-	27.7	-	-	34.2	1952	-	-	20.8	1952	-	-	-	-	-	-	36.5	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	36.2	35.7	20.1	17.8	28.5	26.8	38.6	1er	36.7	1952	14.2	24;28	17.7	1952	-	20.5	34.9	31.0	-	-	37.9	12.9	30	7	30	30	0	30	30	18
Décembre	33.8	34.9	16.6	15.5	25.2	25.2	36.2	7	35.1	1952	11.6	31	14.3	1951	-	17.0	31.1	28.8	-	-	36.8	12.5	31	0	31	25	0	31	31	1
Année	-	34.8	-	20.7	-	27.8	-	-	39.9	1952	-	-	14.3	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : DORI — **Période** : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus) (1950-1952)

Janvier	34.2	32.6	11.9	13.6	24.6	23.1	38.0	13	39.8	1939	18.6	21	8.0	1936	-	15.9	31.7	30.1	-	-	36.4	13.5	31	0	31	27	0	31	31	0
Février	36.7	36.4	17.6	14.7	27.2	25.6	40.8	23	41.3	1940	11.0	1er	10.0	1936	-	18.6	33.9	32.8	-	-	38.3	11.6	27	3	28	26	3	28	28	8
Mars	37.6	40.1	21.5	19.6	29.6	29.9	40.6	25	43.7	1937	18.4	6	13.0	1938	-	22.1	35.3	34.4	-	-	41.3	15.4	31	13	31	31	4	31	31	24
Avril	40.6	42.5	21.8	22.7	31.2	32.6	43.8	28;29	45.7	1937	17.2	12	15.7	1940	-	22.7	38.5	37.4	-	-	42.7	18.2	30	18	30	30	19	30	30	18
Mai	38.3	41.5	26.6	25.3	32.5	33.4	42.2	17;18	45.8	1937	20.8	26	18.1	1940	-	27.4	35.7	35.2	-	-	43.7	20.7	31	25	31	28	16	31	31	31
Juin	34.3	38.9	23.5	24.0	28.9	31.5	39.6	19	44.7	1938	19.0	27	18.8	1939	-	24.9	31.3	31.5	-	-	41.8	20.8	30	11	30	24	0	30	30	28
Juillet	32.3	34.7	22.6	22.3	27.5	28.5	37.5	5	40.2	1937	19.2	11	18.3	1940	-	23.7	29.8	29.1	-	-	39.3	20.2	31	3	31	18	0	31	31	29
Août	31.3	32.4	22.3	21.5	26.8	27.0	34.6	30	36.6	1937	19.8	3 jours	18.3	1939	-	23.0	29.1	28.2	-	-	34.5	19.0	31	0	31	14	0	31	31	28
Septembre	33.7	34.7	22.3	21.7	28.0	28.2	37.6	18	39.5	1936	19.0	17	18.0	1938	-	23.1	31.2	29.4	-	-	36.6	19.3	30	3	30	23	0	30	30	29
Octobre	37.7	38.7	22.4	22.1	30.1	30.4	40.0	30	41.9	1937	19.0	11	17.7	1939	-	23.2	35.5	30.5	-	-	38.5	19.3	31	20	31	31	1	31	31	30
Novembre	37.4	37.3	18.3	19.0	27.9	28.2	40.0	3	41.0	1936	14.0	24	13.0	1936	-	18.9	35.8	30.1	-	-	38.9	13.3	30	7	30	29	1	30	30	9
Décembre	31.4	34.5	13.0	14.9	22.2	24.7	35.4	24	39.8	1938	8.2	30;31	5.7	1936	-	13.6	29.1	25.9	-	-	34.9	11.5	27	0	31	18	0	31	29	0
Année	35.5	37.0	20.6	20.1	28.0	28.6	43.8	IV 28;29	45.8	1937	8.2	XII 30;31	5.7	1936	-	21.4	33.1	31.2	-	-	-	-	360	103	365	299	44	365	363	234

Station : FADA-N'GOURMA — **Période** : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolues (1950-1952)

Janvier	36.9	36.3	16.6	16.0	26.8	26.2	39.0	20	40.0	1940	14.0	5	7.4	1936	-	17.3	34.4	31.7	-	-	38.9	12.6	31	0	31	30	0	31	31	1
Février	38.1	39.3	19.6	17.8	29.0	28.6	42.2	23	43.2	1936	12.8	2	9.8	1936	-	20.4	35.7	33.6	-	-	40.9	13.1	28	12	28	27	11	28	28	14
Mars	39.7	41.1	23.3	22.6	31.5	31.6	42.0	4 jours	45.5	1936	19.0	6	13.2	1937	-	23.9	37.3	35.6	-	-	43.2	17.5	31	28	31	31	18	31	31	30
Avril	41.1	43.1	23.5	25.0	32.5	34.1	43.4	24	46.7	1937	17.5	9	16.2	1937	-	23.9	38.8	36.9	-	-	43.7	19.4	30	27	30	30	27	30	30	21
Mai	36.2	39.3	24.7	24.9	30.5	31.7	42.0	3	47.9	1937	20.6	26	17.6	1936	-	25.3	32.9	31.7	-	-	42.6	21.8	31	16	31	26	5	31	31	31
Juin	33.4	37.1	23.0	22.4	28.2	29.8	37.0	19	43.2	1936	20.2	24	11.5	1936	-	23.3	30.8	30.1	-	-	39.9	20.6	30	4	30	24	0	30	30	30
Juillet	31.9	34.1	22.2	21.5	27.1	27.8	36.2	13	39.9	1939	20.0	27	14.7	1937	-	22.8	29.0	28.5	-	-	37.1	20.2	31	1	30	20	0	31	31	31
Août	31.1	32.2	21.9	20.8	26.5	26.5	33.8	27	36.8	1936	19.6	4	17.0	1937	-	22.7	28.4	27.5	-	-	34.0	20.1	31	0	31	13	0	31	31	30
Septembre	32.4	33.2	21.5	20.7	27.0	27.0	35.8	29	39.0	1936	20.0	5 jours	16.5	1937	-	22.0	29.7	28.2	-	-	35.0	19.2	30	0	29	19	0	30	30	30
Octobre	35.7	37.1	21.8	21.1	28.8	29.1	38.8	20;26	42.3	1936	19.8	27	16.5	1936	-	22.1	33.1	29.6	-	-	38.4	19.3	31	5	31	29	0	31	31	30
Novembre	37.6	38.3	18.5	19.7	28.1	29.0	40.0	2	43.7	1936	13.2	24	14.6	1937	-	18.7	35.7	30.3	-	-	38.8	12.6	30	5	30	30	1	30	30	12
Décembre	34.2	36.4	14.8	18.0	24.5	27.2	37.8	24	42.5	1936	11.6	31	12.6	1937	-	15.2	31.8	27.8	-	-	37.8	12.1	31	0	31	25	0	31	31	1
Année	35.7	37.3	21.0	20.8	28.4	29.1	43.4	24.IV	47.9	1937	11.6	31.XII	7.4	1936	-	21.5	33.1	31.0	-	-	-	-	365	98	363	304	62	365	365	261

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — **Période** : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus) (1950-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	36.2	33.5	19.2	20.5	27.7	27.0	37.9	21	38.0	1939	17.0	10	15.6	1939	-	20.7	33.1	33.0	-	-	37.6	16.3	31	1	31	31	0	31	31	10
Février	36.3	35.9	21.8	21.9	29.1	28.9	39.0	8;9	40.2	1938	16.1	2	16.3	1939	-	23.0	32.8	33.4	-	-	38.8	17.3	28	9	28	27	0	28	28	20
Mars	37.5	37.1	23.7	23.8	30.6	30.5	40.8	24	41.0	1940	19.1	10	18.0	1939	-	24.9	34.5	34.2	-	-	40.5	19.3	31	26	31	30	1	31	31	30
Avril	37.4	36.9	24.5	24.1	31.0	30.5	40.0	19	42.0	1937	19.4	30	19.0	1938	-	25.5	33.9	33.5	-	-	39.9	20.2	30	24	30	28	1	30	30	28
Mai	32.7	34.2	23.1	23.2	27.9	28.7	36.1	3	40.5	1938	20.0	19	18.0	1938	-	24.1	30.0	29.4	-	-	37.4	19.3	31	1	31	19	0	31	31	31
Juin	31.2	32.3	21.9	22.1	26.6	27.2	35.1	15	37.0	1937	19.6	16	18.8	1937	-	22.8	28.4	27.7	-	-	35.7	19.3	30	0	30	13	0	30	30	29
Juillet	29.6	30.4	21.5	21.7	25.6	26.2	33.2	5	33.9	1940	19.8	28	19.0	1937	-	22.2	27.5	26.5	-	-	34.0	18.8	31	0	31	3	0	31	31	30
Août	29.8	29.6	21.4	21.5	25.6	25.6	32.0	12	34.6	1939	19.5	28	18.0	1938	-	22.1	27.3	26.9	-	-	32.1	19.6	31	0	31	1	0	31	31	30
Septembre	30.9	30.3	20.8	21.4	25.9	25.9	34.8	18	34.7	1940	18.8	20	18.0	1940	-	21.5	28.3	25.8	-	-	33.4	19.3	30	0	30	10	0	30	30	24
Octobre	33.7	32.9	21.2	21.7	27.5	27.3	36.3	31	37.0	1938	17.7	19	19.4	1937	-	21.7	31.3	28.2	-	-	35.9	17.9	31	0	31	28	0	31	31	30
Novembre	35.9	34.3	20.8	21.2	28.4	27.8	41.0	28	37.2	1938	17.0	25;28	15.0	1937	-	21.3	33.4	29.9	-	-	36.7	16.6	30	0	30	30	1	30	30	23
Décembre	33.7	34.2	18.9	19.5	26.3	26.9	37.0	13	37.5	1938	14.5	31	15.5	1937	-	19.8	31.0	29.8	-	-	36.6	15.7	31	0	31	26	0	31	31	11
Année	33.7	33.5	21.6	21.9	27.7	27.7	41.0	28.XI	42.0	1937	14.5	31.XII	15.0	1937	-	22.5	31.0	29.9	-	-	-	-	365	61	365	246	3	365	365	296

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — **Période** : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus) (1950 - 1952)

Janvier	36.0	36.1	17.1	14.2	26.6	25.2	38.5	27	44.8	1936	14.2	31	8.9	1937	22.0	17.8	33.4	31.4	26.4	-	37.8	12.6	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	37.6	38.6	20.2	16.1	28.9	27.4	40.4	23	44.9	1936	12.8	1er	10.9	1937	24.9	21.1	34.8	34.3	28.9	-	40.1	13.1	28	9	28	27	2	28	28	16
Mars	38.6	41.1	23.2	20.9	30.9	31.0	41.0	22;25	44.2	1937	20.5	6	14.5	1938	27.3	23.9	36.0	35.6	30.9	-	41.7	18.4	31	27	31	31	9	31	31	31
Avril	39.7	41.6	24.0	24.3	31.9	33.0	42.3	19	45.5	1940	19.0	9	15.1	1936	28.2	24.8	36.8	36.0	31.7	-	42.9	20.3	30	27	30	30	16	30	30	28
Mai	35.0	39.2	24.6	24.9	29.8	32.1	40.0	10	45.2	1938	19.2	13	20.0	1939	28.0	26.1	31.9	31.8	29.5	-	41.2	21.1	31	19	31	26	1	31	31	30
Juin	32.6	36.3	22.9	23.1	27.8	29.7	37.4	15	43.9	1936	19.0	22	17.0	1936	26.1	24.4	29.6	29.8	27.6	-	38.8	20.1	30	5	30	18	0	30	30	27
Juillet	30.9	33.6	22.0	22.1	26.5	27.9	34.2	5	40.1	1939	15.0	7	18.9	1938	24.6	23.3	28.4	28.0	26.2	-	33.2	19.7	31	0	31	11	0	31	31	27
Août	30.3	31.8	20.8	21.3	25.6	26.6	33.2	20;30	37.1	1939	18.5	15;25	17.8	1938	23.8	22.8	28.0	27.2	25.6	-	33.6	20.5	31	0	30	4	0	31	31	24
Septembre	32.3	33.5	20.6	21.1	26.5	27.3	36.0	23	38.5	1939	18.7	9	17.6	1940	24.3	22.3	29.9	28.3	26.4	-	31.3	20.0	30	0	30	18	0	30	30	24
Octobre	36.5	37.8	21.7	22.0	29.1	29.9	38.7	26;30	40.8	1936	18.2	6	18.0	1940	25.4	23.0	34.5	30.5	28.6	-	37.5	20.3	31	11	31	31	0	31	31	28
Novembre	37.2	38.7	20.0	19.0	28.6	28.9	39.7	1er	40.8	1936	14.4	24	14.0	1939	24.1	20.7	35.4	30.6	28.1	-	38.9	14.3	30	11	30	29	0	30	30	15
Décembre	32.8	36.4	15.6	15.3	24.2	25.9	35.2	4jours	40.1	1938	11.8	30	10.9	1936	19.9	16.2	30.6	27.5	23.8	-	36.1	13.1	31	0	31	22	0	31	31	0
Année	35.0	37.1	21.1	20.4	28.0	28.7	42.3	19.IV	45.5	1940	11.8	30.XII	8.9	1937	24.9	22.2	32.4	30.9	27.8	-	-	-	365	109	364	276	28	365	365	250

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

MAURITANIE

Station : AKJOUJT — **Période : 1938 - 1949**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.6	27.8	17.9	13.8	23.8	20.8	36.0	26	35.5	1941	10.0	4	8.0	1943	–	19.2	25.5	27.6	–	–	32.8	9.3	26	1	30	9	0	31	31	11
Février	28.7	30.1	15.7	16.9	22.2	23.5	34.0	23	38.0	1940	11.2	19	10.0	1939	–	16.9	24.0	27.0	–	–	35.4	11.4	22	0	24	3	0	28	28	3
Mars	31.6	33.0	16.7	18.5	24.2	25.8	37.0	26	41.4	1942	13.2	3 jours	12.0	1940	–	18.1	27.1	29.8	–	–	38.8	14.3	30	0	31	18	0	31	31	2
Avril	38.0	36.1	21.6	20.9	29.8	28.5	43.0	4 jours	43.7	1945	17.8	19	13.3	1941	–	22.8	33.1	36.2	–	–	40.5	16.3	30	16	30	28	13	30	30	23
Mai	41.1	39.0	24.7	23.5	32.9	31.3	45.8	27	47.0	1943	18.4	5	16.8	1949	–	25.8	36.7	39.0	–	–	44.4	18.3	31	24	31	31	19	31	31	29
Juin	41.6	41.7	26.5	26.7	34.1	34.2	46.5	18	47.6	1943	21.4	3	18.0	1938	–	27.5	36.4	39.6	–	–	45.9	21.2	30	28	30	30	21	30	30	30
Juillet	40.7	40.8	25.8	25.3	33.3	33.0	47.5	28	50.0	1939	20.2	16	18.0	1939	–	27.0	36.2	39.0	–	–	46.3	20.8	31	28	31	31	17	31	31	31
Août	39.6	39.4	24.6	25.3	32.1	32.4	45.2	15	46.5	1943	20.0	30	20.0	1939	–	26.1	34.2	37.9	–	–	44.4	21.4	31	28	31	31	13	31	31	31
Septembre	39.8	39.9	26.1	26.0	33.0	33.0	42.9	19	46.5	1943	19.2	6	19.0	1939	–	26.7	35.5	37.2	–	–	44.4	21.8	30	28	30	30	16	30	30	29
Octobre	36.9	37.9	24.2	26.2	30.6	32.0	41.0	7	43.5	1948	20.5	30	15.9	1949	–	25.8	33.3	34.3	–	–	41.4	19.2	31	19	31	30	4	31	31	31
Novembre	34.6	32.8	20.8	19.4	27.7	26.1	37.0	9.10	41.0	1942	17.0	9	12.0	1939	–	22.5	31.3	32.3	–	–	38.4	16.2	30	0	30	28	0	30	30	19
Décembre	29.1	28.2	15.5	16.1	22.3	22.2	34.5	10	36.0	1945	11.2	30	8.4	1946	–	17.3	25.1	27.2	–	–	32.9	10.3	24	0	29	8	0	31	31	2
Année	35.9	35.6	21.7	21.6	28.8	28.6	47.5	28.VII	50.0	1939	10.0	4.I	8.0	1943	–	23.0	31.5	33.9	–	–	–	–	346	172	358	277	103	365	365	241

Station : ATAR — **Période : 1926 - 1949**

Janvier	27.7	27.7	16.0	12.4	21.9	20.0	33.5	26	38.2	1936	6.2	2	4.0	1934	20.0	18.0	23.8	26.5	21.9	–	32.4	8.0	23	0	22	4	0	31	27	3
Février	26.6	29.8	13.5	13.7	20.1	21.8	31.2	24	39.0	1934	9.0	13	7.0	1938	18.6	15.2	22.4	25.7	20.2	–	35.1	9.2	13	0	19	0	0	28	26	0
Mars	29.3	33.8	15.0	16.7	22.2	25.3	33.2	31	45.0	1934	12.0	16	9.0	1934	20.5	16.6	25.3	28.3	22.6	–	38.8	11.8	24	0	27	7	0	31	31	1
Avril	37.1	36.4	20.2	20.0	28.7	28.2	42.2	9	45.5	1939	16.2	13	11.0	1931	26.6	21.6	33.4	35.9	29.0	–	40.9	15.1	30	10	30	27	10	30	30	19
Mai	39.8	38.5	23.6	22.7	31.7	30.6	44.1	26	46.8	1937	17.7	8	11.5	1949	29.6	25.0	35.1	38.4	32.1	–	43.5	18.1	31	21	31	31	18	31	31	28
Juin	40.3	41.9	26.0	26.7	33.2	34.3	44.6	18	48.2	1937	22.6	13	16.7	1939	31.8	27.2	35.6	39.3	33.3	–	46.0	21.5	30	29	30	30	16	30	30	30
Juillet	40.8	41.8	27.3	27.3	34.1	34.6	45.8	28	48.4	1937	20.8	16	16.5	1939	33.1	28.4	35.7	39.7	34.2	–	46.3	23.0	31	30	31	31	19	31	31	31
Août	40.7	41.0	27.1	27.0	33.9	34.0	44.5	5	48.8	1938	22.5	12	14.0	1937	32.5	28.4	35.8	39.0	33.8	–	45.5	22.1	31	31	31	31	18	31	31	31
Septembre	39.9	40.3	26.4	26.6	33.2	33.5	43.5	9	48.7	1940	24.0	25	12.0	1933	31.1	27.5	36.1	37.3	32.9	–	44.5	21.8	30	25	30	30	14	30	30	30
Octobre	36.7	37.1	23.1	23.5	29.9	30.3	41.0	1	44.7	1930	17.8	30	12.0	1933	27.3	24.4	32.6	33.9	29.5	–	41.6	18.9	31	13	31	31	4	31	31	29
Novembre	34.0	32.5	19.1	17.7	26.6	25.1	38.0	9	40.1	1937	13.0	9	7.0	1933	23.6	20.7	30.9	31.4	26.4	–	37.3	12.3	30	3	30	27	0	30	30	14
Décembre	28.4	28.1	13.8	13.8	21.1	21.0	36.0	2	39.6	1935	8.6	30	4.0	1933	18.6	15.5	24.8	26.1	21.0	–	–	–	17	0	25	9	0	31	26	1
Année	35.1	35.7	20.9	20.7	28.0	28.2	45.8	28.VII	48.8	1938	6.2	2.I	4.0	1933-1934	26.1	22.4	31.0	33.5	28.1	–	–	–	321	162	337	258	99	365	354	217

Station : BOUTILIMIT — **Période : 1931 - 1949**

Janvier	32.4	27.5	17.7	14.7	25.1	21.1	37.1	26	36.1	1948	10.8	4	9.0	1944	–	19.8	28.0	30.8	–	–	34.5	10.4	27	0	31	18	0	31	31	7
Février	31.2	31.9	16.1	16.5	23.7	24.2	37.2	23	39.0	1932	12.0	26	9.8	1935	–	18.4	26.3	29.5	–	–	37.5	12.0	28	0	28	12	0	28	28	0
Mars	34.0	35.7	16.8	19.0	25.4	27.4	38.0	26	46.0	1932	11.5	13	12.0	1936	–	19.0	29.3	32.7	–	–	41.2	14.7	30	0	31	25	0	31	31	3
Avril	39.1	38.8	18.8	21.7	29.0	30.3	43.6	9	48.0	1936	16.3	14	15.2	1948	–	20.8	33.2	37.5	–	–	42.8	17.2	30	9	30	30	15	20	30	10
Mai	41.5	40.6	21.1	22.9	31.3	31.8	46.0	20	49.4	1947	15.9	6	15.9	1939	–	23.3	36.0	40.0	–	–	45.2	18.3	31	19	31	31	21	31	31	17
Juin	40.4	41.4	21.7	23.7	31.1	32.6	45.4	18	48.0	1946	16.0	3;4	16.5	1938	–	24.3	34.7	39.2	–	–	45.3	19.8	30	20	30	30	17	30	30	22
Juillet	38.0	38.5	22.6	23.4	30.3	31.0	44.4	7	49.0	1935	20.5	25	14.4	1938	–	24.9	32.5	36.5	–	–	44.1	20.1	31	17	31	31	10	31	31	31
Août	36.9	36.2	22.9	23.6	29.9	29.9	41.2	1	46.5	1946	19.4	25	19.0	1934	–	25.1	31.8	35.0	–	–	40.8	20.6	31	16	31	30	2	31	31	30
Septembre	37.1	36.3	23.7	24.2	30.4	30.3	42.8	20	45.0	1935	19.4	5	18.9	1940	–	26.3	33.1	34.9	–	–	41.6	20.9	30	20	30	26	5	30	30	28
Octobre	36.6	38.6	21.7	23.5	29.2	31.0	40.0	24	47.0	1931	16.9	30	18.0	1944	–	25.0	33.0	34.3	–	–	42.3	20.5	31	12	31	29	1	31	31	23
Novembre	35.9	34.9	20.2	20.6	28.1	27.8	38.2	2	43.0	1931	15.8	23	11.5	1940	–	23.0	32.8	32.5	–	–	39.9	15.3	30	2	30	29	0	30	30	15
Décembre	30.8	29.8	13.7	15.8	22.3	22.8	36.8	1	40.0	1931	9.6	30	10.0	1938	–	17.3	26.3	28.7	–	–	35.6	10.9	20	0	31	14	0	31	29	0
Année	36.2	35.9	19.8	20.8	28.0	28.9	46.0	20.V	49.4	1947	9.6	30.XII	9.0	1944	–	22.3	31.4	34.3	–	–	–	–	349	115	365	305	71	365	363	186

Station : FORT-GOURAUD — **Période : 1938 - 1948**

Janvier	25.6	24.8	14.3	11.3	20.0	18.0	31.7	17	33.2	1948	8.0	7	4.8	1947	–	16.8	20.8	23.5	–	–	30.0	6.6	17	0	18	0	0	31	24	1
Février	24.9	26.8	11.7	12.9	18.3	19.9	31.2	3	36.2	1947	7.0	15	5.6	1941	–	14.0	19.8	22.9	–	–	32.6	8.0	8	0	13	0	0	28	20	0
Mars	28.2	30.1	14.6	15.2	21.4	22.7	34.4	4	39.9	1947	8.9	15	9.0	1940	–	16.4	23.6	26.2	–	–	36.5	10.3	17	0	26	6	0	31	29	3
Avril	35.0	33.0	18.2	17.0	26.6	25.0	42.4	13	42.5	1947	13.0	26	9.6	1947	–	19.8	29.7	33.2	–	–	39.9	11.1	29	9	29	22	7	30	30	10
Mai	37.6	35.1	19.9	18.1	28.8	26.6	44.8	27	45.7	1942	13.2	10	7.9	1944	–	21.4	31.0	35.8	–	–	41.8	12.3	31	11	31	27	9	31	31	13
Juin	38.1	39.1	21.1	21.6	29.6	30.4	43.4	18	49.0	1948	15.4	7	13.7	1940	–	22.4	31.9	36.7	–	–	45.6	16.1	30	15	30	29	13	30	30	18
Juillet	41.9	42.1	24.6	23.8	33.3	33.0	47.0	28	48.2	1944	19.4	4	12.1	1944	–	26.1	35.2	40.6	–	–	46.9	17.0	31	30	31	31	21	31	31	30
Août	43.8	41.9	26.4	24.7	35.1	33.3	45.8	8;21	49.0	1941	21.2	10	15.0	1941	–	28.1	37.6	41.3	–	–	46.5	18.3	31	31	31	31	31	31	31	31
Septembre	39.2	39.3	24.7	23.2	32.0	31.3	45.7	1	46.8	1941	19.8	21	15.6	1940	–	26.5	34.0	37.1	–	–	44.5	18.4	30	20	30	30	11	30	30	29
Octobre	33.4	35.5	21.0	21.4	27.2	33.5	41.0	9	44.2	1948	15.6	28	14.2	1948	–	22.4	29.7	31.0	–	–	41.9	15.7	31	5	31	23	1	31	31	18
Novembre	31.7	29.4	19.2	16.5	25.5	23.0	34.9	10	40.2	1942	15.3	3	6.5	1940	–	21.0	28.6	29.0	–	–	36.4	11.1	30	0	30	14	0	30	30	12
Décembre	26.4	25.3	13.6	12.8	20.0	19.0	33.8	9	37.2	1938	8.0	30	5.3	1940	–	15.6	22.5	23.6	–	–	–	8.0	9	0	14	4	0	31	27	4
Année	33.8	33.5	19.1	18.2	26.5	26.3	47.0	28.VII	49.0	1941-1948	7.0	15.II	4.8	1947	–	20.9	28.7	31.7	–	–	–	–	294	121	314	217	93	365	344	169

MAURITANIE

Station : NÉMA

Période : 1932 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.2	29.7	19.3	16.5	26.3	23.1	38.8	25	38.4	1945	12.0	3	9.0	1943	-	20.4	29.9	30.4	-	-	35.4	11.6	31	4	30	20	0	31	31	17
Février	33.6	33.1	19.3	19.2	26.5	26.2	39.4	8	41.6	1948	15.3	2	11.2	1942	-	20.5	29.9	30.9	-	-	38.6	11.3	28	4	28	17	0	28	28	11
Mars	34.8	36.8	21.0	22.6	27.9	29.7	40.0	6	43.1	1942	16.3	16	14.8	1945	-	22.1	31.2	32.5	-	-	41.0	17.6	31	2	31	28	1	31	31	22
Avril	42.1	39.9	27.4	26.0	34.8	33.0	45.8	29;30	45.0	1939	21.8	1	15.0	1939	-	28.4	39.4	39.7	-	-	43.3	21.0	30	30	30	30	26	30	30	30
Mai	42.5	41.7	29.5	28.4	36.0	35.0	45.1	23	49.0	1936	23.0	10	19.9	1942	-	30.5	39.7	39.8	-	-	44.6	24.0	31	31	31	31	26	31	31	31
Juin	40.0	41.5	27.2	28.6	33.6	35.0	45.0	21	47.0	1937	22.0	2	17.0	1947	-	27.9	36.6	37.2	-	-	45.0	23.1	30	27	30	30	18	30	30	30
Juillet	36.4	38.3	24.7	26.4	30.6	32.4	44.3	6	46.2	1948	20.4	24	12.0	1937	-	26.3	32.2	34.0	-	-	43.3	20.8	31	18	31	28	3	31	31	31
Août	35.8	35.0	24.6	24.6	30.2	29.8	38.5	14	42.5	1934	19.4	27	18.0	1947	-	25.8	32.4	33.2	-	-	39.3	20.5	31	18	31	30	0	31	31	30
Septembre	37.0	37.2	24.4	25.3	30.7	31.3	41.8	19	43.2	1949	20.5	5	19.0	1940	-	26.0	34.1	33.4	-	-	41.2	21.0	30	20	30	28	4	30	30	30
Octobre	38.9	38.8	25.7	26.4	32.3	32.6	41.5	12	45.5	1936	22.2	3	16.0	1937	-	26.7	36.5	36.0	-	-	41.7	22.4	31	30	31	30	8	31	31	31
Novembre	36.9	35.7	23.1	22.6	30.0	29.2	40.1	1	44.0	1936	19.5	28	14.8	1939	-	24.1	34.3	33.4	-	-	40.4	18.2	30	12	30	30	2	30	30	29
Décembre	30.3	30.9	17.9	18.4	24.2	24.7	35.0	18	39.9	1938	11.2	30	9.8	1949	-	19.3	27.9	27.4	-	-	36.3	12.8	25	0	26	18	0	31	31	7
Année	36.6	36.6	23.7	23.8	30.3	30.2	45.8	29;30 IV	49.0	1936	11.2	30.XII	9.0	1943	-	24.8	33.7	34.0	-	-	-	-	359	196	359	320	88	365	365	299

Station : NOUAKCHOTT

Période : 1934 - 1949

Janvier	30.1	28.9	16.8	12.8	23.5	20.9	35.5	27;30	38.0	1941	7.8	4	4.5	1943	-	17.9	25.8	25.4	-	-	34.3	8.1	26	0	30	8	0	31	27	7
Février	28.7	30.3	14.9	14.2	21.8	22.3	33.2	3	39.2	1937	11.2	27	7.0	1940	-	16.0	24.6	25.4	-	-	35.8	9.8	24	0	25	4	0	28	28	0
Mars	31.6	32.3	15.4	16.4	23.5	24.4	37.5	31	43.0	1940	11.2	16	5.0	1942	-	16.5	27.5	26.8	-	-	39.5	12.1	27	0	29	14	0	31	31	3
Avril	30.3	33.4	17.6	17.9	24.0	25.7	39.0	1	44.5	1945	16.0	20	11.8	1941	-	18.2	28.1	23.0	-	-	40.2	14.9	30	0	29	9	0	30	30	0
Mai	32.8	34.6	19.3	19.6	26.1	27.1	44.4	20	45.2	1948	16.2	5	13.0	1939	-	20.0	30.5	25.2	-	-	41.9	15.9	31	8	28	14	8	31	31	9
Juin	33.4	33.5	21.3	21.7	27.4	27.6	42.6	9	45.8	1944	18.0	4	15.7	1941	-	21.9	31.4	27.0	-	-	44.3	18.7	30	8	28	17	5	30	30	22
Juillet	32.3	31.6	24.2	23.4	28.3	27.5	42.1	8	45.0	1939	21.9	13	15.0	1939	-	24.9	30.5	28.8	-	-	39.6	20.9	31	3	31	16	1	31	31	31
Août	31.8	32.1	25.0	24.1	28.4	28.1	37.9	23	44.0	1939	22.2	25;29	17.0	1939	-	25.5	30.2	29.4	-	-	39.2	21.4	31	1	31	12	0	31	31	31
Septembre	35.1	34.2	25.3	24.1	30.2	29.2	42.8	20	45.4	1940	21.7	23	17.0	1939	-	23.3	32.9	31.2	-	-	41.6	21.1	30	14	30	25	4	30	30	30
Octobre	35.0	34.7	23.5	21.8	29.3	28.3	41.1	7	43.0	1939	18.3	31	13.0	1939	-	24.6	32.1	30.2	-	-	41.1	18.0	31	14	31	25	5	31	31	29
Novembre	34.6	32.2	19.3	18.0	26.9	25.1	38.1	25	41.3	1942	15.4	7	9.3	1944	-	20.3	31.3	28.8	-	-	38.5	13.3	30	1	30	27	0	30	30	9
Décembre	29.0	29.1	14.6	14.1	21.8	21.6	35.8	8	39.6	1947	11.4	24	5.0	1939	-	15.8	25.0	25.0	-	-	35.0	8.6	24	0	27	5	0	31	31	0
Année	32.1	32.2	19.8	19.0	25.9	25.6	44.4	20.V.	45.8	1944	7.8	4.I	4.5	1943	-	20.4	29.2	27.2	-	-	-	-	345	49	349	176	23	365	361	171

Station : PORT-ETIENNE

Période : 1926 - 1949

Janvier	22.6	25.7	15.6	13.1	19.1	19.4	27.2	31	34.2	1935	12.4	3	6.6	1947	17.2	16.1	19.6	20.1	18.2	-	30.0	10.1	7	0	4	0	0	31	31	0
Février	23.7	26.3	14.6	13.4	19.2	19.9	26.9	12	37.2	1937	12.0	28	8.5	1936	16.7	15.4	19.8	20.6	18.0	-	31.3	11.1	8	0	10	0	0	28	28	0
Mars	25.3	26.6	14.5	14.3	19.9	20.5	32.0	26	38.0	1927	12.7	19	8.0	1935	16.9	15.4	21.7	20.9	18.6	-	33.1	11.9	12	0	13	1	0	31	31	0
Avril	24.0	26.4	15.6	14.9	19.8	20.7	30.8	9	43.1	1936	14.0	24	8.3	1936	17.2	16.4	22.2	20.5	18.8	-	33.9	12.6	9	0	8	0	0	30	30	0
Mai	26.4	26.2	16.6	15.8	21.5	21.0	38.7	30	42.0	1943	14.4	5	9.0	1939	18.6	17.3	23.9	21.0	20.0	-	33.7	13.4	22	0	18	1	0	31	31	2
Juin	27.3	28.0	17.7	17.1	22.5	22.6	32.5	10	45.4	1937	15.9	4	10.2	1937	19.3	18.4	25.6	21.9	20.9	-	35.9	14.9	27	0	26	1	0	30	30	0
Juillet	28.3	27.3	19.7	18.3	24.0	22.8	37.3	25	40.0	1930	17.6	15	12.5	1927	21.3	20.3	26.2	23.2	22.5	-	34.3	16.3	30	0	26	5	0	31	31	12
Août	26.9	28.8	20.2	19.9	23.6	24.4	33.5	16	44.5	1930	18.2	11;12	12.2	1926	21.6	20.7	25.4	23.5	22.6	-	36.2	17.0	31	0	23	3	0	31	31	14
Septembre	31.2	31.1	21.5	20.3	26.4	25.7	39.5	8	42.0	1929	19.0	22	13.6	1931	23.1	22.1	28.7	25.8	24.8	-	38.7	17.7	30	1	30	10	0	30	30	24
Octobre	28.7	30.3	20.5	18.5	24.6	24.4	38.2	7	42.5	1926	16.5	29	11.2	1931	22.1	21.0	26.3	23.9	23.3	-	37.8	15.5	30	2	29	7	0	31	31	20
Novembre	26.8	27.5	17.5	17.0	22.2	22.3	32.8	8	40.0	1928	15.2	23	10.3	1931	19.2	18.4	24.0	21.2	20.7	-	34.2	13.5	26	0	20	2	0	30	30	1
Décembre	23.3	25.5	15.8	14.5	19.6	20.0	26.1	8	35.0	1926	13.2	16	7.5	1931	17.4	16.7	20.6	20.3	18.7	-	30.4	11.3	9	0	6	0	0	31	31	0
Année	26.2	27.5	17.5	16.4	21.9	22.0	39.5	8.IX	45.4	1937	12.0	28.II	6.6	1947	19.2	18.2	23.7	21.9	20.6	-	-	-	241	3	213	30	0	365	365	73

Station : ROSSO

Période : 1942 - 1949

Janvier	33.4	30.8	17.0	13.8	25.2	22.3	37.2	28	36.8	1943	8.9	3	8.5	1943	-	18.8	28.7	31.3	-	-	35.4	9.4	29	0	31	22	0	31	29	6
Février	32.1	33.0	16.0	15.9	24.1	24.5	37.1	23	39.0	1943	12.0	27	9.5	1943	-	17.3	27.3	30.4	-	-	38.0	12.5	28	0	28	16	0	28	28	0
Mars	35.3	36.7	16.8	17.7	26.1	27.2	39.9	26	42.6	1948	11.8	16	12.0	1944	-	18.1	30.3	33.8	-	-	41.1	13.7	31	1	31	27	0	31	31	3
Avril	37.7	38.9	17.3	18.7	27.5	28.8	43.2	9	45.5	1945	14.2	11	13.9	1947	-	18.4	31.5	33.4	-	-	42.7	16.1	30	3	30	30	10	30	30	3
Mai	38.6	40.3	19.0	19.8	28.8	30.0	46.0	17	45.9	1943	15.0	6	14.3	1949	-	20.0	33.1	34.2	-	-	44.7	16.2	31	11	31	31	12	31	31	11
Juin	37.8	39.3	21.6	21.4	29.7	30.4	44.2	18	47.0	1947	17.6	3 jours	16.5	1947	-	22.6	32.6	34.3	-	-	45.5	17.9	30	16	30	28	11	30	30	25
Juillet	35.4	36.6	23.4	23.3	29.4	30.0	42.0	7	45.8	1945	19.9	14	17.7	1944	-	24.6	31.4	33.1	-	-	42.4	19.9	31	11	31	29	3	31	31	30
Août	34.2	34.2	24.2	23.4	29.2	28.8	36.8	11	40.1	1946	21.3	25	17.3	1949	-	25.2	30.9	31.7	-	-	38.4	19.7	31	7	31	28	0	31	31	31
Septembre	35.2	35.5	24.0	23.4	29.6	29.5	41.9	20	42.5	1942	20.2	12	15.6	1947	-	25.4	32.1	32.3	-	-	40.2	19.5	30	14	30	27	1	30	30	30
Octobre	35.0	36.4	22.2	22.1	28.6	29.3	39.0	26	43.0	1942	19.2	28	15.2	1947	-	23.6	31.6	32.3	-	-	40.9	19.4	31	3	31	27	0	31	31	27
Novembre	35.7	35.3	19.4	18.3	27.6	26.8	39.0	25	42.6	1942	14.8	26	11.2	1947	-	20.5	32.4	32.6	-	-	39.3	14.1	30	2	30	29	0	30	30	11
Décembre	31.5	31.4	14.6	15.1	23.1	23.3	36.0	1	38.8	1942	10.8	30	5.5	1947	-	16.2	27.4	29.0	-	-	36.3	9.4	29	0	31	16	0	31	31	0
Année	35.2	35.7	19.6	19.4	27.4	27.6	46.0	17.V	47.0	1947	8.9	3.I	5.5	1947	-	20.9	30.8	32.4	-	-	-	-	361	68	365	310	37	365	363	177

MAURITANIE

Station : SAINT-LOUIS — **Période** : 1926 – 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	26.9	28.4	17.9	15.6	22.4	22.0	33.6	30	38.5	1936	14.2	3	10.4	1938	20.1	19.2	24.9	22.7	21.5	–	34.6	12.3	27	0	21	2	0	31	31	4
Février	24.4	28.4	16.3	16.4	20.4	22.4	31.8	12	40.6	1938	15.0	26	10.4	1928	18.4	17.4	22.4	19.8	19.3	–	36.2	13.8	15	0	12	0	0	28	28	0
Mars	25.8	27.5	16.8	16.9	21.3	22.2	36.0	31	42.5	1936	15.0	13;15	10.4	1926	18.7	17.6	23.7	21.0	20.2	–	38.0	15.0	16	0	14	8	0	31	31	1
Avril	22.6	25.3	17.3	17.7	20.0	21.5	34.8	1	41.5	1935	16.2	3 jours	12.3	1947	18.6	18.0	21.3	20.5	19.7	–	35.6	16.0	9	0	3	1	0	30	30	0
Mai	23.8	25.4	19.3	19.0	21.6	22.2	29.5	17	39.7	1946	17.0	3 jours	13.0	1926	20.5	20.0	22.3	22.6	21.4	–	33.4	16.8	25	0	3	0	0	31	31	12
Juin	26.9	29.0	22.7	22.8	24.8	25.9	30.6	26	41.2	1940	20.3	4	13.6	1926	23.9	23.4	25.9	25.9	24.7	–	33.7	19.8	30	0	26	0	0	30	30	30
Juillet	28.6	30.8	24.7	24.6	26.7	27.7	31.4	8	35.1	1940	21.7	14	16.8	1926	26.4	25.7	27.3	27.7	26.7	–	33.0	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.4	31.4	25.4	24.4	27.4	27.9	31.5	30	37.5	1933	22.7	12	15.0	1928	27.1	26.5	28.3	28.5	27.6	–	34.2	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.8	32.0	25.3	24.7	28.1	28.4	33.2	20	39.0	1945	22.0	17;23	13.8	1928	27.8	27.0	29.3	29.6	28.4	–	35.3	21.2	30	2	30	4	0	30	30	30
Octobre	30.1	31.6	24.9	24.3	27.5	28.0	37.3	26	39.0	1941	22.2	30	10.2	1928	26.7	25.7	28.7	28.3	27.3	–	36.5	21.0	31	4	31	6	0	31	31	31
Novembre	30.0	30.1	21.7	20.7	25.9	25.4	35.2	21	39.6	1938	19.7	26	14.2	1939	23.7	22.7	28.1	25.8	25.0	–	36.0	16.9	30	0	30	9	0	30	30	29
Décembre	27.3	29.2	17.9	17.4	22.6	23.3	32.6	2	37.6	1934	14.5	30	10.0	1936	21.1	19.1	25.0	24.2	22.1	–	34.4	13.4	31	0	23	1	0	31	31	4
Année	27.2	29.1	20.9	20.4	24.1	24.7	37.3	26.X	42.5	1936	14.2	3.1	10.0	1936	22.8	21.9	25.6	24.7	23.7	–	–	–	306	6	255	31	0	365	365	203

Station : TIDJIKJA — **Période** : 1949 – 1953

Janvier	30.0	26.5	15.0	10.7	22.5	18.6	35.2	17	–	–	06.9	5	–	–	–	16.4	26.1	27.6	–	–	–	–	25	0	27	9	0	31	27	0
Février	28.6	29.0	13.7	12.6	21.2	20.8	35.0	6	–	–	10.3	12	–	–	–	15.2	24.5	26.8	–	–	–	–	20	0	24	5	0	28	28	0
Mars	31.6	33.6	15.5	16.1	23.6	24.9	35.5	3	–	–	11.5	16	–	–	–	16.8	27.2	29.0	–	–	–	–	30	0	31	12	0	31	31	2
Avril	40.3	37.2	19.7	18.8	30.0	28.0	44.0	28	–	–	12.4	1	–	–	–	21.4	36.4	37.2	–	–	–	–	30	13	30	30	19	30	30	12
Mai	42.0	39.7	23.1	22.9	32.6	31.3	44.7	17	–	–	18.0	8	–	–	–	25.4	38.1	39.1	–	–	–	–	31	24	31	31	26	31	31	29
Juin	41.3	42.1	25.2	25.4	33.3	33.8	45.4	18	–	–	21.0	20	–	–	–	27.4	36.9	38.3	–	–	–	–	30	30	30	30	26	30	30	30
Juillet	–	39.4	–	25.3	–	32.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	–	37.7	–	23.8	–	30.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Septembre	38.0	37.0	24.9	23.4	31.5	30.2	41.8	16	–	–	20.7	25	–	–	–	26.5	34.6	34.9	–	–	–	–	30	26	30	28	10	30	30	30
Octobre	37.6	36.7	22.9	20.8	30.3	28.8	41.1	8	–	–	18.5	30	–	–	–	24.4	34.5	34.7	–	–	–	–	31	17	31	31	2	31	31	28
Novembre	33.3	33.1	18.0	16.4	25.7	24.8	37.2	29	–	–	13.8	8	–	–	–	20.0	34.5	34.7	–	–	–	–	30	0	30	23	0	30	30	5
Décembre	28.8	28.4	12.3	11.9	20.6	20.2	34.2	16	–	–	07.5	30	–	–	–	14.3	25.6	25.5	–	–	–	–	18	0	26	9	0	31	25	0
Année	–	35.0	–	19.0	–	27.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

NIGER

Station : AGADÈS

Période : 1936 – 1940

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.6	28.0	10.9	10.1	20.8	19.1	35.6	10	42.0	1940	6.6	30	5.0	1939	–	11.5	28.8	24.2	–	–	–	–	20	0	31	12	0	31	21	0
Février	34.6	33.1	14.4	11.6	24.5	22.4	40.2	17	41.0	1940	5.6	2	6.9	1937	–	15.8	32.6	28.9	–	–	–	–	24	0	28	24	1	28	23	1
Mars	36.9	38.1	20.1	16.2	28.5	27.2	41.8	24	46.0	1939	13.4	1	9.0	1940	–	21.3	34.9	32.1	–	–	–	–	31	9	31	28	4	31	31	16
Avril	38.8	42.0	17.6	20.4	28.2	31.2	44.8	29	47.0	1939	11.4	12	12.0	1937	–	19.4	37.3	33.2	–	–	–	–	30	13	30	28	14	30	30	10
Mai	41.2	44.4	25.3	24.8	33.3	34.6	45.0	14	48.5	1940	20.6	25	19.0	1937	–	27.0	38.8	35.5	–	–	–	–	31	26	31	30	21	31	31	31
Juin	40.3	44.0	24.5	24.7	32.4	34.4	44.8	19	47.0	1939	21.8	28	16.0	1939	–	26.9	37.5	33.4	–	–	–	–	30	28	30	30	17	30	30	30
Juillet	38.2	40.9	23.1	23.2	30.7	32.1	42.4	26	45.0	1939	20.8	22	18.0	1938	–	24.6	35.2	32.3	–	–	–	–	31	22	31	31	10	31	31	31
Août	36.3	38.6	22.7	22.6	29.5	30.6	40.2	29	44.5	1940	19.0	19	19.0	1938	–	24.5	32.8	30.2	–	–	–	–	31	15	31	28	1	31	31	30
Septembre	39.3	41.0	22.4	22.5	30.9	31.8	41.2	17	45.0	1940	19.0	25	18.0	1940	–	23.4	37.5	33.2	–	–	–	–	30	25	30	30	11	30	30	27
Octobre	38.6	40.5	19.6	19.8	29.1	30.2	41.0	2	45.0	1939	15.0	18	16.0	1938	–	20.9	37.6	32.3	–	–	–	–	31	7	31	31	2	31	31	14
Novembre	33.9	34.6	16.1	15.1	25.0	24.9	38.4	5	40.0	1938	11.0	29;30	9.0	1939	–	17.3	32.8	27.6	–	–	–	–	28	0	30	24	0	30	30	1
Décembre	27.0	32.3	10.3	11.8	18.7	22.1	32.8	25	39.0	1938	4.8	31	5.0	1940	–	12.2	25.8	21.3	–	–	–	–	9	0	27	2	0	31	16	0
Année	36.3	38.1	18.9	18.6	27.6	28.4	45.0	14.V	48.5	1940	4.8	31.XII	5.0	1939–1940	–	20.4	34.3	30.4	–	–	–	–	326	145	361	298	81	365	335	191

Station : BILMA-DIRKOU

Période : 1936 – 1940

Janvier	25.9	25.8	7.6	6.3	16.8	16.1	31.4	1	35.2	1940	1.2	16	-3.0	1937	–	9.1	23.5	18.7	–	–	–	–	2	0	19	0	0	31	6	0
Février	31.9	28.9	12.0	8.1	22.0	18.5	37.4	15	36.2	1936	3.4	2	0.0	1937	–	13.7	29.0	25.1	–	–	–	–	20	0	26	16	0	28	18	0
Mars	33.7	34.5	18.9	12.5	26.3	23.5	39.8	24	41.8	1937	11.6	2	3.8	1937	–	20.4	31.5	28.8	–	–	–	–	29	3	31	23	0	31	31	11
Avril	37.1	39.4	15.3	16.5	26.2	28.0	43.8	29	45.0	1939	8.8	5	7.8	1938	–	19.0	35.8	30.4	–	–	–	–	29	6	30	26	11	30	28	6
Mai	41.4	42.8	25.8	21.0	33.6	31.9	44.8	13	47.0	1940	19.5	2	13.5	1936	–	27.8	39.7	36.3	–	–	–	–	31	30	31	31	25	31	31	29
Juin	42.5	43.6	26.8	22.3	34.7	33.0	45.5	18	48.0	1939	23.3	26	13.8	1938	–	29.2	40.9	38.3	–	–	–	–	30	30	30	30	26	30	30	30
Juillet	41.0	42.0	26.1	23.1	33.6	32.6	44.0	10	47.0	1939	22.0	5	16.5	1936	–	28.1	39.2	36.9	–	–	–	–	31	31	31	31	25	31	31	31
Août	39.6	40.2	25.4	23.5	32.5	31.9	43.0	12	45.5	1937	22.6	15	17.8	1936	–	27.6	37.9	35.0	–	–	–	–	31	29	31	30	17	31	31	31
Septembre	39.8	41.1	22.7	21.2	31.8	31.2	41.5	17	44.6	1937	17.6	15	12.5	1936	–	25.4	38.8	33.6	–	–	–	–	30	21	30	30	17	30	30	23
Octobre	37.4	38.7	18.0	15.5	27.7	27.1	40.4	1	43.0	1939	14.0	8	7.6	1936	–	20.7	36.5	29.3	–	–	–	–	31	6	31	31	1	31	31	9
Novembre	31.7	32.9	14.9	11.4	23.3	22.2	36.6	5	41.4	1939	6.0	30	4.8	1936	–	16.4	30.4	24.1	–	–	–	–	26	0	28	17	0	30	28	3
Décembre	25.5	28.0	7.9	8.4	16.7	18.2	31.0	28	35.0	1936	4.0	6	-0.1	1936	–	9.3	24.0	18.2	–	–	–	–	2	0	18	0	0	31	6	0
Année	35.6	36.5	16.5	15.8	27.1	26.2	45.5	18.VI	48.0	1939	1.2	16.I	-3.0	1937	–	20.6	33.9	29.6	–	–	–	–	292	156	336	265	122	365	301	173

Station : BIRNI-N'KONI

Période : 1950 – 1952

Janvier	34.7	32.8	15.1	16.2	25.1	24.5	38.2	8	38.2	1951	12.6	4	11.7	1952	20.8	16.0	31.7	29.0	24.7	–	38.0	12.3	31	0	31	26	0	31	31	0
Février	37.2	34.2	18.5	17.4	27.9	25.8	40.6	17	40.6	1950	12.8	2	10.4	1950	23.6	19.4	34.2	32.3	27.7	–	39.2	12.4	28	8	28	25	1	28	28	10
Mars	39.6	38.5	23.2	21.2	31.4	29.9	42.8	24	43.4	1951	18.2	1	15.8	1952	28.3	23.9	37.2	35.4	31.5	–	42.2	17.5	31	25	31	31	18	31	31	30
Avril	40.5	40.9	22.7	23.5	31.6	32.1	44.4	29	44.0	1950	18.4	15	17.7	1952	26.8	23.5	38.0	35.9	31.6	–	43.3	19.5	30	24	30	30	18	30	30	29
Mai	38.0	40.2	25.6	26.3	31.8	33.2	42.0	1	44.0	1951	21.0	28	22.0	1952	29.0	26.1	35.1	34.1	31.2	–	43.4	22.1	31	24	31	29	13	31	31	31
Juin	34.4	38.6	24.3	26.1	29.4	32.3	38.8	19	42.1	1952	20.8	6	20.2	+	26.9	25.1	31.9	32.0	29.1	–	41.6	20.4	30	13	30	26	0	30	30	30
Juillet	31.7	33.7	22.7	23.4	27.2	28.5	36.0	6	39.1	1951	19.6	27	19.8	+	24.9	23.4	29.5	29.2	26.8	–	38.0	19.8	31	3	30	15	0	31	31	30
Août	31.0	30.9	22.6	22.6	26.8	26.8	33.4	28	36.5	1951	20.2	24	18.2	1952	24.3	23.2	29.0	28.1	26.3	–	36.0	19.5	31	0	31	12	0	31	31	31
Septembre	33.3	32.5	22.7	22.2	28.0	27.4	37.0	25	37.7	1950	20.6	7	19.0	1950	24.5	23.1	30.9	29.6	27.2	–	36.3	19.5	30	3	30	23	0	30	30	30
Octobre	37.0	37.7	21.2	21.9	29.1	29.8	38.8	26	39.4	1950	17.6	31	16.2	1950	24.5	21.8	35.0	31.3	28.6	–	38.8	18.1	31	6	31	31	0	31	31	21
Novembre	36.0	35.5	18.5	18.4	27.3	27.0	39.0	12	39.3	1950	15.7	30	14.4	1952	22.0	19.4	34.4	29.8	27.0	–	38.5	14.7	30	0	30	27	0	30	30	7
Décembre	30.5	32.5	15.1	16.0	22.8	24.2	35.8	26	37.2	1950	9.7	31	11.2	1951	18.2	15.7	28.2	25.2	22.2	–	35.7	11.9	29	0	31	6	0	31	30	0
Année	35.3	35.7	21.0	21.3	28.2	28.5	44.4	29.IV	44.0	1950–1951	9.7	31.XII	10.4	1950	24.5	21.7	32.9	31.0	27.8	–	43.7	11.1	363	106	364	281	50	365	364	249

Station : MAÏNÉ-SOROA

Période : 1950 – 1952

Janvier	32.3	31.9	12.2	13.4	22.3	22.6	37.5	7	39.6	1952	8.8	31	6.5	1951	–	13.2	30.2	25.6	–	–	38.3	8.2	26	0	29	20	0	31	25	0
Février	35.8	32.7	16.0	14.5	25.9	23.6	40.4	15	38.8	1951	7.5	1	10.0	1952	–	17.0	33.8	29.1	–	–	38.3	10.4	25	2	28	24	2	28	27	2
Mars	36.5	36.9	21.0	18.9	29.8	27.9	42.4	29	42.3	1951	15.6	8	13.7	1951	–	22.2	37.0	33.0	–	–	41.0	14.3	31	17	31	30	15	31	31	19
Avril	38.8	40.6	20.2	22.1	29.5	31.3	43.2	24	44.6	1950	15.0	14	14.1	1950	–	22.5	37.8	33.0	–	–	44.0	16.3	30	13	30	30	14	30	30	16
Mai	38.8	40.6	25.0	25.5	31.9	33.0	43.0	3	44.3	1951	21.0	26	20.4	1950	–	26.9	37.0	33.4	–	–	43.5	21.8	31	26	31	31	13	31	31	31
Juin	34.9	39.7	23.2	24.6	29.1	32.1	39.4	18	42.5	1951	18.4	21	18.9	1951	–	25.1	32.9	30.5	–	–	42.0	20.6	30	12	30	26	0	30	30	28
Juillet	32.4	35.4	21.7	23.2	27.1	29.3	39.2	4	41.0	1950	18.5	11	18.0	1950	–	23.6	30.5	28.3	–	–	40.2	19.3	31	3	31	16	0	31	31	26
Août	31.6	30.8	21.5	21.8	26.6	26.3	35.6	2	37.2	1952	18.2	17	18.2	1950	–	23.2	29.6	27.4	–	–	36.0	18.6	31	0	31	14	0	31	31	27
Septembre	35.2	32.6	21.6	21.4	28.4	27.0	38.6	25	36.8	1950	19.2	28	15.8	1952	–	23.3	33.4	28.4	–	–	36.6	17.8	30	6	30	28	0	30	30	29
Octobre	38.0	37.0	19.5	20.2	28.8	28.6	40.0	2	40.2	1950	16.0	31	14.0	1950	–	21.4	37.1	30.6	–	–	39.5	16.5	31	4	31	31	1	31	31	14
Novembre	34.3	34.3	15.7	16.4	25.0	25.3	38.8	5;6	38.7	1950	10.8	27	11.5	1951	–	17.8	33.6	26.5	–	–	37.6	12.5	28	0	30	24	0	30	30	3
Décembre	29.5	30.8	11.6	12.4	20.6	21.7	36.2	27	37.4	1950	9.0	16;17	7.5	1951	–	12.9	28.0	22.9	–	–	35.2	11.4	17	0	31	5	0	31	28	0
Année	35.0	35.3	19.1	19.5	27.1	27.4	43.2	24.IV	44.6	1950	7.5	1.II	6.5	1951	–	20.8	33.4	29.1	–	–	44.4	8.2	341	83	363	279	45	365	355	195

NIGER

Station : MARADI — Période : 1950 – 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.5	32.3	11.2	12.0	22.4	22.3	37.9	6	39.5	1952	7.7	10	7.4	+	–	12.7	31.2	26.4	–	–	38.5	7.5	29	0	31	23	0	31	26	0
Février	36.7	33.5	14.6	13.4	25.7	23.5	40.0	16;17	40.8	1952	7.3	10	6.5	1952	–	16.3	34.1	30.6	–	–	38.9	7.7	26	0	28	24	2	28	24	1
Mars	39.3	38.8	20.6	18.8	30.0	28.8	42.4	26	42.6	1951	16.7	30	13.5	1951	–	22.1	37.1	34.3	–	–	42.3	14.0	31	18	31	31	19	31	31	18
Avril	40.0	41.1	19.1	21.1	29.6	31.1	44.0	27;29	44.2	1952	13.8	15	14.0	1952	–	21.6	37.7	34.2	–	–	44.1	14.8	30	12	30	30	17	30	30	12
Mai	37.1	40.4	23.6	24.2	30.4	32.3	43.0	1	44.0	1952	17.7	5	19.4	1950	–	26.0	34.0	32.8	–	–	43.3	20.0	31	19	31	27	8	31	31	28
Juin	34.9	39.5	22.4	24.0	28.7	31.7	38.3	1	42.4	1950	17.8	21	18.4	1951	–	24.6	32.2	30.2	–	–	42.0	19.7	30	8	30	27	0	30	30	26
Juillet	32.1	35.7	21.3	21.4	26.7	28.5	35.2	4	41.4	1950	18.4	21	16.0	1950	–	23.1	29.9	28.3	–	–	37.8	17.4	31	0	31	19	0	31	31	26
Août	31.0	30.7	21.1	21.3	26.1	26.0	34.0	28	36.0	+	18.1	13	17.4	1952	–	22.5	29.1	27.0	–	–	36.0	17.1	31	0	31	11	0	31	31	26
Septembre	34.0	31.8	21.1	20.6	27.6	26.2	36.9	25	35.2	1952	18.5	2;3	17.5	1952	–	22.5	31.7	27.7	–	–	35.1	18.2	30	0	30	27	0	30	30	24
Octobre	37.0	35.1	19.0	19.7	28.0	27.4	39.0	25	38.0	+	14.1	31	14.0	1952	–	20.5	35.1	29.5	–	–	38.0	15.9	31	2	31	31	0	31	31	11
Novembre	35.5	34.6	15.1	14.0	25.3	24.3	39.0	3 jours	38.4	1950	9.6	23	8.4	1952	–	16.2	34.0	26.9	–	–	37.5	10.3	30	0	30	26	0	30	29	1
Décembre	30.1	31.6	11.8	11.7	21.0	21.6	35.2	27	35.0	1952	9.0	31	6.0	1951	–	12.7	27.8	23.0	–	–	35.3	7.5	20	0	31	7	0	31	27	0
Année	35.1	35.4	18.4	18.5	26.8	27.0	44.0	IV 27;29	44.2	1952	7.3	10.II	6.0	1951	–	20.1	32.8	29.2	–	–	44.1	6.6	350	59	365	283	46	365	351	173

Station : N'GUIGMI — Période : 1950 – 1952

Janvier	30.7	30.2	12.3	13.0	21.5	21.6	37.0	6	38.8	1952	7.8	26	7.4	1950	–	13.4	29.1	23.5	–	–	37.1	7.8	22	0	29	12	0	31	25	0
Février	33.7	31.3	16.6	14.6	25.2	23.0	39.6	17	40.0	1952	8.8	1	8.2	1952	–	17.6	31.9	27.2	–	–	38.1	9.9	26	1	28	23	0	28	26	4
Mars	36.7	35.4	20.8	18.6	28.8	27.0	43.2	11	41.4	1951	16.0	9	13.6	1951	–	22.2	35.1	30.8	–	–	39.4	14.4	31	9	31	30	5	31	31	19
Avril	37.5	38.3	21.0	20.5	29.3	29.4	44.0	24	42.4	1950	16.0	10	13.0	1950	–	22.9	36.1	30.9	–	–	41.6	14.8	30	14	30	29	8	30	30	20
Mai	38.9	39.5	24.9	24.6	31.9	32.0	42.4	4;7	43.8	1952	20.0	2	20.6	1950	–	27.0	37.3	32.2	–	–	42.7	21.7	31	27	31	30	14	31	31	31
Juin	37.9	39.2	25.0	23.6	31.5	31.4	43.0	18	43.2	1952	21.0	22	18.2	1951	–	26.9	36.6	32.2	–	–	42.1	19.5	30	27	30	30	6	30	30	30
Juillet	35.2	36.4	24.0	24.2	29.6	30.3	41.4	10	41.2	1951	20.8	22	19.4	1951	–	25.6	33.7	30.6	–	–	40.5	19.8	31	12	31	28	2	31	31	31
Août	33.5	32.8	23.1	23.6	28.3	28.2	39.0	2	39.4	1951	20.0	13;14	19.6	1950	–	24.6	31.7	28.7	–	–	37.9	20.0	31	7	31	23	0	31	31	31
Septembre	36.1	34.6	22.4	23.1	29.3	28.8	39.6	29	40.0	1951	19.4	14	20.0	+	–	24.1	34.6	30.1	–	–	39.1	20.1	30	8	30	28	0	30	30	29
Octobre	37.4	36.9	19.6	20.8	28.5	28.9	40.4	10	41.0	1951	14.8	23	15.0	1950	–	21.5	36.1	29.5	–	–	39.7	17.7	31	9	31	31	2	31	31	13
Novembre	33.3	33.3	15.3	16.9	24.3	25.2	38.8	6	37.0	1951	8.2	23	11.0	+	–	17.1	32.2	25.8	–	–	36.7	11.5	27	0	30	23	0	30	29	1
Décembre	28.3	29.6	11.2	12.9	19.8	21.2	32.8	25;26	35.0	1950	7.4	24	7.6	1951	–	12.3	26.4	21.6	–	–	33.5	7.9	13	0	31	4	0	31	24	0
Année	34.9	34.8	19.7	19.7	27.3	27.3	44.0	24.IV	43.8	1952	7.4	24.XII	7.4	1950	–	21.3	33.4	28.6	–	–	42.9	7.7	333	114	363	291	37	365	349	212

Station : NIAMEY (Aérodrome) — Période : 1936 – 1940 (Niamey-ville), Température vraie : 1949–1953 (Aérodrome)

Janvier	35.1	34.3	15.2	13.7	25.2	24.0	38.0	14	40.2	1939	12.5	4	7.6	1937	20.4	16.4	31.3	31.1	24.9	24.7	–	–	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	37.9	37.2	18.1	15.5	28.0	26.4	41.0	24	42.4	1938	10.7	2	9.7	1937	23.6	19.3	34.1	34.7	28.0	26.4	–	–	28	7	28	27	6	28	28	9
Mars	39.5	40.6	22.7	20.1	31.1	30.4	41.9	25	44.6	1936	20.2	29	13.3	1937	27.3	23.7	36.1	36.3	31.0	30.8	–	–	31	27	31	31	14	31	31	31
Avril	42.4	43.1	22.8	24.1	32.6	33.6	43.5	27;28	46.3	1940	17.8	15	16.7	1938	27.7	23.9	38.2	38.2	32.3	33.5	–	–	30	22	30	30	22	30	30	22
Mai	37.9	41.7	26.0	26.8	32.0	34.3	42.5	17	46.4	1938	21.7	24	20.2	1940	29.0	27.1	34.1	34.4	31.1	33.1	–	–	31	22	31	28	13	31	31	31
Juin	34.4	39.1	24.2	24.8	29.3	32.0	38.8	19	44.9	1940	20.6	9	19.3	1936	27.4	25.0	31.3	32.2	29.1	31.2	–	–	30	13	30	25	0	30	30	30
Juillet	32.1	35.3	22.9	23.4	27.5	29.4	37.2	5	39.7	1940	19.6	9	19.0	1937	25.7	23.8	29.9	29.6	27.3	28.7	–	–	31	3	31	17	0	31	31	30
Août	30.8	33.0	22.1	22.3	26.5	27.7	34.0	27	40.4	1938	19.6	3	19.0	1938	24.7	23.2	29.0	28.2	26.3	26.6	–	–	31	0	31	9	0	31	31	30
Septembre	32.7	34.5	22.5	22.8	27.6	28.7	36.2	29	39.2	1940	20.0	1	19.4	1936	25.2	23.2	30.7	30.5	27.6	27.6	–	–	30	2	29	23	0	30	30	30
Octobre	37.3	38.6	23.5	22.5	30.4	30.6	39.2	18	41.6	1939	19.8	7	16.0	1936	26.9	23.9	35.2	33.4	30.1	29.9	–	–	31	23	31	31	0	31	31	30
Novembre	36.7	38.6	19.0	17.8	27.9	28.2	39.8	3	42.0	1936	15.1	24	12.6	1937	23.5	19.8	34.8	31.7	27.8	27.9	–	–	30	7	30	28	0	30	30	11
Décembre	31.4	35.7	13.9	14.8	22.7	25.3	35.6	24	40.8	1938	8.7	31	9.0	1937	18.7	14.8	28.3	27.0	22.5	24.1	–	–	28	0	31	17	0	31	30	0
Année	35.7	37.6	21.1	20.7	28.4	29.2	43.5	IV 27;28	46.4	1938	8.7	31.XII	7.6	1937	25.0	22.0	32.8	32.3	27.3	28.7	–	–	362	126	364	295	55	365	364	254

Station : TAHOUA — Période : 1950 – 1952

Janvier	33.6	32.5	15.4	15.5	24.5	24.0	38.0	7	37.6	1951	12.2	31	10.0	1950	–	16.4	30.9	28.0	–	–	37.3	11.1	30	0	31	24	0	31	31	0
Février	36.9	33.8	18.0	16.3	27.5	25.1	40.5	25	40.5	1952	11.0	1	8.0	1952	–	18.7	34.4	31.9	–	–	39.0	11.8	27	4	28	25	3	28	28	9
Mars	38.9	37.9	22.9	20.7	30.9	29.3	42.0	21	42.3	1951	17.8	1	16.0	1950	–	23.6	36.4	34.5	–	–	41.4	16.6	31	21	31	31	15	31	31	27
Avril	40.0	41.1	21.5	23.4	30.8	32.2	44.0	27	44.0	1952	17.6	4	17.6	1950	–	22.6	36.2	35.8	–	–	43.5	19.1	30	15	30	30	16	30	30	19
Mai	36.5	41.3	26.2	26.5	32.4	33.9	42.5	1	44.2	1952	20.0	23	21.0	1951	–	27.5	35.4	33.8	–	–	43.8	21.8	31	25	31	29	16	31	31	31
Juin	35.6	40.0	24.2	26.1	29.9	33.0	41.0	19	42.2	1950	18.6	22	18.5	1951	–	25.5	32.9	32.0	–	–	42.1	20.5	30	17	30	26	2	30	30	29
Juillet	33.4	35.8	22.7	23.6	28.1	29.7	39.0	4	41.0	1951	19.6	13	17.3	1951	–	23.8	30.9	29.7	–	–	40.4	18.9	31	6	31	23	0	31	31	30
Août	32.2	32.4	22.2	22.9	27.2	27.7	35.6	2	37.6	1951	19.6	23	19.0	1950	–	23.2	29.9	28.0	–	–	36.9	19.2	31	1	31	21	0	31	31	30
Septembre	35.7	34.0	22.9	22.6	29.3	28.3	39.2	13	38.3	1950	20.0	2	19.8	1952	–	23.4	33.2	31.4	–	–	37.5	20.1	30	11	30	27	0	30	30	30
Octobre	38.4	37.3	21.5	22.1	30.0	29.7	40.0	12;26	41.0	1951	17.2	18	16.2	1950	–	22.2	36.5	33.3	–	–	40.0	18.2	31	14	31	31	2	31	31	20
Novembre	36.2	35.3	19.5	17.8	27.9	26.6	39.2	8	39.2	1950	15.0	30	12.9	1951	–	20.3	34.7	30.5	–	–	38.3	15.7	30	3	30	27	0	30	30	10
Décembre	30.1	32.2	14.4	14.9	22.3	23.5	34.4	27	36.6	1950	10.4	31	11.0	+	–	15.0	27.8	24.7	–	–	35.3	11.4	27	0	31	5	0	31	31	1
Année	35.8	36.1	21.0	21.0	28.4	28.6	44.0	27.IV	44.2	1952	10.4	31.XII	8.0	1952	–	21.9	33.4	31.1	–	–	43.8	9.7	359	117	365	299	53	365	365	236

NIGER

Station : TILLABÉRY — **Période :** 1936 – 1940

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	36.3	35.2	17.4	14.5	26.9	24.9	39.0	20	42.5	1940	14.4	3	10.0	1937	–	18.2	33.3	30.6	–	–	–	–	31	0	31	30	0	31	31	2
Février	37.2	37.4	19.0	16.1	28.1	26.8	41.1	23	41.5	1940	13.4	1	11.0	1940	–	20.0	34.4	32.2	–	–	–	–	28	5	28	26	2	28	28	11
Mars	38.4	40.6	22.5	19.8	30.5	30.2	41.5	24	44.5	1938	17.8	1	15.0	1937	–	23.4	36.4	34.1	–	–	–	–	31	21	31	31	9	31	31	26
Avril	41.1	43.0	22.7	22.2	31.9	32.6	44.2	27;29	47.5	1939	16.0	17	17.0	1939	–	23.5	39.1	37.2	–	–	–	–	30	26	30	30	21	30	30	26
Mai	39.1	42.7	27.3	24.9	33.2	33.8	44.0	18	48.5	1939	22.7	26	20.0	1939	–	27.9	36.7	35.8	–	–	–	–	31	26	31	28	19	31	31	31
Juin	34.7	40.1	24.4	23.6	29.6	31.9	39.5	19	44.0	1937	20.0	27	18.5	1939	–	25.3	32.1	32.6	–	–	–	–	30	14	30	25	0	30	30	30
Juillet	32.6	36.9	23.2	21.9	27.9	29.4	36.7	6	42.0	1938	19.4	11	18.5	1939	–	24.0	30.4	29.9	–	–	–	–	31	4	31	20	0	31	31	30
Août	32.3	34.4	22.8	20.7	27.6	27.6	36.0	27	38.5	1939	20.0	3 jours	18.5	1939	–	23.8	30.3	29.3	–	–	–	–	31	0	31	20	0	31	31	31
Septembre	34.5	36.0	23.6	21.1	29.1	28.6	37.3	16	41.0	1940	19.4	7	13.0	1940	–	24.1	32.3	31.0	–	–	–	–	30	11	30	24	0	30	30	29
Octobre	38.1	39.9	23.3	19.7	30.7	29.8	40.4	30	45.5	1938	20.0	3 jours	15.0	1940	–	23.9	36.0	32.9	–	–	–	–	31	28	31	31	2	31	31	31
Novembre	37.5	38.9	19.4	16.3	28.5	27.6	40.1	2	42.5	1940	15.0	18	8.5	1940	–	20.1	35.8	31.2	–	–	–	–	30	5	30	29	4	30	30	12
Décembre	31.8	36.5	15.6	14.3	23.7	25.4	35.0	23;24	40.5	1938	10.4	30	7.0	1940	–	16.3	29.2	25.9	–	–	–	–	29	0	31	19	0	31	31	0
Année	36.1	38.5	21.8	19.6	29.0	29.1	44.2	IV 27;29	48.5	1939	10.4	30.XII	7.0	1940	–	22.5	33.8	31.9	–	–	–	–	363	140	365	313	57	365	365	259

Station : ZINDER — **Période :** 1947 – 1952

Janvier	32.0	30.5	15.3	14.6	23.7	22.6	37.0	8	38.4	1947	12.0	16;31	8.2	1947	19.4	15.9	30.0	26.4	23.3	–	36.7	9.8	28	0	29	19	0	31	31	0
Février	35.2	32.8	18.8	17.0	27.0	24.9	39.8	15	41.8	1948	12.0	1	9.0	1949	22.8	19.5	33.0	30.0	26.6	–	39.4	11.9	26	5	28	24	0	28	28	14
Mars	38.2	35.9	23.3	20.6	30.8	28.2	42.0	24;26	43.8	1948	18.6	4	12.2	1948	27.2	23.7	36.0	33.6	30.4	–	41.6	15.4	31	21	31	31	12	31	31	27
Avril	38.9	39.6	22.3	24.2	30.6	31.9	43.6	29	44.0	1949	17.0	3	16.6	1950	26.0	23.0	37.2	33.7	30.4	–	42.5	20.6	30	16	30	30	15	30	30	23
Mai	37.1	40.4	24.5	25.7	30.8	33.0	43.0	2	43.2	+	19.0	25	20.8	1947	28.0	25.7	34.3	33.1	30.6	–	42.8	22.2	31	20	31	29	11	31	31	30
Juin	36.0	38.4	24.2	25.0	30.1	31.7	40.8	16	42.0	1949	20.0	27	19.4	1949	26.2	25.2	33.3	31.3	29.2	–	41.1	21.0	30	17	30	30	2	30	30	30
Juillet	32.3	34.1	22.1	23.1	27.2	28.6	35.5	3	40.0	1950	19.6	13	16.0	1947	24.4	23.2	30.2	28.2	26.6	–	37.9	18.2	31	1	31	18	0	31	31	29
Août	31.0	31.2	22.0	23.4	26.5	27.3	35.0	21	37.0	1947	19.5	14	18.6	1951	23.9	22.8	29.2	27.5	25.9	–	35.2	19.1	31	0	30	14	0	31	31	28
Septembre	35.1	34.9	22.3	22.2	28.7	28.6	37.8	24;25	39.6	1947	19.6	28	18.8	+	24.9	23.2	32.9	29.5	27.8	–	37.3	19.2	30	5	30	28	0	30	30	29
Octobre	37.7	36.8	22.5	22.1	30.1	29.4	39.0	2	39.8	1947	19.8	10	17.0	1948	25.6	22.9	36.5	31.1	29.6	–	38.8	19.2	31	19	31	31	0	31	31	30
Novembre	34.7	33.5	18.9	18.6	26.8	26.1	38.6	6	39.5	1947	13.8	30	13.0	1948	22.2	19.4	33.4	27.7	26.2	–	37.8	14.4	30	0	30	25	0	30	30	14
Décembre	29.2	30.3	14.0	14.8	21.6	22.5	34.0	4 jours	37.0	1947	11.4	14	9.2	1949	17.4	14.5	27.1	23.1	–	–	34.0	11.3	27	0	31	5	0	31	31	0
Année	34.8	34.9	20.9	20.9	27.8	27.9	43.6	29.IV	44.0	1949	11.4	14.XII	8.2	1947	24.0	21.6	32.8	29.6	–	–	43.2	9.6	356	104	362	284	40	365	365	254

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — **Période :** 1947 – 1949 – Température vraie : 1949 – 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	23.5	24.0	19.5	17.4	22.5	20.7	27.4	29	33.3	1949	18.1	30	15.0	1947	20.7	20.2	23.5	22.9	21.8	20.1	30.3	15.1	31	0	22	0	0	31	31	8
Février	22.8	23.8	16.3	17.4	19.6	20.6	29.8	12	32.4	1949	14.7	14	14.8	1947	17.7	17.3	20.9	20.1	18.9	19.2	29.1	15.0	7	0	1	0	0	28	28	0
Mars	24.3	24.3	16.7	17.9	20.5	21.1	34.2	29	34.9	1948	15.3	16	15.8	1949	18.0	17.4	22.4	21.3	19.6	20.1	29.2	16.4	14	0	7	2	0	31	31	0
Avril	24.3	24.2	17.9	18.8	21.1	21.5	26.3	2	34.5	1947	16.6	5	17.3	1949	19.2	18.7	22.9	21.8	20.6	21.1	29.7	17.6	29	0	6	0	0	30	30	0
Mai	25.6	25.0	19.8	21.4	22.7	23.2	28.1	17	29.6	1948	16.5	3	17.0	1948	21.0	20.4	24.2	23.3	22.2	21.9	28.7	17.9	31	0	24	0	0	31	31	17
Juin	28.3	27.8	22.6	22.7	25.5	25.3	30.9	20	34.8	1949	21.0	3 ; 5	19.7	1947	23.8	23.2	26.7	26.0	24.9	25.8	31.7	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.6	29.4	24.2	24.7	26.9	27.0	32.0	31	31.4	1949	20.0	15	21.2	1949	26.0	25.2	27.9	27.7	26.7	27.1	31.2	22.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Août	30.5	30.1	25.2	24.9	27.9	27.5	31.9	5;22	32.6	1947	21.8	31	21.5	1946	26.6	26.0	28.7	28.6	27.4	27.2	32.0	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	31.0	30.5	23.9	25.1	27.5	28.8	32.0	9;10	32.6	1948	20.1	17	20.4	1948	26.5	25.6	29.3	28.9	27.4	27.3	32.4	21.1	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	30.1	30.5	24.7	25.2	27.4	27.9	31.8	8;10	33.3	1947	21.9	1	21.1	1949	26.1	25.4	28.9	27.8	27.1	27.1	33.0	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.3	28.9	23.0	22.9	26.2	25.9	32.0	12	35.4	1947	19.3	9	19.2	1947	24.2	23.9	27.8	26.1	25.5	25.4	34.6	19.4	30	0	30	1	0	30	30	28
Décembre	27.2	26.5	20.6	20.6	23.9	23.6	30.0	2	32.8	1949	15.9	30	15.4	1948	22.3	21.6	25.8	24.3	23.3	22.8	32.2	16.1	31	0	31	0	0	31	31	23
Année	27.4	27.1	21.2	21.6	24.3	24.4	34.2	29.III	35.4	1947	14.7	14.II	14.8	1947	22.7	22.1	25.8	24.9	23.8	23.7	–	–	326	0	274	6	0	365	365	229

Station : DIOURBEL — **Période :** 1946 – 1949

Janvier	34.8	34.0	16.7	10.5	25.8	22.3	37.3	30	40.5	1948	9.9	4;5	4.2	1947	–	18.1	29.2	32.8	–	–	38.7	4.6	31	0	31	29	0	31	29	6
Février	34.2	35.7	16.1	14.4	25.3	25.0	38.5	23	42.2	1948	12.0	3	5.0	1948	–	17.6	28.2	31.8	–	–	40.3	7.1	28	0	28	23	0	28	28	1
Mars	37.2	38.8	16.8	16.0	27.0	27.4	41.7	25;26	43.8	1947	13.0	31	11.2	1947	–	18.1	31.3	35.5	–	–	41.9	12.4	31	2	31	29	8	31	31	4
Avril	38.0	38.9	17.5	18.0	27.8	28.5	42.5	3	44.0	1947	13.5	1	13.0	1948	–	18.4	30.7	34.5	–	–	43.0	15.2	30	2	30	30	6	30	30	1
Mai	39.1	39.7	19.3	19.2	29.2	29.5	44.6	17	44.0	1947	14.6	6	15.0	1948	–	20.3	31.8	35.6	–	–	43.9	16.0	31	9	31	31	9	31	31	13
Juin	37.8	38.4	22.3	21.5	30.1	30.0	42.0	17	44.8	1949	16.9	5	17.2	1947	–	23.0	32.3	34.8	–	–	42.7	19.1	30	15	30	30	6	30	30	27
Juillet	33.1	35.7	23.0	22.6	28.1	29.2	37.8	1	39.6	1947	20.0	15	17.5	1948	–	24.2	29.5	30.1	–	–	39.3	19.7	31	4	31	21	0	31	31	31
Août	32.9	32.8	23.3	22.9	28.1	27.9	35.0	8	36.2	1947	20.6	31	18.4	1949	–	24.2	29.7	29.4	–	–	36.0	20.5	31	0	31	24	0	31	31	31
Septembre	32.8	33.4	22.3	22.3	27.6	27.9	36.6	20	37.8	1949	19.7	17;22	17.8	1947	–	23.7	29.7	30.2	–	–	37.2	18.7	30	3	30	22	0	30	30	28
Octobre	34.2	36.4	22.3	21.1	28.2	28.8	38.4	27	41.2	1949	19.8	28;29	16.9	1946	–	23.2	30.8	31.5	–	–	38.9	17.0	31	1	31	26	0	31	31	28
Novembre	36.4	36.7	18.0	16.0	27.2	26.4	38.9	2	40.7	1948	14.8	21	9.9	1947	–	19.2	32.4	32.8	–	–	40.2	15.1	30	0	30	29	0	30	30	9
Décembre	33.9	34.1	14.5	14.5	24.2	24.3	37.3	1	39.2	1949	9.9	22	5.1	1946	–	15.8	29.1	30.7	–	–	38.4	8.9	30	0	31	24	0	31	30	0
Année	35.4	36.–	19.1	18.3	27.4	27.3	41.6	17.V	44.8	1949	9.9	4;5 I 22.XII	4.2	1947	–	20.5	30.4	32.5	–	–	–	–	364	36	365	318	29	365	362	179

Station : KAOLACK — **Période :** 1931 – 1949

Janvier	34.5	34.1	17.0	15.8	25.8	25.0	37.9	17	40.0	1935	12.0	5	9.0	1949	–	18.5	29.6	32.9	–	–	38.0	11.6	31	0	31	28	0	31	31	2
Février	34.7	36.0	16.8	16.0	25.8	26.0	38.8	23	42.8	1938	14.0	3	10.8	1949	–	18.0	29.1	33.1	–	–	40.4	13.4	28	0	28	27	0	28	28	1
Mars	37.3	38.3	18.2	18.8	27.8	28.6	41.3	25	45.0	1942	14.5	14	13.5	1935	–	19.4	32.0	36.1	–	–	42.2	15.4	31	6	31	29	8	31	31	4
Avril	37.9	39.3	18.6	19.7	28.3	29.5	42.5	4	45.6	1936	17.0	7;8	15.0	1937	–	19.3	31.2	35.6	–	–	43.2	17.3	30	4	30	30	6	30	30	6
Mai	37.1	39.6	20.6	21.4	28.9	30.5	42.4	12	46.6	1940	16.6	6	13.5	1939	–	21.2	31.1	34.3	–	–	44.1	18.4	31	9	31	31	5	31	31	15
Juin	35.3	36.2	23.2	23.9	29.3	30.0	39.8	17	44.2	1942	19.1	5	18.5	1947	–	23.9	31.3	33.0	–	–	41.1	21.1	30	8	30	29	0	30	30	27
Juillet	31.6	33.7	23.6	24.2	27.6	29.0	37.4	2	40.3	1940	20.6	15	19.9	1935	–	24.8	28.5	29.6	–	–	37.1	21.5	31	2	31	13	0	31	31	31
Août	31.4	31.5	23.8	24.0	27.6	27.8	33.6	19	37.6	1941	21.2	3;26	20.3	1939	–	24.6	28.6	29.1	–	–	34.4	21.6	31	0	31	15	0	31	31	31
Septembre	32.0	32.6	22.9	23.8	27.5	28.2	34.7	15	38.5	1935	20.0	12	20.1	1938	–	24.2	29.3	29.5	–	–	35.8	21.3	30	1	30	14	0	30	30	30
Octobre	33.1	34.5	23.3	23.4	28.2	29.0	36.0	26;27	41.5	1941	20.6	31	15.4	1936	–	24.1	29.9	31.1	–	–	38.2	20.1	31	3	31	24	0	31	31	31
Novembre	35.1	35.7	19.3	20.1	27.4	28.0	38.5	3	42.0	1941	14.0	3	13.5	1941	–	20.8	31.2	32.1	–	–	38.8	16.2	30	0	30	27	0	30	30	13
Décembre	33.1	34.0	16.0	17.0	24.7	25.5	36.6	8	40.0	1935	12.6	29	9.8	1942	–	17.2	28.9	31.0	–	–	37.7	12.9	31	0	31	22	0	31	31	1
Année	34.5	35.5	20.3	20.7	27.4	28.1	42.5	4.IV	46.6	1940	12.0	5.I	9.0	1949	–	21.3	30.1	32.3	–	–	–	–	365	33	365	289	19	365	365	192

Station : KOLDA — **Période :** 1940 – 1949

Janvier	35.5	34.0	–	13.1	–	23.6	38.1	25	40.0	1941	–	–	7.1	1948	–	18.1	29.7	33.8	–	–	38.1	9.0	–	–	31	30	0	–	–	–
Février	36.5	37.6	18.1	16.0	27.3	26.8	40.5	23	42.0	1948	13.8	2	9.6	1948	–	19.3	31.6	35.1	–	–	40.2	11.9	28	0	28	27	1	28	28	6
Mars	39.0	39.9	20.4	19.3	29.7	29.6	41.8	26	43.5	1941	17.1	31	14.0	1945	–	21.4	34.0	37.9	–	–	42.2	15.6	31	16	31	31	9	31	31	18
Avril	39.7	40.4	21.5	21.6	30.6	31.0	41.8	3;27	44.0	1941	17.8	1	17.0	1942	–	22.3	33.2	38.7	–	–	42.6	18.8	30	23	30	30	13	30	30	29
Mai	39.4	40.2	22.4	23.0	30.9	31.6	42.2	13	44.0	1941	20.0	31 jours	18.2	1942	–	23.1	33.6	37.8	–	–	42.9	20.8	31	25	31	31	9	31	31	31
Juin	35.4	36.5	23.7	23.8	29.5	30.2	40.0	9	43.0	1944	20.7	11	16.8	1942	–	24.4	31.4	33.8	–	–	41.2	21.0	30	14	30	30	1	30	30	30
Juillet	31.9	32.7	22.9	23.4	27.4	28.0	34.9	4	38.5	1949	20.4	12	19.0	1942	–	23.7	29.0	29.6	–	–	36.1	20.9	31	0	31	20	0	31	31	31
Août	31.5	31.2	23.1	23.0	27.3	27.1	33.6	18	36.0	1941	20.6	26	18.0	1942	–	23.8	28.8	25.5	–	–	34.3	21.1	31	0	31	14	0	31	31	31
Septembre	32.3	32.0	22.2	23.0	27.3	27.5	35.0	20	37.5	1943	20.1	21	19.5	1941	–	23.1	29.9	29.3	–	–	34.9	20.7	30	0	30	18	0	30	30	30
Octobre	33.1	33.4	22.3	22.7	27.7	28.0	36.8	26	37.3	1945	20.8	9;21	17.5	1942	–	23.1	30.5	30.5	–	–	35.4	20.2	31	1	31	24	0	31	31	31
Novembre	34.4	33.7	20.0	19.3	27.2	26.5	36.6	2	38.0	1945	15.8	17	10.4	1948	–	20.3	31.4	31.0	–	–	35.9	20.7	30	0	30	27	0	30	30	16
Décembre	34.0	32.4	16.4	14.8	25.2	23.6	36.2	4	37.3	1945	13.3	30	7.6	1944	–	17.6	29.6	30.0	–	–	35.7	10.0	31	0	31	28	0	31	31	0
Année	35.2	35.3	–	20.3	–	27.8	42.2	13.V	44.0	IV. V 1941	–	–	7.1	1948	–	21.7	31.1	32.8	–	–	–	–	–	–	365	310	33	–	–	–

SÉNÉGAL

Station : LINGUERÉ — **Période :** 1934 – 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	> 20°
Janvier	35.4	34.0	16.6	13.9	26.0	24.0	39.6	26	41.4	1948	9.5	5	6.8	1948	–	19.1	30.9	33.6	–	–	38.5	9.3	31	0	31	29	0	31	30	7
Février	34.8	35.9	16.7	15.8	25.8	25.9	39.3	23	44.0	1948	11.7	26	8.0	1938	–	18.7	29.9	33.1	–	–	41.2	10.7	28	0	28	24	0	28	28	3
Mars	37.2	38.8	17.7	17.2	27.5	28.0	41.6	7	45.4	1948	13.0	15	9.7	1939	–	19.6	32.3	35.8	–	–	43.2	12.8	31	4	31	30	4	31	31	7
Avril	39.6	41.2	18.3	19.5	29.0	30.4	43.6	8	47.0	1937	15.0	13	10.5	1935	–	19.7	33.1	38.3	–	–	44.7	15.8	30	10	30	30	16	30	30	5
Mai	40.5	42.3	19.9	20.9	30.2	30.6	45.2	15;20	47.7	1941	15.3	6	10.8	1949	–	21.4	34.2	39.4	–	–	44.8	17.3	31	15	31	31	17	31	31	14
Juin	37.3	40.5	22.4	22.3	29.9	31.4	41.2	18	46.3	1942	18.2	3;4	11.4	1949	–	24.1	32.4	36.5	–	–	45.0	19.1	30	12	30	30	5	30	30	25
Juillet	33.2	37.1	23.1	23.0	28.2	30.0	37.8	2	46.5	1945	19.5	3	11.0	1948	–	24.5	29.7	31.8	–	–	42.1	19.3	31	4	31	23	0	31	31	30
Août	32.8	34.0	23.0	22.8	27.9	28.4	34.6	28	39.8	1947	21.4	29	12.0	1948	–	24.4	29.8	31.5	–	–	37.4	19.9	31	0	31	23	0	31	31	31
Septembre	33.1	34.6	22.1	22.6	27.6	28.6	37.2	16;20	41.0	1948	18.0	17	12.0	1948	–	24.5	30.0	31.0	–	–	38.2	20.1	30	2	30	22	0	30	30	29
Octobre	33.8	37.4	21.0	21.9	27.4	29.7	39.2	26	44.5	1949	17.0	30	11.4	1948	–	22.8	30.8	31.8	–	–	44.1	17.6	31	0	30	26	0	31	31	24
Novembre	36.5	37.4	17.5	17.9	27.0	27.7	38.4	3;28	43.8	1947	14.0	26	11.0	1937	–	19.7	35.5	33.2	–	–	41.1	13.6	30	0	30	28	0	30	30	4
Décembre	33.3	34.3	13.9	15.2	23.6	24.8	38.0	1	41.0	1949	10.5	22;23	8.8	1937	–	16.4	29.4	30.7	–	–	38.7	10.6	30	0	31	21	0	31	31	0
Année	35.6	37.3	19.4	19.4	27.5	28.3	45.2	V 15;20	47.7	1941	9.5	5. I	6.8	1948	–	21.2	31.5	33.9	–	–	–	–	364	47	364	319	42	365	364	179

Station : MATAM — **Période :** 1939 – 1949

Janvier	35.7	33.3	14.4	14.0	25.1	23.8	40.0	17	40.5	1941	8.2	3	7.0	1941	–	18.5	31.1	33.3	–	–	37.9	8.9	31	0	31	29	1	31	30	0
Février	35.5	36.0	14.5	18.6	25.0	27.3	40.0	23	42.9	1948	12.8	26;27	9.8	1942	–	18.6	30.6	33.8	–	–	40.5	13.7	28	0	28	27	1	28	28	0
Mars	37.9	39.4	15.1	20.0	26.5	29.7	40.8	26	45.0	1942	13.2	16	11.7	1949	–	20.8	33.1	36.3	–	–	43.3	14.9	31	0	31	31	5	31	31	0
Avril	41.8	41.8	15.8	23.4	28.8	32.6	45.8	29	47.0	1940	13.7	20	16.7	1943	–	23.9	35.9	40.2	–	–	45.1	18.7	30	6	30	30	23	30	30	0
Mai	42.6	42.8	20.6	26.3	31.6	34.6	46.2	13	48.0	1941	14.6	7	21.1	1949	–	26.9	31.9	41.5	–	–	45.7	2[illegible].7	31	24	31	31	28	31	31	16
Juin	38.9	41.1	23.8	27.1	31.4	34.1	42.2	19	46.8	1942	20.6	26	20.0	1939	–	26.8	33.7	36.7	–	–	44.8	22.8	30	25	30	29	9	30	30	30
Juillet	34.8	37.3	23.3	25.8	29.1	31.6	39.3	7	45.5	1945	20.0	18	20.9	1948	–	25.4	30.9	33.3	–	–	42.1	21.7	31	8	31	27	0	31	31	31
Août	34.0	33.9	22.4	24.4	28.2	29.2	36.8	1	40.0	1941	18.8	23	19.2	1946	–	24.8	30.0	32.5	–	–	37.0	21.3	31	3	31	26	0	31	31	26
Septembre	33.6	34.8	22.6	24.4	28.1	29.6	37.2	20	42.2	1942	19.6	1	20.0	1939	–	24.7	29.9	32.0	–	–	38.9	21.3	30	6	30	25	0	30	30	29
Octobre	36.8	38.0	22.8	24.1	29.8	31.0	40.0	3 jours	43.0	1941	20.0	3 jours	18.4	1949	–	24.1	33.0	34.1	–	–	41.4	20.3	31	16	31	30	3	31	31	31
Novembre	37.1	37.3	18.3	19.6	27.7	28.5	40.2	2	42.5	1942	15.2	25	12.5	1939	–	19.8	33.3	33.4	–	–	40.8	14.6	30	1	30	30	2	30	30	5
Décembre	33.1	33.7	14.9	16.3	24.0	25.0	38.0	11	40.4	1945	10.0	31	6.8	1946	–	16.5	28.6	30.3	–	–	38.1	10.9	31	0	31	20	0	31	31	0
Année	36.8	37.5	19.0	22.0	27.9	29.8	46.2	13.V	48.0	1941	8.2	3.I	6.8	1946	–	22.6	31.8	34.8	–	–	–	–	365	89	365	335	72	365	364	168

Station : PODOR — **Période :** 1939 – 1949

Janvier	33.8	30.7	18.0	14.4	25.9	22.6	38.3	26	38.6	1941	11.5	3	6.1	1948	–	19.5	28.4	31.3	–	–	36.1	9.9	31	0	31	22	0	31	31	10
Février	32.9	32.0	17.2	16.6	25.1	24.3	37.8	23	40.2	1941	12.3	27	8.9	1948	–	18.4	27.5	31.1	–	–	38.4	12.1	28	0	28	18	0	28	28	0
Mars	36.0	36.6	18.1	18.5	27.1	27.6	40.8	7	43.0	1940	14.6	13	12.0	1944	–	19.4	31.3	34.1	–	–	41.5	14.4	31	1	31	27	2	31	31	6
Avril	39.9	39.0	19.5	20.9	29.4	30.0	44.5	9	45.6	1945	15.8	14	11.9	1948	–	20.5	33.1	36.3	–	–	43.1	17.3	30	10	30	30	17	30	30	12
Mai	41.3	41.4	21.2	23.2	31.3	32.3	46.3	17	46.0	1941	16.8	6	15.2	1948	–	22.1	34.2	39.9	–	–	44.6	18.9	31	19	31	31	19	31	31	18
Juin	39.7	40.7	23.0	23.5	31.4	32.1	41.0	18	46.5	1947	17.8	4	17.6	1948	–	23.8	33.1	38.3	–	–	44.7	20.2	30	23	30	30	14	30	30	26
Juillet	36.7	38.0	24.4	24.0	30.6	31.0	43.5	7	44.5	1941	21.0	14	19.2	1948	–	25.0	31.6	35.7	–	–	42.5	21.4	31	21	31	30	4	31	31	31
Août	35.5	35.1	24.4	24.2	30.0	29.7	39.5	1	43.0	1941	21.3	12	17.0	1948	–	25.4	31.0	33.7	–	–	39.2	20.8	31	16	31	29	0	31	31	31
Septembre	35.5	35.8	24.5	24.6	30.0	30.2	41.3	20	42.2	1942	21.0	1	17.2	1948	–	25.4	31.8	33.3	–	–	40.4	21.5	30	18	30	26	1	30	30	30
Octobre	35.6	37.6	23.5	24.5	29.6	31.0	40.2	27	42.6	1942	19.9	30	18.5	1940	–	24.5	32.1	33.1	–	–	41.1	21.2	31	15	31	29	1	31	31	30
Novembre	36.3	35.0	20.1	18.8	28.2	26.9	39.0	2	41.2	1941	16.0	23	13.0	1939	–	21.4	32.2	32.3	–	–	39.5	15.6	30	2	30	29	0	30	30	12
Décembre	32.4	30.8	15.3	16.3	23.9	23.6	37.0	1	39.2	1949	11.3	30	7.5	1948	–	16.8	27.6	29.6	–	–	35.9	11.0	31	0	31	16	0	31	31	0
Année	36.3	36.1	20.8	20.8	28.5	28.5	46.3	17.V.	46.5	1947	11.3	30.XII	6.1	1948	–	21.9	31.2	34.2	–	–	–	–	365	125	365	317	58	365	365	206

Station : TAMBACOUNDA — **Période :** 1930 – 1949

Janvier	36.6	34.5	15.8	15.6	26.2	25.0	39.8	17	41.6	1936	8.6	4	7.2	1941	22.1	18.9	31.4	34.6	26.4	–	38.2	11.2	31	0	31	30	0	31	29	1
Février	36.6	36.9	17.2	18.2	26.9	27.6	40.3	23	45.0	1938	13.0	3	9.8	1940	24.1	20.5	31.6	35.1	27.5	–	40.7	13.3	28	0	28	28	1	28	28	4
Mars	39.1	39.5	20.1	21.0	29.6	30.3	41.9	6;25	45.3	1936	15.7	14	13.0	1945	27.6	23.0	34.3	37.5	30.4	–	42.3	17.0	31	9	31	31	11	31	31	15
Avril	40.8	41.0	21.8	23.1	31.3	32.0	43.1	7	45.7	1936	14.2	1	15.0	1936	29.3	24.4	34.3	39.7	31.7	–	43.5	20.1	30	28	30	30	23	30	30	28
Mai	40.3	40.6	23.7	25.0	32.0	32.8	43.4	1	46.1	1934	20.1	5	17.0	1937	31.2	26.2	34.2	39.1	32.5	–	43.7	21.3	31	30	31	31	19	31	31	31
Juin	36.0	36.3	23.4	23.9	29.7	30.1	39.9	8	44.0	1934	19.9	12	15.0	1946	28.9	25.6	31.3	34.7	30.0	–	41.0	19.9	30	13	30	30	0	30	30	28
Juillet	31.8	32.5	21.4	22.8	26.6	27.7	34.8	2	39.8	1935	18.3	3	16.0	1938	25.7	23.6	28.6	30.2	26.9	–	35.8	19.9	31	0	31	15	0	31	31	28
Août	31.7	31.8	21.6	22.3	26.7	27.0	33.3	9	37.3	1934	18.7	26	15.0	1946	25.2	23.7	28.6	30.2	26.7	–	33.8	19.8	31	0	31	12	0	31	31	26
Septembre	32.3	32.2	20.6	22.3	26.5	27.3	34.7	25	37.0	1948	18.0	21	16.2	1946	25.0	22.8	29.0	29.5	26.5	–	35.0	20.2	30	0	30	17	0	30	30	22
Octobre	34.1	34.4	20.8	22.0	27.5	28.2	38.0	25	40.0	1949	18.0	21	14.8	1945	24.8	22.9	31.0	30.6	27.2	–	37.4	11.0	31	1	31	27	0	31	31	24
Novembre	36.6	35.7	16.8	18.4	26.7	27.0	39.0	10	40.0	1934	12.6	25	10.0	1945	22.0	19.5	33.0	32.2	26.4	–	38.5	13.6	30	0	30	30	0	30	30	5
Décembre	34.4	34.0	14.9	15.8	24.7	24.9	37.8	10	40.0	1935	11.3	6	5.5	1945	20.9	17.7	30.3	31.1	24.8	–	37.8	11.5	31	0	31	28	0	31	31	0
Année	35.9	35.8	19.8	20.9	27.9	28.4	43.4	1.V	46.1	1934	8.6	4.I	5.5	1945	25.6	22.4	31.5	33.7	28.1	–	–	–	365	81	365	309	54	365	363	212

SÉNÉGAL

Station : THIÈS — **Période : 1940 – 1949**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.9	31.2	17.3	15.3	24.6	23.3	35.3	30	38.1	1945	10.5	4	8.9	1948	19.8	18.3	27.3	26.5	22.7	–	36.1	10.8	30	0	31	15	0	31	31	4
Février	30.2	32.2	16.3	17.0	23.3	24.6	35.5	12	40.5	1941	13.6	3	11.4	1947	18.2	17.2	26.0	24.7	21.2	–	37.7	13.7	27	0	27	12	0	28	28	0
Mars	32.3	32.6	16.6	17.5	24.5	25.0	39.9	25	43.4	1941	14.0	13	12.4	1943	19.4	17.5	28.1	27.3	22.8	–	39.7	14.8	29	0	29	17	0	31	31	1
Avril	30.0	32.8	17.5	18.7	23.8	25.8	38.7	2	41.9	1945	15.9	23	14.6	1946	19.0	18.1	27.6	24.9	22.2	–	39.3	16.3	30	0	30	5	0	30	30	1
Mai	32.0	32.4	18.9	19.6	25.5	26.0	38.6	20	41.0	1942	15.2	3	16.1	1946	20.4	19.5	29.2	26.5	23.8	–	38.8	17.0	31	1	31	15	0	31	31	9
Juin	32.5	33.1	21.2	22.3	26.9	27.7	36.8	26	42.6	1940	17.6	4	17.8	1947	22.8	21.7	30.2	28.1	25.6	–	38.6	20.0	30	0	30	16	0	30	30	25
Juillet	31.3	32.0	22.8	23.5	27.1	27.8	36.0	1	35.8	1947	20.2	15	19.7	1941	24.5	23.5	28.9	28.4	26.3	–	34.9	20.6	31	0	31	10	0	31	31	31
Août	31.8	30.5	22.8	23.3	27.3	26.9	34.7	20	36.2	1941	20.8	11	20.0	1943	24.5	23.5	29.2	28.7	26.4	–	33.1	20.7	31	0	31	15	0	31	31	31
Septembre	32.4	31.0	22.3	23.0	27.4	27.0	35.5	24	36.1	1945	20.0	4;17	18.9	1946	24.5	23.2	30.0	28.3	26.5	–	34.4	20.7	30	0	30	21	0	30	30	30
Octobre	32.2	32.7	22.0	22.0	27.1	27.4	37.4	26	38.8	1949	18.5	28	12.3	1941	23.6	22.8	29.8	28.0	26.0	–	36.5	18.8	31	2	31	18	0	31	31	27
Novembre	35.2	33.3	18.6	19.1	26.9	26.2	38.0	2;19	38.2	1943	15.2	18	11.5	1948	21.6	20.0	31.5	27.8	25.1	–	37.1	14.6	30	0	30	27	0	30	30	9
Décembre	32.7	31.3	15.4	16.8	24.1	24.0	36.5	2	37.5	1945	9.4	22	10.6	1946	19.2	16.8	28.8	26.1	22.4	–	36.0	12.1	28	0	31	19	0	31	30	2
Année	32.0	32.1	19.3	19.8	25.7	26.0	39.9	25.III	43.4	1941	9.4	22.XII	8.9	1948	21.5	20.2	28.9	27.1	24.3	–	–	–	358	3	362	190	0	365	364	170

Station : ZIGUINCHOR — **Période : 1926 – 1949**

Janvier	32.4	31.9	18.0	15.8	25.2	23.9	35.2	24	39.2	1926	14.9	5	8.4	1928	20.6	19.2	27.4	30.6	24.1	–	35.6	12.7	31	0	31	19	0	31	31	2
Février	33.6	34.3	17.6	16.8	25.6	25.6	36.9	20	41.4	1926	15.0	21;23	7.8	1926	20.6	18.9	28.1	30.9	24.2	–	38.9	13.7	28	0	28	22	0	28	28	0
Mars	36.7	36.4	18.4	18.3	27.6	27.4	41.3	26	44.0	1931	16.0	25	10.7	1933	21.4	19.5	30.5	33.2	25.8	–	40.3	15.4	31	1	31	29	3	31	31	6
Avril	35.4	36.6	18.9	19.6	27.2	28.1	39.8	3	43.8	1926	17.6	7	10.5	1935	21.8	19.9	29.8	30.3	25.4	–	40.6	17.1	30	0	30	28	0	30	30	1
Mai	34.6	35.8	20.9	21.0	27.8	28.4	38.3	17	45.0	1932	17.7	6	15.0	1930	23.0	21.8	30.3	30.4	26.3	–	40.5	18.6	31	2	31	30	0	31	31	21
Juin	33.3	33.6	23.1	23.1	28.2	28.4	37.5	17	40.0	1931	20.7	5	17.8	1935	25.1	24.2	30.0	30.1	27.3	–	36.7	20.5	30	1	30	26	0	30	30	30
Juillet	30.5	31.2	23.0	22.9	26.8	27.0	33.5	6	37.5	1926	20.3	15	17.4	1927	25.1	24.1	28.6	28.4	26.5	–	34.7	20.4	31	0	31	7	0	31	31	31
Août	30.6	29.9	23.5	22.9	27.1	26.4	32.6	8	35.5	1928	21.4	27	18.4	1927	25.2	24.4	28.3	27.4	26.3	–	33.0	20.9	31	0	31	3	0	31	31	31
Septembre	31.6	31.2	22.7	23.2	27.2	27.2	34.0	15	39.0	1926	20.5	21	17.8	1927	24.7	24.0	29.0	28.4	26.5	–	34.5	20.5	30	0	30	13	0	30	30	30
Octobre	31.8	32.7	23.2	23.0	27.5	27.9	33.9	25	38.0	1932	20.7	25	17.4	1927	25.3	24.2	29.1	29.3	27.0	–	35.4	20.6	31	0	31	21	0	31	31	31
Novembre	32.4	32.5	21.9	21.0	27.2	26.8	35.0	3	37.7	1932	18.8	16	13.0	1931	23.8	22.9	29.4	29.8	26.4	–	35.2	17.3	30	0	30	20	0	30	30	27
Décembre	31.3	31.3	19.1	17.5	25.2	24.4	33.8	2	39.0	1926	15.2	2	10.0	1927	21.6	20.2	27.0	29.2	24.3	–	34.4	14.0	31	0	31	10	0	31	31	7
Année	32.9	33.1	20.9	20.4	26.9	26.8	41.3	26.III	45.0	1932	14.9	5.1	7.8	1928	23.2	21.9	29.0	29.8	25.8	–	–	–	365	4	365	228	3	365	365	217

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période : 1926 - 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.7	33.1	17.0	17.5	26.4	25.3	38.9	27	41.5	1935	13.5	4	9.0	1927	22.7	19.7	31.2	33.1	26.5	-	37.1	12.9	31	0	31	30	0	31	31	3
Février	36.4	36.0	19.8	19.5	28.1	27.8	39.6	23	42.2	1935	14.0	2	10.8	1928	25.8	22.2	31.8	34.5	28.4	-	39.5	16.1	28	4	28	26	0	28	28	17
Mars	36.9	38.6	22.2	23.9	29.6	31.3	40.3	25	43.8	1926	17.2	3	15.0	1942	28.3	24.2	32.6	35.1	29.9	-	41.2	18.9	31	17	30	29	1	31	31	29
Avril	40.6	39.4	24.1	26.1	32.4	32.8	42.9	27	44.0	1934	18.3	11	18.3	1940	29.1	26.0	36.7	37.7	32.3	-	42.4	20.8	30	29	30	30	24	30	30	28
Mai	38.8	38.6	24.9	26.7	31.9	32.7	41.9	1er	46.0	1933	21.0	4	18.9	1926	29.5	26.8	34.6	35.5	31.6	-	42.5	20.9	31	26	31	31	10	31	31	31
Juin	33.0	34.7	21.4	24.3	27.2	31.5	38.9	1er	42.0	1946	17.6	23	17.7	1929	25.7	24.0	29.6	31.0	27.6	-	39.0	25.0	30	0	30	22	0	30	30	26
Juillet	30.5	31.5	21.8	23.2	26.2	27.4	33.8	6	38.8	1930	19.0	10	17.3	1932	24.7	23.2	28.1	28.3	26.0	-	35.0	19.4	31	1	31	7	0	31	31	28
Août	30.3	30.1	21.1	23.2	25.7	26.7	32.1	16	36.8	1927	18.9	27	17.5	1930	23.9	22.8	27.7	27.8	25.6	-	33.0	20.5	31	0	31	1	0	31	31	27
Septembre	31.6	32.0	20.8	21.7	26.2	26.9	33.7	19	36.6	1926	18.8	21	17.5	1930	24.0	22.7	28.8	28.8	25.9	-	34.7	20.5	30	0	30	18	0	30	30	22
Octobre	34.0	34.1	21.4	21.6	27.7	27.9	36.1	30	39.0	1926	19.0	10	15.2	1930	24.0	22.3	31.6	30.2	27.1	-	36.4	19.6	31	0	31	29	0	31	31	26
Novembre	35.2	35.0	20.5	19.2	27.9	27.1	37.2	3	43.2	1929	15.2	29	10.0	1937	23.3	21.4	32.6	31.7	27.3	-	38.4	15.9	30	1	30	30	0	30	30	18
Décembre	31.8	33.0	17.1	17.8	24.5	25.4	34.8	8	41.3	1930	12.4	11	10.8	1943	21.4	18.2	28.2	28.7	24.1	-	36.7	14.1	31	0	31	18	0	31	31	8
Année	34.6	34.7	21.0	22.1	27.8	28.5	42.9	27.V	46.0	1933	12.4	11.XII	9.0	1927	25.2	22.8	31.1	31.9	27.7	-	-	-	365	78	364	271	35	365	365	263

Station : BOUGOUNI

Période : 1933 - 1949

Janvier	35.0	37.1	17.6	17.6	26.3	27.4	37.3	27	40.0	1937	15.2	3;11	11.0	1945	-	19.0	31.0	33.7	-	-	37.8	13.5	31	0	31	28	0	31	31	0
Février	35.9	36.2	19.9	19.8	27.9	28.0	38.5	23	43.0	1938	15.9	1er	10.0	1939	-	21.3	31.9	34.8	-	-	39.8	17.1	28	2	28	28	0	28	28	15
Mars	36.2	38.2	22.5	23.1	29.4	30.7	38.8	26	43.0	1937	17.8	4	17.0	1937	-	23.7	32.6	35.1	-	-	40.7	19.5	31	10	31	29	0	31	31	30
Avril	37.9	38.3	24.7	24.7	31.3	31.5	39.9	27	45.0	1937	21.2	1er	19.8	1942	-	25.6	34.2	36.1	-	-	41.0	21.1	30	27	30	30	0	30	30	30
Mai	35.3	36.5	24.6	24.0	30.0	30.3	38.0	1er	42.0	1937	20.8	11	18.0	1939	-	25.1	32.2	33.3	-	-	43.7	20.4	31	20	31	29	0	31	31	31
Juin	31.4	33.4	22.5	22.5	27.0	28.0	34.3	19	39.5	1944	19.8	18	18.0	1938	-	23.2	28.4	29.1	-	-	36.9	19.8	30	0	29	14	0	30	30	29
Juillet	29.6	30.8	21.8	21.8	25.7	26.3	32.9	2	38.5	1944	20.2	10	15.9	1943	-	22.4	27.1	27.8	-	-	33.5	19.5	31	0	29	3	0	31	31	31
Août	29.1	29.7	21.6	21.3	25.4	25.5	31.0	3	41.5	1945	19.2	8	17.9	1938	-	23.0	27.2	27.5	-	-	33.0	19.1	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	30.5	31.3	21.4	21.4	26.0	26.4	32.6	29	35.9	1937	20.0	15	18.0	1938	-	22.1	28.3	27.7	-	-	34.3	19.3	30	0	30	6	0	30	30	30
Octobre	32.3	33.6	21.2	21.4	26.8	27.5	34.0	27;30	38.9	1937	19.0	5	17.0	1938	-	21.9	30.1	28.4	-	-	36.4	10.6	31	0	31	24	0	31	31	29
Novembre	33.5	34.8	20.1	20.1	26.8	27.5	35.0	3;27	39.5	1937	14.5	27	14.0	1939	-	20.6	31.0	29.6	-	-	36.5	17.1	30	0	30	28	0	30	30	23
Décembre	31.9	33.7	16.3	17.6	24.1	25.7	34.2	8;13	39.0	1937	12.0	31	11.5	1942	-	17.2	28.8	28.8	-	-	36.5	13.6	31	0	31	17	0	31	31	3
Année	33.2	34.5	21.2	19.5	27.2	27.0	39.9	27.IV	45.0	1937	12.0	31.XII	10.0	1939	-	22.1	30.2	31.0	-	-	-	-	365	59	362	236	0	365	365	280

Station : GAO

Période : 1928 - 1949 (lacunes : 1930 - 1931)

Janvier	32.2	29.9	14.4	14.7	23.3	22.3	36.9	11	44.0	1941	7.5	3	6.6	1945	19.8	15.5	29.5	28.2	23.4	-	34.7	10.1	29	0	31	20	0	31	30	0
Février	34.5	32.8	16.0	16.7	25.3	24.8	39.2	9	42.8	1948	8.8	1er	9.0	1948	21.6	17.1	31.5	30.9	25.4	-	38.3	12.7	27	1	28	22	0	28	27	1
Mars	35.2	37.1	20.2	20.9	27.7	29.0	40.0	8	45.0	1941	15.6	17	8.8	1934	24.6	21.1	32.6	32.6	27.8	-	41.7	16.0	31	6	31	29	1	31	31	18
Avril	41.2	40.4	22.0	23.8	31.6	32.1	45.3	29	47.0	1941	16.0	3	15.3	1938	27.6	22.8	39.3	38.3	32.3	-	44.3	19.1	30	21	30	30	20	30	30	20
Mai	41.1	42.6	27.3	26.2	34.2	34.4	45.2	14	47.3	1944	24.2	29	18.0	1934	31.4	28.1	38.4	38.6	34.3	-	45.6	22.1	31	29	31	30	22	31	31	31
Juin	37.8	41.4	25.4	27.7	31.6	34.6	44.4	20	48.0	1943	21.2	3	18.0	1934	29.5	26.6	34.5	34.8	31.4	-	44.3	23.5	30	25	30	28	9	30	30	30
Juillet	36.2	38.2	25.0	26.0	30.6	32.1	43.1	5	46.0	1941	20.6	20	18.8	1938	28.2	25.8	33.1	34.1	30.3	-	42.2	21.3	31	20	31	29	1	31	31	31
Août	35.7	35.4	24.5	24.3	30.1	29.9	39.9	14	42.0	1941	21.3	15	18.4	1943	27.4	25.4	33.1	32.5	29.7	-	39.5	20.7	31	19	31	28	0	31	31	31
Septembre	37.5	38.0	25.4	25.3	31.5	31.7	42.0	13	43.6	1942	20.2	3	19.5	1938	28.8	25.9	34.7	34.3	31.2	-	41.7	21.4	30	26	30	29	3	30	30	30
Octobre	39.5	39.2	24.9	24.6	32.2	31.9	41.3	11	44.0	1929	20.8	31	15.1	1933	29.5	25.7	37.6	35.4	32.3	-	41.8	20.4	31	31	31	31	13	31	31	31
Novembre	37.1	36.1	20.8	20.6	29.0	28.4	40.0	1er	41.8	1941	16.8	25	13.5	1948	25.7	21.9	35.5	32.9	29.1	-	39.9	16.7	30	10	30	29	1	30	30	24
Décembre	29.7	31.6	14.3	16.3	22.0	24.0	33.0	24	39.2	1942	8.1	29	8.4	1946	19.1	15.4	27.5	26.1	22.2	-	36.3	11.7	27	0	28	5	0	31	28	0
Année	36.5	36.9	21.7	22.3	29.1	29.6	45.3	29.IV	48.0	1943	7.5	3.1	6.8	1945	26.1	22.6	33.9	33.2	29.1	-	-	-	358	188	362	310	70	365	360	247

Station : HOMBORI

Période : 1950 - 1952

Janvier	33.8	31.5	18.7	16.8	26.3	24.1	36.8	11	37.0	1951	13.0	5	10.2	1951	-	20.1	30.1	31.0	-	-	36.2	11.4	31	0	31	23	0	31	31	14
Février	35.6	34.4	19.7	18.7	27.7	26.5	40.0	23	39.0	1951	15.8	3	9.7	1952	-	21.4	31.4	33.5	-	-	38.5	13.2	28	5	28	25	2	28	28	12
Mars	36.3	38.2	22.2	23.4	29.3	30.8	41.0	8	42.3	1952	15.0	17	15.0	1952	-	23.3	32.8	34.2	-	-	41.8	17.4	31	12	31	30	2	31	31	27
Avril	41.2	40.6	25.0	25.3	33.1	32.9	45.3	29	43.8	1951	20.0	7;13	17.7	1951	-	26.4	38.4	39.0	-	-	43.4	19.6	30	28	30	30	21	30	30	30
Mai	40.2	41.7	28.4	29.0	34.3	35.3	43.7	16	45.6	1952	24.0	28	24.0	1952	-	29.8	36.5	38.2	-	-	44.8	25.1	31	28	31	29	18	31	31	31
Juin	36.0	40.6	25.3	28.2	30.7	34.4	42.0	20	44.6	1952	21.4	14	21.2	1951	-	27.1	32.3	32.9	-	-	44.0	23.7	30	15	30	28	2	30	30	30
Juillet	34.2	36.1	24.5	25.3	29.4	30.7	38.8	5	40.5	1951	19.0	28	20.0	1952	-	26.0	30.8	32.0	-	-	39.9	20.2	31	15	31	23	0	31	31	30
Août	33.1	33.0	23.7	23.8	28.4	28.4	36.2	14	37.6	1951	20.2	4	20.1	1951	-	25.1	30.0	30.5	-	-	37.3	21.6	31	5	31	22	0	31	31	31
Septembre	36.9	33.8	25.4	24.0	31.2	28.9	41.2	14	38.2	1951	23.0	3	20.8	1951	-	26.0	33.6	34.1	-	-	36.9	21.4	30	23	30	29	5	30	30	30
Octobre	38.9	37.7	25.3	25.0	32.1	31.3	40.5	31	40.4	1951	20.2	11	22.0	1951	-	26.2	35.8	35.4	-	-	40.4	22.0	31	27	31	31	7	31	31	31
Novembre	37.6	37.0	22.2	20.8	29.9	28.9	40.2	2	39.7	1951	19.4	7	16.2	1951	-	22.9	35.0	34.9	-	-	38.9	16.5	30	15	30	29	2	30	30	29
Décembre	31.4	32.4	17.7	17.0	24.6	24.7	34.0	11	35.7	1951	9.6	30	12.6	1950	-	19.2	28.3	28.7	-	-	35.8	13.0	28	0	29	15	0	31	30	7
Année	36.3	36.4	23.2	23.1	29.8	29.7	45.3	29.IV	45.6	VI 1952	9.6	30.XII	9.7	1952	-	24.5	32.9	33.7	-	-	-	-	362	173	363	314	59	365	364	302

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	36.9	35.2	18.0	16.7	27.5	26.0	41.0	25	41.4	1937	13.0	5	11.4	1936	24.3	20.9	30.8	34.5	27.3	–	36.3	12.8	31	3	31	30	5	31	31	5
Février	37.0	38.2	19.3	18.8	28.2	28.5	40.0	6;23	44.1	1938	16.1	1er	12.8	1938	25.7	21.9	31.3	34.8	28.2	–	41.3	14.2	28	3	28	28	2	28	28	12
Mars	39.4	40.9	21.7	22.0	30.6	31.5	43.0	7	46.9	1936	18.8	14	17.3	1936	28.3	24.2	33.9	36.9	30.7	–	44.1	18.2	31	19	31	31	11	31	31	23
Avril	43.3	44.0	25.5	25.0	34.4	34.5	45.3	27	48.1	1940	19.0	1er	19.0	1936	31.4	27.3	37.8	40.9	34.2	–	45.1	21.4	30	30	30	30	30	30	30	29
Mai	43.3	43.4	29.2	27.6	36.3	35.5	45.6	1er	47.2	1940	25.5	5	22.0	1936	33.7	30.3	38.0	41.1	35.7	–	44.7	21.0	31	31	31	31	31	31	31	31
Juin	38.1	40.0	26.1	25.9	32.2	33.0	43.0	8	45.6	1939	19.6	24	17.0	1939	29.7	27.5	33.5	35.3	31.5	–	42.5	19.4	30	23	30	30	8	30	30	29
Juillet	32.7	34.6	23.4	23.9	28.1	29.3	35.3	7	42.3	1940	20.1	11	18.0	1938	26.3	24.7	29.2	30.2	27.5	–	38.7	18.9	31	4	31	23	0	31	31	31
Août	32.7	32.3	23.6	22.8	28.2	27.6	34.5	9	39.2	1938	20.0	29	19.4	1937	26.1	24.6	29.3	29.8	27.4	–	35.1	19.5	31	2	31	26	0	31	31	31
Septembre	33.2	33.4	22.9	22.9	28.1	28.2	36.3	20	37.5	1936	20.5	1er	19.0	1939	25.7	24.0	29.7	29.6	27.2	–	35.5	19.5	30	2	30	23	0	30	30	30
Octobre	36.2	35.1	23.2	23.3	29.7	29.2	39.7	26	41.3	1936	20.2	21	19.3	1938	26.5	24.2	32.3	32.0	28.8	–	37.5	18.6	31	15	31	30	0	31	31	31
Novembre	37.6	37.5	20.1	20.2	28.9	28.9	40.7	2	40.9	1937	17.3	13	16.5	1938	25.4	21.5	33.1	33.1	28.1	–	39.3	15.3	30	5	30	30	2	30	30	16
Décembre	34.1	34.4	18.4	17.8	26.3	26.1	38.8	10	41.5	1937	12.9	29	11.8	1940	23.1	19.7	29.3	30.8	25.5	–	37.6	12.3	31	0	31	25	0	31	31	9
Année	37.0	37.4	22.6	22.2	29.9	29.9	45.6	1. V	48.1	1940	12.9	29.XII	11.4	1936	27.3	24.2	32.4	34.1	29.3	–	–	–	365	137	365	337	89	365	365	277

Station : KÉNIÉBA

Période : 1950 - 1952

Janvier	37.3	34.2	16.8	16.8	27.1	25.5	40.2	25	38.0	1951	11.6	5	10.3	1952	–	19.1	31.9	34.8	–	–	37.2	12.1	31	0	31	30	3	31	31	3
Février	37.6	35.9	19.2	18.7	28.4	27.8	41.0	23	40.8	1950	14.3	5	12.6	1951	–	21.7	32.8	35.6	–	–	40.6	14.2	28	2	28	28	1	28	28	13
Mars	39.1	39.8	23.2	21.0	31.2	30.4	41.8	23	43.0	1952	19.0	14	13.8	1952	–	26.5	34.8	37.0	–	–	42.5	15.9	31	24	31	31	10	31	31	28
Avril	41.1	40.5	23.1	23.4	32.1	31.9	43.1	26	43.3	1952	16.5	2	17.2	1951	–	24.5	35.8	39.3	–	–	42.7	18.7	30	27	30	30	26	30	30	25
Mai	39.1	38.9	25.8	26.1	32.5	32.5	42.4	1er	44.0	1952	20.8	5	21.6	1950	–	26.6	34.4	37.1	–	–	42.8	22.1	31	30	31	31	12	31	31	31
Juin	35.0	31.8	24.6	23.7	29.8	29.2	39.4	10	39.0	1951	21.7	23	20.5	1951	–	25.3	30.3	32.7	–	–	38.5	20.9	30	13	30	24	0	30	30	30
Juillet	31.1	31.3	22.9	22.5	27.0	26.9	34.7	2	36.2	1952	20.6	23	20.0	1952	–	23.6	27.6	29.7	–	–	35.3	20.4	31	0	31	14	0	31	31	31
Août	31.5	30.4	23.1	22.7	27.3	26.5	34.0	28	33.8	1951	20.6	26	20.1	1952	–	23.6	28.0	29.4	–	–	33.2	20.5	31	0	30	13	0	31	31	31
Septembre	31.7	31.2	22.4	21.9	27.1	26.5	34.0	20	34.3	1950	20.6	2	20.1	1950	–	22.8	28.5	28.6	–	–	34.0	20.6	30	0	30	18	0	30	30	30
Octobre	33.2	32.3	22.1	21.7	27.7	27.0	35.1	1er	35.4	1952	20.4	19	17.7	1952	–	22.5	29.9	29.3	–	–	34.9	19.2	31	0	31	26	0	31	31	31
Novembre	33.9	34.8	17.9	17.3	25.9	26.0	37.1	26	37.8	1952	12.6	26	9.1	1950	–	18.4	30.1	30.1	–	–	37.3	10.4	30	0	30	23	0	30	30	10
Décembre	33.3	34.6	16.4	14.2	24.9	24.4	38.0	8	37.4	1952	12.2	5;12	9.6	1952	–	17.8	29.3	29.2	–	–	37.0	10.4	31	0	31	24	0	31	31	5
Année	35.3	35.0	21.5	20.8	28.4	27.9	43.1	26.IV	44.0	1952	11.6	5.I	9.1	IX 1950	–	22.7	31.1	32.7	–	–	–	–	365	96	364	292	52	365	365	268

Station : KOUTIALA

Période : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	35.9	34.2	13.0	14.1	24.5	24.2	38.5	12	39.8	1940	9.8	10	8.0	1937	–	14.3	31.9	33.1	–	–	36.7	8.8	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	37.1	36.9	16.1	16.1	26.6	26.5	40.4	23	43.5	1940	9.5	2	10.0	1937	–	17.8	32.6	35.1	–	–	39.1	9.3	28	0	28	27	3	28	27	3
Mars	37.8	39.9	19.4	20.3	28.6	30.1	40.9	25	44.0	1937	15.5	31	12.0	1938	–	20.8	33.8	35.8	–	–	41.3	14.3	31	3	31	30	4	31	31	10
Avril	39.4	40.0	22.2	24.3	30.8	32.2	42.0	29	44.5	1937	14.9	10	16.0	1938	–	23.4	35.8	37.2	–	–	41.9	15.6	30	19	30	30	17	30	30	19
Mai	35.9	39.3	24.4	25.2	30.2	32.3	40.5	1er	44.0	1936	20.1	27	20.1	1937	–	25.5	32.3	33.5	–	–	41.4	21.6	31	17	31	28	2	31	31	31
Juin	32.9	34.4	22.6	22.6	27.8	28.5	37.2	19	42.0	1936	19.8	23	18.1	1938	–	23.6	30.0	30.4	–	–	38.3	19.4	30	1	30	22	0	30	30	29
Juillet	30.6	32.7	21.7	22.0	26.2	27.4	34.5	5	39.5	1937	19.0	16	18.5	1936	–	22.5	27.8	28.0	–	–	35.2	19.6	31	0	31	8	0	31	31	30
Août	30.7	31.6	21.7	21.8	26.2	26.7	33.0	31	38.0	1938	20.0	29	17.0	1936	–	22.5	27.7	27.7	–	–	32.8	19.3	31	0	31	5	0	31	31	31
Septembre	32.1	32.7	21.9	21.1	27.0	26.9	35.3	18	39.8	1937	20.5	27	19.5	1939	–	22.5	29.5	28.1	–	–	34.0	19.6	30	0	30	17	0	30	30	30
Octobre	34.3	35.0	21.8	21.7	28.1	28.4	37.8	26	39.8	1939	19.4	26	18.0	1936	–	22.3	32.0	29.9	–	–	36.5	18.9	31	0	31	29	0	31	31	28
Novembre	35.6	35.7	18.5	18.1	27.1	26.9	37.7	3	39.0	1937	12.8	27	13.0	1937	–	19.0	33.2	30.9	–	–	37.2	10.3	30	0	30	30	0	30	30	15
Décembre	32.4	34.1	13.7	13.8	23.1	24.0	35.1	12	38.0	1937	7.2	31	8.0	1936	–	14.5	29.2	28.8	–	–	36.6	9.0	28	0	31	22	0	31	27	0
Année	34.6	35.5	19.8	20.1	27.2	27.8	42.0	29.IV	44.5	1937	7.2	31.XII	8.0	1936 1937	–	20.7	31.3	31.5	–	–	–	–	362	40	365	277	26	365	360	226

Station : MENAKA

Période : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	32.5	32.2	15.2	14.2	23.9	23.2	36.3	19	40.0	1937	9.0	4	8.6	1939	–	15.9	29.9	28.4	–	–	35.7	9.6	30	0	31	18	0	31	30	0
Février	35.9	35.2	17.1	15.2	26.5	25.2	40.0	23	42.5	1937	12.0	2	9.6	1939	–	18.3	32.9	32.3	–	–	37.7	10.1	27	1	28	25	1	28	28	4
Mars	37.1	40.3	21.7	20.6	29.4	30.5	40.2	8	48.0	1937	17.7	1er	14.8	1939	–	22.4	34.6	33.9	–	–	41.2	15.6	31	11	31	31	1	31	31	22
Avril	40.3	43.3	21.1	23.0	30.7	33.2	44.8	27;29	50.0	1937	15.6	14	15.2	1939	–	22.6	38.4	37.1	–	–	43.1	16.9	30	17	30	30	16	30	30	20
Mai	40.4	44.1	27.8	28.9	34.1	36.5	44.3	15	52.0	1937	23.7	26	20.0	1939	–	28.6	37.8	37.7	–	–	44.9	21.7	31	28	31	30	22	31	31	31
Juin	36.8	43.3	24.9	27.3	30.9	35.3	43.0	19	48.2	1938	20.6	27	19.8	1940	–	26.3	33.4	34.1	–	–	43.8	23.9	30	18	30	27	7	30	30	30
Juillet	35.0	39.4	24.1	25.7	29.6	32.6	40.4	4	47.0	1936	20.6	20	15.0	1938	–	25.0	32.3	33.0	–	–	42.8	21.5	31	14	31	25	1	31	31	31
Août	33.8	36.7	23.5	23.8	28.7	30.3	36.4	12	43.2	1939	20.2	23	15.0	1936	–	24.5	31.0	30.4	–	–	39.5	19.8	31	10	31	27	0	31	31	31
Septembre	37.2	39.9	23.8	24.6	30.5	32.3	40.8	26	46.0	1936	20.3	3	18.0	1938	–	24.5	34.6	33.3	–	–	39.7	19.9	30	19	30	29	6	30	30	30
Octobre	39.7	42.6	23.4	23.1	31.6	32.9	40.7	10	47.0	1936	19.7	11	19.0	1939	–	23.6	37.8	34.2	–	–	40.6	19.7	31	31	31	31	16	31	31	30
Novembre	37.1	38.2	19.7	20.3	28.4	29.3	39.8	2	46.0	1936	16.8	30	14.2	1939	–	19.8	35.4	31.7	–	–	39.1	13.4	30	5	30	28	0	30	30	11
Décembre	30.0	33.7	13.9	15.7	22.0	24.7	32.8	24	41.0	1936	6.6	29	10.0	1937	–	14.3	27.4	25.4	–	–	34.4	9.1	28	0	30	2	0	31	28	0
Année	36.3	39.1	21.4	21.9	28.9	30.5	44.8	IV 27;29	52.0	1937	6.6	29.XII	8.6	1939	–	22.2	33.8	32.6	–	–	–	–	360	154	364	303	70	365	362	240

SOUDAN

Station : MOPTI

Période : 1936 - 1940 (Moyennes des extrêmes absolus : 1950-1952)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.9	30.1	15.2	14.2	24.1	22.2	37.0	25	38.0	1939	10.5	4	8.0	1938	-	16.6	30.4	26.9	-	-	36.3	8.9	31	0	31	18	0	31	31	0
Février	34.4	32.1	16.9	15.8	25.7	24.0	39.8	22	41.6	1940	10.7	1er	7.5	1938	-	18.2	31.4	29.2	-	-	39.1	10.4	28	0	28	23	0	28	28	2
Mars	35.6	37.1	19.3	19.6	27.5	28.4	40.8	12	43.8	1940	13.0	30	11.8	1938	-	20.4	33.0	31.7	-	-	41.5	13.7	31	2	31	29	3	31	31	13
Avril	41.1	40.3	21.3	22.3	31.2	31.3	44.1	29	45.5	1940	14.5	4	14.0	1938	-	22.3	38.3	38.0	-	-	43.1	16.3	30	20	30	30	27	30	30	16
Mai	38.5	40.9	25.2	25.2	31.9	33.1	43.7	1er	46.2	1940	21.3	4	16.5	1939	-	25.9	35.4	35.7	-	-	43.8	21.9	31	27	31	29	12	31	31	31
Juin	35.0	38.9	23.6	25.2	29.3	32.1	38.7	26	45.3	1938	21.0	23	19.0	1939	-	24.3	32.4	31.2	-	-	42.7	21.0	30	8	30	29	0	30	30	30
Juillet	32.1	34.8	22.6	23.4	27.4	29.1	37.0	5	43.0	1938	19.5	16	17.4	1939	-	23.5	29.3	30.4	-	-	39.2	20.1	31	3	31	17	0	31	31	30
Août	31.4	31.9	23.4	23.6	27.4	27.8	33.7	25	37.0	1938	21.0	9	19.2	1939	-	23.8	29.3	29.1	-	-	34.3	20.2	31	0	31	9	0	31	31	31
Septembre	31.9	32.6	23.3	23.7	27.6	28.2	34.4	13	36.2	1939	20.3	1er	19.0	1939	-	24.2	30.3	29.0	-	-	33.9	20.5	30	0	30	16	0	30	30	30
Octobre	33.5	34.3	22.9	24.4	28.2	29.4	37.0	25	39.5	1939	21.0	3;28	17.8	1939	-	23.6	32.4	29.8	-	-	35.9	18.5	31	1	31	28	0	31	31	31
Novembre	34.1	33.8	19.2	19.7	26.7	26.8	38.0	21	40.5	1937	16.3	28	13.0	1937	-	20.1	32.8	28.0	-	-	38.0	13.7	30	0	30	27	0	30	30	10
Décembre	30.0	30.9	14.8	15.4	22.4	23.2	35.1	12	39.3	1937	8.5	31	8.0	1940	-	15.7	28.3	23.8	-	-	34.8	10.5	25	0	27	14	0	31	28	2
Année	34.2	34.8	20.6	21.0	27.5	28.0	44.1	29.IV	46.2	1940	8.5	31.XII	7.5	1938	-	21.6	31.9	30.2	-	-	-	-	359	61	361	269	42	365	362	226

Station : NIORO-du-SAHEL

Période : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	35.7	32.0	14.9	14.3	25.3	23.2	40.7	26	42.0	1937	7.7	3	3.0	1938	-	16.0	30.2	31.6	-	-	36.5	8.6	28	0	31	27	0	31	29	1
Février	36.0	36.9	16.0	14.2	26.0	25.6	41.0	7	43.0	1936	12.4	2	5.0	1938	-	17.1	30.4	32.7	-	-	41.6	9.7	28	0	28	27	3	28	28	1
Mars	37.6	40.0	18.6	19.9	28.1	30.0	41.9	7	45.0	1936	14.2	30	10.0	1938	-	19.7	32.3	34.4	-	-	43.4	15.0	31	6	31	31	5	31	31	10
Avril	43.8	43.4	23.5	24.1	33.7	33.8	46.6	29	48.0	1936	14.0	1er	12.0	1938	-	24.7	39.7	40.1	-	-	45.0	16.7	30	29	30	30	30	30	30	26
Mai	43.7	43.0	27.5	26.3	35.6	34.7	46.0	16;25	48.8	1936	23.5	27	21.0	1936	-	28.6	39.8	40.5	-	-	45.3	23.1	31	31	31	31	30	31	31	31
Juin	38.7	41.0	26.1	25.5	32.4	33.3	42.5	8	43.5	1937	22.2	25	16.0	1938	-	26.8	34.6	35.6	-	-	44.6	21.8	30	26	30	30	10	30	30	30
Juillet	33.3	36.3	23.2	23.3	28.3	29.8	40.5	5	-	-	20.4	11	17.0	1939	-	24.0	30.1	29.9	-	-	41.0	20.6	31	6	31	23	1	31	31	31
Août	32.7	33.6	23.5	22.2	28.1	27.9	35.5	10	39.2	1939	21.2	26	14.0	1937	-	24.0	29.5	30.0	-	-	36.0	20.6	31	2	31	22	0	31	31	31
Septembre	34.3	35.2	23.6	23.2	29.0	29.2	39.2	20	44.0	1937	21.0	2	15.0	1938	-	23.9	30.6	30.9	-	-	37.2	20.9	30	12	29	25	0	30	30	30
Octobre	37.5	37.8	22.9	22.4	30.2	30.1	40.2	27	43.0	1937	19.0	26	15.0	1937	-	23.6	33.4	32.9	-	-	39.6	18.4	31	20	31	30	2	31	31	30
Novembre	37.1	37.5	18.1	18.1	27.6	27.8	39.6	2	41.5	1937	15.3	13	11.0	1937	-	18.9	32.6	32.1	-	-	39.9	12.6	30	2	30	30	0	30	30	7
Décembre	32.2	32.0	15.7	12.8	24.0	22.4	36.9	8	39.0	1937	9.5	28	5.0	1937	-	16.9	27.8	28.2	-	-	37.7	12.3	26	0	30	19	0	31	29	1
Année	36.9	37.4	21.1	20.5	29.0	29.0	46.6	29.IV	-	-	7.7	3.I	3.0	1938	-	22.0	32.6	33.2	-	-	-	-	357	134	363	325	81	365	361	229

Station : SAN

Période : 1950 - 1952

Janvier	35.1	32.0	15.5	13.4	25.3	22.7	38.8	27	37.0	1951	12.5	4	6.0	1950	-	16.7	31.1	30.7	-	-	36.7	9.8	31	0	31	26	0	31	31	0
Février	37.1	35.9	17.1	15.3	27.1	25.6	40.8	21	41.0	1952	11.0	1er	7.0	1950	-	18.3	32.7	33.2	-	-	40.2	10.5	28	1	28	27	6	28	28	4
Mars	38.0	39.6	20.0	19.3	29.0	29.4	42.0	12	44.2	1952	15.9	30	12.0	1950	-	21.0	34.2	34.7	-	-	43.1	15.3	31	8	31	29	8	31	31	20
Avril	41.4	41.1	22.8	23.6	32.1	32.5	45.0	29	44.0	1952	17.0	14	12.0	1951	-	23.8	37.9	38.1	-	-	43.8	15.6	30	24	30	30	27	30	30	20
Mai	39.3	39.9	26.1	26.0	32.7	32.9	43.0	1er;23	45.0	1952	22.0	4	21.0	1952	-	27.1	35.3	35.5	-	-	43.5	21.8	31	26	31	29	17	31	31	31
Juin	34.7	37.6	23.3	24.6	29.0	31.1	38.0	18;25	42.2	1952	19.8	23	20.0	1950	-	24.4	31.8	30.5	-	-	41.5	21.0	30	9	30	25	0	30	30	29
Juillet	31.4	33.1	22.1	22.5	26.8	27.8	36.3	5	39.6	1952	20.0	3jours	18.5	1950	-	23.1	28.6	28.3	-	-	38.1	19.3	31	2	31	14	0	31	31	31
Août	31.2	30.8	22.0	22.2	26.6	26.6	33.3	20	35.0	1952	20.0	4	18.5	1950	-	22.8	28.4	27.8	-	-	34.4	19.4	31	0	31	9	0	31	31	31
Septembre	32.7	31.9	22.4	22.4	27.6	27.4	35.3	18	35.3	1951	20.5	28	20.0	1950	-	23.3	30.2	28.3	-	-	35.2	20.4	30	0	30	19	0	30	30	30
Octobre	35.0	33.9	22.8	22.8	28.9	28.8	38.0	28	37.2	1950	21.0	12;26	19.2	1952	-	23.6	32.2	30.8	-	-	36.8	19.9	31	5	31	31	0	31	31	31
Novembre	36.2	35.4	20.9	20.4	28.6	28.0	38.0	19	38.4	1951	17.2	24	16.0	1950	-	21.7	33.4	31.2	-	-	38.1	16.7	30	5	30	30	0	30	30	21
Décembre	31.2	33.1	15.8	15.7	23.5	24.4	34.7	6	36.6	1951	9.3	30	12.0	1950	-	16.6	28.3	26.8	-	-	36.0	13.2	27	0	30	16	0	31	29	2
Année	35.3	35.4	20.9	20.9	28.1	28.2	45.0	29.IV	45.0	V 1952	9.3	30.XII	6.0	I 1950	-	21.9	32.0	31.3	-	-	-	-	361	80	364	285	58	365	363	250

Station : SÉGOU

Période : 1936 - 1940 (Moyenne des extrêmes absolus : 1950-1952)

Janvier	34.3	33.3	17.3	15.2	25.8	24.3	38.5	26	38.5	1939	11.4	8	10.7	1940	-	18.7	30.6	31.5	-	-	36.3	11.5	31	0	31	26	0	31	31	3
Février	35.6	36.3	18.9	16.8	27.3	26.6	39.2	23	41.8	1938	13.6	2	10.8	1937	-	20.1	31.4	33.3	-	-	39.6	13.3	28	1	28	27	0	28	28	9
Mars	36.2	40.3	21.3	21.2	28.8	30.8	40.4	7	45.1	1937	17.5	3	17.0	1939	-	22.4	32.3	34.2	-	-	41.3	15.1	31	9	30	29	2	31	31	23
Avril	40.5	42.4	24.1	24.5	32.3	33.5	43.6	29	45.6	1938	17.9	1er	17.9	1940	-	25.3	37.2	37.8	-	-	42.5	18.8	30	29	30	30	23	30	30	28
Mai	38.4	41.6	26.4	26.3	32.4	34.0	41.6	1er	45.2	1939	23.1	4	21.3	1938	-	27.0	34.9	36.0	-	-	42.3	21.7	31	29	31	30	11	31	31	31
Juin	34.0	38.6	23.4	24.4	28.7	31.5	38.2	19	45.3	1938	19.0	8	19.7	1938	-	24.6	31.1	31.3	-	-	41.0	20.8	30	9	30	25	0	30	30	29
Juillet	31.1	34.1	22.2	22.6	26.7	28.4	36.0	6	40.0	1939	20.2	16	18.0	1937	-	23.4	28.9	28.4	-	-	31.0	19.8	31	1	31	10	0	31	31	31
Août	31.0	32.1	22.3	22.1	26.7	27.1	32.4	3jours	43.0	1939	19.8	17	19.8	1938	-	23.2	28.7	28.6	-	-	33.0	20.2	31	0	31	6	0	31	31	30
Septembre	31.8	32.7	22.3	22.2	27.1	27.5	34.8	18	44.0	1939	20.0	27	18.5	1936	-	23.4	29.7	28.6	-	-	33.9	19.7	30	0	30	17	0	30	30	30
Octobre	34.4	35.9	22.1	22.8	28.3	29.4	37.6	26	39.7	1937	18.2	26	20.4	1940	-	22.8	32.1	30.5	-	-	36.1	18.8	31	0	31	30	0	31	31	30
Novembre	35.4	35.5	20.1	20.4	27.8	28.0	37.4	10	43.0	1939	16.5	29	15.9	1940	-	21.3	33.3	30.5	-	-	37.2	13.4	30	2	30	30	0	30	30	16
Décembre	30.9	32.9	16.4	16.7	23.7	24.8	34.3	13	38.4	1937	8.6	31	11.6	1940	-	17.3	28.8	26.8	-	-	35.6	11.3	28	0	30	12	0	31	30	27
Année	34.5	36.3	21.4	21.3	28.0	28.8	43.6	29.IV	45.6	1938	8.6	31.XII	10.7	1940	-	22.5	31.6	31.5	-	-	-	-	362	80	363	272	36	365	364	287

SOUDAN

Station : SIKASSO — **Période : 1950 – 1952**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier					Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.4	33.2	15.4	14.8	25.4	24.0	37.0	17;21	36.8	1950	13.9	9	10.5	1952	–	16.2	31.9	32.7	–	–	36.5	11.3	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	35.9	35.6	19.4	17.3	27.7	26.4	39.2	9	39.0	1952	12.9	2	10.5	1950	–	20.4	32.3	33.7	–	–	38.6	12.1	28	3	28	26	0	28	28	15
Mars	36.7	37.9	21.6	21.1	29.2	29.5	39.6	26	40.5	1951	18.0	22	15.0	1950	–	22.4	33.4	34.7	–	–	40.1	16.6	31	11	31	29	0	31	31	21
Avril	37.3	37.5	24.5	24.1	30.9	30.8	39.6	1er	41.0	1952	17.6	1er	16.8	1950	–	25.1	34.3	34.6	–	–	40.4	19.1	30	24	30	30	0	30	30	29
Mai	34.5	35.3	23.8	23.9	29.2	29.6	38.4	1er	39.9	1950	20.6	4	20.0	1952	–	24.5	31.8	31.0	–	–	39.7	20.2	31	12	31	27	0	31	31	31
Juin	31.4	33.5	22.3	22.6	26.9	28.0	35.4	19	37.2	1950	19.7	23	19.0	1950	–	22.9	29.0	28.2	–	–	36.3	19.8	30	0	30	14	0	30	30	29
Juillet	30.2	30.5	21.8	21.2	26.0	25.8	32.8	6	35.3	1952	19.5	28	19.2	1951	–	22.3	28.0	27.5	–	–	34.4	19.2	31	0	31	5	0	31	31	30
Août	29.8	29.4	21.8	21.5	25.8	25.4	31.7	3;7	32.7	1952	20.4	29	19.2	1950	–	22.4	27.5	27.2	–	–	32.1	19.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	31.1	30.2	21.6	21.5	26.4	25.8	33.7	18	33.8	1950	20.1	9;16	19.0	1952	–	22.2	29.0	27.2	–	–	33.4	19.1	30	0	30	12	0	30	30	30
Octobre	32.8	32.2	21.6	21.3	27.2	26.8	35.0	26	35.3	1950	19.9	10;11	18.5	1952	–	22.0	30.7	27.9	–	–	34.9	19.4	31	0	31	27	0	31	31	29
Novembre	34.0	34.1	20.0	18.1	27.0	26.1	35.9	11	36.2	1952	13.8	27	11.0	1950	–	20.6	32.0	29.8	–	–	35.8	12.1	30	0	30	28	0	30	30	22
Décembre	32.1	33.7	15.2	15.5	23.7	24.6	34.7	13	36.2	1952	10.3	31	11.1	1950	–	15.8	29.2	28.8	–	–	35.4	11.8	31	0	31	18	0	31	31	3
Année	33.4	33.6	20.8	20.2	27.1	26.9	39.6	26.III 1.IV	41.0	1952	10.3	31.XII	10.5	1.1952	–	21.4	30.8	30.3	–	–	–	–	365	50	365	245	0	365	365	270

Station : TESSALIT — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	27.3	25.5	13.4	11.5	20.4	18.5	32.2	18	32.6	1951	6.0	2	4.2	1952	–	14.5	24.4	23.8	–	–	30.8	4.7	15	0	27	2	0	31	28	0
Février	29.9	30.0	14.5	15.1	22.2	22.6	35.2	21	36.3	1951	10.0	27;28	4.4	1952	–	15.8	26.5	26.5	–	–	31.5	7.8	21	0	26	9	0	28	28	1
Mars	30.9	34.0	15.6	18.3	23.3	26.1	36.2	7	39.6	1952	10.5	29	9.6	1950	–	16.4	27.4	27.9	–	–	38.1	12.9	30	0	31	8	0	31	31	3
Avril	39.4	37.5	23.9	21.6	31.7	29.6	44.0	30	42.0	1951	17.3	4	11.9	1950	–	24.5	37.0	36.0	–	–	41.3	13.1	30	21	30	30	15	30	30	26
Mai	40.0	40.7	25.7	25.4	32.9	33.0	43.8	1er	44.4	1951	21.8	18	15.8	1950	–	26.8	37.3	36.8	–	–	44.1	19.5	31	30	31	31	17	31	31	31
Juin	41.4	43.2	27.6	28.5	34.5	35.8	46.3	20	45.3	1950	21.0	23	23.6	1951	–	29.0	38.5	37.2	–	–	44.8	24.8	30	30	30	30	21	30	30	30
Juillet	41.6	41.9	27.7	27.4	34.7	34.6	45.0	5	45.6	1951	23.8	22	20.2	1950	–	28.1	38.1	37.1	–	–	43.4	22.6	31	31	31	31	25	31	31	31
Août	39.8	39.6	26.2	26.1	33.0	32.8	44.0	14	44.3	1951	19.0	16	20.8	1950	–	27.0	36.4	36.0	–	–	43.7	21.4	31	28	31	30	20	31	31	30
Septembre	40.4	39.3	25.8	25.6	33.1	32.4	42.2	6;29	43.1	1951	21.6	10	20.0	1950	–	27.1	37.8	35.8	–	–	42.4	20.8	30	29	30	30	24	30	30	30
Octobre	38.2	30.6	24.0	23.8	31.1	27.2	41.6	1er	41.6	1950	18.0	20	15.0	1952	–	24.6	36.2	34.5	–	–	40.7	18.2	31	20	31	31	9	31	31	28
Novembre	33.8	33.3	19.5	19.0	26.7	26.1	38.2	1er	38.3	1950	13.0	10	11.4	1951	–	20.3	31.9	29.4	–	–	37.5	13.5	30	3	30	22	0	30	30	12
Décembre	26.7	27.9	14.6	13.8	20.7	20.8	31.0	18	32.9	1952	3.4	28	6.8	1952	–	15.6	24.1	22.9	–	–	31.9	7.6	23	0	24	0	0	31	26	1
Année	31.8	35.3	21.5	21.3	28.7	28.3	46.3	20.VI	45.6	VII 1951	3.4	28.XII	4.2	I.1952	–	22.5	33.0	32.0	–	–	–	–	333	192	352	254	131	365	357	223

Station : TOMBOUCTOU — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	34.2	30.1	14.5	12.7	24.4	21.4	38.6	18	36.2	1951	9.0	3	6.6	1950	–	15.6	30.2	29.2	–	–	35.3	7.7	29	0	31	25	0	31	30	0
Février	35.0	34.3	15.8	15.3	25.4	24.8	40.0	21	40.4	1951	11.0	2	5.8	1952	–	16.8	30.8	30.8	–	–	39.2	9.1	28	0	28	24	1	28	28	1
Mars	36.5	38.6	17.8	18.9	27.2	28.8	41.1	7	43.6	1952	12.1	16	12.2	1950	–	18.6	32.6	32.4	–	–	42.8	14.7	31	5	31	28	3	31	31	8
Avril	42.7	41.3	21.7	22.1	32.2	31.7	47.0	28	45.8	1951	15.0	3	15.2	1950	–	22.6	39.4	38.6	–	–	44.8	15.9	30	22	30	30	26	30	30	15
Mai	42.4	43.2	25.9	26.4	34.2	34.8	47.2	16	46.8	1952	23.1	31	22.3	1950	–	26.7	39.5	38.4	–	–	46.4	23.4	31	30	31	31	24	31	31	31
Juin	39.1	43.1	26.0	26.9	32.6	35.0	45.1	26	47.2	1952	22.3	25	22.6	1951	–	26.6	35.6	34.8	–	–	46.6	23.4	30	26	30	29	13	30	30	30
Juillet	37.3	38.5	24.8	25.4	31.1	31.9	44.1	5	44.3	1952	21.4	16	20.7	1950	–	25.5	33.4	33.9	–	–	43.7	21.5	31	22	31	30	8	31	31	31
Août	35.6	34.3	24.2	23.4	29.9	28.8	40.3	3	41.3	1951	21.0	24	20.0	1950	–	25.0	32.0	32.2	–	–	39.3	20.6	31	16	31	29	1	31	31	31
Septembre	38.0	37.0	24.8	24.1	31.4	30.5	44.2	14	41.9	1951	21.8	22	21.6	1952	–	25.7	34.7	33.6	–	–	41.2	21.8	30	23	30	30	8	30	30	30
Octobre	40.1	40.1	23.3	23.9	31.7	32.0	42.8	11	44.1	1952	21.0	20	17.4	1952	–	23.8	37.3	34.7	–	–	43.4	19.5	31	29	31	31	19	31	31	31
Novembre	38.5	37.9	19.8	17.0	29.2	27.5	42.3	2	41.7	1951	15.0	30	12.9	1950	–	20.4	35.4	31.8	–	–	41.0	13.9	30	9	30	30	10	30	30	12
Décembre	30.0	32.8	14.4	13.7	22.2	23.3	34.4	12	37.0	1952	7.0	3 jours	8.7	1952	–	15.1	26.7	25.1	–	–	36.4	10.0	25	0	28	10	0	31	27	1
Année	37.5	37.6	21.1	20.8	29.3	29.2	47.2	16.V	47.2	VI 1952	7.0	XII 3 jours	5.8	II 1952	–	21.9	34.0	33.0	–	–	–	–	357	182	362	327	113	365	360	221

Station : TOUKOTO — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	36.2	33.0	14.2	12.8	25.2	22.9	39.2	26	37.2	1951	10.1	4	7.5	1951	–	15.1	30.6	33.4	–	–	36.2	8.1	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	36.1	36.5	16.3	15.4	26.2	26.0	40.6	23	41.6	1952	11.3	2	8.7	1952	–	17.4	31.8	34.4	–	–	40.9	11.0	28	0	28	27	1	28	28	3
Mars	37.4	39.8	19.8	19.0	28.6	29.4	40.6	25	43.9	1952	14.9	30	13.8	1952	–	21.1	33.7	35.6	–	–	42.7	14.8	31	6	31	31	4	31	31	16
Avril	41.1	41.4	23.6	23.6	32.4	32.5	42.9	29	44.8	1950	13.9	1er	16.0	1951	–	24.5	37.7	39.3	–	–	43.7	17.2	30	26	30	30	28	30	30	23
Mai	40.3	40.3	28.0	26.5	34.2	33.4	43.0	2	44.8	1952	24.0	31	21.6	1950	–	28.6	36.6	38.8	–	–	44.1	22.1	31	30	31	31	19	31	31	31
Juin	35.1	36.4	24.9	24.5	30.0	30.5	39.0	19	41.6	1952	20.9	28	20.0	1950	–	25.4	31.9	32.6	–	–	41.0	21.3	30	15	30	26	0	30	30	30
Juillet	30.8	32.2	23.0	22.9	26.9	27.6	34.4	2;5	37.7	1952	19.7	28	20.6	1950	–	23.8	28.4	28.8	–	–	37.1	20.8	31	0	31	10	0	31	31	30
Août	30.7	30.2	23.2	22.6	27.0	26.4	33.2	31	33.0	1951	21.0	26	20.0	1952	–	23.7	28.3	29.0	–	–	32.6	20.1	31	0	30	5	0	31	31	31
Septembre	31.1	30.9	22.7	22.2	26.9	26.6	34.2	18	33.7	1951	20.8	3;8	19.8	1951	–	23.0	28.8	29.3	–	–	33.2	20.1	30	0	30	14	0	30	30	30
Octobre	33.9	32.5	22.2	21.5	28.1	27.0	37.5	26	35.4	1950	19.4	26	17.2	1952	–	22.5	31.4	30.9	–	–	33.6	18.2	31	1	31	30	0	31	31	28
Novembre	35.1	34.5	17.0	16.5	26.1	25.5	38.3	28	37.4	1952	14.2	26	8.5	1950	–	17.7	31.3	31.4	–	–	36.9	10.2	30	0	30	27	0	30	30	5
Décembre	32.6	33.1	15.7	11.9	24.2	22.5	36.5	8	37.0	1950	9.9	31	8.0	1950	–	16.4	28.7	29.4	–	–	36.4	10.3	29	0	31	18	0	31	30	3
Année	35.0	35.1	20.9	20.0	28.0	27.5	43.0	2.V	44.8	IV 1950	9.9	31.XII	7.5	I 1951	–	21.6	31.6	32.7	–	–	–	–	363	78	364	278	52	365	364	230

TOGO

Station : ALEDJO — **Période :** 1936 – 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.1	29.7	21.4	20.8	26.3	25.3	33.6	8	34.0	1947	19.0	31	14.6	1950	–	23.1	29.0	28.8	–	–	32.3	17.7	31	0	31	6	0	31	31	30
Février	30.6	30.9	20.9	21.4	25.8	26.1	33.2	17	34.8	1949	18.0	1er	15.2	1950	–	22.2	28.0	28.3	–	–	33.4	18.5	28	0	28	8	0	28	28	24
Mars	30.8	31.1	21.7	21.8	26.3	26.5	33.2	7	35.0	1937	18.2	1er	17.2	1947	–	23.5	28.7	28.4	–	–	33.8	18.8	31	0	31	6	0	31	31	26
Avril	30.2	30.4	21.5	21.2	26.2	25.8	33.6	10	35.0	1945	17.8	19	16.4	1951	–	23.9	28.8	28.6	–	–	33.2	18.4	30	0	30	7	0	30	30	26
Mai	27.8	28.3	20.1	20.5	24.0	24.4	30.0	10	32.6	1945	17.8	11;22	16.0	1950	–	22.1	25.4	25.3	–	–	31.4	17.6	31	0	31	0	0	31	31	18
Juin	25.9	26.4	19.1	19.5	22.5	22.9	28.2	15	30.0	1937	17.0	13	15.4	1950	–	21.3	24.2	23.3	–	–	28.2	17.0	30	0	24	0	0	30	30	11
Juillet	24.1	24.4	18.6	18.9	21.4	21.7	26.6	4;5	30.0	1949	15.4	13	13.0	+	–	20.1	22.6	22.4	–	–	26.8	16.7	29	0	10	0	0	31	31	3
Août	23.7	23.7	18.9	18.7	21.3	21.2	26.4	28	28.2	1939	18.0	2;5	14.0	1952	–	19.8	22.1	21.8	–	–	26.6	17.5	31	0	6	0	0	31	31	2
Septembre	25.8	25.2	19.1	19.0	22.5	22.1	27.8	16	29.0	1941	17.2	14	15.4	1949	–	20.6	24.1	23.1	–	–	27.9	17.0	30	0	23	0	0	30	30	8
Octobre	27.0	27.2	19.6	19.7	23.3	23.4	30.2	26	31.0	1941	18.0	13	16.2	1947	–	21.5	25.5	24.3	–	–	29.7	17.4	31	0	29	0	0	31	31	16
Novembre	29.5	29.0	20.8	20.9	25.2	25.0	32.0	26	32.4	1950	18.4	30	16.2	1949	–	22.9	27.8	26.0	–	–	31.0	18.5	30	0	30	1	0	30	30	26
Décembre	29.2	29.2	19.9	20.9	24.6	25.0	30.8	6;13	32.0	1949	16.8	4	15.2	1946	–	21.4	26.7	26.1	–	–	31.2	18.9	31	0	31	0	0	31	31	19
Année	28.0	28.0	20.1	20.3	24.1	24.1	33.6	6.I 10.IV	35.0	1945	15.4	13.VII	13.0	1951	–	21.9	26.1	25.5	–	–	34.1	15.6	363	0	304	28	0	365	365	209

Station : ATAKPAMÉ — **Période :** 1937, 1940-1941, 1943-1944, 1948-1950

Janvier	–	34.1	21.3	20.6	–	27.3	–	–	38.8	1947	20.0	18	15.2	1949	–	24.0	30.4	26.5	–	–	36.6	16.9	–	–	–	–	–	31	31	31
Février	–	35.8	21.5	21.5	–	28.6	–	–	39.5	1941	19.5	16	16.8	1950	–	24.1	31.2	26.6	–	–	38.1	18.7	–	–	–	–	–	28	28	26
Mars	–	35.9	21.3	22.5	–	29.2	–	–	40.0	1942	18.7	2	18.7	1937	–	24.3	31.1	27.1	–	–	38.3	20.1	–	–	–	–	–	31	31	28
Avril	–	34.7	20.5	22.6	–	28.6	–	–	39.3	1937–1945	18.0	15	19.0	1942–1944	–	24.5	30.8	27.9	–	–	87.3	20.0	–	–	–	–	–	30	30	21
Mai	31.1	33.0	21.3	21.9	26.2	27.5	34.0	4	38.5	1944	19.8	11	19.0	1942–1943	–	24.9	29.7	26.4	–	–	35.8	18.2	31	0	31	14	0	31	31	30
Juin	29.8	31.0	21.0	21.5	25.4	26.2	32.0	15	35.6	1945	18.6	20	18.8	1950	–	24.2	28.0	25.6	–	–	33.8	19.4	30	0	30	1	0	30	30	28
Juillet	27.6	29.2	20.1	21.2	23.9	25.2	32.2	5	33.2	1940	18.7	19	18.5	1949	–	22.8	26.8	25.0	–	–	32.0	19.5	31	0	26	1	0	31	31	20
Août	27.4	28.8	20.0	20.8	23.7	24.8	30.0	30	33.0	1938–1942.	19.3	3;9	17.8	1950	–	22.3	26.8	25.9	–	–	32.2	18.2	31	0	29	0	0	31	31	19
Septembre	29.8	30.0	20.7	20.8	25.3	25.4	32.5	25	35.0	1938	19.5	14;16	18.8	1950	–	22.8	28.6	26.8	–	–	33.0	19.6	30	0	30	1	0	30	30	26
Octobre	30.7	31.8	21.1	21.3	25.9	26.5	32.5	27	37.0	1937	19.0	14	18.0	1950	–	23.3	29.2	25.4	–	–	34.0	19.3	31	0	31	6	0	31	31	27
Novembre	32.4	33.5	21.2	21.2	26.8	27.3	34.6	27	37.0	1948	19.0	7	16.0	1937	–	24.1	30.4	26.0	–	–	35.4	19.2	30	0	30	27	0	30	30	26
Décembre	32.6	34.2	20.7	20.6	26.7	27.4	34.0	8;13	36.9	1944–1945	18.9	30	14.4	1947	–	24.0	30.5	25.4	–	–	35.7	17.7	31	0	31	23	0	31	31	19
Année	–	32.7	20.9	21.4	–	27.1	–	–	40.0	1942	18.0	15.IV	14.4	1947	–	23.8	29.5	26.2	–	–	38.7	16.4	–	–	–	–	–	365	365	301

Station : ATILAKOUTSÉ — **Période :** 1947 – 1953

Janvier	28.3	28.6	17.7	17.4	23.0	23.0	31.4	30	33.0	1947	14.2	4	12.5	1951	–	21.2	26.8	23.8	–	–	31.5	13.3	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	28.5	29.0	18.6	18.4	23.6	23.7	31.3	9	35.0	1947	17.0	28	13.7	1948	–	21.7	27.0	23.6	–	–	32.2	16.3	28	0	28	0	0	28	28	6
Mars	28.8	28.9	18.7	18.6	23.8	23.7	32.1	16	34.7	1947	16.7	31	14.0	1948	–	22.4	27.3	23.4	–	–	32.6	16.1	31	0	31	1	0	31	31	4
Avril	28.8	28.5	18.4	18.7	23.6	23.6	31.0	23	32.0	1950	17.2	5	16.5	1951	–	22.9	27.2	23.4	–	–	30.4	16.9	30	0	30	0	0	30	30	4
Mai	27.1	27.2	18.6	18.7	22.9	22.9	30.0	2	31.0	1947	17.3	1er	16.0	1951	–	22.0	25.2	22.9	–	–	29.8	17.0	31	0	25	0	0	31	31	2
Juin	24.6	25.2	18.4	18.3	21.5	21.8	27.0	15	30.0	1950	17.0	29	15.8	1953	–	20.4	22.9	21.6	–	–	27.6	16.3	29	0	15	0	0	30	30	1
Juillet	22.7	23.0	18.2	18.1	20.5	20.6	24.8	13	28.0	1950	15.7	20	15.7	1953	–	19.2	21.4	20.4	–	–	25.8	16.4	25	0	0	0	0	31	31	0
Août	22.4	22.4	17.6	17.8	20.0	20.1	24.8	18	26.0	1948	15.0	15	15.0	1953	–	19.1	21.2	20.4	–	–	25.3	15.6	17	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	24.7	23.9	18.1	18.1	21.4	21.0	26.7	22	27.1	1950	16.6	22	14.3	1950	–	20.1	22.5	21.7	–	–	26.3	16.8	29	0	14	0	0	30	30	0
Octobre	26.8	26.3	17.7	18.0	22.3	22.1	29.2	22	29.2	+	16.0	10;15	16.0	1953	–	21.2	25.1	22.5	–	–	28.7	16.7	31	0	28	0	0	31	31	1
Novembre	27.9	27.5	17.8	17.5	22.9	22.5	30.1	14	30.5	1949	16.2	23	13.8	1951	–	21.3	26.4	22.8	–	–	29.3	15.0	30	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	28.4	27.8	16.6	16.4	22.5	22.1	29.8	2	30.5	1949	12.8	31	12.5	1947	–	20.7	26.8	22.4	–	–	29.6	13.0	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.6	26.5	18.0	18.0	22.3	22.2	32.1	16.III	35.0	1947	12.8	31.XII	12.5	1947 1951	–	21.0	25.0	22.4	–	–	32.6	12.8	343	0	263	1	0	365	365	18

Station : LOMÉ (Aérodrome) — **Période :** 1940 – 1949 pour Lomé Ville; 1951 pour Lomé (Aérodrome)

Janvier	31.0	30.6	22.9	23.2	27.0	26.9	31.8	21	34.4	1947	21.5	3	16.9	1946	25.2	23.9	30.2	26.9	26.6	27.0	32.5	19.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	31.3	31.2	23.2	24.3	27.3	27.8	33.2	16	34.5	1943	20.5	3	19.4	1944	26.3	24.0	30.6	27.9	27.6	27.8	33.7	19.2	28	0	28	9	0	28	28	28
Mars	31.1	31.7	23.3	24.8	27.2	28.3	32.4	15	34.9	1945	20.9	1er;12	20.0	1944 1946	25.9	24.2	30.3	27.8	27.2	28.3	33.7	21.1	31	0	31	5	0	31	31	31
Avril	32.1	31.2	23.8	24.7	28.0	28.0	33.2	22	33.6	1940	21.0	3	20.4	1948	26.2	24.5	31.1	28.4	27.9	28.2	33.8	20.7	30	0	30	21	0	30	30	30
Mai	30.3	30.6	22.7	24.1	26.5	27.4	33.6	5	32.8	1944	21.0	18	19.0	1949	25.0	23.5	29.1	27.1	26.3	27.4	33.6	20.8	31	0	31	6	0	31	31	31
Juin	28.9	29.1	22.2	23.4	25.6	26.3	32.0	6	31.8	1944	18.4	28	18.0	1949	24.0	23.0	27.9	25.6	25.3	26.2	31.8	19.9	30	0	30	1	0	30	30	28
Juillet	27.8	27.2	22.0	22.7	24.9	25.0	29.4	21	32.8	1947	19.7	29	18.6	1942	23.5	22.8	26.8	24.6	24.5	24.9	29.4	20.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	27.4	27.0	21.5	22.2	24.5	24.6	29.0	25	30.2	1948	19.6	2;18	18.6	1948	22.9	22.3	26.2	23.8	24.0	24.8	29.7	19.1	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	29.3	28.1	22.3	22.7	25.8	25.4	30.8	15	31.0	1946	20.1	22	18.0	1949	23.9	23.0	28.1	24.9	25.2	25.4	30.9	19.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.2	29.8	21.7	23.1	25.5	26.5	31.2	31	32.0	1944–1947	19.4	11	16.4	1949	24.1	22.7	28.2	25.7	25.4	26.5	31.3	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	30.7	31.0	22.4	23.4	26.5	27.2	32.2	28	32.7	1947	21.2	8	15.6	1949	24.7	23.0	30.1	27.0	26.6	27.1	32.3	20.4	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	32.0	31.2	21.3	23.3	26.7	27.3	33.5	2	34.6	1945–1946	17.4	3	17.9	1945	24.0	22.0	30.9	27.5	26.3	27.3	32.9	19.7	31	0	31	17	0	31	31	24
Année	30.1	29.9	22.4	23.5	26.3	26.7	33.6	5.V	34.9	1945	17.4	3.XII	15.6	1949	24.6	23.2	29.1	26.4	26.1	26.7	34.1	18.1	365	0	365	61	0	365	365	352

TOGO

Station : NUATJA — **Période :** 1938 – 1940, 1942

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.5	34.5	21.8	21.6	26.7	28.1	33.9	29	38.0	1938	20.0	31	15.0	1946	–	24.9	30.8	27.3	–	–	37.1	17.7	31	0	31	8	0	31	31	31
Février	31.9	36.6	21.5	23.6	26.7	30.1	35.7	6	39.6	1941	18.5	2	17.0	1945	–	25.2	30.8	27.6	–	–	38.8	20.5	28	0	28	17	0	28	28	25
Mars	31.8	36.6	22.6	23.0	27.2	29.8	33.9	16	40.6	1941	20.1	23	17.0	1947	–	26.2	31.0	27.6	–	–	38.9	20.1	31	0	31	15	0	31	31	31
Avril	33.4	35.2	22.6	22.8	28.0	29.0	35.0	10	39.4	1940	20.1	20	18.2	1939	–	26.7	31.3	27.6	–	–	37.7	21.1	30	0	30	27	0	30	30	30
Mai	–	33.6	22.1	22.3	–	28.0	–	–	39.0	1937	20.0	8	18.7	1943	–	26.0	29.6	27.1	–	–	37.1	20.5	–	–	–	–	–	31	31	31
Juin	–	31.8	22.0	21.9	–	26.9	–	–	37.0	1945-1946	18.5	29	18.3	1943	–	24.3	28.5	25.8	–	–	35.1	20.1	–	–	–	–	–	30	30	28
Juillet	–	30.0	21.0	21.2	–	25.6	–	–	35.0	1945	18.5	6	17.5	1938	–	23.6	26.7	25.5	–	–	33.0	19.7	–	–	–	–	–	31	31	29
Août	27.0	30.2	20.8	20.6	24.2	25.4	30.0	3	36.5	1937	19.0	1er	16.8	1938	–	22.8	26.6	25.4	–	–	33.9	18.7	31	0	31	0	0	31	31	26
Septembre	28.8	31.8	20.3	21.1	24.6	26.5	31.0	25	39.8	1937	17.5	22	17.2	1938	–	23.5	28.1	26.0	–	–	34.6	19.8	30	0	30	0	0	30	30	22
Octobre	28.8	32.7	17.9	21.1	23.4	26.9	31.0	26	38.0	1945	16.0	11;15	18.1	1938	–	24.3	29.2	26.4	–	–	35.5	19.4	31	0	31	0	0	31	31	4
Novembre	31.3	34.3	21.1	21.0	26.2	27.7	32.8	28	37.6	1937	18.0	11;12	17.5	1938	–	25.3	31.1	27.5	–	–	36.3	19.1	30	0	30	13	0	30	30	24
Décembre	–	31.5	–	21.5	–	28.0	–	–	38.9	1943	–	–	15.0	1937	–	23.8	32.1	28.5	–	–	37.2	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	33.5	–	21.8	–	27.7	–	–	40.6	1941	–	–	15.0	1937 1946	–	24.7	29.7	26.9	–	–	39.2	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : SANSANNÉ-MANGO — **Période :** 1941, 1943 – 1950

Janvier	37.5	35.8	19.5	19.6	28.5	27.7	40.2	20	40.9	1941	17.4	19	12.1	1950	–	20.7	33.9	34.3	–	–	38.7	15.9	31	3	31	31	2	31	31	10
Février	37.8	37.7	22.8	21.7	30.3	29.7	40.4	9;23	41.9	1941	16.9	2	15.0	1950	–	23.8	33.6	35.2	–	–	40.7	18.2	28	19	28	28	5	28	28	21
Mars	38.8	39.2	25.0	24.7	31.9	32.0	41.0	24;31	44.4	1947	22.2	19	16.0	1940	–	25.8	35.3	36.7	–	–	41.3	20.9	31	30	31	31	13	31	31	31
Avril	39.9	38.0	25.7	25.8	32.8	31.9	42.0	19	42.1	1936	22.6	29	18.2	1939	–	26.4	36.0	36.5	–	–	41.1	21.9	30	29	30	30	18	30	30	30
Mai	31.2	35.8	23.9	24.7	29.1	30.3	39.0	3	41.0	1949	21.0	3	18.9	1939	–	24.9	31.3	31.3	–	–	39.1	21.0	31	14	31	21	0	31	31	31
Juin	31.0	32.4	23.3	22.8	27.3	27.6	33.5	1er	38.0	1944-1950	21.0	13	18.8	1950	–	24.0	29.3	28.8	–	–	35.8	20.1	30	0	30	15	0	30	30	30
Juillet	29.9	30.9	22.4	22.4	26.2	26.6	33.0	5	36.0	1946	21.0	10;12	18.8	1939	–	25.1	27.5	27.3	–	–	33.9	20.0	31	0	31	5	0	31	31	31
Août	29.6	28.5	22.4	22.1	26.0	25.8	32.6	21	34.2	1941	20.4	28	19.5	1949	–	23.1	27.5	27.3	–	–	32.7	20.3	31	0	31	5	0	31	31	31
Septembre	30.6	30.7	22.3	22.0	26.5	26.3	33.4	13	34.4	1950	20.4	20	17.4	1950	–	23.1	28.3	27.6	–	–	33.4	20.0	30	0	29	10	0	30	30	30
Octobre	33.0	34.1	22.2	22.2	27.6	27.7	37.2	31	36.6	1948	20.8	12	18.8	1950	–	22.8	30.9	28.5	–	–	35.9	20.3	31	2	31	22	0	31	31	31
Novembre	30.3	35.8	21.0	20.9	25.7	28.3	38.6	26	39.0	1949	17.8	30	14.5	1939	–	21.7	33.9	32.0	–	–	37.5	17.9	30	1	30	30	0	30	30	22
Décembre	34.7	35.6	18.7	19.0	26.8	27.4	37.8	13	39.6	1940	15.2	31	14.0	1939	–	19.6	31.7	31.4	–	–	38.3	15.8	31	0	31	28	0	31	31	7
Année	34.5	34.5	22.4	22.3	28.5	28.4	42.0	19.IV	44.4	1947	15.2	31.XII	12.1	1950	–	23.3	31.6	31.4	–	–	41.7	15.1	365	98	364	256	38	365	365	305

Station : SOKODÉ — **Période :** 1937-1938, 1942-1944, 1947, 1949-1950

Janvier	33.1	34.0	17.3	19.8	25.2	26.9	36.7	11	38.2	1947	12.8	2	15.0	1937-1945	–	18.8	31.6	31.0	–	–	36.4	16.1	31	0	31	31	0	31	31	4
Février	34.7	35.4	19.5	21.4	27.1	28.4	37.3	11	39.7	1949	12.6	2	16.5	1948	–	20.4	30.6	30.4	–	–	37.5	18.1	28	0	28	27	0	28	28	16
Mars	34.4	35.3	21.7	22.4	28.0	29.4	37.0	25	41.2	1950	19.0	19	18.2	1950	–	22.1	31.4	30.7	–	–	38.2	19.5	31	1	31	29	0	31	31	26
Avril	35.0	34.5	21.7	21.7	28.3	28.1	36.7	8	39.9	1941	18.4	4	15.5	1944	–	22.0	32.2	31.0	–	–	37.3	19.4	30	0	30	28	0	30	30	27
Mai	31.0	32.3	21.4	21.3	26.2	26.8	33.6	19;21	37.1	1946	19.3	22	15.8	1944	–	21.9	28.4	27.9	–	–	35.3	19.4	31	0	31	10	0	31	31	29
Juin	29.1	30.1	21.1	21.0	25.1	25.6	31.2	19;21	31.9	1944	19.4	20	18.0	1942	–	21.7	26.9	26.0	–	–	32.7	19.0	30	0	29	0	0	30	30	27
Juillet	28.1	28.5	21.0	20.7	24.6	24.6	31.4	4	33.0	1941	18.4	12	18.0	1942	–	21.2	26.0	25.3	–	–	31.0	19.0	31	0	29	0	0	31	31	28
Août	27.6	27.5	20.8	20.7	24.2	24.1	30.8	28	32.3	1941	19.1	12;18	18.0	1942-1943	–	21.2	25.3	24.8	–	–	30.9	18.9	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	28.5	28.0	20.5	20.7	24.0	24.9	33.4	25	33.3	1941	18.0	5	18.4	1938	–	21.0	26.8	25.5	–	–	31.7	19.1	30	0	29	1	0	30	30	23
Octobre	31.1	31.0	20.2	20.7	25.7	25.9	31.9	26	35.0	1947	18.4	10	18.3	1942	–	20.6	28.6	26.4	–	–	33.6	19.0	31	0	31	12	0	31	31	18
Novembre	33.6	33.5	17.6	20.1	25.6	26.8	35.2	26	36.0	1942-1943	12.4	23	14.8	1948	–	18.7	31.1	26.7	–	–	35.4	18.1	30	0	30	30	0	30	30	5
Décembre	33.2	33.9	15.3	19.4	24.3	26.7	36.9	11	36.9	1944	11.6	9	13.6	1946	–	16.9	29.8	25.8	–	–	35.9	16.3	31	0	31	27	0	31	31	2
Année	31.9	32.2	19.8	20.8	25.9	26.5	37.3	11.II	41.2	1950	11.6	9.XII	13.6	1946	–	20.5	29.1	27.6	–	–	38.5	15.6	365	1	361	195	0	365	365	232

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

Ux : Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

Un : Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyenne 1953 : $\frac{\overline{U}\ 06\ h + \overline{U}\ 12\ h + \overline{U}\ 18\ h}{3}$ ou $\frac{\overline{U}\ 06\ h + \overline{U}\ 18\ h}{2}$

Moyenne Période : $\frac{\overline{U}\ 08\ h + \overline{U}\ 13\ h + \overline{U}\ 18\ h + \overline{U}x + \overline{U}n}{5}$ ou $\frac{\overline{U}\ 08\ h + \overline{U}\ 18\ h + \overline{U}x + \overline{U}n}{4}$ (heures en temps légal)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1953 calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des Humidités relatives aux mêmes heures.

Période : Moyenne des tensions à 08 h. 13 h, 18 h, Tu.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) **Période** : 1936-1940 (Abidjan 1936) $\bar{5}$ 1936 - 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	68	86	79	99		61				96	98	74	85	30.3	28.7		
Février	98	68	84	80	100		63				95	96	73	82	30.3	30.3		
Mars	96	57	80	77	100		49				94	95	69	76	30.2	30.3		
Avril	95	65	80	78	100		57				87	93	69	77	30.8	30.2		
Mai	97	70	85	81	100		62				92	96	75	83	30.4	29.6		
Juin	98	74	81	83	100		63				95	97	79	85	28.8	27.0		
Juillet	96	74	86	80	100		66				93	95	80	84	27.8	25.5		
Août	98	73	87	81	100		66				95	97	77	86	26.5	25.2		
Septembre	98	68	85	82	99		60				96	97	73	84	26.8	26.2		
Octobre	97	70	85	82	100		67				94	96	75	84	29.1	28.1		
Novembre	96	65	80	81	100		56				88	93	70	78	30.1	28.7		
Décembre	97	65	81	81	100		31				89	95	70	77	29.4	29.2		
Année	97	68	84	80	100		31				93	96	74	82	29.2	28.3		

Station : DIMBOKRO **Période** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	55	78		100		33					96	72	66	28.0			
Février	94	50	73		98		42					93	66	59	27.4			
Mars	95	54	75		98		43					94	67	63	28.5			
Avril	95	54	75		98		45					94	66	64	26.5			
Mai	95	58	78		98		50					95	67	72	29.2			
Juin	96	63	80		98		51					94	73	72	27.3			
Juillet	94	65	80		98		53					94	74	73	26.6			
Août	93	68	81		97		55					93	75	76	25.7			
Septembre	94	63	79		97		52					93	73	72	26.2			
Octobre	95	60	77		96		51					94	69	68	27.2			
Novembre	94	53	74		98		45					93	65	63	27.6			
Décembre	94	50	73		98		19					93	64	62	26.3			
Année	95	58	77		100		19					94	69	68	27.4			

Station : ADIAKÉ **Période** $\bar{5}$

Janvier	98	73	87		100		56					97	81	83	30.2			
Février	98	68	76		100		49					97	75	81	29.3			
Mars	97	66	83		99		56					97	73	80	29.9			
Avril	97	67	84		98		59					96	75	80	30.3			
Mai	97	73	87		99		62					97	79	86	30.2			
Juin	97	76	88		98		68					96	82	87	28.5			
Juillet	96	76	87		98		65					95	81	86	27.2			
Août	96	76	87		98		70					95	81	86	25.6			
Septembre	96	72	86		98		61					95	79	83	26.4			
Octobre	97	74	87		98		68					97	78	86	26.3			
Novembre	96	68	84		98		63					96	74	83	29.4			
Décembre	96	67	84		98		45					96	74	82	29.4			
Année	97	71	86		100		45					96	78	84	28.7			

Station : FERKESSÉDOUGOU **Période** : 1936 - 1940 $\bar{5}$

Janvier	87	23	54	47	100		12					82	38	32	17.2	15.0		
Février	86	33	55	47	100		13					77	44	43	19.6	16.8		
Mars	88	31	56	57	97		10					83	45	41	21.1	22.7		
Avril	89	73	67	62	100		25					86	58	56	25.3	25.1		
Mai	95	55	77	70	100		42					93	67	70	27.1	26.2		
Juin	98	60	80	74	100		44					95	71	73	26.2	25.7		
Juillet	97	65	83	76	99		54					96	75	77	25.7	25.0		
Août	-	-		80	-		-					-	-	-	-	25.0		
Septembre	-	-		79	-		-					-	-	-	-	25.1		
Octobre	96	51	77	75	100		34					95	63	72	25.9	25.1		
Novembre	96	40	70	68	100		19					94	52	63	23.7	23.3		
Décembre	87	25	51	56	98		13					83	30	40	15.0	17.7		
Année	-	-		66	-		-					-	-	-	-	22.7		

Station : BOUAKÉ **Période** : 1936 - 1940 $\bar{5}$ 1936 - 1940

Janvier	96	43	71	55	100		13				86	95	60	58	24.8	19.8		
Février	93	43	68	61	98		16				79	91	60	54	24.8	23.4		
Mars	94	49	71	65	98		36				84	92	62	58	26.5	23.6		
Avril	94	46	69	69	100		34				82	92	58	57	26.7	26.7		
Mai	97	57	79	75	100		38				91	96	70	71	28.0	27.1		
Juin	97	65	83	77	99		54				94	96	76	76	26.9	26.0		
Juillet	98	69	86	79	100		59				95	97	80	81	26.4	24.5		
Août	98	71	86	80	100		57				96	97	81	81	26.0	24.4		
Septembre	97	64	89	80	100		46				95	97	75	75	26.4	25.1		
Octobre	98	59	81	78	100		52				93	97	70	75	27.4	25.9		
Novembre	98	55	79	75	100		46				89	97	69	72	27.0	25.7		
Décembre	88	40	63	65	98		20				77	86	50	54	22.3	22.8		
Année	96	55	77	72	100		13				88	94	68	68	26.1	24.6		

Station : GAGNOA **Période** : 1936 - 1940 $\bar{5}$ 1936 - 1940

Janvier	97	60	80	78	100		32					96	76	68	28.4	25.4		
Février	96	56	76	76	99		45					94	70	65	28.1	26.9		
Mars	98	62	82	77	100		51					96	77	74	28.8	27.4		
Avril	98	58	80	79	100		48					96	72	72	29.1	28.0		
Mai	99	64	85	83	100		53					98	74	83	29.5	28.3		
Juin	99	69	86	85	100		57					98	79	82	28.1	27.5		
Juillet	99	71	87	84	100		57					99	81	81	27.2	25.9		
Août	99	72	88	83	100		60					99	81	84	26.5	25.3		
Septembre	99	67	85	83	100		55					98	78	79	27.3	26.1		
Octobre	99	63	86	82	100		56					98	77	82	28.6	26.5		
Novembre	99	58	81	81	100		51					96	72	73	29.2	26.5		
Décembre	100	58	82	91	100		36					99	72	74	28.5	26.6		
Année	99	63	83	81	100		32					97	76	76	28.3	26.7		

COTE D'IVOIRE

Station : MAN — Période — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	43	72		100		10					91	63	62	23.0			
Février	92	43	68		100		10					87	61	57	22.3			
Mars	94	51	74		100		27					90	67	65	24.0			
Avril	97	52	76		100		30					92	68	69	25.0			
Mai	99	62	83		100		51					98	76	75	25.8			
Juin	99	72	88		100		60					98	85	83	25.4			
Juillet	99	74	90		100		60					98	87	86	24.6			
Août	100	80	93		100		65					99	91	89	24.7			
Septembre	99	70	89		100		58					98	84	84	25.0			
Octobre	99	64	85		100		48					97	78	79	25.5			
Novembre	99	63	83		100		55					97	76	77	25.2			
Décembre	93	49	72		100		23					88	62	66	22.3			
Année	97	60	81		100		10					94	75	74	24.4			

Station : ODIENNÉ — Période — $\bar{5}$

Janvier	82	25	51		94		09					77	40	35	17.4			
Février	73	26	45		97		13					67	36	33	16.8			
Mars	83	35	57		98		15					80	48	42	21.5			
Avril	86	40	62		96		14					83	52	50	24.0			
Mai	92	50	69		100		39					90	59	60	26.0			
Juin	96	62	80		98		53					95	73	72	26.2			
Juillet	96	65	82		98		54					95	75	77	25.7			
Août	97	68	85		99		59					95	80	79	26.0			
Septembre	97	61	85		100		53					95	73	77	25.5			
Octobre	96	57	79		100		48					94	68	74	25.4			
Novembre	93	48	71		97		32					91	58	63	24.0			
Décembre	81	31	53		95		20					77	40	43	16.6			
Année	89	47	68		100		09					87	59	59	22.9			

Station : SASSANDRA — Période — $\bar{5}$

Janvier	99	82	91		100		73					98	85	91	30.8			
Février	99	81	91		100		65					98	84	91	31.1			
Mars	98	76	88		100		64					98	82	84	30.6			
Avril	98	78	89		100		70					98	82	86	30.2			
Mai	99	82	92		100		70					99	87	90	30.7			
Juin	99	84	93		100		73					98	89	91	28.9			
Juillet	97	84	91		100		76					96	87	89	28.0			
Août	98	82	91		100		73					97	86	90	26.1			
Septembre	98	80	91		100		68					97	84	92	27.2			
Octobre	98	78	90		100		71					98	82	90	29.3			
Novembre	99	77	88		100		70					98	81	86	30.3			
Décembre	99	76	88		100		54					98	81	84	30.2			
Année	98	80	90		100		54					98	84	89	29.5			

Station : TABOU — Période : 1936 - 1940 — $\bar{5}$ = 1936 - 1940

Janvier	-	-	80	84	-		-					91	73	75	30.6	29.6		
Février	-	-	86	85	-		-					97	79	83	30.4	30.3		
Mars	98	73	85	84	100		67					97	78	81	30.3	30.5		
Avril	96	72	84	83	99		65					96	76	79	30.7	30.8		
Mai	95	77	86	85	98		64					93	82	83	30.0	29.9		
Juin	92	77	85	86	98		64					89	82	83	27.7	28.0		
Juillet	89	77	83	80	99		64					87	80	82	26.8	25.8		
Août	92	79	84	84	98		68					88	81	84	25.9	26.1		
Septembre	95	81	88	86	98		69					93	84	88	27.5	27.1		
Octobre	94	79	87	88	98		69					93	83	86	28.7	27.5		
Novembre	95	77	86	84	98		68					94	81	83	29.9	29.0		
Décembre	96	79	87	84	98		65					94	82	85	30.6	29.2		
Année	-	-	85	84	-		-					93	80	83	29.1	28.7		

DAHOMEY

Station : BOHICON — Période — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	47	73		100		22					93	61	64	27.1			
Février	96	46	72		100		18					92	59	65	26.8			
Mars	96	49	74		100		32					93	62	68	28.0			
Avril	96	50	69		100		34					78	61	69	28.7			
Mai	98	62	82		100		46					95	71	79	28.6			
Juin	98	64	75		100		54					96	74	54	27.8			
Juillet	97	71	87		100		59					96	78	87	26.8			
Août	97	67	80		99		56					93	73	75	25.2			
Septembre	96	58	82		100		46					94	71	80	26.6			
Octobre	97	58	82		100		46					96	68	82	27.1			
Novembre	98	50	77		100		38					95	61	75	27.6			
Décembre	97	38	65		100		17					86	46	63	23.2			
Année	97	57	76		100		17					92	65	72	27.0			

Station : COTONOU (Aérodrome) — Période : 1936 - 1940 — $\bar{5}$ = 1936 - 1940

Janvier	95	73	85	79	99		67					90	93	76	86	31.3	29.2		
Février	92	69	81	80	99		26					84	89	73	80	30.7	31.5		
Mars	92	68	80	78	98		57					85	89	72	79	30.9	31.7		
Avril	91	69	81	78	98		56					86	89	72	81	32.0	30.9		
Mai	96	73	85	81	99		68					88	95	78	82	30.2	31.0		
Juin	95	76	86	85	98		64					89	93	79	85	28.6	29.6		
Juillet	94	78	87	84	98		70					90	92	81	87	27.9	27.7		
Août	92	75	85	83	98		70					90	90	77	87	26.6	26.8		
Septembre	95	78	88	83	99		74					92	93	81	90	28.7	28.2		
Octobre	96	75	87	82	99		66					90	95	80	85	28.9	29.0		
Novembre	94	69	81	82	98		59					84	92	71	80	30.0	30.5		
Décembre	95	62	78	81	98		32					83	94	64	76	28.1	30.1		
Année	94	72	83	81	99		26					88	92	75	83	29.5	29.7		

Station : KANDI — Période — $\bar{5}$

Janvier	54	14	31		72		07					50	17	26	09.6			
Février	61	20	37		85		07					55	27	29	14.2			
Mars	65	19	37		100		08					58	24	28	15.6			
Avril	58	19	36		82		08					53	27	27	16.0			
Mai	91	51	71		100		28					86	63	64	26.3			
Juin	95	61	80		98		53					94	71	76	28.0			
Juillet	97	68	84		100		57					96	76	81	26.8			
Août	97	67	85		100		61					96	75	84	26.9			
Septembre	97	62	82		100		54					96	69	82	27.5			
Octobre	94	50	75		98		29					93	58	75	27.3			
Novembre	79	24	50		93		10					73	29	49	17.1			
Décembre	60	21	38		70		15					84	23	38	10.9			
Année	79	40	59		100		07					75	47	55	20.5			

Station : NATITINGOU — Période : 1936 - 1940 — $\bar{5}$

Janvier	47	16	28	45	84		10					37	19	27	12.0	15.0		
Février	60	23	40	51	97		09					55	32	34	15.7	19.3		
Mars	72	28	44	53	99		12					66	32	35	17.6	21.8		
Avril	77	28	50	67	100		13					68	37	44	19.9	26.2		
Mai	96	54	75	77	100		36					90	65	69	25.8	27.2		
Juin	99	62	82	81	100		54					95	71	81	26.6	28.1		
Juillet	100	68	85	85	100		56					97	76	81	25.6	25.7		
Août	100	69	88	86	100		56					97	84	83	25.7	25.1		
Septembre	100	63	83	85	100		57					96	71	83	25.9	25.5		
Octobre	99	53	77	81	100		31					95	61	76	25.6	25.6		
Novembre	83	34	59	66	100		12					76	41	59	19.2	21.1		
Décembre	81	20	32	55	89		14					38	23	36	11.0	17.9		
Année	82	43	62	69	100		09					76	51	59	20.9	23.2		

DAHOMEY

Station : SAVÉ — Période — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue		U_n absolue				à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1953	Période	1953	Date	Période	Année								
Janvier	96	38	65		98		16					94	52	50	23.9			
Février	91	40	65		99		14					90	52	54	24.3			
Mars	94	47	71		97		32					93	60	60	26.9			
Avril	94	42	68		98		20					94	54	56	26.2			
Mai	96	56	78		99		42					95	64	74	27.1			
Juin	96	62	83		99		51					96	72	82	27.2			
Juillet	97	68	85		99		59					96	77	83	26.2			
Août	97	70	85		99		61					96	78	82	25.3			
Septembre	97	65	83		100		53					97	69	82	26.7			
Octobre	97	61	83		99		51					97	71	81	26.7			
Novembre	95	44	71		99		23					94	55	65	25.4			
Décembre	84	30	55		99		11					81	37	47	19.0			
Année	95	52	75		100		11					94	62	68	25.4			

Station : TCHAOUROU — Période : 1936 - 1940 — $\bar{5}$ 1936 - 1940

Janvier	88	25	55	45	98		10				61	86	40	39	19.0	16.2		
Février	88	34	60	50	96		16				68	85	47	47	22.1	20.1		
Mars	91	38	65	58	98		19				79	90	52	54	24.8	24.9		
Avril	91	37	64	69	96		14				77	90	50	53	24.5	27.5		
Mai	95	55	77	73	99		47				89	94	66	72	26.9	29.0		
Juin	97	62	83	79	100		50				93	96	73	81	26.9	26.3		
Juillet	97	69	86	82	98		59				95	96	79	83	26.2	25.5		
Août	97	73	87	82	99		64				95	96	81	85	25.6	24.9		
Septembre	97	66	86	82	100		57				95	97	77	83	26.5	25.7		
Octobre	97	60	83	79	100		44				95	96	70	82	26.5	25.8		
Novembre	94	43	72	68	98		23				86	92	53	71	23.5	23.7		
Décembre	75	26	50	58	95		12				61	69	33	47	15.9	20.8		
Année	92	49	72	69	100		10				83	91	60	66	24.0	24.2		

Station — Période — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

GUINÉE

Station : BOKÉ — Période : 1936 - 1940 — $\bar{5}$ = 1936 - 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue		U_n absolue				à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1953	Période	1953	Date	Période	Année								
Janvier	94	34	62	62	100		10					90	50	46	21.8	19.6		
Février	89	26	54	64	97		07					83	42	38	20.3	22.2		
Mars	89	24	54	62	98		12					85	39	37	19.6	20.7		
Avril	89	28	57	66	94		15					87	44	39	21.3	25.9		
Mai	91	44	69	72	95		19					89	58	59	25.3	27.6		
Juin	95	59	79	82	98		35					92	71	74	27.3	28.3		
Juillet	96	69	85	89	99		56					95	80	81	27.7	28.8		
Août	97	73	87	90	99		62					95	83	84	28.1	28.2		
Septembre	97	65	84	87	99		52					96	76	80	27.7	28.1		
Octobre	97	62	81	84	98		51					95	72	76	27.8	27.7		
Novembre	97	58	80	78	98		45					96	70	73	28.1	26.3		
Décembre	94	43	69	68	99		26					91	58	57	23.5	21.2		
Année	94	49	55	75	100		07					91	62	62	24.9	24.1		

Station : CONAKRY (Aérodrome) Période : 1936-1940 (Conakry-Ville) — $\bar{5}$ = 1936 - 1940 (Conakry-Ville)

Janvier	92	56	74	74	98		33				85	88	64	71	26.5	26.3		
Février	90	50	71	74	96		29				80	87	60	65	24.7	26.8		
Mars	86	48	68	72	95		28				80	85	56	63	24.7	25.3		
Avril	89	47	68	72	100		22				81	85	56	64	25.1	27.2		
Mai	91	61	76	75	98		42				83	88	66	75	27.5	28.0		
Juin	98	75	86	81	100		61				91	95	81	82	28.4	28.6		
Juillet	99	77	89	87	100		68				92	97	86	85	28.4	28.3		
Août	99	80	91	88	100		71				95	98	87	88	28.3	28.1		
Septembre	96	72	86	86	100		63				94	95	79	84	28.3	28.6		
Octobre	98	69	84	82	100		59				93	95	75	81	28.8	28.7		
Novembre	96	65	82	81	100		37				91	94	72	79	29.2	29.4		
Décembre	91	53	73	76	97		34				84	85	63	71	26.6	27.6		
Année	94	63	79	79	100		22				87	91	70	76	27.2	27.7		

Station : KANKAN — Période — $\bar{5}$

Janvier	85	20	48		97		08				66	81	36	26	14.8			
Février	72	20	41		84		08				50	67	30	25	14.2			
Mars	77	23	45		–		08				56	72	35	27	16.6			
Avril	81	34	57		100		10				64	75	49	47	22.1			
Mai	88	49	68		100		33				75	85	64	54	25.2			
Juin	97	62	80		100		47				90	95	76	68	25.9			
Juillet	97	64	81		100		51				90	95	76	73	25.1			
Août	98	67	83		100		52				94	96	79	74	25.5			
Septembre	97	61	81		100		49				92	96	74	74	25.6			
Octobre	97	55	78		100		45				91	95	69	70	25.3			
Novembre	96	43	66		100		21				87	93	56	60	23.3			
Décembre	91	26	54		96		16				77	87	36	39	15.3			
Année	90	44	65		100		08				78	86	57	53	21.6			

Station : KINDIA — Période — $\bar{5}$

Janvier	96	37	64		100		19					91	52	48	21.0			
Février	84	28	56		98		16					82	46	39	18.1			
Mars	90	28	54		100		18					81	46	36	19.2			
Avril	87	33	56		97		14					80	46	43	20.2			
Mai	95	50	71		100		28					91	62	59	23.6			
Juin	98	67	85		100		45					96	79	79	25.3			
Juillet	99	72	89		100		52					97	84	86	24.9			
Août	98	77	91		100		59					96	88	89	25.2			
Septembre	99	64	86		100		49					96	82	81	25.4			
Octobre	98	59	81		100		41					95	73	75	24.8			
Novembre	99	56	79		100		42					95	70	71	25.1			
Décembre	92	39	65		100		23					84	52	58	20.3			
Année	95	51	73		100		14					90	65	64	22.8			

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) Période $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	83	19	43		96		08					77	27	24	10.4			
Février	65	20	37		91		09					57	28	25	09.6			
Mars	72	20	39		98		07					67	25	26	10.9			
Avril	82	22	46		98		10					77	30	32	13.5			
Mai	92	36	64		100		19					89	49	54	18.7			
Juin	97	59	82		100		46					95	74	76	21.1			
Juillet	97	67	84		99		56					96	76	79	21.1			
Août	98	68	87		100		58					97	77	87	21.7			
Septembre	98	60	84		100		53					96	75	81	21.0			
Octobre	98	60	81		100		52					96	70	78	21.0			
Novembre	97	44	69		100		22					95	50	62	17.6			
Décembre	91	38	64		98		20					86	43	54	14.2			
Année	89	43	65		100		07					86	52	57	16.7			

Station : MACENTA Période $\bar{5}$

Janvier	96	52	76		98		16					94	67	68	23.5			
Février	95	45	72		99		19					92	62	62	22.1			
Mars	95	54	77		99		26					94	71	65	24.2			
Avril	95	59	80		99		48					94	73	72	24.8			
Mai	96	61	81		98		41					95	75	74	26.0			
Juin	97	68	87		100		62					97	82	81	25.2			
Juillet	97	72	88		100		56					97	84	83	24.8			
Août	98	77	90		100		63					97	88	85	24.9			
Septembre	94	67	86		100		58					97	79	83	24.9			
Octobre	97	63	85		99		54					97	75	82	24.6			
Novembre	97	62	85		100		47					97	75	83	24.7			
Décembre	96	49	77		98		32					94	62	76	23.3			
Année	96	61	82		100		16					95	74	76	24.4			

Station : MAMOU Période : 1936-1940 $\bar{5}$ = 1936-1940

Janvier	9[illegible]	23	53	49	100		08					87	38	40	16.2	13.1		
Fevrier	84	24	47	54	99		10					73	34	34	14.2	15.9		
Mars	92	26	53	57	100		09					85	36	37	16.4	18.8		
Avril	92	34	62	66	100		14					85	48	53	19.8	21.5		
Mai	96	48	72	76	100		20					92	60	64	22.3	23.3		
Juin	96	63	85	81	100		52					96	78	81	23.2	22.7		
Juillet	99	70	87	85	100		55					96	82	83	23.0	22.6		
Août	99	75	90	87	100		62					98	85	87	23.5	22.3		
Septembre	98	66	86	85	100		54					97	78	83	22.9	22.7		
Octobre	98	59	82	84	100		49					97	70	79	22.7	22.7		
Novembre	96	49	77	74	100		29					96	61	73	21.5	19.9		
Décembre	90	33	59	61	100		14					84	42	51	15.9	15.6		
Année	95	48	71	72	100		08					91	59	64	20.1	20.1		

Station : SIGUIRI Période $\bar{5}$

Janvier	66	18	32		100		11					50	24	23	11.3			
Février	57	16	29		79		10					45	22	21	11.0			
Mars	66	22	37		99		09					57	29	25	14.2			
Avril	69	25	44		93		08					63	40	30	19.4			
Mai	86	39	60		100		24					80	55	46	24.3			
Juin	98	56	78		100		38					93	72	68	26.3			
Juillet	98	61	80		100		53					94	75	72	25.8			
Août	98	63	82		100		53					95	77	73	26.1			
Septembre	99	57	78		100		44					95	70	70	25.9			
Octobre	95	50	73		100		38					92	63	64	25.5			
Novembre	94	36	61		100		18					87	46	51	21.0			
Décembre	78	23	44		100		14					66	31	35	13.4			
Année	84	39	58		100		08					76	50	48	20.4			

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO Période : 1936 - 1940 $\bar{5}$ = 1936 - 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 0 h	à 06h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	56	13	27	34	96		08				44	48	17	15	09.4	10.8		
Février	59	19	34	35	78		07				44	52	26	24	13.2	12.3		
Mars	54	16	30	40	87		06				41	48	21	21	12.1	16.6		
Avril	72	29	48	52	98		08				52	66	42	36	19.9	21.8		
Mai	91	54	72	62	98		36				83	88	62	65	26.1	23.8		
Juin	96	59	77	69	98		47				90	94	67	71	26.1	24.2		
Juillet	97	62	81	78	98		50				93	95	71	76	25.5	24.9		
Août	97	65	82	87	98		55				94	96	73	77	26.1	26.5		
Septembre	97	57	80	80	98		41				92	95	66	78	25.5	25.0		
Octobre	95	46	72	70	98		33				88	93	54	69	24.5	24.2		
Novembre	85	30	57	55	96		09				71	81	38	51	19.7	19.2		
Décembre	61	16	35	41	90		10				49	53	20	33	10.5	12.9		
Année	80	39	58	59	98		06				70	76	46	51	19.9	20.2		

Station : BOROMO Période $\bar{5}$

Janvier	48	14	37		57		08					45	15	20	09.2			
Février	44	14	26		73		05					41	19	19	10.7			
Mars	41	12	23		68		06					37	15	16	09.8			
Avril	61	22	37		100		05					53	31	28	17.3			
Mai	87	44	64		100		32					82	53	58	25.9			
Juin	97	53	75		100		35					94	65	66	27.0			
Juillet	99	58	80		100		49					95	70	75	27.2			
Août	99	61	83		100		51					96	73	79	27.8			
Septembre	99	56	80		100		46					96	67	78	27.4			
Octobre	95	37	65		100		25					91	45	58	24.5			
Novembre	77	22	46		95		06					74	28	37	16.9			
Décembre	49	14	29		59		10					47	16	25	08.8			
Année	75	34	53		100		05					71	41	47	19.4			

Station : DORI Période $\bar{5}$

Janvier	50	12	26		76		06					43	13	20	07.4			
Février	41	09	20		75		04					34	10	15	06.7			
Mars	31	08	16		62		03					27	09	13	06.6			
Avril	39	09	20		63		04					34	14	11	09.2			
Mai	69	30	48		100		12					67	39	38	21.7			
Juin	89	46	67		100		31					87	58	57	26.2			
Juillet	94	52	74		100		23					90	65	67	26.7			
Août	96	61	79		100		40					94	70	73	27.4			
Septembre	98	46	73		100		31					92	60	67	26.8			
Octobre	91	25	56		100		12					83	35	50	21.6			
Novembre	68	13	34		89		06					58	17	26	11.6			
Décembre	63	15	31		100		08					50	18	24	07.7			
Année	69	27	45		100		03					63	34	38	16.6			

Station : FADA-N'GOURMA Période $\bar{5}$

Janvier	55	17	29		83		12					45	18	24	10.1			
Février	58	20	34		89		10					48	24	30	13.9			
Mars	47	18	27		85		11					38	20	24	12.5			
Avril	57	20	34		100		10					50	26	25	16.3			
Mai	87	44	65		100		29					82	56	58	26.6			
Juin	97	55	76		100		43					93	66	69	28.2			
Juillet	97	59	79		100		44					94	70	72	27.1			
Août	98	63	83		100		54					96	75	79	27.9			
Septembre	96	59	80		100		43					95	68	77	27.6			
Octobre	94	43	71		100		22					92	54	66	26.0			
Novembre	82	19	46		96		09					72	27	38	16.2			
Décembre	61	20	36		84		13					53	22	32	10.4			
Année	77	36	55		100		09					72	44	50	20.2			

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — **Période** : 1936 – 1940 — $\bar{5}$ = 1936 – 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	61	19	33	33	97		10					51	25	23	12.4	11.7		
Février	65	26	44	36	92		10					61	36	34	17.4	14.0		
Mars	65	23	41	47	100		07					60	31	31	16.9	19.7		
Avril	75	30	51	57	100		10					71	42	40	21.5	24.1		
Mai	92	51	71	70	99		39					87	62	65	26.0	26.7		
Juin	96	55	77	78	100		43					93	67	70	25.7	27.4		
Juillet	96	60	80	79	100		51					95	71	75	25.7	25.7		
Août	96	61	80	82	100		53					95	71	74	25.7	25.6		
Septembre	97	56	81	81	100		43					96	68	79	25.5	26.0		
Octobre	96	46	72	74	100		26					94	56	67	25.0	26.1		
Novembre	86	30	56	62	100		09					82	39	46	20.1	22.6		
Décembre	53	20	34	39	86		12					48	24	29	11.5	13.6		
Année	82	40	60	62	100		07					78	49	53	21.1	21.9		

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — **Période** : 1936 – 1940 (VIIIe) — $\bar{5}$ = 1936 – 1940 (VIIIe)

Janvier	43	09	23	28	55		06				33	40	11	17	07.2	09.6		
Février	42	12	23	25	67		05				32	37	15	17	09.1	09.9		
Mars	31	09	17	27	65		04				24	27	12	13	07.4	11.6		
Avril	46	15	29	36	78		04				33	43	23	21	13.2	19.1		
Mai	82	41	60	51	100		27				77	75	52	52	23.9	25.3		
Juin	91	51	71	59	98		36				81	88	63	62	26.0	25.6		
Juillet	94	57	76	69	100		44				86	91	67	69	25.9	26.1		
Août	96	61	79	75	98		50				90	94	70	73	26.2	26.6		
Septembre	96	53	75	71	99		37				89	94	62	68	25.9	26.4		
Octobre	88	32	59	56	98		20				76	85	41	52	22.7	24.8		
Novembre	66	16	38	40	91		05				48	63	22	30	13.9	17.0		
Décembre	46	11	26	32	59		05				36	44	13	22	07.3	11.7		
Année	68	31	48	47	100		04				59	65	38	41	17.4	19.5		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MAURITANIE

Station : AKJOUJT — **Période** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	82	54	64		100		36					73	58	60	19.0			
Février	68	43	53		97		25					64	48	46	14.5			
Mars	69	44	51		100		22					65	50	47	17.2			
Avril	68	40	52		86		13					64	48	45	22.5			
Mai	63	36	49		95		13					61	45	41	25.0			
Juin	55	27	38		98		19					49	36	30	20.0			
Juillet	76	33	48		100		15					65	44	36	23.5			
Août	85	36	54		100		17					74	48	39	25.2			
Septembre	68	33	48		94		18					59	44	40	24.1			
Octobre	67	38	52		98		26					62	47	47	22.2			
Novembre	59	33	45		82		24					57	40	38	17.2			
Décembre	72	46	59		100		26					70	54	53	15.9			
Année	69	39	48		100		13					64	47	44	20.5			

Station : ATAR — **Période** : 1936 – 1940 — $\bar{5}$ = 1936 – 1940

Janvier	69	37	52	24	98		10				57	63	50	43	14.0	06.0		
Février	61	29	41	23	96		12				44	53	39	32	10.0	06.4		
Mars	60	29	42	24	98		07				45	55	39	32	11.4	07.6		
Avril	45	10	29	23	64		05				32	40	25	21	10.5	09.3		
Mai	51	26	37	25	86		07				40	46	36	30	18.4	11.1		
Juin	51	22	34	26	80		10				34	44	32	27	17.8	13.8		
Juillet	–	–	39	31	–		–				40	52	37	27	19.8	16.5		
Août	69	28	45	40	95		07				49	63	39	32	22.9	21.0		
Septembre	64	32	43	33	89		18				44	56	37	37	22.1	17.2		
Octobre	63	35	48	31	94		14				51	58	41	46	19.4	13.4		
Novembre	53	26	36	33	75		13				42	46	32	31	13.2	10.6		
Décembre	59	25	40	33	94		10				46	54	34	32	09.9	07.7		
Année	–	–	41	29	–		–				44	53	37	33	15.8	11.7		

Station : BOUTILIMIT — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	49	18	30		78		08					43	26	21	09.6			
Février	–	–	26		–		–					38	23	17	07.2			
Mars	–	–	22		–		–					34	19	13	06.8			
Avril	–	–	28		–		–					55	19	11	09.6			
Mai	–	–	30		–		–					56	21	13	11.8			
Juin	–	–	38		–		–					65	29	20	15.9			
Juillet	–	–	51		–		–					72	47	33	22.1			
Août	86	38	59		97		29					84	53	40	24.3			
Septembre	80	35	54		98		13					75	48	40	23.2			
Octobre	70	29	40		100		15					44	39	36	18.9			
Novembre	62	44	53		–		–					60	49	49	21.9			
Décembre	69	29	45		100		12					63	38	33	12.7			
Année	–	–	39		100		–					57	34	27	15.3			

Station : FORT-GOURAUD — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	71	37	51		100		14					62	50	41	11.8			
Février	75	33	50		100		14					61	50	39	10.3			
Mars	63	28	41		98		16					54	40	30	10.5			
Avril	58	20	37		84		05					53	33	24	12.0			
Mai	60	16	35		83		09					56	30	18	12.4			
Juin	57	18	35		77		10					54	30	20	13.4			
Juillet	53	16	32		78		05					50	28	18	15.0			
Août	53	18	33		86		05					50	28	22	17.5			
Septembre	52	17	32		80		06					45	29	21	14.0			
Octobre	64	25	41		90		06					57	37	30	14.1			
Novembre	45	19	30		100		10					40	26	23	09.5			
Décembre	66	31	47		100		17					61	44	35	10.7			
Année	60	23	39		100		05					54	35	27	12.6			

MAURITANIE

Station : NÉMA — **Période** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	33	15	22		61		07					28	18	19	07.7			
Février	30	13	19		40		07					23	16	17	06.7			
Mars	33	15	21		91		05					28	19	15	08.5			
Avril	21	08	12		48		03					16	10	10	06.9			
Mai	43	12	21		100		04					30	18	15	11.5			
Juin	69	24	43		100		05					62	35	32	20.7			
Juillet	84	36	57		100		04					75	53	44	23.5			
Août	89	38	61		100		26					82	53	47	25.4			
Septembre	87	32	55		100		13					76	45	45	23.6			
Octobre	46	15	27		100		09					40	22	20	12.7			
Novembre	23	10	15		50		06					21	12	13	06.5			
Décembre	41	16	26		100		07					35	22	22	07.4			
Année	50	20	32		100		03					43	27	25	13.4			

Station : SAINT-LOUIS — **Période : 1936 – 1940** — $\bar{5}$ – 1936 – 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	88	41	67	50	100		14				79	76	53	71	18.5	13.2		
Février	92	50	73	57	100		16				81	83	60	77	16.6	14.9		
Mars	91	45	72	65	100		10				81	85	58	73	16.8	17.2		
Avril	93	68	83	79	100		14				89	89	77	82	12.0	18.9		
Mai	95	74	87	75	98		38				91	93	84	83	22.4	20.1		
Juin	93	76	85	74	100		52				90	91	81	83	27.1	25.6		
Juillet	92	73	83	73	98		65				87	88	81	81	29.5	27.4		
Août	93	72	83	76	100		60				86	88	80	82	31.0	29.1		
Septembre	92	68	81	76	100		36				85	88	78	77	31.6	30.0		
Octobre	91	59	76	73	100		24				83	85	69	74	27.8	27.4		
Novembre	85	37	64	58	97		13				75	73	50	69	20.3	18.6		
Décembre	89	53	68	54	100		11				81	78	54	72	18.5	15.0		
Année	91	60	77	68	100		10				84	85	69	77	22.7	21.5		

Station : NOUAKCHOTT — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	70	37	55		98		07					66	47	53	15.5			
Février	74	21	38		100		08					52	29	33	09.2			
Mars	79	20	40		98		05					58	25	37	10.0			
Avril	90	32	48		98		06					80	40	63	16.1			
Mai	90	42	64		100		15					81	47	64	19.0			
Juin	92	48	68		100		18					85	52	68	23.0			
Juillet	87	56	70		97		22					83	60	68	26.2			
Août	89	62	73		98		33					86	67	71	28.6			
Septembre	88	47	66		98		18					80	52	65	27.0			
Octobre	86	35	56		100		17					71	43	55	21.3			
Novembre	76	19	43		100		02					59	28	42	14.1			
Décembre	76	28	48		100		10					64	38	42	11.9			
Année	83	37	57		100		02					72	44	55	18.5			

Station : TIDJIKJA — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	50	20	32		82		09					45	26	24	08.6			
Février	39	14	34		75		07					34	20	17	05.9			
Mars	49	19	31		98		05					46	24	23	08.7			
Avril	30	09	17		46		04					28	12	12	07.2			
Mai	32	12	20		46		04					30	15	15	09.8			
Juin	43	17	27		83		09					38	23	21	13.6			
Juillet	–	–	–		–		–					–	–	–	–			
Août	–	–	–		–		–					–	–	–	–			
Septembre	–	–	46		–		–					63	38	36	19.8			
Octobre	–	–	34		–		–					50	28	23	14.6			
Novembre	–	–	23		–		–					34	18	17	07.7			
Décembre	–	–	31		–		–					47	24	23	07.5			
Année	–	–			–		–					–	–	–	–			

Station : PORT-ÉTIENNE — **Période : 1936 – 1940** — $\bar{5}$ – 1936 – 1940

Janvier	91	51	73	54	100		16				81	53	67	69	15.6	12.1		
Février	90	39	66	56	100		20				81	80	55	62	13.8	13.4		
Mars	94	49	73	61	100		27				82	90	59	70	15.8	14.9		
Avril	96	53	75	68	100		26				90	92	61	72	16.7	16.6		
Mai	91	45	70	65	100		11				82	87	55	69	16.7	16.9		
Juin	90	45	69	65	98		20				82	86	52	70	17.7	18.0		
Juillet	90	53	74	73	99		22				82	86	62	74	20.8	20.1		
Août	93	63	79	72	100		30				85	90	70	78	22.4	22.4		
Septembre	88	48	70	65	96		21				80	83	56	71	22.5	21.9		
Octobre	86	48	70	64	98		15				77	82	59	70	20.3	18.8		
Novembre	89	40	69	59	100		16				78	79	55	73	16.9	15.7		
Décembre	90	45	69	61	100		20				82	79	61	68	15.2	14.1		
Année	91	48	72	64	100		11				82	85	59	71	17.9	17.0		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : ROSSO — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	62	16	33		87		05					53	25	21	10.2			
Février	63	15	32		96		06					54	23	20	08.8			
Mars	62	14	31		93		03					53	21	18	09.5			
Avril	78	13	42		94		04					74	27	24	13.2			
Mai	81	19	46		98		06					78	31	30	16.0			
Juin	85	25	52		99		06					82	40	35	20.2			
Juillet	89	40	63		98		14					86	54	48	25.1			
Août	89	48	67		97		33					86	60	56	26.7			
Septembre	92	46	68		100		15					89	57	57	27.6			
Octobre	89	33	59		98		13					84	46	46	22.2			
Novembre	–	–	–		–		–					–	–	–	–			
Décembre	72	18	40		100		05					64	30	27	10.9			
Année	–	–			100							–	–	–	–			

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

NIGER

Station : AGADÈS Période ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	Période	U_n absolue 1953	Date	Période	Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	46	18	31		63		11					44	21	27	07.7			
Février	38	13	23		57		07					35	15	20	07.3			
Mars	36	15	34		50		07					33	18	21	09.3			
Avril	29	11	15		39		07					27	13	15	07.2			
Mai	55	23	37		93		09					51	28	33	17.1			
Juin	75	28	50		91		12					71	35	43	22.1			
Juillet	81	29	53		95		11					76	39	44	21.6			
Août	85	35	60		96		21					80	47	52	22.9			
Septembre	62	17	37		91		09					60	23	28	15.2			
Octobre	36	11	23		64		08					36	13	19	08.8			
Novembre	40	13	25		57		07					39	15	22	07.7			
Décembre	41	13	24		58		08					38	15	20	05.1			
Année	52	19	34		96		07					49	24	29	12.7			

Station : MARADI Période ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	Période	U_n absolue 1953	Date	Période	Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	50	12	28		72		07					45	14	26	07.4			
Février	50	14	29		80		05					46	17	24	09.3			
Mars	41	12	24		81		06					36	15	20	06.6			
Avril	28	07	15		67		01					23	09	14	06.7			
Mai	75	33	54		100		16					73	43	45	22.5			
Juin	92	44	66		100		30					85	52	60	25.4			
Juillet	93	53	43		100		43					90	61	68	25.5			
Août	96	58	79		100		44					94	67	77	26.5			
Septembre	95	44	77		98		30					93	55	73	25.8			
Octobre	88	22	53		99		08					82	30	46	18.5			
Novembre	51	12	30		90		05					48	14	27	08.7			
Décembre	41	12	25		54		08					39	14	23	05.8			
Année	67	27	46		100		01					63	33	42	15.7			

Station : BILMA-DIRKOU Période ξ

Janvier	38	13	23		73		06					33	15	22	04.2			
Février	33	09	19		68		06					30	11	17	04.7			
Mars	30	09	18		69		05					25	12	16	05.7			
Avril	24	07	14		34		01					21	08	14	05.2			
Mai	37	14	21		100		04					31	17	16	11.6			
Juin	48	13	22		100		04					35	15	17	12.5			
Juillet	50	13	28		100		04					48	17	19	12.7			
Août	67	18	33		92		05					48	23	27	15.4			
Septembre	40	11	19		64		06					28	14	15	09.7			
Octobre	35	09	23		50		06					29	20	19	07.0			
Novembre	43	14	27		67		08					39	16	26	07.1			
Décembre	50	16	32		83		07					46	20	29	05.6			
Année	41	12	24		100		01					34	16	21	08.5			

Station : N'GUIGMI Période ξ

Janvier	46	17	33		72		11					38	22	38	08.7			
Février	43	18	31		60		07					36	22	35	10.1			
Mars	37	15	26		50		06					27	19	31	10.7			
Avril	38	11	24		53		03					21	20	30	10.4			
Mai	69	29	51		100		13					61	34	59	23.6			
Juin	77	33	56		89		13					69	37	61	25.4			
Juillet	81	41	65		97		17					78	56	61	24.9			
Août	89	49	70		98		34					87	55	69	26.0			
Septembre	83	36	61		96		18					78	41	63	23.9			
Octobre	59	21	40		96		11					49	25	45	15.5			
Novembre	44	18	31		59		06					38	22	34	09.7			
Décembre	45	19	32		59		12					42	22	31	07.2			
Année	59	26	43		100		03					52	31	46	16.3			

Station : BIRNI N'KONI Période ξ

Janvier	42	14	27		59		08				32	39	16	25	08.3			
Février	38	12	22		64		06				26	33	14	20	08.5			
Mars	36	14	23		55		07				25	32	16	21	10.5			
Avril	29	09	17		66		03				22	25	11	15	08.1			
Mai	74	33	51		97		19				60	70	41	43	22.9			
Juin	87	48	64		97		28				76	83	55	55	25.9			
Juillet	92	56	74		98		37				84	89	64	65	26.0			
Août	93	60	78		98		49				89	93	69	72	27.0			
Septembre	94	50	73		99		40				87	92	60	68	27.0			
Octobre	85	28	56		98		12				73	83	37	47	21.1			
Novembre	52	14	30		84		07				43	46	16	27	10.1			
Décembre	39	12	27		56		07				32	34	14	23	06.2			
Année	63	29	45		99		03				54	60	34	40	16.8			

Station : NIAMEY (Aérodrome) Période : 1936-1940 (Niamey-Bas) ξ = 1936-1940(Niamey-Bas)

Janvier	42	11	23	24	56		06				34	39	13	18	07.1	07.8		
Février	40	10	22	22	66		05				30	36	14	16	09.0	08.4		
Mars	29	08	17	25	80		04				22	27	11	12	07.2	12.2		
Avril	34	09	19	30	54		04				23	30	16	12	09.4	17.3		
Mai	76	35	53	46	98		19				62	71	46	43	23.3	26.8		
Juin	88	55	67	52	98		37				75	87	59	55	26.7	25.9		
Juillet	92	54	72	63	100		32				83	89	62	64	25.8	26.4		
Août	95	62	79	74	100		47				89	93	70	73	27.4	27.7		
Septembre	93	62	72	70	98		36				84	90	61	65	27.0	28.4		
Octobre	79	27	52	52	90		14				64	79	38	39	21.7	24.2		
Novembre	58	13	33	37	76		05				43	55	19	24	11.8	15.5		
Décembre	40	10	22	30	50		07				29	37	12	18	05.9	10.5		
Année	64	30	44	44	100		04				53	61	35	37	16.9	19.3		

Station : MAÏNÉ-SOROA Période ξ

Janvier	40	10	24		56		05					36	12	23	06.1			
Février	35	09	21		51		04					33	11	20	06.9			
Mars	33	09	19		59		04					29	10	17	07.6			
Avril	24	05	13		51		03					21	06	11	05.3			
Mai	78	26	47		100		11					67	32	42	21.1			
Juin	90	41	64		100		28					82	51	60	25.5			
Juillet	93	47	69		100		20					86	56	64	24.5			
Août	96	53	75		99		40					91	63	72	25.8			
Septembre	95	38	67		100		17					90	47	63	24.2			
Octobre	67	17	37		99		08					62	20	29	13.7			
Novembre	44	16	30		58		05					41	19	29	09.2			
Décembre	–	–	30		–		–					42	19	29	07.2			
Année	–	–	41		–		–					57	29	38	14.8			

Station : TAHOUA Période ξ

Janvier	32	12	21		53		07					29	14	19	06.3			
Février	30	08	17		59		04					26	11	14	06.1			
Mars	27	09	17		72		04					22	12	16	07.2			
Avril	19	06	11		43		03					17	07	08	04.8			
Mai	69	28	46		100		09					63	38	38	20.6			
Juin	86	40	61		100		20					81	50	52	25.0			
Juillet	93	46	67		100		28					86	56	59	24.7			
Août	96	52	73		100		42					90	63	67	25.7			
Septembre	93	37	62		100		15					87	47	52	24.1			
Octobre	66	18	37		94		09					62	24	26	14.7			
Novembre	31	09	19		58		05					29	11	16	06.9			
Décembre	25	08	15		37		05					24	09	13	03.9			
Année	56	23	37		100		03					51	29	32	14.2			

NIGER

Station : TILLABÉRY — **Période** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_0}$	$\overline{U_6}$	1953	Période	U_0 absolue 1953	U_0 absolue Période	U_0 absolue 1953	U_0 absolue Date	U_0 absolue Période	U_0 absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	48	13	24		82		07					36	15	21	08.2			
Février	46	09	22		78		05					37	10	20	08.0			
Mars	45	09	21		67		04					32	11	19	08.2			
Avril	41	09	20		71		04					33	13	14	09.2			
Mai	71	29	46		95		12					63	37	37	22.2			
Juin	86	47	65		100		29					84	56	54	26.3			
Juillet	91	53	72		99		31					88	62	66	26.7			
Août	92	55	75		100		12					91	64	69	27.1			
Septembre	90	45	67		96		30					87	54	60	26.2			
Octobre	83	25	51		95		09					79	34	40	21.5			
Novembre	61	13	32		88		05					53	18	25	11.5			
Décembre	36	11	22		76		07					33	13	20	06.0			
Année	66	27	43		100		04					60	32	37	16.8			

Station : ZINDER — **Période :** 1936 – 1940 — $\bar{5}$ = 1936 – 1940

Janvier	33	11	23	17	45		07				26	30	15	23	06.5	04.9		
Février	35	11	24	17	58		07				28	32	17	24	06.6	06.9		
Mars	36	13	21	11	57		07				24	28	15	20	09.3	06.3		
Avril	21	06	15	16	39		03				15	18	08	12	05.7	08.6		
Mai	76	36	11	34	98		17				59	39	45	45	22.5	19.3		
Juin	85	41	61	43	99		15				71	79	50	53	24.6	21.7		
Juillet	92	51	70	66	100		38				80	86	60	64	24.5	24.3		
Août	92	57	75	66	98		42				85	89	65	70	25.4	24.9		
Septembre	82	37	61	59	100		16				74	84	45	55	22.7	19.3		
Octobre	55	18	35	34	85		07				41	52	22	30	13.8	16.8		
Novembre	41	16	29	24	57		12				34	38	20	28	09.7	09.8		
Décembre	39	19	29	26	49		13				34	37	23	28	07.4	08.3		
Année	55	7	15	21	100		03				48	51	32	38	15.1	14.3		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — **Période :** 1936 – 1940 (Dakar-Hôpital) — $\bar{5}$ = 1936-1940 (Dakar-Hôpital)

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_0}$	$\overline{U_6}$	1953	Période	U_0 absolue 1953	U_0 absolue Période	U_0 absolue 1953	U_0 absolue Date	U_0 absolue Période	U_0 absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	88	54	70	56	97		12				83	80	60	71	18.6	15.3		
Février	90	59	75	59	98		27				86	86	65	73	16.7	16.3		
Mars	90	54	71	66	95		05				85	86	60	67	16.5	18.3		
Avril	93	65	79	70	99		43				89	91	70	75	19.6	18.9		
Mai	91	66	79	71	99		56				87	90	70	76	21.4	21.2		
Juin	89	63	76	72	98		44				85	86	70	73	24.6	25.7		
Juillet	90	64	78	73	100		54				83	86	74	75	27.1	27.4		
Août	86	78	77	79	98		55				84	85	74	73	28.7	28.5		
Septembre	92	65	79	79	100		40				87	89	74	74	29.6	29.5		
Octobre	91	65	78	75	98		50				85	87	71	76	28.3	28.0		
Novembre	92	75	73	65	100		28				87	84	60	74	24.1	22.3		
Décembre	89	50	67	58	98		20				84	78	54	70	19.8	17.2		
Année	90	63	75	69	100		05				85	86	67	73	22.9	22.4		

Station : DIOURBEL — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	71	18	40		91		10					67	29	23	12.2			
Février	67	15	35		97		01					60	26	20	10.1			
Mars	66	15	35		90		07					62	23	19	11.1			
Avril	82	19	46		99		09					78	33	27	15.0			
Mai	88	23	51		100		11					84	39	31	18.6			
Juin	87	31	56		99		16					84	46	36	22.3			
Juillet	95	53	76		100		20					92	69	69	27.6			
Août	96	57	77		100		15					94	70	67	28.8			
Septembre	97	58	78		100		45					95	70	70	29.0			
Octobre	98	47	69		100		29					92	58	58	26.3			
Novembre	90	24	50		100		15					82	31	38	17.0			
Décembre	85	23	48		100		09					79	31	34	13.7			
Année	85	32	55		100		01					81	44	41	19.3			

Station : KAOLACK — **Période :** 1936 – 1940 — $\bar{5}$

Janvier	66	19	38	44	88		09					62	28	23	12.0	13.9		
Février	59	17	33	45	89		07					53	25	20	10.1	15.0		
Mars	59	14	30	50	84		04					52	21	16	9.0	19.0		
Avril	73	16	41	53	91		05					71	29	23	13.7	21.4		
Mai	82	26	51	53	90		11					80	39	34	18.5	22.6		
Juin	83	36	58	66	93		22					80	49	45	22.8	28.0		
Juillet	93	60	77	75	98		36					90	73	68	27.8	29.3		
Août	96	65	81	82	98		53					93	75	74	29.2	29.8		
Septembre	96	63	79	82	99		53					94	73	71	29.2	29.9		
Octobre	94	54	73	76	98		39					92	66	62	27.6	28.7		
Novembre	82	27	52	57	96		16					76	39	40	17.1	20.3		
Décembre	77	24	45	49	96		11					73	32	31	13.5	15.6		
Année	80	35	55	61	99		04					76	46	42	19.3	22.8		

Station : KOLDA — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	–	–	17		–		–					80	32	26	14.8			
Février	–	–	35		–		–					61	21	23	12.5			
Mars	–	–	38		–		–					65	27	23	15.1			
Avril	–	–	43		–		–					72	35	22	17.4			
Mai	–	–	49		–		–					78	40	30	20.8			
Juin	90	45	66		100		29					87	58	52	26.6			
Juillet	98	60	80		100		45					96	73	71	28.7			
Août	99	64	84		100		55					97	77	79	29.9			
Septembre	98	58	80		100		49					97	70	74	29.0			
Octobre	98	56	79		100		36					96	67	75	29.1			
Novembre	98	42	71		100		–					96	52	64	25.1			
Décembre	–	–	59		–		–					90	38	49	17.9			
Année	–	–	61		100		–					85	49	49	22.3			

SÉNÉGAL

Station : LINGUERÉ — Période — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	53	14	28		73		07					48	19	16	09.2			
Février	46	11	26		81		06					42	19	17	08.2			
Mars	47	12	24		84		06					43	16	13	08.3			
Avril	68	18	35		94		08					63	26	16	12.4			
Mai	77	23	44		94		06					74	35	24	18.0			
Juin	82	36	53		98		21					78	48	33	23.0			
Juillet	90	54	71		97		20					88	66	58	2.69			
Août	94	57	78		98		49					92	68	63	28.3			
Septembre	95	58	74		98		44					93	69	69	28.8			
Octobre	94	45	66		98		13					92	55	57	24.9			
Novembre	72	21	40		99		09					66	25	30	14.2			
Décembre	67	26	41		96		17					62	31	31	12.4			
Année	74	31	49		99		06					70	40	36	17.9			

Station : THIÈS — Période — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	82	25	50		93		09				73	71	34	45	14.1			
Février	78	26	49		95		09				65	71	35	42	12.6			
Mars	77	27	48		97		06				62	73	34	37	12.9			
Avril	90	36	61		98		09				83	86	43	53	16.5			
Mai	93	38	64		98		18				87	89	47	57	19.6			
Juin	93	46	68		98		29				88	91	53	61	23.1			
Juillet	96	60	79		100		30				91	95	70	72	27.4			
Août	98	62	81		100		47				93	97	73	73	28.7			
Septembre	98	60	80		100		41				95	97	69	74	28.8			
Octobre	98	57	79		100		31				94	96	66	75	27.5			
Novembre	94	29	61		100		17				87	86	38	58	19.6			
Décembre	93	28	55		99		12				86	82	34	50	15.1			
Année	91	41	65		100		06				84	86	50	58	20.5			

Station : MATAM — Période — $\bar{5}$

Janvier	77	20	43		97		06					67	34	28	14.5			
Février	–	–	38		–		–					58	33	24	13.0			
Mars	–	–	35		–		–					54	31	21	13.6			
Avril	–	–	31		–		–					49	26	18	14.0			
Mai	–	–	29		–		–					46	24	18	15.7			
Juin	–	–	47		–		–					64	43	34	21.6			
Juillet	–	–	65		–		–					79	61	54	26.4			
Août	–	–	67		–		–					83	64	55	26.3			
Septembre	–	–	65		–		–					80	61	55	25.3			
Octobre	–	–	53		–		–					76	44	40	21.5			
Novembre	–	–	35		–		–					55	21	28	12.3			
Décembre	–	–	34		–		–					50	24	27	09.9			
Année	–	–	45		–		–					63	39	34	17.8			

Station : ZIGUINCHOR — Période : 1936 – 1940 — $\bar{5}$ = 1936 – 1940

Janvier	92	33	57	56	100		16				86	82	44	44	17.8	17.7		
Février	83	26	48	59	96		16				74	70	35	40	15.1	20.3		
Mars	85	23	49	60	97		10				75	77	33	38	16.7	22.3		
Avril	89	31	60	61	97		14				81	85	43	52	19.9	22.7		
Mai	92	37	65	65	100		21				84	89	51	54	22.8	25.6		
Juin	93	49	71	73	100		29				85	90	60	62	26.1	28.7		
Juillet	98	65	81	84	100		53				91	95	74	74	28.6	29.7		
Août	98	69	87	87	100		54				94	96	80	84	30.1	29.4		
Septembre	99	62	82	84	100		52				95	96	73	77	29.1	29.9		
Octobre	98	61	81	80	100		50				94	96	73	74	29.3	29.2		
Novembre	97	49	74	71	100		30				93	93	62	67	26.5	25.8		
Décembre	94	39	63	64	100		25				88	84	50	55	20.0	20.0		
Année	93	47	68	70	100		10				87	88	57	60	23.5	25.1		

Station : PODOR — Période — $\bar{5}$

Janvier	53	19	35		71		09					49	29	26	11.2			
Février	48	16	28		87		07					41	25	19	08.7			
Mars	45	14	25		80		07					40	20	16	10.9			
Avril	65	11	32		89		06					60	24	13	12.3			
Mai	67	13	35		88		02					64	27	14	13.7			
Juin	76	22	45		100		12					71	39	25	17.7			
Juillet	85	39	62		99		09					82	55	40	24.6			
Août	88	44	65		99		21					85	60	49	26.3			
Septembre	91	45	66		98		20					86	59	54	27.2			
Octobre	81	35	58		98		13					75	48	50	22.8			
Novembre	58	18	36		85		12					48	26	33	13.4			
Décembre	64	21	39		97		11					56	30	30	11.3			
Année	68	25	44		100		02					63	37	31	16.7			

Station — Période — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : TAMBACOUNDA — Période — $\bar{5}$

Janvier	66	14	31		87		06				50	55	20	19	10.5			
Février	48	12	23		63		06				34	38	15	15	08.1			
Mars	45	13	23		66		06				32	36	17	16	10.8			
Avril	59	15	33		79		06				33	55	26	17	13.8			
Mai	62	21	38		92		11				39	58	33	22	17.6			
Juin	80	53	56		100		38				63	76	52	41	23.5			
Juillet	98	60	77		100		48				88	92	72	66	28.0			
Août	97	65	80		100		55				93	96	75	70	29.1			
Septembre	98	63	81		100		51				93	97	73	74	28.9			
Octobre	97	52	75		100		30				93	96	61	69	28.0			
Novembre	94	27	58		98		13				84	92	38	44	20.2			
Décembre	78	21	43		93		11				67	72	26	30	13.2			
Année	77	35	51		100		06				64	72	42	40	19.3			

Station — Période — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août.																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : BAMAKO (Aérodrome) Période : 1936 – 1940 $\bar{\xi}$ 1936 – 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue		U_n absolue				à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1953	Période	1953	Date	Période	Année								
Janvier	56	13	27	25	79		08				40	42	18	20	09.3	08.6		
Février	42	12	22	23	69		05				29	33	16	17	08.5	09.2		
Mars	49	15	26	24	95		06				33	38	21	20	10.3	11.3		
Avril	57	16	33	33	76		04				39	51	25	22	15.5	16.7		
Mai	76	28	49	43	94		16				59	70	42	36	22.3	21.3		
Juin	93	54	72	60	100		38				84	89	66	60	26.7	24.6		
Juillet	95	61	77	74	100		49				87	90	71	69	26.2	25.5		
Août	97	66	82	78	100		59				92	95	76	75	27.5	25.8		
Septembre	97	59	78	75	100		45				91	94	70	70	26.8	26.3		
Octobre	93	45	69	66	100		21				84	90	55	61	25.1	24.8		
Novembre	77	27	48	52	97		15				63	67	34	42	17.6	18.9		
Décembre	64	23	41	32	88		13				50	56	29	37	12.4	11.0		
Année	75	35	52	49	100		04				63	68	44	44	19.0	18.7		

Station : KAYES Période : 1936 – 1940 $\bar{\xi}$ = 1936 – 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue		U_n absolue				à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1953	Période	1953	Date	Période	Année								
Janvier	42	13	23	24	75		06				32	36	17	17	08.7	08.2		
Février	33	11	19	22	48		06				22	28	14	14	07.3	08.8		
Mars	36	13	21	20	74		08				28	31	16	17	09.4	09.7		
Avril	35	11	21	20	48		04				24	31	18	14	11.4	11.6		
Mai	46	17	29	32	63		10				32	40	26	20	16.7	18.9		
Juin	78	36	54	82	100		17				62	70	48	43	24.2	26.7		
Juillet	95	59	76	70	100		49				85	90	71	68	28.8	28.6		
Août	97	63	80	78	100		58				89	93	74	73	29.7	28.8		
Septembre	97	59	79	76	100		49				90	93	72	73	29.3	29.0		
Octobre	94	41	67	68	100		17				80	90	85	57	26.7	28.2		
Novembre	65	19	38	41	93		11				45	57	28	31	14.3	16.6		
Décembre	55	23	32	29	87		11				43	48	28	31	12.0	10.1		
Année	64	30	45	44	100		04				53	59	39	38	18.2	18.8		

Station : BOUGOUNI Période $\bar{\xi}$

Janvier	57	16	31		75		09					52	22	19	10.3			
Février	–	–	29		–		–					46	21	19	10.7			
Mars	58	19	33		94		08					49	28	23	13.4			
Avril	64	24	41		83		08					61	37	27	18.4			
Mai	81	42	59		97		28					78	53	47	24.6			
Juin	95	56	76		100		42					92	69	66	26.3			
Juillet	96	64	81		99		54					95	76	73	26.3			
Août	97	69	85		100		56					96	82	76	26.9			
Septembre	97	62	81		99		50					95	73	76	27.0			
Octobre	96	49	74		99		35					93	61	69	25.5			
Novembre	91	36	64		98		14					88	47	56	21.8			
Décembre	74	25	45		93		16					68	30	38	13.4			
Année	–	–	58		–		–					76	50	49	20.4			

Station : KÉNIÉBA Période $\bar{\xi}$

Janvier	75	21	38		97		12					59	29	27	13.7			
Février	57	16	28		77		11					43	22	19	10.8			
Mars	49	15	34		88		07					34	19	19	11.2			
Avril	55	16	31		68		07					50	25	18	14.3			
Mai	72	30	46		96		15					66	37	34	21.9			
Juin	88	47	66		99		26					83	62	53	26.3			
Juillet	98	63	81		100		46					94	78	72	28.4			
Août	99	64	83		100		54					96	80	74	29.5			
Septembre	99	63	84		100		52					97	76	79	29.1			
Octobre	100	60	81		100		47					97	71	76	29.3			
Novembre	99	45	73		100		18					97	57	66	24.1			
Décembre	93	33	59		100		18					83	43	52	18.1			
Année	83	39	58		100		07					75	50	49	21.4			

Station : GAO Période : 1936 – 1940 $\bar{\xi}$ = 1936 – 1940

Janvier	48	11	24	27	71		06				34	38	15	19	06.7	07.8		
Février	45	08	19	28	65		03				31	33	10	14	05.7	09.2		
Mars	43	08	18	26	79		04				31	29	12	13	06.3	11.1		
Avril	28	05	12	25	52		02				15	22	06	07	05.2	13.1		
Mai	52	16	29	25	85		03				36	46	21	20	14.3	15.2		
Juin	78	31	51	33	95		12				59	73	41	39	22.2	19.6		
Juillet	80	34	54	47	97		11				65	76	46	41	22.9	23.5		
Août	83	38	59	59	99		22				70	81	48	49	24.1	25.9		
Septembre	79	28	52	48	96		07				63	76	39	41	22.4	23.6		
Octobre	58	14	31	33	77		06				41	50	20	24	14.4	16.9		
Novembre	42	11	22	30	62		06				30	33	14	18	08.7	12.3		
Décembre	34	10	16	30	61		07				24	29	13	17	05.1	09.4		
Année	56	18	33	32	99		02				42	49	24	25	13.2	15.6		

Station : KOUTIALA Période $\bar{\xi}$

Janvier	82	18	41		95		11					78	22	24	11.6			
Février	67	16	34		91		10					60	22	21	11.6			
Mars	60	14	30		89		08					51	20	18	10.9			
Avril	63	19	36		79		06					56	29	23	15.8			
Mai	83	40	60		97		24					77	53	49	24.9			
Juin	–	–	70		100		–					87	63	61	25.8			
Juillet	98	59	77		99		36					92	70	69	25.7			
Août	95	65	80		98		51					94	71	74	26.7			
Septembre	95	84	77		99		41					93	65	73	26.4			
Octobre	92	45	68		98		24					90	51	62	25.0			
Novembre	91	29	55		98		13					85	35	46	19.1			
Décembre	79	21	43		90		13					75	24	31	11.5			
Année	–	–	56		100		–					78	44	46	19.6			

Station : HOMBORI Période $\bar{\xi}$

Janvier	31	10	18		65		05					25	13	15	06.2			
Février	30	10	17		51		06					24	13	13	06.3			
Mars	26	10	15		50		06					22	12	12	06.2			
Avril	26	08	15		52		04					23	12	10	07.8			
Mai	54	21	35		90		07					49	30	28	17.4			
Juin	79	36	56		91		21					70	81	48	23.8			
Juillet	79	43	60		94		29					73	56	52	24.1			
Août	86	51	69		98		34					82	64	60	26.0			
Septembre	76	33	53		92		14					73	44	41	22.9			
Octobre	58	18	35		90		08					83	26	26	15.7			
Novembre	34	11	20		56		05					32	13	16	08.2			
Décembre	30	11	18		62		05					26	14	18	08.8			
Année	51	22	34		98		04					46	29	28	14.2			

Station : MÉNAKA Période $\bar{\xi}$

Janvier	37	10	21		68		06					32	13	18	06.1			
Février	30	07	18		54		05					26	08	12	08.1			
Mars	25	08	15		44		04					23	10	12	05.9			
Avril	22	06	11		40		04					19	07	08	08.1			
Mai	55	18	32		86		03					49	25	23	16.1			
Juin	81	32	55		100		17					77	45	42	23.1			
Juillet	85	40	59		99		21					80	49	48	23.6			
Août	91	49	69		100		25					87	58	62	25.8			
Septembre	83	28	54		98		11					81	39	43	22.2			
Octobre	66	18	36		88		08					60	20	28	15.2			
Novembre	43	11	24		72		08					38	12	22	08.6			
Décembre	33	08	19		68		08					31	10	16	04.8			
Année	54	19	34		100		08					50	28	28	13.8			

SOUDAN

Station : MOPTI — Période : 1936 – 1940 — $\bar{5}$: 1936 – 1940

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	69	17	39	43	88		10					56	21	41	11.3	11.2		
Février	63	17	34	41	81		07					50	21	32	10.9	12.0		
Mars	50	14	28	32	72		07					43	18	24	09.9	12.2		
Avril	55	14	29	31	86		06					49	19	19	13.0	13.5		
Mai	76	29	50	42	95		05					73	40	37	22.2	21.2		
Juin	91	44	67	52	96		28					89	54	58	26.2	24.5		
Juillet	94	58	75	66	98		37					92	68	64	27.0	26.2		
Août	95	60	73	76	98		47					80	69	70	28.0	27.6		
Septembre	93	58	76	74	97		43					91	66	71	28.1	27.9		
Octobre	89	41	66	64	95		15					81	51	65	24.9	25.6		
Novembre	81	21	51	51	94		09					61	31	62	17.7	19.3		
Décembre	80	20	47	44	91		09					62	23	55	12.0	11.8		
Année	78	33	53	51	98		05					69	40	50	19.3	19.4		

Station : SIKASSO — Période — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	60	18	32		89		09					53	20	23	10.2			
Février	65	20	37		89		08					57	26	28	13.6			
Mars	62	19	34		91		08					54	25	23	13.2			
Avril	72	27	46		95		06					65	39	34	19.8			
Mai	90	46	66		100		21					84	56	59	25.9			
Juin	96	57	78		100		43					92	69	72	26.8			
Juillet	97	59	79		100		49					94	70	73	25.8			
Août	98	62	81		100		53					95	73	76	26.6			
Septembre	98	56	79		100		44					95	67	76	26.4			
Octobre	98	48	74		100		35					94	59	70	25.6			
Novembre	93	33	61		98		09					88	43	53	21.3			
Décembre	79	19	43		98		09					75	23	31	11.7			
Année	84	38	60		100		06					79	48	52	20.6			

Station : NIORO-du-SAHEL — Période — $\bar{5}$

Janvier	60	23	38		91		16					56	28	29	12.1			
Février	48	18	29		71		11					44	22	22	09.8			
Mars	50	20	32		77		12					45	25	25	11.2			
Avril	41	17	35		50		08					36	19	20	13.4			
Mai	53	21	34		85		10					47	29	25	19.0			
Juin	80	37	56		99		23					75	49	45	26.0			
Juillet	94	55	74		99		30					90	66	67	27.3			
Août	95	60	79		99		48					93	72	71	29.1			
Septembre	95	54	78		98		36					92	67	67	28.7			
Octobre	84	35	57		99		17					78	46	47	23.0			
Novembre	62	23	39		91		12					57	28	34	14.3			
Décembre	65	28	43		99		15					58	36	36	12.3			
Année	69	33	49		99		08					64	41	41	18.9			

Station : TÉSSALIT — Période — $\bar{5}$

Janvier	–	–	25		–		–					34	21	21	06.0			
Février	34	14	22		55		06					30	19	17	05.9			
Mars	36	13	21		95		07					31	18	15	05.9			
Avril	18	07	11		43		04					17	08	09	05.2			
Mai	31	12	16		85		05					27	16	16	09.4			
Juin	57	17	32		98		05					46	23	26	15.7			
Juillet	59	16	35		84		03					51	27	26	17.1			
Août	68	26	44		99		10					61	37	33	20.5			
Septembre	59	20	34		95		08					47	25	29	16.1			
Octobre	35	18	26		47		07					33	21	23	12.1			
Novembre	37	16	24		67		09					34	19	20	08.5			
Décembre	37	16	26		82		09					34	20	23	05.9			
Année	–	–	27		–		–					37	21	22	10.7			

Station : SAN — Période — $\bar{5}$

Janvier	82	14	40		99		07					74	20	25	11.3			
Février	64	12	31		96		05					57	17	19	09.8			
Mars	50	12	26		73		07					45	16	17	09.6			
Avril	50	14	28		87		03					46	21	18	13.2			
Mai	74	29	49		97		10					68	41	37	22.3			
Juin	91	47	69		99		35					87	58	61	26.4			
Juillet	94	58	77		100		38					92	71	69	26.5			
Août	96	65	81		98		54					93	74	75	27.4			
Septembre	96	55	76		98		38					93	65	71	27.1			
Octobre	89	41	64		100		25					83	53	56	24.7			
Novembre	86	20	47		94		08					76	27	39	17.3			
Décembre	85	18	45		95		08					78	23	34	11.8			
Année	80	32	53		100		03					74	41	43	19.0			

Station : TOMBOUCTOU — Période — $\bar{5}$

Janvier	44	15	26		78		08					37	18	22	07.8			
Février	32	11	19		48		07					28	13	14	06.6			
Mars	32	12	20		64		05					29	16	16	07.1			
Avril	30	08	17		55		05					27	10	13	08.1			
Mai	52	17	28		93		07					42	21	22	14.0			
Juin	75	30	49		92		10					70	38	39	22.0			
Juillet	79	36	55		98		17					76	46	44	23.2			
Août	87	44	64		100		28					83	56	54	25.7			
Septembre	82	35	57		98		14					78	44	48	24.6			
Octobre	53	16	33		97		07					50	22	26	14.2			
Novembre	34	12	23		61		09					32	15	22	08.9			
Décembre	48	17	30		84		08					44	21	28	07.6			
Année	54	21	35		100		05					50	27	29	14.2			

Station : SÉGOU — Période : 1936 – 1940 — $\bar{5}$: 1936 – 1940

Janvier	60	15	32	37	89		09					53	20	23	10.2	10.6		
Février	50	13	26	29	71		06					42	17	19	09.1	09.7		
Mars	52	15	27	27	92		05					42	19	20	09.7	11.6		
Avril	48	15	28	32	76		03					42	22	20	13.6	16.2		
Mai	71	28	48	42	93		10					68	41	34	22.0	21.3		
Juin	90	45	67	56	99		27					87	58	56	25.6	24.5		
Juillet	93	56	75	71	99		40					94	71	69	26.2	26.5		
Août	96	61	78	79	99		50					93	71	71	27.3	27.2		
Septembre	94	58	77	77	98		46					90	67	73	27.4	27.8		
Octobre	89	40	64	68	96		17					86	50	56	24.0	25.3		
Novembre	76	19	43	48	91		10					67	26	37	15.5	17.3		
Décembre	67	21	40	45	79		12					61	24	38	11.2	13.4		
Année	74	32	51	51	99		08					69	41	43	18.8	19.3		

Station : TOUKOTO — Période — $\bar{5}$

Janvier	51	14	38		96		07					72	20	21	10.5			
Février	63	13	29		80		08					55	16	17	09.3			
Mars	58	15	29		98		07					48	19	20	10.8			
Avril	51	12	26		64		04					44	18	16	12.3			
Mai	60	22	37		97		09					54	33	25	19.2			
Juin	88	41	62		100		23					81	55	51	25.1			
Juillet	96	61	78		100		49					92	72	71	27.3			
Août	98	62	81		100		49					94	75	74	28.6			
Septembre	99	61	78		100		49					95	65	73	28.4			
Octobre	98	47	72		100		23					93	60	63	26.9			
Novembre	95	23	52		100		08					87	33	37	16.6			
Décembre	86	22	46		97		09					76	29	33	12.9			
Année	81	33	52		100		04					73	41	42	19.0			

TOGO

Station : ALEDJO — **Période** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			57									67	47	57	19.3			
Février			63									77	57	56	20.8			
Mars			64									77	57	59	21.7			
Avril			69									82	63	61	21.6			
Mai			83									89	79	81	24.5			
Juin			91									95	85	92	24.5			
Juillet			91									95	85	92	23.1			
Août			94									98	90	94	23.6			
Septembre			89									95	84	88	24.0			
Octobre			84									90	78	83	23.8			
Novembre			62									70	54	62	19.7			
Décembre			54									56	49	57	16.5			
Année			75									83	69	74	21.9			

Station : LOMÉ (Aérodrome) — **Période** : 1936 – 1949 (Lomé – Météo) — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 0 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	68	84	81	100	100	61	4	13	1937	95	98	71	86	30.0	29.1	31.1	26.4
Février	98	64	82	80	100	100	50	14	17	1944	89	97	67	82	29.7	30.1	31.8	28.1
Mars	98	70	84	79	100	100	57	2	36	1948	92	97	73	84	30.6	31.0	32.1	30.1
Avril	97	66	82	80	100	100	54	12	49	1940	91	96	69	81	30.7	31.1	33.8	29.6
Mai	99	72	82	81	100	100	53	5	41	1947	96	99	76	87	30.1	30.6	31.0	30.2
Juin	98	73	85	83	100	100	61	4	52	1937	94	97	77	86	28.2	28.7	29.9	27.4
Juillet	98	78	87	85	100	100	70	+	53	1939	95	97	81	90	27.7	26.6	28.3	24.9
Août	97	76	86	85	100	100	66	+	50	1942	94	95	79	89	26.2	25.9	29.5	23.7
Septembre	96	70	89	84	99	100	63	29	58	1945	92	95	73	89	27.4	27.2	29.2	25.3
Octobre	98	71	87	82	100	100	62	9	51	1944	94	94	74	87	27.9	29.0	30.1	26.2
Novembre	99	69	85	71	100	100	58	30	44	1947	95	98	72	86	29.6	29.7	30.2	28.7
Décembre	98	55	77	65	100	100	18	+	15	1936	93	96	57	79	26.6	29.6	31.0	27.6
Année	98	69	84	80	100	100	18	18 XII	13	1937	93	97	72	86	28.7	29.1	29.4	27.9

Station : ATAKPAMÉ — **Période** : 1938 – 1950 — $\bar{5}$

Janvier			–	53		100			–	–		–	–	–	–	19.6	24.7	16.9
Février			–	53		100			–	–		–	–	–	–	19.4	25.1	15.0
Mars			77	61		100			–	–		89	61	81	–	22.7	26.8	16.7
Avril			73	70		100			22	1940		85	60	73	–	25.0	28.3	19.2
Mai			78	76		100			29	1943		86	67	82	26.3	25.6	28.1	20.5
Juin			81	79		100			41	1939		87	73	84	26.0	25.4	27.1	19.5
Juillet			81	84		100			43	1939		89	73	80	23.9	26.4	28.5	19.4
Août			81	84		100			43	1940		91	75	78	23.5	27.3	26.7	21.5
Septembre			81	78		100			43	1938		92	72	80	25.9	26.7	28.4	24.8
Octobre			81	79		100			38	1948		90	69	84	26.8	27.2	31.0	25.6
Novembre			75	69		100			15	1941		86	59	79	26.1	25.1	26.1	24.2
Decembre			62	60		100			–	–		71	48	67	21.5	21.4	24.7	18.2
Année			–	71		100			–	–		–	–	–	–	24.3	–	–

Station : NUATJA — **Période** : 1937 – 1950 — $\bar{5}$

Janvier			79	71		100			10	1945		91	67	79		23.4	25.9	19.1
Février			74	71		100			–	–		87	63	72		26.4	27.8	24.5
Mars			76	78		100			13	1941		85	66	78		28.6	30.4	28.2
Avril			76	80		98			30	1940		84	66	78		28.9	29.6	28.4
Mai			80	83		100			34	1940		85	71	83		29.1	29.9	28.2
Juin			84	86		100			36	1937		91	74	88		28.4	29.6	26.8
Juillet			84	86		100			47	1945		92	79	82		27.1	27.3	26.7
Août			85	84		100			40	1940		91	79	85		26.5	27.0	26.4
Septembre			81	87		98			33	1942		91	72	81		25.9	28.6	24.1
Octobre			80	89		100			40	1946		90	69	80		29.1	30.1	28.9
Novembre			76	84		96			28	1940		89	63	76		28.7	29.2	27.9
Décembre			62	86		100			–	–		84	42	61		26.7	27.5	25.1
Année			78	82		100			–	–		88	68	79		27.4	–	–

Station : ATILAKOUTSÉ — **Période** — $\bar{5}$

Janvier			79									91	67	79	22.0			
Février			78									86	67	80	22.5			
Mars			78									84	66	83	22.8			
Avril			77									81	69	82	22.3			
Mai			82									87	75	85	23.6			
Juin			89									94	84	90	22.7			
Juillet			93									97	88	93	22.3			
Août			93									95	91	93	21.5			
Septembre			91									94	88	92	23.0			
Octobre			83									87	72	89	22.1			
Novembre			80									87	69	84	22.1			
Decembre			69									79	54	73	18.7			
Annee			83									89	74	85	22.1			

Station : SANSANNÉ-MANGO — **Période** : 1939 – 1950 — $\bar{5}$ = 1936 – 1950

Janvier	47	15	30	27	91	100	10	+	–	–		42	24	20	11.2	9.5	20.8	6.2
Février	61	25	42	26	93	100	11	20	–	–		56	36	30	17.5	12.6	21.2	7.6
Mars	71	23	44	36	88	100	10	+	–	–		64	35	28	19.1	15.1	21.0	9.1
Avril	74	33	52	52	95	100	14	13	–	–		68	47	40	25.1	23.4	24.5	19.2
Mai	97	62	80	62	100	100	44	21	14	1940		95	74	73	32.0	26.0	29.2	23.0
Juin	99	70	86	71	100	100	54	28	35	1940		99	81	83	31.7	23.3	28.8	20.5
Juillet	98	68	84	77	100	100	58	+	20	1940		97	79	80	28.5	27.2	29.1	23.8
Août	97	70	84	82	98	100	56	21	38	1940		97	78	80	28.2	27.7	30.2	26.6
Septembre	97	66	83	89	99	100	50	+	27	1939		92	75	81	28.7	27.7	28.3	24.4
Octobre	96	55	77	73	98	100	37	+	21	1940		85	64	74	27.9	26.9	27.9	25.7
Novembre	78	29	53	51	94	100	7	26	–	–		66	40	42	20.4	17.2	24.5	16.5
Décembre	46	17	31	32	87	100	12	+	–	–		37	23	26	10.7	10.8	19.7	8.3
Année	80	45	62	57	100	100	7	26-XI	–	–		75	55	55	23.4	20.6	–	–

Station : KLOUTO — **Période** : 1939 – 1950 — $\bar{5}$

Janvier			82	78		100			–	–		95	65	85		21.8	24.6	18.3
Février			80	74		100			–	–		92	67	82		21.7	24.7	19.1
Mars			81	82		100			20	1943		90	68	86		24.8	25.6	23.0
Avril			83	84		100			25	1945		92	68	88		25.4	26.0	21.4
Mai			85	87		100			18	1948		90	76	88		24.2	26.0	20.6
Juin			89	89		100			41	1945		92	82	92		23.9	26.3	20.2
Juillet			90	90		100			35	1945		94	84	93		23.3	24.4	22.5
Août			92	90		100			45	1945		93	88	95		22.6	23.4	21.4
Septembre			89	92		100			42	1945		91	83	92		23.3	23.8	22.9
Octobre			86	90		100			41	1945		91	77	91		24.7	25.8	23.2
Novembre			81	87		100			25	1946		90	67	86		25.7	27.0	24.5
Décembre			71	86		100			–	–		85	51	78		24.4	26.1	22.4
Année			84	86		100			–	–		91	73	88		23.8	–	–

Station : SOKODÉ — **Période** : 1936 – 1950 — $\bar{5}$ = 1936 – 1950

Janvier	84	21	48	39	100	100	11	11	–	–		72	31	34	15.1	14.4	18.9	11.7
Février	88	34	60	42	96	100	11	6	–	–		84	48	48	20.5	17.0	23.3	10.6
Mars	93	39	65	52	99	100	24	29	–	–		91	51	52	23.4	21.7	26.9	14.6
Avril	93	38	65	63	99	100	16	4	–	–		93	50	51	23.5	25.3	28.3	21.7
Mai	96	55	77	73	100	100	44	19	30	1942		95	68	72	26.1	27.0	29.0	25.5
Juin	97	66	83	78	100	100	55	2	41	1951		97	75	80	26.0	25.4	26.8	25.2
Juillet	97	68	84	84	100	100	54	4	39	1942		97	75	80	25.6	25.7	26.8	25.5
Août	98	72	86	87	100	100	63	12	9	1941		97	80	83	25.4	25.5	26.8	25.1
Septembre	98	66	84	83	100	100	52	22	36	1942		91	76	82	25.9	25.9	29.7	25.4
Octobre	98	57	81	76	100	100	30	31	23	1936		92	70	80	26.1	25.5	26.8	24.7
Novembre	96	36	68	62	100	100	17	26	9	1942		78	47	68	21.7	22.4	27.3	19.3
Décembre	89	24	54	46	97	100	13	4	–	–		58	32	54	15.3	16.5	20.1	12.0
Année	94	48	71	66	100	100	11	+	–	–		87	59	65	22.9	22.7	–	–

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
⚡ Orage
⟨ Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (aérodrome) — Période { évaporation : 1936 - 1940 (Abidjan - Ville) ; insolation : 1936 - 1940

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ETE OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	⟨				
Janvier	34,7	74,4	1,5	4.j.	81,4	76,3	7	0	19	3	2	0	29	11	7	0	0	0
Février	39,1	74,8	2,8	21	133,9	99,9	3	7	14	4	2	1	17	8	3	0	0	0
Mars	59,3	96,1	3,2	26	167,4	101,1	0	5	1	0	1	3	11	20	4	0	0	0
Avril	57,9	87,0	2,7	2.j.	199,7	121,9	2	5	0	0	0	2	5	23	5	0	0	0
Mai	41,5	68,2	2,4	3	122,2	72,3	3	2	0	0	1	6	10	23	5	0	0	0
Juin	31,1	57,0	2,9	29	75,3	53,5	9	2	3	1	0	12	9	10	7	0	0	0
Juillet	33,7	74,4	1,9	2.j.	54,1	45,2	10	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Août	28,7	74,4	1,5	2	53,8	62,1	6	0	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Septembre	31,8	66,0	1,8	22	107,0	44,8	0	0	6	0	0	0	12	1	4	0	0	0
Octobre	39,5	74,4	1,8	20	134,5	102,2	2	0	0	0	0	24	0	15	11	0	0	0
Novembre	74,4	69,0	5,4	19	171,8	135,0	0	0	1	0	0	0	4	16	7	0	0	0
Décembre	58,2	65,1	3,5	3	67,1	119,2	8	1	5	0	4	0	13	20	2	0	0	0
Année	529,9	880,8	5,4	19/11	1388,2	1033,5	50	22	54	8	10	48	125	147	55	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DIMBOKRO — Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ETE OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	⟨				
Janvier	67.5	76.9	3.5	31	-	-	-	-	13	0	0	0	17	0	2	0	0	0
Février	78.9	79.5	4.5	7	-	-	-	-	2	1	1	0	2	7	0	0	0	0
Mars	79.2	88.7	4.4	2	-	-	-	-	0	0	0	0	4	12	2	0	0	0
Avril	71.9	76.5	3.4	23	-	-	-	-	3	0	0	0	6	12	4	0	0	0
Mai	67.1	65.4	3.0	17	-	-	-	-	1	0	0	0	4	13	4	0	0	0
Juin	47.9	52.6	2.4	16	-	-	-	-	0	0	0	0	5	11	3	0	0	0
Juillet	49.8	65.0	2.1	3.j.	-	-	-	-	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Août	50.1	56.2	2.7	5	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	52.4	62.6	2.5	14	-	-	-	-	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Octobre	67.9	61.3	4.1	31	-	-	-	-	0	0	0	0	0	11	7	0	0	0
Novembre	71.3	67.2	3.5	2.j.	-	-	-	-	5	0	0	0	2	2	3	0	0	0
Décembre	74.4	65.6	5.6	31	-	-	-	-	7	2	6	0	1	3	3	0	0	0
Année	778.4	817.5	5.6	31.12	-	-	-	-	32	3	7	0	43	74	32	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : ADIAKÉ — Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation

Janvier	9.5	42.0	2.1	31	-	-	-	-	13	3	0	1	30	11	3	0	0	0
Février	44.0	48.1	2.2	2.j.	-	-	-	-	10	6	7	9	21	8	9	0	1	0
Mars	56.4	53.1	2.5	2.j.	-	-	-	-	1	5	6	13	23	22	5	0	0	0
Avril	49.1	50.9	2.5	22	-	-	-	-	4	6	3	9	17	29	1	0	0	0
Mai	40.0	44.8	2.0	2.j.	-	-	-	-	4	2	0	3	16	25	3	0	1	0
Juin	33.6	27.9	2.0	21	-	-	-	-	5	0	0	1	11	9	3	0	0	0
Juillet	35.9	37.8	2.3	3	-	-	-	-	0	2	5	1	4	1	3	0	0	0
Août	34.6	35.5	1.5	2	-	-	-	-	1	0	1	2	10	0	0	0	0	0
Septembre	40.2	35.2	1.9	4	-	-	-	-	1	0	0	1	3	4	0	0	0	0
Octobre	36.3	31.3	1.7	2.j.	-	-	-	-	0	0	0	3	4	19	9	0	0	0
Novembre	46.6	36.5	2.2	29	-	-	-	-	1	0	0	4	19	24	2	0	0	0
Décembre	32.8	37.9	2.0	2.j.	-	-	-	-	8	1	8	1	22	18	2	0	0	0
Année	459.0	481.0	2.5	III et IV	-	-	-	-	48	25	30	48	180	170	40	0	2	0

Type de l'heliographe

Station : FERKESSÉDOUGOU — Période { évaporation 3 ans ; insolation

Janvier	166.0	168.8	8.4	30	-	-	-	-	2	0	0	0	6	0	0	0	1	0
Février	122.4	157.1	7.2	2.j.	-	-	-	-	0	0	0	0	7	6	4	0	0	0
Mars	142.5	155.7	7.3	31	-	-	-	-	0	0	1	0	8	5	2	0	0	0
Avril	111.6	118.7	5.5	12	-		-	-	0	0	0	0	1	17	7	0	0	0
Mai	69.8	84.5	3.4	2	-		-	-	0	0	0	0	17	14	5	0	0	0
Juin	51.0	60.8	2.6	29	201.2		1	1	0	0	0	0	14	12	6	0	0	0
Juillet	38.7	47.1	2.3	5	130.4		3	0	0	0	0	0	13	15	1	0	0	0
Août	42.7	43.6	2.3	16	132.9		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	46.3	43.3	2.5	13	161.3		0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octobre	65.7	57.9	3.4	29	231.3		0	6	0	0	0	0	15	16	7	0	0	0
Novembre	91.7	90.0	5.5	25	255.0		0	12	3	1	0	0	19	9	8	0	0	0
Decembre	144.4	134.3	7.3	1	222.0		0	11	0	0	10	0	10	1	2	0	0	0
Année	1092.8	1161.8	8.4	30/1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUAKÉ — Période { évaporation : 1936 - 1940 ; insolation : 1950 - 1952

Janvier	80.4	175.6	6.4	30	135.5	108.4	0	3	9	0	11	0	16	2	0	0	0	0
Février	76.6	170.8	5.6	1	154.6	156.8	0	11	5	0	12	0	10	10	2	0	0	0
Mars	75.5	164.3	3.5	5	196.6	186.4	0	5	0	8	4	0	14	10	10	0	0	0
Avril	80.4	123.0	3.7	21	200.4	185.3	1	8	1	0	0	0	1	10	12	0	0	0
Mai	53.9	89.9	2.8	1	169.2	158.8	0	2	2	0	0	1	11	22	8	0	0	0
Juin	37.7	75.0	2.6	26	89.1	91.5	2	0	3	0	0	0	17	12	8	0	0	0
Juillet	32.7	71.3	2.1	5	57.4	78.1	4	0	3	0	0	2	12	10	6	0	0	0
Août	32.5	65.1	1.6	2.j.	70.4	62.5	2	1	3	0	0	12	9	3	5	0	0	0
Septembre	40.4	57.0	2.6	5	123.4	106.4	0	1	7	1	0	15	12	11	7	0	0	0
Octobre	46.7	68.2	2.0	2.j.	191.2	150.6	0	1	12	0	0	23	13	19	9	0	0	0
Novembre	56.3	84.0	4.7	29	162.4	123.4	0	0	18	0	1	1	19	9	11	0	0	0
Décembre	87.8	136.4	4.4	31	52.8	78.7	5	0	5	0	15	0	7	6	4	0	0	0
Année	700.9	1280.6	6.4	30/1	1603.0	1486.9	14	32	68	9	43	54	141	124	82	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : GAGNOA — Période { évaporation ; insolation

Janvier	48.5		3.0	30	-		-	-	13	0	0	0	15	5	8	0	0	0
Février	54.1		-	-	-		-	-	4	0	0	0	11	7	7	0	0	0
Mars	-		-	-	-		-	-	11	0	0	0	20	13	8	0	0	0
Avril	-		-	-	-		-	-	11	0	0	17	14	14	6	0	0	0
Mai	-		-	-	187.8		0	0	6	0	0	27	10	23	3	0	0	0
Juin	-		-	-	117.7		1	0	4	0	0	15	14	6	3	0	0	0
Juillet	-		-	-	92.5		1	0	6	0	0	4	19	3	2	0	0	0
Août	-		-	-	64.7		2	0	0	0	0	15	14	0	0	0	0	0
Septembre	-		-	-	82.9		2	0	2	0	0	24	10	5	6	0	0	0
Octobre	-		-	-	140.1		1	0	5	0	0	25	20	14	7	0	0	0
Novembre	-		-	-	187.4		0	0	10	0	0	10	22	9	8	0	0	0
Décembre	-		-	-	158.9		0	2	20	0	6	0	23	10	0	0	0	0
Année	-		-	-	-		-	-	92	0	6	137	192	109	58	0	0	0

Type de l'héliographe : Capbell

COTE D'IVOIRE

Station: MAN — Période { évaporation : 3 ans ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	$	⚐	⚑
Janvier	114.2	116.5	8.7	31	-	-	-	-	11	0	0	0	12	12	0	0	0	0
Février	123.8	121.8	7.4	26	-	-	-	-	5	0	0	3	8	11	2	0	0	0
Mars	99.8	100.8	5.4	31	-	-	-	-	5	1	0	1	23	18	5	0	0	0
Avril	94.3	84.8	4.4	1	-	-	-	-	8	2	0	0	16	21	2	0	0	0
Mai	64.9	66.1	3.6	3	-	-	-	-	16	0	0	0	13	27	2	0	0	0
Juin	39.4	43.7	2.1	20	-	-	-	-	21	0	0	0	7	13	6	0	0	0
Juillet	30.9	34.9	1.9	3	-	-	-	-	18	0	0	0	7	10	4	0	0	0
Août	21.6	25.1	1.5	2.j.	-	-	-	-	15	0	0	0	2	9	1	0	0	0
Septembre	37.1	38.6	2.4	22	-	-	-	-	19	0	0	5	16	15	3	0	0	0
Octobre	52.3	48.2	2.3	9	-	-	-	-	19	0	0	0	24	22	6	0	0	0
Novembre	60.0	60.7	3.4	3	-	-	-	-	16	4	0	6	30	13	12	0	0	0
Décembre	105.9	102.8	7.5	30	-	-	-	-	4	25	1	0	23	4	2	0	0	0
Année	844.2	841.0	8.7	31/1	-	-	-	-	157	32	1	15	181	175	45	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : ODIENNÉ — Période { évaporation 3 ans ; insolation

Janvier	122.5	133.7	6.0	30	-	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	116.1	128.6	6.1	5	-	-	-	-	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Mars	108.1	121.4	5.8	30	-	-	-	-	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0
Avril	97.7	99.9	4.8	1	-	-	-	-	1	0	0	0	0	14	6	0	1	0
Mai	78.0	68.5	3.9	3	-	-	-	-	0	0	0	0	0	20	4	0	0	0
Juin	41.5	47.6	2.3	12	-	-	-	-	3	0	0	0	4	21	5	0	0	0
Juillet	35.4	38.2	1.8	5	-	-	-	-	1	0	0	0	6	17	3	0	0	0
Août	32.0	47.8	1.7	15	-	-	-	-	2	0	0	0	6	12	5	0	0	0
Septembre	36.9	37.4	1.9	17	-	-	-	-	8	0	0	0	1	14	1	0	0	0
Octobre	47.6	43.6	2.3	30	-	-	-	-	1	0	0	4	0	17	1	0	0	0
Novembre	65.2	62.8	2.9	2.j.	-	-	-	-	4	0	0	0	0	10	3	0	0	0
Décembre	103.9	90.8	4.4	31	-	-	-	-	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	884.9	920.3	6.1	5/2	-	-	-	-	24	0	0	4	18	135	32	0	1	0

Type de l'héliographe

Station : SASSANDRA — Période { évaporation 3 ans ; insolation

Janvier	47.6	49.5	2.2	31	-	-	-	-	8	0	0	4	12	4	0	0	0	0
Février	42.9	49.7	2.3	2.j.	-	-	-	-	11	0	0	0	1	4	0	0	0	0
Mars	57.4	63.3	2.6	8	-	-	-	-	4	0	0	3	0	8	0	0	0	0
Avril	58.3	61.9	2.9	30	-	-	-	-	1	0	0	2	4	13	1	0	0	0
Mai	44.1	48.4	2.6	3	-	-	-	-	3	0	0	1	1	12	1	0	0	0
Juin	39.3	38.7	2.3	22	-	-	-	-	3	0	0	3	1	2	0	0	0	0
Juillet	47.2	53.8	2.2	30	-	-	-	-	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Août	46.4	97.3	2.5	2.j.	-	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	46.0	36.2	2.4	28	-	-	-	-	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Octobre	54.1	41.7	2.5	9	-	-	-	-	4	0	0	2	1	3	2	0	0	0
Novembre	55.2	53.6	2.6	26	-	-	-	-	10	0	0	6	0	4	1	0	0	0
Décembre	55.8	58.1	2.7	30	-	-	-	-	6	1	4	2	1	7	0	0	0	0
Année	594.3	655.2	2.9	30/4	-	-	-	-	53	1	4	26	22	57	6	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : TABOU — Période { évaporation 1950 - 1952 ; insolation

Janvier	65.7	72.6	2.9	31	-	-	-	-	24	0	0	0	29	1	0	0	0	0
Février	54.4	52.3	3.3	25	-	-	-	-	1	0	0	0	1	6	6	0	0	0
Mars	64.3	66.5	3.5	21	-	-	-	-	1	0	0	0	7	10	9	0	0	0
Avril	67.1	59.3	3.4	2.J.	-	-	-	-	0	0	0	0	8	12	7	0	0	0
Mai	62.2	54.9	3.1	22	-	-	-	-	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0
Juin	73.5	60.7	4.6	23	-	-	-	-	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Juillet	88.5	130.6	3.7	1	-	-	-	-	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Août	78.9	82.4	4.3	6	-	-	-	-	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	52.7	42.3	2.8	21	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Octobre	57.0	47.9	3.4	8	-	-	-	-	0	0	0	0	4	5	4	0	0	0
Novembre	59.7	65.2	3.2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	57.0	64.3	2.8	4	-	-	-	-	0	0	0	0	4	8	3	0	0	0
Année	781.0	799.0	4.6	23/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe

DAHOMEY

Station : BOHICON — Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	$	⚐	⚑
Janvier	77.2	99.0	3.6	30	-	-	-	-	11	0	5	28	16	0	0	0	0	0
Février	76.8	102.4	5.8	1	-	-	-	-	2	2	3	23	3	8	0	0	0	0
Mars	78.8	89.8	3.3	2.j.	-	-	-	-	0	0	1	31	11	13	0	0	0	0
Avril	77.6	81.3	3.6	12	-	-	-	-	0	0	0	30	4	19	0	0	0	0
Mai	54.0	63.1	2.9	4	-	-	-	-	1	0	0	25	12	20	0	0	0	0
Juin	39.1	52.6	2.6	11	-	-	-	-	2	0	0	14	1	13	2	0	0	0
Juillet	34.1	48.6	1.7	21	-	-	-	-	2	0	0	1	2	6	5	0	0	0
Août	41.5	50.9	2.0	31	-	-	-	-	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0
Septembre	46.9	48.8	2.5	6	-	-	-	-	0	0	0	0	5	9	9	0	0	0
Octobre	49.2	48.9	2.3	5	-	-	-	-	2	0	0	1	15	13	9	0	0	0
Novembre	65.5	64.4	3.2	30	-	-	-	-	2	0	5	4	20	4	10	0	0	0
Décembre	105.4	84.7	5.3	30	-	-	-	-	3	14	7	0	3	3	0	0	0	0
Année	746.1	834.5	5.8	1/2	-	-	-	-	26	16	21	157	97	108	36	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : COTONOU (Aérodrome) — Période { évaporation : 1936 - 1940 ; insolation

Janvier	95.1	83.7	4.3	9	204.2		0	5	11	0	0	2	3	2	1	0	0	0
Février	132.3	92.4	6.6	18	166.3		0	5	1	2	2	2	1	8	3	0	0	0
Mars	157.9	108.5	7.1	8	190.6		1	1	0	0	0	28	1	15	7	0	0	0
Avril	143.0	105.0	6.2	18	206.4		0	1	0	0	0	21	1	10	14	0	0	0
Mai	98.3	89.9	5.3	3	172.1		4	1	1	0	0	21	12	19	11	0	0	0
Juin	85.5	75.0	5.4	27	165.5		2	2	0	1	0	25	15	15	7	0	0	0
Juillet	88.7	77.5	3.8	2.j.	134.0		3	0	0	0	0	17	8	0	3	0	0	0
Août	98.3	77.5	5.3	2	149.5		0	0	0	1	0	28	8	0	0	0	0	0
Septembre	83.6	81.0	4.2	15	133.7		2	0	0	0	0	28	2	5	7	0	0	0
Octobre	77.3	74.4	4.2	18	49.8		1	3	3	0	0	27	10	15	12	0	0	0
Novembre	98.4	84.0	4.4	19	241.3		0	5	2	0	0	29	17	19	0	0	0	0
Decembre	114.7	89.9	5.9	8	223.2		0	14	7	7	8	11	19	2	2	0	0	0
Année	1273.1	1038.8	7.1	8/3	2166.6		13	37	25	11	10	239	97	110	67	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : KANDI — Période { évaporation 3 ans ; insolation

Janvier	274.3	234.7	12.1	23	297.9		0	28	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	250.5	242.8	12.0	16	230.6		1	17	0	0	5	0	0	3	1	0	0	0
Mars	313.3	307.2	12.9	4	255.1		0	9	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0
Avril	251.2	247.3	14.0	-	274.2		0	14	0	0	3	7	0	5	7	0	0	0
Mai	124.8	153.1	8.9	1	201.0		0	6	0	0	0	12	1	21	10	0	0	0
Juin	67.1	101.3	3.8	2.j.	242.0		1	4	0	0	0	22	15	22	2	0	0	0
Juillet	54.3	61.4	2.7	4	168.5		2	4	1	0	0	12	12	21	7	0	0	0
Août	49.4	50.5	2.7	12	155.8		1	0	1	0	0	1	6	22	1	0	0	0
Septembre	58.2	52.4	2.7	29	229.9		0	4	2	0	0	0	14	22	7	0	0	0
Octobre	90.9	79.4	4.9	31	267.2		0	13	0	0	0	0	20	7	20	0	0	0
Novembre	183.4	179.3	8.2	2.j.	281.8		0	23	0	0	2	0	6	3	1	0	0	0
Décembre	217.0	216.4	9.7	6	257.3		0	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Année	1934.4	1925.8	-	-	2861.3		5	*138	4	0	24	54	74	128	58	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell
* En 24 jours d'observations

Station : NATITINGOU — Période { évaporation : 1950 - 1952 ; insolation

Janvier	242.5	231.6	9.9	30	-	-	-	-	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
Février	187.5	227.1	10.0	17	-	-	-	-	0	0	28	10	0	4	3	0	0	0
Mars	203.2	218.2	10.0	29	-	-	-	-	2	0	12	10	0	4	2	0	0	0
Avril	181.2	148.5	9.2	10	-	-	-	-	0	0	12	13	0	12	4	0	0	0
Mai	81.7	91.7	4.4	2	-	-	-	-	0	2	0	8	1	15	5	0	0	0
Juin	49.1	67.4	2.3	2.j.	-	-	-	-	2	0	0	5	8	20	0	0	0	0
Juillet	40.2	44.8	2.2	17	-	-	-	-	4	7	0	2	2	20	4	0	0	0
Août	30.5	39.2	2.2	17	-	-	-	-	1	0	0	0	0	13	1	0	0	0
Septembre	42.1	37.7	2.9	27	-	-	-	-	1	1	0	0	5	27	1	0	0	0
Octobre	60.1	60.2	3.9	31	-	-	-	-	2	0	0	19	19	15	7	0	1	0
Novembre	124.4	147.8	7.2	25	-	-	-	-	0	0	0	7	9	8	0	0	0	0
Décembre	210.8	214.1	8.3	28	-	-	-	-	1	0	22	0	0	0	0	0	0	0
Année	1453.3	1528.3	10.0	II et III	-	-	-	-	13	10	105	74	44	138	27	0	1	0

Type de l'héliographe

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	()	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	115.1	132.1	7.7	31	–	–	–	–	18	7	12	0	26	0	0	0	0	0
Février	109.2	150.6	6.7	1	–	–	–	–	3	2	5	0	3	8	0	0	0	0
Mars	98.8	108.3	4.5	31	–	–	–	–	1	0	2	0	4	10	2	0	0	0
Avril	118.5	109.6	5.2	11	–	–	–	–	3	3	0	23	6	14	4	0	0	0
Mai	77.7	85.6	4.2	2	–	–	–	–	2	0	0	0	4	20	3	0	0	0
Juin	52.1	61.9	2.6	3	–	–	–	–	3	0	0	30	0	21	2	0	0	0
Juillet	43.3	4[illegible].3	2.4	7	–	–	–	–	3	4	0	26	3	13	5	0	0	0
Août	43.4	51.3	2.5	21	–	–	–	–	1	4	0	0	14	4	2	0	0	0
Septembre	47.3	47.4	2.3	22	–	–	–	–	4	2	0	30	10	17	4	0	0	0
Octobre	51.9	51.0	2.3	29	–	–	–	–	8	0	0	0	7	24	2	0	0	0
Novembre	91.4	86.7	6.0	30	–	–	–	–	7	0	2	28	6	2	0	0	0	0
Décembre	155.0	109.1	7.5	29	–	–	–	–	4	11	3	1	0	1	0	0	0	0
Année	1003.7	1042.9	7.7	31/1	–	–	–	–	57	33	24	138	83	134	24	0	0	0

Type de l'héliographe

Station: TCHAOUROU

Période { évaporation 3 ans ; insolation

Janvier	151.1	158.2	8.1	30	245.0	–	0	7	14	0	0	6	0	1	1	0	0	0
Février	119.3	147.8	7.4	1	176.6	–	1	5	1	1	0	3	1	6	4	0	0	0
Mars	114.7	139.4	5.6	31	214.7	–	1	0	2	0	2	8	3	11	6	0	0	0
Avril	125.4	149.1	6.3	11	228.3	–	0	2	0	0	8	5	2	14	6	0	0	0
Mai	69.9	115.7	3.0	10	197.4	–	0	0	0	0	0	9	12	23	5	0	0	0
Juin	45.9	55.3	2.3	11	155.8	–	0	0	1	0	0	15	8	20	3	0	0	0
Juillet	37.5	40.9	1.9	12	78.7	–	1	0	5	0	0	0	3	12	6	0	0	0
Août	31.9	36.4	1.5	2.j.	61.2	–	2	0	4	3	0	0	3	8	3	0	0	0
Septembre	37.3	39.0	2.0	23	119.5	–	0	0	7	0	0	0	8	25	2	0	0	0
Octobre	34.6*	50.7	–	–	179.8	–	0	1	11	0	0	2	3	23	2	0	0	0
Novembre	59.3*	65.8	–	–	229.3	–	0	10	13	0	2	2	7	2	0	0	0	0
Decembre	154.0	135.5	7.4	29	235.6	–	0	15	2	4	31	0	0	2	1	0	0	0
Année	980.0	1133.8	–	–	2121.9		5	10	60	8	43	50	50	147	39	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell
* Octobre : 24 jours d'observations
* Novembre :19 jours d'observations

Station

Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station

Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	()	⌓	ꓤ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	151.7	145.2	8.5	2	255.2		0	3	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	172.8	159.7	11.3	5	232.0		0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	212.4	183.2	17.1	14	306.7		0	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	176.1	153.0	7.9	22	293.0		0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mai	120.3	123.6	6.9	4	239.9		0	4	2	0	0	0	0	11	3	0	0	0
Juin	67.9	63.8	4.2	7	143.4		2	0	5	0	0	0	0	22	1	0	0	0
Juillet	47.4	46.2	3.0	11	114.8		3	0	8	0	0	0	2	16	0	0	0	0
Août	34.1	32.3	2.3	6	72.2		4	0	7	0	0	0	0	13	0	0	0	0
Septembre	46.8	35.8	3.2	6	156.9		1	0	14	0	0	0	0	21	1	0	0	0
Octobre	55.6	48.5	3.0	17	181.9		0	0	13	0	1	3	1	30	0	0	0	0
Novembre	57.3	57.4	3.0	30	182.1		0	1	22	0	0	3	0	13	0	0	0	0
Décembre	101.9	105.0	9.7	27	183.5		0	5	16	0	0	3	0	1	1	0	0	0
Année	1244.3	1153.7	17.1	14/3	2361.6		10	48	107	0	3	9	3	127	8	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station: CONAKRY (Aérodrome)

Période { évaporation: 1936 – 1940 (Conakry-ville) ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	121.2	93.0	6.3	1	176.1	159.1	1	2	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0
Février	121.0	95.2	7.1	9	190.2	185.2	–	–	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Mars	142.4	114.7	8.1	30	256.2	230.6	0	6	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
Avril	161.7	120.0	7.6	1	228.1	212.8	0	1	0	0	0	2	2	3	11	0	0	0
Mai	133.4	108.5	8.2	4	168.3	156.2	0	2	0	0	0	7	0	14	8	0	0	0
Juin	58.4	81.0	3.2	2.j.	87.8	110.4	6	0	0	0	0	13	0	19	3	0	3	1
Juillet	49.9	58.9	4.5	11	77.1	59.5	6	0	0	0	0	8	0	15	2	0	1	0
Août	38.4	19.6	2.6	12	65.6	36.7	11	0	1	0	0	8	0	9	1	0	0	0
Septembre	35.0	51.0	2.9	5	152.5	104.8	1	0	0	0	0	18	0	20	3	0	1	0
Octobre	67.8	62.0	3.2	19	174.3	154.9	0	0	0	0	0	22	0	29	1	0	1	0
Novembre	77.3	66.0	3.9	29	170.2	172.7	2	1	0	0	0	0	1	19	5	0	0	0
Decembre	123.6	83.7	6.0	2.j.	71.2	155.5	7	0	0	0	8	0	0	6	3	0	0	0
Année	1150.1	983.6	8.2	4/5	1817.6	1737.9	–	–	1	0	8	78	7	137	47	0	6	1

Type de l'héliographe: Campbell

Station : KANKAN

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	238.9	221.4	12.6	30	298.3		0	20	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	260.5	230.4	14.1	20	238.4		0	6	0	3	4	3	0	2	3	0	0	0
Mars	196.3*	356.8	13.4	–	253.7		0	12	0	0	0	5	0	6	2	0	1	0
Avril	179.2	328.0	9.5	4	235.8		0	3	0	6	0	0	0	15	7	0	4	1
Mai	143.2	137.1	6.8	5	208.6		0	2	0	2	0	9	0	13	17	0	0	0
Juin	76.0	87.6	4.6	19	192.7		0	0	0	0	0	13	11	24	5	0	0	0
Juillet	75.3	67.4	6.3	11	159.5		2	0	0	0	0	4	11	23	6	0	0	0
Août	52.5	61.0	3.2	18	138.1		5	0	1	0	.0	8	9	23	6	0	0	0
Septembre	62.4	59.7	3.5	17	189.7		0	0	2	0	0	10	8	26	3	0	0	0
Octobre	80.7	75.3	3.9	30	233.9		0	2	1	0	0	3	14	23	8	0	0	0
Novembre	109.5	117.2	6.9	30	244.3		0	4	7	5	2	0	21	11	8	0	0	0
Décembre	192.2	185.9	9.6	8	213.7		0	6	7	21	14	0	14	4	0	0	0	0
Année	1666.9	1927.8	–	–	2606.7		7	55	19	37	21	55	88	170	65	0	5	1

Type de l'héliographe: Campbell
* En 23 jours d'observations

Station: KINDIA

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	148.9	102.2	6.1	29	–	–	–	–	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0
Février	168.3	141.2	8.7	22	–	–	–	–	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0
Mars	215.9	161.2	10.8	31	–	–	–	–	0	0	0	30	0	5	0	0	0	0
Avril	209.0	131.0	9.6	10	–	–	–	–	0	0	0	29	0	10	0	0	0	0
Mai	147.0	90.7	7.1	16	–	–	–	–	0	0	30	0	0	19	0	0	0	0
Juin	64.6	53.6	3.8	21	–	–	–	–	3	0	0	29	0	18	0	0	0	0
Juillet	51.2	34.2	3.9	11	–	–	–	–	3	0	0	25	0	11	0	0	0	0
Août	42.2	24.7	2.3	2.j.	–	–	–	–	1	0	0	25	0	5	0	0	0	0
Septembre	57.5	29.7	2.8	26	–	–	–	–	7	0	0	30	4	18	0	0	0	0
Octobre	73.6	41.8	3.1	31	–	–	–	–	2	0	0	1	0	13	0	0	0	0
Novembre	76.8	62.5	3.5	30	–	–	–	–	8	0	0	30	0	7	0	0	0	0
Décembre	140.2	118.8	7.3	30	–	–	–	–	3	0	7	21	0	6	0	0	0	0
Année	1395.2	991.7	10.8	31/3	–	–	–	–	31	3	37	220	6	117	0	0	0	0

Type de l'héliographe

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	343.1	259.8	15.4	25	294.3		0	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	330.5	306.1	21.6	18	258.9		0	10	0	0	1	3	0	2	2	0	0	0
Mars	386.6	333.9	19.5	30	250.1		0	11	1	0	0	6	0	2	0	0	0	0
Avril	324.5	272.4	17.7	2	244.5		0	3	1	0	0	5	0	5	2	0	0	0
Mai	228.9	172.4	14.3	10	234.7		0	3	3	0	1	8	3	15	1	0	0	0
Juin	92.4	92.3	6.5	17	145.5		0	0	3	0	0	5	2	25	0	0	0	0
Juillet	81.0	39.0	7.5	18	150.2		1	0	0	0	0	3	6	16	1	0	0	0
Août	63.3	46.0	3.5	26	116.9		0	0	2	0	0	0	1	14	0	0	0	0
Septembre	66.1	46.5	1.9	28	141.7		0	0	5	0	0	2	3	22	3	0	0	0
Octobre	106.8	75.3	6.0	24	187.8		0	0	9	0	4	5	3	20	3	0	0	0
Novembre	117.9	148.7	7.9	27	202.8		0	3	8	0	12	2	3	5	0	0	0	0
Décembre	189.0	223.1	9.1	2.j.	199.4		0	5	0	2	22	0	3	4	0	0	0	0
Année	2360.1	2015.5	21.6	18/2	2420.8		1	52	34	2	40	39	24	131	12	0	0	0

Type de l'heliographe: Campbell

Station : MACENTA

Période { évaporation 3 ans
insolation

Janvier	57.8	73.8	3.7	31	–	–	–	–	2	0	0	19	0	7	0	0	0	0
Février	60.6	73.7	4.1	1	–	–	–	–	3	0	0	22	10	8	3	0	0	0
Mars	61.3	63.7	3.8	5	–	–	–	–	2	0	0	30	0	17	3	0	3	0
Avril	52.0	59.8	2.9	13	–	–	–	–	3	0	0	30	1	20	5	0	0	0
Mai	47.9	51.8	2.8	16	–	–	–	–	3	0	0	31	1	21	5	0	0	0
Juin	32.3	41.9	1.6	8	–	–	–	–	5	0	0	28	0	14	10	0	0	0
Juillet	28.5	33.7	1.6	2	–	–	–	–	1	0	0	24	0	10	7	0	0	0
Août	23.3	39.6	1.4	31	–	–	–	–	2	0	0	27	0	7	2	0	0	0
Septembre	32.3	36.0	1.9	12	–	–	–	–	3	0	0	30	0	23	4	0	0	0
Octobre	39.0	39.3	1.8	19	–	–	–	–	14	0	0	0	4	22	6	0	0	0
Novembre	35.1	44.1	1.5	4.	–	–	–	–	14	0	0	30	2	22	1	0	0	0
Decembre	55.9	63.6	2.7	2.j.	–	–	–	–	2	0	0	5	4	8	0	0	0	0
Année	526.0	621.0	4.1	1/2	–	–	–	–	54	0	0	276	22	179	46	0	3	0

Type de l'héliographe

Station : MAMOU

Période { évaporation : 1950 – 1952
insolation

Janvier	192.6	174.5	12.7	30	–	–	–	–	12	0	0	0	0	4	2	0	0	0
Février	207.5	170.4	15.1	8	–	–	–	–	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Mars	213.2	218.9	11.2	26	–	–	–	–	2	0	0	12	0	9	1	0	0	0
Avril	160.1	128.3	9.0	24	–	–	–	–	0	0	0	2	0	18	2	0	0	0
Mai	108.6	95.6	5.8	11	–	–	–	–	0	0	0	9	10	18	0	0	0	0
Juin	49.8	53.4	2.9	21	–	–	–	–	1	0	0	20	1	20	1	0	0	0
Juillet	13.3	36.8	1.0	11	–	–	–	–	2	0	0	23	0	16	0	0	0	0
Août	32.8	25.3	1.9	7	–	–	–	–	1	0	0	22	2	13	0	0	0	0
Septembre	14.7	25.6	2.5	6	–	–	–	–	8	0	0	30	10	23	0	0	0	0
Octobre	57.5	38.7	2.8	3.j.	–	–	–	–	11	0	1	26	6	27	0	0	0	0
Novembre	73.6	91.2	3.9	2.j.	–	–	–	–	19	0	0	14	2	11	1	0	0	0
Décembre	137.6	169.4	8.8	13	–	–	–	–	2	0	0	5	4	8	0	0	0	0
Année	1321.3	1228.1	15.4	8/2	–	–	–	–	58	0	1	165	38	169	7	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : SIGUIRI

Période { évaporation 3 ans
insolation

Janvier	218.5	215.1	8.8	2	–	–	–	–	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
Février	227.8	240.2	9.4	13	–	–	–	–	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
Mars	249.6	273.8	12.0	24	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Avril	261.6	239.6	10.7	2	–	–	–	–	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0
Mai	203.8	166.1	9.9	24	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0
Juin	80.9	83.6	1.0	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	0	19	3	0	0	0
Juillet	61.5	87.2	3.6	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0
Août	61.0	53.6	3.5	1	–	–	–	–	0	0	0	26	0	14	0	0	0	0
Septembre	63.1	55.6	3.2	23	–	–	–	–	0	0	0	30	0	18	1	0	0	0
Octobre	90.9	73.6	4.6	26	–	–	–	–	0	0	1	28	2	17	1	0	0	0
Novembre	124.1	104.9	6.1	30	–	–	–	–	0	0	1	16	17	5	1	0	0	0
Décembre	166.0	182.9	9.0	28	–	–	–	–	0	0	20	0	3	1	0	0	0	0
Année	1808.8	1776.2	12.0	24/3	–	–	–	–	0	0	78	100	22	107	14	0	0	0

Type de l'héliographe

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période { évaporation : 1950 – 1952
insolation : 1950 – 1952

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	281.9	240.8	11.4	28	262.3	187.1	0	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Février	250.1	253.6	11.7	13	186.7	213.8	1	12	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
Mars	322.7	276.4	13.4	24	255.4	212.4	0	14	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0
Avril	251.9	225.5	13.2	1	219.1	226.8	0	7	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0
Mai	123.6	153.3	7.7	1	204.0	211.0	2	3	0	0	0	0	4	17	10	0	0	0
Juin	81.8	108.4	5.1	13	135.2	211.4	1	0	0	0	0	24	16	17	9	0	1	0
Juillet	68.1	71.5	3.6	30	131.5	177.9	1	0	1	0	0	31	17	16	11	0	0	0
Août	65.3	55.3	3.6	16	142.5	142.0	0	0	0	1	0	30	9	16	12	0	0	0
Septembre	76.3	53.5	4.5	17	199.0	174.7	1	1	0	2	0	24	7	23	6	0	0	0
Octobre	111.4	85.4	5.0	2.j.	231.5	211.3	0	6	0	0	0	9	6	23	7	0	0	0
Novembre	174.3	176.8	10.1	27	146.6	229.1	4	3	0	0	4	0	0	5	8	0	0	0
Decembre	233.3	230.3	9.1	2.j.	226.4	142.4	0	20	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0
Année	2040.7	1932.8	13.4	24/3	2340.2	2339.9	10	81	1	3	21	118	60	134	71	0	1	0

Type de l'héliographe

Station : BOROMO

Période { évaporation : 1950 – 1952
insolation

Janvier	497.7	228.1	21.5	23	–	–	–	–	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Février	399.6	266.7	19.0	17	–	–	–	–	0	0	20	0	0	0	5	0	0	0
Mars	537.2	325.6	23.4	25	–	–	–	–	0	0	31	0	0	0	2	0	0	0
Avril	398.1	286.6	22.0	8	–	–	–	–	0	0	14	0	0	9	1	0	2	0
Mai	227.4	197.4	13.6	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	17	8	0	3	1
Juin	131.2	145.6	8.1	18	–	–	–	–	0	0	0	0	4	17	4	0	2	0
Juillet	91.1	81.2	5.3	5	–	–	–	–	1	1	0	0	12	20	5	0	1	0
Août	72.9	59.2	4.6	2	–	–	–	–	2	0	0	0	13	20	10	0	0	0
Septembre	78.2	55.7	4.3	18	–	–	–	–	2	2	0	0	15	22	5	0	0	0
Octobre	–	104.2	–	–	–	–	–	–	0	0	4	0	4	15	8	0	1	1
Novembre	–	236.5	–	–	–	–	–	–	0	7	16	0	0	5	3	0	0	0
Decembre	–	321.3	–	–	–	–	–	–	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	2308.1	–	–	–	–	–	–	5	10	122	0	48	125	51	0	9	2

Type de l'héliographe

Station : DORI

Période { évaporation: 1950 – 1952
insolation

Janvier	443.8	362.7	20.2	30	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	433.1	433.1	19.7	21	–	–	–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	544.2	406.3	26.1	4	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	606.0	403.8	27.4	10	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0
Mai	436.1	461.0	19.5	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	2	0	12	9	0	3	0
Juin	209.0	382.7	11.7	21	–	–	–	–	0	0	0	3	4	11	8	0	1	1
Juillet	155.1	228.3	10.3	10	–	–	–	–	0	0	0	2	10	14	4	0	3	1
Août	109.0	148.3	6.1	6	–	–	–	–	0	0	0	1	8	11	9	0	2	0
Septembre	122.8	154.5	6.1	30	–	–	–	–	1	0	0	2	11	8	7	0	3	1
Octobre	240.4	218.7	11.3	2.j.	–	–	–	–	1	1	2	0	0	9	1	0	1	0
Novembre	363.6	363.2	17.3	26	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	375.8	416.5	15.4	23	–	–	–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Année	4048.9	3979.1	27.4	10/4	–	–	–	–	2	1	19	10	33	65	41	2	13	3

Type de l'héliographe

Station : FADA-N'GOURMA

Période { évaporation : 1950 – 1952
insolation

Janvier	336.6	197.8	13.0	30	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	214.0	206.1	13.6	17	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Mars	302.8	271.1	12.6	19	–	–	–	–	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Avril	263.3	228.3	14.4	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Mai	119.2	173.4	7.0	17	–	–	–	–	0	0	0	0	2	19	3	0	1	1
Juin	–	126.8	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	7	18	2	0	2	0
Juillet	–	83.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	3	17	3	0	0	0
Août	–	55.3	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	4	15	4	0	0	0
Septembre	–	52.5	–	–	–	–	–	–	1	0	0	1	4	21	2	0	2	0
Octobre	–	95.7	–	–	–	–	–	–	1	0	0	0	1	13	3	0	2	0
Novembre	–	175.9	–	–	–	–	–	–	0	1	5	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	–	223.0	–	–	–	–	–	–	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1889.5	–	–	–	–	–	–	3	1	17	1	21	110	21	0	7	1

Type de l'héliographe

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	334.5	303.5	13.6	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	262.9	297.8	12.7	6	–	–	–	–	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0
Mars	316.8	318.1	13.8	6	–	–	–	–	0	0	1	0	0	2	4	0	0	0
Avril	261.7	248.0	13.3	1	–	–	–	–	0	0	1	0	0	12	5	0	0	0
Mai	136.8	173.4	8.1	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0
Juin	93.3	128.3	5.8	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0
Juillet	81.2	94.2	4.1	5	–	–	–	–	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0
Août	77.3	85.8	3.8	10	–	–	–	–	0	0	0	0	1	7	8	0	0	0
Septembre	66.0	66.8	3.5	2.j.	–	–	–	–	2	0	0	0	2	15	3	0	0	0
Octobre	109.8	105.2	6.4	31	–	–	–	–	2	0	0	0	0	10	6	0	0	0
Novembre	182.0	195.2	11.2	29	–	–	–	–	0	0	3	0	0	9	3	0	0	0
Décembre	295.6	286.2	13.7	13	–	–	–	–	0	0	12	0	0	0	2	0	0	0
Année	2217.9	2304.5	13.8	6/3	–	–	–	–	4	1	17	0	3	102	51	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période { évaporation : 1936 – 1940 ; insolation : 1950 – 1953

Janvier	386.8	294.5	15.7	22	282.6	168.8	0	22	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	381.3	322.0	17.6	20	217.6	200.8	1	17	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0
Mars	517.4	372.0	20.1	26	223.2	227.8	1	10	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Avril	464.9	342.0	19.0	1	220.7	219.9	0	5	0	0	2	0	0	7	3	0	0	0
Mai	103.5	279.0	7.7	1	275.2	207.9	–	–	2	0	0	0	1	16	13	0	1	0
Juin	162.5	192.0	11.2	19	–	187.8	–	–	0	0	0	0	11	12	13	0	1	0
Juillet	125.7	120.9	7.3	5	–	170.9	–	–	0	0	0	0	11	16	7	0	1	0
Août	98.5	77.5	5.4	6	129.6	150.0	–	–	0	0	0	0	14	17	9	0	0	0
Septembre	105.9	87.0	5.5	24	188.1	173.0	1	4	0	0	0	0	13	11	16	0	1	0
Octobre	203.1	176.7	11.5	30	228.2	241.8	1	7	1	0	0	0	1	11	8	0	0	0
Novembre	349.7	246.0	15.6	2.j.	214.4	235.6	1	5	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0
Décembre	338.5	263.5	15.5	22	99.1	155.6	10	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Année	3237.8	2773.1	20.1	26/3	–	2339.9	–	–	3	0	24	0	51	94	74	0	4	0

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

MAURITANIE

Station : AKJOUJT — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	–	268.8	–	–	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0
Février	–	326.6	–	–	–	–	–	–	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Mars	342.9	459.6	19.0	23	–	–	–	–	0	0	11	0	0	1	1	1	2	0
Avril	404.4	507.3	19.8	9	–	–	–	–	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mai	452.6	612.4	28.4	17	–	–	–	–	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Juin	269.1	515.6	17.9	27	–	–	–	–	0	0	13	0	0	0	3	0	0	0
Juillet	424.6	525.1	29.4	12	–	–	–	–	0	0	22	0	0	2	4	0	0	0
Août	296.2	368.7	15.1	1	–	–	–	–	0	0	25	1	0	1	6	0	3	1
Septembre	223.7	325.0	17.4	20	–	–	–	–	0	0	15	0	0	3	5	1	0	0
Octobre	–	392.1	–	–	–	–	–	–	0	0	8	0	0	1	0	2	1	0
Novembre	–	354.1	–	–	–	–	–	–	0	0	12	0	0	0	0	1	0	0
Décembre	–	285.5	–	–	–	–	–	–	3	0	9	1	4	1	0	0	0	0
Année	–	4940.8	–	–	–	–	–	–	3	0	157	2	4	9	19	6	6	1

Type de l'héliographe

Station : ATAR — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	262.0	229.9	16.9	28	190.8	262.9	2	3	0	0	11	0	0	1	2	0	0	0
Février	360.7	255.1	25.4	27	210.2	237.8	0	8	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Mars	403.7	328.5	22.7	27	268.1	327.5	1	15	0	0	17	1	0	2	2	0	0	0
Avril	438.7	343.4	31.7	10	280.4	285.3	1	11	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0
Mai	432.4	438.9	37.5	30	272.2	323.1	0	14	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Juin	–	549.3	–	–	–	262.9	–	–	1	0	7	0	0	2	2	0	0	0
Juillet	672.0	537.6	37.6	2	–	261.6	–	–	0	0	25	0	0	4	1	1	0	0
Août	478.4	419.8	30.7	22	291.7	263.4	0	7	0	0	28	0	0	13	3	0	1	0
Septembre	–	351.7	–	–	182.8	206.7	1	3	0	0	20	0	0	10	3	2	1	0
Octobre	366.0	408.7	17.5	25	–	234.5	–	–	0	0	14	2	0	1	1	4	0	0
Novembre	–	314.3	–	–	–	221.8	–	–	0	0	22	0	0	0	1	0	0	0
Decembre	318.0	311.6	17.0	2	250.0	349.0	0	9	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4488.8	–	–	–	3236.5	–	–	1	0	194	3	0	33	18	7	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUTILIMIT — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	475.7	390.0	19.5	27	–	–	–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	408.9	431.8	19.1	2.j.	–	–	–	–	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0
Mars	524.1	523.6	21.2	28	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Avril	569.6	520.9	23.2	29	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mai	684.1	653.8	28.7	15	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Juin	559.8	542.4	30.3	22	–	–	–	–	0	0	1	0	0	3	6	1	1	0
Juillet	–	366.4	–	–	–	–	–	–	0	1	1	0	0	2	8	0	0	0
Août	–	312.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
Septembre	–	245.2	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	2	13	1	0	0
Octobre	–	331.5	–	–	–	–	–	–	0	2	7	0	0	1	2	0	0	0
Novembre	–	404.1	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0
Décembre	–	411.0	–	–	–	–	–	–	1	1	2	0	4	0	0	1	0	0
Année	–	5132.7	–	–	–	–	–	–	1	4	31	0	5	9	40	5	1	0

Type de l'héliographe

Station : FORT-GOURAUD — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	343.2	376.7	21.5	29	–		–	–	0	0	6	0	1	3	0	1	2	0
Février	–	443.1	–	–	–		–	–	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0
Mars	–	628.0	–	–	–		–	–	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Avril	564.8	539.9	38.7	10	303.8		1	9	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0
Mai	674.1	540.6	35.0	27	332.8		0	14	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Juin	632.2	775.9	29.9	19	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	813.3	784.8	36.3	15	290.6		0	12	0	0	13	0	0	0	1	0	1	0
Août	804.2	680.5	43.4	31	289.8		0	10	0	0	24	0	0	8	4	0	3	0
Septembre	686.5	618.6	36.5	1	266.3		0	5	0	0	8	1	0	3	7	1	4	0
Octobre	449.2	430.5	22.0	6	224.5		0	7	0	0	10	1	0	1	1	0	0	0
Novembre	571.9	544.0	37.0	26	203.0		3	10	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	328.6	432.1	25.8	–	238.7		0	9	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	6794.8	–	–	–		–	–	3	0	97	2	2	16	15	2	10	0

Type de l'héliographe : Campbell

MAURITANIE

Station : NÉMA — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	EVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S
Janvier	604.2	506.8	27.6	9	288.1		0	7	0	0	3	0	0	0	0	0
Février	573.1	539.8	28.9	22	259.3		0	10	0	0	3	0	0	0	0	0
Mars	686.9	687.5	29.4	25	276.2		0	12	0	0	7	1	0	2	0	0
Avril	819.9	813.2	35.2	28	269.2		1	16	0	0	9	0	0	1	2	0
Mai	746.7	782.8	38.8	24	278.7		0	11	0	0	4	0	0	7	5	0
Juin	346.5	476.3	25.3	22	–		–	–	0	0	2	0	0	11	4	0
Juillet	235.2	418.0	169	6	–		–	–	0	0	3	0	0	13	3	0
Août	191.0	306.7	11.1	16	250.6		0	7	0	0	3	0	2	14	7	0
Septembre	219.9	327.9	20.1	14	–		–	–	0	0	9	0	0	11	5	0
Octobre	508.4	451.1	31.0	22	249.0		0	8	0	0	8	0	0	1	3	0
Novembre	637.3	531.1	33.4	27	257.9		1	14	0	0	5	0	0	0	0	0
Decembre	415.4	460.5	22.8	–	232.5		2	9	0	4	17	0	1	4	0	0
Année	6004.5	6301.7	38.8	24/5	–		–	–	0	4	73	1	3	64	29	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAINT-LOUIS — Période : évaporation : 1936 – 1940 ; insolation : 1936 – 1940

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S
Janvier	163.3	246.0	13.8	30	197.1	197.6	0	7	0	15	6	0	2	0	1	0
Février	147.1	187.6	14.1	12	149.2	224.3	0	2	0	21	2	0	8	0	0	0
Mars	173.2	204.6	15.6	31	266.1	257.5	0	16	0	17	2	2	7	0	0	0
Avril	90.2	114.0	18.6	1	220.9	256.5	0	8	0	16	2	0	9	0	0	0
Mai	78.7	114.7	9.1	16	263.0	250.5	0	10	0	21	0	0	12	0	0	0
Juin	106.3	111.0	5.0	26	235.1	218.9	0	7	0	14	0	0	0	2	7	0
Juillet	81.0	111.6	4.0	21	189.9	195.2	1	4	0	10	0	1	0	5	5	0
Août	125.3	89.9	6.4	9	200.4	184.7	0	3	0	5	0	6	0	8	8	0
Septembre	111.9	111.0	5.1	21	202.2	203.1	1	6	1	1	0	5	0	13	13	0
Octobre	134.7	139.5	12.3	26	170.0	191.3	3	6	0	9	8	5	5	2	6	0
Novembre	194.6	186.0	14.5	12	169.1	199.5	1	5	1	10	4	1	4	0	0	0
Décembre	201.5	213.9	17.1	–	220.1	189.3	0	11	2	17	5	7	11	0	0	0
Année	1607.8	1831.8	18.6	1/4	2483.1	2568.4	6	85	4	156	29	27	58	30	40	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NOUAKCHOTT — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	138.9	223.5	9.8	30	98.4		–	–	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0
Février	141.9	216.5	7.7	17	210.9		0	2	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0
Mars	198.0	283.5	12.4	23	302.4		0	24	0	0	5	2	1	1	1	0	0	0
Avril	108.6	222.4	9.2	1	288.5		0	17	0	0	4	0	10	0	0	0	0	0
Mai	153.6	211.5	13.4	20	315.6		0	13	2	0	3	0	8	0	0	0	0	0
Juin	125.0	162.1	8.8	9	–		–	–	0	0	2	0	2	2	3	0	0	0
Juillet	102.5	120.0	8.8	8	–		–	–	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0
Août	83.9	93.9	6.7	23	–		–	–	0	0	0	0	0	6	2	0	1	0
Septembre	127.3	106.8	11.1	20	248.2		0	8	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
Octobre	169.0	163.2	9.7	22	–		–	–	0	0	3	0	9	1	0	0	0	0
Novembre	177.7	185.9	10.7	13	199.7		1	6	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0
Decembre	142.6	166.0	8.0	–	263.5		–	–	0	4	17	0	1	4	0	0	0	0
Année	1669.0	2154.9	13.4	20/5	–		–	–	2	4	44	4	34	24	13	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TIDJIKJA — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	372.1	295.2	18.0	8	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	320.0	320.8	15.4	2.j.	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	378.1	424.2	17.0	29	–	–	–	–	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Avril	439.9	439.4	17.9	29	–	–	–	–	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Mai	531.5	509.9	24.9	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	419.7	524.7	23.8	27	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0
Juillet	–	477.8	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	6	5	2	0	0
Août	–	342.7	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	6	0	1	0
Septembre	426.1	336.4	33.0	29	–	–	–	–	0	0	3	0	0	5	2	0	0	0
Octobre	483.7	316.6	28.0	21	–	–	–	–	1	0	5	2	0	1	2	0	0	0
Novembre	509.1	308.5	27.5	21	–	–	–	–	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Decembre	328.6	289.1	15.9	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4585.3	–	–	–	–	–	–	1	3	15	4	0	22	18	2	1	0

Type de l'héliographe

Station : PORT-ETIENNE — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	158.0	349.4	10.6	1	155.0	262.9	5	2	3	4	3	27	16	3	3	0	0	0
Février	219.0	341.9	14.1	27	224.2	237.8	1	7	0	6	6	25	12	0	0	0	0	0
Mars	247.8	240.5	19.4	30	278.6	327.5	1	12	0	2	3	29	21	0	1	1	0	0
Avril	193.0	228.3	13.7	1	280.3	285.3	0	7	4	3	2	30	30	0	0	1	0	0
Mai	209.8	233.4	9.0	18	319.2	323.1	0	4	2	2	3	28	16	0	0	2	0	0
Juin	230.6	258.0	11.0	21	336.5	262.9	0	11	0	1	0	29	15	0	0	0	0	0
Juillet	227.7	204.0	12.2	28	263.4	261.6	0	3	1	13	9	18	6	1	1	2	0	0
Août	187.7	194.4	9.4	9	294.9	263.4	1	5	3	17	5	17	2	2	1	1	0	0
Septembre	240.4	197.6	11.6	29	242.1	206.7	0	3	0	8	2	26	0	3	4	0	0	0
Octobre	206.8	223.8	14.5	6	192.3	234.5	2	7	0	2	4	27	2	3	4	0	0	0
Novembre	180.2	204.5	11.8	12	187.7	221.8	2	9	3	9	1	21	8	0	1	0	0	0
Décembre	193.4	244.0	11.8	29	239.4	349.0	0	3	3	11	2	27	14	0	0	0	0	0
Année	2494.4	2919.8	19.4	30/3	3113.6	3890.7	12	73	19	78	31	314	142	12	15	7	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station — Période : évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station : ROSSO — Période : évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	–	275.1	–	–	–	–	–	–	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0
Février	332.6	288.4	16.2	17	–	–	–	–	0	0	6	0	8	0	0	0	0	0
Mars	394.2	374.1	21.3	17	–	–	–	–	0	0	5	0	9	0	1	0	1	0
Avril	343.0	355.9	18.4	19	–	–	–	–	0	6	3	0	18	0	0	0	–	–
Mai	402.6	380.1	24.5	17	–	–	–	–	0	15	7	0	17	0	0	0	–	–
Juin	351.6	341.8	15.7	21	–	–	–	–	0	14	5	0	16	4	2	0	0	0
Juillet	291.3	269.4	16.5	7	–	–	–	–	0	10	5	0	15	7	4	0	0	0
Août	224.3	223.1	11.4	9	–	–	–	–	0	1	5	0	12	6	6	1	0	0
Septembre	180.6	156.9	12.0	20	–	–	–	–	0	8	2	0	16	13	5	0	0	0
Octobre	229.0	181.6	13.2	19	–	–	–	–	0	5	4	0	24	2	4	0	0	0
Novembre	–	199.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0
Décembre	248.0	249.4	10.6	–	–	–	–	–	0	3	4	0	12	0	0	0	0	0
Année	–	3295.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe

Station — Période : évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station : AGADÈS

Période { évaporation : / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌂	⊼	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	213.3		8.7	14	313.1		0	30	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	257.6		12.6	21	272.4		1	24	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mars	322.0		12.7	25	222.7		0	12	0	0	5	0	0	0	1	1	0	0
Avril	356.7		14.5	19	312.5		0	28	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
Mai	278.3		14.4	16	236.6		0	5	0	0	2	0	0	13	5	7	1	0
Juin	199.5		11.7	19	259.6		0	12	0	0	3	0	3	18	5	7	3	1
Juillet	183.8		9.5	4	280.5		0	11	0	0	0	0	5	18	4	5	4	0
Août	142.7		7.2	30	255.3		1	6	0	0	1	0	0	19	4	0	0	0
Septembre	235.7		10.8	13	286.6		0	20	0	0	4	0	0	8	2	0	1	0
Octobre	305.4		12.1	3	320.4		0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	–		–	–	299.9		0	21	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–		–	–	281.2		0	14	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0
Année	–		–	–	3340.8		2	210	0	0	38	0	8	76	21	24	10	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MARADI

Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌂	⊼	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	295.5	306.9	13.4	11	–	–	–	–	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Février	298.2	321.9	15.3	20	–	–	–	–	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Mars	270.5	445.0	17.0	31	–	–	–	–	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Avril	425.7	423.3	18.5	9	–	–	–	–	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
Mai	288.0	299.3	19.2	10	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	8	1	1	0
Juin	185.4	242.8	9.2	20	–	–	–	–	3	0	0	0	0	13	9	0	3	0
Juillet	126.7	146.5	6.9	4	–	–	–	–	0	0	0	0	23	12	4	0	0	0
Août	81.8	84.1	4.4	29	–	–	–	–	0	0	0	0	25	9	0	0	0	0
Septembre	120.2	72.3	6.0	5	–	–	–	–	0	0	2	0	0	12	0	0	1	0
Octobre	231.4	134.9	11.4	31	–	–	–	–	0	0	8	0	0	1	1	0	0	0
Novembre	340.9	299.0	14.3	27	–	–	–	–	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	327.0	305.9	12.8	3.j.	–	–	–	–	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0
Année	2991.3	3081.9	19.2	10/5	–	–	–	–	4	10	99	0	48	61	22	1	5	0

Type de l'héliographe

Station : BILMA-DIRKOU

Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	237.8	222.4	13.2	20	308.0		0	28	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0
Février	307.1	223.7	18.5	24	271.6		0	18	0	0	7	0	0	0	0	2	0	0
Mars	481.0	346.0	22.6	22	219.7		1	17	4	0	11	0	0	0	0	2	2	0
Avril	422.1	437.2	20.2	1	314.6		0	25	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
Mai	488.9	461.2	25.5	6	297.6		0	13	0	0	9	0	0	2	2	1	1	0
Juin	454.4	478.3	25.9	18	298.6		0	20	0	0	2	0	0	5	0	2	1	0
Juillet	469.7	416.4	24.1	3	319.1		0	15	0	0	3	0	0	2	3	4	2	1
Août	388.0	327.1	18.1	6	313.6		0	14	0	0	0	0	0	4	5	1	2	1
Septembre	393.8	388.5	15.9	3	271.9		0	20	0	0	4	0	0	1	2	0	0	0
Octobre	393.7	404.0	21.5	11	321.6		0	29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	292.2	230.9	15.6	6	–		–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	206.4	271.8	14.3	2.8	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4535.1	4207.5	25.9	18/6	–		–	–	4	0	44	0	0	14	12	19	8	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : N'GUIGMI

Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	235.2	330.5	10.9	24	–	–	–	–	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	229.7	356.5	14.3	6	–	–	–	–	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Mars	381.9	450.6	18.2	31	–	–	–	–	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Avril	360.3	392.7	16.3	27	–	–	–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mai	242.6	302.5	13.7	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	13	1	0	0
Juin	207.7	300.7	10.2	26	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	14	1	0	0
Juillet	195.8	215.4	10.0	3	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	6	2	0	0
Août	133.6	159.5	7.9	5	–	–	–	–	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0
Septembre	168.8	161.1	7.5	29	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	3	2	0	0
Octobre	262.5	241.6	10.9	5	–	–	–	–	0	0	6	0	0	2	1	1	1	0
Novembre	305.4	330.4	13.4	7	–	–	–	–	0	13	0	29	0	0	0	0	0	0
Décembre	312.6	302.5	14.1	19	–	–	–	–	0	0	19	14	0	0	0	0	0	0
Année	3036.1	3580.0	18.2	31/3	–	–	–	–	6	13	60	43	0	63	42	7	1	0

Type de l'héliographe

Station : BIRNI-N'KONI

Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	241.6	324.7	10.0	24	318.7		0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	254.9	361.2	11.1	16	259.8		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	441.9	–	–	235.7		0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Avril	370.0	429.6	16.7	8	287.9		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	280.1	354.3	15.1	17	233.2		0	4	0	0	0	0	0	17	14	3	1	0
Juin	158.1	212.4	10.0	20	250.5		2	13	0	0	0	0	0	13	12	0	0	0
Juillet	110.1	224.9	7.0	5	224.0		2	8	0	0	0	0	0	16	10	0	2	0
Août	80.2	131.5	4.0	5	197.8		2	1	0	0	0	0	0	17	5	0	1	0
Septembre	85.1	156.3	4.2	27	244.8		0	10	0	0	0	0	0	14	10	0	2	0
Octobre	168.5	286.5	9.1	31	293.8		0	17	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0
Novembre	251.4	294.4	11.7	20	291.5		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	257.6	262.5	10.4	2.J.	260.3		0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3480.2	–	–	3098.0		6	165	0	0	2	0	0	83	58	3	6	0

Type de l'héliographe

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période { évaporation : 1936 – 1940 / insolation : 1950 – 1952

Janvier	314.3	396.8	12.7	15	316.6	199.8	0	23	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	323.9	397.6	14.7	21	252.7	197.0	0	18	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Mars	423.5	517.7	17.4	3	260.2	163.8	0	14	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0
Avril	445.9	474.0	19.1	9	282.3	204.0	0	16	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0
Mai	271.1	359.6	13.5	3	200.5	184.5	2	3	0	0	0	2	1	17	11	0	2	1
Juin	142.8	297.0	8.9	20	246.6	188.6	3	8	0	0	0	0	8	11	12	0	1	0
Juillet	117.4	176.7	6.9	5	208.2	194.2	0	0	0	0	0	0	10	14	12	0	1	0
Août	76.0	102.3	3.8	27	200.4	150.0	1	2	0	0	0	0	0	14	12	0	–	–
Septembre	99.7	126.0	5.7	29	203.6	201.9	1	9	1	0	0	0	0	16	12	0	6	1
Octobre	230.3	254.2	12.2	30	274.8	249.7	0	11	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0
Novembre	342.9	357.0	16.1	27	284.9	234.3	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	330.1	384.4	14.4	13	259.0	223.2	0	13	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0
Année	3117.9	3843.3	19.1	9/4	2989.8	2391.0	7	138	1	0	37	5	19	77	69	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : MAINÉ-SOROA

Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	271.3	296.5	11.7	14	301.1		0	28	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Février	281.9	310.1	13.2	21	249.1		0	24	3	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Mars	388.7	401.7	18.2	12	244.3		0	22	0	0	23	0	0	0	1	0	0	0
Avril	431.3	409.2	16.7	2.j.	291.1		0	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Mai	247.6	333.2	11.7	6	261.6		0	2	0	0	0	0	0	17	9	2	1	0
Juin	135.8	344.7	7.6	20	242.6		0	3	0	0	0	0	0	14	9	0	0	0
Juillet	114.0	192.3	8.1	3	204.2		1	0	0	0	0	0	0	15	6	0	0	0
Août	97.7	85.9	6.2	3	180.1		1	1	0	0	0	0	0	17	9	0	0	0
Septembre	133.5	88.1	9.4	25	242.8		0	5	0	0	1	0		13	7	0	10	1
Octobre	308.0	271.5	16.4	13	289.1		0	5	0	0	1	0	0	3	8	0	0	0
Novembre	309.7	227.6	13.0	2.j.	286.6		0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	288.1	284.2	12.7	20	261.7		0	5	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	3007.6	3245.0	18.2	12/3	3054.3		2	112	3	15	84	0	0	79	49	2	11	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TAHOUA

Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	304.4	373.5	12.3	29	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Février	319.9	389.8	15.4	21	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	408.1	482.1	16.8	24	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Avril	424.4	466.5	19.3	7	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Mai	275.1	278.0	16.3	5	–	–	–	–	0	0	0	0	0	12	7	1	3	1
Juin	160.7	339.5	9.2	19	–	–	–	–	0	0	0	0	0	19	1	0	2	1
Juillet	135.8	229.5	8.0	4	–	–	–	–	0	0	0	0	5	15	8	1	5	0
Août	97.0	118.3	5.8	5	–	–	–	–	0	0	0	0	2	15	11	0	4	1
Septembre	143.5	132.9	12.0	23	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	2	0	4	2
Octobre	243.2	276.1	13.3	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0
Novembre	365.0	385.3	20.6	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	480.2	348.1	20.8	8	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Année	3357.3	3816.6	20.8	8/12	–	–	–	–	0	0	14	0	7	77	33	3	21	8

Type de l'héliographe

NIGER

Station : TILLABÉRY — Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F
Janvier	256.7	272.8	11.5	22	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Février	264.8	303.9	13.6	16	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Mars	384.9	349.7	16.5	26	–	–	–	–	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Avril	–	309.5	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Mai	259.9	314.7	11.6	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	10	0	2
Juin	136.3	266.7	7.5	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	10	7	0	4
Juillet	107.4	153.9	7.2	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	15	4	0	7
Août	89.2	76.2	4.9	6	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	12	0	3
Septembre	121.6	83.8	5.6	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	10	0	7
Octobre	194.3	165.6	8.5	30	–	–	–	–	0	0	3	0	0	6	3	0	1
Novembre	284.5	240.0	15.3	20	–	–	–	–	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Décembre	290.9	239.1	14.0	22	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Année	–	2776.1	–	–	–	–	–	–	0	0	15	0	0	60	46	0	24

Type de l'heliographe

Station : ZINDER — Période { évaporation : 1936 – 1940 / insolation : 1950 – 1952

Janvier	202.3	322.4	7.8	4.j.	256.4	142.5	0	15	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Février	224.7	338.8	10.2	16	156.1	169.2	6	11	2	0	11	0	0	0	1	0	0
Mars	303.9	165.0	14.9	22	177.4	199.2	3	10	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Avril	313.0	480.0	13.5	26	249.6	226.3	0	14	0	0	13	0	0	0	0	1	0
Mai	214.5	403.0	10.1	6	184.0	225.8	1	4	0	0	0	0	0	13	23	0	0
Juin	180.8	297.0	10.1	26	187.9	173.1	0	3	0	0	1	0	0	17	17	2	2
Juillet	103.3	189.1	5.5	29	201.7	176.5	2	3	0	0	0	0	7	16	8	0	1
Août	86.1	111.7	4.9	2	179.4	152.0	3	0	0	0	0	0	6	14	21	0	0
Septembre	115.2	153.0	6.1	17	234.0	192.4	0	10	0	0	0	0	0	12	21	0	1
Octobre	208.4	306.9	8.8	26	245.8	246.9	2	23	0	0	6	0	0	1	2	0	0
Novembre	221.8	306.0	9.6	13	196.2	200.6	3	10	4	0	14	0	0	0	0	0	0
Decembre	205.0	294.5	9.3	9	–	150.8	–	–	0	12	8	0	0	0	0	0	0
Année	2379.0	3670.4	14.9	22/3	–	2255.3	–	–	6	12	74	0	13	73	93	3	4

Type de l'heliographe : Campbe:l

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — Période { évaporation : 1936 – 1940 (Dakar Hôpital) / insolation : 1936 – 1940 (Dakar-Hôpital)

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F
Janvier	163.8	210.8	8.5	3.j.	255.8	219.0	0	10	1	5	2	0	0	0	0	0	0
Février	118.1	190.4	8.0	16	239.1	260.9	0	10	1	12	0	0	16	0	0	0	0
Mars	147.7	195.3	8.3	7	313.9	281.8	0	20	0	8	4	0	15	0	0	0	0
Avril	103.1	156.0	5.0	2.j.	278.4	295.3	0	12	0	8	3	0	20	0	0	0	0
Mai	132.3	148.8	11.0	9	289.2	247.3	0	8	0	3	1	0	14	0	1	0	0
Juin	119.5	120.0	5.4	3	249.5	194.6	0	5	0	0	1	0	5	2	3	0	0
Juillet	111.7	124.0	5.6	9	221.8	215.9	1	2	0	3	0	0	0	3	6	0	1
Août	115.5	89.9	8.5	13	204.1	180.8	1	2	0	0	2	0	0	4	8	0	1
Septembre	111.3	81.0	5.0	5	244.9	195.4	1	4	0	1	1	0	2	15	11	0	5
Octobre	112.4	99.2	10.4	3	224.8	209.4	2	12	0	4	4	0	8	5	3	0	0
Novembre	124.3	147.0	7.7	3	206.5	215.5	3	11	1	8	6	0	0	0	0	0	0
Décembre	148.3	182.9	7.9	2.j.	246.0	212.6	0	13	0	11	3	0	13	0	0	0	0
Année	1508.0	1745.3	11.0	9/5	2974.0	2728.2	8	109	3	113	27	0	93	29	32	0	7

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DIOURBEL — Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	324.6	247.2	19.3	31	–	–	–	–	0	8	25	0	0	0	0	0	0
Février	317.9	269.4	15.6	16	–	–	–	–	0	15	27	0	0	0	0	0	0
Mars	408.0	329.3	18.3	25	–	–	–	–	0	13	18	0	0	0	0	0	0
Avril	379.9	302.5	18.8	2	–	–	–	–	0	27	28	0	0	0	0	0	0
Mai	333.1	282.1	15.5	15	–	–	–	–	0	0	31	0	0	0	0	0	0
Juin	257.8	210.4	12.2	20	–	–	–	–	0	26	21	0	0	3	8	0	0
Juillet	125.1	149.3	7.6	11	–	–	–	–	0	27	14	0	15	13	3	0	3
Août	103.3	93.9	5.8	9	–	–	–	–	0	18	8	3	16	10	3	0	0
Septembre	85.4	74.3	4.9	15	–	–	–	–	2	21	0	3	19	17	5	0	2
Octobre	121.7	90.7	7.8	27	–	–	–	–	0	23	8	4	26	4	3	0	0
Novembre	> 185.3	154.9	11.0	22	–	–	–	–	2	20	16	0	10	0	0	0	0
Decembre	219.4	237.5	11-2	28	–	–	–	–	0	26	21	1	8	0	0	0	0
Année	>2866.9	2441.5	19.3	31 I	–	–	–	–	4	224	211	11	94	47	22	0	5

Type de l'héliographe

Station : KAOLACK — Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	249.5	242.6	12.6	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	275.3	279.3	13.2	23	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mars	371.2	346.9	16.3	30	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Avril	308.6	324.5	14.0	8	–	–	–	–	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Mai	> 207.2	309.7	12.0	4	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	6	0	0
Juin	247.5	219.0	10.6	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	9	0	0
Juillet	139.6	135.1	8.2	7	–	–	–	–	0	0	0	0	2	13	8	0	3
Août	87.0	78.1	5.2	18	–	–	–	–	0	0	0	0	6	13	11	0	2
Septembre	81.4	71.5	4.8	15	–	–	–	–	0	0	0	0	0	17	8	0	4
Octobre	104.4	81.4	5.1	2.j.	–	–	–	–	0	0	3	0	0	6	15	0	0
Novembre	> 153.0	135.0	9.6	16	–	–	–	–	1	0	4	0	0	0	2	0	0
Décembre	195.3	209.2	9.8	31	–	–	–	–	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Année	> 2420.0	2297.2	16.3	30	–	–	–	–	1	0	20	0	13	54	59	0	9

Type de l'héliographe

Station : KOLDA — Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

Janvier	157.7	164.7	8.0	30	–	–	–	–	0	8	7	0	0	0	0	0	0
Février	189.1	220.1	8.6	19	–	–	–	–	0	10	19	0	0	0	0	0	0
Mars	231.9	250.2	9.4	22	–	–	–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Avril	194.9	249.7	8.3	25	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mai	247.5	240.2	10.8	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	6	0	0
Juin	166.3	132.6	9.4	4	–	–	–	–	0	0	0	0	0	15	2	0	2
Juillet	79.4	69.0	6.8	9	–	–	–	–	2	0	0	0	12	14	9	0	0
Août	53.5	54.2	2.8	18	–	–	–	–	1	2	0	0	11	18	4	0	0
Septembre	65.7	49.3	3.6	20	–	–	–	–	2	0	0	0	0	20	1	0	2
Octobre	72.3	52.9	4.0	31	–	–	–	–	2	3	4	0	12	10	7	0	0
Novembre	–	72.9	5.9	16	–	–	–	–	2	19	9	0	23	1	3	0	0
Décembre	161.2	116.1	7.8	28	–	–	–	–	0	12	9	0	12	0	0	0	0
Année	–	1671.9	10.8	17 V	–	–	–	–	9	54	54	0	70	82	32	0	4

Type de l'héliographe

Station : LINGUERÉ

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier	–	300.5	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	311.7	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	386.2	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
Avril	–	380.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Mai	352.2	383.8	15.4	20	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Juin	306.9	349.1	13.8	15	–	–	–	–	0	0	0	0	0	6	3	0	1	0
Juillet	159.6	241.9	9.8	1	–	–	–	–	0	2	2	0	0	11	5	0	1	0
Août	126.3	133.8	5.9	9	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0
Septembre	103.8	118.0	5.3	14	–	–	–	–	0	1	0	0	1	15	8	1	4	0
Octobre	137.5	151.9	8.0	26	–	–	–	–	1	2	3	0	0	1	4	0	0	0
Novembre	–	250.2	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	283.8	320.9	13.0	14	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3328.0	–	–	–	–	–	–	1	5	7	0	4	44	29	1	7	0

Type de l'héliographe

Station : THIÈS

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	F	F
Janvier	–	164.5	–	–	–		–	–	0	0	6	4	1	0	1	0	4	0
Février	126.7	171.2	7.7	1	–		–	–	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0
Mars	173.0	194.9	9.5	25	–		–	–	0	0	15	0	0	0	0	0	4	1
Avril	123.8	164.0	8.2	2	–		–	–	0	0	21	0	5	0	0	0	6	0
Mai	173.3	152.6	9.4	17	–		–	–	1	0	28	0	0	0	1	0	1	0
Juin	134.3	122.8	6.2	15	–		–	–	0	0	25	0	4	3	9	0	1	0
Juillet	89.7	93.6	5.3	9	183.3		0	0	0	1	21	1	8	11	5	0	3	1
Août	73.5	54.1	4.1	19	208.7		0	1	1	0	16	0	13	11	9	0	2	0
Septembre	63.1	46.0	2.8	2.j.	212.1		1	4	0	0	8	4	13	20	13	0	5	1
Octobre	71.8	58.7	4.1	24	224.4		1	10	5	0	15	0	26	6	12	0	0	0
Novembre	138.9	95.7	7.5	16	228.5		1	10	4	1	19	0	10	0	3	0	0	0
Décembre	150.4	141,2	7.3	31	261.5		0	11	5	0	18	0	11	0	1	0	0	0
Année	–	1459.3	–	–	–		–	–	16	2	206	9	91	51	54	0	27	3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MATAM

Période { évaporation : 1950 –1952 ; insolation

Janvier	> 247.7	282.9	12.3	31	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	293.8	303.8	13.6	26	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	395.1	394.5	15.0	31	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Avril	414.8	449.2	15.8	3	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mai	415.2	455.2	15.7	8	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Juin	360.8	400.7	16.3	27	–	–	–	–	0	0	4	0	0	5	6	0	0	0
Juillet	237.3	229.7	15.5	7	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	3	0	2	0
Août	192.9	130.8	11.9	9	–	–	–	–	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0
Septembre	160.0	112.7	9.6	18	–	–	–	–	0	0	3	0	0	13	3	0	0	0
Octobre	187.2	149.8	9.8	28	–	–	–	–	0	1	9	0	0	1	1	0	0	0
Novembre	250.4	204.4	13.9	3	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	251.7	255.5	11.0	6	–	–	–	–	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Année	>3409.9	3369.2	16.3	27 VI	–	–	–	–	0	1	43	0	0	37	19	0	2	0

Type de l'héliographe

Station : ZIGUINCHOR

Période { évaporation : 1936 – 1940 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	151.9	151.9	8.5	30	219.6	184.6	1	8	23	3	0	0	7	0	0	0	0	0
Février	190.0	162.4	11.2	11	231.9	199.5	0	9	0	14	10	0	1	0	0	0	0	0
Mars	240.3	170.5	11.2	21	288.6	242.3	0	10	0	11	9	0	0	0	0	0	0	0
Avril	186.6	162.0	9.5	22	274.2	239.9	1	9	0	21	17	0	1	0	0	0	0	0
Mai	191.3	161.2	8.7	17	292.2	244.7	0	9	0	7	4	0	5	2	4	0	0	0
Juin	146.2	108.0	7.3	9	137.2	178.3	1	0	0	1	0	0	6	8	4	0	1	0
Juillet	95.3	68.2	5.1	2.j.	134.8	123.0	3	0	0	5	0	0	15	10	5	0	8	1
Août	70.0	43.4	3.9	2.j.	119.8	119.5	2	0	0	0	0	0	9	16	6	0	7	1
Septembre	72.3	51.0	3.6	17	158.9	115.4	1	0	5	0	0	0	8	13	6	0	9	1
Octobre	77.7	55.8	3.9	26	–	139.1	–	–	0	10	1	0	18	9	19	0	5	1
Novembre	89.8	81.0	5.5	2.j.	158.7	193.2	1	2	7	24	9	0	20	2	8	0	1	0
Decembre	–	114.7	–	–	40.1	164.8	14	0	5	24	13	0	16	0	0	0	0	0
Année	–	1330.1	–	–	–	2144.3	–	–	40	120	63	0	106	60	52	0	31	4

Type de l'héliographe : Campbell

Station : PODOR

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	–	267.9	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	293.8	329.3	13.6	26	–	–	–	–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	369.3	426.2	15.2	12	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	489.3	431.7	23.2	30	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mai	542.3	480.5	20.1	25	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	443.3	391.0	19.1	11	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0
Juillet	328.3	279.5	17.1	11	–	–	–	–	0	0	3	0	0	5	6	0	0	0
Août	256.2	202.1	16.6	8	–	–	–	–	0	0	2	0	0	8	5	0	1	0
Septembre	150.8	142.8	9.3	7	–	–	–	–	0	0	5	0	5	12	8	0	0	0
Octobre	178.7	175.5	8.8	27	–	–	–	–	1	7	5	0	0	1	3	0	0	0
Novembre	227.1	207.8	9.8	3	–	–	–	–	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	217.9	216.1	10.4	13	–	–	–	–	0	7	4	0	0	0	0	2	0	0
Année	–	3570.4	23.1	30 IV	–	–	–	–	1	15	30	0	5	31	26	2	1	0

Type de l'héliographe

Station

Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station : TAMBACOUNDA

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	> 263.3	312.2	14.7	9	179.2	176.0	0	4	0	24	29	0	0	0	0	0	0	0
Février	> 318.8	369.8	20.6	17	219.9	173.2	0	4	0	2	28	0	0	0	0	0	0	0
Mars	481.9	411.9	19.8	22	263.8	221.8	0	12	0	1	23	0	0	0	0	0	0	0
Avril	448.1	411.1	20.6	25	258.1	226.1	0	8	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0
Mai	551.1	411.3	22.8	25	251.2	192.3	0	10	0	12	23	0	0	2	6	0	0	0
Juin	336.0	270.7	21.2	8	134.5	156.8	3	0	0	7	5	0	0	14	5	0	5	0
Juillet	124.8	131.6	9.0	7	157.7	155.2	3	0	0	2	6	0	9	18	6	0	2	0
Août	97.6	83.5	5.0	5	162.2	148.6	1	0	1	1	0	0	14	20	8	0	1	1
Septembre	79.3	61.7	4.9	15	172.1	171.4	1	3	5	1	0	0	19	21	6	0	10	1
Octobre	117.0	75.3	7.8	31	181.2	155.7	4	9	6	21	14	0	21	9	17	1	3	1
Novembre	224.2	158.9	13.5	25	176.8	209.8	0	8	9	29	19	0	16	0	2	1	0	0
Décembre	343.7	275.5	20.6	28.	99.9	144.2	3	0	1	25	29	0	0	0	0	0	0	0
Année	>3385.8	2973.5	22.8	25 V	2256.6	2133.1	15	58	22	135	196	0	79	84	50	2	21	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station

Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

A.O.F. – SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période { évaporation : 3 ans ; insolation : 1950 – 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S̶	ꟳ	ꟳ
Janvier	216.4	222.5	10.3	30	307.3	240.7	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	222.9	237.7	11.7	18	241.6	323.9	1	13	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Mars	281.8	321.6	14.4	24	256.4	228.5	0	7	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0
Avril	242.3	276.2	12.5	3	196.1	205.6	3	3	0	0	3	0	0	6	7	0	0	0
Mai	184.3	208.3	8.6	23	189.8	249.2	2	3	0	0	0	0	0	14	11	0	0	0
Juin	120.8	115.1	6.5	3	197.8	211.5	2	3	0	0	0	0	12	16	13	0	7	1
Juillet	88.5	66.0	5.6	6	148.5	179.2	2	0	0	0	0	0	25	16	12	0	5	1
Août	69.4	55.7	6.0	28	144.1	139.1	5	1	0	0	0	0	19	21	8	0	2	0
Septembre	66.7	54.4	4.5	13	185.7	162.8	0	4	0	0	0	0	20	15	13	0	2	0
Octobre	121.5	85.4	5.8	27	182.2	200.3	2	3	3	0	2	0	26	14	13	0	0	0
Novembre	167.9	142.2	11.8	1	181.3	241.3	0	3	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0
Décembre	196.9	194.6	10.5	27	132.1	215.2	2	6	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Année	1979.4	1979.7	14.4	24/3	2362.9	2597.3	19	61	3	0	11	0	102	111	88	0	16	2

Type de l'héliographe : Campbell

A.O.F. (Soudan)

Station : KAYES

Période { évaporation : 1936 – 1940 ; insolation : 1950 – 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S̶	ꟳ	ꟳ
Janvier	324.9	396.8	14.6	26	269.5	251.6	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	321.7	417.2	16.8	17	240.3	190.7	0	13	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mars	401.1	539.4	17.3	26	301.2	287.9	0	16	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Avril	412.3	555.0	15.6	2.j.	268.0	261.4	2	19	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0
Mai	419.6	548.7	15.7	2.j.	247.1	222.1	0	14	0	0	2	0	0	1	12	0	0	0
Juin	239.3	354.0	13.5	6	196.7	173.3	0	3	0	0	0	0	0	16	5	0	2	1
Juillet	96.8	176.7	5.9	19	170.3	168.3	3	0	0	0	0	0	5	15	11	0	2	0
Août	71.6	93.0	4.2	9	187.0	227.9	1	0	1	0	0	0	3	14	7	0	0	0
Septembre	70.8	81.0	4.2	17	192.9	177.7	1	4	1	0	0	0	10	17	8	0	1	0
Octobre	132.8	133.3	7.8	31	199.5	202.6	2	6	3	0	4	0	1	12	5	0	1	0
Novembre	250.0	258.0	12.3	25	208.3	230.2	1	9	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	–	322.4	–	–	78.4	203.3	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3875.5	–	–	2559.2	2597.0	16	94	5	0	30	0	19	77	51	0	6	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUGOUNI

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	266.9	270.3	13.1	30	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	255.5	259.3	11.6	18	–	–	–	–	0	0	1	15	0	0	2	0	0	0
Mars	289.7	289.4	13.8	20	–	–	–	–	0	0	0	23	0	4	2	0	0	0
Avril	255.4	224.7	10.8	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	6	5	13	1	0
Mai	195.0	144.9	11.0	1	–	–	–	–	0	0	0	0	1	12	6	0	1	0
Juin	80.3	95.3	6.0	21	–	–	–	–	0	0	0	0	13	15	8	0	0	0
Juillet	75.3	62.3	4.1	6	–	–	–	–	0	0	0	0	10	12	3	0	0	0
Août	54.4	49.5	2.7	12	–	–	–	–	2	0	0	0	4	18	4	0	0	0
Septembre	52.4	59.7	3.0	17	–	–	–	–	1	0	0	0	13	19	2	0	3	0
Octobre	76.6	81.8	4.7	27	–	–	–	–	0	0	2	0	1	18	1	0	0	0
Novembre	117.4	133.7	7.2	26	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Décembre	182.9	225.3	8.6	13	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Année	1901.8	1896.2	13.8	20.3	–	–	–	–	3	0	5	38	42	110	34	13	5	0

Type de l'héliographe

Station : KÉNIÉBA

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	212.1	218.0	11.0	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	216.3	241.4	12.8	17	–	–	–	–	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0
Mars	286.4	242.7	15.3	21	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Avril	243.0	265.3	11.4	27	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mai	237.9	213.0	13.1	11	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0
Juin	139.4	77.7	9.1	10	–	–	–	–	0	0	0	0	0	17	4	0	0	0
Juillet	70.0	49.8	4.6	6	–	–	–	–	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0
Août	64.6	49.4	3.1	28	–	–	–	–	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0
Septembre	55.7	45.8	3.8	16	–	–	–	–	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0
Octobre	59.8	58.5	3.3	22	–	–	–	–	4	1	1	0	0	13	1	0	0	0
Novembre	–	97.6	–	–	–	–	–	–	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	–	144.8	–	–	–	–	–	–	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0
Année	–	1704.0	–	–	–	–	–	–	4	1	8	11	0	93	16	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : GAO

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	300.7	322.3	13.2	30	307.8	226.8	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	304.7	393.3	14.0	21	276.7	254.5	0	19	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Mars	460.3	488.9	26.0	4	250.5	292.9	0	7	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0
Avril	526.8	540.3	24.0	7	316.9	301.9	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Mai	468.0	558.9	22.1	10	274.3	558.9	0	11	0	0	0	0	0	1	11	0	3	1
Juin	268.9	520.5	14.9	20	254.8	371.8	0	8	0	0	0	0	1	11	8	0	10	1
Juillet	–	377.9	–	–	268.0	267.0	0	6	0	0	0	0	1	18	8	0	10	1
Août	–	195.2	–	–	258.8	258.2	1	4	0	0	0	0	3	10	14	0	9	1
Septembre	–	204.0	–	–	264.4	270.1	0	9	0	0	1	0	2	8	6	0	6	1
Octobre	–	308.4	–	–	265.1	282.8	1	9	0	0	4	0	0	1	3	0	1	0
Novembre	–	336.1	–	–	278.2	293.5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	312.9	–	–	213.6	277.9	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4558.7	–	–	322[illegible].1	3656.3	2	133	0	0	12	3	7	50	50	0	41	5

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KOUTIALA

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	202.0	187.8	8.7	24	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	216.6	217.6	10.2	17	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Mars	283.4	202.0	11.9	26	–	–	–	–	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Avril	251.5	245.6	10.4	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Mai	149.2	183.2	9.1	1	–	–	–	–	0	0	0	0	1	17	2	0	1	0
Juin	88.8	129.3	6.3	21	–	–	–	–	0	1	0	0	19	19	4	0	0	0
Juillet	71.5	77.7	4.6	6	–	–	–	–	0	0	0	0	20	20	2	0	0	0
Août	49.6	47.0	3.2	3	–	–	–	–	0	0	0	0	21	20	2	0	0	0
Septembre	57.6	42.5	3.2	18	–	–	–	–	0	0	1	0	16	18	6	0	1	0
Octobre	89.9	65.5	4.4	2.j.	–	–	–	–	0	0	2	0	12	20	4	0	1	0
Novembre	129.8	114.7	7.1	30	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Décembre	148.1	142.2	6.7	24	–	–	–	–	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Année	1738.0	1655.1	11.9	26/3	–	–	–	–	2	1	9	0	89	125	28	1	3	0

Type de l'héliographe

Station : HOMBORI

Période { évaporation : 3 ans ; insolation

Janvier	–	305.1	–	–	–	–	–	–	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	264.0	332.5	11.6	21	–	–	–	–	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mars	348.7	343.8	17.2	13	–	–	–	–	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0
Avril	339.4	397.5	16.4	29	–	–	–	–	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0
Mai	329.8	558.9	13.6	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	3	0	4	1
Juin	195.4	520.5	14.4	19	–	–	–	–	0	0	0	0	0	14	1	0	10	1
Juillet	167.1	377.9	9.1	8	–	–	–	–	0	0	0	0	9	14	2	0	9	1
Août	136.0	197.0	8.2	7	–	–	–	–	0	0	0	0	17	9	1	0	8	1
Septembre	202.8	304.0	10.1	14	–	–	–	–	0	0	4	0	1	2	1	0	1	1
Octobre	256.7	308.4	12.5	11	–	–	–	–	4	0	6	0	0	4	0	0	3	1
Novembre	297.3	336.1	12.0	28	–	–	–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	252.3	312.9	11.4	9	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4294.6	–	–	–	–	–	–	4	0	44	0	27	53	8	1	36	6

Type de l'héliographe

Station : MENAKA

Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

Janvier	401.9	361.2	16.0	24	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	406.5	374.5	16.6	5	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	–	448.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Avril	–	504.0	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	531.0	559.9	23.3	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	3	6	1	1	0
Juin	316.1	444.7	17.1	20	–	–	–	–	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0
Juillet	301.3	278.8	15.5	5	–	–	–	–	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0
Août	197.5	279.5	12.4	31	–	–	–	–	0	0	0	0	1	11	8	0	0	0
Septembre	263.4	257.9	13.3	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
Octobre	332.1	348.7	14.6	18	–	–	–	–	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0
Novembre	396.0	372.1	18.4	27	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	375.2	354.4	15.4	8	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4881.3	–	–	–	–	–	–	0	0	8	0	1	43	33	1	2	0

Type de l'héliographe

SOUDAN

Station : MOPTI — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation : 1950 – 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	203.5	219.6	10.6	24	242.4	219.6	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	195.7	271.0	9.3	20	249.5	179.9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	281.9	385.5	12.9	26	255.9	228.2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	264.8	329.0	11.3	3	246.3	206.6	0	10	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0
Mai	202.7	321.3	10.4	18	155.7	212.8	1	1	0	0	0	0	0	15	5	0	3	0
Juin	110.8	257.5	8.6	26	224.1	235.6	0	7	0	0	0	0	0	17	5	8	5	0
Juillet	83.1	107.9	5.0	10	210.4	176.1	2	3	0	0	0	0	16	16	3	0	2	0
Août	70.8	71.0	3.5	7	206.1	172.9	1	1	0	0	0	0	26	15	8	0	0	0
Septembre	64.6	62.7	3.0	13	208.0	191.6	0	7	0	0	0	0	22	16	3	0	1	0
Octobre	117.3	90.3	6.9	26	215.7	224.1	3	6	0	1	4	0	12	9	2	0	1	0
Novembre	146.5	149.9	6.7	30	184.7	249.4	1	8	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
Décembre	145.1	161.0	6.4	1	46.8	197.7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1886.8	2426.6	12.9	26/3	2445.6	2494.5	22	70	0	1	9	0	80	90	28	8	12	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SIKASSO — Période { évaporation : 1951-1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	–	212.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	264.6	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Mars	280.3	303.0	12.1	26	–	–	–	–	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Avril	224.9	254.0	11.3	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0
Mai	133.0	163.5	7.0	3	–	–	–	–	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0
Juin	76.6	128.1	3.9	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	22	23	4	1	0	0
Juillet	69.5	74.0	3.8	2.j.	–	–	–	–	1	0	0	0	27	18	3	0	0	0
Août	58.4	55.1	2.9	2.j.	–	–	–	–	0	0	0	0	25	24	3	0	0	0
Septembre	67.5	57.7	3.7	18	–	–	–	–	2	0	0	0	20	26	0	0	0	0
Octobre	90.4	87.2	4.2	6	–	–	–	–	1	1	2	0	25	22	5	0	0	0
Novembre	138.0	155.3	8.4	25	–	–	–	–	0	1	0	0	25	8	5	0	0	0
Décembre	175.7	215.5	8.8	8	–	–	–	–	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	–	1970.6	–	–	–	–	–	–	4	11	2	0	144	160	31	1	0	0

Type de l'héliographe

Station : NIORO-du-SAHEL — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	Évap. Total 1953	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1953	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	181.0	158.5	8.3	28	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	181.7	203.8	7.5	21	–	–	–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	223.8	285.6	9.6	7	–	–	–	–	0	0	7	0	0	1	2	0	0	0
Avril	294.4	299.9	11.6	9	–	–	–	–	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Mai	287.2	298.2	12.1	19	–	–	–	–	0	0	1	0	0	2	3	0	3	0
Juin	164.3	235.6	9.0	10	–	–	–	–	0	0	0	0	6	13	8	0	6	1
Juillet	82.3	135.9	5.1	5	–	–	–	–	0	0	0	0	4	14	6	0	1	0
Août	61.0	73.9	3.3	9	–	–	–	–	0	1	0	0	7	14	3	0	2	0
Septembre	69.0	66.6	4.7	19	–	–	–	–	0	0	0	0	10	11	4	1	2	1
Octobre	135.0	118.7	7.3	25	–	–	–	–	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Novembre	171.6	176.9	7.7	27	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	133.4	172.8	6.9	1	–	–	–	–	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0
Année	1984.7	2226.4	12.1	19/5	–	–	–	–	0	1	29	0	27	63	26	1	14	2

Type de l'héliographe

Station : TESSALIT — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	Évap. Total 1953	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1953	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	414.0	337.1	19.0	13	307.5		0	16	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
Février	426.6	415.2	27.4	21	271.4		0	15	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Mars	503.9	538.9	29.4	25	292.5		0	19	0	0	5	26	0	1	0	0	0	0
Avril	724.0	590.7	36.0	28	306.9		0	19	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
Mai	764.9	487.4	34.7	14	288.8		0	17	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0
Juin	630.9	703.3	36.9	19	206.0		0	5	0	0	13	1	0	10	5	0	0	0
Juillet	612.9	630.1	30.2	20	283.2		0	4	0	0	5	5	0	11	1	0	4	1
Août	503.6	463.8	27.7	28	246.3		2	4	0	0	1	5	0	10	3	0	3	1
Septembre	436.3	447.3	21.6	6	263.3		0	7	0	0	1	0	0	6	2	1	1	0
Octobre	504.6	530.3	24.3	6	308.4		0	18	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Novembre	387.8	379.7	20.7	14	243.0		1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Décembre	371.7	415.9	15.6	8	203.8		1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Année	6281.2	5939.7	36.9	19/6	3221.1		4	141	0	0	32	80	0	43	13	1	11	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAN — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	Évap. Total 1953	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1953	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	206.1	186.0	7.7	3	–	–	–	–	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	214.5	222.3	10.8	17	–	–	–	–	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	283.3	294.5	12.0	24	–	–	–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	323.1	312.0	14.3	9	–	–	–	–	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
Mai	238.6	269.8	11.5	19	–	–	–	–	0	0	0	0	0	15	8	0	0	0
Juin	117.5	198.8	8.1	26	–	–	–	–	0	0	0	0	11	16	3	0	0	0
Juillet	72.6	107.4	5.0	5	–	–	–	–	0	0	0	0	25	17	6	0	0	0
Août	55.9	62.2	2.8	8	–	–	–	–	0	0	0	0	25	20	1	0	0	0
Septembre	68.1	61.7	4.0	26	–	–	–	–	0	0	0	0	30	19	4	0	1	0
Octobre	116.7	100.3	6.6	28	–	–	–	–	0	3	3	0	7	13	6	0	0	0
Novembre	156.3	176.7	6.4	30	–	–	–	–	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Décembre	146.5	172.7	5.9	2	–	–	–	–	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	1999.2	2164.4	14.3	9/4	–	–	–	–	0	11	10	0	98	107	35	0	1	0

Type de l'héliographe

Station : TOMBOUCTOU — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	Évap. Total 1953	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1953	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	249.8	190.5	10.9	11	–	–	–	–	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
Février	258.0	251.2	12.8	13	–	–	–	–	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Mars	252.4	341.0	10.4	26	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	417.2	366.2	17.8	22	–	–	–	–	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mai	389.1	370.2	17.4	17	–	–	–	–	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0
Juin	278.8	322.1	16.3	16	–	–	–	–	0	0	0	2	0	6	5	0	1	0
Juillet	272.6	231.5	16.4	13	–	–	–	–	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0
Août	185.1	116.8	12.7	8	–	–	–	–	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0
Septembre	218.9	134.8	15.8	6	–	–	–	–	0	0	0	0	0	7	4	1	0	0
Octobre	378.8	227.8	17.8	8	–	–	–	–	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0
Novembre	308.1	246.5	17.4	1	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	206.3	–	–	–	–	–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3004.9	–	–	–	–	–	–	0	0	18	7	0	43	16	1	1	0

Type de l'héliographe

Station : SÉGOU — Période { évaporation : 3 ans ; insolation

	Évap. Total 1953	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1953	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	296.2	283.1	12.0	2.j.	316.0		0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	289.7	321.0	12.4	20	274.6		0	19	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Mars	367.3	408.1	16.0	26	278.2		1	12	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Avril	381.6	411.6	16.8	2	267.8		0	10	0	0	1	2	0	3	4	0	0	0
Mai	294.9	328.4	13.5	23	246.3		1	4	0	0	0	0	0	9	12	0	1	0
Juin	151.8	240.4	10.7	21	259.0		1	9	0	0	0	3	2	19	8	0	3	1
Juillet	105.5	137.1	8.1	6	211.4		0	0	0	0	0	0	10	18	3	0	4	0
Août	81.9	78.0	4.8	3	225.9		0	0	0	0	0	5	7	21	4	0	1	0
Septembre	76.1	79.7	3.7	25	227.2		1	7	0	0	0	0	8	16	7	0	3	0
Octobre	135.9	114.9	7.3	27	250.1		2	5	0	3	4	0	9	9	12	0	1	1
Novembre	218.9	198.9	11.0	23	262.2		0	12	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Décembre	226.8	235.1	9.9	9	204.1		2	12	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Année	2626.6	2836.3	16.8	2/4	3022.8		8	115	0	3	14	10	36	97	58	0	13	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TOUKOTO — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	Évap. Total 1953	Évap. Total moyenne période	Max. 24 h. quantité	Max. 24 h. date	Insol. Total 1953	Insol. Total moyen	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	182.7	126.5	7.6	2.j.	–	–	–	–	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Février	198.7	228.5	8.3	23	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	219.0	185.0	9.0	2.j.	–	–	–	–	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0
Avril	281.6	287.8	11.5	21	–	–	–	–	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Mai	253.3	263.9	10.4	2	–	–	–	–	0	0	2	0	0	7	3	0	0	0
Juin	132.1	149.9	10.0	9	–	–	–	–	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0
Juillet	60.3	81.3	5.7	6	–	–	–	–	0	0	0	0	12	23	24	0	0	0
Août	49.8	47.1	2.3	27	–	–	–	–	1	0	0	0	17	16	7	0	0	0
Septembre	47.9	47.8	2.4	30	–	–	–	–	1	0	0	0	18	17	8	0	0	0
Octobre	81.2	58.6	4.2	26	–	–	–	–	2	0	3	0	23	14	7	0	0	0
Novembre	131.2	106.1	6.9	24	–	–	–	–	0	0	14	0	25	0	1	0	0	0
Décembre	142.4	126.2	6.4	10	–	–	–	–	0	0	26	0	0	1	0	0	0	0
Année	1777.2	1708.4	11.4	21/4	–	–	–	–	4	0	94	0	98	102	81	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : ALEDJO

Période { évaporation / insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier									1	0	27	0	10	2	2	0	0	0
Février									1	0	5	0	8	8	2	0	0	0
Mars									0	3	0	0	4	8	5	0	0	0
Avril									1	1	0	0	13	12	2	0	0	0
Mai									9	1	0	0	22	23	0	0	0	0
Juin									12	6	0	0	26	18	0	0	0	0
Juillet									16	16	0	0	26	16	0	0	0	0
Août									25	21	6	0	31	8	0	0	0	0
Septembre									9	2	0	0	22	17	0	0	0	0
Octobre									3	0	0	0	14	14	7	0	0	0
Novembre									3	0	29	0	20	6	1	0	0	0
Décembre									1	0	22	0	4	2	2	0	0	0
Année									81	50	89	0	200	134	21	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : ATAKPAMÉ

Période { évaporation / insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier									2	1	28	0	17	0	0	0	0	0
Février									3	1	0	0	21	3	0	0	0	0
Mars									9	5	0	0	31	4	3	0	0	0
Avril									0	1	0	0	27	4	3	0	0	0
Mai									8	3	0	0	31	5	1	0	0	0
Juin									10	6	0	0	29	6	0	0	0	0
Juillet									28	27	0	0	30	4	0	0	0	0
Août									29	29	0	0	29	0	0	0	0	0
Septembre									27	14	0	0	31	6	0	0	0	0
Octobre									2[illegible]	4	0	0	30	4	0	0	0	0
Novembre									11	1	16	0	20	1	0	0	0	0
Decembre									0	0	31	0	17	0	0	0	0	0
Année									149	92	73	0	313	37	7	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : ATILAKOUTSÉ

Période { évaporation / insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier									1	7	8	0	31	16	1	0	0	0
Février									1	4	3	0	27	14	3	0	0	0
Mars									3	4	0	0	28	24	2	0	0	0
Avril									8	7	0	0	28	24	1	0	0	0
Mai									8	13	0	0	26	29	2	0	0	0
Juin									21	23	0	0	13	29	0	0	0	0
Juillet									28	23	0	0	0	25	2	0	0	0
Août									25	20	0	0	6	22	0	0	0	0
Septembre									21	25	0	0	2	28	0	0	0	0
Octobre									7	9	0	0	26	26	0	0	0	0
Novembre									4	7	20	0	30	16	0	0	0	0
Décembre									0	2	22	0	25	7	1	0	0	0
Année									127	141	53	0	242	260	12	0	0	0

Type de l'héliographe

Station KLOUTO

Période { évaporation / insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier									29	0	10	0	29	9	3	0	0	0
Février									26	0	6	0	26	17	3	0	0	0
Mars									21	3	0	0	24	6	1	0	0	0
Avril									23	10	0	0	30	10	0	0	0	0
Mai									14	7	0	0	30	5	0	0	0	0
Juin									30	30	0	0	29	1	0	0	0	0
Juillet									14	4	0	0	30	0	0	0	0	0
Août									12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre									19	4	0	0	18	10	0	0	0	0
Octobre									29	9	0	0	31	9	1	0	0	0
Novembre									24	10	10	0	26	3	0	0	0	0
Décembre									10	4	14	0	12	3	0	0	0	0
Année									251	81	40	0	285	73	8	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : LOMÉ (Aérodrome)

Période { évaporation: 1950 – 1953 / insolation : 1952 – 1953

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	85.2	98.3	4.2	30	220.3	185.2	0	17	14	6	0	0	31	1	2	0	0	0
Février	100.7	105.7	5.1	18	180.9	198.1	1	11	2	2	0	0	21	2	4	0	0	0
Mars	98.1	120.9	4.2	3.J.	205.0	203.0	2	15	1	0	0	0	28	3	1	0	0	0
Avril	109.7	115.8	5.3	23	224.1	211.9	0	17	0	1	0	0	21	1	5	0	0	0
Mai	83.7	91.7	4.4	17	180.5	180.7	5	10	0	1	0	0	29	9	6	0	0	0
Juin	70.8	71.8	3.7	29	178.3	163.8	1	9	1	7	0	0	27	3	7	0	0	0
Juillet	81.8	78.9	3.9	6	128.5	128.9	1	4	3	2	0	0	18	0	6	0	0	0
Août	99.8	92.8	4.5	2	129.2	144.3	1	3	1	.2	0	0	10	0	1	0	0	0
Septembre	109.0	111.2	5.1	18	159.0	146.4	0	6	0	0	0	0	10	1	8	0	0	0
Octobre	83.6	81.8	4.0	1er 29	183.6	192.8	0	11	6	0	0	0	29	6	10	0	0	0
Novembre	95.5	77.2	3.9	2- 12	239.5	230.4	0	19	3	7	0	0	28	4	2	0	0	0
Décembre	128.9	97.4	8.2	29	220.3	219.2	0	18	3	15	8	0	29	0	3	0	0	0
Année	1146.8	1143.2	8.2	29/12	2274.2	2204.7	11	140	34	43	8	0	281	30	55	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NUATJA

Période { évaporation / insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier									15	0	7	0	17	3	0	0	0	0
Février									8	0	11	0	12	3	0	0	0	0
Mars									5	2	0	0	13	4	0	0	0	0
Avril									8	5	0	0	23	8	3	0	0	0
Mai									9	6	0	0	26	5	2	0	0	0
Juin									14	5	0	0	23	9	3	0	0	0
Juillet									13	9	0	0	21	3	0	0	0	0
Août									19	9	0	0	25	0	0	0	0	0
Septembre									23	9	0	0	25	7	2	0	0	0
Octobre									16	2	0	0	26	1	0	0	0	0
Novembre									12	3	20	0	22	1	0	0	0	0
Decembre									2	0	0	0	19	1	0	0	0	0
Année									144	50	38	0	252	45	10	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : SANSANNÉ-MANGO

Période { évaporation : 1951 – 1952 / insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	326.3	287.7	14.3	19					0	0	31	0	0	0	1	0	0	0
Février	293.8	304.0	14.8	19					0	0	28	0	0	3	1	0	0	0
Mars	314.2	444.4	16.5	5					0	0	13	0	0	2	4	0	0	0
Avril	–	355.8	–	–					0	0	11	0	0	6	7	0	0	0
Mai	–	211.7	–	–					2	0	0	0	22	19	6	0	0	0
Juin	–	117.6	–	–					0	0	0	0	27	15	9	0	0	0
Juillet	–	76.5	–	–					0	0	0	0	30	19	2	0	0	0
Août	54.4	58.3	3.1	17					2	0	0	0	31	13	2	0	0	0
Septembre	56.7	54.4	3.4	17					3	0	0	0	29	23	5	0	0	0
Octobre	90.6	74.5	4.9	31					4	0	0	0	29	19	13	0	0	0
Novembre	173.1	167.0	10.1	26					1	0	2	0	5	0	6	0	0	0
Décembre	225.8	235.0	11.0	8					0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	2437.3	–	–					12	0	116	0	173	119	56	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : SOKODÉ

Période { évaporation : 1950 – 1953 / insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	-S-	⚐	⚑
Janvier	284.1	244.3	12.8	10					1	1	31	0	3	0	1	0	0	0
Février	208.3	216.7	11.7	5					0	7	12	0	2	3	3	0	0	0
Mars	172.2	183.5	7.5	4.J.					1	0	6	0	9	5	2	0	0	0
Avril	190.4	134.2	10.7	10					1	0	0	0	10	5	4	0	0	0
Mai	85.9	84.1	4.6	19					2	0	0	0	24	12	2	0	0	0
Juin	62.5	63.0	4.1	11					7	0	0	0	22	10	2	0	0	0
Juillet	60.8	45.3	3.6	21					7	0	0	0	18	14	2	0	0	0
Août	54.0	44.6	2.8	12					7	0	0	0	22	5	0	0	0	0
Septembre	60.8	42.9	3.6	23					6	0	0	0	24	14	5	0	0	0
Octobre	75.7	62.5	3.6	29					9	0	0	0	25	16	9	0	0	0
Novembre	156.0	136.9	11.0	29					7	0	20	0	18	1	3	0	0	0
Décembre	281.1	183.6	14.1	7					0	0	29	0	3	3	1	0	0	0
Année	1691.8	1491.5	14.1	7/12					48	8	98	0	180	88	34	0	0	0

Type de l'héliographe

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome)

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
	à h.								
Janvier	à 06 h.	4.3		3	2	9	3	4	3
	à 12 h.	4.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		0	1	0	0	0	0
	à h.								
Février	à 06 h.	4.2		2	4	6	1	3	1
	à 12 h.	4.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	5	0	0	0	0
	à h.								
Mars	à 06 h.	5.1		0	6	1	0	2	1
	à 12 h.	4.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
	à h.								
Avril	à 06 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
	à h.								
Mai	à 06 h.	5.7		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
	à h.								
Juin	à 06 h.	6.8		0	14	0	1	2	3
	à 12 h.	6.2		0	9	0	1	0	0
	à 18 h.	5.9		0	11	0	0	0	0
	à h.								
Juillet	à 06 h.	7.6		0	18	0	0	1	0
	à 12 h.	7.0		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	7	0	0	0	1
	à h.								
Août	à 06 h.	7.3		0	19	0	0	0	1
	à 12 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	16	0	0	0	0
	à h.								
Septembre	à 06 h.	6.9		0	16	1	1	1	2
	à 12 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
	à h.								
Octobre	à 06 h.	6.9		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
	à h.								
Novembre	à 06 h.	5.9		0	4	0	1	0	0
	à 12 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	0	0	0	0	0
	à h.								
Décembre	à 06 h.	4.7		1	0	0	0	2	2
	à 12 h.	4.3		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	0	0	0	0	0
Année		5.6		8	222				
Période									

ADIAKÉ

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	5.2		6	9	4	3	5	2
	à 12 h.	6.8		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
Février	à 06 h.	5.1		3	8	7	2	3	2
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	8	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	5.8		1	12	0	0	0	2
	à 12 h.	6.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.1		1	8	1	2	2	2
	à 12 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	7.0		0	14	1	1	1	0
	à 12 h.	7.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7.5		0	16	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	7.0		0	20	1	3	0	1
	à 12 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		1	11	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	7.4		0	21	0	0	1	1
	à 12 h.	7.3		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	8	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.5		0	24	0	1	0	0
	à 12 h.	7.6		0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.4		0	18	0	1	0	0
	à 12 h.	7.2		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.8		0	12	0	0	0	1
	à 12 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	6.5		0	4	–	–	–	–
	à 12 h.	5.5		0	0	–	–	–	–
	à 18 h.	6.3		0	4	–	–	–	–
Décembre	à 06 h.	5.2		3	4	2	3	2	2
	à 12 h.	4.8		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		2	4	0	0	0	0
Année		6.4		19	336				

BOUAKÉ

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	1.9		17	4	1	2	0	2
	à 12 h.	5.3		4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		4	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.8		9	7	0	1	0	0
	à 12 h.	4.9		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	3	0	0	0	1
Mars	à 06 h.	4.7		4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	5.7		1	5	1	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.4		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	2	0	0	0	1
Juin	à 06 h.	7.2		0	17	0	3	0	0
	à 12 h.	7.0		0	9	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		0	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	7.6		0	25	1	0	0	1
	à 12 h.	7.0		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.8		0	*27	2	1	0	0
	à 12 h.	7.4		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.7		0	25	7	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.4		0	22	5	1	0	5
	à 12 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	0	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	5.6		2	12	8	0	0	5
	à 12 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		4	1	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.4		14	2	0	0	0	10
	à 12 h.	3.2		8	0	0	0	0	6
	à 18 h.	3.0		9	0	0	0	0	7
Année		5.5		82	229				

DIMBOKRO

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	3.9		15	13	0	2	7	5
	à 12 h.	6.5		1	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		8	3	0	0	0	0
Février	à 06 h.	5.0		9	14	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		5	7	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	4.9		9	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		2	8	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	5.4		4	9	0	0	2	0
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	9	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.2		2	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	15	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	7.0		2	22	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	7.1		1	21	0	0	0	0
	à 12 h.	7.6		0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.7		1	30	0	0	0	0
	à 12 h.	7.7		0	23	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	20	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.5		1	26	1	0	0	0
	à 12 h.	7.5		0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		2	2	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.5		0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	5.1		8	16	0	0	4	2
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		6	1	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	5.1		9	14	1	0	0	5
	à 12 h.	5.6		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	2	0	0	0	0
Année		5.9		96	418				

FERKESSÉDOUGOU

Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures	Station
								à h.	
2.6		16	0	0	0	0	0	à 06 h.	Janvier
3.8		8	0	0	0	0	0	à 12 h.	
4.6		5	0	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
4.5		9	6	0	0	0	0	à 06 h.	Février
5.3		4	4	0	0	0	0	à 12 h.	
5.5		5	8	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
4.6		6	6	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
5.0		6	2	0	0	0	0	à 12 h.	
5.6		4	5	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
5.5		5	6	0	0	0	0	à 06 h.	Avril
5.7		0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
6.4		0	11	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
6.8		1	16	0	0	0	0	à 06 h.	Mai
6.1		0	5	0	0	0	0	à 12 h.	
6.2		0	12	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
6.3		0	14	0	0	0	0	à 06 h.	Juin
6.4		0	8	0	0	0	0	à 12 h.	
7.1		0	16	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
7.2		0	18	0	0	0	0	à 06 h.	Juillet
7.2		0	12	0	0	0	0	à 12 h.	
6.6		0	12	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
7.4		0	25	0	0	0	0	à 06 h.	Août
7.1		0	13	0	0	0	0	à 12 h.	
6.8		0	17	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
6.5		2	16	0	0	0	0	à 06 h.	Septembre
7.0		0	10	0	0	1	0	à 12 h.	
6.8		0	13	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
6.1		1	16	0	0	0	0	à 06 h.	Octobre
5.9		0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
6.6		0	15	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
5.1		6	9	1	1	0	1	à 06 h.	Novembre
4.6		5	5	0	0	0	0	à 12 h.	
5.1		7	10	0	0	0	0	à 18 h.	
								à h.	
4.4		12	11	0	0	0	0	à 06 h.	Décembre
5.9		4	15	0	0	0	0	à 12 h.	
6.4		4	22	0	0	0	0	à 18 h.	
5.9		110	370						Année
									Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

5

COTE D'IVOIRE

GAGNOA

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.1		1	20	8	4	0	1
	à 12 h	6.5		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	11	4	0	0	0
	à 12 h	6.3		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		1	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8		1	18	9	2	0	0
	à 12 h.	6.1		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	18	9	1	0	0
	à 12 h	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	17	3	1	0	0
	à 12 h	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2		0	13	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	20	3	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	12	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	22	4	1	0	0
	à 12 h	7.1		0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
Août	à h								
	à 06 h.	7.9		0	24	0	0	0	0
	à 12 h	7.5		0	21	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	21	1	0	1	0
	à 12 h	7.4		0	14	0	0	0	0
	à 18 h	5.6		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 06 h.	7.2		1	19	2	2	0	0
	à 12 h	6.7		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 06 h	7.4		1	21	8	2	0	1
	à 12 h	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 18 h	5.0		0	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h	6.3		2	15	17	2	0	1
	à 12 h	5.5		0	5	0	0	0	0
	à 18 h	5.2		4	5	0	0	0	0
Année		6.6		11	451				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

MAN

MAN	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7		9	3	2	1	2	0
	à 12 h	4.9		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.6		0	7	0	2	0	0
	à 12 h	4.5		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	1	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.5		5	9	0	1	0	0
	à 12 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.7		1	8	1	2	0	0
	à 12 h	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	21	9	0	0	0
	à 12 h	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	27	13	2	2	0
	à 12 h.	7.2		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	4	1	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	8.0		0	30	8	1	0	1
	à 12 h	7.1		0	16	0	0	0	2
	à 18 h.	6.2		0	8	0	0	0	0
Août	à h								
	à 06 h.	7.7		0	29	15	7	0	3
	à 12 h	7.4		0	19	4	2	1	3
	à 18 h.	6.7		0	11	0	0	3	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	19	10	4	0	4
	à 12 h	7.1		0	8	0	0	1	1
	à 18 h	5.9		0	4	0	1	0	0
Octobre	à h								
	à 06 h.	6.8		0	19	9	0	0	1
	à 12 h	6.7		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	2	0	0	1	0
Novembre	à h								
	à 06 h	5.5		3	10	7	1	4	3
	à 12 h	5.9		0	1	0	0	0	0
	à 18 h	5.2		0	2	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h	3.0		7	2	0	0	14	15
	à 12 h	4.0		0	2	0	0	5	12
	à 18 h	4.5		1	0	0	0	4	9
Année		5.8		39	321				

ODIENNÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.0		27	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.7		15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5		19	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.2		13	5	0	0	0	0
	à 12 h	2.6		11	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.5		10	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		8	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2		10	4	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		1	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8		2	9	0	0	0	0
	à 12 h	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2		2	14	0	1	0	0
	à 12 h	6.7		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	19	0	1	0	0
	à 12 h	7.2		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	13	0	0	0	0
Août	à h								
	à 06 h.	6.8		0	19	1	0	1	0
	à 12 h	7.0		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.0		1	9	6	0	0	0
	à 12 h	5.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h	6.0		0	9	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 06 h.	4.8		1	5	0	0	0	0
	à 12 h	4.7		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 06 h	3.7		4	2	4	0	0	0
	à 12 h	3.5		3	1	0	0	0	0
	à 18 h	5.0		3	7	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h	2.3		13	2	0	0	0	0
	à 12 h	2.6		14	1	0	0	0	0
	à 18 h	2.9		14	3	0	0	0	0
Année		4.6		191	226				

SASSANDRA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.5		0	3	2	0	0	0
	à 12 h	4.1		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.9		0	5	5	0	0	0
	à 12 h	4.3		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.4		0	5	1	0	0	0
	à 12 h	4.3		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.5		0	7	1	0	0	0
	à 12 h	5.0		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	14	3	0	0	0
	à 12 h	6.3		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	13	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	14	1	2	0	0
	à 12 h	6.5		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	12	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	14	0	0	0	0
	à 12 h	6.6		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
Août	à h								
	à 06 h.	7.5		0	25	0	1	0	0
	à 12 h	7.0		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	19	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	22	1	0	0	0
	à 12 h	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 18 h	5.5		0	7	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 06 h.	7.0		0	20	2	0	0	0
	à 12 h	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 06 h	6.2		0	11	6	0	0	0
	à 12 h	5.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h	5.4		0	3	0	0	0	0
Décembre	à h								
	à 06 h	6.4		0	15	2	1	0	0
	à 12 h	4.8		0	6	0	0	0	0
	à 18 h	5.8		0	10	0	0	0	0
Année		5.7		0	323				

TABOU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.9		1	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.4		3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.1		6	5	0	0	0	1
	à 12 h.	5.0		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.8		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	10	0	0	0	0
	à 12 h	6.6		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	14	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	17	0	0	0	0
	à 12 h	6.9		0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	16	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	21	0	0	0	0
	à 12 h	7.0		0	21	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		1	16	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	7.5		0	24	0	0	0	0
	à 18 h.	7.6		0	23	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		1	19	0	0	0	0
	à 12 h	7.2		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	15	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.3		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.6		1	5	0	0	0	0
	à 12 h	5.2		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		1	4	0	0	0	0
Année		5.9		18	361				

Période

DAHOMEY

Station :	Heures	BOHICON								COTONOU (Aérodrome)								KANDI								NATITINGOU								SAVÉ								Heures	Station
		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE				Nombre de visibilités				MOYENNE				Nombre de visibilités				MOYENNE				Nombre de visibilités					
		1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.																																									à h.	Janvier
	à 06 h.	5.1		0	12	1	8	0	0	5.3		1	2	6	1	2	2	6.9		0	1	0	0	0	0	2.3		0	0	0	0	0	0	4.3		2	7	12	6	7	3	à 06 h.	
	à 12 h.	5.6		0	0	0	0	0	0	4.0		0	1	0	0	0	0	6.8		0	0	0	0	0	0	1.8		10	0	0	0	0	0	3.7		0	0	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	4.0		1	1	0	0	0	0	4.1		0	0	0	0	0	0	6.9		0	0	0	0	0	0	2.7		1	0	0	0	0	0	3.9		0	0	0	0	0	10	à 18 h.	
Février	à h.																																									à h.	Février
	à 06 h.	5.9		2	9	1	1	0	0	5.6		0	3	0	1	0	0	6.2		0	1	0	0	0	0	3.0		1	2	0	0	0	0	5.9		1	10	2	0	1	4	à 06 h.	
	à 12 h.	5.8		1	3	0	0	0	0	4.8		0	2	0	0	0	0	6.4		0	4	0	2	0	0	2.7		7	2	0	0	0	0	4.8		3	2	0	0	0	3	à 12 h.	
	à 18 h.	5.3		3	7	0	0	0	0	5.8		0	3	0	0	0	0	6.8		0	4	0	1	1	0	4.1		1	2	0	0	0	2	5.4		1	5	0	0	0	4	à 18 h.	
Mars	à h.																																									à h.	Mars
	à 06 h.	5.5		0	6	0	0	0	0	6.1		0	9	0	0	0	0	6.7		0	3	0	1	0	0	4.2		2	3	0	1	0	1	6.3		0	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.3		0	4	0	0	0	0	5.0		0	4	0	0	0	0	5.9		0	2	0	1	1	0	4.6		3	7	0	2	1	1	4.5		2	3	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	5.9		1	4	0	0	0	0	5.8		0	3	0	0	0	0	6.5		0	5	0	0	0	2	4.8		2	4	0	0	0	5	4.5		2	0	0	0	0	2	à 18 h.	
Avril	à h.																																									à h.	Avril
	à 06 h.	6.3		0	8	0	0	0	0	6.4		0	6	0	0	0	0	6.1		0	0	0	0	0	0	3.2		5	0	0	0	0	0	6.1		0	6	3	0	3	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.7		0	3	0	0	0	0	5.2		0	0	0	0	0	0	5.9		1	3	0	0	0	0	3.8		6	0	0	0	0	0	2.5		0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.5		0	7	0	0	0	0	5.9		0	2	0	0	0	0	6.2		1	2	0	0	0	0	4.6		3	3	0	0	0	0	1.7		0	3	0	0	0	2	à 18 h.	
Mai	à h.																																									à h.	Mai
	à 06 h.	6.5		0	12	0	0	0	0	6.8		0	11	0	0	0	1	7.2		0	15	0	0	0	0	6.0		0	11	0	0	0	0	6.9		0	14	1	1	0	1	à 06 h.	
	à 12 h.	7.1		0	5	0	0	0	0	6.5		0	7	0	0	0	0	6.8		0	7	0	0	0	0	6.2		0	6	0	0	0	0	6.3		0	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7.0		0	8	0	0	0	0	6.4		0	6	0	0	0	0	6.6		0	8	0	0	0	0	6.0		0	10	0	0	0	0	5.4		0	5	0	0	0	1	à 18 h.	
Juin	à h.																																									à h.	Juin
	à 06 h.	6.6		0	16	0	0	0	0	6.9		0	8	0	0	0	0	7.0		0	12	0	0	0	0	6.2		0	9	2	0	0	0	7.1		0	18	0	2	4	2	à 06 h.	
	à 12 h.	7.3		0	9	0	0	0	0	6.1		0	8	0	1	0	0	6.9		0	6	0	0	0	0	6.7		0	8	0	0	0	0	6.7		0	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7.1		0	11	0	0	0	0	6.5		0	5	0	0	0	0	6.6		0	8	0	0	0	0	6.5		0	10	0	0	0	0	5.9		0	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																																									à h.	Juillet
	à 06 h.	7.2		0	21	0	2	0	1	7.3		0	15	0	0	0	0	7.3		0	15	1	0	0	0	7.6		0	23	1	1	0	5	7.2		0	24	2	1	1	4	à 06 h.	
	à 12 h.	7.6		0	19	0	0	0	0	6.5		0	8	0	0	0	0	7.1		0	12	0	0	0	0	7.3		0	13	0	0	0	0	7.3		0	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.8		0	10	0	0	0	0	6.2		0	6	0	0	0	0	6.9		0	5	0	0	0	0	6.8		0	12	0	0	0	0	6.0		0	5	0	0	0	1	à 18 h.	
Août	à h.																																									à h.	Août
	à 06 h.	7.6		0	26	0	0	0	0	7.4		0	19	0	0	0	0	7.4		0	17	0	0	0	0	7.5		0	23	0	1	0	4	7.9		0	28	1	0	2	4	à 06 h.	
	à 12 h.	7.5		0	17	0	0	0	0	6.1		0	5	0	0	0	0	7.3		0	13	0	0	0	0	7.4		0	16	0	0	0	0	7.6		0	22	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	6.8		0	11	0	0	0	0	6.2		0	5	0	0	0	0	7.3		0	14	0	0	0	0	7.0		0	11	0	0	0	0	6.0		0	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																																									à h.	Septembre
	à 06 h.	7.4		0	20	0	0	0	1	7.3		0	15	0	0	0	0	7.5		0	16	2	0	0	0	6.7		0	12	1	0	0	0	7.8		0	26	2	1	1	1	à 06 h.	
	à 12 h.	7.3		0	10	0	0	0	0	6.3		0	4	0	0	0	0	6.9		0	5	0	0	0	0	6.5		0	5	0	0	0	0	7.2		0	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.3		0	7	0	0	0	0	5.9		0	2	0	0	0	0	6.4		0	6	0	0	0	0	6.6		0	5	0	0	0	0	5.1		0	4	0	0	0	1	à 18 h.	
Octobre	à h.																																									à h	Octobre
	à 06 h.	6.9		0	21	2	0	0	2	6.7		0	6	0	1	1	0	7.0		0	9	0	0	0	0	5.8		0	11	0	0	0	0	7.3		0	22	1	3	1	2	à 06 h.	
	à 12 h.	6.7		0	4	0	0	0	0	6.0		0	7	0	0	0	0	6.0		0	4	0	0	0	0	5.5		0	3	0	0	0	0	6.2		0	4	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	6.4		0	9	0	0	0	0	5.9		0	4	0	0	0	0	6.4		0	2	0	0	0	0	5.6		0	6	0	0	0	0	4.8		0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																																									à h.	Novembre
	à 06 h.	5.8		0	11	2	0	2	5	5.7		0	2	2	0	0	1	5.7		0	2	0	0	1	0	2.3		5	0	0	0	0	0	7.4		0	21	1	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5.2		1	0	0	0	0	0	4.2		0	0	0	0	0	0	5.0		1	2	0	0	1	0	3.0		8	2	0	0	0	0	3.8		2	0	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	4.7		1	2	0	0	0	0	5.2		2	1	0	0	0	0	5.7		1	2	0	0	0	0	2.8		8	1	0	0	0	0	4.6		0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																																									à h.	Décembre
	à 06 h.	3.9		9	6	3	0	5	15	4.0		7	5	3	2	1	5	4.1		6	4	0	0	0	2	1.7		10	1	0	1	1	14	5.8		0	8	0	3	0	8	à 06 h.	
	à 12 h.	2.6		10	1	0	0	0	2	2.4		4	0	0	0	0	0	4.6		8	3	0	2	1	0	1.8		17	3	0	1	1	13	2.6		0	8	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	2.7		10	3	0	0	0	3	2.5		13	1	0	0	0	3	5.3		3	3	0	1	0	1	2.4		14	2	0	1	0	13	4.6		0	0	0	0	0	7	à 18 h.	
Année		6.1		39	323					5.7		27	185					5.5		21	217					4.8		103	226					5.6		13	316						Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Période

DAHOMEY

Station : TCHAOUROU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.5		1	7	4	3	0	2
	à 12 h	3.9		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	13	0	0	0	0
	à 12 h	4.5		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8		1	12	0	1	0	0
	à 12 h	4.9		3	1	0	0	0	1
	à 18 h.	5.1		1	1	0	0	2	0
Avril	à h.								
	à 06 h	6.1		0	8	0	0	0	1
	à 12 h	4.7		0	1	0	0	0	0
	à 18 h	5.[illegible]		0	1	0	0	0	0
Mai	à h								
	à 06 h.	7.1		0	19	0	0	0	0
	à 12 h	[illegible]		0	7	0	0	0	0
	à 18 h	[illegible]		0	0	0	0	0	0
Juin	à h								
	à 06 h	7.1		0	[illegible]	0	0	0	0
	à 12 h	7.[illegible]		0	13	0	0	0	0
	à 18 h	[illegible]		0	7	0	0	0	0
Juillet	à h								
	à 06 h	7.7		0	[illegible]	0	2	0	1
	à 12 h	7.1		0	16	0	0	0	0
	à 18 h	[illegible]		0	3	0	0	0	0
Août	à h								
	à 06 h	7.[illegible]		0	26	1	2	2	1
	à 12 h	7.[illegible]		0	18	0	0	0	0
	à 18 h	[illegible]		0	7	0	0	0	0
Septembre	à h								
	à 06 h	7.[illegible]		0	24	3	2	0	2
	à 12 h	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 18 h	[illegible]		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 06 h	7.0		0	16	1	1	0	[illegible]
	à 12 h	[illegible]		0	5	0	0	0	0
	à 18 h	[illegible]		0	1	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 06 h	6.[illegible]		1	20	5	[illegible]	0	1
	à 12 h	4.0		5	[illegible]	0	0	0	1
	à 18 h	4.3		[illegible]	2	0	0	1	1
Décembre	à h								
	à 06 h	4.1		11	4	0	0	0	1
	à 12 h	2.6		14	0	0	0	0	6
	à 18 h	3.5		11	0	0	0	1	14
Année		6.0		55	317				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

GUINÉE

Station : **BOKÉ**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.5		16	1	0	0	0	5
	à 12 h.	1.8		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		6	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.7		13	0	0	3	0	0
	à 12 h.	1.9		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		7	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.5		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		9	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2		8	3	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5		13	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.3		2	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5		12	0	1	1	0	2
	à 12 h.	6.6		0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.5		0	7	0	0	1	3
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	13	1	1	1	1
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	1
	à 18 h.	6.7		0	11	0	0	1	3
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9		1	20	1	1	0	0
	à 12 h.	7.3		0	10	0	0	0	1
	à 18 h.	7.5		0	16	0	1	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.2		1	8	2	3	0	0
	à 12 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	11	0	0	2	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	11	5	4	0	0
	à 12 h.	6.0		0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	6.5		0	8	0	0	0	3
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.8		14	2	18	1	0	0
	à 12 h.	4.7		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		12	2	3	4	0	0
	à 12 h.	3.8		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		4	1	0	0	0	0
Année		4.5		192	170				

Station : **CONAKRY (Aérodrome)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.1		17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		10	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.6		15	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		7	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		8	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.3		11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		15	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.8		6	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		9	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3		1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	8	1	0	1	0
	à 18 h.	6.5		0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	25	0	0	1	1
	à 12 h.	6.8		0	13	0	0	0	2
	à 18 h.	6.8		0	12	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	27	0	0	0	2
	à 12 h.	7.3		0	16	0	1	0	1
	à 18 h.	7.2		0	16	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	14	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.2		1	9	0	0	0	1
	à 12 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.7		15	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		4	6	0	0	0	0
Année		4.8		141	271				

Station : **KANKAN**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	0.4		26	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4		16	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.9		18	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		7	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.2		10	4	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		4	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		6	3	0	0	2	1
	à 18 h.	5.4		1	5	- 1	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2		1	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	16	0	0	0	1
	à 12 h.	6.9		0	8	0	1	0	0
	à 18 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.3		1	12	2	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.9		1	6	1	0	0	0
	à 12 h.	5.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3		3	2	1	0	0	0
	à 12 h.	4.3		3	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.7		3	4	0	0	0	4
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.6		19	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		11	2	0	0	1	11
	à 18 h.	3.5		5	2	0	0	2	18
Année		4.4		175	162				

Station : **KINDIA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.0		22	1	1	0	1	0
	à 12 h.	1.9		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		13	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.0		20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		13	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		11	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.3		16	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		6	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.9		13	5	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		9	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.2		6	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		1	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	17	0	2	0	0
	à 12 h.	7.3		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	17	2	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	15	2	1	0	0
	à 18 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	26	0	2	0	0
	à 12 h.	7.4		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2		0	13	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	17	5	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	20	0	1	0	0
	à 12 h.	6.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.5		2	13	1	6	0	0
	à 12 h.	5.0		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		1	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		15	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		11	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	6	0	0	1	0
Année		4.9		200	277				

Station : **LABÉ (Aérodrome)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.6		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		15	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.7		10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		4	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.7		8	1	1	0	0	0
	à 12 h.	1.9		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		7	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.0		6	2	0	0	1	0
	à 12 h.	1.7		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	7	1	1	0	1
	à 12 h.	4.2		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	19	3	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	15	0	0	0	2
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	21	0	0	0	1
	à 12 h.	7.1		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	15	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	7.5		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.7		0	14	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	13	2	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	13	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.5		1	11	1	3	0	1
	à 12 h.	5.7		0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	6.8		0	16	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.4		10	4	3	2	1	0
	à 12 h.	4.2		3	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		4	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		17	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.0		5	1	0	0	0	4
	à 18 h.	4.9		4	5	0	0	0	5
Année		4.8		153	268				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GUINÉE

Station : MACENTA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.9		11	8	2	0	0	0
	à 12 h	4.5		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		10	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.1		15	8	0	0	2	0
	à 12 h	4.0		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		11	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.3		6	16	1	1	0	0
	à 12 h	5.6		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		4	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.1		2	15	0	2	1	0
	à 12 h	5.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		1	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	25	1	1	1	0
	à 12 h	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.2		2	25	3	0	2	0
	à 12 h	6.9		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		1	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	27	1	0	0	0
	à 12 h	7.4		0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	13	0	0	0	0
Août	à h								
	à 06 h	8.0		0	31	0	1	1	0
	à 12 h	7.5		0	21	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.3		1	23	0	2	1	0
	à 12 h	6.6		0	7	0	0	0	0
	à 18 h	6.6		0	10	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 06 h.	5.6		3	17	6	8	1	0
	à 12 h	6.3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 06 h	5.2		7	16	8	6	0	0
	à 12 h	5.2		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		4	10	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.9		18	7	4	0	0	0
	à 12 h	2.8		11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		13	2	0	0	0	0
Année		5.7		127	379				

Période

Station : MAMOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1952	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.3		23	1	5	0	0	0
	à 12 h	1.9		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		6	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.0		20	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.3		12	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		8	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.8		11	4	1	0	0	0
	à 12 h	2.8		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		4	3	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2		12	5	0	0	0	1
	à 12 h	2.7		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		2	4	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.3		1	6	0	0	0	0
	à 12 h	5.6		0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	6.0		1	9	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	21	0	0	0	2
	à 12 h	6.8		0	14	0	0	0	1
	à 18 h.	6.5		0	14	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	23	0	2	0	0
	à 12 h	7.2		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
Août	à h								
	à 06 h	7.7		0	23	0	0	0	1
	à 12 h	7.4		0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	15	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	15	3	2	0	0
	à 12 h	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h	6.7		0	12	0	0	0	0
Octobre	à h								
	à 06 h.	6.3		0	15	6	2	0	1
	à 12 h	6.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	9	0	0	0	0
Novembre	à h								
	à 06 h	4.7		7	8	15	1	0	0
	à 12 h	5.6		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		1	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.9		14	5	1	0	0	0
	à 12 h	3.8		8	3	0	0	0	1
	à 18 h.	4.6		5	3	0	0	0	4
Année		5.1		159	288				

Station : SIGUIRI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.0		24	1	0	0	0	0
	à 12 h	1.2		18	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4		17	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.5		19	2	0	0	0	0
	à 12 h	1.3		14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		11	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.3		16	4	0	0	0	0
	à 12 h	2.3		14	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		9	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.3		8	2	0	0	0	0
	à 12 h	2.5		8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		3	4	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	10	0	0	0	0
	à 12 h	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	14	0	0	0	0
	à 12 h	7.0		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h	6.8		0	14	0	0	0	0
	à 12 h	7.0		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 12 h	6.3		0	4	0	0	0	0
	à 18 h	5.9		0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.5		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.6		5	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.3		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		5	5	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		15	2	0	0	0	10
	à 12 h	2.7		11	2	0	0	0	18
	à 18 h.	4.3		6	2	0	0	0	18
Année		4.3		212	167				

Station

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

HAUTE-VOLTA

Station :	Heures	BOBO-DIOULASSO								BOROMO								DORI								FADA-N'GOURMA								GAOUA								Station
		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1953	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.																																									à h.	Janvier
	à 06 h.	1.6		12	0	0	0	0	0	3.6		0	0	0	0	10	21	2.1		1	0	0	0	0	1	3.9		0	0	0	0	0	0	1.9		5	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1.9		14	0	0	0	0	0	3.2		0	0	0	0	0	2	1.6		13	1	0	0	1	1	3.4		0	0	0	0	0	0	2.9		10	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2.9		5	0	0	0	0	0	4.9		0	0	0	0	1	5	3.0		3	0	0	0	0	0	4.7		0	1	0	0	0	0	3.2		6	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																																									à h.	Février
	à 06 h.	3.3		5	0	0	0	0	0	4.3		0	0	0	0	5	23	2.9		3	0	0	0	0	0	4.8		0	0	0	0	0	0	2.1		8	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2.8		8	0	0	0	0	0	4.4		0	0	0	0	1	9	2.6		8	1	0	0	2	2	4.8		0	2	0	0	0	0	3.3		6	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4.5		5	0	0	0	0	0	5.4		0	1	0	0	3	9	4.4		2	0	0	0	2	1	5.6		1	4	0	0	0	0	3.6		2	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																																									à h.	Mars
	à 06 h.	4.5		4	1	0	0	0	0	5.3		0	0	0	0	3	26	3.8		2	0	0	0	0	0	5.0		0	2	0	0	0	0	3.6		4	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4.1		4	0	0	0	0	2	4.9		1	0	0	0	1	3	3.5		3	0	0	0	1	0	4.8		1	1	0	0	0	0	3.5		7	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4.1		3	0	0	0	0	1	5.5		0	1	0	0	2	2	4.5		2	0	0	0	0	0	5.1		0	4	0	0	0	0	3.5		5	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																																									à h.	Avril
	à 06 h.	4.4		2	1	0	0	0	0	5.4		0	2	0	0	1	23	2.6		2	1	0	0	0	0	5.5		0	2	0	0	0	0	3.9		1	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4.6		1	1	0	0	0	0	5.9		0	1	0	0	0	9	3.1		6	1	0	0	0	0	4.8		3	0	0	0	0	0	3.4		0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.1		1	2	0	0	0	0	6.4		0	1	0	0	0	3	3.9		2	2	0	0	0	0	5.9		0	5	0	0	0	0	4.2		1	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																																									à h.	Mai
	à 06 h.	5.8		0	2	0	0	0	0	5.8		0	5	0	0	0	2	5.2		0	6	0	0	0	0	6.9		0	12	0	0	0	0	4.9		0	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5.8		0	2	0	0	0	0	6.3		0	4	0	0	0	0	5.4		0	3	0	0	0	0	6.2		0	6	0	0	0	0	4.7		0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.3		0	4	0	0	0	0	6.6		0	5	0	0	0	0	5.8		0	2	1	0	0	0	6.4		0	11	0	0	0	0	5.2		0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																																									à h.	Juin
	à 06 h.	5.6		0	1	0	0	0	0	6.2		0	6	0	0	0	0	4.9		0	2	0	0	0	0	6.4		0	9	0	0	0	0	4.6		0	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.3		0	2	0	0	1	0	6.5		0	3	0	0	0	0	5.4		0	3	0	0	0	0	6.3		0	7	0	0	0	0	5.3		0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5.8		0	0	0	0	0	0	6.4		0	1	0	0	0	0	4.4		0	2	0	0	0	0	6.0		0	7	0	0	0	0	5.5		0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																																									à h.	Juillet
	à 06 h.	6.7		0	6	1	0	0	0	7.0		0	10	0	0	0	0	5.8		0	4	0	0	0	0	6.8		0	11	0	0	0	0	5.4		0	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7.0		0	4	0	0	0	0	6.8		0	3	0	0	0	0	5.9		0	1	0	0	0	0	6.5		0	6	0	0	0	0	6.4		0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.2		0	2	0	0	0	0	6.6		0	7	0	0	0	0	4.7		0	2	0	0	0	0	5.8		0	7	0	0	0	0	5.8		0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																																									à h.	Août
	à 06 h.	6.8		0	8	0	0	0	0	6.8		0	9	2	0	0	0	6.0		0	7	0	0	0	0	7.3		0	18	0	0	0	0	6.1		0	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.9		0	2	0	0	0	0	7.1		0	5	0	0	0	0	6.0		0	3	0	0	0	0	6.6		0	7	0	0	0	0	6.2		0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.4		0	0	0	0	0	0	6.7		0	5	0	0	0	0	5.3		0	2	0	0	0	0	6.4		0	6	0	0	0	0	5.3		0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																																									à h.	Septembre
	à 06 h.	6.2		0	5	0	0	0	1	6.0		0	9	2	0	0	2	5.8		0	4	0	0	0	0	6.5		0	9	0	0	0	1	4.6		0	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0	6.6		0	3	0	0	0	0	5.4		0	0	0	0	0	0	6.0		0	4	0	0	0	0	5.2		0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.5		0	3	0	0	0	0	6.6		0	5	0	0	0	0	4.7		0	1	0	0	0	0	5.3		0	2	0	0	0	0	4.6		0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																																									à h.	Octobre
	à 06 h.	6.1		0	1	0	0	0	0	5.8		0	1	0	0	0	0	4.1		0	1	0	1	1	0	5.7		0	0	0	0	0	0	3.5		0	0	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5.5		1	0	0	0	0	0	5.6		0	0	0	1	1	0	4.3		4	1	0	0	1	1	5.4		0	0	0	0	0	0	4.0		0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.0		0	1	0	0	0	0	6.1		0	0	0	0	0	0	5.4		0	4	0	0	1	0	5.5		0	4	0	0	0	0	3.9		2	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																																									à h.	Novembre
	à 06 h.	4.2		3	1	0	0	0	0	5.6		0	0	0	0	7	5	2.8		3	0	0	0	0	0	3.3		2	0	0	0	0	1	2.3		4	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4.0		5	0	0	0	0	0	5.7		0	0	0	0	0	4	2.8		8	1	0	0	0	1	2.8		4	0	0	0	0	2	2.4		7	0	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4.6		3	0	0	0	0	0	6.7		0	2	0	0	1	8	3.6		1	0	0	0	0	1	3.4		3	0	0	0	0	2	3.2		6	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																																									à h.	Décembre
	à 06 h.	2.9		7	0	0	0	0	3	5.8		0	0	0	0	5	11	2.7		2	0	0	0	0	1	2.4		8	1	0	0	0	0	0.9		17	0	0	1	0	7	à 06 h.	
	à 12 h.	3.2		11	0	0	0	0	1	6.2		0	0	0	0	0	11	3.1		5	1	0	0	2	3	2.8		10	0	0	0	0	3	1.6		17	0	0	1	1	8	à 12 h.	
	à 18 h.	3.7		2	0	0	0	0	10	6.8		0	1	0	0	3	7	3.8		1	0	0	0	0	0	3.3		7	0	0	0	0	3	2.1		12	0	0	2	1	6	à 18 h.	
Année		4.5		96	52					5.9		1	90					4.2		71	56					5.2		39	148					4.0		120	5						Année
Période																																										Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

HAUTE-VOLTA

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.9		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		1	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.8		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		4	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.5		1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.6		0	1	0	0	1	1
	à 12 h.	3.9		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		0	1	1	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	1	1	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.6		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		3	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.6		3	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		3	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2.9		7	0	0	0	1	2
	à 18 h.	4.0		4	0	0	0	0	3
Année		4.8		50	61				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

Station : AKJOUJT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.5		4	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		2	6	0	1	0	0
	à 18 h.	5.5		1	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		3	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	0.9		24	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		19	2	0	0	4	0
	à 18 h.	1.6		16	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		8	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.1		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		9	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.2		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		14	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		12	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		8	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.0		11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		12	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		8	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.9		9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		6	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.0		7	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.2		6	2	0	0	1	1
	à 18 h.	3.8		5	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		8	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		5	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		2	9	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.1		14	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.2		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		4	1	0	0	0	0
Année		3.0		321	83				

Période

Station : ATAR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	4.7		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		2	7	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.8		5	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		5	2	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1.3		18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		15	2	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6		16	1	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2.6		8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		6	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	1.9		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		7	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	1.9		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		8	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	3.8		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		5	0	0	0	0	0
Août	à 06 h.	2.2		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		2	0	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	2.8		10	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.2		7	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.9		1	2	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.7		11	5	0	0	0	0
	à 12 h	3.6		8	2	0	1	0	0
	à 18 h.	4.0		2	2	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	3.0		12	5	0	0	0	1
	à 12 h	4.6		3	5	0	0	0	1
	à 18 h.	4.5		6	5	0	0	0	1
Décembre	à 06 h.	2.6		16	1	0	0	0	0
	à 12 h	4.0		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		5	2	0	0	0	0
Année		3.2		286	62				

Station : BOUTILIMIT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	3.8		4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		4	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.6		7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		4	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		9	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	1.6		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		10	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	2.0		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		10	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	3.0		10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		4	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	3.6		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		7	0	0	0	0	0
Août	à 06 h.	2.9		9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		6	2	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	3.5		9	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.5		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		5	1	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.2		11	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.8		7	4	0	0	0	1
	à 18 h.	4.0		7	5	0	0	0	1
Novembre	à 06 h.	3.6		4	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.8		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		4	2	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.1		16	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.2		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
Année		3.1		283	32				

Station : FORT-GOURAUD

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	5.3		6	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		3	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		3	10	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.4		10	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		6	5	0	0	0	1
	à 18 h.	4.0		7	3	0	0	0	1
Mars	à 06 h.	1.4		19	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		13	1	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.2		12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		5	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3.0		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		11	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	1.1		18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		15	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	3.1		10	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		11	0	0	0	0	0
Août	à 06 h.	2.6		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		7	0	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	2.2		9	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.6		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		4	2	0	1	0	0
Octobre	à 06 h.	3.5		8	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.2		5	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		5	4	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2.9		9	4	1	0	0	0
	à 12 h	3.9		7	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		3	6	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.5		9	1	0	0	1	0
	à 12 h	3.8		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		2	2	0	0	0	0
Année		3.3		333	82				

Station : NÉMA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.5		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		5	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.5		17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	2.2		12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2.4		8	0	1	0	0	0
	à 12 h.	2.3		14	1	1	0	1	0
	à 18 h.	2.5		9	1	0	1	0	1
Mai	à 06 h.	4.2		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	1	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4.3		3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.0		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		3	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		2	3	0	0	0	0
Août	à 06 h.	4.6		3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		1	3	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	4.8		0	4	0	0	0	0
	à 12 h	4.6		1	1	0	0	1	0
	à 18 h.	4.8		1	2	0	0	1	0
Octobre	à 06 h.	3.6		3	1	0	0	0	1
	à 12 h	4.2		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		3	0	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2.8		7	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.0		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		5	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.9		9	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.2		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		0	1	0	0	0	0
Année		3.8		178	48				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

Station :	Heures	NOUAKCHOTT NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.8		5	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.8		6	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		4	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.1		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		15	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		11	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.8		14	2	0	0	1	0
	à 12 h.	2.3		12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		11	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		8	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.5		7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		9	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		7	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.9		5	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		3	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.3		9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		7	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.7		12	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		7	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	7	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.4		11	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		7	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.3		17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		6	2	0	0	0	0
Année		3.6		301	82				

Station	Heures	PORT-ETIENNE NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.7		4	4	2	0	0	0
	à 12 h.	5.7		4	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		2	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4		13	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		7	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.1		20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		13	1	0	0	1	0
	à 18 h.	1.3		17	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.4		8	3	2	0	0	0
	à 12 h.	3.3		4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		8	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.3		9	2	0	1	0	1
	à 12 h.	2.1		12	1	0	0	0	1
	à 18 h.	2.0		12	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.1		18	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.5		10	1	1	0	0	1
	à 12 h.	2.0		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		11	1	0	0	1	2
Août	à h.								
	à 06 h.	4.3		6	7	0	1	1	0
	à 12 h.	2.4		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		8	1	0	1	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	2.6		9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		9	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.6		7	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		5	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3		11	6	3	0	0	0
	à 12 h.	4.2		7	6	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		7	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		12	2	0	1	0	1
	à 12 h.	3.8		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		4	1	0	0	0	0
Année		3.0		340	83				

Station	Heures	ROSSO NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.7		4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		3	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.4		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		3	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		11	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		10	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.0		5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.3		3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		4	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.5		4	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.3		7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.1		3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.7		9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		8	5	0	1	0	0
	à 18 h.	3.7		7	0	0	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.1		5	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		7	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		6	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		3	0	0	0	0	0
Année		3.4		206	46				

Station	Heures	SAINT-LOUIS NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.2		9	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		3	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0		12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		5	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.1		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		12	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2		9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		8	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.7		7	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		4	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.5		2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.8		1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.1		3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.9		11	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		5	5	0	0	1	0
	à 18 h.	4.1		3	2	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.8		12	0	–	–	–	–
	à 12 h.	3.7		2	0	–	–	–	–
	à 18 h.	3.6		3	0	–	–	–	–
Année		4.0		188	78				

Station	Heures	TIDJIKJA NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.4		13	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		8	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.0		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		12	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		8	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	0.9		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		12	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.4		15	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		14	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		13	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.6		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		11	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.5		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		7	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		7	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	3	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		13	2	1	0	0	0
	à 18 h.	4.5		5	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.8		18	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		15	3	0	1	1	0
	à 18 h.	3.5		7	5	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.7		14	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		6	10	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.2		22	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		11	6	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		10	3	0	0	0	0
Année		2.9		413	80				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NIGER

AGADÈS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.0		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.7		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		1	2	0	0	0	2
	à 18 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	12	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	13	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	12	1	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	13	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		0	5	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.6		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		5	0	0	0	0	3
	à 18 h.	2.8		3	1	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		7	1	0	0	1	3
	à 18 h.	2.6		4	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.6		0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2.9		7	2	0	0	0	3
	à 18 h.	3.2		2	4	0	0	0	1
Année		4.4		33	167				

BILMA-DIRKOU

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1952	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5		13	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.0		17	0	0	0	2	0
	à 18 h.	0.7		23	0	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.1		17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1		18	0	0	0	1	2
	à 18 h.	0.9		17	0	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.4		8	3	0	0	1	0
	à 12 h.	2.6		12	2	0	1	0	1
	à 18 h.	3.0		6	3	0	2	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	0.5		25	0	0	1	0	1
	à 12 h.	0.7		23	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.7		16	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.2		10	1	0	0	0	3
	à 12 h.	2.6		11	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3.2		6	1	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	2.6		13	2	0	0	0	1
	à 12 h.	1.9		17	0	0	1	0	1
	à 18 h.	2.0		11	1	0	1	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.6		9	0	0	0	0	3
	à 12 h.	2.2		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		6	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.9		4	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		2	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	1.3		16	1	0	0	0	1
	à 12 h.	1.2		19	0	0	0	0	2
	à 18 h.	1.1		15	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	0.5		24	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.6		20	0	0	1	0	0
	à 18 h.	0.2		27	0	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.7		14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		14	0	0	1	0	0
	à 18 h.	0.9		18	1	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.2		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		11	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		10	3	0	0	0	0
Année		1.9		502	22				

BIRNI-N'KONI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.0		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.0		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		2	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.2		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.6		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		5	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		11	0	0	1	0	0
	à 18 h.	3.2		11	2	0	0	0	0
Année		5.4		58	178				

MAINÉ-SOROA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7		5	0	0	1	0	2
	à 12 h.	2.7		10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		2	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0		4	1	1	3	4	0
	à 12 h.	3.0		11	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.0		6	3	3	4	2	2
	à 12 h.	4.9		5	10	0	1	0	0
	à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.9		6	1	0	6	2	3
	à 12 h.	2.9		8	3	0	0	0	1
	à 18 h.	3.7		5	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	18	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		1	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	14	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.9		1	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		1	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	12	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.4		7	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		4	3	0	0	1	0
	à 18 h.	2.8		2	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		11	4	0	3	2	0
	à 12 h.	3.5		10	5	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		1	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.1		12	3	15	0	2	0
	à 12 h.	3.0		12	7	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		9	1	0	0	0	0
Année		4.5		140	236				

MARADI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.9		14	2	0	0	0	1
	à 12 h.	1.3		22	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		15	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1		10	10	0	0	0	1
	à 12 h.	1.9		16	4	0	0	2	2
	à 18 h.	2.9		13	6	0	1	0	2
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.7		9	14	0	0	3	2
	à 12 h.	2.8		15	7	0	1	2	0
	à 18 h.	3.9		9	11	0	0	2	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3		18	4	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		20	2	0	0	0	2
	à 18 h.	1.8		17	3	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	12	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.2		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		2	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.7		3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		2	6	0	0	1	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.7		3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		5	1	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.8		10	0	0	0	0	2
	à 12 h.	1.4		10	0	0	1	3	2
	à 18 h.	1.5		10	0	0	2	1	2
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0		13	0	0	2	1	6
	à 12 h.	0.8		20	0	0	4	6	7
	à 18 h.	1.4		18	0	1	3	3	8
Année		3.6		289	180				

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

Station :	Heures	NOUAKCHOTT NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	PORT-ETIENNE NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.																
	à 06 h.	4.8		5	4	0	0	0	0	4.7		4	4	2	0	0	0
	à 12 h.	4.7		2	3	0	0	0	0	5.7		4	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	6	0	0	0	0	5.6		2	8	0	0	0	0
Février	à h.																
	à 06 h.	3.8		6	4	0	0	0	0	2.4		13	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.3		2	1	0	0	0	0	3.5		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		4	2	0	0	0	0	3.8		7	3	0	0	0	0
Mars	à h.																
	à 06 h.	2.1		12	1	0	0	0	0	1.1		20	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.1		16	0	0	0	0	0	1.5		13	1	0	0	1	0
	à 18 h.	2.3		15	0	0	0	0	0	1.5		17	1	0	0	0	0
Avril	à h.																
	à 06 h.	2.3		12	0	0	0	0	0	3.4		8	3	2	0	0	0
	à 12 h.	2.7		12	0	0	0	0	0	3.3		4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		11	1	0	0	0	0	3.4		8	1	0	0	0	0
Mai	à h.																
	à 06 h.	2.8		14	2	0	0	1	0	3.3		9	2	0	1	0	1
	à 12 h.	2.3		12	1	0	0	0	0	2.1		12	1	0	0	0	1
	à 18 h.	2.7		11	2	0	0	0	0	2.0		12	0	0	0	0	0
Juin	à h.																
	à 06 h.	3.3		9	1	0	0	0	0	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.6		8	1	0	0	0	0	1.2		18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		8	1	0	0	0	0	1.1		18	0	0	0	0	0
Juillet	à h.																
	à 06 h.	3.5		7	2	0	0	0	0	3.5		10	1	1	0	0	1
	à 12 h	4.1		9	3	0	0	0	0	2.0		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		7	1	0	0	0	0	2.4		11	1	0	0	1	2
Août	à h.																
	à 06 h.	4.9		5	4	0	0	0	0	4.3		6	7	0	1	1	0
	à 12 h	3.3		2	2	0	0	0	0	2.4		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		3	1	0	0	0	0	2.5		8	1	0	1	0	1
Septembre	à h.																
	à 06 h.	3.3		9	4	0	0	0	0	2.6		9	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.5		8	2	0	0	0	0	1.7		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		7	3	0	0	0	0	2.3		9	0	0	0	0	0
Octobre	à h.																
	à 06 h.	2.7		12	3	0	0	0	0	4.6		7	6	0	0	0	0
	à 12 h	4.1		7	4	0	0	0	0	3.8		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	7	0	0	0	1	4.2		5	4	0	0	0	0
Novembre	à h.																
	à 06 h.	3.4		11	3	0	0	0	0	3.3		11	6	3	0	0	0
	à 12 h	4.2		6	2	0	0	0	0	4.2		7	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		7	5	0	0	0	0	3.9		7	7	0	0	0	0
Décembre	à h.																
	à 06 h.	2.3		17	1	0	0	0	0	2.8		12	2	0	1	0	1
	à 12 h.	3.6		7	1	0	0	0	0	3.8		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		6	2	0	0	0	0	3.7		4	1	0	0	0	0
Année		3.6		301	82					3.0		340	83				

Station :	Heures	ROSSO NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	SAINT-LOUIS NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.																
	à 06 h.	3.7		4	2	0	0	0	0	3.2		9	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		2	0	0	0	0	0	4.0		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		3	2	0	0	0	0	4.6		3	2	0	0	0	0
Février	à h.																
	à 06 h.	3.4		6	1	0	0	0	0	3.0		12	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.0		3	0	0	0	0	0	4.3		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		3	1	0	0	0	0	4.6		5	1	0	0	0	0
Mars	à h.																
	à 06 h.	1.6		15	0	0	0	0	0	1.1		18	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.1		11	0	0	0	0	0	2.2		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		11	0	0	0	0	0	2.5		12	0	0	0	0	0
Avril	à h.																
	à 06 h.	2.3		7	0	0	0	0	0	3.2		9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		11	0	0	0	0	0	3.8		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		10	0	0	0	0	0	3.9		8	5	0	0	0	0
Mai	à h.																
	à 06 h.	3.0		5	2	0	0	0	0	3.7		7	6	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		11	0	0	0	0	0	3.1		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		10	0	0	0	0	0	3.9		4	1	0	0	0	0
Juin	à h.																
	à 06 h.	4.3		3	2	0	0	0	0	5.5		2	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.6		2	0	0	0	0	0	5.0		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		4	0	0	0	0	0	4.5		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.																
	à 06 h.	4.5		4	5	0	0	0	0	5.8		1	7	0	0	0	0
	à 12 h	4.2		3	1	0	0	0	0	5.7		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		0	0	0	0	0	0	5.5		0	1	0	0	0	0
Août	à h.																
	à 06 h.	3.3		7	3	0	0	0	0	5.3		0	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.5		0	0	0	0	0	0	5.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		3	4	0	0	0	0	5.3		1	4	0	0	0	0
Septembre	à h.																
	à 06 h.	4.1		3	2	0	0	0	0	4.1		3	4	0	0	0	0
	à 12 h	4.3		1	1	0	0	0	0	4.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	3	0	0	0	0	4.6		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.																
	à 06 h.	2.7		9	1	0	0	0	0	2.9		11	4	0	0	0	0
	à 12 h	3.7		8	5	0	1	0	0	4.1		5	5	0	0	1	0
	à 18 h.	3.7		7	0	0	1	0	0	4.1		3	2	0	0	1	0
Novembre	à h.																
	à 06 h.	3.1		5	3	0	0	0	0	3.0		11	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.5		7	4	0	0	0	0	3.7		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		6	4	0	0	0	0	3.7		4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.																
	à 06 h.	1.7		12	0	0	0	0	0	1.8		12	0	–	–	–	–
	à 12 h.	3.2		5	0	0	0	0	0	3.7		2	0	–	–	–	–
	à 18 h.	3.3		3	0	0	0	0	0	3.6		3	0	–	–	–	–
Année		3.4		206	46					4.0		188	78				

Station :	Heures	TIDJIKJA NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	Période	Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.4		13	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		8	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.0		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		12	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		8	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	0.9		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		12	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.4		15	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		14	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		13	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.6		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		11	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.5		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		7	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		7	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.4		12	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		9	3	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		13	2	1	0	0	0
	à 18 h.	4.5		5	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.8		18	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		15	3	0	1	1	0
	à 18 h.	3.5		7	5	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.7		14	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		6	10	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.2		22	2	0	0	0	0
	à 12 h	3.3		11	6	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		10	3	0	0	0	0
Année		2.9		413	80				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NIGER

AGADÈS

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.0		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.7		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		1	2	0	0	0	2
	à 18 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	12	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	13	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	12	1	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	13	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.2		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		0	5	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.6		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		5	0	0	0	0	3
	à 18 h.	2.8		3	1	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.5		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		7	1	0	0	1	3
	à 18 h.	2.6		4	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.6		0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2.9		7	2	0	0	0	3
	à 18 h.	3.2		2	4	0	0	0	1
Année		4.4		33	167				

Période

BILMA-DIRKOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	1.5		13	0	0	0	0	1
à 12 h.	1.0		17	0	0	0	2	0
à 18 h.	0.7		23	0	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	1.1		17	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.1		18	0	0	0	1	2
à 18 h.	0.9		17	0	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	3.4		8	3	0	0	1	0
à 12 h.	2.6		12	2	0	1	0	1
à 18 h.	3.0		6	3	0	2	0	0
à h.								
à 06 h.	0.5		25	0	0	1	0	1
à 12 h.	0.7		23	0	0	0	0	0
à 18 h.	0.7		16	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.2		10	1	0	0	0	3
à 12 h.	2.6		11	0	0	0	0	2
à 18 h.	3.2		6	1	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	2.6		13	2	0	0	0	1
à 12 h.	1.9		17	0	0	1	0	1
à 18 h.	2.0		11	1	0	1	0	0
à h.								
à 06 h.	2.6		9	0	0	0	0	3
à 12 h.	2.2		11	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8		6	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.9		4	1	0	0	0	1
à 12 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.2		2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.3		16	1	0	0	0	1
à 12 h.	1.2		19	0	0	0	0	2
à 18 h.	1.1		15	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	0.5		24	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.6		20	0	0	1	0	0
à 18 h.	0.2		27	0	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	1.7		14	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6		14	0	0	1	0	0
à 18 h.	0.9		18	1	0	1	0	0
à h.								
à 06 h.	2.2		13	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.8		11	2	0	0	0	0
à 18 h.	2.6		10	3	0	0	0	0
Année	1.9		502	22				

BIRNI-N'KONI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	4.0		1	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.0		1	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.5		1	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.0		2	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.1		2	7	0	0	0	0
à 18 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6.1		0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9		0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.7		0	13	0	0	0	0
à 12 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2		0	15	0	0	0	0
à 12 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.2		0	13	0	0	0	0
à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.4		0	8	0	0	0	0
à 12 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.2		0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.6		6	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.0		5	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.8		12	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.0		11	0	0	1	0	0
à 18 h.	3.2		11	2	0	0	0	0
Année	5.4		58	178				

MAINÉ-SOROA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	2.7		5	0	0	1	0	2
à 12 h.	2.7		10	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.7		2	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.0		4	1	1	3	4	0
à 12 h.	3.0		11	4	0	0	0	0
à 18 h.	3.6		4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.0		6	3	3	4	2	2
à 12 h.	4.9		5	10	0	1	0	0
à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.9		6	1	0	6	2	3
à 12 h.	2.9		8	3	0	0	0	1
à 18 h.	3.7		5	6	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.2		0	18	0	0	0	0
à 12 h.	5.6		1	13	0	0	0	0
à 18 h.	6.6		0	14	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.9		1	13	0	0	0	0
à 12 h.	5.0		1	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.2		0	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.9		0	15	0	0	0	0
à 12 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.1		0	12	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	7.1		0	15	0	0	0	0
à 12 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
à 12 h.	4.9		2	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.0		1	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.4		7	6	0	0	0	0
à 12 h.	3.6		4	3	0	0	1	0
à 18 h.	2.8		2	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.2		11	4	0	3	2	0
à 12 h.	3.5		10	5	0	0	0	0
à 18 h.	2.2		1	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.1		12	3	15	0	2	0
à 12 h.	3.0		12	7	0	0	0	0
à 18 h.	1.9		9	1	0	0	0	0
Année	4.5		140	238				

MARADI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Station
à h.									
à 06 h.	1.9		14	2	0	0	0	1	Janvier
à 12 h.	1.3		22	0	0	0	0	0	
à 18 h.	2.2		15	2	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	4.1		10	10	0	0	0	1	Février
à 12 h.	1.9		16	4	0	0	2	2	
à 18 h.	2.9		13	6	0	1	0	2	
à h.									
à 06 h.	4.7		9	14	0	0	3	2	Mars
à 12 h.	2.8		15	7	0	1	2	0	
à 18 h.	3.9		9	11	0	0	2	0	
à h.									
à 06 h.	2.3		18	4	0	0	0	0	Avril
à 12 h.	1.6		20	2	0	0	0	2	
à 18 h.	1.8		17	3	0	0	0	1	
à h.									
à 06 h.	6.1		0	11	0	0	0	0	Mai
à 12 h.	5.0		1	6	0	0	0	0	
à 18 h.	6.0		0	12	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	5.2		1	6	0	0	0	0	Juin
à 12 h.	3.9		3	5	0	0	0	0	
à 18 h.	4.4		2	7	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	6.3		0	10	0	0	0	0	Juillet
à 12 h.	5.2		1	4	0	0	0	0	
à 18 h.	4.6		1	7	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	7.1		0	13	0	0	0	0	Août
à 12 h.	6.5		0	9	0	0	0	0	
à 18 h.	5.9		0	12	0	0	0	0	
à h.									
à 06 h.	5.7		3	3	0	0	0	0	Septembre
à 12 h.	4.0		4	1	0	0	0	0	
à 18 h.	4.7		2	6	0	0	1	1	
à h.									
à 06 h.	3.7		3	1	0	0	0	0	Octobre
à 12 h.	2.6		4	1	0	0	0	0	
à 18 h.	2.2		5	1	0	0	1	0	
à h.									
à 06 h.	1.8		10	0	0	0	0	2	Novembre
à 12 h.	1.4		10	0	0	1	3	2	
à 18 h.	1.5		10	0	0	2	1	2	
à h.									
à 06 h.	2.0		13	0	0	2	1	6	Décembre
à 12 h.	0.8		20	0	0	4	6	7	
à 18 h.	1.4		18	0	1	3	3	8	
Année	3.6		289	160					Année

Station

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NIGER

Station : N'GUIGMI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.1		10	0	0	2	3	0
	à 12 h	1.5		14	0	0	0	0	1
	à 18 h.	2.3		7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.9		8	0	1	3	2	0
	à 12 h	1.4		15	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.6		10	0	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.6		2	0	0	1	2	1
	à 12 h	2.4		10	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3.0		6	1	0	1	0	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.0		9	0	0	0	2	2
	à 12 h	1.9		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		10	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.9		2	4	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.3		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	7	0	0	0	0
	à 12 h	6.0		1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	10	0	0	0	3
	à 12 h	6.5		0	6	0	0	0	3
	à 18 h.	6.5		0	6	0	0	0	3
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	2	0	0	1	0
	à 12 h	5.1		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		2	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.6		8	1	1	0	2	2
	à 12 h	3.2		8	0	0	0	2	0
	à 18 h.	3.2		4	0	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7		7	3	0	2	3	2
	à 12 h	3.5		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		8	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		10	0	0	0	4	2
	à 12 h	2.5		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		10	0	0	0	0	0
Année		3.7		213	72				

Station : NIAMEY (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.4		14	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.2		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.0		10	0	0	0	0	1
	à 12 h	1.7		12	0	0	0	0	3
	à 18 h.	3.3		6	1	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.2		3	3	0	0	0	0
	à 12 h	3.7		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		4	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.8		9	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.9		11	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		6	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	8.5		0	13	0	0	0	0
	à 12 h	6.1		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		3	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	12	–	–	–	–
	à 12 h	6.6		0	12	–	–	–	–
	à 18 h.	5.4		0	6	–	–	–	–
Août	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	14	0	0	0	0
	à 12 h	6.5		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	5	0	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.9		0	9	1	0	0	0
	à 12 h	5.8		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.7		0	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.4		6	0	0	0	0	2
	à 12 h	1.9		10	0	0	0	0	3
	à 18 h.	3.1		3	0	0	0	0	3
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.1		9	0	0	0	1	5
	à 12 h	2.9		7	0	0	0	0	4
	à 18 h.	3.2		8	0	0	0	0	4
Année		4.2		152	151				

Station : TAHOUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.1		11	0	0	0	0	1
	à 12 h	2.4		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1		5	1	0	0	0	0
	à 12 h	3.2		9	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.7		3	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	2	0	0	0	1
	à 12 h	4.5		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		2	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.1		12	2	0	0	1	0
	à 12 h	3.2		10	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		5	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	15	0	0	0	0
	à 12 h	6.5		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.3		2	10	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	9	0	0	0	0
	à 12 h	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	13	0	0	0	0
	à 12 h	6.9		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.8		3	8	0	0	0	0
	à 12 h	5.6		3	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.9		0	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.2		2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		5	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.5		9	0	0	0	1	1
	à 18 h.	3.9		6	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		8	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.4		7	0	0	0	1	1
	à 18 h.	4.4		4	0	0	0	0	1
Année		4.8		133	144				

Station : TILLABÉRY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.6		16	0	0	0	0	0
	à 12 h	0.8		24	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		19	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.6		8	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.0		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		6	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.1		3	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.1		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		5	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.6		8	0	–	–	–	–
	à 12 h	2.7		13	0	–	–	–	–
	à 18 h.	4.1		5	0	–	–	–	–
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.6		1	2	0	0	0	0
	à 12 h	5.0		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		4	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		3	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 12 h	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 12 h	6.0		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	6	0	0	0	0
	à 12 h	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		2	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.4		2	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.9		6	0	0	0	1	0
	à 18 h.	4.2		1	2	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.3		8	0	0	0	0	1
	à 12 h	2.4		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		8	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.3		10	0	0	0	0	1
	à 12 h	3.3		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		5	0	0	0	0	0
Année		4.0		207	84				

Station : ZINDER

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.6		5	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.9		12	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2.6		9	0	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	2.6		5	1	0	1	2	0
	à 12 h.	1.5		15	0	1	1	2	2
	à 18 h.	3.1		6	0	0	0	0	3
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.3		4	1	0	3	1	1
	à 12 h.	3.0		7	3	0	2	3	4
	à 18 h.	4.0		1	2	0	1	1	4
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	0	0	0	1	4
	à 12 h.	2.8		10	0	0	0	2	3
	à 18 h.	3.2		5	1	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3		1	9	1	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.5		0	3	–	–	–	–
	à 12 h.	4.6		1	3	–	–	–	–
	à 18 h.	5.3		0	2	–	–	–	–
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	10	–	–	–	–
	à 12 h	6.8		0	8	–	–	–	–
	à 18 h.	6.4		0	6	–	–	–	–
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.1		2	4	0	0	0	0
	à 12 h	5.5		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		1	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.3		3	1	0	0	0	1
	à 12 h	3.6		5	1	0	1	0	0
	à 18 h.	3.9		2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7		6	0	1	2	1	2
	à 12 h.	3.2		6	0	1	0	3	5
	à 18 h.	3.6		3	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4		11	0	0	7	5	5
	à 12 h.	1.9		14	0	0	1	4	9
	à 18 h.	2.9		9	0	0	0	0	4
Année		4.3		151	88				

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.6		12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		4	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2.4		9	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		3	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1.1		21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		8	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.1		13	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		6	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	4.3		3	7	-	-	-	-
	à 12 h.	3.3		4	0	-	-	-	-
	à 18 h.	3.8		5	0	-	-	-	-
Juin	à 06 h.	4.7		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	5.1		0	2	-	-	-	-
	à 18 h.	5.0		1	1	-	-	-	-
Juillet	à 06 h.	5.1		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	5.6		1	0	-	-	-	-
	à 18 h.	5.8		0	7	-	-	-	-
Août	à 06 h.	5.2		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	6.1		0	3	-	-	-	-
	à 18 h.	5.5		0	4	-	-	-	-
Septembre	à 06 h.	4.7		-	-	-	-	-	-
	à 12 h.	5.7		0	2	-	-	-	-
	à 18 h.	5.2		0	2	-	-	-	-
Octobre	à 06 h.	3.8		4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		3	4	0	0	1	0
Novembre	à 06 h.	3.4		8	3	0	1	0	0
	à 12 h.	4.1		6	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		2	4	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.0		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		2	3	0	0	0	0
Année		4.2		-	-				

Station : DIOURBEL

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.8		13	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		9	2	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2.1		13	3	0	0	0	1
	à 12 h.	3.0		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		7	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	0.8		20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3		16	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2.6		12	3	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		20	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7		16	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3.0		7	5	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2		16	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.0		3	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		2	2	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.1		2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		1	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		2	6	0	0	0	1
Août	à 06 h.	4.3		6	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	8	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	4.2		2	7	0	1	1	0
	à 12 h.	5.7		1	6	0	0	1	0
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	2.6		11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		6	4	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	1.9		13	0	0	1	1	0
	à 12 h.	2.7		9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		8	3	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.4		16	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		6	0	0	0	0	0
Année		3.3		292	105				

Station : KAOLACK

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.3		15	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		12	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		12	2	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.5		20	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		5	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	0.9		23	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		12	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2.2		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		17	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	4.0		4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7		16	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.1		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		3	1	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.8		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.5		1	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.0		0	9	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	4.1		3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		2	7	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	3.1		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		6	2	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.6		8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	1	0	0	0	0
Année		3.9		246	98				

Station : KOLDA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	1.7		20	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		11	2	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.1		21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		7	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	0.8		22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.6		23	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.0		20	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	1.5		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1		21	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4		21	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3.6		6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		8	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.4		0	15	0	0	0	1
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.6		0	14	0	0	0	1
	à 12 h.	7.2		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	7	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.1		0	6	1	0	0	1
	à 12 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	7	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	4.2		6	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		1	5	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	1.6		18	4	0	0	0	4
	à 12 h.	3.8		7	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		7	2	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.8		11	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3.1		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		5	1	0	0	0	0
Année		3.8		295	114				

Station : LINGUERÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.7		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		11	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.7		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4		7	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1.5		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.9		19	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.3		17	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2.2		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		14	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	2.1		17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0		19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		14	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.5		3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		3	1	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.1		1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	3	0	0	0	0
Août	à 06 h.	4.0		7	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	4	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	4.4		2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		3	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	5	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.3		11	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		9	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		9	3	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2.3		13	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		9	2	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.5		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		8	0	0	0	0	0
Année		3.3		328	71				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

Station : MATAM

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.2		17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		8	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.8		16	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		7	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	0.4		26	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0		18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4		11	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	0.8		21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		10	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.7		17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		10	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.9		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	1.0		6	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.1		6	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.[illegible]		0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.7		8	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		3	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.0		17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		11	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.8		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		5	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.4		19	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		4	2	0	0	0	0
Année		2.9		337	66				

Station : PODOR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.0		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		4	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3.1		11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	0.7		24	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		11	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.8		16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		8	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.9		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		9	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.5		5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		4	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4.2		3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.1		10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		3	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.0		7	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		5	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.3		14	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		9	3	0	1	0	0
	à 18 h.	4.0		8	2	0	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		11	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		7	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		5	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.8		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		7	0	0	0	0	0
Année		3.3		284	44				

Station : TAMBACOUNDA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.3		6	1	0	0	0	2
	à 12 h.	3.0		8	1	0	0	0	2
	à 18 h.	4.2		5	2	0	0	1	2
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1		7	3	0	0	0	10
	à 12 h.	3.5		8	0	0	0	0	5
	à 18 h.	3.8		6	1	0	0	0	7
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.4		12	0	0	0	0	4
	à 12 h.	2.2		12	1	0	0	0	2
	à 18 h.	2.1		10	0	0	0	0	4
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.5		9	0	0	0	0	2
	à 12 h.	1.9		14	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3.0		10	0	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.4		4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		6	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3		1	14	0	0	0	2
	à 12 h.	7.0		0	6	0	0	1	1
	à 18 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	15	1	0	0	2
	à 12 h.	7.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.6		2	5	1	1	0	0
	à 12 h.	5.4		0	5	0	0	1	0
	à 18 h.	5.3		0	2	0	0	2	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.4		9	2	0	0	1	11
	à 12 h.	3.6		8	1	0	0	4	6
	à 18 h.	3.7		5	4	0	0	2	11
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.5		7	0	0	0	0	14
	à 12 h.	5.1		3	0	0	0	1	7
	à 18 h.	5.5		0	1	0	0	3	11
Année		4.6		158	107				

Station : THIÈS

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.1		9	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6		6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		5	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.5		7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		4	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1.0		19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		10	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.6		8	3	0	0	0	1
	à 12 h.	2.3		14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		9	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.5		4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		5	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.5		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.1		1	6	1	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.2		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	6	1	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.6		4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		7	2	0	0	1	0
	à 12 h.	4.0		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		5	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.4		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		1	1	0	0	0	0
Année		4.1		164	102				

Station : ZIGUINCHOR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		10	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4		15	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		8	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	0.9		23	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		20	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5		19	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.7		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1		19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		18	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.0		8	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4		10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		13	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.8		2	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		1	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.8		2	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5		2	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	7	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.7		3	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.0		8	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		1	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.3		17	2	2	1	0	0
	à 12 h.	3.5		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		9	3	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7		17	0	1	0	0	1
	à 12 h.	4.1		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		8	0	0	0	0	0
Année		4.1		288	107				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nb de jours de ciel clair	Nb de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.3		8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		12	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.5		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		10	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.4		7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		6	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.8		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2		7	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.7		4	3	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.8		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	2	0	0	1	0
	à 18 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	4	0	0	1	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0		0	4	0	0	1	0
	à 12 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.8		1	3	0	1	0	1
	à 12 h.	5.2		1	1	0	1	2	1
	à 18 h.	5.5		0	3	0	1	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.4		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	0	0	0	0	2
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.8		8	3	0	0	0	1
	à 12 h.	3.4		9	2	0	0	0	1
	à 18 h.	4.8		3	2	0	0	0	4
Année		4.2		137	72				

Station : BOUGOUNI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nb de jours de ciel clair	Nb de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	1.7		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		11	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2.8		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		9	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	4.0		3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		2	1	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.9		3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	4.7		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4.8		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.2		0	11	1	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5.8		0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	4.6		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		1	1	1	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	3	0	1	0	0
Novembre	à 06 h.	3.1		7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		2	2	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.6		15	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		6	4	0	0	0	0
Année		4.4		120	102				

Station : GAO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nb de jours de ciel clair	Nb de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	1.6		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.8		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6		7	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.9		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		8	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	3.4		7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		4	4	0	0	0	1
Avril	à 06 h.	1.4		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		9	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	4.5		1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		2	2	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4.5		0	4	0	0	1	0
	à 12 h.	3.8		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		3	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.7		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	1	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	4	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	4.5		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		1	3	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.5		3	0	0	1	0	1
	à 12 h.	3.5		3	1	0	0	1	3
	à 18 h.	4.1		0	1	0	0	0	2
Novembre	à 06 h.	2.5		3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		4	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.9		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		5	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		1	3	0	0	0	0
Année		3.5		156	54				

Station : HOMBORI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nb de jours de ciel clair	Nb de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	1.7		15	1	0	0	0	2
	à 12 h.	1.5		19	0	0	0	0	4
	à 18 h.	1.5		15	0	0	0	0	3
Février	à 06 h.	1.5		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		5	0	0	0	0	5
	à 18 h.	3.0		4	1	0	0	0	2
Mars	à 06 h.	3.0		8	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		5	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.3		5	2	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	1.8		9	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.5		5	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3.0		6	1	0	0	0	2
Mai	à 06 h.	5.3		1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		3	1	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.0		1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9		0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	5.1		0	5	0	0	0	1
Juillet	à 06 h.	5.9		0	3	–	–	–	–
	à 12 h.	5.2		0	3	–	–	–	–
	à 18 h.	4.9		0	1	–	–	–	–
Août	à 06 h.	5.9		0	5	–	–	–	–
	à 12 h.	5.3		0	4	–	–	–	–
	à 18 h.	5.7		0	3	–	–	–	–
Septembre	à 06 h.	5.1		0	2	–	–	–	–
	à 12 h.	4.7		0	1	–	–	–	–
	à 18 h.	5.0		0	1	–	–	–	–
Octobre	à 06 h.	4.0		2	4	3	0	0	0
	à 12 h.	3.7		3	4	4	0	0	0
	à 18 h.	4.9		1	4	3	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2.5		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		5	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.6		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		8	1	0	0	0	2
	à 18 h.	4.3		5	4	0	0	0	0
Année		3.8		162	79				

Station : KAYES

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nb de jours de ciel clair	Nb de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.6		14	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		8	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.9		16	1	0	0	0	1
	à 12 h.	2.5		11	1	0	0	0	2
	à 18 h.	3.6		7	2	0	0	0	1
Mars	à 06 h.	1.6		16	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.5		14	0	0	0	0	3
	à 18 h.	2.1		11	0	0	0	0	1
Avril	à 06 h.	1.5		15	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.0		20	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		8	0	0	0	1	1
Mai	à 06 h.	4.0		2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		4	1	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.0		1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		3	8	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.7		2	10	0	0	0	1
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	12	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.7		1	13	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	4.9		1	6	0	0	0	1
	à 12 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		2	6	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.3		6	1	0	0	3	2
	à 12 h.	4.4		5	1	0	0	3	2
	à 18 h.	4.0		3	3	0	2	1	2
Novembre	à 06 h.	2.1		15	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		7	2	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3		6	3	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.9		17	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		3	3	0	0	0	0
Année		3.9		237	128				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

Station : KÉNIÉBA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.3		22	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		22	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		13	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.3		14	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		9	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.1		16	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		9	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.6		16	2	0	0	0	1
	à 12 h.	1.9		17	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		12	1	1	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.2		8	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		1	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.0		1	12	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		0	11	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	18	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.2		2	9	1	2	1	0
	à 12 h.	3.8		1	4	0	1	2	1
	à 18 h.	5.2		0	11	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.7		6	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9		8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		9	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.6		17	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		5	9	0	0	0	0
Année		4.3		255	218				

Station : KOUTIALA

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
	0.5		28	0	0	0	0	0
	1.2		19	0	0	0	0	0
	1.7		14	1	0	0	0	0
Février								
	1.0		21	0	0	0	0	0
	1.5		17	1	0	0	0	0
	1.5		19	0	0	0	0	0
Mars								
	2.2		17	4	0	0	0	0
	2.2		17	2	0	0	0	0
	2.5		10	1	0	0	0	0
Avril								
	3.0		13	5	0	0	0	0
	3.6		9	6	0	0	0	0
	3.4		4	5	0	0	0	0
Mai								
	4.1		2	6	0	0	0	0
	4.8		1	5	0	0	0	0
	5.8		0	11	0	0	0	0
Juin								
	4.9		2	7	0	0	0	0
	5.2		1	1	0	0	0	0
	6.2		0	10	0	0	0	0
Juillet								
	5.5		1	10	0	0	0	0
	6.5		0	13	0	0	0	1
	5.9		0	11	1	0	0	0
Août								
	7.1		0	22	–	–	–	–
	7.2		0	14	–	–	–	–
	7.1		0	12	–	–	–	–
Septembre								
	5.9		0	10	0	0	0	1
	6.1		0	5	0	0	0	0
	6.4		0	10	0	0	0	0
Octobre								
	6.0		1	5	1	0	0	0
	4.6		1	2	2	0	0	0
	5.8		1	7	1	0	1	0
Novembre								
	3.6		9	3	0	0	0	0
	3.7		7	2	0	0	0	0
	4.2		6	2	0	0	0	0
Décembre								
	1.6		20	2	0	0	0	0
	3.0		15	3	0	0	0	0
	2.9		16	6	0	0	0	0
Année	4.1		271	207				

Station : MENAKA

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
	1.2		13	0	0	0	0	0
	1.0		20	0	0	0	0	0
	1.6		8	0	0	0	0	0
Février								
	2.4		8	0	0	0	0	0
	1.4		17	0	0	0	0	1
	3.0		3	0	0	0	0	0
Mars								
	4.1		3	0	0	0	0	0
	4.0		5	2	0	0	0	0
	4.5		1	2	0	0	0	0
Avril								
	1.2		14	0	0	0	0	0
	1.9		14	0	0	0	0	0
	3.3		5	1	0	0	0	0
Mai								
	5.4		4	6	0	0	0	0
	5.5		1	3	0	0	0	0
	5.6		0	1	0	0	0	0
Juin								
	4.4		2	4	0	0	0	0
	3.6		6	1	0	0	0	0
	3.4		3	1	0	0	0	0
Juillet								
	5.5		2	2	0	0	0	0
	5.0		0	1	0	0	0	0
	4.7		0	0	0	0	0	0
Août								
	–		–	–	0	0	0	0
	–		–	–	0	0	0	0
	–		–	–	0	0	0	0
Septembre								
	4.0		4	3	0	0	0	0
	4.0		5	0	0	0	0	0
	4.0		3	1	0	0	0	0
Octobre								
	3.2		2	0	0	0	0	0
	2.9		4	0	0	0	0	0
	3.3		1	0	0	0	0	0
Novembre								
	2.7		5	0	0	0	0	0
	2.6		10	0	0	0	0	1
	3.2		4	0	0	0	0	0
Décembre								
	3.0		4	0	0	0	0	0
	3.0		7	0	0	0	0	0
	4.0		2	3	0	0	0	0
Année	–		–	–				

Station : MOPTI

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
	1.4		20	0	0	0	0	0
	1.7		12	0	0	0	0	0
	3.4		9	2	0	0	0	0
Février								
	3.0		8	2	0	0	0	0
	2.2		12	0	0	0	0	0
	2.9		10	1	0	0	0	0
Mars								
	4.2		5	6	0	0	0	0
	3.0		10	3	0	0	0	0
	3.9		8	5	0	0	0	0
Avril								
	3.1		5	1	0	0	0	0
	2.9		12	2	0	0	1	0
	3.3		11	1	0	0	1	0
Mai								
	5.7		2	8	0	0	0	1
	5.5		4	4	0	0	0	0
	6.0		1	8	0	0	0	0
Juin								
	5.0		0	5	0	0	0	0
	5.3		1	5	0	0	0	0
	5.8		1	10	0	0	0	0
Juillet								
	6.1		1	10	0	0	0	1
	6.0		1	6	0	0	0	0
	5.7		1	3	0	0	0	0
Août								
	6.2		0	8	0	0	0	0
	6.0		0	4	0	0	0	0
	6.0		0	6	0	0	0	0
Septembre								
	5.0		2	5	0	0	0	0
	5.4		2	2	0	0	0	0
	5.8		1	7	0	0	0	0
Octobre								
	4.7		3	0	0	0	0	2
	4.0		3	1	1	1	0	0
	4.9		3	3	1	1	0	0
Novembre								
	4.8		0	0	0	0	0	0
	4.1		7	0	0	0	0	0
	4.9		3	4	0	0	0	0
Décembre								
	3.9		4	4	0	0	0	0
	4.3		8	4	0	0	0	0
	5.6		0	10	0	0	0	0
Année	4.5		170	140				

Station : NIORO-du-SAHEL

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
	2.1		19	1	0	0	0	0
	2.9		7	0	0	0	0	0
	2.9		6	1	0	0	0	0
Février								
	1.1		17	0	0	0	0	0
	3.0		12	0	0	0	0	0
	3.4		6	0	0	0	0	0
Mars								
	2.3		12	0	0	0	0	0
	1.8		12	0	0	0	0	2
	2.5		6	0	0	0	0	0
Avril								
	3.4		4	0	0	0	2	0
	3.1		8	1	0	2	0	0
	3.1		7	0	0	2	1	0
Mai								
	5.5		1	1	0	0	0	0
	5.2		1	0	0	0	0	0
	6.2		1	0	0	0	0	0
Juin								
	5.4		2	3	0	0	0	0
	4.9		2	2	1	0	0	0
	5.9		0	3	0	0	0	0
Juillet								
	5.4		2	7	0	1	0	0
	6.3		1	10	0	0	0	0
	6.6		0	11	0	0	0	0
Août								
	4.6		4	5	0	0	0	0
	6.5		0	9	0	0	0	0
	6.7		0	15	0	0	0	1
Septembre								
	5.5		1	7	0	0	0	0
	5.9		2	12	0	0	0	0
	5.4		1	8	0	0	0	0
Octobre								
	4.9		2	4	0	0	0	0
	4.9		4	5	0	0	0	0
	6.6		0	15	0	0	0	0
Novembre								
	3.6		3	1	0	0	0	0
	4.4		8	6	0	0	0	0
	5.5		2	10	0	0	0	0
Décembre								
	3.2		11	2	–	–	–	–
	4.8		5	8	–	–	–	–
	5.2		2	6	–	–	–	–
Année	4.5		171	153				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

Station :	Heures	SAN								SÉGOU								SIKASSO								TESSALIT								TOMBOUCTOU								Station
		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE				Nombre de visibilités				MOYENNE				Nombre de visibilités				MOYENNE				Nombre de visibilités				
		1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures	
Janvier	à h.																																									à h.	Janvier
	à 06 h.	3.1		3	1	0	0	0	0	1.0		19	0	0	0	0	0	1.1		13	0	0	0	0	0	2.8		6	0	0	0	0	0	1.7		12	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2.0		12	0	0	0	0	0	1.9		10	1	0	0	0	0	2.2		13	0	0	0	0	0	2.7		5	0	0	0	0	0	1.5		16	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3.2		3	0	0	0	0	0	2.2		11	0	0	0	0	0	4.1		9	7	0	0	0	0	3.1		3	0	0	0	0	0	2.6		9	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																																									à h.	Février
	à 06 h.	3.5		4	2	0	0	0	0	1.6		16	1	0	0	0	0	3.0		12	2	0	0	0	0	2.8		8	0	0	0	0	0	1.4		13	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	1.7		14	1	0	1	0	0	1.9		11	0	0	0	0	0	3.0		13	4	0	0	0	0	3.0		6	0	0	0	0	0	2.0		14	0	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	3.2		7	2	0	1	0	0	2.3		6	1	0	0	0	0	5.3		2	7	0	0	0	0	3.7		7	1	0	0	0	0	2.6		10	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																																									à h.	Mars
	à 06 h.	4.5		1	5	0	0	0	0	3.9		7	5	0	0	0	0	4.9		4	9	0	0	0	0	2.7		9	4	0	0	0	1	3.5		6	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3.5		6	4	0	0	0	0	2.4		10	2	0	0	0	0	4.2		4	1	0	0	0	0	2.8		9	1	0	0	0	3	3.0		8	3	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	4.1		2	3	0	0	0	0	3.4		6	2	0	0	0	0	4.7		6	6	0	0	0	0	3.3		5	1	0	0	0	2	3.4		5	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																																									à h.	Avril
	à 06 h.	4.6		2	4	0	0	0	0	3.7		7	2	0	0	0	0	5.6		0	7	0	0	0	0	2.2		11	0	0	0	0	0	2.2		10	1	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3.6		8	3	0	0	0	0	2.6		11	1	0	0	0	0	4.5		3	5	0	0	0	0	2.3		9	0	0	1	0	1	2.9		11	3	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4.3		5	4	0	0	0	0	3.4		7	2	0	0	0	0	5.6		0	4	0	0	0	0	3.5		7	1	0	1	0	0	2.4		13	1	0	0	0	1	à 18 h.	
Mai	à h.																																									à h.	Mai
	à 06 h.	6.8		0	10	0	0	0	0	6.1		0	4	0	0	0	0	6.1		0	8	0	0	0	0	3.3		8	0	0	0	0	0	4.4		1	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6.0		1	4	0	0	0	0	5.3		0	2	0	0	0	0	5.5		1	1	0	0	0	0	3.2		7	1	0	0	0	0	4.3		4	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.9		1	13	0	0	0	0	5.9		0	7	0	0	0	0	6.4		0	5	0	0	0	0	4.2		4	1	0	0	0	0	4.6		3	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																																									à h.	Juin
	à 06 h.	6.1		0	7	0	0	0	0	5.8		1	6	0	0	0	0	5.6		0	6	0	0	0	0	4.2		4	0	0	1	1	3	4.9		1	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5.8		0	6	0	0	0	0	5.2		1	4	0	0	0	0	5.9		0	1	0	0	0	0	2.9		11	1	0	1	0	9	3.9		5	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6.7		0	14	0	0	0	0	5.8		0	9	0	0	0	0	6.1		0	6	0	0	0	0	5.3		2	2	0	1	1	3	4.6		5	0	0	0	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																																									à h.	Juillet
	à 06 h.	6.5		0	11	0	2	1	0	6.2		1	10	0	0	0	0	6.5		0	12	0	0	1	0	3.7		2	1	-	-	-	-	4.9		1	4	0	0	0	30	à 06 h.	
	à 12 h	6.8		0	9	0	2	1	0	6.6		0	11	0	0	0	0	6.5		0	2	0	0	0	0	2.4		10	0	-	-	-	-	4.2		5	3	0	0	0	30	à 12 h.	
	à 18 h.	6.2		0	9	0	1	1	0	5.6		1	7	0	0	0	0	6.3		0	6	0	0	0	0	5.3		1	3	-	-	-	-	4.2		5	1	0	0	0	30	à 18 h.	
Août	à h.																																									à h.	Août
	à 06 h.	6.5		0	9	-	-	-	-	6.4		0	10	0	0	0	0	6.9		0	11	0	0	0	0	4.4		1	1	-	-	-	-	4.9		0	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	6.4		0	3	-	-	-	-	6.9		0	7	0	0	0	0	6.8		0	5	0	0	0	0	3.5		1	1	-	-	-	-	4.3		1	1	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	6.3		0	7	-	-	-	-	6.4		0	7	0	0	0	0	6.2		0	5	0	0	0	0	5.4		0	0	-	-	-	-	4.6		1	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																																									à h.	Septembre
	à 06 h.	5.1		0	6	0	0	0	0	6.0		0	7	0	1	0	1	6.3		0	7	0	0	0	0	3.2		2	0	0	0	1	1	4.3		0	2	0	0	0	30	à 06 h.	
	à 12 h	6.2		1	4	0	0	0	0	5.2		1	5	0	0	0	0	5.6		0	-	0	0	0	0	2.4		8	0	0	0	0	0	3.9		2	1	0	0	0	30	à 12 h	
	à 18 h.	6.1		1	9	0	0	0	0	5.7		3	7	0	0	0	0	6.5		0	7	0	0	0	0	4.5		1	4	1	0	0	0	4.6		2	4	0	0	0	30	à 18 h.	
Octobre	à h.																																									à h.	Octobre
	à 06 h.	5.9		0	4	0	2	0	0	5.4		2	2	0	1	1	2	5.7		0	10	0	0	1	0	2.4		4	0	0	1	0	0	3.4		2	0	0	0	0	1	à 06 h.	
	à 12 h	4.9		0	2	0	2	1	0	4.5		3	3	0	2	2	0	5.2		1	1	0	0	2	0	1.9		6	0	0	0	0	0	3.5		6	2	0	0	0	1	à 12 h	
	à 18 h.	6.4		0	6	0	3	1	1	5.2		1	4	0	2	1	1	6.7		0	6	0	0	0	0	2.9		5	0	0	0	0	0	3.8		1	1	0	0	0	1	à 18 h.	
Novembre	à h.																																									à h.	Novembre
	à 06 h	4.8		0	0	0	0	0	0	4.9		2	4	0	0	0	0	4.9		4	2	0	0	0	0	3.5		3	0	0	0	0	0	3.3		7	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3.9		4	0	0	0	0	0	3.8		6	2	0	0	0	0	3.8		3	0	0	0	0	0	3.6		3	0	0	0	0	0	3.1		8	1	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h	5.1		3	2	0	0	0	0	5.2		0	3	0	0	0	0	5.0		3	2	0	0	0	0	4.1		2	2	0	0	0	0	4.2		3	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																																									à h	Décembre
	à 06 h.	3.8		2	1	0	0	0	0	3.5		6	5	0	0	0	0	3.6		8	3	0	0	0	0	3.7		6	2	0	0	0	0	3.5		7	4	0	0	0	0	à 06 h	
	à 12 h	3.8		5	2	0	0	0	1	3.5		9	2	0	0	0	0	2.6		14	1	0	0	0	0	4.3		3	4	0	0	0	0	4.0		8	5	0	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	5.3		0	8	0	0	0	2	4.3		4	7	0	0	0	0	4.7		5	2	0	0	0	0	4.1		4	2	0	0	0	0	4.6		5	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Année		5.0		85	175					4.4		102	152					5.1		118	163					3.4		188						3.6		210	76						Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Période

SOUDAN

Station : TOUKOTO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.6		18	3	0	0	0	5
	à 12 h.	1.2		17	0	0	0	1	12
	à 18 h.	1.7		15	1	0	0	1	12
Février	à h.								
	à 06 h.	1.5		12	1	0	0	0	9
	à 12 h.	1.4		17	0	0	0	0	9
	à 18 h.	2.3		10	0	0	0	0	7
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.1		16	0	0	0	0	3
	à 12 h.	1.0		23	0	0	0	0	6
	à 18 h.	1.8		14	1	0	0	0	5
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.4		11	1	0	0	0	10
	à 12 h.	1.5		17	0	2	0	0	11
	à 18 h.	1.9		12	1	2	0	0	6
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.4		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	0	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.5		2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		1	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.6		0	12	0	0	0	2
	à 12 h.	5.7		0	8	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8		1	6	0	0	1	2
Août	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	9	0	0	0	1
	à 12 h.	6.3		0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	5.8		0	5	0	0	0	2
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	6	0	1	0	3
	à 12 h.	6.0		0	8	0	0	0	2
	à 18 h.	4.5		0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.0		5	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.4		1	2	0	2	0	3
	à 18 h.	5.0		1	4	0	0	2	3
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		11	2	0	0	0	7
	à 18 h.	4.3		7	3	0	0	0	3
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.5		8	4	0	0	0	1
	à 12 h.	3.2		11	2	0	0	0	19
	à 18 h.	4.5		7	4	0	0	0	15
Année		3.7		254	106				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

TOGO

ALEDJO

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.5		15	0	0	1	15	12
	à 12 h.	1.1		17	0	0	0	11	18
	à 18 h.	1.2		19	0	0	2	7	21
Février	à h.								
	à 06 h.	2.4		15	3	0	3	11	9
	à 12 h.	2.8		9	2	0	1	14	5
	à 18 h.	3.3		7	4	0	0	11	13
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.2		10	6	0	2	4	11
	à 12 h.	2.5		12	1	0	1	5	5
	à 18 h.	3.5		11	3	0	3	6	10
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.4		14	2	0	0	5	12
	à 12 h.	3.5		4	1	0	1	7	5
	à 18 h.	3.7		8	3	0	0	8	9
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.8		5	14	2	0	2	3
	à 12 h.	5.6		0	12	0	2	0	0
	à 18 h.	5.5		0	11	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4		1	17	–	–	–	–
	à 12 h.	6.8		0	10	–	–	–	–
	à 18 h.	5.6		0	7	–	–	–	–
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.3		1	23	15	1	1	6
	à 12 h.	6.9		0	12	2	2	2	6
	à 18 h.	6.3		0	11	1	–	1	16
Août	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	27	–	–	–	–
	à 12 h.	7.5		0	23	–	–	–	–
	à 18 h.	6.9		0	17	–	–	–	–
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	15	7	1	3	8
	à 12 h.	6.4		0	7	0	2	1	2
	à 18 h.	5.6		0	6	0	2	0	4
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.4		8	10	4	3	0	0
	à 12 h.	4.9		2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	4	0	0	1	3
Novembre	à h.								
	à 06 h.	0.8		21	0	0	0	4	15
	à 12 h.	2.0		14	0	0	0	5	13
	à 18 h.	1.5		17	2	0	0	7	17
Décembre	à h.								
	à 06 h.	0.9		27	3	0	1	18	9
	à 12 h.	0.9		24	2	0	0	30	14
	à 18 h.	1.4		21	2	0	0	31	14
Année		4.1		283	264				

Période

ATAKPAMÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.1	2.2	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	4.5	3.4	0	0	0	0	0	3
	à 18 h.	4.3	3.4	0	0	0	0	0	3
Février	à h.								
	à 06 h.	4.0	2.0	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	4.1	2.7	0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5.0	3.1	0	5	0	0	0	4
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.1	2.4	0	4	0	0	1	2
	à 12 h.	3.5	3.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	4.7	0	3	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.0	4.0	2	3	0	0	0	2
	à 12 h.	4.6	4.9	0	0	0	0	0	2
	à 18 h.	4.1	6.0	1	3	0	0	0	4
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.1	4.5	0	7	0	0	2	0
	à 12 h.	4.6	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.6	0	6	0	0	0	3
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.7	0	8	0	0	1	6
	à 12 h.	5.2	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.6	0	7	0	1	3	3
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.6	0	22	0	0	4	16
	à 12 h.	6.8	6.6	0	14	0	0	0	9
	à 18 h.	7.0	6.2	0	19	0	0	0	17
Août	à h.								
	à 06 h.	7.4	7.0	0	21	0	1	4	16
	à 12 h.	6.7	6.9	0	9	0	0	0	8
	à 18 h.	6.7	6.4	0	9	0	0	0	11
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2	6.6	0	17	0	1	0	17
	à 12 h.	5.5	6.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.7	0	5	0	0	1	5
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.1	5.4	0	4	0	1	0	6
	à 12 h.	4.5	5.4	0	0	0	0	0	3
	à 18 h.	5.2	5.3	0	7	0	0	0	8
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.2	3.7	0	3	0	2	0	4
	à 12 h.	3.7	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	5.1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	1.9	0	0	0	0	0	14
	à 12 h.	4.7	3.2	0	0	0	0	0	4
	à 18 h.	4.4	4.4	0	0	0	0	0	2
Année		5.0	4.8	3	185				

1945 – 1950

ATILAKOUTSÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.0		0	1	0	1	1	29
	à 12 h.	3.7		3	0	0	0	0	31
	à 18 h.	4.2		0	0	0	0	1	30
Février	à h.								
	à 06 h.	4.5		0	3	1	1	1	25
	à 12 h.	4.4		0	0	0	0	0	28
	à 18 h.	5.4		0	3	0	0	2	26
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.5		2	6	1	1	2	27
	à 12 h.	4.6		0	0	0	0	0	31
	à 18 h.	5.6		0	3	0	1	1	29
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.1		0	1	0	0	4	26
	à 12 h.	3.8		0	0	0	0	0	30
	à 18 h.	5.2		0	2	0	0	3	26
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.7		0	11	2	1	7	21
	à 12 h.	5.5		0	6	0	1	4	26
	à 18 h.	6.0		0	4	0	2	3	26
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	18	7	4	9	9
	à 12 h.	6.1		0	5	1	2	6	21
	à 18 h.	6.5		0	9	0	0	7	18
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	26	15	6	9	1
	à 12 h.	7.2		0	17	9	6	7	9
	à 18 h.	7.5		0	21	5	9	15	2
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	28	15	7	8	2
	à 12 h.	7.1		0	14	5	3	13	9
	à 18 h.	7.1		0	19	6	4	15	6
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	18	6	7	9	8
	à 12 h.	5.8		0	4	0	3	4	23
	à 18 h.	5.7		0	6	0	1	14	15
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.3		0	5	0	0	7	24
	à 12 h.	4.1		0	1	0	0	0	31
	à 18 h.	6.0		0	4	0	0	9	22
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.9		0	2	0	1	5	24
	à 12 h.	4.2		0	1	0	0	0	30
	à 18 h.	4.8		0	0	0	0	4	26
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0		0	0	0	1	1	29
	à 12 h.	3.2		1	0	0	0	0	31
	à 18 h.	4.3		0	1	0	0	1	30
Année		5.3		6	249				

KLOUTO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	18	1	2	1	25
	à 12 h.	6.9		0	14	0	0	0	3
	à 18 h.	7.2		0	20	0	1	1	26
Février	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	22	1	1	0	25
	à 12 h.	6.4		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.9		0	26	0	2	0	19
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	15	0	0	0	17
	à 12 h.	5.5		0	6	0	0	0	5
	à 18 h.	7.4		0	27	0	5	0	18
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	27	0	0	0	18
	à 12 h.	6.7		0	18	0	1	0	6
	à 18 h.	7.8		0	28	0	5	1	18
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	27	2	1	0	17
	à 12 h.	6.8		0	24	0	0	0	9
	à 18 h.	7.8		0	29	0	1	2	25
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	27	2	1	0	17
	à 12 h.	7.5		0	24	0	0	0	9
	à 18 h.	7.9		0	29	0	1	2	25
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	23	6	0	0	17
	à 12 h.	7.2		0	19	2	0	0	8
	à 18 h.	7.6		0	24	4	0	1	11
Août	à h.								
	à 06 h.	8.0		0	31	10	0	0	17
	à 12 h.	8.0		0	31	1	1	0	9
	à 18 h.	8.0		0	31	1	0	0	8
Septembre	à h.								
	à 06 h.	8.0		0	30	10	3	0	5
	à 12 h.	8.0		0	30	1	1	0	2
	à 18 h.	8.0		0	30	1	0	0	4
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	20	1	1	0	8
	à 12 h.	6.4		0	13	0	0	0	1
	à 18 h.	7.9		0	30	3	8	0	14
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	26	0	0	0	6
	à 12 h.	5.6		0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	7.7		0	28	4	12	2	10
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	30	0	0	1	27
	à 12 h.	7.3		0	15	0	0	0	4
	à 18 h.	8.0		0	31	5	8	8	10
Année		7.4		0	841				

LOMÉ (Aérodrome)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.2	3.8	3	2	6	2	6	5
	à 12 h.	3.2	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.7	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.5	4.0	1	1	1	0	2	0
	à 12 h.	5.0	3.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	4.5	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.3	4.4	0	3	0	1	0	0
	à 12 h.	5.4	3.8	0	5	1	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.3	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.9	5.5	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.0	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.6	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.7	5.6	0	10	0	0	1	1
	à 12 h.	5.9	5.4	0	8	0	0	1	0
	à 18 h.	6.5	5.6	0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.1	0	8	0	0	6	3
	à 12 h.	5.8	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.6	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.6	0	14	1	2	1	1
	à 12 h.	6.4	5.8	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.3	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.6	0	13	0	0	1	1
	à 12 h.	5.8	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	4.8	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.5	0	11	0	0	0	1
	à 12 h.	5.4	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.5	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.2	5.7	1	5	3	0	0	1
	à 12 h.	5.0	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.0	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.9	4.4	0	1	3	0	3	4
	à 12 h.	3.3	3.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	3.4	1	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.9	3.3	13	0	0	3	5	11
	à 12 h.	2.2	1.8	4	0	0	0	0	4
	à 18 h.	2.8	2.2	11	0	0	0	0	2
Année		5.1	4.8	34	161				

1945–1950

Station

Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TOGO

Station : NUATJA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.9	2.6	6	4	0	5	7	15
	à 12 h	2.8	2.2	5	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2.8	3.6	4	1	0	14	12	3
Février	à h.								
	à 06 h.	3.4	2.6	5	6	0	0	2	19
	à 12 h	4.2	1.7	3	6	0	0	0	1
	à 18 h.	4.2	2.6	1	7	1	0	10	13
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.4	3.1	0	4	0	0	1	19
	à 12 h	4.3	3.2	0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.5	4.0	1	5	0	1	21	6
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.3	5.0	0	15	0	0	0	17
	à 12 h	4.5	4.7	0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	5.6	5.5	0	9	0	1	10	15
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9	5.4	0	18	0	0	0	19
	à 12 h	5.9	5.2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.8	0	8	0	0	4	21
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4	5.7	0	18	0	0	0	16
	à 12 h	6.6	5.4	0	10	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1	4.4	0	9	0	0	5	20
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.2	6.4	10	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	6.5	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	5.8	11	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.1	7.0	4	0	0	0	0	0
	à 12 h	5.5	6.8	3	10	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	6.4	11	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.3	4	16	0	0	0	0
	à 12 h	6.5	6.2	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	5.9	2	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.4	4.6	5	10	0	0	0	0
	à 12 h	6.8	4.6	1	19	0	0	0	1
	à 18 h.	3.8	5.0	12	8	0	17	6	2
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.9	2.9	11	8	0	0	0	0
	à 12 h	6.3	3.3	2	14	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	3.8	18	6	6	20	2	1
Décembre	à h								
	à 06 h.	1.2	1.7	25	3	0	0	0	4
	à 12 h	3.3	2.2	15	7	0	0	0	1
	à 18 h.	2.0	3.0	19	5	2	25	1	0
Année		4.5	4.5	186	273				
Période		1945 - 1950							

Station : SANSANNÉ-MANGO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.0		24	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.3		16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		9	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2.3		15	2	0	0	0	11
	à 12 h	4.4		9	6	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		4	8	0	0	0	15
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.0		6	5	0	0	0	2
	à 12 h	4.5		5	2	0	0	0	3
	à 18 h.	5.5		3	7	1	0	0	3
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.3		4	1	0	0	0	0
	à 12 h	5.1		3	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		3	7	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	10	0	1	0	2
	à 12 h	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	7	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
	à 12 h	6.9		0	8	0	0	0	1
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	2
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.1		0	15	0	0	0	1
	à 12 h.	7.0		0	9	0	0	0	1
	à 18 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	22	1	1	0	0
	à 12 h	7.5		0	18	0	0	0	1
	à 18 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	16	0	3	0	1
	à 12 h	6.3		0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	6.2		0	4	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	8	0	3	0	0
	à 12 h	5.3		2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.8		10	4	0	1	3	4
	à 12 h	2.8		9	1	1	0	1	5
	à 18 h.	2.9		12	1	1	0	1	7
Décembre	à h								
	à 06 h.	6.4		3	16	8	11	0	6
	à 12 h	5.7		7	13	15	7	0	3
	à 18 h.	5.7		5	9	12	5	1	4
Année		5.3		149	248				

Station : SOKODÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1953	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.8	2.6	2	0	0	0	0	5
	à 12 h	2.0	2.1	8	1	0	0	0	5
	à 18 h.	2.0	3.5	1	0	0	0	0	25
Février	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.7	5	3	0	0	0	9
	à 12 h	3.1	2.2	4	4	0	0	0	1
	à 18 h.	4.2	3.6	1	4	0	0	1	6
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.6	3.0	3	10	0	0	0	4
	à 12 h	3.6	2.8	1	2	0	0	1	2
	à 18 h.	4.7	3.9	1	3	0	1	1	3
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.0	4.3	2	4	1	0	0	1
	à 12 h	3.1	3.8	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	5.3	0	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.2	5.0	0	16	2	0	1	1
	à 12 h	5.6	4.9	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.0	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1	5.8	0	21	3	4	0	0
	à 12 h	6.4	5.4	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	4.5	0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.4	6.4	0	23	1	4	0	3
	à 12 h.	7.0	6.2	0	12	0	0	0	1
	à 18 h.	6.6	5.8	0	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6	6.8	0	25	0	5	0	0
	à 12 h	7.2	6.7	0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.2	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2	6.6	0	21	3	0	0	2
	à 12 h	6.6	6.2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.4	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.4	5.2	1	19	7	0	0	0
	à 12 h	5.3	4.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	4.9	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.1	3.4	5	9	6	1	1	0
	à 12 h	3.2	2.6	6	1	0	1	0	0
	à 18 h.	3.7	4.2	7	3	0	0	1	1
Décembre	à h								
	à 06 h.	3.2	1.4	12	6	0	4	0	2
	à 12 h	4.8	1.3	8	12	6	7	0	5
	à 18 h.	5.5	2.5	2	9	0	12	0	2
Année		5.0	4.3	70	298				
Période		1945 - 1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : P A P I L L O N **Station : ABIDJAN (Aérodrome)** **Type de girouette :** R I C H A R D

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	16	3	4	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	2	3	0	0	1	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	1	1	0	18	18	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	2	1	4	1	11	4	2	0	0	0	1	1	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	15	1	0	0	0	0	2	2	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	3	1	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	4	2	5	6	8	1	1	1	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	6	7	13	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	5	1	11	11	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	17	1	1	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	10	3	12	1	1	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	10	4	8	0	2	1	1	0	1	1	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	12	3	8	0	0	0	0	0	4	4	18	8	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	3	1	4	0	4	1	2	0	11	11	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	5	3	6	2	8	1	3	0	0	0	1	1	16	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	8	4	12	1	0	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	2	3	6	4	4	0	2	0	0	0	9	9	16	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	6	2	8	4	11	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	4	11	4	8	0	0	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	7	3	4	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	15	7	6	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	10	7	10	0	1	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	17	1	0	0	0	0	0	0	18	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	10	7	8	1	1	0	0	1	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	8	3	14	2	1	1	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	7	1	1	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	1	0	0	0	0	1	1	5	0	6	1	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	5	5	8	1	10	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	6	12	1	5	0	0	0	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	4	2	8	3	9	0	1	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	3	12	2	9	0	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	4.8	4.1	21.7	8.9	28.6	2.9	3.7	0.5	1.5	0.4	19.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m 60

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre — Station : ADIAKÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	4	0	3	0	2	0	4	0	0	0	13	13	11	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	3	0	3	0	9	0	2	0	0	0	4	4	14	8	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	15	0	0	0	0	0	5	5	17	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	1	3	0	2	1	8	0	1	0	0	0	7	7	14	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	9	0	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	4	4	2	3	2	5	0	0	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	1	0	0	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	1	0	5	2	7	1	2	2	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	1	1	6	9	5	1	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	5	10	5	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	4	7	7	8	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	4	3	7	6	1	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	8	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	4	6	4	2	4	1	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	1	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	2	2	3	5	0	3	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	7	4	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.1	0	0	0	4.1	1.9	3.5	3.6	7.0	5.3	10.0	0.4	1.1	0.3	0	0	62.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre — Station : BOUAKÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	9	0	5	0	1	0	10	10	13	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	3	0	0	0	16	16	8	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	2	2	10	1	5	0	0	0	4	4	17	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	0	0	0	18	18	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	2	2	0	1	0	14	14	9	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	8	4	2	0	3	1	8	8	17	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	1	0	0	0	10	10	11	7	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	15	1	1	1	0	0	4	4	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	0	1	0	0	1	16	16	9	4	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	1	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	8	3	0	1	0	1	13	13	14	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	3	0	1	0	0	0	21	21	6	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	3	1	0	1	0	15	15	12	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	1	0	0	0	0	13	13	14	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	3	0	1	1	0	7	7	14	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	1	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	3	0	0	0	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	2	1	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	1	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	6	7	0	0	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	2	2	3	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 18 h.	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	2	1	3	3	5	1	0	0	0	2	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	1	0	1	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	5	2	0	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	6	2	6	3	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.7	0.5	1.6	0.5	1.5	0.5	1.6	0.7	4.1	8.7	20.2	2.6	2.6	0.5	0.7	0.7	52.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre — Station : DIMBOKRO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	7	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	0	12	0	0	0	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	9	0	1	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	0	2	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	10	0	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	20	20	7	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à 06 h.																								à h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	11	0	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	13	0	2	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	16	0	6	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	7	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	17	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	4	0	7	0	11	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.4	0	0.3	0	0.3	0	4.2	0	11.6	3.7	14.0	0	0.7	0	0.1	0	64.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre — Station : FERKESSEDOUGOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	19	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	3	3	17	6	4	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	9	9	11	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	23	23	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	3	0	1	0	2	0	8	0	2	0	0	0	7	7	16	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	0	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	19	19	10	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	23	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	20	0	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	4	0	13	0	2	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	3	0	2	0	1	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	17	0	2	0	0	0	1	1	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	0	0	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	3	0	1	0	2	0	11	0	1	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	4	0	5	0	4	0	2	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	3	0	2	0	4	0	6	0	1	0	2	0	9	9	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	2	8	0	9	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.7	0.2	4.5	0	7.8	0	2.5	0	3.3	0.1	20.9	0	1.3	0	1.3	0	56.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre — Station : ODIENNÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	5	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	18	6	0	4	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	20	20	7	4	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0	0	0	2	0	1	0	15	15	11	4	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	1	1	5	1	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	7	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0	10	10	16	3	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	5	0	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0	12	12	14	3	1	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	19	19	7	3	1	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	1	1	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	14	14	10	4	3	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2	0	0	0	6	6	14	9	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	20	20	7	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	1	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	5	4	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.5	0	1.0	0	5.4	0	0.4	0	9.4	0	1.0	0	2.8	0	0.2	0	78.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre — Station : SASSANDRA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	7	0	1	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	8	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	15	2	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	2	0	1	0	0	0	19	9	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	18	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	2	1	2	0	2	2	26	1	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	21	2	2	0	1	0	0	0	0	0	27	1	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	1	0	0	0	0	0	0	0	26	2	2	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	0	1	3	6	0	8	8	22	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	14	3	2	4	1	1	0	1	1	22	4	4	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	12	13	0	2	1	0	0	0	1	1	23	4	3	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	5	3	4	2	1	0	6	6	23	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	4	10	9	2	1	0	0	0	2	2	20	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	8	16	1	0	0	0	0	0	2	2	12	8	8	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	11	8	4	0	1	0	0	0	6	6	17	3	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	16	12	2	0	0	0	0	0	0	0	17	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	13	7	11	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	10	2	1	0	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	3	5	13	4	0	0	0	0	0	4	4	17	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	6	13	6	0	0	0	0	0	1	1	18	10	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	1	1	0	0	0	0	13	13	11	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	11	14	2	0	1	0	0	0	0	0	24	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	18	9	1	0	0	0	0	0	0	0	18	9	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	1	1	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	23	7	0	0	0	0	0	0	1	1	12	14	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	2	0	4	8	3	3	0	3	1	0	1	5	5	23	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	0	4	0	2	11	7	0	0	0	1	1	0	1	1	25	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	1	3	19	3	1	0	0	0	0	0	1	1	15	10	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	2	2	1	9	2	4	1	3	1	2	0	4	4	26	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	2	1	2	9	2	3	3	1	1	2	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	20	2	2	1	1	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.7	0.2	0	0.4	0.5	1.4	1.3	3.4	40.4	19.5	7.3	1.5	2.6	1.0	1.5	0.1	11.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre — Station : TABOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	19	19	12	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	13	0	1	0	3	0	3	3	23	4	1	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	1	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	17	17	11	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	16	0	0	0	1	0	2	2	17	7	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	19	0	1	0	1	0	2	2	22	3	1	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	1	12	12	15	0	4	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	5	3	5	11	0	0	0	1	0	3	3	20	5	3	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	13	0	0	0	0	0	9	9	15	5	2	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	15	15	12	3	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	13	0	0	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	2	5	15	2	0	0	0	0	3	3	14	9	4	0	0	à18 h	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	10	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	12	12	13	5	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	7	4	7	0	1	0	0	0	8	8	10	9	4	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	9	10	3	3	0	0	0	0	4	4	12	5	10	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	5	0	0	0	0	0	0	1	3	12	1	0	0	0	1	0	7	7	9	3	11	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	0	9	8	0	0	0	0	0	8	8	6	7	9	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	9	0	0	0	1	0	3	3	6	12	9	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	15	4	0	0	0	0	0	4	4	4	3	20	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	3	18	4	0	0	0	0	0	0	0	5	10	16	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	4	17	5	0	0	0	0	0	0	0	6	7	18	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	6	1	0	0	0	0	5	5	6	3	17	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	15	12	0	0	0	0	0	0	0	11	8	12	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	9	0	0	0	0	0	0	0	9	11	11	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	0	0	0	0	0	10	10	8	4	8	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	3	4	19	3	0	0	0	0	0	0	0	13	11	6	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	20	3	0	0	0	0	0	0	0	11	8	11	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	3	0	0	0	0	1	4	6	1	0	0	0	2	1	12	12	12	3	4	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	7	17	0	0	0	0	0	0	3	3	14	8	6	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	10	16	1	0	0	0	1	0	2	2	5	11	13	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	3	0	19	19	8	2	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	8	4	9	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	4	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	3	6	6	12	0	0	0	0	0	0	2	2	15	9	4	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	6	0	2	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	3	1	13	13	15	2	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	5	6	1	10	2	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	9	2	9	4	0	0	0	0	0	5	5	17	5	4	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.5	0	0.7	0.1	0.3	0.1	3.1	7.5	10.3	28.6	19.5	0.6	0.3	0	3.1	0.3	20.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

DAHOMEY

Type d'anémomètre — Station : BOHICON — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	10	0	7	0	11	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	5	0	14	0	0	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	2	0	10	0	6	0	0	0	1	0	5	5	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	7	0	16	0	0	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	5	0	8	0	4	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	18	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	4	0	14	0	2	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	7	0	6	0	15	0	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	10	0	4	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	25	0	0	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	16	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	23	0	0	0	0	0	2	2	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	10	0	12	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	13	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	1	9	0	9	0	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	13	0	1	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	11	0	4	0	1	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	1	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.8	0	2.0	0	0.5	0	10.4	0.2	19.4	0	23.7	0	0.4	0	0.5	0	40.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

DAHOMEY

Type d'anémomètre — Station : COTONOU (Aérodrome) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	1	2	1	11	11	8	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	22	0	0	0	0	0	0	6	14	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	0	0	0	0	5	20	6	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	1	1	2	2	5	5	11	3	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	3	1	2	14	6	0	0	0	0	0	0	13	6	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	2	1	1	8	11	2	0	0	0	0	1	1	6	8	13	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	0	0	1	0	0	15	15	4	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	1	4	0	3	20	0	0	0	0	1	0	0	10	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	18	0	0	0	0	0	2	2	7	15	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	2	3	0	1	0	12	12	4	6	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	17	4	0	0	1	0	0	0	7	13	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	17	1	0	0	0	0	0	0	5	15	10	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	14	14	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	0	3	4	5	11	5	1	0	0	0	0	0	9	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	7	6	0	0	0	0	3	3	5	12	11	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	4	2	1	8	8	14	3	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	13	10	3	0	0	0	1	1	7	6	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	16	6	0	0	0	0	2	2	6	12	10	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	6	0	0	0	2	2	5	10	14	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	26	0	0	0	0	0	0	1	9	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	18	1	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	1	0	0	0	1	1	3	10	17	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	25	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	0	0	0	0	14	17	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	18	3	1	0	0	5	5	9	9	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	0	0	0	0	1	1	3	13	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	14	13	0	0	0	0	0	0	1	14	15	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	3	17	17	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	6	12	0	0	3	0	4	4	8	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	1	3	6	9	7	1	0	0	0	0	2	2	9	17	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	6	0	17	17	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	4	3	8	13	0	0	0	0	0	0	14	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	14	5	0	0	0	0	0	0	9	20	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	5	0	0	0	0	2	12	1	4	5	0	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	7	5	7	5	2	0	0	0	0	3	3	16	12	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.2	1.7	1.4	0.2	0.1	0.4	1.0	3.2	5.6	8.2	28.4	28.9	3.0	1.6	2.2	0.7	12.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

DAHOMEY

Type d'anémomètre — Station : KANDI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	5	0	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	3	1	12	0	4	0	1	0	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0	17	4	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	2	5	9	1	2	0	1	0	1	1	4	0	3	0	1	0	1	1	17	9	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	21	21	7	1	2	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06h.	0	0	2	0	2	0	2	0	5	1	6	0	0	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	1	3	3	6	0	0	0	2	3	5	2	0	2	1	0	2	2	15	7	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	7	2	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	0	0	2	0	1	0	0	0	7	6	3	0	0	1	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	2	0	5	7	10	0	1	0	2	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	3	0	0	0	0	0	3	5	3	0	1	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	7	1	2	0	2	0	9	9	17	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06h.	0	0	2	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	11	2	5	0	0	0	1	1	28	0	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	0	0	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	13	5	1	1	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	6	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06h.	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	1	1	0	4	2	3	0	4	2	5	0	2	0	0	0	6	6	23	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	1	1	1	1	3	0	2	0	4	5	3	1	2	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06h.	0	0	2	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	1	1	11	0	12	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	16	6	8	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06h.	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	2	0	17	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	19	6	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	1.1	12.1	0.7	4.7	0.2	1.9	0.1	6.8	6.2	9.7	1.3	2.1	0.4	1.0	0	50.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

DAHOMEY

Type d'anémomètre — Station : NATITINGOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	15	15	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	1	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	1	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	8	0	0	0	2	0	9	0	0	0	3	0	2	2	23	2	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	1	0	9	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.8	0	6.5	0.3	1.9	0	0.1	0	0.3	0.1	21.1	0.5	0.2	0	0.4	0	67.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

DAHOMEY

Type d'anémomètre — Station : SAVÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	3	0	2	0	1	0	9	1	1	0	4	0	0	1	3	0	6	6	25	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	2	0	1	0	1	1	6	1	2	0	9	0	0	0	1	0	4	4	24	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	20	20	7	0	1	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	3	1	4	0	16	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	4	2	5	2	8	0	0	0	2	0	6	6	21	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	1	0	0	0	1	0	19	19	9	1	1	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	2	1	0	0	à06 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	2	0	7	0	14	0	1	0	0	0	6	6	24	0	1	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	3	1	3	0	9	0	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	0	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	3	0	2	0	14	0	0	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	7	0	4	0	0	0	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	10	0	2	0	0	0	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.8	0	1.9	0	0.4	0.2	5.7	0.7	5.9	0.4	20.1	0	0.3	0.1	1.1	0	57.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

DAHOMEY

Type d'anémomètre — Station : TCHAOUROU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	2	0	0	0	9	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	2	0	6	1	6	0	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	7	7	21	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	5	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	0	0	2	0	1	0	0	0	5	1	6	0	1	0	0	0	12	12	15	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	1	0	3	0	2	0	2	0	2	0	6	1	1	0	0	1	9	9	16	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	3	0	2	0	1	0	1	1	10	0	0	0	2	1	10	10	17	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	1	0	3	0	1	0	1	1	2	0	12	1	1	1	0	1	5	5	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	2	0	3	1	3	1	2	0	2	0	0	0	14	14	14	0	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	18	18	10	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	2	0	1	0	1	0	1	0	4	1	10	0	1	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	1	0	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	9	0	0	0	0	0	16	16	11	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	5	1	8	1	2	0	2	0	6	6	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	2	1	1	1	2	0	2	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	13	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	14	1	1	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	1	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	11	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	4	4	0	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	3	0	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	2	1	8	4	0	1	0	0	0	12	12	16	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	3	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	8	0	0	0	0	2	2	6	0	1	0	0	1	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	4	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.7	0.5	3.4	1.6	3.6	0.4	2.4	0.9	6.0	5.8	15.7	0.8	2.0	0.2	0.2	0.8	53.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : BOKÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	8	1	0	0	0	0	0	0	4	1	4	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	2	3	0	3	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	4	1	2	0	1	0	0	1	6	0	4	0	4	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	7	0	2	0	3	3	22	2	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	1	2	0	1	0	0	0	7	0	3	0	4	0	4	4	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	22	1	5	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	12	0	7	0	2	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	3	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	3	0	0	4	5	1	7	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	17	2	1	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	2	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	0	0	0	1	4	4	3	0	2	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	10	8	6	0	0	0	0	0	5	5	19	5	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	2	0	0	0	0	2	1	5	7	1	0	2	0	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	9	3	0	4	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	13	5	5	0	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	12	5	5	1	2	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	4	0	1	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	1	0	1	1	0	0	7	4	2	0	3	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	5	5	1	3	2	0	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	6	2	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	3	3	0	1	0	2	0	1	1	2	1	1	0	4	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	0	0	0	2	4	6	1	1	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	3	4	2	0	0	1	0	0	2	4	0	1	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0	1	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	4	7	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	2	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	8.3	2.2	5.0	0.6	2.0	0.2	2.3	0.4	7.0	7.6	16.6	1.5	6.1	0.1	3.1	0	37.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : CONAKRY (Aérodrome) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	10	10	20	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	3	5	0	1	0	5	5	2	2	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	6	7	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	15	15	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	5	3	5	0	0	1	6	2	1	0	4	4	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	9	2	8	0	0	0	2	2	19	7	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0	15	15	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	1	6	0	1	3	9	2	3	1	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	7	5	7	0	1	0	1	1	21	9	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0	18	18	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	10	4	3	1	2	2	22	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	7	11	2	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	1	13	13	13	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	1	6	2	10	0	1	1	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	20	0	4	0	1	1	10	17	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	0	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	3	1	3	2	3	2	4	0	1	3	3	3	21	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	4	1	8	2	6	1	3	0	2	2	21	6	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	3	1	3	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	1	2	0	14	14	12	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	8	1	5	1	1	0	5	2	2	1	3	3	14	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	6	1	9	3	2	1	0	0	19	8	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	1	0	2	0	0	1	2	0	5	1	3	1	2	0	11	11	16	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	8	0	5	0	4	0	4	3	3	3	19	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	5	1	9	1	2	0	4	4	17	10	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	4	0	7	0	0	0	2	1	2	1	1	0	1	0	2	0	9	9	18	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	5	2	6	1	2	0	1	0	2	3	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	2	9	0	6	0	2	2	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	5	0	5	1	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	12	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	2	2	12	1	4	0	0	0	1	2	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	3	5	2	7	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	8	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	0	1	0	4	2	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	7	1	9	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	9	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	2	0	0	0	2	2	6	0	2	0	0	0	2	2	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	4	0	5	1	10	1	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	8.2	0.5	4.0	0.3	1.7	0	3.6	2.0	10.6	2.5	10.8	4.1	16.1	2.9	10.1	2.7	20.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : KANKAN — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	6	4	2	2	0	0	0	1	2	1	3	2	4	4	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	4	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	1	0	1	15	15	11	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	7	1	1	0	1	0	0	4	3	3	1	1	2	2	19	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	5	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	7	7	19	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	2	0	0	1	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	3	5	4	2	2	2	0	1	1	1	0	3	2	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	4	2	2	5	4	1	2	0	0	1	0	0	0	1	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	6	4	1	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	4	4	6	3	4	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	2	0	1	1	2	0	13	13	15	0	0	2	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	8	4	0	0	1	6	6	23	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	4	8	8	2	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	3	4	1	1	1	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	3	0	0	0	9	9	20	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	8	7	2	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	4	2	1	3	1	0	13	13	15	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	11	3	2	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	6	6	0	1	1	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	3	4	2	3	3	3	1	7	7	22	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	6	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	7	4	2	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	1	1	0	2	0	3	3	4	2	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	1	0	19	19	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	5	5	0	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	0	0	2	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	1	13	13	16	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	6	1	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	2	0	3	2	1	2	1	1	1	2	0	0	11	11	19	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0	2	0	4	1	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	2	0	1	1	2	2	3	2	2	1	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	4	9	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	1.2	2.2	3.3	5.2	2.4	2.6	1.3	2.4	3.4	10.3	9.5	9.3	3.3	3.4	1.4	37.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

7

104 364

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : KINDIA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	5	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	17	17	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	3	0	4	0	0	0	14	14	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	5	0	5	0	2	0	3	0	4	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	2	0	8	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	13	0	5	0	7	7	20	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	8	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	21	21	8	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	3	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	9	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	10	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.3	0.1	0.2	0	7.5	0	2.9	0.9	2.5	0	1.8	0	14.0	0	1.8	0.1	67.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : LABÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	3	0	6	3	3	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	13	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	6	3	4	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	1	2	2	3	0	3	0	2	0	0	1	0	0	14	14	10	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	6	5	5	0	1	0	1	1	0	1	3	1	0	0	7	16	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	1	1	6	2	0	0	1	1	0	0	1	3	3	0	0	10	11	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	0	1	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	1	0	11	4	7	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	13	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	8	0	7	1	7	1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	14	13	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	0	9	0	1	0	9	9	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	6	2	3	1	1	2	0	0	1	1	0	2	0	8	2	0	0	5	12	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	2	2	5	0	2	1	0	0	2	2	2	0	4	2	0	0	14	9	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	1	9	1	2	0	10	10	18	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	5	1	1	2	3	2	0	0	0	2	0	1	2	7	2	1	1	11	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	5	2	3	3	2	0	0	0	0	3	3	1	0	2	0	3	3	19	7	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	4	2	2	0	16	16	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	1	4	3	6	1	1	0	1	2	1	1	4	2	1	1	19	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	5	3	4	0	1	0	3	0	2	2	2	1	5	5	19	4	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	0	2	0	4	1	14	14	13	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	1	1	2	1	6	4	0	1	5	3	1	3	3	18	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	0	1	2	1	1	4	4	0	0	1	6	2	6	6	17	8	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	3	0	6	5	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	1	3	1	1	3	4	3	0	4	3	5	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	1	0	1	0	1	4	8	0	2	4	4	2	1	1	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	4	4	4	4	0	2	3	2	0	2	1	0	1	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	2	1	4	3	4	0	2	0	2	0	2	2	1	1	3	3	20	6	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	10	9	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	1	1	6	5	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	7	3	1	9	3	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	13	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	3	2	12	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	7	6	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	17	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	1	8	5	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	4.6	4.6	3.5	12.1	8.2	9.5	1.1	3.2	3.3	7.0	0.8	5.5	3.0	6.5	1.9	23.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : MACENTA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.3	0	0.4	0	0.7	0	0	0	0.4	0	0.4	0	2.0	0	0	0	95.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : MAMOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	16	1	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	6	13	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	1	8	0	0	0	9	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	23	23	3	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	10	2	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0	7	7	11	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	0	0	0	4	0	1	0	8	1	0	0	0	0	9	9	12	5	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	12	0	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0	3	0	6	6	17	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	2	0	14	14	12	4	0	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	9	1	1	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	14	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	12	0	2	0	1	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	17	0	0	0	0	0	9	9	19	1	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	8	0	1	0	0	0	16	16	13	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	3	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	9	0	3	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	15	0	2	0	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11	0	2	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	3	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	6	0	0	0	2	0	1	0	5	1	1	0	0	0	12	12	17	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	1	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	0.7	11.4	0.3	1.0	0.2	4.8	0.2	0.5	0.5	18.9	0.4	2.2	0	1.1	0.1	57.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GUINÉE

Type d'anémomètre — Station : SIGUIRI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	22	22	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	18	0	0	0	0	1	2	0	1	0	3	0	1	1	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	10	16	0	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	6	0	15	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	2	24	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	7	0	4	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	4	1	0	0	8	1	9	0	1	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	3	0	5	0	1	0	2	0	0	0	1	0	14	14	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	15	0	7	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	1	2	0	3	0	7	1	0	0	4	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	9	0	0	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	12	1	4	1	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	3	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	21	21	8	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	15	0	2	0	4	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	1	2	0	4	0	6	0	1	0	3	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	5	0	7	0	3	0	2	0	4	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	7	1	10	0	1	0	3	0	0	0	1	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	22	22	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	3	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	2	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	11	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.2	0	4.8	0.5	13.8	0.3	4.9	0.3	1.9	0.2	13.4	0.4	4.2	0.1	4.2	0.1	47.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre — Station : BOBO-DIOULASSO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	5	5	4	0	1	0	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	13	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	4	3	4	0	1	0	2	1	3	0	4	0	0	0	0	0	6	6	20	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	9	3	0	0	0	1	2	0	4	1	1	2	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	5	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	1	0	2	8	8	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	4	2	3	0	1	0	1	0	1	1	3	0	2	1	1	0	11	11	18	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	14	2	1	2	1	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5	7	2	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	13	1	0	0	1	0	1	1	22	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	3	0	1	1	2	2	14	1	2	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	5	2	4	0	3	0	4	3	1	0	2	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	0	0	0	0	0	7	7	18	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	10	10	0	2	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	6	3	5	1	1	0	1	1	9	9	20	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	7	0	0	0	0	0	11	11	16	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	3	0	2	4	10	2	1	1	0	0	5	5	19	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	3	2	6	1	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	0	0	0	0	0	14	14	10	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	14	0	4	0	0	0	7	7	16	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	7	0	0	1	2	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	8	8	1	0	0	0	0	10	10	13	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	1	4	4	15	0	2	0	0	0	3	3	13	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	18	18	10	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	2	1	2	0	3	3	5	0	1	0	2	0	9	9	15	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	1	1	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	17	17	11	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	3	1	4	1	3	2	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	6	3	0	0	2	2	1	2	3	0	0	0	8	8	14	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	0	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	7	7	5	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.6	3.7	9.1	2.9	4.2	1.5	3.3	1.1	8.1	6.8	16.0	1.1	2.1	0.7	0.9	0.4	35.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre — Station : BOROMO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	7	0	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	0	7	0	8	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	10	10	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	1	0	13	1	11	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	11	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	10	0	4	0	0	0	14	14	16	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0	5	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	6	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	0	6	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	10	0	3	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	9	0	3	0	0	0	3	0	7	0	0	0	7	7	15	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	10	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0,3	0	6,0	0,1	8,8	0	0,9	0	1,0	0	10,0	0	5,6	0	0	0	67,3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre — Station : DORI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	6	4	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	6	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	19	19	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	2	3	6	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	5	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	10	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	18	12	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	4	8	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	2	2	9	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	3	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	11	11	14	3	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	23	23	4	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	8	2	1	2	0	5	1	0	1	0	2	5	5	10	4	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	10	3	0	0	0	0	10	10	10	2	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	2	5	0	4	0	6	6	10	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	0	1	5	1	0	1	1	0	1	0	19	19	6	1	4	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	5	2	0	0	0	0	15	15	8	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	7	4	3	1	0	1	5	5	10	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	5	2	1	1	0	1	0	3	14	14	11	4	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	3	6	0	2	0	14	14	13	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	10	3	0	0	4	4	15	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	1	0	0	17	17	9	2	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	6	6	0	0	0	10	10	14	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	9	4	12	0	0	0	4	4	15	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	0	8	0	0	0	15	15	12	4	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	2	2	0	1	1	0	2	4	0	2	0	1	0	15	15	10	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0	8	0	6	1	0	0	9	9	16	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	3	2	8	0	2	0	9	9	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	1	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	3	12	3	0	1	0	0	3	0	3	0	1	0	1	1	9	2	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	1	2	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	4	1	12	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	5	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	2	3	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.9	2.1	3.3	3.3	5.8	4.2	1.6	1.0	4.7	2.2	7.5	3.2	7.0	0.7	1.5	1.6	45.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre — Station : FADA-N'GOURMA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	9	6	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	3	19	19	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	4	3	5	2	0	0	1	2	0	3	0	0	1	3	3	17	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	17	17	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	3	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	7	3	9	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	2	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	7	5	0	0	1	3	3	1	2	1	3	0	1	1	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	3	3	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	3	5	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	3	4	5	1	3	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	3	4	5	2	2	3	3	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	2	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	1	3	2	5	5	0	3	2	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	3	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	2	4	10	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	1	1	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	4	2	5	9	2	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	1	1	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	0	2	0	1	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	1	0	3	1	4	2	4	1	4	0	1	4	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	1	5	0	8	0	7	0	3	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	4	1	7	0	6	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	1	21	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	2	15	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.7	1.6	6.3	2.2	5.8	1.2	3.7	1.5	3.9	3.0	3.9	3.2	8.4	0.6	1.9	1.5	47.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre — Station : GAOUA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	1	18	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	5	4	1	0	0	1	0	0	3	4	2	0	0	4	4	22	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	4	5	1	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	3	0	9	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	3	1	5	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	7	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	13	3	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	9	0	10	2	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	19	19	10	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	6	0	7	1	2	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	1	3	0	5	0	0	7	0	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	8	3	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	0	0.9	1.2	6.7	1.1	1.0	0	3.8	0.	3.5	0.8	6.7	0.9	0.1	0	71.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre — Station : OUAGADOUGOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	8	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	9	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	18	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	5	0	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	9	0	17	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	14	17	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	14	14	11	6	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	11	0	4	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	4	0	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0	11	11	17	0	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	11	0	8	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	14	0	7	0	0	0	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	6	1	5	1	1	0	13	13	15	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	6	0	4	0	2	0	11	11	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	4	0	2	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	6	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	8	0	7	1	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	4	0	4	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	6	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	11	0	1	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	1	6	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	4	0	1	0	2	0	2	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	8	0	3	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	7	0	0	0	0	0	18	18	10	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	9	0	2	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	4	0	3	1	8	0	5	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	0	1	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	11	1	4	0	1	0	5	0	0	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	14	2	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.4	0	6.1	0	9.8	0.4	7.2	0	3.5	0.1	15.2	0.3	9.3	0.2	0.9	01	44.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : **AKJOUJT** — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	2	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	9	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	5	8	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	13	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	12	0	9	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2	13	16	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	3	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	12	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	11	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	15	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	14	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	0	15	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	10	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	16	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	14	12	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	16	0	5	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	13	14	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	1	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	7	14	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	15	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	18	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	4	0	2	0	2	0	0	0	1	0	4	0	4	0	3	3	15	9	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	5	3	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	6	8	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	18	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5	12	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	9	1	2	0	2	0	1	0	0	0	4	0	8	0	1	1	20	7	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	4	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1	3	12	14	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	16	1	2	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	7	8	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	8	1	3	0	1	0	0	0	2	0	6	0	1	0	0	0	13	13	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	6	0	2	0	0	0	0	0	1	1	16	0	0	0	4	4	8	12	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	4	0	2	0	2	0	3	0	8	0	2	0	3	3	8	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	0	4	0	3	0	5	0	1	1	10	0	0	0	0	0	12	11	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	1	1	20	0	0	0	3	3	11	16	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	2	0	4	0	2	2	11	1	1	1	3	3	16	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	1	2	1	4	0	3	1	10	0	2	1	2	2	15	7	7	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	1	9	0	3	0	1	0	1	0	1	0	6	0	3	0	4	4	9	8	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	12	0	3	1	3	0	2	2	0	0	2	0	3	0	0	0	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	8	0	3	1	3	0	1	1	3	0	1	0	1	0	2	2	15	7	6	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	24	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	6	11	13	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	19	0	5	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	18	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	15	1	4	1	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	2	8	19	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	17	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	10	3	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	9	2	9	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	8	19	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	18	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	7	8	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	1	7	11	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	12	0	8	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	5	5	11	9	6	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.3	2.9	39.2	2.0	17.5	0.5	3.1	0.1	2.6	0.3	2.6	0.5	12.2	0.1	3.1	0.2	5.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : ATAR — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	12	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	1	4	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	8	6	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	2	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14	14	11	5	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	10	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	1	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	10	9	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	14	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	6	4	3	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	2	2	1	4	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	3	3	14	13	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	9	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	16	2	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	11	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	3	5	8	8	17	5	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	16	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	10	12	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	16	1	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	15	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	1	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	6	1	2	2	4	4	10	13	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	14	3	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	6	6	14	10	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	9	5	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	3	9	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	2	0	1	1	0	0	1	0	5	0	0	0	4	6	3	3	12	11	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	6	1	4	0	0	0	0	1	4	1	7	0	3	0	0	1	3	3	18	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	2	5	0	1	0	1	0	3	2	6	0	1	0	0	0	3	3	5	17	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	2	1	0	1	1	1	3	0	4	0	5	0	2	1	2	2	10	14	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	0	1	0	0	0	13	13	7	11	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	2	0	0	0	2	0	7	1	3	0	1	0	8	8	2	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	3	1	1	1	3	1	5	0	4	0	0	2	4	4	6	13	8	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	17	17	5	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	2	2	0	1	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	1	4	4	10	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	5	0	2	0	1	0	1	1	3	0	0	1	1	0	8	8	7	10	5	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	7	7	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	5	10	2	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	7	3	0	0	0	2	1	0	2	0	2	0	1	1	7	7	11	9	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	4	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	3	6	0	5	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	3	10	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	5	1	4	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	8	7	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	2	1	0	5	0	1	1	4	0	2	1	3	0	0	0	4	4	12	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	7	3	2	0	1	0	0	0	3	2	2	0	0	0	7	7	10	9	5	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	26.8	5.6	11.6	1.8	4.9	1.5	1.1	1.0	3.7	0.8	6.0	0.6	3.3	0.4	1.6	2.7	26.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : BOUTILIMIT — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	26	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	23	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	21	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	16	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	9	0	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	18	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	16	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	8	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	22	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	22	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	22	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	15	12	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	19	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	8	23	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	16	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	1	0	0	14	17	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	1	6	0	2	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	13	18	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	1	0	0	0	3	0	1	1	10	1	0	1	4	4	18	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	7	0	4	0	0	0	3	0	0	0	9	0	1	1	0	0	22	8	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	4	1	1	1	17	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	3	0	7	0	2	1	9	1	2	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	3	0	5	0	2	1	10	1	2	0	2	2	18	11	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2	16	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	0	0	2	0	7	0	2	1	8	1	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	3	1	2	0	1	0	9	1	3	0	4	0	3	0	0	0	25	6	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	17	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	4	0	1	0	1	1	21	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	3	0	9	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	4	16	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	1	0	6	0	1	0	6	0	0	0	0	0	2	0	4	4	21	3	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	7	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	1	6	2	0	0	12	19	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	4	3	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	3	2	2	14	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	1	2	0	2	0	0	1	4	1	0	0	4	2	4	0	0	0	23	8	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	14	13	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	14	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	16	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	18	13	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	3	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	18	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	0	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	26	5	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	32.5	1.7	22.8	0.7	8.8	0.1	1.4	0.1	5.9	0.3	1.4	0.9	13.0	1.0	5.0	1.3	3.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : FORT-GOURAUD — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	0	1	12	1	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	4	7	13	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	12	3	1	0	9	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	6	6	15	1	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	13	3	1	0	8	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	2	8	13	8	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	4	4	10	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	8	10	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	0	14	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10	11	0	0	à12 h.	
	à18 h.	1	0	11	5	1	0	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	10	6	11	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à06 h.	2	0	15	4	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	9	18	0	0	à06 h.	
	à12 h.	2	0	11	5	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	15	12	0	0	à12 h.	
	à18 h.	4	1	8	1	2	0	7	0	0	0	2	0	1	0	4	0	1	1	7	13	10	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	0	2	22	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	10	16	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	18	4	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	14	9	0	0	à12 h.	
	à18 h.	2	0	6	0	0	0	3	0	1	0	4	0	2	0	9	1	2	2	12	9	7	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à06 h.	1	0	23	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	22	0	0	à06 h.	
	à12 h.	2	0	25	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	14	12	0	0	à12 h.	
	à18 h.	8	5	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	6	13	12	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à06 h.	1	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	25	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	16	0	0	à12 h.	
	à18 h.	8	2	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	3	2	0	0	9	9	12	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à06 h.	4	0	20	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	24	0	0	à06 h.	
	à12 h.	2	3	16	1	1	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	2	7	21	0	0	à12 h.	
	à18 h.	7	2	10	1	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	4	1	0	0	6	6	19	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à06 h.	4	2	12	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	7	7	7	2	15	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	1	12	2	4	2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	3	3	9	7	12	0	0	à12 h.	
	à18 h.	5	1	7	0	2	0	6	0	1	1	3	0	1	0	4	0	0	0	13	8	10	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à06 h.	2	5	11	3	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	5	3	19	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	2	16	2	1	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	9	0	0	à12 h.	
	à18 h.	5	3	3	0	5	0	1	2	3	1	1	0	0	0	1	1	4	4	11	7	7	1	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à06 h.	1	7	19	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	10	14	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	4	15	3	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	4	4	18	5	0	0	à12 h.	
	à18 h.	4	2	12	1	1	0	3	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	3	17	6	5	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à06 h.	1	2	12	2	4	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	6	9	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	4	5	1	3	2	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	9	0	0	à12 h.	
	à18 h.	2	1	7	0	2	1	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	10	9	9	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à06 h.	0	1	8	4	4	1	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	6	6	10	8	7	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	8	4	2	3	4	3	0	0	3	2	1	0	0	0	1	1	12	4	14	0	0	à12 h.	
	à18 h.	1	1	5	4	2	0	9	0	0	0	2	1	2	2	1	0	1	1	10	11	9	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.0	5.2	42.6	6.8	5.0	1.6	12.7	1.6	1.4	0.5	2.7	0.5	1.9	0.5	3.3	0.7	6.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : **NÉMA** — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	14	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	19	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	9	16	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	16	6	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	1	1	16	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	23	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	9	9	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	8	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	9	3	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	15	9	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	2	15	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	25	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	3	10	10	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	10	5	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2	17	9	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	2	3	6	1	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	5	21	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	6	3	6	4	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	25	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	8	3	5	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	4	4	12	11	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	4	9	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6	3	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	3	4	7	2	2	2	1	2	3	1	0	0	0	1	0	0	13	0	17	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	11	3	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	2	2	11	7	11	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	4	0	1	0	0	0	13	13	9	4	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	0	0	1	4	3	6	6	2	1	0	4	4	13	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	3	1	3	0	2	2	4	3	3	3	0	0	1	3	3	12	8	7	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	4	8	3	2	0	1	0	0	10	10	14	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	4	2	5	5	6	3	0	2	2	2	8	7	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	1	0	1	3	0	6	0	3	3	4	2	2	1	2	2	20	6	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3	6	0	0	0	1	13	13	14	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	3	7	7	2	1	2	2	11	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	3	2	10	4	1	1	3	3	12	8	8	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	2	1	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	20	20	5	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	1	0	0	0	3	5	5	2	3	1	0	1	0	4	4	17	3	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	2	3	1	0	2	5	3	2	3	2	0	0	1	3	3	16	5	6	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	11	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9	5	3	14	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	9	3	2	2	1	1	0	2	1	0	2	0	0	4	4	10	4	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	4	10	5	0	2	0	1	1	1	1	0	0	1	0	4	4	17	4	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	2	15	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	21	5	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	8	11	7	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	7	6	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	10	7	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	3	1	3	4	9	5	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	5	18	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	1	2	5	9	4	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	7	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	4	4	1	7	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	3	3	16	4	8	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.4	2.8	8.1	19.9	11.7	8.9	4.9	3.1	4.7	4.5	4.1	4.0	3.9	2.4	0.9	1.3	12.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : NOUAKCHOTT — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	5	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	17	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	10	9	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	1	1	14	6	10	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	7	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	21	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	6	7	7	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	11	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	11	10	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	21	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	19	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	4	12	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	10	6	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	2	2	5	5	19	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	6	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	15	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	12	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	17	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	1	1	28	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	11	6	6	23	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	5	7	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	14	0	0	22	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	23	0	0	9	15	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	3	4	7	7	20	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	6	3	0	0	1	0	0	0	0	2	1	5	3	6	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	11	11	0	0	11	18	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	4	5	3	5	5	21	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	6	7	4	2	6	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	7	3	0	0	22	6	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	6	4	4	12	12	15	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	4	5	5	4	5	5	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	5	11	4	1	1	24	3	2	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	5	14	14	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	6	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	3	0	1	5	3	3	23	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3	7	8	7	1	1	21	5	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	5	6	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	13	13	8	6	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	7	5	1	6	3	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	15	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	1	1	16	1	1	14	7	9	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	18	11	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	5	2	6	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	4	18	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	2	2	18	7	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	5	1	6	6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	22	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	1	1	27	1	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	50	12.1	9.7	6.1	4.2	3.3	1.5	0.5	0.5	0.7	0.7	2.9	4.4	5.2	7.8	22.8	12.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : PORT-ÉTIENNE — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	6	9	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	7	10	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	4	13	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	11	6	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	8	2	2	9	10	10	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	7	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	8	16	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	7	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	9	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	0	0	2	5	21	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	11	11	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	8	11	4	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	7	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	2	13	0	0	5	3	23	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	21	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	9	13	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	3	14	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	14	0	0	1	7	22	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	19	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	13	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	26	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	31	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	7	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	25	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	7	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	28	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	30	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	4	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	6	6	6	7	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	6	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	2	5	1	1	8	4	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	19	0	0	8	4	19	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	7	12	1	1	1	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	3	0	0	10	5	16	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	2	4	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	3	3	7	0	0	8	7	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	6	15	0	0	4	6	21	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	7	15	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	1	1	8	12	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	8	10	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	2	0	0	8	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	13	0	0	2	8	20	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	5	18	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	12	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	9	13	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	9	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	10	0	0	6	5	20	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	12	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	7	15	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	10	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	8	18	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	2	14	14	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	6	7	7	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	9	10	11	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	7	11	1	0	3	0	1	0	0	0	4	1	2	0	1	0	0	3	15	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	3	2	0	0	0	0	2	1	0	2	0	2	1	2	3	0	0	6	13	12	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	25.5	22.2	14.0	1.8	0.8	0.9	0.3	0.9	1.1	0.5	0.8	1.0	2.1	2.6	4.9	19.1	1.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : ROSSO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	4	1	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	3	0	12	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	11	7	9	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	6	0	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	8	13	7	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	7	17	4	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	3	0	16	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	13	7	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	3	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	7	7	9	7	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	5	23	2	1	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	5	0	15	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	8	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	10	0	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	16	4	6	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	1	1	22	7	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	16	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	16	11	1	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9	1	1	2	6	21	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	5	10	5	5	21	4	1	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	8	0	7	0	2	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	4	2	2	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	7	0	0	7	10	14	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	15	0	7	0	5	5	13	9	3	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	3	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	9	0	5	5	16	8	1	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	15	0	10	1	1	1	4	10	15	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	3	0	12	0	4	3	4	4	18	7	2	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	1	0	14	0	4	3	2	2	15	9	5	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	13	0	3	5	1	1	6	13	11	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	10	0	3	2	9	9	15	3	4	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	1	0	0	0	1	0	4	0	9	0	0	0	10	0	3	2	1	1	12	12	6	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	9	0	0	0	10	0	2	3	5	5	11	6	9	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à06 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	10	8	8	14	6	2	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	2	0	4	0	2	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	4	7	7	10	9	4	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	9	0	0	0	2	0	2	8	6	6	10	9	5	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à06 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	11	10	10	15	5	1	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	4	0	9	0	3	0	6	0	4	0	0	0	0	0	2	1	2	2	12	11	6	0	0	à 12 h	
	à18 h.	4	0	2	0	2	0	5	0	3	0	0	0	3	0	2	6	4	4	16	7	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à06 h.	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	13	12	1	1	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	6	0	11	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	10	8	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	18	18	5	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à06 h.	8	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	12	14	5	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	4	0	7	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	8	13	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	3	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	2	11	11	10	6	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	13.5	0	12.0	1.8	7.5	0.3	3.1	0	7.4	0	0.5	0.2	13.3	0	11.0	12.2	17.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : SAINT-LOUIS — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	25	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	10	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	1	1	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	0	21	10	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	17	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	24	0	0	19	9	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	8	8	21	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	6	0	0	23	8	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	7	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	15	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	11	0	3	3	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	6	10	3	1	1	29	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	7	7	7	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	16	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	2	8	6	7	0	1	1	27	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	12	3	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	8	6	0	0	0	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4	5	9	3	1	5	5	23	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	8	5	4	1	3	3	25	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	9	4	1	0	0	25	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5	4	6	5	1	0	3	3	24	1	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	0	2	0	1	3	3	4	10	3	1	0	2	2	24	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	11	12	3	1	1	0	0	26	5	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	2	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	6	0	12	12	12	3	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	3	2	8	2	6	0	3	3	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	1	8	9	5	1	0	0	24	5	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	7	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	4	9	9	19	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	1	2	0	0	0	0	1	2	0	1	3	10	1	6	6	19	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	5	9	6	2	2	20	3	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	11	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	25	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	3	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	9	1	1	19	7	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	7	12	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	22	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	5	2	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	4	23	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	6	1	1	18	9	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.5	7.9	2.9	3.7	1.2	0.6	0.5	0.3	0.3	0.8	3.7	5.0	11.3	13.9	18.6	14.7	9.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MAURITANIE

Type d'anémomètre — Station : TIDJIKJA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	18	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	12	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	13	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	18	2	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	9	1	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	7	17	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	6	10	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	23	23	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	7	0	1	0	0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	9	9	15	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	5	0	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	10	10	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	9	0	6	0	1	0	0	0	10	10	16	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	0	0	1	0	4	0	5	0	4	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	23	23	5	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	21	21	6	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	20	20	8	1	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	4	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	12	12	12	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	5	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	12	12	13	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	11	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	9	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	4	0	5	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.4	1.4	15.5	0.8	11.0	0	0.3	0	3.6	0.2	3.1	0.1	2.7	0	1.8	0	52.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : AGADÈS — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	3	1	8	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	7	9	2	0	1	1	1	0	1	1	4	0	2	2	12	4	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	4	8	3	0	1	0	0	0	3	0	7	0	2	2	17	3	9	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	13	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	10	7	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	9	8	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	8	7	1	0	2	0	1	0	1	1	5	0	2	2	14	10	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	4	4	4	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	25	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	3	1	8	7	2	1	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	12	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	5	7	2	0	1	0	1	0	5	0	6	0	3	3	17	6	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	8	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	13	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	13	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	2	0	1	1	2	2	1	1	1	3	0	6	2	1	0	6	6	21	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	2	2	1	1	2	2	7	2	3	2	1	0	2	2	15	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	0	0	0	4	2	0	0	4	1	2	2	4	4	0	3	3	16	8	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	2	6	3	3	1	8	8	19	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	1	2	1	0	3	1	0	7	5	2	2	2	2	9	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	0	0	3	2	0	0	2	0	1	1	7	3	2	0	3	3	14	9	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	8	2	3	0	10	10	19	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	0	3	0	0	1	2	2	11	5	3	1	1	1	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	2	0	2	0	1	1	2	0	2	2	7	4	3	0	1	1	17	9	3	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	3	0	1	1	0	0	2	0	2	0	4	1	7	5	4	1	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	15	4	6	0	0	0	17	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	0	0	1	0	2	0	6	0	10	0	3	1	2	2	22	5	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	2	4	5	1	1	0	0	0	4	0	2	0	5	1	2	2	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	2	6	6	5	0	1	0	1	0	5	0	3	0	0	0	26	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	1	3	10	4	0	1	0	0	0	1	2	0	0	4	4	22	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	10	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	20	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	16	8	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	5	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	22	3	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	6	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	23	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	23	2	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	20	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	25	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	4	4	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	24	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	13	14	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.2	1.9	3.7	5.5	30.1	11.5	4.7	0.5	1.8	1.4	4.5	1.2	10.9	4.0	7.3	0.8	5.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : BILMA-DIRKOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	11	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	3	8	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	12	2	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	8	8	8	3	11	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	20	20	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	1	4	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	11	11	12	1	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	2	3	8	6	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	16	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	12	4	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	4	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	8	2	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	5	4	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	1	1	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	4	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	6	2	7	0	1	0	1	0	1	0	2	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	1	4	3	2	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	9	9	16	2	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	2	3	2	1	1	3	2	2	3	2	0	1	0	5	5	19	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	3	0	1	0	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	2	1	0	1	1	0	3	2	5	1	0	1	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	2	1	1	1	3	0	2	6	0	0	3	0	8	8	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	19	19	8	1	1	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	3	2	1	1	0	0	0	5	2	1	1	1	0	0	0	13	13	12	3	2	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	5	1	3	1	3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	4	4	19	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	2	0	2	1	1	7	0	1	0	0	0	2	1	8	8	21	0	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	3	3	0	0	0	0	5	1	2	0	2	0	0	0	15	15	13	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	4	0	2	4	1	3	1	1	1	0	1	2	3	5	5	20	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	0	0	5	3	4	0	1	0	0	0	1	0	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	1	8	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	12	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	1	2	5	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	16	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	2	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	5	3	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	2	5	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	9	9	17	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	1	4	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	17	8	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	3	8	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	1	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	4	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	18	18	9	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	2	5	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	14	12	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	7	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	14	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	5	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	15	15	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.1	2.5	13.7	5.4	6.0	4.1	6.5	1.8	5.4	1.5	2.0	1.3	0.9	0.4	2.6	0.9	42.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : BIRNI N'KONI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	21	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	10	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	11	11	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	20	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	24	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	18	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	12	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	10	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	6	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	11	0	3	0	0	0	12	12	10	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	0	6	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	10	0	4	0	2	0	11	11	16	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	11	11	13	3	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	3	0	0	0	1	1	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22	0	0	0	1	0	5	5	19	6	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	3	3	25	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	1	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	20	0	0	0	1	0	7	7	20	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	9	9	19	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	18	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	18	0	1	0	0	0	7	7	18	4	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	11	11	18	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	8	8	19	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	1	1	0	4	0	0	0	17	0	0	0	2	0	0	0	21	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	14	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	18	0	5	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	19	7	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	7	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0	0.4	35.2	0.3	4.0	0.2	3.2	0.1	0.5	0	32.7	0.2	1.6	0	2.2	0.1	19.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : MAÏNÉ-SOROA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	19	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	17	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	19	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	11	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	7	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	12	0	13	0	3	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	12	0	2	0	1	0	8	8	17	5	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	0	4	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	0	3	0	2	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	14	1	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	15	0	4	0	2	0	2	2	19	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	10	2	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	3	5	10	0	1	0	4	4	11	1	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	7	3	3	0	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	2	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	0	1	1	0	1	7	6	2	1	2	4	0	1	0	0	0	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	3	3	5	1	0	1	0	0	0	16	16	8	3	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	5	5	2	0	0	0	1	0	0	3	2	1	3	1	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	26	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3	25	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	4	2	5	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	6	3	11	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	11	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	6	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	10	7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	6	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	7	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	21	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	8	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	13	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.3	2.2	17.1	2.8	14.9	0.1	1.8	1.0	2.1	4.5	14.2	1.5	5.0	0.2	1.6	0.1	28.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : MARADI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	16	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	7	2	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	11	11	8	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	7	4	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1	11	11	12	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	2	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	7	5	7	0	0	0	0	0	1	1	1	0	7	7	12	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	3	0	1	2	1	9	1	4	2	5	5	21	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	2	0	1	0	0	0	19	19	7	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	1	3	3	2	8	1	6	0	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	3	0	18	18	9	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	4	0	1	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	14	4	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	0	5	1	0	1	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	3	7	1	3	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	6	4	5	0	1	0	2	0	2	1	3	1	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	18	3	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	16	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.7	0.1	0.7	0.5	10.1	2.8	2.1	1.0	2.9	1.1	3.2	1.5	5.9	1.3	2.4	0.6	63.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : N'GUIGMI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	13	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	2	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	15	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	13	13	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	17	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	15	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	19	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	29	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	11	0	13	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	3	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	0	7	0	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	10	0	8	0	5	0	4	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	8	0	9	0	7	0	1	0	2	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	9	0	1	0	7	7	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	5	0	11	0	7	0	4	0	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	10	0	12	0	1	0	1	0	2	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	15	0	4	0	0	0	5	5	24	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	8	0	8	0	11	0	1	0	0	0	17	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	14	0	4	0	2	0	1	0	4	4	22	3	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	14	0	3	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	7	0	15	0	2	0	0	0	20	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	4	0	6	0	5	0	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	8	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	9	0	8	0	3	0	5	0	1	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	7	0	13	0	1	0	1	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	15	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	20	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	17	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	18	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	0	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	18	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	23	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	8	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	19.0	0	10.3	0	12.6	0	9.0	0	12.4	0	8.5	0	7.8	0	4.0	0	16.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : NIAMEY (Aérodrome) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	10	5	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	28	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	6	8	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	3	3	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	1	5	6	1	4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	14	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	3	7	1	0	1	1	0	3	0	0	2	2	0	0	3	3	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	4	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	4	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	4	10	1	5	1	0	1	0	0	0	1	1	0	3	0	1	1	9	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	6	4	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	2	3	1	1	25	2	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	3	3	1	2	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	1	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	4	8	1	1	2	4	0	1	1	3	2	0	1	0	0	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	7	5	0	4	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	1	2	6	7	4	2	1	0	1	0	5	5	24	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	1	1	1	0	3	4	8	7	1	1	1	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	1	1	2	0	4	5	5	1	4	1	1	0	2	2	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	5	3	1	0	1	7	7	20	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	1	1	1	2	2	5	5	2	3	2	1	0	3	3	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	1	1	1	4	2	5	6	4	3	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	1	0	3	0	1	4	6	8	3	0	1	1	0	2	2	26	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	3	6	9	1	3	3	3	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	1	1	1	4	6	3	3	4	2	2	0	0	0	27	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	2	2	4	6	5	2	1	1	0	0	6	6	22	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	1	1	5	11	2	5	0	1	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	1	0	0	2	3	4	10	2	0	1	2	0	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	2	1	1	3	4	1	7	2	0	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	3	2	1	0	5	4	3	1	1	0	3	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	2	0	5	1	1	6	3	0	1	0	2	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	2	5	5	7	4	1	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	3	1	6	2	6	2	3	0	1	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	5	4	5	5	2	2	0	0	1	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	1	6	3	3	0	1	0	1	2	2	0	0	0	1	1	5	5	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	9	4	2	1	2	1	0	2	0	0	2	0	2	2	12	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	8	13	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	1	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	3	13	3	6	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	10	19	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	3	17	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.2	4.4	8.8	8.9	9.2	3.1	4.3	2.9	6.7	8.2	10.0	5.5	4.8	2.5	3.7	2.3	9.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : TAHOUA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	5	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	11	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	14	5	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	3	0	20	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	21	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	14	0	5	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	12	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	9	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	19	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	14	0	7	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	22	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	11	0	1	0	1	0	0	0	8	0	3	0	5	5	21	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	17	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	6	20	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	19	0	3	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	14	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	17	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	6	6	18	6	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	24	0	0	0	5	5	11	14	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	0	0	0	0	0	11	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	21	0	1	0	3	3	23	3	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	19	0	0	0	8	8	15	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	3	0	1	1	15	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	2	0	7	7	18	5	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	22	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	24	0	1	0	1	1	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	22	0	1	0	1	1	22	6	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	0	17	0	0	0	7	7	20	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	23	0	1	0	2	2	14	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	16	0	0	0	7	7	17	4	1	2	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5	0	8	0	0	0	11	11	16	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	6	0	12	0	5	0	1	1	21	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	4	0	1	0	3	0	16	0	1	0	2	2	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	15	0	6	0	3	0	3	0	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	10	0	2	0	3	0	8	0	1	0	0	0	25	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	16	0	4	0	1	0	4	0	2	0	0	0	3	3	26	1	0	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	16	0	6	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	20	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	14	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	16	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	20	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	0	4.6	0	33.8	0	6.3	0	3.1	0	4.7	0	31.2	0	2.4	0	12.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : **TILLABÉRY** — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	10	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	17	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	10	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	7	0	7	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	16	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	4	0	7	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	4	4	18	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	13	0	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	25	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	2	2	5	1	0	0	5	0	0	0	0	0	2	4	0	0	12	19	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	4	1	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	5	5	2	2	21	7	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	10	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	4	7	1	1	1	8	0	3	0	2	0	0	0	0	0	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	1	9	0	6	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	13	1	1	0	12	0	1	0	3	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	3	2	1	6	1	5	1	9	1	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	9	1	2	0	4	0	0	0	11	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	6	0	1	1	11	1	1	0	7	0	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	3	1	9	0	3	0	11	0	1	0	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	2	0	7	0	5	0	9	0	3	0	0	0	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	3	1	3	0	20	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	13	1	8	0	4	0	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	12	1	4	0	7	0	1	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	20	0	2	0	6	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	9	2	10	0	3	0	2	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	1	1	11	0	6	0	4	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	3	0	15	0	2	0	3	0	3	0	1	1	23	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	2	2	8	1	4	0	10	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	4	0	0	0	13	0	2	0	7	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	2	0	7	0	3	1	9	0	1	0	4	0	2	0	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	3	0	8	0	5	0	6	0	6	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	11	0	1	0	11	0	0	0	5	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	8	0	2	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	0	6	5	2	0	6	0	1	0	2	0	2	0	0	0	16	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	1	18	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	0	12	1	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	23	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	9	1	9	2	3	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	9	20	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	8	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	21	10	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	8.7	0.2	10.5	1.6	23.2	1.4	5.2	1.0	21.4	0.6	6.0	1.0	11.7	0.2	4.2	1.0	3.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

NIGER

Type d'anémomètre — Station : ZINDER — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	5	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	18	18	9	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	8	15	5	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	25	3	0	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	5	3	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	7	1	6	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	15	8	1	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	8	2	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	7	1	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	1	17	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	17	8	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	7	2	2	0	9	0	2	0	6	6	21	3	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	3	0	0	1	3	1	4	0	5	2	5	3	0	0	28	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	2	0	0	1	3	0	2	0	1	0	1	0	18	18	11	0	2	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	2	6	0	5	5	20	5	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0	4	1	6	2	7	2	1	1	23	6	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	3	1	7	2	7	7	17	4	2	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1	9	3	4	0	5	5	23	3	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	10	3	5	4	0	0	25	5	1	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	1	1	1	2	0	8	1	7	2	5	5	24	2	0	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	10	0	1	0	9	9	20	2	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	12	1	3	1	7	7	19	5	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	11	1	2	0	11	11	18	2	0	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	3	0	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	1	2	1	16	16	14	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	13	1	4	0	3	0	0	0	1	0	1	0	5	5	20	6	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	14	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	24	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	1	17	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	6	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	12	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	15	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	23	5	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	3	19	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	16	10	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.6	1.2	11.5	1.6	12.2	0.5	1.6	0.4	4.4	0.8	3.9	0.3	9.4	1.6	5.8	1.9	35.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : P A P I L L O N — Station : DAKAR-YOFF — Type de girouette : P A P I L L O N

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	17	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	14	15	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	15	15	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	16	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	14	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	6	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	10	18	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	16	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	13	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	2	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	8	21	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	13	12	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	8	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	10	19	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	2	2	12	9	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	9	0	0	6	10	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	11	0	0	2	16	13	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	8	5	2	2	18	9	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6	8	0	0	5	21	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	19	0	0	10	17	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	4	7	5	5	6	15	6	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6	2	2	5	6	1	0	0	18	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	3	5	6	7	1	1	16	11	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	1	1	0	0	2	0	0	1	2	0	2	4	4	5	3	5	5	16	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	2	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	0	3	4	6	0	0	17	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	3	4	6	8	2	0	0	17	10	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	1	0	2	1	0	1	0	2	1	1	2	2	3	1	2	10	10	15	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	2	0	1	2	3	0	3	1	0	0	0	0	4	4	3	1	1	17	7	4	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	0	0	0	2	2	1	0	1	2	3	4	5	2	2	17	7	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	4	3	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	12	6	6	13	8	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	3	1	0	1	1	0	2	1	1	0	1	0	0	2	8	1	1	7	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	10	1	1	12	12	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	1	9	14	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	5	13	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	21	0	0	7	18	5	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	6	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	2	7	15	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	8	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	14	4	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	1	9	13	8	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	29.8	13.2	1.6	1.0	1.2	0.8	0.2	1.0	1.4	1.4	1.8	2.6	3.0	4.5	7.4	25.3	3.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre — Station : DIOURBEL — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	13	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	21	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	12	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	17	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	13	6	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	10	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	14	4	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	19	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	5	4	16	5	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	14	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	15	0	4	4	14	8	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	3	0	19	19	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	8	0	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	11	0	9	9	14	7	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	24	24	5	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	0	1	0	6	0	14	14	11	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	8	0	9	0	7	7	18	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	7	0	1	0	8	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	8	0	6	0	6	0	8	8	15	8	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	1	0	4	0	3	0	1	0	3	0	12	12	14	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	4	0	1	0	3	0	17	17	9	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	4	0	2	0	1	0	3	0	2	0	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	8	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	10	0	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.9	0	18.0	0	6.4	0	2.4	0	1.7	0	6.3	0	3.1	0	11.5	0	45.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : D A L O Z Station : KAOLACK Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	10	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	4	19	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	12	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	9	1	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	10	15	5	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	12	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	12	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	6	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	14	8	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h	Mars
	à 06 h.	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	12	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	14	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	12	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	9	0	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	7	7	18	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	10	2	6	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	11	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	3	3	7	13	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	1	3	2	6	6	15	10	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	1	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	6	2	4	3	1	1	20	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	1	1	3	3	3	5	13	10	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	14	1	4	1	4	4	17	4	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	15	1	1	2	2	2	20	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	22	1	0	1	2	2	6	11	11	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	3	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	10	0	1	2	9	9	18	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	1	0	0	0	6	0	0	2	8	1	0	0	9	9	15	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	1	0	0	4	0	0	1	19	1	0	0	2	2	16	8	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	0	5	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	0	1	6	0	0	0	13	0	0	0	5	5	19	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	19	0	0	0	3	3	16	9	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	3	1	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	14	14	11	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	7	1	0	0	6	0	0	1	7	0	0	0	4	4	16	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	12	0	0	0	6	6	16	5	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	11	0	0	0	7	7	19	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	5	0	6	0	0	0	7	0	0	0	4	0	0	1	1	1	22	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	13	13	10	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	1	0	11	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	5	5	14	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	0	0	0	12	12	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	8	8	21	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	18.8	2.5	7.7	1.0	13.1	1.1	0.7	0.4	5.7	0.2	0.3	0.5	22.5	1.3	1.8	1.9	20.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : D A L O Z Station : KOLDA Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	13	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	19	2	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	17	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	12	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	20	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	10	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	24	24	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	0	3	0	5	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	2	0	2	0	19	19	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0	1	0	20	20	10	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	6	0	2	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0	18	18	9	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	21	21	6	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.3	3.4	8.3	0	1.1	0.6	3.2	0.1	0.4	0.1	1.3	0	4.6	0	5.3	0	70.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : D A L O Z Station : TAMBACOUNDA Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	15	2	6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	14	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	4	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	3	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	6	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	10	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	8	8	17	1	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	19	19	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	4	6	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	4	13	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	8	0	2	0	8	8	18	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	1	0	1	0	0	3	1	0	6	0	4	1	11	11	18	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	2	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	8	1	0	0	5	5	19	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	4	2	8	0	1	2	9	9	13	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	2	0	0	1	1	0	3	3	6	3	3	0	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	9	0	1	0	11	11	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	5	7	5	0	0	0	7	7	15	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0	2	1	6	2	1	0	8	8	18	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	2	3	2	4	3	4	0	1	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	6	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	4	0	2	0	0	0	20	20	6	3	1	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5	1	6	0	3	0	9	9	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	6	2	2	1	4	0	2	0	10	10	17	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	3	2	1	1	16	16	15	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	7	2	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	12	12	16	1	1	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	19	19	10	2	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	1	1	5	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	10	17	2	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.3	1.4	6.7	2.4	3.7	0.7	1.0	0.7	3.6	1.7	7.4	3.7	8.8	0.9	4.6	1.4	47.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : P A P I L L O N **Station : THIÈS** **Type de girouette :** R I C H A R D

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	6	14	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	13	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	3	7	9	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	11	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	17	11	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	17	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	11	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	8	4	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	0	1	5	22	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	14	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	15	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	8	5	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	10	18	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0	1	8	22	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	7	13	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	16	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	5	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	0	0	1	3	26	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	3	1	9	10	0	0	17	9	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	3	6	5	0	0	9	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	11	11	0	0	1	11	19	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4	3	5	4	0	10	10	19	0	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	5	3	6	1	1	12	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	8	13	3	0	0	4	21	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	4	3	2	0	16	16	11	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	0	2	1	3	3	3	4	5	2	4	2	2	12	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	2	5	4	7	1	1	1	12	11	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	1	1	2	3	3	0	15	15	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	1	0	2	1	2	1	0	4	4	5	4	2	1	1	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	2	8	5	3	0	0	15	11	5	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	19	19	9	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	2	1	3	3	2	0	0	0	3	1	4	4	4	14	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	2	3	0	1	0	1	3	0	3	6	2	3	3	17	8	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	5	2	2	2	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	5	2	2	17	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	2	0	3	3	9	1	1	26	4	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	5	5	2	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	3	14	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	9	2	2	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	12	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	20	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	8	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	12	16	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	1	1	14	16	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	21.9	8.6	4.7	3.1	3.6	2.3	0.7	1.0	1.4	1.5	2.5	3.7	3.9	6.2	9.5	13.8	11.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : P A P I L L O N Station : ZIGUINCHOR Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	21	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	14	14	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	6	.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	10	10	15	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	9	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	3	14	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	0	6	6	12	9	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	0	13	13	16	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	3	24	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	0	1	2	0	0	0	0	3	0	6	1	7	0	2	2	15	11	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0	8	0	3	3	21	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	7	0	13	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	1	5	0	0	0	1	13	16	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	24	0	2	0	1	1	20	5	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	11	2	14	0	0	0	23	2	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	1	5	0	0	0	7	9	15	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	4	0	7	7	19	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	15	0	9	0	0	0	25	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	20	0	4	0	0	0	12	7	11	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	9	0	1	0	15	15	15	0	0	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	5	0	3	0	4	0	7	0	3	0	3	3	19	5	3	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	4	0	9	2	8	0	3	0	1	1	8	12	10	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	4	1	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	6	0	10	1	3	0	4	4	16	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	8	3	11	0	2	1	2	2	17	4	8	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	2	0	6	0	2	0	1	0	3	0	3	0	7	7	17	1	4	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	1	3	0	3	0	10	0	3	0	2	0	4	4	15	6	5	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	1	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	5	1	1	15	15	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	4	0	5	0	1	0	2	1	1	0	5	1	2	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	2	4	1	2	0	14	14	12	4	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	22	22	5	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	13	13	16	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	0	1	0	18	18	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	15	15	13	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	15	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	15	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	19	19	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.9	1.8	11.2	0.5	4.7	0.4	2.6	0.2	2.4	0.5	6.1	0.9	23.6	1.8	12.6	0.5	26.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre : ROBINSON Station : BAMAKO Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	7	6	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	5	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	12	12	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	4	5	5	3	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	2	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	9	9	16	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	4	11	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	4	6	8	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	5	6	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	3	4	4	0	1	0	0	1	15	15	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	2	5	3	4	6	1	1	1	1	1	0	0	2	2	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	3	3	2	2	2	1	2	1	0	0	0	1	1	9	9	18	2	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	1	1	1	1	2	11	3	3	0	1	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	2	7	4	1	4	3	3	3	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	2	3	6	5	0	1	0	2	0	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	11	1	1	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	3	0	8	0	8	0	2	0	3	0	2	2	24	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	8	0	3	0	6	1	1	0	5	0	3	3	19	7	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	13	0	6	0	3	0	7	7	20	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	14	0	1	0	8	0	1	1	14	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	3	0	1	0	5	0	11	0	2	0	4	0	2	2	17	11	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2	0	2	0	15	15	14	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	15	0	3	0	6	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	3	0	0	0	6	0	5	0	3	0	7	0	3	3	23	3	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	0	5	0	0	0	13	13	16	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	3	0	2	0	8	0	5	0	2	0	2	0	4	4	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	7	0	1	0	4	0	4	0	2	0	3	0	2	2	25	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	10	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	7	0	8	0	7	0	0	0	1	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	2	0	2	0	6	0	2	0	1	0	4	0	2	0	4	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	3	0	13	13	16	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	11	0	6	0	1	0	2	0	0	0	2	0	5	5	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	1	14	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	8	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	6.3	4.2	6.9	3.4	10.5	2.2	4.9	2.3	8.3	1.1	12.7	0.6	5.8	1.0	6.3	0.5	22.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : BOUGOUNI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	15	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	13	0	1	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	4	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	7	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	15	15	10	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	6	0	3	0	8	0	0	0	4	0	1	0	1	0	2	2	14	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	0	0	0	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	12	12	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	21	21	6	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	10	0	4	0	8	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	3	10	13	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	15	15	11	3	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	2	0	2	0	17	17	7	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	0	0	4	0	1	0	10	0	4	0	3	0	3	3	9	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	6	0	4	0	3	0	0	0	4	0	9	9	14	4	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	8	0	1	0	6	0	10	10	11	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0	6	0	8	0	5	5	8	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	5	0	2	0	16	16	8	6	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	4	0	0	0	21	21	6	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	0	5	0	5	0	9	9	11	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	23	23	3	2	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	26	26	2	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	0	6	0	5	0	7	7	12	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	19	19	7	4	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	27	27	2	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	3	0	6	0	12	12	10	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	19	19	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	1	0	21	21	7	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	1	0	3	0	5	0	7	0	2	0	3	0	3	3	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	17	17	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	23	23	5	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	9	0	1	0	4	0	0	0	2	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	7	0	3	0	4	0	0	0	4	0	8	8	17	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	5	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.2	0	10.6	0	2.5	0	9.8	0	4.1	0	9.6	0	4.7	0	7.0	0	49.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : GAO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	9	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	2	2	7	1	9	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	3	13	10	5	0	0	à12 h.	
	à18 h.	1	2	6	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	6	6	23	2	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	8	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	11	17	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	2	5	3	1	9	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	10	10	5	0	0	à12 h.	
	à18 h.	5	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	5	5	22	1	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à06 h.	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	3	3	17	10	1	0	0	à06 h.	
	à12 h.	6	6	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	1	1	1	10	18	1	0	à12 h.	
	à18 h.	2	2	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	1	1	7	11	12	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	2	0	4	7	1	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	10	10	11	5	4	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	4	9	3	7	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	9	16	1	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	1	2	11	4	1	4	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12	15	3	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à06 h.	4	1	1	0	0	0	1	5	4	1	5	2	3	0	0	0	4	4	16	4	7	0	0	à06 h.	
	à12 h.	4	1	1	3	2	0	2	2	4	0	7	0	3	0	0	1	1	1	7	12	10	1	0	à12 h.	
	à18 h.	11	0	0	3	2	0	0	2	2	0	4	0	5	0	1	0	1	1	11	13	6	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	8	3	0	1	1	0	4	4	17	6	2	1	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	2	0	2	1	5	2	5	3	4	3	3	0	0	0	8	7	13	1	1	à12 h.	
	à18 h.	2	0	0	1	2	1	1	5	1	0	4	2	5	1	3	1	1	1	17	8	4	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à06 h.	0	0	0	0	3	0	0	3	3	4	10	3	3	0	0	0	2	2	12	12	5	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	11	1	4	4	1	1	1	1	7	9	13	1	0	à12 h.	
	à18 h.	0	1	0	0	2	0	1	3	1	2	8	2	2	2	4	2	1	1	12	8	10	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à06 h.	1	0	0	0	0	0	0	5	2	2	6	6	3	1	1	1	3	3	18	9	1	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	0	0	0	0	1	2	0	0	4	7	5	3	2	2	0	4	4	10	4	13	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	1	0	1	1	1	1	4	2	4	8	2	1	3	0	2	2	9	10	9	1	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à06 h.	0	1	1	0	1	0	1	2	3	3	5	1	2	1	1	1	7	7	11	6	4	2	0	à06 h.	
	à12 h.	2	0	1	1	0	0	2	1	1	2	8	2	1	0	2	4	3	3	12	7	8	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	2	2	2	1	1	7	3	2	2	1	0	2	0	2	3	3	16	5	5	1	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à06 h.	1	1	5	0	2	0	1	1	3	2	1	0	0	1	3	3	7	7	19	5	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	1	4	2	2	0	3	0	2	1	5	2	2	1	1	2	3	3	13	11	4	0	0	à12 h.	
	à18 h.	1	0	1	0	2	0	1	3	3	0	0	0	2	0	6	8	4	4	19	7	1	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à06 h.	6	0	5	6	2	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	1	5	5	14	9	2	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	4	3	6	2	1	1	6	1	2	0	0	0	1	0	3	3	7	9	11	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	1	2	5	2	1	2	0	4	0	0	1	0	0	2	8	2	2	16	11	1	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à06 h.	4	2	4	12	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	17	8	4	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	0	5	0	8	2	9	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	22	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	3	6	9	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	7	1	1	9	14	7	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.5	2.7	7.2	5.8	9.8	1.9	4.7	5.5	6.4	3.6	9.6	4.0	4.2	2.2	6.8	6.9	11.2								
	Période	1953																								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : HOMBORI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	19	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	2	2	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	9	9	13	9	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	14	14	12	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	15	0	0	0	0	0	8	8	17	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	1	0	1	0	6	0	0	0	0	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	11	0	0	0	0	0	16	16	7	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	14	0	1	0	0	0	10	10	10	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	11	0	1	0	0	0	14	14	10	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	13	13	2	12	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	5	5	5	18	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	14	14	6	9	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	11	0	0	0	0	0	13	13	2	10	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	14	0	0	0	0	0	6	6	7	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0	8	0	0	0	0	0	14	14	8	8	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	2	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	4	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	7	7	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	5	12	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	1	6	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	11	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	2	9	9	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.9	0	19.7	0	5.1	0	1.2	2.7	1.9	0	20.9	0	0.3	0	1.9	0	45.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : KAYES — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	1	4	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	5	3	11	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	5	2	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	7	2	4	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	7	7	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	9	1	10	2	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8	8	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	8	2	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	26	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	4	16	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	10	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	4	1	13	0	2	0	4	4	23	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	1	1	0	1	1	1	0	3	0	10	2	2	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4	1	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	1	12	0	10	0	0	0	24	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4	1	5	3	11	1	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	5	0	5	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	1	5	1	2	0	5	5	21	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	4	6	3	4	1	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	2	1	5	0	8	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	8	1	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	2	8	3	2	1	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	6	0	3	1	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	6	1	1	1	13	13	14	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	14	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	1	6	0	4	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	4	0	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	3	1	9	2	5	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	1	0	6	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	4	0	2	0	0	0	0	1	0	5	1	9	1	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	5	0	3	0	1	0	17	17	11	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	2	0	6	0	2	0	0	1	4	0	1	0	1	0	13	13	16	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	11	1	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	25	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	19	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	19	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.7	1.3	8.1	3.3	15.4	1.8	3.6	0.1	0.7	0.5	10.2	1.5	13.8	1.7	8.9	0.5	24.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : KÉNIÉBA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	8	0	1	0	2	0	1	0	8	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	3	0	3	0	2	0	1	0	7	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	3	0	2	0	0	0	17	17	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	11	0	3	0	2	0	1	0	6	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	2	0	12	0	6	6	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	5	0	0	6	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	13	13	15	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	9	0	0	1	0	6	0	0	0	6	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	3	0	1	0	19	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	3	0	15	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	3	0	12	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	0	2	0	9	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	4	0	4	0	8	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	10	0	1	0	3	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	4	0	12	0	1	0	1	0	8	8	21	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	4	0	7	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	6	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	2	0	5	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	3	0	4	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	3	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	6	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	5	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	1	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	4	0	13	13	17	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	2	0	2	0	4	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.4	0	1.8	0	0.6	1.9	6.8	0.2	5.2	0	9.4	0	4.2	0	14.9	0	53.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : KOUTIALA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	11	0	1	0	1	0	1	0	16	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	6	6	23	0	1	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	17	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	14	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	17	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	6	6	24	0	1	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	10	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	4	0	5	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	8	0	0	0	1	0	7	0	1	0	6	6	18	6	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	2	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	15	2	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.1	0	0.2	0	23.0	0	1.6	0	0.9	0	1.2	0.1	20.6	0	0.7	0	51.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : MÉNAKA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	2	0	18	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	15	5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	1	10	1	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	1	1	11	1	7	0	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	1	1	9	5	6	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	8	4	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	10	4	6	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à06 h.	15	0	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	30	1	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	7	1	8	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	16	9	6	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	7	0	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	0	0	28	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	1	0	5	5	4	2	3	0	3	0	2	0	0	0	1	0	4	4	25	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	7	6	5	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	11	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	3	8	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	1	2	9	1	7	0	2	1	0	1	5	5	22	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	1	1	3	1	3	1	5	4	4	1	3	1	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	4	0	2	2	7	0	4	0	5	0	2	0	0	0	30	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	4	1	8	1	7	1	1	0	4	4	23	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	1	2	0	10	2	7	2	2	0	0	0	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	2	0	3	1	11	1	4	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	4	1	7	0	8	1	2	0	3	0	3	3	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	13	2	3	0	5	0	0	0	27	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	0	0	2	1	3	0	11	3	4	0	2	0	0	0	26	4	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	2	0	0	1	2	0	5	0	11	0	1	0	1	0	5	5	21	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	3	2	0	7	2	6	0	5	0	0	0	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	3	0	1	2	2	1	8	1	4	0	1	1	2	2	24	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	2	0	2	1	2	0	3	0	3	0	3	1	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	14	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	5	13	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	5	2	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	2	2	12	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	6.8	0.9	13.9	5.0	11.7	3.1	5.6	1.8	5.8	0.5	10.2	1.6	6.2	0.7	4.1	1.2	20.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : MOPTI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	17	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	12	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	13	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	11	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	7	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	17	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	11	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	6	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	5	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	3	1	10	0	2	0	6	0	2	0	2	0	1	1	14	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	10	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	1	2	2	20	1	1	0	0	0	1	1	18	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	9	0	1	0	0	0	12	12	17	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	9	1	1	1	1	0	6	6	18	1	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	3	0	5	2	2	0	3	0	2	0	10	10	15	3	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	9	0	0	0	0	0	16	16	14	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	3	1	13	0	7	0	2	0	2	2	19	0	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	6	0	3	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	12	12	15	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	16	0	2	0	4	0	3	3	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	2	1	8	0	3	0	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	16	1	2	0	0	0	1	4	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0	1	0	2	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	7	0	6	0	1	1	28	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	3	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	3	0	5	1	1	1	19	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	4	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	1	2	2	11	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	4	17	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	9.0	0.8	12.9	0.8	3.3	0.5	6.6	0.5	5.7	1.5	14.2	0.5	3.9	0.1	2.9	0.1	36.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : NIORO-du-SAHEL — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	3	12	1	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	0	10	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	4	9	2	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	12	1	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	1	21	5	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	11	0	7	1	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	13	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	11	1	3	1	3	0	1	0	0	0	0	2	4	0	2	2	24	3	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	3	1	9	0	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	11	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	9	0	0	0	7	0	2	0	0	0	1	0	5	0	4	4	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	8	0	1	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	1	1	4	0	3	0	6	0	0	0	7	1	2	2	22	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	14	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	3	0	6	6	17	7	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	0	2	0	1	0	9	9	17	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	0	0	0	2	0	1	0	12	0	4	0	4	0	2	2	24	3	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	10	10	15	3	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	18	18	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	0	4	0	3	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	7	0	2	0	4	0	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	9	0	0	0	2	0	16	16	14	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	5	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	15	0	0	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	6	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	7	0	0	0	5	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	18	18	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	3	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	0.7	15.5	0.7	5.1	0.7	7.3	0.3	4.6	0	13.5	0	1.7	0.2	6.1	0.1	41.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : SAN — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	4	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	17	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	10	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	2	17	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	13	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	7	0	2	0	1	0	3	0	7	0	1	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	5	0	5	0	7	0	5	0	0	0	0	0	18	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	5	0	4	1	2	0	6	0	1	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	9	0	1 3	0	0	0	3	0	2	2	28	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	12	0	5	0	3	0	8	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	5	0	0	0	3	0	14	0	0	0	1	0	3	0	1	1	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0	5	0	3	0	2	0	5	5	24	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0	8	0	7	0	3	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	1	0	3	0	9	0	2	0	7	0	2	0	2	2	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	11	0	1	0	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	5	0	11	0	8	0	3	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	8	0	11	0	2	0	6	0	2	2	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	11	0	3	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	14	0	6	0	3	0	2	2	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	5	0	4	0	4	0	3	0	4	0	9	9	17	5	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	9	0	6	0	4	0	0	0	2	0	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	6	0	6	0	6	0	2	0	7	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	0	0	0	5	0	5	0	3	0	1	0	3	0	6	6	22	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	8	0	1	0	5	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	5	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	16	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	5	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	10	10	18	1	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	4	0	6	0	3	0	0	0	2	0	12	12	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	6	0	7	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	6	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	16	0	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	9.6	0.3	25.0	0	3.3	0	9.7	0.1	12.2	0	13.1	0	5.1	0	8.3	0	13.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : SEGOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	2	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	16	3	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	2	16	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	5	20	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	14	2	5	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	24	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2	22	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	13	6	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	11	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	15	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	1	0	5	1	0	0	2	0	2	3	2	0	0	1	12	12	16	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	3	4	0	2	1	5	3	6	1	1	0	0	0	12	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	6	1	2	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	1	8	8	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	14	4	1	1	0	0	6	6	18	4	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	0	0	0	1	2	0	8	5	7	0	3	1	0	0	14	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	2	1	1	1	1	4	1	4	1	1	0	4	0	4	4	22	3	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	2	3	0	0	0	15	15	11	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	7	5	8	1	1	1	2	2	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	2	0	4	1	1	1	8	1	2	0	0	0	7	7	18	3	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	8	0	4	0	1	1	13	13	12	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8	4	12	0	2	0	1	1	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	2	1	3	5	1	5	1	3	0	8	8	18	3	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	5	0	4	0	1	0	18	18	10	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	8	1	12	0	3	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	2	6	0	1	1	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	1	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	1	9	0	7	0	2	2	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	2	1	0	17	17	10	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	1	8	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	7	1	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	5	1	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	10	10	17	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	13	3	3	2	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	16	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	6	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	5	3	8	3	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	14	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	3	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.8	2.6	23.2	3.7	5.2	1.6	2.7	0.8	2.6	1.7	10.9	3.3	9.4	0.9	4.0	0.8	22.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : SIKASSO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	18	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	14	1	1	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	23	23	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	17	0	3	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	5	0	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	5	0	0	0	6	0	8	0	4	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	0	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	7	0	4	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	0	2	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	15	0	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	4	0	1	0	0	0	7	0	2	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.8	0.1	9.4	0.1	3.3	0	0.3	0	3.9	0.3	13.5	0	2.6	0	0.5	0	63.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre | Station : TESSALIT | Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	10	4	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	10	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	7	3	2	4	1	4	2	0	0	0	0	2	0	1	3	1	1	10	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	5	14	8	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	2	9	2	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	12	6	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	6	4	1	1	3	3	3	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	10	6	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	11	3	3	12	6	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	7	11	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	14	8	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	9	5	1	2	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	3	3	7	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	17	0	0	13	11	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	3	2	1	2	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	1	1	2	13	5	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	4	7	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	1	1	1	3	9	0	4	1	4	0	0	0	0	2	0	0	15	11	4	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	2	11	3	0	0	2	0	2	3	2	0	0	0	0	1	4	4	14	7	5	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	8	4	1	0	0	0	0	2	5	2	2	2	0	0	3	0	0	11	7	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	0	0	0	1	2	2	3	0	3	1	5	9	1	1	10	13	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	3	1	3	1	1	0	3	0	5	1	2	1	1	0	0	0	8	8	13	5	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	5	1	3	0	1	0	4	0	4	0	2	1	1	2	2	2	11	11	5	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	6	0	2	0	1	0	4	1	1	0	4	0	1	5	3	3	15	6	4	2	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	3	2	0	1	0	1	0	15	15	4	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	1	6	0	4	1	5	1	4	0	4	4	11	5	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	3	2	4	1	6	0	1	2	0	0	2	1	4	4	13	4	9	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	1	1	1	1	6	0	6	0	0	0	0	0	14	14	9	5	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	1	2	0	0	4	0	6	2	4	1	5	0	2	0	1	1	7	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	2	0	1	0	5	0	6	2	0	0	4	0	1	0	6	6	13	8	3	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	3	0	2	1	8	1	2	1	1	1	0	0	1	1	7	7	21	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	1	1	5	3	3	0	4	1	2	0	1	2	2	2	14	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	1	1	5	1	1	0	2	0	0	1	1	0	13	13	12	3	1	1	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	7	2	6	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	2	2	0	5	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	1	2	2	15	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	3	0	4	0	4	0	1	0	1	0	1	1	2	0	7	7	20	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	6	1	6	0	1	2	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	6	15	3	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	2	3	0	1	2	4	3	4	0	0	0	2	0	0	1	3	3	12	9	5	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	3	0	0	3	2	0	1	0	0	0	1	2	1	4	6	6	17	5	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	2	3	7	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	5	14	2	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	1	7	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	1	0	3	3	8	1	2	0	1	0	0	0	0	0	3	3	19	6	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	10.3	6.5	11.8	2.6	4.3	4.3	15.3	3.1	7.4	2.0	4.1	1.1	3.8	0.7	2.8	6.3	13.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : TOMBOUCTOU — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	21	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	23	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	25	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	21	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	20	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	21	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	29	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	6	4	17	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	16	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	11	1	13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	28	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	11	0	7	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	12	1	9	1	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	3	5	1	1	0	1	0	2	0	1	0	2	1	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	3	1	2	0	4	0	10	0	2	2	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	1	5	1	0	1	3	4	5	2	0	0	2	2	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	2	0	10	1	2	0	5	0	3	1	2	0	0	0	29	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	4	1	15	1	2	0	0	1	3	3	26	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	18	0	5	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	2	8	0	3	2	9	0	3	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	16	1	3	2	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	4	1	8	0	3	0	2	0	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	2	0	9	0	3	1	3	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	2	4	2	2	2	9	0	3	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	3	0	0	1	9	0	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	1	9	2	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	1	2	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	13	3	3	0	1	0	1	0	5	1	1	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	9	0	1	0	1	0	4	0	5	0	0	0	1	0	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	1	18	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	18	1	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	14	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	14	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	3	5	2	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	14	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.4	1.4	38.2	3.1	13.5	1.4	4.7	0.5	3.1	1.0	13.3	0.7	3.8	0.9	2.1	0.8	10.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

SOUDAN

Type d'anémomètre — Station : TOUKOTO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	13	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	4	19	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	18	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	1	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	16	0	3	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2	12	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	1	0	6	0	3	0	1	0	0	0	7	0	2	0	0	0	21	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	4	0	1	0	19	19	10	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	4	0	3	0	1	0	6	0	5	0	4	4	20	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	4	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	7	0	5	0	7	7	17	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	9	0	1	0	1	0	2	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	6	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0	4	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	2	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	8	0	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	5	0	1	0	10	0	2	0	1	0	0	0	1	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	6.2	0	2.2	0	9.4	0	4.7	0	6.6	0	2.8	0	6.1	0	3.6	0	58.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TOGO

Type d'anémomètre — Station : ALEDJO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	12	0	0	0	2	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	14	0	3	0	4	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	2	0	0	0	9	0	1	0	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	4	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	4	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	11	0	6	0	3	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	15	0	4	0	3	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	10	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	13	0	2	0	5	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	5	0	3	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	3	0	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	4	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	0	5	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	8	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	4	0	2	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	2	0	1	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	16	10	19	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	0	0	14	0	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	10	0	0	0	8	0	0	0	9	0	0	0	2	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.3	0	0	0	6.7	0	0.2	0	33.4	0	4.4	0	8.6	0	0.1	0	39.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TOGO

Type d'anémomètre — Station : ATAKPAMÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	2	0	5	0	2	0	3	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	1	0	2	0	4	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	2	0	9	0	1	0	3	0	2	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	3	0	7	0	1	0	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	4	0	0	0	1	0	1	0	9	0	0	0	3	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	10	0	1	0	7	0	2	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	11	0	0	0	4	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	3	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	7	0	1	0	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.7	0	1.1	0	1.2	0	2.3	0	10.0	0	1.4	0	5.4	0	3.0	0	71.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TOGO

Type d'anémomètre — Station : ATILAKOUTSÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	2	0	6	0	4	0	0	0	2	0	7	0	5	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	7	0	0	0	2	0	4	0	5	0	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	4	0	4	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	3	0	7	0	0	0	1	0	2	0	8	0	4	0	3	3	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	11	0	3	0	2	0	0	0	3	0	2	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	2	0	1	0	7	0	1	0	2	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	6	0	4	0	0	0	2	0	11	0	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	6	0	1	0	4	0	2	0	4	0	3	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	7	0	2	0	2	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	2	0	7	0	3	0	2	0	3	0	5	0	2	0	6	6	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	8	0	0	0	5	0	2	0	4	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	5	0	3	0	5	0	1	0	1	0	1	0	6	0	3	0	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	7	0	0	0	6	0	0	0	6	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	4	0	2	0	5	0	1	0	7	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	2	0	2	0	3	0	1	0	2	0	3	0	6	0	2	0	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	8	0	1	0	3	0	1	0	4	0	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	5	0	0	0	6	0	1	0	5	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	3	0	3	0	7	0	2	0	0	0	4	0	6	0	3	0	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	12	0	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	2	0	3	0	3	0	7	0	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	2	0	3	0	4	0	3	0	2	0	3	0	3	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	9	0	0	0	2	0	2	0	4	0	3	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	3	0	2	0	2	0	1	0	6	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	2	0	4	0	4	0	1	0	1	0	6	0	3	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	7	0	1	0	4	0	0	0	5	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	4	0	1	0	5	0	2	0	4	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	2	0	6	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	8	0	4	0	1	0	0	0	2	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	4	0	2	0	2	0	5	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	7	0	5	0	2	0	0	0	0	0	4	0	3	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	7	0	1	0	2	0	4	0	3	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	5	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	10	0	3	0	5	0	1	0	1	0	7	0	2	0	2	2	27	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	9	0	0	0	3	0	1	0	5	0	5	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	3	0	5	0	3	0	7	0	7	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.8	0	7.4	0	17.9	0	6.4	0	9.4	0	5.2	0	16.0	0	7.3	0	25.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TOGO

Type d'anémomètre — Station : KLOUTO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	13	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9	0	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	11	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	9	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	5	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	17	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	18.8	0	0.5	0	0.1	0	0.1	0	9.3	0	1.0	0	8.7	0	0.5	0	61.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TOGO

Type d'anémomètre — Station : LOMÉ (Aérodrome) . — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	15	0	0	0	0	0	2	2	15	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	19	0	0	2	0	0	1	1	7	14	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	17	2	0	0	0	0	1	1	13	13	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	0	1	4	10	7	4	0	2	0	0	1	1	15	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	10	4	0	0	0	0	4	4	17	9	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	16	2	0	0	0	0	2	2	9	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	2	0	0	0	0	2	2	19	9	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	1	1	4	7	6	4	0	1	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	15	1	3	0	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12	2	2	2	1	0	4	4	19	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	19	4	0	0	1	0	3	3	16	11	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	2	0	0	0	1	1	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	11	18	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	16	0	0	0	0	0	0	4	20	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	13	0	0	0	0	0	0	16	13	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	1	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	16	1	0	0	0	0	0	0	7	15	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	0	12	16	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	4	13	7	3	1	0	1	0	1	1	14	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	13	0	0	1	0	0	6	6	16	9	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	12	10	1	1	0	0	0	0	0	13	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	12	0	0	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	5	0	0	4	6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	8	1	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.6	0.2	0.8	0.2	0.6	0	0.5	1.2	3.8	16.4	30.2	10.4	2.6	1.4	0.5	0.1	30.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TOGO

Type d'anémomètre — Station : NUATJA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	0	0	0	0	1	0	10	0	3	0	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	2	0	0	0	13	13	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	6	0	10	0	0	0	0	0	6	6	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	2	0	0	0	8	8	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4	0	2	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	6	0	12	0	2	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	1	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	7	0	4	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	11	0	10	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	1	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	4	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0	5	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	11	0	6	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7	0	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	8	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	6	0	2	0	0	11	0	1	0	6	0	0	0	0	29	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	7	0	0	0	0	5	0	1	0	7	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	5	0	0	0	8	0	1	0	6	0	0	0	11	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	9	0	1	0	6	0	1	0	4	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	6	0	0	0	5	0	0	0	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	5	0	0	0	11	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	6	0	0	0	2	0	0	0	18	0	0	0	4	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	9	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	9	0	0	0	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	3	0	0	0	3	0	0	0	10	0	0	0	2	0	4	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	10	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	7	7	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	7	7	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	18	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	7	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	14.6	0	0.2	0	12.2	0	0.9	0	25.9	2.0	10.2	0.2	8.7	2.0	0.4	0	22.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

11

TOGO

Type d'anémomètre — Station : SANSANNÉ-MANGO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	8	3	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	7	3	2	1	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	4	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	21	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	18	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	21	21	8	0	0	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	1	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	15	15	6	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	5	0	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	4	4	16	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	5	5	14	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25	25	2	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	18	18	8	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	0	0	10	10	16	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	16	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	1	1	17	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	11	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	15	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	11	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.2	0	13.8	0	4.6	0	0	0	0	0.	23.0	0	0.4	0	0	0	58.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TOGO

Type d'anémomètre — Station : SOKODÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	12	17	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	12	0	5	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	18	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	8	0	5	0	2	0	0	0	0	0	13	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	8	0	5	0	6	0	6	0	0	0	3	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	7	0	2	0	3	0	1	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	10	0	11	0	1	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	4	0	3	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	6	0	10	0	4	0	3	3	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	18	0	1	0	4	4	18	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	13	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	20	0	0	0	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	1	0	12	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	16	0	1	0	2	0	8	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	5	0	1	0	1	0	6	0	4	0	4	0	0	0	19	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	13	0	6	0	3	0	0	0	2	0	3	0	4	0	0	0	14	17	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.3	0.1	3.3	0	9.9	0	12.0	0	3.2	0	3.8	0	12.7	0	4.7	0	49.1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

PRECIPITATIONS

STATIONS PRINCIPALES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) — **Période** : 1932 – 1949 – Maxima en 24 h, nombre de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		11.0	Néant	0.9	11.9	33.7	108	1940	Néant	+	11.0	6	48.8	1940	2	1	0	0	4.0	1.6		0.0	Janvier
Février		Néant	10.6	29.9	40.5	46.5	179	1933	Néant	1946	22.2	23	149.5	1932	5	2	0	0	5.9	1.8		0.1	Février
Mars	tr tr	1.6	94.2	135.8	231.6	105.4	167	1938	21	1937	71.5	28	63.0	1934	14	6	3	1	8.8	2.9		0.6	Mars
Avril	tr tr tr tr tr	10.7	164.3	81.9	256.9	121.6	215	1941	65	1946	74.7	17	68.5	1935	12	5	4	2	11.3	4.0		0.2	Avril
Mai	tr tr tr tr	14[illegible].2	31.4	52.4	230.0	352.1	686	1946	76	1944	119.8	5	141.3	1932	18	4	2	1	19.0	8.8		1.6	Mai
Juin	tr tr tr	243.9	78.7	270.1	592.7	487.6	1036	1935	200	1941	164.1	22	221.0	1935	20	10	5	3	20.0	10.4		3.8	Juin
Juillet	tr tr tr	144.4	31.5	63.6	239.5	213.3	664	1944	6	1942	81.5	7	275.3	1935	17	5	3	2	12.2	3.4		1.3	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr tr	7.2	2.9	7.1	17.2	49.9	255	1949	4	1936	03.3	22	95.3	1939	12	0	0	0	10.8	1.1		0.1	Août
Septembre	tr tr tr tr tr tr tr	1.8	18.3	13.7	33.8	68.5	162	1937	8	1939	16.5	15	46.5	1937	14	1	0	0	13.6	2.0		0.0	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr tr tr	80.3	22.4	251.3	354.0	189.5	460	1942	8	1939	159.5	21	118.3	1934	20	8	4	2	18.5	5.0		0.5	Octobre
Novembre	tr tr tr tr tr	35.4	47.2	12.8	95.4	195.5	346	1933	81	1944	37.5	15	103.4	1933	15	2	1	0	16.3	5.7		1.0	Novembre
Décembre	tr tr tr	0.2	27.5	88.9	116.6	70.8	125	1942	5	1940	43.1	25	60.0	1933	11	4	1	0	8.4	2.4		0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	2220.1	1934.4	2768	1935	1487	1936	184.1	22.VI	275.3	VII 1935	160	48	23	11	148.8	49.1		8.6	Année		

Nota : Les valeurs de la période sont celles de Abidjan-Ville

Station : ADIAKÉ — **Période** : 1935 – 1949

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	0.9	1.9	0.7	3.5	21.2	55	1945	Néant	1949	1.9	11			3	0	0	0					Janvier
Février	Néant	18.9	35.2	54.1	38.0	99	1947	6	1948	19.0	24			4	2	0	0					Février
Mars	0.2	59.4	62.5	122.1	111.4	158	1945	5	1948	50.8	16			6	4	1	1					Mars
Avril	75.6	72.0	45.0	192.6	154.0	178	1948	112	1947	36.8	8			13	7	2	0					Avril
Mai	100.0	83.9	38.3	222.2	289.0	431	1948	199	1949	78.8	4			16	7	2	2					Mai
Juin	183.5	93.5	108.3	385.3	399.0	533	1946	261	1947	66.0	2			19	11	5	1					Juin
Juillet	91.0	54.6	43.3	188.9	116.6	246	1947	44	1948	46.5	11			16	5	2	0					Juillet
Août	12.7	1.0	1.0	14.7	57.4	169	1947	10	1945	6.3	5			8	0	0	0					Août
Septembre	9.5	13.2	41.4	64.2	100.8	189	1947	54	+	37.9	26			11	1	1	0					Septembre
Octobre	55.7	40.5	278.7	374.9	150.4	164	1945	122	1948	144.7	22			22	6	3	2					Octobre
Novembre	6.6	47.1	20.9	74.6	152.4	203	1945	92	1944	29.8	15			9	3	0	0					Novembre
Décembre	0.8	9.6	91.7	102.3	83.0	156	1945	32	1948	41.2	25			7	4	1	0					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1799.3	1675.8	1754	1947	1587	1947	144.7	22.X			136	50	17	6					Année	

Station : BOUAKÉ — **Période** : 1923 – 1949 – Maxima en 24 h, nombre de jours : 1931 – 1940

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	12.2	55	1923	Néant	+	Néant	+	38.5	1939	0	0	0	0	0.8	0.4		0.0	Janvier
Février	Néant	50.1	57.6	107.7	37.5	114	1946	Néant	1926	37.4	14	66.2	1936	7	4	1	0	3.0	1.0		0.2	Février
Mars	16.2	60.7	18.1	95.0	96.7	189	1926	11	1924	47.2	14	101.4	1940	8	4	1	0	6.0	2.6		0.5	Mars
Avril	1.9	2.1	15.0	19.0	142.8	321	1927	39	1931	7.2	28	85.3	1935	5	0	0	0	1.1	4.2		0.4	Avril
Mai	120.8	51.0	139.0	310.8	149.8	244	1926	52	1932	63.3	31	123.5	1937	14	7	5	3	9.8	4.0		0.1	Mai
Juin	29.2	126.8	127.4	283.4	135.9	396	1929	47	1948	115.7	23	53.4	1938	16	7	2	1	10.2	3.8		0.4	Juin
Juillet	43.1	61.6	144.1	248.8	86.0	272	1939	3	1942	72.9	27	94.1	1939	21	7	3	1	8.2	2.2		0.1	Juillet
Août	5.6	12.5	12.0	30.1	116.4	249	1949	12	1936	4.7	13	72.8	1934	19	0	0	0	10.6	3.3		0.3	Août
Septembre	12.9	20.5	21.0	54.4	236.0	399	1949	85	1939	10.9	9	136.7	1934	15	1	0	0	14.6	5.3		0.7	Septembre
Octobre	39.1	64.4	10.2	113.7	130.1	290	1927	43	1926	19.0	12	59.0	1937	14	6	0	0	11.2	4.0		0.3	Octobre
Novembre	5.8	Néant	Néant	5.8	39.2	135	1930	Néant	1934	5.8	8	81.4	1933	1	0	0	0	3.7	1.2		0.2	Novembre
Décembre	Néant	traces	traces	traces	24.5	133	1931	Néant	+	traces	4 j.	36.0	1931	0	0	0	0	2.0	0.8		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1268.7	1207.1	1757	1949	874	1936	115.7	23.VI	136.7	IX 1934	120	36	12	5	81.2	32.8		3.2	Année	

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO

Période : 1922 – 1949 Maxima en 24 h Nombre de jours: 1931 – 1940

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																	tr														
Février														.							.		.	.			tr	.			
Mars		.					.	.		.	.	.				.						.		.		.	tr			.	
Avril	.	.	tr						.	.		.			.	.	.								.		.	.			
Mai	.		tr		.	tr		.	.	.			.		.	.			tr				.	.	.		.		.		
Juin		.	.	.	.		tr	.	.	.		.	.	.	tr		.	.	.	tr		.	.		.	.	.			tr	
Juillet	.				.		.	.	.	.	.	tr				.		.	.			.	.				.	.		tr	tr
Août				.	.	.	.	.	.	.		tr		tr		tr	tr	.	tr		tr	.			tr	tr					
Septembre						.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	.	.						.			tr	.	
Octobre			.		.	.	.		tr	.		.	.		.	.	tr	tr			.	.							.		
Novembre							.	.																							
Décembre															.						.			tr	.						

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	traces	Néant	traces	20.4	98	1940	Néant	+	traces	17	75.0	1940	0	0	0	0	1.4	0.7		0.2	Janvier
Février	Néant	6.2	9.5	15.7	42.8	112	1936	Néant	1928	6.2	14	49.0	1931	5	0	0	0	2.8	1.9		0.0	Février
Mars	7.4	46.4	61.4	115.2	126.4	262	1929	56	1940	35.8	24	69.0	1936	10	3	2	0	7.5	4.1		0.4	Mars
Avril	14.5	44.1	11.7	70.3	155.6	322	1933	72	1928	27.7	15	98.0	1933	11	2	0	0	10.5	4.3		0.5	Avril
Mai	20.3	45.2	47.3	112.8	195.6	418	1938	97	1929	40.4	15	130.0	1938	13	2	2	0	10.0	6.4		0.8	Mai
Juin	22.1	88.2	90.7	201.0	190.3	359	1926	101	1932	60.4	22	105.0	1933	18	5	2	1	12.0	6.0		0.8	Juin
Juillet	74.1	59.3	153.6	287.0	75.8	185	1925	3	1946	81.4	27	58.0	1935	14	5	4	2	5.6	2.0		0.2	Juillet
Août	12.2	1.8	0.2	14.2	59.3	191	1933	1	1936	6.7	5	79.0	1933	9	0	0	0	6.0	2.0		0.6	Août
Septembre	48.3	60.3	9.6	118.7	144.5	294	1930	31	1948	38.3	9	90.0	1938	13	3	2	0	9.2	3.6		0.5	Septembre
Octobre	103.8	28.4	22.8	155.0	135.2	261	1935	17	1939	56.1	7	53.0	1938	12	5	1	1	10.8	4.8		0.1	Octobre
Novembre	14.3	Néant	Néant	14.3	70.6	256	1938	1	1947	10.9	7	60.5	1936	2	1	0	0	5.5	2.5		0.1	Novembre
Décembre	Néant	5.2	35.4	40.6	15.0	48	1939	Néant	+	30.2	25	30.0	1938	3	1	1	0	1.8	0.7		0.0	Décembre
			Année	1144.3	1231.4	2132	1938	829	1948	81.4	27.VII	130.0	V 1938	110	27	14	4	83.1	39.0		4.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FERKESSEDOUGOU

Période : 1927 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février										.	.			.											tr			.			
Mars		tr		tr					tr	.			.	.																	
Avril						.	.	.	.								.	tr	.	tr			.	.	.		.		.	tr	
Mai				.	.			.						.	.				.					.				.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.				.		.	.	.		.		.	tr		.	.	.		.				.	
Juillet	.		.				.	.	.		.			.		.		.	.		.	.	.	.			.		.	.	.
Août	.		.	.	.		.	.	.					.		.		.	.		.	.	.	.			.		.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.			.	.	.		
Octobre	.			.			.	.	.			.		.	.					.	.	.		.							
Novembre	tr									.			.	.		.		.													
Décembre																				.											

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	7.5	73	1946	Néant	+	Néant	+	14.3	1932	0	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Janvier
Février	9.1	64.4	6.2	79.7	17.7	109	+	Néant	+	53.0	14	70.6	1932	4	2	1	1	1.4	0.8		0.4	Février
Mars	18.3	9.5	Néant	27.8	40.5	111	1932	Néant	+	18.3	10	84.3	1932	3	1	0	0	5.1	1.2		0.2	Mars
Avril	21.2	25.6	60.8	107.3	80.4	226	1941	28	1937	25.7	29	61.6	1936	11	3	0	0	6.6	2.3		0.1	Avril
Mai	35.7	64.1	106.2	206.0	145.9	258	1938	47	1934	60.7	24	102.6	1933	11	8	2	1	10.2	4.9		0.5	Mai
Juin	138.4	79.6	33.6	251.6	145.0	289	1929	74	1946	85.7	3	59.6	1939	17	7	3	1	11.3	5.5		0.3	Juin
Juillet	128.1	45.1	93.6	266.8	175.2	341	1933	93	1932	85.7	7	66.8	1937	19	9	4	1	12.7	5.6		0.6	Juillet
Août	39.4	58.9	63.5	161.8	298.7	473	1928	120	1930	54.2	18	122.1	1940	18	5	1	1	17.6	7.4		0.9	Août
Septembre	80.8	52.6	56.4	189.8	240.5	381	1931	157	1948	24.2	29	86.1	1938	23	7	0	0	18.7	7.9		0.4	Septembre
Octobre	39.3	33.1	40.9	113.3	110.3	180	1945	29	1933	17.8	24	77.0	1939	12	6	0	0	11.9	3.3		0.1	Octobre
Novembre	2.0	20.6	Néant	22.6	32.5	102	1941	1	1939	10.6	14	47.0	1936	5	1	0	0	3.6	0.7		0.0	Novembre
Décembre	Néant	11.1	Néant	11.1	7.4	36	1942	Néant	+	11.1	20	29.1	1937	1	1	0	0	0.9	0.2		0.0	Décembre
			Année	1437.8	1301.6	1835	1933	930	1946	85.7	3.VI	122.1	VIII 1940	124	50	11	5	100.5	39.9		3.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAGNOA

Période : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours 1931 – 1940

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.																.									
Février													.	.				.	.		.				.			.			
Mars			.			.				.	.	.		.	.	.						.		.		.		.	.	.	
Avril		.	.							.	.	.	.	.	.	.	.	.		.					.		.	.			
Mai	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.		.		.	.	.
Juin	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.				
Juillet			.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.				.	.			
Août	.			.	.			.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.		.		.
Septembre	.				.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.					.	.	.		.	.	
Octobre	.	.		.	.		.	.				.	.			.					.	.			.		.	.	.		
Novembre							.	.			.	.								.		.					.				
Décembre										.				.	.			.		.	.							.			

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	5.0	Néant	0.9	5.9	27.2	138	1943	Néant	+	5.0	6	26.5	1931	2	0	0	0	1.8	0.7		0.0	Janvier
Février	Néant	70.4	45.3	115.7	86.8	174	1936	11	1928	56.3	14	98.2	1932	7	1	1	0	3.7	2.5		0.2	Février
Mars	27.8	35.2	35.9	98.9	155.6	349	1932	63	1948	21.7	24	87.5	1932	14	4	0	0	7.5	5.2		0.5	Mars
Avril	8.6	29.6	51.8	90.0	153.8	288	1931	70	1947	27.0	28	78.0	1931	15	2	0	0	8.6	5.2		0.4	Avril
Mai	67.7	32.2	67.4	167.3	188.1	296	1931	66	1944	32.9	10	67.3	1931	21	6	1	0	9.8	6.1		0.4	Mai
Juin	36.9	160.8	5.0	202.7	207.6	400	1931	120	1926	40.6	19	101.0	1931	19	6	2	0	10.2	6.8		0.8	Juin
Juillet	166.8	95.3	34.9	297.0	91.6	287	1928	Néant	1936	98.5	6	126.3	1933	14	7	3	1	4.4	2.4		0.4	Juillet
Août	13.2	8.0	8.2	29.4	62.8	284	1933	Néant	1936	6.2	1	127.5	1933	19	0	0	0	5.1	2.4		0.6	Août
Septembre	9.4	69.1	15.8	94.3	175.2	319	1924	35	1935	28.4	13	103.0	1933	18	3	0	0	8.2	4.8		0.8	Septembre
Octobre	68.7	49.6	27.7	146.0	140.2	359	1927	18	1925	39.3	13	78.0	1937	15	5	2	0	9.4	4.8		0.4	Octobre
Novembre	7.2	12.5	13.4	33.1	96.6	238	1930	22	1946	13.2	27	70.8	1934	7	1	0	0	7.3	4.0		0.1	Novembre
Décembre	0.8	65.0	25.0	90.8	40.3	144	1938	Néant	+	23.0	20	51.0	1938	7	4	0	0	2.9	4.0		0.1	Décembre
			Année	1370.8	1395.7	2102	1933	899	1928	98.5	6.VII	127.5	VIII 1933	160	39	9	1	78.9	46.9		4.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAN

Période : 1922 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février														.							.			.				.			
Mars	tr	.		.					.	.	.	.	tr		tr									.		.					
Avril						tr			.	.		.			.	.	.			tr					.	tr	.	tr		.	
Mai	.			.	.		.	.	tr		.	.	.	.	.				.	.	.			.		.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.		.	
Juillet	tr			tr	.	tr			.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Septembre	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.		.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.		.	.	.				.			.	.					.	.						.		
Novembre					.			.						.	.			.													
Décembre																				.	.						.				

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	17.0	72	1944	Néant	+	Néant	+	35.8	1938	0	0	0	0	1.3	0.6		0.0	Janvier
Février	Néant	78.0	84.2	162.3	96.6	226	1936	Néant	+	78.0	14	81.4	1936	4	3	2	2	4.4	2.7		0.2	Février
Mars	26.9	19.4	3.1	49.4	125.1	265	1930	17	1948	18.7	11	97.6	1938	7	2	0	0	7.2	3.9		0.4	Mars
Avril	30.8	39.3	29.4	99.2	155.9	260	1938	43	1932	29.1	15	110.6	1938	9	3	0	0	7.7	4.5		0.4	Avril
Mai	19.1	101.4	73.1	193.6	167.7	286	1941	69	1942	44.2	24	93.0	1931	20	6	2	0	10.3	6.0		0.3	Mai
Juin	115.8	85.8	86.7	290.0	210.2	411	1933	61	1948	69.9	23	99.6	1933	24	11	3	1	11.4	6.7		0.9	Juin
Juillet	13.0	123.7	106.3	243.0	206.8	424	+	67	1946	48.5	11	132.5	1937	20	8	3	0	11.4	6.5		1.7	Juillet
Août	74.8	85.0	124.4	284.2	277.0	604	1947	95	1932	37.9	14	164.3	1937	29	9	3	0	15.2	7.8		1.0	Août
Septembre	116.5	69.7	78.2	264.4	316.3	508	1947	177	1933	35.7	6	170.0	1937	23	12	1	0	16.5	10.3		1.3	Septembre
Octobre	100.0	43.4	5.8	149.2	160.9	414	1946	34	1936	35.8	1	164.3	1937	14	6	1	0	10.7	6.5		0.8	Octobre
Novembre	17.6	22.1	Néant	39.7	61.7	286	1938	8	1946	14.7	14	99.0	1937	8	2	0	0	5.6	2.6		0.5	Novembre
Décembre	Néant	0.2	3.4	3.6	22.8	98	1930	Néant	+	2.4	27	84.3	1932	3	0	0	0	2.4	0.7		0.1	Décembre
			Année	1770.6	1777.0	2110	1938	1234	[illegible]	78.0	14.II	170.0	IX 1937	[illegible]	68	15	3	104.1	58.8		7.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

11*

COTE D'IVOIRE

Station : ODIENNÉ — **Période** : 1921 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	8	+	Néant	+	Néant	+	8.0	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	. .	Néant	0.8	3.0	3.8	15.1	69	1937	Néant	+	3.0	23	69.0	1937	2	0	0	0	0.6	0.3		0.1	Février
Mars	. . . .	67.5	3.0	Néant	70.5	34.0	108	1934	Néant	1940	65.3	3	46.7	1934	4	1	1	1	4.0	0.7		0.0	Mars
Avril	tr tr	3.5	24.0	11.6	39.1	69.6	128	1933	7	1947	14.5	18	46.0	1940	6	1	0	0	5.6	3.5		0.0	Avril
Mai	. . . . tr	30.9	28.3	24.4	83.6	123.4	223	1936	38	1923	28.7	10	47.5	1935	8	3	0	0	9.5	4.7		0.0	Mai
Juin	. . . . . tr . . . tr	148.6	39.5	118.7	306.8	173.9	477	1929	71	1928	64.6	26	72.0	1936	22	7	4	1	9.8	5.1		0.2	Juin
Juillet	. . . . . tr . . . . . tr	139.9	74.1	157.3	371.3	290.7	536	1946	119	1940	63.8	31	153.5	1938	21	13	3	1	13.1	8.0		1.3	Juillet
Août	. tr . . . . . tr tr	106.7	291.8	97.6	496.1	405.8	602	1924	251	1930	60.0	12	124.0	1938	25	15	6	1	16.7	10.8		1.3	Août
Septembre	. . . . . tr . . . . . tr	212.8	45.9	77.7	336.4	265.9	555	1928	132	1933	61.9	6	92.0	1936	20	9	4	2	16.1	8.4		0.7	Septembre
Octobre	. . . . .	57.4	143.2	17.1	217.7	159.0	292	1929	41	1933	30.2	17	51.5	1940	20	8	1	0	11.8	5.6		0.1	Octobre
Novembre	. . . . . tr . tr . . .	0.2	31.0	1.4	32.6	48.8	145	1949	Néant	1930	12.8	16	51.2	1933	6	1	0	0	4.7	1.9		0.2	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	9.7	89	1942	Néant	+	Néant	–	22.0	1939	0	0	0	0	0.5	0.5		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1957.9	1616.6	2163	1924	1185	1930	65.3	3.111	153.5	VII 1935	134	58	19	6	92.5	49.5		3.9	Année		

Station : SASSANDRA — **Période** : 1922 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.	1.0	Néant	Néant	1.0	21.1	77	1942	Néant	+	10	6	22.0	1932	1	0	0	0	2.4	1.2		0.0	Janvier
Février	. . .	Néant	47.4	2.2	49.6	25.5	91	1948	Néant	1930	47.2	14	44.5	1937	3	1	1	0	2.7	0.8		0.0	Février
Mars	. . . . .	Néant	62.2	57.9	120.1	74.8	205	1929	10	1939	29.5	16	67.0	1938	9	5	0	0	4.1	2.2		0.1	Mars
Avril	. . . . .	102.4	77.0	14.6	194.0	98.6	274	1941	12	1923	71.5	9	94.0	1936	13	7	1	1	5.7	3.1		0.3	Avril
Mai	. . . . .	109.5	47.3	271.4	428.2	282.7	590	1940	79	1926	83.4	25	198.3	1940	21	12	5	3	12.6	7.2		1.7	Mai
Juin	. . . . .	229.7	339.4	6.7	575.8	437.6	1234	1933	122	1928	127.6	18	253.0	1935	18	10	8	4	12.1	7.3		1.5	Juin
Juillet	. . . . . tr	154.0	54.7	14.7	223.4	120.8	414	1935	2	1922	51.9	11	185.0	1935	16	6	3	1	6.1	2.2		0.6	Juillet
Août	. . . . .	22.1	4.3	4.2	30.6	22.6	88	1933	2	1936	6.8	9	32.0	1933	13	0	0	0	4.2	0.7		0.0	Août
Septembre	. . . . . tr	3.2	21.2	traces	26.4	42.0	123	1945	Néant	1930	4.8	6;19	48.0	1938	10	0	0	0	5.2	0.7		0.0	Septembre
Octobre	. . . . .	8.5	27.4	125.5	161.4	92.9	358	1941	Néant	1947	47.0	23	87.9	1938	16	4	2	0	6.2	2.8		0.2	Octobre
Novembre	. . . . .	117.9	115.3	32.9	266.1	128.8	361	1943	12	1939	76.7	9	70.0	1935	10	7	3	1	8.3	3.8		0.5	Novembre
Décembre	. . . . .	16.4	47.5	51.6	115.5	78.4	290	1942	Néant	1923	43.7	15	82.3	1938	8	4	1	0	5.2	2.8		0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	2192.1	1425.8	2753	1935	599	1928	127.6	18.VI	253.0	VI 1935	138	56	24	10	74.9	34.8		5.3	Année		

Station : TABOU — **Période** : 1920 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	tr	13.4	Néant	Néant	13.4	41.7	145	1930	Néant	+	11.6	9	66.2	1940	2	1	0	0	3.9	1.0		0.1	Janvier
Février	. . . . .	0.3	6.0	6.1	12.4	54.1	150	1936	7	+	5.1	14	37.7	1938	5	0	0	0	5.4	2.2		0.1	Février
Mars	. . . . .	Néant	46.6	70.6	117.2	81.4	231	1936	5	1920	50.3	22	69.0	1936	8	5	1	1	8.0	2.3		0.3	Mars
Avril	. . . . .	67.8	65.2	0.9	133.9	140.0	310	1936	24	1932	30.7	9	143.0	1934	12	5	1	0	7.8	3.4		0.3	Avril
Mai	tr	228.9	74.2	304.5	607.6	425.3	660	1941	155	1934	137.0	24	141.3	1938	25	12	8	4	17.1	9.4		2.3	Mai
Juin	. . . . .	220.6	157.6	50.2	428.4	497.5	966	1924	208	1945	129.4	10	x	x	20	11	5	1	14.9	8.9		3.9	Juin
Juillet	. . . . .	152.5	98.0	3.0	253.5	142.1	399	1934	8	1922	97.1	11	x	x	10	4	4	2	9.0	3.7		1.0	Juillet
Août	. . . . .	2.2	10.2	10.0	22.4	89.8	463	1947	6	1927	4.4	29	113.2	1933	13	0	0	0	8.9	2.9		0.3	Août
Septembre	. . . . .	27.2	43.9	29.0	100.1	209.9	382	1943	62	1942	23.3	8	84.0	1938	17	3	0	0	17.1	4.6		0.8	Septembre
Octobre	. . . . .	14.7	48.0	119.7	182.4	206.3	506	1927	40	1929	50.9	22	181.5	1932	17	6	2	1	15.8	5.3		1.1	Octobre
Novembre	. . . . .	8.4	77.9	83.3	139.6	196.7	844	1936	15	1939	64.7	16	145.0	1937	16	4	1	1	13.3	5.1		1.2	Novembre
Décembre	. . . . .	24.8	25.9	157.7	208.4	130.6	368	1927	Néant	1933	108.0	24	60.2	1938	14	4	2	1	7.7	3.7		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	2219.3	2215.4	3375	1947	1322	1946	137.0	24.V	x	x	159	55	24	11	128.9	52.5		11.5	Année		

Station — **Période**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre													
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																							Année

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période : 1940 – 1949

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février													.	.						.		.		.	.	.		.			
Mars												.	.	.		.						.		.		.	.	.		.	
Avril		.									tr		.					.						.	.		.				
Mai					.	.		.					.	.	.		.				.			.	.	.	.	.	.		
Juin	.	.	.	.	.		.		.	.		.				.			.		.	.	.		.	.				.	
Juillet							.	.	.	.				.				tr					.	.	.	.	.	.			tr
Août			.				.	.	tr															.							
Septembre		.	.	.			.			.			.	.						tr		.			.	.	.		tr	.	
Octobre		.	tr	tr			.	.	.	.		.	.				.			.	.	tr				.					
Novembre						.	.										.											tr			
Décembre																									tr	.					

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	8.3	30	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0					Janvier
Février	Néant	30.0	69.4	99.4	17.7	47	1949	Néant	1945	36.0	26			8	3	1	0					Février
Mars	Néant	16.2	18.8	35.0	81.2	141	1946	13	1945	10.1	24			10	1	0	0					Mars
Avril	13.5	33.2	27.7	74.4	132.3	225	1945	64	1947	28.8	18			6	3	0	0					Avril
Mai	41.8	102.1	45.1	189.0	145.1	253	1941	54	1945	67.9	17			14	6	1	1					Mai
Juin	88.9	79.0	67.8	235.7	112.8	246	1947	34	1946	46.1	19			17	7	3	0					Juin
Juillet	153.8	2.0	48.6	204.4	99.1	216	1949	25	1943	69.8	8			11	6	2	1					Juillet
Août	7.9	Néant	0.3	8.2	75.3	171	1947	2	1942	4.9	8			4	0	0	0					Août
Septembre	14.8	59.7	37.9	112.4	139.9	232	1949	45	1948	57.4	13			12	3	1	1					Septembre
Octobre	36.9	76.0	1.5	114.4	113.7	234	1949	46	1947	40.2	20			11	5	1	0					Octobre
Novembre	30.2	10.0	traces	40.2	37.2	89	1948	5	1944	17.0	7			3	3	0	0					Novembre
Décembre	Néant	Néant	23.8	23.8	13.1	65	1946	Néant	+	23.8	26			1	1	0	0					Décembre
Année				1136.9	975.7	1228	1949	808	1948	69.8	8.VII			87	38	9	3					Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période : 1922 – 1939 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février													.								tr	.	.					.			
Mars	.										.	tr				.			.			.						.	.		
Avril		.									.				.	tr			.					.	tr		.	.			
Mai	.		tr	.		.	.	tr							.		.		.	tr	.	.		.	.		.	.		.	.
Juin				.	.	.	.		.		.	.					.	.	.		.	.		.	.	.					
Juillet	.			tr	.			.	.	.	.	tr						tr				tr		tr		tr	.			.	tr
Août			.	tr			tr															tr	.					.			
Septembre	.	.		.				.	.				.	.	.				.	.				.	.	.	tr		.	.	
Octobre		.	.		tr	.	.	.	.	tr		.	.	.	.					.		.	.			.	.	.	.		
Novembre							.	tr	tr	.	.		.			.	.														
Décembre															.													.	.		

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	27.7	161	1943	Néant	+	Néant	+	82.5	1933	0	0	0	0	1.8	0.7		0.2	Janvier
Février	Néant	13.8	22.0	35.8	26.4	66	1937	Néant	+	13.8	13	85.8	1937	4	2	0	0	3.3	0.9		0.1	Février
Mars	0.2	27.1	37.7	65.0	97.0	182	1939	18	1929	33.7	28	75.2	1939	7	2	1	0	5.9	3.4		0.6	Mars
Avril	32.6	6.5	36.7	75.8	120.0	303	1926	31	1925	32.6	2	114.9	1940	7	3	1	0	8.4	3.1		0.4	Avril
Mai	39.4	57.4	79.8	176.6	215.7	449	1933	55	1927	41.7	15	153.0	1935	15	7	1	0	12.8	6.3		1.2	Mai
Juin	66.2	73.9	219.2	359.3	336.1	691	1934	104	1928	162.5	25	169.0	1935	15	8	4	1	14.6	7.5		2.3	Juin
Juillet	10.1	2.0	10.7	22.8	98.7	552	1947	1	+	8.2	30	84.0	1934	8	0	0	0	9.6	2.4		0.4	Juillet
Août	2.2	Néant	1.2	3.4	30.2	145	1925	Néant	+	2.2	3	55.0	1934	3	0	0	0	5.1	1.4		0.1	Août
Septembre	14.2	42.4	49.8	106.4	73.0	223	1947	1	1939	40.2	14	58.3	1937	15	4	1	0	8.8	2.3		0.1	Septembre
Octobre	102.9	55.5	68.8	227.2	147.4	318	1924	13	1939	40.6	13	115.0	1934	17	7	4	0	11.2	3.9		0.3	Octobre
Novembre	0.5	16.9	Néant	17.4	59.6	128	1943	6	1924	7.7	13	32.9	1938	6	0	0	0	7.4	2.2		0.0	Novembre
Décembre	Néant	0.3	24.5	24.8	11.4	47	1933	Néant	+	24.3	29	25.0	1933	3	1	0	0	2.3	0.3		0.0	Décembre
Année				1114.5	1243.2	1946	1933	782	1927	162.5	25.VI	169.0	VI 1935	100	34	12	1	91.2	34.4		5.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Nota : Les moyennes, extrêmes, maxima en 24 h pour la période, nombres moyens de jour sont donnés pour Cotonou-ville.

Station : KANDI

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																								.		tr					
Mars														.																	
Avril																				tr				.		.			.		
Mai				.	.	tr				.	tr	.	tr	.	tr			.							.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.		.	.	.		.			tr	.			.						.	.	.	.	.		.	.	.	
Juillet	.	.				.		.			.		.		.	.	.	.	tr		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
Août		.	.		.	.	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.
Septembre	.	.		.	.	.		.		.				.	.			.	.	.		.	.	.		.	.		.		
Octobre	.	.	.					.							.					.											
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	16	1922	Néant	+	Néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	0.6	0.6	1.1	8	+	Néant	+	0.6	24	6.0	1935	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	2.7	Néant	2.7	7.1	37	1939	Néant	+	2.7	14	36.9	1939	1	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Mars
Avril	Néant	traces	9.9	9.9	31.6	78	1921	Néant	+	5.5	24	45.0	1933	3	0	0	0	3.1	1.0		0.0	Avril
Mai	53.2	49.7	174.7	277.6	93.8	181	1926	25	1931	82.4	30	54.2	1936	13	8	4	1	7.5	3.4		0.2	Mai
Juin	98.3	28.9	101.7	228.9	138.5	206	1948	58	1926	37.8	2	58.7	1935	17	9	3	0	9.0	5.0		0.3	Juin
Juillet	141.2	63.1	148.5	352.8	187.5	282	1929	77	1939	60.0	2	64.5	1938	20	8	5	3	12.1	5.7		0.3	Juillet
Août	63.7	40.3	102.4	206.4	301.6	447	1945	120	1932	27.7	31	90.4	1934	24	9	0	0	14.4	7.3		0.4	Août
Septembre	187.9	59.3	61.7	308.9	207.1	382	1947	113	1930	80.4	1er	69.9	1933	18	9	4	1	12.7	6.2		0.1	Septembre
Octobre	20.5	15.2	Néant	35.7	48.5	131	1932	Néant	+	14.5	15	56.0	1932	6	2	0	0	3.9	1.3		0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.7	32	1949	Néant	+	Néant	+	6.5	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				1423.5	1020.3	1284	1924	735	1937	82.4	30.V	90.4	VIII 1934	103	45	16	5	64.2	30.2		1.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NATITINGOU

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																								.		tr					
Mars	.													.											.						
Avril		.															.				tr	.		.		.			.	.	
Mai			.	.	tr			.			.	.			.			.					tr		.	.	.	.	.	.	
Juin	.	.	.	.	.		.	.				.		.		.			.			.			.			.	.	.	
Juillet	.	.	.		.	.		.	.	.	.		.	.	.			.	.		.		.	.	.	.	.	.	.		tr
Août	tr	.	.	.	.			.	.					.	.	tr		.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.		.	.			.	.	
Octobre		.		.				.					.		.		.					.		.			.				
Novembre				.	.	.			tr	tr		tr	.																		
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	10.2	1935	Néant	+	Néant	+	10.2	1935	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	3.6	3.6	6.6	44	1947	Néant	+	3.6	24	18.0	1939	1	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Février
Mars	5.2	1.2	0.2	6.6	30.9	107	1929	Néant	+	5.2	1er	42.5	1940	3	0	0	0	2.9	1.3		0.0	Mars
Avril	25.8	0.1	14.7	40.6	68.7	168	1948	7	1946	25.8	2	37.7	1933	7	1	0	0	6.6	1.8		0.0	Avril
Mai	68.9	18.5	112.8	200.2	122.9	297	1928	37	1944	40.5	4	90.0	1940	13	8	2	0	9.9	5.2		0.2	Mai
Juin	138.4	34.9	126.2	299.5	157.3	334	1924	77	1939	88.5	2	82.0	1931	16	9	2	1	10.8	5.4		0.2	Juin
Juillet	179.7	57.8	134.0	371.5	222.7	420	1935	43	1943	104.5	2	109.0	1931	22	9	2	2	13.6	8.4		0.8	Juillet
Août	28.1	82.3	138.4	248.8	242.0	474	1928	119	1932	44.1	24	84.2	1936	19	9	3	0	14.2	7.4		0.4	Août
Septembre	196.9	83.8	80.4	361.1	279.9	418	1945	169	1930	88.0	2	85.0	1933	25	14	4	1	17.8	9.8		0.7	Septembre
Octobre	10.5	52.9	22.4	85.8	109.4	272	1927	4	1948	21.5	18	48.0	1934	9	4	0	0	9.6	3.8		0.0	Octobre
Novembre	7.5	14.9	Néant	22.4	34.4	128	1941	Néant	+	14.9	13	57.8	1936	4	1	0	0	2.6	1.2		0.1	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.5	28.3	1931	Néant	+	Néant	+	28.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Année				1640.1	1277.0	1528	1934	1019	1946	104.5	2.VII	109.0	VII 1931	119	55	13	4	88.8	44.7		2.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

DAHOMEY

Station : SAVÉ — **Période** : 1937 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1937 - 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>30	>50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	5.0	17	1940	Néant	+	Néant	+	10.0	1940	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Janvier
Février	. . tr . tr .	Néant	43.5	47.8	91.3	25.8	75	1939	Néant	1940	29.5	13	30.0	1937	5	4	0	0	2.5	1.0		0.0	Février
Mars	. . . . tr . .	30.6	32.1	40.9	103.6	68.7	164	1941	16	1948	24.4	23	60.0	1940	7	6	0	0	5.0	2.7		0.2	Mars
Avril	tr . . tr tr . .	Néant	4.2	6.0	10.2	113.4	253	1948	56	1942	4.2	24	70.0	1939	5	0	0	0	6.0	3.2		0.5	Avril
Mai	. . . tr tr	57.2	26.4	133.1	216.7	147.5	229	1949	32	1945	62.5	28	77.0	1939	16	6	2	1	8.8	4.8		0.5	Mai
Juin	. . . . .	87.0	69.7	32.3	189.0	139.5	214	1938	64	1941	29.8	1er	61.0	1938	18	8	0	0	10.2	5.7		0.2	Juin
Juillet	. . tr tr . . . tr . . .	53.1	29.0	204.7	286.8	127.6	356	1949	48	1943	127.0	27	90.0	1937	18	8	1	1	7.0	3.0		0.3	Juillet
Août	. . . . . tr . . . tr	14.2	2.2	23.6	40.0	110.0	290	1947	21	1942	10.5	24	74.5	1939	14	1	0	0	6.0	2.5		0.2	Août
Septembre	. . . . tr	74.7	45.6	50.3	170.6	163.6	249	1949	55	1939	38.1	13	76.0	1940	16	6	2	0	11.3	4.7		0.3	Septembre
Octobre	. . . . . tr . tr . .	63.6	72.3	18.5	154.4	122.2	205	1945	37	1948	40.0	9	63.1	1938	17	5	1	0	8.5	4.8		0.2	Octobre
Novembre	. tr	8.7	traces	Néant	8.7	26.9	85	1939	Néant	+	8.7	7	39.0	1939	1	0	0	0	3.5	1.8		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	7.5	82	1947	Néant	+	Néant	+	10.5	1939	0	0	0	0	0.8	0.2		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1271.3	1057.7	1542	1949	719	1946	127.0	27.VII	90.0	VII 1937	117	44	6	2	70.4	33.9		2.4	Année	

Station : TCHAOUROU — **Période** : 1937 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1937 - 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>30	>50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	2.7	18	1944	Néant	+	Néant	+	1.2	1939	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Janvier
Février	. tr	Néant	28.2	36.1	64.3	16.8	70	1947	Néant	+	36.0	28	19.5	1938	3	2	1	0	2.3	0.7		0.0	Février
Mars	. tr . . .	0.2	18.1	13.8	32.1	45.8	135	1944	5	1947	18.1	14	45.7	1939	4	1	0	0	4.0	1.7		0.0	Mars
Avril	. . . . .	0.5	22.6	19.9	43.0	101.8	191	1947	31	1945	12.2	27	37.7	1938	8	3	0	0	6.3	3.5		0.0	Avril
Mai	. . . . . tr . . . . . tr . tr . . .	67.5	38.3	54.8	160.6	152.8	279	1943	40	1948	28.6	4	93.1	1939	18	6	0	0	12.7	4.7		0.3	Mai
Juin	. . . . . tr tr . .	111.3	123.2	18.6	253.1	179.3	258	1938	81	1942	73.5	11	88.9	1938	18	7	3	1	16.7	7.0		0.3	Juin
Juillet	. tr . . . . . tr . . . . . tr . . .	48.9	32.7	138.1	219.7	133.3	381	1949	60	1942	69.7	30	40.3	1939	20	6	3	1	13.0	3.7		0.0	Juillet
Août	. . . . . tr . . . tr . . . . tr	34.2	9.2	64.5	107.9	165.4	413	1947	47	1946	42.2	21	98.0	1940	15	2	1	0	15.3	4.2		0.8	Août
Septembre	. . . . . tr	115.9	55.9	75.8	247.6	201.6	298	1949	96	1943	46.5	13	71.1	1938	19	9	2	0	19.0	6.0		0.3	Septembre
Octobre	. tr	86.9	51.2	13.4	151.5	116.0	286	1946	49	1948	39.5	15	30.7	1939	14	5	2	0	12.2	2.8		0.0	Octobre
Novembre	.	0.9	Néant	Néant	0.9	12.1	30	1947	Néant	+	0.8	7	19.3	1940	2	0	0	0	2.0	0.5		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	15.2	1939	Néant	+	Néant	+	19.2	1939	0	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1260.7	1130.0	1615	1949	703	1948	73.5	11.VI	98.0	VIII 1940	121	41	12	2	105.0	35.1		1.9	Année	

Station — **Période**

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>30	>50	
Janvier																						Janvier
Février																						Février
Mars																						Mars
Avril																						Avril
Mai																						Mai
Juin																						Juin
Juillet																						Juillet
Août																						Août
Septembre																						Septembre
Octobre																						Octobre
Novembre																						Novembre
Décembre																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																				Année

Station — **Période**

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Date	Minima: Quantité	Date	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>30	>50	
Janvier																						Janvier
Février																						Février
Mars																						Mars
Avril																						Avril
Mai																						Mai
Juin																						Juin
Juillet																						Juillet
Août																						Août
Septembre																						Septembre
Octobre																						Octobre
Novembre																						Novembre
Décembre																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																				Année

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période : 1922 – 1949 – Maxima en 24 h – Nombres de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	7	1932	Néant	+	Néant	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	tr	traces	Néant	Néant	traces	0.2	6	1942	Néant	+	traces	7	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	13	1943	Néant	+	Néant	+	2.0	1938	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Mars
Avril	tr	Néant	Néant	traces	traces	15.3	81	1945	Néant	+	traces	28	47.5	1937	0	0	0	0	1.6	0.5		0.0	Avril
Mai	tr	Néant	112.9	traces	112.9	97.2	269	1936	5	1949	40.7	13	98.3	1938	6	4	1	0	9.0	3.1		0.4	Mai
Juin	tr	47.0	160.5	115.9	323.4	317.1	458	1933	177	1937	46.7	15	170.5	1933	20	10	5	0	19.3	11.0		0.8	Juin
Juillet	tr	175.9	199.2	266.6	641.7	548.7	1000	1929	289	1940	63.7	19	155.7	1931	27	16	11	4	24.1	13.4		2.4	Juillet
Août		268.8	194.6	178.3	641.9	841.7	2156	1928	419	1926	83.4	1er	179.9	1934	31	19	9	3	26.9	17.3		5.3	Août
Septembre	tr	140.3	199.9	135.7	483.9	516.1	1039	1930	257	1926	83.8	13	252.0	1933	24	16	6	1	24.9	13.7		1.7	Septembre
Octobre	tr	147.7	125.3	151.1	424.1	406.1	794	1930	151	1931	43.4	19	77.3	1940	26	17	4	0	21.6	12.9		1.2	Octobre
Novembre		100.5	37.7	13.1	151.3	79.5	172	1923	14	+	77.6	8	57.6	1936	12	4	1	1	7.0	3.3		0.2	Novembre
Décembre	tr	Néant	0.3	Néant	0.3	7.3	90	1942	Néant	+	0.3	20	38.5	1936	1	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Année		2779.5	2830.2				4213	1930	2019	1926	83.8	13.IX	252.0	VIII 1933	147	88	37	9	135.1	75.3		12.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1922 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours 1931 – 1940

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>30	
Janvier	Néant	4.1	Néant	4.1	1.2	15	1931	Néant	+	4.1	20	14.0	1931	1	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	2.0	19	1933	Néant	+	traces	14;15	14.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.3		0.0	Février
Mars	0.8	Néant	1.3	2.1	4.7	63	1932	Néant	+	1.3	23	57.0	1932	2	0	0	0	0.8	0.2		0.1	Mars
Avril	Néant	3.4	11.0	14.4	16.9	75	1932	Néant	+	11.0	27	40.3	1933	2	1	0	0	2.9	0.9		0.0	Avril
Mai	traces	54.4	49.2	103.6	157.0	297	1946	3	1934	30.5	15	80.0	1931	7	5	1	0	12.3	5.4		0.5	Mai
Juin	286.1	192.6	190.3	669.0	564.8	1008	1924	273	1949	164.0	3	162.8	1932	27	15	8	2	24.3	13.8		2.9	Juin
Juillet	314.5	634.6	576.0	1525.1	1322.7	1751	1942	792	1934	220.2	31	223.5	1937	30	25	15	12	29.6	22.0		9.9	Juillet
Août	567.8	313.4	516.8	1398.0	1057.0	2429	1926	724	1926	174.9	4	359.5	1933	30	22	15	11	29.3	20.1		7.4	Août
Septembre	137.5	243.6	275.2	656.3	716.3	1130	1924	321	1940	155.3	28	299.7	1938	25	16	7	3	26.3	17.4		3.5	Septembre
Octobre	115.5	123.4	64.5	303.4	330.2	596	1939	178	1941	70.3	4	115.7	1939	19	7	3	1	21.9	11.6		1.1	Octobre
Novembre	18.7	12.0	Néant	30.7	121.0	303	1928	18	1929	12.0	8	96.7	1936	6	1	0	0	9.6	3.8		0.4	Novembre
Décembre	Néant	0.9	13.4	14.3	11.3	76	1943	Néant	+	14.3	24	33.7	1933	2	1	0	0	1.0	0.3		0.0	Décembre
Année	4721.0	4305.1				5084	1931	3211	1934	220.2	31.VII	359.5	VIII 1933	151	93	49	29	158.7	95.9		25.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : KANKAN

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>30	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	45	1941	Néant	+	Néant	+	15.0	1935	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	11.9	169	1933	Néant	+	traces	15	147.0	1933	0	0	0	0	1.0	0.4		0.1	Février
Mars	2.6	20.4	Néant	23.0	23.3	149	1938	Néant	+	10.5	13	60.0	1938	3	1	0	0	1.4	0.6		0.2	Mars
Avril	25.7	44.0	63.7	133.4	84.0	335	1926	1	1947	54.0	27	88.5	1935	6	3	2	1	4.9	1.9		0.2	Avril
Mai	12.8	56.8	8.4	78.0	133.7	306	1928	41	1935	47.4	15	74.9	1939	7	1	1	0	8.0	4.2		0.3	Mai
Juin	88.7	113.3	140.8	342.8	214.1	471	1933	68	1935	59.3	23	96.0	1933	21	11	4	1	14.0	7.9		0.4	Juin
Juillet	34.8	84.8	175.1	294.7	296.8	503	1933	111	1936	87.6	31	134.0	1933	21	11	2	1	13.3	7.3		1.7	Juillet
Août	208.3	196.2	105.7	510.2	386.2	697	1949	221	1924	140.0	6	97.0	1937	20	12	5	2	15.9	12.0		1.4	Août
Septembre	45.8	51.0	121.2	218.0	382.5	659	1925	156	1942	48.0	29	171.0	1933	23	6	1	0	16.8	11.1		1.3	Septembre
Octobre	58.5	24.8	43.1	126.4	166.5	361	1945	56	1926	33.6	8	83.0	1938	20	3	1	0	12.7	6.1		0.4	Octobre
Novembre	18.5	11.3	Néant	29.8	28.2	129	1923	Néant	+	16.3	8	39.0	1939	4	1	0	0	31.0	0.9		0.0	Novembre
Décembre	Néant	1.9	Néant	1.9	2.8	40	1943	Néant	+	1.9	19	12.5	1933	1	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Décembre
Année	1758.2	1702.9				2476	1933	1330	1939	140.0	6.VIII	171.0	IX 1933	126	49	16	5	91.6	52.6		6.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : KINDIA

Période : 1922 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>30	
Janvier	Néant	26.1	Néant	26.1	3.4	31	1923	Néant	+	26.1	20	5.0	1931	1	1	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février	3.2	Néant	Néant	3.2	5.2	45	1939	Néant	+	3.2	7	44.5	1939	1	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Février
Mars	12.9	1.9	1.8	16.6	15.5	71	1936	Néant	+	7.4	3	37.0	1938	4	0	0	0	3.3	0.7		0.0	Mars
Avril	Néant	19.5	27.9	47.4	63.3	169	1945	3	1926	23.1	27	51.5	1937	4	2	0	0	6.1	2.7		0.1	Avril
Mai	29.5	75.9	35.8	140.9	144.4	248	1938	16	1934	28.0	3	84.5	1940	12	7	0	0	10.4	5.2		0.4	Mai
Juin	175.9	113.1	51.5	340.5	257.3	374	1939	114	1931	47.5	17	83.4	1940	20	11	4	0	18.6	9.1		0.5	Juin
Juillet	83.1	170.5	234.5	488.1	378.9	602	1931	216	1947	69.8	19	99.5	1938	26	10	6	3	22.8	13.3		1.1	Juillet
Août	347.6	133.4	184.8	665.8	482.0	647	1924	322	1948	106.2	1er	98.7	1935	27	17	9	3	24.3	14.9		1.1	Août
Septembre	108.6	126.9	74.8	310.3	376.3	572	1922	157	1942	43.8	25	132.5	1939	22	13	4	0	21.9	12.4		0.8	Septembre
Octobre	107.6	90.8	66.7	264.8	244.3	407	1923	99	1933	36.3	4	60.0	1931	19	12	2	0	17.8	7.8		0.4	Octobre
Novembre	36.8	45.8	Néant	82.6	60.5	176	1942	Néant	1929	31.1	8	60.0	1936	6	3	1	0	8.7	2.4		0.1	Novembre
Décembre	Néant	1.5	35.1	36.6	8.3	47	1949	Néant	+	17.0	21	9.0	1938	4	2	0	0	1.0	0.0		0.0	Décembre
Année	2422.9	2039.4				2643	1924	1786	1933	106.2	21.VIII	132.5	IX 1939	146	78	26	6	132.0	68.8		4.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — **Période** : 1921 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																								
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	37	1941	Néant	+	Néant	+	14.6	1940	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février											tr		tr	.									tr									Néant	5.8	traces	5.8	8.8	60	1924	Néant	+	5.8	14	40.0	1932	1	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Février
Mars									.																							32.2	Néant	Néant	32.2	35.0	86	1932	Néant	+	32.2	9	67.5	1938	1	1	1	0	3.5	1.5		0.1	Mars
Avril							tr								.		.				tr	.	.	.	.		.		.			traces	4.6	113.6	118.2	65.4	266	1922	9	1947	37.1	29	52.0	1931	8	4	2	0	5.6	2.4		0.1	Avril
Mai			.					.		.			.		.				.		.		tr			.				.	tr	72.6	12.5	54.9	140.0	149.5	266	1930	34	1947	41.5	3	82.0	1931	10	5	2	0	8.6	4.5		0.7	Mai
Juin	.	tr	tr	tr	tr	tr		.		tr		.				.	.		.			.								.		18.8	38.7	53.2	110.7	163.7	390	1921	74	1938	37.6	30	50.5	1940	8	4	1	0	9.3	5.0		0.1	Juin
Juillet			.					.	.	.			.	.	.		.	.					.	.				.	.	.		56.4	40.1	46.7	143.2	203.0	597	1921	64	1938	25.7	3	123.0	1939	16	5	0	0	10.5	5.0		0.5	Juillet
Août	.		.									.	tr		.			.			.		.	.	.			.	.	.	.	12.5	62.1	108.6	183.2	268.1	514	1921	68	1927	39.2	24	115.8	1934	12	8	2	0	14.5	7.8		1.1	Août
Septembre			.	.	.	.		.	.	.	tr	tr	.				.	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.		92.0	34.5	72.0	198.5	241.6	428	1922	98	1949	34.4	23	92.0	1934	16	8	2	0	15.1	7.7		0.7	Septembre
Octobre		.						.	tr			.		tr	.			.		.		.										12.7	43.2	16.5	72.4	97.9	196	1928	6	1931	19.0	18	61.0	1935	6	3	0	0	7.3	3.0		0.1	Octobre
Novembre				.						tr																						15.1	Néant	Néant	15.1	31.7	112	1921	Néant	+	15.1	4	57.0	1931	1	1	0	0	2.5	1.2		0.1	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	37	1933	Néant	+	Néant	+	36.5	1933	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1019.3	1269.3	2359	1921	823	1947	41.5	3.V	123.0	VII 1939	81	39	10	0	78.1	38.6		3.5	Année

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — **Période** : 1921 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5	1940	Néant	+	Néant	+	4.6	1940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	15	1932	Néant	+	Néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars	tr												tr																			traces	traces	Néant	traces	6.3	45	1934	Néant	+	traces	1;13	37.0	1934	0	0	0	0	0.8	0.5		0.0	Mars
Avril																					.			.					tr			Néant	Néant	6.1	6.1	18.5	63	1922	Néant	+	3.8	21	29.5	1932	2	0	0	0	3.1	0.6		0.0	Avril
Mai			.				.	.			.	tr	.								tr	tr		.		.		.	.	tr	.	28.8	25.4	187.6	241.8	80.1	226	1930	8	1947	120.5	28	71.0	1933	10	6	2	1	6.5	2.1		0.2	Mai
Juin		tr	.	.	.				.			.	.	.								.		tr			.		.	.		30.9	9.5	53.5	93.9	115.3	204	1941	47	1940	26.7	22	57.0	1933	11	4	0	0	9.5	4.4		0.1	Juin
Juillet	.		.			.	.		.					.			.	.		.	.	tr	tr	.	tr	tr			.	tr	.	59.4	58.7	89.5	207.6	193.7	307	1940	124	1930	36.4	21	98.0	1937	13	9	3	0	12.8	6.7		0.8	Juillet
Août		.	.	tr			.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	23.2	153.8	71.1	248.1	270.5	413	1943	138	1947	92.5	18	78.0	1935	19	5	2	1	15.2	8.2		0.7	Août
Septembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.							.						.		.	.	.		tr			29.7	0.8	29.1	59.6	147.1	269	1922	73	1947	14.7	27	69.5	1932	14	2	0	0	12.6	4.6		0.4	Septembre
Octobre		.			.							.		.		tr	tr						.								13.2	6.6	4.7	26.5	36.3	115	1927	Néant	+	9.9	2	38.7	1940	5	0	0	0	3.5	1.0		0.0	Octobre
Novembre						.																										0.7	Néant	Néant	0.7	1.2	10	1929	Néant	+	0.7	6	3.2	1933	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	884.3	870.3	1090	1943	499	1947	120.5	28.V.	98.0	VII 1937	75	26	7	2	64.9	28.2		2.2	Année

Station — **Période**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année																			Année

Station — **Période**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année																			Année

MAURITANIE

Station : AKJOUJT — **Période** : 1931 - 1949 - Maxima en 24 h - Nombres de jours : 1931 - 1940

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>50	
Janvier		3.1	Néant	3.5	6.6	0.8	10	1933	Néant	+	3.5	21	9.5	1933	3	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février		3.0	Néant	0.1	3.1	1.2	19	1948	Néant	+	2.2	7	0.2	1934	3	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars		5.5	Néant	Néant	5.5	1.1	9	1936	Néant	+	3.2	8	5.5	1938	3	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	10	1945	Néant	+	Néant	+	2.5	1936	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Mai
Juin		Néant	traces	Néant	traces	3.6	52	1933	Néant	+	traces	15;19	6.0	1939	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Juin
Juillet		13.1	Néant	54.6	67.7	4.0	23	1935	Néant	+	54.6	31	13.0	1935	4	2	1	1	1.0	0.1		0.0	Juillet
Août		Néant	1.6	73.8	75.4	38.8	131	1935	Néant	+	37.3	24	84.0	1935	6	3	1	0	4.1	1.3		0.2	Août
Septembre		9.9	traces	traces	9.9	26.7	107	1938	Néant	+	8.3	5	65.0	1938	2	0	0	0	2.3	0.7		0.1	Septembre
Octobre		29.5	Néant	Néant	29.5	4.6	53	1944	Néant	+	29.5	4	19.5	1938	1	1	0	0	0.5	0.1		0.0	Octobre
Novembre		Néant	0.5	Néant	0.5	7.0	45	1943	Néant	+	0.5	13	24.0	1937	1	0	0	0	0.8	0.2		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	1.8	7	+	Néant	+	Néant	+	3.0	1936	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	198.2	90.8	221	1938	43	1934	54.6	31-VII	84.0	VIII 1935	23	6	2	1	10.9	2.4		0.3	Année	

Station : ATAR — **Période** : 1922 - 1949 - Maximum en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>50	
Janvier		2.4	traces	13.2	15.6	1.0	11	1933	Néant	+	12.5	21	8.0	1933	3	1	0	0	0.4	0.0		0.0	Janvier
Février		3.4	traces	traces	3.4	1.1	17	1948	Néant	+	3.4	8	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		21.2	Néant	Néant	21.2	1.0	10	1943	Néant	+	13.4	8	3.8	1938	3	1	0	0	0.5	0.0		0.0	Mars
Avril		0.3	Néant	traces	0.3	0.2	6	1931	Néant	+	0.3	3	5.4	1931	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai		Néant	Néant	traces	traces	2.2	20	1927	Néant	+	traces	25	5.3	1931	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Mai
Juin		Néant	0.4	3.0	3.4	6.6	99	1930	Néant	+	3.0	25	13.8	1939	2	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Juin
Juillet		0.6	Néant	traces	0.6	7.4	48	1935	Néant	+	0.6	9	35.0	1935	1	0	0	0	1.4	0.2		0.0	Juillet
Août		6.0	21.2	13.1	40.3	31.5	80	1937	2	+	19.7	11	28.0	1937	7	2	0	0	5.4	1.0		0.0	Août
Septembre		14.0	0.7	traces	14.7	29.3	88	1936	Néant	+	7.8	1er	47.0	1938	6	0	0	0	3.5	1.0		0.0	Septembre
Octobre		6.4	Néant	Néant	6.4	4.7	27	1943	Néant	+	6.2	9	16.0	1933	2	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Octobre
Novembre		Néant	traces	Néant	traces	8.8	56	1942	Néant	+	traces	3 j.	3.2	1933	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	16	1930	Néant	+	Néant	+	6.7	1936	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	105.9	98.2	247	1927	31	1928	19.7	11 VIII	47.0	IX 1938	26	4	0	0	14.6	2.4		0.0	Année	

Station : BOUTILIMIT — **Période** : 1921 - 1949 - Maxima en 24 h, Nombres de jours : 1931 - 1940

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		0.3	Néant	Néant	0.3	1.2	13	1948	Néant	+	0.3	8	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	7	1938	Néant	+	Néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	4.4	62	1936	Néant	+	Néant	+	51.0	1936	[illegible]	0	0	0	0.5	0.1		0.1	Mai
Juin		7.6	3.5	0.2	11.3	5.3	44	1930	Néant	+	7.6	9	22.0	1933	4	0	0	0	1.0	0.2		0.0	Juin
Juillet		0.4	0.7	8.7	9.8	35.4	117	1939	Néant	+	8.7	24	78.5	1939	3	0	0	0	3.3	1.7		0.2	Juillet
Août		4.3	4.3	9.5	18.1	72.0	202	1927	Néant	1931	5.4	24	51.0	1936	4	0	0	0	6.3	1.9		0.1	Août
Septembre		24.4	0.5	41.7	66.6	50.6	127	1943	6	+	30.2	22	51.0	1940	6	2	1	0	4.3	1.4		0.1	Septembre
Octobre		27.8	Néant	Néant	27.8	11.4	54	1928	Néant	+	15.0	4	28.4	1938	3	2	0	0	1.6	0.6		0.0	Octobre
Novembre		traces	traces	Néant	traces	5.9	86	1927	Néant	+	traces	9;15	20.4	1933	0	0	0	0	0.5	0.4		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	5	1924	Néant	+	Néant	+	0.5	1939	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	133.9	187.5	399	1943	54	1942	30.2	22-II	78.5	VII 1939	21	4	1	0	18.1	6.3		0.5	Année	

Station : FORT-GOURAUD — **Période** : 1938 - 1949

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>50	
Janvier		Néant	10.1	0.2	10.3	0.2	2	1947	Néant	+	3.3	18			5	0	0	0					Janvier
Février		7.8	Néant	traces	7.8	1.5	12	1949	Néant	+	7.8	7			1	0	0	0					Février
Mars		4.4	Néant	Néant	4.4	4.0	29	1949	Néant	+	4.4	7			1	0	0	0					Mars
Avril		Néant	Néant	0.2	0.2	0.6	5	1943	Néant	+	0.2	22			1	0	0	0					Avril
Mai		Néant	traces	traces	traces	0.1	1	1948	Néant	+	traces	18;25			0	0	0	0					Mai
Juin		Néant	traces	Néant	traces	1.0	7	1939	Néant	+	traces	19			0	0	0	0					Juin
Juillet		Néant	Néant	traces	traces	2.2	16	1941	Néant	+	traces	23			0	0	0	0					Juillet
Août		traces	2.5	4.4	6.9	7.3	24	1947	Néant	+	2.5	18;24			3	0	0	0					Août
Septembre		traces	1.1	0.1	1.2	15.6	82	1946	Néant	+	1.1	12			2	0	0	0					Septembre
Octobre		8.3	traces	0.2	8.7	10.0	73	1938	Néant	+	5.4	2			3	0	0	0					Octobre
Novembre		Néant	traces	traces	traces	8.4	56	1942	Néant	+	traces	3 j.			0	0	0	0					Novembre
Décembre		Néant	0.7	Néant	0.7	0.4	4	1949	Néant	+	0.7	19			1	0	0	0					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	40.2	50.3	94	1947	1	1940	7.8	7.II			17	0	0	0					Année	

MAURITANIE

Station : NÉMA — **Période** : 1923–1924, 1927–1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	19	1932	Néant	+	Néant	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.4	1938	Néant	+	Néant	+	0.4	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars	. . tr tr	4.8	traces	Néant	4.8	0.1	2	1929	Néant	+	2.0	4	0.1	1938	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	tr tr	Néant	traces	traces	traces	2.3	22	1948	Néant	+	traces	17;22	3.3	1934	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai	tr . . . . tr	18.1	Néant	traces	18.1	12.1	92	1939	Néant	+	10.4	9	38.0	1939	4	1	0	0	1.2	0.6		0.0	Mai
Juin	. . tr tr . . . tr . . . tr tr . . tr	34.5	10.9	traces	45.4	28.2	116	1936	Néant	1938	25.7	1er	82.0	1936	7	1	0	0	3.6	1.0		0.1	Juin
Juillet	. . . . tr tr	41.6	18.4	90.7	150.7	82.1	90	1934	15	1943	27.0	22	31.5	1934	12	7	0	0	5.4	2.0		0.0	Juillet
Août	tr . tr	12.8	7.0	107.7	127.5	107.8	312	1932	37	1941	50.1	21	125.0	1932	10	4	1	1	7.4	4.3		0.2	Août
Septembre	. . . . . tr tr . . . . tr	40.1	30.2	23.4	93.7	49.5	99	1936	10	1932	27.0	4	33.5	1934	11	4	0	0	4.1	2.0		0.0	Septembre
Octobre	. . .	19.1	Néant	Néant	19.1	12.1	37	1942	Néant	+	19.1	2	25.5	1931	1	1	0	0	2.4	0.5		0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11	1947	Néant	+	Néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre	. .	Néant	8.2	17.5	25.7	1.5	19	1939	Néant	+	17.5	21	18.5	1939	2	1	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	485.0	267.5	468	1932	167	1928	50.1	21 VIII	125.0	VIII 1932	49	19	1	1	25.2	10.6		0.3	Année

Station : NOUAKCHOTT — **Période** : 1930 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	. tr tr	0.7	Néant	traces	0.7	0.4	4	+	Néant	+	0.7	8	2.0	1933	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	. . tr	4.3	traces	Néant	4.3	2.3	18	1931	Néant	+	3.4	7	18.0	1931	2	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars	tr	traces	Néant	Néant	traces	1.0	15	1938	Néant	+	traces	9	14.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	10	1931	Néant	+	Néant		10.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Avril
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	14	1936	Néant	+	Néant	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Mai
Juin	tr . tr	2.5	Néant	Néant	2.5	1.0	12	1932	Néant	+	2.5	9	8.1	1932	1	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Juin
Juillet	. tr .	7.1	Néant	14.9	22.0	10.8	46	1931	Néant	+	14.9	31	23.5	1931	2	1	0	0	1.8	0.5		0.0	Juillet
Août	. . . tr	0.4	1.4	58.7	60.5	74.0	385	1933	3	1946	26.3	24	250.0	1933	8	3	0	0	4.9	1.8		0.1	Août
Septembre	. . . . .	1.9	0.6	16.8	19.3	33.8	154	1944	Néant	+	13.9	22	27.0	1938	6	1	0	0	3.9	0.8		0.0	Septembre
Octobre	. tr	22.3	Néant	traces	22.3	10.1	42	1938	Néant	+	22.3	10	38.0	1938	1	1	0	0	1.0	0.2		0.0	Octobre
Novembre	tr	Néant	traces	Néant	traces	1.8	20	1937	Néant	+	traces	15	20.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	26	1943	Néant	+	Néant	+	8.0	1938	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	131.6	139.2	423	1933	42	1948	26.3	24 VIII	250.0	VIII 1933	21	6	0	0	13.8	3.9		0.1	Année

Station : PORT-ETIENNE — **Période** : 1922 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	tr tr tr . tr . . tr tr . tr	traces	15.0	1.7	16.7	1.4	33	1934	Néant	+	8.2	17	16.5	1934	4	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Janvier
Février	tr	traces	Néant	traces	0.5	0.5	6	1934	Néant	+	Néant	+	4.5	1934	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	.	26.8	Néant	Néant	26.8	0.9	14	1943	Néant	+	26.8	7	4.9	1938	1	1	0	0	0.3	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	19	1938	Néant	+	Néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai	tr	Néant	traces	Néant	traces	0.3	3	1936	Néant	+	traces	13;14	2.0	1932	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Mai
Juin		Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	18	1933	Néant	+	Néant	+	18.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Juin
Juillet	tr .	Néant	traces	0.2	0.2	0.1	1	+	Néant	+	0.2	25	1.0	1937	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juillet
Août	tr tr tr . . .	traces	traces	11.2	11.2	1.6	18	1928	Néant	+	6.3	23	1.2	1937	3	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Août
Septembre	tr tr	traces	traces	Néant	traces	5.2	34	1931	Néant	+	traces	9; 13	25.2	1933	0	0	0	0	1.4	0.2		0.0	Septembre
Octobre	tr . . tr	27.4	12.3	0.9	40.6	5.0	83	1938	Néant	+	27.4	10	82.9	1938	7	1	0	0	1.4	0.1		0.1	Octobre
Novembre	. tr tr . . tr	0.1	6.1	traces	6.2	4.9	60	1949	Néant	+	4.4	18	10.5	1936	3	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Novembre
Décembre	tr . .	Néant	0.8	Néant	0.8	1.0	67	1936	Néant	+	0.7	18	67.0	1936	2	0	0	0	0.7	0.1		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	102.5	22.8	104	1938	0.4	1922	27.4	10.X	82.9	X 1938	21	2	0	0	5.7	0.7		0.2	Année

Station : ROSSO — **Période** : 1934 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1936 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	tr	Néant	Néant	traces	traces	Néant	0.2	1944	Néant	+	traces	29	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	.	2.0	Néant	Néant	2.0	0.8	7	1943	Néant	+	2.0	8	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1938	Néant	+	Néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	25	1936	Néant	+	Néant	+	24.0	1936	0	0	0	0	0.4	0.2		0.0	Mai
Juin	. . tr tr	3.0	21.0	5.8	29.8	6.4	60	1937	Néant	+	17.0	19	24.0	1937	4	1	0	0	1.2	0.6		0.0	Juin
Juillet	tr . . . tr	2.9	28.7	26.4	58.0	36.6	70	1939	6	1938	28.2	13	36.1	1940	7	2	0	0	2.8	1.2		0.0	Juillet
Août	. tr . . . . . tr . . . tr	1.8	31.9	87.8	121.5	159.9	498	1947	7	1941	44.9	21	76.3	1939	10	5	1	0	9.6	5.2		0.2	Août
Septembre	. . . . tr tr . . . . . tr . .	20.6	63.2	46.4	130.2	74.0	164	1938	21	1943	56.5	12	40.9	1938	12	3	2	1	6.6	2.6		0.0	Septembre
Octobre	. . . . tr	56.2	traces	Néant	56.2	19.1	83	1949	Néant	+	34.5	2	28.2	1939	4	3	0	0	2.4	1.0		0.0	Octobre
Novembre	tr	Néant	traces	Néant	traces	2.1	18	1937	Néant	+	traces	15	18.0	1937	0	0	0	0	0.2	0.2		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	23	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	397.4	303.7	612	1947	106	1941	56.5	12-IX	76.3	VIII 1939	38	14	3	1	23.4	11.0		0.2	Année

MAURITANIE

Station : SAINT-LOUIS — **Période** : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	2.8	16	1923	Néant	+	Néant	+	6.6	1933	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Janvier
Février						tr	tr	.										tr														2.8	traces	Néant	2.8	4.3	88	1920	Néant	+	2.8	8	1.3	1938	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars				tr																												traces	Néant	Néant	traces	0.1	0.5	1938	Néant	+	traces	4	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril												tr	tr		tr																	Néant	traces	Néant	traces	0.1	3	1943	Néant	+	traces	3 j	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	30	1927	Néant	+	Néant	+	7.6	1936	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Mai
Juin										.					.										.	.						0.3	0.3	6.3	6.9	12.1	58	1927	Néant	+	6.0	25	22.5	1932	4	0	0	0	1.7	0.3		0.0	Juin
Juillet					.				.	.			.		.					.	tr	tr	tr	.	.	.			tr	tr	.	18.4	16.4	48.4	83.2	57.5	113	1936	1	1942	33.5	26	56.5	1932	11	3	1	0	4.6	1.4		0.2	Juillet
Août		tr	tr	tr	tr	tr						.	.	tr					.	.	.	.	.	.	tr					tr	.	traces	34.4	26.9	61.3	168.9	290	1949	5	1941	23.3	20	83.9	1932	9	2	0	0	12.4	5.5		0.8	Août
Septembre	.			.	.				tr	.		.	.		tr	.	.	tr				.	.			.	.			.		14.1	31.2	49.6	94.9	112.5	374	1930	8	1942	34.0	30	77.8	1938	13	3	1	0	8.4	3.0		0.2	Septembre
Octobre	.		.	.	tr					.										.	tr											38.7	0.9	traces	39.6	23.8	132	1927	Néant	+	19.2	3	38.9	1939	5	1	0	0	2.7	0.9		0.0	Octobre
Novembre		tr							tr					tr	tr																	traces	traces	Néant	traces	4.5	24	1937	Néant	+	traces	4 j.	13.9	1937	0	0	0	0	1.0	0.2		0.0	Novembre
Décembre																	.			tr												Néant	0.3	Néant	0.3	2.4	43	1943	Néant	+	0.3	17	2.6	1933	1	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																				Année	289.0	390.8	691	1927	174	1942	34.0	30.IX	83.9	VIII 1932	54	9	2	0	33.1	11.3		1.2	Année

Année : Mois : Date :

Station : TIDJIKJA — **Période** : 1922 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier																						tr										Néant	traces	Néant	traces	1.9	21	1925	Néant	+	traces	22	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février								tr												tr												traces	traces	Néant	traces	3.4	77	1935	Néant	+	traces	8;20	35.0	1935	0	0	0	0	0.3	0.3		0.0	Février
Mars				.																												22.7	Néant	Néant	22.7	0.6	11	1938	Néant	+	22.7	4	6.0	1938	1	1	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril																						tr										Néant	Néant	traces	traces	0.5	11	1927	Néant	+	traces	22	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	3.8	53	1936	Néant	+	Néant	+	35.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Mai
Juin																									.							Néant	Néant	3.4	3.4	10.9	75	1934	Néant	+	3.4	25	75.0	1934	1	0	0	0	0.4	0.3		0.1	Juin
Juillet					.								tr							.			tr		.					.	.	2.3	11.7	24.3	38.3	23.3	98	1929	Néant	+	16.4	25	66.0	1932	5	2	0	0	1.9	0.5		0.1	Juillet
Août						tr					tr						.	tr	.		.			.		tr	.	.	.			traces	15.5	33.0	48.5	52.5	120	+	12	1924	15.7	29	68.0	1932	7	2	0	0	4.1	1.9		0.1	Août
Septembre				.					tr			.			.			tr			tr		tr	tr	.	tr	tr	tr				1.6	0.7	20.2	22.5	31.9	119	1943	Néant	+	20.2	24	62.0	1933	4	1	0	0	2.6	0.5		0.2	Septembre
Octobre									.																							21.2	Néant	Néant	21.2	6.5	37	1944	Néant	+	21.2	9	29.0	1938	1	1	0	0	0.8	0.3		0.0	Octobre
Novembre																	tr	tr														Néant	traces	Néant	traces	5.6	50	1922	Néant	+	traces	16;17	35.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.2	10	1936	Néant	+	Néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																				Année	156.6	142.1	244	1943	33	1942	22.7	4.III	68.0	VIII 1932	19	7	0	0	11.2	4.2		0.5	Année

Année : Mois : Date :

Station — **Période**

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																				Année																		Année

Année : Mois : Date :

Station — **Période**

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																				Année																		Année

Année : Mois : Date :

Station : AGADÈS

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombre de jours : 1931 – 1940

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars															tr														tr	.	
Avril																															
Mai		tr											tr						tr	tr			tr		.	.	tr	.	.	.	.
Juin		tr	.			.		.	.		tr	.			tr			.			.		tr			.		.		.	
Juillet	.		.						.	.			.		.		tr			.	.	.	.	tr		tr	.	.	tr	.	
Août	.				.	.	tr	.		.		.		.					.	tr		.							.	tr	.
Septembre		tr				.			.											tr	.						tr				
Octobre																		.													
Novembre																															
Décembre																											tr				

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	traces	0.2	0.2	traces	0.3	1932	Néant	+	0.2	30	0.3	1932	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	26	1945	Néant	+	Néant	+	2.2	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	traces	traces	71.9	71.9	3.3	34	1933	Néant	+	36.4	25	32.0	1933	6	2	1	0	1.1	0.2		0.0	Mai
Juin	22.3	4.3	8.1	34.7	6.8	21	1936	Néant	+	12.4	3	13.0	1931	10	1	0	0	2.2	0.1		0.0	Juin
Juillet	17.4	14.8	31.2	63.4	43.4	120	1940	2	1928	13.2	27	60.0	1940	13	2	0	0	5.7	1.4		0.1	Juillet
Août	24.4	63.2	26.6	114.2	86.5	168	1932	31	1948	31.6	19	43.6	1936	11	5	1	0	9.3	3.8		0.0	Août
Septembre	3.0	traces	0.2	3.2	12.7	52	1943	Néant	+	2.4	9	35.0	1935	3	0	0	0	2.3	2.8		0.0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	traces	traces	+	Néant	+	traces	27	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				287,6	154.2	270	1947	55	1948	36.4	25.V	60.0	VII 1940	44	10	2	0	20.8	8.3		0.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BILMA-DIRKOU

Période : 1923 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																														.	
Avril																															
Mai																						tr				tr					
Juin		.	tr										tr	tr																	
Juillet																					.		tr								
Août								tr					tr	.			tr	.													
Septembre					.																										
Octobre																										.					
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1928	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	0.2	0.2	Néant	Néant	+	Néant	+	0.2	30	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1938	Néant	+	Néant	+	2.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	traces	traces	0.1	3	1943	Néant	+	traces	22;26	0.4	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mai
Juin	1.3	traces	Néant	1.3	0.7	15	1947	Néant	+	1.3	2	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	0.2	0.2	3.1	23	1945	Néant	+	0.2	21	10.0	1938	1	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Juillet
Août	traces	10.4	Néant	10.4	10.5	63	1936	Néant	+	8.3	14	30.0	1937	2	0	0	0	1.4	0.6		0.0	Août
Septembre	2.4	Néant	Néant	2.4	4.2	34	1934	Néant	+	2.4	5	34.0	1934	1	0	0	0	0.7	0.2		0.0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.6	25	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10	1927	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				14.5	21.8	64	1936	1	+	8.3	14 VIII	34.0	IX 1934	6	0	0	0	2.9	0.9		0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BIRNI-N'KONI

Période : 1933 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1933 – 1940

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars														.																	
Avril																															
Mai																		.		.			.		.	.	.	.		.	
Juin		.	.		.	.			.			.									.		.								
Juillet	.							.	tr			.	.		.	.			.		.		.				.	.		.	
Août					.				.				.	.	.	.	.		.			.	.		.						.
Septembre	.	.			.	.		.	.							.		.	.	.							.				
Octobre																						tr	.								
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	0.4	Néant	0.4	traces	Néant	+	Néant	+	0.4	14	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	3.2	17	1934	Néant	+	Néant	+	14.5	1934	0	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Avril
Mai	Néant	1.6	80.7	82.3	22.3	55	1941	Néant	1944	27.3	27	15.7	1938	8	3	0	0	3.0	0.7		0.0	Mai
Juin	47.2	2.5	44.4	93.1	77.1	159	1945	35	1934	40.2	23	60.5	1938	8	3	1	0	6.1	0.3		0.1	Juin
Juillet	34.3	166.3	98.9	299.5	129.1	214	1933	59	1935	77.0	13	53.0	1937	12	8	4	2	10.0	4.9		0.2	Juillet
Août	57.7	137.3	96.6	291.6	211.2	366	1936	123	1938	53.4	9	79.0	1937	12	8	4	1	13.1	6.4		0.9	Août
Septembre	85.2	26.5	7.7	119.4	96.1	205	1945	9	1933	46.4	8	61.5	1938	11	3	1	0	7.0	2.6		0.5	Septembre
Octobre	Néant	Néant	45.0	45.0	5.2	19	+	Néant	+	45.0	23	13.0	1936	1	1	1	0	1.1	0.1		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				931.3	544.2	869	1936	354	1942	77.0	13-VII	79.0	VIII 1937	53	26	11	3	41.3	15.3		1.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAÏNÉ-SOROA

Période : 1936 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1936 – 1940

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																											.				
Avril																															
Mai							.						.	.		.		.		.		tr		.	.			tr			.
Juin		.	.			.			.		.	.	.							.	.				.		.	tr	tr		
Juillet					.	.	.			tr	.	.	.		.		.				.	.	.					tr			
Août		.				.	.		.		.	.	.			.	.			.		.			.	.			.		tr
Septembre					.	.		.		.							.			.							.				
Octobre				.													tr														
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	1.5	1.5	0.4	5	1937	Néant	+	1.5	27	5.2	1937	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	3	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	2.9	21.0	22.7	46.6	17.5	50	1939	Néant	+	14.5	25	26.9	1939	9	1	0	0	3.0	1.0		0.0	Mai
Juin	28.1	76.5	6.1	110.7	27.5	77	1939	2	1943	30.3	20	38.6	1939	11	4	1	0	3.8	2.0		0.0	Juin
Juillet	33.0	65.1	26.2	124.3	109.4	176	1943	61	1949	32.2	17	74.0	1936	11	4	1	0	7.8	4.0		0.7	Juillet
Août	43.0	91.2	46.4	180.6	171.6	345	1942	73	1947	42.4	17	41.0	1937	14	5	2	0	10.0	5.5		0.0	Août
Septembre	14.8	13.0	8.0	35.8	57.7	152	1946	3	1942	9.8	20	27.7	1940	7	0	0	0	7.8	3.3		0.0	Septembre
Octobre	2.0	traces	Néant	2.0	7.5	42	1946	Néant	+	2.0	4	12.2	1939	1	0	0	0	1.0	0.2		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				501.8	392.1	629	1946	228	1947	42.4	17 VIII	74.0	VII 1936	54	14	4	0	33.7	16.0		0.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

NIGER

Station : MARADI

Période : 1932 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre moyen de jours de pluie pour 1953 – >0,1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période – >0,1	>10	>20	>30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	tr	Néant	traces	Néant	traces	0.1	1	1936	Néant	+	traces	14	1.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	1.7	8	1948	Néant	+	Néant	+	4.0	1936	0	0	0	0	0.9	0.0		0.0	Avril
Mai		25.6	34.4	16.2	76.2	33.2	117	1942	Néant	+	31.7	20	52.6	1933	7	2	1	0	3.9	0.9		0.1	Mai
Juin		66.4	16.4	44.6	127.4	60.4	165	1948	3	1942	37.5	28	36.0	1940	9	3	1	0	6.1	2.1		0.0	Juin
Juillet		12.5	68.3	70.3	151.1	152.5	246	1947	58	1936	39.3	21	83.0	1940	11	6	1	0	9.9	4.6		0.1	Juillet
Août		90.1	70.1	47.8	208.0	231.3	364	1936	143	1941	39.5	5	76.5	1938	14	9	2	0	12.9	8.4		0.9	Août
Septembre		75.2	19.7	12.3	107.2	112.4	308	1939	12	1942	40.0	8	56.0	1939	9	4	1	0	9.4	7.7		0.1	Septembre
Octobre		5.8	Néant	Néant	5.8	11.5	65	1946	Néant	+	5.8	3	38.4	1932	1	0	0	0	1.3	0.1		0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	675.7	603.1	981	1939	367	1949	40.0	8.IX	83.0	VII 1940	51	24	6	0	44.5	23.8		1.2	Année

Station : N'GUIGMI

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai		Néant	traces	90.3	90.3	6.8	90	1934	Néant	+	88.0	25	48.5	1934	2	1	1	1	1.2	0.2		0.0	Mai
Juin	tr	traces	traces	11.5	11.5	7.0	67	1947	Néant	+	11.4	27	44.2	1936	2	1	0	0	1.1	0.3		0.0	Juin
Juillet		Néant	5.6	33.1	38.7	53.2	145	1926	4	1945	18.9	23	53.3	1938	4	2	0	0	4.3	1.6		0.1	Juillet
Août		3.1	179.2	20.3	202.6	112.9	227	1922	25	1928	74.9	13	90.5	1932	12	5	2	1	8.8	4.7		0.3	Août
Septembre	tr	traces	5.9	2.1	8.0	16.8	74	1931	Néant	+	5.9	17	48.0	1931	2	0	0	0	2.7	0.7		0.0	Septembre
Octobre		0.4	Néant	Néant	0.4	1.0	15	1930	Néant	+	0.4	1	4.0	1939	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.0	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1929	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	351.5	197.8	352	1922	42	1928	88.0	25.V	90.5	VIII 1932	23	9	3	2	18.2	7.0		0.4	Année

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1943 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1947 – 1952

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars		Néant	2.0	Néant	2.0	Néant	Néant	+	Néant	+	2.0	13	0.4	1951	1	0	0	0	0.2	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	8.4	34	1949	Néant	+	Néant	+	27.6	1949	0	0	0	0	1.3	0.3	0.0	0.0	Avril
Mai	tr	4.3	11.2	124.3	139.8	19.3	66	1943	Néant	1944	47.2	30	33.7	1952	9	5	2	0	3.2	0.8	0.2	0.0	Mai
Juin	tr	60.3	15.6	8.5	84.4	101.3	131	1943	50	1949	22.6	6	61.1	1947	10	4	0	0	5.8	1.8	0.8	0.3	Juin
Juillet		20.0	121.7	74.7	216.4	122.7	213	1946	41	1947	55.6	18	56.6	1948	17	6	2	1	10.0	3.2	1.0	0.2	Juillet
Août		109.5	92.4	43.3	245.2	191.1	248	1943	152	1946	41.7	3	173.1	1952	16	8	2	0	16.1	6.8	2.5	0.7	Août
Septembre		62.2	11.8	5.0	79.0	112.4	209	1943	55	1944	17.7	5	44.3	1952	11	3	0	0	10.1	4.2	1.0	0.0	Septembre
Octobre		Néant	Néant	traces	traces	13.2	50	1947	1	1948	traces	22;23	21.8	1950	0	0	0	0	2.7	0.7	0.0	0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	112	1947	Néant	+	Néant	+	11.2	1947	0	0	0	0	0.2	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	760.8	570.0	726	1946	369	1944	55.6	18-VII	173.1	VIII 1952	64	26	6	1	49.6	18.0	5.3	1.2	Année

Station : TAHOUA

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	3.4	0.4	3.8	0.1	3	1935	Néant	+	3.4	14	3.0	1935	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	3.3	35	1927	Néant	+	Néant	–	11.5	1936	0	0	0	0	0.0	0.1		0.0	Avril
Mai		Néant	3.8	32.4	36.2	15.8	84	1933	Néant	+	34.1	23	57.0	1933	8	2	1	0	2.4	0.4		0.1	Mai
Juin		68.0	0.8	33.0	101.8	46.6	93	1929	8	1942	27.7	1	40.5	1935	11	3	0	0	5.6	1.6		0.0	Juin
Juillet		14.2	62.2	14.1	90.5	106.8	222	1932	34	1944	36.6	13	131.5	1932	9	3	1	0	9.1	3.0		0.3	Juillet
Août		26.7	82.5	53.6	189.8	133.6	236	1947	40	1925	32.8	14	81.0	1932	17	7	1	0	10.8	4.8		0.2	Août
Septembre		22.6	6.3	17.2	46.1	50.8	130	1945	Néant	1926	16.4	27	25.7	1938	8	2	0	0	7.8	1.3		0.0	Septembre
Octobre		0.3	0.2	Néant	0.5	12.1	79	1940	Néant	+	0.3	3	76.5	1940	2	0	0	0	1.0	0.5		0.1	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	458.7	369.1	531	1948	210	1942	36.6	13-VII	131.5	VII 1932	57	17	3	0	37.4	11.7		0.7	Année

NIGER

Station : TILLABÉRY — **Période** : 1923 – 1949 – Maxima en 24 h, nombre de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1928	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr .	traces	0.3	Néant	0.3	1.0	22	1940	Néant	+	0.3	13	21.7	1940	1	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	2.7	15.2	1936	Néant	+	Néant	+	15.2	1936	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Avril
Mai	tr tr tr	traces	traces	37.6	37.6	23.4	109	1929	Néant	+	23.6	30	18.7	1939	5	1	0	0	2.7	0.4		0.0	Mai
Juin	. . . . .	136.0	2.2	45.7	183.9	59.6	115	1927	15	1929	94.9	2	59.8	1937	11	4	2	1	5.8	2.0		0.1	Juin
Juillet	. . . . . tr	43.1	71.6	23.1	137.8	124.3	215	1941	50	1929	30.7	13	57.7	1936	12	6	1	0	9.0	4.1		0.1	Juillet
Août	. . . . . tr tr . . .	48.4	86.6	39.6	174.6	183.6	321	1923	61	1926	38.2	14	83.0	1937	14	7	2	0	11.0	5.7		0.4	Août
Septembre	. . . . . tr . . . . tr	31.3	19.1	2.3	52.7	76.1	171	1943	22	1924	25.8	6	35.5	1938	9	2	0	0	7.6	3.4		0.0	Septembre
Octobre	tr . . . . . tr . . .	1.5	traces	3.6	5.1	9.7	41	1927	Néant	+	3.6	23	20.7	1934	3	0	0	0	1.3	0.3		0.0	Octobre
Novembre	. . . . tr	traces	Néant	Néant	traces	0.1	2	1927	Néant	+	traces	5	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	592.0	480.7	727	1939	265	1944	94.9	2.VI	83.0	VIII 1937	58	20	5	1	37.9	16.1		0.6	Année

Station : ZINDER — **Période** : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	Néant	1	1928	Néant	+	traces	17	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	21	1948	Néant	+	Néant	+	2.1	1936	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai	10.4	18.4	128.9	157.7	20.4	73	1942	Néant	+	82.2	25	29.9	1940	11	3	2	1	3.4	0.4		0.0	Mai
Juin	0.2	4.3	60.6	65.1	52.2	107	1935	7	+	34.8	26	47.0	1931	6	2	1	0	7.1	2.1		0.0	Juin
Juillet	72.6	13.2	29.2	115.0	164.1	254	1931	64	1942	32.1	1	89.0	1931	12	4	1	0	10.0	5.3		0.3	Juillet
Août	75.3	35.8	38.7	149.8	207.1	339	1945	81	1941	24.4	5	107.7	1940	11	7	0	0	14.1	7.0		0.6	Août
Septembre	16.3	70.6	10.2	97.1	65.0	181	1939	Néant	1921	64.0	19	58.5	1939	8	3	1	1	8.0	2.7		0.1	Septembre
Octobre	traces	traces	Néant	traces	6.0	44	1925	Néant	+	traces	1;20	10.8	1932	0	0	0	0	0.4	0.2		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	9	1928	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : / Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année	584.4	516.5	801	1946	257	1949	82.2	25.V	107.7	VIII 1940	48	19	5	2	43.2	17.7		1.0	Année		

Station — **Période**

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : / Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année																						Année

Station — **Période**

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : / Quantité en mm et 1/10e : / Durée de la précipitation : / Année : / Mois : / Date :	Année																						Année

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1920 – 1945 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février						tr		.											tr												
Mars																															
Avril												tr																			
Mai																															
Juin										.	.													.	.						
Juillet	tr	.	tr		.					.			.		.	tr	.			.	.	tr		.	.	.	.	tr		tr	tr
Août	tr	tr	.	tr	.							.	tr	.				tr		.		.	.	.	tr			.	.	tr	.
Septembre		.	.	tr			.	tr		.		.	.		.			.			.	.			.		.		.	.	
Octobre	.		.	.						.									.	.											
Novembre																															
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	2	1935	Néant	+	Néant	+	1.4	1935	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Janvier
Février	0.1	Néant	traces	0.1	1.1	11	1942	Néant	+	0.1	8	2.4	1931	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1938	Néant	+	Néant	+	3.7	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	traces	Néant	traces	0.2	7	1944	Néant	+	traces	12	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	13	1943	Néant	+	Néant	+	0.8	1936	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mai
Juin	3.7	1.0	6.3	11.0	17.3	63	1940	Néant	+	3.7	10	56.6	1940	4	0	0	0	2.4	0.7		0.2	Juin
Juillet	20.8	45.2	72.5	138.5	81.3	256	1935	3	1921	62.8	25	150.8	1935	11	4	2	1	8.8	2.4		0.3	Juillet
Août	2.6	14.0	54.7	71.3	243.3	476	1927	54	1931	26.4	23	213.7	1932	11	3	0	0	15.1	7.1		1.3	Août
Septembre	40.7	34.9	81.5	157.1	143.1	318	1930	56	1932	33.1	30	92.2	1938	14	6	1	0	12.6	5.2		0.3	Septembre
Octobre	26.5	4.2	Néant	30.7	42.7	139	1938	Néant	1924	13.2	4	95.9	1938	6	1	0	0	4.0	0.9		0.3	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.3	53	1942	Néant	+	Néant	+	25.5	1933	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	4.2	15	1929	Néant	+	Néant	+	1.9	1939	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Décembre
Année				408.7	538.2	849	1927	335	1921	62.8	25-VII	213.7	VIII 1932	47	14	3	1	45.4	16.4		2.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Nota : Les moyennes de la période sont celles de Dakar-Ville

Station : DIOURBEL

Période : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février								tr																							
Mars				tr																											
Avril																															
Mai																															
Juin								tr		.					tr									.	.	.					
Juillet	.	.	tr		.					tr			.		.	tr		tr		.	.	tr		.	.	.			.	.	tr
Août		.	.	.	.						.	.	.							.	.	.	.	.					.	.	.
Septembre	.	.	.		.		.	.				.	tr			.	.				.	.	.		.	.	.		.	.	
Octobre	.		tr	.						.										.											
Novembre	tr																														
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	29	1924	Néant	+	Néant	+	0.3	1933	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février	traces	Néant	Néant	traces	0.4	4	1931	Néant	+	traces	8	3.0	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars	traces	Néant	Néant	traces	0.1	2	1938	Néant	+	traces	4	0.9	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	4	1931	Néant	+	Néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	3.9	48	1927	Néant	+	Néant	+	16.5	1932	0	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Mai
Juin	4.2	traces	20.3	24.5	41.9	142	1924	Néant	1947	11.0	24	57.2	1936	4	1	0	0	4.5	1.6		0.2	Juin
Juillet	56.3	34.1	129.1	219.5	125.0	271	1924	10	1925	58.7	25	106.4	1937	12	8	2	1	10.4	3.9		0.4	Juillet
Août	51.8	52.0	124.3	228.1	232.8	561	1936	25	1941	37.2	12	175.2	1935	15	8	3	0	14.5	6.1		1.3	Août
Septembre	78.2	21.3	114.8	214.3	156.6	323	1944	63	1948	53.5	3	82.3	1938	17	8	2	1	11.6	4.5		0.2	Septembre
Octobre	47.5	5.9	Néant	53.4	49.1	137	1944	Néant	+	35.7	1er	87.4	1937	4	1	1	0	4.3	1.9		0.2	Octobre
Novembre	traces	Néant	Néant	traces	3.4	24	1933	Néant	+	traces	1	20.0	1933	0	0	0	0	0.6	0.2		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.9	94	1943	Néant	+	Néant	+	0.6	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				739.8	619.8	861	1924	371	1941	58.7	25-VII	175.2	VIII 1935	52	26	8	2	47.7	18.4		2.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KAOLACK

Période : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai											tr	tr																			
Juin										.	.				.	.			.					.							
Juillet		.			.					.				.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Août	.	.	.	.	tr	.	.					.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Septembre	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	tr	.			.	.	.	.			tr	.	.		.	.	.		.	.	
Octobre	.		.	.						.										.											
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6	1935	Néant	+	Néant	+	3.7	1933	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.0	1	1941	Néant	+	Néant	+	0.3	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1931	Néant	+	Néant	+	1.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	traces	Néant	traces	6.0	38	1941	Néant	+	traces	11;12	15.5	1931	0	0	0	0	1.3	0.2		0.0	Mai
Juin	2.8	6.5	10.6	19.9	62.9	201	1936	6	1947	10.6	24	102.1	1936	6	1	0	0	5.8	1.9		0.1	Juin
Juillet	63.1	80.8	89.1	233.0	162.1	361	1924	65	1921	33.1	15	127.3	1933	19	10	2	0	11.8	4.3		0.4	Juillet
Août	64.5	54.6	104.0	223.1	300.6	579	1927	86	1931	36.8	19	122.4	1940	20	7	2	0	16.7	7.8		1.0	Août
Septembre	106.3	30.5	76.3	213.1	210.0	575	1922	52	1947	22.8	26	63.2	1936	20	10	0	0	13.7	5.4		0.5	Septembre
Octobre	61.5	8.9	Néant	70.4	55.4	120	1928	Néant	1924	25.6	1er	53.5	1939	5	3	0	0	6.0	2.3		0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.2	31	1933	Néant	+	Néant	+	13.7	1933	0	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.9	44	1943	Néant	+	Néant	+	2.2	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				759.5	803.2	1274	1936	524	1941	36.8	19 VIII	127.3	VII 1933	70	31	4	0	57.1	22.1		2.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOLDA

Période : 1922 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février							tr											tr													
Mars																															
Avril																															
Mai														.	tr							.									
Juin									.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr						tr	.					.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.		tr		tr	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		tr		.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.			.				.	.			.			.	.	.	.		.	.	
Octobre	.		.	.	tr		tr	.	.	.	tr	tr	.			.		.	.	.											tr
Novembre	.								.																						
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	traces	traces	Néant	traces	0.1	2	1931	Néant	+	traces	7; 18	1.5	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	9.0	2.1	11.1	21.8	149	1927	Néant	+	9.0	14	52.6	1932	2	0	0	0	1.9	0.8		0.1	Mai
Juin	71.3	56.6	79.5	207.4	129.9	309	1933	44	1938	69.1	29	75.3	1933	9	4	3	2	7.7	3.9		0.5	Juin
Juillet	57.0	70.6	286.2	413.8	233.1	401	1933	107	1940	158.9	31	142.5	1931	22	11	3	1	12.3	6.8		1.0	Juillet
Août	56.0	89.2	186.8	332.0	376.1	556	1943	71	1931	63.2	22	118.3	1938	25	10	3	1	16.5	10.2		1.7	Août
Septembre	135.1	5.6	89.6	230.3	295.9	435	1941	180	+	32.8	24	81.0	1934	19	12	1	0	12.1	8.4		1.1	Septembre
Octobre	126.2	32.0	traces	158.2	115.5	336	1940	9	1941	40.9	3	110.5	1940	11	6	1	0	7.0	4.8		0.4	Octobre
Novembre	2.0	Néant	Néant	2.0	7.7	74	1927	Néant	+	1.0	1er 9	15.9	1940	2	0	0	0	0.6	0.2		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				1354.8	1180.3	1589	1943	999	1937	158.9	31-VII	142.5	VII 1931	90	43	11	4	58.3	35.1		4.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LINGUERÉ — **Période** : 1933 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1936 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5	1948	Néant	+	Néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars	tr	traces	Néant	Néant	traces	2.8	44	1938	Néant	+	traces	4	27.0	1938	0	0	0	0	0.6	0.4		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	23	1949	Néant	+	Néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Mai
Juin	tr tr	21.5	13.7	32.5	67.7	24.8	104	1948	Néant	+	32.2	25	23.8	1939	5	3	1	0	4.2	1.4		0.0	Juin
Juillet		58.1	21.9	76.8	156.8	93.8	198	1937	45	1947	51.6	24	66.8	1937	11	5	2	1	7.8	4.2		0.4	Juillet
Août		9.0	100.9	57.5	167.4	228.8	395	1936	47	1941	85.3	12	102.1	1936	11	8	1	1	13.2	6.6		1.0	Août
Septembre		78.5	40.8	29.3	148.6	113.7	243	1936	58	1949	35.6	1er	74.0	1940	14	5	2	0	10.0	4.6		0.2	Septembre
Octobre		128.7	traces	Néant	128.7	37.3	123	1937	0.1	1941	69.7	4	49.1	1938	5	4	1	1	4.6	1.6		0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	4.3	32	1947	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.2	31	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :	Année	669.2	510.5	854	1936	205	1941	85.3	12 VIII	102.1	VIII 1936	46	22	7	3	41.0	18.9		1.6	Année

Année : Mois : Date :

Station : MATAM — **Période** : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	13	1933	Néant	+	Néant	+	12.7	1933	0	0	0	0	0.2	0.2		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	6	1938	Néant	+	Néant	+	4.3	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	3	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	4.3	100	1930	Néant	+	Néant	+	34.5	1936	0	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Mai
Juin	3.1	23.9	23.1	50.1	55.0	168	1936	1	1942	21.2	25	135.0	1936	9	2	0	0	4.8	1.9		0.3	Juin
Juillet	20.7	138.3	22.2	181.2	115.7	272	1936	21	1947	43.8	13	145.0	1936	12	5	3	0	7.2	4.8		0.9	Juillet
Août	9.6	54.2	73.2	137.0	211.0	370	1930	69	1941	33.9	19	190.5	1936	13	5	1	0	10.9	5.3		1.1	Août
Septembre	56.2	15.5	22.0	93.7	100.7	196	1927	26	+	35.5	1er	57.5	1931	10	4	1	0	7.8	4.5		0.4	Septembre
Octobre	8.5	Néant	Néant	8.5	18.0	60	1925	Néant	+	5.1	4	28.2	1935	2	0	0	0	1.6	0.6		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	3	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1933	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.4	41	1943	Néant	+	Néant	+	0.3	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :	Année	470.5	512.6	1112	1936	256	1941	43.8	13.VII	190.5	VIII 1936	46	16	5	0	34.0	17.6		2.7	Année

Année : Mois : Date :

Station : PODOR — **Période** : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h – Nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	9	1933	Néant	+	Néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février	0.2	Néant	Néant	0.2	1.1	12	1948	Néant	+	0.2	8	6.8	1931	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	traces	Néant	Néant	traces	1.1	26	1936	Néant	+	traces	4	17.2	1938	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1932	Néant	+	Néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	2.5	28	1932	Néant	+	Néant	+	27.0	1932	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Mai
Juin	0.3	6.5	21.4	28.2	15.0	64	1927	Néant	+	21.4	25	33.0	1932	4	1	0	0	1.6	0.1		0.0	Juin
Juillet	8.1	59.7	7.8	75.6	56.6	208	1933	2	1921	37.4	13	115.5	1933	8	2	1	0	4.5	2.5		0.2	Juillet
Août	7.0	31.1	28.5	66.6	137.4	310	1933	13	1924	31.1	12	109.0	1933	7	2	1	0	8.4	4.3		0.5	Août
Septembre	76.9	25.0	17.2	119.1	72.5	189	1941	6	1942	45.8	4	43.8	1936	9	4	2	0	5.5	1.3		0.0	Septembre
Octobre	47.6	Néant	Néant	47.6	13.9	50	1943	Néant	+	29.2	4	28.5	1934	5	1	0	0	1.7	0.6		0.0	Octobre
Novembre	traces	0.1	Néant	0.1	3.0	49	1933	Néant	+	0.1	16	31.0	1933	1	0	0	0	0.4	0.2		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	14	1943	Néant	+	Néant	+	6.0	1933	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :	Année	337.4	304.6	633	1943	98	1942	45.8	4.IX	115.5	VII 1933	35	10	4	0	24.1	9.9		0.7	Année

Année : Mois : Date :

Station : TAMBACOUNDA — **Période** : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	14	1924	Néant	+	Néant	+	2.0	1935	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	7	1931	Néant	+	Néant	+	7.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	8	1939	Néant	+	Néant	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	29	1937	Néant	+	Néant	+	28.8	1937	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Avril
Mai	Néant	2.2	traces	2.2	22.8	129	1936	Néant	+	2.2	13	56.8	1936	1	0	0	0	2.0	0.8		0.1	Mai
Juin	18.8	18.6	41.2	78.6	135.2	338	1934	24	1922	25.2	25	90.0	1939	7	4	0	0	9.8	5.1		0.6	Juin
Juillet	82.0	85.3	119.3	286.6	160.3	284	1938	29	1926	41.9	31	101.5	1932	15	11	4	0	12.1	6.2		1.0	Juillet
Août	48.2	49.1	85.4	182.7	257.3	498	1937	55	1927	44.8	10	147.0	1940	18	8	1	0	17.0	8.7		1.1	Août
Septembre	114.9	16.7	58.2	189.8	219.2	362	1947	64	1949	29.6	1er	120.5	1933	17	7	0	0	13.2	7.2		0.5	Septembre
Octobre	85.8	0.5	Néant	86.3	63.4	136	1930	3	1941	59.7	9	86.0	1937	8	3	1	1	8.4	2.8		0.2	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.8	26	1933	Néant	+	Néant	+	21.4	1933	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	1940	Néant	+	Néant	+	1.8	1940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation :	Année	826.2	864.0	1248	1938	288	1927	59.7	9.X	147.0	VIII 1940	63	33	6	1	60.9	31.0		3.8	Année

Année : Mois : Date :

Station : THIÈS — **Période** : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>25	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>25	>50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5	1924	Néant	+	Néant	+	2.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	tr	traces	Néant	Néant	traces	0.9	8	1943	Néant	+	traces	8	1.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	+	Néant	+	Néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	tr tr	Néant	traces	Néant	traces	0.1	3	1944	Néant	+	traces	12;13	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai		Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11	1943	Néant	+	Néant	+	3.3	1932	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mai
Juin	. . . tr . . .	3.6	0.4	9.8	13.8	27.8	103	1929	Néant	+	4.6	24	51.0	1933	5	0	0	0	3.7	1.2		0.1	Juin
Juillet	tr . tr . . . . . tr . . . tr . . . tr tr . .	33.4	102.6	61.7	197.7	99.1	281	1935	24	1921	66.4	20	68.5	1936	15	7	2	1	8.0	4.0		0.6	Juillet
Août	tr tr . . tr tr . . . . . tr . . . tr . .	4.5	19.9	100.7	125.1	270.4	584	1935	46	1941	67.7	23	161.0	1932	12	2	1	1	11.8	6.0		1.4	Août
Septembre	. . . tr . . . . . tr . . tr . . . . . tr	84.9	66.3	66.6	217.8	184.9	291	1924	48	1948	53.6	3	76.9	1938	20	6	3	1	10.4	5.8		0.8	Septembre
Octobre	. tr tr . . . . . tr .	37.9	1.3	Néant	39.2	40.4	92	1944	2	1942	25.4	10	48.4	1934	5	2	0	0	3.3	1.3		0.0	Octobre
Novembre	tr	Néant	traces	Néant	traces	3.8	42	1933	Néant	+	traces	15	35.0	1933	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	5.0	102	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	593.6	633.5	1226	1935	379	1922	67.7	23 VIII	161.0	1932	57	17	6	3	38.6	18.4		2.9	Année

Station : ZIGUINCHOR — **Période** : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>25	>50	>0,1	>10	>25	>50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.3	36	1924	Néant	+	Néant	+	0.2	1935	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	0.8	12	1931	Néant	+	traces	17	12.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	1931	Néant	+	Néant	+	1.4	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	2.3	Néant	2.3	9.4	43	1941	Néant	+	2.3	14	31.2	1932	1	0	0	0	1.4	0.3		0.0	Mai
Juin	8.1	20.5	38.8	67.4	124.3	242	1924	22	1938	25.5	24	70.7	1936	10	2	0	0	10.1	4.4		0.4	Juin
Juillet	118.0	118.5	47.1	283.6	356.4	544	1926	147	1941	54.2	19	151.0	1932	22	9	4	1	22.0	11.0		2.1	Juillet
Août	108.8	62.6	254.4	425.8	558.4	687	1924	199	1932	67.9	6	216.2	1932	28	14	4	3	24.5	12.5		3.1	Août
Septembre	138.8	72.4	233.0	444.2	346.7	669	1929	191	1944	65.6	25	131.1	1933	21	14	6	1	20.7	10.1		1.1	Septembre
Octobre	60.9	73.7	13.4	148.0	149.5	347	1928	42	1941	27.3	3	118.7	1937	15	7	0	0	11.0	3.6		0.3	Octobre
Novembre	23.1	Néant	Néant	23.1	4.4	24	1933	Néant	+	13.8	8	12.7	1940	2	1	0	0	1.4	0.2		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	20	1949	Néant	+	Néant	+	0.1	1932	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1394.4	1551.9	2183	1924	969	1941	67.9	6.VIII	216.2	1932	99	47	14	5	91.5	44.2		7.0	Année

Station — **Période**

Janvier																																															Janvier
Février																																															Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																																													Année

Station — **Période**

Janvier																																															Janvier
Février																																															Février
Mars																																															Mars
Avril																																															Avril
Mai																																															Mai
Juin																																															Juin
Juillet																																															Juillet
Août																																															Août
Septembre																																															Septembre
Octobre																																															Octobre
Novembre																																															Novembre
Décembre																																															Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																																													Année

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février															tr	tr															
Mars		.	.									.	.	tr																	
Avril																		.			.	tr									
Mai		tr	.	tr	tr	.	.	tr	tr	.			.		tr						tr									.	tr
Juin	.	.	.	.	.			.	.				.			tr	.					.					.	tr	.	.	
Juillet		tr	.	.				.	.	.	.			.				.	tr	.	tr	tr	.	.	.	tr	tr		tr	.	.
Août				.	.	tr	.	tr	.	.	.	tr	.	.		.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.
Septembre	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.									.	.		tr		tr	.	.				
Octobre	.	.						.		.				tr									.	tr							
Novembre																															
Décembre																			tr	.	.		tr								

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Mois
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	11	1935	Néant	+	Néant	+	10.6	1935	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	0.1	2	1948	Néant	+	traces	15;16	0.8	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	16.3	6.6	Néant	22.9	3.1	23	1949	Néant	+	16.0	3	5.0	1939	4	1	0	0	1.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	1.8	0.8	2.6	18.8	89	1935	Néant	1937	1.8	18	32.9	1935	2	0	0	0	2.2	0.5		0.0	Avril
Mai	13.1	17.8	0.1	31.0	70.4	192	1928	73	1923	17.8	13	68.0	1932	6	1	0	0	6.9	2.1		0.2	Mai
Juin	187.1	11.8	29.6	228.5	136.6	238	1942	55	1937	106.0	2	69.1	1935	13	7	1	1	11.7	5.3		0.4	Juin
Juillet	58.0	41.9	41.1	141.0	227.0	380	1935	104	1921	29.3	31	106.5	1931	14	5	0	0	17.9	8.7		1.0	Juillet
Août	95.7	171.5	156.5	423.7	335.4	565	1928	148	1941	107.5	18	176.2	1931	21	12	4	2	19.1	9.9		1.0	Août
Septembre	293.8	48.8	15.1	357.7	191.8	403	1943	64	1949	151.6	3	81.7	1938	14	10	3	1	14.1	6.4		0.7	Septembre
Octobre	37.9	traces	12.6	50.5	58.4	202	1943	6	1935	18.3	2	74.5	1931	5	3	0	0	5.4	1.4		0.1	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	10.5	83	1931	Néant	+	Néant	+	47.4	1936	0	0	0	0	1.3	0.5		0.0	Novembre
Décembre	Néant	1.8	1.1	2.9	0.1	2	1940	Néant	+	1.8	20	1.6	1940	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				1260.8	1052.8	1365	1931	748	1937	151.6	3.IX	176.2	VIII 1931	81	39	8	4	79.9	34.9		3.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUGOUNI

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars			.										.	.																	
Avril																	.	.									.	tr			
Mai			.			tr	.			.	.		tr	tr	.													tr	tr		.
Juin	tr	.	tr	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.		.	.		.	.	tr		.	tr		tr	.	
Juillet		.	.				.	.	.		.			.		tr	.	.				.	.	.	.		.		.	.	.
Août				.			.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.
Septembre			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.				.				tr	.		.		.	.	
Octobre	.	.	.		.			.	.				.	.	.	.	.	.	.	.			.	.							.
Novembre								.				.																			
Décembre																			.												

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Max. 24 h : 1953	Date	Période	Année	1953 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Mois
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	17	1922	Néant	+	Néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	23	1947	Néant	+	Néant	+	9.5	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	5.8	22.0	Néant	27.8	10.5	33	1949	Néant	+	17.0	13	15.0	1934	3	1	0	0	1.7	0.5		0.0	Mars
Avril	Néant	4.6	0.9	5.5	31.3	107	1923	0.1	1939	2.6	18	34.0	1933	3	0	0	0	2.5	1.0		0.0	Avril
Mai	36.9	14.0	11.3	62.2	98.6	228	1941	3	1934	32.5	10	94.0	1937	6	3	1	0	6.5	2.6		0.3	Mai
Juin	58.7	43.6	49.9	152.2	161.3	370	1940	72	1921	42.0	5	75.5	1931	17	4	2	0	10.7	6.7		0.2	Juin
Juillet	79.1	58.6	167.6	305.3	275.6	639	1941	131	+	63.5	22	140.0	1936	17	8	4	1	12.9	7.7		1.6	Juillet
Août	134.0	159.3	165.9	459.2	366.9	661	1937	150	1947	98.6	15	200.0	1936	22	12	5	4	15.3	10.3		2.1	Août
Septembre	73.2	44.0	7.8	125.0	256.0	691	1937	93	1934	34.9	7	170.0	1940	16	4	1	0	12.9	8.3		1.3	Septembre
Octobre	79.9	18.2	55.7	153.8	78.1	161	1925	3	1941	28.0	31	45.6	1940	16	6	0	0	5.8	2.5		0.0	Octobre
Novembre	8.0	14.1	Néant	22.1	18.0	188	1921	Néant	+	14.1	12	28.8	1933	2	1	0	0	1.7	0.4		0.0	Novembre
Décembre	Néant	3.5	Néant	3.5	0.8	20	1943	Néant	+	3.5	19	2.0	1931	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				1316.6	1299.4	1847	1941	85	1947	98.6	15 VIII	200.0	VIII 1936	103	39	13	5	70.3	40.0		5.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAO

Période : 1920 – 1949 – Maxima en 24 h – Nombres de jours : 1931 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars		tr	tr											.																	
Avril																															
Mai																												.			tr
Juin	tr	.	.			.			.							.		.				tr		.	tr		tr		tr		
Juillet	.	.		.		.	tr					.		tr		.	.	.		.	.		.	.		.				.	
Août		.	.							tr		.		.		.	.	.		.			.								
Septembre		.	.			.	.									.					.	.							.		
Octobre	.																														
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Max. 24 h : 1953	Date	Période	Année	1953 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Mois
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	1.1	16	1923	Néant	+	Néant	+	7.2	1940	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1943	Néant	+	Néant	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	traces	1.8	Néant	1.8	0.8	8	1929	Néant	+	1.8	14	7.3	1938	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	26	1923	Néant	+	Néant	+	1.8	1936	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	1.0	1.0	7.1	62	1933	Néant	+	1.0	27	37.0	1933	1	0	0	0	1.1	0.3		0.0	Mai
Juin	56.6	6.3	9.6	72.5	22.7	66	1933	Néant	+	33.3	2	22.7	1937	7	2	1	0	4.2	1.2		0.0	Juin
Juillet	29.2	27.1	14.6	70.9	68.0	189	1924	9	1947	24.8	20	59.3	1936	14	2	0	0	8.5	2.7		0.1	Juillet
Août	5.1	154.1	68.3	227.5	117.8	260	1937	43	1949	118.6	20	60.0	1939	9	3	2	2	8.9	3.0		0.1	Août
Septembre	22.1	9.0	21.3	52.4	35.8	155	1930	Néant	1931	20.0	2	24.3	1932	7	2	0	0	4.6	0.7		0.0	Septembre
Octobre	4.0	Néant	Néant	4.0	3.6	23	1927	Néant	+	4.0	1er	10.5	1933	1	0	0	0	0.6	0.2		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	7	1921	Néant	+	Néant	+	0.7	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	4	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				430.1	258.9	419	1924	134	1947	118.6	20 VIII	60.0	VIII 1939	40	9	3	2	28.8	8.1		0.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : HOMBORI

Période : 1920-1928, 1936-1949, Maxima en 24 h, Nombres de jours : 1936 – 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai								tr	tr																		.	.			.
Juin			.			.			.			.	.									.		.			.		.		
Juillet		.												.	.			.		.	.		.	.			.			.	
Août		.	.						.			.				.		.		.		.	.					.			
Septembre		.					.									.	.								.					.	
Octobre	.	.														.															
Novembre																															
Décembre																															

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Max. 24 h : 1953	Date	Période	Année	1953 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Mois
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1938	Néant	+	Néant	+	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	2.7	24	1923	Néant	+	Néant	+	5.5	1936	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai	traces	Néant	47.4	47.4	7.2	48	1939	Néant	+	42.1	31	18.5	1939	3	1	1	0	2.0	0.5		0.0	Mai
Juin	67.6	5.4	57.0	130.0	33.2	83	1936	Néant	1921	50.4	29	32.0	1936	9	3	2	1	4.8	1.8		0.0	Juin
Juillet	31.0	67.0	76.8	174.8	102.8	182	+	Néant	1921	35.8	30	44.0	1936	10	7	3	0	6.6	3.0		0.0	Juillet
Août	66.3	64.9	37.6	168.8	142.0	240	1936	19	1921	34.7	16	87.2	1936	10	7	1	0	11.0	5.8		0.2	Août
Septembre	15.7	2.4	13.5	31.6	60.8	118	1937	10	1949	12.3	30	46.8	1937	6	1	0	0	7.2	2.8		0.0	Septembre
Octobre	8.6	10.2	Néant	18.8	11.5	64	1946	Néant	+	10.2	16	21.0	1939	3	1	0	0	1.0	0.6		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5	1940	Néant	+	Néant	+	4.7	1940	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				871.4	361.1	472	1948	88	1921	50.4	29.VI	87.2	VIII 1936	41	20	7	1	33.4	14.2		0.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1925 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0.1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>20	>30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	17	1932	Néant	+	Néant	+	17.0	1932	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1945	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	0.2	0.2	2.6	30	1931	Néant	+	0.2	26	30.0	1931	1	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Avril
Mai		traces	traces	traces	traces	23.5	122	1936	Néant	+	traces	5 j.	49.3	1936	0	0	0	0	2.1	0.8		0.0	Mai
Juin		2.6	35.7	85.6	123.9	91.3	224	1948	23	1945	28.0	29	49.5	1932	15	5	0	0	8.4	3.4		0.0	Juin
Juillet		66.3	59.3	116.4	244.0	169.2	344	1932	68	1937	42.5	2	67.1	1936	12	7	5	0	11.0	4.9		0.6	Juillet
Août		9.9	97.0	129.6	236.5	240.8	516	1936	55	1931	49.1	19	123.2	1936	17	6	4	0	16.9	8.0		0.4	Août
Septembre		82.1	38.2	4.4	124.7	159.5	370	1945	59	1932	27.9	4	69.2	1937	16	7	0	0	13.0	6.9		0.4	Septembre
Octobre		13.9	21.1	Néant	35.0	42.0	121	1945	2	1941	13.1	20	46.7	1940	8	1	0	0	4.6	1.4		0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	1.4	6	1947	Néant	+	Néant	+	2.8	1936	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	4	1949	Néant	+	Néant	+	1.4	1937	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	764.3	731.3	1127	1945	494	1941	49.1	19 VIII	123.2	VIII 1937	69	26	9	0	57.1	25.6		1.4	Année

Station : KÉNIÉBA

Période : 1942 – 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0						Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	16			0	0	0	0						Février
Mars	traces	Néant	Néant	traces	0.2	1	1949	Néant	+	traces	4			0	0	0	0						Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	6.3	12	1949	Néant	+	traces	27			0	0	0	0						Avril
Mai	Néant	8.3	17.4	25.7	47.1	115	1948	7	+	17.4	21			3	1	0	0						Mai
Juin	14.5	46.9	60.5	121.9	124.0	207	1948	14	1942	30.8	14			14	3	1	0						Juin
Juillet	96.0	85.3	164.6	345.9	209.1	354	1946	128	1948	58.1	7			18	10	4	3						Juillet
Août	64.0	77.0	90.0	231.0	495.5	931	1945	262	1944	41.7	19			18	8	2	0						Août
Septembre	158.2	71.5	101.1	330.8	243.9	344	1945	150	1942	51.1	11			18	12	4	1						Septembre
Octobre	25.3	114.6	14.0	153.9	77.9	199	1946	17	1942	65.0	18			12	4	1	1						Octobre
Novembre	1.9	Néant	traces	1.9	13.6	49	1944	Néant	+	1.9	1er			1	0	0	0						Novembre
Décembre	Néant	10.4	Néant	10.4	3.1	22	1949	Néant	+	10.4	20			1	1	0	0						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1221.5	1220.7	1728	1946	987	1944	65.0	18.X.			85	39	12	5						Année

Station : KOUTIALA

Période : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	1.1	18	1924	Néant	+	traces	14	9.7	1932	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	5.5	traces	Néant	5.5	5.1	36	1934	Néant	+	4.2	3	33.7	1934	2	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Mars
Avril	Néant	6.7	traces	6.7	31.6	156	1949	Néant	1922	5.9	16	61.7	1931	2	0	0	0	2.9	0.9		0.1	Avril
Mai	81.6	3.6	48.5	133.7	57.4	176	1939	Néant	1934	50.3	7	67.5	1939	7	5	1	1	4.6	1.8		0.3	Mai
Juin	39.7	18.0	51.4	109.1	141.1	262	1924	64	1925	31.8	22	58.7	1933	11	3	1	0	8.5	4.4		0.1	Juin
Juillet	49.2	58.2	150.1	257.5	219.1	391	1945	51	1921	59.5	22	88.2	1933	18	10	2	1	13.2	7.4		0.7	Juillet
Août	122.6	93.0	134.1	349.7	259.4	424	1944	87	1921	40.5	3	91.4	1934	20	15	4	0	17.1	8.2		0.5	Août
Septembre	71.2	17.6	69.2	158.0	172.8	284	1944	58	1926	41.6	29	76.5	1931	11	5	1	0	14.1	6.5		0.4	Septembre
Octobre	37.1	3.8	2.7	43.6	55.6	146	1925	5	1926	13.5	5	26.5	1933	7	2	0	0	6.1	1.6		0.0	Octobre
Novembre	3.0	traces	Néant	3.0	8.5	33	1933	Néant	+	3.0	7	23.0	1936	1	0	0	0	1.3	0.5		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.6	36	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1066.8	953.5	1337	1945	720	1932	59.5	22.VII	91.4	VIII 1934	79	40	9	2	69.0	31.4		2.1	Année

Station : MÉNAKA

Période : 1924 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	3	1949	Néant	+	Néant	+	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1936	Néant	+	Néant	+	1.0	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	traces	traces	Néant	traces	0.2	5	1932	Néant	-	traces	4 j.	5.0	1932	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	2.8	1934	Néant	+	Néant	–	2.8	1934	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	Néant	traces	18.8	18.8	6.4	44	1942	Néant	+	12.8	25	32.0	1939	4	1	0	0	1.2	0.4		0.0	Mai
Juin	42.8	20.8	42.0	105.6	17.2	50	1924	Néant	1949	27.5	27	21.5	1937	8	5	0	0	3.3	0.3		0.0	Juin
Juillet	1.2	40.2	18.1	59.5	59.2	137	1943	2	1932	19.0	20	41.4	1939	8	2	0	0	7.0	1.5		0.0	Juillet
Août	19.4	67.4	44.5	131.3	103.4	215	1928	14	1931	34.5	14	54.6	1940	8	5	2	0	8.0	3.1		0.1	Août
Septembre	66.4	4.9	1.7	73.0	38.8	113	1927	9	+	50.4	3	44.0	1933	5	2	1	1	4.2	0.7		0.0	Septembre
Octobre	12.1	Néant	Néant	12.1	2.1	12	1927	Néant	+	11.9	1er	3.0	1937	2	1	0	0	0.1	0.0		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	400.3	227.8	425	1943	44	1931	50.4	3.IX	54.6	VIII 1940	35	16	3	1	24.2	6.0		0.1	Année

SOUDAN

Station : MOPTI-SÉVARÉ — **Période** : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0.1	>10	>20	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>20	>50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	9	1935	Néant	+	Néant	+	6.2	1935	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	2	1931	Néant	+	Néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr tr tr	traces	traces	Néant	traces	0.5	11	1929	Néant	+	traces	3 j.	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	4.3	4.3	6.0	41	1928	Néant	+	4.3	21	11.0	1933	1	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Avril
Mai		50.2	0.3	32.4	82.9	23.0	110	1933	Néant	+	31.0	3	103.5	1932	7	3	1	0	2.0	0.7		0.1	Mai
Juin		47.9	13.4	25.7	87.0	53.8	157	1926	11	1938	18.8	9	22.9	1937	11	4	0	0	5.7	1.0		0.0	Juin
Juillet		45.0	107.5	139.4	291.9	141.6	264	1932	46	1947	50.7	24	82.5	1932	16	9	4	1	10.4	4.9		0.5	Juillet
Août		34.9	30.6	21.4	86.9	186.1	300	1929	74	1926	26.8	20	75.5	1938	11	3	0	0	11.3	5.8		0.6	Août
Septembre		66.2	43.7	7.1	117.0	87.7	177	1939	31	1935	32.7	20	74.0	1939	10	5	1	0	7.6	3.4		0.1	Septembre
Octobre		22.5	0.8	Néant	23.3	14.0	61	1942	Néant	+	15.7	2	18.4	1939	3	1	0	0	1.9	0.2		0.0	Octobre
Novembre		1.0	Néant	Néant	1.0	0.5	5	1937	Néant	+	1.0	6	5.0	1937	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	4	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	694.3	514.0	705	1943	360	1947	50.7	24-VII	103.5	V 1932	59	25	6	1	40.7	16.2		1.3	Année

Station : NIORO-du-SAHEL — **Période** : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	5	1930	Néant	+	Néant	+	0.3	1937	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	tr	Néant	traces	Néant	traces	0.2	6	1931	Néant	+	traces	18	6.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars		Néant	0.2	Néant	0.2	0.2	3	1941	Néant	+	0.2	13	1.9	1933	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	tr	Néant	Néant	traces	traces	7.5	46	1940	Néant	+	traces	24	46.0	1940	0	0	0	0	0.8	0.4		0.0	Avril
Mai	tr tr	1.4	Néant	6.6	8.0	23.7	205	1931	Néant	+	6.6	30	70.0	1931	2	0	0	0	2.5	1.0		0.3	Mai
Juin	tr tr tr tr tr tr	5.4	48.2	26.8	80.4	77.3	221	1926	14	1946	45.4	13	86.0	1931	9	2	1	0	6.3	1.9		0.2	Juin
Juillet		51.4	77.7	82.2	211.3	179.7	420	1929	40	1925	38.0	14	105.7	1932	14	10	1	0	10.9	5.6		0.1	Juillet
Août		55.2	45.6	126.1	226.9	241.8	677	1927	74	1931	47.8	24	74.6	1937	14	6	4	0	13.2	6.4		0.3	Août
Septembre		37.7	26.7	13.3	77.7	133.5	392	1927	29	1923	25.5	11	65.6	1936	8	2	0	0	8.8	3.8		0.1	Septembre
Octobre	tr	11.4	Néant	traces	11.4	28.4	98	1930	1	1949	5.8	2	27.5	1940	3	0	0	0	3.9	1.1		0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	2.3	29	1933	Néant	+	Néant	+	20.2	1933	0	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Novembre
Décembre		Néant	8.3	3.5	11.8	1.1	9	+	Néant	+	8.3	20	6.3	1939	2	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	627.7	696.0	1444	1927	357	1925	47.8	24 VIII	105.7	VII 1932	53	20	6	0	48.1	20.4		1.0	Année

Station : SAN — **Période** : 1921 – 1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 – 1940

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	10	1946	Néant	+	Néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	tr	Néant	traces	Néant	traces	0.1	3	1936	Néant	+	traces	15	2.6	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	tr	3.3	traces	Néant	3.3	2.6	22	1934	Néant	+	2.5	2	17.5	1934	2	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Mars
Avril		Néant	Néant	1.8	1.8	15.7	45	1925	Néant	+	1.8	23	24.5	1938	1	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Avril
Mai		31.9	3.0	137.2	172.1	38.2	128	1939	Néant	1934	134.9	31	71.0	1939	7	1	1	1	3.4	1.1		0.2	Mai
Juin	tr	30.7	16.4	34.5	81.6	107.8	235	1927	46	1945	23.5	29	70.5	1932	10	4	0	0	7.7	3.6		0.2	Juin
Juillet		126.0	123.2	98.4	347.6	179.8	314	1922	92	1923	94.8	19	65.0	1937	20	8	4	2	11.0	5.8		0.6	Juillet
Août		96.1	48.1	60.6	204.8	241.2	356	1946	116	1941	69.1	10	91.0	1936	12	5	2	2	14.5	9.0		0.4	Août
Septembre	tr	32.1	15.9	23.5	71.5	117.9	241	1927	39	1948	19.2	27	65.0	1933	10	4	0	0	9.7	3.7		0.2	Septembre
Octobre	tr	48.3	Néant	traces	48.3	23.6	81	1930	Néant	+	23.6	1er	34.1	1940	3	3	0	0	2.2	0.2		0.0	Octobre
Novembre		Néant	Néant	Néant	Néant	5.2	60	1936	Néant	+	Néant	+	60.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.1		0.1	Novembre
Décembre		Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	8	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	931.0	732.7	1104	1927	835	1926	134.9	31.V.	91.0	VIII 1936	65	25	7	5	50.9	23.9		1.6	Année

Station : SÉGOU — **Période** : 1920–1929, 1935–1949 – Maxima en 24 h, nombres de jours : 1935 – 1940

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	tr	Néant	traces	Néant	traces	0.5	12	1924	Néant	+	traces	14	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr	9.2	1.3	Néant	10.5	1.9	26	1939	Néant	+	7.8	3	18.0	1939	3	0	0	0	0.8	0.2		0.0	Mars
Avril	tr tr	Néant	traces	traces	traces	13.8	64	1923	Néant	+	traces	18;21	43.0	1936	0	0	0	0	1.2	0.1		0.0	Avril
Mai	tr tr tr	10.6	4.3	Néant	14.9	25.8	62	1926	2	1928	8.4	3	24.1	1936	4	0	0	0	3.2	0.8		0.0	Mai
Juin	tr	69.5	2.7	18.2	90.4	86.5	198	1948	19	1939	26.6	2	63.2	1936	10	3	0	0	6.6	2.2		0.2	Juin
Juillet	tr tr	23.4	78.6	73.4	175.4	183.6	298	1922	82	1940	42.6	14	114.0	1936	16	7	1	0	13.8	6.8		0.4	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr	85.3	79.4	47.8	212.5	238.2	398	1928	81	1926	49.0	4	102.7	1936	18	7	3	0	16.8	9.0		1.0	Août
Septembre	tr tr tr	94.6	41.1	11.8	147.2	118.7	232	1943	16	1949	56.3	2	43.3	1938	12	6	1	1	9.8	4.0		0.0	Septembre
Octobre	tr	14.1	0.6	0.9	15.8	16.9	54	1940	Néant	+	8.1	2	20.4	1940	5	0	0	0	2.4	0.4		0.0	Octobre
Novembre	tr	Néant	traces	Néant	traces	2.6	31	1936	Néant	+	traces	14	20.0	1936	0	0	0	0	1.0	0.4		0.0	Novembre
Décembre	tr	Néant	Néant	traces	traces	Néant	12	1940	Néant	+	traces	21	1.2	1940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	666.4	687.5	961	1928	457	1949	56.2	2-II	114.0	VII 1936	68	23	8	1	88.8	23.9		1.6	Année

Station : SIKASSO

Période : 1920 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février													.														tr				
Mars			tr										.		tr																
Avril								tr								.		tr	tr				.	.	.			.			
Mai	.		tr	.			.	.		.	.			.	tr								.	tr		.		.		.	.
Juin		.	.	.	.		.	.		.	tr		tr			.	.		.			.	.	.		.	.		.	.	
Juillet		tr	.				.	tr	.								.	.			.	.	.	.	.		.			.	.
Août	.		.	.		tr	.			.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.			tr		.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr			.	tr			tr	.			.		.	.	.	.	.		
Octobre	.	.	.		tr			.		.		.	.		.	tr		.	.		.	.		.				.		.	tr
Novembre	tr				.	.						tr		.		tr					.										
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	8	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	17.6	traces	17.6	5.3	111	1931	Néant	+	17.6	13	110.9	1931	1	1	0	0	0.2	0.2		0.2	Février
Mars	traces	7.1	Néant	7.1	17.3	50	1939	Néant	+	7.1	13	46.0	1939	1	0	0	0	2.7	0.6		0.0	Mars
Avril	traces	2.3	13.4	15.7	51.2	146	1928	Néant	1947	11.2	24	26.2	1938	5	1	0	0	5.7	1.7		0.0	Avril
Mai	86.6	41.0	97.5	225.1	116.4	312	1933	12	1944	50.8	7	123.0	1933	12	7	3	1	8.3	3.8		0.2	Mai
Juin	96.2	49.3	54.3	199.8	178.3	336	1931	106	1932	55.3	2	77.9	1931	17	7	2	1	11.9	6.0		0.6	Juin
Juillet	119.6	37.2	195.3	352.1	274.5	413	1926	156	1940	71.6	27	138.0	1934	13	9	6	2	16.8	7.4		0.8	Juillet
Août	99.9	103.1	109.8	312.8	341.9	514	1934	201	1930	64.0	3	136.4	1934	20	7	5	1	18.0	9.4		2.0	Août
Septembre	181.1	46.5	61.7	289.3	260.7	608	1922	95	1923	94.6	1er	78.8	1932	18	8	2	1	18.0	8.3		0.9	Septembre
Octobre	56.1	47.5	26.7	130.3	98.2	213	1923	10	1947	38.6	10	67.4	1940	15	2	1	0	9.0	3.8		0.2	Octobre
Novembre	5.7	0.2	2.5	8.4	17.7	86	1926	Néant	+	5.4	6	21.7	1940	4	0	0	0	2.5	0.5		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	11	1942	Néant	+	Néant	+	7.0	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				1558.2	1262.9	1961	1922	982	1944	94.6	1.IX.	138.0	VII 1934	106	42	19	6	93.2	41.7		4.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TESSALIT

Période

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																tr															
Mars			.	tr									tr	.																	
Avril																															
Mai		.									tr															.	.	tr			
Juin				.		.		.						.	tr			tr				.						.	.	tr	
Juillet	tr	tr				.														.	.		tr		.	tr				.	tr
Août				tr	tr							.		tr	.	.				tr				tr	tr						
Septembre		.					.			.						.	.	tr				tr									
Octobre																tr															
Novembre																															
Décembre																							tr								

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces						traces	16			0	0	0	0					Février
Mars	1.9	0.9	Néant	2.8						1.9	3			2	0	0	0					Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Avril
Mai	Néant	traces	5.1	5.1						3.4	26			2	0	0	0					Mai
Juin	10.2	0.7	16.1	27.0						13.7	22			7	1	0	0					Juin
Juillet	3.1	0.6	6.1	9.8						3.1	6			5	0	0	0					Juillet
Août	traces	34.8	traces	34.8						19.7	15			3	2	0	0					Août
Septembre	35.0	6.5	traces	41.5						28.7	10			5	1	0	0					Septembre
Octobre	Néant	traces	Néant	traces						traces	16			0	0	0	0					Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant						Néant	+			0	0	0	0					Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces						traces	23			0	0	0	0					Décembre
Année				121.0						28.7	10.IX			24	4	0	0					Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TOMBOUCTOU

Période : Kabara 1923 - 1949 - Maxima en 24 h et nombres de jours : 1931 - 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars			.	tr																				.	tr						
Avril																					tr										
Mai						tr	tr																						.	.	.
Juin									.	tr	tr		.						tr					.					tr		
Juillet		.								tr					.	.		.		.	.		.						tr	.	.
Août		.			.						.	.				.				.		.	.			.		.			
Septembre	.	.					.			.	.				tr	.				tr	.										
Octobre	tr	.																													
Novembre																															
Décembre																			tr												

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	5	1935	Néant	+	Néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	11	1924	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	0.8	Néant	traces	0.8	traces	1	1949	Néant	+	0.8	3	traces	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	traces	traces	1.2	10	1931	Néant	+	traces	21	8.0	1931	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai	traces	Néant	22.9	22.9	2.1	27	1945	Néant	+	20.0	31	6.0	1933	3	1	0	0	0.3	0.0		0.0	Mai
Juin	3.2	0.5	1.7	5.4	15.4	61	1948	Néant	1930	3.2	9	21.2	1935	3	0	0	0	3.3	0.4		0.0	Juin
Juillet	2.6	42.3	11.5	56.4	57.3	134	1933	11	1947	22.3	15	95.0	1933	9	2	0	0	5.1	1.3		0.1	Juillet
Août	1.8	71.0	44.2	117.0	94.2	183	1943	27	1930	26.7	11	74.6	1935	10	5	0	0	7.1	3.5		0.2	Août
Septembre	13.0	19.1	24.9	57.0	35.8	99	1927	Néant	1928	24.9	21	36.0	1932	7	2	0	0	4.1	1.3		0.0	Septembre
Octobre	3.1	Néant	Néant	3.1	4.8	22	1945	Néant	+	3.1	2	10.0	1933	1	0	0	0	1.0	0.1		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	9	1947	Néant	+	Néant	+	0.4	1936	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	traces	Néant	traces	0.5	6	1944	Néant	+	traces	19	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				262.6	212.4	339	1927	108	1930	26.7	11 VIII	95.0	VII 1933	34	10	0	0	21.7	6.6		0.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TOUKOTO

Période : 1932 - 1949 - Maxima en 24 h, nombres de jours : 1931 - 1940

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars		.																													
Avril																															
Mai													.				.												.	.	.
Juin		.	.	.	tr			.		.	.		.	.	.		.						.				.		.	.	
Juillet	.	.	.				tr	.	.	tr	.			.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Août	.			.	.					.	.			.				tr	.	.	.			.	.			.		.	.
Septembre	.	.	.	.		.	.	.		.	.						.			.	.				.	.	.		.		
Octobre	.	.						.		.										.											.
Novembre	.																														
Décembre																			tr	.	.										

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	2	1943	Néant	+	Néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	2.9	Néant	Néant	2.9	0.4	6	1941	Néant	+	2.9	2	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	8.6	52	1948	Néant	+	Néant	+	29.0	1933	0	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Avril
Mai	Néant	2.8	23.0	25.8	31.8	84	1936	Néant	1933	15.9	30	22.0	1939	5	1	0	0	3.7	1.1		0.0	Mai
Juin	13.6	22.5	68.3	104.4	129.4	233	1943	62	1941	45.5	27	76.4	1935	14	3	1	0	10.1	4.9		0.1	Juin
Juillet	27.0	96.5	154.0	277.5	208.4	349	1933	96	1936	71.4	28	72.0	1932	21	7	3	1	13.6	6.0		0.6	Juillet
Août	114.4	44.3	60.7	219.4	277.2	424	1945	89	1937	46.4	10	85.0	1934	14	7	3	0	18.0	8.1		0.6	Août
Septembre	70.4	24.3	7.1	101.8	181.4	316	1944	82	1942	23.9	1er	66.3	1933	16	3	0	0	13.3	6.2		0.3	Septembre
Octobre	42.2	0.4	5.7	48.3	48.0	136	1938	4	1932	26.7	10	47.9	1935	6	1	0	0	3.6	1.6		0.0	Octobre
Novembre	1.1	Néant	Néant	1.1	4.6	57	1945	Néant	+	1.1	1er	3.0	1935	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	2.8	2.6	5.4	2.4	39	1949	Néant	+	2.8	20	5.0	1939	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				786.6	892.4	1183	1945	638	1936	71.4	28-VII	85.0	VIII 1934	80	22	7	1	68.7	28.0		1.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ALEDJO — **Période : 1936 – 1952**

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>20	>30	
Janvier		Néant	1.0	Néant	1.0	5.9	70.1	1950	Néant	+	1.0	16	30.6	1950	1	0	0	0	0.6	0.2	0.1	0.0	Janvier
Février		Néant	Néant	21.0	21.0	17.5	80.0	1947	Néant	+	12.2	22	38.6	1948	4	1	0	0	1.6	0.5	0.2	0.0	Février
Mars		8.8	4.0	5.6	18.4	58.4	150.1	1949	Néant	1945	6.3	10	63.0	1949	4	0	0	0	3.6	1.8	0.6	0.2	Mars
Avril		Néant	51.7	33.8	85.5	102.2	196.3	1936	12.4	1946	16.9	19	63.6	1936	8	5	0	0	7.6	3.8	0.9	0.1	Avril
Mai		74.3	24.9	53.4	152.6	161.7	263.4	1941	57.4	1944	56.8	5	128.7	1937	7	6	1	1	10.9	5.6	1.4	0.5	Mai
Juin		114.6	66.1	54.2	234.9	198.0	324.5	1948	84.7	1942	33.9	3	122.1	1944	18	10	3	0	13.6	7.2	1.8	0.3	Juin
Juillet		72.2	63.4	137.1	272.7	255.9	406.1	1945	150.9	1938	41.5	30	92.3	1947	21	9	4	0	16.1	6.6	2.6	0.8	Juillet
Août		29.9	75.9	116.8	222.6	285.5	364.0	1944	92.7	1946	57.5	21	149.7	1941	15	6	3	1	17.6	9.3	3.1	0.9	Août
Septembre		100.2	60.9	66.9	228.0	315.5	519.3	1936	174.1	1940	43.6	8	97.0	1947	18	7	1	0	18.8	10.3	3.0	0.9	Septembre
Octobre		59.4	32.3	26.4	118.1	165.0	284.4	1951	42.8	1941	22.3	9	61.3	1948	11	6	0	0	11.9	6.5	1.5	0.3	Octobre
Novembre		4.2	18.0	Néant	22.2	37.6	101.6	1943	Néant	+	18.0	13	66.8	1946	2	1	0	0	2.4	1.4	0.3	0.2	Novembre
Décembre		Néant	Néant	6.6	6.6	8.3	47.9	1947	Néant	+	6.6	25	45.4	1947	1	0	0	0	0.9	0.3	0.1	0.0	Décembre
Année		1383.6	1611.5				1982.2	1947	1201.1	1942	57.5	21 VIII	149.7	VIII 1941	110	51	12	2	105.6	52.5	15.3	4.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : ATAKPAMÉ — **Période : 1936 – 1950**

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	23.0	117.9	1946	2.7	1937	Néant	+	60.4	1946	0	0	0	0	1.5	0.9	0.3	0.3	Janvier
Février		Néant	71.0	75.5	146.5	49.7	157.5	1947	1.5	1943	36.5	26	114.2	1944	6	4	4	0	2.9	1.6	0.5	0.1	Février
Mars		60.0	57.0	161.0	278.0	112.7	339.2	1946	29.9	1945	139.0	31	111.7	1946	6	5	3	2	5.8	2.8	1.3	0.5	Mars
Avril		Néant	113.0	3.0	116.0	143.5	342.4	1946	50.3	1941	54.0	13	143.9	1946	4	2	2	2	8.3	4.1	1.5	0.5	Avril
Mai		68.0	23.0	110.0	201.0	172.7	334.0	1949	56.9	1936	60.0	8	155.0	1949	9	5	3	1	10.7	5.1	1.1	0.6	Mai
Juin		176.5	61.0	21.0	258.5	184.6	293.4	1946	88.1	1945	88.0	4	137.5	1936	11	8	2	1	11.7	5.8	2.0	0.5	Juin
Juillet		52.0	54.1	135.7	241.8	222.8	434.2	1949	90.0	1942	35.0	24	238.5	1940	17	11	3	0	14.2	6.1	1.9	0.8	Juillet
Août		12.0	Néant	52.2	64.2	178.5	379.9	1947	33.0	1950	43.2	27	97.5	1939	5	1	1	0	11.8	6.3	1.6	0.7	Août
Septembre		34.5	23.5	96.4	154.4	215.1	374.4	1945	83.0	1940	49.0	22	130.3	1945	8	7	1	0	14.7	6.1	2.1	0.7	Septembre
Octobre		64.2	18.7	19.0	101.9	162.0	331.4	1946	38.9	1942	25.0	3	69.1	1946	10	4	0	0	11.3	5.2	1.2	0.3	Octobre
Novembre		127.0	Néant	Néant	127.0	43.2	155.5	1939	1.1	1944	111.5	7	59.5	1946	2	2	1	1	4.3	1.2	0.5	0.1	Novembre
Décembre		Néant	Néant	10.0	10.0	22.7	82.0	1939	0.5	1948	10.0	25	40.8	1936	1	1	0	0	2.3	0.6	0.1	0.0	Décembre
Année		1699.3	1495.4				2366.1	1946	978.9	1950	139.0	31.III	238.5	VII 1940	79	50	20	7	99.5	45.8	15.1	5.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : ATILAKOUTSÉ — **Période : 1946 – 1950**

Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	6.8	35.5	1950	Néant	+	Néant	+	21.0	1950	0	0	0	0	1.1	0.1	0.0	0.0	Janvier
Février		Néant	14.3	23.5	37.8	47.8	81.7	1948	0.6	1952	14.3	13	43.2	1949	3	2	0	0	4.4	1.4	0.4	0.0	Février
Mars		19.5	50.9	4.3	74.7	87.6	214.9	1949	7.5	1948	26.2	16	57.2	1949	8	3	0	0	8.9	3.1	0.4	0.1	Mars
Avril		17.5	32.7	35.3	85.5	116.1	148.2	1952	63.2	1948	15.1	24	45.0	1951	9	4	0	0	11.7	4.7	0.4	0.0	Avril
Mai		45.6	21.0	126.1	192.7	211.1	280.5	1949	168.5	1950	58.0	25	77.5	1948	13	5	3	1	12.6	6.3	2.4	0.9	Mai
Juin		84.3	62.6	49.7	196.6	212.8	341.3	1952	66.0	1946	33.7	7	61.3	1950	20	6	1	0	17.0	6.7	1.4	0.4	Juin
Juillet		100.3	35.2	103.4	238.9	206.9	392.6	1947	101.4	1951	44.0	7	74.0	1950	17	7	3	0	15.7	6.7	1.7	0.6	Juillet
Août		72.6	39.1	53.9	165.6	182.4	334.6	1949	31.7	1950	26.0	3	82.0	1949	13	7	0	0	15.6	5.7	1.4	0.3	Août
Septembre		149.2	69.4	77.7	296.3	293.9	458.6	1952	112.4	1950	49.3	19	102.2	1952	18	9	4	0	19.3	10.4	2.4	0.4	Septembre
Octobre		82.7	29.0	37.1	148.8	159.6	336.0	1951	74.3	1948	21.8	27	55.0	1949	14	8	0	0	15.0	5.1	0.9	0.3	Octobre
Novembre		80.0	Néant	Néant	80.0	44.7	77.6	1947	10.1	1947	65.5	7	65.5	1952	2	2	1	1	3.9	1.4	0.3	0.1	Novembre
Décembre		Néant	Néant	16.0	16.0	14.2	56.7	1952	Néant	+	6.8	25	41.2	1952	3	0	0	0	1.3	0.1	0.1	0.0	Décembre
Année		1532.9	1585.7				1989.2	1947	114.4	1947	65.5	7.XI.	102.2	IX 1952	120	53	12	2	126.4	52.1	12.0	3.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : KLOUTO — **Période : 1936 – 1939 et 1941 – 1950**

Janvier		11.6	Néant	traces	11.6	35.6	146.1	1946	6.4	1947	11.6	3	64.5	1942	1	1	0	0	2.4	1.2	0.4	0.1	Janvier
Février		10.0	49.9	39.5	99.4	80.3	256.8	1947	4.0	1941	44.2	13	69.1	1947	6	3	1	0	4.9	2.5	0.9	0.3	Février
Mars		Néant	62.7	46.0	108.7	147.9	270.5	1944	45.9	1941	47.1	14	70.5	1949	6	2	2	0	7.9	4.4	1.5	0.5	Mars
Avril		2.3	31.7	83.7	117.7	164.4	241.5	1945	60.6	1948	42.0	27	98.6	1945	9	4	1	0	8.7	4.8	1.4	0.6	Avril
Mai		12.5	20.0	53.4	85.9	228.7	381.1	1942	95.8	1945	25.8	27	86.0	1950	7	4	0	0	10.4	6.7	2.6	1.1	Mai
Juin		107.1	82.8	50.9	240.8	222.4	413.5	1943	106.6	1939	53.8	19	73.4	1947	14	7	3	1	13.4	6.9	2.0	0.7	Juin
Juillet		133.8	9.2	65.4	208.4	191.6	423.9	1947	82.0	1936	114.6	10	136.0	1947	9	4	2	1	11.5	5.3	1.9	0.8	Juillet
Août		18.0	Néant	4.7	19.7	160.2	386.2	1947	16.0	1936	8.5	7	98.1	1948	3	0	0	0	11.2	5.3	1.3	0.4	Août
Septembre		45.8	50.7	56.0	152.5	281.4	460.3	1947	120.3	1942	33.7	25	86.7	1948	10	6	1	0	16.6	8.1	3.0	0.8	Septembre
Octobre		89.0	44.3	27.5	160.8	258.6	399.7	1944	112.4	1947	44.4	4	92.6	1943	7	6	2	0	13.8	7.8	2.9	0.9	Octobre
Novembre		18.2	2.4	Néant	20.6	87.3	150.0	1938	10.1	1945	16.4	7	85.0	1947	3	1	0	0	6.5	3.1	0.6	0.1	Novembre
Décembre		Néant	21.5	56.2	77.7	44.4	106.0	1949	11.1	1948	43.8	25	66.0	1949	5	2	1	0	3.4	1.5	0.3	0.1	Décembre
Année		1303.8	1899.8				2350.2	1947	319.5	1936	114.6	10.VII	136.0	VII 1947	80	40	13	2	109.4	57.6	18.8	6.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

TOGO

Station : LOMÉ (Aérodrome) — **Période : 1950 – 1952**

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nbre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier																							tr					.			tr	Néant	Néant	7.0	7.0	18.5	28.1	1952	traces	1951	7.0	29	24.5	1952	1	0	0	0	1.7	0.7	0.0	0.0	Janvier
Février													.								.			.		tr	tr	.				Néant	96.6	71.5	168.1	22.2	42.2	1952	1.2	1951	96.6	13	26.0	1952	4	3	2	2	3.0	1.0	0.0	0.0	Février
Mars	tr					tr					.				.	.						.		tr		.		.				traces	11.6	57.0	68.6	61.4	107.8	1951	36.0	1952	41.6	22	64.9	1951	6	2	1	0	5.0	2.0	0.7	0.3	Mars
Avril		.									.	.			.		.	.						.				.				34.4	3.3	19.3	57.0	87.7	140.7	1950	54.5	1951	34.4	2	45.1	1950	8	2	1	0	5.7	2.7	1.3	0.0	Avril
Mai					tr		.	.	tr		tr		tr		.		.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	tr			.	16.0	98.2	100.9	215.1	171.6	252.8	1952	120.0	1950	56.1	19	112.5	1952	13	6	2	1	13.3	3.7	1.7	0.7	Mai
Juin				tr	.	tr	.	tr	.			.					.	tr	.		.	.	.	.	.				.			50.9	35.9	47.4	134.2	183.2	260.4	1952	118.7	1951	41.5	7	105.7	1952	14	3	1	0	16.3	4.3	1.3	0.7	Juin
Juillet						tr	.	tr	.	.	tr	tr			tr			tr					tr	tr	.	.	.	.		tr	tr	6.2	traces	14.4	20.6	98.4	176.6	1951	20.6	1952	8.1	27	91.9	1951	7	0	0	0	9.3	2.7	1.3	0.7	Juillet
Août	tr		.	.	tr		tr	tr	.				tr	tr			tr							tr		.	tr				tr	3.8	traces	0.1	3.9	12.1	14.9	1950	8.1	1952	2.1	3	11.9	1950	4	0	0	0	4.7	0.7	0.0	0.0	Août
Septembre	tr	.	tr	.		.	tr		.	.	tr		tr	tr		tr			.	tr					.	tr	tr	tr	tr	.		0.7	0.9	19.6	21.2	42.1	120.3	1952	1.5	1951	19.3	25	46.4	1952	8	1	0	0	8.7	1.0	0.7	0.0	Septembre
Octobre	tr	tr	.	.			.	.	.	.			.	.		tr				.	.		.			.	.	tr				61.1	73.9	29.8	164.8	150.8	313.6	1951	50.0	1950	54.4	13	152.4	1951	13	4	1	1	11.0	3.3	0.7	0.7	Octobre
Novembre							.					tr	tr		tr	.	.											.	.			9.9	9.2	2.8	21.9	80.3	137.8	1950	7.5	1951	9.9	7	59.7	1950	5	0	0	0	5.7	2.0	1.0	0.7	Novembre
Décembre											tr																					Néant	Néant	traces	traces	0.9	2.8	1952	Néant	+	traces	26	2.8	1952	0	0	0	0	0.3	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																882.4	929.2	1024.7	1952	827.5	1950	96.6	13.II	152.4	X 1951	83	21	8	4	84.7	24.1	8.7	3.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NUATJA — **Période : 1936– 1945 et 1947**

Janvier						tr																							.			traces	Néant	7.0	7.0	28.1	97.4	1938	1.1	1942	7.0	29	61.4	1938	1	0	0	0	1.7	0.7	0.4	0.1	Janvier
Février								tr	.		tr		.							.		.				.	.	.				1.7	95.3	20.9	117.9	28.9	126.3	1942	8.0	1940	70.1	13	61.4	1942	6	3	1	1	2.9	1.5	0.4	0.2	Février
Mars										tr		.				.								.			.		.			traces	29.7	3.2	32.9	93.8	194.0	1938	45.3	1936	26.0	16	59.0	1939	5	1	0	0	7.0	3.7	0.7	0.2	Mars
Avril		.											.		.			.	.			.		.	.		.		tr			21.0	25.9	81.6	128.7	102.7	156.5	1939	42.5	1947	33.6	25	53.0	1936	9	6	1	0	8.3	3.5	0.7	0.2	Avril
Mai			.			.		.			.		.		.										.		.				.	34.3	30.4	24.8	69.5	161.6	314.6	1942	18.7	1937	22.2	8	78.0	1942	10	3	0	0	10.1	5.5	1.5	0.5	Mai
Juin	.				.		.				.				.				.		.			.	.	.					.	47.5	91.5	88.9	227.9	103.9	195.4	1941	38.0	1942	76.3	19	115.0	1941	13	7	2	2	9.2	3.3	0.5	0.2	Juin
Juillet								.	.	.	.				.			.			.		.	.	.	.	.	.			.	131.5	4.9	85.4	221.8	73.8	162.9	1947	23.4	1944	72.5	10	64.4	1947	14	4	3	2	6.5	2.9	0.7	0.1	Juillet
Août			.	.				.															.									6.5	Néant	3.8	10.3	66.9	156.4	1947	2.8	1936	4.6	4	58.0	1947	4	0	0	0	6.0	2.5	0.7	0.2	Août
Septembre		.			.			.	.				.	.	.							.			.	.	.	.	.	.		17.0	16.1	64.5	97.6	154.1	306.6	1947	57.0	1942	36.0	25	102.0	1941	14	2	1	0	10.2	5.2	1.5	0.4	Septembre
Octobre						.	.	.				.	.				.	.		.												38.9	35.9	5.9	80.7	113.5	316.5	1942	42.1	1941	25.0	10	72.0	1947	10	2	0	0	9.4	2.5	1.5	0.6	Octobre
Novembre							.		.								.											.				37.2	5.0	14.0	56.2	61.8	135.1	1943	24.0	1941	35.2	7	44.8	1947	4	2	1	0	4.2	1.7	0.5	0.1	Novembre
Décembre																									.							Néant	Néant	7.0	7.0	19.0	43.1	1938	4.0	1940	7.0	25	31.1	1938	1	0	0	0	2.5	0.9	0.1	0.0	Décembre
Année																																1077.5	1008.1	1344.0	1947	697.2	1945	76.3	19-VI	115.0	VI 1941	91	30	9	5	78.0	33.9	9.2	2.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SANSANNÉ-MANGO — **Période : 1936 – 1950**

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	3.6	47.0	1946	0.8	1950	Néant	+	47.0	1946	0	0	0	0	0.2	0.1	0.1	0.0	Janvier
Février																								tr	.			tr				Néant	Néant	17.3	17.3	5.2	21.6	1942	2.3	1937	17.3	25	21.5	1939	1	1	0	0	0.7	0.3	0.0	0.0	Février
Mars														tr																		Néant	traces	Néant	traces	18.0	58.0	1949	0.6	1945	traces	14	52.2	1940	0	0	0	0	1.7	0.5	0.1	0.1	Mars
Avril																								.					.			Néant	Néant	44.8	44.8	44.3	109.9	1948	10.7	1946	26.8	24	48.3	1945	2	2	0	0	4.3	1.3	0.4	0.0	Avril
Mai								.			tr				.			.	tr					.		.	.	.	.	.	tr	47.5	22.9	108.1	178.5	99.1	189.7	1941	43.5	1946	43.5	23	81.8	1942	12	6	3	0	7.5	3.1	0.8	0.2	Mai
Juin	.	.	.	.	.		.		.			.		.								.										154.0	29.6	28.0	211.6	132.9	220.4	1948	63.4	1943	65.8	5	80.5	1938	12	8	1	1	9.5	4.4	1.3	0.3	Juin
Juillet	.	.	tr				tr	.		.			tr	.	tr	.	.	.	.			.	tr	tr	.	.	.		.		.	110.0	35.2	107.4	252.6	171.3	363.4	1937	81.3	1942	83.5	2	153.0	1939	15	9	3	1	12.3	5.3	1.6	0.5	Juillet
Août	tr		.		tr	tr			tr			tr	.				.		.	.		tr	.	.		.		.	.	.	.	20.0	6.0	208.7	234.7	226.5	195.9	1937	64.3	1946	81.8	31	140.3	1937	11	4	3	2	15.7	7.0	2.2	1.0	Août
Septembre		.		.	tr	.	.	.	.	.	.			.		.		.		.		.	tr	tr		.	.		.			164.8	72.0	50.6	287.4	225.1	442.7	1946	125.8	1950	63.1	2	107.3	1946	16	9	4	1	15.5	7.9	2.1	0.5	Septembre
Octobre	.	tr				.	.	.	.			.			.									.								19.0	17.0	2.0	38.0	81.1	163.5	1946	26.6	1948	10.2	15	42.5	1946	8	1	0	0	7.4	2.9	0.4	0.0	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	5.1	33.6	1936	4.3	1950	Néant	+	12.8	1936	0	0	0	0	0.8	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.7	12.8	1950	3.6	1942	Néant	+	12.8	1950	0	0	0	0	0.3	0.1	0.0	0.0	Décembre
Année																																1264.9	1013.9	1314.3	1949	718.2	1943	83.5	2.VII	153.0	VII 1939	77	40	14	5	75.9	33.1	9.0	2.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SOKODÉ — **Période : 1936–1945. et 1947 – 1950**

Janvier																tr																Néant	traces	Néant	traces	12.8	51.1	1950	2.2	1947	Traces	16	40.0	1941	0	0	0	0	0.9	0.4	0.1	0.0	Janvier
Février													.									tr		tr		tr		.				Néant	13.4	1.8	15.2	16.9	56.5	1939	8.2	1937	13.4	12	38.0	1939	3	1	0	0	1.5	0.7	0.1	0.0	Février
Mars	.									.		.		.	tr	tr										.						18.2	10.4	1.5	30.1	27.5	92.5	1943	6.9	1947	9.8	10	36.3	1943	5	0	0	0	3.2	0.9	0.2	0.0	Mars
Avril		tr													.	.		.	.						.							traces	16.8	48.7	57.5	113.8	210.7	1944	45.0	1939	39.2	24	66.2	1947	6	2	1	0	7.9	4.2	1.1	0.5	Avril
Mai	.	.		.				tr		.	.	.	.		.						.	tr				tr	.	.	.	tr	.	97.3	21.2	69.5	188.0	169.0	248.0	1938	92.0	1940	68.7	4	74.6	1950	13	6	2	1	10.7	5.5	1.7	0.4	Mai
Juin	tr	.	.	.	.		.	.	.		tr	.	tr		.	.	.		.		.	.	tr		.		.		.	.	.	73.0	53.0	165.5	290.5	155.0	293.1	1949	57.0	1939	76.6	30	78.0	1940	18	9	3	1	11.7	5.3	1.6	0.4	Juin
Juillet	.	.	tr			.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	168.8	19.1	92.8	280.7	216.8	327.0	1945	42.2	1939	60.0	2	123.7	1947	22	9	3	1	14.9	6.4	2.1	0.6	Juillet
Août	tr	.	.	.	tr			.	.				tr	tr	.		.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			.	68.6	12.8	209.9	291.0	284.5	453.2	1944	123.6	1945	100.6	21	184.0	1941	17	8	2	2	16.6	7.9	2.2	0.6	Août
Septembre	.	.		.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr		.	.		.		.	.	.	.	.		77.0	60.7	102.8	240.5	232.1	392.4	1947	129.1	1938	67.8	25	90.4	1941	21	7	2	1	14.4	8.6	1.9	0.3	Septembre
Octobre	.	.			tr	.		.	.	.		.			.		.		.	.			.				.					63.6	37.6	16.1	117.3	124.5	199.2	1944	11.0	1941	43.4	9	77.2	1945	13	2	1	0	10.0	4.4	0.9	0.4	Octobre
Novembre													.																			Néant	0.2	Néant	0.2	26.1	74.0	1940	0.8	1950	0.2	13	74.0	1940	1	0	0	0	2.3	0.8	0.2	0.1	Novembre
Décembre																							.		.							Néant	Néant	12.7	12.7	12.0	48.0	1943	5.0	1938	7.1	25	28.0	1939	2	0	0	0	1.3	0.8	0.0	0.0	Décembre
Année																																1523.7	1361.0	1732.0	1949	1088.6	1939	100.6	21 VIII	184.0	VIII 1941	120	44	14	6	98.4	48.6	12.1	3.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS

POSTES PLUVIOMÉTRIQUES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

Station : ABENGOUROU — **Période : 1920 – 1949 Maxima en 24 h : 1931 – 1940**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.1	13.3	85	1931	Néant	+	0.1	30	43.8	1939	1	0	0	0	0.7	4
Février	51.6	39.7	119	1932	Néant	+	14.9	14	67.8	1936	7	3	0	0	3.0	9
Mars	75.2	112.9	238	1928	46	1940	27.4	24	75.0	1933	8	2	0	3	7.6	13
Avril	123.9	125.9	245	1927	46	1926	41.4	17	70.8	1938	11	4	0	5	8.6	13
Mai	38.4	218.2	461	1936	83	1944	8.9	1	126.0	1938	18	0	0	7	12.1	18
Juin	204.3	231.2	345	1921	82	1927	31.1	4	84.0	1938	17	10	0	8	13.5	19
Juillet	117.2	133.4	622	1937	4	1936	35.0	11	234.5	1937	13	4	0	2	8.8	13
Août	23.7	64.0	185	1947	3	1946	4.4	9	78.0	1931	19	0	0	1	8.0	19
Septembre	58.9	138.5	359	1947	15	1920	14.3	30	143.0	1938	15	1	0	4	11.4	28
Octobre	191.6	183.2	301	1922	76	1930	44.4	12	73.5	1940	16	7	0	4	12.9	19
Novembre	60.1	87.0	205	1938	17	1934	51.4	7	51.4	1938	3	1	1	2	6.2	13
Décembre	0.6	14.4	71	1923	Néant	+	0.6	15	51.0	1936	1	0	0	0	1.3	7
Année	945.6	1361.7	1909	1931	854	1946	51.4	7.XI	234.5	VII 1937	126	32	1	61	94.1	115

Station : AGBOVILLE — **Période : 1923 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	18.6	17.2	90	1931	Néant	+	15.0	6	35.2	1931	2	1	0	0	1.7	4
Février	49.7	40.1	112	1936	2	1930	34.7	13	64.0	1932	3	2	0	1	3.4	10
Mars	180.5	119.4	232	1934	29	1949	66.5	26	50.7	1932	10	5	1	3	8.4	12
Avril	132.8	136.5	228	1931	62	1942	22.8	2	60.5	1940	11	7	0	6	9.8	14
Mai	211.7	186.9	309	1938	81	1930	45.2	15	74.3	1932	15	5	0	5	12.9	20
Juin	302.2	283.4	377	1926	84	1924	52.0	12	108.9	1937	18	7	1	8	16.4	24
Juillet	171.1	122.3	267	1933	5	1942	60.5	10	116.0	1933	17	4	1	2	9.6	18
Août	41.8	55.5	273	1947	5	1924	7.3	6	35.0	1939	17	0	0	3	7.8	21
Septembre	41.6	111.8	179	1938	31	1939	8.7	13	70.0	1938	16	0	0	6	12.6	24
Octobre	250.9	163.1	334	1934	57	1941	72.8	7	67.2	1934	20	6	1	6	14.7	28
Novembre	62.9	140.0	242	1949	19	1944	16.0	13	71.0	1938	12	3	0	4	11.2	18
Décembre	8.5	32.7	92	1924	4	1931	4.8	24	25.5	1938	2	0	0	1	3.9	11
Année	1472.3	1378.9	1789	1931	783	1946	72.8	7.X	116.0	VII 1933	143	40	4	89	112.4	176

Station : ABOISSO — **Période : 1921 – 1949 Maxima en 24 h : 1931 – 1940**

Janvier	Néant	31.1	113	1931	Néant	+	Néant	+	48.8	1938	0	0	0	0	2.2	4
Février	90.2	71.7	172	1943	15	1948	57.3	14	149.5	1934	5	3	1	1	4.2	7
Mars	124.8	118.3	165	1934	26	1948	41.1	29	63.0	1936	11	4	0	4	7.9	15
Avril	123.6	154.2	336	1924	64	1946	30.1	9	68.5	1933	8	4	0	4	8.9	14
Mai	322.6	243.3	469	1943	111	1924	150.6	4	141.3	1940	10	7	1	9	13.1	20
Juin	358.2	398.0	818	1941	206	1937	75.7	2	221.0	1936	14	11	2	13	16.6	22
Juillet	316.5	219.3	744	1939	40	1948	126.0	27	275.3	1937	10	7	2	4	10.0	17
Août	12.1	88.3	318	1941	9	1923	3.5	3	95.3	1939	5	0	0	3	8.5	18
Septembre	58.4	137.4	436	1941	40	1935	24.0	26	46.5	1940	10	1	0	6	12.9	21
Octobre	455.2	210.9	412	1945	62	1925	148.7	7	118.3	1931	19	10	3	6	12.3	22
Novembre	75.5	159.8	378	1945	93	1935	17.0	8	103.4	1939	9	4	0	5	10.0	15
Décembre	76.2	74.6	243	1945	Néant	+	61.5	25	60.0	1934	3	2	1	0	5.0	10
Année	2013.3	1906.9	2717	1941	1431	1948	150.6	4.V	275.3	VII 1937	104	53	10	74	111.6	141

Station : AGNIBELEKROU — **Période 1944–1949**

Janvier	55.0	7.2	32	1946	Néant	+	55.0	17			1	1	1	0	0.6	1
Février	40.9	17.4	43	1947	Néant	+	20.7	20			3	2	0	0	1.4	3
Mars	111.7	64.6	107	1949	13	1945	40.7	13			8	5	0	1	5.0	7
Avril	49.3	97.6	148	1945	69	1946	20.4	25			4	2	0	4	6.8	10
Mai	101.2	155.2	208	1948	85	1947	30.4	27			7	4	0	7	11.4	15
Juin	185.1	142.2	201	1949	59	1946	41.0	21			13	5	0	7	11.0	14
Juillet	128.0	114.8	242	1944	7	1946	–	–			9	–	–	2	9.0	12
Août	10.4	68.2	130	1947	22	1946	10.4	3			1	0	0	3	8.5	13
Septembre	85.2	153.3	274	1949	68	1948	20.5	4			8	5	0	7	10.5	13
Octobre	154.4	157.0	229	1949	89	+	50.6	6			11	5	1	3	10.8	18
Novembre	49.1	34.8	69	1944	19	1945	34.3	8			3	1	0	3	5.0	7
Décembre	7.3	4.8	22	1947	Néant	+	7.3	21			1	0	0	0	1.0	3
Année	974.6	1016.8	1430	1949	722	1946	–	–			69	–	–	69	81.0	93

Station : ADZOPÉ — **Période : 1944 – 1949**

Janvier	6.0	2.8	8	1945	Néant	+	6.0	6			1	0	0	0	1.0	2
Février	72.8	34.8	102	1947	2	1945	35.0	25			4	2	0	1	3.0	6
Mars	73.5	66.8	95	1947	21	1949	39.9	26			10	1	0	3	4.8	7
Avril	174.1	128.4	230	1945	10	1949	36.5	18			15	6	0	1	7.2	9
Mai	263.3	188.0	263	1946	148	1947	70.1	25			11	7	2	7	14.4	20
Juin	295.9	258.7	319	1949	133	1945	50.5	4			21	11	1	9	14.5	19
Juillet	189.6	158.8	274	1949	42	1946	54.5	10			16	5	1	4	10.3	14
Août	30.8	68.7	127	1947	14	1946	4.8	2			11	0	0	7	9.3	12
Septembre	85.1	112.8	202	1944	34	1946	31.5	29			13	2	0	3	10.7	18
Octobre	234.4	164.8	271	1944	65	1948	36.8	7			19	10	0	4	11.3	17
Novembre	91.2	100.7	207	1945	65	1946	26.3	15			6	4	0	2	7.5	10
Décembre	91.1	36.3	90	1944	2	1949	62.2	25			5	1	1	1	3.5	6
Année	1607.5	1321.6	1896	1947	1136	1948	70.1	28.V			132	49	5	52	97.5	110

Station : AZAGUIÉ — **Période 1933–1949**

Janvier	19.0	25.9	82	1943	Néant	+	14.5	5			2	1	0	0	2.3	6
Février	98.8	48.6	146	1936	1	1946	62.0	14			4	2	1	1	3.7	9
Mars	241.3	118.6	267	1944	Néant	1934	79.5	1			12	6	1	0	7.7	14
Avril	147.3	127.8	266	1935	33	1949	35.0	20			8	7	0	4	9.4	18
Mai	323.0	226.3	320	1939	71	1934	46.8	27			19	11	0	4	15.0	22
Juin	409.0	313.2	524	1948	229	1934	94.0	17			17	10	2	14	19.0	26
Juillet	182.8	150.4	417	1944	17	1936	81.6	27			10	4	1	5	11.4	19
Août	28.3	71.5	218	1933	19	1937	10.0	3			8	1	0	8	10.9	20
Septembre	74.8	140.7	402	1949	31	1940	26.5	13			9	4	0	6	14.9	25
Octobre	273.2	212.5	412	1942	47	1939	100.2	13			14	7	2	8	17.0	25
Novembre	104.1	182.9	320	1943	53	1939	33.3	18			10	3	0	9	14.3	23
Décembre	54.5	82.3	169	1943	17	+	36.3	14			7	1	0	3	7.1	13
Année	1956.1	1600.7	2158	1944	1313	1946	100.2	13.X			120	57	7	58	132.7	177

COTE D'IVOIRE

Station : BANCO — **Période : 1933 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	10.0	51.5	132	1933	Néant	+	8.5	17			2	0	0	0	2.6	7
Février	–	51.4	134	1937	Néant	1940	–	–			–	–	–	0	3.7	8
Mars	99.8	82.5	122	1934	43	1946	27.0	28			11	3	0	3	5.9	10
Avril	188.7	117.3	261	1941	52	1944	77.0	18			11	5	1	4	7.8	12
Mai	271.2	277.4	499	1946	108	1944	61.5	5			13	8	1	7	13.4	21
Juin	580.0	444.1	897	1935	181	1937	99.0	2			19	14	4	8	15.0	22
Juillet	367.5	210.6	406	1935	6	1942	113.0	7			11	10	2	4	9.4	18
Août	17.0	63.9	216	1945	5	1942	4.5	4			6	0	0	1	6.9	15
Septembre	52.0	87.1	235	1935	10	1946	26.5	26			8	1	0	4	9.0	16
Octobre	237.0	175.4	337	1942	22	1939	51.0	22			16	7	1	2	11.5	20
Novembre	125.5	171.8	310	1938	76	1944	28.0	7			11	4	0	4	10.0	17
Décembre	60.0	81.1	155	1936	23	1940	32.5	22			7	2	0	2	5.2	11
Année	–	1814.1	2738	1935	1367	1942	–	–			–	–	–	76	100.4	137

Station : BOUNA — **Période : 1920 – 1949 Maxima en 24 h : 1931 – 1940**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	3.6	59	1949	Néant	+	Néant	+	3.1	1939	0	0	0	0	0.5	8
Février	78.9	17.2	133	1924	Néant	+	29.0	11	47.0	1931	5	3	0	0	1.0	5
Mars	31.9	53.3	126	1928	Néant	1927	14.9	8	43.5	1935	3	2	0	0	3.4	7
Avril	42.9	92.1	190	1932	Néant	1921	17.0	20	71.0	1932	6	1	0	0	5.8	10
Mai	45.5	127.6	253	1938	31	1920	17.7	2	98.0	1931	4	2	0	3	8.0	17
Juin	154.2	127.2	303	1931	50	1921	39.1	8	84.5	1931	8	6	0	5	9.4	16
Juillet	182.7	114.4	226	1933	9	1942	52.6	8	75.3	1936	10	6	1	2	6.4	14
Août	88.8	133.8	353	1940	26	1924	24.4	3	123.0	1940	7	4	0	2	8.7	16
Septembre	282.8	225.8	418	1929	84	1939	49.3	9	97.5	1936	14	6	0	6	12.6	19
Octobre	65.8	99.1	295	1928	Néant	1931	21.9	1	40.0	1933	7	2	0	0	7.3	15
Novembre	17.9	31.7	84	1948	Néant	+	9.9	18	33.0	1938	3	0	0	0	2.3	7
Décembre	9.8	7.4	83	1931	Néant	+	5.1	20	39.0	1931	3	0	0	0	0.7	4
Année	1001.2	1033.2	1363	1925	350	1920	52.6	8.VII	123.0	VIII 1940	70	32	1	33	66.1	95

Station : BÉOUMI — **Période**

Janvier	traces	11.3	65	1946	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.0	2
Février	95.0	48.4	85	1946	10	1941	35.6	14			5	4	0	1	3.4	6
Mars	108.0	91.4	183	1942	28	+	77.8	26			2	2	1	2	5.4	9
Avril	75.7	121.3	294	1949	67	1941	33.7	14			3	3	0	4	6.5	8
Mai	232.4	132.5	189	1949	83	1948	98.8	24			6	5	1	6	8.0	10
Juin	234.0	125.9	223	1944	49	1942	67.4	17			8	6	2	4	7.2	12
Juillet	139.9	84.5	192	1939	9	1942	60.4	9			5	4	1	3	5.2	9
Août	132.6	124.5	297	1949	36	1946	63.6	20			7	4	1	6	8.3	15
Septembre	170.7	207.1	309	1948	142	1940	50.8	4			6	5	1	9	12.3	17
Octobre	83.6	114.9	198	1940	41	1941	32.6	22			4	3	0	4	7.5	13
Novembre	130.7	50.9	97	1947	15	1942	66.8	22			3	3	1	1	4.3	9
Décembre	Néant	27.7	73	1943	Néant	+	Néant	–			0	0	0	0	2.0	6
Année	1402.6	1140.4	1508	1949	884	1942	98.8	24.V			49	39	8	57	71.1	83

Station : BOUNDIALI — **Période : 1922 – 1949 Maxima en 24 h : 1931 – 1940**

Janvier	traces	4.6	34	1932	Néant	+	traces	+	34.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Février	23.2	13.9	78	1947	Néant	+	14.5	14	35.6	1936	3	1	0	0	1.0	4
Mars	78.2	59.0	493	1935	Néant	+	75.0	2	67.0	1938	2	1	1	0	2.9	7
Avril	92.5	73.5	206	1923	17	1943	48.2	24	56.0	1936	7	2	0	1	4.5	10
Mai	176.0	117.9	299	1945	Néant	1930	62.0	12	71.0	1935	9	5	1	0	7.4	12
Juin	342.2	141.4	238	1929	53	1934	79.3	2	86.5	1936	12	9	2	4	9.4	14
Juillet	253.2	230.5	480	1939	103	1940	70.8	23	89.8	1937	14	7	1	4	11.1	17
Août	472.3	298.6	423	1933	153	1939	115.1	16	110.2	1932	16	11	4	8	14.4	22
Septembre	128.3	222.3	389	1939	74	1933	21.2	3	100.0	1932	13	5	0	7	13.5	20
Octobre	196.4	126.6	292	1929	27	1926	47.2	11	54.0	1932	10	9	0	5	8.9	14
Novembre	77.2	36.0	105	1949	Néant	+	28.0	18	34.0	1933	4	3	0	0	3.2	10
Décembre	Néant	8.0	38	1944	Néant	+	Néant	–	7.0	1935	0	0	0	0	1.0	3
Année	1839.5	1332.3	1556	1939	1024	1946	115.1	16.VII	110.2	VIII 1932	90	53	9	61	77.7	106

Station : BONDOUKOU — **Période : 1920–1926, 1936–1949 Maxima en 24 h : 1936 – 1940**

Janvier	25.0	14.1	107.3	1940	Néant	+	25.0	17	107.3	1940	1	1	0	0	0.7	3
Février	115.3	38.2	175	1923	Néant	+	63.9	28	43.0	1937	5	4	1	0	2.4	7
Mars	71.4	61.6	141	1944	10	1921	27.2	24	67.0	1937	7	3	0	1	5.0	9
Avril	101.8	134.6	260	1947	62	1946	52.5	15	43.0	1938	6	3	1	4	8.1	11
Mai	133.6	182.9	389	1921	35	1944	34.3	15	55.4	1940	11	6	0	6	9.7	13
Juin	167.6	151.0	248	1940	76	1941	41.7	7	55.6	1940	10	4	0	5	10.5	15
Juillet	80.1	81.0	166	1939	Néant	1922	21.7	22	72.4	1939	7	3	0	0	6.1	13
Août	9.0	65.9	215	1947	11	1948	3.8	4	42.3	1940	3	0	0	1	6.3	18
Septembre	171.0	197.9	380	1947	71	1945	43.0	29	51.0	1940	9	6	0	6	13.1	25
Octobre	193.5	181.1	346	1942	87	1941	30.1	7	55.5	1940	14	11	0	5	13.0	21
Novembre	35.2	57.7	141	1922	Néant	1948	17.4	7	64.5	1940	3	2	0	0	4.3	9
Décembre	3.5	13.3	43	1938	Néant	+	3.5	21	34.2	1938	1	0	0	0	1.7	5
Année	1107.0	1179.3	1513	1923	929	1937	63.9	28.II	107.3	I 1940	77	43	2	61	80.9	99

Station : DABAKALA — **Période : 1921 – 1949 Maxima en 24 h : 1931 – 1940**

Janvier	Néant	7.5	60	1935	Néant	+	Néant	+	53.0	1935	0	0	0	0	0.6	3
Février	160.5	36.3	121	1931	Néant	+	44.0	23	82.0	1931	6	5	0	0	2.0	6
Mars	10.3	69.4	184	1926	5	1945	5.9	26	78.0	1933	3	0	0	2	4.9	12
Avril	86.9	124.6	330	1948	33	1947	45.6	29	69.0	1934	5	3	0	4	7.1	11
Mai	139.4	149.5	256	1937	52	1941	50.3	1	90.0	1937	8	3	1	5	9.6	14
Juin	166.9	137.3	329	1930	73	1946	58.3	2	59.1	1934	9	4	1	4	9.5	18
Juillet	158.6	91.8	236	1949	11	1922	37.8	26	67.9	1936	12	4	0	2	6.3	12
Août	80.7	127.5	290	1949	35	1930	37.3	21	62.2	1938	8	2	0	4	9.6	19
Septembre	185.7	231.3	478	1930	101	1941	35.7	5	155.0	1937	9	8	0	8	13.2	20
Octobre	141.6	144.7	291	1927	53	1942	50.0	5	50.7	1938	8	5	1	3	10.5	18
Novembre	Néant	40.6	116	1933	Néant	1931	Néant	+	78.0	1933	0	0	0	0	2.8	5
Décembre	43.7	11.9	65	1947	Néant	+	43.7	21	28.5	1932	1	1	0	0	1.0	4
Année	1174.3	1172.4	1450	1949	837	1946	58.3	2.VI	155.0	IX 1937	69	35	3	58	77.1	98

Station : BOUAFLÉ — **Période : 1924 – 1949 Maxima en 24 h : 1931 – 1940**

Janvier	5.0	15.8	69	1930	Néant	+	5.0	29	36.0	1938	1	0	0	0	1.1	3
Février	203.0	52.7	128	1924	2	1941	90.9	14	42.1	1931	4	3	2	1	3.4	7
Mars	120.1	120.8	287	1925	30	1936	60.0	24	54.0	1938	7	3	1	4	7.6	12
Avril	33.9	143.7	264	1948	42	1942	20.2	11	106.0	1935	7	1	0	3	8.5	14
Mai	200.0	178.1	343	1949	26	1944	31.3	1	114.6	1940	12	4	3	3	9.2	14
Juin	298.9	165.8	358	1929	95	1932	81.2	6	66.5	1935	11	5	3	4	11.2	20
Juillet	87.2	83.3	307	1933	13	1942	23.3	8	63.0	1933	9	3	0	1	6.7	21
Août	81.8	95.2	237	1931	26	1946	53.3	20	237.0	1933	5	2	1	1	7.8	12
Septembre	125.9	222.6	440	1938	83	1939	57.5	22	67.0	1938	9	2	1	4	13.2	24
Octobre	155.0	138.3	294	1927	43	1926	50.5	20	61.5	1938	11	4	1	6	10.6	19
Novembre	25.0	55.4	194	1933	Néant	1934	25.0	7	86.0	1937	1	1	0	0	4.4	12
Décembre	4.0	30.1	153	1947	Néant	+	4.0	25	56.0	1939	1	0	0	0	1.9	4
Année	1339.8	1321.8	1898	1949	1027	1932	90.9	14.II	237.0	VIII 1933	78	28	12	64	85.6	130

Station : DALOA — **Période : 1920 – 1949 Maxima en 24 h : 1931 – 1940**

Janvier	Néant	18.1	88	1923	Néant	+	Néant	+	37.0	1940	0	0	0	0	1.0	3
Février	166.0	63.7	172	1936	Néant	1938	86.7	14	70.5	1931	7	3	1	0	3.6	7
Mars	71.0	106.1	247	1933	21	1945	28.5	24	71.0	1934	7	3	0	3	7.1	12
Avril	63.7	153.1	329	1931	12	1920	20.1	2	69.2	1931	8	2	0	4	8.6	14
Mai	195.1	148.6	265	1921	19	1947	63.6	5	132.0	1938	12	6	1	2	9.3	16
Juin	271.2	180.8	325	1924	21	1932	77.3	8	104.0	1940	12	6	2	3	10.0	15
Juillet	343.5	112.3	350	1925	25	1924	80.3	13	54.0	1935	16	7	2	3	6.7	13
Août	37.8	118.1	258	1933	19	1930	12.7	29	90.0	1934	17	1	0	3	8.9	19
Septembre	274.7	249.3	439	1946	99	1949	93.2	30	91.3	1931	15	9	1	6	13.0	21
Octobre	138.1	178.3	310	1928	57	1920	45.2	13	54.6	1936	11	4	0	7	12.5	17
Novembre	32.2	62.9	135	1920	19	1926	9.6	17	58.5	1939	5	0	0	2	5.3	11
Décembre	Néant	11.2	62	1943	Néant	+	Néant	+	13.0	1934	0	0	0	0	1.4	6
Année	1593.3	1402.5	2094	1933	853	1920	93.2	30.IX	132.0	V 1938	110	41	7	62	87.4	121

COTE D'IVOIRE

Station : DANANÉ — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	21.5	-					20.5	27			2	1	0		-	
Février	89.0	-					24.8	23			8	3	0		-	
Mars	150.1	-					45.7	28			8	5	0		-	
Avril	110.9	-					21.4	28			12	3	0		-	
Mai	263.5	-					53.5	24			16	10	1		-	
Juin	369.4	-					75.2	25			16	11	3		-	
Juillet	356.3	-					57.5	12			22	15	1		-	
Août	488.1	-					67.4	22			20	14	5		-	
Septembre	356.0	-					82.5	28			15	12	1		-	
Octobre	487.8	-					110.0	15			17	10	3		-	
Novembre	33.3	-					17.8	6			3	2	0		-	
Décembre	7.6	-					5.8	21			2	0	0		-	
Année	2733.5	-					110.0	15.X			141	86	14		-	

Station : KORHOGO — **Période** 1920-1928, 1944-1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	6.3	27	1924	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.5	2
Février	37.8	10.5	48	1924	Néant	+	18.6	28			3	2	0	0	0.9	3
Mars	37.5	46.8	156	1949	Néant	+	22.5	9			3	1	0	0	3.2	8
Avril	97.9	103.2	198	1925	29	1947	23.0	27			6	5	0	2	5.9	9
Mai	153.2	115.3	247	1926	54	1946	48.6	4			7	6	0	4	7.3	10
Juin	175.5	153.8	258	1924	55	1946	53.9	8			9	5	1	5	8.5	13
Juillet	221.9	218.1	338	1924	95	1922	52.0	17			11	6	2	5	11.1	16
Août	271.9	315.3	598	1921	104	1946	76.0	3			11	8	1	4	12.9	18
Septembre	215.0	275.5	422	1925	97	1920	53.5	10			13	8	1	5	13.2	18
Octobre	136.2	138.7	385	1925	5	1920	37.8	8			12	4	0	1	9.2	17
Novembre	50.2	43.1	118	1922	Néant	1920	16.0	14			5	3	0	0	3.2	8
Décembre	6.5	8.5	59	1944	Néant	+	6.5	24			1	0	0	0	0.5	2
Année	1403.6	1435.1	2129	1925	890	1946	76.0	3.VIII			81	48	5	41	76.4	94

Station : DIVO — **Période**

Janvier	9.0	-					6.3	17			2	0	0		-	
Février	71.0	-					55.3	14			3	2	1		-	
Mars	129.0	-					55.5	17			7	5	1		-	
Avril	246.0	-					45.3	17			11	7	0		-	
Mai	206.3	-					50.3	28			11	9	1		-	
Juin	289.0	-					43.3	13			14	11	0		-	
Juillet	289.0	-					80.5	27			20	10	1		-	
Août	71.1	-					16.5	16			9	3	0		-	
Septembre	154.0	-					60.7	13			11	5	1		-	
Octobre	158.0	-					55.6	13			11	5	1		-	
Novembre	55.5	-					20.9	13			7	2	0		-	
Décembre	121.0	-					72.3	25			6	3	1		-	
Année	1798.9	-					80.5	27.VII			112	62	7		-	

Station : LAKOTA — **Période**

Janvier	28.2	10.8	34	1946	Néant	+	23.7	17			2	1	0	0	1.6	4
Février	96.6	52.6	90	1949	5	1946	81.2	24			3	2	1	1	2.4	4
Mars	198.4	158.8	348	1949	87	1945	50.6	11			9	6	1	5	6.2	9
Avril	126.6	157.8	290	1949	84	1945	35.0	15			12	6	0	4	6.4	10
Mai	185.4	222.2	345	1949	81	1946	37.5	19			13	7	0	6	9.0	13
Juin	341.6	315.5	563	1944	166	1948	86.7	12			13	7	3	5	10.2	15
Juillet	143.2	79.5	122	1949	29	1946	60.5	27			18	4	1	3	5.3	13
Août	36.1	67.5	156	1947	5	1945	4.9	4			19	0	0	2	4.3	11
Septembre	108.8	202.7	282	1947	62	1944	23.4	13			11	5	0	6	8.2	10
Octobre	185.4	204.7	414	1949	74	1946	35.5	13			14	7	0	4	7.8	13
Novembre	96.6	109.0	189	1948	39	1944	29.1	9			6	4	0	2	4.5	6
Décembre	65.0	62.8	120	1946	22	1949	33.0	24			6	2	0	2	2.8	5
Année	1611.9	1643.9	2558	1949	1103	1946	86.7	12.VI			126	51	6	51	68.7	89

Station : GRAND-LAHOU — **Période** : 1921 - 1949 Maxima en 24 h : 1931 - 1940

Janvier	4.5	17.0	68	1923	Néant	+	4.5	7	44.0	1933	1	0	0	0	1.4	6
Février	40.0	30.1	123	1938	Néant	+	25.0	14	66.0	1938	2	2	0	0	1.9	5
Mars	102.3	79.2	201	1929	1	1922	22.0	11	84.0	1935	10	5	0	1	4.7	9
Avril	202.0	117.9	308	1941	9	1921	56.5	18	98.0	1931	11	8	1	1	6.0	13
Mai	329.1	294.1	616	1940	31	1921	80.3	4	273.5	1932	17	8	3	2	10.8	23
Juin	364.7	410.3	1086	1947	75	1921	128.6	3	173.1	1934	12	7	2	4	11.9	19
Juillet	153.9	141.9	520	1923	1	1942	83.4	28	99.5	1935	7	5	1	1	5.8	14
Août	27.1	27.4	126	1940	Néant	+	8.9	6	35.4	1935	5	0	0	0	2.7	9
Septembre	44.5	51.4	411	1923	Néant	+	32.1	25	61.5	1931	3	2	0	0	3.8	9
Octobre	116.9	107.2	402	1949	2	1939	33.3	14	65.7	1931	11	4	0	1	6.8	20
Novembre	235.1	163.7	386	1941	16	1925	54.2	7	63.0	1938	11	8	1	1	9.1	16
Décembre	132.1	81.6	183	1927	3	1923	80.0	16	74.0	1939	5	3	1	2	4.9	10
Année	1752.2	1521.8	2826	1923	787	1946	128.6	3.VI	273.5	V 1932	95	52	9	25	69.8	116

Station : LA MÉ — **Période** : 1923 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	28.0	34.4	100	1944	Néant	+	19.2	17	60.9	1940	2	1	0	0	3.4	7
Février	70.9	53.1	135	1937	10	1946	37.6	23	65.7	1932	3	2	0	2	5.1	10
Mars	78.9	120.6	235	1926	11	1937	27.0	1	100.0	1936	7	3	0	4	8.4	14
Avril	106.0	139.6	267	1933	34	1937	28.5	7	124.0	1936	7	5	0	4	9.8	13
Mai	214.0	265.1	461	1932	58	1944	70.0	24	121.0	1933	13	5	2	9	16.2	28
Juin	531.2	426.3	1061	1935	159	1943	161.3	22	148.0	1935	14	11	2	13	20.0	26
Juillet	309.1	194.9	541	1939	8	1942	97.0	11	175.5	1933	6	5	3	3	12.0	19
Août	17.2	46.8	254	1939	4	+	4.0	16	176.6	1939	5	0	0	1	8.5	16
Septembre	71.3	92.8	187	1937	15	1939	45.0	26	74.5	1931	8	1	0	7	12.9	21
Octobre	351.0	179.8	434	1933	17	1939	98.0	7	125.0	1932	15	12	1	8	16.4	23
Novembre	85.0	182.0	304	1937	93	1928	49.0	13	150.9	1937	6	2	0	9	14.8	20
Décembre	40.0	87.7	195	1938	6	1940	18.0	26	91.5	1932	4	2	0	2	7.5	12
Année	1902.6	1823.1	2808	1933	1178	1946	161.3	22.VI	176.6	VIII 1939	90	49	8	104	135.0	174

Station : GUIGLO — **Période** : 1924 - 1949 Maxima en 24 h : 1931 - 1940

Janvier	Néant	15.1	73	1944	Néant	+	Néant	+	37.0	1932	0	0	0	0	1.0	3
Février	72.0	48.8	125	1936	Néant	1925	23.5	14	65.0	1939	5	4	0	0	3.0	7
Mars	82.0	121.7	195	1925	47	1943	42.5	29	54.3	1934	4	3	0	3	6.8	13
Avril	38.0	137.1	387	1925	44	1929	14.0	11	60.0	1935	4	2	0	4	8.0	15
Mai	195.5	204.5	475	1928	79	1934	80.5	23	105.0	1931	8	8	1	3	10.5	18
Juin	261.5	302.6	966	1924	55	1932	78.5	14	75.0	1935	14	8	1	7	13.8	27
Juillet	426.0	152.4	499	1934	37	+	123.0	8	111.0	1936	10	8	3	4	10.0	19
Août	84.0	192.9	711	1934	52	1946	35.5	20	80.5	1936	5	4	0	4	11.8	29
Septembre	334.0	356.3	593	1930	117	1933	74.0	24	116.3	1940	12	10	2	5	17.1	25
Octobre	106.0	230.1	563	1927	40	1933	29.0	2	129.3	1936	9	4	0	5	12.1	24
Novembre	9.0	67.6	258	1927	4	1928	5.0	10	81.0	1937	2	0	0	1	5.0	17
Décembre	8.0	20.7	97	1933	Néant	+	8.0	22	32.0	1931	1	0	0	0	2.3	11
Année	1616.0	1849.8	2567	1934	1371	1948	123.0	8.VII	129.3	X 1936	74	81	7	66	101.4	136

Station : LA RASSO — **Période** : 1933 - 1949

Janvier	25.5	16.4	34	1939	Néant	+	25.5	6			1	1	0	0	1.6	4
Février	78.2	44.0	90	1942	9	1948	25.2	23			5	4	0	1	3.6	6
Mars	204.3	113.7	252	1934	36	1949	50.8	15			9	6	1	3	6.9	19
Avril	79.2	108.9	165	1938	48	1937	21.5	20			8	5	0	4	7.7	14
Mai	183.5	180.5	385	1938	71	1946	48.2	15			14	6	0	3	10.7	16
Juin	314.0	224.2	392	1939	68	1946	91.0	4			16	7	2	6	14.9	20
Juillet	143.2	112.1	285	1933	Néant	1946	32.4	10			16	6	0	5	9.3	17
Août	37.6	69.6	223	1947	15	+	9.4	24			14	0	0	2	8.1	16
Septembre	53.9	121.0	196	1941	41	1939	22.0	26			9	2	0	4	10.8	20
Octobre	234.8	163.6	218	1936	86	1948	44.5	8			18	6	0	5	12.6	21
Novembre	76.9	122.3	252	1938	22	1944	22.9	14			9	3	0	2	8.5	16
Décembre	36.0	36.6	101	1938	4	1939	16.0	24			3	2	0	1	3.2	6
Année	1469.1	1312.9	1877	1938	1088	1948	91.0	4.VI			122	48	3	61	97.9	132

COTE D'IVOIRE

Station : MANKONO — **Période : 1937 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	23.4	126	1942	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.0	4
Février	88.0	30.8	61	1942	Néant	1941	39.8	14			5	2	0	0	1.8	4
Mars	66.2	88.3	154	1941	33	1947	60.4	3			2	1	1	2	4.8	10
Avril	28.6	101.2	145	1944	46	1940	12.3	12			5	2	0	4	5.8	9
Mai	130.8	150.9	233	1944	86	1942	44.6	5			8	4	0	5	8.2	14
Juin	91.2	114.5	196	1949	62	1945	22.3	3			8	4	0	4	7.2	11
Juillet	261.3	122.7	286	1945	Néant	1948	71.6	9			11	6	3	0	6.8	12
Août	237.3	181.6	299	1937	52	1948	90.7	3			10	7	1	4	9.0	16
Septembre	115.7	246.7	443	1945	138	1946	23.5	26			11	4	0	7	12.3	18
Octobre	75.9	117.4	189	1943	Néant	1948	15.4	17			7	5	0	0	8.7	13
Novembre	22.0	44.7	102	1949	10	1939	16.5	14			2	1	0	1	3.3	8
Décembre	15.5	8.3	39	1947	Néant	+	15.5	22			1	1	0	0	1.1	4
Année	1132.5	1230.5	1606	1945	863	1948	90.7	3.VIII			70	37	5	39	70.0	89

Station : SOUBRÉ — **Période : 1940 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	20.8	28.9	72	1945	Néant	1948	8.6	14			4	0	0	0	2.0	3
Février	72.0	44.7	139	1940	3	1945	37.8	15			5	2	0	1	3.6	7
Mars	111.8	139.2	263	1943	67	1942	41.9	30			10	4	0	6	9.1	11
Avril	120.8	164.5	288	1943	48	1947	30.1	11			9	4	0	6	9.6	13
Mai	160.6	178.1	395	1942	73	1945	38.5	16			13	6	0	6	10.7	17
Juin	318.2	246.8	355	1943	92	1946	58.7	10			18	11	2	6	13.5	19
Juillet	149.0	102.3	184	1940	18	1942	66.9	12			7	5	1	5	8.6	12
Août	55.9	106.4	220	1943	12	1946	12.1	22			12	1	0	5	11.1	18
Septembre	138.0	243.4	404	1943	115	1942	82.9	13			11	1	1	12	15.7	19
Octobre	188.2	205.1	273	1946	143	1948	55.6	14			14	6	1	6	12.8	15
Novembre	63.6	121.3	238	1943	35	1944	19.3	11			8	2	0	4	8.8	12
Décembre	56.7	37.3	90	1943	1	1940	24.3	26			6	2	0	1	4.9	8
Année	1455.6	1618.0	2421	1943	1284	1946	82.9	13.IX			117	44	5	93	110.4	139

Station : M'BAHIAKRO — **Période : 1944 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	14.6	71	1946	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.8	3
Février	74.4	48.6	72	1945	26	1946	43.7	14			3	3	0	2	2.6	3
Mars	166.5	88.0	138	1949	26	1945	50.7	26			9	4	1	1	6.4	9
Avril	58.0	163.4	211	1948	106	1946	21.7	16			7	2	0	9	10.0	11
Mai	113.3	193.6	360	1948	96	1947	44.1	20			13	4	0	9	10.8	14
Juin	224.8	135.0	196	1949	80	1945	46.7	14			14	6	0	7	9.6	12
Juillet	172.7	65.8	171	1949	Néant	1946	47.4	11			13	8	0	0	5.7	10
Août	77.6	103.3	199	1949	1	1946	37.7	1			7	3	0	1	7.2	10
Septembre	55.6	176.3	280	1949	81	1948	22.0	9			6	3	0	9	12.7	16
Octobre	99.4	132.8	206	1949	46	1944	18.9	17			11	5	0	9	12.2	15
Novembre	18.8	41.3	62	1948	33	1947	15.2	8			2	1	0	3	4.3	6
Décembre	7.1	7.3	18	1947	Néant	+	7.1	18			1	0	0	0	0.7	2
Année	1068.2	1170.0	1627	1949	878	1946	50.7	26.III			86	39	1	69	83.0	95

Station : TIASSALÉ — **Période : 1928 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	13.5	23.5	62	1946	Néant	+	13.5	6	9.9	1932	1	1	0	0	1.8	10
Février	141.0	50.4	159	1942	Néant	1945	98.3	14	96.0	1932	3	2	1	0	2.5	5
Mars	187.3	112.9	174	1945	31	1938	38.0	1	60.0	1935	9	7	0	2	7.0	11
Avril	125.4	150.7	399	1931	42	1946	48.8	13	120.0	1938	6	5	0	4	8.4	22
Mai	210.4	173.9	291	1928	54	1944	52.5	24	99.3	1940	11	6	1	4	10.1	14
Juin	166.9	209.5	354	1940	95	1945	32.2	2	155.0	1934	11	7	0	7	11.8	20
Juillet	161.1	118.4	233	1937	2	1932	84.1	27	166.5	1937	8	5	1	1	7.1	12
Août	24.6	67.0	265	1931	Néant	+	15.0	10	120.0	1931	4	1	0	0	5.5	16
Septembre	43.2	105.2	347	1931	16	1933	23.5	13	240.0	1931	5	1	0	2	8.3	15
Octobre	195.0	151.4	299	1949	45	1940	68.2	7	90.0	1937	13	5	1	3	10.3	17
Novembre	65.9	103.2	239	1935	Néant	1934	18.2	14	33.9	1938	6	3	0	0	7.7	15
Décembre	12.5	39.3	174	1938	Néant	+	9.6	21	71.3	1938	2	0	0	0	2.8	9
Année	1346.8	1305.4	2204	1931	978	1932	98.3	14.II	240.0	IX 1931	79	43	4	50	83.3	120

Station : OUMÉ — **Période : 1944 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.8	18.2	29	1946	3	1948	2.8	22			1	0	0	1	1.4	2
Février	113.3	39.4	72	1947	16	1946	57.7	14			5	4	1	3	4.4	6
Mars	247.6	84.2	116	1947	56	1945	65.5	31			11	7	1	3	8.0	10
Avril	35.2	150.6	221	1948	85	1946	18.8	10			4	2	0	4	8.2	11
Mai	273.7	200.0	293	1946	131	1945	113.4	19			13	5	2	5	10.8	14
Juin	212.2	163.6	265	1949	76	1946	45.4	11			11	7	0	5	12.8	19
Juillet	81.8	54.8	101	1949	5	1946	26.9	27			5	3	0	1	6.7	11
Août	21.0	58.3	84	1949	Néant	1946	10.8	1			4	1	0	0	7.7	15
Septembre	83.8	146.7	282	1949	71	1945	30.0	13			5	3	0	7	12.6	17
Octobre	187.6	182.2	256	1946	77	1948	80.7	21			10	3	1	7	11.5	15
Novembre	141.1	61.2	101	1946	12	1945	14.1	8			1	1	0	2	5.7	9
Décembre	33.1	36.5	82	1948	Néant	+	15.0	29			3	2	0	0	2.0	5
Année	1433.2	1165.7	1479	1949	870	1945	113.4	19.V			73	38	5	47	91.8	122

Station : TOUBA — **Période : 1939 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	18.4	74	1940	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.2	3
Février	73.0	18.2	53	1947	Néant	+	36.0	9			4	4	0	0	1.4	3
Mars	33.0	81.4	157	1944	12	1947	17.0	15			2	2	0	2	6.8	10
Avril	99.0	117.5	208	1948	13	1941	40.0	19			4	4	0	3	7.3	11
Mai	126.0	148.6	286	1945	84	1949	37.0	25			13	4	0	6	9.2	14
Juin	183.7	139.3	231	1947	36	1945	33.0	3			14	7	0	5	9.5	15
Juillet	201.0	188.5	300	+	54	1943	46.0	15			11	5	0	7	9.9	14
Août	412.9	227.3	318	1944	31	1948	70.6	3			16	11	3	4	11.3	15
Septembre	142.6	233.4	378	1949	172	1940	31.1	29			10	6	0	7	14.1	20
Octobre	57.5	108.9	165	1943	10	1948	19.0	3			6	2	0	2	9.2	16
Novembre	31.9	37.4	79	1940	3	1942	11.5	5			4	2	0	2	4.3	10
Décembre	11.0	17.8	66	1941	Néant	+	6.0	20			2	0	0	0	1.3	5
Année	1371.6	1336.7	1769	1947	921	1948	70.6	3.VIII			86	47	3	61	85.5	108

Station : SÉGUÉLA — **Période : 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.0	17.6	72	1924	Néant	+	4.2	29	35.0	1939	3	0	0	0	1.4	5
Février	102.1	36.0	107	1936	Néant	+	36.0	15	51.0	1932	6	4	0	0	2.4	6
Mars	87.3	104.4	208	1928	7	1936	47.5	4	119.5	1940	6	2	0	1	5.5	10
Avril	43.8	112.2	286	1922	35	1947	15.9	8	61.5	1937	8	1	0	4	7.0	11
Mai	181.7	140.1	292	1930	66	1922	43.0	1	110.0	1931	10	7	0	5	8.9	15
Juin	91.5	136.2	301	1935	67	1946	26.0	2	107.1	1935	8	5	0	5	9.6	14
Juillet	267.2	115.7	351	1945	Néant	1932	64.2	25	100.0	1939	13	9	1	3	7.0	15
Août	155.5	165.9	357	1928	61	+	41.9	28	97.5	1937	15	5	0	3	10.8	19
Septembre	147.1	238.3	533	1947	144	1941	28.0	13	130.0	1936	14	6	0	4	18.2	21
Octobre	135.9	174.1	314	1921	28	1926	32.5	23	106.0	1935	11	6	0	4	12.0	17
Novembre	61.7	55.6	118	1921	9	1928	20.6	18	43.0	1932	4	3	0	1	5.1	9
Décembre	27.0	22.4	95	1933	Néant	+	27.0	19	55.5	1933	1	1	0	0	1.7	6
Année	1338.8	1338.8	1646	1924	1011	1923	64.2	25 VII	130.0	IX 1936	99	49	1	74	86.6	111

Station : TOULÉPEU — **Période : 1924 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	14.9	68	1944	Néant	+	Néant	+	51.0	1935	0	0	0	0	1.5	6
Février	65.9	49.5	119	1929	3	+	37.5	23	68.4	1938	3	2	0	1	3.8	8
Mars	125.9	130.7	227	1944	42	1938	60.5	12	67.0	1935	6	3	1	4	8.0	13
Avril	174.5	182.1	386	1931	72	1947	43.0	8	83.7	1938	9	5	0	6	10.4	16
Mai	253.9	208.1	323	1939	79	1947	60.5	15	101.3	1939	12	7	1	5	12.1	18
Juin	253.7	233.1	523	1927	63	1946	40.0	19	120.0	1935	12	9	0	4	14.3	22
Juillet	379.1	163.9	347	1947	34	1943	112.5	11	131.0	1935	16	7	3	3	11.3	19
Août	90.1	199.0	460	1932	19	1936	15.5	25	104.0	1939	16	1	0	6	14.0	23
Septembre	489.4	335.1	523	1931	67	1943	120.6	26	83.9	1937	24	11	3	4	18.2	27
Octobre	161.4	224.9	360	1940	38	1943	27.5	6	78.0	1939	19	6	0	3	14.3	24
Novembre	30.5	80.3	167	1935	Néant	1936	16.0	15	60.8	1937	6	1	0	0	6.5	13
Décembre	35.6	36.3	126	1933	Néant	1924	31.5	21	59.6	1939	3	1	0	0	3.9	9
Année	2060.0	1857.9	2809	1931	1124	1943	120.6	26.IX	131.0	VII 1935	126	53	8	69	117.3	158

DAHOMEY

Station : ABOMEY — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	16.8	58	1938	Néant	+	Néant	+	49.2	1933	0	0	0	0	1.3	3
Février	81.8	29.6	130	1932	Néant	+	49.3	13	117.1	1932	4	3	0	0	1.9	5
Mars	51.5	77.4	208	1939	8	1937	29.0	12	83.0	1939	5	2	0	2	4.9	10
Avril	44.0	112.3	276	1939	44	1935	16.0	24	67.0	1937	7	2	0	3	6.8	11
Mai	212.2	139.9	257	1948	37	1945	60.3	17	105.0	1940	12	8	1	4	8.8	14
Juin	230.2	123.3	268	1941	43	1942	43.3	12	66.7	1937	11	8	0	4	8.9	13
Juillet	167.4	103.7	303	1929	12	1943	77.0	10	88.0	1933	10	3	1	2	7.7	17
Août	6.7	79.9	290	1925	Néant	1942	4.5	3	61.0	1933	3	0	0	0	5.7	13
Septembre	93.8	147.6	370	1921	25	1932	26.0	14	65.3	1940	11	4	1	3	10.0	21
Octobre	105.4	119.7	187	1944	25	+	50.7	20	54.5	1938	10	4	1	4	8.4	16
Novembre	32.0	49.4	119	1921	Néant	1928	21.0	6	35.5	1938	3	2	0	0	3.9	8
Décembre	23.0	17.2	57	1941	Néant	+	15.5	26	32.0	1936	2	1	0	0	1.3	3
Année	1046.0	1016.8	1518	1933	627	1931	77.0	10.VI	117.1	II 1932	78	37	4	42	69.6	94

Station : BANTÉ — **Période :** 1942 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	6.1	42	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	1
Février	70.1	29.3	89	1948	Néant	1945	60.0	13			3	1	1	0	2.0	5
Mars	85.2	63.1	89	1948	Néant	1945	29.3	23			6	4	0	0	3.0	5
Avril	31.4	65.3	105	1948	27	1947	10.6	16			7	1	0	3	4.7	6
Mai	152.4	97.4	169	1949	47	1944	29.0	23			16	7	0	5	7.3	11
Juin	253.3	165.9	218	1945	114	1943	86.8	11			11	5	2	5	10.0	18
Juillet	376.6	151.4	286	1945	46	1946	157.9	9			17	9	1	4	9.9	20
Août	148.0	225.3	430	1947	47	1943	52.2	7			8	4	1	4	10.0	16
Septembre	134.5	228.0	350	1947	107	1946	72.6	13			9	3	1	7	10.0	17
Octobre	135.8	115.0	262	1949	16	1948	54.9	9			8	4	1	2	7.0	12
Novembre	25.3	18.1	86	1943	Néant	+	25.3	7			1	1	0	0	0.9	2
Décembre	Néant	5.8	31	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	1
Année	1412.6	1170.7	1637	1947	785	1946	157.9	9.VII			86	39	7	43	65.5	100

Station : ADJOHON — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	10.4	46	1933	Néant	+	Néant	+	23.0	1933	0	0	0	0	0.9	4
Février	84.2	25.2	100	1929	Néant	+	32.9	28	45.5	1937	5	3	0	0	1.9	6
Mars	43.8	73.9	231	1933	Néant	1945	24.5	18	72.0	1932	4	1	0	0	4.4	8
Avril	120.5	107.9	315	1945	32	1930	72.2	3	73.0	1933	6	3	1	1	5.7	10
Mai	121.9	138.0	399	1926	36	1924	19.4	24	75.0	1935	11	6	0	3	8.3	14
Juin	188.1	211.3	510	1935	37	1942	44.7	22	164.0	1935	12	7	0	3	10.5	18
Juillet	142.9	109.4	454	1921	Néant	1946	83.0	27	114.2	1939	5	3	1	0	6.3	13
Août	11.3	46.3	215	1921	Néant	+	11.3	3	30.0	1934	1	1	0	0	4.1	9
Septembre	41.9	94.6	268	1921	20	1930	13.6	25	63.0	1931	6	2	0	3	7.3	16
Octobre	196.7	125.9	279	1927	Néant	1939	42.9	21	58.5	1938	18	5	0	0	9.3	14
Novembre	25.4	61.6	195	1935	5	1927	11.5	20	42.0	1935	4	2	0	2	5.3	12
Décembre	Néant	11.3	72	1924	Néant	+	Néant	+	26.0	1934	0	0	0	0	1.1	3
Année	980.7	1039.0	1994	1935	674	1945	83.0	27 VII	164.0	VI 1935	72	33	2	25	65.1	98

Station : BEMBÉRÉKÉ — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.5	9	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	5.3	2.8	29	1942	Néant	+	3.7	26	7.2	1939	2	0	0	0	0.4	2
Mars	10.8	21.1	68	1932	Néant	+	5.7	1er	67.7	1932	2	0	0	0	2.3	6
Avril	20.2	59.4	132	1944	Néant	1932	20.2	27	46.5	1936	1	1	0	0	5.0	10
Mai	143.5	141.0	253	1930	37	1944	60.2	4	65.5	1940	9	3	1	5	9.1	15
Juin	187.9	170.9	330	1947	77	1936	64.0	2	54.8	1939	10	5	2	4	11.2	19
Juillet	537.7	202.8	443	1929	88	1942	124.3	2	92.7	1933	15	11	4	4	12.9	18
Août	185.4	263.7	423	1921	85	1936	44.3	2	106.2	1935	13	6	0	8	16.5	24
Septembre	397.0	275.9	510	1924	111	1936	55.4	28	134.1	1931	15	12	1	3	15.6	24
Octobre	146.2	88.0	199	1946	Néant	1941	39.1	20	42.3	1932	7	5	0	0	6.9	18
Novembre	traces	11.6	81	1929	Néant	+	traces	+	39.5	1938	0	0	0	0	1.1	6
Décembre	traces	1.4	33	1933	Néant	+	traces	+	33.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Année	1634.0	1239.1	1698	1929	829	1936	124.3	2.VII	134.1	IX 1931	74	43	8	45	81.2	106

Station : ALLADA — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	13.3	127	1933	Néant	+	Néant	+	36.0	1933	0	0	0	0	1.0	5
Février	126.0	33.5	85	1926	Néant	1934	55.0	28	40.5	1940	4	4	1	0	2.9	6
Mars	96.9	79.3	129	1941	21	1945	35.0	22	42.5	1935	4	4	0	2	5.9	11
Avril	56.0	112.9	352	1923	43	1936	30.6	3	118.0	1939	2	2	0	2	7.2	13
Mai	178.5	158.0	431	1948	24	1924	45.3	22	96.0	1936	7	7	0	5	9.0	16
Juin	682.8	195.5	496	1940	38	1946	160.4	6	135.1	1935	8	8	7	4	10.7	17
Juillet	60.8	83.7	252	1939	1	+	50.3	27	114.0	1939	2	2	1	1	5.7	11
Août	Néant	35.2	244	1947	Néant	+	Néant	+	42.0	1931	0	0	0	0	4.3	18
Septembre	111.0	105.1	311	1941	9	1932	60.5	14	52.2	1931	3	3	1	1	8.3	15
Octobre	192.5	149.6	293	1922	21	1925	59.4	13	69.0	1940	5	5	2	3	10.1	17
Novembre	53.3	69.8	174	1922	17	1947	20.2	20	114.0	1939	3	3	0	2	5.8	10
Décembre	Néant	20.1	74	1938	Néant	+	Néant	+	50.5	1938	0	0	0	0	1.5	4
Année	1377.8	1058.0	1361	1940	707	1946	160.4	6.VI	135.1	VI 1935	38	38	12	50	72.4	103

Station : BOPA — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	9.7	48	1924	Néant	+	Néant	+	27.0	1931	0	0	0	0	0.9	3
Février	11.8	26.4	109	1937	Néant	+	10.9	28	48.0	1937	2	1	0	0	1.9	5
Mars	137.9	57.8	148	1933	Néant	+	53.5	27	65.0	1933	4	4	2	0	4.6	13
Avril	89.5	69.4	226	1931	22	1947	47.5	23	88.8	1932	6	2	0	3	6.1	12
Mai	99.2	126.1	271	1948	52	1945	40.6	27	95.0	1938	9	4	0	2	8.3	13
Juin	239.1	175.4	364	1926	34	1937	153.3	5	115.0	1940	10	4	1	3	10.0	18
Juillet	54.1	74.3	252	1930	Néant	1932	17.7	8	73.0	1933	8	3	0	0	5.4	10
Août	4.7	36.5	144	1947	Néant	+	4.2	3	90.0	1935	2	0	0	0	3.4	9
Septembre	152.1	74.1	181	1931	20	1932	79.3	14	53.0	1934	7	6	1	3	7.1	15
Octobre	125.5	119.4	309	1927	10	1925	28.5	7	49.0	1934	11	5	0	2	8.8	17
Novembre	78.6	51.3	139	1931	8	1947	47.3	7	60.6	1931	4	2	0	1	4.6	10
Décembre	Néant	11.2	33	1946	Néant	+	Néant	+	18.0	1932	0	0	0	0	1.2	5
Année	992.5	851.6	1103	1933	616	1937	153.3	5. VI	115.0	VI 1940	63	31	4	36	62.3	91

Station : ATHIÉMÉ — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	16.7	136	1927	Néant	+	Néant	+	34.0	1933	0	0	0	0	1.1	6
Février	29.0	30.4	124	1924	Néant	+	17.3	28	51.0	1933	3	2	0	0	2.2	6
Mars	96.1	84.6	216	1929	10	1927	38.8	17	104.0	1938	4	3	0	2	5.4	9
Avril	102.1	102.3	283	1924	8	1921	37.4	2	66.0	1939	5	3	0	4	7.3	16
Mai	194.4	147.9	291	1936	43	1924	50.2	5	75.9	1936	11	5	1	4	9.0	13
Juin	154.1	165.9	334	1929	37	1945	34.1	7	70.8	1936	7	5	1	5	10.3	19
Juillet	49.6	72.0	238	1939	2	+	16.5	26	68.0	1939	6	3	0	1	5.1	10
Août	3.1	39.0	146	1947	Néant	+	3.1	4	46.0	1938	1	0	0	0	3.8	10
Septembre	63.5	72.4	209	1941	8	1922	19.5	25	67.0	1933	6	3	0	2	6.8	15
Octobre	188.7	130.4	263	1930	8	1939	43.5	7	56.0	1938	13	6	0	1	9.3	16
Novembre	33.4	74.3	145	1943	2	1947	11.5	9	50.0	1932	4	2	0	1	6.0	10
Décembre	Néant	12.4	111	1927	Néant	+	Néant	+	11.0	1939	0	0	0	0	1.5	5
Année	914.0	951.0	1360	1933	651	1945	34.1	7.VI	104.0	III 1938	60	32	2	32	67.8	85

Station : BOUKOMBÉ — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.8	18	1935	Néant	+	Néant	+	12.0	1935	0	0	0	0	0.1	2
Février	12.9	4.0	26	1939	Néant	+	10.1	27	20.0	1932	3	1	0	0	0.4	2
Mars	19.0	24.0	65	1924	Néant	1945	18.5	14	40.0	1940	2	1	0	0	2.4	5
Avril	31.2	56.1	124	1928	20	1946	18.2	2	39.0	1931	3	1	0	2	5.7	11
Mai	224.2	83.3	186	1937	20	1944	59.3	30	87.5	1937	11	7	1	4	7.7	12
Juin	134.5	133.5	295	1927	45	1934	45.7	2	51.5	1938	11	4	0	6	10.5	15
Juillet	282.1	195.5	469	1923	57	1943	74.1	2	111.0	1931	20	9	1	6	12.9	21
Août	177.4	226.6	437	1931	71	1946	31.3	19	147.0	1931	19	8	0	9	14.5	21
Septembre	384.4	237.4	453	1932	100	1944	54.3	2	100.0	1932	20	13	1	13	16.9	22
Octobre	93.7	96.6	211	1934	24	+	28.1	15	29.0	1934	10	4	0	4	11.0	17
Novembre	5.3	17.8	120	1936	Néant	+	2.9	6	86.0	1936	3	0	0	0	1.6	4
Décembre	Néant	0.8	8	1941	Néant	+	Néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Année	1366.7	1076.4	1530	1931	695	1946	74.1	2.VII	147.0	VIII 1931	102	48	3	61	83.8	105

DAHOMEY

Station : DASSA-ZOUMÉ — **Période : 1941 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	10.5	61	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.3	5
Février	140.5	2..5	48	1948	Néant	1946	09.6	26			5	5	1	0	1.6	4
Mars	43.7	70.6	202	1941	23	1945	33.8	13			4	1	0	2	4.7	8
Avril	91.2	112.0	154	1945	32	1946	27.3	15			10	3	0	4	6.0	9
Mai	126.8	155.1	315	1947	26	1945	47.4	8			15	5	0	3	8.4	17
Juin	197.5	105.9	153	1941	55	1945	62.6	9			13	6	2	3	7.4	13
Juillet	277.1	105.4	238	1949	24	1948	58.6	27			15	11	1	1	5.9	12
Août	15.7	100.3	234	1947	12	1942	3.4	2			7	0	0	2	7.2	19
Septembre	123.8	178.8	354	1947	34	1948	65.2	13			9	4	1	4	10.6	16
Octobre	141.5	140.3	252	1946	39	1941	39.8	20			15	4	0	3	7.6	10
Novembre	62.6	35.2	90	1949	Néant	+	66.0	7			2	2	1	0	2.0	5
Décembre	Néant	17.2	66	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.9	4
Année	1245.4	1053.8	1598	1947	670	1948	69.6	26.II			95	41	6	39	63.3	82

Station : KOUANDÉ — **Période : 1930 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.6	7.6	1935	Néant	+	Néant	+	7.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	5.3	5.9	44	1939	Néant	+	5.3	26	35.0	1939	1	0	0	0	0.5	2
Mars	36.4	35.8	120	1935	Néant	+	25.3	10	51.6	1935	3	1	0	0	2.3	4
Avril	11.7	58.9	149	1948	5	1946	5.3	24	45.2	1934	3	0	0	1	5.5	9
Mai	175.5	118.9	224	1940	13	1947	59.0	8	50.0	1936	9	7	1	2	8.4	14
Juin	217.0	148.1	250	1949	78	1933	58.0	2	57.5	1937	14	5	1	5	10.1	14
Juillet	218.2	205.4	360	1937	88	1946	36.0	6	60.8	1937	15	9	0	6	12.8	21
Août	189.0	275.7	608	1939	127	1936	39.0	28	85.0	1931	12	8	0	7	15.1	23
Septembre	460.0	286.1	451	1939	109	1941	77.0	1er	80.0	1934	22	17	2	8	15.5	20
Octobre	42.6	76.1	135	1935	Néant	1933	18.0	8	42.3	1936	3	2	0	0	6.0	11
Novembre	Néant	6.5	54	1941	Néant	+	Néant	+	16.7	1933	0	0	0	0	0.8	4
Décembre	Néant	0.6	5	1931	Néant	+	Néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Année	1355.7	1218.6	1770	1935	838	1942	77.0	1.IX	85.0	VIII 1931	82	49	4	37	77.3	101

Station : DJOUGOU — **Période : 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.6	16	1931	Néant	+	Néant	+	18.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Février	15.3	8.0	53	1939	Néant	+	5.5	27	30.0	1939	4	0	0	0	0.8	5
Mars	32.0	43.0	156	1936	Néant	+	19.6	13	42.0	1936	4	1	0	0	3.2	7
Avril	59.1	87.6	177	1933	10	1946	36.5	23	61.5	1931	5	4	0	2	5.9	9
Mai	186.3	134.0	303	1941	49	1946	77.0	6	60.3	1933	12	5	1	6	9.0	14
Juin	249.0	160.5	240	1931	54	1937	51.7	3	66.3	1934	16	7	1	6	10.7	16
Juillet	252.1	239.7	534	1931	112	1947	81.9	24	98.5	1933	15	7	1	8	14.0	21
Août	152.3	293.4	482	1941	155	1932	56.9	31	95.0	1936	14	5	1	5	15.4	24
Septembre	266.1	283.2	570	1931	169	1940	55.3	1er	167.0	1931	15	5	3	10	15.3	22
Octobre	107.6	100.3	189	1934	9	1941	23.1	15	91.0	1940	9	5	0	2	7.7	13
Novembre	5.6	14.0	112	1925	Néant	+	5.6	7	19.4	1933	1	0	0	0	1.1	3
Décembre	Néant	2.2	41	1942	Néant	+	Néant	+	7.5	1933	0	0	0	0	0.2	1
Année	1376.0	1367.5	2035	1931	972	1938	81.9	24.VII	167.0	IX 1931	95	42	7	53	83.5	115

Station : MALANVILLE — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Février	12.7	–					12.5	24			1	1	0		–	
Mars	7.0	–					7.0	14			1	0	0		–	
Avril	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Mai	216.0	–					64.0	25			5	5	2		–	
Juin	104.0	–					32.0	23			8	4	0		–	
Juillet	280.0	–					55.0	6			10	9	2		–	
Août	230.3	–					65.3	10			7	5	2		–	
Septembre	181.4	–					30.5	9			10	7	0		–	
Octobre	36.1	–					27.9	2			2	1	0		–	
Novembre	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Décembre	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Année	1077.5	–					65.3	10.VIII			44	32	6		–	

Station : GRAND-POPO — **Période : 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	9.3	45	1943	Néant	+	Néant	+	17.8	1933	0	0	0	0	1.0	2
Février	36.8	27.4	115	1926	Néant	+	35.0	13	79.5	1937	2	1	0	0	1.8	4
Mars	65.2	56.3	127	1935	13	1922	37.0	1er	84.5	1935	4	2	0	1	3.7	7
Avril	46.5	90.2	206	1933	29	1949	16.0	11	126.5	1937	3	3	0	1	5.9	7
Mai	208.6	162.2	325	1946	15	1945	81.2	26	150.0	1933	8	7	1	2	9.0	14
Juin	252.8	234.9	832	1925	59	1947	67.7	7	165.0	1937	11	5	2	5	9.8	18
Juillet	18.0	70.0	305	1947	Néant	+	14.2	26	157.0	1933	2	1	0	0	3.7	11
Août	Néant	13.9	75	1947	Néant	+	Néant	+	56.0	1934	0	0	0	0	1.7	11
Septembre	78.5	50.8	237	1926	Néant	1939	43.8	15	25.4	1933	4	3	0	0	3.9	12
Octobre	199.9	89.8	383	1926	Néant	1935	49.7	23	57.0	1934	11	6	0	0	6.0	10
Novembre	20.5	32.9	81	1929	Néant	+	8.0	17	36.5	1931	4	0	0	0	2.6	6
Décembre	Néant	9.2	72	1934	Néant	+	Néant	+	63.0	1934	0	0	0	0	0.8	3
Année	928.8	846.9	1856	1926	433	1938	81.2	26.V.	165.0	VI 1937	49	28	3	34	49.9	72

Station : NIAOULI — **Période : 1941 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	11.6	55	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.8	6
Février	102.3	19.0	57	1947	3	1945	38.1	13			6	4	0	1	3.2	7
Mars	68.8	88.2	239	1944	19	1945	34.2	1er			5	2	0	5	7.0	10
Avril	26.6	114.9	208	1943	64	1941	8.0	19			4	0	0	5	9.3	14
Mai	154.6	164.6	278	1942	52	1945	39.7	27			15	5	0	8	13.1	19
Juin	344.0	127.7	314	1943	50	1946	142.2	5			18	11	2	9	13.1	20
Juillet	50.6	76.6	158	1949	Néant	1946	35.3	8			10	3	0	0	9.2	13
Août	4.9	53.2	190	1947	1	1946	1.9	3			5	0	0	2	9.6	14
Septembre	86.8	147.6	339	1941	61	1948	22.3	14			14	4	0	6	13.9	20
Octobre	243.3	159.7	253	1946	84	1941	40.0	25			13	8	0	12	14.9	19
Novembre	77.3	72.2	126	1943	25	1945	37.6	1er			7	2	0	2	7.4	12
Décembre	Néant	9.9	29	1941	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.8	4
Année	1191.2	1045.2	1224	1947	830	1945	142.2	5.VI			97	39	2	83	104.3	125

Station : INA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Février	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Mars	31.6	–					20.1	14			3	2	0		–	
Avril	61.5	–					20.7	24			6	3	0		–	
Mai	277.8	–					65.5	4			15	7	2		–	
Juin	146.9	–					38.0	11			15	4	0		–	
Juillet	297.1	–					35.2	8			19	12	0		–	
Août	163.3	–					46.5	24			14	3	0		–	
Septembre	276.4	–					56.7	6			18	10	1		–	
Octobre	116.1	–					25.0	20			12	4	0		–	
Novembre	traces	–					traces	+			0	0	0		–	
Décembre	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Année	1370.7	–					65.5	4.V			102	45	3		–	

Station : NIKKI — **Période : 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1952 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.6	7	1940	Néant	+	Néant	+	5.2	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	12.9	6.6	49	1932	Néant	+	11.6	13	49.0	1932	2	1	0	0	0.6	2
Mars	13.2	25.6	113	1932	Néant	+	7.0	10	90.0	1932	2	0	0	0	2.0	4
Avril	17.5	88.2	205	1925	13	1949	9.6	20	74.0	1931	3	0	0	2	5.5	10
Mai	257.0	140.3	301	1921	33	1944	65.1	11	100.0	1932	13	7	2	4	8.4	13
Juin	149.6	181.3	269	1934	99	1926	29.3	3	83.0	1934	8	6	0	7	11.2	17
Juillet	386.7	196.2	435	1935	78	1938	49.6	21	182.6	1935	16	10	0	6	11.3	17
Août	203.3	256.7	469	1935	90	1922	86.4	23	122.3	1935	12	6	1	5	13.5	19
Septembre	252.9	279.6	626	1927	163	1949	52.1	26	169.0	1939	17	7	1	6	14.1	28
Octobre	68.4	95.7	259	1929	Néant	1933	36.0	22	84.8	1940	7	3	0	0	6.8	18
Novembre	Néant	13.1	92	1926	Néant	+	Néant	+	36.0	1933	0	0	0	0	0.9	4
Décembre	Néant	1.2	18	1939	Néant	+	Néant	+	11.0	1939	0	0	0	0	0.2	3
Année	1381.5	1285.1	1769	1927	859	1946	86.4	23 VIII	182.6	VII 1935	80	40	4	57	74.7	104

DAHOMEY

Station : OUIDAH — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy	Max.
Janvier	Néant	12.5	60	1941	Néant	-	Néant	-	25.0	1933	0	0	0	0	0.9	2
Février	31.4	25.5	120	1946	Néant	-	16.1	28	81.3	1937	2	2	0	0	1.9	5
Mars	46.0	7[illegible].6	235	1941	9	-	16.8	17	84.2	1936	7	1	0	1	4.5	8
Avril	77.0	120.1	291	1933	9	1937	27.6	9	156.6	1933	6	4	0	4	6.8	11
Mai	116.3	191.1	379	1936	60	1924	15.9	17	137.0	1933	15	6	0	4	9.2	16
Juin	146.9	209.0	826	1925	63	1924	31.9	12	129.0	1932	15	6	0	5	11.2	21
Juillet	30.6	97.5	399	1947	Néant	1932	17.3	6	84.6	1939	10	1	0	0	6.1	16
Août	4.6	21.2	118	1947	Néant	-	2.7	3	49.5	1934	3	0	0	0	3.2	12
Septembre	109.2	68.3	148	1934	Néant	1939	33.7	13	115.0	1931	11	5	0	0	6.7	13
Octobre	216.1	123.3	321	1924	12	1925	64.6	20	97.0	1937	17	7	1	2	8.4	14
Novembre	35.0	45.7	134	1929	Néant	-	36.8	17	62.0	1931	6	1	0	0	3.9	11
Décembre	Néant	16.6	71	1934	Néant	-	Néant	-	44.2	1934	0	0	0	0	1.2	4
Année	833.1	1009.6	1508	1933	695	1927	64.8	20.X	157.0	V 1933	92	33	1	43	64.0	93

Station : PORTO-NOVO — **Période :** 1922 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy	Max.
Janvier	traces	18.4	103	1933	Néant	+	traces	+	84.1	1933	0	0	0	0	1.4	6
Février	74.2	28.5	145	1926	Néant	1934	51.2	13	31.4	1938	4	2	1	0	2.3	4
Mars	54.1	75.4	156	1935	16	1942	16.8	17	66.0	1935	8	2	0	2	5.3	9
Avril	88.0	123.0	263	1938	38	1943	27.2	24	95.2	1933	5	4	0	4	7.6	13
Mai	2[illegible]8.0	198.5	362	1948	82	1945	69.3	30	96.6	1933	20	7	1	5	11.5	17
Juin	311.8	299.1	702	1929	107	1927	50.0	17	111.3	1935	20	9	1	9	14.0	22
Juillet	104.6	133.7	512	1923	Néant	1946	40.5	30	86.0	1938	8	3	0	0	9.6	18
Août	15.8	33.8	137	1947	2	1946	6.4	3	46.5	1939	8	0	0	1	5.9	17
Septembre	94.6	112.7	250	1931	5	1939	31.7	29	61.1	1933	15	3	0	4	10.0	20
Octobre	235.0	173.5	382	1924	5	1925	49.2	2	78.0	1932	14	5	0	2	12.5	18
Novembre	66.3	82.5	277	1937	15	1944	27.1	13	161.4	1937	7	3	0	2	6.8	11
Décembre	1.5	19.5	153	1939	Néant	+	1.3	28	73.3	1939	1	0	0	0	1.5	5
Année	1313.9	1298.6	1845	1933	929	1936	69.3	30.V	181.4	XI 1937	110	38	3	63	86.4	118

Station : PARAHOUÉ — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	19.	75	1940	Néant	+	Néant	-	40.0	1935	0	0	0	0	1.3	5
Février	94.7	39.9	143	1924	Néant	+	70.6	13	49.6	1933	4	2	1	0	3.0	11
Mars	42.0	69.5	190	1932	9	1922	15.9	21	76.0	1931	5	1	0	3	6.1	14
Avril	114.1	126.8	259	1924	23	1927	51.0	14	80.2	1937	7	4	1	3	8.3	13
Mai	270.3	146.7	283	1942	43	1939	54.0	17	99.7	1933	15	12	1	5	9.3	13
Juin	166.0	100.9	361	1929	28	1923	63.0	19	64.5	1931	6	6	1	4	10.5	21
Juillet	64.7	115.4	370	1928	4	1932	13.5	18	66.3	1933	8	4	0	1	7.2	16
Août	14.5	73.0	285	1947	10	1936	8.5	9	32.8	1935	2	0	0	1	5.7	11
Septembre	114.7	130.8	290	1935	24	1948	29.6	26	144.8	1935	7	4	0	1	9.5	19
Octobre	164.0	124.9	271	1922	28	1939	35.5	12	60.0	1933	8	5	1	5	9.6	17
Novembre	30.6	46.6	100	1940	Néant	1949	27.3	7	49.0	1940	3	1	0	0	3.9	9
Décembre	Néant	14.6	51	1936	Néant	-	Néant	-	35.0	1932	0	0	0	0	1.5	5
Année	1126.6	1090.9	1497	1949	782	1936	70.6	13.11	144.8	IX 1935	67	39	5	35	75.9	104

Station : SAKÉTÉ — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	12.6	77	1933	Néant	+	Néant	+	39.0	1933	0	0	0	0	1.0	5
Février	96.6	30.1	161	1933	Néant	+	34.4	26	63.0	1933	4	4	0	0	2.1	7
Mars	125.0	78.0	173	1933	23	1936	37.6	1er	58.0	1933	6	5	0	2	5.7	9
Avril	56.0	103.5	263	1925	17	1937	20.0	27	96.0	1939	4	4	0	2	6.7	11
Mai	204.0	171.1	332	1942	67	1945	56.0	15	125.0	1932	8	7	1	4	10.1	16
Juin	307.7	202.9	432	1933	73	1947	92.0	8	96.0	1933	11	8	2	5	12.0	20
Juillet	110.0	102.2	351	1921	Néant	1946	46.0	27	113.5	1935	4	4	0	0	6.8	14
Août	24.5	41.7	190	1947	Néant	1927	24.5	3	54.1	1934	1	1	0	0	4.4	15
Septembre	75.5	107.0	388	1931	21	1939	18.5	29	96.5	1931	5	5	0	3	8.7	15
Octobre	162.5	161.3	342	1933	14	1939	53.0	13	77.0	1932	8	6	1	2	12.3	20
Novembre	53.0	69.9	182	1929	15	1939	15.0	9	52.0	1937	5	4	0	2	5.9	13
Décembre	6.5	15.8	60	1934	Néant	+	6.5	28	32.0	1934	1	0	0	0	1.1	4
Année	1223.5	1116.1	2174	1933	741	1946	92.0	8.VI	125.0	V 1932	57	48	4	54	76.8	108

Station : PARAKOU — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.2	4	1939	Néant	-	Néant	-	2.0	1931	0	0	0	0	0.1	3
Février	37.6	0.9	49	1939	Néant	+	33.8	28	47.5	1932	2	2	0	0	0.9	4
Mars	47.1	42.1	97	1930	Néant	+	31.5	14	53.0	1936	4	1	0	0	3.2	7
Avril	71.3	62.8	16[illegible]	1918	Néant	1946	31.7	30	67.0	1936	5	3	0	0	5.5	10
Mai	242.5	134.3	322	1943	64	1945	32.7	12	95.0	1940	12	9	0	4	8.1	13
Juin	169.9	155.5	266	1929	56	1926	41.7	11	41.0	1940	13	7	0	4	9.7	14
Juillet	192.6	171.2	331	1949	26	192[illegible]	37.7	21	104.0	1934	18	6	0	2	9.7	20
Août	173.2	216.0	447	1947	77	1930	97.5	24	80.0	1937	8	3	1	6	10.7	19
Septembre	406.6	247.7	4[illegible]	1934	106	1932	61.5	26	113.0	1940	16	11	2	7	12.9	20
Octobre	156.5	122.2	253	19[illegible]	31	1921	17.6	15	56.0	1939	11	5	0	4	6.9	16
Novembre	Néant	13.0	60	1938	Néant	-	Néant	-	33.0	1940	0	0	0	0	1.2	6
Décembre	traces	0.7	10	1936	Néant	+	traces	-	10.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Année	1541.5	1197.6	1652	1947	635	1946	97.5	24 VIII	113.0	IX 1940	89	47	3	49	71.0	97

Station : SAVALOU — **Période :** 1921 – 1941 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	7.7	68	1931	Néant	-	Néant	+	31.5	1931	0	0	0	0	0.5	4
Février	148.0	41.[illegible]	229	1933	Néant	1934	62.0	13	178.0	1933	5	4	1	0	2.2	5
Mars	52.7	85.3	200	1930	7	1937	18.8	13	68.3	1935	5	3	0	2	4.7	8
Avril	157.9	131.5	253	1935	17	1937	47.4	17	84.0	1935	7	6	0	1	7.1	15
Mai	148.4	136.6	319	1933	48	1927	47.8	24	113.0	1933	12	5	0	5	9.6	14
Juin	177.6	194.1	435	1929	73	1941	51.0	9	105.0	1934	14	6	1	5	11.1	16
Juillet	283.2	171.6	370	1933	9	1932	42.9	26	98.3	1939	15	9	0	2	9.7	17
Août	84.5	173.9	532	1933	27	1936	46.3	13	108.6	1933	8	2	0	4	8.6	16
Septembre	171.4	151.5	261	1934	46	1932	51.8	13	49.6	1940	9	6	1	5	11.4	23
Octobre	179.6	137.0	267	1922	37	1925	63.6	9	58.7	1933	12	7	1	4	10.2	18
Novembre	45.8	32.1	67	1922	Néant	+	45.8	7	45.0	1931	1	1	0	0	2.6	7
Décembre	Néant	7.8	26	1938	Néant	-	Néant	+	25.5	1938	0	0	0	0	0.5	2
Année	1449.1	1270.4	2405	1933	847	1932	63.6	9.X	178.0	II 1933	88	49	4	39	78.4	92

Station : POBÉ — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	13.3	150	1933	Néant	+	Néant	+	60.0	1933	0	0	0	0	1.3	7
Février	112.4	32.4	129	1924	Néant	1934	43.9	24	50.0	1933	6	3	0	0	3.3	9
Mars	76.4	96.6	226	1932	37	1948	32.0	14	68.3	1932	6	3	0	4	7.9	18
Avril	86.3	141.1	375	1939	65	1937	27.8	2	192.0	1939	6	3	0	7	9.9	16
Mai	172.6	73.6	429	1942	9	1924	27.4	26	74.0	1931	16	9	0	5	12.6	20
Juin	277.5	166.6	382	1930	60	1942	69.0	25	96.9	1934	20	7	2	10	15.3	22
Juillet	149.9	125.0	279	1933	6	1942	49.1	8	107.4	1939	11	3	0	2	11.4	17
Août	3.0	56.7	190	1935	1	1946	3.1	4	64.0	1931	4	0	0	1	7.2	17
Septembre	72.6	130.4	357	1949	12	1939	26.0	29	54.0	1934	7	4	0	4	12.6	25
Octobre	283.4	146.5	253	1949	23	1939	53.5	20	67.6	1937	14	8	1	3	14.2	24
Novembre	4.2	44.3	91	1939	4	1925	4.2	7	37.5	1939	1	0	0	2	5.5	12
Décembre	Néant	10.5	45	1933	Néant	+	Néant	-	41.0	1933	0	0	0	0	1.6	7
Année	1224.7	1159.2	1765	1933	739	1946	69.0	25.VI	192.0	IV 1939	91	40	3	79	102.8	129

Station : SEMÉ — **Période**

Janvier	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Février	80.7	-					46.2	13			2	2	0		-	
Mars	114.3	-					76.5	28			5	2	1		-	
Avril	46.1	-					18.7	2			5	2	0		-	
Mai	205.6	-					77.8	31			10	5	1		-	
Juin	292.5	-					81.7	25			15	9	1		-	
Juillet	112.7	-					41.4	8			5	4	0		-	
Août	2.3	-					2.3	2			1	0	0		-	
Septembre	62.9	-					17.9	29			7	3	0		-	
Octobre	186.4	-					42.4	13			9	7	0		-	
Novembre	45.3	-					30.1	13			3	1	0		-	
Décembre	12.9	-					12.9	28			1	1	0		-	
Année	1161.7	-					81.7	25.VI			63	36	3		-	

DAHOMEY

Station : TANGUIÉTA — Période : 1937 – 1949 (Maxima en 24 h : 1937 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.9	22	1940	Néant	-	Néant	-	13.0	1940	0	0	0	0	0.3	2
Février	2.0	7.3	90	1939	Néant	+	1.5	23	90.0	1939	2	0	0	0	0.4	1
Mars	Néant	19.6	54	1940	Néant	+	Néant	-	49.0	1940	0	0	0	0	1.5	3
Avril	57.8	59.7	123	1949	22	1938	21.5	29	39.1	1940	5	3	0	2	4.7	8
Mai	148.6	89.6	132	1946	48	1943	47.5	27	46.3	1940	12	4	0	5	8.3	12
Juin	181.3	133.6	252	1946	72	1943	40.1	30	42.0	1938	14	6	0	6	10.9	17
Juillet	209.1	165.7	254	-	24	1942	51.0	2	53.6	1939	11	6	1	6	12.1	18
Août	282.5	231.6	366	1941	48	1946	91.0	23	48.0	1938	13	8	2	8	14.6	19
Septembre	316.4	234.9	315	1948	161	1942	56.7	5	68.2	1939	21	11	1	13	16.3	19
Octobre	111.0	85.0	240	1946	23	1947	31.4	20	43.5	1939	6	4	0	3	8.6	13
Novembre	43.0	11.2	67	1943	Néant	-	37.6	4	3.0	1937	2	1	0	0	0.9	4
Décembre	Néant	0.2	1	-	Néant	-	Néant	-	1.0	1937	0	0	0	0	0.2	1
Année	1351.7	1044.5	1357	1948	724	1942	91.0	23 VIII	90.0	II 1939	68	43	4	61	78.8	92

Station : TOUÏ — Période

Janvier	Néant	-					Néant	-			0	0	0		-	
Février	51.2	-					47.0	13			2	1	0		-	
Mars	94.8	-					52.5	14			4	2	1		-	
Avril	66.4	-					26.5	24			5	2	0		-	
Mai	334.7	-					60.0	20			14	11	2		-	
Juin	233.7	-					36.3	10			14	10	0		-	
Juillet	225.6	-					33.0	21			14	[illegible]	0		-	
Août	48.2	-					24.7	7			6	1	0		-	
Septembre	113.5	-					45.3	13			10	2	0		-	
Octobre	199.6	-					58.7	10			10	6	1		-	
Novembre	35.7	-					35.7	1er			1	1	0		-	
Décembre	Néant	-					Néant	-			0	0	0		-	
Année	1403.6	-					60.0	20.V			80	44	4		-	

Station : ZAGNANADO — Période : 29 ans (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	traces	6.8					traces	-	45.0	1931	0	0	0		0.9	
Février	80.8	33.2					43.4	13	63.0	1933	5	2	0		2.1	
Mars	39.6	78.1					29.1	26	79.0	1932	4	1	0		3.7	
Avril	14.1	114.9					10.1	5	64.0	1932	2	1	0		7.6	
Mai	224.2	151.8					56.2	30	92.0	1934	12	8	1		9.1	
Juin	263.1	147.9					88.6	1er	66.0	1934	13	9	1		10.0	
Juillet	136.5	135.3					64.8	8	116.0	1933	7	4	1		7.1	
Août	10.3	66.4					5.0	8	75.0	1935	3	0	0		5.8	
Septembre	125.9	127.9					31.0	22	81.0	1940	8	5	0		8.7	
Octobre	195.6	114.6					64.6	21	47.0	1938	5	4	2		6.4	
Novembre	31.5	44.8					22.8	7	32.0	1933	2	1	0		3.5	
Décembre	Néant	13.9					Néant	-	34.5	1940	0	0	0		0.9	
Année	1121.6	1039.6					88.6	1er.VI	116.0	VII 1933	61	35	5		60.8	

Station — Période

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

GUINÉE

Station : BENTY — Période : 1937 – 1939, 1941 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.5	0.6	6	1946	Néant	-	1.5	22			1	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.5	3	-	Néant	-	Néant	-			0	0	0	0	0.2	1
Mars	Néant	5.5	19	1946	Néant	-	Néant	-			0	0	0	0	1.2	3
Avril	25.9	35.7	121	1943	11	1941	16.2	27			3	1	0	1	3.1	8
Mai	116.6	132.5	272	1946	36	1944	35.7	16			6	5	0	4	8.2	14
Juin	551.6	349.2	614	1941	184	1936	143.2	3			14	12	4	12	15.6	19
Juillet	884.3	943.2	1364	1946	676	1944	167.2	19			14	14	6	19	22.3	28
Août	903.8	1141.3	1691	1945	688	1947	94.6	10			23	21	6	17	2[illegible].8	27
Septembre	256.0	597.6	799	1946	495	1942	32.7	10			12	10	0	13	17.1	23
Octobre	454.4	386.6	500	1942	263	1941	69.5	2			14	13	1	12	15.6	20
Novembre	66.4	100.7	175	1939	43	1946	31.0	8			4	2	0	3	6.1	9
Décembre	86.2	13.6	39	1943	Néant	-	83.0	27			[illegible]	1	1	0	1.0	2
Année	3354.9	3727.2	4293	1942	3266	1911	163.2	19.VII			93	79	16	95	114.3	144

Station : BEYLA — Période : 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	6.4	48	1922	Néant	-	Néant	-	25.0	1931	0	0	0	0	0.7	2
Février	24.1	38.3	147	1933	Néant	+	16.0	22	76.0	1933	3	1	0	0	1.0	10
Mars	54.2	117.4	294	1930	9	1947	36.5	2	51.0	1933	3	2	0	3	8.6	15
Avril	156.7	1[illegible].4	361	1928	42	1941	32.0	25	67.0	1936	14	6	0	6	10.9	24
Mai	219.9	187.1	631	1926	23	1926	77.2	29	86.0	1933	16	7	1	3	12.6	20
Juin	348.6	217.5	553	1928	63	1926	45.8	23	6[illegible].0	1932	19	13	0	9	14.2	23
Juillet	367.5	233.4	385	1934	95	1922	80.2	30	98.0	1935	21	11	2	4	15.6	22
Août	175.0	264.3	469	1938	83	1948	44.8	4	96.5	1938	15	6	0	10	17.2	23
Septembre	247.5	286.5	495	1924	166	1944	42.6	30	76.0	1938	17	9	0	12	18.7	27
Octobre	125.4	177.4	287	1946	43	1933	22.4	12	[illegible].5	1932	1[illegible]	5	0	3	14.3	19
Novembre	60.0	83.6	275	1927	6	1947	19.9	7	63.8	1932	8	3	0	2	[illegible].9	11
Décembre	46.7	25.[illegible]	122	1943	Néant	-	28.5	22	41.0	1932	2	2	0	0	2.1	3
Année	1625.6	1797.4	3241	1928	1440	1922	80.2	30.VII	96.0	VII 1933	131	65	3	101	124.6	168

Station : BISSIKRIMA — Période : 1922 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	3.6	55	1924	Néant	-	Néant	-	1.5	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	1.2	1.2	24	1932	Néant	-	1.2	14	18.2	1932	1	0	0	0	0.2	2
Mars	17.6	13.5	72	1932	Néant	-	14.0	3	49.0	1931	3	1	0	0	1.2	5
Avril	33.4	49.6	124	1943	Néant	1939	19.7	15	35.0	1931	3	1	0	0	3.5	7
Mai	73.6	135.4	364	1943	33	1934	32.7	18	64.0	1932	5	2	0	3	7.0	11
Juin	288.5	197.1	411	1924	61	1922	5[illegible].5	14	46.0	1934	15	11	2	6	11.0	16
Juillet	283.6	245.2	434	1930	121	1944	78.0	14	82.0	1936	15	6	2	6	12.7	18
Août	285.5	365.7	585	1946	172	1940	44.4	29	152.0	1937	17	12	0	9	16.0	23
Septembre	254.0	269.0	450	1946	198	1933	45.0	8	104.0	1939	1[illegible]	6	0	5	14.6	2[illegible]
Octobre	73.9	152.9	234	1939	18	1926	21.7	11	36.0	1934	6	3	0	3	10.5	16
Novembre	46.2	17.3	79	1936	Néant	-	21.0	12	42.0	1936	2	2	0	0	1.5	6
Décembre	32.5	1.6	21	1943	Néant	-	14.3	22	5.7	1939	3	2	0	0	0.2	1
Année	1384.0	1472.1	1771	1943	1042	1933	78.0	14.VII	152.0	VIII 1937	90	49	4	41	76.9	101

Station : BOFFA — Période : 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	15.4	0.7	16	1932	Néant	-	15.1	21	16.0	1932	1	1	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.1	2	1939	Néant	-	Néant	-	2.0	1939	0	0	0	0	0.0	1
Mars	Néant	2.1	34.5	1936	Néant	+	Néant	-	34.5	1936	0	0	0	0	0.2	1
Avril	5.3	14.4	72	1924	Néant	-	5.3	26	37.8	1932	1	0	0	0	1.7	5
Mai	67.7	97.3	287	1936	4	1947	18.1	30	64.0	1936	8	3	0	2	7.2	13
Juin	373.3	336.2	646	1948	151	1949	73.3	1	190.0	1934	16	11	1	11	16.4	23
Juillet	892.8	908.3	1550	1942	573	1940	134.1	19	220.4	1936	19	17	7	14	22.3	27
Août	1053.6	1078.5	1696	1928	410	1930	160.3	21	216.3	1932	23	18	9	14	23.4	29
Septembre	653.7	504.6	888	1924	223	1933	117.4	5	182.0	1939	12	12	5	10	18.0	23
Octobre	335.3	280.8	514	1925	107	1941	117.4	3	75.0	1932	15	10	1	7	14.2	21
Novembre	90.7	69.2	151	1944	11	1942	Néant	-	34.0	1937	9	-	-	2	5.8	10
Décembre	traces	7.8	145	1949	Néant	-	traces	-	31.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Année	3507.8	3300.3	4545	1936	2063	1941	160.3	21 VIII	220.4	VII 1936	106	-	-	81	109.6	134

GUINÉE

Station : COYAH — **Période :** 1941 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.1	1	1949	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	2.2	6.8	30	1941	Néant	+	2.2	4			1	0	0	0	1.0	3
Avril	23.2	23.4	71	1943	Néant	+	18.1	27			4	1	0	0	2.2	5
Mai	142.5	141.0	251	1946	16	1947	35.4	13			8	5	0	2	8.4	14
Juin	524.8	405.9	543	1941	231	1942	130.3	3			16	16	3	9	15.6	22
Juillet	1105.6	985.4	1643	1942	580	1949	209.5	23			22	20	8	15	23.5	31
Août	1342.7	1156.6	1601	1946	717	1944	192.6	2			28	22	11	16	26.3	31
Septembre	972.6	376.3	1036	1947	310	1949	131.4	26			22	16	8	13	16.6	26
Octobre	395.9	311.3	474	1943	152	1949	90.5	24			18	13	1	9	14.5	20
Novembre	112.8	97.5	164	1944	40	1945	64.2	13			7	3	1	3	7.3	10
Décembre	7.0	25.4	79	1943	Néant	-	7.0	24			1	0	0	0	1.6	4
Année	4631.3	3731.7	4505	1946	3260	1949	209.5	23.VII			127	96	32	74	119.1	150

Station : FARANAH — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	3.3	46	1931	Néant	+	Néant	+	45.7	1931	0	0	0	0	0.3	3
Février	Néant	7.2	64	1932	Néant	+	Néant	+	50.2	1932	0	0	0	0	0.6	3
Mars	94.6	16.1	158	1930	Néant	+	73.2	5	42.0	1936	2	2	1	0	2.0	6
Avril	94.5	85.4	194	1946	8	1944	27.8	21	65.5	1931	6	5	0	2	4.7	10
Mai	51.4	131.8	241	1927	44	1935	21.4	11	69.0	1936	4	2	0	3	8.4	15
Juin	339.7	238.1	413	1932	110	1930	78.9	3	117.3	1932	14	10	2	6	12.7	20
Juillet	197.0	231.5	368	1940	107	1936	54.6	14	103.0	1935	13	7	1	5	13.3	19
Août	660.4	301.8	511	1925	180	1940	138.1	23	87.0	1935	18	12	6	7	15.0	22
Septembre	450.8	337.3	512	1927	192	1931	96.7	7	99.5	1933	15	13	2	11	17.3	23
Octobre	211.9	211.3	355	1946	92	1934	26.0	14	86.3	1932	15	12	0	5	12.5	13
Novembre	31.1	47.1	159	1942	Néant	1941	17.2	1	59.5	1931	3	1	0	0	3.2	11
Décembre	98.2	4.4	51	1943	Néant	+	94.2	22	13.0	1933	2	1	1	0	0.2	1
Année	2229.8	1617.5	2085	1925	1167	1934	138.1	23 VIII	117.3	VI 1932	92	65	13	56	90.2	127

Station : DABOLA — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	3.0	19	1932	Néant	+	Néant	+	6.2	1932	0	0	0	0	0.4	4
Février	traces	1.2	17	1930	Néant	+	traces	+	12.5	1936	0	0	0	0	0.4	4
Mars	46.2	14.7	75	1938	Néant	+	40.2	4	31.5	1938	4	1	0	0	1.6	6
Avril	36.5	54.4	144	1943	Néant	1939	9.1	15	70.5	1934	7	0	0	0	4.3	10
Mai	88.5	149.2	277	-	20	1934	23.2	13	66.0	1931	6	4	0	4	8.9	14
Juin	479.6	215.5	348	1940	95	1931	99.0	3	57.2	1940	16	12	2	6	14.0	2[illegible]
Juillet	225.3	260.9	397	1934	45	1924	49.9	7	96.0	1938	19	9	0	10	16.1	21
Août	360.4	392.7	576	1943	146	1930	86.6	5	105.4	1932	2[illegible]	10	2	13	20.4	27
Septembre	381.5	296.9	495	1948	145	1939	58.7	20	63.4	1935	24	14	1	14	19.2	25
Octobre	176.7	174.3	307	1940	57	1923	51.3	18	60.0	1933	11	7	1	5	13.5	21
Novembre	15.9	24.1	60	1931	Néant	+	8.7	6	67.0	1931	4	0	0	0	2.6	7
Décembre	56.9	2.5	47.2	1933	Néant	+	28.5	22	47.2	1933	4	2	0	0	0.4	2
Année	1875.5	1591.4	2007	1943	1202	1925	99.0	5.VI	105.4	X 1932	116	59	6	63	101.6	123

Station : FORECARIAH — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	16.0	2.3	39	1949	Néant	+	12.5	20	16.3	1933	2	1	0	0	0.2	1
Février	2.5	1.8	24	1930	Néant	+	2.5	14	17.5	1933	1	0	0	0	0.3	2
Mars	13.5	11.6	63	1934	Néant	+	13.5	23	43.0	1934	1	1	0	0	1.2	4
Avril	44.9	46.6	160	1928	5	1947	27.4	27	44.5	1932	3	2	0	1	4.3	8
Mai	199.5	171.2	307	1931	31	1934	74.8	30	70.3	1933	8	4	1	4	11.1	22
Juin	489.5	355.8	540	1928	132	1923	95.5	1	80.7	1933	12	12	3	10	17.6	22
Juillet	748.7	722.1	1206	1936	305	1925	118.3	23	182.0	1936	15	15	5	9	24.8	30
Août	806.6	905.0	1495	1928	504	1947	151.3	1	150.0	1934	16	15	5	17	25.3	31
Septembre	483.8	578.8	833	1928	308	1940	103.2	3	247.0	1931	12	11	2	7	21.7	29
Octobre	197.2	346.8	599	1928	209	1948	58.4	12	130.1	1931	5	5	1	9	17.4	24
Novembre	56.5	91.0	160	1925	12	1947	25.4	14	50.0	1934	3	2	0	2	6.5	10
Décembre	8.5	12.3	74	1943	Néant	+	6.2	18	43.3	1936	2	0	0	0	1.2	4
Année	3067.2	3245.3	4012	1936	2351	1947	151.3	1.VIII	247.0	IX 1931	80	68	17	109	131.6	164

Station : DALABA — **Période :** 1933 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	3.0	23	1941	Néant	+	Néant	+	11.1	1934	0	0	0	0	0.4	2
Février	0.0	0.1	1	-	Néant	-	0.0	11	1.0	+	1	0	0	0	0.1	1
Mars	33.4	27.3	113	1938	Néant	+	23.7	8	55.0	1936	3	1	0	0	2.3	8
Avril	111.0	62.5	187	1942	26	1936	38.0	28	58.0	1933	8	3	1	1	6.9	14
Mai	87.0	131.1	256	1946	53	1947	16.0	29	54.0	1933	9	4	0	5	10.7	16
Juin	532.0	239.7	367	1936	81	1934	104.0	26	91.0	1935	22	11	1	10	15.4	22
Juillet	476.1	377.1	596	1945	217	1947	75.2	23	75.5	1939	26	13	1	11	20.9	26
Août	576.5	55[illegible].3	75[illegible]	1946	365	1941	54.2	9	117.7	1940	30	16	1	20	25.[illegible]	31
Septembre	459.9	348.3	618	1944	163	1934	43.4	17	77.4	1939	25	16	0	13	21.1	28
Octobre	211.0	185.9	311	1949	68	1938	46.0	31	42.0	1940	17	7	0	6	14.8	23
Novembre	42.9	16.5	90	1936	3	1946	21.9	12	36.0	1946	3	2	0	1	4.4	14
Décembre	106.0	14.1	90	1949	Néant	-	13.9	20	38.0	1937	6	4	0	0	0.8	3
Année	2611.8	2011.9	2395	1936	1639	1944	104.0	26.VI	117.7	VIII 1940	150	61	7	105	121.6	170

Station : GAOUAL — **Période :** 1925 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.3	7	1932	Néant	+	Néant	+	4.2	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.3	6	1949	Néant	+	Néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	17.7	13.7	92	1932	Néant	-	17.7	28	57.0	1932	1	1	0	0	1.2	5
Mai	30.8	101.5	236	1936	Néant	1934	14.0	17	63.5	1936	5	1	0	0	6.7	15
Juin	319.8	236.3	364	1926	114	1928	49.5	22	64.7	1931	18	10	0	8	13.7	20
Juillet	556.7	360.0	618	1932	147	1940	125.0	18	116.0	1938	22	14	3	10	17.8	23
Août	584.1	499.9	737	1938	296	1949	99.5	14	156.3	1934	25	16	3	14	20.9	27
Septembre	382.0	366.6	629	1938	204	1934	49.5	7	116.2	1940	22	12	0	12	18.3	25
Octobre	406.6	247.5	454	1939	88	1941	127.5	4	64.5	1939	17	11	1	9	14.9	23
Novembre	11.0	44.1	157	1933	Néant	-	11.0	8	86.0	1935	1	1	0	0	2.5	8
Décembre	traces	5.3	76	1949	Néant	+	traces	+	0.6	1940	0	0	0	0	0.3	3
Année	2310.7	1915.6	2391	1938	1579	1942	127.5	4.X	156.3	VIII 1934	111	66	7	69	96.6	131

Station : DUBREKA — **Période :** 1934 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	-	Néant	+	Néant	+	Néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.5	5	1948	Néant	-	Néant	-	Néant	-	0	0	0	0	0.1	1
Mars	0.2	4.3	19	1936	Néant	+	0.2	2	9.0	1937	1	0	0	0	0.9	4
Avril	11.9	27.7	66	1937	1	+	11.5	27	46.0	1937	3	1	0	1	2.9	7
Mai	144.2	134.3	354	1936	2	1934	34.1	31	106.5	1936	9	6	0	1	8.2	17
Juin	414.0	368.4	676	1936	122	1949	121.2	3	235.0	1936	23	13	1	11	15.6	21
Juillet	1162.2	956.1	1459	1942	6[illegible]	1934	160.5	25	240.5	1936	25	18	11	13	23.8	29
Août	1685.9	1301.4	2539	1937	899	1943	300.0	1	214.6	1937	27	19	12	12	25.1	31
Septembre	864.1	660.6	1192	1939	365	1940	126.0	25	240.0	1939	25	21	5	11	20.6	29
Octobre	403.8	310.4	434	1945	133	1947	70.5	4	78.0	1936	22	13	2	7	15.2	23
Novembre	104.4	124.7	244	1937	13	1947	40.3	14	98.7	1936	11	2	0	1	6.1	14
Décembre	7.9	6.8	44	1943	Néant	+	4.0	24	1.0	1937	2	0	0	0	0.6	2
Année	4798.6	3895.4	5890	1937	2840	1949	403.0	1.VII	240.5	VII 1936	148	93	31	76	119.3	153

Station : GUECKEDOU — **Période :** 1922 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	10.9	72	1941	Néant	+	Néant	+	43.6	1939	0	0	0	0	0.7	3
Février	78.5	25.8	139	1929	Néant	+	48.5	23	53.5	1932	3	2	0	0	2.3	9
Mars	20.7	117.9	225	1949	20	1926	9.5	24	97.0	1938	4	0	0	3	8.9	14
Avril	241.1	165.0	312	1936	74	1926	44.5	16	71.0	1938	15	9	0	6	11.3	17
Mai	211.4	254.8	420	1938	121	1924	53.5	30	102.5	1938	14	7	1	10	15.0	26
Juin	421.6	273.8	496	1924	156	1946	58.0	8	75.8	1931	17	13	2	9	17.4	24
Juillet	204.7	278.0	444	1931	152	1941	53.0	28	102.4	1938	12	8	1	6	17.6	27
Août	416.0	370.3	596	1941	196	1936	131.5	18	147.2	1931	24	14	1	9	20.3	28
Septembre	563.2	367.5	555	1926	210	1922	136.3	20	110.4	1935	22	13	2	11	20.6	30
Octobre	160.0	278.5	400	1923	130	1933	36.0	25	66.5	1931	15	9	0	7	20.0	27
Novembre	287.0	147.4	259	1925	77	1947	110.0	22	109.4	1939	8	7	1	5	11.3	21
Décembre	42.0	33.7	137	1942	Néant	+	14.0	21	43.6	1933	6	2	0	0	2.8	7
Année	2666.2	2325.6	2724	1931	1935	1945	136.3	20.IX	147.2	VIII 1931	140	84	8	85	148.2	192

Station : KISSIDOUGOU — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.4	12.0	79	1931	Néant	+	4.2	20	53.5	1931	2	0	0	0	0.9	4
Février	10.0	20.3	113	1932	Néant	+	3.0	14	96.4	1932	4	0	0	0	1.8	9
Mars	50.3	79.0	235	1933	8	+	22.9	11	62.3	1937	5	3	0	1	5.6	10
Avril	207.1	139.3	333	1936	12	1928	46.1	25	70.0	1936	16	9	0	5	9.2	17
Mai	173.8	225.7	386	1938	64	1932	40.2	8	79.2	1932	17	6	0	6	13.1	20
Juin	487.8	296.5	438	1926	130	1922	80.9	5	101.0	1934	19	13	3	8	17.3	23
Juillet	315.1	271.2	507	1923	113	+	67.1	22	85.5	1933	19	7	2	6	13.9	24
Août	299.1	322.5	490	1937	151	1936	41.9	18	150.0	1934	25	10	0	7	17.7	26
Septembre	378.1	377.0	602	1941	210	1938	77.7	19	111.0	1934	26	14	1	10	19.8	28
Octobre	279.1	276.5	685	1938	139	1933	34.5	16	95.0	1936	24	11	0	10	18.5	27
Novembre	170.5	116.6	229	1938	23	1930	55.9	6	72.5	1936	14	7	1	3	7.9	17
Décembre	28.8	16.3	107	1928	Néant	+	18.6	24	29.0	1933	4	1	0	0	1.6	5
Année	2404.1	2152.9	2907	1938	1687	1935	80.9	5.VI	150.0	VIII 1934	175	81	7	94	127.3	160

Station : PITA — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	22.0	3.0	29	1924	Néant	+	22.0	22	11.0	1932	1	1	0	0	0.4	2
Février	Néant	3.1	26	1948	Néant	+	Néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.5	3
Mars	17.0	14.0	65	1931	Néant	+	11.0	2	30.0	1931	3	1	0	0	1.7	5
Avril	97.5	73.9	198	1942	6	1926	38.5	27	66.8	1934	6	3	0	1	6.3	12
Mai	74.7	165.7	324	1933	79	1945	26.0	19	62.0	1933	9	2	0	0	12.4	23
Juin	255.2	242.0	329	1940	12[illegible]	1923	37.2	4	63.8	1937	20	9	0	8	17.8	26
Juillet	366.3	360.0	514	1933	227	1943	114.2	24	94.0	1933	22	9	2	11	21.2	28
Août	392.9	427.6	737	1945	236	1946	70.5	15	100.0	1937	24	14	1	15	22.8	30
Septembre	169.0	321.3	498	1943	183	1942	32.8	3	106.0	1935	19	8	0	3	20.5	27
Octobre	97.0	170.0	461	1948	51	1947	20.0	31	47.5	1936	9	5	0	8	13.5	20
Novembre	15.0	49.0	154	1923	Néant	1930	9.0	9	66.0	1931	2	0	0	0	3.6	8
Décembre	9.0	12.0	48	1933	Néant	+	5.0	9	39.0	1933	2	0	0	0	0.7	5
Année	1535.6	1843.6	2345	1948	1439	1947	14.2	24.VII	106.0	IX 1935	117	52	3	82	121.4	156

Station : KOUROUSSA — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	1.7	17	1949	Néant	+	Néant	+	16.0	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	Néant	5.5	63	1924	Néant	+	Néant	+	41.3	1933	0	0	0	0	0.5	4
Mars	14.7	20.0	72	1943	Néant	+	8.4	4	32.8	1935	3	0	0	0	1.8	5
Avril	102.5	63.2	128	1949	9	1939	43.6	15	56.3	1935	6	3	0	1	5.8	10
Mai	67.1	119.5	219	1936	27	1934	18.9	28	93.2	1933	7	3	0	3	6.7	13
Juin	363.8	206.6	338	1948	72	1943	97.1	4	116.7	1935	18	9	2	8	13.9	20
Juillet	237.8	265.1	493	1934	161	1945	6.3	31	118.9	1937	21	8	0	8	16.3	24
Août	448.0	335.2	487	1932	213	1927	108.4	18	78.5	1939	20	11	3	13	18.6	29
Septembre	261.7	341.8	519	1932	212	1934	65.8	29	136.5	1936	22	10	1	9	19.7	27
Octobre	113.4	152.7	264	1947	49	1941	23.2	16	104.8	1934	11	4	0	6	12.7	20
Novembre	36.9	25.4	89	1938	Néant	+	14.7	22	38.2	1931	5	2	0	0	2.9	6
Décembre	19.0	4.1	78	1933	Néant	+	16.9	22	77.8	1933	2	1	0	0	0.3	2
Année	1684.9	1540.8	2026	1932	1121	1941	108.4	18 VIII	136.5	IX 1936	115	51	6	60	101.4	130

Station : TAMARA — **Période :** 1924 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.8	19	1931	Néant	+	Néant	+	19.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Février	2.0	0.9	10	1933	Néant	+	1.0	15	5.0	1933	2	0	0	0	0.2	2
Mars	1.0	1.7	12	+	Néant	+	1.0	23	10.5	1936	1	0	0	0	0.4	3
Avril	8.5	23.9	110	1932	Néant	+	7.5	27	67.6	1932	2	0	0	0	2.4	7
Mai	259.2	125.2	376	1945	Néant	1934	196.0	31	115.0	1931	7	3	1	0	9.2	17
Juin	716.0	445.9	633	1943	140	1934	208.0	3	127.0	1935	23	15	5	11	21.0	25
Juillet	957.0	1030.1	1372	1944	680	1934	115.0	15	207.5	1932	26	19	9	21	26.7	31
Août	690.1	839.5	1356	1933	551	1932	142.5	4	257.5	1934	21	15	6	19	25.3	30
Septembre	172.0	599.0	1020	1925	337	1949	27.0	11	249.5	1931	15	7	0	16	22.4	27
Octobre	285.3	305.3	492	1925	157	1949	55.0	17	128.0	1935	15	11	1	9	16.9	28
Novembre	142.0	116.7	241	1933	14	1929	52.0	5	64.3	1933	7	4	1	4	8.7	13
Décembre	6.0	10.5	57	1943	Néant	+	6.0	19	14.9	1933	1	0	0	0	1.3	5
Année	3241.1	3519.5	4177	1925	2755	1934	208.0	3.VI	257.5	VIII 1934	123	74	23	107	136.5	161

Station : MALI — **Période :** 1922 – 1946 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.6	13	1932	Néant	+	Néant	+	7.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	Néant	0.2	3	1942	Néant	+	Néant	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	3.0	66	1938	Néant	+	Néant	+	27.5	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	4.5	22.3	79	1943	Néant	+	4.5	28	45.0	1932	1	0	0	0	2.1	4
Mai	107.8	97.9	282	1936	6	1934	66.9	18	72.0	1932	2	2	1	1	6.2	11
Juin	179.6	241.8	522	1924	129	1943	33.8	1	95.6	1934	12	7	0	11	14.6	21
Juillet	387.1	349.5	612	1931	124	1945	50.0	16	134.0	1931	23	17	1	14	19.6	23
Août	419.4	503.4	688	1924	348	1932	52.8	13	116.5	1936	22	13	1	15	23.3	28
Septembre	404.8	359.9	654	1945	130	1940	56.4	13	107.0	1931	22	15	1	16	20.7	28
Octobre	109.8	177.7	358	1938	38	1941	3[illegible].9	17	81.0	1939	10	3	0	2	12.0	19
Novembre	Néant	16.8	113	1933	Néant	+	Néant	+	50.1	1933	0	0	0	0	1.6	6
Décembre	0.7	1.0	14	1931	Néant	+	0.7	18	14.0	1931	1	0	0	0	0.2	1
Année	1613.7	1776.1	2145	1931	1435	1915	66.9	16.V.	134.0	VII 1931	93	57	4	82	100.9	112

Station : TÉLIMÉLÉ — **Période :** 1924 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	20.3	1.4	16	1932	Néant	+	16.8	20	15.0	1932	2	1	0	0	0.1	2
Février	Néant	1.6	26	1933	Néant	+	Néant	+	28.0	1933	0	0	0	0	0.2	1
Mars	2.8	12.9	63	1925	Néant	+	2.8	9	36.8	1931	1	0	0	0	1.0	4
Avril	24.0	67.0	203	1932	Néant	1925	10.0	11	60.0	1932	4	1	0	0	5.0	13
Mai	147.0	165.8	459	1936	30	1934	34.0	18	85.0	1933	11	5	0	4	11.1	24
Juin	325.1	252.6	424	1935	77	1941	61.5	3	162.0	1933	23	9	1	7	16.0	20
Juillet	377.0	456.0	793	1932	285	1934	36.7	20	125.0	1936	23	16	0	14	21.8	29
Août	672.6	581.2	895	1945	379	1944	66.5	5	90.4	1934	26	22	3	14	24.5	31
Septembre	327.0	371.5	542	1945	250	1931	56.5	11	100.6	1940	23	13	1	11	20.1	28
Octobre	361.4	270.5	392	1928	146	1933	50.0	23	68.0	1934	18	13	1	5	18.2	28
Novembre	104.0	83.7	183	1924	Néant	1948	27.5	8	81.0	1933	6	4	0	0	6.3	13
Décembre	Néant	7.5	40	1932	Néant	+	Néant	+	37.8	1932	0	0	0	0	0.7	3
Année	2361.2	2271.7	2965	1932	1575	1947	68.5	3.VIII	162.0	VI 1933	137	84	6	85	125.0	164

Station : N'ZÉRÉKORÉ — **Période :** 1921 – 1948 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	16.1	19.2	84	1949	Néant	+	8.5	16	38.1	1936	2	0	0	0	1.2	4
Février	41.4	41.1	165	1936	3	1934	24.7	23	50.7	1932	5	1	0	1	3.0	7
Mars	120.7	126.5	240	1946	43	1940	53.1	13	100.7	1938	5	4	1	3	8.2	16
Avril	176.1	148.7	264	1943	68	1943	30.9	27	83.5	1937	16	6	0	4	9.[illegible]	15
Mai	319.6	177.8	325	1930	50	1924	51.5	1	76.8	1938	16	12	1	6	12.9	21
Juin	207.8	202.2	340	1933	71	1926	37.6	10	93.6	1933	16	8	0	6	13.4	20
Juillet	23[illegible].3	224.3	478	1933	86	1930	45.8	12	105.4	1933	20	7	0	5	13.6	22
Août	235.1	297.0	638	1943	109	1923	37.9	19	64.4	1939	21	8	0	4	16.6	28
Septembre	[illegible]57.4	339.1	612	1924	186	+	76.8	30	117.0	1934	20	12	1	8	19.2	28
Octobre	[illegible]85.7	2[illegible]6.8	550	1925	107	1941	38.6	16	93.1	1939	17	7	0	7	14.9	21
Novembre	40.0	66.6	228	1933	12	1934	14.2	7	90.5	1933	9	1	0	3	7.8	13
Décembre	19.3	30.8	79	1942	Néant	+	8.7	27	34.8	1933	3	0	0	0	2.9	7
Année	1931.5	1920.3	2476	1947	1572	1935	76.8	30.IX	117.0	IX 1934	150	66	3	73	125.4	174

Station : TOLO — **Période :** 1934 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	1.1	14	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	5.5	37	1936	Néant	+	Néant	+	20.2	1937	0	0	0	0	0.5	3
Mars	60.9	17.9	67	1937	Néant	+	28.5	3	18.0	1938	4	3	0	0	2.3	6
Avril	45.2	89.9	206	1945	22	1939	14.5	15	35.0	1935	8	1	0	2	7.6	11
Mai	159.0	150.1	315	1936	86	1948	27.7	18	44.5	1939	10	8	0	6	11.5	19
Juin	335.5	225.6	387	1934	143	1946	57.3	29	68.9	1939	16	9	1	13	16.8	25
Juillet	231.7	295.1	451	1945	156	1942	37.8	19	95.3	1940	18	6	0	17	22.4	31
Août	401.5	383.3	527	1941	239	1948	53.7	7	89.0	1935	20	13	1	20	25.7	31
Septembre	330.1	343.1	555	1943	200	1942	53.0	25	68.5	1936	20	14	1	22	24.5	28
Octobre	249.9	209.6	292	1939	82	1947	53.0	31	65.4	1937	17	11	1	10	18.5	27
Novembre	43.7	49.5	103	1942	1	1937	13.7	8	41.2	1940	6	1	0	1	5.6	12
Décembre	44.1	5.3	24	1947	Néant	+	16.8	20	9.4	1936	6	2	0	0	1.0	5
Année	1923.6	1778.0	2035	1935	1606	1942	57.3	29.VI	95.3	VII 1940	125	70	4	118	136.5	170

GUINÉE

Station : TOUGUÉ — **Période :** 1922 – 1926, 1930 – 1949. (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	4.5	26	1932	Néant	+	Néant	+	13.5	1932	0	0	0	0	0.3	4
Février	Néant	1.0	15	1936	Néant	+	Néant	+	10.6	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mars	8.7	8.2	112	1938	Néant	+	5.3	2	66.0	1938	3	0	0	0	0.8	3
Avril	9.6	31.0	91	1932	Néant	–	5.5	27	56.3	1936	2	0	0	0	3.1	8
Mai	115.0	95.3	192	1931	15	1933	44.2	31	51.2	1940	8	5	0	3	7.7	15
Juin	263.2	202.4	443	1933	96	1945	34.7	20	102.0	1940	14	9	0	7	12.2	20
Juillet	356.1	319.7	648	1924	90	1944	48.2	17	165.0	1937	20	14	0	9	15.1	27
Août	340.8	465.5	755	1940	222	1944	39.1	7	136.2	1931	19	13	0	10	17.2	28
Septembre	287.1	269.6	443	1941	136	1923	39.3	17	78.0	1932	20	13	0	6	14.9	22
Octobre	65.4	134.5	203	1944	58	1923	14.3	16	59.3	1938	8	2	0	4	9.6	15
Novembre	Néant	29.5	109	1944	Néant	+	Néant	+	38.0	1935	0	0	0	0	2.4	8
Décembre	119.7	5.3	39	1933	Néant	–	47.6	21	28.6	1933	4	4	0	0	0.5	3
Année	1563.6	1586.5	2040	1940	1132	1934	48.2	17.VII	165.0	VII 1937	98	60	0	43	84.0	114

Station : VICTORIA — **Période :** 1933 – 1947, 1949 (Maxima en 24 h : 1933 – 1940)

Janvier	Néant	0.3	3	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	0.1	1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	5.8	46	1945	Néant	–	traces	+	6.7	1936	0	0	0	0	0.9	4
Mai	97.1	72.4	325	1936	5	1944	34.8	14	56.6	1938	7	3	0	1	6.2	15
Juin	232.7	300.8	379	1935	150	1937	66.7	22	104.0	1936	19	6	2	8	16.2	20
Juillet	912.4	782.2	1723	1935	431	1941	137.5	23	210.0	1935	27	16	6	14	22.6	27
Août	845.3	1112.0	2767	1935	786	1940	169.2	10	226.0	1937	27	17	4	14	23.8	31
Septembre	399.6	426.3	652	1935	154	1947	83.6	2	111.6	1932	25	12	1	7	19.1	27
Octobre	260.5	300.1	378	1942	156	1946	59.0	16	58.0	1935	20	10	1	6	17.1	22
Novembre	100.2	64.2	158	1943	Néant	1947	34.4	8	50.5	1933	11	3	0	0	4.9	9
Décembre	Néant	4.6	69	1942	Néant	–	Néant	–	Néant	–	0	0	0	0	0.2	1
Année	2868.0	3068.8	6149	1935	2304	1941	169.2	10 VIII	226.0	VIII 1937	136	67	14	64	111.2	136

Station : YOUKOUNKOUN — **Période :** 1933 – 1949 (Maxima en 24 h : 1933 – 1940)

Janvier	Néant	Néant	Néant	–	Néant	+	Néant	–	Néant	–	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	2.3	38	1942	Néant	+	Néant	–	Néant	–	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	1.8	32	1938	Néant	–	traces	–	30.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	Néant	3.3	52	1943	Néant	+	Néant	–	3.5	1937	0	0	0	0	0.4	2
Mai	79.1	44.7	164	1936	Néant	1937	29.6	21	97.0	1936	3	3	0	0	3.4	8
Juin	60.3	163.8	493	1933	121	1945	31.2	22	111.9	1933	5	3	0	9	11.7	21
Juillet	370.5	224.9	417	1933	106	1948	97.1	13	95.7	1938	10	8	3	8	13.9	21
Août	242.0	397.2	683	1948	271	1933	45.1	25	121.0	1936	16	9	0	9	18.4	25
Septembre	361.5	302.1	529	1946	88	1949	54.9	21	126.0	1936	15	10	2	6	15.8	21
Octobre	198.0	128.1	254	1938	Néant	1941	48.5	2	78.0	1938	8	6	0	0	8.5	14
Novembre	Néant	20.3	137	1933	Néant	+	Néant	–	50.0	1933	0	0	0	0	1.6	7
Décembre	Néant	1.1	16	1949	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1331.4	1309.6	1741	1933	891	1944	97.1	13 VII	126.0	IX 1936	57	39	5	41	74.0	96

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

HAUTE-VOLTA

Station : BANFORA — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.8	11	1946	Néant	+	Néant	+	3.0	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	36.5	3.7	26	1933	Néant	+	27.0	26	26.4	1933	3	1	0	0	0.5	2
Mars	Néant	23.6	75	1944	Néant	+	Néant	+	43.5	1932	0	0	0	0	2.0	4
Avril	99.1	58.3	177	1922	15	1930	62.0	18	49.7	1931	5	2	1	2	4.2	9
Mai	165.2	114.2	223	1933	22	1926	82.7	24	78.0	1933	6	5	1	2	6.9	12
Juin	214.2	149.8	271	1929	41	1945	68.0	19	63.5	1933	10	7	2	4	9.7	15
Juillet	178.5	209.1	364	1922	72	1927	60.0	7	88.5	1938	11	5	1	5	10.2	15
Août	249.7	322.0	645	1935	161	1932	60.6	3	133.0	1937	11	9	1	8	14.0	22
Septembre	129.7	212.1	370	1932	76	1948	48.4	3	92.5	1939	10	5	0	6	12.7	20
Octobre	89.1	77.8	240	1943	16	1931 1933	30.0	2	37.0	1934	5	4	0	3	5.9	11
Novembre	34.0	23.8	90	1933	Néant	+	27.0	17	30.0	1931	2	1	0	0	1.8	7
Décembre	17.0	1.9	17	1943	Néant	+	11.0	18	12.3	1936	2	1	0	0	0.3	2
Année	1233.0	1197.1	1699	1924	838	1926	82.7	24.V.	133.0	VIII 1937	65	40	6	49	68.4	94

Station : BATIÉ — **Période :** 1944 – 1949

Janvier	Néant	0.8	34	1946	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	2
Février	40.7	18.4	83	1947	Néant	+	26.3	14			4	2	0	0	0.8	2
Mars	32.3	26.7	50	1949	Néant	1947	18.0	2			3	1	0	0	2.6	5
Avril	82.9	58.8	136	1948	9	1946	25.7	23			5	4	0	2	5.0	7
Mai	181.0	105.4	175	1945	70	1948	47.9	31			8	6	0	6	8.0	12
Juin	124.2	107.2	182	1949	63	1945	37.3	21			8	5	0	5	6.8	9
Juillet	208.9	139.5	235	1949	67	1946	26.7	5			15	12	0	4	7.5	13
Août	203.3	242.3	404	1944	113	1948	70.0	29			7	4	2	6	10.3	15
Septembre	402.0	223.0	366	1945	78	1948	54.7	18			16	12	1	5	10.7	14
Octobre	109.9	85.0	108	1946	35	1949	51.4	3			5	2	1	4	6.2	8
Novembre	64.6	8.5	22	1949	Néant	+	48.6	5			2	2	0	0	0.8	2
Décembre	Néant	1.2	7	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.5	3
Année	1449.8	1022.8	1262	1945	719	1948	70.0	29 VIII			73	50	4	39	59.6	74

Station : DÉDOUGOU — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	2.7	57	1942	Néant	+	Néant	+	7.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	1.2	18.6	1933	Néant	+	Néant	+	18.6	1933	0	0	0	0	0.2	1
Mars	Néant	8.4	79	1938	Néant	+	Néant	+	42.4	1938	0	0	0	0	0.8	4
Avril	23.5	27.4	122	1936	Néant	+	19.5	23	49.4	1936	2	1	0	0	2.5	7
Mai	106.0	69.8	191	1930	Néant	1920	56.0	28	36.0	1933	6	3	1	0	4.7	10
Juin	75.5	134.5	465	1923	29	1935	30.0	30	55.0	1931	5	3	0	4	8.0	16
Juillet	156.5	231.6	324	1929	110	1924	44.5	25	110.2	1932	10	5	0	5	11.3	15
Août	200.0	284.3	475	1940	129	1922	61.0	20	180.7	1940	10	6	2	9	14.1	20
Septembre	84.4	168.6	298	1945	53	1926	40.6	27	65.1	1933	4	2	0	5	10.1	15
Octobre	60.9	54.8	151	1944	7	1931	38.8	10	67.0	1940	4	1	0	1	4.2	8
Novembre	7.0	4.5	72	1931	Néant	+	7.0	9	107.0	1936	1	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	0.9	18	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	713.8	988.7	1520	1939	756	1926	61.0	20 VIII	180.7	VIII 1940	42	21	3	39	56.4	70

Station : DIAPAGA — **Période :** 1930 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.7	14	1941	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	2.3	27	1947	Néant	+	Néant	+	19.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	4.0	17	1932	Néant	+	trace	+	17.0	1932	0	0	0	0	0.6	2
Avril	20.0	20.9	54	1933	Néant	+	20.0	23	31.0	1933	1	1	0	0	2.9	7
Mai	235.7	87.8	178	1931	11	1944	106.6	8	67.0	1931	8	5	2	2	5.4	9
Juin	79.1	124.0	227	1943	42	1949	29.6	24	75.0	1940	6	3	0	4	7.9	13
Juillet	156.5	171.2	320	1935	78	1945	30.8	8	78.5	1935	9	7	0	6	9.5	14
Août	178.8	267.0	491	1935	123	1939	32.2	29	82.5	1934	14	7	0	10	13.0	17
Septembre	150.5	158.2	348	1931	79	1934	49.9	2	90.0	1931	10	7	0	6	9.7	14
Octobre	67.8	28.6	88	1932	Néant	+	45.5	22	57.0	1937	6	1	0	0	2.6	8
Novembre	17.3	4.6	40	1930	Néant	+	17.3	6	40.0	1931	1	1	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	0.4	7	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	905.7	869.7	1315	1935	552	1939	106.6	8.V	90.0	IX 1931	55	32	2	43	52.2	69

HAUTE-VOLTA

Station : DIÉBOUGOU — **Période :** 1922 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.7	13	1941	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	3.4	4.9	59	1936	Néant	+	2.4	12	59.0	1936	2	0	0	0	0.3	2
Mars	4.0	14.2	59	1938	Néant	+	4.0	13	46.0	1938	1	0	0	0	1.5	5
Avril	52.0	53.0	144	1927	Néant	1949	20.8	29	61.0	1935	4	3	0	0	3.5	8
Mai	204.0	115.4	249	1930	28	1948	40.3	26	117.0	1938	9	7	0	1	6.4	11
Juin	126.6	169.8	492	1927	56	1945	70.8	2	64.5	1934	6	4	1	6	9.3	16
Juillet	156.4	203.9	392	1935	59	1932	30.9	8	84.5	1935	10	6	0	7	10.3	16
Août	315.9	255.5	414	1930	76	1936	70.3	23	85.5	1935	12	12	2	4	12.1	19
Septembre	103.0	211.3	444	1934	106	1942	50.3	4	232.5	1934	7	5	1	6	11.9	19
Octobre	54.3	73.6	219	1925	15	+	20.4	4	50.0	1940	6	2	0	2	6.3	15
Novembre	1.0	15.2	97	1933	Néant	+	1.0	10	47.0	1933	1	0	0	0	1.3	4
Décembre	Néant	3.5	79	1942	Néant	+	Néant	+	2.2	1938	0	0	0	0	0.2	2
Année	1023.6	1121.0	1891	1927	815	1939	70.8	2.VI	232.5	IX 1934	58	39	4	38	63.2	86

Station : KOUPÉLA — **Période :** 1923 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.4	37.1	1940	Néant	+	Néant	+	37.1	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	1.3	22.4	1932	Néant	+	traces	+	22.4	1932	0	0	0	0	0.1	1
Mars	3.0	6.5	34	1940	Néant	+	3.0	14	33.6	1940	1	0	0	0	0.6	3
Avril	12.2	22.9	68	1942	Néant	+	8.7	20	43.5	1934	2	0	0	0	2.1	8
Mai	116.3	83.6	164	1925	Néant	1944	56.0	23	63.9	1933	10	3	1	0	5.9	9
Juin	119.4	120.6	201	1946	34	1942	38.0	14	69.1	1936	11	4	0	4	8.0	12
Juillet	109.0	168.5	341	1936	97	1946	–	–	96.2	1940	–	–	–	5	10.8	16
Août	250.7	255.3	399	1939	91	1932	56.4	19	93.5	1939	14	8	1	8	13.6	19
Septembre	103.6	141.3	274	1931	54	1929	20.6	11	89.1	1932	9	5	0	4	10.4	17
Octobre	26.0	25.9	102	1932	Néant	+	17.7	2	69.0	1932	3	1	0	0	2.8	6
Novembre	traces	2.6	24	1925	Néant	+	traces	+	10.4	1931	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	740.2	829.9	1098	1943	642	1949	–	–	96.2	VII 1940	–	–	–	40	54.9	67

Station : HOUNDÉ — **Période :** 1921 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	0.3	8	1940	Néant	+	Néant	+	7.6	1940	0	0	0	0	0.1	2
Février	Néant	3.2	45	1932	Néant	+	Néant	+	45.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mars	0.6	8.9	59	1935	Néant	+	0.6	13	49.0	1935	1	0	0	0	1.4	4
Avril	19.4	39.4	110	1949	1	1947	10.1	25	37.2	1939	3	1	0	1	3.6	9
Mai	206.0	93.2	190	1936	26	1947	62.0	24	106.0	1936	10	5	1	1	6.1	11
Juin	150.2	134.2	247	1941	42	1945	27.9	29	95.0	1933	12	5	0	4	8.9	15
Juillet	205.5	202.6	354	1938	63	1930	51.0	7	64.0	1936	10	5	1	5	11.0	17
Août	191.5	266.7	401	1947	69	1936	57.0	28	102.7	1939	18	6	1	6	13.6	20
Septembre	136.8	183.5	336	1922	89	1942	63.3	1	80.0	1934	11	3	1	5	11.6	18
Octobre	41.1	65.7	149	1944	Néant	1933	16.6	12	46.0	1940	5	2	0	0	4.7	10
Novembre	22.2	13.3	72	1934	Néant	+	17.2	6	52.0	1933	4	1	0	0	0.9	3
Décembre	Néant	3.1	32	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	3
Année	975.3	1014.3	1249	1945	697	1926	62.0	24.V.	168.0	V 1936	74	26	4	47	62.4	79

Station : LÉO — **Période :** 1920 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	2.3	39	1940	Néant	+	Néant	+	28.6	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	1.4	0.6	8	1931	Néant	+	1.4	26	8.0	1931	1	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	15.6	98	1944	Néant	+	traces	–	29.0	1938	0	0	0	0	1.6	4
Avril	22.0	59.4	153	1933	Néant	1926	7.8	29	93.0	1935	5	0	0	0	4.3	12
Mai	104.8	69.7	186	1929	25	1921	36.4	31	37.0	1932	11	4	0	2	6.3	13
Juin	144.5	132.2	226	1933	43	1940	34.0	3	93.2	1935	14	4	0	5	9.0	16
Juillet	180.1	174.9	300	1949	53	1932	49.0	6	91.3	1933	10	6	0	5	9.8	18
Août	203.8	241.6	457	1937	131	1936	37.7	23	92.3	1940	11	8	0	8	13.3	21
Septembre	177.4	199.0	342	1924	46	1947	41.7	10	104.2	1934	9	9	0	4	12.5	19
Octobre	17.0	56.5	198	1927	3	1933	5.1	14	55.2	1936	4	0	0	1	5.0	12
Novembre	2.8	9.9	76	1925	Néant	+	2.8	4	21.3	1933	1	0	0	0	1.0	5
Décembre	Néant	1.4	36	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	853.8	983.1	1362	1935	652	1947	49.0	6.VII	104.2	IX 1934	66	31	0	47	63.2	93

Station : KANTCHARI — **Période :** 1943 - 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	0.5	3	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Avril	Néant	14.0	50	1948	Néant	1949	Néant	+			0	0	0	0	1.2	3
Mai	219.0	47.4	84	1943	4	1947	56.0	5			7	5	2	2	4.3	7
Juin	86.0	146.7	224	1947	73	1947	30.0	2			5	4	0	4	7.7	10
Juillet	257.9	134.7	227	1943	80	1948	36.0	31			12	12	0	3	7.3	10
Août	2[illegible]3.4	200.9	252	1947	83	1949	50.3	23			11	7	1	9	10.9	15
Septembre	170.6	108.1	177	1944	36	1948	62.0	2			10	5	1	2	6.6	10
Octobre	30.5	17.9	53	1944	Néant	1948	20.0	24			3	1	0	0	1.1	2
Novembre	Néant	0.7	5	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.3	2	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	989.4	671.2	752	1946	501	1948	62.0	2.IX			48	34	4	27	39.5	47

Station : NOUNA — **Période :** 1940 - 1949

Janvier	Néant	1.7	14	1946	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Février	Néant	0.4	4	1946	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	–	1.6	10	1943	Néant	+	–	–			–	–	–	0	0.6	4
Avril	11.4	13.6	39	1948	Néant	1947	6.5	21			2	0	0	0	2.1	3
Mai	99.0	61.5	120	1940	4	1948	44.2	15			7	4	0	2	5.7	10
Juin	124.6	115.8	152	1941	45	1949	49.5	10			10	4	0	6	8.3	11
Juillet	205.8	179.9	270	1944	119	1947	57.6	16			12	6	1	7	10.9	16
Août	192.4	251.3	372	1940	175	1943	32.6	31			11	7	0	10	14.3	20
Septembre	49.1	136.4	301	1943	54	1948	25.2	27			5	1	0	4	9.4	17
Octobre	37.4	54.9	124	1940	22	1948	17.0	17			6	2	0	2	4.5	6
Novembre	Néant	4.1	35	1941	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.5	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	–	821.2	1066	1944	599	1948	–	–			–	–	–	37	56.6	70

Station : KAYA — **Période :** 1920 - 1949

Janvier	Néant	0.3	7	1924	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.4	5	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	1.0	1.8	20	1921	Néant	+	1.0	13			1	0	0	0	0.4	3
Avril	traces	10.8	45	1946	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.7	6
Mai	72.6	52.5	128	1943	Néant	+	17.2	14			8	4	0	0	4.5	9
Juin	105.3	96.6	252	1938	31	1949	25.0	28			11	4	0	3	7.4	11
Juillet	245.9	150.5	219	1942	88	1932	49.4	23			10	7	0	6	10.5	13
Août	193.5	227.9	371	1940	96	1925	35.6	11			13	6	0	9	13.5	18
Septembre	86.7	118.4	257	1943	38	1926	44.7	2			8	3	0	4	9.7	15
Octobre	12.2	30.2	91	1925	Néant	+	6.3	2			3	0	0	0	3.1	8
Novembre	Néant	4.2	30	1923	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.5	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	717.2	693.6	1006	1943	530	1947	49.4	23.VII			54	24	0	40	51.5	61

Station : OUAHIGOUYA — **Période :** 1920 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	Néant	0.7	1935	Néant	+	Néant	+	0.7	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	1.0	1931	Néant	+	Néant	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	2.6	32	1938	Néant	+	traces	+	23.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Avril	traces	17.8	82	1928	Néant	+	traces	+	29.0	1935	0	0	0	0	1.3	5
Mai	81.9	40.8	102	1933	Néant	1934	44.0	27	68.0	1939	7	3	0	0	3.3	10
Juin	143.4	96.2	165	1930	21	1921	31.5	8	82.9	1936	12	7	0	2	7.3	12
Juillet	332.3	169.0	261	1936	72	1931	133.2	21	80.0	1932	13	7	1	6	10.4	17
Août	241.6	237.3	424	1936	100	1948	66.4	10	94.0	1940	16	8	1	6	13.0	20
Septembre	122.0	106.5	223	1943	35	1947	33.0	2	63.0	1934	8	6	0	5	8.8	12
Octobre	19.1	33.2	114	1928	Néant	+	11.1	5	45.0	1939	4	1	0	0	3.7	9
Novembre	traces	2.6	57	1937	Néant	+	traces	+	34.4	1937	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	940.3	706.0	1020	1922	413	1947	133.2	21.VII	94.0	VIII 1940	60	32	2	33	46.5	61

HAUTE-VOLTA

Station : PO — **Période : 1942 - 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	7.2	0.6	4	1947	Néant	+	7.2	26			1	0	0	0	0.1	4
Mars	traces	2.3	6	1946	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.6	1
Avril	31.3	38.4	75	1948	12	1945	22.6	26			3	1	0	1	3.4	7
Mai	49.3	113.7	181	1946	61	1944	22.7	8			4	2	0	5	6.6	8
Juin	211.0	139.1	223	1944	63	1948	39.3	4			12	9	1	6	8.3	10
Juillet	229.2	142.1	192	1945	87	1942	92.2	22			13	6	1	6	9.9	14
Août	252.0	281.6	361	1945	173	1942	30.7	22			12	7	1	13	15.5	19
Septembre	189.6	197.1	253	1945	145	1948	65.1	10			13	6	1	9	12.4	18
Octobre	traces	51.6	90	1943	27	1942	traces	+			0	0	0	2	4.4	10
Novembre	traces	2.0	5	1949	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.4	1
Décembre	Néant	2.4	11	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.6	2
Année	969.6	970.9	1123	1945	885	1944	92.2	22 VII			58	31	4	1	62.2	70

Station : TENKODOGO — **Période : 1921 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.6	13.8	1940	Néant	+	Néant	+	13.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	2.3	54	1932	Néant	+	traces	+	51.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Mars	Néant	11.5	81	1938	Néant	+	Néant	+	58.6	1938	0	0	0	0	0.8	3
Avril	9.7	39.1	117	1936	Néant	+	9.7	28	62.0	1936	1	0	0	0	3.0	9
Mai	201.3	96.5	267	1936	27	1944	123.2	28	112.0	1936	5	5	1	3	5.9	10
Juin	143.5	129.5	252	1924	42	1922	39.2	29	69.0	1936	10	4	0	3	7.5	12
Juillet	87.4	169.8	313	1935	65	1927	29.0	2	99.0	1937	6	4	0	4	9.3	16
Août	195.9	277.1	614	1935	121	1931	38.0	[illegible]	138.4	1935	10	8	0	8	12.8	22
Septembre	155.7	187.8	331	1932	69	1930	32.0	1	97.0	1931	9	7	0	6	10.7	17
Octobre	22.4	39.3	195	1932	Néant	+	11.7	25	75.0	1932	4	1	0	0	3.6	7
Novembre	2.6	2.5	21	1941	Néant	+	2.6	5	3.0	1938	1	0	0	0	0.4	3
Décembre	Néant	0.1	2	1947	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	818.5	956.1	1541	1935	523	1947	123.2	28.V	138.4	VIII 1935	46	29	1	39	54.3	70

Station : TOUGAN — **Période : 1921 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931-1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.4	11	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	1.5	20	1931	Néant	+	Néant	+	20.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	3.8	63	1938	Néant	+	traces	+	33.5	1938	0	0	0	0	0.5	3
Avril	4.5	13.9	100	1948	Néant	+	4.5	21	20.0	1938	1	0	0	0	1.5	4
Mai	86.4	45.1	125	1929	Néant	1938	21.3	27	76.4	1939	7	4	0	0	3.8	10
Juin	91.4	99.2	228	1933	32	1940	21.1	27	53.5	1934	9	5	0	4	7.2	11
Juillet	175.9	170.3	375	1936	77	1921	47.2	21	86.0	1935	18	5	0	6	11.2	15
Août	213.8	245.0	482	1935	85	1921	41.9	9	170.0	1935	18	8	0	7	12.9	22
Septembre	42.4	139.5	309	1924	66	1923	15.6	3	72.0	1933	7	2	0	5	10.4	14
Octobre	68.4	44.4	211	1928	Néant	1926	22.5	12	76.0	1934	6	4	0	0	4.1	8
Novembre	5.6	3.0	39	1931	Néant	+	5.3	9	39.0	1931	2	0	0	0	0.4	3
Décembre	Néant	0.6	9	1944	Néant	+	Néant	+	traces	1934	0	0	0	0	0.1	1
Année	688.4	766.7	1212	1936	468	1923	45.2	21.VI	170.0	VIII 1935	68	28	0	38	52.3	63

Station : YAKO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	-					Néant	-			0	0	0		-	
Février	Néant	-					Néant	-			0	0	0		-	
Mars	traces	-					traces	+			0	0	0		-	
Avril	4.8	-					3.2	24			2	0	0		-	
Mai	41.9	-					13.5	28			6	2	0		-	
Juin	124.6	-					24.3	29			10	5	0		-	
Juillet	248.4	-					69.4	25			15	7	1		-	
Août	271.1	-					52.0	10			14	9	1		-	
Septembre	81.7	-					19.1	5			8	4	0		-	
Octobre	35.3	-					17.5	2			4	2	0		-	
Novembre	traces	-					traces	+			0	0	0		-	
Décembre	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Année	805.8	-					69.4	25.VII			59	29	2		-	

MAURITANIE

Station : ALEG — **Période : 1921 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.1	18	1930	Néant	+	Néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Février	traces	0.3	4	1948	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	3
Mars	Néant	0.3	8	1938	Néant	+	Néant	+	8.0	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	0.1	2	1945	Néant	+	Néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	5
Mai	Néant	5.8	143	1936	Néant	+	Néant	+	73.0	1936	0	0	0	0	0.3	6
Juin	16.0	14.1	77	1929	Néant	+	11.0	13	40.5	1936	3	1	0	0	1.6	5
Juillet	65.9	61.9	179	1927	Néant	19.5	22.5	13	75.0	1931	6	3	0	0	3.5	6
Août	16.3	120.4	290	1927	17	1923	5.0	22	105.0	1940	5	0	0	3	6.7	12
Septembre	42.2	62.0	213	1924	2	1930	15.0	4	39.3	1938	5	2	0	1	5.0	13
Octobre	19.5	16.7	88	1938	Néant	+	10.0	2	69.8	1938	2	1	0	0	1.4	4
Novembre	Néant	4.1	32	1944	Néant	+	Néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	Néant	0.5	4	1939	Néant	+	Néant	+	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	1
Année	159.9	287.3	617	1927	105	1942	22.5	13.VII	105.0	VIII 1940	21	7	0	8	19.7	28

Station : BOGHÉ — **Période : 1921 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	2.5	26	1930	Néant	+	Néant	+	5.8	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	traces	0.2	5	1930	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	Néant	0.4	11	1938	Néant	+	Néant	+	4.0	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	Néant	0.2	5	1931	Néant	+	Néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	Néant	3.2	49	1936	Néant	+	Néant	+	45.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Juin	16.0	15.1	79	1924	Néant	+	16.0	25	17.0	1933	1	1	0	0	1.6	3
Juillet	93.6	70.7	137	1931	5	1921	41.7	24	65.0	1933	5	3	0	1	4.4	8
Août	127.1	129.1	310	1940	5	1924	58.0	11	90.0	1940	6	4	1	2	7.4	12
Septembre	83.2	72.1	164	1941	9	1942	49.0	4	45.0	1938	4	2	0	1	4.7	7
Octobre	29.8	17.6	62	1923	Néant	+	18.6	2	38.0	1938	2	2	0	0	1.3	5
Novembre	Néant	4.7	59	1944	Néant	+	Néant	+	12.0	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	Néant	0.8	10	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	349.7	316.6	587	1927	176	1937	58.6	11 VIII	90.0	VII 1940	18	12	1	13	20.8	32

Station : CHINGUETTI — **Période : 1931 - 1949 (Maxima en 24 h 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	8.5	1.2	16	1933	Néant	+	8.5	21	11.0	1933	1	0	0	0	0.3	3
Février	5.0	1.9	15	1944	Néant	+	5.0	8	3.0	1935	1	0	0	0	0.2	2
Mars	6.3	2.0	19	1938	Néant	+	6.3	8	10.0	1938	1	0	0	0	0.4	3
Avril	traces	0.1	1	1942	Néant	+	traces	+	0.2	1932	0	0	0	0	0.2	1
Mai	Néant	2.0	36	1936	Néant	+	Néant	+	18.0	1936	0	0	0	0	0.4	5
Juin	Néant	1.3	7	1934	Néant	+	Néant	+	7.0	1934	0	0	0	0	0.5	3
Juillet	2.1	5.9	39	1943	Néant	+	2.1	24	10.0	1938	1	0	0	0	0.9	3
Août	50.0	17.9	55	1937	Néant	+	19.0	28	42.0	+	6	2	0	0	1.7	4
Septembre	39.0	9.6	45	1944	Néant	+	25.0	13	23.0	1931	3	2	0	0	1.2	4
Octobre	Néant	5.0	46	1944	Néant	+	Néant	+	19.5	1937	0	0	0	0	0.5	2
Novembre	-	3.0	16	1947	Néant	+	-	-	12.0	1933	-	-	-	0	0.6	3
Décembre	Néant	1.0	6	1936	Néant	+	Néant	+	5.5	1936	0	0	0	0	0.4	2
Année	-	50.9	122	1944	6	1941	-	-	42.0	+	-	-	-	3	7.3	17

Station : KAÉDI — **Période : 1920 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.5	8	1924	Néant	+	Néant	+	1.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.2	2	+	Néant	+	traces	+	1.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	Néant	0.2	4.5	1938	Néant	+	Néant	+	4.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.1	4.0	1935	Néant	+	Néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	3.0	55	1936	Néant	+	traces	+	19.6	1936	0	0	0	0	0.6	4
Juin	21.0	31.0	144	1924	1	1947	12.0	25	92.5	1936	5	1	0	1	2.8	8
Juillet	81.0	90.0	262	1936	9	1921	27.0	14	104.9	1936	8	4	0	1	3.7	12
Août	154.0	171.0	364	1924	24	1941	42.0	11	122.1	1936	7	6	0	4	9.0	14
Septembre	61.0	85.2	185	1943	12	1949	23.5	4	83.3	1936	6	2	0	3	6.3	11
Octobre	20.0	14.2	77	1938	Néant	+	10.5	4	76.3	1938	3	1	0	0	1.3	6
Novembre	traces	4.6	41	1947	Néant	+	traces	+	15.0	1933	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	Néant	1.4	32	1943	Néant	+	Néant	+	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	337.0	403.4	762	1936	193	1925	42.0	11 VIII	122.1	VIII 1936	29	14	0	15	26.8	39

MAURITANIE

Station : KIFFA — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.[illegible]	14	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.4	8	1935	Néant	+	traces	+	8.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mars	–	Néant	Néant	+	Néant	+	–	–	Néant	+	–	–	–	0	0.0	0
Avril	Néant	0.4	7	1927	Néant	+	Néant	+	4.7	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	4.9	28	1924	Néant	+	traces	+	17.2	1937	0	0	0	0	0.8	3
Juin	34.2	22.1	97	1948	Néant	1946	15.5	13	36.0	1934	5	1	0	0	2.7	8
Juillet	109.4	78.0	188	1936	7	1930	33.9	14	79.0	1933	12	5	0	2	5.2	9
Août	90.3	133.0	296	1933	24	1941	30.7	17	86.5	1936	11	3	0	2	8.0	15
Septembre	53.8	75.2	173	1943	11	1934	16.9	4	56.0	1933	9	2	0	1	5.5	10
Octobre	traces	12.4	65	1938	Néant	+	traces	+	36.0	1935	0	0	0	0	1.4	6
Novembre	Néant	2.2	21	1936	Néant	+	Néant	+	19.5	1936	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	Néant	2.3	37	1949	Néant	+	Néant	+	0.6	1939	0	0	0	0	0.3	2
Année	–	332.1	663	1933	158	1941 1942	–	–	86.5	VIII 1936	–	–	–	14	24.7	36

Station : SÉLIBALY — **Période :** 1933 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.6	11.5	1932	Néant	+	Néant	+	11.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	Néant		Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	0.2	3	1938	Néant	+	Néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	2.5	20	1945	Néant	+	Néant	+	16.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Mai	56.0	12.1	110	1936	Néant	+	56.0	11	9[illegible].0	1936	1	1	1	0	0.6	3
Juin	76.3	70.8	132	1943	6	1944	22.0	28	72.0	1938	7	4	0	3	5.6	9
Juillet	167.8	151.2	243	1936	46	1942	40.1	2	66.0	1932	9	6	0	5	8.1	13
Août	311.4	216.5	415	1936	84	1944	60.0	31	183,5	1936	12	10	1	7	11.3	15
Septembre	175.2	137.8	271	1947	32	1942	79.4	3	61.2	1934	11	4	1	3	7.6	13
Octobre	3.8	32.2	97	1940	2	+	3.8	1er	[illegible].0	1935	1	0	0	1	2.8	9
Novembre	Néant	2.3	23	1933	Néant	+	Néant	+	14.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	2.5	34	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0		0	0.2	2
Année	790.5	628.7	1100	1936	350	1942	79.4	3.IX	183.5	VIII 1936	41	25	3	29	36.8	46

Station : M'BOUT — **Période :** 1921 – 1931, 1944 – 1949

Janvier	Néant	3.0	40	1924	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	2
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.3	4	1927	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	0.4	25	1930	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.7	3
Juin	20.9	25.9	55	1925	1	1922	10.0	19			4	1	0	1	2.9	6
Juillet	139.7	81.1	203	1945	9	1929	36.4	13			7	5	0	3	5.3	9
Août	90.6	145.9	324	1930	69	1929	37.5	28			6	4	0	4	8.7	16
Septembre	99.2	86.1	177	1922	17	1927	23.0	4			7	5	0	1	6.3	13
Octobre	6.1	15.5	67	1944	Néant	+	3.1	14			2	0	0	0	1.8	5
Novembre	Néant	2.4	30	1923	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	2
Décembre	Néant	1.8	27	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Année	556.5	362.4	536	1944	227	1929	36.4	13.VII			26	15	0	20	26.8	35

Station : TAMCHAKETT — **Période :** 1932 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	traces	0.6	10	1933	Néant	+	traces	+	7.1	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	traces	0.1	1.5	1935	Néant	+	traces	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mars	5.0	0.2	4	1949	Néant	+	5.0	4	Néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	0.8	13	1944	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	3.9	35	1943	Néant	+	traces	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.4	1
Juin	59.0	9.2	37	1940	Néant	+	32.5	13	24.0	1940	4	3	0	0	1.2	7
Juillet	151.2	43.5	94	1946	Néant	1939	72.0	17	32.0	1936	7	4	1	0	4.4	7
Août	79.0	93.0	210	1937	15	1944	38.0	22	110.0	1939	7	2	0	3	5.6	10
Septembre	220.0	34.9	98	1947	8	1934	81.6	16	25.0	1939	9	4	2	1	3.8	6
Octobre	Néant	14.9	102	1938	Néant	+	Néant	+	95.2	1938	0	0	0	0	1.1	4
Novembre	Néant	1.5	21	1947	Néant	+	Néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	Néant	2.4	24	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	514.2	205.0	332	1947	95	1942	81.6	16.IX	110.0	VIII 1939	28	13	3	9	17.4	29

Station : MEDERDRA — **Période :** 1931 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.3	6	1933	Néant	+	Néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	1.8	1.6	13	1948	Néant	+	1.8	8	8.0	1931	1	0	0	0	0.3	2
Mars	Néant	0.7	10	1938	Néant	+	Néant	+	5.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Avril	Néant	0.3	3	1932	Néant	+	Néant	+	2.4	1932	0	0	0	0	0.2	2
Mai	Néant	1.8	18	1936	Néant	+	Néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.5	4
Juin	17.0	3.5	16	+	Néant	+	8.3	10	1[illegible].0	1932	4	0	0	0	0.5	2
Juillet	62.8	27.9	86	1931	Néant	+	24.5	31	48.3	1933	5	2	0	0	2.9	6
Août	36.4	120.6	260	1947	21	1941	20.4	25	80.0	1932	8	1	0	2	7.1	14
Septembre	47.4	54.[illegible]	107	1940	8	1934	26.0	5	39.0	1940	8	2	0	1	5.1	10
Octobre	32.6	17.8	49	1943	Néant	+	19.5	2	36.0	1939	3	2	0	0	1.9	4
Novembre	Néant	2.0	12	+	Néant	+	Néant	+	11.0	1936	0	0	0	0	0.4	4
Décembre	Néant	1.9	22	1943	Néant	+	Néant	+	5.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Année	198.0	233.0	402	1943	102	1948	26.0	5.IX	80.0	VIII 1932	29	7	0	13	19.5	29

Station : TIMBEDRA — **Période :** 1929 – 1949

Janvier	Néant	0.2	5	1932	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	2
Février	Néant	0.3	7	1931	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	4.6	0.3	4	1938	Néant	+	4.6	3			1	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	1.8	20	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	2
Mai	traces	6.8	73	1939	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.6	2
Juin	28.5	20.5	58	1943	Néant	+	9.6	24			4	0	0	0	2.7	5
Juillet	224.0	75.9	137	1942	30	1931	48.2	22			12	7	0	3	5.4	9
Août	159.0	125.2	217	1932	22	1931	48.1	24			10	5	0	2	7.9	13
Septembre	27.0	47.2	82	1937	4	1929	12.0	4			6	1	0	2	4.4	9
Octobre	Néant	11.3	30	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.2	3
Novembre	Néant	0.3	5	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Décembre	24.5	1.8	15	1949	Néant	+	19.1	22			3	1	0	0	0.3	2
Année	467.6	291.6	411	1945	151	1931	48.2	22 VII			36	14	0	16	23.4	28

Station : MOUDJÉRIA — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.2	2.3	1933	Néant	+	Néant	+	2.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.7	15.0	1935	Néant	+	Néant	+	15.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.1	1.0	1934	Néant	+	traces	+	1.0	1934	0	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	0.3	6	1927	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	2.5	46	1936	Néant	+	Néant	+	34.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	10.3	12.2	70	1933	Néant	+	6.0	25	32.0	1933	2	0	0	0	1.4	5
Juillet	50.5	38.3	153	1932	Néant	+	20.3	20	124.0	1932	6	2	0	0	2.6	5
Août	51.5	78.4	229	1943	7	1931	23.0	11	60.5	1938	6	2	0	1	5.8	16
Septembre	36.0	54.0	141	1931	Néant	1921	31.5	12	93.2	1931	4	1	0	0	4.1	7
Octobre	6.5	10.2	69	1944	Néant	+	6.5	9	9.5	1935	1	0	0	0	1.2	4
Novembre	Néant	4.4	37	1933	Néant	+	Néant	+	34.5	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	Néant	0.4	5	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	174.8	201.6	405	1943	56	1941	31.5	12.IX	124.0	VII 1932	19	5	0	8	16.3	25

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : BILMA — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	2	1928	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	–	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	0.1	2.0	1938	Néant	+	Néant	+	2.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	0.1	3	1943	Néant	+	traces	–	0.4	1933	0	0	0	0	0.1	2
Juin	5.7	0.7	15	1947	Néant	–	4.7	4	Néant	+	2	0	0	0	0.1	2
Juillet	1.2	3.1	23	1945	Néant	+	1.2	23	10.0	1938	1	0	0	0	0.6	3
Août	47.1	10.5	63	1936	Néant	–	45.0	14	30.0	1937	3	1	0	0	1.5	4
Septembre	Néant	4.2	34	1934	Néant	+	Néant	+	34.0	1934	0	0	0	0	0.6	2
Octobre	Néant	2.0	49	1946	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Novembre	Néant	traces	1	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	Néant	0.4	10	1927	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	54.0	21.7	64	1936	1	+	45.0	14 VIII	30.0	IX 1934	6	1	0	1	3.3	6

Station : GAYA — **Période** 1931 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.1	2.0	1936	Néant	+	Néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	5.6	29.2	+	Néant	+	Néant	+	29.2	+	0	0	0	0	0.4	1
Avril	Néant	15.9	85	1944	Néant	+	Néant	+	24.0	1938	0	0	0	0	1.1	2
Mai	139.3	68.7	160	1939	3	1944	54.2	7	52.0	1939	6	3	1	1	5.5	9
Juin	148.0	112.6	191	1939	43	1943	34.0	2	64.0	1932	11	7	0	4	7.7	14
Juillet	338.5	186.4	422	1936	66	+	72.8	18	159.6	1936	12	8	1	4	9.2	13
Août	212.1	297.5	513	1945	174	1932	54.2	12	83.0	1931	8	6	2	8	12.4	19
Septembre	208.6	145.4	249	1946	50	1949	35.6	7	68.5	1936	14	8	0	3	9.2	13
Octobre	12.1	16.6	57	1939	Néant	+	6.6	14	29.9	1933	2	0	0	0	1.7	5
Novembre	Néant	2.4	37	1931	Néant	+	Néant	+	34.4	1931	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1058.6	851.2	1110	1936	684	1937	72.8	18.VII	159.6	VII 1936	53	32	4	37	47.5	60

Station : DOGONDOUTCHI — **Période :** 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	1.0	1940	Néant	–	Néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.0	1
Février	Néant	1.0	25.0	1936	Néant	–	Néant	+	25.0	1936	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	2.7	66.0	1938	Néant	–	traces	+	66.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	7.6	42	1946	Néant	+	Néant	–	24.0	1936	0	0	0	0	0.9	3
Mai	163.5	30.8	127	1932	Néant	+	118.0	27	42.0	1931	5	2	1	0	2.9	10
Juin	132.2	72.9	214	1935	13	1940	36.5	9	60.0	1935	8	5	0	2	5.6	10
Juillet	236.2	150.7	226	1945	66	1947	56.3	15	62.0	1940	9	6	2	4	8.0	12
Août	236.6	235.6	428	1934	121	1949	93.3	15	102.0	1934	11	4	2	7	11.0	16
Septembre	158.5	101.0	248	1939	24	1949	44.0	8	56.0	1932	8	6	0	2	6.4	12
Octobre	Néant	13.8	72	1945	Néant	+	Néant	–	46.5	1932	0	0	0	0	1.3	6
Novembre	Néant	0.9	24	1925	Néant	–	Néant	+	Néant	–	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.3	9	1944	Néant	–	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	981.0	617.3	858	1936	363	1949	118.0	27.V	102.0	VIII 1934	41	23	5	23	36.2	52

Station : GOURÉ — **Période :** 1936 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.8	8	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	154.0	9.0	31	1943	Néant	+	81.0	23	17.2	1940	7	3	2	0	1.9	5
Juin	56.0	23.9	62.3	1938	1	1949	20.0	6	62.3	1938	5	3	0	1	2.6	5
Juillet	101.5	135.6	250	1939	77	1945	68.0	18	88.4	1939	6	2	1	6	8.8	11
Août	210.5	170.7	462	1945	49	1941	103.0	13	58.4	1936	12	5	1	4	10.6	19
Septembre	36.0	51.6	147	1943	6	1949	15.0	19	43.8	1938	7	1	0	1	4.7	10
Octobre	3.0	2.5	26	1942	Néant	+	3.0	20	6.0	1940	1	0	0	0	0.2	1
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	561.0	394.1	610	1945	210	1949	103.0	13 VIII	88.4	VII 1939	38	14	4	21	29.2	39

Station : DOSSO — **Période :** 1930 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	–	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.8	14	1936	Néant	+	Néant	–	6.8	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	Néant	0.6	3	1935	Néant	+	Néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.3	2
Avril	Néant	16.8	69	1946	Néant	+	Néant	+	67.0	1936	0	0	0	0	1.6	5
Mai	135.7	42.2	145	1941	1	1947	45.4	25	40.0	1940	10	4	0	1	3.7	10
Juin	112.6	103.6	177	1947	62	1945	32.4	21	76.0	1934	9	4	0	3	6.8	10
Juillet	251.5	147.3	233	1943	77	1944	55.7	19	58.3	1940	13	10	1	4	9.6	13
Août	175.4	254.0	493	1936	158	1941	46.7	2	87.7	1939	16	10	0	7	13.3	20
Septembre	133.4	125.9	295	1939	19	1942	44.5	2	94.9	1939	9	5	0	3	8.6	16
Octobre	24.1	10.5	36	1944	Néant	+	22.8	2	25.1	1932	2	1	0	0	1.2	4
Novembre	Néant	0.1	2.1	1931	Néant	+	Néant	–	2.1	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.2	3	1944	Néant	+	Néant	–	Néant	–	0	0	0	0	0.1	2
Année	833.0	702.0	1048	1935	433	1942	55.7	19.VII	94.9	IX 1939	39	34	1	28	45.6	56

Station : IFÉROUANE — **Période :** 1940 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	1	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	6.6	66	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	4
Mai	38.0	7.6	48	1943	Néant	+	22.8	28			5	1	0	0	0.9	3
Juin	49.5	3.8	19	1947	Néant	+	22.0	6			7	2	0	0	1.6	5
Juillet	10.5	11.2	46	1943	Néant	1949	5.5	23			3	0	0	0	3.0	5
Août	24.0	26.3	72	1945	3	1944	7.3	19			6	0	0	3	5.4	10
Septembre	26.4	6.0	15	1944	Néant	+	21.1	6			4	1	0	0	1.8	4
Octobre	Néant	1.0	10	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	2
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	140.4	62.6	140	1943	19	1949	22.8	28.V			25	4	0	5	13.5	22

Station : FILINGUE — **Période :** 1931 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	1.3	1933	Néant	+	Néant	+	1.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.4	6.0	1936	Néant	+	Néant	+	6.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.3	4.1	1938	Néant	+	traces	+	4.1	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	3.4	16	1941	Néant	+	Néant	+	8.0	1934	0	0	0	0	0.8	3
Mai	119.0	20.1	67	1941	Néant	1944	65.0	7	20.2	1932	9	3	1	0	2.9	6
Juin	143.7	47.8	131	1935	4	1931	39.0	4	46.2	1936	10	4	0	1	4.9	11
Juillet	238.0	108.7	211	1946	27	1944	86.0	20	64.1	1932	11	7	1	5	8.1	13
Août	241.6	193.8	494	1936	56	1931	142.0	14	135.8	1936	10	4	1	6	10.6	16
Septembre	51.2	79.2	179	1945	11	1940	29.4	20	74.1	1933	5	2	0	2	6.3	9
Octobre	2.0	4.4	18	1944	Néant	+	2.0	21	8.8	1934	1	0	0	0	1.1	4
Novembre	Néant	0.4	4	1947	Néant	+	Néant	+	2.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.4	7	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	795.5	459.0	879	1936	262	1940	142.0	14 VIII	135.8	VIII 1936	46	20	3	26	35.4	50

Station : KOLO — **Période :** 1931 – 1932, 1940 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	0.8	Néant	Néant	+	Néant	+	0.8	13			1	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	9.1	22	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.6	4
Mai	117.0	31.9	123	1941	8	+	50.0	28			9	4	1	1	3.5	7
Juin	80.5	79.0	134	1932	33	1940	21.2	9			10	3	0	4	6.2	8
Juillet	245.8	141.0	200	1943	83	1947	66.6	29			13	7	1	7	8.5	11
Août	320.3	175.2	338	1945	90	1946	58.6	7			17	9	1	7	11.2	15
Septembre	113.7	84.6	173	1946	26	1941	32.2	9			7	4	0	4	7.6	12
Octobre	Néant	13.2	37	1946	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.6	5
Novembre	Néant	0.7	7	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	878.1	534.7	762	1945	315	1940	66.6	29.VII			57	27	3	37	40.3	47

NIGER

Station : KOULOU — **Période : 1941 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	Néant	0.4	1949	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	25.1	92	1948	Néant	1946	traces	+			0	0	0	0	1.7	3
Mai	160.2	46.6	122	1943	2	1946	108.5	30			6	4	1	1	3.8	7
Juin	104.8	113.3	205	1948	49	1943	30.0	11			8	4	0	6	7.9	11
Juillet	182.7	181.3	267	1945	87	1942	70.5	18			12	5	1	8	11.5	14
Août	186.0	278.9	374	1945	190	1944	27.0	9			12	8	0	12	15.5	21
Septembre	205.0	123.6	213	1945	66	1941	31.5	10			16	5	0	2	10.4	17
Octobre	38.0	11.6	43	1943	Néant	1948	24.0	11			4	1	0	0	1.6	4
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	0.1	1	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	876.7	780.5	1015	1943	367	1944	108.5	30.V			58	27	2	42	52.6	64

Station : NIAMEY-BAS — **Période : 1921 – 1939 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.2	4	1949	Néant	+	Néant	+	1.5	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	3.1	2.4	54	1938	Néant	+	3.1	13	54.0	1938	1	0	0	0	0.2	2
Avril	traces	7.9	63	1936	Néant	+	traces	+	35.0	1936	0	0	0	0	1.3	5
Mai	106.7	35.6	114	1941	Néant	1944	34.6	25	65.5	1935	8	4	0	0	4.0	11
Juin	68.5	86.0	170	1929	19	1931	15.1	8	49.8	1934	9	2	0	4	7.1	10
Juillet	179.8	136.5	202	1946	29	1944	47.5	30	51.6	1937	16	6	0	3	10.0	16
Août	236.9	207.2	489	1927	73	1941	47.7	2	76.9	1939	15	8	0	6	13.6	19
Septembre	93.6	89.2	171	1939	30	1940	26.4	2	54.1	1939	10	4	0	3	8.1	14
Octobre	traces	19.7	97	1930	Néant	+	traces	+	59.2	1940	0	0	0	0	2.1	6
Novembre	Néant	0.3	3	1927	Néant	+	Néant	+	0.8	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	688.6	585.0	905	1927	314	1944	47.7	2.VIII	76.9	VIII 1939	59	24	0	27	46.6	65

Station : MADAOUA — **Période : 1936 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	1	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	1.0	14	1946	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	6.1	80	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Mai	39.0	16.2	53	1940	Néant	+	14.0	12	40.5	1940	7	2	0	0	2.3	5
Juin	89.5	46.1	110	1941	4	1943	34.0	7	30.7	1939	7	4	0	2	4.1	10
Juillet	114.5	126.8	191	1939	76	1941	33.0	15	60.9	1936	10	3	0	3	9.1	13
Août	175.5	193.7	431	1936	102	1948	39.5	14	64.7	1937	11	7	0	6	11.2	16
Septembre	105.0	84.1	138	1936	Néant	1942	30.0	7	68.6	1936	6	4	0	0	6.5	13
Octobre	0.2	3.1	28	1940	Néant	+	0.2	23	15.5	1940	1	0	0	0	0.4	3
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	523.7	477.2	601	1943	279	1949	39.5	14 VIII	68.6	IX 1936	42	20	0	25	34.1	44

Station : SAY — **Période : 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	2	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	Néant	0.6	18	1936	Néant	+	Néant	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	1.7	22.3	1938	Néant	+	traces	+	22.3	1938	0	0	0	0	0.2	1
Avril	Néant	13.7	55	1936	Néant	+	Néant	+	51.5	1936	0	0	0	0	1.5	5
Mai	78.2	36.0	118	1923	5	+	27.5	24	35.8	1937	7	3	0	1	3.7	8
Juin	81.5	101.8	178	1933	24	1931	25.6	13	52.0	1933	8	3	0	2	6.8	10
Juillet	252.1	164.0	287	1943	68	1921	59.2	19	78.0	1931	13	7	1	5	9.3	14
Août	239.2	233.3	417	1927	93	1940	84.2	15	90.0	1931	11	6	1	5	12.8	18
Septembre	141.4	100.8	198	1943	18	1926	38.4	1	65.0	1937	7	5	0	1	7.8	14
Octobre	10.9	19.5	89	1925	Néant	+	9.4	5	30.8	1940	2	0	0	0	2.0	5
Novembre	Néant	0.7	21.0	1931	Néant	+	Néant	+	21.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	Néant	0.1	3	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	803.3	672.3	958	1943	455	1940	84.2	15 VIII	90.0	VIII 1931	48	24	2	23	44.2	58

Station : MAGARIA — **Période : 1938 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	5.3	44	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.6	3
Mai	67.8	35.7	104	1942	Néant	1944	24.0	22			9	2	0	0	4.2	9
Juin	44.3	43.9	120	1948	3	1942	15.2	24			9	1	0	3	5.7	10
Juillet	155.9	182.7	308	1946	105	1942	28.2	31			10	7	0	8	10.3	14
Août	143.5	249.4	571	1945	129	1941	28.7	24			11	7	0	9	12.5	17
Septembre	52.8	94.2	164	1939	30	1942	16.3	28			6	3	0	3	7.9	15
Octobre	10.6	4.9	2[illegible]	1946	Néant	+	7.2	21			2	0	0	0	1.1	3
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	474.9	616.1	909	1946	389	1942	28.7	24 VIII			47	20	0	32	42.3	53

Station : TANOUT — **Période : 1936 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.2	2	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mai	46.5	7.4	22	1948	Néant	1944	29.0	18			5	1	0	0	1.6	5
Juin	146.5	13.9	57	1948	Néant	+	52.3	6			6	5	1	0	2.2	6
Juillet	105.8	64.6	130	1946	22	1941	46.2	1			4	4	0	2	6.5	11
Août	159.6	98.7	160	1946	43	1940	81.0	14			6	5	1	4	9.8	17
Septembre	54.0	34.5	86	1946	Néant	1941	23.0	20			4	3	0	0	4.1	10
Octobre	Néant	1.5	11	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	1
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	512.4	220.8	396	1946	101	1941	81.0	14 VIII			25	18	2	12	24.6	36

Station : MYRRIAH — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Février	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Mars	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Avril	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Mai	182.0	–					76.9	24			12	4	1		–	
Juin	68.4	–					32.9	28			9	2	0		–	
Juillet	147.1	–					49.7	1			13	5	0		–	
Août	221.9	–					47.1	8			13	6	0		–	
Septembre	84.8	–					30.7	6			8	4	0		–	
Octobre	4.8	–					4.8	1			1	0	0		–	
Novembre	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Décembre	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Année	709.0	–					76.9	24.V			56	21	1		–	

Station : TERA — **Période : 1938 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.2	2	1940	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	6.1	55	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	2
Mai	100.0	36.1	94	1943	Néant	+	34.0	25			7	4	0	0	2.4	4
Juin	141.5	46.5	91	1940	8	1943	24.0	2			8	7	0	1	4.6	8
Juillet	180.5	117.2	168	1945	63	1943	35.0	18			11	8	0	7	8.8	12
Août	167.0	179.1	331	1939	106	1938	47.0	14			10	5	0	7	10.8	14
Septembre	54.5	97.7	274	1939	26	1948	25.5	20			4	3	0	3	6.0	10
Octobre	17.5	14.6	98	1939	Néant	+	17.5	22			1	1	0	0	1.3	5
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	–			0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	–			0	0	0	0	0.0	0
Année	661.0	497.5	914	1939	312	1949	47.0	14 VIII			41	28	0	27	34.3	44

NIGER

Station : TESSAOUA — **Période :** 1936 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	0.8	10	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.3	2	1945	Néant	+	Néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	1
Mai	64.2	34.2	123	1942	Néant	1944	27.0	23	36.0	1939	8	2	0	0	3.4	9
Juin	167.5	74.1	247	1936	10	1937	53.8	27	38.2	1940	11	5	1	1	5.1	10
Juillet	188.1	170.6	287	1946	67	1936	41.4	1	68.7	1938	9	7	0	6	9.1	14
Août	142.1	190.8	410	1946	109	1942	35.3	22	73.0	1936	13	4	0	8	12.2	19
Septembre	83.6	87.6	190	1939	4	1942	31.4	16	48.8	1939	8	3	0	2	6.6	13
Octobre	2.0	6.1	23	1940	Néant	+	2.0	3	19.3	1940	1	0	0	0	0.8	4
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	647.5	564.5	1096	1946	328	1949	53.8	27.VI	73.0	VIII 1936	50	21	1	26	37.5	55

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

SÉNÉGAL

Station : BAKEL — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.6	25	1924	Néant	+	Néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.1	2.5	1931	Néant	+	Néant	+	2.5	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	13.3	6.1	37	1936	Néant	+	8.8	11	32.5	1936	2	0	0	0	0.7	2
Juin	39.2	43.2	101	1948	7	1923	14.6	29	52.6	1938	5	1	0	1	4.7	8
Juillet	79.5	117.6	212	1948	16	1921	32.9	24	89.5	1932	8	3	0	4	7.7	16
Août	177.0	194.6	317	1937	59	1931	35.3	17	138.5	1934	14	8	0	3	10.3	15
Septembre	94.2	105.9	260	1938	39	1921	37.3	4	76.5	1931	9	2	0	3	7.9	15
Octobre	23.6	23.8	123	1940	Néant	+	13.4	1er	42.0	1940	2	2	0	0	2.2	9
Novembre	Néant	2.1	18	1927	Néant	+	Néant	+	3.0	1937	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	Néant	3.0	48	1949	Néant	+	Néant	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	426.8	498.0	698	1936	305	1926	37.3	4.IX	138.5	VIII 1934	40	16	0	22	34.0	47

Station : BAMBEY — **Période :** 1921 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.2	2	1924	Néant	+	Néant	+	0.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	traces	0.4	4.0	1931	Néant	+	traces	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.4	10.5	1938	Néant	+	Néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	Néant	1	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	2.5	24	1932	Néant	+	traces	+	24.0	1932	0	0	0	0	0.3	2
Juin	20.0	35.0	89	1929	0.2	1946	9.9	24	35.0	1933	4	0	0	1	4.0	7
Juillet	174.7	123.0	325	1924	42	1921	40.0	2	84.0	1932	12	6	0	4	8.6	16
Août	179.9	240.1	550	1928	44	1941	73.5	22	140.0	1936	14	5	1	3	14.3	20
Septembre	306.6	171.8	326	1941	46	1949	102.6	3	82.5	1933	15	8	2	7	12.3	18
Octobre	62.3	49.7	147	1927	Néant	1932	31.2	4	60.0	1940	4	2	0	0	3.9	8
Novembre	Néant	4.2	26	1933	Néant	+	Néant	+	21.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	Néant	3.9	88	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.3	5
Année	743.5	631.2	962	1928	467	1931	102.6	3.IX	140.0	VIII 1936	49	21	3	25	44.7	59

Station : COKI — **Période :** 1933 – 1949 (Maxima en 24 h : 1935 – 1940)

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.7	11	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.6	10	1938	Néant	+	Néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	Néant	Néant	0.1	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	3.1	25	1936	Néant	+	Néant	+	x	x	0	0	0	0	0.2	1
Juin	13.0	10.1	40	1948	Néant	+	9.0	24	17.0	1940	2	0	0	0	1.2	4
Juillet	269.5	91.7	279	1936	19	1942	84.0	23	35.5	1938	10	7	2	3	5.7	9
Août	129.0	206.9	296	1947	35	1941	33.0	11	91.0	1937	8	6	0	3	9.9	16
Septembre	109.0	132.8	279	1944	71	1949	32.0	12	127.4	1936	8	4	0	5	8.2	11
Octobre	155.0	36.2	70	1937	4	1947	146.0	4	32.3	1939	4	1	1	1	2.6	7
Novembre	Néant	3.1	28	1943	Néant	+	Néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	2.7	43	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	3
Année	575.5	487.9	651	1938	320	1941	146.0	4.X	127.4	IX 1936	32	18	3	19	28.6	37

Station : DAGANA — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.6	11	1923	Néant	+	Néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	traces	0.8	16	1948	Néant	+	traces	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.1	18	1939	Néant	+	Néant	+	1.8	1939	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	Néant	1	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mai	Néant	3.5	38	1936	Néant	+	Néant	+	16.0	1936	0	0	0	0	0.4	5
Juin	13.5	14.7	79	1933	Néant	+	8.0	25	42.0	1933	3	0	0	0	1.3	5
Juillet	56.6	51.6	220	1933	Néant	1920	32.0	13	120.0	1933	4	2	0	0	3.7	7
Août	111.8	148.9	383	1933	35	1924	30.0	24	242.0	1933	9	5	0	3	7.3	14
Septembre	99.9	75.2	174	1938	12	1942	63.5	11	66.0	1932	8	2	1	3	5.6	9
Octobre	53.1	18.1	86	1938	Néant	+	28.0	3	36.0	1933	3	2	0	0	1.3	5
Novembre	traces	1.4	21	1927	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	Néant	1.0	19	1943	Néant	+	Néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Année	334.9	315.9	798	1933	183	1924	63.5	11.IX	242.0	VIII 1933	27	11	1	11	20.4	31

SÉNÉGAL

Station : DARA — **Période :** 1933 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.4	4	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	Néant	1.8	28	1938	Néant	+	Néant	+	9.5	1938	0	0	0	0	0.2	3
Avril	Néant	0.1	1	1935	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	7.8	69	1949	Néant	+	Néant	+	30.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	57.8	25.4	100	1936	Néant	+	26.1	10	34.0	1936	4	3	0	0	2.4	7
Juillet	255.7	91.4	172	1936	25	1947	95.0	10	94.0	1936	9	7	2	2	6.5	11
Août	103.1	214.6	314	1942	38	1941	38.2	19	73.0	1939	6	4	0	4	11.2	15
Septembre	151.6	131.7	237	1941	66	1949	63.2	22	50.0	1936	9	5	1	6	8.6	11
Octobre	182.4	34.8	116	1937	5	1947	83.0	3	27.0	1937	4	3	1	1	3.1	9
Novembre	Néant	7.2	48	1933	Néant	+	Néant	+	20.0	1938	0	0	0	0	0.7	4
Décembre	Néant	2.0	30	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.5	5
Année	750.6	517.2	751	1936	358	1939	95.0	10.VII	94.0	VII 1936	32	22	4	19	33.8	48

Station : GUENETO — **Période :** 1922 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.0	16	1930	Néant	+	Néant	+	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	Néant	1.1	24	1946	Néant	+	Néant	+	8.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.2	4.9	1938	Néant	+	Néant	+	4.9	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	0.4	5.4	1931	Néant	+	Néant	+	5.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mai	25.2	15.2	96	1941	Néant	+	25.2	12	32.0	1940	1	1	0	0	1.7	8
Juin	68.1	129.0	274	1934	10	1928	15.0	16	65.7	1934	9	3	0	3	8.0	15
Juillet	389.6	186.7	331	1922	106	1940	74.4	31	130.3	1932	18	11	3	4	10.8	17
Août	211.5	277.8	421	1936	54	1931	71.3	10	117.0	1936	16	4	1	7	14.3	20
Septembre	143.9	242.8	482	1946	111	1927	27.9	25	98.4	1933	16	6	0	6	12.6	17
Octobre	114.3	50.9	153	1944	Néant	1942	55.7	9	41.0	1936	6	3	1	0	4.3	11
Novembre	Néant	6.5	80	1944	Néant	+	Néant	+	30.0	1936	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	Néant	0.2	4	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	952.6	911.8	1226	1936	541	1931	74.4	31 VII	130.3	VII 1932	66	26	5	34	52.8	77

Station : DIOULOULOU — **Période :** 1935 – 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	5.3	1.5	19	1942	Néant	+	5.3	18			0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.1	1	1941	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	39.0	1.0	7	1943	Néant	+	39.0	15			1	1	0	0	0.4	2
Juin	75.1	73.1	165	1943	35	1941	21.7	11			5	3	0	3	6.8	15
Juillet	222.8	293.3	508	1949	112	1940	37.7	18			16	8	0	9	15.2	22
Août	466.9	558.0	1110	1948	211	1941	107.6	2			19	10	4	6	17.8	24
Septembre	398.8	285.7	552	1937	108	1948	102.1	30			18	12	1	9	13.6	21
Octobre	76.0	116.1	248	1939	46	1941	14.6	20			10	3	0	3	7.2	10
Novembre	6.7	6.3	47	1943	Néant	+	3.7	1er			2	0	0	0	0.5	2
Décembre	Néant	0.3	3	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Année	1290.6	1335.4	1539	1942	686	1941	107.6	2.VIII			71	37	5	49	62.1	85

Station : INHOR — **Période :** 1944 – 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	1.7	6.2	30	1948	Néant	+	1.7	14			1	0	0	0	0.4	1
Juin	145.0	126.0	187	1948	106	1949	55.5	24			8	3	1	4	7.4	12
Juillet	264.1	301.3	582	1948	167	1947	51.1	31			11	8	1	8	13.1	20
Août	361.9	508.3	773	1948	324	1944	87.5	2			23	11	2	14	18.5	21
Septembre	282.6	276.0	560	1947	97	1948	76.5	29			16	8	1	7	15.0	21
Octobre	182.7	122.5	201	1947	19	1949	48.9	3			11	6	0	3	6.7	10
Novembre	10.2	0.8	5	1944	Néant	+	6.9	8			2	0	0	0	0.2	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	1248.2	1341.1	1827	1948	1044	1949	87.5	2.VIII			72	36	5	42	61.3	69

Station : FATICK — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.3	5	1935	Néant	+	Néant	+	2.7	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.5	6	1942	Néant	+	traces	+	3.5	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	Néant	0.1	4	1938	Néant	+	Néant	+	3.5	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	Néant	Néant	0.9	1931	Néant	+	Néant	+	0.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	Néant	1.9	13	+	Néant	+	Néant	+	12.5	1931	0	0	0	0	0.5	3
Juin	8.2	51.7	230	1936	Néant	1947	6.5	24	107.4	1936	2	0	0	0	4.5	8
Juillet	251.8	164.9	398	1949	47	1941	39.2	5	73.4	1935	13	9	0	3	10.0	17
Août	204.6	305.9	543	1948	59	1931	39.7	30	120.3	1936	14	7	0	8	15.6	25
Septembre	284.0	206.8	326	1924	40	1948	40.5	26	86.0	1936	18	13	0	6	12.6	16
Octobre	110.2	64.4	176	1922	1	1942	78.0	1er	70.4	1935	4	3	1	1	4.5	11
Novembre	Néant	3.0	20	1933	Néant	+	Néant	+	10.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	Néant	4.3	95	1943	Néant	+	Néant	+	0.3	1936	0	0	0	0	0.3	3
Année	858.8	803.8	1872	1922	445	1941	78.0	1er.X	120.3	VIII 1936	51	32	1	31	49.1	68

Station : KAFFRINE — **Période :** 1931 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.2	3	1947	Néant	+	Néant	+	1.0	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.5	8	1942	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	0.7	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.4	6	1931	Néant	+	Néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mai	traces	7.7	34	1941	Néant	+	traces	+	26.9	1939	0	0	0	0	0.9	3
Juin	25.7	51.7	155	1942	Néant	1934	7.0	11	33.0	1936	6	0	0	0	4.9	10
Juillet	203.9	141.1	217	1949	68	1944	45.0	31	59.0	1936	14	8	0	6	9.7	13
Août	259.0	276.4	405	1948	87	1931	54.4	29	113.5	1936	15	7	1	8	14.9	20
Septembre	222.2	180.0	357	1936	47	1949	73.5	25	129.4	1936	16	9	1	6	11.9	17
Octobre	61.8	53.1	105	1937	Néant	1934	23.0	1er	62.3	1938	5	3	0	0	4.0	8
Novembre	Néant	2.1	26	1933	Néant	+	Néant	+	26.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	1.9	15	1949	Néant	+	Néant	+	6.1	1939	0	0	0	0	0.4	3
Année	772.6	715.2	1133	1936	449	1941	73.5	25.IX	129.4	IX 1936	56	27	2	34	47.7	61

Station : GOUDIRY — **Période :** 1940 – 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.3	3	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	1.7	9	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.7	2
Mai	3.0	9.7	28	1941	Néant	+	3.0	+			1	0	0	0	1.7	5
Juin	96.4	85.7	147	1943	45	1945	52.6	12			9	1	1	2	5.9	10
Juillet	232.5	180.2	309	1947	86	1944	109.4	24			12	7	1	9	9.8	18
Août	303.2	276.8	402	1945	165	1946	73.0	22			16	9	2	9	14.7	19
Septembre	181.5	158.2	282	1940	39	1949	37.8	12			14	9	0	6	9.8	13
Octobre	76.6	43.3	104	1940	2	1949	23.5	1er			6	3	0	1	3.8	7
Novembre	Néant	1.6	16	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	4
Décembre	Néant	0.4	4	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	893.2	757.9	922	1923	597	1944	109.4	24 VII			88	29	4	36	47.0	63

Station : KÉDOUGOU — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.2	4.5	1932	Néant	+	Néant	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	Néant	0.1	2	+	Néant	+	Néant	+	1.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.5	11	1938	Néant	+	Néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	Néant	5.1	33	1944	Néant	+	Néant	+	4.0	1932	0	0	0	0	0.8	2
Mai	25.5	49.7	199	1939	1	1934	25.5	+	81.0	1939	1	1	0	1	3.9	9
Juin	137.9	194.9	542	1920	71	1946	39.5	14	75.0	1935	11	5	0	3	11.3	17
Juillet	288.0	249.6	387	1928	122	1944	46.4	28	101.0	1936	17	9	6	5	13.4	17
Août	390.0	330.9	519	1926	134	1932	87.0	14	159.0	1939	17	13	1	8	16.9	21
Septembre	271.2	335.5	688	1926	179	1942	48.3	25	94.0	1938	17	9	0	10	16.7	23
Octobre	67.5	120.3	292	1928	17	1926	19.8	16	47.4	1936	10	2	0	3	8.2	16
Novembre	Néant	18.4	73	1944	Néant	+	Néant	+	56.0	1933	0	0	0	0	1.3	4
Décembre	4.4	1.3	34	1949	Néant	+	3.7	18	0.8	1940	2	0	0	0	0.1	2
Année	1184.5	1306.5	1898	1926	840	1932	87.0	14 VIII	189.0	VIII 1936	75	39	7	45	72.8	98

SÉNÉGAL

Station : KHOMBOLÉ — **Période : 1934 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	2.3	21	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	2
Mars	Néant	0.3	4	1945	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.7	7	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	2.2	24	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Juin	14.0	18.3	104	1936	Néant	+	7.0	24			3	0	0	0	1.8	6
Juillet	92.5	117.2	319	1935	28	1941	24.5	15			8	4	0	2	7.2	11
Août	223.0	266.3	450	1935	46	1941	94.5	23			6	5	1	4	11.9	16
Septembre	228.0	164.3	289	1936	69	1949	58.0	3			13	6	1	5	9.9	14
Octobre	58.0	46.9	92	1938	Néant	1941	42.0	4			2	2	0	0	3.4	7
Novembre	Néant	0.9	10	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Décembre	Néant	0.4	3	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0		0.3	2
Année	615.5	619.8	717	1940	346	1941	94.5	23 VIII			32	17	2	19	35.3	45

Station : LINKERING — **Période : 1944 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	1.6	8	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	4.6	23	1945	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	2
Mai	6.5	12.6	43	1947	1	1946	6.5	13			1	0	0	1	1.2	2
Juin	163.7	143.3	175	1949	57	1944	64.0	9			5	5	2	5	7.2	11
Juillet	410.0	174.2	272	1946	127	1945	77.0	17			18	15	2	7	9.0	11
Août	253.0	339.2	514	1947	113	1944	76.5	11			13	8	1	10	14.7	18
Septembre	209.9	280.0	456	1947	179	1949	51.2	1			11	7	1	8	14.7	20
Octobre	94.2	94.7	176	1946	53	1945	35.1	1er			6	3	0	2	6.5	10
Novembre	Néant	12.2	45	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	1137.3	1068.4	1441	1947	917	1945	77.0	17.VII			54	38	[illegible]	48	54.2	62

Station : KIDIRA — **Période : 1920 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.7	26	1924	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Février	Néant	0.4	6	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	2.8	30	1931	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	1
Mai	traces	14.7	80	1927	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.1	4
Juin	95.8	92.3	220	1936	18	1927	27.0	13			8	4	0	2	5.3	9
Juillet	191.8	180.0	498	1936	47	1927	54.5	22			8	6	1	3	7.7	11
Août	233.2	251.8	685	1936	61	1931	56.8	11			11	8	1	6	11.0	18
Septembre	170.6	184.1	596	1932	25	1949	39.0	29			9	7	0	3	8.4	13
Octobre	124.0	46.4	201	1940	Néant	+	32.0	7			6	6	[illegible]	0	2.7	7
Novembre	Néant	6.4	120	1933	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.5	3
Décembre	Néant	1.0	27	1921	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	2
Année	815.4	781.6	1901	1936	483	1926	56.8	11 VIII			42	31	2	27	37.4	45

Station : LOUGA — **Période : 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.4	31	1933	Néant	+	Néant	+	29.6	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.9	15	1948	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	Néant	1	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	2.2	20	1927	Néant	+	Néant	+	17.1	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	17.6	13.8	48	1927	Néant	+	11.3	24	28.0	1933	2	1	0	0	2.3	5
Juillet	198.4	85.3	255	1933	23	1947	58.2	8	118.0	1933	11	7	1	3	6.7	10
Août	160.9	161.5	321	1933	14	1941	35.4	12	216.2	1933	11	7	0	4	11.4	19
Septembre	187.0	125.9	289	1944	36	1929	56.2	3	62.7	1938	12	6	1	3	9.1	16
Octobre	61.0	27.5	91	1937	Néant	1926	30.0	3	55.3	1939	3	2	0	0	3.2	7
Novembre	Néant	1.7	16	1933	Néant	+	Néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	Néant	1.6	43	1943	Néant	+	Néant	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.4	4
Année	624.9	421.8	806	1933	241	1942	58.2	8.VII	216.2	V.II 1939	39	23	2	23	34.3	49

Station : KOUMPENTOUM — **Période : 1939 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.9	6	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	1.5	15	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Mai	traces	21.2	76	1940	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.2	4
Juin	77.4	92.5	206	1943	16	1941	23.5	12			4	4	0	1	3.3	10
Juillet	172.1	140.3	253	1946	53	1948	56.2	3			9	6	1	6	9.6	13
Août	374.0	243.2	356	1943	84	1944	90.3	27			15	15	2	7	13.9	19
Septembre	131.2	178.7	311	1945	91	1949	31.4	2			16	5	0	8	11.5	15
Octobre	105.3	71.2	180	1947	Néant	1941	43.3	9			6	3	0	0	4.2	7
Novembre	Néant	7.9	62	1945	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	2
Décembre	Néant	0.1	1	1939	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	860.0	757.5	994	1946	569	1941	90.3	27 VIII			50	33	3	35	46.6	61

Station : MAKA-COLIBENTAN — **Période : 1936 – 1940**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Février	traces	Néant					traces	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Mars	traces	Néant					traces	–	Néant	+	0	0	0		0.0	
Avril	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Mai	1.5	5.2					1.5	18	23.0	1940	1	0	0		0.6	
Juin	175.5	108.5					72.0	11	50.0	1937	7	4	2		5.2	
Juillet	253.0	161.2					60.6	23	76.0	1937	12	6	2		9.4	
Août	134.1	230.2					19.6	6	161.0	1936	14	7	0		13.6	
Septembre	173.6	228.2					36.4	2	129.6	1939	12	8	0		10.4	
Octobre	150.4	92.2					50.6	3	72.0	1937	5	4	1		5.6	
Novembre	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Décembre	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Année	888.1	825.5					72.0	11.VI	161.0	VIII 1936	51	29	5		44.8	

Station : KOUNGHEUL — **Période : 1931 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.2	2	1935	Néant	+	Néant	+	2.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.5	7	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.1	1	1938	Néant	+	traces	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.6	10	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	1.0	10.7	65	1941	Néant	+	1.0	11	22.0	1935	1	0	0	0	0.9	4
Juin	94.0	116.8	286	1933	10	1941	22.0	11	100.0	1933	7	5	0	1	3.6	10
Juillet	309.0	181.1	357	1949	69	1944	115.0	31	74.0	1935	12	7	1	7	10.3	13
Août	301.5	269.4	387	1947	124	1941	58.0	22	78.0	1934	14	11	1	9	14.9	20
Septembre	160.0	187.3	302	1931	93	1949	52.0	22	60.0	1931	15	8	1	8	11.8	15
Octobre	108.0	72.2	281	1944	6	1931	30.0	9	33.0	1939	6	4	0	1	4.9	10
Novembre	Néant	0.8	5	1944	Néant	+	Néant	+	3.0	1933	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	Néant	0.6	9	1949	Néant	+	Néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	973.5	840.3	1195	1933	623	1934	115.0	31 VII	100.0	VI : 1933	55	32	3	36	49.3	65

Station : M'BAKÉ — **Période 1936 – 1940**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Février	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Mars	Néant	0.2					Néant	+	1.0	1938	0	0	0		0.2	
Avril	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Mai	Néant	1.8					Néant	+	9.0	1939	0	0	0		0.2	
Juin	31.9	52.0					17.7	25	61.5	1940	4	1	0		3.0	
Juillet	165.9	155.5					50.5	2	90.0	1936	10	4	1		8.6	
Août	128.2	260.2					50.3	31	128.5	1938	12	4	1		10.0	
Septembre	155.2	197.0					31.0	3	93.5	1936	14	6	0		9.0	
Octobre	33.1	55.8					9.4	4	39.0	1937	5	0	0		3.8	
Novembre	Néant	1.6					Néant	+	8.0	1936	0	0	0		0.2	
Décembre	Néant	Néant					Néant	+	Néant	+	0	0	0		0.0	
Année	514.3	724.1					50.5	2.VII	128.5	VIII 1936	45	18	2		38.0	

Station : M'BAO — **Période :** 1920 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.3	3	1933	Néant	+	Néant	+	1.2	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	traces	1.4	12	+	Néant	+	traces	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.4	2
Mars	Néant	0.7	14	1945	Néant	+	Néant	+	2.7	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	Néant	0.2	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	Néant	0.4	11	1943	Néant	+	Néant	+	0.9	1932	0	0	0	0	0.1	1
Juin	14.0	22.8	101	1927	Néant	+	7.5	10	47.2	1933	2	0	0	0	2.4	7
Juillet	138.8	73.1	204	1935	9	1922	41.9	14	75.4	1940	8	4	0	3	7.1	12
Août	58.3	251.8	474	1935	34	1931	21.2	23	119.9	1934	11	2	0	5	14.9	24
Septembre	155.2	166.7	316	1924	53	1948	31.0	3	85.8	1938	14	6	0	6	12.3	18
Octobre	91.1	39.1	111	1943	Néant	+	30.8	4	58.0	1940	4	3	1	0	3.8	9
Novembre	traces	2.4	36	1942	Néant	+	traces	+	11.3	1936	0	0	0	0	0.5	4
Décembre	Néant	5.3	112	1943	Néant	+	Néant	+	1.6	1939	0	0	0	0	0.7	5
Année	457.4	564.0	920	1943	256	1941	50.8	4.X	119.9	VIII 1934	39	15	1	29	42.7	67

Station : OUSSOUYE — **Période :** 1931 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.2	4	1935	Néant	+	Néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	1.1	16	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	Néant	Néant	0.4	1941	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	Néant	0.3	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	5.6	25	1941	Néant	+	traces	+	16.5	1932	0	0	0	0	0.8	3
Juin	75.9	136.9	323	1943	48	1949	25.3	30	84.5	1936	9	3	0	3	9.0	15
Juillet	301.3	444.1	720	1933	183	1941	67.0	31	167.0	1933	20	9	2	13	20.4	28
Août	393.7	589.9	1066	1948	314	1941	46.6	31	199.5	1932	25	13	0	16	23.0	26
Septembre	474.2	376.1	588	1947	256	1944	83.1	29	140.0	1931	22	16	2	15	19.2	25
Octobre	222.9	156.9	261	1938	3	1941	47.7	1er	63.0	1937	14	9	0	2	10.1	13
Novembre	15.7	10.9	53	1942	Néant	+	12.5	8	30.0	1935	2	1	0	0	0.9	3
Décembre	Néant	0.5	9	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1483.7	1722.2	2386	1948	987	1941	83.1	29.IX	199.5	VIII 1932	92	51	4	62	84.0	96

Station : M'BOUR — **Période :** 1931 - 1947 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	0.6	10	1935	Néant	+	Néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.5	4	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.1	2	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	1.5	19	1943	Néant	+	Néant	+	3.5	1939	0	0	0	0	0.2	1
Juin	10.8	27.3	83	1936	Néant	1938	10.4	24	35.5	1932	2	1	0	0	2.7	7
Juillet	153.1	114.1	271	1943	29	1941	32.4	4	51.5	1934	10	7	0	3	7.9	15
Août	242.4	281.3	497	1948	57	1941	124.0	23	225.0	1932	13	7	1	4	13.3	22
Septembre	349.0	193.0	382	1941	44	1948	173.6	3	98.0	1932	16	9	1	5	12.0	18
Octobre	126.6	50.5	125	1938	13	+	43.3	4	6.8	1938	6	4	0	1	3.8	8
Novembre	Néant	7.5	119	1933	Néant	+	Néant	+	84.0	1933	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	Néant	8.8	132	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.4	4
Année	881.9	685.2	1146	1943	439	1949	173.6	3.IX	225.0	VIII 1932	47	28	2	28	41.1	73

Station : RUFISQUE — **Période :** 1920-1943, 1947-1949 (Maxima en 24 h : 1931-1940)

Janvier	Néant	0.2	3	1933	Néant	+	Néant	+	1.8	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	2.8	19	1942	Néant	+	traces	+	2.4	1931	0	0	0	0	0.5	4
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.1	1	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	Néant	1.1	17	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Juin	15.8	29.8	122	1921	Néant	+	9.6	23	70.7	1933	2	0	0	0	2.6	7
Juillet	138.2	82.1	180	+	15	1947	38.4	25	92.5	1935	9	4	0	3	6.9	15
Août	97.2	278.1	590	1935	31	1931	37.8	23	121.2	1932	9	5	0	3	13.2	20
Septembre	168.1	175.1	298	1930	45	1948	33.8	3	102.5	1936	12	7	0	7	11.5	16
Octobre	65.7	32.6	93	1927	Néant	+	44.0	4	40.5	1940	3	2	0	0	3.0	7
Novembre	traces	2.2	16	1942	Néant	+	traces	+	10.0	1933	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	Néant	0.1	2	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	485.0	604.2	968	1935	326	1941	44.0	4.X	121.2	VIII 1932	35	18	0	22	38.8	55

Station : NAMARY — **Période :** 1940 - 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	Néant	2.2	12	1942	Néant	+	3.0	11			1	0	0	0	0.4	2
Juin	218.9	51.8	134	1949	Néant	1945	75.3	12			6	6	1	0	2.7	5
Juillet	156.6	137.4	264	1949	68	1946	68.4	14			5	4	1	4	6.5	12
Août	243.2	291.0	496	1946	121	1948	44.0	24			9	9	0	5	9.5	14
Septembre	119.6	165.5	361	1945	45	1948	42.0	22			8	4	0	4	8.0	11
Octobre	23.0	40.8	186	1940	Néant	+	13.0	1er			2	2	0	0	2.7	10
Novembre	Néant	1.0	10	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	6.6	45	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	2
Année	761.3	696.3	875	1946	432	1948	75.3	12.VI			31	25	2	25	30.2	36

Station : SAGATA-LINGUÉRÉ — **Période :** 1933 - 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.4	5	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.3	2	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	Néant	3.9	27	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	1
Juin	40.7	19.8	57	1939	Néant	+	18.3	25			4	2	0	0	2.2	6
Juillet	210.7	110.8	197	1949	28	1947	100.2	9			7	6	2	2	6.3	9
Août	182.0	214.5	429	1940	47	1941	64.0	31			8	5	1	4	10.0	15
Septembre	149.6	148.5	231	1935	83	1942	56.5	22			8	6	1	2	8.1	11
Octobre	137.7	39.9	183	1944	Néant	1940	100.0	3			3	3	1	0	2.6	5
Novembre	Néant	10.2	88	1933	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.5	3
Décembre	Néant	3.1	32	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	3
Année	720.7	551.4	747	1949	419	1941	100.2	9.VII			30	22	5	21	30.8	42

Station : NIORO-du-RIP — **Période :** 1930 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	0.6	10	1935	Néant	+	Néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.7	7	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.1	1	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	7.7	40	1931	Néant	+	traces	+	40.0	1931	0	0	0	0	0.5	2
Juin	44.6	73.8	192	1933	10	1938	21.9	25	107.0	1932	4	1	0	2	5.2	10
Juillet	233.4	189.5	318	1949	107	1944	44.0	19	97.0	1935	17	8	0	7	11.7	17
Août	326.8	344.1	489	+	86	1941	88.6	20	129.4	1940	16	8	2	10	17.8	25
Septembre	303.3	228.3	320	1942	74	1948	60.5	30	116.0	1931	16	10	2	7	13.1	17
Octobre	126.4	68.6	149	1939	Néant	1935	84.0	3	69.8	1940	4	2	1	0	5.1	8
Novembre	Néant	1.6	10	+	Néant	+	Néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	Néant	1.9	23	1949	Néant	+	Néant	+	6.0	1939	0	0	0	0	0.3	3
Année	1034.8	915.9	1118	1947	602	1941	88.6	20 VIII	129.4	VI 1940	57	29	5	39	54.4	71

Station : SÉDHIOU — **Période :** 1920 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	0.5	9	1924	Néant	+	Néant	+	1.9	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	Néant	0.5	11	1931	Néant	+	Néant	+	11.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	5.0	14.3	75	1941	Néant	+	5.0	14	42.5	1931	1	0	0	0	1.1	1
Juin	104.5	126.4	206	1943	49	1938	82.7	24	69.4	1933	4	2	1	5	9.2	14
Juillet	368.2	283.4	471	1934	176	1941	83.7	31	98.2	1931	19	10	2	9	16.3	23
Août	476.9	453.2	969	1920	125	1931	120.6	26	135.4	1938	18	11	2	11	20.8	23
Septembre	484.0	354.8	593	1920	218	1943	48.5	24	124.0	1940	18	15	0	11	17.3	23
Octobre	179.0	145.1	370	1927	21	1933	34.6	17	90.0	1936	12	4	0	3	8.6	16
Novembre	40.4	8.4	54	1923	Néant	+	33.6	8	37.5	1935	2	1	0	0	1.0	3
Décembre	Néant	0.3	5	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	1658.0	1386.9	1730	1932	987	1941	120.6	26 VIII	135.4	VIII 1938	74	43	5	53	74.8	99

SÉNÉGAL

Station : TILMAKA — **Période :** 1936 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.3	4	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mai	Néant	4.5	49	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Juin	28.9	18.0	75	1937	Néant	+	22.0	25			4	1	0	0	2.2	6
Juillet	146.5	85.5	152	1937	48	1942	54.0	24			8	5	1	4	7.2	12
Août	91.3	214.2	366	1943	43	1941	32.0	31			9	3	0	6	11.3	16
Septembre	160.7	146.2	350	1936	49	1945	50.5	3			12	7	1	7	8.4	12
Octobre	59.0	37.3	81	1945	Néant	1942	31.7	3			5	2	0	0	2.7	5
Novembre	Néant	2.0	19	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	3.2	41	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Année	486.4	511.2	780	1943	404	1944	54.0	24 VII			38	18	2	25	32.6	42

Station : TIVAOUANE — **Période :** 1920 – 1949

Janvier	Néant	0.3	5	1933	Néant	+	Néant	+	2.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	Néant	0.6	10	1942	Néant	+	Néant	+	4.9	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	Néant	0.1	2.6	1938	Néant	+	Néant	+	2.6	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	0.1	3	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	Néant	2.8	46	1943	Néant	+	Néant	+	2.3	1932	0	0	0	0	0.3	2
Juin	15.3	20.9	70	1927	Néant	+	9.6	26	45.2	1933	3	0	0	0	2.8	7
Juillet	170.9	91.0	218	1949	26	1934	53.5	25	71.9	1932	11	4	1	3	7.3	13
Août	149.2	252.8	535	1927	24	1931	41.4	23	141.6	1932	6	4	0	5	13.6	21
Septembre	163.6	174.4	291	1936	73	1932	30.1	22	101.8	1933	12	7	0	5	10.3	14
Octobre	119.0	36.4	161	1928	Néant	1932	50.2	3	76.6	1938	5	4	1	0	3.6	9
Novembre	Néant	2.9	32	1933	Néant	+	Néant	+	20.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	Néant	3.8	84	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Année	618.0	586.1	1103	1928	281	1941	53.5	25 VII	141.6	VIII 1932	37	19	2	25	39.4	54

Station : VÉLINGARA — **Période :** 1932 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.1	2	1932	Néant	+	Néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.2	4	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	0.1	1	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.1	2	1945	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	26.2	153	1941	Néant	+	traces	+	56.2	1936	0	0	0	0	1.9	5
Juin	110.2	149.9	261	1935	67	1945	68.3	10	158.0	1934	7	2	1	3	7.1	13
Juillet	374.6	206.8	334	1933	128	1937	68.2	31	95.3	1934	15	12	1	7	10.9	15
Août	204.3	312.7	516	1938	145	1944	61.2	21	156.5	1936	16	6	1	8	15.9	20
Septembre	197.4	275.3	428	1943	175	1939	29.1	3	237.5	1933	12	8	0	8	13.6	18
Octobre	93.7	85.6	216	1940	10	1932	40.9	3	117.0	1934	6	3	0	1	5.4	11
Novembre	Néant	5.6	26	1933	Néant	+	Néant	+	15.8	1933	0	0	0	0	0.8	5
Décembre	Néant	0.5	8	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	980.2	1063.1	1217	1938	769	1939	68.3	10.VI	237.5	X 1933	56	31	3	32	56.1	73

Station : YANG-YANG — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	1.6	21	1930	Néant	+	Néant	+	8.5	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	traces	0.5	5	1948	Néant	+	traces	+	2.0	1931	0	0	0	0	0.3	1
Mars	traces	0.8	23	1938	Néant	+	traces	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	Néant	2.9	40	1932	Néant	+	Néant	+	26.0	1932	0	0	0	0	0.4	3
Juin	28.0	31.5	91	1924	Néant	+	18.5	25	31.2	1936	2	1	0	0	2.7	6
Juillet	224.1	91.3	212	1936	21	1947	94.0	24	69.5	1936	7	5	1	2	6.1	10
Août	178.6	212.7	636	1945	17	1941	57.3	12	100.8	1940	9	7	1	2	10.4	17
Septembre	180.0	134.4	313	1946	62	+	46.0	21	71.0	1934	7	6	0	5	8.2	12
Octobre	154.9	38.8	156	1937	Néant	+	70.5	3	41.0	1940	4	3	2	0	2.9	7
Novembre	Néant	3.4	52	1933	Néant	+	Néant	+	29.5	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	Néant	1.4	25	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	765.6	519.3	982	1945	178	1941	94.0	24.VII	100.8	VIII 1940	29	22	4	18	32.2	47

SOUDAN

Station : ANSONGO — **Période :** 1923–1947, 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.1	1.6	1932	Néant	+	Néant	+	1.6	1933	0	0	0	0	0.0	1
Février	Néant	0.1	2	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	0.3	6	1935	Néant	+	traces	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.2	3
Avril	Néant	0.5	9	1925	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Mai	15.0	20.8	188	1933	Néant	+	15.0	28	130.0	1933	1	1	0	0	1.3	6
Juin	126.2	27.5	67	1929	2	1938	72.0	2	28.0	1936	8	2	1	1	3.5	7
Juillet	103.0	73.5	164	1943	9	1928	36.0	18	49.0	1936	6	4	0	2	6.2	11
Août	148.0	136.5	254	1946	56	1930	54.0	20	60.0	1937	8	4	1	5	9.1	14
Septembre	54.5	33.4	88	1947	Néant	+	19.0	1	68.0	1936	6	2	0	0	3.8	7
Octobre	26.0	4.6	18	1925	Néant	+	26.0	1	13.5	1936	1	1	0	0	1.0	3
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	472.7	297.3	476	1936	152	1930	72.0	2.VI	130.0	V 1933	30	14	2	9	25.3	38

Station : BAFOULABÉ — **Période :** 1931 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.1	2	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.3	0.1	1	1949	Néant	+	1.3	1	Néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	4.5	33	1948	Néant	+	Néant	+	8.0	1932	0	0	0	0	0.6	2
Mai	28.2	38.7	206	1931	Néant	+	19.7	10	50.0	1932	4	1	0	0	2.7	8
Juin	135.8	135.0	239	1948	46	1937	33.5	23	72.0	1933	11	5	0	5	9.5	18
Juillet	199.0	217.2	376	1946	98	1937	51.5	8	135.0	1932	13	10	1	7	12.3	18
Août	190.0	326.6	581	1946	127	1941	42.3	19	63.5	1934	9	6	0	7	15.8	22
Septembre	302.3	206.4	549	1931	93	1932	144.2	11	72.0	1933	14	7	1	6	11.4	16
Octobre	66.8	50.3	126	1940	3	1949	21.0	20	66.5	1940	5	4	0	1	3.5	8
Novembre	Néant	3.3	25	1947	Néant	+	Néant	+	15.0	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	1.5	0.7	12	1949	Néant	+	0.8	19	Néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Année	924.9	982.9	1877	1931	658	1941	51.5	8.VII	135.0	VII 1932	59	33	2	41	56.5	77

Station : BANAMBA — **Période :** 1932 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.8	11.6	1935	Néant	+	Néant	+	11.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	55.2	4.6	18	1933	Néant	+	55.2	3	17.0	1933	1	1	1	0	0.7	3
Avril	traces	11.9	46	1936	Néant	+	traces	+	26.5	1935	0	0	0	0	0.7	2
Mai	25.7	21.5	70	1948	Néant	+	23.2	3	46.2	1937	3	1	0	0	3.0	7
Juin	106.5	105.4	207	1934	48	1937	49.5	3	63.3	1940	5	3	0	5	8.5	14
Juillet	186.8	197.1	343	1932	71	1940	32.1	28	58.0	1934	11	7	0	5	11.8	18
Août	88.0	288.4	385	1947	120	1944	33.7	19	81.6	1936	10	1	0	9	14.4	15
Septembre	242.8	133.9	270	1948	43	1933	68.8	10	70.1	1939	10	8	1	2	9.2	14
Octobre	70.9	28.4	66	1942	Néant	1945	22.6	17	51.1	1935	5	3	0	0	2.8	6
Novembre	Néant	3.7	23	+	Néant	+	Néant	+	22.6	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	0.4	5	1949	Néant	+	Néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	3
Année	775.9	796.1	1018	1948	490	1941	68.8	10.IX	81.6	VIII 1936	45	24	2	41	51.6	69

Station : BANDIAGARA — **Période :** 1920 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

Janvier	Néant	0.3	6	1941	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Février	Néant	0.1	1.9	1931	Néant	+	Néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	Néant	1.8	16	1935	Néant	+	Néant	+	13.9	1934	0	0	0	0	0.2	3
Avril	traces	12.4	57	1942	Néant	+	traces	+	8.6	1938	0	0	0	0	1.2	7
Mai	64.2	21.7	88	1939	Néant	+	35.0	30	57.0	1939	6	2	0	0	2.2	5
Juin	130.2	64.6	158	1926	30	+	60.2	13	36.0	1931	8	4	1	3	6.0	11
Juillet	232.6	148.8	257	1942	56	1934	58.6	23	74.8	1936	15	7	1	4	10.7	18
Août	85.9	192.5	398	1936	60	1931	22.0	27	83.3	1936	11	3	0	7	12.4	19
Septembre	82.7	106.9	222	1923	14	1938	21.7	2	48.5	1932	8	2	0	4	8.8	14
Octobre	64.4	28.0	72	1924	2	1931	24.8	14	17.3	1933	6	3	0	1	3.6	8
Novembre	Néant	3.0	17	1928	Néant	+	Néant	+	10.5	1933	0	0	0	2	0.4	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	630.0	580.1	894	1943	370	1947	60.2	13.VI	83.3	VIII 1936	54	21	2	36	45.6	66

SOUDAN

Station : BAROUÉLI — **Période :** 1932 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.1	15.6	1935	Néant	+	Néant	+	15.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	10.8	2.9	15	1948	Néant	+	5.5	2	10.0	1939	2	0	0	0	0.6	2
Avril	14.1	22.5	51	1933	Néant	+	14.1	21	51.0	1933	1	1	0	0	1.8	4
Mai	15.0	24.6	112	1945	4	1944	12.3	9	22.5	1937	2	1	0	1	3.0	7
Juin	95.4	101.3	215	1948	35	1945	30.1	2	63.0	1935	10	4	0	5	7.8	12
Juillet	218.3	218.1	301	1939	105	1946	64.0	21	65.0	1938	13	9	1	8	12.8	17
Août	119.9	280.3	489	1936	147	1948	24.0	21	131.4	1936	12	5	0	9	13.9	18
Septembre	238.2	129.4	318	1943	27	1949	65.0	1	69.5	1939	12	6	2	4	9.2	14
Octobre	43.5	23.3	61	1934	Néant	1949	27.7	22	46.0	1939	2	2	0	0	2.9	7
Novembre	Néant	4.3	48	1936	Néant	+	Néant	+	38.0	1936	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	Néant	0.1	0.8	1940	Néant	+	Néant	+	0.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	755.2	807.9	1073	1943	617	1941	65.0	1.IX	131.4	VIII 1936	54	28	3	20	52.7	63

Station : DIOÏLA — **Période :** 1939 - 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	4.2	1.6	12	1949	Néant	+	3.2	14			2	0	0	0	0.3	2
Avril	4.6	19.2	73	1948	Néant	1939	4.6	26			1	0	0	0	2.0	6
Mai	69.3	55.5	93	1939	6	1944	31.2	30			8	3	0	2	5.0	7
Juin	180.6	114.1	175	1943	63	1942	49.5	2			14	6	0	5	8.8	11
Juillet	339.2	185.2	248	1947	78	1940	69.2	23			16	12	1	9	12.2	17
Août	295.2	287.5	453	1945	131	1948	54.2	16			15	12	1	6	14.5	21
Septembre	189.0	138.9	305	1943	74	1949	42.5	20			14	6	0	7	10.7	17
Octobre	14.6	51.5	107	1943	2	1941	8.1	23			3	0	0	1	3.8	7
Novembre	Néant	1.8	9	1941	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.4	2
Décembre	20.5	0.3	2	1942	Néant	+	20.5	20			1	0	0	0	0.2	1
Année	1117.2	856.3	1143	1943	632	1944	69.2	23.VII			74	39	2	44	57.9	67

Station : BÉLÉKORO — **Période**

Janvier	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Février	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Mars	18.1	-					17.3	3			2	1	0		-	
Avril	3.6	-					2.1	27			3	0	0		-	
Mai	12.2	-					9.3	3			4	0	0		-	
Juin	170.6	-					55.5	22			12	5	1		-	
Juillet	338.1	-					81.5	8			16	10	1		-	
Août	248.0	-					36.7	23			20	8	0		-	
Septembre	171.7	-					42.6	1			14	7	0		-	
Octobre	11.3	-					6.8	5			5	0	0		-	
Novembre	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Décembre	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Année	973.6	-					81.5	8.VII			76	31	2		-	

Station : DJENNÉ — **Période :** 1921 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	0.5	9	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	1	1947	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	1.8	20	1943	Néant	+	traces	+	9.5	1934	0	0	0	0	0.4	3
Avril	traces	5.1	21	1942	Néant	+	traces	+	11.6	1932	0	0	0	0	1.1	5
Mai	79.1	21.8	100	1948	2	+	36.5	3	27.0	1939	6	3	0	1	2.9	7
Juin	140.8	58.9	144	1945	12	1942	34.5	13	46.0	1933	10	4	0	2	6.7	12
Juillet	243.4	163.0	264	1932	51	1924	42.6	24	74.5	1933	14	10	0	5	10.7	15
Août	84.2	216.8	347	1933	69	1931	33.7	18	135.0	1932	9	3	0	7	12.5	17
Septembre	53.9	103.0	227	1932	38	1935	28.5	1	80.0	1932	7	1	0	4	7.2	14
Octobre	6.9	15.9	46	1925	Néant	+	4.8	2	24.0	1932	2	0	0	0	2.0	4
Novembre	Néant	1.1	15	1933	Néant	+	Néant	+	14.5	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	Néant	Néant	0.1	1949	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	608.3	587.9	948	1932	275	1926	42.6	24.VII	135.0	VIII 1932	48	21	0	26	43.8	62

Station : BOUREM — **Période :** 1926 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	Néant	1.9	1935	Néant	+	Néant	+	1.9	1935	0	0	0	0	0.0	1
Février	Néant	Néant	0.2	1933	Néant	+	Néant	+	0.2	1933	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.3	7	1935	Néant	+	traces	+	7.0	1935	0	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	0.5	7	1933	Néant	+	Néant	+	5.4	1933	0	0	0	0	0.3	3
Mai	13.4	3.0	24	1933	Néant	+	10.0	29	24.0	1933	2	1	0	0	0.3	2
Juin	39.0	19.4	116	1933	Néant	+	16.3	6	62.0	1933	5	1	0	0	2.3	7
Juillet	27.6	46.5	88	1933	13	1940	11.0	12	72.0	1933	3	2	0	2	5.1	9
Août	57.8	66.3	294	1933	4	1948	25.5	23	71.0	1933	5	2	0	2	6.3	10
Septembre	7.7	20.3	52	1931	3	1926	7.7	2	30.2	1933	1	0	0	1	3.0	7
Octobre	Néant	0.6	10.5	1933	Néant	+	Néant	+	10.5	1933	0	0	0	0	0.1	1
Novembre	Néant	0.1	3.4	1931	Néant	+	Néant	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	145.5	157.0	589	1933	75	1948	25.5	23 VIII	72.0	VII 1933	16	6	0	14	17.4	23

Station : DOGO — **Période**

Janvier	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Février	traces	-					traces	+			0	0	0		-	
Mars	0.4	-					0.3	2			2	0	0		-	
Avril	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Mai	18.4	-					10.6	31			4	1	0		-	
Juin	160.3	-					71.7	13			9	5	1		-	
Juillet	358.5	-					80.9	23			15	10	1		-	
Août	272.9	-					53.3	16			12	7	2		-	
Septembre	90.7	-					42.4	2			5	2	0		-	
Octobre	1.4	-					0.9	2			2	0	0		-	
Novembre	Néant	-					Néant	+			0	0	0		-	
Décembre	traces	-					traces	+			0	0	0		-	
Année	902.6	-					80.9	23.VII			49	25	4		-	

Station : DIÉMA — **Période :** 1941 - 1949

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	5.5	0.3	2	1949	Néant	+	5.5	2			1	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	5.3	29	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.6	1
Mai	2.0	15.3	51	1942	Néant	1949	2.0	31			1	0	0	0	2.1	5
Juin	45.0	63.9	133	1943	32	1941	Néant	+			4	-	-	3	5.7	9
Juillet	184.2	127.9	201	1949	67	1945	67.9	24			10	5	2	6	9.0	12
Août	225.8	224.2	314	1945	120	1941	62.2	21			10	7	1	8	12.1	15
Septembre	187.3	110.2	188	1946	43	1942	42.6	4			11	8	0	4	8.1	11
Octobre	45.9	25.1	50	1948	Néant	1949	21.3	1			4	2	0	0	2.9	6
Novembre	Néant	3.1	27	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	1.9	17	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Année	693.7	577.2	764	1943	425	1947	67.9	24.VII			41	-	-	31	41.1	53

Station : DOUENTZA — **Période :** 1926 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)

Janvier	Néant	0.2	4	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	Néant	0.6	10	1932	Néant	+	Néant	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Mars	Néant	3.5	63	1934	Néant	+	Néant	+	62.5	1934	0	0	0	0	0.3	4
Avril	4.0	5.5	24	1935	Néant	+	4.0	21	24.0	1935	1	0	0	0	0.6	3
Mai	23.8	15.5	88	1939	Néant	+	12.0	2	52.0	1939	5	1	0	0	1.8	5
Juin	114.0	77.5	194	1947	20	1942	35.3	13	77.0	1935	8	5	0	3	6.2	11
Juillet	148.8	126.7	205	1947	68	1941	44.0	15	58.0	1935	10	4	0	6	9.1	12
Août	189.1	158.7	305	1940	54	1933	49.7	28	84.0	1940	12	7	0	7	10.0	15
Septembre	76.1	70.8	154	1927	7	1935	23.8	7	51.0	1931	6	3	0	1	6.6	11
Octobre	50.7	17.0	54	1942	Néant	+	41.2	2	15.0	1939	3	1	0	0	1.9	4
Novembre	Néant	0.8	7	1931	Néant	+	Néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.1	2	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	606.5	476.9	644	1927	321	1941	49.7	28 VIII	84.0	VIII 1940	45	21	0	24	36.7	44

SOUDAN

Station : EL OUALADJI — **Période : 1936 - 1949 (Maxima en 24 h : 1936 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.5	3	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	0.8	0.7	9.5	1938	Néant	+	0.8	3	9.5	1938	1	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.1	1	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	27.4	2.3	9	1937	Néant	+	11.4	29	9.0	1937	4	1	0	0	0.6	2
Juin	50.9	20.8	83	1941	Néant	1944	21.8	13	29.3	1937	4	3	0	0	2.9	6
Juillet	59.2	81.0	173	1938	11	1940	47.0	22	67.7	1938	3	1	0	5	7.1	13
Août	167.0	119.8	230	1936	45	1937	33.5	22	78.6	1936	7	6	0	6	8.8	15
Septembre	8.0	53.8	121	1938	10	1945	8.0	2	45.9	1938	1	0	0	2	5.2	8
Octobre	Néant	10.6	77	1943	Néant	+	Néant	+	5.9	1939	0	0	0	0	1.1	3
Novembre	Néant	0.2	3	1938	Néant	+	Néant	+	1.7	1938	0	0	0	0	0.2	3
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	313.3	289.8	454	1936	140	1940	47.0	22.VII	78.6	VIII 1936	20	11	0	16	26.3	41

Station : GOURMA-RHAROUSS — **Période : 1926 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.3	3	+	Néant	+	Néant	+	3.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	1	1939	Néant	+	Néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.0	1
Mars	0.3	1.8	38	1938	Néant	+	0.3	14	33.0	1938	1	0	0	0	0.3	2
Avril	Néant	0.8	10	1933	Néant	+	Néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mai	7.0	2.8	23	1930	Néant	+	7.0	31	8.0	1933	1	0	0	0	0.7	3
Juin	38.8	10.3	35	1931	Néant	+	17.2	7	21.0	1931	5	2	0	0	2.0	4
Juillet	53.0	58.9	183	1938	8	1940	32.9	1	49.8	1936	6	2	0	2	6.1	8
Août	60.4	62.8	112	1943	5	1932	40.0	16	38.0	1940	5	1	0	2	6.2	12
Septembre	4.2	25.0	123	1943	1	1946	1.9	7	24.3	1934	3	0	0	1	2.8	6
Octobre	Néant	1.7	11	1937	Néant	+	Néant	+	11.0	1937	0	0	0	0	0.4	2
Novembre	Néant	0.5	8	1947	Néant	+	Néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	163.7	165.0	305	1943	102	1934	40.0	16 VIII	49.8	VII 1936	21	5	0	12	19.1	28

Station : FALADIÉ — **Période : 1931 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.1	16.4	1935	Néant	+	Néant	+	16.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	Néant	0.5	3	1948	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.3	1
Mars	38.1	3.7	24	1948	Néant	+	31.8	1	5.3	1938	3	1	0	0	0.8	2
Avril	traces	15.2	65	1936	Néant	+	traces	+	49.3	1936	0	0	0	0	2.6	6
Mai	120.2	41.6	119	1936	3	1934	117.5	30	57.4	1933	5	1	1	2	3.2	12
Juin	137.3	125.6	200	1940	41	1937	32.7	29	51.7	1939	10	5	0	6	10.6	14
Juillet	317.0	239.2	336	1932	125	1937	116.9	23	76.3	1932	16	8	1	10	15.8	20
Août	246.7	358.8	494	1935	194	1941	60.3	14	114.4	1936	19	7	1	12	19.6	27
Septembre	191.8	186.8	343	1931	85	1943	51.4	10	72.0	1933	13	6	1	9	13.4	22
Octobre	78.9	47.4	113	1944	18	1935	35.1	10	59.5	1933	5	3	0	2	5.8	11
Novembre	Néant	8.2	44	1937	Néant	+	Néant	+	39.7	1937	0	0	0	0	1.2	3
Décembre	4.5	0.4	3	+	Néant	+	4.5	20	3.0	1940	1	0	0	0	0.3	1
Année	1143.5	998.5	1288	1933	662	1949	117.5	30.V	114.4	VIII 1936	72	31	4	61	75.9	96

Station : KABARA — **Période : 1923 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.4	5	1935	Néant	+	Néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	Néant	0.4	11	1924	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	0.5	Néant	1	1949	Néant	+	0.5	3	Néant	+	1	0	0	0	0.1	2
Avril	Néant	1.2	10	1931	Néant	+	Néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mai	5.9	2.1	27	1945	Néant	+	5.8	31	6.0	1933	2	0	0	0	0.6	3
Juin	28.6	15.4	61	1948	Néant	1930	15.0	13	21.2	1935	3	1	0	0	3.0	5
Juillet	67.0	57.3	134	1933	18	1939	28.3	20	95.0	1933	6	3	0	2	6.2	12
Août	102.9	94.2	183	1943	27	1930	36.3	16	74.6	1935	8	5	0	2	6.8	10
Septembre	32.6	35.8	99	1927	Néant	1928	14.3	21	36.0	1932	8	1	0	0	3.6	7
Octobre	0.8	4.8	22	1945	Néant	+	0.8	2	10.0	1933	1	0	0	0	1.0	3
Novembre	Néant	0.3	9	1947	Néant	+	Néant	+	0.4	1936	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	Néant	0.5	6	1944	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	238.3	212.4	339	1927	108	1930	36.3	16 VIII	95.0	VII 1933	29	10	0	14	22.2	29

Station : GOUALALA — **Période : 1945 - 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.4	2	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	6.9	3.8	8	+	Néant	+	6.9	12			1	0	0	0	1.0	2
Avril	21.8	52.2	93	1948	34	1945	12.6	17			3	1	0	3	4.4	8
Mai	91.9	112.6	157	1946	74	1947	29.5	14			7	3	0	5	7.2	9
Juin	160.7	165.8	195	1945	131	1947	63.7	5			11	4	1	10	12.6	15
Juillet	322.0	280.4	337	1949	242	1946	84.2	22			15	9	2	10	15.6	18
Août	414.2	460.4	680	1945	297	1947	100.0	5			15	11	3	20	21.8	27
Septembre	240.6	226.4	313	1945	151	1946	34.9	13			23	7	0	18	19.6	23
Octobre	112.3	96.6	138	1946	15	1949	21.2	9			12	3	0	6	9.2	11
Novembre	4.7	21.0	55	1949	Néant	1947	4.7	12			1	0	0	0	1.8	4
Décembre	Néant	0.2	1	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Année	1395.1	1419.8	1762	1945	1137	1947	100.0	5.VIII			88	38	6	88	93.6	101

Station : KANGABA — **Période : 1939 - 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.0	9	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Février	Néant	0.3	3	1948	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	30.0	1.5	5	1948	Néant	+	14.0	2			3	2	0	0	0.6	2
Avril	Néant	26.3	51	1944	5	1948	Néant	+			0	0	0	1	3.3	6
Mai	107.3	68.0	140	1945	20	1944	33.0	30			5	5	0	4	6.4	10
Juin	278.0	150.8	218	1943	78	1947	85.0	4			9	8	2	6	9.9	13
Juillet	196.0	193.7	319	1949	99	1940	67.0	8			8	6	1	7	12.9	16
Août	387.0	310.7	517	1945	153	1940	66.0	2			10	10	3	15	17.4	23
Septembre	215.9	207.6	330	1947	119	1942	70.0	5			10	7	1	11	14.7	20
Octobre	32.0	79.5	146	1944	31	1943	22.0	3			3	1	0	4	8.7	13
Novembre	Néant	7.9	32	1939	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.4	5
Décembre	Néant	0.5	4	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Année	1246.2	1047.8	1289	1949	727	1940	85.0	4.VI			48	39	7	62	75.8	94

Station : GOUNDAM — **Période : 1920 - 1949 (Maxima en 24 h : 1931 - 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.5	5	1943	Néant	+	Néant	+	3.6	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	0.3	8	1924	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	0.1	3	1949	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	0.8	12	1923	Néant	+	Néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mai	17.6	2.2	14	1932	Néant	+	12.0	28	9.8	1932	3	1	0	0	0.5	2
Juin	43.0	19.9	53	1931	Néant	1921	17.8	9	36.0	1931	5	2	0	0	3.2	7
Juillet	81.3	67.4	161	1933	6	1928	35.2	21	62.2	1938	9	2	0	2	5.9	11
Août	121.8	104.1	198	1934	35	1944	45.0	17	61.0	1936	9	4	0	3	6.9	13
Septembre	43.0	43.3	98	1929	Néant	1926	15.5	2	40.5	1931	5	2	0	0	4.3	10
Octobre	29.0	7.0	37	1946	Néant	+	29.0	2	23.7	1933	1	1	0	0	0.8	3
Novembre	Néant	0.4	6	1947	Néant	+	Néant	+	3.0	1936	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	335.7	246.0	384	1936	154	1945	45.0	17 VIII	62.2	VII 1938	32	12	0	13	22.5	36

Station : KATIBOUGOU — **Période : 1937 - 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	Néant	0.1	1938	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Mars	45.2	2.5	15	1949	Néant	+	24.7	2			5	1	0	0	0.6	3
Avril	16.1	18.0	66	1948	Néant	1947	15.5	21			2	1	0	0	1.9	4
Mai	22.7	49.5	177	1945	0.1	1949	13.1	2			6	1	0	1	5.0	10
Juin	247.0	127.1	182	1939	18	1946	75.2	2			10	8	1	5	9.2	12
Juillet	109.7	196.7	284	1946	116	1940	24.0	11			11	7	0	11	14.7	18
Août	290.4	285.6	408	1948	165	1944	69.6	18			14	6	2	12	17.5	21
Septembre	191.4	150.7	265	1943	65	1942	46.2	1er			12	7	0	7	11.5	15
Octobre	49.8	39.8	108	1944	2	1949	23.3	1er			6	1	0	1	4.7	12
Novembre	Néant	5.4	28	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.7	2
Décembre	traces	0.2	1	+	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.2	1
Année	972.3	875.8	929	1942	700	1949	75.2	2.VI			66	32	3	58	66.1	74

SOUDAN

Station : KÉ-MACINA — **Période : 1926 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.0	14	1946	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.9	14	1929	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.2	1
Avril	traces	12.9	60	1935	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.1	3
Mai	70.6	19.5	106	1945	Néant	+	48.7	8			5	2	0	0	2.3	6
Juin	36.0	68.1	251	1933	Néant	1942	11.4	1er			8	1	0	0	6.5	13
Juillet	327.1	150.8	256	1934	87	1941	77.2	7			12	9	2	8	10.0	16
Août	82.9	198.0	325	1933	79	1948	19.5	18			10	3	0	7	12.8	19
Septembre	91.1	95.6	182	1936	22	1949	17.5	7			9	4	0	1	6.7	12
Octobre	41.8	10.6	43	1942	Néant	+	29.1	2			2	2	0	0	1.1	4
Novembre	Néant	1.5	18	1941	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	2
Décembre	Néant	1.3	26	1930	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	649.5	560.2	900	1935	371	1948	77.2	7.VII			46	21	2	28	41.1	46

Station : KOULOUBA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Février	traces	–					traces	+			0	0	0		–	
Mars	30.9	–					15.3	3			5	1	0		–	
Avril	4.6	–					4.4	18			2	0	0		–	
Mai	50.4	–					24.5	13			7	2	0		–	
Juin	166.5	–					63.2	2			13	7	1		–	
Juillet	205.1	–					60.1	31			16	5	2		–	
Août	397.2	–					54.4	7			21	15	1		–	
Septembre	249.4	–					60.3	3			13	10	1		–	
Octobre	43.7	–					20.7	2			6	2	0		–	
Novembre	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Décembre	2.0	–					1.4	19			2	0	0		–	
Année	1149.8	–					80.3	3.IX			85	42	5		–	

Station : KIDAL — **Période : 1923 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.2	3	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.4	10	1931	Néant	+	Néant	+	9.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	5.2	0.1	2	1949	Néant	+	5.2	14	Néant	+	1	0	0	0	0.0	1
Avril	Néant	1.2	10.4	1934	Néant	+	Néant	+	10.4	1934	0	0	0	0	0.3	3
Mai	8.0	7.8	90	1930	Néant	+	5.7	29	40.0	1935	2	0	0	0	0.7	5
Juin	22.1	7.8	38	1929	Néant	+	8.1	1er	11.0	1933	7	0	0	0	1.8	6
Juillet	55.8	32.5	69	1930	3	1944	23.5	29	19.5	1936	8	2	0	1	5.1	8
Août	19.5	59.0	197	1927	15	1941	7.2	12	90.5	1936	8	0	0	4	6.8	11
Septembre	64.5	21.6	69	1944	Néant	+	27.4	16	31.0	1934	5	2	0	0	2.5	6
Octobre	Néant	2.2	39	1928	Néant	+	Néant	+	8.5	1937	0	0	0	0	0.2	2
Novembre	Néant	0.1	2	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	2
Année	175.1	133.0	334	1930	60	1949	27.4	16.IX	90.5	VIII 1936	31	4	0	30	17.8	10

Station : MARKALA — **Période : 1940 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.4	3	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	0.0	Néant	+	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	3.9	1.2	9	1943	Néant	+	3.9	3			1	0	0	0	0.3	1
Avril	Néant	20.7	160	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.7	4
Mai	4.7	17.0	62	1942	Néant	+	–	–			2	0	0	1	2.4	5
Juin	53.5	79.3	142	1940	2	+	–	–			–	–	–	1	6.0	5
Juillet	245.5	156.1	234	1943	96	1948	–	–			13	–	–	9	11.6	16
Août	106.8	220.4	449	1945	74	1948	28.6	23			9	5	0	5	13.3	18
Septembre	97.2	125.6	211	1946	43	1942	18.6	2			11	4	0	5	9.5	13
Octobre	5.7	19.2	68	1942	Néant	+	5.7	14			1	0	0	0	2.0	4
Novembre	Néant	0.8	7	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2	1
Décembre	Néant	0.1	0.1	1940	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	517.3	640.8	977	1943	451	1948	–	–			–	–	–	41	47.3	58

Station : KITA — **Période : 1931 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.3	22	1932	Néant	+	Néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.3	3
Février	traces	0.3	5	1931	Néant	+	traces	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	8.2	1.2	11	1941	Néant	+	8.2	3	2.4	1938	1	0	0	0	0.5	3
Avril	2.0	13.7	47	1936	Néant	+	2.0	6	40.0	1936	1	0	0	0	1.6	4
Mai	60.0	42.8	124	1936	Néant	1934	39.0	30	51.0	1932	7	1	0	0	4.3	11
Juin	109.5	155.9	260	1933	79	1937	45.3	3	60.0	1936	7	4	0	5	10.6	16
Juillet	232.5	242.9	396	1938	95	1940	54.4	18	84.0	1932	16	8	1	10	13.2	19
Août	162.8	367.0	518	1936	171	1941	55.1	20	105.5	1935	11	6	1	11	18.0	24
Septembre	165.4	221.1	449	1931	63	1949	54.0	1er	122.0	1933	8	6	1	9	12.9	17
Octobre	49.7	62.7	163	1936	7	1947	12.5	8	56.0	1936	9	1	0	2	5.8	10
Novembre	Néant	6.2	42	1935	Néant	+	Néant	+	42.0	1935	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	5.9	0.6	12	1949	Néant	+	5.9	20	Néant	+	1	0	0	0	0.1	2
Année	796.0	1115.7	1620	1936	829	1944	55.1	20 VIII	122.0	IX 1933	61	26	3	33	68.0	81

Station : MOURDIAH — **Période : 1930 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.3	4.0	1935	Néant	+	Néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	0.4	7	1931	Néant	+	Néant	+	5.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	13.9	2.0	24.0	1937	Néant	+	11.5	2	24.0	1937	2	1	0	0	0.2	1
Avril	0.5	5.0	22	1944	Néant	+	0.5	20	9.0	1938	1	0	0	0	0.9	3
Mai	26.9	14.2	58	1947	Néant	+	24.5	31	23.0	1936	2	1	0	0	1.6	4
Juin	93.8	71.0	149	1936	14	1937	31.0	3	58.0	1936	5	4	0	4	5.9	9
Juillet	140.2	152.2	260	1948	76	1940	25.3	14	64.0	1935	10	7	0	8	10.3	17
Août	196.8	205.9	366	1946	88	1941	53.6	10	79.0	1934	11	5	1	6	11.4	17
Septembre	47.2	94.1	162	1946	32	1949	12.6	10	53.0	1933	8	1	0	2	6.7	12
Octobre	19.6	22.4	71	1933	Néant	+	19.6	1er	71.0	1933	2	1	0	0	1.9	4
Novembre	Néant	0.8	10	1930	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	9.7	1.4	26	1949	Néant	+	9.7	20	Néant	+	1	0	0	0	0.1	2
Année	548.6	563.7	815	1936	338	1937	53.6	10 VIII	79.0	VIII 1934	42	20	1	27	39.4	58

Station : KOLOKANI — **Période : 1923 – 1949, 1931 – 1949**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.9	13	1935	Néant	+	Néant	+	12.8	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	0.4	8.0	1931	Néant	+	traces	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	70.2	0.8	7	1941	Néant	+	60.6	2	1.5	1934	2	1	1	0	0.5	3
Avril	traces	14.2	52	1923	Néant	+	traces	+	23.6	1940	0	0	0	0	1.8	5
Mai	80.5	30.3	84	1939	Néant	+	66.3	31	47.2	1935	3	1	1	0	3.7	7
Juin	73.3	117.2	218	1934	14	1937	35.7	2	58.0	1940	7	3	0	4	8.9	12
Juillet	216.0	201.1	297	1932	60	1940	55.5	3	98.8	1932	16	7	2	7	12.6	18
Août	183.7	287.4	419	1934	106	1941	62.1	1er	93.0	1932	13	6	1	9	15.6	20
Septembre	196.1	149.4	273	1940	45	1949	54.0	1er	111.5	1934	11	6	1	4	10.1	15
Octobre	13.0	38.8	141	1940	1	1934	8.0	1er	70.5	1933	4	0	0	1	4.4	12
Novembre	Néant	5.7	38	1941	Néant	+	Néant	+	24.4	1932	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	10.0	0.3	3	1939	Néant	+	10.0	20	2.8	1939	1	0	0	0	0.2	2
Année	842.8	846.5	1155	1933	558	1923	66.3	31.V	115.5	IX 1934	57	24	6	46	58.8	78

Station : M'PÉSOBA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Février	traces	–					traces	+			0	0	0		–	
Mars	1.8	–					1.8	3			1	0	0		–	
Avril	0.6	–					0.6	16			1	0	0		–	
Mai	102.5	–					26.8	3			7	5	0		–	
Juin	142.0	–					37.9	27			12	6	0		–	
Juillet	271.2	–					68.4	24			18	6	1		–	
Août	211.3	–					50.8	10			17	8	1		–	
Septembre	166.8	–					82.5	2			13	4	1		–	
Octobre	21.9	–					21.1	8			2	1	0		–	
Novembre	traces	–					traces	+			0	0	0		–	
Décembre	Néant	–					Néant	+			0	0	0		–	
Année	918.1						82.5	2. IX			71	30	3		–	

SOUDAN

Station : NARA — **Période :** 1922 – 1927, 1929 – 1949 (Maxima en 24 h: 1931–1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.4	14.0	1935	Néant	+	Néant	+	14.0	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	Néant	0.0	1	1930	Néant	+	Néant	+	0.7	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	0.2	4.5	1933	Néant	+	traces	+	4.5	1933	0	0	0	0	0.0	1
Avril	2.0	3.7	24	1930	Néant	+	2.0	15	13.0	1931	1	0	0	0	0.7	3
Mai	–	16.0	70	1932	Néant	+	–	–	35.8	1939	–	–	–	0	1.4	4
Juin	90.0	38.8	83	1924	8	1925	42.0	5	111.0	1934	6	2	0	2	4.8	8
Juillet	136.9	142.7	250	1936	45	1929	35.0	23	80.4	1932	8	5	0	5	9.7	13
Août	111.5	195.1	347	1940	34	1931	26.0	23	75.8	1932	10	5	0	2	10.8	22
Septembre	110.4	86.8	179	1922	12	1942	32.5	1er	58.0	1935	10	4	0	3	6.7	11
Octobre	3.5	20.5	58	1949	Néant	+	3.5	2	28.0	1935	1	0	0	0	2.1	5
Novembre	Néant	1.1	17	1933	Néant	+	Néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	29.5	1.3	28	1949	Néant	+	17.2	20	Néant	+	3	1	0	0	0.0	1
Année	–	507.6	756	1935	345	1947	–	–	111.0	VI 1934	–	–	–	23	36.7	49

Station : SARAFÉRÉ — **Période :** 1936 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.1	10	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	0.6	8	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	Néant	2.1	14	1939	Néant	+	Néant	–	9.0	1939	0	0	0	0	0.4	3
Juin	84.0	18.2	51	1946	Néant	1940	26.0	2	24.0	1939	5	4	0	0	2.5	7
Juillet	113.0	66.3	138	1935	10	1947	32.0	14	29.5	1936	8	5	0	3	6.9	10
Août	80.0	127.7	242	1945	76	1946	43.0	10	84.0	1936	5	2	0	5	8.9	14
Septembre	11.0	60.7	122	1944	16	1942	4.0	2	62.0	1940	3	0	0	2	5.5	11
Octobre	6.0	15.6	48	1942	Néant	+	4.0	2	3.0	1938	2	0	0	0	1.4	5
Novembre	–	2.1	18	1947	Néant	+	–	–	7.0	1938	–	–	–	0	0.2	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	294.4	387	1944	178	1947	–	–	84.0	VIII 1936	–	–	–	14	26.1	41

Station : NIAFUNKÉ — **Période :** 1922 – 1949 (Maxima en 24 h : 1931 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.8	7	1942	Néant	+	Néant	+	2.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	traces	0.1	1	+	Néant	+	traces	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	1.6	0.2	3	1943	Néant	+	1.6	2	Néant	+	1	0	0	0	0.1	2
Avril	Néant	3.1	37	1923	Néant	+	Néant	+	8.2	1933	0	0	0	0	0.4	3
Mai	16.9	2.6	23	1939	Néant	+	10.7	6	16.3	1939	4	1	0	0	0.7	3
Juin	92.4	19.6	80	1929	2	1947	36.1	3	33.4	1931	6	4	0	1	3.0	7
Juillet	59.8	85.4	187	1924	22	1927	20.9	22	55.0	1939	8	2	0	4	7.2	12
Août	63.0	124.4	320	1925	55	1924	24.2	26	79.2	1936	8	3	0	5	8.8	15
Septembre	85.4	76.7	233	1924	13	1949	29.3	20	83.6	1934	5	3	0	2	6.1	12
Octobre	2.6	9.4	48	1929	Néant	+	2.3	1er	28.0	1935	2	0	0	0	0.9	3
Novembre	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	0.3	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.1	1	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	321.7	322.5	494	1924	188	1927	36.1	3.VI	83.6	IX 1934	34	13	0	15	27.8	38

Station : SOFARA — **Période :** 1936 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.4	5	1946	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Février	Néant	0.0	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.1	1	1943	Néant	+	traces	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	0
Avril	20.0	6.0	28	1943	Néant	+	20.0	22	11.5	1938	1	1	0	0	1.0	2
Mai	33.0	24.1	65	1948	Néant	1938	16.0	6	30.0	1940	5	1	0	0	2.4	5
Juin	133.0	73.1	148	1948	24	1942	37.0	2	59.0	1939	7	6	0	4	6.2	9
Juillet	130.0	128.6	210	1945	52	1941	25.0	14	37.5	1937	12	6	0	8	9.7	12
Août	181.2	236.9	528	1945	141	1947	40.8	17	67.8	1937	13	5	0	9	12.3	18
Septembre	119.6	102.8	183	1945	51	1938	30.4	6	35.5	1936	10	5	0	4	8.0	11
Octobre	24.5	24.5	91	1940	Néant	+	19.7	1er	46.0	1940	2	1	0	0	2.7	6
Novembre	Néant	0.4	5	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	0.0	0.4	1937	Néant	+	Néant	+	0.4	1937	0	0	0	0	0.1	1
Année	641.3	596.9	1057	1945	411	1938	40.8	17 VIII	67.8	VIII 1937	50	25	0	33	42.8	48

Station : NIÉNÉBALÉ — **Période :** 1923 – 1932, 1936 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	1	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	1.5	23	1924	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.3	3
Mars	33.2	2.1	28	1949	Néant	+	20.5	3			3	2	0	0	0.5	3
Avril	38.6	14.5	41	1923	Néant	+	30.7	22			2	1	0	0	2.0	4
Mai	31.7	59.8	188	1945	8	1949	16.7	2			5	2	0	1	5.3	10
Juin	206.5	131.6	204	1930	85	1943	54.7	3			12	6	2	5	9.5	16
Juillet	133.5	211.7	349	1924	69	1947	17.2	10			12	7	0	9	13.5	17
Août	270.2	293.4	519	1947	161	1931	45.8	20			18	7	0	10	15.3	19
Septembre	169.0	150.7	291	1924	58	1941	43.4	8			10	9	0	6	11.8	17
Octobre	62.0	36.9	81	1931	Néant	1949	21.0	1er			5	3	0	0	4.4	8
Novembre	9.2	4.5	37	1935	Néant	+	9.2	1er			1	0	0	0	0.5	3
Décembre	Néant	1.1	21	1928	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Année	953.9	907.8	1242	1927	665	1938	54.7	3.VI			78	37	2	49	63.3	82

Station : SOKOLO — **Période :** 1936 – 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.5	6	1949	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.0	Néant	+	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	16.0	0.3	3	1943	Néant	+	15.0	3			2	1	0	0	0.1	1
Avril	traces	7.8	56	1948	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.5	2
Mai	18.0	11.8	55	1945	Néant	+	10.0	3			3	1	0	0	1.3	3
Juin	41.5	44.7	86	1948	2	1937	22.0	3			5	1	0	1	4.3	9
Juillet	189.0	149.2	225	1941	77	1939	29.5	14			12	8	0	6	8.8	13
Août	189.5	185.4	439	1945	40	1938	51.0	14			9	4	1	5	11.3	19
Septembre	113.5	86.0	154	1947	22	1942	48.0	7			7	4	0	1	5.8	9
Octobre	traces	19.9	42	+	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.8	4
Novembre	Néant	0.7	8	1947	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Décembre	traces	0.0	Néant	+	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	567.5	506.3	866	1945	348	1942	51.0	14 VIII			38	19	1	23	34.1	40

Station : NYAMINA — **Période :** 1936 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	–	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	34.3	1.4	12	1949	Néant	+	14.0	2	Néant	+	4	2	0	0	0.5	3
Avril	4.0	8.5	32	1942	Néant	+	4.0	20	6.5	1940	1	0	0	0	1.2	4
Mai	25.3	20.5	66	1945	3	+	19.0	1er	44.0	1937	3	1	0	1	3.2	7
Juin	110.3	100.2	205	1948	18	1946	30.0	22	71.5	1936	8	4	0	5	8.7	14
Juillet	121.8	200.3	297	1945	91	1944	20.3	14	64.0	1936	13	6	0	6	11.8	18
Août	256.5	234.1	435	1936	74	1948	46.5	11	106.0	1936	16	10	0	7	13.4	20
Septembre	163.7	123.1	273	1943	40	1942	40.4	27	50.0	1938	11	6	0	3	9.9	16
Octobre	19.5	21.7	50	1944	Néant	+	8.0	24	55.6	1939	4	0	0	0	2.2	4
Novembre	Néant	4.5	33	1936	Néant	+	Néant	+	23.2	1937	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	0.1	2	1940	Néant	+	Néant	+	1.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	735.4	714.4	880	1943	548	1944	46.5	11 VIII	106.0	VIII 1936	60	29	0	40	51.3	78

Station : YÉLIMANÉ — **Période :** 1920 – 1924, 1936 – 1949 (Maxima en 24 h : 1936 – 1940)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.6	8	1923	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	0.1	2	1938	Néant	+	Néant	+	2.4	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	Néant	1.3	9	1942	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	2.0	9.3	78	1936	Néant	+	2.0	10	29.0	1936	1	0	0	0	1.4	7
Juin	78.8	56.2	122	1943	14	1923	20.0	14	39.2	1936	9	3	0	2	5.7	10
Juillet	374.5	147.2	293	1945	85	1921	66.0	23	80.0	1939	16	10	2	5	9.6	14
Août	164.0	202.6	320	1938	91	1922	36.0	24	80.0	1937	11	6	0	9	12.7	18
Septembre	144.0	128.2	206	1945	24	1948	52.0	11	43.0	1936	8	5	1	3	9.6	17
Octobre	Néant	24.7	61	1946	Néant	+	Néant	+	18.2	1940	0	0	0	0	2.9	7
Novembre	Néant	2.2	16	1936	Néant	+	Néant	+	6.7	1936	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	7.0	0.5	4	1922	Néant	+	5.0	20	1.5	1939	2	0	0	0	0.2	1
Année	770.3	569.9	833	1945	417	1944	66.0	23.VII	80.0	VII.1939 VIII.1937	47	24	3	30	43.3	59

TOGO

Station : AFAGNA-BLETTA — **Période : 1947 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	1.9	7.7	1950	Néant	+	traces	+	4.6	1950	0	0	0	0	1.3	2
Février	41.2	24.1	57.4	1950	Néant	1948	29.2	28	49.8	1950	2	2	0	0	1.4	4
Mars	86.4	111.3	225.9	1947	53.1	1948	44.3	22	65.0	1949	5	2	0	4	5.0	13
Avril	39.7	79.8	181.0	1950	14.7	1947	23.0	2	53.1	1950	4	1	0	2	6.0	8
Mai	149.7	166.4	209.2	1948	117.6	1950	45.6	22	57.1	1948	9	5	0	6	9.3	10
Juin	247.8	169.4	256.0	1949	55.6	1947	131.1	7	107.5	1948	11	5	1	5	10.3	10
Juillet	18.5	104.4	262.1	1949	9.4	1948	7.5	28	52.1	1949	3	0	0	4	5.6	10
Août	5.7	45.0	100.8	1947	11.0	1950	5.7	5	32.0	1947	1	0	0	1	2.7	13
Septembre	48.3	75.7	193.8	1947	9.5	1950	24.5	3	42.7	1949	5	2	0	3	4.9	14
Octobre	189.3	93.5	134.1	1947	71.5	1950	45.4	25	35.1	1949	10	7	0	6	7.2	15
Novembre	45.9	83.2	104.0	1949	24.8	1947	25.2	28	51.6	1949	5	2	0	4	4.9	9
Décembre	traces	27.9	76.2	1947	Néant	1948	traces	+	55.2	1947	0	0	0	0	1.1	3
Année	872.5	982.6	1151.2	1948	742.3	1948	131.1	7.VI	107.5	VI 1948	55	26	1	35	59.7	91

Station : ANÉCHO-GLIDJI — **Période : 1900 – 1913, 1925 – 1950** (Maxima en 24 h : 1936 – 1950)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	17.1	77.0	1927	Néant	+	–	–	38.0	1941	1	0	0	0	1.1	4
Février	56.2	41.7	222.5	1933	Néant	+	56.2	13	68.1	1940	1	1	1	0	1.3	7
Mars	65.6	60.8	293.0	1932	Néant	1913	25.2	17	68.7	1936	6	3	0	0	3.7	8
Avril	64.0	104.3	369.9	1907	10.0	1949	34.8	11	82.0	1931	6	3	0	1	5.6	9
Mai	133.1	145.5	392.0	1911	Néant	1945	38.7	27	84.0	1948	10	6	0	0	7.6	14
Juin	213.2	223.6	749.1	1925	12.2	1937	123.9	7	128.2	1949	12	4	1	3	9.8	20
Juillet	10.6	63.0	277.0	1945	Néant	+	5.0	27	84.8	1943	6	0	0	0	4.4	12
Août	traces	8.8	103.7	1934	Néant	+	traces	–	26.6	1947	0	0	0	0	1.3	4
Septembre	55.6	30.5	161.8	1947	Néant	+	20.7	14	90.5	1945	8	2	0	0	3.8	14
Octobre	190.8	72.5	159.5	1908	Néant	+	40.3	12	72.8	1937	12	6	0	0	5.8	15
Novembre	32.9	37.5	145.0	1908	Néant	1930	13.0	7	78.0	1939	4	2	0	0	3.4	6
Décembre	traces	8.2	77.5	1904	Néant	+	traces	+	48.0	1947	0	0	0	0	0.8	3
Année	863.4	813.5	1412.8	1907	421.8	1930	–	–	128.2	VI 1949	66	27	2	28	48.6	66

Station : AGBÉLOUVÉ — **Période : 1937 – 1950**

Janvier	37.5	31.8	109.3	1950	0.0	+	37.5	29	58.5	1950	1	1	0	0	0.8	5
Février	83.5	47.9	141.4	1944	10.5	1948	33.0	25	43.5	1938	6	4	0	1	2.0	6
Mars	87.0	102.4	221.3	1942	32.0	1947	25.5	11	114.0	1948	8	4	0	1	6.4	10
Avril	110.0	131.2	244.8	1943	73.0	1942	51.5	2	85.9	1943	5	4	1	3	5.4	10
Mai	267.0	160.1	264.6	1942	109.7	1946	71.0	24	56.5	1945	12	6	2	4	8.4	11
Juin	140.2	147.2	257.3	1944	63.8	1938	36.1	21	71.0	1941	12	6	0	5	7.5	18
Juillet	68.2	112.8	269.0	1949	21.4	1940	20.6	24	84.0	1947	6	3	0	1	6.3	16
Août	96.9	102.6	390.5	1947	2.8	1942	–	–	73.0	1950	6	3	0	1	5.2	9
Septembre	36.7	164.1	358.0	1949	47.8	1942	25.3	25	140.0	1949	5	3	0	3	6.3	18
Octobre	34.0	155.3	301.0	1948	54.8	1939	20.3	6	79.5	1938	4	3	0	5	10.2	10
Novembre	140.8	72.0	140.9	1946	Néant	1947	47.5	7	81.6	1950	10	2	0	0	5.8	13
Décembre	15.0	28.7	101.0	1950	Néant	+	10.3	27	65.0	1939	2	1	0	0	2.0	5
Année	1116.8	1256.1	1661.1	1949	884.3	1938	–		140.0	IX 1949	77	40	3	42	66.3	95

Station : ASSAHOUN — **Période : 1937 – 1950**

Janvier	12.6	32.1	110.7	1940	Néant	1938	7.1	31	52.0	1942	3	0	0	0	1.9	7
Février	29.6	45.7	126.9	1939	Néant	1943	26.5	24	66.0	1947	2	1	0	0	2.3	4
Mars	175.6	115.7	220.5	1941	41.7	1945	79.6	1er	94.4	1942	7	4	2	3	5.5	8
Avril	139.0	130.9	200.9	1939	69.2	1942	85.7	3	72.6	1948	5	4	1	3	6.3	9
Mai	164.1	174.5	306.0	1947	87.0	1940	54.5	24	110.4	1938	10	6	1	5	7.5	10
Juin	207.0	146.6	264.6	1943	59.3	1946	85.7	25	82.4	1943	8	5	1	3	7.5	11
Juillet	16.4	72.5	245.0	1939	4.0	1942	7.8	21	81.4	1939	4	0	0	1	4.1	8
Août	traces	43.0	143.9	1949	Néant	1946	traces	+	57.4	1945	0	0	0	0	3.2	9
Septembre	104.8	127.9	219.7	1941	46.5	1940	20.1	4	86.2	1945	8	5	0	2	7.1	16
Octobre	229.3	152.5	233.3	1946	69.1	1947	59.2	7	88.5	1942	8	7	1	3	8.4	14
Novembre	56.7	92.9	202.4	1943	47.5	1941	29.3	8	61.0	1943	3	2	0	3	5.5	8
Décembre	45.4	22.1	61.9	1944	Néant	1948	20.5	27	54.2	1944	3	3	0	0	1.9	4
Année	1180.5	1156.4	1437.9	1947	879.7	1940	85.7	3.IV	110.4	V 1938	61	37	6	44	61.2	84

Station : AKLAKOU — **Période : 1938 – 1950**

Janvier	traces	11.4	54.5	1943	Néant	+	traces	+	31.6	1948	0	0	0	0	1.8	3
Février	122.5	25.1	135.2	1945	Néant	+	65.2	28	80.3	1945	2	2	2	0	2.7	5
Mars	87.0	69.9	148.3	1943	15.1	1948	35.4	11	130.5	1945	4	2	0	2	5.8	9
Avril	157.8	114.8	194.0	1946	22.0	1949	122.3	11	80.5	1943	5	2	1	3	6.3	10
Mai	269.6	150.9	309.9	1942	27.1	1945	88.9	26	102.0	1941	8	4	3	2	8.8	14
Juin	186.4	188.6	619.9	1940	43.6	1946	48.2	7	150.4	1940	9	7	0	1	8.5	20
Juillet	86.1	78.7	209.1	1947	Néant	+	74.6	27	73.2	1949	3	1	1	0	6.1	11
Août	traces	21.3	62.9	1947	Néant	+	traces	+	41.8	1950	0	0	0	0	4.4	10
Septembre	54.7	62.9	272.5	1947	1.0	1939	20.2	30	75.7	1947	5	3	0	2	8.6	8
Octobre	37.3	86.1	141.8	1940	6.3	1939	19.3	13	96.4	1940	3	6	0	1	8.6	10
Novembre	232.5	67.6	122.4	1949	12.7	1944	42.4	2	52.5	1949	9	1	0	2	4.2	7
Décembre	traces	12.5	89.1	1947	Néant	+	traces	+	48.4	1947	0	0	0	0	1.6	3
Année	1233.9	889.8	1298.6	1940	703.1	1945	122.3	11.IV	130.4	VI 1940	48	28	7	44	67.4	74

Station : ATITOGON — **Période : 1938 – 1950, 1937 – 1950**

Janvier	5.0	20.2	97.6	1936	Néant	+	5.0	15	97.6	1939	1	0	0	0	1.2	3
Février	103.5	30.5	95.4	1941	Néant	+	52.5	28	86.2	1941	2	2	2	0	1.5	3
Mars	104.3	120.4	314.8	1941	34.4	1945	74.0	22	100.1	1941	4	3	1	2	5.3	11
Avril	28.7	133.0	227.4	1939	53.2	1947	13.0	11	120.5	1940	4	1	0	2	6.1	10
Mai	162.5	213.9	745.9	1940	26.0	1945	49.0	27	116.8	1942	9	5	0	2	9.2	15
Juin	101.2	190.6	586.5	1940	33.0	1946	37.8	7	115.6	1939	10	3	0	1	8.8	14
Juillet	60.9	113.5	320,2	1949	Néant	1946	50.0	26	95.7	1949	5	1	1	0	6.3	11
Août	traces	23.6	127.2	1947	Néant	1942	traces	+	26.0	1947	0	0	0	0	3.6	13
Septembre	57.6	111.3	318.0	1941	2.4	1950	20.0	25	141.5	1942	6	3	0	2	6.1	11
Octobre	151.5	114.9	261.2	1943	6.5	1939	44.7	26	148.5	1943	9	4	0	1	7.2	13
Novembre	42.8	74.8	162.2	1938	22.7	1947	33.5	13	48.6	1941	13	1	0	2	6.2	9
Décembre	traces	27.0	132.0	1939	Néant	+	traces	+	56.6	1939	0	0	0	0	2.3	5
Année	818.0	1173.7	2072.0	1940	697.8	1945	74.0	22 III	148.5	X 1943	63	23	4	39	63.8	80

Station : AMLAMÉ — **Période : 1937 – 1950**

Janvier	traces	34.4	210.0	1950	Néant	+	traces	+	141.0	1950	0	0	0	0	2.2	4
Février	118.9	47.8	177.8	1947	1.2	1945	58.3	13	68.5	1947	4	3	1	1	3.5	8
Mars	46.0	100.4	157.5	1943	34.7	1948	30.3	26	77.2	1947	3	2	0	3	6.9	11
Avril	196.5	156.9	270.0	1950	67.8	1942	55.3	17	95.0	1944	8	6	2	5	8.7	12
Mai	208.0	196.0	312.1	1948	82.2	1946	39.0	22	73.8	1941	7	7	0	8	11.1	16
Juin	267.7	187.7	261.9	1946	115.6	1938	56.5	9	60.2	1940	10	8	1	8	12.5	21
Juillet	269.4	240.0	420.3	1945	126.0	1950	47.5	11	86.0	1945	10	8	0	10	13.4	22
Août	41.2	159.8	319.5	1948	66.1	1946	12.3	2	74.2	1947	5	1	0	5	11.2	17
Septembre	138.9	271.5	473.2	1947	121.7	1950	28.5	7	95.6	1938	7	5	0	9	14.9	20
Octobre	175.6	161.8	298.8	1946	10.5	1941	30.7	9	118.5	1946	8	8	0	3	10.6	15
Novembre	60.9	42.8	89.8	1939	Néant	1945	30.0	7	40.5	1950	3	3	0	0	3.8	9
Décembre	30.6	25.5	60.0	1950	Néant	+	20.1	25	25.4	1947	2	2	0	0	2.0	4
Année	1547.7	1626.6	2099.5	1947	1065.7	1942	58.3	13.II	141.0	I 1950	67	53	4	86	100.8	116

Station : BAGUIDA-PLANTATION — **Période : 1948 – 1950**

Janvier	Néant	8.7	26.2	1950	Néant	+	Néant	+	26.2	1950	0	0	0	0	0.3	1
Février	129.1	18.8	41.3	1950	15.0	1949	70.6	13	37.5	1950	5	3	1	0	1.3	2
Mars	31.4	46.1	78.0	1948	3.5	1950	16.6	22	58.7	1948	4	1	0	1	2.7	4
Avril	43.3	98.3	209.5	1950	13.9	1949	20.4	2	58.8	1950	7	1	0	3	4.7	6
Mai	126.0	136.6	226.7	1948	45.5	1949	29.1	7	60.0	1948	12	6	0	6	8.0	10
Juin	95.8	166.5	203.5	1950	119.7	1948	36.2	7	68.0	1950	11	2	1	6	12.0	18
Juillet	19.0	81.6	176.8	1949	Néant	1948	8.5	25	58.6	1949	3	0	0	0	3.0	5
Août	2.5	19.3	34.7	1949	4.6	1948	2.5	3	26.7	1949	1	0	0	1	2.3	4
Septembre	29.5	8.6	19.4	1949	0.5	1950	10.0	25	8.5	1949	7	1	0	2	3.0	5
Octobre	144.0	48.5	65.4	1949	34.5	1948	34.0	14	29.0	1950	14	6	0	2	4.0	7
Novembre	40.0	95.3	138.4	1949	69.0	1950	15.0	7	102.7	1949	5	2	0	2	6.7	11
Décembre	4.0	0.0	Néant	+	Néant	+	4.0	27	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	664.6	728.4	823.3	1950	619.6	1948	70.6	13.II	102.7	II 1949	70	22	2	36	48.0	56

Station : BARKOISSI — **Période : 1947 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	21.5	6.3	11.5	1949	1.6	1948	21.5	24	11.8	1949	1	1	0	1	1.3	2
Mars	traces	20.3	40.5	1948	Néant	1950	traces	–	24.4	1948	0	0	0	0	1.3	3
Avril	53.5	52.1	76.4	1949	41.5	1950	51.4	29	36.2	1949	2	1	1	4	5.0	6
Mai	112.1	98.3	106.8	1948	93.4	1950	28.7	23	50.0	1950	14	4	0	7	8.3	11
Juin	205.5	173.6	208.4	1948	108.7	1950	52.6	5	48.7	1948	13	7	1	7	10.0	14
Juillet	198.4	152.2	237.2	1948	80.7	1949	73.0	31	61.9	1950	13	7	1	10	10.3	11
Août	240.8	251.6	445.6	1949	111.9	1950	64.4	31	152.8	1949	17	6	1	12	17.0	22
Septembre	269.6	157.3	206.9	1948	104.9	1950	36.9	19	110.5	1949	18	10	0	9	11.3	13
Octobre	31.9	48.7	70.3	1949	12.9	1948	15.4	12	32.3	1949	7	1	0	3	2.7	8
Novembre	2.2	6.1	14.5	1950	Néant	+	2.2	6	14.5	1950	1	0	0	0	1.0	2
Décembre	traces	2.5	7.5	1950	Néant	+	traces	+	7.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Année	1135.5	969.1	1167.4	1949	663.8	1950	73.0	31.VII	152.8	VIII 1949	86	37	4	63	68.2	75

Station : DAYE-KAKPA — **Période : 1937 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	12.0	27.1	124.4	1940	Néant	+	12.0	14	78.7	1940	1	1	0	0	1.9	5
Février	48.0	51.9	121.0	1948	Néant	1945	17.0	22	45.2	1940	5	4	0	0	3.9	9
Mars	37.0	102.2	238.9	1943	37.2	1945	15.0	16	65.0	1943	7	1	0	4	7.8	13
Avril	162.0	118.1	196.0	1939	64.0	1948	38.0	27	56.8	1941	9	7	0	4	7.9	14
Mai	130.5	180.4	309.6	1941	55.2	1937	29.5	29	102.0	1948	10	5	0	3	11.6	18
Juin	247.3	154.5	266.4	1940	59.2	1946	–	–	78.1	1944	18	–	–	5	12.0	18
Juillet	168.0	104.9	167.0	1937	24.6	1943	45.5	10	60.4	1940	9	5	0	3	9.1	14
Août	72.0	136.1	276.5	1949	33.4	1950	27.0	9	80.5	1949	6	2	0	4	10.0	15
Septembre	317.0	241.6	558.6	1947	72.3	1942	53.0	19	98.7	1938	11	11	1	9	12.9	19
Octobre	332.0	195.8	306.7	1946	103.1	1939	82.0	5	62.1	1940	11	8	2	7	12.7	22
Novembre	77.0	69.4	112.5	1938	8.0	1937	25.0	7	58.3	1950	5	4	0	1	5.3	12
Décembre	25.0	32.4	96.4	1950	Néant	+	13.0	21	45.9	1942	3	1	0	0	2.6	6
Année	1627.8	1411.4	1814.9	1947	998.8	1945	–	–	102.0	V 1948	95	–	–	76	97.7	129

Station : BASSARI — **Période : 1902 – 1913, 1934 – 1950, (Maxima en 24 h : 1936–1950)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	5.0	27.0	1950	Néant	+	traces	+	14.0	1946	0	0	0	0	0.5	4
Février	1.0	9.5	60.8	1939	Néant	+	1.0	26	51.4	1939	1	0	0	0	0.9	4
Mars	64.0	43.0	95.0	1938	Néant	1950	45.0	10	57.9	1948	3	2	0	0	3.3	6
Avril	39.0	81.4	197.4	1936	1.2	1946	13.0	24	50.0	1936	5	2	0	2	7.2	12
Mai	165.0	144.3	240.5	1902	33.4	1944	65.0	5	106.0	1937	7	5	1	7	11.7	17
Juin	282.0	161.1	307.3	1935	90.4	1912	53.0	2	77.2	1939	12	10	1	8	12.8	20
Juillet	257.0	149.6	394.7	1945	35.6	1946	77.0	3	88.3	1945	13	7	2	5	12.0	18
Août	68.0	195.4	383.3	1949	67.8	1946	14.0	1er	118.3	1949	10	3	0	5	14.4	23
Septembre	325.0	289.4	506.5	1946	152.2	1950	157.0	8	64.2	1948	15	10	1	12	19.5	29
Octobre	199.0	193.3	283.0	1938	86.9	1941	36.0	24	81.5	1939	12	8	0	10	16.3	20
Novembre	23.0	29.7	111.4	1949	Néant	+	15.0	14	43.3	1944	3	1	0	0	3.2	9
Décembre	21.0	12.2	42.8	1912	Néant	+	20.0	23	37.0	1941	2	1	0	0	0.9	3
Année	1444.0	1313.9	1608.7	1939	906.7	1912	157.0	8.IX	118.3	VIII 1949	83	49	5	83	102.7	131

Station : GLÉKOVÉ — **Période : 1937 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	31.4	107.1	1940	Néant	+	traces	+	47.2	1947	0	0	0	0	1.7	4
Février	103.0	43.3	129.3	1948	Néant	+	33.0	14	78.6	1944	4	3	0	0	2.4	7
Mars	28.0	123.0	220.8	1940	20.5	1938	21.0	27	81.5	1944	4	1	0	2	6.1	10
Avril	168.0	142.5	254.3	1940	79.3	1947	49.0	15	103.2	1950	9	5	0	6	7.4	13
Mai	176.0	160.6	397.4	1940	71.1	1944	90.0	24	130.0	1947	8	7	1	4	8.0	14
Juin	200.0	146.2	424.2	1940	45.7	1941	44.0	15	69.2	1948	16	8	0	5	8.8	16
Juillet	116.0	107.7	313.0	1939	Néant	1943	37.0	9	67.3	1948	9	3	0	0	5.8	16
Août	9.0	90.2	269.3	1939	2.5	1946	9.0	3	57.0	1943	1	0	0	1	5.6	16
Septembre	125.2	142.8	324.1	1941	18.2	1950	42.7	24	88.2	1944	7	4	0	2	8.9	16
Octobre	120.0	176.8	277.3	1946	40.0	1943	20.5	7	72.1	1945	9	6	0	4	10.3	18
Novembre	21.9	65.3	161.0	1938	8.5	1946	18.4	7	41.5	1939	2	1	0	1	5.0	10
Décembre	54.0	32.0	154.0	1939	Néant	+	33.0	25	63.1	1939	3	2	0	0	1.5	4
Année	1121.1	1261.8	2124.9	1940	816.4	1943	90.0	24.V	130.0	V 1947	72	40	1	42	71.5	108

Station : BLITTA — **Période : 1937 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	26.1	17.6	90.1	1950	Néant	+	26.1	13	50.0	1942	1	1	0	0	1.0	4
Février	71.9	15.8	47.8	1939	Néant	+	39.5	27	28.5	1939	6	3	0	0	1.6	6
Mars	56.3	52.9	109.4	1939	6.5	1947	30.0	13	81.5	1939	3	2	0	1	4.1	8
Avril	55.5	109.9	287.9	1944	9.3	1949	37.0	28	65.5	1940	3	2	0	2	6.5	10
Mai	130.8	185.8	292.1	1942	77.5	1944	41.8	22	71.3	1941	11	4	0	4	9.4	14
Juin	253.6	166.3	329.2	1938	63.8	1937	52.0	30	126.3	1941	16	11	1	6	10.8	16
Juillet	288.1	219.0	506.3	1947	77.1	1938	57.6	25	100.9	1941	14	11	1	5	13.9	19
Août	118.6	222.5	130.8	1947	98.5	1946	39.5	26	39.5	1945	10	3	0	6	13.6	19
Septembre	168.0	192.7	264.7	1947	114.0	1948	43.5	19	69.5	1943	9	5	0	9	13.3	18
Octobre	66.0	89.3	170.0	1946	3.1	1948	20.8	12	55.4	1947	7	2	0	1	7.9	14
Novembre	5.6	16.6	101.2	1950	Néant	+	5.6	6	54.0	1941	1	0	0	0	1.3	5
Décembre	46.2	7.7	35.9	1944	Néant	+	46.2	25	23.6	1944	1	1	0	0	0.9	2
Année	1286.7	1296.1	1729.1	1947	966.7	1949	57.6	25.VII	126.3	VI 1941	82	45	2	63	84.3	102

Station : GUÉRIN-KOUKA — **Période : 1937 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	5.7	40.5	1950	Néant	+	traces	+	40.5	1950	0	0	0	0	0.3	2
Février	8.0	10.1	50.9	1942	Néant	+	4.0	28	50.9	1942	3	0	0	0	0.7	2
Mars	22.0	40.1	101.7	1944	Néant	1945	8.0	13–25	88.8	1938	3	0	0	0	2.5	6
Avril	48.0	72.6	135.0	1944	6.4	1946	25.0	25	88.2	1944	3	2	0	1	5.1	8
Mai	187.0	111.2	168.4	1941	13.6	1944	59.0	8	56.9	1941	8	7	1	2	7.6	12
Juin	235.0	150.3	191.2	1944	58.8	1937	93.0	3	66.9	1949	9	8	1	5	10.5	13
Juillet	383.0	144.3	224.8	1950	49.0	1938	60.0	30	80.5	1950	15	11	1	4	9.0	13
Août	201.5	238.6	492.6	1944	78.5	1946	47.8	3	170.3	1944	11	6	0	8	13.2	17
Septembre	387.7	280.1	382.7	1946	175.6	1944	45.0	25	131.3	1940	19	15	0	10	16.3	21
Octobre	128.5	164.0	316.4	1940	9.0	1948	28.6	23	66.9	1939	9	5	0	4	11.8	20
Novembre	5.2	13.1	64.5	1942	Néant	+	5.2	7	36.5	1943	1	0	0	0	1.2	3
Décembre	25.0	4.2	31.6	1950	Néant	+	–	–	31.6	1950	2	1	0	0	0.4	2
Année	1630.9	1234.3	1434.7	1940	1064.1	1942	93.0	3.VI	170.3	VIII 1944	83	55	3	61	78.6	82

Station : DAPANGO — **Période : 1934 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.4	6.6	1946	Néant	+	traces	+	6.6	1946	0	0	0	0	0.1	1
Février	6.5	4.2	60.1	1947	Néant	+	6.5	24	60.1	1947	1	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	28.5	87.4	1936	Néant	+	traces	+	85.3	1936	0	0	0	0	2.1	5
Avril	45.5	36.3	92.0	1948	Néant	1945	29.0	22	72.3	1938	2	2	0	0	3.5	7
Mai	139.4	107.8	192.4	1938	29.7	1947	57.0	27	64.0	1941	10	4	1	1	7.2	11
Juin	181.6	162.6	398.8	1936	86.2	1942	61.5	3	137.3	1947	8	5	1	5	8.5	12
Juillet	138.0	166.9	260.4	1947	47.3	1942	30.4	28	89.0	1941	9	7	0	6	10.6	18
Août	94.9	278.6	408.7	1947	174.2	1945	29.3	13	158.6	1947	7	4	0	10	15.4	20
Septembre	304.2	230.5	364.5	1934	8.8	1942	80.0	3	67.8	1939	13	10	1	7	13.7	18
Octobre	24.4	76.1	171.0	1940	8.5	1948	11.4	3	43.0	1946	3	1	0	2	5.3	12
Novembre	2.0	3.2	11.2	1938	Néant	+	2.0	5	11.2	1938	1	0	0	0	0.5	1
Décembre	traces	0.6	5.0	1942	Néant	+	traces	+	5.0	1942	0	0	0	0	0.2	1
Année	936.5	1095.7	1410.0	1936	621.4	1942	80.0	3.IX	155.6	VIII 1947	54	33	3	47	67.2	85

Station : KANDÉ — **Période : 1937 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.2	3.4	1940	Néant	+	traces	+	3.4	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	17.5	5.4	38.1	1947	Néant	+	17.0	25	26.3	1942	2	1	0	0	0.7	4
Mars	19.5	31.1	92.8	1944	Néant	+	14.5	8	50.5	1940	2	1	0	0	2.4	5
Avril	52.0	70.9	175.6	1948	8.3	1950	28.5	24	110.0	1948	6	1	0	1	4.8	7
Mai	218.5	117.8	280.6	1950	34.5	1944	60.0	5	110.5	1950	9	6	2	6	9.4	15
Juin	316.9	168.8	341.0	1949	98.0	1942	60.5	3–6	110.3	1950	10	8	2	6	11.8	14
Juillet	236.2	168.1	376.0	1949	26.2	1938	61.0	22	110.0	1949	14	8	1	5	12.1	18
Août	219.5	251.8	627.0	1949	67.5	1946	60.0	21	130.2	1949	12	8	1	9	14.9	20
Septembre	266.6	297.8	636.8	1949	195.0	1941	44.5	9	120.5	1949	16	13	0	10	17.9	23
Octobre	100.4	141.0	319.6	1949	3.1	1948	31.5	18	130.0	1949	10	4	0	1	10.8	16
Novembre	traces	16.2	90.5	1949	Néant	+	traces	+	90.5	1949	0	0	0	0	1.5	4
Décembre	traces	12.0	47.8	1950	Néant	+	traces	+	47.8	1950	0	0	0	0	0.2	1
Année	1467.1	1281.1	2682.5	1950	943.6	1943	61.0	22.VII	130.2	VIII 1949	81	50	6	67	86.3	108

TOGO

Station : KOUGNOHOU — **Période : 1945 - 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	11.0	15.6	45.0	1950	Néant	+	6.0	31	17.1	1946	2	0	0	0	1.4	4
Février	175.0	53.5	92.1	1947	11.1	1950	56.0	13			8	7	1	1	3.0	4
Mars	45.0	88.6	184.9	1949	6.2	1945	19.0	1er	65.4	1949	4	2	0	1	6.5	15
Avril	139.0	123.8	203.5	1948	40.3	1946	58.0	1er	61.0	1950	7	5	1	4	8.2	16
Mai	100.0	167.9	215.3	1947	43.3	1946	26.0	25	74.3	1947	7	4	0	3	8.7	12
Juin	177.0	238.5	289.8	1948	185.2	1949	30.0	2	110.0	1950	14	5	0	7	13.2	18
Juillet	317.0	184.0	267.7	1947	112.0	1949	46.0	24	72.2	1946	15	12	0	5	11.3	17
Août	102.0	142.8	266.8	1947	Néant	1946	34.0	20	63.0	1950	5	4	0	0	8.3	17
Septembre	333.0	233.3	460.7	1945	150.3	1946	57.0	13	65.2	1947	10	9	2	9	13.4	21
Octobre	49.7	193.9	290.5	1946	27.7	1948	21.5	20	45.9	1947	3	2	0	5	10.3	16
Novembre	10.8	19.2	36.6	1947	Néant	+	6.7	7	28.3	1947	2	0	0	0	2.1	6
Décembre	19.2	15.4	35.0	1950	Néant	+	10.5	26	14.0	1950	2	1	0	0	1.4	3
Année	1478.7	1476.5	1829.0	1947	1005.9	1946	58.0	1.IV	110.0	VI 1950	79	51	4	56	87.8	120

Station : LOMÉ-VILLE — **Période : 1901 - 1913, 1922 - 1950, (Maxima en 24 h : 19 - 1960**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.5	11.6	80.9	1908	Néant	+	5.5	29			1	0	0	0	1.0	3
Février	155.7	27.3	151.0	1927	Néant	+	82.9	13			4	3	2	0	4.3	6
Mars	66.4	49.3	128.3	1909	Néant	1912	38.4	22			4	2	0	0	4.6	9
Avril	72.2	89.2	227.0	1924	19.4	1949	24.3	24			7	3	0	3	6.2	13
Mai	160.9	137.9	355.6	1940	2.2	1945	44.3	15			13	6	0	2	9.3	20
Juin	98.5	188.5	470.0	1925	4.4	1947	44.5	7			9	2	0	2	11.2	22
Juillet	20.5	63.1	348.8	1913	Néant	+	6.2	26			7	0	0	0	5.9	13
Août	3.1	16.0	95.4	1949	Néant	+	2.1	3			3	0	0	0	3.5	17
Septembre	12.1	39.9	143.7	1947	Néant	1905	10.6	25			5	1	0	0	5.8	16
Octobre	137.4	84.6	292.0	1924	1.1	1904	37.3	20			13	3	0	1	7.7	19
Novembre	47.2	37.2	150.9	1933	Néant	1904	33.8	15			7	1	0	0	3.4	10
Décembre	traces	11.2	82.6	1909	Néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.0	4
Année	779.5	755.8	1124.9	1933	501.7	1946	82.9	13.II			73	21	2	29	63.9	97

Station : KPÉDJI — **Période**

Janvier	5.0						3.1	28			2	0	0			
Février	93.1						59.6	28			4	3	1			
Mars	80.2						40.9	22			7	3	0			
Avril	123.6						53.1	15			3	3	1			
Mai	252.6						47.7	24			13	8	0			
Juin	223.4						57.4	24			7	7	1			
Juillet	52.7						23.5	11			3	2	0			
Août	traces						traces	+			0	0	0			
Septembre	127.1						37.6	26			9	4	0			
Octobre	189.5						53.8	7			9	8	1			
Novembre	25.9						9.1	6			4	0	0			
Décembre	16.1						16.1	27			1	1	0			
Année	1189.2						59.6	28.II			62	39	4			

Station : MALFACASSA — **Période**

Janvier	2.4						2.4	16			1	0	0			
Février	5.0						3.0	13			3	0	0			
Mars	75.0						16.0	25			7	5	0			
Avril	58.0						25.0	15			4	2	0			
Mai	157.0						60.0	4			8	6	1			
Juin	272.0						41.0	4			17	11	0			
Juillet	270.0						49.0	1er			13	12	0			
Août	81.0						39.0	21			6	2	0			
Septembre	301.0						77.0	18			13	4	1			
Octobre	158.0						33.0	15			10	6	1			
Novembre	52.0						34.0	9			3	2	0			
Décembre	86.0						46.0	23			2	2	0			
Année	1517.4						77.0	18.IX			87	52	3			

Station : KPESSI — **Période : 1937 - 1950**

Janvier	traces	11.1	70.5	1940	Néant	+	traces	+	30.5	1940	0	0	0	0	0.7	3
Février	114.9	26.7	122.0	1947	Néant	+	45.7	26	46.2	1947	3	3	0	0	1.2	5
Mars	117.8	59.5	129.3	1948	Néant	1950	54.5	12	71.0	1944	3	3	1	0	3.0	5
Avril	45.8	85.6	221.6	1940	37.2	1941	32.8	17	75.8	1947	2	2	0	3	5.0	10
Mai	187.6	130.9	171.5	1941	63.0	1946	56.0	21	59.9	1944	7	6	1	3	6.6	11
Juin	209.5	161.2	231.6	1949	72.0	1948	60.4	24	81.2	1950	8	6	1	4	7.8	11
Juillet	149.5	189.5	412.6	1949	59.0	1943	32.3	9	133.4	1949	9	6	1	2	8.6	14
Août	141.5	167.7	374.0	1949	73.7	1946	46.1	3	94.0	1945	6	5	0	5	8.6	17
Septembre	137.1	214.6	462.3	1947	65.4	1950	42.8	14	151.9	1946	8	5	0	3	9.1	17
Octobre	76.0	127.2	304.6	1947	Néant	1941	24.1	9	99.7	1947	6	3	0	0	6.8	12
Novembre	traces	23.6	79.5	1943	Néant	+	traces	+	66.4	1947	0	0	0	0	1.2	4
Décembre	traces	7.1	34.8	1947	Néant	+	traces	+	34.8	1947	0	0	0	0	0.7	1
Année	1179.7	1204.7	1840.8	1947	854.3	1943	60.4	24.VI	151.9	IX 1946	52	39	4	42	59.3	80

Station : MISSION-TOVÉ — **Période : 1937 - 1945**

Janvier	2.8	13.4	32.8	1940	Néant	+	2.8	29	30.0	1943	1	0	0	0	1.4	4
Février	50.7	21.8	87.6	1939	Néant	+	16.1	28	41.7	1939	6	1	0	0	1.4	3
Mars	46.8	90.6	211.4	1947	10.0	1943	13.3	22	60.8	1947	5	3	0	1	5.8	12
Avril	166.6	123.7	299.6	1939	48.7	1944	50.7	19	152.5	1939	8	4	1	3	5.6	10
Mai	115.3	173.6	403.0	1948	49.5	1945	30.9	24	107.0	1948	12	4	0	2	8.1	13
Juin	162.5	138.6	270.6	1940	14.7	1946	31.2	18	108.8	1939	11	6	0	2	8.0	12
Juillet	61.5	53.0	119.7	1949	Néant	+	12.5	27	53.6	1939	9	1	0	0	3.6	7
Août	2.9	41.7	288.0	1949	Néant	+	2.3	8	80.0	1949	2	0	0	0	2.8	11
Septembre	50.7	119.6	408.0	1947	2.5	1948	30.2	25	115.0	1947	6	2	0	1	6.2	12
Octobre	153.3	142.8	214.5	1937	12.4	1939	53.4	7	67.5	1949	11	3	2	2	8.4	13
Novembre	57.0	83.8	156.5	1944	25.7	1949	19.2	12	60.0	1946	9	2	0	4	6.0	16
Décembre	2.3	8.6	33.2	1939	Néant	+	2.3	26	27.5	1939	1	0	0	0	1.3	3
Année	872.4	1011.2	1550.1	1947	585.6	1945	53.4	7.X	152.5	IV 1939	81	26	3	42	58.6	70

Station : LAMA-KARA — **Période : 1933, 1938 - 1950**

Janvier	traces	1.5	19.7	1950	Néant	+	traces	+	12.0	1950	0	0	0	0	0.2	2
Février	59.6	9.6	30.5	1939	Néant	+	36.4	12	20.0	1942	4	2	0	0	0.9	3
Mars	25.7	32.2	106.7	1944	Néant	+	13.5	25	54.5	1940	3	1	0	0	3.0	8
Avril	51.3	68.2	111.8	1945	8.3	1933	14.0	24	56.0	1943	7	4	0	4	7.2	10
Mai	130.7	121.9	275.7	1939	20.4	1933	39.6	30	74.9	1940	9	5	0	4	10.8	16
Juin	146.7	154.2	254.7	1946	22.0	1933	33.0	2	62.3	1942	13	6	0	10	12.4	16
Juillet	537.5	184.1	301.6	1949	36.0	1933	159.0	15	97.0	1946	16	9	4	9	15.3	22
Août	200.1	214.9	402.4	1944	98.0	1933	60.5	31	196.5	1941	9	4	2	7	14.8	22
Septembre	314.2	279.6	414.0	1947	149.1	1950	50.0	10	113.8	1940	17	9	1	11	16.3	20
Octobre	112.5	105.5	227.2	1939	17.6	1933	27.7	4	57.0	1947	10	4	0	1	9.8	14
Novembre	10.5	48.7	347.9	1933	Néant	+	7.5	13	41.8	1943	2	0	0	0	2.8	10
Décembre	traces	7.5	28.5	1947	Néant	+	traces	+	23.4	1944	0	0	0	0	0.6	2
Année	1588.8	1227.9	1573.4	1939	755.8	1950	159.0	15.VII	196.5	VIII 1941	90	44	7	72	94.1	114

Station : PALIMÉ-TOVÉ — **Période : 1908 - 1913, 1926 - 1950 (Maxima en 24 h : 1936 - 1950)**

Janvier	17.5	24.6	104.4	1942	Néant	+	17.5	21	62.2	1942	1	1	0	0	2.4	9
Février	262.7	56.6	208.2	1947	8.4	1908	72.0	13	98.9	1939	5	4	3	1	4.0	10
Mars	82.6	118.8	210.4	1950	15.8	1945	43.0	14	54.5	1947	4	3	0	2	7.7	16
Avril	107.4	151.8	259.8	1935	31.6	1909	28.5	19	72.6	1948	7	5	0	3	8.8	14
Mai	88.8	162.9	382.9	1948	39.0	1931	55.4	24	84.4	1950	6	2	1	3	10.6	19
Juin	210.7	214.4	400.0	1931	46.2	1913	51.8	19	92.0	1947	13	7	1	6	12.5	19
Juillet	296.1	156.1	341.0	1910	20.0	1932	61.3	10	160.8	1939	17	8	2	3	10.7	22
Août	27.1	128.7	677.7	1947	8.0	1936	7.0	8	111.0	1947	7	0	0	1	8.8	24
Septembre	250.3	198.2	847.8	1947	26.0	1936	68.4	9	195.3	1947	14	7	1	3	12.4	25
Octobre	148.2	184.4	357.9	1938	71.1	1912	43.2	27	107.3	1938	10	4	0	5	11.6	18
Novembre	16.3	68.6	169.9	1943	Néant	+	12.5	7	64.0	1948	2	1	0	0	6.0	13
Décembre	12.6	46.9	116.3	1947	Néant	+	6.1	25	53.0	1936	3	0	0	0	3.3	8
Année	1520.3	1512.0	3110.5	1947	1002.4	1932	72.0	13.II	195.3	IX 1947	89	42	8	55	98.8	143

TOGO

Station : SOTOUBOUA — **Période : 1948 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	28.8	Néant	Néant	+	Néant	+	28.0	12	Néant	+	2	1	0	0	0.0	0
Février	59.9	21.1	38.3	1950	Néant	1949	25.9	24	24.9	1948	5	2	0	0	1.7	4
Mars	78.6	28.6	67.8	1949	Néant	1949	29.0	15	24.3	1949	5	4	0	0	2.3	5
Avril	62.8	38.5	65.8	1949	Néant	1950	16.5	18	45.2	1950	7	3	0	0	3.3	6
Mai	285.1	148.0	191.9	1948	69.5	1950	55.3	4	85.7	1948	14	9	1	7	9.0	11
Juin	301.7	155.1	208.9	1948	127.0	1949	72.5	28	42.6	1948	17	6	1	7	12.0	17
Juillet	242.3	271.8	322.1	1948	188.6	1950	62.8	12	66.8	1948	21	6	1	14	16.2	19
Août	46.9	237.3	279.3	1949	168.0	1950	13.5	8	60.4	1948	16	2	0	11	13.2	15
Septembre	152.3	161.0	215.1	1950	132.8	1949	28.0	8	85.5	1950	18	6	0	11	17.0	21
Octobre	65.4	94.0	166.6	1949	Néant	1948	29.4	9	70.3	1949	10	2	0	7	8.6	10
Novembre	20.1	4.5	13.5	1949	Néant	+	20.1	7	13.5	1949	1	1	0	0	0.3	1
Décembre	48.2	1.3	3.8	1950	Néant	+	48.2	25	3.8	1950	1	2	0	0	0.3	1
Année	1392.1	1161.2	1340.9	1949	928.3	1950	72.5	25.VI	85.7	VIII 1948	117	44	3	70	83.9	119

Station : TSÉVIÉ — **Période : 1906 – 1913, 1934 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	14.7	12.4	44.8	1948	Néant	+	14.7	3	30.0	1948	1	1	0	0	1.3	2
Février	44.8	42.5	86.0	1946	Néant	+	28.0	28	63.5	1937	6	2	0	0	2.8	6
Mars	171.4	91.0	151.5	1944	26.0	1943	73.0	28	70.7	1944	5	5	1	2	5.7	11
Avril	82.8	124.0	198.1	1950	48.4	1944	43.7	24	64.6	1948	6	2	0	4	7.5	11
Mai	99.1	142.9	276.8	1936	73.0	1948	33.5	24	69.6	1950	10	3	0	3	8.8	16
Juin	175.5	153.0	365.3	1942	14.7	1946	42.4	7	162.6	1948	14	5	0	2	9.0	14
Juillet	51.8	70.2	172.4	1939	5.8	1948	16.5	27	80.8	1939	6	1	0	2	5.6	9
Août	10.9	41.9	174.0	1947	0.7	1936	10.0	9	96.5	1947	2	1	0	1	5.0	18
Septembre	81.7	96.5	225.4	1941	21.3	1946	28.2	25	64.6	1950	5	3	0	3	8.4	18
Octobre	239.3	124.1	202.3	1938	27.7	1939	104.3	7	79.8	1938	12	4	1	3	9.8	16
Novembre	29.7	81.2	156.8	1946	27.9	1940	7.5	7	96.2	1942	7	0	0	3	5.5	10
Décembre	27.0	22.9	67.0	1939	Néant	+	27.0	26	32.9	1937	1	1	0	0	2.3	4
Année	1028.4	1002.6	1314.7	1947	783.9	1949	104.3	7.X	162.6	VI 1948	75	28	2	41	71.7	98

Station : TABLIGBO — **Période : 1937 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.2	15.8	62.6	1942	Néant	+	1.2	29	30.6	1944	1	0	0	0	1.4	3
Février	38.9	38.9	80.1	1939	Néant	1948	24.5	28	58.9	1950	4	1	0	0	2.4	5
Mars	90.0	109.0	221.0	1940	23.8	1941	33.4	27	74.2	1949	7	3	0	4	6.5	9
Avril	53.9	127.5	205.2	1948	59.7	1944	22.5	2	114.3	1945	3	3	0	4	10.3	11
Mai	185.0	187.5	300.4	1942	55.8	1939	39.0	5	146.5	1942	12	8	0	5	10.3	15
Juin	205.3	160.7	284.7	1940	37.9	1946	108.3	24	95.6	1948	9	5	1	7	10.9	16
Juillet	119.3	72.8	217.4	1939	7.1	1946	51.0	26	86.3	1939	9	3	1	2	6.5	10
Août	7.6	49.4	165.7	1949	traces	1942	5.0	8	63.0	1939	2	0	0	0	4.1	11
Septembre	41.1	89.0	166.6	1941	9.5	1950	11.4	25	67.6	1939	7	1	0	3	7.5	13
Octobre	179.9	169.3	295.4	1949	10.3	1939	65.4	7	102.8	1949	11	5	1	2	11.0	15
Novembre	41.9	81.6	140.4	1938	27.3	1944	30.7	7	59.1	1941	3	1	0	3	5.8	9
Décembre	traces	8.5	45.0	1950	Néant	+	traces	+	26.3	1939	0	0	0	0	1.1	5
Année	964.1	1110.0	1315.4	1949	908.5	1944	108.3	24.VI	146.5	IV 1942	68	30	3	61	77.8	94

Station — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Gabon

Moyen-Congo

Oubangui-Chari

Tchad

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitation
GABON											
COCOBEACH	01°00'N	09°36'E	16 m	Français		B10	B21	B26	B31	B39	B74
FRANCEVILLE	01°38'S	13°36'E	426 m	Rustique	B5	B10	B21	B26	B31	B40	B74
LAMBARENE	00°43'S	10°13'E	74 m	Français	B5	B10	B21	B26	B31	B41	B74
LIBREVILLE (Aviation)	00°27'N	09°25'E	13 m	Français	B5	B11	B21	B26	B31	B42	B75
MAYUMBA	03°25'S	10°39'E	46 m	Français	B5	B11	B21	B26	B31	B43	B75
MITZIC	00°47'N	11°34'E	583 m	Angl. col.	B5	B11	B21	B26	B32	B44	B75
MOUILA	01°52'S	11°01'E	90 m	Français	B5	B11	B22	B27	B32	B54	B75
PORT-GENTIL	00°42'S	08°45'E	6 m	Rustique	B6	B12	B22	B27	B32	B46	B76
MOYEN-CONGO											
BRAZZAVILLE (Maya Maya)	04°15'S	15°14'E	318 m	Indochine	B6	B13	B22	B27	B33	B47	B77
DJAMBALA	02°42'S	14°45'E	803 m	ONM	B6	B13	B22	B27	B33	B28	B77
DOLISIE	04°11'S	12°40'E	346 m	Rustique	B6	B13	B22	B27	B33	B49	B77
GAMBOMA	01°54'S	15°51'E	377 m	Indochine	B6	B13	B22	B27	B33	B50	B77
IMPFONDO	01°37'N	18°04'E	327 m	Rustique	B7	B14	B23	B28	B33	B51	B78
M'FOUYA	02°37'S	15°13'E	312 m	Rustique		B14	B23	B28	B34	B52	B78
OUESSO	01°37'N	15°04'E	345 m	Rustique	B7	B14	B23	B28	B34	B53	B78
POINTE-NOIRE	04°49'S	11°54'E	17 m	Rustique	B7	B14	B23	B28	B34	B54	B78
SIBITI	03°42'S	13°20'E	531 m	Colonial	B7	B15	B23	B28	B34	B55	B79
SOUANKE	02°04'N	14°03'E	550 m	Anglais	B7	B15	B23	B28	B34	B56	B79
OUBANGUI-CHARI											
BANGASSOU	04°44'N	22°50'E	500 m	Rustique		B16	B24	B29	B35	B57	B80
BANGUI	04°22'N	18°34'E	387 m	"	B8	B16	B24	B29	B35	B58	B80
BERBERATI	04°15'N	15°48'E	594 m	"	B8	B16	B24	B29	B35	B59	B80
BIRAO	10°17'N	22°47'E	500 m	"		B16	B24	B29	B35	B60	B80
BOUAR	05°56'N	15°35'E	963 m	"	B8	B17		B29	B35	B61	B81
BOUCA	06°30'N	18°17'E	458 m	"	B8	B17	B24	B29	B36	B62	B81
BRIA	06°32'N	21°59'E	584 m	"		B17	B24	B29	B36	B63	B81
N'DELE	08°24'N	20°39'E	600 m	"		B17	B24	B29	B36	B64	B81
TCHAD											
ABECHER	13°49'N	20°48'E	550 m	Colonial	B8	B18	B25	B30	B37	B65	B82
AM-TIMAN	11°02'N	20°17'E	436 m	"		B18		B30	B37	B66	B82
ATI	13°11'N	18°23'E	334 m	"		B18	B25	B30	B37	B67	B82
FAYA-LARGEAU	18°00'N	19°10'E	257 m	"	B8	B18	B25	B30	B37	B68	B82
FORT-ARCHAMBAULT	09°09'N	18°23'E	365 m	"	B8	B19	B25	B30	B37	B69	B83
FORT-LAMY	12°07'N	15°02'E	295 m	"	B8	B19	B25	B30	B38	B70	B83
MAO	14°07'N	15°19'E	359 m	"	B9	B19		B30	B38	B71	B83
MONGO	12°12'N	18°47'E	432 m	"	B9	B19		B30	B38	B72	B83
MOUNDOU	08°37'N	16°04'E	410 m	"	B9	B20	B25		B38	B73	B84

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GABON				
BITAM	02°05'N	11°29'E	600 m	B 85
BOOUE	00°05'S	11°57'E	270 m	B 85
FOUGAMOU	01°13'S	10°36'E	74 m	B 85
KANGO (CCAEF)	00°09'N	10°08'E	40 m	B 85
KOULA-MOUTOU	01°08'S	12°29'E	305 m	B 85
LASTOURVILLE	00°50'S	12°43'E	483 m	B 85
LIBREVILLE (Ville)	00°23'N	09°27'E	3 m	B 86
MAKOKOU	00°34'N	12°52'E	460 m	B 86
M'BIGOU	01°53'S	11°55'E	710 m	B 86
MEDOUNEU	00°57'N	10°47'E	552 m	B 86
MEKAMBO	01°01'N	13°56'E	545 m	B 86
MIMONGO	01°38'S	11°40'E	605 m	B 86
MINVOUL	02°09'N	12°06'E	580 m	B 86
MOCABE (MOABI)	02°24'S	10°59'E		B 86
M'DENDE	02°23'S	11°24'E	128 m	B 87
N'DJOLE	00°12'S	10°45'E	49 m	B 87
OMBOUE	01°34'S	09°15'E	m	B 87
OYEM (Hévéa)	01°44'N	11°42'E	620 m	B 87
PORT-GENTIL (ville)	00°42'S	08°45'E	6 m	B 87
TCHIBANGA	02°51'S	11°01'E	78 m	B 87
MOYEN-CONGO				
ABALA	01°21'S	15°30'E	491 m	B 88
ATTENTION	01°18'N	15°49'E		B 88
BOKO	04°47'S	14°38'E	583 m	B 88
BOKU M'SITU	04°26'S	12°16'E		B 88
BOLOMO	02°08'N	18°01'E		B 88
BOUNDJI	01°03'S	15°22'E	375 m	B 88
BRAZZAVILLE (Bacongo)	04°17'S	15°15'E	309 m	B 88
DIVENIE	02°40'S	12°05'E	239 m	B 88
DONGOU	02°02'N	18°03'E		B 89
EPENA	01°22'N	17°29'E		B 89
ETOUMBI (CFHBC)	00°01'S	14°57'E	382 m	B 89
EWO	00°53'S	14°49'E	438 m	B 89
FORT-ROUSSET	00°29'S	15°55'E	335 m	B 89
HOLLE	04°33'S	12°09'E	66 m	B 89
INONI	03°04'S	15°36'E		B 89
KANGATEMA	01°33'N	15°58'E	466 m	B 89
KELLE	00°06'N	14°33'E	408 m	B 90
KIBANGOU	03°27'S	12°21'E	158 m	B 90
Km 102				B 90
KIMONGO	04°29'S	12°58'E	421 m	B 90
KINKALA	04°22'S	14°47'E	441 m	B 90
KINTELE	04°10'S	15°20'E	322 m	B 90
KOMONO	03°16'S	13°14'E	484 m	B 90
KUNDA-LINGUE	00°31'N	15°56'E	382 m	B 90
LEBANGO	00°23'N	14°49'E		B 91
LEKANA	02°19'S	14°36'E	842 m	B 91
LOUDIMA (MALELA)	04°10'S	13°05'E		B 91
LOUDIMA (Poste)	04°07'S	13°04'E	163 m	B 91
MADINGOU	04°10'S	13°34'E	213 m	B 91
MAYAMA	03°50'S	14°54'E		B 91
MINDOULI	04°17'S	14°22'E	380 m	B 91
MOKOUANGO	00°20'N	16°33'E		B 91
MOSSAKA	01°13'S	16°48'E		B 92
MOSSENDJO	02°56'S	12°44'E	527 m	B 92
N'GABE	03°13'S	16°10'E	322 m	B 92
N'GOUEDI	04°18'S	13°47'E	375 m	B 92
N'KENKE	04°11'S	13°38'E	150 m	B 92
PICOUNDA	00°32'N	16°41'E		B 92
SEMBE	01°39'N	14°36'E	400 m	B 92
SIBITI (Irho)	03°44'S	13°24'E	531 m	B 92
OUBANGUI-CHARI				
ALINDAO	05°02'N	21°13'E	458 m	B 93
BABOUA	05°48'N	14°50'E	970 m	B 93
BAKALA	06°11'N	20°23'E	466 m	B 93
BAKOUMA	05°42'N	22°47'E	536 m	B 93
BAMBARI (Poste)	05°45'N	20°40'E	448 m	B 93
BAMBARI (IRCT)	05°48'N	20°40'E	510 m	B 93
BAORO	05°40'N	15°58'E	807 m	B 93
BATANGAFO	07°18'N	18°17'E	458 m	B 93
BILOLO	03°24'N	15°52'E	668 m	B 94

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
BOALI	04°48'N	18°07'E	400 m	B 94
BOCARANGA	05°59'N	15°39'E	1074 m	B 94
BODA (Cotonaf)	04°18'N	17°28'E	522 m	B 94
BODA (district)	04°19'N	17°28'E	522 m	B 94
BOGANANGONE	04°41'N	17°11'E	695 m	B 94
BOMBITE	04°12'N	17°41'E		B 94
BOSSANGOA (district)	06°29'N	17°27'E	465 m	B 94
BOSSANGOA (IRCT)	06°25'N	17°13'E	528 m	B 95
BOSSEMBELE	05°16'N	17°39'E	672 m	B 95
BOUAR (Cotonaf)	05°55'N	15°34'E	(963 m)	B 95
BOUKOKO	03°54'N	17°57'E	580 m	B 95
BOZOUM	06°19'N	16°22'E	719 m	B 95
CARNOT	04°56'N	15 52'E	496 m	B 95
DAMARA	04°58'N	18°42'E	462 m	B 95
DEKOA	06°19'N	19°04'E	579 m	B 95
FORT-CRAMPEL	06°59'N	19°11'E	448 m	B 96
FORT-SIBUT	05°43'N	19°04'E	451 m	B 96
GAMBO	04°38'N	22°16'E	539 m	B 96
GOUNOUMAN	05°09'N	21°14'E	503 m	B 96
GRIMARI	05°42'N	20°04'E	480 m	B 96
IPPY	06°15'N	21°12'E	604 m	B 96
KEMBE	04°35'N	21°54'E	500 m	B 96
Km 22	04°34'N	18°32'E	384 m	B 96
KOUANGO	05°00'N	19°58'E		B 97
KOUKI	07°09'N	17°18'E	456 m	B 97
M'BAIKI (distr.)	03°52'N	18°00'E	518 m	B 97
M'BAIKI (mission)	03°52'N	18°01'E	535 m	B 97
MOBAYE	04°09'N	21°11'E	405 m	B 97
MONGOUMBA	03°39'N	18°35'E	347 m	B 97
N'DIM	07°17'N	15°45'E	915 m	B 97
N'GANDA	04°18'N	22°04'E	410 m	B 97
N'GOTTO	04°00'N	17°21'E	516 m	B 98
NIAKARI	04°50'N	22°45'E	500 m	B 98
NOLA	03°31'N	16°03'E	383 m	B 98
N'ZAKO (Ambilo)	06°18'N	22°49'E		B 98
OUADDA	08°04'N	22°23'E		B 98
OUANGO (Poste)	04°19'N	22°33'E	460 m	B 98
POMBOLO	04°40'N	22°01'E	556 m	B 98
POUMBAINDI (Agric.)	07°05'N	16°23'E	614 m	B 98
RAFAI	04°58'N	23°56'E		B 99
SALO	03°11'N	16°08'E	371 m	B 99
TERRES-ROUGES (Loko)	03°42'N	18°05'E	376 m	B 99
YALINGA	06°30'N	23°16'E	602 m	B 99
YALOKE	05°19'N	17°05'E	748 m	B 99
ZANGBA	04°26'N	20°58'E	387 m	B 99
ZEMIO	05°02'N	25°09'E	634 m	B 99
TCHAD				
ABOUDEIA	11°26'N	19°17'E	502 m	B100
ABOUGOUDAM	13°44'N	20°50'E		B100
ADRE	13°08'N	22°12'E	830 m	B100
AM-DAM	12°46'N	20°28'E		B100
BA ILLI	10°32'N	15°27'E	330 m	B100
BEBEIDJA	08°40'N	16°33'E	395 m	B100
BILTINE	14°31'N	20°55'E		B100
BITKINE	12°13'N	18°13'E		B100
BOKORO	12°23'N	17°03'E		B101
BOL	13°27'N	14°43'E	291 m	B101
BONGOR	10°17'N	15°22'E	328 m	B101
BOUSSO	10°29'N	16°43'E	334 m	B101
DOBA	08°39'N	16°52'E	393 m	B101
FADA	17°10'N	21°33'E	540 m	B101
FIANGA	09°55'N	15°09'E	348 m	B101
GOZ-BEIDA	12°13'N	21°25'E		B101
KELO	09°19'N	15°48'E	378 m	B102
KOUMRA	08°55'N	17°33'E	420 m	B102
KYABE	09°28'N	18°56'E	422 m	B102
LAI	09°24'N	16°18'E	378 m	B102
LERE	09°39'N	14°13'E	255 m	B102
MASSAKORY	13°00'N	15°43'E		B102
MASSENYA	11°24'N	16°10'E	328 m	B102
MELFI	11°04'N	17°56'E	550 m	B102
MOISSALA	08°20'N	17°46'E		B103
MOUSSORO	13°38'N	16°29'E	300 m	B103
OUM HADJER	13°17'N	19°44'E		B103
PALA	09°22'N	14°58'E	420 m	B103
RHOUT (Djeddah)	13°55'N	18°34'E		B103
ZOUAR	20°30'N	16°12'E	500 m	B103

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

L'année 1953 est sensiblement normale.

L'activité orageuse, cantonnée au Gabon (et partiellement au Moyen-Congo) en janvier et février, reprend dès la fin de ce dernier mois dans le Sud Oubangui, où, encore sporadique en mars et avril, elle se généralise à partir de mai. La fin du mois d'avril voit les premières pluies dans le Sud du Tchad ; elles vont persister jusqu'à la mi-octobre.

La pluviométrie tchadienne reste normale, ou, localement, en léger excédent. En Oubangui, par contre, la pluviométrie excédentaire à partir de septembre se révèle favorable aux plantations de coton, bien que les semis aient été handicapés par les conditions météorologiques médiocres en juillet-août. De même, la récolte du café, bénéficiant des pluies favorables, est qualifiée de très bonne.

Au Moyen-Congo, la saison des pluies ne subit une interruption que dans la deuxième moitié de janvier, période dénommée traditionnellement : "petite saison sèche". On note une recrudescence de l'activité orageuse en mai où les précipitations sont généralement en excédent assez notable au Gabon.

Dès la mi-juin, la saison sèche proprement dite s'établit au Sud de l'Equateur caractérisée par l'absence quasi-totale de précipitations et un ciel généralement couvert par nuages bas de stratification stable.

Au Nord de l'Equateur, la sécheresse remarquable du mois de juillet s'est avérée très préjudiciable aux jeunes plantations de tabac. Les premières pluies orageuses reprennent vers la mi-septembre. Le trimestre suivant verra un excédent pluviométrique sur les plateaux batékés et le Pool, excédent favorable au "démarrage" des cultures de riz ; l'Ouest du Moyen-Congo et, plus particulièrement, la Vallée du Niari seront affectés par contre par une pluviométrie nettement déficitaire, compromettant la récolte d'arachides.

Le bilan annuel pour le Gabon et le Moyen Congo ne diffère pas sensiblement de la normale. Le seul fait remarquable réside dans l'excédent pluviométrique du Nord-Ouest Gabon, de l'ordre de 600 millimètres.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\bar{P}x$ { Moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\bar{P}n$ { Moyenne des pressions Minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$P = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

GABON

Station : FRANCEVILLE — Période : 1947 - 1951

	1953				$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	965.0	960.4	963.0	962.7	962.7	961.8	967.1			957.6			
Février	964.3	958.8	962.4	961.3	961.6	962.0	966.5			955.8			
Mars	964.1	959.0	962.5	961.5	961.7	961.5	966.3			956.9			
Avril	964.7	959.4	963.1	962.1	962.2	962.0	966.4			957.1			
Mai	965.1	960.5	963.7	962.6	962.9	962.6	968.3			959.0			
Juin	967.2	963.0	965.5	964.7	965.0	964.0	968.9			960.6			
Juillet	967.3	963.2	966.0	965.2	965.3	965.1	968.9			961.5			
Août	967.6	963.3	966.2	965.4	965.5	964.3	970.2			960.2			
Septembre	966.0	961.4	964.7	963.7	963.8	964.1	967.6			959.4			
Octobre	965.5	960.9	964.1	963.2	963.4	963.3	967.1			958.2			
Novembre	965.4	960.8	964.3	963.2	963.3	962.4	966.9			958.8			
Décembre	964.2	959.8	962.9	962.2	962.2	962.0	965.7			958.7			
Année	965.5	960.9	964.0	963.2	963.3	962.9	970.2			955.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 425,50 m. Correction de gravité : - 2,67 mb.

Station : MAYUMBA — Période

	1953				$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1007.9	1004.5	1007.2	1006.1	1006.4		1010.2			1002.1			
Février	1006.7	1002.9	1005.6	1004.3	1004.8		1008.7			1000.9			
Mars	1006.8	1003.1	1005.9	1004.3	1004.9		1008.5			1000.2			
Avril	1007.3	1003.8	1006.8	1004.9	1005.5		1009.1			1000.2			
Mai	1008.0	1004.7	1007.4	1005.9	1006.4		1010.2			1003.0			
Juin	1010.9	1007.9	1010.2	1008.8	1009.4		1012.2			1005.5			
Juillet	1011.6	1008.3	1011.3	1009.8	1010.2		1013.5			1006.6			
Août	1012.2	1008.8	1011.6	1010.2	1010.6		1015.0			1006.2			
Septembre	1010.1	1006.6	1009.4	1008.0	1008.3		1011.7			1004.7			
Octobre	1009.1	1005.5	1008.3	1006.8	1007.3		1011.0			1003.5			
Novembre	1008.2	1004.5	1007.5	1006.2	1006.5		1009.8			1002.5			
Décembre	1007.2	1003.6	1006.6	1005.2	1005.6		1008.7			1002.6			
Année	1008.8	1005.3	1008.2	1006.7	1007.2		1015.0			1000.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 46 m. Correction de gravité : - 2,65 mb.

Station : LAMBARÉNÉ — Période

Janvier	1004.4	999.9	1003.0	1002.2	1001.7		1006.6			997.3			
Février	1003.2	998.7	1001.5	1000.6	1000.9		1005.8			996.9			
Mars	1003.2	998.2	1001.9	1000.7	1000.9		1005.5			995.9			
Avril	1003.7	998.7	1002.1	1001.4	1001.3		1005.5			996.5			
Mai	1004.3	1000.0	1002.9	1002.0	1001.7		1005.8			997.9			
Juin	1007.1	1003.7	1005.9	1004.7	1005.3		1008.6			1001.3			
Juillet	1007.7	1004.2	1006.2	1005.6	1005.8		1009.5			1002.1			
Août	1008.4	1004.5	1006.7	1006.1	1006.3		1011.1			1001.4			
Septembre	1006.3	1002.1	1004.6	1004.0	1004.1		1007.7			999.9			
Octobre	1005.5	1000.7	1003.9	1003.2	1003.2		1007.4			997.9			
Novembre	1004.9	1000.1	1003.6	1002.5	1002.7		1007.7			997.7			
Décembre	1003.8	999.6	1002.3	1001.3	1001.6		1005.0			997.7			
Année	1005.2	1000.8	1003.7	1002.9	1003.0		1011.1			995.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 81,98 m. Correction de gravité : - 2,67 mb.

Station : MITZIC — Période

Janvier	947.9	943.4	946.5	945.5	945.8		950.8			941.5			
Février	946.9	942.0	945.4	944.2	944.5		948.6			940.0			
Mars	947.0	941.9	945.9	944.4	944.7		949.3			940.2			
Avril	947.6	942.4	946.3	945.0	945.2		949.4			940.2			
Mai	948.0	943.6	946.9	945.6	946.0		950.3			941.8			
Juin	949.9	946.2	948.8	947.6	948.0		951.2			944.6			
Juillet	950.2	946.3	949.0	948.0	948.3		951.7			944.2			
Août	950.5	946.5	949.2	948.2	948.5		953.2			943.6			
Septembre	949.0	944.3	947.6	946.5	946.8		950.6			942.9			
Octobre	948.6	943.8	947.2	946.1	946.3		950.3			941.2			
Novembre	948.2	943.5	947.0	945.8	946.1		950.2			941.3			
Décembre	947.2	942.8	945.7	944.9	945.0		948.2			941.4			
Année	948.4	943.9	947.1	946.0	946.3		953.2			940.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 583,61 m. Correction de gravité : - 2,67 mb.

Station : LIBREVILLE — Période : 1947 - 1951

Janvier	1011.9	1007.2	1010.8	1008.9	1009.6	1009.2	1014.0	1015.7	1948	1005.0	1003.0	1950	
Février	1010.9	1005.6	1009.6	1007.2	1008.1	1009.3	1013.0	-		1003.9	-	-	
Mars	1010.9	1005.8	1010.0	1007.5	1008.5	1009.1	1012.8	1015.5	1948	1004.0	1002.3	1951	
Avril	1011.4	1006.2	1010.5	1008.1	1008.9	1009.5	1013.6	1014.8	1949	1004.0	1003.1	1950	
Mai	1012.2	1007.5	1010.9	1008.9	1009.8	1010.4	1014.6	1016.6	1948	1005.4	1004.5	1950	
Juin	1014.7	1010.8	1014.1	1011.8	1012.8	1012.8	1016.6	1019.9	1948	1008.3	1008.3	1950	
Juillet	1015.5	1011.1	1014.7	1012.7	1013.4	1014.0	1017.4	1020.0	1947	1009.6	1009.0	1947	
Août	1016.1	1011.5	1015.2	1013.1	1013.9	1013.2	1019.2	1018.7	1948	1009.0	1008.7	1950	
Septembre	1014.1	1009.3	1013.1	1010.8	1011.7	1012.9	1015.8	1018.0	1947	1007.8	1008.6	1950	
Octobre	1013.3	1008.3	1010.7	1009.7	1010.6	1011.4	1015.6	1016.6	1950	1006.0	1006.7	1951	
Novembre	1012.6	1007.7	1011.8	1009.3	1010.2	1010.0	1015.2	1015.5	1948	1008.6	1008.1	1950	
Décembre	1011.3	1006.5	1010.6	1008.4	1009.2	1009.5	1012.8	1015.7	1947	1005.5	1004.2	1949	
Année	1012.9	1008.1	1011.8	1009.7	1010.6	1011.0	1019.2	-	-	1003.9	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,45 m. Correction de gravité : - 2,67 mb.

Station : MOUILA — Période

Janvier	1002.6	997.8	1000.7	1000.2	1000.2		1004.6			995.0			
Février	1001.2	996.4	999.6	999.0	998.9		1003.8			994.6			
Mars	1001.3	996.3	999.8	999.1	999.0		1003.3			995.0			
Avril	1001.8	996.9	1000.0	999.5	999.5		1003.7			994.3			
Mai	1002.3	998.1	1000.7	1000.2	1000.2		1004.7			996.3			
Juin	1005.2	1001.3	1003.4	1002.9	1003.2		1006.7			999.0			
Juillet	1005.9	1001.9	1004.3	1003.8	1003.9		1008.5			1000.1			
Août	1006.5	1002.0	1004.5	1004.1	1004.2		1009.7			998.7			
Septembre	1004.6	999.4	1002.3	1001.8	1001.9		1006.5			996.5			
Octobre	1003.7	998.6	1001.9	1001.2	1001.3		1005.8			996.1			
Novembre	1003.3	998.5	1001.9	1001.0	1001.1		1005.3			995.7			
Décembre	1002.2	997.5	1000.6	999.9	1000.0		1003.5			996.1			
Année	1003.4	998.7	1001.6	1001.1	1001.1		1009.7			994.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 90 m. Correction de gravité : - 2,67 mb.

GABON

Station : PORT-GENTIL — Période

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.4	1008.0	1010.5	1009.2	1009.6		1013.8			1005.4			
Février	1010.6	1007.3	1009.0	1008.4	1008.8		1012.5			1005.1			
Mars	1010.8	1007.3	1009.6	1008.6	1009.0		1012.1			1005.3			
Avril	1011.7	1007.7	1009.9	1009.0	1009.5		1013.4			1005.9			
Mai	1012.0	1008.8	1010.5	1009.8	1010.3		1013.5			1007.0			
Juin	1015.4	1012.2	1014.4	1012.9	1013.6		1017.0			1009.8			
Juillet	1015.9	1012.5	1015.2	1013.6	1014.2		1018.1			1010.7			
Août	1016.5	1012.8	1015.5	1014.1	1014.6		1019.5			1009.6			
Septembre	1014.4	1010.6	1013.5	1011.8	1012.5		1016.0			1009.0			
Octobre	1013.6	1009.6	1012.7	1010.8	1011.6		1015.9			1007.5			
Novembre	1012.6	1008.7	1012.1	1010.0	1010.8		1014.6			1006.7			
Décembre	1011.5	1007.7	1010.7	1009.3	1009.7		1013.0			1006.8			
Année	1013.0	1009.4	1012.0	1010.6	1011.2		1019.5			1005.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,60 m. Correction de gravité: – 2,67 mb.

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) — Période : 1947 – 1951

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	976.9	971.5	974.9	973.8	974.3	974.2	979.4	980.1	1948–1951	969.0	965.9	1950	
Février	975.9	970.0	973.8	972.6	973.0	974.4	978.9	980.5	1948	967.3	965.8	1951	
Mars	975.8	970.2	974.6	973.0	973.3	974.0	978.3	980.9	1947	965.8	966.1	1951	
Avril	976.7	970.8	974.8	973.7	973.9	974.4	979.3	980.5	1949	967.4	966.5	1950	
Mai	976.8	971.7	975.7	974.1	974.5	975.0	978.7	980.8	1948	970.0	968.1	1950	
Juin	979.3	974.4	977.7	976.6	976.9	977.1	981.2	981.7	1949	972.6	970.5	1950	
Juillet	979.9	975.0	978.2	977.4	977.5	978.1	981.9	984.1	1947	972.5	971.7	1950	
Août	980.2	974.5	978.4	977.3	977.5	977.3	983.0	983.7	1949	971.1	966.6	1949	
Septembre	978.2	972.5	976.6	975.4	975.5	976.6	979.5	982.7	1947	969.7	970.2	1951	
Octobre	977.6	971.8	976.0	974.6	975.0	975.5	979.9	980.9	1950	969.5	969.1	1951	
Novembre	977.5	971.8	975.9	974.6	974.9	974.8	979.1	985.3	1949	968.2	967.8	1950	
Décembre	976.1	970.8	974.7	973.5	973.8	974.6	978.0	980.3	1947	968.8	967.4	1949	
Année	977.6	972.1	975.9	974.7	975.0	975.5	983.0	985.3	1949	965.8	965.8	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 318,36 m. Correction de gravité: – 2,64 mb.

Station : DJAMBALA — Période

Janvier	924.7	920.5	923.2	922.5	922.7		927.0			918.0			
Février	924.0	919.2	922.1	921.3	921.6		926.5			917.3			
Mars	924.1	919.5	922.4	921.5	921.8		926.0			917.3			
Avril	924.6	920.0	923.1	922.1	922.4		926.2			917.9			
Mai	924.8	920.7	923.6	922.6	922.9		926.6			919.0			
Juin	926.7	923.0	925.3	924.6	924.9		928.3			920.7			
Juillet	926.9	923.0	925.7	925.0	925.1		928.5			921.4			
Août	927.1	922.9	925.8	925.1	925.1		929.3			919.8			
Septembre	925.7	921.4	924.2	923.5	923.6		927.4			919.0			
Octobre	925.5	921.1	924.0	923.2	923.4		927.4			919.0			
Novembre	925.3	921.1	923.8	923.2	923.4		927.3			918.6			
Décembre	924.4	920.2	922.9	922.4	922.4		926.3			918.6			
Année	925.3	921.0	923.8	923.1	923.3		929.3			917.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 803 m. Correction de gravité: – 2,64 mb.

Station : DOLISIE — Période

Janvier	974.9	970.4	973.1	972.5	972.7		976.6			968.2			
Février	973.5	968.8	971.8	971.1	971.3		976.1			966.7			
Mars	973.9	969.0	972.5	971.3	971.7		975.1			965.0			
Avril	974.7	969.5	972.9	972.0	972.2		977.1			966.9			
Mai	975.0	970.6	973.5	972.7	972.9		976.9			969.1			
Juin	977.3	973.5	975.8	975.0	975.4		978.7			971.8			
Juillet	977.8	974.0	976.5	975.7	975.9		979.9			972.2			
Août	978.2	974.1	976.8	975.9	976.1		980.5			971.3			
Septembre	976.5	972.2	975.0	974.3	974.4		977.9			970.2			
Octobre	975.8	971.2	974.4	973.3	973.6		977.5			969.4			
Novembre	975.4	970.7	973.9	973.2	973.2		977.8			968.2			
Décembre	974.3	970.0	972.9	972.2	969.5		975.9			968.3			
Année	975.6	971.2	974.1	973.3	973.2		980.5			965.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 346,41 m. Correction de gravité: – 2,65 mb.

Station : GAMBOMA — Période

Janvier	969.4	964.6	967.6	966.9	966.8		972.3			962.0			
Février	968.5	963.1	966.7	965.6	965.8		971.4			960.1			
Mars	968.7	963.3	966.9	965.9	966.0		971.6			959.8			
Avril	969.1	963.9	967.9	966.6	966.7		971.1			961.0			
Mai	969.4	964.7	968.0	967.0	967.2		971.2			962.6			
Juin	971.1	966.8	969.8	968.9	969.1		973.0			965.0			
Juillet	971.4	967.0	970.3	969.3	969.3		973.8			965.4			
Août	971.8	966.8	970.4	969.5	969.4		974.3			963.4			
Septembre	970.3	968.1	968.7	967.7	967.8		972.4			962.8			
Octobre	970.0	964.9	968.4	967.1	967.5		972.6			963.5			
Novembre	970.1	968.2	968.6	967.5	967.7		972.5			962.7			
Décembre	968.8	963.8	967.4	966.5	966.8		971.1			962.2			
Année	969.9	964.9	968.4	967.4	967.5		973.8			959.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 383 m. Correction de gravité: – 2,66 mb.

MOYEN-CONGO

Station : IMFONDO — **Période**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	974.0	969.3	972.7	971.5	971.7		976.6			965.9			
Mars	974.2	969.2	973.1	971.8	971.9		978.3			965.5			
Avril	975.2	970.3	973.8	972.5	972.9		978.3			967.1			
Mai	975.8	971.0	974.3	973.0	973.5		977.8			968.2			
Juin	977.4	973.1	975.8	974.7	975.2		979.4			970.4			
Juillet	977.5	973.2	976.1	975.1	975.4		979.7			971.7			
Août	977.9	973.3	976.2	975.2	975.8		980.2			970.0			
Septembre	976.5	971.5	974.9	973.7	974.1		978.0			969.1			
Octobre	976.5	971.3	974.7	973.5	973.9		979.6			969.5			
Novembre	976.2	971.5	974.4	973.5	973.9		977.5			968.3			
Décembre	974.7	970.3	973.3	972.4	972.6		976.0			968.8			
Année	–	–	–	–	–		980.2			965.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 327 m. Correction de gravité : – 2,67 mb.

Station : SOUANKÉ — **Période**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	951.2	947.0	949.4	949.0	949.0		953.5			944.9			
Février	950.0	945.5	948.4	947.6	947.7		951.9			943.7			
Mars	950.3	945.4	948.8	948.0	947.9		954.1			943.3			
Avril	950.8	948.8	949.3	948.6	948.5		952.1			943.0			
Mai	951.6	947.2	950.0	949.3	949.4		955.4			945.5			
Juin	953.1	949.3	951.5	951.0	951.2		954.7			947.7			
Juillet	953.3	949.3	951.8	951.4	951.3		955.1			947.5			
Août	954.0	949.8	952.3	951.8	951.9		956.9			946.3			
Septembre	952.8	947.9	950.9	950.1	950.3		954.1			946.1			
Octobre	952.4	947.2	950.6	949.9	950.0		954.5			945.3			
Novembre	951.9	947.2	950.7	950.0	949.8		953.0			945.2			
Décembre	951.2	946.4	949.4	948.8	948.9		952.8			945.5			
Année	951.9	947.3	950.3	949.6	949.7		956.9			943.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 552 m. Correction de gravité : – 2,65 mb.

Station : OUESSO — **Période**

Janvier	974.1	968.6	972.7	971.4	971.6		978.2			965.5			
Février	973.0	967.1	971.3	969.8	970.2		975.5			963.5			
Mars	973.2	966.9	971.8	970.2	970.3		976.3			963.4			
Avril	973.6	968.0	972.7	970.8	971.1		976.1			964.1			
Mai	973.3	967.7	971.5	970.2	971.1		978.6			966.5			
Juin	975.8	971.3	974.1	973.0	973.5		977.7			967.7			
Juillet	975.7	970.4	974.2	973.6	973.5		977.7			969.5			
Août	976.0	971.5	974.3	973.4	973.6		978.7			967.0			
Septembre	974.6	966.4	973.0	971.8	971.8		976.2			967.8			
Octobre	974.5	969.1	972.6	971.7	972.0		976.2			967.0			
Novembre	974.2	969.6	972.6	971.8	972.0		975.4			966.9			
Décembre	973.0	968.3	971.3	970.7	970.8		974.8			966.7			
Année	974.3	968.7	972.7	971.5	971.8		978.7			963.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 345 m. Correction de gravité : – 2,67 mb.

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station : POINTE-NOIRE — **Période** : 1947 – 1951

Janvier	1011.2	1007.1	1010.1	1008.9	1009.2	1008.2	1013.3	1013.8	1951	1004.9	1002.1	1950	
Février	1009.8	1005.3	1008.6	1007.2	1007.6	1007.2	1012.1	1012.6	1951	1003.4	1001.3	1951	
Mars	1009.8	1005.3	1009.0	1007.2	1007.8	1007.6	1011.5	1012.1	1950	1002.2	1000.7	1951	
Avril	1010.6	1005.9	1009.9	1008.0	1008.5	1007.9	1013.0	1013.7	1949	1003.3	1002.7	1950	
Mai	1011.2	1007.3	1010.4	1008.9	1009.2	1009.1	1013.4	1013.5	1951	1004.9	–	–	
Juin	1014.3	1010.7	1013.4	1012.0	1012.5	1011.8	1016.7	–	–	1008.9	1002.9	1950	
Juillet	1015.2	1011.3	1014.3	1013.2	1013.4	1013.1	1017.4	–	–	1009.0	1008.6	1950	
Août	1015.7	1011.7	1014.9	1013.2	1013.8	1012.6	1018.5	1016.9	1951	1008.7	1008.1	1950	
Septembre	1013.7	1009.6	1012.9	1011.6	1011.8	1011.9	1015.8	1015.9	1950	1007.5	1008.1	1949	
Octobre	1012.8	1008.4	1011.9	1010.2	1010.7	1010.2	1015.0	1015.0	1950	1006.2	1005.9	1950	
Novembre	1012.0	1007.6	1011.1	1009.7	1010.0	1008.8	1013.9	1014.2	1951	1005.1	1003.3	1950	
Décembre	1010.9	1006.7	1010.1	1008.6	1009.0	1008.2	1012.5	1014.2	1951	1005.4	1002.5	1949	
Année	1012.3	1008.9	1011.4	1009.9	1010.3	1009.8	1018.5	–	–	1002.2	–	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,53 m. Correction de gravité : – 2,64 mb.

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station : SIBITI — **Période**

Janvier	953.6	949.5	952.2	951.4	951.6		955.5		947.1				
Février	952.6	947.9	950.8	949.6	950.2		954.5		945.9				
Mars	952.6	948.0	951.1	950.2	950.4		954.2		944.7				
Avril	953.1	948.4	951.8	950.8	951.0		955.0		946.0				
Mai	953.5	949.6	952.3	951.3	951.6		955.0		948.0				
Juin	955.7	952.3	954.2	953.4	953.8		957.2		950.5				
Juillet	956.0	952.5	954.8	954.1	954.3		958.0		950.5				
Août	956.3	952.4	954.9	954.2	954.4		958.9		949.6				
Septembre	954.7	950.7	953.3	952.6	952.7		956.1		948.8				
Octobre	954.2	949.4	952.7	951.8	952.0		955.8		947.8				
Novembre	953.9	949.4	952.4	951.6	951.9		955.9		946.3				
Décembre	952.7	948.6	951.4	950.6	950.8		954.4		947.0				
Année	954.1	949.9	952.7	951.8	952.1		958.9		944.7				

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGUI — **Période : 1947 – 1951**

	1953 DE JOUR F_x	1953 DE JOUR F_n	1953 DE NUIT F_x	1953 DE NUIT F_n	F 1953	F Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	968.4	963.4	966.4	965.8	965.9	965.2	972.6	971.4	1948	961.1	958.6	1950	
Février	966.8	961.5	964.9	963.6	964.2	963.2	970.5	971.8	1949	958.7	957.2	1950	
Mars	966.9	961.6	965.3	964.1	964.4	964.9	969.9	971.9	1951	958.5	957.0	1951	
Avril	968.0	962.9	966.2	965.0	965.5	965.4	970.4	971.7	1950	960.0	958.3	1950	
Mai	969.1	963.9	967.3	966.2	966.6	966.4	972.2	973.0	1950	961.0	959.0	1949	
Juin	970.4	965.9	968.8	967.8	968.2	968.0	972.2	973.0	1949	963.4	962.2	1950	
Juillet	970.5	965.6	969.7	968.1	968.4	968.3	971.5	973.3	1947	957.1	963.1	1947	
Août	970.6	965.8	969.3	968.1	968.3	967.9	973.0	972.6	1950	963.1	962.3	1949	
Septembre	969.4	964.0	968.1	966.7	967.0	967.3	971.2	972.7	1948	961.5	962.5	1950	
Octobre	969.2	963.7	967.8	966.4	966.7	967.1	971.6	972.9	1949	961.8	961.0	1950	
Novembre	969.0	964.2	967.4	966.3	966.6	965.8	971.6	974.3	1948	961.1	959.7	1947	
Décembre	968.4	963.1	966.4	965.8	965.8	965.5	970.1	972.3	1951	961.6	959.4	1948	
Année	968.9	963.8	967.3	966.2	966.5	966.4	973.0	974.3	1948	958.5	957.0	1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 387,30 m. — Correction de gravité : – 2,63 mb

Station : BERBERATI — **Période : 1947 – 1951**

Janvier	946.1	941.8	944.5	943.9	944.1	943.0	948.5			939.4			
Février	944.8	940.2	943.2	942.2	942.7	943.2	947.1			937.9			
Mars	945.4	940.9	944.1	943.1	944.2	942.5	949.0			938.3			
Avril	946.0	941.8	944.9	943.9	944.3	943.1	950.2			939.3			
Mai	947.1	942.6	945.2	944.2	944.7	944.1	949.8			939.9			
Juin	948.6	944.6	947.2	946.1	946.5	945.7	950.6			942.1			
Juillet	948.5	944.5	946.9	946.1	946.4	946.1	949.9			942.6			
Août	948.5	944.3	947.2	946.2	946.4	945.6	950.7			942.3			
Septembre	947.4	942.6	946.0	944.8	945.0	945.5	949.1			940.1			
Octobre	946.5	941.8	945.1	944.1	944.2	944.6	947.8			939.9			
Novembre	946.2	941.9	944.8	944.0	944.1	943.2	948.6			939.5			
Décembre	945.2	940.8	943.8	943.2	943.1	943.5	946.7			939.1			
Année	946.7	942.3	945.2	944.3	942.5	944.2	950.7			937.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 594,40 m. — Correction de gravité : – 2,62 mb

Station : BOUAR — **Période**

Janvier	907.1	902.9	906.0	905.4	905.2		909.7			900.7			
Février	905.3	901.8	905.2	904.1	904.1		908.2			899.3			
Mars	906.5	902.8	905.4	904.5	904.7		908.5			901.0			
Avril	907.0	903.3	906.2	905.0	905.2		908.7			901.5			
Mai	907.9	904.3	906.7	905.7	906.1		909.5			902.7			
Juin	909.0	905.7	908.0	907.1	907.4		911.0			902.2			
Juillet	909.0	905.6	908.3	907.3	907.5		910.5			903.9			
Août	909.0	905.5	908.4	907.3	907.5		911.3			902.7			
Septembre	908.2	904.3	907.6	906.1	906.4		910.5			902.5			
Octobre	907.8	903.9	907.0	906.1	906.1		909.9			902.5			
Novembre	907.5	904.0	907.0	906.2	906.0		908.9			901.9			
Décembre	906.5	903.3	906.0	905.3	905.2		908.1			900.6			
Année	907.6	903.9	906.8	905.8	906.0		911.3			899.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 962,85 m. — Correction de gravité : – 2,76 mb

Station : BOUCA — **Période**

Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	959.2	953.6	957.2	956.3	956.5		962.5			950.5			
Mars	959.1	954.0	957.4	956.6	956.6		963.9			951.3			
Avril	960.0	955.6	958.5	957.5	957.8		962.1			953.7			
Mai	961.4	957.0	959.9	958.9	959.2		964.7			953.9			
Juin	962.8	958.4	961.3	960.2	960.7		964.7			955.8			
Juillet	963.3	958.8	961.7	960.9	961.1		965.7			956.6			
Août	963.7	958.7	962.1	961.0	961.2		965.8			955.7			
Septembre	962.6	957.3	961.0	959.8	960.1		968.0			954.9			
Octobre	961.5	956.8	960.3	959.4	959.5		969.5			955.1			
Novembre	961.8	957.1	960.1	959.3	959.4		963.9			953.1			
Décembre	961.4	956.6	959.3	959.0	959.1		963.3			954.1			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 488,25 m. — Correction de gravité : – 2,60 mb.

TCHAD

Station : ABÉCHER — **Période**

	1953 DE JOUR F_x	1953 DE JOUR F_n	1953 DE NUIT F_x	1953 DE NUIT F_n	F 1953	F Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	950.5	946.5	949.0	948.6	948.6		952.9			944.0			
Février	948.4	944.2	946.3	946.1	946.3		952.1			940.7			
Mars	948.3	943.6	945.9	945.5	945.8		952.2			941.2			
Avril	949.0	944.5	946.6	946.3	946.7		951.4			941.9			
Mai	949.1	944.4	946.6	946.0	946.7		951.7			941.9			
Juin	950.4	945.9	947.8	947.7	948.1		953.0			942.0			
Juillet	950.7	946.8	948.8	948.3	948.7		953.1			944.1			
Août	950.8	947.5	948.8	948.3	949.0		954.7			945.4			
Septembre	951.1	946.3	948.7	948.4	948.5		959.7			943.2			
Octobre	–	–	–	–	–		–			–			
Novembre	–	–	–	–	–		–			–			
Décembre	952.1	947.8	950.2	949.9	950.0		955.1			944.2			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 542 m. — Correction de gravité : – 2,37 mb

Station : FAYA-LARGEAU — **Période**

Janvier	986.0	982.5	984.2	983.5	983.9		991.8			977.9			
Février	984.5	980.3	982.1	980.9	982.0		989.8			973.8			
Mars	984.1	979.8	981.8	981.3	981.8		990.1			976.0			
Avril	984.7	980.2	982.0	981.6	982.1		990.4			976.2			
Mai	980.4	976.4	978.8	977.9	978.4		985.1			973.1			
Juin	981.8	977.6	979.3	979.1	979.5		985.3			976.2			
Juillet	982.0	977.5	979.7	979.5	979.9		984.2			975.5			
Août	982.9	978.4	980.7	980.5	980.7		987.1			976.0			
Septembre	984.3	980.0	981.7	981.6	981.9		986.5			977.7			
Octobre	985.5	981.6	983.1	982.9	983.2		987.4			979.4			
Novembre	988.9	985.1	986.7	986.3	986.7		994.4			979.4			
Décembre	989.8	986.1	988.1	987.8	987.9		995.2			977.3			
Année	984.6	980.5	982.3	981.9	982.3		995.2			973.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 257 m. — Correction de gravité : – 2,18 mb.

Station : FORT-ARCHAMBAULT — **Période : 1948 – 1951**

Janvier	970.6	966.1	968.6	968.0	968.3	967.5	973.8	972.7	1950	963.4	960.9	1950	
Février	969.0	963.7	966.3	965.5	966.4	967.4	972.7	973.8	1949	960.7	959.7	1949–1951	
Mars	969.2	963.7	967.3	965.3	966.3	966.2	971.4	972.5	1949	961.8	958.7	1951	
Avril	969.9	964.8	968.7	966.5	967.4	966.4	971.8	972.4	1949	963.0	961.3	1950	
Mai	971.3	966.4	969.9	967.9	968.8	967.6	975.0	975.3	1950	964.0	961.1	1949	
Juin	972.4	968.1	970.8	969.8	970.2	969.4	974.6	975.1	1949	965.7	964.6	1950	
Juillet	972.7	968.6	971.6	970.4	970.7	969.9	974.7	974.5	1951	966.2	965.3	1949	
Août	972.7	968.2	971.3	970.4	970.5	969.7	974.5	974.1	1950	964.5	964.5	1950	
Septembre	972.1	967.0	970.6	969.6	969.7	969.7	974.7	974.2	1951	963.0	–	–	
Octobre	971.0	966.4	969.4	968.4	968.7	968.7	973.4	973.4	1950	965.0	964.1	1949	
Novembre	971.4	966.5	969.3	968.6	968.9	968.1	974.1	972.9	1951	963.5	964.1	1949	
Décembre	971.8	966.8	969.5	969.1	969.1	968.4	974.2	973.3	1951	962.3	–	–	
Année	971.1	966.3	969.4	968.3	968.8	968.3	975.0	975.3	1950	960.7	–	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 365,02 m. — Correction de gravité : – 2,54 mb.

Station : FORT-LAMY — **Période : 1947 – 1951**

Janvier	980.5	976.3	978.9	978.2	978.4	975.6	984.2	983.4	1948	973.8	969.5	1949	
Février	977.3	972.8	975.5	975.0	975.0	975.1	983.0	983.7	1949	969.9	966.6	1949	
Mars	975.9	971.1	974.3	973.3	973.6	973.5	979.8	983.4	1949	968.4	964.2	1949	
Avril	976.8	972.1	975.3	974.3	974.6	972.3	980.8	979.8	1950	968.8	–	–	
Mai	977.3	972.4	975.7	974.3	974.9	972.8	980.8	979.3	1950	969.4	963.6	1950	
Juin	979.1	974.6	977.6	976.1	976.9	975.0	982.2	982.1	1949	970.4	969.4	1951	
Juillet	979.4	975.6	978.4	976.8	977.5	975.6	981.8	–	–	972.0	966.3	1948	
Août	979.2	975.5	978.3	976.7	977.3	975.8	982.0	982.3	1951	972.7	968.1	1948	
Septembre	978.8	974.6	977.8	976.0	976.7	976.0	981.4	983.0	1951	972.0	969.4	1948	
Octobre	978.0	973.5	976.3	975.2	975.7	974.9	980.6	980.6	1951	971.5	968.6	1949	
Novembre	978.7	974.2	977.2	976.0	976.5	975.3	982.7	981.9	1951	970.4	969.3	1948	
Décembre	979.4	975.2	978.1	977.2	977.3	976.9	983.1	984.0	1951	970.1	968.5	1947	
Année	978.4	974.0	976.9	975.8	976.2	974.9	984.2	–	–	968.4	–	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 295,00 m. — Correction de gravité : – 2,44 mb

TCHAD

Station : MAO — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de graine
Janvier	969.1	965.8	967.8	967.3	967.4		974.2			959.8			
Février	968.6	965.1	966.8	966.6	966.3		973.8			957.8			
Mars	970.6	966.4	968.4	967.8	967.3		973.4			961.7			
Avril	970.8	969.4	970.8	970.3	969.6		977.0			966.2			
Mai	972.0	968.8	969.6	969.2	968.8		975.9			965.1			
Juin	973.4	969.4	971.0	970.7	970.3		975.4			964.6			
Juillet	973.6	970.3	972.9	971.3	971.0		975.4			967.0			
Août	973.8	970.3	971.9	971.5	970.9		978.1			967.7			
Septembre	973.8	969.8	971.6	971.4	970.6		976.7			966.6			
Octobre	973.6	969.4	971.6	971.3	970.3		975.6			967.9			
Novembre	-	-	-	-	-		-			-			
Décembre	976.5	973.0	975.0	974.4	973.7		980.3			967.8			
Année	-	-	-	-	-		-			957.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 359 m. Correction de gravité : - 2,36 mb.

Station : MOUNDOU — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de graine
Janvier	967.6	963.8	965.2	964.9	965.2		970.7			959.9			
Février	968.0	959.4	962.7	962.3	962.3		969.4			956.2			
Mars	964.4	959.3	962.7	961.5	961.9		966.8			956.9			
Avril	(965.2)	(960.2)	(963.3)	(962.4)	(962.8)		(967.7)			(958.3)			
Mai	967.8	961.6	965.2	963.9	964.6		957.3			972.2			
Juin	969.2	964.0	967.3	966.0	966.5		972.9			959.7			
Juillet	969.1	964.2	967.9	966.6	966.8		971.1			960.1			
Août	969.2	963.8	967.8	966.6	966.7		970.7			960.2			
Septembre	968.9	962.6	967.3	965.6	966.0		971.9			959.9			
Octobre	967.8	962.2	966.2	964.7	965.2		970.1			959.9			
Novembre	968.2	962.7	966.3	965.4	965.6		971.4			959.0			
Décembre	969.0	962.8	966.2	965.6	965.8		972.3			958.7			
Année	967.6	962.2	965.7	964.6	964.9		972.9			955.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 421 m. Correction de gravité : - 2,55 mb

Station : MONGO — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de graine
Janvier	963.8	959.2	962.1	961.3	961.5		967.1			957.0			
Février	961.9	957.0	960.2	959.1	959.4		966.1			953.0			
Mars	961.0	955.8	959.4	957.9	958.6		963.9			951.9			
Avril	962.1	957.0	960.0	958.8	959.5		963.8			954.9			
Mai	963.1	958.4	961.5	959.7	960.6		968.2			954.9			
Juin	963.8	960.0	963.4	962.1	962.2		967.9			956.2			
Juillet	(964.0)	(960.4)	(962.0)	(961.9)	(962.2)		(966.6)			(958.2)			
Août	964.3	960.1	962.4	961.9	962.3		966.7			957.5			
Septembre	(964.2)	(959.7)	(963.1)	(961.3)	(962.0)		(967.5)			(957.0)			
Octobre	963.4	958.7	961.8	960.9	961.2		966.1			956.7			
Novembre	964.3	959.9	963.2	961.8	962.2		968.1			956.7			
Décembre	964.8	960.2	962.2	961.8	962.5		967.7			954.9			
Année	963.4	958.9	961.8	960.7	961.2		968.2			951.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 432 m Correction de gravité : - 2,44 mb

Station — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de graine
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de graine
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de graine
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrées Celsius

$\bar{T}x$: Moyenne des températures Maxima journalières.

$\bar{T}n$: Moyenne des températures minima journalières.

$\bar{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8) d'observations régulièrement au cours des 24 heures .

GABON

Station : COCOBEACH — **Période** : 1947 – 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.5	30.1	22.7	22.4	26.6	26.3	32.0	16;21	31.8	1948	21.0	6	17.8	1950	–	23.8	28.9	26.2	–	–	31.6	19.9	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	30.7	30.7	22.6	22.2	26.7	26.5	33.3	21	32.8	1948	19.8	12	18.9	1950	–	23.7	29.3	26.4	–	–	32.4	20.0	28	0	28	4	0	28	28	27
Mars	31.3	30.8	22.3	22.6	26.8	26.7	33.4	31	32.9	1949	20.6	29	20.0	1949	–	23.5	29.8	26.4	–	–	32.7	20.6	31	0	31	12	0	31	31	31
Avril	31.7	31.5	22.7	22.9	27.2	27.2	33.2	8	35.0	1949	21.0	12;26	20.5	1949	–	24.0	30.2	27.1	–	–	33.3	21.1	30	0	30	15	0	30	30	30
Mai	30.7	30.7	22.3	23.0	26.5	26.9	32.0	2	33.3	1949	20.5	20	21.6	+	–	24.0	29.7	27.1	–	–	32.5	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	29.3	28.8	21.1	22.0	25.2	25.4	30.5	7	31.8	1949	19.5	28	20.7	1951	–	22.9	28.1	25.5	–	–	31.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	28.8	28.1	21.0	20.9	24.9	24.5	30.4	4	30.2	1949	18.8	18	18.6	+	–	22.3	26.7	24.6	–	–	29.8	19.1	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	28.5	28.6	19.9	21.2	24.2	24.9	30.2	31	31.0	1949	17.4	6	19.0	1948	–	21.7	26.8	24.2	–	–	30.3	19.7	31	0	31	0	0	31	31	21
Septembre	29.1	28.7	21.1	22.0	25.1	25.4	31.2	24	31.1	1948	19.6	30	20.3	1950	–	23.1	27.1	24.9	–	–	30.3	20.6	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	29.8	28.6	21.1	22.4	25.5	25.5	31.6	25	31.1	+	19.5	18	20.1	1948	–	23.3	27.6	25.6	–	–	30.8	20.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	30.7	29.5	21.1	22.1	25.9	25.8	32.5	24	32.2	1949	19.8	7;27	17.2	1949	–	23.5	28.4	26.2	–	–	31.7	19.7	30	0	30	2	0	30	30	27
Décembre	31.0	30.2	21.7	22.6	26.4	26.4	32.4	7	32.2	1948	19.8	29	18.9	1949	–	24.1	29.4	26.8	–	–	31.5	20.6	31	0	31	2	0	31	31	30
Année	30.2	29.7	21.6	22.2	25.9	25.9	33.4	31.III	35.0	IV 1949	17.4	6-VIII	17.2	IX 1949	–	23.3	28.5	25.9	–	–	33.4	18.5	365	0	365	38	0	365	365	345

Station : FRANCEVILLE — **Période** : 1948 – 1951

Janvier	29.8	29.7	19.8	20.0	24.8	24.8	32.8	25	33.0	1949	18.0	29	15.4	1950	–	21.0	27.6	25.0	–	–	32.3	17.3	31	0	30	1	0	31	31	15
Février	30.0	30.0	19.8	19.7	24.9	24.8	33.4	21	34.8	1950	16.8	24	15.2	1950	–	21.3	27.8	25.9	–	–	34.0	17.3	28	0	27	4	0	28	28	17
Mars	30.9	30.5	19.5	19.9	25.2	25.2	34.5	25	35.3	1949	15.0	30	14.3	1950	–	21.2	28.4	25.3	–	–	34.3	16.8	31	0	31	10	0	31	31	13
Avril	31.2	30.6	19.8	20.1	25.5	25.4	33.6	2	34.9	1948	15.0	1	17.8	1950	–	21.4	29.2	26.0	–	–	33.9	18.5	30	0	30	13	0	30	30	19
Mai	29.4	29.8	19.8	20.1	24.6	24.9	32.2	16	34.4	1949	18.6	18	18.0	1950	–	21.1	27.1	25.2	–	–	33.4	18.7	31	0	31	3	0	31	31	16
Juin	28.8	27.7	18.5	19.0	23.7	23.4	31.0	10	32.7	1948	16.0	29	17.0	1948	–	19.9	26.7	24.8	–	–	31.5	17.5	30	0	30	0	0	30	30	3
Juillet	27.4	27.0	18.1	18.5	22.8	22.8	31.0	29	30.4	+	15.0	28;31	15.4	1950	–	19.4	25.5	23.6	–	–	30.1	16.7	31	0	27	0	0	31	31	2
Août	28.7	28.5	18.3	18.9	23.5	23.7	32.2	10	34.7	1948	14.9	1	16.0	1951	–	19.5	26.6	24.6	–	–	32.7	16.7	31	0	31	1	0	31	31	3
Septembre	29.4	29.2	19.2	19.8	24.3	24.5	32.4	25	33.0	1949	18.2	4; 7	18.0	1949	–	20.7	26.8	25.0	–	–	32.5	18.3	30	0	30	2	0	30	30	5
Octobre	29.7	29.3	19.7	19.7	24.7	24.5	33.3	12	33.5	1948	18.2	8	17.4	1950	–	21.3	27.5	24.1	–	–	32.3	17.9	31	0	30	1	0	31	31	10
Novembre	29.9	29.4	19.6	19.9	24.8	24.6	31.7	1 ; 9	33.5	1949	17.8	23	17.8	1949	–	21.2	28.0	23.7	–	–	32.2	18.4	30	0	30	0	0	30	30	10
Décembre	29.9	29.3	20.1	20.0	25.0	24.6	31.5	3jours	33.8	1948	18.0	5	17.4	1948	–	21.5	27.9	25.1	–	–	32.4	18.4	31	0	31	0	0	31	31	24
Année	29.6	29.3	19.4	19.6	24.8	24.4	34.5	25.III	35.3	III 1949	14.9	1.VIII	14.3	III 1950	–	20.8	27.4	24.9	–	–	34.7	16.0	365	0	359	35	0	365	365	137

Station : LAMBARÉNÉ — **Période** : 1948 – 1951

Janvier	30.6	30.4	22.0	22.6	26.3	26.5	33.0	3jours	32.7	1949	19.8	7	19.6	1950	–	23.5	29.2	26.8	–	–	32.2	20.5	31	0	30	8	0	31	31	30
Février	30.9	31.1	21.4	22.0	26.2	26.6	34.8	21	34.0	1948	19.0	12	19.2	1950	–	23.5	29.3	26.6	–	–	33.4	20.1	28	0	28	8	0	28	28	25
Mars	32.0	31.7	20.9	22.4	26.5	27.1	33.4	11;13	34.4	1949	19.0	10;20	19.9	1949	–	23.5	30.5	27.0	–	–	34.2	20.6	31	0	31	19	0	31	31	28
Avril	32.0	32.2	21.1	22.7	26.6	27.4	34.0	14	34.8	1949	18.8	28	16.5	1950	–	24.1	30.6	27.4	–	–	34.2	20.0	30	0	30	18	0	30	30	26
Mai	30.8	30.6	20.4	22.7	25.6	26.7	33.0	4	34.0	1949	18.0	18	20.5	1950	–	23.7	29.4	26.6	–	–	33.4	20.9	31	0	31	8	0	31	31	25
Juin	28.6	28.1	20.6	21.2	24.6	24.7	30.0	4 jours	31.5	1950	18.5	30	18.7	1948	–	21.9	27.0	25.1	–	–	30.5	19.9	30	0	30	0	0	30	30	20
Juillet	28.0	26.9	20.1	19.8	24.1	23.4	29.8	13	30.9	1949	17.9	29	17.2	1950	–	20.7	26.2	24.2	–	–	29.6	18.5	31	0	31	0	0	31	31	22
Août	28.2	27.6	19.4	20.0	23.8	23.8	30.4	19	31.6	1951	16.9	4	17.5	1951	–	20.1	26.1	24.2	–	–	30.2	18.4	31	0	31	0	0	31	31	10
Septembre	29.8	29.4	21.1	21.3	25.5	25.3	33.0	23	32.8	1951	19.8	4	19.2	1950	–	21.9	27.5	25.7	–	–	32.1	19.8	30	0	30	2	0	30	30	29
Octobre	30.8	30.0	21.8	21.9	26.3	26.0	33.0	25	32.7	1949	20.6	5	20.3	1950	–	22.9	28.4	26.8	–	–	32.1	20.5	31	0	31	7	0	31	31	31
Novembre	30.5	29.9	22.2	22.0	26.4	26.0	32.8	9	33.0	1949	20.7	12;13	19.8	1950	–	23.4	28.5	26.4	–	–	31.9	20.4	30	0	30	3	0	30	30	30
Décembre	30.1	30.1	22.6	22.5	26.4	26.3	32.0	10;19	33.0	1948	21.2	12	20.3	1951	–	23.3	28.4	27.4	–	–	32.0	20.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Année	30.2	29.8	21.1	21.8	25.7	25.8	34.8	21.II	34.8	IV 1949	16.9	4.VIII	16.5	IV 1950	–	22.7	28.4	26.2	–	–	34.3	18.3	365	0	364	75	0	365	365	307

GABON

Station : LIBREVILLE — **Période : 1935 – 1951**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1952 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1952	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.8	30.5	24.2	23.5	27.0	27.0	31.2	24	33.5	1947	21.6	7	20.3	1943	–	24.9	28.9	27.0	26.9	27.0	32.0	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.7	30.9	23.6	23.5	27.2	27.2	32.7	9	35.0	1949	21.0	12	20.1	1946	–	24.5	29.3	27.1	26.8	26.9	32.7	21.2	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	31.1	31.4	23.1	23.4	27.1	27.4	33.0	30	34.2	1949–1951	20.5	10	20.0	1950	–	24.1	29.7	27.4	26.9	27.0	33.2	21.2	31	0	31	7	0	31	31	31
Avril	31.4	31.3	23.8	23.4	27.6	27.4	32.7	2	34.0	1946	21.0	28	20.0	1950	–	24.6	30.1	27.9	27.4	27.1	32.9	21.4	30	0	30	4	0	30	30	30
Mai	30.7	30.5	24.0	23.5	27.4	27.0	32.9	4	34.0	1949	21.0	20	20.1	1947	–	24.7	29.4	27.4	27.1	26.7	32.5	21.8	31	0	31	3	0	31	31	31
Juin	28.2	28.7	23.2	22.7	25.7	25.7	29.2	7 ; 21	33.3	1939	20.9	28	19.0	1943	–	23.6	27.2	25.7	25.5	25.5	30.8	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.3	27.7	22.3	21.7	24.8	24.7	29.0	2	31.0	1939	20.8	23	17.2	1941	–	22.7	26.2	24.6	24.4	24.3	29.3	19.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	27.1	28.2	21.5	22.1	24.3	25.2	28.8	20	31.0	1947–1949	17.8	1	16.3	1940	–	22.0	25.9	24.1	23.9	24.3	29.8	20.1	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	28.5	28.9	22.9	23.0	25.7	25.9	29.9	26 ; 28	32.0	1935–1946	21.8	16	19.8	1949	–	23.6	27.1	24.9	25.0	25.2	30.9	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.3	29.4	23.7	23.4	26.5	26.4	31.5	24	31.9	1941–1947	22.0	8	20.4	1938	–	24.2	27.7	25.8	25.8	25.5	31.1	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.3	29.6	23.5	23.4	26.4	26.5	30.8	20;30	32.5	1935	21.4	6	19.8	1950	–	24.2	28.1	26.5	26.2	25.7	31.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.9	30.2	24.7	23.6	27.3	26.9	32.4	12	33.0	1935	21.6	29	18.0	1947	–	25.3	28.7	26.9	27.0	26.6	31.6	21.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.4	29.8	23.4	23.1	26.4	26.4	33.0	30.III	35.0	II 1949	17.8	1.VIII	16.3	VIII 1940	–	24.0	28.2	26.3	26.1	26.0	33.5	18.9	365	0	364	19	0	365	365	361

Station : MAYUMBA — **Période : 1949 – 1951**

Janvier	29.3	29.2	22.9	22.7	26.1	25.9	31.0	13	31.0	1950	21.1	1;2	20.5	1949	–	23.9	28.0	25.3	–	–	30.6	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.7	29.9	23.0	22.6	26.4	26.2	31.6	10	32.0	1949	20.8	6	19.6	1950	–	24.3	28.2	26.0	–	–	31.6	20.2	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.2	30.6	23.1	22.6	26.7	26.6	32.4	10	33.2	1950	20.8	4	20.2	1950	–	24.4	28.9	26.2	–	–	32.6	21.1	31	0	31	5	0	31	31	31
Avril	30.7	30.8	23.1	22.9	26.9	26.9	32.0	3	33.6	1949	22.0	1	20.5	1950	–	24.4	29.2	26.0	–	–	32.5	21.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.6	29.1	23.0	22.3	26.3	25.7	31.8	3	32.2	1949	20.0	29	20.2	1950	–	24.0	28.0	25.0	–	–	31.4	20.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Juin	27.6	27.4	20.5	20.5	24.1	23.9	30.0	2	31.0	1950	16.9	28	18.2	+	–	21.5	26.3	22.7	–	–	28.8	18.5	30	0	30	0	0	30	30	23
Juillet	26.1	25.9	18.6	18.7	22.4	22.3	27.8	1	28.0	1949	16.8	31	16.2	1950	–	20.0	24.8	20.9	–	–	27.1	16.9	31	0	28	0	0	31	31	0
Août	25.7	25.8	18.3	18.9	22.0	22.4	28.0	11;15	28.4	1949	16.5	3	17.4	1950	–	19.4	24.4	20.7	–	–	27.8	17.7	31	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	26.1	26.5	19.9	20.5	23.0	23.5	28.0	28	29.1	1949	18.5	4	16.3	1949	–	21.2	24.8	22.2	–	–	28.7	18.3	30	0	28	0	0	30	30	15
Octobre	27.8	27.7	21.4	21.8	24.6	24.8	29.3	31	30.2	1949	20.0	6	20.0	+	–	22.7	26.6	23.7	–	–	29.6	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.6	27.9	22.3	22.3	25.5	25.1	31.0	28	29.6	+	21.2	16	20.5	1950	–	23.7	27.3	24.6	–	–	29.6	21.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.2	28.1	22.1	22.6	25.2	25.4	29.2	31	30.1	1951	20.7	25	20.0	1950	–	23.4	26.9	24.0	–	–	29.8	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.3	28.2	21.5	21.5	24.9	24.9	32.4	10.III	33.6	IV 1949	16.5	3.VIII	16.2	VII 1950	–	22.7	27.0	23.9	–	–	33.0	16.5	365	0	351	6	0	365	365	281

Station : MITZIC — **Période : 1947 – 1951**

Janvier	28.4	28.9	19.9	19.9	24.2	24.4	30.8	25	32.2	1951	17.2	12	17.2	1948	–	20.8	26.8	24.3	–	–	31.4	17.9	31	0	31	0	0	31	31	17
Février	28.8	29.7	20.1	19.5	24.5	24.6	32.8	21	33.3	1948	17.3	16	16.0	1951	–	20.8	27.1	24.6	–	–	32.4	17.1	28	0	25	2	0	28	28	16
Mars	29.8	30.1	19.9	19.6	24.9	24.8	33.5	24	32.5	1951	17.2	10	17.4	1951	–	20.6	28.2	24.8	–	–	32.1	17.6	31	0	28	2	0	31	31	17
Avril	30.2	30.3	20.6	20.0	25.4	25.2	33.4	2	33.9	1947	19.0	8	16.8	1950	–	21.3	28.8	25.2	–	–	32.9	17.8	30	0	30	1	0	30	30	21
Mai	29.1	29.7	20.3	20.0	24.7	24.9	31.3	2	32.5	1951	18.4	21	18.0	+	–	21.2	27.5	24.1	–	–	32.0	18.1	31	0	30	0	0	31	31	21
Juin	27.3	28.1	19.3	19.6	23.3	23.9	30.4	30	30.6	1951	16.5	30	17.4	1950	–	20.0	25.9	23.0	–	–	30.2	18.0	30	0	29	0	0	30	30	9
Juillet	25.9	26.5	18.8	18.0	22.4	22.2	29.2	25	31.0	1951	16.7	31	15.0	1947	–	19.5	24.7	22.0	–	–	30.0	15.9	31	0	22	0	0	31	31	2
Août	26.3	26.4	18.0	18.5	22.1	22.5	30.8	30	30.9	1951	15.5	6	15.2	1951	–	18.9	24.6	21.8	–	–	29.6	16.3	30	0	21	0	0	31	31	0
Septembre	27.9	28.4	19.6	19.2	23.8	23.8	31.2	24	33.6	1947	18.2	20	16.4	1950	–	20.3	25.6	23.0	–	–	31.3	17.4	30	0	28	0	0	30	30	11
Octobre	28.3	29.3	19.7	19.6	24.0	24.4	30.8	21	35.8	1947	18.0	2	17.2	1947	–	20.4	26.4	22.9	–	–	32.7	17.7	31	0	31	0	0	31	31	8
Novembre	28.8	28.7	19.9	19.2	24.4	24.0	32.0	12	31.5	1950	18.6	8	16.9	1950	–	20.6	27.2	23.8	–	–	31.1	17.3	30	0	29	1	0	30	30	14
Décembre	29.2	29.4	20.5	19.6	24.9	24.5	31.0	7	32.4	1951	18.2	27	17.4	+	–	21.4	27.7	24.7	–	–	31.6	17.6	31	0	30	0	0	31	31	27
Année	28.3	28.8	19.7	19.4	24.1	24.1	33.5	24.III	35.8	X 1947	15.5	6.VIII	15.0	VIII 1947	–	20.5	26.7	23.7	–	–	33.6	15.8	364	0	334	6	0	365	365	163

Station MOUILA — **Période 1947 – 1951**

Janvier	31.7	31.7	22.6	21.4	27.2	26.6	33.9	26;28	34.7	1951	20.6	30	17.0	1950	–	23.6	29.2	27.7	–	–	34.0	19.8	31	0	31	18	0	31	31	31
Février	32.0	32.4	22.3	21.9	27.2	27.2	34.9	22	37.2	1951	20.6	12	19.9	1948	–	23.4	29.3	27.7	–	–	35.3	20.2	28	0	28	16	0	28	28	28
Mars	32.8	32.8	22.1	21.8	27.5	27.3	34.9	31	36.8	1951	19.6	4	20.0	1947	–	23.0	30.3	27.4	–	–	35.6	20.4	31	0	31	26	0	31	31	30
Avril	32.8	32.7	22.7	22.0	27.8	27.4	34.8	2	36.4	1951	20.5	27	18.9	1947	–	23.4	30.2	27.4	–	–	35.5	20.3	30	0	30	23	0	30	30	30
Mai	31.4	31.6	22.7	21.9	27.1	26.8	34.0	3	34.9	1947	21.1	20	19.4	1948	–	23.4	28.7	26.9	–	–	34.0	20.3	31	0	31	15	0	31	31	31
Juin	29.3	29.5	20.7	21.0	25.0	25.6	31.8	4	33.9	1947	16.4	30	15.7	1948	–	21.5	27.4	25.6	–	–	32.2	18.0	30	0	30	0	0	30	30	21
Juillet	27.7	28.4	20.0	19.2	23.9	23.7	30.3	10	32.4	1950	15.5	28	14.0	1947	–	20.8	26.1	24.6	–	–	31.5	16.3	31	0	30	0	0	31	31	22
Août	27.5	28.8	19.1	20.2	23.3	24.5	30.6	19	32.6	1950	15.4	1	17.2	1951	–	19.7	25.8	24.5	–	–	32.4	18.5	31	0	28	0	0	31	31	16
Septembre	29.4	30.3	21.3	20.8	25.4	25.6	34.3	25	35.3	1951	20.3	15	17.8	1951	–	22.1	27.4	26.1	–	–	32.7	18.8	30	0	30	3	0	30	30	30
Octobre	31.1	31.8	22.0	21.9	26.6	26.9	33.6	22	35.7	1951	20.0	5	18.3	1951	–	22.9	29.0	26.3	–	–	34.8	19.8	31	0	31	10	0	31	31	31
Novembre	31.4	31.7	22.3	21.9	26.9	25.8	34.4	9	35.4	1949	20.8	8	19.5	1951	–	23.2	28.9	26.1	–	–	34.9	20.3	30	0	30	11	0	30	30	30
Décembre	30.6	31.5	23.1	22.0	26.9	26.8	32.5	5	34.7	1948	21.5	15	20.0	1947	–	23.6	28.5	27.1	–	–	34.6	20.7	31	0.	31	5	0	31	31	31
Année	30.6	31.1	21.7	21.3	26.2	26.2	34.9	22. II 31.III	37.2	II 1951	15.4	1.VIII	14.0	VII 1947	–	22.6	28.4	26.5	–	–	35.9	15.6	365	0	361	127	0	365	365	331

GABON

Station PORT-GENTIL — **Période** 1937 - 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.3	30.0	23.6	24.3	27.0	27.1	31.2	12	32.6	1949	19.8	6	19.0	1937	–	24.6	29.2	26.9	–	–	31.5	21.5	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	30.0	30.3	24.3	24.4	27.2	27.4	31.5	10	33.1	1942	21.5	12	20.6	1950	–	25.5	28.6	27.4	–	–	31.9	22.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.4	30.7	23.9	24.3	27.2	27.5	31.4	13	33.6	1950	21.2	23	19.9	1944	–	25.0	29.0	27.4	–	–	32.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.8	30.7	24.5	24.6	27.7	27.6	32.8	7	33.6	1951	22.5	28	20.8	1944	–	25.4	29.3	27.4	–	–	32.4	22.2	30	0	30	3	0	30	30	30
Mai	29.6	29.7	23.8	24.1	26.7	26.9	31.0	2	33.5	1942	22.0	3 jours	19.9	1943	–	24.4	28.3	26.3	–	–	31.8	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.4	27.8	22.1	22.0	24.8	24.9	28.8	8	31.8	1950	19.2	28	16.0	1943	–	22.7	26.5	24.2	–	–	29.7	19.8	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	26.4	26.8	20.9	20.7	23.7	23.8	28.2	19	29.4	1949	18.6	31	16.6	1941	–	21.3	25.2	22.9	–	–	28.3	18.2	31	0	27	0	0	31	31	26
Août	26.5	27.5	20.6	21.5	23.6	24.5	28.2	19	30.0	+	13.2	1	14.6	1940	–	21.4	25.2	22.9	–	–	28.9	19.2	30	0	31	0	0	31	31	24
Septembre	28.0	28.4	22.5	22.6	25.3	25.5	29.6	22	31.2	1951	21.0	4;5	19.0	1951	–	23.2	26.7	24.3	–	–	30.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.2	28.9	23.6	23.4	26.4	26.2	30.2	3 jours	36.6	1949	21.0	6	19.5	1946	–	24.5	27.9	25.9	–	–	31.1	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.2	29.0	23.3	23.5	26.3	26.2	30.4	20	31.9	1941	21.2	5	18.8	1946	–	24.2	27.7	25.2	–	–	30.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.1	29.5	23.3	23.9	26.2	26.7	30.2	3;5	31.9	+	21.0	28	21.0	+	–	24.0	28.0	25.4	–	–	31.1	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.9	29.1	23.0	23.3	26.0	26.2	32.8	7. IV	36.6	X 1949	13.2	1.VIII	14.6	VIII 1940	–	23.9	27.6	25.5	–	–	32.7	17.8	364	0	361	3	0	365	365	353

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) — **Période : 1935 – 1951**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1952 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1952 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1952	Période	1952	Période	1952	Période	1952	Date	Période	Année	1952	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1952	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.9	30.4	21.3	21.0	25.6	25.8	33.6	25	35.2	1938	19.6	24	16.6	1944	–	22.4	28.2	25.6	24.8	25.0	33.7	18.6	31	0	31	5	0	31	31	29
Février	30.0	30.9	21.0	21.1	25.5	26.0	33.1	5	35.8	1940	19.0	6;11	17.5	1951	–	22.5	28.0	25.7	24.8	25.0	34.5	19.1	28	0	27	5	0	28	28	22
Mars	31.0	31.4	21.2	21.2	26.1	26.3	35.0	26	36.6	1936	19.1	28	17.8	1943	–	22.2	29.2	26.0	25.2	25.4	34.9	19.2	31	0	31	9	0	31	31	28
Avril	31.2	31.5	21.5	21.2	26.4	26.3	33.7	3	35.8	1944	19.8	28	16.8	1943	–	22.7	29.2	25.4	25.3	25.5	34.6	19.5	30	0	30	11	0	30	30	29
Mai	30.2	30.5	21.3	20.9	25.8	25.6	33.2	11	36.0	1946	19.6	20	16.4	1942	–	22.1	28.5	25.1	24.8	24.7	33.9	18.8	31	0	31	3	0	31	31	30
Juin	29.1	28.2	18.0	18.2	23.6	23.3	32.1	17	34.1	1950	15.0	28	12.5	1943	–	19.4	27.0	23.9	22.8	22.8	31.7	15.2	30	0	30	2	0	30	30	6
Juillet	26.6	26.6	17.1	16.3	21.9	21.6	31.8	24	31.5	1939	12.8	28	12.0	1947	–	18.5	24.9	22.5	21.3	21.1	30.3	13.2	29	0	26	0	0	31	31	2
Août	28.2	28.0	17.3	17.6	22.8	22.8	32.8	28	33.9	1937	12.9	1	12.5	1945	–	18.5	26.2	24.0	22.3	22.2	32.5	14.4	29	0	29	1	0	31	31	4
Septembre	29.2	30.0	19.6	19.6	24.4	24.9	33.5	25	35.6	1942	16.1	5	15.0	1945	–	20.8	27.2	25.4	23.8	23.9	34.0	16.9	30	0	30	6	0	30	30	11
Octobre	30.0	30.5	20.7	20.8	25.4	25.7	33.2	24	36.0	1935	18.8	31	17.1	1950	–	22.2	28.0	24.8	24.5	24.8	34.2	18.6	31	0	30	7	0	31	31	27
Novembre	29.9	30.4	21.1	20.9	25.5	25.6	32.9	19	36.3	1936	19.6	29	17.9	1941	–	22.4	28.0	24.9	24.5	24.6	33.7	19.1	30	0	29	5	0	30	30	29
Décembre	30.3	30.2	21.8	21.1	26.1	25.5	33.2	10	35.0	1936	19.7	27	17.9	1950	–	22.8	28.4	25.8	25.2	24.6	33.7	18.9	31	0	31	5	0	31	31	30
Année	29.6	29.9	20.2	20.0	24.9	24.9	35.0	26.III	36.6	III 1936	12.8	28.VII	12.0	VII 1947	–	21.4	27.7	24.9	24.1	24.1	35.3	13.0	361	0	355	59	0	365	365	247

Station : DJAMBALA — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	27.6	27.8	18.9	18.8	23.3	23.3	30.7	28	31.0	1952	17.0	2	16.8	1951	–	20.1	26.3	23.2	–	–	30.5	16.9	31	0	28	0	0	31	31	11
Février	27.3	27.8	19.2	18.8	23.3	23.3	31.0	14	32.0	1952	17.5	11	15.8	1950	–	20.3	25.6	23.8	–	–	31.4	16.1	27	0	22	0	0	28	28	10
Mars	28.3	28.2	19.5	18.8	23.9	23.5	31.1	26	31.2	1952	17.2	3	14.2	1950	–	20.7	26.7	23.9	–	–	30.9	15.6	31	0	28	0	0	31	31	13
Avril	28.4	28.5	19.6	19.3	24.0	23.9	30.3	3	32.2	1950	17.5	8	16.5	1951	–	20.7	27.1	23.3	–	–	31.2	16.8	30	0	29	0	0	30	30	13
Mai	27.4	27.4	19.6	19.1	23.5	23.2	29.6	16	30.8	1950	17.8	20	17.9	1950	–	20.7	26.3	23.0	–	–	30.2	18.0	31	0	30	0	0	31	31	14
Juin	27.0	26.4	17.9	17.0	22.5	21.7	29.0	17	29.0	1951	15.8	27	16.8	1951	–	18.7	25.7	23.3	–	–	28.7	16.9	30	0	29	0	0	30	30	2
Juillet	25.6	26.2	17.0	16.8	21.3	21.5	28.5	29	29.7	1952	14.7	28	15.0	1951	–	17.7	23.9	22.1	–	–	29.2	15.2	25	0	20	0	0	31	31	0
Août	26.4	27.1	16.9	17.0	21.7	22.0	30.2	18	31.0	1951	14.2	1	14.9	1950	–	17.6	25.0	22.7	–	–	30.4	15.0	28	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	26.9	26.8	18.1	18.0	22.5	22.4	31.0	25	30.5	1952	16.9	5	16.5	+	–	19.1	25.5	23.1	–	–	29.9	16.6	29	0	27	0	0	30	30	0
Octobre	26.2	26.4	18.8	18.6	22.5	22.5	29.1	24	30.1	1951	17.5	4	16.8	+	–	20.0	24.5	21.9	–	–	29.3	16.9	31	0	24	0	0	31	31	2
Novembre	26.9	26.9	18.9	18.8	22.9	22.8	29.4	22	29.6	1952	17.2	8	16.8	1950	–	20.2	25.3	21.8	–	–	29.3	17.3	30	0	25	0	0	30	30	4
Décembre	27.3	27.3	19.6	18.9	23.5	23.1	29.5	14	30.0	1950	16.8	29	17.0	+	–	20.7	25.6	23.0	–	–	29.5	17.1	31	0	29	0	0	31	31	14
Année	27.1	27.2	18.7	18.3	22.9	22.8	31.1	26.III	32.2	1950	14.2	1.VIII	14.2	1950	–	19.7	25.6	22.9	–	–	31.7	15.3	354	0	317	0	0	365	365	83

Station : DOLISIE — **Période : 1947 – 1951**

Janvier	30.2	30.6	21.5	21.2	25.9	25.8	33.8	18	33.9	1949	19.3	1	17.5	+	–	22.1	28.3	25.5	–	–	32.9	18.9	31	0	30	3	0	31	31	30
Février	31.2	31.1	21.5	21.0	26.4	26.1	35.7	21	34.5	1949	20.0	16	18.6	+	–	22.1	29.0	25.5	–	–	34.2	19.1	28	0	28	10	0	28	28	28
Mars	31.7	31.7	21.8	21.2	26.8	26.5	35.3	25	34.8	1951	18.3	4	18.4	1949	–	22.2	29.3	25.2	–	–	34.2	18.8	31	0	31	13	0	31	31	30
Avril	32.0	31.5	22.0	21.3	27.0	26.4	34.8	28	35.6	1951	19.8	2	18.8	+	–	22.3	29.7	25.7	–	–	34.9	19.4	30	0	30	16	0	30	30	29
Mai	30.2	30.5	21.5	21.0	25.9	25.3	33.2	16	35.3	1947	19.7	21	16.9	+	–	21.9	28.2	24.9	–	–	33.7	17.8	31	0	31	5	0	31	31	30
Juin	28.8	28.3	18.8	19.2	23.8	23.8	31.9	16	32.2	1949	15.8	28	14.7	+	–	19.1	27.1	23.3	–	–	31.2	16.2	30	0	30	0	0	30	30	8
Juillet	26.1	26.3	17.9	17.5	22.0	21.9	30.8	24	31.8	1947	15.0	31	14.1	+	–	18.3	24.8	21.3	–	–	29.1	14.8	29	0	21	0	0	31	31	0
Août	26.4	27.0	17.6	18.2	22.0	22.6	29.2	23	31.7	1948	14.5	1	14.7	+	–	18.0	24.8	21.5	–	–	30.5	15.2	30	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	27.3	28.1	19.3	19.4	23.3	23.8	30.3	28	35.6	1949	17.5	11	15.9	1951	–	20.0	25.5	22.4	–	–	32.4	16.9	30	0	27	0	0	30	30	8
Octobre	29.0	30.8	20.7	21.2	24.9	26.0	32.5	25	34.0	1951	17.8	5	18.9	1949	–	21.4	27.0	24.1	–	–	33.1	19.1	31	0	30	2	0	31	31	25
Novembre	30.0	30.3	21.5	21.5	25.8	25.9	32.8	9;30	33.9	1947	20.1	9	19.3	1950	–	22.3	27.9	25.1	–	–	32.7	19.6	30	0	30	6	0	30	30	30
Décembre	29.3	30.2	21.6	21.4	25.5	25.8	32.7	20	33.7	1948	19.5	27	18.9	1947	–	22.1	27.9	25.0	–	–	32.7	19.4	31	0	31	3	0	31	31	30
Année	29.4	29.7	20.5	20.3	24.9	25.0	35.7	21.II	35.6	VI 1951 IX 1949	14.5	1.VIII	14.1	VII +	–	21.0	27.5	24.1	–	–	35.3	14.6	362	0	345	58	0	365	365	248

Station : GAMBOMA — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	30.6	33.0	20.7	21.5	25.7	27.2	33.6	20	36.6	1950	18.4	11	18.0	1951	–	21.3	29.3	24.6	–	–	35.5	18.6	31	0	31	10	0	31	31	23
Février	31.1	32.7	21.0	21.2	26.1	26.9	35.0	9;14	37.2	1950	19.0	21	18.4	1951	–	21.4	29.5	25.3	–	–	35.3	18.9	28	0	27	13	0	28	28	27
Mars	31.6	33.1	21.1	21.5	26.4	27.3	35.0	26	37.2	1950	18.8	19	19.2	1950	–	21.8	29.4	25.8	–	–	35.8	19.7	31	0	28	19	0	31	31	26
Avril	32.3	32.8	21.4	21.8	26.9	27.3	34.0	14;20	36.4	1950	19.7	28	19.6	1952	–	22.0	30.4	25.0	–	–	35.5	19.9	30	0	30	24	0	30	30	27
Mai	31.4	31.4	21.1	21.4	26.3	26.4	34.0	17	36.2	1950	19.8	25;20	17.0	1952	–	21.7	29.8	24.9	–	–	33.8	19.0	31	0	30	16	0	31	31	29
Juin	31.4	32.0	19.8	20.8	25.6	26.4	33.0	16;29	36.1	1950	17.3	27	19.0	1951	–	20.1	29.8	25.5	–	–	34.0	19.4	30	0	30	13	0	30	30	13
Juillet	29.9	31.8	19.3	19.8	24.6	25.8	32.0	1	35.8	1950	15.8	31	17.5	1952	–	19.6	28.3	24.5	–	–	34.2	18.0	31	0	30	1	0	31	31	12
Août	30.8	32.0	19.4	20.3	25.1	26.2	33.4	21	35.0	1950	15.5	1	18.0	1951	–	19.8	29.1	25.3	–	–	34.2	18.5	31	0	31	10	0	31	31	15
Septembre	30.8	31.1	20.7	20.7	25.8	25.9	33.0	3 jours	34.2	1950	18.5	9	17.5	1951	–	21.3	29.1	24.9	–	–	33.9	18.3	30	0	29	12	0	30	30	27
Octobre	30.4	30.4	20.7	20.7	25.6	25.6	34.0	1	34.0	+	19.0	8	18.5	1951	–	21.4	28.1	23.5	–	–	33.7	18.9	31	0	30	7	0	31	31	27
Novembre	29.6	30.9	20.8	20.8	25.2	25.9	32.0	4 jours	34.0	1950	19.2	12	18.4	1952	–	21.5	27.9	23.7	–	–	33.5	19.1	30	0	28	4	0	30	30	25
Décembre	30.6	31.1	21.5	21.0	26.1	26.1	32.4	16	34.2	1950	20.0	5	18.5	1952	–	21.8	29.1	25.1	–	–	33.6	19.1	31	0	31	7	0	31	31	31
Année	30.9	31.9	20.6	21.0	25.8	26.4	35.0	9.14.II 26. III	37.2	1950	15.5	1.VIII	17.0	1952	–	21.1	29.2	24.8	–	–	36.0	17.7	365	0	355	136	0	365	365	282

MOYEN-CONGO

Station : IMFONDO — **Période : 1947 – 1951**

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.7	31.4	20.4	20.2	25.6	25.8	33.0	20	36.4	1949	18.5	11;12	15.0	1950	–	21.5	29.7	25.6	–	–	34.6	17.2	31	0	31	11	0	31	31	18
Février	32.0	32.6	20.6	20.2	26.3	26.4	34.6	22	37.2	1949	15.0	3	15.9	1948	–	21.3	31.2	26.4	–	–	36.5	17.4	28	0	28	15	0	28	28	22
Mars	32.9	32.7	21.4	20.6	27.2	26.6	35.9	27	36.9	1949	18.2	1	17.1	1949	–	22.4	31.7	27.1	–	–	36.7	18.4	31	0	31	24	0	31	31	30
Avril	32.0	32.7	21.0	20.7	26.5	26.7	34.9	11	37.0	1948	18.6	24	18.0	1947	–	22.2	30.4	26.0	–	–	36.0	18.8	30	0	30	21	0	30	30	27
Mai	31.2	32.0	21.3	20.7	26.3	26.4	34.1	16	36.7	1949	19.2	11	18.0	1947	–	22.2	29.1	26.6	–	–	36.1	18.9	31	0	31	14	0	31	31	30
Juin	29.5	30.7	20.8	20.4	25.2	25.6	33.0	1	34.0	1950	18.8	20;26	18.0	1951	–	21.7	27.9	26.0	–	–	33.8	18.2	30	0	28	3	0	30	30	25
Juillet	29.5	29.7	20.6	19.9	25.1	24.6	32.0	2 ; 25	32.5	1951	18.4	18	17.2	1950	–	21.4	27.9	25.6	–	–	32.0	17.8	31	0	29	2	0	31	31	27
Août	29.7	30.0	20.7	20.2	25.2	25.1	33.4	13	33.8	1947	19.0	3	17.2	1949	–	21.5	28.2	25.4	–	–	33.1	18.0	31	0	30	3	0	31	31	25
Septembre	30.4	30.6	20.8	20.0	25.6	25.3	33.2	27	34.1	1951	18.5	30	17.4	1950	–	21.7	28.7	25.2	–	–	33.5	18.1	30	0	30	5	0	30	30	25
Octobre	29.8	30.8	20.6	20.5	25.2	25.7	32.6	1	34.0	1948	19.2	14	17.8	1950	–	21.8	28.0	24.6	–	–	33.6	18.4	31	0	30	3	0	31	31	24
Novembre	29.8	30.4	20.6	20.1	25.2	25.3	32.7	20	34.3	1948	18.5	29	17.4	1950	–	21.9	28.2	24.9	–	–	33.4	18.0	30	0	29	5	0	30	30	21
Décembre	31.6	31.0	19.7	20.1	25.7	25.6	33.1	11	34.0	1948	15.5	22	16.5	1948	–	20.5	30.1	26.1	–	–	33.2	17.6	31	0	31	11	0	31	31	16
Année	30.8	31.2	20.7	20.3	25.8	25.8	35.9	27.III	37.2	II 1949	15.0	3.II	15.0	I 1950	–	21.7	29.3	25.8	–	–	37.0	16.3	365	0	358	117	0	365	365	290

Station : M'POUYA — **Période : 1947 – 1951**

Janvier	30.9	30.6	20.1	21.0	25.5	25.8	34.5	28	34.7	1947	17.7	24	19.0	1951	–	21.6	28.8	25.1	–	–	–	–	31	0	31	10	0	31	31	21
Février	31.3	31.3	20.3	20.8	25.8	26.1	34.6	9;14	35.1	1947	18.0	21	18.9	1951	–	21.6	29.0	25.5	–	–	–	–	28	0	28	13	0	28	28	21
Mars	31.4	31.8	20.2	21.1	25.8	26.5	35.7	26	36.2	1947	18.6	28	18.5	1951	–	21.8	29.1	26.2	–	–	–	–	31	0	31	17	0	31	31	20
Avril	32.1	31.7	20.3	21.4	26.2	26.6	34.2	20	35.2	1947	18.8	28	19.4	1951	–	22.4	30.4	25.2	–	–	–	–	30	0	30	21	0	30	30	18
Mai	31.4	30.9	20.4	21.2	25.9	26.1	34.1	17	34.9	1947	18.9	29	18.1	1950	–	22.1	30.3	25.2	–	–	–	–	31	0	31	12	0	31	31	22
Juin	31.3	31.4	17.6	20.1	24.5	25.8	33.0	15;16	34.3	1947	13.9	17	17.1	1950	–	19.4	29.8	25.1	–	–	–	–	30	0	30	9	0	30	30	2
Juillet	29.9	30.5	17.8	18.8	23.9	24.7	32.3	24	32.7	1947	15.7	31	13.7	1947	–	19.6	28.4	25.6	–	–	–	–	31	0	30	2	0	31	31	1
Août	30.9	31.1	18.3	20.3	24.6	25.7	32.8	12	34.2	1947	14.5	1	17.5	1951	–	20.2	29.6	26.7	–	–	–	–	31	0	31	5	0	31	31	5
Septembre	30.9	30.9	19.5	20.8	25.2	25.9	33.8	11	34.9	1947	18.0	10	18.4	1947	–	21.5	29.8	26.7	–	–	–	–	30	0	29	10	0	30	30	6
Octobre	30.2	30.0	20.5	20.8	25.4	25.4	34.1	26	34.8	1947	18.4	8	18.8	1951	–	22.1	29.0	24.7	–	–	–	–	31	0	29	6	0	31	31	22
Novembre	29.7	30.4	20.9	21.0	25.3	25.7	32.8	5	34.6	1947	19.5	29	18.7	1950	–	22.1	28.0	24.0	–	–	–	–	30	0	29	6	0	30	30	27
Décembre	30.5	29.9	21.3	20.6	25.9	25.3	33.0	4 jours	34.1	1947	19.4	1	19.0	1950	–	22.0	28.9	25.5	–	–	–	–	31	0	31	9	0	31	31	29
Année	30.9	30.9	19.8	20.7	25.3	25.8	35.7	26.III	36.2	III 1947	13.9	17.VI	13.7	VII 1947	–	21.4	29.3	25.5	–	–	–	–	365	0	360	120	0	365	365	194

Station : OUESSO — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	30.3	31.7	20.1	21.0	25.2	26.3	33.0	13	35.8	1952	18.0	17	17.5	1950	–	21.3	28.5	25.5	–	–	34.9	18.3	31	0	31	8	0	31	31	18
Février	31.8	32.2	19.6	21.2	25.7	26.7	34.9	22	39.0	1950	17.8	17	18.6	1952	–	21.0	29.7	26.8	–	–	36.8	18.9	28	0	28	15	0	28	28	12
Mars	33.0	32.6	21.1	21.8	27.1	27.2	36.6	26	41.0	1950	18.0	3	19.2	1952	–	21.7	30.5	27.3	–	–	37.4	20.3	31	0	30	22	0	31	31	26
Avril	33.7	33.0	21.5	22.3	27.6	27.7	35.6	15;30	41.0	1950	19.6	18	19.8	1952	–	22.1	31.8	26.5	–	–	36.7	19.9	30	0	30	27	0	30	30	29
Mai	31.5	32.0	21.5	21.9	26.5	26.9	35.6	1	39.0	1950	19.8	11;28	18.8	1952	–	22.1	28.7	27.0	–	–	35.6	19.9	31	0	30	15	0	31	31	29
Juin	30.1	30.4	21.0	21.0	25.6	25.7	32.3	1;18	36.0	1950	19.2	27	18.3	1952	–	21.4	28.2	26.4	–	–	33.7	18.9	30	0	30	2	0	30	30	26
Juillet	29.4	29.4	21.0	20.9	25.2	25.2	32.8	1	34.0	1950	18.8	28	18.6	1952	–	21.3	27.5	25.9	–	–	32.4	18.9	31	0	30	3	0	31	31	28
Août	28.8	29.1	19.9	21.7	24.4	25.4	33.0	22	35.0	1950	17.8	30	18.0	1951	–	20.8	27.2	25.3	–	–	33.2	18.5	31	0	28	3	0	31	31	15
Septembre	30.1	29.9	20.1	20.5	25.1	25.2	32.5	3 jours	34.2	1952	16.8	25	18.7	1950	–	21.3	27.8	25.2	–	–	33.4	19.0	30	0	29	7	0	30	30	17
Octobre	30.6	31.2	20.1	20.8	25.4	26.0	34.5	19	37.0	1950	16.3	3	19.0	1950	–	21.4	27.9	25.0	–	–	34.9	19.3	31	0	30	7	0	31	31	20
Novembre	30.3	31.1	20.2	20.7	25.3	25.9	33.0	14	36.3	1950	18.6	29	19.0	1950	–	21.4	28.1	25.9	–	–	34.4	19.2	30	0	30	4	0	30	30	20
Décembre	31.3	31.0	18.8	20.5	25.1	25.8	32.6	20	35.6	1950	15.3	16	17.5	1951	–	19.9	29.3	27.2	–	–	34.0	18.5	31	0	31	9	0	31	31	9
Année	30.9	31.1	20.4	21.2	25.7	26.2	36.6	26.III	41.0	1950	15.3	16.XII	17.5	+	–	21.3	28.8	26.2	–	–	37.8	16.8	365	0	357	122	0	365	365	249

Station : POINTE-NOIRE — **Période : 1935 – 1951**

Janvier	29.7	29.9	23.0	23.4	26.4	26.8	30.8	29	32.8	1950	20.6	9	19.5	1951	–	23.8	28.3	25.6	25.7	26.1	31.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.1	30.4	23.6	23.5	26.9	26.9	31.8	8;20	33.3	+	21.4	15;24	20.3	1949	–	24.4	29.0	26.6	26.4	26.2	32.1	21.5	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.9	30.8	23.5	23.6	27.2	27.2	33.6	17	34.8	1939	20.5	4	20.0	1949	–	24.1	29.9	27.2	26.8	26.7	32.7	21.4	31	0	31	10	0	31	31	31
Avril	31.1	30.5	23.6	23.6	27.4	27.1	32.6	28	34.2	1947	22.4	3 jours	20.4	1948	–	24.2	29.6	26.4	26.6	26.8	32.5	21.8	30	0	30	4	0	30	30	30
Mai	29.6	29.1	23.0	22.6	26.3	25.9	31.2	1;2	33.8	1949	20.2	29	17.5	1945	–	23.7	28.5	25.0	25.5	25.8	31.3	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.2	27.0	19.5	19.9	23.4	23.5	29.0	18	31.0	1939	16.4	28	13.8	1943	–	21.0	26.3	23.0	23.0	23.0	27.5	16.8	30	0	30	0	0	30	30	12
Juillet	25.2	25.4	17.8	18.0	21.5	21.7	26.6	8;14	29.1	1949	14.4	31	12.9	1943	–	19.3	24.3	21.2	21.1	21.1	27.2	15.2	29	0	20	0	0	31	31	3
Août	25.1	25.4	17.6	19.0	21.4	22.2	27.4	14	29.4	1946	14.4	1	13.6	1949	–	18.8	24.1	20.9	20.8	21.5	27.5	16.1	30	0	19	0	0	31	31	2
Septembre	25.8	26.5	20.1	20.9	23.0	23.8	28.5	28	30.0	1949	16.8	2	16.4	1948	–	20.9	24.9	22.1	22.3	22.8	28.6	18.1	30	0	25	0	0	30	30	18
Octobre	27.5	28.3	21.7	22.9	24.6	25.6	30.3	25	31.4	1949	18.7	5	15.6	1946	–	22.6	26.4	23.8	24.0	24.9	30.1	20.9	31	0	30	0	0	31	31	24
Novembre	28.7	29.0	23.0	23.2	25.9	26.1	31.2	20	32.0	1949	21.7	7	20.0	+	–	23.8	27.4	24.7	25.0	25.3	30.6	21.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.8	29.4	22.6	23.2	25.7	26.3	30.4	29	32.0	+	20.8	27	18.4	1946	–	23.6	27.9	24.6	24.9	25.5	31.0	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.3	28.5	21.6	22.0	25.0	25.2	33.6	17.III	34.8	III 1939	14.4	31. VII 1.VIII	12.9	IV 1943	–	22.8	27.2	24.3	24.4	24.6	33.0	15.0	362	0	336	14	0	365	365	271

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — Période : 1950 – 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1952 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1952 pendant lesquels $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1952	Période	1952	Période	1952	Période	1952	Date	Période	Année	1952	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1952	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	27.5	27.6	20.5	20.1	24.0	23.8	30.5	18	31.6	1952	18.9	28	17.8	1951	–	21.0	25.9	23.9	–	–	30.4	18.5	31	0	28	0	0	31	31	22
Février	28.0	28.4	20.0	19.7	24.0	24.1	31.6	21	34.3	1951	16.9	21	17.5	1951	–	21.0	26.4	23.8	–	–	32.5	18.0	28	0	27	0	0	28	28	16
Mars	28.8	29.0	20.2	20.0	24.5	24.5	31.8	25	31.6	1951	18.1	4	17.6	1950	–	21.2	27.3	24.0	–	–	31.5	18.1	31	0	30	0	0	31	31	20
Avril	28.7	28.7	20.2	20.1	24.5	24.4	32.0	3	31.0	1950	18.1	17	17.8	1950	–	21.2	27.3	24.1	–	–	30.8	18.2	30	0	29	1	0	30	30	19
Mai	27.0	27.2	20.3	19.7	23.7	23.5	29.9	16	33.3	1952	18.8	2	15.9	1950	–	21.2	25.9	23.7	–	–	31.4	16.9	31	0	29	0	0	31	31	19
Juin	24.9	24.2	17.5	18.3	21.2	21.3	27.8	10	28.3	1950	14.0	28;30	14.8	1950	–	18.5	23.7	21.4	–	–	27.3	15.5	21	0	17	0	0	30	30	4
Juillet	22.8	22.9	16.5	15.8	19.7	19.4	25.8	24	26.5	1950	13.0	28	12.0	+	–	17.5	21.5	20.2	–	–	26.0	12.3	14	0	2	0	0	31	31	0
Août	23.4	23.6	16.0	16.4	19.7	20.0	26.4	11	28.6	1952	12.0	1	13.2	1950	–	16.9	22.0	20.4	–	–	27.8	14.7	11	0	5	0	0	31	31	0
Septembre	24.8	25.3	17.9	18.0	21.4	21.6	28.2	16	30.2	1952	15.2	5	14.7	1952	–	18.7	23.3	21.9	–	–	29.8	15.6	26	0	12	0	0	30	30	0
Octobre	26.9	27.3	19.3	19.7	23.1	23.5	31.0	31	32.5	1951	16.1	5	16.9	1952	–	20.3	25.3	23.6	–	–	31.2	17.4	31	0	23	0	0	31	31	8
Novembre	27.4	27.5	19.1	19.6	23.3	23.6	29.3	9	30.2	1951	17.1	8	17.2	1952	–	20.7	25.4	22.6	–	–	30.0	17.5	30	0	29	0	0	30	30	5
Décembre	26.8	27.6	19.3	19.8	23.1	23.7	29.4	13	30.6	1950	17.9	13	18.1	1952	–	21.2	25.3	23.0	–	–	30.2	18.4	31	0	27	0	0	31	31	5
Année	26.4	26.6	18.9	18.9	22.7	22.8	32.0	3.IV	34.3	1951	12.0	1.VIII	12.0	+	–	20.0	24.9	22.7	–	–	32.7	12.3	315	0	258	1	0	365	365	118

Station : SOUANKÉ — Période

Janvier	27.9	–	13.3	–	20.6	–	31.5	25	–	–	11.5	19	–	–	–	19.3	26.0	24.6	–	–	–	–	24	0	29	0	0	31	31	0
Février	29.2	–	14.2	–	21.4	–	34.0	22	–	–	12.4	21;26	–	–	–	19.5	27.0	24.8	–	–	–	–	27	0	28	2	0	28	28	0
Mars	30.2	–	13.2	–	21.7	–	34.2	25	–	–	11.5	11	–	–	–	19.9	27.9	25.7	–	–	–	–	28	0	30	9	0	31	31	0
Avril	31.1	–	14.1	–	22.6	–	33.2	20	–	–	12.6	30	–	–	–	20.2	28.8	25.2	–	–	–	–	30	0	30	11	0	30	30	0
Mai	29.5	–	14.2	–	21.9	–	32.8	13	–	–	12.0	3 jours	–	–	–	19.9	26.7	24.5	–	–	–	–	29	0	29	5	0	31	31	0
Juin	28.2	–	16.3	–	22.3	–	31.7	5	–	–	13.0	3 jours	–	–	–	19.7	25.8	24.3	–	–	–	–	26	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	26.9	–	18.8	–	22.9	–	30.7	3	–	–	16.7	21;28	–	–	–	19.7	24.4	23.8	–	–	–	–	31	0	28	0	0	31	31	7
Août	26.9	–	18.8	–	22.9	–	31.0	10	–	–	15.3	1	–	–	–	19.5	24.8	23.7	–	–	–	–	31	0	23	0	0	31	31	8
Septembre	28.0	–	19.2	–	23.6	–	30.4	21	–	–	17.8	20	–	–	–	19.9	26.1	23.5	–	–	–	–	30	0	28	0	0	30	30	6
Octobre	28.6	–	19.2	–	23.9	–	32.8	1	–	–	17.2	9;22	–	–	–	20.0	26.1	23.5	–	–	–	–	31	0	29	1	0	31	31	7
Novembre	29.5	–	19.1	–	24.3	–	32.4	21	–	–	16.6	30	–	–	–	19.9	27.9	23.8	–	–	–	–	30	0	30	1	0	30	30	5
Décembre	30.3	–	16.9	–	23.6	–	32.4	9	–	–	14.1	17	–	–	–	17.4	28.7	24.6	–	–	–	–	31	0	31	1	0	31	31	3
Année	28.9	–	16.4	–	22.6	–	34.2	25.III	–	–	11.5	19.I 11.III	–	–	–	19.6	26.7	24.3	–	–	–	–	348	0	343	30	0	365	365	36

Station — Période

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — Période

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU — **Période : 1946 – 1951**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.1	32.7	20.5	18.4	26.8	25.6	36.6	27	38.1	1949	18.6	27	12.4	1948	–	21.4	31.7	26.1	–	–	37.3	13.3	31	0	31	23	0	31	31	23
Février	34.7	33.5	19.5	19.6	27.1	26.6	38.6	7	41.2	1947	15.2	2	13.3	1949	–	20.6	33.1	27.0	–	–	39.3	14.6	28	0	28	24	0	28	28	18
Mars	34.9	32.1	20.5	20.4	27.7	26.3	30.6	9	40.8	1949	16.2	6;8	16.0	1948	–	21.7	33.1	27.8	–	–	38.5	16.8	31	1	31	26	0	31	31	24
Avril	32.9	31.9	20.7	20.2	26.8	26.1	39.0	12	40.0	1948	16.0	12	15.3	1947	–	22.0	31.2	25.7	–	–	37.9	18.7	30	0	29	21	0	30	30	23
Mai	31.6	33.1	20.5	20.2	26.1	26.7	35.0	3 jours	37.9	1947	19.0	24	15.2	1947	–	22.2	30.0	25.2	–	–	36.7	18.5	31	0	31	14	0	31	31	25
Juin	29.9	32.5	20.1	20.2	25.0	26.4	33.8	1	36.9	1947	18.1	30	17.2	1950	–	21.8	28.6	23.8	–	–	34.3	18.1	30	0	29	6	0	30	30	20
Juillet	30.3	31.8	19.7	19.8	25.0	25.8	33.5	3	34.5	1947	18.0	7	16.4	1947	–	21.1	28.7	23.7	–	–	33.6	17.9	31	0	30	8	0	31	31	12
Août	29.6	31.4	19.9	19.2	24.8	25.3	33.0	25	34.0	1946	18.8	4 jours	16.9	1947	–	21.2	28.1	23.5	–	–	33.8	17.6	31	0	30	6	0	31	31	17
Septembre	31.7	32.3	19.5	19.3	25.6	25.8	35.5	27	35.4	1951	17.5	3	16.2	1946	–	21.5	29.6	23.4	–	–	34.8	17.7	30	0	29	15	0	30	30	8
Octobre	31.2	32.6	19.5	19.3	25.4	26.0	34.8	27	36.2	1947	18.0	1;19	16.4	1951	–	21.5	29.3	23.3	–	–	34.8	17.7	31	0	29	12	0	31	31	9
Novembre	31.5	34.0	18.4	19.2	25.0	26.6	35.4	11	37.2	1946	13.8	30	14.3	1948	–	20.8	29.8	23.4	–	–	35.2	16.0	30	0	30	16	0	30	30	8
Décembre	33.3	35.1	14.7	19.1	24.0	27.1	35.0	3 jours	37.3	1946	10.5	21	12.0	1951	–	17.5	32.0	23.4	–	–	35.6	14.0	31	0	31	27	0	31	31	1
Année	32.1	32.8	19.5	19.6	25.8	26.2	39.6	9.III	41.2	II 1947	10.5	21.XII	12.0	XII 1951	–	21.1	30.4	24.7	–	–	39.8	13.0	365	1	358	198	0	365	365	188

Station : BANGUI — **Période : 1931 – 1951**

	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.9	32.6	20.1	19.4	26.0	26.0	34.6	26	37.2	1941	16.6	27	13.0	1934	–	20.9	30.3	25.4	25.0	–	35.6	15.5	31	0	31	16	0	31	31	17
Février	33.3	34.0	20.4	20.1	26.9	27.0	37.0	22	38.8	1931	14.1	2	13.1	1932	–	21.2	31.1	26.4	25.9	–	37.1	16.0	28	1	27	20	0	28	28	22
Mars	33.4	33.6	21.4	21.3	27.4	27.4	36.0	3 jours	39.5	1941	19.6	21	16.2	1943	–	22.9	31.7	27.0	26.8	–	37.6	18.0	31	0	31	24	0	31	31	29
Avril	32.7	33.0	21.8	21.3	27.3	27.2	36.0	20;26	38.0	1932	18.8	9	14.4	1945	–	23.2	30.7	26.4	26.2	–	36.5	18.4	30	0	30	21	0	30	30	29
Mai	31.8	31.9	21.0	21.0	26.4	26.5	35.5	1	38.6	1931	19.5	12	16.0	1946	–	22.4	29.8	24.9	25.2	–	35.7	18.6	31	0	31	19	0	31	31	26
Juin	30.8	30.9	21.2	19.5	26.0	25.8	33.4	1	35.8	1944	19.2	4	16.5	1932	–	22.3	28.5	24.8	24.8	–	34.2	18.7	30	0	30	10	0	30	30	27
Juillet	29.9	29.9	20.5	20.3	25.2	25.1	34.2	8	34.3	1939	17.8	3	15.0	1937	–	21.5	27.3	23.9	24.0	–	33.1	18.3	31	0	31	8	0	31	31	23
Août	30.5	29.9	20.9	20.2	25.7	25.1	34.0	24	34.4	1934	19.0	31	17.0	1932	–	21.8	28.5	24.3	24.4	–	33.2	17.9	31	0	31	8	0	31	31	28
Septembre	31.0	30.7	20.6	20.2	25.8	25.5	33.5	6	35.9	1938	18.7	9	17.2	1935	–	21.9	28.8	23.8	24.4	–	33.9	18.4	30	0	29	12	0	30	30	26
Octobre	30.7	30.7	20.3	20.1	25.5	25.3	34.1	1	35.7	1938	18.8	9	17.3	1935–1945	–	22.0	28.8	23.3	23.9	–	33.9	18.4	31	0	29	11	0	31	31	22
Novembre	30.2	31.5	19.4	20.0	24.8	25.7	34.2	24	36.7	1938	17.6	23;30	16.9	1944	–	21.0	28.3	23.5	23.7	–	34.7	18.1	30	0	27	8	0	30	30	11
Décembre	33.0	31.8	17.3	19.4	25.2	25.6	35.0	10;18	36.2	1939	14.4	21;23	13.8	1934	–	18.6	31.7	25.7	24.3	–	34.6	16.3	31	0	31	25	0	31	31	7
Année	31.6	31.6	20.4	20.3	26.0	26.0	37.0	22.II	39.5	III 1941	14.1	2.II	13.0	1934	–	21.6	29.6	25.0	24.9	–	38.0	14.7	365	1	358	182	0	365	365	267

Station : BERBÉRATI — **Période : 1946 – 1951**

	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.7	32.4	19.4	17.9	25.6	25.2	34.0	16	35.0	1946	17.4	17;25	9.2	1948	–	19.8	29.1	25.5	–	–	34.1	12.6	31	0	31	17	0	31	31	11
Février	32.0	33.5	19.2	19.1	25.6	26.3	35.0	6;16	36.0	1948	15.0	4	11.8	1948	–	19.6	29.4	26.4	–	–	35.8	13.7	28	0	28	16	0	28	28	12
Mars	32.4	34.4	20.0	20.1	26.2	27.3	35.8	8	39.6	1946	18.0	3;20	16.0	1947	–	20.4	29.7	25.6	–	–	36.4	14.2	31	0	30	20	0	31	31	15
Avril	32.1	32.6	20.4	20.2	26.3	26.4	35.4	2;26	37.2	1948	18.2	28	14.6	1948	–	20.8	29.8	25.8	–	–	35.2	17.1	30	0	29	18	0	30	30	24
Mai	31.1	31.7	20.2	19.5	25.7	25.6	34.2	3 jours	36.4	1949	17.6	30	15.4	1949	–	20.7	28.9	25.4	–	–	34.2	17.2	31	0	31	13	0	31	31	19
Juin	29.7	30.2	19.5	19.2	24.6	24.7	33.0	1	35.0	1949	17.0	28	16.0	1947	–	20.2	26.8	24.2	–	–	33.0	17.6	30	0	30	4	0	30	30	12
Juillet	29.1	28.9	19.2	18.9	24.2	23.9	32.8	29	31.2	1949	18.0	3 jours	14.6	1947	–	19.7	26.3	24.0	–	–	32.0	16.7	31	0	29	6	0	31	31	6
Août	28.5	28.3	19.2	18.4	23.9	23.4	32.8	29	33.5	1949	16.8	8	16.0	1947	–	19.7	25.6	23.5	–	–	32.0	17.2	31	0	29	2	0	31	31	7
Septembre	30.5	30.3	19.2	18.3	24.9	24.3	33.0	24	34.2	1949	17.8	27	15.2	1947	–	19.7	27.8	22.8	–	–	32.4	17.0	30	0	30	6	0	30	30	5
Octobre	30.7	29.5	19.1	17.8	24.9	23.6	33.6	22	33.6	1949	17.8	21	14.5	1948	–	19.7	27.9	23.0	–	–	32.8	16.3	31	0	30	11	0	31	31	4
Novembre	31.1	31.4	18.6	17.9	24.9	24.7	34.0	24	33.6	1946	14.8	30	15.2	1951	–	19.2	28.4	23.8	–	–	32.9	15.9	30	0	30	12	0	30	30	5
Décembre	32.8	32.4	15.5	16.7	24.2	24.6	34.0	4 jours	35.0	1949	13.4	13	12.5	1946	–	16.2	29.8	25.2	–	–	33.7	13.7	31	0	31	26	0	31	31	4
Année	31.0	31.3	19.1	18.7	25.1	25.0	35.8	8.III	39.6	III 1946	13.4	13.XII	9.2	I 1948	–	19.6	28.3	24.6	–	–	37.6	11.7	365	0	358	151	0	365	365	124

Station : BIRAO — **Période : 1951 – 1952**

	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	37.0	36.1	13.3	12.3	25.2	24.2	39.0	7;10	40.2	1952	8.6	14	8.0	1952	–	16.9	35.4	23.7	–	–	–	–	31	0	31	31	0	31	30	1
Février	38.5	38.1	15.7	16.1	27.1	27.1	41.1	17	41.5	1952	12.2	3	10.5	1952	–	18.8	36.5	27.1	–	–	–	–	28	1	28	28	8	28	28	2
Mars	40.2	39.5	18.9	18.1	29.6	28.8	44.2	18	43.0	1951	14.0	7	12.0	1951	–	22.9	38.2	30.1	–	–	–	–	31	13	31	31	20	31	31	8
Avril	40.5	40.3	20.6	19.3	30.6	29.8	43.0	13	42.8	1952	14.2	12	11.0	1951	–	25.2	38.5	31.1	–	–	–	–	30	20	30	30	19	30	30	16
Mai	36.3	37.9	23.0	22.9	29.7	30.4	41.0	5	42.5	1951	20.2	22	19.0	1951	–	25.2	33.7	29.4	–	–	–	–	31	16	31	29	5	31	31	31
Juin	33.3	34.8	22.0	22.5	27.7	28.6	37.6	1	37.4	1951	19.1	8	20.0	1951	–	23.9	31.2	27.1	–	–	–	–	30	1	30	25	0	30	30	29
Juillet	30.9	31.8	21.1	21.4	26.0	26.6	35.0	8	35.0	1952	19.2	9	19.0	1951	–	22.7	28.7	24.5	–	–	–	–	31	0	30	14	0	31	31	30
Août	30.8	30.8	21.1	21.2	26.0	26.0	33.5	19	34.0	1951	19.8	2	19.0	1952	–	22.4	28.7	24.8	–	–	–	–	31	0	31	11	0	31	31	30
Septembre	32.9	32.1	21.1	20.9	27.0	26.5	35.2	13;28	35.5	1951	19.8	4	20.0	1951	–	22.6	30.6	25.5	–	–	–	–	30	0	30	23	0	30	30	29
Octobre	34.3	33.7	19.1	20.4	26.7	27.1	37.3	24	38.2	1952	13.1	27	16.1	1952	–	21.8	32.5	24.5	–	–	–	–	31	0	31	27	0	31	31	16
Novembre	35.2	35.0	13.7	13.6	24.5	24.3	37.6	5;7	37.2	1952	6.5	30	9.8	1952	–	18.1	33.9	21.9	–	–	–	–	29	0	30	26	0	30	26	0
Décembre	33.6	34.1	9.0	11.7	21.3	22.9	39.4	30	37.5	1952	5.0	20;21	4.5	1951	–	14.7	31.5	20.5	–	–	–	–	20	0	31	17	0	31	13	0
Année	35.3	35.4	18.2	18.4	26.8	26.9	44.2	18.III	43.0	III 1951	5.0	20;21 XII	4.5	1951	–	21.3	33.3	26.9	–	–	–	–	353	51	364	292	52	365	342	192

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUAR — **Période : 1951 - 1952**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	34.2	33.0	18.3	18.8	26.3	25.9	36.5	29	35.2	1952	15.6	24	14.6	1951	-	19.6	30.9	25.1	-	-	34.7	16.0	31	0	31	30	0	31	31	4
Février	33.0	33.0	19.0	19.2	26.0	26.1	37.4	10	36.0	1951	15.6	2;3	16.2	1951	-	20.0	29.8	24.3	-	-	35.6	16.6	28	0	28	19	0	28	28	10
Mars	32.4	32.3	19.8	19.9	26.1	26.1	35.8	27	36.0	1951	15.8	21	17.0	1951	-	20.8	29.2	24.5	-	-	35.7	17.5	31	0	31	17	0	31	31	15
Avril	33.4	32.4	20.0	19.8	26.7	26.1	35.8	24	35.5	1951	15.5	27	17.2	1951	-	21.0	29.1	24.5	-	-	35.3	17.3	30	0	30	27	0	30	30	18
Mai	31.6	31.7	19.3	18.7	25.5	25.2	34.8	16	38.0	1951	17.2	30	15.5	1951	-	20.7	27.6	23.2	-	-	36.6	15.7	31	0	30	14	0	31	31	10
Juin	29.7	31.9	18.9	18.7	24.3	25.3	33.4	1	40.5	1951	17.2	18	15.0	1951	-	20.0	26.0	22.8	-	-	40.3	15.6	30	0	29	5	0	30	30	3
Juillet	29.1	29.5	18.1	18.5	23.6	24.0	33.8	1	36.0	1951	15.9	20	16.0	1951	-	19.3	25.4	22.0	-	-	35.2	16.5	31	0	31	4	0	31	31	1
Août	27.9	28.3	18.4	18.3	23.2	23.3	31.2	24	33.0	1952	17.2	31	15.5	1951	-	19.1	24.1	21.5	-	-	32.5	16.0	31	0	29	0	0	31	31	1
Septembre	29.4	28.7	18.1	17.9	23.8	23.3	32.4	24	32.5	1951	16.4	27	15.0	1952	-	19.2	26.1	21.0	-	-	31.3	15.6	30	0	27	3	0	30	30	0
Octobre	29.1	29.3	18.4	18.1	23.8	23.7	32.0	1	32.2	1952	17.0	19	15.4	1951	-	19.4	27.2	21.3	-	-	31.8	16.2	31	0	30	1	0	31	31	0
Novembre	30.3	31.6	18.5	18.0	24.4	24.8	32.4	27	33.5	1952	16.0	30	15.8	+	-	19.6	28.4	21.8	-	-	33.4	15.8	30	0	29	2	0	30	30	1
Décembre	31.9	32.9	17.9	18.3	24.9	25.6	34.0	28	35.4	1952	15.2	14	15.0	1951	-	18.9	30.3	23.7	-	-	34.4	15.4	31	0	31	19	0	31	31	3
Année	31.0	31.2	18.7	18.7	24.9	25.0	37.4	10.II	40.5	VI 1951	15.2	14.XII	14.6	I 1951	-	19.8	27.8	23.0	-	-	38.0	14.8	365	0	356	141	0	365	365	66

Station : BOUCA — **Période : 1951 - 1952**

Janvier	36.7	35.7	13.0	14.2	24.9	25.0	38.4	7	39.4	1952	11.2	3 jours	9.6	1951	-	17.4	33.7	26.9	-	-	38.6	9.7	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	37.5	37.9	18.6	16.7	28.1	27.3	42.2	23	40.8	+	10.4	2	11.0	1952	-	19.3	34.9	29.6	-	-	40.8	11.3	28	8	28	27	3	28	28	17
Mars	37.8	38.0	21.3	20.8	29.6	29.4	41.4	28	41.2	1951	16.6	7;8	14.6	1951	-	22.4	35.0	30.5	-	-	40.7	14.8	31	15	31	29	9	31	31	24
Avril	36.0	37.0	21.5	21.1	28.8	29.1	39.0	24	40.3	1951	17.4	13	19.4	1951	-	22.6	33.6	28.9	-	-	40.0	19.5	30	5	30	30	0	30	30	27
Mai	32.1	34.0	20.7	21.2	26.4	27.6	36.0	1	40.0	1951	18.6	30	19.0	1951	-	22.2	30.2	26.3	-	-	38.9	19.2	31	0	30	17	0	31	31	26
Juin	31.8	31.9	20.6	20.3	26.2	26.1	34.6	24	34.6	+	19.0	9;18	17.0	+	-	21.8	29.9	26.1	-	-	34.0	17.0	30	0	30	16	0	30	30	23
Juillet	30.7	31.0	20.2	20.0	25.5	25.5	35.0	3	34.4	1952	18.6	3 jours	18.0	1952	-	21.3	28.9	24.7	-	-	33.8	18.4	31	0	31	9	0	31	31	22
Août	30.6	30.4	20.2	20.0	25.4	25.2	34.0	29	34.2	1951	17.8	31	18.4	1951	-	21.5	28.8	24.3	-	-	33.6	18.6	31	0	31	10	0	31	31	22
Septembre	31.5	32.2	19.7	19.6	25.6	25.8	34.4	28	34.4	1952	17.2	21	17.8	1951	-	21.1	29.9	23.9	-	-	34.2	17.9	30	0	30	19	0	30	30	14
Octobre	32.9	32.2	19.7	19.7	26.3	26.0	36.0	31	35.0	+	18.2	29	18.4	+	-	21.1	31.4	24.5	-	-	35.0	18.4	31	0	31	23	0	31	31	15
Novembre	33.9	34.0	17.8	18.0	25.9	26.0	36.0	2;27	36.8	1952	12.0	30	13.0	1951	-	19.1	32.3	25.4	-	-	35.9	14.5	30	0	29	26	0	30	30	6
Décembre	35.3	34.3	12.2	13.5	23.8	23.9	37.0	30;31	36.4	1951	9.6	14	9.8	1951	-	14.0	33.6	25.3	-	-	36.1	10.8	31	0	31	31	0	31	28	0
Année	33.9	34.1	18.8	18.8	26.4	26.5	42.2	23.II	41.2	III 1951	9.6	14.XII	9.6	I 1951	-	20.3	31.9	26.4	-	-	41.0	9.7	365	28	363	268	12	365	362	196

Station : BRIA — **Période : 1951 - 1952**

Janvier	34.1	35.5	16.8	14.9	26.5	25.2	36.4	27	39.6	1952	13.2	31	10.5	+	-	18.8	33.3	25.0	-	-	38.4	10.5	31	0	31	29	0	31	31	31
Février	36.0	36.2	17.4	16.2	26.7	26.2	39.8	15	39.2	1952	11.2	1	11.5	+	-	19.7	34.7	27.0	-	-	38.8	11.5	28	0	28	28	0	28	28	9
Mars	36.3	35.8	19.4	20.1	27.9	28.0	40.8	18	40.4	1951	14.2	6	13.6	1951	-	21.7	34.3	27.8	-	-	39.2	14.8	31	4	31	29	2	31	31	15
Avril	34.2	34.4	19.9	20.4	27.1	27.4	38.4	12	38.8	1951	14.4	11	15.4	1951	-	22.8	32.2	26.0	-	-	38.1	15.7	30	0	30	27	0	30	30	19
Mai	32.1	32.1	20.9	20.5	26.5	26.3	35.8	1	36.0	1951	19.6	27	17.4	1952	-	22.9	30.2	25.0	-	-	35.7	18.2	31	0	31	20	0	31	31	29
Juin	30.7	30.5	20.0	19.9	25.4	25.2	34.0	1	33.0	1952	18.2	9;10	17.5	1951	-	21.5	28.7	23.7	-	-	32.9	17.8	30	0	30	7	0	30	30	16
Juillet	30.2	29.7	19.7	19.5	25.0	24.6	33.4	1	32.2	1952	18.0	19	17.0	1952	-	20.7	28.0	23.1	-	-	32.0	17.3	31	0	31	5	0	31	31	13
Août	29.6	29.4	19.9	19.8	24.8	24.6	31.8	5;19	32.4	1951	18.6	18	18.4	1952	-	20.7	27.2	23.4	-	-	32.1	18.5	31	0	31	0	0	31	31	17
Septembre	30.9	30.2	19.6	19.3	25.3	24.7	33.6	28	32.8	+	16.6	29	17.0	1952	-	20.6	29.2	23.5	-	-	32.8	17.1	30	0	30	11	0	30	30	11
Octobre	31.4	30.7	19.1	19.4	25.3	25.0	33.6	24	33.6	1952	16.6	28	17.0	1952	-	20.1	30.0	23.2	-	-	33.0	17.7	31	0	31	14	0	31	31	0
Novembre	31.9	32.3	16.9	16.7	24.4	24.5	34.8	16	34.0	1951	11.0	30	12.0	1951	-	17.8	30.5	23.0	-	-	33.9	12.6	30	0	30	16	0	30	30	1
Décembre	33.4	33.3	12.0	14.5	22.7	23.9	36.4	27;31	35.8	1952	8.3	23	9.0	1951	-	13.2	31.8	22.7	-	-	35.6	11.0	31	0	31	25	0	31	24	0
Année	32.6	32.6	18.5	18.4	25.6	25.5	40.8	18.III	40.4	III 1951	8.3	23.XII	9.0	XII 1951	-	20.0	30.8	24.5	-	-	40.0	9.8	365	4	365	211	2	365	358	161

Station : N'DÉLÉ — **Période : 1948 - 1951**

Janvier	36.3	35.9	18.9	20.0	27.6	27.9	38.0	5 jours	39.0	1949-1951	16.2	15	16.9	1951	-	20.4	34.5	28.2	-	-	38.8	17.5	31	0	31	31	0	31	31	10
Février	37.2	36.6	21.6	21.0	29.4	28.8	40.2	16	40.4	1949	14.4	1	17.0	1951	-	22.5	35.2	29.7	-	-	40.2	17.3	28	10	28	28	3	28	28	23
Mars	37.4	37.5	22.5	23.3	30.0	30.4	42.2	28	41.0	1951	19.8	7	18.8	1949	-	23.6	35.4	29.7	-	-	40.6	20.2	31	16	31	30	5	31	31	30
Avril	37.1	36.6	22.2	22.8	29.7	29.7	40.0	12	41.2	1949	18.8	1	18.0	1949	-	23.7	35.3	29.0	-	-	40.4	19.7	30	17	30	30	1	30	30	25
Mai	32.4	33.6	21.2	22.3	26.8	28.0	37.0	5	40.0	1949	18.8	26	19.0	1951	-	22.6	30.2	25.9	-	-	38.1	19.6	31	1	31	22	0	31	31	27
Juin	30.6	31.1	20.9	21.2	25.8	26.2	34.0	29	34.6	1951	18.5	30	18.2	1950	-	22.1	28.9	25.7	-	-	34.2	18.8	30	0	30	9	0	30	30	22
Juillet	31.9	29.3	20.6	20.4	26.3	24.9	35.6	3	33.4	1949	19.4	9;10	18.6	1950	-	21.4	26.9	24.0	-	-	32.5	18.9	31	0	31	16	0	31	31	28
Août	31.8	29.1	20.5	20.5	26.2	24.9	34.6	19	32.2	1949	19.2	31	18.0	1950	-	21.4	26.9	23.8	-	-	31.4	18.7	31	0	31	18	0	31	31	27
Septembre	32.2	30.1	20.5	20.2	26.4	25.2	36.0	9	33.5	1948	18.9	16	18.0	1948	-	21.4	29.0	23.5	-	-	32.5	18.7	30	0	30	14	0	30	30	25
Octobre	33.9	31.7	20.1	20.0	27.0	25.9	37.8	31	34.8	1950	18.5	28;31	18.0	1950	-	20.9	30.1	23.6	-	-	34.3	18.5	31	0	31	23	0	31	31	21
Novembre	36.4	33.9	19.5	18.5	28.0	26.2	39.2	26	37.0	1949	17.2	30	15.8	1951	-	20.3	32.2	24.5	-	-	36.2	16.4	30	0	30	29	0	30	30	10
Décembre	37.5	34.8	18.7	18.5	28.1	26.7	40.8	28	37.8	1950	16.3	1	14.6	1951	-	19.7	33.1	25.3	-	-	36.9	15.9	31	4	31	31	2	31	31	6
Année	34.6	33.4	20.6	20.7	27.6	27.1	42.2	28.III	41.2	IV 1949	14.4	1.II	14.6	XII 1951	-	21.7	31.5	26.1	-	-	40.7	15.9	365	48	365	281	11	365	365	284

TCHAD

Station : ABÉCHER

Période : 1948 – 1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	37.3	39.2	16.5	14.3	26.9	26.7	41.2	11	50.0	1949	11.5	31	9.0	1951	–	17.6	35.1	27.3	–	–	45.4	10.8	31	6	31	29	12	31	31	1
Février	39.0	39.5	19.2	14.7	29.1	27.1	42.2	18	49.0	1949	13.1	1er	9.0	1949	–	20.3	36.5	30.6	–	–	45.0	10.2	28	13	28	26	10	28	28	13
Mars	41.0	43.2	22.3	18.8	31.7	31.0	43.9	30	49.5	1949	16.3	7	11.0	1950	–	23.5	38.7	33.7	–	–	47.7	13.8	31	26	31	31	23	31	31	26
Avril	40.5	46.3	23.4	21.4	32.0	33.8	44.0	26	49.0	1951	18.0	13	11.0	1951	–	25.7	38.5	33.3	–	–	48.1	16.8	30	24	30	30	19	30	30	29
Mai	39.3	44.5	24.3	23.3	31.8	33.9	43.0	4	49.5	1949	20.0	20	12.0	1949	–	26.9	36.9	32.5	–	–	47.7	17.7	31	23	31	31	14	31	31	31
Juin	37.9	42.8	23.4	22.6	30.7	32.7	41.7	18	48.0	1949	19.2	23	16.5	1950	–	25.4	34.8	31.0	–	–	46.1	18.3	30	19	30	30	7	30	30	29
Juillet	33.2	38.5	21.7	19.6	27.5	29.1	39.2	4	45.8	1948	17.5	23	9.4	1949	–	23.2	30.5	26.8	–	–	43.8	14.5	31	6	31	17	0	31	31	28
Août	31.2	34.3	21.1	19.5	26.2	26.8	36.4	30	39.0	1950	19.4	18	17.0	1950	–	22.2	29.0	24.3	–	–	38.5	15.4	31	0	31	15	0	31	31	27
Septembre	35.7	38.6	20.1	19.9	27.9	29.2	39.9	28	49.0	1948	17.4	13	15.5	1950	–	22.3	33.0	27.3	–	–	43.5	17.6	30	1	30	30	0	30	30	16
Octobre	38.4	42.0	19.5	19.0	29.0	30.5	40.5	1er	46.0	1949	14.9	26	10.0	1949	–	22.2	36.3	30.1	–	–	44.0	13.8	31	9	31	31	3	31	31	13
Novembre	36.7	39.7	17.8	17.4	27.3	28.6	39.9	5	45.0	1949	11.5	30	10.0	1949	–	20.4	34.7	26.6	–	–	42.8	13.0	30	3	30	28	0	30	30	8
Décembre	34.4	37.3	13.9	14.2	24.2	25.8	39.1	29	42.5	1950	10.5	18	10.0	1951	–	15.6	31.7	23.9	–	–	40.4	14.0	31	0	31	29	0	31	31	0
Année	37.1	40.5	20.3	18.5	28.7	29.6	44.0	26.IV	50.0	1949	10.5	18.XII	9.0	Janv. 1951 Fév. 1949	–	22.1	34.6	29.0	–	–	49.0	9.4	365	130	365	327	88	365	365	221

Station : AM-TIMAN

Période

Janvier	37.4	–	15.0	–	26.2	–	42.0	10	–	–	11.6	14	–	–	–	16.5	36.3	24.3	–	–	–	–	31	0	31	30	5	31	31	0
Février	39.5	–	16.1	–	27.8	–	43.0	19	–	–	10.0	9	–	–	–	18.7	38.2	27.0	–	–	–	–	28	5	28	28	15	28	28	3
Mars	41.6	–	20.1	–	30.9	–	45.0	28	–	–	17.0	13;28	–	–	–	24.5	39.1	29.9	–	–	–	–	31	27	31	31	27	31	31	15
Avril	41.7	–	19.3	–	30.5	–	43.9	23	–	–	15.0	13;14	–	–	–	25.4	39.1	31.4	–	–	–	–	30	20	30	30	27	30	30	13
Mai	36.8	–	21.0	–	28.9	–	42.0	9	–	–	18.5	27	–	–	–	24.8	33.6	28.2	–	–	–	–	31	11	31	27	8	31	31	21
Juin	33.8	–	20.4	–	27.1	–	37.2	1er	–	–	18.0	17;30	–	–	–	24.1	31.2	26.1	–	–	–	–	30	0	30	25	0	30	30	21
Juillet	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	31.2	–	20.2	–	25.7	–	33.9	21;22	–	–	18.2	30	–	–	–	22.9	28.9	23.4	–	–	–	–	31	0	30	14	0	31	31	24
Septembre	33.1	–	20.3	–	26.7	–	35.1	9;13	–	–	19.0	30	–	–	–	23.4	31.6	24.4	–	–	–	–	30	0	30	27	0	30	30	19
Octobre	35.8	–	20.6	–	28.2	–	39.7	24	–	–	15.8	28	–	–	–	22.7	35.0	23.5	–	–	–	–	31	3	31	29	0	31	31	22
Novembre	37.2	–	17.0	–	27.1	–	40.0	12	–	–	12.4	23	–	–	–	18.7	36.2	20.9	–	–	–	–	30	1	30	30	1	30	30	4
Décembre	35.2	–	11.5	–	23.4	–	39.0	27;28	–	–	6.2	1er	–	–	–	15.0	33.8	18.7	–	–	–	–	31	0	31	31	0	31	23	0
Année	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : ATI

Période : 1950 – 1952

Janvier	36.1	36.4	15.3	11.5	25.7	24.0	40.1	8	42.8	1951	11.5	31	6.0	1951	–	15.9	34.0	26.8	–	–	42.8	6.1	31	0	31	29	2	31	31	0
Février	39.7	37.5	17.8	12.5	28.8	25.0	43.8	12	44.1	1952	10.7	2	8.0	1952	–	18.9	38.1	30.9	–	–	43.1	8.5	28	14	28	27	16	28	28	6
Mars	42.5	40.4	21.8	18.7	32.2	29.5	46.9	28	46.8	1951	17.0	6	10.7	1952	–	23.2	40.7	33.5	–	–	45.8	14.0	31	24	31	31	24	31	31	24
Avril	42.3	43.1	23.4	21.0	32.9	32.1	46.2	26	46.8	1950	19.5	15	13.2	1951	–	25.0	40.7	33.6	–	–	46.6	15.5	30	28	30	30	22	30	30	29
Mai	39.1	42.3	27.1	24.2	33.1	33.3	45.5	1er	46.4	1951	20.9	25	18.2	1951	–	28.4	37.7	34.1	–	–	45.4	19.7	31	27	31	29	16	31	31	31
Juin	37.4	42.2	25.6	23.4	31.5	32.8	40.5	18	46.0	1950	20.5	30	19.0	1952	–	26.9	35.6	32.0	–	–	45.1	20.1	30	24	30	30	5	30	30	30
Juillet	32.2	36.9	23.7	23.3	28.0	30.1	37.4	3	42.1	1950	21.0	11	18.2	1951	–	24.5	30.6	28.4	–	–	40.6	19.6	31	8	31	14	0	31	31	31
Août	30.7	32.4	22.7	21.6	26.7	27.0	33.8	2	39.2	1951	20.8	26	17.8	1951	–	23.6	29.7	26.7	–	–	36.9	20.1	31	0	31	11	0	31	31	31
Septembre	34.1	34.7	22.5	21.5	28.3	28.1	37.0	15;23	38.2	1951	18.3	20	18.0	1951	–	24.1	33.0	28.9	–	–	37.7	19.1	30	1	30	28	0	30	30	29
Octobre	37.0	39.1	20.0	19.8	28.5	29.4	39.0	22;23	42.3	1951	17.0	30	17.0	1952	–	22.5	36.0	29.5	–	–	41.1	17.4	31	2	31	31	0	31	31	16
Novembre	36.4	38.4	18.0	15.7	27.2	27.0	40.0	5	43.0	1951	12.3	30	9.9	1951	–	19.4	35.2	27.5	–	–	41.6	11.6	30	5	30	27	0	30	30	6
Décembre	32.9	31.6	12.5	13.0	22.7	22.3	39.9	28	40.0	1952	9.7	16	7.0	1951	–	14.1	30.9	23.9	–	–	39.5	9.6	28	0	31	17	0	31	30	0
Année	36.7	37.9	20.9	18.9	28.8	28.4	46.9	28.III	46.8	+	9.7	16.XII	6.1	1951	–	22.2	35.2	29.7	–	–	46.5	6.1	362	133	365	304	85	365	364	233

Station : FAYA-LARGEAU

Période : 1946 – 1951 (moyennes des extrêmes absolues : 1949 – 1951)

Janvier	29.3	27.9	12.9	13.1	21.1	20.5	37.4	6	36.5	1949	4.6	28	4.5	1951	–	14.3	27.7	21.3	–	–	36.0	6.0	19	0	26	10	0	31	28	0
Février	33.0	30.1	17.3	13.7	25.2	21.9	42.5	28	38.5	1947	11.0	1er	5.0	1949	–	18.1	32.2	26.6	–	–	36.1	6.2	26	2	27	15	1	28	28	5
Mars	35.6	34.7	19.5	16.8	27.6	25.8	43.8	10	43.5	1949	14.5	2	11.0	1949	–	20.9	33.8	28.7	–	–	42.4	12.1	31	10	31	22	8	31	31	16
Avril	38.4	40.0	21.5	16.7	30.0	28.3	45.6	25	47.5	1951	15.2	3	12.7	1950	–	23.8	37.4	31.4	–	–	45.7	14.0	30	17	30	27	15	30	30	17
Mai	44.0	43.9	26.3	24.6	35.2	34.3	47.4	5	48.0	1949	19.9	6	18.0	1951	–	30.1	42.1	34.9	–	–	47.5	18.5	31	31	31	31	31	31	31	30
Juin	44.2	43.6	26.6	25.4	35.4	34.5	46.8	14;17	48.4	1951	20.7	9	16.5	1951	–	29.6	42.5	36.0	–	–	46.5	19.0	30	30	30	30	29	30	30	30
Juillet	41.7	42.4	26.9	24.8	34.3	33.6	45.0	10	46.4	1951	21.0	6	16.0	1951	–	29.4	39.9	35.6	–	–	45.1	17.1	31	31	31	31	24	31	31	31
Août	39.2	34.6	25.0	20.7	32.1	27.7	43.4	3	45.8	1951	20.9	3	15.5	1951	–	27.5	37.8	34.3	–	–	44.1	18.3	31	30	31	31	9	31	31	31
Septembre	39.7	34.6	26.2	20.3	33.0	27.4	42.5	6	46.2	1951	22.1	28	17.3	1951	–	27.9	38.7	34.7	–	–	44.2	19.0	30	30	30	30	14	30	30	30
Octobre	37.1	38.3	23.5	22.0	30.3	30.2	40.8	1er	46.5	1951	17.7	26	11.8	1950	–	15.3	36.3	31.4	–	–	43.2	13.5	31	16	31	31	2	31	31	27
Novembre	30.6	32.1	17.7	17.3	24.2	24.7	38.4	5	39.5	1947	11.1	30	8.2	1951	–	19.0	29.6	24.9	–	–	37.2	10.4	24	0	25	13	0	30	30	9
Décembre	25.7	28.0	12.2	13.0	19.0	20.5	33.7	29	36.0	1946	7.5	26	2.6	1951	–	13.7	24.6	20.7	–	–	32.0	3.7	8	0	13	3	0	31	29	0
Année	36.5	35.9	21.3	19.0	29.0	27.5	47.4	5.V.	48.4	VI 1951	4.6	28.I	2.6	XII 1951	–	22.5	35.2	30.0	–	–	47.7	3.7	322	197	336	274	133	365	360	226

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT — **Période : 1940 – 1951**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	36.9	36.6	16.7	16.6	26.8	26.6	39.5	10;11	41.9	1950	14.5	24	11.5	1949	–	17.5	35.0	27.3	–	–	40.2	14.2	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	39.2	38.4	20.2	18.6	29.7	28.5	41.4	15	43.7	1950	13.7	1er	12.5	1950	–	21.0	37.1	31.5	–	–	41.5	15.3	28	15	28	28	10	28	28	16
Mars	39.9	39.8	22.9	21.9	31.4	30.8	43.3	28	44.2	1949	19.1	8	14.5	1940	–	24.2	38.1	33.3	–	–	43.0	17.2	31	30	31	30	18	31	31	27
Avril	40.0	38.3	24.1	24.2	32.1	31.3	42.2	17;18	45.0	1949	19.6	11;29	17.0	1950	–	25.3	37.8	32.8	–	–	42.5	20.1	30	27	30	30	18	30	30	28
Mai	34.8	35.8	22.7	23.7	28.8	29.8	39.4	5	42.5	1950	20.6	25	18.6	1943	–	24.2	32.1	28.4	–	–	40.7	20.4	31	7	31	26	0	31	31	31
Juin	33.3	33.4	22.2	22.4	27.8	27.9	37.5	1er	40.0	1940	19.1	11	15.5	1940	–	23.4	31.3	27.4	–	–	37.4	19.0	30	2	30	22	0	30	30	27
Juillet	31.5	30.9	21.8	21.5	26.7	26.2	35.5	3	37.0	+	20.3	27	18.5	1949	–	22.7	29.8	25.9	–	–	35.1	19.3	31	0	30	16	0	31	31	31
Août	31.1	30.2	21.8	21.4	26.5	25.8	34.0	19	35.1	1940	20.0	28	18.9	1947	–	22.5	29.0	25.0	–	–	33.1	19.5	31	0	31	11	0	31	31	31
Septembre	32.1	31.3	21.6	21.5	26.9	26.4	34.5	24	36.0	1940	19.6	4	17.8	1943	–	22.6	30.0	25.6	–	–	34.1	19.3	30	0	30	20	0	30	30	28
Octobre	33.8	33.3	22.1	21.8	28.0	27.6	35.6	30;31	38.5	1941	20.0	28	15.6	1945	–	23.3	32.5	26.8	–	–	36.4	19.5	31	0	31	27	0	31	31	31
Novembre	35.3	36.1	19.2	19.2	27.3	27.7	36.8	25	39.6	1940	13.9	30	13.3	1945	–	20.7	34.2	26.9	–	–	38.0	15.7	30	1	30	30	0	30	30	15
Décembre	35.2	36.4	15.9	16.3	25.6	26.3	39.2	28	41.0	1940	12.8	14	10.0	1948	–	17.1	33.4	26.1	–	–	38.3	14.1	31	1	31	31	0	31	31	2
Année	35.3	35.0	20.9	20.8	28.1	28.0	43.3	28.III	45.0	IV 1949	12.8	14.XII	10.0	XII 1948	–	22.0	33.4	28.1	–	–	43.2	12.8	365	83	364	302	46	365	365	267

Station : FORT-LAMY — **Période : 1936 – 1951**

Janvier	33.6	33.6	14.1	13.8	23.9	23.7	38.2	8	41.3	1938	11.1	31	8.2	1951	–	14.6	31.9	25.7	23.6	23.3	38.6	10.3	29	0	31	23	0	31	31	0
Février	37.9	35.6	17.3	15.5	27.6	25.6	42.7	16	43.2	+	10.3	2	10.0	1943	–	18.1	36.1	30.1	27.1	25.0	40.2	11.8	26	8	28	25	8	28	28	5
Mars	40.8	39.2	22.5	19.4	31.7	29.3	43.6	16;17	47.0	1936	18.5	8	12.6	1943	–	23.6	39.0	33.8	30.8	29.2	43.7	14.5	31	23	31	31	21	31	31	25
Avril	41.1	41.3	22.2	23.3	31.7	32.3	45.7	27	45.8	1938	17.7	15	13.9	1942	–	24.6	39.0	34.3	31.3	32.1	44.3	17.8	30	20	30	30	18	30	30	22
Mai	39.1	40.0	25.1	24.8	32.1	32.4	43.7	4	45.5	1937	20.0	26	16.1	1939	–	27.1	36.7	32.1	31.2	32.1	41.4	21.0	31	26	31	30	13	31	31	31
Juin	36.4	37.8	23.8	23.9	30.1	30.8	40.5	19	43.0	1936	20.6	26	18.0	+	–	25.5	34.3	31.2	29.5	30.9	41.3	19.0	30	16	30	26	2	30	30	30
Juillet	31.9	33.7	22.4	22.8	27.2	28.3	39.5	4	39.8	1937	19.8	11	17.0	1944	–	23.7	29.6	26.7	26.2	27.4	36.3	18.1	31	3	31	13	0	31	31	30
Août	31.0	30.9	22.4	22.2	26.7	26.5	34.0	19;21	37.8	1944	20.2	4	16.5	1949	–	23.6	29.7	25.9	26.0	25.4	34.3	18.2	31	0	31	11	0	31	31	31
Septembre	33.9	33.1	22.0	22.3	28.0	27.7	36.7	13;24	38.0	+	19.6	17	18.5	+	–	23.9	31.7	27.5	27.1	26.2	36.1	19.6	30	1	30	28	0	30	30	29
Octobre	36.8	36.7	20.8	21.9	28.8	29.3	39.3	24	43.0	1941	14.0	30	14.7	1942	–	22.5	35.8	28.7	28.1	27.6	39.8	18.5	31	7	31	31	0	31	31	19
Novembre	36.0	36.7	16.9	17.4	26.5	27.1	39.0	5;12	42.2	1941	10.9	30	11.4	1951	–	18.7	34.7	27.6	26.2	25.7	39.9	13.9	29	1	30	27	0	30	30	3
Décembre	32.0	34.2	13.0	14.8	22.5	24.5	37.2	28	39.8	1939	9.6	1er	8.4	1951	–	13.9	30.3	24.6	22.4	22.8	38.2	12.5	28	0	31	13	0	31	29	0
Année	35.9	36.1	20.2	20.2	28.1	28.1	45.7	27.IV	47.0	III 1936	9.6	1er.XII	8.2	1951	–	21.7	34.1	29.0	27.4	27.3	44.8	9.4	357	105	365	288	62	365	363	225

Station : MAO — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	32.5	33.0	15.8	12.6	24.2	22.8	37.9	7	41.0	1951	11.6	30	8.0	1951	–	16.5	30.2	25.6	–	–	39.6	9.5	29	0	31	19	0	31	31	0
Février	37.0	36.6	19.0	14.2	28.0	25.4	42.5	15	43.4	1952	11.2	2	10.0	1951	–	19.8	34.8	29.6	–	–	42.2	10.5	26	8	28	24	9	28	28	13
Mars	39.8	40.9	22.7	17.1	31.3	29.0	46.0	28	46.0	1951	17.0	6	10.8	1952	–	23.7	38.2	33.0	–	–	45.0	11.6	31	22	31	31	19	31	31	24
Avril	41.6	43.7	22.7	19.3	32.2	31.5	46.7	25	47.0	1951	18.2	10	14.2	1951	–	24.5	38.7	33.3	–	–	46.9	14.6	30	20	30	30	17	30	30	23
Mai	42.4	42.6	25.7	25.1	34.1	33.8	46.0	1er	47.2	1951	19.7	25	12.5	1950	–	27.5	37.9	33.3	–	–	46.1	19.2	31	28	31	30	25	31	31	30
Juin	41.0	41.6	24.9	22.7	33.0	32.2	45.0	19	46.0	1951	20.7	26	12.2	1950	–	26.6	36.7	32.5	–	–	44.4	16.3	30	28	30	30	23	30	30	30
Juillet	37.0	37.9	23.3	20.4	30.2	29.1	43.7	5	44.5	1951	19.4	11	12.0	1950	–	24.7	32.9	29.0	–	–	42.7	17.3	31	17	31	31	7	31	31	29
Août	34.0	33.7	23.3	20.6	28.7	27.2	38.5	3	38.7	1950	19.2	17	15.8	1950	–	24.2	30.9	27.3	–	–	38.4	17.9	31	9	31	24	0	31	31	30
Septembre	37.5	36.1	23.8	20.3	30.7	28.2	41.5	29	40.0	+	21.7	16	15.0	1950	–	24.8	35.5	30.9	–	–	39.7	17.2	30	24	30	30	3	30	30	30
Octobre	40.3	39.9	23.7	18.4	32.0	29.2	42.5	10	43.8	1951	20.8	30	11.2	1951	–	25.3	38.5	31.7	–	–	42.3	14.8	31	29	31	31	20	31	31	31
Novembre	35.8	37.8	19.4	16.5	27.6	27.2	40.4	4	42.2	1950	13.0	30	10.5	1951	–	20.7	34.3	27.2	–	–	41.1	12.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	30.8	33.3	14.1	14.8	22.5	24.0	37.2	29	41.2	1950	11.1	1er	5.0	1950	–	15.0	28.2	22.8	–	–	37.9	8.8	28	0	31	9	0	31	31	0
Année	37.5	38.1	21.2	18.5	29.4	28.3	46.7	25.IV	47.2	1951	11.1	1er.XII	5.0	1950	–	–	–	–	–	–	46.9	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–

Nombreuses lacunes en novembre 1953.

Station : MONGO — **Période : 1950 – 1952**

Janvier	35.5	35.6	21.2	17.7	28.4	26.7	38.6	9	40.4	1952	17.9	24	8.0	1950	–	23.3	33.8	31.0	–	–	39.3	13.0	31	7	31	29	0	31	31	25
Février	39.2	36.7	23.6	18.1	31.4	27.4	42.5	18	43.0	1950	14.0	1er	9.5	1950	–	25.5	37.8	33.5	–	–	41.2	13.8	28	23	28	27	15	28	28	25
Mars	41.3	39.8	26.7	23.2	34.0	31.5	44.2	19	43.3	+	22.0	6	15.5	1950	–	28.3	39.8	35.6	–	–	43.2	17.8	31	31	31	31	24	31	31	31
Avril	41.3	40.6	26.3	21.5	33.8	31.1	44.5	25	44.0	1950	23.3	2	16.2	1950	–	28.3	39.2	35.3	–	–	43.8	20.9	30	30	30	30	21	30	30	30
Mai	37.2	39.1	25.3	24.3	31.3	31.7	43.0	3	44.3	1951	20.0	25	14.0	1950	–	26.4	35.0	30.8	–	–	42.1	20.3	31	22	31	30	7	31	31	31
Juin	35.1	37.7	23.8	26.6	29.5	32.1	40.6	11	41.2	1951	20.3	4	22.3	1951	–	25.2	32.8	29.5	–	–	40.5	22.9	30	12	30	27	1	30	30	30
Juillet	31.8	32.8	22.2	21.1	27.0	26.9	39.5	2	38.4	1951	20.0	20	14.0	1950	–	23.3	29.3	26.3	–	–	38.2	18.3	31	2	31	14	0	31	31	31
Août	29.9	29.9	21.8	19.7	25.9	24.8	33.0	25;29	36.8	1951	19.9	17	12.5	1950	–	22.8	28.1	24.6	–	–	33.8	17.3	31	0	31	4	0	31	31	30
Septembre	32.8	31.1	21.9	22.3	27.4	26.7	35.3	30	35.8	1951	19.5	4	20.2	1952	–	23.5	31.6	26.8	–	–	34.7	20.3	30	0	30	25	0	30	30	29
Octobre	36.1	34.5	21.6	22.9	28.9	28.7	38.5	22	38.0	1951	17.1	30	19.0	1950	–	22.8	34.6	29.6	–	–	37.1	19.9	31	3	31	30	0	31	31	28
Novembre	36.6	36.4	20.3	21.8	28.5	29.1	39.8	9	39.0	1952	14.4	30	17.8	1951	–	21.3	38.3	30.4	–	–	38.5	18.5	30	8	30	27	0	30	30	16
Décembre	34.5	34.9	15.5	19.7	25.0	27.3	41.1	28	41.0	1952	11.0	14	11.3	1951	–	16.9	32.9	27.9	–	–	38.2	14.8	31	3	31	28	2	31	31	3
Année	35.9	35.8	22.5	21.6	29.3	28.7	44.5	25.IV	44.3	1951	11.0	14.XII	8.0	1950	–	24.0	34.4	30.1	–	–	43.8	10.2	365	141	365	302	70	365	365	309

TCHAD

Station : MOUNDOU **Période** : 1951 – 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.9	38.0	15.7	14.8	25.8	26.4	38.7	6	47.0	1952	13.0	19	11.0	1952	–	16.2	33.6	26.8	–	–	43.0	11.5	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	39.5	40.1	18.6	16.3	29.1	28.2	42.0	23	45.0	1952	11.5	2	11.0	1952	–	19.4	37.0	31.0	–	–	43.7	12.5	28	13	28	28	20	28	28	12
Mars	40.8	42.1	22.5	20.7	31.7	31.4	43.5	26	45.5	1952	16.6	8	15.0	1952	–	23.6	38.5	32.8	–	–	44.5	15.8	31	25	31	30	24	31	31	25
Avril	41.6	42.1	23.5	22.1	32.6	32.1	44.0	24	44.9	1951	19.0	15	17.0	1951	–	24.6	38.8	33.5	–	–	44.7	18.0	30	29	30	30	25	30	30	29
Mai	35.8	37.9	23.0	22.5	29.4	30.2	42.2	4	43.5	1951	20.0	13	19.0	1952	–	24.1	32.8	29.0	–	–	42.4	19.8	31	12	31	29	3	31	31	31
Juin	32.3	37.2	22.0	22.2	27.2	29.7	38.0	1er	47.2	1951	19.0	5	20.0	1951	–	23.3	30.1	27.6	–	–	44.2	20.3	30	1	29	21	0	30	30	29
Juillet	30.8	33.6	21.3	21.4	26.1	27.5	34.5	4	43.0	1951	17.5	10	18.3	1951	–	22.1	28.6	25.9	–	–	39.2	19.2	31	0	31	7	0	31	31	30
Août	30.5	32.5	21.6	21.5	26.1	27.0	35.9	23	41.0	1951	20.7	23	19.9	1952	–	22.3	28.2	25.2	–	–	36.5	20.0	31	0	31	8	0	31	31	31
Septembre	31.6	31.6	21.2	21.0	26.4	26.3	34.0	9	36.7	1951	19.2	4	18.0	1951	–	22.2	28.5	25.3	–	–	34.8	19.4	30	0	30	16	0	30	30	29
Octobre	33.1	33.1	21.5	21.7	27.3	27.4	36.7	29	37.6	1951	19.2	2;30	19.0	1951	–	22.2	30.9	26.7	–	–	36.1	19.6	31	0	31	24	0	31	31	29
Novembre	35.8	35.9	18.8	17.7	27.3	26.8	37.2	3	38.8	1951	14.7	28	13.0	1951	–	19.5	33.4	27.3	–	–	38.3	14.3	30	0	30	29	0	30	30	12
Décembre	35.0	35.7	14.3	13.7	24.7	24.7	37.7	28	39.8	1951	11.1	22	6.0	1951	–	15.0	32.0	26.0	–	–	39.0	10.0	31	0	31	31	0	31	31	0
Année	35.2	36.7	20.3	19.6	27.8	28.1	44.0	24.IV	47.0	1952	11.1	22.XII	6.0	1951	–	21.2	32.7	28.1	–	–	47.1	8.5	365	80	364	282	72	365	365	257

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{U}x$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{U}n$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right. = \frac{\overline{U}_7 + \overline{U}_{13} + \overline{U}_{19}}{3} \quad \text{(heures locales)}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne $\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right.$ calculées d'après moyenne des températures à 07h 13h 19h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

GABON

Station : COCOBEACH **Période : 1947 - 1951** $\bar{\xi}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					Ux absolue		Ux absolue										
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	75	89	87	100		64	2-12				97	82	90	31.0			
Février	97	73	88	86	99		60	20				97	81	90	30.4			
Mars	98	69	86	88	99		31	30				97	77	90	31.3			
Avril	97	67	85	87	100		48	27				97	77	88	31.3			
Mai	97	72	87	87	98		62	4				97	79	89	29.1			
Juin	98	73	87	86	100		53	26				97	80	88	29.1			
Juillet	95	76	86	86	98		69	25-26				95	77	86	26.5			
Août	98	63	83	86	100		48	3				96	73	85	23.1			
Septembre	96	69	84	88	99		63	5-27				95	74	86	26.5			
Octobre	95	73	84	90	98		67	18				95	75	84	27.1			
Novembre	95	71	83	90	98		65	29-30				95	73	82	27.5			
Décembre	94	69	81	89	99		64	1				94	70	81	27.9			
Année	97	71	85	87	100		31	30-III				96	77	87	28.4			

Station : LIBREVILLE **Période : 1947 - 1951** $\bar{\xi}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					Ux absolue		Ux absolue										
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	73	84	84	98		63	2				93	76	84	29.4	29.8		
Février	97	69	84	84	99		55	20				95	75	84	29.7	29.4		
Mars	98	68	83	82	98		60	10-30				95	73	83	30.3	29.3		
Avril	97	67	83	84	98		60	8				95	72	82	30.2	30.0		
Mai	96	68	83	83	98		57	20				93	74	83	29.6	29.1		
Juin	94	67	80	80	98		58	30				90	71	79	25.2	26.1		
Juillet	88	63	77	78	94		58	2				84	68	79	23.6	23.8		
Août	90	62	77	80	98		56	2-3				86	68	79	22.9	24.8		
Septembre	92	65	80	82	98		57	19				88	71	84	25.6	26.6		
Octobre	93	68	82	87	99		61	5-24				90	74	84	26.3	28.4		
Novembre	97	72	85	86	99		63	2-18				94	77	85	28.6	28.8		
Décembre	92	70	81	85	99		50	12				88	74	83	29.0	29.5		
Année	94	68	82	83	99		55	20-II				91	73	82	27.5	28.0		

Station : FRANCEVILLE **Période : 1947 - 1951** $\bar{\xi}$

Janvier	97	54	80	83	100		40	29				97	69	81	24.9			
Février	97	53	78	82	98		31	21				97	67	76	24.7			
Mars	97	51	77	82	100		33	25				96	66	77	24.3			
Avril	97	50	77	82	100		42	6				97	64	77	25.1			
Mai	98	60	82	84	100		46	23				97	75	81	26.0			
Juin	96	53	78	84	98		34	30				95	67	77	22.6			
Juillet	96	56	78	81	99		40	29				95	67	78	21.6			
Août	94	47	72	77	98		23	5-10				91	59	70	23.1			
Septembre	95	52	76	78	98		33	25				93	67	75	22.8			
Octobre	97	53	79	83	100		42	19-24				95	69	83	24.1			
Novembre	98	56	81	85	100		42	9-14				96	69	85	24.4			
Décembre	97	59	81	85	98		44	1				97	71	81	25.2			
Année	97	54	78	82	100		23	5-10 VIII				96	68	78	24.1			

Station : MAYUMBA **Période : 1949 - 1951** $\bar{\xi}$

Janvier	-	-	-	86	-		-	-				93	76	88	28.1	28.5		
Février	95	73	85	85	99		62	10				93	78	87	28.8	28.8		
Mars	95	72	85	86	99		64	10-23				93	77	87	29.9	29.3		
Avril	94	72	85	84	97		64	2-12				93	76	89	29.9	29.2		
Mai	95	74	86	87	98		67	7				94	77	91	28.7	28.4		
Juin	94	68	83	84	98		54	27				93	71	89	24.1	24.5		
Juillet	92	69	82	84	98		60	4				91	70	87	21.6	22.0		
Août	94	65	81	84	96		55	11-15				92	68	88	20.6	22.5		
Septembre	89	72	83	87	97		58	8				93	75	88	22.9	24.3		
Octobre	95	72	85	87	98		59	6				94	75	89	25.7	26.4		
Novembre	92	76	86	89	96		64	29				94	77	89	27.5	29.4		
Décembre	92	76	86	87	97		67	27				93	79	91	26.8	28.1		
Année	-	-	-	86	-		-	-				93	75	89	26.2	26.8		

Station : LAMBARÉNÉ **Période : 1948 - 1951** $\bar{\xi}$

Janvier	98	66	84	87	99		56	24-28				97	74	84	29.9	29.1		
Février	97	67	84	85	100		47	21				97	76	84	29.3	29.2		
Mars	98	63	83	86	98		50	24				97	72	83	29.3	29.9		
Avril	97	62	82	86	98		48	17				97	73	83	30.3	30.6		
Mai	98	67	85	88	98		56	4				97	76	87	30.0	29.8		
Juin	97	70	86	88	99		56	27				97	78	87	27.1	25.9		
Juillet	92	63	82	86	98		53	28				96	74	85	24.0	24.3		
Août	95	61	80	84	97		48	5				95	69	81	23.0	24.1		
Septembre	95	61	80	84	98		49	22-23				94	71	82	25.4	26.7		
Octobre	96	63	82	88	99		42	2				96	73	84	27.3	28.4		
Novembre	99	72	87	88	100		60	7				98	77	87	29.2	28.1		
Décembre	98	74	86	86	99		65	1				97	78	83	29.1	28.8		
Année	97	66	83	86	100		47	21-II				97	74	84	27.8	27.9		

Station : MITZIC **Période : 1948 - 1951** $\bar{\xi}$

Janvier	97	67	84	86	99		59	13				96	74	87	25.4			
Fevrier	97	67	83	85	99		55	22				96	72	85	24.7			
Mars	97	63	82	85	99		56	28-31				96	69	83	25.0			
Avril	97	61	81	84	99		52	2-29				96	68	84	25.6			
Mai	97	65	81	86	99		56	-				96	72	88	26.5			
Juin	97	68	84	89	99		53	30				96	73	87	24.2			
Juillet	97	71	85	88	98		56	31				96	75	89	22.6			
Août	96	67	83	87	98		54	7				95	72	86	21.6			
Septembre	96	66	84	85	98		53	23				95	74	88	23.5			
Octobre	97	66	85	87	99		56	21				96	73	90	24.3			
Novembre	98	65	84	87	99		54	+				97	72	88	24.9			
Décembre	97	58	80	86	99		48	8-9				96	67	83	24.7			
Année	97	65	83	86	99		48	8-9 XII				96	72	87	24.4			

16

GABON

Station : MOUILA — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	80	48	76	83	100		33	11				95	73	83	28.4			
Février	96	55	80	83	99		36	3				96	73	81	29.0			
Mars	96	51	79	82	98		36	18				96	69	81	26.9			
Avril	96	50	78	82	98		41	2–21				96	69	81	28.8			
Mai	97	58	82	83	98		44	2				96	75	85	29.9			
Juin	98	59	81	84	100		42	21				95	70	83	25.0			
Juillet	99	62	81	84	100		43	28				93	68	81	23.5			
Août	99	59	79	82	100		44	5–11				94	66	77	22.4			
Septembre	100	52	79	81	100		33	25				93	70	79	24.9			
Octobre	100	56	80	84	100		45	21				94	69	81	26.9			
Novembre	98	57	81	85	100		38	9				95	70	84	27.4			
Décembre	97	63	82	85	98		52	5				95	73	84	28.2			
Année	96	56	80	83	100		33	11– I et 25–IX				95	70	82	26.8			

Station : PORT-GENTIL — **Période : 1948 – 1951** — $\bar{5}$

Janvier	93	71	82	83	98		60	7				92	73	82	28.9			
Février	94	73	84	83	97		63	21				92	77	81	29.2			
Mars	(96)	(71)	83	83	100		(56)	4				93	75	82	29.7			
Avril	96	72	84	83	99		60	24				93	76	83	30.3			
Mai	96	74	85	83	100		68	14–16				94	77	85	28.0			
Juin	93	71	82	81	98		60	27				90	73	83	24.9			
Juillet	94	69	82	79	98		59	16				92	72	83	23.4			
Août	94	67	81	79	99		60	2				90	73	83	23.1			
Septembre	94	69	82	80	98		61	3				91	74	84	25.7			
Octobre	95	70	82	84	99		63	6				89	73	83	27.1			
Novembre	97	75	86	86	100		66	19				93	78	86	28.9			
Décembre	98	73	86	84	99		65	6				94	76	87	28.3			
Année	95	71	83	82	100		56	4–III				92	75	84	27.3			

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	63	83	84	100	100	47	25	44	1951		95	72	84	26.7	26.7	27.2	28.6
Février	99	64	83	82	100	100	40	21	36	1951		96	71	86	26.8	26.3	26.8	24.9
Mars	98	58	80	82	100	100	33	26	36	1947		96	67	84	26.9	26.5	26.8	28.4
Avril	99	58	81	82	100	100	49	+	37	1951		96	67	85	26.5	26.8	27.3	26.2
Mai	99	62	83	82	100	100	48	4	29	1950		97	70	89	28.5	26.2	26.6	24.7
Juin	99	55	79	81	100	100	38	17	31	1950		96	63	81	22.6	22.9	23.6	20.9
Juillet	98	61	80	79	100	100	45	+	43	1947–1950		94	67	80	20.8	20.3	21.8	19.4
Août	94	53	73	76	100	100	40	28	32	1948		91	59	69	20.1	20.7	21.2	19.8
Septembre	95	54	74	73	99	100	41	21	31	1949		90	61	71	22.8	22.6	23.8	20.8
Octobre	97	55	79	79	100	100	42	16	31	1949		91	66	82	24.9	24.5	24.5	24.5
Novembre	98	61	81	82	100	100	46	29	31	1949		95	69	83	25.8	25.7	26.1	25.0
Décembre	97	62	81	83	100	100	45	10	35	1949		95	69	83	26.7	26.0	26.1	24.9
Année	98	59	80	80	100	100	33	26–III	29	1950		94	67	81	24.9	24.6	24.7	23.7

Station : DJAMBALA — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	94	54	79		97		39	11				93	71	80	22.3			
Février	94	54	79		97		37	5				92	74	78	22.7			
Mars	93	50	77		97		36	16				92	70	79	23.1			
Avril	94	51	78		97		36	13				93	69	81	23.3			
Mai	95	57	81		97		37	20				94	73	85	23.2			
Juin	94	46	74		98		30	10				93	64	72	20.4			
Juillet	97	52	78		99		35	24				95	70	76	19.6			
Août	93	44	72		99		15	10				91	61	70	18.5			
Septembre	97	61	79		99		43	25				79	68	76	21.4			
Octobre	95	72	84		99		59	24				94	77	88	22.4			
Novembre	97	60	82		100		44	22				94	74	87	22.4			
Décembre	97	65	83		100		46	20				95	75	84	23.4			
Année	95	56	79		100		15	10–VIII				92	71	79	21.9			

Station : DOLISIE — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5}$

Janvier	94	64	80	82	100	100	54	18	37	1948		93	68	82	25.3	25.5		
Février	96	63	80	81	100	100	41	21	27	1949		95	66	82	25.8	25.6		
Mars	96	61	81	82	100	100	45	25	30	1951		96	66	85	26.0	26.5		
Avril	96	61	80	82	100	100	50	6–13	40	1947–1949		95	64	84	26.3	26.7		
Mai	96	67	83	82	99	100	57	16–31	42	1950		95	69	87	26.4	25.6		
Juin	95	58	78	79	100	100	46	10–28	33	1951		94	61	79	22.0	21.7		
Juillet	91	62	77	77	98	100	45	28	42	1947		90	63	82	19.9	19.5		
Août	89	57	74	75	96	99	44	3	37	1949		88	59	76	18.8	19.2		
Septembre	90	62	76	76	95	98	50	16	41	1951		87	63	79	21.0	21.1		
Octobre	90	62	77	78	96	100	48	16–19	29	1948		89	64	78	23.2	23.6		
Novembre	94	62	79	82	99	100	50	29	37	1950		92	66	80	25.2	24.8		
Décembre	94	68	82	83	99	100	53	20	37	1950		93	69	84	25.8	24.5		
Année	93	62	79	80	100	100	41	2–III	27	III–1949		92	65	82	23.8	23.7		

Station : GAMBOMA — **Période : 1949 – 1951** — $\bar{5}$

Janvier	98	57	80	83	100		44	25				97	65	84	25.4			
Février	98	52	79	83	100		31	14				97	66	82	25.3			
Mars	97	53	78	83	100		35	26				96	65	78	25.0			
Avril	97	51	78	83	100		39	28				97	62	83	26.3			
Mai	98	57	80	84	99		46	4–29				97	65	84	26.3			
Juin	96	46	73	82	100		26	16				92	57	76	23.1			
Juillet	87	54	76	80	100		41	2				96	62	79	22.7			
Août	95	47	72	77	98		26	6				92	56	71	22.4			
Septembre	96	55	78	81	98		40	16				95	62	80	24.8			
Octobre	97	57	82	83	100		41	31				97	69	89	25.4			
Novembre	98	64	83	83	100		47	8				97	71	87	25.6			
Décembre	98	64	82	83	100		52	1				97	68	83	26.6			
Année	96	55	79	82	100		26	16–VI et 6–IX				96	64	81	24.9			

MOYEN-CONGO

Station : IMFONDO — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	100	69	86	86	100	100	58	20	41	1947		98	73	91	28.3			
Février	99	63	82	82	100	100	53	1	28	1949		98	66	87	27.9			
Mars	98	60	81	83	100	100	46	12–26	42	1948		97	64	84	28.1			
Avril	98	61	82	85	100	100	45	15	41	1947		98	68	87	27.8			
Mai	98	63	83	86	100	100	50	5–15	45	1951		97	72	84	27.6			
Juin	98	71	86	87	100	100	55	5	52	1947		98	75	87	27.6			
Juillet	98	68	85	88	100	100	55	19	54	1951		98	74	86	26.7			
Août	98	65	83	88	100	100	52	5	50	1947		97	69	85	26.1			
Septembre	99	64	84	88	100	100	54	+	49	1947		98	71	86	26.8			
Octobre	99	68	86	87	100	100	49	12	54	1947		98	74	88	26.7			
Novembre	99	68	86	87	100	100	54	14	53	1947		98	75	89	27.0			
Décembre	100	57	81	86	100	100	43	21	53	1949–1951		98	65	86	26.3			
Année	99	65	84	86	100	100	43	21–XII	28	II–1949		98	71	87	27.2			

Station : POINTE-NOIRE — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	71	84	84	98	100	62	26	50	1951		95	73	87	28.0	29.5		
Février	97	71	85	85	100	100	57	20	53	1951		96	74	86	29.2	29.2		
Mars	97	70	84	85	100	100	56	17	52	1947		97	72	86	29.7	29.9		
Avril	96	68	85	85	98	99	54	4	52	1949		96	73	88	29.8	29.5		
Mai	98	70	85	86	98	100	59	26	49	1947		96	73	90	28.7	28.4		
Juin	97	65	83	83	100	99	50	27	46	1950		95	67	89	24.0	24.2		
Juillet	97	65	82	82	100	99	54	31	50	1947		94	68	85	21.8	21.2		
Août	96	63	81	83	100	100	52	3	49	1949		94	66	86	20.2	21.8		
Septembre	95	67	83	83	100	100	56	2	52	1949		94	71	87	22.6	23.7		
Octobre	96	67	83	83	100	98	53	+	57	1950		93	72	87	25.2	26.5		
Novembre	97	69	84	87	100	100	52	21	62	1949		94	73	89	20.8	28.5		
Décembre	96	66	83	86	98	100	53	4	55	1947		93	68	89	26.5	28.4		
Année	97	78	84	84	100	100	50	27–VI	46	VI–1950		95	71	87	25.5	26.7		

Station : M'POUYA — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	98	60	81		100		41	18				97	66	86	25.5			
Février	98	60	82		100		43	9				97	67	85	26.0			
Mars	98	59	80		100		43	26–28				97	65	82	26.4			
Avril	98	56	79		100		38	21				97	61	85	26.3			
Mai	98	61	82		100		47	23				97	64	88	28.3			
Juin	97	51	75		100		39	19–20				95	56	78	22.7			
Juillet	95	56	76		98		48	29				94	59	74	22.7			
Août	89	50	69		98		34	7				88	53	66	21.8			
Septembre	94	60	77		98		48	12				94	63	76	25.2			
Octobre	97	63	81		100		47	31				94	68	86	25.6			
Novembre	99	68	85		100		54	9				96	72	89	26.4			
Décembre	99	70	85		100		58	6				98	73	88	27.8			
Année	97	59	79		100		34	7–VIII				95	64	82	25.4			

Station : SIBITI — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	98	75	87		100		61	+				96	78	88	25.6			
Février	98	72	87		100		46	1				97	77	89	25.0			
Mars	98	69	85		100		52	25				97	72	87	25.3			
Avril	98	69	85		100		59	+				97	73	88	25.8			
Mai	98	78	89		100		65	14				98	80	92	27.1			
Juin	99	73	87		100		62	+				99	77	90	21.7			
Juillet	98	76	89		100		63	29				98	81	89	20.2			
Août	98	72	86		100		54	3				97	76	84	19.5			
Septembre	97	72	85		99		58	16				96	76	84	21.3			
Octobre	97	66	82		99		54	11				95	71	80	22.5			
Novembre	98	71	86		99		56	13				97	75	88	24.0			
Décembre	98	76	88		99		65	13–20				97	80	91	24.8			
Année	98	73	86		100		46	1–II				97	76	88	23.6			

Station : OUESSO — **Période : 1949 – 1951** — $\bar{5}$

Janvier	96	67	83	85	98		54	25				96	71	87	26.2	27.3		
Février	97	62	81	80	98		47	23				96	66	84	27.2	25.1		
Mars	96	61	80	83	98		43	27				96	65	81	26.9	26.0		
Avril	96	59	79	81	100		48	16				96	61	83	27.3	27.9		
Mai	96	63	81	83	100		52	1				94	71	80	26.0	25.0		
Juin	95	66	82	87	99		50	30				95	70	82	26.0	23.8		
Juillet	96	67	83	86	100		56	1–2				96	73	83	26.2	23.8		
Août	96	63	81	85	98		35	6				95	70	82	24.4	24.2		
Septembre	97	64	83	86	99		51	11				96	72	85	25.7	24.3		
Octobre	96	62	82	85	98		49	25				95	71	84	25.5	25.1		
Novembre	96	63	82	84	100		51	6–10				98	72	84	26.0	24.7		
Décembre	97	54	78	83	100		41	5–17				96	62	81	24.7	24.6		
Année	96	63	81	84	100		35	6–VIII				96	69	83	26.0	25.2		

Station : SOUANKÉ — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	97	77	88		98		65	9–25				97	81	90	24.7			
Février	97	71	85		98		52	22				96	76	88	25.0			
Mars	96	66	83		98		47	25				96	73	86	25.3			
Avril	96	61	81		98		48	2				96	66	84	24.9			
Mai	97	69	85		98		54	11–14				97	75	87	26.5			
Juin	97	71	88		98		57	5				96	76	87	24.4			
Juillet	97	73	87		98		58	6				97	80	88	23.7			
Août	97	71	85		98		51	10				96	76	88	23.2			
Septembre	97	71	85		98		56	30				96	74	90	24.3			
Octobre	97	69	85		98		50	1				95	75	89	24.4			
Novembre	96	63	81		98		48	23–24				96	66	87	24.1			
Décembre	96	41	73		100		21	8				94	71	81	20.2			
Année	97	70	84		100		21	8 – XII				96	74	87	24.2			

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU — **Période : 1948 – 1951** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	49	76	68	100		31	27				99	54	78	25.3			
Février	98	40	70	61	100		18	1				95	43	70	23.2			
Mars	98	45	71	69	100		22	9				95	51	67	24.3			
Avril	99	55	78	72	100		29	12				96	61	82	25.6			
Mai	99	63	83	79	100		49	6				95	68	88	25.8			
Juin	100	63	84	82	100		54	+				96	69	91	25.8			
Juillet	99	63	83	84	100		42	24				98	66	89	25.6			
Août	97	65	85	85	100		18	31				98	71	92	25.7			
Septembre	100	61	83	81	100		47	28				97	66	93	26.3			
Octobre	100	63	84	83	100		16	27				97	66	94	26.2			
Novembre	99	54	79	78	100		36	25–29				95	50	89	24.8			
Décembre	98	33	67	69	100		18	21				92	39	74	26.0			
Année	99	55	79	76	100		18	+				96	59	84	24.9			

Station : BOUCA — **Période** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	8	56		100		1	+				89	29	58	17.3			
Février	94	20	56		100		1	3–7				82	36	48	18.8			
Mars	94	27	58		100		5	26				82	37	50	23.2			
Avril	95	39	66		100		10	11				88	45	61	23.0			
Mai	97	54	76		100		42	17				93	60	78	24.7			
Juin	96	49	75		100		38	9				93	60	76	24.7			
Juillet	97	54	79		100		29	3				98	65	81	25.0			
Août	97	57	80		100		41	29				95	66	87	25.3			
Septembre	98	53	80		100		42	12–19				96	64	87	25.1			
Octobre	99	46	76		100		33	29				95	58	85	25.2			
Novembre	99	43	71		100		24	23				95	46	73	23.4			
Décembre	93	21	56		100		16	+				90	23	52	16.5			
Année	96	42	69		100		1					91	49	70	22.7			

Station : BANGUI — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5}$

Janvier	98	49	74	71	100		22	28				96	53	75	22.8	23.1		
Février	95	43	70	68	100		13	2				91	50	70	22.2	23.4		
Mars	95	48	72	72	100		31	7				91	55	70	24.6	25.5		
Avril	96	52	74	76	98		39	28				91	59	74	24.9	26.2		
Mai	98	56	79	80	100		45	1				95	64	83	26.3	26.3		
Juin	98	61	81	83	100		50	17				95	69	83	25.4	26.2		
Juillet	99	60	82	74	100		47	3–8				96	71	86	25.3	25.2		
Août	98	61	81	85	100		44	25				95	67	85	25.7	25.9		
Septembre	98	58	80	83	100		43	22				94	68	87	25.7	25.6		
Octobre	98	60	81	83	100		48	10–13				94	66	87	25.5	25.2		
Novembre	98	59	80	81	100		33	2–				95	66	84	24.3	25.7		
Décembre	94	30	61	72	98		16	18–20				88	37	56	19.7	23.1		
Année	97	53	76	77	100		13	2–II				93	60	78	24.4	25.1		

Station : BRIA — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	(93)	(27)	(64)		(100)		6	29				90	40	68	20.2			
Février	91	29	59		98		10	5				84	35	55	19.1			
Mars	84	37	61		94		17	6				83	40	60	21.4			
Avril	89	45	68		99		13	13				86	48	70	23.1			
Mai	96	58	79		100		45	1				93	63	82	26.9			
Juin	97	68	84		100		59	12				95	70	93	25.8			
Juillet	97	71	85		100		55	26				96	72	91	25.7			
Août	98	68	85		100		51	29				97	72	89	25.1			
Septembre	–	–	–		–		–	–				96	63	87	–			
Octobre	97	55	79		100		32	28				96	56	88	24.2			
Novembre	97	54	76		100		41	22				96	57	74	22.4			
Décembre	91	44	65		100		38	24				90	48	53	17.7			
Année	–	–	–		–		–	–				92	55	76	–			

Station : BERBÉRATI — **Période : 1948 – 1951** — $\bar{5}$

Janvier	96	46	72	72	100		19	18				95	52	72	21.7			
Février	93	44	69	68	100		12	4				90	51	66	21.2			
Mars	96	51	75	72	100		32	25–26				95	59	75	24.2			
Avril	97	54	77	80	100		39	2				96	60	78	24.4			
Mai	98	57	79	82	100		44	10–19				97	63	80	24.6			
Juin	98	63	82	84	100		46	11				97	70	83	24.1			
Juillet	98	64	82	84	100		47	1				98	71	82	24.0			
Août	98	65	83	86	100		50	10–31				97	72	85	23.6			
Septembre	99	59	82	86	100		43	25				98	65	88	24.1			
Octobre	98	59	82	85	100		47	25				98	66	88	24.2			
Novembre	98	52	77	80	100		30	30				97	57	81	23.1			
Décembre	94	31	62	73	100		18	14				93	34	60	18.2			
Année	97	54	77	79	100		12	4–II				96	60	78	23.1			

Station : N'DÉLÉ — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	57	22	34		94		12	10–15				47	18	26	18.1			
Février	61	25	39		99		14	7–10				51	26	34	11.7			
Mars	61	23	41		95		5	23				58	29	39	15.6			
Avril	77	27	51		97		9	13				72	31	48	18.3			
Mai	92	47	71		97		32	4				88	55	73	23.1			
Juin	94	55	76		98		44	14				92	61	76	24.2			
Juillet	94	65	81		98		54	4				94	70	83	25.3			
Août	95	67	83		98		54	20				95	72	86	25.8			
Septembre	95	62	81		98		41	10				94	66	87	25.5			
Octobre	93	55	76		98		27	30				92	56	81	24.8			
Novembre	75	30	54		98		16	27–29				69	33	60	18.4			
Décembre	43	13	26		78		9	+				33	14	28	09.1			
Année	78	41	59		99		5	25–III				74	44	60	20.0			

Station : BIRAO — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	–	–	–		–	–	–	–				53	12	48	10.3			
Février	–	–	–		–	–	–	–				38	9	29	7.7			
Mars	37	6	20		57		3	29				29	7	22	5.1			
Avril	44	11	26		72		4	19				36	13	25	9.8			
Mai	98	36	64		100		13	1				79	47	61	24.3			
Juin	99	15	68		100		32	1				90	61	78	24.4			
Juillet	100	60	82		100		46	11				93	69	88	26.5			
Août	100	61	83		100		46	25				95	67	90	26.7			
Septembre	97	61	80		99		51	8				90	65	86	27.3			
Octobre	95	48	74		100		27	27				91	50	84	26.1			
Novembre	89	24	58		96		14	29				76	28	77	17.7			
Décembre	69	15	41		83		9	12				52	16	56	10.7			
Année	–	–	–		–		–	–				67	37	62	18.1			

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TCHAD

Station : ABÉCHER — **Période : 1948 – 1951** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_x$	1953	Période	U_x absolue 1953	Période	U_x absolue 1953	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne le plus élevée	Moyenne le plus basse
Janvier	38	14	25	34	57		5	20				36	16	22	8.5			
Février	31	11	20	30	44		5	6–23				28	14	14	7.5			
Mars	26	10	17	27	51		3	27–28				22	12	16	8.0			
Avril	22	10	15	22	66		4	19				18	12	14	7.3			
Mai	70	25	44	39	96		10	1–4				56	30	41	19.0			
Juin	83	31	55	44	98		13	15–18				75	40	47	21.4			
Juillet	92	51	72	59	99		20	2				87	59	72	25.8			
Août	92	54	79	38	98		38	30				94	68	86	25.6			
Septembre	90	37	64	62	98		19	28				83	42	69	23.6			
Octobre	59	19	38	36	95		8	25				53	24	36	15.3			
Novembre	41	11	25	32	60		4	24				35	11	26	7.8			
Décembre	40	11	25	31	58		2	22–26				36	15	24	7.3			
Année	57	24	40	36	99		2	22–26 XII				52	29	39	14.8			

Station : FORT-ARCHAMBAULT — **Période : 1948 – 1951** — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_x$	1953	Période	U_x absolue 1953	Période	U_x absolue 1953	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne le plus élevée	Moyenne le plus basse
Janvier	61	13	36	36	82		7	7				57	15	33	10.5			
Février	57	15	35	29	75		4	10				55	16	29	13.0			
Mars	65	19	40	35	95		2	8				60	24	32	16.0			
Avril	67	22	44	47	100		5	+				67	27	37	18.3			
Mai	89	43	68	63	99		25	18				85	53	70	24.7			
Juin	97	53	76	74	100		33	1				91	60	80	27.0			
Juillet	98	61	81	82	100		48	9				95	67	84	27.4			
Août	99	61	82	85	100		50	25				95	68	88	26.4			
Septembre	99	54	80	82	100		47	19				94	63	87	27.0			
Octobre	98	45	72	76	100		24	28				91	49	78	26.5			
Novembre	93	25	56	59	100		10	27				80	28	57	20.2			
Décembre	74	10	38	41	97		6	10				58	13	32	12.2			
Année	83	35	59	59	100		2	8–III				77	40	59	20.8			

Station : ATI — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	42	16	29		55		10	20				42	19	25	8.8			
Février	42	17	29		57		7	23				41	20	27	9.6			
Mars	30	11	21		46		7	7				28	14	19	7.7			
Avril	24	11	17		53		8	+				23	12	16	7.9			
Mai	63	29	46		95		15	1				61	34	42	21.1			
Juin	75	36	54		96		18	25				70	40	50	23.4			
Juillet	88	57	73		99		33	9				86	62	70	26.9			
Août	94	66	81		98		55	+				93	69	82	27.9			
Septembre	90	49	70		94		33	13				88	52	72	27.0			
Octobre	67	28	47		94		13	28				64	31	44	18.5			
Novembre	41	17	28		63		11	24				38	18	25	10.0			
Décembre	41	17	29		59		11	27–28				41	19	26	14.5			
Année	58	30	44		99		7	23 7 II et III				56	33	42	16.9			

Station : FORT-LAMY — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5} \approx \frac{1}{3}$ (6+12+18)

Janvier	61	13	34	32	80		4	10				51	16	28	8.1	7.9	9.2	7.4
Février	50	11	28	23	75		6	19				43	13	23	10.2	6.9	9.9	5.5
Mars	39	10	21	23	55		4	17				29	12	17	8.3	7.9	10.2	4.8
Avril	31	5	16	24	58		1	19				24	09	11	6.2	11.6	17.4	7.8
Mai	75	29	50	43	96		14	3				66	35	46	21.2	19.7	20.8	18.1
Juin	87	40	62	53	98		19	15				80	48	55	24.6	22.3	24.8	19.2
Juillet	95	60	78	67	99		28	3–4				89	68	77	27.2	24.8	25.1	24.1
Août	96	66	82	80	99		54	24				93	70	85	28.1	27.3	27.7	26.6
Septembre	95	53	75	76	99		32	13				90	60	77	26.8	27.0	28.8	25.3
Octobre	84	27	55	55	97		8	29				76	31	58	21.8	20.3	26.9	15.0
Novembre	52	11	30	35	87		5	+				43	14	30	10.4	11.2	13.3	9.8
Décembre	47	12	28	34	75		5	20				43	14	24	7.7	8.8	11.2	7.0
Année	67	28	47	45	99		1	19–IV				61	33	44	16.7	16.3	16.6	15.6

Station : FAYA-LARGEAU — **Période : 1947 – 1951** — $\bar{5}$

Janvier	45	20	32	33	72		14	18				39	23	34	7.2			
Février	41	17	28	32	59		10	9				36	18	28	8.0			
Mars	36	18	26	25	68		14	11				31	19	27	9.0			
Avril	36	18	27	23	49		11	7				33	19	26	11.2			
Mai	53	26	39	30	76		16	13				46	27	43	21.6			
Juin	54	26	39	31	81		16	14–17				48	27	41	20.9			
Juillet	67	36	50	36	83		21	24				63	39	48	27.4			
Août	64	30	43	42	89		10	23				59	33	39	22.0			
Septembre	44	22	32	32	74		10	6				39	25	30	16.3			
Octobre	34	20	26	27	64		11	1				31	21	26	10.2			
Novembre	38	19	28	34	59		11	+				36	21	26	8.5			
Décembre	44	21	31	32	64		10	19				42	23	27	7.0			
Année	46	23	34	32	89		10	+				42	25	33	14.2			

Station : MOUNDOU — **Période** — $\bar{5}$

Janvier	89	13	47		100		1	15–18				69	25	40	12.7			
Février	83	12	42		100		1	9–10				64	20	32	13.8			
Mars	82	14	43		100		1	9				61	22	35	16.2			
Avril	(69)	(16)	(39)		(93)		2	14–15				58	21	30	15.6			
Mai	89	40	64		98		14	3				83	49	62	23.5			
Juin	94	56	75		100		40	2				89	64	73	26.3			
Juillet	94	58	79		98		44	3				93	68	80	25.9			
Août	95	66	83		99		53	10				94	72	84	26.8			
Septembre	93	61	80		100		51	15				94	69	85	26.3			
Octobre	94	52	75		99		30	27–30				92	60	79	26.3			
Novembre	88	32	60		97		21	24				86	35	60	21.3			
Décembre	83	21	49		96		10	23–26				74	25	44	15.0			
Année	88	37	61		100		1	+				80	44	59	20.8			

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	Orage
= Brouillard léger	Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	Vent ≥ 16 mètres par seconde
Rosée	Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

GABON

Station : **COCOBEACH** — Période { évaporation 1951 - 1952 / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F
Janvier	43,5	36,4	2,0	12	-				0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Février	36,7	43,3	2,0	10	-				0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
Mars	40,8	43,7	1,9	11,31	-				0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Avril	47,0	45,0	2,2	26	-				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mai	47,8	38,4	2,2	3	-				0	0	0	0	6	1	1	0	0	0
Juin	45,2	38,4	2,3	29	-				0	0	0	0	8	0	1	0	0	0
Juillet	52,8	52,6	2,2	3	-				0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Août	48,9	54,5	2,4	5	-				0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Septembre	46,0	45,7	2,2	20	-				0	0	0	0	5	2	1	0	0	0
Octobre	46,1	54,9	1,9	3 j.	-				0	0	0	0	2	6	1	0	0	0
Novembre	45,0	43,3	2,2	8;24	-				0	0	0	0	6	7	3	0	0	0
Décembre	50,4	40,3	2,0	1	-				0	0	0	0	9	1	0	0	0	0
Année	530,2	510,5	2,4	5. VIII	-				0	0	0	0	60	17	22	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : **LIBREVILLE** — Période { évaporation 1938 - 1950 / insolation 1951 - 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F
Janvier	65,6	59,4	3,2	2;16	173,1	144,3	4	5	0	0	0	0	0	20	4	0	0	0
Février	59,8	57,2	3,6	5	139,7	198,8	3	7	0	0	0	0	0	18	5	0	0	0
Mars	64,0	66,0	2,9	1;8	166,6	181,0	1	1	0	0	0	0	5	27	3	0	0	0
Avril	66,6	62,4	3,5	18,23	168,1	178,4	0	4	1	0	0	0	1	29	1	0	0	0
Mai	75,7	66,3	3,7	1	174,7	138,4	0	3	0	0	0	0	0	22	5	0	0	0
Juin	91,2	72,0	4,1	30	137,8	100,4	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Juillet	94,2	83,9	4,1	2	94,9	127,8	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Août	92,5	79,6	4,6	2	101,8	121,8	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	75,4	68,7	3,7	18	80,8	78,4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Octobre	79,9	57,9	3,4	3;21	98,1	103,6	1	0	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0
Novembre	56,5	49,4	3,5	3	131,4	132,6	4	0	0	0	0	0	1	27	2	0	0	0
Décembre	77,6	56,2	3,3	12	203,9	165,4	1	1	0	0	0	0	0	11	7	0	0	0
Année	899,0	779,0	4,6	2. VIII	1670,9	1670,9	21	24	1	0	1	0	8	168	38	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : **FRANCEVILLE** — Période { évaporation : 1947 - 1951 / insolation : 1951 - 1952

Janvier	65,7	72,2	4,0	9;13	153,1	168,9	2	1	16	0	1	5	0	6	0	0	0	0
Février	56,9	72,3	3,7	24	122,0	155,4	2	3	14	0	0	13	0	9	1	0	0	0
Mars	73,6	76,7	4,1	24	152,0	150,9	1	1	9	0	1	20	0	1	1	0	0	0
Avril	73,0	79,7	4,0	13	175,1	131,0	2	0	11	0	0	19	0	2	0	0	0	0
Mai	51,5	66,8	3,0	2	120,9	80,8	2	0	23	0	0	8	0	7	0	0	0	0
Juin	75,9	71,8	4,4	28	158,6	92,0	1	1	15	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Juillet	88,2	82,6	4,5	29	-	79,7	-	-	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Août	124,7	121,7	6,8	12	126,2	116,0	1	2	1	0	1	5	0	1	0	0	0	0
Septembre	94,0	109,9	5,1	25	138,5	113,5	1	2	4	0	1	10	0	11	0	0	0	0
Octobre	69,8	74,4	4,0	31	143,1	116,2	1	3	15	0	0	20	0	10	0	0	0	0
Novembre	56,5	59,9	4,1	9	147,3	126,2	1	1	19	0	0	17	0	10	1	0	0	0
Decembre	63,3	62,9	4,1	1	143,2	137,2	0	0	14	0	2	3	0	9	0	0	1	0
Année	893,0	967,9	6,8	12. VIII	-	1470,8	-	-	156	0	9	120	0	71	3	0	2	0

Type de l'heliographe

Station : **MAYUMBA** — Période { évaporation : 1950 - 1952 / insolation

Janvier	55,8	55,4	2,9	16	-				1	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Février	50,2	53,3	2,6	16;23	-				0	0	0	0	0	16	1	0	0	0
Mars	55,0	62,5	2,7	10	-				0	0	0	0	0	22	3	0	0	0
Avril	57,2	56,1	2,6	2	-				0	0	0	0	0	15	2	0	0	0
Mai	49,0	47,3	2,4	26	-				1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Juin	56,7	54,5	3,1	27	-				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	64,3	59,2	3,1	31	-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	61,0	52,2	2,6	11	-				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	48,5	51,9	2,4	2	-				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	52,3	58,9	2,9	14	-				0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Novembre	47,6	55,4	2,3	3 j.	-				0	0	0	0	0	5	4	0	0	0
Decembre	48,6	48,3	2,1	18	-				0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Année	646,4	643,0	3,1	27.VI 31.VII					6	0	0	0	1	74	12	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : **LAMBARÉNÉ** — Période { évaporation : 1951 - 1952 / insolation : 1951 - 1952

Janvier	54,8	60,1	3,0	27	135,0	131,1	2	4	7	0	0	0	13	14	1	0	0	0
Février	48,2	56,3	2,9	21	101,8	162,6	4	2	6	0	0	5	6	1	0	0	0	0
Mars	61,6	62,5	2,9	24	-	156,0	-	-	6	0	0	3	10	18	1	0	0	0
Avril	64,1	62,0	3,2	17	123,6	161,7	2	1	6	0	0	2	10	5	1	0	0	0
Mai	51,2	52,8	2,6	9;19	155,2	164,7	2	4	8	0	0	2	11	11	2	0	0	0
Juin	52,4	47,1	2,9	29	40,8	59,0	5	0	3	0	0	1	17	0	0	0	0	0
Juillet	58,8	61,0	2,8	7	[illegible]	73,7	[illegible]	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Août	71,5	72,1	3,4	7	68,5	76,1	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Septembre	76,2	78,8	3,6	21	37,2	59,2	2	0	1	0	0	1	2	6	0	0	0	0
Octobre	69,2	57,5	3,3	16	104,0	100,6	2	3	2	0	0	1	3	9	4	0	0	0
Novembre	50,7	51,1	2,9	9	118,5	102,8	1	3	10	0	0	0	1	15	1	0	0	0
Décembre	54,4	53,4	2,6	19	133,9	87,1	1	4	2	0	0	0	6	4	2	0	0	0
Année	713,1	734,5	3,8	21. IX	-	1354,4	-	-	53	0	0	15	100	78	13	0	0	0

Type de l'héliographe : Anglais

Station : **MITZIC** — Période { évaporation / insolation

Janvier	47,1		2,6	21	-				9	0	0	0	4	5	0	0	0	0
Février	51,0		3,3	21	-				5	0	0	5	3	5	0	0	0	0
Mars	64,6		3,9	23	-				12	0	0	9	3	11	3	0	0	0
Avril	60,5		3,4	2	-				8	0	0	13	4	6	1	0	0	0
Mai	51,9		2,8	1	-				10	0	0	11	3	9	4	0	0	0
Juin	48,9		2,8	30	-				9	0	0	0	12	3	0	0	0	0
Juillet	46,7		3,0	31	-				5	0	0	0	7	3	0	0	0	0
Août	56,9		2,9	3;4	-				0	0	0	8	7	2	0	0	0	0
Septembre	54,0		2,5	20	-				2	0	0	8	1	7	0	0	0	0
Octobre	47,3		2,3	21	-				8	0	0	8	1	13	6	0	0	0
Novembre	50,7		3,1	29	-				13	0	0	7	0	10	3	0	0	0
Décembre	58,4		2,9	2	-				12	0	0	0	14	2	0	0	0	0
Année	638,6		3,9	23.VII	-				93	0	0	69	59	76	17	0	0	0

Type de l'héliographe

GABON

Station : MOUILA — Période { évaporation : 1950 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S
Janvier	45,9	53,3	2,6	24	–				3	0	0	0	0	17	1	0
Février	40,7	54,9	2,2	3 j.	–				4	0	0	3	1	17	1	0
Mars	55,1	57,2	2,7	24	–				6	0	0	0	3	21	2	0
Avril	50,2	54,7	3,1	9;12	–				3	0	0	0	0	15	3	0
Mai	40,0	46,4	2,6	4	–				0	0	0	0	1	20	1	0
Juin	39,3	34,0	2,5	28,29	–				2	0	0	1	2	3	1	0
Juillet	42,7	30,8	2,8	3 j.	–				1	0	1	0	1	0	0	0
Août	64,6	46,8	3,4	9;20	–				2	0	8	0	0	0	0	0
Septembre	63,6	57,4	3,3	24	–				0	0	4	0	0	0	2	0
Octobre	69,1	67,3	3,1	15;16	–				0	0	1	0	0	12	3	0
Novembre	54,6	59,0	3,0	9	–				1	0	0	7	1	17	4	0
Décembre	47,7	58,1	4,7	5	–				2	0	0	8	0	10	1	0
Année	613,2	619,9	04,7	5. XII	–				24	0	14	19	9	132	19	0

Type de l'héliographe

Station : PORT-GENTIL — Période { évaporation : 1949 – 1951 ; insolation : 1950 – 1952

Janvier	66,4	55,7	3,8	13	144,6	124,0	6	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0
Février	65,3	59,7	3,5	20	98,7	127,0	5	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0
Mars	84,5	62,2	4,2	18	110,7	132,3	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Avril	75,1	62,5	3,8	7;25	132,8	131,7	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Mai	72,0	63,4	3,5	22	156,3	98,2	1	2	0	0	0	0		4	1	0	0
Juin	84,6	73,1	4,6	25;28	109,2	100,2	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juillet	95,5	77,2	4,4	2	149,0	132,7	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Août	109,1	86,6	4,6	7	127,7	124,6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	106,2	80,4	4,6	22	107,7	110,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	101,2	57,4	4,3	17;21	127,9	64,0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Novembre	69,5	49,6	3,3	3	125,6	73,3	3	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0
Decembre	75,2	53,3	3,5	4;16	184,5	121,5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Année	1007,6	781,8	4,6	3 Mois	1635,0	1357,0	32	9	1	0	3	0	0	33	4	0	0

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation ; insolation

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation ; insolation

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) — Période { évaporation : 1935–1949 ; insolation : 1949 – 1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F
Janvier	69,2	63,9	4,7	19	118,6	140,0	3	3	0	0	0	0	0	5	9	0	2
Février	61,3	61,3	4,5	5	99,8	141,5	5	6	1	0	0	1	0	9	6	0	0
Mars	71,0	71,4	4,1	25	150,8	132,3	3	7	3	0	0	0	0	7	14	0	3
Avril	67,8	65,4	4,3	3	146,4	159,6	1	4	3	0	0	0	2	9	9	0	4
Mai	62,9	66,2	3,6	11	127,2	153,4	2	2	2	0	0	0	2	15	4	0	2
Juin	80,9	58,9	4,1	17	168,4	133,8	2	8	10	0	1	0	5	0	0	0	0
Juillet	80,7	70,9	4,4	15	116,2	93,9	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	116,9	98,2	6,3	10	137,7	112,7	2	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0
Septembre	96,9	107,7	3,7	6	132,5	100,4	1	0	0	0	0	0	3	5	4	0	2
Octobre	78,4	81,9	3,9	5	146,7	123,6	2	0	0	0	2	0	15	7	13	0	4
Novembre	50,2	63,2	2,9	9	131,3	141,3	1	0	6	0	0	5	16	9	6	0	3
Décembre	53,8	61,4	2,8	3 j.	141,8	139,1	0	0	3	0	0	0	10	6	7	0	1
Année	890,0	864,4	6,3	10 VIII	1637,4	1571,6	22	35	35	0	3	6	53	72	75	0	27

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DJAMBALA — Période { évaporation : 1951 – 1952 ; insolation

Janvier	67,4	62,5	4,2	24	–				1	0	0	2	0	11	4	0	0
Février	61,3	70,0	3,8	4	–				4	0	0	2	2	9	1	0	0
Mars	67,1	71,2	4,0	25	–				4	0	0	0	2	10	10	0	0
Avril	65,8	72,5	5,3	3	–				2	0	0	0	2	13	9	0	0
Mai	51,5	55,5	3,7	20	–				3	0	0	0	4	13	6	0	0
Juin	76,7	51,8	4,9	10	–				3	0	9	0	10	1	3	0	0
Juillet	66,3	72,2	5,3	19	–				10	0	12	0	5	2	2	0	0
Août	90,3	88,6	5,5	10	–				3	0	2	0	6	8	1	0	1
Septembre	70,5	70,0	4,6	25	–				0	0	0	0	3	6	7	0	0
Octobre	50,0	60,1	3,0	31	–				2	0	0	1	8	15	3	0	0
Novembre	47,6	57,0	3,4	22	–				4	1	0	0	7	16	4	0	0
Décembre	46,2	65,5	3,0	20	–				11	0	0	1	15	11	0	0	4
Année	760,7	796,9	5,5	10 VIII	–				47	1	23	6	58	109	50	0	5

Type de l'héliographe

Station : DOLISIE — Période { évaporation : 1949 – 1951 ; insolation

Janvier	60,2	54,9	2,7	13	–				1	0	0	0	16	1	5	0	0
Février	55,1	52,1	3,3	21	–				2	0	0	0	7	4	6	0	1
Mars	59,3	56,6	3,3	16;17	–				5	0	0	0	11	6	5	0	0
Avril	55,4	52,8	2,8	17	–				1	0	0	14	12	0	4	0	0
Mai	56,2	56,2	2,7	19	–				2	0	0	2	16	3	13	0	0
Juin	69,3	68,7	4,6	30	–				1	0	0	3	8	0	1	0	0
Juillet	69,4	79,3	3,4	30	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	90,6	91,5	4,4	7;8	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	82,4	87,9	3,8	16	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	84,5	82,2	4,2	12	–				0	0	0	0	2	0	8	0	0
Novembre	66,3	57,6	3,1	2	–				0	0	0	4	6	0	10	0	0
Décembre	54,8	53,6	2,6	20	–				1	0	0	3	14	0	7	0	0
Année	797,5	793,4	4,6	30. VI	–				13	0	0	29	92	14	59	0	1

Type de l'héliographe

Station : GAMBOMA — Période { évaporation : 1951 – 1952 ; insolation

Janvier	61,2	52,6	3,3	25	–				3	3	0	0	16	10	4	0	0
Février	56,8	49,9	4,3	14	–				2	1	0	–	12	9	3	0	2
Mars	77,1	52,6	4,1	26	–				2	1	0	–	18	11	7	0	0
Avril	68,1	51,4	4,5	28	–				2	2	0	0	19	11	10	0	2
Mai	59,7	45,8	2,8	18	–				1	3	0	0	18	8	4	0	0
Juin	83,2	59,5	4,0	26	–				3	3	22	0	21	1	2	0	0
Juillet	73,3	77,2	3,6	27	–				3	3	16	0	24	6	0	0	0
Août	93,5	93,7	4,5	10	–				0	1	0	0	15	3	3	0	1
Septembre	70,3	69,0	3,5	11	–				0	0	0	0	18	10	5	0	0
Octobre	56,3	53,3	3,7	31	–				1	1	0	3	13	16	4	0	0
Novembre	53,8	62,3	3,2	22	–				3	2	0	5	13	12	4	0	0
Décembre	62,6	79,8	3,0	1	–				2	1	0	0	22	11	11	0	0
Année	815,9	747,1	4,5	26. IV 10 VIII	–				22	21	40	–	209	108	57	0	5

Type de l'héliographe

Station : IMFONDO

Période { évaporation : 1951 – 1952 ; insolation : 1951 – 1952

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	49,3	64,0	3,7	24	171,7	192,7	0	0	6	0	0	21	18	9	1	0	2	0
Février	60,5	68,8	4,2	13	165,2	193,4	1	0	2	0	0	21	18	6	2	0	2	0
Mars	97,1	65,9	5,8	26	211,0	167,6	0	0	1	0	1	27	14	4	5	0	3	0
Avril	61,1	67,0	4,1	26	–	165,1	–	–	3	0	0	27	15	6	2	0	5	2
Mai	54,3	65,0	3,8	18	182,0	170,8	1	0	2	0	0	23	15	7	2	0	0	0
Juin	41,5	51,2	2,4	27	151,9	149,1	2	0	6	0	2	3	22	5	2	0	0	0
Juillet	45,8	53,3	2,3	2	169,6	116,4	1	0	1	0	0	6	20	10	8	0	1	0
Août	59,8	47,0	3,2	10	153,4	112,9	2	0	2	0	0	3	25	4	2	0	0	0
Septembre	52,3	52,6	2,5	23;25	157,2	118,7	1	0	4	0	0	13	17	8	2	0	2	2
Octobre	48,5	55,7	2,7	1	168,5	155,4	1	0	3	0	0	8	18	10	4	0	0	0
Novembre	41,7	48,[illegible]	2,7	10	178,7	142,9	2	0	5	0	0	3	19	5	5	0	2	0
Decembre	66,0	60,8	3,5	18;21	239,0	175,7	0	0	3	0	0	0	28	2	1	0	1	0
Année	680,9	699,6	5,8	26.III	–	1860,7	–	–	38	0	3	155	229	76	36	0	18	4

Type de l'heliographe: CASELLA

Station : POINTE-NOIRE

Période { évaporation : 1936 – 1950 ; insolation : 1937 – 1946

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	56,3	60,2	2,6	28	164,4	135,5	0	1	1	0	0	0	20	3	3	0	0	0
Février	50,4	63,2	2,8	4	142,9	144,0	1	2	0	0	0	0	10	7	7	0	0	0
Mars	58,8	70,0	3,7	10	130,7	157,0	0	0	0	0	0	0	15	5	3	0	0	0
Avril	61,2	56,0	2,5	4 j.	140,3	146,0	0	0	1	0	0	0	15	6	10	0	0	0
Mai	50,0	51,7	2,9	22	129,1	127,7	2	0	3	0	0	0	21	3	12	0	0	0
Juin	53,6	56,7	2,3	27	140,5	120,4	1	0	6	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Juillet	53,5	60,2	2,3	3 j.	93,4	124,3	6	0	5	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Août	55,4	58,7	3,1	13	94,9	91,7	7	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Septembre	52,6	61,2	2,6	19	41,6	59,9	13	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Octobre	58,3	71,5	2,9	25	54,2	88,7	7	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0	0
Novembre	52,7	65,9	2,8	20	84,9	122,9	2	0	0	0	0	0	13	1	11	0	0	0
Decembre	61,0	59,7	3,1	22	83,0	122,3	6	0	0	0	0	0	3	0	13	0	0	0
Annee	663,8	735,0	3,7	10.III	1299,9	1440,4	45	3	22	0	0	0	151	26	61	0	0	0

Type de l'héliographe : CAMPBELL

Station : M'POUYA

Période { évaporation : 1951 – 1952 ; insolation

Janvier	112,5	70,7	5,9	28	–				6	2	0	3	0	5	5	0	0	0
Février	98,3	66,1	6,7	9	–				4	2	0	6	0	11	1	0	1	0
Mars	128,9	72,2	6,5	25;26	–				1	1	0	23	4	16	1	0	2	0
Avril	110,6	69,8	5,8	28	–				3	1	0	7	1	18	2	0	0	0
Mai	106,7	[illegible],1	5,8	4	–				5	2	2	1	0	13	3	0	0	0
Juin	119,2	53,6	6,7	23	–				1	0	4	0	8	1	2	0	0	0
Juillet	106,8	71,9	4,7	26	–				0	0	[illegible]	0	7	1	1	0	0	0
Août	133,[illegible]	105,5	6,2	24	–				0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Septembre	115,5	118,7	6,5	18	–				0	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Octobre	85,3	86,6	6,3	3	–				0	0	0	[illegible]	11	12	0	0	1	0
Novembre	60,2	80,1	3,9	5;10	–				0	0	0	0	5	13	1	0	2	0
Decembre	63,9	[illegible]2,8	3,5	3	–				0	0	0		10	4	1	0	0	0
Année	124[illegible],[illegible]	939,3	6,7	9.II 23.VI	–				20	8	6	40	49	112	18	0	6	0

Type de l'héliographe:

Station : SIBITI

Période { évaporation : 1947 – 1951 ; insolation

Janvier	36,7	45,0	2,1	23	–				17	0	0		0	7	3	0	1	0
Février	33,5	48,0	1,8	18	–				9	0	0		0	12	0	0	2	0
Mars	45,0	53,6	3,1	28	–				13	0	0		0	16	3	0	2	0
Avril	40,9	50,4	2,6	2	–				5	0	0	12	0	16	4	0	2	0
Mai	29,9	41,1	1,7	1;12	–				17	0	0		0	12	2	0	0	0
Juin	29,8	37,3	2,1	28	–				21	0	0		0	0	0	0	0	0
Juillet	26,5	42,3	1,6	27	–				16	8	12		0	0	0	0	0	0
Août	38,9	46,1	2,6	10	–				13	0	2	9	0	0	0	0	0	0
Septembre	37,7	62,1	2,4	23	–				9	2	2	3	0	2	0	0	0	0
Octobre	53,0	58,5	3,0	11	–				4	1	3	8	0	2	7	0	0	0
Novembre	36,3	45,9	2,3	29	–				12	0	0		0	14	4	0	2	0
Decembre	29,2	46,6	1,9	10	–				19	0	0		0	9	2	0	4	0
Année	137,4	579,9	3,1	28.III	–				155	11	19		0	90	25	0	13	0

Type de l'héliographe

Station : OUESSO

Période { évaporation : 1949 – 1951 ; insolation

Janvier	59,3	[illegible]	[illegible]	1	–		–	–	10	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Février	71,0	39,3	4,9	22	182,1		2	26	8	0	0	0	0	3	3	0	1	0
Mars	93,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	203,4		1	30	0	0	0	0	0	6	8	0	1	0
Avril	91,9	35,1	6,0	14	197,3		0	30	2	0	0	0	0	4	1	0	4	0
Mai	64,8	41,6	3,6	1	110,3		1	30	2	0	0	0	[illegible]	5	6	0	2	0
Juin	56,0	31,7	2,8	24;30	135,1		1	29	6	0	0	0	2	5	2	0	1	0
Juillet	53,1	34,9	3,0	7	141,5		1	30	2	0	0	1	0	6	2	0	0	0
Août	57,6	45,5	3,9	5	133,3		5	26	1	0	0	1	0	7	3	0	1	0
Septembre	52,8	30,7	3,6	12	129,9		2	28	6	0	0	0	0	12	1	0	0	0
Octobre	52,5	[illegible],5	[illegible],3	12	153,2		1	30	5	0	0	0	0	14	3	0	2	0
Novembre	48,8	31,4	3,0	23	127,7		4	0	6	0	0	1	0	8	5	0	1	0
Décembre	68,1	41,8	2,2	3	193,9		3	28	13	0	7	0	0	2	2	0	0	0
Année	770,5	464,9	6,4	5.III	–		–	–	61	0	7	3	6	78	44	0	13	0

Type de l'héliographe : Casella

Station : SOUANKÉ

Période { évaporation ; insolation

Janvier	43,9		2,7	25	–				25	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Février	61,1		5,5	21	–				19	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Mars	71,1		1,7	24	–				15	0	0	0	0	9	7	0	1	0
Avril	72,9		4,0	2	–				16	0	0	0	0	8	7	0	0	0
Mai	56,4		3,4	30	–				27	0	0	0	0	14	4	0	0	0
Juin	48,1		2,8	30	–				26	0	0	0	0	2	11	0	0	0
Juillet	43,7		2,6	31	–				25	0	0	0	0	4	7	0	0	0
Août	48,6		3,7	9	–				12	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Septembre	47,9		2,6	21	–				14	0	0	0	0	9	3	0	0	0
Octobre	39,9		1,8	6	–				19	0	0	0	0	8	9	0	0	0
Novembre	58,2		3,7	30	–				13	0	0	0	0	9	4	0	0	0
Décembre	100,2		5,8	4	–				11	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Année	692,0		5,8	4.XII	–				222	0	0	0	0	75	56	0	1	0

Type de l'héliographe

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station

Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station: BANGASSOU — Période { évaporation : / insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	128,6		6,7	22	–				21	0	21	0	0	3	5	0	0	0
Février	167,3		9,8	7	–				3	0	17	2	0	5	2	0	1	0
Mars	199,9		11,8	9	–				1	0	10	1	0	7	7	0	0	0
Avril	135,0		8,0	11	–				3	0	0	4	0	14	4	0	0	0
Mai	99,5		5,0	1	–				8	1	0	4	0	19	10	0	1	1
Juin	73,7		3,6	13	–				11	0	0	1	0	12	5	0	1	0
Juillet	86,9		4,9	8	–				8	0	0	5	0	7	6	0	1	0
Août	69,5		3,5	23	–				13	0	0	8	0	10	2	0	0	0
Septembre	81,7		4,5	11	–				10	0	0	8	0	16	3	0	1	1
Octobre	86,4		5,2	5	–				8	0	0	30	0	7	6	0	0	0
Novembre	105,3		6,4	29	–				14	0	0	25	0	0	3	0	0	0
Décembre	192,3		9,1	5					7	0	2	8	0	0	0	0	0	0
Année	1426,1		11,8	9.III	–				107	1	50	96	0	100	53	0	5	2

Type de l'héliographe

Station : BOUAR — Période { évaporation : 1951 –1952 / insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	99,3	153,1	4,4	12	–				2	4	16	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	222,2	–	–	–				3	0	3	0	0	8	1	0	0	0
Mars	105,6	240,2	4,9	25	–				5	1	12	0	0	10	3	0	0	0
Avril	101,3	164,5	4,6	13	–				3	0	2	0	0	7	7	0	0	0
Mai	98,2	159,6	5,0	28	–				1	0	0	0	0	15	4	0	1	0
Juin	81,0	101,6	4,5	20	–				9	0	0	0	0	11	5	0	1	0
Juillet	–	125,1	–	–	–				11	0	0	0	0	14	10	0	0	0
Août	–	96,5	–	–	–				10	0	0	0	0	10	7	0	0	0
Septembre	–	90,0	–	–	–				1	0	0	6	0	17	5	0	1	0
Octobre	78,3	105,6	4,5	26	–				0	0	0	1	0	15	7	0	1	0
Novembre	137,5	150,0	10,3	27	–				3	0	0	11	0	5	4	0	1	1
Décembre	306,3	197,3	15,4	14	–				1	0	22	0	0	1	1	0	16	4
Année	–	1805,7	–	–	–				49	5	55	18	0	113	54	0	21	5

Type de l'héliographe

Station : BANGUI — Période { évaporation : 1931 – 1950 / insolation : 1932 – 1951

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	126,8	172,6	8,6	26	186,8	163,6			7	4	3	0	0	2	0	0	0	0
Février	158,6	195,0	8,2	2	191,7	173,9			1	5	4	0	0	3	6	0	2	1
Mars	136,5	154,0	6,8	7	216,2	182,6			1	0	0	2	6	7	1	0	1	0
Avril	134,9	125,7	8,5	26	174,5	185,8			0	0	0	2	7	6	8	0	0	0
Mai	93,2	111,3	4,6	9	184,8	168,8			6	0	0	1	11	8	9	0	1	0
Juin	74,8	88,9	3,8	24	131,4	148,4			3	2	0	0	19	7	4	0	0	0
Juillet	71,0	77,2	3,9	13	146,0	115,9			5	1	0	0	12	9	3	0	1	0
Août	70,5	73,6	4,4	8	133,4	123,8			6	0	0	0	8	3	2	0	0	0
Septembre	69,8	77,4	3,6	21	133,3	144,9			3	0	0	0	16	8	5	0	2	1
Octobre	55,8	82,4	4,1	1	145,0	152,1			9	0	0	0	16	10	5	0	1	0
Novembre	64,9	95,1	6,2	24	152,0	167,4			8	1	4	0	15	6	3	0	0	0
Décembre	174,4	122,3	9,5	8	243,8	179,0			1	0	29	0	0	0	2	0	0	0
Année	1231,2	1375,5	9,5	8.XII	2038,9	1906,2			50	13	40	5	110	69	48	0	8	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station , BOUCA — Période { évaporation : 1951 – 1952 / insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	224,0	181,1	8,9	4	–				4	0	24	0	0	0	0	0	0	0
Février	192,1	209,9	10,3	17	–				0	0	12	0	0	1	0	0	1	0
Mars	198,5	209,5	10,0	3.j.	–				0	0	0	0	0	6	2	0	1	0
Avril	161,4	167,8	9,5	30	–				0	0	0	0	0	4	7	0	1	0
Mai	121,5	138,2	6,8	18	–				4	0	0	0	0	18	6	0	0	0
Juin	110,8	73,0	6,3	6	–				1	0	0	0	0	18	5	0	0	0
Juillet	88,1	54,8	5,5	3	–				2	0	0	0	0	18	3	0	0	0
Août	68,1	39.2	3,3	3.j.	–				4	0	0	0	0	17	1	0	0	0
Septembre	68,5	44,3	3,3	12	–				2	0	0	0	0	23	4	0	0	0
Octobre	87,8	48,5	6,1	11	–				4	0	0	0	0	24	2	0	0	0
Novembre	149,9	83,4	9,7	30	–				7	0	0	0	0	11	2	0	0	0
Décembre	273,5	120,1	10,9	7;8	–				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	1744,2	1369,8	10,9	7;8 XII	–				29	0	36	0	0	141	32	0	3	0

Type de l'héliographe

Station: BERBÉRATI — Période { évaporation : 1950 – 1952 / insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	94,1	132,6	6,9	31	–				12	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Février	107,4	137,8	6,8	3	–				4	0	0	0	5	8	0	0	0	0
Mars	95,9	115,6	5,7	26	–				2	0	0	0	6	11	4	0	1	0
Avril	83,7	116,9	4,9	19	–				4	0	0	1	3	10	2	0	0	0
Mai	74,6	80,9	3,8	17	–				10	0	0	0	2	7	6	0	0	0
Juin	58,1	71,3	4,5	1	–				12	0	0	0	1	8	1	0	1	0
Juillet	53,0	79,7	3,0	25	–				9	0	0	0	0	8	5	0	1	0
Août	52,4	64,1	2,7	3;9	–				7	0	0	0	0	8	4	0	0	0
Septembre	50,4	64,9	2,8	5	–				15	0	0	0	0	11	4	0	0	0
Octobre	59,7	66,7	2,8	25	–				10	0	0	0	0	13	6	0	2	0
Novembre	74,2	75,5	4,9	23	–				8	0	0	0	0	6	6	0	0	0
Décembre	138,4	106,3	6,1	5;21	–				3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Année	941,9	1112,3	6,9	31,1	–				96	0	0	1	18	92	38	0	5	0

Type de l'héliographe

Station : BRIA — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	–		–	–	–				4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	–		–	–	–				0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Mars	–		–	–	–				0	0	2	0	0	6	2	0	0	0
Avril	–		–	–	–				1	0	0	0	0	10	2	0	0	0
Mai	–		–	–	–				2	0	0	0	0	16	8	0	0	0
Juin	–		–	–	–				5	0	0	0	0	10	3	0	0	0
Juillet	–		–	– –	–				4	0	0	0	0	8	1	0	0	0
Août	–		–	–	–				7	0	0	0	0	11	2	0	0	0
Septembre	–		–	–	–				5	0	0	0	0	13	3	0	0	0
Octobre	–		–	–	–				5	0	0	0	0	14	8	0	1	0
Novembre	–		–	–	–				7	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Décembre	–		–	–	–				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–		–	–	–				41	0	2	0	0	97	33	0	1	0

Type de l'héliographe

Station : BIRAO — Période { évaporation : / insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	266,2		12,8	31	–				0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Février	320,8		14,0	15	–				0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Mars	450,1		18,2	10	–				0	0	11	5	0	0	0	0	1	0
Avril	446,2		18,1	26	–				0	0	3	8	0	0	2	0	0	0
Mai	270,4		14,6	4	–				0	0	0	21	0	6	8	0	0	0
Juin	119,2		7,2	10	–				0	0	0	13	0	6	5	0	0	0
Juillet	73,0		4,2	2	–				0	0	0	20	0	6	5	0	0	0
Août	62,5		3,5	18	–				1	0	0	23	0	10	3	0	0	0
Septembre	77,4		3,8	28	–				0	0	0	28	0	3	6	0	0	0
Octobre	117,4		6,2	29	–				0	0	0	27	0	3	3	0	0	0
Novembre	194,3		9,7	25	–				0	0	17	15	0	0	0	0	0	0
Décembre	280,7		11,0	27	–				0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
Année	2678,2		18,2	26.III	–				1	0	98	160	0	34	32	0	1	0

Type de l'héliographe

Station N'DÉLÉ — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	–		–	–	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	–		–	–	–				0	0	0	1	0	2	2	0	1	0
Mars –	–		–	–	–				0	0	0	1	0	4	2	0	0	0
Avril	–		–	–	–				0	0	0	14	0	4	3	0	1	0
Mai	110,1		7,4	3	–				0	0	0	31	0	15	6	0	1	0
Juin	80,5		3,9	16	–				2	0	0	13	0	7	9	0	0	0
Juillet	63,6		3,3	7;8	–				1	0	0	2	3	15	2	0	0	0
Août	52,5		2,6	22	–				2	0	0	4	8	16	3	0	0	0
Septembre	57,3		3;2	9	–				2	0	0	6	4	17	4	0	0	0
Octobre	82,6		6,3	31	–				0	0	0	5	10	9	2	0	1	0
Novembre	176,9		10,9	21	–				3	0	1	1	0	1	2	0	1	0
Décembre	355,4		17,9	13	–				0	0	20	0	0	0	1	0	0	0
Année	–		–	–	–				10	0	21	78	25	90	36	0	5	0

Type de l'héliographe

Station : ABÉCHER

Période { évaporation : 1948 – 1951
insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ꞧ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	344,3	329,3	16,8	18	322,7		0	29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	382,8	322,9	16,8	16	650,0		0	25	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Mars	436,1	313,1	18,3	12	307,6		0	20	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0
Avril	467,7	168,6	20,8	26	321,6		0	22	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0
Mai	296,9	276,5	15,9	4	278,1		1	8	0	0	4	0	0	6	9	1	2	1
Juin	215,1	229,0	12,8	18	294,5		0	10	0	0	0	0	0	9	6	2	1	0
Juillet	124,6	174,4	08,3	4	203,6		0	3	0	0	0	0	4	14	7	0	0	0
Août	63,2	93,9	04,3	23	178,2		0	6	0	0	0	0	4	11	8	0	1	0
Septembre	114,3	129,7	06,3	15	241,0		0	8	0	0	0	0	2	6	3	0	0	0
Octobre	238,9	248,5	12,0	16	289,5		0	16	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Novembre	337,5	282,6	16,8	26	306,6		0	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Decembre	318,2	299,8	15,2	7	306,7		0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	3339,6	2868,6	20,8	26 IV	3703,1		1	189	0	0	39	0	10	46	36	9	4	1

Type de l'héliographe

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Période { évaporation : 1941 – 1951
insolation : 1943 – 1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ꞧ	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	293,4	289,7	12,6	28	281,5	247,7	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Février	280,8	310,7	15,6	14	241,7	249,5	0	5	0	0	15	0	0	0	0	0	1	0
Mars	353,5	345,9	18,3	25	235,3	221,2	3	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Avril	296,4	281,3	14,6	17	244,3	209,1	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mai	144,4	189,5	9,5	4	212,3	204,3	0	7	0	0	0	0	4	9	3	0	0	0
Juin	108,0	127,2	6,3	9	219,6	183,9	0	7	0	0	0	0	4	8	5	0	0	0
Juillet	77,9	86,2	4,3	3	168,2	147,4	2	3	0	0	0	0	7	2	7	0	0	0
Août	64,3	69,1	3,3	3	132,4	125,4	3	1	0	0	0	0	2	10	2	0	0	0
Septembre	77,1	61,4	9,7	21	171,5	162,9	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Octobre	79,6	85,4	4,2	13	230,2	214,2	0	4	0	0	0	0	2	3	7	0	0	0
Novembre	211,7	160,1	10,7	15	282,3	265,1	0	19	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Décembre	312,5	213,3	13,8	20	292,3	257,8	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2299,6	2219,8	18,3	25.III	2711,6	2930,1	9	87	0	0	26	0	19	36	31	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : AM-TIMAN

Période { évaporation
insolation

Janvier	309,9		15,8	18	–				0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	318,2		17,9	12	–				0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Mars	438,9		19,6	7	–				0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Avril	397,1		18,7	24	–				0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	2	9	8	0	0	0
Juin	–		–	–	–				1	0	0	0	3	5	10	0	0	0
Juillet	–		–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	–		–	–	–				4	0	0	0	7	5	6	0	0	0
Septembre	–		–	–	–				1	0	0	0	30	1	8	0	0	0
Octobre	–		–	–	–				0	0	0	0	9	2	4	0	0	0
Novembre	–		–	–	–				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Decembre	–		–	–	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–		–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe

Station : FORT-LAMY

Période { évaporation : 1935 – 1950
insolation : 1937 – 1951

Janvier	478,9	355,2	10,7	3.J.	307,4	237,5	0	20	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	517,9	386,1	30,8	22	273,7	225,4	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mars	629,2	516,3	32,4	12	274,6	219,9	0	12	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0
Avril	769,4	451,7	39,7	9	299,4	230,4	0	17	0	0	2	0	0	0	0	4	1	0
Mai	491,1	345,0	29,0	11	241,7	233,5	0	3	0	0	0	0	0	5	10	1	0	0
Juin	283,0	267,8	23,3	24	235,8	216,7	0	0	0	0	0	0	0	10	11	4	0	0
Juillet	139,7	155,6	11,1	3	161,1	182,1	1	1	0	0	0	0	8	10	7	1	0	0
Août	82,0	74,0	8,4	4	170,6	179,8	1	2	1	0	0	0	12	9	7	0	0	0
Septembre	107,9	99,6	11,1	14;28	240,1	188,8	0	4	0	0	1	0	6	8	13	0	0	0
Octobre	184,4	218,6	13,3	23	301,0	248,5	0	17	0	0	0	0	6	1	6	0	0	0
Novembre	355,5	347,3	24,6	28	268,6	249,6	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decembre	–	361,2	–	–	302,8	256,9	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3576,6	–	–	3076,8	2669,1	2	138	1	0	22	0	32	43	55	10	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ATI

Période { évaporation : 1951 – 1952
insolation

Janvier	644,1	429,5	25,6	9	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	587,4	483,9	28,2	19	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	765,8	551,7	30,0	1;4	–				1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	794,6	622,7	30,9	18	–				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mai	365,6	189,6	20,6	1	–				0	0	1	0	1	4	6	0	1	0
Juin	246,1	492,0	19,9	25	–				0	0	0	0	5	7	12	0	1	0
Juillet	121,4	312,7	9,3	3	–				0	0	0	0	8	9	10	0	0	0
Août	65,2	102,4	4,0	23	–				0	0	0	0	8	14	8	0	0	0
Septembre	102,7	151,0	5,2	13	–				0	0	0	0	9	9	6	0	1	0
Octobre	226,2	412,0	12,6	28	–				0	0	0	0	1	0	9	0	0	0
Novembre	345,8	625,1	15,8	25	–				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	297,1	603,7	12,4	27	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4562,0	5279,3	30,9	18.IV	–				1	0	3	0	32	43	52	0	3	0

Type de l'héliographe

Station : MAO

Période { évaporation : 1951 – 1952
insolation

Janvier	418,3	429,5	13,8	27.J	–				0	0	0		0	0	0	0	0	0
Février	386,5	434,3	14,5	9	–				0	0	0		0	0	0	0	0	0
Mars	447,4	450,1	27,3	31	–				0	0	5	0	0	0	0	2	0	0
Avril	797,2	529,3	38,5	4	–				0	0	2		0	0	0	2	0	0
Mai	478,5	744,4	27,4	2	–				0	0	1		0	1	9	1	0	0
Juin	375,2	457,4	21,2	15	–				0	0	0		0	3	4	0	0	0
Juillet	280,2	315,7	14,9	9	–				0	0	0	–	0	3	7	0	0	0
Août	192,9	191,6	13,3	2	–				0	0	0	0	0	3	9	0	0	0
Septembre	324,8	119,5	15,8	12	–				0	0	0	0	0	1	13	0	0	0
Octobre	572,1	338,6	25,2	29	–				0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Novembre	–	405,2	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	555,7	515,5	23,6	6	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	4931,1	–	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe

Station : FAYA-LARGEAU

Période { évaporation : 1951 – 1952
insolation

Janvier	340,2	307,4	15,8	21	–				0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
Février	332,9	331,4	16,2	15	–				0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
Mars	618,7	400,9	24,6	25	–				0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
Avril	536,6	478,0	26,0	26	–				0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Mai	489,7	306,4	25,0	7	–				0	0	1	0	0	2	3	2	0	0
Juin	425,8	501,6	25,1	19	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	558,0	333,6	31,2	14	–				0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
Août	462,0	355,7	31,2	23	–				0	0	3	0	0	1	7	3	1	0
Septembre	650,2	416,2	34,2	7	–				0	0	0	0	0	0	2	5	0	0
Octobre	672,7	410,9	35,6	1	–				0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
Novembre	517,5	335,3	24,3	12	–				0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
Décembre	490,8	333,0	20,0	2	–				0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Année	6095,1	4910,4	35,6	1e X	–				0	0	5	0	0	3	16	56	5	0

Type de l'héliographe

Station : MONGO

Période { évaporation : 1950 – 1952
insolation

Janvier	384,0	337,0	14,5	4.J.	–				0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	329,1	328,8	16,2	19	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	422,7	444,3	17,5	12;25	–				2	0	3	0	0	0	2	0	0	0
Avril	407,2	410,2	18,3	20	–				5	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Mai	214,1	320,6	16,0	7	–				0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Juin	137,3	288,4	7,2	2	–				0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Juillet	98,0	217,1	4,7	11	–				0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
Août	84,0	164,1	3,5	19;21	–				0	0	0	0	0	1	11	0	0	0
Septembre	99,7	153,1	3,9	3 J.	–				0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Octobre	185,4	178,6	9,4	28	–				0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
Novembre	297,6	286,7	12,6	17;20	–				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Décembre	296,9	297,2	13,0	8	–				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Année	2956,0	3426,1	18,3	10.IV	–				7	0	8	0	0	2	55	0	2	0

Type de l'héliographe

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

GABON

Station :	Heures	COCOBEACH								FRANCEVILLE								LAMBARÉNÉ								LIBREVILLE								MAYUMBA								Station
		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1953	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.3		0	18	0	0	0	0	6.8		0	13	8	0	0	0	7.6		0	23	2	2	1	0	6.6	7.0	0	8	0	0	0	0	6.2		0	13	0	0	0	0	à 06 h.
	à 12 h.	6.1		0	7	0	0	0	1	6.5		0	3	0	0	0	0	6.6		0	6	0	0	0	0	5.5	5.9	0	3	0	0	0	0	4.6		0	8	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.1		0	12	0	0	0	0	6.5		0	7	0	0	0	0	4.7		0	5	0	0	0	0	5.4	5.9	0	3	0	0	0	0	4.8		0	6	0	0	0	0	à 18 h.
Février	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.0		0	13	0	0	1	0	7.1		0	14	8	0	0	0	7.3		0	20	4	1	0	0	6.7	7.2	0	6	0	0	0	0	7.4		0	18	0	0	0	1	à 06 h.
	à 12 h.	5.8		0	7	0	0	1	0	6.3		0	2	0	0	0	0	6.3		0	6	0	0	0	0	6.2	5.8	0	5	0	0	0	0	5.0		0	7	0	0	0	1	à 12 h.
	à 18 h.	7.1		0	12	0	0	2	0	6.0		0	2	0	0	0	0	5.4		0	7	0	0	0	0	6.4	6.5	0	6	0	0	0	0	5.8		0	10	0	0	0	0	à 18 h.
Mars	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.0		0	14	0	0	0	2	7.1		0	12	8	0	0	0	7.0		0	17	3	3	0	0	6.5	7.0	0	8	0	0	0	0	5.8		0	9	0	0	1	0	à 06 h.
	à 12 h.	5.9		0	5	0	0	1	0	6.4		0	4	0	0	0	0	6.5		0	6	0	0	0	0	5.8	5.9	0	4	0	0	0	0	4.6		0	5	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.3		0	18	0	0	0	1	5.1		0	4	1	0	0	0	6.5		0	14	0	0	0	0	6.8	6.4	0	11	0	0	0	0	5.5		0	8	0	0	0	0	à 18 h.
Avril	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.6		0	22	0	0	1	3	7.1		0	11	12	0	1	0	7.4		0	22	3	3	0	0	6.8	7.1	0	9	0	0	0	0	5.8		0	11	0	0	0	0	à 06 h.
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	1	6.3		0	3	0	0	0	0	6.2		0	2	0	0	0	0	6.0	6.4	0	1	0	0	0	0	4.4		0	7	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.2		0	16	0	0	0	4	6.5		0	6	0	0	0	0	5.7		0	10	0	0	0	0	6.3	6.6	0	4	0	0	0	0	3.8		0	3	0	0	0	0	à 18 h.
Mai	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.2		0	14	0	0	0	1	7.1		0	14	21	0	0	0	7.7		0	25	5	3	0	0	6.6	7.3	0	6	1	0	0	0	6.7		0	14	0	0	1	1	à 06 h.
	à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	1	6.8		0	5	0	0	0	0	6.5		0	4	0	0	0	0	6.1	6.5	0	1	0	0	0	0	4.9		0	7	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.3		0	19	0	0	0	1	6.1		0	8	1	0	0	0	5.5		0	10	0	0	0	0	6.3	6.7	0	5	1	0	1	1	5.2		0	2	0	0	0	0	à 18 h.
Juin	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.0		0	13	0	0	0	1	5.9		0	11	12	0	0	0	6.9		0	20	1	1	0	0	7.0	7.3	0	9	0	0	0	0	5.4		0	13	0	0	1	1	à 06 h.
	à 12 h.	6.2		0	7	0	0	0	0	6.4		0	7	0	0	0	0	7.1		0	11	0	0	0	0	6.2	6.4	0	8	0	0	0	0	3.3		0	4	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.2		0	17	0	0	1	1	4.9		0	3	0	0	0	0	4.7		0	9	0	0	0	0	5.8	6.4	0	5	0	0	0	0	3.6		0	6	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.2		0	24	0	0	0	0	6.8		1	13	4	3	0	2	7.4		0	22	0	0	0	0	6.6	7.4	0	11	0	0	0	0	6.2		0	20	0	0	0	0	à 06 h.
	à 12 h.	6.8		0	12	0	0	0	0	6.6		0	1[illegible]	0	0	0	0	7.0		0	13	0	0	0	0	6.2	6.3	0	4	0	0	0	0	4.2		0	9	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.1		0	16	0	0	0	0	5.9		0	9	0	1	0	0	6.8		0	22	0	0	0	0	6.1	6.4	0	9	0	0	0	0	5.6		0	16	0	0	0	0	à 18 h.
Août	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.4		0	16	0	0	0	1	6.8		0	13	1	0	0	0	7.3		0	23	2	0	0	0	7.2	7.6	0	15	0	0	0	1	5.8		0	18	0	0	0	1	à 06 h.
	à 12 h.	6.2		0	12	0	0	0	0	6.0		0	12	0	0	0	0	6.9		0	15	0	0	0	0	6.4	6.6	0	8	0	0	0	0	5.0		0	14	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.1		0	14	0	0	0	0	6.3		0	9	0	0	0	0	6.9		0	21	0	0	0	0	6.0	6.7	0	9	0	0	0	0	3.9		0	20	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.6		0	21	0	0	0	5	7.2		0	14	1	1	0	0	7.6		0	19	1	0	0	0	7.7	7.6	0	23	0	0	1	2	7.6		0	24	0	0	1	1	à 06 h.
	à 12 h.	7.3		0	14	0	0	0	1	6.9		0	9	0	0	0	0	7.6		0	19	0	0	0	0	6.9	7.0	0	11	0	0	0	0	6.8		0	19	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6.9		0	9	0	0	0	0	4.9		0	3	0	0	0	0	6.8		0	14	0	0	0	0	6.6	6.9	0	8	0	0	0	0	7.6		0	24	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.3		0	14	0	0	0	5	7.1		0	15	7	2	2	1	7.9		0	27	0	0	0	1	7.5	7.7	0	17	0	0	0	0	7.5		0	23	0	0	1	0	à 06 h.
	à 12 h.	7.0		0	8	0	0	0	0	6.5		0	5	0	0	0	0	7.2		0	12	0	0	0	0	6.8	7.1	0	6	0	0	0	0	6.5		0	11	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.2		0	15	0	0	0	2	6.7		0	11	0	0	0	1	5.4		0	10	0	0	0	0	6.5	7.2	0	2	0	0	0	0	6.3		0	14	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre	à h.																																									à h.
	à 06 h.	7.0		0	14	0	0	0	4	6.9		0	12	12	3	1	0	7.6		0	22	0	7	1	0	7.2	7.4	0	16	0	0	0	2	7.0		0	20	0	0	0	1	à 06 h.
	à 12 h.	5.9		0	5	0	0	0	0	6.4		0	3	0	0	0	0	6.9		0	8	0	0	0	0	6.5	6.7	0	3	0	0	0	0	6.3		0	8	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7.1		0	15	0	0	0	4	6.5		0	12	1	0	0	0	6.1		0	6	0	0	0	0	6.6	6.8	0	7	0	0	0	0	6.0		0	9	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre	à h.																																									à h.
	à 06 h.	6.6		0	8	0	0	0	1	6.8		0	10	7	3	0	1	7.3		0	21	1	1	0	0	6.5	7.1	0	5	0	0	0	0	7.2		0	19	0	0	1	0	à 06 h.
	à 12 h.	4.3		0	2	0	0	0	0	6.2		0	3	0	0	0	0	6.6		0	8	0	0	0	0	5.2	6.0	0	1	0	0	0	0	6.1		0	11	0	0	0	1	à 12 h.
	à 18 h.	6.6		0	6	0	0	0	0	6.6		0	11	0	0	0	0	5.3		0	5	0	0	0	0	5.2	5.5	0	2	0	0	0	0	5.2		0	10	0	0	0	0	à 18 h.
Année		6.8		0	447					6.4		1	304					6.7		0	504					6.4	6.7	0	259					5.7		0	440					Année
Période																											1947 – 1951															Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GABON

Station : **MITZIC**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	14	7	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	12	3	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	4	0	1	0	1
	à 18 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	14	4	5	0	0
	à 12 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	12	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	18	2	4	0	0
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	20	4	4	0	0
	à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7		0	11	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	20	4	4	0	0
	à 12 h.	7.2		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	24	2	1	0	0
	à 12 h.	7.2		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	20	1	1	0	0
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	21	3	2	1	0
	à 12 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	17	6	3	0	0
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	7	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	1	0	0	0	0
Année		6.9		0	382				

Période 1947 – 1951

Station : **MOUILA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	19	0	2	14	2
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	3	28
	à 18 h.	6.4		0	5	0	0	3	27
Février	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	13	5	7	14	2
	à 12 h.	6.6		0	2	0	3	3	22
	à 18 h.	6.8		0	6	0	3	7	18
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	11	5	4	13	8
	à 12 h.	6.5		0	0	0	0	3	28
	à 18 h.	6.6		0	11	0	7	11	13
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	11	2	6	11	11
	à 12 h.	6.7		0	2	0	0	4	26
	à 18 h.	6.9		0	9	2	2	9	17
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	18	0	4	16	11
	à 12 h.	6.9		0	5	0	2	6	23
	à 18 h.	6.9		0	6	3	1	5	22
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	15	3	6	12	9
	à 12 h.	6.6		0	5	0	1	7	22
	à 18 h.	5.6		0	6	0	0	5	25
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	16	1	1	0	2
	à 12 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	18	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.4		0	18	4	2	0	2
	à 12 h.	6.9		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	18	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.9		0	27	0	0	0	4
	à 12 h.	7.4		0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	7.3		0	15	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.8		0	26	0	0	0	5
	à 12 h.	7.1		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	16	1	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0		0	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	16	0	1	1	0
	à 12 h.	6.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
Année		7.0		0	386				

Station : **PORT-GENTIL**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.3	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.9	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.3	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.5	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.1	0	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	3.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	5.9	0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.7	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.6	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.9	6.4	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.0	1	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.1	1	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.1	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	4.7	0	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0	6.7	0	16	0	0	1	0
	à 12 h.	6.4	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.6	1	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.6	7.2	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.5	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	5.9	0	13	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.4	0	7	0	0	0	1
	à 12 h.	6.7	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.6	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.2	7.2	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.8	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.4	0	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.7	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	6.0	1	3	0	0	0	0
Année		6.3	6.1	4	287				

Période 1947 – 1951

Station

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Février	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mars	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Avril	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Mai	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juin	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Juillet	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Août	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Septembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Octobre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Novembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Décembre	à h.								
	à 06 h.								
	à 12 h.								
	à 18 h.								
Année									

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.3	7.0	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.1	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.0	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.9	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.4	1	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.0	0	10	0	0	3	0
	à 12 h.	6.1	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.3	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.1	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.2	6.9	0	15	1	0	0	2
	à 12 h.	5.7	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.8	0	3	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.5	6.6	2	12	6	3	1	1
	à 12 h.	3.5	5.1	6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9	1.0	10	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.3	0	18	2	1	0	2
	à 12 h.	5.2	5.6	2	13	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	2.3	13	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.1	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5.3	2	8	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.3	8	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.4	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.9	6	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	4.0	1	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.1	0	15	0	1	1	3
	à 12 h.	5.9	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	5.1	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.2	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	5.0	1	1	0	0	1	0
Année		5.5	5.5	52	257				

Station : DJAMBALA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	12	0	0	0	3
	à 12 h.	6.3		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	4	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	15	3	0	0	3
	à 12 h.	6.7		0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	16	1	0	0	1
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	3	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	8	0	0	0	1
	à 12 h.	6.4		0	3	0	0	0	2
	à 18 h.	6.3		0	11	0	0	0	3
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	16	0	1	0	3
	à 12 h.	6.3		0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	6.3		0	7	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5		1	15	1	0	1	8
	à 12 h.	4.0		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		3	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5		2	19	6	3	1	3
	à 12 h.	4.7		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		1	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.9		2	12	1	0	0	1
	à 12 h.	4.8		3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	12	0	0	1	2
	à 12 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	13	0	0	0	1
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	7	0	1	1	0
	à 12 h.	6.6		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.5		1	18	6	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		6	6	0	0	0	0
Année		5.9		25	256				

Station : DOLISIE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.1		1	11	1	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		1	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.1		3	9	4	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.5		4	4	1	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		4	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.8		3	15	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		5	15	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.8		3	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		5	16	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	7.2		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		2	14	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	16	1	0	0	0
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
Année		5.9		33	309				

Station : GAMBOMA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	10	3	1	1	1
	à 12 h.	6.7		0	7	1	0	0	1
	à 18 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	12	1	1	1	4
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	10	1	0	1	1
	à 12 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	4	1	0	1	0
	à 12 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	6	0	0	0	3
	à 12 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	10	0	0	1	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.5		9	0	0	0	1	8
	à 12 h.	3.2		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		7	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.9		6	2	0	2	0	12
	à 12 h.	2.9		1	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.5		6	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4.8		5	4	0	0	1	0
	à 12 h.	4.4		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		6	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.9		1	5	0	0	0	1
	à 12 h.	6.4		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		1	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.6		1	3	0	1	0	3
	à 12 h.	6.5		0	6	0	1	0	1
	à 18 h.	5.8		0	11	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.6		1	10	2	0	2	2
	à 12 h.	6.5		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	5	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	12	0	2	0	3
	à 12 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
Année		5.5		49	186				

Station : IMFONDO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	9	3	3	1	2
	à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	8	1	0	0	1
Février	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	6	2	0	1	1
	à 12 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	5	1	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	10	2	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	2	1	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	5	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	10	0	0	4	0
	à 12 h.	6.4		0	3	1	0	1	0
	à 18 h.	4.9		0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.0		0	11	0	1	0	0
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	3	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	8	0	4	1	0
	à 12 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	1	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2		0	11	0	1	0	0
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	10	0	2	0	0
	à 12 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	4	1	2	0	2
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	8	0	1	0	1
	à 12 h.	6.8		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	13	2	1	0	0
	à 12 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		1	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.3		1	0	2	1	0	0
	à 12 h.	3.8		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		2	2	0	0	0	3
Année		5.9		9	190				

Période : 1947 – 1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN-CONGO

Station	Heures	M'POUYA NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nombre de jours de ciel clair	Nombre de jours de ciel couvert	M'POUYA VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	OUESSO NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nombre de jours de ciel clair	Nombre de jours de ciel couvert	OUESSO VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.																
	à 06 h.	7.1		0	15	2	1	1	2	6.6		0	20	9	1	0	0
	à 12 h.	5.9		0	5	0	0	0	0	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	5	0	0	0	0	4.7		2	7	0	0	0	0
Février	à h.																
	à 06 h.	6.9		0	10	2	0	0	0	6.4		2	15	7	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	6	0	0	0	0	5.0		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	4	0	0	0	0	4.3		0	7	0	0	0	0
Mars	à h.																
	à 06 h.	6.9		0	13	0	1	0	0	5.7		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	8	0	0	0	0	5.2		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		0	2	0	0	0	0	4.1		0	4	0	0	0	0
Avril	à h.																
	à 06 h.	7.1		0	6	0	2	0	0	5.5		0	5	1	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	3	0	0	0	0	5.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	10	0	0	0	0	4.0		2	4	0	0	0	0
Mai	à h.																
	à 06 h.	6.6		1	6	0	3	1	0	6.6		0	12	1	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	0	0	0	0	0	6.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	8	0	0	0	0	4.3		0	2	0	0	0	0
Juin	à h.																
	à 06 h.	4.3		7	2	0	0	0	0	6.0		0	8	2	3	0	0
	à 12 h.	2.6		7	1	0	0	0	0	5.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0		10	2	0	0	0	0	4.0		0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.																
	à 06 h.	3.6		8	4	0	0	0	0	6.3		0	12	1	1	0	0
	à 12 h.	2.0		12	2	0	0	0	0	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3		9	1	0	0	0	0	5.0		2	7	0	0	0	0
Août	à h.																
	à 06 h.	4.2		6	4	0	0	0	0	6.3		0	10	1	0	0	0
	à 12 h.	3.1		9	0	0	0	0	0	6.2		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		4	4	0	0	0	0	4.8		1	7	0	0	0	0
Septembre	à h.																
	à 06 h.	5.0		3	11	0	0	0	0	6.8		0	14	2	1	0	3
	à 12 h.	5.3		0	3	0	0	0	0	6.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		1	4	0	0	0	0	6.0		0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.																
	à 06 h.	6.4		0	9	0	0	0	0	6.7		0	7	2	0	1	3
	à 12 h.	6.1		0	6	0	0	0	0	6.2		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	11	0	0	0	0	5.5		1	6	0	0	0	0
Novembre	à h.																
	à 06 h.	6.3		0	9	0	0	0	0	6.8		0	12	6	0	3	1
	à 12 h.	6.1		0	8	0	0	0	0	5.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	11	0	0	0	0	3.5		3	5	0	0	0	0
Décembre	à h.																
	à 06 h.	6.9		0	13	0	0	0	0	5.2		2	5	6	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	4	0	0	0	0	2.3		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		1	2	0	0	0	0	2.4		9	3	0	0	0	0
Année		5.3		76	212					5.3		31	254				

Station	Heures	POINTE-NOIRE NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nombre de jours de ciel clair	Nombre de jours de ciel couvert	POINTE-NOIRE VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	SIBITI NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nombre de jours de ciel clair	Nombre de jours de ciel couvert	SIBITI VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.																
	à 06 h.	7.3	7.0	0	14	0	0	0	0	7.4		0	23	12	2	5	1
	à 12 h.	6.1	5.8	0	2	0	0	0	0	6.6		0	9	0	0	1	0
	à 18 h.	5.2	5.7	0	0	0	0	0	0	4.6		0	4	0	0	1	1
Février	à h.																
	à 06 h.	7.1	6.8	0	13	2	1	0	0	7.0		0	17	7	1	0	0
	à 12 h.	6.3	6.0	0	1	0	0	0	0	6.5		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.0	0	5	0	1	0	0	4.8		1	9	1	1	0	0
Mars	à h.																
	à 06 h.	6.9	6.8	0	7	0	0	0	2	7.3		0	16	12	2	0	2
	à 12 h.	5.6	6.3	0	1	0	0	1	0	6.1		0	6	1	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.2	0	0	0	0	0	0	4.9		0	7	0	0	0	0
Avril	à h.																
	à 06 h.	6.8	6.9	0	5	0	0	1	0	6.9		0	16	4	0	0	3
	à 12 h.	6.2	6.3	0	1	0	0	0	0	5.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.0	0	3	0	0	0	0	5.0		0	5	1	0	0	2
Mai	à h.																
	à 06 h.	6.7	7.0	0	8	3	2	0	0	7.4		0	22	15	1	1	2
	à 12 h.	5.4	5.9	0	2	0	1	0	0	6.9		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.6	0	0	0	1	0	0	3.9		3	4	0	0	0	0
Juin	à h.																
	à 06 h.	6.0	6.5	0	5	0	0	0	0	6.5		4	22	21	0	0	5
	à 12 h.	4.5	5.6	0	1	0	0	0	0	5.7		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	3.6	1	2	0	0	0	0	1.8		17	3	0	0	0	0
Juillet	à h.																
	à 06 h.	6.8	6.5	2	20	1	0	0	2	7.5		0	27	13	1	5	0
	à 12 h.	5.0	4.6	0	9	0	0	0	0	7.3		0	22	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3	4.2	4	10	0	0	0	0	5.3		8	16	0	1	2	6
Août	à h.																
	à 06 h.	7.1	7.3	0	15	0	0	0	0	6.4		3	21	11	1	1	1
	à 12 h.	5.5	5.7	0	10	0	0	0	0	6.5		1	23	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.2	1	15	0	0	0	0	4.0		12	13	0	0	0	1
Septembre	à h.																
	à 06 h.	7.8	7.2	0	25	0	0	0	2	7.6		0	24	7	1	3	1
	à 12 h.	7.1	7.0	0	16	0	0	0	0	7.4		0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.2	0	15	0	0	0	1	3.5		9	10	0	0	2	1
Octobre	à h.																
	à 06 h.	7.6	7.7	0	20	0	0	0	1	7.9		0	27	2	0	3	1
	à 12 h.	7.1	6.9	0	16	0	0	0	0	7.0		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.9	0	4	0	0	0	0	3.9		1	7	0	0	0	0
Novembre	à h.																
	à 06 h.	7.4	7.3	0	17	0	0	0	0	7.9		0	28	8	1	2	2
	à 12 h.	6.9	6.6	0	7	0	0	0	1	6.7		0	9	0	0	0	1
	à 18 h.	5.2	6.0	0	3	0	0	0	0	5.3		0	6	1	0	0	1
Décembre	à h.																
	à 06 h.	7.5	7.2	0	22	0	0	0	0	7.7		0	26	10	3	1	6
	à 12 h.	6.7	6.1	0	9	0	0	0	0	7.0		0	13		0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.4	1	7	0	0	0	0	5.2		0	4	1	0	0	3
Année		6.1	6.1	9	310					6.1		59	502				

Station	Heures	SOUANKÉ NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Période	Nombre de jours de ciel clair	Nombre de jours de ciel couvert	SOUANKÉ VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	21	5	9	0	0
	à 12 h.	6.8		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		1	10	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.2		2	16	0	4	0	0
	à 12 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		1	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	20	0	1	0	3
	à 12 h.	6.4		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7		0	11	0	0	0	2
	à 12 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	17	2	0	0	3
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	10	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.9		1	18	0	5	0	4
	à 12 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.6		0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2		0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.7		0	25	0	0	0	2
	à 12 h.	6.6		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	20	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	19	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4		0	13	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	15	2	6	0	0
	à 12 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		3	10	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.7		8	10	8	3	0	1
	à 12 h.	3.7		5	3	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		14	0	0	0	0	1
Année		6.2		35	395				

Période 1947 – 1951 Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	7.3		1	19	10	10	0	0
	à 12 h.	5.7		1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		3	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	6.3		2	5	0	1	1	1
	à 12 h.	5.8		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		5	2	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	6.9		1	10	0	1	0	3
	à 12 h.	6.2		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		5	3	0	0	0	2
Avril	à 06 h.	7.2		0	7	1	0	0	2
	à 12 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.4		1	12	2	0	0	2
	à 12 h.	6.6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	7	1	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.8		0	9	5	2	0	0
	à 12 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		3	7	0	0	1	5
Juillet	à 06 h.	6.8		1	10	3	3	1	0
	à 12 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	5	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.5		0	20	6	6	0	2
	à 12 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.4		0	16	0	6	0	3
	à 12 h.	6.8		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	7	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.2		0	18	2	1	1	4
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		1	10	1	0	0	1
Novembre	à 06 h.	6.2		1	16	4	3	4	0
	à 12 h.	4.8		5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		10	5	0	0	2	0
Décembre	à 06 h.	3.4		4	4	1	2	5	17
	à 12 h.	2.6		11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		13	0	0	0	0	1
Année		5.8		71	240				

Station : BANGUI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	5.0	4.6	1	6	5	2	4	3
	à 12 h.	4.6	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	2.5	2	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	5.1	4.9	2	3	1	0	5	1
	à 12 h.	4.5	4.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.5	3	1	0	0	0	1
Mars	à 06 h.	5.3	6.0	1	4	0	0	0	1
	à 12 h.	4.7	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.1	1	5	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.2	6.5	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.1	0	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.7	6.6	0	8	1	1	2	2
	à 12 h.	5.7	6.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.0	0	0	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.5	6.8	0	5	0	0	2	0
	à 12 h.	6.0	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	5.1	0	4	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.2	7.0	0	8	1	1	0	3
	à 12 h.	5.8	6.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.4	0	2	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.3	7.4	0	9	2	0	1	0
	à 12 h.	5.9	6.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	6.0	1	5	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.4	7.3	0	5	0	2	0	0
	à 12 h.	5.7	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.4	0	3	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.5	7.2	0	6	2	1	2	1
	à 12 h.	5.5	6.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.8	0	2	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	5.3	6.4	2	8	5	0	1	3
	à 12 h.	4.7	5.2	2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	3.9	6	1	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.2	5.0	9	3	1	0	0	8
	à 12 h.	2.6	3.8	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	2.6	14	0	0	0	0	0
Année		5.0	5.2	53	125				

Station : BERBÉRATI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	5.4		0	7	6	5	0	0
	à 12 h.	5.2		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		2	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	5.8		3	6	2	0	2	0
	à 12 h.	5.1		3	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.5		1	3	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	6.0		0	4	0	2	0	0
	à 12 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.4		0	7	4	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	4	0	0	0	1
Mai	à 06 h.	6.7		0	10	5	2	0	0
	à 12 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.8		0	10	4	4	2	0
	à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.7		0	8	3	2	0	0
	à 12 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.9		0	13	3	3	0	0
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.9		0	11	9	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.3		0	11	2	6	0	0
	à 12 h.	6.1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	5.6		2	7	4	1	0	0
	à 12 h.	5.0		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		2	3	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.7		9	2	0	3	0	0
	à 12 h.	2.1		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		10	0	0	0	0	0
Année		5.6		47	159				

Station : BIRAO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.1		17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2		23	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.0		22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		21	1	0	0	1	1
	à 18 h.	0.8		24	0	0	5	9	14
Mars	à 06 h.	2.2		20	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		15	3	0	1	0	1
	à 18 h.	1.2		23	1	1	0	1	9
Avril	à 06 h.	5.0		13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9		9	0	0	0	0	2
	à 18 h.	1.8		18	1	0	0	0	2
Mai	à 06 h.	5.4		2	9	0	0	1	0
	à 12 h.	5.0		0	4	0	0	1	0
	à 18 h.	4.9		0	7	0	0	0	2
Juin	à 06 h.	6.2		3	12	0	0	0	3
	à 12 h.	5.1		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		5	10	0	3	0	1
Juillet	à 06 h.	6.3		3	13	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1		0	6	0	0	1	0
	à 18 h.	6.0		2	15	0	1	0	3
Août	à 06 h.	6.7		0	14	1	0	1	1
	à 12 h.	6.0		0	6	0	0	0	2
	à 18 h.	5.6		2	14	0	0	0	5
Septembre	à 06 h.	5.7		2	9	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		4	7	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	4.3		8	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		15	4	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2.5		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		17	0	0	0	0	2
	à 18 h.	0.8		22	0	0	0	0	11
Décembre	à 06 h.	1.4		21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8		16	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.3		25	1	0	0	0	20
Année		3.5		387	153				

Station : BOUAR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de JOURS de ciel clair	Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	4.8		1	3	0	2	0	7
	à 12 h.	3.3		8	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.2		5	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	5.5		2	7	0	2	1	1
	à 12 h.	4.8		3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		3	7	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	6.2		0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	6	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	6.8		0	10	2	0	1	2
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	2
	à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	2
Mai	à 06 h.	6.8		0	9	0	0	0	1
	à 12 h.	6.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		0	5	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.9		1	16	0	7	0	0
	à 12 h.	7.2		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	8	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	7.3		0	19	1	2	1	0
	à 12 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9		1	7	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.4		0	19	1	2	2	0
	à 12 h.	7.3		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2		0	10	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	7.0		0	9	0	1	0	0
	à 12 h.	7.0		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	7.1		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3		0	10	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	5.7		2	6	2	1	0	0
	à 12 h.	5.5		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		1	6	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.3		12	3	1	0	0	0
	à 12 h.	2.5		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		12	1	0	0	0	0
Année		5.9		65	241				

Période 1947 – 1951 Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUCA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.7		13	4	4	0	0	0
	à 12 h.	4.0		22	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.0		27	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.0		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		6	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.6		1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		2	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		3	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	9	3	0	0	2
	à 12 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	11	0	0	1	1
	à 12 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		1	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	11	1	1	1	0
	à 12 h.	5.9		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1		1	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	12	2	0	2	0
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.5		0	11	1	0	0	3
	à 12 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		1	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.0		1	7	2	2	0	0
	à 12 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8		3	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.8		4	3	2	3	0	0
	à 12 h.	3.5		4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		10	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.6		8	0	0	1	0	1
	à 12 h.	1.1		18	1	0	0	0	0
	à 18 h.	0.5		27	0	0	0	0	0
Année		4.7		161	157				

Station : BRIA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.6		2	3	1	2	0	0
	à 12 h.	4.8		3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		12	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.9		2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		3	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		8	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		4	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0		0	12	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.2		0	16	2	2	0	0
	à 12 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		7	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.8		0	16	4	1	0	0
	à 12 h.	6.7		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		2	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	23	3	3	0	0
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		2	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.5		0	22	1	5	0	0
	à 12 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.3		0	19	4	1	0	0
	à 12 h.	6.6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		3	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.2		4	7	3	5	0	0
	à 12 h.	4.8		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		18	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.5		1	1	0	1	0	0
	à 12 h.	4.0		4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	0.4		28	0	0	0	0	0
Année		5.4		113	250				

Station : N'DÉLÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4.5		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.6		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		2	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.3		3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		2	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.4		1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4		1	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4		1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.4		0	9	1	1	0	0
	à 12 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.9		0	7	2	0	0	1
	à 12 h.	6.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.6		0	6	0	1	0	1
	à 12 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.0		3	3	0	0	0	2
	à 12 h.	5.5		0	1	0	1	0	1
	à 18 h.	5.1		2	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.6		8	1	3	0	0	0
	à 12 h.	2.8		7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		14	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.5		16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		21	1	0	0	0	3
	à 18 h.	0.7		23	0	0	0	0	0
Année		4.6		134	114				

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
									à h.	Janvier
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Février
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Mars
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Avril
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Mai
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Juin
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Juillet
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Août
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Septembre
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Octobre
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Novembre
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
									à h.	Décembre
									à 06 h.	
									à 12 h.	
									à 18 h.	
										Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

Station : ABÉCHER

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité : Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.0	2.0	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.1	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	2.0	14	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	1.5	1.8	15	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.3	1.9	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.1	1.7	15	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2.9	3.8	6	1	0	0	0	1
	à 12 h.	2.0	2.8	12	0	0	0	0	1
	à 18 h.	2.8	3.0	8	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.6	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.7	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3	2.7	16	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.1	2.8	2	7	1	0	0	0
	à 12 h.	4.3	3.1	2	3	1	0	0	0
	à 18 h.	4.4	3.5	5	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.1	3.8	4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	3.4	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	4.5	1	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2	4.9	1	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	4.7	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.1	0	14	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.3	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.0	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.4	0	15	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.2	4.8	3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	4.7	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.9	5	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.2	2.5	7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.2	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	2.3	14	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.1	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	2.1	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	1.7	17	0	1	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.2	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.1	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	1.3	14	1	0	0	0	0
Année		3.2	3.2	283	121				

Station : AM-TIMAN

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité : Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.4		5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2		18	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2.0		11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	0.9		17	1	0	0	0	0
	à 18 h.	0.9		17	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	3.6		6	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		3	4	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		14	3	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.0		7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		8	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	5.8		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	9	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.0		0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		1	5	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	–		–	–	–	–	–	–
	à 12 h.	–		–	–	–	–	–	–
	à 18 h.	–		–	–	–	–	–	–
Août	à 06 h.	5.8		0	9	1	2	0	0
	à 12 h.	6.3		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5.7		1	7	0	1	0	0
	à 12 h.	4.3		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4		0	2	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.9		3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		9	1	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2.5		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		8	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.1		20	0	0	0	0	1
Décembre	à 06 h.	1.8		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		11	0	0	0	0	1
	à 18 h.	0.8		20	0	0	0	0	0
Année		–		–	–				

Station : ATI

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité : Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3		19	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.9		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6		17	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.0		17	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	3.4		4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		10	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2		6	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	5.0		2	4	0	1	1	0
	à 12 h.	5.0		0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	4.6		1	5	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.0		1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6		1	16	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.1		0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	17	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.2		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	4	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.3		4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		1	2	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	3.0		4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		1	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3.0		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6		4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4		3	0	0	0	0	0
Année		3.7		178	117				

Station : FAYA-LARGEAU

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité : Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.1		11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		16	0	0	0	1	2
	à 18 h.	0.9		20	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2.0		9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		15	0	0	0	1	1
	à 18 h.	1.5		14	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	2.3		9	1	0	0	0	1
	à 12 h.	1.7		14	1	0	0	0	1
	à 18 h.	2.0		11	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	0.8		18	0	0	0	0	2
	à 12 h.	0.8		19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.8		17	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	2.7		8	2	1	0	0	0
	à 12 h.	2.2		8	3	0	0	0	1
	à 18 h.	1.6		11	1	1	0	0	0
Juin	à 06 h.	2.0		11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4		15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2		15	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	2.9		3	1	0	0	0	2
	à 12 h.	2.9		5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		4	1	0	0	0	0
Août	à 06 h.	3.2		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5		0	1	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	2.5		5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0		7	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.9		7	0	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	0.7		17	0	0	0	0	1
	à 12 h.	0.5		18	0	0	0	0	3
	à 18 h.	0.5		16	0	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	1.6		8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3		10	0	0	3	2	3
	à 18 h.	1.0		13	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.6		11	0	0	0	1	0
	à 12 h.	1.6		12	0	4	0	3	8
	à 18 h.	1.1		16	0	0	0	0	0
Année		1.7		396	16				

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Station	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité : Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.7	2.7	1	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2.5	1.9	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.1	7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.0	2.7	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.2	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	2.3	7	0	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 06 h.	0.5	3.9	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	0.5	3.2	3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	0.4	3.0	4	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.3	3.3	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	3.3	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.1	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.8	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.3	0	8	0	0	0	1
	à 12 h.	5.7	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.2	1	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.8	1	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.6	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.4	2	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0	7.0	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.7	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.3	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.3	0	5	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.5	5.9	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.0	2	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.1	3.7	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.2	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	2.3	15	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.6	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.1	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	2.0	16	0	0	0	0	0
Année		4.1	4.2	116	107				

Période 1947 – 1952 (Abécher) ; 1947–1952 (Fort-Archambault)

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

Station : FORT-LAMY

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.4	3.1	0	0	0	0	1	3
	à 12 h.	2.0	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	3.3	0	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2.8	2.8	1	0	0	1	0	1
	à 12 h.	2.0	2.5	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	3.3	2	0	0	1	0	0
Mars	à 06 h.	4.2	4.0	2	1	0	0	3	3
	à 12 h.	3.3	3.7	2	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3.3	3.8	3	0	0	0	0	1
Avril	à 06 h.	3.5	4.3	3	0	0	0	1	1
	à 12 h.	3.4	4.2	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	4.1	1	1	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	5.8	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.2	0	3	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.3	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	5.8	0	1	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5.7	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.6	0	6	0	0	1	0
	à 18 h.	5.8	6.3	0	4	0	0	0	0
Août	à 06 h.	6.5	7.0	0	6	0	1	0	0
	à 12 h.	6.4	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.4	0	7	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.1	6.7	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.9	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	6.0	0	1	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3.4	4.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	4.5	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	4.1	5	1	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	3.1	3.9	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.9	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.3	3.7	5	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.9	2.8	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.7	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.8	4	0	0	0	0	0
Année		3.9	4.6	68	53				

Période 1947 - 1951

Station : MAO

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.4		13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		17	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1.9		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2		19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		16	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	2.8		5	0	0	1	1	0
	à 12 h.	2.1		9	1	0	0	0	
	à 18 h.	2.4		11	0	0	0	0	1
Avril	à 06 h.	1.4		12	0	0	0	1	0
	à 12 h.	1.2		10	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.1		9	0	0	0	0	2
Mai	à 06 h.	3.2		3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		2	2	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	3.1		3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		1	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	4.6		1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5.4		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	4.1		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		0	0	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	2.3		2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.8		0	0	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 12 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 18 h.	-		-	-	0	0	1	1
Décembre	à 06 h.	1.5		10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7		3	0	0	0	0	0
Année		-		-	-				

Station : MONGO

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	3.8		5	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2.7		12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.6		27	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2.3		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.9		22	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	4.6		4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7		7	1	0	0	0	2
	à 18 h.	2.1		21	3	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.5		12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5		7	0	0	0	0	1
	à 18 h.	1.5		20	2	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.0		2	10	0	1	0	0
	à 12 h.	6.1		0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	4.7		7	7	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	5.9		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		3	8	0	0	0	1
Juillet	à 06 h.	6.9		0	18	0	0	3	1
	à 12 h.	6.6		0	5	0	0	1	1
	à 18 h.	5.7		1	13	0	0	2	0
Août	à 06 h.	6.4		2	13	1	0	3	1
	à 12 h.	7.1		0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		2	11	0	0	1	2
Septembre	à 06 h.	6.5		1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3		5	3	0	1	0	0
Octobre	à 06 h.	4.0		7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4		6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		12	2	0	0	0	1
Novembre	à 06 h.	2.2		18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.4		27	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	1.8		21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.3		29	0	0	0	0	0
Année		3.8		336	132				

Station : MOUNDOU

Mois	Heures	Nébulosité (1) Moyenne 1953	Nébulosité (1) Moyenne Période	Nbre de jours de ciel clair	Nbre de jours de ciel couvert	Visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 06 h.	2.9		1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		1	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	3.6		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1		0	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	4.4		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9		0	1	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	3.9		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0		0	2	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	6.2		0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	7.1		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1		0	7	0	0	0	0
Août	à 06 h.	7.4		0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8		0	8	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	6.7		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3		0	7	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	2	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	3.8		1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6		4	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	2.3		4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8		3	0	0	0	0	0
Année		4.7		41	141				

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

GABON

Type d'anémomètre : D A L O Z Station : COCOBEACH Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	7	0	5	0	5	2	5	0	2	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	3	0	0	0	1	0	3	0	7	3	0	1	5	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	19	1	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	10	1	5	0	8	0	1	1	0	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	2	5	1	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	2	15	1	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	10	0	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	3	11	2	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	20	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	6	1	6	3	6	0	2	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	3	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	19	1	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	8	0	4	1	14	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	1	3	6	12	1	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	19	0	3	0	0	0	30	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	2	2	21	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	0	0	0	1	4	2	1	7	11	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	7	14	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	3	1	16	1	2	1	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	4	2	3	4	12	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	7	7	1	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	3	1	16	2	3	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	2	0	1	0	1	1	2	13	6	0	2	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	11	9	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	17	6	0	2	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	0	0	3	2	1	7	11	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	10	13	1	1	0	0	0	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	2	2	14	2	3	3	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	8	10	2	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	8	12	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	1	0	2	0	3	0	15	2	3	0	0	0	2	0	1	1	29	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	1	0	1	1	3	0	2	1	5	2	3	2	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	5	8	1	1	0	2	2	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	4	0	7	2	11	2	3	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	4	1	4	5	10	3	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	10	5	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.3	0.1	1.1	0.3	6.0	0.3	4.5	1.4	18.5	3.3	11.4	12.2	22.5	2.1	4.3	1.0	5.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

GABON

Type d'anémomètre : T O T A L I S A T E U R **Station : FRANCEVILLE** **Type de girouette :** S I M P L E

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	1	3	0	2	2	1	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	2	1	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	2	0	16	16	12	0	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	3	4	2	2	1	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	7	1	0	1	3	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	6	4	1	1	3	1	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	1	0	1	1	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	0	0	4	4	3	1	1	1	4	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	1	1	1	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	4	7	3	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	4	3	5	1	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	8	0	0	2	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1	1	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	6	0	0	0	1	2	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	1	4	0	0	0	1	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	1		1	0	1	0	0	1	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.5	0.2	1.1	0.3	1.3	0.2	1.0	0.9	12.3	2.9	2.6	1.6	4.2	1.4	2.6	0.5	64.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

GABON

Type d'anémomètre : ALLEMAND — Station : LAMBARÉNÉ — Type de girouette : de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS D'VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	0 et 1	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	7	5	0	0	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0.	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	5	0	0	0	9	5	0	0	2	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	11	0	3	0	5	2	0	0	2	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	11	1	0	0	6	3	0	0	3	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	13	0	2	1	3	6	0	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	7	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	0	0	5	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	10	7	0	0	8	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	10	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	0	0	5	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	15	10	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0	0	7	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	0	0	5	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	11	15	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	12	0	0	10	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	0	0	2	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	7	15	0	0	3	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	14	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	0	0	4	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	12	7	0	0	6	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	12	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	4	0	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	9	0	2	0	4	4	1	0	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	8	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	5	1	6	0	6	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	0	1.6	0.7	8.6	0.1	1.0	0.1	17.2	18.3	1.6	0	13.2	0	0.1	0	36.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GABON

Type d'anémomètre : P A P I L L O N **Station : LIBREVILLE** **Type de girouette:** P A P I L L O N

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	0 et 1	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	2	0	2	4	2	4	1	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	10	4	5	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	11	0	1	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	2	4	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	10	4	0	0	1	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5	2	12	1	1	0	4	4	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	1	12	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	14	5	6	1	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	6	10	2	1	1	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	2	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	9	4	4	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	5	9	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	1	1	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	4	3	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	1	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	3	6	7	2	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	3	2	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	11	6	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	7	13	1	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	5	1	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	17	2	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	17	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	10	5	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	4	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	3	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	3	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	8	1	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	3	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	9	3	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	10	9	2	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.2	0	0.5	0.6	2.3	0.8	1.0	4.8	8.7	13.1	24.0	6.2	5.5	0.5	0.4	0.1	31.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 12 m 50

GABON

Type d'anémomètre : à PALETTES Station : MAYUMBA Type de girouette : de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	14	3	1	0	3	1	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	16	1	1	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	12	2	1	2	4	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	16	16	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	0	1	5	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	11	0	0	0	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	18	3	0	0	3	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	16	5	0	2	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	13	1	0	2	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	3	2	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	18	5	1	0	2	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	3	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	6	21	0	0	0	1	0	0	0	1	1	25	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	5	16	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	2	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	20	6	0	0	2	1	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	2	14	1	0	0	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	8	5	9	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	0	0	2	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	20	0	0	0	2	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	2	3	4	6	1	0	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	1	0	3	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	11	6	1	0	2	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	8	10	1	0	0	0	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	24	0	0	0	0	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	16	5	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.1	0.1	0.1	0	1.8	7.9	9.2	37.4	4.5	0.5	0.6	3.5	0.2	0.1	0	33.1									
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

GABON

Type d'anémomètre : à MAIN — Station : MITZIC — Type de girouette : de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	10	1	3	0	13	13	17	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	1	5	0	4	0	9	2	4	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	2	3	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	10	0	1	0	12	12	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	1	0	1	1	4	1	3	1	10	0	1	0	1	1	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	1	1	1	0	0	14	14	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	3	1	8	3	1	3	4	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	1	1	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	4	0	2	1	5	1	5	0	4	0	2	1	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	0	0	0	0	1	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	4	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	1	0	2	1	2	0	7	1	3	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9	1	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	10	1	8	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	3	1	2	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	10	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	2	12	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	3	1	3	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	11	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	3	0	0	0	1	0	0	0	2	1	4	2	12	1	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	15	1	4	0	0	0	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	6	2	0	1	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	0	5	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	2	2	2	0	4	1	4	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	4	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	1	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	6	0	2	0	19	19	11	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	1	1	0	0	0	2	0	5	1	4	1	3	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.9	0.1	1.5	0.3	2.1	0	1.5	0.9	9.8	1.8	8.8	2.4	16.3	0.9	2.7	0.6	47.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GABON

Type d'anémomètre — Station : MOUILA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	1	0	4	3	2	6	0	3	1	2	1	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	1	4	0	9	1	3	0	0	0	2	0	3	3	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1			1	0	2	0	3	1	0	0	1	2	0	1	14	14	10	3	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	2	1	7	3	8	0	3	1	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	2	3	1	1	1	1	5	0	14	14	12	3	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	22	22	6	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	1	3	10	2	5	1	5	0	0	0	0	0	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	6	14	14	11	3	1	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	2	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	0	4	0	9	1	6	2	1	1	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	3	0	1	0	4	0	1	1	2	0	16	16	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	1	1	1	1	2	7	0	4	3	3	2	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	3	2	3	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	2	0	1	0	3	2	2	0	5	0	0	0	0	2	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	0	0	2	1	6	2	8	1	1	4	0	1	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	2	1	0	2	2	3	0	4	3	1	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	1	3	0	2	0	0	1	3	0	0	1	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	2	0	1	1	5	4	4	0	4	1	6	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	3	5	3	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	3	0	0	2	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	2	0	2	3	3	1	3	1	1	2	3	2	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	2	1	1	2	2	5	3	4	2	2	1	4	4	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	4	1	4	5	5	1	4	0	2	0	2	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	1	0	0	3	0	2	0	5	2	5	2	8	8	19	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	4	0	2	1	0	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	1	4	3	6	4	4	0	2	2	0	1	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	2	1	0	0	2	1	0	1	3	1	2	1	11	11	18	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	1	2	1	0	0	1	3	0	17	17	13	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	5	4	8	2	4	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	4	8	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.7	0.3	3.5	0.6	2.7	1.6	5.8	3.6	10.4	3.7	8.1	1.9	4.1	4.0	5.4	2.8	37.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

GABON

Type d'anémomètre chronototalisateur **Station : PORT-GENTIL** **Type de girouette :** SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	8	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	15	2	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	11	1	1	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	0	10	10	16	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	11	0	1	0	0	0	2	2	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	8	3	8	2	1	0	0	0	1	1	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	1	3	4	1	4	1	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	12	2	11	0	1	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	9	5	11	1	1	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	7	9	3	8	0	1	0	0	0	1	1	18	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	16	4	4	1	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	1	3	11	1	0	1	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	8	18	3	0	0	0	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	6	14	7	3	0	0	0	1	0	0	0	24	5	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	6	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	15	3	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	1	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	9	5	4	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	18	1	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	13	4	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	8	17	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	6	17	3	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	22	5	2	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	4	15	5	1	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	15	11	1	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	0	1	16	8	4	1	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	1	3	10	2	0	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	17	11	1	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	1	10	8	1	0	0	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	24	3	1	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	22	5	0	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.3	0.2	0.1	0	0.5	0.3	2.3	10.1	38.3	20.5	13.5	1.2	0.5	0	0.1	0	12.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : PAPILLON — Station BRAZZAVILLE (Maya-Maya) — Type de girouette : PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	4	4	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	24	24	4	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	5	2	1	0	0	11	11	13	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	0	0	2	0	4	0	5	2	1	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	25	25	4	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	6	2	4	0	1	0	13	13	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	1	2	3	2	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	6	5	4	2	1	7	7	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	14	4	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	1	1	20	20	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	6	1	1	2	2	20	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	2	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	5	1	1	6	6	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	3	3	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	6	1	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	6	2	1	1	14	14	14	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4	3	3	0	0	1	16	16	11	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	22	22	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	3	4	3	3	0	0	11	11	17	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.7	0.5	0.3	0.1	0.5	0.1	1.2	0.5	1.4	1.4	5.6	6.8	10.3	5.8	1.7	0.9	61.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m 85

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : ALLEMAND **Station : DJAMBALA** **Type de girouette :** de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	1	1	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	5	2	2	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	3	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	8	9	2	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	6	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	15	3	1	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	1	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	1	0	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	1.6	3.7	0.1	0.5	0	1.1	0.1	1.9	2.1	11.0	3.8	2.0	0	0.7	0.1	69.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 3 m 75

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE à MAIN Station : DOLISIE Type de girouette : de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	1	0	0	16	16	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	1	0	1	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	4	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	4	4	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	1	4	1	0	0	8	8	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.6	0	0.5	0	0.7	0	0.3	0	2.2	0.9	8.7	0.7	1.7	0.2	0.3	0	83.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : D A L O Z **Station : GAMBOMA** **Type de girouette :** P A P I L L O N

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	4	1	2	0	3	0	3	0	3	1	4	0	6	0	4	0	0	0	31	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	5	0	12	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	17	17	11	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	1	0	1	1	7	0	3	1	4	0	3	0	3	3	25	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	4	0	8	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	9	9	18	0	0	1	0	à h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	20	20	10	1	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	5	2	6	3	2	3	2	0	3	0	0	0	31	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	2	2	8	3	6	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	1	1	7	0	7	1	2	0	2	0	2	0	1	1	27	1	1	0	0	à h.	
	à 18 h.	2	1	12	1	7	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	26	0	0	1	0	à h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	3	0	2	1	4	1	5	2	4	0	1	1	0	0	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	4	0	15	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	1	0	0	à h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	2	0	5	1	3	0	8	0	2	1	1	1	2	2	27	1	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6	0	11	2	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	17	17	14	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	5	0	9	0	2	3	2	2	29	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	8	0	14	0	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	4	0	17	17	14	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	11	1	3	0	7	0	1	1	27	3	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	18	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	30	0	0	0	0	à h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	1	0	0	0	2	0	4	1	5	1	7	1	3	3	27	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	13	1	4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	2	3	1	1	1	28	1	0	0	0	à h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	27	4	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	1	1	4	0	0	0	4	0	4	0	3	0	6	1	3	1	3	3	27	0	1	0	0	à h.	
	à 18 h.	5	1	4	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	4	3	6	6	23	2	0	0	0	à h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	3	0	6	0	6	0	3	0	2	0	4	0	2	2	28	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	4	0	6	0	4	1	6	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	4	25	1	0	0	0	à h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	6	3	6	0	1	0	5	2	2	0	1	1	30	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3	1	6	1	9	0	6	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	2	28	0	1	0	0	à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	12.3	1.1	12.8	0.9	6.9	0.4	7.1	1.0	5.5	0.5	5.9	0.7	6.2	0.6	6.9	1.3	29.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : D A L O Z **Station : IMPFONDO** **Type de girouette** à COMMANDE MECANIQUE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	1	3	0	7	1	4	1	2	1	1	0	8	8	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	24	24	6	0	0	1	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	24	24	2	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	3	3	1	8	0	2	1	2	0	4	0	1	1	19	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	0	5	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	3	1	2	8	1	9	0	0	0	1	0	1	1	18	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	0	0	0	1	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	4	2	6	1	6	0	3	0	0	0	0	0	4	4	21	2	2	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	5	0	5	0	2	0	2	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	0	0	2	0	1	0	3	0	5	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	1	0	1	0	1	1	1	0	7	0	4	0	9	9	20	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	3	1	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	0	0	1	0	3	1	8	0	9	0	2	0	1	1	19	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	1	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	0	0	0	3	0	2	1	5	0	4	0	0	0	9	9	16	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	2	0	7	0	2	0	1	0	2	0	1	0	12	12	17	1	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	0	0	4	0	2	1	0	0	2	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.0	0.2	3.9	0.1	2.7	0.9	4.9	0.7	5.2	0.8	6.4	0.5	6.0	0.3	1.8	0	64.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : D A L O Z **Station : M'POUYA** **Type de girouette :** de C A M P A G N E

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	2	10	0	6	2	1	0	1	1	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	0	0	4	3	1	1	8	2	2	0	0	0	3	3	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	0	7	1	2	2	7	0	1	0	2	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	9	2	3	0	1	1	1	1	0	0	9	9	17	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	18	18	9	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	1	1	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	5	0	3	0	2	0	2	0	1	1	14	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	7	0	4	0	10	0	1	0	0	0	2	2	23	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	6	0	1	0	5	0	9	0	1	0	0	0	23	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	5	0	7	0	2	0	0	0	11	0	1	0	0	0	1	1	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	2	8	0	7	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	8	0	1	0	1	0	2	0	3	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	3	0	8	0	5	0	5	0	1	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.1	0.1	3.4	0.4	4.1	0.4	7.7	0.9	4.0	0.5	8.3	0.3	5.7	0.4	1.4	0	59.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : D A L O Z — Station : OUESSO — Type de girouette : D A L O Z

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	6	0	2	0	2	0	1	0	5	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0.	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	8	0	1	0	6	0	2	0	5	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	0	0	0	13	0	2	0	4	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	8	0	0	0	11	0	0	0	2	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	3	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	5	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	5	0	5	0	7	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	18	18	11	0	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	4	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	2	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.2	0.2	2.5	0	4.4	0	1.7	0	3.8	0.1	1.9	0.1	3.1	0.1	1.3	0	77.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m 50

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : R I C H A R D **Station : POINTE-NOIRE** **Type de girouette :** R I C H A R D

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	0	0	1	0	4	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	6	6	13	1	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	0	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	2	1	0	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	13	13	14	0	1	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	5	17	3	0	0	0	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	5	1	1	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à06 h.	1	1	1	5	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	7	9	9	2	0	0	1	0	1	1	26	4	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	13	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	0	1	1	2	7	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	0	1	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	1	0	1	3	1	4	7	9	2	1	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	9	2	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à06 h.	0	1	1	1	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	6	11	6	1	0	0	0	1	0	0	31	0	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	1	0	0	0	0	0	2	3	7	4	7	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à06 h.	0	0	0	0	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	11	9	8	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	5	1	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à06 h.	0	0	0	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	2	4	11	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	4	5	3	1	1	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	5	9	4	9	3	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à06 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	3	8	9	8	1	0	0	0	0	0	1	1	17	12	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à06 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	3	10	7	5	2	2	1	0	0	0	1	1	20	10	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	2	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	1	0	0	0	1	9	8	9	2	0	0	0	0	0	0	0	21	7	2	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	3	2	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à06 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	12	10	3	0	0	0	0	0	1	1	20	10	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	0.4	0.5	1.4	2.5	1.5	5.6	8.4	13.0	14.8	10.9	1.1	0.4	0.1	0.1	0.1	38.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE à MAIN **Station : SIBITI** **Type de girouette :** de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	6	3	12	1	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	3	0	3	1	5	0	9	1	1	0	1	1	26	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	2	5	2	6	0	7	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	1	2	2	4	0	9	1	2	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	19	19	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	1	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	1	2	0	2	16	2	2	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	9	2	9	1	5	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	3	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	3	10	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	9	0	6	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	0	1	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	1	13	1	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	6	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	1	2	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	14	2	6	0	3	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	0	3	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	2	1	12	0	4	0	2	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	11	0	10	1	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.3	0	1.3	0.2	1.6	0.1	2.6	0.7	2.9	1.2	20.2	1.7	11.8	0.6	4.1	0	49.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : COMPTE-TOUR **Station : SOUANKÉ** **Type de girouette :** de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	0	2	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	0	0	0	0	7	2	13	0	2	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	15	0	9	0	3	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	16	4	4	0	1	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	2	0	15	0	5	0	3	1	0	0	2	2	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	16	0	7	0	3	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	1	0	0	0	15	0	3	0	6	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	5	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	7	0	6	0	7	0	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	3	0	0	0	5	0	5	0	7	0	6	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	0	1	0	10	0	4	0	7	0	2	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	7	0	2	0	10	0	0	0	2	0	0	1	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	3	4	11	1	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.2	0.2	1.2	0.5	3.8	0.1	1.2	0	15.9	0.6	6.8	0	4.5	0.1	1.6	0.1	60.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre**

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE à MAIN Station : BANGASSOU Type de girouette : SIMPLE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	2	0	3	0	4	0	9	0	3	0	5	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	2	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	4	0	2	0	3	0	4	0	3	0	4	0	0	0	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	7	0	1	1	3	0	5	0	4	0	5	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	2	1	2	0	1	0	2	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	5	0	0	0	4	0	1	0	5	0	6	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2		22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	5	1	4	3	2	0	5	0	1	0	2	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	0	5	0	0	0	7	0	1	0	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	24	24	4	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	5	0	2	0	6	0	0	0	3	0	2	0	3	0	6	6	20	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	3	0	2	0	1	0	1	0	4	0	4	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	5	0	5	0	2	0	0	2	0	0	3	1	1	0	8	8	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	3	1	3	0	1	0	4	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	24	24	5	0	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	3	5	1	3	1	5	0	2	0	1	0	1	0	0	0	28	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	17	1	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.2	0.6	7.6	0.6	6.8	0.4	4.7	0.6	3.7	0.3	5.0	0	3.9	0.1	4.1	0	59.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre P A P I L L O N **Station : BANGUI** **Type de girouette :** S I M P L E

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	7	5	5	0	1	1	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	26	26	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	10	2	8	2	1	0	3	0	1	1	20	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	1	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	2	4	4	1	9	3	0	0	0	0	6	6	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	2	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	1	0	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	3	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	3	1	9	0	2	0	0	1	1	0	11	11	16	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	0	3	1	5	1	3	1	1	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	3	7	2	3	0	2	0	2	1	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	5	1	2	0	3	1	3	1	13	13	16	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	0	4	2	5	1	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	24	24	3	4	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	1	0	1	0	4	0	2	1	0	2	0	1	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	23	23	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	5	4	6	2	0	1	0	0	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	5	4	0	4	1	0	2	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	1	2	8	1	7	1	1	1	0	0	1	1	4	4	22	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.6	0.8	0.5	0.5	0.9	1.4	6.2	2.5	7.4	1.8	4.3	1.1	1.5	0.8	2.9	0.8	64.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 8 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre ELECTROMAGNETIQUE à MAIN **Station : BERBERATI** **Type de girouette** de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS D. VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	4	0	2	0	1	0	5	0	11	0	4	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	3	0	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	16	16	10	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	0	2	0	1	0	7	0	7	0	3	0	2	2	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	1	0	17	17	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	23	23	6	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	1	4	0	4	0	7	0	4	0	6	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	22	22	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	7	0	5	0	4	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	3	0	3	0	4	0	3	0	3	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9	0	6	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	12	0	6	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	0	1	0	3	0	1	0	4	0	8	0	8	8	20	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	25	25	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	2	0	6	0	3	0	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	0	10	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	14	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.2	0.2	3.7	.	5.2	0.1	2.9	0.1	2.1	0.1	5.1	0.4	8.2	0.2	7.9	0.1	62.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 2 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre ELECTROMAGNETIQUE **Station : BIRAO** **Type de girouette** DALEZ

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	10	4	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	11	1	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	3	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	1	0	1	0	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	14	11	1	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06h.	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	2	0	0	1	14	3	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	5	5	11	10	4	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	1	1	1	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	3	0	2	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	1	2	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06h.	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	0	1	7	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06h.	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	1	0	0	1	14	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06h.	0	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à06 h.	
	à 12h.	0	0	0	1	16	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	13	1	0	0	à12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.2	0	0.1	0.5	14.8	0.9	2.1	0.1	1.4	0	3.6	0.7	1.3	0.1	0.1	0	72.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 2 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre DALEZ — Station : BOUAR — Type de girouette ANGLAISE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	18	18	9	0	3	1	0	à06 h.	
	à12 h.	2	0	5	0	3	0	1	0	0	1	1	0	11	0	5	0	2	2	21	5	2	1	0	à12 h.	
	à18 h.	2	0	3	0	17	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	5	18	5	3	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	16	16	7	1	3	1	0	à06 h.	
	à12 h.	1	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	17	0	2	0	0	0	22	2	3	1	0	à12 h.	
	à18 h.	1	0	3	0	7	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	11	11	10	4	3	0	0	à18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	10	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	1	0	0	0	4	0	3	0	0	0	2	1	17	1	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	1	0	1	0	6	0	0	0	1	0	2	0	5	1	0	0	14	14	13	3	1	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	3	1	0	0	21	21	8	0	0	1	0	à06 h.	
	à12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	4	1	13	2	3	0	2	2	26	2	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	2	0	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	17	17	9	4	0	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à06 h.	1	0	2	0	6	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	16	16	12	1	1	1	0	à06 h.	
	à12 h.	1	0	3	0	3	0	1	0	6	0	9	3	3	0	0	0	2	2	21	6	2	0	0	à12 h.	
	à18 h.	2	0	0	0	6	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	18	18	11	1	0	1	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à06 h.	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	3	1	3	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	1	0	1	0	4	0	1	0	4	0	12	1	5	0	0	0	1	1	21	6	1	1	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	9	7	3	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à06 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	1	4	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	3	11	6	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	24	24	2	3	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à06 h.	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	18	18	8	2	2	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	7	2	7	0	1	0	4	0	0	1	6	0	0	0	2	2	23	4	0	1	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	18	18	9	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à06 h.	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	19	19	8	3	1	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	1	0	11	0	0	0	2	0	5	3	4	1	1	0	3	3	20	7	1	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	1	0	6	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	21	21	6	3	0	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à06 h.	2	0	9	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	15	6	1	7	1	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	6	1	12	0	1	0	4	0	2	1	3	0	0	0	0	0	9	12	8	1	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	4	2	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	4	9	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à06 h.	14	0	3	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	8	2	0	5	14	2	à 06 h.	
	à12 h.	6	0	11	6	3	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	7	1	13	7	0	à 12 h.	
	à18 h.	4	0	11	6	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	8	14	2	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.4	0	8.4	3.2	14.2	0.1	2.1	0	4.8	0.2	6.9	3.0	13.8	0.6	1.6	0	37.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre z

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre ELECTROMAGNETIQUE à MAIN **Station : BOUCA** **Type de girouette** de CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	5	0	6	6	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	4	0	1	0	5	0	8	0	1	0	2	0	1	1	23	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	19	19	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	5	0	1	0	9	0	6	0	1	0	1	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	11	0	7	0	1	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	6	0	1	0	2	0	0	0	18	18	11	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	6	0	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	4	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	6	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	5	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.9	0	2.9	0	3.4	0	1.2	0	5.3	0	4.8	0	2.6	0	0.9	0	75.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 3 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre ELECTROMAGNETIQUE **Station : BRIA** **Type de girouette** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	6	0	0	0	3	0	1	0	9	1	3	1	5	0	2	0	0	0	29	2	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	3	0	3	0	10	0	3	0	2	0	0	2	5	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	1	0	0	0	à18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à06 h.	2	0	0	0	4	0	1	0	4	0	1	1	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	7	0	1	1	6	0	0	0	7	0	1	0	7	0	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	4	0	0	0	2	1	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	16	16	12	3	0	0	0	à18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	4	0	0	0	2	0	1	0	7	0	2	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	6	0	1	0	3	0	1	2	10	0	1	1	4	0	1	0	0	0	28	1	1	0	0	à12 h.	
	à18 h.	4	0	0	0	4	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	13	13	14	2	1	0	0	à18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à06 h.	2	0	0	0	0	1	0	0	4	0	5	1	1	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	2	0	0	0	2	2	1	2	9	0	4	0	5	0	3	0	1	1	30	0	0	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	2	0	1	0	22	22	5	3	1	0	0	à18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	24	24	6	0	0	0	0	à06 h.	
	à12 h.	2	0	0	0	4	0	1	0	15	0	5	0	2	0	1	0	0	0	27	1	2	0	0	à12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	22	22	6	1	1	0	0	à18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	7	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	1	10	0	2	0	2	2	25	3	1	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	5	0	4	1	7	0	4	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	9	1	0	0	6	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	3	0	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à06 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	10	0	0	0	4	0	3	0	10	0	0	0	2	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	4	0	0	0	12	0	1	0	5	0	1	0	2	0	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	0	0	2	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	4	0	4	1	16	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	9.0	0.1	0.9	0.3	8.7	0.5	3.7	0.4	12.1	0.1	3.7	0.9	6.6	0	2.3	0	50.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre x

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE A MAIN **Station : N'DÉLÉ** **Type de girouette :** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	12	0	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	1	0	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	9	9	17	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	8	0	1	0	1	0	2	0	3	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	1	0	1	0	2	0	5	0	7	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	12	12	17	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	7	0	9	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	22	22	7	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	9	6	3	2	0	0	3	3	15	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	1	24	24	4	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	7	5	3	3	0	1	8	8	14	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	7	7	4	1	1	0	5	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	7	1	1	0	0	0	0	0	3	2	3	1	1	0	10	10	15	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	7	1	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	6	2	6	0	0	0	1	1	1	1	4	0	1	0	4	4	10	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	2	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	6	12	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	8	1	13	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	8	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11	4	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.0	0.7	7.6	1.2	12.8	0.1	0.7	0.1	1.4	1.2	7.0	2.3	5.6	0.7	0.5	0.2	57.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre x

TCHAD

Type d'anémomètre : TOTALISATEUR Station : **ABÉCHER** Type de girouette : x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	2	3	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	4	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	1	4	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	10	2	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	1	6	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	5	19	1	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	3	5	2	2	4	2	0	1	2	0	0	1	1	2	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	3	3	3	4	5	5	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	15	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	6	6	1	4	2	1	1	0	1	1	0	0	1	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	4	5	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	7	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	6	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	1	2	1	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	1	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	2	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	0	2	0	6	0	4	0	9	1	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	0	0	3	2	1	2	0	6	0	2	0	12	12	17	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	6	1	6	0	0	1	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	2	2	7	0	3	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	2	0	15	15	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	1	0	1	5	1	5	1	2	1	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	2	5	5	1	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	0	0	0	1	3	2	0	1	1	0	1	0	0	17	17	12	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	2	1	2	0	4	2	5	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	2	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	1	4	0	2	0	1	0	0	0	1	1	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	2	1	2	0	7	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	3	1	5	0	4	1	2	0	0	0	2	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	2	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	1	0	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	14	7	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	2	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.6	2.2	3.9	7.0	8.9	1.4	4.7	1.8	4.1	1.0	2.1	1.6	4.4	2.7	3.8	2.0	43.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m 50

TCHAD

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE A MAIN **Station : AM-TIMAN** **Type de girouette :** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06h.	
	à12 h.	4	4	3	2	3	1	2	1	2	0	0	0	0	0	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	1	1	4	2	5	1	5	1	3	1	0	1	0	0	0	0	3	3	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	2	3	7	2	4	0	4	2	0	1	0	1	0	0	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à06 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	1	3	0	0	4	3	3	2	5	0	1	0	0	0	1	0	7	7	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à06 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	5	4	2	0	2	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	2	0	0	0	0	0	4	1	4	2	2	2	3	0	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	0	0	23	23	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à06 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	2	0	0	0	0	1	0	2	9	5	3	0	3	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à06 h.																								à h.	
	à12 h.																								à h.	
	à18 h.																								à h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à06 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	2	0	0	0	0	1	2	0	3	5	2	0	6	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à06 h.	0	1	0	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	5	2	0	1	0	1	0	1	2	1	1	0	3	0	0	1	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à06 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	1	0	0	2	1	2	3	2	0	2	0	0	0	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à06 h.	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	0	0	1	1	15	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à06 h.	0	1	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à12 h.	3	0	2	2	17	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	2	2	0	0	à 12 h.	
	à18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953																									
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

TCHAD

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE A MAIN Station : ATI Type de girouette : DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	6	9	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	14	6	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	4	8	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	12	12	7	0	0.	à 12 h.	
	à 18 h.	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	10	19	1	1	0	0	à 13 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	6	4	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	9	13	3	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	4	5	5	1	3	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	16	16	9	1	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	3	7	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	7	7	15	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	2	2	3	13	3	1	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	15	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	15	12	2	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	4	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	14	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	2	0	12	3	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	2	2	16	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	18	9	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	6	5	12	1	0	0	0	0	5	5	18	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	1	0	2	2	4	0	6	0	4	2	5	1	2	2	16	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0	3	0	0	1	0	0	15	15	8	8	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	12	1	3	0	0	0	9	9	16	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	1	4	6	0	1	0	6	1	6	6	15	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	3	2	3	0	0	2	1	1	14	14	10	3	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	4	5	9	0	0	0	0	1	9	9	16	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	12	1	5	0	0	0	6	6	10	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	0	1	0	21	21	5	3	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	7	0	0	0	0	1	17	17	12	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	3	3	12	0	0	0	3	2	5	5	12	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	9	0	0	1	0	0	16	16	11	3	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	7	0	0	0	0	1	15	15	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	3	1	6	2	9	0	0	1	3	0	2	2	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	23	23	4	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	7	0	4	1	3	0	3	0	2	0	0	0	7	7	17	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	6	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	5	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	2	5	0	9	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	4	9	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	11	4	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	1	7	0	8	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	10.7	6.2	5.8	1.4	8.2	0.9	2.6	0.7	6.9	2.8	11.5	0.3	1.6	0.7	2.6	3.8	33.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x

TCHAD

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : FAYA-LARGEAU** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	7	5	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	9	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	6	6	8	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	7	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	7	9	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	1	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	10	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	3	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	6	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	12	5	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	23	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	6	14	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	4	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	9	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	7	11	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	13	7	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	16	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	10	4	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	14	5	10	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	6	2	9	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	3	3	17	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15	15	10	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	7	4	10	0	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	0	0	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	7	1	2	0	0	0	4	0	5	1	0	0	1	0	8	8	18	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	11	2	1	0	1	0	2	1	3	1	7	0	1	0	0	0	12	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	2	0	1	1	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	6	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	16	16	8	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	3	5	1	0	0	2	0	7	0	4	0	4	0	0	0	1	1	15	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	1	0	1	1	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	9	6	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	2	14	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	12	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	9	10	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	3	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	20	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	8	6	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	5	5	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	20	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	14	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	10	10	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	22.7	7.9	28.0	5.9	3.1	0.3	0.4	0	3.5	0.4	1.6	0.3	2.6	0	0.4	0.3	22.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m 50

TCHAD

Type d'anémomètre: PAPILLON — Station : FORT-ARCHAMBAULT — Type de girouette: PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	5	2	0	0	0	2	1	3	2	0	1	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	6	0	0	0	0	0	3	4	4	1	0	1	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	0	1	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	1	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	1	1	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	2	4	0	0	1	0	2	1	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	2	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	2	2	7	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	2	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	7	5	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.5	2.0	2.3	0.8	1.0	0.1	1.2	0.9	2.4	2.9	4.7	1.3	1.0	1.1	0.9	0.7	75.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m 50

TCHAD

Type d'anémomètre : PAPILLON **Station : FORT-LAMY** **Type de girouette :** PAPILLON

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	22	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	15	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24	0	0	30	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	3	11	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	7	7	20	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	6	7	2	5	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	11	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	15	0	0	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	9	10	1	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	28	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	3	10	5	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	11	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	3	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	1	10	0	0	24	6	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	10	5	6	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	25	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	7	9	3	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	8	8	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	2	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	4	2	2	18	9	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	2	1	3	4	9	8	1	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	1	0	3	1	2	7	4	3	2	4	0	0	0	18	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	2	0	0	3	5	2	2	1	3	0	2	5	2	2	17	8	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	1	5	3	6	6	2	3	2	1	0	0	0	29	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	6	7	3	2	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	3	1	5	3	3	0	1	1	5	5	5	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	3	8	9	6	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	11	5	5	3	1	0	0	0	26	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	4	2	5	3	2	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	10	2	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	4	2	2	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	2	1	0	0	0	2	2	3	6	1	1	1	10	10	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	5	1	0	3	0	4	1	1	6	2	1	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	21	21	7	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	3	1	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	2	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	3	5	4	3	0	0	1	4	3	2	1	1	1	0	2	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	3	2	2	0	3	2	12	12	18	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	6	6	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	23	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	10	8	5	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	7	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	8	2	1	1	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	4	2	12	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	29	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	9	7	9	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	10	20	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	11	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	29	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	9.5	8.9	10.2	5.8	3.9	1.5	0.6	2.0	3.1	5.3	7.5	5.8	5.2	4.5	4.1	9.4	12.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

TCHAD

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE A MAIN **Station : MAO** **Type de girouette :** S I M P L E

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	9	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	3	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	6	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	6	7	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	25	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	5	8	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	11	11	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	4	5	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	8	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	13	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	6	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	4	5	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	2	0	0	1	3	0	5	5	0	0	0	14	14	12	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	2	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8	4	0	1	0	15	15	13	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	2	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	2	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre (a)	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	3	4	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	14	7	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	2	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.4	4.7	9.1	4.5	9.7	1.5	0.3	0.0	0.9	0.8	0.0	4.7	3.2	0.6	1.0	1.3	53.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

(a) Nombreuses lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

TCHAD

Type d'anémomètre : ELECTROMAGNETIQUE A MAIN **Station : MONGO** **Type de girouette :** D A L E Z

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	7	4	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	7	9	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	2	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	4	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	2	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	6	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	17	17	8	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	6	2	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	14	14	12	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	3	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	16	16	8	2	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0	20	20	6	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	27	27	1	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	1	0	1	0	20	20	4	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	24	24	1	3	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	25	25	1	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	24	24	0	1	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	7	2	2	0	0	0	9	9	7	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	1	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	6	0	3	0	2	0	1	1	14	14	10	0	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	4	1	3	3	1	0	1	0	11	11	13	2	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	10	1	0	1	2	0	1	0	1	2	2	1	0	0	0	0	10	10	16	3	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	0	2	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	8	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	4	4	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	2	1	4	1		à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	11	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	15	11	0	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	2	0	6	1	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.9	0.5	2.0	0.4	6.9	0.3	0.7	0.2	4.8	0.6	3.0	0.8	1.0	0.2	1.1	0.2	69.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x

TCHAD

Type d'anémomètre: ELECTROMAGNETIQUE A MAIN **Station : MOUNDOU** **Type de girouette:** DE CAMPAGNE

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS D. VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	1	1	1	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	6	1	2	1	11	11	17	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	3	0	5	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	2	3	3	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	6	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	1	5	0	2	0	4	1	4	0	3	0	2	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	2	5	1	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	3	3	2	3	1	0	2	0	3	2	3	0	3	1	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	1	0	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	14	14	13	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	5	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	3	1	5	2	3	1	2	4	3	1	2	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	0	0	3	0	2	0	1	0	4	0	3	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	2	1	3	3	5	0	0	0	11	11	18	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	1	2	7	1	8	1	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	3	1	4	6	2	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	3	11	1	1	0	6	6	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2	5	0	5	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	9	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	5	1	2	3	5	0	2	1	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	1	1	0	15	15	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	2	1	7	1	3	0	0	0	11	11	17	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	1	0	1	0	2	3	4	1	4	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	1	0	4	0	1	0	1	1	13	1	6	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	6	0	2	1	1	1	1	0	3	0	3	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	3	1	5	0	0	0	0	1	3	0	1	0	4	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	2	7	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	6	0	5	2	1	0	1	2	1	0	1	0	0	1	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	1	5	0	7	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	8	8	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	9.0	1.4	5.4	0.5	6.6	0.9	2.3	0.5	4.0	1.6	9.2	3.6	12.6	0.9	4.1	1.6	35.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x

PRECIPITATIONS

STATIONS PRINCIPALES

Les Quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : COCOBEACH — **Période :** 1947 - 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.		.	.							.				.	.				.	.		.	.			.	.	.	
Février						.			.		.			.	.				.		.	.	.		.	.					
Mars	.	.		.		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.	.		.
Avril		.		.		.	.	.	.	.	.		.		.	.			.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	
Mai	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.			.	.		.	.				
Juin		.		.	.		.	.						.														tr			
Juillet					.																					.					
Août												.																	.	tr	
Septembre	tr		.							.	.		.	tr	.	.				.	.	.		.		.		.	.		
Octobre		.				.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.			.
Novembre	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.		.		.	.		.	.			.		.	.				.	
Décembre		.														.	.				.	.	.			.		.	.		.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	27.5	60.0	151.3	238.8	390.3	529.7	1951	194.2	1947	92.7	29	153.3	1951	13	7	2	1	14.8	7.3		2.7	Janvier
Février	11.2	42.0	271.9	325.1	314.3	472.7	1917	165.0	1950	213.0	26	96.0	1948	11	6	1	1	14.3	7.5		0.7	Février
Mars	90.5	93.2	134.5	318.2	323.6	415.7	1948	240.0	1950	54.0	21	146.0	1948	23	11	3	1	16.6	10.0		1.7	Mars
Avril	165.1	140.0	132.1	437.2	373.3	455.2	1948	270.0	1950	60.0	11	110.0	1948	21	12	7	2	16.8	10.0		2.3	Avril
Mai	156.0	175.2	267.0	598.2	347.0	636.3	1951	110.0	1948	180.0	26	181.6	1951	19	12	7	4	18.0	9.2		1.5	Mai
Juin	159.0	2.0	traces	161.0	456.2	284.0	1947	13.6	1951	114.0	7	143.0	1948	6	2	2	1	10.8	2.2		0.8	Juin
Juillet	2.0	Néant	1.0	3.0	7.1	16.1	1949	0.6	1951	2.0	5	7.5	1948	2	0	0	0	3.8	0.0		0.0	Juillet
Août	Néant	14.0	3.0	17.0	77.3	167.8	1948	3.2	1951	14.0	12	107.5	1948	2	1	0	0	12.6	2.0		0.3	Août
Septembre	10.0	28.0	52.4	90.4	427.7	807.9	1949	108.9	1950	13.0	28	188.0	1949	13	3	0	0	20.4	8.8		2.5	Septembre
Octobre	89.7	116.6	205.7	412.0	609.2	756.8	1951	360.9	1949	108.0	27	139.3	1951	22	8	4	2	27.8	16.5		3.5	Octobre
Novembre	186.7	361.5	45.8	594.0	590.8	916.6	1950	347.9	1948	138.0	14	235.0	1950	19	13	5	4	22.2	11.8		2.8	Novembre
Décembre	2.5	21.0	174.7	198.2	334.6	507.6	1947	164.9	1950	110.0	22	99.0	1948	10	4	2	1	15.8	7.8		2.0	Décembre
Année				3393.1	3951.4	-	-	-	-	213.0	26.11	235.0	XI 1950	161	79	33	17	193.9	93.1		20.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : FRANCEVILLE — **Période :** 1936 - 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.			.	.		.	tr		.						.						.							.		.
Février	.	tr				.			.	.				.	.		.	.					.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.					.			tr	tr	.			.			tr	tr						.	.	.	tr	.
Avril	.	.		.	.	.			.		.				.	.	.		.		.						.	.		tr	
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.					.	.	.			.	.	.		.	.	.		.	.
Juin	.	.																													
Juillet																															
Août																										.		.			
Septembre		.	.					.																.		.	.				
Octobre		.				.	.		.	.	.			.	.	.	.		tr	.		.		.	.	.		.	tr		
Novembre		.	.		.	.	.			.	.			.	tr	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.		.			
Décembre	.			tr			.		.	.	.		.				.		tr	.	.						.	.	.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	111.9	8.5	132.8	253.2	133.9	209.8	1949	64.2	1943	75.5	29	78.0	1941	9	4	4	2	9.9	4.6		0.5	Janvier
Février	38.0	93.4	172.1	303.5	189.9	314.8	1947	73.3	1940	99.0	23	120.7	1947	14	9	4	1	11.6	5.4		0.8	Février
Mars	146.0	14.0	29.8	189.8	235.9	383.4	1945	79.1	1943	63.0	2	136.0	1939	11	4	2	2	12.6	6.3		0.9	Mars
Avril	71.0	109.3	115.4	295.7	220.1	466.9	1937	120.5	1951	86.1	21	127.2	1937	15	5	4	2	12.7	6.7		0.7	Avril
Mai	196.3	115.3	189.7	501.3	203.8	368.2	1939	103.8	1949	64.4	18	96.2	1941	22	14	7	4	12.9	6.4		0.7	Mai
Juin	26.4	Néant	Néant	26.4	31.0	117.4	1939	Néant	+	24.5	1er	42.4	1939	2	1	0	0	3.4	1.2		0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	9.8	76.7	1949	Néant	+	Néant	+	61.5	1949	0	0	0	0	1.1	0.1		0.1	Juillet
Août	Néant	Néant	59.2	59.2	26.4	96.7	1937	Néant	+	50.6	28	88.5	1939	2	1	1	1	2.4	1.0		0.1	Août
Septembre	42.6	Néant	40.6	83.2	106.0	192.2	1951	traces	1941	40.6	2	99.9	1948	6	2	2	0	7.8	4.0		0.2	Septembre
Octobre	41.5	56.0	89.4	186.9	287.3	400.8	1945	145.2	1944	42.0	22	109.8	1937	16	6	2	0	15.8	8.2		1.1	Octobre
Novembre	50.4	169.8	83.7	303.9	237.5	423.7	1939	64.6	1941	126.7	16	96.0	1944	18	7	2	2	15.2	7.1		1.1	Novembre
Décembre	14.9	58.7	56.6	130.2	197.7	281.3	1945	88.8	1939	29.6	28	101.0	1947	12	4	0	0	14.1	6.5		0.7	Décembre
Année				2333.3	1879.3	2312.8	1937	1558.3	1946	126.7	16.XI	136.0	III 1939	127	57	28	14	119.5	57.5		6.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : LAMBARÉNÉ — **Période :** 1950-1952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.				.	.											.			.		.		.	.	.
Février		.		.	.					.	.				.			.	tr				.			.	.				
Mars		.	.	.		.			.		.		.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.		.	.					.					.				.	tr	.			.		.		.	tr			
Mai	.		.	.		.		.	.	.	.	.		.			.	.	.					.	.	tr	.	.			
Juin	.	.			.		.																								
Juillet																															
Août													.				.								.			.			
Septembre		tr	.						.					tr													.				
Octobre							.		.	.		.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.				.	.	.	.	.	.			
Décembre		.	.	.	.		.				.																	.	.		.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	58.0	0.5	62.5	121.0	134.2	226.2	1952	85.2	1950	43.0	6	74.0	1952	9	4	2	0	10.3	4.7		0.3	Janvier
Février	60.6	74.0	74.5	209.1	167.7	209.9	1952	109.8	1951	61.8	23	100.0	1950	10	7	2	1	9.7	4.7		1.0	Février
Mars	150.0	219.6	32.0	401.6	233.9	319.7	1950	185.3	1951	142.0	19	97.0	1950	23	8	4	2	14.0	7.3		0.7	Mars
Avril	83.7	19.2	55.2	158.1	181.2	249.3	1952	136.6	1951	53.0	4	101.5	1952	10	5	2	1	12.7	5.0		0.7	Avril
Mai	141.9	168.4	23.7	334.0	184.9	216.5	1952	137.1	1950	52.0	11	59.4	1951	17	10	6	1	9.0	5.3		1.0	Mai
Juin	29.0	Néant	Néant	29.0	1.3	3.9	1952	Néant	+	20.0	7	3.5	1952	4	1	0	0	0.7	0.0		0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	2.2	1952	Néant	+	Néant	+	1.4	1952	0	0	0	0	1.0	0.0		0.0	Juillet
Août	Néant	1.8	2.9	4.7	0.5	1.4	1952	Néant	+	1.7	25	1.1	1952	4	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Août
Septembre	4.9	traces	14.0	18.9	63.5	120.1	1952	25.4	1950	14.0	27	87.0	1952	3	1	0	0	5.0	2.0		0.3	Septembre
Octobre	81.8	30.8	84.2	196.8	342.9	350.8	1952	337.3	1951	71.8	10	94.4	1950	19	4	2	1	21.0	11.7		1.7	Octobre
Novembre	106.3	177.5	55.1	338.9	422.9	458.6	1950	399.7	1952	80.0	11	132.6	1952	22	9	5	1	20.0	12.3		2.0	Novembre
Décembre	34.9	11.0	83.5	129.4	145.5	167.0	1951	125.9	1952	45.5	31	83.5	1951	9	5	2	0	13.0	5.3		0.3	Décembre
Année				1941.5	1879.2	[illegible]	1952	[illegible]	1951	142.0	19.III	132.6	XI 1951	130	54	25	7	117.1	58.3		8.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : LIBREVILLE

Période : 1935 – 1950

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier					.				.		.	.	.			.			.		.	.		.	.	.		.	.	.	.
Février	.			.	.	.			.	.	.		.	.	.		.	.	.		.	.	.		.	.	.				
Mars	.	.	tr	.		.	tr		.		.	.		tr	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.		.	.	.		.		
Mai		.	.					.	.	.	.	.	tr	.		tr	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.				
Juin	.	.						.				tr		tr				tr	tr	.			tr								
Juillet																										.					
Août											.	tr										tr	.	tr	tr	tr		tr	tr		.
Septembre	tr	tr	.			tr	.	tr	tr	tr		.	tr	.	.	.	.		.	.	.				.	.	.		.	.	
Octobre		.	tr				.	tr	.	.	tr		.	.	tr	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.		.	.	
Décembre	.	.			tr	.				tr		tr		.							.			tr		.		.		tr	tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	7.7	63.5	162.1	233.3	205.6	439.7	1945	46.4	1941	58.3	24	100.9	1947	16	9	3	1	14.6	6.0		1.1	Janvier
Février	4.4	123.7	283.1	411.2	298.2	471.7	1939	138.0	1936	158.1	26	138.0	1935	19	8	4	3	15.4	7.5		1.9	Février
Mars	194.2	204.7	98.4	497.3	265.2	430.0	1935	121.4	1945	92.7	6	104.2	1950	22	12	7	3	16.9	7.6		1.7	Mars
Avril	182.7	25.5	77.8	286.0	389.6	623.9	1941	238.2	1942	60.3	9	149.0	1949	22	8	3	1	18.7	10.1		1.9	Avril
Mai	81.6	178.2	140.8	400.6	244.3	444.9	1947	8.1	1940	116.0	25	248.2	1950	17	9	5	3	13.1	5.8		1.4	Mai
Juin	1.0	0.5	traces	1.5	64.7	225.4	1939	traces	1943	0.5	1er 20	94.0	1939	4	0	0	0	3.4	0.9		0.3	Juin
Juillet	Néant	Néant	1.6	1.6	0.5	2.5	1943	traces	+	1.6	26	2.0	1940	1	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Juillet
Août	Néant	0.2	1.3	1.5	13.8	43.0	1948	1.5	1947	0.7	31	31.6	1948	3	0	0	0	4.7	0.3		0.0	Août
Septembre	3.3	6.3	28.0	37.6	106.7	373.1	1946	5.7	1937	24.0	29	169.8	1946	15	1	0	0	13.3	2.8		0.4	Septembre
Octobre	7.5	6.8	78.1	92.4	368.4	626.9	1949	181.0	1941	62.7	28	168.3	1949	19	1	1	1	22.5	9.1		1.9	Octobre
Novembre	192.9	117.9	259.5	570.3	409.6	640.7	1950	151.6	1941	116.9	21	168.4	1946	27	15	6	3	20.8	11.7		1.8	Novembre
Décembre	50.8	22.8	10.3	83.9	253.5	564.4	1940	123.5	1949	27.0	2	124.0	1940	7	3	0	0	16.6	8.5		1.1	Décembre
Année				2617.2	2603.1	3270.6	1950	1877.5	1936	158.1	26.II	248.2	V 1950	172	66	29	15	160.7	69.6		13.5	Année

Station : MAYUMBA

Période : 1943 – 1951 (Maxima en 24 h : 1937 – 1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.				.											.	.				.			.	.	.			.		.
Février																															
Mars		.	.			.	.	.				.	.	.		.		.	.						.	.		.	.	.	.
Avril	.		.	.		.				.	.					.															
Mai							.	.											.	.	.	.				.	.				
Juin	.				.																										
Juillet																															
Août																								.	.						
Septembre		tr	.					.	.		.			.	.	.	.	.				.		.	.		.	.	.	.	
Octobre		.	.				.				.	.			.		.			.	.		.				.		.	.	.
Novembre	.	.			.	.	.			.	.		.	.	.	.				.	.		.					.			
Décembre					.		.			.	.		.	.																.	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	19.0	31.4	180.6	231.0	201.6	434.8	1950	16.6	1943	46.2	26	110.2	1940	10	7	3	0	11.6	5.9		0.9	Janvier
Février	–	–	–	–	210.4	381.7	1950	120.2	1945	–	–	93.6	1950	–	–	–	–	12.6	5.9		0.9	Février
Mars	283.5	155.5	97.3	536.3	245.5	462.2	1949	60.4	1948	187.8	3	96.5	1950	17	11	5	4	14.0	6.6		0.8	Mars
Avril	164.0	134.7	Néant	298.7	169.9	264.3	1949	19.4	1946	121.3	11	128.0	1943	7	5	4	2	8.7	5.2		1.0	Avril
Mai	67.9	11.5	31.3	110.7	80.9	223.5	1950	traces	1948	60.5	7	82.7	1952	8	3	1	1	5.4	1.9		0.5	Mai
Juin	3.4	Néant	Néant	3.4	0.2	1.5	1944	traces	1950	1.8	5	2.0	1939	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1.5	1945	traces	1950	Néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	8.5	8.5	3.8	10.5	1945	traces	1950	5.7	25	6.2	1938	2	0	0	0	3.3	0.0		0.0	Août
Septembre	1.2	16.2	9.1	26.5	22.7	42.5	1948	traces	1950	4.8	16	15.0	1952	16	0	0	0	9.9	0.5		0.0	Septembre
Octobre	3.2	18.2	17.3	38.7	274.3	469.4	1949	111.9	1951	11.3	17	132.9	1947	14	1	0	0	21.4	5.2		1.1	Octobre
Novembre	31.3	28.3	36.1	95.7	472.4	664.5	1943	273.1	1948	21.8	21	161.4	1950	15	3	0	0	20.1	9.0		2.2	Novembre
Décembre	6.5	37.5	1.9	45.9	179.8	288.4	1945	90.4	1943	27.8	14	70.7	1951	7	1	0	0	13.9	4.8		0.8	Décembre
Année				–	1861.7	–	–	–	–	–	–	161.4	XI 1950	–	–	–	–	121.1	45.0		8.2	Année

Station : MITZIC

Période : 1946 – 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.			.	.	.	.	.	tr	tr	.														.			.	.	.	
Février	.									.	.			.	.	.		.	tr		.	.	.	.		.	.	.			
Mars		.	.	.	.		.		.				.	.		.			.		.	.		.		.		.	.	.	.
Avril			.	.	.	.	.		.	tr	.		.	.					.	.	.			tr	.		.		.		
Mai	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.						.		.				.
Juin	.	.	.	.	.	.				.						.															
Juillet	tr				tr									tr	tr			.	.	.	.		.		tr	tr					
Août												tr		tr						tr			tr	.	.				.	.	.
Septembre	tr	.	.			tr		.			tr	.		tr	.	.	.		tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Novembre	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.			.	.	.					
Décembre					.						.															.	.	.	tr		

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	73.9	21.6	45.9	141.4	188.0	–	–	33	1951	36.6	5	71.0	1949	11	5	2	0	6.4	3.4		0.6	Janvier
Février	25.8	38.1	89.2	153.1	105.7	166.5	1950	49.0	1948	52.3	27	72.0	1950	14	4	1	1	7.6	3.6		0.2	Février
Mars	54.3	5.6	57.7	117.6	214.7	333.0	1950	135.3	1948	26.9	28	82.0	1951	18	4	0	0	12.5	6.8		0.8	Mars
Avril	26.9	46.2	45.0	118.1	196.8	352.8	1946	79.7	1951	33.4	19	96.0	1947	15	4	1	0	11.7	4.8		0.8	Avril
Mai	66.8	89.9	13.3	170.0	190.6	303.5	1947	117.0	1946	34.2	17	78.0	1947	19	6	1	0	13.5	6.4		1.0	Mai
Juin	59.7	0.1	Néant	59.8	61.5	140.0	1947	3.4	1946	47.9	5	51.0	1949	8	1	1	0	4.2	2.8		0.2	Juin
Juillet	traces	36.0	1.9	37.9	7.1	40.3	1949	traces	1950	31.8	20	38.1	1949	5	1	1	0	0.5	0.2		0.0	Juillet
Août	Néant	traces	15.4	15.4	16.7	37.0	1947	1.0	1946	7.9	31	34.0	1947	5	0	0	0	2.3	0.4		0.0	Août
Septembre	35.2	9.4	31.9	76.5	165.9	234.6	1946	121.5	1948	24.8	24	69.5	1951	16	3	0	0	11.3	4.6		0.6	Septembre
Octobre	90.1	77.3	179.3	346.7	311.8	431.9	1951	147.6	1946	43.5	22	66.0	1950	25	10	6	0	20.5	10.6		0.6	Octobre
Novembre	74.7	122.1	36.5	233.3	252.0	343.3	1946	170.3	1949	67.2	16	80.0	1951	20	6	2	1	16.2	8.4		0.2	Novembre
Décembre	0.2	23.0	56.2	79.4	163.2	241.9	1947	92.8	1949	31.5	26	124.8	1947	5	3	1	0	9.5	5.2		0.6	Décembre
Année				1549.2	1874.0	–	–	–	–	67.2	16.XI	124.8	XII 1947	161	47	16	2	116.2	57.2		5.6	Année

Station MOUILA

Période : 1947 – 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Février		.						.		.	.		.	.	.			.	.		.	.	.		.	.	.				
Mars		.	.	.	.	.	.		.	.		tr	.	.			.		.		.	.	.		.		.	.	.	tr	.
Avril			.			.			.	.	.				.	.			.	.	tr	.	.		.	.				.	
Mai	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.				.	.		.	.	tr	.	.		.	.	.	.			.
Juin	.	.		.	.	.	.																								
Juillet																				.											
Août													.												.	.					
Septembre		.											.	.				.			.			.			.				
Octobre	tr					.		.		.							.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.		.	.	.				.		.	.	.	.	tr	.		.		.		.	tr		.			.		
Décembre	.		.		.	.	.			.	.		.								.	tr					.	.	.		.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	250.6	99.1	167.9	517.6	204.6	250.8	1948	102.2	1950	80.3	1er	133.3	1948	25	14	8	2	13.2	6.0		0.8	Janvier
Février	16.6	83.9	53.3	153.8	252.7	317.0	1951	167.8	1949	46.9	18	102.9	1948	15	6	1	0	13.6	6.4		1.6	Février
Mars	90.1	43.7	165.8	299.6	269.5	357.8	1947	158.1	1950	86.0	27	101.6	1947	20	10	2	1	13.6	7.0		1.0	Mars
Avril	33.0	18.5	49.3	100.8	254.3	412.8	1947	121.6	1949	26.9	9	166.3	1947	14	5	0	0	13.4	7.6		1.0	Avril
Mai	218.4	56.3	46.8	321.5	143.0	268.1	1947	66.6	1948	101.0	3	77.1	1947	21	7	2	2	14.0	5.2		0.2	Mai
Juin	145.5	Néant	Néant	145.5	27.3	96.4	1947	4.1	1949	95.5	4	54.3	1947	6	2	2	1	4.0	0.6		0.2	Juin
Juillet	Néant	2.3	Néant	2.3	2.7	6.7	1948	traces	1950	2.3	20	5.1	1948	1	0	0	0	2.0	0.0		0.0	Juillet
Août	Néant	2.6	3.7	6.3	4.6	10.5	1948	traces	1950	3.1	26	6.2	1947	3	0	0	0	3.6	0.0		0.0	Août
Septembre	0.5	4.1	22.0	26.6	23.7	67.1	1949	traces	1950	11.5	21	31.2	1949	7	2	0	0	5.8	0.4		0.0	Septembre
Octobre	31.3	92.0	127.8	251.1	451.4	643.3	1951	275.2	1948	61.8	17	140.2	1950	17	7	3	1	20.8	10.6		3.2	Octobre
Novembre	45.0	52.3	19.5	116.8	461.8	619.1	1950	336.3	1949	17.4	1er	111.6	1951	16	5	0	0	21.6	13.4		1.4	Novembre
Décembre	68.0	52.9	80.0	200.9	244.9	422.2	1950	104.8	1949	62.1	27	86.4	1950	13	5	3	1	15.6	6.8		1.2	Décembre
Année				2142.8	2340.8	–	–	–	–	101.0	3.V.	166.3	IV 1947	188	63	21	8	141.2	64.0		10.6	Année

GABON

Station PORT-GENTIL — **Période** : 1937 – 1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																						MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	tr	.			.												.					tr		.	.	.		.	tr	.	.	6.2	8.8	108.9	123.6	208.7	392.9	1945	18.2	1941	42.5	31	94.8	1947	9	4	2	0	13.1	5.1		1.1	Janvier
Février	.										.		tr	.	.			.	.				.		.	.	tr					9.2	72.6	119.8	201.6	226.7	421.3	1939	139.7	1945	66.2	26	82.0	1951	9	5	3	1	14.5	5.8		1.1	Février
Mars	.	.	.	.		tr	.		.		.	tr	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.			.	.	.	50.1	73.0	135.6	258.7	260.4	395.1	1943	112.0	1947	75.2	31	92.2	1948	22	7	3	1	13.6	6.2		1.6	Mars
Avril	.	.	.	.			.	.	.		.				.				.								.	tr	.			42.6	15.4	50.1	108.1	243.4	421.7	1937	131.5	1939	47.5	30	77.1	1946	12	3	1	0	14.2	6.2		1.3	Avril
Mai		.				.		.	tr	.		.	tr				.	.	.		.	tr	tr		tr	tr					.	14.7	140.5	6.6	161.8	133.7	361.5	1947	traces	1948	76.0	19	61.2	1949	10	3	2	1	9.7	3.9		0.5	Mai
Juin		.																														0.1	Néant	Néant	0.1	22.4	113.2	1939	traces	+	0.1	2	53.7	1947	1	0	0	0	1.5	0.3		0.1	Juin
Juillet																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	4.0	1945	traces	+	Néant	+	1.3	1947	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Juillet
Août												.		.	tr						tr	tr		.					tr	tr		Néant	3.6	0.1	3.7	6.7	36.3	1938	traces	1942-1949	2.9	12	5.1	1946	3	0	0	0	3.5	0.0		0.0	Août
Septembre						tr			.			.	.	tr	.		.	.	tr	.					tr	tr	.			.		1.2	14.0	3.7	18.9	37.1	182.4	1949	2.1	1942	10.0	13	60.4	1949	9	1	0	0	8.5	0.7		0.2	Septembre
Octobre										.			tr						tr			.	.			.	.	.	.	.	tr	40.0	traces	47.5	87.5	221.8	537.9	1944	32.7	1941	40.0	10	95.5	1950	8	3	1	0	17.6	5.4		1.4	Octobre
Novembre	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.		38.7	49.1	60.3	148.1	334.3	719.8	1951	71.2	1941	25.0	26	114.1	1951	22	7	0	0	17.2	8.3		2.0	Novembre
Décembre												.																.		tr		Néant	5.8	28.8	34.6	224.0	494.9	1946	75.6	1949	28.8	28	174.1	1946	2	1	0	0	14.1	6.0		1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :																		
																																			Année	1146.7	1919.8	2328.7	1939	183.2	1941	76.0	19.V	174.1	XII 1946	107	34	12	3	128.1	47.9		10.4	Année

Station — **Période**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :																		
																																			Année																			Année

Station — **Période**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :																		
																																			Année																			Année

Station — **Période**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :																		
																																			Année																			Année

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

Période : 1931 – 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.						.	.									.						tr					.	.	.	
Février	.	.	.			.				.		.			.				.	.			.		.	.	.	.			
Mars						.	.	.	.	.				.	.		.	.	.		.					.	.	.			.
Avril	.			.			.		.	.	.				.		.	.	.	.			.	.	.		.			.	
Mai	.		.		.		tr	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.				tr	.		.	tr				
Juin																															
Juillet																			tr												
Août																															
Septembre							.														.	.	.		.	.	.				
Octobre	.					.	.	.	.											.		.	tr	.		tr			.	.	
Novembre		.		.	.		.			.		.		.	.	.	.	.	.	.			.	.		.				.	
Décembre	.	.		.	.						.	tr		.	.		.				.					tr			tr		

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	49.1	2.3	30.6	82.0	149.2	274.0	1931	28.8	1941	28.8	7	97.4	1949	7	3	0	0	10.4	4.1		0.5	Janvier
Février	55.2	80.1	105.8	241.1	144.4	277.8	1937	76.5	1936	53.3	25	84.3	1950	14	6	4	2	9.2	4.2		0.4	Février
Mars	20.5	117.5	98.0	236.0	176.0	348.1	1947	59.3	1941	47.0	15	101.1	1948	15	6	3	0	11.8	4.8		0.6	Mars
Avril	101.8	61.8	76.4	240.0	213.6	502.6	1944	69.7	1937	76.5	4	106.5	1944	16	7	1	1	14.6	8.7		1.0	Avril
Mai	105.3	71.2	45.7	222.2	123.4	217.4	1938	17.1	1942	33.0	3	100.7	1951	15	8	2	0	10.0	3.6		0.4	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	9.0	64.0	1937	traces	+	Néant	–	47.0	1937	0	0	0	0	1.0	0.4		0.0	Juin
Juillet	Néant	traces	Néant	traces	1.5	23.7	1935	traces	+	traces	19	23.3	1935	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	4.7	25.7	1936	traces	+	Néant	–	25.7	1936	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Août
Septembre	16.3	Néant	46.4	62.7	33.5	112.5	1947	0.5	1939	17.3	22	66.0	1947	7	4	0	0	4.0	1.2		0.1	Septembre
Octobre	36.7	41.1	134.7	212.5	149.3	279.1	1946	37.5	1932	43.5	30	120.5	1940	10	5	4	0	10.5	4.5		0.7	Octobre
Novembre	81.7	73.2	66.8	221.7	205.9	326.2	1942	69.0	1940	41.6	5	101.0	1942	16	8	2	0	16.9	5.5		0.9	Novembre
Décembre	73.2	13.9	2.7	89.8	176.3	265.7	1932	44.8	1939	49.1	1er	95.0	1938	9	3	1	0	13.0	5.5		0.5	Décembre
Année				1608.0	1377.3	1551.1	1935	1045.9	1943	76.5	4.IV	120.5	X 1940	109	50	17	3	95.9	39.5		5.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJAMBALA

Période : 1936 – 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.				.	.	.			.				.		.	.			.		.				.		.	.	.	
Février	.							.	.	.				.	.				.	.		.	.			.	.				
Mars		.				.	.	.	.	.			.				.		.	.	.	.		.	.		.		.		
Avril	.			.	.		.	.		.	.				.	.		.		.	.		.	.			.	.	.	.	
Mai			.	.		.		.	.			.	.	.			.		.		.			.		.				.	.
Juin																															.
Juillet	.																		.												
Août																		.			.						.	.		.	
Septembre		.	tr				.														.	.		.		.	.	.			
Octobre	.				.		tr	.	.			.			.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Novembre		.	.		.		.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.			.	.			.	.		
Décembre	.	.	.	.	.	tr				.	.			.	.				.	.	.		.					.	.	.	.

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	111.3	38.9	76.7	226.9	161.7	266.3	1939	14.0	1938	57.3	5	65.0	1942	14	7	2	2	10.1	5.8		0.4	Janvier
Février	118.0	53.9	63.1	235.0	200.8	353.3	1939	89.0	1938	76.5	8	104.0	1936	12	6	3	1	10.7	7.4		0.6	Février
Mars	60.2	25.0	51.7	136.9	218.2	342.0	1945	63.0	1948	32.0	2	90.6	1936	15	6	1	0	11.9	7.3		0.8	Mars
Avril	108.8	39.5	147.6	295.9	225.1	403.0	1948	129.0	1949	72.5	23	96.0	1944	18	9	3	1	11.7	7.2		0.9	Avril
Mai	65.1	112.8	31.4	209.3	175.5	432.2	1939	27.0	1943	50.5	19	129.0	1947	15	5	2	1	8.9	5.6		0.9	Mai
Juin	Néant	Néant	6.5	6.5	30.6	118.9	1939	traces	+	6.5	30	52.0	1947	1	0	0	0	2.5	1.1		0.1	Juin
Juillet	3.0	13.5	Néant	16.5	9.1	26.0	1949	traces	+	13.5	19	23.0	1944	2	1	0	0	1.1	0.4		0.0	Juillet
Août	Néant	2.5	214.2	216.7	29.7	107.0	1949	traces	1941	130.2	28	42.0	1949	5	3	2	2	2.8	1.3		0.0	Août
Septembre	7.4	Néant	52.1	59.5	116.2	272.0	1941	33.7	1938	27.3	26	72.0	1945	8	2	0	0	7.6	4.1		0.3	Septembre
Octobre	98.9	64.3	79.4	242.6	226.8	372.0	1948	136.3	1939	35.5	5	90.0	1942	17	10	1	0	13.8	7.9		0.6	Octobre
Novembre	20.7	101.0	50.3	172.0	239.7	406.0	1944	163.6	1938	51.4	16	85.0	1944	18	5	2	1	14.6	8.5		0.5	Novembre
Décembre	47.9	74.1	35.0	157.0	241.1	325.0	1942	130.3	1950	67.5	11	95.0	1948	17	4	1	1	13.9	8.4		0.9	Décembre
Année				1974.8	1674.5	2140.0	1944	1463.0	1938	130.2	28 VIII	129.0	V 1947	142	58	17	9	109.6	65.0		6.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DOLISIE

Période : 1935 – 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.		.							.	tr				.			.	.			.	.	
Février	.				.	.				.				.	.								.	.	.	.					
Mars		.	.	.	tr		tr	.	.			.	.					.	.	.	.		.			.		.	.		
Avril	.			tr		tr	.		.	tr	tr			.		.	tr		tr	tr	.		.	tr		.	.		tr	.	
Mai	.		.	tr		tr	.		.		tr		tr	.	tr				.		.		.				.				
Juin																															
Juillet																															
Août																															
Septembre														tr	tr				tr												
Octobre			tr				tr		.	tr					tr		tr			tr	tr	tr	.	.	.			tr		.	
Novembre	.	.	.	tr	.	tr	.			tr	.	tr	tr	.		tr	.	tr	.	.		.	.		.					.	
Décembre	.	.	tr	.		.	.				.		.	.							tr										.

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	7.0	29.4	62.9	99.3	158.1	250.0	1938	40.0	1941	38.0	22	99.5	1949	8	3	1	0	8.8	5.0		0.5	Janvier
Février	26.9	61.6	131.6	220.1	147.7	233.3	1944	72.9	1940	113.2	23	80.0	1942	10	5	2	1	8.7	4.8		0.3	Février
Mars	54.5	17.6	152.0	224.1	196.2	262.6	1949	30.0	1938	79.6	29	80.0	1936	15	6	1	1	11.2	6.3		0.9	Mars
Avril	74.2	6.0	111.9	192.1	223.2	381.9	1942	29.0	1935	62.0	21	122.5	1944	10	4	2	2	12.1	6.6		0.9	Avril
Mai	44.9	35.4	23.5	103.8	99.9	239.1	1939	15.1	1942	29.0	3-19	90.8	1940	9	3	0	0	6.7	3.3		0.4	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	2.8	30.0	1937	traces	+	Néant	–	20.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.7	1949	traces	+	Néant	–	1.7	1949	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	traces	traces	Néant	traces	+	Néant	+	traces	26	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Août
Septembre	Néant	traces	Néant	traces	11.4	100.0	1937	traces	+	traces	3 j	40.0	1937	0	0	0	0	1.2	0.4		0.0	Septembre
Octobre	0.9	traces	29.3	30.2	62.2	189.4	1949	traces	1941	22.4	23	84.2	1949	5	1	0	0	5.1	1.9		0.2	Octobre
Novembre	20.0	40.1	50.2	110.3	205.1	326.6	1944	100.0	1935	45.5	30	76.2	1936	14	3	1	0	11.4	6.2		0.6	Novembre
Décembre	41.7	24.4	0.5	66.6	200.9	333.7	1938	91.9	1939	18.3	7	120.2	1940	9	3	0	0	10.4	7.2		0.8	Décembre
Année				1046.5	1307.6	1769.3	1949	868.8	1945	113.2	23.11	122.5	IV 1944	80	28	7	4	75.9	41.9		4.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAMBOMA

Période : 1935 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.				.		.			.		.		.			.					.								.	.
Février						.				.				.	.		.	.	.	.			.		.	.	.	.			
Mars		.	.	.			.	.	.	.			.	.			.		.	.	.						.		.		
Avril	.			.	.		.				.	.			.		.				.		.				.		.		
Mai						.	.		.	.	.	.	.					.	.										.	.	
Juin	.	.																													
Juillet	.							.			.			.				.	.	.											
Août																				.			.							.	.
Septembre	.	.	.					.					.			.		.			.	.	.	.		.					
Octobre	.			.		.	.		.	.		.		.	.	.	.	.		.	.	.			.		.	.	.		
Novembre		.	.				.				.	.		.		.	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.		
Décembre			.	.						.	.			.							.				.			.	.	.	

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	64.1	31.0	28.2	123.3	149.9	251.4	1946	59.5	1941	33.8	5	80.9	1946	10	5	1	0	6.9				Janvier
Février	23.3	113.6	143.7	280.6	171.1	300.0	1947	66.8	1938	68.9	27	117.0	1947	13	7	4	2	6.7				Février
Mars	33.7	79.0	18.8	131.5	187.8	400.2	1939	108.5	1945	36.3	17	150.0	1942	15	5	1	0	7.9				Mars
Avril	68.0	6.7	64.5	139.2	151.5	295.7	1944	42.8	1938	37.3	21	140.0	1947	12	5	1	0	6.7				Avril
Mai	96.0	121.8	8.4	226.2	178.9	377.0	1939	56.0	1943	62.8	6	85.0	1939	11	6	4	1	7.9				Mai
Juin	9.3	Néant	Néant	9.3	58.0	191.8	1935	10.5	1937	8.2	2	76.0	1936	2	0	0	0	3.0				Juin
Juillet	57.6	30.2	Néant	87.8	15.4	68.8	1945	traces	+	41.7	1er	60.3	1948	7	3	1	0	1.3				Juillet
Août	Néant	0.3	55.1	55.4	84.1	181.7	1945	traces	1937	43.1	23	98.3	1945	4	1	1	0	2.9				Août
Septembre	21.2	15.7	36.6	73.5	169.2	274.0	1946	73.9	1942	21.8	24	110.5	1944	12	3	0	0	8.6				Septembre
Octobre	80.9	63.7	62.2	206.8	268.5	381.2	1939	175.1	1941	36.7	18	85.3	1947	18	8	1	0	11.2				Octobre
Novembre	30.2	31.1	79.7	141.0	218.4	340.6	1939	94.0	1947	27.6	23	87.5	1944	17	6	0	0	10.9				Novembre
Décembre	80.2	24.8	92.2	197.2	180.3	273.8	1935	81.6	1948	67.6	4	89.2	1943	10	8	2	0	8.3				Décembre
Année				1671.8	1844.8	2361.3	1939	1286.1	1938	68.9	27.11	150.0	III 1942	131	54	16	3	82.8				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : IMPFONDO — **Période : 1935 – 1951**

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.				.		.			.							.					.						.	.		
Février										.				.									.	.	.	.	.				
Mars			.	.						.			.			.				.	.							.			.
Avril					.				.		.				.		.						.			.	.		.		
Mai		.				tr			.	.			.			.	.	.	.				.	.			.			.	.
Juin	.	.				.	.					.		.				.							.	.		.			
Juillet				.	.		.		.		.	.			tr	.	.	.	.	.				.							
Août										.									.	.		.	.	.	.			.		.	
Septembre		.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.		.		.	.	.			.			.	.	.		
Octobre		.	.	.		.	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.		.				.	.	.	.		.
Novembre		.	.		.		.					.		tr	.		.	.	.	.						.		.			
Décembre			.																								.	.			.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	102.4	5.5	85.1	193.0	72.9	188.8	1942	12.6	1937	54.0	10			8	6	3	1	4.9	2.8		0.2	Janvier
Février	Néant	55.1	89.2	144.3	72.5	130.0	1935	12.3	1950	50.3	27			7	4	2	1	4.3	2.2		0.2	Février
Mars	21.6	38.0	42.5	102.1	148.7	260.5	1935	23.9	1942	26.5	13			9	4	0	0	8.8	5.2		0.7	Mars
Avril	68.0	25.0	64.5	157.5	147.2	258.5	1948	78.2	1939	45.0	5			9	8	2	0	10.0	5.1		0.5	Avril
Mai	37.4	32.8	142.5	212.7	176.2	320.8	1946	65.8	1943	63.8	27			13	6	2	1	12.2	5.1		0.6	Mai
Juin	21.6	21.3	62.6	105.5	143.7	279.2	1949	35.5	1935	60.1	28			10	3	1	1	9.8	4.7		0.4	Juin
Juillet	68.5	144.8	1.7	215.0	136.6	460.0	1937	26.7	1935	75.8	16			12	7	2	1	8.0	3.8		0.4	Juillet
Août	1.5	6.1	29.5	37.1	163.3	259.7	1941	36.2	1937	18.1	30			9	1	0	0	11.3	5.3		0.8	Août
Septembre	17.9	33.8	82.1	133.8	181.0	260.5	1947	105.1	1944	44.5	28			19	3	2	0	11.6	5.7		0.4	Septembre
Octobre	29.4	95.6	79.2	204.2	201.6	452.6	1946	112.4	1937	55.2	20			20	5	3	1	14.2	7.0		0.5	Octobre
Novembre	37.1	39.5	14.8	91.4	151.3	226.4	1949	73.0	1946	24.6	7			12	2	0	0	11.7	4.9		0.5	Novembre
Décembre	6.2	Néant	61.9	68.1	85.5	198.1	1944	16.8	1948	35.0	31			4	2	1	0	6.4	3.6		0.2	Décembre
Année				1664.7	1680.5	2180.6	1948	1266.5	1939	75.8	16.VII			132	48	18	6	113.2	55.4		5.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : M'POUYA — **Période : 1940 – 1946**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.				.		.	.		.				.									.							.	
Février	.	.				.				.	.			.	.		.	.	.	.			.		.	.	.	.			
Mars			.	.		.		.		.				.	.				.		.		.				.	.	.		.
Avril	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.				.	.				.		.	.	.		.		.		
Mai			.			.	.	.	.		.	.	.		.				.											.	
Juin																															
Juillet	.													.					.												
Août																						.							.	.	.
Septembre									.		.	.			tr				.			.	.	.			.				
Octobre				.		.	.		.	.					.		.	.		.	.	.			.		.			.	
Novembre	.		.			.	tr			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		
Décembre			.	.	tr	.								.	.		tr	.			.		.			.		.		.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	89.1	2.8	28.1	120.0	185.9					36.7	10			8	5	1	0	10.8				Janvier
Février	32.0	63.8	141.9	237.7	136.9					53.0	27			16	9	3	1	8.7				Février
Mars	38.6	36.0	65.6	140.2	192.3					46.2	27			14	8	1	0	14.2				Mars
Avril	65.9	7.4	63.4	136.7	130.7					28.8	8			16	5	0	0	13.5				Avril
Mai	28.0	111.4	0.9	140.3	121.6					58.6	19			11	8	2	1	9.0				Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	16.8					Néant	+			0	0	0	0	1.9				Juin
Juillet	5.2	10.9	Néant	16.1	11.4					5.7	19			3	0	0	0	1.0				Juillet
Août	Néant	Néant	8.7	8.7	26.8					3.8	22			4	0	0	0	3.1				Août
Septembre	2.3	8.6	15.3	26.2	132.4					5.1	19			8	0	0	0	9.7				Septembre
Octobre	30.9	30.7	57.0	118.6	149.2					39.5	27			14	8	1	0	13.0				Octobre
Novembre	20.7	156.0	85.5	262.2	182.3					38.1	20			20	7	3	0	13.9				Novembre
Décembre	69.0	14.0	14.4	97.4	176.8					34.5	4			11	3	2	0	12.9				Décembre
Année				1304.1	1463.1					58.6	19.V			127	44	13	2	111.7				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : OUESSO — **Période**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.				.	.	.										.											.		.	
Février										.									.				.				.				
Mars		.						.					.	tr		.			tr	.	.	tr						.			.
Avril			tr	.	.				.			tr					.				.		.								
Mai		.				.			.	.						.		.	.				tr	.		.	.				.
Juin		.	.									.		.							.					.					
Juillet	.				tr			.					.	.	tr	.	.		.	tr			.								
Août										.	.					.			.	.		.		.	.	tr				.	tr
Septembre		tr	.	.	.		.	.	.				.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.		.	tr	.			
Octobre		.	.	.	.	.						.	.		.	.	tr	.		.				.		.	.	tr	.		tr
Novembre			.		.		.			.		.		tr	.	.	.		.	.						.					
Décembre					.						.																	.		.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	90.1	44.5	5.7	140.3	61.8	209.3	1940	3.0	1941	74.2	5			7	2	2	1	3.3				Janvier
Février	Néant	27.4	31.0	58.4	74.3	217.0	1935	15.7	1950	27.4	10			4	2	0	0	4.6				Février
Mars	26.5	32.9	29.5	88.9	122.8	190.3	1944	traces	1938	24.5	8			8	3	0	0	6.4				Mars
Avril	6.2	0.6	14.6	21.4	132.2	235.0	1938	83.2	1944	8.6	23			6	0	0	0	7.6				Avril
Mai	71.1	61.7	98.8	231.6	168.4	421.0	1938	87.9	1943	51.2	16			11	8	3	3	8.2				Mai
Juin	17.3	23.8	5.8	46.9	121.2	179.0	1936	40.3	1943	16.3	2			6	2	0	0	6.8				Juin
Juillet	19.7	40.1	1.5	61.3	88.2	228.0	1949	38.0	1935	23.6	16			8	2	0	0	5.2				Juillet
Août	5.6	15.2	49.9	70.7	139.8	340.2	1944	40.0	1939	29.1	22			9	2	0	0	8.0				Août
Septembre	31.8	50.4	66.8	149.0	225.0	329.7	1945	109.0	1935	50.0	23			17	4	1	1	12.5				Septembre
Octobre	69.7	119.5	52.3	241.5	200.7	346.4	1950	80.7	1945	54.0	15			15	8	3	1	11.2				Octobre
Novembre	69.9	80.1	3.4	153.4	135.1	175.0	1940	63.0	1935	44.4	7			11	5	2	0	9.2				Novembre
Décembre	4.2	5.4	15.7	25.3	83.6	140.2	1944	34.4	1945	12.0	28			4	1	0	0	6.1				Décembre
Année				1288.7	1553.1	1979.4	1944	1372.6	1941	74.2	5.I			106	39	11	6	88.9				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POINTE-NOIRE — **Période : 1935 – 1951**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.							.			.						tr				.	.						.		.	tr
Février		.	.			.			.	.	tr			.	.	.		.	.				.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.	tr		.	.				.	tr	.	.			.	.		.	.	.	.			.	.	.		.
Avril	.		.			.	.	.	.	.	.	.							tr					tr			.	.			
Mai	.		.			.		.	.				tr			.	.	.	.								tr				
Juin																		tr	tr												
Juillet						tr	tr													tr	tr										
Août																					tr	.	tr	.	tr			tr		.	
Septembre											tr		.	tr	tr	tr		,	tr	tr			tr	tr	tr		tr	tr	.	.	
Octobre		tr	.	tr	tr	tr	.	tr	.				tr	tr	tr		.	tr	.	.	.	tr	.	tr	tr	.		.	.	.	tr
Novembre		.	.	.	.	.			tr	tr	.	.	.	.	.		.	tr		tr		tr	.	.	tr	.		.	tr		
Décembre	.	.						.				.	.	.	tr		.	.	tr		tr		tr	tr	tr		tr	tr		tr	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	35.9	0.1	63.2	99.2	168.2	471.7	1940	16.1	1951	58.6	30	135.0	1940	7	2	2	1	11.5	4.5		0.7	Janvier
Février	32.5	58.7	141.1	232.3	204.6	429.4	1948	11.1	1943	81.5	23	150.0	1939	16	8	2	1	12.4	4.9		1.2	Février
Mars	160.4	30.7	30.4	221.5	222.0	402.4	1949	110.7	1937	132.0	7	127.3	1949	19	4	1	1	14.4	5.5		1.2	Mars
Avril	53.0	0.6	0.5	54.1	194.4	354.0	1940	36.9	1948	38.6	3	217.0	1943	11	1	1	0	14.0	5.4		0.6	Avril
Mai	23.5	25.4	traces	48.9	99.8	341.4	1947	traces	1942	22.2	16	115.2	1938	9	2	0	0	7.5	2.5		0.8	Mai
Juin	Néant	traces	Néant	traces	1.4	2.5	1950	traces	+	traces	18;19	2.8	1950	0	0	0	0	1.1	0.0		0.0	Juin
Juillet	traces	traces	traces	traces	traces	0.5	1942	traces	+	traces	4 j	0.3	1942	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Juillet
Août	Néant	Néant	1.1	1.1	2.3	7.9	1944	traces	+	0.5	24;30	4.8	1938	3	0	0	0	2.3	0.0		0.0	Août
Septembre	Néant	1.6	0.9	2.5	14.4	34.5	1935	0.8	1939	1.6	13	21.2	1935	3	0	0	0	9.4	0.0		0.0	Septembre
Octobre	0.5	2.0	17.6	20.1	134.6	349.0	1948	15.4	1943	8.8	29	88.4	1948	12	0	0	0	15.6	1.8		0.2	Octobre
Novembre	21.0	3.8	6.0	30.8	163.9	348.5	1945	20.4	1940	11.1	2	84.4	1947	15	1	0	0	16.3	4.8		0.6	Novembre
Décembre	2.8	3.3	traces	6.1	145.3	264.9	1944	31.3	1941	2.3	12	102.1	1939	8	0	0	0	12.8	4.2		0.4	Décembre
Année				716.6	1350.9	1940.3	1945	754.4	1942	132.0	7.III	217.0	IV 1943	103	18	6	3	117.2	33.6		5.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — **Période : 1950 – 1952**

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA		MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	•					•		•		•					•	•						•				•				•		52.5	22.1	143.5	218.1	101.8	105.8	1952	94.2	1950	127.0	30	39.0	1951	9	5	1	1	7.7	3.0		0.0	Janvier
Février	•				•	•	•			•	•	•			•			•	•				•		•	•	•					32.8	43.3	88.5	164.6	201.8	291.5	1950	145.3	1952	50.0	23	70.0	1950	14	6	1	1	11.3	7.0		0.7	Février
Mars		•	•		•		•	•		•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•			•			•	•	•	131.6	43.6	16.3	191.5	223.4	318.3	1952	121.3	1950	53.8	7	98.2	1951	19	4	3	1	10.7	6.0		1.0	Mars
Avril	•		•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•				70.9	76.8	258.7	405.4	318.5	348.8	1950	298.1	1952	102.0	23	81.5	1952	21	8	4	3	15.7	9.7		1.7	Avril
Mai		•	•	•		•	•		•	•	•			•	•		•		•							•			•			40.8	70.4	11.5	122.7	151.1	186.6	1952	127.7	1950	38.0	11	69.0	1952	13	4	1	0	10.3	3.7		0.7	Mai
Juin																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juin
Juillet																									•							Néant	Néant	0.5	0.5	0.1	0.4	1952	Néant	1951	0.5	25	0.2	1952	1	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Juillet
Août																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	2.0	1952	Néant	1951	Néant	+	1.7	1952	0	0	0	0	1.3	0.0		0.0	Août
Septembre							•						tr	tr	tr											•						9.8	traces	5.0	14.8	16.2	22.5	1952	10.0	1950	9.8	7	21.5	1952	2	0	0	0	4.0	0.3		0.0	Septembre
Octobre							•	tr						•				tr	tr			•			•	•			•	•	•	1.7	0.5	74.9	77.1	124.5	169.5	1951	90.1	1950	44.0	22	87.0	1951	7	2	1	0	12.0	3.7		0.3	Octobre
Novembre		•	•	•	•	tr	•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•		71.9	118.5	55.9	246.3	399.1	417.2	1952	384.5	1951	50.6	19	76.5	1952	22	8	3	2	21.3	13.0		2.0	Novembre
Décembre	•	•	tr	•		•	•		•		•	•	•	tr					•	tr	•							•	•			90.7	22.2	9.3	122.2	328.0	576.1	1951	177.2	1952	58.0	2	107.1	1951	13	3	1	1	18.7	9.3		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																			
																																Année	1563.2	1865.2	2096.8	1951	1754.9	1950	127.0	30.1	107.1	XII 1951	121	40	15	9	113.7	55.7		7.4	Année

Station : SOUANKÉ — **Période : 1951 – 1952**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	•					•																								•		25.8	Néant	18.0	43.8	61.5	123.5	1952	9.4	1951	22.3	1er	49.2	1952	3	2	0	0					Janvier
Février											•									•							•					Néant	3.3	23.0	26.3	73.0	74.3	1952	71.7	1951	17.5	27	29.8	1952	3	1	0	0					Février
Mars						•			•	•			tr				•		•		•						•		•	•		49.6	27.7	65.0	142.3	–	–	–	–	–	27.1	9	50.4	1951	9	7	0	0					Mars
Avril					•			•	•		•				tr	•				•	•	•						•	•	•		14.2	11.0	41.1	66.3	–	–	–	–	–	18.5	21	27.8	1951	11	1	0	0					Avril
Mai	•	•	•	•	•	•	•	•	tr	•			•					tr	•	•		•		•			•			•		78.2	87.9	66.2	232.3	–	–	–	–	–	37.1	24	45.8	1951	16	8	2	0					Mai
Juin		•				•	•	•				•				•		•	•													69.9	17.7	Néant	87.6	–	–	–	–	–	43.4	2	39.7	1951	8	3	1	0					Juin
Juillet		•			•			•		tr				•			tr		•	•				•								31.5	67.3	13.6	112.4	37.3	50.3	1952	24.2	1951	54.0	14	27.4	1951	7	4	1	1					Juillet
Août		tr									•										•	•			•	tr				•	•	traces	13.0	73.4	86.4	50.0	80.3	1951	19.8	1952	43.7	29	32.8	1951	6	3	1	0					Août
Septembre	•	•	•			•	•	•	•			•					•	•			•			•								83.7	16.6	57.7	158.0	149.6	157.2	1952	142.0	1951	44.7	21	65.7	1951	12	5	2	0					Septembre
Octobre		•					•			•						•	•				•				•	•	•	•				48.4	82.0	80.5	210.9	202.7	204.6	1951	200.8	1952	55.7	16	44.5	1951	11	9	2	1					Octobre
Novembre		•	•		•		•			•		•			•	•										•						107.3	34.7	40.8	182.8	221.2	245.4	1952	197.0	1951	40.8	26	69.0	1952	9	6	2	0					Novembre
Décembre																									•		•			•	•	Néant	Néant	5.8	5.8	64.5	119.4	1952	9.5	1951	1.9	25	35.0	1952	4	0	0	0					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																			
																																Année	1354.9	–	–	–	–	–	–	–	55.7	16.X	69.0	XI 1952	99	49	11	2					Année

Station — **Période**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																			
																																Année																							Année

Station — **Période**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : / Mois : / Date :																			
																																Année																							Année

OUBANGUI-CHARI

Station : BANGASSOU

Période : 1927 – 1951 – Maxima en 24 h : 1945 – 1952

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima		Extrêmes pour la période – Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																19.0	Néant	22.3	41.3	32.6	191.8	1931	Néant	+	19.0	6	17.2	1946	3	2	0	0	2.3	0.3		0.0	Janvier
Février																																Néant	11.6	115.4	127.0	44.4	104.4	1940	traces	1945	29.0	23	52.0	1951	8	6	0	0	2.8	1.3		0.1	Février
Mars																																17.8	25.6	45.8	89.2	114.3	353.2	1944	12.3	1945	27.4	28	56.4	1950	12	3	0	0	6.4	2.7		0.1	Mars
Avril																																61.2	90.3	86.1	237.6	156.1	479.7	1947	40.0	1931	52.9	15	87.6	1947	14	8	3	1	8.5	5.0		0.6	Avril
Mai																																83.3	92.5	78.4	254.2	228.1	410.4	1947	129.3	1935	55.9	20	66.9	1945	17	11	1	1	12.4	8.1		0.6	Mai
Juin																																65.1	37.4	21.3	123.8	202.7	325.2	1947	40.3	1944	18.8	8	120.9	1945	12	7	0	0	11.0	6.6		0.3	Juin
Juillet																																59.6	96.5	30.1	186.2	195.8	385.0	1947	55.7	1944	55.6	16	121.5	1950	10	6	2	1	11.7	7.0		0.9	Juillet
Août																																68.4	82.2	34.0	184.6	212.2	422.9	1947	75.0	1929	56.0	18	71.4	1951	15	4	2	1	13.1	7.3		0.7	Août
Septembre																																16.7	78.6	13.5	108.8	197.6	366.4	1940	28.5	1935	41.0	12	82.1	1946	14	4	1	0	11.7	6.3		0.9	Septembre
Octobre																																123.6	72.8	60.1	256.5	269.7	462.8	1938	136.0	1932	47.2	10	93.1	1948	18	8	3	0	15.7	9.6		0.3	Octobre
Novembre																																35.3	13.9	Néant	49.2	95.1	228.9	1939	20.0	1927	31.8	4	49.1	1946	7	1	1	0	7.0	3.4		0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	47.5	47.5	31.1	155.5	1943	Néant	+	47.5	31	53.4	1947	1	1	1	0	2.4	1.1		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :													Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :					Année	1705.9	1779.7	2802.0	1947	1203.3	1949	56.0	18.VIII	121.5	VII 1950	131	61	14	4	105.0	58.7		4.6	Année

Station : BANGUI

Période : 1931 – 1951

Janvier																																44.6	Néant	1.3	45.9	22.4	77.1	1946	Néant	+	24.5	1er	47.0	1940	4	2	0	0	2.6	0.8		0.0	Janvier
Février																																Néant	3.4	83.8	87.2	41.0	84.7	1939	6.0	1943	36.1	27	56.4	1942	5	3	1	0	4.3	1.4		0.1	Février
Mars																																16.2	88.8	24.2	129.2	123.1	280.2	1935	22.4	1948	43.6	20	88.0	1935	10	4	1	0	9.2	4.0		0.3	Mars
Avril																																41.0	traces	3.3	44.3	125.5	184.8	1948	63.4	1949	17.5	9	79.5	1947	7	2	0	0	10.1	4.0		0.3	Avril
Mai																																102.9	29.8	31.3	164.0	178.8	314.7	1941	89.7	1945	33.4	7	90.0	1938	14	6	1	0	14.0	5.4		0.7	Mai
Juin																																60.2	1.4	57.0	118.6	146.1	296.2	1935	35.1	1932	40.7	23	86.5	1935	12	5	1	0	12.0	4.2		0.5	Juin
Juillet																																119.1	51.6	45.0	215.7	196.2	324.4	1945	94.1	1940	59.7	9	128.8	1937	19	7	2	1	14.5	5.8		0.7	Juillet
Août																																1.4	21.5	40.3	63.2	225.0	371.4	1936	98.8	1949	16.1	24	122.9	1938	14	2	0	0	16.7	6.5		0.6	Août
Septembre																																76.8	32.2	70.8	179.8	188.8	313.8	1944	48.6	1948	29.1	2	107.3	1944	16	7	0	0	15.5	5.9		0.7	Septembre
Octobre																																70.6	35.2	43.0	148.8	208.0	328.1	1941	97.2	1949	32.1	4	105.0	1941	19	5	1	0	16.9	6.4		0.6	Octobre
Novembre																																69.2	103.3	Néant	172.5	99.4	238.7	1932	29.5	1936	44.5	11	62.7	1932	11	6	1	0	9.8	3.7		0.1	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	33.2	69.2	1947	Néant	+	Néant	–	45.3	1941	0	0	0	0	4.0	1.2		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :													Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :					Année	1369.2	1587.5	1911.1	1936	1252.1	1943	59.7	9.VII	128.8	VII 1937	131	49	8	1	129.6	49.3		4.6	Année

Station : BERBÉRATI

Période : 1936 – 1951 – Maxima en 24 h : 1944 – 1952

Janvier																																Néant	Néant	traces	traces	22.3	102.0	1943	Néant	+	traces	27	42.2	1946	0	0	0	0	2.1	0.4		0.0	Janvier
Février																																34.9	26.5	22.4	83.8	53.4	159.6	1947	traces	1937	34.9	7	80.7	1944	7	3	1	0	3.3	1.7		0.2	Février
Mars																																36.3	34.8	70.5	141.6	71.2	200.6	1944	16.3	1948	25.9	31	57.4	1944	11	6	0	0	5.6	2.2		0.3	Mars
Avril																																36.0	17.6	65.2	118.8	123.0	209.5	1943	58.7	1936	37.8	26	47.6	1951	10	4	1	0	9.1	4.7		0.0	Avril
Mai																																7.3	41.0	56.4	104.7	172.1	233.7	1948	67.8	1938	45.5	27	56.2	1948	10	3	2	0	11.7	6.0		0.2	Mai
Juin																																43.6	92.1	45.2	180.9	143.7	292.1	1948	63.5	1943	34.5	26	69.9	1945	11	7	2	0	10.7	4.9		0.6	Juin
Juillet																																63.2	53.3	12.5	129.0	133.1	301.0	1948	63.5	1943	39.2	19	123.9	1952	11	6	1	0	8.7	4.3		0.7	Juillet
Août																																25.1	99.2	66.8	191.1	193.6	400.2	1944	97.8	1948	77.0	15	110.6	1944	13	4	2	1	11.8	5.7		0.6	Août
Septembre																																39.6	56.2	49.8	145.6	213.1	353.6	1944	127.5	1942	30.4	28	71.6	1944	17	6	1	0	14.9	6.9		0.8	Septembre
Octobre																																94.7	118.8	62.3	275.8	239.0	409.2	1951	59.0	1940	47.6	16	75.3	1951	17	11	3	0	16.0	8.1		0.4	Octobre
Novembre																																53.5	18.5	Néant	72.0	84.7	190.1	1942	24.0	1938	25.9	7	58.4	1946	9	2	0	0	7.0	3.8		0.1	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	23.8	23.8	20.8	96.0	1942	Néant	+	13.2	30	32.5	1944	2	2	0	0	2.0	0.4		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :													Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :					Année	1467.1	1470.0	1891.0	1944	1151.5	1940	77.0	15.VIII	123.9	VII 1952	118	84	13	1	102.9	49.1		3.9	Année

Station : BIRAO

Période : 1939 – 1948 – Maxima en 24 h : 1945 – 1952

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.6	5.0	1948	Néant	+	Néant	+	5.0	1948	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	7.2	1944	Néant	+	Néant	+	2.6	1952	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Mars
Avril																																Néant	Néant	Néant	Néant	20.5	181.1	1940	traces	1945	Néant	+	30.0	1948	0	0	0	0	2.1	0.6		0.0	Avril
Mai																																28.0	60.3	38.3	126.6	105.7	203.3	1941	1.5	1944	40.7	18	108.0	1948	12	4	1	0	6.4	2.3		0.3	Mai
Juin																																42.6	27.0	74.6	144.4	117.5	165.5	1946	82.5	1947	57.7	25	45.5	1947	13	4	1	1	9.3	3.3		0.0	Juin
Juillet																																57.3	64.4	137.2	258.9	202.0	331.2	1943	126.1	1945	64.4	18	158.0	1948	12	11	3	2	10.7	6.1		0.7	Juillet
Août																																82.2	82.1	107.0	271.3	207.4	288.1	1946	78.0	1948	34.5	12	75.2	1946	20	10	3	0	12.1	6.0		0.7	Août
Septembre																																42.0	83.1	18.2	143.3	156.6	250.8	1945	78.0	1941	34.2	16	87.0	1948	13	4	1	0	8.7	5.9		0.2	Septembre
Octobre																																32.2	11.8	Néant	44.0	48.3	170.3	1945	traces	1948	22.2	9	60.8	1948	4	2	0	0	3.1	1.4		0.1	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	4.8	1941	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	–	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :													Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :					Année	1018.5	889.8	1047.4	1946	863.5	1944	64.4	18.VII	158.0	VII 1948	74	38	9	3	83.3	28.6		2.0	Année

Station : BOUAR

Période : 1934 - 1951. Maxima en 24 h : 1945 - 1952

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier																					tr											Néant	Néant	traces	traces	5.8	31.0	1934	traces	1941	traces	21	25.0	1945	0	0	0	0	0.5	0.4		0.0	Janvier
Février													.	.			.		.	.			.		.	.	.					Néant	18.0	81.0	99.0	15.1	58.2	1942	traces	1941	44.2	27	28.5	1946	9	3	1	0	1.4	0.6		0.0	Février
Mars	.	.	.									.	.					tr	tr	.	tr			.				.		.	.	41.9	7.1	32.1	81.1	54.4	167.0	1936	4.8	1945	34.2	2	40.2	1952	10	2	1	0	5.0	2.0		0.0	Mars
Avril					.	.		.	tr											.						.	.	tr	.			5.4	5.9	19.4	30.7	95.0	179.2	1947	2.8	1945	11.6	26	42.5	1952	7	1	0	0	7.8	2.5		0.0	Avril
Mai	.	tr					.		tr	.		.	tr	.				.	.		.	.	tr	.	tr	tr		.	.		.	6.6	6.4	21.0	34.0	121.9	163.8	1935	52.9	1946	6.8	29	64.2	1951	13	0	0	0	11.8	3.5		0.3	Mai
Juin	.	.				.	tr	.			.	.	.		.	.		.			.	.	.		.		.	.				7.1	16.7	23.7	47.5	133.0	192.8	1941	69.0	1940	9.9	28	57.2	1947	16	0	0	0	11.4	4.5		0.3	Juin
Juillet	.			.	.	.	.		tr	tr	.	.		tr		.	.		.	.		.	.		.			.	.			123.1	49.1	77.8	250.0	152.6	260.4	1939	36.4	1934	82.2	7	85.6	1951	16	8	2	1	10.9	5.8		0.5	Juillet
Août	.	.			tr						.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.		117.0	45.0	64.9	226.9	277.6	459.4	1951	130.9	1934	111.2	2	101.9	1951	17	6	1	1	15.5	7.3		2.0	Août
Septembre	.	.	.	.	.				.	.		tr	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.			42.1	65.1	90.1	197.3	251.5	406.0	1935	96.8	1941	35.5	17	70.0	1952	22	8	1	0	16.5	10.0		0.8	Septembre
Octobre	.	.		.	.		.	.	.	.			.	.		.	.		.	.		.	.	.	.		tr		tr	.	tr	103.1	23.8	43.2	170.1	181.2	255.8	1943	traces	1934	39.0	4	75.8	1946	19	7	1	0	13.4	7.5		0.0	Octobre
Novembre					.		.		tr	.	.	.	tr	.																		48.0	40.9	Néant	88.9	13.3	42.4	1938	traces	1944	33.5	10	25.6	1946	6	3	1	0	1.6	0.8		0.0	Novembre
Décembre																													.			Néant	Néant	5.7	5.7	5.6	34.3	1944	traces	1939	5.7	29	3.6	1950	1	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Décembre
																																		Année	1231.2	1310.2	-	-	-	-	111.2	2.VIII	101.9	VIII 1951	136	38	8	2	96.3	44.9		3.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUCA

Période : 1935 - 1949 - Maxima en 24 h : 1945 - 1952

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	7.6	1946	traces	+	Néant	+	6.3	1946	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février													.							tr			.		.	.	tr					Néant	0.5	14.2	14.7	2.7	11.8	1947	traces	+	6.5	25	16.5	1951	4	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Février
Mars	.	tr																		.										.	.	9.0	8.3	36.5	53.8	46.8	158.0	1944	8.0	1942	35.0	31	56.5	1944	4	1	1	0	3.6	1.0		0.1	Mars
Avril				.			.	.							.											.	tr					29.2	2.0	7.2	38.4	83.1	201.8	1947	15.4	1937	23.0	4	42.5	1947	5	1	0	0	5.9	3.6		0.0	Avril
Mai	.					.	.	tr			.	.		.		.		.				.		.	.	.	.		.			82.3	47.9	57.7	187.9	114.4	193.6	1941	36.0	1935	50.0	1er	80.0	1945	14	9	1	1	7.6	4.0		0.3	Mai
Juin		.	tr				tr	tr		.		.			.		.	tr	tr					.	.	.		.				8.7	23.4	18.3	50.4	150.7	352.4	1946	81.7	1940	12.6	17	112.8	1946	9	2	0	0	9.3	5.6		0.7	Juin
Juillet		tr	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.			.	.			.	.	.	.			.	.		128.0	123.8	72.8	324.6	209.6	426.4	1942	82.4	1944	96.0	9	75.6	1951	18	8	3	2	11.5	6.7		1.3	Juillet
Août	.	.			.					.	.		tr		.	.	tr			.	.	.			.	.				.		32.6	16.2	44.2	93.0	228.8	351.2	1937	108.0	1940	25.6	30	88.6	1944	13	3	0	0	12.6	8.3		0.8	Août
Septembre	.	.	.	.		.	.		.	.		.	.			.	.	.				.		.	.			.	.			126.6	60.7	55.3	242.6	189.2	292.1	1942	146.2	1945	44.2	6	68.5	1944	18	8	3	0	11.8	9.4		0.4	Septembre
Octobre		.	.	.	.	tr							.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.							46.6	116.8	34.7	198.1	161.6	308.1	1944	120.9	1940	70.0	17	74.0	1951	15	5	2	1	11.6	8.0		0.4	Octobre
Novembre										.	.	.		tr					tr													1.5	4.5	Néant	6.0	26.0	87.5	1940	Néant	+	3.5	11	23.1	1946	3	0	0	0	2.2	0.8		0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	3.2	15.4	1937	Néant	+	Néant	+	7.1	1945	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Décembre
																																		Année	1209.5	1213.8	[illegible]	1946	[illegible]	1945	96.0	9.VII	112.8	VI 1946	103	37	10	4	77.6	47.5		4.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BRIA

Période : 1935 - 1949 - Maxima en 24 h : 1945 - 1952

Janvier			.																													34.2	Néant	Néant	Néant	3.8	38.0	1945	Néant	+	34.2	3	37.8	1945	1	1	1	0	0.4	0.1		0.0	Janvier
Février																	.		.	.												Néant	6.8	9.7	16.5	24.0	95.5	1948	Néant	+	6.8	17.19	46.2	1948	3	0	0	0	2.2	0.8		0.0	Février
Mars		.																		.									.		.	28.8	64.2	22.1	115.1	68.8	260.0	1936	Néant	+	64.2	20	103.2	1952	4	3	1	1	4.4	1.6		0.1	Mars
Avril		.											.	.	.	.					.	.				.						28.0	28.4	27.1	83.5	99.8	283.3	1947	22.1	1943	28.0	2	100.2	1947	8	3	0	0	7.8	3.4		0.1	Avril
Mai	.	.				.	.		.		.	.	.		.			.	.	.		.	.	.		.		.				93.2	69.0	63.3	225.5	191.3	337.0	1943	114.5	1935	44.0	9	78.6	1949	17	7	2	0	11.6	6.0		0.3	Mai
Juin	.	.	.			tr	tr	.				.	.	.	tr			.						.			.	.				98.8	47.0	15.2	161.0	190.7	281.0	1938	86.4	1949	44.8	2	67.3	1950	11	5	2	0	11.8	4.5		0.4	Juin
Juillet					.			.	.	.		.			.		.			.	.		tr						.		.	102.3	38.2	12.2	152.7	193.8	268.6	1947	102.0	1935	60.4	8	92.3	1950	11	3	1	1	11.5	7.3		0.6	Juillet
Août		.	.						.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.		.		.	.	.	.	58.7	166.5	111.7	336.9	312.1	597.9	1941	114.0	1938	45.0	11	76.8	1948	19	10	5	0	15.1	10.4		0.8	Août
Septembre		.				.	.	.	.	.		.				.				.	.		.		.	.		.				51.9	11.0	90.2	153.1	233.1	378.2	1946	72.9	1940	41.8	28	76.8	1948	14	3	1	0	14.7	8.2		0.9	Septembre
Octobre	.	tr	.	.	.	.		.		.				.	tr	.	.			.		.		.	tr							178.1	27.0	10.2	215.3	185.1	307.0	1940	57.2	1947	54.6	10	81.1	1945	13	7	2	1	11.7	6.0		0.5	Octobre
Novembre						.					.	.	.	.																		38.2	43.1	Néant	81.3	34.2	126.1	1946	traces	1937	38.2	6	65.2	1950	5	2	1	0	2.6	1.7		0.3	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	1.5	8.5	1935	Néant	+	Néant	+	6.0	1948	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Décembre
																																		Année	1540.9	1533.2	[illegible]	1936	[illegible]	1944	64.2	20.III	103.2	III 1952	106	44	16	3	94.2	50.0		4.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : N'DÉLÉ

Période : 1935 - 1949 - Maxima en 24 h : 1950 - 1953

Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	0.7	9.5	1945	Néant	+	Néant	+	3.2	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																			.					.								Néant	Néant	77.8	77.8	1.3	12.0	1942	Néant	+	62.0	19	62.0	1953	2	2	1	1	0.2	1.0		0.5	Février
Mars											.	.								.										.		Néant	0.9	13.0	13.9	27.9	114.8	1944	Néant	+	13.0	30	48.2	1951	4	1	0	0	1.8	1.2		0.0	Mars
Avril		.													.								.		.			.				0.3	15.0	7.1	22.4	35.7	79.3	1941	2.3	1935	15.0	18	34.5	1952	5	1	0	0	3.7	1.5		0.0	Avril
Mai	.				.	.	.		.		.	.	.				.	.				.	.	.	.	.		.		.	.	105.7	83.2	126.9	315.8	134.1	217.3	1937	83.0	1936	46.3	1er	60.0	1952	18	12	4	0	9.8	7.0		0.3	Mai
Juin	.	.	.		.		.	.		.			.				.				.				.	.	.	tr		tr		81.9	28.3	35.3	145.5	142.8	209.3	1940	93.3	1942	36.8	3	38.4	1950	13	5	1	0	10.4	5.8		0.0	Juin
Juillet			.		.			.	.	tr		.		.	.	.	tr		.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	78.9	61.0	92.3	232.2	177.3	303.7	1948	47.8	1949	47.3	8	48.0	1950	18	9	1	0	12.1	7.8		0.0	Juillet
Août	.	.	.		.	.	.		.	.	.		tr	.	.	.	tr	.	.	.			.	.	.	.			.	.	.	92.2	47.1	59.0	198.3	284.2	362.8	1945	134.1	1935	34.5	25	60.9	1951	22	8	2	0	17.1	9.8		0.2	Août
Septembre	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr		68.7	102.8	111.2	282.7	239.7	385.4	1943	108.3	1941	37.3	19	72.9	1950	25	10	1	0	15.7	8.3		0.7	Septembre
Octobre	.	.	.	.		.	.	.				.	.			.	.	tr														116.9	61.6	Néant	178.5	188.7	281.0	1936	61.8	1948	48.6	2	48.6	1953	11	6	3	0	11.9	7.3		0.0	Octobre
Novembre										.	tr																					8.7	traces	Néant	8.7	17.1	42.0	1939	Néant	+	8.7	10	30.8	1950	1	0	0	0	1.3	0.5		0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	6.9	5.0	1936	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
																																		Année	1478.8	1173.8	[illegible]	1939	[illegible]	1949	62.0	19.II	72.9	IX 1950	119	84	13	1	81.1	49.3		1.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ABÉCHER

Période : 1936 – 1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril	tr																														
Mai					tr						.		tr							.		tr		tr				tr	.	.	
Juin	.	tr	.	.					tr			.							.			.			.	tr	.		tr	tr	
Juillet					.	.	.			.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	tr	tr	.	.	.
Août			tr	.	.	.	.	.	.			.	tr	.	tr	.	.	.		tr	tr		tr	.		.	tr	tr	.	.	.
Septembre			.		.	.										.							.	.		.				.	
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	1944	Néant	+	Néant	+	0.3	1944	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Avril	traces	Néant	Néant	traces	0.9	8.0	1944	Néant	+	traces	1	8.0	1944	0	0	0	0	0.8	0.0		0.0
Mai	traces	26.6	47.2	73.8	21.7	60.0	1941	1.8	1948	39.8	30	19.5	1951	4	2	1	0	3.3	0.4		0.0
Juin	6.1	15.5	28.4	50.0	22.5	60.9	1941	3.7	1942	18.6	22	28.0	1937	8	2	0	0	3.9	0.6		0.0
Juillet	7.9	111.4	128.0	247.3	127.6	273.1	1946	33.0	1937	48.1	24	67.2	1946	20	8	4	0	10.7	4.4		0.6
Août	95.9	65.7	93.2	254.8	216.1	453.9	1946	109.8	1940	50.8	9	87.5	1947	16	6	3	1	14.7	8.8		1.0
Septembre	17.2	1.6	10.7	29.5	68.6	179.3	1938	traces	1941	13.4	3	52.0	1950	8	1	0	0	6.8	3.6		0.1
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	15.0	64.8	1942	Néant	+	Néant	–	33.5	1951	0	0	0	0	1.3	0.4		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				655.4	472.4	898.9	1946	337.2	1940	50.8	9.VIII	87.5	VIII 1947	56	19	8	1	41.2	18.2		1.7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AM-TIMAN

Période : 1950 – 1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																			tr												
Mars																														tr	
Avril		.																										.			
Mai				.	.				.	.	.		.		.	.		.		.			.	.	.	.				.	
Juin	.		.	.		.				.			.				.			.		.			.	.		.		.	
Juillet																															
Août		tr	tr		.		.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.		.			.	.	.			.	tr	.	.	.	.
Septembre							.		.									.		tr	.		.								
Octobre					tr		tr	.	tr					.																	
Novembre																															
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	traces	traces	Néant	Néant	+	Néant	+	traces	19	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	traces	traces	2.5	5.0	1951	Néant	1952	traces	30	5.0	1951	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0
Avril	4.0	Néant	9.9	13.9	Néant	Néant	+	Néant	+	9.9	28	Néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mai	15.8	47.3	78.2	141.3	99.8	137.8	1951	38.5	1950	69.1	26	68.0	1952	15	4	1	1	7.0	4.5		1.0
Juin	40.7	49.6	116.8	207.1	85.4	117.7	1951	63.3	1950	45.2	26	50.4	1951	13	9	1	0	7.5	3.5		0.5
Juillet	–	–	–	–	163.0	174.3	1952	151.7	1950	–	–	44.4	1952	–	–	–	–	13.0	7.0		0.0
Août	40.9	153.6	114.5	309.0	251.4	341.3	1951	136.2	1952	77.4	16	60.2	1951	18	9	3	2	13.7	9.0		0.3
Septembre	24.3	20.6	44.7	89.6	150.1	249.2	1952	86.5	1950	24.7	21	65.2	1952	5	4	0	0	13.5	7.5		0.5
Octobre	1.2	0.7	Néant	1.9	21.0	36.1	1951	10.0	1950	1.2	8	18.3	1951	2	0	0	0	3.3	0.7		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				–	773.2	–	–	–	–	–	–	68.0	V 1952	–	–	–	–	60.5	32.2		2.3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ATI

Période 1947 – 1951

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																						tr		.	.	.	.			.	
Juin	.	.		.				.				.															.			.	
Juillet						.				.	.	.		.	.	.		.	.		.	.			.	.	.				.
Août	.		.	.	.			.	.			.	.		.	.			.	tr			.	.		.		.		.	.
Septembre	tr		.			.										.				.			.			.	.			.	
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	0.4	1951	Néant	+	Néant	+	0.4	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mai	Néant	Néant	66.8	66.8	18.9	43.2	1947	4.5	1949	41.2	24	21.2	1950	5	2	1	0	3.0	1.0		0.0
Juin	2.5	26.3	29.7	58.5	19.5	41.2	1948	1.2	1950	28.2	30	18.5	1948	7	2	0	0	3.8	0.4		0.0
Juillet	13.8	83.5	68.6	165.9	96.8	137.2	1947	69.4	1949	28.0	21	47.8	1948	15	7	0	0	10.4	2.2		0.0
Août	108.9	49.0	57.4	215.3	185.5	276.5	1950	148.7	1951	61.9	9	58.1	1950	17	7	2	1	13.6	6.0		0.6
Septembre	21.2	14.5	51.3	87.0	54.7	115.9	1950	5.3	1948	24.3	26	40.7	1950	8	4	0	0	6.3	1.0		0.0
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	6.2	24.6	1951	Néant	+	Néant	+	18.8	1951	0	0	0	0	1.0	0.2		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				593.5	381.7	–	–	–	–	61.9	9.VIII	58.1	VIII 1950	52	22	3	1	38.3	10.8		0.6

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FAYA-LARGEAU

Période : 1933 – 1951. Maxima en 24 h : 1933 – 1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai															tr	tr	.	.													
Juin			tr	tr																											
Juillet																			tr		tr	tr									
Août							.	tr						tr			tr													tr	
Septembre																															
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1946	Néant	+	Néant	+	traces	1946	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1933	Néant	+	Néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1933	Néant	+	Néant	+	traces	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Mai	Néant	0.9	Néant	0.9	0.2	1.5	1945	Néant	+	0.5	17	1.5	1947	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Juin	traces	Néant	Néant	traces	Néant	traces	1947	Néant	+	traces	3;4	traces	1947	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Juillet	Néant	traces	traces	traces	10.0	113.0	1936	Néant	+	traces	3 j.	112.0	1936	0	0	0	0	0.7	0.1		0.1
Août	3.6	traces	traces	3.6	12.4	90.0	1936	traces	1951	3.6	7	35.4	1936	1	0	0	0	1.9	0.3		0.0
Septembre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.8	9.3	1946	Néant	+	Néant	+	9.3	1946	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.6	1946	Néant	+	Néant	+	1.6	1946	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	1942	Néant	+	Néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				4.5	23.8	223.4	1936	–	–	3.6	7.VIII	112.0	1936	3	0	0	0	3.0	0.4		0.1

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Période : 1938 – 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																			tr												
Mars																				.										.	
Avril					.		tr														tr						tr	.		.	
Mai	tr			.	tr	.				.	.	.	.	tr					tr			.	.	.	tr	tr		.	.		
Juin	.	.	.	.		.				.		tr	.	tr	.						.			.	.		.			.	
Juillet				.	.	.		tr	.	.				.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.			.	.		.	.	tr
Août		tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	tr	.	.	tr	tr		tr	.		.	.	.	.	.				tr
Septembre	.	.	.	.	.	.			.		.		.		.		tr	.		.	.			.	.		.	.			
Octobre		tr					.	tr					.	tr	.	.	.		.			.		.							
Novembre												.																			
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	traces	traces	0.3	4.0	1942	Néant	+	traces	19	4.0	1942	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	0.2	24.0	24.2	11.3	66.0	1944	Néant	+	24.0	30	34.7	1944	2	1	0	0	1.0	0.3		0.0	Mars
Avril	1.7	Néant	23.8	25.5	29.2	77.0	1941	traces	1945	15.6	28	35.0	1944	3	1	0	0	3.7	1.0		0.0	Avril
Mai	25.4	13.4	47.8	86.6	115.4	238.5	1939	47.5	1946	27.4	24	82.0	1942	11	4	0	0	8.4	3.7		0.3	Mai
Juin	78.3	41.5	34.7	154.5	144.5	261.4	1948	75.0	1938	35.0	3	77.1	1950	13	5	1	0	10.5	4.3		0.8	Juin
Juillet	30.4	46.0	27.4	103.8	244.7	473.1	1950	139.2	1941	20.0	9	107.5	1950	18	3	0	0	15.8	7.7		0.8	Juillet
Août	124.3	41.7	74.8	240.8	304.2	388.1	1945	241.0	1950	58.6	10	87.0	1945	17	5	4	1	17.6	9.6		0.8	Août
Septembre	66.6	17.7	90.9	175.2	256.0	615.0	1938	79.3	1941	47.5	28	128.2	1945	17	6	1	0	16.7	7.9		0.4	Septembre
Octobre	0.3	56.7	11.9	68.9	89.7	237.8	1946	22.2	1946	36.3	13	51.0	1946	8	2	1	0	7.9	3.0		0.1	Octobre
Novembre	Néant	1.3	Néant	1.3	1.3	9.0	1941	Néant	+	1.3	12	9.0	1941	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
			Année	880.8	1196.6	1514.0	1938	675.8	1941	58.6	10.VIII	128.2	IX 1945	90	27	7	1	81.9	37.4		3.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FORT-LAMY

Période : 1935 – 1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai	tr		.	.	tr		tr	tr		.	tr						tr	.		.	.	.		.	.		.				
Juin	.		.	.	.	.			tr	tr		.					.	tr	.	.	.					.	.	.	.	.	
Juillet	.				.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.		
Août		tr	.	.	.	.		.	.			.	.		tr	.	.		.		.		.			.	.		.	.	
Septembre	.		.		.	.									tr		.	.		.			tr		.	.					
Octobre				tr				tr				.		.				.													
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	1942	Néant	+	Néant	+	0.5	1942	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1951	Néant	+	Néant	+	traces	1951	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	6.6	53.0	1936	Néant	+	Néant	+	38.2	1936	0	0	0	0	1.6	0.2		0.0	Avril
Mai	0.8	0.8	45.4	47.0	33.9	140.9	1939	5.2	1948	21.7	22	40.8	1939	10	2	0	0	5.9	1.1		0.0	Mai
Juin	12.4	26.8	42.9	82.1	61.6	136.5	1938	3.4	1937	39.5	26	51.4	1938	15	2	1	0	8.0	2.3		0.1	Juin
Juillet	53.9	93.0	85.1	232.0	149.2	281.4	1938	63.0	1949	35.2	29	62.0	1940	21	10	2	0	13.3	5.2		0.3	Juillet
Août	128.2	18.2	11.6	158.0	241.3	582.2	1950	114.5	1947	71.1	9	156.2	1950	17	3	2	1	18.9	6.7		0.8	Août
Septembre	41.6	32.0	44.3	117.9	92.5	185.4	1951	17.1	1942	43.7	25	57.0	1947	9	5	1	0	10.3	3.4		0.1	Septembre
Octobre	traces	5.6	Néant	5.6	26.8	95.0	1942	Néant	+	4.8	12	32.0	1935	3	0	0	0	3.8	0.7		0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	1.0	16.0	1941	Néant	+	Néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	0.4	0.3		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.2	1943	Néant	+	Néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
			Année	642.6	612.9	951.9	1950	354.4	1948	71.1	9.VIII	156.2	VIII 1950	75	22	6	1	62.2	19.9		1.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAO

Période : 1940 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai										tr														.	.					.	
Juin			.			tr		.												.						.			.		
Juillet					.						.	.			tr	.		.			.						tr			.	
Août	.		.		.	.				tr	.	.	tr	tr	tr	.	.	.		.						tr			tr		.
Septembre					tr																	.						.			
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0				Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	0.3	2.1	1942	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.2				Février
Mars	Néant	Néant	Féant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0				Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1.0	1944	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1				Avril
Mai	traces	Néant	26.4	26.4	14.9	46.6	1949	Néant	+	14.0	25			3	2	0	0	1.7				Mai
Juin	34.8	2.8	15.4	53.0	11.2	19.4	1941	Néant	+	30.1	3			5	2	1	0	1.5				Juin
Juillet	6.1	142.8	18.2	167.1	88.8	261.3	1946	traces	1942	91.8	11			7	5	1	1	7.3				Juillet
Août	76.6	110.5	17.7	204.8	139.9	197.6	1946	22.7	1943	61.7	12			11	5	3	2	11.0				Août
Septembre	traces	Néant	12.6	12.6	38.6	143.9	1946	Néant	+	10.5	23			2	1	0	0	4.7				Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	3.2	17.7	1946	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.6				Octobre
Novembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.0				Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	0.1	1943	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	0.1				Décembre
			Année	463.9	296.9	638.4	1946	64.7	1943	91.8	11.VII			28	15	5	3	27.2				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MONGO

Période : 1950 – 1952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																						.									
Avril																															
Mai				.							.	.	.			.				.			.	.	.					.	
Juin	.		.			.			.			.							.	.		.				.		.		.	
Juillet	.				.	.		.		.		.		.	.	.		.	.	.		.	.	.		.			.	.	
Août	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	
Septembre	.		.	.	.											.		.					.			tr	tr				
Octobre								.									.														
Novembre										.																					
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	Néant	Néant	0.7	0.7	1.7	50.0	1951	Néant	+	0.7	22	3.0	1951	1	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	22.7	38.0	1950	Néant	1951	Néant	+	22.0	1950	0	0	0	0	2.3	0.7		0.0	Avril
Mai	6.9	29.6	92.3	128.8	37.4	55.6	1950	17.7	1952	65.6	25	30.0	1951	10	2	1	1	4.0	0.3		0.0	Mai
Juin	22.5	3.8	26.0	52.3	36.0	75.0	1951	Néant	1950	14.6	3	23.0	1951	11	3	0	0	7.0	1.0		0.0	Juin
Juillet	41.4	55.4	49.9	146.7	173.1	184.4	1951	158.9	1950	39.0	22	51.2	1952	18	4	2	0	11.0	8.5		0.3	Juillet
Août	132.3	159.9	117.8	410.0	276.6	322.4	1952	217.2	1950	63.8	13	74.4	1952	23	12	6	2	17.5	8.5		1.0	Août
Septembre	51.3	20.5	11.1	82.9	178.8	211.6	1952	127.2	1950	42.7	3	76.0	1951	7	3	1	0	13.0	4.0		0.3	Septembre
Octobre	18.2	35.5	Néant	53.7	36.4	54.0	1952	27.4	1950	35.5	17	42.1	1952	2	2	1	0	3.7	0.7		0.0	Octobre
Novembre	3.5	Néant	Néant	3.5	Néant	Néant	+	Néant	+	3.5	10	Néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
			Année	878.6	759.7	–	–	–	–	65.6	25. V.	76.0	IX 1951	73	26	11	3	59.2	23.7		1.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOUNDOU — Période : 1938 - 1948 - Maxima en 24 h : 1947 - 1952

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>20	>30	>0.1	>10	>20	>30	
Janvier																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																Néant	Néant	0.5	0.5	0.6	8.8	1942	Néant	+	0.5	26	8.8	1942	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																				tr												4.0	traces	4.8	8.8	3.2	12.8	1937	Néant	+	4.8	30	14.0	1951	2	0	0	0	0.6	1.6		0.0	Mars
Avril						tr																										17.8	Néant	Néant	17.8	36.3	90.2	1948	traces	1938	10.0	8	41.0	1948	2	1	0	0	4.6	1.6		0.0	Avril
Mai														tr				tr														56.0	30.7	29.0	115.7	110.8	204.3	1941	18.9	1944	19.4	24	60.0	1947	10	6	0	0	7.4	2.7		0.1	Mai
Juin																																58.5	37.6	50.1	143.2	163.3	251.1	1946	84.8	1937	24.4	4-28	108.1	1951	9	8	0	0	9.0	4.4		0.8	Juin
Juillet																																38.3	60.9	28.6	127.8	242.7	427.4	1946	100.7	1948	38.3	9	64.4	1951	12	8	1	0	12.8	8.6		1.0	Juillet
Août																																17.6	126.7	53.0	197.3	314.8	490.3	1943	276.8	1937	36.6	20	104.6	1951	12	9	2	0	14.8	9.4		1.0	Août
Septembre																																50.0	109.3	33.7	193.0	247.5	440.9	1939	169.4	1944	28.3	19	68.4	1950	14	8	0	0	13.8	9.2		0.6	Septembre
Octobre																																17.1	20.6	9.5	47.2	84.8	152.4	1939	15.8	1944	10.2	10	77.8	1951	7	1	0	0	5.9	5.5		0.8	Octobre
Novembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	4.4	25.8	1940	Néant	+	Néant	+	7.0	1948	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	851.3	1212.5	2602.9	1939	879.2	1944	36.6	20 VIII 1951	104.6	VII I 1951	69	38	3	0	69.6	40.0		3.7	Année

Année : Mois : Date :

Station — Période

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																						Année

Année : Mois : Date :

Station — Période

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																						Année

Année : Mois : Date :

Station — Période

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																						Année

Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS

POSTES PLUVIOMÉTRIQUES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : BITAM — Période : 1946 – 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	75	142	1948	Néant	1949	–	–	61	1951	–	–	–	0	3	6
Février	100	46	78	1949	18	1948	50	22	35	1949	3	3	1	1	3	4
Mars	137	242	600	1951	115	1947	37	13	94	1949	5	5	0	5	9	18
Avril	118	194	292	1947	46	1949	53	3	42	1950	5	4	1	2	7	10
Mai	149	219	368	1947	64	1946	67	8	60	1951	9	5	1	8	10	11
Juin	142	140	209	1946	88	1951	90	18	80	1949	5	4	1	2	5	8
Juillet	8	30	114	1949	Néant	1950	4	7	56	1949	3	0	0	0	2	4
Août	51	60	81	1951	45	1946	27	30	51	1949	2	2	0	2	4	7
Septembre	80	251	333	1950	135	1947	27	9	132	1951	5	3	0	6	11	15
Octobre	298	371	594	1951	202	1949	40	28	97	1951	15	13	0	6	14	19
Novembre	242	220	370	1949	84	1948	43	14	81	1949	11	10	0	4	8	10
Décembre	17	63	93	1948	35	1949	17	26	57	1948	1	1	0	3	4	6
Année	–	1911	2524	1951	1541	1948	–	–	132	IX 1951	–	–	–	60	80	98

Station : KANGO — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	63						21	19			6	3	0			
Février	261						60	7			9	9	1			
Mars	552						113	21			15	14	3			
Avril	323						48	13			15	12	0			
Mai	314						52	10			13	10	1			
Juin	41						29	2			2	2	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	325						57	10			16	10	2			
Novembre	702						95	16			23	16	5			
Décembre	58						33	28			7	2	0			
Année	2639						113	21.III			106	78	12			

Station : BOOUÉ — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	98						35	30			5	3	0			
Février	129						41	10			6	5	0			
Mars	180						68	19			6	5	2			
Avril	283						60	6–9			9	8	2			
Mai	230						56	31			16	7	1			
Juin	6						6	2			1	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	47						31	29			2	2	0			
Septembre	140						58	26			5	3	2			
Octobre	296						59	13			14	11	1			
Novembre	275						93	16			10	8	1			
Décembre	63						22	12			5	3	0			
Année	1747						93	16.XI			79	55	9			

Station : KOULA-MOUTOU — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	169						55	29			4	4	2			
Février	304						91	2			9	8	2			
Mars	241						97	10			6	5	2			
Avril	128						42	21			5	5	0			
Mai	61						23	7			3	3	0			
Juin	Néant						Néant				0	0	0			
Juillet	7						4	21			2	0	0			
Août	16						16	20			1	1	0			
Septembre	178						44	2			7	6	0			
Octobre	140						49	8			5	4	0			
Novembre	198						45	26			7	6	0			
Décembre	–						–	–			–	–	–			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : FOUGAMOU — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	207						99	10			12	6	1			
Février	463						82	26			16	11	4			
Mars	473						102	19			17	11	2			
Avril	350						133	6			10	6	2			
Mai	328						53	5			20	9	1			
Juin	26						20	7			7	1	0			
Juillet	5						2	9			5	0	0			
Août	1						1	31			1	0	0			
Septembre	20						13	26			7	1	0			
Octobre	216						33	17			25	8	0			
Novembre	313						81	5			23	10	2			
Décembre	72						36	10			15	2	0			
Année	2474						133	6.IV			158	65	12			

Station : LASTOURVILLE — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	* 146						75	6			4	4	1			
Février	151						51	28			8	6	1			
Mars	122						34	29			9	4	0			
Avril	127						32	4			10	5	0			
Mai	136						22	12			9	8	0			
Juin	49						25	8			2	2	0			
Juillet	7						5	8			2	0	0			
Août	26						26	27			1	1	0			
Septembre	* 43						14	26			6	1	0			
Octobre	116						31	28			8	5	0			
Novembre	286						38	6			14	12	0			
Décembre	162						32	8			7	6	0			
Année	1371						75	6.I			80	54	2			

* Douteux

GABON

Station : LIBREVILLE (Ville) — **Période : 1933 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	221	201	440	1945	46	1941	103	29	101	1947	8	5	1	7	14	22
Février	400	290	472	1939	118	1934	212	27	138	1935	11	6	3	7	15	20
Mars	576	282	537	1933	174	1940	108	1	98	1948	21	10	4	11	17	23
Avril	171	386	624	1941	238	1942	32	2	149	1949	18	7	0	12	19	23
Mai	252	229	552	1941	8	1940	68	10	178	1938	11	6	1	4	13	23
Juin	2	60	363	1934	Néant	1943	1	20	94	1939	2	0	0	0	3	9
Juillet	2	3	45	1934	Néant	+	2	26	32	1934	1	0	0	0	1	3
Août	4	11	43	1948	1	1933	2	11	32	1948	2	0	0	2	5	12
Septembre	36	109	373	1946	6	1937	19	29	170	1946	11	1	0	1	13	22
Octobre	140	389	668	1934	181	1941	48	28	168	1949	11	5	0	13	23	29
Novembre	505	422	665	1950	152	1941	79	2	168	1946	22	12	4	11	20	26
Décembre	23	263	564	1940	124	1949	14	1	124	1940	7	1	0	10	17	21
Année	2332	2648	3496	1934	1878	1936	212	27.II	178	V 1938	125	53	13	112	160	196

Station : MEKAMBO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	172						83	30			7	4	1			
Février	160						38	27			11	6	0			
Mars	185						40	16			14	5	0			
Avril	155						38	21			12	5	0			
Mai	192						39	5			14	8	0			
Juin	60						24	8			4	3	0			
Juillet	38						24	20			4	1	0			
Août	66						22	12			5	3	0			
Septembre	141						38	2			10	6	0			
Octobre	255						48	16			17	11	0			
Novembre	135						28	11			12	6	0			
Décembre	62						26	4			4	3	0			
Année	1621						83	30.I			114	61	1			

Station : MAKOKOU — **Période**

Janvier	90.1						25.4	1er			7	3	0			
Février	127.1						23.2	27			10	6	0			
Mars	239.2						60.0	29			16	7	1			
Avril	172.0						26.3	23			14	8	0			
Mai	193.8						59.1	17			15	8	1			
Juin	28.1						28.1	1er			1	1	0			
Juillet	12.6						9.0	19			3	0	0			
Août	87.3						85.6	30			2	1	1			
Septembre	42.5						10.0	25			11	1	0			
Octobre	464.6						185.2	3			17	8	3			
Novembre	304.9						104.0	16			15	7	2			
Décembre	76.3						42.4	11			6	2	0			
Année	1838.7						185.2	3.X			117	52	8			

Station : MIMONGO — **Période**

Janvier	184						58	18			7	7	1			
Février	130						25	14			8	8	0			
Mars	268						38	3			12	12	0			
Avril	209						35	20			9	9	0			
Mai	437						46	29			18	18	0			
Juin	34						22	2			3	2	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	134						90	27			4	4	1			
Octobre	359						90	20			11	11	3			
Novembre	288						35	2			15	15	0			
Décembre	149						38	11			6	6	0			
Année	2212						90	XI.XII			93	92	5			

Station : M'BIGOU — **Période**

Janvier	201						68	25			9	7	1			
Février	199						94	2			10	4	1			
Mars	277						60	1			13	8	2			
Avril	210						58	6			11	8	1			
Mai	305						70	4			18	12	2			
Juin	29						11	1			3	2	0			
Juillet	3						3	20			1	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	72						31	30			4	0	0			
Octobre	214						52	23			12	9	1			
Novembre	328						52	25			20	12	2			
Décembre	88						40	27			6	3	0			
Année	1926						94	2.II			107	69	10			

Station : MINVOUL — **Période**

Janvier	60						20	6			4	4	0			
Février	84						29	22			8	7	0			
Mars	143						21	25			11	9	0			
Avril	47						20	6			6	3	0			
Mai	109						20	7			8	6	0			
Juin	31						20	8			6	1	0			
Juillet	73						30	7			4	3	0			
Août	38						18	31			3	3	0			
Septembre	174						43	29			11	7	0			
Octobre	144						22	2			16	5	0			
Novembre	73						26	21			8	3	0			
Décembre	2						2	26			1	0	0			
Année	978						43	29.IX			86	51	0			

Station : MEDOUNEU — **Période**

Janvier	89						29	21			12	4	0			
Février	135						47	10			11	5	0			
Mars	306						81	3			14	10	1			
Avril	294						47	15			13	9	0			
Mai	114						23	14			10	6	0			
Juin	–						–	–			–	–	–			
Juillet	24						24	25			1	1	0			
Août	35						19	29			2	2	0			
Septembre	333						70	29			12	9	3			
Octobre	279						47	10			15	9	0			
Novembre	255						61	5			10	8	1			
Décembre	39						22	11			3	1	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : MOCABÉ (Moabi) — **Période**

Janvier	53						28	4			6	2	0			
Février	160						36	27			12	6	0			
Mars	378						96	8			18	11	2			
Avril	141						38	11			9	5	0			
Mai	141						52	10			9	5	1			
Juin	2						2	4			1	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	64						21	23			7	2	0			
Novembre	462						102	11			11	11	5			
Décembre	56						58	7			1	1	1			
Année	1459						102	11.XI			74	43	9			

GABON

Station : N'DENDÉ — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	32						18	4			4	1	0			
Février	184						82	23			9	5	1			
Mars	249						41	3			12	9	0			
Avril	142						39	22			7	6	0			
Mai	187						83	10			8	6	1			
Juin	27						21	4			2	1	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	52						26	26			5	3	0			
Novembre	339						72	11			15	10	2			
Décembre	241						68	7			12	7	1			
Année	1453						83	10.V			74	48	5			

Station : PORT-GENTIL (Ville) — **Période : 1937 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	124	208	393	1945	18	1941	43	31	95	1947	9	3	0	6	13	18
Février	202	226	421	1939	140	1945	66	26	133	1939	9	5	1	7	15	18
Mars	343	254	395	1943	112	1947	142	31	152	1942	14	6	3	8	14	22
Avril	–	249	422	1937	132	1939	–	–	122	1942	–	–	–	7	14	19
Mai	201	132	362	1947	Néant	1948	115	18	112	1947	10	3	1	0	10	23
Juin	1	24	113	1939	Néant	+	1	2	104	1939	1	0	0	0	2	5
Juillet	15	1	4	1945	Néant	+	4	19	2	1945	10	0	0	0	1	3
Août	–	7	36	1938	Néant	1949	–	–	28	1938	–	–	–	0	4	8
Septembre	–	39	182	1949	2	1942	–	–	71	1945	–	–	–	3	8	15
Octobre	121	223	538	1944	33	1941	45	11	103	1945	8	3	0	11	17	22
Novembre	144	307	417	1940	71	1941	24	11	136	1942	14	7	0	8	17	22
Décembre	–	223	495	1946	76	1949	–	–	174	1946	–	–	–	8	14	20
Année	–	1893	2329	1939	1183	1941	–	–	174	XII 1946	–	–	–	91	129	156

Station : N'DJOLÉ — **Période**

Janvier	46						13	13			8	1	0			
Février	199						44	16			8	6	0			
Mars	387						61	24			17	13	1			
Avril	328						111	30			11	8	2			
Mai	213						46	15			12	9	0			
Juin	67						15	9			9	4	0			
Juillet	6						3	3			3	0	0			
Août	6						[illegible]	29			6	0	0			
Septembre	85						23	29			9	3	0			
Octobre	170						36	19			13	7	0			
Novembre	328						111	30			10	8	2			
Décembre	157						39	17			8	5	0			
Année	1992						111	IV.XI			114	74	5			

Station : TCHIBANGA — **Période**

Janvier	69						26	30			6	2	0			
Février	109						25	4			7	6	0			
Mars	244						47	7			10	8	0			
Avril	21						11	3			3	1	0			
Mai	104						19	24			10	5	0			
Juin	6						6	6			1	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	53						27	16			4	2	0			
Novembre	123						19	3			14	6	0			
Décembre	88						39	14			4	3	0			
Année	817						47	7.III			59	33	0			

Station : OMBOUÉ — **Période**

Janvier	188						48	27			6	5	0			
Février	284						96	12			8	7	2			
Mars	447						124	19			15	13	1			
Avril	129						70	22			6	6	1			
Mai	54						13	17			6	4	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	5						2	+			3	0	0			
Novembre	442						129	5			17	13	3			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1549						129	5.XI			61	48	7			

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : OYEM — **Période : 1945 – 1951**

Janvier	119	78	129	1951	40	1950	44	30	97	1951	4	3	0	4	6	9
Février	130	91	152	1949	35	1946	61	19	47	1950	6	5	1	3	6	8
Mars	87	181	295	1950	56	1948	26	3	56	1949	7	4	0	5	10	14
Avril	95	203	314	1947	115	1950	23	28	82	1949	10	4	0	7	11	14
Mai	223	210	378	1945	93	1948	40	8	66	1951	14	11	0	9	12	16
Juin	56	143	243	1949	78	1946	19	7	87	1950	4	3	0	5	8	11
Juillet	48	44	185	1949	3	1950	15	7	50	1949	5	3	0	1	3	7
Août	65	85	160	1945	14	1947	82	31	56	1951	4	1	1	3	5	7
Septembre	276	200	356	1948	132	1947	101	9	66	1951	11	8	2	10	12	15
Octobre	164	408	565	1951	245	1947	41	16	83	1951	16	8	0	15	18	20
Novembre	188	235	330	1948	149	1946	42	11	96	1951	8	7	0	10	13	15
Décembre	6	87	130	1948	13	1951	6	28	81	1950	1	0	0	4	6	8
Année	1424	1965	2177	1948	1378	1946	101	9.IX	97	I 1951	90	54	4	97	110	126

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : ABALA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	138						39	31			8	5	0			
Février	125						55	26			6	3	1			
Mars	223						110	21			8	7	1			
Avril	141						67	22			8	2	1			
Mai	157						50	8			10	3	1			
Juin	55						46	7			3	1	0			
Juillet	70						28	2			3	3	0			
Août	44						34	23			3	1	0			
Septembre	160						56	4			7	5	1			
Octobre	248						69	7			13	8	1			
Novembre	404						70	23			14	10	2			
Décembre	104						39	29			5	3	0			
Année	1869						110	21.III			88	51	8			

Station : BOLOMO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	50						24	17			6	2	0			
Février	111						32	24			6	5	0			
Mars	116						26	19			8	5	0			
Avril	138						45	9			9	4	0			
Mai	224						46	10			11	7	0			
Juin	132						35	3			8	4	0			
Juillet	123						37	17			11	3	0			
Août	84						33	25			10	3	0			
Septembre	163						50	13			12	6	1			
Octobre	205						36	9			12	7	0			
Novembre	147						53	12			9	4	1			
Décembre	56						56	1			1	1	1			
Année	1549						56	1.XII			103	51	3			

Station : ATTENTION — **Période**

Janvier	86						37	5			9	2	0			
Février	144						47	27			9	3	0			
Mars	117						30	31			10	4	.			
Avril	122						35	5			8	5	0			
Mai	166						48	17-19			10	4	0			
Juin	22						13	19			6	1	0			
Juillet	62						38	14			7	2	0			
Août	69						20	20			6	5	0			
Septembre	282						50	11			18	8	1			
Octobre	143						49	29			12	6	0			
Novembre	117						40	12			8	6	0			
Décembre	41						20	28-31			3	2	0			
Année	1371						50	11.IX			106	48	1			

Station : BOUNDJI — **Période** : 1945 – 1952

Janvier	120	159.2	252.6	1949	63.4	1948	42	17	66.0	1946	7	4	0	4	6.1	9
Février	116	138.9	179.4	1949	82.9	1948	35	1	100.1	1947	9	5	0	3	5.6	9
Mars	274	169.8	254.5	1950	58.5	1951	98	21	90.5	1947	8	5	2	4	7.4	10
Avril	140	128.2	177.1	1947	89.9	1949	48	4	82.0	1947	10	4	0	3	5.6	9
Mai	121	196.4	367.1	1951	133.4	1948	36	7	122.0	1951	8	5	0	4	6.0	11
Juin	14	36.9	97.0	1952	Néant	1948	10	18	72.0	1949	3	1	0	0	1.8	5
Juillet	76	12.2	33.5	1949	Néant	+	43	2	33.5	1949	3	3	0	0	0.9	2
Août	2	37.3	106.0	1947	Néant	1950	2	23	47.0	1947	1	0	0	0	2.4	6
Septembre	218	183.0	290.0	1952	123.6	1946	49	19	89.6	1952	10	8	0	3	8.1	13
Octobre	187	238.8	372.8	1951	105.3	1949	90	7	76.0	1947	10	6	1	6	11.8	17
Novembre	195	201.4	366.4	1946	107.5	1949	79	16	86.2	1949	9	5	1	2	10.1	15
Décembre	59	156.9	231.3	1952	96.3	1949	45	29	85.0	1952	3	1	0	2	7.0	12
Année	1522	1659.0	1835.1	1951	1499.9	1949	98	21.III	122.0	V 1951	81	47	4	53	72.8	94

Station : BOKO — **Période** : 1941 – 1949 ; Maximum en 24 h : 1947 – 1951

Janvier	120	88.5	150.5	1943	22.0	1947	50	30	65.2	1949	6	4	1	1	5.9	11
Février	186	106.6	255.2	1948	26.4	1943	38	8	68.0	1951	10	9	0	2	6.7	13
Mars	271	155.0	228.5	1947	89.4	1942	50	16	88.0	1947	15	9	0	5	8.2	12
Avril	235	231.8	365.0	1949	162.4	1941	33	25	113.0	1947	14	9	0	4	9.3	15
Mai	231	99.2	152.2	1944	traces	1946	77	3	56.0	1951	12	6	1	0	5.8	13
Juin	Néant	8.9	80.0	1947	traces	+	Néant	+	80.0	1947	0	0	0	0	0.1	1
Juillet	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	Néant	1.8	15.0	1947	traces	+	Néant	+	15.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Septembre	52	16.1	41.9	1944	traces	+	21	8	15.0	1949	4	3	0	0	2.1	5
Octobre	65	89.6	212.7	1948	23.0	1949	17	21	33.0	1950	7	3	0	3	5.7	8
Novembre	195	236.9	368.6	1943	123.0	1949	44	20	110.0	1947	15	6	0	4	8.9	13
Décembre	85	182.4	312.4	1949	95.0	1946	49	3	80.0	1947	5	2	0	4	8.6	13
Année	1440	1216.8	1534.9	1944	753.0	1946	77	3.V	113.0	IV 1947	88	51	2	37	61.5	89

Station : BRAZZAVILLE (Bacongo) — **Période** : 1931 – 1951

Janvier	91	143.2	267.8	1938	28.8	1941	36	7	97.4	1949	9	2	0	3	10.4	13
Février	272	148.6	277.8	1937	76.5	1936	67	25	80.1	1945	14	7	1	4	9.9	14
Mars	257	176.6	348.1	1947	59.3	1941	71	26	101.1	1948	15	6	2	8	12.1	16
Avril	243	209.4	502.6	1944	69.7	1937	48	4	106.5	1944	16	8	0	8	14.5	19
Mai	239	117.7	217.4	1938	17.1	1942	42	24	78.2	1951	16	11	0	3	10.3	19
Juin	Néant	11.0	64.0	1937	traces	+	Néant	+	47.0	1937	0	0	0	0	1.2	4
Juillet	0.3	1.8	23.7	1935	traces	+	0.3	19	23.3	1935	1	0	0	0	0.3	5
Août	Néant	5.5	25.7	1936	traces	+	Néant	+	25.7	1936	0	0	0	0	0.9	4
Septembre	112	31.1	112.5	1947	0.5	1939	67	7	66.0	1947	6	3	1	1	3.8	8
Octobre	283	169.3	275.8	1940	45.9	1943	65	20	120.5	1940	11	6	3	7	11.6	15
Novembre	265	213.0	326.2	1942	69.0	1940	46	23	101.0	1942	14	8	0	11	16.1	21
Décembre	148	163.6	255.0	1946	44.8	1939	48	15	95.0	1938	7	4	0	9	13.1	16
Année	1910.3	1390.8	1551.1	1935	1045.9	1943	71	26.III	120.5	X 1940	109	55	7	91	104.2	119

Station : BOKU-M'SITU — **Période** : 1939 – 1950

Janvier	20	195	456	1947	36	1941	9	12	98	1943	4	0	0	3	12.8	20
Février	304	211	357	1940	87	1943	80	11	80	1943	14	7	0	5	14.2	21
Mars	370	200	461	1939	92	1946	80	8	110	1942	13	10	4	11	12.6	17
Avril	255	314	528	1948	164	1946	113	7	135	1948	15	6	4	9	15.6	23
Mai	72	126	309	1944	3	1942	22	2-3	88	1945	10	2	0	5	10.3	19
Juin	Néant	48	20	1939	Néant	+	Néant	+	13	1944	0	0	0	0	2.7	12
Juillet	Néant	0.4	2	1941	Néant	+	Néant	+	1	1945	0	0	0	0	0.7	3
Août	5	6	14	1945	Néant	1940	2	29	9	1945	4	0	0	0	5.0	8
Septembre	7	17	25	1943	9	1941	4	14	7	1944	4	0	0	8	10.1	15
Octobre	82	137	282	1944	40	1943	65	31	129	1949	13	1	1	9	13.7	17
Novembre	242	220	491	1944	49	1941	60	29	111	1946	12	6	2	6	18.3	20
Décembre	80	231	509	1946	91	1949	46	2	107	1940	8	2	0	9	14.3	21
Année	1437	1705.4	1795	1947	1112	1943	113	7.IV	135	IV 1948	97	34	11	113	127.3	146

Station : DIVENIÉ — **Période**

Janvier	125						30	2.11			8	6	0			
Février	93						51	6			6	5	1			
Mars	179						50	1.4			8	5	1			
Avril	91						30	9			8	4	0			
Mai	172						50	17			7	7	1			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	78						20	23			8	4	0			
Novembre	213						31	5			13	11	0			
Décembre	142						61	4			6	5	1			
Année	1093						61	4.XII			64	47	4			

Station : DONGOU — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	101						30	17			7	5	0			
Février	71						30	28			6	2	0			
Mars	98						35	21			7	5	0			
Avril	106						34	9			9	2	0			
Mai	292						90	30			8	4	3			
Juin	171						66	17			8	5	1			
Juillet	124						50	16			9	4	0			
Août	98						61	25			6	2	1			
Septembre	203						59	16			11	8	1			
Octobre	157						45	11			14	4	0			
Novembre	168						84	12			13	5	1			
Décembre	40						21	28			3	2	0			
Année	1629						90	30.V			101	48	7			

Station : FORT-ROUSSET — Période : 1936 - 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	125.7	133.7	282.9	1944	46.1	1947	36.0	1er	83.5	1936	8	6	0	2	6.6	10
Février	166.2	111.7	290.7	1945	21.0	1944	72.0	23	88.2	1945	7	3	2	3	6.1	9
Mars	234.7	153.3	281.8	1944	82.6	1940	103.0	20	96.8	1942	10	7	1	4	7.8	11
Avril	209.5	166.5	260.9	1941	89.8	1946	82.5	21	99.5	1941	8	5	2	3	9.3	13
Mai	179.7	196.7	350.7	1951	74.0	1948	31.0	24	103.9	1944	11	7	0	7	9.4	13
Juin	42.8	76.4	162.5	1944	traces	+	20.4	1er	107.5	1945	3	2	0	0	4.6	12
Juillet	35.3	25.7	89.7	1951	traces	+	16.8	14	49.6	1951	3	2	0	0	1.9	3
Août	44.9	46.2	123.0	1941	6.9	1943	23.6	23	71.5	1941	2	2	0	1	3.6	6
Septembre	124.8	196.5	311.9	1937	120.7	1938	42.0	18	126.4	1937	8	4	0	6	9.6	15
Octobre	201.9	249.0	513.5	1951	140.6	1949	51.5	16	118.9	1940	9	7	1	7	11.9	15
Novembre	76.7	196.9	324.6	1936	53.5	1944	14.9	26	105.0	1948	11	4	0	6	10.2	16
Décembre	76.6	153.7	303.2	1937	48.6	1949	41.5	28	176.5	1943	5	3	0	3	8.2	13
Année	1518.8	1706.3	2132.2	1951	1337.0	1947	103.0	20.III	176.5	XII 1943	85	52	6	65	89.2	119

Station : EPENA — Période

Janvier	143						39	8			7	5	0			
Février	119						48	28			5	4	0			
Mars	143						36	31			7	5	0			
Avril	144						53	2			6	4	1			
Mai	187						39	28			6	6	0			
Juin	39						28	2			3	1	0			
Juillet	34						34	18			1	1	0			
Août	132						58	29			5	4	0			
Septembre	236						89	14			11	7	1			
Octobre	68						23	3			6	2	0			
Novembre	177						44	29			9	8	0			
Décembre	14						10	29			2	1	0			
Année	1436						89	14.IX			68	48	2			

Station : HOLLE — Période

Janvier	91						25	22			10	4	0			
Février	213						51	11			9	7	1			
Mars	375						71	29			12	11	2			
Avril	158						42	13			9	5	0			
Mai	67						22	17			4	4	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	33						25	30			6	1	0			
Novembre	51						24	2			6	1	0			
Décembre	14						11	14			2	1	0			
Année	1002						71	29.III			58	34	3			

Station : ETOUMBI — Période

Janvier	100						30	11			5	4	0			
Février	122						47	25			7	6	0			
Mars	37						10	2			7	1	0			
Avril	213						81	22			11	8	1			
Mai	102						35	20			9	4	0			
Juin	48						19	19			4	3	0			
Juillet	22						13	14			2	1	0			
Août	46						22	31			3	2	0			
Septembre	225						58	19			12	7	1			
Octobre	216						44	13			15	7	0			
Novembre	110						34	17			8	4	0			
Décembre	119						42	30			6	5	0			
Année	1360						81	22.IV			89	52	2			

Station : INONI — Période : (6 ans)

Janvier	166	151					64	6			12	4	1		9.4	
Février	191	188					70	28			6	5	1		12.2	
Mars	266	266					75	10			14	9	1		12.4	
Avril	342	218					62	7			21	12	2		13.0	
Mai	167	245					49	20			11	6			12.6	
Juin	8	87					8	1			2	0	0		3.2	
Juillet	19	17					19	20			1	1	0		1.4	
Août	4	14					4	30			1	0	0		2.0	
Septembre	96	101					55	27			9	3	1		7.4	
Octobre	289	244					47	22			13	11	0		13.7	
Novembre	389	214					70	20			20	10	1		14.3	
Décembre	95	174					30	5			8	4	0		12.0	
Année	2032	1919					75	10.III			118	65	7		113.6	

Station : EWO — Période

Janvier	91						28	8			6	3	0			
Février	190						72	23			10	7	1			
Mars	232						44	21			8	8	0			
Avril	250						100	21			6	5	2			
Mai	137						37	26			10	6	0			
Juin	13						13	2			1	1	0			
Juillet	22						12	19			2	1	0			
Août	5						3	30			2	0	0			
Septembre	180						84	4			7	5	1			
Octobre	238						81	22			10	5	2			
Novembre	215						77	17			8	4	2			
Décembre	96						70	28			3	2	1			
Année	1669						100	21.IV			73	47	9			

Station : KANGATEMA — Période

Janvier	115						37	17			9	4	0			
Février	78						24	27			5	4	0			
Mars	102						24	8			10	4	0			
Avril	33						10	20			6	1	0			
Mai	180						39	18			11	6	0			
Juin	75						20	4.6			6	4	0			
Juillet	121						46	11			10	4	0			
Août	84						19	25			9	4	0			
Septembre	153						44	2			15	6	0			
Octobre	163						46	10			13	4	0			
Novembre	159						46	7			12	3	0			
Décembre	83						26	1			6	3	0			
Année	1346						46	10.X			112	47	0			

Station : KELLE — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	96						35	6			6	1	0			
Février	343						97	23			11	8	2			
Mars	125						36	21			8	4	0			
Avril	86						40	21			7	3	0			
Mai	132						54	19			9	5	1			
Juin	20						12	18			2	1	0			
Juillet	–						–	–			–	–	–			
Août	42						22	30			3	2	0			
Septembre	196						55	19			13	8	1			
Octobre	171						48	29			13	5	0			
Novembre	210						59	16			10	8	1			
Décembre	62						56	28			2	1	1			
Année	–						97	23.II			–	–	–			

Station : KINKALA — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	228						90	24			6	5	2			
Février	219						33	7			13	10	0			
Mars	249						52	4			14	8	1			
Avril	254						55	23			15	10	2			
Mai	198						62	11			13	5	1			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	0.1						0.1	20			1	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	36						14	7			5	1	0			
Octobre	82						24	1			9	4	0			
Novembre	–						–	–			–	–	–			
Décembre	87						28	19			9	4	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : KIBANGOU — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	134						52	10			6	4	1			
Février	341						153	23			12	5	2			
Mars	186						55	29			12	5	1			
Avril	182						53	21			11	5	1			
Mai	119						25	3			9	7	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	33						19	22			3	2	0			
Novembre	171						29	30			13	7	0			
Décembre	106						39	11			5	5	0			
Année	1272						153	23.II			71	40	5			

Station : KINTÈLE — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	81						41	8			3	3	0			
Février	205						47	10			9	7	0			
Mars	172						41	29			7	6	0			
Avril	172						45	23			6	6	0			
Mai	381						71	12			9	8	2			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	58						20	1			4	3	0			
Octobre	72						40	30			3	3	0			
Novembre	200						57	23			6	6	1			
Décembre	130						38	14			5	4	0			
Année	1471						71	12.V			52	46	3			

Station : Km 102 — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	54						27	3			4	2	0			
Février	241						52	24			12	10	1			
Mars	225						50	29			12	6	1			
Avril	109						29	27			6	5	0			
Mai	59						36	6			3	2	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	58						45	31			4	1	0			
Novembre	47						24	26			6	2	0			
Décembre	94						45	2			4	4	0			
Année	887						52	24.II			51	32	2			

Station : KOMONO — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	130						66	31			6	5	1			
Février	147						43	6			8	5	0			
Mars	240						60	9			11	8	1			
Avril	255						54	3			10	8	1			
Mai	–						–	–			–	–	–			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	5						3	25			2	0	0			
Octobre	50						25	22			7	1	0			
Novembre	177						31	4			18	6	0			
Décembre	233						49	4			13	7	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : KIMONGO — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	50						21	10			5	2	0			
Février	83						28	24			8	3	0			
Mars	214						51	8			12	6	1			
Avril	181						70	21			13	5	1			
Mai	176						37	4			9	6	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	18						7	30			5	0	0			
Novembre	124						35	18			10	5	0			
Décembre	63						29	3			5	2	0			
Année	909						70	21.IV			67	29	2			

Station : KUANDA-LINNEGUE — Période

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	112						31	31			7	5	0			
Février	139						67	15			6	3	1			
Mars	172						84	21			9	5	1			
Avril	105						33	21			7	4	0			
Mai	162						50	24			10	4	1			
Juin	28						28	2			1	1	0			
Juillet	51						23	2			4	3	0			
Août	120						83	30			3	2	1			
Septembre	118						26	28			12	4	0			
Octobre	127						40	14			10	4	0			
Novembre	128						26	25			10	4	0			
Décembre	66						42	29			6	2	0			
Année	1328						84	21.III			88	41	4			

MOYEN-CONGO

Station : LEBANGO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	58						15	29			6	3	0			
Février	218						50	18			8	7	1			
Mars	135						41	9			8	7	0			
Avril	142						38	9			14	6	0			
Mai	157						34	2			19	5	0			
Juin	58						46	7			3	1	0			
Juillet	40						14	14			5	2	0			
Août	38						27	31			3	1	0			
Septembre	215						60	6			11	6	1			
Octobre	296						51	2			20	10	1			
Novembre	285						78	2			13	9	1			
Décembre	70						33	29			4	3	0			
Année	1712						78	2.XI			114	60	4			

Station : MADINGOU — **Période : (9 ans)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	122	112					39	8			5	4	0		6.9	
Février	98	158					25	15			7	5	0		7.8	
Mars	141	212					31	14			10	6	0		9.5	
Avril	309	212					54	19			10	9	1		11.0	
Mai	121	131					41	27			7	5	0		7.6	
Juin	Néant	14					Néant	+			0	0	0		1.4	
Juillet	Néant	Néant					Néant	+			0	0	0		0.0	
Août	Néant	1					Néant	+			0	0	0		0.1	
Septembre	2	33					2	7			1	0	0		1.8	
Octobre	97	98					28	9			7	4	0		5.6	
Novembre	224	230					71	4			11	7	1		10.3	
Décembre	163	213					85	2			5	5	1		10.2	
Année	1277	1414					85	2.XII			68	45	3		72.2	

Station : LEKANA — **Période : 1945 – 1952**

Janvier	256	219.5	321.5	1946	131.0	1950	30	6	82.0	1949	11	10	1	7	11.0	17
Février	246	219.4	342.5	1949	135.0	1950	39	15	60.0	1947	13	8	0	7	10.4	16
Mars	388	202.9	248.0	1949	130.3	1948	61	3	54.4	1952	14	9	4	5	10.9	16
Avril	364	232.0	318.5	1948	132.0	1946	78	23	117.0	1952	10	8	3	7	10.4	14
Mai	455	253.5	372.5	1945	152.0	1950	75	4	84.0	1949	21	13	2	8	11.3	16
Juin	31	60.7	182.0	1952	6.0	1946	16	30	70.0	1952	4	1	0	1	3.3	8
Juillet	64	24.6	49.0	1945	Néant	+	39	19	16.0	1952	2	2	0	0	1.7	5
Août	34	57.3	112.5	1947	3.9	1952	17	30	87.5	1947	5	2	0	1	2.5	6
Septembre	120	141.6	263.5	1945	37.1	1950	12	31	94.0	1947	12	3	0	5	7.7	14
Octobre	188	246.5	347.7	1951	88.5	1946	57	18	86.0	1947	17	7	1	6	13.7	19
Novembre	159	292.4	453.5	1946	194.7	1952	55	15	72.0	1951	15	4	1	5	13.0	18
Décembre	166	212.8	281.5	1946	129.0	1948	57	11	64.8	1951	11	5	1	6	10.8	17
Année	2471	2163.2	2518.5	1945	1970.0	1948	78	23.IV	117.0	IV 1952	135	72	13	70	106.7	138

Station : MAYAMA — **Période**

Janvier	87						28	16			7	4	0			
Février	250						84	15			10	6	2			
Mars	127						44	19			10	5	0			
Avril	271						73	27			14	7	2			
Mai	258						45	20			19	9	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	3						3	20			1	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	45						22	27			5	1	0			
Octobre	197						50	22			8	5	1			
Novembre	207						35	10			17	7	0			
Décembre	191						35	13			11	7	0			
Année	1636						84	15.II			102	51	5			

Station : LOUDIMA (Maléla) — **Période : (6 ans)**

Janvier	125	159					39	8			7	4	0		9.3	
Février	134	116					80	24			10	3	0		10.6	
Mars	172	142					62	8			14	4	1		12.6	
Avril	185	198					48	22			12	6	0		14.3	
Mai	89	116					52	8			9	2	1		8.2	
Juin	Néant	2					Néant	+			0	0	0		0.2	
Juillet	Néant	Néant					Néant	+			0	0	0		0.0	
Août	Néant	1					Néant	+			0	0	0		0.1	
Septembre	Néant	3					Néant	+			0	0	0		1.8	
Octobre	79	96					22	16			7	4	0		5.6	
Novembre	113	272					29	2			22	4	0		10.3	
Décembre	82	168					22	2			13	4	0		10.2	
Année	979	1273					80	24.II			94	31	2		72.2	

Station : MINDOULI — **Période**

Janvier	157						72	31			7	3	2			
Février	174						51	13			10	5	1			
Mars	277						50	27.29			10	9	2			
Avril	296						55	22			9	9	2			
Mai	222						162	12			8	4	1			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	51						26	27			5	2	0			
Octobre	106						45	21			9	5	0			
Novembre	205						102	28			13	5	1			
Décembre	66						16	16			8	2	0			
Année	1554						162	12.V			79	44	9			

Station : LOUDIMA (Poste) — **Période**

Janvier	91						27	30			6	4	0			
Février	175						106	23			8	3	1			
Mars	172						59	7			11	5	1			
Avril	192						67	16			12	4	2			
Mai	84						33	19			10	3	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Octobre	69						23	23			7	3	0			
Novembre	92						27	20			13	3	0			
Décembre	106						55	3			8	2	0			
Année	981						106	23.II			75	27	4			

Station : MOKOUANGO — **Période : 1948 – 1952**

Janvier	98	113.5	137.3	1950	89.1	1951	21	16	50.0	1950	8	5	0	3	5.2	6
Février	115	94.9	135.2	1952	63.2	1948	47	28	47.0	1950	6	3	0	5	6.4	9
Mars	122	126.6	160.5	1950	72.2	1952	27	21	61.0	1949	7	5	0	7	8.2	9
Avril	96	124.8	173.9	1952	37.0	1951	38	29	46.0	1950	10	4	0	9	10.0	16
Mai	274	225.5	302.2	1952	172.0	1950	83	23	84.0	1951	11	6	1	7	11.6	15
Juin	22	174.4	212.0	1949	130.5	1950	11	15	83.0	1948	3	1	0	7	9.4	12
Juillet	61	25.7	46.5	1952	7.0	1950	47	14	40.5	1951	5	1	0	2	2.5	3
Août	74	119.1	173.5	1948	60.5	1951	40	28	77.0	1948	5	3	0	5	6.3	8
Septembre	198	187.9	233.0	1951	130.0	1949	47	27	91.0	1950	12	7	0	9	11.2	16
Octobre	253	264.0	402.0	1952	175.0	1949	76	29	82.0	1952	17	8	1	12	13.4	16
Novembre	148	215.5	425.5	1951	122.0	1949	33	5	124.0	1951	14	6	0	7	9.2	14
Décembre	90	112.2	142.5	1950	81.6	1951	77	1	56.0	1951	3	1	1	4	6.0	8
Année	1551	1784.1	1863.5	1952	1602.5	1949	83	23.V	124.0	IX 1951	101	50	3	90	99.4	110

MOYEN-CONGO

Station : MOSSAKA — **Période : (5 ans)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	184	114					58	10			4	4	1		5.5	
Février	302	103					66	15			6	6	5		6.3	
Mars	279	144					92	21			8	7	2		6.3	
Avril	165	180					67	21			6	6	2		9.0	
Mai	133	142					50	19			7	7	1		7.8	
Juin	30	84					15	11			3	2	0		2.8	
Juillet	42	53					30	14			3	1	0		2.0	
Août	90	169					50	23			4	4	1		4.3	
Septembre	228	167					80	19			9	9	1		5.8	
Octobre	119	227					38	7			6	6	0		7.0	
Novembre	132	160					49	25			5	5	0		6.8	
Décembre	116	181					36	11			8	5	0		7.5	
Année	1820	1724					92	21.III			69	62	13		71.1	

Station : N'KENKÉ — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	147						32	8			10	6	0			
Février	143						55	26			10	5	1			
Mars	175						38	27			12	7	0			
Avril	284						70	19			13	7	2			
Mai	120						24	4.20			8	5	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	1						1	8			1	0	0			
Octobre	79						27	9			8	2	0			
Novembre	206						33	24			16	7	0			
Décembre	102						30	3			9	3	0			
Année	1257						70	19.IV			87	42	3			

Station : MOSSENDJO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	313						142	23			12	7	2			
Février	317						70	19			10	8	3			
Mars	244						68	30			13	7	0			
Avril	292						88	22			14	7	2			
Mai	211						41	5			10	6	0			
Juin	0.4						0.4	2			1	0	0			
Juillet	Néant						Néant	+			0	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	8						8	27			1	0	0			
Octobre	174						110	30			6	4	1			
Novembre	291						75	1			16	6	3			
Décembre	157						22	4			16	8	0			
Année	2007.4						142	23.I			99	53	11			

Station : PICOUNDA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	70						37	2			6	2	0			
Février	115						36	14			5	5	0			
Mars	122						27	14			8	5	0			
Avril	132						51	5			7	3	1			
Mai	217						55	24			14	8	1			
Juin	65						41	3			3	2	0			
Juillet	72						25	13			6	4	0			
Août	82						24	30			8	5	0			
Septembre	177						79	21			8	4	1			
Octobre	173						90	15			8	4	1			
Novembre	148						36	12			15	6	0			
Décembre	84						34	11			6	2	0			
Année	1457						90	15.X			94	50	4			

Station : N'GABÉ — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	72						28	31			5	3	0			
Février	434						91	28			13	9	3			
Mars	208						80	16			14	8	1			
Avril	158						66	10			13	4	1			
Mai	184						48	20			12	6	0			
Juin	Néant						Néant	+			0	0	0			
Juillet	5						5	19			1	0	0			
Août	Néant						Néant	+			0	0	0			
Septembre	88						27	29			10	4	0			
Octobre	122						30	28			12	6	0			
Novembre	208						50	7			12	7	1			
Décembre	103						24	2			10	5	0			
Année	1602						91	28.II			102	52	6			

Station : SEMBÉ — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	28						28	27			1	1	0			
Février	53						27	18			5	2	0			
Mars	141						23	17			11	8	0			
Avril	85						27	9			8	2	0			
Mai	260						62	17			15	8	1			
Juin	48						20	18			5	3	0			
Juillet	101						62	14			11	2	1			
Août	162						63	11			10	4	1			
Septembre	201						48	19			13	7	0			
Octobre	–						–	–			–	–	–			
Novembre	156						42	13			13	4	0			
Décembre	106						80	1			4	2	1			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : N'GOUÉDI — **Période : 1939 – 1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	128	142.8	231.0	1949	38.5	1951	32	10			9	4	0	2	7.7	14
Février	179	165.3	376.9	1939	71.5	1940	52	2			9	6	1	2	8.6	14
Mars	185	218.9	338.5	1950	147.5	1948	48	27			14	7	0	6	10.0	15
Avril	334	235.6	348.0	1940	183.6	1948	71	27			15	9	2	7	13.1	20
Mai	124	162.3	332.5	1939	44.0	1948	35	7			10	4	0	3	8.8	16
Juin	–	2.0	20.0	1944	Néant	+	–	–			–	–	–	0	0.3	3
Juillet	–	Néant	Néant	+	Néant	+	–	–			–	–	–	0	0.0	0
Août	–	0.6	7.0	1939	Néant	+	–	–			–	–	–	0	0.1	1
Septembre	–	125.7	87.0	1952	Néant	+	–	–						0	0.8	3
Octobre	83	117.4	252.7	1952	12.5	1939	32	16			6	3	0	3	6.6	10
Novembre	342	264.4	373.0	1950	171.0	1945	73	20			21	9	3	5	12.9	21
Décembre	116	218.8	328.0	1946	23.5	1949	46	8			9	4	0	7	12.1	17
Année		1653.8	1732.9	1950	1255.5	1942								54	81.0	107

Station : SIBITI (I.R.H.O.) — **Période : 1945 – 1951**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	135	142.8	206.7	1948	94.2	1950	32	17	58	1948	12	5	0	5	9.7	13
Février	124	206.0	302.9	1945	94.5	1949	44	25	83	1945	15	4	0	10	10.9	13
Mars	143	219.4	289.8	1946	121.3	1950	63	7	124	1947	14	5	1	10	13.3	16
Avril	372	255.2	348.8	1951	125.8	1947	68	15	106	1951	20	9	3	8	13.1	19
Mai	131	140.2	189.4	1947	112.1	1946	40	11	49	1945	13	5	0	6	9.4	16
Juin	Néant	7.7	48.8	1947	traces	+	Néant		49	1947	0	0	0	0	0.9	3
Juillet	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant		traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	Néant	1.4	4.5	1949	traces	+	Néant		3	1949	0	0	0	0	1.3	3
Septembre	13	13.3	23.9	1946	traces	1947	12	7	19	1949	3	1	0	0	2.9	5
Octobre	72	153.4	220.2	1945	81.8	1946	47	22	66	1951	8	1	0	8	11.6	15
Novembre	267	321.9	482.1	1948	160.0	1949	68	3	126	1945	24	8	1	10	17.0	22
Décembre	129	249.3	576.1	1951	101.7	1947	67	2	46	1951	14	4	1	10	14.2	21
Année	1386	1710.0	2096.8	1950	1444.7	1947	68	15.IV	126	IX 1945	123	42	6	89	104.4	121

OUBANGUI-CHARI

Station : ALINDAO — **Période :** 1935 - 1949

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	15.4	50.0	1940	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.3	4
Février	46	63.7	170.0	1940	Néant	1946	25	26			3	2	0	0	3.1	5
Mars	109	96.7	252.0	1940	Néant	1938	51	21			5	4	1	0	5.5	13
Avril	122	111.0	192.6	1939	49.0	1942	31	2			6	5	0	2	7.4	13
Mai	232	170.2	296.0	1949	86.1	1937	84	1			9	9	2	7	8.9	13
Juin	95	180.5	355.0	1935	59.0	1939	46	8			8	2	0	7	10.5	13
Juillet	103	222.2	525.0	1942	105.0	1941	30	8			8	5	0	8	11.6	18
Août	206	212.8	429.4	1937	107.0	1938	69	2			7	6	1	8	13.1	23
Septembre	189	198.3	401.0	1943	112.0	1947	69	3			7	4	2	5	11.1	17
Octobre	137	210.9	326.0	1944	87.0	1942	34	13			7	6	0	9	11.0	14
Novembre	168	64.9	129.0	1940	5.2	1937	59	14			6	6	1	2	5.4	9
Décembre	6	30.1	88.0	1942	Néant	1944	6	31			1	0	0	0	1.9	5
Année	1413	1378.1	1897.9	1936	1278.0	1935	84	1.V			67	49	7	76	90.8	116

Station : BAMBARI (Poste) — **Période :** 1932 - 1952 Maximum en 24 h : 1936 - 1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	36	17.0	67.2	1933	Néant	+	20	5	39.5	1940	2	2	0	0	1.7	5
Février	58	31.6	82.3	1947	Néant	+	18	28	71.5	1947	7	2	0	0	2.8	7
Mars	49	95.1	301.5	1933	11.0	1940	36	21	58.0	1939	4	1	0	1	6.3	14
Avril	76	97.7	190.2	1934	8.0	1949	18	31	70.0	1944	6	5	0	3	8.0	15
Mai	199	177.0	301.0	1942	67.5	1935	39	12	158.0	1949	14	7	0	4	11.5	18
Juin	63	161.4	270.9	1945	46.2	1944	20	28	80.0	1949	7	2	0	4	11.2	14
Juillet	148	222.8	327.1	1941	119.5	1949	35	9	110.6	1946	10	6	0	8	12.8	17
Août	144	235.2	538.0	1934	115.8	1940	40	31	114.0	1952	10	6	0	8	14.2	20
Septembre	74	207.1	332.0	1935	59.5	1944	20	29	78.0	1949	8	5	0	8	13.9	22
Octobre	117	192.2	306.7	1946	75.0	1938	61	5	75.0	1949	12	2	1	6	12.8	17
Novembre	78	58.7	108.0	1933	10.0	1951	31	16	47.0	1943	5	3	0	2	5.1	12
Décembre	Néant	14.8	100.0	1934	Néant	+	Néant	+	23.6	1940	0	0	0	0	1.2	4
Année	1042	1510.6	1840.4	1934	1081.2	1944	61	5.X	158.0	V 1949	85	41	1	77	101.5	140

Station : BABOUA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	58						17	31			6	3	0			
Mars	93						33	19			6	3	0			
Avril	31						13	10			5	1	0			
Mai	129						52	19			9	4	1			
Juin	118						26	13			10	5	0			
Juillet	120						36	8			8	4	0			
Août	266						52	21			11	10	1			
Septembre	299						48	18			17	9	0			
Octobre	259						49	24			14	10	0			
Novembre	73.						21	8			9	3	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1446						52	21.VIII			95	52	2			

Station : BAMBARI (I.R.C.T.) — **Période :** (22 ans)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.0	16.2					5.5	4			2	0	0		1.5	
Février	50.0	30.1					14.5	20			8	3	0		2.7	
Mars	121.2	91.7					63.2	20			10	3	1		6.2	
Avril	92.7	93.2					41.5	28			7	3	0		7.8	
Mai	233.1	168.7					35.0	12			24	9	0		11.4	
Juin	127.9	156.3					38.5	7			13	4	0		11.0	
Juillet	100.2	213.1					34.8	19			14	4	0		12.7	
Août	161.1	233.0					36.0	10			17	5	0		13.9	
Septembre	122.6	215.7					46.2	14			19	4	0		13.9	
Octobre	152.1	202.8					64.8	4			16	4	1		12.9	
Novembre	89.4	56.9					32.2	4			10	3	0		5.0	
Décembre	Néant	16.0					Néant	+			0	0	0		1.2	
Année	1256.3	1493.7					64.8	4.X			140	42	2		100.2	

Station : BAKALA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	3						3	8			1	0	0			
Février	33						21	17			3	1	0			
Mars	107						55	20			5	4	1			
Avril	102						34	23			8	3	0			
Mai	229						59	25			12	6	1			
Juin	184						45	25			13	5	0			
Juillet	211						46	9			10	7	0			
Août	393						113	20			13	11	2			
Septembre	158						49	13			10	4	0			
Octobre	226						62	5			14	7	1			
Novembre	157						38	14			6	3	2			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1803						113	20.VIII			95	51	7			

Station : BAORO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	67						14	20			9	3	0			
Mars	106						23	25			6	6	0			
Avril	47						19	8			5	2	0			
Mai	125						47	11			8	6	0			
Juin	92						33	29			8	3	0			
Juillet	92						36	24			11	2	0			
Août	272						99	3			17	9	1			
Septembre	189						28	6			13	8	0			
Octobre	163						48	5			17	6	0			
Novembre	51						13	12			7	1	0			
Décembre	22						22	30			1	1	0			
Année	1226						99	3.VIII			102	47	1			

Station : BAKOUMA — **Période :** (9 ans)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	13					Néant	+			0	0	0		0.4	
Février	54	5					22	28			4	3	0		0.4	
Mars	75	55					32	31			6	3	0		4.0	
Avril	88	128					29	15			6	2	0		6.7	
Mai	176	163					50	25			10	4	1		9.7	
Juin	180	187					33	14			12	6	0		10.1	
Juillet	207	219					82	5			11	5	1		10.8	
Août	200	227					57	10			8	6	1		10.4	
Septembre	116	272					23	7			10	6	0		10.6	
Octobre	143	208					38	16			7	6	0		11.9	
Novembre	77	39					54	14			4	2	1		3.6	
Décembre	2	9					2	30			1	0	0		1.0	
Année	1318	1525					82	5.VII			79	43	4		79.6	

Station : BATANGAFO — **Période :** 1937 - 1952 (Maximum en 24 h : 1945 - 1952)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	3.3	50.0	1939	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	8	2.3	12.2	1949	Néant	+	4	26	12.2	1949	2	0	0	0	0.5	2
Mars	21	26.8	91.6	1943	Néant	1942	11	21	30.2	1947	2	1	0	0	2.0	5
Avril	41	55.9	118.7	1942	13.2	1943	26	4	49.1	1948	3	2	0	1	5.3	12
Mai	69	118.5	207.6	1951	17.6	1946	23	22	62.0	1947	8	3	0	2	8.7	13
Juin	83	146.2	253.5	1946	80.9	1952	29	23	123.0	1946	7	4	0	6	8.7	11
Juillet	94	226.0	343.0	1952	150.4	1945	27	20	103.5	1947	10	3	0	7	11.2	17
Août	212	282.5	458.9	1941	143.6	1952	59	30	105.5	1947	10	7	1	11	14.4	19
Septembre	374	217.4	351.0	1948	154.5	1952	52	23	74.5	1949	14	13	1	10	12.8	19
Octobre	159	146.1	248.6	1946	95.0	1943	43	18	75.5	1952	10	6	0	7	10.2	14
Novembre	24	17.6	57.2	1946	Néant	+	24	11	28.0	1952	1	1	0	0	1.9	4
Décembre	Néant	0.9	10.0	1943	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	1085	1243.5	1538.0	1947	1022.8	1940	59	30.VIII	123.0	VI 1946	67	40	2	63	76.1	90

OUBANGUI-CHARI

Station : BILOLO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	–						–	–			–	–	–			
Février	75						24	27			7	3	0			
Mars	193						40	13			8	8	0			
Avril	44						17	28			6	1	0			
Mai	250						53	6			10	9	1			
Juin	134						33	1			8	7	0			
Juillet	153						61	4			11	4	1			
Août	65						12	23			9	3	0			
Septembre	174						37	13			12	7	0			
Octobre	175						35	2			12	8	0			
Novembre	101						26	17			8	4	0			
Décembre	1[illegible]						24	25			3	2	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : BODA (District) — **Période** : 1936 – 1952 (Maximum en 24 h : 1945 – 1952)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	28	20.0	86.3	1950	Néant	+	18	10	70.4	1950	2	1	0	0	1.5	4
Février	84	39.6	86.1	1941	Néant	1950	26	12	32.5	1948	4	4	0	0	2.9	6
Mars	53	83.0	162.8	1951	30.6	1948	17	29	109.0	1950	6	2	0	1	5.2	10
Avril	33	124.0	264.3	1948	38.2	1941	25	28	89.2	1947	2	1	0	3	7.1	12
Mai	212	189.0	273.0	1942	103.5	1948	72	17	85.9	1947	9	7	1	6	10.0	15
Juin	100	145.1	222.0	1948	83.9	1947	40	15	61.3	1951	5	3	0	4	8.6	12
Juillet	190	167.5	265.2	1941	89.8	1936	47	24	64.1	1949	12	7	0	5	9.1	13
Août	139	222.5	445.1	1951	88.0	1937	59	25	137.8	1951	7	3	1	6	12.3	20
Septembre	139	220.9	301.3	1943	115.7	1941	27	16	70.2	1949	10	8	0	8	12.8	18
Octobre	167	201.3	312.7	1950	119.0	1936	30	13	78.2	1950	11	7	0	4	11.8	21
Novembre	128	61.4	143.0	1943	13.0	1936	66	3	40.4	1948	4	4	1	2	5.8	12
Décembre	3	30.1	76.2	1947	Néant	+	3	24	26.1	1952	1	0	0	0	1.7	5
Année	1276	1504.4	1703.4	1952	1140.4	1949	72	17.V	137.8	VIII 1951	73	47	3	50	88.8	115

Station : BOALI — **Période**

Janvier	6						6	11			1	0	0			
Février	40						30	16			4	1	0			
Mars	36						30	20			3	1	0			
Avril	90						30	27			8	4	0			
Mai	239						60	21			10	8	1			
Juin	236						61	23			10	10	1			
Juillet	195						50	30			9	7	1			
Août	62						31	16			6	3	0			
Septembre	164						40	7			10	5	0			
Octobre	264						60	18			11	8	1			
Novembre	200						50	14			9	8	2			
Décembre	Néant						Néant	-			0	0	0			
Année	1517						91	23.VI			81	55	6			

Station : BOGANANGONE — **Période**

Janvier	29						25	6			2	1	0			
Février	132						36	26			7	6	0			
Mars	48						22	16			4	2	0			
Avril	76						32	27			3	3	0			
Mai	170						44	20			7	6	0			
Juin	295						63	26			8	8	2			
Juillet	331						78	24			8	8	2			
Août	283						82	30			8	6	2			
Septembre	132						26	15			10	8	0			
Octobre	165						36	28			10	10	0			
Novembre	70						20	19			6	5	0			
Décembre	3						3	25			1	0	0			
Année	1754						82	30.VIII			74	63	6			

Station : BOCARANGA — **Période**

Janvier	10						10	31			1	1	0			
Février	58						30	17			2	2	0			
Mars	89						35	22			9	3	0			
Avril	52						26	9			5	3	0			
Mai	145						35	8			11	5	0			
Juin	216						45	26			14	9	1			
Juillet	596						101	26			16	12	4			
Août	356						66	4			17	12	1			
Septembre	213						42	15			14	9	0			
Octobre	216						36	8			11	9	0			
Novembre	21						17	11			2	1	0			
Décembre	Néant						Néant	-			0	0	0			
Année	1977						101	26.VII			104	66	6			

Station : BOMBITE — **Période** : 1941 – 1952

Janvier	29	25.2	70.4	1946	Néant	+	17	5	–	–	3	1	0	–	–	–
Février	47	46.6	116.8	1948	21.8	1950	25	18	–	–	5	2	0	–	–	–
Mars	67	90.9	147.8	1944	39.2	1947	23	29	–	–	6	3	0	–	–	–
Avril	65	117.2	263.6	1948	42.9	1944	20	3	–	–	5	3	0	–	–	–
Mai	87	179.7	255.6	1942	71.0	1948	30	31	–	–	6	4	0	–	–	–
Juin	–	178.2	242.1	1946	80.7	1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet	–	176.9	267.2	1945	96.1	1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	–	269.6	442.6	1941	137.5	1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Septembre	–	204.0	385.8	1943	101.6	1947	–	–	124.2	1943	–	–	–	–	–	–
Octobre	–	191.3	315.8	1949	117.9	1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	–	93.2	172.3	1946	34.3	1944	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	–	42.9	88.5	1943	0.7	1950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	1617.7	1896.2	1942	1350.2	1945	–	–	124.2	IX 1943	–	–	–	95	105.0	118

Station : BODA (Cotonaf) — **Période**

Janvier	12						8	10			2	0	0			
Février	67						21	26			7	3	0			
Mars	–						–	–			–	–	–			
Avril	12						19	14			4	2	0			
Mai	156						48	19			11	6	0			
Juin	97						39	15			8	3	0			
Juillet	213						45	24			12	7	0			
Août	154						66	25			11	3	1			
Septembre	178						25	30			13	9	0			
Octobre	226						33	24			17	8	0			
Novembre	124						38	3			12	5	0			
Décembre	2						2	30			1	0	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : BOSSANGOA (District) — **Période** : 1928 – 1948

Janvier	Néant	4.5	51.8	1933	Néant	+	Néant	+	–		0	0	0	0	0.2	2
Février	10	9.7	35.3	1942	Néant	+	7	9	–		2	0	0	0	0.9	2
Mars	63	35.7	139.8	1944	Néant	1928-1945	34	31	–		9	1	0	0	2.9	5
Avril	105	85.3	276.0	1928	16.3	1934	60	30	–		3	3	1	2	5.8	10
Mai	104	132.8	268.0	1929	49.0	1935	36	26	–		5	4	0	3	7.3	12
Juin	66	159.1	251.6	1934	75.1	1943	40	20	–		6	1	0	1	9.1	13
Juillet	283	208.8	473.3	1942	103.0	1928	57	29	–		16	10	1	4	11.2	18
Août	283	282.5	486.5	1948	143.3	1941	88	2	–		13	12	1	7	13.6	21
Septembre	260	217.1	349.0	1948	39.8	1934	39	2	–		13	9	1	4	11.8	20
Octobre	218	178.7	385.0	1948	56.4	1938	38	15	–		14	9	0	4	12.0	17
Novembre	1	12.9	72.9	1933	Néant	+	1	6	–		1	0	0	0	1.6	5
Décembre	Néant	3.9	48.0	1930	Néant	+	Néant	+	–		0	0	0	0	0.1	1
Année	1413	1331.0	1935.8	1948	1002.4	1940	88	2.VIII	–		83	49	4	54	76.5	107

OUBANGUI-CHARI

Station : BOSSANGOA (I.C.R.T.) — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	8						4	17			5	0	0			
Mars	47						20	31			7	2	0			
Avril	52						30	26			2	2	0			
Mai	172						41	7			12	6	0			
Juin	89						32	27			12	3	0			
Juillet	206						65	30			12	7	1			
Août	210						32	19			16	8	0			
Septembre	180						27	1			11	8	0			
Octobre	116						29	5			14	4	0			
Novembre	8						4	6			3	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1088						65	30.VII			94	40	1			

Station : BOZOUM — **Période** : 1936 – 1949 (Maximum en 24 h : 1945 – 1951)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	1.1	7.4	1942	traces	+	Néant	+	–	–	0			0	0.4	2
Février	58	11.1	97.2	1942	traces	+	43	17	11.4	1947	4	2	0	0	0.9	4
Mars	97	41.4	115.9	1944	3.5	1938	44	21	34.1	1947	7	2	0	1	3.6	8
Avril	63	73.4	282.1	1947	22.6	1943	26	27	102.4	1947	5	2	0	4	6.7	14
Mai	62	143.7	214.1	1949	50.0	1937	15	19	65.8	1949	7	2	0	4	9.7	18
Juin	153	159.5	335.6	1938	39.2	1939	44	25	106.5	1946	13	5	0	5	10.5	15
Juillet	289	245.3	392.4	1945	140.3	1937	79	12	153.9	1948	16	9	1	9	14.5	22
Août	114	272.5	404.4	1947	108.7	1948	29	10	89.6	1946	11	5	0	9	16.1	22
Septembre	289	245.8	351.5	1935	113.0	1941	63	18	74.5	1949	13	7	2	8	15.5	24
Octobre	146	192.9	436.0	1946	80.5	1948	67	14	77.5	1946	9	3	1	5	12.1	18
Novembre	46	10.2	81.9	1941	traces	+	28	11	8.3	1947	3	2	0	0	1.6	6
Décembre	6	1.3	10.0	1935	traces	+	6	29	2.1	1947	1	0	0	0	0.4	2
Année	1323	1398.0	1972.8	1947	931.9	1937	79	12.VII	–	VII 1948	89	39	4	60	92.0	121

Station : BOSSEMBÉLÉ — **Période** : 1936 – 1946

Janvier	Néant	7.4	28.2	1946	Néant	+	Néant	+	–		0	0	0	0	1.3	3
Février	70	39.7	142.0	1939	Néant	+	25	9	–		4	4	0	0	2.4	7
Mars	129	67.3	151.5	1944	15.9	1938	35	23	–		6	6	0	2	4.6	10
Avril	115	107.8	211.6	1938	34.0	1936	80	27	–		3	3	1	3	7.2	12
Mai	157	180.1	216.3	1942	94.6	1946	49	10	–		7	7	0	9	11.1	15
Juin	113	158.5	233.5	1945	111.0	1937	37	30	–		6	5	0	7	11.4	15
Juillet	151	156.1	242.7	1940	89.5	1944	35	19	–		9	7	0	9	11.4	14
Août	258	261.5	363.6	1939	149.3	1940	60	30	–		12	8	1	13	16.6	23
Septembre	210	256.8	425.0	1946	137.0	1937	57	7	–		15	6	0	9	14.8	19
Octobre	240	195.4	248.4	1937	106.0	1936	50	18	–		17	6	1	11	14.8	20
Novembre	15	51.6	90.9	1946	15.2	1939	9	7	–		4	0	0	2	4.1	6
Décembre	5	11.5	45.1	1944	Néant	1937	5	29	–		1	0	0	0	1.4	2
Année	1463	1493.7	1712.5	1946	1180.3	1937	80	27.IV	–		84	52	3	84	101.1	113

Station : CARNOT — **Période** : 1935 – 1949 (Maximum en 24 h : 1945 – 1951)

Janvier	9	16.4	69.3	1945	traces	+	9	8	33.5	1945	1	0	0	0	1.5	6
Février	93	30.2	92.9	1946	traces	1940	34	26	89.6	1946	8	4	0	0	2.2	7
Mars	120	63.9	160.2	1944	14.2	1940	43	31	37.0	1946	7	3	0	2	5.2	9
Avril	–	106.9	185.7	1948	7.1	1940	–	–	38.0	1951	–	–	–	6	7.7	13
Mai	–	136.6	287.5	1941	14.2	1940	–	–	74.3	1948	–	–	–	5	8.9	14
Juin	–	166.4	292.7	1946	16.7	1940	–	–	110.4	1948	–	–	–	5	9.7	14
Juillet	–	127.9	209.0	1935	52.6	1943	–	–	50.5	1948	–	–	–	2	6.8	12
Août	–	222.3	326.1	1944	121.1	1946	–	–	125.0	1950	–	–	–	2	11.2	18
Septembre	–	235.8	357.0	1935	147.3	1941	–	–	169.5	1947	–	–	–	5	12.8	23
Octobre	–	221.5	369.0	1935	130.5	1949	–	–	92.9	1945	–	–	–	4	11.1	23
Novembre	–	87.3	259.0	1948	7.0	1935	–	–	87.2	1948	–	–	–	2	5.7	8
Décembre	–	17.4	64.0	1936	traces	+	–	–	27.3	1947	–	–	–	0	2.2	5
Année	–	1431.6	1708.0	1936	795.9	1940	–	–	169.5	IX 1947				53	85.0	126

Station : BOUAR (Cotonaf) — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	82						36	28			10	3	0			
Mars	52						38	3			7	1	0			
Avril	45						13	1			9	2	0			
Mai	43						11	30			12	1	0			
Juin	46						8	16			14	0	0			
Juillet	225						40	8			17	6	0			
Août	236						102	3			15	7	1			
Septembre	265						48	19			19	11	0			
Octobre	177						40	5			16	7	0			
Novembre	85						37	11			5	2	1			
Décembre	6						6	29			1	0	0			
Année	1262						102	3.VIII			125	40	2			

Station : DAMARA — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	82						50	21			2	2	1			
Avril	154						50	25			6	6	1			
Mai	205						90	4			6	5	2			
Juin	52						26	22			6	2	0			
Juillet	149						63	2			10	7	1			
Août	134						50	2			9	5	1			
Septembre	228						111	12			14	9	1			
Octobre	234						61	19			11	11	2			
Novembre	121						70	6			5	4	1			
Décembre	Néant						Néant				0	0	0			
Année	1359						111	12.IX			69	51	10			

Station : BOUKOKO — **Période** : 1945 – 1952

Janvier	44	21.7	31.4	1951	Néant	1947	29	1	18.1	1952	3	2	0	0	2.9	5
Février	126	43.1	93.0	1948	2.5	1950	64	28	38.2	1947	6	4	1	1	3.5	5
Mars	112	112.2	179.8	1951	44.5	1947	31	20	76.6	1950	10	4	0	4	7.5	11
Avril	123	132.5	222.9	1950	90.5	1947	26	16	57.8	1950-1952	6	3	1	5	8.1	11
Mai	152	222.6	353.5	1946	121.5	1948	49	27	71.5	1947	8	4	0	9	12.0	14
Juin	165	172.1	248.3	1946	67.9	1950	60	2	64.6	1952	9	4	1	9	12.8	16
Juillet	109	181.5	270.9	1952	75.8	1947	40	21	114.0	1951	11	3	0	7	12.5	17
Août	125	256.2	418.8	1950	95.3	1945	28	29	80.7	1952	9	5	0	9	15.5	20
Septembre	233	216.7	302.2	1949	112.1	1951	50	24	75.4	1949	19	11	0	10	16.0	22
Octobre	146	213.7	307.6	1951	111.6	1949	31	29	55.5	1951	16	4	0	11	15.0	18
Novembre	155	89.2	219.8	1952	49.0	1950	75	16	42.6	1952	11	4	1	5	7.5	13
Décembre	2	42.3	114.6	1947	0.4	1951	2	31	30.0	1950-1952	1	0	0	1	2.6	7
Année	1492	1703.8	2112.0	1946	1447.9	1945	75	16.XI	114.0	VII 1951	109	48	4	91	115.9	131

Station : DÉKOA — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	44						18	21			4	2	0			
Mars	27						27	31			1	1	0			
Avril	55						16	3			6	2	0			
Mai	123						20	27			9	6	0			
Juin	295						95	12			18	6	2			
Juillet	162						38	9			14	4	0			
Août	231						51	15			12	7	1			
Septembre	155						51	29			11	5	1			
Octobre	123						40	11			14	2	0			
Novembre	47						17	6			4	3	0			
Décembre	5						5	30			1	0	0			
Année	1267						95	12.VI			94	38	4			

OUBANGUI-CHARI

Station : FORT-CRAMPEL (District) — **Période :** 1931 – 1952 (Maximum en 24 h : 1945 – 1952)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	2.3	21.0	+	Néant	+	Néant		21.0	1952	0	0	0	0	0.2	1
Février	36	5.7	26.0	1932	Néant	+	29	20	12.1	1947	2	1	0	0	0.7	2
Mars	69	38.7	152.4	1939	Néant	+	56	31	14.5	1949	3	1	1	0	2.5	6
Avril	35	39.1	134.2	1942	10.0	1931	32	19	48.0	1952	2	1	0	1	4.8	10
Mai	170	135.2	442.6	1949	58.7	1943	30	8	164.9	1949	10	6	0	2	8.2	12
Juin	172	153.8	294.6	1948	64.3	1949	76	21	119.2	1945	7	6	1	5	9.6	14
Juillet	250	223.9	548.3	1946	104.1	1942	80	10	99.8	1946	11	7	2	5	11.0	17
Août	145	244.9	408.5	1933	52.9	1944	29	2	78.5	1952	11	8	0	3	12.2	19
Septembre	384	253.8	328.1	1949	161.8	1945	99	7	72.0	1952	14	9	2	8	13.5	19
Octobre	112	168.8	340.4	1952	42.7	1942	36	6	81.5	1952	11	2	0	1	10.2	15
Novembre	4	18.1	58.9	1933	Néant	+	4	13	40.0	1952	1	0	0	0	2.0	7
Décembre	Néant	1.8	16.4	1935	Néant	+	Néant	+	3.0	1947	0	0	0	0	0.3	2
Année	1377	1306.1	1687.4	1946	934.6	1942	99	7.IX	164.9	V 1949	72	41	6	46	75.2	99

Station : GRIMARI — **Période :** 1936 – 1949 (Maximum en 24 h : 1945 – 1951)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	12	9.3	50.0	1940	traces	+	7	6	16.0	1950	4	0	0	0	1.2	3
Février	49	35.7	98.0	1948	traces	1945	31	17	48.1	1947	5	1	0	0	2.9	7
Mars	93	68.3	164.0	1944	9.0	1938	33	21	48.5	1949	7	5	0	2	5.7	14
Avril	66	124.5	180.0	1940	34.0	1943	30	27	57.0	1949	11	3	0	2	7.7	14
Mai	297	182.1	359.0	1942	91.5	1935	51	2	114.0	1949	17	11	1	7	11.1	18
Juin	173	192.1	317.3	1945	94.0	1940	56	27	91.0	1945	11	5	1	8	11.6	18
Juillet	165	222.8	328.0	1937	129.0	1943	46	29	71.0	1945	12	6	0	10	12.8	17
Août	282	220.7	361.0	1936	122.0	1935	80	29	65.0	1945	13	7	1	11	16.0	21
Septembre	154	225.0	351.0	1946	124.5	1947	50	13	114.0	1945	13	4	1	9	14.5	18
Octobre	227	200.1	312.0	1946	114.5	1936	30	14	93.0	1950	16	10	0	9	13.9	20
Novembre	124	65.5	122.0	1948	22.0	1936	60	7	30.0	1948	7	3	1	3	5.4	8
Décembre	16	24.1	49.0	1947	6.0	1943	16	30	33.0	1949	1	1	1	1	2.6	5
Année	1658	1570.2	1853.0	1942	1121.0	1935	80	29 VIII	114.0	IX.1945 V.1949	117	56	6	80	105.4	123

Station : FORT-SIBUT — **Période :** 1931 – 1952 (Maximum en 24 h : 1945 – 1952)

Janvier	Néant	7.6	44.0	1946	Néant	-	Néant		30.0	1946	0	0	0	0	0.8	4
Février	95	23.5	95.0	1932	Néant	+	55	17	70.0	1947	3	3	1	0	1.7	5
Mars	72	70.5	214.0	1933	Néant	1938	40	31	62.0	1950	5	3	0	0	4.5	11
Avril	37	91.0	171.4	1947	18.4	1951	19	8	54.0	1950	5	1	0	2	5.5	11
Mai	195	134.9	333.9	1944	41.8	1939	98	1	51.4	1952	10	8	1	4	8.6	15
Juin	152	167.1	363.8	1935	68.3	1938	47	8	72.4	1949	10	5	0	5	9.1	14
Juillet	43	214.6	577.0	1934	66.5	1935	13	29	90.0	1945	12	1	0	2	11.3	21
Août	116	235.9	465.6	1934	123.0	1932	39	16	75.0	1947	8	5	0	8	13.3	19
Septembre	113	196.6	387.1	1941	110.0	1935	29	28	108.0	1946	11	4	0	7	10.8	15
Octobre	186	181.2	309.0	1952	48.2	1948	61	18	80.9	1952	8	5	1	6	11.5	18
Novembre	98	45.6	127.4	1941	Néant	+	52	7	42.0	1948	5	3	1	0	3.5	9
Décembre	Néant	15.1	97.0	1944	Néant	+	Néant		54.1	1948	0	0	0	0	1.0	3
Année	1107	1383.6	2013.3	1934	881.6	1951	98	1.V	108.0	IX 1946	77	31	4	57	81.6	110

Station : IPPY — **Période :** 1934 – 1952 (Maximum en 24 h : 1939–40 – 1945–52)

Janvier	9	5.5	25.0	1950	Néant	+	9	5	25.0	1950	1	0	0	0	0.6	2
Février	12	24.7	69.8	1942	Néant	+	7	20	37.7	1947	3	0	0	0	1.8	5
Mars	87	80.2	152.6	1936	26.2	+	55	20	90.2	1952	6	2	1	2	5.6	10
Avril	58	91.3	264.4	1938	7.0	1951	34	19	57.5	1948	7	1	0	1	5.9	9
Mai	170	142.2	230.9	1951	78.9	1952	38	24	96.8	1951	15	7	0	5	9.7	14
Juin	69	173.8	328.4	1941	77.1	1947	27	1	64.3	1950	8	4	0	6	9.7	15
Juillet	90	213.5	335.0	1940	76.7	1939	61	9	88.2	1950	7	2	1	8	11.3	17
Août	292	219.3	326.4	1942	107.9	1935	92	2	71.4	1946	11	9	2	8	12.3	17
Septembre	82	193.4	286.1	1943	55.4	1947	41	23	71.5	1952	13	1	0	7	12.2	20
Octobre	138	163.0	283.9	1951	60.0	1942	40	24	78.2	1945	8	6	0	5	11.6	17
Novembre	134	41.4	161.6	1940	Néant	+	48	13	44.0	1948	6	3	0	0	3.1	8
Décembre	Néant	6.8	34.0	1942	Néant	+	Néant	+	15.2	1946	0	0	0	0	0.9	3
Année	1141	1355.1	1625.6	1940	1068.4	1935	92	2.VIII	96.8	V.1951	85	35	4	61	84.7	113

Station : GAMBO — **Période :** 1938 – 1952

Janvier	Néant	18.8	71.1	1940	Néant	+	Néant	+			0	0	0	0	1.8	5
Février	75	39.2	82.0	1939	Néant	1945	60	24			5	1	1	0	3.3	7
Mars	103	104.8	201.2	1943	5.7	1946	51	21			5	2	2	3	6.1	11
Avril	128	126.7	276.8	1938	58.2	1945	46	16			7	4	0	4	10.1	21
Mai	134	186.9	324.0	1941	47.3	1952	50	4			11	3	1	10	12.7	20
Juin	191	168.3	272.0	1942	69.4	1944	84	14			10	7	1	8	10.6	14
Juillet	182	200.6	321.5	1943	36.9	1951	70	10			12	5	1	9	13.5	17
Août	95	204.1	327.0	1938	121.6	1949	28	17			10	4	0	7	13.1	21
Septembre	227	174.4	300.0	1942	77.5	1939	49	24			14	7	0	8	13.6	19
Octobre	297	220.2	323.0	1949	136.8	1950	94	23			15	11	2	9	16.2	20
Novembre	69	88.0	181.8	1941	3.0	1949	36	5			4	2	0	2	7.1	11
Décembre	16	31.9	109.3	1952	Néant	+	16	1			1	1	0	0	2.3	6
Année	1517	1563.9	1910.9	1942	1089.3	1944	94	23.X			94	47	8	89	110.4	120

Station : KEMBÉ — **Période :** 1943 – 1952

Janvier	9	31	52	1943	Néant	1947	6	9	–		2	0	0	0	3	5
Février	118	18	75	1952	Néant	1944 1946	72	24	–		6	5	1	0	2	5
Mars	65	109	253	1944	36	1946	33	20	–		8	2	0	4	8	13
Avril	159	122	171	1947	51	1951	68	16	–		9	4	1	5	6	11
Mai	206	177	277	1950	124	1944	68	21	–		12	7	1	9	11	15
Juin	149	181	267	1943	85	1944	54	8	–		10	4	1	3	9	12
Juillet	249	206	308	1952	63	1951	70	31	–		13	5	2	9	12	17
Août	189	231	404	1946	140	1944	92	9	–		9	4	1	11	14	17
Septembre	451	212	298	1945	109	1950 1951	95	22	–		11	11	3	10	11	16
Octobre	198	241	317	1949	98	1951	65	22	–		11	7	1	11	12	16
Novembre	73	108	238	1943	28	1949	32	5	–		7	3	0	4	7	12
Décembre	32	32	112	1947	Néant	+	32	1/I	–		1	1	0	0	2	6
Année	1898	1668	1935	1943	1143	1951	95	29.IX	–		99	53	11	83	97	121

Station : GOUNOUMAN — **Période :** 1941 – 1952 (Maximum en 24 h : 1945 – 1952)

Janvier	Néant	18.8	45.1	1951	Néant	+	Néant	+	43.6	1951	0	0	0	0	1.5	3
Février	71	30.1	99.7	1947	Néant	+	32	27	50.2	1947	4	3	0	0	2.4	5
Mars	106	95.9	169.5	1947	44.4	1949	34	31	57.0	1947	9	4	0	6	8.1	14
Avril	79	105.4	154.5	1948	49.2	1949	34	15	41.2	1946	8	2	0	7	9.7	13
Mai	275	198.3	290.7	1941	131.0	1950	67	1	73.4	1947	15	8	1	9	12.1	16
Juin	183	161.5	257.1	1943	61.9	1950	116	8	55.0	1947	6	3	1	9	11.2	14
Juillet	310	170.0	287.6	1945	111.9	1949	97	8	77.5	1945	13	4	2	10	13.3	16
Août	238	217.5	367.8	1941	155.2	1946	60	10	78.8	1950	11	6	2	12	17.2	21
Septembre	169	203.6	291.2	1943	126.1	1947	60	16	68.3	1945	14	5	1	9	15.0	21
Octobre	150	173.0	260.6	1952	122.6	1944	30	22	49.5	1952	11	5	0	10	13.8	18
Novembre	142	82.3	124.8	1952	31.0	1948	56	5	39.1	1950	6	5	1	3	6.5	10
Décembre	Néant	21.2	77.6	1947	Néant	+	Néant	+	33.8	1945	0	0	0	0	2.5	9
Année	1723	1477.6	1859.4	1945	995.3	1949	116	8.IV	78.8	VIII 1950	97	45	8	91	113.3	121

Station : Km 22 — **Période :** 1935 – 1949 (Maximum en 24 h : 1945 – 1951)

Janvier	8	19.0	71.5	1944	traces	+	4	2	48.1	1951	3	0	0	0	1.3	3
Février	47	32.5	96.3	1939	traces	+	25	16	30.8	1945	4	2	0	0	3.0	7
Mars	–	90.8	228.8	1935	8.1	1942	–	–	47.8	1951	–	–	–	2	5.3	10
Avril	–	112.3	215.3	1947	40.4	1937	–	–	65.2	1947	–	–	–	3	7.2	12
Mai	–	174.5	310.5	1944	47.4	1935	–	–	49.6	1951	–	–	–	5	9.3	15
Juin	–	155.0	323.5	1935	19.5	1942	–	–	95.0	1948	–	–	–	4	7.7	12
Juillet	–	212.4	536.8	1946	65.9	1939	–	–	148.2	1946	–	–	–	3	8.4	13
Août	141	212.4	375.8	1942	143.7	1937	109	14	85.5	1949	7	1	1	7	10.3	13
Septembre	176	193.7	301.2	1946	76.5	1935	37	29	90.5	1946	10	8	0	6	10.5	17
Octobre	196	181.9	327.6	1935	26.8	1943	31	23	48.6	1947	14	7	0	6	11.1	17
Novembre	174	102.9	217.8	1942	32.1	1938	44	2	53.9	1949	9	7	0	3	6.7	12
Décembre	Néant	48.5	74.3	1947	7.9	1949	Néant	+	36.4	1948	0	0	0	1	3.1	6
Année	–	1535.9	1730.6	1935	1304.9	1943	–	–	148.2	VII 1946	–	–	–	61	83.9	100

OUBANGUI-CHARI

Station : KOUANGO — **Période : (8 ans)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	21	22					15	2			2	1	0		1.6	
Février	57	29					33	17			4	2	0		2.6	
Mars	134	65					76	21			5	4	1		5.3	
Avril	59	126					23	29			6	2	0		7.0	
Mai	235	149					43	2			12	10	0		9.6	
Juin	98	144					46	8			6	2	0		9.0	
Juillet	263	199					102	31			8	5	1		12.1	
Août	165	138					29	28			13	6	0		11.4	
Septembre	158	140					29	19			12	6	0		10.5	
Octobre	233	219					48	25			14	7	0		12.3	
Novembre	122	62					45	7			7	5	0		5.4	
Décembre	Néant	24					Néant	+			0	0	0		2.6	
Année	1545	1317					102	31.VII			89	50	2		89.4	

Station : MOBAYE — **Période : (15 ans)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	24	34					15	6			4	1	0		1.5	
Février	40	64					23	27			4	1	0		3.3	
Mars	154	111					70	20			5	4	2		5.2	
Avril	206	142					67	15			8	4	2		6.9	
Mai	265	208					63	8			13	6	1		9.5	
Juin	154	181					56	25			8	5	1		9.1	
Juillet	216	235					57	9			11	8	1		9.6	
Août	119	226					31	16			14	5	0		9.3	
Septembre	89	173					37	17			10	3	0		8.1	
Octobre	162	252					40	20			13	6	0		10.5	
Novembre	116	117					47	5			6	4	0		5.1	
Décembre	Néant	35					Néant	+			0	0	0		2.5	
Année	1545	1778					70	20.III			96	47	7		80.6	

Station : KOUKI — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	49						39	21			3	1	0			
Avril	80						46	22			5	2	0			
Mai	100						46	18			6	3	0			
Juin	67						16	2			8	3	0			
Juillet	254						52	12			16	11	1			
Août	265						87	3			18	8	1			
Septembre	236						75	29			13	8	1			
Octobre	112						26	18			11	5	0			
Novembre	1						1	12			1	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1164						87	3.VIII			81	41	3			

Station : MONGOUMBA — **Période : 1936 - 1949 (Maximum en 24 h : 1942 - 1951)**

Janvier	Néant	32.5	103.5	1948	traces	+	Néant	+	64.9	1942	0	0	0	0	2.0	4
Février	Néant	53.7	123.2	1947	3.8	1943	Néant	+	53.2	1947	0	0	0	4	3.1	5
Mars	194.8	102.3	245.5	1944	55.6	1937	55	21	74.2	1948	11	7	1	2	6.1	10
Avril	83.1	113.1	235.3	1938	17.9	1937	43	15	63.0	1950	4	2	0	2	6.9	10
Mai	133.2	150.3	267.5	1943	59.7	1937	63	12	138.7	1951	7	6	1	5	8.9	12
Juin	146.7	170.0	409.7	1938	60.8	1937	59	22	82.4	1942	6	5	1	5	7.6	16
Juillet	118.7	158.2	339.0	1944	35.0	1939	44	10	100.3	1950	5	4	0	5	8.1	13
Août	* 65.0	187.5	315.6	1942	85.8	1938	12	29	84.0	1946	9	0	0	7	9.7	13
Septembre	* 61.6	164.8	240.0	1949	84.7	1947	11	2	110.0	1946	10	1	0	4	9.9	14
Octobre	* 66.4	182.3	291.8	1941	113.3	1948	11	5	80.4	1944	12	2	0	7	11.1	17
Novembre	* 44.8	125.7	189.4	1942	26.3	1938	10	7	81.0	1942	7	0	0	3	7.4	12
Décembre	20.8	34.2	84.8	1947	1.5	1944	11	26	45.0	1947	2	2	0	1	2.4	7
Année	937.1	1474.6	1777.8	1944	864.7	1937	63	12.V	138.7	V 1951	73	29	3	58	83.2	105

Station : M'BAIKI (District) — **Période : 1941 - 1952 (Max. en 24 h. : 1945 - 1952)**

Janvier	26	22.0	44.5	1950	Néant	1947	22	1	22.0	1946	3	1	0	0	2.0	4
Février	76	51.4	145.0	1946	7.0	1943	30	27	50.0	1947	6	3	0	1	2.9	5
Mars	124	122.2	275.3	1944	49.0	1947	25	29	73.3	1951	9	5	0	3	6.9	12
Avril	63	124.0	185.9	1950	92.2	1946	36	15	62.0	1946	4	3	0	3	6.6	8
Mai	200	192.7	304.3	1945	73.7	1942	52	27	91.6	1948	11	8	1	5	9.6	14
Juin	114	161.1	322.2	1941	75.4	1943	57	25	81.0	1949	6	3	1	4	9.2	15
Juillet	131	170.8	245.6	1952	75.5	1947	45	29	63.3	1951	8	5	0	3	9.4	15
Août	135	238.8	358.7	1943	101.1	1950	57	18	102.0	1945	7	5	1	5	11.8	19
Septembre	133	208.7	377.8	1949	112.2	1946	57	18	93.0	1948	7	5	0	8	10.8	14
Octobre	180	211.1	270.0	1948	126.4	1950	43	1	65.2	1945	10	7	0	6	10.0	16
Novembre	114	90.3	150.9	1952	37.0	1944	27	5.16	67.2	1949	7	5	0	3	7.0	14
Décembre	29	41.5	129.0	1947	Néant	1951	29	1/1	44.0	1947	1	1	0	0	2.7	6
Année	1325	1634.6	2088.8	1941	1371.3	1947	57	25.VI	102.0	VIII 1945	80	51	3	59	88.9	122

Station : N'DIM — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	35						30	28			4	1	0			
Mars	34						15	30			6	1	0			
Avril	103						58	18			3	2	1			
Mai	199						75	6			14	5	1			
Juin	180						43	22			15	6	0			
Juillet	354						51	25			21	12	1			
Août	220						30	17			21	11	0			
Septembre	219						52	13			22	7	1			
Octobre	156						67	14			14	4	1			
Novembre	11						8	10			4	0	0			
Décembre	Néant						Néant				0	0	0			
Année	1511						73	6.V			124	49	5			

Station : M'BAIKI (Mission) — **Période**

Janvier	31						23	2			2	1	0			
Février	80						38	27			6	3	0			
Mars	130						32	29			11	6	0			
Avril	98						34	21			4	3	0			
Mai	155						31	24			11	6	0			
Juin	127						72	25			7	2	1			
Juillet	162						61	29			11	5	1			
Août	164						93	20			11	4	1			
Septembre	175						64	18			17	4	1			
Octobre	162						27	11			14	5	0			
Novembre	122						34	17			10	4	0			
Décembre	2						2	31			1	0	0			
Année	1408						93	20.VII			105	43	4			

Station : N'GANDA — **Période**

Janvier	1						1	7			1	0	0			
Février	92						42	24			6	4	0			
Mars	131						42	22			7	6	0			
Avril	173						75	15			5	3	2			
Mai	189						54	4			10	7	1			
Juin	221						125	8			7	4	1			
Juillet	193						49	20			9	7	0			
Août	106						40	31			6	4	0			
Septembre	181						76	29			7	3	2			
Octobre	228						69	22			14	9	1			
Novembre	88						36	7			5	3	0			
Décembre	39						39	1			1	1	0			
Année	1642						125	8.VI			76	51	7			

OUBANGUI-CHARI

Station : N'GOTTO — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	55						22	5			5	3	0			
Février	109						47	23			5	2	0			
Mars	99						30	19			8	5	0			
Avril	86						31	15			5	3	0			
Mai	220						44	11			12	8	0			
Juin	93						15	25			13	2	0			
Juillet	115						45	17			7	4	0			
Août	154						57	22			5	4	1			
Septembre	177						45	1			19	7	0			
Octobre	207						37	27			11	6	0			
Novembre	117						49	7			9	3	0			
Décembre	48						48	1			1	1	0			
Année	1480						57	22 VIII			100	49	1			

Station : OUADDA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	16						6	11			4	0	0			
Février	27						15	30			2	2	0			
Mars	43						30	16			3	1	0			
Avril	111						42	22			8	4	0			
Mai	130						32	29			12	5	0			
Juin	316						73	4			12	6	3			
Juillet	234						45	16			18	9	0			
Août	488						77	19			19	15	2			
Septembre	212						49	22			14	7	0			
Octobre	112						21	13			10	5	0			
Novembre	10						6	12			2	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1699						77	19 VIII			104	54	5			

Station : NIAKARI — **Période** : 1943 – 1952 (Maximum en 24 h : 1945 – 1952)

Janvier	Néant	10.6	24.9	1944	Néant	1947	Néant	+	24.0	1952	0	0	0	0	1.5	4
Février	31	16.3	38.3	1944	Néant	+	16	19	32.0	1947	3	2	0	0	1.7	4
Mars	56	93.2	273.4	1944	17.9	1946	19	1	42.5	1947	5	2	0	4	6.4	10
Avril	133	115.4	243.9	1946	16.5	1943	60	15	79.5	1946	9	4	1	3	7.9	12
Mai	197	197.7	332.0	1950	100.0	1944	32	20,31	81.2	1945	8	8	0	8	11.4	18
Juin	81	201.6	320.7	1943	72.2	1944	24	3	74.0	1950	9	4	0	8	9.4	14
Juillet	197	186.4	241.5	1952	112.7	1946	95	9	102.5	1949	5	4	1	7	10.3	14
Août	116	209.0	328.0	1948	135.5	1952	27	18	70.0	1948	8	6	0	10	14.3	20
Septembre	–	210.7	476.0	1951	121.5	1949	–		139.5	1951	–	–	–	9	12.1	15
Octobre	197	207.5	254.9	1952	155.0	1949	64	13	104.9	1952	9	7	1	11	12.8	16
Novembre	59	69.2	141.8	1950	17.5	1944	34	4	43.5	1946	4	2	0	3	5.6	11
Décembre	Néant	20.8	43.6	1947	Néant	1944	Néant	+	22.5	1948–1951	0	0	0	0	2.1	5
Année	–	1538.4	1780.8	1945	1057.5	1949	–	–	139.5	IX 1951	–	–	–	82	95.5	114

Station : OUANGO (Poste) — **Période**

Janvier	18						8	30			3	0	0			
Février	85						42	28			4	3	0			
Mars	84						37	2			3	3	0			
Avril	212						94	14			7	5	1			
Mai	237						41	21			10	9	0			
Juin	174						79	11			7	5	1			
Juillet	150						44	17			5	5	0			
Août	139						55	10			9	3	1			
Septembre	228						60	29			10	8	1			
Octobre	267						40	16			13	10	0			
Novembre	91						37	7			5	4	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1685						94	14.IV			76	55	4			

Station : NOLA — **Période** : 1936 – 1952 (Maximum en 24 h : 1936–40 – 1945–52)

Janvier	9	28.7	99.3	1942	Néant	+	4	30	54.0	1940	4	0	0	0	1.8	4
Février	55	42.5	93.6	1947	7.0	1951	20	27	45.2	1947	9	1	0	1	3.3	5
Mars	163	102.7	205.0	1951	35.0	1942	48	14	75.0	1951	10	7	0	2	6.1	12
Avril	98	134.8	289.5	1948	58.1	1937	34	7	85.5	1948	5	3	0	3	7.1	11
Mai	117	171.3	280.0	1950	92.4	1940	44	17	79.1	1938	6	4	0	6	9.6	19
Juin	125	191.2	326.5	1936	76.5	1937	72	2	139.6	1936	6	3	1	4	8.1	13
Juillet	142	148.7	317.9	1948	35.0	1943	39	20	95.0	+	10	4	0	3	7.2	12
Août	88	167.7	249.0	1950	24.0	1947	42	23	84.0	1950	4	3	0	3	7.7	13
Septembre	64	204.1	344.8	1946	119.7	1937	17	17	80.5	1950	9	3	0	4	10.0	18
Octobre	215	180.1	277.7	1938	115.0	1949	50	2	75.0	1950	12	6	0	3	10.9	23
Novembre	138	106.3	244.9	1945	38.6	1937	37	16	65.0	1950	11	7	0	1	6.5	13
Décembre	15	37.0	94.8	1944	Néant	+	8	30	31.0	1936	3	0	0	0	3.1	5
Année	1229	1515.2	1742.6	1942	1069.1	1937	72	2.VI	139.6	VI 1936	89	41	1	43	81.0	111

Station : POMBOLO — **Période**

Janvier	37						35	9			2	1	0			
Février	163						83	27			8	4	1			
Mars	90						36	20			6	3	0			
Avril	84						39	17			6	3	0			
Mai	200						42	21			14	7	0			
Juin	154						37	2			12	6	0			
Juillet	108						29	12			13	4	0			
Août	182						41	10			12	7	0			
Septembre	233						44	29			14	8	0			
Octobre	218						38	9			15	7	0			
Novembre	133						42	12			5	4	0			
Décembre	54						26	1			3	2	0			
Année	1656						83	27.II			110	56	1			

Station : N'ZAKO (Ambilo) — **Période**

Janvier	16						12	5			2	1	0			
Février	32						21	21			3	1	0			
Mars	41						32	2			3	1	0			
Avril	120						65	29			4	4	1			
Mai	144						65	7			4	4	1			
Juin	218						57	15			7	6	1			
Juillet	315						90	20			8	7	2			
Août	266						99	27			7	6	2			
Septembre	72						46	17			3	2	0			
Octobre	130						32	9			8	5	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1357						99	27 VIII			49	37	7			

Station : POUMBAINDI (Agriculture) — **Période** : (5 ans)

Janvier	Néant	Néant					Néant	+			0	0	0		0.0	
Février	1	4					1	24			1	0	0		0.4	
Mars	–	37					–	–			–	–	–		3.6	
Avril	18	72					14	17			3	1	0		6.2	
Mai	120	128					33	24			11	4	0		10.0	
Juin	115	151					41	22			12	3	0		9.6	
Juillet	392	312					48	12			20	14	0		17.6	
Août	368	415					98	9			17	8	2		20.4	
Septembre	221	239					49	25			10	7	0		15.8	
Octobre	241	152					49	8			11	7	0		12.8	
Novembre	2	8					2	11			1	0	0		1.6	
Décembre	Néant	Néant					Néant	+			0	0	0		0.0	
Année	–	1516					–	–			–	–	–		98.0	

OUBANGUI-CHARI

Station : RAFAI — Période : (11 ans)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2	12					2	29			1	0	0		1.6	
Février	88	57					44	28			5	2	0		3.5	
Mars	53	101					27	29			6	1	0		5.8	
Avril	120	157					37	20			9	5	0		9.4	
Mai	192	212					32	15			14	11	0		12.2	
Juin	105	207					47	6			9	2	0		11.3	
Juillet	175	215					39	30			11	7	0		11.9	
Août	150	242					36	9			12	7	0		12.9	
Septembre	157	225					27	28			16	7	0		12.8	
Octobre	245	270					90	13			17	7	1		13.2	
Novembre	61	118					38	6			6	1	0		6.7	
Décembre	3	24					3	31			1	0	0		2.1	
Année	1351	1840					90	13.X			107	50	1		103.4	

Station . YALOKÉ — Période : (12 ans)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	6	14					6	7			1	0	0		1.8	
Février	55	33					26	23			6	2	0		2.1	
Mars	82	71					34	31			8	2	0		5.6	
Avril	51	131					34	26			6	1	0		8.8	
Mai	29	144					6	19			9	0	0		9.9	
Juin	84	164					41	22			11	2	0		11.7	
Juillet	109	175					46	10			13	3	0		10.2	
Août	248	263					75	26			12	6	2		14.5	
Septembre	–	268					–	–			–	–	–		14.3	
Octobre	328	188					57	5			19	13	1		13.8	
Novembre	93	47					41	12			7	3	0		3.8	
Décembre	6	8					5	30			2	0	0		0.8	
Année	–	1506					–	–			–	–	–		97.3	

Station : SALO — Période

Janvier	61						24	8			5	3	0			
Février	123						38	27			8	6	0			
Mars	210						82	31			14	5	1			
Avril	92						43	4			8	3	0			
Mai	257						88	23			11	8	2			
Juin	120						41	22			7	3	0			
Juillet	188						62	17			9	6	1			
Août	139						82	11			6	2	1			
Septembre	162						51	17			11	5	1			
Octobre	281						46	2			15	10	0			
Novembre	131						38	16			10	4	0			
Décembre	46						33	25			2	2	0			
Année	1810						88	23.V			106	57	6			

Station : ZANGBA — Période

Janvier	19						11	6			2	1	0			
Février	127						95	27			5	2	1			
Mars	135						40	17			6	5	0			
Avril	226						56	29			8	8	1			
Mai	210						60	2			12	7	1			
Juin	145						45	14			9	6	0			
Juillet	181						90	20			9	6	1			
Août	152						50	30			12	6	0			
Septembre	74						22	29			6	4	0			
Octobre	141						25	20			12	7	0			
Novembre	109						23	7			7	6	0			
Décembre	13						13	1			1	1	0			
Année	1532						95	27.II			89	59	4			

Station : TERRES-ROUGES — Période

Janvier	9						6	2			2	0	0			
Février	70						33	27			6	2	0			
Mars	229						49	16			12	8	0			
Avril	70						40	21			6	3	0			
Mai	72						20	9			8	3	0			
Juin	112						44	1			8	3	0			
Juillet	148						52	20			11	3	0			
Août	223						90	22			6	5	2			
Septembre	122						32	12			9	6	0			
Octobre	127						37	16			10	6	0			
Novembre	155						67	16			6	5	1			
Décembre	10						10	1			1	1	0			
Année	1347						90	22 VIII			89	45	3			

Station : ZÉMIO — Période : 1935 – 1949 (Maximum en 24 h : 1945 – 1951)

Janvier	8	21.7	75.1	1939	traces	+	8	29	28.0	1947	1	0	0	0	1.5	6
Février	23	31.6	87.0	1944	traces	1943	14	18	36.5	1950	3	1	0	0	3.1	6
Mars	56	80.0	148.0	1942	4.4	1945	15	3	72.5	1948	7	3	0	1	5.5	10
Avril	109	130.0	221.9	1947	25.4	1949	37	29	85.0	1950	8	5	0	4	8.1	11
Mai	151	181.9	311.0	1936	78.0	1937	33	7	73.7	1947	16	6	0	4	11.2	17
Juin	87	169.9	319.3	1939	59.4	1943	30	24	164.2	1948	7	4	0	6	10.9	16
Juillet	275	175.8	341.0	1946	87.0	1939	63	17	52.0	1947	12	9	2	6	10.6	16
Août	294	217.7	466.9	1946	67.0	1938	77	14	93.3	1948	15	7	1	5	12.4	19
Septembre	118	244.3	392.0	1940	129.0	1936	33	15	100.0	1950	11	4	0	6	12.5	20
Octobre	274	229.3	349.0	1937	50.1	1947	55	24	55.4	1946	13	9	1	9	13.1	16
Novembre	87	57.0	165.4	1941	traces	1936	27	14	43.8	1947	7	4	0	0	4.3	9
Décembre	Néant	25.0	82.1	1947	traces	1941	Néant	+	58.4	1949	0	0	0	0	2.0	6
Année	1482	1564.2	1871.6	1941	998.6	1938	77	14 VIII	164.2	VI 1948	100	52	4	57	95.2	123

Station : YALINGA — Période

Janvier	8.4						5.4	3			2	0	0			
Février	42.9						22.6	17			3	2	0			
Mars	45.3						23.5	2			4	3	0			
Avril	33.3						12.0	23			5	1	0			
Mai	148.8						41.0	3			14	6	0			
Juin	212.4						58.0	7			12	6	1			
Juillet	188.1						60.6	21			14	6	2			
Août	321.5						70.6	20			16	10	1			
Septembre	180.1						30.5	5			10	8	0			
Octobre	246.8						44.0	2			13	9	0			
Novembre	32.9						26.6	6			3	2	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1460.8						70.6	20 VIII			96	53	4			

Station — Période

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TCHAD

Station : ABOUDEIA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mai	117						38	25			8	5	0			
Juin	83						25	27			7	3	0			
Juillet	252						47	2			12	8	0			
Août	286						39	3.7			14	14	0			
Septembre	114						37	3			9	4	0			
Octobre	61						37	8			3	1	1			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	913						37	8.X			53	31	1			

Station : BA-ILLI — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	1						1	20			1	0	0			
Avril	5						5	28			1	0	0			
Mai	97						32	25			13	3	0			
Juin	131						35	30			12	5	0			
Juillet	191						31	14			12	7	0			
Août	309						67	5			16	8	1			
Septembre	171						50	3			12	6	0			
Octobre	7						4	13			3	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	912						67	5.IX			70	29	1			

Station : ABOUGOUDAM — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mai	95						45	20			4	3	0			
Juin	109						89	22			2	2	1			
Juillet	267						49	23			18	9	0			
Août	143						63	8			10	4	1			
Septembre	24						12	1.9			2	2	0			
Octobre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	638						89	22.VI			36	20	2			

Station : BEBEIDJA — **Période** : 1945 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)

Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	2.1	1951	0	0	0	0	0.0	0
Mars	9	1.2	7.2	1950	Néant	+	6	21	5.6	1951	3	0	0	0	0.5	2
Avril	28	45.1	97.4	1946	2.4	1949	12	31	18.7	1951	3	1	0	2	4.5	7
Mai	159	78.3	128.4	1950	34.8	1945	34	7	45.0	1947	11	7	0	4	7.7	10
Juin	132	215.7	329.7	1946	107.9	1950	32	25	62.5	1947	14	6	0	6	11.4	16
Juillet	261	256.1	282.9	1946	214.9	1950	66	30	103.8	1947	15	6	1	12	15.8	18
Août	500	284.5	373.0	1950	188.3	1945	94	16	88.5	1947	24	13	1	16	18.4	20
Septembre	226	239.0	337.4	1947	169.4	1950	46	18	100.4	1947	16	6	0	14	15.8	19
Octobre	175	109.0	210.1	1945	56.7	1948	69	16	34.0	1949	7	5	2	4	7.5	10
Novembre	Néant	0.8	3.0	1948	Néant	+	Néant	+	3.0	1948	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1490	1200.9	1295.2	1947	1058.1	1945	94	16 VIII	103.8	VII 1947	95	44	4	58	81.9	103

Station : ADRÉ — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mai	124						61	30			4	3	1			
Juin	41						15	15			5	2	0			
Juillet	192						45	15			15	7	0			
Août	411						80	20			14	12	3			
Septembre	18						9	30			4	0	0			
Octobre	2						2	12			1	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	788						80	20 VIII			43	24	4			

Station : BILTINE — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mai	10						10	19			1	1	0			
Juin	4						4	4			1	0	0			
Juillet	131						55	17			6	4	1			
Août	35						14	5			7	1	0			
Septembre	8						3	30			3	0	0			
Octobre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	188						55	17.VII			18	5	1			

Station : AM-DAM — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mai	54						20	25			7	3	0			
Juin	122						34	1			12	5	0			
Juillet	209						81	31			8	7	1			
Août	368						137	5			11	9	2			
Septembre	200						45	24			9	7	0			
Octobre	6						6	11			1	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	959						137	5.VIII			48	31	3			

Station : BITKINE — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	0.2						0.1	30.31			2	0	0			
Mai	180						48	20			13	5	0			
Juin	88						34	23			8	4	0			
Juillet	176						69	30			15	4	1			
Août	319						44	12			18	11	0			
Septembre	102						21	19			9	5	0			
Octobre	19						8	9			3	0	0			
Novembre	4						4	10			1	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	888						69	30.VII			69	29	1			

TCHAD

Station : BOKORO — **Période : 1946 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	traces	traces	+	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	3.4	16.9	1947	traces	+	Néant	+	15.0	1947	0	0	0	0	0.6	3
Mai	43	39.6	113.0	1950	traces	1946	18	5	52.0	1950	9	1	0	0	3.6	7
Juin	89	39.3	70.4	1948	9.0	1950	26	30	33.5	1949	6	4	0	1	4.4	8
Juillet	80	147.2	248.4	1946	34.0	1949	27	29	67.0	1950	9	4	0	4	9.6	17
Août	220	240.3	317.3	1946	195.0	1949	43	8	60.5	1951	13	8	0	11	13.4	21
Septembre	–	110.1	167.3	1950	48.0	1948	–	–	48.0	1948	–	–	–	1	7.8	14
Octobre	Néant	3.6	17.9	1946	traces	+	Néant	+	1.5	1951	0	0	0	0	0.2	1
Novembre	Néant	traces	traces	+	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	583.5	792.6	1950	388.0	1949	–	–	67.0	VII 1950	–	–	–	31	39.6	55

Station : DOBA — **Période : 1946 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant		Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.6	3.0	1947	Néant	+	Néant		3.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Mars	2	2.0	6.9	1948	Néant	+	2	6	6.9	1948	1	0	0	0	0.6	2
Avril	2	35.5	51.8	1950	7.2	1949	2	20	38.5	1946	1	0	0	2	3.0	4
Mai	118	79.9	129.7	1949	52.2	1945	45	10	46.1	1949	7	3	0	7	7.8	9
Juin	184	177.4	289.8	1946	44.8	1950	56	15	77.0	1947	11	6	1	2	7.0	10
Juillet	304	205.5	251.1	1948	139.8	1950	94	5	78.5	1947	12	6	2	7	10.4	13
Août	329	322.3	436.5	1948	188.8	1946	56	22	85.3	1947	17	11	2	14	14.8	18
Septembre	303	142.7	181.2	1950	73.1	1949	58	13	60.0	1947	14	9	2	8	11.4	13
Octobre	46	80.7	131.5	1947	26.4	1949	20	8	45.7	1946	5	2	0	4	6.6	10
Novembre	Néant	4.0	9.6	1948	traces	1949	Néant		9.6	1948	0	0	0	0	0.8	2
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant		Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1288	1050.6	1198.6	1947	867.1	1949	94	5.VII	85.3	VIII 1947	68	37	7	52	62.6	69

Station : BOL — **Période : 1938 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.1	0.1	1938	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	27	8.0	28.0	1939	Néant	+	27	25	14.9	1950	1	1	0	0	1.0	3
Juin	25	6.8	34.0	1947	Néant	1948	17	28	14.0	1947	4	1	0	0	1.5	5
Juillet	60	61.5	119.0	1950	Néant	1949	42	20	44.0	1950	6	1	0	0	4.3	9
Août	190	154.2	260.0	1950	56.0	1949	36	6	64.0	1950	10	8	0	2	9.8	13
Septembre	11	42.9	85.3	1946	10.7	1949	6	21	22.0	1951	2	0	0	2	3.8	6
Octobre	Néant	4.3	24.4	1940	Néant	+	Néant	+	6.0	1951	0	0	0	0	0.4	1
Novembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	313	277.8	458.4	1950	92.8	1949	42	20.VII	64.0	VIII 1950	23	11	0	9	20.9	29

Station : FADA — **Période : 1935 – 1949 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	0.6	8.0	1936	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.2	2
Mai	28	3.0	34.0	1945	Néant	+	10	25	3.9	1947	3	2	0	0	0.4	2
Juin	Néant	0.2	2.3	1936	Néant	+	Néant	+	0.8	1947	0	0	0	0	0.3	1
Juillet	–	13.8	41.3	1938	0.5	1948	–	–	9.2	1947	–	–	–	0	3.4	9
Août	70	44.2	158.5	1936	Néant	+	49	12	73.3	1947	3	2	0	0	5.6	14
Septembre	–	9.9	42.2	1943	Néant	+	–	–	39.4	1951	–	–	–	0	1.1	2
Octobre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Novembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	71.7	176.5	1936	0.5	1948	–	–	73.3	VIII 1947	–	–	–	1	11.5	20

Station : BONGOR — **Période : 1937 – 1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	–		0	0	0	0	0.0	0
Février	–	0.1	1.0	1942	Néant	+	–		–		–	–	–	0	0.1	1
Mars	–	1.7	12.0	1941	Néant	+	–		–		–	–	–	0	0.3	1
Avril	Néant	16.0	56.0	1950	Néant	+	Néant		–		0	0	0	0	2.1	6
Mai	94	73.9	157.0	1941	17.0	1947	49	18	–		9	3	0	4	6.7	12
Juin	157	137.9	222.0	1944	46.7	1937	46	21	–		14	4	0	6	8.8	11
Juillet	–	199.6	277.0	1938	111.5	1950	–		–		–	–	–	8	13.0	16
Août	–	264.8	379.0	1943	150.4	1939	–		–		–	–	–	7	15.4	21
Septembre	–	169.7	358.7	1946	24.7	1942	–		–		–	–	–	6	10.8	15
Octobre	16	37.8	105.2	1942	Néant	1952	10	6	–		3	0	0	0	4.1	7
Novembre	traces	1.0	16.0	1941	Néant	+	Néant	+	–		0	0	0	0	0.1	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	–		0	0	0	0	0.0	0
Année	–	902.5	1150.0	1943	682.0	1939	–	–	–		–	–	–	46	61.4	71

Station : FIANGA — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	2						2	3			1	0	0			
Avril	1						1	30			1	0	0			
Mai	164						49	25			9	4	0			
Juin	130						40	1			11	5	0			
Juillet	233						54	15			13	8	1			
Août	319						67	2			17	9	2			
Septembre	143						30	15			9	6	0			
Octobre	10						5	4.10			2	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	1002						67	2.VIII			63	32	3			

Station : BOUSSO — **Période : 1943 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	0.6	4.0	1949	Néant	+	Néant	+	4.0	1949	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	traces	traces	+	Néant	+	traces	26	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.8	2.0	1948	Néant	+	traces	2 j.	2.0	1948	0	0	0	0	0.1	1
Avril	9.2	18.4	51.1	1944	Néant	+	9.2	27	22.0	1948	1	0	0	0	2.1	6
Mai	119.2	64.1	125.6	1947	12.9	1944	50.5	9	90.0	1947	8	3	1	4	5.6	7
Juin	114.0	103.6	133.7	1947	71.2	1949	37.5	20	52.0	1948	9	3	0	5	8.1	11
Juillet	277.9	150.5	250.0	1950	52.5	1947	58.0	19	89.0	1950	15	10	1	5	10.2	17
Août	222.9	258.4	375.0	1950	48.0	1949	61.0	12	155.0	1950	16	4	2	5	12.6	18
Septembre	67.9	154.0	244.9	1950	29.0	1949	16.9	3	66.1	1951	8	4	0	2	10.9	21
Octobre	44.0	49.4	91.3	1943	traces	1949	20.5	13	18.0	1950	6	2	0	0	4.2	7
Novembre	Néant	traces	traces	+	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	855.1	871.8	1050.0	1950	710.7	1943	61.0	12 VIII	155.0	VIII 1950	63	26	4	49	56.0	68

Station : GOZ-BEIDA — **Période : 1947 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	–	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	5.3	21.0	1950	Néant	+	Néant	+	21.0	1950	0	0	0	0	0.3	1
Mars	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	15.5	1951	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	9.5	32.1	1948	Néant	+	Néant	+	2.2	1950	0	0	0	0	1.5	7
Mai	59	60.0	104.9	1949	5.3	1947	23	26	50.5	1949	7	2	0	1	5.3	9
Juin	109	70.4	84.1	1948	61.2	1950	22	3.22	34.2	1951	11	5	0	6	8.3	10
Juillet	–	199.0	253.2	1949	102.1	1948	–	–	83.2	1949	–	–	–	10	12.0	14
Août	224	206.3	341.2	1950	139.9	1947	27	16	90.0	1950	22	9	0	8	14.0	16
Septembre	188	67.9	111.0	1947	29.1	1949	44	26	43.4	1951	12	10	0	1	8.3	9
Octobre	7	5.0	10.1	1950	traces	+	5	17	14.2	1951	3	0	0	0	1.5	3
Novembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	623.4	821.4	1950	528.7	1947	–	–	90.0	VIII 1950	–	–	–	34	51.3	61

Station : KÉLO — **Période :** 1946 – 1950 (Maxima en 24 h : 1947 – 1951)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	1.3	6.5	1946	Néant	+	Néant	+	3.0	1948	0	0	0	0	0.6	3
Mars	Néant	4.1	14.0	1946	Néant	1947	Néant	+	25.2	1951	0	0	0	0	1.0	2
Avril	Néant	33.7	59.0	1950	22.0	1948	Néant	+	22.2	1950	0	0	0	4	5.0	6
Mai	113	86.2	145.5	1949	42.4	1946	35	22	71.0	1949	11	4	0	4	7.2	11
Juin	97	169.8	204.5	1949	85.2	1948	17	2	60.0	1950	10	5	0	3	11.6	13
Juillet	267	259.5	336.0	1946	136.0	1948	88	10	93.0	1947	12	8	2	14	15.2	17
Août	169	279.0	435.0	1947	149.0	1946	50	25	115.0	1949	9	5	1	7	13.2	16
Septembre	119	202.6	362.0	1946	118.0	1947	30	15	65.2	1950	11	4	0	12	13.8	16
Octobre	53	66.9	188.6	1950	Néant	1948	20	10	57.2	1950	6	2	0	0	4.8	8
Novembre	7	0.2	1.0	1948	Néant	+	4	11	1.0	1948	2	0	0	0	0.2	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	845	1103.5	1228.9	1950	892.2	1948	88	10.VII	115.0	VIII 1947	61	28	3	65	72.6	76

Station : LÉRÉ — **Période :** 1946 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	26	0.2	0.7	1948	Néant	+	26	30	0.7	1948	1	1	0	0	0.5	2
Avril	Néant	56.0	141.5	1950	5.2	1946	Néant	+	53.8	1950	0	0	0	3	5.2	8
Mai	138	66.9	113.6	1950	25.6	1946	47	22	52.3	1949	8	4	0	5	7.8	11
Juin	160	124.7	179.4	1947	61.2	1946	36	25	62.7	1947	13	6	0	7	9.4	13
Juillet	227	218.4	260.0	1949	166.5	1948	57	15	85.2	1949	7	6	2	9	13.4	16
Août	192	256.0	471.9	1948	161.8	1947	59	25	56.8	1950	11	8	1	13	16.0	20
Septembre	112	150.7	214.6	1950	92.1	1949	27	26	80.0	1951	6	6	0	8	12.2	19
Octobre	28	46.4	63.8	1947	24.1	1949	20	5	37.0	1951	4	1	0	3	5.3	9
Novembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	883	808.8	841.5	1946	789.9	1947	59	25 VIII	85.2	VII 1949	50	32	3	53	66.7	81

Station : KOUMRA — **Période :** 1946 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)

Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	12	0.8	3.6	1949	traces	+	6	31	24.8	1951	2	0	0	0	0.6	2
Avril	1	37.2	85.8	1946	12.1	1946	1	19	24.0	1950	1	0	0	2	3.8	5
Mai	100	64.7	89.8	1948	43.6	1949	34	12	50.3	1951	10	3	0	4	6.6	9
Juin	175	117.8	171.2	1947	66.2	1949	50	14	45.5	1951	12	5	0	7	9.2	11
Juillet	–	257.3	415.7	1950	147.8	1948	–	–	125.0	1950	–	–	–	10	13.2	16
Août	–	285.5	384.9	1950	169.9	1948	–	–	97.5	1950	–	–	–	11	13.2	17
Septembre	165	218.6	281.2	1947	163.5	1948	50	1	60.5	1950	13	7	0	11	12.8	15
Octobre	77	83.0	109.2	1950	43.7	1948	36	15	50.0	1951	7	2	0	4	7.0	11
Novembre	Néant	1.7	4.8	1950	traces	+	Néant	-	4.8	1950	0	0	0	0	0.6	1
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	-	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	1066.6	1350.9	1950	828.6	1948	–	–	125.0	VII 1950	–	–	–	59	67.0	75

Station : MASSAKORY — **Période :** 1946 – 1950 (Maximum en 24 h : 1946 – 1952)

Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	1.8	8.0	1950	Néant	+	Néant	+	5.0	1950	0	0	0	0	0.6	2
Mai	48	16.0	35.3	1949	traces	1946	15	25	33.1	1947	6	2	0	0	1.6	5
Juin	33	46.3	90.6	1947	1.7	1949	15	20	52.8	1951	5	2	0	1	3.8	7
Juillet	180	111.3	410.9	1948	92.4	1946	47	15	68.0	1949	9	6	0	6	7.6	9
Août	237	189.7	255.5	1946	126.1	1947	58	6	83.0	1948	9	6	1	9	12.3	19
Septembre	72	86.6	138.0	1946	38.2	1948	21	30	47.0	1946	5	3	0	1	6.4	11
Octobre	Néant	11.7	26.7	1950	Néant	+	Néant	+	30.2	1952	0	0	0	0	2.0	5
Novembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	570	470.3	545.4	1946	334.1	1948	58	6.VIII	83.0	VIII 1948	34	19	1	30	35.8	46

Station : KYABÉ — **Période :** 1942 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)

Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	16	0.3	2.7	1949	Néant	+	16	24	2.7	1949	1	1	0	0	0.1	1
Mars	13	6.6	57.0	1944	Néant	+	13	2	2.0	1950	1	1	0	0	0.8	1
Avril	60	13.9	36.7	1947	traces	1949	22	28	27.0	1947	6	2	0	0	2.2	5
Mai	145	76.1	140.8	1943	23.5	1946	51	12	68.0	1951	8	4	1	3	6.7	14
Juin	180	113.7	172.7	1945	42.5	1950	52	3	81.0	1947	10	5	1	3	7.3	11
Juillet	116	219.3	268.0	1944	75.4	1948	48	26	82.2	1950	8	4	0	8	11.7	14
Août	213	234.8	344.7	1948	193.0	1942	54	3	68.5	1951	14	7	1	10	11.4	17
Septembre	242	227.3	326.0	1945	135.7	1949	96	13	60.5	1951	13	7	1	8	11.6	16
Octobre	26	72.7	145.5	1946	13.0	1942	9	15	46.0	1951	6	0	0	2	6.6	13
Novembre	Néant	traces	5.5	1948	traces	+	Néant	+	5.5	1948	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1011	965.3	1203.2	1945	825.4	1949	96	13.IX	82.2	VII 1950	67	31	4	45	39.6	81

Station : MASSENYA — **Période :** 1946 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1952)

Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0			0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0			0	0.0	0
Mars	3	traces	traces	+	Néant	+	3	22	traces	+	1			0	0.0	0
Avril	Néant	4.1	13.8	1948	Néant	+	Néant	+	9.5	1952	0			0	1.0	4
Mai	102	75.6	120.0	1949	45.2	1950	33	12	25.8	1952	8			5	6.0	8
Juin	70	48.8	68.9	1946	32.4	1950	24	13	64.0	1951	8			3	5.8	8
Juillet	212	117.3	139.0	1950	95.3	1947	38	5	38.6	1949	16			6	9.0	12
Août	211	300.7	465.0	1950	142.7	1949	47	16	82.5	1950	13			7	13.0	19
Septembre	106	136.5	184.8	1950	97.5	1948	21	3	56.4	1950	10			7	8.2	9
Octobre	2	46.1	63.8	1949	18.6	1947	2	13	46.7	1949	1			1	2.3	9
Novembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0			0	0.0	0
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0			0	0.0	0
Année	706	702.2	931.0	1947	562.1	1949	47	16 VIII	82.5	VIII 1950	57			35	41.7	51

Station : LAÏ — **Période :** 1946 – 1950 (Maximum en 24 h : 1947 – 1951)

Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	56	6.0	20.0	1950	traces	1947	58	31	20.0	1950	1	1	1	0	1.2	2
Avril	13	41.0	82.5	1950	16.5	1946	13	8	53.5	1950	1	1	0	2	3.6	5
Mai	113	88.5	197.3	1949	29.0	1946	65	23	72.2	1949	8	3	1	6	6.6	8
Juin	207	146.5	241.8	1948	65.0	1950	55	23	46.5	1947	11	7	1	7	11.0	13
Juillet	194	185.2	256.7	1950	116.9	1948	96	15	78.6	1950	14	3	1	9	12.6	16
Août	160	316.6	385.5	1947	260.8	1946	38	26	93.2	1949	16	6	0	14	15.2	16
Septembre	234	216.8	309.6	1950	34.4	1949	65	19	68.2	1950	14	8	1	7	11.2	17
Octobre	43	71.0	155.3	1950	10.1	1948	16	3	47.5	1950	5	2	0	2	5.2	8
Novembre	6	2.0	10.0	1947	traces	+	6	13	10.0	1947	1	0	0	0	0.2	1
Décembre	Néant	traces	traces	+	Nénat	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1028	1075.1	1268.1	1950	974.5	1946	96	15.VII	93.2	VIII 1949	71	31	5	61	66.8	80

Station : MELFI — **Période :** 1946 – 1952

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1	2.1	5.3	1949	Néant	+	1	20	–	–	1	0	0	0	0.4	1
Avril	0.2	13.7	31.0	1950	Néant	1951	0.2	27	–	–	1	0	0	0	2.3	6
Mai	145	53.6	83.3	1949	30.0	1946	54	25	–	–	10	4	1	2	6.6	9
Juin	147	87.0	172.9	1948	12.0	1946	63	20	–	–	12	4	1	2	8.4	12
Juillet	157	220.0	297.0	1951	153.0	1947	30	8	–	–	12	5	0	7	12.7	16
Août	320	238.2	347.0	1950	135.1	1949	65	18	–	–	17	10	1	13	16.8	19
Septembre	123	150.5	219.0	1951	65.5	1949	32	26	49.0	1946	12	4	0	6	10.7	16
Octobre	22	38.6	98.4	1946	8.0	1948	7	10	41.9	1946	7	0	0	2	5.0	8
Novembre	Néant	0.6	3.5	1946	Néant	+	Néant	+	–	–	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	915.2	804.3	985.0	1950	624.8	1949	65	18 VIII	–	–	72	27	3	88	63.2	76

TCHAD

Station : MOÏSSALA — **Période :** 1937 - 1949 (Maximum en 24 h : 1946 - 1951)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	2.1	20.0	1942	traces	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.3	3
Mars	7	6.0	67.5	1944	traces	+	4	19	8.0	1951	2	0	0	0	0.4	3
Avril	17	25.7	49.5	1937	traces	+	10	18	50.1	1950	3	0	0	0	2.1	6
Mai	286	111.2	198.0	1949	23.0	1946	65	1	88.0	1949	9	6	3	4	7.1	12
Juin	210	137.6	177.0	1942	9.5	1939	60	26	47.0	1947	10	8	1	5	8.1	10
Juillet	135	234.2	439.0	1940	104.0	1942	74	17	94.0	1949	6	2	1	8	11.1	14
Août	360	293.2	517.5	1944	173.0	1942	89	22	70.0	1947	12	8	3	10	13.6	18
Septembre	207	224.0	352.0	1945	111.5	1941	36	10	71.0	1951	13	7	0	6	12.0	19
Octobre	–	101.1	195.0	1943	29.5	1941	–	–	77.0	1951	–	–	–	3	8.0	12
Novembre	Néant	2.6	13.0	+	traces	+	Néant	+	28.4	1950	0	0	0	0	0.1	3
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	1314.8	1444.5	1944	874.5	1941	–	–	94.0	VII 1949	–	–	–	45	62.8	77

Station : PALA — **Période :** 1946 - 1950 (Maximum en 24 h : 1946 - 1951)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	0.1	0.4	1947	Néant	+	Néant	+	0.4	1947	0	0	0	0	0.2	1
Mars	6.2	5.7	14.1	1950	Néant	+	5.0	13	14.0	1948	2	0	0	0	0.8	2
Avril	2.7	51.3	97.8	1950	25.0	1949	2.5	7	59.0	1950	2	0	0	3	4.6	6
Mai	223.4	47.9	163.3	1950	35.5	1946	63.6	22	48.0	1948	12	5	2	6	9.2	14
Juin	173.4	144.4	213.3	1946	70.2	1950	57.8	4	62.9	1946	12	5	1	8	10.2	13
Juillet	279.7	257.6	296.0	1947	187.7	1949	59.6	29	77.4	1946	14	8	2	13	15.0	18
Août	137.9	287.7	426.0	1948	94.6	1946	52.1	25	75.0	1947	17	3	1	10	16.6	21
Septembre	149.4	183.6	227.5	1948	142.7	1950	37.2	13	94.4	1946	17	5	0	11	14.0	16
Octobre	81.6	66.4	199.9	1950	5.4	1948	38.7	11	44.0	1950	7	3	0	3	5.6	9
Novembre	14.5	2.6	13.0	1950	Néant	+	14.5	12	11.7	1950	1	1	0	0	0.4	2
Décembre	Néant	traces	traces	+	Néant	+	Néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1068.8	1119.1	1246.9	1948	938.3	1946	63.6	22.V	94.4	IX 1946	84	30	6	66	76.8	84

Station : MOUSSORO — **Période :** 1946 - 1952

Janvier	Néant	Néant	Néant	-	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	traces	traces	1950	Néant	+	Néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0.0	0
Mai	25	11.2	46.6	1947	Néant	+	12	23	29.8	1947	5	1	0	0	1.4	3
Juin	35	15.6	40.4	1951	Néant	1949	29	7	21.3	1951	2	1	0	0	2.2	5
Juillet	103	75.2	134.8	1952	29.6	1951	22	12	62.9	1946	11	4	0	2	6.0	13
Août	399	155.2	313.6	1950	63.8	1948	87	9	76.7	1946	15	7	4	9	11.6	16
Septembre	20	50.0	121.6	1946	7.0	1949	8	29	45.4	1952	4	0	0	1	5.0	8
Octobre	Néant	5.3	28.4	1946	Néant	+	Néant	+	28.4	1946	0	0	0	0	0.4	2
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	582	312.5	469.7	1946	136.1	1949	87	9.VIII	76.7	VIII 1946	37	13	4	17	26.6	31

Station : ROUHOUT (BDA) — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mai	6						4	22			2	0	0			
Juin	44						20	12			4	2	0			
Juillet	158						73	18			10	4	1			
Août	266						76	24			12	7	1			
Septembre	19						13	27			4	1	0			
Octobre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	493						76	24 VIII			32	14	2			

Station : OUM-HADJER — **Période**

Janvier	Néant						Néant	+			0	0	0			
Février	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mars	Néant						Néant	+			0	0	0			
Avril	Néant						Néant	+			0	0	0			
Mai	10						9	26			2	0	0			
Juin	55						33	28			4	2	0			
Juillet	292						96	31			13	10	1			
Août	182						50	27			7	6	1			
Septembre	34						23	26			4	1	0			
Octobre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Novembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Décembre	Néant						Néant	+			0	0	0			
Année	573						96	31.VII			30	19	2			

Station : ZOUAR — **Période :** 1946 - 1952

Janvier	Néant	0.3	2.0	1948	Néant	+	Néant	+	2.0	1948	0	0	0	0	0.1	1
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	Néant	traces	traces	1947	Néant	+	Néant	+	traces	1947	0	0	0	0	0.0	0
Mai	10	0.3	2.4	1947	Néant	+	5	24	1.2	1947	4	0	0	0	0.4	3
Juin	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	–	7.8	47.9	1946	Néant	+	–	–	25.0	1946	–	–	–	0	0.9	2
Août	52	18.8	79.0	1946	Néant	+	19	6	22.0	1946	7	2	0	0	3.2	8
Septembre	–	1.0	5.1	1951	Néant	+	–	–	1.5	1952	–	–	–	0	1.0	5
Octobre	Néant	0.8	5.0	1946	Néant	+	Néant	+	4.0	1946	0	0	0	0	0.4	2
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	Néant	0.1	0.2	1952	Néant	+	Néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	–	29.1	131.0	1946	0.2	1952	–	–	25.0	VII 1946	–	–	–	1	6.2	10

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DU

CAMEROUN

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
ABONG-MBANG	03°58'N	13°12'E	689 m	Anglais		B111	B118	B122	B126	B131	B155
AMBAM	02°23'N	11°17'E	602 m	"		B111	B118	B122	B126	B132	B155
BABIMBI (N'GAMBE)	04°16'N	10°36'N	650 m	"			B118	B122	B126	B133	B155
BAFIA	04°44'N	11°15'E	498 m	"				B122			
BAFOUSSAM	05°30'N	10°24'E	1411 m	"		B111	B118	B122	B126	B134	
BANYO	06°47'N	11°49'E	1110 m	"				B122			
BATOURI	04°25'N	14°24'E	655 m	"	B109	B112	B118	B123	B126	B135	B156
BERTOUA	04°36'N	13°44'E	671 m	"		B112	B118	B123	B127	B136	B156
BETARE-OYA	05°36'N	14°04'E	805 m	"		B112	B119	B123	B127	B137	B156
CAMPO	02°22'N	09°48'E	27 m	"	B109	B112	B119	B123	B127	B138	B156
DOUALA	04°04'N	09°41'E	13 m	"	B109	B113	B119	B123	B127	B139	B157
DSCHANG	05°20'N	10°03'E	1398 m	"	B109	B113	B119	B123	B127	B140	B157
EBOLOWA	02°54'N	11°10'E	628 m	"		B113	B119	B123	B128	B141	B157
EDEA	03°46'N	10°04'E	52 m	"		B113	B119	B123	B128	B142	B157
ESEKA	03°37'N	10°44'E	424 m	"	B109	B114	B119	B124	B128		B158
GAROUA	09°18'N	13°24'E	249 m	"	B109	B114	B119	B124	B128	B143	B158
KOUNDJA	05°37'N	10°45'E	1217 m	"	B110	B114	B120	B124	B128	B144	B158
KRIBI	02°56'N	09°54'E	13 m	"		B114	B120	B124	B129	B145	B158
LOMIE	03°09'N	13°37'E	640 m	"		B115	B120	B124	B129	B146	B159
MAROUA	10°35'N	14°19'E	404 m	"	B110	B115	B120	B124	B129	B147	B159
MEIGANGA	06°32'N	14°22'E	1000 m	"		B115		B124	B129	B148	B159
MOLOUNDOU	02°02'N	15°10'E	380 m	"				B125			
NANGE-EBOKO	04°39'N	12°24'E	624 m	"		B115	B120	B125	B129	B149	B159
NGAOUNDERE	07°17'N	13°19'E	1119 m	"	B110	B116	B120	B125	B130	B150	B160
N'KONGSAMBA	04°56'N	09°55'E	877 m	"		B116	B120	B125	B130	B151	B160
POLI	08°29'N	13°15'E	426 m	"				B125			
TIBATI	06°29'N	12°36'E	867 m	"				B125			
YAOUNDE	03°52'N	11°32'E	760 m	"	B110	B116	B120	B125	B130	B152	B160
YOKADOUMA	03°31'N	15°06'E	640 m	"		B116		B125	B130	B153	B160
YOKO	05°33'N	12°22'E	1031 m	"	B110	B117	B121	B125	B130	B154	B161

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
AKONO	03°30'N	11°22'E	498 m	B162
AKONOLINGA	03°47'N	12°15'E		B162
BAFIA	04°44'N	11°15'E	498 m	B162
BAFOUSSAM	05°30'N	10°24'E	1411 m	B162
BANA	05°11'N	10°15'E	1300 m	B162
BANGANGTE	05°10'N	10°30'E	1340 m	B162
BANGOA	05°13'N	10°28'E		B163
BANSOA	05°30'N	10°14'E		B163
BOMBI	04°51'N	13°37'E		B163
BONABERI (Gare)	04°05'N	09°41'E		B163
DIZANGUE	03°45'N	10°00'E	50 m	B163
DJOUM	02°40'N	12°35'N		B163
DOUALA (Deido)	04°05'N	09°42'E	15 m	B163
DOUALA (Hôpital)	04°04'N	09°38'E	10 m	B163
DOUME	04°15'N	13°18'E		B164
FORT FOURREAU	12°05'N	15°00'E	305 m	B164
GUIDDER	09°57'N	13°57'N	340 m	B164

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
KAELE	10°05'N	14°26'E	387 m	B164
MAKAK	03°33'N	11°10'E		B164
MAROUA (agric.)	10°34'N	14°18'E		B164
MAYO-DARLE	06°33'N	11°34'E	1200 m	B164
M'BALMAYO	03°32'N	11°31'E	647 m	B164
M'BANGA	04°30'N	09°33'E	120 m	B165
MOLOUNDOU	02°02'N	15°10'E	380 m	B165
MONT-KOUPE	04°45'N	09°41'E	785 m	B165
MORA	11°03'N	14°08'E	500 m	B165
NACHTIGAL	04°20'E	11°38'E	465 m	B165
NDIKINIMEKI	04°45'N	10°48'E		B165
N'GOULEMAKONG	03°50'N	11°12'E		B165
M'KOEMVONE	02°45'N	11°10'E		B165
N'KOLAFAMBA	03°48'N	11°40'E		B166
NYOMBE	04°35'N	09°39'E		B166
REY-BOUBA	08°42'N	14°08'E		B166
YAGOUA	10°21'N	15°17'E		B166

CAMEROUN

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

En janvier, la permanence de la zone intertropicale de convergence aux basses latitudes (entre les 5e et 6e parallèles) s'est traduite par une sécheresse qui, normale dans le Nord et l'ADAMAOUA, a gagné cette année, l'ensemble des Savanes du Centre et une partie de la région forestière du Sud ; (il n'a pas plu du tout à Batouri, Bertoua, Bétaré-Oya, Nanga-Eboko, Yoko, Ayos, stations où il tombe en moyenne de 15 à 30 mm).

D'autres anomalies importantes se sont produites, le reste de l'année, en général sous l'effet de déplacements parfois brusques du FIT loin de sa position moyenne. Sont à citer :

- le régime franchement éloigné du type de saison sèche, observé en février dans les régions des Savanes du Centre, Forestière du Sud (à l'exception de la vallée du DJA, dans le Sud-Est du territoire), le Golfe de Guinée et les montagnes du Nord-Ouest ; on a recueilli 327 mm contre 150 mm en moyenne à Campo, 156 mm contre 37 mm à Nanga-Eboko, 120 mm contre 9 mm à Tibati, 125 mm contre 34 mm à Bafoussam.
- l'activité orageuse de juin dans les régions côtières du Golfe de Guinée, qui, en dépit de son caractère très intermittent, a donné des quantités d'eau nettement supérieures à la moyenne : 410 mm contre 242 mm à Nkongsamba, 862 mm contre 428 mm à Douala, 452 mm contre 296 mm à Yabassi, 328 mm contre 228 mm à Edéa.
- les violentes précipitations de septembre, sur les régions du Golfe de Guinée également, associées à une zone dépressionnaire zonale très marquée le long du 5e parallèle - du 17 au 19, on a enregistré, par exemple, 338 mm à Douala, 354 mm à Bonaberi, valeurs qui ont contribué à porter la hauteur totale du mois dans ces deux stations respectivement à 25 et à 60 % au-dessus de la moyenne.

Par ailleurs, les deux saisons de transition, avec grains orageux, de mars-avril et de fin septembre-octobre ont été bien caractérisées.

Des coups de vent nombreux et souvent assez forts (20 m/s et davantage) ont été observés. On a noté, entre autres, 30 m/s à Nkongsamba, 35 m/s à Ngaoundéré en mars, 39 m/s à Batouri, 40 m/s à Ngaoundéré, 35 m/s à Kaélé en avril, 30 m/s à Nanga-Eboko en septembre, 40 m/s à Tibati, 35 m/s à Garoua en octobre.

Les cultures vivrières dans le Centre et même les régions montagneuses du Nord-Ouest ont sensiblement souffert de la sécheresse en janvier. Des quantités importantes de marchandises entreposées sur les quais de DOUALA ont subi des avaries du fait de la non évacuation des eaux accumulées par les pluies torrentielles de juin.

On a signalé en outre, à Nkongsamba, Bat Schenga entre autres, des paillottes renversées, quelques arbres abattus ou cassés par le vent au cours des grains.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P}x$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 10 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{P}n$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 04 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

CAMEROUN

Station : BATOURI — Période : 7 ans (1946-1950, 1952-1953)

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	939.5	934.6	937.6	936.9	937.2	936.7	942.7	942.7	1953	932.5	930.9	1950	
Février	938.2	933.2	936.7	935.4	935.9	936.5	941.8	942.5	1949	931.3	929.3	1949	
Mars	938.3	933.3	936.9	935.5	936.0	936.2	940.5	943.4	1948	931.5	930.4	1946-1949	
Avril	938.7	933.9	937.6	936.3	936.6	936.5	942.2	942.2	1949-1953	932.3	930.0	1946-1950	
Mai	939.7	935.0	938.0	936.9	937.4	937.8	942.7	943.5	1946	932.7	931.1	1948	
Juin	941.2	937.1	939.8	938.6	939.2	939.4	943.0	946.9	1947	935.4	934.1	1950	
Juillet	941.3	937.1	940.2	939.0	939.4	939.4	943.0	944.3	1947	935.5	934.5	1950	
Août	941.4	937.0	940.2	938.8	939.4	939.2	943.7	944.5	1946	934.3	934.2	1950	
Septembre	940.4	935.2	938.9	937.6	938.0	938.6	942.1	943.3	1948	933.4	933.4	1953	
Octobre	940.0	934.8	938.6	937.4	937.7	938.1	941.8	942.3	1946	932.1	932.1	1953	
Novembre	939.5	935.0	938.6	937.5	937.7	937.0	941.1	942.9	1948	932.7	931.1	1950	
Décembre	938.9	935.2	937.4	936.7	937.1	936.7	940.2	942.6	1948	932.9	930.6	1947	
Année	939.8	935.1	938.4	937.2	937.6	937.7	943.7	946.9	VI 1947	931.3	929.3	II 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 655,50

Station : DSCHANG — Période

	1953 DE JOUR $\overline{P}x$	1953 DE JOUR $\overline{P}n$	1953 DE NUIT $\overline{P}x$	1953 DE NUIT $\overline{P}n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	860.6	856.8	860.1	858.4	859.0		862.9			854.9			
Février	859.8	855.8	859.4	857.2	858.1		861.4			854.6			
Mars	859.9	856.1	859.8	857.5	858.4		861.9			854.3			
Avril	860.5	856.5	860.1	858.0	858.8		863.0			854.9			
Mai	861.1	857.3	860.4	858.6	859.3		862.5			855.5			
Juin	862.3	858.9	861.7	860.1	860.8		864.2			857.4			
Juillet	862.3	858.8	861.6	860.1	860.7		863.4			857.1			
Août	862.3	858.8	861.7	860.0	860.7		864.6			856.3			
Septembre	861.4	857.6	860.9	859.0	859.7		862.7			856.3			
Octobre	861.1	857.1	860.8	858.8	859.5		862.6			855.9			
Novembre	860.8	857.3	860.8	858.8	859.4		862.9			855.8			
Décembre	860.1	856.3	859.8	858.2	858.6		862.1			854.9			
Année	861.0	857.3	860.6	858.7	859.4		864.6			854.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 1.397,60 m.

Station : CAMPO — Période : 10 ans (1941-1946, 1949-1950, 1952-1953)

Janvier	1009.4	1005.4	1008.1	1007.1	1007.5	1007.2	1011.1	1013.4	1943	1003.6	1001.3	1949-1950	
Février	1008.2	1004.1	1006.8	1005.9	1006.3	1006.5	1011.0	1011.5	1943-1944	1002.5	1001.1	1945-1949	
Mars	1008.1	1004.3	1007.2	1006.0	1006.4	1006.3	1009.7	1011.1	1944	1001.5	1001.2	1950	
Avril	1008.6	1004.4	1007.6	1006.5	1006.8	1006.7	1010.6	1012.7	1942	1002.6	1001.4	1945	
Mai	1009.4	1005.8	1007.9	1007.0	1007.5	1007.6	1011.5	1013.0	1943	1004.5	1002.6	1942	
Juin	1011.7	1008.4	1010.1	1009.4	1009.9	1009.9	1013.5	1014.6	1946	1006.3	1005.5	1949	
Juillet	1012.2	1008.4	1010.8	1010.1	1010.4	1011.0	1014.1	1015.5	1943	1006.2	1006.2	1953	
Août	1012.8	1009.5	1011.1	1010.5	1011.0	1010.5	1015.9	1016.3	1952	1006.2	1005.9	1949	
Septembre	1011.1	1007.0	1009.1	1008.6	1009.0	1009.7	1012.5	1014.5	1945	1005.4	1004.3	1942	
Octobre	1010.2	1006.6	1008.8	1008.1	1008.4	1008.5	1012.1	1013.3	1945	1004.3	1003.8	1945	
Novembre	1009.7	1005.7	1008.3	1007.7	1007.9	1007.1	1011.3	1011.5	1946	1003.9	1002.5	1949	
Décembre	1008.6	1004.6	1007.1	1006.6	1006.7	1006.9	1009.7	1011.7	1942	1003.5	1000.9	1944	
Année	1010.0	1006.2	1008.6	1007.8	1008.2	1008.1	1015.9	1016.3	VIII 1952	1001.5	1000.9	XII 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 27,00 m.

Station : ESÉKA — Période

Janvier	968.0	964.0	966.9	966.2	966.3		970.2			962.3			
Février	966.8	962.5	965.6	964.9	965.0		969.3			960.7			
Mars	967.3	962.8	966.3	965.2	965.4		968.5			960.6			
Avril	967.7	963.1	966.8	965.7	965.8		969.3			961.4			
Mai	968.5	964.3	967.3	966.4	966.6		970.5			962.3			
Juin	970.2	966.8	969.0	968.3	968.6		971.9			965.0			
Juillet	970.4	967.0	969.4	968.8	968.9		972.5			964.9			
Août	971.0	967.2	969.7	968.8	969.2		973.8			964.3			
Septembre	969.2	965.2	968.2	967.3	967.5		971.3			963.7			
Octobre	969.1	964.5	967.8	966.9	967.1		970.6			962.6			
Novembre	968.4	964.2	967.3	966.5	966.6		969.9			962.2			
Décembre	967.4	963.4	966.1	965.7	965.7		969.0			962.5			
Année	968.7	964.6	967.5	966.7	966.9		973.8			960.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 424,00 m.

Station : DOUALA — Période : 10 ans (1941-1950)

Janvier	1011.1	1006.6	1009.9	1008.4	1009.0	1008.7	1013.4	1013.8	1943	1004.6	1001.8	1946	
Février	1010.1	1005.0	1008.9	1007.1	1007.8	1008.3	1012.3	1013.5	1948	1003.8	1001.5	1945	
Mars	1010.1	1005.3	1009.5	1007.5	1008.1	1008.2	1012.7	1015.4	1948	1003.2	1001.5	1949	
Avril	1010.9	1005.5	1010.0	1008.0	1008.6	1008.5	1012.7	1013.5	1944	1003.5	1001.8	1950	
Mai	1011.8	1006.8	1010.6	1008.7	1009.5	1009.6	1014.7	1015.9	1943	1005.0	1002.9	1950	
Juin	1014.1	1009.8	1013.0	1011.3	1012.1	1011.7	1016.2	1016.8	1946	1007.8	1006.0	1947	
Juillet	1014.5	1010.4	1013.7	1012.1	1012.7	1012.7	1016.4	1017.2	1943	1007.8	1006.8	1947	
Août	1014.7	1010.7	1014.6	1012.2	1013.1	1012.3	1017.4	1017.4	1946	1007.8	1007.2	1949	
Septembre	1013.2	1008.5	1012.1	1010.2	1011.0	1011.4	1015.0	1016.3	1948	1006.6	1005.3	1942	
Octobre	1012.7	1007.4	1011.7	1009.6	1010.4	1010.0	1014.5	1015.5	1950	1005.2	1004.0	1945	
Novembre	1011.7	1007.1	1011.1	1009.2	1009.8	1008.8	1013.8	1014.5	1948	1004.9	1003.0	1945	
Décembre	1010.5	1005.8	1009.4	1008.2	1008.5	1008.3	1011.8	1015.2	1947	1004.5	1001.7	1944	
Année	1012.1	1007.4	1011.2	1009.4	1010.1	1009.9	1017.4	1017.4	1946	1003.2	1001.5	IIetIII 1945-1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,00 m.

Station : GAROUA — Période

Janvier	985.3	979.8	982.6	981.9	982.4		988.2			977.8			
Février	982.6	976.8	979.5	978.8	979.4		987.5			974.6			
Mars	981.9	975.9	979.5	978.6	979.0		984.8			973.4			
Avril	982.9	976.8	979.8	979.3	979.7		985.2			974.9			
Mai	984.2	978.7	982.1	981.0	981.5		986.9			975.4			
Juin	983.8	981.0	983.9	983.7	983.6		988.9			977.7			
Juillet	986.0	981.5	984.9	983.3	983.9		988.0			978.8			
Août	985.8	981.0	984.6	983.1	983.5		987.4			977.1			
Septembre	985.2	979.9	984.0	982.4	982.9		988.0			977.7			
Octobre	984.2	979.3	982.7	981.5	981.9		986.7			977.3			
Novembre	985.0	979.7	983.1	982.1	982.5		988.8			976.1			
Décembre	985.9	980.3	983.2	982.5	983.0		988.8			976.9			
Année	984.4	979.2	982.5	981.5	981.9		988.9			973.4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 248,90 m.

CAMEROUN

Station : KOUNDJA — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{F}x$	1953 DE JOUR $\bar{F}n$	1953 DE NUIT $\bar{F}x$	1953 DE NUIT $\bar{F}n$	$\bar{F}$ 1953	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	880.6	876.6	880.1	878.3	878.9		882.8			874.4			
Février	879.9	875.8	879.7	877.5	878.2		881.8			874.3			
Mars	880.2	876.0	880.1	877.4	878.4		883.9			874.2			
Avril	880.9	876.6	880.3	878.0	879.0		883.8			874.3			
Mai	881.1	877.3	880.5	878.6	879.4		882.9			875.7			
Juin	882.2	878.6	881.5	879.7	880.5		883.9			876.2			
Juillet	882.0	878.4	881.5	879.8	880.4		883.5			876.7			
Août	882.2	878.1	881.6	879.8	880.4		883.9			876.2			
Septembre	881.5	877.2	881.0	878.9	879.7		882.7			876.2			
Octobre	881.4	877.0	881.2	878.5	879.5		883.7			875.7			
Novembre	880.9	877.1	880.9	878.5	879.4		882.9			875.3			
Décembre	880.0	876.2	879.4	877.8	878.4		882.1			873.9			
Année	881.1	877.1	880.7	878.6	879.4		883.9			873.9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 1.217,00 m.

Station : YAOUNDÉ — **Période : 10 ans (1941-1946, 1949-1950, 1952-1953)**

	1953 DE JOUR $\bar{F}x$	1953 DE JOUR $\bar{F}n$	1953 DE NUIT $\bar{F}x$	1953 DE NUIT $\bar{F}n$	$\bar{F}$ 1953	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	929.1	924.4	927.7	926.5	926.9	926.6	931.0	933.3	1942	922.5	920.9	1946	
Février	927.9	923.1	926.7	925.1	925.7	926.1	930.1	931.8	1950	921.1	919.6	1943	
Mars	928.4	923.4	927.3	925.3	926.1	926.0	930.5	931.7	1952	921.5	918.1	1943	
Avril	928.9	923.7	927.9	925.8	926.6	926.4	930.2	932.5	1942	921.3	920.1	1946	
Mai	929.3	924.7	928.3	926.4	927.2	927.4	931.5	932.6	1943	922.7	920.4	1941	
Juin	931.0	926.9	930.0	928.5	929.1	928.9	933.3	933.7	1941	924.9	923.8	1944	
Juillet	931.1	927.0	930.2	928.8	929.3	929.7	932.5	933.8	1950	925.0	923.9	1950	
Août	931.3	927.1	930.4	928.5	929.4	928.9	933.5	933.6	1946	924.3	923.8	1943	
Septembre	930.3	925.2	929.1	927.2	928.0	928.3	931.5	933.2	1950	923.9	922.0	1943	
Octobre	930.0	924.8	928.9	927.0	927.7	927.5	931.7	932.6	1941	922.3	921.4	1944	
Novembre	929.4	924.9	928.7	926.8	927.5	926.6	931.0	933.2	1944	922.6	920.5	1946	
Décembre	928.7	924.1	927.2	926.1	926.5	926.5	930.3	931.3	1944	922.6	920.1	1946	
Année	929.6	924.9	928.5	926.8	927.5	927.4	933.5	933.8	VII 1950	921.3	918.1	III 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 739,60 m.

Station : MAROUA — **Période**

Janvier	968.4	963.4	966.1	965.5	965.9		971.5			960.9			
Février	965.5	960.3	962.9	962.4	962.8		971.0			957.4			
Mars	965.0	959.4	962.5	962.0	962.2		968.2			956.6			
Avril	965.8	960.3	963.2	962.8	963.0		969.0			958.6			
Mai	966.6	961.4	964.5	963.8	964.1		969.5			958.5			
Juin	968.4	963.4	966.3	965.5	965.9		972.1			959.9			
Juillet	968.4	964.3	967.2	965.9	966.5		971.0			961.0			
Août	968.3	964.0	967.0	966.1	966.4		970.1			960.8			
Septembre	967.9	963.2	966.8	965.4	965.8		970.6			961.3			
Octobre	967.1	962.6	965.7	964.8	965.1		969.0			960.9			
Novembre	968.5	963.5	966.3	966.0	966.1		971.9			960.7			
Décembre	969.3	963.9	966.9	966.5	966.7		972.0			960.0			
Année	967.4	962.5	965.5	964.7	965.0		972.1			956.6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 404,00 m.

Station : YOKO — **Période**

Janvier	898.9	892.7	897.9	896.1	896.4		901.3			890.3			
Février	898.7	891.5	896.8	894.1	895.3		899.8			889.4			
Mars	898.6	891.7	897.5	894.1	895.5		902.1			889.4			
Avril	898.8	892.5	898.1	894.9	896.1		902.1			890.2			
Mai	899.5	893.3	898.3	895.5	896.7		902.1			891.1			
Juin	–	–	–	–	–		–			–			
Juillet	–	–	–	–	–		–			–			
Août	899.3	895.1	898.4	896.7	897.4		–			–			
Septembre	898.4	893.6	897.3	895.7	896.3		900.1			892.0			
Octobre	898.1	893.3	897.2	895.5	896.0		899.4			891.7			
Novembre	897.8	893.4	897.0	895.6	896.0		899.0			891.5			
Décembre	896.6	892.2	895.3	894.5	894.7		898.4			890.5			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 1.031,20 m.

Station : NGAOUNDÉRÉ — **Période**

Janvier	891.7	888.4	891.3	890.0	890.4		893.3			885.4			
Février	890.5	886.7	889.8	889.0	889.0		892.8			884.2			
Mars	890.1	887.1	889.1	888.4	888.7		891.8			885.4			
Avril	891.2	887.6	890.1	889.4	889.6		892.8			884.2			
Mai	892.0	887.5	892.0	890.3	890.5		893.4			886.0			
Juin	893.0	889.4	891.6	890.7	891.2		895.3			888.0			
Juillet	892.8	889.0	891.9	890.6	891.1		894.5			886.6			
Août	892.6	889.3	891.9	890.6	891.1		894.2			886.0			
Septembre	891.8	888.0	891.0	889.6	890.1		893.6			884.5			
Octobre	891.4	887.5	890.4	889.3	889.7		893.4			885.6			
Novembre	891.4	888.0	890.8	889.7	890.0		893.4			885.4			
Décembre	891.0	887.8	890.6	889.6	889.8		893.2			885.4			
Année	891.6	888.0	890.9	889.8	890.1		895.3			884.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 118,90 m.

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

TEMPÉRATURE

$\overline{T}x$ - Moyenne des maximums journaliers

$\overline{T}n$ - Moyenne des minimums journaliers

Tx - Maximum journalier

Tn - Minimum journalier

REMARQUES

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

CAMEROUN

Station : ABONG-MBANG — **Période : 1941 - 1953**

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x+\overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 01 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.3	28.4	18.2	17.5	23.3	23.0	30.8	29	34.0	1941	15.5	25	12.8	1941	-	19.5	25.8	24.2	-	-	31.1	14.1	31	0	31	0	0	31	31	3
Février	29.0	29.7	18.2	17.7	23.6	23.7	34.6	22	34.6	1953	14.6	12	12.1	1949	-	19.2	26.4	24.5	-	-	32.5	14.6	28	0	26	2	0	28	28	4
Mars	29.5	30.2	18.7	18.7	24.1	24.5	32.8	25	34.4	1945	16.3	23	14.8	1943	-	19.8	27.0	24.4	-	-	33.0	16.2	31	0	30	6	0	31	31	6
Avril	30.4	30.2	18.9	18.9	24.7	24.6	32.6	2	33.8	1948	17.0	7	15.8	1943	-	19.9	28.0	24.6	-	-	33.1	16.8	30	0	30	6	0	30	30	4
Mai	28.7	29.2	18.8	18.8	23.8	24.0	32.0	18	33.4	1941-1947	17.0	30	16.0	1945	-	19.8	26.9	23.5	-	-	32.4	17.0	31	0	28	1	0	31	31	4
Juin	27.7	27.8	18.6	18.7	23.2	23.3	30.4	10	31.8	1941	15.9	28	15.5	1952	-	19.7	25.5	23.0	-	-	30.6	16.6	30	0	29	0	0	30	30	2
Juillet	26.7	26.5	18.1	18.4	22.4	22.5	28.7	1-7	31.2	1942	16.3	1	15.8	1941-1949	-	19.3	24.9	22.8	-	-	29.3	16.7	31	0	27	0	0	31	31	0
Août	26.1	26.6	18.3	18.5	22.2	22.5	28.8	30	30.6	1941	16.0	5-8	14.8	1943	-	19.4	24.5	22.7	-	-	29.3	16.8	30	0	23	0	0	31	31	2
Septembre	27.5	28.1	18.3	18.6	22.9	23.4	29.2	12	31.6	1941	16.5	26	14.2	1943	-	19.5	25.5	22.8	-	-	30.3	16.9	30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	27.7	28.3	18.1	18.4	22.9	23.4	29.8	3 jours	33.0	1941	16.6	29	14.2	1943	-	19.3	26.2	22.5	-	-	31.0	16.8	31	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	28.0	29.0	17.6	18.2	22.8	23.6	30.7	25	32.5	1943	14.9	30	14.6	1942	-	18.8	27.0	22.6	-	-	31.5	16.2	30	0	28	0	0	30	30	0
Décembre	28.3	28.5	14.4	17.3	21.4	22.9	30.2	13	32.0	1952	12.1	22	12.1	1953	-	15.9	27.2	22.9	-	-	30.9	14.9	28	0	31	0	0	31	31	0
Année	28.2	28.5	18.0	18.3	23.1	23.4	34.6	22.II	34.6	II 1953	12.1	22.XII	12.1	II 1949 XII 1953	-	19.2	26.2	23.3	-	-	33.5	13.1	361	0	342	15	0	365	365	25

Station : AMBAM — **Période : 1942 - 1950**

Janvier	28.9	28.4	20.5	18.6	24.7	23.5	30.3	16	30.7	1948	16.4	2	12.0	1950	-	21.3	26.9	24.9	-	-	-	-	31	0	30	0	0	31	31	26
Février	29.1	29.2	20.1	18.7	24.6	24.0	32.4	22	32.4	1948	17.8	27	13.7	1949	-	21.0	27.1	25.1	-	-	-	-	28	0	27	2	0	28	28	15
Mars	28.7	29.6	19.7	18.3	24.2	23.8	32.0	23	32.0	1948	16.3	11	13.5	1949	-	20.8	26.6	24.6	-	-	-	-	31	0	30	1	0	31	31	13
Avril	29.9	29.2	20.4	18.4	25.2	23.8	32.1	6	32.0	1945	18.0	28	12.5	1949	-	21.3	28.1	24.6	-	-	-	-	30	0	30	1	0	30	30	21
Mai	29.4	28.7	20.4	18.3	24.9	23.5	31.8	16	31.5	1948	18.5	21	14.0	1950	-	21.4	27.3	23.9	-	-	-	-	31	0	30	0	0	31	31	23
Juin	27.7	27.6	19.7	18.1	23.7	22.8	30.2	1	31.0	1947	17.2	28	14.0	1949	-	20.6	25.9	-	-	-	-	-	30	0	29	0	0	30	30	13
Juillet	26.8	26.1	19.5	17.3	23.2	21.7	29.5	2-3	29.0	+	15.5	28	13.0	1950	-	20.0	25.1	23.2	-	-	-	-	31	0	27	0	0	31	31	9
Août	25.8	26.3	18.6	17.6	22.2	21.9	28.7	30	30.7	1947	16.2	5	14.0	+	-	19.2	24.2	22.8	-	-	-	-	31	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	27.8	27.5	19.8	17.8	23.8	22.7	30.3	11-23	30.6	1947	18.3	9	14.0	1950	-	20.4	25.8	23.0	-	-	-	-	30	0	29	0	0	30	30	11
Octobre	28.4	28.0	19.7	17.9	24.1	23.0	30.8	31	30.5	+	18.4	17	13.5	1949	-	20.5	26.4	22.8	-	-	-	-	31	0	29	0	0	31	31	13
Novembre	28.3	28.2	19.8	16.1	24.[illegible]	22.2	30.7	22	31.0	1946	18.3	12	13.2	1949	-	20.7	26.6	23.5	-	-	-	-	30	0	29	0	0	30	30	13
Décembre	29.3	28.2	20.2	18.1	24.8	23.2	30.7	10	31.3	1950	18.3	1	14.0	1949	-	21.4	27.7	24.7	-	-	-	-	31	0	30	0	0	31	31	19
Année	28.4	28.1	19.8	17.9	24.1	23.0	32.4	22.II	32.4	II 1948	15.5	28.VII	12.0	I 1950	-	20.7	26.5	-	-	-	-	-	365	0	343	4	0	365	365	176

Station : BAFOUSSAM — **Période : 1944 - 1950**

Janvier	28.0	26.8	13.8	15.0	20.9	20.9	29.6	13	29.8	1950	12.0	22	12.8	1948	-	15.6	26.1	21.0	-	-	-	-	29	0	30	0	0	31	31	0
Février	26.6	27.4	15.6	15.2	21.1	21.3	29.2	6-12	31.1	1945	14.0	4	12.6	1945	-	16.3	25.2	20.3	-	-	-	-	22	0	23	0	0	28	28	0
Mars	26.4	27.6	15.9	15.9	21.2	21.7	28.6	8	31.2	1945	14.2	13	13.6	1949	-	16.7	24.6	21.0	-	-	-	-	28	0	28	0	0	31	31	0
Avril	27.0	26.2	16.3	16.1	21.7	21.2	29.2	12	30.7	1945	14.0	28	13.9	1949	-	17.0	24.9	20.8	-	-	-	-	30	0	29	0	0	30	30	0
Mai	25.6	25.1	15.9	15.8	20.8	20.5	28.3	2	28.2	1944	15.0	22	12.8	1948	-	16.4	23.2	19.7	-	-	-	-	27	0	23	0	0	31	31	0
Juin	24.6	24.1	15.4	15.1	20.0	19.6	29.2	5	28.9	1945	13.8	24	12.7	1944	-	15.9	22.3	18.6	-	-	-	-	21	0	12	0	0	30	30	0
Juillet	23.6	23.2	15.0	15.1	19.3	19.1	26.0	3	26.1	1944	14.0	4 jours	12.0	1950	-	15.3	21.6	17.9	-	-	-	-	5	0	4	0	0	31	31	0
Août	24.2	23.1	15.4	15.4	19.8	19.3	26.8	1	25.9	1944	12.8	1	12.6	1945	-	15.9	21.9	17.9	-	-	-	-	11	0	7	0	0	31	31	0
Septembre	23.5	23.3	15.0	15.1	19.3	19.2	25.2	21	26.3	1944	13.5	23	13.1	1950	-	15.4	21.9	17.9	-	-	-	-	4	0	2	0	0	30	30	0
Octobre	24.0	23.5	15.2	15.0	19.6	19.3	25.5	12-31	27.0	1948	14.0	4	13.0	1950	-	15.6	22.3	-	-	-	-	-	12	0	5	0	0	31	31	0
Novembre	25.0	24.9	15.3	15.2	20.2	20.0	27.2	26	28.3	1944	14.0	8	13.0	+	-	16.0	23.6	19.1	-	-	-	-	20	0	17	0	0	30	30	0
Décembre	26.0	25.8	14.8	14.7	20.4	20.2	27.5	13	29.3	1944	12.5	24	12.0	1950	-	15.3	24.6	19.9	-	-	-	-	26	0	29	0	0	31	31	0
Année	25.4	25.1	15.3	15.3	20.4	20.2	29.6	13.I	31.2	III 1945	12.0	22.I	12.0	VI et XII 1950	-	16.0	23.5	-	-	-	-	-	235	0	209	0	0	365	365	0

CAMEROUN

Station : BATOURI — **Période : 1941 – 1953**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier				Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 01h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.2	29.6	18.0	17.3	23.6	23.5	32.5	17	34.2	1951	15.2	13	11.2	1941	20.0	18.3	26.8	23.7	–	–	32.8	13.5	31	0	31	4	0	31	31	1
Février	30.2	31.0	18.5	17.9	24.4	24.5	34.0	22	35.0	1951	15.4	3	12.0	1949	20.3	18.9	28.1	24.9	–	–	33.9	14.3	28	0	27	7	0	28	28	4
Mars	30.4	31.1	19.7	19.1	25.1	25.1	33.8	25	36.0	1941	17.2	3	12.2	1943	21.5	20.2	28.2	25.4	–	–	34.5	16.5	31	0	31	9	0	31	31	14
Avril	31.0	31.0	19.9	19.5	25.5	25.3	33.6	24	35.3	1942	17.4	28	15.0	1948	21.6	20.5	28.9	25.7	–	–	34.0	17.4	30	0	29	10	0	30	30	18
Mai	29.9	29.9	19.8	19.2	24.9	24.6	33.6	16	34.6	1941	17.6	30	14.0	1949	21.1	20.3	27.9	24.5	–	–	33.4	17.0	31	0	30	5	0	31	31	15
Juin	27.8	28.6	18.8	18.7	23.3	23.7	31.0	5	32.5	1947	16.6	28	15.5	1944	20.0	19.6	25.7	23.1	–	–	31.5	16.6	30	0	28	0	0	30	30	4
Juillet	27.4	27.1	18.5	18.4	23.0	22.8	30.2	2	31.8	1944	16.6	29	14.0	1949	19.7	19.2	25.3	22.8	–	–	30.3	16.4	31	0	26	0	0	31	31	1
Août	27.0	27.2	18.6	18.5	22.8	22.8	30.4	18	31.6	1947	15.8	8	15.5	1946	19.9	19.3	25.1	22.7	–	–	30.4	16.5	31	0	27	0	0	31	31	1
Septembre	28.4	28.5	18.6	18.6	23.5	23.6	31.0	28	32.3	1951	17.0	23	15.0	1947	19.9	19.4	26.1	22.9	–	–	31.1	16.9	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	28.7	29.1	18.7	18.5	23.7	23.8	30.8	1.22	32.2	1941 1948	17.0	9	12.8	1948	19.8	19.4	26.8	22.6	–	–	31.5	16.2	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	29.5	29.9	17.9	17.9	23.7	23.9	31.1	2.26	33.5	1946	14.2	30	14.2	1953	19.3	18.6	28.2	22.8	–	–	32.5	15.7	30	0	30	0	0	30	30	1
Décembre	31.3	29.9	15.2	16.8	23.3	23.4	33.8	13	34.0	1949	13.0	15 ; 23	11.7	1945	18.0	15.6	30.0	24.5	–	–	32.7	14.2	31	0	31	15	0	31	31	2
Année	29.2	29.4	18.5	18.4	23.9	23.9	34.0	22.II	36.0	III 1941	13.0	VII 15 ; 23	11.2	I 1941	20.1	19.1	27.3	23.8	–	–	34.9	12.9	365	0	348	50	0	365	365	61

Station : BERTOUA — **Période : 1941, 1942, 1944, 1946, 1953**

Janvier	29.5	30.0	17.2	16.7	23.3	23.7	32.6	24	34.8	1941	14.8	17	11.6	1947	–	18.5	27.0	22.7	–	–	33.1	13.0	31	0	31	2	0	31	31	0
Février	31.1	30.9	17.7	17.0	24.4	23.9	35.0	22	35.3	1948–1950	13.8	2	11.2	1948	–	18.9	28.5	24.6	–	–	34.2	13.4	28	0	28	8	0	28	28	2
Mars	30.4	31.1	18.9	18.5	24.7	24.7	34.0	25	36.8	1941	17.4	11;23	13.3	1946	–	19.7	28.2	24.8	–	–	34.2	16.2	31	0	30	9	0	31	31	6
Avril	31.3	31.2	19.1	18.8	25.2	25.0	33.7	24	36.2	1941	17.0	30	13.5	1946	–	20.0	28.9	25.3	–	–	33.9	18.4	30	0	30	11	0	30	30	6
Mai	30.0	30.1	19.1	18.8	24.6	24.5	32.6	16	36.2	1941	17.0	30	13.2	1947	–	20.0	27.9	24.7	–	–	33.6	16.8	31	0	30	3	0	31	31	8
Juin	28.5	29.1	18.5	18.3	23.5	23.7	31.6	5	34.8	1941	16.6	10	13.4	1947	–	19.6	26.1	24.1	–	–	31.9	15.9	30	0	29	0	0	30	30	1
Juillet	27.9	27.4	18.1	18.4	23.0	22.9	30.5	7	32.0	1941	16.0	29	15.0	1946–1948	–	19.5	25.3	23.8	–	–	30.4	16.2	31	0	29	0	0	31	31	0
Août	27.3	28.0	18.1	18.6	22.7	23.2	31.3	30	32.0	1947–1948	15.4	1	15.3	1943	–	19.3	25.5	23.0	–	–	31.0	16.7	29	0	27	0	0	31	31	3
Septembre	28.9	28.9	18.3	18.5	23.6	23.1	30.6	6;30	32.9	1948	16.5	26	14.0	1947	–	19.4	26.3	23.2	–	–	31.2	16.3	30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	29.1	29.4	18.5	18.4	23.8	23.7	32.5	26	33.6	1941	17.0	9	13.8	1947	–	19.6	27.2	23.1	–	–	32.0	16.2	31	0	30	1	0	31	31	1
Novembre	30.4	30.3	17.8	17.8	24.1	24.0	33.5	23	33.5	1949–1953	13.6	30	13.6	1953	–	18.6	29.0	23.3	–	–	32.8	14.9	30	0	30	9	0	30	30	0
Décembre	31.5	30.5	14.3	16.3	22.9	23.4	35.2	10	35.2	1953	12.2	16	11.4	1951	–	15.2	29.9	24.2	–	–	33.0	13.9	31	0	31	20	0	31	31	1
Année	29.7	29.7	18.0	18.0	23.9	23.9	35.2	10.XII	36.8	III 1941	12.2	16.XII	11.2	II 1948	–	19.0	27.5	23.9	–	–	35.0	12.1	363	0	355	63	0	365	365	28

Station : BÉTARÉ-OYA — **Période : 1941, 1953**

Janvier	31.3	30.7	16.5	16.3	23.9	23.6	34.0	17	34.8	1942	13.2	27	10.9	1951	–	17.7	28.3	25.0	–	–	33.6	12.5	31	0	31	8	0	31	31	0
Février	30.4	31.4	17.8	17.2	24.1	24.3	35.6	6	35.6	1941–1953	14.6	2;3	11.2	1943	–	19.0	28.1	24.9	–	–	34.5	14.0	28	0	27	9	0	28	28	3
Mars	30.0	31.4	18.8	18.8	24.4	25.1	33.3	26	36.6	1943	14.6	3	10.7	1943	–	19.9	27.7	25.5	–	–	34.6	15.5	31	0	31	9	0	31	21	5
Avril	30.5	30.2	18.6	19.2	24.6	24.7	33.4	4	35.7	1945	15.4	30	14.5	1950	–	20.1	28.8	24.9	–	–	33.4	16.5	30	0	29	7	0	30	30	2
Mai	28.6	29.0	18.4	18.7	23.5	23.9	32.0	16	32.8	1951	16.4	3	15.2	1948	–	19.7	26.9	23.1	–	–	31.9	16.9	31	0	30	1	0	31	31	1
Juin	27.2	28.0	18.0	18.4	22.6	23.2	30.0	10	33.8	1941	16.4	12	15.1	1944	–	19.3	25.2	22.4	–	–	31.0	16.3	30	0	29	0	0	30	30	0
Juillet	26.7	26.3	17.6	18.5	22.2	22.4	30.0	3	30.0	1948–1953	16.0	3	15.8	1943–1951	–	18.9	24.7	–	–	–	29.1	16.9	31	0	27	0	0	31	31	0
Août	25.7	26.3	17.6	18.4	21.7	22.4	29.0	22	30.0	1951	16.0	1	15.4	1945	–	18.8	24.2	21.9	–	–	29.3	16.7	30	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	27.5	27.7	17.4	18.2	22.5	23.0	31.0	12;21	31.8	1944	16.0	25	16.0	4 ans	–	18.7	26.4	21.8	–	–	30.3	16.5	29	0	26	0	0	30	30	0
Octobre	28.3	28.6	17.1	18.0	22.7	23.3	31.0	12;26	33.2	1942	15.6	9	13.6	1950	–	18.7	26.6	21.4	–	–	31.3	16.3	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	29.9	30.2	16.2	17.0	23.1	23.6	32.0	26	33.9	1942	11.8	30	11.8	1953	–	18.0	28.5	23.5	–	–	32.3	14.5	30	0	30	1	0	30	30	0
Décembre	31.1	31.1	14.3	15.7	22.7	23.4	33.6	16	34.2	1944	11.8	23	11.0	1941	–	16.1	29.0	24.9	–	–	33.4	12.7	31	0	30	10	0	31	31	0
Année	28.9	29.2	17.4	17.9	23.2	23.6	35.6	6.II	36.6	III 1943	11.8	30.XI 23.XII	10.7	III 1943	–	18.7	27.0	–	–	–	35.2	11.8	363	0	342	45	0	365	365	11

Station : CAMPO — **Période : (1941 – 1946 – 1949 – 1953)**

Janvier	30.1	29.8	23.2	22.7	26.7	26.3	31.2	25	31.9	1950–1952	20.7	1	20.1	1943	–	23.3	29.4	26.7	–	–	31.0	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.2	30.2	23.3	22.8	26.8	26.5	31.8	24	32.2	1952	21.5	13	19.8	1943	–	23.5	29.0	26.6	–	–	31.5	20.5	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.3	30.5	23.0	22.7	26.7	26.6	32.0	28	32.6	1949–1952	20.0	14	18.8	1949	–	23.4	29.0	25.9	–	–	31.9	20.3	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30.5	30.3	23.4	22.8	27.0	26.6	31.9	8	33.1	1945	21.4	24	20.0	1943	–	23.8	29.6	27.6	–	–	31.9	20.9	30	0	29	0	0	30	30	30
Mai	30.2	29.5	23.4	22.8	26.8	26.2	31.5	11	32.5	1950–1951	21.3	20	20.2	1952	–	23.9	29.0	26.4	–	–	31.3	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.8	28.4	22.5	22.3	25.7	25.4	30.0	4	30.8	1952	20.1	28	18.3	1943	–	22.8	27.7	25.3	–	–	30.0	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.9	27.5	22.0	21.5	25.0	24.5	29.0	3	29.8	1951	21.0	31	18.6	1943–1950	–	22.2	26.9	24.7	–	–	29.0	19.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.7	27.3	21.5	21.6	24.6	24.5	29.6	21	29.6	1953	18.8	1	18.8	1945–1953	–	21.7	26.8	24.2	–	–	28.9	20.0	31	0	31	0	0	31	31	28
Septembre	28.2	27.6	22.6	22.2	25.4	24.9	29.5	12	29.9	1949	21.0	30	19.4	1950	–	22.7	27.0	24.8	–	–	29.2	20.8	30	0	28	0	0	30	30	30
Octobre	28.6	28.1	22.7	22.1	25.7	25.1	30.2	31	30.3	1944	20.7	18	19.1	1943	–	23.1	26.4	24.8	–	–	29.7	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.1	28.8	22.7	22.4	25.9	25.6	30.4	29	30.5	1949	20.7	7	19.7	1946–1952	–	23.3	28.2	25.4	–	–	30.1	20.4	30	0	29	0	0	30	30	30
Décembre	30.5	29.5	21.1	22.5	25.8	26.0	31.3	20	31.4	1951	20.2	27	20.2	1949	–	23.9	30.1	27.0	–	–	30.7	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.3	29.0	22.6	22.4	26.0	25.7	32.0	28.III	33.1	IV 1945	18.8	1.VIII	18.3	VI 1943	–	23.1	28.3	25.8	–	–	32.2	19.0	365	0	361	1	0	365	365	362

CAMEROUN

Station : DOUALA — **Période : 13 ans 1941 – 1953**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 01h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 22°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	30.9	31.0	23.7	23.0	27.3	27.0	32.4	25	32.6	1952	22.8	2	19.0	1941	25.5	24.3	30.2	27.3	–	–	32.4	20.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	30.4	31.6	22.9	23.2	26.7	27.4	33.4	21	34.0	1951	20.0	20	20.0	1943–1953	24.6	23.7	29.3	27.1	–	–	33.2	20.7	28	0	28	7	0	28	28	28
Mars	31.5	31.8	22.8	23.3	27.2	27.6	34.5	23	36.0	1951	20.3	14	20.2	1946–1949	24.8	23.7	30.2	27.0	–	–	34.0	20.8	31	0	31	12	0	31	31	31
Avril	31.8	31.8	23.3	23.1	27.6	27.5	33.6	2	35.8	1942	21.0	25	19.7	1948	24.9	24.1	30.4	27.7	–	–	34.0	20.9	30	0	30	20	0	30	30	30
Mai	31.5	30.9	23.2	23.1	27.4	27.0	33.5	23	34.0	1941	20.8	20	19.2	1952	24.6	24.1	30.2	27.0	–	–	33.3	20.9	31	0	31	16	0	31	31	31
Juin	29.4	29.3	22.6	22.9	26.0	26.1	32.0	3 jours	33.0	1941	21.2	12	20.6	1943	24.0	23.4	28.2	25.7	–	–	31.8	21.2	30	0	30	3	0	30	30	30
Juillet	27.9	27.3	22.4	22.4	25.2	24.9	30.0	3;5	31.2	1944	21.0	21	20.2	1945	23.4	23.0	26.6	24.7	–	–	29.7	21.0	31	0	29	0	0	31	31	31
Août	26.8	27.1	22.3	22.4	24.6	24.8	29.2	29	31.5	1951	20.8	3	20.2	1944–1950	23.1	22.7	25.6	24.0	–	–	29.5	20.9	31	0	28	0	0	31	31	31
Septembre	28.4	28.5	22.6	22.5	25.5	25.5	31.0	23	31.6	1944	21.5	23	20.0	1952	23.7	23.3	27.0	24.8	–	–	31.0	20.9	30	0	27	0	0	30	30	30
Octobre	29.7	29.5	22.5	22.3	26.1	25.9	32.2	31	32.8	1941	21.0	13	19.6	1948	23.7	23.3	28.6	25.5	–	–	31.8	20.6	31	0	30	1	0	31	31	31
Novembre	30.1	30.3	22.6	22.7	26.4	26.5	33.0	30	33.9	1949	20.0	3	20.0	1953	24.0	23.4	28.8	26.2	–	–	32.7	20.9	30	0	30	6	0	30	30	30
Décembre	32.1	31.0	22.9	22.9	27.5	27.0	33.5	9;13	33.5	1953	20.8	18	19.0	1945	24.4	23.4	30.6	27.3	–	–	32.4	21.1	31	0	31	21	0	31	31	31
Année	30.0	30.0	22.8	22.8	26.4	26.4	34.5	23.III	36.0	III 1951	20.0	20 II et 3 XI	19.0	I 1941 XII 1945	24.2	23.5	28.8	26.2	–	–	34.4	19.9	365	0	356	88	0	365	365	365

Station : DSCHANG — **Période : 1941 – 1953**

Janvier	27.6	26.8	13.2	13.6	20.4	20.2	30.0	9	31.2	1952	11.3	22	09.5	1941	–	14.0	26.4	20.4	–	–	29.1	11.2	24	0	31	0	0	31	31	0
Février	26.5	27.3	14.7	14.3	20.6	20.8	29.6	7;9	31.2	1945	10.6	8	10.2	1944	–	15.7	24.8	19.3	–	–	30.0	11.8	22	0	19	0	0	28	28	0
Mars	26.4	27.0	15.6	15.5	21.0	21.3	30.0	11	32.2	1945	13.0	14	10.5	1941	–	16.5	24.7	20.2	–	–	30.0	12.8	28	0	25	0	0	31	31	0
Avril	26.4	26.2	16.0	16.1	21.2	21.2	29.0	6;11	31.0	1948	14.5	21	11.3	1947	–	17.0	24.9	19.8	–	–	29.2	13.9	29	0	28	0	0	30	30	0
Mai	25.0	25.3	16.0	16.2	20.5	20.8	29.0	14	29.7	1949	14.0	21	13.4	1952	–	17.1	22.8	19.1	–	–	28.2	14.4	23	0	17	0	0	31	31	0
Juin	23.5	24.3	15.7	15.5	19.6	19.9	25.8	8	28.1	1947	13.6	19	10.8	1947	–	16.5	21.8	18.2	–	–	26.9	13.4	10	0	5	0	0	30	30	0
Juillet	22.4	22.7	15.3	15.5	18.9	19.1	24.8	4	26.4	1947	13.5	19;25	12.5	1944	–	15.8	20.8	–	–	–	24.9	13.7	2	0	0	0	0	31	31	0
Août	22.2	22.6	15.6	15.6	18.9	19.1	24.2	28	25.9	1943	13.0	1	11.5	1942	–	16.1	20.9	17.6	–	–	24.9	13.4	4	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	23.3	23.7	15.0	15.4	19.2	19.6	26.4	28	27.3	1944	12.7	30	11.5	1941	–	15.8	21.2	17.6	–	–	25.9	13.5	3	0	2	0	0	30	30	0
Octobre	24.2	24.3	15.2	15.3	19.7	19.8	26.2	29	27.2	1944	12.5	16	11.0	1941	–	16.3	22.5	18.3	–	–	26.3	13.3	11	0	8	0	0	31	31	0
Novembre	25.3	25.2	14.2	14.4	19.8	19.8	27.5	26	28.2	1944	11.8	22;24	11.5	1941	–	15.5	24.2	19.0	–	–	27.0	12.4	13	0	22	0	0	30	30	0
Décembre	26.7	26.2	12.6	13.1	19.7	19.7	28.6	8	29.5	1941	10.4	21	09.8	1941	–	13.4	25.4	19.5	–	–	28.1	11.1	12	0	28	0	0	31	31	0
Année	25.0	25.1	14.9	15.0	20.0	20.1	30.0	9 et 11 I et III	32.2	III 1945	10.4	21.XII	09.5	I 1941	–	15.8	23.4	–	–	–	30.6	10.7	181	0	185	0	0	365	365	0

Station : EBOLOWA — **Période : 1948 – 1953**

Janvier	29.5	28.9	20.3	20.0	24.9	24.5	31.0	25	32.8	1949	17.2	1	14.5	1950	–	20.8	27.8	25.4	–	–	31.0	16.7	31	0	30	0	0	31	31	24
Février	29.5	29.4	20.4	19.7	25.0	24.6	32.5	22	32.5	1953	17.7	11	15.8	1949	–	20.8	27.6	24.6	–	–	32.0	16.9	28	0	28	1	0	28	28	19
Mars	30.0	29.4	20.0	19.5	25.0	24.5	33.4	23	33.4	1952–1953	17.0	22	15.8	1951	–	20.6	27.6	24.5	–	–	32.3	16.6	31	0	31	4	0	31	31	19
Avril	31.0	29.6	20.5	19.9	25.8	24.8	32.4	29	32.4	1951–1953	18.0	28	17.8	1948	–	20.9	28.8	25.3	–	–	31.8	17.9	30	0	30	7	0	30	30	19
Mai	29.9	29.1	20.6	19.8	25.3	24.5	32.4	16	32.4	1953	18.6	20	16.0	1951	–	21.1	28.3	23.9	–	–	31.7	17.5	31	0	31	1	0	31	31	22
Juin	28.2	27.6	20.2	19.6	24.2	23.6	30.3	5	31.0	1952	18.0	27	17.0	1952	–	20.5	26.7	23.9	–	–	30.1	17.8	30	0	30	0	0	30	30	20
Juillet	27.1	26.4	19.7	19.2	23.4	22.8	29.6	4	30.4	1952	18.3	18;29	16.4	1950	–	20.0	25.6	23.0	–	–	29.3	17.4	31	0	26	0	0	31	31	14
Août	26.1	25.7	19.0	18.9	22.6	22.3	28.8	31	31.4	1952	14.6	1	14.6	1953	–	19.4	24.7	22.7	–	–	29.2	16.8	31	0	23	0	0	31	31	8
Septembre	28.1	27.1	20.5	19.4	24.3	23.3	30.7	28	30.7	1953	19.1	9	17.8	1952	–	20.5	26.2	22.7	–	–	29.6	18.2	30	0	28	0	0	30	30	20
Octobre	28.4	27.6	20.0	19.3	24.2	23.5	31.2	31	31.2	1953	17.8	19	16.5	1949	–	20.6	26.3	22.6	–	–	29.7	17.5	31	0	28	0	0	31	31	18
Novembre	28.7	28.1	19.9	19.4	24.3	23.8	31.5	3	32.6	1948	18.1	12	17.0	1949	–	20.3	27.0	23.6	–	–	31.2	17.6	30	0	29	0	0	30	30	12
Décembre	29.8	28.9	20.1	19.9	25.0	24.4	31.1	11	31.2	1949	18.0	10	16.9	1949	–	20.5	28.3	25.3	–	–	30.5	18.1	31	0	30	0	0	31	31	17
Année	28.9	28.2	20.1	19.5	24.5	23.9	33.4	23.III	33.4	III 1952–1953	14.6	1.VIII	14.5	I 1950	–	20.5	27.1	24.0	–	–	32.6	15.7	365	0	344	14	0	365	365	212

Station : EDÉA — **Période : 1941, 1943 – 1951**

Janvier	33.0	32.0	24.2	21.9	28.6	27.0	35.5	29	34.4	1945	22.9	9	–	–	–	24.6	31.5	–	–	–	33.9	–	31	0	31	28	0	31	31	31
Février	31.9	32.6	23.6	22.3	27.7	27.5	35.8	21	36.0	1951	20.8	16	–	–	–	23.8	30.0	–	–	–	35.2	–	28	0	28	17	0	28	28	28
Mars	32.6	32.9	23.5	22.1	28.1	27.5	36.1	23	36.3	1945	21.1	22	–	–	–	23.9	30.6	–	–	–	35.1	–	31	0	31	23	0	31	31	31
Avril	33.2	32.8	23.8	22.3	28.5	27.6	35.7	8	36.2	1945	21.4	25	–	–	–	24.1	31.4	–	–	–	35.6	–	30	0	30	25	0	30	30	30
Mai	32.8	32.1	24.0	22.2	28.4	27.2	35.2	4	36.1	1941	21.5	20	–	–	–	24.5	31.1	–	–	–	35.0	–	31	0	31	26	0	31	31	31
Juin	29.9	30.4	23.5	21.7	26.7	26.1	33.9	5	35.1	1941	21.7	19	–	–	–	23.7	28.7	–	–	–	33.4	–	30	0	30	5	0	30	30	30
Juillet	28.5	27.8	22.9	20.9	25.7	24.4	31.0	25	32.6	1951	21.7	15	–	–	–	23.1	27.4	–	–	–	30.8	–	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	27.1	27.6	22.5	20.9	24.8	24.3	29.5	30	32.3	1951	20.6	1	–	–	–	22.6	26.0	–	–	–	30.7	–	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	29.6	29.3	23.2	21.2	26.4	25.3	32.6	24	34.0	1941	21.9	29	–	–	–	23.4	28.3	–	–	–	32.5	–	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	30.4	30.7	23.1	21.3	26.8	26.0	33.4	31	34.4	1941	21.9	17	–	–	–	23.4	29.1	–	–	–	33.4	–	31	0	30	7	0	31	31	31
Novembre	30.8	31.5	23.4	21.8	27.1	26.7	33.5	23	34.7	1951	22.0	1	–	–	–	23.7	29.6	–	–	–	34.0	–	30	0	30	15	0	30	30	30
Décembre	32.6	32.2	24.1	22.2	28.4	27.2	34.0	13	35.3	1951	23.2	1	–	–	–	24.2	31.7	–	–	–	34.1	–	31	0	31	26	0	31	31	31
Année	31.0	30.9	23.5	21.7	27.3	26.4	36.1	23.III	36.3	III 1945	20.6	1.VIII	–	–	–	23.8	29.6	–	–	–	35.8	–	365	0	361	174	0	365	365	365

CAMEROUN

Station : ESÉKA — **Période : 1943 - 1953**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 01h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	30.7	30.1	22.2	21.9	26.5	26.0	32.6	16	33.5	1952	21.4	2	17.5	1946	–	22.8	28.3	25.8	–	–	32.2	19.4	31	0	31	10	0	31	31	31
Février	29.5	30.9	21.7	21.8	25.6	26.4	32.0	13;21	34.5	1949	19.2	23	18.1	1947	–	22.4	27.2	25.4	–	–	33.4	19.0	28	0	28	2	0	28	28	25
Mars	30.1	31.1	21.8	21.5	26.0	26.3	34.2	23	35.9	1943	19.0	22	17.9	1949	–	22.4	27.4	25.7	–	–	34.2	18.9	31	0	31	4	0	31	31	28
Avril	30.9	30.8	21.3	21.1	26.1	26.0	33.0	3 jours	34.8	1952	19.2	27	18.3	1951	–	22.1	28.6	26.2	–	–	33.4	18.9	30	0	30	14	0	30	30	25
Mai	30.0	29.8	21.1	21.1	25.6	25.5	32.0	3 jours	33.5	1949	19.2	7;20	18.3	1952	–	22.2	27.9	25.1	–	–	32.6	19.2	31	0	31	3	0	31	31	28
Juin	27.9	28.3	21.0	20.8	24.5	24.6	31.2	10	34.0	1952	19.6	19;27	18.3	1947	–	21.6	26.0	23.8	–	–	31.4	19.2	30	0	29	0	0	30	30	28
Juillet	27.0	26.4	20.4	20.2	23.7	23.3	29.6	1	30.6	1951	18.6	20	18.3	1947	–	21.0	25.0	23.0	–	–	29.3	19.0	31	0	27	0	0	31	31	27
Août	26.0	26.1	19.7	20.0	22.9	23.1	29.0	29	30.8	1947	18.5	2	18.5	1953	–	20.3	24.3	22.2	–	–	29.1	19.3	31	0	24	0	0	31	31	16
Septembre	27.9	27.7	20.7	20.3	24.3	24.0	30.5	6	32.0	1951	20.0	15;16	17.4	1950	–	21.2	25.9	23.0	–	–	30.5	19.1	30	0	27	0	0	30	30	30
Octobre	28.5	28.6	20.5	20.2	24.5	24.4	32.2	25	32.5	1951-1952	18.0	19	18.0	1953	–	21.4	26.4	23.0	–	–	31.5	18.7	31	0	29	1	0	31	31	24
Novembre	29.0	29.2	20.5	20.8	24.8	25.0	31.4	21;25	33.2	1949	18.5	6;8	18.5	3ans	–	21.6	27.1	24.3	–	–	31.9	19.0	30	0	27	0	0	30	30	18
Décembre	30.9	29.9	22.0	21.7	26.5	25.8	32.6	20	32.6	1953	21.0	13	17.8	1945	–	22.9	29.0	26.0	–	–	31.8	19.9	31	0	31	4	0	31	31	31
Année	29.0	29.1	21.1	20.9	25.1	25.0	34.2	23.III	35.9	III 1943	18.0	19.X.	17.4	II 1950	–	21.8	26.9	24.5	–	–	34.4	18.1	365	0	345	38	0	365	365	311

Station : GAROUA — **Période : 1941 - 1953**

Janvier	35.8	35.4	18.7	17.1	27.3	26.3	39.7	9	42.0	1941	16.6	31	13.2	1948	–	20.4	33.4	31.1	–	–	39.3	14.3	31	1	31	29	0	31	31	4
Février	37.9	37.1	22.2	19.5	30.1	28.3	41.3	22	42.0	1941	14.2	1	14.2	1951-1953	–	24.0	35.9	33.7	–	–	40.9	15.7	28	17	28	26	4	28	28	20
Mars	39.8	39.7	25.3	23.5	32.6	31.6	42.0	19	43.5	1951	19.2	25	14.7	1946	–	27.2	37.5	35.3	–	–	42.6	18.5	31	28	31	31	16	31	31	29
Avril	40.1	39.7	24.9	25.4	32.5	32.6	42.2	17;24	44.0	1945	21.1	30	19.2	1951	–	27.3	38.1	35.7	–	–	42.4	20.9	30	29	30	30	20	30	30	30
Mai	34.2	36.2	23.8	24.1	29.0	30.2	39.0	4	42.9	1951	20.0	8	19.0	1946-1950	–	25.6	32.0	29.9	–	–	40.7	20.1	31	10	30	27	0	31	31	31
Juin	31.5	32.9	22.3	22.6	26.9	27.8	36.6	1	39.9	1944	17.5	19	15.8	1947	–	24.5	29.6	27.8	–	–	36.6	19.4	30	1	30	15	0	30	30	28
Juillet	29.7	30.8	21.8	22.2	25.8	26.5	33.4	7	35.8	1941	19.2	22	18.0	1946	–	23.2	28.3	26.4	–	–	34.1	19.8	31	0	31	5	0	31	31	29
Août	30.4	30.2	22.4	22.0	26.4	26.1	33.3	20	34.2	1952	20.0	3	18.2	1946	24.3	23.7	29.0	26.6	–	–	33.0	19.6	31	0	31	4	0	31	31	31
Septembre	31.4	31.1	21.7	21.8	26.6	26.5	34.3	9	35.0	1949	20.0	20	14.5	1944	23.7	23.3	29.9	26.4	–	–	33.8	19.2	30	0	30	13	0	30	30	30
Octobre	34.0	33.1	21.7	21.9	27.9	27.5	36.9	29	38.4	1948	16.2	31	16.2	1953	24.2	23.7	32.5	27.5	–	–	36.8	19.1	31	1	31	28	0	31	31	29
Novembre	36.2	36.3	19.6	19.0	27.9	27.7	38.6	8	39.7	1942	15.8	30	14.0	1947	24.2	21.4	34.9	30.4	–	–	38.4	15.5	30	4	30	28	0	30	30	11
Décembre	34.1	35.2	17.3	16.7	25.7	26.0	36.6	25	39.6	1943	14.6	14	12.2	1951	22.9	18.8	32.2	29.4	–	–	38.0	14.2	31	0	31	28	0	31	31	3
Année	34.6	34.8	21.8	21.3	28.2	28.1	42.2	IV 17;24	44.0	IV 1945	14.2	1er II	12.2	XII 1951	–	23.6	32.8	30.0	–	–	42.9	14.0	365	91	364	264	40	365	365	275

Station : KOUNDJA — **Période**

Janvier	29.8	–	15.6	–	22.7	–	30.9	18	–	–	14.5	21	–	–	–	16.6	28.5	23.0	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	28.3	–	16.4	–	22.4	–	31.5	12	–	–	14.0	8	–	–	–	17.2	26.8	22.0	–	–	–	–	27	0	26	0	0	28	28	0
Mars	27.9	–	16.7	–	22.3	–	30.1	8	–	–	14.2	21	–	–	–	17.8	26.3	22.5	–	–	–	–	30	0	30	0	0	31	31	0
Avril	28.2	–	16.8	–	22.5	–	30.3	13	–	–	14.9	15	–	–	–	18.5	26.8	22.0	–	–	–	–	30	0	29	0	0	30	30	0
Mai	26.5	–	16.9	–	21.7	–	28.1	14;16	–	–	15.4	10.	–	–	–	18.3	24.5	21.0	–	–	–	–	30	0	29	0	0	31	31	0
Juin	25.2	–	16.3	–	20.8	–	27.2	10;11	–	–	14.8	24	–	–	–	17.7	23.6	19.7	–	–	–	–	26	0	21	0	0	30	30	0
Juillet	24.6	–	15.6	–	20.1	–	26.1	3	–	–	14.4	1	–	–	–	16.6	23.1	18.8	–	–	–	–	16	0	12	0	0	31	31	0
Août	25.0	–	15.9	–	20.5	–	27.6	8	–	–	13.6	1	–	–	–	16.8	23.8	18.7	–	–	–	–	27	0	16	0	0	31	31	0
Septembre	25.1	–	15.5	–	20.3	–	27.0	24	–	–	14.1	23	–	–	–	16.9	23.3	19.2	–	–	–	–	22	0	14	0	0	30	30	0
Octobre	26.0	–	15.8	–	20.9	–	28.1	31	–	–	14.4	31	–	–	–	17.3	24.4	19.6	–	–	–	–	28	0	25	0	0	31	31	0
Novembre	27.2	–	15.3	–	21.3	–	29.3	25	–	–	13.1	22;28	–	–	–	16.7	25.8	19.6	–	–	–	–	29	0	29	0	0	30	30	0
Décembre	28.7	–	14.1	–	21.4	–	30.0	10;13	–	–	12.4	2	–	–	–	15.5	27.7	21.0	–	–	–	–	30	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.9	–	15.9	–	21.4	–	31.5	12.II	–	–	12.4	2.XII	–	–	–	17.2	25.4	20.6	–	–	–	–	326	0	293	0	0	365	365	0

Station : KRIBI — **Période : 1941 - 1953**

Janvier	29.4	29.6	23.5	23.6	26.5	26.6	30.5	25	32.2	1942	21.2	1	19.9	1945	–	23.6	28.3	27.5	–	–	30.7	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.4	30.0	23.2	23.5	26.3	26.8	31.0	3jours	32.8	1942	21.0	12	19.8	1943	–	24.0	28.7	27.0	–	–	31.1	20.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.7	30.3	23.1	23.5	26.4	26.9	31.0	10;23	33.3	1942	21.0	21;22	19.5	1943	–	23.8	28.5	26.7	–	–	31.7	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.3	30.2	23.3	23.3	26.8	26.8	31.5	3 jours	33.4	1944	21.0	24	19.4	1948	–	24.1	29.0	27.6	–	–	31.7	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.7	29.5	23.2	23.3	26.5	26.4	31.5	28	32.2	1941-1944	21.0	20	20.2	1948	–	24.1	28.6	27.1	–	–	31.1	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.4	28.3	22.5	22.9	25.5	25.6	30.4	4	31.5	1942	20.4	28	19.8	1943	–	23.4	27.3	26.1	–	–	29.9	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.3	26.9	21.9	22.0	24.6	24.5	28.5	3 jours	30.1	1944	20.5	18	19.7	1943	–	22.8	26.4	25.2	–	–	28.4	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	26.2	26.7	21.4	22.1	23.8	24.4	27.5	30	29.1	1944	19.5	1	19.5	1953	–	22.1	25.5	24.5	–	–	28.0	20.8	31	0	29	0	0	31	31	30
Septembre	27.2	27.1	22.4	22.5	24.8	24.8	29.0	3.	30.1	1942-1944	21.0	5-17	20.0	1947	–	23.2	26.3	25.3	–	–	28.7	21.1	30	0	28	0	0	30	30	30
Octobre	27.6	27.8	22.7	22.5	25.2	25.2	29.0	3 jours	30.8	3ans	20.5	18	19.6	1942-1943	–	23.3	26.4	25.2	–	–	29.4	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.5	28.7	22.6	22.8	25.6	25.8	30.0	5	31.6	1944	20.6	6	19.7	1946	–	23.4	27.8	26.0	–	–	30.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.0	29.4	23.7	23.4	26.9	26.4	31.0	4jours	31.9	1941-1944	22.6	22-27	20.0	1952	–	24.4	29.3	27.8	–	–	30.7	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.6	28.7	22.8	23.0	25.7	25.9	31.5	3 j.IV 28. V	33.4	IV 1944	19.5	1.VIII	19.4	IV 1948	–	23.5	27.7	26.3	–	–	32.0	20.0	365	0	361	0	0	365	365	364

CAMEROUN

Station : LOMIÉ — **Période : 1945 – 1953**

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		$\overline{T}x$			$\overline{T}n$		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 01h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.8	28.2	18.2	17.9	23.0	23.1	30.7	25	32.4	1952	15.7	25	13.3	1950	–	19.9	26.0	23.8	–	–	31.2	14.7	31	0	31	0	0	31	31	1
Février	28.4	29.3	18.0	17.9	23.2	23.6	33.9	22	33.9	1953	15.2	3	13.0	1950	–	19.8	26.5	23.8	–	–	32.4	14.8	28	0	26	1	0	28	28	2
Mars	29.3	29.7	18.4	18.4	23.9	24.1	32.9	25	33.5	1949	16.2	3;11	12.0	1949	–	20.1	26.9	24.3	–	–	32.5	15.4	31	0	30	4	0	31	31	5
Avril	30.0	29.9	19.2	18.9	24.6	24.4	32.6	2	34.3	1945	17.8	15;29	14.0	1949	–	20.6	28.3	24.4	–	–	32.9	16.6	30	0	30	1	0	30	30	6
Mai	28.8	29.0	18.7	18.8	23.8	23.9	31.2	4	33.0	1949	17.0	21	15.2	1951	–	20.5	26.8	24.0	–	–	31.9	16.7	31	0	29	0	0	31	31	1
Juin	27.4	27.6	18.8	18.7	23.1	23.2	30.1	17	32.4	1945	15.0	28	15.0	1953	–	20.0	25.8	22.8	–	–	30.7	16.4	30	0	28	0	0	30	30	8
Juillet	26.3	26.5	18.2	18.3	22.3	22.4	28.8	6	29.5	1951	16.2	29	13.5	1949	–	19.4	24.5	22.5	–	–	29.0	16.1	31	0	24	0	0	31	31	0
Août	26.0	26.6	18.3	18.5	22.2	22.6	29.8	10;28	31.5	1948	15.0	8	14.5	1945	–	19.5	24.7	22.1	–	–	29.7	16.2	30	0	21	0	0	31	31	2
Septembre	27.7	27.7	18.7	18.8	23.2	23.3	29.7	27	31.3	1947	17.1	27	16.0	1949	–	19.9	25.6	22.8	–	–	30.2	16.8	29	0	28	0	0	30	30	2
Octobre	28.2	28.1	19.0	18.7	23.6	23.4	30.7	25	31.5	1951	18.0	3 jours	16.0	1950	–	20.0	26.6	22.9	–	–	30.8	16.9	31	0	29	0	0	31	31	1
Novembre	28.6	28.6	18.5	18.4	23.6	23.5	30.8	22	32.3	1952	16.0	3 jours	15.5	1949	–	19.7	27.4	22.8	–	–	31.1	16.4	30	0	29	0	0	30	30	3
Décembre	29.5	28.5	16.1	17.4	22.8	23.0	31.6	9;10	32.0	1948	14.0	7;21	13.0	1951	–	17.8	28.3	22.9	–	–	31.1	14.7	31	0	30	0	0	31	31	4
Année	28.2	28.3	18.3	18.4	23.3	23.4	33.9	22. II	34.3	IV 1945	14.0	7;21 XII	12.0	III 1949	–	19.8	26.6	23.3	–	–	33.3	13.6	363	0	335	6	0	365	365	35

Station : MAROUA — **Période : 1941 – 1953**

Janvier	33.8	33.8	18.9	19.1	26.4	26.5	37.1	8	40.3	1952	15.6	27	11.2	1951	–	21.2	32.2	29.3	–	–	38.4	13.9	31	1	31	25	0	31	31	11
Février	37.5	35.8	22.0	21.1	29.8	28.5	41.6	17	43.6	1942	16.3	2	12.8	1944	–	24.5	36.1	32.6	–	–	40.5	15.6	28	18	28	25	3	28	28	22
Mars	39.9	39.0	25.5	24.5	32.7	31.8	42.2	17;27	44.2	1941	21.3	25	15.8	1946	–	25.6	38.5	35.4	–	–	43.0	19.6	31	30	31	31	19	31	31	31
Avril	40.1	40.8	25.2	25.7	32.7	33.3	43.4	27	45.6	1941	21.7	20	16.0	1944	–	28.0	39.0	34.9	–	–	43.3	21.2	30	28	30	30	17	30	30	30
Mai	35.5	38.1	23.5	24.2	29.5	31.2	40.2	3	43.5	3 ans	20.8	24	18.0	1945	–	25.6	33.7	29.7	–	–	42.2	19.9	31	13	31	26	2	31	31	31
Juin	33.1	35.5	22.8	23.0	28.0	29.3	37.3	18	41.2	1944	20.0	26	17.8	1949	–	24.5	31.5	29.6	–	–	39.3	19.5	30	6	30	19	0	30	30	30
Juillet	30.0	32.2	21.3	21.7	25.7	27.0	34.2	4	40.0	1943	19.0	10;11	17.2	1951	–	23.0	28.8	25.6	–	–	36.6	18.9	31	0	30	6	0	31	31	25
Août	29.6	30.4	22.1	21.4	25.9	25.9	32.1	20	38.4	1941	20.5	24	18.6	1950	–	23.1	28.5	26.0	–	–	33.9	19.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Septembre	31.5	32.1	21.5	21.4	26.5	26.8	34.8	13	37.6	1942–1943	19.9	16	18.8	1942	–	23.2	30.3	26.4	–	–	35.4	19.3	30	0	30	14	0	30	30	29
Octobre	35.9	35.5	21.7	21.6	28.8	28.6	37.8	3 jours	41.4	1941	17.2	22.24	16.6	1947	–	23.4	35.0	29.3	–	–	38.3	18.0	31	2	31	31	0	31	31	26
Novembre	35.3	35.8	22.1	21.4	28.7	28.6	38.4	7	42.2	1941	17.8	3	15.4	1945	–	24.3	34.2	29.8	–	–	38.5	16.9	30	7	30	27	0	30	30	24
Décembre	32.4	33.7	18.3	19.3	25.4	26.5	37.6	25	39.4	1943	15.8	24	12.0	1943	–	19.6	30.5	27.2	–	–	37.2	14.4	31	0	31	15	0	31	31	4
Année	34.6	35.2	22.1	22.0	28.4	28.6	43.4	27.IV	45.6	IV 1941	15.6	27/I	11.2	I 1951	–	23.8	33.2	29.7	–	–	43.5	13.1	365	105	364	250	41	365	365	294

Station : MEIGANGA — **Période : 1944 – 1950**

Janvier	32.4	31.7	13.7	13.4	23.1	22.6	33.5	11	34.3	1946	11.8	19	7.4	1950	–	14.7	30.9	25.4	–	–	33.9	–	31	0	31	23	0	31	31	0
Février	31.4	32.3	16.5	14.3	24.0	23.3	35.1	13	35.0	1946	11.5	2	7.1	1949	–	17.6	29.5	24.2	–	–	34.6	–	28	0	28	14	0	28	28	2
Mars	31.7	32.0	18.2	17.4	25.0	24.7	34.0	4 jours	35.4	1945	14.0	8	10.8	+	–	19.4	29.2	24.3	–	–	35.1	–	31	0	31	17	0	31	31	6
Avril	31.0	29.7	18.4	18.4	24.7	24.0	33.7	17	36.8	1945	16.3	11	12.6	1950	–	19.8	29.5	24.7	–	–	34.0	–	30	0	30	9	0	30	30	3
Mai	28.6	28.1	17.8	18.1	23.2	23.1	31.6	16	33.2	1949	15.4	2	13.5	1946	–	19.4	26.6	22.3	–	–	32.6	–	31	0	30	0	0	31	31	0
Juin	27.4	27.2	17.8	17.4	22.6	22.3	29.9	5	31.6	1949	15.9	5	14.5	1944	–	19.0	25.6	21.7	–	–	30.2	–	30	0	29	0	0	30	30	0
Juillet	26.3	25.9	17.5	17.5	21.9	21.7	30.1	3	30.0	1949	14.9	9	14.8	1946	–	18.6	24.5	21.1	–	–	28.8	–	29	0	25	0	0	31	31	0
Août	26.2	26.2	17.9	17.5	22.1	21.9	28.6	30	28.9	1946	16.3	22	15.4	+	–	18.6	24.7	21.2	–	–	28.5	–	31	0	27	0	0	31	31	0
Septembre	27.6	26.8	17.3	17.2	22.5	22.0	30.7	9	30.0	1944	14.8	24	15.0	+	–	18.1	25.7	20.9	–	–	29.5	–	30	0	27	0	0	30	30	0
Octobre	28.5	28.0	16.7	16.3	22.6	22.1	31.2	31	30.5	1950	14.8	16;30	14.2	1950	–	17.7	26.4	21.1	–	–	30.5	–	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	30.0	30.4	15.2	14.3	22.6	22.3	31.8	26	33.4	1949	11.4	30	10.6	+	–	16.8	29.0	22.0	–	–	32.4	–	30	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	30.9	31.5	13.8	12.9	22.4	22.3	33.3	18	34.0	1946	09.6	20	7.8	1949	–	15.5	29.9	23.0	–	–	33.1	–	31	0	31	6	0	31	30	0
Année	29.3	29.1	16.7	16.2	23.0	22.7	35.1	13.II	36.8	IV 1945	09.6	20.XII	7.1	II 1949	–	17.9	27.6	22.7	–	–	35.5	–	363	0	349	69	0	365	364	11

Station : NANGA-EBOKO — **Période : 1943 – 1953**

Janvier	30.8	30.0	20.4	19.0	25.6	24.5	32.2	25	34.4	1945	17.8	17	12.2	1950	–	21.5	28.8	25.8	–	–	32.6	14.7	31	0	31	3	0	31	31	23
Février	30.2	31.2	19.4	18.9	24.8	25.2	34.2	12	36.4	1945	14.3	2	11.2	1950	–	20.1	28.0	25.5	–	–	34.6	14.9	28	0	26	7	0	28	28	14
Mars	29.7	31.2	20.1	19.7	24.9	25.5	32.0	15	36.6	1945	17.4	25	13.3	1943	–	21.4	27.5	26.0	–	–	34.5	17.0	31	0	31	1	0	31	31	17
Avril	30.4	30.4	20.3	19.5	25.4	25.0	32.8	8;16	36.2	1945	17.0	28	15.9	1950	–	21.1	28.4	26.3	–	–	33.5	17.6	30	0	30	7	0	30	30	22
Mai	29.2	29.3	19.7	19.5	24.5	24.4	31.6	29	33.2	1947	17.7	24	16.4	1950	–	20.8	27.7	24.8	–	–	32.0	17.5	31	0	29	0	0	31	31	14
Juin	27.8	28.2	19.6	19.5	23.7	23.8	30.0	3jours	31.9	1948	16.8	10	16.2	1945	–	20.7	26.0	24.2	–	–	30.7	17.5	30	0	27	0	0	30	30	12
Juillet	27.2	26.9	19.4	19.3	23.3	23.1	29.6	1	30.4	1952	17.2	11	17.2	1951	–	20.4	25.4	24.2	–	–	29.3	18.0	31	0	28	0	0	31	31	10
Août	26.7	27.0	19.2	19.3	23.0	23.2	29.5	19	33.6	1944	17.0	1	14.8	1944	–	20.0	25.0	23.8	–	–	29.3	17.6	31	0	26	0	0	31	31	9
Septembre	28.5	28.2	19.4	19.3	24.0	23.8	30.4	28	30.7	1946	18.0	15	16.1	1946	–	20.6	26.5	24.2	–	–	30.1	17.6	30	0	30	0	0	30	30	10
Octobre	28.6	28.6	19.7	19.1	24.2	23.8	31.0	3jours	31.7	1946	18.0	19	14.2	1944	–	20.1	27.0	23.6	–	–	31.1	17.2	31	0	29	0	0	31	31	14
Novembre	29.3	29.3	19.3	19.1	24.3	24.2	31.1	27	32.0	1952	16.0	30	15.2	1951	–	19.9	27.8	24.3	–	–	31.4	17.0	30	0	30	0	0	30	30	9
Décembre	30.4	30.0	16.7	18.4	23.6	24.2	32.5	13	33.0	1949	13.0	8;16	13.0	1953	–	17.3	28.4	24.4	–	–	32.1	15.6	31	0	31	1	0	31	31	6
Année	29.1	29.1	19.4	19.2	24.3	24.2	34.2	12.II	36.6	III 1945	13.0	XII 8;16	11.2	1950	–	20.3	27.4	24.8	–	–	34.9	13.3	365	0	348	19	0	365	365	160

CAMEROUN

Station : NGAOUNDÉRÉ — Période : 1942 – 1947, 1950 – 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 01 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.5	30.4	11.3	12.8	20.9	21.6	33.0	7	33.8	1942	09.0	3 jours	07.8	1950	18.1	14.5	28.4	23.0	–	–	32.8	09.9	28	0	31	4	0	31	25	0
Février	31.4	31.2	14.2	14.3	22.8	22.8	33.6	8	35.2	1942	08.0	1	08.0	1953	19.4	16.8	29.1	24.0	–	–	33.8	10.5	25	0	28	14	0	28	24	0
Mars	30.2	31.7	16.9	16.4	23.6	24.1	34.0	26	35.9	1943–1951	14.8	3;9	09.5	1952	20.0	18.5	27.8	24.0	–	–	34.6	12.6	30	0	30	6	0	31	31	0
Avril	30.6	30.6	16.4	17.7	23.5	24.2	33.2	17	35.7	1945	12.0	15	12.0	1953	19.8	18.2	28.6	23.5	–	–	34.5	14.5	30	0	29	9	0	30	30	0
Mai	27.5	28.2	16.6	17.1	22.1	22.7	30.5	16	32.8	1946	14.5	11	14.5	1953	18.5	18.2	25.5	20.8	–	–	31.1	15.6	30	0	28	0	0	31	31	0
Juin	26.8	27.1	16.4	17.0	21.6	22.1	29.5	1;6	30.5	1942	15.0	3 à 5	14.2	1951	17.9	17.8	24.6	20.5	–	–	29.4	15.1	30	0	26	0	0	30	30	0
Juillet	25.8	25.8	16.7	17.0	21.3	21.4	29.0	3 jours	29.5	1944	14.0	2	14.0	1943 1953	18.3	17.6	23.9	19.9	–	–	28.3	14.9	28	0	24	0	0	31	31	0
Août	26.2	25.5	17.0	17.0	21.6	21.3	28.2	30	29.7	1952	16.0	4 jours	14.5	1950	18.5	17.8	23.9	20.6	–	–	28.4	15.3	30	0	29	0	0	31	31	0
Septembre	26.7	26.3	16.2	16.4	21.5	21.4	29.0	9	30.7	1942	14.5	24	13.5	1952	17.8	17.3	24.1	20.2	–	–	28.8	14.6	28	0	27	0	0	30	30	0
Octobre	28.4	27.7	15.6	16.0	22.0	21.9	30.5	31	32.0	1947	12.0	31	11.9	1950	17.9	16.7	26.6	20.5	–	–	30.4	14.1	30	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	30.2	29.1	14.2	14.0	22.2	21.6	32.0	26	32.8	1942	10.8	10	08.0	1951	18.1	15.8	28.2	22.0	–	–	31.5	10.7	30	0	30	1	0	30	30	0
Décembre	29.9	30.0	12.4	12.8	21.2	21.4	32.0	26;28	33.9	1943	10.0	26	07.7	1951	17.6	13.7	28.0	23.4	–	–	32.1	10.1	30	0	31	2	0	31	31	0
Année	28.7	28.6	15.3	15.7	22.0	22.2	34.0	26.III	35.9	III 1943–1951	08.0	1.II	07.7	XII 1951	18.5	16.9	26.6	21.9	–	–	34.8	09.4	349	0	343	36	0	365	355	0

Station : NKONGSAMBA — Période : 1941 – 1953

Janvier	27.4	27.5	18.7	18.1	23.1	22.8	28.9	16	30.1	1941–1944	17.8	18;27	15.0	1943	–	19.5	26.4	22.8	–	–	29.1	16.2	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	26.8	28.2	18.9	18.3	22.9	23.3	29.0	21	32.0	1950	17.3	26	15.0	3 ans	–	19.7	25.8	22.6	–	–	30.1	16.3	28	0	26	0	0	28	28	5
Mars	27.6	28.3	18.9	18.9	23.3	23.6	30.7	23	31.4	1943	16.0	24	15.6	1943–1944	–	19.8	26.3	22.9	–	–	30.3	16.8	31	0	29	0	0	31	31	6
Avril	28.3	28.0	19.2	18.9	23.8	23.5	30.8	10	31.6	1942	16.8	20	16.0	1950	–	20.2	27.2	22.7	–	–	30.4	17.2	30	0	30	0	0	30	30	8
Mai	27.7	27.1	19.0	18.7	23.4	22.9	29.0	16	31.2	1942	16.2	20	15.8	1943	–	19.9	26.2	22.3	–	–	29.5	16.9	31	0	31	0	0	31	31	2
Juin	25.3	25.7	18.6	18.3	22.0	22.0	27.7	4	29.8	1941	17.1	10	15.2	1943	–	19.3	23.9	21.0	–	–	27.7	16.6	30	0	21	0	0	30	30	0
Juillet	24.4	23.8	18.0	17.9	21.2	20.9	26.8	21	28.0	1941	16.7	18;25	15.0	1944	–	18.6	23.0	20.1	–	–	26.1	16.4	29	0	11	0	0	31	31	0
Août	22.9	23.5	17.8	17.8	20.4	20.7	25.7	31	26.8	1942	15.4	1	15.2	1943	–	18.4	22.1	19.7	–	–	25.8	16.2	18	0	3	0	0	31	31	0
Septembre	25.2	25.1	17.9	17.9	21.5	21.5	27.2	30	31.9	1941	16.4	13	15.8	1946	–	18.7	24.0	20.4	–	–	27.5	16.4	30	0	21	0	0	30	30	0
Octobre	25.7	26.2	18.2	18.0	22.0	22.1	27.8	26	29.6	1941	16.7	16	16.0	1950	–	19.1	24.6	21.0	–	–	28.2	16.6	31	0	26	0	0	31	31	1
Novembre	26.4	26.9	18.6	18.4	22.5	22.7	28.5	21	31.0	1943	17.2	6	16.4	1942	–	19.3	25.4	22.0	–	–	29.1	16.9	30	0	28	0	0	30	30	2
Décembre	27.9	27.4	18.1	18.0	23.0	22.7	29.8	19	30.2	1948	17.3	1;6	16.0	3 ans	–	18.8	27.0	22.5	–	–	29.1	16.3	31	0	30	0	0	31	31	0
Année	26.3	26.5	18.5	18.3	22.4	22.4	30.8	10.IV	32.0	II 1950	15.4	1.VIII	15.0	3 ans	–	19.3	25.2	21.7	–	–	30.8	15.8	350	0	287	0	0	365	365	24

Station : YAOUNDÉ — Période : 1941 – 1953

Janvier	29.3	29.0	19.5	19.2	24.4	24.1	30.8	25	32.5	1948–1952	18.3	10	13.3	1950	21.0	20.0	27.6	24.4	–	–	31.2	16.0	31	0	31	0	0	31	31	9
Février	28.7	29.4	19.1	19.3	23.9	24.4	32.8	22	33.5	1949	16.4	1	14.0	1950	20.6	19.9	27.0	24.2	–	–	32.1	16.6	28	0	27	1	0	28	28	11
Mars	28.6	29.7	19.6	19.3	24.1	24.5	31.2	23	33.0	1946	16.8	25	15.8	3 ans	21.0	20.4	26.8	22.0	–	–	32.1	16.4	31	0	29	0	0	31	31	16
Avril	29.2	29.3	19.6	19.2	24.4	24.3	31.0	4	32.6	1941	16.0	11	15.2	1947–1951	20.9	20.5	27.7	24.0	–	–	31.5	16.6	30	0	30	0	0	30	30	14
Mai	28.2	28.1	19.5	19.2	23.9	23.7	30.2	18	31.9	1947	17.9	21	15.7	1947	20.7	20.2	26.9	23.6	–	–	30.7	17.1	31	0	30	0	0	31	31	11
Juin	26.7	27.5	19.3	19.0	23.0	23.3	29.2	5	32.3	1947	17.0	28	15.2	1947	20.0	19.7	25.3	22.4	–	–	29.6	17.0	30	0	29	0	0	30	30	8
Juillet	25.9	25.9	18.8	18.6	22.4	22.3	28.0	2	30.6	1946	17.7	21	15.8	1947	19.6	19.3	24.7	21.9	–	–	28.5	17.2	31	0	25	0	0	31	31	1
Août	25.3	26.4	18.5	18.4	21.9	22.4	27.3	19	30.4	1948	16.6	9	14.2	1945	19.3	18.8	23.8	21.6	–	–	28.7	16.8	31	0	19	0	0	31	31	0
Septembre	27.0	27.2	19.1	18.7	23.1	23.0	28.8	24	30.9	1948	17.5	3	15.1	1946	19.9	19.6	25.5	22.1	–	–	29.2	16.8	30	0	26	0	0	30	30	4
Octobre	27.1	27.5	18.6	18.4	22.9	23.0	29.7	25	32.5	1947	15.0	19	14.8	1945	19.7	19.2	25.6	21.7	–	–	30.1	16.3	31	0	30	0	0	31	31	1
Novembre	27.8	28.2	18.7	18.8	23.3	23.5	29.6	2	33.0	1945	16.6	12	14.0	1945	20.0	19.2	26.6	22.9	–	–	30.3	16.6	30	0	28	0	0	30	30	5
Décembre	28.6	28.6	18.0	18.9	23.3	23.8	29.6	6	32.4	1948	14.7	4	14.2	1945	19.3	18.6	27.3	24.0	–	–	30.3	16.9	31	0	31	0	0	31	31	5
Année	27.7	28.1	19.0	18.9	23.4	23.5	32.8	22.II	33.5	II 1949	14.7	4.XII	13.3	I 1950	20.2	19.6	26.2	22.9	–	–	32.7	15.1	365	0	335	1	0	365	365	85

Station : YOKADOUMA — Période : 1941 – 1953

Janvier	28.8	29.8	18.7	18.0	23.8	23.9	31.7	16	32.8	4 ans	16.6	25	12.9	1948	–	19.7	27.4	24.2	–	–	32.3	15.0	31	0	30	0	0	31	31	4
Février	30.0	30.7	18.0	18.1	24.0	24.4	34.1	22	35.1	1942	14.0	5	11.9	1943	–	19.2	28.3	24.8	–	–	34.1	14.8	28	0	27	6	0	28	28	2
Mars	30.8	31.0	18.4	19.0	24.6	25.0	34.3	25	36.2	1943	16.4	23	14.6	1943	–	20.0	28.5	24.9	–	–	34.3	16.6	31	0	31	11	0	31	31	1
Avril	31.1	31.2	18.9	19.2	25.0	25.2	33.0	19 ; 21	36.0	1945	17.5	29	16.9	1943	–	20.5	29.2	25.1	–	–	34.4	17.3	30	0	30	10	0	30	30	3
Mai	30.1	30.3	18.9	18.8	24.5	24.6	32.5	15	34.8	1942	17.0	29	16.2	1943	–	20.4	28.6	24.2	–	–	33.4	17.2	31	0	31	7	0	31	31	2
Juin	28.6	29.1	18.5	18.9	23.6	24.0	31.2	1	33.5	1944	15.9	30	15.9	1953	–	19.9	27.0	23.6	–	–	32.1	17.3	30	0	30	0	0	30	30	3
Juillet	28.0	27.9	17.9	18.6	23.0	23.3	32.1	3	32.1	1953	15.4	29	15.0	1947	–	19.3	26.2	22.9	–	–	30.8	16.7	30	0	28	1	0	31	31	0
Août	27.4	27.8	18.0	18.6	22.7	23.2	30.6	10	32.4	1952	14.8	8	14.8	1953	–	19.6	25.8	22.9	–	–	31.1	16.6	29	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	28.3	28.5	18.4	18.6	23.4	23.6	32.0	24	32.6	1942	17.0	8	16.2	1942	–	20.0	26.0	23.0	–	–	31.3	17.2	30	0	28	1	0	30	30	0
Octobre	29.4	29.1	18.6	18.9	24.0	24.0	31.9	1	33.0	1951	16.6	9	16.6	1953	–	20.1	27.6	23.2	–	–	31.8	17.2	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	29.3	29.6	17.7	18.7	23.5	24.2	32.0	1	33.5	1942	13.8	30	13.8	1953	–	19.4	27.7	23.2	–	–	32.2	16.7	30	0	29	1	0	30	30	0
Décembre	30.5	29.8	14.0	17.6	22.3	23.7	32.5	9	34.2	1941	10.9	23	10.9	1953	–	15.5	29.1	22.7	–	–	32.4	15.0	31	0	30	6	0	31	31	0
Année	29.4	29.6	18.0	18.6	23.7	24.1	34.3	25.III	36.2	III 1943	10.9	23.XII	10.9	XII 1953	–	19.4	27.6	23.7	–	–	34.9	13.2	362	0	350	43	0	365	365	15

CAMEROUN

Station : YOKO **Période** : 1941-1950, 1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR L. PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 01h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.5	29.8	18.7	18.2	24.6	24.0	32.1	25	32.8	1947	17.6	19	14.0	1948	–	19.0	28.9	24.5	–	–	31.9	16.5	31	0	31	3	0	31	31	3
Février	28.8	30.1	18.6	18.6	23.7	24.4	33.7	6	33.9	1941	15.8	28	15.8	1953	–	18.9	27.0	23.7	–	–	32.9	16.5	28	0	27	2	0	28	28	4
Mars	28.3	30.1	18.8	18.8	23.6	24.5	31.7	8	34.5	1943	16.7	2	15.6	1948	–	19.5	26.3	23.9	–	–	33.4	16.7	31	0	30	0	0	31	31	4
Avril	28.8	28.9	19.2	18.9	24.0	23.9	31.8	10	34.6	1945	16.7	19	16.1	1950	–	19.7	27.0	23.6	–	–	31.6	16.9	30	0	30	0	0	30	30	9
Mai	26.7	27.3	18.6	18.3	22.7	22.8	29.0	31	32.2	1942	16.8	20	16.0	1948	–	19.4	25.4	22.0	–	–	30.2	16.5	29	0	29	0	0	31	31	4
Juin	25.7	26.2	18.0	17.7	21.9	22.0	28.2	10	30.0	1941	17.0	4 jours	15.5	1942	–	18.6	24.4	21.0	–	–	28.4	16.2	28	0	23	0	0	30	30	0
Juillet	25.2	24.8	17.1	17.6	21.2	21.2	27.0	2	28.5	1941	15.6	11	15.3	1944	–	17.6	22.5	20.6	–	–	27.0	16.4	30	0	22	0	0	31	31	0
Août	24.9	24.8	17.0	17.5	21.0	21.2	28.0	22	29.0	1941	15.0	1	15.0	1953	–	17.6	23.0	20.2	–	–	27.2	16.1	28	0	16	0	0	31	31	0
Septembre	26.3	26.0	16.9	17.3	21.6	21.7	28.5	24	30.0	1941	15.5	8	15.5	1953	–	17.8	24.3	20.7	–	–	28.1	16.1	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	26.8	27.0	16.7	17.4	21.8	22.2	29.4	31	30.7	1941	15.5	3;22	15.3	1946	–	18.0	24.7	20.6	–	–	29.5	16.1	30	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	27.6	28.3	17.6	17.9	22.6	23.1	29.8	26	31.6	1945	15.8	30	14.4	1947	–	18.6	25.9	22.2	–	–	30.6	16.0	30	0	30	0	0	30	30	1
Décembre	29.3	29.4	17.4	18.2	23.4	23.8	31.2	10	33.1	1946	15.3	24	15.3	1953	–	18.5	27.7	23.5	–	–	31.8	16.1	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	27.4	27.7	17.9	18.0	22.7	22.9	33.7	6.II	34.6	IV 1945	15.0	1.VIII	14.0	I 1948	–	18.6	25.6	22.2	–	–	33.8	15.3	356	0	325	5	0	365	365	25

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE

TENSION DE VAPEUR

Signification des symboles :

$\overline{U_x}$: Moyenne des maximums journaliers d'humidité relative

$\overline{U_n}$: Moyenne des minimums journaliers d'humidité relative

Remarques

La tension de la vapeur d'eau moyenne à une haute déterminée (01 h, 07 h) est calculée d'après la température moyenne et l'humidité moyenne à la même he

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

N.B.- 1°) Pour Maroua, Garoua et Ngaoundéré U_n a été calculée pour le nombre de jours où $U_n \geqslant 9$.

2°) Affectation des colonnes { (4) $\overline{U_x}$ moyenne des maximums journaliers / (5) $\overline{U_n}$ moyenne des minimums journaliers } de la période d'observation.

CAMEROUN

Station : ABONG-MBANG Période : 6 ans (1946–1948, 1950–1952) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU		
	1953		PÉRIODE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	U_x absolue		U_n absolue										
					1953	Période	1953	Date	Période	Année	à 01 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	01 h	07 h	13 h	19 h
Janvier	98	61	98	63	100	100	40	30	36	1948		97	73	83		21.9	24.5	25.2
Février	96	58	97	57	100	100	37	1	28	1950		96	67	78		21.3	23.3	24.2
Mars	97	60	97	57	100	100	46	11	31	1948		96	68	83		22.2	24.6	25.7
Avril	97	57	98	61	100	100	43	3–19	39	1950		96	66	81		22.3	25.2	25.2
Mai	98	63	98	64	100	100	50	29	41	1951		97	70	85		22.4	25.2	24.8
Juin	98	66	98	68	100	100	55	10–17	51	1952		96	74	87		22.0	24.4	24.5
Juillet	97	67	97	71	100	100	58	31	55	1946–1952		97	73	85		22.4	23.2	23.6
Août	97	66	97	69	98	100	53	1	44	1946		96	72	85		21.6	22.3	23.5
Septembre	98	63	97	65	100	100	55	6	47	1951		97	71	87		21.9	23.4	24.1
Octobre	98	62	98	67	99	100	49	21	55	1946		98	68	88		22.0	23.3	22.0
Novembre	98	58	98	62	100	100	37	23	39	1951		97	63	87		21.0	22.7	23.8
Décembre	97	47	98	58	100	100	27	21	39	1950		96	50	81		17.0	18.4	22.6
Année	97	61	98	64	100	100	27	21–XII	28	1950 II		97	68	84		21.5	23.4	24.0

Station : BAFOUSSAM Période : 7 ans (1946–1946, 1948–1952) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU		
	1953		PÉRIODE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	U_x absolue		U_n absolue										
					1953	Période	1953	Date	Période	Année	à 01 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	01 h	07 h	13 h	19 h
Janvier	90	32	90	33	100	100	24	15				85	38	69		15.0	13.2	17.4
Février	91	42	89	31	100	100	16	7				83	48	70		15.4	15.7	16.9
Mars	91	51	88	36	100	100	26	8				88	56	71		16.6	17.6	17.9
Avril	94	50	92	52	100	100	31	12–13				89	56	76		17.3	17.8	18.9
Mai	97	62	94	60	100	100	53	2				95	69	84		17.6	19.8	19.3
Juin	97	66	95	64	100	100	57	9				96	71	89		17.3	19.3	19.1
Juillet	97	67	95	66	100	99	60	2				96	72	89		16.7	18.8	18.3
Août	97	64	95	65	100	100	48	1–8				96	70	88		17.2	18.6	18.0
Septembre	98	67	95	75	100	100	55	14				96	72	91		16.8	19.1	18.7
Octobre	–	–	95	63	100	100	–	–				95	70	–		16.8	19.0	–
Novembre	90	51	92	48	100	100	29	26				87	56	74		15.8	16.6	16.6
Décembre	84	37	90	35	100	100	25	23				79	40	55		13.8	12.6	12.9
Année	–	–	92	52	100	100	–	–				90	60	–		16.4	17.3	–

Station : AMBAM Période : 7 ans (1946–1952) $\bar{5}$

Janvier	96	62	97	76	98	99	53	2–16	46	1950		96	69	83		24.3	24.6	26.5
Février	96	62	97	60	98	100	48	21–22	45	1946		96	68	82		23.9	24.6	26.4
Mars	97	64	97	60	100	100	46	11–23	37	1946		96	73	84		23.6	25.7	26.4
Avril	97	63	97	61	100	100	48	6	45	1946–1947		97	69	87		24.5	26.5	27.2
Mai	97	63	98	64	100	100	55	3 jours	44	1951		97	71	88		24.7	26.1	26.1
Juin	96	67	97	67	100	100	54	30	53	1951		96	72	–		23.3	24.3	–
Juillet	96	68	97	69	98	100	56	2	50	1948–1952		95	73	86		22.2	23.5	24.4
Août	96	69	97	70	98	99	56	8	47	1947		95	73	85		21.1	22.3	23.6
Septembre	96	66	97	65	98	100	53	23	43	1947		96	72	88		23.0	24.1	24.7
Octobre	97	63	98	64	98	100	50	18	44	1952		97	71	89		23.4	24.6	24.7
Novembre	98	65	97	66	100	100	46	22	46	1952		97	71	88		23.7	25.0	25.4
Décembre	97	54	97	65	98	100	40	8	51	1949		96	63	81		24.5	23.9	25.5
Année	97	64	97	66	100	100	40	8–XII	37	III 1946		96	70	–		23.5	24.6	–

Station : BATOURI Période : 10 ans (1941 – 1950) $\bar{5}$

Janvier	99	61	99	54	100	100	28	17	15	1944	98	99	69	84	22.9	20.8	24.6	24.6
Février	98	55	98	47	100	100	30	2	13	1948	94	97	63	77	22.4	21.1	24.4	24.3
Mars	98	60	97	50	100	100	48	25	18	1948	94	97	64	79	24.3	23.0	24.7	25.8
Avril	98	59	97	55	100	100	44	18	33	1950	98	97	66	79	24.5	23.4	26.8	26.3
Mai	99	61	99	60	100	100	47	18	36	1941–1949	96	98	67	83	24.0	22.9	25.5	25.7
Juin	100	70	99	63	100	100	57	5–10	34	1949	98	99	75	88	22.9	22.6	25.0	24.8
Juillet	100	74	99	68	100	100	58	19	45	1944	98	99	78	89	22.4	22.0	25.4	24.7
Août	99	69	99	67	100	100	55	18	42	1944	97	99	75	89	22.5	22.2	24.2	24.6
Septembre	100	66	99	63	100	100	54	27	31	1944	98	99	73	88	22.7	22.3	25.0	24.6
Octobre	99	65	99	62	100	100	57	3 jours	44	1942	98	99	71	89	22.6	22.3	25.4	24.4
Novembre	99	58	99	58	100	100	38	22–30	25	1942	96	98	61	84	21.5	21.0	23.7	23.5
Décembre	97	39	99	56	100	100	22	9–21	19	1942	89	96	42	68	18.4	17.0	18.3	21.1
Année	99	61	99	59	100	100	22	9–21 XII	13 II	1948	96	98	67	83	22.6	21.7	24.4	24.5

Station : BABIMBI (NGAMBÉ) Période $\bar{5}$

Janvier	99	68			100		59	24				99	72	91		25.7	27.8	27.3
Février	98	71			100		56	4				96	75	88		24.2	27.1	26.6
Mars	98	70			100		48	23				97	76	87		24.5	27.9	26.7
Avril	98	69			100		61	1				97	74	90		24.9	29.1	27.4
Mai	97	69			100		59	29				96	74	89		24.5	28.6	26.7
Juin	99	82			100		61	10				99	85	94		24.1	27.1	25.3
Juillet	100	83			100		70	22				100	87	96		23.2	25.8	24.5
Août	100	89			100		70	1				100	92	98		22.6	25.4	23.8
Septembre	97	83			100		70	29				100	88	96		23.5	27.3	24.8
Octobre	99	77			100		60	28				98	82	94		23.2	27.4	25.3
Novembre	99	72			100		47	30				98	76	91		23.9	27.7	26.0
Décembre	99	63			100		36	7				96	64	83		23.9	25.8	25.0
Année	99	75			100		38	7–XII				98	79	91		24.0	27.2	25.8

Station : BERTOUA Période $\bar{5}$

Janvier	98	58			100		34	17				98	67	80		20.9	25.3	22.3
Février	97	52			100		38	2				96	60	79		20.9	23.8	24.7
Mars	97	61			100		47	11				97	66	81		22.2	25.5	25.6
Avril	98	59			100		47	24				97	66	79		22.7	26.8	25.8
Mai	98	61			100		44	18				97	68	80		22.7	25.8	25.1
Juin	98	66			100		52	4				97	73	83		22.1	25.0	25.2
Juillet	97	71			100		55	2				97	76	84		21.9	24.8	25.0
Août	98	69			100		46	18				97	72	87		21.7	23.4	24.5
Septembre	98	64			100		57	2				98	71	87		22.0	24.5	24.7
Octobre	98	68			100		46	7				97	70	86		22.1	25.6	24.3
Novembre	98	59			100		38	22				97	61	84		20.8	25.0	24.3
Décembre	97	46			100		23	21				96	48	72		16.6	20.6	22.0
Année	98	61			100		23	21 – XII				97	67	82		21.4	24.7	24.8

CAMEROUN

Station : BÉTARÉ-OYA — **Période** : 7 ans (1946 – 1952) — 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		PÉRIODE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE			
	U_n	U_n	U_n	U_n	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 01 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	01 h	07 h	13 h	19 h
Janvier	92	36	92	42	100	100	20	17–25	18	1947		91	47	60		18.4	18.5	19.2
Février	88	47	90	44	100	100	17	7	16	1948		86	54	64		18.9	21.0	20.4
Mars	94	53	91	44	100	100	26	8	14	1949		93	62	68		21.6	23.4	22.4
Avril	93	52	97	58	99	100	20	4	25	1950		91	59	69		21.3	23.8	21.9
Mai	91	65	98	63	100	100	58	4–30	42	1951		96	70	81		22.0	25.2	23.1
Juin	97	70	99	66	100	100	57	10	54	3 ans		97	75	85		21.7	24.3	23.0
Juillet	98	–	99	70	100	100	–	–	52	1948		97	74	–		21.1	22.6	–
Août	98	74	99	71	100	100	62	18–31	53	1948		98	76	86		21.3	23.2	22.6
Septembre	98	62	99	67	100	100	48	8–24	51	1949		97	66	84		20.8	23.0	22.2
Octobre	98	61	99	63	100	100	45	26	41	1949		97	67	85		20.8	23.6	21.7
Novembre	93	48	97	50	100	100	25	23	21	1951		91	52	69		18.8	20.6	19.9
Décembre	76	31	91	39	100	100	11	8	20	1949		71	36	49		13.1	14.8	15.7
Année	93	–	96	56	100	100	–	–	14	III 1949		92	62	–		20.0	22.0	–

Station : EBOLOWA — **Période** — 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		PÉRIODE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE			
	U_n	U_n	U_n	U_n	U_n absolue 1952	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 01 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	01 h	07 h	13 h	19 h
Janvier	97	61			100		52	31				97	68	76		23.9	25.7	24.9
Février	97	60			100		48	3				96	67	80		23.6	25.0	25.0
Mars	97	61			100		47	11–23				97	69	82		23.6	25.9	25.4
Avril	98	57			100		48	8				97	65	79		24.0	26.2	25.8
Mai	98	61			100		51	22				98	67	84		24.5	26.1	25.2
Juin	97	65			100		51	28				96	71	83		23.1	25.2	24.9
Juillet	96	67			100		56	4				96	72	85		22.5	23.8	23.9
Août	96	68			100		55	31				95	73	82		21.4	22.9	22.8
Septembre	96	65			100		53	26				96	70	87		23.1	24.0	24.0
Octobre	98	65			100		50	31				97	72	90		23.6	24.8	24.7
Novembre	98	64			100		43	22				98	70	84		23.3	25.3	24.6
Décembre	98	53			100		34	8				98	60	73		23.6	23.6	23.8
Année	97	62			100		34	8 XII				97	69	82		23.4	24.9	24.6

Station : CAMPO — **Période** : 12 ans (1940–1946, 1948–1952) — 5

Janvier	99	75	99	74	100	100	69	19–24	61	1940		98	77	87		28.0	31.9	30.5
Février	99	76	99	73	100	100	68	24	60	1943		98	79	87		28.3	32.0	30.6
Mars	99	76	98	72	100	100	69	5–23	56	1946		98	80	90		28.2	32.4	30.1
Avril	99	75	98	74	100	100	67	25	51	1945		98	79	88		28.9	33.1	32.5
Mai	99	77	98	76	100	100	65	21	63	1944		98	79	89		29.1	32.0	30.6
Juin	98	76	98	76	100	100	69	21	59	1945		97	79	88		26.9	29.6	28.4
Juillet	98	76	97	73	99	100	65	17	57	1944		95	78	86		25.4	27.9	26.8
Août	98	74	97	75	99	100	62	3 jours	55	1952		96	76	86		25.0	27.1	26.0
Septembre	99	76	99	80	100	100	69	19	62	1952		98	82	89		27.0	29.6	27.9
Octobre	99	78	99	81	100	100	71	18	66	1952		98	84	92		27.6	29.2	28.8
Novembre	99	79	98	78	100	100	70	7	63	1952		99	83	92		28.3	32.0	29.8
Décembre	98	70	99	76	99	100	61	17	63	1951–1952		98	76	84		29.1	32.7	30.3
Année	99	76	98	76	100	100	61	17 XII	51	1945 IV		98	79	88		27.7	30.8	29.4

Station : EDÉA — **Période** — 5

Janvier	96	63			100		56	16				95	64			29.4	30.2	
Février	96	66			100		52	21				95	68			28.0	29.1	
Mars	97	64			100		49	1				94	66			27.9	29.6	
Avril	98	60			100		52	2–23				94	63			28.2	29.6	
Mai	99	62			100		49	11				94	65			28.9	30.0	
Juin	99	75			100		58	10				94	74			27.5	29.5	
Juillet	98	74			100		64	25				94	76			26.5	28.0	
Août	99	80			100		65	1				95	83			26.0	28.2	
Septembre	99	72			100		62	28				95	74			27.4	28.8	
Octobre	98	68			100		57	25				95	71			27.4	28.9	
Novembre	98	67			100		48	30				95	70			27.8	29.3	
Décembre	96	58			100		47	16				95	60			28.7	28.6	
Année	98	67			100		47	16–XII				95	70			27.8	28.3	

Station : DOUALA — **Période** : 10 ans (1941 – 1950) — 5

Janvier	98	67	98	64	99	100	60	27	39	1944	94	97	71	85	30.6	29.5	30.8	31.2
Février	97	67	98	62	99	100	56	21	41	1949	95	97	72	84	29.3	27.8	29.7	30.5
Mars	98	64	97	62	100	100	48	23	45	1943	94	97	69	83	29.4	27.8	29.9	29.9
Avril	97	63	97	62	99	100	51	26	42	1945	93	96	68	80	29.3	28.8	30.2	30.0
Mai	98	64	97	66	100	100	53	21	47	1945	95	97	69	84	29.3	29.1	29.9	30.3
Juin	98	71	98	70	100	100	61	10	54	1947	96	97	76	87	28.6	27.9	29.3	28.7
Juillet	98	76	98	77	100	100	63	21	58	1944	97	98	81	90	27.9	27.5	28.3	28.0
Août	99	79	98	76	100	100	65	1	59	1947	97	98	86	91	27.4	27.0	28.3	26.3
Septembre	99	73	98	73	100	100	55	23	52	1945	97	98	80	89	28.4	28.0	28.9	27.9
Octobre	98	68	98	68	100	100	57	5	50	1944	96	97	73	87	28.1	27.7	28.8	28.7
Novembre	98	69	98	68	100	100	55	30	51	1947	96	97	74	87	28.6	27.9	29.6	29.6
Décembre	98	63	98	66	100	100	54	1	41	1945	95	97	68	83	29.0	27.9	30.2	30.4
Année	98	69	98	68	100	100	48	23 III	39	I 1944	95	97	74	86	28.8	28.1	29.5	29.3

Station : ESÉKA — **Période** : 5 ans (1946 – 1950) — 5

Janvier	96	66	96	67	98	100	57	24–25	52	1951		95	72	87		26.3	28.0	28.9
Février	97	71	95	61	100	100	59	13–21	38	1950		96	78	83		26.0	28.5	27.2
Mars	97	69	95	61	100	100	50	23	44	1946		96	77	84		26.0	28.4	28.0
Avril	98	66	97	66	100	100	50	7	47	1946		97	74	82		25.8	29.2	28.2
Mai	98	70	97	69	100	100	57	4	51	1946–1947		97	77	85		26.0	29.3	27.4
Juin	98	77	98	69	100	100	66	10	53	1946		97	83	91		25.0	28.2	26.9
Juillet	98	80	98	74	100	100	68	1	62	1947		97	85	92		24.1	27.3	25.9
Août	98	83	98	80	100	100	68	1	52	1947		97	87	94		23.1	26.5	25.2
Septembre	99	78	98	81	100	100	66	8	52	1946		98	86	93		24.7	28.7	26.1
Octobre	99	77	98	75	100	100	57	15	54	1947		98	82	93		25.0	28.5	26.1
Novembre	98	71	97	70	100	100	53	28	53	1947		97	79	89		25.0	28.7	27.1
Décembre	97	60	96	70	99	100	48	7	49	1948		96	68	78		26.8	27.6	26.5
Année	98	72	97	70	100	100	48	7–XII	38	II 1950		97	79	88		25.3	28.2	27.0

Station DSCHANG — **Période** — 5

Janvier	97	36	94	43	100	99	20	7–9	18	1950		95	40	85		15.2	14.1	20.4
Février	97	49	93	43	100	100	18	7	15	1949		92	55	87		16.3	17.5	19.5
Mars	97	51	93	49	100	100	20	8	17	1949		92	59	86		17.2	18.8	20.4
Avril	98	53	95	61	100	100	27	11	21	1950		92	62	89		17.9	19.7	20.6
Mai	97	61	98	63	100	100	53	21	36	1946		93	74	92		18.1	20.7	20.3
Juin	98	65	96	70	100	100	53	10	48	1947		96	78	94		18.0	20.6	19.7
Juillet	99	70	97	78	100	100	56	4	50	1948		97	78			17.4	19.4	
Août	99	72	97	75	100	100	48	1	57	3 ans		97	78	93		17.8	19.5	18.7
Septembre	98	68	97	70	100	100	54	24	35	1947		96	78	94		17.2	19.9	18.9
Octobre	97	61	98	62	100	99	51	12	37	1947		93	70	92		17.2	19.2	19.3
Novembre	98	49	98	50	100	100	28	28	22	1947		90	56	88		15.8	17.2	19.4
Décembre	97	41	98	29	100	100	29	1	13	1949		85	48	85		13.1	14.9	19.2
Année	98	56	98	58	100	100	18	7–II	13	XII 1949		93	64			17.8	18.5	

Station : GAROUA — **Période** : 5 ans (1948 – 1952) — 5

Janvier	39	12	58	22	50	84	9	5 jours			–	38	14	18	–	8.6	7.6	8.4
Février	41	16	53	19	69	96	9	9 jours			–	40	18	21	–	12.1	11.0	11.4
Mars	55	22	50	19	87	91	9	5 jours			–	52	25	27	–	19.2	16.9	10.3
Avril	43	17	67	30	95	99	9	10 jours			–	39	18	21	–	14.5	12.7	12.8
Mai	91	45	87	48	100	100	28	1–15			–	79	54	65	–	26.2	26.2	27.9
Juin	93	58	92	58	100	100	35	1			–	87	67	75	–	26.7	28.1	28.4
Juillet	95	62	95	62	99	100	52	7			–	91	69	79	–	25.9	26.9	27.5
Août	93	60	95	65	100	100	49	20			87	89	67	79	26.5	26.1	27.2	27.8
Septembre	95	57	91	62	97	100	47	9			91	92	66	81	26.7	26.3	28.1	28.2
Octobre	92	45	91	48	97	100	18	30			85	88	53	72	25.7	25.8	26.4	26.7
Novembre	68	16	77	28	91	96	9	27			49	62	20	32	18.1	16.8	11.8	14.3
Décembre	46	14	60	19	70	84	9	4 jours			31	43	17	23	8.9	9.4	8.5	9.7
Année	71	37	76	40	100	100	9	34 jours			–	66	41	49	–	19.7	19.3	19.5

CAMEROUN

Station : KOUNDJA — **Période** — ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		PERIODE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1953				MOYENNE			
	U_1	U_2	U_3	U_4	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 01 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	01 h	07 h	13 h	19 h
Janvier	90	25			98		15	14				79	29	56		14.9	11.6	15.9
Février	92	41			100		15	6				83	45	67		16.3	16.1	17.9
Mars	95	46			100		17	8				88	55	75		17.9	19.2	20.6
Avril	94	40			100		20	11				88	49	75		18.7	17.6	20.0
Mai	97	56			100		48	16–18				94	68	86		19.7	21.1	21.4
Juin	98	60			100		48	10				94	72	90		19.0	21.2	20.6
Juillet	99	61			100		45	21				97	71	93		18.3	20.2	20.2
Août	99	61			100		37	1				97	69	93		18.5	20.6	20.0
Septembre	99	60			100		49	15				98	71	91		18.8	20.5	20.2
Octobre	99	55			100		42	31				96	64	88		18.9	19.8	19.9
Novembre	96	42			100		25	26–28				89	49	78		16.9	16.6	17.9
Décembre	84	27			99		18	22				76	31	57		13.4	11.9	14.3
Année	95	48			100		15	14 I 6 II				90	56	79		17.6	18.0	19.1

Station : NANGA-EBOKO — **Période : 5 ans (1946, 1948–1951)** — ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		PERIODE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1953				MOYENNE			
	U_1	U_2	U_3	U_4	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 01 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	01 h	07 h	13 h	19 h
Janvier	94	44	95	50	99	100	26	31	20	1950		93	55	70		23.9	22.2	23.4
Février	94	51	93	40	100	99	23	1	–	–		94	60	71		22.1	23.2	23.4
Mars	97	56	93	49	100	98	39	8	16	1948		98	68	75		24.0	25.3	25.5
Avril	96	56	95	56	99	100	36	4	26	1950		98	65	77		23.7	25.7	26.6
Mai	97	63	96	62	100	99	52	30	44	1949		97	69	84		23.8	25.9	26.6
Juin	97	69	96	66	100	100	57	5	47	1946		96	75	85		23.4	25.5	25.7
Juillet	96	67	96	69	100	100	57	4	49	1946		96	74	82		23.0	24.2	25.1
Août	95	68	96	68	99	100	53	17	52	1950		94	74	82		22.0	23.7	24.4
Septembre	97	63	96	65	99	99	55	18–28	54	1946		96	71	84		23.3	24.8	25.7
Octobre	97	65	97	64	100	100	54	1	49	1951		98	70	86		23.0	25.3	25.0
Novembre	97	59	95	57	100	100	39	30	31	1948		97	63	84		22.5	23.8	25.6
Décembre	96	43	95	47	99	99	23	14	21	1951		95	48	70		18.7	19.0	21.6
Année	96	59	95	58	100	100	23	1 – II 14 –XII	–	–		95	66	79		22.8	24.1	24.9

Station : KRIBI — **Période : 8 ans (1945 – 1952)** — ξ

Janvier	97	76	96	76	98	99	72	6	63	1945		93	77	83		27.1	30.0	30.8
Février	96	72	95	73	100	100	68	3	63	3 ans		96	78	84		28.6	31.0	30.3
Mars	97	75	95	73	99	100	65	1	54	1948		96	79	86		28.3	31.0	30.6
Avril	97	76	96	74	100	99	67	7–15	62	1951		96	79	83		28.8	32.0	30.9
Mai	97	76	96	76	100	100	68	28	60	1947		96	79	86		28.8	31.2	31.2
Juin	96	77	95	77	100	100	71	8	68	1946		95	80	84		27.4	29.3	28.7
Juillet	95	78	94	77	100	100	72	3 jours	63	1951		94	81	86		26.0	28.2	27.6
Août	96	80	96	80	98	100	70	1	70	1947		95	83	86		25.2	27.4	26.7
Septembre	97	84	97	82	98	100	79	30	69	1951		96	88	90		27.3	30.1	29.1
Octobre	98	85	97	81	100	100	75	5	70	3 ans		97	87	91		27.7	29.9	29.2
Novembre	97	79	97	79	98	100	72	7	67	1946		96	81	87		27.6	30.6	29.8
Décembre	95	73	96	76	97	100	65	17	65	1951		95	75	81		29.1	30.9	30.6
Année	96	78	96	77	100	100	65	1 – III 17– XII	54	1948 III		95	81	86		27.7	30.1	29.6

Station NGAOUNDÉRÉ — **Période : 5 ans (1945, 1947–1950)** — ξ

Janvier	56	15	70	24	77	100	9	2	10	1949	35	51	16	25	7.4	8.5	6.4	7.2
Février	72	28	69	23	98	100	9	6 jours	9	1949	54	71	29	41	12.3	13.7	12.1	12.4
Mars	85	37	73	25	100	100	10	4	10	1950	72	81	43	56	17.1	17.3	16.4	17.0
Avril	80	32	91	26	98	100	9	7–10	12	1946–1950	63	76	36	54	14.8	16.1	14.5	15.9
Mai	97	56	97	60	100	100	42	31	30	1946	91	93	63	86	19.5	19.4	20.7	21.2
Juin	99	60	98	64	100	100	44	1	47	1949	95	96	66	89	19.5	19.5	20.6	21.5
Juillet	99	60	96	69	100	100	44	2	48	1949	95	96	64	88	20.0	19.3	19.2	20.4
Août	99	65	98	69	100	100	51	30	52	1949	95	98	70	90	20.3	19.9	21.0	21.9
Septembre	100	60	98	67	100	100	44	14	42	1948	96	98	66	87	19.5	19.3	20.0	20.6
Octobre	99	49	98	56	100	100	24	30	31	1950	93	97	54	82	19.0	18.4	19.2	19.6
Novembre	88	25	91	34	100	100	10	26	12	1950	72	78	28	52	15.1	14.0	11.0	13.8
Décembre	58	14	77	28	88	100	9	23	12	1946	41	52	16	27	8.3	8.3	6.3	8.0
Année	86	42	88	47	100	100	9	8 jours	9	III 1949	75	82	46	65	16.1	16.1	15.6	16.6

Station : LOMIÉ — **Période** — ξ

Janvier	98				100							98	80	92		22.7	27.1	27.1
Février	98				100							97	76	90		22.4	26.6	26.5
Mars	97				99							97	75	88		22.8	27.0	26.8
Avril	97				99							97	73	88		23.6	28.4	27.0
Mai	97				100							97	77	90		23.4	27.4	26.8
Juin	98				100							97	79	94		22.7	26.5	26.0
Juillet	98				100							98	82	94		22.0	25.4	25.6
Août	98				100							98	79	94		22.1	24.8	26.0
Septembre	97				100							97	79	93		22.5	26.2	25.7
Octobre	98				100							97	78	93		22.7	27.5	25.9
Novembre	97				100							97	75	93		22.2	27.8	25.7
Décembre	96				99							95	63	87		19.3	24.8	24.3
Année	98				100							97	76	91		22.4	26.6	26.1

Station : NKONGSAMBA — **Période : 10 ans (1941 – 1950)** — ξ

Janvier	99	62	97	64	100	100	53	3 jours	35	1941		93	68	91		21.0	23.6	25.2
Février	99	64	97	62	100	100	49	4	30	1950		91	72	90		20.8	24.1	24.7
Mars	93	62	98	62	100	100	49	23	29	1946		93	72	89		21.5	24.9	24.8
Avril	95	62	97	65	100	100	43	10	34	1944		92	69	90		21.8	25.2	24.8
Mai	99	62	97	68	100	100	50	20	44	1946		93	75	90		21.6	25.8	24.2
Juin	99	71	98	74	100	100	53	10	47	1948		97	81	94		21.7	24.3	23.4
Juillet	100	71	98	82	100	100	55	21	51	1944		97	83	96		20.8	23.8	22.6
Août	100	82	98	83	100	100	72	8–22	63	1946		98	88	97		20.7	23.4	22.2
Septembre	99	70	98	76			60	18	51	1945		98	81	95		20.4	24.3	22.8
Octobre	99	69	98	70	100	100	51	28	44	1943		98	79	95		21.0	24.6	23.7
Novembre	98	63	97	70	100	100	38	22	44	1943–1950		94	74	91		21.1	24.2	24.0
Décembre	97	57	96	68	100	100	37	9	28	1948		92	59	88		20.0	21.5	23.1
Année	98	66	98	70	100	100	37	9–XII	28	XII 1948		94	75	92		21.0	24.1	23.8

Station : MAROUA — **Période : 6 ans (1945 – 1950)** — ξ

Janvier	39	19	37	18	68	70	9	20				34	20	28		8.8	10.0	10.5
Février	30	17	31	17	46	72	9	6–7				29	18	24		9.1	11.4	12.3
Mars	38	16	30	17	69	76	9	3 jours				33	20	24		10.9	14.4	14.5
Avril	31	14	44	17	72	91	9	16 jours				23	12	17		9.0	9.0	10.0
Mai	79	35	72	28	96	100	19	18				74	42	54		24.5	22.7	23.0
Juin	85	44	84	38	93	100	29	18				82	53	61		25.5	25.0	25.8
Juillet	91	56	92	52	98	100	34	4				88	63	78		24.7	25.5	25.9
Août	93	61	95	62	98	100	47	15				90	66	78		25.4	26.0	26.5
Septembre	91	50	93	52	96	100	29	15				88	59	75		25.0	25.9	26.1
Octobre	75	26	78	32	89	97	9	30				72	31	47		20.9	18.1	19.6
Novembre	36	16	47	21	61	84	10	6				21	15	25		9.6	10.2	10.8
Décembre	41	24	40	21	63	59	18	3 jours				38	26	32		8.8	11.7	11.8
Année	61	33	62	31	98	100	9	26 jours				57	36	48		16.9	17.5	18.1

Station : YAOUNDÉ — **Période : 10 ans (1941 – 1950)** — ξ

Janvier	99	52	96	57	100	100	31	16	23	1944	96	99	60	77	23.9	22.6	23.5	23.8
Février	99	55	96	52	100	100	36	6	25	1950	93	97	63	78	22.6	23.5	24.5	25.0
Mars	99	59	96	54	100	100	43	11–14	22	1943	97	97	66	80	24.2	23.4	23.4	24.7
Avril	100	57	97	60	100	100	46	4–13	32	1950	97	98	65	82	24.0	23.6	24.4	24.7
Mai	100	63	97	64	100	100	50	29	46	1948	98	99	69	85	23.9	23.8	24.7	26.0
Juin	99	68	97	66	100	100	55	5	49	1944	97	98	72	87	22.2	22.4	23.5	23.8
Juillet	99	70	96	70	100	100	55	22	46	1944	97	98	75	88	22.1	22.2	23.6	23.4
Août	99	70	97	68	100	100	59	8	48	1948	97	98	77	89	21.7	21.8	23.0	23.2
Septembre	100	65	97	65	100	100	54	24	44	1942	98	99	72	90	22.7	22.6	23.7	24.2
Octobre	100	66	98	64	100	100	52	1	46	1941	99	99	72	92	22.7	22.0	23.8	24.2
Novembre	100	60	97	62	100	100	43	28–30	44	1941–1943	99	100	64	88	23.3	22.2	22.8	24.0
Décembre	100	48	97	58	100	100	38	8–10	32	1948	97	99	55	72	21.7	21.2	20.4	21.8
Année	100	61	97	62	100	100	31	16 – I	22	III 1943	97	98	68	84	22.9	22.6	23.4	24.0

CAMEROUN

Station : YOKO — Période : 6 ans (1945 – 1950) — ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		PÉRIODE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE			
	$\overline{U}_1$	$\overline{U}_2$	$\overline{U}_1$	$\overline{U}_2$	U_1 absolue		U_2 absolue											
					1953	Période	1953	Date	Période	Année	à 01 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	01 h	07 h	13 h	19 h
Janvier	91	30	89	37	100	100	16	7	13	1949		87	34	54		19.1	13.9	16.9
Février	88	50	80	37	100	100	17	7	9	1949		82	57	67		17.9	20.7	19.8
Mars	95	55	89	43	100	100	21	7	14	1946		92	63	73		20.8	21.8	21.9
Avril	90	50	94	62	100	100	28	11	21	1950		90	62	78		20.6	22.5	22.0
Mai	96	66	97	70	100	100	54	29	52	1949		93	72	85		20.9	23.5	22.4
Juin	97	67	98	73	100	100	56	10	57	1950		97	75	88		20.8	23.2	21.9
Juillet	100	71	99	80	100	100	60	31	57	1947		99	79	93		19.9	21.7	22.6
Août	99	74	100	77	100	100	62	2	60	1946		99	78	88		19.9	22.1	20.9
Septembre	99	66	99	73	100	100	54	24	53	1947		98	73	88		19.9	22.4	21.5
Octobre	98	64	97	68	100	100	44	31	48	1948–1950		94	71	85		19.3	22.3	20.7
Novembre	96	51	88	52	100	100	22	30	24	1946		77	55	70		16.5	18.8	19.0
Décembre	56	28	81	38	100	100	12	14	17	1949		46	31	49		10.3	11.8	14.5
Année	92	56	93	59	100	100	12	14–XII	9	II–1949		88	63	76		18.8	20.4	20.3

Station — Période — ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953				VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953							
	$\overline{U}_1$	$\overline{U}_2$			U_1 absolue		U_2 absolue											
					1953	Période	1953	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h				
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — ξ

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — ξ

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — ξ

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — ξ

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — ξ

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
⚡ Orage
< Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

CAMEROUN

Station : ABONG-MBANG — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	<	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	55.4		2.8	30					25	0	13	0	0	3	0		0	0
Février	68.7		5.3	22					7	0	8	4	0	12	0		0	0
Mars	68.0		3.9	23					9	0	0	6	0	20	2		0	0
Avril	71.2		3.7	18					8	0	1	12	6	15	6		3	1
Mai	56.2		3.0	18					20	0	0	21	2	23	5		1	0
Juin	46.1		2.5	26					13	0	1	2	0	13	1		1	0
Juillet	50.5		3.3	31					10	0	0	3	3	9	4		0	0
Août	60.9		3.5	8					5	0	0	9	13	6	1		1	0
Septembre	49.9		2.4	20					7	0	0	14	6	19	5		2	0
Octobre	57.4		3.0	25					7	0	0	12	1	24	4		2	0
Novembre	69.0		4.8	22					15	0	1	4	2	14	6		1	0
Décembre	95.3		5.7	10					18	0	26	0	6	2	0		0	0
Année	748.6		5.7	10/XII					144	0	50	87	39	160	34		11	1

Type de l'héliographe

Station : BAFIA — Période { évaporation : / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚡	<	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	101.2		4.8	16					12	2	9	0	0	2	2		0	0
Février	85.2		4.5	5					8	0	0	0	0	12	5		0	0
Mars	76.8		3.3	5.j					1	0	2	1	0	10	9		1	0
Avril	80.3		3.9	17					5	1	2	0	1	15	8		1	0
Mai	70.7		3.3	28					7	1	0	1	0	18	9		0	0
Juin	56.5		3.0	5					6	1	0	0	0	12	10		0	0
Juillet	64.0		3.0	4					4	0	0	0	0	9	6		0	0
Août	55.1		2.8	8					0	1	0	0	0	11	2		0	0
Septembre	56.8		2.8	24					4	0	0	0	0	22	6		0	0
Octobre	59.8		2.7	1					5	0	0	0	0	26	3		2	0
Novembre	70.5		4.6	30					10	1	1	0	0	10	11		1	0
Décembre	109.8		4.9	10					13	2	5	0	0	1	0		0	0
Année	886.7		4.9	10/XII					75	9	19	2	1	148	71		5	0

Type de l'héliographe

Station : AMBAM — Période { évaporation : 6 ans (1948/50 1951-53 / insolation

Janvier	56.9	60.2	2.7	14					0	2	0	1	0	6	2		1	0
Février	56.5	62.9	2.8	3 j.					6	0	0	6	0	15	1		0	0
Mars	53.6	65.8	3.2	11					11	1	0	18	0	20	0		3	0
Avril	55.3	62.6	3.1	6					7	0	0	17	0	23	3		0	0
Mai	51.9	59.8	3.9	4					5	0	0	26	0	24	0		0	0
Juin	47.7	53.1	3.1	28					2	2	0	0	0	6	0		0	0
Juillet	48.8	58.7	2.2	2.3					0	0	0	1	0	6	1		0	0
Août	50.6	58.7	2.7	8					1	0	0	1	0	2	0		0	0
Septembre	48.2	52.6	2.6	17-28					1	0	0	14	0	19	3		0	0
Octobre	49.2	50.9	2.4	31					4	0	0	20	0	24	3		0	0
Novembre	48.5	48.6	2.7	22					8	1	0	4	0	16	3		1	0
Décembre	69.4	54.9	3.2	24					6	0	0	3	0	3	0		0	0
Année	636.6	688.8	3.9	4/V					51	6	0	111	0	164	16		5	0

Type de l'héliographe

Station : BAFOUSSAM — Période { évaporation : 6 ans (1948-50,1951-53) / insolation

Janvier	141.3	125.1	5.8	28					4	0	31	0	30	3	5		0	0
Février	105.3	123.3	7.2	5					1	0	14	0	18	15	2		0	0
Mars	107.7	117.8	6.2	7					0	0	6	13	20	18	6		0	0
Avril	87.8	86.2	5.1	12					2	0	10	18	16	18	6		0	0
Mai	64.3	68.7	3.3	2					7	0	1	28	13	19	11		0	0
Juin	49.8	51.6	2.5	5					4	0	0	23	10	17	8		0	0
Juillet	47.0	50.5	2.3	10					5	1	0	26	13	23	1		0	0
Août	57.0	51.1	3.6	8					2	0	0	25	16	21	1		0	0
Septembre	43.9	44.9	2.2	23					4	0	1	25	6	23	1		0	0
Octobre	44.8	53.3	2.4	6					5	0	0	25	15	20	3		0	0
Novembre	91.3	84.8	5.9	30					2	0	5	17	20	8	9		0	0
Décembre	94.2	122.6	6.6	20					2	0	31	0	29	3	0		0	0
Année	934.4	979.9	7.2	5/II					38	1	99	200	206	188	53		0	0

Type de l'héliographe

Station : BABIMBI (NGAMBÉ) — Période { évaporation / insolation

Janvier	46.8		2.2	16					5	0	1	0	16	4	0		0	0
Février	44.1		3.3	21					3	0	1	0	13	14	0		0	0
Mars	49.5		3.0	23					7	0	1	0	10	19	0		0	0
Avril	48.8		2.2	15					9	0	0	0	9	24	0		0	0
Mai	47.1		2.5	13					6	0	0	0	7	25	0		0	0
Juin	26.2		2.1	5					21	12	0	0	3	11	0		0	0
Juillet	26.9		2.0	3					27	0	0	0	2	11	0		0	0
Août	16.2		1.2	30					30	1	0	0	0	4	0		0	0
Septembre	27.5		1.5	23					23	0	0	0	0	17	3		0	0
Octobre	38.4		2.2	25					18	5	0	0	0	27	1		0	0
Novembre	39.5		2.4	23					19	0	9	0	17	16	2		0	0
Décembre	60.2		3.3	7					4	0	27	0	30	1	0		0	0
Année	468.2		3.3	21/II 7/XII					169	18	39	0	107	173	6		0	0

Type de l'héliographe

Station : BANYO — Période { évaporation / insolation

Janvier	228.2		9.2	21						0	31	0	0	0	0		0	0
Février	149.5		9.7	5						0	14	0	0	15	1		1	0
Mars	110.9		7.1	7						0	10	10	12	18	3		0	0
Avril	110.2		7.7	11						0	7	14	10	15	1		0	0
Mai	64.2		3.0	18						0	0	31	18	22	3		0	0
Juin	56.1		2.6	9-23						1	0	30	16	20	3		1	0
Juillet	-		-	-						-	-	-	-	-	-		-	-
Août	47.8		2.8	2						0	0	28	7	29	1		0	0
Septembre	47.1		2.7	9						0	0	28	5	26	2		0	0
Octobre	63.9		3.4	31						0	0	31	18	27	4		0	0
Novembre	119.1		6.9	26						0	12	6	8	8	3		0	0
Décembre	202.0		12.0	20						0	31	0	0	3	0		0	0
Année	-		-	-						-	-	-	-	-	-		-	-

Type de l'héliographe

CAMEROUN

Station : **BATOURI** — Période : évaporation : 8 ans (1946-50, 1951-53) ; insolation : 10 ans (1944-50, 1951-53)

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réelle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	42.7	82.6	3.7	31	142.2	156.0	1	0	24	0	13	0	0	5	0		0	0
Février	74.0	97.1	4.9	2	142.1	160.5	1	0	4	0	12	0	0	15	4		6	2
Mars	59.9	91.1	4.1	25	169.3	148.0	2	1	5	0	2	5	0	23	5		5	1
Avril	81.9	79.8	5.2	19	158.0	172.6	1	0	11	1	2	14	0	21	7		2	1
Mai	70.8	66.0	3.9	18	178.9	181.5	1	0	11	1	0	15	0	27	2		0	0
Juin	55.0	50.6	3.2	29	129.7	141.9	3	0	16	0	0	1	1	16	6		0	0
Juillet	52.3	50.1	2.9	3	143.1	115.0	3	0	20	1	0	1	0	20	7		0	0
Août	53.6	49.8	2.8	10	96.0	93.6	3	0	13	0	0	3	2	19	3		0	0
Septembre	55.5	46.7	4.6	24	130.5	113.9	1	0	13	0	0	15	0	28	2		0	0
Octobre	48.3	49.4	2.8	7	148.8	144.3	0	0	12	0	0	5	0	29	2		2	0
Novembre	88.9	65.1	6.0	1	195.0	189.1	0	0	13	3	4	1	1	19	2		2	0
Décembre	131.5	86.5	6.7	6	216.4	191.3	1	0	7	5	31	0	0	3	0		0	0
Année	814.4	814.8	6.7	6/ XII	1850.0	1807.5	17	1	149	11	64	60	4	225	40		17	4

Type de l'héliographe : Casella

Station : **DOUALA** — Période : évaporation : 10 ans (1941-50) ; insolation : 10 ans (1941 - 50)

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réelle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	56.6	53.7	2.5	25	77.5	84.9	6	0	6	0	0	0	20	23	1		0	0
Février	48.3	58.6	2.6	27	85.0	103.9	6	0	4	0	0	0	21	17	1		1	0
Mars	55.5	64.5	3.6	23	117.0	112.9	4	0	2	0	2	2	26	21	9		2	0
Avril	58.0	55.7	2.5	3.j.	116.9	132.6	3	0	3	0	1	7	19	27	2		2	0
Mai	58.0	51.6	4.4	15	94.3	116.5	8	0	3	0	0	20	16	25	5		0	0
Juin	45.7	45.1	3.0	12	74.3	77.4	4	0	0	0	0	3	5	15	7		1	0
Juillet	36.8	33.4	2.2	25	58.9	30.0	11	0	3	0	0	3	6	15	4		0	0
Août	29.4	32.7	2.0	7	29.0	36.5	15	0	0	0	0	1	4	4	0		0	0
Septembre	37.0	39.1	2.2	28	70.5	66.8	7	0	5	1	0	7	2	22	6		0	0
Octobre	40.5	46.0	1.9	11-16	106.9	117.9	7	0	1	0	0	11	10	26	5		1	0
Novembre	39.1	45.5	2.0	22-26	102.7	108.7	4	0	5	0	1	17	21	17	6		2	0
Décembre	54.3	50.9	2.6	7-15	109.7	106.5	2	0	7	6	27	0	25	9	3		-	-
Année	559.2	576.8	4.4	15/V	1042.7	1094.6	77	0	39	7	31	71	175	221	49		-	-

Type de l'héliographe : Campbell et Jordan

Station : **BERTOUA** — Période : évaporation ; insolation

Janvier									16	0	16	0	1	0	0		0	0
Février									8	0	15	0	2	12	1		0	0
Mars									8	0	2	0	5	12	2		1	0
Avril									3	0	3	0	6	13	4		2	0
Mai									8	0	0	0	8	19	6		0	0
Juin									13	0	0	0	5	12	3		0	0
Juillet									0	0	0	0	6	14	7		0	0
Août									5	0	0	0	8	7	6		0	0
Septembre									5	0	0	0	6	26	4		0	0
Octobre									4	0	0	0	4	23	6		0	0
Novembre									6	0	1	0	3	17	5		0	0
Décembre									14	0	0	0	8	2	2		0	0
Année									90	0	37	0	62	157	46		3	0

Type de l'héliographe

Station : **DSCHANG** — Période : évaporation : 8 ans (1946-50, 1951-53) ; insolation

Janvier	88.5	83.3	5.3	9					17	1	27	0	31	4	0		0	0
Février	79.9	79.4	5.7	5					9	0	6	0	15	16	2		0	0
Mars	72.7	72.5	4.7	8					5	0	4	12	20	18	5		0	0
Avril	65.9	54.7	4.6	9					7	0	5	10	16	26	1		1	0
Mai	52.9	53.2	3.0	14					5	3	4	22	13	23	5		0	0
Juin	38.4	36.5	2.6	4					7	0	0	12	3	19	4		0	0
Juillet	34.1	29.5	2.9	12					11	4	0	3	2	16	3		0	0
Août	31.4	28.8	2.3	1					8	2	0	3	3	14	1		0	0
Septembre	27.8	28.5	1.5	12					9	2	0	9	0	23	1		0	0
Octobre	-	49.3	-	-					7	0	0	12	9	26	5		0	0
Novembre	-	77.8	-	-					2	0	4	5	19	11	6		0	0
Décembre	-	103.1	-	-					5	3	20	0	27	2	0		0	0
Année	-	696.6	-	-					92	15	70	88	158	198	33		1	0

Type de l'héliographe

Station : **BÉTARÉ-OYA** — Période : évaporation ; insolation

Janvier									14	0	28	0	16	0	0		0	0
Février									4	0	15	2	17	13	1		4	0
Mars									7	0	11	11	4	14	5		2	0
Avril									2	0	4	15	7	16	5		1	0
Mai									9	0	0	28	1	25	3		2	0
Juin									18	0	2	16	0	24	1		0	0
Juillet									16	0	0	21	2	14	3		0	0
Août									13	0	1	13	3	18	1		0	0
Septembre									12	0	0	27	6	26	3		0	0
Octobre									8	0	0	23	0	27	2		2	0
Novembre									8	0	6	8	5	12	4		0	0
Décembre									6	0	31	0	0	3	0		0	0
Année									117	0	98	164	61	192	28		11	0

Type de l'héliographe

Station : **EBOLOWA** — Période : évaporation ; insolation

Janvier									6	0	9	0	0	6	1		0	0
Février									8	0	2	2	0	12	1		0	0
Mars									12	0	0	19	1	23	1		0	0
Avril									10	1	0	27	0	23	4		1	1
Mai									11	0	0	30	2	25	2		0	0
Juin									4	3	0	20	2	7	4		0	0
Juillet									3	3	0	26	1	13	0		0	0
Août									3	3	0	25	0	5	2		0	0
Septembre									1	3	0	28	0	19	3		0	0
Octobre									5	2	0	30	0	24	3		1	1
Novembre									14	2	0	25	0	15	5		1	0
Décembre									17	3	1	1	0	5	0		0	0
Année									94	20	12	233	6	177	26		3	2

Type de l'héliographe

Station : **CAMPO** — Période : évaporation : 12 ans (1940-1941, 1949 1950, 1951-53) ; insolation : 8 ans (1944-46, 1949-50, 1951-53)

Janvier	68.1	65.7	3.7	8	187.1	173.5	1	0	0	0	0	0	0	12	0		0	0
Février	57.9	64.5	3.4	15	133.6	171.1	3	0	0	0	0	0	0	16	1		0	0
Mars	60.8	70.8	3.5	23	155.1	171.2	4	0	0	0	0	0	0	24	3		1	0
Avril	57.5	61.3	3.3	30	143.5	169.7	1	0	0	0	0	2	8	24	1		0	0
Mai	59.0	56.4	3.4	11	181.7	170.1	1	1	0	0	0	6	0	25	2		0	0
Juin	69.8	63.2	3.8	25-29	150.1	128.3	0	0	0	0	0	2	0	8	3		0	0
Juillet	75.9	77.3	3.9	31	104.9	118.0	2	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0
Août	84.7	69.7	4.9	3	98.6	89.8	3	0	0	0	0	29	1	1	0		0	0
Septembre	57.5	48.9	2.9	19	93.2	97.0	4	0	0	0	0	27	0	5	1		0	0
Octobre	45.3	41.1	2.6	18	67.6	103.2	4	0	0	0	0	2	0	19	2		0	0
Novembre	44.0	45.6	2.4	9	143.1	151.1	3	0	0	0	0	28	2	18	5		0	0
Décembre	75.3	59.1	3.2	16-22	207.2	127.8	0	0	0	0	2	29	1	12	1		0	0
Année	758.8	723.6	4.9	3/ VIII	1668.7	1670.8	26	1	0	0	2	125	12	165	19		1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : **EDÉA** — Période : évaporation ; insolation

Janvier									1	0	0	0	28	5	1		0	0
Février									1	0	0	6	19	11	0		1	0
Mars									0	0	1	8	20	11	3		1	0
Avril									0	0	1	12	15	19	3		0	0
Mai									0	0	0	6	18	17	2		0	0
Juin									1	0	11	0	11	6	0		0	0
Juillet									0	0	1	0	14	3	3		0	0
Août									0	0	0	0	6	3	2		0	0
Septembre									0	0	0	1	6	10	7		0	0
Octobre									0	0	0	1	12	20	6		0	0
Novembre									3	0	0	1	21	11	7		0	0
Décembre									6	0	3	0	30	2	4		0	0
Année									12	0	17	35	200	118	36		2	0

Type de l'héliographe

Station : ESÉKA — Période { évaporation : 7 ans (1946-1950, 1951-52) ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier	55.6	46.6	2.7	2.3					3	6	4	0	25	2	2		0	0
Février	42.9	41.5	2.6	1.3					5	2	0	0	11	15	1		0	0
Mars	41.8	46.1	2.3	1.1					6	0	3	1	14	18	0		0	0
Avril	–	41.6	–	–					6	0	0	0	10	22	0		0	0
Mai	–	41.2	–	–					10	0	0	2	9	26	1		0	0
Juin	–	31.1	–	–					13	0	16	1	11	11	0		0	0
Juillet	–	30.7	–	–					14	0	11	0	9	3	0		0	0
Août	–	24.4	–	–					18	0	9	0	6	3	0		0	0
Septembre	–	26.2	–	–					23	0	0	4	7	21	0		0	0
Octobre	–	27.4	–	–					18	0	0	10	8	24	1		0	0
Novembre	–	32.8	–	–					14	10	8	0	20	14	1		0	0
Décembre	–	40.7	–	–					17	13	31	0	1	1	0		0	0
Année	–	429.7	–	–					147	31	82	18	131	160	6		0	0

Type de l'héliographe

Station : LOMIÉ — Période { évaporation ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier									11	0	0	0	0	4	2		0	0
Février									2	0	0	0	2	10	0		0	0
Mars									2	2	0	24	6	22	2		0	0
Avril									3	1	0	21	5	18	4		0	0
Mai									6	1	0	26	9	21	3		0	0
Juin									5	0	4	5	0	14	2		0	0
Juillet									5	0	0	4	1	14	1		0	0
Août									1	.0	0	10	2	9	1		0	0
Septembre									0	0	0	28	3	29	0		0	0
Octobre									4	0	0	30	2	24	1		0	0
Novembre									4	0	0	17	2	18	1		0	0
Décembre									4	0	0	0	0	2	0		0	0
Année									47	4	4	165	32	185	17		0	0

Type de l'héliographe

Station : GAROUA — Période { évaporation ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier	480.7		18.4	9	267.9		0	31	0	0	31	0	0	0	0		0	0
Février	541.0		23.3	25	246.1		0	28	0	0	28	0	0	0	0		0	0
Mars	620.2		26.8	18	264.6		0	0	0	0	22	0	0	2	5		1	0
Avril	662.6		31.1	7	287.6		0	15	0	0	4	0	0	4	3		0	0
Mai	265.9		16.0	16	229.9		2	0	0	0	0	31	9	14	14		8	6
Juin	152.3		9.1	8	226.9		1	6	1	0	0	30	13	19	6		6	4
Juillet	117.1		6.4	10	171.9		2	0	0	0	0	29	17	16	11		6	0
Août	138.6		7.3	10	165.9		2	2	0	0	0	28	11	5	24		0	0
Septembre	106.0		5.4	3	210.4		0	2	1	0	0	29	14	20	10		8	0
Octobre	160.4		10.7	30	257.8		0	3	0	0	1	30	12	17	7		5	3
Novembre	388.1		19.6	20	245.1		0	0	0	0	11	0	0	1	0		1	0
Décembre	457.8		19.0	10	281.9		0	1	0	0	14	2	0	0	0		0	0
Année	4090.7		31.1	7/IV	2856.0		7	88	2	0	111	179	76	98	80		35	13

Type de l'héliographe

Station : MAROUA — Période { évaporation : 1950 – 1951 ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier	465.0	396.5	16.0	4.j.					0	0	27	0	0	0	0		0	0
Février	–	437.3	–	–					0	0	28	0	0	0	0		0	0
Mars	–	481.7	–	–					0	0	12	0	0	4	0		0	0
Avril	–	492.1	–	–					0	0	5	0	0	2	1		0	0
Mai	–	224.4	–	–					0	0	0	0	0	15	8		0	0
Juin	–	212.0	–	–					0	0	0	0	3	14	8		0	0
Juillet	–	104.2	–	–					0	0	0	0	11	15	3		0	0
Août	–	70.1	–	–					0	0	0	0	8	19	11		0	0
Septembre	–	80.5	–	–					0	0	0	0	14	11	5		0	0
Octobre	–	150.4	–	–					0	0	0	0	0	5	3		0	0
Novembre	–	347.7	–	–					0	0	1	0	0	0	0		0	0
Décembre	–	417.6	–	–					0	0	7	0	0	0	0		0	0
Année	–	3202.5	–	–					0	0	80	0	36	85	39		0	0

Type de l'héliographe

Station : KOUNDJA — Période { évaporation ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier	198.1		8.1	15	265.6		0	0	0	0	18	0	30	2	7		0	0
Février	141.4		10.0	7	193.9		1	0	2	0	3	0	9	12	2		0	0
Mars	126.9		7.8	8	205.5		0	0	1	0	6	9	13	17	2		0	0
Avril	116.6		6.7	12	221.0		0	0	4	0	3	16	19	18	9		3	0
Mai	73.8		3.7	21	206.4		0	2	0	0	14	31	14	26	4		2	1
Juin	59.7		3.4	10	186.6		1	2	4	0	0	27	10	22	7		1	0
Juillet	54.2		3.2	21	133.5		0	0	8	0	0	25	11	25	2		0	0
Août	62.6		4.2	7	115.8		2	0	6	0	0	28	13	25	1		0	0
Septembre	57.1		3.2	15	158.1		0	1	7	0	0	27	11	26	4		0	0
Octobre	75.1		4.0	31	165.1		0	0	3	0	0	29	8	23	6		0	0
Novembre	130.5		7.9	26	213.9		0	0	3	0	0	2	20	10	11		2	0
Décembre	218.5		9.1	12	271.0		0	0	0	0	15	0	29	3	0		0	0
Année	1314.5		10.0	7/II	2336.4		4	5	38	0	59	194	187	209	55		8	1

Type de l'héliographe

Station : MEIGANGA — Période { évaporation : 1951 – 1952 ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier	270.1	208.6	11.4	15					2	0	15	0	0	0	0		0	0
Février	149.0	182.0	11.8	7					2	0	1	0	0	15	1		0	0
Mars	128.1	112.5	9.6	8					2	0	2	0	0	18	1		1	0
Avril	128.8	90.4	7.0	3					1	0	4	0	0	15	3		1	0
Mai	70.1	77.2	3.7	16-18					3	0	0	18	0	23	2		3	0
Juin	54.9	60.6	3.2	5					12	0	0	10	0	23	0		0	0
Juillet	41.1	53.6	2.9	2					3	0	0	9	0	22	2		0	0
Août	55.3	56.2	3.0	27					3	0	0	9	0	19	0		0	0
Septembre	60.9	48.0	3.5	21					5	0	0	8	0	26	0		0	0
Octobre	69.0	59.1	5.0	26					4	0	0	8	0	26	3		1	0
Novembre	164.5	128.6	10.4	28					9	6	0	0	0	7	2		1	0
Décembre	284.2	233.6	12.6	6					10	6	23	0	0	1	0		0	0
Année	1476.0	1310.4	12.6	6/XII					56	12	45	62	0	195	14		7	0

Type de l'héliographe

Station : KRIBI — Période { évaporation : 1950-1952 ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier	56.1	73.7	2.8	11					0	0	0	0	26	10	1		0	0
Février	49.0	74.1	2.5	4					0	0	0	0	14	12	2		0	0
Mars	55.3	76.1	2.7	23					0	0	0	0	1	11	5		1	0
Avril	55.1	73.8	2.7	8					0	0	0	0	15	18	4		0	0
Mai	52.1	57.5	2.8	21					0	0	0	1	0	21	1		0	0
Juin	62.3	66.5	3.2	26					0	0	0	0	18	6	3		0	0
Juillet	55.7	70.6	3.2	31					0	0	0	0	15	3	1		0	0
Août	53.1	57.7	3.2	4					0	0	0	10	12	1	0		0	0
Septembre	46.6	50.3	2.4	12					0	0	0	14	6	3	3		0	0
Octobre	37.9	35.2	2.2	19					0	0	0	11	6	16	3		0	0
Novembre	48.5	56.8	2.7	25					0	0	0	16	14	15	5		0	0
Décembre	77.0	67.8	3.2	16					0	0	6	7	25	12	3		0	0
Année	648.7	760.1	3.2	4 j.					0	0	6	59	152	128	31		1	0

Type de l'héliographe

Station : MOLOUNDOU — Période { évaporation ; insolation

	Évaporation Total 1953	Évaporation Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Insolation Total 1953	Insolation Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑⚑
Janvier									23	0	0	0	0	15	2		0	0
Février									19	0	0	8	0	13	2		1	1
Mars									17	0	0	23	2	19	3		0	0
Avril									19	0	0	14	0	22	0		2	1
Mai									20	0	0	7	0	23	3		0	0
Juin									26	0	1	1	0	13	2		1	0
Juillet									14	0	0	25	2	17	2		0	0
Août									12	2	0	0	3	12	0		1	1
Septembre									15	2	0	1	0	28	0		0	0
Octobre									13	0	0	8	1	27	0		1	0
Novembre									19	.0	0	0	0	16	5		1	0
Décembre									17	0	15	0	1	5	0		0	0
Année									214	4	16	87	9	210	19		7	3

Type de l'héliographe

CAMEROUN

Station : NANGA-EBOKO — Période { évaporation : / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OÙ LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	87.7		4.6	26					3	0	0	19	1	1	1		0	0
Février	74.5		5.1	12					3	0	0	26	0	13	1		2	0
Mars	62.2		3.2	11					3	0	3	25	0	16	1		3	1
Avril	64.6		3.3	16					4	2	2	27	0	15	3		2	1
Mai	52.1		2.7	29					13	9	0	30	0	22	5		1	0
Juin	45.8		2.4	8					4	4	0	30	0	12	2		1	1
Juillet	53.5		2.7	31					2	0	0	28	0	7	4		0	0
Août	55.0		2.8	6					0	0	0	28	0	2	3		1	0
Septembre	51.0		2.4	15-27					4	0	0	30	0	15	7		1	1
Octobre	53.0		2.7	25					10	8	0	27	0	21	6		2	1
Novembre	62.0		3.5	23					9	7	0	20	10	13	5		4	1
Décembre	96.2		4.5	13-14					10	3	0	6	10	2	0		0	0
Année	757.6		5.1	12/11					65	33	5	296	21	139	38		17	6

Type de l'héliographe

Station : TIBATI — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OÙ LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	200.4		10.7	24					3	0	31	0	0	0	0		0	0
Février	128.4		9.2	5					2	0	13	0	0	13	1		1	1
Mars	104.8		6.3	8					1	0	5	23	5	12	7		1	0
Avril	124.5		7.6	4					0	0	2	26	0	15	4		2	0
Mai	63.9		3.1	3					5	0	0	31	0	24	5		3	0
Juin	56.2		3.0	21					8	0	0	30	0	20	2		4	1
Juillet	48.1		3.9	3					7	0	0	29	0	16	8		1	0
Août	57.2		5.5	24					2	0	0	31	0	23	2		1	0
Septembre	52.6		8.2	12					7	0	0	27	0	22	8		0	0
Octobre	64.8		4.4	31					2	0	0	27	0	22	8		3	2
Novembre	122.5		7.2	26					7	0	12	13	0	11	2		0	0
Décembre	206.4		10.0	9					3	1	31	0	0	1	0		0	0
Année	1229.8		10.7	24/1					47	1	94	237	5	179	47		16	4

Type de l'héliographe

Station : NGAOUNDÉRÉ — Période { évaporation : (1946,1948-50,1951-53) / insolation

Janvier	245.9	283.8	14.4	3	256.8		0	0	0	0	31	0	0	0	0		0	0
Février	204.7	263.5	14.2	6	-		-	-	1	0	26	0	0	8	2		2	0
Mars	-	240.9	-	-	204.2		0	7	0	0	9	3	1	19	1		0	0
Avril	201.8	133.3	20.9	13	219.9		1	7	0	0	6	12	0	14	3		5	2
Mai	89.8	83.7	6.1	4	164.2		2	3	8	0	0	31	0	30	1		2	2
Juin	91.5	63.9	13.4	17	144.6		0	3	8	0	0	30	0	27	1		3	1
Juillet	82.2	60.5	5.8	30	143.7		3	0	5	0	0	29	0	23	4		0	0
Août	75.8	60.8	5.4	2	120.4		1	0	4	0	0	18	0	26	3		0	0
Septembre	64.2	56.3	4.4	14	135.9		4	1	3	0	0	29	0	27	2		1	0
Octobre	112.7	97.4	7.5	31	194.3		0	1	2	0	0	26	2	26	2		0	0
Novembre	188.6	196.9	12.0	20-24	245.3		1	2	0	0	5	1	0	5	7		0	0
Decembre	311.6	281.4	14.4	27	289.2		0	0	0	0	13	0	0	0	1		0	0
Année	-	1822.4	-	-	-		-	-	31	0	90	179	3	205	27		13	5

Type de l'héliographe : Jirdan

Station : YAOUNDÉ — Période { évaporation : 10 ans (1941-50) / insolation : 9 ans (1941-46, 1948-50)

Janvier	88.6	67.7	4.6	24	171.7	174.6	0	0	6	0	11	0	0	3	1		1	0
Février	74.6	74.4	5.0	21	140.7	168.3	2	0	7	0	0	7	0	13	4		0	0
Mars	76.6	81.1	4.8	14	145.7	166.0	2	0	4	0	0	9	0	15	9		1	1
Avril	77.3	59.8	4.1	29	148.0	153.8	0	0	7	0	1	1	1	24	4		4	0
Mai	55.7	56.5	3.7	4	152.3	144.4	2	0	12	0	0	4	0	24	5		2	1
Juin	58.7	49.3	3.3	14	117.1	130.2	0	0	6	0	0	1	3	10	14		0	0
Juillet	56.6	48.9	3.5	25	92.9	87.5	1	0	2	1	0	8	10	12	7		0	0
Août	47.3	50.7	2.9	1	74.7	85.3	2	0	2	0	0	5	6	3	6		0	0
Septembre	57.1	50.2	7.3	21	106.3	105.8	2	0	4	0	0	24	0	22	7		1	0
Octobre	44.4	44.4	2.9	25	110.7	131.8	1	0	13	0	0	22	0	28	3		4	1
Novembre	69.3	49.2	5.1	22	146.0	157.0	5	0	19	0	0	11	0	20	4		1	0
Décembre	105.5	60.3	5.8	16	221.5	178.0	0	1	17	0	0	1	5	4	0		0	0
Année	811.7	692.5	5.8	16/XII	1627.6	1682.7	17	1	99	1	12	93	25	178	64		14	3

Type de l'héliographe : marque américaine

Station : NKONGSAMBA — Période { évaporation : 7 ans (1946,1948-50, 1951-53) / insolation

Janvier	52.2	47.4	2.6	27					0	0	3	0	31	4	3		0	0
Février	46.0	51.5	3.3	25					9	0	0	0	8	15	2		2	0
Mars	67.9	54.5	4.2	23					12	0	0	0	7	19	2		1	1
Avril	54.2	45.5	5.1	10					13	0	0	4	2	24	3		1	1
Mai	49.1	41.5	2.4	30					7	0	0	7	0	26	0		0	0
Juin	33.6	27.4	2.5	10					18	3	0	0	0	16	2		1	1
Juillet	32.3	19.9	2.4	26					22	0	0	15	1	17	0		0	0
Août	22.9	16.3	1.7	7					26	0	0	0	0	9	0		0	0
Septembre	24.3	21.0	1.2	3.j.					20	0	0	7	0	25	0		0	0
Octobre	32.9	32.2	2.0	12					14	0	0	10	3	24	4		0	0
Novembre	44.1	35.2	3.6	31					10	0	0	3	15	13	2		0	0
Décembre	71.5	51.2	4.1	1.5					2	0	2	0	30	2	0		0	0
Année	531.0	443.6	5.1	10/IV					153	3	5	46	97	194	18		5	3

Type de l'héliographe

Station : YOKADOUMA — Période { évaporation / insolation

Janvier	-		-	-					23	0	0	0	0	8	0		0	0
Février	-		-	-					8	0	0	0	8	12	3		0	0
Mars	-		-	-					9	0	0	15	3	21	4		2	0
Avril	-		-	-					8	0	0	11	0	20	6		0	0
Mai	-		-	-					16	0	0	4	0	22	3		0	0
Juin	41.8		2.1	10.22					20	0	0	3	0	12	5		0	0
Juillet	46.6		2.9	3					18	0	0	16	0	17	2		0	0
Août	47.9		2.7	10					13	0	0	5	0	17	1		0	0
Septembre	40.9		2.4	21					10	0	0	0	0	24	4		0	0
Octobre	48.0		2.7	12					7	0	0	5	0	29	1		0	0
Novembre	51.2		3.8	30					10	0	0	6	2	16	3		1	0
Décembre	92.4		4.1	9-20					4	0	0	5	24	2	0		0	0
Année	-		-	-					146	0	0	70	37	200	32		3	0

Type de l'héliographe

Station : POLI — Période { évaporation / insolation

Janvier	232.7		8.5	8-10					0	0	31	0	0	0	0		0	0
Février	227.1		10.3	6					0	0	28	0	0	1	0		0	0
Mars	245.5		9.2	5-12					0	0	30	0	0	11	0		0	0
Avril	252.4		10.4	11					0	0	30	0	0	6	0		0	0
Mai	185.7		8.2	1					0	0	21	0	0	20	0		0	0
Juin	149.0		6.0	3.j.					0	0	0	0	12	19	0		0	0
Juillet	110.1		4.9	2					0	0	0	0	15	17	0		0	0
Août	84.8		4.3	9					0	0	0	0	0	12	0		0	0
Septembre	59.0		3.0	15					0	0	0	0	17	23	0		0	0
Octobre	100.3		5.3	30					0	0	0	0	25	14	0		0	0
Novembre	-		-	-					0	0	3	0	2	0	1		0	0
Décembre	-		-	-					0	0	3	0	0	0	0		0	0
Année	-		-	-					0	0	146	0	71	123	1		0	0

Type de l'héliographe

Station : YOKO — Période { évaporation : 5 ans (1949-50, 1951-53) / insolation

Janvier	114.6	119.9	8.9	31	-		-	-	16	0	2	0	0	1	0		0	0
Février	112.5	94.6	9.2	3	-		-	-	5	0	0	0	0	13	0		0	0
Mars	86.4	68.9	7.4	7	-		-	-	5	0	4	5	0	16	0		0	0
Avril	91.3	58.1	7.5	2	-		-	-	11	0	3	0	2	22	0		0	0
Mai	54.0	54.2	2.8	29	-		-	-	9	0	0	0	0	24	1		0	0
Juin	39.7	32.2	2.8	5	-		-	-	15	0	0	0	5	16	2		1	0
Juillet	64.8	33.7	3.4	25	-		-	-	18	2	0	1	0	20	1		0	0
Août	54.5	30.0	3.5	14	120.4		0	0	20	0	0	1	0	16	0		0	0
Septembre	67.1	41.3	3.5	8	158.1		0	0	5	2	0	5	0	23	3		2	0
Octobre	78.0	68.3	5.0	31	174.2		1	1	12	0	0	13	1	26	1		5	0
Novembre	181.7	103.6	13.5	25	236.2		0	1	9	0	2	0	0	12	2		2	0
Décembre	388.1	189.2	28.7	10	284.8		0	0	8	0	17	0	0	1	0		0	0
Année	1332.7	914.0	28.7	10/XII	-		-	-	133	4	28	25	8	190	10		10	0

Type de l'héliographe

NÉBULOSITÉ — VISIBILITE

CAMEROUN

Station : ABONG-MBANG

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	1	27	14	4	1	3
à 13 h.	6	7	0	10	0	0	0	0
à 19 h.	4	6	6	2	0	0	0	0
Février								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	1	17	6	0	1	1
à 13 h.	6	6	0	12	0	0	0	0
à 19 h.	4	5	1	4	0	0	0	0
Mars								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	0	21	7	2	0	3
à 13 h.	7	7	0	9	0	0	0	1
à 19 h.	5	6	0	7	0	0	0	0
Avril								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	1	17	5	1	2	2
à 13 h.	6	7	0	5	0	0	0	0
à 19 h.	5	6	0	7	0	0	0	0
Mai								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	0	20	9	4	2	2
à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
à 19 h.	5	6	0	5	0	0	1	0
Juin								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	1	25	6	3	0	4
à 13 h.	7	7	0	9	0	0	0	1
à 19 h.	5	6	1	7	0	0	0	0
Juillet								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	24	5	2	1	3
à 13 h.	7	8	0	10	0	0	0	0
à 19 h.	5	7	0	5	0	0	0	0
Août								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	0	25	2	1	0	1
à 13 h.	7	8	0	19	0	0	0	0
à 19 h.	6	7	1	13	0	0	0	1
Septembre								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	0	20	1	1	0	2
à 13 h.	7	7	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	5	7	0	4	0	0	0	0
Octobre								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	1	24	4	2	1	0
à 13 h.	6	7	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	5	6	0	4	0	0	0	0
Novembre								
à 01 h.								
à 07 h.	6	7	2	18	10	1	1	3
à 13 h.	5	6	1	3	0	0	0	0
à 19 h.	5	6	5	9	0	0	0	0
Décembre								
à 01 h.								
à 07 h.	5	7	7	10	10	4	2	7
à 13 h.	3	5	12	2	0	0	0	8
à 19 h.	2	4	19	1	0	0	0	9
Année								

Période : 5 ans (1949 – 1953)

Station : AMBAM

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	30	0	0	2	2
à 13 h.	7	7	0	9	0	0	0	0
à 19 h.	6	–	0	15	0	0	0	0
Février								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	27	5	2	0	1
à 13 h.	6	7	0	8	0	0	0	0
à 19 h.	6	–	1	13	0	0	0	0
Mars								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	24	6	4	1	1
à 13 h.	7	7	0	7	0	0	0	0
à 19 h.	6	6	0	14	0	0	0	1
Avril								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	25	5	1	0	2
à 13 h.	6	6	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6	5	0	13	0	0	0	0
Mai								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	27	3	1	1	0
à 13 h.	7	7	0	6	0	0	1	1
à 19 h.	6	6	0	12	0	0	0	2
Juin								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	22	1	1	2	0
à 13 h.	7	7	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	28	0	0	0	0
à 13 h.	7	7	0	9	0	0	0	0
à 19 h.	6	6	0	13	0	0	0	0
Août								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	28	0	0	0	2
à 13 h.	8	8	0	24	0	0	0	0
à 19 h.	7	6	0	17	0	0	0	0
Septembre								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	28	0	1	0	0
à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
à 19 h.	6	6	0	9	0	0	0	0
Octobre								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	27	4	0	0	2
à 13 h.	7	7	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	6	–	0	14	0	0	0	4
Novembre								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	4	6	0	0	0
à 13 h.	6	7	0	5	0	0	0	0
à 19 h.	5	6	0	14	0	0	0	1
Décembre								
à 01 h.								
à 07 h.	6	7	2	11	3	0	0	0
à 13 h.	4	6	1	3	0	0	0	0
à 19 h.	2	4	13	2	0	0	0	0
Année								

5 ans (1949 – 1953)

Station : BABIMBI (NGAMBÉ)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 01 h.								
à 07 h.	8	–	0	30	4	2	14	0
à 13 h.	7	–	0	8	0	0	0	10
à 19 h.	7	–	0	24	0	0	0	18
Février								
à 01 h.								
à 07 h.	8	–	0	24	1	2	10	6
à 13 h.	7	–	0	15	0	0	1	10
à 19 h.	6	–	1	16	0	0	1	14
Mars								
à 01 h.								
à 07 h.	8	–	0	30	4	1	3	9
à 13 h.	7	–	0	16	1	1	1	2
à 19 h.	7	–	0	20	1	1	2	3
Avril								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	26	3	6	4	2
à 13 h.	7	7	0	13	0	0	0	2
à 19 h.	8	8	1	25	0	0	0	3
Mai								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	29	1	1	8	6
à 13 h.	7	7	0	16	0	0	0	1
à 19 h.	7	8	0	26	0	0	2	1
Juin								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	26	10	9	4	5
à 13 h.	8	8	0	19	2	1	5	5
à 19 h.	8	8	0	28	2	2	5	2
Juillet								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	30	25	0	3	1
à 13 h.	8	8	0	21	5	0	4	4
à 19 h.	8	8	0	26	2	0	5	9
Août								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	31	29	0	1	0
à 13 h.	8	8	0	27	11	0	10	4
à 19 h.	8	8	0	30	13	0	10	2
Septembre								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	26	20	0	3	3
à 13 h.	7	8	0	15	3	0	2	4
à 19 h.	8	8	0	28	4	0	8	4
Octobre								
à 01 h.								
à 07 h.	8	8	0	26	7	0	4	5
à 13 h.	7	8	0	15	1	0	2	2
à 19 h.	8	8	0	28	3	0	3	4
Novembre								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	0	18	9	0	5	7
à 13 h.	6	7	1	10	1	0	3	1
à 19 h.	6	7	3	17	3	0	3	2
Décembre								
à 01 h.								
à 07 h.	4	7	11	10	2	0	3	24
à 13 h.	4	7	9	3	1	0	0	29
à 19 h.	3	6	17	7	0	0	1	29
Année								

4 ans (1950 – 1953)

Station : BAFOUSSAM

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier								
à 01 h.								
à 07 h.	5	7	3	3	0	2	0	1
à 13 h.	2	6	7	0	0	0	0	0
à 19 h.	4	7	0	0	0	0	0	0
Février								
à 01 h.								
à 07 h.	7	6	0	8	0	0	0	0
à 13 h.	5	6	2	4	0	0	0	0
à 19 h.	6	6	0	9	0	0	0	0
Mars								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	0	8	0	0	0	0
à 13 h.	6	7	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6	7	0	5	0	0	0	0
Avril								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	0	12	0	0	1	0
à 13 h.	6	7	0	1	0	0	0	0
à 19 h.	7	7	0	12	0	0	0	2
Mai								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	0	13	0	0	0	0
à 13 h.	7	7	0	8	0	0	0	0
à 19 h.	7	7	0	8	0	0	0	0
Juin								
à 01 h.								
à 07 h.	7	7	0	10	2	1	0	0
à 13 h.	6	7	0	5	0	0	1	1
à 19 h.	7	8	0	12	0	0	0	0
Juillet								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	0	12	2	2	1	0
à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
à 19 h.	7	8	0	12	2	0	0	1
Août								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	1	13	0	0	0	0
à 13 h.	6	7	3	3	0	0	0	0
à 19 h.	7	8	0	15	0	0	0	0
Septembre								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	0	8	1	2	0	0
à 13 h.	7	8	0	3	0	0	1	0
à 19 h.	7	8	0	11	0	0	1	1
Octobre								
à 01 h.								
à 07 h.	7	8	0	8	0	1	0	0
à 13 h.	7	7	0	1	0	0	0	0
à 19 h.	7	7	–	–	–	–	–	–
Novembre								
à 01 h.								
à 07 h.	5	7	4	6	0	0	0	0
à 13 h.	4	6	4	1	0	0	0	0
à 19 h.	4	7	3	2	0	0	0	0
Décembre								
à 01 h.								
à 07 h.	2	6	19	4	1	1	0	8
à 13 h.	3	5	16	7	0	0	0	13
à 19 h.	3	5	16	7	0	0	0	12
Année								

5 ans (1949 – 1953)

Station : BATOURI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier									
à 01 h.	2	6	18	5	2	0	0	3	à 01 h.
à 07 h.	6	7	1	17	19	3	5	1	à 07 h.
à 13 h.	5	6	0	6	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	3	6	5	2	0	0	0	0	à 19 h.
Février									
à 01 h.	4	6	11	9	0	0	1	0	à 01 h.
à 07 h.	6	7	1	10	3	0	5	2	à 07 h.
à 13 h.	5	6	2	3	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	4	6	0	6	0	0	0	0	à 19 h.
Mars									
à 01 h.	5	7	3	13	1	1	0	0	à 01 h.
à 07 h.	7	7	0	14	3	1	0	1	à 07 h.
à 13 h.	6	7	0	7	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	5	7	0	5	0	0	0	0	à 19 h.
Avril									
à 01 h.	5	7	2	11	0	1	0	1	à 01 h.
à 07 h.	7	7	0	10	4	4	0	1	à 07 h.
à 13 h.	6	7	0	1	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	5	6	0	3	0	0	0	0	à 19 h.
Mai									
à 01 h.	6	7	0	8	1	1	0	0	à 01 h.
à 07 h.	7	8	0	14	6	1	2	2	à 07 h.
à 13 h.	6	7	0	2	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	6	6	0	6	0	0	0	0	à 19 h.
Juin									
à 01 h.	5	6	3	12	1	3	1	0	à 01 h.
à 07 h.	7	8	1	19	7	2	4	2	à 07 h.
à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	5	7	0	7	0	0	0	0	à 19 h.
Juillet									
à 01 h.	6	7	0	13	3	2	0	1	à 01 h.
à 07 h.	7	8	0	15	9	2	2	2	à 07 h.
à 13 h.	7	7	0	8	0	0	1	0	à 13 h.
à 19 h.	5	7	0	5	0	0	0	0	à 19 h.
Août									
à 01 h.	6	7	1	14	0	0	1	0	à 01 h.
à 07 h.	8	8	0	24	2	9	0	2	à 07 h.
à 13 h.	7	7	0	12	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	6	7	0	11	0	0	0	0	à 19 h.
Septembre									
à 01 h.	6	7	0	12	0	2	0	0	à 01 h.
à 07 h.	7	8	0	14	1	4	3	0	à 07 h.
à 13 h.	6	7	0	1	0	0	0	0	à 13 h.
à 19 h.	6	7	0	10	0	0	0	0	à 19 h.
Octobre									
à 01 h.	7	7	0	15	3	1	0	1	à 01 h.
à 07 h.	7	8	0	13	3	0	1	1	à 07 h.
à 13 h.	6	7	0	4	0	0	1	0	à 13 h.
à 19 h.	6	7	0	7	0	0	0	0	à 19 h.
Novembre									
à 01 h.	5	6	4	12	0	2	0	1	à 01 h.
à 07 h.	6	7	2	11	8	2	6	2	à 07 h.
à 13 h.	5	6	1	3	0	0	0	1	à 13 h.
à 19 h.	5	6	2	9	0	0	0	0	à 19 h.
Décembre									
à 01 h.	1	4	27	1	0	0	0	1	à 01 h.
à 07 h.	3	6	12	6	5	1	4	9	à 07 h.
à 13 h.	2	4	12	0	0	0	0	1	à 13 h.
à 19 h.	1	4	19	0	0	0	0	1	à 19 h.
Année									

5 ans (1949 – 1953)

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

Station : **BERTOUA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	25	13	2	6	4
	à 13 h.	6	7	0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	2	13	0	0	0	0
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	8	7	0	24	4	2	0	3
	à 13 h.	6	6	1	11	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	1	17	0	0	0	1
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	25	7	0	1	4
	à 13 h.	7	7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7	–	0	22	0	0	0	1
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	20	0	2	0	5
	à 13 h.	6	7	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	5	–	0	9	0	0	0	0
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	20	3	2	0	5
	à 13 h.	7	7	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	15	0	0	0	0
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	1	24	2	5	2	3
	à 13 h.	7	7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	17	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	23	3	1	3	5
	à 13 h.	7	7	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	21	0	0	0	0
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	25	0	2	1	5
	à 13 h.	7	8	0	17	0	0	0	0
	à 19 h.	7	–	0	21	0	0	0	0
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	26	0	0	0	6
	à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	14	0	0	0	0
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	18	1	2	1	3
	à 13 h.	6	7	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	7	–	0	18	0	0	1	0
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	6	7	1	16	3	3	1	3
	à 13 h.	5	6	1	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	–	0	11	0	0	0	0
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	3	6	13	10	8	3	0	1
	à 13 h.	3	4	12	5	0	0	0	0
	à 19 h.	1	–	18	0	0	0	0	0
Année									

Période : 5 ans (1949 – 1953)

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station : **BÉTARÉ-OYA**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	7	7	1	17	9	2	1	4
	3	5	6	0	0	0	0	0
	4	6	11	3	0	0	0	2
Février	6	7	1	13	4	0	0	0
	5	6	5	5	0	0	0	0
	6	6	2	10	0	0	1	1
Mars	7	7	0	21	3	1	1	1
	6	7	0	8	0	0	0	0
	6	7	0	6	0	0	0	0
Avril	7	7	0	10	1	0	1	0
	6	7	0	4	0	0	0	1
	7	7	1	10	0	0	0	1
Mai	7	8	0	17	8	0	0	0
	7	7	0	5	0	0	0	0
	6	7	0	11	0	0	0	0
Juin	7	8	1	23	11	0	1	0
	7	7	0	8	0	0	0	0
	6	7	2	6	1	0	0	0
Juillet	8	8	0	24	6	0	3	5
	7	7	0	4	0	0	0	0
	7	7	–	–	0	0	0	0
Août	8	8	0	29	7	2	1	7
	7	7	0	14	0	0	0	0
	7	7	0	14	0	0	0	0
Septembre	7	8	0	12	5	0	1	3
	7	7	0	3	0	0	0	0
	7	7	0	10	1	0	0	0
Octobre	7	7	1	10	4	2	0	1
	6	5	0	2	0	0	0	0
	7	7	0	8	1	0	0	0
Novembre	6	6	2	8	5	2	0	2
	4	5	3	1	0	0	0	0
	5	6	7	9	0	0	0	1
Décembre	4	5	8	7	6	0	0	3
	2	4	11	1	0	0	0	0
	1	5	24	0	0	0	0	6

5 ans (1949 – 1953)

Station : **CAMPO**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	7	7	0	8	0	0	0	1
	6	6	0	8	0	0	0	1
	7	7	0	7	0	0	0	2
Février	7	7	0	12	0	0	0	0
	7	6	0	11	0	0	0	0
	7	6	0	6	0	0	0	0
Mars	7	7	0	11	0	0	0	0
	7	7	0	10	0	0	0	1
	7	7	0	12	0	0	0	0
Avril	7	7	0	12	0	0	0	0
	7	6	0	6	0	0	0	0
	7	7	0	10	0	0	0	0
Mai	7	7	0	9	0	0	0	1
	6	7	0	7	0	0	1	0
	7	7	0	11	0	0	0	0
Juin	7	7	0	11	0	0	0	0
	7	7	0	14	0	0	0	0
	7	7	0	13	0	0	0	1
Juillet	7	8	0	14	0	0	0	0
	7	7	0	9	0	0	0	0
	7	7	0	15	0	0	0	0
Août	8	8	0	20	0	0	0	0
	7	7	0	10	0	0	0	1
	7	7	0	14	0	0	0	0
Septembre	7	8	0	15	0	0	0	2
	7	7	0	5	0	0	1	1
	7	7	0	9	0	0	1	0
Octobre	8	8	0	20	0	0	1	1
	7	7	0	14	0	0	0	1
	7	7	0	14	0	0	0	0
Novembre	6	7	0	10	0	0	0	2
	6	6	0	6	0	0	0	0
	7	7	0	13	0	0	0	0
Décembre	6	6	0	5	0	0	0	0
	4	5	0	1	0	0	0	0
	6	6	0	5	0	0	0	0

5 ans (1949 – 1953)

Station : **DOUALA**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	8	5	0	22	0	0	0	0
	7	7	0	21	3	0	1	7
	6	5	0	6	0	0	0	0
	6	5	0	12	0	0	0	0
Février	7	5	1	19	0	0	0	0
	8	7	0	21	2	2	0	7
	7	6	0	11	0	0	0	1
	7	5	0	12	0	0	0	0
Mars	7	6	2	19	0	0	0	0
	8	7	0	22	1	0	2	1
	7	6	0	12	0	0	1	0
	7	6	0	18	0	0	0	0
Avril	7	7	0	20	0	0	0	2
	8	7	0	24	2	0	0	2
	7	6	0	10	0	0	0	0
	7	6	0	20	0	0	0	1
Mai	7	7	0	18	1	0	0	0
	7	7	0	16	1	1	0	0
	6	7	0	3	0	0	0	1
	7	6	0	14	0	1	0	0
Juin	7	7	0	26	0	0	0	4
	7	7	0	16	1	0	1	6
	7	7	0	4	0	0	0	0
	7	6	0	13	0	0	0	1
Juillet	8	7	0	24	1	0	0	1
	8	8	0	19	1	0	1	6
	7	7	0	10	0	0	0	1
	7	7	0	15	0	0	0	1
Août	8	8	0	30	0	0	0	5
	8	8	0	29	0	0	1	8
	8	7	0	20	0	0	0	3
	8	7	0	20	0	0	0	2
Septembre	8	8	0	27	1	0	0	2
	8	8	0	19	1	1	1	3
	7	7	0	7	0	0	0	0
	7	7	0	17	0	0	0	1
Octobre	8	7	1	26	0	0	0	0
	8	8	0	18	0	0	0	1
	6	7	0	5	0	0	0	0
	7	6	0	12	0	0	0	0
Novembre	7	7	1	18	0	0	0	0
	7	7	1	16	1	1	3	3
	7	6	0	11	0	0	0	0
	6	6	0	10	0	0	0	0
Décembre	4	5	9	7	0	0	1	4
	4	6	2	6	1	4	4	12
	4	5	0	4	0	0	0	9
	4	4	4	6	0	0	0	7

5 ans (1949 – 1953)

Station : **DSCHANG**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures
Janvier									à 01 h.
	5	7	1	12	7	8	3	2	à 07 h.
	3	6	5	1	0	0	0	0	à 13 h.
	6	7	0	8	0	0	0	0	à 19 h.
Février									à 01 h.
	7	6	2	17	5	3	1	1	à 07 h.
	6	6	1	10	0	0	0	0	à 13 h.
	6	7	1	17	0	0	0	0	à 19 h.
Mars									à 01 h.
	7	7	1	18	2	0	0	2	à 07 h.
	6	7	1	11	0	0	0	0	à 13 h.
	7	7	0	18	0	0	0	0	à 19 h.
Avril									à 01 h.
	6	7	1	14	4	1	1	1	à 07 h.
	6	7	0	3	0	0	0	0	à 13 h.
	7	7	0	17	0	0	0	0	à 19 h.
Mai									à 01 h.
	7	7	0	17	2	0	1	2	à 07 h.
	7	7	0	9	0	0	1	0	à 13 h.
	7	7	0	22	0	0	0	0	à 19 h.
Juin									à 01 h.
	7	7	1	17	3	0	1	3	à 07 h.
	7	7	0	11	0	0	1	0	à 13 h.
	8	8	0	25	0	0	0	0	à h.
Juillet									à 01 h.
	7	8	0	18	10	3	0	1	à 07 h.
	7	8	0	13	0	0	0	0	à 13 h.
	8	8	–	–	–	–	–	–	à 19 h.
Août									à 01 h.
	8	8	0	27	3	3	4	3	à 07 h.
	7	7	0	13	0	0	0	0	à 13 h.
	8	8	–	–	–	–	–	–	à 19 h.
Septembre									à 01 h.
	7	8	0	15	2	0	0	2	à 07 h.
	7	7	0	9	0	0	0	0	à 13 h.
	7	8	0	22	0	1	0	0	à 19 h.
Octobre									à 01 h.
	7	7	0	18	1	0	1	1	à 07 h.
	7	7	0	8	0	0	0	0	à 13 h.
	7	8	0	14	0	0	0	0	à 19 h.
Novembre									à 01 h.
	5	7	6	9	0	0	0	1	à 07 h.
	5	6	2	5	0	0	0	0	à 13 h.
	5	7	1	11	0	0	0	0	à 19 h.
Décembre									à 01 h.
	2	5	19	1	0	0	0	9	à 07 h.
	2	4	11	2	0	0	0	13	à 13 h.
	2	6	18	5	0	0	0	10	à 19 h.
Année									

5 ans (1949 – 1953)

CAMEROUN

Station : EBOLOWA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	17	2	2	4	16
	à 13 h.	6	7	0	2	0	0	0	1
	à 19 h.	6	–	0	3	0	0	0	0
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	20	4	4	2	3
	à 13 h.	6	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	1	6	0	0	0	0
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	24	7	2	0	3
	à 13 h.	7	7	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	7	–	0	15	0	0	0	1
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	23	4	3	3	3
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	6	0	0	0	0
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	22	6	4	0	0
	à 13 h.	7	7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	7	0	0	1	0
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	19	2	2	2	3
	à 13 h.	7	7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	6	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	23	0	2	2	3
	à 13 h.	7	7	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	7	6	0	14	0	0	0	2
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	23	2	0	3	2
	à 13 h.	8	8	0	18	0	0	0	1
	à 19 h.	7	7	0	15	0	0	0	0
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	24	0	0	2	3
	à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	4	0	0	0	3
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	24	4	1	2	7
	à 13 h.	7	7	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	8	0	0	0	0
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	1	23	6	4	0	2
	à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	9	0	0	0	1
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	16	12	5	1	4
	à 13 h.	5	6	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4	5	6	2	0	0	0	0
Année									

Période : 5 ans (1949 – 1953)

Station : EDÉA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	20	1	0	0	0
	à 13 h.	6	6	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.								
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	20	0	1	0	5
	à 13 h.	6	6	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.								
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	16	0	0	0	3
	à 13 h.	6	7	0	10	1	0	0	0
	à 19 h.								
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	16	0	0	0	1
	à 13 h.	6	6	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.								
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	20	0	0	0	0
	à 13 h.	5	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.								
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	27	0	1	0	6
	à 13 h.	7	7	0	14	0	0	0	3
	à 19 h.								
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	28	0	0	0	4
	à 13 h.	7	8	0	20	0	0	0	1
	à 19 h.								
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	30	0	0	2	3
	à 13 h.	8	8	0	27	0	0	0	4
	à 19 h.								
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	29	0	0	0	1
	à 13 h.	6	7	0	12	0	0	0	3
	à 19 h.								
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	7	0	25	0	0	1	2
	à 13 h.	6	7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.								
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	23	1	1	0	1
	à 13 h.	6	6	0	13	0	0	0	0
	à 19 h.								
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	5	7	6	16	3	3	0	5
	à 13 h.	4	5	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.								
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : ESÉKA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	31	0	2	17	12
	à 13 h.	8	8	0	31	0	0	0	30
	à 19 h.	8	8	0	31	0	0	0	30
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	28	4	0	14	2
	à 13 h.	8	8	0	28	0	1	0	4
	à 19 h.	8	8	0	28	0	0	2	4
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	31	2	0	15	0
	à 13 h.	8	8	0	31	1	0	2	1
	à 19 h.	8	8	0	31	0	0	2	2
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	30	3	2	8	2
	à 13 h.	8	8	0	30	0	0	0	3
	à 19 h.	8	8	0	30	0	0	0	2
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	31	5	0	2	1
	à 13 h.	8	8	0	31	0	1	1	0
	à 19 h.	8	8	0	31	1	0	1	0
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	30	6	1	0	2
	à 13 h.	8	8	0	30	0	0	5	9
	à 19 h.	8	8	0	30	1	0	0	3
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	31	10	1	3	2
	à 13 h.	8	8	0	31	0	0	9	7
	à 19 h.	8	8	0	31	4	0	0	6
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	31	12	0	4	0
	à 13 h.	8	8	0	31	1	0	3	9
	à 19 h.	8	8	0	31	8	1	2	3
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	30	13	0	0	1
	à 13 h.	8	8	0	30	1	0	4	2
	à 19 h.	8	8	0	30	5	0	2	3
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	31	11	0	4	1
	à 13 h.	8	8	0	31	2	1	0	1
	à 19 h.	8	8	0	31	3	0	5	0
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	30	7	0	4	0
	à 13 h.	8	8	0	30	2	2	0	5
	à 19 h.	8	8	0	30	1	0	0	8
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	31	10	0	6	6
	à 13 h.	8	8	0	31	0	0	1	28
	à 19 h.	8	8	0	31	0	0	1	28
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : GAROUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	4	5	2	0	0	0	0	0
	à 13 h.	3	5	7	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4	5	1	0	0	0	0	0
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	5	5	0	0	0	0	0	0
	à 13 h.	4	5	3	0	0	0	0	1
	à 19 h.	5	5	0	0	0	0	0	0
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	5	6	0	1	0	0	0	2
	à 13 h.	5	5	1	1	0	0	0	2
	à 19 h.	5	6	1	2	0	0	0	1
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	5	6	0	0	0	0	0	0
	à 13 h.	4	6	2	0	0	0	0	1
	à 19 h.	6	6	0	3	0	0	1	1
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	6	7	0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	6	7	0	5	0	0	0	0
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	8	0	0	0	1
	à 13 h.	6	6	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	3	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	0	–	0	7	0	0	0	1
	à 13 h.	7	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	6	7	0	4	0	0	0	0
	à 13 h.	7	–	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	7	8	0	4	0	0	0	1
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	6	–	0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	1
	à 19 h.	7	7	0	1	0	0	0	0
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	6	7	0	1	0	0	0	0
	à 13 h.	6	6	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	0	2	0	0	0	0
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	3	–	4	1	0	0	0	0
	à 13 h.	5	5	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4	4	5	0	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : KOUNDJA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	7	6	0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6	6	1	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	0	2	0	0	0	0
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	7	6	0	10	1	1	0	0
	à 13 h.	6	5	1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7	6	0	7	0	0	0	0
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	6	1	0	0	0
	à 13 h.	6	6	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	1	5	0	0	0	1
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	4	1	0	0	0
	à 13 h.	6	6	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	4	0	0	0	0
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	9	0	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	3	0	0	0	2
	à 19 h.	8	7	0	6	0	0	0	0
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	6	7	0	7	2	0	0	0
	à 13 h.	6	6	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	9	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	1	15	5	1	0	0
	à 13 h.	7	7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	11	0	0	0	1
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	11	2	0	1	0
	à 13 h.	6	7	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	8	8	0	18	0	0	0	0
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	5	1	1	0	0
	à 13 h.	7	7	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	7	1	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	4	0	0	0	0
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	6	6	0	6	1	0	0	1
	à 13 h.	4	5	6	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	5	1	3	0	0	0	0
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	3	5	7	0	0	0	0	0
	à 13 h.	2	4	16	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3	5	8	0	0	0	0	0
Année									

4 ans (1950 – 1953)

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

Station : KRIBI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3	7	5	5	0	0	0	0
	à 13 h.	4	7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4	7	1	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5	7	1	11	0	0	0	0
	à 13 h.	5	7	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	0	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5	7	6	10	0	0	0	0
	à 13 h.	5	6	1	10	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	1	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	5	7	2	10	0	0	0	0
	à 13 h.	5	6	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	1	12	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6	7	0	14	0	0	0	0
	à 13 h.	5	6	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	2	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7	7	1	20	0	0	1	1
	à 13 h.	6	7	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	2	14	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6	7	3	18	0	0	1	1
	à 13 h.	6	7	0	9	0	0	0	2
	à 19 h.	6	7	3	20	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 07 h.	7	8	1	23	0	1	1	0
	à 13 h.	6	7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7	8	2	19	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	19	0	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	13	0	0	1	0
	à 19 h.	7	7	0	13	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	19	0	0	1	0
	à 13 h.	7	7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	3	11	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6	7	0	11	0	0	0	1
	à 13 h.	5	6	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	0	9	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4	6	2	2	0	0	0	0
	à 13 h.	3	5	0	2	0	0	0	1
	à 19 h.	3	6	4	3	0	0	0	1
Année									

Période : 5 ans (1949 – 1953)

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station : LOMIÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	8	8	1	30	9	1	2	2
	à 13 h.	6	8	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	4	7	5	11	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	7	8	1	19	1	1	1	1
	à 13 h.	6	8	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	4	7	5	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	20	0	2	2	4
	à 13 h.	7	8	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	4	7	8	8	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6	8	1	16	2	1	1	1
	à 13 h.	6	8	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	2	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	21	2	4	1	3
	à 13 h.	6	8	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4	7	0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6	8	0	26	4	1	0	1
	à 13 h.	7	8	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	3	7	7	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	28	5	0	1	2
	à 13 h.	7	8	0	13	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	2	12	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	28	1	0	0	0
	à 13 h.	7	8	1	12	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	3	14	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	22	0	0	0	1
	à 13 h.	7	8	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	0	9	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	25	3	1	0	3
	à 13 h.	6	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	16	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7	8	1	16	1	3	0	4
	à 13 h.	5	7	1	9	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	8	15	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4	7	12	10	3	1	0	1
	à 13 h.	3	7	18	6	0	0	0	0
	à 19 h.	1	5	24	1	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : MAROUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3	6	13	0	0	0	0	2
	à 13 h.	2	6	13	1	0	0	0	0
	à 19 h.	2	6	16	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	3	6	10	0	0	0	0	0
	à 13 h.	3	6	8	1	0	0	0	0
	à 19 h.	3	6	10	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4	7	4	1	0	0	0	5
	à 13 h.	3	6	3	1	0	0	1	1
	à 19 h.	4	6	6	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3	7	6	0	0	0	1	1
	à 13 h.	4	7	5	2	0	0	1	1
	à 19 h.	3	6	7	2	0	0	0	3
Mai	à h.								
	à 07 h.	5	7	3	6	0	0	0	0
	à 13 h.	6	7	2	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	5	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5	7	3	9	0	0	0	0
	à 13 h.	5	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4	7	2	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6	7	2	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6	7	1	9	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	3	13	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 07 h.	7	8	1	15	0	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	1	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6	7	0	11	0	0	0	0
	à 13 h.	6	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4	6	6	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4	7	2	5	0	0	0	0
	à 13 h.	4	6	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	2	6	12	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3	6	5	1	0	0	0	1
	à 13 h.	2	5	9	0	0	0	0	0
	à 19 h.	1	6	18	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	2	6	19	0	0	0	0	1
	à 13 h.	1	5	20	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2	6	19	0	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : MEIGANGA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5	7	0	7	1	0	1	1
	à 13 h.	4	6	7	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4	–	3	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6	7	0	12	0	1	1	0
	à 13 h.	5	5	2	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	1	17	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	13	2	0	2	1
	à 13 h.	6	7	0	11	0	0	1	1
	à 19 h.	6	–	1	14	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7	7	0	10	1	0	0	0
	à 13 h.	6	7	0	6	0	0	1	0
	à 19 h.	6	–	0	15	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7	7	0	16	3	0	1	1
	à 13 h.	7	7	0	10	0	0	1	0
	à 19 h.	6	–	0	13	0	0	3	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7	8	1	21	8	0	5	0
	à 13 h.	7	7	0	7	0	1	0	1
	à 19 h.	6	–	0	11	0	0	2	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	22	2	2	1	1
	à 13 h.	7	7	0	7	0	0	1	0
	à 19 h.	7	–	0	16	1	0	1	0
Août	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	22	1	7	5	3
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	12	2	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	12	3	4	2	0
	à 13 h.	7	7	0	7	1	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	11	0	1	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7	8	1	15	2	4	1	3
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	7	–	0	14	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5	7	2	8	3	6	2	4
	à 13 h.	4	6	5	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	–	6	9	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3	6	14	5	6	3	7	2
	à 13 h.	2	4	14	0	0	0	0	1
	à 19 h.	1	–	20	0	0	0	0	6
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : NANGA-EBOKO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7	7	0	21	0	1	2	0
	à 13 h.	6	6	1	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	1	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	7	8	0	17	1	0	1	0
	à 13 h.	7	6	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	7	6	0	10	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	25	1	2	1	1
	à 13 h.	7	7	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	2	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	19	2	1	0	2
	à 13 h.	7	7	0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	5	7	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	21	5	5	6	1
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	20	2	1	2	2
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5	6	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	22	0	1	1	0
	à 13 h.	7	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	25	0	0	0	1
	à 13 h.	7	7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	26	0	4	1	4
	à 13 h.	7	7	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	6	0	0	1	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	8	8	0	20	6	2	5	2
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	6	0	4	0	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7	7	1	16	3	4	6	0
	à 13 h.	5	6	1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3	6	6	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6	7	4	11	4	4	2	3
	à 13 h.	2	4	15	0	0	0	0	0
	à 19 h.	1	4	19	0	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

CAMEROUN

Station : NGAOUNDÉRÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.	1	–	26	0	0	0	0	0
	à 07 h.	7	6	0	18	0	0	0	0
	à 13 h.	4	4	6	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6	5	4	15	0	0	0	0
Février	à 01 h.	5	–	9	8	0	0	0	0
	à 07 h.	7	6	0	18	0	0	0	0
	à 13 h.	5	4	3	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7	5	1	16	0	0	0	0
Mars	à 01 h.	7	–	1	21	0	0	2	0
	à 07 h.	7	7	0	19	0	0	0	1
	à 13 h.	6	6	1	10	0	0	0	3
	à 19 h.	7	6	0	20	0	0	0	2
Avril	à 01 h.	6	–	4	14	0	0	0	0
	à 07 h.	7	7	0	15	0	0	0	0
	à 13 h.	6	7	1	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	16	0	0	0	0
Mai	à 01 h.	7	–	0	23	1	0	0	0
	à 07 h.	8	8	0	26	2	0	0	1
	à 13 h.	7	7	0	8	0	0	1	0
	à 19 h.	7	7	0	22	0	0	0	0
Juin	à 01 h.	7	–	0	20	0	0	0	0
	à 07 h.	7	8	0	21	7	0	0	2
	à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7	8	0	5	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.	8	–	0	23	0	0	0	0
	à 07 h.	8	8	0	20	4	0	0	0
	à 13 h.	7	8	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	8	8	0	11	0	0	0	0
Août	à 01 h.	8	–	0	24	0	0	0	0
	à 07 h.	8	8	0	24	1	0	0	0
	à 13 h.	7	8	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7	8	0	14	0	0	0	0
Septembre	à 01 h.	7	–	0	14	1	0	0	1
	à 07 h.	7	8	0	14	1	0	1	0
	à 13 h.	7	8	0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	7	8	0	13	0	0	0	0
Octobre	à 01 h.	7	–	0	10	0	0	0	0
	à 07 h.	7	8	0	11	1	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	7	8	0	12	0	0	0	0
Novembre	à 01 h.	4	–	9	6	0	0	0	0
	à 07 h.	6	6	2	5	0	0	0	0
	à 13 h.	5	5	3	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	6	4	6	0	0	0	0
Décembre	à 01 h.	1	–	23	0	0	0	1	0
	à 07 h.	4	5	5	0	0	0	0	0
	à 13 h.	3	3	12	2	0	0	0	0
	à 19 h.	3	4	7	2	0	0	0	2
Année									

Période : 5 ans (1949 – 1953)

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station : NKONGSAMBA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	8	7	0	15	0	0	0	0
	à 13 h.	6	7	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	8	0	0	0	0
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	8	7	0	15	1	3	0	0
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	12	2	0	1	0
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	17	4	0	0	1
	à 13 h.	7	7	0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	8	8	0	16	0	0	0	2
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	25	11	2	0	0
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	8	8	0	18	0	0	0	0
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	19	1	0	1	0
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	8	8	0	19	1	0	0	0
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	25	5	1	2	2
	à 13 h.	7	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	8	8	0	19	3	0	2	4
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	20	6	2	1	0
	à 13 h.	7	7	0	9	1	0	0	1
	à 19 h.	8	8	0	29	4	2	1	0
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	28	12	0	1	2
	à 13 h.	8	8	0	14	2	0	2	1
	à 19 h.	8	8	0	30	14	1	0	1
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	17	4	6	0	1
	à 13 h.	7	7	0	6	0	0	1	0
	à 19 h.	8	8	0	27	2	2	0	0
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	21	5	2	0	0
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	8	8	0	18	1	1	0	1
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	16	3	1	0	0
	à 13 h.	6	7	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	8	7	0	17	3	0	0	0
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	6	0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	5	5	0	1	0	1	0	0
	à 19 h.	7	6	0	8	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : YAOUNDÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.	4	5	5	5	0	0	0	0
	à 07 h.	6	7	0	6	3	2	0	3
	à 13 h.	6	6	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4	6	0	1	0	0	0	0
Février	à 01 h.	5	4	3	6	1	0	0	0
	à 07 h.	7	7	0	15	2	1	0	2
	à 13 h.	6	6	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5	5	1	2	0	0	0	0
Mars	à 01 h.	6	6	4	13	0	1	0	0
	à 07 h.	7	7	0	15	3	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	0	9	0	0	0	0
Avril	à 01 h.	6	6	0	16	0	1	0	1
	à 07 h.	7	7	0	15	2	3	1	2
	à 13 h.	6	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	6	0	2	0	0	0	0
Mai	à 01 h.	6	7	1	12	0	1	0	0
	à 07 h.	7	8	0	15	1	3	1	4
	à 13 h.	6	7	0	3	0	0	1	0
	à 19 h.	6	6	0	4	0	0	0	0
Juin	à 01 h.	6	7	0	12	0	0	0	0
	à 07 h.	7	7	0	15	2	1	1	2
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	0	5	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.	7	7	0	14	0	0	0	0
	à 07 h.	7	8	0	18	2	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	0	8	0	0	0	0
Août	à 01 h.	7	7	0	19	0	0	0	0
	à 07 h.	8	8	0	23	0	1	3	0
	à 13 h.	8	8	0	19	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	8	0	0	0	0
Septembre	à 01 h.	7	8	0	19	0	1	1	0
	à 07 h.	8	8	0	23	2	0	3	0
	à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	6	0	0	0	0
Octobre	à 01 h.	7	7	0	19	2	0	0	0
	à 07 h.	8	8	0	20	4	3	3	2
	à 13 h.	7	7	0	3	0	0	2	0
	à 19 h.	6	6	0	8	0	0	0	2
Novembre	à 01 h.	6	6	4	11	1	2	1	1
	à 07 h.	7	7	1	19	7	4	4	5
	à 13 h.	6	6	1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5	5	1	4	0	0	0	0
Décembre	à 01 h.	2	4	21	1	0	0	0	0
	à 07 h.	6	7	0	12	14	1	2	2
	à 13 h.	4	5	4	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3	4	3	1	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : YOKADOUMA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	21	17	3	1	0
	à 13 h.	6	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	3	–	4	0	0	0	0	0
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	6	7	0	12	2	4	1	0
	à 13 h.	5	7	2	7	0	0	0	0
	à 19 h.	3	–	2	3	0	0	0	0
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	16	5	3	0	0
	à 13 h.	6	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	4	–	0	7	0	0	0	0
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	14	2	5	0	0
	à 13 h.	6	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	–	0	4	0	0	0	0
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	21	6	5	2	3
	à 13 h.	6	7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5	–	0	5	0	0	0	1
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	21	11	8	0	1
	à 13 h.	7	7	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5	–	1	3	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	15	12	4	1	2
	à 13 h.	7	7	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5	–	1	7	0	0	0	0
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	18	3	3	1	5
	à 13 h.	7	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6	–	0	12	0	0	0	0
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	10	4	2	0	0
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	6	–	0	9	0	0	0	0
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	20	1	3	0	1
	à 13 h.	7	7	0	2	0	0	0	1
	à 19 h.	6	–	0	6	0	0	0	0
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	0	14	1	7	0	2
	à 13 h.	6	7	1	7	0	0	0	1
	à 19 h.	4	–	4	8	0	0	0	0
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	4	6	0	4	0	4	0	1
	à 13 h.	2	5	16	2	0	0	0	0
	à 19 h.	1	–	20	1	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

Station : YOKO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 01 h.								
	à 07 h.	5	6	5	14	8	4	2	2
	à 13 h.	3	5	13	2	0	0	0	0
	à 19 h.	1	5	23	1	0	0	0	0
Février	à 01 h.								
	à 07 h.	6	6	4	14	2	1	1	1
	à 13 h.	5	6	5	7	0	0	0	0
	à 19 h.	4	5	9	7	0	0	0	0
Mars	à 01 h.								
	à 07 h.	7	7	2	20	6	0	0	0
	à 13 h.	6	7	1	12	0	0	0	0
	à 19 h.	6	6	1	12	0	0	0	0
Avril	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	14	7	2	0	0
	à 13 h.	6	7	2	6	0	0	0	3
	à 19 h.	5	6	1	6	0	0	0	3
Mai	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	20	6	0	0	0
	à 13 h.	7	7	0	12	0	1	0	0
	à 19 h.	6	7	0	15	0	0	0	0
Juin	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	1	22	6	2	3	0
	à 13 h.	7	7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	10	0	0	0	0
Juillet	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	29	7	4	1	0
	à 13 h.	7	8	0	14	0	0	0	1
	à 19 h.	6	7	0	11	0	0	0	0
Août	à 01 h.								
	à 07 h.	8	8	0	28	10	8	0	1
	à 13 h.	7	8	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	7	7	0	13	0	1	0	0
Septembre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	16	3	1	0	4
	à 13 h.	7	7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6	7	0	10	0	0	0	0
Octobre	à 01 h.								
	à 07 h.	7	8	0	16	3	2	0	0
	à 13 h.	6	7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5	7	0	7	0	0	0	0
Novembre	à 01 h.								
	à 07 h.	6	6	1	11	6	3	0	1
	à 13 h.	5	5	1	4	0	0	0	2
	à 19 h.	4	5	1	4	0	0	0	1
Décembre	à 01 h.								
	à 07 h.	3	4	11	7	4	2	0	6
	à 13 h.	1	3	16	0	0	0	0	8
	à 19 h.	2	3	16	0	0	0	0	0
Année									

5 ans (1949 – 1953)

VENT AU SOL

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : ABONG-MBANG Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	8	0	1	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	2	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	7	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	10	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	20	20	8	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	0.0	0.3	0.0	4.8	0.0	0.7	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	8.5	0.0	0.7	0.0	82.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre **Station : AMBAM** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	1	21	21	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.																								à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.0	0.0	1.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.4	0.0	0.6	0.1	93.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : BABIMBI (NGAMBÉ) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	15	0	3	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	22	22	5	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 08 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.1	0.1	1.2	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	14.2	0.0	1.2	0.1	0.2	0.0	82.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Station : BAFOUSSAM Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	13	1	1	0	0	0	3	0	0	0	7	7	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	24	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	4	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	3	12	1	0	0	1	0	1	0	1	0	8	8	15	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.																								à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.4	0.0	0.7	0.0	1.3	0.3	10.0	0.2	0.6	0.2	5.7	0.0	2.1	0.0	0.2	0.0	78.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : BATOURI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	14	0	10	0	0	0	27	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	0	1	0	à 00 h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	2	1	2	0	4	0	7	1	6	0	1	1	22	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	19	19	8	0	0	1	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	6	0	6	1	4	0	6	0	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	17	17	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	5	0	6	0	7	0	2	0	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 00 h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	5	0	11	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	26	26	2	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	11	0	6	0	5	5	22	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	26	3	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	0	12	0	6	6	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	1	0	1	0	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	10	0	10	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	7	0	8	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	2	3	0	4	0	4	0	4	1	6	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	2	1	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	1	6	2	4	0	2	2	1	1	6	0	1	0	1	1	25	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	3	4	1	3	0	0	0	5	0	4	0	1	2	0	0	22	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.5	0.2	1.2	0.4	2.1	0.5	1.4	0.1	2.3	0.2	5.0	0.1	8.6	0.1	7.1	0.1	67.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : **BERTOUA** — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	.4	0	0	0	9	0	1	0	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	·0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	8	0	4	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	0.0	0.1	0.0	2.9	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.7	0.0	82.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : BÉTARÉ-OYA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	12	12	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	3	0	12	0	0	0	0	0	9	9	15	1	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	0	1	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	8	8	21	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	12	0	0	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	17	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	3	3	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	1	0	1	0	0	0	2	0	3	0	6	0	0	0	4	4	20	6	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	9.6	0.0	4.0	0.1	1.2	0.0	0.4	0.0	1.4	0.2	26.5	0.0	1.8	0.0	0.6	0.0	54.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : CAMPO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	17	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	7	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	18	1	0	0	6	6	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	10	0	0	0	14	14	10	3	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	16	1	2	0	6	6	21	3	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	19	0	0	0	8	8	17	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	21	21	6	0	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	0	5	5	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	13	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	11	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	15	7	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	0	0	0	16	16	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	15	1	0	0	0	3	3	23	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	4	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	19	0	0	0	0	7	7	17	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	12	12	11	6	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	0	1	0	11	11	12	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	5	0	1	0	7	7	11	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	23	23	3	2	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	16	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	0	0	0	13	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	7	0	0	0	10	10	14	5	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.6	0.7	0.1	0.9	0.2	5.2	15.7	18.4	0.3	0.6	0.0	52.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : DOUALA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	6	4	0	2	0	4	4	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	2	1	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 00 h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	6	0	3	0	1	0	11	11	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	3	0	0	0	0	13	13	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	0	0	1	0	2	0	12	0	1	1	1	0	8	8	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	23	23	5	2	0	0	0	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	1	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	11	0	1	0	1	0	10	10	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	1	0	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 00 h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	14	1	4	0	1	0	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	17	0	0	0	0	1	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à 00 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	2	3	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	14	1	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	18	0	3	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	12	1	0	0	0	0	14	14	11	6	0	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	20	0	0	0	0	0	5	5	20	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	13	1	0	0	0	0	8	8	18	5	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	25	25	4	1	0	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	18	2	1	0	0	0	4	4	19	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	2	1	0	0	0	13	13	13	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	4	2	11	2	2	1	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	1	0	1	0	11	11	17	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	2	0	3	1	9	1	3	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	17	5	2	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	3	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.2	0.0	2.3	0.1	0.8	0.2	1.7	0.3	3.4	1.7	24.8	2.4	2.2	0.1	0.9	0.1	57.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : DSCHANG — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0	5	5	21	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	6	6	15	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	1	6	6	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9	0	6	6	17	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	19	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	17	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	7	7	20	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	18	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	12	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	2	2	19	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	9.8	0.1	3.8	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.3	0.0	14.2	0.5	67.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : EBOLOWA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5	0	2	0	2	0	18	13	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	4	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.																								à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	0	4	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0	6	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	6	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.7	0.3	1.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0	2.5	0.0	5.7	0.1	2.3	0.0	82.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : EDÉA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12	0	0	0	0	0	12	12	12	7	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	1	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	7.8	0.0	4.0	0.0	0.1	0.0	85.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — **Station : GAROUA** — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	2	5	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	2	15	15	16	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	2	0	6	2	4	0	1	1	1	0	2	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	2	4	1	1	0	5	1	5	2	2	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	1	5	0	0	0	1	0	1	0	3	2	6	0	9	9	13	4	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	5	1	1	0	0	0	2	1	5	5	1	0	4	4	14	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	4	2	1	1	4	0	1	1	7	0	2	0	2	2	24	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	6	7	7	1	7	7	20	3	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	2	1	10	2	4	2	3	3	18	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	4	0	2	1	1	2	1	2	9	2	2	1	1	1	26	2	1	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	1	3	9	5	0	5	5	23	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	3	5	0	0	0	1	0	2	2	6	3	1	2	3	3	21	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	9	0	4	0	1	2	2	1	2	2	0	0	4	4	22	2	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	6	10	0	6	6	25	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	1	11	1	7	0	2	2	20	5	3	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	2	0	3	1	0	0	0	0	7	2	3	2	7	7	21	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	2	4	4	19	6	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	3	13	3	3	1	3	3	19	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	7	2	1	6	6	18	4	1	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	5	4	12	1	4	4	23	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	17	1	5	0	2	2	19	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	7	7	0	3	3	23	4	1	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	10	8	5	0	5	5	16	8	2	0	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	6	12	0	5	5	19	5	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	3	0	2	2	14	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	3	8	0	6	6	20	4	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	8	1	4	2	11	11	16	2	1	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	4	0	1	0	1	0	2	0	7	0	9	2	3	3	26	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	3	0	0	1	1	1	0	11	4	0	0	5	5	17	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	9	0	4	0	10	10	19	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	2	13	1	9	9	21	1	0	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	2	9	9	17	3	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	3	0	1	1	4	0	13	2	1	0	3	3	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	1	4	0	1	1	0	2	2	1	3	1	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	4	0	1	3	4	0	0	1	1	0	0	0	1	5	6	0	4	4	25	1	0	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0	0	7	5	2	0	9	9	18	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	8	1	3	0	2	1	1	0	3	0	3	0	2	2	18	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	2	3	0	4	0	0	0	3	2	6	2	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	1	0	8	5	3	1	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	6	6	22	3	0	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	1	0	6	8	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	3	5	10	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	4	4	16	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	3	7	1	4	0	1	0	1	0	2	0	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.8	1.0	2.9	3.9	10.2	1.6	3.7	0.6	2.3	1.3	3.4	2.0	20.8	9.6	14.2	2.0	18.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre **Station : KOUNDJA** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	11	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	1	1	1	2	1	0	0	0	1	2	1	5	1	0	0	12	12	14	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	7	4	1	4	2	0	2	1	0	0	0	1	0	3	3	11	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	1	4	3	2	0	0	0	0	0	1	0	15	15	10	2	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	4	0	15	15	13	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	5	4	2	3	1	3	1	0	0	0	0	1	0	5	5	19	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	1	0	1	18	18	12	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	6	5	4	0	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	3	14	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	2	0	18	18	10	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	5	1	11	1	2	0	0	0	2	0	0	0	4	4	20	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	1	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	3	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	4	2	3	2	1	1	2	0	1	0	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	4	1	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	16	16	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	4	3	5	2	7	0	4	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	1	1	3	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	6	1	3	0	7	2	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	3	0	1	0	2	1	0	0	1	0	21	21	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	5	8	3	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	7	7	20	2	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	3	0	1	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	5	1	14	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	11	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	23	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.6	0.5	6.2	4.8	8.6	2.6	7.0	2.1	2.9	0.8	2.4	1.2	6.4	1.1	2.7	0.2	50.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : KRIBI — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	16	16	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	62.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : LOMIÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	0	1	0	3	0	1	0	12	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	8	0	3	0	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	5	0	3	0	2	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	4	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	8	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	8	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.7	0.0	1.3	0.0	1.9	0.1	0.6	0.0	3.6	0.1	1.9	0.0	5.1	0.0	0.4	0.0	84.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : MAROUA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	1	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : MEIGANGA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	14	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	5	5	17	2	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	3	0	0	0	13	0	0	0	2	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	3	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	19	0	0	0	2	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	3	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	5	0	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	14	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	5	5	13	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	27	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	6.9	0.0	9.1	0.0	2.7	0.3	0.2	0.0	12.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	68.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : NANGA-EBOKO — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	1	0	16	16	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	4	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 0 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	4	0	1	0	7	0	7	0	1	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	7	0	4	0	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7	0	2	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	25	25	3	2	0	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	23	23	3	2	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	1	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	6	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	17	17	11	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	1	0	1	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	14	0	4	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	2	2	20	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.2	0.0	4.5	0.0	1.6	0.0	1.5	0.0	1.2	0.0	8.2	0.0	5.1	0.0	1.6	0.0	75.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : NGAOUNDÉRÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	9	6	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	18	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 00 h.	Février
	à 06 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	3	7	3	0	1	0	2	1	1	2	1	0	0	0	3	1	1	21	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	3	0	0	0	1	0	2	2	2	0	1	1	0	0	8	8	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	3	2	0	3	0	2	1	4	0	4	1	2	0	0	0	2	2	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	22	22	6	1	0	1	0	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	1	2	1	0	0	1	3	2	2	1	0	2	0	3	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 00 h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	3	0	4	0	4	2	6	0	2	0	2	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à 00 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	2	3	0	3	0	0	0	6	2	0	0	3	0	0	0	7	7	16	5	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	2	1	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	3	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	1	0	0	0	8	4	2	0	3	0	4	1	5	5	23	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	5	0	1	2	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	1	0	0	1	19	19	12	0	0	0	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5	0	6	0	6	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	8	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	10	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	15	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	4	0	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	10	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	13	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	3	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	11	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	17	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	11.0	1.5	8.7	0.5	2.7	0.1	1.6	0.8	6.2	0.9	2.5	0.1	3.0	0.1	2.8	0.9	56.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : NKONGSAMBA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	0	0	1	1	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	26	26	1	1	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	3	3	12	13	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	2	2	19	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	5	5	16	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	2	2	15	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	2	0	1	0	0	0	15	15	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	18	18	8	4	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	7	7	16	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	36.6	1.1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	60.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : YAOUNDÉ — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	0	0	0	8	8	21	0	2	0	0	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	1	1	4	0	2	0	4	0	1	0	14	14	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	13	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0	0	12	12	13	3	0	0	0	à 00 h.	Février
	à 06 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	0	0	18	18	8	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	1	3	0	2	0	5	0	3	0	0	0	10	10	13	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	14	14	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	14	0	0	0	10	10	16	5	0	0	0	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	5	0	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	1	4	0	3	0	7	0	1	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	0	0	17	17	10	2	1	0	0	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	21	21	7	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	24	24	4	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	0	22	22	8	1	0	0	0	à 00 h.	Mai
	à 06 h.																								à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	2	3	0	0	0	1	0	3	0	0	0	18	18	10	2	0	1	0	à 12 h.	
	à h.																								à 18 h.	
Juin	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	8	2	0	2	12	12	15	1	2	0	0	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	1	6	0	0	1	1	0	8	2	0	0	7	7	18	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	5	0	1	0	15	15	10	5	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	2	2	7	2	0	0	7	7	22	0	2	0	0	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	4	1	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	8	0	0	1	2	0	3	4	0	0	11	11	10	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	0	0	1	2	0	0	15	15	13	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	15	0	1	0	9	9	17	3	2	0	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0	8	3	1	0	7	7	14	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	0	12	1	0	0	9	9	16	6	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	1	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	4	0	4	3	0	1	2	0	12	12	15	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	8	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	1	6	0	2	2	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	12	12	16	1	1	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	4	1	3	0	2	0	17	17	12	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	6	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13	13	12	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	25	25	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	22	22	9	0	0	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	0	12	1	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	8	8	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.2	0.2	2.2	0.0	3.2	1.1	4.2	0.2	2.8	0.3	9.5	0.8	17.3	1.6	1.4	0.1	53.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre — Station : YOKADOUMA — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	3	0	5	0	10	1	7	0	2	0	0	0	9	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	19	19	7	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	4	0	2	0	9	0	7	0	2	0	0	0	7	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	23	23	6	0	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	2	0	6	0	3	1	8	0	4	0	1	0	1	1	9	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	8	0	8	0	4	0	5	0	0	0	13	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	0	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	5	0	11	0	3	0	3	0	6	0	0	0	15	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	7	0	6	0	2	0	10	0	0	0	14	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	15	0	5	0	2	0	4	0	1	1	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	0	0	0	0	9	0	5	0	5	0	6	0	0	24	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	0	0	1	0	6	0	4	0	5	0	7	0	0	19	8	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	5	0	7	0	4	0	1	0	8	0	0	0	20	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	3	1	8	0	3	0	3	0	7	0	0	0	16	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	7	0	4	0	4	0	3	0	4	0	0	0	4	0	5	0	0	0	8	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.0	0.0	2.7	0.0	1.3	0.0	3.8	0.1	10.8	0.1	7.2	0.2	4.8	0.0	7.2	0.0	57.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMEROUN

Type d'anémomètre **Station : YOKO** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	8	0	1	0	4	0	2	0	1	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	3	0	0	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	5	0	1	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	7	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	9	0	2	0	7	0	2	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	2	0	2	0	2	0	14	14	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	3	0	4	0	16	16	12	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	6	0	6	3	3	0	4	0	1	0	7	7	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	8	0	1	0	3	0	12	12	13	5	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	3	1	17	17	12	0	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	2	0	1	3	5	5	2	1	2	0	0	0	7	7	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	0	0	0	1	3	2	1	5	1	1	1	11	11	15	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06 h.	3	0	2	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	2	3	0	13	13	15	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	6	1	2	2	3	2	0	1	1	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	1	0	1	2	0	0	4	3	0	1	0	0	0	13	13	13	2	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06 h.	2	5	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	5	0	12	12	15	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	4	9	2	2	0	5	0	0	0	0	0	1	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	1	1	5	6	1	1	1	0	0	1	11	11	18	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06 h.	11	5	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	3	19	9	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	9	3	10	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	13	0	3	0	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.8	1.4	2.7	1.0	4.5	0.5	1.6	0.7	10.6	2.6	6.0	0.8	4.3	0.6	2.8	0.3	55.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre**

PRECIPITATIONS

STATIONS PRINCIPALES

Les quantités (hauteurs) d'eau recueillies sont exprimées en millimètres et 1/10e de millimètre

N.B. : 0,0 : pas de pluie ou pluie non mesurable (traces)
- : pas d'observation.

CAMEROUN

Station : ABONG-MBANG — **Période** : 30 ans (1908-12, 1929-30, 1931-40, 1941-50, 1951-53)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	30.2	98.0	1939	0.0	Sans	0.0	+	74.0	1939	0	0	0	0	2	1			Janvier
Février		0.0	11.0	35.1	46.1	54.7	177.4	1938	8.7	1912	15.5	26	67.8	1949	7	1	0	0	4	2			Février
Mars		25.4	50.1	18.6	94.1	125.9	239.3	1929	36.9	1931	23.9	16	89.5	1940	13	3	0	0	9	5			Mars
Avril		98.7	24.6	67.8	191.1	168.1	309.1	1950	90.1	1943	34.3	29	118.0	1950	13	8	1	0	13	7			Avril
Mai		69.7	84.9	81.0	235.6	197.2	297.0	1910	96.0	1909	63.5	22	90.1	1947	12	7*	2	2	15	7			Mai
Juin		16.5	83.6	33.8	133.9	168.4	274.0	1936	60.7	1946	66.8	20	89.8	1943	12	3	1	1	13	6			Juin
Juillet		16.3	73.7	22.5	112.5	80.2	162.0	1912	0.0	1932	33.5	14	84.0	1935	9	3	1	1	8	2			Juillet
Août		0.0	7.8	24.1	31.9	98.6	189.1	1948	12.0	1909	18.8	30	78.7	1928	3	1	0	0	10	4			Août
Septembre		4.8	163.5	136.3	304.6	237.7	423.0	1932	75.0	1933	52.6	13	116.5	1928	16	8	5	2	16	8			Septembre
Octobre		53.0	71.2	129.6	253.8	296.2	513.0	1932	130.0	1934	40.3	29	82.2	1944	18	9	2	0	20	11			Octobre
Novembre		27.2	57.2	12.2	96.6	110.1	238.9	1939	45.0	1934	35.0	16	56.2	1941	12	2	1	0	11	4			Novembre
Décembre		0.0	0.0	31.7	31.7	27.5	92.6	1947	0.0	Sans	27.6	27	76.5	1948	2	1	0	0	3	1			Décembre
Année		1531.9	1594.8				1964	1938	862.8	1934	66.8	VI.20	118.0	IV 1950	117	46	13	6	124	58			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : AMBAM — **Période** : 20 ans (1934-40, 1941-50, 1951-53)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	18.2	20.2	0.0	38.4	40.5	107.2	1940	0.0	Sans	20.2	12	50.6	1943	2	2	0	0	5	2			Janvier
Février	2.7	25.9	106.3	134.9	71.3	164.1	1938	29.0	1936	42.2	21	47.6	1952	10	5	1	0	7	3			Février
Mars	74.5	62.9	108.8	246.2	131.8	248.8	1949	32.5	1935	50.9	2	83.5	1949	14	8	3	1	11	5			Mars
Avril	73.0	25.1	83.2	181.3	188.9	365.6	1952	87.5	1934-1935	55.6	21	140.0	1947	18	6	2	1	15	6			Avril
Mai	50.3	87.3	66.2	203.8	199.4	375.6	1949	29.0	1936	44.4	12	117.5	1951	20	6	2	0	17	8			Mai
Juin	50.7	82.4	0.0	133.1	128.7	276.3	1939	66.7	1946	45.7	16	120.0	1939	9	5	1	0	11	4			Juin
Juillet	48.4	21.0	25.2	94.6	40.2	176.2	1949	0.0	1935-1937	27.4	2	65.4	1949	8	4	0	0	5	1			Juillet
Août	0.0	0.0	44.0	44.0	52.3	136.0	1948	3.8	1946	40.1	30	72.8	1948	7	1	1	0	9	2			Août
Septembre	76.7	10.5	90.0	177.2	191.8	345.4	1942	94.7	1934	44.8	30	105.0	1942	12	6	2	0	17	7			Septembre
Octobre	101.5	64.8	159.1	325.4	278.6	500.1	1944	50.0	1934	90.1	27	92.1	1952	25	10	2	1	21	9			Octobre
Novembre	157.1	83.8	41.5	282.4	173.1	318.2	1943	60.6	1941	54.6	7	78.5	1937	16	11	3	1	15	6			Novembre
Décembre	0.0	0.0	24.4	24.4	81.7	317.7	1952	14.0	1934-1935	8.8	27	106.7	1952	3	0	0	0	8	3			Décembre
Année	1685.7	1578.3				2462.6	1952	786.5	1935	90.1	27.I	140.0	IV 1947	144	64	17	4	141	56			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : BABIMBI (NGAMBÉ) — **Période** : 19 ans (1934-40, 1941-49, 1951-53)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.7	0.0	13.3	14.0	23.4	73.9	1945	0.0	Sans	10.6	30	57.8	1948	3	1	0	0	3	1			Janvier
Février	13.8	36.9	25.0	75.7	58.3	148.6	1942	9.2	1935	20.0	22	48.0	1940	10	4	0	0	6	2			Février
Mars	13.2	30.2	87.4	130.8	141.8	236.8	1936	63.9	1942	35.5	31	98.5	1938	19	4	1	0	13	5			Mars
Avril	20.1	30.9	98.8	149.8	160.2	270.0	1934	74.4	1949	28.6	29	95.0	1936	13	7	0	0	13	6			Avril
Mai	66.8	90.4	30.9	188.1	207.9	327.0	1942	123.5	1940	48.6	19	91.2	1944	16	8	2	0	17	8			Mai
Juin	156.0	103.0	148.4	407.4	264.1	539.9	1935	124.3	1947	89.0	7	105.9	1952	28	15	3	1	20	10			Juin
Juillet	64.8	121.5	69.0	255.3	315.6	479.0	1945	192.2	1941	69.0	14	85.2	1948	28	7	2	1	26	11			Juillet
Août	132.8	173.8	245.7	552.3	485.6	710.8	1942	276.9	1947	72.0	22	120.5	1934	29	22	4	1	27	16			Août
Septembre	218.1	225.9	116.6	560.6	500.8	883.8	1950	114.8	1946	75.0	2	109.0	1950	30	16	6	2	28	17			Septembre
Octobre	116.1	323.0	118.6	557.7	427.1	593.9	1939	244.7	1947	84.0	13	106.8	1937	28	18	6	2	25	14			Octobre
Novembre	65.7	55.4	0.0	121.1	114.9	234.5	1941	44.6	1942	26.5	1	55.2	1936	11	6	0	0	10	4			Novembre
Décembre	0.0	0.0	9.2	9.2	22.9	138.6	1936	0.0	1935	2.2	30	39.6	1936	2	0	0	0	2	1			Décembre
Année	3022.0	2722.6				3156.6	1951	1848.2	1946	89.0	7.VI	120.5	VIII 1934	214	108	24	7	190	95			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

CAMEROUN

Station : BATOURI — **Période** : 12 ans (1942–50, 1951–53)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier		0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	93.6	1950	0.0	1953	0.0	+	33.3	1950	0	0	0	0	3	1			Janvier
Février		0.0	59.3	105.1	164.4	65.6	164.4	1953	12.8	1943	59.0	26	59.0	1953	10	6	2	1	5	2			Février
Mars		26.9	74.6	45.8	147.3	113.9	259.3	1944	28.1	1943	36.6	12	64.9	1944	11	6	2	0	9	4			Mars
Avril		32.8	17.0	26.0	75.8	151.7	271.8	1948	54.5	1949	23.2	5	119.5	1942	9	3	0	0	12	5			Avril
Mai		44.2	78.0	31.8	154.0	208.4	348.1	1943	140.1	1945	51.4	18	80.4	1944	15	3	2	1	16	7			Mai
Juin		160.7	72.8	31.0	264.5	206.0	373.4	1948	71.3	1942	103.4	7	103.4	1953	15	9	1	1	15	7			Juin
Juillet		136.4	44.6	54.0	235.0	105.9	235.0	1953	23.8	1943	46.4	7	59.7	1944	14	8	4	0	11	4			Juillet
Août		0.0	22.5	33.6	56.1	170.4	357.7	1942	56.1	1946	30.0	30	169.2	1942	13	1	1	0	13	5			Août
Septembre		61.8	55.2	172.1	289.1	240.5	374.7	1950	79.8	1952	61.5	24	101.3	1945	23	11	1	1	18	7			Septembre
Octobre		86.3	124.5	78.6	289.4	278.4	389.2	1950	153.1	1948	55.5	16	91.2	1944 1950	25	9	1	1	22	10			Octobre
Novembre		94.2	85.9	0.0	180.1	112.2	199.7	1948	34.2	1942	29.8	5	76.7	1948	15	7	0	0	10	4			Novembre
Décembre		0.0	0.0	0.0	0.0	40.6	210.5	1947	0.0	1951–1953	0.0	+	43.0	1942	0	0	0	0	4	1			Décembre
Année		1855.7	1720.3	1977.5	1950	1444.4	1946	103.4	7.VI	169.2	VIII 1942	150	63	14	5	138	57			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : BERTOUA — **Période** : 20 ans (1932–40, 1941–50, 1951–53)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier																																0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	61.7	1950	0.0	4 ans	0.0	+	37.0	1945	0	0	0	0	2	1			Janvier
Février																																0.0	24.1	77.6	101.7	50.8	101.7	1953	0.0	1937	38.5	26	74.5	1951	10	4	1	0	4	2			Février
Mars																																24.1	67.7	33.7	125.5	105.9	212.2	1951	29.0	1947	30.0	15	69.6	1940	16	6	1	0	9	4			Mars
Avril																																98.2	62.0	37.0	197.2	124.1	240.8	1948	7.5	1947	50.0	19	82.0	1948	11	8	2	1	10	4			Avril
Mai																																49.4	49.3	51.8	150.5	153.6	259.7	1941	50.5	1947	28.0	18	69.0	1941	15	6	0	0	13	5			Mai
Juin																																21.1	172.9	8.5	202.5	173.9	290.0	1934	87.0	1937	112.5	15	120.0	1933	11	5	1	1	11	5			Juin
Juillet																																39.2	7.0	14.4	60.6	96.2	179.1	1952	9.0	1932	12.0	8	90.0	1933	10	2	0	0	8	3			Juillet
Août																																0.0	32.0	39.1	71.1	140.7	274.0	1951	47.0	1938	26.2	19	100.7	1951	11	3	0	0	9	4			Août
Septembre																																82.1	150.0	134.7	366.8	219.5	382.0	1934	111.8	1939	52.0	11	94.0	1948	20	13	5	1	16	7			Septembre
Octobre																																97.6	122.3	66.1	286.0	271.7	435.6	1942	102.2	1947	51.0	18	99.4	1939	20	10	3	1	19	9			Octobre
Novembre																																75.8	60.8	0.0	136.6	91.0	233.0	1933	0.0	1934	35.4	16	99.0	1933	13	5	1	0	8	3			Novembre
Décembre																																0.0	0.0	8.0	8.0	33.0	103.0	1933	0.0	3 ans	8.0	27	70.0	1933	1	0	0	0	3	1			Décembre
Année																																1706.5	1479.9	1901.2	1951	904.2	1947	112.5	15.VI	120.0	V 1933	138	62	14	4	112	46			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : BÉTARÉ-OYA — **Période** : 20 ans (1934–40, 1941–50, 1951–53)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier																																0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	59.5	1952	0.0	7 ans	0.0	+	32.5	1952	0	0	0	0	2	0			Janvier
Février																																14.1	49.3	20.0	83.4	27.7	83.4	1953	0.0	4 ans	21.0	13	40.0	1952	8	5	0	0	4	1			Février
Mars																																2.5	22.1	13.5	38.1	63.0	145.1	1951	17.4	1952	9.5	12	54.1	1948	10	0	0	0	7	3			Mars
Avril																																55.0	59.5	4.3	118.8	123.9	263.5	1937	32.1	1951	30.4	17	94.0	1937	10	4	2	0	12	4			Avril
Mai																																97.8	90.9	73.8	262.5	165.5	322.5	1934	80.1	1948	53.0	18	60.8	1934	19	10	2	1	16	6			Mai
Juin																																36.9	28.9	22.3	88.1	146.8	303.4	1943	29.1	1936	16.7	13	102.5	1943	17	2	0	0	16	6			Juin
Juillet																																182.9	13.3	35.7	231.9	147.0	279.5	1947	45.3	1950	106.2	7	106.2	1958	12	5	2	1	14	5			Juillet
Août																																3.5	80.5	55.1	139.1	215.5	341.4	1944	102.7	1946	30.0	15	119.3	1949	15	5	1	0	17	7			Août
Septembre																																81.5	55.8	130.2	267.5	249.2	370.3	1952	86.8	1934	50.0	24	93.0	1945	17	10	2	1	22	8			Septembre
Octobre																																62.0	89.7	83.4	235.1	223.6	316.8	1951	109.2	1950	50.1	17	65.6	1951	19	6	2	1	22	8			Octobre
Novembre																																37.8	33.5	0.0	71.3	46.2	143.3	1947	0.0	1935–1937	13.3	10	66.3	1947	11	3	0	0	6	1			Novembre
Décembre																																0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	39.4	1942	0.0	7 ans	0.0	+	36.1	1944	0	0	0	0	1	1			Décembre
Année																																1535.8	1433.4	1576.0	1952	1166.8	1936	106.2	7.VII	119.3	VIII 1949	138	50	11	4	139	50			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : CAMPO — **Période** : 21 ans (1933 – 53)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier																																1.9	1.4	69.5	72.8	116.6	292.0	1950	2.8	1936	31.7	29	125.7	1950	16	3	1	0	15	3			Janvier
Février																																103.0	19.4	204.7	327.1	151.7	395.0	1939	27.3	1948	107.8	26	128.0	1939	21	4	2	2	14	4			Février
Mars																																91.4	61.2	37.7	210.3	195.7	359.6	1936	90.7	1947	37.3	9	124.0	1936	25	9	1	0	17	6			Mars
Avril																																142.8	29.0	119.7	291.5	273.8	548.5	1940	117.0	1947	87.5	25	119.5	1944	22	8	3	1	20	8			Avril
Mai																																40.2	77.3	125.4	242.9	355.0	590.1	1940	91.0	1936	88.0	27	197.4	1949	25	5	2	2	23	9			Mai
Juin																																79.6	96.0	13.7	189.3	206.6	331.6	1950	39.9	1943	48.7	11	167.4	1950	16	6	2	0	18	8			Juin
Juillet																																8.9	7.3	7.5	23.7	76.4	490.0	1934	9.2	1947	7.1	20	106.7	1946	13	0	0	0	12	2			Juillet
Août																																1.2	24.3	23.1	48.6	142.7	427.3	1944	14.4	1941	9.0	13	95.1	1936	19	0	0	0	21	4			Août
Septembre																																49.6	67.9	29.3	146.8	462.2	538.6	1944	146.8	1953	56.6		146.1	1951	25	2	2	1	26	11			Septembre
Octobre																																54.4	92.7	148.5	295.6	496.7	544.5	1939	194.6	1934	83.5	14	170.0	1937	31	4	1	1	28	12			Octobre
Novembre																																99.7	120.8	16.8	237.3	234.0	352.0	1937	122.2	1936	38.8	14	114.7	1940	25	5	1	0	23	7			Novembre
Décembre																																2.5	1.1	18.6	22.2	87.9	236.1	1939	9.4	1949	7.2	31	123.4	1939	19	0	0	0	16	3			Décembre
Année																																2106.1	2799.3	3499.5	1950	2108.1	1953	107.8	26.II	197.4	V 1949	299	46	15	7	233	74			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : DOUALA

Période : 17 ans (1937-40, 1941-50, 1951-53)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	
Janvier	55.5	14.8	19.7	90.0	52.2	144.1	1950	0.8	1937	41.4	10	56.0	1950	14	3	1	0	7	1	Janvier
Février	6.4	68.4	44.3	119.1	89.6	166.1	1942	12.6	1945	36.1	14	72.0	1950	13	3	1	0	9	3	Février
Mars	37.7	55.0	123.6	216.3	206.7	397.6	1950	71.0	1951	45.5	29	193.0	1943	18	8	2	0	16	6	Mars
Avril	40.0	39.7	52.5	132.2	228.5	348.9	1949	130.6	1945	32.1	[illegible]	122.7	1943	15	4	1	0	18	7	Avril
Mai	138.7	131.3	54.8	324.8	375.0	599.1	1942	148.2	1950	79.2	1	160.0	1942	22	6	4	1	23	10	Mai
Juin	206.6	354.9	300.4	861.9	458.0	861.9	1953	226.5	1943	147.1	20	217.3	1951	26	16	10	6	24	11	Juin
Juillet	431.2	108.8	149.1	689.1	705.0	1078.0	1945	277.3	1941	97.3	6	215.0	1950	28	15	7	6	29	16	Juillet
Août	221.5	215.0	365.4	801.9	679.2	955.0	1946	402.7	1941	86.3	20	172.9	1946	30	21	12	5	29	17	Août
Septembre	216.6	388.6	128.2	733.4	611.8	979.3	1951	315.2	1937	178.6	18	193.4	1952	28	14	8	5	27	14	Septembre
Octobre	81.5	148.0	131.7	361.2	363.8	475.7	1933	257.8	1947	63.7	23	167.3	1946	27	13	2	2	25	11	Octobre
Novembre	91.3	56.7	0.0	148.0	139.6	238.6	1941	35.6	1937	61.6	5	111.9	1951	15	5	1	1	15	5	Novembre
Décembre	0.0	0.0	19.0	19.0	53.3	184.1	1945	5.3	1940	10.7	31	73.5	1945	5	1	0	0	9	1	Décembre
Année				4496.9	3962.7	4800.1	1942	3237.6	1939	178.6	18-IX	217.3	VI 1951	241	112	49	26	232	102	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DSCHANG

Période : 30 ans (1910-1?, 1927-53)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	Moy. > 10	
Janvier	0.0	0.0	0.9	0.9	23.2	100.7	1925	0.0	5 ans	0.9	31	40.5	1942	1	0	0	0	5	0	Janvier
Février	0.1	21.9	67.5	92.5	51.1	137.0	1944	0.0	1945	37.0	22	49.5	1952	12	3	1	0	6	2	Février
Mars	11.7	48.3	77.2	137.2	135.7	269.3	1944	31.3	1951	33.2	21	60.6	1947	15	5	1	0	14	5	Mars
Avril	11.5	93.8	59.0	164.3	184.9	295.5	1952	92.1	1946	41.6	15	61.8	1952	15	8	1	0	20	7	Avril
Mai	50.1	45.4	32.7	128.2	191.8	335.9	1927	100.5	1933	25.6	19	59.4	1952	17	6	0	0	21	7	Mai
Juin	152.5	71.0	52.6	276.1	229.9	357.7	1935	141.5	1912	50.6	8	68.0	1931	24	9	3	1	24	9	Juin
Juillet	72.3	55.6	96.8	224.7	221.7	324.3	1940	130.0	1930	41.9	26	81.1	1943	24	21	1	0	21	8	Juillet
Août	16.4	80.2	118.6	215.2	238.6	338.3	1948	130.7	1946	33.5	12	64.0	1911	22	9	1	0	25	9	Août
Septembre	169.9	159.6	70.9	400.4	336.4	521.5	1939	213.0	1935	59.5	14	66.6	1946	28	12	3	1	27	13	Septembre
Octobre	59.8	57.6	43.3	160.7	235.8	428.6	1946	109.1	1912	16.5	2	81.9	1945	23	6	0	0	25	9	Octobre
Novembre	17.0	40.0	0.0	57.0	47.1	194.9	1941	0.0	1927	17.6	12	43.7	1946	10	2	0	0	8	2	Novembre
Décembre	0.0	0.0	15.0	15.0	12.5	61.1	1933	0.0	12 ans	15.0	31	37.0	1933	1	1	0	0	3	0	Décembre
Année				1872.2	1998.8	2170.8	1913	1435.2	1912	59.5	14-IX	81.8	X 1945	192	82	11	2	199	71	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : EBOLOWA

Période : 31 ans (1909-1., 27-30, 31-40, 41-50, 51-53)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	Moy. > 10	
Janvier	1.8	0.0	3.9	5.7	50.5	266.5	1945	0.0	1936	3.3	26	75.3	1952	4	0	0	0	7	2	Janvier
Février	3.4	21.6	72.0	97.0	64.1	143.9	1935	1.6	1932	24.0	27	60.0	1930	13	4	0	0	8	3	Février
Mars	69.3	74.6	151.7	295.6	158.5	300.5	1901	55.0	1937	66.7	2	66.7	1953	18	6	4	2	14	6	Mars
Avril	69.2	18.9	61.3	149.4	199.6	317.5	1928	100.1	1924	41.3	2	81.2	1930	16	7	1	0	18	7	Avril
Mai	66.8	58.9	93.2	218.9	215.9	387.0	1952	33.7	1930	33.8	19	101.3	1952	18	8	2	0	19	7	Mai
Juin	50.1	32.3	0.0	82.4	149.2	212.4	1917	75.4	1926	29.9	18	70.7	1947	19	3	0	0	15	6	Juin
Juillet	40.9	48.7	25.6	115.2	50.2	172.8	1901	0.0	1930	26.5	14	57.3	1941	11	5	0	0	9	2	Juillet
Août	1.2	2.6	10.0	13.8	67.3	190.6	1945	0.0	1931	6.6	22	98.0	1945	12	6	1	0	11	2	Août
Septembre	110.8	21.8	52.5	185.1	183.9	314.9	1944	60.7	1938	33.0	2	73.2	1944	23	5	2	0	20	7	Septembre
Octobre	75.4	79.1	57.2	211.7	269.4	570.0	1908	134.1	1934	39.8	17	102.0	1908	25	7	1	0	24	9	Octobre
Novembre	98.6	86.4	25.3	210.3	129.1	287.1	1951	52.0	1930	23.2	10	69.5	1951	18	9	0	0	18	6	Novembre
Décembre	0.0	0.0	34.8	34.8	59.1	143.0	1927	11.4	1939	24.6	30	79.4	1927	4	1	0	0	9	2	Décembre
Année				1619.9	1596.6	2105.2	1945	962.2	1936	66.7	2.III	102.0	X 1908	172	63	11	2	172	59	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : EDÉA

Période : 32 ans (1907-12, 27-30, 31-40, 41-50, 51-53)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	Moy. > 10	
Janvier	0.4	12.0	3.8	16.2	47.3	261.1	1950	0.0	1936-1939	12.0	17	70.0	1930	6	1	0	0	4	1	Janvier
Février	7.6	42.5	56.4	106.5	69.0	180.5	1942	0.0	1928	34.2	22	108.0	1908	13	4	1	0	5	2	Février
Mars	26.0	66.3	103.8	196.1	146.1	285.4	1929	62.0	1937	37.8	13	85.0	1939	11	6	3	0	10	5	Mars
Avril	58.2	22.5	78.5	159.2	218.7	370.6	1935	83.6	1932	45.3	2	122.5	1935	12	5	1	0	13	7	Avril
Mai	32.9	162.0	45.2	240.1	274.0	432.0	1908	171.8	1936	109.9	19	146.0	1907	16	7	1	1	16	8	Mai
Juin	129.5	69.6	124.1	323.2	233.6	428.5	1948	65.0	1911	55.3	2	160.5	1933	21	9	4	2	16	7	Juin
Juillet	100.4	72.9	18.1	191.4	239.3	530.2	1950	40.7	1929	38.2	9	141.3	1950	19	6	2	0	20	7	Juillet
Août	34.4	72.5	101.4	208.3	330.1	593.5	1949	78.3	1939	30.4	20	150.0	1949	26	5	1	0	25	10	Août
Septembre	96.8	81.5	119.1	297.4	476.4	822.8	1946	185.3	1931	49.5	22	159.2	1930	24	10	3	0	25	13	Septembre
Octobre	224.6	107.8	82.0	414.4	369.4	595.4	1938	152.4	1947	92.2	2	243.7	1930	22	11	4	2	21	11	Octobre
Novembre	52.0	62.8	1.5	116.3	155.9	293.0	1909	61.4	1930	30.4	3	94.0	1944	11	4	1	0	11	5	Novembre
Décembre	0.0	0.0	28.0	28.0	37.1	158.4	1936	0.0	1937	28.0	31	88.0	1942	1	1	0	0	4	1	Décembre
Année				2297.1	2596.9	3341.4	1950	1804.0	1907	109.9	19-V	243.7	X 1930	182	70	21	5	170	77	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

CAMEROUN

Station : ESÊKA

Période : 20 ans (1934-40, 1941-50, 1951-53)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>30	>50	
Janvier		0.0	0.4	30.9	31.3	29.1	73.9	1950	0.0	1936	30.1	31	54.0	1943	4	1	1	0	5	1			Janvier
Février		12.8	17.5	61.4	91.7	49.1	107.4	1943	8.4	1945	45.5	22	45.5	1953	14	2	1	0	6	2			Février
Mars		19.7	55.1	86.1	160.9	152.8	287.6	1951	68.0	1937	35.2	27	98.5	1950	12	8	1	0	14	5			Mars
Avril		30.4	105.5	78.8	214.7	229.3	347.6	1947	169.9	1943	43.8	24	89.2	1947	17	7	3	0	18	7			Avril
Mai		71.9	87.5	140.8	300.2	287.8	627.4	1942	133.0	1938	43.1	25	130.4	1942	24	10	3	0	21	9			Mai
Juin		82.2	19.1	30.1	131.4	203.4	317.4	1949	42.1	1943	28.8	1	99.7	1948	15	5	0	0	18	7			Juin
Juillet		10.1	65.1	4.1	79.3	123.9	312.9	1934	24.1	1943	51.1	20	70.2	1946	17	1	1	1	17	3			Juillet
Août		5.0	24.3	92.6	121.9	194.5	332.3	1944	52.8	1940	47.0	30	77.0	1951	23	4	1	0	23	6			Août
Septembre		105.1	50.0	90.4	245.5	366.1	968.2	1950	116.7	1951	71.7	27	115.0	1950	24	9	2	1	26	11			Septembre
Octobre		128.4	173.9	206.4	508.7	417.9	604.5	1951	291.5	1941	77.8	27	185.1	1950	27	15	6	3	25	13			Octobre
Novembre		78.3	128.7	0.0	207.0	149.6	279.0	1950	21.0	1935	66.5	14	93.5	1948	14	7	1	0	16	6			Novembre
Décembre		0.0	0.3	3.2	3.5	44.3	131.0	1936	0.0	1951	3.2	31	50.1	1945	2	0	0	0	6	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	2096.1	2247.8	3518.2	1950	1552.4	1941	77.8	27.IX	185.1	X 1950	193	69	20	5	195	71			Année

Station : GAROUA

Période : 33 ans (1907-12, 27-30, 31-40, 41-50, 51-53)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1911	0.0	30ans	0.0	+	1.0	1911	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.3	1942	0.0	30ans	0.0	+	6.3	1942	0	0	0	0	0	0			Février
Mars	0.0	0.0	3.0	3.0	5.2	41.0	1909	0.0	21ans	0.3	24	34.0	1909	1	0	0	0	0	0			Mars
Avril	0.0	0.0	15.3	15.3	36.4	120.0	1934	0.0	3ans	15.3	30	73.0	1949	1	1	0	0	4	1			Avril
Mai	81.1	24.6	96.2	201.9	119.0	214.0	1933	28.2	1944	90.7	22	90.7	1953	12	4	2	1	11	4			Mai
Juin	69.1	56.8	80.4	206.3	148.3	292.8	1928	74.2	1950	38.5	4	95.3	1946	14	9	1	0	11	5			Juin
Juillet	38.5	45.9	171.5	255.9	178.6	372.1	1931	74.1	1950	62.8	25	86.0	1937 1949	13	6	5	2	12	5			Juillet
Août	65.9	16.9	45.7	128.5	214.3	398.0	1945	30.4	1946	38.3	2	150.2	1945	12	7	1	0	14	7			Août
Septembre	36.3	30.1	54.6	121.2	203.8	343.2	1951	82.5	1950	53.4	25	96.0	1909	12	3	1	1	15	7			Septembre
Octobre	24.2	23.5	0.7	48.4	74.3	194.0	1939	8.5	1948	23.3	13	58.0	1909	8	1	0	0	7	3			Octobre
Novembre	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	27.0	1941	0.0	25ans	0.0	+	27.0	1941	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	9.0	1933	0.0	33ans	0.0	+	0.0	30ans	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	980.5	982.0	1340.2	1928	537.2	1950	90.7	22.V	150.2	VIII 1945	73	31	10	4	74	32			Année

Station : KOUNDJA

Période

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	+			0	0	0	0					Janvier
Février	0.0	43.7	64.9	108.6						25.8	27			10	5	0	0					Février
Mars	27.2	63.2	25.8	116.2						42.1	16			10	5	1	0					Mars
Avril	0.0	79.0	63.5	142.5						41.5	27			9	4	2	0					Avril
Mai	45.5	19.5	46.9	111.9						19.0	9			23	3	0	0					Mai
Juin	51.4	63.5	68.0	182.9						37.7	8			20	8	1	0					Juin
Juillet	213.9	122.4	83.8	420.1						65.6	14			25	14	4	2					Juillet
Août	44.5	80.7	132.6	257.8						54.3	18			20	7	2	2					Août
Septembre	88.3	56.0	57.9	202.4						41.6	1			23	8	1	0					Septembre
Octobre	92.6	43.4	48.1	184.1						30.2	2			22	8	1	0					Octobre
Novembre	21.8	20.1	0.0	41.9						20.0	5			9	8	0	0					Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	+			0	0	0	0					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1768.4							65.6	14 VII			171	70	12	4					Année

Station : KRIBI

Période : 26 ans (1901-05, 07-12, 35-40, 41-50, 51-53)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.0	4.7	167.8	172.5	106.0	176.7	1935	13.8	1941	134.3	31	134.3	1953	8	3	1	1	10	3			Janvier
Février	9.7	58.5	127.7	195.9	130.9	279.0	1907	43.4	1912	59.5	26	126.5	1901	18	5	2	2	10	4			Février
Mars	49.8	50.2	63.2	163.2	207.2	402.5	1936	84.4	1942	27.4	1	130.2	1950	18	8	0	0	14	6			Mars
Avril	196.1	14.3	69.3	279.7	261.0	361.0	1907	129.3	1912	97.5	2	139.0	1908	16	5	4	2	17	8			Avril
Mai	84.3	84.5	96.0	265.0	369.0	659.2	1952	190.8	1902	48.6	23	205.3	1951	17	9	4	0	21	10			Mai
Juin	80.2	97.0	1.5	178.7	263.1	327.0	1909	42.0	1911	77.2	18	206.0	1909	12	6	2	1	16	6			Juin
Juillet	20.0	32.4	20.0	72.4	117.0	356.9	1942	9.1	1943	22.4	20	125.0	1901	14	3	0	0	13	4			Juillet
Août	2.2	72.8	37.8	112.5	261.2	373.0	1944	25.4	1941	24.0	12	121.9	1951	21	3	0	0	21	6			Août
Septembre	65.0	106.9	72.9	246.8	528.0	911.0	1908	170.0	1911	93.7	14	178.0	1905	19	6	2	1	26	13			Septembre
Octobre	264.3	99.1	186.7	550.1	530.3	879.1	1946	247.9	1941	124.0	1	188.2	1952	26	14	5	2	26	13			Octobre
Novembre	50.4	214.8	9.1	274.3	188.6	285.0	1900	66.6	1942	50.0	16	91.2	1943	17	9	2	1	17	11			Novembre
Décembre	0.0	2.4	8.8	8.2	90.2	209.0	1911	8.2	1953	3.2	31	123.0	1911	6	0	0	0	10	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	2519.3	3082.5	3740.8	1950	2090.0	1911	134.3	31.I	206.0	VI 1909	192	71	22	10	201	86			Année

Station : LOMIÉ — Période : 27 ans (1907-12, 33-40, 41-50, 51-53)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: ≥0.1	≥10	≥30	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: ≥0.1	≥10	≥30	≥50	
Janvier		11.5	0.0	0.0	11.5	37.7	138.0	1940	0.0	3 ans	11.5	1	100.7	1951	1	1	0	0	5	1			Janvier
Février		0.0	37.8	20.2	58.0	59.3	196.0	1948	1.0	1908	19.8	18	103.7	1948	7	2	0	0	5	2			Février
Mars		46.3	48.2	33.2	127.9	113.1	340.1	1951	10.5	1939	27.1	2	87.5	1940	13	5	0	0	11	4			Mars
Avril		56.7	47.2	23.9	127.8	163.1	296.9	1950	64.0	1941	34.8	14	110.8	1950	12	4	1	0	14	6			Avril
Mai		80.1	63.7	15.8	159.6	192.5	283.0	1931	100.5	1944	45.2	6	97.0	1935	15	5	2	0	16	6			Mai
Juin		22.4	118.6	11.9	152.9	138.7	248.3	1912	17.0	1943	83.6	12	86.5	1936	10	3	1	1	13	5			Juin
Juillet		111.6	19.2	19.9	150.7	80.1	196.4	1949	8.0	1932	50.0	10	68.9	1948	11	5	1	1	10	3			Juillet
Août		1.2	0.0	59.8	61.0	137.0	320.5	1912	24.0	1907	21.2	30	92.3	1950	8	2	0	0	12	4			Août
Septembre		45.6	36.1	95.3	177.0	259.2	581.2	1948	124.2	1947	42.9	21	124.5	1948	19	6	1	0	18	8			Septembre
Octobre		92.7	111.7	132.8	337.2	242.0	437.6	1948	104.6	1933	78.0	16	95.0	1908	20	12	3	1	22	8			Octobre
Novembre		83.1	53.7	17.3	154.1	121.6	225.3	1952	34.0	1941	24.0	7	54.7	1952	14	8	0	0	15	5			Novembre
Décembre		0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	128.5	1949	0.0	1953	0.0	+	80.0	1948	0	0	0	0	5	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1317.7	1594.3	2579.7	1948	3068.0	1941	83.6	12.VI	124.5	IX 1948	130	53	9	3	146	54			Année

Station : MAROUA — Période : 22 ans (1931-40, 42-50, 51-53)

Janvier	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22 ans	0.0	22 ans	0.0	+	0.0	26 ans	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1952	0.0	21 ans	0.0	+	0.2	26 ans	0	0	0	0	0	0			Février
Mars	0.0	0.0	10.0	10.0	1.1	10.0	1953	0.0	17 ans	7.8	30	7.8	1953	2	0	0	0	0	0			Mars
Avril	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	47.5	1934	0.0	5 ans	0.0	+	31.0	1934	0	0	0	0	2	1			Avril
Mai	30.2	22.7	55.8	108.7	66.4	172.1	1933	10.7	1944	29.1	25	84.2	1949	14	4	0	0	8	2			Mai
Juin	31.3	18.3	100.6	150.2	99.7	204.6	1948	37.3	1940	72.5	30	102.0	1933	12	4	1	1	9	3			Juin
Juillet	60.1	88.7	86.7	235.5	177.4	353.7	1932	71.0	1942	53.1	29	82.5	1932	15	8	3	1	15	6			Juillet
Août	6.2	49.1	92.1	147.4	267.4	421.1	1946	47.4	1953	49.2	30	159.5	1936	18	6	1	0	18	8			Août
Septembre	63.0	51.0	11.5	125.8	153.3	306.1	1951	36.0	1942	37.8	20	103.6	1951	11	3	1	0	12	5			Septembre
Octobre	0.0	1.2	0.0	1.2	26.7	125.5	1942	0.0	1948	1.2	11	81.5	1951	1	0	0	0	3	0			Octobre
Novembre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	1940	0.0	22 ans	0.0	+	2.6	1940	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22 ans	0.0	22 ans	0.0	+	0.0	26 ans	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	778.8	804.4	1072.9	1933	–	–	72.5	30.VII	159.5	VIII 1936	73	25	6	2	67	25			Année

Station : MEIGANGA — Période : 18 ans (1934-40, 41-46, 49-50, 51-53)

Janvier	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	50.2	1952	0.0	12 ans	0.0	+	30.0	1952	0	0	0	0	1	0			Janvier
Février	4.8	12.3	17.5	34.6	8.1	35.4	1939	0.0	7 ans	9.5	13	27.0	1938	7	0	0	0	1	0			Février
Mars	0.0	0.0	61.9	61.9	60.5	173.1	1951	0.0	1945	25.4	30	48.4	1952	4	3	0	0	7	2			Mars
Avril	0.0	33.9	8.1	42.0	95.4	158.8	1952	24.8	1945	20.3	20	40.4	1940	6	2	0	0	11	4			Avril
Mai	59.8	93.6	97.1	250.5	165.8	326.9	1942	68.7	1946	53.3	14	70.7	1942	13	6	4	1	15	6			Mai
Juin	53.7	54.2	82.2	190.1	168.3	343.3	1946	84.8	1939	46.3	25	48.0	1945	15	7	6	0	17	6			Juin
Juillet	115.3	114.1	24.2	253.6	262.4	386.3	1951	23.3	1938	38.7	8	110.2	1949	15	7	4	0	18	8			Juillet
Août	3.8	179.1	99.6	282.5	229.6	465.0	1938	98.1	1946	120.0	11	120.0	1953	16	8	1	1	18	8			Août
Septembre	51.6	91.0	57.1	199.7	248.4	459.6	1952	48.9	1946	24.0	18	91.9	1943	22	6	0	0	20	8			Septembre
Octobre	117.8	79.2	27.0	224.0	193.5	319.8	1938	85.6	1948	28.5	8	68.7	1936	20	11	0	0	20	7			Octobre
Novembre	22.3	22.6	0.0	44.9	27.4	101.4	1941	2.4	1934	13.3	10	48.1	1952	8	1	0	0	5	1			Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	46.0	1936	0.0	12 ans	0.0	+	46.0	1936	0	0	0	0	1	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1583.8	1473.5	1965.9	1949	1072.3	1940	120.0	2.VIII	120.0	VIII 1953	126	51	15	2	134	50			Année

Station : NANGA-EBOKO — Période : 22 ans (1932-40, 1941-50, 51-53)

Janvier	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	98.6	1933	0.0	4 ans	0.0	+	72.8	1943	0	0	0	0	2	1			Janvier
Février	0.0	103.8	52.6	156.4	42.8	156.4	1953	0.0	1941	62.2	13	83.0	1948	9	4	3	1	4	2			Février
Mars	43.1	57.5	40.9	141.5	99.8	158.6	1952	30.2	1942	23.0	16	105.9	1952	12	5	0	0	8	4			Mars
Avril	6.3	39.6	64.3	110.2	174.4	290.1	1952	100.0	1935	33.8	27	65.4	1934	11	4	1	0	14	6			Avril
Mai	10.0	103.0	40.4	153.4	217.1	359.9	1950	53.0	1936	54.7	16	122.0	1939	13	4	2	1	18	8			Mai
Juin	49.9	52.5	110.9	213.3	139.4	244.2	1939	70.3	1941	43.4	21	61.5	1937	16	8	3	0	14	5			Juin
Juillet	11.5	19.3	49.2	80.0	101.8	250.0	1949	26.4	1940	46.3	23	127.5	1937	8	2	1	0	9	3			Juillet
Août	0.0	44.2	34.8	79.0	134.9	277.6	1949	33.5	1946	44.2	19	100.5	1945	7	2	1	0	11	4			Août
Septembre	79.1	66.0	73.5	218.6	256.9	541.2	1939	106.1	1933	48.3	1	92.3	1949	21	5	4	0	20	8			Septembre
Octobre	123.1	91.1	37.5	251.7	290.1	472.4	1937	184.5	1934	53.1	4	112.0	1938	23	6	3	1	22	10			Octobre
Novembre	22.5	55.9	0.0	78.4	97.6	194.7	1933	36.0	1937	15.2	12	48.7	1943	11	7	0	0	10	4			Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.5	0.5	26.7	79.4	1937	0.0	4 ans	0.5	27	48.2	1947	1	0	0	0	3	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1463.0	1612.1	2398.8	1939	1126.6	1941	62.2	13.II	127.8	VII 1937	132	47	16	3	138	57			Année

Station : NGAOUNDÉRÉ

Période : 28 ans (1911, 28-30, 31-40, 41-50, 51-53)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>50	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>50	>50	
Janvier		0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	42.0	1928	0.0	24 ans	0.0	+	42.0	1928	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février		0.0	2.5	14.5	17.0	1.4	19.5	1944	0.0	23 ans	7.0	27	19.5	1944	4	0	0	0	0	0			Février
Mars		10.8	54.4	21.8	87.0	38.5	107.9	1941	0.0	4 ans	24.0	13	52.5	1948	10	5	0	0	4	1			Mars
Avril		0.0	12.8	54.5	67.3	144.4	324.0	1928	48.3	1945	19.5	23	70.9	1931	10	2	0	0	13	6			Avril
Mai		102.4	87.7	21.3	211.4	200.0	345.0	1931	77.5	1930	51.7	18	79.2	1938	22	5	2	1	17	7			Mai
Juin		28.7	57.7	64.3	150.7	237.3	488.5	1912	144.9	1926	38.6	22	104.0	1928	17	7	1	0	19	9			Juin
Juillet		102.8	175.0	75.5	353.3	274.8	570.6	1935	147.8	1937	65.0	20	115.0	1927	21	10	6	1	20	10			Juillet
Août		26.7	118.0	206.9	351.6	271.2	429.5	1948	114.9	1937	61.0	20	100.5	1936	22	10	4	3	20	9			Août
Septembre		67.1	87.0	43.1	197.2	239.9	492.2	1931	140.5	1928	49.1	18	80.0	1937	24	5	1	0	20	9			Septembre
Octobre		73.3	29.8	10.0	113.1	148.9	299.0	1930	66.1	1950	25.4	7	48.5	1946	13	6	0	0	14	6			Octobre
Novembre		0.0	8.8	0.0	8.8	10.0	50.1	1947	0.0	12 ans	8.8	11	35.9	1938	1	0	0	0	1	0			Novembre
Décembre		0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	54.0	1927	0.0	24 ans	0.0	+	54.0	1927	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e — Durée de la précipitation — Année : Mois : Date :				Année	1537.4	1674.4	2229.4	1931	1217.0	1945	63.0	20.VII	115.0	VII 1927	144	50	14	5	128	57			Année

Station : NKONGSAMBA

Période : 34 ans (1930-53)

Janvier	0.0	0.0	13.1	13.1	14.3	14.4	1947	0.0	6 ans	13.1	30	40.0	1935	1	1	0	0	2	0			Janvier
Février	18.2	28.4	22.6	69.2	54.3	198.0	1936	4.3	1939	15.2	20	120.0	1932	11	2	0	0	5	1			Février
Mars	73.1	61.6	75.8	210.5	137.0	383.2	1932	30.3	1939	30.2	13	88.0	1932	13	9	3	1	12	4			Mars
Avril	31.1	16.5	44.1	91.7	176.9	351.0	1936	45.2	1939	21.5	5	100.0	1935	17	6	0	0	16	6			Avril
Mai	59.8	73.9	132.7	266.4	227.3	491.5	1941	107.0	1935	63.8	29	175.0	1941	14	7	4	2	18	7			Mai
Juin	199.5	19.5	131.2	110.0	242.1	451.0	1936	107.9	1943	106.3	8	106.3	1953	25	10	3	1	23	7			Juin
Juillet	111.7	156.2	201.0	468.9	402.1	604.0	1937	249.4	1941	71.1	26	107.3	1947	28	14	5	1	27	13			Juillet
Août	81.2	147.4	341.2	569.9	467.1	869.9	1953	261.0	1938	115.0	24	123.3	1943	29	16	5	2	28	14			Août
Septembre	189.3	120.8	48.4	358.5	479.7	744.0	1939	301.8	1941	60.7	9	157.1	1946	27	11	3	2	28	15			Septembre
Octobre	116.1	121.1	72.9	310.1	333.6	498.5	1946	176.4	1934	50.6	12	89.0	1945	25	12	1	1	24	12			Octobre
Novembre	42.6	72.6	0.0	115.2	108.5	319.0	1935	39.8	1940	30.2	16	95.0	1932	11	4	1	0	10	3			Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.5	0.5	23.9	123.0	1933	0.0	3 ans	0.5	31	89.0	1935	1	0	0	0	1	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e — Durée de la précipitation — Année : Mois : Date :				Année	2916.0	2675.0	3109.5	1933	2367.1	1942	115.0	24.VII	175.0	VII 1941	202	92	25	10	194	82			Année

Station : YAOUNDÉ

Période : 11 ans (1943-50, 1951-53)

Janvier	0.0	0.0	10.0	10.0	34.8	98.6	1945	0.0	1944-1951	10.0	29	50.2	1948	1	1	0	0	3	1			Janvier
Février	4.9	29.1	111.7	145.7	57.3	145.7	1953	8.4	1945	64.1	22	66.1	1951	10	4	1	1	5	2			Février
Mars	14.3	45.3	91.2	150.8	134.5	231.3	1953	70.2	1948	36.0	21	9[illegible].3	1952	11	4	2	0	12	4			Mars
Avril	64.5	52.3	24.4	141.2	170.3	320.9	1944	94.9	1943	31.0	17	64.2	1945	12	6	1	0	14	6			Avril
Mai	68.5	45.0	40.4	151.0	183.3	257.0	1950	106.2	1951	31.7	1	73.5	1950	17	6	2	0	16	7			Mai
Juin	30.1	105.3	1.9	137.6	138.7	226.7	1952	75.4	1950	62.1	18	62.1	1953	13	4	2	1	15	5			Juin
Juillet	9.6	17.0	104.0	130.6	57.6	169.[illegible]	1952	6.8	1948	72.0	22	72.0	1953	12	3	1	1	9	2			Juillet
Août	0.6	0.3	46.6	47.5	85.8	214.5	1949	22.7	1952	33.0	30	94.2	1949	7	1	1	0	9	3			Août
Septembre	130.7	49.9	13.2	193.8	195.9	291.9	1944	102.5	1943	43.7	1	64.1	1949	16	7	2	0	19	7			Septembre
Octobre	117.8	134.0	96.6	348.4	286.2	474.5	1945	215.1	1947	39.5	16	78.6	1946	25	13	3	0	22	10			Octobre
Novembre	70.6	60.7	0.7	132.0	123.0	219.5	1943	6.4	1944	35.1	7	60.6	1950	16	4	1	0	13	4			Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.1	0.1	10.6	25.9	1946	0.0	1944-1951	0.1	31	22.6	1950	1	0	0	0	3	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e — Durée de la précipitation — Année : Mois : Date :				Année	1591.7	1478.0	1728.6	1952	1215.6	1946	72.0	22.VII	94.2	VIII 1949	141	53	16	3	142	51			Année

Station : YOKADOUMA

Période : 32 ans (1931-40, 1942-50, 51-53)

Janvier	16.8	0.0	0.0	16.8	29.3	98.0	1940	0.0	1936-1941	12.6	1	35.4	1944	2	1	0	0	2	1			Janvier
Février	0.0	21.0	26.4	47.4	45.6	86.0	1947	19.0	1936	11.8	27	53.4	1946	7	1	0	0	4	2			Février
Mars	47.6	50.6	46.8	145.0	114.1	280.6	1944	17.0	1939	28.4	13	86.1	1944	17	7	0	0	11	4			Mars
Avril	90.5	14.9	47.3	152.7	162.7	312.2	1952	63.0	1949	41.0	27	71.3	1942	10	6	2	0	12	6			Avril
Mai	72.5	42.2	113.3	228.0	170.0	289.0	1947	76.6	1949	56.5	23	69.2	1947	14	7	2	1	14	6			Mai
Juin	58.1	29.3	3.0	90.4	154.3	301.6	1948	41.1	1938	37.5	5	64.1	1946	9	2	1	0	13	5			Juin
Juillet	48.4	29.7	48.5	126.6	100.1	234.0	1933	32.5	1939	28.5	22	90.0	1945	10	5	0	0	9	3			Juillet
Août	0.0	90.1	54.6	144.7	139.1	383.4	1944	16.0	1931	30.0	11	102.3	1944	14	6	1	0	10	4			Août
Septembre	52.0	54.5	102.5	209.0	203.6	354.5	1946	60.9	1951	41.5	22	85.3	1945	19	8	1	0	16	7			Septembre
Octobre	63.0	90.8	101.4	255.2	244.8	366.5	1945	140.6	1940	53.2	23	118.2	1945	23	10	1	1	19	8			Octobre
Novembre	96.0	44.8	8.2	149.0	112.3	270.3	1948	52.0	1944	35.5	5	97.0	1948	12	5	1	0	9	4			Novembre
Décembre	0.0	0.0	16.0	16.0	47.4	118.0	1933	8.2	1951	10.0	30	41.7	1952	2	1	0	0	3	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e — Durée de la précipitation — Année : Mois : Date :				Année	1580.8	1323.3	2158.8	1948	969.0	1949	58.5	23.V	118.2	X 1945	139	59	9	2	122	52			Année

CAMEROUN

Station : YOKO

Période : 26 ans (1907-12, 1932-40, 41-50, 51-53)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	•		•	•	•	•			•		•				
Mars	•	•										•	•					•					•			•		•		•	
Avril					•										•	•		•		•	•		•	•			•		•		
Mai	•	•				•	•			•		•		•		•			•			•		•	•	•	•		•		•
Juin	•	•	•	•			•	•			•			•	•			•			•	•	•	•	•		•	•	•		
Juillet	•		•		•		•	•	•	•	•		•	•						•			•	•					•	•	•
Août		•	•		•						•			•			•		•	•			•		•	•			•	•	•
Septembre	•	•	•				•		•	•		•		•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•		
Octobre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Novembre	•		•		•			•			•	•	•	•		•															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	81.1	1950	0.0	6 ans	0.0	+	55.3	1950	0	0	0	0	2	1			Janvier
Février	0.0	16.8	103.2	120.0	25.1	120.0	1953	0.0	5 ans	64.5	27	70.0	1952	7	3	1	1	2	1			Février
Mars	48.7	27.9	38.9	115.5	80.3	186.0	1911	11.9	1912	47.0	1	65.0	1911	9	4	1	0	7	3			Mars
Avril	6.0	111.1	30.0	147.1	135.9	219.5	1947	46.8	1939	98.2	18	98.2	1953	10	1	1	1	11	5			Avril
Mai	60.1	76.2	83.9	220.2	188.7	384.8	1943	100.1	1946	45.0	31	78.0	1939	16	8	2	0	15	7			Mai
Juin	25.9	53.2	87.7	166.8	168.1	265.0	1909	65.0	1910	33.9	28	73.6	1912	18	6	1	0	14	6			Juin
Juillet	44.2	109.8	39.9	193.9	139.4	309.1	1949	47.3	1932	70.0	20	90.5	1944	16	6	2	1	14	5			Juillet
Août	14.7	38.7	165.2	218.6	179.8	314.8	1939	37.1	1946	55.4	30	94.5	1940	14	6	3	2	17	7			Août
Septembre	113.3	77.9	134.9	326.1	306.7	433.0	1910	0.0	1947	41.8	28	100.0	1935 1948	19	12	2	0	20	10			Septembre
Octobre	129.0	70.1	77.3	276.4	291.4	580.0	1910	61.8	1912	41.5	4	79.0	1934	27	13	1	0	22	11			Octobre
Novembre	48.9	41.5	0.0	90.4	67.2	179.0	1909	4.0	1934	32.5	3	69.4	1942	9	3	0	0	6	2			Novembre
Décembre	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	68.8	1936	0.0	12 ans	–	+	34.8	1936	0	0	0	0	1	1			Décembre
Année				1875.0	1612.2	2061.4	1944	1247.1	1912	98.2	18.III	100.0	IX 1935 1948	145	62	14	5	131	59			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station

Période

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Station

Période

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

Station

Période

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année

PRECIPITATIONS

POSTES PLUVIOMÉTRIQUES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMEROUN

Station : AKONO — **Période :** 1951 – 1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	16.8	18.7	27.4	1952	10.0	1951	16.8	30	14.5	1952	1	1	0	1	2.0	3
Février	79.2	70.2	83.7	1951	56.6	1952	30.8	11	29.4	1951	7	4	0	3	4.0	5
Mars	131.4	157.5	175.3	1951	139.7	1952	24.2	21	90.0	1952	10	7	0	12	14.0	16
Avril	129.3	127.4	127.7	1951	127.2	1951	43.3	10	37.1	1951	10	4	0	12	14.5	17
Mai	184.2	198.7	219.1	1952	178.4	1951	43.9	8	50.0	1952	16	5	0	12	15.5	19
Juin	117.0	163.1	197.0	1952	129.2	1951	26.9	5	44.9	1952	11	6	0	12	12.0	12
Juillet	61.6	62.8	76.0	1952	49.6	1951	29.1	14	52.3	1952	9	1	0	4	5.5	7
Août	–	44.6	64.8	1951	24.5	1952	–	–	23.5	1951	–	–	–	7	8.5	10
Septembre	172.6	179.1	217.7	1951	140.5	1952	47.6	2	47.3	1951	13	5	0	10	12.0	14
Octobre	234.2	362.1	464.2	1951	259.9	1952	28.7	24	64.6	1951	17	11	0	17	21.0	25
Novembre	229.2	104.4	117.7	1952	91.1	1951	68.7	7	24.7	1951	10	7	0	10	14.0	18
Décembre	Néant	51.5	102.9	1952	Néant	1951	Néant	+	53.6	1952	0	0	0	0	2.5	5
Année	–	1.540.1	1.591.7	1951	1.488.5	1952	–	–	90.0	III 1952	–	–	–	120	125.8	131

Station : BAFOUSSAM — **Période :** 20 ans (1934–53)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	13.2	12.9	52.8	1945	0.0	7 ans	12.6	30	32.0	1935	2	1	0	0	2	4
Février	124.7	33.6	124.7	1953	0.0	1940–1943	35.3	25	35.3	1953	11	6	0	1	4	11
Mars	97.7	98.0	217.4	1944	17.0	1945	25.0	2	63.1	1950–1951	11	4	0	2	9	17
Avril	180.4	167.0	256.7	1948	95.3	1943	50.6	15	50.6	1951	11	7	1	11	16	22
Mai	123.0	187.8	296.7	1941	98.8	1938	32.6	6	89.0	1934	20	3	0	11	18	22
Juin	227.7	188.5	296.0	1953	109.4	1940	37.6	11	71.0	1936	18	7	0	18	20	25
Juillet	281.1	235.6	476.1	1936	83.5	1950	56.2	8	67.3	1936	21	9	2	14	22	25
Août	120.5	221.8	456.4	1935	120.5	1953	19.9	24	185.7	1935	17	6	0	14	22	27
Septembre	327.0	297.7	422.4	1949	148.6	1934	54.7	2	60.3	1943–1951	23	11	1	22	25	26
Octobre	267.8	294.7	435.9	1936	157.8	1942	47.5	20	117.3	1936	26	11	0	19	25	29
Novembre	112.1	63.1	155.3	1936	1.6	1942	28.6	5	82.5	1936	9	5	0	5	8	12
Décembre	15.0	10.5	53.1	1947	0.0	8 ans	15.0	31	30.2	1945–1951	1	1	0	0	1	6
Année	1890.2	1811.2	2366.2	1936	1502.0	1946	56.2	8.VI	185.7	VIII 1935	170	71	4	117	172	228

Station : AKONOLINGA — **Période :** 1911 – 1914 et 1930 – 1951 ; Nombre de jours : 1941 – 1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.6	22.9	87.5	1951	Néant	+	0.6	28	38.5	1941	1	0	0	1	3	8
Février	28.7	29.9	78.5	1938	Néant	+	16.5	27	55.0	1938	7	1	0	1	3	4
Mars	124.9	117.8	229.5	1912	47.7	1941	43.0	19	89.2	1912	12	3	0	4	7	12
Avril	146.5	144.2	234.6	1947	53.9	1951	51.2	7	74.4	1936	11	6	1	5	10	14
Mai	133.1	191.8	301.0	1911	46.7	1935	32.2	19	87.0	1949	12	7	0	7	10	15
Juin	87.3	149.5	235.3	1945	50.1	1940	38.0	14	64.2	1934	11	2	0	4	7	9
Juillet	56.1	62.8	159.1	1935	6.3	1943	25.7	24	90.5	1935	5	2	0	2	5	9
Août	21.4	94.1	188.8	1944	14.5	1946	12.7	23	61.3	1948	4	1	0	2	8	12
Septembre	73.4	228.9	480.5	1949	113.0	1937	20.5	2/13	134.8	1951	9	3	0	9	13	20
Octobre	211.8	263.4	403.9	1944	156.5	1940	39.5	27	86.5	1951	18	8	0	13	15	17
Novembre	203.6	108.2	257.0	1938	Néant	1922	38.0	16	59.6	1949	12	8	0	4	6	10
Décembre	55.0	1.0	118.3	1938	Néant	+	55.0	27	45.0	1938	1	1	1	0	2	4
Année	1142.4	1414.5	1770.0	1949	1096.8	1946	55.0	27.XII	134.8	IX 1951	103	42	2	82	89	110

Station : BANA — **Période :** 1944 – 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	3.7	12.0	1945	Néant	+	Néant	+	6.5	1945	0	0	0	0	1	2
Février	78.5	16.4	64.7	1944	Néant	+	22.6	24	49.5	1944	8	5	0	0	2	6
Mars	54.1	60.9	97.5	1951	Néant	1945	19.5	2	34.3	1948	5	3	0	0	6	11
Avril	43.8	119.3	183.8	1950	75.2	1949	10.9	3	53.5	1947	8	2	0	10	14	17
Mai	133.3	134.3	268.0	1947	40.5	1946	50.0	19	83.5	1947	14	4	1	4	14	20
Juin	312.1	189.2	325.7	1948	104.5	1944	56.7	8	81.0	1947	18	1	1	13	17	22
Juillet	200.0	276.8	454.0	1946	136.5	1950	47.0	19	80.0	1944	16	7	0	12	17	26
Août	420.4	337.7	494.1	1949	148.5	1946	42.2	31	90.4	1951	22	7	0	13	19	23
Septembre	333.4	375.9	622.0	1950	200.0	1948	37.5	25	92.7	1949	19	12	0	15	22	29
Octobre	100.5	235.5	431.7	1951	80.4	1948	21.0	7	80.4	1949	12	5	0	3	18	26
Novembre	30.1	32.7	73.0	1948	1.5	1945	7.1	11	36.0	1948	6	0	0	1	4	8
Décembre	Néant	6.4	21.5	1944	Néant	+	Néant	+	21.5	1944	0	0	0	0	1	3
Année	1706.2	1788.8	1943.5	1945	1558.0	1946	56.7	8.VI	92.7	IX 1949	128	46	2	88	132	149

Station : BAFIA — **Période :** 21 ans (1930 – (1931–40, 41–48, 51–53)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.1	14.4	60.0	1942	0.0	5 ans	0.1	26	44.0	1942	1	0	0	0	2	4
Février	124.9	35.7	127.6	1942	0.0	1934–1937	33.2	19	77.0	1942	13	3	0	1	3	13
Mars	90.4	96.8	319.2	1944	3.5	1945	19.0	21	56.3	1944	9	5	0	2	6	13
Avril	50.6	154.7	347.5	1930	42.0	1939	18.2	26	62.0	1942	8	2	0	4	11	20
Mai	153.8	188.4	576.0	1930	76.0	1939	38.5	7	67.0	1930	16	6	0	8	13	18
Juin	82.2	149.1	296.0	1936	34.0	1943	18.5	11	78.3	1944	11	3	0	8	12	17
Juillet	112.8	94.7	246.0	1935	4.0	1943	55.6	5	98.3	1939	8	3	1	4	9	13
Août	161.2	138.1	317.0	1935	54.3	1946	39.5	11	53.0	1940	11	6	0	8	12	20
Septembre	227.7	240.4	436.2	1942	111.0	1952	29.8	7	99.0	1930	18	9	0	8	17	23
Octobre	299.7	256.7	465.6	1930	75.6	1946	65.7	12	58.3	1952	21	10	1	10	19	24
Novembre	108.4	70.6	166.4	1943	0.0	1937	30.9	12	34.0	1930	9	4	0	5	9	13
Décembre	0.0	13.8	46.0	1930	0.0	8 ans					0	0	0	0	2	5
Année	1411.8	1453.3	2010.1	1930	880.6	1946	65.7	12.XI	99.0	X 1930	128	51	2	58	115	183

Station : BANGANGTÉ — **Période :** 1934 – 1938 – 1943 – 1948 et 1950 – 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.6	12.7	39.0	1943	Néant	+	3.6	31	36.0	1938	1	0	0	0	1	2
Février	57.6	25.2	71.6	1947	1.8	1935	23.2	23	44.5	1947	5	2	0	1	3	4
Mars	91.5	100.9	209.0	1936	Néant	1947	43.1	2	56.2	1936	7	2	0	0	8	14
Avril	87.1	123.0	183.0	1934	35.7	1951	21.5	27	60.2	1944	9	1	0	7	11	17
Mai	123.5	119.2	200.6	1950	50.0	1949	25.2	22	45.0	+	10	6	0	3	11	17
Juin	148.6	138.9	236.5	1947	46.0	1938	23.1	14	62.5	1947	12	7	0	4	13	19
Juillet	231.0	139.9	263.7	1951	23.8	1943	40.3	14	78.0	1948	16	8	0	2	10	18
Août	133.0	144.1	259.8	1951	37.0	1946	34.6	23	48.9	1938	14	5	0	7	14	21
Septembre	388.2	277.7	557.2	1950	161.5	1945	52.9	6	72.2	1950	18	13	1	14	20	24
Octobre	244.0	309.8	900.8	1950	199.3	1936	34.5	6	107.1	1950	17	9	0	13	12	26
Novembre	133.8	83.0	204.7	1950	13.6	1938	44.8	16	92.0	1948	9	8	0	3	8	8
Décembre	Néant	8.6	24.6	1938	Néant	+	Néant	+	17.1	1938	0	0	0	0	2	3
Année	1608.9	1483.0	1640.8	1948	1140.0	1943	52.9	6.IX	107.1	IX 1950	118	43	1	64	113	183

CAMEROUN

Station : BANGOA — **Période :** 1943-1948 et 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	8.5	23.9	1947	Néant	1951	Néant	+	23.9	1947	0	0	0	0	1	1
Février	66.0	17.6	39.0	1946	Néant	1951	16.0	24	21.1	1947	7	4	0	0	2	4
Mars	69.6	66.9	144.0	1951	18.1	1945	35.7	3	46.7	1946	5	2	0	1	6	10
Avril	110.3	130.4	182.3	1948	92.6	1944	28.7	18	40.1	1951	10	3	0	8	10	12
Mai	89.4	126.7	155.5	1944	109.1	1946	21.0	25	39.4	1948	9	4	0	5	11	16
Juin	166.2	142.3	218.9	1948	83.6	1947	34.2	16	48.5	1948	11	8	0	8	10	14
Juillet	221.6	124.5	205.9	1948	18.4	1947	59.0	14	52.6	1951	17	7	1	3	9	12
Août	–	129.7	191.5	1947	49.1	1945	–	–	55.5	1951	–	–	–	6	12	18
Septembre	–	220.8	298.2	1948	130.9	1946	–	–	51.5	1951	–	–	–	16	19	23
Octobre	176.3	261.6	305.4	1946	141.8	1948	29.0	4	88.5	1950	18	6	0	7	15	21
Novembre	128.8	51.1	88.5	1948	19.6	1949	38.7	17	24.7	1951	8	4	0	2	4	6
Décembre	Néant	3.5	10.0	1944	Néant	+	Néant	+	10.0	1944	0	0	0	0	1	3
Année	–	1283.6	1435.1	1951	1052.3	1947	–	–	88.5	IX 1950	–	–	–	73	101	112

Station : DIZANGUÉ — **Période :** 1941 – 1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	12.9	49.4	126.4	1950	5.0	1941	4.6	31	33.2	+	4	0	0	2	4	6
Février	118.7	67.8	159.5	1942	4.5	1949	46.1	27	79.0	1946	7	5	0	1	3	6
Mars	170.1	161.4	224.6	1944	98.4	1947	67.4	19	70.0	1946	9	6	1	5	9	16
Avril	265.1	232.4	354.1	1948	117.0	1946	56.3	18	81.0	1941	12	9	2	7	12	15
Mai	270.0	388.9	604.6	1944	210.0	1946	141.0	19	182.4	1949	10	5	1	9	13	17
Juin	227.2	306.1	529.0	1948	77.0	1943	41.3	21	118.2	1950	16	7	0	12	15	16
Juillet	327.2	383.0	652.7	1950	74.0	1943	91.2	15	184.4	1950	11	8	2	12	17	29
Août	206.1	447.5	675.9	1950	164.0	1941	52.3	22	213.0	1947	14	6	1	17	23	25
Septembre	317.4	583.7	857.4	1946	358.1	1944	77.2	22	148.2	1950	13	8	2	20	24	29
Octobre	334.5	345.4	703.2	1946	221.8	1947	42.7	2	151.8	1946	16	6	0	11	17	24
Novembre	96.4	181.6	418.0	1943	37.9	1947	40.6	12	180.0	1943	6	10	0	6	10	13
Décembre	38.7	45.1	124.8	1946	12.0	1944	38.7	31	66.0	1946	1	0	0	1	3	6
Année	2384.3	3192.4	3896.4	1950	2503.0	1941	141.0	19.V	213.0	VIII 1947	119	70	9	128	150	160

Station : BANSOA — **Période :** 1944 – 1951

Janvier	Néant	16.6	34.4	1945	Néant	+	Néant	+	21.3	1950	0	0	0	0	3	5
Février	72.5	23.6	63.1	1947	Néant	+	24.0	24	31.6	1947	7	2	0	0	4	6
Mars	80.7	96.1	213.7	1944	10.5	1945	27.2	2	52.1	1947	6	2	0	2	2	18
Avril	55.7	147.4	222.3	1947	103.2	1949	22.0	19	36.3	1948	8	1	0	9	9	18
Mai	122.5	157.3	220.2	1945	103.3	1946	35.0	25	43.1	1945	10	3	0	6	13	24
Juin	159.8	178.2	226.7	1945	129.2	1950	22.0	10	38.7	1945	17	7	0	13	18	24
Juillet	253.6	196.8	295.6	1946	90.9	1950	38.5	6	64.0	1944	18	8	1	8	17	18
Août	164.3	169.3	380.6	1947	78.3	1945	40.0	30	59.6	1946	11	4	0	9	16	28
Septembre	264.5	309.8	422.5	1945	240.2	1948	70.6	7	58.3	1944	18	8	1	15	21	28
Octobre	196.7	221.5	316.5	1946	128.5	1948	30.6	27	71.2	1945	18	8	0	10	20	30
Novembre	62.9	35.0	69.7	1948	4.0	1945	18.6	12	25.8	1949	6	4	0	4	17	14
Décembre	10.2	8.7	44.9	1947	Néant	+	6.5	30	25.0	1947	2	0	0	0	6	6
Année	1246.7	1560.3	1884.4	1947	1298.5	1950	38.5	6.VII	71.2	X 1945	77	43	2	106	146	184

Station : DJOUM — **Période :** 1941 – 1950

Janvier	30.4	32.2	74.8	1943	Néant	+	15.4	5	59.1	1943	4	2	0	0	3	5
Février	73.8	47.7	87.0	1948	12.0	1950	23.0	22	52.2	1944	5	4	0	2	5	7
Mars	121.6	127.2	192.2	1945	64.6	1943	26.3	12	47.0	1947	10	5	0	6	8	9
Avril	154.0	175.1	229.4	1945	137.0	1950	44.0	4	60.0	1947	11	6	0	7	11	13
Mai	165.0	211.9	280.2	1947	148.2	1946	33.0	27	90.0	1944	12	6	0	9	13	19
Juin	78.0	123.4	211.9	1949	61.6	1943	30.0	8	72.0	1947	5	3	0	7	11	13
Juillet	114.0	52.4	140.4	1948	1.9	1950	40.0	11	56.0	1948	6	3	0	1	5	8
Août	34.0	84.1	154.5	1949	5.3	1941	18.0	25	85.5	1950	4	2	0	4	7	9
Septembre	180.0	232.7	341.6	1944	40.2	1947	32.0	20	111.7	1950	9	7	0	9	15	24
Octobre	165.0	282.1	463.1	1943	126.6	1947	29.0	26	76.0	1946	14	6	0	12	17	22
Novembre	209.0	117.5	211.0	1943	64.5	1942	36.0	17	70.4	1943	13	6	0	2	10	11
Décembre	2.0	51.7	80.6	1949	9.4	1943	2.0	26	54.6	1946	1	0	0	1	5	7
Année	1326.8	1538.0	1921.4	1949	1287.0	1941	44.0	4.IV	111.7	IX 1950	94	50	0	83	110	117

Station : BOMBI — **Période :** 1944 – 1951

Janvier	Néant	22.8	61.7	1945	Néant	+	Néant	+	28.2	1945	0	0	0	0	1	2
Février	57.0	37.6	112.8	1948	Néant	1946	18.0	24	78.8	1948	4	3	0	0	2	4
Mars	127.5	58.1	90.8	1949	28.3	1948	42.5	12	56.2	1944	8	3	0	2	5	6
Avril	57.0	124.9	217.2	1948	44.0	1950	19.0	16	97.8	1949	5	3	0	6	9	15
Mai	133.8	171.1	276.0	1950	114.8	1945	31.5	19	69.5	1950	10	6	0	8	11	15
Juin	93.0	171.9	316.9	1951	89.1	1944	41.5	16	70.0	1946	7	3	0	10	11	12
Juillet	136.4	115.1	233.7	1949	49.5	1947	32.0	15	73.5	1949	7	6	0	3	6	10
Août	10.3	115.2	335.6	1950	47.7	1946	10.3	25	65.0	1950	1	1	0	4	9	15
Septembre	279.0	142.5	207.5	1947	43.7	1943	51.5	29	63.4	1945	10	9	0	9	11	14
Octobre	272.0	233.0	304.2	1950	157.8	1951	48.0	8	68.0	1949	13	9	0	12	15	20
Novembre	150.0	118.2	290.3	1951	20.0	1944	39.0	12	158.0	1951	7	6	0	4	7	10
Décembre	24.0	19.6	57.4	1947	Néant	+	24.0	28	40.3	1947	1	1	0	0	2	4
Année	1340.0	1330.0	1582.1	1950	1212.5	1946	51.5	29.IX	158.0	XI 1951	73	50	0	78	89	107

Station : DOUALA (Deido) — **Période :** 1938 – 1939, 1944 – 1951

Janvier	110.7	30.4	52.2	1950	5.3	1939	88.7	10	38.9	+	11	2	1	2	4	6
Février	128.9	52.6	99.1	1939	12.5	1945	34.3	14	44.2	1939	11	4	0	2	6	10
Mars	78.5	143.1	277.3	1950	82.4	1944	17.7	4	67.7	1950	12	4	0	8	11	15
Avril	106.2	218.6	326.9	1947	57.8	1951	24.9	7	106.0	1949	9	4	0	9	15	21
Mai	234.8	295.9	511.7	1948	126.6	1950	51.4	19	167.7	1948	16	9	1	10	16	22
Juin	815.2	400.7	802.8	1945	166.6	1939	193.7	20	346.2	1951	21	14	4	14	19	25
Juillet	676.3	699.6	1112.9	1950	412.8	1939	94.3	17	243.0	1950	22	13	5	22	26	30
Août	782.0	642.2	956.1	1943	351.6	1939	141.1	20	171.0	1946	28	21	3	24	26	30
Septembre	726.6	555.1	1018.6	1951	296.5	1944	130.1	19	178.2	1950	23	15	5	23	25	27
Octobre	236.8	290.2	366.5	1948	206.5	1947	39.1	25	107.3	1948	21	10	0	19	21	24
Novembre	151.5	132.7	213.0	1943	67.3	1939	25.8	17	73.0	1944	9	6	0	8	12	17
Décembre	13.1	55.6	155.6	1938	Néant	1951	12.0	31	98.6	1945	5	0	0	0	5	10
Année	4060.6	3517.7	4296.3	1945	2586.3	1944	193.7	20.VI	346.2	VI 1951	188	102	19	144	186	208

Station : BONABÉRI (Gare) — **Période :** 1941 – 1950

Janvier	Néant	43.0	86.5	1942	21.7	1946	Néant	+	50.7	1941	0	0	0	1	3	6
Février	110.3	51.3	126.2	1942	4.2	1946	30.0	20	33.8	1942	8	4	0	1	4	9
Mars	119.8	190.3	402.6	1943	56.4	1949	36.6	9	163.8	1943	4	5	0	5	10	15
Avril	88.4	214.3	379.5	1943	85.9	1949	25.0	14	127.0	1950	8	3	0	10	12	16
Mai	293.2	320.5	471.8	1942	142.0	1950	80.0	19	163.6	1942	19	10	1	6	13	19
Juin	938.7	452.3	864.3	1945	179.6	1944	147.0	20	233.5	1945	25	18	6	6	14	25
Juillet	396.8	740.7	1215.9	1950	381.9	1941	92.0	30	227.0	1950	16	10	3	15	23	29
Août	912.4	665.0	948.1	1946	425.8	1941	127.1	26	215.5	1942	27	16	7	15	22	30
Septembre	717.2	394.3	482.8	1955	194.7	1948	186.1	19	157.5	1941	20	13	4	11	18	23
Octobre	273.5	277.0	440.4	1941	157.4	1943	51.1	26	78.0	1942	14	10	1	10	14	20
Novembre	118.0	160.7	319.8	1943	16.9	1947	33.0	17	105.0	1941	10	4	0	6	9	15
Décembre	51.0	41.9	140.9	1945	Néant	1949	39.0	31	87.0	1945	2	2	0	0	3	4
Année	4013.3	3551.3	4287.4	1945	2618.4	1947	186.1	19.IX	233.5	V 1945	153	95	22	102	145	171

Station : DOUALA (Hôpital) — **Période :** 47 ans (1888-1950, lacunes)

Janvier	116.4	52.0	225.0	1912	Néant	+	36.7	11	147.7	1912	10	4	0	0	6	15
Février	122.5	86.5	202.0	1912	2.0	1904	26.5	14	96.0	1910	9	5	0	2	8	16
Mars	170.9	198.3	586.8	1936	74.0	1889	65.5	29	182.2	1943	10	4	1	6	13	19
Avril	128.9	222.1	355.9	1891	98.4	1944	28.3	29	112.3	1891	9	7	0	7	17	24
Mai	223.4	223.1	628.8	1928	126.3	1923	55.2	19	191.3	1928	11	7	1	5	20	24
Juin	867.7	509.5	1257.5	1894	135.4	1924	154.6	21	329.0	1909	23	17	5	11	22	29
Juillet	927.8	722.3	1121.5	1931	213.2	1893	186.1	8	279.3	1894	21	17	0	18	26	31
Août	871.1	722.5	1368.2	1898	300.0	1900	148.1	26	205.5	1898	26	19	5	16	27	31
Septembre	856.9	529.7	1027.0	1951	273.1	1948	222.6	19	192.8	1892	21	17	0	11	25	30
Octobre	337.2	415.3	739.0	1888	224.2	1943	76.6	14	224.0	1910	19	9	1	12	23	29
Novembre	167.8	155.2	316.6	1943	22.0	1888	40.3	9	96.0	1934	11	7	0	4	14	23
Décembre	22.7	67.2	168.8	1906	Néant	+	22.7	31	88.7	1929	1	1	0	0	7	17
Année	4813.3	4003.7	4626.0	1912	2984.3	1944	222.6	19.IX	329.0	VI 1909	171	114	13	131	208	265

CAMEROUN

Station : DOUMÉ — **Période :** 1908 – 1914, 1920 – 1922, 1944 – 1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	33.6	101.9	1950	Néant	+	Néant	+	51.3	1950	0	0	0		3	
Février	36.0	38.7	103.4	1944	8.8	1950	23.5	22	51.0	1951	9	1	0		2	
Mars	156.0	109.3	278.5	1944	35.2	1950	24.0	18	60.3	1946	14	8	0		8	
Avril	44.0	152.8	341.0	1910	58.5	1945	31.0	6	76.0	1951	10	6	0		12	
Mai	197.5	209.2	489.0	1910	102.8	1946	55.0	19	71.7	1943	14	7	1		17	
Juin	189.0	160.8	265.9	1950	66.7	1949	44.0	22	63.3	1947	13	6	0		13	
Juillet	58.0	100.2	247.4	1949	12.0	1908	35.0	10	66.8	1949	7	2	0		10	
Août	96.0	107.5	206.5	1948	4.8	1946	28.5	30	100.0	1949	8	4	0		11	
Septembre	168.5	193.8	278.2	1912	98.9	1947	70.5	20	98.6	1922	13	0	0		16	
Octobre	213.5	258.2	409.0	1911	143.2	1947	27.0	2	85.0	1944	16	10	0		19	
Novembre	138.0	95.6	178.6	1946	10.0	1947	56.0	2	75.0	1949	13	4	0		8	
Décembre	Néant	26.4	92.0	1946	Néant	+	Néant	+	38.2	1948	0	0	0		2	
Année	1296.5	1486.1	1992.0	1910	1036.9	1947	70.5	20.IX	100.0	VIII 1949	117	48	1		121	

Station : MAKAK — **Période :** 1946 – 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.8	31.0	50.3	1946	10.5	1947	1.8	29	28.2	1950	1	0	0	1	3	7
Février	91.5	57.6	94.3	1950	12.9	1946	22.6	27	39.3	1950	8	6	4	3	6	9
Mars	92.1	150.0	207.8	1947	78.5	1948	22.7	18	53.5	1950	9	4	0	7	11	14
Avril	249.4	213.0	323.5	1950	104.9	1949	46.2	10	49.8	1948	14	10	0	10	17	19
Mai	135.8	228.7	282.6	1951	101.4	1949	49.0	18	72.3	1946	16	3	0	12	15	18
Juin	30.0	125.5	187.9	1949	58.9	1946	10.0	18	52.3	1950	8	1	0	9	11	13
Juillet	87.6	57.1	94.7	1946	26.6	1947	51.3	19	24.3	1951	6	3	1	3	11	16
Août	67.2	120.3	205.0	1949	54.6	1951	12.9	29	54.9	1949	15	2	0	9	17	19
Septembre	118.1	245.5	426.2	1950	162.0	1947	39.5	2	70.3	1950	22	2	0	18	23	28
Octobre	443.6	433.4	674.7	1946	282.9	1948	71.9	3	322.6	1946	22	14	3	20	21	29
Novembre	108.7	131.1	175.0	1948	85.8	1947	25.5	7	46.6	1948	12	5	0	9	12	14
Décembre	Néant	38.5	93.4	1947	Néant	1951	Néant	+	42.2	1947	0	0	0	0	5	9
Année	1700.1	1831.7	2268.7	1950	1592.4	1951	71.9	3. X.	322.6	X 1946	133	50	8	127	152	169

Station : FORT-FOUREAU — **Période :** 1941 – 1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	Néant	traces	1.0	1942	Néant	+	Néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	Néant	5.9	34.6	1950	Néant	+	Néant	+	22.0	1950	0	0	0	0	1	2
Mai	13.0	28.3	61.6	1941	1.4	1944	6.5	18	20.0	1941	3	0	0	2	5	11
Juin	57.0	46.7	75.4	1945	21.3	1944	16.0	20	28.5	1946	5	3	0	3	7	18
Juillet	261.0	126.9	288.2	1946	35.5	1948	42.0	29	58.0	1946	13	11	0	3	10	18
Août	125.5	247.9	523.1	1950	66.6	1947	37.0	7	100.1	1950	8	5	0	6	15	21
Septembre	92.0	75.4	186.4	1946	7.8	1942	38.0	25	53.0	1946	6	3	0	1	6	14
Octobre	1.5	22.2	88.8	1942	Néant	+	1.5	12	53.1	1942	1	0	0	0	3	5
Novembre	Néant	3.9	34.7	1941	Néant	+	Néant	+	33.0	1941	0	0	0	0	0	2
Décembre	Néant	traces	0.3	1943	Néant	+	Néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0	2
Année	550.0	557.2	959.2	1946	270.7	1947	42.0	29 VII	100.1	VIII 1950	36	22	0	43	47	68

Station : MAROUA (Agriculture) — **Période :** 1946–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	11.8	Néant	Néant	+	Néant	+	11.8	30	Néant	+	1	1	0	0	0	0
Avril	Néant	5.5	30.5	1950	Néant	+	Néant	+	19.5	1950	0	0	0	0	2	7
Mai	92.1	65.2	122.1	1949	Néant	1948	23.3	22	62.4	1949	11	3	0	0	8	10
Juin	133.1	107.4	233.5	1948	35.1	1950	29.1	30	50.4	1948	13	4	0	5	8	12
Juillet	253.0	163.0	226.3	1950	103.3	1949	65.4	29	49.7	1948	11	8	0	11	14	17
Août	92.2	313.8	381.6	1946	259.0	1949	38.2	30	98.5	1946	17	2	0	12	17	20
Septembre	149.9	156.3	183.8	1946	63.4	1949	45.4	3	88.9	1951	11	3	0	7	11	16
Octobre	0.9	33.2	47.5	1950	Néant	1948	0.5	11	66.3	1951	2	0	0	0	2	4
Novembre	Néant	0.3	1.8	1947	Néant	+	Néant	+	1.8	1947	0	0	0	0	0	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	733.0	844.7	895.2	1946	603.4	1949	65.4	29.VII	98.5	VIII 1946	66	21	0	49	62	76

Station : GUIDDER — **Période :** 1941 – 1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	Néant	1.5	15.5	1942	Néant	+	Néant	+	15.5	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	Néant	7.0	44.1	1944	Néant	+	Néant	+	34.2	1944	0	0	0	0	1	2
Avril	3.2	25.2	51.9	1941	Néant	1951	2.2	26	36.5	1941	2	0	0	1	2	5
Mai	168.2	98.7	172.4	1942	33.7	1944	54.8	5	52.8	1943	12	5	1	5	9	14
Juin	143.3	112.2	192.4	1945	56.4	1950	32.5	20	65.0	1945	16	5	0	5	9	13
Juillet	360.9	173.0	266.9	1947	89.7	1941	83.1	29	56.0	1947	16	8	2	8	11	17
Août	154.0	244.0	357.3	1941	155.7	1944	38.5	27	70.0	1942	12	7	0	10	14	17
Septembre	262.9	111.1	277.4	1951	34.5	1941	73.5	20	52.0	1944	12	8	2	6	9	12
Octobre	25.2	74.5	158.6	1942	1.5	1948	16.5	3	73.5	1942	4	1	0	1	5	8
Novembre	Néant	1.5	13.2	1941	Néant	+	Néant	+	5.1	1941	0	0	0	0	0	3
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1117.7	849.0	1065.3	1943	682.6	1946	83.1	29 VII	73.5	X 1942	74	34	5	53	60	65

Station : MAYO-DARLÉ — **Période :** 1941 – 1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	19.1	66.0	1943	Néant	+	Néant	+	66.0	1943	0	0	0	0	1	3
Février	137.0	40.9	93.0	1947	Néant	+	44.5	16	53.0	1948	11	4	0	0	3	6
Mars	116.6	90.3	213.9	1944	6.3	1945	28.2	27	49.0	1944	11	3	0	3	9	20
Avril	123.0	204.6	266.5	1944	84.0	1949	35.4	14	66.0	1945	11	5	0	12	17	22
Mai	243.4	247.8	361.7	1941	120.5	1948	47.8	7/19	93.7	1949	19	10	0	14	18	22
Juin	266.9	258.9	350.8	1943	185.4	1949	73.4	21	60.5	1941	17	10	1	17	20	24
Juillet	210.0	285.4	377.7	1949	178.7	1950	50.7	4	54.0	1944	15	7	1	16	22	26
Août	298.3	267.2	405.1	1947	159.5	1949	15.0	26	86.0	1942	20	19	0	16	23	30
Septembre	324.4	372.1	425.4	1943	282.4	1946	27.0	30	65.0	1948	24	12	0	22	26	28
Octobre	299.4	280.8	476.9	1946	144.2	1948	44.0	19	82.9	1945	17	9	1	12	22	28
Novembre	59.7	75.5	284.6	1941	Néant	1945	73.2	7	75.0	1941	4	3	0	0	5	16
Décembre	16.6	12.0	53.8	1946	Néant	+	14.6	30	53.8	1946	2	1	0	0	1	3
Année	2095.3	2154.6	2546.3	1941	1889.2	1945	73.4	21.VI	93.7	V 1949	181	83	3	133	167	197

Station : KAELÉ — **Période :** 1944 – 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Mars	2.0	0.8	6.6	1948	Néant	+	2.0	28		1948	1	0	0	0	0	2
Avril	1.2	27.9	106.3	1950	1.5	1951	1.2	29	49.3	1950	1	0	0	1	2	5
Mai	95.7	65.9	159.5	1951	18.0	1946	55.8	5	65.4	1949	10	2	1	3	5	7
Juin	162.3	101.0	187.8	1948	30.1	1945	68.4	20	52.6	1948	12	5	1	6	8	11
Juillet	256.1	175.0	264.4	1948	65.8	1945	64.3	22	52.0	1951	19	9	1	9	11	14
Août	313.8	175.5	243.6	1947	63.9	1946	59.7	18	106.2	1948	21	10	2	6	13	19
Septembre	209.4	153.7	246.9	1951	67.8	1946	47.0	6	54.5	1948	13	6	0	8	11	5
Octobre	16.4	27.7	53.4	1950	Néant	1948	7.9	12	26.0	1945	3	0	0	0	3	6
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1056.9	727.5	934.8	1945	380.3	1945	68.4	20.VI	106.2	VIII 1948	80	32	5	38	53	65

Station : M'BALMAYO — **Période :** 1941 – 1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	19.0	33.9	122.4	1945	Néant	+	19.0	29	32.2	1950	1	1	0	0	3	6
Février	74.0	46.9	113.1	1944	15.0	1941	28.0	23	58.0	1944	5	4	0	1	4	8
Mars	122.5	146.6	199.7	1949	58.6	1948	33.5	31	79.3	1944	9	5	0	6	8	10
Avril	110.5	180.8	270.1	1943	124.0	1941	29.0	11	64.0	1941	9	6	0	8	12	16
Mai	132.6	208.9	286.5	1950	119.0	1946	36.6	19	97.3	1950	10	4	0	12	13	14
Juin	157.0	147.4	234.0	1950	68.9	1948	37.0	7	74.0	1949	10	5	0	6	10	14
Juillet	182.9	40.3	132.3	1950	6.1	1942	50.7	4	90.8	1950	14	4	1	3	5	8
Août	24.0	81.4	238.0	1950	6.0	1941	15.0	26	131.0	1950	2	1	0	5	8	13
Septembre	160.0	140.1	237.7	1942	29.0	1946	27.0	30	48.0	1943	15	6	0	9	14	17
Octobre	292.0	302.5	391.6	1949	121.0	1947	44.0	19	109.8	1950	18	12	0	18	20	24
Novembre	226.2	131.2	281.7	1943	63.2	1942	73.2	7	67.5	1948	12	7	1	9	11	15
Décembre	13.0	36.6	103.2	1947	Néant	+	13.0	8	37.8	1947	1	1	0	0	2	6
Année	1513.7	1499.6	1990.1	1950	1016.7	1946	73.2	7.XI	131.0	VIII 1950	106	56	2	98	110	124

CAMEROUN

Station : M'BANGA — **Période : 1941 – 1950**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	19.8	25.6	54.0	1945	Néant	1944	12.8	22	42.0	1945	2	1	0	0	3	4
Février	113.0	48.6	133.0	1947	22.2	1949	43.0	23	42.4	1947	5	3	0	3	4	8
Mars	173.1	105.5	187.5	1944	49.3	1947	42.0	31	58.7	1946	9	6	0	3	7	9
Avril	136.1	180.4	222.3	1950	125.3	1949	69.5	19	100.6	1950	7	4	1	9	10	11
Mai	221.3	238.9	417.0	1941	114.8	1950	76.0	30	109.0	1941	5	4	2	5	10	15
Juin	291.4	204.2	296.6	1948	126.9	1946	52.5	23	96.1	1948	12	11	1	9	13	15
Juillet	222.4	313.3	400.1	1948	215.6	1949	44.0	20	98.0	1943	9	7	0	15	20	27
Août	283.3	283.3	486.3	1948	112.0	1950	84.0	24	93.5	1948	16	10	1	10	18	25
Septembre	360.5	383.4	508.6	1947	239.0	1948	63.0	2	100.1	1947	12	12	3	19	21	25
Octobre	305.0	332.8	562.4	1946	93.6	1947	56.0	6	83.0	1944	16	13	1	12	17	24
Novembre	113.4	93.1	206.7	1943	15.4	1942	28.5	1	58.6	1943	6	5	0	4	5	11
Décembre	65.0	24.3	56.9	1945	Néant	1948	65.0	31	49.5	1945	1	1	1	0	3	7
Année	2304.3	2233.4	2517.5	1944	1863.0	1950	84.0	24 VIII	109.0	V 1941	100	77	9	107	133	160

Station : NACHTINGAL — **Période : 1944 – 1951**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	Néant	24.6	70.2	1949	Néant	1944	Néant	+	70.2	1949	0	0	0	0	2	4
Février	124.0	44.3	83.8	1947	11.5	1946	45.0	1	51.3	1948	6	4	0	2	5	8
Mars	100.8	104.7	319.9	1944	10.7	1948	40.0	1	96.8	1944	9	4	0	4	3	11
Avril	151.5	170.3	230.1	1947	78.1	1951	89.0	18	71.0	1946	8	3	1	4	13	14
Mai	129.7	191.7	393.7	1947	80.1	1946	62.2	19	90.5	1947	7	3	1	7	16	18
Juin	144.1	115.2	191.6	1951	53.2	1947	58.2	8	72.0	1946	8	4	1	6	13	18
Juillet	31.9	57.3	111.0	1949	12.4	1943	16.9	20	100.1	1945	3	1	0	2	5	7
Août	4.2	99.1	271.8	1947	30.9	1943	4.2	26	72.0	1948	1	0	0	1	7	10
Septembre	164.6	162.0	307.5	1949	68.0	1946	40.0	28	75.0	1948	11	5	0	8	16	19
Octobre	205.7	263.1	323.3	1945	215.4	1946	34.0	21	72.3	1943	18	8	0	11	22	20
Novembre	160.5	169.4	376.1	1947	95.0	1944	34.0	12	75.1	1946	9	7	0	4	10	12
Décembre	Néant	21.1	100.1	1946	Néant	+	Néant	+	50.0	1946	0	0	0	0	1	3
Année	1217.0	1422.8	1561.7	1945	1282.1	1948	89.0	18.IV	100.1	VII 1945	80	39	3	79	113	152

Station : MOLOUNDOU — **Période : 1941 – 1950**

Janvier	53.5	61.5	139.0	1942	Néant	1941	18.8	5	64.0	1942	6	2	0	2	3	5
Février	69.1	91.1	203.9	1944	3.3	1950	28.7	23	104.0	1944	7	2	0	2	4	5
Mars	97.4	137.0	179.9	1946	111.7	1943	25.0	2	62.4	1942	12	5	0	7	10	15
Avril	110.0	180.4	312.5	1950	115.5	1943	36.0	5	98.6	1950	10	4	1	7	11	15
Mai	181.9	147.7	333.6	1942	49.5	1944	66.0	7	100.8	1942	16	4	1	7	10	12
Juin	167.5	105.4	195.8	1948	32.3	1942	44.1	14	82.5	1941	9	6	1	7	10	12
Juillet	91.1	70.5	244.9	1949	24.9	1944	30.0	14	110.5	1949	9	4	1	3	5	8
Août	137.4	95.4	164.2	1948	41.5	1943	60.0	11	70.0	1944	9	3	1	6	8	13
Septembre	219.6	224.5	343.4	1943	131.8	1942	80.0	28	80.6	1944	15	7	2	11	15	22
Octobre	138.3	210.3	317.5	1950	112.8	1943	29.5	27	95.9	1950	17	5	0	14	17	19
Novembre	70.7	135.8	219.0	1945	81.7	1949	25.0	26	60.7	1946	9	2	0	7	11	14
Décembre	17.1	63.4	90.1	1943	29.7	1942	10.3	25	50.4	1947	3	1	0	4	5	8
Année	1353.6	1523.0	1877.8	1948	1310.9	1941	80.0	28.IX	110.5	VII 1949	122	45	7	96	109	132

Station : NDIKINIMEKI — **Période : 1941 – 1950**

Janvier	1.4	27.3	119.0	1943	Néant	+	1.3	25	42.5	1943	2	0	0	0	3	8
Février	88.0	47.1	130.4	1947	1.6	1949	21.3	23	39.4	1947	9	4	0	1	4	11
Mars	167.7	100.3	194.8	1943	11.9	1943	40.0	2	73.7	1946	11	6	0	2	9	14
Avril	65.3	155.9	240.2	1942	77.0	1946	20.3	15	66.0	1942	7	3	0	10	13	18
Mai	237.5	186.9	339.9	1942	126.5	1941	62.6	25	80.0	1942	16	7	1	12	15	17
Juin	133.7	173.0	239.1	1944	94.5	1943	24.1	1	65.0	1945	12	7	0	8	16	24
Juillet	90.6	92.8	204.0	1945	16.7	1942	28.6	1	48.7	1946	11	4	0	9	15	20
Août	83.0	109.7	186.7	1942	54.6	1946	55.5	24	51.6	1945	5	1	0	11	19	27
Septembre	188.4	313.4	423.3	1945	217.1	1947	64.0	15	93.2	1943	11	6	0	16	23	25
Octobre	216.3	281.5	364.7	1949	203.6	1942	52.6	18	77.0	1944	14	6	0	16	22	24
Novembre	64.7	90.5	182.0	1943	31.7	1949	23.5	11	80.1	1948	5	5	0	6	8	15
Décembre	12.3	8.9	23.5	1943	Néant	+	12.3	31	13.4	1946	1	1	0	0	2	10
Année	1348.9	1587.3	1839.1	1943	1314.5	1946	64.0	15.IX	93.2	IX 1943	104	50	1	119	149	176

Station : MONT-KOUPÉ — **Période : 1941 – 1950**

Janvier	177.1	95.9	235.2	1941	40.1	1943	43.9	4	92.0	1941	18	5	0	4	13	16
Février	303.7	107.8	309.6	1947	9.2	1945	91.7	12	90.0	1941	17	9	1	2	10	19
Mars	134.2	190.3	346.6	1941	136.9	1943	22.4	21	88.5	1942	14	4	0	11	16	20
Avril	185.6	250.9	323.4	1945	160.0	1943	31.4	20	68.5	1945	16	5	0	13	18	20
Mai	441.8	371.6	819.9	1943	155.8	1947	83.0	20	175.8	1943	18	10	3	12	22	28
Juin	692.3	500.7	672.3	1943	325.3	1947	133.6	9	140.7	1945	26	12	6	22	26	28
Juillet	838.6	784.5	1162.8	1941	444.6	1949	102.6	27	149.0	1948	28	15	11	24	29	31
Août	902.3	864.1	1615.5	1941	369.1	1946	111.3	24	145.0	1945	29	20	5	25	26	31
Septembre	514.7	830.5	1158.9	1943	560.1	1941	97.2	16	177.2	1946	29	17	2	26	26	30
Octobre	491.8	464.9	768.8	1946	159.0	1947	91.2	21	111.9	1946	29	16	1	12	25	29
Novembre	143.2	188.2	346.9	1947	78.4	1942	31.2	13/17	93.0	1948	19	5	0	11	18	26
Décembre	–	49.7	140.9	1947	13.7	1941	–		52.5	1947	–	–	–	3	8	24
Année	–	4698.6	5796.7	1941	4113.1	1946	–	–	177.2	IX 1946	–	–	–	207	233	297

Station : N'GOULÉMAKONG — **Période : 1944 – 1951**

Janvier	1.5	33.0	114.1	1946	Néant	+	1.5	31	57.3	1950	1	0	0	0	3	6
Février	86.6	60.6	219.9	1948	17.2	1947	23.0	22	65.0	1948	8	6	0	2	5	8
Mars	133.5	126.0	158.3	1947	38.7	1948	29.3	19	46.7	+	14	5	0	6	11	14
Avril	176.8	253.5	349.3	1944	105.4	1951	27.8	24	89.5	1950	18	9	0	14	16	18
Mai	185.4	238.8	383.6	1944	133.3	1951	36.3	19	81.3	1945	15	7	0	13	18	25
Juin	49.8	169.8	230.3	1949	112.0	1947	19.0	18	72.0	1945	10	1	0	10	14	19
Juillet	35.0	72.0	134.0	1944	21.8	1947	35.0	10	59.3	1951	11	1	0	8	13	17
Août	68.9	80.4	158.9	1944	20.0	1945	26.8	29	40.5	1947	10	1	1	10	15	22
Septembre	173.5	197.5	321.1	1949	51.0	1951	39.4	1	65.8	1944	18	7	0	12	19	26
Octobre	345.6	371.2	466.1	1947	382.0	1946	51.5	27	77.0	1944	23	16	1	22	24	28
Novembre	256.0	148.8	233.3	1946	87.6	1947	43.5	8	76.0	1951	11	8	0	10	13	16
Décembre	4.0	25.8	86.2	1947	Néant	1951	4.0	31	25.3	1943	1	0	0	0	4	12
Année	1516.6	1777.8	2135.0	1944	1438.2	1951	51.5	27.X	89.5	IV 1950	140	61	2	129	155	193

Station : MORA — **Période : 1941 – 1950**

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	Néant	2.5	25.0	1942	Néant	+	Néant	+	25.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	0.5	Néant	Néant	+	Néant	+	0.5	23	Néant	+	1	0	0	0	0	0
Avril	Néant	7.7	38.0	1941	Néant	+	Néant	+	17.0	1941	0	0	0	0	1	2
Mai	112.5	34.0	98.6	1949	11.0	1946	60.5	20	40.3	1947	8	4	1	3	5	7
Juin	100.0	60.0	109.0	1941	16.3	1949	48.5	4	66.0	1941	9	4	1	3	6	9
Juillet	198.5	173.2	229.9	1943	38.0	1941	41.5	30	80.0	1949	14	7	3	8	11	13
Août	192.5	311.4	543.7	1942	122.0	1941	48.5	23	151.0	1942	14	5	3	13	15	17
Septembre	77.0	104.5	177.9	1943	47.5	1949	30.0	17	61.3	1943	9	3	1	4	8	11
Octobre	0.5	14.4	34.9	1945	Néant	+	0.6	15	23.4	1946	1	0	0	0	1	2
Novembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	681.5	707.7	943.6	1942	390.0	1941	60.5	20.V	151.0	VIII 1942	56	23	9	48	47	50

Station : N'KOEMVONE — **Période : 1951 – 1952**

Janvier	31.1	45.7	51.6	1951	39.8	1952	22.0	1	17.1	1952	3	1	0	2	2.0	2
Février	127.0	111.6	138.7	1951	84.4	1952	35.6	28	49.8	1951	11	3	0	2	4.0	6
Mars	163.6	201.2	251.1	1951	151.3	1952	24.4	5	64.1	1951	16	8	0	6	6.5	7
Avril	185.4	244.6	298.8	1952	190.4	1951	53.9	20	83.1	1952	16	5	1	5	6.0	7
Mai	230.9	277.2	410.5	1952	143.8	1951	44.8	24	83.9	1952	18	7	0	3	6.5	10
Juin	147.2	143.1	147.5	1952	138.7	1951	73.5	7	42.6	1951	7	4	1	2	3.0	4
Juillet	205.8	62.8	80.2	1952	45.4	1951	124.5	14	37.4	1952	8	3	1	–	–	–
Août	4.5	58.6	59.0	1952	58.3	1951	2.1	23	47.5	1951	4	0	0	1	1.5	2
Septembre	216.9	174.3	177.6	1952	171.1	1951	42.0	23	44.9	1952	18	7	0	–		–
Octobre	256.7	376.3	385.9	1952	366.7	1951	55.2	12	65.5	1952	20	10	1	–	–	–
Novembre	315.3	204.9	223.3	1952	186.5	1951	315.3	30	60.3	1952	15	10	0	–	–	–
Décembre	7.1	56.3	106.2	1952	6.4	1951	6.3	27	34.0	1952	2	0	0	–	–	–
Année	1891.5	1956.6	2164.5	1952	1748.7	1951	318.3	30.XI	83.9	V 1952	138	58	4	–	–	–

Station : N'KOLAFAMBA — **Période : 1944 – 1951**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.7	43.4	133.2	1950	1.0	1951	5.7	29	51.1	1950	1	0	0	1	4	7
Février	130.9	38.3	73.9	1951	2.1	1945	64.4	27	42.6	1951	7	4	1	1	3	6
Mars	203.3	111.9	208.1	1944	16.0	1946	35.3	31	55.5	1949	14	7	0	5	11	15
Avril	97.3	155.6	195.1	1944	96.7	1951	21.2	24	69.0	1948	12	4	0	8	12	15
Mai	120.2	223.8	314.8	1944	88.8	1951	26.5	1	88.4	1949	17	4	0	8	14	19
Juin	85.8	146.7	184.5	1944	95.8	1946	23.7	7	61.4	1945	10	5	0	10	13	19
Juillet	112.0	71.1	125.9	1949	13.9	1950	46.2	14	68.3	1944	12	4	0	3	8	13
Août	42.7	107.1	157.6	1944	57.3	1951	31.2	31	82.1	1945	5	1	0	6	10	15
Septembre	177.7	164.8	232.1	1944	72.0	1946	63.3	9	57.2	1945	15	4	1	7	14	21
Octobre	409.6	311.3	448.0	1945	199.2	1946	35.0	18	98.1	1945	27	18	0	13	18	24
Novembre	125.9	101.9	149.9	1945	60.4	1951	31.2	12	48.0	1949	12	11	0	6	9	13
Décembre	15.1	20.4	45.2	1944	Néant	+	15.1	31	21.7	1944	1	1	0	0	3	5
Année	1526.2	1496.3	1859.2	1944	1035.1	1946	64.4	27.II	98.1	X 1945	133	63	2	107	119	144

Station : REY-BOUBA — **Période : 9 ans (1945–1953)**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.0	0.0	0.2	1952	0.0	9ans	0.0	–	0.2	1952	0	0	0	0	0	1
Février	0.0	0.0	0.0	9ans	0.0	9ans	0.0	–	0.0	9 ans	0	0	0	0	0	0
Mars	1.5	6.3	27.5	1948	0.0	7ans	1.1	12	27.5	1948	3	0	0	0	0	3
Avril	6.2	25.3	45.0	1946	0.0	1945	3.6	29	36.0	1953	2	0	0	0	4	7
Mai	211.5	148.8	245.7	1951	66.9	1946	47.1	22	75.9	1945	10	7	0	5	9	12
Juin	175.3	159.9	229.1	1951	96.8	1952	41.3	27	48.8	1947	7	7	0	7	9	14
Juillet	173.8	232.0	382.5	1950	116.0	1949	38.1	28	98.5	1948	10	7	0	8	13	20
Août	217.5	234.9	318.8	1949	146.6	1946	37.6	19	87.5	1945	12	9	0	12	16	22
Septembre	187.5	197.6	310.6	1946	42.8	1948	32.3	14	70.3	1947	11	9	0	8	14	19
Octobre	39.8	73.1	161.8	1946	0.0	1948–1951	21.0	4	56.3	1946	2	2	0	0	5	9
Novembre	0.0	0.0	0.0	8ans	0.0	8ans	0.0	–	0.0	8 ans	0	0	0	0	0	0
Décembre	0.0	0.0	0.0	8ans	0.0	8ans	0.0	–	0.0	8 ans	0	0	0	0	0	0
Année	1013.1	1077.9	1265.3	1950	881.7	1952	47.1	22.V	98.5	VII 1948	57	41	0	40	70	107

Station : NYOMBÉ — **Période : 1951 – 1952**

Janvier	37.4	28.8	37.6	1952	20.0	1951	28.6	22	25.3	1952	9	1	0	2	2.5	3
Février	128.1	44.4	54.3	1952	34.5	1951	49.1	25	36.8	1952	12	3	0	–	–	–
Mars	89.2	152.1	182.2	1951	122.0	1952	17.9	13	31.7	1952	17	3	0	–	–	–
Avril	131.3	141.0	154.8	1951	127.3	1952	39.8	18	23.0	1952	13	4	0	–	–	–
Mai	197.6	201.8	226.6	1952	177.1	1951	59.4	29	51.5	1952	13	7	1	–	–	–
Juin	317.1	279.0	348.2	1952	209.7	1951	62.7	17	68.0	1952	25	20	2	–	–	–
Juillet	250.0	408.4	511.2	1951	305.6	1952	41.0	9	64.3	1951	21	8	0	25	25.0	25
Août	345.9	535.6	552.9	1951	518.2	1952	64.4	29	83.4	1952	28	4	1	20	24.0	28
Septembre	286.0	375.9	490.8	1952	260.9	1951	39.9	28	89.6	1952	28	12	0	25	26.5	28
Octobre	342.5	361.4	481.9	1951	241.0	1952	80.8	6	55.3	1951	23	14	1	23	23.5	24
Novembre	53.0	141.2	160.5	1951	121.9	1952	18.7	12	72.4	1951	11	1	0	9	10.5	12
Décembre	22.2	13.7	27.4	1952	Néant	1951	21.2	31	16.6	1952	2	1	0	0	3.0	6
Année	2200.3	2683.3	2745.7	1952	2620.9	1952	80.8	6. X	89.6	IX 1952	202	78	5	–	–	–

Station : YAGOUA — **Période : 1941 – 1950**

Janvier	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	Néant	1.0	10.0	1942	Néant	+	Néant	+	10.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	2.5	3.0	12.0	1948	Néant	+	2.0	12	12.0	1948	2	0	0	0	0	1
Avril	Néant	15.4	32.5	1950	Néant	1943	Néant	+	27.5	1944	0	0	0	0	3	5
Mai	70.0	51.1	82.8	1949	10.0	1944	15.5	23	34.8	1945	8	4	0	4	7	10
Juin	196.5	109.0	226.0	1942	58.8	1949	59.5	21	62.0	1942	10	7	1	4	7	11
Juillet	345.5	163.2	231.8	1942	102.5	1950	79.0	27	88.0	1948	14	11	2	7	10	14
Août	478.0	286.1	486.0	1948	169.5	1944	97.5	27	117.0	1948	17	9	3	9	14	20
Septembre	93.0	103.8	194.9	1943	47.2	1945	31.5	25	52.3	1943	8	3	0	6	9	13
Octobre	28.0	15.1	65.5	1942	Néant	1948	24.5	5	28.0	1942	3	1	0	0	3	6
Novembre	Néant	4.4	37.0	1941	Néant	+	Néant	+	37.0	1941	0	0	0	0	0	1
Décembre	Néant	Néant	Néant	+	Néant	+	Néant	+	Néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1213.5	752.1	948.9	1948	590.1	1944	97.5	27 VIII	117.0	VIII 1948	72	35	6	36	53	72

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE

ANNÉE 1953

PARIS 1957

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,
des États Associés d'Indochine

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1953

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN
DU PACIFIQUE
ET DE L'AMÉRIQUE
ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

Etats associés de l'Indochine

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Océanie

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

SOMMAIRE DU 2e VOLUME

Tableaux climatologiques

— Territoires Français de l'Océan Indien. . . . . C 1 à C 114

— Etats Associés de l'Indochine . . . . . D 1 à D 51

— Territoires Français du Pacifique. . . . . E 1 à E 34

— Territoires Français de l'Amérique . . . . . F 1 à F 31

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES
DES
TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Insolation	Vent au sol	Précipitations
MADAGASCAR											
AMBODIFOTOTRA (Ste Marie)	17°01'S	49°51'E	10 m	Bilham	C5	C11	C24	C30	C36	C45	C82
AMBOHITSILAOZANA	17°38'S	48°30'E	786 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C82
AMBOSITRA	20°32'S	47°14'E	1 345 m	Bilham	-	C11	-	-	-	-	C82
ANALALAVA	14°38'S	47°46'E	40 m	Bilham	C5	C11	C24	C30	C36	C46	C83
ANDAPA	14°39'S	49°26'E	500 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C83
ANTALAHA	14°53'S	50°15'E	90 m	Bilham	C5	C12	C24	C30	C36	C47	C83
ARIVONIMAMO	19°00'S	47°12'E	1 430 m	Bilham	-	C12	C24	-	C36	C48	C83
BESALAMPY	16°45'S	44°29'E	20 m	Bilham	C5	C12	C24	C30	C36	C49	C84
BETROKA	23°17'S	46°05'E	795 m	Bilham	C5	C12	C24	C30	C37	C50	C84
DIEGO-SUAREZ	12°17'S	49°18'E	29 m	Bilham	C5	C13	C25	C30	C37	C51	C84
DZAOUDZI	12°46'S	45°14'E	12 m	Bilham	C6	C13	C25	C31	C37	C52	C84
EUROPA (Ile)	22°21'S	40°21'E	8 m	Indoch.	C6	C13	C25	C31	C37	C53	C85
FARAFANGANA	22°49'S	47°50'E	3 m	Bilham	C6	C13	C25	C31	C37	C54	C85
FIANARANTSOA	21°27'S	47°05'E	1 168 m	Bilham	C6	C14	C25	C31	C38	C55	C85
FORT-DAUPHIN	25°02'S	46°59'E	44 m	Bilham	C6	C14	C25	C31	C38	C56	C85
HELL-VILLE (Nossi-Be)	13°24'S	48°17'E	19 m	Bilham	C6	C14	C25	C31	C38	C57	C86
IVATO (Aéro)	18°48'S	47°29'E	1 288 m	Indoch.	-	-	-	-	-	-	C86
MAEVATANANA	16°57'S	46°50'E	77 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C86
MAHANORO	19°54'S	48°49'E	29 m	Bilham	C6	C14	C25	C31	C38	C58	C86
MAINTIRANO	18°03'S	44°02'E	13 m	Bilham	C6	C15	C26	C31	C38	C59	C87
MAJUNGA	15°44'S	46°19'E	36 m	Bilham	C7	C15	C26	C32	C39	C60	C87
MALAIMBANDY	20°20'S	45°36'E	180 m	Bilham	C7	C15	C26	C32	C39	C61	C87
MANAKARA	22°01'S	48°02'E	4 m	Bilham	C7	C15	C26	C32	C39	C62	C87
MANANARA - NORD	16°10'S	49°47'E	10 m	Bilham	-	C16	C26	C32	C39	C63	C88
MANANJARY	21°15'S	48°18'E	3 m	Bilham	C7	C16	C26	C32	C39	C64	C88
MANDRITSARA	15°50'S	48°49'E	350 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C88
MAROLAMBO	20°03'S	48°08'E	400 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C88
MIANDRIVAZO	19°32'S	45°28'E	71 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C89
MOROMBE	21°45'S	43°22'E	5 m	Bilham	C7	C16	C26	C32	C40	C65	C89
MORONDAVA	20°17'S	44°17'E	4 m	Bilham	C7	C16	C26	C32	C40	C66	C89
MORONI	11°41'S	43°15'E	59 m	Bilham	C7	C17	C27	C32	C40	C67	C89
PORT-BERGE	15°33'S	47°40'E	22 m	Bilham	C7	C17	C27	C33	C40	C68	C90
SAKARAHA	22°55'S	44°32'E	461 m	Bilham	-	-	-	-	-	-	C90
SOALALA	16°04'S	45°20'E	4 m	Bilham	C8	C17	C27	C33	C40	C69	C90
TAMATAVE	18°09'S	49°24'E	5 m	Bilham	C8	C17	C27	C33	C41	C70	C90
TANANARIVE (E.C.M)	18°55'S	47°32'E	1 433 m	Bilham	C8	C18	C27	C33	C41	C71	C91
TSIHOMBE	25°18'S	45°29'E	64 m	Bilham	C8	C18	C27	C33	C41	C72	C91
TSIROANOMANDIDY	18°45'S	46°33'E	900 m	Bilham	-	C18	C27	C33	C41	C73	C91
TULEAR	23°21'S	43°41'E	6 m	Bilham	C8	C18	C27	C33	C41	C74	C91
VATOMANDRY	19°20'S	48°58'E	3 m	Bilham	C8	C19	C28	C33	C42	C75	C92
VOHEMAR	13°22'S	50°02'E	2 m	Bilham	C8	C19	C28	C34	C42	C76	C92
LA REUNION											
MAT DE VIGIE	20°52'S	55°26'E	399 m	Indoch.	-	-	-	-	C42	-	-
SAINT-DENIS	20°52'S	55°27'E	5 m	Anglais	C9	C20	C28	C34	C42	C77	C93
SAINT-PIERRE	21°20'S	55°29'E	3 m	Colonial	C9	C20	C28	C34	C42	C78	C93
TERRES AUSTRALES											
AMSTERDAM	37°50'S	77°34'E	27 m	Anglais	C10	C21	C29	C35	C43	C79	C94
KERGUELEN	49°20'S	70°13'E	13,5 m	Polaire	C10	C21	C29	C35	C43	C80	C94
COTE FRANCAISE DES SOMALIS											
AFAMBO	11°29'N	41°40'E	540 m	Colonial	-	C22	C29	C35	C44	-	C95
DJIBOUTI (Aérodrome)	11°33'N	43°09'E	11 m	Colonial	C10	C22	C29	C35	C44	C81	C95
DJIBOUTI (Pointe du Serpent)	11°36'N	43°09'E	7 m	Colonial	C10	C22	C29	C35	C44	-	C95
TADJOURAH	11°47'N	42°53'E	10 m	Colonial	-	C23	C29	C35	C44	-	C95

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
MADAGASCAR				
ALAROBIA (Centre)	18°52'S	47°42'E	1390 m	C96
ALAROBIA T.S.F.	18°52'S	47°31'E	1244 m	C96
ALBRAND (Ste Marie)	16°42'S	50°01'E	65 m	C96
AMBAHIBAHIBE	12°35'S	49°16'E	370 m	C96
AMBALAHORAKA	18°48'S	48°38'E	209 m	C96
AMBALABAO (centre)	19°06'S	47°32'E	1367 m	C96
AMBALABAO (sud)	21°49'S	46°56'E	1000 m	C97
AMBANJA	13°40'S	48°27'E	40 m	C97
AMBATOFINANDRA-HANA	20°33'S	46°48'E	1430 m	C97
AMBATOFOTSY	19°03'S	47°33'E	1280 m	C97
AMBATOLAMPY	19°22'S	47°26'E	1559 m	C97
AMBATOLAONA	18°55'S	47°53'E	1367 m	C97
AMBATOMAINTY	17°42'S	45°40'E	350 m	C97
AMBATONDRAZAKA	17°49'S	48°26'E	767 m	C97
AMBILA-LEMAITSO	18°49'S	49°08'E	7 m	C98
AMBOANJOBE	21°37'S	47°34'E	359 m	C98
AMBODINIFODY	18°52'S	48°02'E	904 m	C98
AMBOHITRABIBY	18°46'S	47°37'E	1457 m	C98
AMBOHIMAHASOA	21°06'S	47°13'E	1226 m	C98
AMBOHIMIADANA	19°13'S	47°47'E	1525 m	C98
AMBOHIPANDRANO	19°03'S	47°22'E	1325 m	C98
AMBOVOMBE	25°11'S	46°06'E	135 m	C98
AMPAMAHERANA	21°29'S	47°22'E	1100 m	C99
AMPANIHY (Ouest)	24°42'S	44°45'E	275 m	C99
AMPANIHY (Est)	23°58'S	47°21'E	30 m	C99
AMPASINPOLAKA	25°07'S	46°24'E	67 m	C99
AMPATAKAMARO-RENY	16°30'S	48°47'E	850 m	C99
AMPOTAKA	25°03'S	44°41'E	67 m	C99
ANALAMAZAOTRA-PERINET	18°56'S	48°24'E	928 m	C99
ANDILAMENA	17°00'S	48°34'E	935 m	C99
ANDRAMOSABE	17°25'S	48°22'E	780 m	C100
ANDRIBA	17°36'S	46°57'E	619 m	C100
ANGAVOKELY	18°53'S	47°42'E	1383 m	C100
ANIVORANO (Est)	18°45'S	48°58'E	14 m	C100
ANIVORANO (Nord)	12°44'S	49°13'E	405 m	C100
ANJEVA	18°56'S	47°40'E	1270 m	C100
ANJOZOROBE	18°23'S	47°53'E	1550 m	C100
ANKAVANDRA	18°47'S	45°18'E	30 m	C100
ANKAZOABO (Sud)	22°27'S	44°32'E	428 m	C101
ANKAZOBE	18°17'S	47°07'E	1190 m	C101
ANTANIMORA	24°49'S	45°40'E	300 m	C101
ANTONIBE	15°07'S	47°23'E	5 m	C101
ANTSALOVA	18°40'S	44°38'E	60 m	C101
ANTSIRABE (Nord)	13°58'S	49°58'E	350 m	C101
ANTSIRABE Pépinière	19°52'S	47°01'E	1500 m	C101
ANTSOHIHY	14°53'S	48°00'E	18 m	C101
BEALANANA-BETAINKANKANA	14°33'S	48°43'E	1125 m	C102
BEFANDRIANA (nord)	15°15'S	48°32'E	315 m	C102
BEFANDRIANA (sud)	22°06'S	43°52'E	300 m	C102
BEHARA	24°57'S	46°23'E	55 m	C102
BEKILY	24°13'S	45°19'E	400 m	C102
BEKODOKA	16°57'S	45°06'E	300 m	C102
BELOHA	25°10'S	45°03'E	100 m	C102
BENENITRA	23°27'S	45°03'E	220 m	C102
BEREVO	19°44'S	44°58'E	45 m	C103
BEROROHA	21°40'S	45°10'E	180 m	C103
BETAFO	19°50'S	46°50'E	1490 m	C103
BETONIMENA	23°19'S	43°42'E	5 m	C103
BETIOKY (sud)	23°43'S	44°22'E	263 m	C103
BETSIAKA	13°09'S	49°14'E		C103
BEZAHA	23°30'S	44°31'E	100 m	C103
CAP D'AMBRE	11°57'S	49°16'E	30 m	C103
CAP EST	15°20'S	50°28'E	55 m	C104
COCONI (Mayotte)	12°56'S	45°08'E	125 m	C104
EJEDA	24°20'S	44°32'E		C104
FANOVANA	18°56'S	48°32'E	687 m	C104
FARATSIHO	19°24'S	46°56'E	1750 m	C104
FASCENE	13°18'S	48°18'E	10 m	C104
FENERIVE (Est)	17°23'S	49°25'E	5 m	C104
FENOARIVO (Ouest)	18°27'S	46°33'E	1100 m	C104
FOULPOINTE	17°41'S	49°31'E	4 m	C105
IFANADIANA	21°18'S	47°37'E	450 m	C105
IHOSY	22°23'S	46°07'E	730 m	C105
ILAKA	20°18'S	47°08'E	1345 m	C105
IVOHIBE	22°28'S	46°54'E	930 m	C105
IVOLOINA	18°03'S	49°19'E	20 m	C105
KANDREHO	17°28'S	46°05'E	289 m	C105
KOIMBANI (Grande Comore)	11°36'S	43°23'E	500 m	C105
MAHABO	20°22'S	44°41'E		C106
MAHATSINJO	17°44'S	47°02'E	949 m	C106
MANPIKONY	16°06'S	47°38'E	54 m	C106
MANAKAMBAHINY (Est)	17°46'S	48°39'E	990 m	C106
MANDOTO	19°34'S	46°17'E	860 m	C106
MANJA	21°26'S	44°20'E	267 m	C106
MANJAKATOMPO	19°22'S	47°18'E	1700 m	C106
MANTASOA	19°01'S	47°50'E	1400 m	C106
MAROANTSETRA	15°26'S	49°44'E	2 m	C107
MAROMANDIA	14°12'S	48°05'E	59 m	C107
MAROTANDRANO	16°11'S	48°50'E	500 m	C107
MAROVOAY MADIROKELY	16°07'S	46°37'E	20 m	C107
MITSAMIOULI (Grande-Comore)	11°22'S	43°18'E	20 m	C107
MOARAFENOBE	17°50'S	44°56'E	147 m	C107
MORAMANGA	18°57'S	48°13'E	912 m	C107
MUTSAMUDU (Anjouan)	12°10'S	44°25'E	70 m	C107
NAHAMPOANA	24°57'S	46°59'E	25 m	C108
NANISANA	18°53'S	47°33'E	1259 m	C108
NANOKELY	19°31'S	47°02'E	2020 m	C108
NOSY - VARIKA	20°34'S	48°32'E	16 m	C108
RANOMAFANA	24°33'S	46°58'E	175 m	C108
SALIMANI (Grande Comore)	11°46'S	43°18'E	20 m	C108
SITAMPIKY	16°40'S	46°06'E	200 m	C108
SOANIERANA-IVONGO	16°55'S	49°35'E	2 m	C108
SOAVINANDRIANA	19°10'S	46°45'E	1575 m	C109
TSARATANANA	16°47'S	47°39'E	550 m	C109
TSIMBAZAZA	18°56'S	47°32'E	1261 m	C109
TSINJOARIVO	19°37'S	47°42'E	1640 m	C109
TSIVORY	24°03'S	46°04'E	399 m	C109
VANGAINDRANO	23°21'S	47°36'E	25 m	C109
VONDROZO	22148'S	47°19'E	80 m	C109
LA REUNION				
BAGATELLE	20°55'S	55°35'E	250 m	C110
BEAUFONDS	21°02'S	55°44'E	20 m	C110
BEAUVALLON	21°00'S	55°42'E	40 m	C110
BELLE-VUE	21°14'S	55°24'E	250 m	C110
BOIS DE NEFLES	20°59'S	55°19'E	450 m	C110
EPERON	21°02'S	55°15'E	300 m	C110
GILLOT	20°53'S	55°31'E	15 m	C110
GUILLAUME	21°02'S	55°19'E	1000 m	C110
HELL-BOURG	21°03'S	55°31'E	875 m	C111
JEAN-PETIT	21°19'S	55°38'E	600 m	C111
LA CONVENANCE	20°53'S	55°34'E	20 m	C111
LE PORT DES GALETS	20°56'S	55°17'E	10 m	C111
PALMISTES			750 m	C111
PIERREFONDS	21°17'S	55°26'E	40 m	C111
PLAINE DES CAFRES	21°11'S	55°33'E	530 m	C111
RAVINE CREUSE	20°57'S	55°40'E	80 m	C111
RIVIERE DE L'EST	21°06'S	55°46'E	50 m	C112
RIVIERE DU MAT	20°58'S	55°39'E	20 m	C112
SAINTE ROSE	21°06'S	55°47'E	10 m	C112
SAINT GILLES LES HAUTS	21°02'S	55°16'E	350 m	C112
SAINT JOSEPH	21°22'S	55°37'E	100 m	C112
SAINT PHILIPPE	21°21'S	55°46'E	12 m	C112
STELLA - CAP	21°01'S	55°18'E	100 m	C112
TAKAMAKA	21°02'S	55°37'E	850 m	C112
TEVELAVE	21°13'S	55°20'E	600 m	C112
VUE - BELLE	21°04'S	55°16'E	500 m	C113
COTE FRANCAISE DES SOMALIS				
ALI-SABIEH	11°09'N	42°42'E	717 m	C113
ARTA	11°31'N	42°50'E	705 m	C113
ASSEYLA	11°00'N	42°06'E	349 m	C113
DIKHIL	11°06'N	42°22'E	499 m	C113
DJIBOUTI-SALINES	11°36'N	43°08'E	6 m	C114
OBOCK	11°58'N	43°17'E	20 m	C114
YOBOKI	11°30'N	42°06'E	232 m	C114

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS EN 1953 SUR LE SW DE L'OCÉAN INDIEN

La saison chaude 1952-1953 a été marquée par 6 cyclones tropicaux ayant intéressé plus ou moins Madagascar.

Le premier, du 19 au 21 décembre 1952, n'a affecté que l'ile Europa et l'extrême-sud de la grande ile, avec quelques coups de vents.

Le 8 janvier, une dépression tropicale est située à l'w d'Agaléga ; elle fait route vers l'WSW en se transformant en cyclone de faible diamètre. Sa trajectoire s'incurve à S puis SE. Il atteint Dzaoudzi le 12 et Majunga le 13, y causant des dégats importants, avec mort d'hommes dans cette dernière ville. Tandis que ce cyclone traverse Madagascar en diminuant rapidement d'intensité, un second et troisième cyclone tropical se forment simultanément le 16, l'un au NW d'Europa, l'autre au NE de St-Brandon. Ce dernier passe à l'E de la Réunion, entre Maurice et Rodrigue.

Le 19 février, un cyclone formé près des Bouches du Zambèze, passe au large d'Europa. Simultanément, un second cyclone formé au NW de La Réunion, longe la côte E de Madagascar, y donnant quelques inondations.

En mars, les précipitations, de nature orageuse, ont été anormalement élevées sur les plateaux du centre de Madagascar.

Enfin, en décembre, un cyclone tropical se forme le 25 entre Agaléga et Vohémar. Dans la nuit du 28 au 29, il aborde Vohémar avec vent de 150 km/h et pression au centre de 974,3 mb. Il traverse les contreforts de l'extrême-nord en perdant de son intensité et longe la côte NW à l'intérieur des terres, puis incurvant sa trajectoire vers le SE, il atteint la côte SW le 1er janvier. Il se comble peu après.

INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES A MADAGASCAR

Après les précipitations exceptionnellement abondantes de mars, sur les plateaux du centre, qui ont été très favorables à la culture du riz (23 hectares de rizière ont cependant été inondés dans le district d'Antsirabé) ; les caractéristiques essentielles de la saison fraiche ont été :

a) un arrêt prématuré des pluies d'intersaison dont les cultures ont eu à souffrir, en mai, notamment dans la région de Majunga Marovoay.

b) une sécheresse exceptionnelle dans le NW, en août, causant des dommages aux cultures, en particulier à Nossi-Bé.

c) des précipitations excédentaires, dans le sud, surtout dans l'Androy, en août, provoquant des maladies du bétail.

d) la reprise des orages a été très irrégulière en octobre, et la région du Betsiléo a souffert de la sécheresse.

La température maximum absolue a été de 41°0 le 30 décembre à Bezaha (SW), le minimum absolu de -3°4 le 1er juillet à Antsapandrano (plateau du centre). Le plus fort total de pluie mensuel a été le 1237 mm en décembre aux Roussettes (extrême-nord), le maximum en 24 h de 394 mm à Tsaratanana, le 14 janvier.

Le 15 juillet, on a observé une chute de neige fine à Antanafotsy et Ambalavao.

De faibles secousses sismiques locales, ont été enregistrées en janvier, février, avril, mai, juin et octobre.

INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES A LA RÉUNION

Dans l'ensemble, les précipitations ont été déficitaires, sans grosses pluies cycloniques. Février et mars ont été très secs, ainsi que août et septembre. La région du vent, particulièrement sèche, a vu une légère baisse dans le rendement de la canne à sucre, tandis que le rendement est normal dans la région sous le vent.

La production du sucre a été 171.000 tonnes en 1953 contre 158.000 tonnes en 1952, avec un léger accroissement de la surface cultivée.

Les fruits sont rares et de prix élevé. Ils présentent des parties charnues et des parties dures.

Les sources sont taries ou en sérieuse baisse de débit.

ÉVOLUTION GÉNÉRALE DU TEMPS DANS LE SECTEUR DES ILES AUSTRALES EN 1953

Le courant d'ouest perturbé qui intéresse directement Kerguelen en janvier et février tend à s'atténuer en mars ; les perturbations touchent plus fréquemment l'Ile Amsterdam en février qu'en janvier ; à partir d'avril, les perturbations sont plus actives et des expulsions froides importantes se font sentir jusqu'à la latitude de l'ile Amsterdam ; vers la fin juillet, le courant se décale vers le sud après une invasion froide particulièrement marquée ; les pressions sont exceptionnellement élevées en août à Kerguelen, où elles atteignent 1034,1 mb (niveau mer) le 13. Le régime s'ouest sa manifeste de nouveau plus au nord pendant la dernière décade d'août, et, jusqu'à la fin de l'année le courant perturbé oscille au voisinage de la latitude de Kerguelen, intéressant par périodes directement l'Ile Amsterdam

Dans l'ensemble les températures sont basses, sauf en janvier et novembre à Kerguelen, et les précipitations supérieures à la normale à Kerguelen, où l'on note une chute de pluie de 103,1 mm en 24 heures du 6 au 7 mai ; la force moyenne du vent est à peu près constamment supérieure à la normale, sauf en août, et septembre à Kerguelen, et en janvier et juillet à l'Ile d'Amsterdam. La vitesse instantanée maximum est de 52 m/s en chacune des stations, le 9 octobre à l'Ile Amsterdam pour une direction de WSW, le 28 octobre à Kerguelen pour une direction de WNW.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES EN COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Le phénomène le plus caractéristique de l'année 1953 a été une période de khamsin (vent sec et chaud de NW) pratiquement ininterrompue du 30 juin au 29 août.

D'autre part, on note une activité orageuse intense d'avril à septembre inclus, et principalement en juillet et août, surtout sur les régions montagneuses du territoire, où les précipitations sont normales ou même excédentaires dans le SW.

Au contraire, à Djibouti, les pluies ont été très faibles au cours des 10 premiers mois, mais le déficit pluviométrique a été partiellement comblé par les fortes averses de novembre et décembre (31,4 mm en 16 jours, ce dernier mois).

Le maximum absolu de température à Djibouti a été de 46°2 en juin, le minimum absolu de 19°7 en janvier.

L'activité séismique a été assez importante.

Dans la nuit du 20 au 21 février, de nombreuses secousses de force 2 et 3, ont été observées à Djibouti et Obock.

Le 12 novembre, une secousse de force 5, a été ressentie à 1 heure TU, avec mouvements verticaux tangentiels. Elle a été suivie de répliques jusqu'à 4 h 10 TU.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station. Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Máxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_h + \overline{P}_{1h} + \text{--------} + \overline{P}_{23h}}{24}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie) — Période : 1948 - 1952

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.9	1009.2	1011.7	1010.5	1010.8	1009.1	1016.6	1015.7	1949	1003.7	997.0	1951	
Février	1012.4	1009.4	1012.3	1010.8	1011.2	1009.7	1017.4	1015.6	1950	1005.5	1001.3	1949	
Mars	1013.1	1010.1	1012.6	1011.4	1011.8	1010.3	1017.1	1016.1	1948	1005.4	999.2	1949	
Avril	1013.9	1011.1	1013.4	1012.0	1012.6	1013.0	1019.1	1019.3	1948	1005.2	1003.3	1951	
Mai	1016.5	1013.8	1015.9	1014.6	1015.2	1015.0	1021.9	1023.3	1950	1008.6	1006.3	1952	
Juin	1016.4	1013.9	1015.7	1014.7	1015.2	1016.4	1021.1	1023.8	1952	1009.8	1011.4	1951	
Juillet	1020.8	1018.6	1020.3	1019.0	1019.7	1019.3	1023.9	1025.2	1951	1013.9	1012.5	1951	
Août	1022.1	1019.9	1021.9	1020.3	1021.1	1019.2	1025.1	1024.4	1951	1015.7	1008.7	1952	
Septembre	1019.5	1016.8	1019.0	1017.6	1018.3	1018.6	1023.9	1024.1	1950	1009.6	999.7	1952	
Octobre	1019.0	1016.5	1018.7	1017.4	1017.9	1017.0	1021.7	1022.7	1948	1013.1	1009.0	1948	
Novembre	1016.1	1013.2	1015.8	1014.3	1014.8	1013.9	1018.0	1019.8	1952	1009.8	1006.0	1948	
Décembre	-	-	-	-	-	1012.2	-	1018.3	1952	-	1002.4	1948	
Année	-	-	-	-	-	1014.6	-	1025.2	1951	-	997.0	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,33 mètres — Correction de gravité : - 2,18 mb

Station : BESALAMPY — Période : 1951 - 1952

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.8	1006.8	1009.4	1008.1	1008.5	1006.6	1014.0	1012.8	1952	1001.6	995.2	1951	
Février	1010.4	1007.8	1010.1	1008.7	1009.2	1007.0	1013.6	1012.6	1951	1005.9	991.9	1951	
Mars	1010.6	1007.7	1010.4	1008.8	1009.4	1007.2	1013.7	1012.3	1951	1005.3	999.2	1952	
Avril	1011.5	1008.5	1011.0	1009.6	1010.1	-	1015.8	-	-	1004.9	-	-	
Mai	1014.0	1010.7	1013.3	1012.0	1012.5	-	1019.1	-	-	1007.8	-	-	
Juin	1015.0	1012.0	1014.4	1013.2	1013.7	1015.9	1018.8	1020.4	1952	1009.6	1010.3	1951	
Juillet	1018.4	1015.3	1017.8	1016.4	1017.0	-	1020.7	-	-	1012.0	-	-	
Août	1018.8	1015.4	1018.2	1016.8	1017.3	-	1021.0	-	-	1013.3	-	-	
Septembre	1016.8	1013.1	1016.2	1015.0	1015.2	-	1019.6	-	-	1010.1	-	-	
Octobre	1015.3	1011.8	1014.7	1013.5	1013.8	1013.0	1018.9	1016.6	1952	1009.1	1007.9	1951	
Novembre	1013.3	1010.0	1012.5	1011.3	1011.7	1010.8	1015.4	1015.0	1952	1007.6	1005.8	1951	
Décembre	1010.0	1007.1	1009.5	1008.3	1008.7	1010.0	1014.0	1014.1	1952	1000.4	1004.5	1951	
Année	1013.7	1010.5	1013.1	1011.8	1012.3	-	1021.0	-	-	1000.4	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 mètres — Correction de gravité : - 2,18 mb

Station : ANALALAVA — Période : 1948 - 1952

Janvier	1008.9	1005.5	1008.4	1007.1	1007.6	1006.2	1012.5	1011.8	1949	1001.2	994.8	1952	
Février	1009.3	1006.2	1009.2	1007.5	1008.1	1006.2	1011.5	1011.8	1948	1003.1	994.7	1950	
Mars	1009.1	1005.7	1009.0	1007.4	1007.8	1006.4	1012.1	1011.8	1950	1003.7	1000.2	x	
Avril	1009.3	1006.0	1009.1	1007.6	1008.0	1007.7	1012.7	1013.1	1951	1003.0	1001.5	1948	
Mai	1011.5	1008.2	1011.0	1009.7	1010.1	-	1015.4	-	-	1006.0	-	-	
Juin	1011.6	1008.5	1011.2	1010.1	1010.3	-	1014.6	-	-	1005.7	-	-	
Juillet	1014.2	1011.1	1014.3	1012.8	1013.1	1012.8	1016.3	1017.2	1952	1009.1	1007.8	x	
Août	1015.0	1011.4	1015.0	1013.4	1013.7	1012.7	1017.5	1017.0	1951	1009.2	1007.3	1950	
Septembre	1013.7	1009.8	1013.6	1012.1	1012.3	1012.0	1016.4	1016.6	1950	1007.2	1006.2	1951	
Octobre	1012.5	1008.6	1012.4	1011.0	1011.1	1010.9	1015.5	1015.1	1952	1006.3	1004.6	1950	
Novembre	1011.1	1007.5	1010.8	1009.3	1009.7	1009.1	1013.1	1013.3	+	1005.1	1003.7	1949	
Décembre	1007.8	1004.6	1007.8	1006.3	1006.6	-	1012.1	-	-	995.4	-	-	
Année	1011.2	1007.8	1011.0	1009.5	1009.9	-	1017.5	-	-	995.4	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 39,62 mètres — Correction de gravité : - 2,32 mb

Station : BETROKA — Période : 1949 - 1952

Janvier	924.9	922.5	925.1	923.8	924.1	922.9	929.2	927.1	1949	915.6	909.2	1951	
Février	925.1	922.9	925.3	924.0	924.3	923.7	929.3	929.4	1951	920.2	916.5	1949	
Mars	926.5	924.2	926.6	925.3	925.6	924.2	930.0	930.8	1949	920.1	913.8	1952	
Avril	927.5	925.3	927.1	926.2	926.5	926.7	932.4	933.2	1952	919.8	918.8	1951	
Mai	929.5	927.2	929.1	928.2	928.5	928.6	934.5	935.5	1950	922.2	921.3	1950	
Juin	930.2	928.0	929.7	928.9	929.2	931.3	935.4	936.3	1952	922.2	922.8	1949	
Juillet	933.6	931.4	933.3	932.3	932.6	931.8	938.2	937.9	1949	926.3	925.0	1951	
Août	934.0	931.4	933.4	932.4	932.8	931.0	937.4	936.6	1951	928.1	924.6	1949	
Septembre	930.6	928.0	930.2	929.1	929.5	930.1	935.8	935.6	1950	922.0	922.7	1951	
Octobre	930.0	927.1	929.6	928.2	928.8	927.4	933.0	933.7	1950	923.1	920.7	1950	
Novembre	927.6	924.7	927.6	926.0	926.4	925.6	930.7	932.4	1951	921.8	919.5	1949	
Décembre	925.2	922.6	925.1	923.9	924.3	925.0	929.4	933.5	1951	919.4	919.5	1949	
Année	926.5	926.3	928.5	927.4	927.7	927.4	938.2	937.9	1949	915.6	909.2	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 795 mètres — Correction de gravité :

Station : ANTALAHA — Période : 1940 - 1950

Janvier	1002.8	1000.2	1002.7	1000.9	1001.7	1000.3	1006.6	1007.9	1944	995.7	989.0	1947	
Février	1003.4	1000.7	1003.5	1001.4	1002.3	1000.2	1007.1	1006.5	1941	997.0	952.0	1950	
Mars	1003.8	1000.8	1003.6	1001.7	1002.4	1001.0	1007.1	1008.8	1940	997.7	990.8	1940	
Avril	1004.4	1001.4	1004.1	1002.1	1003.0	1003.5	1008.7	1009.0	1940	997.0	994.6	1944	
Mai	1006.4	1003.6	1006.2	1004.3	1005.1	1005.3	1010.9	1013.2	1950	1000.6	998.7	1940	
Juin	1006.4	1004.0	1006.0	1004.4	1005.2	1007.8	1009.9	1015.0	1941	1000.2	1001.3	1947	
Juillet	1010.2	1007.9	1010.0	1008.2	1009.1	1009.1	1012.9	1015.6	1940	1004.3	1002.4	1945	
Août	1011.5	1009.1	1011.5	1009.5	1010.4	1009.0	1013.7	1014.8	1940	1005.4	1002.7	1950	
Septembre	1009.5	1006.8	1009.5	1007.6	1008.4	1008.7	1013.1	1015.0	1947	1002.8	1011.5	1950	
Octobre	1008.9	1006.1	1008.8	1007.0	1007.7	1007.0	1011.9	1012.8	1943	1003.4	995.3	1944	
Novembre	1006.7	1003.9	1006.4	1004.6	1005.4	1004.4	1009.2	1010.2	1942	1001.8	995.6	1947	
Décembre	1002.2	999.6	1002.3	1000.8	1001.2	1002.3	1007.4	1008.7	1943	994.7	990.4	1948	
Année	1006.4	1003.7	1006.2	1004.4	1005.2	1004.9	1013.7	1015.6	1940	994.7	982.0	1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 91,40 mètres — Correction de gravité : - 2.27 mb

Station : DIÉGO-SUAREZ — Période : 1940 - 1950

Janvier	1009.1	1006.2	1008.8	1007.2	1007.8	1006.9	1011.7	1012.4	1944	1002.7	999.8	1947	
Février	1009.6	1006.7	1009.3	1007.5	1008.3	1006.8	1012.8	1012.8	1941	1002.8	998.6	1950	
Mars	1009.4	1006.3	1009.0	1007.2	1007.9	1007.2	1012.2	1012.4	1940	1004.4	998.3	1940	
Avril	1009.4	1006.2	1009.2	1007.3	1008.0	1008.5	1013.1	1013.9	1943	1003.0	1000.9	1944	
Mai	1011.4	1008.2	1011.0	1009.4	1010.0	1010.0	1015.0	1017.0	1950	1006.3	1004.5	1942	
Juin	1011.3	1008.6	1011.3	1009.7	1010.2	1012.3	1013.7	1017.1	1943	1005.8	1006.9	1948	
Juillet	1014.0	1011.1	1014.0	1012.4	1012.9	1013.3	1015.6	1019.4	1943	1009.3	1007.7	1945	
Août	1014.7	1011.9	1015.0	1013.1	1013.7	1013.0	1016.8	1017.0	x	1009.9	1007.4	1945	
Septembre	1013.7	1010.5	1013.7	1012.0	1012.5	1012.8	1016.5	1018.3	x	1008.1	1006.5	1944	
Octobre	1012.9	1009.5	1012.7	1011.1	1011.8	1011.5	1015.3	1017.1	1943	1007.5	1003.2	1944	
Novembre	1011.4	1008.3	1011.1	1009.5	1010.1	1009.2	1012.8	1014.9	1942	1006.4	998.8	1946	
Décembre	1008.1	1005.3	1007.9	1006.0	1006.8	1008.1	1012.6	1013.6	1943	994.8	993.8	1945	
Année	1011.3	1008.2	1011.1	1009.4	1010.0	1010.0	1016.8	1019.4	1943	994.5	993.8	1948	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,02 mètres — Correction de gravité : - 2,42 mb

1°

MADAGASCAR

Station : DZAOUDZI — **Période :** 1946 - 1952

	1953				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1010.5	1008.3	1009.9	1008.7	1009.3	1008.6	1014.1	1014.4	1949	976.1	1002.5	1951	
Février	1011.6	1009.1	1010.7	1009.6	1010.2	1008.5	1014.3	1014.0	1948	1006.3	1002.2	1950	
Mars	1011.5	1008.8	1010.7	1009.4	1010.1	1008.9	1014.7	1013.8	1947	1006.0	1003.0	1947	
Avril	1011.7	1009.2	1011.0	1009.6	1010.4	1010.2	1015.0	1016.4	1951	1005.9	1000.1	1949	
Mai	1014.1	1011.6	1013.2	1012.0	1012.7	1012.2	1017.9	1018.9	1950	1009.2	1005.4	1952	
Juin	1014.3	1012.1	1013.5	1012.5	1013.1	1014.9	1016.9	1018.8	1952	1010.2	1009.6	1947	
Juillet	1016.9	1014.9	1016.5	1015.2	1015.9	1015.4	1018.5	1019.8	1946	1012.4	1011.5	1948	
Août	1017.7	1015.6	1017.2	1015.8	1016.6	1015.6	1019.6	1019.7	1947	1014.1	1011.4	x	
Septembre	1016.5	1013.9	1015.6	1014.5	1015.1	1014.9	1020.2	1020.2	1947	1011.0	1010.3	x	
Octobre	1015.4	1012.7	1014.2	1013.2	1013.8	1013.6	1017.9	1018.2	1947	1010.6	1008.1	1950	
Novembre	1013.9	1011.1	1012.5	1011.4	1012.3	1011.6	1015.4	1016.7	1947	1009.0	1005.1	x	
Décembre	1010.7	1008.2	1009.7	1008.6	1009.3	1010.1	1014.7	1014.6	1950	1004.6	999.9	1948	
Année	1013.7	1011.3	1012.9	1011.7	1012.4	1012.0	1020.2	1020.2	1947	976.1	999.9	1948	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,22 mètres — Correction de gravité : - 2,40 mb

Station : FORT-DAUPHIN — **Période :** 1940 - 1950

	1953				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1007.6	1005.8	1007.5	1006.3	1006.9	1006.9	1012.5	1015.0	1941	999.7	994.5	1944	
Février	1007.0	1005.1	1006.9	1005.7	1006.2	1007.0	1011.9	1015.4	1941	998.9	985.3	1940	
Mars	1010.3	1008.4	1010.4	1008.7	1009.5	1008.7	1015.1	1017.7	1949	1002.3	988.3	1941	
Avril	1011.7	1009.7	1011.5	1010.0	1010.7	1011.0	1018.2	1018.4	1946	1002.5	1001.9	1944	
Mai	1013.7	1011.5	1013.4	1012.2	1012.7	1013.3	1022.3	1022.7	1946	1004.2	1002.9	1950	
Juin	1015.6	1013.5	1014.9	1014.0	1014.5	1015.8	1023.4	1025.4	+	1004.1	1003.0	1949	
Juillet	1020.2	1018.1	1019.6	1018.5	1019.1	1017.7	1026.9	1028.1	1940	1008.8	1008.8	+	
Août	1020.6	1018.4	1020.1	1018.7	1019.5	1017.0	1025.7	1026.6	1940	1011.9	1008.6	1949	
Septembre	1015.7	1013.1	1015.3	1014.0	1014.5	1015.6	1024.3	1027.6	1943	1003.5	1005.7	1941	
Octobre	1014.4	1011.9	1013.8	1012.7	1013.2	1012.3	1021.1	1022.5	1942	1006.2	1002.0	1950	
Novembre	1011.5	1009.2	1011.4	1009.9	1010.5	1009.2	1016.3	1019.1	1948	1004.6	998.4	1947	
Décembre	1008.4	1006.4	1008.6	1007.2	1007.7	1008.1	1013.0	1015.6	1943	1000.4	997.5	1945	
Année	1013.1	1010.9	1012.8	1011.5	1012.1	1011.9	1026.9	1028.1	1940	998.9	985.3	1940	

Altitude de la cuvette du baromètre : 43,90 mètres — Correction de gravité : - 1,69 mb

Station : EUROPA (Ile) — **Période :** 1950 - 1952

Janvier	1009.0	1007.2	1008.6	1007.7	1008.3	1008.1	1015.0	1013.0	1951	989.2	1000.5	1952	
Février	1010.0	1008.2	1009.5	1008.6	1009.1	1008.4	1015.1	1014.5	1951	993.3	981.6	1951	
Mars	1012.0	1010.3	1011.5	1010.7	1011.2	1008.4	1014.9	1014.6	1951	1007.4	994.1	1952	
Avril	1013.9	1012.2	1013.7	1012.7	1013.0	1012.3	1019.0	1018.4	1952	1007.2	1005.8	1951	
Mai	1016.7	1015.1	1016.4	1015.4	1015.9	1015.5	1023.5	1020.8	1951	1010.9	1010.7	1952	
Juin	1018.6	1017.0	1017.6	1017.1	1017.6	1019.3	1024.3	1025.4	1951	1010.7	1010.0	1951	
Juillet	1022.5	1021.1	1021.7	1021.1	1021.7	1019.7	1029.8	1027.2	1951	1014.1	1010.2	1951	
Août	1022.0	1020.2	1020.9	1020.4	1020.9	1018.5	1026.5	1024.2	1951	1016.3	1009.8	1952	
Septembre	1018.7	1016.7	1017.6	1017.1	1017.5	1016.0	1025.1	1021.7	1951	1011.1	1009.8	1951	
Octobre	1017.[illegible]	1015.2	1016.0	1015.5	1016.0	1013.8	1022.4	1017.4	1951	1011.3	1009.1	1951	
Novembre	1014.3	1012.5	1013.4	1012.9	1013.3	1012.8	1018.1	1020.2	1952	1008.3	1003.4	1951	
Décembre	1011.6	1009.8	1010.9	1010.3	1010.7	1011.1	1016.7	1017.3	1951	1004.8	1003.9	1951	
Année	1015.5	1013.8	1014.8	1014.1	1014.6	1013.7	1029.8	1027.2	1951	989.2	981.6	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 mètres — Correction de gravité : - 1,90 mb

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE) — **Période :** 1949 - 1952

Janvier	1012.2	1009.0	1011.6	1010.2	1010.8	1007.3	1015.1	1012.8	1952	1004.8	996.9	1952	
Février	1012.6	1009.3	1012.2	1010.5	1011.2	1007.7	1015.0	1012.8	1950	1006.3	997.7	1950	
Mars	1012.4	1008.9	1011.9	1010.2	1010.9	1008.0	1015.5	1012.5	1950	1007.0	1002.6	1952	
Avril	1012.6	1009.3	1012.0	1010.2	1011.0	1009.1	1016.0	1015.0	1951	1006.3	1004.6	1951	
Mai	1014.1	1010.9	1013.3	1011.8	1012.5	1010.9	1017.4	1018.1	1950	1008.8	1003.0	1952	
Juin	1014.1	1011.2	1013.5	1012.1	1012.7	1013.9	1016.9	1018.5	1952	1008.2	1008.3	1951	
Juillet	1016.8	1013.9	1016.4	1014.9	1015.5	1014.6	1018.3	1018.4	1951	1011.8	1010.5	1951	
Août	1017.6	1014.6	1017.3	1015.7	1016.3	1014.3	1019.7	1018.9	1950	1012.7	1009.3	1950	
Septembre	1016.5	1013.0	1016.0	1014.5	1015.0	1014.0	1019.2	1018.1	1950	1010.0	1008.4	1951	
Octobre	1015.4	1011.6	1014.7	1013.3	1013.7	1011.9	1017.8	1016.8	1950	1009.4	1006.4	1950	
Novembre	1014.0	1010.4	1013.2	1011.6	1012.3	1011.4	1015.5	1016.1	1952	1008.3	1006.1	1949	
Décembre	1010.5	1007.5	1010.4	1008.6	1009.3	1010.6	1014.8	1015.2	1952	996.7	1003.6	1949	
Année	1014.1	1010.8	1013.5	1012.0	1012.6	1011.1	1019.7	1018.9	1951	996.7	996.9	1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,309 mètres — Correction de gravité : - 2,34 mb

Station : FARAFANGANA — **Période :** 1940 - 1950

Janvier	1012.7	1010.1	1012.8	1011.6	1011.8	1011.4	1017.2	1019.2	1944	1003.6	995.7	1941	
Février	1012.6	1010.0	1012.8	1011.3	1011.6	1011.7	1017.9	1019.6	1943	1003.8	996.1	1945	
Mars	1014.7	1012.3	1014.8	1013.4	1013.8	1013.0	1019.2	1021.8	1947	1006.0	996.7	1947	
Avril	1016.0	1013.6	1015.9	1014.5	1015.0	1016.0	1022.8	1023.0	1942	1005.5	1004.4	1944	
Mai	1018.6	1016.1	1018.2	1017.0	1017.4	1017.9	1025.8	1026.9	1944	1008.9	1006.6	1950	
Juin	1019.8	1017.4	1019.2	1018.4	1018.7	1020.8	1027.0	1029.6	1948	1009.1	1009.1	1949	
Juillet	1024.5	1022.3	1024.0	1022.9	1023.4	1023.1	1029.4	1030.9	1943	1014.0	1014.0	1946	
Août	1025.8	1023.1	1025.1	1023.9	1024.5	1021.8	1029.5	1030.0	1943	1017.4	1014.6	1949	
Septembre	1021.1	1018.4	1020.6	1019.6	1019.9	1021.4	1029.1	1031.2	1943	1008.6	1011.1	1942	
Octobre	1020.6	1017.9	1020.2	1019.1	1019.5	1017.9	1023.9	1026.0	1944	1013.3	1002.5	1944	
Novembre	1016.8	1014.2	1016.8	1015.5	1015.8	1014.9	1020.6	1022.7	1942	1008.7	1003.8	+	
Décembre	1013.3	1010.9	1013.5	1012.4	1012.5	1013.3	1017.6	1020.8	1948	1007.0	1002.2	1945	
Année	1018.0	1015.5	1017.8	1016.6	1017.0	1016.9	1029.5	1031.2	1943	1003.6	995.7	1941	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,45 mètres — Correction de gravité : - 1,84 mb

Station : MAHANORO — **Période :** 1947 - 1952

Janvier	1009.8	1007.1	1009.8	1008.5	1008.9	1007.2	1014.2	1014.1	1949	1000.8	995.6	1951	
Février	1010.2	1007.4	1010.4	1008.7	1009.2	1008.2	1015.3	1015.3	1950	1002.3	996.1	1949	
Mars	1011.5	1008.6	1011.5	1010.1	1010.4	1009.1	1015.5	1017.6	1947	1002.6	995.3	1947	
Avril	1012.9	1010.2	1012.7	1011.2	1011.7	1012.0	1019.4	1019.2	1952	1001.8	1001.7	1951	
Mai	1015.4	1012.8	1015.1	1013.8	1014.2	-	1021.7	-	-	1007.0	-	-	
Juin	1015.9	1013.3	1015.4	1014.3	1014.7	1017.9	1022.3	1024.6	1948	1007.1	1008.3	1949	
Juillet	1020.7	1018.4	1020.3	1018.9	1019.6	1018.5	1025.0	1025.2	1951	1011.8	1009.6	1951	
Août	1022.0	1019.8	1021.7	1020.4	1020.9	1018.8	1025.1	1025.4	1947	1015.9	1005.2	1952	
Septembre	1018.5	1015.6	1018.0	1016.5	1017.1	1017.6	1024.6	1026.8	1947	1006.2	1007.4	1951	
Octobre	1018.0	1015.4	1017.7	1016.3	1016.8	-	1021.4	-	-	1011.7	-	-	
Novembre	1014.3	1011.4	1014.1	1012.4	1013.1	1012.2	1017.6	1019.8	1952	1006.3	999.8	1947	
Décembre	1010.3	1007.6	1010.6	1008.9	1009.3	1010.4	1014.9	1017.3	1948	1004.1	1000.9	1948	
Année	1015.0	1012.3	1014.8	1013.3	1013.8	-	1025.1	-	-	1000.8	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,25 mètres — Correction de gravité : - 2,03 mb

Station : FIANARANTSOA — **Période :** 1949 - 1952

Janvier	892.1	889.6	892.2	890.8	891.2	885.9	896.0	894.7	1952	883.8	874.7	1951	
Février	892.2	889.6	892.5	891.0	891.3	886.6	896.5	894.2	1952	886.3	876.9	1949	
Mars	893.4	890.7	893.5	892.0	892.4	888.3	896.6	895.7	1951	886.0	881.0	1952	
Avril	894.3	891.7	894.1	892.7	893.2	890.6	899.3	900.3	1952	886.1	881.2	1950	
Mai	896.1	893.5	895.6	894.5	894.9	891.9	901.1	900.7	1951	888.7	881.1	1950	
Juin	896.1	894.0	895.6	894.6	895.1	894.6	901.2	902.7	1952	889.1	883.1	1949	
Juillet	899.5	897.4	899.1	897.9	898.5	894.8	902.2	902.2	1952	892.6	887.8	1949	
Août	900.3	898.0	899.7	898.4	899.1	893.4	903.6	903.0	1951	894.5	886.3	1949	
Septembre	897.2	894.8	896.9	895.5	896.1	892.9	902.5	901.5	1951	888.8	884.4	1949	
Octobre	897.1	894.4	896.9	895.6	896.0	890.8	899.9	898.6	1951	890.9	882.7	1950	
Novembre	894.9	892.2	893.0	893.5	893.9	888.9	898.0	898.0	1951	889.7	881.3	+	
Décembre	892.6	890.0	892.6	891.2	891.6	886.4	896.1	897.2	1951	887.0	878.8	1949	
Année	895.5	893.0	895.3	894.0	894.4	890.6	903.6	903.0	1951	883.8	874.7	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1106 mètres — Correction de gravité : - 1,88 mb

Nota : L'altitude de la station étant antérieurement de 1111 mètres, les valeurs pour la période doivent être corrigées de + 1,0 mb environ.

Station : MAINTIRANO — **Période :** 1940 - 1950

Janvier	1010.1	1007.4	1009.5	1008.4	1008.9	1008.2	1015.1	1015.3	1944	1002.1	998.1	1949	
Février	1010.8	1008.2	1010.2	1009.0	1009.6	1008.0	1014.4	1014.6	1941	1004.8	997.8	1943	
Mars	1011.2	1008.5	1010.8	1009.5	1010.0	1009.2	1014.4	1015.1	+	1006.1	999.7	1947	
Avril	1012.2	1009.6	1011.3	1010.4	1010.9	1011.5	1016.1	1016.7	1943	1005.8	1004.6	1944	
Mai	1015.0	1012.3	1014.0	1013.2	1013.6	1013.6	1019.7	1020.9	1950	1008.8	1007.5	1948	
Juin	1015.6	1013.2	1014.6	1013.8	1014.3	1016.3	1019.2	1022.3	1941	1010.6	1009.4	1947	
Juillet	1019.1	1016.6	1018.0	1017.3	1017.8	1017.5	1021.7	1023.4	1943	1013.4	1008.1	1946	
Août	1019.4	1016.4	1018.3	1017.2	1017.9	1016.7	1022.1	1022.1	1947	1014.5	1011.2	1949	
Septembre	1017.1	1014.1	1016.0	1015.1	1015.6	1015.7	1020.1	1022.9	1943	1010.4	1010.1	1948	
Octobre	1015.4	1012.3	1014.4	1013.5	1013.9	1013.6	1018.8	1019.7	1943	1009.4	1006.0	1944	
Novembre	1013.2	1010.2	1012.4	1011.3	1011.8	1011.0	1015.4	1016.8	1942	1007.2	1003.8	1947	
Décembre	1010.1	1007.3	1009.3	1008.3	1008.8	1009.8	1014.6	1015.8	1948	999.8	999.8	1948	
Année	1014.1	1011.3	1013.2	1012.3	1012.8	1012.6	1022.1	1023.4	1943	999.8	997.8	1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,36 mètres — Correction de gravité : - 2,15 mb

MADAGASCAR

Station : MAJUNGA — Période : 1940 - 1950

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008.3	1004.9	1007.7	1006.3	1006.8	1006.2	1012.2	1014.2	1944	976.1	994.6	1945	
Février	1009.2	1006.0	1008.6	1007.1	1007.7	1006.0	1011.9	1012.2	1941	1002.3	994.1	1945	
Mars	1009.2	1005.9	1008.5	1007.3	1007.7	1006.8	1012.3	1012.7	1940	1003.7	999.0	1947	
Avril	1009.7	1006.4	1008.9	1007.6	1008.2	1008.5	1013.5	1013.6	1943	1002.7	1001.8	1944	
Mai	1012.1	1008.7	1011.0	1009.9	1010.4	1010.3	1017.0	1018.4	1950	1006.2	1004.1	1942	
Juin	1012.2	1009.1	1011.3	1010.3	1010.7	1012.8	1016.1	1019.1	1941	1007.1	1006.7	1947	
Juillet	1015.6	1012.0	1014.7	1013.3	1013.9	1014.1	1017.8	1021.1	1943	1009.3	1008.8	+	
Août	1016.2	1012.4	1015.7	1013.8	1014.6	1013.5	1018.5	1019.0	1947	1010.6	1008.4	1945	
Septembre	1014.3	1010.2	1013.4	1011.7	1012.5	1012.8	1017.3	1020.1	1943	1007.7	1006.8	1947	
Octobre	1013.2	1008.8	1012.3	1010.3	1011.3	1010.9	1015.9	1017.0	1943	1006.6	1002.8	1944	
Novembre	1011.1	1007.2	1010.2	1008.7	1009.4	1008.6	1013.0	1014.2	1942	1005.1	1000.3	1946	
Décembre	1007.9	1004.6	1007.1	1006.0	1006.4	1007.5	1012.4	1013.3	1943	996.3	990.8	1948	
Année	1011.6	1008.0	1010.8	1009.4	1010.0	1009.8	1018.5	1021.1	1943	976.1	990.8	1948	

Altitude de la cuvette du baromètre : 35,51 mètres — Correction de gravité : - 2,24 mb

Station : MOROMBÉ — Période : 1950 - 1952

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010.2	1008.0	1009.7	1008.4	1009.2	1008.1	1014.9	1013.8	1952	997.6	993.9	1952	
Février	1011.0	1009.1	1010.2	1009.3	1010.0	1009.1	1015.2	1014.7	1950	1004.2	1002.6	1951	
Mars	1012.3	1010.2	1011.4	1010.4	1011.1	1009.3	1015.9	1014.8	1950	1006.5	967.5	1952	
Avril	1013.6	1011.3	1012.4	1011.7	1012.3	-	1018.1	-	-	1006.7	-	-	
Mai	1016.5	1014.2	1015.4	1014.6	1015.2	-	1021.8	-	-	1011.3	-	-	
Juin	1017.5	1015.1	1016.5	1015.6	1016.2	1018.7	1021.8	1023.8	1951	1011.6	1013.6	1951	
Juillet	1021.5	1019.0	1020.3	1019.5	1020.1	1019.4	1027.9	1027.7	1951	1014.6	1014.1	1951	
Août	1021.2	1018.4	1020.1	1019.0	1019.7	1018.5	1023.9	1024.3	1951	1016.1	1010.2	1952	
Septembre	1018.3	1015.6	1017.2	1016.2	1016.9	-	1021.7	-	-	1010.1	-	-	
Octobre	1016.4	1013.8	1015.3	1014.5	1015.0	-	1020.1	-	-	1009.9	-	-	
Novembre	1013.9	1011.6	1013.2	1012.1	1012.7	1012.8	1016.2	1017.8	1952	1008.4	1006.5	1951	
Décembre	1010.9	1008.6	1010.3	1009.0	1009.8	1011.5	1015.8	1016.0	1950	1003.5	1004.8	1952	
Année	1015.3	1012.9	1014.3	1013.4	1014.0	-	1027.9	-	-	997.6	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,89 mètres — Correction de gravité : - 1,91 mb

Station : MALAIMBANDY — Période

Janvier	993.6	989.9	993.5	991.5	992.4		997.7			984.2			
Février	994.2	990.7	994.1	992.2	993.0		998.0			986.7			
Mars	994.8	991.1	994.8	992.7	993.5		998.4			988.2			
Avril	995.9	992.0	994.8	992.9	994.1		1000.6			987.8			
Mai	998.6	994.6	997.4	995.6	996.7		1003.8			991.9			
Juin	999.1	995.2	997.8	996.0	997.2		1003.4			992.4			
Juillet	1002.6	998.7	1001.4	999.5	1000.7		1005.8			995.3			
Août	1003.0	998.5	1001.8	999.4	1000.8		1006.2			996.4			
Septembre	1000.4	995.7	999.4	996.8	997.9		1003.8			992.0			
Octobre	998.6	993.5	997.8	995.1	996.5		1002.5			989.8			
Novembre	996.3	991.5	996.1	993.4	994.6		999.5			988.6			
Décembre	993.5	989.4	993.0	990.9	991.9		997.9			984.3			
Année	997.6	993.4	996.8	994.7	995.8		1006.2			984.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 180 mètres — Correction de gravité : - 2,01 mb

Station : MORONDAVA — Période : 1944 - 1950

Janvier	1011.0	1008.3	1010.6	1009.5	1009.9	1009.4	1015.7	1016.3	1944	1001.7	990.4	1949	
Février	1011.8	1009.3	1011.5	1010.1	1010.7	1008.9	1015.6	1014.6	1948	1005.9	994.2	1945	
Mars	1012.7	1009.9	1012.2	1010.6	1011.4	1010.6	1016.0	1016.3	1947	1006.5	999.6	1947	
Avril	1013.7	1011.0	1012.6	1011.7	1012.2	1012.4	1018.3	1017.7	1944	1006.8	1005.7	1948	
Mai	1016.5	1013.7	1015.4	1014.6	1015.0	1015.0	1021.6	1023.1	1950	1010.8	1008.6	1948	
Juin	1017.2	1014.8	1016.0	1015.2	1015.8	1017.6	1021.5	1023.5	1948	1011.3	1010.8	1947	
Juillet	1021.0	1018.2	1019.7	1018.8	1019.5	1018.4	1025.3	1024.6	1944	1014.8	1013.4	1947	
Août	1021.2	1017.8	1019.8	1018.7	1019.4	1017.9	1024.4	1024.2	1947	1015.6	1012.3	1949	
Septembre	1018.6	1015.2	1017.3	1016.3	1016.9	1016.7	1021.8	1023.6	1947	1011.8	1010.7	1948	
Octobre	1016.7	1013.3	1015.4	1014.4	1015.0	1014.2	1020.7	1020.1	1948	1009.4	1006.3	1944	
Novembre	1014.3	1011.4	1013.4	1012.3	1012.9	1011.9	1016.6	1017.9	1947	1008.7	1004.1	1947	
Décembre	1011.2	1008.5	1010.5	1009.2	1009.9	1010.4	1015.7	1017.6	1945	1000.1	1000.1	1948	
Année	1015.5	1012.6	1014.5	1013.5	1014.1	1013.6	1025.3	1024.6	1944	1000.1	990.4	1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,25 mètres — Correction de gravité : - 1,99 mb

Station : MANAKARA — Période : 1948 - 1952

Janvier	1012.6	1010.1	1012.5	1011.3	1011.6	-	1017.1	-	-	1003.7	-	-	
Février	1012.5	1009.8	1012.6	1011.1	1011.5	1011.8	1018.4	1018.6	1951	1004.5	998.7	1949	
Mars	1014.5	1012.0	1014.5	1013.2	1013.5	1012.3	1018.7	1020.7	1949	1005.3	1000.0	1952	
Avril	1016.5	1013.5	1015.9	1014.4	1014.8	-	1022.5	-	-	1005.5	-	-	
Mai	1018.4	1015.9	1017.8	1016.8	1017.2	1017.3	1024.6	1026.4	1951	1009.3	1007.0	1950	
Juin	1019.6	1017.2	1018.7	1017.9	1018.3	-	1026.2	-	-	1009.8	-	-	
Juillet	1024.4	1022.2	1023.5	1022.7	1023.2	1022.1	1029.3	1028.9	1951	1013.7	1011.6	1951	
Août	1025.6	1023.1	1024.7	1023.6	1024.3	-	1029.3	-	-	1017.8	-	-	
Septembre	1021.2	1018.3	1020.6	1019.4	1019.9	-	1028.9	-	-	1009.0	-	-	
Octobre	1020.6	1017.9	1020.0	1019.0	1019.4	-	1024.0	-	-	1013.0	-	-	
Novembre	1016.8	1014.0	1016.4	1015.2	1015.6	-	1020.7	-	-	1008.8	-	-	
Décembre	1013.4	1010.8	1013.2	1012.1	1012.4	1013.4	1017.7	1020.4	1948	1006.8	1002.2	1952	
Année	1018.0	1015.4	1017.5	1016.4	1016.8	-	1029.3	-	-	1003.7	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,19 mètres — Correction de gravité : - 1,89 mb

Station : MORONI — Période : 1944 - 1950

Janvier	1005.2	1002.8	1004.3	1003.4	1004.0	1003.4	1008.4	1008.8	1949	998.2	997.8	1950	
Février	1005.5	1003.0	1004.6	1003.4	1004.1	1003.1	1007.7	1008.4	1950	1000.4	997.8	1945	
Mars	1005.6	1002.7	1004.6	1003.2	1004.0	1003.8	1008.2	1008.4	+	999.5	997.3	1947	
Avril	1006.0	1003.3	1005.2	1003.7	1004.5	1004.7	1009.2	1009.1	1944	999.9	999.3	1949	
Mai	1008.3	1005.7	1007.8	1006.3	1007.0	1006.8	1011.9	1012.6	1950	1003.6	1001.6	1948	
Juin	1009.1	1006.6	1008.3	1007.0	1007.8	1009.1	1012.0	1013.5	1946	1004.2	1004.5	+	
Juillet	1011.4	1009.2	1011.0	1009.5	1010.3	1009.7	1013.2	1014.1	1944	1007.2	1006.0	+	
Août	1012.0	1009.8	1011.3	1009.9	1010.8	1009.7	1013.7	1014.0	1944	1008.4	1005.7	1945	
Septembre	1010.6	1007.8	1009.6	1008.2	1009.1	1009.2	1013.0	1013.9	1947	1004.0	1004.3	1948	
Octobre	1009.5	1006.8	1008.4	1006.9	1007.9	1007.6	1011.8	1012.9	1945	1004.5	1001.5	1944	
Novembre	-	-	-	-	-	1005.3	-	1010.6	1945	-	999.1	1947	
Décembre	-	-	-	-	-	1003.9	-	1008.9	1948	-	989.1	1946	
Année	-	-	-	-	-	1006.4	-	1014.1	1944	-	989.1	1946	

Altitude de la cuvette du baromètre : 59,50 mètres — Correction de gravité : - 2,45 mb

Station : MANANJARY — Période : 1949 - 1952

Janvier	1012.5	1009.7	1012.5	1011.4	1011.5	1009.4	1016.9	1015.1	1952	999.5	997.7	1951	
Février	1012.7	1009.9	1012.9	1011.4	1011.7	1012.0	1017.5	1018.1	1950	1004.5	1005.4	1952	
Mars	1014.3	1011.5	1014.3	1012.9	1013.3	1011.7	1018.4	1017.9	1950	1005.0	998.8	1952	
Avril	1015.7	1013.0	1015.4	1014.0	1014.5	1014.3	1022.2	1022.4	1950	1005.6	1044.1	1951	
Mai	1018.4	1015.7	1017.9	1016.5	1017.1	1016.9	1025.0	1025.7	1951	1009.4	1006.9	1950	
Juin	1019.0	1016.6	1018.4	1017.4	1017.8	1021.1	1026.0	1027.4	1952	1010.0	1010.7	1951	
Juillet	1024.1	1021.8	1023.4	1022.3	1022.8	1021.3	1028.7	1028.2	1949	1014.1	1011.3	1951	
Août	1025.4	1022.9	1024.8	1023.3	1024.1	1021.0	1028.8	1027.7	1951	1018.7	1006.6	1952	
Septembre	1021.3	1018.4	1020.7	1019.7	1020.0	1020.0	1028.3	1026.9	1950	1009.1	1009.1	1951	
Octobre	1020.8	1018.1	1020.3	1019.2	1019.6	1017.8	1024.1	1025.3	1952	1013.7	1010.3	1950	
Novembre	1016.9	1014.1	1016.6	1015.2	1015.7	1014.4	1020.9	1023.0	1952	1009.3	1006.2	1949	
Décembre	1013.3	1010.7	1013.3	1012.1	1012.3	1013.2	1017.4	1019.4	1952	1006.5	1003.7	1949	
Année	1017.9	1015.2	1017.5	1016.3	1016.7	1016.1	1028.8	1028.2	1949	999.5	997.7	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,17 mètres — Correction de gravité : - 1,96 mb

Station : PORT-BERGÉ — Période

Janvier	1010.8	1007.0	1010.2	1008.3	1009.1		1014.1			1002.1			
Février	1011.3	1007.6	1010.4	1009.0	1009.7		1013.8			1004.6			
Mars	1011.2	1007.2	1010.3	1008.7	1009.5		1014.1			1004.9			
Avril	1011.8	1007.9	1010.8	1009.3	1010.1		1015.9			1004.2			
Mai	1014.1	1010.1	1012.9	1011.5	1012.3		1019.0			1007.7			
Juin	1014.2	1010.4	1013.1	1011.8	1012.5		1018.6			1007.9			
Juillet	1017.5	1013.7	1016.5	1015.3	1015.9		1020.0			1010.2			
Août	1018.3	1014.3	1017.7	1016.3	1016.8		1020.9			1011.4			
Septembre	1016.3	1011.6	1015.5	1013.6	1014.4		1019.3			1008.6			
Octobre	1014.5	1009.6	1013.9	1011.4	1012.5		1018.8			1006.4			
Novembre	1012.0	1007.1	1011.5	1009.2	1010.1		1014.0			1003.9			
Décembre	1008.7	1004.5	1008.3	1006.3	1007.1		1012.8			996.3			
Année	1013.4	1009.3	1012.6	1010.9	1011.7		1020.9			996.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 22 mètres — Correction de gravité : - 2,25 mb

Station : SOALALA — **Période :** 1949 - 1952

	1953 DE JOUR $\bar{F}x$	1953 DE JOUR $\bar{F}n$	1953 DE NUIT $\bar{F}x$	1953 DE NUIT $\bar{F}n$	$\bar{F}$ 1953	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.7	1008.7	1011.0	1009.9	1010.4	1009.2	1015.6	1015.2	1949	1002.9	998.1	1951	
Février	1012.5	1009.7	1012.1	1010.6	1011.2	-	1015.5	-	-	1006.3	-	-	
Mars	1012.7	1009.7	1012.2	1010.7	1011.3	1009.8	1015.9	1015.3	1950	1007.4	1001.7	1952	
Avril	1013.4	1010.1	1012.7	1011.3	1011.9	1011.6	1017.5	1017.3	1952	1006.5	1005.3	1951	
Mai	1015.7	1012.4	1015.0	1013.7	1014.2	1013.9	1020.6	1022.1	1950	1010.0	1006.1	1952	
Juin	1016.0	1012.9	1015.2	1014.1	1014.5	1017.1	1019.8	1022.2	1952	1010.7	1010.9	1951	
Juillet	1019.4	1016.0	1018.7	1017.4	1017.9	-	1021.4	-	-	1013.0	-	-	
Août	1020.0	1016.3	1019.5	1017.9	1018.5	-	1022.4	-	-	1014.4	-	-	
Septembre	1018.0	1014.1	1017.3	1015.7	1016.3	1016.3	1021.0	1021.9	1950	1011.5	1009.2	1951	
Octobre	1016.7	1012.8	1016.0	1014.2	1015.0	-	1019.6	-	-	1010.6	-	-	
Novembre	1014.8	1011.3	1013.8	1012.5	1013.1	1012.2	1016.9	1016.9	1952	1008.7	1006.7	1949	
Décembre	1011.8	1008.4	1011.4	1009.8	1010.3	1011.5	1015.2	1016.7	1950	1001.0	1005.6	1949	
Année	1015.2	1011.9	1014.6	1013.2	1013.7	-	1022.4	-	-	1001.0	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,75 mètres — Correction de gravité : - 2,22 mb

Station : TULÉAR — **Période :** 1942 - 1950

	1953 DE JOUR $\bar{F}x$	1953 DE JOUR $\bar{F}n$	1953 DE NUIT $\bar{F}x$	1953 DE NUIT $\bar{F}n$	$\bar{F}$ 1953	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010.2	1008.2	1010.1	1008.9	1009.4	1008.9	1015.0	1016.3	1944	997.1	1000.9	1947	
Février	1010.8	1009.0	1010.8	1009.6	1010.0	1008.5	1015.1	1014.6	+	1002.2	993.5	1945	
Mars	1012.8	1010.4	1012.4	1011.2	1011.7	1010.3	1016.1	1018.1	1945	1007.1	999.0	1947	
Avril	1014.1	1011.6	1013.5	1012.6	1012.9	1013.0	1018.8	1019.9	1942	1006.4	1005.6	1948	
Mai	1017.0	1014.4	1016.5	1015.4	1015.8	1018.7	1023.4	1024.7	1950	1009.0	1007.7	1944	
Juin	1018.4	1015.6	1017.6	1016.6	1017.1	1018.5	1024.1	1027.0	1948	1011.3	1011.2	1947	
Juillet	1022.5	1019.9	1021.7	1020.8	1021.2	1019.5	1029.9	1027.4	1942	1014.0	1012.2	1947	
Août	1022.2	1019.2	1021.9	1020.3	1020.8	1018.8	1025.5	1027.4	1948	1016.1	1011.5	1949	
Septembre	1018.6	1015.6	1017.8	1016.8	1017.2	1017.3	1024.6	1027.1	1948	1010.0	1010.3	1943	
Octobre	1016.6	1014.0	1016.2	1015.0	1015.5	1014.5	1020.9	1023.9	1950	1009.9	1004.8	1944	
Novembre	1014.0	1011.7	1013.8	1012.6	1013.0	1011.9	1017.9	1020.3	1948	1008.0	1003.9	+	
Décembre	1011.4	1009.0	1011.0	1009.7	1010.3	1010.2	1016.2	1017.6	1943	1002.1	999.8	1945	
Année	1015.7	1013.2	1015.3	1014.1	1014.6	1013.9	1029.9	1027.4	+	997.1	993.5	1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,74 mètres — Correction de gravité : - 1,81 mb

Station : TAMATAVE — **Période :** 1940 - 1950

Janvier	1012.6	1009.8	1012.4	1011.0	1011.4	1010.6	1017.2	1018.2	1944	1002.8	998.6	1945	
Février	1013.1	1010.0	1013.0	1011.2	1011.8	1010.4	1018.1	1018.1	1943	1005.3	993.6	1945	
Mars	1014.0	1010.9	1013.7	1012.0	1012.7	1011.9	1017.9	1019.3	1947	1005.8	977.1	1949	
Avril	1015.1	1012.3	1014.7	1013.0	1013.8	1014.8	1020.7	1020.5	1944	1005.4	1005.3	1944	
Mai	1017.6	1014.9	1017.2	1015.6	1016.3	1016.9	1023.3	1025.0	1950	1009.5	1008.2	1950	
Juin	1017.8	1015.2	1017.2	1015.9	1016.5	1019.4	1023.4	1027.5	1941	1010.1	1010.3	1945	
Juillet	102[illegible].4	1020.1	1022.0	1020.5	1021.3	1021.4	1026.5	1029.0	1943	1014.8	1014.3	1945	
Août	1023.9	1021.4	1023.6	1021.9	1022.7	1021.0	1026.8	1028.0	1940	1017.1	1014.3	1949	
Septembre	1020.6	1017.9	1020.3	1018.6	1019.4	1020.6	1025.4	1028.5	1943	1009.6	1012.9	1942	
Octobre	1020.3	1017.7	1020.1	1018.4	1019.1	1018.0	1023.4	1024.8	1948	1014.1	1003.4	1944	
Novembre	1017.0	1014.0	1016.7	1015.0	1015.6	1014.8	1020.2	1021.8	1942	1010.1	1001.4	1947	
Décembre	1012.7	1009.9	1012.8	1011.1	1011.7	1012.9	1017.7	1019.7	1943	1006.4	1003.0	1948	
Année	1017.3	1014.5	1017.0	1015.4	1016.0	1016.1	1026.8	1029.0	1943	1002.8	977.1	1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,77 mètres — Correction de gravité : - 2,12 mb

Station : VATOMANDRY — **Période :** 1949 - 1952

Janvier	1012.4	1009.6	1012.0	1011.0	1011.3	-	1016.6	-	-	1002.9	-	-	
Février	1012.9	1009.8	1012.6	1011.2	1011.6	-	1018.9	-	-	1005.7	-	-	
Mars	1014.0	1010.8	1013.6	1012.2	1012.7	-	1018.2	-	-	1005.3	-	-	
Avril	1015.3	1012.4	1014.8	1013.6	1014.0	1014.2	1021.4	1021.5	1952	1004.1	1003.9	1951	
Mai	1017.8	1015.1	1017.4	1016.3	1016.6	1016.6	1023.8	1024.8	1950	1009.3	1007.4	1950	
Juin	1018.2	1015.4	1017.4	1016.6	1016.9	-	1024.4	-	-	1009.4	-	-	
Juillet	102[illegible].9	1020.4	1022.5	1021.6	1021.8	1021.2	1026.9	1027.2	1951	1014.1	1012.2	1951	
Août	1024.3	1021.7	1024.1	1022.9	1023.3	-	1027.2	-	-	1018.4	-	-	
Septembre	1020.8	1017.7	1020.5	1019.4	1019.5	-	1026.4	-	-	1008.9	-	-	
Octobre	1020.3	1017.3	1020.0	1019.0	1019.1	-	1024.3	-	-	1013.2	-	-	
Novembre	1016.5	1013.6	1016.5	1015.2	1015.4	1014.7	1019.9	1022.0	1952	1008.2	1007.4	1949	
Décembre	1012.7	1009.7	1012.9	1011.6	1011.7	-	1017.5	-	-	1006.0	-	-	
Année	1017.3	1014.5	1017.0	1015.9	1016.2	-	1027.2	-	-	1002.9	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,49 mètres — Correction de gravité : - 2,08 mb

Station : TANANARIVE (E.C.M.) — **Période :** 1940 - 1950

Janvier	859.5	856.8	859.4	858.2	858.5	857.8	863.1	864.4	1944	851.6	848.7	1945	
Février	860.0	857.4	860.1	858.7	859.0	857.6	863.9	863.3	1943	854.7	843.9	1945	
Mars	872.9	869.7	872.9	871.3	871.7	858.5	876.3	864.3	1947	866.1	849.2	1949	
Avril	873.7	871.0	873.4	872.0	872.5	860.6	877.8	865.5	1942	866.2	853.8	1948	
Mai	875.3	872.6	874.9	873.6	874.1	861.5	879.3	866.7	1941	869.1	854.9	1950	
Juin	875.0	872.7	874.6	873.5	873.9	863.1	879.0	870.0	1940	869.6	856.5	1945	
Juillet	877.9	875.6	877.7	876.5	876.9	863.8	880.3	869.0	+	871.7	857.5	1945	
Août	878.5	876.3	878.5	876.9	877.6	863.5	881.0	869.0	1940	873.3	858.5	1949	
Septembre	876.4	873.6	876.1	874.8	875.2	863.2	881.0	868.7	1947	869.2	857.2	1942	
Octobre	876.2	873.4	876.3	874.8	875.2	861.7	879.6	867.2	1948	869.7	852.4	1944	
Novembre	874.4	871.3	874.3	872.8	873.2	859.9	876.9	865.7	1942	868.8	852.5	1947	
Décembre	871.8	868.7	871.8	870.3	870.7	859.1	875.3	864.2	1943	866.1	851.1	1948	
Année	-	-	-	-	-	860.9	-	870.0	1940	-	843.9	1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1433,85
1309,59 à partir de Mars 1953 — Correction de gravité : - 2,02 mb

Station : VOHÉMAR — **Période :** 1948 - 1952

Janvier	1012.7	1009.8	1012.4	1011.3	1011.6	-	1016.1	-	-	1005.9	-	-	
Février	1013.1	1010.1	1012.7	1011.3	1011.8	1009.9	1016.5	1015.4	+	1006.4	995.0	1950	
Mars	1013.6	1010.4	1013.1	1011.6	1012.1	1010.5	1017.0	1015.0	1950	1007.6	1002.0	1952	
Avril	1014.2	1011.1	1013.7	1012.3	1012.8	1012.2	1018.1	1017.4	1951	1006.8	1005.0	1951	
Mai	1016.0	1013.0	1015.6	1014.3	1014.7	1013.9	1019.5	1021.7	1950	1010.5	1004.4	1952	
Juin	1015.9	1013.3	1015.5	1014.2	1014.7	-	1018.4	-	-	1009.6	-	-	
Juillet	1019.4	1016.9	1019.2	1017.8	1018.3	1017.7	1021.4	1023.0	1951	1014.1	1013.2	1949	
Août	1020.5	1018.0	1020.5	1018.8	1019.4	-	1022.6	-	-	1014.9	-	-	
Septembre	1019.2	1016.2	1018.9	1017.5	1017.9	-	1022.1	-	-	1012.8	-	-	
Octobre	1018.3	1015.4	1018.1	1016.8	1017.1	-	1021.2	-	-	1012.8	-	-	
Novembre	1016.5	1013.5	1016.1	1014.8	1015.2	-	1018.1	-	-	1011.7	-	-	
Décembre	1012.3	1009.2	1011.9	1010.1	1010.9	-	1017.4	-	-	974.1	-	-	
Année	1016.0	1013.1	1015.6	1014.2	1014.7	-	1022.6	-	-	974.1	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,25 mètres — Correction de gravité : - 2,34 mb

Station : TSIHOMBÉ — **Période :** 1949 - 1952

Janvier	1004.1	1001.6	1004.2	1003.0	1003.2	1002.1	1009.8	1008.1	1952	992.9	982.6	1951	
Février	1003.9	1001.7	1003.9	1002.7	1003.0	1004.2	1009.3	1010.7	1951	997.0	995.3	1951	
Mars	1007.1	1005.0	1007.2	1005.7	1006.2	1004.1	1010.9	1009.1	1950	1000.1	991.0	1951	
Avril	1008.6	1006.1	1008.3	1007.0	1007.5	1007.1	1014.7	1014.1	1952	999.3	998.5	1950	
Mai	1010.7	1008.2	1010.3	1009.2	1009.6	1010.1	1018.3	1018.7	1950	1000.4	1002.5	1950	
Juin	1012.5	1010.1	1011.7	1011.0	1010.6	1013.7	1019.6	1020.6	1952	1003.2	1008.0	1949	
Juillet	1016.9	1014.6	1016.2	1015.2	1015.7	1014.2	1023.7	1020.8	1950	1006.3	1006.8	1950	
Août	1016.9	1014.1	1016.2	1015.2	1015.6	1013.3	1020.9	1022.6	1950	1008.5	1005.1	1949	
Septembre	1012.1	1009.2	1011.5	1010.6	1010.9	1011.3	1020.3	1019.4	1949	999.9	998.4	1952	
Octobre	1010.7	1007.7	1010.0	1009.2	1009.4	1008.9	1017.1	1019.3	1950	1002.7	999.1	1950	
Novembre	1005.1	1005.6	1008.0	1006.7	1007.0	1006.7	1012.7	1017.4	1952	1001.0	996.1	1951	
Décembre	1005.4	1003.2	1005.4	1004.2	1004.6	1004.9	1009.7	1012.5	1951	997.4	994.1	1952	
Année	1009.8	1007.3	1009.4	1008.3	1008.6	1008.4	1023.7	1022.6	1950	992.9	982.6	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 64 mètres — Correction de gravité : - 1,69 mb

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : SAINT-DENIS — **Période : 1940 – 1949**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.6	1010.7	1012.8	1011.1	1011.8	1009.7	1016.2	1017.6	1944	1003.0	973.4	1948	
Février	1013.5	1011.8	1013.7	1011.8	1012.7	1009.5	1017.6	1016.2	1941	1008.6	989.4	1945	
Mars	1012.7	1010.5	1012.7	1011.0	1011.7	1010.9	1017.1	1018.4	1947	1006.7	1004.9	1940	
Avril	1013.8	1011.5	1013.6	1011.9	1012.6	1013.3	1019.2	1019.3	1944	1005.5	955.2	1944	
Mai	1015.8	1013.6	1015.7	1014.1	1014.7	1015.4	1020.7	1022.7	1941	1009.2	1006.2	1943	
Juin	1016.6	1014.2	1016.3	1015.0	1015.5	1017.9	1020.9	1025.7	1941	1010.4	1008.2	1945	
Juillet	1021.3	1019.0	1020.9	1019.7	1020.2	1019.7	1024.0	1026.0	1944	1014.3	1011.9	1941	
Août	1023.0	1020.7	1023.0	1021.4	1022.0	1019.7	1026.1	1026.5	1947	1014.8	1013.1	1945	
Septembre	1020.9	1018.3	1020.8	1019.3	1019.8	1019.1	1026.2	1026.3	1947	1014.3	1013.6	1947	
Octobre	1019.5	1017.1	1019.6	1018.2	1018.6	1017.4	1023.4	1025.2	1948	1014.0	1005.9	1944	
Novembre	1016.6	1014.6	1016.9	1015.2	1015.8	1015.0	1020.4	1020.7	1948	1011.4	1004.2	1947	
Décembre	1012.1	1010.1	1012.3	1010.7	1011.3	1012.8	1017.4	1017.9	1943	1006.6	1002.9	1944	
Année	1016.5	1014.3	1016.5	1015.0	1015.6	1015.0	1026.2	1026.5	1947	1003.0	955.2	1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,10 mètres — Correction de gravité : – 1,95 mb

Station : SAINT-PIERRE — **Période : 1948 – 1952**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1007.0	1005.5	1007.1	1005.8	1006.3	–	1011.5	–	–	998.2	–	–	
Février	1007.5	1006.1	1007.9	1006.4	1007.0	–	1011.7	–	–	1002.7	–	–	
Mars	1006.9	1005.0	1006.9	1005.6	1006.1	–	1011.1	–	–	1002.3	–	–	
Avril	1007.8	1005.6	1007.9	1006.5	1007.0	–	1012.9	–	–	999.8	–	–	
Mai	1010.3	1008.2	1010.5	1009.0	1009.5	–	1015.5	–	–	1004.8	–	–	
Juin	1010.7	1008.9	1010.5	1009.5	1009.9	–	1015.7	–	–	1005.5	–	–	
Juillet	1015.2	1013.2	1015.1	1013.9	1014.3	1014.6	1018.5	1019.4	1948	1008.8	1006.9	1951	
Août	1017.0	1014.7	1017.0	1015.7	1016.1	1014.4	1020.0	1020.0	1951	1009.9	1005.6	1952	
Septembre	1014.5	1012.5	1014.9	1013.5	1013.9	1014.0	1019.6	1018.8	1951	1008.2	1004.5	1951	
Octobre	1013.3	1011.1	1013.6	1012.2	1012.6	1012.5	1016.4	1018.8	1948	1008.0	1006.1	1950	
Novembre	1010.6	1008.9	1011.1	1009.8	1010.1	1009.8	1014.1	1013.8	1950	1006.9	1003.8	1948	
Décembre	1006.2	1004.7	1006.6	1005.4	1005.8	1007.8	1011.5	1013.1	1952	1001.9	1001.0	1952	
Année	1010.6	1008.7	1010.8	1009.4	1009.9	–	1020.0	–	–	998.2	–	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 53,15 mètres — Correction de gravité : - 1,93 mb

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{5h} + \overline{P}_{11h} + \overline{P}_{17h} + \overline{P}_{23h}}{4} \quad \text{(Janvier, Février)}$$

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{5h} + \cdots + \overline{P}_{23h}}{8} \quad \text{(Mars à Décembre)}$$

} AMSTERDAM

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{5h} + \cdots + \overline{P}_{23h}}{8}$$

} KERGUELEN

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période : 1950 - 1952

	1953				$\overline{P}$		Période					Nombre des crochets de grains
		$\overline{P}$ 5 h.	$\overline{P}$ 11 h.	$\overline{P}$ 17 h.	1953	Période	$\overline{P}$ 5 h.	$\overline{P}$ 11 h.	$\overline{P}$ 17 h.			
Janvier		1017.9	1018.4	1017.6	1018.0	1014.9	1014.8	1015.2	1014.6			
Février		1016.2	1016.8	1015.9	1016.3	1016.6	1016.8	1016.9	1016.1			
Mars		1014.6	1015.6	1015.0	1015.0	1019.0	1018.9	1019.4	1018.8			
Avril		1014.3	1014.8	1014.3	1014.5	1016.4	1016.2	1016.9	1016.2			
Mai		1016.1	1017.3	1016.5	1016.6	1015.1	1014.8	1015.6	1014.9			
Juin		1013.2	1014.2	1013.1	1013.5	1011.7	1011.1	1012.2	1011.7			
Juillet		1017.6	1018.5	1018.1	1018.1	1019.3	1018.9	1019.8	1019.2			
Août		1021.2	1022.0	1020.7	1021.3	1019.8	1019.5	1020.2	1019.6			
Septembre		1019.1	1019.9	1019.2	1019.4	1018.2	1017.9	1018.6	1018.1			
Octobre		1016.2	1016.3	1015.3	1016.3	1016.2	1015.9	1016.6	1016.1			
Novembre		1015.8	1016.1	1015.7	1015.9	1012.2	1012.2	1012.6	1011.7			
Décembre		1012.7	1013.0	1012.3	1012.7	1016.8	1016.8	1017.1	1016.6			
Année		1016.2	1016.9	1016.1	1016.4	1016.4	1016.2	1016.8	1016.1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 28 mètres

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — Période : 1951 - 1952

	1953				$\overline{P}$		Période					Nombre des crochets de grains
		$\overline{P}$ 5 h.	$\overline{P}$ 11 h.	$\overline{P}$ 17 h.	1953	Période	$\overline{P}$ 5 h.	$\overline{P}$ 11 h.	$\overline{P}$ 17 h.			
Janvier		1001.8	1001.1	1001.9	1001.4	1002.4	1002.3	1002.4	1002.6			
Février		1001.3	1001.2	1001.1	1001.2	1005.4	1005.6	1005.3	1005.4			
Mars		1006.2	1005.4	1005.1	1005.6	1010.2	1010.0	1010.1	1010.5			
Avril		999.3	999.8	1000.3	999.8	1003.2	1002.6	1003.1	1004.0			
Mai		1003.1	1002.7	1003.8	1003.2	1002.4	1002.5	1002.4	1002.3			
Juin		998.4	997.7	998.2	998.1	998.5	998.4	998.7	998.4			
Juillet		997.4	997.5	997.9	997.6	1004.2	1004.5	1004.0	1004.0			
Août		1007.9	1006.9	1006.9	1007.2	1008.8	1008.8	1008.6	1009.0			
Septembre		1002.5	1000.8	1001.5	1001.6	1001.7	1001.6	1001.7	1001.9			
Octobre		997.7	993.9	996.3	995.9	999.7	999.6	999.7	999.8			
Novembre		998.1	997.2	999.4	998.2	995.3	994.7	994.9	996.2			
Décembre		1003.9	1003.2	1002.3	1003.1	998.1	997.4	998.0	998.9			
Année		1001.5	1000.6	1001.2	1001.1	1002.5	1002.3	1002.4	1002.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,50 mètres

Nota : Les heures d'observations à Kerguelen (Port-aux-Français) sont : 8 h, 14 h, 20 h légales.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Figurent, dans le tableaux ci-après les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

Jour Nuit

$$\overline{P} = \frac{Px + Pn + Px + Pn}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — Période

	1953				$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1016.4	1012.6	1014.2	1012.7	1013.9	–	1019.7	–	–	1009.4	–	–	
Février	1014.8	1010.7	1012.8	1011.9	1012.5	–	1017.1	–	–	1008.0	–	–	
Mars	1013.3	1009.2	1011.6	1010.5	1011.1	–	1016.2	–	–	1006.7	–	–	
Avril	1011.4	1006.5	1008.9	1007.9	1008.7	–	1015.2	–	–	1004.2	–	–	
Mai	1009.3	1005.1	1007.8	1006.9	1007.3	–	1010.7	–	–	1003.1	–	–	
Juin	1004.1	999.6	1002.2	1001.7	1002.4	–	1006.6	–	–	996.9	–	–	
Juillet	1005.1	999.8	1003.0	1002.7	1002.7	–	1006.9	–	–	998.0	–	–	
Août	1005.8	1000.4	x	x	1003.4	–	1009.2	–	–	997.2	–	–	
Septembre	1007.2	1002.6	x	x	1005.0	–	1010.7	–	–	1000.0	–	–	
Octobre	1011.8	1007.9	x	x	1010.1	–	1015.4	–	–	1004.6	–	–	
Novembre	1014.9	1011.2	1014.1	1012.6	1013.2	–	1017.2	–	–	1007.4	–	–	
Décembre	1015.8	1012.2	1014.2	1013.0	1013.9	–	1017.7	–	–	1009.0	–	–	
Année	1010.8	1006.5	x	x	1008.7	–	1019.7	–	–	996.9	–	–	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 mètres

Station DJIBOUTI (Serpent) — Période : 1943 - 1952

	1953				$-\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	DE JOUR		DE NUIT										
	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	$\overline{P}x$	$\overline{P}n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1016.8	1013.2	1015.2	1013.8	1014.7	1014.1	1020.0	1019.3	1951	1010.3	1005.4	1950	0
Février	1015.2	1011.3	1013.7	1012.2	1013.1	1012.6	1017.5	1018.4	1950	1008.8	1006.2	1945	1
Mars	1013.8	1009.6	1012.4	1010.3	1011.5	1010.8	1017.0	1017.0	1945	1007.1	1003.4	1949	0
Avril	1011.8	1007.0	1010.2	1008.4	1009.4	1009.2	1015.1	1015.8	1948-1951	1004.5	1002.4	1951	1
Mai	1009.8	1005.6	1008.4	1007.0	1007.6	1006.9	1011.2	1012.8	1951	1003.8	999.0	1945-1949	0
Juin	1004.7	1000.1	1003.1	1001.6	1002.4	1002.6	1007.1	1008.9	1944	997.5	996.3	1944-1947	1
Juillet	1005.5	1000.3	1004.0	1002.6	1003.2	1001.6	1007.3	1012.2	1944	998.4	995.3	1947	6
Août	1006.2	1001.1	1004.7	1003.4	1003.8	1002.6	1009.8	1008.9	1952	999.0	996.1	1948	5
Septembre	1007.6	1003.0	1006.2	1004.8	1005.4	1004.9	1011.2	1011.9	1950	1000.5	997.9	1946-1947-49	0
Octobre	1012.2	1008.2	1011.1	1009.7	1010.2	1009.0	1015.6	1017.4	1947	1004.9	1003.0	1951	0
Novembre	1015.2	1011.5	1014.2	1012.6	1013.3	1012.5	1017.3	1017.5	1949	1007.6	1006.5	1944	1
Décembre	1016.0	1012.4	1014.7	1013.5	1014.1	1013.9	1018.0	1019.5	1945	1009.2	1007.0	1944	0
Année	1011.2	1006.9	1009.8	1008.3	1009.1	1008.5	1020.0	1019.5	1945	997.5	995.3	1947	15

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 mètres

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius
$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.
$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.
$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur 24
Observations régulièrement réparties en cours des 24 heures.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie) — **Période :** 1940–1950

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.0	29.3	23.8	24.1	26.4	26.7	34.4	21	35.1	1943	21.0	9	20.6	1950	–	25.6	28.0	27.2	–	–	32.3	21.8	31	1	31	2	0	31	31	31
Février	29.5	29.4	23.6	24.2	26.6	26.8	32.7	22	34.3	1942	20.6	12	20.4	1949	–	25.2	28.4	27.1	–	–	32.4	21.8	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	28.5	28.6	23.5	23.8	26.0	26.2	31.7	4,5	34.8	1941	21.5	6	19.8	1943	–	24.7	27.6	26.8	–	–	31.4	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.0	27.7	23.2	23.1	25.6	25.4	30.7	4,9	31.6	1944	21.1	29	19.7	1943	–	24.7	27.2	26.4	–	–	29.7	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	26.2	26.0	22.2	21.9	24.2	24.0	29.2	24	29.5	+	18.8	31	17.8	1950	–	23.4	25.2	24.8	–	–	28.7	19.7	31	0	29	0	0	31	31	30
Juin	25.6	24.6	19.8	20.5	22.7	22.6	28.3	28	27.8	1949	16.8	7	16.7	1945	–	22.4	24.7	23.7	–	–	26.8	18.2	30	0	24	0	0	30	30	12
Juillet	23.8	23.8	19.5	19.6	21.7	21.7	27.9	2	27.5	1940	15.9	21	16.6	1943	–	21.0	22.9	22.2	–	–	25.6	17.7	27	0	6	0	0	31	31	15
Août	23.8	23.8	19.6	19.5	21.7	21.7	24.7	3 jours	27.3	1944	17.6	6	16.4	1950	–	21.2	23.0	22.2	–	–	25.5	17.4	31	0	0	0	0	31	31	11
Septembre	25.1	24.7	20.3	20.1	22.7	22.4	28.5	19	27.3	1940	17.5	2	16.9	1947	–	21.7	24.4	23.1	–	–	26.3	18.2	30	0	16	0	0	30	30	17
Octobre	25.6	26.2	21.0	21.2	23.3	23.7	28.3	11	30.5	1944	19.2	4	17.4	1950	–	23.2	24.9	23.8	–	–	28.6	19.0	31	0	27	0	0	31	31	25
Novembre	27.6	27.9	22.7	22.5	25.2	25.2	31.3	22,23	32.7	1947	20.4	11	16.8	1947	–	24.6	26.9	25.3	–	–	30.5	20.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.9	28.9	23.2	23.5	25.6	26.2	33.2	5	32.9	1944	21.3	14	20.2	1946	–	25.1	26.9	26.3	–	–	31.7	21.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	26.7	26.7	21.9	22.0	24.3	24.4	34.4	21.I	35.1	1943	15.9	21.VII	16.4	VIII 1950	–	23.6	25.8	24.9	–	–	–	–	365	1	283	5	0	365	365	291

Station : AMBOSITRA — **Période :** 1941–1952

Janvier	26.2	25.7	15.7	15.9	20.9	20.8	29.7	5	31.2	1948	13.0	24	10.5	1951	–	–	–	–	–	–	29.1	13.4	–	–	24	0	0	31	31	0
Février	26.3	25.5	15.2	15.6	20.7	20.6	28.7	19	30.6	1949	9.4	19	9.8	1951	–	–	–	–	–	–	28.9	12.7	–	–	23	0	0	28	27	0
Mars	25.3	25.1	15.3	15.8	20.3	20.4	28.9	8	29.8	1942	11.5	25	10.3	1943	–	–	–	–	–	–	28.5	12.3	–	–	18	0	0	31	31	0
Avril	24.4	24.3	14.1	13.9	19.3	19.2	27.4	6	30.2	1948	10.8	26	7.9	1943	–	–	–	–	–	–	28.1	10.1	–	–	16	0	0	30	30	0
Mai	22.4	22.1	11.1	11.5	16.7	16.8	26.2	17	29.9	1948	4.5	27	10.1	1950	–	–	–	–	–	–	26.9	6.4	–	–	5	0	0	31	22	0
Juin	20.0	20.2	11.7	9.3	15.9	14.7	23.9	22	27.4	1946	9.3	29	-0.3	1945	–	–	–	–	–	–	25.4	3.8	–	–	0	0	0	30	24	0
Juillet	18.7	19.3	9.1	8.6	13.9	13.9	24.6	1er	27.6	1947	4.7	3	0.9	1946	–	–	–	–	–	–	24.3	3.9	–	–	0	0	0	31	12	0
Août	18.4	20.1	9.0	8.6	13.7	14.3	23.7	18	27.8	1949	4.3	9	1.7	1944	–	–	–	–	–	–	25.5	4.6	–	–	0	0	0	31	7	0
Septembre	21.0	22.3	10.0	9.5	15.5	15.9	24.8	17	30.3	1941	5.8	21	2.3	1942	–	–	–	–	–	–	27.5	5.1	–	–	0	0	0	30	14	0
Octobre	23.8	25.2	11.5	11.6	17.6	18.4	28.7	10	31.8	1945	6.7	5	4.3	1945	–	–	–	–	–	–	29.7	7.0	–	–	8	0	0	31	24	0
Novembre	26.4	25.8	14.5	13.7	20.5	19.8	30.6	21	31.9	1949	11.0	13	8.6	1949	–	–	–	–	–	–	29.7	10.6	–	–	23	0	0	30	30	0
Décembre	25.5	25.9	15.6	16.2	20.6	21.0	30.1	15	31.4	1947	13.8	20	10.7	1948	–	–	–	–	–	–	29.4	12.5	–	–	17	0	0	31	31	0
Année	23.3	23.5	12.7	12.5	18.0	18.0	30.6	21.XI	31.9	XI 1949	4.3	9.VIII	-0.3	VI 1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134	0	0	365	282	0

Station : ANALALAVA — **Période :** 1940–1950

Janvier	30.5	30.3	22.9	23.2	26.7	26.8	36.0	10	35.9	1949	21.3	3	20.5	1944	–	24.9	29.3	28.3	–	–	33.4	21.4	31	0	31	6	0	31	31	31
Février	30.9	30.3	22.7	23.1	26.8	26.7	32.1	25	33.9	1943	21.0	13	20.3	1942	–	24.3	29.6	28.8	–	–	32.7	21.4	28	0	28	5	0	28	28	28
Mars	31.8	31.3	23.0	23.3	27.4	27.3	34.3	15	36.0	1942	21.4	29	20.4	1944	–	24.4	30.7	29.5	–	–	34.0	21.6	26	0	26	11	0	26	26	26
Avril	33.0	32.3	23.2	23.0	28.1	27.7	35.0	28	35.5	1945	21.4	25	19.2	1944	–	24.6	31.5	29.9	–	–	34.6	20.9	30	0	30	28	0	30	30	30
Mai	32.5	32.0	21.4	21.7	27.0	26.9	35.6	15	35.0	1941	18.8	27	17.3	1945	–	22.9	30.8	28.9	–	–	34.1	19.1	31	0	31	19	0	31	31	27
Juin	31.4	30.9	21.2	20.2	26.3	25.6	34.1	10	34.1	1946	19.1	7,17	14.8	1945	–	22.5	30.0	27.6	–	–	33.1	17.9	30	0	30	13	0	30	30	23
Juillet	31.4	30.9	19.9	19.8	25.7	25.4	33.3	30	34.0	1940	17.3	22	15.9	+	–	21.1	29.6	27.5	–	–	33.0	16.9	31	0	31	13	0	31	31	18
Août	31.4	31.5	19.7	19.8	25.6	25.7	33.7	26	34.3	1940	17.2	20	17.1	+	–	21.2	29.6	27.0	–	–	33.4	17.7	31	0	31	14	0	31	31	7
Septembre	31.5	32.2	20.1	20.4	25.8	26.3	35.5	25	34.0	1949	17.4	10	16.8	+	–	22.8	29.9	27.0	–	–	34.9	18.1	30	0	30	11	0	30	30	18
Octobre	33.5	31.9	21.3	21.7	27.4	26.8	36.1	18	36.0	1944	19.2	1	18.9	1950	–	24.9	31.1	27.3	–	–	35.2	19.8	31	0	31	25	0	31	31	27
Novembre	31.9	31.4	22.7	22.7	27.3	27.1	34.0	14	37.0	1944	19.9	10	19.9	1943	–	25.9	30.3	27.9	–	–	35.0	20.5	30	0	30	12	0	30	30	29
Décembre	30.9	31.1	22.8	23.1	26.9	27.1	34.8	28	36.1	1950	20.2	12	20.5	1950	–	25.4	29.3	28.5	–	–	34.2	21.2	31	0	31	7	0	31	31	31
Année	31.8	31.3	21.7	21.8	26.7	26.6	36.1	18.X	37.0	XI 1944	17.2	20.VIII	VII 14.8	1945	–	23.7	30.1	28.2	–	–	–	–	360	0	360	164	0	360	350	295

Nota : Lacunes en mars 1953 (5 jours)

MADAGASCAR

Station : ANTALAHA — **Période : 1941-1950**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1952 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.4	29.6	22.4	22.4	25.9	26.0	31.2	22	33.9	1945	20.9	4	20.3	1949	–	24.5	28.5	26.4	25.6	25.4	32.0	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.1	29.9	22.4	22.3	26.3	26.1	31.2	20	32.4	1945	20.8	16	19.5	1943	–	24.4	29.3	26.5	25.8	25.5	31.7	20.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.7	29.6	22.6	22.2	26.7	25.9	32.4	15	32.5	1946	21.6	23	20.0	1943	–	24.3	29.8	26.9	26.0	25.4	31.5	20.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	29.9	28.9	22.3	21.8	26.1	25.4	32.0	3	33.2	1945	20.4	25	19.1	1947	–	23.8	29.0	26.0	25.4	24.7	31.0	20.1	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	30.1	27.4	21.1	20.6	25.6	24.0	31.7	21	29.8	1948	19.5	20	18.1	1943	–	22.5	29.0	25.4	24.6	23.2	29.1	18.7	31	0	31	0	0	31	31	27
Juin	28.2	26.1	20.2	19.1	24.2	22.6	30.0	18	28.7	1948	18.6	17	15.9	1942	–	21.4	27.4	23.9	23.3	21.8	27.8	17.1	30	0	30	0	0	30	30	17
Juillet	25.6	25.3	19.1	18.2	22.4	21.8	28.5	1, 3	28.1	1944	16.9	21	15.5	1946	–	20.0	24.2	22.5	21.6	20.9	27.1	16.6	30	0	20	0	0	31	31	4
Août	25.4	25.2	18.4	18.0	21.9	21.6	27.2	19	29.3	1945	16.8	21	15.6	1943	–	19.4	24.4	21.8	21.0	20.8	27.0	16.4	31	0	23	0	0	31	31	1
Septembre	26.1	25.9	18.7	18.4	22.4	21.7	27.7	21	29.1	1949	17.1	29	16.2	1943	–	20.2	25.2	22.6	21.8	21.3	27.8	16.9	30	0	26	0	0	30	30	5
Octobre	26.6	27.0	19.2	19.4	22.9	23.2	29.0	8	30.2	1946	17.5	3,16	17.0	1941	–	21.2	25.5	23.4	22.4	22.6	28.7	17.6	31	0	30	0	0	31	31	5
Novembre	28.0	28.3	21.0	20.7	24.5	24.5	30.3	22	30.7	1944	19.3	16	17.0	1946	–	23.5	27.2	24.8	24.1	23.9	30.0	18.6	30	0	29	0	0	30	30	22
Décembre	29.1	29.1	22.5	21.6	25.8	25.4	30.7	27	32.2	1943	20.9	1	19.6	1943	–	24.8	28.1	25.7	25.3	24.9	31.0	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.3	27.7	20.8	20.4	24.6	24.0	32.4	15.III	33.9	I 1945	16.8	21.VII	15.5	VII 1946	–	22.5	27.3	24.7	23.9	23.4	–	–	364	0	340	2	0	365	365	232

Station : ARIVONIMAMO — **Période : 1947-1952**

Janvier	24.4	25.5	15.9	15.2	20.2	20.4	26.8	2	31.9	1948	13.8	24	9.6	1951	–	17.6	22.7	21.3	–	–	28.5	11.9	20	0	13	0	0	31	31	0
Février	24.4	25.3	14.9	14.7	19.6	20.0	27.0	20	29.0	1952	11.8	20	10.6	1951	–	16.5	22.8	21.0	–	–	27.9	12.0	9	0	9	0	0	28	28	0
Mars	24.2	25.0	15.1	15.0	19.7	20.0	27.0	20	28.3	1948	12.2	25	12.0	1950	–	16.5	22.7	20.1	–	–	27.2	13.0	13	0	10	0	0	31	31	0
Avril	23.7	24.6	13.2	13.1	18.5	18.8	27.1	20	28.0	1948	9.2	25	6.4	1949	–	14.6	22.1	21.2	–	–	27.0	9.0	3	0	7	0	0	30	29	0
Mai	22.5	22.6	9.8	10.7	16.1	16.7	25.9	16	28.3	1948	3.5	27	-1.0	1950	–	10.6	20.9	18.5	–	–	26.6	3.9	0	0	1	0	0	31	17	0
Juin	21.0	20.5	10.7	8.4	15.8	14.5	24.5	21	24.9	1950	4.2	14	2.3	1952	–	11.5	19.4	17.6	–	–	23.9	3.5	1	0	0	0	0	31	16	0
Juillet	19.6	20.3	8.2	7.8	13.9	14.0	23.3	3	24.6	1947	4.3	20	2.2	1949	–	9.1	18.1	16.0	–	–	23.1	3.6	0	0	0	0	0	31	3	0
Août	19.5	21.2	8.3	8.1	13.9	14.7	24.3	19	27.2	1952	5.3	9	3.1	1948	–	9.9	17.9	15.9	–	–	25.2	4.4	0	0	0	0	0	31	3	0
Septembre	21.8	23.2	9.6	9.3	15.7	16.2	25.1	22	29.2	1949	4.7	21	4.0	1949	–	12.0	19.6	18.5	–	–	27.5	5.6	0	0	1	0	0	31	14	0
Octobre	24.0	25.4	10.9	11.4	17.4	18.4	29.1	11	32.4	1949	5.4	3	7.3	1947	–	14.1	21.9	19.6	–	–	29.5	8.4	2	0	9	0	0	31	22	0
Novembre	26.4	25.7	13.8	13.3	20.2	19.5	30.5	22	31.0	1947	10.4	13	8.8	1952	–	17.6	24.4	21.5	–	–	29.5	10.4	14	0	22	0	0	30	30	0
Décembre	25.6	25.7	15.2	14.4	20.4	20.1	28.8	17;18	30.1	1947	13.5	11	9.7	1948	–	17.7	23.6	20.8	–	–	28.5	11.8	19	0	20	0	0	31	31	0
Année	23.1	23.8	12.1	11.8	17.6	17.8	30.5	22.IX	32.4	I 1949	3.5	27.V	-1.0	1950	–	14.0	21.4	19.3	–	–	–	–	81	0	92	0	0	365	255	0

Station : BESALAMPY — **Période : 1940 - 1950**

Janvier	31.7	31.9	22.8	23.2	27.3	27.6	35.5	1	35.8	1944	20.1	30	19.9	1944	–	25.0	30.1	28.3	–	–	34.3	21.2	31	0	31	15	0	31	31	31
Février	31.2	31.8	22.6	23.3	26.9	27.6	35.0	25	35.3	1945	21.3	6	19.7	1947	–	24.5	29.6	27.8	–	–	34.2	21.3	28	0	28	10	0	28	28	28
Mars	31.9	32.4	22.7	23.1	27.3	27.8	34.6	16	35.8	1949	21.1	26	20.1	1945	–	24.8	30.6	28.7	–	–	34.8	21.0	31	0	31	18	0	31	31	31
Avril	33.6	33.6	21.5	22.4	27.6	28.0	35.4	20	36.2	1945	18.7	11	17.7	1941	–	23.4	32.3	28.6	–	–	35.1	19.3	30	0	30	28	0	30	30	28
Mai	33.0	32.4	18.9	19.5	26.0	26.0	35.2	3	35.1	1945	14.3	26	13.3	1950	–	20.6	31.7	27.1	–	–	34.2	15.6	31	0	31	27	0	31	31	10
Juin	31.7	31.4	17.7	17.3	24.7	24.4	35.0	19	34.7	1941	12.2	29	11.4	1945	–	18.6	30.5	25.9	–	–	33.4	13.6	30	0	30	11	0	30	30	7
Juillet	31.2	31.4	16.1	16.8	23.7	24.1	33.2	28	34.7	1947	11.2	3	12.3	1941	–	17.2	30.0	25.3	–	–	33.3	13.6	30	0	31	9	0	31	31	0
Août	31.5	31.9	17.0	17.8	24.3	24.9	33.4	19	34.8	1948	14.6	2	14.4	1947	–	18.8	30.3	25.9	–	–	33.9	15.2	31	0	31	15	0	31	31	0
Septembre	31.8	32.9	18.9	19.3	25.4	26.1	34.4	25	36.9	1948	15.4	20	14.4	1943	–	21.1	30.8	26.1	–	–	34.9	16.1	30	0	30	15	0	30	30	8
Octobre	33.8	33.7	20.8	20.9	27.3	27.3	36.6	19	37.7	1944	17.6	2, 3	17.2	+	–	24.4	32.5	27.9	–	–	36.0	18.3	31	0	31	29	0	31	31	22
Novembre	33.3	33.8	22.1	22.4	27.7	28.1	36.4	3	37.4	1944	20.0	10	16.1	1944	–	25.7	31.9	28.8	–	–	36.0	20.1	30	0	30	26	0	30	30	30
Décembre	32.6	33.2	22.9	23.0	27.8	28.1	35.4	28	37.1	1945	22.0	1	19.5	1947	–	25.8	31.3	29.1	–	–	35.6	21.0	31	0	31	21	0	31	31	31
Année	32.3	32.5	20.3	20.8	26.3	26.7	36.6	19.X	37.7	X 1944	11.2	3.VII	11.4	XI 1945	–	22.5	31.0	27.4	–	–	–	–	364	0	365	224	0	365	365	226

Station : BETROKA — **Période : 1940-1945, 1948-1950**

Janvier	31.6	30.7	19.6	19.1	25.6	24.9	36.2	5	36.6	1941	18.0	22	12.3	1943	–	22.8	29.3	26.8	–	–	34.9	15.4	31	0	31	16	0	31	31	13
Février	29.8	30.2	18.7	19.1	24.3	24.7	33.4	15	34.6	+	15.0	23,24	12.4	1941	–	21.1	27.8	25.0	–	–	33.9	15.2	28	0	27	5	0	28	28	7
Mars	29.5	29.8	17.6	18.5	23.6	24.2	35.2	29	35.3	1945	15.2	11	12.9	1942	–	19.5	27.7	24.6	–	–	33.5	14.2	30	0	29	5	0	31	31	1
Avril	29.4	29.1	15.0	16.5	22.2	22.8	33.0	19	35.4	1950	10.5	20	7.3	1946	–	16.7	27.5	24.4	–	–	32.6	10.7	29	0	30	1	0	30	30	0
Mai	27.5	25.8	12.9	12.2	20.2	19.0	30.1	3 , 6	31.7	1950	7.0	17	2.9	1950	–	14.5	25.4	22.5	–	–	30.3	6.2	19	0	26	0	0	31	25	0
Juin	24.0	24.3	12.3	10.4	18.2	17.4	29.1	22	30.2	1950	5.0	29	2.4	1942	–	13.7	22.3	19.4	–	–	28.5	4.7	6	0	9	0	0	30	21	0
Juillet	23.3	23.8	10.2	10.8	16.8	17.3	28.9	29	29.8	1943	2.2	3	3.0	1943	–	11.4	21.7	18.4	–	–	27.8	4.9	2	0	12	0	0	31	19	0
Août	24.8	25.7	11.5	11.3	18.2	18.5	29.0	18,29	32.3	1949	6.5	1	4.3	1948	–	12.5	22.7	20.4	–	–	30.6	6.2	4	0	13	0	0	31	23	0
Septembre	26.4	28.2	13.6	13.4	20.0	20.8	30.9	15	35.7	1949	7.0	1	5.0	1948	–	15.3	24.6	22.0	–	–	33.1	7.6	18	0	21	0	0	30	29	0
Octobre	30.5	30.3	15.7	15.6	23.1	23.0	35.0	31	36.6	1941	11.1	11	7.7	1950	–	18.9	28.2	25.8	–	–	34.6	10.2	30	0	31	9	0	31	31	0
Novembre	33.2	31.7	18.1	17.7	25.7	24.7	36.5	4	37.0	1949	14.2	1	10.8	1942	–	22.2	30.6	27.6	–	–	35.4	14.2	30	0	30	20	0	30	30	6
Décembre	30.6	30.8	18.6	18.8	24.6	24.8	34.3	22	38.1	1948	15.6	19	13.0	1945	–	21.5	28.0	26.6	–	–	35.0	15.4	31	0	31	10	0	31	31	8
Année	28.4	28.3	15.3	15.3	21.9	21.8	36.5	4.XI	38.1	XII 1948	2.2	3.VII	2.4	VI 1942	–	17.5	26.3	23.6	–	–	–	–	258	0	290	66	0	365	329	35

MADAGASCAR

Station : DIÉGO-SUAREZ — **Période : 1940–1950**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.9	31.2	25.0	23.7	28.5	27.5	34.1	8	35.3	1945	22.4	27	20.5	1944	–	26.4	30.6	28.1	27.5	26.8	34.0	21.7	31	1	31	15	0	31	31	31
Février	31.7	31.6	24.2	23.9	28.0	27.8	35.0	3	35.0	1942	22.1	12	21.8	+	–	25.5	30.2	28.1	27.2	27.0	33.6	22.4	28	0	28	15	0	28	28	28
Mars	32.2	32.4	25.2	24.2	28.7	28.3	34.0	15	35.6	1942	23.7	24	21.9	1943	–	26.4	31.1	28.7	27.8	27.2	34.5	22.7	31	0	31	20	0	31	31	31
Avril	32.0	32.5	24.6	24.0	28.3	28.3	33.2	20	35.8	1945	23.5	14	21.8	1940	–	25.9	31.3	28.4	27.5	27.2	34.2	22.3	30	0	30	15	0	30	30	30
Mai	32.3	31.9	23.8	23.1	28.1	27.5	33.8	3	35.3	1943	21.6	25	19.4	1943	–	25.0	31.4	27.7	27.0	26.5	34.0	20.9	31	0	31	20	0	31	31	31
Juin	30.8	30.7	23.0	21.7	27.0	26.2	33.0	7	34.0	1946	21.3	28	17.5	1945	–	24.1	29.9	26.5	26.0	25.2	32.6	19.7	30	0	30	8	0	30	30	30
Juillet	29.7	29.6	22.4	20.9	26.1	25.3	31.0	2	33.5	1945	19.3	26	17.0	1943	–	23.2	28.8	26.0	25.2	24.4	31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	28.7	29.4	21.7	20.9	25.2	25.2	31.3	11	34.0	1945	19.7	28	17.4	1944	–	22.8	28.1	25.0	24.4	24.4	31.4	19.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	28.7	29.8	22.0	21.2	25.4	25.5	30.0	10	32.1	1941	20.3	5	17.7	1943	–	23.6	28.1	25.3	24.7	24.8	31.4	19.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.8	30.7	22.7	22.3	26.3	26.5	32.1	8	34.0	1945	21.2	7	18.8	1943	–	24.7	29.0	25.9	25.5	25.6	32.3	20.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	30.7	31.8	24.0	23.5	27.4	27.7	32.7	2	36.7	+	22.0	11	19.5	1943	–	26.5	29.8	26.9	26.7	26.8	34.2	21.9	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	31.1	32.3	24.6	23.9	27.9	28.1	34.1	6	36.3	1945	23.3	27	20.5	1945	–	26.5	29.9	27.3	27.0	27.4	34.6	22.1	31	0	31	12	0	31	31	31
Année	30.8	31.2	23.6	22.8	27.2	27.0	35.0	3.II	36.7	XI +	19.3	26.VII	17.0	VII 1943	–	25.1	29.9	27.0	26.4	26.1	–	–	365	1	365	108	0	365	365	362

Station : DZAOUDZI — **Période : 1940–1950**

Janvier	31.2	30.0	24.6	24.3	27.9	27.2	33.1	7,8	33.6	1942	21.0	16	21.0	1945	–	26.5	28.9	28.3	–	–	32.3	22.0	31	0	31	9	0	31	31	31
Février	30.9	30.4	24.5	24.4	27.7	27.4	33.0	21	32.8	1942	22.1	27	20.9	1945	–	26.2	28.4	27.9	–	–	32.2	22.3	28	0	28	6	0	28	28	28
Mars	31.6	30.6	25.6	24.5	28.6	27.6	32.6	13	33.4	1944	22.9	27	20.5	1941	–	26.5	29.7	28.5	–	–	32.3	22.1	31	0	31	12	0	31	31	31
Avril	31.0	30.5	25.4	24.5	28.2	27.5	32.3	16	32.8	1942	23.0	8	21.5	1945	–	26.4	29.3	28.2	–	–	32.3	22.5	30	0	30	3	0	30	30	30
Mai	30.0	28.7	24.6	23.9	27.3	26.3	32.3	10	33.3	1940	23.0	26	21.4	1944	–	25.6	28.8	27.2	–	–	31.4	22.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	27.5	27.1	23.6	22.5	25.6	24.8	29.9	1	31.1	1941	21.8	29	18.0	1945	–	24.8	26.4	25.7	–	–	29.7	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.4	26.1	22.9	21.7	24.7	23.9	28.0	14	30.1	1947	20.6	22	18.5	1943	–	24.3	25.3	24.9	–	–	29.0	20.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	26.5	26.3	21.6	21.5	24.1	23.9	31.0	26	30.6	+	19.4	10	18.6	1944	–	23.5	24.7	24.4	–	–	29.6	20.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	27.7	27.8	22.1	21.9	24.9	24.9	31.6	30	32.2	1941	21.0	4	19.0	1943	–	23.2	26.1	25.0	–	–	30.6	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.8	29.5	23.2	22.7	26.5	26.1	32.2	27	32.8	1941	21.3	22	19.2	1947	–	24.4	27.4	26.5	–	–	31.5	20.9	31	0	31	4	0	31	31	31
Novembre	31.7	30.5	24.4	23.9	28.1	27.2	33.1	21	34.1	1940	21.2	9	18.2	1950	–	26.0	29.1	27.7	–	–	32.6	21.8	30	0	30	17	0	30	30	30
Décembre	31.2	31.2	24.9	24.3	28.1	27.8	33.9	6	33.8	1946	22.9	19,26	21.4	1942	–	26.8	28.5	28.0	–	–	33.1	22.2	31	0	31	9	0	31	31	31
Année	29.6	29.1	24.0	23.3	26.8	26.2	33.9	6.XII	34.1	XI 1940	19.4	10.VIII	18.0	VI 1945	–	25.4	27.7	26.9	–	–	–	–	365	0	365	61	0	365	365	364

Station : EUROPA (Ile) — **Période : 1949– 1952**

Janvier	30.8	29.6	24.4	24.1	27.6	26.9	32.5	24	31.5	1951	22.3	2	21.2	1952	–	27.1	29.4	28.8	27.6	26.7	–	21.4	31	0	31	6	0	31	31	31
Février	30.0	29.5	24.8	23.7	27.4	26.6	32.0	7	31.0	1951	21.8	17	20.0	1951	–	26.5	29.0	28.3	27.3	26.9	–	20.9	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	29.9	–	24.4	23.5	27.2	–	30.6	21	–	–	22.2	14	–	–	–	25.7	28.9	28.1	26.9	26.2	–	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.0	–	21.7	22.0	25.4	–	30.1	12	–	–	16.4	27	17.5	1951	–	23.9	28.0	26.9	25.6	25.4	–	19.0	30	0	30	0	0	30	30	24
Mai	27.5	–	20.6	20.6	24.1	–	29.7	3	–	–	17.4	27	16.0	1951	–	22.0	26.6	25.1	23.9	23.6	–	16.9	31	0	31	0	0	31	31	22
Juin	26.0	–	19.4	18.6	22.7	–	28.8	1	–	–	11.2	27	9.4	1950	–	20.5	25.1	23.4	22.2	22.2	–	13.4	28	0	26	0	0	30	30	14
Juillet	24.8	25.3	17.8	17.3	21.3	21.3	27.6	11	26.6	1952	11.1	1	13.5	1950	–	18.6	23.9	22.3	20.8	21.2	–	14.7	28	0	16	0	0	31	31	4
Août	–	25.9	17.3	18.1	–	22.0	–	–	26.8	1952	11.4	7	14.6	1951	–	18.6	24.8	23.0	21.1	22.0	–	16.1	–	–	–	–	–	31	31	3
Septembre	–	–	18.5	18.6	–	–	–	–	–	–	14.0	13	15.0	1950	–	19.9	25.2	23.3	21.9	22.1	–	15.7	–	–	–	–	–	30	30	7
Octobre	–	–	19.7	20.4	–	–	–	–	–	–	16.0	10	17.2	1951	–	22.1	27.1	25.7	23.7	24.1	–	17.2	–	–	–	–	–	31	31	14
Novembre	30.0	–	22.1	22.1	26.1	–	32.3	10	–	–	18.0	5	19.2	1951	–	25.3	28.9	27.7	25.9	24.6	–	19.4	30	0	30	1	0	30	30	27
Décembre	30.0	29.9	23.4	23.5	26.7	26.7	31.1	17	32.0	1950	18.8	21	20.4	1950	–	26.2	29.2	28.2	26.7	26.7	–	21.2	31	0	30	0	0	31	31	30
Année	–	–	21.2	21.0	–	–	–	–	–	–	11.1	1.VII	9.4	VI 1950	–	23.0	27.2	25.9	24.5	24.1	–	–	–	–	–	–	–	365	365	235

Nota : Thermomètre à maxima brisé d'août à octobre 1953

Station : FARAFANGANA — **Période : 1940–1950**

Janvier	29.3	28.3	22.8	23.1	26.1	25.7	34.3	22	34.1	+	21.2	1	18.7	1944	–	25.3	28.1	27.3	–	26.1	31.1	20.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.3	28.4	22.3	22.9	25.8	25.7	33.5	22	36.0	1945	20.0	22	19.0	1945	–	24.6	28.2	27.2	–	25.8	31.6	20.7	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	27.9	27.7	21.5	22.5	24.7	25.1	29.9	20	33.9	1947	18.8	9	18.2	1950	–	23.1	26.9	25.7	–	25.3	29.7	20.0	31	0	29	0	0	31	31	27
Avril	27.1	26.9	20.2	21.2	23.7	24.1	28.6	1;20	29.9	1942	16.9	24	15.8	1943	–	21.6	26.2	25.0	–	24.1	28.8	18.5	30	0	28	0	0	30	30	17
Mai	26.3	25.2	17.7	18.5	22.0	21.9	29.0	27	30.0	1949	13.7	31	11.2	1950	–	19.0	25.3	23.7	–	21.8	28.3	15.1	30	0	28	0	0	31	31	2
Juin	25.3	24.0	17.5	16.9	21.4	20.5	29.2	25	28.7	1940	14.8	25;29	10.6	1945	–	18.6	23.3	21.9	–	20.8	26.8	13.2	25	0	22	0	0	30	30	1
Juillet	23.3	23.1	15.6	16.1	19.5	19.6	26.0	2	25.9	1940	9.1	20	11.3	+	–	16.3	21.4	20.4	–	19.8	24.9	13.2	12	0	6	0	0	31	30	0
Août	23.2	23.1	16.3	16.4	19.8	19.8	25.2	13;30	25.5	1940	11.5	5	10.8	1950	–	17.4	21.9	21.1	–	20.3	24.7	13.3	15	0	3	0	0	31	31	1
Septembre	24.9	23.8	17.2	17.9	21.1	20.9	28.4	21	29.2	1942	13.8	21	13.1	1950	–	19.3	23.9	22.7	–	21.2	25.9	14.5	25	0	15	0	0	30	30	2
Octobre	26.0	24.9	18.5	19.5	22.3	22.2	28.0	26	32.2	1940	16.2	6;24	10.7	1950	–	21.3	24.9	23.7	–	22.8	27.3	16.0	30	0	28	0	0	31	31	5
Novembre	27.6	26.2	21.0	21.4	24.3	23.8	29.0	22	29.2	1950	17.9	1	17.4	1948	–	23.4	26.2	25.0	–	24.1	27.7	18.8	30	0	30	0	0	30	30	24
Décembre	28.7	27.7	22.2	22.4	25.5	25.1	30.3	25	32.1	1948	18.8	20	18.5	1948	–	24.5	27.6	26.2	–	25.2	29.4	19.9	31	0	31	0	0	31	31	29
Année	26.6	25.8	19.4	19.9	23.0	22.9	34.3	22.I	36.0	II 1945	9.1	20.VII	10.6	VI 1945	–	21.2	25.3	24.2	–	23.1	–	–	318	0	279	3	0	365	364	167

MADAGASCAR

Station : FIANARANTSOA — **Période : 1940–1945, 1948–1950**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	26.7	26.1	17.0	16.5	21.9	21.3	30.1	5	30.7	1945	14.4	8 , 23	11.5	1949	–	18.5	24.7	22.3	–	–	29.4	14.1	31	0	27	0	0	31	31	0
Février	26.4	25.6	16.4	16.2	21.4	20.9	29.5	4	30.0	1949	14.1	19	11.8	1945	–	18.1	24.5	22.4	–	–	29.2	12.7	26	0	25	0	0	28	28	0
Mars	24.9	25.3	16.0	15.9	20.5	20.6	28.8	19 , 20	30.6	1942	12.9	25	11.8	1942	–	16.9	23.0	20.7	–	–	28.8	12.6	18	0	17	0	0	31	31	0
Avril	24.8	24.3	14.9	14.6	19.9	19.5	27.7	19	30.0	1944	11.2	10	10.2	+	–	15.8	22.8	20.7	–	–	28.0	10.9	16	0	18	0	0	30	30	0
Mai	23.0	21.8	12.1	11.9	17.6	16.9	27.1	16	27.7	+	7.7	26	3.8	1949	–	13.0	21.0	18.3	–	–	26.7	7.5	1	0	8	0	0	31	24	0
Juin	20.2	20.3	11.8	10.1	16.0	15.2	24.9	23	26.8	1945	5.2	29	2.2	1945	–	12.5	18.4	16.3	–	–	24.6	5.2	0	0	0	0	0	30	25	0
Juillet	18.9	18.8	9.6	9.6	14.3	14.2	24.6	28	23.5	1949	2.2	3	4.8	+	–	10.4	17.2	14.7	–	–	23.2	5.8	0	0	0	0	0	31	15	0
Août	19.0	20.7	10.3	9.7	14.7	15.2	24.7	19	27.1	1950	6.3	9	4.5	1941	–	10.9	17.1	15.1	–	–	25.6	5.8	0	0	0	0	0	31	19	0
Septembre	21.4	22.4	11.1	10.6	16.3	16.5	24.8	14	30.2	1941	6.8	21	5.0	1948	–	12.4	19.7	17.0	–	–	28.2	6.4	0	0	0	0	0	30	18	0
Octobre	24.3	25.5	12.4	12.7	18.4	19.1	30.2	10	31.8	1949	8.3	3	6.0	1950	–	14.4	22.5	20.1	–	–	28.9	9.1	3	0	11	0	0	31	26	0
Novembre	27.3	27.0	15.3	14.7	21.3	20.9	31.6	21	31.9	1949	11.7	1	10.8	+	–	17.9	25.4	21.5	–	–	30.4	11.9	25	0	24	0	0	30	30	0
Décembre	26.0	26.5	16.4	15.7	21.2	21.1	31.6	25	31.1	1943	13.4	7	11.4	+	–	18.2	24.2	21.2	–	–	29.8	12.7	23	0	18	0	0	31	31	0
Année	23.6	23.7	13.6	13.2	18.6	18.5	31.6	21.XI 22.XII	31.9	1949 XI	2.2	3.VII	2.2	1945 VI	–	15.0	21.7	19.2	–	–	–	–	143	0	148	0	0	365	308	0

Station : FORT-DAUPHIN — **Période : 1940–1950**

Janvier	29.7	29.5	22.1	21.8	25.9	25.7	33.0	1	34.2	1948	19.8	14	18.0	+	–	24.3	28.2	26.3	25.4	25.3	32.6	19.2	31	0	31	1	0	31	31	30
Février	30.4	29.3	21.9	21.9	26.2	25.6	33.9	21	33.7	+	18.7	23	18.3	1943	–	24.1	29.1	26.7	25.8	25.2	31.9	19.6	28	0	28	6	0	28	28	26
Mars	27.9	28.3	21.1	21.5	24.5	24.9	31.0	18	32.9	1943	17.5	6	18.1	1944	–	22.6	26.6	25.2	24.1	24.5	31.0	19.2	31	0	29	0	0	31	31	25
Avril	27.0	27.5	20.1	20.4	23.6	24.0	30.5	19	31.2	+	17.1	16	16.7	1946	–	21.6	25.9	24.3	23.2	23.4	30.2	17.9	30	0	26	0	0	30	30	16
Mai	25.7	25.4	18.5	18.2	22.1	21.8	28.2	5	30.7	1940	14.1	30	11.3	1950	–	19.4	24.7	22.6	21.7	21.5	28.9	15.7	30	0	18	0	0	31	31	7
Juin	23.6	24.0	17.6	16.7	20.6	20.4	26.5	24	28.9	1948	13.2	29	12.3	1945	–	18.6	22.5	20.7	20.2	20.0	27.2	14.0	19	0	9	0	0	30	30	2
Juillet	22.5	23.6	15.3	16.0	18.9	19.8	26.2	28	28.8	1946	11.9	2	12.2	1947	–	16.2	21.1	19.6	18.6	19.4	26.7	13.4	9	0	4	0	0	31	31	0
Août	23.3	23.8	15.9	16.2	19.6	20.0	27.3	29	28.4	1942	9.7	3	11.9	1948	–	17.0	22.4	20.5	19.3	19.6	26.7	13.3	13	0	7	0	0	31	30	0
Septembre	24.9	24.7	17.0	16.9	21.0	20.8	28.5	16	29.7	1943	13.9	1	12.4	1948	–	18.6	23.8	21.7	20.7	20.7	28.3	14.2	25	0	16	0	0	30	30	0
Octobre	26.6	26.3	18.9	18.4	22.8	22.4	30.1	31	32.2	1945	15.8	11	13.6	1950	–	21.3	25.6	23.6	22.5	22.1	30.3	15.6	29	0	27	0	0	31	31	6
Novembre	26.9	27.9	20.5	19.9	23.7	23.9	30.8	29	32.5	1949	18.0	1	15.9	1948	–	22.6	25.8	24.1	23.3	23.5	31.2	17.5	30	0	24	0	0	30	30	19
Décembre	28.7	29.0	22.0	21.2	25.4	25.1	31.1	31	32.7	1940	19.5	20	17.5	1948	–	24.2	27.6	26.0	25.0	24.7	31.7	18.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	26.4	26.6	19.3	19.1	22.9	22.9	33.9	21.II	34.2	1948 I	9.7	3.VIII	11.3	1950 V	–	20.9	25.3	23.4	22.5	22.4	–	–	306	0	250	7	0	365	364	161

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE) — **Période : 1940–1950**

Janvier	31.0	30.6	23.1	23.4	27.1	27.0	33.5	1.	33.4	1945	21.4	12	20.3	1940	–	25.8	29.7	28.4	–	–	32.7	21.6	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	31.4	30.7	22.9	23.4	27.2	27.1	33.6	20	33.1	1946	21.2	26	20.8	+	–	25.1	30.2	28.9	–	–	32.3	21.7	28	0	28	10	0	28	28	28
Mars	32.2	30.9	23.7	23.5	28.0	27.2	34.0	16	32.9	1946	22.5	2	21.7	1950	–	25.9	30.8	29.4	–	–	32.3	22.2	31	0	31	20	0	31	31	31
Avril	32.2	30.9	23.5	23.3	27.9	27.1	33.4	12	33.7	1946	21.7	25	20.3	1944	–	25.8	30.8	29.3	–	–	32.2	21.8	30	0	30	21	0	30	30	30
Mai	31.5	30.0	22.5	22.0	27.0	26.0	32.5	3 j.	32.4	+	20.0	31	17.9	1950	–	24.6	29.7	28.2	–	–	31.4	19.7	31	0	31	10	0	31	31	31
Juin	30.7	28.7	22.0	20.4	26.4	24.6	32.5	19	32.1	1946	20.0	4	15.0	1945	–	23.7	28.9	27.5	–	–	30.0	17.8	30	0	30	3	0	30	30	30
Juillet	30.1	28.1	20.0	19.2	25.1	23.7	31.3	2 , 3	31.0	1946	16.9	21	15.2	1950	–	21.8	28.1	26.7	–	–	29.5	16.7	31	0	31	0	0	31	31	17
Août	29.4	28.5	19.8	19.6	24.6	24.1	30.9	27	31.5	1950	18.4	21,29	16.3	1944	–	22.2	27.6	25.9	–	–	29.9	17.5	31	0	31	0	0	31	31	12
Septembre	29.7	29.6	20.5	20.4	25.1	25.0	31.7	14	32.5	1949	18.6	3	16.3	1943	–	23.0	28.2	26.3	–	–	31.1	18.3	30	0	30	0	0	30	30	24
Octobre	31.3	30.6	21.8	21.7	26.6	26.2	33.2	21	33.6	1946	18.3	5	17.6	1947	–	24.8	29.9	27.5	–	–	32.3	19.5	31	0	31	9	0	31	31	28
Novembre	32.0	31.2	23.0	22.6	27.5	26.9	34.0	9	34.8	1944	20.4	13	20.0	1944	–	25.9	30.3	28.4	–	–	33.0	21.0	30	0	30	17	0	30	30	30
Décembre	31.4	31.1	23.3	23.2	27.4	27.2	33.2	5 , 8	34.4	+	20.7	11	20.5	1946	–	26.0	29.6	28.3	–	–	33.0	21.4	31	0	31	15	0	31	31	31
Année	31.1	30.1	22.2	21.9	26.7	26.0	34.0	16.III 9. IX	34.8	1944 XI	18.3	5.X	15.0	1945 V	–	24.6	29.5	27.9	–	–	–	–	365	0	365	110	0	365	365	323

Station : MAHANORO — **Période : 1940–1950**

Janvier	29.6	29.3	22.6	22.7	26.1	26.0	33.2	22	32.1	+	21.4	9 , 10	18.9	1940	–	24.9	28.5	27.4	–	–	31.3	21.0	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	29.6	29.2	22.3	22.6	26.0	25.9	32.1	8	31.7	1945	20.9	7	19.8	1941	–	24.3	28.6	26.9	–	–	30.9	20.8	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	29.8	28.7	21.9	22.3	25.9	25.5	31.9	29	31.6	+	20.2	7	19.1	1943	–	23.4	28.9	27.0	–	–	30.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.9	28.1	21.2	21.3	25.1	24.7	31.5	4	31.1	1943	18.9	22,26	17.8	1943	–	22.8	27.9	26.1	–	–	29.9	19.1	30	0	29	0	0	30	30	24
Mai	27.7	26.4	18.8	19.3	23.3	22.9	29.7	26	30.1	1941	16.2	31	11.9	1950	–	20.6	26.9	24.5	–	–	29.2	16.7	31	0	30	0	0	31	31	3
Juin	25.2	25.0	18.4	17.6	21.8	21.3	28.4	30	28.1	1944	15.1	14	11.4	1945	–	20.0	24.2	22.8	–	–	27.2	15.0	27	0	17	0	0	30	30	3
Juillet	24.0	24.2	16.9	16.8	20.5	20.4	28.7	2	26.7	+	12.8	21	13.0	1945	–	18.3	22.8	21.3	–	–	26.3	14.4	21	0	10	0	0	31	31	1
Août	24.1	24.5	16.5	16.7	20.3	20.6	27.1	16	27.5	1942	14.8	25	13.7	1950	–	18.4	23.0	21.2	–	–	26.4	14.7	–	–	13	0	0	–	–	–
Septembre	24.7	25.2	18.2	17.6	21.4	21.5	28.1	21	27.6	1940	15.7	6	14.6	1944	–	19.9	24.1	23.0	–	–	27.2	15.4	–	–	–	–	–	30	30	4
Octobre	–	26.3	18.9	19.3	–	22.8	–	–	29.1	1944	17.1	5,7	14.5	1950	–	21.0	25.2	23.7	–	–	28.2	16.4	–	–	–	–	–	31	31	7
Novembre	27.6	27.4	21.7	21.1	24.7	24.3	30.4	24	30.5	1940	19.2	11	17.9	1948	–	23.9	26.6	25.5	–	–	29.4	18.9	30	0	30	0	0	30	30	26
Décembre	29.0	28.5	22.3	22.1	25.7	25.3	30.9	15,24	32.7	1940	20.4	20	18.9	1948	–	24.7	28.1	26.3	–	–	30.7	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	–	26.9	20.0	20.0	–	23.4	–	–	32.7	1940 XII	21.4	9 , 10 I	11.4	1945 VI	–	21.9	26.2	24.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nota : Lacunes en août, septembre, octobre 1953.

MADAGASCAR

Station : MAINTIRANO — **Période : 1940–1950**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1952 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1952	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1952	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.3	31.0	23.3	23.7	26.8	27.4	33.5	11	33.8	1945	21.4	20	20.8	1944	–	24.7	29.0	28.3	26.6	27.1	33.3	21.6	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	30.0	31.2	23.2	23.9	26.6	27.6	31.9	14	34.6	1948	21.1	10	20.5	1944	–	24.5	29.0	28.4	26.5	27.2	33.4	22.0	28	0	27	0	0	28	28	28
Mars	30.3	31.2	23.5	23.6	26.9	27.4	31.8	1,27	34.7	1942	20.7	27	20.7	1941	–	24.6	29.2	26.7	26.7	27.0	33.3	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.7	31.1	23.3	23.1	27.0	27.1	33.2	16	35.3	1949	21.4	11	18.8	1946	–	24.9	29.6	28.6	27.0	27.0	33.0	20.3	30	0	30	5	0	30	30	30
Mai	28.8	29.1	20.8	20.8	24.8	25.0	30.7	22	33.4	1941	18.4	25	12.8	1950	–	21.8	27.8	27.0	24.8	24.9	31.9	17.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.4	27.1	19.4	18.7	22.9	22.9	27.9	4	31.0	1940	14.8	29	11.2	1945	–	20.0	25.7	25.0	23.0	23.0	29.9	15.4	30	0	27	0	0	30	30	12
Juillet	25.6	26.8	17.5	18.3	21.6	22.6	30.1	26	31.6	1944	13.2	21	14.1	1946	–	18.1	24.6	24.1	21.6	22.5	29.4	15.4	28	0	24	0	0	31	31	2
Août	26.8	27.6	18.1	19.1	22.5	23.4	33.0	27	32.8	1946	15.1	1er	15.5	1944	–	19.0	25.4	24.6	22.4	23.3	30.8	16.8	30	0	28	1	0	31	31	2
Septembre	27.6	28.7	20.0	20.6	23.8	24.7	30.9	3	34.8	1946	17.8	20,22	15.6	1948	–	21.5	26.5	25.2	23.7	24.5	32.4	18.0	30	0	30	0	0	30	30	16
Octobre	29.8	30.1	22.2	22.1	26.0	26.1	33.8	29	34.3	1941	20.7	1	18.1	1945	–	24.6	28.2	26.8	25.7	25.9	32.6	19.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Novembre	30.8	31.3	23.4	23.3	27.1	27.3	33.5	26	35.8	1944	21.3	10	18.7	1944	–	25.9	29.4	28.5	27.0	27.1	33.9	20.8	30	0	30	4	0	30	30	30
Décembre	30.6	31.5	24.2	23.7	27.4	27.6	33.2	29	36.2	1945	22.3	10	20.5	+	–	26.1	29.4	29.0	27.4	27.3	34.0	21.1	31	0	31	4	0	31	31	31
Année	29.0	29.7	21.6	21.7	25.3	25.7	33.8	29.X	36.2	1945 XI	13.2	21.VII	11.2	1945 VI	–	23.0	27.8	26.9	25.2	25.6	–	–	361	0	351	21	0	365	365	265

Station : MAJUNGA — **Période : 1940–1950**

Janvier	31.5	31.3	24.1	23.4	27.8	27.4	37.0	11	36.3	1944	21.8	18,19	20.4	1940	–	25.7	29.8	28.6	27.6	27.1	34.3	21.3	31	5	31	10	0	31	31	31
Février	31.7	31.5	24.1	23.6	27.9	27.6	34.1	26	35.9	+	22.2	2	20.3	1947	–	25.2	30.3	29.1	27.5	27.3	34.3	21.4	28	0	28	12	0	28	28	28
Mars	30.9	32.0	24.4	23.5	27.7	27.8	34.3	16	35.4	1942	22.7	2,24	19.2	1940	–	25.3	30.2	29.3	27.9	27.5	34.2	21.2	31	1	31	7	0	31	31	31
Avril	31.7	32.9	24.2	23.3	28.0	28.1	33.4	19	36.3	1941	22.2	22	20.2	1940	–	25.2	30.7	30.1	28.0	27.9	34.8	21.5	30	0	30	12	0	30	30	30
Mai	30.7	31.9	22.2	21.7	26.5	26.8	32.2	10	35.3	1940	19.7	28	17.0	1950	–	23.1	29.4	28.7	26.5	26.6	34.0	19.2	31	0	31	2	0	31	31	30
Juin	30.0	30.6	21.3	20.1	25.7	25.0	33.1	19	33.9	1942	18.4	15	13.7	1945	–	22.1	28.7	27.4	25.5	25.1	32.8	17.6	30	0	30	4	0	30	30	26
Juillet	30.0	30.5	20.5	19.4	25.3	25.0	31.9	3	34.0	1941	17.4	22	15.9	1945	–	21.3	28.4	27.4	24.9	24.5	32.6	17.1	31	0	31	0	0	31	31	26
Août	30.4	31.3	20.2	19.8	25.3	25.6	32.5	29	35.0	1943	18.8	1	17.1	1944	–	21.1	28.6	27.6	24.9	24.9	33.4	17.9	31	0	31	2	0	31	31	22
Septembre	30.2	32.4	21.2	20.7	25.7	26.6	33.6	24,25	35.9	1948	19.0	3,4	17.1	1943	–	22.6	28.9	26.4	25.1	25.8	35.1	18.6	30	0	30	3	0	30	30	26
Octobre	32.6	32.7	22.5	22.3	27.6	27.5	35.1	19	36.2	1946	20.5	1	19.0	+	–	24.5	31.1	27.7	26.8	26.8	35.2	19.7	31	0	31	25	0	31	31	31
Novembre	31.5	32.6	24.3	23.6	27.9	28.1	33.8	14	37.5	1945	21.7	26	17.7	1942	–	26.3	30.1	28.2	27.6	27.6	35.3	20.7	30	0	30	13	0	30	30	30
Décembre	30.6	32.1	24.4	23.5	27.5	27.8	34.3	28	36.7	1946	22.1	28	19.8	1946	–	26.3	29.6	29.0	27.7	27.6	35.2	20.8	31	0	31	3	0	31	31	31
Année	31.0	31.8	22.8	22.1	26.9	27.0	37.0	11.I	37.5	1945 XI	17.4	22.VII	13.7	1945 VI	–	24.1	29.7	28.3	26.7	26.6	–	–	365	6	365	93	0	365	365	342

Station : MALAIMBANDY — **Période : 1940–1950**

Janvier	33.8	34.0	22.1	22.4	28.0	28.2	36.6	1	38.8	1949	20.4	22	19.2	1943	–	23.7	31.2	30.6	–	–	36.6	20.2	31	0	31	26	0	31	31	31
Février	32.8	33.9	21.6	22.5	27.2	28.2	34.7	26	37.8	1947	18.5	17	19.7	1943	–	23.0	30.3	29.5	–	–	36.5	20.5	28	0	28	22	0	28	28	27
Mars	33.5	34.2	21.5	22.0	27.5	28.1	35.6	16	37.9	1942	19.4	10	18.4	1950	–	22.4	30.8	30.6	–	–	36.5	19.8	31	0	31	27	0	31	31	29
Avril	34.8	34.8	19.1	20.4	27.0	27.6	36.8	21	39.9	1941	16.0	25	15.3	1946	–	19.9	31.8	32.8	–	–	36.9	16.9	30	0	30	30	0	30	30	9
Mai	33.5	32.6	16.2	16.8	24.9	24.7	35.7	7	36.0	+	13.5	30	7.3	1950	–	16.7	29.9	31.8	–	–	35.3	12.1	31	0	31	27	0	31	31	0
Juin	31.8	31.1	16.1	14.6	24.0	22.9	35.4	22	36.3	1947	10.0	30	8.7	1945	–	16.8	28.5	29.2	–	–	33.8	10.7	30	0	30	16	0	30	30	4
Juillet	31.6	31.4	13.9	14.2	22.8	22.8	34.5	13	34.9	1946	8.9	3	9.4	1946	–	14.7	28.0	29.7	–	–	33.5	10.8	29	0	31	16	0	31	30	0
Août	32.7	32.6	15.0	15.4	23.9	24.0	34.2	30	36.5	1950	12.0	2	11.2	1944	–	16.0	29.5	30.9	–	–	35.2	12.4	31	0	31	24	0	31	31	0
Septembre	33.1	34.8	17.3	17.9	25.2	26.4	37.0	30	38.0	1948	14.8	4,20	11.9	1943	–	19.0	29.9	30.9	–	–	37.3	14.3	30	0	30	24	0	30	30	1
Octobre	36.2	36.0	19.9	20.3	28.1	28.2	38.3	10	41.1	1946	17.1	1	14.4	1950	–	23.1	33.2	34.1	–	–	38.9	17.4	31	0	31	31	0	31	31	17
Novembre	36.7	35.8	21.5	21.8	29.1	28.8	39.8	6	39.5	1949	19.3	16	18.7	+	–	25.0	33.6	33.6	–	–	38.4	19.2	30	7	30	29	0	30	30	28
Décembre	34.3	34.6	22.3	22.2	28.3	28.4	37.3	19	40.3	1950	20.8	8	19.1	1947	–	24.7	31.9	30.9	–	–	37.9	19.9	31	2	31	29	0	31	31	31
Année	33.7	33.8	18.9	19.2	26.3	26.5	39.8	6.XI	41.1	1946 X	8.9	3.VII	7.3	1950 V	–	20.4	30.7	31.2	–	–	–	–	363	9	365	301	0	365	364	177

Station : MANAKARA — **Période : 1940–1950**

Janvier	28.2	29.1	23.3	22.8	25.8	26.0	32.5	21	34.5	1944	22.2	1	19.4	1948	–	24.8	27.0	26.9	–	–	31.6	20.5	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	28.5	29.1	22.7	22.5	25.6	25.8	32.9	20	35.6	1942	20.8	24	18.6	1949	–	23.9	27.1	27.0	–	–	32.0	20.4	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	27.7	28.4	22.0	22.2	24.9	25.3	29.4	20	31.1	1944	19.0	9	18.5	1950	–	22.8	26.6	26.1	–	–	30.3	19.6	31	0	28	0	0	31	31	28
Avril	27.3	27.6	20.8	20.8	24.1	24.2	28.8	11	30.1	+	18.9	24	16.5	1943	–	21.5	26.1	25.6	–	–	29.4	18.3	30	0	28	0	0	30	30	22
Mai	25.9	25.7	18.6	18.3	22.3	22.0	27.8	6	29.9	1941	15.6	27	10.4	1950	–	19.3	24.8	24.3	–	–	28.5	15.0	31	0	28	0	0	31	31	4
Juin	23.9	24.6	18.0	16.5	21.0	20.6	26.6	24	27.6	+	16.0	9	11.1	1945	–	18.8	22.7	22.2	–	–	26.6	13.0	25	0	6	0	0	30	30	4
Juillet	22.5	23.6	16.3	15.9	19.4	19.8	25.6	1	26.6	1944	11.7	21	10.6	1946	–	16.6	20.9	20.7	–	–	25.5	13.1	11	0	2	0	0	31	31	0
Août	22.8	23.8	16.6	16.0	19.7	19.9	25.2	19	26.7	1944	13.5	5	12.4	1944	–	17.3	21.2	21.4	–	–	25.5	13.5	14	0	1	0	0	31	31	0
Septembre	24.2	24.3	17.6	17.0	20.9	20.7	28.9	19	27.6	1944	14.0	21	13.3	1947	–	18.9	22.9	22.8	–	–	26.3	13.9	22	0	4	0	0	30	30	3
Octobre	24.6	25.4	18.8	18.9	21.7	22.2	26.6	30	31.5	1943	16.7	28	12.6	1950	–	20.9	23.5	23.4	–	–	27.8	15.4	30	0	9	0	0	31	31	5
Novembre	26.2	26.7	21.3	20.7	23.8	23.7	27.9	23	29.8	+	18.7	2	16.5	1948	–	23.4	25.0	24.8	–	–	28.8	18.2	30	0	27	0	0	30	30	24
Décembre	27.5	28.1	22.3	21.9	24.9	25.0	29.0	11	31.8	1941	19.5	20	17.9	1948	–	24.0	26.2	26.0	–	–	30.3	19.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	25.8	26.4	19.9	19.5	22.8	22.9	32.9	20.II	35.6 II	1942	11.7	21.VII	10.4	1950 V	–	21.0	24.5	24.3	–	–	–	–	314	0	223	2	0	365	365	179

MADAGASCAR

Station : MANANARA-NORD — **Période :** 1941–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.8	31.2	22.7	22.7	26.8	27.0	34.1	21	35.7	1943	20.9	9	18.7	1949	–	25.4	29.2	28.1	–	–	33.6	20.7	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	30.9	31.1	22.5	22.6	26.7	26.9	32.4	22	35.0	1942	20.5	8	18.8	1945	–	24.6	29.4	28.3	–	–	32.8	20.7	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	31.1	30.6	22.8	22.5	27.0	26.6	32.4	29	34.0	1942	21.1	26	19.1	1943	–	24.9	29.6	28.1	–	–	32.4	20.4	31	0	31	4	0	31	31	31
Avril	30.7	29.8	22.3	21.7	26.5	25.8	33.1	4	32.2	1946	19.8	24	18.1	1944	–	24.4	29.2	26.9	–	–	31.5	19.4	30	0	30	4	0	30	30	29
Mai	29.7	28.2	19.7	19.9	24.7	24.1	30.9	3 jours	32.0	1942	16.9	25	15.0	1950	–	22.3	28.3	25.2	–	–	30.5	17.1	31	0	31	0	0	31	31	16
Juin	27.9	26.8	19.4	18.4	23.7	22.6	29.7	5	29.0	+	16.7	24	10.5	1945	–	21.4	26.5	24.1	–	–	28.5	15.2	30	0	30	0	0	30	30	10
Juillet	26.4	25.8	18.6	17.8	22.5	21.8	29.4	1	28.4	1947	16.0	31	14.3	1943	–	20.1	25.0	22.3	–	–	27.5	15.5	30	0	27	0	0	31	31	2
Août	26.2	26.0	17.9	17.8	22.1	21.8	27.4	17,20	27.9	1945	15.0	8,19	14.0	1949	–	19.9	24.4	22.0	–	–	27.5	15.1	31	0	27	0	0	31	31	2
Septembre	26.9	26.7	18.5	18.0	22.7	22.4	28.5	22	29.8	1941	16.1	1	13.5	1945	–	21.0	25.9	23.5	–	–	28.4	15.6	30	0	28	0	0	30	30	4
Octobre	27.5	28.0	19.2	19.1	23.4	23.6	28.9	17	30.5	1941	16.2	16	15.4	1950	–	22.6	26.8	23.7	–	–	29.6	16.5	31	0	31	0	0	31	31	7
Novembre	29.0	29.4	21.2	20.7	25.1	25.1	32.3	24	32.4	1946	19.2	7,12	16.7	1942	–	24.5	28.0	25.7	–	–	31.5	18.0	30	0	29	1	0	30	30	24
Décembre	29.7	30.4	22.4	21.9	26.1	26.2	31.6	5	32.7	1944	19.9	1	18.9	1950	–	25.3	28.4	27.1	–	–	32.4	19.6	31	0	30	0	0	31	31	30
Année	28.9	28.7	20.6	20.2	24.8	24.5	34.1	21.I	I 35.7	1943	15.0	8,19 VIII	10.5	VI 1945	–	23.0	27.6	25.4	–	–	–	–	364	0	353	15	0	365	365	214

Station : MANANJARY — **Période :** 1940–1950

Janvier	31.0	30.1	23.2	22.3	27.1	26.2	32.3	30	34.3	1943	21.5	1	20.2	1946	–	24.6	29.5	27.8	–	–	32.6	20.4	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	30.7	30.0	22.8	22.1	26.8	26.1	32.4	2	36.6	1942	19.7	24	18.7	1941	–	24.0	29.4	27.8	–	–	32.5	19.8	28	0	28	2	0	28	28	27
Mars	28.7	29.2	21.9	21.9	25.3	25.6	31.3	1	35.1	1941	19.8	9	18.7	1943	–	22.9	27.7	26.7	–	–	32.0	19.9	31	0	30	0	0	31	31	30
Avril	28.2	28.3	20.7	20.7	24.5	24.5	30.1	1	31.5	1942	18.4	27	17.2	1944	–	21.7	27.3	26.0	–	–	30.4	18.7	30	0	29	0	0	30	30	20
Mai	27.1	26.8	18.4	18.1	22.8	22.5	29.5	25	31.8	1949	15.7	26,27	11.1	1950	–	20.2	26.4	24.9	–	–	29.5	15.0	31	0	31	0	0	31	31	4
Juin	–	25.3	18.0	16.3	–	20.8	–	–	28.4	1942	14.3	14	7.9	1945	–	20.8	23.5	22.7	–	–	27.6	22.8	–	–	–	–	–	30	30	3
Juillet	23.8	24.3	16.2	15.5	20.0	19.9	26.3	2	27.6	1942	12.0	21	10.8	1946	–	–	–	–	–	–	26.3	12.4	20	0	9	0	0	31	31	0
Août	23.6	24.6	16.1	15.6	19.9	20.1	25.7	4	27.9	1942	14.0	18,25	12.0	1950	–	17.2	22.4	21.4	–	–	26.3	12.9	15	0	4	0	0	31	31	0
Septembre	–	25.3	–	16.4	–	20.9	–	–	29.4	1942	–	–	11.9	1943	–	18.7	24.3	23.3	–	–	27.4	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–
Octobre	26.4	26.8	18.2	18.1	22.3	22.5	28.3	29	30.4	1944	16.4	7	12.7	1950	–	20.4	25.2	24.2	–	–	29.0	15.0	31	0	29	0	0	31	31	3
Novembre	27.9	28.8	20.3	19.9	24.1	24.4	29.2	20	31.5	1950	16.9	10	16.0	1943	–	23.2	26.8	25.5	–	–	30.4	17.7	30	0	30	0	0	30	30	19
Décembre	28.7	29.6	20.7	21.2	24.7	25.4	30.3	25	32.2	1945	18.2	23	18.1	1940	–	23.8	27.7	26.2	–	–	31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	23
Année	–	27.4	–	19.0	–	23.2	–	–	36.6	II 1942	–	–	7.9	VI 1945	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : MOROMBÉ — **Période** 1940–1950

Janvier	31.9	32.7	23.0	23.2	27.5	28.0	34.7	24	39.0	1943	21.0	12	18.6	1944	–	26.0	30.7	29.7	–	–	35.5	20.4	31	0	31	19	0	31	31	31
Février	30.9	32.7	21.6	23.2	26.3	28.0	32.6	6	38.1	1950	19.0	24	19.5	1945	–	25.0	29.7	28.8	–	–	35.5	21.2	28	0	28	9	0	28	28	26
Mars	31.0	32.5	21.4	22.5	26.2	27.5	33.5	16	36.4	1942	19.2	7,10	18.1	1943	–	24.1	30.1	28.5	–	–	35.1	19.5	31	0	31	5	0	31	31	26
Avril	31.1	31.6	19.3	20.3	25.2	26.0	32.8	30	36.3	1941	16.8	26	14.6	1945	–	21.5	30.0	28.0	–	–	34.6	16.3	30	0	30	6	0	30	30	11
Mai	28.6	29.4	16.8	16.6	22.7	23.0	32.4	3	34.1	1948	13.0	30	8.5	1950	–	19.0	27.7	25.5	–	–	32.6	12.1	31	0	31	2	0	31	31	0
Juin	27.0	27.8	15.2	14.9	21.1	21.4	30.8	1	31.6	1949	10.9	27	8.1	1943	–	17.1	25.8	23.6	–	–	30.8	10.6	22	0	28	0	0	30	30	1
Juillet	26.7	27.6	12.2	14.0	19.5	20.8	30.7	11	32.1	1940	5.8	21	7.6	1947	–	14.4	25.2	22.7	–	–	30.5	10.3	9	0	27	0	0	31	27	0
Août	27.5	28.1	13.1	14.8	20.3	21.5	32.0	24	34.6	1942	8.7	3	8.3	1950	–	15.9	26.1	23.5	–	–	31.7	10.8	21	0	28	1	0	31	28	0
Septembre	27.4	29.2	14.8	16.6	21.1	22.9	32.3	25	33.6	1942	10.8	1	11.0	1947	–	19.7	26.4	24.2	–	–	32.5	12.7	25	0	26	1	0	30	30	0
Octobre	30.0	29.7	16.4	18.7	23.2	24.2	32.2	20	33.6	1946	13.2	10	10.4	1950	–	22.7	28.6	26.7	–	–	32.2	14.5	31	0	31	2	0	31	31	1
Novembre	30.2	31.0	18.2	20.7	24.2	25.9	31.9	26	35.3	1940	15.4	5	15.1	1950	–	25.3	29.5	28.0	–	–	33.5	17.6	30	0	30	0	0	30	30	5
Décembre	31.6	32.1	18.4	22.4	25.0	27.3	35.2	29	37.2	1941	14.9	20	18.0	1945	–	26.0	30.4	28.9	–	–	34.9	19.4	31	0	31	12	0	31	31	4
Année	29.5	30.4	17.5	19.0	23.5	24.7	35.2	29.XII	39.0	I 1943	5.8	21.VII	7.6	VII 1947	–	21.4	28.4	26.5	–	–	–	–	320	0	352	57	0	365	358	105

Station : MORONDAVA — **Période :** 1940–1950

Janvier	31.5	31.8	23.6	23.7	27.6	27.8	33.9	2	38.1	1941	21.3	26	19.1	1943	–	25.3	29.9	30.1	27.7	27.8	34.7	21.0	31	1	31	10	0	31	31	31
Février	30.7	31.8	23.0	23.5	26.9	27.7	33.4	4	38.0	1945	20.5	7	20.4	1947	–	24.4	29.6	29.4	27.1	27.7	34.7	21.4	28	0	28	7	0	28	28	28
Mars	30.7	31.8	22.8	23.1	26.8	27.5	33.2	16	35.5	1942	21.1	9	19.4	1941	–	23.7	29.4	29.2	26.7	27.5	34.2	20.4	31	0	31	6	0	31	31	31
Avril	31.2	31.5	20.5	20.9	25.9	26.2	34.6	21	35.7	+	18.0	25	15.2	1946	–	21.4	30.3	29.2	26.2	26.4	35.0	16.7	30	0	30	3	0	30	30	18
Mai	29.5	29.3	17.6	17.4	23.6	23.4	32.9	10	34.1	1941	15.6	19	11.3	1944	–	18.2	28.4	26.7	23.8	23.4	32.6	13.1	31	0	31	2	0	31	31	0
Juin	28.0	27.8	16.1	14.9	22.1	21.4	32.0	21	32.6	1948	12.0	26,29	9.4	1945	–	16.7	26.8	24.8	22.0	21.4	31.3	11.1	22	0	30	1	0	30	30	4
Juillet	27.3	27.5	13.9	14.5	20.6	21.0	31.0	14,15	33.0	+	10.2	21	8.7	1945	–	14.7	25.9	24.1	20.7	21.1	31.7	110.	20	0	29	0	0	31	31	0
Août	28.1	27.7	15.2	15.5	21.7	21.6	31.4	30	33.5	1943	10.0	2	10.6	1944	–	16.1	26.8	24.5	21.7	21.9	31.8	11.9	29	0	31	0	0	31	31	0
Septembre	28.4	28.6	17.9	18.0	23.2	23.3	33.0	7	35.5	1945	15.5	13	12.6	1944	–	19.5	27.3	25.2	23.3	23.6	33.0	14.3	30	0	30	2	0	30	30	3
Octobre	30.0	29.5	20.7	20.5	25.4	25.0	33.1	18	34.7	1949	18.0	11	13.8	1950	–	23.1	29.1	27.4	25.7	25.4	32.0	16.4	31	0	31	3	0	31	31	23
Novembre	31.2	30.8	22.8	22.6	27.0	26.7	32.6	6	37.2	1941	20.0	6	17.6	1944	–	25.7	30.4	29.0	27.2	26.9	33.3	19.2	30	0	30	4	0	30	30	30
Décembre	31.7	31.6	23.7	23.4	27.7	27.5	34.7	19	38.2	1945	21.4	9	20.3	+	–	25.9	30.8	29.9	27.8	27.6	33.7	20.9	31	0	31	15	0	31	31	31
Année	29.9	30.0	19.8	19.8	24.9	24.9	34.7	19.XII	38.2	XII 1945	10.0	2.VIII	8.7	VII 1945	–	21.2	28.7	27.5	25.0	25.1	–	–	344	1	363	53	0	365	365	199

MADAGASCAR

Station : MORONI — **Période : 1941-1950**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.2	29.6	24.0	23.8	27.1	26.7	31.4	28	33.2	1942	21.9	12	21.0	1943	–	24.9	28.6	27.6	–	26.1	31.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.4	29.9	23.5	24.0	27.0	27.0	32.7	19	32.3	1948	21.6	27	21.1	1944	–	24.4	29.0	27.9	–	26.5	31.3	21.9	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	31.0	30.1	23.9	23.8	27.5	27.0	32.5	16	32.6	+	22.6	13	20.5	1945	–	24.7	29.6	28.4	–	26.3	31.7	22.2	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	30.5	29.9	23.3	23.2	26.9	26.6	32.5	24	32.0	1950	21.4	26	20.9	1949	–	24.5	29.3	27.4	–	26.0	31.3	21.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.8	28.8	22.3	22.2	26.1	25.5	31.7	21	31.1	1942	20.4	31	18.9	1950	–	23.4	28.8	26.8	–	25.0	30.5	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.2	27.4	21.2	20.8	24.2	24.1	29.2	5,6	30.9	1942	18.3	30	17.5	1945	–	22.4	26.2	25.0	–	23.8	29.3	18.6	30	0	30	0	0	30	30	24
Juillet	26.4	27.1	20.7	19.8	23.6	23.5	29.5	17	30.2	1947	18.5	9	17.2	1944	–	21.8	25.4	24.2	–	22.9		17.7	31	0	23	0	0	31	31	23
Août	26.3	26.9	19.6	19.6	23.0	23.3	28.8	28	29.6	1942	17.8	23	17.1	+	–	21.0	25.2	23.7	–	22.8	28.8	17.8	31	0	25	0	0	31	31	15
Septembre	27.2	27.3	20.2	20.1	23.7	23.7	29.5	27	30.1	1941	18.7	11	18.0	1943	–	21.8	26.0	24.7	–	23.1	28.9	18.6	30	0	30	0	0	30	30	16
Octobre	28.8	28.4	21.0	21.2	24.9	24.8	30.7	21	31.3	1946	18.5	3	18.8	1950	–	23.0	27.4	25.8	–	24.2	30.1	19.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	30.9	30.0	22.5	22.5	26.7	26.3	32.3	6	32.3	1946	21.5	13,16	20.1	1948	–	24.5	29.2	27.9	–	25.5	31.5	21.2	30	0	30	3	0	30	30	30
Décembre	–	30.1	–	23.4	–	26.8	–	–	32.4	1943	–	–	20.0	1950	–	–	–	–	–	26.1	31.6	21.8	31	0	31	–	0	31	31	
Année	–	28.8	–	22.0	–	25.4	–	–	33.2	I 1942	–	–	17.1	VIII +	–	–	–	–	–	24.9	–	–	365	0	341	–	0	365	365	

Station fermée en décembre.

Station : PORT-BERGÉ — **Période : 1940-1950**

Janvier	33.2	32.7	22.7	22.8	28.0	27.8	39.1	11	38.2	1949	21.2	3	20.4	1950	–	25.0	30.9	29.8	–	–	36.1	21.1	31	2	31	19	0	31	31	31
Février	34.0	32.9	22.8	23.0	28.4	28.0	36.3	26,4	36.0	1942	20.1	13	20.6	+	–	24.6	31.8	30.0	–	–	35.4	21.1	28	0	28	26	0	28	28	28
Mars	34.3	33.5	23.1	22.8	28.7	28.2	35.6	19	37.2	1942	20.8	31	19.5	1948	–	24.6	32.3	31.6	–	–	35.7	21.0	31	0	31	31	0	31	31	31
Avril	33.7	33.5	21.7	21.5	27.7	27.5	34.7	13,15	36.1	1941	17.8	26	19.3	1944	–	23.1	32.4	31.0	–	–	35.2	18.5	30	0	30	29	0	30	30	24
Mai	33.3	32.8	18.2	18.6	25.8	25.7	35.2	7	36.6	1941	14.0	31	11.5	1950	–	19.9	32.0	29.7	–	–	35.2	14.7	31	0	31	28	0	31	31	5
Juin	32.9	31.5	17.7	16.2	25.3	23.9	35.2	20	35.0	1945	15.0	28	9.2	1945	–	19.1	31.7	29.3	–	–	33.7	12.1	30	0	30	26	0	30	30	4
Juillet	32.0	31.1	15.7	15.1	23.9	23.1	34.6	1	34.6	1940	11.1	21	9.4	1945	–	17.3	30.7	28.8	–	–	33.3	11.2	30	0	31	18	0	31	31	0
Août	31.7	32.0	16.3	16.0	24.0	24.0	33.2	19	35.7	1944	13.3	19	11.7	1950	–	18.3	30.2	28.0	–	–	34.7	12.8	31	0	31	14	0	31	31	3
Septembre	34.0	33.8	17.5	17.8	25.8	25.8	36.2	15	38.6	1941	13.3	6	12.3	1950	–	21.2	32.3	30.5	–	–	36.4	13.4	30	0	30	27	0	30	30	5
Octobre	35.9	35.6	19.1	20.0	27.5	27.8	38.5	31	40.1	+	14.7	4	15.2	1944	–	24.4	33.9	32.4	–	–	38.5	15.8	31	1	31	31	0	31	31	14
Novembre	37.4	36.1	22.5	21.9	30.0	29.0	40.0	1	39.6	+	19.6	12	16.6	1944	–	26.6	35.0	32.6	–	–	38.5	18.6	30	15	30	30	1	30	30	28
Décembre	35.4	34.9	22.9	22.5	29.2	28.7	38.0	2	39.4	1945	20.6	10	18.0	1948	–	25.6	32.5	31.2	–	–	37.9	20.2	31	8	31	29	0	31	31	31
Année	34.0	33.4	20.0	19.9	27.0	26.6	40.0	1.XI	40.1	X +	11.1	21.VII	9.2	VI 1945	–	22.5	32.1	30.4	–	–	–	–	364	26	365	308	1	365	365	204

Station : SOALALA — **Période : 1940-1950**

Janvier	31.0	31.0	24.1	23.9	27.6	27.5	35.8	9	35.9	1949	22.0	20	21.1	+	–	25.6	29.3	28.4	–	–	33.9	21.9	31	1	31	8	0	31	31	31
Février	31.6	31.2	23.8	24.2	27.7	27.7	33.8	26	34.5	+	22.6	27	21.5	1943	–	24.9	30.1	28.9	–	–	34.0	22.4	28	0	28	13	0	28	28	28
Mars	32.0	32.0	24.0	23.8	28.0	27.9	35.8	16	36.2	1949	22.5	26	21.4	1945	–	24.7	31.0	29.4	–	–	34.9	22.0	31	1	31	16	0	31	31	31
Avril	33.4	33.2	23.0	23.2	28.2	28.2	36.0	19	36.8	1950	22.0	22	19.6	1941	–	23.9	32.3	30.4	–	–	35.3	20.9	30	0	30	30	0	30	30	30
Mai	31.7	31.9	20.7	20.6	26.2	26.3	34.0	12	36.1	1942	16.5	28	12.8	1950	–	21.4	30.3	28.9	–	–	34.9	16.9	31	0	31	13	0	31	31	21
Juin	30.3	30.7	19.6	18.5	25.0	24.6	32.4	19	35.4	1946	15.2	28	11.6	1945	–	20.3	28.8	27.1	–	–	34.5	14.9	30	0	30	5	0	30	30	12
Juillet	30.6	30.5	17.8	17.8	24.2	24.2	33.3	14	33.6	+	14.1	22	14.3	1943	–	18.5	28.7	26.5	–	–	33.5	15.2	31	0	31	9	0	31	31	4
Août	30.8	30.8	18.4	18.5	24.6	24.7	33.0	6	34.4	1948	16.3	8	15.1	1947	–	19.3	29.0	26.6	–	–	33.1	15.9	31	0	31	8	0	31	31	4
Septembre	30.5	31.4	19.9	20.1	25.2	25.8	35.0	25	35.0	1949	17.0	4	16.0	1947	–	21.2	29.1	27.0	–	–	33.5	17.2	30	0	30	6	0	30	30	16
Octobre	32.3	31.8	21.8	21.7	27.1	26.8	35.9	19	35.4	1948	19.1	5	15.6	1950	–	23.7	31.1	28.1	–	–	34.8	18.7	31	0	31	16	0	31	31	27
Novembre	31.9	31.8	24.0	23.7	28.0	27.8	34.0	14	36.5	1944	22.0	26	19.6	1944	–	25.9	31.0	29.1	–	–	35.0	21.5	30	0	30	17	0	30	30	30
Décembre	31.9	32.0	24.4	25.0	28.2	28.5	34.3	28	39.2	1946	22.1	8	21.0	1949	–	26.0	31.1	29.5	–	–	35.7	21.9	31	0	31	18	0	31	31	31
Année	31.5	31.5	21.8	21.8	26.7	26.7	36.0	19.IV	39.2	XII 1946	14.1	22.VII	11.6	VI 1945	–	23.0	30.2	28.3	–	–	–	–	365	2	365	159	0	365	365	265

Station : TAMATAVE — **Période : 1940-1950**

Janvier	30.7	30.0	23.4	23.3	27.1	26.7	36.5	21	34.6	1941	21.5	5	20.7	1941	–	24.9	29.0	27.8	26.5	26.3	32.5	21.6	31	1	31	4	0	31	31	31
Février	30.6	30.0	23.3	23.4	27.0	26.7	32.4	10	35.2	1945	21.6	12	21.1	1949	–	24.6	29.1	28.0	26.5	26.4	32.2	21.7	28	0	28	5	0	28	28	28
Mars	30.3	29.3	23.4	23.1	26.9	26.2	32.2	20	32.9	1941	22.4	22	20.6	1940	–	24.4	29.0	27.6	26.4	26.0	31.3	21.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	29.3	28.4	22.6	22.2	26.0	25.3	32.3	4	31.4	1948	20.3	25	19.3	1944	–	23.5	27.9	26.4	25.4	24.9	30.1	20.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	27.7	26.7	20.7	20.4	24.2	23.6	29.9	18	30.1	1941	18.8	31	17.2	1950	–	21.5	26.8	25.2	23.9	23.3	29.2	18.2	31	0	31	0	0	31	31	23
Juin	25.6	25.2	20.0	19.0	22.8	22.1	28.1	28	27.7	+	17.9	15	14.5	1945	–	20.7	24.4	23.6	22.5	21.7	27.2	16.5	30	0	20	0	0	30	30	13
Juillet	24.1	24.4	18.5	18.2	21.3	21.3	28.5	3	26.8	1940	15.0	21	15.5	1943	–	19.1	22.9	22.1	20.9	20.9	25.9	16.0	27	0	10	0	0	31	31	4
Août	24.7	24.4	18.1	18.2	21.4	21.3	26.9	19	26.5	1940	16.2	20	14.6	1949	–	19.3	23.2	22.4	21.1	20.9	25.9	16.0	31	0	14	0	0	31	31	1
Septembre	26.0	25.5	19.1	18.6	22.6	22.1	28.1	20	27.8	1941	16.8	5	15.0	1947	–	20.4	25.0	23.4	22.2	22.2	27.2	16.3	29	0	21	0	0	30	30	8
Octobre	27.0	27.0	19.8	19.7	23.4	23.4	28.9	11	29.4	1948	18.4	3	16.4	1950	–	21.6	25.9	24.2	23.3	23.4	28.7	17.3	31	0	30	0	0	31	31	14
Novembre	29.0	28.5	22.3	21.3	25.7	24.9	31.0	23	30.8	1941	19.8	2	17.8	1943	–	23.8	27.8	26.2	25.3	24.9	30.0	19.2	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	29.7	29.7	23.2	22.6	26.5	26.2	31.5	5	32.2	1947	20.4	1	18.8	1945	–	24.7	28.6	27.0	26.0	25.9	31.1	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.9	27.4	21.2	20.8	24.6	24.1	36.5	21.I	35.2	II 1945	15.0	21.VII	14.5	VI 1945	–	22.4	26.6	25.3	24.2	23.9	–	–	360	1	307	11	0	365	365	243

MADAGASCAR

Station : TANANARIVE (E.C.M.) — **Période :** 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		$\bar{T}x$			$\bar{T}n$		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	25.8	24.7	15.1	15.5	20.5	20.1	28.3	5	30.5	1948	13.1	8	12.2	1945	–	16.6	23.2	21.6	19.2	18.9	28.2	13.4	22	0	23	0	0	31	31	0
Février	26.3	24.6	14.6	15.5	20.5	20.1	28.8	20	30.4	1949	12.7	18	11.9	1950	–	15.8	23.9	21.6	19.0	18.9	28.1	13.1	19	0	23	0	0	28	28	0
Mars	25.0	23.6	16.3	15.1	20.7	19.4	26.9	3	29.1	1946	14.0	26	11.9	1945	–	17.0	23.2	21.4	19.5	18.5	27.4	12.5	26	0	17	0	0	31	31	0
Avril	24.3	22.9	14.6	13.8	19.5	18.4	27.3	20	28.7	1947	10.5	26	8.6	1943	–	15.5	22.2	21.5	18.7	17.5	26.6	10.6	15	0	16	0	0	30	30	0
Mai	22.9	21.0	11.5	11.5	17.2	16.3	26.0	16	27.4	+	6.1	27	3.0	1950	–	12.4	20.6	20.1	16.3	15.4	26.1	7.8	1	0	3	0	0	31	24	0
Juin	21.9	19.3	11.9	9.5	16.9	14.4	25.2	21	25.8	1945	7.4	29	3.1	1945	–	12.5	19.5	18.6	15.8	13.6	24.4	5.7	1	0	1	0	0	30	26	0
Juillet	20.2	18.0	10.1	8.7	15.2	13.4	23.9	27	25.4	1947	5.9	21	4.2	1945	–	10.8	18.2	16.8	14.1	12.6	22.7	5.5	0	0	0	0	0	31	19	0
Août	19.2	18.7	9.7	8.6	14.5	13.7	25.3	18	25.7	1950	7.3	24	3.5	1950	–	10.5	17.1	16.0	13.5	13.0	24.6	5.2	0	0	2	0	0	31	13	0
Septembre	21.5	20.5	10.9	9.6	16.2	15.1	25.6	22	28.5	1949	6.4	21	2.8	1945	–	12.0	19.4	18.9	15.4	14.6	26.6	6.2	0	0	1	0	0	30	23	0
Octobre	23.7	24.0	12.0	11.8	17.9	17.9	28.8	10	31.5	1949	8.0	5	5.6	1945	–	13.8	21.7	20.4	17.0	16.9	29.5	7.9	5	0	11	0	0	31	24	0
Novembre	26.4	25.0	15.3	13.7	20.9	19.4	29.6	23	29.9	1949	12.3	13	9.7	1947	–	17.1	24.3	22.1	19.7	18.2	29.3	10.4	21	0	21	0	0	30	30	0
Décembre	25.7	24.7	16.4	14.8	21.1	19.8	29.1	15	29.5	1945	14.8	29	10.0	1948	–	17.8	23.7	22.0	19.9	18.6	28.0	12.2	25	0	21	0	0	31	31	0
Année	23.6	22.3	13.2	12.3	18.4	17.3	29.6	23.XI	31.5	X 1949	5.9	21.VII	2.8	IX 1945	–	14.3	21.4	20.1	17.3	16.4	–	–	135	0	139	0	0	365	310	0

Station : TSIHOMBÉ — **Période :** 1940–1950

Janvier	34.9	33.1	22.5	22.5	28.7	27.8	38.3	7	40.5	1949	19.4	8	14.5	1943	–	26.1	33.9	29.5	–	–	38.0	18.3	31	3	31	28	0	31	31	30
Février	33.[illegible]	32.9	22.0	22.4	27.6	27.7	37.0	2	40.4	1946	17.4	24	16.3	1950	–	24.6	31.6	28.6	–	–	38.4	18.3	28	0	28	19	0	28	28	25
Mars	30.0	32.2	20.8	21.6	25.4	26.9	35.0	30	39.8	1945	16.9	6	16.4	1950	–	22.9	29.2	26.4	–	–	37.8	17.8	31	0	31	5	0	31	31	25
Avril	29.2	31.3	17.8	19.3	23.5	25.3	34.6	19	40.0	1950	13.7	22	10.7	1945	–	19.5	28.3	24.8	–	–	36.7	14.0	30	0	29	3	0	30	30	5
Mai	28.0	28.0	15.7	15.2	21.9	21.6	33.8	2	36.8	1950	9.8	30	7.7	1944	–	17.1	27.0	23.4	–	–	34.5	9.6	26	0	27	3	0	31	30	1
Juin	25.6	26.2	15.0	13.1	20.3	19.7	31.5	5	32.9	1944	9.5	27	6.6	+	–	16.4	24.4	21.5	–	–	30.8	8.4	17	0	14	0	0	30	28	0
Juillet	24.4	26.6	11.6	12.3	18.0	19.5	29.8	12	33.5	1943	7.0	21	4.6	1942	–	12.9	23.2	20.2	–	–	31.7	7.6	4	0	11	0	0	31	20	0
Août	26.4	27.5	11.5	13.6	19.0	20.6	32.2	28	35.9	1949	4.3	2	7.7	1949	–	13.0	25.5	21.9	–	–	33.1	8.4	12	0	17	1	0	31	21	0
Septembre	28.2	29.6	15.0	14.9	21.6	22.3	33.5	10	38.6	1944	11.8	10	8.1	1945	–	17.2	26.6	23.3	–	–	36.3	10.0	26	0	26	1	0	30	30	0
Octobre	32.1	31.5	16.8	17.7	24.5	24.6	37.8	10	39.8	1946	13.8	8	8.2	1950	–	20.4	31.1	26.5	–	–	37.9	12.2	31	0	28	18	0	31	31	2
Novembre	31.6	32.6	19.5	19.9	25.6	26.3	37.8	27	40.8	1941	16.6	3	12.1	1942	–	23.6	30.7	26.6	–	–	39.4	15.4	30	0	28	15	0	30	30	12
Décembre	31.7	33.3	20.5	21.7	26.1	27.5	38.9	30	40.4	+	16.8	20	15.7	1945	–	23.8	30.7	27.4	–	–	39.4	17.8	31	0	31	14	0	31	31	20
Année	29.6	30.4	17.4	17.9	23.5	24.2	38.9	30.XII	40.8	XI 1941	7.0	21.VII	4.6	VII 1942	–	19.8	28.5	25.0	–	–	–	–	297	3	301	107	0	365	341	120

Station : TSIROANOMANDIDY — **Période :** 1940–1950

Janvier	29.4	29.0	18.5	18.9	24.0	24.0	32.2	30	31.8	+	16.8	6	15.2	1945	–	20.1	27.1	24.3	–	–	31.2	17.0	31	0	28	1	0	31	31	0
Février	28.5	29.0	18.0	18.8	23.3	23.9	30.4	20	33.9	1942	16.7	21	16.7	1950	–	19.2	26.7	24.3	–	–	31.3	17.2	28	0	27	0	0	28	28	0
Mars	28.7	29.1	18.0	18.6	23.4	23.9	30.9	15	35.7	1942	15.7	24	15.1	1946	–	19.1	27.0	23.2	–	–	31.6	16.4	31	0	30	0	0	31	31	0
Avril	29.4	29.3	17.0	17.2	23.2	23.3	30.9	17	31.6	1943	14.6	11	13.0	1944	–	18.1	27.3	26.8	–	–	30.8	14.7	30	0	30	0	0	30	30	0
Mai	28.5	27.8	14.6	14.8	21.5	21.3	29.7	6,8	31.4	1948	9.4	25	7.5	1950	–	15.6	26.0	24.9	–	–	30.2	11.3	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	–	26.2	–	12.5	–	19.4	–	–	30.1	1945	–	–	4.6	1945	–	14.7	25.1	23.5	–	–	28.8	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet	26.4	25.6	12.7	12.0	19.5	18.8	28.8	28	28.4	1945	8.0	3,21	9.0	1942	–	13.6	24.0	23.6	–	–	27.6	9.6	–	–	–	–	–	31	28	0
Août	26.3	27.2	12.9	13.1	19.6	20.2	27.8	17,31	30.3	+	10.0	1	9.7	+	–	14.1	24.1	23.9	–	–	29.6	10.5	11	0	29	0	0	31	31	0
Septembre	27.4	29.2	13.8	14.8	20.6	22.0	30.2	30	33.4	1941	8.8	21	10.3	1947	–	15.6	25.0	24.5	–	–	32.0	12.3	19	0	27	0	0	30	29	0
Octobre	30.2	30.8	15.9	16.5	23.1	23.7	33.1	11	35.3	1949	12.8	5	10.5	1942	–	18.4	27.9	27.1	–	–	33.7	13.3	31	0	31	3	0	31	31	0
Novembre	31.1	30.3	17.6	17.8	24.4	24.1	33.0	24,25	34.6	1949	16.0	14	15.1	+	–	20.5	28.8	27.1	–	–	32.9	15.8	30	0	30	10	0	30	30	0
Décembre	29.4	29.6	18.3	18.4	23.9	24.0	32.7	16	33.1	1950	16.3	11	15.1	1950	–	20.4	27.4	24.6	–	–	32.2	16.5	31	0	31	1	0	31	31	0
Année	–	28.6	–	16.1	–	22.4	–	–	III 35.7	1942	–	–	4.6	VI 1945	–	17.5	26.4	24.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nota : Lacunes en mai, juin, juillet 1953

Station : TULÉAR — **Période :** 1940–1950

Janvier	33.3	32.3	22.9	22.4	28.1	27.4	36.7	31	38.9	1941	20.5	31	16.0	1943	–	25.7	32.1	29.9	27.8	27.9	35.7	18.9	31	1	31	27	0	31	31	31
Février	31.5	32.5	22.3	22.4	26.9	27.5	34.0	14	39.0	1945	18.2	24	16.2	1941	–	24.0	30.3	28.8	26.6	28.4	36.3	19.0	28	0	28	13	0	28	28	27
Mars	31.6	31.9	21.4	21.4	26.5	26.7	35.2	16	37.8	1946	19.3	4	16.8	1941	–	22.6	30.3	28.9	26.3	28.1	35.5	18.1	31	0	31	13	0	31	31	28
Avril	31.2	30.8	18.9	19.0	25.1	24.9	32.8	14	36.5	1941	15.6	18	13.1	1943	–	20.2	30.2	27.7	25.0	26.5	34.9	14.6	30	0	30	9	0	30	30	9
Mai	28.8	28.5	16.9	15.9	22.9	22.2	33.0	12	36.2	1948	13.7	29,30	8.9	1950	–	17.7	27.4	25.2	22.6	24.6	32.8	11.6	31	0	29	2	0	31	31	1
Juin	27.0	26.6	15.7	13.9	21.4	20.3	30.2	4	31.8	1949	11.2	27	8.3	1942	–	16.4	25.7	23.5	20.9	23.4	30.3	9.5	25	0	24	0	0	30	30	2
Juillet	26.0	26.8	13.0	13.0	19.5	19.9	29.3	10	32.3	1948	8.2	20	6.1	1945	–	13.9	24.4	22.3	19.0	21.7	30.8	8.8	11	0	24	0	0	31	30	0
Août	28.0	27.2	13.3	13.5	20.7	20.4	31.6	27	33.0	1944	9.0	4	6.8	1948	–	14.5	26.8	23.5	20.2	23.6	31.2	9.4	22	0	30	0	0	31	29	0
Septembre	28.0	28.6	16.1	15.2	22.1	21.9	33.5	24	34.7	1945	13.2	10	9.3	1948	–	18.0	26.7	24.3	21.8	24.0	33.0	10.4	28	0	27	3	0	30	30	2
Octobre	30.1	29.0	17.9	17.4	24.0	23.2	33.8	27	36.0	1945	15.4	11	10.9	1948	–	21.7	29.1	26.1	24.1	25.9	33.7	13.0	31	0	31	5	0	31	31	2
Novembre	31.1	30.3	20.5	19.9	25.8	25.1	33.1	6	39.8	1941	16.7	5	14.7	1944	–	24.4	29.9	27.6	25.9	27.2	34.7	16.1	30	0	30	10	0	30	30	20
Décembre	32.6	31.4	22.1	21.5	27.4	26.5	34.9	11	37.5	1950	18.6	20	15.1	1944	–	25.6	31.4	29.0	27.1	28.7	34.8	18.0	31	0	31	26	0	31	31	29
Année	29.9	29.7	18.4	18.0	24.2	23.9	36.7	31.I	39.8	XI 1941	8.2	20.VII	6.1	VII 1945	–	20.4	28.7	26.4	23.9	25.8	–	–	329	1	346	108	0	365	362	151

MADAGASCAR

Station : VATOMANDRY — **Période : 1940–1950**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.8	29.4	22.7	23.0	26.8	26.2	32.9	21	32.6	1949	21.1	2	19.4	1940	–	25.3	29.4	28.2	–	–	31.2	21.2	31	0	31	6	0	31	31	31
Février	30.8	29.3	22.5	23.1	26.7	26.2	32.1	8	32.5	1945	20.5	23	20.4	1941	–	24.3	29.6	27.8	–	–	31.3	21.4	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	30.3	28.8	22.5	22.7	26.4	25.8	32.3	20	32.6	1942	21.1	31	20.0	1940	–	23.9	29.2	27.2	–	–	30.4	21.0	31	0	31	2	0	31	31	31
Avril	29.3	28.0	21.6	21.5	25.5	24.8	31.6	8	30.5	+	19.7	24,25	18.3	1943	–	23.0	28.1	26.3	–	–	29.5	19.8	30	0	30	0	0	30	30	26
Mai	28.0	26.5	19.2	19.7	23.6	23.1	29.5	6	29.4	1949	17.1	31	13.4	1950	–	20.7	27.3	24.7	–	–	28.9	17.2	31	0	30	0	0	31	31	9
Juin	26.0	25.2	19.0	18.2	22.5	21.7	28.7	28	27.7	1940	15.4	14	14.7	1949	–	19.8	25.0	23.2	–	–	27.0	15.6	29	0	23	0	0	30	30	5
Juillet	24.4	24.4	17.1	17.5	20.8	21.0	28.0	30	26.5	+	13.5	21	14.5	1942	–	18.0	23.1	21.5	–	–	26.1	15.2	23	0	12	0	0	31	31	2
Août	25.1	24.3	16.9	17.3	21.0	20.8	27.2	23	26.5	1949	15.8	3jours	13.6	1950	–	18.3	23.7	21.4	–	–	25.8	15.3	29	0	18	0	0	31	31	1
Septembre	26.5	24.9	17.5	18.0	22.0	21.5	28.5	19	27.7	1941	15.5	2	15.0	1950	–	19.5	25.3	23.0	–	–	26.6	15.9	29	0	24	0	0	30	30	1
Octobre	27.7	25.7	18.1	19.5	22.9	22.7	29.5	29	28.6	1949	16.5	3	15.7	1950	–	20.9	26.6	24.3	–	–	27.6	17.2	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	29.6	27.2	21.2	21.4	25.4	24.3	31.1	23	30.4	1949	18.5	12	18.8	1942	–	23.5	28.4	26.2	–	–	28.9	19.4	30	0	30	0	0	30	30	23
Décembre	30.3	28.7	22.1	22.3	26.2	25.5	32.0	25	31.4	1941	20.2	1	18.9	1950	–	24.3	29.4	26.8	–	–	30.3	20.4	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	28.2	26.9	20.0	20.4	24.2	23.6	32.9	21.I	32.6	+	13.5	21.VII	13.4	V 1950	–	21.8	27.1	25.1	–	–	–	–	353	0	318	11	0	365	365	188

Station : VOHÉMAR — **Période : 1940–1950**

Janvier	30.7	30.8	23.6	23.8	27.2	27.3	32.1	22,25	35.1	1943	22.0	6	21.6	1940	–	25.5	29.6	28.2	–	–	33.3	22.1	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	30.6	30.9	23.4	23.7	27.0	27.3	32.6	20	34.1	1946	21.9	18	21.5	1950	–	25.6	29.4	28.2	–	–	33.1	22.2	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	30.7	30.9	23.4	23.5	27.1	27.2	32.0	24	35.0	1942	21.6	26	20.9	1944	–	25.0	29.8	28.1	–	–	33.0	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30.3	30.3	23.3	23.0	26.8	26.7	31.2	1	33.2	1945	21.1	21	19.6	1949	–	24.8	29.4	27.4	–	–	31.8	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.6	29.3	21.7	21.9	25.7	25.6	30.3	25	32.2	1946	19.9	21,22	18.5	1949	–	23.5	28.8	26.9	–	–	31.1	19.7	31	0	31	0	0	31	31	29
Juin	29.0	27.9	21.0	20.3	25.0	24.1	30.5	18	32.0	1949	18.8	24	15.3	1945	–	22.8	28.0	25.8	–	–	29.6	18.2	30	0	30	0	0	30	30	25
Juillet	27.1	26.7	19.0	19.7	23.1	23.2	28.9	1	29.5	1946	16.8	26	15.9	1945	–	21.6	26.0	24.3	–	–	28.2	17.4	31	0	31	0	0	31	31	6
Août	26.4	26.8	18.2	19.5	22.3	23.2	27.9	12	29.1	+	17.1	1,7	15.9	1950	–	21.1	25.5	23.5	–	–	28.1	17.7	31	0	30	0	0	31	31	1
Septembre	26.9	27.6	18.7	19.9	22.8	23.8	28.2	23	29.8	1941	16.4	3	17.1	1946	–	21.9	25.7	24.1	–	–	28.9	18.2	30	0	30	0	0	30	30	4
Octobre	27.7	28.7	19.5	20.8	23.6	24.8	29.1	25	31.8	1950	17.3	2	17.8	1940	–	23.0	26.6	24.9	–	–	30.4	18.9	31	0	31	0	0	31	31	12
Novembre	29.5	29.8	22.2	22.3	25.9	26.1	31.3	22	32.4	1950	20.0	11	19.3	1943	–	24.7	28.3	26.3	–	–	31.5	20.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.0	30.5	23.5	23.2	26.8	26.9	31.8	16	33.2	+	22.0	4	20.3	1946	–	25.5	28.8	27.1	–	–	32.3	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.0	29.2	21.5	21.8	25.3	25.5	32.6	20.II	35.1	I 1943	16.4	3.IX	15.3	VI 1945	–	23.8	28.0	26.2	–	–	–	–	365	0	364	5	0	365	365	258

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : SAINT-DENIS — **Période** : 1939 – 1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 12 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	29.0	29.9	22.0	24.2	25.5	27.1	31.0	29	32.0	1947	19.4	2	19.4	1945	–	24.2	28.2	26.7	25.5	26.9	31.2	22.1	31	0	31	0	0	31	28	27
Février	29.7	29.5	22.4	24.2	26.1	26.9	30.6	11	32.4	1943	20.6	12	21.3	1949	–	24.2	28.7	28.0	26.2	26.7	31.4	22.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.0	29.5	22.4	23.9	26.2	26.7	31.3	3jours	32.2	1946	20.7	24	21.0	1945	–	23.6	29.0	27.7	26.0	26.5	30.9	22.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.4	28.8	20.8	23.2	24.6	26.0	30.3	4	31.6	1941	18.4	24	20.1	1945	–	22.2	27.6	25.9	24.4	25.7	30.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	21
Mai	27.3	27.2	19.7	21.4	23.5	24.3	28.6	6	29.3	1940	16.7	31	19.0	+	–	20.9	26.9	25.0	23.3	24.0	28.9	19.6	31	0	31	0	0	31	31	15
Juin	26.4	25.8	19.4	20.1	22.9	23.0	28.3	16	28.3	1949	15.8	2	17.3	1945	–	20.5	25.6	24.4	22.8	22.7	27.4	18.2	30	0	29	0	0	30	30	12
Juillet	24.8	25.1	18.0	19.3	21.4	22.2	27.1	2	27.5	1945	15.1	14	15.3	1939	–	19.2	23.9	22.5	21.2	21.9	26.6	17.4	27	0	14	0	0	31	31	2
Août	24.2	24.9	16.4	19.0	20.3	22.0	25.2	1,10	27.3	1945	13.8	18	16.3	1939	–	17.7	23.5	21.6	20.1	21.7	26.3	17.3	20	0	5	0	0	31	31	0
Septembre	25.1	25.4	17.7	19.6	21.4	22.5	27.1	10	27.4	1941	14.8	2	16.1	1945	–	19.2	24.2	22.3	21.0	22.2	26.8	17.7	27	0	19	0	0	30	30	1
Octobre	26.5	26.3	18.1	20.5	22.3	23.4	27.8	18	29.2	1944	15.0	10	17.6	1945	–	20.8	25.2	23.8	22.2	23.2	28.0	18.6	31	0	31	0	0	31	31	4
Novembre	27.8	27.5	19.9	21.9	23.9	24.7	31.3	30	30.0	1944	17.0	16	18.9	1943	–	23.4	26.6	24.9	23.6	24.6	29.1	20.1	30	0	30	0	0	30	30	15
Décembre	28.5	29.0	21.7	23.3	25.1	26.2	29.8	8	31.0	1942	18.4	3	20.9	1948	–	23.9	27.5	26.1	24.9	26.0	30.4	21.7	31	0	31	0	0	31	31	28
Année	27.3	27.4	19.9	21.7	23.6	24.6	31.3	3j. III 30.XII	32.4	II 1943	13.8	18.VIII	15.3	VII 1949	–	21.7	26.4	24.9	23.4	24.3	–	–	347	0	310	0	0	365	365	184

Station : SAINT-PIERRE — **Période** : 1942–1950

Janvier	29.3	29.4	22.4	23.4	25.9	26.4	30.9	8.30	33.0	1945	19.9	3	19.7	1949	–	24.2	28.3	27.6	25.8	27.0	32.0	21.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	29.9	29.2	22.6	23.4	26.3	26.3	31.0	3,28	33.6	1942	21.0	16	20.0	1949	–	24.1	28.8	28.1	26.3	25.8	31.7	21.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.0	28.6	22.8	22.9	26.4	25.8	31.2	5	32.1	1942	21.4	23	20.0	+	–	24.1	28.9	27.9	26.2	26.0	31.1	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	27.6	27.5	21.2	21.7	24.5	24.6	29.9	3jours	30.5	1945	19.0	28	17.6	1943	–	22.7	26.8	–	24.5	24.9	29.9	19.0	30	0	29	0	0	30	30	27
Mai	26.1	25.4	19.8	19.6	23.0	22.5	27.9	1	28.9	1949	17.2	30	15.7	1950	–	20.8	25.5	–	23.0	23.2	28.2	16.9	31	0	26	0	0	31	31	14
Juin	25.2	24.2	19.6	18.2	22.4	21.2	27.1	16	27.9	1949	16.8	23	14.8	+	–	20.5	24.4	–	22.3	21.5	26.6	15.7	30	0	15	0	0	30	30	10
Juillet	23.8	23.6	17.3	17.6	20.6	20.6	26.8	3	27.1	1949	14.3	22	13.9	1950	–	18.7	22.9	22.0	20.5	20.8	26.0	15.3	24	0	6	0	0	31	31	2
Août	23.3	23.3	16.7	17.2	20.0	20.3	25.3	1	26.7	+	14.6	24	14.1	+	–	17.6	22.2	21.1	19.8	20.7	25.8	14.9	17	0	1	0	0	31	31	0
Septembre	24.4	23.7	17.2	17.7	20.8	20.7	26.2	20	30.8	1945	14.2	4	14.5	1945	–	18.8	23.3	22.2	20.7	21.2	27.1	15.6	24	0	17	0	0	30	30	1
Octobre	25.6	25.6	17.7	18.9	21.7	22.3	27.5	28	29.6	1945	16.3	5	15.2	1945	–	20.5	24.6	23.1	21.7	22.5	28.2	16.5	30	0	20	0	0	31	31	0
Novembre	27.7	27.2	19.6	20.6	23.7	23.9	29.6	23	30.7	1949	17.8	6	17.6	1948	–	23.4	26.2	25.5	23.7	24.0	29.8	18.6	30	0	30	0	0	30	30	10
Décembre	28.0	28.8	21.7	22.4	24.9	25.6	30.7	31	31.7	1944	19.7	3	19.0	1948	–	24.2	27.0	25.8	24.6	25.5	31.1	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	26.8	26.4	19.9	20.3	23.4	23.4	31.2	5.III	33.6	II 1942	14.2	4.IX	13.9	VII 1950	–	21.6	25.7	–	23.3	23.5	–	–	337	0	265	0	0	365	365	183

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.
$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.
$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.
$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)
Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — **Période :** 1950–1952

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 07 h.	à 11 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	20.0	19.4	14.5	14.8	17.3	17.1	23.2	18	24.3	1951	10.2	27	9.0	1952	–	15.9	18.4	18.2	17.2	16.8	23.5	10.6	3	0	0	0	0	31	31	0
Février	19.4	19.6	13.5	15.0	16.5	17.3	22.6	28	23.5	1951	9.1	27	9.8	1952	–	15.3	17.7	17.1	16.4	17.5	22.3	10.3	1	0	0	0	0	28	25	0
Mars	18.4	18.6	13.2	13.8	15.8	16.2	21.5	5	23.6	1951	9.6	14	7.5	1952	–	15.0	17.1	16.3	15.8	16.0	22.0	8.8	0	0	0	0	0	31	30	0
Avril	16.7	16.9	11.9	12.4	14.3	14.6	21.0	1er	20.6	1951	7.8	14	7.7	1952	–	13.6	15.5	14.5	14.3	15.1	19.5	8.5	0	0	0	0	0	30	23	0
Mai	14.1	15.8	9.7	11.7	11.9	13.7	17.0	7	20.4	1951	5.1	27	7.0	1950	–	11.5	13.2	12.3	12.2	13.8	18.8	8.1	0	0	0	0	0	31	17	0
Juin	13.6	13.6	9.6	9.0	11.6	11.3	15.2	2	18.3	1951	6.2	14,23	4.0	1952	–	11.6	12.6	11.6	11.8	11.4	16.5	4.8	0	0	0	0	0	30	14	0
Juillet	12.8	12.8	9.4	8.7	11.1	10.8	14.7	5	16.3	1951	4.8	7	2.8	1952	–	10.5	11.9	11.3	11.1	11.0	15.0	4.1	0	0	0	0	0	31	17	0
Août	12.4	12.6	9.1	8.6	10.7	10.6	14.7	23	15.0	1951	3.8	26	3.3	1952	–	10.0	11.5	10.8	10.7	10.8	14.7	4.5	0	0	0	0	0	31	16	0
Septembre	13.0	13.7	9.1	9.7	11.0	11.7	15.0	10	16.1	1951	4.2	24	4.5	1952	–	10.2	12.2	11.3	10.9	11.7	15.7	5.2	0	0	0	0	0	30	12	0
Octobre	14.4	14.6	10.2	10.2	12.3	12.4	16.2	27	16.9	1950	6.8	23	6.0	1951	–	11.3	13.5	12.5	12.2	12.3	16.7	6.1	0	0	0	0	0	31	19	0
Novembre	15.5	15.4	11.3	10.8	13.4	13.1	19.0	29	18.8	1952	7.9	14	5.0	1950	–	12.2	14.4	13.7	13.2	13.1	17.9	5.9	0	0	0	0	0	30	23	0
Décembre	17.6	17.5	13.1	13.2	15.4	15.3	20.0	24	21.4	1952	9.2	1 , 16	8.8	1952	–	13.8	16.4	15.7	15.0	15.0	20.4	9.0	0	0	0	0	0	31	28	0
Année	15.7	15.9	11.2	11.5	13.4	13.7	23.2	18.I	24.3	I 1951	3.8	26.VIII	2.8	VII 1952	–	12.6	14.5	13.8	13.4	13.7	24.0	4.1	4	0	0	0	0	365	255	0

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — **Période :** 1951–1952

Janvier	12.2	11.5	4.3	3.1	8.3	7.3	19.8	1er	20.8	1951	1.1	19	-0.4	1952	–	7.9	10.0	7.5	7.8	7.1	17.3	-0.3	0	0	0	0	0	31	0	0
Février	11.1	11.7	4.1	3.5	7.6	7.6	17.8	19	18.2	+	0.9	2,21	-0.6	+	–	6.8	9.1	6.9	7.2	7.5	18.2	-0.6	0	0	0	0	0	28	0	0
Mars	9.2	11.2	3.2	3.8	6.2	7.5	14.6	15	16.5	1951	0.0	23	-0.7	1952	–	5.3	7.4	5.5	5.8	7.4	16.2	-0.1	0	0	0	0	0	30	0	0
Avril	8.8	9.0	2.4	2.4	5.6	5.7	14.0	15	14.3	1951	-1.8	9,30	-2.5	1951	–	4.8	7.0	5.0	5.5	5.8	13.6	-1.7	0	0	0	0	0	25	0	0
Mai	6.2	7.8	0.9	1.2	3.6	4.5	13.2	6	14.1	1952	-2.6	18	-6.2	1952	–	3.2	4.1	3.3	3.4	4.7	13.7	-3.8	0	0	0	0	0	21	0	0
Juin	4.0	5.2	-1.2	-0.8	1.4	2.2	12.4	6	11.8	1951	-9.4	27	-7.7	1952	–	1.4	2.4	1.5	1.6	2.4	11.0	-6.1	0	0	0	0	0	8	0	0
Juillet	5.3	5.5	-1.2	0.1	2.0	2.8	10.3	22	11.8	+	-6.8	1er	-5.0	1951	–	1.5	3.3	2.0	2.1	2.9	11.8	-4.2	0	0	0	0	0	9	0	0
Août	5.1	6.2	-0.6	-0.2	2.3	3.0	13.3	7	15.0	1951	-5.5	26	-5.8	1952	–	2.3	3.9	2.1	2.3	3.2	13.6	-5.0	0	0	0	0	0	11	0	0
Septembre	4.5	6.0	-1.2	0.0	1.6	3.0	10.8	7	12.8	1951	-6.1	23	-3.4	1952	–	1.1	2.8	1.5	1.5	3.0	11.4	-3.2	0	0	0	0	0	8	0	0
Octobre	6.1	6.8	-0.3	0.0	2.9	3.4	12.1	20	14.4	1952	-4.7	4	-5.1	1951	–	2.4	4.6	2.8	2.5	3.1	14.3	-4.3	0	0	0	0	0	14	0	0
Novembre	8.6	7.2	1.1	0.9	4.8	4.1	15.2	11	16.6	1951	-2.5	4	-3.7	1952	–	4.6	6.8	3.7	4.4	4.0	14.4	-2.8	0	0	0	0	0	19	0	0
Décembre	9.7	10.1	2.4	2.5	6.1	6.3	14.4	27	22.1	1952	-1.4	17	-0.8	1951	–	5.7	8.2	5.8	5.8	6.1	18.3	-0.6	0	0	0	0	0	28	0	0
Année	7.6	8.2	1.2	1.4	4.4	4.8	19.8	1er.I	22.1	XII 1952	-9.4	27.VI	-7.7	VI 1952	–	3.9	5.8	4.0	4.2	4.8	21.5	-6.4	0	0	0	0	0	232	0	0

Nota : Les heures d'observation à Port-aux-Français sont 08 h, 14 h, 20 h légales.

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.
$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.
$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.
$\overline{T}$vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8)
Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : AFAMBO — **Période :** 1948-1951

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	–	31.6	19.8	18.8	–	25.4	–	–	36.4	1950	18.0	10	13.8	1950	–	19.9	26.9	28.7	–	–	33.7	15.8	–	–	–	–	–	31	31	16
Février	–	32.8	20.5	20.2	–	26.5	–	–	37.4	1948	18.5	18	17.4	1950	–	20.5	28.2	29.6	–	–	35.4	18.2	–	–	–	–	–	28	28	20
Mars	35.6	34.1	21.8	22.3	28.7	28.2	38.0	16,17	39.4	1948	20.0	+	17.4	1950	–	23.4	30.9	33.0	–	–	38.5	18.4	31	–	30	30	0	31	31	31
Avril	36.0	37.4	23.2	23.5	29.6	30.5	39.6	26	40.4	+	19.0	19	19.6	1951	–	24.1	30.6	33.3	–	–	40.2	20.5	30	–	30	30	0	30	30	29
Mai	39.9	39.8	26.4	27.0	33.2	33.4	42.0	30,31	43.4	1950	23.0	19	20.0	1949	–	27.0	35.3	36.9	–	–	42.7	21.5	31	–	31	31	18	31	31	31
Juin	41.6	41.4	28.0	29.1	34.8	35.3	43.4	21	43.8	1949	20.0	19	23.2	1948	–	28.9	36.6	39.0	–	–	43.2	24.8	30	30	30	30	27	30	30	30
Juillet	–	39.9	–	26.5	–	33.2	–	–	45.5	1951	–	–	19.0	1950	–	26.9	32.4	33.7	–	–	43.0	21.4	–	–	–	–	–	–	–	–
Août	37.1	40.0	24.4	26.6	30.8	33.3	39.0	11jours	44.5	1951	20.0	11	21.0	+	–	26.5	32.2	35.2	–	–	42.4	21.4	31	23	31	30	0	31	31	31
Septembre	36.8	38.9	26.1	26.5	31.5	32.7	39.0	3jours	44.3	1951	20.0	19	16.0	1951	–	27.5	32.9	33.5	–	–	41.6	19.0	30	28	30	29	0	30	30	30
Octobre	35.9	36.5	23.5	24.6	29.7	30.5	37.0	11jours	40.4	1948	21.0	3 jours	20.0	1950	–	24.5	31.6	32.7	–	–	39.2	21.8	31	15	31	30	0	31	31	31
Novembre	32.8	33.5	21.4	21,2	27.1	27.4	36.0	1er et 2	37.0	1951	20.0	13jours	17.5	1949	–	21.9	29.2	30.0	–	–	35.9	19.1	30	0	30	19	0	30	30	30
Décembre	30.4	31.8	19.5	19.7	25.0	25.7	32.0	11jours	35.5	1949	17.0	30	13.0	1949	–	19.9	27.1	27.7	–	–	34.5	17.1	31	0	31	11	0	31	31	12
Année	–	36.5	–	24.1	–	30.3	–	–	45.5	1951	–	–	13.0	+	–	24.3	31.2	32.8	–	–	43.8	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–

Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — **Période**

Janvier	28.8	–	20.6	–	24.7	–	30.1	5	–	–	18.0	7	–	–	–	20.7	27.4	25.3	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	20
Février	29.3	–	22.5	–	25.9	–	31.5	15	–	–	19.8	3jours	–	–	–	22.9	28.0	26.2	–	–	–	–	28	0	28	0	0	28	28	24
Mars	31.1	–	23.5	–	27.3	–	33.6	26	–	–	19.7	9	–	–	–	24.4	30.2	28.0	–	–	–	–	31	0	31	6	0	31	31	30
Avril	32.0	–	25.9	–	29.0	–	34.0	3jours	–	–	23.0	7	–	–	–	26.7	30.8	28.9	–	–	–	–	30	3	30	17	0	30	30	30
Mai	34.8	–	27.1	–	31.0	–	37.5	21	–	–	24.0	19	–	–	–	28.0	33.3	31.6	–	–	–	–	31	26	31	31	0	31	31	31
Juin	38.8	–	30.0	–	34.4	–	45.0	12,23	–	–	25.8	18	–	–	–	30.5	37.6	34.4	–	–	–	–	30	30	30	30	10	30	30	30
Juillet	41.5	–	31.2	–	36.4	–	44.2	2	–	–	27.0	29	–	–	–	31.9	38.2	37.9	–	–	–	–	31	31	31	31	26	31	31	31
Août	41.3	–	30.7	–	36.0	–	44.4	15	–	–	27.8	8	–	–	–	31.4	38.7	35.8	–	–	–	–	31	31	31	31	27	31	31	31
Septembre	36.9	–	29.2	–	33.1	–	42.5	8	–	–	26.4	1er	–	–	–	29.3	35.7	32.5	–	–	–	–	30	30	30	30	8	30	30	30
Octobre	32.7	–	25.4	–	29.1	–	35.1	19	–	–	23.3	23,30	–	–	–	25.7	31.9	29.5	–	–	–	–	31	8	31	30	0	31	31	31
Novembre	31.5	–	24.0	–	27.8	–	33.3	8	–	–	21.6	27	–	–	–	24.1	30.4	28.0	–	–	–	–	30	0	30	12	0	30	30	30
Décembre	29.2	–	22.7	–	26.0	–	31.1	2	–	–	20.0	30	–	–	–	22.9	28.2	26.5	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	34.0	–	26.1	–	30.1	–	45.0	12,23 VI	–	–	18.0	1.I	–	–	–	26.5	32.5	30.4	–	–	–	–	365	159	365	218	71	365	365	349

Station : DJIBOUTI (Serpent) — **Période :** 1901-1951

Janvier	28.1	28.0	22.1	23.0	25.1	25.5	30.2	26	34.0	1916	19.7	7	19.0	+	–	22.6	27.0	25.0	–	–	30.7	20.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	29.1	28.4	23.5	24.0	26.3	26.2	31.8	15	34.0	1909	20.2	8	18.5	1916	–	24.0	27.8	25.8	–	–	31.2	21.7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	31.1	29.3	24.9	24.7	28.0	27.0	36.5	25	36.5	1942	23.0	4,12	20.6	1911	–	25.3	29.3	27.5	–	–	33.2	22.5	31	2	31	5	0	31	31	31
Avril	32.3	31.3	26.2	26.4	29.3	28.9	36.5	26	38.2	1937	22.1	19	21.0	1939	–	27.0	30.1	28.5	–	–	34.2	23.7	30	10	30	16	0	30	30	30
Mai	34.6	33.9	28.2	28.1	31.4	31.0	38.0	8,28	44.5	1938	26.9	19	22.0	1939	–	28.7	32.6	30.9	–	–	38.7	25.2	31	30	31	30	0	31	31	31
Juin	38.1	37.8	30.7	30.2	34.4	34.0	46.2	12	47.0	1942	28.4	18	22.7	1911	–	31.5	35.8	33.1	–	–	45.1	27.7	30	30	30	30	8	30	30	30
Juillet	40.1	39.4	30.4	30.8	35.3	35.1	44.9	7	47.3	1915	27.6	29	22.0	1942	–	31.2	36.7	34.6	–	–	45.0	27.3	31	31	31	31	16	31	31	31
Août	40.4	38.6	29.7	30.1	35.1	34.4	43.2	29	46.8	1915	26.6	19	22.2	1909	–	30.6	36.8	32.9	–	–	44.0	27.3	31	31	31	31	22	31	31	31
Septembre	36.8	35.8	29.5	29.5	33.2	32.7	42.8	9	44.6	1942	28.0	20	23.0	1939	–	30.0	34.6	31.6	–	–	43.3	26.8	30	30	30	30	6	30	30	30
Octobre	32.9	32.4	26.9	26.9	29.9	29.7	34.5	5	39.0	1915	24.9	30	21.0	+	–	27.1	31.5	28.9	–	–	35.7	23.9	31	14	31	25	0	31	31	31
Novembre	31.6	30.3	25.2	24.8	28.4	27.4	34.3	8	35.7	1915	23.1	25	18.4	1912	–	25.5	30.2	27.6	–	–	32.8	22.7	30	1	30	12	0	30	30	30
Décembre	29.8	28.7	23.7	23.2	26.8	26.0	31.3	22	34.3	1934	21.3	29	18.5	1949	–	24.2	28.2	26.2	–	–	31.8	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	33.7	32.8	26.8	26.8	30.3	29.8	46.2	12.VI	47.3	1915	19.7	7.I	18.4	1912	–	27.3	31.7	29.4	–	–	45.7	20.4	365	179	365	210	52	365	365	364

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : TADJOURAH **Période** : 1950-1951

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	28.4	28.0	22.2	22.0	25.3	25.0	31.0	31	30.0	1950	20.0	7	19.0	1951	–	22.3	28.0	25.7	–	–	29.5	19.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.7	28.7	22.5	22.5	25.6	25.6	31.0	23	32.0	1950	21.0	5 jours	19.0	1951	–	22.6	28.5	26.0	–	–	31.5	20.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	31.4	29.5	24.4	24.0	27.9	26.7	35.0	13	34.0	1951	22.0	14	21.0	1951	–	24.6	30.3	28.3	–	–	33.0	22.3	31	1	31	14	0	31	31	31
Avril	32.5	31.9	26.3	25.0	29.4	28.5	37.0	18	37.0	1951	24.0	6	22.0	1951	–	26.5	31.4	29.1	–	–	35.5	22.9	30	12	30	21	0	30	30	30
Mai	35.3	35.2	28.5	27.7	31.9	31.4	37.0	4 jours	41.0	1951	27.0	4 jours	25.0	1951	–	28.9	34.8	31.9	–	–	40.5	25.4	31	29	31	31	0	31	31	31
Juin	40.4	36.6	31.2	28.2	35.8	32.4	47.0	12	45.0	1951	27.0	26	27.0	1950	–	32.4	38.1	35.2	–	–	42.5	28.0	30	30	30	30	14	30	30	30
Juillet	38.0	40.3	30.7	31.8	34.4	36.0	44.0	2	49.5	1951	27.3	19	29.0	1951	–	31.2	34.5	35.4	–	–	49.0	28.5	31	31	31	31	9	31	31	31
Août	38.2	38.9	30.0	31.1	34.1	35.5	43.2	13	47.0	1951	28.0	4 jours	20.0	1950	–	30.7	34.3	34.9	–	–	44.5	24.0	31	31	31	31	8	31	31	31
Septembre	37.5	39.2	29.8	30.0	33.7	34.6	40.2	5	44.0	1951	28.0	1er-30	25.0	1951	–	30.0	35.0	32.9	–	–	44.0	24.5	30	30	30	30	3	30	30	30
Octobre	33.7	34.2	26.3	26.8	30.0	31.5	35.9	19	40.0	1951	22.0	20	23.9	1950	–	26.9	32.1	29.7	–	–	37.5	23.9	31	13	31	30	0	31	31	31
Novembre	31.1	32.0	24.8	25.6	28.0	28.8	33.4	5	35.0	1950	22.2	27,28	23.0	1951	–	25.4	30.1	28.0	–	–	34.0	23.5	30	0	30	10	0	30	30	30
Décembre	29.2	29.2	23.2	23.8	26.2	26.5	30.4	12	32.0	1951	19.0	28	21.0	1950	–	24.1	28.1	26.7	–	–	31.5	22.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	33.7	33.6	26.7	26.5	30.2	30.1	47.0	12.VI	49.5	1951	19.0	28.XII	19.0	1950	–	27.1	32.1	30.3	–	–	49.0	19.4	365	177	365	228	34	365	365	364

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyenne { 1953 / période

a) Stations donnant Ux et Un : $\frac{U_h + U_{sh} + U_{gh} + \cdots + U_{mh}}{24}$ = Humidité vraie

b) Autres stations : $\frac{U_{7h} + U_{12h} + U_{17h}}{3}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibards)

Stations a)

1) Moyenne 1953 calculée d'après $\frac{\overline{T} \times \overline{Tn}}{2}$ et Humidité vraie

2) Moyenne période calculée d'après $\overline{T}$ vraie et Humidité vraie

Stations b)

Moyennes { 1953 / période } calculées d'après les moyennes des Températures à 7 h, 12 h, 17 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

MADAGASCAR

Station AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie) — **Période :** 1940 – 1950 — $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 3 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			79	81								86	76	77	27,8	28,4	29,1	27,9
Février			82	81								90	77	80	28,6	28,3	30,0	27,6
Mars			84	83								91	80	82	28,5	28,2	30,1	27,3
Avril			81	83								87	78	79	27,0	26,9	27,5	25,9
Mai			81	81								86	79	80	24,6	24,2	26,9	27,1
Juin			83	81								87	79	84	23,9	22,3	24,8	20,4
Juillet			83	80								88	80	82	21,8	21,1	23,4	19,6
Août			75	79								81	73	76	20,0	20,6	22,3	19,5
Septembre			77	77								84	71	76	21,5	20,9	22,6	19,5
Octobre			74	77								77	70	74	21,8	22,6	24,9	21,1
Novembre			76	78								82	71	77	24,7	25,0	26,6	22,1
Décembre			84	79								88	81	82	27,8	27,1	28,3	26,0
Année			80	80								86	76	79	24,8	24,6	–	–

Station ARIVONIMAMO — **Période :** 1940 – 1950 — $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	56	81		98		36	2			95	86	63	70	17.2			
Février	97	54	81		100		36	19			96	90	62	70	16.9			
Mars	96	58	84		100		46	20			95	93	65	79	17.8			
Avril	98	50	80		100		44	6			95	92	60	62	15.5			
Mai	98	44	75		100		25	26			94	92	50	60	12.2			
Juin	98	50	78		100		27	29			93	91	57	64	12.7			
Juillet	97	45	76		100		28	3			92	89	52	62	10.7			
Août	95	47	75		100		29	30			91	86	52	62	10.6			
Septembre	96	40	71		100		15	20			92	84	41	52	11.0			
Octobre	95	39	70		100		22	17			87	78	43	55	12.0			
Novembre	96	40	73		99		23	23			94	78	45	60	14.7			
Décembre	96	53	80		98		31	24			93	85	58	74	17.0			
Année	97	48	77		100		15	201X			93	87	54	64	14.0			

Station : ANALALAVA — **Période :** 1940 – 1950 — $\overline{5}$

Janvier			79	82								89	72	77	28,4	29,2	30,2	27,7
Février			79	83								94	71	74	28,6	29,3	30,3	28,7
Mars			78	79								93	68	74	29,2	28,8	30,1	27,4
Avril			68	70								83	58	65	26,1	26,4	27,4	24,8
Mai			62	63								78	49	61	22,1	22,5	23,8	20,0
Juin			64	59								77	51	66	21,9	19,5	21,6	18,2
Juillet			56	54								71	45	56	18,6	17,4	19,8	15,7
Août			54	53								66	42	56	17,5	17,6	19,0	15,2
Septembre			59	57								68	48	64	20,2	19,1	21,7	17,2
Octobre			60	65								59	48	73	21,6	22,7	24,2	21,4
Novembre			73	72								77	65	77	27,2	26,0	27,9	23,6
Décembre			81	76								91	76	79	29,8	27,7	29,0	25,9
Année			68	68								79	58	69	24,3	23,9	–	–

Station BESALAMPY — **Période :** 1940 – 1950 — $\overline{5}$

Janvier			79	82								92	71	79	29.2	29.5	30.7	28.0
Février			81	83								94	72	79	28.7	30.1	30.9	28.9
Mars			80	78								94	70	78	29.5	29.3	30.3	28.5
Avril			76	74								95	53	71	26.7	27.9	28.9	27.1
Mai			69	69								92	46	69	23.0	22.7	25.0	20.6
Juin			69	66								95	45	67	21.0	20.1	21.6	16.8
Juillet			64	62								90	41	63	18.4	18.5	19.6	17.1
Août			62	64								87	39	60	18.7	19.7	20.5	19.4
Septembre			61	64								83	39	63	19.9	20.9	22.1	19.2
Octobre			60	66								76	41	64	22.2	23.6	24.8	21.6
Novembre			70	71								83	58	70	26.7	26.7	28.0	25.5
Décembre			74	76								88	65	72	28.6	28.7	29.6	27.2
Année			70	71								89	53	70	24.4	24.8	–	–

Station ANTALAHA — **Période :** 1941 – 1949 — $\overline{5}$

Janvier	95	70	84	87	98	100	52	22	42	1948	90	86	74	81	27.1	28.3	30.1	27.3
Février	95	70	84	87	98	100	59	4	58	1945	92	87	72	82	27.7	28.6	31.0	27.1
Mars	90	65	83	87	98	100	59	14	51	1945	90	86	70	81	27.3	28.3	31.1	27.0
Avril	94	66	82	86	98	100	52	24	50	+	90	87	70	79	26.3	27.1	28.7	26.0
Mai	90	59	78	85	97	100	46	28	49	1944	86	83	62	76	23.7	24.4	26.4	23.5
Juin	95	63	81	84	98	100	49	4	44	1946	89	86	64	80	22.8	22.3	23.8	21.1
Juillet	92	68	82	84	98	100	60	23	39	1945	88	87	75	78	20.9	21.2	22.2	18.8
Août	93	64	81	84	99	100	50	19	43	1944	87	86	68	76	19.8	20.8	22.6	19.5
Septembre	92	65	83	82	99	100	47	1	42	1949	90	89	69	78	21.3	21.0	23.4	19.5
Octobre	94	66	81	83	100	100	57	16	45	+	90	86	70	76	21.7	22.8	24.9	21.2
Novembre	94	70	82	84	98	100	61	1	45	1944	91	85	73	79	24.5	24.8	26.5	22.0
Décembre	95	72	85	85	98	100	59	27	44	1948	92	86	78	85	27.4	27.0	28.9	25.9
Année	93	67	82	85	100	100	46	28 V	39	1945	90	86	70	80	24.2	24.7	–	–

Station BETROKA — **Période** 1940 – 1950 — $\overline{5}$

Janvier			61	62								75	52	59	20.3	19.8	22.8	16.8
Février			68	62								82	58	70	20.8	19.8	23.3	16.8
Mars			67	61								84	55	66	19.4	18.8	20.2	17.1
Avril			62	57								87	46	56	16.5	16.3	18.3	14.7
Mai			61	57								86	44	53	14.2	13.2	15.5	11.3
Juin			66	57								84	52	63	13.7	11.7	13.0	10.1
Juillet			59	53								82	43	54	11.1	10.8	11.2	9.8
Août			55	49								78	41	50	11.2	10.6	11.4	9.4
Septembre			55	49								77	42	52	12.8	11.0	13.2	9.6
Octobre			47	43								66	36	44	13.9	12.6	14.2	10.7
Novembre			51	47								67	38	47	17.0	15.1	16.9	12.1
Décembre			62	57								76	56	61	19.9	18.4	20.4	15.4
Année			60	54								79	47	56	15.9	14.8	–	–

MADAGASCAR

Station DIÉGO-SUAREZ — Période : 1940 – 1950

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	60	77	82	98	100	45	8	47	1940	86	81	64	75	27.7	28.4	29.1	27.8
Février	90	65	80	83	98	100	47	3	48	1943	86	84	69	77	28.0	29.0	30.2	28.0
Mars	89	65	80	80	96	100	52	15	46	1945	86	83	69	76	29.3	28.8	30.3	28.0
Avril	86	61	75	75	97	100	46	25	38	1944	81	78	64	74	27.2	26.8	28.1	25.9
Mai	81	52	69	68	91	96	35	20	30	1943	76	73	55	70	24.4	23.4	25.4	21.4
Juin	84	55	71	66	98	96	38	3	27	1945	79	75	58	71	23.3	20.8	22.2	20.1
Juillet	78	51	65	64	93	99	36	20	23	1950	71	69	54	65	20.5	19.3	20.7	18.0
Août	77	49	65	63	95	99	35	25	28	1950	71	68	52	65	19.4	19.1	20.2	17.9
Septembre	82	54	69	64	96	98	41	1	32	1946	75	71	56	68	21.0	19.6	21.1	17.8
Octobre	81	50	67	68	91	97	40	16	31	1950	74	67	53	66	21.1	21.6	23.2	20.4
Novembre	84	55	72	71	94	100	45	12	34	+	79	71	59	72	24.6	24.5	26.3	22.2
Décembre	91	66	81	76	97	99	47	1	31	1948	88	83	70	79	28.4	26.8	28.0	25.4
Année	84	57	73	72	98	100	35	20 V 25 VIII	23	VII 1950	79	75	60	72	24.6	24.0	–	–

Station FIANARANTSOA — Période : 1940 – 1950

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			75	76								91	61	75	19.2	18.8	20.3	18.2
Février			74	78								90	60	73	18.8	19.4	20.6	18.2
Mars			82	79								96	69	83	19.4	19.0	19.8	17.7
Avril			75	77								94	61	73	17.1	17.2	18.3	16.2
Mai			75	76								96	58	75	14.7	14.8	16.3	12.6
Juin			81	75								96	69	81	14.3	12.9	14.1	11.4
Juillet			79	76								97	66	79	12.6	12.2	13.2	11.1
Août			80	72								95	68	79	12.9	12.2	12.9	11.0
Septembre			74	68								91	58	74	13.5	12.6	13.5	11.9
Octobre			66	65								89	48	63	14.1	14.4	15.8	13.0
Novembre			68	67								85	51	72	17.2	16.3	17.2	14.0
Décembre			78	73								90	65	80	19.2	18.1	19.0	17.5
Année			76	74								93	61	76	16.1	15.6	–	–

Station DZAOUDZI — Période : 1940 – 1950

Janvier			80	81								85	76	77	29.5	29.1	30.1	28.4
Février			82	81								88	81	81	29.9	29.6	30.6	29.1
Mars			81	81								88	78	79	30.7	30.0	31.4	29.2
Avril			81	79								86	79	79	30.3	29.4	30.5	28.3
Mai			77	76								83	72	76	27.1	26.8	29.0	24.8
Juin			77	74								81	74	76	25.0	24.2	25.1	22.0
Juillet			79	74								81	77	78	24.3	23.2	23.6	22.5
Août			86	75								89	86	85	25.7	23.2	23.9	22.0
Septembre			79	75								86	76	78	24.5	24.0	25.0	21.9
Octobre			75	76								84	70	73	25.0	25.7	26.4	23.3
Novembre			74	76								82	69	74	27.2	27.6	30.3	24.8
Décembre			80	77								86	77	80	29.7	28.7	29.3	27.7
Année			79	77								85	76	78	27.4	26.8	–	–

Station FORT-DAUPHIN — Période : 1940 – 1950

Janvier	97	69	86	81	100	100	53	1	33	1943	94	89	73	82	27.2	25.9	17.7	24.0
Février	95	61	80	82	100	100	48	2	50	+	89	86	66	78	26.1	25.9	28.0	24.8
Mars	96	68	84	83	100	100	58	4	37	1942	90	91	73	79	24.9	25.3	26.3	24.7
Avril	95	64	80	82	100	100	45	24	32	1946	87	85	70	77	22.4	23.6	24.9	22.6
Mai	96	65	83	81	100	100	55	21	35	1941	89	90	70	81	21.0	20.2	22.3	18.1
Juin	94	68	83	80	98	100	49	24	33	1941	86	86	74	83	19.2	18.7	20.0	16.5
Juillet	94	63	80	79	100	100	45	20	35	+	85	87	71	77	16.8	17.8	18.7	16.2
Août	92	60	77	80	98	100	45	3	35	1950	83	84	65	74	16.8	18.1	19.1	16.5
Septembre	94	62	79	78	98	100	47	21	28	1941	87	87	67	78	19.1	18.6	20.8	17.2
Octobre	90	57	76	80	98	100	45	31	34	1946	85	80	64	73	20.2	20.7	21.4	19.3
Novembre	92	64	81	80	100	100	53	13	32	1942	90	84	72	78	22.9	22.9	24.6	21.9
Décembre	89	63	79	81	98	100	50	19	42	1945	88	83	68	75	24.7	24.8	26.2	23.6
Année	94	64	81	81	100	100	45	+	28	IX 1941	88	86	69	78	21.8	21.9	–	–

Station EUROPA (Ile) — Période : 1950 – 1952

Janvier	91	69	80	82	99	100	57	11	48	1951	87	83	72	75	29.2	28.6	28.8	28.4
Février	88	67	77	77	98	100	52	21	46	1952	82	81	71	72	27.6	28.4	28.9	27.8
Mars	87	65	76	79	94	100	49	4	55	1950	82	82	68	70	26.6	27.3	27.7	27.0
Avril	87	61	74	77	97	98	43	21	48	1952	83	80	63	67	23.4	25.5	26.4	25.0
Mai	83	59	71	72	93	97	47	24	38	1950	75	79	62	68	20.9	21.4	22.3	20.5
Juin	86	61	73	73	96	96	40	8	45	1952	80	81	65	69	19.8	19.6	19.9	19.2
Juillet	86	61	74	74	100	93	43	19	40	1952	80	81	66	70	18.3	18.0	19.7	16.2
Août	89	63	77	77	100	98	42	1	52	1952	85	86	67	72	19.4	18.9	19.8	17.9
Septembre	91	64	79	74	99	96	48	1	33	1952	85	87	68	76	20.8	20.7	21.1	20.3
Octobre	92	65	79	77	99	95	16	9	48	1951	87	89	68	73	23.2	22.0	23.0	21.0
Novembre	92	64	79	80	99	100	46	10	49	1951	87	81	68	71	26.0	25.0	15.0	24.9
Décembre	91	67	78	80	99	99	51	19	47	1951	87	82	69	72	27.1	28.2	28.7	26.7
Année	89	64	76	77	100	100	16	9X	33	IX 1952	83	83	67	71	23.5	23.6	–	–

Station HELL-VILLE (NOSSI-BE) — Période 1940 – 1950

Janvier			77	80								86	70	74	28.2	29.0	29.5	28.6
Février			77	80								90	69	72	28.4	29.1	30.3	28.5
Mars			77	80								89	68	73	29.4	29.1	30.3	28.1
Avril			74	75								87	65	72	28.6	28.4	29.1	27.4
Mai			74	74								86	68	71	26.6	25.5	27.3	24.3
Juin			73	73								86	65	70	25.2	23.1	24.2	21.1
Juillet			72	71								86	62	68	23.0	21.5	22.7	19.4
Août			69	70								81	60	67	21.6	21.7	22.9	20.4
Septembre			70	68								82	63	68	22.8	22.1	23.6	19.8
Octobre			68	69								75	55	66	23.2	24.1	25.4	22.0
Novembre			71	72								80	63	71	26.7	26.3	27.2	23.2
Décembre			78	76								87	73	76	29.0	28.1	28.9	27.3
Année			73	74								85	65	71	26.1	25.7	–	–

Station FARAFANGANA — Période : 1940 – 1950

Janvier			85	84								91	79	84	29.4	28.5	30.8	27.4
Février			84	83								90	79	82	28.4	27.9	29.0	26.8
Mars			86	85								94	79	84	26.9	27.4	29.3	26.5
Avril			84	84								96	77	80	24.9	25.4	26.4	24.0
Mai			84	81								97	74	81	22.8	21.7	23.7	19.4
Juin	97	71	86	81	100		33	24			90	95	76	82	21.0	19.7	21.4	17.7
Juillet	98	72	88	81	100		36	3			95	96	79	83	18.9	19.0	20.5	17.6
Août	98	68	84	80	100		55	3			93	93	76	77	18.9	19.0	19.9	17.9
Septembre	97	67	83	80	100		34	21			93	91	73	79	20.8	20.1	22.0	18.6
Octobre	99	71	84	82	100		61	30			96	89	76	80	22.8	22.7	23.5	20.9
Novembre	97	74	86	84	100		62	15			93	89	79	83	25.8	25.1	26.2	24.3
Décembre	96	72	84	84	100		54	19			93	87	76	80	26.8	27.4	29.1	25.7
Année				85	82							92	77	81	24.0	23.7	–	–

Station MAHANORO — Période 1940 – 1950

Janvier			83	83								91	77	82	29.0	28.8	29.1	27.7
Février			84	83								92	76	84	28.7	28.3	29.2	27.5
Mars			83	85								93	75	81	28.1	28.1	29.3	27.0
Avril			81	84								93	73	80	26.4	26.3	27.3	25.4
Mai			80	83								92	70	80	23.9	23.2	25.2	20.5
Juin			87	82								94	80	84	23.0	21.1	22.4	18.5
Juillet			85	83								93	78	85	20.7	20.2	21.2	18.8
Août			82	81								91	74	81	19.9	19.9	20.6	18.3
Septembre			82	80								91	76	79	21.7	20.8	21.9	19.7
Octobre			80	80								90	75	78	22.6	22.8	24.5	21.8
Novembre			82	82								87	77	82	26.1	25.3	26.9	22.8
Décembre			82	82								88	76	83	27.7	27.4	28.8	25.9
Année			83	82								91	76	82	24.8	24.3	–	–

Station : MAINTIRANO **Période : 1940 - 1950** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	68	86	84	100	100	38	11	49	1949	93	93	76	79	29.2	29.6	31.4	28.3
Février	96	67	84	84	100	100	47	3	40	1943	92	93	74	76	28.5	29.9	30.9	28.8
Mars	96	67	84	83	100	100	55	1	44	1940	93	92	73	76	28.8	29.4	30.3	28.2
Avril	92	60	77	80	95	100	40	26	30	1942	88	87	65	71	26.9	27.8	29.0	26.6
Mai	92	60	78	78	96	100	45	12	17	1941	89	88	65	71	23.8	23.8	26.3	21.1
Juin	93	67	81	76	98	100	49	28	30	+	88	90	72	75	22.3	21.1	22.7	19.2
Juillet	92	60	78	77	100	100	40	26	30	1941	88	88	68	71	19.8	20.4	21.3	19.1
Août	94	56	78	78	99	100	15	27	13	1946	87	87	64	72	20.4	21.6	22.2	21.0
Septembre	93	54	76	78	98	100	24	26	22	1946	86	86	62	71	21.6	23.3	25.5	21.4
Octobre	95	59	78	78	95	100	29	18	23	1945	88	84	67	74	25.3	25.7	26.8	24.7
Novembre	92	59	78	77	98	100	39	13	36	1945	87	83	68	72	27.4	27.7	28.8	26.6
Décembre	93	67	81	81	98	100	48	1	37	1945	89	86	72	75	28.9	28.9	29.8	28.2
Année	94	62	80	79	100	100	15	27 VIII	13	VIII 1946	89	88	69	74	25.2	25.8	-	-

Station MANANARA-NORD **Période : 1941 - 1952** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			76									87	70	74	27.7	27.9	28.7	27.0
Février			79									91	71	77	28.4	27.9	29.0	27.0
Mars			79									90	70	77	28.5	27.9	28.9	26.3
Avril			78									88	68	77	26.9	26.7	27.8	25.1
Mai			76									87	63	76	23.5	23.8	25.5	20.9
Juin			80									91	70	81	23.4	21.6	23.8	19.2
Juillet			81									90	70	82	21.5	20.7	21.9	19.0
Août			77									87	68	77	20.1	20.2	21.3	19.1
Septembre			78									91	67	75	21.9	20.6	22.3	18.8
Octobre			76									88	66	76	22.6	22.1	23.9	21.1
Novembre			78									88	69	79	25.9	24.5	26.5	21.5
Décembre			82									89	76	81	28.3	26.6	28.1	25.4
Année			78									89	69	78	24.9	24.2	-	-

Station MAJUNGA **Période 1940 - 1950** $\bar{5}$

Janvier	93	67	81	85	100	100	37	9	32	1944	87	87	71	77	28.8	29.8	31.2	28.4
Février	95	63	80	84	99	100	50	2	44	1941	91	89	69	73	28.8	29.9	31.2	29.1
Mars	93	67	81	81	98	100	47	15	42	1940	88	89	72	75	29.4	29.4	30.9	28.5
Avril	87	57	72	73	96	100	41	24	22	1941	80	80	60	65	26.3	27.0	28.2	25.4
Mai	85	54	71	69	96	100	40	31	19	1941	79	80	59	66	23.7	23.6	25.5	21.3
Juin	89	55	73	67	96	100	38	28	21	1941	79	81	59	69	22.8	20.8	23.2	19.1
Juillet	80	48	64	62	94	100	33	17	24	1940	70	71	51	61	19.3	19.0	22.0	17.1
Août	79	40	60	62	96	100	28	25	22	1941	65	65	45	57	17.9	18.9	20.3	17.3
Septembre	86	45	67	63	100	99	29	27	14	1941	74	68	52	69	20.4	20.2	22.2	17.6
Octobre	88	40	65	69	98	100	24	5	10	1941	70	61	45	68	21.0	23.4	25.0	21.3
Novembre	89	56	75	75	96	100	33	14	20	1940	82	75	62	75	26.6	26.9	29.3	25.0
Décembre	93	68	81	79	99	100	38	29	27	1948	88	86	72	76	29.4	28.6	30.6	26.1
Année	88	55	73	72	100	100	24	5 X	10	X 1941	79	78	60	69	24.5	24.8	-	-

Station MANANJARY **Période 1940 - 1950** $\bar{5}$

Janvier			81	81								91	73	80	29.0	27.9	29.0	26.6
Février			81	81								93	71	79	28.4	27.8	28.7	27.0
Mars			83	83								94	76	79	27.0	27.4	28.7	26.3
Avril			81	82								93	73	76	25.1	25.7	26.9	25.0
Mai			73	80								88	68	74	22.2	22.4	24.4	19.8
Juin			79	79								78	78	82	21.2	20.3	21.3	17.7
Juillet			-	80								-	-	-	-	19.3	20.1	18.1
Août			81	78								94	74	76	19.0	19.3	20.0	17.4
Septembre			79	77								94	70	74	17.9	20.0	21.2	18.2
Octobre			79	78								92	71	73	21.8	22.2	23.0	21.1
Novembre			80	79								89	74	80	25.4	25.0	25.6	22.5
Décembre			81	79								90	74	80	26.6	27.0	27.4	25.7
Année			-	80								-	-	-	-	23.7	-	-

Station MALAIMBANDY **Période : 1940 - 1950** $\bar{5}$

Janvier			74	68								94	63	66	27.5	26.3	27.3	23.6
Février			77	64								97	66	70	27.7	26.2	27.8	25.4
Mars			76	68								97	66	68	27.6	25.8	26.2	25.0
Avril			64	56								92	50	52	23.0	20.9	22.4	18.5
Mai			59	52								91	45	42	18.1	16.2	17.6	14.4
Juin			57	51								86	46	43	16.8	14.2	16.1	12.5
Juillet			49	46								80	36	32	13.3	12.8	14.2	10.8
Août			46	44								76	34	28	13.4	12.7	15.4	11.5
Septembre			49	42								76	39	34	15.7	13.7	17.1	12.0
Octobre			48	47								76	36	32	18.9	17.4	19.1	14.9
Novembre			54	53								80	44	42	22.8	21.3	22.3	20.3
Décembre			67	62								87	56	59	26.1	24.7	25.8	21.9
Année			59	54								86	48	47	20.9	19.4	-	-

Station MOROMBÉ **Période : 1940 - 1950** $\bar{5}$

Janvier			76	72								84	70	74	29.5	27.8	29.4	26.9
Février			77	72								88	71	74	28.1	27.9	29.5	27.0
Mars			77	71								91	69	75	18.1	26.8	27.8	25.9
Avril			73	70								89	60	70	24.4	24.0	26.3	22.9
Mai			74	66								89	59	74	21.6	19.5	21.7	17.3
Juin			75	66								91	62	75	19.8	17.4	19.2	14.8
Juillet			70	65								87	53	70	16.6	16.8	18.0	15.4
Août			70	66								82	56	73	17.7	17.8	18.9	16.4
Septembre			71	68								79	61	73	22.6	19.6	20.6	19.0
Octobre			73	72								80	64	75	23.7	22.7	23.9	20.8
Novembre			73	72								77	68	75	26.4	25.2	27.1	23.7
Décembre			72	72								77	67	74	27.6	27.2	28.2	25.7
Année			73	69								85	63	74	23.8	22.7	-	-

Station MANAKARA **Période : 1951 - 1952** $\bar{5}$

Janvier	97	80	88	84	100	100	58	21	73	1952	89	92	83	85	29.0	28.3	30.5	26.6
Février	97	79	89	84	100	100	63	16	59	1952	90	94	81	84	28.5	28.2	30.0	26.5
Mars	93	74	87	85	100	100	63	6	64	1952	88	94	80	84	27.0	27.5	28.7	26.1
Avril	97	75	87	84	100	100	60	24	70	1952	88	95	78	79	25.1	25.7	26.9	25.1
Mai	97	74	86	82	100	100	60	10	70	1952	90	96	78	79	22.9	22.1	24.6	18.8
Juin	97	81	90	80	100	100	60	25	57	1952	92	95	84	86	21.8	19.9	21.4	17.8
Juillet	97	78	90	82	99	100	50	3	54	1952	94	96	83	84	19.3	19.3	20.4	18.2
Août	93	71	83	80	100	100	58	3	61	1952	89	94	79	76	19.1	19.3	20.6	17.6
Septembre	-	-	-	79	-	100	-		72	1952	-	93	77	78	20.7	20.3	22.0	18.7
Octobre	-	-	-	83	-	100	-		58	1952	-	92	80	81	22.5	22.8	23.7	20.7
Novembre	-	-	-	84	-	99	-		70	1951	-	88	83	85	25.7	25.5	26.8	23.8
Décembre	-	-	-	85	-	100	-		63	1951	-	89	82	83	26.8	27.7	28.6	26.2
Année				83		100			54	VII 1952		93	81	82	24.0	23.9	-	-

Station MORONDAVA **Période : 1941 -1950** $\bar{5}$

Janvier	94	67	79	78	100	100	49	6	38	1943	89	88	73	73	29.2	28.6	29.7	27.4
Février	94	66	81	79	100	100	50	24	33	+	91	92	71	71	28.4	28.4	29.6	27.5
Mars	95	66	83	79	98	100	49	16	32	1942	94	94	72	72	28.2	27.9	29.1	26.8
Avril	95	53	77	76	99	100	26	21	18	1949	90	92	61	67	25.1	25.4	27.3	23.7
Mai	94	53	76	74	99	100	37	11	13	1950	89	91	58	69	21.5	20.4	23.2	17.9
Juin	92	53	76	73	99	100	41	18	16	1948	85	89	58	71	19.5	18.1	19.1	15.3
Juillet	90	44	72	72	100	100	14	3	16	1947	83	85	52	68	16.9	17.5	18.6	16.6
Août	93	47	74	75	99	100	25	10	16	+	84	86	55	71	16.6	19.0	21.0	18.1
Septembre	92	51	75	76	98	100	28	2	11	1947	85	85	59	71	20.5	21.4	22.9	19.7
Octobre	92	62	77	77	98	100	36	12	15	1950	87	86	67	74	25.3	24.5	25.9	22.3
Novembre	86	62	77	76	98	100	51	6	31	1948	85	79	67	72	27.3	26.1	27.5	24.9
Décembre	-	-	76	76	-	100	-	-	31	1948	-	86	69	73	29.3	27.9	29.1	26.5
Année	-	-	77	76	-	100	-	-	11	IX 1947	-	88	64	71	24.2	23.8	-	-

MADAGASCAR

Station MORONI — Période : 1940 – 1950 — 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_s	U_n	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	67	79	81	100	100	57	24	49	1948	81	81	74	77	26.9	27.8	28.9	26.8
Février	90	68	80	81	100	100	49	19	42	1950	82	83	74	78	27.5	28.1	29.4	26.5
Mars	91	70	81	80	98	100	64	16	47	1946	82	83	75	79	28.5	28.1	29.3	27.1
Avril	91	68	81	81	99	99	53	24	49	1941	83	81	73	81	27.5	27.4	28.3	26.3
Mai	89	62	75	77	100	100	54	21	43	1950	79	77	67	75	24.5	24.7	26.7	22.8
Juin	91	67	77	75	100	100	36	1	25	+	79	80	72	76	22.9	22.5	23.5	20.7
Juillet	94	67	78	74	98	98	46	23	4	1941	79	80	73	77	22.0	21.2	22.4	20.3
Août	93	65	81	76	100	99	49	26	30	1950	85	83	75	82	22.2	21.7	222	20.7
Septembre	92	62	78	79	100	100	46	21	34	1941	80	82	70	75	22.0	22.9	23.8	21.3
Octobre	93	65	80	80	99	100	47	1	41	1946	83	82	69	77	23.9	24.3	25.5	22.5
Novembre	–	–	74	78	–	100	–		44	1943	–	83	67	73	25.9	25.8	27.4	23.1
Décembre	–	–	–	79	–	100	–		34	1940	–	–	–	–	–	27.0	28.0	25.9
Année				78	–	100	–	–	4	VII 1941					–	25,1	–	–

Station TANANARIVE (E.C.M.) — Période : 1942 – 1950 — 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_s	U_n	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	100	62	86	83	100	100	45	7	34	+	99	97	70	71	18.5	17.9	19.0	16.4
Février	100	58	85	84	100	100	41	21	15	1943	98	98	66	71	18.0	18.0	19.2	16.8
Mars	98	60	85	86	100	100	43	1	32	1943	96	96	66	76	18.6	17.7	19.4	16.4
Avril	98	53	81	83	100	100	35	29	32	1942	94	96	63	66	16.8	15.8	16.7	15.0
Mai	97	48	77	81	100	100	21	26	19	1942	93	93	58	57	13.5	13.4	14.9	12.1
Juin	93	49	79	80	100	100	31	23	15	1945	93	95	61	64	13.6	11.8	12.3	9.7
Juillet	95	50	77	81	100	100	26	13	26	1945	90	92	58	64	11.9	11.1	11.6	9.7
Août	95	56	79	76	98	100	33	18	11	1944	90	91	62	67	11.8	11.0	11.9	9.4
Septembre	94	46	74	74	100	100	19	20	8	1949	90	89	55	57	12.2	11.1	12.2	9.9
Octobre	94	45	73	72	98	100	27	10	12	+	91	86	50	57	13.3	12.4	13.6	11.3
Novembre	96	44	75	76	100	100	26	23	11	1946	93	88	51	63	16.3	14.8	15.9	11.3
Décembre	96	55	81	82	100	100	41	24	25	1943	94	89	62	70	18.0	16.9	17.8	16.0
Année	96	52	79	80	100	100	19	20 II	8	IX 1949	93	93	60	65	15.2	14.3	–	–

Station PORT-BERGÉ — Période : 1940 – 1950 — 5

Janvier			70	73								85	62	68	26.6	27.8	28.8	26.6
Février			72	73								91	59	69	27.8	28.1	29.3	26.6
Mars			72	71								92	59	64	28.5	27.6	29.7	26.3
Avril			67	67								91	52	60	25.7	24.9	26.1	22.6
Mai			62	61								90	43	53	20.9	20.7	22.7	18.6
Juin			61	58								91	43	50	20.1	17.6	19.2	16.2
Juillet			55	55								86	37	43	16.8	15.8	17.0	14.9
Août			54	51								79	41	46	16.6	15.3	16.9	14.2
Septembre			48	46								71	35	37	16.6	15.6	17.4	14.5
Octobre			43	46								62	33	36	17.8	17.7	19.8	16.2
Novembre			53	51								69	41	51	24.9	21.2	24.7	18.3
Décembre			69	63								86	58	64	27.8	25.3	26.5	23.3
Année			61	60								83	47	53	22.5	21.5	–	–

Station TSIHOMBÉ — Période : 1940 – 1950 — 5

Janvier			61	65								79	45	64	25.2	24.0	27.2	22.1
Février			69	66								85	56	68	25.7	24.2	28.4	21.8
Mars			73	67								88	61	70	24.0	23.3	25.2	21.5
Avril			71	66								90	56	70	21.1	21.0	23.6	19.0
Mai			72	67								92	56	72	19.4	17.2	18.6	15.2
Juin			73	67								91	59	71	17.5	15.5	17.2	13.4
Juillet			71	63								93	56	67	15.0	14.6	16.6	12.9
Août			62	61								89	43	58	14.4	15.1	16.4	13.8
Septembre			67	58								88	50	66	17.5	15.5	18.4	14.0
Octobre			59	59								83	42	58	19.0	18.1	19.5	16.5
Novembre			61	61								76	49	64	21.3	21.0	22.8	19.9
Décembre			65	62								80	52	66	23.2	22.7	24.5	20.8
Année			67	64								86	52	66	20.3	19.4	–	–

Station ; SOALALA — Période : 1940 – 1950 — 5

Janvier			80	82								86	76	79	29.3	29.8	30.7	28.6
Février			79	81								90	72	76	29.2	29.7	30.9	28.5
Mars			78	78								91	68	74	29.3	29.3	30.9	28.1
Avril			70	71								87	55	67	27.1	27.1	28.1	26.4
Mai			71	67								87	57	69	24.6	23.3	25.2	21.1
Juin			74	66								88	61	73	23.5	20.4	22.6	18.6
Juillet			66	62								84	49	66	20.1	18.6	19.4	17.5
Août			64	64								81	47	65	19.7	19.2	20.2	18.4
Septembre			65	65								78	53	65	21.0	20.9	22.4	19.2
Octobre			62	69								75	49	65	22.5	24.3	25.9	22.1
Novembre			75	73								82	68	77	29.2	27.1	28.5	25.7
Décembre			77	76								86	68	76	29.8	28.5	30.0	26.5
Année			72	71								85	60	71	25.4	24.9	–	–

Station TSIROANOMANDIDY — Période : 1940 – 1950 — 5

Janvier			72	72								92	59	71	20.8	21.1	22.3	19.1
Février			74	73								93	59	71	20.7	21.1	22.2	19.5
Mars			79	72								95	61	80	21.5	21.0	21.8	19.9
Avril			62	61								88	50	48	17.8	17.9	194	17.0
Mai			55	58								84	42	41	13.6	15.0	17.2	12.5
Juin			59	55								84	45	46	13.7	12.3	13.3	11.6
Juillet			51	51								78	39	37	11.6	11.2	12.0	10.4
Août			50	47								76	39	38	11.4	11.2	11.8	10.7
Septembre			51	45								77	38	41	12.5	11.7	13.1	10.5
Octobre			47	49								70	34	37	13.5	13.7	15.2	11.5
Novembre			57	59								80	45	50	18.1	18.1	15.4	17.1
Décembre			72	66								89	58	71	21.1	19.5	20.6	18.8
Année			61	59								84	47	53	16.4	16.2	–	–

Station TAMATAVE — Période : 1940 – 1950 — 5

Janvier	93	69	82	83	98	100	42	21	42	1944	91	88	73	77	28.0	28.3	29.1	27.4
Février	95	70	84	83	98	100	56	5	45	1942	91	90	74	78	28.4	28.2	28.0	27.5
Mars	94	71	84	85	98	100	63	26	44	1948	93	90	74	81	28.5	28.1	29.3	27.1
Avril	94	70	84	85	99	100	57	21	50	1948	92	92	74	80	26.9	26.6	27.4	25.2
Mai	94	65	83	84	97	99	53	30	37	1950	90	89	72	79	24.2	23.5	25.2	21.3
Juin	93	74	88	84	100	100	59	14	44	1948	93	92	81	84	23.5	21.7	23.8	19.7
Juillet	96	74	87	84	100	100	63	5	48	1944	92	92	80	83	21.3	20.8	21.5	19.8
Août	94	68	82	83	98	100	53	25	49	1944	88	88	75	76	20.2	20.5	21.0	19.3
Septembre	95	70	83	80	100	100	57	26	41	1940	91	90	74	78	22.1	20.7	22.0	19.1
Octobre	94	65	79	80	99	99	55	29	44	1948	89	88	69	73	22.2	22.4	23.8	20.8
Novembre	92	66	80	80	98	100	57	14	43	1947	88	87	71	74	25.4	24.8	25.9	21.8
Décembre	95	71	84	82	100	100	59	2	50	1948	92	89	74	79	27.8	26.9	27.7	26.3
Année	94	69	83	83	100	100	42	21 I	37	V 1950	91	90	74	99	24.9	24.4	–	–

Station TULÉAR — Période : 1940 – 1950 — 5

Janvier	92	57	77	75	96	100	42	25	27	1947	86	81	61	73	28.2	26.8	28.8	25.9
Février	96	64	82	74	98	100	47	24	29	1943	92	90	68	74	27.7	26.6	28.3	25.3
Mars	92	59	77	74	100	100	45	5	26	1943	87	87	62	71	25.7	25.5	26.3	24.9
Avril	94	52	76	75	99	100	37	30	27	+	88	88	57	73	23.7	23.2	24.5	21.7
Mai	95	56	79	72	100	100	29	10	22	1941	90	92	60	72	20.6	19.2	21.8	17.1
Juin	94	55	77	74	100	100	38	13	23	+	89	91	59	71	18.7	17.1	19.0	15.4
Juillet	92	50	74	71	98	100	33	21	15	1949	85	87	55	67	15.8	16.3	17.4	15.0
Août	93	43	72	72	98	100	27	5	15	1944	82	84	49	70	16.5	17.0	18.2	15.1
Septembre	95	53	77	72	100	100	33	3	15	1944	86	85	59	73	19.4	18.6	21.1	16.9
Octobre	95	56	78	74	100	100	36	8	11	1942	90	78	62	77	22.8	21.4	222	19.8
Novembre	94	63	75	73	98	100	44	25	10	1941	84	74	64	74	24.7	23.8	25.5	22.2
Décembre	86	52	72	75	96	100	30	19	26	1950	82	73	59	70	25.8	25.8	26.8	24.5
Année	93	55	76	73	100	100	27	8 VIII	10	II 1941	87	84	60	72	22.4	21.8	–	–

MADAGASCAR

Station VATOMANDRY **Période :** 1940 – 1950 ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			81	82								89	75	79	29.0	28.5	29.3	27.0
Février			83	82								94	74	81	28.9	28.3	29.2	27.2
Mars			83	82								94	74	83	28.5	27.6	29.1	25.5
Avril			83	82								94	75	82	26.7	26.3	27.4	25.0
Mai			81	82								93	70	82	23.7	23.5	25.2	20.9
Juin			87	82								97	79	87	23.4	21.5	22.6	19.5
Juillet			86	81								95	78	86	20.7	20.4	21.3	18.9
Août			82	80								93	74	83	20.0	20.0	20.9	18.6
Septembre			81	79								95	70	81	21.5	20.9	22.7	19.1
Octobre			79	79								93	69	78	22.6	22.7	24.3	21.2
Novembre			80	80								92	70	78	26.3	25.3	27.0	228
Décembre			83	81								93	73	83	28.5	27.4	28.0	25.8
Année			82	81								94	73	82	25.0	24.4	–	–

Station VOHÉMAR **Période :** 1940 – 1950 ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	79	77	–		–				–	85	73	78	28.6	29.4	30.3	28.7
Février	93	73	85	81	97		62	1			91	87	76	81	29.6	29.5	30.8	28.4
Mars	94	69	84	80	98		50	2			91	89	75	82	29.6	29.2	31.0	28.2
Avril	94	73	86	78	98		58	24			91	87	76	84	29.1	27.5	28.8	26.7
Mai	90	63	79	75	97		50	20			86	83	67	76	25.4	24.6	26.7	22.9
Juin	95	66	80	74	98		49	2			87	84	68	78	24.6	22.5	23.6	21.0
Juillet	88	66	78	74	98		50	20			83	81	71	76	22.2	20.8	22.5	19.2
Août	91	64	79	73	100		50	3			84	80	69	77	21.3	20.9	22.3	19.3
Septembre	93	76	85	73	100		55	1			90	88	80	84	24.4	21.5	22.8	19.7
Octobre	95	78	87	73	100		64	4			92	89	80	85	25.9	23.3	24.5	22.1
Novembre	94	75	85	76	100		66	22			92	87	78	84	27.8	26.0	27.8	23.9
Décembre	96	79	89	79	100		67	28			95	93	82	88	30.8	28.1	28.7	26.5
Année	–	–	83	76	100		–	–			–	86	75	81	26.6	25.3	–	–

LA RÉUNION

Station SAINT-DENIS **Période :** 1940 – 1949 ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	70	80	75	100	100	51	8	41	1940	82	82	76	79	26,7	27.3	30.0	24.6
Février	87	66	76	77	98	100	54	11	44	1943	79	79	72	74	26,6	27,6	30.8	26.2
Mars	90	70	79	74	97	98	62	8	44	1940	85	84	74	77	27.2	27.1	30.5	24.0
Avril	87	62	74	72	100	97	46	24	32	1941	78	78	69	74	23.7	24.7	26.2	23.7
Mai	92	68	78	68	98	95	53	11	39	1941	84	81	71	78	23.0	21.1	24.0	19.8
Juin	91	70	79	67	98	93	52	3	37	1949	83	82	75	78	22.5	19.2	21.4	18.3
Juillet	87	63	74	67	98	97	47	21	30	1949	80	79	70	72	19.1	17.8	19.7	15.4
Août	84	59	70	66	98	96	42	24	34	1940	77	76	64	69	17.0	17.9	19.2	16.1
Septembre	86	60	71	67	95	95	43	10	32	1940	79	75	65	72	18.3	18.8	21.9	16.8
Octobre	87	60	79	69	93	94	43	15	32	1940	76	72	62	64	19.1	20.7	21.7	19.5
Novembre	86	61	72	72	96	96	35	30	34	1940	79	72	68	73	22.1	23.3	25.4	21.2
Décembre	91	69	79	74	98	100	54	3	28	1944	83	82	74	77	28.5	25.8	27.7	23.5
Année	88	65	76	71	100	100	35	30XI	28	XII 1944	80	79	70	74	22.6	22.6	–	–

Station SAINT-PIERRE **Période :** 1948 – 1952 ξ

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	84	65	74	80	96	99	45	8	54	1951	79	76	70	74	27.1	27.9	29.9	26.5
Février	81	61	71	81	94	100	47	12	48	1949	77	73	69	71	25.2	27.9	29.8	26.0
Mars	86	63	73	79	94	100	54	29	51	1950	78	75	68	71	25.1	27.6	29.2	26.1
Avril	85	60	72	76	98	100	46	21	50	1949	74	74	68	–	22.0	24.8	26.7	23.7
Mai	87	64	76	74	95	98	48	14	48	1950	78	79	73	–	21.1	21.5	23.4	19.8
Juin	92	71	82	74	98	98	55	1	46	1950	84	85	78	–	22.7	20.1	22.9	18.7
Juillet	88	69	74	71	96	94	43	6	43	1951	74	75	67	71	17.6	19.0	22.8	16.9
Août	80	58	69	73	98	99	40	26	37	1951	71	73	64	68	16.0	19.1	20.8	17.9
Septembre	83	59	70	71	96	95	45	18	38	1951	73	71	67	69	17.7	19.2	22.0	17.3
Octobre	82	60	69	72	96	95	50	12	46	1951	75	69	65	71	18.5	21.1	24.0	19.0
Novembre	80	61	69	74	100	95	52	13	39	1951	75	68	67	68	21.4	23.4	25.7	21.0
Décembre	90	73	81	79	98	98	51	3	51	1951	85	82	77	81	25.9	26.4	29.8	24.4
Année	85	64	73	75	100	100	40	26 VIII	37	VIII 1951	77	75	69	–	21.7	23.2	–	–

Station **Période** ξ

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station **Période** ξ

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TERRES AUSTRALES

Station NOUVELLE-AMSTERDAM Période : 1951 - 1952 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			82.0	83.5		100			47	+		85.8	79.0	79.6	16.5	16.3	17.9	14.6
Février			74.6	82.9		100			50	1951		80.1	71.0	72.1	14.2	16.2	16.7	15.7
Mars			82.7	81.2		100			36	1951		85.4	79.6	80.8	15.3	15.7	17.4	13.7
Avril			80.3	85.2		100			44	1951		83.0	77.0	80.1	13.4	15.0	15.8	14.1
Mai			75.4	85.0		100			47	1951		78.3	70.2	75.5	11.0	13.8	15.5	12.0
Juin			78.5	82.5		100			48	1951		81.3	75.1	79.6	11.1	11.3	12.3	10.4
Juillet			81.3	84.8		100			53	1952		81.6	78.5	81.6	10.9	11.3	12.3	10.4
Août			82.5	82.6		100			45	1951		83.0	81.7	83.5	10.9	10.9	11.2	10.5
Septembre			77.4	83.6		100			46	1951		79.6	72.5	76.5	10.4	11.6	12.0	11.2
Octobre			79.1	80.2		100			45	1951		81.4	76.2	80.0	11.4	11.5	12.0	11.1
Novembre			78.6	84.6		100			48	1952		84.1	75.4	76.6	12.1	12.0	13.3	12.6
Décembre			79.4	86.0		100			44	1951		83.1	73.8	77.7	13.9	14.7	15.3	14.2
Année			79.4	83.5		100			36	II 1951		82.2	75.8	78.6	12.6	13.4	13.9	13.0

Station PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) Période : 1951 - 1952 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 08 h	à 12 h	à 20 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87.8	88.5	89.9	79.3	100	100	26	15	47	1951		72.5	62.5	72.2	7.6	8.5	9.2	7.9
Février	89.3	89.6	89.3	78.8	99	99	24	26	25	1951		70.0	61.2	69.4	7.2	8.4	8.8	8.0
Mars	87.1	88.4	74.3	78.8	97	99	44	8	37	1952		75.3	70.8	76.3	7.0	8.3	8.5	8.1
Avril	89.0	89.8	77.4	75.2	98	100	30	11	47	1952		81.4	72.8	79.1	7.2	7.1	7.2	7.0
Mai	93.6	86.7	83.2	79.3	100	100	31	16	50	1952		83.6	83.5	82.6	6.7	7.0	7.3	6.7
Juin	97.1	72.0	87.4	81.7	100	100	35	14	54	1952		87.1	86.7	87.7	5.9	6.0	6.4	5.6
Juillet	96.8	87.8	83.1	80.2	100	99	35	9	48	1952		86.7	82.1	84.8	6.2	6.1	6.4	5.9
Août	97.3	86.1	86.1	77.5	100	97	40	5	37	1952		88.1	79.9	88.7	6.4	6.1	6.2	6.0
Septembre	96.0	82.8	82.5	74.7	100	100	40	3	42	1952		82.8	81.4	82.6	5.8	5.6	5.9	5.4
Octobre	93.8	89.3	77.9	75.5	100	100	44	21	34	1952		75.9	74.4	82.5	6.0	5.8	5.9	5.8
Novembre	92.0	84.3	73.9	77.7	100	98	32	11	37	1952		72.7	65.6	74.7	6.3	6.3	6.8	5.8
Décembre	87.9	80.7	71.6	75.8	98	98	33	31	33	1952		73.2	62.9	73.1	6.7	7.3	7.3	7.3
Année	92.3	89.7	78.2	77.9	100	100	24	26 II	25	II 1951		79.1	73.6	79.5	6.6	6.9	7.1	6.7

Nota : Les observations sont effectuées à Port-aux-Français à 08 H, 12 H, 20 H locales.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station AFAMBO Période $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier												86	76	77	25.7			
Février												92	67	70	25.6			
Mars												84	61	56	27.1			
Avril												82	63	63	28.6			
Mai												59	34	24	19.0			
Juin												43	22	17	15.1			
Juillet												-	-	-	-			
Août												64	39	29	20.1			
Septembre												58	35	31	19.4			
Octobre												64	33	30	17.2			
Novembre												73	37	33	16.9			
Décembre												94	50	50	19.4			
Année												-	-	-	-			

Station DJIBOUTI (Serpent) Période : Moyenne : 1944 - 1952 ; Absolu : 1935 - 1952 $\bar{5}$: 1948 - 1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	70	82	75	100	100	55	29	42	+	84	87	76	84	25.3	24.0	25.5	21.8
Février	90	71	81	78	95	100	62	4-15	42	1951	84	86	75	82	26.5	25.5	27.9	23.7
Mars	92	69	81	78	100	100	56	8	30	1948	84	85	73	82	28.6	29.1	30.1	27.9
Avril	89	71	81	78	94	100	61	21	28	1942	84	83	75	83	31.1	30.0	32.0	28.9
Mai	86	67	78	76	92	100	55	22	15	1938	82	81	71	80	33.7	34.3	35.4	33.2
Juin	80	44	63	63	93	100	17	12	0	1946	58	64	57	72	31.3	33.1	35.0	31.9
Juillet	72	33	50	53	89	100	19	7	5	1939	54	57	42	53	26.6	30.0	31.0	29.5
Août	76	33	55	57	88	100	24	15	6	1944	57	62	42	63	27.5	30.1	31.1	29.3
Septembre	84	54	71	71	89	100	26	2	4	1939	74	72	62	75	32.5	34.3	36.7	31.9
Octobre	80	61	71	73	86	100	52	17	25	1935	75	76	64	71	28.2	30.9	34.0	29.3
Novembre	85	63	74	75	95	100	51	8	23	1936	76	79	69	74	27.1	27.2	29.5	25.1
Décembre	88	55	77	77	98	100	53	27	34	1939	79	81	72	77	25.9	25.0	27.3	23.3
Année	85	58	72	71	100	100	17	12 IV	0	VI 1946	74	76	65	75	28.7	29.4	30.6	28.8

Station DJIBOUTI (Aérodrome) Période $\bar{5}$

Janvier	92	63	77		100		46	26-27				90	66	74	23.6			
Février	90	71	82		94		60	3-5				88	75	80	27.5			
Mars	88	66	79		97		45	10				87	70	79	28.9			
Avril	91	72	84		98		58	2				90	75	84	33.3			
Mai	90	65	78		98		42	21				87	70	77	35.1			
Juin	76	44	62		92		21	25				69	52	68	33.3			
Juillet	59	24	42		72		17	8				50	34	36	23.7			
Août	64	28	49		80		18	28				56	35	50	27.0			
Septembre	73	43	61		90		21	3-6				68	49	64	29.0			
Octobre	82	55	69		87		38	6				81	59	67	27.7			
Novembre	86	60	74		93		46	8				83	65	70	27.0			
Décembre	86	60	73		95		43	26				88	65	70	24.5			
Année	81	54	69		100		17	8 VII				78	60	68	28.4			

Station TADJOURAH Période $\bar{5}$

Janvier												75	55	-	-			
Février												73	57	-	-			
Mars												84	72	75	28.7			
Avril												91	74	84	33.1			
Mai												82	63	77	34.5			
Juin												60	45	62	31.4			
Juillet												69	59	55	31.4			
Août												62	53	49	28.0			
Septembre												67	50	60	28.8			
Octobre												74	60	69	28.0			
Novembre												82	69	76	28.1			
Décembre												78	64	69	23.9			
Année												75	60	-	-			

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ **Brouillard**
= **Brouillard léger**
∞ **Brume sèche**
0 **Visibilité exceptionnelle**
⌓ **Rosée**
Orage
Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie) — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓					
Janvier	–				–				0	0	0	2	2	6	4	0	–	–
Février	–				–				0	0	0	4	0	6	5	0	–	–
Mars	–				–				0	0	0	2	2	9	10	0	–	–
Avril	–				–				0	0	0	6	1	2	8	0	–	–
Mai	–				–				0	0	0	4	6	0	1	0	–	–
Juin	–				–				0	0	0	3	0	0	0	0	–	–
Juillet	–				–				0	0	0	0	1	0	0	0	–	–
Août	–				–				0	0	0	1	1	0	0	0	–	–
Septembre	–				–				0	0	0	3	3	0	0	0	–	–
Octobre	–				–				0	0	0	1	3	0	0	0	–	–
Novembre	–				–				0	0	0	1	8	2	6	0	–	–
Décembre	–				–				0	0	0	1	1	10	6	0	–	–
Année	–				–				0	0	0	28	28	35	40	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : BESALAMPY — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓					
Janvier	–				–				0	0	0	0	2	20	1	0	0	0
Février	–				–				0	0	0	0	6	9	1	0	0	0
Mars	–				–				0	0	0	0	8	12	2	0	0	0
Avril	–				–				3	0	0	0	13	2	2	0	0	0
Mai	–				–				0	0	0	0	5	0	1	0	0	0
Juin	–				–				1	0	0	0	6	0	1	0	0	0
Juillet	–				–				1	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Août	–				–				0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Septembre	–				–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	–				–				0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Novembre	–				–				0	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Decembre	–				–				0	0	0	0	1	9	2	0	0	0
Année	–				–				5	0	0	0	50	61	13	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : ANALALAVA — Période { évaporation / insolation

Janvier	–				–				0	0	0	0	2	15	3	0	1	0
Février	–				–				0	0	0	0	7	10	7	0	0	0
Mars	–				–				0	0	0	0	7	19	4	0	0	0
Avril	–				–				0	0	0	0	7	3	11	0	0	0
Mai	–				–				0	0	0	0	5	0	4	0	0	0
Juin	–				–				0	0	0	0	7	1	4	0	0	0
Juillet	–				–				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Août	–				–				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	–				–				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	–				–				0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Novembre	–				–				0	0	0	0	0	9	3	0	0	0
Decembre	–				–				0	0	0	0	0	9	8	0	0	0
Année	–				–				0	0	0	0	39	66	46	0	1	0

Type de l'héliographe

Station : BETROKA — Période { évaporation / insolation

Janvier	–				–				0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Février	–				–				2	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Mars	–				–				2	0	0	0	1	9	0	0	0	0
Avril	–				–				3	0	0	0	4	4	0	0	0	0
Mai	–				–				1	0	0	0	3	2	0	0	0	0
Juin	–				–				1	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Juillet	–				–				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Août	–				–				2	0	1	0	3	0	0	0	0	0
Septembre	–				–				0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
Octobre	–				–				0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Novembre	–				–				0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Decembre	–				–				0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Année	–				–				11	0	1	0	17	56	0	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : ANTALAHA — Période { évaporation : 1941-1950 / insolation

Janvier	57,9	56,3	3,3	4	–				0	0	0	0	4	8	5	0	0	0
Février	50,1	50,2	3,5	2	–				1	0	0	0	5	4	7	0	0	0
Mars	62,4	53,0	3,2	14	–				0	0	0	0	6	4	6	0	0	0
Avril	63,7	52,2	3,9	24	–				0	0	0	0	1	7	5	0	0	0
Mai	96,9	57,4	5,3	30	–				0	0	0	0	5	0	2	0	0	0
Juin	68,3	55,9	4,1	17	–				0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Juillet	72,8	56,4	4,0	23	–				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	78,0	66,3	5,1	3	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	69,6	70,5	4,1	30	–				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Octobre	81,4	73,5	4,0	7	–				0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Novembre	59,6	65,9	3,3	1er	–				0	0	0	0	5	2	6	0	0	0
Décembre	49,4	61,7	3,5	27	–				0	0	0	0	3	15	6	0	0	0
Année	812,1	719,3	5,3	30/5	–				1	0	0	0	41	41	38	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : DIÉGO-SUAREZ — Période { évaporation : 1940-1950 / insolation : 1950-1952

Janvier	106,6	80,4	5,9	8	226,1	155,8			0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
Février	71,7	67,5	4,3	1er	207,7	159,0			0	0	0	0	2	5	4	0	0	0
Mars	79,9	86,5	3,9	15	193,9	260,1			0	0	0	0	2	4	4	0	0	0
Avril	98,9	11,5	5,5	3.j.	198,2	302,2			0	0	0	0	1	3	4	0	0	0
Mai	136,8	154,1	7,0	13	288,7	–			0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Juin	115,8	148,6	6,4	2	221,5	–			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Juillet	163,9	165,0	7,2	6	266,6	–			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	180,7	176,8	8,1	7	251,6	–			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	149,1	177,0	6,8	7	279,6	312,2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	–	158,8	–	–	319,6	328,5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	–	133,6	–	–	316,6	278,6			0	0	0	0	1	0	6	0	0	0
Décembre	–	109,4	–	–	165,7	270,6			0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
Année	–	1569,2	–	–	2955,8	–			0	0	0	0	9	21	27	0	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

MADAGASCAR

Station : DZAOUDZI — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	–				–				0	0	0	0	12	3	6	0	1	1
Février	–				–				0	0	0	0	13	11	4	0	1	0
Mars	–				–				0	0	0	0	18	8	6	0	0	0
Avril	–				–				0	0	0	0	17	5	3	0	0	0
Mai	–				–				0	0	0	0	13	0	1	0	0	0
Juin	–				–				0	0	0	0	5	0	1	0	1	0
Juillet	–				–				0	0	0	0	3	0	0	0	1	0
Août	–				–				0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Septembre	–				–				0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Octobre	–				–				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Novembre	–				–				0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Décembre	–				–				0	0	0	0	6	11	1	0	1	0
Année	–				–				0	0	0	0	96	38	26	0	5	1

Type de l'héliographe

Station : FORT-DAUPHIN — Période { évaporation : 1939 - 1950 / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	89,2	108,0	6,0	8	–				0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
Février	114,7	96,7	8,2	2	–				0	0	0	0	1	3	3	0	0	0
Mars	95,9	96,0	6,6	6					0	0	0	0	2	5	7	0	0	0
Avril	105,4	98,8	6,6	27					0	0	0	0	4	6	1	0	0	0
Mai	91,5	103,7	6,7	14					0	0	0	0	9	3	7	0	0	0
Juin	84,0	96,0	5,8	24					0	0	0	0	5	0	1	0	0	0
Juillet	97,9	103,1	4,9	16	155,3				1	0	0	0	6	4	1	0	0	0
Août	141,0	118,0	7,8	25	213,8				0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Septembre	121,6	133,0	7,9	8	221,8				0	0	0	0	5	5	4	0	0	0
Octobre	154,1	135,1	7,8	7	292,7				0	0	0	0	3	1	1	0	1	0
Novembre	114,4	121,7	7,7	13	153,4				0	0	0	0	0	3	2	0	2	0
Décembre	141,8	118,8	8,2	30	192,2				0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Année	1351,5	1328,9	8,2	2/2 30/12	–				1	0	0	0	47	33	30	0	3	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : EUROPA (Ile) — Période { évaporation / insolation

Janvier	112,0		7,6	19	255,0				0	0	0	0	8	0	4	0	1	0
Février	111,1		7,0	13	231,5				0	0	0	0	0	3	3	0	1	1
Mars	133,0		8,8	5	255,1				0	0	0	0	2	0	6	0	0	0
Avril	–		–	–	–				0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
Mai	–		–	–	–				0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
Juin	–		–	–	–				1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Juillet	133,1		7,9	30	253,1				2	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Août	116,6		8,4	31	291,9				1	0	1	0	15	0	0	0	0	0
Septembre	104,6		6,0	1er	268,0				0	1	0	0	7	2	0	0	0	0
Octobre	105,9		7,5	12	328,0				1	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Novembre	125,8		7,4	25	297,7				0	0	0	0	6	3	0	0	0	0
Décembre	135,8		9,9	19	321,3				0	0	0	0	7	1	0	0	0	0
Année	–		–	–	–				5	1	2	0	77	9	15	0	2	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE) — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–	–	–				0	2	2	0	1	15	6	0	1	1
Février	–		–	–	–				0	0	0	0	4	15	9	0	1	1
Mars	–		–	–	–				0	0	0	0	4	16	12	0	0	0
Avril	–		–	–	–				0	0	0	0	2	9	10	0	0	0
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	8	1	3	0	0	0
Juin	–		–	–	–				0	0	0	0	7	1	2	0	0	0
Juillet	–		–	–	–				0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Août	–		–	–	–				0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Septembre	–		–	–	–				0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
Octobre	–		–	–	–				0	0	0	0	5	0	3	0	0	0
Novembre	–		–	–	–				0	0	0	0	2	11	13	0	0	0
Décembre	–		–	–	–				0	0	0	0	3	23	9	0	1	1
Année	–		–	–	–				0	2	2	0	60	92	67	0	3	3

Type de l'héliographe

Station : FARAFANGANA — Période { évaporation : 1942-1950 / insolation

Janvier	59,6	66,7	3,4	8	–				0	0	0	0	11	8	9	0	0	0
Février	56,3	61,3	3,9	21	–				0	0	0	0	8	14	5	0	0	0
Mars	49,1	61,6	2,5	21/22	–				0	0	0	0	7	8	2	0	0	0
Avril	50,0	56,3	2,8	19	–				0	0	0	0	15	8	1	0	0	0
Mai	71,9	61,5	7,5	31	–				1	0	0	0	14	5	1	0	0	0
Juin	82,5	55,9	6,9	2	–				1	0	0	3	8	0	0	0	0	0
Juillet	81,8	57,1	6,2	19	–				1	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Août	141,6	72,6	10,1	10	–				1	0	0	2	7	0	0	0	0	0
Septembre	165,0	80,4	13,2	2	–				1	0	0	2	9	3	1	0	0	0
Octobre	148,0	76,3	7,1	29	–				0	0	0	0	12	0	1	0	0	0
Novembre	142,2	65,4	7,7	6	–				0	0	0	0	3	4	1	0	1	0
Décembre	134,7	63,0	10,7	28	–				0	1	0	1	1	7	2	0	0	0
Année	1182,7	778,7	13,2	2/9	–				5	1	0	8	105	57	23	0	1	0

Type de l'héliographe

Station : MAHANORO — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–	–	–				0	0	0	0	5	3	5	0	–	–
Février	–		–	–	–				0	0	0	0	3	6	9	0	–	–
Mars	–		–	–	–				0	0	0	0	0	5	14	0	–	–
Avril	–		–	–	–				0	0	0	0	1	4	3	0	–	–
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	10	2	0	0	–	–
Juin	–		–	–	–				0	0	0	0	6	0	0	0	–	–
Juillet	–		–	–	–				0	0	0	0	7	1	0	0	–	–
Août	–		–	–	–				0	0	0	0	7	0	0	0	–	–
Septembre	–		–	–	–				1	0	0	0	6	1	0	0	–	–
Octobre	–		–	–	–				0	0	0	0	2	0	0	0	–	–
Novembre	–		–	–	–				0	0	0	0	0	1	8	0	–	–
Décembre	–		–	–	–				0	0	0	0	0	4	5	0	–	–
Année	–		–	–	–				1	0	0	0	47	27	44	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : FIANARANTSOA — Période { évaporation / insolation

Janvier	–				–				11	2	0	0	4	9	5	0	–	–
Février	–				–				8	1	0	1	0	10	4	0	–	–
Mars	–				–				10	0	0	0	0	12	0	0	–	–
Avril	–				–				8	0	0	0	1	2	1	0	–	–
Mai	–				–				9	6	0	0	10	0	6	0	–	–
Juin	–				–				8	6	0	0	4	0	0	0	–	–
Juillet	–				–				10	5	7	0	5	1	0	0	–	–
Août	–				–				7	0	0	0	1	0	0	0	–	–
Septembre	–				–				7	3	0	0	6	4	2	0	–	–
Octobre	–				–				3	5	1	0	5	1	1	0	–	–
Novembre	–				–				4	3	0	0	2	8	4	0	–	–
Décembre	–				–				4	1	0	0	3	12	2	0	–	–
Année	–				–				89	32	8	1	41	59	25	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : MAINTIRANO — Période { évaporation : 1940-1950. / insolation

Janvier	79,3	69,7	5,2	10	–				0	0	0	0	1	21	3	0	0	0
Février	74,9	62,0	4,1	4	–				0	0	0	0	7	9	3	0	0	0
Mars	82,9	69,2	3,5	1er	–				0	0	0	0	15	4	4	0	0	0
Avril	120,6	78,5	5,3	20	–				0	0	0	0	21	0	9	0	0	0
Mai	102,0	89,6	4,4	13;25	–				0	0	0	0	15	0	3	0	0	0
Juin	75,4	86,2	4,5	1er	–				0	0	0	5	14	0	1	0	0	0
Juillet	95,7	89,7	6,3	31	–				1	4	0	0	18	0	0	0	1	0
Août	108,7	88,1	6,1	27	–				0	1	0	0	18	1	1	0	0	0
Septembre	121,2	94,8	6,0	19	–				0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Octobre	134,0	100,7	7,0	21	–				0	1	0	0	11	2	1	0	0	0
Novembre	121,6	92,5	5,8	18	–				0	0	0	0	10	7	3	0	0	0
Décembre	96,0	85,4	4,5	3	–				0	0	0	0	8	3	4	0	1	0
Année	1212,3	1006,4	7,0	21/10	–				1	6	0	5	148	47	32	0	2	0

Type de l'héliographe

Station : MAJUNGA — Période { évaporation : 1939–1950 / insolation : 1950–1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S
Janvier	132,5	79,7	8,1	8,9	133,7	154,5			0	0	0	0	2	15	8	0
Février	118,3	72,3	6,3	3	112,8	165,5			0	0	0	0	5	7	11	0
Mars	121,7	90,4	7,7	16	223,8	199,5			0	0	0	1	6	7	7	0
Avril	164,3	130,1	8,6	21	317,8	261,5			0	0	0	2	2	6	15	0
Mai	180,5	148,4	9,1	11	340,5	312,9			0	0	0	0	10	0	8	0
Juin	145,4	152,3	9,7	1er	314,0	297,1			0	0	0	5	8	0	5	0
Juillet	189,4	173,7	8,9	19	318,8	318,9			0	0	1	0	2	0	0	0
Août	194,1	193,0	10,3	25	296,2	320,8			0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	174,8	207,3	9,9	25	309,2	318,8			0	0	0	0	2	0	0	0
Octobre	209,9	192,4	9,7	18	343,3	339,3			0	0	0	0	0	0	8	0
Novembre	145,6	149,0	7,3	13	297,8	275,3			0	0	0	0	2	6	16	0
Décembre	108,5	120,5	5,6	29	181,1	265,3			0	0	0	0	1	10	8	0
Année	1885,0	1709,1	10,3	25,8	3189,0	3229,4			0	0	1	9	40	51	86	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : MANANJARY (Madagascar) — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S
Janvier	–		–	–	–				0	0	0	0	11	3	0	0
Février	–		–	–	–				0	0	1	0	7	6	0	0
Mars	–		–	–	–				0	0	0	0	5	12	1	0
Avril	–		–	–	–				1	0	0	0	9	7	0	0
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	16	7	1	0
Juin	–		–	–	–				0	0	0	0	6	0	0	0
Juillet	–		–	–	–				0	0	0	0	9	1	0	0
Août	–		–	–	–				1	0	0	0	10	0	0	0
Septembre	–		–	–	–				1	0	1	0	9	3	2	0
Octobre	–		–	–	–				0	0	0	0	13	0	4	0
Novembre	–		–	–	–				0	0	0	0	6	4	12	0
Décembre	–		–	–	–				0	0	0	0	6	7	9	0
Année	–		–	–	–				3	0	2	0	107	50	29	0

Type de l'héliographe

Station : MALAIMBANDY — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–	–	–				1	0	0	0	10	17	3	0	0	0
Février	–		–	–	–				1	0	0	0	10	15	3	0	0	0
Mars	–		–	–	–				2	0	0	0	15	12	1	0	0	0
Avril	–		–	–	–				0	0	0	0	21	3	8	0	0	0
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	21	0	4	0	0	0
Juin	–		–	–	–				0	0	0	0	7	0	3	0	0	0
Juillet	–		–	–	–				0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Août	–		–	–	–				0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Septembre	–		–	–	–				0	0	0	0	10	1	1	0	0	0
Octobre	–		–	–	–				0	0	0	0	8	3	1	0	0	0
Novembre	–		–	–	–				0	0	0	0	3	10	6	0	0	0
Décembre	–		–	–	–				1	0	0	0	8	12	2	0	0	0
Année	–		–	–	–				5	0	0	0	119	74	32	0	0	0

Type de l'héliographe

Station : MOROMBÉ — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–		–				0	0	0	0	0	3	0	0	–	–
Février	–		–		–				0	0	0	0	0	8	0	0	–	–
Mars	–		–		–				0	0	0	0	2	2	0	0	–	–
Avril	–		–		–				1	0	0	0	3	0	0	0	–	–
Mai	–		–		–				0	0	0	0	7	0	0	0	–	–
Juin	–		–		–				0	0	0	0	5	0	0	0	–	–
Juillet	–		–		–				1	0	0	0	5	0	0	0	–	–
Août	–		–		–				0	0	0	0	6	0	0	0	–	–
Septembre	–		–		–				0	0	0	0	4	1	0	0	–	–
Octobre	–		–		–				2	0	0	0	17	0	0	0	–	–
Novembre	–		–		–				1	0	0	0	2	1	0	0	–	–
Décembre	–		–		–				0	0	0	0	1	3	0	0	–	–
Année	–		–		–				5	0	0	0	52	18	0	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : MANAKARA — Période { évaporation : 1948–1950 / insolation

Janvier	87,7	93,4	5,2	21	–				1	0	0	0	6	2	5	0	–	–
Février	80,9	86,7	4,1	23	–				0	0	0	0	6	5	13	0	–	–
Mars	84,8	78,2	4,8	24	–				2	0	0	0	2	10	4	0	–	–
Avril	81,4	76,0	4,4	17	–				0	0	0	0	5	5	3	0	–	–
Mai	83,1	77,4	4,8	31	–				0	0	0	0	13	5	5	0	–	–
Juin	58,4	82,3	4,5	2	–				2	0	0	0	6	1	1	0	–	–
Juillet	–	84,3	–	–	–				0	0	1	0	10	0	0	0	–	–
Août	101,0	87,4	5,4	11	–				0	0	0	0	6	0	0	0	–	–
Septembre	105,7	93,8	5,1	2	–				0	0	0	1	11	2	4	0	–	–
Octobre	103,7	72,5	5,0	19;30	–				0	0	0	0	15	0	0	0	–	–
Novembre	96,2	90,0	5,0	28	–				0	0	0	0	5	2	6	0	–	–
Décembre	105,5	90,2	6,0	28	–				0	0	0	0	3	8	3	0	–	–
Année	–	1012,2	–	–	–				5	0	1	1	88	40	44	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : MORONDAVA — Période { évaporation : 1941–1950 / insolation

Janvier	94,1	107,0	6,3	10	–				0	0	0	0	3	10	18	0	–	–
Février	76,0	93,0	3,9	5	–				0	0	0	0	7	8	13	0	–	–
Mars	76,1	97,8	4,0	16	–				0	0	0	0	7	8	18	0	–	–
Avril	95,3	95,2	5,5	21	–				3	0	0	0	18	0	7	0	–	–
Mai	96,0	104,0	4,6	10	–				0	0	0	0	13	0	6	0	–	–
Juin	82,9	97,2	4,3	1	–				4	2	0	0	8	0	0	0	–	–
Juillet	102,6	103,4	7,1	20	–				1	0	0	0	11	0	0	0	–	–
Août	100,4	100,0	4,5	8	–				2	0	0	0	11	0	2	0	–	–
Septembre	106,7	102,2	5,6	2	–				0	0	0	0	8	0	1	0	–	–
Octobre	105,3	107,1	5,1	1	–				1	0	0	0	11	1	7	0	–	–
Novembre	106,5	116,6	4,7	19	–				0	0	0	0	1	2	15	0	–	–
Décembre	106,0	117,4	4,7	19	–				0	0	0	0	2	4	8	0	–	–
Année	1147,9	1240,9	7,1	20/7	–				11	2	0	0	100	33	95	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : MANANARA-NORD — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–	–	–				0	3	1	0	1	6	4	0	–	–
Février	–		–	–	–				0	0	0	0	4	13	5	0	–	–
Mars	–		–	–	–				0	1	0	0	6	14	9	0	–	–
Avril	–		–	–	–				0	1	0	0	2	4	5	0	–	–
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	11	0	0	0	–	–
Juin	–		–	–	–				1	0	0	0	2	0	0	0	–	–
Juillet	–		–	–	–				0	1	0	0	1	0	0	0	–	–
Août	–		–	–	–				0	2	0	0	0	0	0	0	–	–
Septembre	–		–	–	–				0	1	1	0	0	0	0	0	–	–
Octobre	–		–	–	–				0	4	0	0	0	0	0	0	–	–
Novembre	–		–	–	–				0	1	0	0	0	1	5	0	–	–
Décembre	–		–	–	–				0	0	0	0	0	14	7	0	–	–
Année	–		–	–	–				1	14	2	0	27	54	35	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : MORONI — Période { évaporation : 1941–1950 / insolation

Janvier	78,8	67,1	4,2	16					0	0	0	0	8	5	2	0	0	0
Février	63,5	69,9	5,1	17;18					0	0	0	0	11	4	0	0	0	0
Mars	57,7	56,4	2,7	27					0	0	0	0	16	7	4	0	0	0
Avril	61,9	54,7	3,8	25					0	0	0	0	14	7	2	0	0	0
Mai	89,3	73,1	5,0	31					0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
Juin	78,0	75,9	4,5	3					0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Juillet	80,6	81,2	4,8	21					0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Août	–	72,5	–	–					0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Septembre	76,8	57,5	6,9	20					0	0	1	2	7	0	0	0	0	0
Octobre	66,3	58,1	3,2	21;23					0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Novembre	72,8	65,1	3,4	13					0	0	0	0	5	1	0	0	0	0
Décembre	–	65,9	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	788,4	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe

MADAGASCAR

Station : PORT-BERGÉ — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	–		–	–	–				0	0	0	0	4	7	1	0	–	–
Février	–		–	–	–				2	0	0	0	6	8	0	0	–	–
Mars	–		–	–	–				0	0	0	0	2	20	5	0	–	–
Avril	–		–	–	–				5	0	0	0	7	3	7	0	–	–
Mai	–		–	–	–				8	0	0	0	5	0	2	0	–	–
Juin	–		–	–	–				8	0	0	0	9	0	2	0	–	–
Juillet	–		–	–	–				1	0	0	0	3	0	0	0	–	–
Août	–		–	–	–				0	0	0	0	0	0	0	0	–	–
Septembre	–		–	–	–				1	0	0	0	3	0	0	0	–	–
Octobre	–		–	–	–				1	0	0	0	0	0	2	0	–	–
Novembre	–		–	–	–				0	1	1	0	0	9	8	0	–	–
Décembre	–		–	–	–				0	0	0	0	0	18	9	0	2	–
Année	–		–	–	–				26	1	1	0	39	65	36	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : TSIHOMBÉ — Période { évaporation ; / insolation ;

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑
Janvier	–		–	–	–				1	0	0	0	0	9	2	0	–	–
Février	–		–	–	–				4	0	0	0	1	7	2	0	–	–
Mars	–		–	–	–				0	0	0	0	0	4	0	0	–	–
Avril	–		–	–	–				4	0	0	0	14	2	0	0	–	–
Mai	–		–	–	–				4	0	0	0	18	5	2	0	–	–
Juin	–		–	–	–				2	0	0	0	11	0	1	0	1	–
Juillet	–		–	–	–				7	0	0	0	10	1	0	0	–	–
Août	–		–	–	–				4	0	0	0	15	0	1	0	–	–
Septembre	–		–	–	–				3	0	0	0	9	6	2	0	–	–
Octobre	–		–	–	–				9	0	0	0	3	1	4	0	–	–
Novembre	–		–	–	–				1	0	0	0	0	3	2	0	–	–
Décembre	–		–	–	–				3	0	0	0	0	7	2	0	–	–
Année	–		–	–	–				42	0	0	0	81	45	18	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : SOALALA — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–	–	–				0	0	0	0	1	14	7	0	–	–
Février	–		–	–	–				1	0	0	0	10	6	1	0	–	–
Mars	–		–	–	–				0	0	0	0	20	5	9	0	–	–
Avril	–		–	–	–				0	0	0	0	13	0	9	0	–	–
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	19	0	3	0	–	–
Juin	–		–	–	–				0	0	0	0	18	0	0	0	–	–
Juillet	–		–	–	–				0	0	1	0	16	0	0	0	–	–
Août	–		–	–	–				0	0	0	0	9	0	0	0	–	–
Septembre	–		–	–	–				0	0	0	0	2	0	0	0	–	–
Octobre	–		–	–	–				0	0	0	0	6	0	11	0	–	–
Novembre	–		–	–	–				0	0	0	0	3	4	3	0	–	–
Décembre	–		–	–	–				0	0	0	0	10	7	8	0	–	–
Année	–		–	–	–				1	0	1	0	127	36	51	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : TSIROANOMANDIDY — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–	–	–				3	1	4	0	3	17	4	0	–	–
Février	–		–	–	–				1	0	1	0	2	18	2	0	–	–
Mars	–		–	–	–				2	0	0	0	6	24	0	0	–	–
Avril	–		–	–	–				6	0	0	0	4	2	9	0	–	–
Mai	–		–	–	–				3	0	0	3	4	3	1	0	–	–
Juin	–		–	–	–				1	0	0	4	7	3	2	0	–	–
Juillet	–		–	–	–				0	0	0	2	3	0	0	0	–	–
Août	–		–	–	–				0	0	0	0	1	1	0	0	–	–
Septembre	–		–	–	–				0	0	0	4	3	2	1	0	–	–
Octobre	–		–	–	–				0	0	0	0	1	5	4	0	–	–
Novembre	–		–	–	–				0	0	0	0	7	13	7	0	–	–
Décembre	–		–	–	–				2	0	0	0	4	20	4	0	–	–
Année	–		–	–	–				18	1	5	13	45	108	34	0	–	–

Type de l'héliographe

Station : TAMATAVE — Période { évaporation : 1939-1950 / insolation : 1949-1952

Janvier	79,1	117,7	3,6	5	209,8	196,7			0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
Février	67,6	109,4	3,7	9;18	225,2	182,7			0	0	0	0	1	9	0	0	0	0
Mars	79,4	91,5	4,5	26	217,6	194,3			0	0	0	0	1	3	3	0	0	0
Avril	75,7	89,7	4,9	21	171,7	193,1			0	0	0	0	1	4	4	0	0	0
Mai	78,7	94,4	4,9	30	257,5	179,2			0	0	0	4	6	0	1	0	0	0
Juin	50,9	89,2	4,0	1er	177,4	136,0			0	0	0	0	4	0	0	0	3	0
Juillet	51,3	89,6	3,0	31	150,6	170,1			0	0	0	1	2	0	0	0	6	0
Août	86,2	95,9	6,2	25	159,4	188,9			0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Septembre	79,6	112,4	5,0	3	223,6	203,0			0	0	0	4	1	0	0	0	1	0
Octobre	93,5	136,6	6,7	1er	269,9	282,4			0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Novembre	82,3	133,0	4,0	16	267,7	220,4			0	0	0	0	0	2	6	0	0	0
Décembre	79,2	117,9	7,0	28	238,4	271,4			0	0	0	0	0	5	6	0	2	1
Année	903,5	1277,3	7,0	28/12	2568,8	2418,2			0	0	0	9	21	25	22	0	13	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TULÉAR — Période { évaporation : 1940 - 1950 / insolation : 1950 - 1951

Janvier	81,9	114,3	4,2	18	324,1	–			0	0	0	0	4	6	4	0	0	0
Février	55,5	102,3	4,1	5	270,4	298,1			0	0	0	0	6	9	6	0	0	0
Mars	68,9	105,9	4,1	5	297,8	264,7			0	0	0	0	9	4	10	0	0	0
Avril	102,2	99,2	6,9	21	323,2	295,1			0	0	0	0	14	0	5	0	0	0
Mai	90,6	100,3	7,7	10	303,7	282,1			1	0	0	0	15	2	0	0	0	0
Juin	94,8	88,6	6,7	1er	264,0	258,7			0	0	0	0	13	0	1	0	0	0
Juillet	111,5	100,6	6,7	21	300,6	307,4			1	0	0	0	13	0	1	0	0	0
Août	124,6	106,4	11,3	10	321,4	324,8			0	0	0	0	12	1	0	0	0	0
Septembre	107,3	116,5	9,4	1er	302,7	325,9			0	1	0	0	5	1	0	0	0	0
Octobre	116,8	110,9	7,6	12	365,7	353,8			0	0	0	0	6	0	3	0	0	0
Novembre	125,7	110,2	7,4	25	333,7	323,1			0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
Décembre	141,4	110,3	9,5	19	319,7	347,0			0	0	0	0	0	5	13	0	0	0
Année	1221,2	1265,5	11,3	10/8	3727,0	–			2	1	0	0	97	29	50	0	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TANANARIVE (E.C.M.) — Période { évaporation : 1943 - 1950 / insolation : 1949 - 1952

Janvier	50,1	102,6	2,9	5	210,1	181,6			4	0	0	0	2	3	16	0	–	–
Février	47,0	73,5	3,3	21	214,8	192,3			2	1	0	0	3	6	11	0	–	–
Mars	79,0	74,6	4,0	4	–	185,6			0	0	0	0	0	20	6	0	–	–
Avril	99,5	86,1	6,8	9	–	233,7			9	0	0	0	9	1	13	0	0	0
Mai	107,7	85,3	7,1	26	–	229,3			5	3	0	0	20	1	7	0	1	0
Juin	91,8	89,3	6,0	30	–	193,5			2	1	0	0	17	1	3	0	0	0
Juillet	89,6	98,7	5,7	2	–	218,1			2	1	0	0	16	0	0	0	0	0
Août	89,3	129,2	4,6	18	–	232,5			3	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Septembre	131,6	147,6	11,5	20	–	257,9			1	0	0	0	15	1	2	0	0	0
Octobre	137,3	167,1	6,3	17	–	277,9			0	0	0	0	13	2	8	0	0	0
Novembre	132,9	136,9	8,0	23	–	195,0			1	1	0	0	9	12	13	0	0	0
Décembre	113,7	93,2	8,1	14	–	229,8			2	0	0	0	4	14	9	0	0	0
Année	1169,5	1284,1	11,5	20/9	–	2627,2			31	7	0	0	121	61	88	0	–	–

Type de l'héliographe : Jordan

Station VATOMANDRY — Période { évaporation : 1950 - 1952 / insolation

Janvier	68,7	68,3	3,3	6-23	–				0	0	0	0	5	5	1	0	–	–
Février	62,6	62,7	3,6	4	–				0	0	0	0	6	8	3	0	–	–
Mars	67,9	54,3	3,9	20	–				0	0	0	0	4	12	3	0	–	–
Avril	69,2	53,4	3,7	2	–				0	0	0	0	2	5	2	0	–	–
Mai	73,4	67,0	4,1	30	–				0	0	0	0	8	1	1	0	–	–
Juin	48,0	62,6	3,1	1er	–				0	0	0	0	8	0	0	0	–	–
Juillet	57,6	65,6	3,3	3	–				0	0	0	0	3	0	0	0	–	–
Août	61,9	61,8	3,5	28	–				0	0	0	0	3	2	0	0	–	–
Septembre	60,0	74,6	3,6	12	–				0	0	0	0	5	0	0	0	–	–
Octobre	76,5	90,7	3,4	12	–				0	0	0	0	12	0	0	0	–	–
Novembre	79,5	74,0	4,1	16	–				0	0	0	0	9	2	2	0	–	–
Décembre	79,3	80,3	5,4	29	–				0	0	0	0	4	7	1	0	–	–
Année	804,6	815,3	5,4	29/12	–				0	0	0	0	69	42	13	0	–	–

Type de l'héliographe

MADAGASCAR

Station : VOHÉMAR — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⚡	⚡
Janvier	–		–	–	–				0	0	0	0	3	16	3	0	–	–
Février	82,4		5,3	3-17					0	0	0	0	5	7	6	0	–	–
Mars	62,8		2,8	15					0	0	0	0	8	9	14	0	–	–
Avril	83,8		4,7	24					0	0	0	0	4	12	1	0	–	–
Mai	118,1		7,5	11					0	0	0	2	13	0	0	0	–	–
Juin	100,3		6,8	2					0	0	0	0	10	0	2	0	–	–
Juillet	128,1		7,6	20					0	0	0	1	2	0	0	0	–	–
Août	150,4		8,4	3					0	0	0	1	0	0	0	0	–	–
Septembre	113,4		6,2	27					0	0	0	0	6	0	0	0	–	–
Octobre	121,8		5,9	7					0	0	0	3	4	0	0	0	–	–
Novembre	100,1		5,1	1er					0	0	0	0	3	0	14	0	–	–
Décembre	74,7		4,9	7					0	0	0	0	1	18	4	0	1	1
Année	–		–	–					0	0	0	7	59	62	44	0	–	–

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⚡	⚡
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS — Période { évaporation : 1952 – 1953 / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⚡	⚡
Janvier	92,2	112,8	5,7	8	–		–	–	0	0	0	0	7	3	4	0	–	–
Février	81,3	97,0	4,4	11	–		–	–	0	0	0	0	15	5	3	0	–	–
Mars	62,7	99,0	4,2	8	–		–	–	0	0	0	0	14	2	7	0	–	–
Avril	71,0	112,4	6,7	29	219,9		1	1	0	0	0	0	8	6	7	0	–	–
Mai	76,2	95,9	5,6	12	243,2		1	0	0	0	0	0	18	1	11	0	–	–
Juin	81,2	97,4	5,8	3	205,9		1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	–	–
Juillet	110,9	137,7	5,9	5	196,9		1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Août	115,6	132,4	6,9	25	214,1		0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	12	0
Septembre	103,0	113,0	6,0	3	199,8		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0
Octobre	120,9	127,7	5,6	2	230,4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Novembre	100,5	95,8	5,7	8	230,7		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
Décembre	81,0	79,4	5,0	29	180,3		2	0	0	0	0	0	11	1	5	0	2	0
Année	1096,5	1300,5	6,9	25.VIII	–		–	–	0	0	0	0	110	19	37	0	–	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⚡	⚡
Janvier	–		–	–	–				0	0	0	11	4	1	2	0	1	0
Février	–		–	–	–				0	0	0	11	0	3	1	0	1	0
Mars	–		–	–	–				0	0	0	5	0	3	1	0	0	0
Avril	–		–	–	–				0	0	0	6	4	5	3	0	0	0
Mai	–		–	–	–				0	0	0	0	8	4	0	0	3	0
Juin	–		–	–	–				0	0	0	0	11	0	0	0	1	0
Juillet	–		–	–	–				0	0	0	1	7	0	0	0	0	0
Août	143,7		7,8	26	–				0	0	0	2	7	0	0	0	0	0
Septembre	133,9		7,0	25	–				0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
Octobre	155,8		7,0	20	–				0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Novembre	154,2		9,4	8	–				0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
Décembre	112,7		6,4	29	–				0	0	0	1	7	1	1	0	0	0
Année	–		–	–	–				0	0	0	45	52	17	9	0	6	0

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

TERRES AUSTRALES

Station : **NOUVELLE-AMSTERDAM** — Période : évaporation : 1950–1952 ; insolation : 1950 – 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	✳	⚡	⚡
Janvier	94,4	85,1	7,2	19	202,0	170,3	4	0	2	1	0	0	3	0	1	0	5	2
Février	97,0	78,4	5,7	2–17	128,1	147,4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	5
Mars	74,8	87,1	5,8	10	113,5	146,7	6	0	2	0	0	0	1	1	0	0	11	6
Avril	71,0	76,3	5,4	8	102,4	111,3	3	0	2	0	0	0	4	0	0	0	15	8
Mai	90,9	72,0	4,9	13	131,1	98,1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24	11
Juin	84,1	94,8	5,1	19–20	107,0	101,2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	25	14
Juillet	83,3	71,6	4,4	10–16	109,5	111,8	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	17
Août	87,1	75,8	5,8	28	113,8	122,8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18
Septembre	87,0	74,7	4,8	19	120,1	118,6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	12
Octobre	87,7	80,8	4,7	13	158,0	141,0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	10
Novembre	94,5	79,5	5,2	23	167,7	152,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20	7
Décembre	94,5	70,3	6,7	19	153,1	143,6	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	14	10
Année	1046,3	946,4	7,2	19.I	1606,3	1567,1	32	1	13	2	0	0	10	2	3	0	217	120

Type de l'héliographe : Campbell

Station : **PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen)** — Période : évaporation ; insolation : 1951 – 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	J	⌓	ℝ	<	✳	⚡	⚡
Janvier	–	–	–	–	130,7	203,3	3	0	0	0	0	14	1	0	0	4	27	23
Février	–	–	–	–	179,5	165,1	1	0	0	0	2	9	2	0	0	2	27	26
Mars	–	–	–	–	138,4	147,9	3	0	0	0	0	5	1	0	0	4	23	15
Avril	–	–	–	–	137,3	112,0	4	0	0	0	0	9	1	0	0	6	23	18
Mai	–	–	–	–	73,9	84,6	6	0	1	0	0	5	0	0	0	11	29	25
Juin	–	–	–	–	85,0	47,3	4	0	0	0	0	6	0	0	0	15	29	22
Juillet	–	–	–	–	98,6	80,9	3	0	0	0	0	4	0	0	0	14	29	25
Août	–	–	–	–	138,5	125,0	1	3	0	0	0	8	0	0	0	10	25	16
Septembre	–	–	–	–	133,7	152,3	2	0	0	0	0	5	0	0	0	14	24	21
Octobre	–	–	–	–	190,2	156,1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	14	29	24
Novembre	–	–	–	–	173,0	161,7	0	0	0	0	0	5	0	0	0	12	29	20
Décembre	–	–	–	–	234,1	179,9	1	0	0	0	0	7	1	0	0	6	21	14
Année	–	–	–	–	1709,9	1616,1	29	3	1	0	2	80	6	0	0	112	315	249

Type de l'héliographe : Jordan

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : **AFAMBO** — Période : évaporation : 1947 – 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⚡	⚡	⚡
Janvier	–	266,6	–		–				0		0			0	0	0	0	0
Février	–	249,2	–		–				0		1			0	0	0	0	0
Mars	–	331,7	–		–				0		0			0	0	0	0	0
Avril	531,0	426,0	20,3	16	–				0		0			0	0	0	0	0
Mai	542,5	440,2	23,5	+	–				0		0			0	0	0	0	0
Juin	537,0	456,0	28,5	13	–				0		9			2	0	0	0	0
Juillet	325,5	437,1	18,5	+	–				0		2			4	3	0	0	0
Août	381,3	328,6	17,0	+	–				0		0			6	4	0	1	1
Septembre	306,0	357,0	13,0	+	–				0		0			6	7	0	1	1
Octobre	241,8	427,8	10,0	+	–				0		0			0	0	0	0	0
Novembre	225,0	321,0	10,0	+	–				0		0			0	1	0	0	0
Décembre	248,0	272,8	9,0	+	–				0		0			0	0	0	0	0
Année	–	4314,0	–	–	–				0		12			18	15	0	2	2

Type de l'héliographe

Station : **DJIBOUTI (Serpent)** — Période : évaporation : 1944 – 1951 ; insolation 1950 – 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⚡	⚡	⚡
Janvier	80,6	105,7	5,7	8	253,8	237,3	0	10	0		0			0	0	0	0	0
Février	72,8	91,4	4,4	17	229,6	228,2	0	4	0		0			0	0	0	0	0
Mars	71,3	98,7	6,9	31	260,4	215,1	0	12	0		0			0	0	0	0	0
Avril	75,0	94,2	4,8	5	249,0	264,1	0	2	0		0			0	8	0	0	0
Mai	139,5	108,8	6,9	17	310,0	288,5	0	19	0		0			0	7	0	0	0
Juin	216,0	226,2	16,6	13	249,0	251,3	0	9	0		2			0	4	0	1	0
Juillet	368,9	347,,7	22,4	11	204,6	222,7	0	3	0		2			2	12	0	1	0
Août	319,3	282,4	17,8	4	241,8	262,2	0	3	0		12			0	21	0	1	0
Septembre	207,0	190,5	13,4	26	255,0	273,4	1	4	0		3			0	10	0	1	0
Octobre	173,6	149,1	7,2	+	303,8	270,5	0	4	0		1			0	2	0	0	0
Novembre	147,0	125,4	8,1	15	267,0	291,6	0	7	0		0			0	1	0	0	0
Décembre	142,6	109,7	7,9	22	238,7	258,7	0	6	0		0			0	0	0	1	0
Année	2013,6	1929,8	22,4	11.VII	3062,7	3063,6	1	83	0		20			2	65	0	5	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : **DJIBOUTI (Aérodrome)** — Période : évaporation ; insolation

Janvier	173,6		8,6	8	–				0		0			0	0	0	0	0
Février	142,8		9,8	17	–				0		0			0	0	0	0	0
Mars	179,8		11,3	29	–				0		0			0	0	0	0	0
Avril	183,0		10,1	14	–				0		0			0	0	0	0	0
Mai	213,9		10,5	22	–				0		0			0	0	0	0	0
Juin	342,0		27,7	24	–				0		1			0	0	0	0	0
Juillet	576,6		27,4	7	–				0		0			0	0	1	1	0
Août	480,5		23,6	13	–				0		1			0	0	0	1	0
Septembre	279,0		19,1	3	–				0		1			0	0	0	0	0
Octobre	235,6		11,2	10	–				0		0			0	0	0	0	0
Novembre	183,0		12,5	15	–				0		0			0	0	0	0	0
Décembre	170,5		10,1	13	–				0		0			0	0	0	0	0
Année	3160,3		27,7	24 VI	–				0		3			0	0	1	2	0

Type de l'héliographe

Station : **TADJOURAH** — Période : évaporation : 1948 – 1952 (lacunes) ; insolation

Janvier	–	158,1	–	–	–				0		0			0	0	0	0	0
Février	–	182,0	–	–	–				0		0			0	0	0	0	0
Mars	130,2	192,2	12,8	8	–				0		0			0	0	0	0	0
Avril	168,0	174,0	10,4	18	–				0		0			1	0	0	0	0
Mai	294,5	303,8	15,9	5	–				0		0			0	0	0	0	0
Juin	–	435,0	36,2	29	–				0		7			0	0	0	1	0
Juillet	682,0	582,8	31,8	9	–				0		0			0	0	0	1	1
Août	688,2	576,6	32,8	19	–				0		0			0	0	0	0	0
Septembre	615,0	519,0	28,5	17	–				0		0			0	0	0	0	0
Octobre	337,9	297,6	17,0	18	–				0		0			0	0	0	0	0
Novembre	237,0	210,0	12,1	7	–				0		0			0	0	0	0	0
Décembre	279,0	179,8	12,0	9	–				0		0			0	1	0	0	0
Année	–	3810,9	–	–	–				0		7			1	1	0	2	1

Type de l'héliographe

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.9	6.3	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.7	0	13	0	1	0	0
	à 17 h.	5.8	5.7	0	13	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	6.2	5.9	0	10	0	0	2	0
	à 12 h.	5.0	5.5	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.5	0	11	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.4	6.3	0	10	0	3	2	2
	à 12 h.	4.6	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.5	0	3	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.8	0	5	0	0	2	0
	à 12 h.	4.1	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	5.0	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.6	5.5	0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	3.3	5.4	0	2	0	1	0	1
	à 17 h.	3.0	5.0	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.7	0	3	0	1	1	1
	à 12 h.	5.3	5.5	0	4	0	1	2	0
	à 17 h.	4.8	4.9	0	5	0	1	3	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.9	0	6	0	0	1	3
	à 12 h.	5.4	5.7	0	8	0	0	3	1
	à 17 h.	5.0	5.4	0	6	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.5	0	1	0	0	1	1
	à 12 h.	4.4	5.3	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	4.6	5.1	0	4	0	0	0	3
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.3	0	6	0	3	1	1
	à 12 h	3.4	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.3	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.7	3.1	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	3.5	4.4	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	3.0	3.8	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.4	0	6	0	0	0	1
	à 12 h	3.3	4.5	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.3	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.1	6.0	0	9	0	1	4	2
	à 12 h.	5.4	5.1	0	7	0	2	1	2
	à 17 h.	5.9	5.1	0	8	0	1	0	0
Année		4.8	5.3	1	180				
Période		1935 - 1950							

Station : ANALALAVA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.9	6.0	0	5	0	0	0	1
	à 12 h.	5.5	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	6.1	0	4	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.5	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	5.3	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.9	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.1	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.6	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.2	2.0	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.3	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	2.5	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.8	2.0	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	2.1	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	2.3	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.9	2.0	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	2.8	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.1	1.9	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	2.6	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	1.9	1.7	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.1	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	2.1	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.0	2.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	1.8	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	4.3	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	3.9	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.3	5.5	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.0	0	3	0	0	0	0
Année		3.7	3.5	35	28				
Période		1935 - 1950							

Station : ANTALAHA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.4	0	7	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.3	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.5	0	2	0	0	1	0
	à 12 h.	5.4	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.1	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.1	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4.9	5.1	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4	5.2	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.4	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.8	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.9	1	4	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.4	0	2	0	0	1	2
	à 12 h.	6.0	5.4	0	5	0	0	0	4
	à 17 h.	4.8	5.3	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.3	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.3	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.1	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.8	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	4.8	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.1	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.4	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.6	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.3	0	0	0	0	0	1
	à 12 h	4.3	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.9	0	1	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.1	0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	6.4	5.6	0	4	0	0	0	1
Année		5.1	5.2	1	75				
Période		1935 - 1950							

Station : ARIVONIMAMO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.5	6	0	5	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1	6	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	7	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.3	5	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.8	7	0	10	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.0	6	0	2	1	0	0	0
	à 12 h.	5.7	6	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	7.3	7	0	10	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.7	4	6	2	1	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	5	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	2.3	4	9	1	0	1	0	0
	à 12 h.	2.6	4	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.5	3	3	2	1	2	0	0
	à 12 h.	3.9	3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.4	4	2	1	0	1	0	0
	à 12 h.	2.9	3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.9	3	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3	1	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.8	3	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.9	3	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	5	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.4	5	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	6	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5	0	5	0	0	1	0
	à 12 h.	5.5	5	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	6	0	16	2	0	0	1
Année		4.3	5	45	88				
Période		1947 - 1952							

Station : BESALAMPY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.3	5.7	0	7	0	0	1	0
	à 12 h.	6.2	5.9	0	5	0	0	0	1
	à 17 h.	6.5	5.8	0	8	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.1	0	5	0	0	0	2
	à 12 h.	6.6	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	5.8	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	4.9	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.6	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.9	3.3	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.0	1.9	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	2.4	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.1	2.1	5	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.3	1.8	8	1	1	0	0	0
	à 12 h.	2.0	1.9	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	1.8	6	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.2	9	0	0	0	0	1
	à 12 h.	1.5	1.9	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	1.9	5	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.7	2.3	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.5	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.3	4	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.5	2.2	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.5	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	2.0	1	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.2	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	2.8	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	2.3	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	3.9	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.4	4.7	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.3	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.3	0	5	0	0	0	0
Année		3.7	3.4	106	57				
Période		1935 - 1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

Station : **BETROKA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 27777 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.9	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	5.5	6.1	0	1	0	1	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.8	3.9	0	1	0	1	0	0
	à 12 h.	4.3	4.9	0	1	0	1	0	0
	à 17 h.	5.6	5.7	0	3	0	3	0	2
Mars	à h.								
	à 07 h.	3.5	3.1	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	4.8	0	1	0	1	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.0	1.7	0	3	0	1	2	0
	à 12 h.	1.8	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	3.8	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	2.2	1.7	4	1	0	1	0	0
	à 12 h.	1.6	2.6	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.7	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.9	1.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	2.3	0	1	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.3	1.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.0	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.1	2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.1	1.1	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	1.9	2	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.5	1.1	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	1.9	1	0	0	0	1	0
	à 17 h.	3.3	2.3	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.8	1.5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.8	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	3.2	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	5.1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	3.0	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	5.9	0	0	0	0	0	1
Année		3.0	3.1	31	13				

Période 1935 - 1950

Station : **DIÉGO-SUAREZ**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1952	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier à 07 h.	5.5	5.7	0	2	0	0	0	1
Janvier à 12 h.	5.7	6.3	0	5	0	0	0	0
Janvier à 17 h.	5.6	6.4	0	5	0	0	0	0
Février à 07 h.	4.7	5.7	0	2	0	0	0	0
Février à 12 h.	4.9	6.0	0	1	0	0	0	0
Février à 17 h.	5.5	6.5	0	3	0	0	0	0
Mars à 07 h.	4.8	5.4	0	0	0	0	0	0
Mars à 12 h.	4.9	5.7	0	1	0	0	0	0
Mars à 17 h.	4.9	6.0	0	0	0	0	0	0
Avril à 07 h.	3.2	3.9	0	0	0	0	0	0
Avril à 12 h.	3.8	4.6	0	0	0	0	0	0
Avril à 17 h.	3.8	4.7	0	0	0	0	1	0
Mai à 07 h.	2.3	3.4	0	0	0	0	0	0
Mai à 12 h.	2.6	3.7	0	0	0	0	0	0
Mai à 17 h.	3.3	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin à 07 h.	3.7	3.4	0	1	0	0	0	0
Juin à 12 h.	3.5	3.6	0	1	0	0	0	0
Juin à 17 h.	4.5	3.6	0	0	0	0	0	0
Juillet à 07 h.	3.5	3.6	0	0	0	0	0	0
Juillet à 12 h.	3.3	3.9	0	0	0	0	0	0
Juillet à 17 h.	3.7	3.9	0	0	0	0	0	0
Août à 07 h.	4.0	3.5	0	1	0	0	0	0
Août à 12 h.	3.8	3.4	0	0	0	0	0	0
Août à 17 h.	3.7	3.6	0	0	0	0	0	0
Septembre à 07 h.	3.9	3.3	0	0	0	0	0	0
Septembre à 12 h.	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
Septembre à 17 h.	3.4	2.7	0	0	0	0	0	0
Octobre à 07 h.	3.7	3.2	0	0	0	0	0	0
Octobre à 12 h.	3.5	3.2	0	0	0	0	0	0
Octobre à 17 h.	2.9	2.7	0	0	0	0	0	0
Novembre à 07 h.	3.7	4.1	0	1	0	0	0	0
Novembre à 12 h.	3.0	3.9	0	0	0	0	0	0
Novembre à 17 h.	2.8	4.1	0	0	0	0	0	0
Décembre à 07 h.	5.3	4.8	0	5	0	0	1	0
Décembre à 12 h.	5.4	5.1	0	6	0	0	0	1
Décembre à 17 h.	6.2	5.4	0	11	0	0	1	1
Année	4.1	4.3	0	45				

Période 1933 - 1950

Station : **DZAOUDZI**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier à 07 h.	5.6	6.1	0	2	0	0	2	1
Janvier à 12 h.	5.8	6.6	0	4	0	0	0	1
Janvier à 17 h.	6.0	6.6	0	5	0	0	0	1
Février à 07 h.	4.8	5.7	0	1	0	0	0	0
Février à 12 h.	5.6	6.2	0	3	0	0	0	0
Février à 17 h.	5.5	6.3	0	3	0	0	2	0
Mars à 07 h.	5.1	5.6	0	1	0	0	1	0
Mars à 12 h.	4.9	5.9	0	0	0	0	0	0
Mars à 17 h.	5.5	5.9	0	0	0	0	0	0
Avril à 07 h.	3.8	4.4	0	1	0	0	0	0
Avril à 12 h.	4.6	4.8	0	1	0	0	1	1
Avril à 17 h.	4.2	4.7	0	1	0	0	0	0
Mai à 07 h.	3.2	4.0	0	0	0	0	0	0
Mai à 12 h.	3.1	3.9	0	0	0	0	0	0
Mai à 17 h.	3.0	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin à 07 h.	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
Juin à 12 h.	3.9	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin à 17 h.	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
Juillet à 07 h.	4.0	4.3	0	0	0	0	0	0
Juillet à 12 h.	3.5	3.8	0	0	0	0	0	0
Juillet à 17 h.	3.5	3.4	1	0	0	0	0	0
Août à 07 h.	4.8	4.3	0	1	0	0	0	0
Août à 12 h.	4.5	3.6	0	0	0	0	0	0
Août à 17 h.	4.2	3.4	0	1	0	0	0	0
Septembre à 07 h.	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
Septembre à 12 h.	4.0	3.8	0	0	0	0	0	0
Septembre à 17 h.	3.2	3.7	0	1	0	0	0	0
Octobre à 07 h.	4.1	4.0	1	0	0	0	0	0
Octobre à 12 h.	3.8	4.4	0	0	0	0	0	0
Octobre à 17 h.	4.1	4.3	0	1	0	0	0	1
Novembre à 07 h.	4.1	4.5	0	0	0	0	0	0
Novembre à 12 h.	4.2	5.0	0	0	0	0	0	0
Novembre à 17 h.	4.6	4.9	0	0	0	0	0	0
Décembre à 07 h.	5.5	5.3	0	2	0	0	0	0
Décembre à 12 h.	5.8	5.8	0	5	0	0	0	0
Décembre à 17 h.	6.0	5.7	0	3	0	0	0	1
Année	4.4	4.7	2	36				

Période 1935 - 1950

Station : **EUROPA (Ile)**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 27777 m
Janvier à 07 h.	4.6	5.0	0	1	0	0	0	1
Janvier à 12 h.	5.1	5.5	0	1	0	0	0	1
Janvier à 17 h.	5.8	5.3	0	3	0	0	1	2
Février à 07 h.	4.9	4.0	0	3	0	0	0	1
Février à 12 h.	5.0	5.0	0	2	0	0	0	1
Février à 17 h.	4.9	4.5	0	2	0	0	1	1
Mars à 07 h.	4.9	5.0	0	0	0	0	0	0
Mars à 12 h.	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0
Mars à 17 h.	5.1	5.0	0	0	0	0	0	0
Avril à 07 h.	3.6	4.0	1	0	0	0	0	0
Avril à 12 h.	3.7	4.0	2	0	0	0	0	0
Avril à 17 h.	3.9	4.5	2	0	0	0	0	0
Mai à 07 h.	3.4	4.0	0	1	0	0	0	2
Mai à 12 h.	3.2	3.5	0	0	0	0	0	0
Mai à 17 h.	4.1	4.0	0	1	0	0	0	0
Juin à 07 h.	4.1	3.7	0	1	0	0	0	0
Juin à 12 h.	4.5	3.7	0	1	0	0	0	0
Juin à 17 h.	3.9	4.0	2	1	0	0	0	0
Juillet à 07 h.	3.2	3.5	2	0	1	0	0	0
Juillet à 12 h.	3.3	3.0	4	0	0	0	0	0
Juillet à 17 h.	3.5	3.0	4	1	0	0	0	0
Août à 07 h.	3.4	4.0	1	0	0	0	0	0
Août à 12 h.	2.9	3.5	3	0	0	0	0	0
Août à 17 h.	3.1	3.5	6	0	0	0	0	0
Septembre à 07 h.	4.5	3.0	0	0	0	1	0	1
Septembre à 12 h.	4.2	3.0	0	0	0	0	0	2
Septembre à 17 h.	4.3	3.0	0	2	0	0	1	2
Octobre à 07 h.	4.2	4.0	0	1	0	0	0	1
Octobre à 12 h.	3.3	3.0	2	0	0	0	0	0
Octobre à 17 h.	3.2	3.0	4	0	0	0	0	0
Novembre à 07 h.	4.5	4.0	0	2	0	0	0	2
Novembre à 12 h.	4.6	4.0	0	1	0	0	0	1
Novembre à 17 h.	4.3	4.0	1	0	0	0	0	0
Décembre à 07 h.	4.1	4.5	0	0	0	0	0	0
Décembre à 12 h.	4.5	4.5	0	0	0	0	0	1
Décembre à 17 h.	4.1	4.5	0	1	0	0	0	0
Année	4.1	4.0	34	25				

Période 1950 - 1951

Station : **FARAFANGANA**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures
Janvier	5.7	5.5	0	4	0	0	0	1	à h.
	5.0	4.4	0	1	0	0	0	1	à 07 h.
	5.4	4.8	0	1	0	0	1	0	à 12 h.
									à 17 h.
Février	5.0	5.6	0	1	0	0	0	1	à h.
	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	à 07 h.
	5.4	5.1	0	2	0	0	0	2	à 12 h.
									à 17 h.
Mars	5.6	5.6	0	3	0	0	0	2	à h.
	5.5	4.8	0	4	0	0	0	2	à 07 h.
	6.1	5.1	0	4	0	0	0	4	à 12 h.
									à 17 h.
Avril	5.3	4.8	0	2	0	0	0	4	à h.
	4.6	4.3	0	2	0	0	1	0	à 07 h.
	4.2	4.1	0	1	0	0	0	2	à 12 h.
									à 17 h.
Mai	4.0	4.8	0	1	0	0	0	1	à h.
	3.9	4.5	0	2	0	0	1	1	à 07 h.
	3.8	4.2	0	1	0	0	0	1	à 12 h.
									à 17 h.
Juin	5.6	4.8	0	8	0	0	0	0	à h.
	5.6	4.5	0	6	0	0	0	0	à 07 h.
	5.4	4.1	0	6	0	0	0	0	à 12 h.
									à 17 h.
Juillet	5.4	4.9	0	3	0	1	0	5	à h.
	5.4	4.3	0	5	0	0	3	1	à 07 h.
	4.8	3.9	0	1	0	0	0	2	à 12 h.
									à 17 h.
Août	5.5	4.6	0	7	2	3	1	1	à h.
	4.9	3.7	0	5	0	1	2	2	à 07 h.
	4.4	3.4	0	4	0	1	0	2	à 12 h.
									à 17 h.
Septembre	4.1	4.5	0	0	0	1	0	4	à h.
	4.1	3.3	0	0	0	0	1	2	à 07 h.
	4.3	3.0	0	2	0	1	0	2	à 12 h.
									à 17 h.
Octobre	4.8	4.5	0	2	0	2	0	4	à h.
	4.1	3.2	0	1	0	0	2	0	à 07 h.
	4.1	3.3	0	2	0	0	0	1	à 12 h.
									à 17 h.
Novembre	5.5	4.8	0	8	0	0	3	3	à h.
	4.9	3.6	0	3	0	0	1	2	à 07 h.
	5.2	4.3	0	3	0	0	1	2	à 12 h.
									à 17 h.
Décembre	5.5	5.1	0	3	1	1	0	4	à h.
	4.4	3.9	0	0	0	0	1	0	à 07 h.
	5.8	4.8	0	2	0	0	2	1	à 12 h.
									à 17 h.
Année	5.0	4.4	0	100					

Période 1935 - 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

Station : FIANARANTSOA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.1	6.4	0	8	4	4	5	3
	à 12 h.	5.7	6.1	0	2	0	4	1	0
	à 17 h.	6.4	6.5	0	8	0	2	6	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.6	6.4	0	8	5	2	5	2
	à 12 h.	5.3	6.3	0	3	0	0	3	1
	à 17 h.	6.2	6.3	0	3	0	2	4	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.9	6.6	1	15	8	2	13	4
	à 12 h.	5.5	6.1	0	4	0	2	1	3
	à 17 h.	6.5	5.9	0	9	1	1	7	3
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.8	6.8	0	11	7	2	13	2
	à 12 h.	3.6	5.4	0	1	0	0	1	3
	à 17 h.	3.2	5.1	0	1	1	0	1	3
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.1	6.8	0	13	9	2	14	4
	à 12 h.	3.7	4.7	0	1	0	1	1	1
	à 17 h.	2.9	4.3	0	1	0	1	2	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.4	6.6	1	13	5	8	10	4
	à 12 h.	5.2	4.7	0	6	0	1	7	1
	à 17 h.	4.9	4.1	0	5	0	6	4	1
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.5	6.6	2	11	12	4	11	3
	à 12 h.	4.5	4.8	1	1	0	0	6	1
	à 17 h.	4.4	4.3	0	2	0	3	11	3
Août	à h.								
	à 07 h.	5.9	7.1	2	5	7	1	14	4
	à 12 h.	4.8	4.5	0	3	0	1	5	4
	à 17 h.	3.8	4.0	0	2	0	1	8	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.7	1	5	5	4	10	3
	à 12 h.	4.2	4.1	0	0	0	0	1	0
	à 17 h.	3.8	3.6	0	0	0	1	4	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.2	2	5	2	0	6	5
	à 12 h	4.2	4.1	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	3.6	3.9	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.3	0	5	0	1	5	5
	à 12 h	4.3	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.4	0	2	0	0	1	5
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.9	5.8	0	15	3	4	8	2
	à 12 h	5.6	5.8	0	1	0	0	5	2
	à 17 h.	6.6	6.3	0	10	0	1	5	3
Année		5.2	5.5	10	179				

Période 1935 – 1950

Station : FORT-DAUPHIN

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	4.9	5.6	1	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.7	5.5	0	0	0	0	2	1
	à 17 h.	5.9	6.5	0	0	0	0	1	1
Février	à 07 h.	4.4	6.0	0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	5.0	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.5	0	1	0	0	0	2
Mars	à 07 h.	5.6	5.6	0	1	0	1	1	0
	à 12 h.	5.5	5.3	0	2	0	0	0	2
	à 17 h.	5.6	6.3	0	1	0	1	1	0
Avril	à 07 h.	4.5	4.9	0	2	0	1	2	1
	à 12 h.	4.4	4.8	1	2	0	0	1	0
	à 17 h.	4.8	5.5	1	1	0	0	1	0
Mai	à 07 h.	3.8	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.5	0	0	0	1	0	0
	à 17 h.	3.9	4.5	0	0	0	0	1	0
Juin	à 07 h.	5.2	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	4.9	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4	5.4	0	5	0	1	0	3
Juillet	à 07 h.	4.4	4.3	0	5	1	1	1	0
	à 12 h.	4.2	4.3	0	5	0	1	3	1
	à 17 h.	4.7	4.7	0	2	0	1	1	2
Août	à 07 h.	3.3	4.5	2	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.8	4.2	1	2	0	1	0	0
	à 17 h.	3.8	4.3	3	4	0	0	1	1
Septembre	à 07 h.	4.0	4.3	0	0	0	0	2	1
	à 12 h.	4.0	3.9	0	2	0	1	2	0
	à 17 h.	4.6	4.4	0	4	0	1	1	0
Octobre	à 07 h.	2.7	4.3	2	1	0	0	1	1
	à 12 h	3.1	3.9	1	2	0	1	0	0
	à 17 h.	2.8	4.7	1	2	0	0	2	0
Novembre	à 07 h.	5.1	5.1	0	7	0	1	4	0
	à 12 h	5.1	5.0	0	8	0	1	2	2
	à 17 h.	5.9	6.0	0	6	1	0	1	1
Décembre	à 07 h.	5.1	5.7	0	2	0	0	2	1
	à 12 h	4.3	5.5	0	0	0	0	1	0
	à 17 h.	5.6	6.9	0	2	0	0	0	0
Année		4.6	5.1	13	73				

Période 1933 – 1950

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.3	5.5	0	5	0	1	0	0
	à 12 h.	5.7	5.5	0	3	0	1	0	0
	à 17 h.	6.1	6.3	0	5	1	0	0	0
Février	à 07 h.	5.3	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.1	0	0	0	1	1	0
Mars	à 07 h.	5.5	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.5	0	0	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	3.1	4.1	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.0	0	1	0	0	0	1
Mai	à 07 h.	2.1	3.0	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.9	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.9	2.6	4	0	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	3.6	3.1	3	1	0	0	1	1
	à 12 h.	3.4	2.6	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	2.4	0	0	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	2.2	2.8	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.4	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.0	0	0	0	0	0	0
Août	à 07 h.	2.9	3.3	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	3.0	0	1	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	4.0	3.5	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	2.5	1	0	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	3.1	4.2	2	1	0	0	0	1
	à 12 h	1.8	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.0	0	0	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	4.8	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h	3.9	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.2	0	0	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	6.9	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 12 h	5.5	4.9	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	6.1	5.3	0	5	0	0	0	0
Année		4.0	3.9	32	29				

Période 1935 – 1950

Station : MAHANORO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.6	5.8	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	4.9	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	5.3	0	8	0	0	0	0
Février	à 07 h.	6.4	5.7	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	5.4	0	5	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	6.1	5.7	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.3	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	5.5	0	2	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	5.1	4.9	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	5.2	4.6	0	3	0	0	0	2
	à 17 h.	5.5	4.7	0	2	0	0	0	1
Mai	à 07 h.	4.4	5.1	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	4.5	4.7	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.0	4.6	0	0	0	0	0	1
Juin	à 07 h.	5.7	4.8	0	7	0	0	1	2
	à 12 h.	5.6	4.7	0	8	1	0	1	6
	à 17 h.	5.5	4.5	0	7	0	0	2	4
Juillet	à 07 h.	6.4	5.3	0	6	0	0	0	2
	à 12 h.	5.9	4.8	0	5	0	0	0	4
	à 17 h.	6.2	4.6	0	4	0	1	0	2
Août	à 07 h.	5.9	5.1	0	4	0	0	2	2
	à 12 h.	5.7	4.8	0	6	0	2	0	1
	à 17 h.	5.2	4.4	0	5	0	0	0	2
Septembre	à 07 h.	5.3	4.9	0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	4.6	3.8	0	1	0	0	0	2
	à 17 h.	4.4	3.5	0	2	0	0	2	0
Octobre	à 07 h.	5.5	4.6	0	2	0	0	0	1
	à 12 h	4.9	3.2	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	4.6	3.5	0	1	0	0	0	1
Novembre	à 07 h.	5.5	4.8	0	2	0	0	0	3
	à 12 h	4.3	3.7	0	0	0	0	0	2
	à 17 h.	5.3	4.6	0	1	0	0	0	1
Décembre	à 07 h.	5.7	5.2	0	4	0	0	0	1
	à 12 h	5.4	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	4.9	0	5	0	0	0	1
Année		5.5	4.8	0	137				

Période 1935 – 1950

Station : MAINTIRANO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilité 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à 07 h.	6.5	5.7	0	7	0	0	0	1
	à 12 h.	5.3	5.6	0	5	0	0	0	3
	à 17 h.	5.8	5.6	0	6	0	0	1	4
Février	à 07 h.	5.9	5.3	0	2	0	0	1	0
	à 12 h.	5.4	5.3	0	3	0	0	1	0
	à 17 h.	5.3	5.6	0	4	0	0	0	1
Mars	à 07 h.	3.8	5.0	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	3.8	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.9	0	4	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	1.5	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.0	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.9	1	1	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	1.5	2.2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	2.0	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.1	1.7	5	0	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	3.1	2.1	2	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2.0	1.6	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	1.5	4	0	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	2.1	2.3	4	0	1	0	0	1
	à 12 h.	0.7	1.3	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.0	1.4	10	0	0	0	0	0
Août	à 07 h.	2.4	2.5	3	0	0	0	1	0
	à 12 h.	1.4	1.7	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.1	1.6	7	0	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	4.1	2.7	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	1.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	1.5	2	0	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	2.9	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	2.4	1	0	0	1	0	0
Novembre	à 07 h.	3.5	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3.3	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.7	0	0	0	1	0	0
Décembre	à 07 h.	4.7	4.8	0	3	1	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.9	0	3	0	0	1	0
	à 17 h.	5.2	5.2	0	2	0	1	0	0
Année		3.2	3.3	73	47				

Période 1935 – 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

Station : MAJUNGA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.2	6.5	0	6	0	1	2	1
	à 12 h.	6.1	6.2	0	5	1	0	1	0
	à 17 h.	5.7	6.2	0	8	0	3	1	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.5	6.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	6.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	6.2	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.3	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.2	3.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	3.6	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.3	2.2	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.0	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.2	2.5	3	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.0	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.0	2.5	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.7	2.2	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.8	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.8	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.9	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	1.8	6	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	2.6	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.1	1.6	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	1.8	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.3	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.9	2.1	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	2.3	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.0	4.6	0	0	1	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	4.1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.2	6.2	0	8	0	0	0	1
	à 12 h.	5.4	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.7	0	2	0	0	0	0
Année		3.3	3.8	56	34				

Période 1935 - 1950

Station : MALAIMBANDY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.3	1	1	0	0	0	1
	à 12 h.	5.2	5.2	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	6.1	6.2	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.3	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	5.2	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	6.0	0	3	0	0	1	3
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.4	4.3	1	0	0	1	0	0
	à 12 h.	4.0	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.7	0	1	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.1	2.3	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	3.3	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	3.8	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	0.9	1.6	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.6	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	2.8	4	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.8	1.7	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	1.9	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	2.2	5	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.6	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.6	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.6	2.2	7	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	1.0	1.4	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.9	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.5	2.0	8	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.2	1.5	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	2.0	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	2.3	2	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.5	1.9	13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	3.3	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4.0	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.6	6	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	5.4	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.7	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.1	0	3	0	0	1	0
	à 17 h.	5.3	6.0	0	7	0	1	0	0
Année		3.1	3.8	171	35				

1935 - 1950

Station : MANAKARA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.7	0	2	0	0	3	2
	à 12 h.	5.5	5.3	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	5.6	5.7	0	0	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.9	0	2	0	0	2	2
	à 12 h.	5.4	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.9	0	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.9	6.0	0	4	0	1	3	2
	à 12 h.	5.8	5.6	0	3	0	0	1	0
	à 17 h.	6.2	5.7	0	3	0	0	1	3
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.5	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	4.9	5.2	0	2	0	0	1	1
	à 17 h.	4.5	5.0	0	2	0	0	2	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.0	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.2	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	3.1	4.8	0	1	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.3	0	6	0	2	2	4
	à 12 h.	6.1	5.1	0	6	0	0	4	0
	à 17 h.	5.6	4.7	0	6	0	0	4	2
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.7	5.6	0	1	0	0	4	0
	à 12 h.	5.7	5.3	0	4	0	0	3	5
	à 17 h.	5.4	4.9	0	3	0	0	4	1
Août	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.3	0	1	0	0	1	3
	à 12 h.	5.7	4.7	0	5	0	0	4	0
	à 17 h.	5.0	4.1	0	3	0	0	2	1
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.5	5.1	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	4.0	4.1	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	4.0	3.6	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.5	4.9	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	3.8	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	4.6	0	3	0	0	1	0
	à 12 h.	4.7	4.2	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	5.2	4.9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.2	0	1	0	0	0	4
	à 12 h.	4.9	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.5	0	1	0	0	1	0
Année		5.1	5.1	0	67				

1935 - 1950

Station : MANANARA-NORD

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.4	6.0	0	6	0	0	3	2
	à 12 h.	5.6	5.9	0	5	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4	5.9	0	7	0	0	1	2
Février	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.9	0	0	0	0	1	1
	à 12 h.	4.8	5.6	0	0	0	0	1	1
	à 17 h.	5.1	5.9	0	2	0	0	1	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.9	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.4	5.4	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4.6	5.4	0	0	0	0	1	0
	à 17 h.	4.9	5.2	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.2	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	5.3	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.4	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5.3	0	3	0	0	3	0
	à 17 h.	4.6	5.2	0	3	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.5	0	2	0	0	2	1
	à 12 h.	5.5	5.8	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	5.2	5.8	0	3	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.4	0	3	0	0	4	0
	à 12 h.	5.8	5.2	0	2	0	0	1	2
	à 17 h.	5.5	5.4	0	3	0	0	2	3
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.8	1	3	0	0	5	0
	à 12 h.	4.8	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.9	0	0	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.4	0	2	0	0	3	0
	à 12 h.	4.8	4.4	0	0	0	0	2	0
	à 17 h.	4.7	4.1	0	0	0	0	0	4
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.6	0	2	0	0	4	0
	à 12 h.	4.5	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.9	4.8	0	1	0	0	1	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.5	0	3	0	0	2	1
	à 12 h.	5.4	5.0	0	4	0	1	2	1
	à 17 h.	5.9	5.2	0	2	0	0	2	0
Année		5.0	5.4	1	62				

1935 - 1950

Station : MANANJARY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.6	6.1	0	7	0	2	0	0
	à 12 h.	4.5	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.2	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.0	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.5	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.2	6.0	0	7	1	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.3	0	5	0	0	0	1
	à 17 h.	6.0	6.5	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.1	5.3	0	2	0	0	0	3
	à 12 h.	3.7	4.8	0	3	0	2	0	0
	à 17 h.	4.2	4.9	0	2	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.7	5.0	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	3.5	4.7	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	4.4	0	0	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.0	0	7	1	2	1	1
	à 12 h.	5.6	4.8	0	10	0	2	1	2
	à 17 h.	5.3	4.4	0	7	2	0	0	3
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.5	0	2	0	0	1	2
	à 12 h.	5.3	5.0	0	2	0	0	0	2
	à 17 h.	4.8	4.6	0	3	0	0	1	4
Août	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.7	0	1	0	1	0	3
	à 12 h.	5.5	4.9	0	2	1	0	1	0
	à 17 h.	4.7	4.3	0	3	1	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	4.6	4.9	0	0	0	1	0	0
	à 12 h.	3.8	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.4	0	0	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	4.5	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.4	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	3.7	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.1	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	4.9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.3	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.4	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	5.3	0	3	0	0	0	2
Année		4.7	4.9	1	93				

1935 - 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

MOROMBÉ

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.3	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.3	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	5.3	4.5	0	2	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.4	0	3	0	0	1	1
	à 17 h.	4.9	4.6	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	3.8	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.1	0	1	0	1	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.8	2.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.7	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.3	1.8	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.9	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.1	5	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	1.6	1.4	6	0	0	0	0	0
	à 12 h	1.9	1.7	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	1.7	1	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.0	1.4	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	1.2	9	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.0	1.3	9	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	0.5	1.2	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	1.1	12	0	0	0	0	0
	à 17 h.	0.9	0.9	13	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.1	1.2	5	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.0	1.3	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	1.1	6	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	1.4	2.0	8	1	0	0	1	0
	à 12 h	1.1	2.1	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.6	2.0	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.3	2.4	5	1	0	0	0	0
	à 12 h	2.5	2.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.2	1	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	2.8	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 12 h	2.6	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.8	0	0	0	0	0	0
Année		2.4	2.5	136	20				

Période 1939 - 1950

MORONDAVA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 07 h.	5.7	5.1	0	4	0	0	0	2
à 12 h.	5.4	4.5	0	3	0	0	0	2
à 17 h.	5.8	4.7	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.5	4.8	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	4.3	0	3	0	0	0	1
à 17 h.	5.9	4.4	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.4	4.0	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	3.6	0	2	0	0	0	0
à 17 h.	4.9	3.5	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.0	2.2	0	0	1	0	0	2
à 12 h.	2.2	2.2	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.2	2.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.8	1.9	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	1.4	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.4	1.5	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.5	1.6	5	0	0	0	0	0
à 12 h	2.2	1.3	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.4	1.1	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.3	1.5	10	1	1	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.0	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.3	1.1	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.2	1.6	6	1	1	0	0	0
à 12 h.	1.3	1.0	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.4	1.1	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.3	1.9	2	0	0	0	0	0
à 12 h	2.8	1.3	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.3	1.3	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.1	2.1	3	1	0	1	0	0
à 12 h	2.5	1.7	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.9	1.9	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.4	3.0	4	0	0	0	0	0
à 12 h	3.1	2.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.1	3.2	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.7	4.4	0	0	0	0	0	0
à 12 h	4.8	4.1	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	4.4	0	0	0	0	0	0
Année	3.3	2.6	93	30				

Période 1935 - 1950

MORONI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 07 h.	4.4	5.4	0	5	0	1	0	1
à 12 h.	5.7	6.1	0	4	0	1	0	1
à 17 h.	5.6	6.3	0	6	0	0	2	1
à h.								
à 07 h.	3.9	4.9	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	5.8	0	2	1	0	1	1
à 17 h.	5.6	5.9	0	5	0	1	0	1
à h.								
à 07 h.	3.3	4.5	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	5.9	0	2	0	0	0	3
à 17 h.	5.8	6.0	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.4	3.8	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	5.6	0	2	0	0	1	1
à 17 h.	5.1	5.5	0	2	0	0	1	0
à h.								
à 07 h.	2.5	3.5	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	4.8	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.7	4.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.1	3.7	0	1	0	0	0	1
à 12 h	4.7	4.6	0	1	0	0	0	2
à 17 h.	5.1	4.5	0	1	0	0	0	2
à h.								
à 07 h.	4.0	3.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	4.6	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	4.2	0	0	0	1	0	0
à h.								
à 07 h.	3.8	3.3	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	4.9	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.7	4.7	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.8	3.2	1	1	0	0	0	0
à 12 h	3.7	5.3	1	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.4	5.1	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.0	3.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h	5.2	5.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.5	3.4	0	0	0	0	0	0
à 12 h	5.4	5.2	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.6	5.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.		3.9	-	-	-	-	-	-
à 12 h		5.6	-	-	-	-	-	-
à 17 h.		5.4	-	-	-	-	-	-
Année		4.8	-	-				

Période 1935 - 1950

PORT-BERGÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 07 h.	5.1	6.0	3	10	0	0	0	1
à 12 h.	4.9	6.0	0	8	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	6.1	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.3	6.0	1	6	2	0	0	0
à 12 h.	4.9	6.1	0	3	0	0	0	0
à 17 h.	6.0	6.1	0	9	0	0	1	0
à h.								
à 07 h.	4.3	5.4	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	5.5	1	2	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	5.4	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.8	3.6	3	5	4	0	0	1
à 12 h.	2.6	4.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.4	3.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.3	2.0	16	8	8	0	0	0
à 12 h.	0.8	3.2	9	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.1	2.7	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.5	2.0	5	8	8	0	0	0
à 12 h.	2.0	3.1	4	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.7	2.7	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.5	1.8	5	2	1	0	0	0
à 12 h.	1.5	3.2	5	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.0	3.1	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.4	1.6	7	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	1.9	2	4	0	0	0	0
à 17 h.	3.0	2.7	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.2	1.3	13	1	0	0	1	0
à 12 h.	3.0	3.0	1	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.9	2.6	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	0.7	2.3	20	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	3.9	3	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.1	3.4	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.2	4.2	4	1	0	0	1	0
à 12 h.	4.6	5.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.1	5.0	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.2	5.2	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	5.5	0	5	1	0	0	0
à 17 h.	6.3	5.7	0	12	2	0	1	0
Année	3.3	4.0	107	130				

Période 1941 - 1950

SOALALA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 07 h.	6.0	5.8	0	5	0	0	0	2
à 12 h.	6.2	5.8	0	4	0	0	2	1
à 17 h.	6.0	5.6	0	6	0	0	0	4
à h.								
à 07 h.	5.4	5.6	0	2	0	1	0	1
à 12 h.	5.5	5.5	0	2	0	0	0	2
à 17 h.	5.8	5.3	0	2	0	0	0	3
à h.								
à 07 h.	4.5	4.9	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	5.4	5.0	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.7	4.9	0	0	0	0	0	1
à h.								
à 07 h.	2.5	2.9	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	2.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.3	3.0	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	1.9	2.2	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	1.8	5	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.5	1.8	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.9	2.0	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.1	1.6	6	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8	1.8	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.3	2.6	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	1.8	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	1.8	2.2	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.2	2.3	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.9	1.7	4	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.5	2.2	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.2	1.6	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	1.7	5	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.0	1.5	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.4	2.2	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.0	2	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.7	1.9	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.7	3.3	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	3.2	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	3.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.3	4.7	0	1	0	0	0	2
à 12 h	5.8	4.7	0	1	0	0	0	1
à 17 h.	6.1	4.7	0	3	0	0	0	2
Année	3.5	3.2	60	27				

Période 1935 - 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

Station : TAMATAVE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.4	6.2	0	4	0	0	0	3
	à 12 h.	5.0	5.4	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.9	5.5	0	4	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.8	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4.1	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5.4	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.8	0	3	0	0	0	2
	à 12 h.	3.9	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.3	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	5.0	0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	5.4	4.8	0	5	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.3	4.9	0	2	0	0	1	2
	à 12 h.	3.1	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	4.7	0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	4.9	5.4	0	5	0	0	0	2
	à 12 h.	4.9	4.8	0	8	0	0	2	1
	à 17 h.	4.3	5.0	0	5	0	0	0	2
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.0	5.7	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	5.1	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.2	0	5	0	0	1	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.7	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.6	5.2	0	2	0	0	1	1
	à 12 h.	4.3	4.1	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	4.1	3.8	0	1	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.0	0	3	0	0	0	2
	à 12 h.	4.7	3.4	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	4.0	3.4	0	3	0	1	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.2	5.3	0	5	0	0	0	2
	à 12 h.	4.2	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.2	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.7	0	5	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	4.9	0	3	0	0	1	0
Année		4.7	5.0	0	87				

Période 1933 – 1950

Station : TANANARIVE (E.C.M.)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.3	6.3	0	4	1	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.1	0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	6.5	6.5	0	5	0	0	1	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.9	6.1	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	5.9	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	6.6	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.2	6.3	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	5.9	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7	6.2	0	1	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.1	0	5	3	2	1	1
	à 12 h.	4.4	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	4.2	4.9	2	5	1	2	1	1
	à 12 h.	3.3	4.3	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.7	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.9	4.3	2	3	1	0	1	2
	à 12 h.	5.0	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	3.4	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	5.8	4.7	0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	5.0	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	3.9	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.0	0	3	0	1	0	0
	à 12 h.	5.3	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	3.8	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.8	4.8	1	1	0	0	2	1
	à 12 h.	5.4	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	3.3	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.3	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.0	0	1	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.8	5.2	0	0	0	0	0	4
	à 12 h.	4.6	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.5	0	1	0	0	1	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.5	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.3	0	2	0	0	0	3
Année		5.4	5.0	10	40				

Période 1935 – 1950

Station : TSIHOMBÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.4	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.0	4.0	1	3	2	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.1	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.9	5.1	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.1	3.7	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	5.5	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	4.5	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	3.3	3.6	0	3	2	2	0	0
	à 12 h.	4.0	4.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.9	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.6	3.8	1	3	4	0	0	1
	à 12 h.	3.9	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	3.9	3.7	0	4	1	2	0	0
	à 12 h.	4.9	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.3	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	3.6	3.3	2	4	5	2	1	1
	à 12 h.	3.9	3.5	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	2.9	1	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.8	3.3	7	2	3	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.1	6	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	2.9	7	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.7	3.1	3	4	0	1	1	1
	à 12 h.	3.5	2.7	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	2.6	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.6	3.8	11	4	3	2	0	0
	à 12 h.	2.5	3.4	7	1	0	0	0	1
	à 17 h.	2.1	3.6	10	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.5	4.0	0	4	0	0	1	1
	à 12 h.	5.4	4.4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.8	0	6	0	1	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.4	4.1	0	4	1	0	2	1
	à 12 h.	5.4	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.3	0	2	0	0	0	1
Année		4.1	4.0	61	59				

Période 1935 – 1950

Station : TSIROANOMANDIDY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.1	5.7	0	4	1	1	3	0
	à 12 h.	5.8	6.0	0	4	0	0	0	2
	à 17 h.	6.5	6.4	0	6	0	0	1	2
Février	à h.								
	à 07 h.	6.0	5.6	0	3	1	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.9	6.4	0	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	4.8	5.3	0	3	1	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	7.2	6.4	0	12	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	2.5	3.2	4	3	2	1	1	0
	à 12 h.	3.7	4.4	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	5.1	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.7	2.1	5	0	0	0	1	0
	à 12 h.	2.5	3.6	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.6	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.7	1.8	3	0	0	1	0	0
	à 12 h.	3.5	2.8	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	2.9	2	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	2.3	1.5	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	2.5	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.0	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	2.2	1.9	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	3.4	1	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	3.6	1.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	3.1	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	2.9	2.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.6	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	4.4	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.9	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.9	4.8	0	5	1	0	0	0
	à 12 h.	6.2	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6	6.6	0	9	0	0	0	0
Année		4.3	4.1	28	75				

Période 1940 – 1950

Station : TULÉAR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.6	2.6	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.5	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.1	0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	4.9	2.9	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	3.6	0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	5.6	4.3	0	5	0	1	1	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	3.2	2.4	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.0	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	4.7	3.6	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	1.4	1.8	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	2.1	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	2.4	4	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	1.5	1.6	19	2	0	0	2	0
	à 12 h.	1.9	1.8	6	1	0	1	0	0
	à 17 h.	2.2	1.8	8	1	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	2.5	1.4	9	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.9	1.8	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	1.8	2	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	1.7	1.1	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	1.2	6	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	1.2	7	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	0.8	1.0	23	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	1.0	11	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	1.2	15	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	2.5	1.0	12	2	0	1	0	2
	à 12 h.	2.9	1.1	4	1	0	0	1	0
	à 17 h.	2.8	1.4	5	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	0.6	1.7	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.3	1.7	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.3	3	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	2.9	2.3	7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	3.1	2	2	0	0	1	0
	à 17 h.	3.9	3.5	1	3	0	0	1	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	2.8	2.8	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.0	0	1	0	0	0	1
Année		2.9	2.3	212	40				

Période 1935 – 1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

VATOMANDRY

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	5.7	6.1	0	2	0	0	4	1
	à 12 h.	5.9	5.9	0	2	0	0	3	0
	à 17 h.	5.7	6.2	0	1	1	0	1	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.2	6.0	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	5.0	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.6	0	0	0	0	1	1
Mars	à h.								
	à 07 h.	5.8	6.0	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.8	5.4	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	5.7	5.9	0	2	1	0	1	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	4.7	5.4	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4.5	5.0	0	4	0	0	2	1
	à 17 h.	5.1	5.1	0	1	0	0	2	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	3.6	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.4	0	2	0	1	0	1
	à 17 h.	3.1	5.0	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	5.4	5.5	1	7	0	1	4	3
	à 12 h.	4.9	5.2	0	6	0	1	4	0
	à 17 h.	4.5	5.1	0	7	0	2	4	2
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.2	5.7	0	4	1	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.4	0	6	0	1	1	0
	à 17 h.	5.6	5.9	0	4	0	1	1	0
Août	à h.								
	à 07 h.	5.9	5.3	0	5	2	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	4.4	0	3	1	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	5.3	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.0	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.5	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.0	0	2	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.2	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.9	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.1	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.4	0	4	0	0	0	0
Année		5.0	5.2	3	82				
Période		1935 – 1950							

VOHÉMAR

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 07 h.	5.6	5.3	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	5.2	0	3	0	0	1	0
à 17 h.	5.1	5.8	0	4	0	1	0	1
à h.								
à 07 h.	5.5	5.2	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	5.1	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.9	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.3	5.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	5.0	0	1	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	5.6	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.1	4.6	0	2	0	0	1	0
à 12 h.	3.2	4.1	0	1	0	1	0	0
à 17 h.	4.3	4.6	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.1	4.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	4.0	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	2.2	3.1	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.7	4.1	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	3.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.5	4.6	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	4.5	0	1	0	0	1	0
à 17 h.	3.5	4.4	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.6	4.4	0	1	0	0	0	2
à 12 h.	4.3	3.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	4.8	4.0	0	3	0	0	0	2
à h.								
à 07 h.	4.4	4.5	0	3	0	0	0	1
à 12 h.	3.8	3.6	0	1	0	0	1	0
à 17 h.	3.7	3.6	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.3	4.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.3	3.2	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.0	3.2	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.8	4.7	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	3.9	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	3.4	4.1	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.7	5.0	0	4	0	0	1	0
à 12 h.	4.7	4.4	0	3	0	1	0	0
à 17 h.	6.4	5.0	0	8	0	1	1	0
	3.9	4.5	1	54				
	1935 – 1950							

LA RÉUNION

MAT-DE-VIGIE

NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
	6	10	40	10	10	10	10
	6	1	46	11	11	11	11
	7	3	51	11	11	11	11
	5	16	29	2	2	5	5
	5	7	32	2	2	2	2
	6	6	36	5	5	5	5
	6	6	41	9	9	10	10
	6	3	46	7	7	7	8
	7	0	51	7	7	9	9
	4	21	23	3	3	3	4
	5	5	28	3	3	5	5
	6	3	39	3	4	4	5
	3	31	15	0	0	0	1
	5	5	23	1	1	1	3
	5	10	29	1	1	1	1
	4	18	20	2	2	2	3
	5	6	27	1	1	1	1
	5	6	24	2	2	2	2
	4	29	12	1	1	1	2
	5	10	21	1	1	1	1
	5	12	32	2	2	2	2
	4	24	20	4	4	4	4
	5	12	27	1	1	1	1
	6	9	38	3	3	3	3
	5	12	23	1	1	1	1
	5	7	28	0	0	0	0
	5	6	26	1	1	1	1
	4	21	16	1	1	1	1
	5	9	31	0	0	0	0
	6	4	41	1	1	1	1
	4	16	27	4	4	4	4
	6	4	49	1	1	1	2
	6	2	47	2	2	2	3
	4	10	11	2	0	0	0
	6	2	19	0	0	0	0
	6	1	19	1	0	0	0
	5						
	1950 – 1951						

SAINT-DENIS

NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
4.9		0	8	0	1	1	2
5.1		0	8	0	0	0	1
5.6		0	8	0	0	0	2
5.1		0	6	0	0	0	0
5.0		0	3	0	0	0	0
5.6		0	3	0	0	0	0
4.8		0	5	0	0	0	0
5.0		0	4	0	0	0	0
6.0		0	5	0	0	0	0
4.4		0	3	0	0	0	0
4.5		0	2	0	0	0	0
5.1		0	4	0	0	0	0
3.1		1	1	0	0	0	0
3.5		0	1	0	0	0	0
4.2		0	3	0	0	0	0
3.6		0	4	0	1	0	0
4.4		0	2	0	0	0	1
4.5		0	5	0	1	0	1
4.4		0	3	0	0	0	0
4.3		0	3	0	0	0	0
4.5		0	0	0	0	0	0
4.0		0	1	0	0	0	1
4.5		0	0	0	0	0	1
5.4		0	0	0	0	0	0
4.4		0	1	0	0	0	0
4.5		0	1	0	0	0	0
5.3		0	5	0	0	0	1
3.5		0	0	0	0	0	1
4.1		0	1	0	0	0	0
4.5		0	0	0	0	0	0
3.1		0	1	0	0	0	0
4.3		0	2	0	0	0	0
4.8		0	3	0	0	0	1
5.7		0	4	0	0	0	0
5.9		0	4	0	0	0	1
6.5		0	5	0	0	0	0
4.7		1	109				

SAINT-PIERRE

NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures	Station
								à h.	
3.9	5.1	0	5	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
5.0	5.4	0	6	0	0	0	0	à 12 h.	
5.5	5.7	0	8	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
4.3	5.4	0	2	0	0	0	0	à 07 h.	Février
5.2	5.5	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
5.9	5.3	0	4	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
4.7	5.1	0	4	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
5.1	5.4	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
6.0	6.3	0	4	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
4.6	4.6	0	2	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
5.1	4.6	0	3	0	0	0	1	à 12 h.	
–	4.7	–	–	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
2.7	3.8	0	2	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
2.3	3.9	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
–	5.0	–	–	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
4.1	3.4	0	3	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
4.2	3.4	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
–	4.0	–	–	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
4.2	3.2	0	4	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
3.8	3.1	0	4	0	0	0	0	à 12 h.	
4.7	3.2	0	1	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	Août
3.1	3.8	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
4.7	3.9	0	0	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
3.1	3.4	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
4.4	4.8	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
5.0	4.9	0	1	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
2.9	3.5	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	Octobre
3.5	4.2	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
4.5	4.4	0	1	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
3.0	3.8	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
4.5	5.4	0	1	0	0	0	1	à 12 h.	
4.9	5.5	0	1	0	0	0	0	à 17 h.	
								à h.	
5.2	4.2	0	3	0	0	0	1	à 07 h.	Décembre
5.7	5.0	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
6.8	5.3	0	5	0	0	0	0	à 17 h.	
–	4.4	–	–						Année
									Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	5.8	6.6	1	9	1	1	1	1
	à 11 h.	5.4	6.0	0	9		1	1	1
	à 17 h.	5.3	5.9	1	7	1	0	0	0
Février	à h.								
	à 05 h.	6.7	6.5	0	12	0	0	1	0
	à 11 h.	6.6	6.0	0	8	0	0	0	1
	à 17 h.	6.3	5.9	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.	6.8	6.4	0	14	2	0	0	2
	à 11 h.	6.5	6.1	0	9	0	2	1	2
	à 17 h.	6.1	5.7	0	9	0	0	0	4
Avril	à h.								
	à 05 h.	5.8	6.3	1	11	0	1	0	1
	à 11 h.	6.0	6.2	0	8	0	2	0	1
	à 17 h.	6.1	6.4	0	7	2	0	0	1
Mai	à h.								
	à 05 h.	5.6	6.3	1	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	6.3	0	7	0	0	1	0
	à 17 h.	6.1	6.4	0	7	1	0	0	1
Juin	à h.								
	à 05 h.	5.4	5.8	0	8	0	0	1	0
	à 11 h.	5.4	6.1	0	6	0	1	0	0
	à 17 h.	5.9	6.3	0	5	0	0	1	1
Juillet	à h.								
	à 05 h.	5.5	5.5	0	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.8	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	5.3	5.7	0	5	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	6.2	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.0	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	6.5	6.4	0	11	0	0	0	0
	à 11 h.	6.7	6.5	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	6.2	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.	6.4	6.6	0	10	0	0	0	1
	à 11 h.	5.6	6.4	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.1	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	6.5	6.7	0	9	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.5	0	8	0	0	0	1
	à 17 h.	5.5	6.5	1	5	1	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	6.5	6.7	0	10	1	1	0	1
	à 11 h.	6.7	6.3	0	8	0	0	1	1
	à 17 h.	6.1	6.3	0	8	1	0	0	0
Année		6.0	6.2	5	263				

Période 1950 – 1952

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures	
Janvier										à h.	
		5.8	6.6	0	6	0	1	0	0	à 06 h.	Janvier
		5.7	6.0	0	5	0	0	0	2	à 14 h.	
		5.7	5.7	1	3	0	0	1	0	à 20 h.	
Février										à h.	
		5.9	6.2	0	3	0	0	0	0	à 06 h.	Février
		5.8	5.8	0	4	1	0	0	0	à 14 h.	
		5.8	5.7	0	5	0	0	0	0	à 20 h.	
Mars										à h.	
		6.0	6.5	0	4	0	0	0	0	à 06 h.	Mars
		6.2	5.9	0	6	0	0	0	0	à 14 h.	
		6.6	5.8	0	11	0	0	0	0	à 20 h.	
Avril										à h.	
		5.4	6.5	0	8	0	1	1	1	à 06 h.	Avril
		5.9	6.3	1	4	0	1	0	1	à 14 h.	
		5.5	4.8	2	7	0	1	0	0	à 20 h.	
Mai										à h.	
		6.5	6.1	1	11	0	1	0	2	à 06 h.	Mai
		6.2	6.6	0	8	1	1	0	1	à 14 h.	
		4.9	4.7	3	8	1	1	0	0	à 20 h.	
Juin										à h.	
		5.5	6.4	0	7	0	1	0	0	à 06 h.	Juin
		5.9	6.7	0	8	0	1	2	1	à 14 h.	
		5.8	4.8	0	12	0	0	2	4	à 20 h.	
Juillet										à h.	
		5.6	5.9	0	8	0	1	1	0	à 06 h.	Juillet
		5.9	6.1	0	6	0	0	0	0	à 14 h.	
		5.4	4.4	0	12	2	0	0	3	à 20 h.	
Août										à h.	
		5.5	5.7	3	7	0	3	0	0	à 06 h.	Août
		5.5	5.9	2	8	0	0	1	0	à 14 h.	
		5.4	5.5	4	11	1	1	4	0	à 20 h.	
Septembre										à h.	
		6.2	5.7	1	7	2	0	0	1	à 06 h.	Septembre
		6.7	6.4	0	12	1	3	1	1	à 14 h.	
		5.4	5.0	0	9	1	2	0	0	à 20 h.	
Octobre										à h.	
		5.5	6.5	0	5	0	1	0	0	à 06 h.	Octobre
		6.0	6.6	0	10	0	0	2	2	à 14 h.	
		5.8	5.9	0	5	0	2	1	0	à 20 h.	
Novembre										à h.	
		5.8	6.5	1	3	0	1	0	0	à 06 h.	Novembre
		6.3	6.5	0	4	0	0	0	0	à 14 h.	
		6.4	6.4	0	8	0	0	2	2	à 20 h.	
Décembre										à h.	
		5.5	6.3	0	8	0	0	1	1	à 06 h.	Décembre
		6.1	6.4	0	8	0	0	0	0	à 14 h.	
		5.6	6.1	0	8	0	0	1	1	à 20 h.	
Année		5.8	6.0	19	259						Année

Période 1951 – 1952

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : AFAMBO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1							
	à 12 h.	1		26	0				
	à 18 h.	0							
Février	à h.								
	à 06 h.	1							
	à 12 h.	1		21	0				
	à 18 h.	1							
Mars	à h.								
	à 06 h.	1							
	à 12 h.	0		23	0				
	à 18 h.	0							
Avril	à h.								
	à 06 h.	2							
	à 12 h.	1		14	0				
	à 18 h.	3							
Mai	à h.								
	à 06 h.	0							
	à 12 h.	0		30	0				
	à 18 h.	0							
Juin	à h.								
	à 06 h.	4							
	à 12 h.	3		2	1				
	à 18 h.	2							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5							
	à 12 h.	4		0	0				
	à 18 h.	4							
Août	à h.								
	à 06 h.	4							
	à 12 h	3		0	0				
	à 18 h.	3							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4							
	à 12 h.	3		0	1				
	à 18 h.	5							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1							
	à 12 h.	1		4	0				
	à 18 h.	2							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1							
	à 12 h	1		10	0				
	à 18 h.	1							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1							
	à 12 h	2		8	0				
	à 18 h.	1							
Année		1.9		108	2				

Station : DJIBOUTI (Aérodrome)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3				0	0	0	0
	3		1	0	0	0	0	0
	2				0	0	0	0
Février	4				0	0	0	0
	3		0	0	0	0	0	0
	2				0	0	0	0
Mars	3				0	0	0	0
	2		7	0	0	0	0	0
	1				0	0	0	0
Avril	4				0	0	0	0
	3		0	0	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Mai	2				0	0	0	0
	1		15	0	0	0	0	0
	1				0	0	0	0
Juin	4				0	0	0	1
	2		3	0	0	0	0	2
	2				0	0	0	2
Juillet	5				0	0	0	0
	4		1	1	1	1	1	2
	4				0	0	0	0
Août	4				0	0	0	0
	3		1	0	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Septembre	3				0	0	1	0
	2		1	0	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Octobre	2				0	0	0	0
	2		8	0	0	0	0	0
	2				0	0	0	0
Novembre	3				0	0	0	0
	2		5	0	0	0	0	0
	2				0	0	0	0
Décembre	4				0	0	0	0
	4		3	1	0	0	0	0
	2				0	0	0	0
Année	2.8		45	2				

Station : DJIBOUTI (Serpent)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3	3.5						
	3	2.5	1	2				
	2	1.9						
Février	3	3.7						
	3	3.0	0	0				
	2	2.3						
Mars	3	3.1						
	2	2.4	8	0				
	1	2.0						
Avril	4	3.0						
	3	2.0	1	1				
	3	2.4						
Mai	2	3.0						
	1	1.8	14	0				
	1	2.1						
Juin	4	3.4						
	2	1.6	4	0				
	2	1.6						
Juillet	5	3.6						
	4	1.9	1	1				
	3	2.1						
Août	4	2.9						
	3	2.0	0	1				
	3	2.4						
Septembre	3	3.3						
	3	1.7	1	0				
	3	2.4						
Octobre	3	2.7						
	2	1.9	5	0				
	2	1.4						
Novembre	3	3.2						
	3	2.6	5	0				
	2	1.8						
Décembre	4	3.2						
	3	2.8	5	1				
	2	1.8						
Année	2.8	2.5	45	6				

Station : TADJOURAH

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de clair couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	4							
	–		2	1				
	1							
Février	4							
	–		3	0				
	1							
Mars	3							
	1		9	0				
	0							
Avril	4							
	2		0	0				
	3							
Mai	2							
	1		12	0				
	1							
Juin	4							
	2		3	1				
	2							
Juillet	5							
	4		1	0				
	4							
Août	5							
	3		1	0				
	3							
Septembre	3							
	3		4	0				
	3							
Octobre	3							
	1		6	0				
	0							
Novembre	4							
	3		4	0				
	2							
Décembre	5							
	5		1	2				
	2							
Année	2.7		46	4				

Station : Année

Période : 1944 – 1949

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

MADAGASCAR

Type d'anémomètre — Station : AMBODIFOTOTRA — Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07h.	2	1	1	0	0	2	0	0	0	2	3	4	4	1	3	2	6	6	23	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	4	0	1	1	0	2	2	4	3	1	1	4	2	1	0	3	2	2	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	2	2	3	10	0	5	3	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	3	3	8	8	20	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	1	1	5	1	1	0	0	3	0	2	5	1	1	1	3	2	2	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	3	7	4	1	4	1	3	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07h.	0	0	2	1	0	0	0	3	1	7	5	2	4	3	1.	0	2	2	27	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	0	1	0	11	3	2	3	3	0	1	2	4	4	22	5	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	3	8	1	2	6	3	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07h.	1	0	0	0	0	1	0	4	2	4	6	4	5	0	2	0	1	1	26	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	2	2	8	3	3	3	4	0	1	1	2	2	22	6	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	4	0	0	4	2	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 17h.	
Mai	à 0 h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	13	4	2	1	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	2	0	9	6	6	4	2	1	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	1	0	1	1	2	24	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	8	0	0	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	3	9	3	3	0	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	1	1	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	1	0	4	0	1	3	3	11	4	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	2	3	2	8	4	7	2	0	0	0	0	3	3	20	8	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	2	4	3	12	1	3	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	1	0	6	8	3	2	4	1	2	2	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	8	11	3	3	3	0	1	2	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	8	15	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	1	1	0	2	7	4	0	1	0	1	2	3	1	2	1	4	4	24	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	0	2	3	1	10	6	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	28	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	3	6	1	8	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	4	2	13	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	1	0	4	2	16	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	7	1	13	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	1	4	6	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	6	6	24	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	1	7	10	0	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	9	10	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	1	0	0	2	1	0	0	1	3	3	5	2	2	1	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	2	3	0	4	5	0	5	4	0	0	0	0	1	1	6	6	23	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	7	7	0	1	1	1	10	1	0	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.5	1.2	5.6	8.7	1.2	13.8	9.4	5.3	14.8	6.2	7.6	4.7	3.7	1.4	1.9	1.8	11.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	4.0		11.3		9.3		25.3		24.7		6.7		3.3		2.4		13.0								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur **Station : ANALALAVA** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07h.	3	0	6	1	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	11	11	19	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	6	4	6	5	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	10	4	4	4	26	1	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07h.	0	0	0	3	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	11	1	1	6	6	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	8	1	3	3	25	0	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	1	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	6	6	6	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	12	4	5	5	26	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	3	2	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	1	1	2	6	3	0	0	0	5	4	5	1	1	1	1	26	3	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	4	5	0	0	0	1	5	5	5	4	0	0	30	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	1	3	1	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	3	4	4	0	0	0	1	5	7	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	1	8	6	5	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	1	2	9	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	3	0	0	7	6	0	1	0	1	2	5	2	3	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	6	5	9	0	2	2	26	2	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	1	0	2	8	12	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	2	1	0	3	12	5	0	0	0	3	2	3	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	5	7	4	0	0	0	1	1	4	7	2	0	0	22	9	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	6	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	9	5	6	0	0	0	1	4	1	1	1	1	1	19	9	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	0	0	0	1	5	9	1	0	0	0	0	3	1	3	6	1	1	20	8	2	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	12	13	5	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	1	1	0	5	3	1	0	0	0	0	2	9	0	6	1	1	1	20	8	1	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	5	3	12	3	0	0	25	5	0	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	[illegible]	0	0	0	0	12	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	13	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	1	4	2	0	0	0	1	7	1	10	2	0	0	22	8	1	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	19	5	0	0	29	2	0	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	[illegible]	0	1	1	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	2	15	2	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	22	2	2	2	26	2	0	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	11	0	8	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	7	1	17	0	2	2	25	4	0	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	0.3	1.9	1.6	3.7	11.1	14.8	5.6	0.4	0.2	0.5	2.4	12.2	7.7	17.1	4.3	15.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.7		0.7		11.3		15.0		5.0		4.0		21.7		11.0		29.6								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Electromagnétique-Chronototalisateur **Station : ANTALAHA** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	13	2	0	3	1	0	8	8	17	4	2	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	2	1	6	8	6	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	2	14	6	9	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	4	2	1	3	6	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	9	8	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	9	6	4	2	0	0	3	3	21	2	2	0	0	à 07h.	
	à 12h.	2	6	5	3	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	8	0	0	à 12h.	
	à 17h.	2	2	4	4	5	2	6	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	13	10	5	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	17	5	3	0	0	0	2	2	18	9	2	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	1	3	7	9	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	11	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	3	2	2	7	10	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	18	8	4	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	13	7	2	0	0	0	0	0	15	9	6	0	0	à 07h.	
	à 12h.	3	2	4	0	4	3	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12	10	8	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	0	2	2	0	3	4	6	7	3	0	0	0	1	0	0	1	1	13	8	8	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	7	2	0	0	0	1	1	15	8	7	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	1	2	2	5	4	3	7	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	9	12	10	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	0	1	0	2	2	7	8	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	13	10	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	14	2	2	0	0	0	2	2	13	8	7	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	3	2	5	6	3	2	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	14	12	4	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	1	0	2	3	4	6	7	4	1	0	0	0	0	0	1	1	20	6	3	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	16	0	0	0	0	0	0	0	8	15	8	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	2	3	4	6	4	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	19	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	4	5	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	7	11	13	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	11	0	0	0	0	0	1	1	11	14	5	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	5	9	5	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	7	15	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	1	5	9	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	6	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	19	0	0	1	1	0	1	1	18	11	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	3	2	2	13	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	10	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	1	2	1	0	3	9	4	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	4	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	13	1	0	0	0	0	1	1	10	18	2	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	15	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	4	13	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	13	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	1	3	1	0	0	3	3	19	8	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	8	3	4	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	2	3	2	4	8	5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	9	6	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	7	9	6	1	1	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	2	1	6	2	8	4	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	21	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	3	3	1	1	4	5	4	4	1	1	1	2	0	0	0	0	0	15	10	6	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.3	2.6	5.3	4.0	6.7	11.8	11.4	8.9	11.3	11.3	15.4	3.6	1.8	1.0	0.2	0.2	3.2								
	Période	2.0		2.7		10.7		17.6		26.7		18.3		12.3		1.0		8.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : ARIVONIMAMO** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	4	2	0	0	0	0	3	0	3	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	4	0	1	0	1	0	4	1	3	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0	13	13	14	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	2	3	0	0	2	2	1	6	1	0	0	1	9	9	17	2	0	0	0	à 17h.	
Mars (a)	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	16	8	3	3	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	4	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	12	8	4	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 17h.	
Septembre (a)	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	10	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	3	0	1	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	12	3	3	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	3	13	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	6	6	15	4	0	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	8	2	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	9	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	5	11	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	6	6	0	0	1	1	3	5	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	10	3	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	11	11	15	4	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	2	10	3	0	1	0	4	4	0	0	0	0	5	5	19	7	0	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.2	0.5	0.4	1.4	4.9	30.5	2.4	0.1	0.5	0.5	0.9	4.3	1.0	0.8	0.0	0.1	51.5								
	Période	0.3	0.5	0.7	1.6	12.5	30.4	5.8	0.7	0.4	0.5	0.6	2.7	2.0	1.2	1.0	0.4	38.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 13 m/s ; Direction : ESE ; Année : 1950 ; Mois : Août ; Date : 19

Période : 1950–1953
(a) lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre **Station : BESALAMPY** **Type de girouette** : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	6	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	14	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	8	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	20	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	5	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	0	8	8	20	0	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	15	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	0	13	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	4	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	9	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	0	5	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	2	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	7	0	1	0	5	0	2	0	3	0	3	0	1	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	14	0	6	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0	0	0	0	0	2	0	16	16	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	2	0	1	0	5	0	4	0	4	0	3	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	5	0	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	6	0	1	0	0	0	2	0	19	19	11	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	1	0	3	0	3	0	2	0	5	0	3	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	15	0	2	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	7	0	5	0	0	0	1	0	2	0	6	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9	0	12	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	2	0	3	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	4	0	2	0	0	0	6	0	2	0	6	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	10	0	13	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	7	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	6	0	4	0	4	0	1	0	2	0	1	0	5	0	7	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	19	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	6	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	7	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	18	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	17	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	14	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	12	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	10.2	0	6.6	0	5.7	0	2.6	0	5.9	0	8.2	0	14.0	0	20.1	0	26.8								
	Période	9.7		4.0		11.3		3.3		24.0		11.3		22.3		9.4		4.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1936-1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : compteur mécanique **Station : BETROKA** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	2	0	1	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	15	15	15	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	9	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	11	11	16	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	11	0	0	0	4	0	2	0	1	1	0	1	9	9	19	3	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	12	0	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	9	9	15	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	5	0	1	0	2	0	1	0	5	0	0	1	10	10	14	4	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	9	5	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	13	0	1	0	3	0	2	1	5	0	2	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	13	0	0	0	2	0	5	0	4	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	1	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	11	0	2	0	4	0	0	0	2	0	3	0	5	5	21	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	12	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	3	0	0	0	10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	14	0	3	0	3	0	0	0	2	0	3	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	15	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	5	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	17	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	16	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	0	0	0	10	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	13	13	12	6	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	16	0	0	0	5	0	1	0	0	0	3	0	3	3	16	12	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	16	0	1	0	6	0	0	0	3	0	1	0	3	3	19	9	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	16	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	12	7	11	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	20	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	4	4	16	11	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	20	0	1	0	1	0	1	00	1	0	0	0	6	6	13	12	0	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	7	10	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	15	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	4	4	18	8	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8	8	15	6	1	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	21	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	8	9	14	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	22	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	5	5	17	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	23	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	3	20	8	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	14	14	10	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	10	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	13	13	13	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	14	14	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	4	0	1	0	6	0	0	0	5	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.2	0.3	0.6	0.1	43.0	0.1	1.5	0	7.4	0	1.6	0.1	7.7	0.1	2.0	0.4	30.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.7		10.0		37.0		6.7		3.3		3.3		6.0		4.0		24.0								

Période : 1935-1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10;10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : DIÉGO-SUAREZ** **Type de girouette :** Electrique 16 directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 007h.	0	0	0	1	2	0	0	7	0	0	0	1	0	3	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	14	2	2	1	0	0	0	0	3	4	4	0	1	1	18	3	9	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	9	4	1	1	1	0	0	0	3	6	2	0	4	4	17	4	6	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07h.	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	1	0	0	1	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	5	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	15	15	9	1	3	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	0	1	1	1	14	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	1	2	20	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	6	14	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	1	22	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	10	7	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	0	1	0	11	3	0	0	0	1	0	0	0	0	14	14	8	7	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	4	4	4	8	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		14	2	13	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	2	13	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	6	3	12	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	1	17	2	3	2	0	0	0	0	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	4	2	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	16	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	2	2	22	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	6	4	18	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	16	1	3	0	2	1	0	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	2	0	9	17	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	5	16	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	1	6	19	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	10	8	12	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	1	4	18	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	13	4	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	5	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	11	11	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	6	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	9	12	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	4	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	25	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	1	1	25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	2	23	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	0	0	6	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	0	0	1	0	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	10	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	2	0	9	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	2	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	23	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	1	5	3	1	0	0	5	1	1	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	0	4	3	6	1	0	0	0	0	1	2	7	3	2	1	0	0	18	8	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	3	5	2	0	0	0	0	1	6	5	3	2	0	3	3	22	2	4	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.2	0	2.4	2.3	13.0	38.3	15.1	4.5	1.6	0.2	0.5	1.6	2.6	1.9	1.0	0.2	14.7								
	Période	0.3		5.0		43.7		30.3		3.7		3.7		8.6		1.7		3.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : ; Année : 1937 ; Mois : Août ; Date : 15

Période : 1935-1940
(Vitesse maximum 1934-1947)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard-mécanique **Station : DZAOUDZI** **Type de girouette** : de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	9	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	2	1	0	1	2	9	9	9	0	10	2	1	à 07h.	
	à 12 h.	10	3	2	1	0	0	0	1	4	2	0	0	2	0	1	1	4	4	13	1	11	2	0	à 12h.	
	à 17 h.	11	1	3	0	1	1	0	1	4	0	1	2	0	0	2	3	1	1	17	1	12	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	4	4	2	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	11	11	17	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	4	7	4	1	0	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	5	5	20	3	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	6	5	3	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	2	2	4	4	23	1	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	3	1	3	3	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	5	3	6	3	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	1	2	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	3	3	7	1	2	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	7	7	24	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	5	2	8	2	1	1	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	1	0	1	10	4	2	0	1	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	1	4	0	12	2	3	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	12	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	21	7	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	22	5	1	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	7	0	0	0	0	0	3	3	14	13	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	0	0	0	0	0	0	1	1	15	14	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	0	0	0	0	0	0	1	1	21	8	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	20	6	1	0	0	0	0	0	1	1	13	16	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	23	1	0	0	1	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	20	2	0	2	0	0	0	0	5	5	19	7	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	8	20	1	0	0	0	0	0	1	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	0	7	17	3	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	4	5	7	1	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	0	0	0	3	16	0	1	0	0	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	1	1	0	0	3	17	2	1	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	3	1	0	1	0	0	2	3	1	8	2	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	8	0	3	0	0	0	1	2	12	2	1	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	5	2	3	0	0	0	0	3	9	1	1	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	1	9	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	4	5	9	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	7	3	9	3	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	2	2	3	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	6	4	3	0	0	0	0	0	2	2	1	0	3	0	0	1	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	5	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	2	12	12	18	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	8.0	4.6	7.3	2.2	1.1	0.7	1.1	4.5	31.6	8.3	6.0	1.9	1.8	0.2	0.9	1.5	17.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	18.2		3.3		1.0		4.0		31.2		18.0		5.6		6.7		12.0								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : EUROPA (Ile)** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7h.	0	2	1	2	2	1	2	6	0	0	0	0	1	0	1	2	11	11	9	5	6	0	0	à 7h.	
	à 12h.	4	3	3	1	0	0	4	5	2	0	0	1	1	1	2	3	1	1	15	6	9	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	5	1	0	1	0	1	4	7	0	1	1	1	2	3	0	3	3	13	7	8	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7h.	4	1	1	2	2	1	1	2	1	0	1	2	0	0	2	0	8	8	14	2	3	0	1	à 7h.	
	à 12h.	3	2	6	0	2	0	1	3	0	2	1	0	1	2	3	1	1	1	13	5	8	1	0	à 12h.	
	à 17h.	6	3	1	0	0	2	1	3	0	3	2	0	4	0	2	0	1	1	16	7	4	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7h.	2	0	0	0	1	1	1	12	5	0	0	0	0	0	0	1	8	8	12	3	8	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	2	2	0	0	4	12	4	2	1	0	0	0	1	2	1	1	12	6	12	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	2	0	0	0	16	4	3	0	0	0	0	0	3	2	2	12	4	13	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7h.	0	0	0	0	0	1	4	8	9	2	0	0	0	0	0	0	6	6	16	4	4	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	0	2	1	1	4	10	6	2	2	0	2	0	0	0	0	0	10	3	17	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	4	5	13	3	1	1	0	0	0	0	3	3	7	10	10	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	0	0	0	1	5	7	3	6	0	1	1	0	0	1	6	6	12	4	9	0	0	à 7h.	
	à 12h.	1	1	0	0	1	2	6	2	4	7	2	2	3	0	0	0	0	0	16	2	13	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	4	6	5	7	4	0	2	1	0	1	1	1	14	6	10	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	1	0	0	0	0	2	13	6	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	15	7	6	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	0	1	2	1	10	10	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	6	11	13	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	2	6	13	3	2	0	1	0	1	0	1	0	0	14	7	9	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	2	3	14	3	2	0	0	0	0	1	1	5	5	12	6	8	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	1	0	0	0	3	5	9	1	4	0	1	0	3	2	0	0	0	10	5	16	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	1	0	0	1	5	13	5	1	0	0	1	3	0	0	0	0	10	7	14	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	2	2	4	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	20	5	3	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	2	6	1	3	0	6	7	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	7	5	19	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	3	3	0	3	0	6	11	0	3	0	0	0	1	0	0	1	1	14	6	10	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	1	0	1	0	1	2	4	6	3	4	1	1	0	0	0	1	5	5	12	5	8	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	2	4	0	3	4	4	1	3	4	1	2	0	0	1	1	0	0	8	11	11	0	0	à 12h.	
	à 17h.	2	2	1	0	0	2	3	5	4	3	1	2	1	0	2	1	1	1	10	7	12	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	1	0	0	0	2	0	8	10	4	0	0	0	0	1	0	0	5	5	16	2	6	0	0	à 7h.	
	à 12h.	5	0	2	0	2	5	5	3	4	1	1	0	0	0	1	2	0	0	13	9	9	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	0	0	1	1	3	8	6	3	0	0	1	4	1	2	0	0	17	9	5	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	3	0	2	1	3	1	10	5	1	0	0	0	2	0	0	2	2	17	10	1	0	0	à 7h.	
	à 12h.	1	1	2	1	1	1	3	4	3	1	2	1	2	0	0	3	1	1	9	12	8	0	0	à 12h.	
	à 17h.	2	2	1	0	0	1	2	4	6	2	3	2	0	0	2	2	1	1	15	7	7	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	1	1	1	1	0	1	3	13	0	0	0	0	0	2	0	0	8	8	11	7	5	0	0	à 7h.	
	à 12h.	3	2	2	1	0	2	5	7	3	0	0	2	1	1	1	1	0	0	13	5	13	0	0	à 12h.	
	à 17h.	3	1	0	0	0	0	0	7	5	6	1	2	3	0	1	2	0	0	14	5	12	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.7	3.8	3.8	1.8	3.1	4.2	13.5	24.8	11.1	7.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.6	2.9	7.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 24 m/s ; Direction : ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1949-1951

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Electromagnétique à main **Station : FARAFANGANA** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	2	0	10	0	2	0	3	0	0	0	2	0	1	0	3	0	8	8	13	8	2	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	18	0	1	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	16	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	17	0	1	0	11	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	24	5	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	6	0	8	8	13	6	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	23	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	16	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	22	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	21	5	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	12	1	4	0	5	0	4	4	23	4	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	0	0	21	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	6	0	0	0	22	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	1	7	1	1	0	1	1	28	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h	0	0	5	0	0	0	21	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	23	5	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	6	0	2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	8	1	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	4	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	10	3	0	3	6	3	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	11	2	1	3	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	8	3	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	2	0	2	2	0	1	0	3	12	0	1	0	0	1	6	6	16	3	5	0	0	à 07h.	
	à 12h.	2	1	2	1	2	7	0	4	0	1	6	0	0	1	0	0	3	3	16	5	6	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	1	4	1	3	8	1	5	0	2	1	0	0	0	0	0	3	3	14	8	5	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	9	0	2	0	1	0	16	16	12	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	2	3	2	1	0	3	0	7	0	3	1	0	2	0	0	1	6	6	20	2	3	0	0	à 12h.	
	à 17h.	2	3	3	4	4	2	0	6	0	1	2	0	0	0	0	1	3	3	19	5	4	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	3	1	1	0	0	1	1	1	8	2	5	1	1	0	6	6	19	2	4	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	3	10	4	5	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	2	2	14	10	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	4	7	7	7	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	3	1	0	1	2	4	12	12	12	2	4	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	9	11	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	9	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	10	9	4	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	21	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	3	2	11	11	19	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	2	20	5	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	7	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	7	17	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	16	0	0	à17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	6	2	1	2	0	1	0	0	0	3	2	0	0	1	1	1	10	10	14	4	2	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	8	10	5	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	15	12	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	10	7	6	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	22	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	4	0	3	1	0	1	0	0	1	3	7	1	0	0	0	3	7	7	19	4	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	1	14	3	3	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	8	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	2	10	5	5	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	14	10	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.8	6.2	25.3	6.0	4.4	5.1	13.4	4.1	0.7	1.8	10.7	1.1	2.9	0.5	2.4	1.3	11.4								
	Période	4.7		21.0		19.3		13.3		7.7		3.6		2.7		2.0		25.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre **Station : FIANARANTSOA** **Type de girouette** : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	1	0	2	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	13	1	1	2	1	0	0	1	3	1	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	13	3	3	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	16	16	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	5	2	3	0	1	0	2	0	4	0	5	1	1	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	8	5	2	1	1	0	1	2	1	3	0	1	0	1	1	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	4	2	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	7	2	7	3	2	2	1	2	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	4	7	5	5	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	2	5	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	4	2	5	4	3	0	3	3	0	1	2	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	7	11	1	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	5	4	8	1	3	0	1	2	2	0	2	0	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	6	11	3	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	2	4	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	2	5	0	7	5	1	1	0	2	2	0	1	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	5	9	4	0	2	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	2	2	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	4	6	7	4	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	7	12	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	2	9	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	7	9	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	9	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	2	7	3	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	7	7	5	2	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	9	13	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	8	7	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	7	14	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	2	4	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	1	4	6	5	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	5	13	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	4	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	3	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	2	3	8	1	1	0	1	0	1	1	2	1	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	11	3	1	1	1	0	1	1	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.7	1.0	8.3	17.4	20.3	7.9	5.5	1.6	2.7	1.2	2.5	2.1	3.0	0.8	1.1	0.1	23.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.7		19.7		33.3		4.7		1.0		2.3		5.3		1.7		30.3								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : FORT-DAUPHIN** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	12	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	4	11	8	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	9	3	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	3	18	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	9	1	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	10	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	3	12	4	1	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	1	22	4	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	2	14	1	2	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	3	3	19	6	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	6	4	9	1	1	1	1	1	3	0	2	0	0	0	1	1	21	7	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	2	10	7	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	6	6	17	7	1	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	1	7	5	2	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	10	10	12	7	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	9	5	4	3	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	13	14	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	1	8	4	5	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	5	12	10	3	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	1	6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	12	12	14	4	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	1	8	7	2	1	2	1	1	0	2	0	1	0	1	0	4	4	16	6	5	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	11	8	2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	5	5	14	8	4	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	1	1	6	5	1	0	1	0	1	0	0	0	4	3	0	6	6	16	6	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	2	7	7	3	1	0	0	2	1	1	1	2	0	0	3	3	20	7	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	4	12	2	0	2	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5	5	19	6	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	2	9	3	0	0	0	0	2	0	0	1	6	1	0	7	7	18	6	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	15	5	0	2	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	15	1	2	2	0	0	2	1	2	1	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	1	5	11	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	7	7	11	6	7	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	5	2	13	2	0	2	1	3	0	2	0	0	0	0	0	1	1	5	12	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	6	2	12	3	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	2	5	10	14	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	3	1	10	3	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	9	9	7	5	9	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	1	14	6	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	9	0	11	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	7	18	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	8	5	9	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	7	16	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	3	17	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	24	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	4	4	18	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	26	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	3	4	9	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	7	7	7	6	10	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	17	5	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	19	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	2	14	3	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	6	19	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	2	7	9	0	2	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	6	6	16	4	5	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	13	7	4	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	10	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	3	12	2	2	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	8.7	15.5	29.6	10.2	3.1	3.4	2.0	2.0	1.8	2.6	0.7	2.3	2.0	0.8	0.3	14.4								
	Période	11.6		42.0		17.0		7.0		5.3		5.6		6.6		0.6		4.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 23 m/s ; Direction : ; Année : 1934 ; Mois : Mai ; Date : 3

Période : 1934-1950
(vitesse maximum : 1934-1947)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,20 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur-totalisateur **Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE)** **Type de girouette** : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	2	0	1	0	0	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	0	0	0	0	8	0	1	0	2	1	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	1	7	0	6	6	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	12	12	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	9	0	5	1	2	2	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	2	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5	3	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	2	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	9	0	1	0	1	1	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	4	1	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	1	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	5	1	11	11	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	1	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	0	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	1	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	5	0	4	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	19	4	2	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	9	0	3	0	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	1	3	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	8	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	7	1	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0	3	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	3	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	22	22	8	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	0	1	6	2	2	1	5	2	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	5	5	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	6.7	0.5	1.5	0.2	0.6	0.1	0.4	0.2	12.4	0.5	3.1	0.5	17.7	2.4	4.8	0.8	47.7								
	Période	2.3		8.0		3.7		2.7		6.7		14.0		29.7		6.6		26.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur-totalisateur **Station : MAHANORO** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	2	7	10	2	2	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	5	9	5	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	8	4	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	6	6	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	24	2	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	5	1	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	3	4	1	1	2	10	3	1	0	2	2	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	6	1	3	1	0	8	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	1	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	3	4	7	8	1	3	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	1	4	5	6	5	0	2	4	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	7	10	4	0	1	6	6	24	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	0	2	4	1	3	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	3	3	1	1	4	9	4	0	1	0	1	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	12	4	1	0	2	5	5	24	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	2	2	2	0	2	0	12	2	3	2	0	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	1	1	2	1	1	1	5	1	6	4	1	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	10	7	1	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	3	2	1	0	0	1	12	7	1	1	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	1	0	2	2	2	11	4	1	2	0	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	2	1	1	0	0	1	0	2	14	3	1	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	5	4	0	3	8	3	1	1	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	0	5	3	0	1	7	3	1	2	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	5	2	1	0	1	1	0	0	0	0	1	7	5	2	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	4	9	4	1	5	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	9	3	1	4	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4	1	9	3	1	1	6	6	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	4	5	7	2	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	9	12	5	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	5	7	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	1	8	8	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	12	8	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	10	10	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	3	3	0	1	0	0	0	0	0	3	1	4	4	1	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	6	3	3	3	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	8	6	2	3	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.6	5.7	10.7	9.9	7.9	4.8	3.5	7.0	11.2	4.0	3.1	9.1	7.2	1.6	0.6	0.5	10.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	5.7		20.3		11.3		9.7		14.7		23.7		9.0		3.3		2.3								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur-totalisateur Richard **Station : MAINTIRANO** **Type de girouette** : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07h.	1	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	17	13	0	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	2	3	8	5	1	1	21	5	4	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	3	3	1	0	0	0	0	0	2	1	3	4	5	3	4	1	1	8	10	12	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07h.	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	11	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	7	2	2	2	18	6	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1	3	4	5	2	2	10	4	12	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07h.	0	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	6	1	4	4	3	6	0	0	18	12	1	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	7	5	1	6	2	3	0	0	9	12	10	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07h.	0	0	2	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	15	4	5	1	2	0	0	0	18	10	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	2	4	0	0	0	0	0	4	11	15	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	2	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	10	2	1	1	3	0	0	0	11	15	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	10	1	1	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	12	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	8	4	0	0	0	0	0	0	14	9	7	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	8	3	0	1	0	0	1	1	2	1	26	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	1	0	4	7	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	11	2	2	2	2	0	0	0	6	15	10	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	8	3	0	0	0	0	0	0	1	5	25	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	1	3	4	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10	8	4	4	2	1	0	0	0	13	9	9	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	13	3	1	0	1	0	0	0	0	4	27	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	1	0	1	4	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	15	14	0	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	6	7	4	0	2	0	2	2	4	9	15	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	7	0	2	1	0	0	0	2	6	22	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	12	1	4	0	0	0	3	17	11	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	14	5	8	0	1	0	0	0	1	10	20	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	1	0	3	6	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	4	3	4	4	1	1	1	3	11	15	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	10	3	3	4	6	1	0	0	2	4	24	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	0	1	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	1	6	1	2	2	8	16	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	12	4	4	4	2	0	1	1	1	11	18	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.4	2.0	3.9	2.9	5.3	3.7	1.6	0.4	2.8	12.6	18.7	8.1	6.5	4.4	5.7	2.6	17.4								
	Période	6.0		6.7		11.0		9.6		7.7		17.7		23.7		11.3		6.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935-1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : MAJUNGA** **Type de girouette** : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07h.	4	0	0	6	2	6	3	0	1	2	0	0	2	1	0	1	3	3	19	3	6	0	0	à 07h.	
	à 12h.	5	4	0	1	2	2	1	0	3	0	0	0	1	1	4	7	0	0	15	6	9	0	1	à 12h.	
	à 17h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	11	8	2	2	3	8	16	2	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07h.	0	0	1	2	5	2	8	3	1	0	2	0	1	0	0	0	3	3	21	4	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	6	2	0	0	2	0	2	1	1	3	0	1	0	0	6	4	0	0	22	4	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	0	0	3	12	13	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07h.	0	1	0	3	8	8	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	2	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	3	0	1	0	0	0	2	0	1	4	1	2	1	0	7	6	3	3	25	1	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	13	8	2	2	5	14	10	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	0	3	4	10	4	4	1	1	0	0	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	5	1	8	2	3	0	0	0	4	2	4	4	17	6	3	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	0	1	2	5	4	0	0	0	8	7	2	0	0	13	9	8	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	5	8	10	2	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	5	1	8	8	3	0	0	1	3	1	1	1	21	8	1	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	0	0	0	5	13	2	0	0	10	15	6	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	2	3	6	7	1	2	2	1	0	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	1	2	13	7	1	1	0	0	1	2	1	1	19	10	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	2	11	10	1	0	0	7	14	9	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	4	2	10	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	5	5	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	4	10	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	11	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	0	2	9	7	0	0	2	9	1	0	0	0	7	13	11	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	1	5	18	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	8	8	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	4	9	5	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	7	13	11	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	6	2	4	5	4	0	0	0	7	3	0	0	0	12	9	10	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	3	2	2	7	7	2	2	3	0	0	0	0	0	1	1	1	20	8	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	5	3	0	4	6	0	2	1	0	5	4	0	0	9	15	6	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	8	16	3	0	0	2	8	19	1	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	2	10	2	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	12	1	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	5	7	1	0	6	2	0	0	0	6	3	1	1	11	11	6	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	19	6	0	0	2	9	20	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	0	1	6	5	5	2	0	0	1	2	0	1	1	1	1	4	4	21	5	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	0	0	7	15	1	1	10	12	7	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	4	0	0	1	0	29	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	2	0	0	0	4	4	5	4	1	4	3	0	0	1	0	0	3	3	22	4	1	1	0	à 07h.	
	à 12h.	6	0	2	1	1	0	1	0	1	2	1	1	0	2	6	7	0	0	17	9	4	1	0	à 12h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	7	14	5	1	1	3	6	21	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.6	0.7	0.8	2.1	5.2	7.6	13.3	6.9	9.2	8.1	2.4	0.9	1.1	7.5	17.1	9.3	4.1								
	Période	6.0		3.0		16.3		20.3		15.3		4.4		8.7		24.7		1.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 29 m/s; Direction : ; Année : 1937; Mois : Mars; Date : 16

Période : 1935-1940
(vitesse maximum : 1934-1947)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,75 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre **Station : MALAIMBANDY** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	24	24	4	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	5	2	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	3	3	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	2	16	16	14	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	2	5	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.8	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0	0.7	1.0	0.5	0.5	1.9	1.6	1.5	1.6	88.4								
	Période	5.0		3.0		3.0		9.0		12.0		14.0		12.0		10.7		30.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : MANAKARA** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	3	3	1	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	14	14	15	2	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	18	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	4	18	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	25	4	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	1	0	2	10	9	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	19	8	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	1	6	8	8	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	15	12	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	9	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	5	0	1	3	8	2	2	0	0	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	3	3	5	1	5	8	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	1	1	7	6	2	0	1	1	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	9	0	6	2	3	1	0	1	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	7	0	2	4	6	0	1	0	1	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	8	3	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	1	0	1	0	0	0	3	2	0	0	5	0	5	2	0	0	11	11	13	6	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	1	0	3	0	2	2	3	5	5	0	1	0	0	0	8	8	14	8	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	1	1	5	2	5	3	2	3	1	0	0	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	1	0	1	11	11	17	3	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	1	0	2	3	1	0	1	0	1	5	5	1	4	0	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	5	1	6	0	1	1	5	2	3	0	1	0	0	0	6	6	17	8	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	5	0	7	0	0	1	12	12	17	2	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	5	5	6	1	0	1	1	3	2	1	0	0	0	0	6	6	16	9	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	6	7	7	4	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	16	14	0	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	3	3	4	0	2	0	2	0	0	0	2	1	2	1	3	1	6	6	22	2	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	1	15	3	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	12	1	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	17	2	5	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	2	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	14	6	5	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20	9	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	15	7	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	3	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	2	3	14	0	1	0	0	0	1	1	2	0	5	0	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	19	1	3	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11	17	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	18	2	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	3	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	2	0	9	0	2	0	0	0	0	0	9	1	3	0	1	0	4	4	25	2	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	10	0	8	0	4	1	4	0	2	0	0	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	7	2	11	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	2	19	9	1	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.2	1.6	17.1	7.5	15.7	1.8	6.1	4.7	5.8	3.0	6.0	0.9	6.0	0.5	1.0	0.3	19.8								
	Période	3.3		22.1		21.4		14.3		7.5		5.3		4.6		1.5		20.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 25 m/s; Direction : ; Année : 1949; Mois : Février; Date : 19–22

Période : 1940–1950
(vitesse maximum : 1934–1950)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,40 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre **Station : MANANARA-NORD** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	1	6	1	6	2	4	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	4	5	9	2	1	0	0	0	1	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	7	0	5	2	4	3	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	6	2	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	6	22	0	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	3	0	6	3	4	1	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	4	0	6	1	2	0	9	1	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	3	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	3	0	5	0	1	1	6	2	10	0	0	0	0	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	11	2	8	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	5	0	4	0	3	1	4	1	8	0	0	0	0	0	2	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	4	0	9	2	8	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	2	1	14	1	1	1	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	7	0	0	0	0	4	5	1	11	1	0	0	0	0	0	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	0	10	0	11	0	1	0	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	6	0	7	1	2	0	0	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	0	1	0	1	1	21	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	17	3	5	1	1	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	4	0	3	0	10	4	5	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	30	0	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	7	0	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	0	1	0	5	0	5	1	1	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	2	0	1	2	9	5	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	2	21	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	0	2	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	0	7	5	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	7	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	3	2	4	1	8	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	1	7	3	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.8	0.3	4.6	1.8	9.9	4.0	21.8	1.7	12.4	1.1	1.2	0.2	0.7	0	1.5	0.2	34.8								
	Période	1.7		6.3		14.3		24.3		9.0		7.0		1.7		1.4		34.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1940-1950

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre **Station : MANANJARY** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	12	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	6	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	12	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	2	1	3	3	0	12	0	2	0	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	3	2	4	2	3	8	0	1	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	3	2	11	2	2	1	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	6	4	4	2	8	0	2	0	0	1	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	5	3	0	1	6	2	1	0	1	1	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	4	1	3	2	5	2	1	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	5	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	2	3	0	5	1	4	1	1	1	0	0	8	8	20	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	2	2	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	3	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	4	0	1	1	2	0	4	4	3	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	0	3	2	1	0	4	1	4	1	1	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	2	1	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	2	5	3	0	1	1	4	1	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	2	4	6	6	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	7	6	1	5	3	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	5	3	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	13	5	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	9	6	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	3	4	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	15	15	13	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	13	3	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	4	4	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	4	12	4	4	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	2	4	2	1	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	4	5	2	1	7	0	1	0	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	4	6	3	3	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	4.1	1.3	9.4	6.2	6.8	6.0	4.3	1.6	8.6	1.0	4.7	2.1	3.7	0.8	0.5	0.3	38.7								
	Période	5.0		24.7		21.0		8.3		7.0		7.3		6.3		4.4		16.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur magnétique **Station : MOROMBÉ** **Type de girouette :** Artillerie

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	4	5	4	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	2	1	1	29	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	5	1	1	0	0	0	1	0	1	0	5	1	2	5	8	1	0	0	30	0	1	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	10	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	3	2	5	1	2	2	25	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	4	3	3	4	0	2	2	25	1	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	7	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	11	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	7	2	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	1	4	0	4	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	6	0	10	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	1	2	0	2	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	3	1	7	0	0	0	0	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	7	8	6	2	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	1	1	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	1	2	0	1	1	11	4	3	0	2	1	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	23	0	0	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	6	3	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	5	1	3	1	8	3	3	1	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	1	0	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	3	7	0	6	3	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	4	4	1	7	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	3	1	1	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	8	3	7	1	1	0	1	0	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	11	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	3	0	8	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	7	0	3	4	6	1	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	2	2	8	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	2	6	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	3	3	2	7	1	2	4	2	2	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	3	3	0	5	2	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	0	2	3	8	1	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	1	0	4	2	4	2	7	2	1	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	6	1	1	9	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	5	1	4	1	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	8.5	0.3	1.3	0.9	3.1	2.0	5.1	1.7	6.1	2.4	25.0	5.5	6.3	2.6	11.9	1.3	15.8								
	Période	4.3		2.0		13.0		9.7		13.7		19.0		17.3		15.3		5.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre **Station : MORONDAVA** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	2	2	0	0	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	9	8	1	1	29	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	8	4	3	2	2	27	2	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	1	1	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	15	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	6	6	21	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	9	3	1	1	25	2	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	7	5	12	12	18	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	10	4	4	3	5	5	26	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	10	5	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	17	5	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	2	3	3	13	13	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	7	1	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	9	1	4	1	7	7	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	6	9	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	7	2	0	0	1	2	5	1	5	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	10	5	6	1	3	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	2	1	14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12	2	8	3	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	8	0	4	1	0	0	31	0	0	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	2	3	6	2	1	0	0	1	1	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	6	3	10	2	4	4	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	3	2	1	0	0	30	0	0	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	3	3	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	22	4	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	4	0	1	0	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	16	1	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	16	4	3	0	1	1	28	1	0	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	2	2	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	11	3	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	15	3	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.5	0.5	0.4	0.7	1.7	2.8	8.6	1.8	1.3	0.2	6.8	4.8	17.9	6.2	13.7	5.5	24.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	8.7		3.0		4.3		9.0		4.3		8.0		18.4		13.3		31.0								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur totalisateur Richard **Station** : MORONI **Type de girouette** : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	6	4	2	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	3	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	3	8	8	13	10	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	5	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	14	14	8	3	6	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	3	12	12	2	1	3	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	18	7	0	3	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	1	19	19	10	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	0	1	1	0	1	0	16	16	11	1	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	1	14	14	11	3	2	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	1	3	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	18	7	0	1	0	0	1	0	2	2	13	8	8	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	15	3	1	0	0	0	0	0	10	10	9	8	4	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	1	0	0	0	0	0	10	10	12	2	6	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	12	13	1	0	0	0	0	0	3	3	11	6	10	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	7	15	4	1	0	0	0	0	0	3	3	11	6	10	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	1	1	0	0	0	0	11	11	7	2	9	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	7	15	1	1	0	0	0	0	2	2	9	5	13	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	7	14	3	1	0	0	0	0	1	1	10	7	11	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	15	15	1	9	2	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	1	3	0	0	1	1	2	2	12	11	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	3	1	0	0	0	0	5	5	12	4	6	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	17	17	5	2	3	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9	2	2	1	2	0	1	5	5	11	4	6	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	3	3	0	0	1	1	5	5	12	3	7	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	4	2	0	2	9	9	19	2	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	1	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	1	3	4	1	7	7	22	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	4	2	4	1		2	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.																								à 07h.	
	à 12 h.																								à 12h.	
	à 17 h.																								à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	Période	6.7		5.3		11.3		8.7		30.0		12.3		5.0		4.0		16.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935-1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,80 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur mécanique **Station : PORT-BERGÉ** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	15	15	13	3	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	21	21	9	1	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	1	1	4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	14	14	11	3	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0	20	20	7	1	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	1	2	1	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	24	24	7	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	12	5	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	1	0	1	2	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	6	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	3	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	2	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	5	0	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	00	0	0	0	0	0	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	16	10	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	13	4	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	3	00	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	4	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	8	4	12	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	3	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9	7	4	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	1	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	11	7	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	1	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	6	9	6	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	1	3	1	6	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	10	12	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	4	1	6	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	9	14	6	1	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	5	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	6	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	19	19	11	1	0	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.3	0.5	1.9	0.5	2.8	5.4	18.2	3.7	0.4	0.2	0.2	0	0.3	0.2	2.5	0.1	60.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.6		8.6		33.6		14.0		5.0		2.6		6.3		4.0		23.3								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur mécanique **Station : SOALALA** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	7	13	13	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	11	9	9	18	4	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 14 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	10	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	2	6	6	21	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4	14	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	3	7	7	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	10	2	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	9	4	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	0	4	0	1	0	6	0	1	0	7	5	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	4	10	7	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	2	5	5	4	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	3	8	3	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	1	6	2	1	0	0	0	1	1	7	4	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	7	4	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	4	0	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	4	9	3	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	1	1	6	2	1	0	3	0	2	0	2	5	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	4	9	7	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	6	0	5	0	2	0	0	0	0	1	7	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	7	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	8	2	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	7	1	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	5	5	5	25	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	11	2	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	10.3	0	0.2	0	1.9	0.2	7.6	1.5	3.7	0.3	1.7	0.5	10.0	5.8	14.5	8.0	32.9								
	Période	21.3		2.4		12.7		6.0		4.3		2.0		12.3		20.7		18.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : TAMATAVE** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	5	4	1	2	4	4	23	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	6	6	3	3	1	2	5	3	0	0	0	0	0	0	1	1	14	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	2	4	7	4	3	0	3	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	16	11	4	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	2	0	3	6	6	18	2	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	7	6	2	1	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	8	4	3	3	2	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	7	14	6	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	4	0	1	1	8	8	11	8	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	3	1	3	1	3	0	8	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	4	3	3	2	1	5	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10	0	0	à 17 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	12	4	0	0	2	3	3	14	6	7	0	0	à 07 h.	
	à 12 h	0	2	1	0	1	2	2	5	4	10	2	1	0	0	0	0	0	0	6	8	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	2	2	3	5	2	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	8	10	12	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	9	0	0	0	3	3	11	8	9	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	1	0	0	4	9	13	1	1	0	0	0	0	0	0	11	1	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	1	5	3	3	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	16	1	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	2	1	1	0	4	4	10	3	13	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	1	1	2	0	2	0	1	3	9	6	2	0	0	0	0	2	2	8	5	14	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	4	1	3	0	0	5	4	6	5	0	0	0	0	0	0	0	8	7	13	2	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	11	3	1	1	0	1	1	9	4	15	2	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	1	1	1	7	11	7	1	0	0	0	0	0	0	9	2	19	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	1	2	3	7	7	6	2	0	0	0	0	1	1	7	2	18	3	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	8	11	4	1	0	0	0	0	10	9	12	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	4	0	2	6	15	1	0	0	0	0	0	0	0	7	10	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	3	4	5	5	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	8	9	13	1	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	3	8	4	2	1	1	5	5	15	4	6	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	5	1	4	5	1	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	12	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	4	3	7	1	5	1	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	15	5	10	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	4	15	1	1	0	1	2	2	25	2	2	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	5	6	4	2	5	2	0	0	0	0	0	0	2	2	16	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	3	7	5	5	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	14	13	3	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	10	2	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	3	7	5	4	1	2	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	4	9	5	2	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	6	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	12	6	1	0	0	0	7	7	12	4	8	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	2	5	4	2	4	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	3	6	5	0	3	2	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	9	12	9	1	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.1	4.2	6.6	6.5	5.6	6.9	4.3	7.3	10.0	12.3	10.8	11.7	3.7	1.3	0.5	0.9	5.3								
	Période	5.0		13.3		10.4		13.7		21.6		21.6		10.0		2.7		1.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 51 m/s; Direction : ; Année : 1944; Mois : Février; Date : 26

Période : 1935–1947

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 17 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : anémo anémographe **Station : TANANARIVE (E.C.M.)** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	1	12	8	2	0	0	0	0	0	6	0	1	0	1	1	20	6	4	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	0	4	12	2	0	0	0	0	1	0	5	2	0	0	3	3	16	3	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	14	1	0	0	1	0	1	0	5	3	0	0	2	2	13	4	12	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	12	2	1	0	0	0	0	0	7	1	1	0	3	3	21	3	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	6	1	0	0	0	0	0	0	10	3	1	0	2	2	14	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	9	1	0	1	0	0	0	0	9	0	3	0	2	2	11	4	11	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	6	8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	1	5	5	0	0	0	0	1	2	4	2	0	1	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	7	8	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	0	6	6	20	2	3	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	1	7	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	10	1	2	0	1	0	1	2	4	0	0	0	6	6	17	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	14	0	1	0	0	0	3	1	3	1	0	0	5	5	18	5	2	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	2	2	1	2	0	5	2	0	0	1	0	6	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	13	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	5	8	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	9	9	11	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	4	6	7	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	12	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	11	9	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6	22	2	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	2	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	5	12	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	7	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	8	6	4	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	5	5	16	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	12	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	1	23	5	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	3	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	9	13	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	11	15	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	4	21	5	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	7	6	2	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	8	8	17	3	3	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.4	0.5	6.2	15.3	23.3	7.4	2.3	0.6	0.7	0.1	1.5	1.6	6.5	2.3	1.1	0.3	30.0								
	Période	2.3		5.3		52.7		19.3		1.0		0.7		8.7		7.7		2.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période
- Vitesse : 20 m/s
- Direction : E
- Année : 1938
- Mois : Juillet
- Date : 3

Période : 1935-1940
(Vitesse maximum : 1934-1947)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur mécanique **Station : TSIHOMBÉ** **Type de girouette** : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	1	1	10	2	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	11	2	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	8	8	16	7	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	15	3	4	2	1	0	0	1	1	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	1	1	0	4	2	0	0	1	0	0	0	4	4	2	0	8	8	18	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	2	1	2	0	1	1	0	1	3	2	3	1	6	6	17	4	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	9	3	4	1	1	0	1	1	2	2	0	0	2	2	20	6	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	17	1	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	19	11	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	20	2	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	2	17	10	2	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	15	1	6	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	19	2	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07h.	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	1	1	11	2	5	0	0	0	3	0	3	0	1	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	15	4	5	0	1	0	3	0	1	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	14	14	13	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	0	2	0	11	1	5	0	1	0	0	1	3	0	1	0	4	4	14	10	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	17	2	2	1	0	0	2	1	2	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	1	0	18	0	5	1	0	0	1	0	2	0	0	0	3	3	20	6	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	19	5	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 17h.	
Août	à h																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	1	7	1	2	0	0	0	0	0	0	5	1	1	13	13	16	2	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	1	0	2	1	14	1	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	4	15	10	2	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	22	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	2	5	1	0	0	2	0	0	0	2	2	1	0	15	15	12	3	0	0	0	à 07h.	
	à 12h.	0	0	0	2	10	1	6	0	0	0	1	0	5	0	2	0	3	3	16	10	1	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	15	1	6	0	2	0	1	1	2	1	0	0	1	1	21	6	2	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	2	4	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	1	0	1	1	8	3	2	0	0	2	1	1	1	0	0	0	10	10	15	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	10	10	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	5	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	0	0	0	2	6	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	0	2	10	4	3	0	3	0	0	0	0	1	1	0	6	6	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	12	5	3	3	1	0	1	1	0	0	0	0	4	4	16	9	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	0	0	0	0	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	6	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	9	5	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.0	0.1	1.6	2.3	36.2	7.9	11.3	1.0	2.5	0.5	2.2	1.0	4.6	2.3	1.6	0.2	23.8								
	Période	0.7		0.7		21.6		27.7		8.0		3.0		2.7		1.3		34.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935-1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur mécanique **Station : TSIROANOMANDIDY** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	2	1	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	6	0	1	3	5	2	0	0	0	0	2	3	0	3	2	2	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	1	0	2	2	0	1	0	1	5	1	8	1	3	2	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	14	14	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	2	1	0	11	11	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	4	0	16	16	13	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	1	1	3	2	1	17	17	13	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	5	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	4	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	15	15	12	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	2	2	2	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	2	2	11	0	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	22	22	9	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	16	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	16	16	11	4	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	1	2	8	0	2	0	1	0	0	0	5	0	0	1	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	2	1	4	0	1	1	12	12	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	1	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	2	1	9	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	8	0	0	0	0	0	2	2	5	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	5	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	9	3	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	1	7	0	2	0	15	15	15	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.6	0.8	3.1	2.4	18.5	1.6	1.3	0.5	0.5	0.3	3.7	0.8	6.4	1.8	2.7	1.3	50.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	5.0		29.3		23.3		5.0		3.0		4.7		5.3		3.7		20.7								

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : TULÉAR** **Type de girouette** : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	2	2	3	14	14	12	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	9	0	1	0	2	2	8	8	12	6	5	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	1	1	2	1	0	16	16	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	3	0	0	2	1	1	14	14	10	3	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	2	2	2	0	5	3	4	0	1	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	2	6	8	2	1	1	0	0	6	6	17	2	6	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	4	0	1	10	4	2	1	0	1	0	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	14	5	3	0	0	0	0	5	5	9	8	6	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	4	2	0	6	6	0	0	0	2	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	4	9	5	0	0	0	2	0	8	8	10	5	8	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	1	0	1	0	3	5	0	0	1	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	1	4	3	4	7	5	0	1	0	2	0	2	2	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	5	4	3	0	3	3	1	0	2	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	4	3	3	11	1	0	0	0	0	1	7	7	19	4	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	2	2	1	1	9	5	0	3	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	1	2	1	12	6	1	1	0	0	0	6	6	14	7	4	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	2	1	0	0	4	5	1	5	0	3	0	8	8	19	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	6	1	0	0	1	0	9	9	15	4	2	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	5	4	1	0	1	6	8	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	8	1	2	1	0	0	5	5	19	2	5	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	4	2	4	1	1	2	2	16	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	14	3	1	3	1	2	0	4	4	15	5	6	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	1	2	1	4	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	7	4	5	0	3	1	0	0	13	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	12	6	3	1	2	2	0	1	1	11	5	14	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	0.1	1.1	0.7	1.8	1.7	5.9	2.2	1.9	17.3	11.0	3.2	2.8	1.8	2.7	1.0	44.3								
	Période	4.3		3.7		6.7		8.7		20.0		26.3		15.0		3.3		12.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 22 m/s ; Direction : S ; Année : 1942 ; Mois : Octobre ; Date : 17

Période : 1935-1947

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 25 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre — Station : VATOMANDRY — Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>2. m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	9	3	4	3	1	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	7	8	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	6	5	3	3	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	7	6	1	6	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	5	1	3	2	3	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	6	0	6	1	1	4	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	2	4	6	6	9	1	1	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	2	2	5	4	6	1	4	2	1	0	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	2	1	4	1	12	5	0	2	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	1	4	6	5	7	4	1	2	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	9	1	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	4	1	1	3	1	1	2	9	7	1	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	1	2	3	0	2	0	6	4	9	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	12	5	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	3	2	5	5	6	4	2	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	0	5	3	5	5	4	2	2	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	4	7	10	1	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	6	3	1	6	4	3	2	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	5	4	3	4	2	4	4	2	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	3	1	3	2	7	7	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	4	2	5	2	10	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	5	3	4	6	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	5	5	1	0	1	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	7	11	3	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	6	7	9	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1	3	1	2	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	1	14	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	5	14	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	4	3	3	3	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	1	10	1	6	2	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	13	1	6	1	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.4	2.7	5.5	11.1	7.6	8.9	4.6	6.3	7.5	8.0	7.2	7.5	4.1	0.9	0.5	0.5	16.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.0		12.3		13.7		16.0		15.3		17.3		8.7		1.7		12.0								

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

MADAGASCAR

Type d'anémomètre **Station : VOHÉMAR** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	2	3	15	15	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	0	1	6	9	2	0	0	0	0	1	4	1	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	0	0	0	0	3	10	1	0	0	0	1	1	3	2	7	7	22	2	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	3	2	3	1	1	0	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	4	2	0	0	0	2	5	2	0	0	0	1	0	0	0	7	7	16	3	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	1	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	1	1	2	16	4	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	0	0	0	0	1	10	8	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	0	1	0	0	0	1	13	13	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	0	0	5	3	16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	3	0	1	0	1	3	14	1	0	0	0	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	2	0	6	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	0	2	0	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	1	1	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	5	12	6	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	4	5	13	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	7	0	0	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	23	2	1	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10	1	0	0	0	0	0	1	1	26	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	2	16	4	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	1	0	0	0	0	2	23	0	0	0	0	0	1	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	1	0	0	0	0	2	22	1	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	2	2	21	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	5	0	1	0	15	15	8	0	8	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	2	7	0	1	0	1	4	9	1	1	0	0	0	0	0	5	5	18	0	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	3	0	0	0	1	2	11	0	1	0	0	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.1	2.6	2.6	0.4	0.5	0.8	3.3	12.3	46.2	4.1	1.4	0.2	1.6	0.2	1.0	0.6	19.7								
	Période	3.0		3.3		5.0		47.0		22.7		1.0		0.7		3.0		14.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1935–1940

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : Electromagnétique Richard **Station : SAINT-DENIS** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	2	9	4	5	0	4	0	0	0	0	1	0	0	6	6	14	8	3	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	14	4	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	10	4	15	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	3	4	8	6	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	6	6	9	8	8	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	10	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	10	12	6	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	2	0	5	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	7	9	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	6	5	9	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	13	8	5	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	3	3	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	2	0	7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	2	12	6	11	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	4	3	11	1	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	4	4	18	8	1	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	3	4	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	10	10	13	3	4	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	6	6	7	11	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	11	3	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	10	10	5	7	8	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	0	0	6	3	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	10	10	14	6	1	0	0	à 7h.	
	à 12h.	2	0	5	1	9	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	7	9	10	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	2	0	13	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	12	4	6	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	0	0	0	0	5	7	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	9	9	14	3	4	0	0	à 7h.	
	à 12h.	1	0	2	4	8	7	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	7	6	13	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	2	0	10	8	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	5	12	3	10	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	2	4	15	2	6	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	8	3	0	0	à 7h.	
	à 12h.	1	0	2	0	12	9	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	6	20	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	9	10	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	7	10	11	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	0	0	0	4	12	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	5	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	1	7	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	24	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	1	6	16	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	10	13	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	1	7	12	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	10	3	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	0	10	7	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	20	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	2	7	12	4	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	8	8	13	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	0	0	2	12	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	10	6	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	1	11	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	25	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	2	2	11	14	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	11	15	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	0	0	3	16	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	5	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	4	3	11	3	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	5	17	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	2	3	4	6	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	13	2	13	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	0	0	0	1	4	11	5	3	0	0	0	2	0	1	1	0	3	3	15	8	5	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	1	3	10	11	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	8	6	17	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	1	0	3	13	6	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	9	11	10	0	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.3	0.7	5.4	8.9	25.3	20.8	10.8	3.1	6.1	0.1	0.1	0.2	0.7	1.7	2.4	0.5	12.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : Richard **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	3	7	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	9	19	2	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	7	3	2	0	6	2	1	2	1	0	2	2	17	6	6	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	4	14	1	0	0	0	0	2	2	0	0	6	6	12	6	7	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	9	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	4	4	4	1	2	1	7	3	1	0	0	0	22	6	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	0	0	7	3	2	0	2	1	4	1	0	1	3	3	20	4	1	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	7	10	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	6	0	2	4	2	4	1	0	0	2	2	16	11	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	1	2	0	0	2	13	1	0	0	2	4	2	1	1	0	2	2	17	8	4	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	2	7	4	1	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	8	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	13	4	1	2	2	0	1	1	0	1	2	2	14	3	11	0	0	à 12h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	5	9	3	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	5	1	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	14	4	0	1	2	1	1	0	0	0	4	4	14	5	8	0	0	à 12h.	
	à 17 h.																								à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	4	6	3	3	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	5	3	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	15	3	0	0	0	1	2	1	0	0	4	4	11	7	8	0	0	à 12h.	
	à 17 h.																								à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	2	6	2	10	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	2	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	7	13	1	0	1	1	0	1	2	2	0	2	2	12	9	8	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	7	12	1	2	2	0	0	1	2	1	1	2	2	12	8	9	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	1	7	2	6	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	10	3	0	0	à 07h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	26	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	8	15	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	5	23	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	11	13	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	3	5	2	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	3	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	14	0	2	3	0	1	6	3	0	0	0	0	17	3	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	8	13	2	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	15	5	10	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	3	6	3	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	3	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	20	6	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	9	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	23	3	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	10	7	14	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	6	7	1	2	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	12	6	2	1	7	0	0	1	0	0	0	0	15	4	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	14	4	1	1	3	1	2	3	0	0	1	1	17	2	10	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	2	2	3	2	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	6	1	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	14	6	6	1	2	0	1	1	0	0	0	0	19	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	19	5	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	13	12	5	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.9	5.4	8.3	3.4	4.8	12.0	32.2	7.1	2.5	1.7	3.8	1.6	4.4	2.7	0.7	0.3	8.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11m

Type d'anémomètre : Papillo, **Station :** NOUVELLE-AMSTERDAM **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤2 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	1	0	1	1	0	1	0	7	0	3	1	2	5	5	1	0	3	3	13	4	11	0	0	à 5h.	
	à 11 h.	0	1	3	0	2	3	2	1	1	1	1	1	5	2	4	1	3	3	9	4	15	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	2	1	0	1	2	4	2	1	0	2	0	6	7	2	1	0	0	11	11	19	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	1	0	0	2	0	1	0	0	4	4	3	2	3	3	3	2	0	0	9	4	14	1	0	à 5h.	
	à 11 h.	0	0	1	1	2	2	1	1	1	3	0	3	3	3	4	3	0	0	4	5	19	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	1	3	0	1	2	2	1	3	3	6	1	2	1	1	6	9	11	1	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 5 h.	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	2	6	5	3	2	1	2	2	12	5	9	2	1	à 5h.	
	à 11 h.	2	0	0	1	1	4	1	1	2	1	1	3	5	7	1	1	0	0	11	6	13	1	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	3	2	3	2	0	2	4	3	3	1	1	5	5	5	10	10	1	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3	6	1	4	1	5	5	7	4	13	1	0	à 5h.	
	à 11 h.	2	0	0	1	2	2	0	0	1	1	2	2	5	6	3	1	2	2	7	2	18	1	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	2	7	5	1	2	5	5	6	6	12	0	1	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	2	3	2	4	7	5	2	2	2	2	5	6	18	0	0	à 5h.	
	à 11 h.	2	2	0	0	0	2	0	1	1	2	2	7	4	4	2	1	1	1	6	3	19	2	0	à 11h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3	4	3	9	5	1	1	1	1	7	4	18	1	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	8	1	2	1	1	4	2	14	9	0	à 5h.	
	à 11 h.	1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	2	5	7	5	3	0	0	3	4	17	4	2	à 11h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	7	9	2	1	0	0	3	6	15	5	1	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	8	4	3	0	2	2	4	5	14	6	0	à 5h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	10	3	0	1	1	2	5	18	5	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	7	9	2	0	1	1	6	5	16	3	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	3	6	3	0	0	0	7	1	18	5	0	à 5h.	
	à 11 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	2	6	6	1	0	0	1	6	19	5	0	à 11h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	3	2	8	4	1	0	0	2	7	14	8	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	6	4	7	1	0	0	0	6	2	19	3	0	à 5h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	8	6	9	1	0	1	1	1	5	19	4	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	8	6	9	1	0	0	0	3	8	18	0	1	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	8	7	4	1	0	0	3	4	23	1	0	à 5h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	8	9	7	1	0	0	1	1	27	2	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	5	13	3	0	0	0	5	3	19	2	2	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	4	6	4	5	4	0	0	4	7	16	3	0	à 5h.	
	à 11 h.	2	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	2	4	9	2	5	0	0	3	1	23	3	0	à 11h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	0	0	0	1	2	1	1	3	3	6	5	3	1	1	0	8	19	2	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	0	0	1	1	5	1	2	1	1	2	2	1	3	4	5	2	0	0	9	5	14	3	0	à 5h.	
	à 11 h.	2	2	0	2	2	5	2	0	1	0	1	0	5	5	3	1	0	0	3	3	24	1	0	à 11h.	
	à 17 h.	1	4	0	1	1	4	2	1	1	1	2	2	0	7	2	2	0	0	1	8	20	2	0	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.3	1.6	1.0	1.3	1.7	3.3	1.6	3.1	5.1	6.5	7.3	12.0	16.3	20.0	9.2	4.3	3.4								
	Période	2.4	1.6	1.5	0.9	1.6	2.5	3.4	3.7	4.7	6.6	7.8	11.2	18.8	15.5	10.3	4.2	3.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 56 m/s; Direction : WNW; Année : 1950; Mois : Juin; Date : 3

Période : 1950–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,60 m

Type d'anémomètre : Papillon — **Station : PORT-AUX-FRANÇAIS** (Kerguélen) — **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 2 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	3	13	2	0	0	3	1	18	6	3	à 8h.	
	à 14 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6	7	6	4	4	1	0	0	0	1	12	14	4	à 14h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	3	7	3	5	8	1	0	0	2	2	14	13	0	à 20h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	6	4	6	2	3	1	1	1	2	10	14	0	à 8h.	
	à 14 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	4	7	1	1	0	0	1	1	10	14	2	à 14h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	4	8	0	0	0	1	3	12	12	0	à 20h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	8	6	3	3	0	1	1	2	5	16	7	0	à 8h.	
	à 14 h.	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	6	7	2	7	3	0	0	0	3	2	13	11	2	à 14h.	
	à 20 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	3	1	6	5	[illegible]	5	1	0	0	0	4	5	13	8	1	à 20h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	3	10	2	2	1	1	5	6	12	3	3	à 8h.	
	à 14 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	4	6	6	2	1	2	2	3	3	9	10	3	à 14h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	8	3	0	2	2	3	5	15	2	3	à 20h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	2	1	5	3	3	3	4	13	3	5	à 8h.	
	à 14 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	7	5	4	1	2	1	1	3	5	6	10	6	à 14h.	
	à 20 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	5	4	7	6	2	1	1	1	3	4	8	10	5	à 20h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	7	4	5	1	2	3	3	2	3	12	5	5	à 8h.	
	à 14 h.	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	6	9	5	4	1	1	0	0	3	1	10	12	4	à 14h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	6	9	3	4	1	1	3	3	2	1	13	6	5	à 20h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	9	2	4	1	2	2	4	1	13	9	2	à 8h.	
	à 14 h.	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	7	5	1	2	0	0	2	0	17	8	4	à 14h.	
	à 20 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	6	5	3	0	0	0	3	1	14	7	6	à 20h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	7	6	2	0	4	4	3	3	16	4	1	à 8h.	
	à 14 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	9	1	12	2	0	0	0	5	3	15	6	2	à 14h.	
	à 20 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	9	4	0	1	1	9	4	12	4	1	à 20h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	6	4	2	1	2	2	3	2	11	10	2	à 8h.	
	à 14 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	5	6	2	1	1	1	0	3	12	11	3	à 14h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	9	3	7	0	0	1	1	2	2	13	10	2	à 20h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	5	5	1	0	3	3	2	1	13	10	2	à 8h.	
	à 14 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	9	4	8	0	0	1	1	1	0	12	15	2	à 14h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	6	6	3	0	1	1	1	4	11	12	2	à 20h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	7	6	1	0	0	0	1	3	19	7	0	à 8h.	
	à 14 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	4	8	3	2	0	0	0	2	3	9	13	3	à 14h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	8	5	7	3	1	0	1	1	2	1	17	7	2	à 20h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	3	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	6	3	4	3	2	2	2	5	4	11	7	2	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	1	0	0	0	0	2	3	1	4	5	3	7	2	1	0	0	5	2	16	4	2	à 14 h.	
	à 20 h.	3	2	2	0	0	0	0	1	2	3	1	7	5	4	1	0	0	0	5	8	14	4	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.2	1.6	0.8	0.2	0.0	0.1	0.2	0.8	1.6	5.0	16.3	21.7	17.2	17.9	8.3	2.8	3.3								
	Période	2.9	1.6	1.9	1.4	0.7	0.5	0.4	1.1	2.2	4.6	11.5	12.2	16.1	17.0	16.4	6.8	2.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1951 ; Mois : Août ; Date : 3

Période : 1951–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre — Station : DJIBOUTI (Aérodrome) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	22	22	6	0	3	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6	4	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	1	8	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	15	15	7	6	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	13	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	6	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	2	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 06 h.	1	1	1	0	4	4	0	0	3	2	3	1	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	0	0	3	12	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	4	9	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	5	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	3	3	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	17	17	8	3	2	0	0	à 06h.	
	à 12 h.	2	4	5	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	12	15	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	9	6	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	14	10	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	7	20	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	4	12	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 06h.	0	2	1	0	0	1	0	1	1	2	1	3	1	3	1	0	13	13	14	2	1	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	6	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	12	17	1	0	à 12h.	
	à 18h.	2	1	6	4	14	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	16	10	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	10	11	2	2	0	2	2	9	2	17	1	0	à 06h.	
	à 12h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	10	4	3	0	0	0	0	2	22	7	0	à 12h.	
	à 18h.	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	1	4	7	5	3	2	0	0	2	11	18	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	13	0	1	0	6	6	10	4	9	2	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4	12	5	6	0	0	0	0	3	24	4	0	à 12 h.	
	à 18h.	4	1	8	0	6	2	1	0	0	0	3	0	1	3	1	1	0	0	1	15	14	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	4	0	5	2	1	0	12	12	13	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	3	10	5	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4	3	1	0	0	2	11	17	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	3	4	6	10	3	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	11	9	10	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06h.	0	0	0	1	0	0	1	2	3	12	6	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	0	1	23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	3	14	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06h.	1	0	0	0	2	0	0	0	3	13	6	0	0	0	0	0	5	5	23	1	1	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	1	5	10	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	21	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	8	11	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	10	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 06h.	0	0	2	0	0	1	0	1	3	11	1	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12h.	1	14	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	19	10	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	6	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	14	12	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.3	5.5	14.1	14.1	19.8	5.3	0.6	0.8	1.6	4.2	3.8	3.7	5.6	3.1	2.5	0.5	13.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

PRECIPITATIONS

STATIONS PRINCIPALES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Sainte-Marie)

Période : 1923-1950 - Maxima en 24 h : 1931-1950 ; Nombres moyens jours : 1931-1945

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.				.	.				.	.	.	.	85.4	121.3	154.6	361.3	411	1014.8	1924	77.8	1943	92.8	13	207	1942	22	9	6	1	21	11	6	3	Janvier
Février	.				.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.							.	.	.	.	.				106.0	119.5	80.2	305.7	449	1204.6	1940	218.9	1944	56.2	24	270	1940	18	9	4	1	19	11	8	3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	149.0	168.1	169.8	486.9	501	1008.0	1924	147.0	1929	85.5	7	301	1931	27	13	6	2	23	13	9	3	Mars
Avril	.		.	.	.	.	.			.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37.9	66.0	91.0	194.9	517	1495.3	1925	210.1	1943	30.7	28	221	1932	25	6	1	0	23	11	7	3	Avril
Mai	.		.	.		.	.		.	.	.	.	.	.			.			.	.	.					.	.	.	.	.	29.2	68.7	37.5	135.4	355	796.0	1924	122.4	1925	29.0	11	159	1937	20	5	0	0	22	10	5	1	Mai
Juin	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.						63.6	108.1	128.1	299.8	353	641.4	1933	113.1	1945	127.7	21	126	1937	22	9	2	1	22	11	7	2	Juin
Juillet			.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	75.8	70.9	69.5	216.2	316	785.6	1924	58.0	1927	46.5	20	136	1935	26	9	1	0	23	10	5	1	Juillet
Août	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.				.	.	.		.	.	.	.	.	78.1	47.8	40.6	166.5	236	519.0	1924	60.2	1949	35.1	11	85	1937	23	5	1	0	22	8	3	1	Août
Septembre	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.					.	.	.	.	.		tr		.	tr		65.5	33.1	47.6	146.2	109	259.8	1948	26.0	1945	26.9	1er	64	1939	19	7	0	0	16	3	1	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	tr			.	tr				.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		36.2	24.5	32.4	93.1	99	260.0	1948	11.4	1928	20.3	30	114	1948	19	3	0	0	13	2	1	0	Octobre
Novembre		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.					tr					.	.		.			tr		28.6	8.4	33.5	70.5	130	415.9	1946	23.1	1943	25.8	24	168	1934	14	1	0	0	14	2	1	1	Novembre
Décembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	217.1	189.3	119.0	525.4	379	580.6	1948	66.3	1949	79.0	6	170	1945	27	13	6	5	18	8	5	2	Décembre
Année																																			3001.9	3755	4893	1935	2429	1943	127.7	21 VI	301	III 1931	262	89	27	10	236	100	58	20	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AMBOHITSILAOZANA

Période : 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier									tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.				.		tr	traces	165.3	16.0	181.3	265	529.6	1948	34.5	1944	43.0	14	109	1937	14	7	1	0	16	8	5	1	Janvier
Février	tr		.	.		tr	.	.			.	.	tr	.	.	.	.												tr			33.0	133.5	traces	167.1	291	539.7	1941	123.7	1948	69.9	11	176	1943	10	5	1	1	16	8	4	1	Février
Mars	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.				tr				.		.	.		.			.	tr		.		93.1	21.7	102.3	213.1	162	401.2	1941	26.5	1929	44.2	21	106	1931	14	9	2	0	13	5	3	1	Mars
Avril	tr	.					.				.	.	tr	.	.		.								.							17.1	52.3	2.4	71.8	42	179.3	1933	3.6	1940	18.7	14	98	1933	8	4	0	0	6	1	0	1	Avril
Mai			.				.		.			tr							.										tr			7.1	22.1	traces	29.2	9	26.0	1932	6.0	1929	22.1	19	17	1931	4	1	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin	tr	tr			tr						tr	.	.						.	.												traces	18.6	Néant	18.6	7	26.5	1933	Néant	+	6.2	12	19	1944	4	0	0	0	4	0	0	0	Juin
Juillet				.		tr		.										.														2.8	0.2	Néant	3.0	9	39.6	1941	Néant	+	2.1	8	15	1941	3	0	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août								.		tr	.		.		tr							tr						tr	.	.		1.1	3.1	2.5	6.7	7	36.9	1948	Néant	1949	2.6	13	33	1948	5	0	0	0	4	0	0	0	Août
Septembre	.		.	tr					tr																	tr	tr	tr	tr			5.8	Néant	traces	5.8	3	12.0	1931	traces	1935	4.4	3	12	1931	2	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre		tr	tr		tr									tr		tr		tr	.	tr	.											traces	0.5	1.2	1.7	25	116.6	1948	Néant	1934	1.2	21	43	1945	2	0	0	0	3	1	0	0	Octobre
Novembre			tr					.					tr			.	.		.	.	.	.	.	.	.							1.2	28.0	36.1	65.3	75	245.7	1946	Néant	+	19.6	25	56	1944	10	2	0	0	7	2	1	0	Novembre
Décembre			.	.		.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.						.	tr		.	.	.		92.3	171.7	16.8	280.8	214	541.5	1939	29.3	1938	57.4	6	102	1940	18	8	3	2	13	8	4	1	Décembre
Année																																			1048.4	1109	1770	1941	750	1942	69.9	11 II	170	II 1943	94	36	7	3	93	33	17	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AMBOSITRA

Période : 1929-1950, Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	.				.	.					tr	.	.		.	.	.	.	.	tr						.						15.7	121.6	5.8	143.1	290	573.0	1948	16.1	1949	53.1	16	100	1934	11	4	1	1	22	10	5	1	Janvier
Février				.		.	.	.	tr		.				.		.						.	.	.	.		.				28.9	54.0	92.4	175.3	257	386.3	1939	106.0	1950	46.2	17	113	1945	12	5	2	0	19	8	4	1	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.		.						.	.	.	.	.	171.3	113.5	71.8	356.6	215	452.7	1937	79.5	1930	40.5	12	99	1943	23	16	2	0	20	8	4	1	Mars
Avril	.	.			.	.																										30.9	Néant	Néant	30.9	83	157.1	1931	18.0	1950	14.3	5	80	1942	4	2	0	0	13	3	1	1	Avril
Mai								tr																								traces	Néant	Néant	traces	38	98.5	1932	4.7	1938	traces	8	64	1932	0	0	0	0	10	1	0	0	Mai
Juin							.			.									.	.												47.3	11.6	Néant	58.9	19	68.9	1944	Néant	1937	27.4	7	30	1934	4	2	0	0	9	0	0	0	Juin
Juillet																						tr	tr	tr								Néant	Néant	traces	traces	27	50.2	1948	3.4	1934	traces	+	22	1935	0	0	0	0	12	0	0	0	Juillet
Août		tr		tr		.		tr		.	tr	.	tr								tr	tr	tr			tr						13.9	12.4	traces	26.3	20	97.9	1937	traces	1949	12.4	12	36	1937	3	1	0	0	8	0	0	0	Août
Septembre	tr	tr	.		tr							.	.	.	.	.	.						tr	tr	.							1.9	46.7	1.2	49.8	16	65.7	1932	1.8	1945	14.4	17	47	1932	8	2	0	0	6	1	0	0	Septembre
Octobre										.				tr				tr														7.9	traces	Néant	7.9	64	153.3	1945	2.9	1937	7.9	10	63	1941	1	0	0	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre		tr	.	.	.										.	.	.	.											.	.		33.8	61.1	45.8	140.7	167	469.4	1936	20.1	1943	40.6	16	68	1947	9	6	2	0	15	6	3	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.		tr	.		.	.				.	.	.	tr	.							tr	tr		.		85.3	46.7	3.2	135.2	276	480.7	1931	49.9	1948	25.0	3	79	1947	14	8	0	0	21	10	5	1	Décembre
Année																																			1124.7	1472	2147	1939	1210	1941	53.1	16 I	113	II 1945	89	46	7	1	163	49	23	[illegible]	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ANALALAVA

Période : 1908-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>20	>50	>0.1	>10	>20	>50	
Janvier	.	.	tr	.		tr	.		tr	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	44.6	336.7	121.7	503.2	456	1434.0	1941	113.1	1920	170.4	14	228	1941	22	9	6	2	19	13	9	4	Janvier
Février				.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.				.	.	.		.	.			.				84.0	63.8	13.9	161.7	444	416.9	1933	102.0	1936	34.9	4	256	1945	17	6	2	0	16	10	7	3	Février
Mars	.				.	.	.	.	tr	.	.	.			.			.			.	.	.			.	.	.	.	.	.	56.4	66.0	28.1	150.5	213	364.1	1915	42.9	1932	50.0	19	194	1936	19	3	2	1	12	6	3	1	Mars
Avril	.		tr			.	.		.					.														.			30.1	0.1	0.2	30.4	97	208.5	1919	Néant	1940	29.4	7	90	1934	6	1	0	0	6	3	2	1	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	16	67.1	1934	Néant	+	Néant	+	48	1934	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																		tr			.		.	.								Néant	traces	7.9	7.9	5	101.5	1937	Néant	+	5.1	21	101	1937	3	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																													tr			Néant	Néant	traces	traces	4	42.5	1939	Néant	+	traces	29	24	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août											tr	.	.																tr			Néant	4.5	traces	4.5	4	23.5	1928	Néant	+	3.8	12	17	1937	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre													.	.				tr														Néant	2.5	Néant	2.5	8	37.0	1923	Néant	+	1.9	14	23	1944	2	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre									tr			tr															.					traces	traces	14.0	14.0	59	154.0	1929	Néant	1923	14.0	28	56	1933	1	1	0	0	4	1	1	0	Octobre
Novembre			tr	.		.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr		tr	.			40.0	16.8	51.5	108.3	143	477.7	1916	23.7	1947	27.6	22	117	1931	16	4	0	0	9	5	3	0	Novembre
Décembre		.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	86.3	53.8	261.1	401.2	312	534.3	1916	27.3	1920	86.6	31	220	1946	26	12	5	2	15	9	6	2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1384.2	1800	2793	1933	1476	1948	170.4	14 1	256	11 1945	114	36	15	5	86	47	31	11	Année

Station : ANDAPA

Période : 1933 - 1950

Janvier	tr			.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr			tr		tr	.	.	.	.		tr	.	tr	.	39.7	41.2	62.7	143.6	273.6	575.6	1940	45.7	1949	36.1	24	105	1936	17	4	2	0	23	12	4	2	Janvier
Février	.	tr	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.							.	.	.	.	.	.	.				56.1	80.8	44.1	181.0	359.8	980.2	1940	28.9	1943	32.9	6	252	1940	20	6	1	0	21	10	3	1	Février
Mars			.	.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.	.				.	tr	.		tr		.	tr	tr	.	75.7	40.7	52.8	169.2	256.4	478.8	1949	53.9	1945	40.2	2	100	1949	18	5	2	0	20	7	2	1	Mars
Avril	.	.	.	.		.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	tr	tr	.	.	.		53.1	46.4	21.2	122.7	179.1	478.0	1949	37.8	1943	2[illegible].9	16	202	1939	23	5	0	0	20	5	1	1	Avril
Mai	tr						tr			.	.	.	.	tr			.	tr											.	.		1.6	7.9	2.6	12.3	75.7	131.1	1937	29.4	1944	6.5	13	59	1940	7	0	0	0	17	2	0	0	Mai
Juin	.		tr	.	.	.	.	.	.	.			.			.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr								11.7	54.6	7.0	73.3	71.6	242.4	1936	36.3	1945	30.3	19	32	1940	15	1	1	0	17	2	0	0	Juin
Juillet	tr	tr		.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		14.9	35.4	18.4	68.7	89.5	134.6	1936	36.2	1939	9.7	29	46	1936	25	0	0	0	20	2	0	0	Juillet
Août	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	11.8	46.0	46.3	104.1	110.4	296.6	1945	39.6	1936	20.2	12	36	1946	27	2	0	0	20	2	0	0	Août
Septembre	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.			.	.	.	.	.	.	.	.						35.8	33.7	79.2	148.7	70.4	254.1	1940	10.8	1945	41.0	22	115	1945	22	5	1	0	16	2	0	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.			.	.	.				.	tr		.	.	.	tr	.	tr	.		tr	.	.		.	tr		36.2	7.2	7.5	50.9	64.3	136.2	1941	20.5	1949	12.8	9	60	1937	17	1	0	0	13	2	0	0	Octobre
Novembre		.	.	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.		.				tr					tr	.	.	.	.	.		22.2	25.6	13.5	61.3	93.4	365.1	1946	4.0	1939	12.4	16	129	1940	16	3	0	0	12	3	1	0	Novembre
Décembre					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.			.	.	.	.	155.1	246.7	309.8	711.6	270.9	531.2	1946	63.4	1941	116.3	29	86	1946	21	15	8	7	19	9	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1847.4	2017.1	3284	1940	1195	1942	116.3	29 XII	252	1940	231	47	15	7	218	56	14	6	Année

Station : ANTALAHA

Période : 1908-1921 ; 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

Janvier	tr	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr		.				.	.	tr	.			.	.	.	36.6	99.7	12.2	148.5	231	464.9	1940	16.8	1911	39.6	11	201	1946	19	1	1	0	15	6	4	1	Janvier
Février	tr		.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr							.	.	.	.	tr	tr		.		54.1	27.7	34.6	116.4	199	729.5	1940	15.3	1913	26.7	7	262	1940	15	4	0	0	14	6	4	1	Février
Mars				.		.	tr						tr	.	.		tr		.	.	.	tr	tr	tr			.		tr		9.1	21.6	22.7	53.4	249	871.5	1929	3.2	1912	12.3	21	165	1949	11	2	0	0	14	6	3	2	Mars
Avril	.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.	.		tr		.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	64.2	36.7	7.9	108.8	254	671.1	1931	31.2	1909	23.2	19	213	1944	21	4	0	0	14	7	4	2	Avril
Mai		tr							.	tr	tr		.	.			.					tr			.						.	0.4	8.1	0.3	8.8	110	298.0	1915	Néant	1921	4.5	14	93	1934	0	0	0	0	12	4	2	0	Mai
Juin	.	tr	.	tr		tr	.	.	tr	.		.	tr	tr		.		.	.	.	.	.										29.0	80.7	20.1	129.8	130	366.0	1930	5.0	1908	40.4	19	134	1930	12	4	1	0	15	4	2	0	Juin
Juillet			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.		.	tr	.	.	.	.	69.7	89.9	17.7	177.3	143	399.0	1916	24.6	1910	35.5	16	100	1931	23	7	1	0	17	5	2	0	Juillet
Août	tr	.			.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.6	62.2	74.5	151.3	118	418.0	1914	12.0	1918	25.8	12	87	1936	23	5	0	0	16	4	1	0	Août
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.	.	.	.	.	.	.		.		tr		63.5	26.8	129.8	220.1	84	476.1	1932	9.0	1918	97.3	21	109	1932	23	4	1	1	12	3	1	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.		.	.		147.4	27.0	29.3	203.7	58	201.7	1938	Néant	1921	97.5	8	66	1938	22	2	1	1	10	2	1	0	Octobre
Novembre		tr	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						tr		.	.	.	tr	.	.			56.3	10.0	48.0	114.3	93	328.6	1946	3.3	1914	24.9	10	128	1945	18	4	0	0	11	3	2	1	Novembre
Décembre		tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.	105.7	65.5	184.9	356.1	194	946.0	1913	4.1	1912	93.9	20	120	1946	22	7	4	3	15	6	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1788.5	1863	3055	1934	1497	1935	97.5	8 X	262	11 1940	215	47	9	5	165	56	31	8	Année

Station : ARIVONIMAMO

Période : 1947 - 1950

Janvier	.		.		.	.					.		.	.	.	.	.	.	.	.				.	.							21.7	116.4	6.2	144.3	325	444.4	1949	92.1	1949	50.1	15	73	1950	15	4	1	1	22	9	4	0	Janvier
Février				.	.		.	.	.		.		.		.	.						.	.	.	.	.	.					44.8	113.3	58.4	216.5	207	322.9	1950	72.1	1950	60.2	16	49	1949	17	5	2	1	17	6	2	0	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	197.3	117.4	173.5	488.2	218	300.8	1948	65.8	1948	53.3	21	85	1950	29	17	5	1	19	6	2	1	Mars
Avril	.	.				.										.																15.3	18.2	Néant	33.5	35	48.1	1950	15.0	1950	18.2	16	21	1946	4	2	0	0	7	1	0	0	Avril
Mai	.								.																							1.8	Néant	Néant	4.8	17	36.7	1948	10.0	1948	4.7	8	27	1949	2	0	0	0	5	1	0	0	Mai
Juin						tr							.		tr				tr	.	.		.									Néant	4.9	2.9	7.8	9	22.7	1949	3.3	1949	2.9	20	17	1948	4	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet									.		tr																			.		12.6	traces	1.0	13.6	4	7.1	1947	traces	1947	12.6	8	7	1949	2	1	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août								tr					.								.										.	traces	6.1	0.6	6.7	12	20.2	1946	0.6	1948	3.1	12	20	1950	4	0	0	0	2	1	0	0	Août
Septembre	.					tr								.	.	.		.							.							0.1	40.6	0.1	40.8	6	24.8	1947	traces	1947	33.4	14	11	1948	6	1	1	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre								tr	tr	.	.	.		.										.	.	.	.	.			.	3.5	4.0	59.1	66.6	64	88.1	1949	31.4	1949	37.0	31	38	1948	10	1	1	0	9	2	1	0	Octobre
Novembre	.	.		.	.	.	.							.	.		.	.						.	.					.		15.1	8.0	18.2	41.3	130	216.5	1947	41.1	1947	12.0	30	76	1949	14	1	0	0	13	3	1	1	Novembre
Décembre			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	93.1	202.5	69.4	385.0	211	254.1	1948	20.4	1948	39.8	18	58	1947	23	11	5	2	17	6	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1449.1	1238	1392	1948	1114	1948	60.2	16 11	85	III 1950	130	43	15	5	118	35	12	2	Année

Station : BESALAMPY — **Période** : 1929-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950 – Nombres moyens jours : 1931-1945

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953																															Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																									
Janvier	.	.		.	.	.	.	.	tr				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.		85.0	712.5	43.7	841.2	376	561.4	1943	37.8	1934	203.1	16 I	150	1943	22	12	7	6	16	10	6	4	Janvier
Février	.			.	.	.	.	.	.				.	tr	.	.	.						.					.					170.4	105.2	13.9	289.5	340	753.9	1929	59.9	1941	60.4	16	255	1943	13	9	4	1	14	8	6	2	Février
Mars	.		.	.	.		.	.	.	.		.		tr	.	.	.		.	.		.					.	.				82.0	66.0	24.5	172.5	183	607.3	1947	14.7	1935	37.8	4	176	1947	17	6	1	0	10	4	2	0	Mars
Avril																.					.		.									Néant	0.2	4.7	4.9	41	97.3	1950	Néant	1945	3.4	23	62	1950	3	0	0	0	4	1	1	0	Avril
Mai																																Néant	Néant	Néant	Néant	6	47.0	1932	Néant	+	Néant	+	34	1948	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin					tr														tr										.			traces	traces	0.1	0.1	1	11.5	1935	Néant	+	0.1	29	7	1949	1	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																Néant	Néant	Néant	Néant	1	1.0	1940	Néant	+	Néant	+	1	1940	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août												.	tr																			Néant	5.2	Néant	5.2	2	16.9	1937	Néant	+	5.2	12	16	1937	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre													tr		.															tr		Néant	1.6	traces	1.6	5	26.3	1946	Néant	+	1.6	15	16	1931	1	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre																									tr		tr	.				Néant	Néant	2.6	2.6	11	46.7	1944	Néant	+	2.6	28	45	1944	1	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre					.				.			.			.										.	.	.	.	.	.		122.1	14.8	67.9	204.8	66	205.0	1947	3.4	1930	106.1	9	99	1947	9	4	2	1	5	2	1	0	Novembre
Décembre	.				.											.	.									.		.	.	.	.	43.1	3.7	95.2	142.3	200	383.0	1929	28.6	1943	52.4	31	123	1944	12	5	1	1	12	6	3	1	Décembre
Année																																1664.7	1232	1648	1937	814	1942	203.1	16 I	255	II 1943	80	36	15	9	67	31	19	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : BETROKA — **Période** : 1912-1924, 1929-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931 – 1945

Janvier	.				.						.	.	.	.		.	.	.	.	.	.					.	.		.	.	.	6.7	57.5	35.7	99.9	224	566.0	1922	16.0	1914	34.9	18	122	1942	17	2	1	0	12	7	4	1	Janvier
Février	.		.	tr	.			.	.	tr					.	.	.	.	.	.		tr		tr	.			.				62.2	70.6	46.6	179.4	142	552.0	1922	16.4	1950	36.3	3	90	1942	13	6	1	0	10	5	3	0	Février
Mars	.	.			.		tr	.	.	tr	.	.	.	.			tr			.									.	.		38.0	10.4	20.9	69.3	83	399.0	1923	0.8	1919	22.3	8	79	1941	12	2	0	0	8	3	1	0	Mars
Avril	.		.	tr	.	.	.	.																								64.2	Néant	Néant	64.2	21	115.0	1940	Néant	+	19.3	6	64	1940	6	3	0	0	3	1	0	0	Avril
Mai					.														tr				.	.	tr	.	tr					3.2	traces	6.1	9.3	12	75.5	1915	Néant	+	4.4	26	29	1948	4	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin										.		.	.	tr				.	.			.	.									4.1	21.8	12.3	38.2	10	47.5	1935	Néant	+	11.7	23	25	1935	7	2	0	0	2	0	0	0	Juin
Juillet										.								.														0.9	0.5	Néant	1.4	6	59.8	1939	Néant	+	0.9	10	25	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août												tr		tr																		Néant	traces	Néant	traces	7	52.0	1920	Néant	+	traces	12-14	27	1933	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre												.	.		tr	.	.	.	tr	.	tr											Néant	35.0	traces	35.0	10	94.1	1939	Néant	+	17.2	16	34	1939	6	1	0	0	2	1	0	0	Septembre
Octobre														.	.		.														.	Néant	11.8	1.3	13.1	32	113.6	1940	Néant	+	9.3	15	52	1941	4	0	0	0	3	1	1	0	Octobre
Novembre														.	.							.						.	.	.		Néant	21.1	40.7	61.8	101	396.0	1916	0.7	1910	18.3	14	87	1934	6	4	0	0	9	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.		.						.	.	.	.						.	183.1	123.3	17.8	324.2	194	383.0	1937	0.8	1920	114.8	2	123	1937	16	6	2	2	13	7	4	0	Décembre
Année																																895.8	842	1475	1939	608	1949	114.8	2 XII	123	XII 1937	93	26	4	2	66	28	14	1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : DIÉGO-SUAREZ — **Période** : 1901-1912 ; 1922-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

Janvier		.			.	.			.	.	.	.	tr	.			tr	.	.					.	.	.	.	.	.	tr	.	45.3	39.6	9.8	94.7	273	887	1928	79	1909	33.7	9	231	1940	16	2	2	0	16	8	6	1	Janvier
Février		.	.	.		.	.	.				.	.	.	.			.	.					.	.	.	.	tr				16.4	65.7	33.1	115.2	234	774	1928	.38	1942	30.8	12	271	1932	16	4	1	0	14	5	3	1	Février
Mars				tr	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	tr		.	.	tr			.			.	.	.				.		.	8.9	43.9	43.1	95.9	179	885	1937	25	1908	24.4	15	508	1937	12	3	0	0	13	4	2	1	Mars
Avril			.	tr	.		tr		tr	.	.	.	.		.					.												23.3	49.7	Néant	73.0	56	183	1947	Néant	1937	29.9	13	97	1933	8	3	0	0	6	1	1	0	Avril
Mai							tr		.													.	tr				.					1.4	Néant	5.7	7.1	8	43	1945	Néant	+	5.5	27	43	1945	3	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin									tr					tr			tr	.		.	.	.								.	traces	7.3	23.4	30.7	5	29	1936	Néant	+	22.9	21	15	1936	5	1	0	0	2	0	0	0	Juin
Juillet			.		.						tr	.				.	.	.														0.6	5.0	Néant	5.6	6	52	1929	Néant	1945	4.3	17	14	1943	6	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août			.						tr		.	.	.					tr								tr	.	.	.			0.1	6.2	13.2	19.5	8	88	1928	Néant	+	5.0	29	37	1945	7	0	0	0	2	0	0	0	Août
Septembre			.	tr							.	.	.	tr	tr			tr							tr				tr	tr		3.0	12.4	traces	15.4	6	39	1930	Néant	+	11.0	13	34	1949	4	1	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre					tr			tr	tr		.	.				tr	.	.	.	.	.				tr		.					traces	4.9	1.8	6.7	14	138	1928	Néant	+	1.6	19	19	1936	7	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre		.		tr			tr	.		tr										tr		.					.		.			0.9	traces	4.8	5.7	26	83	1927	Néant	1922	2.6	28	55	1946	5	0	0	0	4	1	0	0	Novembre
Décembre			tr	.			.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	68.5	226.1	297.8	152	489	1945	17	1908	65.7	29	255	1945	22	10	2	1	10	3	2	0	Décembre
Année																																767.3	967	1802	1937	384	1942	65.7	29 XII	508	III 1937	111	24	5	1	75	22	14	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : DZAOUDZI — **Période** : 1921-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

Janvier	.	tr	tr			tr		tr	tr		.	.															.		.	tr	.				1.0	6.2	26.7	33.9	250	332.0	1941	85.9	1929	18.0	26	248	1943	6	1	0	0	14	8	6	1	Janvier
Février	.	tr	.	.	.	.	.	.			.	tr	.		.	.	tr						.	.			.	.	.	.					101.7	23.3	49.3	174.3	210	412.2	1932	26.2	1946	56.2	7	172	1939	16	5	2	1	14	5	3	1	Février
Mars	.				tr	.	.	.	.	.			.		.		.	.	tr	tr	.			.	tr	.	.	.	.		tr				60.9	45.2	86.5	192.6	184	454.3	1940	18.9	1922	69.3	26	130	1944	15	5	3	1	13	5	2	1	Mars
Avril		tr		.		.	.	tr						.	.	.	.				.	.						.		.					14.9	58.7	6.4	80.0	85	232.5	1931	Néant	+	44.2	17	139	1932	12	1	1	0	8	3	1	0	Avril
Mai																								tr	tr										Néant	Néant	traces	traces	36	129.9	1925	Néant	+	traces	23-24	47	1943	0	0	0	0	4	1	1	0	Mai
Juin				tr					.	tr	.	.											tr	.	tr										0.3	1.9	62.0	64.2	9	46.9	1940	Néant	+	62.0	23	44	1940	4	1	1	1	3	0	0	0	Juin
Juillet					tr		tr			tr				.	tr	tr	tr	tr	tr	.											tr				2.7	13.8	Néant	16.2	19	68.3	1947	Néant	1924	10.9	15	66	1947	7	1	0	0	4	0	0	0	Juillet
Août				tr	tr					.	tr	.	.														tr	.	.						1.2	12.9	5.6	19.7	9	39.4	1934	Néant	+	6.8	12	22	1936	5	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre	tr	tr	tr	.					.	tr			.	.	.	tr	.	.																	2.7	13.8	Néant	16.2	19	68.3	1947	Néant	1924	10.9	15	66	1947	7	1	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre				tr	tr		tr				tr	tr	tr		tr	tr		tr			tr	.	.					tr	.	tr				traces	traces	11.7	11.7	47	166.9	1922	Néant	1924	5.6	28	72	1947	3	0	0	0	6	1	0	0	Octobre
Novembre				tr		tr	.				.	.	tr					tr					tr					.	.	tr	.	tr			11.2	9.8	7.4	28.4	89	156.5	1932	8.7	1946	9.8	11	83	1948	6	0	0	0	6	2	1	0	Novembre
Décembre	tr						tr		.	.	.						.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			28.5	106.7	55.5	190.7	143	478.9	1948	12.4	1924	37.7	19	239	1948	17	8	1	0	12	4	2	0	Décembre
Année																																812.0	1088	1498	1948	781	1932	69.3	26 III	248	I 1943	93	22	8	3	91	29	16	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : EUROPA (Ile)

Période : 1950-1952

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0.1	>10	>20	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>20	>50	
Janvier		Néant	98.8	8.6	107.4	122	180	1952	65	1951	41.1	16	53.6	1951	9	3	2	0	11	4	3	1	Janvier
Février		17.3	289.4	15.4	322.1	108	151	1951	65	1952	171.1	17	96.8	1951	9	5	3	3	7	3	1	0	Février
Mars		44.1	0.8	12.9	57.8	170	288	1952	52	1951	38.4	8	121.0	1952	10	1	1	0	9	2	1	1	Mars
Avril		8.2	0.1	traces	8.3	9	11	1951	7	1952	8.2	4	8.0	1950	2	0	0	0	5	0	0	0	Avril
Mai		13.6	traces	4.1	17.7	22	30	1951	14	1952	12.0	9	21.0	1950	7	1	0	0	6	0	0	0	Mai
Juin		13.3	traces	traces	13.3	18	28	1952	3	1950	6.8	9	15.0	1952	3	0	0	0	5	0	0	0	Juin
Juillet		0.1	0.7	0.2	1.0	2	5	1952	1	1950	0.5	20	3.0	1952	4	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août		0.1	traces	traces	0.1	4	10	1951	traces	1950	0.1	8	7.0	1951	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre		14.7	37.9	0.7	53.3	15	28	1951	1	1950	29.7	16	22.2	1951	9	1	0	0	2	1	1	0	Septembre
Octobre		traces	traces	traces	traces	10	–	–	–	–	traces	15 j	8.9	1951	0	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre		traces	3.9	127.2	131.1	17	28	1951	6	1950	88.6	29	16.2	1951	6	2	2	1	4	1	0	0	Novembre
Décembre		33.6	1.6	0.5	35.7	83	160	1951	7	1950	19.1	10	46.9	1951	10	1	0	0	4	2	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :					Année	747.8	580	–	–	–	–	171.1	17 II	121.0	III 1952	70	14	8	4	59	13	8	2	Année

Station : FARAFANGANA

Période : 1902-1908, 1918-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

Janvier		4.0	171.9	58.0	233.9	319	595.0	1922	37.9	1924	42.3	26	217	1945	18	6	5	0	16	9	5	2	Janvier
Février		113.8	41.5	12.1	167.4	361	312.0	1906	102.7	1936	61.9	5	138	1944	16	4	1	1	18	9	6	2	Février
Mars		170.2	268.7	16.5	455.4	378	560.6	1940	118.2	1924	88.7	4	188	1938	17	10	6	3	20	9	5	2	Mars
Avril		74.4	24.6	153.2	252.2	266	753.0	1925	40.6	1931	58.4	30	157	1942	17	9	2	2	17	8	4	1	Avril
Mai		81.2	21.6	29.6	132.4	217	723.0	1928	49.6	1924	40.0	7	102	1941	15	6	1	0	17	6	3	1	Mai
Juin		204.2	180.5	12.5	397.2	183	530.0	1927	13.0	1924	105.3	19	120	1947	21	7	5	4	14	5	3	1	Juin
Juillet		222.6	36.1	152.4	411.1	206	520.7	1906	51.8	1945	65.8	5	96	1948	21	10	5	4	17	5	2	0	Juillet
Août		171.8	126.0	43.0	340.8	141	474.8	1904	21.3	1902	127.9	5	71	1934	20	7	3	2	14	3	1	0	Août
Septembre		19.7	22.9	61.8	104.4	90	340.0	1925	19.3	1923	21.3	22	56	1945	16	3	0	0	11	2	1	0	Septembre
Octobre		13.2	22.5	1.4	37.1	73	203.9	1906	1.8	1943	8.2	12	51	1945	13	0	0	0	10	2	1	0	Octobre
Novembre		33.7	25.5	37.3	96.5	158	340.9	1934	1.5	1943	22.5	16	339	1934	21	2	0	0	12	5	3	1	Novembre
Décembre		22.1	154.8	24.9	201.8	251	501.3	1904	43.4	1940	67.7	11	140	1943	24	4	2	1	17	8	5	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :					Année	2830.2	2663	3495	1935	1752	1949	127.9	5 VIII	339	XI 1934	219	68	30	17	165	71	39	11	Année

Station : FIANARANTSOA

Période : 1902-1909, 1916-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

Janvier		50.1	146.4	16.3	212.8	273	962.0	1904	42.3	1924	58.1	18	128	1941	16	5	4	1	18	9	5	1	Janvier
Février		47.3	53.6	22.7	123.6	243	382.7	1945	37.0	1904	10.5	4	167	1945	20	5	0	0	18	7	3	1	Février
Mars		126.4	82.3	67.4	276.1	143	424.9	1939	17.8	1921	38.7	4	79	1931	26	11	2	0	16	5	2	0	Mars
Avril		9.5	0.8	1.6	11.9	51	191.8	1948	5.0	1904	5.0	6	46	1948	8	0	0	0	11	1	0	0	Avril
Mai		3.8	2.3	2.9	9.0	36	119.0	1930	Néant	+	3.1	6	47	1944	9	0	0	0	9	1	0	0	Mai
Juin		10.0	13.0	1.3	24.3	17	77.8	1944	Néant	1912	8.5	19	34	1944	17	0	0	0	6	0	0	0	Juin
Juillet		12.4	0.7	5.5	18.6	21	74.0	1906	Néant	1913	8.3	8	15	1940	16	0	0	0	9	0	0	0	Juillet
Août		6.1	20.3	5.2	31.6	18	69.4	1929	Néant	+	16.1	12	26	1946	18	1	0	0	7	0	0	0	Août
Septembre		4.3	30.3	4.4	39.0	22	91.3	1939	Néant	+	9.9	12	36	1939	15	0	0	0	6	1	0	0	Septembre
Octobre		0.1	3.8	2.9	6.8	49	272.0	1906	Néant	1905	3.8	15	70	1948	5	0	0	0	7	1	1	0	Octobre
Novembre		20.8	13.1	56.2	90.1	128	246.6	1946	13.3	1943	23.8	25	101	1947	13	5	0	0	12	5	2	0	Novembre
Décembre		134.1	101.7	20.0	255.8	246	510.0	1908	57.0	1922	41.2	2	91	1927	20	8	2	0	17	8	4	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :					Année	1009.6	1249	2021	1945	853	1940	56.1	18 I	167	II 1945	163	35	8	1	136	36	17	2	Année

Station : FORT-DAUPHIN

Période : 1907-1919, 1923-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

Janvier		1.8	117.5	8.7	128.0	162	495.5	1935	16.7	1923	28.2	13	118	1935	16	4	0	0	11	5	3	1	Janvier
Février		35.9	15.1	61.3	112.3	231	772.0	1913	50.8	1911	46.3	28	112	1945	17	2	1	0	14	6	3	1	Février
Mars		160.6	111.6	62.5	334.7	203	707.1	1918	19.7	1934	58.8	20	214	1939	27	10	3	1	13	5	3	1	Mars
Avril		142.1	7.5	112.5	262.1	161	516.4	1917	15.7	1941	78.4	29	100	1934	16	6	3	2	12	4	2	0	Avril
Mai		118.6	3.0	59.4	181.2	161	657.4	1918	7.8	1929	93.6	7	68	1939	13	5	1	1	12	3	2	0	Mai
Juin		25.3	95.2	37.7	158.2	149	437.7	1918	14.0	1908	37.8	13	148	1931	20	5	2	0	11	4	2	1	Juin
Juillet		194.3	7.4	104.2	305.9	102	289.9	1915	6.0	1913	80.1	8	100	1931	17	5	4	3	10	3	1	0	Juillet
Août		62.9	19.9	3.8	86.6	95	240.4	1917	9.5	1944	44.1	4	110	1941	12	2	1	0	10	3	1	0	Août
Septembre		9.4	34.8	12.2	56.4	77	347.4	1917	4.3	1950	14.4	17	70	1948	14	1	0	0	7	2	1	0	Septembre
Octobre		13.8	29.8	traces	43.6	72	350.0	1917	0.7	1943	12.4	11	86	1947	8	2	0	0	7	2	1	0	Octobre
Novembre		52.0	58.1	30.0	140.1	75	212.5	1931	6.0	1925	29.9	16	52	1950	18	5	0	0	9	3	1	0	Novembre
Décembre		36.0	29.9	12.9	78.8	121	319.6	1918	12.9	1908	16.0	8	78	1934	15	4	0	0	11	5	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :					Année	1887.9	1609	2330	1936	1082	1943	93.8	7 V	214	III 1939	193	51	15	7	127	45	23	5	Année

Station : HELL-VILLE (NOSSI-BE)

Période : 1901-1905, 1918-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours 1931-1945

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·		·	·	·	·	tr		·	·	·	·	·	·	tr		·	·			·	·	·	·	·	·	·		·	·
Février	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·					·	·			·	·		·	·			
Mars	·					·	·	·	·	·		·	·					·	·	·			·	·	·		·	·	·	·	·
Avril	·	·			·	·	·		·				·	tr	·	·															
Mai								·	·	·						·							·								
Juin									·	·	·									·	tr	·	·	tr		·	·				
Juillet					·					tr							tr							tr	tr				·	·	·
Août	·										·	·					tr			·				tr			tr		·		·
Septembre	tr	·		·	·		·	·		·	·		·		·		tr	·	·			·	·				·	·	·	·	
Octobre		·							·		·	·	·	·	·		·							·	·	·		tr			·
Novembre		·	·	·	·	tr	·	·		·	·	·	·	·					·	·			·	·	·	·	·	·			
Décembre	·		·		·			·	·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	133.5	67.3	88.9	289.7	483	1001.5	1941	221.5	1902	46.8	12	190	1934	23	10	4	0	21	13	8	3	Janvier
Février	60.7	108.3	149.5	318.5	445	927.5	1905	132.0	1931	73.2	21	234	1932	21	8	3	2	18	9	6	3	Février
Mars	79.2	119.1	75.4	273.7	282	513.5	1904	143.0	1945	61.4	19	173	1936	19	10	1	1	17	7	5	1	Mars
Avril	39.0	23.6	Néant	62.6	156	349.6	1924	17.0	1940	22.0	6	84	1931	9	4	0	0	11	4	2	1	Avril
Mai	29.0	0.2	0.7	29.9	65	228.3	1925	6.0	1919	25.5	10	63	1942	5	1	0	0	7	2	1	0	Mai
Juin	0.4	4.0	20.7	25.1	49	160.8	1937	4.5	1923	18.8	26	52	1947	8	1	0	0	5	2	1	0	Juin
Juillet	2.1	traces	28.2	30.3	40	204.0	1905	Néant	+	19.2	31	43	1947	4	1	0	0	5	1	0	0	Juillet
Août	9.8	4.6	2.7	17.1	54	153.0	1919	3.8	1938	9.8	1er	70	1931	6	0	0	0	7	1	0	0	Août
Septembre	43.6	11.6	54.1	109.3	54	150.8	1925	6.0	1920	22.7	23	42	1931	18	3	0	0	7	3	1	0	Septembre
Octobre	1.4	25.7	22.5	49.6	114	296.6	1929	17.5	1945	15.3	14	112	1940	12	2	0	0	10	3	1	0	Octobre
Novembre	44.3	48.4	37.1	129.8	213	503.5	1905	13.2	1947	34.6	19	160	1946	19	4	1	0	13	5	3	1	Novembre
Décembre	69.5	169.4	207.7	526.6	369	240.0	1945	71.0	1918	91.7	30	332	1945	25	14	6	3	18	10	6	2	Décembre
Année				1862.2	2324	2739	1937	1614	1944	91.7	30 XII	332	XII 1945	169	58	15	6	139	59	34	11	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : IVATO (Aérodrome)

Période : 1947-1951

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·					·					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·									
Février			·	·	tr		·	·			·	·	·			·	·					·	·	·	·	·					
Mars	·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·	·		·		·	·	·		·	·
Avril	·	·					·					·		·	·					tr	tr	tr		·							
Mai						·		·	·			·																			·
Juin	tr				·							·						·	·	tr											
Juillet					tr		tr	tr			tr					·					tr	tr									·
Août							tr	tr			·	·	tr	tr											tr	·					
Septembre		tr	tr											·	·	·		·						·	·	·					
Octobre				tr								·	·	tr					·					·		·					·
Novembre	·	·	·	·	·	·									·	·	·	·		·	·	tr		·						·	
Décembre		·	·		·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·			·	tr	·		·	·	·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	35.7	92.4	4.7	132.8	331	590.3	1948	80.2	1949	35.7	1er	90	1948	14	7	1	0	21	8	3	1	Janvier
Février	77.7	63.1	32.5	173.3	232	388.3	1949	114.8	1950	44.3	4	109	1951	14	5	2	0	17	6	3	1	Février
Mars	278.5	121.3	161.2	561.0	207	282.3	1949	101.5	1948	73.8	27	98	1949	24	17	7	3	16	6	2	0	Mars
Avril	10.7	8.8	1.8	21.3	25	41.2	1951	13.1	1950	10.5	2	20	1951	7	1	0	0	5	0	0	0	Avril
Mai	9.7	0.2	0.1	10.0	22	44.8	1949	6.5	1950	7.9	6	36	1949	5	0	0	0	5	1	0	0	Mai
Juin	0.5	16.7	traces	17.2	6	12.1	1948	1.8	1949	12.1	12	11	1948	4	1	0	0	4	0	0	0	Juin
Juillet	traces	1.3	0.3	1.6	5	8.7	1951	0.1	1947	1.3	16	8	1951	2	0	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août	traces	0.8	0.9	1.7	4	16.8	1951	0.1	1949	0.9	26	14	1951	3	0	0	0	3	0	0	0	Août
Septembre	traces	6.2	1.7	7.9	5	15.3	1948	traces	1947	2.9	14	7	1948	7	0	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	9.1	9.7	18.8	67	169.3	1948	11.8	1949	7.1	12	69	1948	6	0	0	0	7	1	0	0	Octobre
Novembre	5.8	20.4	41.0	67.2	168	281.6	1950	22.3	1947	24.2	30	73	1950	14	2	0	0	12	5	2	1	Novembre
Décembre	78.0	133.0	47.6	258.6	187	247.7	1950	128.5	1948	49.4	11	77	1950	22	9	2	0	14	4	2	1	Décembre
Année				1271.4	1259	1451	1948	1227	1949	73.8	27 III	109	II 1951	122	42	12	3	112	31	12	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAEVATANANA

Période : 1907-1911, 1923-1926, 1930-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·								·		·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·		·	·	·
Février	·	·		·	·	·	·	·			·	·	·		·	·	·						tr		·	·	·	·			
Mars	·			·		·	·			·		·	·			·			·	·	·	·	·		·				·	·	
Avril	·	·		·																											
Mai			·						·																						
Juin																															
Juillet																										tr					
Août												·	·																		
Septembre	tr																														
Octobre											·	·														·		·			
Novembre			·		·	·	·								tr	·				·		·		·	·	·			·		
Décembre		·	·		·	·	·	·		·		·	·	·		·	·	·		·	·			·			·	·	·	·	·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	3.9	518.8	190.8	713.5	381	992.5	1941	71.3	1949	98.4	17	161	1941	20	13	10	7	20	12	8	3	Janvier
Février	97.9	134.8	59.4	292.1	373	746.2	1949	176.6	1907	82.1	16	167	1943	17	11	2	1	18	11	7	2	Février
Mars	90.6	32.6	101.0	224.2	278	573.7	1937	84.4	1942	37.2	23	172	1937	16	8	3	0	16	7	5	2	Mars
Avril	39.6	Néant	Néant	39.6	68	251.1	1933	4.2	1937	23.9	1er	76	1935	3	2	0	0	5	2	1	0	Avril
Mai	7.1	Néant	Néant	7.1	6	54.1	1923	Néant	+	6.5	3	24	1948	2	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	2	13.8	1948	Néant	+	–	–	9	1948	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	traces	traces	2	22.0	1939	Néant	+	traces	26	22	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	4.1	Néant	4.1	3	25.0	1924	Néant	+	3.8	12	18	1950	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	traces	Néant	Néant	traces	8	38.5	1935	Néant	+	traces	1er	38	1935	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	8.5	56.0	64.5	39	158.7	1924	0.2	1910	34.5	26	78	1950	4	2	1	0	4	1	1	0	Octobre
Novembre	45.4	83.5	81.4	210.3	131	413.3	1946	10.9	1933	79.0	16	127	1946	11	6	3	1	9	2	2	1	Novembre
Décembre	118.9	191.5	161.4	471.8	303	590.3	1924	129.5	1930	88.0	16	117	1933	21	11	6	5	16	6	6	2	Décembre
Année				2027.2	1594	3316	1934	1180	1942	98.4	17 I	172	III 1937	96	53	25	14	93	47	30	10	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAHANORO

Période : 1904-1905, 1912-1915, 1933-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·				tr			·	·	·		·	·	·	·	·	·	·					·	·	·			·	·	·	
Février		tr		·	tr	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·				·	·	·	·		·	·	·			
Mars	tr	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	tr			·	·	·	·	tr	·	tr	·	tr	·	·	
Avril	·	tr		·	·	·	tr	·	tr	tr	·	·	·	·	tr	·	tr		tr	tr	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	
Mai	tr	·	tr			·	·	·	·	·	·	·	tr					·	tr	·	·	tr						·	·	·	·
Juin	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		·	·	tr	·	·	·	·	·				·		tr				
Juillet			·	·	·	·	tr	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·				·	·		
Août	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·						·	·	·	·		·	·	·	·			·
Septembre	·	·	·	·	·	·		·	tr			·	·	·		tr	tr	tr				·	·	·	·	·	·				
Octobre			·		tr	tr	·	·	·			·	·	·				·	·	·	·	·	·	tr	·		·			·	·
Novembre			·	·		·	·	·	·	·	·	·	·			tr	·		tr			·	tr	·	·	·	·		·		
Décembre	·			·	·	·	·	·		·	·	·	·		·		·	·	·	·						·	·	·	·	·	·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	51.5	235.8	69.8	357.1	360	801.2	1914	91.6	1915	78.0	13	231	1943	17	10	4	2	18	9	6	2	Janvier
Février	66.4	130.2	23.2	219.8	383	1156.1	1940	105.6	1936	67.8	16	210	1935	19	6	3	1	18	9	5	2	Février
Mars	134.0	152.5	102.7	389.2	455	1124.3	1937	112.1	1945	45.2	3	225	1949	22	12	8	0	20	10	7	3	Mars
Avril	83.8	22.2	165.9	271.9	313	741.5	1905	53.0	1904	82.9	22	153	1947	19	6	3	1	18	7	5	2	Avril
Mai	14.8	64.0	30.9	109.7	251	578.5	1915	117.5	1950	25.9	12	129	1937	15	4	0	0	17	7	4	1	Mai
Juin	96.4	280.4	174.7	551.5	208	612.4	1934	Néant	1904	173.8	18	118	1935	19	8	4	2	15	5	3	1	Juin
Juillet	209.2	83.4	49.6	342.2	216	533.3	1936	Néant	1904	71.2	4	117	1948	21	9	3	2	18	7	4	1	Juillet
Août	83.6	247.1	83.9	414.6	166	368.5	1914	15.2	1904	85.2	12	98	1935	22	8	4	4	17	4	1	0	Août
Septembre	86.4	17.3	76.9	180.6	132	290.7	1948	34.3	1914	50.2	2	89	1936	16	8	2	1	13	4	2	0	Septembre
Octobre	15.8	75.3	33.5	124.6	86	446.8	1940	9.1	1937	41.2	13	145	1946	17	3	1	0	11	3	2	1	Octobre
Novembre	26.1	17.3	139.1	182.5	138	451.1	1946	14.6	1943	108.3	24	117	1946	17	4	1	1	11	4	3	1	Novembre
Décembre	135.6	41.0	46.1	222.7	254	550.0	1913	45.0	1914	52.4	6	176	1933	20	8	2	1	16	6	3	1	Décembre
Année				3366.4	2959	4019	1934	2284	1939	173.8	18 VI	231	I 1943	224	83	35	15	192	75	48	15	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAINTIRANO

Période : 1907-1924 – 1929-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.	.			.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
Février		.		.	tr	.	.	.	.	tr			.	.		.	.	tr			.	.					.				
Mars	.	tr	.	.	.		.	.	tr		.															.	tr				
Avril																															
Mai																							.			tr					
Juin									tr	.								.		tr	.		.	.						.	
Juillet																															
Août												.	.								.										.
Septembre		tr												tr		.	.	tr		.					.						
Octobre					tr																		.		.	tr			.		
Novembre									.	.	.	.			.											.		.	.		
Décembre				.	.	tr	.	.	.	tr									tr	.	.									.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	75.8	285.6	108.1	469.5	198	484.9	1916	30.0	+	119.6	17	150	1937	24	13	5	1	12	7	4	1	Janvier
Février	265.5	33.3	14.5	313.5	195	678.0	1915	5.3	1921	125.3	9	261	1945	13	5	3	2	11	6	4	1	Février
Mars	122.0	0.6	23.8	146.4	144	684.6	1939	Néant	1924	38.1	8	284	1939	8	6	2	0	9	4	2	1	Mars
Avril	Néant	Néant	Néant	Néant	24	106.8	1933	Néant	+	Néant	+	60	1931	0	0	0	0	3	1	1	0	Avril
Mai	Néant	Néant	0.3	0.3	8	76.3	1907	Néant	+	0.3	23	36	1931	1	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin	0.8	0.5	3.4	4.7	6	48.0	1930	Néant	+	2.3	24	25	1939	6	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	3	39.0	1920	Néant	+	Néant	+	29	1949	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	4.6	0.7	5.3	4	37.0	1912	Néant	+	4.0	12	16	1939	4	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	traces	3.8	0.7	4.5	6	60.5	1942	Néant	+	3.0	16	19	1948	4	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	Néant	3.9	3.9	17	197.5	1917	Néant	+	3.2	29	37	1938	3	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre	81.8	27.0	8.3	117.1	63	244.8	1947	Néant	1937	81.5	9	116	1935	8	2	1	1	5	2	1	0	Novembre
Décembre	51.0	4.4	67.3	122.7	146	384.0	1929	9.0	1911	59.6	31	180	1946	9	3	1	1	9	5	2	1	Décembre
Année				1187.9	814	1611	1939	454	1932	125.3	9 II	284	III 1939	80	29	12	5	57	25	14	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAJUNGA

Période : 1908-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.			.		.	tr				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.
Février	.				.	tr	.	.	tr			.	.		.	.	.		.				tr	.	tr	.	.	tr			
Mars	.	tr	.	.	tr	.	.	.			.	.	tr			tr			.				.			tr	tr	tr	.	.	
Avril	.					.									.				.	tr									.		
Mai																															
Juin																		tr													
Juillet																															
Août												.	.	tr															tr	tr	
Septembre	.												.	.																	
Octobre																									.	.	.	.			
Novembre			.	.		.	.	.	.							tr									.	.		.	.	.	
Décembre		.	.	tr	.	.	.	.	tr	.		.	.			.	.	.	.	.	.	tr				tr	.	tr	.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	15.1	503.9	65.2	584.2	409	1125.0	1943	132.0	1923	106.9	13	206	1932	22	11	9	4	18	12	9	3	Janvier
Février	132.7	61.1	51.8	245.6	361	781.1	1940	30.4	1941	79.5	7	180	1934	12	6	4	1	17	9	5	3	Février
Mars	26.8	8.3	20.1	55.2	253	1039.9	1937	30.0	1908	19.4	29	464	1931	12	1	0	0	13	6	4	1	Mars
Avril	13.7	61.3	31.8	106.8	55	236.9	1935	Néant	+	51.9	19	88	1935	5	3	2	1	5	2	1	0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	6	58.2	1949	Néant	+	Néant	+	58	1949	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	traces	Néant	traces	2	41.7	1950	Néant	+	traces	18	32	1950	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	1	22.7	1908	Néant	+	Néant	+	7	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	7.4	traces	7.4	4	41.2	1926	Néant	+	4.5	13	8	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	4.6	1.3	Néant	5.9	3	15.9	1948	Néant	+	4.6	1er	14	1931	3	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	11.5	11.5	25	117.7	1940	Néant	+	9.8	26	84	1940	4	0	0	0	2	1	0	0	Octobre
Novembre	54.5	traces	66.8	121.3	111	274.5	1935	7.5	1926	44.0	6	82	1935	11	3	1	0	7	3	2	1	Novembre
Décembre	88.8	87.2	129.8	305.8	269	597.7	1916	60.6	1943	67.9	3	117	1935	19	7	4	2	14	7	4	1	Décembre
Année				1443.7	1499	2692	1937	817	1943	106.9	13 I	464	III 1931	90	31	20	8	81	40	25	9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MALAIMBANDY

Période : 1935 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.			.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.		.	.		.
Février				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.			.	.				
Mars	.			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.		.	.				.		.	tr		.			.		
Avril						.	tr	.																							
Mai																															
Juin				tr						tr								tr	.				tr								
Juillet																															
Août												.																			
Septembre															.	.	.	.	.				tr								
Octobre													.		tr		.									tr	.		tr	tr	
Novembre							.	.	.					.	.							tr	.		.	.	tr		.	.	
Décembre	tr	.	tr	.	.		.		.	.		.					tr			.	.			.	.	.				.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	57.0	176.0	81.8	314.8	369	623.0	1946	166.6	1937	74.6	15	118	1943	22	9	3	2	20	10	7	3	Janvier
Février	70.8	201.4	55.1	327.3	290	508.8	1939	132.2	1950	84.4	11	150	1939	20	8	3	2	17	8	5	1	Février
Mars	104.9	70.4	43.3	218.6	[illegible]	435.9	1946	49.0	1935	39.9	14	113	1945	16	7	2	0	14	7	4	1	Mars
Avril	3.3	Néant	Néant	3.3	36	93.6	1943	3.6	1945	1.8	6	47	1943	2	0	0	0	3	1	1	0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	6	18.4	+	Néant	+	Néant	+	16	1945	0	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin	traces	0.6	traces	0.6	7	36.4	1948	Néant	+	0.6	19	34	1948	1	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	5	27.9	1948	Néant	+	Néant	+	23	1948	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	5.9	Néant	5.9	2	12.4	1941	Néant	+	5.9	12	8	1941	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	Néant	39.8	traces	39.8	6	25.3	1939	Néant	+	22.8	17	22	1939	5	2	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	35.3	0.2	35.5	55	178.1	1947	0.4	1950	31.5	13	93	1937	3	1	1	0	5	2	1	0	Octobre
Novembre	42.8	17.9	127.9	188.6	100	292.3	1946	21.2	1936	77.3	26	90	1946	10	4	3	1	9	3	2	0	Novembre
Décembre	63.2	32.3	105.8	201.3	228	392.0	1937	82.2	1948	45.0	25	120	1939	14	6	3	0	17	7	4	1	Décembre
Année				1335.7	1332	2162	1947	681	1938	84.4	11 II	150	II 1939	94	37	15	5	91	36	24	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANAKARA

Période : 1929-1950 – Maximum en 24 h : 1931-1950 ; nombres moyens jours 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.				.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.		tr		.	.	.	.	.		.	.
Février					.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.			.		.	.	.						
Mars	tr		.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.		.	.	tr			.		.	tr	tr	.	.	tr	tr	.	.	.
Avril	.	.	tr	.	tr	tr	tr	.			.	.	tr	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	
Mai			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.			.	.			.	.	.	tr	.
Juin	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		.		.				
Juillet			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.				.	.
Août	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	tr	tr		.	.	tr		.	.
Septembre	.	.	.	.	tr			.	.		tr	.	.	tr	tr		.	.	tr				.	.	.	tr				.	
Octobre		.	.	tr			.	.	.			.	.	.	.		.	.			.	.	.			.			tr		tr
Novembre			.	tr	.	.	.	.	.	.		tr	tr		tr	.	.	tr	.			.	tr	.	.	.	tr			tr	
Décembre		tr	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr				.	tr	.	.	.	.	.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	14.5	124.8	25.2	164.5	390	674.7	1931	100.2	1939	41.5	13	224	1946	20	4	1	0	19	9	6	2	Janvier
Février	58.7	66.2	13.6	138.5	421	1002.4	1945	182.9	1936	28.9	7	242	1945	16	5	1	0	18	9	5	2	Février
Mars	182.0	68.0	67.5	317.5	402	1184.2	1947	157.7	1934	56.8	4	278	1947	18	9	5	1	19	10	5	2	Mars
Avril	28.6	5.3	89.6	123.5	274	701.4	1933	117.1	1934	39.7	29	99	1945	19	4	1	0	17	9	5	2	Avril
Mai	141.8	13.8	21.5	177.1	217	515.5	1934	69.5	1936	65.3	6	216	1949	19	3	2	2	15	6	4	1	Mai
Juin	178.7	247.8	16.1	442.6	215	540.3	1938	27.8	+	130.8	20	153	1935	20	11	5	3	14	6	4	1	Juin
Juillet	122.2	69.2	100.5	291.9	174	410.8	1931	60.6	1938	45.9	10	116	1946	25	10	3	0	15	5	2	1	Juillet
Août	82.0	48.0	46.7	176.7	144	256.1	1937	22.5	1944	28.8	5	89	1935	21	7	0	0	15	5	2	0	Août
Septembre	35.3	29.1	17.2	81.6	110	208.4	1942	3.8	1935	18.6	12	140	1931	14	3	0	0	11	3	2	1	Septembre
Octobre	9.7	20.0	12.2	41.9	83	286.4	1942	0.3	1934	11.1	22	136	1949	15	1	0	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre	40.2	4.4	30.6	75.2	141	349.4	1935	10.5	1937	20.5	26	96	1938	14	2	0	0	11	4	3	1	Novembre
Décembre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	193	1939	21	8	1	0	14	6	4	1	Décembre
Année				2235.7	2803	3690	1935	2036	1950	130.8	20 VI	278	III 1947	222	67	19	6	176	74	43	14	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANANARA-NORD

Période : 1935-1950

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.
Février			.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		.		.		.	.	.	.	.	.			
Mars	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.		.	.		.	.	.		.		.	
Avril		.			.	.	.				.	.			.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	
Mai			.					.				.	.	.		.	.		.	.			.								.
Juin	.		.	.	.	.		.		.				.	.	.		.	.		.	.									
Juillet				.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	tr	.	.			.	.
Août					.	.	.	.		.	.	.	.		.				.	.	.	.			.	.	.	.		.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.			.	.	.	.			.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Novembre		.	.				.	.		.	.	.		.	.	.	.		.	.				.	.	.	.		.		
Décembre		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.		.	.	.	.

Mois	Quantité 1re décade	Quantité 2e décade	Quantité 3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes maxima Quantité	Extrêmes maxima Année	Extrêmes minima Quantité	Extrêmes minima Année	Maximum en 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours de pluie 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	38.9	28.6	108.8	176.3	336	643.4	1946	128.0	1943	55.2	29	204	1942	26	5	1	1	19	9	5	1	Janvier
Février	97.8	54.9	31.5	184.2	318	865.5	1940	84.6	1942	58.5	7	200	1946	19	5	1	1	17	7	4	1	Février
Mars	121.3	44.2	34.1	199.6	349	795.0	1947	188.6	1948	39.7	5	222	1947	20	7	2	0	19	8	5	2	Mars
Avril	48.3	33.6	29.6	111.5	254	914.4	1949	33.1	1937	31.5	5	179	1939	18	2	1	0	17	8	5	2	Avril
Mai	1.8	13.9	6.5	22.2	137	217.2	1937	17.3	1950	4.5	12-14	88	1943	11	0	0	0	17	4	1	0	Mai
Juin	32.7	60.8	90.5	190.0	170	419.9	1936	46.6	1950	89.4	21	99	1936	14	3	2	1	18	4	2	0	Juin
Juillet	63.2	81.3	16.3	160.8	147	302.4	1948	55.0	1937	25.9	4	48	1944	23	6	0	0	21	5	1	0	Juillet
Août	30.0	70.2	75.3	175.5	133	253.3	1940	47.3	1949	26.8	11	68	1943	20	6	0	0	21	3	1	0	Août
Septembre	91.8	51.3	46.8	189.9	99	212.5	1948	41.9	1939	18.3	5	37	1948	22	8	0	0	18	3	1	0	Septembre
Octobre	59.5	17.1	75.6	152.2	102	226.7	1948	30.7	1942	29.5	30	91	1948	24	3	0	0	15	2	1	0	Octobre
Novembre	69.3	31.1	120.4	221.0	106	380.4	1946	10.9	1942	27.4	24	153	1946	16	10	0	0	13	3	1	0	Novembre
Décembre	84.0	113.7	232.8	430.5	223	470.4	1938	134.5	1949	190.9	29	210	1938	24	6	4	2	17	6	3	0	Décembre
Année				2213.7	2374	3076	1947	1557	1939	190.9	29 XII	222	III 1947	237	61	11	5	212	61	30	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANANJARY

Période : 1902-1925, 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens jours : 1931-1945

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.					.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.				.	.	.			.		.
Février				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.					.	.	.			.				
Mars			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr				.	.	.		.	.	.		.	.	.
Avril	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.			.			.			.	.	.	.	.	.			.	.	
Mai			.	.		.	.		.		.	.	.					.		tr						.	tr	.	.	tr	.
Juin	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	tr		.	.		
Juillet	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.				
Octobre	.	.	.	.			tr	.	.		.	.	.	.	.			.		.	.	.		.	.	.					
Novembre			.	.		.	.	.	.	.		.	.			.	.	tr	tr				.	.	.	.	.		.		
Décembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.						.	.	.	.	.	.	.

Mois	Quantité 1re décade	Quantité 2e décade	Quantité 3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes maxima Quantité	Extrêmes maxima Année	Extrêmes minima Quantité	Extrêmes minima Année	Maximum en 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours de pluie 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	4.5	238.4	78.6	321.5	386	936.3	1931	73.9	1939	72.0	17	384	1937	17	7	5	3	17	10	6	3	Janvier
Février	63.9	66.3	21.8	152.0	372	946.0	1904	100.0	1915	29.8	6	235	1945	17	6	0	0	17	9	6	2	Février
Mars	65.5	117.4	155.9	338.8	406	1006.4	1944	94.4	1921	40.6	31	252	1947	24	13	4	0	18	10	7	3	Mars
Avril	25.8	9.4	58.3	93.5	262	661.7	1933	37.8	1915	21.2	21	188	1932	20	2	0	0	15	8	4	1	Avril
Mai	46.7	32.2	6.8	87.7	171	415.9	1940	13.0	1908	35.7	6	190	1940	13	2	1	0	18	5	3	1	Mai
Juin	125.4	412.9	53.4	591.7	176	532.1	1935	25.1	1945	197.0	20	117	1938	21	12	4	3	13	6	3	1	Juin
Juillet	118.5	87.5	60.0	266.0	175	538.0	1906	33.1	1915	30.1	10	114	1931	24	9	1	0	14	5	3	0	Juillet
Août	64.4	100.2	92.0	256.6	132	374.0	1905	23.0	1943	55.7	31	90	1934	25	6	4	1	13	4	2	0	Août
Septembre	34.1	60.0	29.3	123.4	124	415.6	1912	7.9	1910	32.0	12	65	1942	22	4	1	0	11	4	2	0	Septembre
Octobre	20.1	35.4	3.0	58.5	92	399.0	1906	6.0	1908	16.0	12	125	1948	18	2	0	0	9	2	1	0	Octobre
Novembre	34.7	73.3	140.1	248.1	137	457.0	1905	6.4	1943	63.1	23	108	1931	17	7	2	2	10	4	2	1	Novembre
Décembre	149.2	156.9	48.1	354.2	228	602.0	1903	13.3	1914	45.2	4	154	1936	23	13	6	0	14	6	3	1	Décembre
Année				2892.0	2661	3776	1931	1955	1950	197.0	20 VI	384	I 1937	241	83	28	9	164	73	42	13	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MANDRITSARA

Période : 1902-1910, 1922-1926, 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950, nombres moyens de jours : 1931-1945

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.				.	tr	
Février					.	.	tr				.	.	.	.	.	.							.								
Mars					.		.	.						.	tr							.				.	.			.	
Avril	.	.			.						.	.							.	.											
Mai														tr			tr														.
Juin	tr		tr	tr														.	.		.										
Juillet				tr			tr							tr				tr													
Août					.							tr	.										tr						.		
Septembre		tr	tr														tr					.									
Octobre				tr															tr			.		tr							
Novembre																.	.	.	.		.	.		.		tr					
Décembre				.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.					tr				.	.	.

Mois	Quantité 1re décade	Quantité 2e décade	Quantité 3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes maxima Quantité	Extrêmes maxima Année	Extrêmes minima Quantité	Extrêmes minima Année	Maximum en 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours de pluie 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	186.3	46.9	233.2	306	794.4	1941	47.4	1906	30.3	12	132	1934	14	7	3	1	16	8	5	1	Janvier
Février	55.3	72.5	16.9	146.7	333	906.0	1909	16.4	1929	51.3	6	150	1939	9	4	2	1	16	8	6	2	Février
Mars	40.8	1.5	12.4	54.7	202	424.0	1910	60.5	1924	22.9	7	216	1933	8	2	0	0	12	6	3	1	Mars
Avril	77.4	26.4	Néant	103.8	50	184.4	1923	Néant	+	73.3	2	72	1935	7	2	1	1	4	1	1	0	Avril
Mai	Néant	traces	Néant	traces	7	41.6	1937	Néant	+	traces	+	24	1937	0	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	traces	4.8	1.7	6.5	6	99.0	1904	Néant	+	3.9	19	9	1942	3	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	traces	traces	Néant	traces	5	24.2	1941	Néant	+	traces	+	20	1941	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	0.6	5.5	0.5	6.5	4	24.9	1945	Néant	+	5.5	13	21	1945	3	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	traces	traces	1.2	1.2	3	23.7	1942	Néant	+	1.2	22	22	1942	1	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	traces	traces	traces	traces	16	109.3	1930	Néant	+	traces	+	86	1931	0	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre	Néant	62.0	66.0	128.0	71	295.1	1905	Néant	+	44.0	19	82	1946	7	3	2	1	5	2	1	0	Novembre
Décembre	85.9	88.7	45.7	220.3	224	671.5	1907	43.1	1941	55.1	6	119	1939	18	6	2	2	12	6	4	1	Décembre
Année				900.9	1227	1833	1941	218	1947	73.3	2 IV	216	III 1933	70	24	10	6	72	31	20	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAROLAMBO

Période : 1935-1950

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.							tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.					.	.
Février	tr			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		.			
Mars		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.
Avril	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		.			tr		.	.	.	.	.	.			.	.	
Mai							.	.	.	.	.	.	.					.	.				.						.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.				.						
Juillet			tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.			.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					.	.		.					.	.	.	.	.					
Octobre								.	.		.	.	.	.				.	.	.	.	.	.								.
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.
Décembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.		.	.

Mois	Quantité 1re décade	Quantité 2e décade	Quantité 3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes maxima Quantité	Extrêmes maxima Année	Extrêmes minima Quantité	Extrêmes minima Année	Maximum en 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours de pluie 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	1.6	168.2	55.9	225.7	318	591.1	1943	96.0	1949	35.6	18	214	1941	18	6	2	1	23	8	4	2	Janvier
Février	235.9	46.8	125.4	408.1	400	1005.3	1940	97.2	1936	199.7	8	184	1935	20	8	2	2	22	7	3	2	Février
Mars	130.2	142.6	74.1	346.9	381	626.0	1937	175.4	1945	58.9	11	165	1947	27	9	4	2	25	9	4	2	Mars
Avril	68.7	12.7	48.6	130.0	163	414.2	1935	61.7	1941	40.0	8	192	1935	19	2	1	0	20	4	1	0	Avril
Mai	22.4	28.9	15.0	66.3	95	200.9	1937	16.2	1950	13.9	12	66	1937	13	2	0	0	19	2	0	0	Mai
Juin	52.3	226.3	34.2	312.8	86	206.9	1935	6.9	1945	90.4	19	41	1935	20	6	4	2	19	1	0	0	Juin
Juillet	55.9	33.6	15.5	105.0	106	191.3	1936	23.3	1943	27.9	10	45	1940	22	2	0	0	21	2	0	0	Juillet
Août	49.4	96.8	29.3	175.5	64	135.7	1937	11.1	1944	37.5	12	33	1936	21	3	1	1	18	1	0	0	Août
Septembre	27.6	21.3	39.7	88.6	62	128.9	1936	9.3	1935	17.0	3	69	1930	16	4	0	0	15	2	0	0	Septembre
Octobre	3.5	28.1	14.2	45.8	44	97.7	1942	7.3	1943	7.1	22	40	1941	13	0	0	0	11	1	0	0	Octobre
Novembre	32.1	11.4	44.5	88.0	125	271.1	1946	2.8	1943	13.8	6	86	1938	22	3	0	0	15	3	1	0	Novembre
Décembre	229.6	116.1	85.3	431.0	263	631.3	1939	65.9	1938	73.5	4	113	1940	23	9	5	4	21	5	3	0	Décembre
Année				2423.7	2107	2900	1940	1628	1942	199.7	8 II	214	I 1941	237	56	19	12	228	45	16	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MIANDRIVAZO

Période : 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				tr	·	·	tr	·	·	·			·	·	·	tr	·	·	·		·	tr			·	·	·	·	·		·
Février			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr		tr	·	·	tr	tr	·	·	tr			
Mars	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	tr	·			·				·	·	·			·	·		·		·
Avril						tr	tr	·																							
Mai							tr																	·							
Juin																		tr	·				tr								
Juillet											tr																				
Août												·																			·
Septembre			tr												·	·	·		·					tr	·						
Octobre															·		·														
Novembre										·		·		·											·	·			·	·	
Décembre	·			·	·		·		·	·		·	·	·				·		·	·	tr		·	·	·	·	·		·	·

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	106.5	204.4	117.2	428.1	322	480.1	1936	113.6	1944	88.0	13	152	1947	18	12	8	5	22	9	5	1	Janvier
Février	166.6	178.5	49.4	394.5	255	382.7	1949	93.6	1945	71.9	17	120	1950	20	14	5	2	18	7	4	1	Février
Mars	95.1	50.9	48.8	194.8	190	412.3	1947	74.9	1932	33.7	17	147	1947	20	9	1	0	14	6	3	1	Mars
Avril	2.0	Néant	Néant	2.0	50	106.7	1935	Néant	1936	2.0	8	76	1942	1	0	0	0	5	1	0	0	Avril
Mai	traces	Néant	3.0	3.0	11	34.1	1930	Néant	+	3.0	24	22	1940	1	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin	Néant	19.7	traces	19.7	6	40.9	1944	Néant	+	19.7	19	39	1944	1	1	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	traces	Néant	traces	2	15.1	1930	Néant	+	traces	11	15	1930	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	2.8	9.5	12.3	7	32.0	1933	Néant	+	9.5	31	23	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	traces	46.5	0.7	47.2	15	65.0	1939	Néant	+	23.3	17	40	1942	5	3	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	1.5	Néant	1.5	34	163.4	1947	7.6	1946	0.8	15	66	1947	2	0	0	0	5	2	1	0	Octobre
Novembre	70.5	121.9	66.2	258.6	132	316.3	1939	58.4	1937	86.3	14	213	1939	7	5	4	2	10	4	2	0	Novembre
Décembre	34.7	52.3	95.8	182.8	238	567.9	1934	58.8	1943	46.4	12	127	1934	19	6	1	0	17	6	4	1	Décembre
Année				1544.5	1262	2020	1947	912	1943	88.0	13 I	213	XI 1939	96	50	19	9	98	37	19	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MOROMBÉ

Période : 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				tr								·				·	·	·	·	·	·			·	·						
Février			tr			·	·	·	·	tr							·	·	·	·		·						·			
Mars			·	tr		·																·	tr					·			
Avril			·																												
Mai																							·	·	·	·					
Juin																			·				tr	·				·			
Juillet																															
Août																															
Septembre																·	·	·	tr	·	·										
Octobre																															
Novembre																						·				·		·	·		
Décembre	tr	·	tr	·				·																							·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	traces	280.7	8.9	289.6	110	225.0	1938	28.3	1931	164.7	16	122	1947	9	4	3	1	7	3	2	1	Janvier
Février	17.1	118.3	201.0	336.4	152	512.0	1935	10.2	1947	104.5	19	243	1946	10	4	3	3	7	4	3	1	Février
Mars	69.4	Néant	29.1	98.5	45	156.5	1939	Néant	1935	42.0	6	126	1931	4	3	1	0	4	1	1	0	Mars
Avril	1.3	Néant	Néant	1.3	4	29.8	1939	Néant	+	1.3	3	29	1939	1	0	0	0	1	0	0	0	Avril
Mai	Néant	Néant	25.7	25.7	5	24.7	1949	Néant	+	14.2	25	21	1949	4	1	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	6.9	5.4	12.3	8	44.2	1941	Néant	+	6.9	19	32	1947	3	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	3	33.8	1939	Néant	+	Néant	+	31	1939	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	Néant	Néant	Néant	0.4	1.0	1943	Néant	+	Néant	-	1	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	Néant	65.3	2.1	67.4	4	34.1	1930	Néant	+	34.4	17	12	1950	5	3	1	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	6	48.8	1940	Néant	+	Néant	+	40	1940	0	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	96.4	96.4	19	91.0	1939	Néant	+	62.1	30	62	1935	4	3	1	1	2	1	0	0	Novembre
Décembre	6.6	Néant	12.0	18.6	74	226.2	1943	0.2	1941	12.0	31	112	1943	4	1	0	0	5	2	1	0	Décembre
Année				946.2	430	798	1939	223	1948	164.7	16 I	242	II 1946	44	19	9	5	31	11	7	2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MORONDAVA

Période : 1902-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			tr	·		·	·	·				·	·		·	·	·	·	·	·	·				·	tr		·	·		·
Février	tr					·	·	·	·	·			·	·		·	·	·	·	·	·	·	tr				·	tr			
Mars	·	tr	·	·	·	·	·	·	·		·				·		·						·			·		·		·	
Avril																		·										·			
Mai																									·	·					
Juin												·							·				tr								
Juillet																·											·	·			
Août												·					·						·	·	·						
Septembre					·			·									·	·	·		·	·		·	·		·			·	
Octobre		·	·			·	·	·	·	·														tr						·	
Novembre																						tr	tr			·		·	·	·	
Décembre				·			·	·	·												·									·	·

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	7.2	307.3	147.1	461.6	247	674.0	1904	60.1	1926	83.9	12	248	1947	17	9	6	5	12	5	3	1	Janvier
Février	226.1	189.6	35.6	451.3	203	341.9	1940	26.9	1916	174.0	9	313	1940	15	8	3	3	10	5	3	1	Février
Mars	286.3	5.3	63.9	355.5	104	449.6	1917	5.0	1935	82.1	4	100	1941	15	7	4	2	7	2	1	0	Mars
Avril	Néant	0.1	0.1	0.2	14	105.7	1927	Néant	+	0.1	18-28	48	1933	2	0	0	0	1	1	0	0	Avril
Mai	Néant	Néant	1.3	1.3	7	45.8	1941	Néant	+	0.8	26	45	1941	2	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin	Néant	1.4	traces	1.4	5	66.0	1939	Néant	+	1.2	19	60	1939	2	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet	Néant	0.2	0.3	0.5	1	21.5	1939	Néant	+	0.2	16-27	20	1939	3	0	0	0	0	0	0	0	Juillet
Août	Néant	0.6	0.3	0.9	1	15.1	1935	Néant	+	0.5	12	15	1935	5	0	0	0	0	0	0	0	Août
Septembre	0.2	9.8	0.9	10.9	5	44.7	1938	Néant	+	4.1	18	45	1938	11	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	0.8	Néant	0.2	1.0	8	67.0	1936	Néant	+	0.2	30	67	1936	8	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	Néant	Neant	37.4	37.4	25	132.8	1917	Néant	-	17.5	29	40	1947	4	2	0	0	3	1	0	0	Novembre
Décembre	80.9	Néant	19.4	100.3	139	454.8	1939	9.3	1915	32.1	4	263	1939	7	4	1	0	8	3	2	1	Décembre
Année				1422.3	759	1233	1939	472	1950	174.0	9 II	313	II 1940	91	30	14	10	45	17	9	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MORONI (Comores)

Période : 1928-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·			tr	·	·	·	·	·	·	·	·																·	·	·
Février	·	·	tr		·	·	·				·	·		·						·	tr	·	·	·	·	·	·				
Mars					·	·	tr		·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	tr	·	tr			·			·		·
Avril		·	·			·	·		·	·			tr	·	·	·	tr	tr	tr	·	·				·	tr		·	·	·	
Mai	tr							tr	·	·	·					tr				·				·	tr	·	tr	·	·		
Juin	·	·				·	·	·	·	tr	·	·	·	·	tr		·	·	·	·	·		tr	tr	tr						
Juillet				·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·		tr	·	tr	·	·	·		tr	·					tr	·
Août	·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·					tr	·	·							·	·	·	·
Septembre	tr	·	·	·		·								tr		·	·	·						·						tr	
Octobre	tr	·	tr	·	·						tr		·	·	·	·		tr	·	·						tr	·	·	tr		
Novembre			·		·	tr					·								tr				tr	·	·	·	·	·	·	·	
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	51.8	110.7	49.8	212.3	372	798.2	1945	111.7	1929	101.0	12	220	1945	13	5	1	1	18	10	6	3	Janvier
Février	66.5	29.4	124.0	219.9	276	516.1	1933	77.9	1946	51.6	26	144	1935	15	7	3	1	15	6	4	1	Février
Mars	50.8	72.0	33.7	156.5	278	470.3	1947	76.1	1934	28.3	5	177	1949	17	7	0	0	17	7	4	1	Mars
Avril	201.3	25.0	98.6	324.9	265	1216.3	1935	20.0	1929	167.0	7	227	1949	15	5	2	2	17	3	4	1	Avril
Mai	5.5	0.2	6.1	11.8	203	1065.4	1935	18.4	1950	5.3	9	296	1935	8	0	0	0	12	3	2	1	Mai
Juin	51.3	28.2	55.7	135.2	238	790.1	1946	19.5	1934	55.7	21	168	1948	15	5	1	1	12	4	2	1	Juin
Juillet	123.0	302.2	10.5	435.7	242	1114.2	1931	47.8	1942	210.9	14	445	1931	17	6	4	3	12	4	3	1	Juillet
Août	59.8	14.6	173.3	247.7	131	328.8	1931	13.2	1938	119.9	31	157	1937	17	5	3	1	10	3	2	1	Août
Septembre	20.5	87.2	4.0	111.7	142	919.2	1947	7.0	1929	83.8	17	321	1944	8	2	1	1	11	3	1	0	Septembre
Octobre	21.1	22.1	17.0	60.2	93	277.6	1950	10.3	1945	15.5	27	99	1950	11	3	0	0	12	2	1	0	Octobre
Novembre	1.2	2.9	24.5	28.6	112	266.1	1938	8.9	1943	9.0	29	146	1938	10	0	0	0	12	4	2	1	Novembre
Décembre					252	855.1	1950	86.7	1943			271	1950					15	5	3	1	Décembre
Année					2604	4393	1935	1599	1938			445	VII 1931					163	58	34	12	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : PORT-BERGÉ

Période : 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr	.									.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						
Février		.			.	.	.		.			.	.	.	.	.		.					.		.	.	.	.			
Mars	.	.		.			.	.		.	.	.	.	.				.				.	.	.	.		.	.	.	.	.
Avril			.		.		.													.											
Mai					tr					tr						tr		tr	tr			tr	tr	tr	tr	tr		tr	tr	tr	
Juin																															
Juillet																															
Août											tr	.	.																		
Septembre													tr																		
Octobre																										tr		.			
Novembre				.												.			.	.		.	.	.	.				tr	.	
Décembre	.			.		.	.	.	.	.		.		.			.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.

Mois	Quantité 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Année	Extrêmes Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	9.7	318.4	125.4	453.5	440	1102.7	1941	145.8	1949	102.8	14	230	1937	16	10	6	4	20	13	8	3
Février	103.7	42.1	47.4	193.2	404	779.0	1933	128.7	1936	53.4	5	268	1940	16	6	2	1	17	10	6	2
Mars	125.4	49.5	208.5	383.4	227	672.6	1937	75.0	1933	66.9	25	130	1936	20	13	4	2	13	6	4	1
Avril	29.4	2.1	Néant	31.5	57	189.2	1929	Néant	+	11.5	3	115	1948	4	2	0	0	4	2	1	0
Mai	traces	traces	traces	traces	6	57.3	1932	Néant	+	traces	13 j	25	1937	0	0	0	0	1	0	0	0
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	1	7.6	1949	Néant	+	Néant	+	7	1936	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	2	17.9	1941	Néant	+	Néant	+	14	1941	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	Néant	14.5	Néant	14.5	2	8.8	1942	Néant	+	10.6	13	8	1942	2	1	0	0	0	0	0	0
Septembre	Néant	traces	Néant	traces	2	27.8	1937	Néant	+	traces	13	24	1937	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	Néant	Néant	0.8	0.8	27	124.7	1929	Néant	+	0.8	28	45	1934	1	0	0	0	2	1	0	0
Novembre	15.7	40.0	133.1	188.8	106	371.5	1931	Néant	1932	52.7	22	94	1946	9	6	2	1	7	3	1	0
Décembre	157.2	87.4	282.4	527.0	221	388.9	1945	116.7	1938	123.6	30	100	1946	21	16	5	2	14	7	4	1
Année				1792.7	1495	2396	1937	961	1942	123.6	30 XII	268	11 1940	89	54	19	10	78	42	24	7

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAKARAHA

Période : 1934 - 1950

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.	.			.			.		.	.	.			.	.					.	.		.	.	.
Février	.			.		.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.						.	.	.			
Mars	.		.			.	.	.	.						.			.				.	.	.	.	.		.	.		
Avril		.				.																									
Mai																							tr		.	.					
Juin																				.			.								
Juillet										.																					
Août											.	.																			
Septembre					.													.	.	.	.										
Octobre														.	.	.	.													.	
Novembre									.					.							.						.	.	.	.	
Décembre	.		.	.				.		.	.	.	.																		.

Mois	Quantité 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Année	Extrêmes Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	42.4	68.3	64.3	175.0	187	384.7	1946	79.4	1938	51.7	16	85	1949	14	3	3	1	13	6	2	1
Février	116.2	77.6	25.1	218.9	157	347.7	1942	29.8	1945	58.0	8	99	1946	16	5	2	1	11	5	2	1
Mars	26.1	24.4	117.6	168.1	116	295.4	1944	33.4	1935	41.0	29	117	1944	15	6	1	0	9	4	1	0
Avril	9.5	Néant	Néant	9.5	18	36.5	1938	Néant	1936	7.3	6	29	1942	2	0	0	0	3	1	0	0
Mai	Néant	Néant	7.1	7.1	12	37.0	1945	Néant	1937	4.5	26	22	1941	2	0	0	0	2	1	0	0
Juin	Néant	0.6	3.2	3.8	12	62.5	1949	Néant	+	3.2	23	29	1949	2	0	0	0	2	0	0	0
Juillet	1.5	Néant	Néant	1.5	6	46.9	1946	Néant	+	1.5	10	26	1946	1	0	0	0	2	0	0	0
Août	Néant	0.5	Néant	0.5	4	19.6	1935	Néant	+	0.3	11	18	1935	2	0	0	0	1	0	0	0
Septembre	1.4	5.9	2.9	10.2	6	52.3	1937	Néant	+	3.0	20	19	1937	5	0	0	0	1	0	0	0
Octobre	Néant	21.4	1.6	23.0	30	74.7	1942	4.7	1943	8.6	17	66	1941	5	0	0	0	3	1	0	0
Novembre	14.5	11.8	49.5	75.8	51	117.8	1942	3.2	1944	18.4	27	49	1942	7	4	0	0	6	2	1	0
Décembre	85.6	50.2	3.7	139.5	161	263.3	1947	26.7	1948	36.1	8	82	1947	9	4	1	0	11	5	2	1
Année				832.9	760	1148	1944	508	1950	58.0	8 II	117	III 1944	80	22	7	2	63	25	8	3

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SOALALA

Période : 1929-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.			.		.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr		.	.	.	.	
Février	tr	tr	.	tr	.	.	.	.				tr	.		.	.	.						tr		.	.					
Mars	tr		.	.	tr		.	.	.		tr		tr	tr		.				.				.		.	.			.	
Avril																tr															
Mai																															
Juin					tr						.																				
Juillet																															
Août												.	.																		tr
Septembre	tr												tr	tr					tr												
Octobre																															
Novembre			tr		.		tr		.														tr		.	.		.	.	.	
Décembre			.	tr	.	tr	.	.						tr			tr			.		tr				.		tr	.	.	.

Mois	Quantité 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Année	Extrêmes Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	30.4	579.0	19.9	629.3	367	896.9	1941	120.2	1934	158.2	15	292	1938	20	8	5	5	10	9	6	2
Février	128.7	64.5	83.6	276.8	331	813.5	1933	82.4	1934	87.3	7	271	1933	11	6	4	1	12	8	6	2
Mars	34.7	13.3	9.9	57.9	241	550.2	1939	10.2	1935	14.2	3	189	1948	11	3	0	0	12	5	3	1
Avril	Néant	traces	Néant	traces	26	149.0	1935	Néant	1945	traces	16	128	1935	0	0	0	0	3	1	0	0
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	10	99.8	1932	Néant	+	Néant	+	91	1932	0	0	0	0	1	0	0	0
Juin	traces	0.8	Néant	0.8	1	3.0	1946	Néant	+	0.8	11	3	1946	1	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	Néant	Néant	Néant	Néant	1	5.0	1946	Néant	+	Néant	+	4	1941	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	Néant	24.6	traces	24.6	2	9.6	1934	Néant	+	18.8	12	9	1934	2	1	0	0	1	0	0	0
Septembre	traces	traces	Néant	traces	2	19.7	1948	Néant	+	traces	4 j.	4	1948	0	0	0	0	1	0	0	0
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	6	15.0	1939	Néant	+	Néant	+	13	1939	0	0	0	0	1	0	0	0
Novembre	3.5	Néant	88.4	91.9	49	141.3	1938	0.5	1929	40.0	30	127	1938	7	3	1	0	4	1	1	0
Décembre	55.5	60.0	88.5	204.0	164	373.5	1931	16.3	1943	60.0	20	168	1931	9	5	3	2	11	4	3	1
Année				1285.3	1200	1777	1937	463	1934	158.2	15 I	292	I 1938	61	26	13	8	62	28	19	6

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TAMATAVE

Période : 1904-1916, 1919-1924, 1928-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.				.	.	.	.
Février	.	.	.		.	.	tr		.	tr	.	.	.	.	.	.	.				.		tr	.	.	.	.	.			
Mars	.	.		.	.		tr	.		.			.	.	.	.					.	.	.	tr		.	.			.	
Avril	.				.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
Mai						.	.	tr	.	.	.	.	tr	.			.	.	.	.	tr							.	.	tr	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	tr								
Juillet			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr						.	.	.	.		.	.			
Octobre		.	.	.	.	.	.	.					.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	
Novembre	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		tr	.				.	.			tr	.	.	
Décembre	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.

Mois	Quantité 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Année	Extrêmes Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	Jours 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	61.3	51.7	130.4	243.4	365	925.4	1909	22.5	1907	54.8	31	192	1943	21	9	2	1	20	11	7	2
Février	29.7	225.8	48.8	304.3	385	1065.4	1940	21.8	1942	121.0	11	181	1945	19	7	2	1	19	9	6	3
Mars	103.5	70.1	20.9	194.5	458	1050.6	1931	107.6	1945	41.1	16	231	1931	16	8	2	0	20	11	7	3
Avril	30.6	121.9	82.1	234.6	400	934.5	1932	80.2	1943	58.5	19	376	1932	24	7	3	1	20	9	6	2
Mai	32.1	43.5	7.9	83.5	287	613.6	1949	45.2	1909	25.6	10	154	1938	14	3	0	0	19	8	4	1
Juin	117.5	189.1	52.8	359.4	275	771.0	1933	84.6	1905	98.8	20	180	1933	19	8	4	2	20	9	5	2
Juillet	128.4	119.2	45.4	293.0	293	986.8	1911	90.9	1947	51.4	11	129	1939	26	11	3	1	23	9	4	1
Août	59.2	95.6	44.2	199.0	203	407.9	1934	87.5	1906	50.1	11	125	1934	27	6	1	1	20	8	3	0
Septembre	77.4	49.3	20.2	146.9	135	364.6	1948	28.3	1905	31.4	1er	122	1948	20	7	1	0	16	4	2	0
Octobre	61.4	39.3	22.7	123.4	98	591.8	1914	14.7	1933	31.8	8	104	1941	22	6	1	0	12	2	1	0
Novembre	45.7	34.3	36.5	116.5	135	577.6	1931	15.1	1929	24.9	29	218	1948	18	4	0	0	13	4	2	1
Décembre	67.7	218.5	96.7	382.9	257	600.0	1914	80.9	1947	79.7	19	133	1939	26	11	6	2	18	7	4	1
Année				2681.4	3291	4911	1946	2434	1943	121.0	11 II	376	IV 1932	252	87	25	9	220	91	51	16

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TANANARIVE (E.C.M.)

Période : 1939-1950

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.					.		tr	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr							tr
Février			tr		.		tr	.	tr	.	.	.			tr	.	.						.	.	.	.		.			
Mars	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.
Avril	.	.				tr		tr				.		.	.				.		tr	tr	tr		.	.		.	.		
Mai						.		.	.	tr	tr	tr	tr		.				.												.
Juin	tr	.	.	.	tr	.	.	tr		.		.			.			tr	.	.	.			.							
Juillet					tr	tr	.	tr	tr	tr	.	.		tr	tr	.	.	.	tr		.	.	tr	tr						tr	.
Août	tr				tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.			.	.		.	.	.		.	.	.		tr		tr
Septembre		.	.	tr				tr	tr	tr			.	.	.		.		.	.			tr	.	.	tr	tr		.	.	
Octobre		.		.		.				.	.	.							tr	.	tr	tr		.	tr	.				.	.
Novembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.					.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.		.			.	
Décembre		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.		tr	.	tr	.	.	.	.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	20.3	91.6	0.8	112.7	282	553.8	1946	40.2	1949	47.1	15	76	1942	14	4	1	0	21	9	5	1	Janvier
Février	38.1	76.5	25.9	140.5	253	561.2	1941	122.4	1943	47.9	16	89	1941	13	4	2	0	19	7	5	1	Février
Mars	213.1	117.7	207.5	538.3	201	395.7	1941	103.7	1942	100.0	9	134	1941	23	14	8	2	18	5	3	1	Mars
Avril	9.5	15.6	0.6	25.7	44	127.0	1940	7.3	1939	9.1	2	67	1940	9	0	0	0	9	1	0	0	Avril
Mai	5.5	4.1	0.2	9.8	13	26.6	1949	4.2	1945	4.8	6	19	1949	6	0	0	0	7	0	0	0	Mai
Juin	0.9	6.0	0.8	7.7	10	24.1	1941	2.1	1945	5.3	20	21	1941	12	0	0	0	6	0	0	0	Juin
Juillet	0.2	1.1	2.5	3.8	8	12.6	1944	2.8	1947	2.0	31	9	1949	9	0	0	0	8	0	0	0	Juillet
Août	4.3	2.8	2.7	9.8	10	21.6	1940	1.9	1948	2.1	12	14	1949	16	0	0	0	7	0	0	0	Août
Septembre	1.2	21.6	1.0	23.8	7	18.5	1939	0.9	1949	14.9	14	9	1942	11	1	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre	0.5	36.6	17.6	54.7	50	105.6	1946	6.0	1949	36.0	12	68	1946	11	2	1	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre	80.2	45.1	25.2	150.5	136	305.5	1946	2.1	1943	37.0	3	75	1945	20	4	2	0	14	4	2	0	Novembre
Décembre	69.1	187.3	33.9	290.3	244	490.9	1939	122.7	1941	76.7	18	72	1939	24	8	2	1	19	7	4	1	Décembre
Année				1367.6	1258	1768	1939	937	1947	100.0	9 III	134	III 1941	168	37	16	3	140	35	20	4	Année

Station : TSIHOMBÉ

Période : 1926-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										tr			.	.	.	.		.	.	.	.					.		tr	.	.	
Février		.	.	.	.	tr			.	.	.	.						.	.		.	.	.			.		.			
Mars	.	.		tr		.	.	tr	.	.	tr					tr	tr	.	tr	tr										.	.
Avril	.		.	.		.	.					.		.		tr		.	.	.								.	tr		
Mai	.	.	.	.	.	tr	.			.				.					.				.	.	.	.		.		.	
Juin	tr				.			.	tr	tr		.	.	.		tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		
Juillet	.	.					.	.					.				.	.	.	.	.				tr					tr	.
Août									.						tr	tr		.													.
Septembre	.						tr	tr					.			.	.		.	.	.	.	tr				.			.	
Octobre	tr					.	.	.			.	tr			.																
Novembre				tr											.	.							.				.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	tr						.	.	tr	.			tr	tr					.								.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	traces	37.0	20.9	57.9	66	178.0	1931	12.1	1947	12.2	18	72	1931	11	2	0	0	9	3	1	0	Janvier
Février	96.2	41.0	18.1	155.3	105	264.2	1928	0.9	1950	94.4	3	118	1944	15	3	2	1	9	4	2	0	Février
Mars	137.8	14.1	64.2	216.1	52	299.8	1941	2.6	1948	102.1	2	167	1941	9	4	2	2	7	2	1	0	Mars
Avril	58.8	0.5	2.6	61.9	23	111.9	1928	0.1	1941	50.9	7	27	1942	11	1	1	1	5	1	0	0	Avril
Mai	12.8	12.0	18.9	43.7	28	185.5	1928	1.4	1940	13.7	25	42	1932	15	2	0	0	6	1	0	0	Mai
Juin	1.3	36.4	28.2	65.9	33	230.3	1949	1.6	1942	11.4	23	120	1949	16	2	0	0	6	0	0	0	Juin
Juillet	13.6	3.9	8.7	26.2	19	83.3	1928	1.0	+	10.6	8	19	1938	11	1	0	0	5	0	0	0	Juillet
Août	0.4	0.1	0.8	1.3	13	70.1	1928	Néant	+	0.8	31	28	1946	3	0	0	0	4	0	0	0	Août
Septembre	1.1	38.9	7.0	47.0	12	50.8	1930	Néant	+	12.7	20	26	1931	10	2	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	0.3	8.8	Néant	9.1	20	75.8	1945	Néant	+	7.7	15	38	1944	5	0	0	0	3	1	0	0	Octobre
Novembre	traces	28.1	79.0	107.1	29	104.4	1947	3.1	1943	68.8	30	56	1944	7	2	1	1	5	1	0	0	Novembre
Décembre	69.7	32.1	3.4	105.2	93	288.8	1949	22.5	1941	29.5	1	144	1934	9	3	0	0	9	3	2	0	Décembre
Année				896.7	493	861	1949	205	1943	102.1	2 III	167	III 1941	122	22	6	5	71	16	6	0	Année

Station : TSIROANOMANDIDY

Période : 1934-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	tr		.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.
Février	tr	tr	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.
Avril	tr						.	tr					tr																.		
Mai					.		.	.				tr							.												
Juin					tr				.	.	.									.		.	tr								
Juillet									tr																						
Août												.	.																		.
Septembre	.											tr		.	.		.	tr						.	tr						
Octobre													.	tr	.	.	tr						.	.	.	tr	.	.			
Novembre		.	.	tr	tr	.		.	.		.		.	.	.						tr		.		.	.			.	.	
Décembre	.	.	.		.		.	.	tr	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	29.7	117.3	57.3	204.3	393	573.0	1940	206.5	1949	26.0	13	130	1941	25	9	0	0	22	13	8	1	Janvier
Février	109.2	117.0	91.3	317.5	364	545.1	1937	172.5	1950	46.3	3	136	1943	21	10	3	0	19	10	6	2	Février
Mars	146.5	77.7	82.2	306.4	258	457.0	1939	166.9	1942	49.8	7	128	1938	25	11	2	0	18	9	5	0	Mars
Avril	0.4	traces	1.6	2.0	89	204.1	1940	2.2	1936	1.6	29	101	1940	2	0	0	0	8	2	1	0	Avril
Mai	6.5	0.1	Néant	6.6	14	95.7	1949	Néant	+	3.8	7	31	1937	4	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin	2.1	6.6	16.1	24.8	7	28.6	1935	Néant	+	16.1	22	12	1935	5	1	0	0	2	0	0	0	Juin
Juillet	traces	Néant	Néant	traces	6	49.2	1948	Néant	+	traces	9	17	1948	0	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	31.5	1.2	32.7	7	60.9	1946	Néant	+	30.8	12	22	1946	3	1	1	0	2	0	0	0	Août
Septembre	14.7	10.9	1.5	27.1	13	79.2	1948	Néant	+	14.7	1er	28	1948	5	1	0	0	3	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	14.7	34.2	48.9	59	163.4	1947	15.9	1934	20.5	25	57	1947	8	1	0	0	8	2	1	0	Octobre
Novembre	23.5	84.0	50.5	158.0	167	328.1	1939	38.5	1937	62.0	13	87	1941	14	5	1	1	15	6	2	0	Novembre
Décembre	43.0	87.3	141.5	271.8	304	461.6	1934	149.5	1937	44.9	24	88	1934	24	8	2	0	19	10	6	0	Décembre
Année				1400.1	1681	2342	1946	1181	1950	62.0	13 XI	136	II 1943	136	47	9	1	120	52	29	3	Année

Station : TULÉAR

Période : 1901-1906, 1912-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier								.								.	.	.	.	.	.						.	.		.	.
Février			.	.			.		.	tr	.		tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.					.			
Mars	.							.	.	tr							.		tr	tr			.						.	.	
Avril																			.												
Mai																							.	.	.	.	tr				
Juin							tr								.	.		tr	.			.	.	.	.		.	.	.	.	
Juillet	.																.								.		.				
Août												.	tr																		
Septembre																	.	.	.	.	.				tr						
Octobre																														tr	
Novembre											.		tr														.		.	.	
Décembre		.	.	tr				.	.	tr		.	.																		.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	0.7	27.8	56.9	85.4	89	350.0	1918	Néant	+	27.3	27	92	1938	11	4	0	0	6	3	1	0	Janvier
Février	25.0	91.2	37.3	153.5	76	271.8	1929	Néant	+	42.3	17	70	1936	15	4	2	0	6	3	2	0	Février
Mars	51.3	9.7	8.0	69.0	34	218.8	1906	Néant	-	50.0	1er	81	1931	7	1	1	1	3	1	1	0	Mars
Avril	Néant	0.1	Néant	0.1	12	130.0	1919	Néant	+	0.1	19	30	1942	1	0	0	0	2	0	0	0	Avril
Mai	Néant	Néant	139.0	139.0	15	61.6	1945	Néant	+	66.7	25	43	1941	4	4	1	1	2	1	0	0	Mai
Juin	traces	15.2	11.6	26.8	12	103.0	1917	Néant	+	15.0	19	26	1944	11	1	0	0	2	0	0	0	Juin
Juillet	0.1	0.1	0.2	0.4	5	71.3	1904	Néant	+	0.1	4 j.	15	1934	4	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août	Néant	1.9	Néant	1.9	3	51.5	1935	Néant	+	1.9	12	48	1935	1	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	Néant	46.6	1.0	47.6	9	60.5	1930	Néant	+	16.7	19	31	1939	5	3	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	traces	traces	16	102.9	1945	Néant	+	traces	30	102	1945	0	0	0	0	1	1	0	0	Octobre
Novembre	Néant	0.2	9.5	9.7	24	127.4	1942	Néant	+	5.1	29	83	1941	4	0	0	0	2	1	1	0	Novembre
Décembre	17.6	10.7	27.7	56.0	56	266.3	1904	Néant	+	27.7	31	105	1945	7	3	0	0	4	1	1	0	Décembre
Année				589.4	351	500	1942	130	1948	66.7	25 V	105	XII 1945	70	20	4	2	31	10	6	0	Année

Station : VATOMANDRY

Période : 1901-1912, 1915-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier							.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr			.	.	.	.		.	.	.	.
Février	tr	.	.		.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.		.	.	.			
Mars	.		.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr		tr		.	.	.	.	.	tr	.		.	.	
Avril	.			.	.	.	.	.		.	tr		.	.	tr	.	.		.		.	.	.	tr	.	.	.			tr	
Mai	.	.	tr	tr		.	.		.	.	.	.	tr		.		.	.	.	.	.	.						.	.		.
Juin	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr		.	.	tr	.	.	.	.	.				.		.		.	.	
Juillet			.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	tr	tr		
Août	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.		.	.	.	.		.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.	tr	.						.	.	.	.	.				tr	
Octobre			.	.			.	.			.	:	.	.	.			.	.	.	.	tr	.	.						.	.
Novembre			.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.				tr		.		.	.	tr		.	.	.		.		
Décembre			.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.						.	.	.	.	.	.	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	16.9	127.4	80.2	224.5	374	1122.0	1930	89.7	1907	57.0	16	195	1934	19	8	1	1	18	10	6	2	Janvier
Février	36.4	113.2	92.3	241.9	403	863.1	1940	22.4	1942	60.3	24	175	1950	19	7	2	1	17	10	7	3	Février
Mars	65.5	298.2	69.5	433.2	453	1130.3	1937	77.5	1916	190.0	16	225	1937	20	10	3	2	19	10	7	3	Mars
Avril	198.0	61.2	45.2	304.4	307	725.0	1935	60.8	1918	71.2	6	164	1944	18	10	4	2	16	8	5	2	Avril
Mai	42.8	96.7	18.8	158.3	208	606.0	1928	42.0	1920	50.4	18	151	1949	18	5	2	1	15	6	3	0	Mai
Juin	184.4	328.9	142.9	656.2	214	512.8	1933	44.2	1932	164.2	18	189	1933	21	11	6	5	15	7	4	1	Juin
Juillet	112.1	98.1	17.1	227.3	216	467.1	1908	60.3	1932	59.0	6	88	1936	21	7	2	1	16	8	3	0	Juillet
Août	80.7	264.4	65.8	410.9	159	361.0	1928	32.7	1909	122.7	11	101	1942	24	12	4	2	16	6	3	0	Août
Septembre	93.5	12.2	86.0	193.7	110	222.7	1904	5.0	1920	56.4	2	103	1942	17	7	2	1	12	4	2	0	Septembre
Octobre	18.6	83.1	25.8	127.5	87	279.0	1919	5.0	1916	35.3	13	117	1936	17	5	1	0	9	2	1	0	Octobre
Novembre	73.7	20.7	35.5	129.9	120	369.5	1946	10.3	1923	30.8	8	196	1949	16	4	1	0	10	3	2	0	Novembre
Décembre	102.6	106.3	70.7	279.6	250	516.8	1945	44.2	1932	37.8	16	161	1945	20	10	3	0	15	6	3	1	Décembre
Année				3387.4	2903	3802	1946	2420	1932	190.0	16 III	225	III 1937	230	96	31	16	180	80	46	12	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : VOHÉMAR

Période : 1902-1925, 1928-1950 - Maximum en 24 h : 1931-1950 - Nombres moyens jours : 1931-1945

Janvier	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.					.	tr	:	.	.	tr	.	.	.
Février					.	.			.	tr	.	tr	.	.	.								tr	.	.	.	.	.			
Mars		tr	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.			.	tr	
Avril	tr	.	.	tr	.	tr	tr	.		.	.	.	.		.	.	tr	.		.	tr				tr	tr	.	.	.	tr	
Mai	tr									tr		.		.	.							tr					.	.			
Juin										.			tr					.	.	.	.	.						.	.		
Juillet		.	.	.	.					.	.	.	.	tr	.	.	.									tr			tr		
Août		.				.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	
Septembre		.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.					tr	tr	tr	.	.					tr	
Octobre	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	
Novembre		.	.	.	tr		.	.		.	.		tr						tr			.	.		.	.	.	.	.	.	
Décembre		.		.		.	.	.	.		.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	152.9	24.0	50.5	227.4	202	569.4	1914	41.7	1932	77.2	10	135	1940	21	5	3	2	15	6	3	1	Janvier
Février	3.1	19.3	40.7	63.1	171	422.8	1923	53.0	1929	18.4	26	167	1950	12	1	0	0	14	5	3	1	Février
Mars	56.0	35.7	48.0	139.7	190	486.0	1921	48.3	1946	43.2	25	178	1933	21	4	2	0	15	5	2	1	Mars
Avril	23.0	58.1	26.7	107.8	196	987.7	1915	17.6	1911	14.7	16	176	1939	15	7	0	0	13	4	2	1	Avril
Mai	traces	6.5	22.2	28.7	89	301.5	1917	1.0	1950	20.2	27	51	1943	5	1	0	0	10	2	1	0	Mai
Juin	1.3	24.2	22.3	47.8	84	338.0	1907	1.7	1930	17.7	21	50	1936	8	2	0	0	11	3	1	0	Juin
Juillet	25.6	61.7	traces	87.3	84	213.7	1948	11.8	1935	24.1	17	56	1943	11	4	0	0	13	1	0	0	Juillet
Août	12.1	68.9	32.8	113.8	66	228.9	1945	6.3	1936	26.9	12	91	1945	21	3	0	0	12	1	0	0	Août
Septembre	37.1	38.0	26.3	101.4	62	186.7	1913	néant	1917	29.1	13	66	1949	15	3	0	0	11	1	1	0	Septembre
Octobre	64.1	46.3	12.9	123.3	59	172.3	1903	néant	1921	29.9	1er	113	1945	21	4	0	0	10	1	1	0	Octobre
Novembre	25.0	0.7	39.1	64.8	83	296.8	1912	11.5	1922	24.9	26	99	1945	15	2	0	0	12	3	1	0	Novembre
Décembre	39.1	141.4	241.7	422.2	217	911.6	1946	31.0	1929	126.3	29	257	1946	24	13	3	2	15	4	2	1	Décembre
Année				1527.3	1505	2090	1946	935	1943	126.3	29 XII	257	XII 1946	189	49	8	4	151	36	17	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station

Période

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station

Période

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAINT-DENIS

Période : 1939–1949

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	.				.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr		113.1	411.6	19.5	544.2	202	507.1	1943	60.4	1946	99.3	14	149.0	1943	21	10	7	4	12	5	2	1	Janvier
Février	.	.	.			.	.	.		.	.	.				tr		tr	.			.	.	.		.						65.7	20.6	87.8	174.1	159	322.6	1940	41.5	1947	49.8	22	79.8	1942	14	6	2	0	13	4	2	1	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						tr								.							126.9	16.8	1.2	144.9	240	140.0	1939	55.2	1943	62.4	10	140.7	1941	11	5	1	1	13	6	3	1	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.			.								.	.	.		.		125.6	36.9	8.8	171.3	135	405.9	1945	3.1	1940	50.8	4	248.7	1944	17	5	2	1	7	2	1	0	Avril
Mai	.	tr	tr					.	.		.		.	.	tr	.			tr	.	.		.	.	.	tr	.					55.5	48.6	35.4	139.5	45	204.1	1940	traces	1944	41.6	1er	82.0	1940	13	6	1	0	6	1	1	0	Mai
Juin			.	.	.					.	.	.	.			.	.	.	.		.		.	.				.	.			7.2	149.1	14.4	170.7	25	59.1	1941	6.0	1942	49.7	12	31.9	1941	16	5	1	0	7	1	0	0	Juin
Juillet	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.				.	tr			tr		tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	53.2	3.5	51.4	108.1	17	44.0	1940	1.5	1949	33.0	7	22.1	1941	19	4	1	0	6	1	0	0	Juillet
Août					.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					.	.			tr		tr	.			tr	26.7	16.6	2.1	45.4	20	60.4	1940	0.8	1942	8.6	14	26.0	1940	13	0	0	0	6	0	0	0	Août
Septembre	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.			.	tr	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		.		19.5	16.2	35.2	70.9	17	46.6	1944	1.0	1946	14.7	24	37.8	1944	23	1	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre			.	.	.		.										.	.	.	.	.	.		.				.			.	4.3	7.8	19.2	31.3	35	49.7	1946	2.3	1939	11.5	31	27.0	1946	13	1	0	0	5	1	0	0	Octobre
Novembre	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.					.				.	.	.	.		.	tr				27.9	4.6	5.9	38.4	56	165.1	1941	3.5	1939	16.6	2	77.9	1941	16	1	0	0	7	1	0	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.		.	.	.						tr	.	tr	108.4	52.6	1.0	162.0	150	271.8	1939	50.3	1942	61.9	6	145.3	1944	20	4	2	1	12	4	1	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année	1800.8	1091	1491	1941	647	1942	99.3	14 / 1	248.7	IV 1944	196	48	17	7	98	26	10	4	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : SAINT-PIERRE

Période : 1942–1950

Janvier										tr	.			.	.	.	.		.				.									traces	34.6	26.1	60.7	114	366.9	1947	12.1	1942	26.1	23	120.0	1947	7	2	0	0	9	3	1	0	Janvier
Février						.	.	.			tr	.							.		.		.	tr	tr		.	tr				12.4	4.3	21.8	38.5	132	188.9	1949	46.9	1950	16.8	19	113.0	1949	8	1	0	0	11	4	1	1	Février
Mars		tr	.		.	.	.		.	.	.		tr		.						.	.	tr								.	12.8	1.5	30.4	44.7	175	579.5	1944	62.3	1947	20.4	22	294.8	1944	11	1	0	0	11	4	1	1	Mars
Avril	.	tr		.	tr	tr	.	.	.	.	.		.	tr			.	.			.	.		.	.			.	.	.	.	150.2	33.8	44.3	228.3	112	267.8	1944	29.8	1950	46.3	4	179.5	1945	16	7	3	0	9	3	1	0	Avril
Mai	.						.	.	.	.	.					.			.	.	.				.					.	.	69.4	21.8	16.3	107.5	60	128.1	1949	13.1	1944	45.4	1er	32.0	1949	13	2	1	0	9	2	0	0	Mai
Juin	tr	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.			.	.	.											.	.	25.9	104.8	21.1	151.8	73	156.5	1950	32.0	1945	39.4	11	44.4	1950	15	5	1	0	11	3	0	0	Juin
Juillet	.	.	tr	.	.	.	.	tr						.	.	tr			.	.	.	.	.	.	.	.						15.5	7.1	23.3	45.9	36	70.4	1946	11.2	1947	14.5	24	20.0	1946	16	2	0	0	8	1	0	0	Juillet
Août				.	.	.	.	tr		.	.	.									tr	.			.							25.1	15.5	0.6	41.2	37	66.4	1948	18.3	1947	17.0	10	36.2	1945	10	2	0	0	6	1	0	0	Août
Septembre	.	.				.	.																tr	.						tr		21.5	Néant	7.2	28.7	44	149.6	1944	0.2	1946	12.4	2	43.7	1944	5	1	0	0	5	2	0	0	Septembre
Octobre	.												.	tr	.	.	tr				.											0.1	22.6	0.6	23.3	16	34.3	1948	traces	1947	9.8	15	17.5	1942	5	0	0	0	4	1	0	0	Octobre
Novembre	.										.							.						.		tr						0.2	0.5	36.6	37.3	27	72.2	1946	traces	1943	36.6	24	34.9	1946	4	1	1	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre					.	.	.	.	.	.		tr	.	.					.	.	.	.						tr	tr			36.7	23.0	0.3	60.0	70	155.0	1948	17.0	1947	17.1	6	59.5	1945	12	1	0	0	6	2	1	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année	867.9	896	1517	1944	564	1943	46.3	4 / IV	294.8	III 1944	122	25	6	0	94	27	5	2	Année

Année :
Mois :
Date :

Station

Période

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année																			Année

Année :
Mois :
Date :

Station

Période

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année																			Année

Année :
Mois :
Date :

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — **Période** : Avril 1950–1952

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	> 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier		.	tr	.		.	.	.	tr			.	.	tr				.	tr		tr	.			.			tr	.		.	22.0	10.3	20.1	58.6	191.2	246.4	1951	104.0	1952	13.3	22	99.2	1951	12	2	0	0	16.5	4.0	1.5	1.0	Janvier
Février						.	.	.			.	tr	.		.	.	.	.			tr	.			.			.				3.0	19.2	20.6	48.8	70.2	123.1	1953	29.3	1951	19.4	26	40.2	1952	12	1	0	0	12.0	2.5	0.5	0.0	Février
Mars	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	tr	.				tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.	tr	tr			.	tr		128.0	104.0	2.6	234.6	72.3	99.1	1951	45.5	1952	100.3	20	32.3	1951	15	3	2	2	14.0	3.0	0.5	0.0	Mars
Avril		.		.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	tr				.	.	tr	tr	.	.	.	.	.		28.7	20.9	16.2	101.8	72.4	109.2	1951	47.1	1950	19.7	30	33.3	1951	19	4	0	0	16.3	1.3	0.3	0.0	Avril
Mai		tr	.	.		tr	.		tr	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	tr	.	26.3	31.2	31.5	89.0	142.8	163.1	1950	119.1	1952	14.9	10	84.2	1950	16	2	0	0	18.0	4.3	0.7	0.7	Mai
Juin	.	.	tr	.		.	.	tr	.	tr	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		16.1	46.0	52.0	116.1	102.2	113.7	1954	87.1	1951	23.5	23	16.1	1950	21	4	0	0	23.3	2.3	0.0	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	30.6	33.4	21.0	93.2	87.1	92.6	1954	70.9	1950	15.1	6	16.6	1951	23	2	0	0	22.0	2.7	0.0	0.0	Juillet
Août	tr	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr				tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.2	6.9	23.6	49.7	106.7	139.3	1954	76.9	1951	6.5	2	39.9	1952	20	0	0	0	22.3	2.7	0.7	0.0	Août
Septembre	.	.	tr	tr	tr	tr	.	tr	.	tr	tr			.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			16.0	15.9	29.5	63.4	55.4	67.6	1954	44.6	1950	11.3	12	25.1	1951	17	2	0	0	16.6	1.7	0.0	0.0	Septembre
Octobre	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.	tr	tr		tr		.	tr	tr		.	tr	tr	.	.	tr	.	.	tr	tr	19.0	5.1	14.0	38.1	55.3	79.9	1951	30.9	1950	5.9	9	19.6	1951	14	0	0	0	17.3	1.7	0.0	0.0	Octobre
Novembre	tr	.	.	.		.	.	tr		.	tr		.			tr	.				.	.		.	.	tr						31.9	9.3	19.4	60.6	64.3	134.5	1951	58.6	1952	14.6	3	21.5	1951	13	1	0	0	21.7	2.3	0.0	0.0	Novembre
Décembre	tr	tr			.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	tr	tr			.	.	tr		tr	tr	tr	tr	.	.	.	.	0.3	0.4	49.7	62.4	104.4	154.0	1952	32.7	1950	23.3	29	38.2	1952	16	2	0	0	17.0	3.3	1.0	0.0	Décembre
Année																																1010.3	1153.3		1010.3	1153.3	–	–	–	–	100.3	20 / III	99.2	1 / 1951	206	23	2	2	216.4	31.5	5.2	1.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguélen) — **Période** : 1951–1952

Janvier		.	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr			tr		tr	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.5	16.6	75.7	137.8	59.0	96.9	1952	21.1	1951	27.6	31	33.0	1952	19	5	0	0	16.5	0.5	0.5	0.0	Janvier
Février	tr	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr			tr	.	tr	tr		.				.				55.6	7.7	8.7	72.0	38.7	76.8	1952	36.5	1951	35.6	6	29.9	1952	15	1	1	0	14.0	1.0	0.0	0.0	Février
Mars	.	.	tr	.	tr	.			.	.	tr	.		tr	.	tr	.	.			.		.	.								5.3	32.2	12.4	49.9	70.3	90.5	1952	62.2	1951	16.8	15	20.1	1952	17	1	0	0	16.0	2.0	0.0	0.0	Mars
Avril	.		.	tr		.	.	.	.				.	.	.	.	tr	.	.	.		tr		.	.	.	.		.	.		39.0	22.0	45.3	106.3	176.3	209.7	1952	147.0	1951	31.2	24	34.1	1952	20	3	1	0	16.5	4.5	2.0	1.0	Avril
Mai		.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr			.	.		162.7	29.0	20.1	211.8	180.5	133.3	1951	67.6	1952	101.3	6	37.7	1951	22	4	1	1	16.5	3.5	0.5	0.0	Mai
Juin	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr			34.5	13.8	39.7	88.0	92.6	113.9	1952	71.7	1951	16.3	27	24.3	1951	24	1	0	0	21.5	3.0	0.0	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.6	15.9	37.0	138.5	104.6	105.6	1952	103.5	1951	34.6	4	32.5	1951	27	4	1	0	19.5	3.0	1.0	0.0	Juillet
Août	.	.	.		.	tr	tr		.	tr				.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		27.9	15.2	29.5	72.6	74.5	95.0	1952	53.2	1951	12.3	16	26.2	1951	20	2	0	0	16.0	2.0	0.0	0.0	Août
Septembre	.	tr		tr		.	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.		29.4	24.3	37.6	91.3	86.2	102.4	1951	70.1	1952	14.6	30	27.6	1951	20	3	0	0	17.0	3.0	0.0	0.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	tr		.	.	tr		.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	15.2	23.9	46.6	85.9	71.0	73.7	1952	66.2	1951	27.2	28	15.2	1951	23	1	0	0	16.5	2.5	0.0	0.0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr			tr		.		.	tr	.	.	tr		.	tr		26.1	11.8	59.9	97.8	100.9	135.3	1952	76.6	1951	31.0	23	41.9	1952	19	4	1	0	20.0	3.5	0.5	0.0	Novembre
Décembre		.		.	tr	.	.	.	.	tr		tr	.	.	.	tr	.	.			.		.						tr	.	.	19.1	44.2	16.0	79.3	103.4	169.8	1952	96.9	1951	36.7	16	27.4	1952	14	2	1	0	16.5	3.5	0.0	0.0	Décembre
Année																																1231.2	1112.2		1231.2	1112.2	219.7	1952	95.6	1951	101.3	6 / V	54.1	IV / 1952	240	31	5	1	214.5	32.0	4.5	1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station — **Période**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Année																																																							Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station — **Période**

Janvier																																																							Janvier
Février																																																							Février
Mars																																																							Mars
Avril																																																							Avril
Mai																																																							Mai
Juin																																																							Juin
Juillet																																																							Juillet
Août																																																							Août
Septembre																																																							Septembre
Octobre																																																							Octobre
Novembre																																																							Novembre
Décembre																																																							Décembre
Année																																																							Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : AFAMBO

Période : 1947-1951 - Maximum en 24 h ; nombres moyens de jours : 1946-1952)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·																														
Février																															
Mars																															
Avril												·					·	·	·												
Mai																															
Juin			·		·																									·	
Juillet									tr			·	·	·			tr	tr	·			·		·					·	·	
Août		·	tr	·	·	·	·			·			tr		tr	·					·			tr	·		·			·	
Septembre		tr	·				·				·					tr	tr	·		·	tr			tr		tr		tr			
Octobre																															
Novembre																						tr									
Décembre																							tr								

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	3.0	Néant	Néant	3.0	6.6	21.0	1950	Néant	+	3.0	1er	18.0	1950	1	0	0	0	0.4	0.3	0.0	0.0	Janvier
Février	Néant	Néant	Néant	Néant	5.7	19.5	1948	Néant	+	Néant	+	19.0	1948	0	0	0	0	1.0	0.1	0.0	0.0	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	20.0	86.0	1951	Néant	+	Néant	+	30.0	1951	0	0	0	0	2.3	0.4	0.1	0.0	Mars
Avril	Néant	58.0	Néant	58.0	9.6	18.6	1947	Néant	+	32.0	12	31.0	1946	4	2	1	0	2.0	0.6	0.1	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	20.8	80.0	1951	Néant	1950	Néant	+	75.0	1946	0	0	0	0	1.0	0.6	0.4	0.3	Mai
Juin	5.5	Néant	21.0	26.5	1.4	7.0	1948	Néant	+	21.0	30	7.0	1948	3	1	0	0	0.3	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet	traces	9.1	28.3	37.4	19.0	48.1	1949	7.0	1947	20.2	30	31.0	1952	8	1	0	0	5.3	1.1	0.1	0.0	Juillet
Août	57.6	1.0	5.5	64.1	32.2	43.0	1951	19.4	1948	30.5	6	32.0	1952	11	2	1	0	6.3	1.3	0.3	0.0	Août
Septembre	6.0	70.0	traces	76.0	27.8	36.0	1949	19.4	1947	63.0	18	29.0	1949	5	1	1	1	4.2	0.6	0.0	0.0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	7.2	20.0	1951	Néant	-	Néant	+	9.0	1951	0	0	0	0	1.2	0.0	0.0	0.0	Octobre
Novembre	Néant	Néant	traces	traces	10.4	40.0	1949	Néant	+	traces	22	30.0	1949	0	0	0	0	0.4	0.4	0.1	0.0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	traces	traces	8.4	21.0	1949	Néant	+	traces	23	12.5	1949	0	0	0	0	0.7	0.3	0.0	0.3	Décembre
Année				265.0	169.3	301.2	1951	86.0	1950	63.0	18 IX	75.0	V 1946	32	7	3	1	25.1	5.9	1.1	0.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI (Aérodrome)

Période

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		·	·	·																											
Février											tr													tr							
Mars																															
Avril	·	·																	·												
Mai	tr																														
Juin						·																									
Juillet								·																							
Août										tr								·							·						
Septembre																															
Octobre																															
Novembre												·				tr	·	·					·	·	·	tr					
Décembre					tr		·			·							·	·	·	·			·	·	·	·					

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0.1	>10	>30	>50	Période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	0.6	Néant	Néant	0.6	-	-	-	-	-	0.3	4	-	-	3	0	0	0	-	-	-	-	Janvier
Février	Néant	traces	traces	traces	-	-	-	-	-	traces	2 j.	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Février
Mars	Néant	Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	Néant	+	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Mars
Avril	0.7	48.8	Néant	49.5	-	-	-	-	-	48.8	19	-	-	3	1	1	0	-	-	-	-	Avril
Mai	traces	Néant	Néant	traces	-	-	-	-	-	traces	1er	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Mai
Juin	0.6	Néant	Néant	0.6	-	-	-	-	-	0.6	6	-	-	1	0	0	0	-	-	-	-	Juin
Juillet	8.2	Néant	Néant	8.2	-	-	-	-	-	8.2	8	-	-	1	0	0	0	-	-	-	-	Juillet
Août	traces	5.0	1.2	6.2	-	-	-	-	-	5.0	18	-	-	2	0	0	0	-	-	-	-	Août
Septembre	Néant	Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	Néant	+	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	Néant	+	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	Octobre
Novembre	Néant	3.4	2.1	5.5	-	-	-	-	-	1.8	12	-	-	6	0	0	0	-	-	-	-	Novembre
Décembre	1.0	15.0	35.1	51.1	-	-	-	-	-	29.0	23	-	-	10	1	0	0	-	-	-	-	Décembre
Année				121.7	-	-	-	-	-	48.8	19 IV	-	-	26	2	1	0	-	-	-	-	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI (Serpent)

Période : 1901-1951 - Nombres moyens de jours : 1924-1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		·	·	tr	·	·																									
Février										tr	tr	·		tr			tr			tr				·			tr				
Mars		tr			tr																·						tr	tr			
Avril	tr	tr														tr			·	tr											
Mai																															
Juin																															
Juillet								·						tr				tr	tr								tr			·	
Août				tr	tr													·	tr						tr						
Septembre																															
Octobre																															
Novembre													·			·	·	tr				tr	·	tr	·			tr	tr		
Décembre		tr			tr	tr	tr		tr	·							tr	·	·	·			·	·	·	tr					

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0.1	>10	>30	>50	Période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	3.1	Néant	Néant	3.1	9.4	71.0	1930	Néant	+	1.2	5	32.0	1933	4	0	0	0	2.8	0.3	0.1	0.0	Janvier
Février	Néant	0.5	0.1	0.6	12.7	155.2	1926	Néant	+	0.5	12	56.0	1926	2	0	0	0	2.3	0.4	0.1	0.1	Février
Mars	traces	Néant	0.1	0.1	23.4	211.5	1910	Néant	+	0.1	21	162.0	1910	1	0	0	0	2.5	0.4	0.2	0.1	Mars
Avril	traces	16.0	Néant	16.0	12.4	181.5	1927	Néant	+	16.0	19	89.3	1927	1	1	0	0	1.6	0.5	0.1	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	5.0	42.0	1932	Néant	+	Néant	+	34.5	1932	0	0	0	0	0.7	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin	Néant	Néant	Néant	Néant	0.5	20.8	1901	Néant	+	Néant	-	20.8	1901	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet	3.9	traces	0.2	4.1	3.9	26.3	1916	Néant	+	3.9	8	20.0	1949	2	0	0	0	0.7	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août	traces	0.4	traces	0.4	7.6	60.0	1916	Néant	+	0.4	18	60.0	1916	1	0	0	0	1.3	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre	Néant	Néant	Néant	Néant	6.7	64.0	1926	Néant	+	Néant	+	34.0	1925	0	0	0	0	0.6	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	Néant	Néant	11.4	78.9	1941	Néant	+	Néant	-	47.5	1943	0	0	0	0	1.4	0.3	0.1	0.0	Octobre
Novembre	Néant	3.6	7.6	11.2	25.3	224.5	1949	Néant	+	5.3	25	135.2	1949	5	0	0	0	2.3	0.7	0.2	0.2	Novembre
Décembre	2.4	5.5	23.5	31.4	13.5	82.6	1930	Néant	+	17.8	23	37.0	1932	7	1	0	0	2.9	0.4	0.1	0.1	Décembre
Année				66.9	132.0	288.7	1919	10.4	1918	17.8	23 XII	162.0	III 1910	23	2	0	0	19.2	3.6	0.9	0.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TADJOURAH

Période : 1947-1951 - Maximum en 24 h - nombres moyens de jours : 1946-1952

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		·		·		·																									
Février													tr		tr		tr				tr		tr	tr	·						
Mars																			tr												
Avril	tr		tr	tr									tr			tr	tr		·												
Mai																															
Juin						tr																		tr						tr	
Juillet							tr	tr				·		tr				tr	tr	tr			·	tr		tr	tr				
Août			tr	tr					tr		·								tr	tr				tr				tr			
Septembre				tr								·			tr																
Octobre																													tr		
Novembre														tr	·	·	·	tr					·	·	tr	·					
Décembre		tr		tr			tr		tr	tr	tr						·	·	·	·			·	·	·	·					

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	1953 >0.1	>10	>30	>50	Période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	9.3	Néant	Néant	9.3	9.0	30.0	1949	Néant	+	4.2	6	19.0	1952	3	0	0	0	2.7	0.3	0.0	0.0	Janvier
Février	Néant	traces	1.5	1.5	13.6	35.0	1949	1.0	1951	1.5	25	33.0	1949	1	0	0	0	1.8	0.3	0.1	0.0	Février
Mars	Néant	traces	Néant	traces	14.7	58.3	1951	Néant	+	traces	19	48.0	1946	0	0	0	0	1.9	0.9	0.1	0.0	Mars
Avril	traces	17.1	Néant	17.1	8.3	41.3	1951	Néant	+	17.1	19	41.3	1951	1	1	0	0	0.6	0.1	0.1	0.0	Avril
Mai	Néant	Néant	Néant	Néant	31.0	87.0	1951	Néant	1949	Néant	+	79.0	1951	0	0	0	0	1.0	0.5	0.3	0.1	Mai
Juin	traces	Néant	traces	traces	6.4	25.0	1949	Néant	+	traces	3 j	-	-	0	0	0	0	0.1	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet	-	-	-	--	5.7	20.0	1949	Néant	1947	-	29	32.0	1946	2	-	-	-	1.5	0.4	0.2	0.0	Juillet
Août	2.0	2.3	traces	4.3	16.3	61.6	1950	Néant	1949	2.3	11	-	-	2	0	0	0	1.2	0.6	0.2	0.0	Août
Septembre	traces	27.5	Néant	27.5	16.5	35.0	1949	Néant	1950	27.5	12	-	-	1	1	0	0	1.6	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre	Néant	Néant	traces	traces	30.2	81.0	1951	Néant	+	traces	29	37.0	1951	0	0	0	0	2.0	0.0	0.3	0.0	Octobre
Novembre	Néant	7.6	19.3	26.9	27.1	94.0	1949	traces	1950	12.5	24	-	-	6	1	0	0	1.6	0.3	0.2	0.0	Novembre
Décembre	traces	14.4	38.9	53.3	33.0	86.0	1949	11.0	1947	17.0	24	47.0	1949	8	2	0	0	2.2	0.7	0.3	0.0	Décembre
Année				-	205.8	325.0	1949	105.0	1947	-	-	-	-	24	-	-	-	21.2	5.9	1.8	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS

POSTES PLUVIOMÉTRIQUES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

Station : ALAROBIA (centre) — **Période :** 1934–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	110.2	268	606	1948	53	1944	32.5	12	88	1947	6	5	0	7	18	25
Février	206.5	262	489	1938	125	1936	35.0	4	115	1943	12	7	0	10	17	23
Mars	416.4	181	405	1919	37	1936	48.9	5	82	1941	20	14	0	9	14	22
Avril	40.1	30	146	1935	7	1939	18.5	14	42	1935	8	1	0	3	7	12
Mai	14.3	14	45	1934	néant	1943	7.9	12	19	1949	7	0	0	0	5	12
Juin	26.4	10	32	1936	néant	+	17.9	20	18	1941	11	1	0	0	4	15
Juillet	7.9	13	29	1944	néant	+	2.3	11	10	1936	12	0	0	0	6	13
Août	21.2	17	42	1937	néant	+	6.6	7	21	1935	15	0	0	0	6	13
Septembre	11.3	6	13	1941	traces	1949	1.5	3	13	1941	11	0	0	0	3	6
Octobre	16.7	37	183	1948	1	1949	5.4	31	59	1948	10	0	0	1	5	14
Novembre	93.3	142	303	1935	néant	1943	19.3	18	53	1949	13	3	0	0	12	22
Décembre	252.7	284	527	1910	82	1945	34.8	18	93	1944	23	7	0	8	17	24
Année	1253.0	1304	1724	1939	923	1945	48.9	5/III	115	11–1943	156	36	0	73	114	132

Station : AMBAHIVAHIBE — **Période :** 1933–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	133.3	342	464	1937	139	1942	45.3	11	83	1937	10	4	0	16	21	28
Février	146.8	304	457	1947	118	1944	37.8	14	159	1940	15	5	0	11	19	26
Mars	130.1	223	621	1937	47	1945	37.6	24	306	1937	19	4	0	11	17	24
Avril	148.1	110	373	1949	11	1940	42.7	11	223	1949	11	4	0	6	11	19
Mai	3.7	15	35	1939	3	1944	2.8	22	20	1939	2	0	0	2	5	11
Juin	50.8	14	46	1936	4	+	22.9	21	12	1936	10	2	0	2	6	11
Juillet	42.8	33	100	1948	néant	1945	11.5	17	37	1948	9	2	0	0	7	14
Août	76.4	20	88	1945	1	1935	25.2	12	47	1945	13	3	0	1	6	12
Septembre	40.1	12	68	1949	néant	1942	21.3	13	52	1949	10	1	0	0	5	13
Octobre	33.5	17	45	1941	1	1939	8.9	1	45	1945	11	0	0	2	5	10
Novembre	21.0	52	175	1946	6	1943	14.3	10	106	1939	7	1	0	3	9	18
Décembre	405.8	216	653	1946	60	1941	72.5	24	182	1946	22	11	1	10	15	22
Année	1234.4	1358	1838	1946	780	1942	72.5	24–XII	306	III–1937	139	37	1	103	126	167

Station : ALAROBIA (T.S.F.) — **Période :** 1939–1950

Janvier	139.2	313	677	1948	74	1949	42.4	1	100	1947	15	6	0	7	19	26
Février	97.6	282	692	1941	113	1940	21.1	4	102	1946	13	4	0	11	17	21
Mars	410.7	215	398	1941	76	1948	75.7	9	94	1941	25	15	1	9	16	21
Avril	18.6	45	143	1945	5	1949	10.0	2	63	1945	6	1	0	3	7	13
Mai	6.7	11	33	1944	néant	1945	5.1	6	17	1944	4	0	0	0	4	6
Juin	5.2	7	24	1941	néant	1945	2.7	20	22	1941	5	0	0	0	3	5
Juillet	2.0	4	10	1939	néant	1945	1.0	31	4	1949	4	0	0	0	4	9
Août	3.1	6	21	1940	1	1943	1.0	12	10	1940	6	0	0	2	4	8
Septembre	11.0	6	20	1935	traces	1947	9.1	14	13	1940	4	0	0	0	3	7
Octobre	21.8	60	135	1944	6	1949	16.4	31	74	1944	5	1	0	4	7	13
Novembre	80.1	146	366	1946	2	1943	14.4	2	76	1946	12	4	0	1	13	21
Décembre	207.3	240	470	1940	84	1949	84.5	18	83	1948	24	7	2	10	17	25
Année	1093.6	1335	1806	1941	1005	1949	84.5	18–III	102	11–1946	123	38	3	88	114	134

Station : AMBALAHORAKA — **Période :** 1938–1950

Janvier	233.8	426	766	1943	146	1945	42.1	24	110	1940	14	9	0	13	23	30
Février	257.6	533	1315	1940	203	1942	60.3	17	228	1940	12	7	1	14	20	26
Mars	407.2	506	984	1947	296	1950	98.2	5	272	1947	16	9	2	18	22	28
Avril	231.1	216	423	1944	60	1943	57.3	15	233	1944	16	8	1	8	16	22
Mai	37.4	105	259	1949	31	1943	12.9	12	36	1945	6	2	0	7	13	20
Juin	201.6	90	175	1949	9	1945	53.4	20	40	1944	12	6	1	5	12	20
Juillet	109.3	144	263	1944	40	1945	35.5	11	59	1939	11	4	0	10	17	23
Août	353.5	115	247	1941	31	1949	150.9	12	59	1941	23	6	1	8	16	24
Septembre	153.8	102	160	1944	57	1945	45.5	3	42	1942	15	3	0	11	14	18
Octobre	98.7	79	137	1942	22	1943	16.7	14	37	1941	12	2	0	5	12	18
Novembre	185.2	144	238	1945	27	1943	79.7	25	116	1945	15	4	1	4	11	19
Décembre	422.3	160	541	1946	106	1938	64.8	31	157	1944	16	8	4	10	18	24
Année	2691.5	2620	3530	1940	2256	1945	150.9	12–VIII	272	III–1947	166	68	11	170	194	221

Station : ALBRAND (Sainte-Marie) — **Période :** 1943–1950

Janvier	98.4	305	568	1946	100	1943	16.9	12	115	1950	22	4	0	11	18	22
Février	275.9	348	505	1945	146	1944	47.2	11	146	1948	17	10	0	12	19	24
Mars	409.9	430	647	1950	237	1945	124.1	22	93	1947	24	8	3	19	22	24
Avril	220.6	363	643	1947	209	1943	41.9	14	96	1947	25	9	0	14	19	25
Mai	110.7	273	425	1948	126	1944	21.1	14	100	1948	17	4	0	14	19	24
Juin	266.3	267	409	1944	155	1945	74.1	21	114	1950	20	8	1	14	21	23
Juillet	181.6	189	346	1948	87	1943	21.1	4	52	1948	27	7	0	19	23	27
Août	154.1	166	277	1946	45	1949	31.5	11	63	1943	23	4	0	14	19	23
Septembre	127.4	114	227	1948	47	1945	23.3	12	69	1950	21	4	0	7	17	23
Octobre	68.0	41	54	1944	20	1943	31.0	30	14	1950	18	1	0	2	9	12
Novembre	65.3	88	178	1944	13	1943	8.3	2	39	1948	15	0	0	9	14	18
Décembre	666.4	291	586	1948	52	1943	121.1	5	280	1948	28	12	5	12	18	22
Année	2684.6	2875	–	–	–	–	124.1	22–III	280	III–1948	257	71	9	147	218	267

Station : AMBALAVAO (Centre) — **Période :** 1934–1950

Janvier	114.4	280	676	1948	81	1944	51.9	12	110	1948	7	3	1	6	19	27
Février	126.7	274	666	1937	129	1943	21.5	3	107	1946	18	3	0	8	18	25
Mars	412.3	202	420	1939	42	1934	58.6	6	114	1941	26	11	3	7	14	22
Avril	25.0	59	186	1935	néant	1949	12.3	14	46	1935	4	1	0	0	8	17
Mai	14.2	19	48	1934	1	1945	9.7	6	25	1934	2	0	0	1	5	13
Juin	34.7	8	28	1944	néant	+	10.9	5	16	1944	6	2	0	0	4	11
Juillet	34.2	9	43	1941	néant	+	7.9	23	19	1941	9	0	0	0	5	12
Août	20.7	13	54	1946	traces	1948	3.2	20	35	1941	11	0	0	0	4	14
Septembre	32.9	8	29	1942	néant	1936	25.6	14	14	1939	2	1	0	0	3	12
Octobre	12.0	57	131	1936	4	1938	5.4	31	65	1946	3	0	0	2	6	12
Novembre	209.7	171	295	1941	0.3	1943	50.4	19	95	1941	13	5	1	1	13	22
Décembre	280.5	277	482	1940	122	1949	41.3	18	71	1941	18	8	0	7	18	28
Année	1317.3	1377	1993	1932	1002	1947	58.6	6/III	114	III–1941	119	34	5	76	117	169

Station : AMBALAVAO (Sud) — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	279.5	213	393	1950	23	1946	60.0	16	95	1941	17	8	2	8	15	22
Février	223.7	176	400	1945	38	1950	60.0	28	149	1945	19	6	1	8	15	22
Mars	289.6	130	338	1939	60	1938	36.5	30	73	1936	19	13	0	6	15	23
Avril	23.9	32	152	1940	2	1936	12.0	7	29	1940	6	1	0	1	6	9
Mai	0.5	16	57	1949	néant	1938	0.3	31	18	1946	2	0	0	0	5	9
Juin	82.6	10	25	1935	néant	+	38.5	20	13	1941	15	2	0	0	5	10
Juillet	8.1	12	33	1948	néant	1943	5.5	8	15	1941	4	0	0	0	7	12
Août	14.9	9	30	1941	néant	1944	8.0	12	23	1941	6	0	0	0	4	10
Septembre	21.5	11	88	1937	néant	+	13.2	17	37	1937	5	1	0	0	2	10
Octobre	8.7	42	101	1940	8	1943	6.2	11	50	1950	2	0	0	2	6	9
Novembre	63.3	125	243	1939	16	1943	18.5	29	74	1941	10	3	0	5	12	19
Décembre	199.6	225	400	1939	53	1946	40.5	10	90	1943	15	7	0	6	16	25
Année	1215.9	1001	1724	1939	756	1938	60.0	16/I 28/II	149	II-1945	120	41	3	59	108	126

Station : AMBATOLAMPY — **Période :** 1934–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	125.1	322	578	1947	90	1949	32.1	12	76	1936	12	7	0	7	20	28
Février	350.1	294	543	1946	135	1950	62.0	5	71	1938	19	12	2	10	18	23
Mars	398.6	260	495	1947	100	1942	75.3	9	87	1941	29	12	1	6	14	27
Avril	98.2	98	282	1938	13	1936	42.9	29	87	1948	10	4	0	6	13	22
Mai	49.4	53	156	1934	0.2	1943	18.1	9	62	1934	6	3	0	2	9	19
Juin	6.5	18	55	1948	néant	1945	3.1	19	17	1938	5	0	0	0	8	21
Juillet	39.6	22	80	1948	0.4	1943	28.0	8	30	1939	10	1	0	2	10	24
Août	1.2	26	85	1940	néant	+	1.0	6	40	1940	3	0	0	0	8	17
Septembre	88.7	19	67	1948	1	1944	78.8	14	22	1945	6	1	1	1	6	14
Octobre	14.1	71	140	1946	2	1938	5.5	12	59	1934	8	0	0	4	9	15
Novembre	153.3	185	529	1946	8	1943	30.7	3	61	1939	11	7	0	3	15	26
Décembre	276.2	274	544	1940	103	1949	51.5	11	87	1941	24	11	1	11	20	29
Année	1601.6	1642	1978	1939	1023	1949	78.8	14/IX	87	+	143	58	5	107	150	263

Station : AMBANJA — **Période :** 1931–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	457.7	520	1023	1937	242	1946	104.0	12	281	1940	17	12	3	16	22	30
Février	287.5	444	662	1943	184	1935	75.0	27	400	1945	19	6	2	11	18	24
Mars	252.4	260	663	1937	126	1933	55.2	7	286	1936	15	7	1	6	15	22
Avril	94.3	144	326	1948	22	1940	28.9	5	133	1941	8	3	0	4	11	16
Mai	30.9	56	352	1932	2	1941	17.7	9	127	1949	2	2	0	1	4	7
Juin	83.8	36	238	1932	2	1933	33.0	11	80	1932	9	3	0	1	4	7
Juillet	30.7	21	86	1941	2	1943	28.0	30	56	1941	6	3	0	1	4	10
Août	7.1	35	102	1945	1	1933	5.5	2	18	1945	3	0	0	1	6	12
Septembre	67.9	40	109	1939	5	1947	19.4	23	75	1939	9	2	0	2	5	10
Octobre	23.1	71	261	1950	3	1943	9.8	9	109	1946	4	0	0	2	7	19
Novembre	53.3	165	376	1946	50	1934	11.0	23	165	1946	10	2	0	4	12	19
Décembre	370.0	345	1100	1945	68	1934	104.1	30	568	1945	21	9	2	12	18	23
Année	1617.7	2157	3397	1945	1656	1934	104.1	30/XII	568	XII-1945	123	19	8	106	126	154

Station : AMBATOLAONA — **Période :** 1934–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	110.5	338	76	1948	185	1944	27.4	14	95	1935	11	4	0	11	21	27
Février	285.5	358	502	1950	33	1936	73.5	4	163	1943	16	8	1	15	20	25
Mars	361.5	260	593	1949	86	1942	65.4	9	92	1949	23	12	1	12	19	27
Avril	119.0	94	179	1935	41	1943	28.5	14	84	1944	11	5	0	4	15	22
Mai	43.3	50	140	1949	10	1943	18.8	19	23	1948	6	1	0	2	11	21
Juin	85.0	55	118	1936	3	1945	44.7	20	33	1948	9	1	0	3	11	24
Juillet	65.2	71	153	1944	33	1939	17.3	11	31	1936	14	1	0	5	14	21
Août	171.4	63	156	1937	13	1944	46.5	12	46	1937	20	5	0	4	13	24
Septembre	67.3	39	57	1934	12	1949	17.4	3	18	1948	8	3	0	5	10	19
Octobre	38.4	66	125	1948	9	1943	7.6	19	60	1948	9	0	0	4	8	15
Novembre	87.8	147	293	1942	2	1943	16.1	9	98	1942	14	3	0	2	13	23
Décembre	249.1	300	527	1934	121	1949	71.7	30	105	1940	19	6	1	10	19	28
Année	1684.0	1841	2278	1948	1496	1936	73.5	4/II	163	II-1943	160	49	3	106	174	256

Station : AMBATOFINANDRAHANA — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	384.2	315	524	1936	114	1949	69.5	12	115	1945	23	11	1	13	20	26
Février	259.0	250	362	1942	53	1950	65.9	17	79	1944	19	8	2	9	17	24
Mars	268.4	192	352	1939	16	1942	30.8	9	85	1941	23	12	0	8	14	19
Avril	44.1	53	117	1937	néant	1936	30.7	5	61	1937	5	1	0	0	7	11
Mai	16.3	20	53	1949	néant	1938	12.3	6	32	1941	3	1	0	0	3	7
Juin	26.0	6	32	1946	néant	+	13.7	20	14	1943	9	1	0	0	2	6
Juillet	3.2	9	29	1946	néant	+	2.2	22	12	1946	3	0	0	0	2	7
Août	11.8	13	77	1946	néant	+	11.8	12	28	1937	1	1	0	0	2	7
Septembre	26.6	17	102	1939	néant	-	9.3	17	55	1939	5	0	0	0	2	6
Octobre	101.9	50	137	1947	3	1937	47.0	15	53	1944	7	3	0	2	7	15
Novembre	97.6	135	276	1950	96	1950	42.8	30	91	1948	11	3	0	6	13	23
Décembre	296.7	274	491	1943	100	1948	62.1	23	122	1937	18	9	1	4	18	27
Année	1556.0	1334	1561	1939	799	1949	69.5	12/I	122	XII-1937	127	50	4	88	107	153

Station : AMBATOMAINTY — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	453.2	354	649	1941	217	1936	60.6	18	133	1937	18	12	2	13	21	27
Février	420.6	338	553	1943	70	1941	49.2	26	221	1943	14	13	0	15	19	28
Mars	407.1	252	560	1939	122	1938	60.3	14	112	1936	20	17	2	7	16	22
Avril	20.2	80	182	1935	11	1937	12.0	16	70	1935	2	1	0	3	7	12
Mai	0.0	9	34	1950	néant	+	0.0	+	29	1939	0	0	0	0	1	4
Juin	0.0	4	27	1935	néant	+	0.0	+	19	1935	0	0	0	0	1	4
Juillet	0.0	4	15	1949	néant	+	0.0	+	11	1946	0	0	0	0	1	4
Août	7.2	8	69	1940	néant	+	7.2	12	43	1940	1	0	0	0	1	5
Septembre	35.0	12	69	1942	néant	+	24.0	1	40	1942	3	1	0	0	2	6
Octobre	46.7	57	104	1944	3	1946	38.0	31	52	1937	3	1	0	2	7	12
Novembre	170.9	157	306	1946	23	1937	43.0	22	106	1939	14	4	0	6	12	22
Décembre	272.8	272	409	1942	170	1941	58.5	20	109	1946	19	7	1	10	18	22
Année	1835.7	1547	1863	1939	1104	1938	60.6	18/I	221	II-1943	94	56	5	84	106	127

Station : AMBATOFOTSY — **Période :** 1941–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	179.4	242	555	1948	49	1949	78.3	15	77	1945	16	4	1	6	14	24
Février	150.7	247	426	1946	121	1947	33.2	3	85	1946	13	7	0	9	17	22
Mars	408.1	149	289	1949	87	1942	56.2	9	60	1948	23	17	1	7	12	16
Avril	34.7	66	205	1945	traces	1949	13.5	14	88	1945	6	1	0	0	5	9
Mai	4.0	12	49	1948	néant	1943	4.0	19	23	1948	1	0	0	0	2	5
Juin	17.5	8	23	1944	néant	+	6.9	13	20	1941	3	0	0	0	2	4
Juillet	2.9	7	27	1941	néant	1945	1.4	9	19	1941	4	0	0	0	3	8
Août	4.7	12	50	1946	néant	1948	3.8	12	35	1946	5	0	0	0	3	7
Septembre	27.3	5	22	1942	néant	+	23.3	14	10	1942	3	1	0	0	2	6
Octobre	11.7	55	93	1948	14	1943	8.4	31	50	1944	5	0	0	4	6	9
Novembre	171.3	134	311	1949	0.2	1943	67.9	18	51	1949	11	5	1	1	12	17
Décembre	266.3	273	398	1943	158	1945	47.2	2	81	1944	20	8	0	10	18	25
Année	1278.6	1210	1367	1946	1029	1947	78.3	15/I	88	II-1945	110	43	3	88	96	108

Station : AMBATONDRAZAKA — **Période :** 1941–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	223.1	240	434	1948	39	1949	41.7	13	89	1945	15	8	0	9	17	26
Février	129.5	193	348	1946	72	1942	23.0	11	96	1943	11	7	0	12	17	20
Mars	156.0	159	285	1947	54	1942	49.5	5	89	1947	15	5	0	6	15	22
Avril	34.0	24	65	1947	2	1950	16.3	11	24	1944	5	2	0	2	6	11
Mai	18.1	3	12	1948	néant	+	9.6	19	6	1948	2	0	0	0	3	7
Juin	19.8	8	23	1944	néant	1945	13.5	21	23	1944	3	1	0	0	3	9
Juillet	0.0	3	9	1948	néant	1942	0.0	+	4	1946	0	0	0	0	4	11
Août	5.9	5	9	1942	traces	1949	2.4	13	5	1941	7	0	0	0	5	10
Septembre	1.2	2	7	1943	néant	1942	0.8	13	5	1943	2	0	0	0	3	6
Octobre	1.2	34	92	1948	1	1943	0.7	4	47	1948	2	0	0	1	5	8
Novembre	161.9	95	175	1946	néant	1943	68.5	19	44	1945	7	4	1	0	10	24
Décembre	299.5	155	265	1948	26	1950	84.7	12	71	1948	17	9	1	6	12	20
Année	1050.2	921	1189	1948	581	1942	84.7	12/XII	96	II-1943	86	36	2	75	100	128

Station : AMBILA-LEMAITSO — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	190.8	322	746	1943	117	1945	27.2	9	114	1943	13	8	0	10	17	23
Février	185.2	398	1091	1940	57	1941	54.9	21	190	1938	13	7	1	8	15	27
Mars	260.0	517	819	1937	151	1939	122.0	16	237	1949	13	8	1	13	18	24
Avril	210.0	282	560	1943	116	1943	64.1	11	103	1939	14	6	1	12	16	22
Mai	161.4	234	495	1949	62	1944	39.7	7	98	1937	13	6	0	9	13	17
Juin	736.8	274	562	1936	26	1945	100.2	18	159	1936	16	17	5	7	16	30
Juillet	339.6	285	400	1941	102	1945	49.2	6	128	1949	19	12	0	11	17	25
Août	252.9	182	351	1937	25	1944	53.3	11	81	1942	16	8	1	8	15	25
Septembre	265.4	160	573	1946	15	1938	38.2	8	164	1946	19	11	0	7	13	20
Octobre	93.4	89	201	1942	9	1939	25.7	13	75	1936	13	2	0	2	10	14
Novembre	64.5	136	446	1946	4	1943	11.9	3	103	1940	11	1	0	2	10	21
Décembre	302.7	216	528	1936	29	1943	126.9	29	212	1936	17	11	3	7	14	26
Année	3265.7	3095	3505	1941	2731	1939	126.9	29/XII	237	1936	181	100	12	151	174	202

Station : AMBOHIMAHASOA — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	153.2	223	398	1943	76	1946	49.1	18	172	1941	12	5	0	11	20	27
Février	151.6	213	436	1945	93	1943	46.5	4	140	1945	16	4	0	9	19	28
Mars	406.6	181	352	1947	80	1938	70.3	12	100	1949	27	12	2	10	18	27
Avril	54.0	57	119	1939	3	1936	19.3	3	64	1939	12	2	0	5	13	19
Mai	10.1	36	100	1949	3	1936	3.7	12	37	1949	7	0	0	1	11	27
Juin	117.9	25	63	1938	2	1942	30.1	19	22	1937	19	4	1	1	10	22
Juillet	34.2	42	92	1950	10	1947	8.7	10	21	1949	17	0	0	5	15	25
Août	75.0	27	61	1937	4	1943	17.8	12	29	1935	20	2	0	1	10	27
Septembre	103.4	23	89	1939	1	1936	30.3	17	38	1939	13	3	0	1	7	15
Octobre	3.1	36	105	1947	5	1941	0.9	15	46	1947	6	0	0	2	7	14
Novembre	58.6	118	232	1942	12	1943	15.9	30	47	1948	14	1	0	4	14	21
Décembre	276.6	231	446	1943	94	1938	40.4	18	86	1946	22	10	0	8	19	30
Année	1446.5	1212	1546	1939	968	1936	70.3	12/III	172	1941	185	43	3	120	163	184

Station : AMBOANJOBE — **Période :** 1939–1950

Janvier	195.9	407	989	1941	163	1941	54.0	18	236	1941	9	5	1	16	21	25
Février	101.0	687	1303	1945	378	1942	12.0	8	384	1945	15	3	0	16	21	28
Mars	359.3	188	717	1944	291	1940	48.0	16	107	1939	20	12	0	10	21	29
Avril	71.0	225	331	1944	110	1941	13.0	25	116	1944	9	4	0	15	18	22
Mai	43.1	117	172	1945	33	1940	9.0	13	68	1941	6	0	0	8	13	17
Juin	189.5	81	192	1946	11	1940	25.0	20	68	1946	16	9	0	5	10	16
Juillet	82.0	137	215	1941	40	1943	20.5	11	61	1940	11	2	0	10	16	23
Août	211.0	102	165	1946	11	1944	19.0	14	33	1942	15	1	0	4	12	20
Septembre	37.0	96	150	1942	9	1946	11.0	22	47	1939	8	1	0	4	11	15
Octobre	2.5	111	277	1942	41	1943	2.5	14	57	1942	1	0	0	3	10	17
Novembre	41.0	213	363	1946	19	1943	8.5	26	96	1945	10	0	0	4	16	25
Décembre	221.9	415	662	1939	266	1941	60.5	26	175	1940	17	6	1	9	21	30
Année	1555.2	3222	3649	1945	2601	1942	60.5	26/XII	384	1945	160	46	2	161	190	209

Station : AMBOHIMIADANA — **Période :** 1934–1950

Janvier	230.1	308	747	1948	111	1944	63.5	15	92	1935	15	4	1	11	20	27
Février	113.0	273	439	1941	101	1936	35.4	16	82	1937	9	4	0	14	20	26
Mars	231.2	206	456	1949	81	1942	54.5	9	89	1946	19	8	1	14	19	26
Avril	21.9	58	151	1935	6	1946	9.0	2	53	1937	6	0	0	3	13	21
Mai	12.0	26	71	1949	5	1936	9.1	6	45	1948	2	0	0	3	8	17
Juin	28.0	20	48	1934	néant	1945	22.0	20	13	1949	6	1	0	0	11	26
Juillet	9.0	24	75	1944	6	1946	2.0	17	10	1944	10	0	0	4	14	22
Août	26.6	21	86	1937	2	+	6.5	13	38	1937	12	0	0	2	10	20
Septembre	30.3	17	41	1946	3	1949	21.0	15	17	1941	10	1	0	3	8	16
Octobre	28.2	65	160	1941	4	1938	18.5	31	54	1941	4	1	0	2	8	16
Novembre	95.6	152	330	1946	néant	1943	30.3	18	65	1946	10	4	0	0	14	28
Décembre	98.6	277	622	1939	68	1949	26.0	30	83	1935	14	3	0	11	19	26
Année	924.7	1447	2021	1935	1064	1947	63.5	15/1	92	1935	117	26	2	130	164	209

Station : AMBODINIFODY — **Période :** 1938–1950

Janvier	183.9	309	760	1948	124	1944	59.7	12	168	1948	15	4	1	8	19	26
Février	199.9	343	609	1938	177	1943	98.5	17	112	1950	16	6	1	9	18	23
Mars	577.7	257	407	1939	161	1942	92.0	11	79	1939	28	13	3	12	20	25
Avril	132.3	87	195	1944	31	1950	38.7	14	90	1944	20	5	0	4	9	16
Mai	59.4	31	77	1939	3	1943	28.9	9	38	1939	17	2	0	2	8	16
Juin	68.0	28	70	1938	1	1945	35.8	20	25	1949	19	1	0	1	7	14
Juillet	28.6	31	66	1944	7	1947	5.6	11	15	1949	22	0	0	6	12	19
Août	73.0	25	50	1940	5	1944	29.5	12	17	1940	20	1	0	2	8	17
Septembre	33.0	21	45	1942	5	1945	8.2	25	31	1942	15	0	0	3	8	12
Octobre	34.1	57	106	1942	2	1943	21.3	31	41	1941	11	1	0	1	7	17
Novembre	150.1	113	264	1946	néant	1943	36.7	23	60	1948	21	6	0	0	11	16
Décembre	340.7	327	818	1939	107	1949	70.5	16	107	1944	24	9	2	10	17	28
Année	1880.7	1663	2309	1939	1304	1943	98.5	17/II	168	1948	228	48	7	106	144	172

Station : AMBOHIPANDRANO — **Période :** 1934–1950

Janvier	133.6	334	740	1948	132	1944	31.9	12	93	1937	15	4	0	8	20	26
Février	279.4	278	676	1941	124	1950	61.6	16	143	1941	19	10	1	8	18	25
Mars	362.2	219	413	1939	68	1934	37.0	20	95	1941	24	14	0	7	16	26
Avril	47.7	78	180	1935	9	1939	22.8	7	77	1948	5	1	0	4	9	18
Mai	19.7	19	75	1934	2	1943	10.9	6	30	1949	3	1	0	1	5	13
Juin	33.2	8	30	1935	néant	1945	26.2	21	19	1935	3	1	0	0	3	9
Juillet	3.5	5	20	1949	néant	+	3.5	2	18	1949	1	0	0	0	3	7
Août	30.5	15	57	1946	néant	+	8.0	10	41	1946	8	0	0	0	4	11
Septembre	65.3	14	55	1942	traces	+	60.8	14	23	1939	2	1	1	0	3	7
Octobre	46.0	61	111	1944	14	1938	12.0	14	43	1943	7	2	0	3	9	15
Novembre	71.4	159	282	1936	4	1943	18.4	23	57	1940	7	3	0	3	15	25
Décembre	290.6	265	405	1940	78	1946	49.1	11	76	1939	19	9	0	9	20	27
Année	1383.1	1455	1814	1939	1191	1949	61.6	16/II	143	1941	113	47	2	92	125	159

Station : AMBOHIDRAHIBY — **Période :** 1934–1950

Janvier	121.4	338	560	1943	85	1944	20.0	13	93	1937	11	7	0	9	19	29
Février	101.1	272	475	1941	64	1936	25.0	4	102	1935	12	4	0	7	17	23
Mars	405.8	195	365	1939	66	1939	63.1	9	91	1936	22	14	2	10	15	22
Avril	35.5	46	119	1935	2	1939	16.0	12	50	1935	4	1	0	2	7	12
Mai	6.4	13	34	1946	3	1938	4.2	6	21	1935	3	0	0	1	4	8
Juin	1.8	7	22	1941	néant	+	1.5	20	16	1941	3	0	0	0	2	6
Juillet	0.2	7	17	1949	néant	+	0.2	16	10	1936	1	0	0	0	4	8
Août	0.2	12	40	1940	néant	+	0.2	12	18	1937	1	0	0	0	4	11
Septembre	0.2	7	36	1939	néant	+	0.2	17	12	1940	1	0	0	0	3	8
Octobre	19.2	62	127	1944	0.3	1943	19.2	31	42	1941	1	1	0	1	6	11
Novembre	145.6	150	323	1946	néant	1943	61.8	18	80	1936	8	4	1	0	12	22
Décembre	192.6	268	789	1939	80	1948	36.2	15	98	1934	16	7	0	8	18	30
Année	1035.0	1377	2542	1939	1027	1936	63.1	9/III	102	1935	83	38	3	82	111	133

Station : AMBOVOMBE — **Période :** 1931–1950

Janvier	15.8	74	161	1933	11	1941	6.5	18	47	1939	7	0	0	2	8	17
Février	115.9	102	281	1942	4	1950	54.3	11	136	1935	11	3	1	1	8	16
Mars	97.6	54	201	1941	5	1940	30.5	2	74	1941	11	3	0	2	7	17
Avril	29.3	26	100	1939	néant	1941	11.1	20	52	1937	6	1	0	0	5	8
Mai	17.2	39	119	1950	1	1931	5.7	6	69	1939	7	0	0	1	6	11
Juin	104.5	65	309	1949	4	1943	33.3	13	146	1949	11	3	0	1	7	14
Juillet	17.4	32	95	1937	1	1943	6.1	18	31	1937	7	0	0	1	5	12
Août	2.7	26	99	1946	0.3	1934	2.3	19	39	1939	2	0	0	1	4	9
Septembre	57.2	15	57	1936	traces	1946	28.9	17	45	1936	8	2	0	0	3	9
Octobre	19.6	29	89	1933	0.3	1943	10.0	12	37	1933	3	1	0	1	5	8
Novembre	136.0	41	88	1942	7	1943	75.5	30	67	1942	8	3	1	1	6	11
Décembre	53.5	94	257	1932	19	1941	20.4	18	146	1932	11	1	0	4	9	18
Année	668.9	597	925	1949	295	1943	75.5	30/XI	148	1932	100	17	2	55	73	113

Station : AMPAMAHERANA — **Période :** 1944–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	193.6	243	370	1950	98	1949	44.5	18	38	1947	11	6	0	9	19	24
Février	189.3	417	1041	1945	204	1946	33.7	9	339	1945	17	7	0	18	21	23
Mars	246.3	316	600	1947	143	1945	43.2	4	150	1947	23	7	0	18	23	30
Avril	49.2	76	107	1947	52	1950	6.5	3	19	1946	13	0	0	8	11	18
Mai	48.0	56	173	1949	12	1950	7.5	6	47	1949	15	0	0	8	11	19
Juin	196.1	53	122	1949	12	1945	68.1	19	30	1949	16	10	1	6	12	22
Juillet	104.3	122	204	1950	76	1946	10.5	6	35	1948	15	3	0	15	18	21
Août	125.0	46	67	1946	6	1949	35.6	12	10	1950	12	5	0	6	13	18
Septembre	38.4	42	67	1946	21	1945	12.8	2	22	1948	5	2	0	8	11	16
Octobre	28.6	41	69	1948	17	1949	10.0	31	22	1948	6	1	0	4	7	10
Novembre	99.4	122	156	1946	74	1944	36.0	25	49	1945	13	4	0	11	15	21
Décembre	249.8	205	271	1949	86	1948	41.3	26	54	1941	17	9	0	7	16	27
Année	1570.0	1739	2132	1945	1417	1946	68.1	19/VI	339	1945	163	54	1	118	177	249

Station : AMPATAKAMARORENY — **Période :** 1936–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	99.3	339	644	1941	91	1949	36.3	14	131	1941	10	5	0	11	21	29
Février	125.7	289	423	1941	62	1942	56.4	5	114	1945	6	6	1	12	18	22
Mars	214.6	237	443	1937	70	1942	52.4	26	116	1940	7	5	1	7	17	25
Avril	111.5	81	166	1944	5	1943	40.2	13	52	1937	4	4	0	5	12	18
Mai	0.0	29	75	1941	8	1950	0.0	+	45	1941	0	0	0	2	11	18
Juin	15.1	41	92	1937	8	1945	7.3	13	61	1937	4	0	0	3	14	27
Juillet	22.3	46	73	1944	20	1947	7.0	6	29	1941	6	0	0	6	16	25
Août	–	55	214	1945	5	1949	–	–	73	1945	–	–	–	2	16	26
Septembre	37.6	33	57	1943	6	1949	12.9	22	12	1941	18	1	0	1	13	19
Octobre	–	39	86	1946	16	1947	–	–	32	1940	–	–	–	5	10	21
Novembre	121.6	98	366	1946	18	1943	21.4	17	100	1946	12	5	0	6	10	17
Décembre	193.1	238	481	1936	23	1941	25.4	10	110	1936	13	10	0	6	17	24
Année	–	1515	1914	1941	1005	1943	–	–	131	1941	–	–	–	131	175	228

Station : AMPANIHY (Ouest) — **Période :** 1928–1950

Janvier	70.2	122	249	1935	30	1941	17.6	17	179	1938	12	2	0	5	10	20
Février	134.5	97	277	1935	16	1950	34.0	4	86	1936	14	3	0	2	9	19
Mars	54.2	60	152	1939	14	1940	30.0	30	75	1941	3	2	0	2	6	10
Avril	24.0	35	94	1942	néant	+	24.0	4	46	1931	1	1	0	0	4	10
Mai	48.3	14	39	1932	néant	+	16.2	24	35	1932	5	2	0	0	3	8
Juin	21.3	18	106	1949	néant	+	15.6	19	36	1939	9	1	0	0	4	8
Juillet	3.9	6	26	1949	néant	+	3.7	3	16	1949	2	0	0	0	3	7
Août	6.5	7	33	1930	néant	+	6.5	14	21	1935	1	0	0	0	2	9
Septembre	32.2	13	95	1930	néant	+	16.1	20	24	1937	7	1	0	0	2	5
Octobre	16.4	20	62	1930	néant	+	6.2	15	46	1945	3	0	0	0	3	8
Novembre	40.4	60	217	1929	néant	1936	11.2	11	96	1944	8	2	0	0	6	11
Décembre	252.9	119	274	1949	49	1940	65.5	2	96	1944	10	6	2	4	10	16
Année	707.8	573	812	1949	380	1943	65.5	2/XII	179	1938	75	20	2	36	62	97

Station : AMPOTAKA — **Période :** 1935–1950

Janvier	73.0	81	237	1938	4	1947	22.4	17	92	1938	8	3	0	3	8	13
Février	105.4	86	251	1942	9	1950	47.2	18	151	1936	10	4	0	3	7	16
Mars	40.7	63	235	1941	9	1943	18.6	19	83	1941	5	2	0	3	7	15
Avril	62.5	10	36	1945	néant	+	49.0	4	24	1942	3	2	0	0	3	5
Mai	12.3	20	62	1950	1	1940	6.9	23	49	1950	4	0	0	1	6	15
Juin	31.3	19	96	1949	1	1946	8.5	22	40	1949	10	0	0	1	6	13
Juillet	3.2	12	33	1939	néant	1942	1.3	20	14	1943	5	0	0	0	4	9
Août	0.5	8	36	1935	traces	1947	0.5	30	22	1935	1	0	0	0	3	8
Septembre	17.6	10	41	1935	néant	+	8.1	5	41	1935	3	0	0	0	3	8
Octobre	1.1	23	110	1945	néant	+	1.1	15	110	1945	1	0	0	0	3	6
Novembre	20.3	24	84	1942	néant	1943	8.7	28	54	1942	3	0	0	0	5	10
Décembre	81.7	90	236	1936	32	1935	26.5	2	69	1942	7	3	0	3	9	16
Année	449.6	446	737	1942	261	1943	49.0	4/V	151	1936	60	14	0	49	64	82

Station : AMPANIHY (Est) — **Période :** 1934–1950

Janvier	557.1	485	1113	1941	220	1944	104.2	13	245	1941	16	12	4	13	19	27
Février	90.2	462	1070	1940	211	1939	25.5	23	215	1945	8	3	0	16	20	26
Mars	193.2	459	654	1937	217	1943	53.5	31	152	1941	9	6	1	13	22	30
Avril	189.3	226	341	1936	106	1946	70.0	29	146	1949	8	5	1	12	17	23
Mai	63.5	183	369	1946	45	1943	40.5	7	204	1950	5	2	0	5	12	24
Juin	248.6	239	654	1947	31	1945	52.4	18	142	1949	12	10	1	4	14	26
Juillet	291.7	139	352	1946	45	1945	50.8	9	52	1940	10	10	2	11	16	20
Août	156.5	169	351	1945	13	1941	43.5	6	89	1947	11	4	0	2	13	21
Septembre	251.6	101	297	1937	3	1935	70.2	12	53	1940	14	9	1	3	9	19
Octobre	76.1	120	232	1940	26	1937	41.3	1	104	1947	10	1	0	5	10	16
Novembre	155.3	236	639	1934	35	1941	39.5	7	107	1950	13	6	0	5	14	28
Décembre	224.4	353	577	1935	119	1941	42.2	10	179	1946	23	8	0	12	18	26
Année	2497.5	3192	3990	1935	1975	1944	104.2	13/I	245	1941	141	76	10	160	184	303

Station : ANALAMAZAOTRA-PERINET — **Période :** 1931–1950

Janvier	125.8	288	596	1931	115	1949	16.0	24	131	1930	17	5	0	8	19	27
Février	104.7	333	701	1940	67	1942	27.7	17	217	1943	15	3	0	7	19	28
Mars	205.1	244	543	1949	90	1935	45.8	5	259	1937	19	5	0	8	18	26
Avril	71.6	108	294	1933	10	1943	16.3	8	150	1944	15	1	0	5	16	27
Mai	21.6	56	128	1949	10	1935	8.9	29	24	1949	13	0	0	3	14	27
Juin	100.0	75	186	1933	3	1945	32.0	19	41	1933	11	3	0	4	15	23
Juillet	66.9	83	161	1944	34	1945	16.0	11	33	1947	11	2	0	9	17	27
Août	160.1	63	125	1934	6	1936	40.3	12	28	1942	20	5	0	3	16	23
Septembre	96.3	55	130	1932	19	1945	27.0	2	33	1948	17	3	1	4	13	25
Octobre	43.8	52	144	1948	7	1939	11.0	8	57	1944	13	1	0	4	10	17
Novembre	78.5	101	282	1931	4	1943	24.6	21	93	1931	14	3	0	1	12	24
Décembre	327.0	236	517	1939	50	1950	100.5	29	105	1948	16	8	1	10	17	27
Année	1401.7	1687	2272	1931	1095	1942	100.5	29–XII	259	III–1937	161	39	2	122	186	269

Station : AMPASINPOLAKA — **Période :** 1933–1950

Janvier	42.7	64	187	1935	7	1946	22.7	20	56	1940	2	2	0	2	7	16
Février	–	61	270	1935	néant	1941	–	–	128	1935	–	–	–	0	7	16
Mars	60.8	52	167	1941	3	1934	43.2	2	76	1937	5	2	0	1	6	15
Avril	14.7	20	90	1948	néant	1941	10.5	6	35	1939	2	1	0	0	4	9
Mai	58.0	40	158	1950	0.3	1936	32.5	6	76	1950	5	2	0	1	4	15
Juin	78.7	57	239	1949	2	1943	26.6	13	49	1949	4	3	0	1	6	14
Juillet	34.6	33	101	1946	néant	1944	15.7	8	47	1948	3	2	0	0	5	10
Août	0.0	23	72	1946	néant	1934	0.0	+	21	1946	0	0	0	0	4	11
Septembre	119.2	16	58	1948	néant	+	21.1	22	42	1936	10	6	0	0	4	8
Octobre	15.2	26	95	1933	0.2	+	10.9	15	65	1933	2	1	0	1	4	6
Novembre	75.2	43	94	1942	2	1943	34.6	30	49	1942	5	3	0	1	6	9
Décembre	45.6	80	324	1937	3	1941	12.7	12	100	1937	6	2	0	2	6	13
Année	–	535	858	1949	181	1943	–	–	128	1935	–	–	–	46	63	83

Station : ANDILAMENA — **Période :** 1934–1950

Janvier	257.5	244	461	1935	45	1949	81.1	14	112	1946	13	4	1	10	15	23
Février	206.5	209	933	1950	119	1948	82.8	11	93	1945	14	5	1	6	15	24
Mars	93.0	136	296	1937	42	1939	30.7	30	72	1947	8	4	0	4	11	19
Avril	77.3	45	115	1935	néant	+	40.1	1	71	1935	4	2	0	0	6	11
Mai	4.3	11	87	1937	néant	+	4.3	10	50	1937	1	0	0	0	4	10
Juin	20.6	10	22	1940	néant	+	11.4	21	17	1944	3	1	0	0	5	15
Juillet	0.0	15	36	1944	néant	1940	0.0	+	17	1942	0	0	0	0	7	16
Août	–	13	81	1945	néant	+	–		64	1945	–	–	–	0	5	13
Septembre	–	8	26	1934	néant	+	–		8	1936	–	–	–	0	6	16
Octobre	2.4	22	112	1941	néant	+	2.4	21	98	1941	1	0	0	0	5	10
Novembre	71.7	78	250	1946	1	1943	44.9	17	56	1946	4	3	0	1	7	19
Décembre	196.2	159	339	1949	9	1938	39.5	16	80	1939	13	7	0	3	12	19
Année	–	950	1158	1936	723	1950	–	–	112	1946	–	–	–	47	98	134

Station : ANDRAMOSABE — **Période :** 1944–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	292.8	214	363	1948	39	1949	116.9	14	50	1946	10	7	1	7	15	16
Février	282.7	257	397	1949	92	1948	60.1	16	90	1945	11	8	1	15	17	19
Mars	203.0	122	219	1949	45	1945	38.1	21	31	1944	15	9	0	13	14	14
Avril	21.6	23	53	1949	10	1946	8.7	15	31	1949	8	0	0	4	5	6
Mai	34.8	12	23	1949	néant	1950	28.0	9	4	1946	3	1	0	0	3	8
Juin	23.7	9	17	1949	0.3	1945	7.4	19	12	1949	7	0	0	1	2	3
Juillet	4.4	9	20	1948	4	1945	1.5	18	5	1948	4	0	0	2	5	12
Août	23.4	9	18	1945	6	1950	4.5	11	16	1945	8	0	0	1	3	6
Septembre	18.6	4	11	1948	traces	1950	10.5	22	4	1945	4	1	0	0	3	10
Octobre	2.4	14	29	1944	0.2	1947	1.6	13	22	1943	2	0	0	2	7	12
Novembre	164.3	79	116	1948	11	1945	85.6	17	75	1949	7	5	1	5	8	9
Décembre	192.7	189	380	1948	25	1950	37.4	9	97	1948	17	7	0	4	15	18
Année	1264.4	1941	–	–	–	–	116.9	14/I	97	XII–1948	106	38	3	54	97	133

Station : ANIVORANO (Nord) — **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	142.8	332	451	1940	169	1936	35.2	11	116	1938	14	5	0	16	20	22
Février	260.9	324	536	1940	157	1942	44.9	15	182	1938	14	9	0	11	18	25
Mars	223.4	266	566	1937	84	1944	50.2	26	157	1937	15	7	1	12	19	26
Avril	202.0	104	316	1949	3	1940	42.2	4	89	1949	13	6	0	3	8	16
Mai	47.5	18	72	1940	néant	+	25.2	9	44	1940	3	3	0	0	4	9
Juin	48.4	13	46	1950	néant	+	13.1	21	26	1949	9	2	0	0	3	11
Juillet	19.3	13	60	1948	néant	+	13.1	17	12	1948	2	1	0	0	3	9
Août	15.2	13	77	1945	néant	+	8.6	12	47	1945	4	0	0	0	3	7
Septembre	35.7	11	79	1949	néant	+	13.4	13	44	1949	5	1	0	0	2	6
Octobre	–	21	86	1945	néant	1939	–		78	1945	–	–	–	0	3	8
Novembre	–	82	267	1940	1	1943	–		65	1946	–	–	–	2	6	11
Décembre	–	275	612	1946	101	1936	–		188	1945	–	–	–	8	14	22
Année	–	1472	2032	1946	1066	1943	–	–	188	XII–1945				91	103	158

Station : ANDRIBA — **Période :** 1911–1915, 1934–1950

Janvier	567.6	565	1526	1941	154	1949	99.5	17	170	1939	18	13	4	10	22	28
Février	515.3	468	700	1913	195	1936	64.4	30	128	1938	19	16	3	11	20	28
Mars	239.2	323	552	1941	137	1942	58.5	12	108	1947	23	6	1	10	16	23
Avril	65.6	67	184	1935	8	1937	20.2	1	67	1944	7	3	0	1	5	10
Mai	9.5	13	77	1945	néant	+	9.5	19	60	1945	1	0	0	0	1	4
Juin	10.0	2	12	1941	néant	+	9.0	21	12	1941	2	0	0	0	1	3
Juillet	0.0	2	23	1939	néant	+	0.0	+	19	1939	0	0	0	0	1	4
Août	0.0	6	29	1942	néant	+	0.0	+	28	1942	0	0	0	0	1	4
Septembre	0.0	12	52	1937	néant	+	0.0	+	52	1937	0	0	0	0	1	6
Octobre	42.2	56	164	1940	3	1934	25.9	12	56	1941	6	2	0	2	4	9
Novembre	110.9	148	440	1946	34	1943	29.3	30	67	1945	10	4	0	4	11	27
Décembre	395.4	311	479	1936	192	1911	71.1	18	100	1934	21	15	2	11	17	25
Année	1955.9	1973	2953	1941	1364	1948	99.5	17/I	170	I–1939	107	59	10	85	100	129

Station : ANJEVA — **Période :** 1941–1950

Janvier	100.0	269	639	1948	35	1949	44.4	12	67	1945	10	3	0	7	18	26
Février	104.5	255	394	1948	166	1950	26.3	12	87	1943	13	5	0	11	17	21
Mars	513.0	210	408	1946	77	1942	89.2	9	118	1950	24	16	4	11	15	18
Avril	21.8	33	78	1944	7	1949	12.7	14	31	1945	6	1	0	3	7	11
Mai	11.0	15	40	1949	2	1943	4.8	19	28	1948	7	0	0	1	5	9
Juin	21.7	8	19	1941	néant	1945	17.7	20	18	1941	6	1	0	0	4	8
Juillet	5.6	9	20	1944	traces	1946	1.4	16	5	1948	10	0	0	0	6	16
Août	15.0	9	19	1942	néant	1943	3.3	12	8	1941	16	0	0	0	6	12
Septembre	18.2	5	11	1942	traces	1947	6.8	14	11	1942	8	0	0	0	4	7
Octobre	7.7	56	92	1948	traces	1949	5.1	31	45	1944	7	0	0	0	6	12
Novembre	80.3	133	247	1949	0.2	1943	21.6	18	55	1941	16	2	0	1	13	24
Décembre	239.4	187	319	1944	78	1949	53.4	11	82	1946	18	5	1	9	16	24
Année	1138.2	1189	1511	1948	909	1945	89.2	9/III	118	III–1950	141	33	5	103	117	128

Station : ANGAVOKELY — **Période :** 1944–1950

Janvier	156.1	390	815	1948	121	1949	62.8	12	76	1945	16	3	1	14	22	28
Février	62.2	328	447	1946	292	1948	18.4	23	94	1949	15	1	0	19	23	26
Mars	224.7	260	487	1949	112	1948	29.5	2	94	1949	23	9	0	18	23	26
Avril	63.8	48	73	1945	33	1948	34.2	14	17	1945	12	3	0	13	16	23
Mai	15.4	25	48	1949	10	1950	7.0	19	14	1947	7	0	0	11	14	20
Juin	39.3	26	36	1949	5	1945	23.7	20	9	1948	10	1	0	14	17	18
Juillet	25.4	36	67	1948	10	1945	6.9	11	13	1948	14	0	0	9	13	18
Août	61.3	33	63	1946	10	1949	10.6	12	20	1946	19	1	0	7	16	21
Septembre	42.2	23	54	1946	9	1945	14.1	25	14	1946	12	1	0	10	13	17
Octobre	10.5	71	121	1948	22	1949	1.8	20	64	1944	10	0	0	8	11	14
Novembre	80.6	189	416	1946	61	1947	18.8	18	69	1946	18	2	0	7	17	28
Décembre	209.3	182	309	1944	111	1948	23.9	29	76	1947	21	9	0	11	18	27
Année	1012.8	1611	2181	1946	1272	1945	62.8	12/I	94	II–III 1949	177	30	1	141	203	266

Station : ANJOZOROBE — **Période :** 1935–1950

Janvier	164.4	299	478	1948	58	1949	88.3	15	91	1947	12	3	1	11	18	25
Février	191.4	266	419	1937	127	1936	65.5	4	84	1938	16	5	1	7	17	23
Mars	–	168	326	1949	73	1936	–	–	73	1949	–	–	–	4	15	25
Avril	–	49	134	1944	néant	1941	–	–	52	1936	–	–	–	0	8	16
Mai	13.0	11	45	1949	0.2	1938	7.9	19	17	1949	7	0	0	1	4	17
Juin	42.1	13	25	1938	néant	1945	19.5	20	8	1946	9	1	0	0	7	19
Juillet	13.6	18	37	1944	néant	+	4.5	14	12	1944	9	0	0	0	7	15
Août	54.4	8	29	1947	néant	+	11.0	7	7	1940	14	2	0	0	5	19
Septembre	20.6	9	46	1943	néant	+	4.3	2	15	1943	10	0	0	0	5	11
Octobre	13.2	36	83	1941	3	1937	6.2	31	50	1946	4	0	0	1	5	9
Novembre	181.0	96	240	1946	néant	1943	47.5	15	35	1937	16	7	0	0	10	23
Décembre	365.1	223	437	1939	62	1949	51.2	11	92	1936	20	10	0	7	15	24
Année	–	1196	1562	1944	939	1945	–	–	92	XII–1936	–	–	–	66	116	164

Station : ANIVORANO (Est) — **Période :** 1935–1950

Janvier	308.3	350	744	1943	113	1949	99.5	12	124	1943	17	8	1	10	20	27
Février	216.7	436	1189	1940	181	1946	43.4	12	220	1945	20	7	0	9	17	24
Mars	265.4	524	1129	1937	150	1945	72.2	21	279	1949	20	6	1	11	20	26
Avril	189.6	273	553	1935	21	1943	43.3	1	166	1935	24	5	0	11	18	25
Mai	40.9	134	354	1949	49	1943	10.4	12	52	1945	16	1	0	8	16	26
Juin	487.4	165	410	1936	45	1945	144.5	20	118	1935	18	8	3	9	18	28
Juillet	173.4	184	337	1948	78	1947	27.9	14	99	1948	21	6	0	14	21	27
Août	299.4	154	406	1937	14	1944	77.4	11	126	1942	22	7	1	4	19	28
Septembre	153.8	134	347	1948	49	1935	50.2	2	112	1948	16	4	1	10	15	23
Octobre	81.1	71	161	1948	7	1943	16.7	8	39	1937	12	5	0	2	13	21
Novembre	64.4	129	291	1935	5	1943	10.4	8	104	1935	15	1	0	2	11	23
Décembre	324.6	229	524	1948	52	1947	45.3	31	142	1948	19	11	0	8	16	27
Année	2605.0	2783	3466	1940	2167	1937	144.5	20/VI	279	III–1949	220	69	7	155	204	239

Station : ANKAVANDRA — **Période :** 1931–1950

Janvier	293.0	314	578	1937	160	1938	42.1	17	110	1941	19	9	0	15	20	28
Février	243.0	322	548	1939	119	1941	51.1	5	144	1938	17	6	1	13	18	26
Mars	256.7	218	443	1947	86	1932	42.2	27	150	1939	21	10	0	6	16	22
Avril	25.6	80	182	1934	3	1945	25.6	6	65	1934	1	1	0	2	6	11
Mai	0.0	9	45	1948	néant	+	0.0	+	35	1934	0	0	0	0	1	6
Juin	0.0	4	36	1935	néant	+	0.0	+	16	1935	0	0	0	0	1	4
Juillet	0.0	4	22	1949	néant	+	0.0	+	15	1939	0	0	0	0	1	4
Août	22.9	6	38	1939	néant	+	16.0	12	30	1933	2	1	0	0	1	3
Septembre	19.7	21	75	1942	néant	+	18.4	17	43	1942	2	1	0	0	3	7
Octobre	67.7	76	257	1940	13	1946	27.3	27	102	1940	5	4	0	2	6	11
Novembre	101.9	150	317	1946	55	1932	37.6	9	105	1947	11	2	0	4	12	20
Décembre	176.8	249	390	1946	130	1937	35.0	10	135	1946	14	5	0	13	18	26
Année	1207.3	1483	1916	1939	1022	1932	51.1	5/II	180	III–1939	92	39	1	71	103	136

Station : ANKAZOABO (Sud) — Période : 1931-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	301.6	196	476	1933	40	1943	59.7	27	142	1941	18	8	2	6	12	18
Février	311.3	146	628	1946	17	1950	89.0	19	285	1946	15	7	1	4	11	18
Mars	49.9	76	161	1937	1	1935	12.0	6	65	1937	8	1	0	1	8	14
Avril	0.1	21	57	1947	néant	+	0.1	6	33	1939	1	0	0	0	2	5
Mai	5.3	7	29	1945	néant	+	3.1	26	22	1931	2	0	0	0	1	5
Juin	13.0	11	55	1939	néant	+	6.6	19	36	1939	4	0	0	0	2	5
Juillet	1.1	2	28	1939	néant	+	1.1	22	26	1939	1	0	0	0	1	2
Août	1.1	3	23	1933	néant	+	1.1	11	23	1933	1	0	0	0	1	2
Septembre	11.8	5	33	1933	néant	+	4.2	17	26	1933	4	0	0	0	1	5
Octobre	22.1	27	108	1940	néant	1931	15.7	30	41	1933	3	1	0	0	3	9
Novembre	71.6	60	169	1933	11	1934	24.4	9	53	1933	6	2	0	2	6	12
Décembre	144.4	155	304	1934	65	1948	102.6	31	69	1934	8	2	1	3	12	17
Année	933.3	709	1079	1933	351	1949	102.6	31–XII	285	II–1946	71	21	4	46	60	96

Station : ANTSALOVA — Période : 1934-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	324.0	391	633	1939	194	1949	77.0	15	189	1937	24	15	1	9	17	23
Février	165.0	336	546	1940	144	1941	39.0	9	155	1940	20	4	0	8	16	23
Mars	241.0	303	583	1940	47	1935	58.0	17	138	1940	21	8	1	2	15	24
Avril	0.0	71	193	1949	néant	1935	0.0	+	93	1949	0	0	0	0	5	9
Mai	1.0	5	15	1943	néant	+	1.0	24	15	1943	1	0	0	0	1	3
Juin	1.0	2	21	1939	néant	+	1.0	18	14	1939	1	0	0	0	1	3
Juillet	0.0	2	13	1939	néant	+	0.0	+	8	1936	0	0	0	0	1	3
Août	15.2	9	59	1939	néant	+	9.0	12	26	1937	3	0	0	0	1	6
Septembre	25.8	9	35	1942	néant	+	10.6	17	35	1942	5	1	0	0	2	4
Octobre	35.3	85	527	1942	néant	+	15.3	29	109	1942	3	2	0	0	5	9
Novembre	113.9	149	348	1935	34	1940	30.0	9	93	1935	12	4	0	5	9	14
Décembre	530.2	304	505	1944	110	1938	169.2	1	99	1936	15	9	7	8	15	21
Année	1452.4	1666	2443	1939	1065	1938	169.2	1/XII	189	I–1937	105	43	9	53	88	128

Station : ANKAZOBE — Période : 1931-1950

Janvier	196.4	366	516	1932	82	1949	67.0	11	109	1947	16	6	2	9	19	30
Février	324.5	287	457	1937	74	1933	67.8	15	104	1945	19	6	2	10	17	22
Mars	419.3	198	417	1944	55	1933	44.0	22	86	1946	26	15	0	4	14	23
Avril	27.5	58	138	1939	néant	1931	10.0	2	57	1943	3	1	0	0	5	10
Mai	1.4	13	50	1932	néant	+	1.0	9	30	1949	2	0	0	0	2	5
Juin	1.7	4	28	1933	néant	+	1.5	20	23	1941	2	0	0	0	1	4
Juillet	5.0	3	36	1939	néant	+	5.0	8	19	1939	1	0	0	0	1	6
Août	4.0	8	12	1937	néant	+	4.0	12	33	1947	1	0	0	0	2	5
Septembre	1.2	12	42	1939	néant	+	1.0	14	31	1933	2	0	0	0	2	7
Octobre	17.0	54	130	1941	6	1938	1.3	12	62	1941	4	0	0	2	6	11
Novembre	75.0	175	360	1931	38	1932	17.0	6	71	1936	11	4	0	4	13	26
Décembre	392.5	305	617	1940	172	1949	91.0	18	92	1934	23	9	1	11	19	28
Année	1465.5	1483	2032	1939	859	1933	91.0	18–XII	109	I–1947	110	41	5	74	101	141

Station : ANTSIRABE (Nord) — Période : 1937-1950

Janvier	155.7	272	454	1940	83	1949	74.0	10	150	1940	14	4	1	10	19	23
Février	119.0	232	532	1940	96	1943	36.5	22	242	1940	14	5	0	11	16	21
Mars	159.5	226	436	1950	89	1940	34.7	6	108	1940	15	7	0	9	16	25
Avril	132.8	181	410	1939	5	1936	27.0	3	151	1939	14	5	0	8	14	19
Mai	0.0	75	180	1939	7	1935	0.0	+	135	1939	0	0	0	2	13	21
Juin	87.0	59	157	1949	néant	1936	52.0	21	25	1949	10	2	1	6	13	18
Juillet	90.9	87	189	1949	néant	+	30.5	17	44	1943	16	3	0	5	17	27
Août	125.5	93	258	1945	néant	+	45.0	12	86	1945	12	4	0	6	17	28
Septembre	150.0	69	224	1946	néant	1936	31.0	13	97	1946	19	5	0	5	12	25
Octobre	118.0	78	138	1945	néant	1937	31.5	9	72	1945	21	2	0	8	13	19
Novembre	103.5	129	260	1944	19	1943	32.9	29	145	1940	14	3	0	8	15	20
Décembre	462.1	206	606	1946	93	1948	161.8	29	176	1948	25	11	2	10	18	23
Année	1704.0	1707	2293	1946	935	1943	161.8	29–XII	242	II–1940	174	51	4	165	183	209

Station : ANTANIMORA — Période : 1933-1950

Janvier	83.5	103	247	1945	20	1947	72.5	26	81	1935	3	1	1	4	9	18
Février	107.0	119	371	1942	7	1937	50.0	4	127	1944	8	4	1	2	9	13
Mars	54.0	63	164	1947	12	1950	22.0	1	80	1947	4	2	0	2	6	15
Avril	5.0	21	89	1940	néant	1936	5.0	3	40	1940	1	0	0	0	4	9
Mai	8.0	15	49	1942	néant	1936	8.0	24	26	1942	1	0	0	0	3	9
Juin	63.0	27	191	1949	traces	1950	50.0	19	92	1949	3	1	1	0	4	12
Juillet	3.0	10	29	1948	néant	+	2.0	17	14	1948	2	0	0	0	3	8
Août	34.0	8	46	1933	néant	+	20.0	13	25	1933	4	2	0	0	2	7
Septembre	49.0	7	26	1937	néant	+	15.0	16	13	1941	6	2	0	0	2	5
Octobre	20.0	34	96	1946	néant	+	20.0	16	61	1945	1	1	0	0	3	8
Novembre	36.4	54	117	1942	1	1943	21.0	15	69	1942	6	1	0	1	6	13
Décembre	39.1	94	201	1939	14	1948	10.0	2	46	1945	8	1	0	3	10	16
Année	502.0	555	917	1939	281	1943	72.5	26/I	127	II–1944	47	15	3	33	61	82

Station : ANTSIRABE-PEPINIÈRE — Période : 1932-1950

Janvier	199.2	321	499	1948	83	1949	38.9	13	95	1935	16	8	0	16	22	28
Février	243.4	250	394	1934	96	1943	53.0	17	99	1934	16	8	1	8	17	25
Mars	418.7	202	369	1947	89	1940	66.5	29	106	1941	22	15	3	8	16	24
Avril	1.9	70	179	1935	5	1936	1.9	29	51	1935	1	0	0	1	8	15
Mai	1.3	41	118	1933	7	1935	1.3	6	52	1933	1	0	0	1	5	11
Juin	48.6	12	42	1948	néant	1936	25.3	20	20	1934	10	1	0	0	3	6
Juillet	21.3	9	34	1949	néant	+	9.7	9	17	1948	6	0	0	0	3	9
Août	98.1	16	67	1946	néant	+	54.8	14	31	1946	8	3	1	0	3	9
Septembre	38.4	20	79	1933	néant	1936	25.9	14	33	1933	5	1	0	0	3	8
Octobre	74.3	76	210	1947	néant	1937	37.6	15	69	1940	7	2	0	0	8	18
Novembre	171.9	151	346	1939	19	1943	40.4	30	72	1940	12	7	0	5	15	24
Décembre	199.7	275	638	1934	93	1948	24.9	1	103	1938	25	8	0	8	19	26
Année	1516.8	1443	1912	1947	935	1943	66.5	29–III	106	III–1941	129	53	5	71	122	164

Station : ANTONIBE — Période : 1935-1950

Janvier	880.5	515	1428	1941	213	1944	376.4	14	172	1950	16	13	3	13	20	30
Février	83.5	386	745	1940	65	1941	26.7	13	189	1944	6	5	0	13	17	22
Mars	170.0	263	632	1937	35	1943	34.6	6	171	1936	9	6	0	6	14	20
Avril	35.6	73	273	1944	néant	1940	18.7	7	100	1944	5	1	0	0	4	8
Mai	0.0	5	29	1944	néant	+	0.0	+	18	1949	0	0	0	0	1	3
Juin	0.0	3	15	1937	néant	+	0.0	+	15	1937	0	0	0	0	1	2
Juillet	0.0	3	21	1939	néant	+	0.0	+	16	1941	0	0	0	0	1	4
Août	2.0	2	20	1940	néant	+	2.0	13	14	1940	1	0	0	0	1	4
Septembre	1.0	5	54	1937	néant	+	1.0	15	49	1937	1	0	0	0	1	2
Octobre	0.0	21	127	1948	néant	+	0.0	+	52	1948	0	0	0	0	2	5
Novembre	75.6	99	263	1946	11	1940	41.2	16	102	1945	4	2	0	4	8	17
Décembre	357.9	203	402	1936	100	1938	120.1	25	82	1945	15	9	2	8	14	22
Année	1606.1	1578	2046	1939	1072	1938	376.4	14/I	189	II–1944	57	36	5	71	84	102

Station : ANTSOHIHY — Période : 1931-1950

Janvier	565.9	414	1000	1937	131	1944	165.2	14	122	1934	22	12	2	14	23	31
Février	160.6	399	822	1933	87	1941	28.5	14	187	1933	17	6	0	9	20	25
Mars	258.4	231	513	1947	41	1940	45.0	13	145	1947	19	7	0	8	15	22
Avril	60.6	64	148	1933	7	1936	42.5	1	67	1948	5	2	0	1	7	12
Mai	0.0	4	16	1935	néant	+	0.0	+	16	1935	0	0	0	0	1	5
Juin	0.0	2	12	1950	néant	+	0.0	+	8	1950	0	0	0	0	1	3
Juillet	0.0	3	19	1939	néant	+	0.0	+	19	1939	0	0	0	0	1	3
Août	4.1	4	32	1948	néant	+	4.1	12	32	1948	1	0	0	0	1	4
Septembre	2.9	4	27	1931	néant	+	1.9	14	20	1931	2	0	0	0	1	3
Octobre	17.1	24	126	1948	néant	1938	6.0	9	40	1948	3	0	0	0	3	9
Novembre	94.7	115	308	1946	10	1942	27.1	24	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	0	[illegible]	9	[illegible]
Décembre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1943	72.1	30	154	1945	23	13	3	7	17	24
Année	1587.4	1494	2224	1937	599	1942	165.2	14/I	187	II–1933	102	43	5	73	99	112

C.102bis

Station : BEALANANA-BETAÏNKANKANA — **Période :** 1934-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	273.3	314	596	1941	115	1943	80.1	21	76	1941	13	8	2	10	18	24
Février	260.2	296	458	1949	136	1936	42.3	6	173	1950	17	9	0	7	16	22
Mars	301.4	215	540	1949	107	1950	49.4	12	74	1949	21	13	0	10	17	25
Avril	93.5	75	111	1935	26	1930	43.0	1	93	1935	7	2	0	2	7	11
Mai	1.2	9	31	1949	néant	-	0.6	9	19	1940	3	0	0	0	2	10
Juin	2.5	11	41	1935	néant	1940	1.9	21	31	1937	3	0	0	0	2	6
Juillet	0.6	5	20	1946	néant	-	1.9	14	10	1941	6	0	0	0	2	6
Août	1.2	13	107	1937	néant	-	3.5	12	30	1937	2	0	0	0	2	4
Septembre	0.7	7	13	1945	néant	-	0.7	2	10	1946	1	0	0	0	1	2
Octobre	3.0	25	78	1940	néant	-	1.0	9	34	1940	3	0	0	0	3	6
Novembre	101.5	80	212	1946	néant	1943	24.2	20	43	1942	13	5	0	0	6	11
Décembre	209.5	250	399	1937	105	1941	46.1	11	146	1938	23	12	0	10	15	22
Année	1349.6	1333	1710	1941	7.1	1943	89.1	21/1	173	11-1950	111	49	2	58	91	114

Station : BEKILY — **Période :** 1933-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	197.1	170	345	1944	66	1947	46.1	15	117	1948	13	7	0	4	11	17
Février	150.4	138	234	1942	10	1950	33.5	9	112	1949	15	6	0	2	8	14
Mars	59.6	75	207	1947	21	1949	42.2	30	78	1941	8	1	0	1	9	12
Avril	6.7	31	122	1933	néant	+	4.6	5	75	1933	4	0	0	0	3	8
Mai	17.6	11	48	1934	néant	+	10.0	24	23	1935	3	1	0	0	2	5
Juin	32.9	18	62	1947	néant	+	21.3	19	40	1949	9	1	0	0	2	6
Juillet	0.0	8	29	1948	néant	+	0.0	+	17	1946	0	0	0	0	2	5
Août	0.0	5	36	1933	néant	+	0.0	-	23	1933	0	0	0	0	1	5
Septembre	25.0	6	33	1937	néant	+	25.0	17	15	1939	1	1	0	0	1	6
Octobre	2.8	35	123	1939	néant	+	2.8	17	53	1939	1	0	0	0	3	8
Novembre	119.1	70	129	1935	néant	1943	-	-	75	1942	6	-	-	0	6	12
Décembre	159.7	160	469	1919	32	1948	-	-	105	1935	9	-	-	4	11	18
Année	770.9	747	1138	1939	522	1948	-	-	117	1-1946	69	-	-	34	59	83

Station : BEFANDRIANA (Nord) — **Période :** 1931-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	133.7	510	1063	1937	195	1941	90.1	11	237	1941	16	12	2	11	19	25
Février	303.0	423	737	1934	221	1936	60.0	1	179	1946	19	8	2	13	18	27
Mars	303.[illegible]	288	497	1937	99	1933	76.7	11	132	1937	22	11	1	6	15	26
Avril	61.0	65	166	1935	néant	1940	27.3	5	75	1936	5	2	0	0	5	9
Mai	0.0	12	76	1937	néant	-	0.0	-	43	1947	0	0	0	0	1	6
Juin	0.7	5	51	1942	néant	-	0.4	16	51	1942	2	0	0	0	1	4
Juillet	0.[illegible]	5	24	1939	néant	-	0.7	17	24	1939	2	0	0	0	1	7
Août	1.[illegible]	1	39	1935	néant	-	0.9	25	39	1935	3	0	0	0	1	2
Septembre	0.4	2	21	1942	néant	-	0.4	19	19	1942	1	0	0	0	0	2
Octobre	0.0	32	191	1940	néant	-	0.0	-	115	1936	0	0	0	0	3	7
Novembre	75.[illegible]	126	275	1935	2	1940	37.0	19	84	1934	5	5	1	1	6	17
Décembre	525.7	266	474	1939	13	1931	111.0	4	152	1942	22	13	1	5	15	19
Année	1837.0	1776	2316	1937	1265	1950	111.0	4/XII	237	11-1941	100	51	10	62	87	118

Station : BEKODOKA — **Période :** 1926-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	506.3	365	723	1941	135	1930	85.5	16	234	1938	21	12	3	9	18	28
Février	177.2	280	692	1940	67	1946	35.0	5	195	1945	15	6	0	5	15	23
Mars	252.8	227	586	1939	68	1930	53.9	23	168	1944	17	9	1	5	13	22
Avril	0.0	94	245	1942	7	1936	0.0	+	96	1942	0	0	0	3	6	11
Mai	2.3	8	45	1949	néant	+	2.3	9	22	1950	1	0	0	0	1	6
Juin	0.0	4	44	1944	néant	+	0.0	+	44	1944	0	0	0	0	1	3
Juillet	0.0	3	26	1946	néant	+	0.0	+	25	1946	0	0	0	0	1	5
Août	31.8	7	47	1939	néant	+	30.6	12	28	1939	2	1	0	0	1	4
Septembre	26.1	20	87	1944	néant	+	13.0	17	60	1944	3	1	0	0	2	7
Octobre	17.3	38	132	1948	néant	+	14.8	27	70	1943	2	1	0	0	3	8
Novembre	111.1	137	383	1946	néant	1932	48.2	25	82	1935	10	4	0	0	6	14
Décembre	213.3	205	359	1942	32	1933	47.2	25	78	1936	16	5	0	6	15	23
Année	1341.2	1308	2283	1939	789	1932	85.5	16/1	234	1-1938	67	39	4	57	84	123

Station : BEFANDRIANA (Sud) — **Période :** 1937-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	312.3	211	364	1941	114	1943	85.0	1	111	1941	16	10	1	10	13	16
Février	301.9	212	362	1940	16	1950	91.2	19	217	1946	17	5	1	5	11	16
Mars	22.1	106	261	1941	13	1936	6.6	21	84	1944	7	0	0	3	9	13
Avril	3.0	30	118	1936	traces	1946	3.0	7	64	1946	1	0	0	0	3	7
Mai	27.2	7	51	1941	néant	-	18.0	25	46	1941	3	1	0	0	1	4
Juin	1.7	6	26	1939	néant	-	1.7	19	16	1939	1	0	0	0	1	3
Juillet	0.0	2	26	1939	néant	-	0.0	-	22	1939	0	0	0	0	0	3
Août	0.0	1	3	1942	néant	-	0.0	-	2	1941	0	0	0	0	0	2
Septembre	20.[illegible]	6	25	1939	néant	-	16.4	17	23	1940	4	1	0	0	1	5
Octobre	20.6	36	106	1947	1	1950	16.0	29	65	1943	2	2	0	1	3	7
Novembre	153.6	63	195	1946	6.4	1946	71.0	11	58	1947	5	4	1	1	7	14
Décembre	17[illegible].5	183	369	1940	64	1946	40.0	3	93	1937	6	6	0	6	11	13
Année	1[illegible].5	[illegible]	1410	1946	502	1950	91.2	19/11	217	11-1946	64	29	3	46	60	73

Station : BELOHA — **Période :** 1932-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	218.6	71	207	1942	9	1941	44.2	15	93	1942	12	8	0	2	8	17
Février	160.7	69	231	1942	4	1937	53.3	26	82	1936	9	4	1	2	7	15
Mars	83.8	49	217	1941	10	1940	27.6	1	120	1941	7	3	0	2	6	12
Avril	34.9	14	51	1945	néant	1944	31.0	7	46	1945	2	1	0	0	3	6
Mai	39.2	19	61	1950	néant	1946	20.5	25	45	1950	7	1	0	0	4	10
Juin	50.7	23	19	1947	néant	1942	14.5	22	87	1949	13	2	0	0	4	13
Juillet	12.0	10	12	1939	néant	+	5.7	6	15	1946	5	0	0	0	3	11
Août	3.2	6	36	1946	néant	+	2.5	12	16	1935	2	0	0	0	2	7
Septembre	35.4	9	36	1939	néant	+	13.3	17	23	1939	6	1	0	0	2	6
Octobre	0.0	17	65	1940	néant	1943	0.0	+	49	1945	0	0	0	0	3	8
Novembre	63.2	28	135	1942	néant	1943	39.0	30	43	1942	4	2	0	0	1	10
Décembre	114.9	65	252	1949	12	1950	79.7	2	66	1943	5	2	1	3	8	14
Année	816.6	422	718	1942	221	1943	79.7	2/XII	120	III-1941	72	21	2	33	54	81

Station : BEHARA — **Période :** 1933-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	65.2	83	191	1935	12	1947	40.4	19	77	1938	6	1	0	3	9	15
Février	126.4	85	298	1942	1	1950	30.0	1	116	1942	8	4	0	3	8	16
Mars	66.0	65	206	1941	2	1950	21.0	1	73	1947	8	3	0	1	7	16
Avril	16.2	25	82	1946	néant	1949	9.7	7	37	1938	2	0	0	0	4	8
Mai	12.6	26	68	1949	2	1936	5.2	22	32	1949	5	0	0	2	1	9
Juin	76.2	40	219	1949	traces	1946	43.6	13	121	1949	8	2	0	0	6	12
Juillet	38.6	2 20	52	1937	néant	1944	15.3	7	27	1946	8	1	0	0	4	12
Août	1.2	11	71	1946	néant	1931	1.2	19	20	1933	1	0	0	0	3	6
Septembre	51.[illegible]	11	35	1948	néant	-	19.3	12	26	1936	6	1	0	0	3	7
Octobre	10.9	26	88	1933	néant	1943	5.6	15	56	1933	3	0	0	0	4	7
Novembre	47.9	51	172	1935	néant	1943	26.1	30	67	1933	6	1	0	0	7	14
Décembre	156.2	93	190	1934	8	1941	43.1	17	69	1945	10	5	0	2	10	15
Année	673.9	339	819	1935	273	1943	43.6	13/VI	121	VI-1949	73	18	0	45	69	107

Station : BENENITRA — **Période :** 1935-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	179.0	167	239	1946	74	1943	88.5	15	95	1946	15	3	1	9	13	20
Février	209.1	121	244	1938	13	1950	51.4	17	67	1942	16	8	1	4	10	19
Mars	54.4	98	220	1939	43	1942	11.4	1	63	1944	10	3	0	3	8	11
Avril	2.7	20	51	1940	néant	+	2.7	3	35	1940	1	0	0	0	3	5
Mai	6.2	17	69	1950	néant	+	4.3	25	55	1950	2	0	0	0	3	7
Juin	19.0	14	75	1949	traces	1950	8.6	19	22	1947	6	0	0	0	2	6
Juillet	0.0	4	16	1946	néant	+	0.0	+	14	1938	0	0	0	0	2	5
Août	-	6	48	1939	néant	+	-	-	38	1939	-	-	-	0	1	3
Septembre	-	9	64	1942	néant	+	-	-	35	1942	-	-	-	0	1	5
Octobre	22.2	29	113	1940	néant	1943	19.0	17	54	1940	2	1	0	0	3	7
Novembre	65.8	60	119	1947	1	1944	43.0	9	66	1949	8	1	0	2	7	13
Décembre	175.1	148	376	1937	23	1936	53.3	23	76	1939	10	6	1	3	11	20
Année	-	695	1139	1939	471	1936	-	-	95	1-1946	-	-	-	31	64	84

Station : BEREVO — **Période :** 1935-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	230.9	306	479	1936	141	1944	51.4	21	211	1936	16	5	1	12	16	21
Février	185.4	230	365	1940	121	1947	29.9	9	86	1936	11	8	0	8	14	20
Mars	207.3	183	358	1939	36	1935	44.7	8	90	1939	12	6	0	6	10	16
Avril	0.0	27	77	1947	néant	+	0.0	+	40	1946	0	0	0	0	3	5
Mai	0.0	6	29	1941	néant	+	0.0	+	19	1941	0	0	0	0	1	3
Juin	0.0	4	41	1935	néant	+	0.0	+	28	1935	0	0	0	0	1	5
Juillet	0.0	3	32	1949	néant	+	0.0	+	32	1949	0	0	0	0	0	2
Août	16.8	3	24	1941	néant	+	16.8	12	19	1942	1	1	0	0	0	3
Septembre	36.7	9	32	1945	néant	+	12.9	1	31	1945	9	2	0	0	1	4
Octobre	36.9	30	60	1945	2	1941	18.9	23	50	1940	5	1	0	1	3	6
Novembre	142.2	75	155	1945	7	1936	51.5	26	80	1939	7	4	1	1	7	10
Décembre	164.0	181	321	1937	71	1943	67.2	31	119	1939	12	5	1	5	12	17
Année	1020.2	1057	1477	1946	760	1943	67.2	31-XIII	211	1-1936	73	34	3	54	68	89

Station : BETIOKY (Sud) — **Période :** 1931-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	227.2	146	372	1933	6	1934	53.4	15	126	1933	16	7	1	2	11	21
Février	241.3	114	292	1944	8	1933	79.6	9	88	1934	17	7	1	2	9	19
Mars	74.5	68	276	1930	5	1937	27.7	24	97	1939	8	3	0	2	6	13
Avril	7.8	15	66	1939	néant	1932	7.6	5	45	1934	1	0	0	0	3	7
Mai	44.8	11	38	1934	néant	+	33.7	25	30	1949	3	2	0	0	2	6
Juin	31.4	9	30	1949	néant	+	24.9	19	34	1949	4	1	0	0	2	6
Juillet	1.3	4	25	1939	néant	+	1.3	2	25	1939	1	0	0	0	1	7
Août	2.9	5	48	1911	néant	+	2.2	12	41	1941	2	0	0	0	1	3
Septembre	61.6	4	19	1933	néant	+	22.2	19	17	1930	7	3	0	0	1	6
Octobre	38.4	16	62	1940	néant	+	15.6	15	46	1944	3	2	0	0	2	7
Novembre	188.1	62	173	1947	10	1914	131.2	8	87	1947	7	3	1	1	6	14
Décembre	387.7	131	257	1942	25	1946	199.7	31	87	1930	7	6	3	3	11	19
Année	1307.0	585	1015	1939	400	1948	199.7	31/XII	126	1-1933	76	34	6	29	55	89

Station : BEROROHA — **Période :** 1934-1950

Janvier	327.5	192	305	1936	70	1949	66.1	16	102	1939	16	9	2	7	13	18
Février	323.9	178	527	1946	63	1945	114.2	20	250	1946	15	9	1	6	11	17
Mars	259.6	104	303	1946	26	1936	41.4	6	144	1946	13	10	0	2	8	13
Avril	0.0	11	36	1940	néant	+	0.0	+	33	1943	0	0	0	0	2	4
Mai	3.5	7	34	1946	néant	+	3.5	26	26	1948	1	0	0	0	1	4
Juin	8.4	3	18	1941	néant	+	8.4	19	11	1941	1	0	0	0	1	4
Juillet	0.0	2	12	1939	néant	+	0.0	+	8	1939	0	0	0	0	1	2
Août	1.2	4	19	1935	néant	+	0.9	12	19	1935	2	0	0	0	1	3
Septembre	21.6	7	93	1937	néant	+	9.1	17	55	1937	3	0	0	0	1	4
Octobre	45.3	21	90	1940	néant	+	27.1	30	53	1938	2	2	0	0	3	7
Novembre	99.2	66	207	1946	6	1940	35.2	26	163	1946	8	2	0	3	6	10
Décembre	196.0	173	325	1944	1	1948	36.1	12	121	1950	11	8	0	2	11	17
Année	1266.2	768	1491	1946	404	1945	114.2	20/II	250	11-1946	72	40	3	41	59	74

Station : BETSIAKA — **Période :** 1937-1950

Janvier	97.3	534	1131	1940	165	1944	24.1	24	176	1939	9	4	0	11	21	28
Février	50.6	539	745	1940	230	1942	23.4	2	199	1940	6	2	0	16	21	26
Mars	175.7	308	933	1939	106	1945	40.7	24	129	1939	13	6	0	10	17	26
Avril	63.1	94	209	1946	néant	1940	28.1	15	78	1948	6	2	0	0	7	13
Mai	95.0	23	108	1943	néant	+	34.3	9	90	1943	6	3	0	0	2	7
Juin	120.5	11	61	1937	néant	+	66.6	16	54	1937	5	3	1	0	1	5
Juillet	0.0	16	96	1939	néant	+	0.0	+	62	1939	0	0	0	0	1	4
Août	0.0	4	30	1945	néant	+	0.0	+	15	1945	0	0	0	0	1	4
Septembre	0.0	9	54	1949	néant	+	0.0	+	48	1939	0	0	0	0	1	3
Octobre	0.0	11	44	1940	néant	+	0.0	+	31	1940	0	0	0	0	2	6
Novembre	9.2	95	411	1946	1	1943	7.3	23	172	1946	3	0	0	1	5	9
Décembre	564.5	326	686	1946	181	1947	175.5	29	131	1941	16	12	4	8	15	22
Année	1175.9	1970	2948	1940	1065	1942	175.5	29-XII	199	17-1940	64	32	5	77	94	105

Station : BETAFO — **Période :** 1943-1950

Janvier	329.4	339	463	1948	130	1949	52.1	15	74	1950	16	10	1	13	20	24
Février	304.4	243	368	1945	59	1950	38.3	12	134	1949	21	12	0	14	19	22
Mars	518.5	237	343	1949	122	1948	67.4	7	111	1949	25	15	3	14	17	19
Avril	14.9	52	112	1946	10	1950	6.3	29	38	1949	3	0	0	2	8	12
Mai	6.7	42	129	1949	6	1944	1.2	7	60	1949	2	0	0	1	4	8
Juin	21.9	10	36	1946	néant	+	9.1	20	10	1944	6	0	0	0	2	5
Juillet	3.7	12	49	1946	néant	+	2.5	9	23	1946	2	0	0	0	1	5
Août	41.8	7	46	1946	néant	+	25.6	14	15	1946	3	2	0	0	1	6
Septembre	58.8	15	37	1946	traces	1946	39.0	11	33	1947	7	1	0	0	2	5
Octobre	83.6	85	165	1948	29	1950	54.9	15	42	1948	4	2	1	5	8	14
Novembre	162.4	154	336	1946	36	1943	79.5	30	54	1946	10	5	1	5	13	23
Décembre	285.2	231	342	1947	89	1948	43.2	17	60	1944	20	12	0	8	17	22
Année	1831.3	1427	1867	1947	1106	1943	79.5	30/XI	134	11-1949	119	59	6	–	112	–

Station : BEZAHA — **Période :** 1942-1950

Janvier	106.9	112	205	1946	38	1947	30.7	17	39	1945	9	4	0	7	11	16
Février	155.1	80	159	1946	18	1950	46.3	9	61	1945	16	7	0	2	8	10
Mars	93.3	54	79	1950	13	1948	41.6	29	37	1944	8	2	0	4	7	10
Avril	35.6	16	52	1948	2	1946	30.0	5	37	1948	3	0	0	1	3	5
Mai	17.6	13	55	1943	néant	1946	9.7	25	32	1943	2	0	0	0	2	1
Juin	37.3	11	54	1949	néant	+	26.2	19	29	1947	4	1	0	0	1	3
Juillet	0.0	5	28	1946	néant	+	0.0	+	17	1946	0	0	0	0	1	3
Août	3.9	2	16	1946	néant	+	2.4	14	14	1946	2	0	0	0	1	2
Septembre	31.9	2	17	1942	néant	+	18.0	19	13	1942	6	1	0	0	1	2
Octobre	15.6	20	50	1942	néant	1943	15.6	16	33	1942	1	1	0	0	3	6
Novembre	66.4	72	220	1947	29	1949	35.5	29	61	1947	6	1	0	2	6	12
Décembre	55.3	125	228	1943	32	1948	17.4	2	70	1945	7	2	0	1	11	16
Année	618.9	512	562	1947	366	1948	46.3	9/II	61	XI-1947	64	19	0	43	55	73

Station : BETANIMENA — **Période :** 1934-1950

Janvier	86.8	64	144	1938	13	1949	21.7	28	86	1938	8	4	0	3	7	9
Février	148.4	97	208	1935	12	1943	32.7	18	84	1940	13	5	0	2	7	13
Mars	77.5	36	118	1939	0.1	1935	58.7	1	40	1939	4	2	1	1	4	12
Avril	0.0	10	62	1942	néant	+	0.0	+	49	1942	0	0	0	0	2	5
Mai	126.6	20	56	1945	0.2	1939	13.4	25	31	1945	4	4	0	1	3	6
Juin	21.1	12	31	1945	néant	1937	13.5	19	24	1944	5	0	0	0	2	6
Juillet	0.0	4	18	1949	néant	+	0.0	+	11	1939	0	0	0	0	1	4
Août	2.7	5	46	1935	néant	+	1.8	12	40	1935	2	0	0	0	1	2
Septembre	42.9	7	42	1937	néant	+	25.5	20	29	1939	5	1	0	0	1	5
Octobre	0.0	17	69	1945	néant	+	0.0	+	69	1945	0	0	0	0	1	4
Novembre	11.9	26	91	1942	néant	+	4.7	27	74	1942	3	0	0	0	2	7
Décembre	17.4	44	183	1945	.0.4	+	10.3	4	99	1945	3	1	0	1	4	9
Année	535.5	342	529	1939	173	1935	58.7	1/III	99	XII-1945	47	17	1	25	35	53

Station : CAP-D'AMBRE — **Période :** 1937-1950

Janvier	85.2	270	441	1944	89	1943	42.4	9	69	1944	9	3	0	11	17	22
Février	179.0	246	437	1949	61	1942	59.6	25	89	1945	14	7	1	7	14	24
Mars	91.4	157	260	1940	32	1945	25.6	6	86	1947	12	3	0	9	13	23
Avril	19.6	93	244	1949	6	1940	8.6	1	57	1939	7	0	0	3	9	17
Mai	7.6	27	95	1948	néant	1937	3.5	28	40	1946	4	0	0	0	6	14
Juin	39.8	9	29	1941	néant	1940	17.7	21	14	1939	6	2	0	0	4	6
Juillet	17.4	12	28	1946	0.2	1936	6.9	16	11	1940	4	0	0	1	6	11
Août	26.0	17	87	1937	traces	1950	9.5	30	68	1937	4	0	0	0	5	11
Septembre	11.6	18	144	1937	1	1943	6.3	13	141	1937	6	0	0	1	4	10
Octobre	2.3	10	30	1938	traces	1950	1.0	17	22	1937	3	0	0	0	5	9
Novembre	16.1	37	200	1946	néant	1943	3.9	27	67	1946	7	0	0	0	7	14
Décembre	167.6	130	373	1945	15.	1943	62.2	16	126	1945	18	4	1	7	10	17
Année	663.6	1026	1251	1946	637	1943	62.2	16-XII	141	IX-1937	94	19	2	76	100	119

Station : CAP EST — **Période :** 1936–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	219.4	359	592	1942	95	1943	51.0	29	144	1939	21	7	1	13	20	25
Février	110.0	296	766	1940	96	1942	28.9	25	248	1938	14	4	0	12	17	22
Mars	97.0	317	794	1938	115	1945	35.2	6	220	1938	15	2	0	14	19	25
Avril	192.1	384	746	1939	167	1944	34.7	6	248	1939	21	9	0	16	22	27
Mai	35.7	272	522	1937	87	1941	8.3	7	125	1948	12	0	0	15	22	29
Juin	207.2	223	416	1939	118	1945	41.6	10	81	1936	18	7	0	16	24	30
Juillet	247.1	237	393	1941	91	1943	48.7	6	95	1937	28	8	0	18	25	30
Août	253.4	184	286	1945	59	1940	40.7	11	77	1936	27	8	0	21	15	28
Septembre	108.2	106	162	1946	45	1942	29.2	6	61	1945	24	5	0	11	19	25
Octobre	113.1	115	260	1938	32	1939	32.1	8	89	1938	22	3	0	13	19	24
Novembre	151.1	138	503	1946	31	1939	29.1	10	127	1946	17	6	0	7	17	23
Décembre	353.8	256	624	1946	32	1940	56.8	28	137	1946	20	11	2	10	19	25
Année	2146.1	2687	3811	1946	1762	1943	56.8	28–XII	248	+	242	70	3	222	248	268

Station : FARATSIHO — **Période :** 1912–1915; 1924–1926; 1932–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	400.5	304	538	1948	47	1913	86.9	15	89	1937	22	11	2	12	23	28
Février	306.6	330	951	1913	161	1950	59.8	23	146	1945	21	11	1	11	19	25
Mars	415.5	234	416	1936	70	1913	94.1	9	95	1939	25	15	1	4	18	25
Avril	34.7	107	212	1943	4	1936	16.4	6	38	1942	6	1	0	1	12	22
Mai	40.2	29	98	1950	néant	1915	21.0	8	45	1950	3	2	0	0	5	10
Juin	33.2	10	39	1945	néant	+	23.5	22	39	1945	5	1	0	0	2	5
Juillet	12.6	8	43	1948	néant	+	6.0	8	21	1948	3	0	0	0	2	6
Août	17.5	19	94	1914	néant	+	14.2	14	17	1946	3	1	0	0	3	9
Septembre	58.5	31	165	1948	néant	+	22.0	14	60	1948	9	3	1	0	3	12
Octobre	82.1	90	185	1947	6	1915	45.0	14	57	1941	8	2	0	2	8	16
Novembre	130.0	192	432	1946	61	1915	28.8	30	59	1946	17	5	0	9	16	29
Décembre	255.7	287	552	1924	32	1912	45.5	20	77	1932	25	10	0	6	21	29
Année	1787.1	1641	1641	1950	1315	1949	86.9	15/I	146	11–1945	147	62	5	108	132	160

Station : COCONI (Mayotte) — **Période :** 1935–1950

Janvier	–	364	755	1941	160	1939	–	–	140	1948	–	–	–	7	16	23
Février	254.4	234	465	1947	38	1946	40.0	6	148	1937	11	7	0	4	11	19
Mars	214.2	313	508	1936	141	1942	50.7	7	180	1937	12	8	2	9	13	22
Avril	107.4	105	234	1946	24	1940	30.5	2	69	1946	5	1	0	3	9	16
Mai	0.0	43	109	1945	traces	1947	0.0	-	80	1940	0	0	0	0	3	6
Juin	88.2	24	103	1937	4	1945	42.5	23	35	1939	5	2	0	1	3	8
Juillet	3.1	17	50	1948	néant	1936	3.0	21	40	1939	2	0	0	0	3	7
Août	27.1	14	38	1941	traces	1950	13.5	13	18	1936	4	1	0	0	3	6
Septembre	37.0	25	110	1946	néant	+	16.5	2	79	1948	3	2	0	0	3	8
Octobre	39.5	19	117	1950	11	1936	16.0	28	60	1936	5	1	0	2	7	12
Novembre	21.5	116	303	1945	35	1942	13.0	10	107	1945	3	1	0	2	6	15
Décembre	212.3	235	754	1948	32	1943	63.0	25	356	1948	9	5	1	5	11	16
Année	–	1579	1891	1941	1153	1944	–	–	356	XII–1948	–	–	–	62	90	119

Station : FASCÈNE — **Période :** 1945–1950

Janvier	398.9	456	515	1950	297	1949	56.1	6	106	1947	25	11	2	19	23	24
Février	406.9	430	558	1947	345	1948	78.6	12	111	1947	18	11	3	21	22	23
Mars	249.9	218	326	1947	128	1950	60.0	7	52	1949	15	6	1	19	21	23
Avril	119.2	198	233	1949	149	1950	59.2	15	55	1949	11	4	1	13	14	16
Mai	87.5	61	102	1948	27	1947	48.7	9	60	1950	5	3	0	5	8	13
Juin	15.9	22	59	1947	4	1946	8.8	22	31	1947	6	0	0	3	5	9
Juillet	22.7	23	55	1948	2	1945	18.2	5	33	1948	3	1	0	2	4	7
Août	32.7	35	58	1945	24	1947	18.9	31	23	1950	9	1	0	5	7	10
Septembre	47.3	32	95	1948	12	1950	9.2	23	26	1948	16	0	0	4	8	11
Octobre	22.6	90	216	1950	23	1945	5.4	15	47	1950	9	0	0	3	11	18
Novembre	136.3	201	295	1950	22	1947	35.7	26	58	1950	15	5	0	6	15	22
Décembre	485.2	396	733	1946	233	1950	88.2	30	144	1946	24	15	2	17	22	26
Année	2025.1	2192	2363	1947	2035	1948	78.6	12/II	144	XII–1946	156	57	9	117	160	199

Station : EJEDA — **Période :** 1942–1950

Janvier	125.7	150	286	1945	15	1943	32.4	17	150	1945	10	1	0	6	11	16
Février	382.5	67	211	1946	11	1950	69.9	18	61	1946	12	7	4	1	6	13
Mars	75.7	57	94	1943	10	1950	39.2	11	53	1943	5	3	0	4	6	9
Avril	0.0	20	52	1945	traces	1946	0.0	+	40	1947	0	0	0	0	2	3
Mai	26.8	14	65	1948	traces	1947	16.5	24	25	1948	2	2	0	0	3	5
Juin	16.0	9	37	1947	néant	+	7.0	30	9	1947	3	0	0	0	3	7
Juillet	0.0	5	17	1948	néant	+	0.0	+	14	1948	0	0	0	0	1	3
Août	0.0	4	43	1946	néant	+	0.0	+	19	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	25.9	1	6	1942	néant	+	7.7	15	5	1942	6	0	0	0	1	2
Octobre	165.5	17	41	1944	néant	1943	61.9	15	23	1944	4	2	1	0	3	5
Novembre	24.4	44	100	1942	5	1944	14.1	28	47	1942	4	1	0	2	4	8
Décembre	149.0	122	341	1949	17	1950	54.7	1	75	1945	9	7	1	5	9	17
Année	931.5	515	689	1945	315	1950	89.9	18/II	150	I–1945	55	26	6	45	50	57

Station : FENERIVE (Est) — **Période :** 1931–1950

Janvier	251.8	362	672	1940	120	1945	62.7	23	162	1940	24	8	1	13	20	24
Février	162.5	421	1347	1940	119	1936	46.3	11	240	1940	12	7	0	9	19	24
Mars	–	380	969	1947	155	1945	–	–	262	1947	–	–	–	14	20	26
Avril	282.8	281	515	1933	64	1943	94.2	14	197	1932	22	6	2	7	19	29
Mai	20.8	199	357	1937	59	1944	13.0	12	144	1934	6	1	0	10	18	23
Juin	113.0	178	404	1936	66	1950	44.6	20	103	1933	11	3	0	9	17	25
Juillet	138.8	167	332	1936	52	1937	29.5	11	204	1936	22	5	0	12	20	27
Août	168.7	155	324	1934	42	1935	37.2	13	48	1945	23	6	0	10	21	26
Septembre	236.4	116	279	1932	62	1931	118.5	22	50	1932	19	6	1	8	17	24
Octobre	126.3	110	392	1941	36	1933	26.3	30	240	1941	18	4	0	6	16	25
Novembre	106.7	162	468	1931	25	1937	16.6	13	201	1931	20	4	0	8	16	24
Décembre	301.2	309	864	1948	115	1931	76.2	13	194	1932	20	8	1	11	19	29
Année	–	2840	3836	1934	1711	1943	–	–	262	III–1947	–	–	–	145	222	249

Station : FANOVANA — **Période :** 1935–1950

Janvier	213.3	433	719	1941	201	1949	34.3	24	128	1940	16	10	0	13	24	29
Février	–	530	1291	1940	108	1936	–	–	247	1940	–	–	–	14	22	27
Mars	371.4	188	685	1947	166	1936	63.5	5	174	1937	19	10	3	21	26	31
Avril	199.6	205	451	1944	52	1940	44.3	14	221	1944	19	6	0	10	20	27
Mai	–	120	213	1949	31	1950	–	–	45	1937	–	–	–	10	17	24
Juin	195.3	135	315	1936	11	1945	56.0	20	40	1947	10	7	1	8	18	26
Juillet	142.7	176	312	1944	70	1945	29.5	11	81	1936	14	6	0	13	21	26
Août	311.8	144	313	1937	16	1949	79.0	12	70	1937	23	12	1	10	21	27
Septembre	198.7	123	179	1948	60	1945	47.5	2	42	1936	19	6	0	14	17	24
Octobre	101.6	92	222	1948	32	1935	16.5	8	80	1948	13	3	0	7	15	24
Novembre	128.6	147	341	1946	13	1943	32.3	25	78	1936	15	3	0	8	15	22
Décembre	516.2	381	726	1939	146	1950	70.5	31	295	1948	24	16	3	13	20	30
Année	–	2974	3999	1939	2304	1945	–	–	295	XII–1948	–	–	–	212	236	263

Station FENOARIVO (Ouest) — **Période :** 1934–1950

Janvier	218.0	419	684	1943	105	1949	40.0	15	143	1943	13	10	0	10	23	29
Février	183.0	346	598	1949	144	1936	50.0	6	128	1949	11	6	1	10	20	24
Mars	304.0	308	493	1946	134	1938	50.0	6	112	1946	13	13	1	12	20	27
Avril	8.0	67	187	1938	néant	1936	8.0	15	59	1943	1	0	0	0	7	13
Mai	5.0	19	96	1948	néant	+	5.0	7	49	1948	1	0	0	0	3	11
Juin	0.0	8	51	1935	néant	+	0.0	+	28	1948	0	0	0	0	1	6
Juillet	0.0	6	32	1941	néant	+	0.0	+	26	1941	0	0	0	0	2	7
Août	1.1	9	32	1946	néant	+	1.1	31	19	1946	1	0	0	0	2	7
Septembre	2.7	14	81	1948	néant	+	1.5	1	29	1948	3	0	0	0	2	9
Octobre	77.0	75	165	1946	16	1938	26.0	23	54	1943	7	4	0	2	8	15
Novembre	136.0	166	462	1946	50	1942	29.0	24	57	1937	8	6	0	9	14	25
Décembre	419.0	337	554	1944	168	1940	68.0	21	106	1950	15	12	4	11	20	24
Année	1353.8	1794	2501	1939	1174	1940	68.0	21–XII	143	1–1943	73	51	6	88	122	142

Station : FOULPOINTE — **Période :** 1943-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	243.8	395	509	1946	135	1945	42.0	23	130	1944	22	8	0	17	18	19
Février	191.7	403	686	1950	161	1948	46.4	24	140	1950	16	6	0	14	17	21
Mars	159.4	389	703	1947	133	1945	64.0	16	110	1943	14	6	1	16	20	25
Avril	222.7	350	625	1949	112	1943	70.4	14	109	1946	17	6	1	11	18	23
Mai	57.0	223	375	1949	97	1944	41.5	12	105	1943	5	2	0	7	14	18
Juin	245.2	180	319	1947	61	1945	77.3	21	41	1950	11	7	1	10	10	10
Juillet	277.7	208	379	1946	94	1947	44.7	6	45	1949	19	10	0	8	13	18
Août	226.7	179	293	1945	61	1943	51.8	11	92	1945	23	5	1	8	16	24
Septembre	219.5	140	268	1948	39	1945	40.6	1	74	1948	14	8	0	5	11	16
Octobre	130.1	90	155	1950	10	1945	24.3	30	50	1948	11	5	0	6	11	13
Novembre	101.7	141	327	1941	12	1943	71.6	23	223	1941	5	3	1	9	15	20
Décembre	106.5	152	329	1946	73	1943	64.5	29	91	1950	17	12	3	6	13	16
Année	2187.9	2850	-	-	-	-	70.4	14/IV	410	I-1950	177	78	8	117	176	223

Station : IVOHIBE — **Période :** 1935-1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	195.3	179	400	1941	60	1946	43.1	26	93	1941	17	6	0	12	19	25
Février	111.7	230	465	1945	60	1950	25.7	26	119	1935	19	4	0	12	17	24
Mars	167.7	149	279	1939	51	1935	31.0	1	69	1949	19	6	0	10	16	21
Avril	16.3	21	61	1935	néant	1937	4.5	4	23	1935	7	0	0	0	4	14
Mai	1.8	26	104	1949	3	1938	1.0	11	27	1949	2	0	0	3	8	14
Juin	76.8	24	83	1947	néant	1937	34.1	19	35	1947	13	1	0	0	8	19
Juillet	19.1	28	79	1946	1	1943	3.5	10	51	1940	10	0	0	2	10	11
Août	39.8	17	12	1937	1	1944	13.2	11	12	1941	10	1	0	2	7	13
Septembre	52.0	12	34	1943	néant	1945	21.5	17	20	1942	12	2	0	0	6	13
Octobre	16.0	30	90	1943	néant	1943	10.3	15	14	1945	1	1	0	0	6	11
Novembre	20.3	73	133	1946	26	1943	13.4	30	61	1946	7	1	0	3	12	21
Décembre	221.5	152	314	1943	47	1941	40.2	16	52	1947	22	7	0	9	17	23
Année	940.3	941	1217	1939	752	1949	43.1	26/I	119	III-1935	112	31	0	104	134	179

Station : IFANADIANA — **Période :** 1931-1950

Janvier	349.7	470	850	1941	130	1944	71.0	17	258	1937	13	6	2	10	21	27
Février	219.9	483	987	1940	155	1936	43.6	1	223	1945	16	7	0	14	21	27
Mars	413.7	385	902	1937	119	1934	71.1	4	131	1931	26	14	2	12	21	28
Avril	87.7	188	380	1933	69	1931	20.8	3	112	1943	20	2	0	8	16	24
Mai	65.2	102	297	1949	20	1936	21.1	12	68	1949	12	3	0	9	14	20
Juin	350.0	107	251	1935	23	1937	163.6	19	53	1949	21	7	1	3	14	23
Juillet	193.3	104	213	1936	28	1933	57.6	10	61	1949	22	4	1	7	15	22
Août	286.5	75	142	1937	16	1949	67.2	11	37	1946	23	6	3	7	14	20
Septembre	150.7	81	124	1948	10	1935	32.1	22	63	1931	16	6	0	4	12	19
Octobre	17.5	59	204	1942	6	+	4.6	13	53	1943	10	0	0	2	9	20
Novembre	176.7	164	356	1931	17	1933	69.0	25	68	1938	20	3	1	3	14	22
Décembre	334.9	340	604	1935	113	1936	16.3	30	122	1935	26	14	0	10	19	29
Année	2645.8	2558	3374	1935	2029	1942	163.6	19/VI	258	I-1937	229	71	10	162	190	207

Station : IVOLOINA — **Période :** 1931-1950

Janvier	140.7	378	667	1946	110	1945	73.8	30	153	1942	11	2	1	15	20	25
Février	126.7	443	1195	1940	98	1936	41.5	11	222	1933	10	4	0	11	19	23
Mars	208.2	469	1045	1931	113	1945	65.6	16	199	1936	11	5	1	14	21	27
Avril	183.1	379	603	1933	35	1943	49.3	12	260	1933	16	6	0	9	20	26
Mai	83.5	226	592	1949	91	1940	16.6	12	137	1938	9	2	0	9	17	27
Juin	298.3	210	837	1933	52	1945	107.9	20	265	1933	16	6	2	12	19	29
Juillet	314.9	221	481	1939	115	+	33.9	5	175	1939	21	11	0	16	22	30
Août	250.9	203	367	1931	60	1949	46.5	11	91	1945	22	8	0	13	22	29
Septembre	220.8	128	292	1932	42	1949	55.7	22	73	1941	19	5	1	13	17	26
Octobre	161.1	88	218	1941	15	1933	53.0	13	126	1941	19	4	1	6	13	23
Novembre	117.3	176	723	1931	27	1937	27.3	8	201	1931	12	4	0	6	15	24
Décembre	118.5	240	530	1933	62	1947	42.6	7	169	1932	11	4	0	9	18	26
Année	2224.3	3211	4919	1933	2130	1943	107.9	20/VI	260	IV-1933	179	64	6	176	223	268

Station : IHOSY — **Période :** 1931-1950

Janvier	303.7	218	570	1933	77	1949	71.2	17	133	1941	15	6	3	8	14	22
Février	99.4	150	348	1946	17	1950	30.2	17	86	1933	15	3	0	1	11	17
Mars	175.9	82	191	1939	13	1935	31.8	1	57	1939	18	8	0	4	9	18
Avril	35.1	22	67	1948	traces	1939	33.4	6	32	1935	4	1	0	0	4	10
Mai	0.6	11	29	1941	néant	+	0.4	26	27	1944	2	0	0	0	2	6
Juin	22.1	8	29	1935	néant	+	8.3	19	15	1933	6	0	0	0	3	8
Juillet	0.0	3	12	1948	néant	+	0.0	+	7	1936	0	0	0	0	1	5
Août	12.0	5	21	1933	néant	+	12.0	12	13	1937	1	1	0	0	1	7
Septembre	45.3	7	63	1937	néant	+	20.3	18	33	1933	4	2	0	0	1	7
Octobre	22.7	31	120	1945	néant	1936	22.7	15	53	1945	1	1	0	0	4	10
Novembre	116.9	98	195	1939	25	1943	103.8	29	61	1947	4	2	1	4	11	16
Décembre	334.5	205	303	1944	23	1948	71.6	1	85	1943	13	7	4	5	15	22
Année	1170.2	840	1795	1945	412	1937	103.8	29/XI	133	I-1941	83	31	8	62	76	106

Station : KANDREHO — **Période :** 1928-1929, 1933-1950

Janvier	414.7	391	859	1941	195	1934	77.6	16	219	1943	21	11	3	16	21	27
Février	311.6	338	611	1940	156	1948	56.6	26	162	1940	20	11	1	13	19	25
Mars	183.3	232	457	1941	32	1930	41.4	5	132	1939	16	6	0	10	16	24
Avril	42.0	90	225	1939	10	1937	32.5	16	123	1941	5	1	0	2	7	11
Mai	8.5	8	47	1937	néant	+	8.5	8	25	1937	1	0	0	0	2	6
Juin	7.7	4	33	1936	néant	+	4.5	10	20	1936	2	0	0	0	1	3
Juillet	0.0	5	40	1939	néant	+	0.0	+	33	1939	0	0	0	0	1	4
Août	3.9	8	30	1936	néant	+	3.9	12	21	1936	1	0	0	0	2	5
Septembre	7.8	10	44	1950	néant	+	5.3	1	43	1950	2	0	0	0	2	8
Octobre	13.4	49	150	1929	néant	+	5.0	11	39	1946	4	0	0	0	5	11
Novembre	133.7	133	381	1935	35	1933	41.5	28	169	1935	12	4	0	4	10	15
Décembre	194.4	263	388	1934	134	1936	72.8	31	103	1934	16	4	1	11	18	24
Année	1321.0	1551	2256	1939	981	1950	77.6	16/I	219	I-1943	102	37	5	76	104	118

Station : ILAKA — **Période :** 1944-1950

Janvier	130.7	279	487	1948	131	1949	40.6	13	67	1948	10	4	0	11	20	26
Février	154.6	258	419	1946	69	1950	47.1	15	131	1947	16	6	0	13	18	22
Mars	318.4	213	294	1947	128	1945	38.0	11	82	1947	23	13	0	12	21	27
Avril	37.0	74	188	1944	18	1950	19.5	6	71	1944	7	1	0	5	11	18
Mai	24.4	46	126	1948	9	1950	11.0	19	27	1949	5	1	0	1	8	13
Juin	59.3	21	35	1949	5	1945	12.5	19	14	1944	15	1	0	3	9	15
Juillet	22.8	42	65	1949	5	1947	5.5	10	22	1946	7	0	0	4	9	15
Août	28.1	16	56	1946	néant	1944	9.0	12	24	1946	7	0	0	0	6	12
Septembre	39.3	14	76	1948	néant	1944	31.0	14	19	1948	5	1	0	0	3	8
Octobre	54.8	89	143	1947	10	1949	26.5	10	54	1944	5	2	0	4	8	12
Novembre	64.6	137	245	1946	41	1949	21.5	30	85	1947	9	2	0	7	12	21
Décembre	188.8	192	262	1944	90	1948	29.2	16	48	1946	16	6	0	17	19	24
Année	1122.8	1381	1671	1947	863	1949	47.1	15/II	131	II-1947	125	37	0	135	144	181

Station : KOIMBANI (Comores) — **Période :** 1937-1950

Janvier	193.2	581	1139	1941	262	1938	123.1	12	260	1945	15	4	1	16	24	29
Février	483.7	355	656	1950	140	1940	65.3	25	180	1946	23	8	0	11	20	24
Mars	275.8	412	722	1948	179	1946	57.2	27	151	1940	23	6	2	13	21	28
Avril	205.3	216	632	1939	56	1937	27.5	10	208	1939	26	5	0	13	17	24
Mai	5.1	81	191	1937	16	1938	2.1	9	151	1939	5	0	0	2	9	17
Juin	15.7	43	111	1936	2	1939	13.2	12	71	1941	2	1	0	1	8	14
Juillet	3.4	49	129	1939	1	1937	1.3	14	60	1948	3	0	0	1	7	14
Août	82.7	43	210	1936	1	1938	42.5	13	92	1943	10	2	0	1	6	12
Septembre	93.1	62	107	1950	19	1945	45.3	13	61	1939	13	2	0	3	9	17
Octobre	133.3	140	432	1929	62	1949	26.1	13	100	1940	16	4	0	9	16	25
Novembre	222.1	135	268	1935	27	1949	55.3	30	139	1945	14	7	2	6	14	20
Décembre	573.8	358	719	1934	160	1943	94.3	27	274	1950	26	12	4	14	19	24
Année	2287.2	2475	3116	1939	1752	1938	123.1	12/I	274	XII-1950	176	53	9	127	170	213

Station : MAHABO **Période** : 1943–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTREMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy	Max.
Janvier	215.6	256	163	1947	101	1949	57.2	20	169	1947	11	6	1	10	14	16
Février	128.0	177	360	1946	132	1949	112.6	17	65	1946	13	9	3	7	12	19
Mars	177.1	133	271	1946	33	1945	75.2	8	127	1949	9	5	1	6	9	12
Avril	0.0	6	35	1945	néant	-	0.0	-	35	1945	0	0	0	0	1	1
Mai	0.0	1	16	1944	néant	1946	0.0	-	12	1944	0	0	0	0	1	2
Juin	0.0	néant	traces	1942	néant	-	0.0	-	traces	1948	0	0	0	0	0	0
Juillet	0.0	2	9	1949	néant	-	0.0	-	8	1949	0	0	0	0	1	2
Août	–	néant	traces	-	néant	-	–	–	traces	-	–	–	–	0	0	0
Septembre	6.3	7	46	1945	néant	-	6.3	19	31	1945	1	0	0	0	1	3
Octobre	30.6	24	51	1947	traces	1950	30.6	30	27	1948	1	1	0	0	3	6
Novembre	33.0	33	48	1946	17	1944	26.0	29	37	1949	2	1	0	3	5	7
Décembre	152.0	137	215	1944	16	1943	[illegible]	9	101	1945	12	6	0	5	10	17
Année	–	779	1112	1949	650	1945	–	–	169	1/1947	–	–	–	48	57	74

Station : MAHATSINJO **Période** : 1936–1950

Janvier	321.1	315	930	1941	117	1949	39.7	19	113	1945	17	13	0	11	22	28
Février	303.5	400	639	1943	200	1939	50.0	28	224	1943	19	16	1	12	18	23
Mars	221.2	322	515	1939	138	1948	20.5	16	109	1941	20	8	0	11	17	24
Avril	51.4	61	151	[illegible]	13	1946	11.2	5	14	1939	5	2	0	1	5	12
Mai	15.9	12	13	1947	néant	-	11.5	6	30	1950	2	1	0	0	1	3
Juin	1.6	3	18	[illegible]	néant	-	1.0	19	11	1941	2	0	0	0	1	2
Juillet	0.0	3	22	1939	néant	-	0.0	-	17	1939	0	0	0	0	1	4
Août	0.5	5	21	1940	néant	-	0.5	7	22	1946	1	0	0	0	1	2
Septembre	0.0	6	23	1949	néant	-	0.0	-	19	1949	0	0	0	0	1	1
Octobre	[illegible]	50	160	1941	[illegible]	1938	21.0	31	58	1946	2	1	0	1	6	14
Novembre	153.1	170	495	1946	27	1943	51.9	23	67	1946	8	5	1	2	11	25
Décembre	337.3	291	489	1944	191	1946	77.4	22	76	1949	22	16	5	12	17	26
Année	1651.6	1868	2312	1943	1391	1949	77.1	22-XII	221	11-1943	98	62	7	88	101	116

Station : MAMPIKONY **Période** : 1935–1950

Janvier	751.6	515	1217	1941	100	1949	187.0	11	151	1941	20	14	4	11	21	30
Février	321.0	404	708	1937	147	1936	31.0	26	172	1943	17	12	0	13	20	25
Mars	592.5	296	1175	1937	124	1938	[illegible]	1	175	1937	21	15	5	13	16	21
Avril	7.0	58	194	[illegible]	1	1936	7.0	1	66	1947	1	0	0	1	5	7
Mai	6.0	10	72	1949	néant	-	5.0	9	37	1949	2	0	0	0	1	7
Juin	0.0	1	5	1947	néant	-	0.0	-	3	1942	0	0	0	0	1	2
Juillet	0.0	1	10	1941	néant	-	0.0	-	10	1941	0	0	0	0	0	1
Août	0.0	1	9	1942	néant	-	0.0	-	9	1942	0	0	0	0	1	3
Septembre	0.0	2	41	1937	néant	-	0.0	-	31	1937	0	0	0	0	0	1
Octobre	0.0	27	104	1948	néant	-	0.0	-	57	1948	0	0	0	0	2	5
Novembre	159.5	195	385	1946	24	1943	72.5	21	122	1940	5	3	1	1	9	23
Décembre	531.0	305	441	1945	156	1946	90.0	7	119	1947	18	13	5	10	16	26
Année	2371.0	1616	3510	1937	1262	1950	187.0	11/I	175	III-1937	84	57	15	82	92	111

Station : MANAKAMBAHINY (Est) **Période** : 1941–1950

Janvier	115.2	214	153	1943	37	1944	25.4	13	71	1943	15	1	0	11	20	26
Février	135.1	257	396	1949	110	1948	15.0	11	105	1943	11	1	0	14	19	25
Mars	132.3	172	302	1949	20	1945	15.6	21	58	1944	13	3	0	12	16	22
Avril	86.7	51	156	1944	11	1943	28.9	14	58	1944	9	1	0	4	12	16
Mai	3.5	21	90	1949	5	1943	2.3	12	37	1949	4	0	0	5	12	22
Juin	25.7	34	51	1944	2	1945	6.5	13	39	1944	10	0	0	5	13	19
Juillet	18.1	42	69	1944	21	1945	6.0	11	9	1912	10	0	0	12	18	24
Août	11.1	33	51	1942	11	1950	10.2	13	18	1945	10	1	0	11	18	26
Septembre	18.2	24	55	1943	4	1944	7.2	4	10	1948	9	0	0	9	14	21
Octobre	10.2	27	93	1948	6	1950	3.2	3	35	1948	8	0	0	5	10	16
Novembre	71.4	85	171	1946	2	1943	24.8	24	49	1948	9	2	0	5	13	22
Décembre	115.2	159	373	1948	41	1950	30.4	5	132	1945	10	4	0	11	15	20
Année	772.7	1122	1479	1948	818	1942	45.6	21-III	132	XII-1945	118	19	0	158	180	212

Station : MANDOTO **Période** : 1933–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTREMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy	Max.
Janvier	369.5	363	529	1941	153	1949	58.2	15	142	1947	25	12	1	15	21	28
Février	235.4	343	546	1934	136	1936	42.7	28	155	1945	24	12	0	10	19	24
Mars	368.0	252	459	1939	111	1935	62.9	28	86	1936	23	10	1	10	17	24
Avril	4.3	80	217	1948	7	1936	2.4	7	70	1942	3	0	0	1	8	19
Mai	5.3	22	77	1946	néant	-	5.3	12	58	1946	1	0	0	0	3	10
Juin	23.6	9	40	1934	néant	+	10.9	20	18	1933	6	1	0	0	2	6
Juillet	0.0	7	38	1949	néant	-	0.0	-	19	1948	0	0	0	0	2	8
Août	17.3	5	25	1946	néant	-	17.3	12	10	1946	1	1	0	0	2	6
Septembre	34.5	12	46	1948	néant	-	16.5	15	17	1948	3	2	0	0	2	7
Octobre	–	67	241	1947	9	1934	–	–	45	1938	–	–	–	1	7	17
Novembre	119.8	159	421	1946	66	1942	43.9	30	87	1939	15	5	0	6	13	21
Décembre	304.1	199	491	1946	162	1942	80.1	1	150	1935	22	9	1	11	20	29
Année	–	1618	2261	1946	1212	1943	–	–	155	II-1945	–	–	–	81	116	158

Station : MANJA **Période** : 1935–1950

Janvier	280.1	234	366	1941	69	1945	50.3	5	205	1948	16	11	1	7	13	20
Février	130.0	177	351	1946	11	1950	120.0	19	91	1945	14	9	3	5	11	16
Mars	262.9	117	281	1946	10	1942	63.8	2	139	1946	16	10	1	5	7	11
Avril	0.0	11	69	1939	néant	-	0.0	-	27	1939	0	0	0	0	2	5
Mai	2.7	5	15	1941	néant	-	1.9	26	7	1948	2	0	0	0	1	4
Juin	6.5	3	18	1939	néant	-	6.5	19	17	1939	1	0	0	0	1	1
Juillet	0.0	1	11	1936	néant	-	0.0	-	6	1936	0	0	0	0	1	2
Août	0.4	2	32	1935	néant	-	0.4	30	32	1935	1	0	0	0	1	1
Septembre	–	5	17	1938	néant	-	–		18	1938	–	–	–	0	1	5
Octobre	7.6	16	61	1949	2	1937	3.1	30	46	1948	5	0	0	1	2	5
Novembre	61.0	52	169	1947	6	1944	30.0	29	70	1947	4	3	0	1	5	11
Décembre	9.3	177	365	1939	66	1938	1.0	31	116	1939	1	0	0	3	11	17
Année	–	605	1271	1939	121	1938	–	–	205	I-1948	–	–	–	17	56	65

Station : MANJAKATOMPO **Période** : 1944–1950

Janvier	163.7	119	618	1948	112	1949	40.3	13	130	1945	17	6	0	13	22	25
Février	353.7	275	119	1946	191	1950	60.6	11	76	1948	22	11	2	14	21	27
Mars	703.3	320	462	1950	185	1948	95.1	28	122	1950	30	17	5	16	23	26
Avril	75.7	32	172	1947	35	1949	28.4	16	60	1938	12	2	0	11	15	20
Mai	15.4	64	104	1946	25	1944	19.1	8	41	1948	8	1	0	6	11	16
Juin	70.9	29	58	1948	1	1945	25.6	20	26	1948	10	2	0	1	9	14
Juillet	42.1	26	60	1949	1	1947	21.9	8	27	1949	10	1	0	6	11	15
Août	38.5	25	74	1946	2	1944	22.4	12	29	1949	15	1	0	3	6	10
Septembre	128.7	32	133	1948	6	1947	100.4	11	44	1941	7	3	1	3	6	10
Octobre	90.0	99	156	1958	32	1949	32.9	12	58	1948	13	3	0	6	11	17
Novembre	152.1	243	497	1950	73	1945	56.0	16	86	1949	14	4	1	9	16	29
Décembre	374.6	268	372	1950	85	1946	53.0	19	90	1947	24	13	1	13	19	24
Année	2236.7	1692	2159	1950	1445	1949	100.4	14/IX	130	I-1945	182	64	9	120	170	193

Station : MANTASOA **Période** : 1934–1950

Janvier	113.3	282	505	1937	90	1944	16.6	12	117	1937	19	5	0	14	23	28
Février	175.3	308	499	1938	90	1936	36.8	11	133	1943	16	5	0	17	22	26
Mars	294.4	199	418	1939	78	1942	67.1	30	106	1944	24	9	1	14	22	29
Avril	64.8	63	138	1935	28.	1950	25.5	14	61	1944	16	1	0	9	17	24
Mai	18.3	32	78	1949	6	1943	8.9	19	28	1948	7	0	0	4	14	22
Juin	72.0	28	65	1936	1	1945	49.4	20	18	1934	9	1	0	3	14	26
Juillet	17.0	42	100	1944	16	1945	3.0	5	12	1948	15	0	0	11	18	26
Août	91.2	36	172	1937	7	1949	22.8	12	78	1937	18	2	0	5	15	23
Septembre	51.2	22	34	1934	9	1949	13.4	24	16	1941	15	2	0	4	12	21
Octobre	27.1	57	118	1941	7	1936	7.8	31	50	1914	8	0	0	6	11	20
Novembre	112.4	138	272	1942	2	1943	23.2	15	67	1948	17	5	0	3	15	24
Décembre	213.5	312	739	1939	40	1949	63.7	30	100	1943	23	8	1	13	21	28
Année	1251.4	1519	2330	1935	1069	1945	67.1	30-III	133	II-1943	187	38	2	161	204	244

Station : MAROANTSETRA — Période : 1931–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	97.3	397	731	1946	161	1945	25.3	8	168	1941	17	3	0	13	19	24
Février	113.1	411	987	1950	127	1942	27.0	12	326	1936	14	4	0	12	20	26
Mars	269.6	462	812	1933	178	1942	46.2	22	240	1934	26	8	0	13	22	27
Avril	516.1	493	1153	1949	171	1940	40.5	27	196	1936	23	16	1	12	20	27
Mai	116.1	350	538	1948	143	1940	40.0	29	77	1946	15	4	0	9	22	31
Juin	209.0	321	460	1936	161	1941	66.0	1	103	1932	24	9	1	11	23	30
Juillet	292.5	345	610	1935	204	1947	26.3	29	151	1941	29	12	0	14	25	30
Août	150.3	251	416	1945	80	1936	21.5	10	76	1932	28	5	0	1	22	30
Septembre	132.3	131	253	1936	68	1947	18.2	1	61	1936	20	8	0	7	16	23
Octobre	33.5	81	212	1941	26	1943	19.1	1	43	1936	16	2	0	6	12	23
Novembre	133.3	120	411	1946	26	1947	15.0	16	109	1940	17	1	0	5	10	18
Décembre	670.6	293	737	1945	144	1938	139.2	19	169	1948	24	14	3	9	17	26
Année	2932.2	3667	4216	1938	2620	1943	139.2	19–XII	326	11–1938	253	89	5	176	226	244

Station : MITSAMIOULI (Comores) — Période : 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	559.9	251	772	1945	35	1936	119.6	1	232	1945	6	7	4	6	13	21
Février	201.6	190	426	1949	62	1937	116.1	5	101	1939	6	3	2	5	10	18
Mars	353.1	215	199	1946	63	1946	90.6	14	90	1940	11	12	1	3	12	19
Avril	541.2	220	366	1949	85	1940	113.7	22	95	1941	29	15	5	8	14	20
Mai	7.7	58	238	1945	1	1938	7.7	1	72	1945	1	0	0	2	5	11
Juin	7.2	26	72	1937	6	1946	6.4	9	35	1937	2	0	0	1	5	15
Juillet	7.3	15	31	1939	néant	1946	7.3	15	14	1939	1	0	0	0	4	7
Août	11.4	16	125	1943	15	1945	3.4	14	72	1943	1	0	0	2	7	13
Septembre	31.8	97	233	1910	14	1942	14.2	5	101	1910	5	1	0	4	8	14
Octobre	29.2	84	245	1947	8	1946	9.6	29	63	1942	5	0	0	2	7	14
Novembre	7.8	57	122	1945	10	1936	7.8	30	52	1937	1	0	0	2	5	8
Décembre	91.6	213	813	1950	25	1943	15.0	26	234	1950	8	2	0	7	11	17
Année	1655.8	1475	–	–	992	1938	149.6	1/1	234	XII–1950	86	10	12	91	101	126

Station : MAROMANDIA — Période : 1935–1950

Janvier	503.6	509	1289	1941	245	1939	92.0	2	180	1947	20	11	3	13	21	27
Février	187.7	412	742	1949	108	1936	28.3	24	230	1941	16	9	0	15	12	23
Mars	217.5	257	747	1937	86	1941	71.1	7	217	1937	15	6	2	11	17	21
Avril	87.3	91	184	1941	39	1946	53.9	4	125	1939	4	2	1	5	9	14
Mai	2.0	27	93	1939	néant	-	2.0	10	63	1939	1	0	0	0	3	7
Juin	6.0	4	21	1937	néant	-	6.0	21	23	1950	2	0	0	0	1	5
Juillet	0.0	7	19	1949	néant	-	0.0	-	11	1947	0	0	0	0	1	3
Août	35.2	8	28	1939	néant	-	35.2	12	15	1940	1	1	0	0	2	6
Septembre	30.2	11	66	1946	néant	-	20.4	13	21	1946	4	2	0	0	2	6
Octobre	14.6	64	130	1948	14	1945	9.6	29	57	1947	2	0	0	2	6	10
Novembre	123.6	115	375	1935	59	1940	41.8	2	111	1946	16	3	0	5	11	18
Décembre	165.2	265	396	1949	136	1943	70.8	24	100	1935	21	10	4	8	17	23
Année	1061.2	1643	2676	1937	1363	1940	92.0	2/1	247	111–1937	102	44	10	91	102	130

Station : MOARAFENOBE — Période : 1933–1950

Janvier	542.4	411	665	1943	165	1936	107.7	15	295	1938	27	12	4	12	16	21
Février	156.8	326	852	1940	27	1941	32.7	8	233	1944	16	6	0	6	15	24
Mars	307.7	262	590	1939	124	1941	71.4	26	227	1939	19	9	1	5	15	21
Avril	0.0	71	176	1939	19	1945	0.0	-	73	1934	0	0	0	3	6	12
Mai	6.0	5	27	1946	néant	-	6.0	10	11	1948	1	0	0	0	1	6
Juin	2.3	2	8	1949	néant	-	2.3	12	8	1949	1	0	0	0	1	2
Juillet	0.0	5	35	1949	néant	-	0.0	-	30	1949	0	0	0	0	1	3
Août	31.8	6	24	1940	néant	-	31.6	12	22	1940	1	1	0	0	1	7
Septembre	22.6	20	156	1948	néant	-	9.3	17	52	1948	3	0	0	0	2	8
Octobre	17.2	60	152	1939	néant	1941	17.2	27	60	1939	1	1	0	0	5	14
Novembre	158.1	164	399	1946	50	1937	61.3	17	117	1946	9	4	1	3	10	17
Décembre	216.2	295	412	1935	67	1941	50.4	16	126	1946	12	7	1	7	17	23
Année	1161.1	1656	2520	1939	1041	1941	107.7	15/1	295	I–1938	90	40	7	52	90	121

Station : MAROTANDRANO — Période : 1935–1950

Janvier	296.7	345	670	1941	92	1944	50.7	14	123	1943	16	16	1	10	13	27
Février	113.9	326	535	1941	121	1937	29.2	12	174	1943	13	5	0	10	16	21
Mars	169.5	195	457	1941	65	1940	41.7	27	192	1945	14	5	0	9	13	24
Avril	103.5	41	160	1935	néant	1940	77.7	3	15	1935	7	2	1	0	1	9
Mai	0.3	5	51	1937	néant	-	0.3	8	26	1937	1	0	0	0	2	6
Juin	15.6	8	52	1941	néant	-	36.3	21	31	1941	5	1	0	0	2	9
Juillet	1.7	4	26	1941	néant	-	1.3	6	20	1941	3	0	0	0	2	6
Août	11.6	8	51	1945	néant	1944	1.1	13	15	1945	6	0	0	0	2	5
Septembre	1.6	1	9	1941	néant	1939	1.6	23	8	1937	1	0	0	0	2	6
Octobre	1.7	15	49	1946	néant	1939	0.5	5	21	1941	4	0	0	0	3	6
Novembre	81.4	77	326	1936	1	1943	15.7	22	77	1946	9	2	0	1	6	15
Décembre	250.1	191	350	1945	32	1941	61.6	10	126	1941	15	7	1	2	12	21
Année	1109.6	1227	1679	1941	916	1942	77.7	3/IV	192	III–1945	97	32	3	61	82	115

Station : MORAMANGA — Période : 1931–1950

Janvier	96.9	292	614	1935	108	1936	30.9	15	119	1943	14	2	0	9	19	28
Février	142.5	275	646	1936	77	1936	53.6	17	280	1936	16	4	1	6	18	25
Mars	–	193	406	1944	54	1933	–	–	117	1937	–	–	–	6	17	26
Avril	136.0	74	172	1944	21	1940	44.0	13	116	1944	15	6	0	7	13	20
Mai	9.5	43	160	1937	4	1943	2.0	26	46	1942	9	0	0	1	11	22
Juin	59.3	11	110	1938	néant	1937	16.1	20	21	1933	16	2	0	0	12	24
Juillet	39.7	43	86	1936	16	1945	5.1	11	16	1936	20	0	0	3	13	21
Août	77.6	31	82	1941	4	1940	18.9	12	39	1941	23	2	0	2	12	21
Septembre	10.5	23	12	1932	10	1945	9.0	3	18	1940	11	0	0	2	10	19
Octobre	21.8	35	90	1941	néant	1933	3.5	31	51	1937	11	0	0	0	7	16
Novembre	59.8	111	287	1942	6.2	1943	16.1	19	79	1946	16	1	0	1	12	24
Décembre	211.8	272	667	1939	38	1950	79.1	30	116	1934	19	4	1	5	16	27
Année	–	1136	1942	1937	1107	1932	–	–	280	I–1937	–	–	–	47	160	222

Station : MAROVOAY-MADIROKELY — Période : 1931–1950

Janvier	177.5	139	1305	1941	195	1932	211.1	11	202	1941	10	11	5	15	19	26
Février	215.3	358	897	1933	105	1941	57.1	12	210	1933	12	7	1	7	16	22
Mars	101.6	263	651	1937	39	1933	38.0	2	164	1937	6	3	0	8	11	17
Avril	26.3	76	211	1947	7	1949	26.3	1	156	1935	1	1	0	2	5	10
Mai	0.0	1	17	1945	néant	-	0.0	-	17	1945	0	0	0	0	1	3
Juin	0.0	3	16	1931	néant	-	0.0	-	8	1941	0	0	0	0	1	4
Juillet	0.0	1	5	1945	néant	-	0.0	-	5	1946	0	0	0	0	1	3
Août	37.5	5	31	1937	néant	-	35.2	12	23	1937	2	1	0	0	1	3
Septembre	9.2	9	117	1946	néant	-	9.2	16	58	1946	1	0	0	0	1	6
Octobre	15.2	22	113	1941	néant	-	5.5	25	117	1941	3	1	0	0	2	7
Novembre	137.9	94	390	1946	10	1946	59.4	23	59	1943	7	3	1	2	6	17
Décembre	346.6	227	135	1944	62	1941	62.6	20	159	1938	14	11	1	7	13	21
Année	1772.1	1503	2060	1940	905	1946	211.1	11/1	210	11–1933	67	41	8	67	82	97

Station : MUTSAMUDU (Comores) — Période : 1931–1950

Janvier	121.4	404	756	1945	97	1933	54.3	11	217	1946	11	3	1	9	18	27
Février	322.4	346	773	1947	117	1937	73.5	6	225	1945	16	10	2	9	16	25
Mars	161.2	262	526	1946	125	1935	61.7	11	132	1940	12	6	1	7	17	25
Avril	73.2	164	466	1939	11	1950	26.6	14	217	1939	11	3	0	6	13	22
Mai	1.0	110	720	1944	néant	1931	0.6	31	361	1940	2	0	0	2	7	12
Juin	199.0	105	271	1941	7	1943	187.1	9	146	1933	12	7	3	3	8	15
Juillet	110.7	80	334	1941	1	1950	38.1	19	163	1941	6	2	0	1	7	14
Août	113.1	61	137	1945	3	1940	48.6	31	77	1945	12	1	1	1	6	12
Septembre	40.1	52	216	1939	1	1938	20.6	1	91	1939	5	2	0	1	8	17
Octobre	72.6	91	290	1940	3	1934	25.5	19	131	1942	10	2	0	5	12	19
Novembre	45.4	87	177	1940	11	1946	12.4	10	61	1942	11	2	0	5	10	20
Décembre	311.7	206	622	1946	96	1949	75.0	29	234	1948	18	9	2	7	14	20
Année	1681.1	1966	2621	1947	1079	1936	187.1	9/VI	361	1940	131	47	10	64	136	167

Station : NAHAMPOANA **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	148.2	210	709	1945	43	1946	29.6	17	134	1941	17	6	0	6	15	25
Février	164.6	296	602	1938	91	1950	55.4	28	118	1944	12	5	1	9	18	25
Mars	371.2	297	590	1939	82	1940	61.6	31	210	1949	22	11	2	11	18	24
Avril	211.1	120	218	1945	23	1940	59.0	29	123	1939	15	9	1	8	13	18
Mai	200.2	151	390	1939	50	1944	134.2	7	158	1939	15	3	1	5	13	19
Juin	233.3	128	444	1944	20	1941	51.6	13	112	1944	19	8	1	8	14	20
Juillet	521.2	151	663	1948	32	1943	60.6	7	174	1948	17	7	2	5	13	21
Août	135.3	141	300	1937	10	1944	53.6	4	165	1941	10	4	1	6	12	20
Septembre	115.1	84	247	1947	10	1950	37.8	17	71	1947	11	3	0	3	8	15
Octobre	69.8	124	195	1937	2	1943	28.8	12	247	1947	7	2	0	3	10	15
Novembre	280.3	117	262	1936	41	1944	87.7	16	71	1946	18	8	1	6	12	20
Décembre	116.6	210	157	1943	98	1941	33.6	25	142	1943	13	1	0	8	14	25
Année	2399.9	2108	2890	1939	1505	1943	134.2	7/V	247	X-1947	179	70	10	132	160	174

Station : RANOMAFANA **Période :** 1935–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	371.2	311	653	1945	52	1946	81.0	26	217	1941	21	10	1	8	16	21
Février	141.8	332	656	1949	73	1950	32.0	3	218	1946	13	5	0	9	17	26
Mars	289.5	266	703	1937	102	1948	75.2	2	228	1937	22	6	1	9	17	25
Avril	202.3	106	377	1942	21	1941	39.0	28	88	1942	13	8	0	4	10	19
Mai	65.3	57	178	1949	16	1937	12.8	8	87	1941	15	3	0	5	9	18
Juin	199.6	127	443	1949	6	1943	36.4	13	203	1940	15	7	0	1	9	21
Juillet	131.7	54	174	1948	2	1943	24.7	7	60	1948	15	6	0	3	9	17
Août	7.6	55	188	1937	6	1944	2.2	5	43	1941	8	0	0	4	9	16
Septembre	160.7	42	241	1937	5	1946	18.0	22	43	1937	15	6	0	2	7	16
Octobre	29.4	42	108	1944	2	1943	25.5	1	35	1938	2	1	0	2	6	9
Novembre	61.7	110	206	1950	24	1943	14.2	30	48	1942	13	1	0	6	12	18
Décembre	168.1	223	403	1936	77	1941	33.5	3	154	1937	19	6	0	6	16	22
Année	1828.9	1725	2469	1937	1201	1944	81.0	26/1	228	III-1937	171	59	2	104	137	167

Station : NANISANA **Période :** 1901–1910, 1917–1923, 1931–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	121.[illegible]	104	611	1948	16	1949	11.3	1	90	1948	9	1	0	5	17	26
Février	196.9	278	772	1906	néant	1908	37.0	4	118	1946	10	4	0	0	15	25
Mars	709.6	193	691	1941	13	1909	143.3	9	110	1950	22	15	5	2	13	21
Avril	[illegible].1	15	1[illegible]	1906	néant	-	10.9	2	65	1945	5	2	0	0	6	16
Mai	[illegible].3	12	45	1949	néant	-	2.0	6	20	1944	3	0	0	0	3	15
Juin	[illegible].1	7	30	1944	néant	-	1.1	20	22	1941	2	0	0	0	1	14
Juillet	2.3	5	21	1907	néant	-	1.4	31	9	1936	3	0	0	0	4	16
Août	1.1	[illegible]	12	1905	néant	-	2.0	8	12	1949	3	0	0	0	3	10
Septembre	11.4	9	71	1907	néant	-	12.8	11	9	1910	3	1	0	0	3	9
Octobre	55.3	46	267	1922	néant	-	32.0	12	63	1946	3	2	0	0	5	12
Novembre	139.7	1[illegible]4	123	1905	néant	-	60.0	3	124	1946	6	4	1	0	10	22
Décembre	2[illegible]7.0	255	51[illegible]	1907	néant	-	95.1	18	93	1917	9	6	2	0	16	27
Année	14[illegible]1.3	1346	17[illegible]9	1941	1024	1947	143.3	9/III	124	XI-1946	78	38	8	77	98	145

Station : SALIMANI (Comores) **Période :** 1941–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	146.5	335	692	1945	191	1948	50.0	12	232	1949	8	6	1	9	12	13
Février	139.6	162	428	1947	62	1946	26.4	26	100	1941	11	5	0	11	12	13
Mars	101.7	253	393	1942	107	1946	25.2	19	132	1944	13	4	0	13	16	19
Avril	206.6	394	765	1949	125	1950	79.5	29	192	1949	10	6	1	8	13	17
Mai	103.2	391	974	1948	101	1943	31.5	28	255	1942	5	4	0	8	13	15
Juin	165.0	225	706	1946	52	1941	71.0	21	316	1946	9	6	1	6	11	14
Juillet	160.3	188	345	1944	43	1945	70.0	14	295	1944	11	3	1	5	10	16
Août	142.9	138	371	1945	16	1941	150.0	31	229	1945	8	8	4	3	8	11
Septembre	104.1	118	475	1947	13	1950	65.1	17	83	1944	5	3	1	4	7	12
Octobre	45.2	72	206	1947	11	1946	15.2	27	117	1947	4	3	0	2	4	6
Novembre	10.2	72	217	1942	néant	1943	5.2	24	94	1942	2	0	0	0	7	10
Décembre	305.5	285	635	1950	30	1943	70.0	11	238	1950	11	8	3	5	10	15
Année	1930.8	2623	2857	1945	1549	1943	150.0	31-VIII	316	VI-1946	97	56	12	-	123	-

Station : NANOKELY **Période :** 1938–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	211.2	376	7[illegible]1	1947	104	1949	55.0	13	76	1947	12	9	1	20	25	31
Février	264.4	327	46[illegible]	1940	137	1950	71.0	12	106	1945	19	10	1	10	21	27
Mars	381.[illegible]	236	127	1939	111	1948	39.0	30	105	1941	23	16	0	14	23	27
Avril	26.2	91	2[illegible]1	19[illegible]	17	1949	12.7	30	50	1943	3	1	0	4	14	28
Mai	21.5	[illegible]7	7[illegible]	1949	1[illegible]	1943	9.5	19	26	1945	3	0	0	4	9	20
Juin	45.5	1[illegible]	26	1950	1	1943	21.0	22	19	1945	7	1	0	2	6	20
Juillet	15.0	16	56	1948	traces	1947	5.0	9	15	1946	4	0	0	0	7	16
Août	17.0	9	31	1946	néant	+	7.5	12	13	1940	3	0	0	0	5	14
Septembre	60.5	21	82	1948	néant	1947	19.0	11	40	1941	6	2	0	0	4	10
Octobre	61.5	108	150	1947	29	1938	17.0	11	54	1940	5	3	0	5	10	18
Novembre	222.6	185	378	1939	52	1943	70.5	30	63	1946	13	5	2	8	17	25
Décembre	211.6	270	417	1944	66	1948	33.0	17	70	1938	18	8	0	14	24	28
Année	1792.5	1567	2270	1939	1250	1949	71.0	12/II	106	II-1945	116	55	4	141	165	255

Station : SITAMPIKY **Période :** 1933–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	620.6	429	981	1941	140	1949	94.0	16	222	1943	19	15	5	11	19	28
Février	554.0	404	1055	1940	130	1941	94.0	16	236	1933	14	10	2	11	16	23
Mars	191.0	239	454	1939	48	1933	91.0	31	161	1939	13	10	1	2	12	22
Avril	0.0	79	315	1935	8	1940	0.0	+	148	1935	0	0	0	1	5	10
Mai	0.0	6	42	1933	néant	+	0.0	+	20	1935	0	0	0	0	1	4
Juin	3.5	2	23	1935	néant	+	2.0	9	14	1935	2	0	0	0	1	2
Juillet	0.0	1	6	+	néant	+	0.0	+	6	1941	0	0	0	0	1	2
Août	33.1	4	32	1950	néant	+	16.0	14	16	1934	3	2	0	0	1	4
Septembre	19.9	5	40	1937	néant	+	19.4	1	28	1937	2	1	0	0	1	4
Octobre	6.2	29	155	1941	néant	+	6.2	28	48	1941	1	0	0	0	3	6
Novembre	160.4	132	310	1946	37	1943	57.0	25	89	1948	11	6	1	3	7	17
Décembre	175.5	245	408	1944	106	1948	80.2	31	138	1934	13	4	1	8	14	22
Année	1784.2	1575	2222	1940	1220	1945	94.0	16/I 16/II	236	II-1933	78	48	10	56	81	116

Station : NOSY-VARIKA **Période :** 1931–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	396.9	378	1136	1943	80	1939	66.4	17	337	1943	17	9	2	11	19	26
Février	177.1	404	800	1945	117	1942	37.3	7	195	1945	18	5	0	14	20	27
Mars	368.1	441	1062	1937	105	1945	80.5	1	222	1944	21	9	2	15	22	28
Avril	253.8	287	536	1933	99	1934	81.9	5	130	1944	19	8	2	9	18	24
Mai	135.1	223	568	1949	76	1935	64.1	18	183	1940	12	3	1	9	17	23
Juin	171.6	236	691	1935	29	1945	130.4	20	184	1937	21	9	2	8	17	26
Juillet	158.4	166	390	1936	21	1933	25.0	6	99	1949	19	8	0	13	18	25
Août	385.3	130	318	1940	25	1944	103.9	12	175	1940	22	10	2	6	15	25
Septembre	145.8	120	261	1947	26	1935	34.7	22	94	1947	16	5	0	7	13	19
Octobre	62.0	74	203	1946	7	1933	18.4	12	70	1941	18	2	0	4	10	18
Novembre	143.1	132	441	1934	3	1943	30.0	25	145	1934	15	5	0	3	11	19
Décembre	264.1	234	588	1934	69	1949	36.8	16	256	1936	23	10	0	9	15	26
Année	2984.3	2835	3553	1940	2254	1945	130.4	20/VI	337	I-1943	221	83	11	153	195	223

Station : SOANIERANA-IVONGO **Période :** 1932–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	396.3	439	744	1938	131	1943	145.3	29	156	1940	22	9	2	7	20	25
Février	136.9	426	1127	1940	124	1948	39.5	11	205	1940	13	5	0	9	18	25
Mars	456.6	448	758	1947	123	1939	92.5	16	241	1932	23	8	4	7	20	26
Avril	260.8	456	859	1949	162	1938	66.4	28	544	1932	23	10	1	12	21	30
Mai	155.8	313	546	1934	97	1938	56.8	4	360	1934	15	5	1	7	20	28
Juin	243.4	335	662	1936	94	1945	45.5	5	139	1937	18	9	0	12	20	29
Juillet	330.3	326	626	1948	149	1945	95.8	6	119	1936	26	8	1	15	24	30
Août	199.4	258	428	1945	117	1935	22.1	11	82	1948	25	10	0	11	24	30
Septembre	212.1	166	380	1948	77	1949	60.2	2	145	1948	22	6	1	6	19	27
Octobre	119.8	120	245	1944	37	1935	34.2	30	73	1944	23	2	0	7	16	23
Novembre	104.0	161	453	1946	34	1938	14.5	10	180	1935	17	3	0	7	17	24
Décembre	472.2	272	760	1948	42	1943	122.1	29	198	1948	24	11	2	9	21	26
Année	3087.6	3720	4756	1948	2776	1938	145.3	29/I	544	VI-1932	251	86	12	141	240	276

Station : SOAVINANDRIANA — **Période :** 1931–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	291.0	146	731	1932	209	1949	39.0	15	186	1937	19	6	0	16	25	30
Février	310.1	101	611	1932	138	1950	46.1	23	107	1936	21	9	0	12	21	27
Mars	356.0	217	564	1939	110	1936	52.1	9	111	1939	24	13	1	11	19	29
Avril	25.0	106	215	1936	15	1949	7.2	29	46	1932	4	0	0	4	11	17
Mai	36.4	30	123	1932	néant	+	36.4	8	61	1932	1	1	0	0	5	10
Juin	26.3	13	35	1946	néant	+	6.2	20	31	1946	7	0	0	0	2	6
Juillet	10.3	13	56	1946	néant	+	6.3	8	13	1946	2	0	0	0	2	6
Août	6.1	10	35	1946	néant	+	6.1	12	21	1946	1	0	0	0	3	7
Septembre	56.7	25	77	1946	néant	+	21.1	17	56	1946	6	2	0	0	3	8
Octobre	61.1	30	152	1939	10	1932	12.1	15	93	1939	12	1	0	2	6	19
Novembre	123.3	191	369	1946	50	1945	51.0	30	115	1936	12	1	1	6	15	21
Décembre	218.2	103	699	1934	211	1941	60.0	2	106	1946	23	9	1	17	23	29
Année	1551.1	1970	2422	1939	1133	1943	60.0	2/XII	156	1937	132	17	3	103	135	156

Station : TSIVORY — **Période :** 1931–1950

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	235	600	1933	45	1934	–	–	136	1933	–	–	–	3	13	24
Février	134.1	169	421	1936	28	1940	30.5	3	135	1946	12	6	0	1	10	26
Mars	180.8	106	233	1949	14	1931	74.5	2	61	1946	12	4	1	3	9	17
Avril	42.5	35	133	1940	néant	+	21.0	5	63	1940	6	1	0	0	5	11
Mai	7.1	16	71	1932	néant	+	4.9	5	29	1932	2	0	0	0	3	7
Juin	31.1	23	91	1947	néant	+	19.2	19	46	1947	2	2	0	0	4	12
Juillet	2.0	15	56	1946	néant	+	2.0	18	26	1946	1	0	0	0	3	7
Août	0.2	11	58	1946	néant	+	0.2	12	21	1933	1	0	0	0	2	6
Septembre	21.5	12	56	1933	néant	+	13.2	17	30	1937	3	1	0	0	2	8
Octobre	11.7	26	57	1950	néant	+	11.7	15	30	1933	1	1	0	0	4	9
Novembre	102.6	96	190	1935	11	1949	27.6	30	59	1946	7	1	0	2	10	16
Décembre	217.1	217	342	1949	48	1948	72.5	17	124	1942	13	6	1	4	15	24
Année	–	963	1443	1949	534	1943	–	–	136	1933	–	–	–	48	80	103

Station : TSARATANANA — **Période :** 1931–1950

Janvier	1163.6	562	1320	1941	75	1949	393.5	14	166	1937	20	13	5	14	23	31
Février	352.1	145	722	1932	161	1936	41.5	12	140	1943	13	10	0	13	20	26
Mars	276.0	293	666	1937	119	1940	36.0	6	120	1946	19	11	0	10	17	25
Avril	101.0	66	164	1944	3	1941	31.0	2	102	1945	5	3	0	2	5	10
Mai	4.6	10	64	1932	néant	+	4.6	19	55	1932	1	0	0	0	1	4
Juin	0.0	3	16	1931	néant	+	0.0	+	14	1931	0	0	0	0	1	2
Juillet	0.0	1	9	+	néant	+	0.0	+	7	1931	0	0	0	0	0	2
Août	1.8	2	18	1940	néant	+	1.8	13	14	1940	1	0	0	0	1	4
Septembre	2.5	2	26	1939	néant	+	2.5	1	26	1939	2	0	0	0	0	1
Octobre	6.5	54	165	1932	néant	+	5.5	26	67	1932	2	0	0	0	3	7
Novembre	130.0	137	435	1946	21	1933	31.0	25	90	1950	9	5	0	3	9	21
Décembre	321.0	359	663	1942	176	1950	83.5	16	134	1941	17	12	5	12	17	24
Année	2265.7	1936	2695	1932	1411	1940	393.5	11/1	166	1937	89	51	10	62	97	108

Station : VANGAINDRANO — **Période :** 1935–1950

Janvier	342.5	315	637	1941	115	1940	69.8	13	150	1950	21	10	1	11	21	29
Février	136.3	342	826	1940	104	1936	46.3	28	131	1936	17	1	0	16	20	27
Mars	107.8	331	563	1941	154	1940	70.7	8	179	1941	26	10	1	16	23	30
Avril	160.8	216	396	1939	86	1946	26.0	11	137	1944	17	9	0	13	18	24
Mai	62.6	142	337	1941	32	1943	13.6	31	176	1941	19	2	0	11	14	22
Juin	292.1	193	477	1947	37	1941	42.0	20	177	1940	21	9	0	5	13	25
Juillet	207.9	137	398	1948	31	1943	71.2	21	152	1946	20	8	3	9	15	25
Août	161.0	109	222	1939	17	1944	90.6	5	61	1947	20	3	1	8	15	23
Septembre	239.1	75	204	1945	12	1935	90.0	12	144	1945	16	7	1	5	11	16
Octobre	38.5	99	194	1946	30	1941	17.6	1	134	1945	17	1	0	6	12	19
Novembre	158.4	167	474	1935	37	1940	46.0	7	135	1949	25	3	0	6	15	24
Décembre	330.0	290	510	1939	77	1936	66.8	25	140	1945	28	7	2	10	18	26
Année	2037.0	2426	3167	1946	1669	1943	90.6	5–VIII	179	III–1944	249	73	11	161	197	222

Station : TSIMBAZAZA — **Période :** 1936–1950

Janvier	93.7	294	563	1948	11	1949	26.3	15	145	1936	10	4	0	7	18	25
Février	116.1	290	609	1941	115	1950	31.1	16	112	1946	13	3	0	9	18	22
Mars	493.5	198	421	1941	65	1936	90.2	9	141	1941	25	16	3	8	15	22
Avril	20.5	56	127	1946	3	1939	9.8	12	52	1946	5	0	0	3	7	12
Mai	5.6	12	29	1944	néant	1936	4.3	6	23	1944	3	0	0	0	4	8
Juin	1.4	9	27	1944	néant	1945	1.4	20	19	1941	1	0	0	0	3	7
Juillet	6.9	7	19	1941	néant	1936	5.4	30	11	1949	4	0	0	0	4	6
Août	16.3	9	22	1942	néant	1931	12.4	6	11	1949	3	1	0	0	4	12
Septembre	22.1	8	36	1939	néant	1936	19.9	14	11	1939	6	1	0	0	3	10
Octobre	20.5	52	111	1946	néant	1936	20.1	12	66	1946	5	1	0	0	6	15
Novembre	113.1	146	257	1946	0.2	1943	46.8	18	93	1942	12	5	0	1	12	16
Décembre	229.0	250	503	1939	101	1948	50.3	16	77	1936	20	9	1	10	18	25
Année	1169.0	1331	1825	1941	1075	1936	90.2	9/III	145	I–1936	110	40	4	64	112	141

Station : VONDROZO — **Période :** 1935–1950

Janvier	581.7	374	640	1941	165	1946	109.9	18	214	1936	15	11	1	16	22	29
Février	229.1	461	1025	1940	173	1950	61.7	4	171	1945	16	6	2	17	22	28
Mars	306.1	419	796	1941	109	1935	47.0	8	235	1944	21	10	0	15	22	28
Avril	134.1	160	294	1942	88	1946	35.2	25	68	1935	20	5	0	13	18	25
Mai	78.2	77	170	1949	23	1950	39.8	7	100	1946	12	2	0	7	13	23
Juin	341.9	99	385	1947	7	1943	156.9	19	161	1947	20	6	2	4	14	25
Juillet	145.7	91	258	1948	7	1943	35.3	30	131	1946	16	5	0	5	14	18
Août	163.7	74	166	1937	18	1946	44.2	11	41	1941	14	5	0	2	12	22
Septembre	164.7	53	121	1937	6	1935	44.9	21	36	1937	16	7	0	4	11	16
Octobre	35.7	76	164	1946	20	1943	12.7	15	62	1946	10	1	0	7	11	17
Novembre	162.6	173	467	1936	3	1943	38.5	7	103	1935	16	5	0	3	15	24
Décembre	427.1	331	575	1943	50	1941	70.0	17	178	1939	24	10	3	8	19	28
Année	2796.1	2410	3018	1939	1666	1950	156.9	18/VI	235	III–1944	202	75	11	149	193	213

Station : TSINJOARIVO — **Période :** 1931–1950

Janvier	90.3	259	462	1931	96	1945	77.5	12	61	1941	8	1	1	9	21	28
Février	143.0	246	410	1945	108	1936	20.5	11	111	1935	14	6	0	9	19	26
Mars	197.0	187	443	1949	56	1945	52.0	21	67	1942	15	6	1	10	19	28
Avril	33.9	72	163	1935	16	1941	10.0	3	95	1936	6	1	0	3	13	25
Mai	42.0	36	72	1932	7	1936	11.0	11	33	1942	6	2	0	2	12	30
Juin	31.0	33	67	1933	7	1942	9.0	20	15	1933	9	0	0	3	13	26
Juillet	9.4	28	58	1936	3	1938	6.0	8	15	1940	3	0	0	2	12	26
Août	13.7	26	99	1946	néant	+	5.3	11	24	1935	5	0	0	0	10	29
Septembre	56.6	26	60	1933	5	1949	28.5	14	45	1933	4	2	0	1	9	25
Octobre	12.5	48	107	1933	6	1936	4.5	12	46	1945	5	0	0	2	9	19
Novembre	74.7	140	250	1939	néant	1943	31.5	4	66	1934	10	2	0	0	14	23
Décembre	290.0	242	367	1937	61	1950	48.0	30	91	1936	18	8	0	9	21	31
Année	994.3	1343	1928	1937	1076	1943	77.5	12/1	111	II–1935	105	30	2	90	172	302

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : BAGATELLE — Période : 1949-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	945.0	528.8	1045.0	1951	65.0	1949	220.0	18	260.0	1951	13	13	7	4	10	14
Février	225.0	622.0	1400.0	1949	210.0	1950	60.0	22	265.0	1949	9	9	1	6	12	14
Mars	250.0	607.5	1605.0	1952	115.0	1950	110.0	10	360.0	1952	9	8	1	14	18	21
Avril	175.0	287.5	125.0	1949	175.0	1951	70.0	4	120.0	1949	6	6	1	3	10	13
Mai	300.0	190.0	310.0	1949	105.0	1952	175.0	2	90.0	1951	5	5	2	4	7	11
Juin	395.0	165.0	280.0	1949	25.0	1951	90.0	17	100.0	1950	12	10	3	1	8	16
Juillet	350.0	168.0	435.0	1952	11.0	1949	95.0	27	265.0	1952	8	8	2	6	8	10
Août	195.0	217.5	135.0	1952	100.0	1949	50.0	11	90.0	1952	8	7	1	6	9	14
Septembre	220.0	173.8	160.0	1952	20.0	1951	45.0	23	125.0	1952	12	11	0	2	8	13
Octobre	130.0	66.3	55.0	1952	40.0	1950	30.0	30	40.0	1949	7	7	0	3	4	5
Novembre	205.0	184.5	320.0	1951	53.0	1950	90.0	24	80.0	1951	8	6	1	4	7	9
Décembre	302.0	211.3	375.0	1952	90.0	1949	125.0	6	140.0	1952	9	9	1	5	9	12
Année	3700.0	3672.2	4960.0	1952	2538.0	1950	220.0	18/I	360.0	III-1952	106	99	20	96	110	124

Station : BOIS-DE-NÈFLES — Période : 1949-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	242.9	341.5	585.9	1951	238.5	1949	78.3	30	257.7	1951	19	6	1	10	11	13
Février	67.1	160.5	444.5	1949	56.5	1951	21.0	27	190.5	1949	9	3	0	5	11	18
Mars	251.9	378.3	995.4	1952	101.0	1949	44.5	10	547.8	1952	20	6	0	10	14	23
Avril	109.8	46.8	111.5	1951	15.0	1949	75.8	4	110.5	1951	9	1	1	2	4	5
Mai	63.7	56.3	84.0	1952	28.0	1949	40.5	1	77.0	1951	5	2	0	3	6	8
Juin	50.6	26.4	44.5	1950	néant	1952	24.5	12	34.0	1951	4	2	0	0	4	7
Juillet	6.5	18.8	54.0	1952	néant	1951	6.5	10	37.0	1952	1	0	0	0	2	4
Août	–	29.6	44.5	1951	6.0	1952	–	–	34.5	1949	–	–	–	2	4	6
Septembre	–	29.8	64.2	1952	8.0	1950	–	–	19.7	1952	–	–	–	1	4	9
Octobre	20.0	15.0	40.5	1952	1.3	1949	9.5	4	25.5	1950	4	0	0	1	3	5
Novembre	49.2	79.3	139.0	1952	18.7	1950	14.5	2	49.4	1949	6	2	0	4	7	13
Décembre	244.2	100.5	207.5	1952	53.0	1951	84.5	6	41.0	1950	10	5	1	6	10	18
Année	–	1283.0	1907.1	1952	937.7	1950	–	–	547.8	1952	–	–	–	61	80	95

Station : BEAUFONDS — Période : 1949-1952

Janvier	1083.1	313.8	1070.0	1951	63.0	1949	233.1	11	220.0	1950	16	15	7	6	12	18
Février	221.7	705.8	1060.0	1949	167.0	1950	68.6	11	300.0	1949	13	6	1	8	14	18
Mars	213.3	659.8	1217.3	1952	521.0	1949	81.6	9	402.0	1952	6	4	2	13	16	19
Avril	209.3	[illegible]	[illegible]	1949	141.0	1951	52.5	7	155.0	1949	6	1	2	7	13	16
Mai	347.0	218.3	304.0	1952	113.0	1950	97.5	20	136.0	1951	10	5	3	4	8	13
Juin	161.3	[illegible]	353.0	1949	26.0	1951	150.0	18	90.0	1949	14	11	3	2	8	11
Juillet	–	139.7	[illegible]	1952	22.0	1950	–	–	145.3	1952	–	–	–	4	10	13
Août	–	145.6	189.2	1952	16.0	1949	–	–	56.0	1950	–	–	–	8	12	16
Septembre	–	139.7	216.2	1952	67.0	1950	–	–	63.6	1952	–	–	–	2	6	13
Octobre	–	70.5	139.0	1952	[illegible]	1950	–	–	38.0	1949	–	–	–	3	7	11
Novembre	–	126.9	225.0	1949	10.0	1950	–	–	152.0	1949	–	–	–	3	6	12
Décembre	–	163.7	291.8	1952	60.0	1949	–	–	71.0	1951	–	–	–	5	10	17
Année	–	3412.8	3919.0	1952	[illegible]	1950	–	–	402.0	III-1952	–	–	–	96	122	170

Station : EPERON — Période : 1949-1952

Janvier	166.3	202.5	342.5	1951	135.4	1952	40.0	22	177.7	1951	10	6	0	7	9	11
Février	69.0	96.5	338.0	1919	8.8	1951	29.3	17	58.0	1949	8	3	0	1	6	12
Mars	165.9	237.7	659.9	1952	68.0	1949	15.7	11	325.2	1952	11	4	0	6	10	12
Avril	156.0	32.7	120.4	1951	néant	1949	110.0	4	83.4	1951	7	3	1	0	2	3
Mai	35.3	31.8	54.0	1950	8.8	1951	33.3	1	41.3	1952	2	1	0	2	3	4
Juin	58.1	20.7	59.2	1951	néant	1952	24.9	29	49.0	1951	4	3	0	0	2	3
Juillet	17.5	9.0	25.5	1952	néant	1949	7.0	20	23.5	1952	5	0	0	0	2	2
Août	2.0	3.9	14.0	1952	néant	1950	2.0	31	7.1	1952	1	0	0	0	1	3
Septembre	9.0	18.0	41.5	1952	néant	1950	7.6	29	23.1	1951	2	0	0	0	3	5
Octobre	7.4	1.8	4.5	1952	néant	1949	7.4	31	3.5	1952	1	0	0	0	1	2
Novembre	43.2	51.5	101.3	1952	12.7	1950	15.2	3	72.0	1951	4	2	0	2	4	9
Décembre	187.8	80.0	103.0	1952	62.0	1949	80.0	6	45.5	1950	8	3	1	7	7	8
Année	917.5	787.0	1173.5	1952	516.0	1950	110.0	4/IV	325.2	III-1952	63	25	2	42	50	61

Station : BEAUVALLON — Période : 1949-1952

Janvier	[illegible]	[illegible]	950.0	1951	163.0	1949	[illegible]	14	210.0	1950	19	11	4	6	12	17
Février	196.0	379.3	1720.0	1949	144.0	1950	39.0	11	330.0	1949	13	8	0	13	16	19
Mars	176.0	[illegible]	1115.0	1952	[illegible]	1949	73.0	10	320.0	1952	8	7	1	15	21	21
Avril	100.0	300.8	[illegible]	1949	99.0	1951	10.0	6	120.0	1949	5	1	0	9	15	21
Mai	357.0	[illegible]	[illegible]	1949	91.0	1950	100.0	1	65.0	1950	15	11	1	3	10	12
Juin	150.0	[illegible]	290.0	1949	14.0	1951	150.0	18	18.0	1950	11	10	4	7	12	15
Juillet	265.0	116.5	360.0	1952	37.0	1949	60.0	7	205.0	1952	10	10	2	10	13	15
Août	[illegible]	135.3	208.0	1950	39.0	1949	20.0	6	58.0	1951	11	4	0	10	13	16
Septembre	–	122.5	241.0	1952	58.0	1949	–	–	50.0	1952	–	–	–	4	10	20
Octobre	76.0	66.6	85.0	1952	31.0	1951	15.0	5	20.0	1949	11	5	0	5	9	13
Novembre	106.5	157.5	256.0	1949	50.0	1950	40.0	21	135.0	1949	12	4	0	6	9	16
Décembre	283.0	206.3	313.0	1950	91.0	1951	76.0	6	56.0	1952	10	9	1	8	12	17
Année	–	3235.2	3816.0	1949	2717.0	1950	–	–	330.0	II-1949	–	–	–	106	152	196

Station : GILLOT — Période / 1949-1952

Janvier	465.0	438.3	1010.0	1951	68.0	1949	102.0	15	205.0	1950	14	9	3	4	8	13
Février	156.0	281.3	885.0	1949	116.0	1952	48.0	23	146.0	1949	7	5	0	6	8	14
Mars	187.0	491.4	1026.0	1952	260.0	1950	98.0	11	160.0	1952	8	5	1	11	15	19
Avril	233.0	127.4	168.0	1949	96.5	1952	62.0	31	112.0	1951	12	5	3	2	6	9
Mai	93.5	116.0	175.0	1949	85.0	1950	16.0	15	46.0	1951	11	4	0	4	5	5
Juin	152.0	70.3	139.0	1950	27.0	1951	73.0	13	89.0	1950	7	4	1	3	3	4
Juillet	91.5	67.3	176.5	1952	17.0	1949	30.0	7	117.0	1952	7	2	0	2	5	7
Août	48.5	90.9	150.0	1951	28.0	1949	20.5	9	44.0	1951	5	1	0	3	7	13
Septembre	65.0	73.1	206.5	1952	15.5	1951	17.0	23	78.0	1952	10	1	0	2	4	6
Octobre	59.0	22.6	48.5	1952	néant	1951	30.0	31	19.0	1949	2	1	0	0	2	4
Novembre	–	94.4	141.0	1949	16.0	1950	–	–	78.0	1951	–	–	–	2	6	10
Décembre	–	167.8	306.0	1952	94.0	1951	–	–	95.0	1949	–	–	–	3	5	7
Année	–	2040.8	2721.0	1952	–	1950	–	–	205.0	I-1950				63	74	89

Station : BELLE-VUE — Période : 1949-1952

Janvier	67.0	263.5	308.5	1952	201.0	1949	25.0	1	90.0	1949	6	4	0	9	12	15
Février	31.5	176.[illegible]	145.5	1949	19.0	1951	10.0	16	120.0	1949	9	1	0	2	10	16
Mars	144.0	206.9	293.5	1952	149.0	1950	67.0	21	123.0	1949	11	4	1	9	10	13
Avril	394.0	68.9	191.5	1951	5.0	1949	210.0	[illegible]	97.0	1951	11	6	2	2	4	5
Mai	62.5	57.[illegible]	104.0	1952	19.0	1951	32.0	1	69.0	1952	10	2	0	3	5	6
Juin	110.0	63.6	157.0	1950	1.5	1952	35.0	13	35.0	1950	9	4	0	2	5	9
Juillet	59.0	17.0	36.0	1952	3.0	1950	19.0	19	34.0	1952	7	2	0	1	2	3
Août	20.0	35.1	106.5	1950	1.0	1951	7.0	30	40.0	1950	6	0	0	1	3	7
Septembre	29.5	17.1	132.0	1952	1.0	1950	12.0	12	65.0	1952	5	2	0	1	3	6
Octobre	39.0	8.5	12.0	1952	néant	1949	32.0	16	12.0	1952	2	1	0	0	1	2
Novembre	18.5	61.9	149.5	1952	10.5	1950	10.5	24	44.0	1949	2	1	0	3	5	10
Décembre	159.0	72.8	237.0	1952	16.0	1949	76.0	19	52.0	1952	12	3	1	3	6	12
Année	1157.5	1090.5	1360.5	1952	873.0	1951	210.0	8/IV	123.0	III-1949	90	30	4	48	66	91

Station GUILLAUME — Période : 1949-1952

Janvier	257.6	250.6	292.0	1950	170.8	1949	48.2	23	128.5	1950	23	10	0	14	16	19
Février	122.1	171.3	439.9	1949	53.9	1951	41.5	27	69.0	1949	15	3	0	4	24	16
Mars	209.8	287.5	608.9	1952	118.5	1949	50.5	10	222.2	1951	21	6	1	15	18	22
Avril	158.5	41.8	85.0	1951	17.0	1950	92.6	4	83.0	1951	11	3	1	2	5	8
Mai	19.6	67.9	103.4	1952	19.5	1951	6.7	6	45.3	1952	7	0	0	4	9	13
Juin	60.2	27.2	42.2	1951	néant	1952	23.6	12	38.5	1951	8	3	0	0	3	5
Juillet	6.2	16.3	48.0	1952	1.0	1949	4.4	7	35.0	1952	7	0	0	1	2	5
Août	1.8	15.8	28.0	1950	néant	1949	1.8	31	26.5	1950	1	0	0	0	2	4
Septembre	10.5	36.3	81.1	1952	5.5	1950	6.1	29	29.0	1951	4	0	0	1	5	9
Octobre	29.6	13.9	26.6	1952	néant	1949	11.9	31	7.5	1950	6	1	0	0	5	11
Novembre	44.3	81.5	135.7	1952	39.0	1950	18.6	2	38.4	1952	9	1	0	4	10	15
Décembre	225.3	162.8	207.2	1952	118.0	1949	104.0	6	88.5	1950	17	4	1	6	12	16
Année	1147.5	1162.9	1672.5	1952	781.0	1951	104.0	6/XII	222.2	III-1951	129	31	3	86	111	134

Station : HELL-BOURG — **Période** : 1951-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	1601.6	1440.9	1638.1	1951	1043.6	1952	354.3	16	554.3	1951	23	18	6	17	20	22
Février	166.4	407.7	581.0	1951	234.4	1952	20.2	21	81.0	1951	15	10	0	17	21	25
Mars	187.0	1407.0	2284.6	1952	529.3	1951	40.6	10	160.5	1952	11	6	0	24	25	26
Avril	312.6	193.3	234.2	1952	152.5	1951	138.5	30	120.0	1951	13	7	2	2	8	14
Mai	65.3	152.0	189.0	1952	115.0	1951	25.8	15	90.6	1951	6	2	0	4	11	16
Juin	256.6	32.3	47.6	1952	17.0	1951	45.4	19	15.4	1952	12	7	0	2	5	8
Juillet	277.5	219.2	318.1	1952	120.4	1951	72.8	7	220.0	1952	9	7	3	9	9	9
Août	71.5	232.2	236.8	1951	227.5	1952	22.5	13	43.5	1952	8	3	0	13	14	14
Septembre	145.3	259.1	471.0	1952	44.1	1951	18.5	24	189.5	1952	15	7	0	8	16	23
Octobre	69.4	84.3	93.5	1952	75.0	1951	16.4	25	15.6	1952	7	3	0	13	11	14
Novembre	75.0	184.7	233.2	1952	136.1	1951	15.3	12	20.8	1952	6	3	0	20	22	23
Décembre	148.9	272.0	406.5	1952	137.5	1951	31.4	27	80.5	1952	9	6	0	13	19	24
Année	3360.1	4884.7	5786.2	1952	3983.2	1951	351.3	16/I	551.3	I-1951	136	79	11	152	181	216

Station : PALMISTES — **Période** : 1951-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	214.3	450.7	590.0	1951	311.3	1952	38.8	24	165.0	1951	12	6	0	15	17	20
Février	101.6	65.2	127.5	1952	42.8	1951	20.4	18	14.5	1952	16	5	0	7	10	14
Mars	263.8	378.2	603.4	1952	153.1	1951	44.8	11	197.0	1952	21	9	0	17	18	19
Avril	132.1	120.8	134.9	1951	106.7	1952	77.9	5	88.5	1951	10	1	1	4	6	7
Mai	105.4	108.8	133.1	1951	84.4	1952	44.5	2	93.6	1951	10	3	0	3	7	10
Juin	90.8	38.7	13.0	1951	34.3	1952	26.0	13	43.0	1951	7	4	0	1	2	2
Juillet	17.5	14.0	28.0	1952	néant	1951	8.4	8	33.5	1952	3	0	0	0	3	5
Août	3.3	–	–		–		3.3	7	11.1	1952	1	0	0	2	2	2
Septembre	17.5	65.1	115.5	1952	54.6	1951	3.3	16	35.6	1952	3	0	0	6	9	11
Octobre	21.3	12.4	20.6	1951	1.2	1952	[illegible]	20	5.1	1951	6	0	0	2	7	11
Novembre	31.2	81.6	[illegible]	1952	63.1	1951	16.5	18	[illegible]	1952	[illegible]	1	0	13	11	16
Décembre	306.4	156.9	227.4	1952	86.3	1951	[illegible]	7	63.3	1952	12	6	1	11	13	15
Année	1315.2	–	–	–	–	–	[illegible]	7/XII	197.0	III-1952	109	[illegible]	2	–	108	–

Station : JEAN-PETIT — **Période** : 1949-1952

Janvier	304.3	537.0	617.4	1952	411.5	1950	87.9	16	200.0	1949	14	9	1	12	11	15
Février	94.4	497.6	956.8	1949	253.7	1951	50.0	27	220.0	1949	9	2	1	15	17	20
Mars	326.5	383.2	561.5	1950	247.4	1951	100.0	15	150.0	1952	11	6	2	9	13	16
Avril	708.6	209.7	379.0	1949	91.1	1952	150.0	30	76.0	1949	16	9	5	8	11	13
Mai	299.8	315.6	524.2	1940	114.2	1950	85.2	9	160.0	1949	14	[illegible]	1	6	12	15
Juin	433.5	421.3	589.0	1949	275.4	1952	72.2	11	150.0	1950	19	10	3	14	17	19
Juillet	422.3	162.4	241.4	1950	81.6	1951	14.2	21	104.5	1952	15	9	2	6	10	15
Août	370.1	216.4	394.2	1952	53.1	1949	82.2	12	120.0	1952	11	8	3	4	12	16
Septembre	106.8	199.9	349.9	1952	51.6	1950	40.0	2	178.0	1952	7	1	0	6	8	9
Octobre	144.9	38.4	70.6	1952	20.9	1949	69.2	13	31.9	1952	7	3	1	3	4	5
Novembre	67.4	195.2	399.7	1952	65.8	1951	51.9	21	144.9	1952	4	1	1	4	8	12
Décembre	457.1	178.1	262.7	1950	103.2	1951	115.0	14	120.6	1949	19	12	2	9	11	14
Année	3735.9	3351.6	3849.7	1952	2421.0	1951	150.0	30/IV	220.0	II-1949	149	81	22	–	137	–

Station : PIERREFONDS — **Période** : 1949-1952

Janvier	41.0	139.9	215.0	1950	62.0	1949	8.5	22	119.0	1950	7	0	0	7	8	9
Février	59.0	160.6	410.0	1949	12.0	1950	19.0	26	125.0	1949	[illegible]	3	0	3	[illegible]	12
Mars	46.0	131.6	251.0	1952	68.0	1949	13.5	21	99.0	1952	9	1	0	7	9	10
Avril	172.5	40.8	129.0	1951	néant	1950	36.0	9	63.0	1951	9	6	0	0	2	5
Mai	54.5	67.7	112.0	1952	15.0	1949	30.0	2	70.0	1952	9	1	0	4	5	5
Juin	155.5	85.8	231.0	1950	1.0	1952	50.0	13	49.0	1950	10	6	1	3	5	8
Juillet	26.5	14.1	31.0	1952	néant	1950	9.0	21	33.0	1952	[illegible]	0	0	0	2	2
Août	13.5	19.1	37.0	1950	10.5	1951	13.5	10	17.0	1950	1	1	0	1	2	3
Septembre	6.5	30.6	50.0	1952	néant	1949	4.5	2	41.0	1952	2	0	0	0	2	1
Octobre	1.5	3.5	6.0	1950	néant	1949	1.5	11	6.0	1950	1	0	0	0	1	1
Novembre	11.0	36.5	77.5	1952	néant	1950	11.0	21	26.0	1951	1	1	0	0	3	7
Décembre	52.0	45.6	131.0	1952	néant	1949	15.5	20	11.0	1952	8	1	0	0	4	10
Année	642.5	779.1	1079.5	1952	–	–	50.0	13/VI	119.0	I-1950	73	20	1	–	[illegible]	66

Station : LA CONVENANCE — **Période** : 1949-1952

Janvier	445.9	486.0	1005.0	1951	70.0	1949	107.2	17	217.0	1951	14	10	3	7	13	18
Février	182.9	331.2	597.0	1949	135.5	1952	60.4	23	69.0	1949	11	5	1	13	13	14
Mars	191.0	549.1	939.5	1952	321.0	1950	71.3	11	289.9	1952	10	5	2	16	19	23
Avril	189.6	171.8	250.0	1949	103.0	1951	90.2	5	76.0	1951	11	4	1	7	10	14
Mai	200.6	110.3	131.0	1949	65.0	1950	75.5	1	55.0	1949	8	5	1	3	9	13
Juin	230.6	119.5	235.0	1949	34.0	1951	50.8	12	50.0	1950	13	7	1	7	10	15
Juillet	177.8	74.9	170.7	1952	8.0	1949	12.2	7	77.5	1952	12	7	0	2	6	9
Août	67.3	95.5	154.9	1952	17.0	1949	17.0	6	36.1	1951	12	1	0	6	11	16
Septembre	109.4	80.1	165.9	1952	37.5	1950	26.8	24	79.4	1952	14	3	0	3	6	10
Octobre	31.7	47.2	65.0	1949	11.0	1950	6.1	21	34.9	1952	7	0	0	3	6	10
Novembre	68.6	92.7	165.2	1951	17.5	1950	21.0	24	53.0	1951	6	2	0	6	9	13
Décembre	179.4	150.2	322.4	1952	50.8	1951	51.0	5	123.4	1952	12	5	1	5	10	13
Année	2075.0	2308.5	2828.8	1952	2005.0	1949	107.2	17/I	289.9	III-1952	130	54	10	105	122	141

Station : PLAINE-DES-CAFRES — **Période** : 1949-1952

Janvier	330.2	883.5	1533.6	1951	119.3	1949	61.8	17	500.0	1951	17	9	1	15	17	18
Février	242.9	297.2	[illegible]	1952	88.1	1950	75.1	7	[illegible]	1949	16	9	1	16	22	25
Mars	171.4	1008.9	3259.5	1952	82.6	1949	40.6	30	971.2	1952	17	7	0	17	21	27
Avril	124.9	78.1	130.5	1951	24.0	1950	22.5	30	53.0	1951	14	5	0	6	9	14
Mai	211.1	93.3	131.0	1952	53.8	1949	66.0	1	47.0	1951	12	5	3	8	14	20
Juin	67.2	72.7	121.9	1950	13.0	1950	51.6	13	20.0	1951	10	1	1	[illegible]	11	15
Juillet	100.3	85.2	239.9	1952	13.0	1949	22.7	8	63.9	1952	11	3	0	2	10	22
Août	20.3	105.5	300.6	1952	13.7	1949	5.9	1	50.0	1952	9	0	0	6	15	22
Septembre	68.0	71.3	187.2	1952	10.1	1949	11.7	12	36.6	1952	15	2	0	4	10	18
Octobre	24.6	21.8	57.0	1951	12.6	1949	18.0	13	10.0	1950	6	1	0	3	5	9
Novembre	65.7	76.6	201.9	1952	17.0	1951	39.4	24	29.4	1952	9	2	0	3	8	16
Décembre	255.5	125.6	270.2	1952	58.0	1951	61.5	11	76.0	1950	12	10	1	7	13	24
Année	1705.1	2920.0	6039.7	1952	1223.3	1949	75.1	7/II	971.2	III-1952	148	54	7	–	155	–

Station : LE-PORT-DES-GALETS — **Période** : 1949-1952

Janvier	187.3	218.3	378.1	1951	72.0	1949	35.6	31	180.0	1951	20	7	0	11	12	14
Février	87.0	129.0	454.0	1949	7.0	1950	28.6	6	100.0	1949	8	3	0	4	8	15
Mars	176.7	275.5	728.9	1952	56.0	1949	58.6	10	262.5	1952	11	5	1	8	12	16
Avril	185.7	34.5	117.7	1951	néant	1950	81.8	4	65.8	1951	12	3	1	0	3	5
Mai	14.1	38.7	93.8	1950	4.7	1951	7.6	24	64.0	1950	2	0	0	2	4	5
Juin	59.2	13.6	26.8	1951	néant	1952	17.9	12	19.7	1951	7	3	0	0	4	7
Juillet	3.6	26.1	61.6	1952	1.9	1951	2.2	25	55.2	1952	2	0	0	1	2	1
Août	traces	8.1	23.0	1950	2.0	1949	tr	4	23.0	1950	0	0	0	1	2	2
Septembre	8.7	12.2	27.0	1952	2.2	1949	4.3	24	14.0	1952	3	0	0	1	4	7
Octobre	18.0	4.6	9.5	1951	1.0	1949	9.5	28	4.3	1951	3	0	0	1	2	4
Novembre	21.6	41.4	80.0	1952	6.0	1950	15.2	2	51.8	1951	3	1	0	2	6	15
Décembre	214.6	52.5	101.5	1952	29.3	1950	92.6	6	24.0	1952	6	3	3	4	8	13
Année	976.5	854.5	1296.6	1952	702.0	1949	92.6	6/XII	262.5	III-1952	77	25	5	61	67	78

Station : RAVINE-CREUSE — **Période** : 1949-1952

Janvier	1832.0	825.6	1637.0	1951	241.0	1949	247.0	15	218.0	1950	15	15	11	9	12	14
Février	707.0	1119.0	1721.0	1949	829.0	1952	110.0	22	260.0	1949	10	10	11	10	13	15
Mars	662.0	1502.5	2736.0	1952	434.0	1949	157.0	10	358.0	1952	[illegible]	8	7	14	18	21
Avril	307.0	889.0	1668.0	1952	373.0	1951	80.0	2	122.0	1949	7	7	1	4	9	13
Mai	117.0	714.7	1421.0	1952	197.0	1950	131.0	1	176.0	1952	11	9	3	3	9	12
Juin	530.0	510.0	782.0	1949	150.0	1951	135.0	18	156.0	1952	10	10	1	5	8	15
Juillet	394.0	560.0	1156.0	1952	355.0	1950	60.0	19	250.0	1952	12	12	3	7	11	14
Août	373.0	398.0	1380.0	1952	67.0	1949	110.0	5	143.0	1952	4	1	4	[illegible]	12	15
Septembre	–	456.8	1070.0	1952	153.0	1949	–	–	170.0	1952	–	–	–	3	8	12
Octobre	397.0	234.0	305.0	1952	85.0	1950	90.0	5	130.0	1952	7	7	5	2	4	5
Novembre	292.0	552.0	971.0	1951	50.0	1950	92.0	11	180.0	1951	4	4	3	1	7	10
Décembre	715.0	553.3	1141.0	1952	186.0	1949	125.0	22	192.0	1952	[illegible]	8	7	5	10	16
Année	–	8375.1	–	–	–	–	–	–	358.0	III-1952	–	–	–	54	121	144

Station : RIVIÈRE-DE-L'EST — **Période : 1949-1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1099.4	746.6	1156.7	1951	205.6	1949	220.3	17	254.0	1951	26	18	5	12	17	24
Février	215.8	964.4	2535.9	1949	331.2	1950	30.4	11	536.1	1949	15	8	0	17	20	24
Mars	246.6	933.7	1532.[illegible]	1952	630.7	1949	65.7	8	323.1	1952	15	6	1	20	24	26
Avril	244.6	365.4	461.5	1952	223.3	1951	49.2	27	150.3	1949	14	9	0	12	17	24
Mai	371.5	259.7	416.3	1952	75.7	1950	160.8	16	184.0	1949	14	10	3	4	12	21
Juin	693.3	302.0	513.4	1949	222.7	1951	200.9	18	103.9	1949	21	12	3	13	18	22
Juillet	585.9	790.7	1818.2	1952	291.6	1950	82.9	24	1500.1	1952	21	9	2	16	18	20
Août	277.5	316.1	409.7	1952	133.1	1949	46.4	7	59.7	1951	17	9	0	8	16	23
Septembre	339.3	265.1	523.1	1952	77.7	1949	38.9	23	92.5	1952	25	13	0	9	16	26
Octobre	184.9	159.[illegible]	258.4	1951	41.2	1950	23.5	25	81.2	1951	19	7	0	5	14	21
Novembre	225.5	326.0	480.7	1951	174.4	1950	55.2	7	140.0	1949	15	6	1	9	14	19
Décembre	412.3	324.3	450.5	1952	18.1	1949	115.4	7	128.1	1952	18	11	3	13	17	23
Année	1928.6	5843.7	7468.2	1952	4127.1	1950	220.3	17/I	1500.1	VII-1952	223	118	18	170	203	263

Station : SAINT-PHILIPPE — **Période : 1949-1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	593.0	718.9	1370.5	1951	79.1	1952	137.0	15	600.0	1949	15	13	3	8	14	19
Février	81.0	427.7	630.0	1949	310.0	1951	20.0	12	70.0	1950	7	5	0	7	11	15
Mars	254.0	907.8	1933.2	1952	310.0	1949	72.0	22	620.0	1952	12	9	1	14	16	18
Avril	384.2	403.1	687.0	1950	132.4	1952	184.0	9	110.0	1950	15	9	2	12	14	17
Mai	678.1	357.1	503.5	1952	68.0	1950	136.5	17	144.6	1952	18	13	4	7	16	22
Juin	636.6	281.7	600.0	1949	86.0	1950	123.5	18	200.0	1950	19	12	4	8	17	23
Juillet	282.1	168.2	214.7	1952	85.0	1950	37.5	9	45.8	1952	19	12	0	12	15	18
Août	112.0	236.5	510.0	1950	95.0	1949	34.0	6	70.0	1950	8	3	0	8	15	24
Septembre	214.5	226.0	422.8	1952	107.2	1949	62.0	15	92.3	1952	15	6	1	3	11	17
Octobre	111.5	74.7	102.8	1949	31.0	1951	17.0	7	43.0	1949	10	6	0	6	8	10
Novembre	215.0	202.8	426.5	1952	49.2	1951	76.0	18	180.0	1949	5	5	1	4	9	14
Décembre	324.0	227.5	513.0	1950	27.7	1951	84.0	14	200.0	1950	14	9	2	7	9	10
Année	3886.0	4232.0	4460.5	1952	3504.8	1951	184.0	9/IV	620.0	III-1952	157	102	18	115	155	173

Station : RIVIÈRE-DU-MAT — **Période : 1949-1952**

Janvier	911.7	731.6	1030.0	1951	520.0	1950	172.5	17	228.0	1950	20	15	6	11	14	16
Février	256.6	352.5	503.0	1951	273.0	1952	63.7	11	72.5	1952	10	7	1	11	16	19
Mars	202.3	877.6	1276.7	1952	609.0	1950	82.5	10	327.5	1952	9	7	1	2	7	17
Avril	118.1	353.2	495.3	1949	160.0	1951	50.0	6	97.5	1949	7	2	1	7	14	20
Mai	303.9	223.1	297.5	1949	138.5	1950	135.0	2	100.0	1951	14	10	2	4	8	14
Juin	172.3	212.6	327.5	1950	123.0	1951	166.3	19	95.0	1950	13	9	4	6	11	19
Juillet	2[illegible]1.7	166.3	349.7	1952	55.0	1949	57.2	25	147.5	1952	13	8	2	7	11	15
Août	160.1	266.5	425.0	1951	110.0	1949	32.5	14	95.0	1951	10	8	0	7	14	23
Septembre	179.3	203.3	436.5	1952	91.5	1949	42.3	22	135.0	1952	14	6	0	5	11	17
Octobre	157.1	93.4	153.0	1951	46.0	1950	43.5	31	25.0	1951	12	4	0	5	10	16
Novembre	120.1	201.1	415.0	1949	65.0	1950	20.0	11	107.0	1951	11	5	0	7	11	15
Décembre	333.3	251.8	396.7	1952	113.5	1949	98.4	6	86.0	1950	16	9	1	8	12	16
Année	3562.8	4031.0	4[illegible]13.8	1952	3140.0	1950	172.5	17/I	327.5	III-1952	149	90	18	-	139	-

Station : STELLA-CAP — **Période : 1949-1952**

Janvier	90.5	212.3	252.0	1950	176.0	1949	31.0	30	120.0	1951	7	3	0	3	6	9
Février	98.5	115.3	320.0	1949	5.0	1950	18.0	16	105.0	1949	5	6	0	1	5	9
Mars	171.0	232.5	462.0	1952	138.0	1949	52.0	31	210.0	1952	8	6	1	6	9	11
Avril	116.0	34.1	72.0	1951	9.5	1950	55.0	8	72.0	1951	3	3	1	1	2	4
Mai	42.0	32.5	42.0	1952	20.0	1950	40.0	1	42.0	1952	2	1	0	1	2	3
Juin	26.0	56.5	123.0	1950	néant	1952	22.0	29	44.0	1951	2	1	0	0	3	7
Juillet	62.0	12.3	27.0	1952	néant	1950	25.0	24	27.0	1952	4	2	0	0	1	2
Août	traces	12.5	25.0	1950	néant	1949	tr	+	13.0	1950	0	0	0	0	2	4
Septembre	-	29.0	92.0	1952	néant	1949	-	-	48.0	1952	-	-	-	0	2	4
Octobre	traces	1.0	4.0	1951	néant	1949	tr	+	4.0	1951	0	0	0	0	0	1
Novembre	26.0	29.0	61.0	1952	néant	1950	20.0	1	35.0	1949	2	1	0	0	3	7
Décembre	145.0	122.0	345.0	1952	13.0	1950	70.0	19	85.0	1952	3	3	2	3	6	9
Année	-	889.9	1366.0	1952	600.5	1950	-	-	210.0	III-1952	-	-	-	33	41	54

Station : SAINTE-ROSE — **Période : 1950-1952**

Janvier	1405.1	666.7	1187.3	1951	346.9	1952	195.0	17	183.7	1951	19	17	8	14	17	23
Février	170.0	302.1	380.8	1952	284.0	1950	25.0	27	55.0	1952	11	8	0	16	19	22
Mars	237.7	700.8	1026.3	1952	507.8	1951	77.0	10	235.0	1952	9	8	1	21	24	26
Avril	169.6	403.1	459.3	1950	346.9	1952	53.0	7	99.2	1950	7	7	1	16	19	21
Mai	521.7	324.9	460.3	1951	70.7	1950	200.7	21	97.3	1951	11	8	2	7	16	28
Juin	645.2	236.1	460.4	1950	94.2	1951	110.6	18	145.5	1950	18	12	4	16	20	25
Juillet	389.8	321.6	428.3	1951	220.5	1950	72.5	26	139.4	1952	25	11	2	16	20	24
Août	128.4	321.8	467.2	1951	156.4	1950	30.3	6	88.5	1951	19	3	0	19	21	23
Septembre	168.6	165.3	201.1	1952	146.6	1951	23.9	13	42.3	1951	24	6	0	12	15	18
Octobre	166.6	142.3	253.0	1951	35.0	1950	23.7	5	62.8	1951	20	7	0	8	12	18
Novembre	147.2	161.0	259.4	1951	103.8	1950	32.5	8	98.7	1951	13	6	0	8	10	12
Décembre	423.6	260.4	367.2	1952	197.2	1950	197.7	7	78.9	1952	24	6	2	13	15	16
Année	1570.5	4029.4	4302.0	1951	3169.9	1950	200.7	21/V	235.0	III-1952	200	99	20	202	208	214

Station : TAKAMAKA — **Période : 1949-1952**

Janvier	2130.9	1398.4	2856.5	1951	144.0	1949	390.2	17	600.2	1951	23	15	9	10	18	25
Février	486.8	1857.5	3512.5	1949	833.0	1950	115.6	8	500.4	1949	19	14	2	19	20	21
Mars	304.5	2503.4	5769.8	1952	892.9	1949	51.8	9	1200.6	1952	20	10	1	19	25	28
Avril	219.8	696.5	896.5	1952	475.2	1951	72.2	28	250.7	1951	12	4	2	13	19	24
Mai	680.5	466.6	696.0	1952	84.0	1950	185.7	16	250.6	1949	16	10	4	5	13	24
Juin	754.4	454.2	713.6	1952	212.2	1951	257.1	19	255.0	1950	17	9	5	13	16	19
Juillet	850.6	338.9	757.8	1952	102.1	1949	247.1	8	264.6	1952	16	11	5	9	13	18
Août	276.5	725.1	1101.3	1951	302.3	1949	77.4	9	200.0	1950	16	7	2	11	15	20
Septembre	389.0	675.9	1876.9	1952	121.4	1949	66.3	25	406.3	1952	22	11	2	10	17	25
Octobre	228.3	261.8	329.6	1950	206.9	1949	37.9	22	250.4	1950	18	10	0	9	15	18
Novembre	280.5	380.0	523.0	1952	217.3	1950	127.1	12	275.7	1952	17	5	1	11	15	18
Décembre	594.2	406.0	534.2	1952	230.0	1949	106.9	7	200.1	1951	22	11	4	12	17	22
Année	7196.0	10165.2	14184.0	1952	7605.8	1950	390.2	17/I	1200.6	III-1952	218	117	37	162	203	-

Station : SAINT-GILLES-LES-HAUTS — **Période : 1949-1952**

Janvier	176.5	221.8	348.0	1951	121.0	1952	47.0	23	200.0	1950	9	9	0	7	8	9
Février	74.5	124.0	369.0	1949	17.0	1950	25.0	27	125.0	1949	5	3	0	2	5	8
Mars	168.0	249.5	468.5	1952	105.0	1949	40.0	10	116.0	1951	11	4	0	7	8	10
Avril	45.8	36.3	124.0	1951	3.0	1950	20.0	14	112.0	1952	4	3	0	1	2	2
Mai	46.5	35.5	57.0	1950	7.0	1951	40.0	1	53.0	1952	5	1	0	1	3	4
Juin	67.5	36.7	62.0	1951	5.0	1949	25.0	29	48.0	1951	5	2	0	1	3	4
Juillet	17.0	13.5	34.0	1952	néant	1949	8.0	8	16.0	1951	3	0	0	0	2	4
Août	3.0	8.0	19.0	1952	néant	1951	3.0	31	9.0	1952	1	0	0	0	2	4
Septembre	5.5	26.5	46.0	1952	néant	1950	4.0	26	22.0	1951	2	0	0	0	3	5
Octobre	traces	3.4	10.5	1952	néant	1949	tr	+	7.5	1952	0	0	0	0	1	2
Novembre	39.7	70.9	105.0	1952	14.0	1950	15.0	4	90.0	1951	6	1	0	3	4	7
Décembre	14.5	122.1	157.5	1952	72.0	1951	8.5	7	48.0	1952	5	0	0	6	7	9
Année	660.5	950.2	-	-	-	-	47.0	23/I	200.0	I-1950	56	23	0	-	48	-

Station : TÉVELAVE — **Période : 1951-1952** Maxima en 24 h. 1948-1952

Janvier	229.2	400.6	435.5	1951	365.6	1952	55.7	14	153.5	1951	12	9	1	15	17	18
Février	105.5	326.0	495.3	1952	156.6	1951	30.6	23	104.0	1949	9	6	0	7	11	16
Mars	440.9	487.4	531.8	1951	442.9	1952	110.9	15	180.0	1949	14	14	3	13	15	16
Avril	364.8	240.1	351.9	1951	128.3	1952	120.6	8	80.3	1951	7	7	3	5	7	10
Mai	152.0	93.1	131.6	1951	54.5	1952	60.9	1	37.2	1951	6	5	1	3	4	6
Juin	212.7	99.4	138.3	1951	60.4	1952	60.5	13	60.4	1952	6	6	2	1	3	5
Juillet	245.4	78.8	104.5	1951	53.0	1952	76.2	24	39.5	1952	8	7	2	3	5	8
Août	61.9	36.2	56.8	1952	15.5	1951	61.9	1	46.5	1952	1	1	1	2	3	3
Septembre	58.8	159.6	182.1	1952	137.1	1951	37.8	13	80.7	1952	3	3	0	6	6	6
Octobre	36.7	39.7	41.7	1952	37.6	1951	26.5	16	30.5	1952	2	2	0	3	3	3
Novembre	110.7	208.9	359.2	1952	58.6	1951	30.0	3	88.2	1952	6	5	0	4	12	19
Décembre	183.4	402.6	563.8	1952	241.3	1951	55.2	5	108.7	1952	8	7	2	13	15	16
Année	2202.0	2872.4	2804.5	1952	2340.0	1951	120.6	8/IV	180.0	III-1949	82	72	15	96	101	105

LA RÉUNION

Station : VUE-BELLE — **Période** : 1949–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	249.0	199.8	386.0	1950	107.0	1949	100.0	23	240.0	1950	12	7	1	8	9	11
Février	53.0	85.5	189.0	1949	5.0	1950	26.0	27	60.0	1952	3	2	0	3	6	9
Mars	217.0	310.8	708.0	1952	154.0	1949	56.0	10	350.0	1952	9	9	1	7	10	13
Avril	70.0	57.0	141.0	1951	4.0	1950	30.0	5	120.0	1951	3	3	0	1	2	3
Mai	28.0	48.8	57.0	1951	41.0	1949	25.0	1	36.0	1952	2	1	0	3	4	5
Juin	7.0	21.8	61.0	1951	néant	1950	2.3	29	47.0	1951	5	0	0	0	1	3
Juillet	24.0	9.8	26.0	1952	néant	1949	24.0	1	24.0	1952	1	1	0	0	1	3
Août	traces	20.3	64.0	1952	néant	1950	tr	+	54.0	1952	0	0	0	0	1	3
Septembre	5.0	27.0	53.0	1952	néant	1950	5.0	1	25.0	1952	1	0	0	0	3	7
Octobre	traces	8.3	13.0	1949	néant	1950	tr	+	10.0	1952	0	0	0	0	1	2
Novembre	25.0	63.3	98.0	1952	3.0	1950	17.0	18	77.0	1951	2	1	0	1	4	8
Décembre	220.7	155.3	214.0	1951	100.0	1949	122.5	6	80.0	1950	8	3	1	7	9	12
Année	898.7	1007.7	1530.0	1952	751.0	1950	122.5	6/XII	350.0	III-1952	46	27	3	35	51	64

Station — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — **Période** : 1947–1957
Maximum en 24 heures, nombre de jours période = 1946-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	12.5	18.9	94.5	1950	néant	+	8.0	1e	71.0	1950	2	0	0	0	0.8	4
Février	néant	8.1	24.1	1947	néant	1951	néant	+	–	1947	0	0	0	0	1.0	2
Mars	néant	16.2	66.5	1951	néant	+	néant	+	28.0	1951	0	0	0	0	2.0	9
Avril	20.7	1.5	7.5	1951	néant	+	19.6	19	24.0	1952	5	1	0	0	0.7	3
Mai	1.6	5.0	16.5	1951	néant	+	1.8	17	7.0	1951	1	0	0	0	0.8	3
Juin	5.9	8.3	20.5	1950	néant	+	5.9	5	–	–	1	0	0	0	0.8	3
Juillet	18.8	20.2	60.0	1950	5.0	+	8.5	28	42.0	1950	6	0	0	1	2.8	4
Août	18.5	37.4	67.1	1951	3.0	1949	10.0	15	23.0	1951	5	1	0	1	6.3	14
Septembre	32.3	13.0	25.0	1947	1.5	1949	13.3	24	17.0	1952	9	1	0	1	2.8	4
Octobre	néant	15.4	47.5	1951	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	1.6	7
Novembre	6.4	16.7	83.5	1949	néant	+	6.4	21	–	–	1	0	0	0	1.2	7
Décembre	33.1	7.5	30.5	1949	néant	+	22.3	20	–	–	4	1	0	0	0.5	2
Année	150.0	168.2	231.6	1951	90.8	1949	22.3	20/XII	71.0	I-1950	35	4	0	–	21.3	39

NOTA : Certains maxima en 24 h sont douteux

Station : ASSEYLA — **Période** : 1947–1951
Maximum en 24 heures, nombre de jours période = 1946-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.0	2.0	8.0	1950	néant	+	4.0	1e	8.0	1950	1	0	0	0	0.3	1
Février	2.0	8.7	25.0	1947	néant	+	1.0	+	18.5	1948	2	0	0	0	0.2	1
Mars	27.0	14.2	59.0	1951	néant	+	24.0	24	19.0	1951	3	1	0	0	1.2	4
Avril	22.0	10.8	20.8	1948	3.0	+	10.5	29	20.0	1951	5	1	0	0	1.2	3
Mai	néant	9.8	33.0	1951	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	1.0	3
Juin	5.0	2.5	7.0	1949	néant	+	4.0	9	7.0	1949	2	0	0	0	0.4	1
Juillet	97.0	21.7	56.0	1950	1.0	1947	25.0	27	22.0	1950	11	4	0	1	3.5	5
Août	79.5	39.4	61.0	1950	24.0	1948	30.0	4	36.0	1950	7	4	0	2	4.8	8
Septembre	19.3	10.9	26.0	1950	néant	1951	4.5	22	21.0	1950	9	0	0	0	1.6	2
Octobre	néant	6.8	32.0	1951	néant	+	néant	+	32.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Novembre	traces	9.9	49.5	1949	néant	+	tr	3	–	1949	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	4.8	24.0	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0.3	2
Année	255.8	141.5	217.9	1951	75.0	1947	30.0	4/VIII	–	–	40	10	0	–	15.2	–

Station : ARTA — **Période** : 1947–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	39.0	41.	18.0	1952	néant	+			–	–	–			0	0.3	1
Février	22.0	12.0	44.0	1947	néant	+			–	–	–			0	2.8	11
Mars	29.0	43.2	213.0	1951	néant	+			–	–	–			–	–	–
Avril	22.0	1.0	5.0	1952	néant	+			5.0	1952	–			0	0.2	1
Mai	néant	20.2	61.0	1947	néant	1949			54.0	1947	0			0	0.6	2
Juin	2.0	néant	traces	1948	néant	+			–	–	1			0	0.0	0
Juillet	10.0	1.2	3.0	1951	néant	1947			–	–	–			–	–	–
Août	7.2	9.4	17.7	1947	1.5	1949			11.2	1947	2			–	–	–
Septembre	16.0	5.8	19.0	1952	néant	1951			–	–	1			–	–	–
Octobre	néant	25.8	76.0	1948	néant	1947			–	–	0			–	–	–
Novembre	3.0	60.9	149.0	1949	néant	1951			148.7	1947	2			–	–	–
Décembre	22.0	15.1	44.5	1949	néant	1947			–	–	1			–	–	–
Année	172.2	198.7	340.0	1951	78.0	1952			–	–	–			–	–	–

Station : DIKHIL — **Période** : 1947–1951
Maximum en 24 heures, nombre de jours période = 1947-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.0	2.0	9.5	1950	néant	+	5.0	1e	9.5	1950	1	0	0	0	0.3	1
Février	néant	8.9	25.0	1947	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.4	2
Mars	néant	15.5	53.0	1951	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	1.3	4
Avril	67.7	21.3	103.5	1948	néant	+	31.0	30	–	1948	6	3	0	0	1.2	3
Mai	7.2	16.5	63.7	1951	néant	+	7.2	17	33.0	1952	1	0	0	0	1.7	3
Juin	25.7	1.5	2.5	1948	néant	1947	22.0	5	2.5	1948	2	1	0	0	0.5	1
Juillet	29.5	29.6	72.5	1950	3.0	1947	21.0	28	50.0	1950	4	1	0	3	3.8	5
Août	52.0	44.5	60.5	1947	33.5	1948	17.0	11	–	–	6	2	0	3	5.8	8
Septembre	7.7	16.9	33.2	1949	5.2	1950	4.7	3	–	–	2	0	0	0	2.3	4
Octobre	néant	3.0	8.0	1948	néant	+	néant	+	6.0	1951	0	0	0	0	0.6	2
Novembre	4.0	7.1	35.3	1949	néant	+	4.0	21	–.	1949	1	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	5.4	24.0	1949	néant	+	néant	+	24.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Année	198.8	172.2	221.2	1951	129.1	1947	31.0	30/IV	–	–	23	7	0	11	18.2	26

Station : DJIBOUTI-SALINES — **Période : 1950–1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.5	1.6	2.8	1950	néant	1951	2.0	4	2.0	1952	3	0	0	0	1.3	3
Février	1.0	1.3	4.0	1952	néant	1951	1.0	24	2.0	1952	1	0	0	0	0.7	2
Mars	traces	21.6	53.5	1951	0.2	1950	tr	26	28.0	1951	0	0	0	1	2.7	5
Avril	12.0	20.2	50.7	1951	néant	1950	19.0	19	24.3	1951	1	1	0	0	2.3	4
Mai	néant	13.3	40.0	1951	néant	+	néant	+	40.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	2.0	7.9	23.7	1950	néant	+	2.0	9	12.7	1950	1	0	0	0	1.3	4
Août	néant	21.3	34.0	1951	néant	1952	néant	+	30.0	1951	0	0	0	0	1.3	2
Septembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Octobre	néant	36.7	110.0	1951	néant	+	néant	+	50.0	1951	0	0	0	0	1.7	5
Novembre	–	6.0	11.0	1951	traces	1950	–	–	6.0	1951	–	–	–	0	1.7	3
Décembre	–	5.5	12.0	1951	1.5	1950	–	–	9.0	1951	–	–	–	2	2.3	3
Année	–	135.4	311.0	1951	58.2	1950	–	–	50.0	X/1951	–	–	–	13	15.6	21

Station : YOBOKI — **Période : 1946–1950 et 1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	5.5	1950	néant	+			5.5	1950	0			0	0.3	1
Février	6.0	0.4	1.5	1950	néant	+			1.5	1950	1			0	0.3	1
Mars	néant	2.8	11.0	1952	néant	+			11.0	1952	0			0	0.3	1
Avril	12.0	4.0	9.5	1952	néant	+			8.0	1952	–			0	1.0	2
Mai	néant	néant	néant	+	néant	+			néant	+	0			0	0.0	0
Juin	9.6	5.9	10.5	1948	néant	1950			–	–	1			0	–	–
Juillet	14.3	38.3	88.0	1950	11.3	1948			57.0	1950	3			4	–	5
Août	74.3	39.1	94.0	1949	3.5	1950			–	–	10			1	–	5
Septembre	66.7	17.3	23.0	1949	13.0	1952			23.0	1949	4			1	–	5
Octobre	néant	5.8	15.0	1952	néant	+			–	–	0			0	–	–
Novembre	néant	19.4	77.5	1949	néant	+			–	1949	0			0	–	–
Décembre	21.0	6.3	25.0	1949	néant	+			25.0	1949	1			0	0.3	1
Année	203.9	140.7	239.5	1949	78.0	1948			–	–	–			–	–	–

Station : OBOCK — **Période : 1947–1951**

Maximum en 24 heures, nombre de jours période = 1947-1952

Janvier	7.0	5.3	20.0	1949	néant	+	5.0	4	–	–	2	0	0	0	1.7	3
Février	2.0	2.8	10.0	1947	néant	+	2.0	17	–	–	1	0	0	0	0.8	3
Mars	néant	14.6	40.0	1951	néant	+	néant	+	33.0	1948	0	0	0	0	1.2	5
Avril	4.0	0.0	néant	+	néant	+	4.0	19	–	–	1	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	4.1	20.5	1951	néant	+	néant	+	15.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Juin	néant	0.0	néant	+	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	8.3	0.6	2.0	1949	néant	+	5.1	24	2.0	1949	2	0	0	0	0.4	1
Août	néant	8.0	25.0	1950	néant	+	néant	+	24.0	1950	0	0	0	0	0.5	2
Septembre	néant	0.0	néant	+	néant	+	néant	+	24.0	1952	0	0	0	0	0.3	2
Octobre	néant	10.6	36.0	1951	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Novembre	7.7	10.6	36.0	1949	néant	+	7.7	25	–	–	1	0	0	0	1.5	5
Décembre	47.3	10.3	42.0	1949	néant	1948	42.0	23	–	1949	2	1	0	0	1.6	3
Année	76.3	66.9	104.0	1949	35.0	1950	42.0	23–XII	–	–	9	1	0	–	9.6	15

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DES

ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
CAMBODGE											
KAMPOT	10°36'N	104°11'E	1 m	Indoch.	D5	D 9	D16	D20	D24	-	D40
KOMPONG-CHAM	12°00'N	105°27'E	15,62 m	Indoch.	D5	D 9	D16	D20	D24	-	D40
PHNOM-PENH (Pochentong)	11°33'N	104°51'E	10 m	Indoch.	D5	D 9	D16	D20	D24	D29	D40
SIEMREAP (Angkor)	13°22'N	103°51'E	15 m	Indoch.	D5	D10	D16	D20	D24	D30	D41
STUNGTRENG	13°31'N	105°58'E	54 m	Indoch.	D5	D10	D16	D20	D24	-	D41
LAOS											
LUANG-PRABANG	19°53'N	102°08'E	287 m	Indoch.	–	D11	D17	D21	D25	-	D42
PAKSE (Ville)	15°07'N	105°47'E	96 m	Indoch.	–	D11	D17	D21	D25	-	D42
SAVANNAKHET (Séno)	16°40'N	105°00'E	184 m	Indoch.	D6	D11	D17	D21	D25	D31	D42
VIENTIANE	17°57'N	102°34'E	170,30m	Indoch.	D6	D11	D17	D21	D25	D22	D42
VIET-NAM											
CAP St-JACQUES (Phare)	10°20'N	107°05'E	175 m	Indoch.	D6	D12	D17	D21	D26	-	D43
DALAT (Lien-Khang)	11°57'N	108°27'E	9,57 m	Indoch.	D6	D12	D17	D21	D26	D33	D43
DONGHOI	17°29'N	106°36'E	3,70 m	Indoch.	D6	D12	D17	D21	D26	-	D43
HAIPHONG (Cat-Bi)	20°49'N	106°43'E	3,70 m	Indoch.	D6	D12	D17	D21	D26	D34	D43
HANOI (Ville)	20°59'N	105°50'E	10,02 m	Indoch.	D7	D13	D18	D22	D26	D35	D44
HUE (Phu-Bai)	16°24'N	107°41'E	15 m	Indoch.	D7	D13	D18	D22	D27	D36	D44
MONCAY	21°31'N	107°58'E	9 m	Indoch.	D7	D13	D18	D22	D27	-	D44
NAMDINH	20°25'N	106°10'E	5 m	Indoch.	D7	D13	D18	D22	D27	-	D44
NHATRANG (Aéro)	12°15'N	109°12'E	6 m	Indoch.	D7	D14	D18	D22	D27	D37	D45
PATTLE (Paracels)	16°33'N	111°37'E	6,90 m	Indoch.	D7	D14	D18	D22	D27	-	D45
PAULO-CONDORE	08°46'N	106°35'E	2,88 m	Indoch.	D7	D14	D18	D22	D28	-	D45
SAIGON (Tansonnhut)	10°49'N	106°40'E	8,84 m	Indoch.	D7	D14	D18	D22	D28	D38	D45
SOCTRANG	09°36'N	105°36'N	3,20 m	Indoch.	D8	D15	D19	D23	D28	-	D46
TOURANE (Aéro)	16°02'N	108°11'E	7,80 m	Indoch.	D8	D15	D19	D23	D28	D39	D46

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
CAMBODGE				
BATTAMBANG (météo)	13°06'N	103°11'E	16 m	D47
CHANCAR-ANDONG	12°20'N	105°12'E	86 m	D47
CHHLONG	12°25'N	105°58'E	20 m	D47
PREKKAK	12°15'N	105°38'E	22 m	D47
SISOPHON	13°35'N	103°02'E	14 m	D47
VIET-NAM				
ANLOC	10°56'N	107°13'E	189 m	D48
BANMETHUOT	12°41'N	108°05'E	461 m	D48
BEN-CUI	11°16'N	106°20'E	15 m	D48
BINH-BA	10°37'N	107°14'E	81 m	D48
BINH-LOC	11°00'N	107°10'E	180 m	D48
BLAO	11°28'N	107°48'E	850 m	D48
CANTHO	10°02'N	105°47'E	3 m	D48
CAY-GAO (Ben-nom)	11°05'N	107°05'E	50 m	D48
CHALANG	11°52'N	106°15'E	210 m	D49
DAKMIL (centre)	12°26'N	107°39'E	750 m	D49
DAU-GIAY	10°56'N	107°03'E	150 m	D49
DAU-TIENG	11°20'N	106°20'E	25 m	D49

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
DJIRING	11°34'N	108°04'E	972 m	D49
GOWTOW	20°59'N	107°45'E	70 m	D49
HONGAY	20°57'N	107°04'E	11 m	D49
KANTROY	11°49'N	106°16'E	212 m	D49
KRAKOR	12°31'N	104°11'E	10 m	D50
LAI-KHE	11°12'N	106°36'E		D50
LONG-THANH (S.I.P.H)	10°47'N	106°57'E	5 m	D50
MIMOT	11°49'N	106°16'E	212 m	D50
MYTHO	10°21'N	106°22'E	2 m	D50
ONG-QUE	10°51'N	107°09'E	185 m	D50
PHULANGTHUONG	21°16'N	106°11'E	4 m	D50
PREKCHLONG	11°52'N	106°15'E	210 m	D50
QUAN-LOI	11°37'N	106°38'E	150 m	D51
SVAYRIENG	11°05'N	105°48'E	6 m	D51
THUAN-LOI	11°35'N	106°52'E	9 m	D51
TRANGBOM (S.I.P.H)	10°57'N	107°00'E	60 m	D51
TUC-TRUNG	11°05'N	107°12'E	100 m	D51
XIENGKHOUANG (Khang Khay)	19°29'N	103°04'E	1146 m	D51
XUAN-LOC	10°56'N	107°13'E	202 m	D51

ÉTATS ASSOCIÉS DE L'INDOCHINE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES EN INDOCHINE

De janvier à mars, la mousson d'hiver de NE domine sur le nord de l'Indochine, avec poussées fréquentes, mais d'intensité modérée, jusqu'au 15° parallèle. Ailleurs, prédominance de l'alizé du Pacifique.

Une faible perturbation tropicale, formée au NW de Bornéo, se comble le 2 janvier, au large du Cap Saint-Jacques.

D'avril à mai, un thalweg traverse le nord de l'Indochine et la mer de Chine, séparant l'alizé du Pacifique, au Sud, du flux de mousson d'hiver, au nord. Faibles poussées de mousson, sauf celle du 23 avril qui atteint une ligne Nhatrang-Manille.

Le flux équatorial est faible, au sud du 11° parallèle.

De juin à août, alternance de l'alizé du Pacifique et de la mousson d'été de SW. Cette dernière faiblit du 6 au 20 juillet, du 27 au 31 juillet.

Un typhon traverse l'extrême-nord de la mer de Chine, du 4 au 6 juin. 3 dépressions tropicales et un typhon atteignent l'Indochine.

La première dépression aborde, les 17 et 18 juin, le littoral entre Donghoët Vinh.

Une seconde traverse l'extrême nord du pays, dans lre premiers jours de juillet.

La troisième évolue du 10 au 12 août sur Hainan, le Golfe du Tonkin et le sud du Delta et se comble sur le Tranninh.

Le typhon, du 13 au 16 août, suit une trajectoire analogue et se comble sur le Haut-Laos.

De septembre à octobre, 3 typhons et 2 dépressions tropicales évoluent en mer de Chine.

Seul, le typhon du 15 au 20 septembre intéresse directement l'Indochine. Il traverse, affaibli, l'extrême nord du Golfe du Tonkin et se comble sur le nord du Delta.

Enfin, de novembre à décembre, de puissantes invasions de la mousson d'hiver alternent avec des retours passagers au régime d'alizé.

Le flux continental atteint le sud de l'Indochine, notamment à diverses reprises entre le 10 novembre et le 12 décembre.

2 dépressions tropicales sur la mer de Chine, n'atteignent pas le littoral.

En résumé, la mousson d'hiver a eu son extension normale, tandis que la mousson d'été a été faible et fréquemment interrompue.

Le nombre de typhons a été nettement inférieur à la normale.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci'après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{4h} + \text{-----} + \overline{P}_{24h}}{12}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

CAMBODGE

Station : KAMPOT — Période : P 1949 - 1952, Px et Pn absolus 1950 - 1952

	1953 DE JOUR $\overline{Px}$	1953 DE JOUR $\overline{Pn}$	1953 DE NUIT $\overline{Px}$	1953 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1015.0	1012.1	1013.3	1010.3	1012.6	1011.0	1018.5	1018.4	1952	999.4	1003.1	1950	
Février	1015.6	1012.9	1014.2	1010.4	1013.2	1010.2	1017.6	1016.6	1950	1008.8	1004.1	1952	
Mars	1013.7	1010.6	1011.8	1008.4	1011.0	1010.1	1015.5	1015.9	1951	1005.7	1003.9	1952	
Avril	1012.6	1009.7	1011.3	1007.2	1010.0	1008.7	1015.3	1014.2	1951	1004.5	1003.4	1951	
Mai	1011.7	1009.3	1011.4	1007.2	1009.4	1007.8	1013.4	1012.5	1951	1005.0	1002.5	1951	
Juin	1009.4	1007.6	1009.6	1005.9	1008.2	1007.2	1013.2	1012.5	1952	1003.3	1002.3	1950	
Juillet	1010.5	1008.6	1010.7	1006.8	1008.5	1007.6	1014.0	1011.9	1951	1003.9	1002.5	1951	
Août	1010.2	1008.1	1010.0	1006.4	1008.7	1007.8	1013.2	1012.8	1951	1003.7	1002.5	1950	
Septembre	1011.0	1008.4	1010.8	1006.6	1009.1	1008.6	1013.7	1013.7	1952	1003.2	1002.9	1950	
Octobre	1012.6	1010.1	1012.1	1007.9	1010.6	1009.0	1015.4	1014.8	1952	1004.8	1001.5	1952	
Novembre	1012.4	1009.7	1011.8	1008.2	1010.5	1009.3	1014.9	1014.0	1952	1004.3	1004.0	1950	
Décembre	1013.3	1010.7	1012.4	1008.9	1011.3	1011.9	1016.3	1018.8	1952	1007.4	1007.0	1951	
Année	1012.3	1009.8	1011.6	1007.9	1010.3	1009.1	1018.5	1018.8	XII 1952	999.4	1001.5	X 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5 mètres

Station : SIEMREAP (Angkor) — Période : 1942 - 1943, 1949 - 1952

	1953 DE JOUR $\overline{Px}$	1953 DE JOUR $\overline{Pn}$	1953 DE NUIT $\overline{Px}$	1953 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1013.0	1009.8	1010.8	1008.3	1010.5	1010.7	1017.2	1020.1	1943	1003.4	1000.1	1950	
Février	1013.3	1009.9	1011.2	1007.8	1010.5	1009.0	1015.8	1017.4	1943	1005.2	1001.3	1952	
Mars	1010.6	1007.2	1008.7	1004.6	1007.8	1007.4	1012.8	1015.1	1951	1001.4	1000.6	1949	
Avril	1009.7	1006.5	1008.1	1003.5	1006.9	1007.0	1014.3	1012.0	1951	1000.2	1000.2	1951	
Mai	1007.9	1005.5	1007.4	1002.8	1005.9	1005.3	1009.6	1011.2	1942	1001.4	999.4	1943-1951	
Juin	1006.2	1004.2	1006.1	1002.0	1004.6	1004.4	1009.3	1010.5	1942	999.1	998.2	1949	
Juillet	1007.2	1005.3	1007.2	1002.9	1005.6	1004.5	1011.1	1009.9	1951	1000.1	997.6	1951	
Août	1006.5	1004.5	1006.2	1002.1	1004.8	1004.7	1009.8	1010.5	1951	999.3	998.6	1952	
Septembre	1007.7	1005.4	1007.4	1002.9	1005.8	1005.6	1010.5	1012.5	1952	997.3	999.1	1943	
Octobre	1010.1	1007.4	1009.3	1005.1	1008.0	1006.7	1013.3	1013.3	1943	1001.5	994.4	1952	
Novembre	1011.4	1008.5	1010.3	1006.7	1009.2	1008.3	1015.9	1014.7	1942	1000.9	1002.8	1943	
Décembre	1013.0	1010.2	1011.3	1008.3	1010.7	1011.0	1017.1	1018.3	1952	1006.5	1000.6	1949	
Année	1009.7	1007.0	1008.7	1004.8	1007.5	1007.0	1017.2	1020.1	I 1943	997.3	994.4	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 mètres

Station : KOMPONG-CHAM — Période : 1947 - 1952

Janvier	1013.2	1010.3	1011.4	1006.7	1010.8	1010.4	1016.6	1017.7	1948	1004.6	1001.4	1950	
Février	1013.7	1010.8	1011.9	1008.6	1011.1	1008.9	1015.7	1015.7	1949	1007.1	1001.6	1949	
Mars	1011.4	1008.3	1009.4	1005.7	1008.6	1008.4	1013.9	1014.6	1948	1002.3	1000.8	1947	
Avril	1010.5	1007.6	1009.0	1004.8	1007.9	1007.4	1014.1	1014.3	1951	1001.8	1001.5	1951	
Mai	1008.9	1006.8	1008.6	1004.1	1007.1	1006.3	1010.8	1012.1	1949	1002.3	999.7	1947	
Juin	1007.3	1005.3	1007.2	1003.3	1005.7	1005.4	1010.0	1011.0	1947	999.8	999.8	1948	
Juillet	1008.2	1006.3	1008.2	1004.1	1006.7	1005.7	1011.5	1010.7	1951	1001.3	999.3	1948	
Août	1007.6	1005.6	1007.2	1003.5	1006.0	1005.6	1010.8	1011.4	1951	1000.8	999.6	1948	
Septembre	1008.4	1006.1	1008.2	1004.2	1006.7	1006.7	1011.5	1012.7	1947	999.6	1000.1	1948	
Octobre	1010.5	1008.0	1009.8	1005.6	1008.5	1007.7	1013.4	1013.2	1947	1001.6	993.1	1952	
Novembre	1011.2	1008.7	1010.5	1007.1	1009.3	1009.0	1014.2	1016.0	1948	1001.8	1003.4	1949	
Décembre	1012.5	1009.9	1011.3	1008.4	1010.5	1010.7	1015.7	1017.5	1947	1007.0	1002.1	1949	
Année	1010.3	1007.8	1009.4	1005.7	1008.2	1007.7	1016.6	1017.7	I 1948	999.6	993.1	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,3 mètres

Station : STUNGTRENG — Période : 1941 - 1943, 1948 - 1952

Janvier	1010.3	1007.4	1008.4	1005.4	1007.9	1007.2	1014.2	1015.8	1943	1000.5	994.7	1950	
Février	1010.5	1007.7	1008.6	1004.9	1007.9	1005.2	1012.6	1015.1	1941	1003.1	995.1	1950	
Mars	1008.1	1004.6	1005.5	1001.8	1004.9	1004.0	1010.7	1011.9	1951	998.7	995.0	1950	
Avril	1007.3	1003.9	1004.9	1000.7	1004.2	1003.3	1011.0	1010.3	1941	997.3	993.0	1950	
Mai	1005.4	1003.2	1003.0	1000.2	1003.4	1001.8	1007.2	1008.1	1951	998.5	993.9	1950	
Juin	1003.6	1001.5	1003.1	999.3	1001.9	1000.7	1006.7	1006.9	1942-1951	996.5	992.9	1950	
Juillet	1004.7	1002.5	1004.3	1000.3	1002.9	1000.7	1008.0	1007.8	1941	997.2	992.6	1949	
Août	1003.6	1001.6	1003.1	999.1	1001.8	1000.6	1007.5	1007.2	1951	995.8	991.4	1950	
Septembre	1004.8	1002.2	1004.3	1000.0	1002.8	1001.7	1007.9	1008.8	1952	994.7	992.7	1950	
Octobre	1007.1	1004.5	1006.1	1002.0	1004.9	1003.2	1009.3	1010.7	1941	998.0	994.2	1949	
Novembre	1008.2	1005.6	1007.1	1003.5	1006.0	1004.6	1012.9	1011.4	1948	997.6	994.1	1949	
Décembre	1009.7	1006.9	1008.1	1005.4	1007.5	1006.8	1013.4	1014.9	1952	1003.4	995.1	1949	
Année	1006.9	1004.3	1005.7	1001.9	1004.7	1003.3	1014.2	1015.8	I 1943	994.7	991.4	VIII 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 55,5 mètres

Station : PHNOM-PENH (Pochentong) — Période : 1929 - 1943, 1947 - 1952

Janvier	1013.4	1010.5	1011.7	1008.9	1011.1	1011.4	1016.6	1020.3	1932	1005.2	1001.5	1950	
Février	1013.7	1010.8	1012.2	1008.7	1011.3	1010.4	1015.5	1018.8	1941	1007.1	1002.2	1949	
Mars	1011.6	1008.5	1010.0	1005.9	1008.9	1009.7	1013.7	1016.6	1932	1002.6	1000.5	1937	
Avril	1010.6	1007.8	1009.4	1004.7	1008.1	1008.1	1014.1	1015.2	1942	1001.4	1000.3	1938	
Mai	1009.1	1006.8	1008.9	1004.3	1007.2	1006.8	1010.7	1013.3	1933	1001.8	999.2	1938	
Juin	1007.7	1005.4	1007.6	1003.5	1006.0	1006.3	1010.6	1011.8	1936-1947	1000.5	1000.0	1941	
Juillet	1008.5	1006.4	1008.5	1004.5	1007.0	1006.1	1011.8	1012.9	1947	1002.1	999.1	1948	
Août	1007.9	1005.8	1007.7	1004.0	1006.3	1006.3	1010.9	1011.4	1951	1001.2	999.6	1939	
Septembre	1008.7	1006.2	1008.6	1004.4	1007.0	1007.2	1011.1	1013.7	1940	999.7	1000.1	1935-1948	
Octobre	1010.6	1007.9	1010.0	1005.8	1008.5	1008.6	1013.1	1015.2	1940	1002.3	997.2	1952	
Novembre	1011.5	1008.9	1010.8	1007.3	1009.6	1009.7	1014.9	1016.3	1930	1001.9	1002.1	1933	
Décembre	1012.8	1010.1	1011.6	1008.6	1010.8	1011.1	1015.7	1019.3	1939	1007.0	1002.0	1949	
Année	1010.5	1007.9	1009.8	1005.9	1008.5	1008.4	1016.6	1020.3	I 1932	999.7	997.2	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 mètres

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

LAOS

Station : SAVANNAKHET (Séno)

Période : 1942 – 1944, 1951 – 1952

	1953 DE JOUR $\overline{P_x}$	1953 DE JOUR $\overline{P_n}$	1953 DE NUIT $\overline{P_x}$	1953 DE NUIT $\overline{P_n}$	$\overline{P}$ 1952	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachets de grains
Janvier	993.6	991.1	992.2	989.3	991.6	992.8	998.9	1001.4	1943	983.7	986.0	1943	
Février	994.0	991.1	992.4	989.4	991.6	990.1	999.0	999.4	1943	986.3	980.5	1952	
Mars	989.8	986.8	987.9	984.3	987.2	987.9	993.4	999.1	1951	980.0	980.5	1952	
Avril	989.3	986.2	987.5	983.9	986.5	987.1	995.5	999.0	1943	980.4	980.0	1951	
Mai	987.0	984.7	986.0	982.2	984.9	985.1	989.0	991.5	1951	980.0	978.4	1943	
Juin	984.7	982.6	984.0	980.5	982.9	983.7	988.6	989.9	1952	977.0	976.6	1951	
Juillet	985.5	983.8	984.8	981.4	984.0	983.2	989.6	989.7	1951	977.3	976.3	1943	
Août	984.2	982.4	983.6	980.1	982.5	983.6	988.4	989.3	1951	974.3	976.8	1951	
Septembre	986.8	984.5	986.3	982.7	985.1	985.6	989.8	993.0	1952	977.4	976.3	1943	
Octobre	989.7	987.4	988.9	985.2	987.8	988.6	993.8	997.5	1951	981.3	979.1	1942	
Novembre	991.9	989.5	991.3	988.0	990.2	990.2	997.8	998.5	1943	981.4	982.4	1943	
Décembre	994.1	991.7	993.0	989.9	992.1	993.5	999.0	1001.2	1943	987.2	985.8	1951	
Année	989.2	986.8	988.2	984.7	987.2	987.6	999.0	1001.4	I 1943	974.3	976.3	VII et IX 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 187 mètres

Station : VIENTIANE

Période : 1928 – 1944, 1949 – 1952

Janvier	997.1	994.3	995.1	992.9	994.8	994.7	1002.4	1008.5	1934–1941	987.1	983.2	1950	
Février	997.2	994.2	995.3	992.6	994.7	992.1	1002.3	1005.3	1935	989.8	981.9	1937	
Mars	992.8	989.5	990.6	987.5	990.1	989.9	996.4	1002.5	1932–1950	982.2	978.3	1938	
Avril	992.9	989.7	991.3	987.1	989.4	988.6	998.4	999.6	1939	982.5	976.1	1939	
Mai	989.7	987.3	988.6	984.6	988.2	987.2	992.3	998.6	1934	981.9	977.1	1938	
Juin	986.9	984.8	986.3	982.8	985.1	985.3	991.1	993.1	1935	979.3	977.0	1939	
Juillet	988.2	986.5	987.6	984.1	986.5	984.5	992.4	992.6	1934	978.7	975.4	1939	
Août	987.0	985.0	986.4	983.1	985.3	985.3	991.1	993.9	1935	976.0	974.6	1939	
Septembre	990.1	987.8	989.5	985.8	988.2	987.4	994.1	995.9	1952	980.2	977.3	1941	
Octobre	993.3	990.9	991.6	988.3	990.9	991.2	997.0	1001.5	1936	984.2	979.2	1942	
Novembre	995.4	992.9	994.1	991.0	993.0	992.0	1001.5	1003.7	1935	985.3	982.3	1937	
Décembre	997.6	995.0	995.7	993.2	995.3	994.6	1002.4	1008.5	1934	990.4	984.2	1949	
Année	992.4	989.8	991.0	987.8	990.1	989.4	1002.4	1008.5	I 1934–41 XII –41	976.0	974.6	VIII 1939	

Altitude de la cuvette du baromètre : 171,1 mètres.

Station

Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station

Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

VIET-NAM

Station : CAP-SAINT-JACQUES (Phare)

Période : 1928 – 1937, 1939 – 1941, 1950 – 1952

	1953 DE JOUR $\overline{P_x}$	1953 DE JOUR $\overline{P_n}$	1953 DE NUIT $\overline{P_x}$	1953 DE NUIT $\overline{P_n}$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachets de grains
Janvier	993.5	991.2	992.6	990.1	991.8	991.7	995.9	998.7	1932	987.7	983.0	1950	
Février	994.3	991.9	993.2	990.7	992.5	991.4	996.2	997.4	1941	989.2	984.2	1950	
Mars	992.6	990.1	991.5	988.8	990.7	990.6	994.1	996.5	1932	986.7	984.9	1928	
Avril	992.0	989.6	990.9	988.0	990.1	989.6	994.2	993.7	1951	986.4	982.7	1950	
Mai	991.0	989.1	990.5	987.5	989.5	988.5	992.6	994.3	1933	985.8	983.5	1928	
Juin	989.5	987.5	989.1	986.2	988.1	988.0	992.7	992.9	1933	984.1	981.7	1930	
Juillet	990.5	988.6	990.2	987.1	989.0	987.8	993.8	992.5	1934–1951	984.9	981.9	1936–1937	
Août	989.6	987.9	989.3	986.2	988.2	988.2	992.4	992.6	1951	981.0	981.0	1939	
Septembre	990.4	988.3	990.4	986.7	988.9	988.8	993.1	995.0	1939	982.3	981.1	1938	
Octobre	991.2	989.1	990.4	987.4	989.4	989.7	993.7	995.3	1930	983.5	979.2	1952	
Novembre	991.4	989.2	990.8	988.0	989.8	990.2	992.9	995.3	1930–1933	984.2	982.8	1950	
Décembre	992.1	989.9	981.3	988.8	990.5	991.1	993.7	997.8	1934	987.2	985.7	1940	
Année	991.5	989.4	990.0	988.0	989.9	989.6	996.2	998.7	I 1932	982.3	980.0	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 183 mètres

Station : DALAT (Lien-Khang)

Période : 1949 – 1952

Janvier	908.5	906.5	907.9	905.3	907.1	906.8	910.2	911.6	1952	902.1	899.7	1950	
Février	909.3	907.2	908.6	905.9	907.7	905.9	911.6	910.7	1950	904.1	901.1	1952	
Mars	907.9	905.7	907.0	904.2	906.1	906.3	909.8	910.9	1951	901.7	894.9	1950	
Avril	907.3	905.3	906.5	903.8	905.7	905.8	909.7	909.3	1949–1951	902.6	900.7	1950	
Mai	906.2	904.6	906.1	902.8	904.9	904.8	907.5	909.0	1949	901.1	899.3	1951	
Juin	904.2	902.7	904.4	901.5	903.2	903.4	906.5	907.6	1951	898.7	898.7	1950–1951	
Juillet	904.9	903.6	905.1	902.2	903.9	903.6	908.3	907.4	1949–1951	899.8	898.9	1950	
Août	903.8	902.5	904.0	901.1	902.8	903.5	906.7	908.1	1951	897.3	898.0	1952	
Septembre	904.7	902.9	905.0	901.5	903.6	904.3	907.9	908.9	1951	897.1	899.1	1951	
Octobre	906.9	904.9	906.4	903.4	905.4	904.7	909.0	909.3	1951	899.6	880.8	1952	
Novembre	907.1	905.0	906.8	903.9	905.7	905.3	909.2	909.8	1949	900.1	900.7	1949	
Décembre	907.3	905.3	906.9	904.4	906.0	906.3	908.8	910.3	1951–1952	902.7	896.9	1949	
Année	906.5	904.7	906.2	903.3	905.2	905.1	911.6	911.6	I 1952	897.1	880.8	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 958 mètres

Station : DONGHOÏ

Période : 1928 – 1942, 1948 – 1952

Janvier	1018.3	1015.6	1017.1	1014.6	1016.4	1016.9	1024.3	1031.4	1934	1005.3	1000.4	1950	
Février	1019.1	1016.1	1017.8	1015.1	1017.0	1014.7	1027.1	1027.5	1941	1011.2	999.7	1950	
Mars	1013.2	1010.3	1012.2	1009.0	1011.2	1012.3	1019.7	1026.5	1933	999.7	998.9	1934	
Avril	1012.6	1009.4	1011.2	1008.2	1010.4	1009.6	1022.3	1024.5	1939	1002.7	997.3	1934	
Mai	1007.7	1005.2	1007.3	1003.7	1006.0	1006.5	1012.0	1017.5	1934	1000.7	998.3	1934–1948	
Juin	1004.8	1002.7	1004.7	1001.3	1003.4	1003.7	1010.0	1011.1	3 ans	995.7	995.5	1928	
Juillet	1005.4	1003.5	1005.5	1002.0	1004.1	1002.6	1010.5	1012.1	1934	995.1	991.0	1933	
Août	1003.9	1001.9	1003.6	1000.3	1002.3	1003.4	1009.1	1012.5	1934	988.5	981.0	1937	
Septembre	1007.9	1005.5	1007.8	1004.6	1006.4	1007.1	1012.4	1017.0	1931	998.1	979.4	1934	
Octobre	1012.4	1009.7	1011.6	1008.4	1010.5	1011.8	1018.0	1022.2	1931	1003.7	979.7	1928	
Novembre	1015.7	1012.9	1015.0	1012.2	1013.9	1014.8	1025.6	1026.6	1948	1005.1	1003.9	1950	
Décembre	1018.9	1016.0	1017.8	1015.3	1016.9	1016.5	1025.0	1029.3	1934	1010.9	1002.8	1949	
Année	1011.7	1009.1	1011.0	1007.9	1009.9	1010.0	1027.1	1031.4	I 1934	988.5	979.4	IX 1934	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,8 mètres.

Station : HAÏPHONG (Cat-Bi)

Période : P 1928 – 1932, 1947 – 1952; Px et Pn absolus 1947 – 1952

Janvier	1020.7	1017.8	1019.1	1016.8	1018.6	1018.2	1027.7	1036.5	1949	1005.7	1002.0	1950	
Février	1021.2	1018.2	1019.6	1017.0	1019.0	1016.3	1029.0	1033.0	1947	1012.7	998.9	1950	
Mars	1015.0	1011.9	1013.7	1010.6	1012.7	1014.6	1022.7	1028.0	1951	999.8	999.6	1947	
Avril	1014.2	1011.0	1012.7	1009.4	1011.8	1010.2	1023.8	1024.7	1952	1003.9	997.8	1952	
Mai	1008.3	1005.6	1007.5	1004.1	1006.3	1006.6	1014.5	1016.7	1949	999.4	998.5	1949	
Juin	1005.2	1003.1	1004.5	1001.6	1003.6	1002.4	1011.5	1011.5	1952	994.3	995.6	1951	
Juillet	1005.1	1002.9	1004.7	1000.6	1003.5	1001.1	1011.1	1010.4	1947–1951	990.7	990.0	1951	
Août	1003.9	1001.7	1003.6	1000.3	1002.4	1002.8	1011.1	1012.6	1950	987.1	990.8	1951	
Septembre	1009.6	1006.9	1009.0	1005.9	1007.8	1007.5	1013.8	1019.0	1952	997.8	992.2	1948	
Octobre	1014.1	1011.2	1012.8	1009.9	1011.9	1013.7	1021.5	1023.1	1948	1002.6	1001.6	1949	
Novembre	1017.0	1013.9	1015.5	1012.5	1014.6	1017.0	1026.6	1031.6	1948	1004.0	1005.5	1950	
Décembre	1021.8	1018.8	1020.3	1017.4	1019.4	1017.6	1028.0	1032.9	1947	1011.5	1004.0	1949	
Année	1013.0	1010.3	1011.9	1008.8	1011.0	1010.7	1029.0	1036.5	I 1949	987.1	990.0	VII 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,8 mètres

VIET-NAM

Station : HANOÏ (Ville)

Période : 1928 – 1952

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1019.1	1015.8	1017.3	1014.7	1016.6	1016.9	1026.5	1034.2	1934	1002.8	998.7	1950	
Février	1019.5	1016.2	1017.7	1014.8	1017.0	1014.7	1027.2	1033.0	1941	1009.3	996.6	1950	
Mars	1013.4	1010.1	1012.1	1008.6	1010.9	1011.8	1021.8	1028.6	1945	998.2	996.1	1928	
Avril	1012.6	1009.3	1010.9	1007.4	1010.0	1008.6	1022.8	1028.6	1943	1011.5	994.1	1930	
Mai	1006.6	1003.9	1005.6	1002.0	1003.1	1004.8	1011.8	1018.5	1934	996.6	994.1	1931	
Juin	1003.6	1001.5	1003.0	999.8	1001.9	1001.2	1009.8	1012.5	1934	992.9	990.8	1946	
Juillet	1003.2	1001.0	1002.9	999.4	1001.6	1000.0	1009.4	1013.0	1934	991.0	977.8	1928	
Août	1002.6	1000.4	1002.3	999.7	1000.9	1001.5	1009.1	1011.9	1934	989.4	990.1	1951	
Septembre	1008.4	1005.9	1007.7	1004.6	1006.5	1006.1	1012.4	1020.2	1931	996.7	986.2	1948	
Octobre	1012.5	1009.7	1011.2	1008.2	1010.3	1012.1	1020.4	1026.7	1942	1000.6	980.3	1933	
Novembre	1017.0	1013.9	1015.5	1012.5	1014.6	1014.8	1026.6	1030.7	1948	1004.0	1002.7	1943	
Décembre	1020.3	1017.3	1018.5	1015.7	1017.8	1016.8	1026.6	1034.2	1947	1010.2	1001.3	1929	
Année	1001.6	1008.8	1010.4	1007.3	1009.3	1009.1	1027.2	1034.2	I–1934 XII–1947	989.4	977.8	VII 1928	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,2 mètres

Station : NHATRANG (Aéro)

Période : 1928 – 1943, 1949 – 1952

	1953 DE JOUR $\bar{P}_x$	1953 DE JOUR $\bar{P}_n$	1953 DE NUIT $\bar{P}_x$	1953 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1953	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1015.6	1012.9	1014.4	1011.9	1013.7	1013.4	1019.0	1021.9	1932	1007.2	1001.8	1950	
Février	1016.1	1013.3	1014.8	1012.2	1014.0	1012.6	1018.6	1021.6	1941	1009.4	1002.7	1949	
Mars	1013.1	1010.4	1011.9	1009.1	1011.1	1011.1	1015.2	1019.3	1932	1004.7	1002.7	1934	
Avril	1012.0	1009.3	1010.7	1007.9	1010.8	1009.4	1016.0	1016.0	1941–1943	1005.1	1001.1	1950	
Mai	1009.3	1007.3	1008.9	1005.6	1007.7	1007.1	1011.6	1014.5	1933	1003.5	999.6	1951	
Juin	1006.8	1004.9	1006.7	1003.8	1005.5	1005.4	1010.4	1011.8	1931	998.9	998.9	1950–1951	
Juillet	1007.9	1006.0	1007.7	1004.8	1006.5	1004.6	1011.8	1012.3	1934	1000.3	996.6	1950	
Août	1006.2	1004.5	1006.2	1002.9	1004.9	1005.1	1009.8	1013.5	1933	997.7	997.0	1950	
Septembre	1008.1	1005.9	1008.4	1004.6	1006.7	1006.5	1011.9	1014.0	1940	998.6	997.3	1943	
Octobre	1011.3	1008.9	1010.7	1007.5	1009.6	1009.0	1013.7	1016.7	1940	1003.3	983.8	1952	
Novembre	1012.5	1009.7	1011.9	1008.8	1010.7	1010.7	1016.3	1017.9	1930	1003.4	994.7	1933	
Décembre	1013.8	1011.1	1013.1	1010.2	1012.1	1012.5	1017.0	1021.9	1934	1006.9	1002.6	1949	
Année	1011.1	1008.7	1010.5	1007.4	1009.4	1009.0	1019.0	1021.9	I–1932 XII–1934	997.7	983.8	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 mètres

Station : HUÉ (Phu-Baï)

Période : 1941–1943 et 1952

Janvier	1017.3	1014.9	1015.8	1013.7	1015.4	1014.2	1022.9	1023.7	1943	1004.7	1003.3	1941	
Février	1018.1	1015.5	1016.3	1014.1	1015.9	1012.3	1024.6	1024.8	1941	1009.8	1000.0	1952	
Mars	1012.9	1010.2	1011.1	1008.7	1010.6	1009.0	1018.4	1019.1	1941	1000.7	999.7	1941	
Avril	1012.0	1009.3	1010.2	1007.7	1009.8	1008.3	1020.9	1023.7	1943	1002.0	999.2	1941	
Mai	1007.6	1005.5	1006.9	1003.8	1006.0	1004.7	1010.7	1011.7	1941	1000.7	998.0	1943	
Juin	1004.8	1002.9	1004.2	1001.5	1003.4	1001.9	1009.5	1010.0	1952	995.9	995.3	1941	
Juillet	1005.8	1003.8	1005.2	1002.4	1004.4	1000.6	1010.5	1007.3	1941	994.9	995.2	1942–1943	
Août	1004.0	1002.2	1003.5	1000.6	1002.6	1002.1	1009.1	1009.1	1941	989.9	995.1	1941	
Septembre	1007.6	1005.3	1007.1	1004.3	1006.1	1005.0	1012.3	1015.3	1952	998.2	993.0	1943	
Octobre	1011.9	1009.4	1010.6	1008.1	1010.0	1008.8	1015.8	1016.2	1942	1004.2	987.0	1952	
Novembre	1014.9	1012.4	1013.7	1011.4	1013.0	1011.2	1022.6	1021.0	1943	1005.1	1003.1	1943	
Décembre	1017.9	1015.4	1016.5	1014.3	1016.0	1014.9	1023.7	1023.3	1952	1010.2	1007.0	1941	
Année	1011.2	1008.9	1010.1	1007.6	1009.4	1007.8	1024.6	1024.8	II 1941	989.9	987.0	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16 mètres

Station : PATTLE (Paracels)

Période : 1939 – 1943, 1948 – 1952

Janvier	1016.7	1014.2	1015.6	1013.8	1015.1	1015.2	1020.9	1022.6	+	1007.4	1002.3	1950	
Février	1016.9	1014.5	1015.8	1014.0	1015.3	1014.0	1019.9	1025.0	1941	1011.1	1004.0	1950	
Mars	1013.7	1010.9	1012.1	1010.2	1011.7	1011.9	1016.3	1019.4	+	1004.5	1004.9	1941	
Avril	1012.3	1009.4	1011.2	1008.6	1010.4	1010.3	1016.2	1018.9	1939	1005.1	1003.5	1950	
Mai	1008.8	1006.6	1008.6	1005.6	1007.4	1007.4	1011.4	1013.9	1940	1002.8	997.1	1940	
Juin	1006.0	1003.9	1006.1	1003.4	1004.9	1004.5	1010.3	1011.9	1940	996.5	997.2	1950	
Juillet	1007.1	1005.3	1007.0	1004.7	1006.0	1003.9	1012.5	1010.3	1949	996.1	995.4	1950	
Août	1004.5	1002.7	1004.4	1002.1	1003.4	1004.0	1009.7	1011.8	1940	990.3	996.4	1950	
Septembre	1006.9	1004.6	1007.1	1004.4	1005.8	1006.4	1012.2	1012.9	1952	988.9	990.2	1951	
Octobre	1011.6	1009.2	1010.8	1008.6	1010.0	1009.4	1015.0	1017.7	1940	1001.1	991.3	1952	
Novembre	1013.6	1010.9	1013.0	1010.7	1012.0	1011.6	1017.9	1019.7	1948	1002.7	981.7	1942	
Décembre	1015.1	1012.2	1014.3	1012.2	1013.6	1014.5	1019.5	1023.3	1949	1005.1	1002.6	1941	
Année	1011.1	1008.7	1010.5	1008.2	1009.6	1009.4	1020.9	1025.0	II 1941	988.9	987.1	XI 1942	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,9 mètres

Station : MONCAY

Période : 1928 – 1944 et 1948 – 1952

Janvier	1020.7	1017.9	1019.1	1017.0	1018.6	1018.1	1027.4	1033.3	1934	1006.0	1001.6	1950	
Février	1020.9	1018.2	1019.5	1017.1	1018.9	1015.9	1028.5	1031.5	1941	1012.4	997.4	1950	
Mars	1014.9	1011.9	1013.8	1010.9	1012.8	1012.9	1022.4	1027.7	1951	1000.4	997.9	1934	
Avril	1014.1	1011.3	1012.6	1009.7	1010.6	1009.9	1024.4	1027.9	1943	1004.5	996.6	1930	
Mai	1008.1	1006.1	1007.5	1004.4	1006.6	1006.3	1014.6	1018.3	1934	999.8	996.9	1932	
Juin	1005.2	1003.4	1004.6	1001.8	1003.7	1002.6	1011.9	1011.8	1934	993.2	994.1	1929	
Juillet	1005.3	1003.0	1004.5	1002.1	1003.6	1001.4	1010.5	1013.3	1934	985.7	983.1	1928	
Août	1003.8	1001.8	1003.4	1000.6	1002.4	1002.5	1010.2	1012.2	1934	988.8	991.5	1937	
Septembre	1009.1	1006.7	1008.5	1005.9	1007.5	1006.9	1013.5	1017.8	1931–1952	997.9	993.9	1941	
Octobre	1014.1	1011.5	1012.6	1010.2	1012.0	1012.6	1020.7	1025.3	1942	1003.8	983.5	1934–1950	
Novembre	1018.0	1015.7	1017.2	1014.4	1016.1	1015.9	1027.5	1030.0	1948	1006.5	1004.0	1929	
Décembre	1021.1	1018.6	1019.9	1017.3	1019.2	1018.0	1027.1	1031.4	1934	1011.0	1003.6	1949	
Année	1012.9	1010.5	1011.9	1009.3	1011.0	1010.2	1028.5	1033.3	I 1934	985.7	983.1	VII 1938	

Altitude de la cuvette du baromètre : 10 mètres

Station : POULO-CONDORE

Période : P 1932 – 1943 ; Px et Pn absolus : 1932–39, 1948–1952

Janvier	1013.1	1010.5	1012.2	1009.9	1011.4	1011.6	1015.5	1019.8	1932	1006.7	1002.4	1950	
Février	1013.9	1011.4	1013.1	1010.4	1012.0	1011.2	1015.7	1017.9	1936	1008.3	1004.4	1949–1952	
Mars	1012.1	1009.5	1011.2	1008.4	1010.2	1010.2	1013.4	1017.0	1932	1006.3	1002.8	1937	
Avril	1011.1	1008.3	1010.3	1007.3	1009.3	1008.9	1013.5	1015.1	1932	1005.2	1004.6	1934–1948	
Mai	–	–	–	–	–	1008.0	–	1014.5	1933	–	1002.1	1938	
Juin	–	–	–	–	–	1007.8	–	1013.8	1933	–	1002.8	1948	
Juillet	1009.7	1007.9	1009.8	1006.8	1008.5	1007.7	1012.7	1013.9	1934	1004.6	1001.4	1948	
Août	1009.2	1007.4	1009.3	1006.1	1008.0	1007.9	1011.4	1013.8	1933	1003.5	1001.9	1939	
Septembre	1009.8	1007.7	1010.0	1006.6	1008.5	1008.4	1012.8	1013.8	1936	1002.7	1000.7	1948	
Octobre	1010.5	1008.1	1010.0	1006.9	1008.8	1009.1	1012.8	1014.2	1936–1937	1003.7	1002.0	1952	
Novembre	1010.8	1008.2	1010.4	1007.3	1009.1	1009.5	1012.9	1015.9	1933	1004.0	1002.1	1950	
Décembre	1011.7	1009.0	1010.9	1008.3	1010.0	1010.8	1013.2	1018.0	1939	1007.2	1002.4	1949	
Année	–	–	–	–	–	1009.3	–	1019.8	I–1932	–	1000.7	IX 1948	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,8 mètres

Station : NAMDINH

Période : 1931 – 1946, 1949 – 1952

Janvier	1019.7	1016.8	1018.0	1015.6	1017.4	1017.9	1026.7	1035.0	1949	1004.2	1000.1	1950	
Février	1020.2	1017.2	1018.4	1015.8	1017.8	1018.5	1027.6	1032.1	1941	1011.5	997.8	1950	
Mars	1014.1	1010.9	1012.7	1009.4	1011.7	1012.7	1022.0	1028.2	1945	998.0	997.0	1941–1945	
Avril	1013.3	1010.2	1011.7	1008.4	1010.9	1009.8	1023.2	1028.3	1943	1002.6	996.3	1934–1932	
Mai	1007.4	1004.6	1006.3	1002.8	1005.4	1006.1	1013.7	1018.6	1934	997.4	996.6	1949–1952	
Juin	1004.2	1002.3	1003.6	1000.6	1002.6	1002.4	1010.5	1012.6	1934	993.7	991.8	1946	
Juillet	1004.1	1001.9	1003.6	1000.2	1002.5	1001.2	1010.1	1014.1	1934	990.2	990.1	1950	
Août	1003.3	1000.8	1002.6	999.6	1001.4	1002.7	1010.0	1012.5	1934	985.6	990.8	1951	
Septembre	1008.9	1006.3	1008.1	1005.0	1007.1	1006.8	1013.1	1019.7	1931	997.5	986.4	1952	
Octobre	1013.1	1010.5	1011.8	1008.9	1011.0	1012.8	1020.7	1026.0	1942	1001.5	988.2	1942	
Novembre	1017.5	1014.8	1016.0	1013.1	1015.2	1015.3	1026.6	1027.4	1939	1004.8	1003.4	1932–1943	
Décembre	1020.9	1017.9	1019.1	1016.2	1018.4	1018.1	1027.2	1032.1	1934	1010.6	1002.3	1949	
Année	1012.2	1009.5	1011.0	1008.0	1010.1	1010.1	1027.6	1035.0	I 1949	985.6	986.4	IX 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,5 mètres

Station : SAIGON (Tannsonnhut)

Période : P 1923 – 1944, 1947 – 1952 ; Px et Pn absolus 1929–44, 1947–52

Janvier	1012.6	1010.0	1011.3	1008.2	1010.5	1011.1	1015.6	1018.6	1932	1005.4	999.9	1950	
Février	1013.3	1010.6	1011.9	1008.6	1011.1	1010.7	1015.8	1018.0	1941	1007.0	1002.3	1949	
Mars	1011.4	1008.6	1010.0	1006.3	1009.0	1009.7	1013.1	1016.0	1944	1003.6	1002.2	1937	
Avril	1010.6	1007.9	1009.5	1005.5	1008.3	1008.7	1013.1	1014.8	1943	1003.1	1000.4	1950	
Mai	1009.4	1007.3	1009.2	1005.2	1007.7	1007.5	1010.7	1012.8	1951	1003.0	1000.1	1938	
Juin	1007.9	1005.8	1007.7	1004.1	1006.3	1007.0	1011.2	1012.2	1929	1001.7	1000.7	1948	
Juillet	1008.8	1006.9	1008.8	1004.9	1007.3	1006.9	1012.3	1013.0	1941	1002.2	999.3	1937	
Août	1008.1	1006.1	1007.9	1004.1	1006.5	1007.0	1010.9	1013.3	1944	1001.0	1000.1	1939	
Septembre	1008.8	1006.5	1008.9	1004.6	1007.2	1007.6	1011.4	1013.8	1940	1000.2	1000.3	1938	
Octobre	1010.4	1008.1	1009.8	1005.8	1008.5	1008.7	1013.0	1015.0	1937–1941	1001.8	998.1	1952	
Novembre	1010.9	1008.3	1010.3	1006.7	1009.0	1009.4	1012.7	1016.1	1930	1002.7	1001.5	1948	
Décembre	1011.9	1009.2	1010.7	1007.6	1009.7	1010.5	1013.6	1020.2	1934	1005.8	1000.3	1948	
Année	1010.3	1007.9	1009.7	1006.0	1008.4	1008.7	1015.8	1020.2	XII 1934	1000.2	998.1	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,9 mètres.

VIET-NAM

Station : SOCTRANG — **Période : 1949 - 1952**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1013.8	1011.5	1012.9	1010.6	1012.2	1011.6	1016.3	1017.3	1952	1007.3	1002.8	1950	
Février	1014.7	1012.1	1013.4	1011.0	1012.7	1010.1	1016.0	1016.2	1950	1009.4	1004.5	1949	
Mars	1012.9	1010.2	1011.5	1008.9	1010.8	1010.2	1014.4	1015.3	1951	1006.2	1004.8	1950	
Avril	1011.9	1009.5	1010.7	1007.8	1009.9	1009.2	1014.8	1014.7	1951	1005.7	1004.2	1950	
Mai	1010.8	1008.9	1010.3	1007.4	1009.4	1008.0	1012.1	1013.3	1951	1005.6	1002.9	1951	
Juin	1009.8	1007.6	1009.2	1006.4	1008.3	1007.6	1012.9	1012.8	1951	1003.7	1002.6	1950	
Juillet	1010.4	1008.6	1010.0	1007.2	1009.1	1008.0	1013.6	1011.5	1949-1951	1005.0	1002.4	1949	
Août	1010.0	1008.0	1009.4	1006.5	1008.5	1008.2	1012.9	1013.5	1951	1004.2	1002.9	1951	
Septembre	1010.6	1008.4	1010.2	1007.0	1009.0	1008.8	1012.5	1013.5	1952	1002.7	1003.4	1950	
Octobre	1011.8	1009.5	1011.0	1008.0	1010.1	1008.7	1014.4	1014.5	1951-1952	1004.5	1003.3	1952	
Novembre	1012.1	1009.6	1011.3	1008.7	1010.4	1009.5	1014.0	1014.0	1951	1005.2	1004.5	1950	
Décembre	1013.0	1010.6	1011.9	1009.5	1011.3	1011.2	1013.4	1016.8	1952	1008.1	1003.3	1949	
Année	1011.8	1009.5	1011.0	1008.3	1010.1	1009.3	1016.9	1017.3	I 1952	1002.7	1002.4	VII 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station : TOURANE (Aéro) — **Période : 1931 - 1943, 1949 - 1952**

	1953 DE JOUR $\overline{P}_x$	1953 DE JOUR $\overline{P}_n$	1953 DE NUIT $\overline{P}_x$	1953 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1017.1	1014.4	1016.0	1013.5	1015.2	1015.7	1021.6	1027.4	1934	1004.4	1002.4	1950	
Février	1017.6	1014.6	1016.5	1013.7	1015.6	1013.6	1022.4	1024.9	1938-1941	1009.8	1002.9	1952	
Mars	1012.8	1009.8	1011.7	1008.7	1010.7	1011.3	1016.1	1023.0	1933-1936	1002.0	1000.7	1934	
Avril	1011.6	1008.7	1010.7	1007.5	1009.6	1009.3	1017.9	1021.4	1939	1003.1	999.6	1938	
Mai	1007.6	1005.4	1007.8	1004.1	1006.2	1006.5	1010.8	1016.1	1934	1001.1	999.4	1934	
Juin	1004.6	1002.7	1004.7	1001.8	1003.5	1003.9	1008.9	1011.7	1938	995.9	995.9	1951	
Juillet	1005.5	1003.8	1005.9	1002.5	1004.4	1002.9	1010.2	1012.7	1934	995.5	993.0	1932	
Août	1003.5	1001.8	1004.0	1000.5	1002.3	1003.5	1008.6	1012.2	1934	989.6	994.1	1931	
Septembre	1006.8	1004.6	1006.9	1003.3	1005.3	1006.1	1011.1	1014.4	1952	997.4	991.5	1949	
Octobre	1011.1	1008.5	1010.6	1007.5	1009.4	1010.2	1014.9	1020.2	1931	1002.7	987.0	1952	
Novembre	1013.7	1010.9	1013.1	1010.2	1011.9	1012.8	1020.6	1021.5	1943	1003.1	1003.1	1950	
Décembre	1016.2	1013.5	1015.4	1012.8	1014.5	1015.3	1021.8	1027.4	1934	1008.7	1003.7	1949	
Année	1010.7	1008.2	1010.3	1007.2	1009.1	1009.3	1022.4	1027.4	I et XII 1934	989.6	987.0	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,8 mètres

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

TEMPÉRATURE

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.
$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.
$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur 12
Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

CAMBODGE

Station : KAMPOT — **Période :** 1930-1933, 1935-1937, 1950-1952 ; $\overline{T}$ vraie : 1950-1952

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\overline{T}$ journalier		$\overline{Tx}$			$\overline{Tn}$		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 04h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.4	30.9	22.2	22.0	26.3	26.5	32.2	21	35.1	1931	18.4	8	14.7	1937	23.1	22.6	29.2	26.5	25.7	26.2	33.2	18.8	-	-	31	5	0	31	31	28
Février	31.7	31.3	23.6	22.5	27.7	26.9	33.6	9,10	35.0	1931	22.2	21,22	18.3	1933	24.6	24.0	30.4	27.4	27.0	26.9	33.6	19.7	-	-	28	13	0	28	28	28
Mars	32.1	32.3	24.1	23.6	28.1	27.9	34.1	31	37.2	1936	20.5	29	19.0	1950	25.1	24.6	31.5	28.4	27.8	27.9	34.7	21.2	-	-	31	19	0	31	31	31
Avril	32.3	32.8	24.5	24.5	28.4	28.7	33.4	29	35.9	1931	23.3	12,13	22.0	1951	25.6	25.7	31.9	29.0	28.5	28.2	34.9	22.7	-	-	30	22	0	30	30	30
Mai	31.9	32.4	24.5	24.5	28.2	28.5	33.8	3 , 5	35.4	1931	23.0	2	22.3	1930	25.6	26.3	30.9	28.3	28.1	27.9	34.5	23.2	-	-	31	20	0	31	31	31
Juin	31.0	31.5	24.1	24.3	27.6	27.9	33.2	4	36.1	1933	22.6	24	21.4	1930	25.6	25.6	29.7	27.7	27.4	27.4	34.5	22.9	-	-	30	12	0	30	30	30
Juillet	30.9	30.2	23.6	24.0	27.3	27.1	33.4	18	34.1	1950	22.2	6 , 7	21.8	1930	24.9	25.3	29.8	27.1	27.0	26.9	33.1	22.4	-	-	31	5	0	31	31	31
Août	30.4	30.5	23.9	24.0	27.2	27.2	33.4	9	35.5	1931	22.2	12	21.6	1932	25.6	25.6	28.6	27.2	27.0	26.7	33.1	22.5	-	-	31	5	0	31	31	31
Septembre	30.2	30.2	23.8	23.7	27.0	27.0	32.4	13	34.1	1932	23.0	21	21.8	1930	24.9	24.9	29.0	26.8	26.7	26.6	33.0	22.5	-	-	30	4	0	30	30	30
Octobre	31.8	30.7	23.4	23.6	27.6	27.1	32.9	8	33.5	1935	21.3	13	21.2	1936	24.6	24.8	30.9	27.5	27.3	26.5	32.6	22.4	-	-	31	15	0	31	31	31
Novembre	30.9	30.8	23.8	23.3	27.4	27.0	43.2	15	33.7	1935	22.4	20	18.9	1931	24.7	24.7	29.5	26.7	26.6	26.5	32.7	21.3	-	-	30	8	1	30	30	30
Décembre	30.6	30.3	22.8	22.4	26.7	26.3	32.8	30	33.6	1930-1951	20.2	12	18.9	1932	23.9	27.0	29.8	26.7	26.3	25.5	32.4	19.6	-	-	31	4	0	31	31	31
Année	31.2	31.2	23.7	23.5	27.5	27.3	43.2	15.XI	37.2	III/36	18.4	8.I	14.7	I 1937	24.9	25.1	30.1	27.4	27.1	27.0	-	-	-	-	365	132	1	365	365	362

Station : KOMPONG-CHAM — **Période :** 1929-1939, 1944, 1947-1952 ; $\overline{T}$ vraie 1944, 1947-1952

Janvier	30.7	31.4	21.7	21.0	26.2	26.2	33.0	27	35.8	1931	18.1	9	13.0	1932	22.5	21.8	29.6	27.4	25.8	25.9	34.3	17.8	-	-	31	9	0	31	31	28
Février	32.5	33.2	23.3	22.2	27.9	27.7	34.3	17	37.6	1935	22.0	5	16.9	1933	24.2	23.5	31.3	29.2	27.5	27.3	35.4	19.6	-	-	28	22	0	28	28	28
Mars	34.3	34.8	24.4	23.7	29.4	29.2	36.9	29	39.1	1935	23.2	5	18.2	1934	25.4	24.6	32.7	31.1	29.0	28.7	36.9	21.2	-	-	31	31	0	31	31	31
Avril	34.4	35.1	25.4	24.8	29.9	29.9	36.0	18,23	39.3	1935	22.7	26	21.1	1933	26.0	25.8	32.9	30.5	29.4	28.9	37.3	22.5	-	-	30	30	0	30	30	30
Mai	33.8	33.3	25.2	24.4	29.5	28.8	35.8	7	37.5	1930	24.2	9	21.6	1931	25.5	25.9	32.8	27.7	28.1	27.9	35.6	28.6	-	-	31	31	0	31	31	31
Juin	32.2	32.4	24.9	24.1	28.6	28.2	35.5	25	35.6	1934	22.7	14	21.8	1950	25.2	25.6	31.1	27.3	27.7	27.5	34.4	22.6	-	-	30	19	0	30	30	30
Juillet	32.1	31.4	24.4	23.9	28.3	27.6	34.6	4	35.6	1934	23.2	10	21.1	1932	25.0	25.3	31.1	26.7	27.3	27.0	33.5	22.4	-	-	31	18	0	31	31	31
Août	30.9	31.6	24.6	24.5	27.8	28.0	33.0	19	35.2	1935	22.7	2	21.6	1932	25.2	25.4	29.9	26.6	27.0	27.2	33.5	22.5	-	-	31	9	0	31	31	31
Septembre	30.4	30.7	24.7	24.3	27.6	27.5	32.1	1	34.2	1933	23.0	8 , 26	21.0	1936	25.4	25.6	29.1	26.9	27.0	27.0	32.7	22.8	-	-	30	2	0	30	30	30
Octobre	30.9	30.4	24.5	23.8	27.7	27.1	32.5	31	34.2	1934	22.5	10	19.4	1934	25.2	25.7	30.0	27.6	27.2	26.8	32.5	21.9	-	-	31	5	0	31	31	31
Novembre	29.9	30.4	23.4	22.7	26.7	26.5	32.7	1	34.1	1931	19.6	21	16.1	1931	24.1	24.3	29.0	26.9	26.2	26.1	32.3	20.0	-	-	30	5	0	30	30	30
Décembre	28.8	29.9	22.1	21.2	25.5	25.6	31.1	16	34.5	1936	17.8	12	13.7	1933	22.7	22.4	28.1	25.8	25.2	24.9	32.8	17.6	-	-	30	0	0	31	31	29
Année	31.7	32.1	24.1	23.4	27.9	27.7	36.9	29.III	39.3	IV.1935	17.8	12.XII	13.0	I.1932	24.7	24.7	30.6	27.8	27.3	27.1	-	-	-	-	364	181	0	365	365	359

Station : PHNOM-PENH (Pochentong) — **Période :** 1907-1909, 1919-1921, 1923-1944, 1947-1952 ; $\overline{T}$ vraie 1931-1944, 1947-1952

Janvier	31.1	31.0	22.0	21.4	26.6	26.2	33.1	15	36.3	1947	17.4	9	14.0	1934-1937	22.8	22.5	29.6	27.5	26.1	26.0	33.7	18.0	-	-	31	8	0	31	31	27
Février	32.9	32.5	23.9	22.3	28.4	27.4	34.1	28	36.7	1938	22.3	9	15.2	1923	24.7	24.3	31.4	29.5	28.0	27.4	35.0	20.2	-	-	28	26	0	28	28	28
Mars	35.0	34.0	24.9	23.6	30.0	28.8	37.5	28	39.0	1937	22.3	29	19.0	1908	25.8	25.5	33.3	31.1	29.5	28.8	37.0	21.4	-	-	31	31	0	31	31	31
Avril	35.7	34.8	25.7	24.5	30.7	29.7	37.2	12	40.5	1926	23.6	26	20.0	1908	26.7	26.7	34.1	31.0	30.0	29.4	37.8	22.7	-	-	30	30	0	30	30	30
Mai	34.9	33.8	25.6	24.5	30.3	29.2	37.4	7	38.5	1941	24.1	9	20.6	1919	26.2	26.9	33.1	28.8	29.1	28.4	36.7	23.1	-	-	31	30	0	31	31	31
Juin	33.2	32.9	25.8	24.5	29.5	28.7	37.6	11	38.4	1920	23.4	14	21.2	1925	25.9	26.5	32.1	28.4	28.4	28.0	35.9	23.3	-	-	30	22	0	30	30	30
Juillet	33.2	31.9	24.8	24.2	29.0	28.1	35.4	15	36.6	1934-1940	24.0	4 jours	20.1	1925	25.3	25.8	31.7	27.4	27.8	27.4	35.1	22.6	-	-	31	26	0	31	31	31
Août	31.6	32.0	24.5	24.6	28.1	28.3	33.6	9	36.0	1933-1948	22.2	2	22.0	1936	25.3	25.8	30.5	29.2	27.3	27.6	35.0	22.8	-	-	31	15	0	31	31	31
Septembre	31.6	31.1	24.5	24.6	28.1	27.8	32.8	4 jours	35.5	1933	23.5	24;25	22.0	1924	25.3	25.6	30.4	26.5	27.2	27.2	33.7	22.9	-	-	30	16	0	30	30	30
Octobre	31.7	30.6	24.4	24.4	28.1	27.5	33.5	7	34.4	1940	22.4	1	20.8	1942	25.4	25.8	30.7	25.8	27.8	27.1	32.9	22.2	-	-	31	8	0	31	31	31
Novembre	30.0	30.2	23.9	23.5	27.0	26.8	32.2	10,11	34.4	1940	21.1	21	18.0	1927	24.5	24.7	29.2	26.8	26.6	26.7	32.7	21.4	-	-	30	5	0	30	30	30
Décembre	29.8	29.8	22.3	21.8	26.1	25.8	32.0	30	34.8	1936	18.7	12	14.4	1934	23.0	22.9	28.6	26.2	25.6	25.6	32.6	18.8	-	-	31	1	0	31	31	29
Année	32.6	32.1	24.4	23.7	28.5	27.9	37.6	11.VI	40.5	IV 1926	17.4	9. I.	14.0	I 1934	25.1	25.3	31.2	28.2	27.8	27.5	-	-	-	-	365	218	0	365	365	359

CAMBODGE

Station : SIEMREAP (Angkor) — **Période :** 1929-1934, 1936-1944, 1947, 1949-1952 ; $\bar{T}$ vraie : 1938-1944, 1947, 1949-1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.3	30.9	20.1	19.3	25.2	25.1	32.3	22	35.0	1941	14.4	9	11.2	1934	20.9	20.6	29.3	25.5	24.6	24.6	33.2	15.1	–	–	31	3	0	31	31	18
Février	32.5	32.4	22.0	21.3	27.3	26.9	34.7	16	36.8	1941	19.0	22	14.9	1934	23.0	22.7	31.2	27.8	26.5	26.3	35.0	18.0	–	–	28	21	0	28	28	24
Mars	33.8	34.1	22.8	23.1	28.3	28.5	35.4	28	37.9	1937	19.8	28	16.0	1933	23.5	23.7	32.2	28.9	27.7	28.1	36.3	20.3	–	–	31	30	0	31	31	30
Avril	34.6	34.6	24.3	24.2	29.5	29.3	37.9	16,18	39.2	1931	21.3	1	18.0	1933	24.8	25.3	32.7	30.0	28.8	28.7	37.6	21.6	–	–	30	28	0	30	30	30
Mai	33.9	33.7	24.7	24.4	29.3	29.0	35.8	5	38.2	1932	23.8	31	19.0	1933	25.1	26.7	32.1	27.9	28.1	28.1	36.5	22.8	–	–	31	29	0	31	31	31
Juin	32.8	32.7	24.3	24.3	28.6	28.5	35.4	3	38.7	1933	22.6	27	18.0	1933	24.7	25.3	31.0	27.5	27.5	27.4	35.1	22.7	–	–	30	23	0	30	30	30
Juillet	32.1	31.7	23.5	24.0	27.8	27.8	34.7	15	35.7	1932	21.9	1	20.0	1933	24.1	24.6	30.3	26.7	27.0	27.1	34.0	22.3	–	–	31	21	0	31	31	31
Août	31.3	31.5	24.1	24.1	27.7	27.8	33.1	27	35.2	1933	22.0	24	19.5	1933	24.8	25.1	30.2	27.0	27.0	27.2	33.7	22.4	–	–	31	12	0	31	31	31
Septembre	31.0	30.7	23.9	23.9	27.5	27.3	33.3	1	34.7	1933-1938	22.1	24	20.0	1933	24.2	24.7	30.1	26.5	26.7	26.6	32.8	22.0	–	–	30	8	0	30	30	30
Octobre	31.3	30.3	23.6	23.1	27.5	26.7	33.2	5	33.7	1930	21.9	11	17.4	1942	24.1	24.5	30.2	26.3	26.7	26.4	32.1	20.5	–	–	31	7	0	31	31	31
Novembre	30.1	30.3	22.0	21.9	26.0	26.1	33.1	9	34.2	1930	16.2	20	15.0	1931	22.8	23.0	28.9	25.6	25.5	25.7	32.5	18.3	–	–	30	10	0	30	30	25
Décembre	29.5	29.8	19.7	19.5	24.6	24.6	32.0	31	34.2	1931	14.1	12	13.3	1944	20.5	20.0	28.3	25.2	24.0	23.8	32.3	15.7	–	–	31	1	0	31	31	17
Année	31.9	31.9	22.9	22.8	27.4	27.3	37.9	16;18 IV	39.2	IV 1931	14.1	12.XII	11.2	I 1934	23.5	23.9	30.5	27.1	26.7	26.6	–	–	–	–	365	193	0	365	365	328

Station : STUNGTRENG — **Période :** 1929-1944, 1949-1952

Janvier	31.6	30.8	19.1	19.0	25.4	24.9	34.2	30	35.0	1931	13.9	9	9.5	1937	20.3	19.5	30.1	24.8	24.5	24.2	33.3	14.6	–	–	31	18	0	31	31	11
Février	33.8	32.9	21.3	20.8	27.6	26.8	36.0	25	37.1	1931	18.8	6	14.0	1951	22.8	21.7	32.1	27.9	26.9	26.5	35.4	17.2	–	–	28	24	0	28	28	21
Mars	35.8	34.6	24.0	23.5	29.9	29.1	37.2	29	37.5	1950	21.6	1 : 5	17.3	1938	25.3	24.7	33.4	30.5	29.1	28.8	36.6	20.2	–	–	31	31	0	31	31	31
Avril	35.9	34.7	25.3	24.9	30.6	29.8	37.4	24	38.9	1951	23.4	14	20.0	1943	26.2	26.1	33.9	31.1	29.8	29.4	37.5	22.2	–	–	30	30	0	30	30	30
Mai	33.8	32.6	24.5	24.2	29.2	28.4	36.0	1	38.2	1930	23.3	16	18.9	1931	25.1	25.7	32.5	28.3	28.1	27.9	35.3	22.5	–	–	31	31	0	31	31	31
Juin	31.5	31.3	24.2	23.7	27.9	27.5	34.1	10	35.8	1933	22.8	15	19.6	1931	24.6	25.2	30.0	27.2	27.0	27.0	33.6	22.5	–	–	30	15	0	30	30	30
Juillet	32.0	30.3	23.5	23.5	27.8	26.9	34.3	22	34.4	1949	21.2	31	20.1	1930-1931	24.3	24.8	30.7	27.3	27.1	26.5	32.6	22.3	–	–	31	17	0	31	31	31
Août	31.2	30.4	23.8	23.6	27.5	27.0	32.9	1, 30	34.2	1950	22.0	25	19.3	1930	24.4	24.6	30.0	26.6	26.8	26.4	32.7	22.4	–	–	31	14	0	31	31	31
Septembre	30.9	30.0	23.8	23.6	27.4	26.8	33.2	10,12	34.0	1941-1952	22.6	16	19.4	1930	24.5	24.7	29.5	26.3	26.5	26.3	32.6	22.1	–	–	30	11	0	30	30	30
Octobre	32.3	30.0	23.8	22.9	28.1	26.5	34.0	6	34.0	1942	22.0	24	17.2	1936	24.4	28.0	31.1	26.9	27.2	26.0	32.3	20.8	–	–	31	26	0	31	31	31
Novembre	31.0	30.0	22.4	21.7	26.7	25.8	34.2	10	33.9	1949	18.0	20	15.9	1930-1936	23.2	23.2	30.1	25.9	26.1	25.4	32.2	18.7	–	–	30	13	0	30	30	27
Décembre	29.6	29.3	19.7	19.2	24.7	24.2	31.8	30	34.0	1936	17.0	12	11.0	1934	20.4	20.2	28.5	24.2	24.2	23.7	31.9	15.2	–	–	30	0	0	31	31	12
Année	32.5	31.4	23.0	22.5	27.7	26.9	37.4	24.IV	38.9	IV 1951	13.9	9. I	9.5	I 1937	23.8	24.0	31.0	27.3	26.9	26.5	–	–	–	–	364	230	0	365	365	316

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

LAOS

Station : LUANG-PRABANG — **Période :** $\bar{T}$ vraie 1912-1944, 1948-1952; 1938-1944, 1948-1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier			Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 04 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.0	27.7	15.6	13.2	21.8	20.5	31.2	16	39.2	1927	9.0	27	0.8	1924	16.3	16.3	25.3	22.0	20.1	18.5	32.3	9.4	-	-	28	0	0	31	30	0
Février	29.2	31.5	17.5	14.4	23.4	22.9	33.3	17	39.1	1933	13.4	14	7.9	1950	17.8	17.8	25.9	23.6	21.6	21.3	35.4	11.3	-	-	24	3	0	28	28	0
Mars	33.3	34.1	18.1	17.2	25.7	25.6	35.1	28	41.0	1917	16.0	27	9.8	1922	18.6	18.3	30.4	27.0	24.2	24.4	37.5	12.5	-	-	31	27	0	31	31	5
Avril	33.1	35.1	21.8	20.6	27.5	27.8	38.7	18	44.8	1915	19.3	6	13.2	1939	22.4	22.1	31.4	28.2	26.4	26.4	38.9	17.4	-	-	28	24	0	30	30	26
Mai	33.6	34.7	23.5	22.7	28.6	28.7	-	-	44.0	1917	-	-	17.0	1923	23.8	23.7	31.2	28.4	27.3	27.1	38.1	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	32.6	33.5	24.6	23.8	28.6	28.6	34.8	1	40.0	1912	23.4	14	14.0	1925	24.8	24.9	31.2	27.8	27.5	27.3	36.5	22.1	-	-	30	24	0	30	30	30
Juillet	31.8	32.0	24.1	23.7	28.0	27.8	35.0	20	39.4	1950	23.2	9	19.2	1925	24.6	24.4	30.6	28.0	27.2	26.5	35.8	22.2	-	-	31	16	0	31	31	31
Août	31.0	31.9	23.9	23.3	27.5	27.6	34.1	28	39.8	1933	22.5	2	14.0	1922	24.2	24.2	29.7	26.8	26.5	26.3	35.0	22.1	-	-	31	11	0	31	31	31
Septembre	31.8	32.6	23.0	22.9	27.4	27.8	34.3	18	38.0	1912-1919	20.0	25	10.8	1925	23.3	23.1	30.7	26.7	26.3	26.3	35.0	20.6	-	-	30	18	0	30	30	30
Octobre	32.4	31.6	22.3	20.8	27.4	26.2	34.8	21	38.6	1919	20.6	1	11.8	1942	25.8	22.5	30.8	26.6	26.0	24.8	34.3	16.7	-	-	31	22	0	31	31	31
Novembre	29.1	29.2	19.0	18.0	24.1	23.6	34.9	9	36.3	1930	13.7	21	6.0	1922	19.1	19.3	27.6	23.0	22.9	22.3	32.7	13.4	-	-	25	10	0	30	30	14
Décembre	26.5	26.7	15.3	15.0	20.9	20.8	29.2	2	33.0	1918	9.9	13	4.3	1934	16.1	15.8	23.4	20.4	19.3	18.7	30.6	11.0	-	-	25	0	0	31	30	0
Année	31.0	31.7	20.7	19.6	25.9	25.6	-	-	44.8	IV 1915	-	-	0.8	I 1924	21.4	21.0	29.0	25.7	24.6	24.2	35.2	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : PAKSÉ (Ville) — **Période :** $\bar{T}$ vraie 1939-1944, 1950-1952; 1931-1944, 1950-1952

Janvier	31.5	31.2	18.6	17.4	25.1	24.3	34.0	22	36.8	1938	12.6	8	8.2	1937	19.9	19.3	30.3	25.9	24.6	23.8	34.2	12.7	-	-	31	16	0	31	31	31
Février	33.9	32.9	20.8	20.5	27.4	26.7	35.6	17,24	37.9	1938	14.7	22	13.2	1934-1950	22.0	21.3	32.2	28.4	26.6	26.2	36.0	15.7	-	-	28	25	0	28	28	20
Mars	35.0	34.4	22.9	22.9	29.0	28.6	36.6	1	38.0	1937-1952	20.8	1	12.6	1953	24.6	24.6	33.4	29.7	28.6	28.2	37.4	17.9	-	-	31	30	0	31	31	31
Avril	34.6	34.9	23.6	24.5	29.1	29.7	37.5	18	39.4	1937	19.4	2	15.2	1943	25.0	25.4	32.9	30.1	28.8	29.1	38.1	21.0	-	-	30	29	0	30	30	28
Mai	32.2	33.0	23.6	24.3	27.9	28.6	35.8	3	38.6	1947	22.3	25	21.0	1950	24.8	25.5	30.6	28.1	27.5	27.9	36.2	22.6	-	-	31	18	0	31	31	31
Juin	31.1	31.0	23.5	24.0	27.3	27.5	35.2	11	35.8	1952	22.0	15	21.5	1931	24.7	25.3	29.9	27.0	27.0	26.9	34.0	22.3	-	-	30	12	0	30	30	30
Juillet	31.1	30.2	23.9	23.7	27.5	26.9	33.2	20	35.2	1940	22.0	16	20.7	1950	24.7	25.2	30.3	27.1	27.0	26.3	33.0	22.1	-	-	31	12	0	31	31	31
Août	30.4	30.2	23.9	23.7	27.2	26.9	33.9	28	34.4	1933	22.2	21	20.7	1950	24.6	24.7	29.6	26.5	26.5	26.3	33.1	22.3	-	-	31	6	0	31	31	31
Septembre	30.5	30.2	23.3	23.5	26.9	26.8	33.8	10	35.3	1940	22.0	2	19.8	1936	24.2	24.6	29.7	26.5	26.5	26.1	33.2	21.8	-	-	29	9	0	30	30	30
Octobre	32.0	30.8	23.5	22.3	27.8	26.5	33.3	5,6	35.0	1930	21.7	24	16.7	1930	24.1	24.4	30.9	26.9	26.8	25.8	33.2	19.1	-	-	31	20	0	31	31	31
Novembre	31.2	30.9	21.7	20.7	26.5	25.7	35.0	10	34.9	1941	16.3	20	14.0	1930	22.4	22.8	30.4	25.6	25.7	25.1	33.5	16.8	-	-	30	15	0	30	30	24
Décembre	30.8	30.2	17.6	18.0	24.2	24.0	34.7	16	34.9	1941	11.7	12	10.8	1952	19.0	19.1	29.6	24.5	23.6	23.4	33.4	13.4	-	-	30	10	0	31	31	-
Année	32.0	31.7	22.2	22.1	27.1	26.9	37.5	18.IV	39.4	IV 1937	11.7	12.XII	8.2	I 1937	23.3	23.5	30.8	27.2	26.6	26.2	34.6	19.0	-	-	363	202	0	365	365	299

Station : SAVANNAKHET (Séno) — **Période :** $\bar{T}$ vraie 1928-1940, 1942-1944, 1950-1952; 1937-1940, 1942-1944, 1950-1952

Janvier	28.8	29.8	15.0	13.7	21.9	21.7	32.2	14	38.5	1928	8.2	7	5.3	1943	16.2	15.8	27.0	22.0	21.0	21.1	35.5	8.7	-	-	27	2	0	31	29	1
Février	30.3	31.7	16.8	16.8	23.6	24.3	34.8	25	39.0	1933	12.0	22	8.7	1943	18.0	17.7	28.7	23.4	22.7	23.7	37.0	11.0	-	-	27	11	0	28	28	5
Mars	34.7	34.0	20.7	20.3	27.7	27.1	37.9	12	42.0	1933	15.0	1	10.5	1933	21.8	21.8	32.9	28.7	27.1	27.0	38.9	14.0	-	-	31	27	0	31	31	22
Avril	32.9	35.3	22.3	22.7	27.6	29.0	36.4	9	41.5	1931	18.0	3 , 4	11.3	1943	23.0	23.5	31.2	27.5	26.9	28.1	39.5	17.7	-	-	30	23	0	30	30	25
Mai	32.2	33.8	23.4	23.5	27.8	28.6	34.3	6	40.5	1931	21.8	8	19.7	1942	24.1	24.7	30.5	27.5	27.0	27.5	37.5	20.9	-	-	31	18	0	31	31	31
Juin	30.8	32.2	23.6	23.9	27.2	28.0	33.6	1	36.4	1931	21.6	21	19.7	1942	24.5	24.9	29.2	26.9	26.6	27.2	35.0	22.1	-	-	29	13	0	30	30	30
Juillet	31.6	31.0	23.5	23.6	27.6	27.2	33.8	10,18	36.2	1939	21.8	8	19.6	1930-1943	24.2	24.7	30.3	27.7	27.1	26.6	34.0	21.5	-	-	31	16	0	31	31	31
Août	30.6	31.0	23.4	23.6	27.0	27.3	34.2	29	35.5	1935	21.8	25	20.8	1943	24.2	24.4	29.5	26.7	26.5	26.4	33.9	22.0	-	-	31	9	0	31	31	31
Septembre	30.2	31.0	22.6	23.0	26.4	26.9	33.3	11	35.4	1940	20.9	26	18.0	1942	23.3	27.1	29.3	25.8	25.9	26.1	34.3	20.7	-	-	28	4	0	30	30	30
Octobre	31.2	30.8	21.8	20.4	26.5	25.6	34.0	20	36.5	1939	19.4	25	12.0	1928	22.5	23.2	30.2	25.9	26.0	25.2	34.1	16.4	-	-	30	12	0	31	31	30
Novembre	29.7	30.0	18.9	18.0	24.3	23.9	35.0	10	35.3	1935-1940	12.4	23	8.5	1928	19.9	20.4	28.5	23.6	23.7	23.6	33.2	13.4	-	-	25	10	0	30	30	14
Décembre	27.7	28.4	14.8	14.6	21.3	21.5	31.1	30	36.0	1929	6.9	12	5.7	1934	16.1	15.9	26.8	21.4	20.8	20.1	32.2	8.6	-	-	27	0	0	31	29	0
Année	30.9	31.6	20.6	20.3	25.7	25.5	37.9	12.III	42.0	III 1933	6.9	12.XII	5.3	I 1943	21.5	22.0	29.5	25.6	25.1	25.2	-	-	-	-	347	145	0	365	361	250

Station : VIENTIANE — **Période :** $\bar{T}$ vraie : 1928-1944, 1947-1952; 1930-1944, 1947-1952

Janvier	28.4	28.4	15.7	14.0	22.1	21.2	31.8	14	34.9	1938	10.5	8	3.9	1932	17.2	16.5	26.7	22.4	21.4	20.4	32.3	8.8	-	-	31	0	0	31	31	4
Février	28.9	30.6	18.3	17.1	23.6	23.8	33.4	17	37.2	1942	15.0	13,14	7.6	1934	19.3	19.0	26.9	23.7	22.6	23.2	35.3	12.6	-	-	23	5	0	28	28	5
Mars	33.5	32.6	19.8	19.7	26.7	26.1	36.4	21	39.8	1933	14.5	7	12.1	1929	21.2	20.5	31.7	28.4	26.1	25.8	37.0	15.5	-	-	30	25	0	31	31	17
Avril	33.9	33.7	22.6	22.4	28.3	28.0	39.0	17	39.7	1950	19.5	4	13.8	1939	23.6	23.7	32.1	28.8	27.5	27.5	38.0	18.9	-	-	30	24	0	30	30	29
Mai	32.5	32.4	23.5	23.7	28.0	28.0	34.1	3 jours	38.9	1932	22.3	4	19.1	1940	24.0	24.4	30.7	28.2	27.2	27.4	36.3	21.5	-	-	31	22	0	31	31	31
Juin	31.7	31.5	24.3	24.1	28.0	27.7	35.0	12	37.0	1949	22.4	3	21.1	1928-1930	25.0	25.3	29.9	28.0	27.3	27.2	34.5	22.4	-	-	30	16	0	30	30	30
Juillet	31.7	30.7	23.9	24.0	27.8	27.4	34.5	19	36.0	1949	22.5	31	21.2	1929	24.7	24.9	29.9	27.8	27.2	26.9	33.7	22.3	-	-	31	14	0	31	31	31
Août	30.9	30.6	23.7	24.0	27.3	27.3	33.5	28	36.6	1930	22.3	31	21.1	1930	24.4	24.6	29.4	27.0	26.7	26.8	33.6	22.5	-	-	31	14	0	31	31	31
Septembre	30.8	30.7	23.3	23.6	27.1	27.1	33.6	11	35.2	1930	22.0	26	19.8	1942	24.1	24.2	29.3	26.3	26.4	26.7	33.5	21.9	-	-	30	9	0	30	30	30
Octobre	31.9	30.4	22.9	21.7	27.4	26.0	33.7	31	34.5	1942	20.7	24	12.9	1928	23.7	23.8	30.7	26.6	26.6	25.6	33.2	17.6	-	-	31	17	0	31	31	31
Novembre	30.1	29.6	19.8	18.7	25.0	24.2	35.2	10	34.4	1930	15.7	20,21	10.3	1928	20.8	20.7	28.8	24.1	24.1	23.6	32.6	13.7	-	-	25	9	0	30	30	16
Décembre	29.0	28.1	16.0	15.0	22.5	21.6	31.4	1,30	34.8	1947	9.7	13	4.9	1943	17.3	16.7	27.4	22.3	21.6	20.8	31.6	9.7	-	-	31	0	0	31	30	1
Année	31.1	30.8	21.2	20.7	26.2	25.7	39.0	17.IV	39.8	III 1933	9.7	13.XII	3.9	I 1932	22.1	22.0	29.5	26.1	25.4	25.2	-	-	-	-	354	155	0	365	365	256

VIET-NAM

Station : CAP-SAINT-JACQUES (Phare) — **Période :** 1907-1943, 1950-1952 ; $\bar{T}$ vraie, 1937-1943, 1950-1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 04 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.1	27.8	21.7	21.7	24.4	24.7	29.3	21	33.0	1908-1909	19.4	7.8	16.8	1937	22.9	22.8	26.1	24.0	24.3	24.3	30.3	19.5	-	-	31	0	0	31	31	28
Février	28.1	28.2	22.7	22.3	25.4	25.2	29.4	9	34.0	1908	21.0	9	18.0	1907-1908	23.6	24.1	27.0	24.6	25.1	24.8	31.2	20.6	-	-	28	0	0	28	28	28
Mars	29.7	29.5	24.0	23.6	26.9	26.5	32.2	28	37.0	1925	23.3	16	19.5	1908	24.6	25.6	29.0	25.0	26.1	26.1	32.7	22.0	-	-	31	2	0	31	31	31
Avril	31.2	31.7	24.7	24.8	28.0	28.2	33.8	16	37.6	1919	21.8	17	19.7	1951	25.6	26.3	30.5	26.4	27.5	27.4	34.4	22.6	-	-	30	8	0	30	30	30
Mai	33.2	31.8	25.5	24.4	29.4	28.1	35.2	6	38.4	1912	23.6	9	19.6	1950	25.9	27.2	31.6	26.6	27.9	27.3	33.9	21.9	-	-	31	28	0	31	31	31
Juin	30.0	30.4	23.6	23.7	26.8	27.0	34.7	1	35.8	1912	19.8	10,16	18.4	1950	25.3	26.9	27.6	25.8	26.4	26.3	32.4	21.1	-	-	29	8	0	30	30	28
Juillet	30.5	29.4	23.4	23.3	27.0	26.3	33.1	12	33.8	1907	21.0	5	17.5	1950	24.5	25.2	28.9	25.0	26.0	25.8	31.4	20.7	-	-	31	5	0	31	31	31
Août	29.3	29.6	23.1	23.4	26.2	26.5	32.0	6.	33.4	1910	18.2	23	19.2	1909	24.7	25.2	28.0	25.1	25.9	25.9	31.6	21.4	-	-	31	1	0	31	31	29
Septembre	29.4	29.3	23.2	23.3	26.3	26.3	31.8	12	34.1	1950	21.4	20	20.5	1934-1950	24.4	25.0	28.0	25.1	25.8	25.6	31.3	21.3	-	-	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.6	28.8	23.4	23.1	27.0	25.9	32.0	12,13	33.5	1907	20.0	21	18.7	1950	24.6	25.3	28.7	26.0	26.4	25.5	30.9	21.2	-	-	31	2	0	31	31	31
Novembre	28.9	28.3	23.1	22.7	26.0	25.5	31.6	10	33.6	1907-1909	20.5	3	17.0	1922	24.2	24.7	28.1	25.7	25.9	25.4	30.6	20.9	-	-	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.6	27.7	22.2	21.9	25.4	24.8	31.1	27	32.6	1907-1909	19.8	12,14	15.0	1934	23.3	23.4	27.3	25.4	25.1	24.5	30.3	19.5	-	-	30	0	0	31	31	29
Année	29.7	29.4	23.4	23.1	26.6	26.2	35.2	6.V	38.4	V 1912	18.2	23.VIII	15.0	XII 1934	24.5	25.1	28.4	25.4	26.0	25.7	-	-	-	-	363	54	0	365	365	359

Station : DALAT (Lien-Khang) — **Période :** 1949 - 1951

Janvier	25.9	25.8	13.4	14.0	19.7	19.9	28.1	26	28.3	1950	7.6	8	9.9	1951	14.7	15.2	25.1	16.1	18.9	19.3	27.9	10.1	-	-	26	0	0	31	28	0
Février	27.4	26.9	14.4	14.4	20.9	20.6	29.0	7,26	30.5	1952	10.4	27	9.7	1951	16.0	16.8	26.3	20.6	20.6	20.0	29.6	10.2	-	-	28	0	0	28	28	0
Mars	-	28.9	-	14.8	-	21.9	-	-	31.8	1952	-	-	9.5	1949	-	-	-	-	-	21.2	31.3	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Avril	29.3	29.5	16.6	16.7	23.0	23.1	-	-	32.1	1951-1952	-	-	12.8	1949	17.7	19.1	28.0	21.8	22.0	22.1	31.7	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mai	29.2	28.2	18.2	18.0	23.7	23.1	31.0	3	31.0	1952	15.2	1	14.4	1949	18.8	20.7	27.9	21.5	22.4	22.0	30.6	15.2	-	-	31	0	0	31	31	2
Juin	26.8	27.3	18.4	18.4	22.6	22.8	30.2	1	29.9	1951	16.4	23	16.0	1951-1952	18.9	20.2	25.5	20.7	21.5	21.9	29.4	16.4	-	-	25	0	0	30	30	1
Juillet	27.6	26.8	17.3	18.1	22.5	22.4	29.5	18	30.5	1951	15.0	10	15.5	1951	18.7	19.9	26.4	20.5	21.5	21.4	29.5	15.9	-	-	31	0	0	31	31	0
Août	26.9	26.6	17.6	18.3	22.3	22.4	29.8	25	30.0	1950	14.8	24	15.4	1950	19.0	20.0	25.7	20.5	21.4	21.5	29.2	15.9	-	-	25	0	0	31	31	1
Septembre	27.0	26.5	17.5	17.9	22.3	22.2	29.6	12	30.2	1949	14.3	27	15.0	1951	18.2	19.5	25.7	20.4	21.1	21.1	29.2	15.7	-	-	25	0	0	30	30	0
Octobre	28.2	25.9	16.7	17.1	22.5	21.5	30.2	20	28.8	1951	14.3	24	14.0	1950	17.4	19.1	27.3	20.5	21.2	20.7	28.2	14.4	-	-	31	0	0	31	31	0
Novembre	26.8	25.9	16.4	15.7	21.6	20.8	29.7	9	29.0	1952	12.4	30	10.5	1952	17.1	18.5	25.6	20.2	20.6	20.2	28.4	12.1	-	-	26	0	0	30	30	1
Décembre	26.0	25.3	14.6	14.2	20.3	19.7	28.2	30	28.3	1949	11.0	1,11	8.0	1950	15.6	16.7	25.2	20.2	19.8	19.2	27.9	8.7	-	-	26	0	0	31	31	0
Année	-	27.0	-	16.4	-	21.7	-	-	32.1	IV 1951-1952	-	-	8.0	XII 1950	-	-	-	-	-	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : DONGHOÏ — **Période :** 1907-1944, 1947-1952 ; $\bar{T}$ vraie, 1933-1944 - 1947-1952

Janvier	22.7	22.3	17.7	16.9	20.2	19.5	27.8	15	34.7	1919	13.3	9	7.7	1917	18.4	18.3	21.8	19.9	19.7	19.3	27.6	12.3	-	-	8	0	0	31	31	4
Février	22.6	22.9	18.4	17.8	20.5	20.3	25.8	24	37.2	1933	14.1	21	8.0	1911	19.0	19.0	21.6	19.8	20.0	20.5	29.9	13.2	-	-	6	0	0	28	28	7
Mars	26.7	24.9	20.8	19.5	23.8	22.2	35.5	15	39.5	1933	17.2	7	10.6	1933	21.5	21.6	25.7	22.9	23.1	22.1	33.7	15.1	-	-	21	3	0	31	31	21
Avril	26.6	28.8	21.4	22.2	24.0	25.5	35.2	29	41.2	1934	15.9	3	11.7	1925	21.9	22.0	25.5	23.4	23.4	24.9	38.1	17.7	-	-	23	2	0	30	30	23
Mai	33.8	32.6	25.6	24.8	29.7	28.7	38.8	22	42.2	1914	21.9	7	15.1	1917	26.1	26.9	32.2	28.8	28.7	28.0	38.3	22.1	-	-	31	19	0	31	31	31
Juin	33.9	34.6	26.6	26.5	30.3	30.5	38.1	11	41.8	1912	24.1	18	20.8	1910-1914	27.3	27.7	32.7	29.3	29.5	30.0	38.4	23.6	-	-	30	22	0	30	30	30
Juillet	35.4	34.2	27.0	26.4	31.2	30.2	38.5	18,20	40.9	1912	24.2	31	20.5	1910	27.7	28.0	34.1	30.7	30.4	30.7	37.9	24.0	-	-	31	29	0	31	31	31
Août	34.2	34.0	26.5	26.2	30.4	30.0	39.2	7	41.5	1914	23.7	14	22.1	1933	27.2	27.4	33.0	29.6	29.6	29.0	37.4	23.7	-	-	31	26	0	31	31	31
Septembre	30.8	31.2	24.0	24.3	27.4	27.8	36.7	11	40.9	1915	22.0	17	18.6	1936	24.7	24.9	29.4	26.7	26.8	27.4	35.1	21.8	-	-	30	14	0	30	30	30
Octobre	30.5	28.4	23.5	22.4	27.0	25.4	36.5	6	37.4	1923	19.4	24	16.4	1928	24.2	24.2	29.1	26.5	26.3	25.2	32.2	19.1	-	-	28	9	0	31	31	30
Novembre	26.3	25.5	21.0	20.2	23.7	22.8	34.8	10	35.0	1930	14.9	21	12.3	1928	22.1	21.8	24.9	23.1	23.2	22.7	29.9	15.7	-	-	17	3	0	30	30	21
Décembre	22.6	22.9	18.0	17.8	20.3	20.3	27.9	2	29.6	1926	13.5	12	10.2	1947	18.8	18.8	21.9	19.9	19.9	20.2	27.5	13.8	-	-	6	0	0	31	31	8
Année	28.8	28.5	22.5	22.1	25.7	25.3	39.2	7.VIII	42.2	V 1914	13.3	9.I	7.7	I 1917	23.2	23.4	27.7	25.1	25.1	25.0	-	-	-	-	262	127	0	365	365	267

Station : HAÏPHONG (Cat-Bi) — **Période :** 1909-1932, 1948-1952 ; $\bar{T}$ vraie, 1948-1952

Janvier	19.8	20.7	14.9	14.8	17.4	17.7	25.0	26	30.3	-	10.2	7	6.7	-	15.9	15.9	19.1	17.3	17.2	17.2	25.9	9.8	-	-	1	0	0	31	31	0
Février	20.0	20.4	16.0	15.5	18.0	17.9	26.1	15	34.6	-	11.6	20	7.4	-	16.6	16.5	19.1	17.9	17.7	18.6	27.2	10.1	-	-	2	0	0	28	28	1
Mars	23.1	22.6	19.4	17.8	21.3	20.1	26.8	4	34.8	-	13.6	31	9.5	-	20.2	20.3	22.4	21.1	21.2	20.5	27.5	13.3	-	-	7	0	0	31	31	17
Avril	23.6	26.6	20.0	21.3	21.8	23.9	28.9	30	34.7	-	15.8	1,2	11.2	-	20.5	20.7	23.2	21.7	21.7	23.9	31.1	17.4	-	-	7	0	0	30	30	15
Mai	29.3	30.9	24.7	24.8	27.0	27.8	35.0	21	41.5	-	20.3	14	16.8	-	25.3	25.7	28.9	26.5	26.9	27.6	35.4	22.2	-	-	29	5	0	31	31	31
Juin	31.3	32.3	26.4	26.2	28.9	29.2	35.3	26	39.0	-	24.2	20,28	21.5	-	26.8	27.6	30.7	28.8	28.8	28.9	35.5	23.3	-	-	30	11	0	30	30	30
Juillet	32.3	32.2	27.3	26.3	29.8	29.2	35.9	15	38.0	-	24.5	27	22.0	-	28.0	28.4	31.7	29.5	29.7	29.0	35.1	23.6	-	-	31	18	0	31	31	31
Août	31.9	31.7	26.6	25.9	29.2	28.8	35.0	6	37.5	-	23.9	20	21.9	-	27.1	27.6	31.1	29.3	29.2	28.3	34.5	23.8	-	-	31	17	0	31	31	31
Septembre	30.4	30.9	24.4	24.8	27.4	27.8	33.7	2	37.0	-	21.8	25	17.3	-	25.1	25.3	29.7	27.4	27.2	27.2	33.6	21.1	-	-	30	10	0	30	30	30
Octobre	30.5	29.0	23.7	22.4	27.1	25.7	35.0	6	36.5	-	18.5	25	12.8	-	24.8	25.2	29.8	26.8	27.0	25.3	31.7	18.4	-	-	30	4	0	31	31	30
Novembre	26.5	25.6	19.8	19.0	23.2	22.2	31.5	10	33.1	-	14.0	20	8.0	-	21.1	21.2	25.5	22.8	22.9	21.6	29.7	14.0	-	-	20	0	0	30	30	13
Décembre	22.4	22.3	16.0	16.1	19.2	19.2	29.9	2	28.8	-	10.0	13	8.0	-	16.9	16.9	21.8	19.4	18.9	18.6	26.6	11.3	-	-	5	0	0	31	31	0
Année	26.8	27.1	21.6	21.2	24.2	24.2	35.9	15.VII	41.5	-	10.0	13.XII	6.7	-	22.4	22.6	26.1	24.0	24.0	23.9	-	-	-	-	223	65	0	365	365	229

VIET-NAM

Station : HANOÏ (Ville) — **Période :** 1907 – 1952 moyennes extrêmes absolus 1928 – 1952 $\bar{T}$ vraie : 1929 – 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1952	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	19.6	20.5	14.4	13.7	17.0	17.1	26.2	26	33.3	1911	10.6	8	5.6	1916	15.5	15.3	18.7	17.9	16.9	16.6	27.6	8.6	–	–	2	0	0	31	31	0
Février	19.7	20.5	15.5	14.6	17.6	17.5	27.3	16	35.1	1950	10.4	19	6.2	1942	16.4	16.2	18.7	18.2	17.6	17.4	29.0	9.4	–	–	4	0	0	28	28	0
Mars	24.0	23.2	18.9	17.4	21.5	20.2	29.6	14	36.8	1919	12.9	31	8.5	1936	20.1	20.0	22.9	21.6	21.3	19.9	30.3	12.1	–	–	15	0	0	31	31	15
Avril	24.5	27.5	19.7	20.7	22.1	24.0	31.3	29	38.5	1919	15.3	1	9.8	1916	20.5	20.3	23.5	22.7	21.9	23.6	34.4	15.5	–	–	11	0	0	30	30	10
Mai	31.2	31.9	24.5	23.7	27.9	27.7	36.2	21	42.8	1926	18.7	14	15.4	1917	25.1	25.2	29.9	28.1	27.3	27.3	26.8	20.6	–	–	28	15	0	31	31	30
Juin	32.5	33.1	25.9	25.5	29.2	29.3	37.8	26	40.4	1949	23.2	14	20.5	1915–1934	26.9	26.9	31.3	29.7	28.9	28.9	37.7	22.7	–	–	30	17	0	30	30	30
Juillet	33.7	32.8	26.7	25.5	30.2	29.1	38.0	14	40.0	1910	24.0	28	21.6	1931	27.6	27.9	32.6	30.4	29.8	28.7	36.7	23.4	–	–	31	26	0	31	31	31
Août	32.3	32.1	26.0	25.3	29.2	28.7	35.6	5	38.1	1919	24.4	8,20	20.9	1928	27.0	27.1	31.0	29.7	28.9	28.2	35.3	23.3	–	–	31	20	0	31	31	31
Septembre	30.4	31.1	24.6	24.4	27.5	27.7	33.9	2	37.1	1911	21.8	25	17.1	1931	25.5	25.4	29.4	27.8	27.3	27.2	34.2	21.2	–	–	29	9	0	30	30	30
Octobre	29.9	28.9	23.7	21.5	26.8	25.1	35.0	5	35.7	1911	20.6	10	12.4	1942	24.6	24.3	29.0	26.6	26.4	24.6	32.8	17.0	–	–	29	5	0	31	31	31
Novembre	26.0	25.6	19.6	18.1	22.8	21.8	32.2	9	34.5	1930	14.0	21	6.8	1922	20.7	20.3	24.8	22.7	22.4	21.6	30.8	13.4	–	–	20	3	0	30	30	14
Décembre	21.8	22.0	15.8	14.9	18.8	18.5	28.3	2	31.9	1929	10.2	13	5.1	1944	16.9	16.5	20.8	19.2	18.5	18.0	28.1	9.6	–	–	5	0	0	31	31	0
Année	27.1	27.4	21.3	20.4	24.2	24.0	38.0	14.VII	42.8	V 1926	10.2	13.XII	5.1	XII 1944	22.2	22.1	26.1	24.6	23.9	23.5	–	–	–	–	235	95	0	365	365	229

Station : HUÉ (Phu-Baï) — **Période :** 1907–1908, 1914–1944, 1947–1952 $\bar{T}$ vraie, 1931–1944, 1947–1952

Janvier	23.6	23.5	18.6	17.4	21.1	20.4	30.0	26	34.6	1941	13.9	9	8.8	1934	19.2	19.3	22.9	20.7	20.7	20.1	29.4	13.8	–	–	11	0	0	31	31	12
Février	23.9	24.8	18.7	18.0	21.3	21.4	27.6	25	36.2	1936–1938	14.9	21,22	11.0	1930	19.5	19.6	23.0	20.8	21.0	21.2	32.0	14.4	–	–	13	0	0	28	28	10
Mars	27.8	26.9	20.9	19.7	24.4	23.3	36.4	28	38.3	1933	17.3	6	12.0	1927	21.5	21.9	26.9	23.9	23.8	23.4	35.1	16.1	–	–	23	5	0	31	31	23
Avril	28.3	30.4	21.4	22.0	24.9	26.2	35.0	15	40.0	1952	16.6	2	14.1	1925	22.1	22.8	27.1	24.2	24.3	26.0	37.3	18.4	–	–	24	6	0	30	30	24
Mai	33.1	33.1	24.0	23.9	28.6	28.5	36.4	20	39.5	1914	21.4	7	17.7	1917	24.9	27.0	31.9	26.9	27.9	28.1	37.1	22.3	–	–	31	23	0	31	31	31
Juin	33.0	34.2	25.1	24.8	29.1	29.5	36.2	26,27	39.9	1936	23.4	22	20.9	1907	25.6	27.5	31.8	28.1	28.5	29.4	38.0	23.2	–	–	30	20	0	30	30	30
Juillet	34.5	34.3	25.0	24.8	29.8	30.6	37.5	15	39.8	1952	23.2	28	19.8	1921	25.9	27.7	33.9	28.1	29.4	29.2	37.6	23.3	–	–	31	30	0	31	31	31
Août	34.2	34.4	26.5	24.5	30.4	29.4	37.4	8	39.2	1950	22.8	25	21.0	1933	27.2	27.4	33.0	29.6	29.6	28.8	37.4	22.8	–	–	31	30	0	31	31	31
Septembre	30.8	31.3	24.0	23.4	27.4	27.3	35.8	7,12	38.2	1927	21.1	25	19.1	1914	24.7	24.9	29.4	26.7	26.8	27.0	35.0	21.7	–	–	28	14	0	30	30	30
Octobre	29.8	28.5	23.2	22.0	26.5	25.2	34.2	6	35.5	1907	22.0	8	15.9	1928	23.7	24.4	28.8	25.8	25.9	25.0	32.3	19.7	–	–	31	3	0	31	31	31
Novembre	26.3	26.1	21.0	20.4	23.7	23.3	34.9	10	35.4	1923	16.0	21,22	12.9	1922	22.1	21.8	24.9	23.1	23.2	23.3	30.4	17.1	–	–	18	2	0	30	30	20
Décembre	22.6	23.6	18.0	18.2	20.3	20.9	27.0	1	32.2	1929	15.5	14	11.5	1926	18.8	18.8	21.9	19.9	19.9	20.7	28.8	14.9	–	–	9	0	0	31	31	9
Année	29.0	29.2	22.2	21.6	25.6	25.4	37.5	15.VII	40.0	IV 1952	13.9	9.I	8.8	I 1934	22.9	23.6	28.0	24.8	25.1	25.2	–	–	–	–	280	133	0	365	365	282

Station : MONCAY — **Période :** 1907–1944, 1948–1952 $\bar{T}$ vraie : 1933–1944, 1948–1952

Janvier	18.6	19.3	12.6	12.1	15.6	15.7	25.5	12	28.0	1916	6.8	7	2.1	1918	13.8	13.8	17.6	15.5	15.3	15.3	24.7	6.9	–	–	1	0	0	31	27	0
Février	18.8	19.3	14.4	13.4	16.6	16.3	25.4	14	29.9	1936	9.0	19	4.8	1923	15.3	15.3	18.0	16.4	16.3	16.7	26.2	7.8	–	–	1	0	0	28	25	0
Mars	22.8	21.8	18.3	16.1	20.6	18.9	28.4	21	34.8	1912	12.3	6	6.8	1908	18.9	18.8	21.9	20.1	20.0	19.0	28.3	10.6	–	–	10	0	0	31	31	11
Avril	23.0	25.9	18.8	19.9	20.9	22.9	29.2	30	33.8	1928–1936	13.8	2	9.3	1943	19.3	19.2	22.3	20.9	20.6	22.7	31.1	14.3	–	–	6	0	0	30	30	9
Mai	28.7	30.3	23.7	23.5	26.2	26.9	32.7	24	37.5	1926	19.5	8	14.6	1917	24.1	24.5	28.0	26.4	26.0	26.4	33.1	19.9	–	–	27	1	0	31	31	30
Juin	30.7	31.4	25.6	25.0	28.2	28.1	35.1	30	37.0	1936	22.8	14	18.8	1907	26.1	26.6	29.7	28.2	27.9	28.0	34.4	22.8	–	–	30	4	0	30	30	30
Juillet	31.8	31.9	26.4	25.1	29.1	28.4	34.2	16	39.1	1935	24.0	28	19.9	1922	26.9	27.6	31.1	29.1	28.9	28.0	35.1	23.2	–	–	31	16	0	31	31	31
Août	31.6	31.7	25.6	24.9	28.6	28.3	35.5	13	37.8	1933	24.0	13	20.7	1942	26.2	26.4	30.5	28.7	28.3	27.7	34.9	23.0	–	–	31	15	0	31	31	31
Septembre	30.2	31.7	24.0	23.8	27.1	27.7	33.6	1	39.0	1914	21.8	24	16.4	1912	24.6	24.7	29.3	27.2	26.8	27.3	34.8	20.9	–	–	30	8	0	30	30	30
Octobre	29.6	29.4	22.8	20.7	26.2	25.0	31.3	7	36.4	1911	19.3	25	10.8	1919	23.2	23.3	28.7	26.0	25.7	24.7	33.5	15.4	–	–	31	0	0	31	31	29
Novembre	25.4	25.5	18.4	16.8	21.9	21.1	29.9	8,9	33.2	1936	11.3	20	3.0	1922	19.1	19.1	24.6	20.9	21.2	20.8	30.4	11.5	–	–	17	0	0	30	30	10
Décembre	21.9	21.6	14.3	13.3	18.1	17.4	31.4	2	30.9	1927	5.8	12	3.1	1944	15.3	15.1	21.0	17.8	17.6	17.0	26.5	7.9	–	–	4	0	0	31	27	0
Année	26.1	26.6	20.4	19.6	23.3	23.1	35.5	13.VIII	39.1	VII 1935	5.8	12.XII	2.1	I 1918	21.1	21.2	25.2	23.1	22.9	22.8	–	–	–	–	219	44	0	365	354	211

Station : NAMDINH — **Période :** 1931–1946, 1949–1952 $\bar{T}$ vraie, 1933–1946, 1949–1952

Janvier	20.1	20.4	15.4	14.7	17.8	17.5	27.4	26	32.3	1941	11.3	7	7.2	1949	16.3	16.2	19.2	17.6	17.4	17.1	27.1	9.2	–	–	3	0	0	31	31	0
Février	20.3	20.7	16.2	15.5	18.3	18.1	26.9	14	35.2	1950	10.4	19	7.7	1942–1945	16.6	16.5	19.2	18.4	17.8	18.0	27.9	10.5	–	–	4	0	0	28	28	3
Mars	23.8	22.7	19.4	17.9	21.6	20.3	28.4	3 jours	36.7	1941	14.0	6 , 31	9.0	1936	20.2	20.2	22.8	21.5	21.2	20.1	29.4	12.9	–	–	12	0	0	31	31	16
Avril	24.5	27.1	20.2	21.3	22.4	24.1	31.8	30	38.3	1941	15.6	1	12.1	1943	20.7	20.7	23.6	22.2	22.0	23.7	33.7	15.7	–	–	10	0	0	30	30	16
Mai	31.6	31.3	25.2	24.5	28.4	27.9	37.9	21	39.5	1931	19.8	14	18.2	1940	25.6	25.9	30.4	28.1	27.8	27.3	36.5	20.9	–	–	30	15	0	31	31	30
Juin	32.9	33.3	27.0	26.3	30.0	29.7	38.1	26	40.1	1949	24.8	14	20.0	1934	27.3	27.6	31.7	29.7	29.4	29.3	38.1	22.9	–	–	30	18	0	30	30	30
Juillet	34.7	33.2	27.8	26.5	31.3	29.8	39.0	15	38.8	1952	24.8	2	22.5	1931	28.3	28.5	33.3	30.6	30.6	29.4	36.9	24.1	–	–	31	27	0	31	31	31
Août	33.3	31.9	27.0	26.1	30.2	29.0	37.8	7	37.2	1935	24.6	15	23.5	1938–1942	27.6	27.7	31.8	30.3	29.7	28.6	35.3	24.1	–	–	31	23	0	31	31	31
Septembre	30.9	30.9	25.4	25.2	28.2	28.0	35.0	11	25.8	1934	23.2	20,21	17.0	1931	26.1	25.9	29.9	28.3	27.8	27.7	34.0	21.9	–	–	29	10	0	30	30	30
Octobre	30.7	28.8	24.8	22.4	27.8	25.6	36.4	5 , 6	34.8	1935	19.8	23	14.7	1941	25.3	25.2	29.9	27.2	27.2	25.3	33.0	18.0	–	–	29	11	0	31	31	30
Novembre	26.8	26.0	20.5	19.7	23.7	22.8	34.4	9	32.4	1935	14.2	21	11.3	1937	21.3	21.0	25.7	23.1	23.0	22.3	31.1	14.3	–	–	22	3	0	30	30	17
Décembre	22.1	22.1	16.3	15.9	19.2	19.0	29.8	2	29.8	1952	11.7	12	7.8	1944	17.2	16.9	20.4	19.4	18.8	18.6	27.7	11.1	–	–	5	0	0	31	31	3
Année	27.6	27.4	22.1	21.3	24.9	24.3	39.0	15.VII	40.1	VI 1949	10.4	19.II	7.2	I 1949	22.7	22.7	26.5	24.7	24.4	23.9	–	–	–	–	236	107	0	365	365	237

VIET-NAM

Station : NHATRANG (Aérodrome) — **Période :** 1907–1944, 1947–1952 ; $\bar{T}$ vraie, 1930–1944, 1947–1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 04h.	à 07h.	à 13h.	à 19h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.6	27.9	21.2	20.6	24.4	24.2	29.6	26,29	31.9	1907–1937	17.8	10	14.6	1940	20.2	21.8	26.8	21.5	23.9	23.9	30.1	17.5	–	–	31	0	0	31	31	24
Février	28.7	28.9	21.8	20.7	25.3	24.8	30.4	26	33.3	1941	19.7	4	14.6	1918	22.4	22.4	27.4	25.2	24.8	24.6	31.7	18.4	–	–	28	0	0	28	28	27
Mars	30.4	30.1	22.4	21.9	26.4	26.0	32.8	28	34.2	1910	20.2	18	16.4	1908	23.1	23.4	29.7	26.5	26.1	25.8	31.9	19.4	–	–	31	4	0	31	31	31
Avril	31.2	31.5	23.7	23.3	27.5	27.4	33.4	29	35.9	1907	22.0	22	19.4	1917–1938	24.3	25.4	30.4	27.2	27.2	27.2	33.2	21.6	–	–	30	8	0	30	30	30
Mai	32.7	32.8	24.2	24.2	28.5	28.5	35.0	20	38.5	1926	23.0	13	19.7	1907	24.9	27.0	31.7	27.8	28.0	28.2	34.5	23.2	–	–	31	25	0	31	31	31
Juin	32.0	33.1	24.6	24.4	28.3	28.8	34.0	5	39.5	1912	23.0	23	19.8	1908	25.2	26.3	30.9	27.8	27.8	28.3	35.9	23.0	–	–	30	18	0	30	30	30
Juillet	32.6	32.8	24.0	24.4	28.3	28.6	34.5	15,16	39.0	1911	23.0	28	20.6	1907	24.7	26.1	31.4	27.8	28.2	28.1	35.9	23.2	–	–	31	23	0	31	31	31
Août	33.5	33.0	24.9	24.4	29.2	28.6	36.5	14, 8	39.2	1935	22.9	1	21.5	1914	25.5	26.4	32.1	28.7	28.6	28.0	35.7	22.9	–	–	31	24	0	31	31	31
Septembre	32.1	32.0	24.1	23.8	28.1	27.9	34.7	26	38.3	1910	22.6	13	21.3	1934–1936	24.6	25.4	31.4	27.6	27.6	27.2	33.9	21.7	–	–	30	15	0	30	30	30
Octobre	31.2	30.1	24.0	23.1	27.6	26.6	32.6	6	34.8	1907	22.6	23	18.8	1936	24.4	25.2	29.9	27.3	27.1	26.2	32.4	21.3	–	–	31	5	0	31	31	31
Novembre	29.3	29.0	23.7	22.3	26.5	25.6	31.6	1	34.3	1940	22.0	22	16.9	1931	24.3	24.6	28.6	26.1	26.1	25.1	31.6	19.7	–	–	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.8	27.8	22.6	21.5	25.2	24.6	30.6	2	32.8	1911	20.6	17	15.3	1934	23.2	23.2	27.0	24.6	24.8	24.3	30.5	18.4	–	–	30	0	0	31	31	31
Année	30.8	30.7	23.4	22.9	27.1	26.8	36.5	14;8 VIII	39.5	VI 1912	17.8	10.I	14.6	I 1940	23.9	24.8	29.8	26.5	26.7	26.5	–	–	–	–	364	122	0	365	365	357

Station : PATTLE (Paracels) — **Période :** 1939–1943 – 1948–1952

Janvier	26.1	25.7	22.1	22.2	24.1	23.9	27.5	30	28.9	1950	14.9	7	19.0	1949	23.1	23.2	24.5	23.5	23.3	23.7	27.8	20.2	–	–	26	0	0	31	31	30
Février	27.1	26.5	22.9	22.8	25.0	24.6	28.8	14	30.1	1942	20.6	5	19.0	1940–1950	23.7	23.9	26.2	23.9	24.6	24.3	28.5	20.4	–	–	27	0	0	28	28	28
Mars	29.2	28.6	25.1	24.8	27.2	26.7	30.4	19	31.6	1952	21.9	27	21.7	1941	25.6	23.0	28.2	26.3	26.7	26.4	30.3	22.8	–	–	31	0	0	31	31	31
Avril	29.9	29.6	25.8	26.0	27.9	27.8	31.6	23	32.4	1943	22.9	3	19.1	1941	26.5	27.3	29.2	27.1	27.6	27.6	31.5	22.3	–	–	30	0	0	30	30	30
Mai	30.7	30.7	27.6	27.2	29.2	28.9	31.8	24	33.8	1943	24.9	7	22.9	1939	28.1	28.6	30.2	28.6	29.1	29.2	32.0	24.0	–	–	31	0	0	31	31	31
Juin	31.0	30.8	27.6	27.6	29.3	29.2	33.2	28	33.3	1949	24.2	29	23.0	1950	28.2	28.7	30.3	28.6	29.1	29.1	32.3	24.0	–	–	30	8	0	30	30	30
Juillet	31.7	30.5	27.7	27.6	29.7	29.0	35.1	26,30	32.6	1941	25.3	23	23.3	1952	28.1	28.7	30.8	28.7	29.2	28.9	31.9	24.8	–	–	31	10	0	31	31	31
Août	31.2	30.7	26.3	26.7	28.8	28.7	35.0	2	33.7	1943	23.5	12,13	22.0	1940	27.5	28.1	30.3	28.0	28.7	28.7	32.2	24.1	–	–	31	11	0	31	31	31
Septembre	31.0	30.2	26.0	26.2	28.5	28.2	34.0	19	32.8	1950	24.1	30	22.9	1941	27.2	27.5	30.0	27.5	28.3	28.1	31.9	23.9	–	–	30	5	0	30	30	30
Octobre	30.4	29.1	26.0	25.4	28.2	27.3	32.2	10	34.1	1948	24.3	1	21.7	1942	26.6	27.4	29.5	27.3	27.8	27.2	31.2	23.2	–	–	31	2	0	31	31	31
Novembre	29.2	27.6	25.2	24.3	27.2	26.0	32.8	11	30.9	1943	23.0	19,20	18.9	1943	25.9	26.1	28.4	26.2	26.9	25.9	29.5	21.7	–	–	30	6	0	30	30	30
Décembre	27.6	26.1	23.6	23.0	25.6	24.6	30.4	16	29.2	1951	21.6	10,12	19.3	1952	24.2	24.4	27.0	24.6	25.1	24.5	28.2	21.1	–	–	31	0	0	31	31	31
Année	29.6	28.8	25.5	25.3	27.6	27.1	35.1	VII 26;30	34.1	X 1948	14.9	7. I	18.9	XI 1943	26.2	26.4	28.7	26.7	27.2	27.0	–	–	–	–	359	42	0	365	365	364

Station : POULO-CONDORE — **Période :** 1944, 1949–1952

Janvier	28.1	27.9	24.0	23.9	26.1	25.9	29.0	1	30.8	1950	21.8	1	19.1	1932	24.8	24.9	27.5	25.1	25.7	25.7	29.1	21.4	–	–	31	0	0	31	31	31
Février	29.1	28.6	24.8	24.0	27.0	26.3	29.8	19	33.0	1938	23.0	15	20.0	1937	25.1	25.5	28.4	25.7	26.3	26.1	30.3	21.6	–	–	28	0	0	28	28	28
Mars	30.4	29.8	24.7	24.6	27.6	27.2	32.7	29	33.1	1937	21.0	17	20.2	1934–1950	25.5	26.2	29.6	26.6	27.3	27.2	31.3	21.7	–	–	31	2	0	31	31	31
Avril	31.9	31.2	25.6	25.3	28.8	28.2	33.8	17	34.5	1939	23.4	11	20.5	1934	26.4	27.8	31.1	28.1	28.6	28.3	33.0	23.1	–	–	30	10	0	30	30	30
Mai	31.9	31.3	25.0	25.3	28.5	28.3	32.9	3	34.2	1939	23.0	9	23.0	1938	26.1	27.9	30.4	27.9	28.2	28.1	33.1	23.5	–	–	31	21	0	31	31	31
Juin	30.6	30.6	24.9	25.1	27.8	27.8	32.2	4	33.3	1933	22.4	16	20.7	1948	26.4	27.4	29.3	27.6	27.7	27.9	32.4	22.5	–	–	30	3	0	30	30	30
Juillet	30.5	30.1	24.7	25.0	27.6	27.5	32.0	7	32.4	1936	21.4	26	20.6	1952	26.5	27.5	29.6	27.2	27.7	27.6	31.7	22.7	–	–	31	1	0	31	31	31
Août	30.6	30.3	24.5	25.1	27.6	27.7	32.4	23	33.0	1933–1938	21.0	10	19.9	1948	27.3	27.8	29.5	27.3	28.0	27.7	32.0	22.7	–	–	31	1	0	31	31	31
Septembre	29.8	29.8	24.6	24.7	27.2	27.2	31.6	12	32.1	1952	23.0	23	21.7	1950	26.1	26.6	28.5	26.9	27.2	27.3	31.6	22.7	–	–	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.6	29.7	24.5	24.6	27.6	27.1	32.2	6	32.2	1935	23.7	23	22.2	1936–1938	25.2	26.9	29.1	26.5	27.1	26.9	31.4	22.7	–	–	31	4	0	31	31	31
Novembre	28.5	29.2	24.7	24.5	26.6	26.8	31.4	11	31.8	1933	23.6	5,27	21.0	1948	25.6	26.4	28.9	26.8	27.0	26.7	30.9	22.5	–	–	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.9	28.2	24.5	24.0	26.7	26.1	30.0	3 jours	31.3	1936	21.7	7	20.0	1951	25.6	25.8	28.2	25.7	26.3	25.9	29.8	21.1	–	–	31	0	0	31	31	31
Année	30.1	29.9	24.7	24.7	27.4	27.3	33.8	17.IV	34.5	IV 1939	21.0	17.III 10.VIII	19.1	I 1932	25.9	26.7	29.2	26.8	27.3	27.1	–	–	–	–	365	42	0	365	365	365

Station : SAIGON (Tannsonnhut) — **Période :** 1907–1909, 1911–1927, 1929–1944, 1947–1952 ; $\bar{T}$ vraie, 1929–1944, 1947–1952

Janvier	31.7	31.5	20.8	21.0	26.3	26.3	33.9	30	36.4	1912	17.6	9	13.8	1937	21.8	21.7	30.6	26.4	25.7	25.7	32.6	17.7	–	–	31	17	0	31	31	24
Février	33.0	32.8	22.0	21.8	27.5	27.3	34.2	20	38.7	1912	20.1	8	16.2	1918	23.1	23.1	31.7	27.3	26.8	26.7	33.4	19.2	–	–	28	25	0	28	28	28
Mars	34.2	34.0	23.7	23.4	29.0	28,7	36.4	29	39.4	1926	21.0	5	17.5	1929	24.5	25.0	32.9	27.9	28.0	27.8	34.5	20.5	–	–	31	30	0	31	31	31
Avril	34.5	34.6	24.8	24.8	29.7	29.7	36.7	7	40.0	1912	22.5	16	20.0	1930	25.8	26.5	33.1	28.4	28.7	28.7	35.1	22.3	–	–	30	30	0	30	30	30
Mai	33.7	33.3	24.6	24.6	29.2	28.9	36.1	6	39.0	1912	23.0	25	21.1	1929	25.3	26.7	31.3	27.0	27.8	27.4	35.0	23.0	–	–	31	30	0	31	31	31
Juin	31.7	31.9	24.3	23.9	28.0	27.9	34.4	4	37.5	1912	22.5	14	20.4	1929	25.0	25.7	30.2	26.9	27.1	27.2	34.5	22.7	–	–	29	19	0	30	30	30
Juillet	32.3	31.1	23.9	23.7	28.1	27.4	34.3	4	34.6	1911	22.5	10	19.4	1929	20.6	25.5	30.9	26.6	27.1	26.8	34.1	22.6	–	–	31	19	0	31	31	31
Août	31.7	31.3	24.2	23.9	28.0	27.6	33.2	19	34.9	1911	22.8	23	20.0	1929	25.0	25.5	30.2	26.6	27.0	27.0	34.0	22.5	–	–	31	15	0	31	31	31
Septembre	31.3	31.0	23.9	23.7	27.6	27.3	33.1	30	35.3	1912	22.6	20	20.8	1929	24.6	25.2	30.1	26.2	26.8	26.6	33.1	22.5	–	–	30	11	0	30	30	30
Octobre	32.2	30.9	23.8	23.5	28.0	27.2	33.8	3 jours	34.6	1911	22.7	15	19.8	1929	24.2	25.1	31.1	26.9	27.0	26.5	32.4	21.8	–	–	31	18	0	31	31	31
Novembre	31.1	30.8	23.3	22.6	27.2	26.7	32.8	10	35.0	1911	14.3	2	17.6	1948	23.8	24.3	29.7	25.8	26.2	26.2	32.4	20.1	–	–	30	8	0	30	30	29
Décembre	30.6	30.5	22.1	21.5	26.4	26.0	32.5	30	36.3	1911	19.6	11	13.9	1934	22.7	22.7	29.6	26.1	25.7	25.5	32.0	18.2	–	–	31	5	0	31	31	28
Année	32.3	32.0	23.5	23.2	27.9	27.6	36.7	7.IV	40.0	IV 1912	14.3	2.XI	13.8	I 1937	23.9	24.8	31.0	26.8	27.0	26.9	–	–	–	–	364	227	0	365	365	354

VIET-NAM

Station : SOCTRANG — **Période :** 1944, 1949–1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels								
																							$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn			
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 04 h.	à 07 h.	à 13 h.	à 19 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.7	30.5	21.8	21.8	25.8	26.1	31.3	12	32.6	1949	19.0	9	17.8	1949	22.6	22.6	29.2	24.7	25.2	25.8	32.2	19.2	–	–	31	0	0	31	31	29
Février	31.8	31.6	22.4	22.4	27.1	27.0	32.9	9	34.3	1952	21.0	4,6	18.9	1949	23.3	23.5	31.0	25.6	26.3	26.3	33.5	20.0	–	–	28	10	0	28	28	28
Mars	33.3	32.8	22.8	22.9	28.1	27.8	36.7	29	35.0	1949	20.3	15	20.2	1944	23.6	24.2	32.1	26.7	27.0	27.2	34.6	20.8	–	–	31	28	0	31	31	31
Avril	34.1	34.0	24.2	24.1	29.2	29.0	35.7	13	36.6	1944	22.8	18	22.0	1952	25.0	25.7	33.0	27.9	28.4	28.3	35.8	22.5	–	–	30	30	0	30	30	30
Mai	32.5	32.3	24.5	24.4	28.5	28.3	35.4	3	35.2	1944–1949	23.7	2	22.7	1949	24.9	26.0	29.9	27.0	27.4	27.6	34.8	23.3	–	–	31	20	0	31	31	31
Juin	30.9	31.6	24.5	24.5	27.7	28.0	34.0	11	34.5	1944	22.1	16	21.9	1944	25.4	25.6	29.6	27.3	26.7	27.2	34.0	22.5	–	–	30	12	0	30	30	30
Juillet	31.2	30.9	24.7	24.3	28.0	27.6	32.6	15	34.5	1951	21.9	1	21.9	1952	25.4	25.6	29.9	26.7	27.3	26.8	33.4	22.6	–	–	31	8	0	31	31	31
Août	30.9	30.7	24.7	24.4	27.8	27.5	33.5	25	33.6	1944	23.1	11	22.0	1952	25.3	25.7	29.3	27.2	27.2	27.0	33.0	22.5	–	–	31	7	0	31	31	31
Septembre	30.2	30.6	24.5	24.5	27.4	27.5	32.4	10	33.3	1944–1949	22.6	23	22.3	1943	25.1	25.3	29.0	26.3	26.6	26.8	32.9	22.8	–	–	30	5	0	30	30	30
Octobre	31.0	30.2	25.1	24.4	28.1	27.3	33.8	20	33.1	1944	23.8	23	21.5	1944	25.6	26.1	29.6	27.0	27.4	26.7	32.7	22.4	–	–	31	10	0	31	31	31
Novembre	29.6	30.3	24.3	24.2	27.0	27.2	31.7	9	32.7	1951	22.1	21	21.2	1952	24.8	25.1	28.1	26.3	26.4	26.6	32.3	22.1	–	–	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.9	29.5	22.8	22.2	26.4	25.8	31.1	27	31.9	1952	19.5	12	18.5	1950	23.4	23.3	29.2	25.6	25.8	25.3	31.6	19.4	–	–	31	0	0	31	31	30
Année	31.3	31.3	23.9	23.7	27.6	27.5	36.7	29.III	36.6	IV 1944	19.0	9.I	17.8	I 1949	24.5	24.9	30.0	26.5	26.8	26.8	–	–	–	–	365	130	0	365	365	362

Station : TOURANE (Aérodrome) — **Période :** 1931–1944, 1947–1952

Janvier	25.6	24.4	19.5	18.9	22.6	21.6	29.5	26	34.5	1941	14.0	9	11.0	1932	20.3	20.4	24.6	22.0	22.1	21.3	28.4	15.3	–	–	19	0	0	31	31	16
Février	26.8	26.0	20.2	19.8	23.5	22.9	30.2	17	36.8	1938	16.8	21,22	14.3	1933	20.9	21.1	25.8	22.4	22.9	22.4	30.6	16.5	–	–	23	0	0	28	28	14
Mars	29.4	27.5	22.1	21.2	25.8	24.4	37.2	28	36.3	1933–1941	19.8	7	15.2	1934	22.7	23.2	28.8	24.4	25.1	23.8	33.4	18.3	–	–	31	2	0	31	31	30
Avril	30.4	30.3	22.9	23.0	26.7	26.7	34.0	30	40.4	1952	19.0	2	16.7	1943	23.4	24.4	29.3	25.2	25.8	25.8	36.3	19.6	–	–	30	7	0	30	30	27
Mai	34.5	32.7	25.0	24.3	29.8	28.4	38.6	30	39.0	1931	23.4	8,9	21.8	1932	25.4	27.6	32.9	27.8	28.6	27.7	36.9	21.5	–	–	31	27	0	31	31	31
Juin	33.8	34.3	25.3	25.1	29.6	29.7	38.0	11	40.0	1933	23.1	17	22.3	1939	25.7	27.7	32.2	28.2	28.7	29.0	38.0	23.3	–	–	30	23	0	30	30	30
Juillet	35.6	33.8	25.5	25.0	30.6	29.4	38.9	14	40.6	1952	23.2	9	21.8	1936	26.1	28.0	34.2	29.8	29.8	28.9	37.2	23.1	–	–	31	31	0	31	31	31
Août	34.7	33.7	25.8	24.7	30.3	29.2	37.0	6	39.0	1937	23.1	27	21.2	1930	26.4	27.6	33.7	29.4	29.7	28.5	36.9	22.8	–	–	31	30	0	31	31	31
Septembre	31.1	31.1	24.3	23.9	27.7	27.5	36.7	3	36.7	1938	22.4	25,26	20.0	1942	24.8	25.5	30.3	27.6	27.5	27.0	34.3	22.0	–	–	30	18	0	30	30	30
Octobre	30.3	28.4	23.7	22.8	27.0	25.5	35.8	6	34.1	1942	22.9	4 jours	17.4	1936	24.2	24.9	29.5	26.3	26.5	25.5	31.8	20.2	–	–	31	7	0	31	31	31
Novembre	27.3	26.7	22.3	21.6	24.8	24.1	32.2	10	31.9	1944	18.7	22	14.8	1948	22.9	23.4	26.4	24.3	24.5	23.9	30.1	18.3	–	–	20	1	0	30	30	27
Décembre	24.7	24.6	20.2	19.7	22.5	22.2	27.9	3	30.8	1935	17.0	13	13.3	1934	20.9	21.0	23.9	21.9	22.1	21.8	28.3	16.1	–	–	17	0	0	31	31	18
Année	30.4	29.5	23.1	22.5	26.7	26.0	38.9	14.VII	40.6	VII 1952	14.0	9.I	11.0	I 1932	23.6	24.6	29.3	25.8	26.1	25.5	–	–	–	–	324	146	0	365	365	316

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

Moyennes { 1953 / période } calculée sur 12 observations régulièrement reparties au cours des 24 heures (Humidité vraie)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyennes calculées d'après T vraie et Humidité vraie.

CAMBODGE

Extrêmes absolus = période : 1930-1934, 1936-1943, 1947 et 1944-1951

Station KAMPOT — **Période** : 1930 - 1935 et 1950-1952 — $\bar{5}$ 1950-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 04 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	58	78	74	98	100	44	21	37	1932	87	88	63	79	25.3	23.8	24.9	22.4
Février	93	59	79	77	98	100	44	9	30	1952	89	90	64	80	27.4	25.8	27.2	25.0
Mars	93	61	80	77	98	100	42	28	33	1930	89	91	66	79	29.3	29.2	30.1	27.5
Avril	94	65	82	78	98	100	57	29	38	1952	92	90	69	80	31.2	30.3	30.9	29.1
Mai	95	67	83	82	97	100	55	22	47	1933	92	88	73	83	31.1	30.9	31.5	29.7
Juin	96	66	85	23	99	100	51	15	45	1933	91	91	76	84	30.3	30.9	30.9	30.8
Juillet	96	67	85	84	98	100	55	7	45	1931	93	91	76	84	30.0	30.3	30.4	30.2
Août	95	69	86	84	99	100	55	8	53	1930	91	91	80	86	30.2	30.0	30.4	29.7
Septembre	97	69	87	85	99	100	60	9	56	1952	93	92	79	87	30.1	30.2	30.8	29.6
Octobre	96	65	85	84	99	100	59	25-27	50	1931	94	92	71	87	30.3	30.0	30.7	29.3
Novembre	94	67	83	81	98	100	57	30	46	1950	90	89	72	86	28.6	28.3	30.0	27.4
Décembre	89	57	74	78	96	100	50	6-27	42	1931	83	82	60	77	24.9	24.2	26.1	22.8
Année	94	64	82	81	99	100	42	28.III	30	II/52	90	90	71	83	29.1	28.9	-	-

Station SIEMREAP (Angkor) — **Période** : 1929-1943 et 1949-1952 — $\bar{5}$ 1949-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 04h	à 07h	à 13h	à 19h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	77	77	100	100	-	-	28	1951	89	89	54	77	-	23.5	26.3	20.9
Février	-	-	75	76	-	100	37	13	26	1941	89	90	52	74	25.2	25.0	28.7	22.8
Mars	97	49	77	74	100	100	37	29	30	1933	93	94	56	72	27.5	27.4	30.9	25.7
Avril	95	49	76	76	99	100	35	18	27	1939	93	92	58	67	28.9	28.8	33.6	27.3
Mai	96	51	80	81	98	100	40	7	31	1941	93	94	62	80	29.6	30.1	32.8	29.2
Juin	96	58	82	84	99	100	42	1er	38	1949	94	92	66	84	29.4	30.4	34.4	29.5
Juillet	97	60	83	85	99	100	45	15	42	1949	95	95	69	83	29.0	29.8	33.3	28.8
Août	95	62	83	86	98	100	54	28	48	1939	93	93	68	83	29.0	30.1	32.7	29.1
Septembre	96	64	86	88	98	100	53	11	55	38-41	97	96	70	88	29.7	30.3	32.0	29.4
Octobre	97	64	87	88	99	100	56	4	45	1939	96	95	72	91	29.8	29.5	30.3	28.0
Novembre	97	64	86	85	98	100	56	22	34	1931	95	95	71	90	27.6	27.4	29.6	25.5
Décembre	96	56	80	81	98	100	39	28	36	1938	91	93	61	81	23.3	23.5	27.1	20.5
Année	-	-	81	82	100	100	-	-	26	II/41	93	93	63	81	-.	28.0	-	-

Station KOMPONG-CHAM — **Période** : 1929 - 1935 et 1947 - 1952 — $\bar{5}$ 1947 - 1952

Janvier	92	50	73	70	98	100	42	25	19	1929	87	89	56	67	23.3	23.4	25.5	21.4
Février	94	49	72	70	100	100	41	19	24	1934	87	89	55	63	25.6	24.5	25.2	23.9
Mars	93	44	71	67	100	100	28	28 - 29	25	1935	88	92	53	59	27.1	26.6	27.4	26.0
Avril	94	46	73	72	99	100	39	23	28	1935	90	91	56	66	28.7	29.1	29.6	28.5
Mai	97	52	82	82	100	100	41	1er	37	1930	93	92	60	82	30.2	30.5	31.3	30.1
Juin	96	61	83	83	98	100	47	4-25	42	1932	93	91	68	84	30.0	30.5	31.1	30.0
Juillet	97	58	83	83	99	100	42	4	45	34-39	94	93	65	84	29.3	29.9	30.6	29.7
Août	96	64	84	83	100	100	55	8-26	46	32-49	91	91	72	85	29.4	30.0	31.1	29.5
Septembre	96	66	86	85	99	100	58	13-15	53	31-52	93	92	75	87	30.6	30.2	30.9	29.8
Octobre	97	63	84	85	100	100	56	8	50	32-34	93	91	71	85	29.9	29.6	30.0	28.7
Novembre	96	68	85	81	100	100	57	7	42	+	92	91	73	88	28.6	28.8	29.0	24.5
Décembre	94	66	81	76	100	100	57	4	36	1934	87	88	71	81	25.7	23.8	25.5	22.1
Année	95	57	80	78	100	100	28	28-29 III	19	I/29	91	91	65	78	28.2	27.9	-	-

Station STUNGTRENG — **Période** : 1929-1943 et 1949-1952 — $\bar{5}$ 1936-1943 et 1949-1952

Janvier	94	45	73	73	99	100	35	21	21	1952	87	90	49	78	21.5	21.2	24.4	18.9
Février	91	39	68	67	97	100	31	27	15	1939	84	87	45	66	22.7	22.0	24.5	20.0
Mars	87	39	65	65	95	100	27	4	21	1950	79	83	47	58	25.0	24.5	27.3	22.0
Avril	88	43	68	68	99	100	30	24	22	1951	81	82	51	62	27.5	27.1	28.9	25.6
Mai	97	56	82	82	98	100	46	8	38	1930	94	93	61	83	30.4	30.4	31.0	29.1
Juin	98	68	88	86	99	100	54	10	38	1933	96	94	73	90	30.8	30.3	31.0	29.5
Juillet	98	63	86	87	100	100	52	22	47	1929	96	95	71	88	30.3	29.9	30.6	29.3
Août	97	67	87	88	99	100	57	1er	52	1950	95	96	73	90	30.0	29.8	30.6	29.2
Septembre	98	68	89	89	99	100	55	26	52	1950	96	97	75	91	30.0	29.7	30.4	29.2
Octobre	98	61	86	86	98	100	53	9	50	1936	96	97	67	90	30.2	28.5	29.6	26.1
Novembre	97	60	84	84	98	100	53	13	44	1936	95	96	65	89	27.8	26.5	28.2	24.3
Décembre	96	54	79	80	99	100	45	28-31	36	1936	91	92	59	86	23.2	23.0	24.5	20.1
Année	95	55	80	80	100	100	27	4.III	15	II/39	91	92	61	81	27.5	26.9	-	-

Station PHNOM-PENH (Pochentong) — **Période** : 1931-1943 et 1947-1952 — $\bar{5}$ 1935-1943 et 1947-1952

Janvier	92	54	75	71	100	100	40	7	29	1940	87	88	58	72	24.8	23.7	26.4	21.2
Février	90	49	71	70	99	100	44	-	22	1938	85	87	55	64	25.9	25.0	26.8	22.7
Mars	92	47	70	70	100	100	29	28	24	1932	87	89	54	62	28.0	27.0	28.2	24.7
Avril	94	54	76	73	100	100	40	30	28	1952	90	90	60	71	31.5	28.8	30.7	26.6
Mai	97	53	79	81	100	100	44	2	32	1941	93	90	59	79	30.8	30.4	31.9	29.4
Juin	95	58	79	81	100	100	42	26	37	1934	92	89	64	79	29.9	29.7	31.0	28.6
Juillet	95	55	80	83	99	100	44	15	39	1940	91	90	61	80	28.7	29.3	30.4	28.4
Août	94	62	81	82	100	100	48	18	43	43-49	90	88	66	84	28.8	29.4	30.8	28.1
Septembre	98	63	85	85	100	100	54	28	50	1949	94	93	70	88	30.1	29.9	31.0	29.1
Octobre	97	65	84	84	100	100	53	3	45	1937	95	93	70	82	30.9	29.5	30.6	26.3
Novembre	96	68	84	80	100	100	58	30	41	32-48	93	92	71	88	30.2	27.7	29.9	24.6
Décembre	92	58	76	75	97	100	49	27	37	1950	88	86	62	77	24.6	24.5	26.6	21.4
Année	94	57	78	78	100	100	29	28 III	22	II/38	90	90	63	77	28.7	27.9	-	-

Station — **Période** — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

LAOS

Extrêmes absolus = période : 1928-1944, 1948-1952

Station LUANG-PRABANG **Période :** 1930-1944 et 1948-1952 $\bar{5}$ 1938-1944 et 1948-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	1953	Date	Période	Année	à 04h	à 07h	à 13h	à 19h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	54	84	84	99	100	24	26	20	37-41	97	97	63	79	19.2	17.3	19.3	15.2
Février	97	55	84	76	99	100	35	12	10	1950	97	97	67	77	21.2	18.5	20.8	15.5
Mars	97	42	78	72	99	100	26	16	10	1937	96	96	55	67	22.2	21.1	23.3	18.5
Avril	95	50	78	74	98	100	32	18	19	1930	94	94	58	54	26.1	25.0	27.7	23.0
Mai	-	-	82	81	-	100	42	22	22	1939	94	95	63	82	28.4	28.3	29.7	26.7
Juin	95	59	84	85	98	100	47	5	36	1936	94	95	67	82	29.8	30.6	32.7	29.0
Juillet	96	63	85	88	96	100	50	10-11	38	1935	94	95	69	84	29.8	30.1	31.4	29.3
Août	-	-	88	88	-	100	49	28	36	1936	96	96	74	88	29.7	29.8	30.8	28.5
Septembre	97	57	84	87	99	100	41	24	30	36-40	95	96	63	88	27.8	29.3	30.7	27.3
Octobre	97	53	83	85	98	100	47	27	25	1936	96	96	61	89	27.2	26.3	27.5	25.0
Novembre	98	53	83	85	100	100	42	21	31	1940	96	96	60	88	22.8	22.3	25.5	18.6
Décembre	99	55	85	85	100	100	37	13	28	34-43	97	96	66	87	18.5	18.0	21.4	14.9
Année	-	-	83	82	100	100	24	26.1	10	III/37 II/50	96	96	64	80	25.2	24.7	-	-

Extrêmes absolus = période : 1931-1943, 1950-1952

Station CAP-SAINT-JACQUES (Phare) **Période :** 1932-1943 et 1950-1952 $\bar{5}$: 1937-1943 et 1950-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_n$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Période	1953	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	64	81	82	99	100	49	21	38	1934	87	84	71	85	24.0	25.1	27.1	22.7
Février	92	66	82	82	97	100	54	8	38	1935	89	86	71	84	25.6	25.6	28.4	23.9
Mars	93	63	83	81	99	100	48	25	38	1932	88	83	68	88	27.1	27.7	32.4	25.6
Avril	94	64	82	81	100	100	52	3	46	39-41	90	83	68	88	29.4	29.7	32.9	27.6
Mai	96	63	83	84	99	100	56	5-6	48	1933	91	87	68	88	30.6	30.5	32.7	28.5
Juin	96	71	87	87	99	100	56	2	51	1940	91	84	82	91	29.3	29.7	33.1	27.1
Juillet	97	72	89	89	100	100	63	29	53	1940	94	93	78	91	29.3	29.4	31.4	26.9
Août	97	74	89	88	100	100	62	9	55	1940	94	93	81	90	29.3	29.4	31.2	27.1
Septembre	97	75	89	89	100	100	66	9	53	1941	94	92	81	91	29.1	29.4	30.3	28.9
Octobre	96	74	87	88	100	100	61	11	41	1936	92	92	78	89	29.5	28.3	29.4	26.1
Novembre	96	75	87	86	100	100	54	19	52	1940	93	92	78	89	28.8	27.5	29.9	24.4
Décembre	95	67	82	84	100	100	48	5	38	1934	89	88	72	83	25.7	25.5	28.8	22.0
Année	95	69	85	85	100	100	48	25.III 5.XII	38	+	91	88	75	88	28.1	28.1	-	-

Extrêmes absolus = période : 1931-1944, 1950-1952

Station PAKSÉ (Ville) **Période :** 1930-1944 et 1950-1952 $\bar{5}$ 1935-1942 et 1950-1952

Janvier	91	42	70	69	96	100	32	30	12	1935	89	88	45	68	20.7	20.0	21.3	17.9
Février	90	37	64	66	96	100	24	11	13	1935	83	84	42	59	21.5	21.6	25.1	19.4
Mars	82	40	63	64	95	100	26	1er	12	1936	77	78	45	58	23.6	23.9	25.7	20.5
Avril	85	47	68	68	98	100	33	30	17	1933	81	90	51	63	26.1	26.1	28.4	24.4
Mai	96	61	83	80	100	100	46	3	23	33-36	92	89	69	83	29.5	29.4	30.6	28.0
Juin	96	66	83	85	99	100	49	10	35	33-36	93	91	72	86	29.7	30.3	33.0	28.9
Juillet	96	65	85	88	99	100	50	9	44	1934	94	91	71	87	29.9	29.8	31.0	28.9
Août	97	66	85	88	98	100	52	25	32	1935	94	93	64	89	29.6	29.7	30.8	28.5
Septembre	97	64	86	88	98	100	49	20	36	1936	95	94	72	89	29.4	29.2	30.6	26.5
Octobre	97	60	85	82	99	100	52	31	35	34-36	95	93	68	89	29.3	27.6	28.9	23.3
Novembre	94	56	79	78	97	100	46	16	23	31-34	91	89	61	81	25.7	23.0	26.5	21.8
Décembre	92	47	72	72	97	100	29	28	18	32-34	90	88	50	71	20.4	20.8	23.5	16.3
Année	93	54	77	77	100	100	24	11 11	12	I 1935 III 1936	90	89	59	77	26.3	26.1	-	-

Station DALAT (Lien-Khang) **Période :** 1949-1952 $\bar{5}$: 1949-1952

Janvier	94	49	76	79	100	100	27	27	37	1950	88	86	53	81	16.1	17.3	18.7	16.4
Février	95	50	76	77	98	100	27	7	23	1951	90	87	54	80	17.1	17.4	17.8	16.9
Mars	-	-	-	75	-	100	-	-	20	1951	-	-	-	-	-	18.0	18.6	17.2
Avril	-	-	81	79	100	100	25	21	29	49-51	96	89	55	85	20.2	20.1	20.6	19.2
Mai	98	56	85	86	100	100	37	1er	44	1949	97	90	63	91	22.2	22.2	22.8	21.8
Juin	98	67	90	86	100	100	49	1er	50	49-51	97	93	75	95	22.4	22.0	22.6	21.6
Juillet	99	63	89	87	100	100	52	12	49	1949	98	94	70	95	22.1	21.7	22.0	21.5
Août	98	66	88	88	100	100	49	25	49	1950	96	94	72	94	21.9	22.0	22.4	21.8
Septembre	98	62	89	90	99	100	49	6	48	1951	97	94	71	95	21.6	21.9	22.1	21.6
Octobre	97	54	85	90	100	100	41	8	51	1950	97	92	63	93	20.8	21.3	21.7	20.6
Novembre	97	60	85	84	100	100	47	11-30	30	1952	96	92	67	90	20.2	19.5	20.4	18.6
Décembre	95	55	81	81	99	100	36	4	38	1950	93	90	62	86	18.0	17.6	18.3	16.2
Année	-	-	-	83	100	100	-	-	20	III/51	-	-	-	-	-	20.1	-	-

Extrêmes absolus = période : 1930-1940, 1942-1944 et 1950-1952

Station SAVANNAKHET (Séno) **Période :** 1930-1942 et 1950-1952 $\bar{5}$ 1937 1944 et 1950-1952

Janvier	97	50	75	75	99	100	36	11	22	1950	94	95	53	75	18.2	17.6	19.3	15.6
Février	94	47	73	72	100	100	28	24	19	38-50	90	91	51	72	19.8	19.3	22.0	16.7
Mars	87	38	64	70	99	100	23	1er	18	1950	84	84	43	56	22.0	23.0	24.9	21.1
Avril	91	56	77	71	98	100	42	4-9	25	1952	89	88	61	77	26.9	25.7	27.9	23.7
Mai	-	-	82	81	-	100	-	-	34	1940	95	93	68	85	29.7	29.1	30.4	28.3
Juin	-	-	83	84	-	100	-	-	45	1940	94	92	73	87	29.5	30.2	31.8	28.7
Juillet	-	-	80	86	-	100	-	-	45	1940	94	92	66	83	29.3	29.5	30.4	28.3
Août	95	68	84	88	98	100	53	7	47	32-40	94	93	72	86	32.5	29.5	30.6	28.9
Septembre	96	64	85	88	98	100	53	19	41	1939	96	94	67	87	27.9	29.0	30.1	27.3
Octobre	95	60	81	81	98	100	52	9	38	1936	94	92	64	84	26.9	26.0	27.2	23.8
Novembre	93	55	77	79	98	100	46	17	21	1931	90	89	58	78	22.5	22.3	24.3	20.9
Décembre	95	50	75	77	98	100	33	12	25	1931	92	92	53	74	18.5	17.4	20.0	15.2
Année	-	-	78	79	100	100	-	-	18	III/50	92	91	61	79	25.3	24.9	-	-

Extrêmes absolus = période : 1930-1945, 1948-1952

Station DONGHOÏ **Période :** 1928-1943 et 1948-1952 $\bar{5}$ 1937-1944 et 1948-1952

Janvier	97	81	91	89	99	100	69	9	34	1950	95	95	94	91	20.9	20.4	26.0	17.8
Février	97	82	92	90	98	100	66	22	27	1938	95	95	86	92	21.4	20.5	23.8	18.6
Mars	97	76	90	90	99	100	28	15	26	1937	95	95	80	89	24.9	25.0	28.1	21.4
Avril	96	78	90	87	100	100	59	2	28	1935	95	95	81	89	25.6	27.3	31.9	27.5
Mai	93	59	77	82	99	100	43	22	34	49-52	86	83	66	77	29.7	30.8	31.9	29.9
Juin	90	59	75	73	98	100	45	11	33	1939	82	80	63	78	30.1	30.0	31.2	29.3
Juillet	87	54	72	72	98	100	43	3.j.	27	1931	81	78	59	71	30.3	29.0	29.8	27.7
Août	86	57	73	76	99	100	41	7	30	1932	81	79	61	75	29.5	30.0	31.0	29.2
Septembre	96	67	85	85	100	100	49	25	37	1933	92	91	75	85	29.3	30.3	31.6	28.8
Octobre	97	71	88	87	99	100	48	5	34	1939	94	95	77	88	29.5	27.5	28.6	24.7
Novembre	95	72	86	88	99	100	57	20-22	31	1931	89	90	80	87	25.3	24.1	25.9	19.6
Décembre	96	76	88	87	99	100	48	12	45	1934	91	91	81	87	20.7	20.6	23.7	16.6
Année	94	69	84	84	100	100	28	15.III	26	III/37	90	89	75	84	26.4	26.3	-	-

Station VIENTIANE **Période :** 1930-1944 et 1947-1952 $\bar{5}$ 1935-1944 et 1948-1952

Janvier	99	57	83	76	100	100	47	9	14	1934	95	97	63	82	20.5	17.9	20.8	14.5
Février	99	58	84	73	100	100	36	13	6	1931	95	96	68	82	22.6	19.9	24.0	16.5
Mars	98	51	79	72	100	100	39	12	16	1940	95	95	58	70	25.6	23.2	26.8	18.8
Avril	95	53	78	74	100	100	36	17	15	1952	93	93	60	74	27.8	26.3	28.9	23.5
Mai	99	63	86	82	100	100	53	31	32	1931	98	96	72	83	30.5	29.5	31.2	28.0
Juin	98	69	86	85	100	100	54	12	40	1931	95	95	76	87	31.3	30.6	32.3	29.3
Juillet	99	65	87	86	100	100	43	24	48	1941	96	96	75	85	30.7	30.2	32.3	29.1
Août	98	69	88	87	100	100	56	2	42	1930	96	96	77	88	30.3	30.2	32.7	29.3
Septembre	99	67	89	87	100	100	47	28	42	1930	98	97	76	90	30.0	29.8	31.1	27.9
Octobre	99	63	86	83	100	100	57	17-27	30	1930	97	97	68	89	29.6	26.9	30.4	24.7
Novembre	98	61	83	80	100	100	46	23	25	1930	94	94	65	86	24.8	23.3	26.7	19.9
Décembre	99	57	81	78	100	100	39	26	16	1943	93	95	62	80	20.5	18.6	22.4	13.6
Année	98	61	84	80	100	100	36	13-II 17-IV	6	II/31	95	95	68	83	27.0	25.5	-	-

VIET-NAM

Extrêmes absolus = période : 1932-1943, 1948-1952

Station HAÏPHONG (Cat-Bi) **Période :** 1927-1932 et 1948-1952 $\bar{5}$ 1948-1952

Janvier	97	73	87	79	100	100	33	7	10	1932	92	92	78	87	16.3	15.8	19.4	12.7
Février	97	77	88	83	100	100	46	21	20	1931	91	91	82	89	18.0	17.8	19.0	15.4
Mars	97	78	90	89	100	100	62	29	40	27-30	95	93	84	90	22.6	21.9	24.3	18.2
Avril	98	76	89	88	100	100	40	3	20	1929	92	94	82	89	23.0	25.9	26.6	26.1
Mai	96	70	86	86	100	100	46	27	30	1931	92	91	77	86	30.1	31.6	34.0	30.6
Juin	97	68	84	85	100	100	49	25	36	1931	92	87	75	83	32.7	33.5	35.2	32.2
Juillet	97	68	85	85	100	100	51	14	32	1931	94	90	75	85	35.0	33.9	35.2	32.6
Août	100	70	88	87	100	100	51	31	45	1927	97	95	78	87	35.1	32.9	34.5	32.1
Septembre	98	64	84	85	100	100	43	24-25	36	1928	93	91	70	85	29.7	30.6	32.0	29.7
Octobre	98	66	86	80	100	100	52	24	10	1928	95	92	71	88	30.1	25.7	26.7	25.2
Novembre	91	58	76	78	100	100	25	22	20	1928	83	81	64	77	21.5	20.4	22.4	16.1
Décembre	97	62	81	78	100	100	24	11	22	1932	89	90	66	80	17.6	16.8	19.9	13.5
Année	97	69	85	84	100	100	24	11.XII	10	X/1928 I/1932	92	91	75	86	26.0	25.6	-	-

VIET-NAM

Station HANOÏ (Ville) **Période :** 1927-1952 $\bar{5}$ 1935-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 04 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	72	87	84	100	100	32	7	16	1932	94	93	78	85	16.8	16.7	20.7	13.3
Février	96	76	87	86	100	100	49	21	20	1938	92	93	82	88	17.8	17.8	20.4	12.5
Mars	97	74	88	88	99	100	54	8-29	29	38-44	93	93	79	88	22.5	21.3	24.7	16.9
Avril	96	76	88	88	99	100	47	3	24	1939	94	94	80	87	23.2	25.7	28.3	22.6
Mai	96	66	84	85	100	100	40	8	28	31-40	94	93	73	82	30.2	30.1	33.3	28.2
Juin	95	65	83	83	100	100	44	26	31	1937	93	92	72	81	32.5	32.9	35.2	30.7
Juillet	95	64	82	86	99	100	47	14-25	42	+	92	91	70	79	33.9	33.2	35.7	31.5
Août	96	68	86	87	98	100	56	5	28	1959	93	93	75	84	33.6	32.8	33.8	31.5
Septembre	93	62	81	86	99	100	41	26	32	1939	89	89	70	80	28.7	30.7	32.5	28.9
Octobre	97	65	85	83	99	100	44	1er	17	1938	94	95	70	85	29.0	25.5	28.8	22.0
Novembre	91	56	76	82	100	100	33	19-22	21	1947	84	86	62	74	21.0	21.3	23.6	16.2
Décembre	93	63	81	82	100	100	27	12	17	39-43	88	89	69	82	17.1	16.8	19.9	12.4
Année	95	67	84	85	100	100	27	12.XII	16	I/32	92	92	73	83	25.5	25.4	-	-

Station NHATRANG (Aérodrome) **Période :** 1928-1943 et 1949-1952 $\bar{5}$ 1935-1944 et 1949-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE																TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953						MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	à h	à h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	64	79	79	98	100	50	7	29	1937	87	88	68	78			23.5	23.3	26.4	20.4
Février	95	64	82	80	98	100	48	7	35	37-39	92	91	70	80			25.2	24.5	26.7	21.4
Mars	95	62	82	81	98	100	53	18-24	39	1931	93	92	68	84			27.4	27.0	29.3	25.1
Avril	95	66	84	82	99	100	54	-	36	1938	93	88	72	87			29.9	29.2	30.8	27.6
Mai	94	57	79	82	99	100	50	21-28	38	1933	92	82	64	83			29.5	30.7	32.9	29.2
Juin	94	58	80	80	99	100	42	27	31	1941	91	85	67	82			29.3	30.4	31.1	29.4
Juillet	94	54	76	79	98	100	43	15	26	1939	90	82	62	79			28.1	29.6	31.6	28.3
Août	92	54	75	80	98	100	37	14	22	1942	88	83	59	79			28.8	29.6	31.7	27.9
Septembre	95	58	80	83	98	100	39	26	40	1941	92	87	64	82			28.8	29.6	31.3	28.7
Octobre	95	63	83	85	98	100	56	1 - 6	37	1936	92	88	70	84			29.0	28.0	29.4	24.5
Novembre	94	69	85	85	99	100	55	18-30	40	1931	90	88	73	83			27.6	27.3	29.5	24.4
Décembre	91	69	79	80	99	100	48	11	35	1933	86	86	70	78			24.5	24.1	26.5	20.3
Année	94	62	80	81	99	100	37	14 VIII	22	VIII/42	91	87	67	82			27.6	27.8	-	-

Station HUÉ (Phu-Baï) **Période :** 1930-1943 et 1947-1952 $\bar{5}$

Janvier	98	78	92	92	100	100	63	13	33	1941	97	97	83	95	22.4	21.7	25.0	19.6
Février	99	79	93	91	100	100	68	26	31	1942	97	97	85	95	22.9	23.0	25.3	20.0
Mars	98	72	88	90	100	100	39	28	24	1941	96	95	75	92	25.8	25.8	27.7	22.5
Avril	98	71	88	87	100	100	43	15	27	1941	96	95	75	91	26.5	28.3	31.2	26.5
Mai	94	58	79	84	100	100	46	27-30	36	1942	89	81	63	88	29.0	30.9	33.9	29.1
Juin	85	58	79	80	100	100	40	28	28	41-43	89	80	66	84	29.8	31.4	34.3	29.3
Juillet	90	49	69	77	98	100	40	3	21	1942	82	64	53	78	27.9	30.2	34.3	27.3
Août	93	50	74	81	100	100	39	8	26	1942	86	80	57	80	29.0	30.6	33.9	27.4
Septembre	98	63	85	88	100	100	43	7	38	1942	95	90	72	90	25.8	30.3	32.5	29.0
Octobre	99	72	89	90	100	100	54	7	42	1942	97	94	78	92	28.1	28.2	32.8	26.7
Novembre	99	79	92	91	100	100	53	10	43	1931	96	94	86	94	25.9	25.4	29.1	22.0
Décembre	99	82	93	92	100	100	64	1er	50	42-43	96	96	87	95	22.3	22.5	25.2	18.8
Année	96	68	85	87	100	100	39	28.III 8.VIII	21	VII/42	93	89	73	90	26.3	27.3	-	-

Station PATTLE (Paracels) **Période :** 1939-1943 et 1946-1952 $\bar{5}$

Janvier	92	76	85	82	100	100	55	7	50	1940	87	87	80	86	24.7	23.9	25.2	22.7
Février	95	77	86	83	99	100	60	6-8	51	1951	92	91	81	91	27.0	25.2	26.9	22.2
Mars	-	-	87	84	-	100	-	-	55	1941	91	88	81	88	30.0	28.5	29.6	25.9
Avril	-	-	86	84	-	100	-	-	60	1950	90	86	80	88	31.3	30.7	31.1	28.7
Mai	-	-	84	84	-	100	72	25	58	1948	87	85	80	86	33.3	32.9	33.5	29.9
Juin	93	75	85	84	99	100	64	14	59	1952	87	86	80	86	33.6	33.7	34.6	32.7
Juillet	90	73	82	84	97	100	58	22	49	1952	86	84	77	84	32.9	33.1	33.5	32.0
Août	93	75	85	83	99	100	60	1er	60	43-46	90	87	80	87	33.1	32.5	34.0	31.7
Septembre	94	76	86	83	100	100	63	19	58	1942	90	89	80	88	32.7	31.3	32.2	30.3
Octobre	94	78	88	84	99	100	67	16	52	1941	91	90	84	90	32.6	29.9	31.1	29.2
Novembre	92	77	85	85	99	100	62	18	52	1948	88	87	80	86	29.7	28.0	30.1	23.8
Décembre	94	71	84	82	100	100	59	26	55	1950	88	87	78	85	27.0	24.8	27.4	20.8
Année	-	-	85	83	100	100	-	-	49	VII/52	89	87	80	87	30.7	29.5	-	-

Station MONCAY **Période :** 1927-1944 et 1949-1952 $\bar{5}$ 1937-1944 et 1949-1952

Janvier	95	72	86	80	99	100	26	8	11	1932	92	91	77	85	14.9	15.3	17.8	12.3
Février	93	79	90	83	100	100	45	21	21	1943	92	92	86	90	16.9	15.8	18.3	13.2
Mars	97	80	91	86	100	100	56	29	19	1927	95	95	85	91	21.4	19.8	22.4	17.2
Avril	98	79	91	87	100	100	47	2	22	1941	95	95	84	91	22.0	23.9	26.0	20.5
Mai	97	76	88	85	100	100	56	7	31	1939	94	94	80	88	29.3	29.2	31.7	26.3
Juin	96	74	87	86	100	100	51	12	32	1942	95	93	80	86	32.3	32.5	33.2	31.3
Juillet	95	71	85	87	100	100	54	25	38	1930	93	91	76	85	33.5	32.8	34.3	31.6
Août	97	72	88	87	100	100	47	31	34	1942	95	94	78	87	33.2	31.8	33.5	30.8
Septembre	92	64	79	82	100	100	36	24	24	1928	86	85	69	81	27.3	29.7	31.2	27.5
Octobre	95	66	83	77	100	100	44	1er	18	1940	91	92	71	84	27.1	24.5	26.0	23.2
Novembre	91	60	77	78	100	100	28	22	11	1931	85	84	63	81	19.9	19.6	21.1	17.2
Décembre	92	61	78	77	99	100	33	10	7	1932	86	87	65	81	15.8	14.6	17.0	11.1
Année	95	71	85	83	100	100	26	8.I	7	XII/32	92	91	76	86	24.5	24.1	-	-

Station POULO-CONDORE **Période** 1931-1939 et 1948-1952 $\bar{5}$ 1937-1939 et 1948-1952

Janvier	87	67	79	78	98	100	53	5	35	1938	82	81	71	81	26.0	25.9	27.4	24.2
Février	89	69	80	80	100	100	59	7-27	29	1936	85	82	73	82	27.1	26.7	28.4	25.5
Mars	91	67	80	80	98	100	53	28	35	1932	87	85	69	83	27.5	28.8	30.8	26.9
Avril	92	65	80	81	97	100	54	17	35	1932	89	83	69	81	30.6	30.4	32.8	29.8
Mai	94	63	80	83	97	100	54	7	21	1932	89	84	71	81	30.2	30.9	32.0	30.2
Juin	94	69	80	82	100	100	50	24	26	1933	86	83	73	81	29.5	30.3	32.0	29.2
Juillet	92	65	80	81	99	100	50	1er	39	1936	85	81	73	81	29.2	29.3	30.3	28.9
Août	86	66	78	82	100	100	56	22	38	1932	81	79	74	80	29.3	30.2	30.8	29.1
Septembre	93	68	82	83	97	100	58	9	46	31-35	86	85	76	83	29.1	29.9	32.0	28.5
Octobre	96	68	85	83	98	100	58	6-7	49	1936	92	87	76	88	29.9	29.3	30.0	28.8
Novembre	94	70	83	82	97	100	55	19	42	1933	90	87	75	84	29.0	28.2	29.6	26.1
Décembre	89	67	78	80	97	100	54	27	41	1933	83	79	71	81	26.5	26.5	28.1	24.9
Année	91	67	80	81	100	100	50	24.VI 1.VII	21	V/32	86	83	73	82	28.7	28.9	-	-

Extrêmes absolus = période : 1923-1925, 1927, 1929-1944 et 1947-1952

Station NAMDINH **Période :** 1934-1946 et 1949-1952 $\bar{5}$ 1935-1946 et 1949-1952

Janvier	97	78	90	85	100	100	46	7	33	+	95	95	83	89	17.9	17.2	21.1	14.1
Février	97	80	90	86	99	100	50	21	27	1950	94	94	84	89	18.5	18.0	20.5	15.4
Mars	97	81	91	89	98	100	59	8	27	1941	95	95	85	90	23.1	21.3	24.7	17.2
Avril	96	79	90	87	99	100	49	3	30	1952	94	95	84	89	23.7	25.6	27.2	22.4
Mai	93	67	84	85	97	100	48	21	39	37-40	92	91	72	84	30.8	30.4	34.1	28.0
Juin	93	65	82	81	98	100	44	5	26	1942	90	88	70	82	32.8	32.5	34.1	31.7
Juillet	90	59	79	81	98	100	45	15	34	1941	88	87	66	78	33.6	32.9	33.9	31.7
Août	93	65	82	85	98	100	50	5	38	35-39	91	90	72	80	33.6	32.6	33.5	31.2
Septembre	92	64	81	84	98	100	49	19	30	36-45	88	87	69	79	29.5	30.7	32.0	20.8
Octobre	93	64	82	80	97	100	47	6	24	1936	91	91	69	84	29.4	26.0	29.6	22.3
Novembre	88	58	76	82	97	100	36	19	28	36-38	84	84	61	78	21.6	22.2	24.3	19.4
Décembre	84	66	82	81	98	100	32	12	20	1934	89	89	72	82	17.8	17.3	19.6	13.7
Année	94	69	84	84	100	100	32	12 XII	20	XII/34	91	91	74	84	26.0	25.5	-	-

Station SAÏGON (Tannsonnhut) **Période :** 1927-1944 et 1947-1952 $\bar{5}$ 1935-1944 et 1947-1952

Janvier	93	48	73	76	98	100	42	14-17	29	43-44	90	89	50	72	23.2	24.4	25.9	22.0
Février	92	48	72	73	97	100	37	8	22	1951	88	89	52	71	25.2	24.3	26.0	22.9
Mars	91	46	71	73	96	100	27	4	26	1935	88	86	49	70	26.0	26.2	28.1	24.4
Avril	92	48	74	76	97	100	37	7	28	1951	88	86	53	74	28.3	28.7	30.1	27.1
Mai	95	55	81	83	99	100	40	3	35	1941	93	88	63	84	29.5	30.3	30.9	29.2
Juin	96	63	84	85	98	100	51	2-4	42	1941	94	90	70	85	29.8	29.9	30.7	28.5
Juillet	96	59	83	86	99	100	48	3.j.	48	1952	95	92	66	86	29.2	27.7	30.4	28.8
Août	96	64	84	86	99	100	54	2-25	45	1935	94	92	70	84	29.4	29.7	31.0	28.9
Septembre	97	62	84	88	98	100	53	13	49	1935	95	92	68	86	29.1	29.9	30.7	28.8
Octobre	97	58	83	87	99	100	48	3	40	1936	98	92	64	86	29.1	29.2	30.4	28.3
Novembre	97	62	85	84	99	100	53	19-30	42	1952	95	93	67	89	28.4	27.9	29.6	25.8
Décembre	95	57	79	80	99	100	41	5	32	1951	92	91	61	81	25.8	25.4	28.4	23.0
Année	95	56	79	81	99	100	27	4.III	22	II/51	92	90	61	81	27.7	27.8	-	-

VIET-NAM

Station SOCTRANG **Période** : 1949-1952 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 04 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	56	80	79	99	100	44	8	37	1949	92	92	60	83	24.9	25.2	26.8	24.0
Février	95	53	77	77	98	100	41	21	39	1952	92	93	56	80	25.7	25.6	25.9	25.0
Mars	97	51	79	76	100	100	39	29	41	49-51	95	94	56	81	27.2	26.7	27.8	26.1
Avril	96	50	78	78	99	100	41	13	36	1949	94	93	54	79	28.8	28.8	30.0	27.8
Mai	97	59	85	84	99	100	45	2	41	1949	96	92	71	87	30.2	30.5	31.2	29.8
Juin	97	66	86	85	99	100	53	11	49	1949	95	94	74	84	30.3	30.4	30.8	29.8
Juillet	96	65	86	86	99	100	57	4	50	1949	94	92	74	86	30.4	29.9	30.1	29.8
Août	96	66	85	86	99	100	54	18	54	1951	94	93	73	84	30.2	30.0	30.1	29.8
Septembre	97	69	88	87	98	100	58	5	54	1952	96	94	77	89	30.2	30.3	30.5	29.8
Octobre	97	68	87	88	99	100	51	6	56	1951	95	94	76	89	31.2	30.2	30.8	29.9
Novembre	97	72	89	86	98	100	55	19	55	1949	95	95	81	92	30.3	29.4	30.2	28.9
Décembre	97	61	84	83	99	100	52	27	33	1951	95	95	67	87	27.3	26.3	27.1	25.8
Année	96	61	84	83	100	100	39	29 III	33	XII/51	94	93	68	85	28.9	28.6	-	-

Station TOURANE (Aérodrome) **Période:** 1931-1943 et 1947-1952 $\bar{5}$ 1935-1943 et 1948-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 04 h	à 07 h	à 13 h	à 19 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	68	87	86	99	100	52	16	36	1932	94	93	76	89	22.8	21.9	24.7	20.1
Février	96	66	86	86	99	100	54	24-26	36	1951	93	93	73	89	23.5	23.0	25.3	20.2
Mars	96	63	84	85	100	100	35	28	30	1932	93	91	69	88	26.3	25.5	27.2	22.9
Avril	95	60	83	84	99	100	46	27	28	1952	92	88	68	87	27.2	27.5	29.1	26.4
Mai	94	49	77	81	98	100	31	30	33	1932	90	80	60	84	29.5	29.8	30.4	28.6
Juin	95	53	79	77	100	100	27	5	29	1932	90	81	66	85	30.5	29.8	30.5	28.9
Juillet	89	45	70	75	94	100	33	6	31	43-52	84	74	53	73	28.5	28.9	30.9	27.4
Août	91	46	70	78	96	100	34	16-22	33	32-50	83	76	52	75	28.3	29.4	30.4	28.0
Septembre	94	57	80	84	100	100	39	20	37	1933	91	87	68	81	28.6	29.3	30.3	28.3
Octobre	97	68	87	86	100	100	44	6	42	1946	96	92	75	88	29.5	27.7	29.7	24.7
Novembre	98	73	89	86	100	100	58	4	38	1931	93	92	82	90	26.9	25.5	27.1	22.0
Décembre	97	71	87	86	100	100	55	3	40	1947	91	91	79	87	22.8	22.5	25.1	18.8
Année	95	60	82	83	100	100	27	5.VI	28	IV/52	91	87	68	85	27.0	26.7	-	-

Station **Période** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station **Période** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station **Période** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station **Période** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
Orage
Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres **Insolation exprimée en nombre d'heures**

CAMBODGE

Station : KAMPOT — Période { évaporation : 1929-1932, 1935-1939 et 1950-1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Orage	<	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	139,7	138,0	7,5	6;7	221,1				0					0				0
Février	107,5	101,4	6,5	9	202,0				0					3				0
Mars	111,9	109,5	7,0	28	-				0					4				0
Avril	73,2	105,2	5,0	18	164,0				1					3				0
Mai	114,0	83,6	5,0	3	209,0				0					5				0
Juin	99,2	79,2	5,3	4	149,0				0					2				0
Juillet	99,2	73,5	5,4	19	202,7				0					2				0
Août	85,8	78,4	5,6	18	126,8				1					5				0
Septembre	80,5	59,9	4,2	19	160,0				0					0				0
Octobre	89,8	70,4	4,1	1er	266,6				0					12				0
Novembre	106,4	95,2	9,4	20	190,5				0					2				0
Décembre	160,4	129,7	7,2	31	270,0				0					2				0
Année	1307,6	1121,0	9,4	20.XI	-				2					40				0

Type de l'héliographe

Station : SIEMREAP (Angkor) — Période { évaporation : 1929-1934, 1936-1944, 1947, 1949-1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Orage	<	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	118,2	97,0	6,0	21	184,7				0					0				0
Février	118,2	97,0	6,0	21	243,0				0					0				0
Mars	123,3	119,4	5,0	27;31	284,5				0					0				0
Avril	177,9	111,8	6,4	18	234,6				0					2				0
Mai	106,0	87,4	4,9	1	206,3				0					9				0
Juin	98,6	78,9	5,0	-	132,6				0					8				0
Juillet	87,3	76,4	5,9	3	140,3				1					5				0
Août	90,6	77,4	6,8	9	123,2				0					4				0
Septembre	64,1	55,5	3,4	12	83,6				0					4				0
Octobre	60,2	53,6	3,1	6	142,3				1					1				0
Novembre	67,3	58,1	4,5	22	120,6				0					1				0
Décembre	95,6	74,8	5,2	24	193,5				0					0				0
Année	1147,5	987,3	6,8	9.VIII	2089,2				2					34				0

Type de l'héliographe

Station : KOMPONG-CHAM — Période { évaporation : 1929-1939, 1944 et 1947-1952 ; insolation

Janvier	156,2	164,0	7,5	1	291,5				0					0				0
Février	140,4	150,0	8,1	22	265,4				0					0				0
Mars	196,2	180,2	8,9	28	297,2				0					2				0
Avril	165,1	163,2	7,6	10	260,1				0					5				0
Mai	112,0	97,7	6,4	1er	-				0					2				0
Juin	83,1	79,1	5,2	7	-				0					0				0
Juillet	112,6	76,2	7,9	2	168,6				0					1				0
Août	90,5	84,7	5,0	15	162,8				1					0				0
Septembre	66,4	66,6	3,4	2;13	143,8				0					0				0
Octobre	80,4	71,3	4,1	24	246,6				0					1				0
Novembre	101,5	94,8	10,3	19	186,9				0					0				0
Décembre	170,2	127,8	7,7	31	244,8				0					0				0
Année	1474,6	1355,6	10,3	19.XI	-				1					11				0

Type de l'héliographe

Station : STUNGTRENG — Période { évaporation : 1929-1944, 1949-1952 ; insolation

Janvier	144,1	101,4	3,8	14	-				0					0				0
Février	167,3	124,3	8,3	22	-				0					0				0
Mars	201,9	156,8	10,0	4	-				0					0				0
Avril	180,2	129,6	8,9	24	-				0					2				0
Mai	98,3	79,9	5,5	1	-				0					7				0
Juin	59,7	59,1	4,3	26	-				0					7				0
Juillet	71,0	55,8	3,5	17;18	-				1					4				0
Août	66,0	51,8	3,4	9	-				0					4				0
Septembre	49,1	43,5	2,6	26;27	-				0					5				0
Octobre	64,2	53,1	2,6	3.j.	-				1					4				0
Novembre	71,0	60,1	4,5	19	-				0					0				0
Décembre	99,4	76,3	4,0	31	-				0					0				0
Année	1272,2	991,7	10,0	4.III					2					33				0

Type de l'héliographe

Station : PHNOM-PENH (Pochentong) — Période { évaporation : 1929-1944 et 1947-1952 ; insolation

Janvier	178,0	118,7	9,2	7	271,2				0					0				0
Février	173,8	119,2	9,1	9	264,0				0					0				0
Mars	247,4	152,3	11,0	23,28	308,4				0					0				0
Avril	205,6	135,4	9,2	23	283,6				0					2				0
Mai	155,1	94,7	8,9	7	235,6				0					7				0
Juin	148,6	94,8	8,6	10	161,3				0					1				0
Juillet	126,1	92,3	8,3	3	216,5				0					4				0
Août	121,5	89,6	6,7	18	118,8				0					1				0
Septembre	76,6	66,5	3,9	22	106,3				0					3				0
Octobre	87,5	72,3	4,5	25	204,6				0					6				0
Novembre	100,1	87,6	10,7	30	218,2				0					0				0
Décembre	152,6	107,6	7,3	31	272,5				0					0				0
Année	1772,9	1231,0	11,0	23;28 III	2661,0				0					24				0

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

LAOS

Station : LUANG-PRABANG

Période { évaporation : 1928–1944 et 1949–1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	52,2	52,7	2,5	27	–				24					1				0
Février	50,4	73,0	2,8	18	–				14					4				0
Mars	86,1	107,7	4,2	30	–				18					1				–
Avril	83,3	103,1	5,3	16	–				4					11				0
Mai	93,1	80,3	5,3	16;22	–				2					9				0
Juin	83,3	55,8	5,5	5	–				1					6				0
Juillet	80,0	45,1	5,2	11	–				2					3				0
Août	50,9	41,4	3,1	18	–				3					6				0
Septembre	63,5	47,0	3,1	23	–				5					1				0
Octobre	76,9	52,1	6,4	1er	–				13					7				0
Novembre	61,8	47,4	2,8	19	–				12					2				0
Décembre	59,1	44,9	3,8	12	–				16					0				0
Année	840,6	750,5	6,4	1. X	–				114					51				–

Type de l'héliographe

Station : PAKSÉ (Ville)

Période { évaporation : 1929–1944 et 1948–1952 ; insolation

Janvier	131,0	120,8	6,3	30	–				17					0				0
Février	162,7	134,8	7,1	20;21	–				0					0				0
Mars	203,5	167,3	9,2	17	–				0					2				0
Avril	175,8	147,2	7,8	18	–				0					0				0
Mai	101,6	98,8	6,3	3	–				0					4				0
Juin	77,1	58,1	4,1	–	–				0					3				0
Juillet	74,7	47,5	3,7	15	–				0					3				0
Août	66,4	45,5	3,3	–	–				1					8				0
Septembre	63,3	44,3	3,2	10;30	–				0					0				0
Octobre	68,4	68,8	3,0	31	–				0					0				0
Novembre	88,8	87,7	5,7	21	–				0					0				0
Décembre	127,5	105,1	6,7	10	–				0					0				0
Année	1340,8	1125,9	9,2	17 III	–				18					20				0

Type de l'héliographe

Station : SAVANNAKHET (Séno)

Période { évaporation : 1930–1940, 1942–1944 et 1947–1952 ; insolation

Janvier	116,6	124,2	5,0	12	–				0					0				0
Février	118,4	135,2	7,4	25	–				1					0				0
Mars	196,6	171,4	8,0	22	–				0					2				0
Avril	122,9	156,1	7,1	3	–				0					7				0
Mai	85,5	94,3	5,3	6	–				0					4				0
Juin	73,1	78,2	4,4	26	–				1					2				0
Juillet	86,9	68,0	4,4	18	–				2					0				0
Août	76,0	60,1	3,8	–	–				0					2				0
Septembre	62,9	51,6	3,3	17	–				3					0				0
Octobre	89,9	86,9	5,1	23	–				2					0				0
Novembre	116,9	91,5	6,3	20	–				0					0				0
Décembre	134,9	105,8	5,7	12,13	–				0					0				0
Année	1280,6	1223,3	8,0	22. XI	–				9					17				0

Type de l'héliographe

Station : VIENTIANE

Période { évaporation : 1929–1944 et 1949–1952 ; insolation

Janvier	62,5	90,9	3,8	5	195,4				5					0				0
Février	56,1	120,0	3,2	26	178,9				1					1				0
Mars	106,8	126,0	4,7	26	264,8				1					1				0
Avril	106,9	116,5	6,0	16	156,5				0					2				0
Mai	63,1	77,7	2,8	29	125,6				1					8				0
Juin	47,5	59,3	2,4	12	103,3				0					6				0
Juillet	50,0	56,5	2,9	11	140,8				3					4				0
Août	46,5	50,6	2,6	13	90,2				0					3				0
Septembre	41,3	50,4	2,2	3	57,7				0					9				0
Octobre	53,8	64,6	2,5	24	140,9				1					3				0
Novembre	60,9	68,7	4,1	19	155,7				1					0				0
Décembre	65,9	77,2	2,8	23	205,2				2					0				0
Année	761,3	940,4	6,0	16 IV	1815,0				15					37				0

Type de l'héliographe

VIET-NAM

Station : CAP-SAINT-JACQUES (Phare)

Période { évaporation : 1930–1943 et 1950–1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	193,2	147,0	9,6	17	–				0					0				0
Février	183,4	148,3	9,4	26	–				0					0				0
Mars	188,4	167,4	12,4	4	–				0					0				0
Avril	177,6	146,0	10,1	1er	–				0					0				0
Mai	100,2	91,8	6,0	3	–				0					2				0
Juin	77,9	69,8	5,1	25	–				0					0				0
Juillet	65,9	55,6	4,7	4	–				0					–				0
Août	77,1	61,7	4,9	15	–				0					3				0
Septembre	61,7	53,4	3,0	23	–				1					0				0
Octobre	86,9	65,8	5,9	10	–				0					0				0
Novembre	90,7	90,4	6,1	22	–				1					0				0
Décembre	124,1	108,4	5,6	4	–				1					0				0
Année	1427,1	1205,6	12,4	4.III	–				3					–				0

Type de l'héliographe

Station : DALAT (Lien-Khang)

Période { évaporation : 1949–1952 ; insolation

Janvier	169,4	125,5	7,9	5	–				1					0				0
Février	60,5	126,3	8,6	7;26	–				0					0				0
Mars	27,7	157,4	7,7	3	–				0					4				0
Avril	101,6	115,5	6,3	21	–				2					4				0
Mai	78,5	72,2	6,0	1er	–				6					7				0
Juin	49,6	72,3	3,5	25	–				3					9				0
Juillet	53,6	68,7	3,8	5	–				5					5				0
Août	63,0	65,6	4,9	9	–				3					1				0
Septembre	55,6	54,7	3,7	25	–				6					3				0
Octobre	74,4	56,4	4,4	8	–				3					4				0
Novembre	58,3	88,9	3,4	11	–				5					2				0
Décembre	89,2	116,6	5,0	31	–				4					0				0
Année	881,4	1120,1	8,6	7;26 II	–				38					39				0

Type de l'héliographe

Station : DONGHOÏ

Période { évaporation : 1929–1944 et 1948–1952 ; insolation

Janvier	28,9	39,6	1,8	7;8	–				3					0				0
Février	25,8	33,6	1,8	22	–				0					0				0
Mars	42,6	37,9	4,6	27	–				8					1				0
Avril	38,8	56,9	2,6	23	–				3					1				0
Mai	118,4	84,8	7,6	22	–				0					0				0
Juin	118,4	135,9	7,8	24	–				0					1				0
Juillet	157,6	149,8	8,5	14	–				0					0				0
Août	157,3	118,7	8,8	9	–				0					0				1
Septembre	70,6	62,9	4,7	2	–				0					0				0
Octobre	58,7	60,5	4,9	4	–				0					6				0
Novembre	57,1	48,3	4,4	19	–				0					0				0
Décembre	48,4	48,2	4,3	12	–				0					0				0
Année	922,6	877,1	8,8	9VIII	–				14					9				1

Type de l'héliographe

Station : HAÏPHONG (Cat-Bi)

Période { évaporation : 1950–1952 ; insolation

Janvier	59,2	79,4	4,2	7					2					0				0
Février	43,2	88,1	4,4	21					0					0				0
Mars	50,2	53,4	2,9	29					1					1				0
Avril	48,4	73,7	4,2	2;3					0					0				0
Mai	102,9	104,5	7,1	30					0					4				0
Juin	127,9	116,2	7,8	–					0					6				0
Juillet	153,7	138,5	7,8	14					0					2				0
Août	116,7	82,5	6,9	14					0					0				0
Septembre	105,7	95,8	6,5	19					0					2				0
Octobre	103,4	110,1	4,6	17					0					0				0
Novembre	133,4	97,9	18,3	18					0					0				0
Décembre	90,4	125,7	5,9	4					5					0				0
Année	1135,1	1168,8	18,3	18.XI					8					15				0

Type de l'héliographe

Station : HANOÏ (Ville) — Période { évaporation : 1930-1952 ; insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	32,1	53,5	2,7	7	-				4					0				0
Février	26,0	44,1	2,8	21	-				0					0				0
Mars	32,8	43,1	2,7	29	-				0					1				0
Avril	31,8	50,2	2,5	3	-				2					2				0
Mai	54,7	66,8	3,2	21	-				1					11				0
Juin	60,7	68,7	4,2	26	-				0					6				0
Juillet	72,0	67,8	4,1	14	-				0					6				0
Août	55,2	56,6	3,7	31	-				0					7				0
Septembre	67,9	35,3	5,5	19	-				0					5				0
Octobre	54,9	68,9	3,8	1	-				1					5				0
Novembre	69,0	65,6	5,0	1	-				1					1				0
Décembre	49,7	36,4	3,5	4	-				2					0				0
Année	606,8	697,0	5,5	19.IX	-				11					44				0

Type de l'héliographe

Station : HUÉ (Phu-Baï) — Période { évaporation : 1930-1944 et 1948-1952 ; insolation

Janvier	49,2	34,2	4,9	18	-				2					0				0
Février	39,4	35,2	2,4	26	-				1					1				0
Mars	61,1	46,2	5,4	28	-				0					1				0
Avril	60,7	61,6	4,2	15	-				4					2				0
Mai	128,0	88,9	7,2	31	-				2					5				0
Juin	136,0	102,2	9,2	-	-				0					1				0
Juillet	186,6	119,7	8,8	4	-				0					0				0
Août	116,9	96,4	9,5	19	-				0					1				0
Septembre	101,4	54,2	7,3	2	-				0					2				0
Octobre	63,8	43,4	4,8	6	-				0					4				0
Novembre	44,3	37,1	4,8	18	-				0					1				0
Décembre	37,8	32,9	3,6	2	-				0					0				0
Année	1025,2	752,0	9,5	19 VIII	-				9					18				0

Type de l'héliographe

Station : MONCAY — Période { évaporation : 1930-1944 et 1948-1952 ; insolation

Janvier	49,6	52,2	5,1	7;8	-				0	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Février	30,1	42,7	4,9	21	-				4	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Mars	38,9	39,7	3,4	29	-				7	-	-	-	-	1	-	-	-	0
Avril	38,5	47,4	3,4	2	-				2	-	-	-	-	2	-	-	-	0
Mai	68,9	58,0	3,9	21	-				0	-	-	-	-	3	-	-	-	0
Juin	80,3	56,8	4,3	25	-				0	-	-	-	-	3	-	-	-	0
Juillet	98,0	55,0	5,3	14	-				0	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Août	74,9	52,2	5,3	31	-				0	-	-	-	-	4	-	-	-	0
Septembre	114,5	70,6	7,2	29	-				0	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Octobre	78,4	86,0	5,6	1er	-				0	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Novembre	91,0	71,1	7,1	18	-				0	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Décembre	81,0	68,3	5,4	11;12	-				0	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Année	844,1	699,9	7,2	29 IX	-				13					15				1

Type de l'héliographe

Station : NAMDINH — Période { évaporation : 1931 à 1946 et 1949-1952 ; insolation

Janvier	33,2	41,1	2,1	7;26	-				0					0				0
Février	27,3	34,4	2,8	21	-				3					0				0
Mars	30,6	31,1	1,9	8	-				2					1				0
Avril	31,8	41,4	3,0	3	-				2					0				0
Mai	75,5	64,2	5,2	21	-				0					6				0
Juin	90,3	78,1	6,6	26	-				0					3				0
Juillet	115,1	77,2	6,6	14	-				0					4				0
Août	84,9	58,0	4,4	31	-				0					4				0
Septembre	87,5	57,0	5,1	1er	-				0					2				0
Octobre	75,6	67,9	4,3	6	-				0					1				0
Novembre	79,3	55,2	5,1	1;19	-				0					1				0
Décembre	56,6	54,8	3,9	13	-				4					0				0
Année	787,7	660,4	6,6	26.VI 14.VII	-				11					22				0

Type de l'héliographe

Station : NHATRANG (Aérodrome) — Période { évaporation : 1930-1944 et 1947-1952 ; insolation

	ÉVAPORATION Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	⚑	⚑
Janvier	102,2	84,7	7,3	7	129,6				0					0				0
Février	88,0	79,0	5,9	26	52,8				0					0				0
Mars	108,4	85,7	5,4	15	199,7				0					0				0
Avril	111,4	80,6	6,2	2	282,7				0					0				0
Mai	137,6	85,0	6,6	6	262,7				0					5				0
Juin	123,5	90,1	6,4	27	189,3				0					1				0
Juillet	157,0	89,8	7,6	16	262,7				0					1				0
Août	159,5	87,3	8,5	14	220,3				0					1				0
Septembre	132,7	67,6	7,1	26	196,5				0					3				0
Octobre	98,5	60,3	5,2	6	224,6				0					1				0
Novembre	85,9	61,6	7,9	19	146,1				0					0				0
Décembre	107,9	81,1	8,1	11;12	100,7				1					0				0
Année	1412,6	952,8	8,5	14 VIII	2267,7				1					12				0

Type de l'héliographe

Station : PATTLE (Paracels) — Période { évaporation : 1939-1943 et 1948-1952 ; insolation

Janvier	121,0	132,0	7,1	3	-				0					0				0
Février	89,9	91,5	6,3	7	-				0					0				0
Mars	126,5	98,8	8,1	22	-				0					0				0
Avril	-	116,1	-	-	-				0					0				0
Mai	-	119,2	-	-	-				0					1				0
Juin	-	114,6	-	-	-				0					1				0
Juillet	104,8	125,8	6,2	1er	-				0					0				0
Août	85,4	115,0	4,1	14	-				0					2				0
Septembre	76,0	99,5	4,3	17	-				0					0				0
Octobre	77,6	108,1	4,3	22	-				0					1				0
Novembre	97,1	109,2	6,9	18	-				0					1				0
Décembre	91,9	130,4	7,8	31	-				0					0				0
Année	-	1360,2	-	-	-				0					6				0

Type de l'héliographe

Station : POULO-CONDORE — Période { évaporation : 1932-1939 et 1948-1952 ; insolation

Janvier	102,4	106,7	5,4	6	203,1				0					0				0
Février	103,2	85,9	12,4	4	161,4				0					0				0
Mars	94,8	96,9	4,5	28	239,9				0					0				0
Avril	98,7	88,4	4,1	3;23	266,4				0					2				0
Mai	81,0	78,8	4,1	30	276,9				0					7				0
Juin	92,5	82,3	5,7	26	230,8				0					5				0
Juillet	93,9	92,6	5,3	1	215,1				0					3				0
Août	116,2	90,3	5,7	18	197,9				0					5				0
Septembre	86,6	79,5	4,3	21	185,7				0					2				0
Octobre	58,8	67,6	3,5	31	216,0				0					4				0
Novembre	66,7	75,1	10,2	8	188,8				0					0				0
Décembre	93,2	89,6	4,5	31	200,2				0					0				0
Année	1088,0	1033,7	12,4	4.II	2582,2				0					28				0

Type de l'héliographe

Station : SAÏGON (Tannsonnhut) — Période { évaporation : 1930-1944 et 1947-1952 ; insolation

Janvier	127,5	110,0	8,5	25	-				1					0				0
Février	176,3	125,6	9,0	21	-				1					1				0
Mars	222,3	156,2	11,1	4	-				0					1				0
Avril	187,7	139,3	10,6	7	-				0					3				0
Mai	119,0	90,3	7,5	6	-				0					12				0
Juin	105,8	76,9	8,3	26	-				0					8				0
Juillet	113,8	76,1	5,8	1	-				2					4				0
Août	128,1	80,7	8,3	14	-				0					5				0
Septembre	106,8	59,8	6,4	23	-				1					3				0
Octobre	96,1	59,4	4,8	4	-				1					6				0
Novembre	79,6	65,2	6,5	19	-				5					3				0
Décembre	124,0	88,0	9,9	11	-				3					0				0
Année	1586,7	1124,8	11,1	4.III	-				14					46				0

Type de l'héliographe

VIET-NAM

Station : SOCTRANG — Période { évaporation : 1944, 1949-1952 / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⊕	⊕
Janvier	141,2	120,7	6,4	14	231,6				2					0				0
Février	159,3	137,7	8,7	26	272,3				0					0				0
Mars	169,4	161,4	8,6	4	233,4				0					3				0
Avril	148,6	141,7	7,8	3	259,1				4					3				0
Mai	87,5	81,1	5,9	1	129,0				0					8				0
Juin	78,0	76,9	5,0	26	138,2				0					8				0
Juillet	87,7	75,4	5,4	2	183,2				0					5				0
Août	102,7	80,9	6,6	15	148,1				4					3				0
Septembre	73,5	67,0	4,1	29	148,3				1					3				0
Octobre	65,4	56,9	3,9	6	184,4				0					3				0
Novembre	52,5	60,7	3,8	19	121,0				0					0				0
Décembre	99,4	85,7	4,6	31	159,9				2					0				0
Année	1265,2	1146,1	8,7	26.11	2208,5				13					36				0

Type de l'héliographe

Station : TOURANE (Aérodrome) — Période { évaporation : 1931-1944 et 1947-1952 / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⊕	⊕
Janvier	61,0	62,3	3,9	31	–				1					0				0
Février	52,7	64,6	3,1	1	–				0					0				0
Mars	77,1	79,2	5,2	31	–				0					1				0
Avril	83,5	91,6	4,5	18	–				2					2				0
Mai	130,6	110,4	6,9	31	–				0					6				0
Juin	100,2	131,4	5,5	5	–				0					3				0
Juillet	172,5	140,5	9,3	2	–				0					0				0
Août	161,3	122,5	10,1	15	–				0					0				0
Septembre	106,1	79,4	7,6	2	–				0					1				0
Octobre	62,7	75,4	3,9	6	–				0					5				0
Novembre	54,0	65,1	5,7	18	–				0					0				0
Décembre	57,9	65,3	5,0	3	–				0					0				0
Année	1119,6	1087,7	10,1	15 VIII					3					18				0

Type de l'héliographe

Station : — Période { évaporation : / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

Les totaux figurant dans les colonnes-ciel clair, ciel couvert-de la nébulosité indiquent le nombre de jours où le ciel a été effectivement clair ou couvert.

CAMBODGE

Station : KAMPOT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 04 h.	5.5							
	à 07 h.	5.9	4.7						
	à 13 h.	4.8	4.3	0	3				
	à 19 h.	4.6							
Février	à 04 h.	6.1							
	à 07 h.	6.4	5.5						
	à 13 h.	4.4	5.0	0	0				
	à 19 h.	4.4							
Mars	à 04 h.	5.6							
	à 07 h.	5.8	5.9						
	à 13 h.	4.0	4.5	0	0				
	à 19 h.	3.6							
Avril	à 04 h.	4.7							
	à 07 h.	5.5	6.0						
	à 13 h.	5.4	5.2	0	0				
	à 19 h.	5.8	5.8						
Mai	à 04 h.	4.1							
	à 07 h.	5.6	6.5						
	à 13 h.	5.5	5.8	0	0				
	à 19 h.	6.7	7.0						
Juin	à 04 h.	5.9							
	à 07 h.	6.6	6.5						
	à 13 h.	6.5	7.0	0	11				
	à 19 h.	7.0	7.1						
Juillet	à 04 h.	4.9							
	à 07 h.	5.6	6.7						
	à 13 h.	5.6	6.4	0	5				
	à 19 h.	7.0	7.5						
Août	à 04 h.	5.7							
	à 07 h.	5.8	6.6						
	à 13 h.	6.5	6.6	0	12				
	à 19 h.	6.1	7.1						
Septembre	à 04 h.	5.1							
	à 07 h.	6.0	7.0						
	à 13 h.	5.9	7.0	0	7				
	à 19 h.	6.2	7.5						
Octobre	à 04 h.	3.8							
	à 07 h.	4.6	6.7						
	à 13 h.	4.7	6.5	0	0				
	à 19 h.	5.0	6.5						
Novembre	à 04 h.	5.0							
	à 07 h.	5.8	6.0						
	à 13 h.	5.7	5.5	0	5				
	à 19 h.	6.3	6.4						
Décembre	à 04 h.	3.7							
	à 07 h.	4.4	5.5						
	à 13 h.	3.9	4.7	0	1				
	à 19 h.	4.5	5.3						
Année		5.4	5.9	0	44				

Période 1947 - 1950

Station : KOMPONG-CHAM

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	1.9							
	2.3	2.5						
	1.3	2.0	5	0				
	1.9							
Février	2.1							
	2.5	2.9						
	2.6	2.9	4	0				
	1.6							
Mars	1.9							
	1.8	2.8						
	2.7	2.7	6	0				
	1.7	1.8						
Avril	1.7							
	3.8	3.4						
	3.5	3.7	0	0				
	3.0	3.8						
Mai	3.1							
	5.4	4.4						
	4.4	4.5	0	0				
	6.4	6.0						
Juin	3.9							
	5.5	4.7						
	5.2	4.7	0	7				
	6.2	6.6						
Juillet	3.9							
	5.6	5.0						
	4.5	4.8	0	3				
	6.4	6.3						
Août	5.2							
	5.7	4.8						
	5.6	4.8	0	5				
	5.9	5.1						
Septembre	4.3							
	6.4	5.2						
	5.7	5.0	0	1				
	5.6	6.3						
Octobre	3.8							
	5.0	4.7						
	4.7	4.7	1	0				
	4.1	6.3						
Novembre	3.5							
	4.7	3.5						
	5.0	4.0	0	2				
	5.6	3.9						
Décembre	2.5							
	3.6	2.7						
	3.5	3.3	3	1				
	2.5	2.2						
Année	4.0	3.9	19	19				

1947 - 1950

Station : PHNOM-PENH (Pochentong)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	3.9				0	0	21	10
	5.3	3.7			0	0	0	0
	5.1	3.0	0	4	0	0	0	0
	4.4	4.5			0	0	0	0
Février	4.3				0	0	28	0
	5.5	3.7			0	0	0	0
	5.1	3.6	0	1	0	0	0	0
	2.0	4.9						
Mars	2.8				0	0	0	0
	4.2	3.9			0	0	1	1
	4.7	3.4	1	0	0	0	0	0
	3.2	3.2			0	0	0	0
Avril	3.6				0	0	1	0
	5.3	4.1			0	0	3	1
	5.9	4.7	0	0	0	0	0	0
	5.1	5.4			0	0	0	0
Mai	4.5				0	0	0	0
	6.0	4.8			0	1	0	0
	6.1	5.0	0	0	0	0	0	1
	6.5	7.0			0	0	0	0
Juin	5.7				0	0	0	0
	6.3	5.0			0	0	0	0
	6.5	5.1	0	13	0	0	0	0
	6.8	7.1			0	0	0	1
Juillet	4.6				0	0	0	0
	5.6	5.3			0	0	0	0
	6.4	5.5	0	4	0	1	0	0
	7.2	7.2			0	0	0	0
Août	5.4				0	0	0	0
	5.8	5.3			0	0	0	1
	6.5	5.2	0	12	0	0	0	1
	6.9	6.8			0	0	0	1
Septembre	5.6				0	0	0	0
	6.4	5.5			0	0	0	0
	6.7	5.5	0	11	0	2	1	0
	7.1	7.0			0	0	0	0
Octobre	5.5				0	0	0	0
	6.0	5.4			0	0	0	0
	6.0	5.1	0	2	0	0	0	0
	5.7	6.5			0	1	0	0
Novembre	5.3				0	0	0	0
	6.3	5.0			0	0	0	0
	6.6	5.0	0	7	0	0	0	0
	6.0	5.9			0	1	0	0
Décembre	5.5				0	0	0	0
	4.5	4.2			0	0	0	0
	4.9	4.2	0	1	0	0	0	0
	4.4	4.6						
Année	5.4	5.0	1	55				

1940 - 1943, - 1948 - 1951

Station : SIEMREAP (Angkor)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	2.9				-	-	-	-
	4.8	3.8			0	0	0	0
	5.1	3.6	3	1	0	0	0	0
	3.2				0	0	0	0
Février	2.9				-	-	-	-
	4.8	3.7			0	0	0	0
	5.1	3.2	1	0	0	0	0	0
	3.2				0	0	0	0
Mars	2.4				-	-	-	-
	3.9	3.8			0	0	0	0
	4.6	3.8	4	0	0	0	0	0
	3.6				0	0	0	0
Avril	4.2				-	-	-	-
	5.1	4.4			0	0	0	0
	5.7	4.2	0	0	0	0	0	0
	3.9				0	0	0	0
Mai	5.1				-	-	-	-
	6.2	5.0			0	0	0	0
	5.7	4.5	0	3	0	0	0	0
	6.0				0	0	0	0
Juin	5.5				-	-	-	-
	5.9	5.2			0	0	0	0
	6.7	5.2	0	9	0	0	1	0
	6.7				0	0	0	0
Juillet	5.1				-	-	-	-
	5.6	5.3			1	0	0	0
	6.5	5.1	0	11	0	1	0	0
	6.5				0	0	0	0
Août	6.1				-	-	-	-
	6.7	5.7			0	0	1	0
	6.6	5.4	0	10	0	0	0	0
	6.3				0	0	0	0
Septembre	6.1				-	-	-	-
	6.7	5.8			0	0	0	0
	6.7	5.5	0	7	0	0	1	0
	6.7				0	0	3	0
Octobre	5.4				-	-	-	-
	6.0	5.4			0	0	1	0
	6.7	5.2	0	2	0	1	1	0
	6.5				0	0	0	0
Novembre	5.5				-	-	-	-
	6.3	4.7			0	0	0	0
	6.9	4.9	0	6	0	0	0	0
	5.8				0	0	0	0
Décembre	5.3				-	-	-	-
	4.9	4.3			0	0	0	0
	4.8	4.0	0	0	0	0	0	0
	3.1				0	0	0	0
Année	5.3	4.7	8	49				

1941 - 1943, - 1947 - 1949 - 1951

Station : STUNGTRENG

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures
Janvier	1.5								à 04 h.
	3.2	3.1							à 07 h.
	3.2	2.5	5	0					à 13 h.
	2.5								à 19 h.
Février	2.1								à 04 h.
	3.1	2.6							à 07 h.
	3.6	2.9	7	0					à 13 h.
	2.4								à 19 h.
Mars	2.7								à 04 h.
	3.7	3.3							à 07 h.
	3.4	2.7	3	0					à 13 h.
	1.5								à 19 h.
Avril	3.8								à 04 h.
	5.5	4.4							à 07 h.
	4.2	3.7	0	0					à 13 h.
	2.3	3.2							à 19 h.
Mai	5.1								à 04 h.
	6.2	5.2							à 07 h.
	5.1	4.7	0	0					à 13 h.
	4.8	5.5							à 19 h.
Juin	6.3								à 04 h.
	6.6	5.4							à 07 h.
	6.2	5.2	0	10					à 13 h.
	5.8	6.6							à 19 h.
Juillet	5.1								à 04 h.
	5.7	5.7							à 07 h.
	5.8	5.1	0	8					à 13 h.
	4.8	6.0							à 19 h.
Août	5.8								à 04 h.
	6.3	5.6							à 07 h.
	6.2	5.2	0	5					à 13 h.
	6.0	6.0							à 19 h.
Septembre	6.3								à 04 h.
	7.2	6.3							à 07 h.
	5.9	5.4	0	6					à 13 h.
	6.2	5.7							à 19 h.
Octobre	3.2								à 04 h.
	4.3	5.0							à 07 h.
	3.8	4.7	1	1					à 13 h.
	4.0	5.0							à 19 h.
Novembre	3.4								à 04 h.
	5.6	4.3							à 07 h.
	5.0	4.0	0	1					à 13 h.
	4.6								à 19 h.
Décembre	1.9								à 04 h.
	3.0	3.6							à 07 h.
	3.4	3.6	5	0					à 13 h.
	2.8	3.0							à 19 h.
Année	4.4	4.3	21	31					

1940 - 1942, - 1949 - 1951 Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

LAOS

Station : **LUANG-PRABANG**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à 04 h.								
	à 07 h.	7.7	7.1						
	à 13 h.	3.0	3.0	0	3				
	à 19 h.	2.3	2.2						
Février	à 04 h.								
	à 07 h.	7.6	5.2						
	à 13 h.	3.6	2.7	0	3				
	à 19 h.	2.7	1.5						
Mars	à 04 h.								
	à 07 h.	5.1	4.1						
	à 13 h.	1.2	3.1	8	0				
	à 19 h.	0.8	2.2						
Avril	à 04 h.								
	à 07 h.	5.4	4.5						
	à 13 h.	3.3	3.7	1	2				
	à 19 h.	3.5	2.2						
Mai	à 04 h.								
	à 07 h.	6.6	5.9						
	à 13 h.	5.0	5.0	0	4				
	à 19 h.		5.5						
Juin	à 04 h.								
	à 07 h.	7.1	7.1						
	à 13 h.	5.9	6.5	0	6				
	à 19 h.		6.6						
Juillet	à 04 h.								
	à 07 h.	6.8	6.9						
	à 13 h.	5.6	6.5	0	7				
	à 19 h.		6.6						
Août	à 04 h.								
	à 07 h.	7.5	7.3						
	à 13 h.	6.2	6.2	0	14				
	à 19 h.		6.6						
Septembre	à 04 h.	7.2							
	à 07 h.	7.2	6.7						
	à 13 h.	5.2	4.8	0	6				
	à 19 h.		4.8						
Octobre	à 04 h.	6.7							
	à 07 h.	7.0	6.4						
	à 13 h.	4.0	4.6	0	0				
	à 19 h.		4.8						
Novembre	à 04 h.	6.9							
	à 07 h.	7.1	6.5						
	à 13 h.	4.2	3.7	0	4				
	à 19 h.		2.3						
Décembre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.8	7.3						
	à 13 h.	4.4	3.7	2	2				
	à 19 h.		3.1						
Année		–	4.9	11	51				
Période		1940 – 1942,	–		1942 – 1951				

Station : **PAKSÉ (Ville)**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	3.6	3.5						
	4.9	3.3	0	1				
Février	4.4	4.0						
	3.2	4.8	5	2				
Mars	4.1	4.5						
	3.7	3.3	1	2				
Avril	5.9	5.1						
	3.7	5.3	2	0				
Mai	6.9	5.0						
	5.8	6.7	0	15				
Juin	6.3	6.8						
	5.9	7.4	0	15				
Juillet	5.9	6.8						
	6.0	7.2	0	11				
Août	6.9	7.2						
	6.5	7.4	0	14				
Septembre	6.7	6.4						
	6.9	7.0	0	11				
Octobre	5.1	5.2						
	5.8	6.6	0	3				
Novembre	5.5	4.6						
	6.2	5.9	0	7				
Décembre	3.4	3.7						
	3.5	4.7	0	1				
Année	5.3	5.5	6	82				
Période	1940 – 1942, –			1950 – 1951				

Station : **SAVANNAKHET (Séno)**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	2.0				–	–	–	–
	3.2	3.1			0	0	1	0
	3.3	3.2	10	2	0	0	0	0
	1.9				0	0	0	0
Février	2.4				–	–	–	–
	3.6	3.6			0	2	0	1
	3.8	3.4	9	1	0	0	0	0
	2.0				0	0	0	0
Mars	1.8				–	–	–	–
	2.6	3.7			7	1	0	0
	2.5	3.8	10	0	0	0	1	1
	1.7				0	0	1	1
Avril	3.5				–	–	–	–
	5.2	4.4			0	0	0	0
	4.6	5.1	2	1	0	0	0	0
	4.5				0	0	0	0
Mai	5.4				–	–	–	–
	6.6	5.1			0	0	0	0
	6.2	5.8	0	3	0	0	0	0
	5.2				0	0	0	0
Juin	5.7				–	–	–	–
	6.1	6.4			0	0	2	1
	6.5	6.3	0	10	0	0	0	1
	6.0				0	0	0	1
Juillet	4.5				–	–	–	–
	5.2	6.2			0	0	0	0
	6.3	6.4	0	7	0	0	0	0
	5.0				0	0	0	0
Août	6.3				–	–	–	–
	6.2	6.7			0	0	1	1
	6.5	6.5	0	11	0	0	0	0
	5.9				0	0	0	0
Septembre	5.7				–	–	–	–
	6.2	5.7			2	1	0	0
	6.7	6.1	0	7	0	2	6	22
	5.7				0	0	0	0
Octobre	2.7				–	–	–	–
	3.7	4.4			0	0	0	1
	5.8	5.3	0	1	0	0	0	0
	3.1				0	0	0	1
Novembre	3.4				–	–	–	–
	4.2	4.0			0	0	0	1
	6.1	5.1	0	4	0	0	0	0
	3.4				0	0	0	0
Décembre	1.5				–	–	–	–
	3.0	3.2			0	0	0	0
	4.6	4.1	2	0	0	0	0	0
	2.1				0	0	0	0
Année	4.4	4.9	33	47				
Période	1940 – 1942, –			1947 – 1951				

Station : **VIENTIANE**

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	2.9				2	6	18	5
	3.1	3.5			2	1	1	0
	3.6	3.2	11	4	0	0	0	1
	3.4	2.2			0	0	0	1
Février	3.8				1	13	12	2
	4.5	3.8			0	1	0	0
	3.8	3.1	9	4	0	0	0	2
	2.9	4.6			0	0	0	1
Mars	1.5				0	0	1	0
	2.0	3.4			1	0	3	5
	1.4	3.1	17	0	0	0	0	1
	1.1	3.7			0	0	0	2
Avril	3.9				0	0	0	1
	4.9	4.2			0	0	1	5
	3.8	4.3	3	0	0	0	0	4
	4.7	3.1			0	0	0	3
Mai	5.7				0	0	1	0
	6.7	5.5			0	1	0	3
	5.9	5.1	0	2	0	0	0	0
	5.2	5.9			0	0	1	0
Juin	7.0				0	0	1	1
	6.9	6.6			0	0	2	2
	6.6	6.0	0	9	0	0	0	2
	5.9	6.7			0	0	0	0
Juillet	5.7				0	0	0	2
	6.5	6.5			1	0	2	1
	6.1	6.2	0	8	0	1	0	0
	5.2	6.5			0	0	0	0
Août	5.6				0	0	0	1
	6.5	6.8			0	1	0	1
	6.3	6.1	0	8	0	0	1	2
	6.4	6.7			0	0	0	1
Septembre	6.0				0	0	0	3
	6.8	5.9			1	0	1	1
	6.4	5.5	0	4	0	0	0	1
	5.6	5.5			0	0	0	0
Octobre	3.8				0	0	0	0
	5.0	4.7			1	0	0	0
	4.9	4.6	1	2	0	0	0	0
	2.8	4.9			0	0	0	0
Novembre	3.4				0	0	0	1
	4.5	4.2			0	1	0	1
	4.5	4.3	3	4	0	0	0	0
	3.3	3.0			0	0	0	0
Décembre	2.3				0	0	0	0
	3.4	3.6			1	0	0	2
	3.5	3.4	7	0	0	0	0	0
	2.4	2.3			0	0	0	0
Année	4.6	4.7	51	45				
Période	1940 – 1942, –			1948 – 1951				

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
Février								
Mars								
Avril								
Mai								
Juin								
Juillet								
Août								
Septembre								
Octobre								
Novembre								
Décembre								
Année								
Période								

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VIET-NAM

Station : CAP-SAINT-JACQUES (Phare)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.								
	à 07 h.	4.2	4.6						
	à 13 h.	4.2	3.8	4	2				
	à 19 h.								
Février	à 04 h.								
	à 07 h.	3.9	4.8						
	à 13 h.	3.2	4.3	4	0				
	à 19 h.								
Mars	à 04 h.								
	à 07 h.	4.2	4.2						
	à 13 h.	2.8	3.2	3	0				
	à 19 h.								
Avril	à 04 h.								
	à 07 h.	3.9	4.8						
	à 13 h.	3.1	4.1	1	0				
	à 19 h.								
Mai	à 04 h.								
	à 07 h.	4.3	5.1						
	à 13 h.	4.6	4.6	0	0				
	à 19 h.								
Juin	à 04 h.								
	à 07 h.	5.3	5.6						
	à 13 h.	6.3	5.1	0	10				
	à 19 h.								
Juillet	à 04 h.								
	à 07 h.	4.8	5.5						
	à 13 h.	4.8	5.5	2	5				
	à 19 h.								
Août	à 04 h.								
	à 07 h.	5.6	5.4						
	à 13 h.	5.8	4.9	0	6				
	à 19 h.								
Septembre	à 04 h.								
	à 07 h.	5.5	5.9						
	à 13 h.	5.3	5.6	2	5				
	à 19 h.								
Octobre	à 04 h.								
	à 07 h.	3.9	5.9						
	à 13 h.	4.4	5.5	2	0				
	à 19 h.								
Novembre	à 04 h.								
	à 07 h.	5.3	5.4						
	à 13 h.	5.2	5.1	0	4				
	à 19 h.								
Décembre	à 04 h.								
	à 07 h.	4.1	5.0						
	à 13 h.	4.5	4.9	1	2				
	à 19 h.								
Année		4.6	5.0	19	34				

Période : 1941 - 1943, - 1949 - 1951

Station : DALAT (Lien-Khang)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	4.3							
	à 07 h.	5.4	3.2			0	0	0	0
	à 13 h.	5.4	4.0	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	3.9			0	0	0	0
Février	à 04 h.	5.2							
	à 07 h.	5.2	3.9			0	0	0	0
	à 13 h.	5.7	5.1	1	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	3.9			0	0	0	0
Mars	à 04 h.	3.7							
	à 07 h.	3.9	3.2			0	0	4	5
	à 13 h.	4.8	3.8	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	3.1			0	0	0	0
Avril	à 04 h.	4.3							
	à 07 h.	4.8	3.7			1	1	0	1
	à 13 h.	6.0	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8	4.7						
Mai	à 04 h.	6.0							
	à 07 h.	5.5	4.4			0	0	1	0
	à 13 h.	6.2	5.7	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.7	6.1			0	0	0	0
Juin	à 04 h.	6.3							
	à 07 h.	6.4	5.7			0	0	1	3
	à 13 h.	7.0	6.1	0	11	0	0	0	2
	à 19 h.	6.9	6.1			0	0	0	1
Juillet	à 04 h.	6.3							
	à 07 h.	6.2	5.7			0	2	0	2
	à 13 h.	6.6	6.0	0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	6.5			1	0	0	0
Août	à 04 h.	6.6							
	à 07 h.	6.8	5.9			1	2	0	2
	à 13 h.	6.9	6.2	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	6.9	5.9			0	0	2	2
Septembre	à 04 h.	5.1							
	à 07 h.	5.0	5.5			1	0	0	2
	à 13 h.	6.4	6.1	0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	6.9	7.0			0	1	0	0
Octobre	à 04 h.	2.9							
	à 07 h.	3.3	5.0			1	1	1	0
	à 13 h.	5.5	6.0	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	6.2			0	0	0	1
Novembre	à 04 h.	4.1							
	à 07 h.	4.3	4.6			2	0	1	0
	à 13 h.	5.8	5.5	0	1	0	0	0	1
	à 19 h.	5.3	4.7			0	0	1	1
Décembre	à 04 h.	3.4							
	à 07 h.	4.3	4.1			2	1	1	0
	à 13 h.	5.5	4.8	1	3	0	0	0	
	à 19 h.	4.8	4.0			0	0	0	1
Année		5.5	5.0	3	58				

Période : 1948 - 1951

Station : DONGHOÏ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	7.5							
	à 07 h.	7.5	6.0						
	à 13 h.	6.2	5.3	1	18				
	à 19 h.	6.3							
Février	à 04 h.	7.6							
	à 07 h.	7.8	6.1						
	à 13 h.	7.0	4.9	0	19				
	à 19 h.	7.2	5.7						
Mars	à 04 h.	6.6							
	à 07 h.	6.9	6.4						
	à 13 h.	4.6	4.8	0	9				
	à 19 h.	5.0	5.8						
Avril	à 04 h.	7.6							
	à 07 h.	7.3	7.1						
	à 13 h.	5.2	4.1	0	8				
	à 19 h.	6.4	5.2						
Mai	à 04 h.	4.1							
	à 07 h.	4.8	4.6						
	à 13 h.	4.4	4.3	1	1				
	à 19 h.	4.3	5.1						
Juin	à 04 h.	4.2							
	à 07 h.	5.2	5.1						
	à 13 h.	4.9	4.7	0	0				
	à 19 h.	4.7							
Juillet	à 04 h.	3.1							
	à 07 h.	3.2	4.7						
	à 13 h.	3.1	4.6	4	3				
	à 19 h.	3.5							
Août	à 04 h.	4.2							
	à 07 h.	4.5	5.3						
	à 13 h.	4.7	5.1	1	8				
	à 19 h.	5.2							
Septembre	à 04 h.	5.3							
	à 07 h.	5.7	5.1						
	à 13 h.	6.0	5.0	5	11				
	à 19 h.	5.8							
Octobre	à 04 h.	3.9							
	à 07 h.	4.6	5.1						
	à 13 h.	4.4	5.2	6	2				
	à 19 h.	3.7	5.7						
Novembre	à 04 h.	5.3							
	à 07 h.	6.1	5.9						
	à 13 h.	6.1	5.6	4	15				
	à 19 h.	5.9	6.2						
Décembre	à 04 h.	6.7							
	à 07 h.	7.2	5.8						
	à 13 h.	6.5	5.5	1	21				
	à 19 h.	6.8	6.1						
Année		5.5	5.2	23	115				

Période : 1944 - 1944, - 1948 - 1951

Station : HAÏPHONG (Cat-Bi)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	6.7	6.1						
	à 07 h.	7.0	6.6			0	2	4	6
	à 13 h.	6.5	5.9	1	18	0	0	1	1
	à 19 h.	5.9	5.3			0	1	2	2
Février	à 04 h.	7.6	7.0						
	à 07 h.	8.0	7.2			0	0	6	1
	à 13 h.	7.3	6.5	0	20	0	1	0	2
	à 19 h.	6.9	6.1			0	0	2	0
Mars	à 04 h.	7.9	7.6						
	à 07 h.	7.8	7.7			2	0	1	4
	à 13 h.	7.2	7.6	0	17	0	2	2	3
	à 19 h.	6.6	7.2			0	0	3	1
Avril	à 04 h.	7.7	6.7						
	à 07 h.	7.4	7.3			0	0	3	5
	à 13 h.	7.0	6.9	0	23	0	0	1	1
	à 19 h.	6.7	6.1			0	2	0	1
Mai	à 04 h.	5.5	6.1						
	à 07 h.	6.4	6.7			0	0	2	2
	à 13 h.	5.9	6.1	1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	5.4			0	0	0	1
Juin	à 04 h.	5.2	6.3						
	à 07 h.	6.1	6.9			0	0	1	0
	à 13 h.	5.9	6.7	0	3	0	0	2	0
	à 19 h.	5.4	6.4			0	0	0	0
Juillet	à 04 h.	3.9	5.6						
	à 07 h.	4.6	6.6			0	0	0	2
	à 13 h.	4.1	6.5	4	4	0	0	1	0
	à 19 h.	4.0	6.1			0	0	0	1
Août	à 04 h.	4.2	5.8						
	à 07 h.	5.5	6.5			0	0	1	0
	à 13 h.	6.1	6.7	0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	5.0	6.4			0	0	0	0
Septembre	à 04 h.	4.4	5.0						
	à 07 h.	5.7	6.0			0	0	0	0
	à 13 h.	6.0	5.9	0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	5.3	5.5			0	0	0	0
Octobre	à 04 h.	3.7	4.3						
	à 07 h.	4.4	5.2			0	0	0	0
	à 13 h.	4.5	5.0	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	2.5	4.3			0	0	0	0
Novembre	à 04 h.	5.9	4.5						
	à 07 h.	6.2	5.3			0	0	0	0
	à 13 h.	6.0	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7	4.6			0	0	0	0
Décembre	à 04 h.	5.8	5.7						
	à 07 h.	5.9	6.1			2	1	5	1
	à 13 h.	5.8	5.5	3	11	0	0	2	0
	à 19 h.	4.9	4.8			0	0	1	1
Année		5.8	6.1	10	115				

Période : 1947 - 1951

Station : HANOÏ (Ville)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier	à 04 h.	6.8	6.5			17	4	9	1	à 04 h.
	à 07 h.	7.3	6.8			1	2	5	13	à 07 h.
	à 13 h.	6.7	6.1	1	20	0	1	4	2	à 13 h.
	à 19 h.	6.5	5.2			0	0	2	4	à 19 h.
Février	à 04 h.	7.9	7.1			11	9	6	2	à 04 h.
	à 07 h.	7.7	7.4			0	1	2	7	à 07 h.
	à 13 h.	7.4	6.5	0	19	0	0	1	3	à 13 h.
	à 19 h.	7.1	6.2			0	0	2	3	à 19 h.
Mars	à 04 h.	7.8	7.6			0	0	2	3	à 04 h.
	à 07 h.	7.7	7.7			0	1	2	2	à 07 h.
	à 13 h.	7.4	7.1	0	19	0	0	0	1	à 13 h.
	à 19 h.	7.2	6.9			0	0	1	2	à 19 h.
Avril	à 04 h.	7.5	6.9			1	1	2	6	à 04 h.
	à 07 h.	7.5	7.2			3	1	6	4	à 07 h.
	à 13 h.	7.0	6.3	0	20	0	0	1	2	à 13 h.
	à 19 h.	6.8	5.7			0	0	2	6	à 19 h.
Mai	à 04 h.	5.9	5.7			1	0	0	3	à 04 h.
	à 07 h.	6.7	6.6			0	0	0	5	à 07 h.
	à 13 h.	5.8	5.6	0	6	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.5	5.4			0	0	0	2	à 19 h.
Juin	à 04 h.	5.8	6.0			0	0	0	4	à 04 h.
	à 07 h.	6.6	6.9			0	0	0	1	à 07 h.
	à 13 h.	5.5	6.5	0	3	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.7	6.4			0	0	0	0	à 19 h.
Juillet	à 04 h.	3.9	5.9			0	0	1	2	à 04 h.
	à 07 h.	4.8	6.7			0	0	1	0	à 07 h.
	à 13 h.	4.3	6.4	0	4	0	0	1	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.4	6.7			0	0	1	1	à 19 h.
Août	à 04 h.	4.6	6.0			0	0	0	3	à 04 h.
	à 07 h.	5.8	6.7			0	0	1	0	à 07 h.
	à 13 h.	5.9	6.6	0	5	0	0	0	2	à 13 h.
	à 19 h.	5.1	6.6			0	0	0	1	à 19 h.
Septembre	à 04 h.	5.4	4.8			0	0	1	0	à 04 h.
	à 07 h.	6.1	5.9			0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.1	5.6	0	9	0	0	0	1	à 13 h.
	à 19 h.	5.5	5.1			0	0	0	1	à 19 h.
Octobre	à 04 h.	4.1	4.7			0	0	0	1	à 04 h.
	à 07 h.	5.6	5.4			1	0	2	4	à 07 h.
	à 13 h.	5.8	4.9	0	4	0	0	0	1	à 13 h.
	à 19 h.	2.9	4.1			0	0	0	1	à 19 h.
Novembre	à 04 h.	6.2	5.1			0	0	0	0	à 04 h.
	à 07 h.	6.4	5.9			1	1	1	1	à 07 h.
	à 13 h.	5.9	5.0	0	5	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	3.7	4.3			0	0	0	0	à 19 h.
Décembre	à 04 h.	6.2	6.3			1	0	0	2	à 04 h.
	à 07 h.	6.4	6.7			0	0	1	3	à 07 h.
	à 13 h.	5.5	6.1	2	14	0	0	0	2	à 13 h.
	à 19 h.	5.1	5.2			0	0	0	2	à 19 h.
Année		6.0	6.1	3	128					

Période : 1942 - 1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VIET-NAM

Station : **HUÉ (Phu-Baï)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.								
	à 07 h.	6.4				0	1	2	5
	à 13 h.	6.2		3	15	0	0	2	2
	à 19 h.								
Février	à 04 h.								
	à 07 h.	7.0				0	1	2	1
	à 13 h.	6.3		0	12	0	1	2	1
	à 19 h.								
Mars	à 04 h.								
	à 07 h.	0.6				0	1	1	1
	à 13 h.	4.5		1	5	0	0	0	0
	à 19 h.								
Avril	à 04 h.	6.5				–	–	–	–
	à 07 h.	6.5				1	1	1	2
	à 13 h.	5.5		1	9	0	1	0	0
	à 19 h.								
Mai	à 04 h.	3.2				–	–	–	–
	à 07 h.	5.7				0	0	0	0
	à 13 h.	4.5		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.								
Juin	à 04 h.	3.3				–	–	–	–
	à 07 h.	5.3				0	0	0	0
	à 13 h.	4.8		5	3	1	0	0	0
	à 19 h.								
Juillet	à 04 h.	2.5				–	–	–	–
	à 07 h.	3.4				0	0	0	0
	à 13 h.	3.3		10	3	0	0	0	0
	à 19 h.								
Août	à 04 h.	4.1				–	–	–	–
	à 07 h.	4.6				0	0	0	0
	à 13 h.	5.0		4	5	0	0	0	0
	à 19 h.								
Septembre	à 04 h.	4.6				–	–	–	–
	à 07 h.	5.7		2	14	0	2	2	2
	à 13 h	6.1				0	1	1	1
	à 19 h.								
Octobre	à 04 h.	4.2				–	–	–	–
	à 07 h.	4.8				1	0	1	1
	à 13 h.	5.0		5	9	0	0	0	0
	à 19 h.								
Novembre	à 04 h.	4.4				–	–	–	–
	à 07 h.	5.4				0	0	0	1
	à 13 h.	6.4		3	16	0	0	6	3
	à 19 h.								
Décembre	à 04 h.	–				–	–	–	–
	à 07 h.	–				–	–	–	–
	à 13 h.	7.2		0	22	0	4	4	1
	à 19 h.	–							
Année		–		34	116				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station : **MONCAY**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.		5.9						
	à 07 h.	7.0	6.2						
	à 13 h.	6.6	5.7	3	16				
	à 19 h.	5.8	5.2						
Février	à 04 h.		6.8						
	à 07 h.	7.9	7.2						
	à 13 h.	7.5	6.7	0	21				
	à 19 h.	6.7	5.8						
Mars	à 04 h.		7.6						
	à 07 h.	7.5	7.4						
	à 13 h.	7.2	7.4	0	21				
	à 19 h.	6.7	6.9						
Avril	à 04 h.		7.1						
	à 07 h.	7.6	7.0						
	à 13 h.	6.8	6.6	0	19				
	à 19 h.	6.4	5.7						
Mai	à 04 h.		3.9						
	à 07 h.	6.8	6.7						
	à 13 h.	6.2	6.2	0	7				
	à 19 h.	4.0	5.2						
Juin	à 04 h.		6.5						
	à 07 h.	5.9	6.6						
	à 13 h.	5.8	6.5	0	4				
	à 19 h.	4.6	6.3						
Juillet	à 04 h.		5.2						
	à 07 h.	5.5	6.1						
	à 13 h.	4.6	6.3	0	2				
	à 19 h.	3.7	5.5						
Août	à 04 h.		6.0						
	à 07 h.	5.1	6.1						
	à 13 h.	5.3	6.2	1	5				
	à 19 h.	4.5	5.9						
Septembre	à 04 h.		4.9						
	à 07 h.	5.4	5.1						
	à 13 h	6.0	4.9	2	10				
	à 19 h.	4.9	4.6						
Octobre	à 04 h.		4.7						
	à 07 h.	4.7	5.2						
	à 13 h.	5.1	4.5	1	5				
	à 19 h.	2.8	4.0						
Novembre	à 04 h.		5.2						
	à 07 h.	6.9	5.4						
	à 13 h.	5.5	4.6	0	8				
	à 19 h.	4.5	4.2						
Décembre	à 04 h.		5.7						
	à 07 h.	5.8	6.0						
	à 13 h.	5.5	5.5	5	11				
	à 19 h.	4.5	4.9						
Année		5.8	5.9	12	129				

1942 – 1944 – 1948 – 1951

Station : **NAMDINH**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	6.8	5.5						
	à 07 h.	7.0	6.5						
	à 13 h.	6.9	6.1	0	20				
	à 19 h.	5.6	4.2						
Février	à 04 h.	8.0	6.5						
	à 07 h.	8.0	7.1						
	à 13 h.	7.7	6.7	0	18				
	à 19 h.	6.4	5.0						
Mars	à 04 h.	8.0	7.6						
	à 07 h.	7.9	7.6						
	à 13 h.	7.4	7.3	0	21				
	à 19 h.	7.0	7.3						
Avril	à 04 h.	7.8	6.2						
	à 07 h.	7.7	7.0						
	à 13 h.	7.2	6.4	0	22				
	à 19 h.	6.8	6.0						
Mai	à 04 h.	6.2	5.9						
	à 07 h.	6.9	6.1						
	à 13 h.	5.4	5.8	0	6				
	à 19 h.	6.0	5.5						
Juin	à 04 h.	6.3	6.1						
	à 07 h.	6.4	6.5						
	à 13 h.	6.0	6.4	0	8				
	à 19 h.	5.1	6.2						
Juillet	à 04 h.	4.7	5.3						
	à 07 h.	4.8	6.4						
	à 13 h.	3.9	6.2	5	7				
	à 19 h.	2.9	5.7						
Août	à 04 h.	5.9	6.1						
	à 07 h.	5.5	6.8						
	à 13 h.	5.7	6.8	0	9				
	à 19 h.	4.3	6.3						
Septembre	à 04 h.	6.3	4.9						
	à 07 h.	6.5	5.6						
	à 13 h.	6.1	5.9	1	8				
	à 19 h.	4.6	4.8						
Octobre	à 04 h.	3.1	4.2						
	à 07 h.	5.3	5.2						
	à 13 h.	5.2	5.0	0	1				
	à 19 h.	2.4	3.6						
Novembre	à 04 h.	5.9	5.0						
	à 07 h.	7.0	5.9						
	à 13 h.	5.7	5.3	0	8				
	à 19 h.	4.4	4.2						
Décembre	à 04 h.	6.1	5.9						
	à 07 h.	6.9	6.4						
	à 13 h.	6.1	6.0	1	14				
	à 19 h.	5.1	4.7						
Année		6.0	5.9	7	142				

1931 – 1946 – 1949 – 1950

Station : **NHATRANG (Aéro)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	5.0				0	4	4	22
	à 07 h.	5.5	4.8			0	2	0	0
	à 13 h.	5.2	4.9	1	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	5.7			0	2	0	0
Février	à 04 h.	5.3				2	4	10	12
	à 07 h.	5.9	4.7			0	0	0	0
	à 13 h.	5.7	4.4	0	1	0	0	0	1
	à 19 h.	5.5	3.9			0	0	0	0
Mars	à 04 h.	3.7				0	0	0	0
	à 07 h.	3.9	4.1			0	0	0	0
	à 13 h.	3.1	3.6	2	1	0	0	0	0
	à 19 h.	3.5	3.4			0	0	0	0
Avril	à 04 h.	3.6				0	0	0	0
	à 07 h.	3.9	4.1			0	0	0	0
	à 13 h.	4.0	3.7	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.8	4.1			0	0	0	0
Mai	à 04 h.	3.5				0	0	0	0
	à 07 h.	4.3	4.1			0	0	0	0
	à 13 h.	4.7	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	4.6			0	0	0	1
Juin	à 04 h.	3.8				0	0	0	0
	à 07 h.	4.3	4.6			0	0	0	0
	à 13 h.	5.1	4.7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5	5.4			0	0	0	0
Juillet	à 04 h.	3.8				0	0	0	0
	à 07 h.	3.8	4.6			0	0	0	0
	à 13 h.	4.4	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	5.2			0	0	0	0
Août	à 04 h.	4.1				0	0	0	0
	à 07 h.	5.2	4.5			0	0	0	0
	à 13 h.	4.9	4.7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	4.6			0	0	0	0
Septembre	à 04 h.	4.6				0	0	0	0
	à 07 h.	5.0	5.0			0	0	0	0
	à 13 h.	5.4	5.2	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	5.4			0	0	0	0
Octobre	à 04 h.	3.8				0	0	0	1
	à 07 h.	4.2	5.2			0	0	0	0
	à 13 h.	4.7	5.2	1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	5.0			0	0	0	0
Novembre	à 04 h.	5.3				0	0	0	0
	à 07 h.	5.8	5.8			0	0	0	2
	à 13 h.	5.6	5.6	0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	5.7	5.6			–	–	–	–
Décembre	à 04 h.	6.2				0	0	0	0
	à 07 h.	6.7	5.7			0	0	0	0
	à 13 h.	6.7	5.2	0	13	0	0	0	1
	à 19 h.	5.5	5.6			0	0	0	0
Année		4.8	4.8	6	38				

1940 – 1942 – 1947 – 1951

Station : **PATTLE (Paracels)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	4.3							
	à 07 h.	5.5	5.0						
	à 13 h.	5.5	4.7	0	2				
	à 19 h.	4.2							
Février	à 04 h.	3.7							
	à 07 h.	5.0	5.0						
	à 13 h.	5.0	4.9	0	1				
	à 19 h.	4.7							
Mars	à 04 h.	2.7							
	à 07 h.	4.0	4.6						
	à 13 h.	3.1	3.9	5	0				
	à 19 h.	2.1							
Avril	à 04 h.	3.1							
	à 07 h.	5.0	4.3						
	à 13 h.	3.6	4.1	4	1				
	à 19 h.	3.6							
Mai	à 04 h.	3.1							
	à 07 h.	4.6	4.8						
	à 13 h.	4.1	5.0	1	0				
	à 19 h.	3.1							
Juin	à 04 h.	4.0							
	à 07 h.	4.8	5.1						
	à 13 h.	4.7	5.4	1	5				
	à 19 h.	4.3							
Juillet	à 04 h.	2.7							
	à 07 h.	3.8	5.0						
	à 13 h.	3.5	5.0	1	0				
	à 19 h.	3.3							
Août	à 04 h.	4.7							
	à 07 h.	5.1	5.0						
	à 13 h.	5.8	5.6	1	5				
	à 19 h.	4.7	5.3						
Septembre	à 04 h.	4.2							
	à 07 h.	6.1	5.2						
	à 13 h.	6.2	5.8	0	4				
	à 19 h.	5.3	5.4						
Octobre	à 04 h.	3.2							
	à 07 h.	4.9	5.2						
	à 13 h.	5.2	5.3	1	4				
	à 19 h.	3.9	5.4						
Novembre	à 04 h.	3.7							
	à 07 h.	5.3	5.3						
	à 13 h.	6.1	5.5	0	3				
	à 19 h.	4.3	5.2						
Décembre	à 04 h.	6.3							
	à 07 h.	6.6	5.4						
	à 13 h.	6.0	5.1	0	5				
	à 19 h.	5.2	5.0						
Année		4.5	5.0	14	30				

1940 – 1945 – 1948 – 1951

Station — Période

VIET-NAM

Station : **POULO-CONDORE**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.								
	à 07 h.	6.0	5.9						
	à 13 h.	6.5	5.9	0	14				
	à 19 h.	6.0							
Février	à 04 h.								
	à 07 h.	6.2	5.7						
	à 13 h.	5.9	6.1	0	1				
	à 19 h.	5.1							
Mars	à 04 h.								
	à 07 h.	5.5	5.3						
	à 13 h.	5.5	5.4	0	0				
	à 19 h.	4.1							
Avril	à 04 h.								
	à 07 h.	5.4	5.1						
	à 13 h.	5.4	5.4	0	2				
	à 19 h.	4.6							
Mai	à 04 h.								
	à 07 h.	5.9	5.5						
	à 13 h.	5.9	5.9	0	14				
	à 19 h.	4.8							
Juin	à 04 h.								
	à 07 h.	6.3	6.0						
	à 13 h.	6.6	6.4	0	5				
	à 19 h.	6.4							
Juillet	à 04 h.								
	à 07 h.	6.3	5.7						
	à 13 h.	6.5	5.9	0	13				
	à 19 h.	6.1							
Août	à 04 h.								
	à 07 h.	6.3	5.6						
	à 13 h.	6.3	5.9	0	10				
	à 19 h.	5.3							
Septembre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.3	5.9						
	à 13 h.	6.5	6.3	0	10				
	à 19 h.	5.4							
Octobre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.0	5.9						
	à 13 h.	6.3	6.3	0	12				
	à 19 h.	5.0							
Novembre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.8	6.0						
	à 13 h.	6.2	6.1	0	8				
	à 19 h.	5.5							
Décembre	à 04 h.								
	à 07 h.	6.4	5.9						
	à 13 h.	6.1	6.1	0	5				
	à 19 h.	5.4							
Année		5.9	5.8	0	94				

Période : 1940 – 1943 – 1948 – 1951

Station : **SAIGON (Tansonnhut)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	3.5				1	0	30	0
	à 07 h.	4.5	4.4			5	8	16	2
	à 13 h.	5.5	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.2	4.4						
Février	à 04 h.	3.2				0	2	25	1
	à 07 h.	4.2	4.3			0	0	1	0
	à 13 h.	5.3	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.0	4.6			0	0	0	0
Mars	à 04 h.	3.7				0	0	0	0
	à 07 h.	3.5	3.8			0	0	1	0
	à 13 h.	5.1	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.8	2.6			0	0	0	0
Avril	à 04 h.	4.6				0	0	0	0
	à 07 h.	4.0	4.3			0	0	2	0
	à 13 h.	5.6	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	4.5			0	0	0	1
Mai	à 04 h.	4.3				0	0	0	0
	à 07 h.	4.8	4.5			0	0	0	0
	à 13 h.	6.6	5.6	0	0	1	0	0	1
	à 19 h.	6.7	6.2			1	1	0	0
Juin	à 04 h.	5.3				0	0	0	0
	à 07 h.	6.2	5.2			0	0	1	1
	à 13 h.	6.5	5.9	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	7.1	7.1			0	0	0	0
Juillet	à 04 h.	4.6				0	1	0	0
	à 07 h.	5.5	5.2			0	1	1	2
	à 13 h.	6.0	5.8	0	4	0	1	0	0
	à 19 h.	6.9	7.0			0	0	0	1
Août	à 04 h.	5.0				0	0	0	0
	à 07 h.	6.0	5.1			0	0	0	0
	à 13 h.	6.5	6.1	0	3	1	0	1	0
	à 19 h.	6.4	6.3			0	0	0	0
Septembre	à 04 h.	5.0				0	0	0	0
	à 07 h.	6.2	5.7			1	0	0	0
	à 13 h.	6.2	6.2	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	6.9			0	0	0	0
Octobre	à 04 h.	3.7				1	0	0	1
	à 07 h.	4.8	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 13 h.	5.9	5.8			0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	6.4			0	0	0	0
Novembre	à 04 h.	4.9				0	0	2	3
	à 07 h.	5.0	5.0			0	1	0	1
	à 13 h.	6.5	5.7	0	3	0	0	0	1
	à 19 h.	6.1	5.6			0	0	0	1
Décembre	à 04 h.	4.5				1	0	0	0
	à 07 h.	5.6	4.7			0	1	1	2
	à 13 h.	5.7	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7	5.1			0	0	0	1
Année		5.3	5.3	0	21				

Période : 1940 – 1943 – 1948 – 1951

Station : **SOCTRANG**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	4.5							
	à 07 h.	5.2	3.4						
	à 13 h.	5.8	3.8	0	1				
	à 19 h.	4.8							
Février	à 04 h.	4.2							
	à 07 h.	4.0	3.2						
	à 13 h.	4.6	3.9	0	0				
	à 19 h.	4.1							
Mars	à 04 h.	2.3							
	à 07 h.	3.6	1.9						
	à 13 h.	4.6	3.0	0	0				
	à 19 h.	2.2							
Avril	à 04 h.	3.0							
	à 07 h.	3.5	2.8						
	à 13 h.	5.2	4.0	0	1				
	à 19 h.	3.5							
Mai	à 04 h.	5.2							
	à 07 h.	5.1	5.5						
	à 13 h.	6.5	5.2	0	1				
	à 19 h.	6.0							
Juin	à 04 h.	5.8							
	à 07 h.	5.8	4.2						
	à 13 h.	6.7	5.4	0	8				
	à 19 h.	7.1							
Juillet	à 04 h.	4.6							
	à 07 h.	5.2	3.9						
	à 13 h.	6.0	5.6	0	5				
	à 19 h.	6.9							
Août	à 04 h.	5.0							
	à 07 h.	5.4	4.0						
	à 13 h.	6.2	4.6	0	4				
	à 19 h.	6.2							
Septembre	à 04 h.	5.7							
	à 07 h.	5.6	5.1						
	à 13 h.	6.4	5.9	0	6				
	à 19 h.	6.4							
Octobre	à 04 h.	4.5							
	à 07 h.	5.1	4.7						
	à 13 h.	6.0	5.7	0	2				
	à 19 h.	5.4							
Novembre	à 04 h.	5.2							
	à 07 h.	6.2	4.8						
	à 13 h.	6.7	5.0	0	4				
	à 19 h.	5.0							
Décembre	à 04 h.	4.0							
	à 07 h.	5.6	4.5						
	à 13 h.	5.8	4.6	0	1				
	à 19 h.	4.1							
Année		5.1	4.3	0	33				

Période : 1949 – 1951

Station : **TOURANE (Aéro)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 04 h.	5.1				1	11	18	1
	à 07 h.	5.8	5.3			1	0	1	7
	à 13 h.	5.7	5.2	1	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0	4.8			0	0	0	0
Février	à 04 h.	4.6				1	9	16	0
	à 07 h.	6.3	5.1			0	1	0	2
	à 13 h.	5.3	4.6	0	3	0	1	0	2
	à 19 h.	5.5	4.2			1	2	5	19
Mars	à 04 h.	3.8	1.8			0	0	0	0
	à 07 h.	4.5	3.1			0	0	0	1
	à 13 h.	3.4	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.2	4.3			0	0	0	1
Avril	à 04 h.	3.6				0	0	0	0
	à 07 h.	5.9	4.5			0	0	1	7
	à 13 h.	4.9	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	4.2			0	0	0	1
Mai	à 04 h.	3.5				0	0	0	0
	à 07 h.	5.2	4.5			0	0	0	0
	à 13 h.	4.9	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7	5.1			0	0	0	0
Juin	à 04 h.	3.8				0	0	1	0
	à 07 h.	4.9	5.0			0	0	0	0
	à 13 h.	5.1	5.4	2	4	0	0	0	2
	à 19 h.	4.3	6.1			0	0	1	1
Juillet	à 04 h.	2.8				0	0	0	0
	à 07 h.	3.5	4.8			0	0	0	0
	à 13 h.	3.8	4.6	3	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	4.9			0	0	0	0
Août	à 04 h.	3.9				0	0	0	0
	à 07 h.	4.8	5.1			0	0	0	0
	à 13 h.	5.3	5.0	3	5	0	0	0	1
	à 19 h.	4.9	4.9			0	0	0	0
Septembre	à 04 h.	4.6				0	0	0	1
	à 07 h.	5.6	5.2			1	0	2	1
	à 13 h.	5.9	5.3	3	8	0	0	2	0
	à 19 h.	5.6	4.1			0	0	0	1
Octobre	à 04 h.	3.9				0	0	0	2
	à 07 h.	5.0	5.4			0	0	0	0
	à 13 h.	5.2	5.9	0	3	0	0	0	1
	à 19 h.	4.7	4.9			0	0	2	1
Novembre	à 04 h.	4.8				0	0	2	5
	à 07 h.	5.8	5.9			1	1	1	4
	à 13 h.	6.3	5.9	1	13	1	0	4	3
	à 19 h.	6.0	5.4			0	1	2	4
Décembre	à 04 h.	6.7				0	2	0	2
	à 07 h.	7.2	3.6			0	2	3	4
	à 13 h.	7.2	3.8	0	14	0	1	2	4
	à 19 h.	6.7	3.8			0	0	3	1
Année		5.0	5.0	13	59				

Période : 1940 – 1942 – 1947 – 1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

CAMBODGE

Type d'anémomètre :

Station : PHNOM-PENH (Pochentong) Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.	6	7	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 04h.	Janvier
	à 07h.	4	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	14	14	17	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	7	8	2	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	21	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	5	4	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	1	8	8	23	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.	2	1	0	1	0	0	4	6	4	0	0	1	0	0	0	0	9	9	16	1	0	0	0	à 04h.	Février
	à 07h.	0	1	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	16	16	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	5	3	4	3	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	22	5	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	2	5	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	16	2	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.	0	0	0	0	0	3	6	6	5	1	2	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	0	2	4	7	2	7	0	0	0	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	1	1	2	6	4	6	1	4	1	1	0	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	2	1	4	6	10	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	24	4	1	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.	0	0	0	0	2	2	10	6	4	1	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 04h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	0	1	6	8	6	0	2	0	0	0	0	0	1	6	6	23	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	1	0	3	13	1	4	2	2	1	0	1	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	4	12	0	2	2	0	5	0	0	0	0	0	5	5	11	14	0	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.	0	0	0	0	4	4	6	6	0	3	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	6	10	7	1	2	1	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	4	3	2	4	2	9	3	0	1	1	0	1	1	21	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	3	1	3	4	2	4	7	3	1	0	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0	6	1	2	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 04h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	3	5	2	3	3	2	3	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	3	2	0	1	3	7	5	3	0	2	0	4	4	11	15	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	2	1	1	0	0	3	7	8	2	0	0	0	6	6	12	10	2	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.	0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	0	3	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	2	2	4	6	5	0	5	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	0	0	2	1	0	1	1	3	11	4	5	0	1	0	1	1	14	16	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	1	0	1	3	5	6	2	1	1	0	0	10	10	14	1	6	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	9	3	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 04h.	Août
	à 07h.	1	0	0	0	0	1	1	0	2	5	12	1	0	1	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	2	0	1	0	1	0	0	2	3	10	7	2	0	1	0	1	1	10	3	17	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	1	0	1	2	0	6	9	4	0	0	0	0	7	7	14	9	1	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	6	0	0	1	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 04h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	3	2	1	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	2	0	2	0	0	2	1	1	3	10	3	0	0	0	0	6	6	11	13	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	2	2	3	0	7	2	2	2	3	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	5	2	17	17	14	0	0	0	0	à 04h.	Octobre
	à 07h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	6	2	16	16	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	5	2	0	2	0	1	4	0	0	0	3	0	1	1	0	2	10	10	21	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	1	0	5	0	0	2	0	0	1	1	3	0	17	17	13	0	1	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.	4	1	1	2	0	0	2	0	2	1	0	0	2	2	2	2	9	9	10	5	6	0	0	à 04h.	Novembre
	à 07h.	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	11	11	8	7	4	0	0	à 07h.	
	à 13h.	10	1	5	0	2	1	3	0	2	1	0	0	0	1	1	2	1	1	16	10	3	0	0	à 13h.	
	à 19h.	3	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	3	13	13	9	7	1	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	15	0	0	27	4	0	0	0	à 04h.	Décembre
	à 07h.	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	0	0	28	3	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	31	0	0	0	à 13h.	
	à 11h.	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	1	1	22	8	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	7.3	3.9	2.9	1.4	3.1	7.3	8.1	5.5	5.3	5.5	9.4	4.2	2.2	1.5	4.2	4.9	23.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

CAMBODGE

Type d'anémomètre — Station : SIEMREAP (Angkor) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.																								à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	1	1	4	4	4	4	3	3	0	0	1	1	1	2	0	2	2	21	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.																								à 04h.	Février
	à 07h.	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	0	2	4	5	5	3	0	0	0	2	0	0	0	0	2	3	3	14	11	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.																								à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	0	0	6	2	2	3	7	4	2	1	1	0	0	0	2	2	26	0	3	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.																								à 04h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	1	1	3	5	4	3	7	2	0	1	0	0	0	0	2	2	18	10	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.																								à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	2	0	0	3	3	3	4	6	4	0	1	0	0	1	4	4	23	3	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	1	1	1	1	4	2	2	1	1	0	0	1	15	15	14	2	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.																								à 04h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	3	7	6	0	1	0	3	3	16	11	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.																								à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	1	0	0	0	1	6	5	1	5	3	2	1	1	5	5	11	10	5	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0	4	1	0	0	0	19	19	7	4	1	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.																								à 04h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	5	6	4	0	0	2	2	4	14	11	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	5	0	0	0	20	20	6	5	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.																								à 04h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	1	0	0	0	0	0	4	1	3	3	9	2	3	0	1	3	3	15	11	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.																								à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	2	2	0	2	0	3	0	0	2	0	1	3	2	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.																								à 04h.	Novembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	3	0	0	4	2	2	0	0	1	0	0	0	1	2	5	8	8	20	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.																								à 04h.	Décembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	7	13	13	18	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observatio.	1953	0.8	0.6	1.2	1.5	4.3	2.3	2.2	2.0	4.0	4.1	2.9	3.6	3.4	1.6	0.7	1.8	62.9								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

LAOS

Type d'anémomètre :

Station : SAVANNAKHET (Séno)

Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.																								à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	17	3	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.																								à 04h.	Février
	à 07h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	20	2	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	1	10	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.																								à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	2	2	3	2	1	0	4	5	6	0	0	0	0	0	5	5	18	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	1	8	0	0	1	0	1	3	0	5	0	0	0	0	0	11	11	10	10	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.																								à 04h.	Avril
	à 07h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	4	3	1	1	2	4	0	4	5	1	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	1	5	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	18	18	7	5	0	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.																								à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	2	0	5	8	0	1	1	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8	8	2	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.																								à 04h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	4	4	6	2	4	0	2	0	2	0	6	6	22	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	14	1	2	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	2	0	2	0	4	3	4	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.																								à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	2	2	3	6	8	3	4	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	4	11	2	2	1	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	1	3	6	2	9	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.																								à 04h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	1	1	11	4	2	0	0	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	1	1	0	1	1	0	0	2	7	11	2	1	2	0	1	1	1	30	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4	9	0	1	0	0	0	11	11	18	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.																								à 04h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	3	0	2	0	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	5	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.																								à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	23	23	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	7	8	4	1	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	5	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.																								à 04h.	Novembre
	à 07h.	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	4	7	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.																								à 04h.	Décembre
	à 07h.	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	4	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.2	4.2	17.8	2.9	2.1	1.2	1.6	2.5	7.0	4.9	9.5	1.0	1.1	0.4	0.5	0.3	41.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

LAOS

Type d'anémomètre — Station : VIENTIANE — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	0	0	0	4	0	3	2	0	0	4	0	0	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 04h.	Février
	à 07h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	1	0	0	2	3	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	23	23	5	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 04h.	Mars
	à 07h.	3	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	2	0	6	0	1	2	0	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	16	16	13	0	1	0	0	à 04h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h	1	0	0	0	3	0	3	6	11	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	0	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	1	1	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	0	15	15	11	4	0	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.	9	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 04h.	Mai
	à 07h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	0	0	0	0	0	0	2	9	4	0	3	2	0	1	0	6	6	23	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	1	1	0	1	0	5	0	1	0	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.	1	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 04h.	Juin
	à 07h.	1	1	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	19	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	1	0	2	6	0	0	0	7	2	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 04h.	Juillet
	à 07h.	3	1	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	19	19	12	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	1	0	3	5	0	3	1	2	0	0	1	13	13	18	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 04h.	Août
	à 07h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	24	24	7	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	4	3	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	0	1	2	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 04h.	Septembre
	à 07h.	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	24	6	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	1	0	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	8	0	0	0	0	à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	23	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	0	1	4	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 04h.	Novembre
	à 07h.	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 04h.	Décembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	0	1	6	2	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.0	0.9	0.8	0.6	5.6	0.8	1.4	1.9	5.0	0.5	1.6	0.8	1.9	0.3	1.1	1.1	70.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

VIET-NAM

Type d'anémomètre — Station : DALAT (Lien-Khang) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.																								à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	0	2	6	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	27	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.																								à 04h.	Février
	à 07h.	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	1	18	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	23	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.																								à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	1	2	13	2	3	2	1	2	2	0	3	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.																								à 04h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	1	12	2	1	1	7	1	0	0	2	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.																								à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	1	3	0	0	0	6	0	1	0	19	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.																								à 04h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	18	2	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.																								à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	22	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.																								à 04h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	23	4	0	0	1	1	26	0	4	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.																								à 04h.	Septembre
	à 07h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	2	11	6	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.																								à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	11	6	0	2	0	1	1	4	2	2	0	0	0	18	13	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.																								à 04h.	Novembre
	à 07h.	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	4	14	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	14	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.																								à 04h.	Décembre
	à 07h.	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	1	0	4	13	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5	5	9	17	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.3	0	0.5	2.3	24.8	6.3	1.6	0.4	2.5	0.4	1.6	0.4	16.5	2.2	0.2	0	40.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

VIET-NAM

Type d'anémomètre — Station : HAÏPHONG (Cat-Bi) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.																								à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	0	6	8	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	2	5	8	4	6	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	31	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	2	4	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.																								à 04h.	Février
	à 07h.	5	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	1	4	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	4	24	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	2	3	3	7	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.																								à 04h.	Mars
	à 07h.	0	2	1	3	7	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	3	2	0	5	3	5	2	4	4	0	0	0	1	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	3	3	5	8	6	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	31	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.																								à 04h.	Avril
	à 07h.	2	0	2	6	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	1	2	4	8	5	5	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	3	10	5	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.																								à 04h.	Mai
	à 07h.	2	1	0	2	8	2	5	0	5	0	2	0	0	0	1	0	3	3	27	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	1	0	3	3	11	3	2	2	0	1	3	0	2	0	0	0	27	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	2	0	6	2	9	6	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.																								à 04h.	Juin
	à 07h.	0	4	1	4	6	0	1	2	6	1	1	2	0	0	1	1	0	0	20	10	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	3	1	6	0	3	2	3	5	5	0	0	1	0	0	0	0	13	16	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	2	9	0	5	4	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0	14	16	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.																								à 04h.	Juillet
	à 07h.	1	2	1	2	0	0	1	2	14	0	0	2	1	2	1	1	1	1	15	15	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	1	0	2	2	2	2	4	8	3	1	1	4	0	0	1	0	0	16	15	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	3	0	9	7	5	1	2	1	1	0	1	0	0	0	16	15	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.																								à 04h.	Août
	à 07h.	4	0	3	2	5	1	0	2	2	0	0	0	0	1	2	3	6	6	25	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	0	0	2	2	0	6	7	2	1	1	2	4	0	2	0	0	0	27	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Septembre	à 04h.																								à 04h.	Septembre
	à 07h.	2	6	2	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	6	3	3	3	27	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	4	2	5	1	4	1	0	1	1	0	1	0	2	2	3	3	0	0	28	1	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	3	3	1	4	2	4	0	1	1	0	0	3	2	0	1	3	3	26	1	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.																								à 04h.	Octobre
	à 07h.	1	5	5	6	5	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	1	2	8	5	7	3	0	0	0	2	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	2	0	2	14	1	4	2	1	1	0	0	0	0	0	1	3	3	28	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.																								à 04h.	Novembre
	à 07h.	0	4	8	4	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4	4	26	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	2	4	3	6	0	3	2	2	1	0	0	0	3	0	1	1	1	25	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	3	3	6	8	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.																								à 04h.	Décembre
	à 07h.	0	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	4	27	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	3	0	12	1	0	3	0	3	1	0	0	1	2	0	2	3	0	0	31	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	9	4	0	9	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	4	27	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.4	4.4	10.4	9.6	18.3	7.5	11.4	6.6	7.1	2.5	1.3	1.1	2.4	1.8	2.4	2.3	7.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

VIET-NAM

Type d'anémomètre : Station : HANOÏ (Ville) Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.	3	4	2	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	11	20	0	0	0	0	à 04h.	Janvier
	à 07h.	8	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	11	11	20	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	9	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	6	2	0	0	0	3	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	22	2	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.	0	1	2	2	2	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	8	8	18	0	2	0	0	à 04h.	Février
	à 07h.	7	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	2	3	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	11	17	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	3	0	1	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	1	0	1	12	12	16	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.	1	3	0	1	0	2	12	1	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	22	0	0	0	0	à 04h.	Mars
	à 07h.	0	4	0	0	0	6	8	2	2	0	0	0	1	0	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	3	3	1	0	1	1	9	5	5	0	0	0	0	0	0	1	2	2	26	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	0	2	1	0	5	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.	3	1	1	0	4	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	3	6	6	24	0	0	0	0	à 04h.	Avril
	à 07h.	1	2	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	3	18	18	12	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	3	2	0	0	4	7	3	0	0	0	0	0	1	0	4	6	6	21	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	8	3	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.	0	0	0	0	7	7	5	0	2	0	0	0	0	1	1	1	7	7	23	0	1	0	0	à 04h.	Mai
	à 07h.	5	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	2	0	6	5	3	4	0	0	0	0	1	1	0	1	7	7	23	0	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	1	0	1	0	0	11	8	3	1	0	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.	2	0	0	0	2	5	9	1	0	2	0	1	0	2	0	3	3	3	27	0	0	0	0	à 04h.	Juin
	à 07h.	5	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	2	2	1	2	9	9	21	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	2	0	0	0	0	6	1	1	1	0	0	0	2	2	6	8	8	20	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	0	3	9	3	2	1	0	0	0	3	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.	1	1	0	3	2	5	8	3	4	0	1	0	0	1	1	1	0	0	30	1	0	0	0	à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	6	4	4	0	0	0	0	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	0	2	0	2	12	3	0	1	0	0	0	0	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	6	8	7	2	0	0	1	0	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	3	4	1	17	17	10	4	0	0	0	à 04h.	Août
	à 07h.	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	2	17	17	13	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	3	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	3	3	1	13	13	18	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	2	3	0	0	7	1	0	0	0	0	1	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.	4	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5	4	9	3	3	27	0	0	0	0	à 04h.	Septembre
	à 07h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	10	2	6	7	7	23	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	10	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	4	2	3	3	25	0	2	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	5	2	13	13	17	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.	4	1	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	3	1	2	11	11	19	1	0	0	0	à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	3	4	0	0	3	0	3	2	1	0	0	0	0	3	0	3	9	9	19	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	1	0	0	0	8	9	2	0	0	0	0	3	0	0	2	5	5	25	0	1	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.	8	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	19	2	0	0	0	à 04h.	Novembre
	à 07h.	10	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1	5	5	5	24	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13h.	5	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	3	6	5	5	25	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	3	1	0	2	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	20	0	1	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.	10	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 04h.	Décembre
	à 07h.	11	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	8	8	23	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	10	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	11	20	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	6	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	10.7	4.7	2.0	1.3	3.1	6.5	14.2	6.1	2.7	0.5	0.1	0.1	1.0	4.7	3.3	7.7	31.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

VIET-NAM

Type d'anémomètre — Station : HUÉ (Phu-Baï) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.																								à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	2	2	4	1	0	16	16	11	0	4	0	0	à 07h.	
	à 13h.	4	1	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	27	2	2			à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Février	à 04h.																								à 04h.	Février
	à 07h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	7	2	0	0	14	14	11	3	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	6	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	0	0	28	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Mars	à 04h.																								à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	0	0	13	13	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	5	0	10	0	3	0	0	0	1	0	1	0	4	0	6	0	1	1	21	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Avril	à 04h.																								à 04h.	Avril
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 04h.	
	à 13h.	2	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	10	0	0	0	30	0	0	0	0	à 07h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Mai	à 04h.																								à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	2	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	8	2	13	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	30	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Juin	à 04h.																								à 04h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	6	1	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	7	0	8	0	3	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	0	3	3	5	19	3	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Juillet	à 04h.																								à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	5	2	15	1	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Août	à 04h.																								à 04h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	2	10	0	2	0	0	0	0	0	9	1	3	0	2	0	1	1	16	13	1			à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Septembre	à 04h.																								à 04h.	Septembre
	à 07h.	1	0	1	0	0	0	1	0	7	2	6	1	0	0	1	0	10	10	18	0	1	1	0	à 07h.	
	à 13h.	4	1	3	0	4	0	0	0	0	0	1	1	5	1	10	0	0	0	10	20	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Octobre	à 04h.																								à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	19	19	5	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	7	1	11	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Novembre	à 04h.																								à 04h.	Novembre
	à 07h.	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	2	2	6	0	2	0	0	à 07h.	
	à 13h.	4	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	10	0	4	2	0	0	27	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Décembre	à 04h.																								à 04h.	Décembre
	à 07h.																								à 07h.	
	à 13h.	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	8	0	10	1	2	2	21	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.																								à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

VIET-NAM

Type d'anémomètre — Station : NHATRANG (Aérodrome) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	0	0	31	0	0	0	0	à 04h.	Janvier
	à 07h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	5	0	0	30	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	6	9	5	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	15	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	6	7	7	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	30	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	0	à 04h.	Février
	à 07h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1	1	26	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	5	4	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21	5	2	0	0	à 13h.	
	à 19h.	5	2	4	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	25	0	2	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	2	2	29	0	0	0	0	à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	2	0	22	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	2	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	2	17	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	0	0	à 04h.	Avril
	à 07h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	1	0	0	30	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	1	0	0	16	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	6	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	1	1	0	12	0	2	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	22	0	1	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	31	0	0	0	0	à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	10	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	3	0	15	1	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	16	15	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	à 04h.	Juin
	à 07h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	6	6	24	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	7	0	17	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	26	0	2	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	10	1	1	0	0	0	1	1	9	0	3	3	27	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0	à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0	2	2	29	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	3	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	29	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	1	1	30	0	0	0	0	à 04h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	20	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	3	1	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	25	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4	27	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	1	1	29	0	0	0	0	à 04h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	1	1	1	29	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	9	1	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	0	2	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	2	0	16	0	1	0	0	0	2	0	8	0	1	1	29	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0	à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	0	0	31	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	2	1	17	0	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	21	10	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	3	0	4	0	6	0	7	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	1	25	4	0	0	0	à 04h.	Novembre
	à 07h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	0	0	0	30	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	3	3	3	2	13	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	23	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	8	0	3	0	6	0	3	0	0	0	0	0	2	1	5	0	2	2	28	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	1	1	26	4	0	0	0	à 04h.	Décembre
	à 07h.	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	3	0	0	26	5	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	8	5	6	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	19	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	13	4	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	23	4	1	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	6.0	3.1	3.6	1.2	13.5	0.6	15.9	1.2	0.3	0	0.1	0	1.7	1.7	46.4	1.4	3.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période — Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

VIET-NAM

Type d'anémomètre — Station : SAÏGON (Tannsonnhut) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	0	3	1	15	1	0	0	2	0	0	0	4	0	3	0	0	0	28	0	3	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	0	0	0	6	0	5	5	7	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 04h.	Février
	à 07h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	4	3	0	3	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	21	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	6	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	1	3	9	3	7	3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	31	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	2	22	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 04h.	Avril
	à 07h.	0	2	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	1	0	0	10	5	5	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	2	0	16	6	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	2	0	1	1	0	1	2	3	2	3	2	11	3	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	5	4	4	6	0	0	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 04h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	5	12	2	1	2	1	1	29	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	6	6	3	0	0	1	9	9	21	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9	4	5	3	2	0	0	0	22	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	3	0	0	2	6	0	3	6	5	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	6	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 04h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	10	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	20	0	2	0	0	0	3	27	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	5	5	1	0	0	7	7	19	5	0	00	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 04h.	Septembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	0	2	0	16	16	13	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	18	1	2	0	0	0	29	0	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	4	1	6	2	0	2	10	1	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	28	28	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	3	0	0	1	4	0	3	2	1	1	0	0	5	6	2	1	2	2	27	1	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	3	0	4	1	5	0	6	0	0	1	0	0	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 04h.	Novembre
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	7	1	2	1	5	0	1	1	0	1	0	0	6	0	1	1	3	3	26	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	4	0	3	0	4	0	1	0	3	0	0	2	13	13	17	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	28	3	0	0	0	0	à 04h.	Décembre
	à 07h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23	23	8	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	11	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	2	1	3	4	4	27	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	3	0	1	0	3	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	16	16	15	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.5	0.6	0.9	0.9	7.1	1.8	6.3	3.2	4.5	2.4	4.7	3.5	10.2	1.3	1.2	1.6	47.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

VIET-NAM

Type d'anémomètre — Station : TOURANE (Aérodrome) — Type de girouette

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 04h.	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	13	13	16	0	2	0	0	à 04h.	Janvier
	à 07h.	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	19	19	6	6	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	5	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	2	3	26	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	3	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	21	3	0	0	0	à 19h.	
Février	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	20	20	6	0	0	0	0	à 04h.	Février
	à 07h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	20	20	6	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	0	3	1	8	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	1	1	6	20	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	4	4	14	10	0	0	0	à 19h.	
Mars	à 04h.	0	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	3	17	17	10	4	0	0	0	à 04h.	Mars
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	5	19	19	12	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	2	7	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	1	1	4	7	19	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	2	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	14	6	3	0	0	à 19h.	
Avril	à 04h.	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	5	16	16	13	1	0	0	0	à 04h.	Avril
	à 07h.	1	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	1	4	4	9	9	21	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	1	0	1	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	19	11	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	7	12	10	1	0	0	à 19h.	
Mai	à 04h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	24	24	7	0	0	0	0	à 04h.	Mai
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	3	11	2	2	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	2	1	1	5	10	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	6	0	0	3	27	1	0	0	à 13h.	
	à 13h.	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 04h.	Juin
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	3	2	2	0	0	1	15	15	15	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	5	0	1	3	10	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	4	1	1	5	24	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à 04h.	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	2	2	2	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 04h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	0	6	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	4	1	2	3	8	1	0	1	2	1	2	1	0	0	1	4	0	0	3	11	17	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	1	11	2	3	0	3	2	3	1	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à 04h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	2	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 04h.	Août
	à 07h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	1	0	1	0	0	16	16	13	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	6	0	3	0	10	0	0	0	2	2	3	0	0	1	0	4	0	0	21	6	4	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	0	0	0	7	4	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à 04h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	26	26	3	0	0	1	0	à 04h.	Septembre
	à 07h.	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	24	24	4	0	2	0	0	à 07h.	
	à 13h.	11	2	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	3	16	5	0	0	à 13h.	
	à 19h.	7	0	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	2	0	1	1	12	12	9	7	2	0	0	à 19h.	
Octobre	à 04h.	2	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 04h.	Octobre
	à 07h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	12	2	3	2	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	31	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	5	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à 04h.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 04h.	Novembre
	à 07h.	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	1	15	15	9	6	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	10	2	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	16	12	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	4	3	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	11	12	6	1	0	0	à 19h.	
Décembre	à 04h.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	17	17	10	4	0	0	0	à 04h.	Décembre
	à 07h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	17	17	12	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13h.	11	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	0	0	10	21	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	10	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	11	11	15	5	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	8.0	2.5	3.6	4.5	9.7	1.3	0.6	1.5	5.2	1.5	1.6	0.9	2.4	1.6	3.8	10.5	40.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

PRECIPITATIONS

STATIONS PRINCIPALES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMBODGE

Station : KAMPOT

Période : (1907-1908), (1912-1939), (1941-1944), (1947-1953)

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.												.						.	.					.		.	.
Février											.	.			.	.					.			tr	.						
Mars		.					.					.	.									.	.			.					.
Avril	.		.	.	.	.	.	.	.				.							.	.		.		.	.	.		.		
Mai	.								.		.	.	.							.			.	.			.	.			
Juin						.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.		.	.			.			.	.				tr			tr	.		.	.	.		.	.	.		
Août	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.			.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.										.					.	.	.	.	.	.		.		.			
Octobre	.							.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.		.	.	.	.		
Novembre			.	.		.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.			.		.	.	.		.	.			
Décembre														.				.											.	.	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	19.1	2.8	15.3	37.2	15.1	61	1922-1925	Néant	7ans	19.1	4	36	1935	7	1	0	0	3	1	0	0	Janvier
Février	Néant	16.8	38.0	54.8	26.6	116	1936	Néant	6ans	29.4	21	104	1936	6	1	0	0	3	1	0	0	Février
Mars	9.7	13.5	44.2	67.4	84.4	575	1922	traces	1932	20.2	31	227	1922	8	4	0	0	7	2	0	0	Mars
Avril	48.8	18.4	31.1	98.3	108.1	274	1947	6	1936	17.8	20	90	1926	16	4	0	0	8	3	1	0	Avril
Mai	48.1	42.8	5.5	96.4	192.1	776	1907	21	1912-1938	25.7	9	182	1907	10	4	0	0	12	5	2	1	Mai
Juin	15.8	113.1	105.3	234.2	213.8	520	1947	58	1935	41.9	19	165	1907	19	9	2	0	16	7	2	1	Juin
Juillet	64.5	2.8	55.0	122.3	340.4	789	1947	73	1931	33.7	1er	274	1947	15	3	1	0	19	10	3	1	Juillet
Août	66.0	308.4	60.6	435.0	345.0	761	1931	43	1932	153.9	11	219	1937	25	11	4	1	19	10	3	1	Août
Septembre	106.7	137.4	117.3	361.4	250.9	586	1907	67	1927	119.2	20	206	1907	13	9	5	2	10	8	3	1	Septembre
Octobre	14.2	87.6	57.0	158.8	230.6	537	1952	Néant	1948	31.2	16	181	1952	20	5	1	0	16	7	2	1	Octobre
Novembre	39.3	27.7	25.7	92.7	143.0	289	1913	7	1947	14.8	9	127	1930	19	4	0	0	10	5	1	0	Novembre
Décembre	Néant	17.0	25.2	42.2	46.1	210	1930	Néant	5ans	21.7	30	55	1930	4	2	0	0	4	1	0	0	Décembre
Année				1800.7	1996.1	3120	1907	1434	1928	153.9	11 VIII	274	1947	162	57	13	3	127	60	17	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOMPONG-CHAM

Période : (1917-1922), 1926, (1928-1944), (1947-1953) Nombre moyen jours de pluie (1917-1922), (1925-1926) (1928-1944), (1947-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier															.															.	tr
Février	.									.						tr								tr							
Mars												.	.																	.	tr
Avril	.												.						.					.	.			tr	.		
Mai				.			.	.	.	.	.	.	tr	.		tr	.	.		.	.	.	.	.	.			.		.	.
Juin		.	.			tr	.	.			tr	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.		.		
Juillet								.	.	.	.	.	.		.								.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	tr			tr	.	.	.	.	.	.							.	
Septembre			.	.	.	.	.			tr		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	
Octobre	.								.	.		.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Novembre		.	.	.	.			.	.				.	.	.		.	.				.		.	.	.	tr	.			
Décembre														.	tr																

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	0.3	1.6	1.9	9.1	65	1929	Néant	12ans	1.6	30	63	1929	2	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février	1.4	3.8	traces	5.2	10.6	108	1934	Néant	12ans	3.8	10	82	1937	2	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	Néant	8.3	8.5	16.8	35.9	202	1922	Néant	2ans	8.5	30	90	1922	3	0	0	0	2	1	0	0	Mars
Avril	21.9	14.1	18.6	54.6	70.4	167	1947	Néant	1917	21.9	1er	69	1932	6	2	0	0	6	2	0	0	Avril
Mai	44.2	170.4	136.3	350.9	192.9	496	1921	13	1926	86.5	18	103	1952	19	11	2	1	12	5	2	1	Mai
Juin	32.3	15.9	39.4	87.6	222.1	987	1921	88	1953	27.6	8	176	1936	17	2	0	0	14	6	2	1	Juin
Juillet	10.0	64.3	162.2	236.5	230.3	672	1921	114	1933	46.6	30	108	1934	16	6	3	0	17	7	2	1	Juillet
Août	127.4	20.3	98.3	246.0	198.3	479	1920	33	1922	73.1	30	123	1917	18	8	3	1	15	6	2	1	Août
Septembre	72.8	74.6	199.5	346.9	268.5	508	1921	74	1948	71.4	21	122	1950	21	12	3	1	17	8	3	1	Septembre
Octobre	42.1	120.4	114.7	277.2	238.8	549	1952	24	1930	51.4	25	145	1952	18	8	3	1	15	7	2	1	Octobre
Novembre	103.2	22.5	46.4	172.1	98.6	340	1921	Néant	1918	41.5	25	96	1921	16	7	3	0	8	3	1	0	Novembre
Décembre	Néant	4.5	Néant	4.5	24.9	126	1922	Néant	4ans	4.5	14	75	1922	1	0	0	0	3	1	0	0	Décembre
Année				1800.2	1600.4	3476	1921	1074	1948	86.5	10 V	176	1936	139	56	17	4	111	46	14	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : PHNOM-PENH (Pochentong)

Période : (1907-1944), (1946-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																							.							tr	
Février														.				.													
Mars							.						.																		
Avril	.												.			.				.					.	tr	tr				
Mai	.	.	.	.	.			.	.	.		.		tr		.		.		.	.	.	.	.	.	tr		.		.	.
Juin		.						tr				.	.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.			.		tr	.		
Juillet	.			.		.	.		.		.				.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.		tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.		
Septembre	.	tr	.	tr	.	.	.	.			.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	
Octobre	.	.					.	.	.	.	.		.	.		.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr
Novembre	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.		.	.						.	.	.		.			
Décembre														tr				.													

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	1.2	1.2	8.6	57	1944	Néant	14ans	1.2	23	51	1944	1	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février	Néant	5.6	Néant	5.6	9.6	127	1920	Néant	18ans	5.2	14	70	1920	2	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	2.6	16.3	Néant	18.9	35.6	193	1910	Néant	4ans	16.3	13	143	1922	2	1	0	0	3	1	0	0	Mars
Avril	0.4	22.6	2.8	25.8	78.9	359	1923	Néant	1917	14.2	16	104	1923	5	1	0	0	6	2	0	0	Avril
Mai	50.2	17.5	28.6	96.3	141.4	395	1946	30	1912	35.1	8	98	1909	20	2	1	0	15	4	1	0	Mai
Juin	1.9	50.0	27.5	79.4	143.3	393	1927	27	1913	44.0	13	94	1915	12	2	1	0	15	4	1	0	Juin
Juillet	28.3	45.5	65.9	139.7	152.8	359	1916	47	1943	29.3	24	100	1915	21	5	0	0	17	4	1	0	Juillet
Août	37.6	23.0	60.3	120.9	158.2	380	1917	45	1946	39.0	28	140	1917	22	3	1	0	17	4	1	0	Août
Septembre	32.4	70.1	91.5	194.0	228.2	443	1917	93	1920	31.0	30	109	1909	22	9	2	0	19	7	2	1	Septembre
Octobre	80.3	81.9	49.8	212.0	255.7	650	1916	63	1936	31.2	16	156	1917	22	9	1	0	18	8	3	1	Octobre
Novembre	33.6	35.8	51.8	121.2	139.4	298	1917	2	1911	33.3	25	110	1920	18	4	1	0	10	4	1	0	Novembre
Décembre	Néant	6.0	Néant	6.0	41.8	176	1926	Néant	1948	6.0	18	64	1926	1	0	0	0	4	1	0	0	Décembre
Année				1021.0	1393.5	3310	1916	936	1940	44.0	13 VI	156	1917	148	36	7	0	126	39	10	2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

CAMBODGE

Station : SIEMREAP (Angkor) — **Période** : (1917-1927) - (1929-1934) - (1936-1944) (1946-1953)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>20	>30	
Janvier		Néant	Néant	Néant	Néant	3.1	54	1930	Néant	18 ans	Néant	+	48	1930	0	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février		Néant	54.2	Néant	54.2	14.0	124	1929	Néant	11 ans	54.2	18	85	1929	1	1	1	1	1	0	0	0	Février
Mars		Néant	19.4	Néant	19.4	27.0	208	1922	Néant	4 ans	19.4	13	157	1922	1	1	0	0	2	1	0	0	Mars
Avril		0.7	6.4	31.7	38.8	63.3	240	1937	3	1917	16.4	24	95	1941	8	2	0	0	5	2	0	0	Avril
Mai		85.8	3.7	59.9	149.4	153.8	348	1946	4	1920	62.4	4	110	1940	10	4	1	1	12	4	1	0	Mai
Juin		20.5	33.7	39.3	93.5	178.6	328	1937	75	1934	16.6	29	156	1927	19	2	0	0	16	6	1	0	Juin
Juillet		35.5	14.8	170.7	221.0	206.2	382	1932	25	1920	46.8	31	107	1923	16	7	3	0	19	8	2	1	Juillet
Août		11.7	50.0	27.1	88.8	203.0	372	1929	2	1920	19.6	20	139	1952	16	3	0	0	16	7	2	1	Août
Septembre		49.8	25.8	144.3	219.9	275.5	575	1921	41	1920	46.8	22	183	1942	21	8	2	0	18	8	3	1	Septembre
Octobre		6.0	27.0	51.0	84.0	239.6	596	1917	80	1919	17.3	25	141	1926	14	3	0	0	16	8	3	1	Octobre
Novembre		46.2	4.8	46.8	97.8	86.8	323	1939	12	1928	30.6	26	90	1947	13	4	1	0	8	3	1	0	Novembre
Décembre		Néant	7.6	Néant	7.6	15.1	157	1926	Néant	7 ans	3.8	16	37	1926	3	0	0	0	2	0	0	0	Décembre
Année		1074.4	1466.0				1999	1930	466	1920	62.4	4 V	183	1942	122	35	8	2	116	47	13	4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation — Année : — Mois : — Date :

Station : STUNGTRENG — **Période** : (1912-1944) - (1949-1953)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>20	>30	
Janvier		1.5	Néant	Néant	1.5	2.3	15	1922-1950	Néant	24 ans	1.4	3	15	1950	2	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février		0.3	26.4	Néant	26.7	12.4	118	1934	Néant	16 ans	26.4	17	116	1934	2	1	0	0	1	0	0	0	Février
Mars		Néant	2.8	traces	2.8	30.1	125	1915	Néant	4 ans	2.8	12	87	1930	1	0	0	0	2	1	0	0	Mars
Avril		Néant	4.5	16.0	20.5	79.5	267	1927	traces	1935	15.8	26	99	1924	5	1	0	0	5	2	1	0	Avril
Mai		47.6	90.8	38.7	177.1	200.0	460	1936	47	1932	59.0	17	122	1936	18	6	1	1	12	6	2	1	Mai
Juin		205.8	146.1	46.5	398.4	277.3	470	1915	134	1922	81.6	7	163	1930	21	10	4	2	16	8	3	1	Juin
Juillet		54.3	4.5	143.7	202.5	352.2	860	1920	137	1921	60.0	26	186	1941	18	7	1	1	20	10	3	1	Juillet
Août		38.7	69.9	248.3	356.9	316.5	576	1923	100	1920	75.9	21	171	1923	18	10	4	2	19	10	3	1	Août
Septembre		93.5	183.6	67.1	344.2	322.6	576	1949	174	1944	76.2	3	151	1920	18	10	5	1	18	10	3	1	Septembre
Octobre		75.6	42.8	43.0	161.4	194.5	641	1917	35	1930	24.8	21	100	1917	16	7	0	0	12	6	2	1	Octobre
Novembre		16.3	28.7	147.2	192.2	62.0	192	1953	Néant	1927	77.6	25	62	1952	8	4	2	1	6	2	0	0	Novembre
Décembre		Néant	13.8	Néant	13.8	13.8	65	1922	Néant	9 ans	9.7	19	33	1922	2	0	0	0	2	1	0	0	Décembre
Année		1898.0	1863.2				2295	1949	1481	1931	81.6	7 VI	186	1941	129	56	17	8	114	56	17	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station — **Période**

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>20	>30	
Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Année																							Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station — **Période**

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: >0,1	>10	>20	>30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0,1	>10	>20	>30	
Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Année																							Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

LAOS

Station : LUANG-PRABANG — **Période** : (1907-1908), (1910-1944), (1948-1953)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.			tr			tr	tr	.	tr	.	tr	.	tr		tr	tr	.	tr	tr		.	.	.	.				.	.	
Février	.	.	.	tr		tr	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	tr	tr	tr		.		tr			tr	tr	.	.	tr			
Mars	tr	tr	tr		.	.	tr	tr			tr									tr	tr	.	tr	tr	tr						
Avril	.	.	tr	.		tr	.			.	.	.				.		tr		tr	.	.	.	.		.		.			
Mai	.	.	tr		.	.		.	.	.	.	tr		.		.	.			.			.	.		tr		.	tr	.	
Juin	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.		.	.	.	.	.				tr	.					
Juillet	tr	.	.	.	.	.	.	.		.					.	.				.	.	.		.			.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	tr	tr	tr		.
Septembre	.	tr		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr		tr	.	.	tr	.			tr				.	.	tr	
Octobre		tr		.	.	tr		.		.		.	.	.							.	.	.					.			.
Novembre	.				.							.						.		tr							.				
Décembre														tr	.	.	.					.								.	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	0.2	0.3	34.2	34.7	14.8	140	1929	Néant	16ans	21.9	30	110	1929	11	1	0	0	2	0	0	0	Janvier
Février	110.5	0.2	19.4	130.1	18.9	130	1953	Néant	8ans	47.9	2	73	1938	11	2	2	0	2	1	0	0	Février
Mars	39.1	traces	0.1	39.2	30.0	91	1910	Néant	1932-1934	32.9	5	41	1910	3	1	1	0	4	1	0	0	Mars
Avril	37.9	10.3	37.8	86.0	108.9	314	1919	11	1913	31.1	1er	103	1937	13	2	1	0	8	3	1	0	Avril
Mai	76.0	30.7	11.5	118.2	160.0	383	1935	21	1924	20.1	1er 11	78	1908	16	6	0	0	14	5	1	0	Mai
Juin	59.9	121.6	2.4	183.9	156.8	386	1919	8	1935	76.2	15	101	1919	17	6	1	1	14	5	1	0	Juin
Juillet	113.9	40.9	37.9	192.7	239.9	485	1924	60	1908	45.1	2	128	1924	18	8	2	0	19	8	3	1	Juillet
Août	150.7	134.2	28.2	313.1	293.0	541	1921	72	1922	39.9	15	104	1949	22	13	3	0	20	9	3	1	Août
Septembre	39.1	55.5	13.8	108.4	172.8	366	1907	23	1944	27.1	18	85	1950	15	5	0	0	13	6	2	1	Septembre
Octobre	59.7	23.2	44.6	127.5	77.7	248	1908	traces	1931	44.9	10	118	1935	12	3	2	0	5	2	0	0	Octobre
Novembre	10.7	10.6	0.4	21.7	30.8	116	1918	Néant	1921	10.5	1er	59	1932	5	1	0	0	4	1	0	0	Novembre
Décembre	Néant	20.0	13.0	33.0	14.1	125	1948	Néant	12ans	12.8	22	71	1948	5	2	0	0	2	1	0	0	Décembre
Année				1388.5	1317.7	1879	1907	510	1923	76.2	15 VI	128	1924	148	50	12	1	107	42	11	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : PAKSÉ (Ville) — **Période** : (1929-1944), (1948-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr										tr													
Mars		.				tr	tr							tr	.	.									.	.	tr				
Avril										.	tr	.		tr			.					.			.	.					
Mai			.	.		.	.					.		.	tr		.	.		.		.		.	.	.	tr	.		.	
Juin		.	tr		.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.			.	.	.	.	tr		
Juillet	tr	tr	.	.	.	.	.						.		.				tr		.	.	.	.		.		.	tr	.	.
Août		.	.	.	.			.	.	.	.		.	.	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Septembre	tr	.	.	.	.		.				.	.			tr			.		.	.	.	.	.							
Octobre		.	.						.		.							.	.	.	.				.	.	.		tr		
Novembre			.	.	.					.		tr												tr	.	.		.			
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	Néant	Néant	2.0	15	1942	Néant	10ans	Néant	+	13	1951	0	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février	traces	traces	Néant	traces	9.9	86	1929	Néant	10ans	traces	9 j.	72	1929	0	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	4.7	3.5	15.0	23.2	22.4	86	1943	Néant	1929-1948	13.0	26	52	1943	5	1	0	0	3	1	0	0	Mars
Avril	1.0	3.8	23.6	28.4	84.1	242	1943	28	1953	12.1	26	125	1938	6	1	0	0	7	1	0	0	Avril
Mai	90.8	57.0	120.0	267.8	216.4	373	1950	89	1952	54.2	3	121	1950	15	9	3	1	16	6	3	1	Mai
Juin	45.0	236.3	70.4	351.7	350.9	566	1941	82	1935	102.7	17	114	1938	19	8	4	3	21	10	3	1	Juin
Juillet	44.2	39.3	84.5	168.0	453.2	736	1935	168	1953	26.0	22	121	1931	15	7	0	0	26	14	5	2	Juillet
Août	102.5	175.8	120.4	398.7	493.7	832	1931	243	1946	54.2	20	137	1937	26	13	6	1	26	14	6	3	Août
Septembre	67.7	40.9	61.0	169.6	398.2	778	1950	133	1941	38.0	2	183	1943	13	6	2	0	21	10	4	2	Septembre
Octobre	27.0	48.3	68.3	143.6	117.9	264	1941	7	1943	49.2	21	117	1929	11	4	2	0	11	3	1	0	Octobre
Novembre	14.4	traces	14.2	31.0	28.0	150	1949	Néant	1948	11.9	4	92	1949	7	1	0	0	5	1	0	0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	2.7	15	1941	Néant	1950	Néant	+	8	1938-1941	0	0	0	0	1	0	0	0	Décembre
Année				1582.0	2179.4	2910	1937	1441	1936	102.7	17 VI	183	1943	117	50	17	5	139	60	22	9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAVANNAKHET (Séno) — **Période** : (1942-1944) - (1947-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																											.	.			
Février	.	.	.																												
Mars																	.	tr									.				
Avril						.		.	.	.	.	.										.					.		.	.	.
Mai	.		.				.	.	.	.			.	.	.					.		.		.	.		.	.	.	.	
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.								.	.	.
Juillet	.		.	.	.	.				.	.				.	.					.	.		.				.	.	.	.
Août	.	.	tr	.					.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.					.		.
Septembre				.	.	.	.	.	.	.	.								.		.	.	.	.					.		.
Octobre	.	.				.	.				.						.					.									
Novembre																		.			.	.		.					.	.	
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	34.3	34.3	3.4	34	1953	Néant	6ans	30.7	26	31	1953	2	1	1	0	1	0	0	0	Janvier
Février	17.3	Néant	Néant	17.3	22.7	86	1949	Néant	1952	14.8	3	86	1949	3	1	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	Néant	1.0	30.0	31.0	46.9	86	1943	Néant	1948-1950	30.0	26	39	1944	2	1	1	0	4	1	0	0	Mars
Avril	15.2	77.7	23.6	116.5	79.2	169	1951	11	1950	76.1	12	77	1951	11	3	1	1	7	1	0	0	Avril
Mai	147.0	32.7	103.5	283.2	192.6	398	1948	104	1952	78.1	24	78	1953	16	9	2	2	15	6	1	0	Mai
Juin	94.7	444.8	5.4	544.9	256.5	383	1951	140	1949	176.7	17	177	1953	20	9	7	3	16	7	3	1	Juin
Juillet	92.9	7.4	43.5	143.8	271.0	391	1947	144	1953	35.0	5	94	1947	16	4	1	0	19	8	3	1	Juillet
Août	23.1	185.5	41.8	250.4	322.3	571	1948	147	1943	52.0	12	229	1948	20	8	3	2	21	10	3	1	Août
Septembre	13.4	13.8	139.2	166.4	364.6	654	1949	182	1944	88.7	30	213	1949	14	6	1	1	17	10	4	2	Septembre
Octobre	41.2	16.2	Néant	57.4	122.0	247	1950	Néant	1947	40.1	1er	127	1950	6	2	1	0	6	2	0	0	Octobre
Novembre	Néant	0.1	2.9	3.0	13.6	78	1944	Néant	1948	1.0	29	39	1944	6	0	0	0	2	1	0	0	Novembre
Décembre	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	traces	1944	Néant	8ans	–	–	Néant	9ans	0	0	0	0	0	0	0	0	Décembre
Année				1648.2	1694.8	1852	1951	1414	1944	176.7	17 VI	229	1946	118	44	18	9	111	46	14	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : VIENTIANE — **Période** : (1907-1909), (1914-1920), (1922-1944), (1949-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																							.	.	.			.		.	.
Février	.	.	.		.													.	.												
Mars					.	.			.																						
Avril					.				.		.	tr						.			.		.	.				.		.	
Mai	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.		.	.	.				.			.	.		.			.		.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.					.		.		.	
Juillet		.	.	.	.	.	.	.	tr						.	.	.				.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.
Août		.	.	.	.	.			.	.	.	tr		.	.	.	tr				.	.	.	.	.				.	.	.
Septembre	.			.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.				.		.	
Octobre	.			.				.	.	.	.	.								tr			tr	.							
Novembre	.	.									.																	.	tr		
Décembre															tr																

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	Néant	50.4	50.4	7.7	65	1922	Néant	24ans	33.3	24	35	1922	6	1	1	0	1	0	0	0	Janvier
Février	61.5	1.6	2.0	65.1	16.8	66	1941	Néant	10ans	39.0	2	65	1941	6	2	1	0	2	1	0	0	Février
Mars	7.5	Néant	Néant	7.5	36.4	134	1917	Néant	1934	4.5	9	53	1909	3	0	0	0	5	1	0	0	Mars
Avril	4.8	4.0	15.6	24.4	98.9	329	1923	7	1915	6.7	30	156	1923	9	0	0	0	8	3	1	0	Avril
Mai	130.4	38.6	50.9	219.9	263.8	439	1908	79	1928	54.7	7	140	1909	19	8	3	1	16	7	3	1	Mai
Juin	168.0	149.6	48.2	365.8	299.7	499	1923	102	1907	86.4	2	163	1909	19	10	4	2	19	9	4	2	Juin
Juillet	42.7	11.0	143.0	196.7	259.5	515	1933	108	1940	34.9	24	130	1924	18	6	2	0	19	8	3	1	Juillet
Août	109.6	87.6	94.2	291.4	321.4	619	1941	80	1938	61.2	15	131	1938	19	9	3	1	20	9	4	2	Août
Septembre	216.3	94.2	80.1	390.6	311.8	777	1918	99	1923	101.4	6	130	1952	20	12	3	1	17	8	4	2	Septembre
Octobre	23.3	7.3	0.7	31.3	105.3	329	1935	Néant	1928	18.2	8	130	1930	8	1	0	0	8	3	1	0	Octobre
Novembre	45.8	61.5	1.3	108.6	21.1	99	1933	Néant	10ans	61.5	11	68	1915	4	2	2	1	2	0	0	0	Novembre
Décembre	Néant	traces	Néant	traces	1.6	24	1920	Néant	22ans	traces	+	22	1920	0	0	0	0	1	0	0	0	Décembre
Année				1751.7	1743.7	2338	1941	1373	1929	101.4	6 IX	163	1909	131	48	19	6	118	49	20	8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

VIET-NAM

Station : CAP-SAINT-JACQUES (Phare) — **Période :** (1907-1944), (1949-1953)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>20	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>20	>50	
Janvier	. .	4.7	Néant	Néant	4.7	3.1	19	1944	Néant	10 ans	4.7	2	17	1944	1	0	0	0	1	0	0	0	Janvier
Février		Néant	Néant	Néant	Néant	0.9	19	1909	Néant	25 ans	Néant	+	17	1909	0	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	.	Néant	Néant	0.4	0.4	2.3	41	1910	Néant	22 ans	0.4	27	41	1910	1	0	0	0	1	0	0	0	Mars
Avril	. . .	Néant	17.2	Néant	17.2	32.8	158	1926	Néant	1949	15.0	16	79	1918	3	1	0	0	3	1	0	0	Avril
Mai	tr . . . . . tr	30.9	58.9	6.6	96.4	201.1	381	1930	2	1933	56.8	11	141	1915	11	3	1	1	15	7	3	1	Mai
Juin	. . . . .	84.6	82.8	25.9	193.3	197.7	404	1929	64	1908	42.4	6	110	1910	18	7	2	0	19	6	2	1	Juin
Juillet	. . . . .	23.4	64.8	139.9	228.1	222.4	439	1919	75	1908	56.0	20	142	1921	19	7	3	1	21	7	1	0	Juillet
Août	. . . . tr	36.1	61.9	109.3	207.3	164.2	292	1944	36	1932	50.0	23	132	1941	18	8	1	1	19	6	1	0	Août
Septembre	. . . . .	20.5	183.0	32.3	235.8	203.2	455	1941	30	1907	46.3	16	115	1941	16	5	4	0	19	7	2	1	Septembre
Octobre	tr	0.5	114.0	5.3	119.8	210.6	466	1952	24	1914	100.2	20	150	1926	9	2	1	1	16	6	2	1	Octobre
Novembre	. . . . .	33.7	8.3	39.5	81.5	73.6	283	1917	Néant	1911	37.2	28	157	1909	13	2	1	0	8	2	1	0	Novembre
Décembre	. . . . . tr	4.9	5.9	traces	10.8	27.4	156	1944	traces	1911-1941	4.6	13	64	1920	4	0	0	0	4	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :					Année	1195.3	1339.3	1877	1917	704	1907	100.2	20 X	157	1909	115	35	13	4	127	43	12	4	Année

Station : DALAT (Lien-Khang) — **Période :** (1949-1953)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>20	>50	>0,1	>10	>20	>50	
Janvier	0.7	Néant	Néant	0.7	12.8	37	1950	Néant	1951	0.6	1er	23	1950	2	0	0	0	2	1	0	0	Janvier
Février	Néant	traces	Néant	traces	33.7	56	1950	traces	1953	traces	3 j.	46	1950	0	0	0	0	3	1	0	0	Février
Mars	Néant	0.7	30.5	31.2	44.6	140	1951	1	1952	27.1	29	77	1951	3	1	0	0	2	1	1	1	Mars
Avril	–	–	–	–	96.1	133	1951	71	1953	–	–	49	1949	–	–	–	–	10	3	1	0	Avril
Mai	39.9	30.7	52.1	122.7	259.4	455	1952	123	1953	23.0	6	78	1950	18	4	0	0	20	10	3	1	Mai
Juin	52.3	118.3	112.4	283.0	156.8	283	1953	88	1951	31.7	28	38	1950	26	12	1	0	22	5	1	0	Juin
Juillet	56.4	68.7	155.5	280.6	236.7	396	1950	81	1952	58.8	23	96	1950	24	7	3	2	24	6	2	1	Juillet
Août	84.2	59.9	117.9	262.0	208.0	262	1953	162	1950	30.0	29	41	1951	25	10	1	0	24	7	1	0	Août
Septembre	35.4	259.7	39.8	334.9	273.3	354	1950	193	1952	80.0	20	80	1953	24	6	4	2	24	10	2	0	Septembre
Octobre	13.1	16.6	143.5	173.2	291.9	603	1952	151	1950	61.1	31	185	1952	18	5	2	1	21	9	3	1	Octobre
Novembre	57.8	50.7	28.0	136.5	58.8	136	1953	18	1952	34.0	2	46	1951	15	5	1	0	10	1	0	0	Novembre
Décembre	38.2	traces	traces	38.2	21.5	38	1949-1953	traces	1950	16.3	2	19	1951	5	2	0	0	5	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :				Année	–	1693.6	1856	1950	1791	1952	–	–	185	1952	–	–	–	–	167	55	14	4	Année

Station : DONGHOÏ — **Période :** (1907-1953) Nombre moyen de jours de pluie période (1907-1929) (1938-1943) (1948-1953)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>20	>50	>0,1	>10	>20	>50	
Janvier	45.7	7.7	17.9	71.3	67.3	147	1951	4	1920	29.1	5	89	1951	16	1	0	0	10	2	0	0	Janvier
Février	7.8	8.0	4.9	20.7	42.8	121	1941	5	1907-1913	5.3	18	72	1941	15	0	0	0	8	1	0	0	Février
Mars	6.7	1.9	14.0	22.6	45.7	259	1922	3	1928	11.5	26	92	1924	9	1	0	0	9	1	0	0	Mars
Avril	13.5	15.4	1.4	30.3	54.4	200	1923	4	1937	13.0	12	87	1942	13	2	0	0	8	1	0	0	Avril
Mai	19.5	9.6	4.0	33.1	106.1	343	1940	13	1912	12.1	9	145	41	9	1	0	0	7	2	1	1	Mai
Juin	11.6	132.9	20.8	165.3	81.6	230	1950	Néant	1913	80.3	17	163	1950	12	4	2	2	6	2	1	0	Juin
Juillet	12.2	Néant	6.8	19.0	90.1	400	1919	traces	1900	7.4	1er	264	1930	6	0	0	0	7	1	0	0	Juillet
Août	0.5	168.3	13.2	182.0	138.5	541	1944	traces	1915	100.3	14	223	1910	7	4	2	1	9	3	1	0	Août
Septembre	27.1	17.2	728.8	773.1	421.1	1125	1930	82	1914	296.4	30	314	1920	18	7	5	5	15	8	4	2	Septembre
Octobre	8.6	139.0	405.6	553.2	544.2	1454	1950	105	1920	233.5	23	341	1912	21	10	5	2	17	10	6	4	Octobre
Novembre	6.5	113.6	31.4	151.5	360.7	699	1929	66	1931	36.4	18	315	1940	19	4	3	0	16	8	4	2	Novembre
Décembre	103.8	4.7	33.4	141.9	134.5	360	1945	10	1915	35.2	9	152	1920	20	5	1	0	13	4	1	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :				Année	2164.0	2889.0	3000	1940	1504	1936	296.4	30 IX	341	1912	165	39	18	10	125	43	18	9	Année

Station : HAÏPHONG (Cat-Bi) — **Période :** (1909-1932), (1948-1953)

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Maxima: Année	Minima: Quantité	Minima: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>20	>50	>0,1	>10	>20	>50	
Janvier	2.7	14.5	41.6	58.8	23.5	123	1912	traces	1923-1948	15.1	24	44	1912	15	2	0	0	8	0	0	0	Janvier
Février	50.3	1.8	6.8	58.9	38.7	153	1929	traces	1950	30.7	2	48	1949	14	1	1	0	12	1	0	0	Février
Mars	35.1	5.0	37.9	78.0	50.5	142	1948	7	1921	36.6	25	79	1952	16	3	1	0	16	1	0	0	Mars
Avril	1.5	8.5	3.2	13.2	74.9	150	1931	13	1953	1.9	11	88	1931	16	0	0	0	13	2	1	0	Avril
Mai	164.6	20.2	32.5	217.3	186.4	365	1924	64	1932	100.5	2	133	1930	15	5	1	1	14	5	2	1	Mai
Juin	169.7	148.9	79.2	397.8	257.8	492	1923	71	1929	66.2	14	257	1909	16	11	5	4	15	6	2	1	Juin
Juillet	138.1	traces	115.8	253.9	279.0	558	1929	75	1949	77.6	1er	166	1919-1925	11	7	4	1	16	7	3	1	Juillet
Août	55.9	96.0	49.6	202.3	386.3	1067	1926	76	1911	30.7	23	206	1926	18	8	1	0	18	9	4	2	Août
Septembre	93.3	143.6	8.4	245.3	291.0	669	1949	78	1913	138.7	20	250	1927	14	5	2	1	16	7	3	1	Septembre
Octobre	34.4	9.1	3.6	47.1	94.3	466	1981	2	1918	11.0	7	125	1951	8	2	0	0	8	3	1	0	Octobre
Novembre	0.7	2.5	0.8	4.0	46.0	150	1911	traces	1924-1931	2.0	11	98	1914	6	0	0	0	7	1	0	0	Novembre
Décembre	12.3	15.4	0.6	28.3	23.7	102	1930	traces	1915	9.0	4	72	1930	9	0	0	0	8	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :				Année	1604.9	1722.1	2606	1926	1218	1911	138.7	20 IX	257	1909	136	44	15	7	151	43	16	6	Année

VIET-NAM

Station : HANOÏ (Ville) **Période : (1931-1953)**

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	.	.					.	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.				.	.	.	.
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					tr	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr			
Mars		.	.		.	.			tr			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		tr		.	.
Avril				.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	tr	.			
Mai	.	.	.	tr	.	.				.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr			.	.	
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	.	
Juillet	.	.	tr	.	.	.	.					.								.	.			tr	.	.	.	.			
Août					.		.		.	.	.		.	.	.	.				.	.	.	.	.	.						
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.							.	.						tr	.			
Octobre						.	.	.	.		.				.	.					.	.	.								
Novembre						.				.	.	tr			.		tr	.				.									
Décembre				tr	tr		.	.					.	.	.	.	.			.	.	.	.						.	.	.

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	6.4	28.3	34.8	69.5	23.2	69	1953	1	3ans	21.6	15	25	1951	19	2	0	0	10	0	0	0	Janvier
Février	48.9	5.0	9.1	63.0	30.0	79	1932-1949	1	1950	39.5	2	40	1953	19	1	1	0	13	0	0	0	Février
Mars	34.4	7.3	11.9	53.6	44.2	95	1942	5	1945	22.6	5	61	1933	19	2	0	0	17	1	0	0	Mars
Avril	14.5	35.4	7.3	57.2	83.6	287	1944	14	1940	27.8	12	151	1944	19	1	0	0	15	2	0	0	Avril
Mai	103.9	67.8	46.6	218.3	200.6	493	1933	78	1943	51.0	1er	99	1946	18	6	2	1	15	5	2	1	Mai
Juin	126.8	190.5	90.0	407.3	229.8	407	1953	110	1937	99.2	7	155	1934	22	9	3	3	16	6	2	1	Juin
Juillet	267.0	26.0	59.6	352.6	307.6	685	1939	122	1946	158.1	2	158	1953	13	7	2	2	18	8	4	2	Juillet
Août	94.7	190.9	36.4	322.0	326.3	486	1944	127	1935	76.6	11	140	1940	15	11	5	1	19	8	3	1	Août
Septembre	103.3	100.0	24.7	228.0	275.4	580	1937	23	1942	85.1	20	170	1937	13	6	2	1	15	7	3	1	Septembre
Octobre	84.0	31.6	7.9	123.5	161.2	428	1940	4	1945	49.4	9	150	1933-1938	10	4	1	0	10	3	1	1	Octobre
Novembre	3.9	9.2	Néant	13.1	53.4	148	1949	2	1931	8.8	11	67	1932	5	0	0	0	8	2	0	0	Novembre
Décembre	1.9	21.2	24.2	47.3	20.3	55	1934	Néant	1939	15.7	22	31	1934	14	2	0	0	8	0	0	0	Décembre
Année				1953.4	1757.6	2 238	1944	1299	1936	158.1	2 VII	170	1937	186	51	16	8	164	42	15	7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : HUÉ (Phu-Baï) **Période : (1941-1944), (1952-1953)**

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.				tr		.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.
Février	tr	.		.		.	.	.	tr	.				tr	.	.	.	.	.	.	.	.					.				
Mars	tr		tr	.	.	.	.	tr				.	.			.	.									.	.	.	.		.
Avril	.	tr										.		.		tr	.	tr	.			.	tr	.		.	.	tr	.		
Mai		.		tr		.	.	.	.	.		.	.	.			.	.		.						.		.	tr		
Juin						.	.	.				.			.	.	.	.	.	.										tr	
Juillet	.					.	.																								
Août		.	.						.	.	.	tr	.	.	.								tr	.							
Septembre	.		.		tr							.			.	.				.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	
Octobre	.	.								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Novembre	.	.	.			.	.					.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	114.4	22.1	83.7	220.2	177.4	249	1943	5	1941	40.2	2	77	1943	23	7	2	0	17	5	2	0	Janvier
Février	170.3	49.9	58.6	278.8	116.0	279	1953	43	1952	95.0	8	95	1953	15	4	4	2	10	3	0	0	Février
Mars	38.1	5.5	10.1	53.7	66.1	148	1942	4	1952	36.4	5	50	1943	13	1	1	0	10	1	0	0	Mars
Avril	3.5	14.1	8.2	25.8	77.4	126	1942	26	1953	12.8	14	60	1942	10	1	0	0	9	2	1	1	Avril
Mai	19.6	108.7	7.9	136.2	75.3	136	1953	15	1952	66.9	14	67	1953	14	4	1	1	11	2	1	0	Mai
Juin	17.3	405.7	traces	423.0	122.0	423	1953	46	1943	281.9	16	282	1953	10	5	2	2	8	2	0	0	Juin
Juillet	7.7	Néant	Néant	7.7	38.9	108	1944	8	1953	7.3	6	63	1944	3	0	0	0	5	1	0	0	Juillet
Août	65.0	26.5	0.2	91.7	151.3	402	1944	39	1943	49.0	2	235	1941	9	3	1	0	11	3	0	0	Août
Septembre	2.8	109.1	1096.6	1208.5	582.6	1209	1953	156	1944	424.6	23	425	1953	15	11	7	6	15	8	5	3	Septembre
Octobre	47.0	307.0	532.9	886.9	842.7	1117	1952	438	1943	281.2	24	267	1944	19	13	8	6	21	13	8	6	Octobre
Novembre	45.5	213.1	706.4	965.0	741.9	1177	1941	123	1952	163.1	21	304	1941	22	16	8	7	21	13	7	4	Novembre
Décembre	410.6	85.1	141.9	637.6	461.3	692	1941	199	1942	93.6	8	190	1943	27	14	9	4	20	10	5	3	Décembre
Année				4935.1	3452.1	4935	1953	2585	1952	424.6	23 IX	425	1953	160	79	43	28	138	63	29	17	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MONCAY **Période : (1907-1930), (1932-1944), (1949-1953)**

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	.	.						.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	.	.		.	.	.	.
Février		.	.	tr	.	.	.	.	tr						.	.	tr	tr	.			.	.	.			.				
Mars			.	.	.	.				tr	.	tr	.				.	.		tr		.	tr	.		.	tr		.	.	.
Avril					.	.	.	.	.		.	.		.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.			.	
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.			tr								.					.	.	
Juin	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.				.	.			
Juillet	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		
Août		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							.	.							.	.			
Octobre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.			.						.	.	.	
Novembre			.	.	.		.	.	.		.	.			.																
Décembre				.	.			.						.	.	.	.											.	.	.	.

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	3.1	23.4	68.8	95.3	38.2	144	1912	Néant	1918	30.7	25	36	1912	19	3	1	0	10	1	0	0	Janvier
Février	73.6	12.0	10.0	95.6	59.2	166	1929	3	1951	52.0	2	88	1924	14	1	1	1	12	1	0	0	Février
Mars	69.7	13.1	95.7	178.5	76.9	268	1940	8	1921	48.7	26	75	1918	14	6	2	0	14	1	0	0	Mars
Avril	13.0	55.3	10.8	79.1	97.2	352	1923	6	1950	27.7	11	76	1928	18	1	0	0	14	3	1	0	Avril
Mai	314.9	20.7	45.9	381.5	305.4	679	1949	29	1932	110.8	4	347	1949	11	6	5	3	16	6	3	2	Mai
Juin	185.1	118.1	37.5	340.7	473.7	995	1908	154	1918	77.2	6	301	1943	20	11	3	1	18	9	5	3	Juin
Juillet	76.8	70.8	70.9	218.5	599.8	1189	1931	79	1907	38.9	18	384	1951	19	9	2	0	20	11	6	3	Juillet
Août	108.0	236.1	162.4	506.5	572.4	1216	1948	103	1925	116.2	15	206	1923	23	14	5	3	20	12	6	3	Août
Septembre	146.5	244.8	13.0	404.3	332.6	745	1920	29	1942	130.7	20	273	1950	14	8	3	3	14	8	4	2	Septembre
Octobre	70.2	99.4	196.7	366.3	182.2	503	1907	1	1918	94.1	19	278	1952	11	5	5	5	9	3	1	0	Octobre
Novembre	33.9	2.4	Néant	36.3	80.6	474	1935	Néant	1921	20.8	4	224	1937	9	2	0	0	8	2	0	0	Novembre
Décembre	13.8	6.9	2.9	23.6	41.2	132	1934	Néant	1939	8.7	4	112	1934	11	0	0	0	6	1	0	0	Décembre
Année				2726.2	2859.4	4119	1926	1733	1925	130.7	20 IX	384	1951	163	66	27	16	163	58	26	13	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NAMDINH **Période : (1912-1946), (1949-1953)**

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	.	.	.					.				.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.			.	.	.
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.							.	.	.	.			.	.	.	.	.	.				
Mars		tr	.		.	.					.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	tr	.	.
Avril				.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		
Mai	.	.	.	tr	.	.				.		.	.	.	.	.	.						.	.		.			.		.
Juin		.	.		.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.							.	.		.	
Juillet	.	.																		.		.	.	.		.	.	.			
Août	.						.			.	.		.	.	.	.	tr			.	.	.	.	.	.			.	.	.	
Septembre		.	.	.	.	.			.			tr	.	.						.	.	.					.	tr			
Octobre								.	.	.	.	.	.	.	.	.						.									
Novembre				.	tr		.			–	.	.	tr			.									.						
Décembre				.	.		.	.	tr				.	.	.	.	.	.					.							.	.

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Max. 24 h – 1953	Date	Période	Année	1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	15.4	21.9	35.9	73.2	28.5	142	1912	Néant	1932	17.4	24	71	1924	19	1	0	0	8	0	0	0	Janvier
Février	49.0	9.2	10.5	68.7	39.4	137	1945	Néant	1931	22.7	2	68	1935	19	1	0	0	10	1	0	0	Février
Mars	45.4	18.5	27.7	91.6	54.5	116	1942	9	1931	32.4	5	77	1933	19	3	1	0	14	1	0	0	Mars
Avril	25.5	23.2	8.9	57.6	63.9	187	1940	8	1918	6.9	12	128	1940	23	0	0	0	11	1	0	0	Avril
Mai	202.4	43.1	96.1	341.6	193.1	837	1946	2	1920	94.3	1er	144	1933	16	6	5	3	12	5	2	1	Mai
Juin	94.5	159.8	48.2	302.5	182.0	672	1923	30	1949	73.0	17	196	1923	17	7	4	2	12	5	2	1	Juin
Juillet	261.5	0.4	89.3	351.2	232.1	508	1943	16	1946	193.0	1er	193	1953	9	4	3	3	13	6	2	1	Juillet
Août	31.0	244.9	41.2	317.1	333.8	615	1939	25	1935	80.4	20	186	1939	17	8	3	1	18	8	4	2	Août
Septembre	44.3	188.7	124.3	354.3	343.7	634	1918	49	1923	184.2	20	350	1916	13	3	2	2	14	8	4	2	Septembre
Octobre	59.1	16.3	13.0	88.4	182.6	632	1944	10	1930	48.6	8	316	1944	9	3	1	0	9	4	2	1	Octobre
Novembre	14.0	7.4	0.5	21.9	63.1	184	1949	traces	1931	13.0	10	103	1944	7	1	0	0	7	1	0	0	Novembre
Décembre	5.2	22.4	6.6	34.2	30.5	101	1928	Néant	1924	6.8	17	49	1934	13	0	0	0	6	0	0	0	Décembre
Année				2102.3	1747.2	2754	1944	981	1930	193.0	1 VII	350	1916	181	37	19	11	131	40	16	8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10 : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NHATRANG (Aérodrome)

Période : (1907-1944), (1947-1953)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		·	·	·	·	·					tr	·		·	·			·				·						·			·
Février	·						·	·	·	·	·		·	·	·	·	·				·	·		·	·						
Mars	tr				·	·																									
Avril		·																													
Mai								·	·		·	·	·									·									
Juin							·						·	·	·	·	·	·	·				·	·					·		
Juillet																						·		·	·		·	·		·	·
Août	·				·		·					·	·									·					·				
Septembre	·	·	·			·									·	·		·	·		·	·	·					·	·		
Octobre									·	·				·	·	·	·	·				·		·	·	·					·
Novembre		·	·	·	·	·						·	·	·		·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Décembre						·	·	·	·					·	·		·		·	·	·		·	·	·	tr		·		·	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	24.9	3.8	4.0	32.7	50.2	372	1908	3	1920	12.3	2	153	1917	12	0	0	0	9	1	0	0	Janvier
Février	11.5	16.9	4.6	33.0	20.1	224	1920	Néant	1938	5.4	16	197	1920	15	0	0	0	5	0	0	0	Février
Mars	2.4	Néant	Néant	2.4	35.1	305	1922	Néant	1937-1941	1.9	5	177	1923	2	0	0	0	4	1	0	0	Mars
Avril	0.2	Néant	Néant	0.2	37.6	312	1947	traces	3ans	0.2	2	107	1949	1	0	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai	4.6	39.9	0.5	45.0	60.6	279	1932	traces	1922	24.7	11	206	1932	6	2	0	0	7	2	0	0	Mai
Juin	0.6	57.9	28.9	87.4	46.0	178	1938	1	1913	29.7	15	59	1938	11	4	0	0	7	2	0	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	44.0	44.0	43.9	164	1951	5	1918	21.9	30	85	1951	7	2	0	0	8	1	0	0	Juillet
Août	18.7	1.9	18.3	38.9	57.1	187	1947	1	1911-1935	17.6	27	49	1942	7	2	0	0	8	2	0	0	Août
Septembre	8.7	36.1	27.4	72.2	168.9	348	1912	4	1927	12.8	29	135	1920	13	3	0	0	15	5	2	1	Septembre
Octobre	10.5	45.0	123.3	178.8	338.4	902	1924	47	1940	83.9	22	251	1938	12	3	1	1	18	8	3	2	Octobre
Novembre	84.8	20.6	399.2	504.6	388.8	1061	1917	31	1947	107.8	22	258	1935	21	11	6	3	17	7	4	2	Novembre
Décembre	91.5	18.6	25.3	135.4	171.1	880	1920	1	1924	44.2	8	248	1907	15	5	1	0	14	4	1	0	Décembre
Année				1174.6	1417.8	2245	1917	739	1918	107.8	22 XI	258	1935	122	32	8	4	116	34	10	5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : PATTLE (Paracels)

Période : (1939-1944), (1948-1953) Nombre moyen de jours de pluie (1939-1943) (1948-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	·	·	·		·	·		·								·	·	·	·	·	·						·	·	·		
Février	·	·					·	·										·		·	·										
Mars		·				·	·	·									·										·				·
Avril	·	·	·																·				·	·	·	·					
Mai						·									·									·							
Juin		·													·	·	·	·	·		tr							·	·	·	
Juillet																							·	·	·						
Août		·	·					·	·	·	·	·	·	·					·							·	·			·	·
Septembre	·	·	·		·	·		·							·	·				·	·	·	·	·	·	·	·			·	
Octobre	·	·							·	·	·			·		·	·	·	·	·					·	·	·	·	·	·	·
Novembre		·				·					·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		·			·	·	·	·		
Décembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·				·	·	·		·	·	·		·					

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	4.5	8.8	2.7	16.0	22.9	85	1951	traces	1940	5.4	19	26	1952	15	0	0	0	8	1	0	0	Janvier
Février	11.4	3.9	10.5	25.8	15.2	65	1943	1	1949	8.3	2	15	1951	7	0	0	0	5	0	0	0	Février
Mars	7.0	0.7	21.0	28.7	17.2	44	1940	Néant	1949	12.6	31	18	1940	7	1	0	0	3	0	0	0	Mars
Avril	56.2	4.1	63.0	123.3	84.4	167	1952	1	1943	51.0	24	70	1952	8	3	2	1	6	1	0	0	Avril
Mai	8.5	2.8	5.4	16.7	80.0	159	1943	17	1953	8.5	6	60	1949	3	0	0	0	8	3	1	0	Mai
Juin	6.1	53.9	272.0	332.0	129.1	332	1953	20	1944	186.0	28	186	1953	9	4	4	1	8	3	1	0	Juin
Juillet	Néant	Néant	18.3	18.3	80.9	282	1940	Néant	1941	18.0	23	219	1940	3	1	0	0	6	3	1	0	Juillet
Août	163.3	163.3	7.8	334.4	111.2	334	1953	27	1943	113.6	13	114	1953	14	7	3	2	9	2	1	0	Août
Septembre	15.3	17.2	102.6	135.1	175.8	450	1952	97	1948	27.6	30	103	1952	17	6	0	0	15	6	2	1	Septembre
Octobre	18.8	115.1	28.4	162.3	213.1	536	1951	80	1948	72.3	18	167	1951	18	3	1	1	17	7	3	1	Octobre
Novembre	2.2	101.5	28.5	132.2	157.8	360	1939	8	1948	56.4	12	105	1951	17	4	1	1	15	4	2	1	Novembre
Décembre	26.4	15.3	61.8	103.5	52.0	91	1941	8	1942	36.0	23	36	1948-1953	20	3	1	0	14	1	0	0	Décembre
Année				1428.3	1139.6	1583	1952	676	1948	186.0	28 VI	219	1940	138	32	12	6	114	31	11	3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : POULO-CONDORE

Période : (1907-1908), (1932-1939), (1948-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		·	·								tr										·	·	tr							·	
Février	·												·	·	·					·											
Mars												·	·																	·	tr
Avril	tr		·			·													·			tr	tr	·	·	·			·	·	
Mai							·	·	·		·	·	·		·		tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Juin	·	·	·		·	tr	·	·	·	·		·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·		·		·	·		·	·	·	·
Juillet									·	·	·	·	·		·	·	·		·	tr	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·
Août	·	·	·	·			·		·	·	·	·	·							·		·		·			·	·	·	·	·
Septembre	·	·	·	·		·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·				·	
Octobre		·		tr					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·
Novembre	·	·	·	·	·	·	·					·	·	·	tr		·	·		·		·	·	·		·	·	·	·		
Décembre									·				·	·		·											·				

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	0.9	traces	7.5	8.4	20.5	98	1936	Néant	1949	3.6	22	65	1936	5	0	0	0	3	1	0	0	Janvier
Février	0.3	13.3	0.3	13.9	6.2	35	1950	Néant	5ans	12.6	14	35	1950	5	1	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	Néant	13.1	0.1	13.2	10.6	88	1952	Néant	3ans	7.2	12	42	1952	3	0	0	0	2	0	0	0	Mars
Avril	0.6	4.1	18.8	23.5	37.4	175	1937	2	1907	6.9	25	82	1949	8	0	0	0	6	1	0	0	Avril
Mai	135.6	95.2	84.9	315.7	236.4	418	1939	7	1932	122.2	8	122	1953	20	8	2	1	17	7	2	1	Mai
Juin	107.6	160.1	26.7	294.4	318.1	526	1908	133	1934	54.2	15	130	1908	22	7	5	2	19	10	4	1	Juin
Juillet	11.1	95.8	39.6	346.5	268.6	496	1935	117	1908	79.4	22	96	1937	19	9	6	1	19	9	3	1	Juillet
Août	94.7	79.7	39.6	214.0	279.4	538	1936	84	1932	53.9	11	122	1935	18	5	3	1	19	8	3	1	Août
Septembre	86.3	153.1	119.8	359.2	337.9	559	1935	174	1936	42.8	21	142	1937	24	13	6	0	22	10	4	1	Septembre
Octobre	22.9	98.8	136.2	257.9	250.6	528	1949	158	1934	56.2	22	159	1933	21	11	1	1	21	9	3	1	Octobre
Novembre	61.2	97.6	101.8	260.6	244.7	709	1908	50	1936	48.6	21	156	1908	21	10	2	0	16	6	2	1	Novembre
Décembre	2.4	6.8	0.5	9.7	75.1	252	1907	1	1948	4.1	13	118	1907	5	0	0	0	8	6	2	1	Décembre
Année				2117.0	2085.5	2718	1908	1507	1934	122.2	8 V	159	1933	171	64	25	6	153	67	23	8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAÏGON (Tannsonnhut)

Période : (1907-1944), (1947-1953)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		·	·	·																											
Février										·			tr	·	tr	·											·				
Mars						·					·																				
Avril			·		·									·		·		·	·					·				·			
Mai	tr	tr	·	tr				·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·			·
Juin	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·		·	·	·	·	·	
Juillet		·	·		·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	tr	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Août	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·				·	·	·		·
Septembre	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	
Octobre	·					·	·		·		·		·	·	·	·	·	·		·		·	·							·	·
Novembre		·	·	tr	·	·							·	·		·	·	·			·						·	·			
Décembre									·				·				·		·		·	·	·	·	·			·	·	·	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	29.8	Néant	Néant	29.8	15.4	111	1917	Néant	6ans	21.0	3	69	1917	3	1	0	0	2	0	0	0	Janvier
Février	Néant	13.4	9.2	22.6	4.7	51	1951	Néant	7ans	10.0	14	30	1951	4	1	0	0	1	0	0	0	Février
Mars	1.0	5.2	Néant	6.2	10.8	129	1922	Néant	6ans	5.2	11	103	1922	2	0	0	0	2	0	0	0	Mars
Avril	2.3	62.4	8.2	72.9	50.6	178	1911	traces	1916	35.0	16	89	1925	8	2	1	0	6	1	0	0	Avril
Mai	49.3	91.3	234.5	375.1	224.2	561	1923	49	1933	106.5	28	106	1953	21	11	4	1	17	6	2	1	Mai
Juin	112.9	187.7	11.7	312.3	322.4	522	1924	156	1941	60.0	10	137	1924	27	8	4	1	22	9	3	1	Juin
Juillet	23.5	38.0	162.4	223.9	299.5	595	1909	98	1919	35.3	26	150	1925	25	8	1	0	23	10	2	1	Juillet
Août	36.8	37.0	122.6	196.4	263.5	499	1908	118	1935	46.4	27	177	1926	24	8	2	0	21	7	2	1	Août
Septembre	108.3	134.7	76.0	319.0	337.7	683	1942	139	1952	92.4	19	179	1924	22	10	3	1	23	10	4	1	Septembre
Octobre	17.1	138.0	13.2	168.3	263.9	603	1917	82	1914	73.0	20	130	1943	15	5	1	1	21	8	2	1	Octobre
Novembre	29.7	21.4	146.3	197.4	122.1	386	1917	3	1928	71.3	25	131	1926	12	5	2	1	12	4	1	0	Novembre
Décembre	0.2	18.8	55.9	74.9	59.2	173	1909	traces	1948	42.4	25	77	1944	12	2	1	0	7	1	0	0	Décembre
Année				1998.8	1973.0	2718	1908	1454	1948	106.5	28 V	179	1942	175	61	19	5	157	56	16	6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

VIET-NAM

Station : SOCTRANG — **Période** (1907-1930), (1934-1944), (1949-1953)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																					MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		.	.				.														tr	tr	tr								tr	26.1	Néant	traces	26.1	9.9	61	1944	Néant	7ans	25.8	2	58	1944	3	1	0	0	2	0	0	0	Janvier
Février	tr										.			.		.																traces	5.5	Néant	5.5	2.7	33	1936	Néant	20ans	5.2	11	33	1936	3	0	0	0	1	0	0	0	Février
Mars																												.	.	.		Néant	Néant	9.4	9.4	13.1	195	1922	Néant	14ans	5.0	29	113	1922	3	0	0	0	1	0	0	0	Mars
Avril															.		.	.	.						.	.		.				Néant	39.4	9.0	48.4	70.8	326	1928	Néant	3ans	17.6	16	111	1944	6	2	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai		.		.	.	.	.		.	.	.		.	.	.					.				.	.	.	.		.	.	.	48.8	69.1	62.9	180.8	222.4	478	1929	25	1925	37.9	11	90	1918	18	7	2	0	15	7	2	0	Mai
Juin		.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.		.	.			.	.	.	.		74.8	126.0	84.1	284.9	251.7	537	1929	128	1933	62.1	6	94	1924	21	10	2	1	19	9	3	1	Juin
Juillet	tr		.		.	tr		.	.	tr		.		.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	51.1	98.0	104.5	253.6	256.1	516	1944	105	1920	44.0	15	93	1938	20	8	3	0	19	9	3	1	Juillet
Août		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	tr						.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	74.3	56.9	37.5	168.7	259.1	418	1911	101	1922	43.0	3	129	1908	19	4	2	0	19	9	2	0	Août
Septembre	.	.	.	.	tr			.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.		36.7	195.4	180.3	412.4	270.6	528	1949	121	1928	54.0	23	140	1912	24	13	5	3	20	10	3	1	Septembre
Octobre	.	.	.							.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	22.0	50.4	96.4	170.8	280.9	495	1935	102	1923	59.3	22	144	1938	23	3	1	1	18	9	3	1	Octobre
Novembre	.	.		.	.	.	.	tr		tr		.	.	tr	.	.		.	.			.	.	.	.		.	.				91.9	170.7	123.8	386.4	176.4	386	1935	Néant	1911	77.6	21	170	1937	19	10	5	2	11	5	2	1	Novembre
Décembre							.	.	.				tr	.	tr	.	.	.	tr		tr						tr	.				4.7	6.7	0.1	11.5	48.9	156	1915	Néant	1923-1928	5.2	18	132	1927	0	0	0	0	5	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :							Année	1958.5	1862.6	2611	1929	1198	1914	77.6	21 XI	170	1937	167	58	20	7	134	60	18	5	Année

Station : TOURANE (Aérodrome) — **Période** : (1907-1908), (1931-1944), (1946-1953) Nombre moyen de jours de pluie (1938-1943), (1947-1953)

Janvier	.	.	.	tr		.	.					.		.			.	.	.	.	.	.	.				tr	.	.	tr		37.4	7.1	11.0	55.5	112.7	316	1947	14	1941	32.6	2	257	1947	16	1	1	0	14	1	0	0	Janvier
Février					tr		.	.	.							.	.	.	.					.	.							73.8	44.0	2.0	119.8	43.6	264	1946	1	1931-1933	60.0	7	60	1953	9	3	2	1	8	1	0	0	Février
Mars			.		.	.										.	tr									.	.					6.2	136.9	1.2	144.3	23.5	144	1953	1	1931-1932	136.9	16	137	1953	6	1	1	1	5	1	0	0	Mars
Avril												.												.			.	.				Néant	2.4	3.2	5.6	24.7	88	1946	1	1934	2.4	12-24	31	1942	4	0	0	0	5	1	0	0	Avril
Mai					.		.	.	.	.	.			.	.	tr				.	.							.				29.5	5.4	5.8	40.7	70.6	421	1947	Néant	1932-1933	7.0	6	121	1947	11	0	0	0	8	2	1	1	Mai
Juin							.	.							.	.	.	.	.	tr										tr	tr	43.8	487.1	traces	530.9	72.1	531	1953	3	1935	332.3	16	332	1953	7	4	3	2	8	1	0	0	Juin
Juillet			tr		tr																							.				traces	Néant	3.9	3.9	77.0	252	1936	3	1939	3.9	28	89	1940	1	0	0	0	9	1	0	0	Juillet
Août		.	.					tr	tr		.	tr	.	.		.			.		tr	.	.	.	.							1.5	2.3	1.8	5.6	121.9	334	1944	6	1953	1.2	25	140	1944	11	0	0	0	12	3	0	0	Août
Septembre				.				.					.	tr	.	.				.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	17.5	19.9	461.4	498.8	426.5	1176	1936	109	1944	181.7	22	326	1908	15	7	4	3	16	9	4	2	Septembre
Octobre	.	.								.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	tr						43.5	132.5	255.6	431.6	590.7	1256	1931	67	1936	102.7	25	279	1931	15	12	5	3	21	12	7	5	Octobre
Novembre	.	tr		.			.					.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		21.2	266.3	677.8	965.3	374.8	965	1953	106	1931	270.7	26	271	1953	20	12	10	7	20	9	4	2	Novembre
Décembre			tr	tr			.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	79.4	64.8	116.2	260.4	227.5	450	1935	40	1934	44.5	7	319	1944	23	8	4	0	19	5	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :							Année	3062.4	2165.6	3062	1953	1501	1934	332.3	16 VI	332	1953	138	48	30	17	145	46	18	11	Année

Station — **Période**

Janvier																																																						Janvier
Février																																																						Février
Mars																																																						Mars
Avril																																																						Avril
Mai																																																						Mai
Juin																																																						Juin
Juillet																																																						Juillet
Août																																																						Août
Septembre																																																						Septembre
Octobre																																																						Octobre
Novembre																																																						Novembre
Décembre																																																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :							Année																					Année

Station — **Période**

Janvier																																																						Janvier
Février																																																						Février
Mars																																																						Mars
Avril																																																						Avril
Mai																																																						Mai
Juin																																																						Juin
Juillet																																																						Juillet
Août																																																						Août
Septembre																																																						Septembre
Octobre																																																						Octobre
Novembre																																																						Novembre
Décembre																																																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :							Année																					Année

PRÉCIPITATIONS

POSTES PLUVIOMÉTRIQUES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMBODGE

Station : BATTAMBANG (Météo) — **Période :** 1907–1908; 1913–1927; 1929–1940 et 1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.5	6.2	54	1937	néant	12ans	1.5	3	53	1937	1	0	0		1	
Février	1.8	17.0	113	1929	néant	15–25	1.8	1	46	1929	1	0	0		2	
Mars	82.0	50.1	204	1922	traces	14–32	41.8	10	105	1922	6	4	0		4	
Avril	147.2	85.9	266	1937	5	1917	76.0	11	85	1919	10	3	1		7	
Mai	95.2	156.2	340	1927	41	1920	25.4	15	90	1925	12	4	0		13	
Juin	200.1	145.1	276	1925	23	1926	34.8	11	84	1920	16	7	0		13	
Juillet	275.2	155.4	284	1922	71	1918	76.9	10	80	1925	15	8	1		16	
Août	169.6	159.3	289	1929	70	1916	49.9	20	74	1933	16	7	0		17	
Septembre	154.8	249.1	609	1915	79	1907	27.0	20	150	1922	20	4	0		17	
Octobre	214.5	228.8	524	1917	70	1940	94.1	21	132	1907	14	7	1		15	
Novembre	130.6	81.2	282	1924	1	27–29	53.3	3	110	1924	9	6	1		7	
Décembre	0.2	23.4	132	1920	traces	3ans	0.2	15	46	1913	1	0	0		3	
Année	1472.7	1357.7	1702	1922	919	1914	94.1	21/X	150	1922	121	50	4		115	

Station : PREKKAK — **Période :** 1927–1944

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	41.7	10.0	77	1929	néant	+	23.4		77	–	3				1	
Février	25.9	17.6	126	1929	néant	+	10.2		116	–	5				1	
Mars	1.5	37.8	235	1943	néant	+	1.5		107	1943	1				2	
Avril	156.7	129.6	470	1928	9	+	74.5		210	1928	7				9	
Mai	157.9	246.2	550	1930	66	1940	48.1		142	1949	17				15	
Juin	146.7	265.4	525	1933	119	1936	38.4		126	1933	20				18	
Juillet	240.0	290.2	585	1935	153	1943	73.4		97	1928	13				18	
Août	293.0	248.7	552	1929	69	1932	62.5		108	1940	22				17	
Septembre	301.6	343.8	648	1928	114	1948	57.2		133	1935	24				20	
Octobre	337.6	239.5	391	1929	45	1931	107.7		123	1940	20				15	
Novembre	145.1	89.9	542	1950	néant	1929	57.2		70	1950	13				7	
Décembre	17.5	18.0	95	1936	néant	+	17.3		70	1929	2				2	
Année	1865.2	1936.7	2730	1928	1430	1936	107.7		210	IV–1928	147				125	

Station : CHAMCAR-ANDONG — **Période :** 1930–1944, 1949–1953

Janvier	15.0	10.4	90	1936	néant	+	7.5		55	–	2				1	
Février	12.5	17.1	114	1932	néant	+	10.0		75	–	2				1	
Mars	6.5	38.0	173	1943	néant	+	4.5		104	1944	2				3	
Avril	120.4	122.0	204	1931	6	1936	47.0		95	1928	8				6	
Mai	143.2	351.1	910	1935	35	1940	70.0		141	1936	14				14	
Juin	155.3	340.6	555	1936	139	1944	38.5		220	1936	13				15	
Juillet	179.2	431.8	1264	1935	155	1950	30.0		165	1934	19				17	
Août	225.2	394.3	506	1949	147	1950	44.0		198	1949	18				17	
Septembre	312.0	505.5	883	1935	270	+	68.0		206	1944	19				20	
Octobre	171.5	323.3	626	1931	92	1941	29.0		150	1931	13				15	
Novembre	364.5	135.1	365	1953	90	1944	93.0		93	1953	9				8	
Décembre	8.0	30.3	97	1944	néant	1936	8.0		59	1932	1				2	
Année	1713.3	2699.2	4540	1935	1584	1941	93.0		220	VI–1936	120				118	

Station : SISOPHON — **Période :** 1917–1937–1953

Janvier	néant	5.0	59	1930	néant	+	néant		59	1930	0				1	
Février	112.0	23.1	193	1929	néant	+	100.0		100	1953	2				2	
Mars	79.8	37.7	173	1927	néant	+	–		66	1936	4				3	
Avril	55.9	83.4	204	1931	6	1936	29.2		95	1938	6				6	
Mai	47.4	139.2	310	1930	56	1920	16.5		71	1930	4				13	
Juin	176.7	152.0	271	1920	54	1930	21.4		147	1920	13				13	
Juillet	320.4	204.8	345	1935	67	1931	87.0		87	1953	8				16	
Août	249.6	318.1	350	1922	57	1917	44.0		120	1924	15				16	
Septembre	298.0	257.4	499	1935	129	1924	50.0		124	1935	11				17	
Octobre	91.9	160.7	511	1917	19	1939	30.0		121	1917	9				12	
Novembre	44.1	67.4	314	1923	4	1921	25.0		115	1917	9				6	
Décembre	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–				–	
Année	–	–	1740	1922	795	1936	–		147	VI–1920	–				–	

Station : CHHLONG — **Période :** 1931–1944 et 1951

Janvier	néant	10.0	178	1931	néant	9ans	néant		93	1931	0			0	1	1
Février	54.5	24.2	308	1934	néant	8ans	36.0		167	1934	4			0	1	5
Mars	traces	51.7	190	1935	néant	4ans	traces		99	1935	0			0	2	7
Avril	31.0	108.3	332	1937	4	1932	12.5		120	1937	4			1	4	9
Mai	87.5	315.6	763	1935	48	1932	25.5		109	1934	7			3	10	20
Juin	161.5	267.0	648	1937	69	1932	24.5		133	1934	13			5	10	14
Juillet	171.5	332.8	943	1937	84	1940	45.5		123	1935	8			7	14	20
Août	126.5	231.3	465	1933	24	1932	30.5		152	1933	9			3	11	16
Septembre	286.5	304.7	1110	1938	83	1929	44.5		150	1938	18			7	14	22
Octobre	282.0	214.9	444	1933	néant	1931	70.0		132	1937	15			3	10	15
Novembre	81.5	66.2	147	1943	4	1929	53.0		103	1943	4			2	4	9
Décembre	7.5	11.4	61	1944	néant	5ans	7.5		55	1944	1			0	1	4
Année	1290.0	1938.1	3831	1937	953	1942	70.0		167	II–1934	83			46	82	105

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

VIET-NAM

Station : ANLOC — **Période :** 1915–1944 et 1919–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	38.0	12.9	78	1917	néant	10ans	38.0		46	1917	1			0	2	9
Février	50.1	8.5	58	1943	néant	12ans	25.6		31	1943	3			0	1	7
Mars	31.4	32.4	96	1925	néant	4ans	26.4		59	1936	2			0	3	8
Avril	135.8	92.1	379	1942	3	1917	43.2		172	1936	8			1	6	13
Mai	138.1	215.8	393	1939	77	1944	28.0		108	1929	12			4	14	25
Juin	264.6	312.6	492	1940	164	1934	33.1		108	1939	22			10	19	23
Juillet	247.2	377.1	1076	1935	127	1934	54.1		158	1935	18			14	22	28
Août	300.2	361.2	656	1941	104	1932	53.9		170	1941	23			10	21	30
Septembre	513.0	401.2	736	1942	210	1924	110.0		132	1941	24			13	21	29
Octobre	116.7	283.6	672	1933	165	1935	35.6		100	1936	12			9	17	27
Novembre	411.4	127.2	309	1921	6	1931	100.0		126	1950	16			1	9	16
Décembre	40.0	49.9	246	1944	néant	32–35	22.4		76	1944	5			0	4	11
Année	2286.5	2274.5	3034	1942	1739	1919	110.0		172	IV–1936	146			94	139	169

Station : BINH-LOC — **Période :** 1929–1944 et 1948–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum		Extrêmes pour la période — Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	17.0	18.2	64	1932	néant	4ans	14.0		56	1932	2			0	2	5
Février	32.3	21.0	135	1932	néant	4ans	18.1		115	1932	6			0	1	4
Mars	43.6	39.6	157	1938	néant	1933	35.0		49	1938	3			0	3	9
Avril	83.1	88.7	228	1948	15	1949	25.7		93	1948	9			2	8	18
Mai	161.8	226.2	406	1939	55	1933	56.4		94	1938	16			7	16	24
Juin	227.0	303.9	539	1948	123	1932	38.0		116	1938	23			14	19	24
Juillet	240.9	370.8	808	1935	23	1949	39.4		124	1941	21			12	22	29
Août	230.3	343.1	481	1942	129	1935	35.7		183	1941	25			12	20	29
Septembre	355.0	397.8	688	1942	268	1937	66.9		184	1942	25			18	22	25
Octobre	110.9	298.5	520	1942	173	1939	22.8		116	1943	14			13	19	26
Novembre	283.3	111.4	291	1939	26	1931	64.0		81	1939	22			4	9	18
Décembre	91.0	63.0	230	1944	3	1937	51.0		73	1944	7			1	5	12
Année	1876.2	2282.2	3168	1942	1179	1933	66.9		184	IX–1942	173			114	146	184

Station : BANMETHUOT — **Période :** 1927–1931; 1933–1944 et 1951

Janvier	1.5	2.2	13	1944	néant	4ans	1.0		13	1944	2			0	2	6
Février	traces	4.3	43	1941	néant	6ans	traces		36	1941	0			0	1	4
Mars	néant	25.7	92	1938	néant	1928	néant		52	1938	0			0	3	10
Avril	58.2	121.9	408	1928	12	1930	15.8		112	1933	9			3	8	18
Mai	306.9	285.2	577	1939	124	1936	73.8		112	1941	19			12	17	26
Juin	315.0	267.8	411	1927	141	1941	57.4		91	1940	21			11	18	27
Juillet	194.9	27.3	453	1935	150	1941	62.7		80	1935	12			17	22	29
Août	348.0	288.3	533	1940	140	1935	65.3		117	1940	20			9	22	27
Septembre	285.4	330.7	460	1934	208	1939	65.0		97	1943	14			17	22	30
Octobre	95.3	221.5	448	1933	traces	1930	21.0		189	1937	10			0	14	25
Novembre	214.5	92.7	198	1930	traces	1928	50.0		142	1930	14			0	7	17
Décembre	25.1	24.8	119	1938	traces	1937	21.4		74	1938	6			0	4	13
Année	1844.8	1692.4	2326	1929	1533	1936	73.8		189	X–1937	127			107	140	177

Station : BLAO — **Période :** 1933–1944 et 1949–1951

Janvier	15.7	81.7	354	1950	10	1938	6.0		67	1950	6			3	7	19
Février	150.7	62.7	123	1939	3	1940	41.2		59	1943	7			1	6	12
Mars	107.4	134.7	228	1938	43	1944	36.3		56	1943	7			2	11	16
Avril	121.5	177.6	288	1933	88	1950	33.3		89	1933	13			6	12	18
Mai	95.1	206.0	448	1939	71	1941	24.2		73	1939	15			8	18	27
Juin	592.1	276.2	398	1942	166	1950	61.9		97	36–38	26			10	21	27
Juillet	215.8	499.1	930	1935	238	1951	47.2		181	1935	18			22	26	29
Août	496.3	433.0	682	1941	142	1938	57.5		114	1942	29			18	24	31
Septembre	434.6	444.7	650	1943	244	1941	67.4		74	1943	27			15	25	30
Octobre	190.0	315.5	531	1941	201	1950	38.4		76	1941	21			16	22	27
Novembre	329.2	198.1	442	1943	82	1934	78.9		67	1951	16			10	16	24
Décembre	136.9	95.9	294	1943	3	1950	27.9		117	1943	17			4	9	16
Année	2885.3	2925.2	3617	1942	2290	1934	78.9		181	VII–1935	202			175	197	227

Station : BEN-CUI — **Période :** 1927–1944 et 1950–1951

Janvier	1.0	17.9	55	1928	néant	32–41	0.5		43	1951	2			0	2	6
Février	38.4	7.9	85	1934	néant	9ans	36.9		40	1934	4			0	1	3
Mars	85.6	23.7	96	1938	néant	5ans	82.1		62	1934	2			0	2	7
Avril	63.7	122.8	331	1927	39	1930	41.0		106	1927	8			3	7	14
Mai	242.2	258.5	450	1930	76	1936	49.3		137	1938	20			10	17	28
Juin	270.4	267.3	434	1936	117	1951	53.6		115	1934	18			12	18	24
Juillet	321.2	286.9	533	1951	124	1934	50.1		113	1929	26			14	19	27
Août	208.2	271.5	624	1934	37	1932	38.3		104	1934	20			8	19	27
Septembre	393.5	402.3	859	1942	166	1930	51.0		141	1950	23			14	21	28
Octobre	376.4	279.4	430	1931	161	1934	121.2		159	1942	21			6	16	26
Novembre	210.8	127.1	310	1951	13	1936	45.3		81	1951	17			2	9	17
Décembre	37.7	52.6	170	1935	néant	1928	9.8		88	1935	7			0	4	10
Année	2249.1	2118.2	2616	1942	1651	1940	121.2		159	X–1942	168			114	135	165

Station : CANTHO — **Période :** 1916–1940, 1942–1944 et 1949–1951

Janvier	traces	17.0	145	1942	néant	4ans	traces		70	1942	0			0	2	6
Février	5.0	2.5	67	1928	néant	17ans	2.5		57	1928	3			0	1	3
Mars	27.0	11.5	85	1922	néant	11ans	24.5		41	1921	2			0	1	5
Avril	86.0	51.0	178	1932	néant	1926	67.5		126	1949	5			0	4	10
Mai	201.0	165.1	382	1938	30	1932	31.5		102	1940	15			5	15	26
Juin	291.5	185.7	336	1938	69	1937	96.5		94	1927	21			10	17	26
Juillet	148.5	228.6	453	1915	83	1941	81.0		128	1915	14			12	19	26
Août	175.5	193.7	376	1944	49	1936	27.5		83	1950	19			9	17	25
Septembre	327.2	278.6	440	1951	111	1925	55.5		123	1951	16			12	20	26
Octobre	204.5	243.3	488	1925	137	1939	36.0		92	1928	17			12	17	24
Novembre	188.7	163.9	569	1923	25	1918	36.5		198	1923	14			5	12	22
Décembre	56.0	54.9	232	1920	néant	1923	45.5		101	1920	3			0	6	14
Année	1710.9	1595.8	1961	1951	1257	1916	96.5		198	XI–1923	129			101	131	187

Station : BINH-BA — **Période :** 1926–1944 et 1946–1951

Janvier	12.0	7.7	89	1950	néant	7ans	12.0		34	1927	1			0	1	6
Février	néant	1.4	17	1943	néant	12ans	néant		17	1943	0			0	1	4
Mars	traces	1.6	13	1928	néant	14ans	traces		13	1928	0			0	1	1
Avril	4.0	41.4	146	1943	néant	1949	3.0		76	1939	2			0	4	15
Mai	361.0	294.7	635	1929	61	1941	58.0		188	1946	18			7	14	23
Juin	321.0	329.2	545	1927	201	1947	33.5		158	1937	22			14	19	26
Juillet	419.0	349.7	647	1935	161	1926	86.0		152	1933	16			13	21	28
Août	182.5	310.7	497	1928	158	1932	38.0		105	1938	12			13	19	25
Septembre	414.0	334.5	633	1942	99	1926	89.0		108	1942	19			12	19	26
Octobre	285.5	222.4	484	1942	72	1944	68.0		120	1941	11			6	18	24
Novembre	186.5	80.1	251	1939	8	1928	49.5		60	1939	15			1	7	14
Décembre	8.5	39.8	245	1944	néant	1948	5.5		103	1944	3			0	3	9
Année	2194.0	2013.2	2524	1942	1188	1926	89.0		188	V–1946	119			102	124	138

Station : CAY-GAO (Ben-nom) — **Période :** 1923–1944, 1948–1951

Janvier	21.4	14.2	69	1942	néant	7ans	21.4		48	1942	1			0	2	7
Février	5.8	14.0	43	1936	néant	5ans	3.0		34	35–36	2			0	1	4
Mars	30.5	35.9	129	1941	néant	3ans	15.5		120	1948	2			0	3	7
Avril	110.0	105.5	224	1928	14	1949	26.0		195	1948	9			3	8	18
Mai	173.0	249.5	559	1939	76	1949	45.0		149	1929	10			9	15	22
Juin	244.8	294.3	627	1948	141	1937	72.0		129	1939	16			9	18	24
Juillet	284.5	371.5	726	1935	151	1934	61.0		154	1935	10			17	22	27
Août	206.0	358.2	564	1944	142	1932	28.0		123	1941	14			14	20	26
Septembre	432.2	455.7	1138	1942	220	1930	100.0		360	1942	18			13	21	28
Octobre	160.7	262.3	542	1941	116	3ans	20.0		108	1943	16			9	16	26
Novembre	294.4	119.7	227	1943	17	1936	71.0		94	1942	12			2	9	20
Décembre	17.7	61.8	272	1944	néant	1937	16.0		102	1944	2			0	5	11
Année	1981.0	2339.3	3812	1948	1626	1938	100.0		360	IX–1943	109			118	140	167

VIET-NAM

Station : CHALANG

Période : 1932–1944, 1946–1953

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	13.0	16.0	102	1936	néant	+	13.0		55	–	1				1	
Février	49.0	17.7	87	1946	néant	+	42.0		75	–	3				1	
Mars	54.0	33.8	72	1948	néant	+	54.0		55	+	1				2	
Avril	50.0	154.1	385	1942	2	1940	28.0		168	1933	4				6	
Mai	183.0	366.4	607	1934	175	1932	61.0		152	1933	13				14	
Juin	142.0	433.6	696	+	142	1953	29.0		220	1943	12				14	
Juillet	319.0	435.4	743	1935	239	1952	87.0		158	1934	13				17	
Août	174.0	370.7	724	1934	174	1953	32.0		154	1933	10				15	
Septembre	346.0	576.1	1251	1933	305	1952	53.0		203	1933	22				18	
Octobre	345.8	413.0	618	1932	181	1950	57.7		156	1932	17				15	
Novembre	202.0	149.2	306	1951	6	1931	72.3		108	1946	10				6	
Décembre	4.1	32.6	120	1941	néant	+	2.1		90	1944	2				2	
Année	1881.9	3000.6	4270	1933	1882	1953	67.0		220	VI–1943	108				111	

Station : DJIRING

Période : 1906–1911, 1928–1944 et 1950–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	10.2	28.6	180	1950	néant	34–44	7.2	18	50	1950	3	0	0	0	4	12
Février	65.2	35.4	110	1932	néant	1944	24.4	9	47	1908	7	2	0	0	4	12
Mars	81.1	78.7	399	1910	traces	1908	41.3	30	85	1950	4	3	0	0	5	14
Avril	261.7	142.7	301	1928	39	1939	62.4	18	79	1952	11	7	2	5	10	23
Mai	172.8	225.4	459	1952	129	1933	37.7	14	173	1932	14	5	0	7	18	24
Juin	357.0	215.2	382	1938	73	1931	41.7	4	93	1951	23	12	0	9	19	27
Juillet	251.1	303.8	586	1928	76	1908	51.9	18	108	1928	19	9	1	6	24	30
Août	434.2	265.3	545	1907	53	1909	81.3	29	90	1908	24	13	1	3	23	30
Septembre	313.6	344.0	687	1909	171	1907	76.7	16	95	1909	26	9	1	13	24	30
Octobre	349.4	284.5	639	1952	43	1930	121.7	20	422	1952	17	6	1	10	19	30
Novembre	178.5	102.3	266	1909	10	1941	42.3	27	104	1930	13	6	0	3	10	15
Décembre	29.6	49.9	157	1909	2	11–37	15.5	23	85	1935	6	1	0	1	6	19
Année	2504.4	2075.8	2808	1909	1650	1941	121.7	29/VIII	422	X–1952	167	73	6	107	166	207

Station : DAKMIL (Centre)

Période : 1942–1944 et 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.0	1.0	4	1942	néant	44–51	2.0		2	1942	1			0	1	3
Février	9.8	20.9	45	1951	néant	1942	8.0		20	1951	2			0	2	4
Mars	36.1	92.5	161	1943	45	1944	20.0		72	1943	3			1	6	14
Avril	101.6	217.9	254	1951	177	1942	31.5		77	1943	10			11	14	17
Mai	233.8	262.8	428	1944	183	1943	74.3		55	1944	14			17	20	25
Juin	264.0	171.4	304	1944	92	1951	43.0		60	1944	19			12	15	17
Juillet	499.6	199.9	312	1943	116	1944	107.0		60	1943	20			15	19	22
Août	232.6	261.1	449	1943	131	1944	47.2		61	1943	23			17	18	21
Septembre	342.8	255.8	335	1943	181	1944	69.9		51	1951	20			18	20	24
Octobre	184.6	227.8	313	1942	164	1951	41.8		96	1943	19			9	16	24
Novembre	165.0	119.1	167	1943	52	1944	42.0		57	1943	14			8	13	18
Décembre	36.3	61.3	136	1944	néant	1942	16.8		43	1944	6			0	5	10
Année	2108.2	1691.5	2282	1943	1840	1944	107.0		96	X–1943	151			140	149	160

Station : GOWTOW

Période : 1939–1944, 1949–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	69.6	25.0	77	1941	1	1952	15.3	26	40	1941	13	3	0	2	4	8
Février	78.6	16.7	70	1941	néant	1951	64.4	2	36	1941	5	1	1	0	5	9
Mars	78.4	41.7	102	1942	11	1941	26.9	6	67	1942	7	3	0	4	8	13
Avril	16.5	69.4	210	1939	5	1952	6.0	12	79	1939	8	0	0	2	6	12
Mai	78.0	140.0	271	1950	63	1951	23.0	1	102	1943	6	4	0	4	10	18
Juin	269.2	216.2	561	1951	96	1942	69.9	6	132	1951	14	7	1	7	10	18
Juillet	310.2	310.4	658	1942	162	1950	186.4	1	343	1951	8	5	1	7	13	22
Août	334.1	425.7	651	1952	294	1940	65.6	20	170	1949	15	8	3	13	16	23
Septembre	386.7	254.6	759	1949	61	1951	121.9	6	242	1949	13	7	3	6	12	21
Octobre	216.0	148.4	367	1940	13	1939	115.0	28	189	1940	8	5	1	4	10	16
Novembre	11.8	51.6	191	1949	néant	1952	6.8	3	73	1949	3	0	0	1	6	12
Décembre	20.4	13.9	42	1949	néant	1943	7.3	28	14	1940	12	0	0	0	6	14
Année	1869.5	1713.6	1902	1942	1360	1944	186.4	1/VII	343	VII–1951	112	43	10	60	106	127

Station : DAU-GIAY

Période : 1920–1944 et 1948–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	64.5	17.3	71	1933	néant	7ans	36.0		48	1933	4			0	2	7
Février	29.7	15.7	96	1951	néant	7ans	21.0		72	1951	2			0	2	7
Mars	29.7	28.9	135	1921	néant	4ans	21.0		75	1921	3			0	3	13
Avril	90.9	69.0	236	1923	12	1922	33.2		62	1951	6			2	8	20
Mai	197.4	240.1	362	35–39	115	1941	39.0		162	1929	20			12	17	23
Juin	329.1	322.6	511	1918	137	1934	57.0		125	1940	26			11	19	25
Juillet	312.5	380.2	892	1935	165	1934	64.4		152	1926	21			15	23	29
Août	268.0	329.1	554	1926	95	1932	53.5		143	1941	24			11	20	27
Septembre	446.7	396.8	679	1934	205	1937	61.5		123	1926	23			12	21	27
Octobre	184.7	275.2	536	1931	135	1935	27.4		122	1943	17			8	19	26
Novembre	278.2	116.2	307	1921	7	1931	37.7		76	1937	17			3	10	21
Décembre	27.2	56.2	249	1944	néant	1937	13.3		100	1944	10			0	5	17
Année	2258.6	2267.6	2772	1923	1769	1949	64.4		162	V–1929	175			101	149	192

Station : HONGAY

Période : 1918–1944, 1952–1953

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	71.4	24.8	90	1924	néant	+	23.0		60	–	8				5	
Février	44.1	37.4	114	1928	traces	1943	9.4		60	–	10				8	
Mars	50.4	57.4	141	1942	5	1934	19.5		114	1939	5				10	
Avril	4.2	69.8	173	1920	4	1953	0.9		60	1931	9				9	
Mai	65.7	181.1	540	1936	18	1932	36.9		190	1933	4				10	
Juin	158.1	275.9	577	1923	109	1920	81.3		196	1936	8				12	
Juillet	239.3	446.5	1008	1937	103	1925	117.1		217	1934	7				16	
Août	113.7	443.4	1257	1926	113	1925	40.8		263	1918	11				16	
Septembre	53.4	303.8	1457	1927	25	1928	22.9		395	1927	6				12	
Octobre	52.4	130.0	482	1944	2	1918	41.4		191	1940	3				6	
Novembre	0.3	37.3	146	1935	néant	+	0.3		127	1944	1				4	
Décembre	17.3	20.1	66	1925	néant	+	7.8		48	1934	4				4	
Année	870.3	2027.5	3301	1927	1326	1925	117.1		395	IX–1927	76				112	

Station : DAU-TIENG

Période : 1927–1944 et 1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	7.7	21.9	87	1942	néant	4ans	3.2		45	1951	3			0	2	5
Février	45.6	9.2	90	1934	néant	8ans	45.0		53	1934	2			0	1	4
Mars	54.8	26.2	162	1938	néant	4ans	52.2		68	1935	5			0	2	5
Avril	66.0	121.9	356	1927	35	1940	36.5		146	1927	5			4	7	14
Mai	192.0	241.7	558	1938	79	1940	37.2		165	1938	18			9	16	24
Juin	242.4	297.2	459	1944	124	1951	45.4		97	1934	19			15	18	25
Juillet	323.4	296.5	420	1951	132	1934	51.8		101	1929	23			14	20	27
Août	203.1	300.5	636	1934	76	1932	42.7		149	1941	20			12	19	26
Septembre	388.6	401.7	883	1942	182	1930	53.2		152	1942	20			17	22	28
Octobre	430.7	310.3	523	1931	185	29–34	141.6		148	1931	20			12	17	25
Novembre	237.3	145.3	371	1951	11	1936	83.2		79	1943	17			2	10	20
Décembre	77.1	59.9	153	1944	néant	1928	37.0		70	1951	5			0	5	10
Année	2268.7	2234.3	2683	1942	1637	1940	141.6		165	V–1938	157			113	139	169

Station : KANTROY

Période : 1932–1944, 1946–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	35.0	6.4	85	1936	néant	13ans	28.0		56	1936	2			0	1	5
Février	19.0	11.9	61	1934	néant	6ans	16.0		30	1951	2			0	1	3
Mars	34.0	22.2	70	1946	néant	1933	21.0		35	1942	2			0	2	7
Avril	63.0	140.5	359	1943	10	1936	30.0		130	1943	5			2	6	10
Mai	186.0	301.7	432	1934	135	1950	39.0		120	1934	14			7	13	19
Juin	296.0	372.3	663	1933	98	1932	58.0		126	1933	19			7	15	23
Juillet	309.0	344.4	846	1935	75	1946	86.0		108	1935	15			9	17	27
Août	165.0	303.8	532	1941	92	1932	40.0		110	1936	11			6	14	19
Septembre	343.0	441.5	720	1933	230	1951	49.0		106	1940	21			10	19	26
Octobre	353.9	326.7	527	1941	131	1947	52.5		160	1944	21			7	15	21
Novembre	228.5	118.9	311	1943	6	1947	66.0		118	1941	12			1	7	13
Décembre	2.0	27.0	75	1950	néant	6ans	2.0		53	1936	1			0	2	5
Année	2034.4	2719.3	3181	1942	1440	1948	86.0		160	X–1944	125			76	112	138

Station : KRAKOR

Période : 1929-1930; 1932-1944 1947-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	7.2	10.5	60	1936	néant	13ans	7.2	3	60	1936	1	0	0		1	
Février	–	14.5	111	1932	néant	9ans	–	–	101	1932	–	–	–		1	
Mars	98.2	31.1	221	1912	néant	7ans	86.9	13	12	1939	2	2	1		2	
Avril	18.3	68.0	157	1929	néant	1930	21.1	25	82	1929	5	2	0		5	
Mai	295.0	180.6	301	1936	14	1919	55.5	20	86	1911	20	9	1		12	
Juin	67.8	165.6	294	1939	64	1937	12.0	12	72	1933	13	3	0		13	
Juillet	175.7	183.2	352	1938	66	1931	33.0	16	70	1932	20	7	0		15	
Août	151.2	190.3	293	1938	36	1933	17.5	29	60	1911	21	6	0		15	
Septembre	105.3	202.9	313	1938	107	1951	20.1	22	73	1920	11	6	0		15	
Octobre	325.0	262.1	652	1930	13	1936	125.5	26	183	1911	14	9	1		13	
Novembre	–	111.7	367	1951	néant	1928	–	–	70	1932	–	–	–		9	
Décembre	–	34.5	111	1935	néant	6ans	–	–	91	1930	–	–	–		3	
Année	–	1155.0	2088	1938	1107	34-46	–	–	183	X-1911	–	–	–		104	

Station : MYTHO

Période : 1911-1923, 1925-1944 1949-1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1953			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	7.0	6.2	63	1950	néant	15ans	5.0		30	1950	2			0	1	6
Février	6.0	2.9	36	1928	néant	26ans	3.0		24	1934	3			0	1	3
Mars	12.5	3.2	66	1922	néant	24ans	12.5		31	1922	1			0	1	4
Avril	28.5	49.2	360	1928	néant	7ans	20.0		107	1911	4			0	3	11
Mai	161.0	157.1	338	1927	23	1922	55.0		101	1935	9			2	12	25
Juin	199.0	193.0	430	1929	41	1937	38.0		106	1933	12			7	15	26
Juillet	96.5	214.2	460	1931	85	1943	56.5		99	1949	5			7	17	25
Août	208.0	163.3	425	1944	37	1930	54.5		128	1944	9			5	14	24
Septembre	314.0	239.5	431	1915	109	1925	59.0		159	1929	9			7	17	23
Octobre	171.5	260.0	549	1929	93	1914	71.0		99	1933	6			6	15	23
Novembre	176.0	123.2	296	1926	5	1928	63.0		127	1926	9			2	9	19
Décembre	11.0	46.4	194	1950	néant	4ans	5.0		99	1915	3			0	4	10
Année	1391.0	1458.2	1932	1928	971	1919	71.0		159	IX-1929	72			77	109	154

Station : LAI-KHE

Période : 1949-1953

Janvier	54.5	26.3	53	1953	1	1949	28.0		28	1953	3				3	
Février	18.4	16.1	11	1949	2	1951	6.6		15	1949	5				4	
Mars	11.8	30.0	65	1952	12	-	11.8		66	1952	1				2	
Avril	135.7	120.6	172	1952	25	1949	37.0		108	1950	12				9	
Mai	216.3	210.2	378	1952	190	1951	32.8		89	1952	17				20	
Juin	120.3	307.1	420	1953	199	1951	78.2		91	1952	26				22	
Juillet	470.8	352.7	471	1953	213	1952	78.1		80	1950	27				23	
Août	282.3	280.5	621	1951	232	1949	16.6		89	1952	[illegible]				24	
Septembre	515.3	[illegible]	516	1953	180	1949	81.1		84	1953	26				26	
Octobre	318.0	118.5	714	1952	néant	1949	78.1		127	1952	25				23	
Novembre	283.6	197.5	281	1953	18	1948	50.4		70	1950	20				15	
Décembre	62.4	64.9	86	1951	18	1950	22.5		66	1951	10				6	
Année	2852.1	2115.3	2894	1952	1943	1949	84.4		127	X-1951	194				177	

Station : ONG-QUE

Période : 1926-1944 1948-1951

Janvier	2.0	18.5	210	1950	néant	3ans	2.0		110	1950	1			0	2	6
Février	26.0	8.9	50	1951	néant	11ans	19.8		27	1951	2			0	1	4
Mars	24.1	14.4	64	1950	néant	6ans	16.0		44	1927	2			0	2	5
Avril	84.7	86.1	461	1948	6	1949	65.0		100	1948	6			1	6	13
Mai	234.1	202.7	350	1934	61	1933	56.0		107	1948	18			4	14	24
Juin	329.3	339.9	687	1950	165	1934	56.5		130	1950	24			3	17	22
Juillet	345.5	384.2	738	1935	235	1928	65.0		143	1935	16			14	21	29
Août	292.8	370.9	809	1949	191	1938	60.0		186	1944	19			13	19	24
Septembre	554.6	366.8	652	1950	222	1951	79.0		126	1942	22			15	20	27
Octobre	214.3	250.7	466	31-42	91	1935	37.5		131	1942	12			10	17	26
Novembre	241.4	88.9	257	1939	2	1928	53.0		83	1927	11			1	8	15
Décembre	29.0	39.0	265	1944	néant	4ans	11.0		92	1944	4			0	3	9
Année	2377.8	2171.0	3234	1950	1341	1928	79.0		186	VIII-1944	137			102	130	171

Station : LONG-THANH (S.I.P.H.)

Période : 1929-1944 1949-1951

Janvier	8.2	14.8	69	1950	néant	9ans	8.2		36	1912	1			0	1	8
Février	1.4	10.0	67	1943	néant	10ans	2.7		56	1943	2			0	1	3
Mars	30.6	21.1	100	1935	néant	5ans	16.0		50	1941	5			0	1	4
Avril	75.3	68.1	136	1943	néant	1932	16.0		100	1943	10			0	4	10
Mai	194.1	229.8	416	1931	49	1932	40.5		130	1943	13			6	12	19
Juin	332.6	321.6	536	1943	76	1934	45.2		147	1941	22			6	14	23
Juillet	246.8	392.3	936	1935	146	1933	98.7		232	1937	18			7	18	29
Août	307.1	312.7	817	1941	123	1935	61.2		180	1941	20			6	15	23
Septembre	115.9	428.7	941	1912	120	1939	83.2		189	1912	19			9	17	26
Octobre	173.9	317.1	667	1912	57	1935	48.7		160	1942	13			4	14	22
Novembre	291.8	113.3	270	1939	13	1928	52.5		69	1939	10			2	8	20
Décembre	73.8	60.5	155	1932	néant	3ans	21.2		75	1941	7			0	4	13
Année	2153.0	2333.6	3526	1912	1807	1939	98.7		232	VII-1937	140			78	109	147

Station : PHULANGTHUONG

Période : 1912-1942, 1944-1946, 1953

Janvier	39.4	33.8	98	1912	néant	+	19.9		51	–	13				6	
Février	57.5	32.0	99	1921	traces	+	27.3		45	–	8				9	
Mars	85.4	45.3	125	1926	néant	1924	45.5		54	1933	4				11	
Avril	66.1	88.7	200	1939	18	1941	22.5		104	1935	12				10	
Mai	245.3	231.1	452	1924	64	1932	76.0		124	1940	13				13	
Juin	278.0	234.8	756	1940	42	1920	48.9		174	1940	11				13	
Juillet	410.4	298.5	738	1939	123	1918	115.5		204	1939	12				15	
Août	384.0	316.4	660	1937	78	1935	60.5		183	1919	16				16	
Septembre	226.2	194.0	466	1927	47	1928	56.6		207	1937	9				11	
Octobre	33.7	88.6	415	1940	néant	+	16.7		216	1940	3				6	
Novembre	25.0	40.0	151	1945	néant	+	20.0		107	1915	3				4	
Décembre	36.0	20.3	49	1934	néant	+	13.0		30	1916	6				4	
Année	1887.0	1623.5	2358	1940	1012	1922	115.5		216	X-1940	110				118	

Station : MIMOT

Période : 1930-1944 1946-1951

Janvier	néant	7.4	69	1936	néant	12ans	néant		37	1937	0			0	1	4
Février	néant	9.6	66	1934	néant	11ans	néant		41	1934	0			0	1	3
Mars	18.0	22.7	66	1943	néant	1933	11.0		35	1943	2			0	2	5
Avril	126.4	107.1	273	1943	8	1934	63.1		147	1943	6			2	5	10
Mai	186.3	244.2	377	1931	130	1948	60.0		125	1944	13			8	14	20
Juin	236.0	291.0	636	1948	96	1932	64.1		153	1930	16			8	15	22
Juillet	250.6	269.1	605	1935	116	1943	90.0		86	1935	11			7	16	25
Août	212.1	243.8	497	1949	35	1933	57.0		138	1936	13			8	16	27
Septembre	390.9	371.5	569	1932	219	1949	59.1		97	1937	21			8	19	26
Octobre	296.3	372.8	374	32-41	100	1930	59.0		150	1944	17			8	15	22
Novembre	193.6	115.1	223	1951	6	1931	39.7		103	1944	13			2	7	13
Décembre	néant	34.5	130	1934	néant	3ans	néant		86	1944	0			0	2	7
Année	1910.2	1966.8	2309	1946	1503	1948	90.0		153	VI-1930	112			74	115	150

Station : PREKCHLONG

Période : 1932-1944 1946-1951

Janvier	30.0	15.5	203	1936	néant	14ans	30.0		53	1936	1			0	1	5
Février	néant	9.9	70	1937	néant	12ans	néant		70	1937	0			0	1	2
Mars	15.0	34.0	87	1934	néant	5ans	15.0		75	34-41	1			0	2	6
Avril	87.0	144.4	347	1939	néant	1936	45.0		146	1933	4			0	5	9
Mai	157.0	340.2	732	1951	151	1932	44.0		166	1951	12			6	13	21
Juin	172.0	386.7	576	1936	208	1951	24.0		142	1935	16			5	14	18
Juillet	249.0	403.5	806	1935	220	1946	86.0		172	1936	14			9	16	22
Août	177.0	325.2	499	1940	171	1942	36.0		106	1949	13			7	14	25
Septembre	240.0	446.1	807	1932	202	1948	35.0		115	1932	20			12	17	26
Octobre	309.1	329.7	567	1932	155	1946	95.4		147	1948	14			7	14	21
Novembre	182.6	15.0	402	1932	20	36-47	54.3		110	1932	11			1	7	12
Décembre	32.8	33.6	115	1934	néant	6ans	18.2		87	1934	3			0	2	6
Année	1651.5	2463.7	3322	1935	1878	1950	95.4		172	VII-1936	109			66	106	130

Station : QUAN-LOÏ

Période : 1928–1943, 1950–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	17.8	108	1937	néant	9ans	traces		104	1937	0			0	1	5
Février	49.5	19.0	167	1934	néant	7ans	30.0		46	1951	6			0	1	6
Mars	27.6	18.4	66	1935	néant	6ans	16.4		45	1942	3			0	2	4
Avril	99.3	132.8	520	1928	néant	1931	36.1		75	1942	6			0	6	15
Mai	101.3	319.1	637	1935	152	1941	22.6		90	1941	8			7	16	24
Juin	357.0	337.2	594	1933	163	1951	63.9		105	1938	23			12	17	23
Juillet	230.3	399.6	758	1935	208	1934	56.0		102	1940	16			12	22	28
Août	285.3	347.7	573	1937	127	1932	36.9		77	1936	17			8	21	29
Septembre	529.7	489.7	755	1931	363	1930	96.5		127	1942	19			17	23	27
Octobre	385.3	352.6	534	1941	190	1934	79.7		105	1941	18			7	17	24
Novembre	191.2	159.6	536	1944	11	29–31	67.5		139	1944	12			2	9	15
Décembre	18.0	32.1	115	1930	néant	28–33	18.0		47	1936	1			0	3	9
Année	2274.5	2625.6	3249	1935	2220	1951	96.5		139	VII–1944	129			116	138	160

Station : TUC-TRUNG

Période : 1929–1944, 1948–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum		Extrêmes pour la période – Minimum		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie en 1953			Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	41.0	15.9	81	1950	néant	3ans	30.0		40	1950	2			0	2	5
Février	43.9	14.3	56	1941	néant	5ans	19.1		37	1939	4			0	1	2
Mars	36.8	42.3	130	1931	néant	33–44	33.6		83	1934	3			0	3	8
Avril	139.6	106.4	303	1948	10	1941	50.0		86	1948	7			3	7	13
Mai	185.9	276.7	512	1939	118	33–48	49.8		125	1942	11			6	16	24
Juin	226.8	314.7	533	1929	55	1950	39.0		120	1938	16			13	18	22
Juillet	500.4	472.0	1146	1929	186	1949	49.4		147	1935	17			16	22	29
Août	227.6	403.7	1000	1937	126	1938	46.0		160	1937	20			9	20	30
Septembre	325.6	431.9	788	1937	200	1948	64.8		216	1942	17			15	22	29
Octobre	160.4	320.0	595	1937	149	1940	50.2		120	1937	14			11	19	28
Novembre	291.4	132.0	285	1937	17	1928	75.5		65	1939	17			1	10	19
Décembre	55.8	52.6	221	1944	néant	33–48	30.0		64	1944	5			0	4	10
Année	2235.2	2562.5	4184	1937	1885	1950	75.5		216	IX–1942	133			127	144	175

Station : SVAYRIENG

Période : 1917–1930, 1932–1935, 1937–1944, 1947–1952

Janvier	1.7	14.5	117	1937	néant	9ans	1.7	23	117	1937	1	0	0	0	1	6
Février	1.0	9.8	87	1934	néant	14ans	0.8	14	56	1934	2	0	0	0	1	7
Mars	29.3	30.8	161	1922	néant	26–28	22.3	12	72	1922	3	1	0	0	3	10
Avril	116.2	121.2	353	1927	5	1936	76.5	16	144	1938	4	3	1	3	8	18
Mai	175.7	183.0	417	1936	65	1942	29.2	18	140	1921	15	7	0	7	14	23
Juin	269.8	207.4	432	1927	68	1923	119.0	13	112	1939	22	8	1	8	16	23
Juillet	344.2	181.5	341	1934	31	1918	60.1	25	105	41–48	19	9	3	6	15	24
Août	119.6	162.2	460	1934	57	1923	35.3	28	122	1942	21	2	0	6	14	22
Septembre	245.3	262.8	487	1942	37	1918	41.7	19	122	1929	21	8	0	12	18	26
Octobre	231.9	325.0	641	1926	108	1927	43.4	14	153	1952	23	7	0	8	18	28
Novembre	234.1	198.8	444	1943	45	1933	41.9	27	115	1938	20	10	0	5	12	22
Décembre	64.2	61.6	196	1920	néant	1925	24.0	19	89	1942	5	3	0	0	5	14
Année	1833.0	1756.6	2213	1934	1220	1925	119.0	13/VI	153	X–1952	156	53	5	91	125	172

Station : XIENGKHOUANG (Khang-Khay)

Période : 1936–1954 et 1952

Janvier	22.3	0.9	5	1944	néant	3ans	10.0		3	1944	3			0	1	4
Février	94.4	14.2	25	1952	néant	1943	51.3		19	1952	7			0	3	6
Mars	37.1	53.7	142	1952	16	1940	26.7		42	1952	3			4	8	12
Avril	–	125.3	186	1940	86	1939	–		80	1940	–			8	14	20
Mai	–	164.3	234	1938	70	1952	–		49	1944	–			16	21	27
Juin	–	225.7	393	1952	126	1944	–		91	192	–			21	23	28
Juillet	–	377.9	520	1943	194	1940	–		137	1944	–			20	25	29
Août	–	328.9	579	1939	108	1944	–		156	1939	–			21	26	30
Septembre	–	196.5	460	1952	24	1942	–		163	1952	–			10	19	28
Octobre	–	80.5	177	1944	13	1943	–		51	1944	–			3	10	15
Novembre	–	14.1	76	1939	néant	1952	–		25	1939	–			0	4	7
Décembre	–	2.6	10	1942	néant	40–52	–		7	1942	–			0	2	10
Année	–	1584.6	2054	1952	1374	1944	–		163	IX–1952	–			146	156	175

Station : THUAN-LOÏ

Période : 1930–1931, 1934–1944 et 1951

Janvier	néant	12.6	38	1936	néant	4ans	néant		30	1936	0			0	1	4
Février	39.0	9.1	34	1930	néant	6ans	17.0		34	1930	6			0	1	2
Mars	27.0	37.5	82	1941	néant	1937	17.0		65	1930	2			0	3	6
Avril	39.0	129.9	269	1939	6	1930	12.0		113	1939	6			3	8	13
Mai	140.0	338.7	486	1937	189	1940	35.0		160	1944	16			13	16	23
Juin	450.6	302.9	479	1938	195	1940	137.0		46	1938	23			10	17	23
Juillet	232.0	402.1	595	1935	173	1934	44.0		126	1940	22			12	21	27
Août	317.0	343.0	507	1940	248	1938	47.0		120	1935	22			14	19	26
Septembre	830.0	514.1	703	1931	327	1941	95.0		134	1942	24			14	23	27
Octobre	–	312.3	511	1951	90	1929	–		86	1943	–			9	19	26
Novembre	343.0	169.7	325	1943	néant	1931	64.0		116	1943	21			0	11	21
Décembre	20.5	71.3	194	1930	2	1939	11.0		85	1941	3			1	6	11
Année	–	2663.2	2984	1943	1993	1934	–		160	V–1944	–			108	145	177

Station : XUAN-LOC

Période : 1942–1944, 1946–1951

Janvier	4.8	20.6	65	1950	néant	1943	4.8		36	1950	1			0	2	7
Février	57.0	24.5	63	1951	néant	1942	40.0		37	1951	3			0	2	4
Mars	85.3	20.9	45	1950	5	1948	77.0		40	1950	2			1	2	5
Avril	193.5	155.2	263	1948	31	1949	44.5		89	1948	9			2	10	14
Mai	184.6	189.3	254	1950	60	1944	44.0		79	1948	11			15	18	20
Juin	291.0	304.1	429	1946	216	1943	29.4		69	1948	19			13	22	27
Juillet	220.4	318.0	371	1943	219	1949	31.7		73	1950	21			20	24	28
Août	280.7	337.0	465	1942	172	1943	53.3		91	1944	22			21	24	29
Septembre	433.4	371.0	533	1942	288	1948	73.1		156	1942	23			21	24	27
Octobre	94.8	222.7	367	1949	141	1951	27.3		101	1943	18			18	22	25
Novembre	247.0	131.6	226	1951	71	1948	50.6		44	1951	17			11	14	18
Décembre	–	64.7	215	1944	1	1942	–		105	1944	–			1	6	14
Année	–	2159.6	2657	1942	1943	1950	–		156	IX–1942	–			149	170	184

Station : TRANGBOM (S.I.P.H.)

Période : 1934–1944, 1950–1951

Janvier	12.3	16.0	101	1942	néant	4ans	5.0		49	1942	3			0	2	6
Février	41.7	8.2	38	1936	néant	5ans	22.0		34	1936	3			0	1	5
Mars	2.5	15.5	62	1941	néant	43–44	2.5		23	1941	1			0	3	5
Avril	117.0	80.5	125	1951	39	1938	42.0		56	1936	7			4	8	12
Mai	144.0	239.2	416	1938	60	1944	30.0		105	1936	11			11	17	23
Juin	240.0	307.9	608	1942	176	1944	38.0		149	1944	24			13	17	24
Juillet	301.0	364.1	790	1935	160	1934	45.0		169	1935	21			16	21	29
Août	215.0	306.1	467	1951	192	1935	36.0		90	1951	23			13	18	24
Septembre	507.5	415.6	567	1934	221	1943	94.0		135	1942	22			13	20	27
Octobre	147.0	254.4	485	1938	110	1939	37.0		87	1938	11			12	16	22
Novembre	336.7	117.4	250	1939	7	1933	53.0		46	1937	14			3	11	22
Décembre	61.7	58.6	202	1944	1	1937	53.0		79	1942	3			1	4	7
Année	2126.4	2183.8	2818	1936	1485	1943	94.0		169	VII–1935	143			106	138	163

Station

Période

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DES

TERRITOIRES FRANÇAIS DU PACIFIQUE

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Océanie

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
NOUVELLE-CALEDONIE											
KOUMAC	20°32'S	164°15'E	17,20 m	Colonial	E5	E 7	E11	E13	E15	E17	E27
NOUMEA	22°16'S	166°27'E	69,68 m	Anglais	E5	E 7	E11	E13	E15	E18	E27
TONTOUTA	22°01'S	166°12'E	15,25 m	U.S.A.	E5	E 7	E11	E13	E15	E19	E27
NOUVELLES-HEBRIDES											
LUGANVILLE	15°31'S	167°08'E	151,50m	Anglais	E5	E 8	E11	E13	E15	E20	E28
ILES WALLIS											
MATA - UTU	13°17'S	176°08'W	2,80 m		E5	E 8	E11	-	E15	E21	E28
OCEANIE											
BORA-BORA (Iles sous le vent)	16°29'S	151°46'W	3 m	Anglais	E6	E 9	E12	E14	E16	E22	E29
PAPEETE (Auae)	17°32'S	149°35'W	2 m	Anglais	E6	E 9	E12	E14	E16	E23	E29
RAPA	27°35'S	144°17'W	3,30 m	Anglais	E6	E 9	E12	E14	E16	E24	E29
RURUTU (Iles Australes)	22°27'S	151°20'W	4 m	Anglais	-	E 9	E12	E14	E16	E25	E29
TAKAROA	14°25'S	145°00'W	2,40 m	Indoch.	E6	E10	E12	E14	E16	E26	E30

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NOUVELLE-CALEDONIE				
BOURAIL	21°40'S	165°31'E	7 m	E31
CANALA	21°38'S	165°59'E	-	E31
CAROVIN (Hauailou)	21°22'S	165°36'E	-	E31
GOMEN	20°47'S	164°26'E	-	E31
HIENGHENE	20°49'S	164°59'E	-	E31
HOUAILOU	21°17'S	165°38'E	-	E31
KONE	21°04'S	164°54'E	-	E32
LA FOA	21°52'S	165°52'E	16 m	E32
LIFOU (Chepenche)	20°58'S	167°18'E	20 m	E32
PAITA	22°10'S	166°24'E	15 m	E32
POINTE-MA	22°17'S	166°22'E	-	E32
PORT-LAGUERRE			-	E32
YATE	22°24'S	166°58'E	-	E32

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
ATIMAONO (Tahiti)	17°46'S	149°27'W	5 m	E33
ATUONA (Iles Marquises)	09°48'S	139°02'W	5 m	E33
HIKUERU (Iles Touamotous)				E33
HITIAA (Tahiti)	17°36'S	149°18'W	3 m	E33
MOPELIA (Iles sous le vent)				E33
PAPEARI (Tahiti)	17°44'S	149°20'W	2 m	E33
PUEU (Tahiti)				E33
PUKAPUKA (Iles Touamotou)				E33
RANGIROA (Iles Touamotou)				E34
RIKITEA (Iles Touamotou)				E34
TAIOHAE (Iles Marquises)	08°55'S	140°05'W	10 m	E34
TARAVAO (Tahiti)				E34
TUBUAI (Iles Australes)				E34
UTUROA (Iles sous le vent)	16°44'S	151°26'W	2 m	E34

TERRITOIRES FRANÇAIS DU PACIFIQUE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Une seule dépression d'origine tropicale a intéressé la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances.

Apparue le 1er mars, au sud-est de Tulagi, dans les Iles Salomon, elle y reste stationnaire jusqu'au 4, en se creusant lentement (990 mb au centre, le 4 au matin).

Cette dépression se déplace ensuite suivant une trajectoire orientée NW-SE et atteint les Iles Loyauté le 6 et 7, avec abondantes averses et vent atteignant 100 km/h à Lifou et à Maré. Sur la Nouvelle-Calédonie, on observe également des fortes précipitations, sans que la vitesse du vent dépasse 60 km/h.

Les extrêmes absolus de température ont été relevés sur le centre de la côte ouest = 6°0 en juillet à La Foa et 37°8 en janvier à Koné.

Mais le phénomène le plus marquant de 1953 a été la sécheresse quasi-persistante sur l'ensemble du territoire.

Sur la côte ouest, le déficit a atteint 45 à 55 % pour les régions sud et nord, 30 à 40 % pour le centre.

Sur la côte est, seule l'extrémité méridionale de l'ile a reçu des précipitations voisines de la normale (Yaté 3048 mm, pour une normale 3266 mm) ; partout ailleurs le déficit a varié entre 40 et 60 %.

Cette sécheresse a eu pour résultats de réduire la récolte de café qui s'annonçait exceptionnelle, ainsi que la production fruitière, d'obliger les maraichers à abandonner assez rapidement les cultures en pleine terre, enfin et surtout, de causer des pertes sensibles au cheptel bovin de la Grande Terre, lequel est estimé à 101.000 têtes environ.

La mortalité a été évaluée à 1300 têtes (chiffre minimum), le troupeau est très affaibli, la plupart des petites rivières et marigots étant à sec depuis longtemps.

Les feux de brousse ont été nombreux.

D'autre part, l'insolation a atteint une durée nettement supérieure à celle des années précédentes.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D'OCÉANIE

L'année 1953 n'a été marquée par aucune perturbation tropicale.

Au contraire, au cours de l'hiver austral, on a noté une intense activité du front polaire, avec renforcement notable de l'alizé surtout dans la moitié sud.

Le 17 août, une forte dépression du front polaire traversant les Iles Australes, avec coup de vent violent, a détruit la station météorologique de Rapa.

Au cours de premier semestre, on a noté une forte activité orageuse, avec chute de grêle, le 9 mai, sur la côte NW de Tahiti.

Aux Iles Marquises et sur le nord des Tuamotous, les précipitations sont excédentaires, sauf en mars, avril et août.

Sur le sud des Tuamotous, les Iles de la Société, les Iles Sous-le-Vent, sont très proches de la normale ; les Iles Australes, elles sont déficitaires.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs, de la Pression observées au niveau de la Station

Elles sont exprimées en millibars.

Px { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales).
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales).

Pn { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales).
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales).

$$P = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

NOUVELLE-CALEDONIE

Station : KOUMAC — Période : 1950 - 1952

	1953 DE JOUR		1953 DE NUIT		P̄		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	P̄x	P̄n	P̄x	P̄n	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1010.2	1008.2	1010.1	1008.7	1009.3	1006.9	1014.7	1011.6	1952	1004.1	996.0	1950	
Février	1008.5	1006.3	1008.4	1007.0	1007.6	1005.6	1013.5	1011.9	1952	1002.1	959.2	1951	
Mars	1009.7	1007.5	1009.8	1008.2	1008.8	1007.2	1015.9	1014.7	1952	996.6	996.3	1951	
Avril	1012.3	1010.2	1012.6	1010.8	1011.5	1010.1	1018.1	1016.4	1952	1006.1	996.3	1950	
Mai	1013.4	1011.2	1013.7	1012.2	1012.6	1012.2	1017.9	1018.8	1952	1007.7	997.6	1950	
Juin	1014.1	1012.4	1014.7	1013.4	1013.6	1012.4	1017.8	1017.9	1952	1009.3	1002.4	1950	
Juillet	1016.1	1014.0	1016.6	1015.0	1015.4	1014.5	1019.3	1020.3	1952	1008.9	1003.6	1952	
Août	1014.5	1012.4	1015.0	1013.6	1013.9	1013.4	1018.7	1020.1	1951	1004.5	1004.4	1952	
Septembre	1016.4	1014.1	1016.7	1014.9	1015.6	1014.8	1019.5	1020.6	1952	1009.0	998.4	1950	
Octobre	1014.8	1012.7	1014.9	1013.4	1013.9	1013.1	1019.0	1019.1	1950	1010.2	1002.9	1952	
Novembre	1013.4	1011.3	1013.6	1012.2	1012.6	1010.0	1017.5	1016.4	1951	1007.7	1000.8	1952	
Décembre	1009.4	1007.2	1009.5	1008.1	1008.6	1007.1	1014.1	1014.3	1951	1000.9	992.6	1952	
Année	1012.7	1010.6	1013.0	1011.5	1012.0	1010.6	1019.5	1020.6	1952	996.6	959.2	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,60 mètres

Station : NOUMÉA — Période : 1950 - 1952

Janvier	1004.1	1001.6	1003.7	1001.9	1002.9	1000.9	1008.5	1006.9	1952	997.7	993.0	1951	
Février	1002.4	999.8	1002.1	1000.4	1001.2	999.6	1006.1	1007.3	1951	996.0	956.6	1951	
Mars	1003.8	1001.4	1003.7	1001.7	1002.7	1001.7	1010.7	1010.9	1950	989.9	991.3	1951	
Avril	1006.2	1003.5	1006.4	1004.2	1005.1	1004.1	1012.1	1010.5	1952	996.9	989.3	1951	
Mai	1006.7	1004.0	1007.0	1005.1	1005.7	1006.0	1012.1	1014.7	1952	999.0	989.5	1950	
Juin	1007.5	1005.1	1007.9	1006.0	1006.6	1006.1	1011.1	1013.8	1951	1000.2	996.1	1951	
Juillet	1009.5	1007.1	1009.9	1007.8	1008.6	1008.7	1013.7	1015.5	1951	999.0	997.0	1952	
Août	1008.3	1005.5	1008.7	1006.5	1007.2	1006.9	1012.7	1014.9	1951	996.6	996.3	1952	
Septembre	1010.7	1007.8	1010.8	1008.5	1009.6	1008.9	1015.0	1015.6	1950	1000.5	991.2	1950	
Octobre	1008.3	1005.8	1008.5	1006.8	1007.4	1006.8	1012.6	1013.5	1950	1003.1	995.8	1952	
Novembre	1008.1	1005.2	1007.9	1006.2	1006.8	1003.8	1011.7	1012.1	1951	1002.0	993.8	1952	
Décembre	1004.4	1001.7	1004.5	1002.6	1003.3	1001.1	1010.2	1009.4	1952	995.3	983.3	1952	
Année	1006.7	1004.0	1006.8	1004.8	1005.6	1004.5	1015.0	1015.6	1950	989.9	956.6	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 71,50 mètres

Station : TONTOUTA — Période : 1950 - 1952

Janvier	1009.8	1007.4	1009.7	1008.4	1008.8	1007.7	1014.8	1012.6	1950	1003.1	999.3	1951	
Février	-	-	-	-	-	1006.3	-	1012.6	1952	-	971.0	1951	
Mars	1010.1	1007.3	1009.7	1008.6	1008.8	1007.3	1016.6	1016.2	1950	995.4	998.1	1951	
Avril	1011.9	1009.5	1012.4	1010.6	1011.1	1010.0	1018.3	1016.6	1952	1003.3	995.5	1951	
Mai	1012.9	1010.4	1013.2	1011.8	1012.1	1012.2	1017.9	1020.5	1952	1005.8	995.9	1950	
Juin	-	-	-	-	-	1012.2	-	1019.7	1952	-	1002.9	1951	
Juillet	1015.8	1013.3	1016.1	1014.7	1015.0	1014.7	1019.7	1021.4	1951	1006.6	1003.1	1952	
Août	1014.2	1011.4	1014.4	1013.2	1013.2	1013.2	1018.5	1020.6	1951	1003.0	1002.7	1952	
Septembre	1016.7	1013.9	1017.0	1015.3	1015.7	1015.0	1021.0	1021.5	1951	1007.2	997.4	1950	
Octobre	1014.2	1011.8	1014.5	1013.3	1013.4	1013.0	1018.6	1019.3	1950	1009.5	1005.3	1950	
Novembre	1014.0	1011.3	1013.9	1012.9	1012.9	1009.8	1017.8	1017.8	1951	1008.0	1000.1	1952	
Décembre	1010.2	1007.7	1010.4	1009.2	1009.3	1007.1	1015.4	1015.0	1952	1002.3	990.5	1952	
Année	-	-	-	-	-	1010.7	-	1021.5	1951	-	971.0	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 14,40 mètres

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — Période : 1951 - 1952

	1953 DE JOUR		1953 DE NUIT		P̄		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	P̄x	P̄n	P̄x	P̄n	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	992.4	990.0	992.1	990.4	991.3	989.8	995.7	994.3	1952	986.6	981.8	1952	
Février	991.9	989.2	991.7	989.8	990.7	988.7	994.9	995.2	1952	986.7	968.0	1951	
Mars	991.3	988.8	991.3	989.1	990.1	990.0	996.6	995.0	1952	981.5	982.3	1951	
Avril	994.4	992.0	994.9	992.6	993.5	992.5	998.5	998.8	1952	988.1	984.7	1952	
Mai	995.3	992.9	995.8	993.7	994.4	994.3	998.2	1000.0	1951	990.7	985.9	1951	
Juin	995.8	993.7	996.4	994.4	995.1	994.5	998.1	999.1	1951	991.7	988.8	1951	
Juillet	996.6	994.3	997.1	995.1	995.8	995.2	1000.7	1003.7	1951	990.6	986.5	1952	
Août	996.3	994.0	996.9	994.9	995.6	995.4	999.4	999.6	1951	990.6	990.9	1952	
Septembre	997.6	995.2	998.0	995.7	996.6	996.0	1001.4	1000.5	1952	991.7	990.6	1951	
Octobre	996.7	994.3	997.0	994.9	995.7	994.7	1001.3	999.7	1952	990.9	988.8	1951	
Novembre	995.9	993.6	996.1	994.3	995.0	992.9	998.6	998.0	1951	991.5	985.7	1952	
Décembre	993.4	991.0	993.2	991.7	992.3	990.7	997.1	996.1	1952	986.3	977.9	1951	
Année	994.8	992.4	995.0	993.1	993.8	992.9	1001.4	1003.7	1951	981.5	968.0	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 153 mètres

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — Période

	1953 DE JOUR		1953 DE NUIT		P̄		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	P̄x	P̄n	P̄x	P̄n	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier	1008.9	1006.7	1009.3	1007.4	1008.1		1012.5			1004.1			
Février	1008.6	1006.3	1008.7	1006.6	1007.6		1012.9			1003.5			
Mars	1008.8	1006.3	1008.8	1007.0	1007.7		1011.1			1002.2			
Avril	1010.5	1007.5	1010.0	1008.4	1009.1		1012.6			1004.3			
Mai	1010.9	1008.5	1010.3	1009.1	1009.7		1014.3			1006.5			
Juin	1011.3	1008.8	1010.3	1009.6	1010.0		1013.8			1006.9			
Juillet	1011.6	1009.3	1011.0	1010.0	1010.5		1014.7			1006.4			
Août	1012.1	1009.5	1011.3	1010.4	1010.8		1014.3			1006.6			
Septembre	1013.2	1010.4	1012.5	1011.3	1011.9		1017.9			1008.5			
Octobre	1011.8	1009.3	1011.2	1010.2	1010.6		1016.6			1006.2			
Novembre	1009.8	1007.5	1009.6	1008.3	1008.9		1012.1			1005.8			
Décembre	1008.2	1005.8	1008.4	1006.9	1007.3		1010.6			1003.7			
Année	1010.5	1008.0	1010.1	1008.8	1009.4		1017.9			1002.2			

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,80 mètres — Correction de gravité : + 1.8

OCÉANIE

Station : BORA-BORA — **Période : 1951 – 1953**

	1953 DE JOUR $\bar{F}_x$	1953 DE JOUR $\bar{F}_n$	1953 DE NUIT $\bar{F}_x$	1953 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1953	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.9	1010.7	1012.8	1011.6	1012.0	1011.2	1015.5	1015.5	1953	1006.5	1003.7	1952	12
Février	1010.7	1009.0	1011.1	1010.0	1010.2	1010.7	1014.6	1016.5	1951	1005.6	1005.6	1953	11
Mars	1011.3	1009.0	1010.8	1009.9	1010.3	1010.5	1013.3	1014.3	1951	1006.5	1002.5	1951	4
Avril	1012.0	1009.4	1010.4	1010.5	1010.8	1011.0	1013.6	1015.2	1951	1007.0	1004.7	1951	7
Mai	1011.6	1009.5	1011.3	1010.3	1010.8	1011.8	1014.6	1018.5	1951	1005.4	1005.4	1953	19
Juin	1014.0	1011.7	1013.6	1012.5	1012.9	1012.9	1016.5	1016.8	1952	1009.3	1008.7	1951	2
Juillet	1015.3	1013.0	1014.5	1013.9	1014.2	1013.6	1019.3	1019.3	1953	1010.1	1007.2	1951	2
Août	1012.5	1010.4	1009.9	1011.0	1010.9	1012.9	1014.7	1017.8	1951	1005.7	1005.7	1953	5
Septembre	1013.6	1011.1	1013.2	1011.7	1012.4	1013.5	1016.5	1018.3	1952	1008.6	1008.6	1953	1
Octobre	1014.1	1011.6	1013.6	1012.2	1012.9	1013.0	1017.7	1017.7	1953	1008.7	1007.8	1952	2
Novembre	1011.8	1009.8	1011.7	1010.3	1010.9	1011.2	1015.0	1015.0	1953	1006.9	1006.9	1953	2
Décembre	1010.9	1008.7	1010.5	1009.3	1009.9	1010.3	1014.1	1014.2	1951	1005.8	1003.8	1952	11
Année	1012.6	1010.3	1011.9	1011.1	1011.5	1011.8	1019.3	1019.3	VII 1953	1005.4	1002.5	III 1951	78

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,90 mètres — Correction de gravité : – 1.6 m/m

Station : RAPA — **Période**

	1953 DE JOUR $\bar{F}_x$	1953 DE JOUR $\bar{F}_n$	1953 DE NUIT $\bar{F}_x$	1953 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1953	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1016.9	1014.9	1016.8	1015.4	1016.0		1023.3			1008.9			19
Février	1013.7	1011.8	1013.5	1012.2	1012.8		1019.1			1004.3			8
Mars	1015.2	1012.9	1014.9	1013.6	1014.1		1021.0			1007.4			17
Avril	1016.0	1013.3	1015.7	1013.9	1014.7		1022.5			1000.8			9
Mai	1014.8	1011.8	1014.3	1012.6	1013.4		1022.9			1004.5			21
Juin	1017.4	1014.5	1017.1	1015.1	1016.0		1029.2			999.0			13
Juillet	1018.1	1015.4	1017.6	1015.8	1016.7		1026.8			1008.4			17
Août	1014.9	1011.9	1015.7	1012.1	1013.6		1028.0			1000.3			29
Septembre	1020.9	1018.1	1020.7	1018.2	1019.5		1029.2			1002.1			19
Octobre	1020.9	1018.8	1021.0	1019.0	1019.9		1029.8			1010.4			3
Novembre	1021.1	1019.0	1020.8	1019.5	1020.1		1026.1			1008.8			3
Décembre	1015.9	1013.9	1015.7	1014.5	1015.0		1020.1			1005.7			3
Année	1017.1	1014.7	1017.0	1015.2	1016.0		1029.2			999.0			161

Altitude de la cuvette du baromètre : 9 mètres — Correction de gravité – 1.2 m/m

Station : PAPEETE (Auae) — **Période : 1937 – 1951**

Janvier	1012.5	1010.1	1012.4	1010.9	1011.5	1010.9	1016.6	1018.8	1943	1006.0	1001.9	1949	6
Février	1011.6	1009.5	1011.2	1009.7	1010.3	1011.0	1015.0	1019.3	1938	1004.4	997.9	1947	6
Mars	1011.9	1009.0	1011.2	1010.2	1010.6	1011.6	1014.0	1020.1	1938	1005.6	1003.2	1951	3
Avril	1012.3	1009.3	1011.4	1010.5	1010.9	1011.8	1014.2	1017.9	1938	1007.6	1005.0	1938	8
Mai	1012.4	1009.5	1011.6	1010.2	1010.9	1012.4	1015.6	1018.1	1940	1005.0	1004.1	1946	7
Juin	1014.4	1011.6	1013.5	1012.7	1013.1	1013.5	1017.3	1019.3	1939	1007.9	1007.5	1948	3
Juillet	1015.9	1012.9	1015.0	1013.8	1014.4	1014.0	1019.7	1020.5	1947	1011.3	1005.0	1940	5
Août	1013.2	1010.3	1012.5	1011.0	1011.7	1014.3	1016.6	1020.9	1944	1005.3	1006.8	1940	6
Septembre	1011.5	1011.6	1013.8	1012.2	1013.0	1014.3	1017.7	1020.2	1947	1009.0	1007.8	1939	10
Octobre	1014.7	1011.9	1014.1	1012.7	1013.3	1013.4	1017.9	1020.8	1950	1009.0	1003.3	1941	8
Novembre	1013.0	1010.2	1012.3	1011.0	1011.6	1011.2	1015.7	1017.7	1941	1007.3	1002.5	1941	10
Décembre	1011.7	1009.1	1011.3	1009.7	1010.4	1010.7	1014.7	1017.6	1942	1006.3	998.5	1940	25
Année	1013.2	1010.4	1012.5	1011.2	1011.8	1012.4	1019.7	1020.9	VIII 1944	1004.4	997.9	II 1947	97

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,10 mètres — Correction de gravité : – 1.6 m/m

Station : TAKAROA — **Période : 1952 – 1953**

Janvier	1012.3	1009.2	1012.2	1010.3	1011.0	1009.8	1014.2	1014.2	1953	1006.3	1004.6	1952	10
Février	1011.2	1007.8	1011.0	1009.1	1009.8	1009.4	1013.6	1013.6	1953	1005.4	1004.9	1952	11
Mars	1010.8	1007.4	1010.5	1008.9	1009.4	1009.7	1013.6	1014.6	1952	1004.0	1004.0	1953	13
Avril	1011.8	1008.1	1011.1	1009.5	1009.8	1010.1	1013.5	1014.7	1952	1006.6	1005.9	1952	14
Mai	1011.9	1008.4	1011.3	1009.6	1010.3	1010.7	1014.5	1014.6	1952	1006.1	1006.1	1953	14
Juin	1012.8	1009.6	1012.2	1010.7	1011.3	1011.8	1014.6	1015.5	1952	1006.1	1006.1	1953	5
Juillet	1014.1	1010.7	1013.5	1012.2	1012.6	1012.7	1016.7	1016.7	1953	1008.7	1008.2	1952	1
Août	1012.5	1009.1	1011.8	1010.5	1011.0	1011.9	1014.6	1015.7	1952	1004.5	1004.5	1953	3
Septembre	1013.3	1009.8	1012.7	1011.1	1011.7	1012.0	1015.8	1017.2	1952	1008.4	1007.3	1952	1
Octobre	1013.3	1009.9	1012.9	1011.1	1011.8	1011.5	1015.8	1015.8	1953	1007.8	1006.5	1952	5
Novembre	1012.3	1009.0	1011.8	1010.0	1010.8	1010.1	1014.7	1014.7	1953	1005.3	1004.7	1952	5
Décembre	1011.5	1008.3	1011.2	1009.3	1010.1	1009.9	1013.5	1013.5	1953	1005.7	1004.7	1952	7
Année	1012.3	1008.9	1011.8	1010.2	1010.8	1010.8	1016.7	1017.2	1952	1004.0	1004.0	1953	89

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,40 mètres — Correction de gravité : – 1.8 m/m

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — **Période**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.
Tx : moyenne des températures Maxima journalières
Tn : moyenne des températures minima journalières.

$$T \text{ vraie} = \frac{\overline{T}h + \overline{T}_{9h} + \overline{T}_{15h} + \overline{T}_{21h}}{4} \quad \text{(heures légales)}$$

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — **Période :** 1950 – 1952

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.0	31.1	20.5	21.6	25.8	26.3	33.3	2	35.0	1952	15.8	17	16.0	1952	22.2	21.4	29.0	27.6	25.5	–	34.4	17.4	31	0	31	6	0	31	31	20
Février	31.0	30.8	21.5	22.4	26.3	26.6	33.5	20	34.2	1951	17.7	16	18.2	1952	23.4	22.5	29.5	28.1	26.2	–	33.2	18.9	28	0	28	9	0	28	28	21
Mars	29.6	29.9	20.5	21.8	25.1	25.8	33.0	23	34.3	1952	15.9	31	15.1	1952	22.2	21.3	28.0	27.0	24.9	–	33.6	17.4	31	0	31	2	0	31	31	17
Avril	28.9	28.6	18.1	19.6	23.5	24.1	31.3	6	31.9	1952	15.0	30	14.3	1951	20.0	19.2	27.0	25.9	23.3	–	31.0	16.2	30	0	30	0	0	30	30	6
Mai	27.6	27.3	18.1	17.8	22.9	22.5	30.5	6	31.3	1952	12.6	30	11.5	1951	20.3	19.3	26.0	24.5	22.7	–	29.9	13.1	30	0	30	0	0	31	31	9
Juin	26.0	26.1	15.2	16.5	20.6	21.3	27.9	6	29.5	1951	8.7	25	10.0	1951	17.3	16.5	24.4	22.7	20.2	–	29.2	11.6	22	0	25	0	0	30	29	2
Juillet	24.5	25.1	13.0	15.2	18.8	20.1	29.1	10	28.8	1952	8.2	28	8.7	1952	15.6	14.4	23.0	21.6	18.9	–	28.3	9.5	7	0	10	0	0	31	26	1
Août	26.5	25.5	15.8	15.6	21.2	20.6	32.2	16	29.3	1950	10.2	15	8.5	1951	17.7	17.2	24.7	23.1	20.8	–	28.4	10.1	23	0	27	1	0	31	31	2
Septembre	26.4	25.7	16.9	14.2	21.7	20.0	30.3	20	30.3	1952	10.7	15	9.3	1952	18.8	18.2	24.5	23.0	21.5	–	29.3	9.4	28	0	23	0	0	30	30	1
Octobre	29.3	28.0	17.3	16.4	23.3	22.2	32.5	8	32.0	1952	14.5	26	11.3	1951	19.5	18.3	27.4	25.5	23.5	–	31.1	12.3	31	0	31	1	0	31	31	1
Novembre	30.3	29.9	20.1	19.1	25.2	24.5	34.1	8	34.3	1952	15.9	18	14.7	1950	21.9	21.0	28.6	26.8	25.2	–	32.4	15.4	30	0	30	5	0	30	30	18
Décembre	29.6	30.3	21.1	20.7	25.4	25.5	31.9	30	34.8	1952	18.2	4	14.2	1951	22.6	21.8	28.0	26.9	25.3	–	33.9	16.2	31	0	31	0	0	31	31	27
Année	28.4	28.2	18.2	18.4	23.3	23.3	34.1	8/11	35.0	I 1952	8.2	28/7	8.5	VIII 1951	20.1	19.3	26.7	25.2	23.2	–	34.7	8.9	322	0	327	24	0	365	359	125

Station : NOUMÉA — **Période :** 1948 – 1951

Janvier	28.4	28.8	21.8	22.8	25.1	25.8	31.4	2	33.8	1950	19.4	17	20.2	+	22.9	22.5	27.0	25.6	24.6	25.8	32.4	20.6	31	0	31	0	0	31	31	28
Février	29.2	29.1	23.0	23.4	26.1	26.3	33.1	27	33.2	1950	19.8	14	20.4	1948	23.9	23.8	27.5	26.7	25.6	26.1	31.8	21.4	28	0	27	2	0	28	28	27
Mars	27.4	28.0	22.0	22.8	24.7	25.4	29.5	27	32.7	+	19.0	30	18.9	1951	23.1	23.0	26.1	24.9	24.3	25.3	31.3	20.2	31	0	31	0	0	31	31	28
Avril	26.8	26.3	20.5	21.0	23.7	23.6	30.4	6	29.6	1948	18.5	1	16.7	1951	21.6	21.4	25.0	23.9	23.1	23.6	29.1	18.0	30	0	29	0	0	30	30	22
Mai	25.5	25.2	20.1	19.6	22.8	22.4	29.4	6	31.7	1948	17.6	17	16.6	1951	21.3	21.1	24.2	23.2	22.6	22.4	28.8	17.1	31	0	16	0	0	31	31	15
Juin	23.4	24.0	18.1	19.0	20.8	21.5	26.3	14	29.4	1948	15.2	26	14.1	1951	19.3	19.0	22.5	21.2	20.5	21.4	28.5	16.0	23	0	4	0	0	30	30	3
Juillet	22.1	23.2	16.4	17.8	19.3	20.5	25.1	9	27.6	1949	13.8	27	14.4	1951	17.7	17.4	20.8	19.7	19.0	20.4	26.5	14.9	7	0	2	0	0	31	31	0
Août	24.1	22.9	17.8	17.5	21.0	20.2	26.9	16	27.4	1950	15.5	11	13.8	1948	18.9	18.6	22.7	21.5	20.6	20.2	26.5	14.8	20	0	11	0	0	31	31	3
Septembre	23.9	23.4	18.1	17.8	21.0	20.6	26.6	22	28.0	1948	16.1	26	14.8	1948	19.3	18.9	22.9	21.1	20.6	20.8	26.1	15.4	22	0	7	0	0	30	30	0
Octobre	26.3	25.7	19.9	19.4	23.1	22.6	30.2	31	29.4	1948	18.2	9	15.4	1951	20.9	20.6	25.1	23.3	22.7	22.6	29.1	16.4	30	0	28	0	0	31	31	13
Novembre	28.7	26.9	21.5	20.6	25.1	23.7	31.7	9	31.4	1948	19.4	13	17.4	1949	22.5	22.2	27.3	25.6	24.6	23.9	30.9	18.1	30	0	30	0	0	30	30	26
Décembre	29.0	27.8	21.8	21.9	25.4	24.9	33.1	25	33.1	1949	19.5	3	19.2	1948	22.8	22.4	27.9	25.9	25.1	24.9	32.2	19.6	31	0	31	2	0	31	31	26
Année	26.2	25.9	20.1	20.3	23.2	23.1	33.1	29/2 25/12	33.8	I 1950	13.8	27/7	13.8	VIII 1948	21.2	20.9	24.9	23.6	22.8	23.1	32.9	14.4	314	0	247	4	0	365	365	195

Station : TONTOUTA — **Période :** 1950 – 1952

Janvier	30.8	31.8	19.2	21.1	25.0	26.5	33.7	21	35.5	1950	14.7	16	15.3	1950	20.8	19.6	29.1	27.3	24.8	–	34.2	17.0	31	0	31	6	0	31	31	14
Février	30.7	31.7	20.9	21.3	25.8	26.5	33.4	26	35.1	1951	16.7	15	16.5	1952	22.5	21.6	28.5	27.4	25.2	–	34.4	17.8	28	0	–	–	–	–	–	–
Mars	29.0	29.8	20.1	20.8	24.6	25.3	32.0	12	34.0	1952	12.2	30	15.5	1951	21.6	20.7	27.6	26.4	24.3	–	33.1	16.7	31	0	31	1	0	31	31	16
Avril	28.6	29.2	17.4	18.5	23.0	23.8	33.0	6	32.6	1952	12.4	1	13.4	1951	19.0	18.1	27.0	25.2	22.6	–	32.0	14.6	30	0	30	2	0	30	30	4
Mai	27.1	27.8	17.3	16.6	22.2	22.2	30.5	11	31.7	1952	13.0	18–19	10.0	1951	18.8	18.1	25.7	24.1	21.9	–	30.4	12.5	30	0	28	0	0	31	31	5
Juin	25.4	26.3	14.4	15.3	19.9	20.8	28.1	4	31.7	1950	7.1	26	9.4	1951	16.5	16.1	24.0	22.0	19.8	–	30.3	10.7	15	0	16	0	0	30	29	0
Juillet	24.1	25.0	13.0	14.4	18.6	19.7	27.3	8–10	29.9	1950	8.9	29	7.7	+	14.9	14.3	22.7	20.0	18.2	–	28.7	8.8	5	0	13	0	0	31	26	0
Août	26.0	25.4	14.7	14.6	20.4	20.0	30.5	16	30.3	1950	7.4	11	8.7	1951	17.0	16.3	24.4	22.3	20.2	–	29.0	9.5	16	0	23	0	0	31	29	2
Septembre	26.1	25.9	15.6	15.2	20.9	20.5	28.9	3	29.4	1951	9.7	16	8.0	+	17.6	16.8	24.7	22.2	20.7	–	28.9	8.4	19	0	22	0	0	30	29	0
Octobre	29.1	28.4	16.4	15.9	22.8	22.2	31.6	17	32.2	1952	12.4	22	9.5	1951	18.6	17.2	27.6	24.6	22.8	–	32.1	11.7	30	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	30.6	30.7	18.3	17.6	24.5	24.1	32.4	28	34.3	1952	15.0	18	12.3	1950	20.1	18.8	29.2	27.0	24.4	–	33.8	13.1	30	0	30	3	0	30	30	6
Décembre	31.4	31.3	18.6	20.0	25.0	25.6	34.0	25	35.3	1952	14.6	17	14.0	1952	20.8	19.0	29.7	27.8	24.9	–	33.8	15.7	31	0	31	10	0	31	31	9
Année	28.2	28.6	17.2	17.6	22.7	23.1	34.0	25 XII	35.5	I 1950	7.1	26 VI	7.7	+	19.0	18.0	26.7	24.7	22.5	–	35.3	7.8	296	0	–	–	–	—	–	–

Nombreuses lacunes en février.

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — **Période :** 1950 – 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.4	29.6	22.3	23.6	25.9	26.6	31.0	6	31.5	1951	20.4	1	20.5	1951	23.1	22.7	28.0	26.7	25.3	–	31.3	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.1	22.9	23.6	26.3	26.8	31.6	11	32.0	1950	21.4	2	22.0	1950	23.5	23.3	28.0	26.5	25.4	–	31.5	22.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.4	29.6	23.0	23.7	25.7	26.7	30.7	7	32.2	1952	19.6	9	20.5	1950	23.8	23.5	26.9	25.9	25.1	–	31.6	21.5	31	0	30	0	0	31	31	30
Avril	27.8	28.4	22.1	23.4	25.0	25.9	30.0	18	30.5	1951	20.1	30	21.2	1952	23.0	22.7	26.3	25.2	24.3	–	29.6	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	27.3	27.6	21.3	22.7	24.3	25.1	29.6	11	29.9	1950	18.0	16	16.0	1952	22.3	21.9	25.8	24.8	23.7	–	29.5	18.8	31	0	28	0	0	31	31	27
Juin	25.7	27.3	20.0	22.2	22.9	24.8	28.9	9	29.6	1951	14.8	20	18.4	1951	21.2	21.0	24.3	23.7	22.6	–	29.0	19.3	30	0	22	0	0	30	30	18
Juillet	25.3	26.5	20.3	21.7	22.8	24.1	27.3	13	29.0	1952	15.2	31	18.2	1952	21.6	21.2	23.9	23.1	22.5	–	28.7	19.7	30	0	21	0	0	31	31	22
Août	26.5	26.5	20.4	21.2	23.5	23.8	28.3	12	30.2	1951	17.5	7	16.4	1952	21.6	21.3	25.1	24.0	23.1	–	29.2	18.2	31	0	29	0	0	31	31	19
Septembre	26.4	26.9	20.7	21.5	23.6	24.2	28.4	27	29.5	1950	18.7	25	17.0	1952	21.7	21.7	24.9	23.9	23.1	–	28.5	18.1	30	0	25	0	0	30	30	23
Octobre	28.0	27.6	21.4	22.1	24.7	24.9	29.6	13	30.0	1950	17.8	25	18.2	1952	22.4	22.1	26.4	25.2	24.2	–	29.1	19.1	31	0	31	0	0	31	31	27
Novembre	29.0	28.4	22.2	22.6	25.6	25.5	30.5	28	30.8	1952	20.4	29	18.0	1952	23.0	22.6	27.3	26.1	25.0	–	30.1	20.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.5	28.8	21.4	22.9	25.0	25.8	30.3	13	31.5	1950	18.5	18	17.9	1952	22.3	21.9	26.8	25.7	24.4	–	30.8	20.5	31	0	31	0	0	31	31	27
Année	27.7	28.1	21.5	22.6	24.6	25.3	31.6	11/2	32.2	1952	14.8	20/6	16.0	1952	22.5	22.2	26.1	25.1	24.1	–	32.1	17.7	364	0	336	0	0	365	365	312

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — **Période :** 1949–1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.2	30.0	25.7	24.8	27.9	27.4	31.0	25	32.1	1949	23.0	14	20.0	1949	–	27.0	29.4	28.4	–	–	31.7	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.2	30.2	25.2	24.9	27.7	27.6	32.1	12	31.9	+	23.1	18	22.8	+	–	26.2	29.4	28.3	–	–	31.6	22.9	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	30.6	29.7	25.3	24.4	27.9	27.0	32.1	16	31.6	1949	24.0	13	22.0	1951	–	26.5	29.8	28.5	–	–	31.1	22.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30.6	29.9	25.3	25.2	27.9	27.5	31.9	26	32.2	1950	23.1	15	22.6	1951	–	26.5	30.0	28.4	–	–	31.5	23.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.2	29.0	25.1	24.9	27.2	26.9	32.7	13	33.1	1949	22.0	5	21.4	1949	–	26.6	28.6	27.7	–	–	31.4	21.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	28.7	28.6	25.3	25.0	27.0	26.8	30.9	18	32.1	1951	23.0	2	22.0	1949	–	26.6	28.2	27.5	–	–	30.6	22.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.7	27.9	24.6	24.2	26.6	26.1	33.5	18	32.0	1951	22.1	16	20.1	1951	–	26.3	27.7	27.0	–	–	30.6	21.1	31	0	31	1	0	31	31	31
Août	27.5	28.1	24.2	24.7	25.8	26.4	29.0	15	30.1	+	20.0	2	21.0	1951	–	25.4	26.7	26.1	–	–	30.0	22.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.5	28.3	24.2	24.6	25.9	26.5	28.9	26	30.0	1949	22.1	15	22.1	1950	–	25.2	26.9	26.0	–	–	29.7	22.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.7	28.9	24.8	24.5	26.7	26.7	34.1	28	31.1	1951	22.7	26	21.0	1950	–	26.0	27.8	27.0	–	–	30.9	21.9	31	1	31	1	0	31	31	31
Novembre	29.0	29.3	24.9	25.0	27.0	27.1	32.0	1er	31.0	1949	22.2	10	22.1	1950	–	26.4	28.1	27.4	–	–	30.5	22.7	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	30.0	29.4	24.8	24.8	27.4	27.1	32.1	10	31.2	1949	22.2	29	22.5	+	–	26.1	28.7	28.0	–	–	30.9	22.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.2	29.1	25.0	24.7	27.1	26.9	34.1	28/XI	33.2	VI 1949	120.0	2.VIII	20.0	I 1949	–	26.2	28.4	27.5	–	–	32.5	20.4	365	1	365	7	0	365	365	365

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

OCÉANIE

Station : BORA-BORA (Iles Sous le Vent) — **Période : 1951 – 1952**

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1952 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1952 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		$\overline{T}x$			$\overline{T}n$		
	1952	Période	1952	Période	1952	Période	1952	Date	Période	Année	1952	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08 h.	à 14 h.	à 20 h.	1952	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.1	29.7	23.7	24.5	26.9	27.2	31.8	13,18	32.0	1952	21.3	10	22.0	1951	–	26.8	29.1	26.7	–	–	31.0	22.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.9	30.1	22.9	24.4	26.9	27.3	32.8	15	32.7	1951	20.9	7	21.9	+	–	27.1	29.4	27.1	–	–	31.6	21.9	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	31.3	30.7	24.2	24.7	27.8	27.7	32.8	27	32.5	1952	22.9	29,31	21.9	1951	–	27.2	30.5	27.4	–	–	31.8	22.0	31	0	31	9	0	31	31	31
Avril	30.4	30.3	23.0	24.3	26.7	27.3	32.2	8	31.9	1951	20.8	3	21.8	1951	–	26.5	29.9	27.5	–	–	31.7	22.3	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	28.6	29.6	21.4	23.8	25.0	26.7	30.7	4	31.0	+	19.7	24	20.9	1952	–	25.1	28.3	25.9	–	–	31.0	21.0	31	0	29	0	0	31	31	28
Juin	28.1	28.6	22.0	23.4	25.1	26.0	30.0	1	30.5	1951	18.5	28	19.5	1951	–	24.3	27.5	24.1	–	–	30.2	20.5	30	0	30	0	0	30	30	27
Juillet	27.9	28.1	21.3	22.3	24.6	25.2	29.7	29	30.0	1951	19.4	2	17.4	1952	–	23.9	27.3	24.6	–	–	29.9	18.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	28.2	28.6	22.5	22.2	25.4	25.4	29.7	22	30.7	1951	16.9	19	18.5	1951	–	24.1	27.5	24.6	–	–	30.4	19.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	28.9	28.4	22.5	22.6	25.7	25.5	30.7	3 j.	30.7	1952	19.8	4	20.0	1951	–	25.1	28.4	25.0	–	–	30.5	20.2	30	0	29	0	0	30	30	29
Octobre	30.3	28.8	23.0	23.2	26.7	26.0	32.0	13	32.0	1951	22.0	31	19.6	1951	–	25.9	29.8	25.8	–	–	31.5	20.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	29.0	29.9	21.5	23.9	25.3	26.9	30.7	30	31.6	1952	21.1	1	20.9	1952	–	25.7	28.6	25.3	–	–	31.6	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.0	30.3	22.4	24.3	25.7	27.3	31.5	23	32.4	1952	20.8	28	22.0	1951	–	25.7	28.6	25.1	–	–	32.1	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.4	29.4	22.5	23.6	26.0	26.5	32.8	15. II 27.III	III 32.5	1952	16.9	19.VIII	17.4	VII 1952	–	25.6	28.7	25.8	–	–	32.3	17.9	365	0	362	13	0	365	365	355

Station : PAPEETE (Auae) — **Période : 1949 – 1951**

Janvier	30.1	29.8	21.5	22.1	25.8	25.9	33.8	18	32.8	1949	18.8	20	19.9	1951	–	26.2	28.4	26.1	–	–	32.2	20.4	31	0	31	1	0	31	31	30
Février	29.8	30.4	22.6	22.0	26.2	26.2	32.1	24	32.5	1951	21.2	1,22	20.2	1951	–	26.6	28.7	26.5	–	–	32.2	20.4	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	30.9	30.3	23.3	22.4	27.1	26.4	33.0	17	32.7	1949	20.5	27	19.4	1950	–	27.6	29.7	26.7	–	–	32.2	20.8	31	0	31	8	0	31	31	31
Avril	30.6	30.3	22.7	22.4	26.7	26.4	32.0	11	33.0	1949	20.2	22	20.5	1950	–	26.6	29.9	25.8	–	–	32.3	20.9	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	28.5	30.0	21.1	21.7	24.8	25.4	30.6	4	31.9	1949	17.1	25	18.8	1949	–	24.8	27.6	24.1	–	–	31.5	18.8	31	0	29	0	0	31	31	25
Juin	28.2	29.0	19.9	20.7	24.1	25.0	29.6	7	30.8	1949	17.1	27	17.4	1951	–	23.3	27.4	23.1	–	–	30.8	18.1	30	0	30	0	0	30	30	19
Juillet	28.1	28.7	18.9	20.6	23.5	24.7	29.3	24,26	30.8	1950	14.8	1	17.9	1949	–	23.1	27.1	22.7	–	–	30.1	18.0	31	0	31	0	0	31	31	6
Août	27.2	28.4	20.6	20.0	23.9	24.3	29.0	13	30.0	1950	16.3	19	16.6	1949	–	24.5	26.3	23.7	–	–	29.8	17.7	31	0	31	0	0	31	31	23
Septembre	27.6	28.5	21.1	20.6	24.4	24.5	29.5	28	31.7	1949	16.7	1	18.6	1950	–	25.1	26.8	24.2	–	–	30.9	19.1	30	0	29	0	0	30	30	25
Octobre	29.0	29.0	21.4	21.3	25.2	25.2	30.5	30	31.9	1950	19.6	7	18.9	1950	–	26.3	28.1	25.0	–	–	31.1	19.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	29.5	29.3	22.4	21.7	26.0	25.5	31.7	13	32.0	1951	21.0	9,10	18.8	1950	–	26.6	28.2	25.9	–	–	31.4	19.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.2	29.6	22.3	22.1	25.3	25.9	31.5	18	31.8	1950	20.8	5	21.0	1951	–	26.5	26.8	25.0	–	–	31.3	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.0	29.4	22.5	21.4	25.3	25.4	33.8	18.I	33.0	1949	14.8	1.VII	16.6	1949	–	25.6	27.9	24.9	–	–	32.6	17.1	365	0	362	12	0	365	365	306

Station : RAPA — **Période : 1951 – 1952**

Janvier	25.8	26.5	19.5	20.6	22.7	23.5	28.8	9	27.8	1951	12.2	5	13.7	1951	–	23.3	24.7	21.2	–	–	27.5	14.4	29	0	21	0	0	31	31	15
Février	27.2	26.6	22.4	21.6	24.8	24.1	29.2	2	28.3	1951	19.4	5	17.4	1952	–	24.7	26.8	23.9	–	–	27.9	17.9	28	0	28	0	0	28	28	26
Mars	25.8	26.8	20.4	21.2	23.1	24.0	29.6	8	29.8	1951	15.6	14	15.2	1952	–	23.3	24.6	22.4	–	–	28.6	15.6	31	0	22	0	0	31	31	21
Avril	24.4	25.3	19.2	19.9	21.8	23.1	28.2	10	28.6	1951	14.0	27	16.1	1952	–	21.0	23.5	20.9	–	–	28.2	16.4	25	0	13	0	0	30	30	14
Mai	22.6	23.4	17.8	17.8	20.2	20.6	26.1	7	27.4	1951	15.0	1,18	13.9	1951	–	20.4	21.7	19.8	–	–	27.0	13.9	17	0	3	0	0	31	31	3
Juin	20.5	22.0	15.2	16.0	17.9	19.0	22.1	17	25.2	1952	12.1	10	10.5	1951	–	17.9	19.6	17.7	–	–	24.6	11.2	1	0	0	0	0	30	30	0
Juillet	20.3	20.5	14.4	14.9	17.4	17.7	22.9	16	23.1	1952	10.8	26	9.8	1951	–	17.3	18.7	16.5	–	–	22.9	10.1	2	0	0	0	0	31	31	0
Août	19.3	20.2	13.7	15.0	16.5	17.6	22.8	5	23.2	1952	10.1	21	9.4	1951	–	16.9	18.0	16.3	–	–	23.0	9.8	1	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	19.4	20.4	14.6	14.4	17.0	17.4	22.1	9	24.5	1952	10.2	21	9.6	1951	–	17.2	18.3	16.8	–	–	23.7	10.1	0	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	21.5	21.5	16.7	16.7	19.1	19.1	24.1	28	24.8	1951	12.8	23	12.2	1952	–	19.4	20.3	17.0	–	–	24.4	12.2	6	0	0	0	0	31	31	1
Novembre	23.5	23.3	18.1	17.9	20.8	20.6	26.2	20	25.5	1951	13.8	11	14.2	1952	–	21.0	22.3	20.2	–	–	25.2	14.3	17	0	10	0	0	30	30	8
Décembre	25.0	24.8	19.8	19.0	22.4	21.9	29.9	25	29.9	1951	15.9	2	14.5	1952	–	22.6	24.0	21.8	–	–	27.9	15.1	28	0	15	0	0	31	31	17
Année	22.9	23.4	17.7	17.9	20.3	20.7	29.9	25.XII	29.9	XII 1951	10.1	21.VIII	9.4	VIII 1951	–	20.4	21.9	19.5	–	–	28.9	9.8	185	0	112	0	0	365	365	105

Station : RURUTU (Iles australes) — **Période : 1941–1944 et 1948–1951**

Janvier	29.2	30.1	22.9	22.6	26.0	26.3	31.0	29	35.0	1944	19.7	2	17.2	1949	–	26.4	28.0	25.5	–	–	32.6	19.7	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	29.8	30.4	23.6	23.5	26.7	27.0	31.6	15	33.6	1942	21.7	14	15.4	1949	–	26.9	28.0	26.4	–	–	32.8	19.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.3	30.1	23.7	23.2	26.5	26.6	30.6	19	36.0	1949	21.2	31	19.5	1944	–	26.7	28.1	26.1	–	–	32.8	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	27.7	28.7	22.2	21.8	25.0	25.3	29.5	6	32.0	1949	18.2	22	15.2	1944	–	25.1	26.6	24.6	–	–	31.2	18.4	30	0	29	0	0	30	30	27
Mai	25.2	27.2	19.2	20.2	22.2	23.7	27.5	7	32.2	1949	15.3	31	15.0	1948	–	22.0	24.0	21.6	–	–	29.6	16.8	28	0	19	0	0	31	31	12
Juin	24.2	25.3	18.9	19.2	21.6	22.3	26.0	7	29.0	1949	14.0	26	12.8	1951	–	21.4	23.1	21.3	–	–	28.4	15.0	26	0	4	0	0	30	30	8
Juillet	23.6	24.5	17.9	18.6	20.8	21.5	26.0	31	29.2	1949	14.4	5	11.8	1951	–	20.8	22.7	20.8	–	–	27.7	14.1	24	0	4	0	0	31	31	3
Août	22.3	25.1	16.6	18.2	19.5	21.7	24.8	11,12	29.9	1948	13.5	15	12.0	1944	–	19.3	21.1	19.1	–	–	28.7	14.3	13	0	0	0	0	31	31	1
Septembre	22.7	25.6	17.8	18.4	20.3	22.0	25.6	28	31.0	1948	13.5	2	10.2	1948	–	20.6	21.5	20.3	–	–	29.3	14.0	18	0	1	0	0	30	30	4
Octobre	24.8	26.8	20.2	19.3	22.5	23.0	27.0	28	30.6	1943	17.4	12	14.0	1944	–	22.6	24.0	21.9	–	–	29.7	15.6	31	0	14	0	0	31	31	20
Novembre	26.3	28.1	21.6	20.5	24.0	24.3	28.2	27	31.6	1943	18.0	10	12.0	1950	–	24.1	25.2	23.4	–	–	31.3	16.0	30	0	28	0	0	30	30	25
Décembre	27.2	28.7	22.4	21.5	24.8	25.1	29.8	11	33.6	1942	20.6	14	15.2	1948	–	25.1	25.9	24.4	–	–	31.1	18.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26.0	27.6	20.6	20.6	23.3	24.1	31.6	15.II	36.0	II 1949	13.5	15.VIII 2. IX	10.2	IX 1948	–	23.4	24.9	23.0	–	–	33.1	13.7	321	0	220	0	0	365	365	219

OCÉANIE

Station : TAKAROA — **Période**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 08h.	à 14h.	à 20h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.7	–	25.1	–	27.4	–	32.7	1	–	–	22.4	31	–	–	–	27.7	29.0	27.2	–	–	–	–	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	30.4	–	25.7	–	28.1	–	33.0	11	–	–	22.5	1	–	–	–	28.4	29.5	27.5	–	–	–	–	28	0	28	3	0	28	28	28
Mars	30.9	–	26.5	–	28.7	–	32.7	29	–	–	23.7	27	–	–	–	29.0	29.9	28.2	–	–	–	–	31	0	31	2	0	31	31	31
Avril	30.2	–	25.7	–	28.0	–	33.0	22,24	–	–	23.3	28	–	–	–	28.4	28.9	27.8	–	–	–	–	30	0	30	3	0	30	30	30
Mai	30.0	–	25.3	–	27.7	–	32.4	8	–	–	22.6	26	–	–	–	28.4	28.6	27.4	–	–	–	–	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	28.2	–	25.2	–	26.7	–	31.0	3	–	–	23.3	17	–	–	–	26.9	27.4	26.4	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.6	–	25.0	–	26.3	–	28.6	1,10	–	–	22.8	4	–	–	–	26.2	27.0	26.1	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.3	–	24.9	–	26.6	–	31.0	31	–	–	23.0	21	–	–	–	26.7	27.4	25.9	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	28.9	–	25.4	–	27.2	–	31.6	1	–	–	23.3	17	–	–	–	27.4	28.2	26.7	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.0	–	25.2	–	27.1	–	29.7	29	–	–	23.6	12	–	–	–	27.6	28.2	26.9	–	–	–	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.6	–	24.8	–	26.7	–	30.9	5	–	–	21.2	11	–	–	–	27.2	27.8	26.5	–	–	–	–	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.8	–	25.5	–	27.7	–	32.0	29	–	–	24.1	18,23	–	–	–	28.0	28.6	27.1	–	–	–	–	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.3	–	25.4	–	27.4	–	33.0	11.11; 22 et 23 XI	–	–	21.2	11.XI	–	–	–	27.7	28.4	27.0	–	–	–	–	365	0	365	13	0	365	365	365

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station — **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières

Moyenne $\frac{\overline{Ux} + \overline{Un}}{2}$ pour 1953 et période

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne = $\frac{\text{Tensions à 5 h 11 h 17 h et 23 h}}{4}$ pour 1953 et période

NOUVELLE CALÉDONIE

Station KOUMAC — **Période** : 1950–1951 — $\bar{5}$ 1950–1951

	HUMIDITÉ RELATIVE																TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953						MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 5 h	à 11 h	à 17 h	à 23 h	1953	Période	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90.4	52.4	72.8	75.5	97	100	32	16	39	1951	84.7	88.1	59.4	64.9	23.5	26.5	27.1	25.8		
Février	93.3	58.6	79.3	79.1	98	100	41	16	45	1951	88.6	91.4	65.8	73.3	26.8	26.9	28.8	25.0		
Mars	93.1	58.6	78.5	79.1	99	100	33	23	42	1951	89.7	91.6	65.9	69.6	24.6	26.6	26.9	26.3		
Avril	94.8	57.6	80.3	77.4	98	100	31	14	41	1951	90.5	92.7	66.1	72.2	22.8	24.0	24.6	23.5		
Mai	94.2	56.3	79.3	75.4	98	99	42	15	30	1951	87.6	89.6	65.2	72.2	21.7	20.6	22.9	18.3		
Juin	95.0	52.8	76.8	78.0	98	99	38	10	31	1951	91.7	90.4	61.1	69.0	18.6	19.6	20.2	19.0		
Juillet	93.8	52.3	77.2	74.7	98	100	36	1	33	1951	89.2	91.3	59.9	67.6	16.7	18.6	19.0	18.0		
Août	94.0	51.4	77.5	74.3	96	99	30	15	32	1951	88.6	89.6	59.6	69.0	18.9	17.3	18.2	16.4		
Septembre	92.0	54.9	75.0	71.1	99	99	34	11–21	23	1951	85.9	87.4	61.8	69.9	18.9	17.3	17.4	17.2		
Octobre	93.5	53.1	76.4	74.0	96	99	38	8	20	1951	89.8	92.2	61.1	70.2	21.9	20.9	21.7	20.0		
Novembre	88.8	47.7	70.3	74.1	95	99	38	12	20	1951	82.0	84.1	57.4	67.5	22.4	23.7	24.3	23.0		
Décembre	89.8	53.9	72.7	75.9	96	98	43	16	30	1951	82.0	83.8	62.3	69.6	23.3	24.0	24.1	23.9		
Année	92.7	54.1	76.5	75.7	99	100	30	VIII 15	20	X XI 1951	87.5	89.4	61.2	69.6	21.7	22.2	22.5	21.8		

Station NOUMÉA — **Période** : 1948–1951 — $\bar{5}$

Janvier	84.1	57.4	71.2	75	97	99	34	26	32	1949	78.7	79.2	62.1	69.3	22.3	25.4	26.6	24.2
Février	89.6	61.3	76.5	77	99	100	35	16	40	1950	83.0	82.5	69.4	73.8	25.2	26.6	27.4	26.1
Mars	88.1	62.3	76.5	79	99	100	44	29	47	1950	82.3	82.1	69.5	73.9	23.4	26.1	27.7	24.5
Avril	87.1	61.2	76.2	76	98	98	46	17	41	1949	81.0	82.5	69.3	72.7	21.5	22.3	24.1	21.1
Mai	87.6	60.9	75.7	75	99	99	40	30	41	1951	81.4	79.6	69.7	72.4	20.7	20.3	22.1	17.7
Juin	84.0	58.0	72.2	77	97	99	42	16–18	45	1949	76.9	77.3	64.7	70.1	17.5	20.1	22.1	18.1
Juillet	88.5	61.3	75.7	74	98	99	49	30	40	1949	81.9	81.2	69.6	73.0	16.6	18.0	18.6	17.1
Août	87.4	56.2	71.6	73	98	99	34	16	29	1951	81.3	77.9	64.1	66.2	17.3	17.5	19.5	15.6
Septembre	87.4	61.0	74.5	70	99	98	42	20	34	1949	79.2	79.9	67.3	71.0	23.1	17.1	17.7	16.2
Octobre	84.4	58.4	72.7	71	98	99	40	1	31	1948	78.2	78.7	65.4	71.7	20.1	19.3	19.8	18.9
Novembre	81.4	52.2	67.7	70	95	99	39	13	39	1948	74.3	75.1	58.3	65.8	21.0	20.7	21.1	20.4
Décembre	83.7	53.5	69.4	75	90	100	34	25	38	1948	79.6	80.7	57.6	66.9	22.0	23.9	26.4	22.1
Année	86.1	58.7	73.3	74	99	100	34	+	29	VIII 1951	79.8	79.7	65.6	70.6	20.9	21.4	23.5	20.3

Station TONTOUTA — **Période** : 1950–1951 — $\bar{5}$ 1950–1951

Janvier	94.4	47.1	70.7	76.5	98	98	32	27	46	1951	87.6	90.9	53.3	60.3	21.4	26.5	26.7	26.3
Février	95.7	55.6	78.1	76.4	98	97	42	15	40	1951	91.2	93.3	63.3	69.8	24.5	26.5	26.7	26.3
Mars	95.7	55.2	77.2	78.9	100	99	37	24–31	44	1951	89.1	92.4	62.5	67.0	23.0	25.0	25.3	24.7
Avril	97.4	52.0	79.8	76.5	100	99	42	10–11	42	1951	93.5	95.2	58.8	69.3	21.3	22.2	23.3	21.1
Mai	95.7	54.6	78.1	72.1	97	99	40	29	39	1951	91.1	92.5	63.0	69.5	19.9	19.3	21.2	17.4
Juin	96.8	51.3	64.0	77.7	99	100	42	14	42	1951	94.9	94.7	56.8	66.2	18.5	18.1	18.2	18.0
Juillet	97.3	54.3	81.2	72.2	99	100	38	8	42	1951	94.5	95.9	60.0	71.4	16.7	17.5	18.2	16.8
Août	95.9	49.1	73.5	72.5	99	99	34	11–16	27	1951	87.9	88.6	55.4	61.9	17.0	16.5	17.5	15.5
Septembre	94.9	52.4	74.7	68.6	99	99	34	20	20	1951	89.2	90.7	57.4	66.4	17.8	16.1	16.2	16.0
Octobre	93.1	46.9	71.6	63.3	96	99	35	1–8	20	1951	86.4	89.0	54.0	61.8	19.6	19.0	19.6	18.3
Novembre	94.2	46.0	68.6	70.1	99	98	39	17	28	1951	86.6	89.7	50.6	57.5	20.3	21.5	22.2	20.8
Décembre	91.8	44.6	68.4	74.3	96	99	34	3	30	1951	85.8	89.5	50.5	56.7	20.8	23.2	23.9	22.5
Année	95.2	50.6	74.7	73.3	100	100	32	27 I	20	XI XI 1951	89.7	91.9	57.1	64.8	20.1	20.9	21.4	20.4

NOUVELLES HEBRIDES

Station LUGANVILLE — **Période** : 1950–1952 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE																TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953						MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1953	Période	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97.5	75.9	89.2	83	99	99	67	6	54	1952	95.5	97.1	80.7	83.9	28.6	28.6	29.2	28.0		
Février	97.4	76.8	90.1	83	99	99	60	24	58	1950	95.7	97.0	81.6	86.9	29.1	29.6	30.0	29.1		
Mars	98.9	80.0	90.8	83	100	99	62	9	56	1950	95.0	95.9	84.4	88.6	28.7	29.6	30.3	28.7		
Avril	97.2	81.0	91.6	84	99	99	72	26	54	1952	95.0	96.4	85.0	89.2	27.8	28.2	29.5	27.6		
Mai	97.5	77.9	90.5	83	96	99	62	7	58	1950	94.9	95.8	83.1	86.8	26.5	26.7	27.3	26.0		
Juin	96.8	75.6	88.8	84	99	99	50	18	56	1951	94.1	93.8	81.7	84.2	24.2	26.3	27.0	25.2		
Juillet	96.6	78.4	89.5	83	99	100	59	30	46	1951	93.4	95.2	83.2	86.3	24.4	24.7	25.4	24.1		
Août	97.0	73.2	87.8	82	99	99	54	29	46	1951	93.6	93.3	79.3	83.9	24.6	24.7	26.0	23.9		
Septembre	95.5	71.6	85.6	79	99	99	54	10	51	1952	91.2	91.6	79.0	81.7	23.1	23.4	24.5	22.8		
Octobre	95.4	67.4	84.0	81	99	99	50	8	46	1951	91.0	92.9	73.6	78.5	25.2	25.2	25.9	24.7		
Novembre	94.2	58.2	79.0	83	99	99	44	10	51	1952	89.7	90.4	66.5	72.5	24.8	26.9	27.3	26.6		
Décembre	97.5	66.5	85.7	86	99	100	49	8	59	1950	94.7	96.3	75.2	79.4	26.0	28.7	29.3	28.3		
Année	96.6	73.5	87.7	83	100	100	44	10XI	46	1951	93.6	94.6	79.4	83.5	26.1	26.9	27.0	26.8		

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — **Période** : 1949–1951 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE																TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953						MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1953	Période	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	74	82	84	98	98	67	11	66	1951	–	86	79	81	31.3	30.6	31.3	30.3		
Février	94	73	84	85	98	99	68	8	67	1949	–	90	79	82	31.4	30.7	31.1	30.4		
Mars	92	73	83	85	98	99	61	15	65	1950	–	89	79	83	31.8	30.0	31.1	28.8		
Avril	93	73	83	84	99	97	67	3	72	1949	–	88	78	82	30.8	31.1	32.4	29.7		
Mai	90	68	79	85	97	99	59	26	61	1951	–	81	76	79	28.8	30.1	31.5	29.2		
Juin	90	74	82	85	97	99	64	26	69	1950	–	84	80	82	29.9	29.8	30.4	29.2		
Juillet	89	77	83	83	95	99	72	31	53	1951	–	84	82	83	29.6	27.5	28.9	25.8		
Août	84	73	78	83	94	99	61	6	65	1951	–	80	77	78	27.2	28.3	29.9	26.8		
Septembre	84	73	79	83	95	98	60	11	56	1951	–	80	77	79	26.6	28.6	30.4	27.8		
Octobre	90	80	85	83	98	98	63	25	59	1951	–	87	83	85	30.1	28.7	29.5	27.7		
Novembre	89	75	82	84	96	98	64	16	62	1951	–	84	81	83	30.1	29.8	30.0	29.8		
Décembre	89	69	81	85	98	96	58	14	65	1949	–	82	76	79	29.6	29.8	30.0	29.7		
Année	90	74	82	84	99	99	58	14.XII	53	VII 1951	–	85	79	81	29.8	29.6	30.5	29.1		

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{U}x$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{U}n$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}\overline{1953}\\ \text{période}\end{matrix}\right\} = \frac{\overline{U}x + \overline{U}n}{2}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne } 1953 \text{ calculée d'après } \frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2} \quad \text{et} \quad \frac{\overline{U}_{8h} + \overline{U}_{11h} + \overline{U}_{20h} + \overline{U}_{20h}}{4}$$

OCÉANIE

Station BORA-BORA (Iles Sous le Vent) — Période 1951-1953 — $\overline{5}$ 1951-1953

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 08h	à 14h	à 20h	à h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97.1	63.7	80.4	80	99	99	50	18	50	1953	81.5	73.0	79.9		28.5	28.1	28.8	26.9
Février	97.8	65.5	81.6	79	99	99	50	16	49	1951	81.4	73.8	82.0		29.6	28.6	29.6	27.0
Mars	97.2	64.7	81.0	79	98	99	56	2	52	1951	82.1	70.7	79.2		29.8	29.0	29.8	28.0
Avril	96.0	66.0	81.0	79	98	99	54	1er	46	1951	81.0	72.0	80.0		29.4	29.2	29.7	28.6
Mai	92.6	63.8	78.2	79	98	99	44	12	40	1951	85.4	78.6	84.1		28.5	28.0	28.4	27.5
Juin	90.4	68.8	79.6	78	97	99	50	24	45	1951	79.4	72.9	81.3		22.5	24.8	26.1	22.5
Juillet	91.0	68.0	79.5	77	95	98	59	7	48	1952	82.2	74.2	83.0		25.6	25.6	26.9	24.3
Août	90.5	69.2	79.8	77	97	99	61	+	40	1951	85.3	75.6	84.4		26.2	25.5	26.2	24.3
Septembre	89.2	69.2	79.2	77	98	99	58	1er	47	1951	82.7	74.6	83.0		26.9	26.0	26.9	25.0
Octobre	86.4	64.4	75.4	77	95	99	55	18	45	1951	80.1	68.6	80.3		27.2	27.1	27.4	26.8
Novembre	89.3	71.1	80.2	79	98	99	65	+	50	1951	81.9	76.5	83.0		27.6	27.8	28.3	27.5
Décembre	93.2	72.3	82.7	81	98	99	60	+	44	1951	83.3	76.9	86.3		28.1	28.7	29.3	28.1
Année	92.6	67.2	79.9	78	99	99	44	12 V	40	1951	81.2	73.9	81.2		27.5	27.4	27.5	27.2

Station RURUTU (Iles australes) — Période — $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 8 h	à 14h	à 18h	à h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier											79.4	74.8	80.3		27.4			
Février											86.4	80.2	86.3		29.8			
Mars											84.2	77.8	86.2		29.1			
Avril											79.0	72.0	79.0		24.9			
Mai											81.8	72.7	83.2		21.9			
Juin											79.2	68.8	78.5		19.9			
Juillet											76.1	70.6	77.7		19.3			
Août											85.0	71.0	78.0		17.7			
Septembre											84.0	79.0	85.0		20.6			
Octobre											79.0	71.0	79.0		21.4			
Novembre											77.0	73.0	81.0		23.6			
Décembre											84.0	80.0	85.0		26.5			
Année											81.3	74.2	81.6		23.5			

Station PAPEETE (Auae) — Période : 1949-1951 — $\overline{5}$ 1949-1951

Janvier	90.1	66.0	78.0	81	95	100	54	20	50	1949	78.6	71.3	82.3		27.0	28.2	29.6	26.5
Février	91.6	65.7	78.7	78	99	100	54	27	34	1951	79.4	73.3	82.9		28.9	28.3	30.4	26.9
Mars	92.0	64.0	78.0	79	95	100	57	11	51	1951	75.8	70.6	83.6		29.0	28.5	29.4	26.8
Avril	93.0	65.0	79.0	78	98	98	52	12	43	1949	78.0	67.0	84.0		27.7	27.7	28.0	27.6
Mai	93.7	67.0	80.3	77	98	100	50	25	43	1950	85.6	72.9	87.4		26.6	25.9	26.9	24.2
Juin	93.6	67.9	75.7	76	98	98	48	24	43	1951	82.4	64.9	83.6		23.7	25.0	26.2	24.2
Juillet	92.0	59.0	75.5	77	97	99	45	6	43	1950	76.4	63.3	80.7		22.2	24.1	24.0	22.9
Août	92.7	57.0	80.3	74	97	98	49	18	41	1950	78.4	75.0	83.3		24.4	22.7	23.3	22.0
Septembre	95.9	59.7	82.8	78	99	99	50	1er	42	1949	79.2	75.1	85.9		25.8	24.0	24.5	23.6
Octobre	91.4	55.8	78.6	78	97	99	57	7	42	1949	73.9	69.8	81.6		25.8	25.1	26.1	24.2
Novembre	93.4	61.7	77.5	78	99	100	40	18	46	1951	75.0	69.5	77.3		25.5	26.0	26.4	25.5
Décembre	95.8	58.8	82.3	78	100	99	59	+	42	1950	81.4	79.8	86.4		27.3	26.7	27.6	25.6
Année	92.9	54.9	78.9	78	100	100	40	18XI	34	II 1951	78.7	71.0	83.3		26.2	26.0	26.8	25.4

Station TAKAROA — Période — $\overline{5}$ 1952-1953

Janvier	86.9	68.1	77.5	82	95	97	57	30	57	1953	78.6	73.2	80.3		29.0	29.5	29.9	29.0
Février	83.8	66.4	75.1	79	94	98	60	11	60	1953	76.4	72.9	80.8		29.9	29.7	29.9	29.6
Mars	82.5	67.5	75.0	81	98	98	58	28	58	1953	76.1	73.5	80.1		30.7	30.6	30.7	30.5
Avril	91.0	69.0	80.0	80	96	96	58	23	58	1953	77.0	75.0	82.0		29.8	30.0	30.2	29.8
Mai	92.0	70.9	81.4	80	97	97	61	8	60	1952	76.9	76.3	82.0		29.8	29.7	29.8	29.5
Juin	88.6	69.2	78.9	78	96	96	61	+	61	1953	76.4	75.3	79.0		27.3	28.2	29.2	27.3
Juillet	85.1	70.3	77.7	79	94	100	60	31	44	1952	76.7	76.9	79.0		26.7	27.8	28.9	26.7
Août	83.5	67.9	75.7	76	97	97	49	19	49	1953	75.5	73.1	79.2		26.6	26.9	27.1	26.6
Septembre	86.5	68.8	77.6	76	98	98	56	1er	53	1952	75.1	73.1	79.4		27.7	26.8	27.7	26.0
Octobre	83.3	68.7	76.0	75	87	89	65	+	64	1952	75.6	73.3	78.3		27.8	27.9	28.0	27.8
Novembre	85.2	69.4	77.3	77	97	98	59	26	59	1953	77.6	74.2	80.2		27.8	28.3	28.7	27.8
Décembre	82.6	66.3	74.4	75	93	98	54	12	50	1952	74.2	72.1	76.9		27.8	28.4	29.0	27.8
Année	85.9	68.5	77.2	78	98	100	49	19 VIII	44	VII 1952	76.3	74.1	79.8		28.4	28.7	28.9	28.4

Station RAPA — Période : 1951-1953 — $\overline{5}$

Janvier	90.0	68.0	79.0	81	95	99	50	3	50	1953	76.2	72.7	80.7		22.0	22.9	23.6	22.0
Février	92.0	74.0	83.0	82	96	99	58	21	53	1951	86.0	79.6	88.9		26.8	24.3	26.8	22.0
Mars	92.0	72.0	82.0	81	98	98	58	14	51	1952	83.0	78.2	85.3		23.5	23.2	24.3	21.7
Avril	90.0	67.0	78.5	80	96	99	53	17	50	1951	77.6	72.5	82.1		20.6	22.0	23.3	20.6
Mai	91.0	67.0	79.0	76	98	98	49	2	44	1951	77.2	75.9	82.0		19.3	19.4	19.9	19.2
Juin	90.0	64.0	77.0	78	99	99	48	11	46	1951	78.0	72.4	78.9		16.2	17.5	18.0	16.2
Juillet	89.0	63.0	76.0	78	98	99	49	19	45	1952	76.6	68.9	79.2		15.2	15.5	17.3	14.1
Août	90.0	62.0	76.0	78	98	99	44	21	43	1951	74.3	71.6	77.8		14.4	15.6	16.4	14.4
Septembre	89.0	66.0	78.0	76	98	98	48	2	40	1952	76.4	72.1	80.1		15.2	18.2	18.5	14.8
Octobre	90.5	68.0	79.6	78	99	98	48	22	40	1952	77.0	74.7	80.9		17.3	17.1	17.3	16.8
Novembre	90.7	68.0	79.3	79	97	99	53	2	48	+	77.3	73.4	79.1		19.3	19.0	19.6	18.0
Décembre	91.7	71.2	81.4	81	97	98	55	2	55	1953	79.4	75.4	83.8		22.8	22.3	23.2	20.9
Année	90.5	67.0	79.1	79	99	99	44	21VIII	40	IX et X1952	78.2	71.4	81.6		19.4	19.8	19.9	19.2

Station — Période — $\overline{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
Orage
Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : évaporation 1950 - 1952 ; insolation : 1950 - 1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	121,5	100,8	5,6	17	206,4	253,5	4	4	0	0	0	31	7	0	0	0	-	-
Février	91,6	86,8	6,0	12	119,7	154,0	6	0	0	0	0	28	22	6	6	0	-	-
Mars	98,2	96,1	4,6	15	209,8	173,0	2	2	0	0	0	29	16	2	1	0	-	-
Avril	88,3	102,0	5,0	14	203,6	201,1	1	8	0	0	0	29	25	1	3	0	-	-
Mai	93,7	99,2	5,1	27	199,7	204,9	0	3	0	0	0	30	19	1	2	0	-	-
Juin	81,7	79,0	5,0	28	214,2	184,7	2	5	0	0	0	30	18	1	0	0	-	-
Juillet	95,7	86,8	5,2	21	225,3	211,9	4	6	0	0	0	30	23	0	0	0	-	-
Août	90,3	93,0	4,6	27	178,9	198,5	3	3	0	0	0	27	14	0	0	0	-	-
Septembre	115,0	110,0	6,7	9	170,3	220,3	0	2	0	0	0	30	7	0	0	0	-	-
Octobre	120,2	108,5	5,7	24	255,8	252,1	0	2	0	0	0	22	11	0	0	0	-	-
Novembre	154,3	118,0	7,7	29	184,0	251,3	1	3	0	0	0	29	0	2	0	0	-	-
Décembre	184,2	124,0	8,8	3	188,8	250,9	4	2	0	0	0	30	0	2	1	0	1	0
Année	1334,7	1204,2	8,8	3XII	2356,9	2538,2	27	40	0	0	0	345	162	15	13	0	-	-

Type de l'héliographe : Jordan

Station : NOUMÉA — Période : évaporation : 1948 - 1951 ; insolation : 1950 - 1951

Janvier	142,1	129,3	7,9	14	279,1	192,2	1	3	0	0	0	30	7	0	0	0	0	0
Février	113,2	105,6	7,6	16	229,3	172,2	2	3	0	0	1	19	3	2	4	0	0	0
Mars	114,2	92,6	6,5	9	178,5	158,1	1	1	0	0	0	8	2	0	0	0	3	0
Avril	104,3	95,2	6,4	11	194,9	177,0	1	3	0	0	0	15	10	2	2	0	0	0
Mai	100,1	100,2	7,8	29	167,3	215,2	5	0	0	0	0	20	16	0	1	0	0	0
Juin	95,1	84,8	5,5	17	157,3	147,0	2	0	0	0	0	16	9	0	0	0	1	0
Juillet	88,7	94,5	5,5	25	180,6	158,1	3	0	0	0	0	16	13	0	0	0	0	0
Août	117,5	107,4	6,2	5	210,0	180,1	2	3	0	0	0	16	10	0	2	0	2	1
Septembre	116,7	106,3	7,4	20	168,3	207,1	2	0	0	0	0	14	7	0	0	0	1	0
Octobre	132,8	135,7	8,2	23	289,5	231,0	1	4	0	0	0	20	12	0	0	0	0	0
Novembre	165,3	138,5	7,7	13	300,2	237,3	2	1	0	0	0	25	2	2	1	0	0	0
Décembre	169,6	126,8	9,2	1°	315,1	190,7	1	4	0	0	0	28	6	1	4	0	1	0
Année	1459,6	1316,9	9,2	1°XII	2670,1	2266,1	23	22	0	0	0	227	97	7	14	0	8	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TONTOUTA — Période : évaporation : 1950 - 1952 ; insolation : 1950 - 1952

Janvier	133,4	147,5	6,4	15	-	210,3	-	-	0	0	0	2	16	1	0	0	0	0
Février	-	108,3	7,0	1e	-	199,9	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	0
Mars	111,6	95,1	6,3	14	189,2	176,2	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0	1	0
Avril	94,1	100,0	5,9	4	199,3	204,6	0	4	0	0	0	2	18	0	0	0	0	0
Mai	80,0	98,2	5,4	29	150,3	207,5	4	2	1	0	0	3	17	0	0	0	0	0
Juin	-	75,0	-	-	-	203,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	-	90,9	3,5	8	-	177,8	3	3	1	0	0	19	9	0	0	0	0	0
Août	-	101,3	-	-	-	209,3	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	0
Septembre	102,7	118,0	7,7	9	136,8	214,6	1	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Octobre	129,0	124,0	7,6	16	230,6	235,8	1	5	0	0	0	22	12	0	0	0	0	0
Novembre	163,9	141,0	7,9	12	246,1	248,8	0	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0
Décembre	155,0	135,4	7,5	20	260,5	205,7	2	7	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0
Année	-	1332,9	-	-	-	2493,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe : Jordan

NOUVELLES HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE (Iles-Hébrides) — Période : évaporation : 1950 - 1952 ; insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	48,9	76,8	2,5	3	-				0	0	0	14	19	11	1	0	-	-
Février	46,4	56,5	2,9	15	-				1	0	0	9	20	12	4	0	-	-
Mars	48,9	64,7	3,3	9	-				2	0	0	4	12	2	1	0	-	-
Avril	41,1	63,3	3,3	14	-				1	0	0	9	21	6	2	0	-	-
Mai	41,0	65,7	2,5	31	-				0	0	0	15	20	1	0	0	-	-
Juin	43,3	63,0	5,0	17	-				0	0	0	15	15	0	0	0	-	-
Juillet	46,7	71,9	3,2	+	-				1	0	0	10	16	0	0	0	-	-
Août	63,2	73,3	3,7	10	-				0	0	0	17	14	1	0	0	-	-
Septembre	65,3	95,6	5,2	10	-				0	0	0	10	6	0	0	0	-	-
Octobre	75,7	89,1	4,5	25	-				1	0	0	11	13	1	1	0	-	-
Novembre	110,6	71,9	6,4	20	-				0	0	0	21	10	0	0	0	-	-
Décembre	69,8	58,3	4,6	19	-				1	0	0	9	16	1	0	0	-	-
Année	700,9	850,4	6,4	20 XI	-				7	0	0	144	184	35	9	0	-	-

Type de l'héliographe

Station — Période : évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période : évaporation ; insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

OCÉANIE

Station : BORA-BORA (Iles Sous le Vent) — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⚍	⚡	⚡
Janvier	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	5	2	2	–	0	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	14	4	1	–	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	14	0	2	–	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	14	2	0	–	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	13	7	0	–	2	0
Juin	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	21	1	4	–	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	28	0	0	–	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	16	2	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	25	0	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	22	0	1	–	0	0
Novembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Décembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	7	4	0	–	1	0
Année	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	188	22	10	–	3	0

Type de l'héliographe

Station : RURUTU (Iles australes) — Période { évaporation / insolation

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⚍	⚡	⚡
Janvier	–		–	–	212,2		0	2	3	1	0	0	14	0	0	–	0	0
Février	–		–	–	134,2		3	1	3	2	0	0	13	1	3	–	0	0
Mars	–		–	–	200,9		0	1	1	0	0	0	15	1	1	–	0	0
Avril	–		–	–	219,6		1	0	3	0	0	10	13	0	0	–	0	0
Mai	–		–	–	166,6		2	0	4	0	0	0	15	2	2	–	2	0
Juin	–		–	–	174,1		1	4	2	0	0	4	8	0	0	–	0	0
Juillet	–		–	–	182,6		2	0	0	0	0	0	12	1	0	–	0	0
Août	–		–	–	99,6		12	1	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Septembre	–		–	–	81,3		11	1	0	0	0	1	10	1	0	–	0	0
Octobre	–		–	–	117,6		8	0	0	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Novembre	–		–	–	173,1		1	1	0	0	0	0	1	0	0	–	0	0
Décembre	–		–	–	116,6		6	1	0	0	0	0	7	2	0	–	0	0
Année	–		–	–	1878,4		47	12	16	3	0	15	120	8	6	–	2	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : PAPEETE (Auae) — Période { évaporation : 1949–1952 / insolation : 1950–1952

Janvier	78,9	53,2	5,2	20	181,3	163,0	3	1	0	0	0	0	8	2	0	–	1	1
Février	76,5	50,7	4,5	8	186,9	169,9	0	0	0	0	0	0	7	0	1	–	0	0
Mars	86,6	59,4	4,9	7	247,7	225,8	1	5	0	0	0	0	20	2	0	–	0	0
Avril	71,0	59,0	3,7	23	210,5	216,0	0	3	0	0	0	0	18	0	0	–	0	0
Mai	48,4	64,2	3,0	10	184,5	229,6	3	3	0	0	0	0	15	4	1	–	0	0
Juin	69,2	60,7	3,4	23	235,3	226,2	0	0	0	0	0	0	26	0	1	–	0	0
Juillet	82,4	77,9	3,8	3,4	250,8	211,5	1	4	0	0	0	3	13	0	0	–	0	0
Août	78,1	74,0	5,8	17	202,4	233,6	1	4	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Septembre	64,0	76,5	4,4	22	213,5	235,1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	–	0	0
Octobre	84,6	71,2	5,2	16	236,3	204,6	0	0	0	0	0	0	16	1	0	–	0	0
Novembre	105,0	70,5	8,2	18	197,2	216,6	0	0	0	0	0	0	4	1	0	–	0	0
Décembre	72,2	75,8	4,3	20	116,8	195,7	6	1	0	0	0	0	6	2	0	–	0	0
Année	916,9	793,1	8,2	18 XI	2463,2	2527,6	16	21	0	0	0	3	150	12	3	–	1	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TAKAROA — Période { évaporation / insolation

Janvier	98,1		4,5	7	250,3		3	5	0	0	0	0	0	4	0	–	0	0
Février	91,7		4,8	26	271,8		2	7	0	0	0	5	1	2	2	–	0	0
Mars	110,6		5,1	24	320,0		1	4	0	0	0	0	2	2	0	–	0	0
Avril	86,9		4,2	1e	240,3		2	2	0	0	0	7	4	4	1	–	0	0
Mai	85,7		4,0	30	251,2		1	7	0	0	0	6	3	1	1	–	0	0
Juin	121,3		6,9	18	220,3		2	1	0	0	0	7	1	0	0	–	0	0
Juillet	133,8		7,9	5;6	281,9		0	8	0	0	0	1	0	0	0	–	0	0
Août	117,3		6,4	19	303,8		0	16	0	0	0	8	0	0	0	–	0	0
Septembre	111,2		5,3	22	304,2		0	10	0	0	0	10	0	0	0	–	0	0
Octobre	124,3		5,3	5	323,4		0	11	0	0	0	2	0	1	4	–	0	0
Novembre	102,0		5,1	7;18	238,3		2	5	0	0	0	0	0	2	3	–	0	0
Décembre	118,0		5,1	12	272,7		0	8	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0
Année	1300,9		7,9	5–6VI	3278,8		13	84	0	0	0	46	11	16	11	–	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : RAPA — Période { évaporation / insolation

Janvier	–		–	–	126,8		2	0	0	0	0	7	13	0	0	–	0	0
Février	42,7		2,5	14	70,7		8	0	0	0	0	10	4	1	0	–	0	0
Mars	62,8		4,8	25;26	97,9		11	0	0	0	0	3	7	2	0	–	1	0
Avril	74,0		5,2	18	109,1		4	0	0	0	0	4	9	0	0	–	1	0
Mai	71,0		4,6	2	73,4		7	0	0	0	0	1	3	1	0	–	0	0
Juin	72,9		4,7	10	75,5		3	0	0	0	0	2	5	1	1	–	0	0
Juillet	75,9		4,8	4	77,5		5	0	0	0	0	1	3	0	0	–	0	0
Août	79,7		4,7	7–30	68,9		5	0	0	0	0	4	2	0	0	–	2	2
Septembre	62,9		4,2	3	72,7		10	0	0	1	0	1	1	0	0	–	0	0
Octobre	73,2		4,4	3	101,0		8	0	0	1	0	3	2	2	0	–	0	0
Novembre	70,0		4,9	28	101,8		2	0	0	0	0	3	4	0	0	–	0	0
Décembre	64,5		5,8	23	86,0		4	0	0	0	0	6	6	1	0	–	0	0
Année	–		–	–	1061,3		69	0	0	2	0	45	59	8	1	–	4	2

Type de l'héliographe : Jordan

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

NOUVELLE-CALÉDONIE

KOUMAC

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	3.5		4	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 05 h.	2.6		9	1	0	1	0	0
	à 11 h.	4.2		0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		0	4	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 05 h.	3.7		3	4	0	0	0	2
	à 11 h.	4.6		0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4		0	7	0	0	0	3
Avril	à h.								
	à 05 h.	2.9		13	4	0	0	0	1
	à 11 h.	3.9		1	2	0	0	0	1
	à 17 h.	4.6		0	3	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 05 h.	3.0		10	4	0	0	0	1
	à 11 h.	4.7		1	2	0	0	0	1
	à 17 h.	5.0		2	4	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 05 h.	3.1		8	2	0	0	0	0
	à 11 h.	3.4		4	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0		1	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	3.3		14	2	0	0	0	0
	à 11 h.	3.9		1	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1		0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	4.6		8	7	0	0	0	3
	à 11 h.	4.6		2	4	0	0	0	2
	à 17 h.	4.5		2	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	4.3		6	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8		0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4		0	4	0	0	0	2
Octobre	à h.								
	à 05 h.	1.9		16	1	0	0	0	0
	à 11 h.	3.2		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	3.6		5	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	3.3		3	2	0	0	0	0
	à 11 h.	3.9		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
Année		4.1		113	104				

Période

NOUMÉA

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.1	0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 05 h.	3.0		1	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.5	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.2	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.	4.6		1	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.7	0	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	2.9		6	4	0	0	0	0
	à 11 h.	3.0	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	3.4	3.7	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.	3.8		8	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	4.9	0	7	0	0	0	1
	à 17 h.	5.6	5.3	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05 h.	4.0		4	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.8	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	3.4		10	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.2	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	4.1		5	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.4	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	4.4		2	4	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	4.3	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.5	0	6	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 05 h.	2.6		3	0	0	0	0	0
	à 11 h.	3.1	3.8	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	4.0	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	3.0		1	1	0	0	0	0
	à 11 h.	3.3	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.5	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	2.9		2	0	0	0	0	0
	à 11 h.	2.9	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.9	0	3	0	0	0	0
Année		4.1		43	113				

1948 – 1951

TONTOUTA

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.					–	–	–	–
	à 11 h.	4.8		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0		0	2	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	5.0		–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7		–	–	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	5.1		–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0		–	–	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	4.3		0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	4.4		0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	–		–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	–		–	–	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	–		–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	–		–	–	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	–		–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	–		–	–	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	–		–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	–		–	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	3.7		0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	–		–	–	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	3.0		1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	–		–	–	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.								
	à 11 h.	3.7		2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	–		–	–	0	0	0	0
Année		–		–	–				

NOUVELLES-HÉBRIDES

LUGANVILLE

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	4.2		3	1	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2		0	3	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 05 h.	4.4		0	1	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.6		0	4	0	0	1	1
Mars	à h.								
	à 05 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
	à 11 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	4.8		1	3	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5		0	5	1	0	0	0
	à 17 h.	6.6		0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.	4.6		5	9	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1		0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2		0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05 h.	4.8		4	4	0	0	1	0
	à 11 h.	6.1		0	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5		0	3	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 05 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
	à 11 h.	6.4		0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0		0	3	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 05 h.	4.5		–	–	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9		–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1		–	–	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	5.3		2	3	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6		1	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	4.9		0	0	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3		0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	5.4		0	3	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1		0	3	0	0	0	1
Année		5.7							

ILES WALLIS

MATA-UTU

Station :	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.6							
	à 12 h.	5.8							
	à 18 h.	5.9							
Février	à h.								
	à 06 h.	7.0							
	à 12 h.	6.6							
	à 18 h.	6.7							
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8							
	à 12 h.	6.1							
	à 18 h.	6.5							
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.6							
	à 12 h.	5.7							
	à 18 h.	5.4							
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.3							
	à 12 h.	5.3							
	à 18 h.	5.8							
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.2							
	à 12 h.	6.3							
	à 18 h.	6.2							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.7							
	à 12 h.	6.4							
	à 18 h.	6.5							
Août	à h.								
	à 06 h.	5.5							
	à 12 h.	4.6							
	à 18 h.	5.6							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.2							
	à 12 h.	4.9							
	à 18 h.	4.8							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h.	5.5							
	à 18 h.	6.2							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.3							
	à 12 h.	4.8							
	à 18 h.	5.4							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.5							
	à 12 h.	4.9							
	à 18 h.	5.5							
Année		5.6							

Station — Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OCÉANIE

Station [1] **BORA-BORA (Iles Sous le Vent)**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 02 h.								
	à 08 h.	4.4		0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	4.6		0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	3.2		0	5	0	0	0	0
Février	à 02 h.								
	à 08 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	3.5		0	5	0	0	0	0
Mars	à 02 h.								
	à 08 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	3.8		0	0	0	0	0	0
Avril	à 02 h.								
	à 08 h.	4.7		-	-	-	-	-	-
	à 14 h.	5.4		-	-	-	-	-	-
	à 20 h.	4.4		-	-	-	-	-	-
Mai	à 02 h.								
	à 08 h.	5.3		0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	4.6		0	4	0	0	0	0
Juin	à 02 h.								
	à 08 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	3.5		0	4	0	0	0	0
Juillet	à 02 h.								
	à 08 h.	4.5		0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	5.0		0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	3.6		0	0	0	0	0	0
Août	à 02 h.								
	à 08 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	5.0		0	5	0	0	0	0
Septembre	à 02 h.								
	à 08 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	5.0		0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	4.2		0	3	0	0	0	0
Octobre	à 02 h.								
	à 08 h.	4.8		0	2	0	0	0	0
	à 14 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
	à 20 h.	3.9		0	3	0	0	0	0
Novembre	à 02 h.								
	à 08 h.	6.1		0	9	0	0	0	0
	à 14 h.	6.0		0	8	0	0	0	0
	à 20 h.	5.3		0	9	0	0	0	0
Décembre	à 02 h.								
	à 08 h.	6.7		0	17	0	0	5	1
	à 14 h.	6.5		0	14	0	2	2	0
	à 20 h.	6.2		0	17	0	1	3	2
Année		4.9		-	-				

PAPEETE (Auae)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3.4	4.2	0	3	0	0	0	0
	5.1	5.3	0	4	0	0	0	0
	4.5	4.3	0	5	0	0	0	0
Février	3.9	3.9	0	2	0	0	0	0
	4.6	4.9	0	0	0	0	0	0
	3.9	4.0	0	2	0	0	0	0
Mars	2.7	3.8	0	0	0	0	0	0
	4.5	4.9	0	1	0	0	0	0
	3.3	3.4	0	2	0	0	0	0
Avril	3.2	3.5	-	-	-	-	-	-
	4.6	3.8	-	-	-	-	-	-
	3.9	3.1	-	-	-	-	-	-
Mai	4.6	3.6	0	6	0	0	0	0
	4.9	4.3	0	5	0	0	0	0
	3.6	3.0	2	9	0	0	0	0
Juin	2.4	3.8	0	1	0	0	0	0
	3.8	4.3	0	0	0	0	0	0
	2.2	2.7	1	0	0	0	0	0
Juillet	2.7	3.4	1	1	0	0	0	0
	3.8	4.1	0	2	0	0	0	0
	2.1	2.7	8	2	0	0	0	0
Août	4.4	2.7	0	5	0	0	0	0
	4.6	3.4	0	3	0	0	0	0
	3.9	2.3	1	5	0	0	0	1
Septembre	4.3	2.6	0	4	0	0	0	0
	4.4	4.2	0	3	0	0	0	0
	4.1	2.7	2	6	0	0	0	0
Octobre	3.5	4.0	0	0	0	0	0	0
	3.9	4.8	0	1	0	0	0	0
	3.0	3.8	1	1	0	0	0	0
Novembre	4.8	4.3	0	3	0	0	0	0
	5.2	5.8	0	2	0	0	0	0
	4.7	4.4	0	2	0	0	0	0
Décembre	5.2	3.8	0	11	0	0	0	0
	6.3	5.0	0	9	0	0	0	1
	6.4	3.4	0	15	0	0	0	1
Année	4.1	3.8	-	-				

RAPA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	5.3		0	5	-	-	-	-
	4.6		0	3	-	-	-	-
	4.3		0	2	-	-	-	-
Février	5.6		0	7	-	-	-	-
	5.9		0	8	-	-	-	-
	5.2		0	7	-	-	-	-
Mars	5.6		0	11	-	-	-	-
	5.8		0	14	-	-	-	-
	5.8		0	15	-	-	-	-
Avril	5.3		0	6	-	-	-	-
	4.9		0	4	-	-	-	-
	5.5		0	8	-	-	-	-
Mai	5.6		0	8	-	-	-	-
	6.0		0	10	-	-	-	-
	6.1		0	11	-	-	-	-
Juin	5.3		0	3	-	-	-	-
	5.2		0	2	-	-	-	-
	5.1		0	3	-	-	-	-
Juillet	5.6		0	6	-	-	-	-
	5.6		0	8	-	-	-	-
	5.3		0	10	-	-	-	-
Août	5.9		0	12	-	-	-	-
	6.0		0	10	-	-	-	-
	5.9		0	13	-	-	-	-
Septembre	6.5		0	11	0	0	0	0
	6.1		1	11	0	0	0	1
	6.4		0	16	0	1	0	0
Octobre	6.5		0	15	0	1	1	1
	6.7		0	13	1	1	1	1
	6.6		0	13	0	1	1	0
Novembre	5.9		0	4	0	0	0	0
	5.8		0	7	0	0	0	0
	6.1		0	6	0	0	0	0
Décembre	5.8		0	7	0	0	0	0
	5.9		0	7	0	0	1	1
	5.8		0	6	0	0	0	0
Année	5.7		1	302				

RURUTU (Iles australes)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3.8		0	3	0	0	0	0
	3.8		0	0	0	0	0	0
	3.3		0	2	0	0	1	0
Février	4.7		0	5	0	0	0	0
	5.1		0	5	0	0	1	1
	4.6		0	8	0	0	0	1
Mars	4.7		0	2	0	0	0	0
	5.3		0	3	0	0	0	1
	4.2		0	4	0	0	0	0
Avril	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
Mai	4.3		0	3	0	0	0	0
	4.7		0	3	0	0	0	1
	3.7		1	3	0	0	0	0
Juin	4.9		0	2	0	0	0	0
	4.5		0	4	0	0	0	0
	4.4		0	4	0	0	0	0
Juillet	5.0		0	4	0	0	0	0
	5.3		0	4	0	0	0	1
	5.4		0	7	0	0	0	1
Août	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
Septembre	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
Octobre	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
Novembre	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
Décembre	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-
Année	-		-	-				

TAKAROA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	5.1		0	6	0	0	0	0
	5.0		0	4	0	0	0	0
	3.7		0	4	0	0	0	0
Février	3.8		0	1	0	0	0	0
	4.7		0	1	0	0	0	0
	3.1		0	1	0	0	0	0
Mars	3.7		0	1	0	0	0	0
	4.3		0	1	0	0	0	0
	2.0		5	1	0	0	0	0
Avril	4.8		-	-	-	-	-	-
	4.8		-	-	-	-	-	-
	3.7		-	-	-	-	-	-
Mai	4.2		0	1	0	0	0	0
	4.4		0	2	0	0	0	0
	3.0		3	2	0	0	0	0
Juin	4.1		0	3	0	0	0	0
	4.3		0	2	0	0	0	0
	3.3		3	2	0	0	0	0
Juillet	3.8		0	1	0	0	0	0
	3.8		0	1	0	0	0	0
	2.6		1	2	0	0	0	0
Août	3.5		0	0	0	0	0	0
	2.8		0	0	0	0	0	0
	2.6		8	2	0	0	0	0
Septembre	2.8		0	1	0	0	0	0
	3.3		0	1	0	0	0	0
	1.8		5	0	0	0	0	0
Octobre	3.8		0	0	0	0	0	0
	3.7		0	0	0	0	0	0
	2.0		1	0	0	0	0	0
Novembre	4.6		0	4	0	0	0	0
	4.8		0	4	0	0	0	0
	3.8		1	4	0	0	0	0
Décembre	5.0		0	2	0	0	0	0
	4.9		0	3	0	0	0	0
	3.3		3	2	0	0	0	0
Année	3.7		-	-				

Station — Heures — Période

1949 – 1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

NOUVELLE CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Richard **Station : KOUMAC** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 05h.	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 05h.	Janvier
	à 11h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	9	1	0	0	0	2	2	9	11	9	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	23	1	1	0	1	0	0	1	1	2	5	23	0	0	à 17h.	
	à 23h.																								à 23h.	
Février	à 05h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	25	25	0	2	1	0	0	à 05h.	Février
	à 11h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	9	4	2	0	0	0	0	9	9	9	3	7	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	1	1	0	1	0	0	0	11	5	3	0	0	0	0	5	5	9	7	7	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 05h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0	23	23	2	1	4	1	0	à 05h.	Mars
	à 11h.	0	0	0	1	0	0	1	0	3	15	6	3	1	0	0	0	1	1	10	10	9	1	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	1	2	3	2	0	2	16	3	1	0	0	0	0	1	1	6	7	17	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 05h.	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 05h.	Avril
	à 11h.	0	0	1	3	0	0	1	0	0	10	2	12	0	0	0	0	1	1	20	7	2	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	1	0	0	0	0	2	17	5	4	0	0	0	0	0	0	11	10	9	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 05h.	0	1	5	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	19	19	6	2	4	0	0	à 05h.	Mai
	à 11h.	0	1	5	0	1	0	0	1	5	6	3	6	0	0	0	0	3	3	17	5	5	1	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	2	0	0	1	1	0	1	12	4	5	1	0	0	0	3	3	15	4	9	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 05h.	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	22	22	4	2	2	0	0	à 05h.	Juin
	à 11h.	1	1	0	1	0	0	0	0	1	11	4	9	1	0	0	0	1	1	19	9	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	7	4	2	0	0	0	3	3	11	11	5	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 05h.	0	1	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 05h.	Juillet
	à 11h.	0	0	0	1	0	0	0	0	5	8	9	4	2	0	0	0	2	2	17	9	3	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	0	0	0	0	0	1	4	19	5	1	0	0	0	0	0	0	7	17	7	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 05h.	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	3	0	2	0	0	à 05h.	Août
	à 11h.	1	0	2	1	2	0	0	0	4	7	3	3	1	0	1	0	6	6	8	6	11	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	1	1	0	0	0	0	3	10	7	4	1	0	1	0	2	2	6	10	13	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 05h.	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	24	24	1	3	2	0	0	à 05h.	Septembre
	à 11h.	1	0	0	1	0	1	0	0	1	11	8	3	0	0	0	0	4	4	10	12	4	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	1	2	1	0	1	0	5	11	6	0	0	0	0	0	2	2	8	11	9	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 05h.	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 05h.	Octobre
	à 11h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	9	12	4	0	0	0	1	1	19	7	4	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	15	2	0	0	1	0	2	2	5	11	13	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Novembre (1)	à 05h.	1	2	2	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 05h.	Novembre
	à 11h.	1	0	1	1	0	0	0	3	3	2	6	6	6	0	0	0	0	0	6	13	10	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	1	7	5	1	10	3	1	1	0	0	0	0	7	8	14	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 05h.	1	7	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 05h.	Décembre
	à 11h.	1	1	0	0	0	0	0	3	7	1	13	5	0	0	0	0	0	0	2	17	12	0	0	à 11h.	
	à 17h.	2	0	0	0	0	0	1	4	20	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	7	20	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.9	2.1	3.7	2.5	1.1	0.9	0.9	2.3	8.9	22.9	12.9	9.6	2.0	0.2	0.3	.0	28.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période	
	Vitesse : 36,9 m/s
	Direction : NE
	Année : 1951
	Mois : Février
	Date : 26

Période :
(1) Quelques lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,80 m

NOUVELLE CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : NOUMÉA** **Type de girouette** : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 5h.	0	0	3	8	5	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	12	3	0	0	à 5h.	Janvier
	à 11h.	0	0	0	1	3	2	9	9	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	1	4	4	8	7	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	8	10	12	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Février	à 5h.	0	2	1	7	6	6	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	10	12	4	0	0	à 5h.	Février
	à 11h.	0	1	0	2	3	7	3	3	4	1	1	2	0	1	0	0	0	0	6	14	8	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	0	1	3	9	6	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 5h	0	0	0	3	8	7	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	3	3	5	10	13	0	0	à 5h.	Mars
	à 11h.	0	0	1	0	1	10	12	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	11	17	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	1	2	11	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	22	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 5h.	0	0	0	4	12	4	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	3	3	12	10	5	0	0	à 5h.	Avril
	à 11h.	0	0	0	1	4	11	3	4	0	1	0	2	3	0	1	0	0	0	12	9	9	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	2	0	11	8	2	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	5	9	16	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 5h.	2	1	3	3	2	1	2	2	0	0	1	1	0	1	0	1	11	11	13	5	2	0	0	à 5h.	Mai
	à 11h.	0	0	0	1	0	5	5	1	2	4	0	7	2	0	0	1	3	3	18	5	5	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	0	3	4	3	5	2	1	1	2	3	0	1	1	4	4	14	5	8	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 5h.	4	3	2	1	5	3	0	0	1	1	1	2	2	2	0	3	0	0	24	4	2	0	0	à 5h.	Juin
	à 11h.	1	0	0	1	0	3	5	6	0	2	0	1	5	2	3	1	0	0	19	7	4	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	1	0	4	5	3	0	2	4	5	3	2	0	0	1	1	10	11	8	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 5h.	2	2	1	4	4	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	8	8	15	7	1	0	0	à 5h.	Juillet
	à 11h.	0	0	0	0	1	3	6	4	1	3	0	1	2	3	0	0	7	7	15	7	2	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	2	5	4	2	7	3	3	1	1	0	0	0	3	3	14	11	3	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 5h.	2	0	7	3	5	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	7	7	12	5	7	0	0	à 5h.	Août
	à 11h.	1	0	0	3	5	2	6	2	0	1	6	3	1	1	0	0	0	0	16	9	6	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	1	0	3	5	2	5	5	1	1	3	2	1	0	0	1	0	0	12	11	8	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 5h.	2	0	0	5	8	7	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	11	8	8	0	0	à 5h.	Septembre
	à 11h.	0	0	0	2	4	6	9	5	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	8	10	11	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	1	6	8	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	5	6	18	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 5h.	1	0	2	0	11	8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	6	6	11	10	4	0	0	à 5h.	Octobre
	à 11h.	0	0	0	0	0	3	18	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	9	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	8	14	2	2	0	0	1	0	0	0	0	3	3	4	6	18	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 5h.	0	0	0	3	5	12	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	6	12	5	0	0	à 5h.	Novembre
	à 11h.	0	0	0	0	1	9	10	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	11	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	2	3	8	9	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8	2	19	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 5h.	0	0	4	10	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	12	2	0	0	à 5h.	Décembre
	à 11h.	0	0	0	3	5	9	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	9	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	0	5	4	11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	18	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.5	1.1	2.3	7.5	12.6	19.7	17.8	8.9	5.2	3.8	2.9	3.0	2.6	1.1	0.8	1.5	7.7								
	Période	2	2	4	8	19	17	16	5	4	3	3	2	2	2	2	2	7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 39,5 m/s ; Direction : E ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1948–1951

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

NOUVELLE CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : TONTOUTA** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier (1)	à 05h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	à 05h.	Janvier
	à 11h.	0	1	0	0	1	0	6	6	0	3	0	4	2	0	0	0	7	7	17	6	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	11	7	1	3	3	1	0	0	0	0	3	3	12	13	2	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Février (1)	à 05h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	1	0	0	0	0	à 05h.	Février
	à 11h.	0	0	0	0	1	2	2	3	1	3	3	1	0	0	0	0	4	4	13	3	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	0	6	2	1	2	0	0	0	0	1	1	6	6	8	6	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 05h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	1	0	0	à 05h.	Mars
	à 11h.	0	0	0	0	0	6	10	7	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	11	11	2	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	1	0	1	1	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	10	4	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 05h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 05h.	Avril
	à 11h.	0	1	0	0	0	7	5	0	1	2	2	3	2	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	0	1	1	8	5	2	1	2	2	3	0	0	0	0	4	4	19	6	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 05h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 05h.	Mai
	à 11h.	0	1	1	1	1	5	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0	15	15	12	3	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	2	0	0	1	9	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juin (1)	à 05h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	1	0	0	0	0	à 05h.	Juin
	à 11h.	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	9	9	8	0	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	2	2	1	0	2	0	1	0	0	1	0	6	6	10	0	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juillet (1)	à 05h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 05h.	Juillet
	à 11h.	0	0	0	0	0	5	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	16	1	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	6	11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10	10	16	3	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Août (1)	à 05h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	24	24	6	1	0	0	0	à 05h.	Août
	à 11h.	1	3	1	0	0	1	7	0	0	0	0	2	5	0	0	0	10	10	15	4	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	3	2	0	0	4	4	3	0	3	0	0	2	0	2	0	6	6	20	3	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Septembre (1)	à 05h.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 05h.	Septembre
	à 11h.	1	2	1	0	1	7	8	0	0	1	2	1	1	1	0	0	3	3	19	7	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	2	3	1	0	0	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	11	10	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 05h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05h.	Octobre
	à 11h.	1	0	0	0	1	2	2	2	2	6	5	4	2	0	0	1	3	3	24	4	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	3	1	0	0	0	7	10	3	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 05h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 05h.	Novembre
	à 11h.	0	0	0	0	0	4	4	2	5	5	6	0	1	0	0	0	3	3	20	6	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	10	3	3	6	0	1	0	2	0	0	0	4	4	16	4	6	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Décembre (1)	à 05h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 05h.	Décembre
	à 11h.	0	1	0	1	0	3	8	1	2	5	4	3	0	0	0	0	2	2	18	9	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	2	2	0	0	7	11	3	0	1	2	0	0	0	0	0	2	2	17	9	3	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.4	2.3	1.2	0.3	1.1	10.9	15.4	5.8	2.4	4.0	3.4	2?6	2.0	0.2	0.6	0.3	46.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 46,3 m/s ; Direction : NNE ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période
(1) Quelques lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,40 m

NOUVELLES HÉBRIDES

Type d'anémomètre : Friez **Station : LUGANVILLE** **Type de girouette** : Friez

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 05h.	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	2	2	21	21	10	0	0	0	0	à 05h.	Janvier
	à 11h.	1	0	2	0	1	4	13	4	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	2	1	1	0	0	2	6	2	1	1	3	1	0	0	1	1	9	9	20	2	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Février	à 05h.	3	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	3	5	5	7	7	21	0	0	0	0	à 05h.	Février
	à 11h.	0	2	0	2	1	2	8	2	2	2	0	3	1	0	1	2	0	0	23	5	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	3	1	0	1	1	2	2	0	0	4	1	0	0	2	1	9	9	16	3	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 05h	4	1	3	0	1	4	3	2	1	0	1	1	0	0	3	1	6	6	21	4	0	0	0	à 05h.	Mars
	à 11h.	2	0	2	0	4	3	8	0	0	0	0	0	1	1	3	1	6	6	13	11	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	2	1	0	1	2	4	8	0	0	0	2	1	0	1	1	0	8	8	18	5	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 05h.	0	0	0	0	0	1	4	1	3	0	0	0	0	1	3	2	15	15	11	3	1	0	0	à 05h.	Avril
	à 11h.	2	0	1	1	5	8	4	1	1	0	1	0	0	1	1	2	2	2	23	4	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	0	1	1	5	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	14	14	9	7	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 05h.	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4	1	2	4	6	0	9	9	20	1	1	0	0	à 05h.	Mai
	à 11h.	0	2	3	0	2	5	11	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	1	1	0	1	8	1	0	0	2	0	0	0	2	0	14	14	14	1	2	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 05h.	0	0	0	0	1	4	3	4	1	1	2	0	0	0	6	2	6	6	20	2	2	0	0	à 05h.	Juin
	à 11h.	0	0	1	1	5	6	8	1	0	1	2	0	0	0	1	1	3	3	16	5	6	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	0	0	0	4	9	2	0	0	1	1	0	1	0	0	11	11	10	8	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 05h.	0	0	0	0	0	1	8	5	1	5	2	1	0	1	1	0	6	6	23	2	0	0	0	à 05h.	Juillet
	à 11h.	0	0	0	0	3	1	17	6	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	19	10	2	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	6	13	6	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 05h.	0	0	0	1	0	1	11	1	2	0	1	0	0	0	4	1	9	9	16	3	3	0	0	à 05h.	Août
	à 11h.	0	2	1	1	7	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	8	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	1	1	7	4	15	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16	14	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 05h.	1	1	1	1	1	1	10	2	0	0	2	3	0	0	2	3	2	2	17	8	3	0	0	à 05h.	Septembre
	à 11h.	1	0	3	1	5	11	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	14	10	0	0	à 11h.	
	à 17h.	3	0	2	2	4	6	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	3	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 05h.	1	0	0	3	4	1	6	2	2	0	1	0	0	0	5	0	6	6	22	2	1	0	0	à 05h.	Octobre
	à 11h.	0	1	1	2	8	5	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	20	5	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	2	0	11	6	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	17	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 05h.	1	0	1	1	3	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	14	2	4	0	0	à 05h.	Novembre
	à 11h.	0	0	1	0	7	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	1	5	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	8	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 05h.	0	0	1	1	0	3	3	1	1	0	1	0	0	0	3	1	16	16	13	1	1	0	0	à 05h.	Décembre
	à 11h.	0	0	0	4	3	8	10	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	10	13	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	1	3	10	8	1	0	0	1	1	2	0	2	0	1	1	13	13	4	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.6	1.4	2.7	2.5	8.9	14.6	24.9	6.0	1.9	1.5	3.7	1.6	0.6	1.3	5.1	2.6	18.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,45 m

ILES WALLIS

Type d'anémomètre : **Station : MATA-UTU** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier (1)	à h.																								à h.	Janvier
	à 06h.	3	2	3	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	8	16	1	0	0	à 06h.	
	à 12h.	1	0	8	4	4	4	4	1	0	1	0	0	0	0	3	0	1	1	9	20	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	4	3	4	4	4	4	1	0	1	0	0	0	0	3	0	1	1	9	20	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 06h.	1	2	0	0	1	2	4	1	0	0	0	1	0	0	3	3	10	10	11	7	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	2	3	5	2	1	2	3	1	1	0	0	0	1	0	2	4	1	1	17	10	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	3	1	2	2	3	0	0	0	1	1	0	0	2	1	10	10	8	10	0	0	0	à 18h.	
Mars (1)	à h.																								à h.	Mars
	à 06h.	3	0	1	3	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	12	9	9	1	0	0	à 06h.	
	à 12h.	1	1	5	1	3	3	4	2	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	9	17	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	1	0	3	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	11	8	11	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 06h.	0	1	1	0	1	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	5	8	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	1	4	3	3	2	4	7	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	9	20	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	2	1	7	5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	11	11	9	10	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 06h.	0	1	0	0	1	7	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	4	13	4	3	0	à 06h.	
	à 12h.	1	0	1	1	0	11	12	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	13	10	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	5	8	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	16	9	0	0	à 18h.	
Juin	à 06h.																								à h.	Juin
	à 06h.	0	0	1	5	1	10	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	17	9	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	1	1	5	1	12	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	18	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	1	3	9	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	14	9	0	0	à 18h.	
Juillet (1)	à h.																								à h.	Juillet
	à 06h.	0	0	4	1	1	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	1	10	13	0	0	à 06h.	
	à 12h.	1	1	2	3	4	15	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	10	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	1	3	5	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	19	7	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 06h.	0	0	0	1	7	8	9	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	1	0	8	6	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	1	6	6	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	9	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 06h.	0	0	0	1	9	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	12	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	1	0	10	8	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	17	9	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	9	9	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	11	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 06h.	1	1	0	0	10	6	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	21	7	0	0	à 06h.	
	à 12h.	3	1	0	0	6	13	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	7	10	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	19	7	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 06h.	0	0	0	3	6	4	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	19	2	0	0	à 06h.	
	à 12h.	0	0	1	0	13	5	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	26	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	1	8	6	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	26	0	0	0	à 18h.	
Décembre (1)	à h.																								à h.	Décembre
	à 06h.	1	0	1	2	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	5	8	0	0	0	à 06h.	
	à 12h.	5	0	5	0	8	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	1	3	3	17	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	1	3	1	3	2	3	0	0	0	1	0	1	0	14	14	8	8	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.9	2.4	5.1	5.2	14.9	21.4	21.8	5.0	1.9	0.3	0.1	0.3	0.4	0.4	2.0	1.5	14.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période
(1) Quelques lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

14*

OCÉANIE

Type d'anémomètre : magnétique **Station : BORA-BORA** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier (1)	à h.																								à h.	Janvier
	à 8h.	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	1	0	0	à 8h.	
	à 14h.	1	0	3	2	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	14	14	15	2	0	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 20h.	
Février (1)	à h.																								à h.	Février
	à 8h.	1	2	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	16	6	4	2	0	0	à 8h.	
	à 14h.	7	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	6	13	4	1	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	14	14	5	6	1	0	0	à 20h.	
Mars (1)	à h.																								à h.	Mars
	à 8h.	0	0	0	1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	8	4	0	0	0	à 8h.	
	à 14h.	1	0	1	1	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	3	0	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	3	2	0	0	0	à 20h.	
Avril (1)	à h.																								à h.	Avril
	à 8h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	0	0	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	11	12	1	1	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	5	2	0	0	0	à 20h.	
Mai (1)	à h.																								à h.	Mai
	à 8h.	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0	1	20	20	3	5	3	0	0	à 8h.	
	à 14h.	1	0	1	1	6	0	1	1	2	0	0	0	0	1	2	1	5	5	11	3	3	0	0	à 14h.	
	à 20h.	2	0	1	0	1	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0	9	9	8	2	2	1	0	à 20h.	
Juin (1)	à h.																								à h.	Juin
	à 8h.	0	0	1	0	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	4	7	4	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	0	0	1	10	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	6	5	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	0	0	0	8	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	4	4	5	0	0	à 20h.	
Juillet (1)	à h.																								à h.	Juillet
	à 8h.	0	0	0	0	7	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	6	4	2	0	0	à 8h.	
	à 14h.	1	0	0	0	10	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	8	5	1	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	0	0	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	5	3	1	0	0	à 20h.	
Août (1)	à h.																								à h.	Août
	à 8h.	2	0	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	22	22	2	3	4	0	0	à 8h.	
	à 14h.	3	4	0	0	4	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	8	8	5	7	5	0	0	à 14h.	
	à 20h.	2	1	0	0	3	0	2	1	2	1	2	0	0	0	1	0	11	11	3	2	10	0	0	à 20h.	
Septembre (1)	à h.																								à h.	Septembre
	à 8h.	0	1	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 8h.	
	à 14h.	2	2	1	1	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	11	1	1	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	18	6	2	0	0	0	à 20h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8h.	0	0	0	1	9	4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	4	9	6	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	0	0	1	15	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	10	7	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	1	0	1	8	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	6	7	6	0	0	à 20h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8h.	1	1	4	0	14	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	10	2	0	0	à 8h.	
	à 14h.	2	0	1	0	16	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	16	7	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	1	0	0	10	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	6	7	7	0	0	à 20h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8h.	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	15	15	10	2	4	0	0	à 8h.	
	à 14h.	7	0	1	1	4	2	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	8	8	6	11	5	1	0	à 14h.	
	à 20h.	7	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	12	12	7	4	8	0	0	à 20h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	5.0	1.6	1.7	1.5	22.4	4.1	4.2	2.3	1.8	0.9	0.3	0.2	0.7	0.7	1.6	1.2	49.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période
(1) Nombreuses lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre

OCÉANIE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : PAPEETE (Auae)** **Type de girouette :** Enregistrante Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	17	17	8	4	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	26	26	3	2	0	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	1	1	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	2	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13	13	13	2	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 20 h.	
Avril (1)	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	0	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	11	11	3	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	7	0	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	28	28	1	2	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	9	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	14	14	12	4	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	20	20	7	3	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	2	11	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	10	10	17	3	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	26	26	2	3	0	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	23	23	5	1	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	16	16	11	1	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	9	3	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	0	0	8	8	17	5	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	0	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	7	1	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	11	11	10	2	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	2	1	0	0	à h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	0	1	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	3	12	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	18	5	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.5	1.3	11.7	4.1	3.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	1.3	0.8	2.8	0.3	0.6	0.1	73.1								
	Période	1.1		22.2		4.4		0.7		0.4		1.7		2.6		3.0		63.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 15 m/s ; Direction : NE ; Année : 1941 ; Mois : Janvier ; Date : 17

Période : 1949-1951.
(1) Nombreuses lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

OCÉANIE

Type d'anémomètre : à main **Station : RAPA** **Type de girouette** : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 08h.	1	2	1	2	4	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	2	2	2	6	1	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	11	11	15	4	1	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	0	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à 20h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 08h.	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	18	8	2	0	0	0	à 08h.	
	à 14h.	2	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	18	18	7	2	1	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	5	0	0	0	0	à 20h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 08h.	0	0	0	0	6	6	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	15	15	5	7	4	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	0	0	0	4	10	1	1	1	0	2	1	1	0	1	0	8	8	14	4	5	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	0	0	1	3	7	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	14	14	6	4	6	1	0	à 20h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 08h.	0	0	0	1	1	2	2	3	1	0	3	0	0	0	0	2	15	15	5	8	2	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	2	1	1	2	4	3	1	1	0	1	1	0	1	0	0	11	11	10	7	1	1	0	à 14h.	
	à 20h.	0	0	2	1	1	1	2	1	1	0	1	2	0	0	0	0	18	18	4	4	4	0	0	à 20h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 08h.	2	0	0	2	3	1	1	3	0	1	2	2	2	0	1	1	10	10	8	5	8	0	0	à 08h.	
	à 14h.	2	1	0	3	0	2	3	0	0	1	3	3	0	0	3	0	10	10	7	7	7	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	2	0	1	1	3	2	0	0	4	3	0	1	0	2	0	12	12	9	4	6	0	0	à 20h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 08h.	0	0	2	0	2	3	1	0	1	1	3	2	3	0	0	0	12	12	11	4	3	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	1	0	2	3	3	1	1	0	3	1	2	3	1	0	0	8	8	10	5	6	1	0	à 14h.	
	à 20h.	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	4	1	1	0	0	17	17	4	4	5	0	0	à 20h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 08h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6	2	0	2	3	2	13	13	9	7	2	0	0	à 08h.	
	à 14h.	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	6	0	1	3	3	1	11	11	10	5	5	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2	3	0	1	17	17	9	5	0	0	0	à 20h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 08h.	1	2	1	0	3	0	1	1	0	0	1	1	4	1	0	2	13	13	7	5	6	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	0	3	0	3	1	2	0	0	1	1	0	6	1	1	0	11	11	5	4	11	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	1	2	1	3	1	0	2	0	1	1	0	5	0	0	0	13	13	5	7	5	1	0	à 20h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 08h.	1	1	0	0	3	3	3	0	1	0	2	2	0	0	0	1	13	13	8	5	4	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	0	0	0	5	3	1	3	1	0	1	3	0	0	2	0	10	10	13	2	5	0	0	à 14h.	
	à 20h.	1	1	1	0	3	1	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	17	17	10	2	1	0	0	à 20h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 08h.	0	0	2	2	3	2	5	0	0	0	2	0	1	0	1	0	13	13	11	4	3	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	0	2	0	4	1	2	2	2	2	1	0	1	0	0	0	13	13	10	7	1	0	0	à 14h.	
	à 20h.	0	2	2	3	2	3	0	4	0	1	0	0	0	0	1	1	12	12	14	4	1	0	0	à 20h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08h.	0	3	0	3	3	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	9	7	3	0	0	à 08h.	
	à 14h.	1	1	3	1	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	8	7	4	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	0	1	3	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	4	6	7	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08h.	3	0	0	2	4	0	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	14	2	3	0	0	à 08h.	
	à 14h.	2	0	2	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14	14	9	4	4	0	0	à 14h.	
	à 18h.	2	1	1	0	3	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.7	2.6	3.0	3.0	6.9	7.8	5.9	2.7	1.0	1.9	4.4	2.6	3.7	1.5	2.1	1.6	44.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50 m

OCÉANIE

Type d'anémomètre : Dalez **Station : RURUTU** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier (1)	à h.																								à h.	Janvier
	à 8h.	0	0	4	3	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	16	3	2	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	1	1	6	8	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	16	4	3	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	0	3	5	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	10	2	3	0	0	à 18h.	
Février (1)	à h.																								à h.	Février
	à 08h.	4	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	15	15	7	2	4	0	0	à 08h.	
	à 14h.	2	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	8	8	11	4	1	0	0	à 14h.	
	à 18h.	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	15	15	7	1	1	0	0	à 18h.	
Mars (1)	à h.																								à h.	Mars
	à 08h.	2	1	1	1	8	2	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	10	10	12	3	6	0	0	à 08h.	
	à 14h.	2	0	4	3	4	0	6	1	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	12	6	7	0	0	à 14h.	
	à 18h.	1	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	2	3	5	0	0	à 18h.	
Avril (1)	à h.																								à h.	Avril
	à 08 h.	0	1	4	4	3	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	4	11	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	3	0	7	0	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	9	5	9	0	0	à 14 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	5	0	4	2	2	0	0	0	1	0	0	0	8	8	8	6	4	0	0	à 18 h.	
Mai (1)	à h.																								à h.	Mai
	à 08 h.	0	0	2	3	4	0	3	1	0	1	5	0	1	2	0	0	9	9	13	2	7	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	3	2	5	1	0	1	3	2	1	0	2	1	0	0	4	4	14	3	4	1	0	à 14 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	2	1	1	0	2	0	2	0	0	0	15	15	6	1	4	0	0	à 18 h.	
Juin (1)	à h.																								à h.	Juin
	à 08 h.	1	1	6	0	5	0	1	0	4	2	0	1	2	1	0	0	6	6	9	4	11	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	1	3	1	4	2	0	2	1	2	2	3	0	1	1	1	0	2	2	11	3	10	0	0	à 14 h.	
	à 18 h.	1	1	1	3	3	0	1	1	3	1	2	0	2	0	0	0	8	8	8	4	7	0	0	à 18 h.	
Juillet (1)	à h.																								à h.	Juillet
	à 08 h.	1	3	2	0	6	0	5	1	3	1	0	0	0	0	2	1	6	6	8	7	10	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	0	6	0	6	2	1	1	0	0	1	0	1	1	5	2	3	3	9	4	13	0	0	à 14 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	2	1	6	2	2	0	0	0	0	1	3	1	11	11	7	3	10	0	0	à 18 h.	
Août (1)	à h.																								à h.	Août
	à 08 h.	0	2	0	1	2	4	1	0	2	0	2	1	2	1	1	0	12	12	7	4	8	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	0	1	0	1	5	4	1	0	0	3	4	1	0	0	3	0	4	4	5	8	10	0	0	à 14 h.	
	à 18 h.	1	0	0	2	2	2	1	0	2	1	2	2	1	1	0	0	11	11	9	4	4	0	0	à 18 h.	
Septembre (1)	à h.																								à h.	Septembre
	à 08h.	1	0	0	2	3	11	4	1	2	0	2	0	0	0	0	1	3	3	10	5	12	0	0	à 08 h.	
	à 14h.	0	2	1	1	5	7	4	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	1	11	5	10	0	0	à 14 h.	
	à 18h.	0	1	1	1	3	9	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	6	6	11	3	7	0	0	à 18 h.	
Octobre (1)	à h.																								à h.	Octobre
	à 08h.	1	0	0	1	8	4	9	0	2	1	0	0	0	0	1	0	4	4	8	4	15	0	0	à 08 h.	
	à 14h.	1	0	0	1	10	2	10	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	10	3	7	0	0	à 14 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	6	2	11	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5	5	5	7	11	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 08h.	1	3	4	3	6	6	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	7	6	15	1	0	à 08 h.	
	à 14h.	1	1	7	5	5	5	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	6	17	0	0	à 14 h.	
	à 18h.	0	1	6	4	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5	8	15	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 08h.	0	2	3	2	6	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	13	5	4	0	0	à 08 h.	
	à 14h.	1	1	3	3	5	2	3	0	0	0	0	0	2	0	1	1	9	9	10	6	6	0	0	à 14 h.	
	à 18h.	1	1	3	2	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	11	3	6	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2,5	2,9	7.6	6.6	16.4	8.4	12.0	1.9	3.1	1.8	3.1	0.6	2.6	1.5	3.7	1.1	24.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période
(1) Nombreuses lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

OCÉANIE

Type d'anémomètre : à main **Station : TAKAROA** **Type de girouette** : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier (1)	à h.																								à h.	Janvier
	à 8h.	2	2	2	8	11	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	4	3	19	1	0	à 8h.	
	à 14h.	0	1	6	6	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	6	5	12	0	0	à 14h.	
	à 18h.	1	0	6	1	11	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	4	6	13	0	0	à 18h.	
Février (1)	à h.																								à h.	Février
	à 8h.	3	1	1	3	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	2	13	2	0	à 8h.	
	à 14h.	3	1	3	2	7	3	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	9	1	11	2	0	à 14h.	
	à 18h.	2	0	0	4	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	5	0	12	1	0	à 18h.	
Mars (1)	à h.																								à h.	Mars
	à 8h.	0	0	3	5	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	11	14	4	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	1	1	1	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	7	13	4	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	0	2	4	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	15	4	4	0	0	à 18h.	
Avril (1)	à h.																								à h.	Avril
	à 8h.	0	0	3	3	6	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	7	9	3	0	0	à 8h.	
	à 14h.	1	0	0	2	6	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	9	6	8	2	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	1	1	2	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	6	7	3	0	0	à 18h.	
Mai (1)	à h.																								à h.	Mai
	à 8h.	1	0	4	4	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	14	6	5	0	0	à 8h.	
	à 14h.	2	1	1	3	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	5	8	7	4	0	0	à 14h.	
	à 18h.	1	1	2	2	8	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	6	9	5	5	0	0	à 18h.	
Juin (1)	à h.																								à h.	Juin
	à 8h.	0	0	3	3	13	6	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	10	11	8	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	0	1	2	9	7	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	10	8	6	0	0	à 14h.	
	à 18h.	1	0	1	0	12	7	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	9	11	5	0	0	à 18h.	
Juillet (1)	à h.																								à h.	Juillet
	à 8h.	0	0	0	3	18	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	14	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	0	1	5	14	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	9	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	0	0	3	14	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	10	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8h.	2	1	6	9	7	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	10	17	4	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	1	7	4	7	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	1	9	12	4	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	1	6	7	4	3	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	11	10	4	0	0	à 18h.	
Septembre (1)	à h.																								à h.	Septembre
	à 8h.	1	0	6	11	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	9	5	0	0	à 8h.	
	à 14h.	1	1	5	6	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	12	10	3	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	1	3	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	6	3	0	0	à 18h.	
Octobre (1)	à h.																								à h.	Octobre
	à 8h.	1	2	1	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	11	14	0	0	à 8h.	
	à 14h.	0	2	3	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	11	10	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	1	3	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	11	7	0	0	à 18h.	
Novembre (1)	à h.																								à h.	Novembre
	à 8h.	2	1	0	10	10	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	10	8	10	0	0	à 8h.	
	à 14h.	2	1	1	9	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	8	5	9	0	0	à 14h.	
	à 18h.	0	0	3	4	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	5	6	7	7	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8h.	1	2	8	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	8	1	0	0	à 8h.	
	à 14h.	2	1	11	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	14	11	1	0	0	à 14h.	
	à 18h.	4	0	5	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	14	4	1	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.3	2.4	11.0	18.7	34.4	9.2	1.9	1.4	0.3	0.2	1.1	0.2	0.9	0.2	1.5	1.2	12.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période
(1) Nombreuses lacunes

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,50 m

PRÉCIPITATIONS

STATIONS PRINCIPALES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KOUMAC — **Période** : 1950 – 1952

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier											.								.			tr	.				.	.			
Février		tr		.	.				tr	.								.	.		.	.		.							
Mars			.	.	tr	.	tr					.						tr	.	.		.			tr		.	.			
Avril						.	.	.					tr			.	.														
Mai						tr	tr	.			tr	.									.	..		.							
Juin									.					.		.					.		.								
Juillet												.	.	.																	
Août		tr								tr						.	.	.	.				tr							.	.
Septembre				.		tr												tr	tr		tr	.	.	.							
Octobre		.							tr									.	.	tr	.										
Novembre	tr	.	.	tr							tr														tr						
Décembre								.																tr			.				.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	Néant	2.9	16.1	19.0	85.4	131.8	1950	45.1	1952	12.6	28	97.4	1950	5	1	0	0	8.0	1.7	–	0.3	Janvier
Février	36.2	50.4	76.0	162.6	148.5	212.4	1951	41.8	1952	46.4	18	94.6	1950	8	4	4	0	11.7	2.7	–	0.7	Février
Mars	8.5	2.2	36.4	47.1	99.4	141.1	1952	25.7	1950	31.8	27	56.4	1952	9	1	1	0	11.0	3.0	–	0.3	Mars
Avril	36.7	7.5	Néant	44.2	48.6	86.2	1950	9.4	1951	23.4	6	40.2	1952	5	2	0	0	7.7	1.7	–	0.0	Avril
Mai	8.7	27.6	9.0	45.3	69.3	164.6	1950	4.0	1951	27.6	12	81.4	1950	5	1	0	0	4.7	1.0	–	0.7	Mai
Juin	14.2	2.8	9.0	26.0	96.5	169.7	1951	27.1	1952	14.2	9	81.2	1951	5	1	0	0	7.3	2.0	–	0.3	Juin
Juillet	Néant	23.2	Néant	23.2	112.9	164.6	1951	86.1	1950	11.4	13	158.6	1951	3	1	0	0	5.7	3.0	–	0.7	Juillet
Août	traces	9.8	3.0	12.8	51.5	54.6	1951	48.1	1950	6.0	16	51.4	1951	6	0	0	0	3.0	1.0	–	0.7	Août
Septembre	0.8	traces	12.5	13.3	84.5	182.9	1950	3.1	1952	6.7	23	108.9	1950	4	0	0	0	3.0	1.3	–	0.3	Septembre
Octobre	0.4	1.0	0.3	1.7	41.3	57.5	1952	9.3	1951	0.6	18	32.0	1952	4	0	0	0	6.7	1.7	–	0.0	Octobre
Novembre	3.0	traces	traces	3.0	26.2	52.5	1952	Néant	1951	2.8	3	32.0	1952	2	0	0	0	2.7	0.7	–	0.0	Novembre
Décembre	2.5	Néant	13.4	15.9	148.7	219.0	1951	63.0	1952	10.0	31	161.5	1951	3	1	0	0	10.7	3.7	–	0.3	Décembre
Année				414.1	1012.8	1256.7	1950	560.3	1952	46.4	18/2	161.5	XII 1951	59	12	5	0	82.2	23.5	–	4.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NOUMÉA — **Période** : 1903 – 1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.						.	tr		.	.	tr				.	tr	.								.			
Février	.	.	.	.	.	.	tr			tr	.		.			.		.	.	.											
Mars	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.		tr	
Avril	tr	.			tr	.	.	.	tr		tr	.	.	tr	.	.	.								.	.		.		.	
Mai	.	tr						tr	.			.		.	tr	.						.	.	.	tr	tr		.	.	.	
Juin		.	tr		.				.	.				.	.						.		.					.	.	.	
Juillet		.	.		.						.	.	.	.			.				tr	.	.	.	.	.	.	.			
Août	.					.	.					.				.	.	.	.					tr	tr			tr		.	.
Septembre	.			.	.	tr		.					.	.		.	.	.	tr			.		.	.						
Octobre									.		.									.											
Novembre		tr	.							.		tr										tr	tr	.	:						
Décembre	.	.	.	.		.		.											.	tr										.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1 (1953)	> 10	> 30	> 50	> 0,1 (moyen)	> 10	> 30	> 50	
Janvier	3.2	8.7	0.7	12.6	104.5	288.4	1948	4.2	1931	5.4	18	94.0	1944	7	0	0	0	9	–	–	–	Janvier
Février	39.1	7.3	19.3	65.7	121.1	384.8	1904	14.5	1924	24.1	2	81.2	1937	12	3	0	0	10	–	–	–	Février
Mars	39.8	11.5	4.9	56.2	159.6	576.4	1950	18.0	1926	6.3	2	263.0	1950	22	0	0	0	12	–	–	–	Mars
Avril	9.3	9.5	91.9	110.7	111.6	429.9	1947	5.5	1922	85.8	26	160.5	1947	13	1	1	1	12	–	–	–	Avril
Mai	2.6	7.6	41.1	61.3	85.9	232.0	1934	12.1	1905	21.9	24	82.6	1939	11	3	0	0	12	–	–	–	Mai
Juin	13.7	11.4	14.5	39.6	96.4	402.0	1915	15.5	1935	8.3	9	60.5	1937	12	0	0	0	11	–	–	–	Juin
Juillet	14.9	47.5	24.9	87.3	98.4	267.8	1928	19.1	1948	16.4	13	48.0	1944	15	3	0	0	11	–	–	–	Juillet
Août	2.3	19.4	11.2	32.9	68.5	238.8	1917	11.1	1918	6.9	18	53.2	1938	10	0	0	0	9	–	–	–	Août
Septembre	12.5	15.6	46.0	74.1	47.9	164.4	1932	Néant	1929	44.7	24	71.5	1945	12	1	1	0	7	–	–	–	Septembre
Octobre	0.8	5.3	Néant	6.1	48.3	148.1	1932	Néant	1928	3.7	20	93.0	1947	3	0	0	0	5	–	–	–	Octobre
Novembre	19.3	traces	2.2	21.5	45.4	392.2	1937	Néant	1929	16.5	3	236.0	1937	4	1	0	0	5	–	–	–	Novembre
Décembre	3.1	5.3	0.7	9.1	78.2	259.6	1950	Néant	1928	5.3	19	72.6	1938	8	0	0	0	8	–	–	–	Décembre
Année				577.1	1068.5	[illegible]	1936	883.6	1927	85.8	26/4	263.0	III 1950	129	12	2	1	111	–	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TONTOUTA — **Période** : 1950 – 1952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	.				.				.							.	.									.			
Février																															
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.										.	.	.				.	.			
Avril						.		.								.	.							.	.	.		.			
Mai								.	.			.		.								.	.	.	.				.		
Juin		.							.	.	.			.	.	.	.	.						.		.					
Juillet		.	.	.	.						.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.					
Août	.						.					.				.	.	.												.	.
Septembre	.			.	.			.					.		.							.	.	.	.						
Octobre	.								.		.									.	.							.	.		
Novembre			.							.														.	.	.					
Décembre	.	.	.			.	tr												.								.	.		.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	> 0,1 (1953)	> 10	> 30	> 50	> 0,1 (moyen)	> 10	> 30	> 50	
Janvier	43.6	20.0	1.8	65.4	132.8	233.2	1951	65.8	1952	38.6	2	64.5	1951	7	2	1	0	12.7	4.3	–	0.3	Janvier
Février	–	–	–	–	134.9	179.8	1951	101.5	1952	–	–	105.5	1951	–	–	–	–	11.0	3.3	–	0.7	Février
Mars	46.0	2.6	11.1	59.7	251.4	[illegible]	1950	204.2	1952	12.3	6	142.2	1950	14	1	0	0	16.0	5.7	–	1.3	Mars
Avril	31.2	3.1	14.5	48.8	51.7	76.3	1952	17.3	1951	30.9	8	28.9	1950	8	1	1	0	9.3	1.0	–	0.0	Avril
Mai	0.8	30.0	44.2	75.0	60.2	84.1	1950	19.1	1951	22.7	12	37.4	1950	9	3	0	0	10.7	2.0	–	0.0	Mai
Juin	4.6	17.7	3.0	25.3	129.7	167.8	1951	67.8	1952	7.0	18	84.7	1951	11	0	0	0	12.0	3.7	–	0.7	Juin
Juillet	2.6	51.5	12.5	66.6	141.1	229.1	1951	38.8	1950	20.8	14	135.4	1951	16	3	0	0	10.7	2.7	–	0.7	Juillet
Août	3.0	29.0	8.0	40.0	88.0	114.3	1952	67.8	1951	9.3	18	97.6	1952	8	0	0	0	11.7	1.3	–	0.7	Août
Septembre	11.9	5.4	41.5	58.8	84.4	105.9	1952	82.8	1951	39.8	24	78.4	1952	10	1	1	0	8.0	1.7	–	0.3	Septembre
Octobre	2.6	5.6	27.5	35.7	76.2	112.6	1952	25.5	1951	19.9	29	90.4	1952	7	1	0	0	8.0	1.0	–	0.6	Octobre
Novembre	68.9	Néant	2.6	71.5	11.0	20.1	1952	6.2	1951	61.4	3	8.8	1952	8	1	1	1	4.7	0.0	–	0.0	Novembre
Décembre	36.7	0.9	14.6	52.2	184.6	279.8	1950	86.8	1951	35.4	6	67.3	1951	9	1	1	0	12.3	4.0	–	0.7	Décembre
Année				–	1316.0	[illegible]	1950	[illegible]	1952	–	–	142.2	III 1950	–	–	–	–	127.1	31.7	–	6.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station fermée une partie de février 1953

NOUVELLES HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — **Période** : 1950 – 1952

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier				.		tr	.	tr				.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.		.	.			.	24.8	206.6	55.8	287.2	208.7	296.3	1951	12.4	1950	44.9	14	74.1	1952	17	8	4	0	17	7	–	2	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.				.		.	.				.	.	.	.	tr			.	.	.	tr				67.8	30.4	104.3	202.5	359.2	759.3	1951	156.5	1952	34.8	20	180.0	1951	17	9	1	0	15	9	–	2	Février
Mars		.		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	112.6	104.1	152.2	368.9	263.6	548.7	1952	210.5	1950	84.4	10	78.1	1952	24	9	4	2	22	9	–	1	Mars
Avril	.	.	.	.		.	tr		.	.	.	.	.			.		.	.			.	.	.			.	.				179.9	114.7	14.5	309.1	276.3	572.7	1950	212.3	1951	66.8	2	182.0	1950	17	7	4	3	18	7	–	1	Avril
Mai						.		.	.	.		.	.				.	.					.	.	.	.	.	.	.	.		41.4	48.6	87.2	177.2	284.5	379.7	1950	153.4	1951	27.0	27	113.9	1952	16	8	0	0	13	6	–	2	Mai
Juin	.	.	.	tr			.			.						tr	.				tr	.	.	tr	.		.	.	.	.		259.5	1.0	114.5	375.0	124.0	144.0	1951	106.6	1950	194.6	2	57.0	1952	13	7	2	1	14	4	–	1	Juin
Juillet		.					.	.	tr		.	.	.	.			tr	.				.	.	.	.	.	.	tr				17.7	127.2	45.6	190.5	302.6	478.9	1952	151.1	1950	48.6	12	189.5	1952	14	5	2	0	15	6	–	2	Juillet
Août	.			.	.		.						.	.	.		.	.		.	.	.	tr			.	.	.			.	8.3	61.8	45.5	115.6	128.0	204.8	1950	86.0	1952	17.2	20	74.3	1951	16	5	0	0	10	2	–	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.			.	.		.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.		31.8	29.1	34.9	95.8	189.0	301.8	1950	73.1	1951	15.3	19	154.4	1952	23	2	0	0	10	5	–	1	Septembre
Octobre	.	.	tr			.			.	.	.			.	tr	tr		.	tr	.	.		tr				.	.				17.8	12.4	9.4	39.6	101.7	147.7	1952	55.2	1951	9.5	9	42.8	1951	12	0	0	0	12	3	–	0	Octobre
Novembre		tr					.	.	.	.	.	.			.	.	.			.	.				.	.						15.3	25.1	6.1	46.5	165.6	226.1	1952	106.8	1950	21.0	15	66.3	1952	13	1	0	0	13	5	–	1	Novembre
Décembre	.		.			.		.		.	.	.		.	.	.		.		.		.	.	.	.	.				.	.	39.9	64.2	140.5	244.6	614.6	728.1	1950	474.5	1952	45.3	23	400.0	1950	19	8	3	0	20	10	–	3	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :																																		Année	2452.5	3016.2	3106.3	1951	2935.2	1950	194.6	216	400.0	XII 1950	201	59	20	6	176	74	–	16	Année

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — **Période** : 1949 – 1951

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953: > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier		.				.	.	.	.				.							.			.			.			.	.		88.0	5.0	33.2	126.2	259.1	460.3	1951	10.1	1949	49.5	8	88.5	1951	11	4	1	0	10.7	5.3	–	2.7	Janvier
Février				.					.				.			.	.	.	.						.	.	.					47.5	118.6	26.0	192.1	103.0	198.0	1950	31.8	1949	74.0	13	34.0	1950	10	6	2	1	12.6	3.3	–	0.0	Février
Mars		.	.	.					.	.	.		.				.	.		.			.	.	.	.	.			.		37.5	23.0	56.0	116.5	334.5	398.4	1951	227.1	1949	23.0	24	165.0	1950	16	3	0	0	18.0	9.7	–	1.3	Mars
Avril								.	.				.	.	.	.	.							.			.	.				9.0	101.0	20.0	130.0	147.9	198.0	1950	70.3	1949	54.0	13	73.0	1951	10	4	1	1	14.0	3.7	–	0.3	Avril
Mai											.							.	.		.	.				.	.	.				Néant	48.0	29.5	77.5	150.5	197.5	1951	127.0	+	30.0	18	46.3	1951	8	4	1	0	11.7	6.0	–	0.0	Mai
Juin	.	.	.					.	.	.	.					.		.	.													62.5	108.3	Néant	170.8	127.1	183.3	1949	51.0	1950	59.8	18	85.6	1951	10	4	3	1	9.7	4.0	–	0.3	Juin
Juillet		.	.			.	.		.				.			.	.										.	.	.	tr	.	45.9	15.5	21.3	82.7	241.7	437.0	1950	104.6	1951	28.0	2	91.0	1950	12	2	0	0	11.3	6.0	–	1.4	Juillet
Août										.	.	.									.				.							6.6	12.8	1.3	20.7	90.4	121.3	1949	63.3	1951	8.8	11	35.8	1951	5	0	0	0	9.7	3.6	–	0.0	Août
Septembre						.										tr	.	tr	.	.								tr				1.9	1.3	traces	3.2	131.7	191.7	1950	73.3	1951	1.9	6	65.0	1950	4	0	0	0	10.7	4.7	–	0.3	Septembre
Octobre	tr	tr	tr	tr		tr	.	.	.		tr		tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.				tr	tr		.	tr	69.7	106.6	22.5	198.8	146.8	192.0	1949	56.8	1951	67.5	7	46.0	1950	13	4	2	1	13.6	5.0	–	0.0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.		.			.	.		tr	.	.	.					tr	.	.	124.0	33.6	61.9	219.5	208.0	283.1	1951	80.0	1949	53.0	25	71.0	1950	18	8	1	1	13.0	8.0	–	0.7	Novembre
Décembre	.	tr			.		.			.	.	.				.		.				tr	.						.	.	.	40.2	31.9	65.8	137.9	300.3	510.5	1950	24.1	1949	38.0	31	97.4	1950	12	5	1	0	19.0	6.7	–	2.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :																																		Année	1477.9	2241.3	30606	1950	1380.5	1949	74.0	13 II	185.0	III 1950	129	44	12	5	154.0	66.0	–	9.0	Année

Station — **Période**

Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :	Année	Année

OCÉANIE

Station : BORA-BORA (Iles Sous le Vent)

Période : 1951 – 1952

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1953	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 25	≥ 50	
Janvier	.	.		.			.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	71.4	47.9	63.0	182.3	325.0	530.1	1952	119.9	1951	24.9	1	143.0	1952	22	8	0	0	22.0	5.5	2.0	1.0	Janvier
Février		.		.	.	.	.	.						tr					.	.		.		.	.	.						47.1	40.5	36.2	123.8	230.1	356.2	1952	104.0	1951	30.7	18	64.0	1952	12	3	1	0	16.5	6.5	3.0	1.5	Février
Mars		tr	tr		.	.					.		tr	.	.	.	.	tr		tr						tr		.	.			6.2	48.1	17.7	72.0	165.2	199.1	1952	171.4	1951	24.4	15	98.0	1952	9	1	0	0	16.5	8.0	1.5	1.0	Mars
Avril								.		.				.	.		.	.	.	.					.	.	.	.	.	.		9.2	87.4	173.2	269.8	181.7	209.8	1952	93.7	1951	78.4	30	92.0	1952	14	5	3	2	17.0	4.5	1.0	0.5	Avril
Mai	.	.		.	.			.	.	.				.		.	.				.	.	tr				.	.				138.0	56.8	77.8	272.6	160.8	186.8	1951	134.9	1952	80.6	8	43.3	1952	15	10	1	1	14.5	2.5	1.5	0.0	Mai
Juin	tr	.	tr		.					.	.	tr	.	tr																		52.7	138.7	Néant	191.4	42.9	51.2	1951	34.6	1952	131.3	13	22.3	1951	5	3	1	1	8.5	4.5	1.0	0.0	Juin
Juillet			.											tr																		1.3	traces	2.1	3.4	230.9	316.4	1952	145.5	1951	2.1	30	139.9	1952	2	0	0	0	15.0	3.5	2.0	2.0	Juillet
Août				tr	.	.	.	.					.											.	.	.	.		.	.	.	116.7	7.2	142.3	266.2	54.3	91.4	1952	17.2	1951	84.6	7	22.6	1952	12	6	2	2	11.0	2.0	0.0	0.0	Août
Septembre	.	.	.	.			.		.					.				.	.							.						44.7	58.6	12.0	115.3	140.4	233.3	1951	47.5	1952	37.1	19	85.8	1951	10	5	1	0	12.5	4.5	1.5	0.5	Septembre
Octobre					tr	.		.	.					.	tr	tr												tr	.	.	.	6.1	2.3	35.8	44.2	209.9	216.5	1952	203.4	1951	16.8	31	66.9	1951	7	2	0	0	18.5	6.5	1.0	0.5	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			tr	.	.				tr			.			.								96.6	39.3	59.2	195.1	79.7	124.7	1951	34.1	1952	27.6	24	46.6	1951	15	6	0	0	14.5	3.0	0.5	0.0	Novembre
Décembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.					.	.	.	.	.	.	.	.			149.0	303.2	330.3	782.5	406.1	537.5	1952	274.8	1951	139.5	12	112.2	1952	20	15	10	5	19.5	8.0	6.0	3.5	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	2518.6	2217.0	2608.1	1952	1625.9	1951	139.5	12 XII	143.0	1 1952	143	64	19	11	188.0	56.0	20.0	10.5	Année

Station : PAPEETE (Auae)

Période : PAPEETE

Janvier	.	.	tr	.	.		.	.		.	.		.		.				.	.	.	.		.				.				158.2	136.8	5.4	300.4	390.7	365.1	1944	61.2	1939	104.5	19	282.3	1944	16	7	3	2	13	8	–	3	Janvier
Février	.	.	tr	.	.	.	.	.						.	.			.	tr		.	.	.	.			.					73.1	7.6	46.1	126.8	254.5	572.4	1947	68.6	1951	34.5	6	231.0	1947	14	5	1	0	17	7	–	1	Février
Mars		.		.										.	tr				.			.									1.4	13.4	41.0	55.8	126.1	286.1	1938	28.1	1940	20.6	22	68.6	1938	10	2	0	0	15	3	–	1	Mars
Avril	.								.		.	.				.	.	.										.	.	.	.	0.8	18.6	90.9	110.3	117.7	448.7	1938	14.2	1937	44.0	27	110.8	1945	11	3	2	0	12	3	–	0	Avril
Mai	.	.			.			.	.	.						.			.	.	.	.						.	.			149.5	36.2	160.9	346.6	135.7	302.2	1942	14.1	1941	67.6	21	275.0	1942	14	8	4	3	11	3	–	1	Mai
Juin	.					.	.						.																			35.8	8.6	Néant	44.4	63.1	172.2	1943	8.1	1940	21.1	6	52.8	1939	4	2	0	0	8	2	–	0	Juin
Juillet										.																			.			2.1	Néant	5.1	7.2	64.6	206.7	1944	0.2	1941	5.1	29	63.1	1943	2	0	0	0	8	2	–	0	Juillet
Août		.		.	.	.		.	.							.							.	.	.	.		.	.			24.6	18.0	68.4	111.0	46.4	106.8	1939	5.8	1941	43.1	25	77.5	1939	15	3	1	0	7	2	–	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.			.						.	tr	.	.	.			.				.	.						27.5	26.7	44.0	98.2	101.3	251.2	1945	9.6	1938	20.3	19	163.5	1946	14	5	0	0	9	2	–	0	Septembre
Octobre								.			.			.		.								.					.	.	.	6.2	16.6	8.7	31.5	93.8	318.9	1947	11.0	1940	13.6	14	99.3	1947	10	1	0	0	10	3	–	0	Octobre
Novembre			tr	.	.					.			.	.		.			tr	tr					.		.					10.5	13.5	15.5	39.5	200.3	598.9	1938	19.4	1951	9.1	13	168.2	1938	9	0	0	0	13	5	–	1	Novembre
Décembre					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.						.	.	.	.	.	.	.	.	.		325.2	163.3	81.3	569.8	242.6	396.6	1941	55.0	1951	121.4	10	137.1	1941	20	11	4	4	18	6	–	1	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	1841.5	1836.9	2791.2	1944	1020.3	1951	121.4	10 XII	275.0	V 1942	139	47	15	9	147	46	–	8	Année

Station : RAPA

Période : 1951 – 1953

Janvier					tr						.	.		tr											tr	tr	tr	.	.			traces	92.9	46.9	139.8	268.7	432.4	1952	139.8	1953	78.1	12	131.8	1952	4	4	2	1	15	5	–	1	Janvier
Février	.			tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.				tr	tr	.	.	.	.	.	.		tr	tr	tr				146.8	33.8	38.7	219.0	175.9	219.0	1953	122.0	1952	58.4	4	112.8	1951	16	9	1	1	15	6	–	1	Février
Mars	.	.	.	.	.			.		.	.	.				.		tr	.	.	.	.	.	.			.			.	.	294.3	148.7	63.3	506.3	259.4	506.3	1953	129.0	1952	160.7	3	160.7	1953	19	10	5	3	17	6	–	1	Mars
Avril	.	.		tr	tr	.	.			.						.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.		31.8	40.4	28.0	100.2	287.6	429.2	1952	100.2	1953	21.5	20	92.0	1952	15	3	0	0	19	8	–	1	Avril
Mai	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	tr			tr	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.		152.1	46.1	121.3	319.5	218.5	319.5	1953	157.9	1952	96.5	5	96.5	1953	20	7	3	2	20	6	–	1	Mai
Juin	tr	.	.	.	.	.	.	tr	tr		tr	tr		tr	.					.	tr	.	.	.	tr	.		.	tr	tr		65.3	6.8	45.9	118.0	108.9	134.9	1952	73.8	1951	38.8	7	45.4	1952	13	3	1	0	17	2	–	0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	tr			.	.		tr	.		.	.	tr						.	.	tr		.		.	.	.	89.2	12.2	70.5	171.9	235.1	328.8	1951	171.9	1953	73.3	9	87.5	1952	16	4	1	1	20	7	–	1	Juillet
Août	.	tr	.	.	.	.	tr				.		.	.	tr	.		.	.	.	.		.	.	.			.	.	.		208.5	86.0	120.8	415.3	289.6	415.3	1953	191.9	1951	143.8	4	143.8	1953	20	8	4	3	20	8	–	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.	.	tr	.	.		tr	.	.	.	.	.		.		.		40.7	46.7	131.4	218.8	184.4	218.8	1953	137.8	1952	65.5	25	65.5	1953	21	8	1	1	18	6	–	1	Septembre
Octobre	.				.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.					tr	.	.	.				79.1	86.0	29.4	194.5	201.0	283.6	1952	125.0	1951	39.0	11	100.8	1952	20	6	3	0	16	4	–	1	Octobre
Novembre	.	.					.			.		tr			.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	tr	.	.		29.5	17.4	68.5	115.4	113.5	126.2	1951	98.9	1952	25.6	7	55.1	1951	17	4	0	0	13	3	–	0	Novembre
Décembre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr			.								.	.	tr		77.5	75.6	50.1	203.2	230.1	386.0	1953	100.9	1951	42.4	14	99.9	1952	18	8	3	0	14	6	–	1	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	2721.9	2535.1	2722.3	1951	2151.1	1952	160.7	3 III	160.7	III 1953	199	74	24	12	206	67	–	10	Année

Station : RURUTU (Iles australes)

Période : 1947 – 1944 et 1948 – 1951

Janvier				.	.		tr		.				.	.					.	.					.	tr	.		.	.		35.0	19.2	6.5	60.7	157.6	329.7	1943	52.6	1949	24.5	4	110.8	1943	11	3	0	0	12	4	–	0	Janvier
Février		.			.	.	.	.	.		.	.			.	.	.	.														78.6	83.5	2.7	164.8	204.2	463.5	1943	47.2	1951	47.7	6	100.3	1943	13	7	1	0	15	5	–	1	Février
Mars		.	.	.		.	tr			.				.		.		.	.	.	.	.				.		.				41.4	82.7	30.5	154.6	240.5	552.0	1942	26.6	1948	42.0	20	148.0	1951	15	7	1	0	15	6	–	1	Mars
Avril		.	.		tr		.			.	tr			.		.	.	.		tr		.		tr			tr		.			11.5	19.4	9.9	40.8	130.4	252.5	1943	40.0	1948	7.8	17	90.6	1943	10	0	0	0	12	4	–	0	Avril
Mai		.	.		.			.	.		.						tr		.	.	.		.	.		.	.					37.2	4.4	57.8	99.4	226.2	393.5	1943	11.4	1941	23.8	21	172.4	1943	14	5	0	0	13	6	–	1	Mai
Juin		.	.	.		.	tr		tr	.	tr				.							.										37.8	2.1	5.5	48.4	133.4	188.0	1944	18.8	1950	24.6	6	133.4	1939	7	1	0	0	12	3	–	0	Juin
Juillet		.	tr					tr	.	.							.							.	.	.						11.5	7.0	6.6	28.1	210.9	385.5	1942	73.7	1950	7.0	17	120.8	1942	7	0	0	0	18	5	–	1	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.			.	.	.	.	.			.	.			.	.	.	.	.	209.7	15.4	108.2	333.3	140.8	378.0	1944	40.2	1950	84.0	28	207.0	1944	20	10	5	2	10	3	–	1	Août
Septembre		.	.	.		tr	.	tr	.	.	.	.		.			.	.			.	.	.		.							41.8	106.8	111.5	260.1	168.7	319.3	1943	60.3	1951	58.8	11	180.0	1950	16	7	2	1	9	3	–	1	Septembre
Octobre													tr	.	.	.		.		.	tr		.			.						Néant	48.9	56.0	101.9	123.6	215.7	1942	6.6	1950	40.0	23	90.0	1941	7	3	2	0	11	3	–	1	Octobre
Novembre					.				.				.	tr	.	.										.	.	.	.	.	.	5.3	4.6	114.7	124.6	109.2	196.0	1942	22.0	1951	38.7	24	71.7	1942	11	4	2	0	11	3	–	0	Novembre
Décembre		tr								.		tr	.	.	.	.	.	.	.		.	tr		.	.	.		tr	.	.	.	3.6	50.7	76.2	130.5	304.3	360.3	1943	73.4	1951	29.0	28	185.0	1943	16	4	0	0	18	7	–	2	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Année	1841.2	2146.8	3485.1	1943	1289.1	1950	84.0	28 VIII	207.0	VIII 1944	147	51	13	3	150	52	–	9	Année

OCÉANIE

Station : TAKAROA — **Période : 1952 - 1953**

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1952	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1953				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1953	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 20	> 50	> 0,1	> 10	> 20	> 50	
Janvier	.	tr	.		.	tr	.	.	tr	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	17.3	151.1	79.2	247.6	330.8	414.0	1952	247.6	1953	58.6	17	58.6	1953	22	7	3	1	17	7	–	2	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.		.		.	.			.	tr	.	.		tr				57.2	19.2	2.4	78.8	94.4	110.0	1952	70.8	1953	16.8	1	39.0	1952	18	2	0	0	13	2	–	0	Février
Mars		tr		.	.	tr		tr				.	.		.	.		.	.	.	.	.		.		.	.	.			.	9.2	21.1	101.0	131.3	111.1	131.3	1953	91.0	1952	60.6	27	60.6	1953	16	3	1	1	14	3	–	1	Mars
Avril	.	.	tr	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.		.				.	.	.	.	.	.			51.5	36.8	196.1	284.4	189.7	284.4	1953	35.0	1952	74.4	26	74.4	1953	19	6	4	1	14	3	–	1	Avril
Mai	.					tr	.					.	.			.	.	.	.	.				.	.		.	.				25.8	74.0	173.9	273.7	167.8	273.7	1953	61.4	1952	109.3	25	109.3	1953	16	8	3	1	14	6	–	1	Mai
Juin		.			.	.				.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.								.		.		57.0	81.4	1.9	140.3	93.6	140.3	1953	46.9	1952	38.7	5	38.7	1953	14	5	1	0	14	3	–	0	Juin
Juillet				.	.		tr	.	tr		.	tr	.				tr	.		.	.	.	.	.	.			.				2.7	4.0	17.3	24.0	33.5	43.0	1952	24.0	1953	7.1	22	9.8	1952	14	0	0	0	12	0	–	0	Juillet
Août		.		.	.			.					.	.		.	tr			.		.										8.9	7.2	0.5	16.6	39.2	61.9	1952	16.6	1953	4.6	4	27.6	1952	9	0	0	0	11	1	–	0	Août
Septembre				.		tr				.	.	.		.		.	.			.						.						6.1	25.6	6.7	38.4	27.9	38.4	1953	17.4	1952	12.3	16	12.3	1953	9	1	0	0	7	1	–	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	tr	.					tr			tr	tr		.	.	.		tr	.	23.2	11.5	21.8	56.5	51.5	56.5	1953	46.6	1952	12.5	28	14.7	1952	14	1	0	0	15	1	–	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.			150.1	71.4	23.8	245.3	217.2	245.3	1953	189.1	1952	60.7	10	60.7	1953	24	8	2	1	20	7	–	1	Novembre
Décembre	.			.			.	.				tr		.		.	.			.	.	.	.	.	.		.	.			.	6.6	17.8	33.8	58.2	146.7	235.2	1952	58.2	1953	12.2	22	63.7	1952	16	2	0	0	19	4	–	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	1595.1	1473.3	1595.1	1953	1301.5	1952	109.3	25 V	109.3	V 1952	191	43	14	5	174	38	–	7	Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station — **Période**

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année																			Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station — **Période**

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année																			Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station — **Période**

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année																			Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRÉCIPITATIONS

POSTES PLUVIOMÉTRIQUES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : BOURAIL — **Période :** 1907–1914, 1917, 1938, 1942, 1947–1952 (1) 1938, 1947–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	141.1	159.4	427.7	1948	17.2	1942	41.1	1	114.5	1950	8	6	0	4	13	23
Février	269.6	173.0	637.3	1951	1.6	1942	92.4	18	257.0	1951	17	6	1	2	14	24
Mars	73.4	164.9	477.0	1948	33.4	1947	22.3	27	199.9	1948	13	2	0	5	15	27
Avril	67.1	114.3	351.4	1947	14.0	1951	37.8	25	156.0	1948	8	2	0	6	12	24
Mai	74.4	96.2	398.1	1908	6.0	1913	21.1	11	132.8	1949	11	4	0	4	11	18
Juin	31.5	115.2	392.1	1951	9.1	1912	6.8	21	223.7	1951	10	0	0	6	12	22
Juillet	65.2	57.7	208.0	1917	3.7	1942	20.1	11	66.5	1952	12	2	0	4	10	18
Août	71.2	76.8	180.6	1911	16.1	1947	31.8	29	75.5	1938	8	2	0	3	10	15
Septembre	88.5	33.8	98.4	1909	0.0	1942	35.8	23	47.2	1950	13	3	0	0	7	19
Octobre	29.9	56.3	201.4	1917	9.8	1913	7.5	28	102.5	1952	10	0	0	3	7	12
Novembre	34.3	47.1	229.6	1910	3.8	1948	21.0	2	45.9	1950	7	1	0	2	7	16
Décembre	22.7	94.0	249.5	1950	3.8	1913	9.5	28	159.5	1951	8	0	0	2	11	25
Année	968.9	1188.7	2491.9	1910	550.7	1942	98.4	18/II	257.0	II–1951	125	28	1	60	129	176

Station : GOMEN — **Période :** 1909–1952 (sauf 1918 et 1932) (1) 1924, 1927, 1930–1931; 1935–1938, 1942–1944, 1948–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	20.4	172.6	599.5	1948	7.2	1942	12.7	28	160.0	1948	4	1	0	4	11	25
Février	172.4	165.1	446.8	1909	13.0	1946	47.8	19	156.0	1930	8	5	0	3	12	21
Mars	22.1	167.4	478.0	1935	2.8	1923	8.7	28	200.0	1935	7	0	0	1	12	24
Avril	23.8	94.4	309.0	1935	2.1	1940	14.9	7	81.5	1935	3	1	0	2	8	19
Mai	56.6	71.5	283.7	1950	2.9	1948	29.4	11	160.0	1950	6	2	0	2	6	14
Juin	32.0	95.6	367.9	1951	0.0	1914	23.3	9	160.0	1951	4	1	0	0	7	16
Juillet	32.0	68.7	174.8	1935	2.4	1949	16.7	13	86.0	1931	4	2	0	2	6	15
Août	32.3	63.3	182.7	1936	5.9	1910	21.0	30	126.0	1936	4	2	0	1	5	13
Septembre	43.6	51.4	186.7	1916	0.4	1914	14.3	22	104.0	1950	7	2	0	1	5	12
Octobre	7.8	43.5	213.7	1916	2.2	1927	5.0	20	58.5	1924	3	0	0	1	4	14
Novembre	20.5	42.7	200.2	1910	0.0	1935	20.5	3	53.0	1943	1	1	0	0	4	19
Décembre	74.7	110.1	442.3	1951	0.9	1913	34.9	6	363.4	1951	5	2	0	1	9	25
Année	536.2	1146.3	2127.1	1917	476.8	1921	47.8	19/II	363.4	XII–1951	56	19	0	46	87	153

Station : CANALA — **Période :** 1916–1926, 1936–1938, 1945–1948, (1) 1924–1925, 1945–1948

Janvier	73.5	258.6	780.9	1948	61.2	1936	24.2	10	170.0	1948	8	3	0	3	14	20
Février	47.3	287.3	671.6	1925	14.5	1948	23.5	22	298.1	1925	7	1	0	2	16	17
Mars	79.6	319.3	1289.1	1938	31.3	1921	46.8	5	180.0	1948	12	1	0	4	15	25
Avril	46.0	178.3	440.2	1938	17.4	1922	11.8	26	93.0	1945	8	1	0	3	13	23
Mai	104.0	171.9	691.0	1916	11.4	1948	49.3	8	82.5	1924	10	4	0	2	12	16
Juin	19.9	157.9	379.0	1924	17.7	1921	12.9	9	220.2	1925	8	1	0	3	10	15
Juillet	40.5	88.1	376.3	1919	4.0	1948	19.3	12	83.0	1924	7	2	0	1	8	14
Août	134.8	107.3	455.0	1917	13.0	1918	55.5	29	103.0	1948	13	4	1	2	9	13
Septembre	61.7	99.5	211.3	1923	0.0	1936	27.7	23	111.0	1945	10	2	0	0	7	17
Octobre	40.5	95.5	404.6	1916	0.0	1946	16.1	1	37.5	1947	6	2	0	0	7	15
Novembre	53.2	147.9	944.8	1937	0.0	1936	20.5	4	150.0	1945	7	2	0	0	8	16
Décembre	135.6	154.0	483.9	1937	1.1	1946	53.7	31	200.0	1925	6	3	1	1	12	21
Année	836.6	2065.6	3998.4	1938	634.8	1936	55.5	29–VIII	298.1	II–1925	102	26	2	71	131	184

Station : HIENGHENE — **Période :** 1937–1949 et 1952

Janvier	110.1	256.0	650.1	1948	4.3	1939	34.0	17	196.0	1948	8	4	0	1	11	16
Février	140.4	271.5	559.8	1943	10.6	1948	35.5	18	152.0	1943	10	6	0	3	11	19
Mars	42.7	464.7	955.9	1938	26.0	1944	14.2	10	324.0	1952	7	1	0	3	15	20
Avril	3.3	257.0	660.0	1946	13.0	1944	1.5	15	264.5	1938	3	0	0	2	9	15
Mai	67.3	100.7	222.1	1949	10.3	1940	37.5	11	130.5	1945	7	2	0	3	7	11
Juin	22.8	177.5	341.5	1943	37.0	1942	16.0	7	203.5	1945	2	1	0	3	7	11
Juillet	48.7	89.5	334.0	1952	0.0	1938	17.6	11	187.3	1952	5	3	0	0	5	11
Août	154.3	119.5	240.2	1948	4.0	1941	72.0	29	163.0	1943	9	3	1	1	5	11
Septembre	90.2	76.3	232.0	1948	11.3	1937	45.5	30	198.5	1948	10	1	0	1	5	9
Octobre	11.5	74.8	314.5	1947	7.5	1945	6.0	28	172.5	1947	3	0	0	1	5	10
Novembre	32.7	132.7	404.5	1945	22.5	1946	15.2	10	176.0	1947	6	1	0	2	6	12
Décembre	119.8	196.0	791.0	1952	17.8	1938	50.0	30	246.0	1952	7	4	1	3	8	15
Année	843.8	2218.2	3559.9	1952	1176.4	1941	72.0	29–VIII	324.0	III–1952	77	26	2	67	94	120

Station : CAROVIN (Houailou) — **Période :** 1951–1952

Janvier	105.5	154.3	180.7	1951	128.0	1952	21.0	18	92.0	1952	8	5	0	4	7	10
Février	155.9	428.7	692.2	1951	165.2	1952	50.1	20	275.0	1951	12	5	1	7	9	11
Mars	77.1	444.8	522.0	1951	367.7	1952	19.6	16	131.2	1951	11	3	0	10	13	16
Avril	179.2	92.0	155.5	1952	28.4	1951	64.8	6	53.6	1952	5	5	2	2	6	10
Mai	181.9	55.7	74.7	1952	36.8	1951	115.0	22	19.2	1952	8	3	1	4	8	11
Juin	3.9	175.8	263.4	1951	88.1	1952	2.0	8	58.7	1951	2	0	0	7	8	10
Juillet	60.8	206.9	224.0	1951	189.8	1952	30.1	14	159.2	1951	6	2	0	5	6	8
Août	163.7	99.7	120.5	1952	78.9	1951	111.2	17	110.6	1952	10	2	1	4	4	4
Septembre	96.9	41.7	65.9	1951	17.5	1952	25.2	24	36.6	1951	11	3	0	3	3	3
Octobre	19.3	99.0	138.3	1952	59.7	1951	6.2	15	84.4	1952	5	0	0	4	6	8
Novembre	39.4	83.1	119.5	1952	46.7	1951	18.0	4	26.7	1952	8	1	0	4	7	10
Décembre	89.8	392.7	530.9	1952	254.5	1951	45.0	30	261.2	1952	7	2	0	6	9	11
Année	1173.4	2274.4	2453.2	1951	2095.7	1951	115.0	22/V	275.0	II–1951	93	31	5	79	86	93

Station : HOUAILOU — **Période :** 1910–1912, 1915–1916, 1922, 1932, 1937

Janvier	182.5	208.8	564.0	1910	1.2	1932	77.5	26			5	4	2	1	15	29
Février	148.0	244.7	417.3	1922	61.8	1912	64.5	19			6	4	1	9	18	27
Mars	72.7	236.4	437.9	1912	110.4	1922	27.0	5			6	4	0	6	18	26
Avril	42.8	152.1	332.4	1910	16.7	1922	16.8	16			4	2	0	5	15	26
Mai	76.4	184.9	364.1	1916	99.9	1911	16.0	11			9	3	0	4	11	19
Juin	0.0	123.2	415.6	1910	0.0	1912	0.0	+			0	0	0	0	11	18
Juillet	42.0	103.6	217.0	1910	37.9	1912	11.0	18			10	1	0	2	7	11
Août	164.1	105.2	265.7	1911	30.3	1912	39.0	30			14	6	0	2	8	15
Septembre	69.0	96.2	233.1	1922	5.5	1912	27.0	24			9	3	0	4	9	19
Octobre	31.0	130.5	291.6	1916	53.2	1910	11.2	16			7	1	1	6	11	18
Novembre	14.4	157.6	505.0	1937	13.2	1911	2.8	28			7	0	0	1	10	21
Décembre	217.7	183.8	461.4	1915	48.0	1932	168.5	30			9	3	2	6	12	20
Année	1060.6	1926.9	3030.2	1910	1227.5	1932	168.5	30–XII			86	31	6	94	144	249

NOUVELLE CALÉDONIE

Station : KONE — **Période :** 1921-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	40.0	154.0	514.8	1948	16.7	1939	13.1	12	181.3	1948	8	3	0	4	10	24
Février	140.7	168.0	510.6	1939	26.0	1934	58.3	19	327.6	1939	13	4	1	4	11	21
Mars	26.3	189.1	565.1	1949	16.5	1947	6.4	11	352.0	1948	9	0	0	2	12	23
Avril	21.4	118.2	412.5	1916	6.1	1922	11.1	16	169.0	1925	5	1	0	2	9	16
Mai	112.1	73.1	205.6	1933	0.0	1929	76.8	12	104.2	1950	10	2	1	0	6	14
Juin	27.1	91.8	270.1	1909	22.1	1921	13.2	8	96.6	1948	7	1	0	3	7	14
Juillet	57.2	67.2	209.9	1928	6.6	1951	22.7	13	69.5	1931	6	2	0	2	7	14
Août	65.6	63.5	152.7	1948	9.6	1926	26.6	30	95.5	1952	9	2	0	1	6	11
Septembre	72.9	40.7	123.8	1950	0.0	1931	42.0	24	88.7	1950	6	2	0	0	5	10
Octobre	3.1	44.6	165.0	1947	0.0	1929	1.9	30	84.5	1947	3	0	0	0	5	13
Novembre	65.5	44.3	350.1	1945	0.0	1930	62.7	3	87.6	1945	5	1	1	0	4	11
Décembre	121.0	109.8	289.9	1943	1.5	1939	40.0	31	128.3	1951	11	5	0	2	9	20
Année	753.5	1167.6	1739.0	1933	441.1	1921	76.8	12/V	352.0	III-1916	92	23	3	45	92	125

Station : POINTE-MA — **Période :** 1936-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.8	92.3	300.3	1948	9.9	1939	3.8	18	92.0	1948	1	0	0	2	7	13
Février	62.8	78.8	241.1	1941	12.2	1948	33.0	1	92.7	1951	6	2	0	1	7	11
Mars	53.5	158.8	445.3	1950	32.3	1944	12.7	10	190.1	1950	10	1	0	4	10	21
Avril	65.7	115.7	425.3	1947	11.3	1951	47.9	26	157.9	1948	10	1	0	2	9	15
Mai	62.9	57.3	190.8	1949	12.2	1951	23.2	22	88.2	1949	5	3	0	3	6	10
Juin	25.5	91.8	252.9	1951	25.3	1947	9.0	10	107.9	1951	7	0	0	3	7	10
Juillet	72.6	70.5	156.8	1944	18.2	1947	15.3	12	82.8	1952	12	2	0	2	6	11
Août	36.2	61.2	132.8	1948	2.6	1945	9.6	18	80.6	1952	6	0	0	1	6	11
Septembre	79.9	35.8	113.1	1950	3.7	1940	50.4	24	78.4	1950	6	2	1	1	4	9
Octobre	4.0	38.9	107.3	1950	0.0	1949	4.0	8	75.2	1950	1	0	0	0	4	8
Novembre	17.5	35.9	229.6	1937	3.1	1940	13.1	2	56.0	1947	4	1	0	1	3	8
Décembre	25.1	79.2	354.2	1950	0.0	1939	9.5	1	143.1	1950	4	0	0	0	6	11
Année	509.5	916.2	1765.8	1950	512.5	1936	50.4	24/IX	190.1	III-1950	72	12	1	54	75	91

Station : LA-FOA — **Période :** 1909-1911,1919-1921, 1924-1927,1932,1937,1952 (1) 1924-1925,1927,1932,1937,1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	45.7	134.0	265.7	1910	43.7	1911	13.0	17	56.3	1952	6	3	0		12	
Février	174.7	201.2	497.5	1909	23.3	1924	60.4	18	125.5	1932	11	7	1		12	
Mars	57.4	161.3	255.2	1937	44.4	1926	19.6	26	137.0	1937	11	2	0		11	
Avril	5[illegible].0	94.4	207.6	1910	26.2	1921	35.7	25	56.6	1932	8	2	0		10	
Mai	36.9	88.3	161.7	1925	10.8	1920	18.1	11	76.1	1924	10	1	0		8	
Juin	1[illegible].0	131.0	455.7	1910	33.1	1919	5.5	13	70.2	1925	9	0	0		11	
Juillet	59.9	96.2	299.1	1919	36.9	1937	15.2	11	60.0	1925	11	3	0		11	
Août	38.8	69.9	172.1	1911	13.0	1926	17.2	15	95.0	1937	8	3	0		8	
Septembre	36.0	57.0	171.2	1909	1.6	1924	33.0	23	35.3	1925	8	3	0		6	
Octobre	20.0	75.2	274.7	1932	0.5	1927	6.3	10	99.3	1932	6	0	0		6	
Novembre	35.1	59.1	235.2	1937	6.6	1911	23.[illegible]	1	60.2	1937	4	1	0		6	
Décembre	61.1	109.[illegible]	305.7	1927	10.9	1911	38.0	29	190.4	1927	6	2	0		9	
Année	735.9	1277.6	2110.1	1910	660.1	1921	60.4	18/II	190.4	XII-1927	101	27	0		113	

Station : PORT-LAGUERRE — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	35.7						21.8	3			5	1	0			
Février	100.3						22.1	2			11	5	0			
Mars	117.2						37.5	28			13	4	0			
Avril	63.9						27.4	21			8	2	0			
Mai	103.0						40.3	23			10	4	0			
Juin	32.5						10.2	14			10	1	0			
Juillet	95.1						25.8	14			13	4	0			
Août	34.7						7.4	16			7	0	0			
Septembre	118.3						76.6	24			10	2	1			
Octobre	8.0						6.0	10			5	0	0			
Novembre	76.8						71.5	3			2	1	1			
Décembre	51.9						35.2	6			5	1	0			
Année	837.4						76.6	24/IX			99	25	0			

Station : LIFOU (Chepehene) — **Période :** 1909-1912,1951-1952 (1) 1951-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	92.0	212.3	536.0	1910	16.0	1911	35.0	17	36.0	1952	4	3	0	10	15	21
Février	197.4	255.8	412.6	1910	55.3	1911	16.1	5	150.0	1951	10	6	0	6	13	23
Mars	204.4	215.8	555.1	1909	65.0	1951	147.0	6	87.0	1952	8	3	1	10	15	21
Avril	65.1	217.4	431.5	1910	2.8	1909	20.5	16	121.0	1951	8	3	0	5	10	14
Mai	127.7	116.0	219.4	1910	4.5	1951	76.1	23	47.8	1952	7	2	1	2	8	14
Juin	27.1	75.9	152.2	1951	23.2	1912	9.4	13	71.0	1951	3	0	0	3	6	9
Juillet	75.5	126.6	396.8	1952	12.8	1909	41.0	12	145.2	1952	3	2	0	3	8	11
Août	23.0	128.5	210.4	1911	12.2	1910	13.0	29	65.2	1952	2	2	0	4	8	12
Septembre	71.4	96.9	308.2	1909	22.9	1912	28.0	23	52.0	1951	7	3	0	2	7	15
Octobre	16.8	53.5	143.2	1911	16.3	1909	31.0	13	11.8	1952	3	2	0	4	6	9
Novembre	9.5	92.6	207.0	1910	7.3	1951	5.1	24	129.0	1952	5	0	0	3	6	14
Décembre	166.5	66.6	166.2	1912	27.7	1909	67.0	27	19.0	1952	6	4	1	3	6	11
Année	1106.4	1667.8	2570.8	1910	1196.0	1951	147.0	6/III	150.0	II-1951	66	29	3	81	108	137

Station : YATÉ — **Période :** 1911-1920,1930-1952 (1) 1911-1912,1941-1952(sauf 1947)

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	253.3	365.2	1066.0	1916	91.1	1939	69.5	2	220.0	1944	14	5	2	8	18	30
Février	281.7	303.0	649.6	1944	45.7	1949	93.0	2	176.0	1946	20	5	2	7	18	27
Mars	284.3	481.8	912.4	1946	106.6	1941	52.0	11	237.0	1943	28	9	1	5	19	30
Avril	841.9	369.6	983.5	1935	49.0	1914	314.0	26	211.0	1943	17	9	4	3	18	28
Mai	200.6	232.0	719.0	1934	13.3	1952	94.0	24	228.0	1950	17	4	2	7	16	23
Juin	77.8	218.9	598.7	1938	20.0	1935	33.5	9	165.0	1943	16	2	0	9	17	26
Juillet	167.0	224.3	659.5	1952	10.0	1920	61.0	23	254.0	1952	21	5	1	3	17	23
Août	223.2	174.9	540.0	1948	27.9	1918	94.0	30	216.0	1952	19	5	1	7	14	22
Septembre	297.8	176.1	580.2	1916	9.2	1912	72.5	24	238.0	1945	20	8	2	6	17	28
Octobre	73.8	184.5	595.0	1932	10.3	1946	32.0	11	216.5	1948	16	1	0	5	14	26
Novembre	107.3	180.2	1387.8	1937	1.5	1913	29.0	4	474.0	1945	11	4	0	4	15	26
Décembre	240.2	277.1	832.5	1950	23.5	1913	84.0	30	241.0	1952	15	5	1	5	16	27
Année	3048.9	3189.6	5034.2	1916	1682.0	1941	314.0	26/IV	474.0	XI-1945	214	62	16	123	198	242

Station : PAITA — **Période :** 1903-1917, 1936-1952 (1) 1936-1937,1942-1943,1946-1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	16.1	125.0	189.2	1948	9.8	1942	6.8	3	122.5	1948	4	0	0	4	10	22
Février	130.0	154.3	558.6	1904	22.6	1903	40.0	8	50.6	1937	11	4	0	4	11	21
Mars	116.6	200.3	579.1	1943	19.3	1903	31.0	8	247.3	1943	13	5	0	5	13	23
Avril	30.3	126.3	408.4	1947	16.2	1905	17.3	27	175.9	1943	10	1	0	5	12	22
Mai	112.4	84.1	214.1	1949	6.2	1905	49.0	23	97.5	1949	9	3	0	3	12	22
Juin	43.7	121.7	584.0	1908	25.0	1906	13.5	15	97.0	1948	10	2	0	6	12	24
Juillet	81.0	96.4	291.2	1913	23.1	1947	16.0	14	91.5	1952	11	4	0	4	10	17
Août	30.4	75.3	140.2	1938	15.0	1947	7.5	19	94.0	1952	7	0	0	4	11	18
Septembre	132.3	49.2	210.5	1916	4.7	1910	74.0	25	64.7	1947	7	3	1	3	7	13
Octobre	5.5	60.4	283.7	1916	1.0	1949	4.0	10	87.4	1936	2	0	0	2	7	12
Novembre	61.5	65.8	281.9	1937	2.2	1940	60.0	4	123.8	1937	3	1	1	1	7	18
Décembre	56.9	115.9	529.4	1950	5.5	1939	40.5	7	225.0	1950	6	1	0	2	9	19
Année	620.7	1277.6	2098.0	1910	568.6	1905	74.0	25/IX	247.3	III-1943	93	24	2	84	121	181

Station — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

OCÉANIE

Station : ATIMAONO (Tahiti) — **Période** : 1950–1951

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	307	108.7	139.6	1950	77.9	1951	113.7	19	34.3	1950	18	6	2	14	17	21
Février	227	174.8	273.2	1950	76.3	1951	93.5	18	59.2	1950	13	4	2	15	17	20
Mars	139	159.4	221.3	1951	97.5	1950	46.5	12	58.7	1951	6	4	0	17	18	19
Avril	260	101.2	171.7	1950	30.8	1951	64.2	30	69.5	1950	11	6	2	6	12	17
Mai	375	272.2	286.7	1950	257.7	1951	146.6	22	107.8	1950	16	10	2	14	15	16
Juin	32	230.5	287.5	1951	173.5	1950	19.5	8	98.7	1950	6	1	0	14	15	16
Juillet	46	91.2	145.6	1950	36.6	1951	26.5	11	40.5	1950	9	1	0	5	13	20
Août	427	99.7	144.3	1950	55.0	1951	105.9	26	26.9	1950	13	8	4	9	14	19
Septembre	312	155.4	194.1	1951	116.8	1950	96.5	20	42.4	1951	17	8	2	12	14	15
Octobre	163	236.0	311.1	1951	160.9	1950	63.0	11	88.0	1951	14	5	1	12	13	15
Novembre	223	127.5	143.6	1951	111.3	1950	55.8	3	31.5	1951	18	6	1	13	15	16
Décembre	435	119.2	157.1	1950	81.3	1951	94.5	3	31.0	1950	20	12	3	9	14	19
Année	2946	1875.8	1978.4	1950	1773.6	1951	146.6	22/V	107.8	V–1950	161	71	19	–	177	–

Station : MOPÉLIA (Iles sous le vent) — **Période**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	124						34.1	1			16	4	0			
Février	158						55.2	19			13	4	2			
Mars	61						25.5	28			15	1	0			
Avril	406						83.5	19			20	12	2			
Mai	218						59.3	8			17	8	1			
Juin	132						109.2	13			6	3	1			
Juillet	23						7.5	17			11	0	0			
Août	125						45.9	29			14	5	0			
Septembre	109						25.6	3			15	3	0			
Octobre	10						6.0	20			4	0	0			
Novembre	192						53.5	26			19	4	1			
Décembre	706						107.1	9			26	13	6			
Année	2264						109.2	13/VI			176	57	13			

Station : ATUONA (Iles Marquises) — **Période** : 1937–1951

Janvier	178	99.9	245.7	1942	7.4	1950	24.0	17	86.9	1942	14	3	0	3	12	19
Février	201	90.8	295.1	1942	18.2	1948	96.0	26	82.0	1939	15	3	1	4	12	21
Mars	130	149.5	355.7	1940	27.0	1938	21.0	10	87.4	1946	21	3	0	5	16	26
Avril	107	114.9	203.7	1944	35.0	1938	27.6	10	65.1	1944	16	4	0	6	13	20
Mai	118	97.5	236.3	1941	3.1	1950	46.2	21	101.0	1941	15	3	0	1	13	22
Juin	176	203.4	561.8	1941	30.1	1951	47.0	16	126.0	1941	16	6	0	8	18	28
Juillet	158	119.0	310.5	1941	25.7	1938	23.2	12	95.0	1941	15	6	0	6	15	21
Août	53	109.9	235.3	1942	77.8	1950	18.5	23	56.1	1942	9	2	0	3	15	23
Septembre	138	115.6	331.9	1941	5.0	1951	39.1	9	83.5	1943	8	6	0	3	13	24
Octobre	100	61.4	104.8	1944	25.6	1931	24.0	7	46.4	1944	16	3	0	7	11	17
Novembre	10	50.6	168.0	1941	11.4	1938	5.5	13	34.0	1941	3	0	0	1	9	19
Décembre	30	85.3	218.6	1937	22.0	1942	12.0	31	118.3	1941	7	1	0	6	11	18
Année	1399	1297.8	2423.5	1941	728.7	1947	96.0	26.II	128.0	VI–1941	155	40	1	–	158	–

Station : PAPEARI (Tahiti) — **Période** : 1923–1953

Janvier	201	342.3	1040.9	1926	98.5	1951	95.2	19	361.9	1926	23	4	1	11	18	25
Février	255	224.9	506.8	1935	36.2	1937	82.0	19	141.3	1935	14	6	2	10	19	26
Mars	90	234.1	365.5	1942	52.3	1925	29.5	4	112.6	1923	13	3	0	7	15	23
Avril	132	247.2	727.4	1945	44.6	1949	51.6	29	187.3	1945	10	5	1	7	16	25
Mai	485	228.3	541.7	1936	35.9	1927	114.0	22	297.0	1942	16	11	4	10	16	22
Juin	17	183.3	616.3	1926	57.6	1935	5.7	1	123.1	1925	12	0	0	7	16	25
Juillet	52	147.9	355.6	1942	31.9	1939	21.1	29	118.2	1926	13	1	0	6	14	23
Août	363	140.7	599.0	1934	11.9	1931	85.9	25	226.6	1934	18	7	3	6	14	22
Septembre	440	167.0	448.3	1948	28.2	1929	120.3	8	149.1	1943	25	9	3	6	16	25
Octobre	191	204.1	440.5	1926	81.9	1950	68.9	8	163.4	1944	15	6	1	3	14	25
Novembre	113	273.4	569.9	1937	69.5	1925	82.0	3	182.9	1937	23	8	2	8	16	24
Décembre	513	291.6	565.5	1925	115.2	1923	166.3	3	166.3	1953	26	11	2	11	20	28
Année	2852	2684.8	4403.0	1926	1432.9	1951	166.3	3/XII	361.9	I–1926	208	71	19	–	194	–

Station : HIKUERU (Iles Touamotou) — **Période** :

Janvier	329						124.2	31			11	4	1			
Février	110						34.2	19			19	5	0			
Mars	171						16.5	20			14	6	1			
Avril	211						47.5	30			12	4	0			
Mai	251						57.5	24			19	8	1			
Juin	26						6.3	6			9	0	0			
Juillet	47						33.5	19			7	1	0			
Août	97						21.7	23			14	4	0			
Septembre	60						16.5	27			13	4	0			
Octobre	144						55.8	13			19	4	1			
Novembre	301						72.5	3			20	8	3			
Décembre	94						67.2	6			11	2	1			
Année	1841						124.2	31/I			164	50	8			

Station : PUEU (Tahiti) — **Période** : 1949–1953

Janvier	126	259.4	558.0	1952	125.9	1953	20.0	2	89.5	1952	17	6	0	17	22.5	28
Février	32	189.6	358.5	1950	31.9	1953	10.0	20	57.5	1950	10	1	0	10	14.2	26
Mars	139	213.7	352.4	1950	119.6	1952	20.0	3	42.5	1950	18	7	0	12	20.3	27
Avril	140	167.6	337.7	1950	27.6	1949	21.0	18	90.0	1950	16	8	0	9	15.0	22
Mai	580	236.9	579.6	1953	40.5	1951	260.0	21	260.0	1953	22	10	3	9	16.5	22
Juin	47	182.3	343.2	1949	47.0	1953	12.0	28	118.0	1951	12	2	0	6	15.6	24
Juillet	62	165.7	270.8	1949	62.2	1953	10.0	5	103.0	1952	12	2	0	9	14.2	19
Août	42	107.6	218.3	1952	42.3	1953	10.0	26	60.0	1952	13	1	0	9	12.6	20
Septembre	69	76.8	102.4	1952	51.6	1950	15.0	9	22.4	1951	13	3	0	7	11.2	15
Octobre	165	145.4	299.2	1951	53.0	1949	30.0	30	59.0	1951	21	8	0	13	16.8	21
Novembre	145	237.2	454.7	1949	112.1	1952	20.0	5	94.0	1949	20	6	0	5	17.0	27
Décembre	251	282.4	376.7	1952	240.2	1950	30.0	6	112.0	1952	26	12	0	19	23.0	26
Année	1798	2264.4	2683	1950	1798	1953	260.0	21/V	260.0	V–1953	200	66	3	178	198.9	240

Station : HITIAA (Tahiti) — **Période** : 1949–1951

Janvier	331	355.9	571.5	1950	82.5	1951	100.0	20	94.0	1950	19	9	1	13	14.7	16
Février	205	442.6	687.5	1950	272.9	1951	55.5	7	100.0	1950	13	8	1	14	17.7	20
Mars	300	424.7	500.5	1950	318.0	1951	64.0	30	96.0	1949	24	10	1	22	23.6	26
Avril	382	176.0	251.1	1950	104.1	1951	75.0	19	80.0	1949	18	13	2	11	14.0	19
Mai	727	174.8	325.0	1950	73.8	1949	122.0	20	61.0	1950	16	15	8	8	13.3	21
Juin	158	213.2	307.8	1950	81.8	1951	47.3	21	77.0	1950	16	5	0	8	15.0	23
Juillet	133	189.0	266.2	1949	137.4	1950	42.0	30	85.0	1949	9	3	0	12	16.3	23
Août	157	149.0	205.2	1949	91.6	1951	20.2	26	46.0	1949	18	9	0	11	14.3	20
Septembre	301	153.4	246.2	1949	92.2	1951	90.0	8	68.0	1949	27	11	1	9	13.0	15
Octobre	212	302.2	430.5	1949	233.2	1951	56.0	12	95.0	1949	18	7	1	17	20.6	23
Novembre	113	317.1	540.8	1949	158.0	1950	105.0	25	68.0	1949	23	2	0	12	16.3	20
Décembre	761	212.6	278.1	1949	140.3	1951	140.0	10	43.0	1949	25	16	4	14	15.7	19
Année	3780	3110.6	3720.7	1949	1937.2	1951	140.0	10–XII	100.0	II–1950	226	108	19	149	194.8	233

Station : PUKAPUKA (Iles Touamotou) — **Période** :

Janvier	113						22.0	22			16	4	0			
Février	335						112.5	4			18	9	2			
Mars	40						18.0	21			7	2	0			
Avril	122						29.4	21			13	3	0			
Mai	83						61.0	27			7	1	1			
Juin	62						12.5	14			12	3	0			
Juillet	11						3.3	8			6	0	0			
Août	30						13.2	13			7	1	0			
Septembre	37						9.6	19			9	0	0			
Octobre	9						5.0	4			4	0	0			
Novembre	224						60.0	10			17	6	1			
Décembre	55						10.0	15			10	1	0			
Année	1059						112.5	4/II			126	30	4			

OCÉANIE

Station : RANGIROA (Iles Touamotou) — **Période : 1951-1953**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	147	211.1	285.5	1952	146.6	1953	22.0	19	76.0	1952	18	5	0	18	19	20
Février	102	132.6	153.3	1951	102.3	1953	43.0	2	62.0	1953	11	2	0	11	11	12
Mars	71	102.2	161.8	1951	71.3	1953	30.0	29	30.0	1953	15	1	0	15	17	21
Avril	195	137.4	195.0	1953	65.5	1952	88.4	30	88.4	1953	17	5	1	11	14	17
Mai	322	181.5	323.0	1953	87.5	1952	92.0	11	92.0	1953	17	8	2	15	15	17
Juin	112	88.9	118.7	1951	35.6	1952	24.0	15	24.0	1953	10	3	0	10	11	13
Juillet	43	79.5	140.7	1952	43.4	1953	55.6	6	98.0	1952	10	1	0	10	10	11
Août	54	80.7	105.4	1951	54.3	1953	34.9	12	45.0	1952	14	1	0	8	11	14
Septembre	76	57.2	76.4	1953	37.2	1952	29.0	1	29.0	1953	10	1	0	6	8	10
Octobre	40	75.1	110.8	1952	40.0	1953	11.0	19	29.0	1952	14	1	0	11	15	19
Novembre	123	216.6	309.5	1952	123.5	1953	21.0	6	61.0	1952	13	5	0	13	16	18
Décembre	233	200.1	283.7	1952	83.8	1951	57.0	6	59.0	1952	17	7	1	9	15	19
Année	1321	1562.9	1654.2	1952	1513.3	1951	92.0	11 V	98.0	VII-1959	166	40	4	149	162	171

Station : TARAVAO (Tahiti) — **Période : 1951-1953**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	354	422.0	753.8	1952	158.0	1951	86.0	21	167.8	1952	26	11	1	26	27	28
Février	183	216.5	299.5	1952	166.7	1951	62.0	19	62.0	1953	20	6	1	20	23	25
Mars	221	250.8	297.8	1952	221.4	1953	49.0	28	68.5	1951	19	7	0	19	25	29
Avril	197	195.2	310.3	1952	78.6	1951	57.0	30	57.0	1953	15	5	2	15	22	28
Mai	497	280.6	496.8	1953	181.6	1951	116.8	21	116.5	1953	18	10	4	19	22	25
Juin	101	180.8	177.4	1951	100.8	1953	55.0	7	123.4	1951	9	2	1	10	16	23
Juillet	59	130.8	190.9	1952	58.7	1953	23.6	30	61.1	1951	14	1	0	14	17	22
Août	178	179.7	306.7	1952	54.2	1951	43.0	26	130.0	1952	19	6	0	17	18	19
Septembre	270	147.3	269.9	1953	126.0	1951	44.0	8	44.0	1953	26	11	0	17	22	26
Octobre	546	404.9	545.8	1953	316.9	1952	201.0	21	201.0	1953	23	7	3	21	23	24
Novembre	468	275.5	468.1	1953	150.3	1951	69.6	3	69.6	1953	27	13	3	24	28	27
Décembre	633	572.2	692.0	1952	391.9	1951	172.0	13	175.0	1952	26	15	2	23	25	26
Année	3707	3226.3	3789.7	1952	2182.5	1951	201.0	21 X	175.0	XII-1952	238	94	17	233	267	294

Station : RIKITÉA (Iles Touamotou) — **Période : 1940-1950**

Janvier	283	184.1	374.4	1952	56.7	1943	52.0	29	125.0	1947	16	9	1	8	16	23
Février	75	194.3	329.8	1943	38.1	1940	31.0	9	132.0	1942	9	2	0	11	15	22
Mars	139	111.7	283.4	1940	28.0	1946	50.5	12	63.0	1940	10	4	1	4	14	19
Avril	88	152.9	373.5	1947	52.5	1940	43.0	21	70.7	1948	8	2	0	7	15	23
Mai	51	158.2	323.2	1949	38.2	1941	28.0	30	178.3	1941	6	1	0	9	14	20
Juin	181	180.9	409.3	1948	50.0	1941	47.3	10	156.4	1948	7	5	0	4	13	19
Juillet	78	207.7	424.0	1941	58.5	1950	39.0	12	137.0	1941	9	1	0	5	14	21
Août	136	134.3	317.8	1940	32.7	1950	41.4	17	80.0	1942	7	5	0	6	13	19
Septembre	177	111.3	209.2	1946	15.5	1940	47.0	5	70.0	1944	13	5	0	5	12	19
Octobre	242	135.4	430.7	1944	28.4	1947	91.8	31	95.5	1944	22	7	1	6	11	18
Novembre	223	160.2	346.0	1949	20.4	1940	62.4	1	108.0	1941	19	5	2	6	12	16
Décembre	135	220.0	444.1	1943	51.7	1950	38.4	19	179.2	1948	11	4	0	10	15	24
Année	1808.0	1951.0	2369.5	1944	1321.4	1950	91.8	31 X	179.2	XII-1948	127	50	5	-	164	-

Station : TUBUAI (Iles Australes) — **Période :**

Janvier	47						16.0	5			10	2	0			
Février	71						30.0	8			12	2	0			
Mars	268						76.1	20			14	5	3			
Avril	94						27.1	19			15	4	0			
Mai	16						8.3	29			11	0	0			
Juin	86						69.2	9			8	2	1			
Juillet	36						10.2	17			12	1	0			
Août	393						103.3	29			19	10	2			
Septembre	189						66.8	24			15	6	1			
Octobre	35						16.0	24			12	1	0			
Novembre	31						14.0	26			5	2	0			
Décembre	159						45.2	28			13	6	0			
Année	1425						103.3	29 VIII			146	41	7			

Station : TAIOHAE (Iles Marquises) — **Période : 1939-1951**

Janvier	188.7	65.6	117.3	1942	8.6	1946	43.0	22	40.7	1947	17	7	0	3	11	20
Février	102.5	107.8	397.8	1942	9.0	1946	49.2	26	50.3	1943	11	3	0	3	11	23
Mars	160.5	168.4	391.2	1940	42.9	1941	37.0	10	79.5	1940	18	6	0	6	16	25
Avril	142.3	113.1	232.1	1948	21.0	1945	32.5	18	110.2	1948	16	7	0	7	14	18
Mai	91.2	72.8	137.5	1944	15.2	1950	28.5	19	58.5	1947	10	2	0	5	11	17
Juin	189.7	155.1	339.6	1941	14.7	1951	60.0	19	76.7	1941	14	5	1	7	17	24
Juillet	190.9	115.6	293.8	1941	53.7	1948	74.0	12	53.8	1941	19	5	1	10	14	21
Août	52.7	105.1	149.8	1941	43.2	1951	10.5	4	84.5	1941	11	1	6	7	13	21
Septembre	160.1	85.4	196.6	1942	16.6	1945	39.7	26	58.1	1942	19	4	0	7	13	23
Octobre	58.9	50.8	153.3	1941	10.0	1946	10.0	3	35.0	1941	16	1	0	3	8	13
Novembre	37.2	51.8	344.5	1941	3.0	1945	30.0	14	145.3	1941	3	1	0	1	6	16
Décembre	64.3	48.3	162.5	1941	9.5	1944	35.0	12	40.0	1941	7	2	0	4	8	16
Année	1436.0	1139.8	2022.9	1941	771.4	1947	74.0	12 VII	145.3	XI-1941	161	44	2	-	142	-

Station : UTUROA (Iles sous le vent) — **Période : 1937-1951**

Janvier	232	336.4	916.0	1946	76.4	1951	41.7	1	255.2	1946	20	10	0	12	21	27
Février	158	241.7	428.7	1947	113.1	1943	24.1	7	134.6	1946	21	7	0	12	19	23
Mars	241	250.1	445.0	1938	110.0	1947	48.5	14	150.8	1938	19	8	0	11	19	25
Avril	231	171.4	359.6	1938	44.3	1937	64.2	19	96.0	1941	17	6	1	9	17	26
Mai	318	204.8	472.2	1946	45.6	1941	104.7	27	110.0	1950	15	7	1	11	17	26
Juin	154	179.7	999.7	1940	9.9	1941	128.0	13	160.0	1943	6	1	1	4	13	22
Juillet	41	102.2	300.8	1944	31.0	1948	15.3	12	100.5	1944	6	1	0	7	13	22
Août	189	81.6	268.1	1938	9.7	1941	66.6	24	60.0	1938	15	4	1	3	12	24
Septembre	110	130.7	322.8	1944	19.6	1938	20.0	18	75.0	1943	16	3	0	8	14	21
Octobre	179	191.4	393.6	1947	61.3	1941	32.4	19	130.0	1943	17	7	0	12	14	20
Novembre	303	255.5	496.5	1938	136.8	1940	47.2	4	180.9	1944	21	9	0	10	17	24
Décembre	753	327.2	490.7	1946	114.7	1951	195.0	12	129.3	1942	24	11	4	16	21	27
Année	2709	2474.7	3327.3	1946	1395.4	1951	195.0	12 XII	255.2	I-1946	197	74	8	-	197	-

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

TERRITOIRES FRANÇAIS

DE L'AMÉRIQUE

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
GUADELOUPE											
DESIRADE	16°20'N	61°01'W	20 m	Indoch.	F5	F7	F10	F12	F14	F17	F23
GUSTAVIA	17°54'N	62°52'W	2 m	Indoch.	F5	F8	F10	F12	F14	F19	F24
NEUF-CHATEAU	16°05'N	61°37'W	220 m	Indoch.	-	-	-	-	-	-	F24
POINTE A PITRE (Aéro)	16°15'N	61°31'W	13 m	Indoch.	F5	F8	F10	F12	F14	F20	F24
GUYANE											
CAYENNE (Rochambeau)	04°49'N	52°21'W	8 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F16	F23
St LAURENT DU MARONI	05°30'N	54)02'W	6 m	Indoch.	F5	F8	F10	F12	F15	F21	F25
MARTINIQUE											
FORT DE FRANCE (Aéro)					-	-	-	-	-	-	F23
FORT DE FRANCE (Dessaix)	14°36'N	61°04'W	144 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F18	F24
SAINT-PIERRE	14°15'N	61°11'W	40 m	Colonial	-	F8	-	-	-	-	F25
St. PIERRE ET MIQUELON											
SAINT-PIERRE	46°47'N	56°11'W	7 m		F6	F9	F11	F13	F15	F22	F25

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUADELOUPE				
ARNOUVILLE				F26
BASSE-TERRE	16°00'N	61°44'W	20 m	F26
BELLECOUR	16°16'N	61°36'W		F27
BELLEVUE-BELAIR	16°12'N	61°37'W		F27
BELLE-ESPERANCE				F27
BELLE-PLAINE				F27
BIRMINGHAM	16°17'N	61°35'W		F27
BLACHON				F27
BLANCHET	16°20'N	61°25'W	25 m	F27
BOISRIPEAUX	16°17'N	61°31'W		F27
BOYVINIERE				F28
CHANTILLY				F28
CLUGNY				F28
DESHAIES	16°18'N	61°48'W		F28
DOTHEMARE				F29
ESPERANCE-GERMILLAC				F29
GOURBEYRE	16°00'N	61°42'W	300 m	F29
GRAND-BOURG (Marie-Galante)	15°53'N	61°19'W		F29
LA JAILLE	16°16'N	61°35'W		F29
LA REDOUTE				F30
LEONIE				F30
LEZARDE				F30
MONT-LEZARD				F30
PIRÉGUE	15°54'N	61°17'W		F30

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
POINTE d'OR				F31
St CLAUDE (Camp Jacob)	16°02'N	61°42'W	530 m	F31
TRINITE				F31
GUYANE				
CAMOPI-OYAPOCK	03°07'N	52°19'W	64 m	F28
CAYENNE-VILLE	04°57'N	52°20'W	3 m	F28
ILE ROYALE (Iles du salut)	05°16'N	52°35'W	45 m	F29
SAUL (Bureau minier)	03°33'N	53°16'W		F31
MARTINIQUE				
ALMA	14°42'N	61°05'W	500 m	F26
ANSES D'ARLET (Diamant)	14°29'N	61°06'W	8 m	F26
BALATA	14°40'N	61°05'W	481 m	F26
BASSE-POINTE	14°53'N	61°08'W	50 m	F26
CARBET	14°43'N	61°10'W		F28
DEUX-CHOUX	14°44'N	61°06'W	609 m	F28
FOURNIOLS (Ste Marie)	14°45'N	61°01'W		F29
GALION (Trinité)	14°44'N	60°58'W	45 m	F29
MARIN	14°28'N	60°56'W		F30
MORNE DESCADETS	14°44'N	61°08'W	510 m	F30
PETIT-BOURG	14°32'N	60°58'W	4 m	F30
St JOSEPH-RABUCHON	14°38'N	61°03'W	400 m	F31
VAUCLIN	14°32'N	60°53'W	10 m	F31

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AMÉRIQUE

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES AUX ANTILLES-GUYANE

L'année 1953 a été marquée par quelques cyclones tropicaux passant très au large des Petites Antilles.

De nombreux coups de vent ont été observés, surtout au cours du 1er trimestre. Les 24 et 26 septembre, on a noté à Port-de-France Desaix NE 119 km/h.

A la Martinique, la hauteur et la fréquence des précipitations ont été légèrement excèdentaires avec courtes périodes sèches, début janvier, au cours de la 1ère quinzaine d'avril, du 20 mai au 10 juin et en novembre.

La saison sèche ayant été précoce, il en est résulté une bonne maturation de la canne à sucre. On estime la récolte à 54.000 tonnes pour 15.000 hectares cultivés.

Les herbages en savane ont présenté, en saison sèche, un aspect convenable dans le nord, mais très sec dans le sud avec diminution de la production du bétail avec une mortalité supérieure à la normale.

La banane en plantation a reçu suffisamment d'eau. Les maladies y ont été réduites au début de 1953, plus fréquentes, à partir d'octobre, avec l'accroissement des pluies saisonnières.

En Guadeloupe et dans ses dépendances du nord, les pluies ont été plutôt déficitaires (Gustavia : 633 mm, normale 1019 mm).

En Guyane, les pluies ont été très abondantes (Cayenne-Rochambeau 4566 mm, normale 3642 mm), avec excédent voisin d'un mètre, reçu surtout de février à juin.

Périodes sèches marquées du 1er au 18 septembre et du 1er au 28 octobre.

Les précipitations excédentaires du début de l'année ont causé de gros dégats dans les cultures vivrières insuffisamment drainées. La fructification des bananes a été défectueuse.

Un ruissellement anormal a eu pour conséquence un assèchement accusé des marécages en saison sèche.

Le retour précoce des pluies, à partir du 18 septembre, a favorisé la végétation herbacée et, cette année, le bétail n'a pas présenté sa maigreur habituelle de fin de saison sèche.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS EN 1953 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES A SAINT-PIERRE ET MIQUELON

L'année 1953 a été particulièrement douce.

L'hiver, de novembre 1952 à février 1953, n'a compté que 71 jours de gelée (normale 85 jours). En particulier, la temperature moyenne de février est de -0°9 (normale 3°0). Les chutes de neige sont nombreuses, mais faibles et ne persistent pas au sol. Les vents violents sont nombreux (25 par mois supérieurs ou égaux à 16 m/s).

Le printemps est chaud et pluvieux avec 27 jours de gelée, pour une normale de 49.

Avril, en particulier est remarquable

Température moyenne 4°3,	normale 1°8
Moyenne des minima 2°2,	normale -0°6
Nombre de jours de gelée 1,	normale 18
Nombre de jours de neige 0,	normale 6

La douceur du climat se poursuit en juin et juillet, tandis qu'août et septembre sont, au contraire, relativement frais et secs.

Novembre et décembre sont également exceptionnels : la température moyenne est très supérieure à la moyenne, surtout par relèvement des minima.

	Novembre	Décembre
Température moyenne	5°8 (normale 4°6)	2°1 (normale 0°1)
Moyenne des minima	3°7 (normale 2°1)	-0°6 (normale -2°2)
Nombre de jours de gelée	0 (normale 7)	16 (normale 22)
Nombre de jours de neige	2 (normale 4)	

Depuis 1933, 1953 est la 1ère année au cours de laquelle il n'y ait eu aucun jour de gelée en novembre.

Au total, l'année 1953 accuse une température moyenne de 6°6 pour une normale de 5°6, avec une moyenne des minima de 4°0 pour une normale de 2°9.

Le minimum absolu a été de -9°4 le 3 février (minimum absolu de la période : -18°4 en février 1948).

On a observé seulement 60 jours de neige et 95 jours de gelée (normale 135 jours).

Par contre, les précipitations ont été excédentaires, 1549 mm contre 1382 mm.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions Maxima de jour (vers 09 heures locales)
moyenne des pressions Maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE (Rochambeau) — **Période :** 1949 - 1952

	1953 DE JOUR $\overline{Px}$	1953 DE JOUR $\overline{Pn}$	1953 DE NUIT $\overline{Px}$	1953 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.9	1011.1	1009.6	1010.0	1011.1	1010.3	1014.7	1015.0	1951	1007.1	1005.8	1951	
Février	1012.3	1008.8	1011.1	1009.3	1010.4	1011.3	1014.7	1015.8	1949	1007.0	1005.7	1949	
Mars	1012.4	1008.6	1011.4	1009.1	1010.4	1011.5	1014.5	1015.2	1950	1007.1	1006.2	1951	
Avril	1012.8	1009.2	1011.9	1009.7	1010.9	1012.0	1014.7	1015.3	1950	1007.0	1006.7	1950	
Mai	1012.6	1009.1	1012.1	1009.8	1010.9	1011.6	1015.4	1014.9	1951	1008.6	1007.5	1951	
Juin	1013.8	1010.6	1013.6	1011.7	1012.4	1011.8	1012.4	1016.3	1949	1008.7	1008.3	1951	
Juillet	1014.2	1011.0	1014.0	1012.2	1012.8	1013.0	1015.9	1016.5	1950	1009.4	1009.4	1951	
Août	1014.0	1010.4	1013.5	1011.7	1012.4	1012.0	1016.5	1016.2	1951	1007.7	1007.3	1950	
Septembre	1012.4	1008.8	1011.5	1009.6	1010.6	1012.1	1014.1	1016.4	1949	1006.9	1007.7	1951	
Octobre	1012.1	1008.4	1011.0	1009.1	1010.1	1010.6	1013.5	1016.9	1950	1013.1	1006.3	1950	
Novembre	1011.9	1008.2	1010.6	1008.9	1009.9	1009.5	1013.3	1014.0	1949	1006.2	1005.0	1949	
Décembre	1011.2	1007.5	1010.1	1008.2	1009.2	1009.5	1012.9	1013.5	1951	1005.8	1004.3	1949	
Année	1012.7	1009.3	1011.7	1009.9	1010.9	1011.2	1016.5	1016.9	1950	1005.8	1004.3	1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,90 m.

Station GUSTAVIA — **Période :** 1950 - 1952

	1953 DE JOUR $\overline{Px}$	1953 DE JOUR $\overline{Pn}$	1953 DE NUIT $\overline{Px}$	1953 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1953	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1953	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1953	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1018.8	1016.2	1017.8	1016.3	1017.3	1017.0	1021.4	1022.9	1950	1013.9	1009.1	1951	
Février	1019.2	1016.4	1018.3	1016.7	1017.7	1016.2	1025.0	1021.5	1951	1014.2	1011.7	1950	
Mars	1018.1	1015.3	1017.3	1015.5	1016.6	1016.6	1021.9	1021.8	1950	1013.0	1011.8	1950	
Avril	1015.2	1013.1	1014.7	1013.0	1014.0	1015.8	1018.9	1020.1	1950	1009.1	1010.6	1950	
Mai	1011.0	1008.7	1010.8	1008.9	1009.8	1015.5	1018.7	1020.3	1950	1006.9	1011.0	1951	
Juin	1011.7	1009.8	1011.6	1009.9	1010.8	1016.8	1013.4	1019.9	1950	1007.5	1012.9	1951	
Juillet	1012.2	1010.2	1012.2	1010.3	1011.2	1017.0	1014.7	1021.3	1950	1007.8	1012.9	1950	
Août	1011.5	1009.4	1011.4	1009.6	1010.5	1014.3	1014.6	1018.7	1951	1005.8	1009.3	1950	
Septembre	1009.4	1007.0	1008.8	1007.0	1008.0	1014.1	1011.9	1018.7	1950	1000.1	1006.1	1950	
Octobre	1009.3	1006.6	1008.6	1006.7	1007.8	1013.3	1011.8	1018.3	1951	1003.9	1007.9	1951	
Novembre	1009.0	1006.4	1008.3	1006.5	1007.6	1012.6	1011.4	1017.3	1951	1004.9	1005.7	1950	
Décembre	1010.8	1008.1	1010.1	1008.2	1009.3	1015.3	1013.0	1020.3	1951	1003.8	1010.2	1950	
Année	-	-	-	-	-	1015.4	-	1022.9	1950	-	1005.7	1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1,50 m. jusqu'en avril 1953
46,70 m. depuis avril 1953

Station : DÉSIRADE — **Période :** 1950 - 1952

Janvier	1015.2	1012.4	1014.2	1012.5	1013.6	1012.4	1017.3	1017.4	1950	1010.2	1007.0	1951	
Février	1015.3	1012.6	1014.4	1012.6	1013.7	1011.8	1019.8	1016.4	1951	1010.1	1008.4	1951	
Mars	1013.7	1010.9	1013.1	1011.1	1012.2	1012.1	1016.7	1016.7	1950	1009.5	1007.8	1951	
Avril	1013.3	1010.7	1012.9	1010.8	1011.9	1011.5	1014.7	1015.6	1950	1007.5	1007.0	1950	
Mai	1012.4	1010.3	1012.2	1010.1	1011.3	1011.3	1014.1	1015.0	1950	1007.9	1007.6	1951	
Juin	1013.2	1011.2	1013.1	1011.4	1012.9	1012.4	1014.6	1015.1	1951	1009.2	1009.0	1951	
Juillet	1013.4	1011.4	1013.4	1011.5	1012.4	1012.5	1015.8	1015.9	1950	1008.9	1009.4	1950	
Août	1012.8	1010.7	1012.9	1010.8	1011.8	1010.3	1015.1	1014.3	1951	1008.2	1002.2	1950	
Septembre	1010.9	1008.3	1010.6	1008.4	1009.6	1010.1	1014.1	1014.2	1951	1002.3	1004.7	1950	
Octobre	1010.6	1007.9	1010.0	1008.0	1009.1	1009.2	1012.6	1014.4	1950	1005.7	1004.6	1950	
Novembre	1011.2	1007.9	1009.9	1007.9	1009.2	1008.4	1012.9	1012.6	1951	1006.2	1002.4	1950	
Décembre	1012.0	1009.2	1011.3	1009.2	1010.4	1010.8	1014.6	1015.0	1951	1005.9	1006.4	1950	
Année	1012.8	1010.3	1012.3	1010.4	1011.5	1011.0	1019.8	1017.4	1950	1002.3	1002.2	1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 21,40 m.

Station : POINTE A PITRE (Aérodrome) — **Période :** 1950 - 1952

Janvier	1016.9	1014.0	1016.2	1014.4	1015.4	1014.2	1018.9	1018.7	1951	1011.9	1008.7	1951	
Février	1016.4	1013.6	1015.8	1014.1	1015.0	1013.9	1021.1	1018.9	1951	1011.4	1010.1	1951	
Mars	1016.0	1012.9	1015.4	1013.5	1014.4	1014.1	1019.4	1018.9	1952	1011.0	1009.8	1951	
Avril	1014.7	1012.0	1014.3	1012.4	1013.3	1013.8	1017.1	1017.1	1952	1007.5	1009.5	1951	
Mai	1014.6	1012.3	1014.4	1012.6	1013.5	1013.6	1016.3	1016.9	1951	1010.3	1009.3	1952	
Juin	1015.1	1013.2	1015.3	1013.7	1014.3	1014.9	1017.0	1019.1	1952	1011.4	1011.5	1951	
Juillet	1015.6	1013.6	1015.6	1013.9	1014.7	1015.5	1018.1	1019.0	1950	1011.1	1011.7	1951	
Août	1014.9	1012.8	1014.9	1013.1	1013.9	1012.0	1018.1	1017.0	1950	1009.3	1005.6	1950	
Septembre	1013.0	1010.3	1012.6	1010.7	1011.6	1012.7	1015.9	1018.2	1950	1004.1	1004.9	1950	
Octobre	1012.8	1010.0	1012.4	1010.3	1011.2	1012.0	1014.7	1017.0	1950	1007.4	1007.8	1950	
Novembre	1012.7	1009.9	1012.0	1010.2	1010.4	1011.7	1015.4	1015.0	1951	1008.3	1004.3	1950	
Décembre	1013.9	1011.1	1013.4	1011.3	1012.4	1014.0	1016.5	1017.4	1952	1006.9	1008.2	1950	
Année	1014.7	1012.1	1014.4	1012.5	1013.3	1013.5	1021.1	1019.1	VI 1952	1004.1	1004.3	XI 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12 mètres

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — **Période :** 1935 à 1953 et Px et Pn absolus : 1948 - 1952

Janvier	1000.3	997.3	999.2	997.5	998.7	997.7	1002.1	1002.7	1949	995.4	991.7	1949	
Février	1000.5	997.3	999.5	997.7	998.7	998.0	1004.2	1003.8	1949	995.4	992.5	1948	
Mars	999.5	996.4	998.7	998.8	997.8	998.9	1002.2	1002.6	1950	995.0	991.8	1949	
Avril	998.7	996.0	998.3	996.2	997.3	997.6	1000.9	1002.1	1949	992.3	993.3	1950	
Mai	998.5	996.0	998.2	996.2	997.2	997.1	1000.5	1000.9	1950	994.6	992.5	1948	
Juin	999.2	997.0	999.2	997.4	998.2	998.3	1000.5	1002.3	1949	995.1	994.7	1950	
Juillet	999.3	997.2	999.3	997.4	998.3	998.4	1002.3	1001.5	1951	994.9	994.2	1948	
Août	999.9	996.6	999.7	996.9	998.3	996.8	1001.9	1001.1	1948	993.8	990.6	1949	
Septembre	997.2	994.4	996.6	994.6	995.7	996.2	1001.3	1000.9	1951	990.1	988.6	1951	
Octobre	997.1	994.3	996.4	994.4	995.5	995.4	999.3	1000.2	1951	992.7	991.4	1950	
Novembre	997.1	994.2	996.3	994.3	995.5	994.8	998.7	1000.5	1949	992.7	989.1	1950	
Décembre	997.8	995.0	997.1	995.0	996.2	996.3	1000.2	1000.7	1951	991.5	989.8	1949	
Année	998.8	996.0	998.2	996.2	997.3	997.1	1004.2	1003.7	1949	990.1	988.6	1951	

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI — **Période :** 1950 - 1952

Janvier	1013.6	1010.2	1012.6	1011.1	1011.9	1010.3	1015.3	1014.9	1950	1008.2	1006.0	1951	
Février	1012.6	1009.0	1011.7	1010.2	1010.9	1010.4	1015.2	1014.8	1951	1007.2	1006.1	1951	
Mars	1012.2	1008.5	1011.4	1009.7	1010.4	1010.8	1013.5	1015.8	1950	1007.1	1006.2	1951	
Avril	1012.8	1009.0	1011.9	1010.2	1011.0	1011.5	1014.6	1015.0	1950	1006.8	1006.8	1950	
Mai	-	-	-	-	-	1011.4	-	1014.9	1951	-	1007.2	1950	
Juin	-	-	-	-	-	1011.8	-	1015.0	1951	-	1008.0	1950	
Juillet	1014.0	1010.4	1013.8	1012.4	1012.6	1012.7	1016.3	1016.5	1950	1007.4	1008.4	1950	
Août	1013.9	1010.1	1013.4	1012.1	1012.3	1011.5	1016.8	1015.9	1951	1007.6	1006.1	1950	
Septembre	1012.5	1008.4	1011.5	1010.1	1010.6	1011.2	1014.2	1015.3	1950	1006.6	1007.3	1951	
Octobre	1012.0	1007.8	1010.9	1009.6	1010.1	1010.6	1013.3	1016.2	1950	1006.3	1005.7	1950	
Novembre	1012.0	1008.0	1010.6	1009.5	1010.0	1009.7	1013.3	1013.5	1951	1005.6	1004.5	1950	
Décembre	1011.2	1007.5	1010.3	1008.8	1009.5	1010.8	1012.6	1014.2	1951	1005.4	1006.0	1950	
Année	-	-	-	-	-	1011.1	-	1016.5	1950	-	1004.5	1950	

Altitude de la cu

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la Station.

Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P}_{02h}$ moyenne des pressions à 02 heures locales
P_{08h} moyenne des pressions à 08 heures locales
P_{14h} moyenne des pressions à 14 heures locales
P_{20h} moyenne des pressions à 20 heures locales

$$\overline{P} = \frac{\overline{P}_{2h} + \overline{P}_{8h} + \cdots + \overline{P}_{23h}}{8}$$

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période : 1947 – 1951

	1953				$\overline{P}$		Période						
	P 02 h.	P 08 h.	P 14 h.	P 20 h.	1953	Période	P 02 h.	P 08 h.	P 14 h.	P 20 h.			
Janvier	1013.4	1013.2	1014.0	1013.9	1013.6	1012.4	1012.1	1012.5	1012.0	1013.0			
Février	1007.6	1007.9	1007.8	1006.3	1007.5	1011.3	1011.3	1011.8	1010.7	1011.2			
Mars	1014.8	1014.7	1015.4	1015.1	1015.0	1009.0	1008.7	1009.2	1008.7	1009.4			
Avril	1005.9	1005.6	1005.7	1005.8	1005.7	1012.2	1012.0	1012.7	1012.0	1012.4			
Mai	1009.1	1009.5	1010.2	1009.6	1009.6	1014.3	1013.8	1014.5	1014.3	1014.4			
Juin	1012.6	1012.7	1013.1	1012.6	1012.8	1013.1	1012.8	1013.4	1013.0	1013.2			
Juillet	1014.4	1014.7	1015.0	1013.3	1014.4	1013.6	1013.4	1014.0	1013.5	1013.5			
Août	1012.0	1011.9	1012.6	1012.4	1012.2	1014.4	1014.0	1014.6	1014.3	1014.6			
Septembre	1013.5	1013.6	1011.3	1014.4	1013.2	1014.7	1014.4	1015.2	1014.4	1014.8			
Octobre	1013.5	1013.6	1014.1	1013.4	1013.7	1015.2	1015.0	1015.7	1014.8	1015.4			
Novembre	1016.9	1016.9	1017.7	1017.1	1017.1	1013.1	1012.9	1013.5	1012.7	1013.5			
Décembre	1009.2	1009.4	1009.6	1007.7	1009.0	1010.9	1010.8	1011.1	1010.6	1011.2			
Année	1011.9	1012.0	1012.2	1011.8	1012.0	1012.9	1012.6	1013.2	1012.6	1013.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 7,50 m.

Station — Période

	1953												
	DE JOUR		DE NUIT		$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	$\overline{P}_x$	$\overline{P}_n$	1953	Période	1953	Période	Année	1953	Période	Année	
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

Station — Période

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T}\ \text{vraie} = \frac{\overline{T}_{2h} + \overline{T}_{4h} + \text{------} + \overline{T}_{24h}}{12}$$

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE (Rochambeau) — **Période :** 1949- 1952 1950-1952 ($\overline{T}$ vraie)

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 02h.	à 08h.	à 14h.	à 20h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	29.4	29.0	22.1	22.4	25.8	26.7	30.9	29	31.5	1949	20.0	7	20.2	1950	23.2	25.4	27.7	24.0	25.0	25.2	31.2	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.0	29.0	22.5	22.6	25.8	25.8	31.0	2	31.8	1951	21.0	5	20.0	1949	23.5	24.9	27.4	24.1	24.9	25.3	30.7	20.9	28	0	27	0	0	28	28	28
Mars	29.3	29.6	22.9	22.9	26.1	26.2	31.0	1	31.9	1952	19.5	4	19.8	1950	23.9	25.7	27.8	24.7	25.4	25.1	31.1	21.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	30.0	29.8	23.0	22.8	26.5	26.3	31.4	27	31.9	1952	21.3	15	19.5	1950	24.0	27.2	27.7	24.4	25.7	25.8	31.2	20.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	30.0	29.2	22.6	22.7	26.3	26.0	31.4	22	31.8	1950	20.0	27	20.8	1949	23.5	26.9	27.7	24.4	25.4	25.4	31.3	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.9	30.0	22.2	22.4	26.1	26.2	31.9	4	31.8	1950	20.4	11	20.8	1949	23.2	25.6	27.9	24.3	25.2	25.3	31.6	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	31.5	30.5	21.4	21.7	26.5	26.1	33.1	7	32.2	1949	19.6	8	20.3	1951	22.4	26.3	29.5	24.3	25.4	25.0	32.1	20.5	31	0	31	11	0	31	31	30
Août	31.6	31.3	21.5	21.8	26.6	26.5	32.8	4	33.9	1951	20.1	16	20.0	1950	22.8	26.5	29.9	24.6	25.8	25.5	33.4	20.4	31	0	31	10	0	31	31	31
Septembre	32.2	32.3	21.3	21.8	26.8	26.5	33.8	8	34.2	1952	18.8	11	19.4	1950	22.6	27.4	30.9	25.0	26.2	26.2	33.5	20.0	30	0	30	23	0	30	30	27
Octobre	32.8	32.9	21.1	21.5	27.0	27.2	34.2	5	34.6	1951	19.6	11	19.8	1950	22.5	28.4	31.6	24.9	26.4	26.3	33.9	20.1	31	0	31	28	0	31	31	29
Novembre	32.3	32.1	21.9	21.8	27.1	26.9	33.8	14	34.6	1951	19.6	23	19.4	1950	23.1	27.8	30.6	25.0	26.4	26.2	33.7	19.9	30	0	30	22	0	30	30	29
Décembre	30.6	30.3	21.9	22.3	26.3	26.3	32.7	7	33.6	1951	18.8	24	20.0	1950	23.1	26.4	29.3	24.7	25.6	–	32.3	20.5	31	0	31	2	0	31	31	30
Année	30.7	30.5	22.0	22.2	26.4	26.3	34.2	5. X	34.6	XI XII 1951	18.8	11.XI 24.XII	19.4	IX-XI 1950	23.2	26.5	29.0	24.5	25.6	–	34.0	19.4	365	0	364	96	0	365	365	356

Station : DÉSIRADE — **Période :** 1947 – 1952

Janvier	27.3	27.3	23.5	22.8	25.4	25.0	29.4	3	30.0	1952	21.2	24	19.6	1950	24.6	24.7	26.6	24.9	25.2	25.4	28.6	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	27.2	27.6	23.4	22.9	25.3	25.3	28.6	5	30.9	1952	21.4	18	19.0	1949	24.4	24.8	26.6	24.7	25.1	25.1	29.1	21.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.0	27.2	23.5	22.9	25.8	25.1	30.1	18	31.5	1952	21.5	25	18.0	1952	24.3	25.5	27.3	24.7	25.5	25.5	29.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.7	28.7	24.3	23.8	27.0	26.3	30.4	11	31.3	1952	22.4	11	20.6	1950	25.7	26.5	28.8	26.1	26.8	26.1	29.9	21.3	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	–	29.7	–	24.8	–	27.3	–	–	32.0	1948	–	–	21.4	1950	–	–	–	–	–	27.1	30.9	22.4	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	30.4	29.7	25.4	25.3	27.9	27.5	31.5	6	32.5	1948	23.0	16	22.4	1949	26.8	27.5	29.2	26.9	27.6	27.5	31.1	23.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.6	30.0	26.1	25.5	27.9	27.7	30.6	27	32.4	1951	22.8	16	22.5	1951	27.0	27.6	29.2	27.2	27.7	27.6	31.2	23.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.5	30.7	25.6	26.5	28.0	28.1	31.8	17	32.4	1949	23.0	3	22.7	1951	–	–	–	–	–	28.0	31.8	23.0	–	–	–	–	–	–	–	–
Septembre	30.2	30.4	25.7	25.5	28.0	28.0	31.4	3	32.0	1951	21.6	15	22.4	1949	–	–	–	–	–	27.5	31.6	23.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.7	30.2	25.7	25.2	28.2	27.6	31.7	24	32.2	1951	23.4	5	21.2	1949	27.2	27.9	29.5	27.3	27.7	27.8	31.8	22.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.8	29.5	25.1	24.7	28.0	27.1	32.0	23,24	31.2	1951	23.4	30	20.7	1952	27.7	27.7	29.4	27.1	27.8	27.2	30.5	22.2	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	28.6	28.3	24.2	23.7	26.4	26.0	30.5	9	30.5	1951	22.0	7	21.2	1949	25.9	26.1	27.5	26.0	26.4	–	29.6	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	–	29.1	–	24.5	–	26.8	–	–	32.5	VI 1948	–	–	18.0	III 1952	–	–	–	–	–	–	32.1	20.5	–	–	–	–	–	–	–	–

Nota : Nombreuses lacunes en avril, mai et août.

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — **Période :** 1935 – 1952

Janvier	26.8	26.7	21.5	21.3	24.2	24.0	28.0	5	29.8	1941	20.0	20	17.9	1951	22.3	23.2	25.5	22.7	23.7	23.5	28.3	19.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	16.6	26.8	21.1	21.3	23.9	24.1	27.2	28	30.0	1941-1942	19.9	3	18.0	1939	22.0	23.1	25.3	22.5	23.2	23.4	28.5	19.6	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	27.4	27.3	21.5	21.4	24.5	24.3	29.0	31	30.8	1952	20.0	10	18.6	1951	22.3	23.8	26.3	23.0	23.8	23.9	28.8	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.4	28.1	22.5	22.0	26.0	25.0	32.0	11	31.9	1940	21.0	28	19.2	1939-1946	23.3	25.6	27.9	24.0	25.0	24.7	29.8	20.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	28.5	28.8	23.3	23.0	25.9	25.9	29.9	16	32.5	1948	21.4	5	19.9	1946	24.2	25.6	27.0	24.6	25.3	25.5	30.4	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.3	28.5	23.6	23.4	26.5	25.9	30.5	13	31.2	1948	22.2	25	20.0	1946	24.4	26.2	28.1	24.9	25.9	25.6	29.6	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.8	28.5	23.4	23.4	26.1	25.9	30.0	13	30.5	1945	21.7	3	19.5	1946	24.6	25.8	27.3	24.9	25.8	25.6	29.5	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.1	29.0	23.8	23.5	26.5	26.3	29.8	27	33.0	1949	20.8	7	20.3	1940	24.7	26.2	28.1	25.2	26.0	26.0	30.6	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.2	29.2	23.6	23.6	26.4	26.4	30.8	4	32.9	1949	20.7	18	20.6	1940	24.8	26.3	27.7	25.1	25.9	25.8	31.0	21.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.2	29.0	23.7	23.5	26.5	26.3	30.3	15;22	32.0	1941	22.0	30	20.5	1935-1945	24.6	27.6	27.1	24.9	25.8	25.7	30.9	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.5	28.3	23.3	22.9	26.4	25.6	31.8	21	31.5	1947	21.8	15;26	19.8	1949	24.3	26.1	27.9	24.6	25.6	25.1	30.2	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.4	27.2	22.3	22.3	24.9	24.8	29.3	14	31.0	1944	20.5	26	17.4	1949	23.3	24.4	25.9	23.6	24.3	23.9	29.1	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.4	28.1	22.8	22.6	25.6	25.4	32.0	11.IV	33.0	VIII 1949	19.9	3.II	17.4	XII 1949	23.7	25.3	27.0	24.2	25.0	24.9	31.5	18.6	365	0	365	1	0	365	365	364

ANTILLES-GUYANE

Station : GUSTAVIA — **Période :** 1946 - 1952

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels — $\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 02 h.	à 08 h.	à 14 h.	à 20 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.5	27.8	22.7	21.5	25.6	24.6	29.6	2	30.5	1948	19.1	2	17.6	1949	23.8	23.8	27.4	24.4	25.0	24.7	29.4	19.5	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	28.9	28.2	23.3	21.7	26.1	24.9	30.0	6	31.2	1952	21.7	18	16.7	1951	23.9	24.2	28.0	24.3	25.2	24.8	29.8	19.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.8	28.8	23.0	22.1	25.9	25.4	30.6	21	32.6	1947	20.8	11	17.2	1951	23.9	24.4	27.8	24.6	25.3	25.1	30.6	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.1	29.5	24.2	22.8	27.2	26.2	32.5	9	31.5	1952	22.0	9	18.8	1950	24.7	26.1	29.0	25.6	26.4	25.8	30.9	20.4	30	0	30	2	0	30	30	30
Mai	30.7	30.5	25.1	23.9	27.9	27.2	32.1	19	33.4	1952	22.8	12	19.4	1950	25.5	27.1	29.8	26.3	27.1	27.1	31.6	21.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Juin	31.2	31.3	25.7	24.5	28.5	27.9	32.5	4	33.9	1951	23.3	14	21.2	1948	26.4	27.7	29.8	27.0	27.8	27.7	32.2	22.0	30	0	30	6	0	30	30	30
Juillet	31.1	31.1	26.0	24.8	28.6	28.0	32.4	27	33.1	1951	23.9	5	21.7	1949	26.6	27.8	29.9	27.2	27.9	27.8	32.5	22.4	31	0	31	4	0	31	31	31
Août	31.6	31.6	24.6	24.7	28.1	28.2	33.0	26	34.2	1951	21.2	12	21.1	1950	26.8	27.9	30.4	27.6	28.2	27.9	33.2	21.9	31	0	31	9	0	31	31	31
Septembre	31.1	31.2	23.9	24.6	27.5	27.9	33.8	5	33.5	1951	21.7	3	20.0	1948	26.5	27.8	30.3	27.0	27.9	27.4	32.9	21.4	30	0	30	3	0	30	30	30
Octobre	31.6	31.0	23.7	24.4	27.7	27.7	33.5	21	33.5	1951	22.2	29	21.0	1948	26.8	27.6	29.8	27.1	27.9	27.3	32.6	21.8	31	0	31	13	0	31	31	31
Novembre	30.5	30.2	24.9	23.9	27.7	27.0	32.9	5	32.5	1951	21.2	19	19.0	1952	25.7	26.8	29.5	26.3	27.1	26.8	31.6	20.9	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	28.3	28.9	23.8	22.7	26.1	25.8	30.2	16	31.7	1951	21.2	14	15.6	1949	24.9	25.2	27.5	25.4	25.9	25.5	30.7	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	30.2	30.0	24.2	23.5	27.2	26.7	33.8	5.IX	34.2	VIII 1951	19.1	2.I	15.6	XII 1949	25.5	26.4	29.1	26.1	26.8	26.5	33.6	18.5	365	0	365	42	0	365	365	363

Station : POINTE A PITRE (Aérodrome) — **Période :** 1951 - 1952

Janvier	27.9	27.7	18.6	18.5	23.3	23.1	29.1	3	29.7	1952	15.1	27	13.5	1951	20.4	21.6	27.3	22.1	23.1	23.1	29.2	14.7	31	0	31	0	0	31	31	10
Février	28.2	27.8	19.0	18.4	23.6	23.1	29.6	14	29.7	1952	15.2	11	13.1	1951	20.7	22.0	27.2	22.6	23.4	23.4	29.3	14.5	28	0	28	0	0	28	28	10
Mars	28.3	28.4	19.6	17.7	24.0	23.1	30.1	31	30.2	1952	15.8	9	13.9	1951	21.0	24.0	28.5	23.8	23.9	23.9	29.9	14.3	31	0	30	0	0	31	31	15
Avril	29.7	29.7	20.3	21.1	25.0	25.4	30.2	16	30.7	1952	18.2	2	17.6	1952	21.6	25.6	28.8	24.6	25.0	24.8	30.4	18.2	30	0	30	0	0	30	30	17
Mai	29.8	30.1	22.3	22.4	26.1	26.2	31.2	28	31.7	1952	18.6	23	20.4	1951	23.8	26.4	28.7	25.4	26.0	26.0	31.3	20.5	31	0	31	0	0	31	31	29
Juin	30.6	30.5	22.9	22.9	26.8	26.7	31.6	30	32.6	1952	20.8	5	20.2	1951	24.1	27.3	30.0	26.1	26.7	26.7	31.9	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.7	30.5	23.8	22.7	27.3	26.6	32.0	17	32.0	1951	21.6	14	20.4	1951	24.9	27.6	29.7	26.4	27.0	26.3	31.8	20.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Août	31.2	31.1	22.8	22.7	27.0	26.9	32.4	21	32.2	1951	21.2	16	20.8	1951	24.2	27.3	29.8	26.3	26.8	26.7	32.1	21.3	31	0	31	3	0	31	31	31
Septembre	30.7	30.5	22.8	22.6	26.8	26.6	32.2	2	32.0	1951	20.5	23	21.0	1952	24.0	26.6	29.9	25.9	26.5	26.2	31.9	21.1	30	0	30	3	0	30	30	30
Octobre	30.5	30.4	21.4	22.2	26.0	26.3	31.4	20	31.8	1952	19.4	8	20.0	1951	22.7	25.8	30.0	24.8	25.7	25.7	31.7	20.6	31	0	31	0	0	31	31	28
Novembre	30.0	29.9	21.8	21.3	25.9	25.6	31.0	7;23	31.3	1951	20.2	25	17.7	1951	23.1	24.9	28.8	24.9	24.7	25.6	30.9	18.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.9	28.5	20.1	19.5	24.5	24.0	30.2	11	30.4	1951	16.2	31	15.6	1952	21.8	23.4	28.1	23.3	24.2	23.7	29.9	16.1	31	0	31	0	0	31	31	14
Année	29.7	29.6	21.3	21.0	25.5	25.3	32.4	21.VIII	32.6	VI 1952	15.1	27. I	13.1	II 1951	22.7	25.2	28.9	24.7	25.3	25.2	32.4	13.9	365	0	364	7	0	365	365	275

Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI — **Période :** 1949 - 1952 - 1950 - 1952 ($\bar{T}$ vraie)

Janvier	30.1	29.8	21.8	21.8	26.0	25.8	32.0	27	32.7	1952	19.7	7	20.2	2 ans	22.7	25.7	28.1	23.9	24.9	25.0	32.2	20.7	31	0	–	–	0	31	31	–
Février	28.9	30.0	22.2	22.0	25.6	26.0	30.6	15	33.4	1951	20.6	18	20.2	2 ans	23.1	24.6	27.2	24.1	24.8	25.1	32.3	20.4	28	0	–	–	0	28	28	28
Mars	29.6	30.0	22.2	21.7	25.9	25.9	31.0	14	32.5	1951	20.1	4	19.4	1952	23.1	25.5	27.7	24.3	25.1	25.2	31.9	20.2	31	0	–	–	0	31	31	31
Avril	30.2	30.4	22.4	22.0	26.3	26.2	31.8	26	33.3	1951	20.7	15	19.9	1951	23.1	26.0	28.6	24.7	25.5	25.7	32.9	20.0	30	0	–	–	0	30	30	30
Mai	–	30.4	–	22.4	–	26.4	–	–	33.0	1951	–	–	21.0	1951	23.2	26.3	28.1	24.5	25.6	25.3	32.9	21.4	31	0	–	–	0	31	31	–
Juin	31.1	30.9	22.5	22.0	26.8	26.5	33.9	24	33.9	1950	21.1	31	20.4	1952	–	–	–	–	–	25.4	33.3	20.9	30	0	–	–	0	30	30	30
Juillet	32.6	31.7	23.0	21.6	27.8	26.7	34.8	19	33.6	1952	20.7	7	19.4	1950	23.2	26.6	29.5	24.7	26.1	25.6	33.4	20.2	31	0	–	–	0	31	31	31
Août	33.0	32.7	21.5	22.0	27.3	27.4	34.2	12	34.9	1951	20.3	7	20.2	1950	–	–	–	–	–	25.6	34.7	20.5	31	0	–	–	0	31	31	31
Septembre	33.0	33.0	21.7	21.9	27.4	27.5	34.4	13	35.9	1950	20.2	11	20.0	1951	–	–	–	–	–	26.4	34.5	20.4	30	0	–	–	0	30	30	30
Octobre	33.7	33.4	21.6	21.9	27.7	27.7	35.5	8	35.9	1950	20.7	21	20.2	1951	22.7	28.3	31.4	25.2	26.6	26.5	34.7	20.6	31	0	–	–	0	31	31	31
Novembre	32.1	32.8	22.2	21.9	27.2	27.4	34.8	9	35.2	1951	20.9	24	20.2	1950	–	–	–	–	–	25.8	34.7	20.6	30	0	–	–	0	30	30	30
Décembre	30.4	31.0	22.0	21.9	26.2	26.5	32.0	6	33.7	1951	20.6	23	19.8	1950	–	–	–	–	–	25.6	33.3	20.3	31	0	–	–	0	31	31	31
Année	–	31.3	–	21.9	–	26.6	–	–	35.9	IX X 1950	–	–	19.4	III. 1952 VII. 1950	–	–	–	–	–	25.6	34.9	19.8	365	0	–	–	0	365	365	–

Station : SAINT-PIERRE — **Période**

Janvier	28.7	–	21.1	–	24.9	–	30.5	5	–	–	18.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	0	31	31	
Février	29.0	–	20.2	–	24.6	–	31.5	16	–	–	17.8	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–	0	28	28	
Mars	29.7	–	21.1	–	25.4	–	32.0	31	–	–	19.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	0	31	31	
Avril	31.6	–	21.8	–	26.7	–	34.0	14	–	–	19.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	0	30	30	
Mai	30.3	–	23.5	–	26.9	–	32.2	27	–	–	21.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	0	31	31	
Juin	31.5	–	23.6	–	27.6	–	33.6	13	–	–	22.0	6;7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	0	30	30	
Juillet	30.7	–	23.1	–	26.9	–	31.4	12	–	–	21.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	0	31	31	
Août	30.2	–	23.1	–	26.7	–	31.4	15	–	–	21.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	0	31	31	
Septembre	30.3	–	23.4	–	26.9	–	32.0	17	–	–	20.4	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	0	30	30	
Octobre	30.8	–	22.9	–	26.9	–	33.1	24	–	–	21.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	0	31	31	
Novembre	30.2	–	22.6	–	26.4	–	31.8	7;27	–	–	20.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	0	30	30	
Décembre	28.4	–	21.5	–	25.0	–	30.4	10	–	–	19.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	0	31	31	
Année	30.1	–	22.3	–	26.2	–	34.0	14.IV	–	–	17.8	15.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365	–	–	–	0	365	365	

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures Maxima journalière.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$$\overline{T} \text{ vraie} = \frac{\overline{T}_{2h} + \overline{T}_{8h} + \text{-----} + \overline{T}_{22h}}{8}$$

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE **Période** : 1933–1944, 1947–1951

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1953 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1953 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		$\overline{Tx}$			$\overline{Tn}$		
	1953	Période	1953	Période	1953	Période	1953	Date	Période	Année	1953	Date	Période	Année	à 00 h.	à 05 h.	à 11 h.	à 17 h.	1953	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 30°
Janvier	2.1	0.1	-3.3	-5.4	-0.6	-2.6	8.2	12-25	8.8	1951	-8.6	28	-17.0	1934	-	-1.0	0.0	-0.4	-	+2.3	6.3	-13.1	0	0	0	0	0	6	0	0
Février	1.6	-0.5	-3.4	-5.9	-0.9	-3.2	7.5	9	8.5	1951	-9.4	3	-18.4	1948	-	-1.4	-0.3	-0.7	-	-3.4	4.9	-13.3	0	0	0	0	0	2	0	0
Mars	1.9	0.8	-2.8	-3.8	-0.5	-1.5	7.8	5	12.2	1951	-9.0	10	-15.6	1939	-	-1.6	-0.1	-0.2	-	-1.2	6.2	-10.0	0	0	0	0	0	5	0	0
Avril	6.4	4.3	2.2	-0.6	4.3	1.8	9.4	4	18.8	1942	-0.8	20	-7.0	+	-	1.5	4.9	4.3	-	1.7	9.6	-4.7	0	0	0	0	0	29	0	0
Mai	8.0	8.4	3.2	2.5	5.6	5.4	13.8	13	21.4	1950	0.4	6	-2.8	1947	-	4.0	6.3	6.2	-	5.1	15.0	-0.8	0	0	0	0	0	31	0	0
Juin	12.4	12.8	7.0	6.5	9.7	9.6	17.3	30	24.3	1951	3.2	1er	0.8	1935	-	8.0	11.1	10.5	-	9.2	19.4	2.8	0	0	0	0	0	30	2	0
Juillet	18.1	17.1	11.9	11.2	15.0	14.1	26.4	17	24.8	1933	8.2	4	5.0	1939	-	12.8	16.0	15.8	-	14.1	22.4	7.3	0	0	1	0	0	31	23	0
Août	18.6	18.7	12.7	13.3	15.7	16.0	22.5	10	28.0	1935	10.5	26	7.0	1936	-	13.6	16.5	15.9	-	15.5	22.6	9.7	0	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	16.1	16.2	11.3	10.8	13.7	13.5	21.0	7	25.0	1948	5.2	30	1.2	1941	-	12.2	14.9	14.0	-	12.7	20.7	6.1	0	0	0	0	0	30	22	0
Octobre	11.7	11.4	6.6	6.6	9.2	8.9	15.8	2-6	18.2	+	2.2	26	-3.0	1936	-	8.0	9.8	9.0	-	8.7	15.9	-0.1	0	0	0	0	0	31	1	0
Novembre	7.9	7.1	3.7	2.1	5.8	4.6	12.9	25	15.0	1938	0.4	6	-7.0	+	-	5.3	6.3	5.5	-	5.2	12.3	-4.0	0	0	0	0	0	30	0	0
Décembre	4.8	2.5	-0.6	-2.2	2.1	0.1	10.6	7	11.3	1951	-7.8	20	-15.0	1933	-	1.7	2.5	2.1	-	0.9	8.6	-9.0	0	0	0	0	0	15	0	0
Année	9.1	8.2	4.0	2.9	6.6	5.6	26.4	17/7	28.0	VIII 1935	-9.4	3/2	-18.4	II 1948	-	5.3	7.3	6.8	-	5.5	23.0	-14.8	0	0	1	0	0	271	79	0

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station **Période**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right\} = \frac{\overline{U}_{2h} + \overline{U}_{4h} + \text{------} + \overline{U}_{24h}}{12}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne}\left\{\begin{matrix}1953\\ \text{période}\end{matrix}\right\} : \text{ calculée d'après 12 observations de température et de pression.}$$

ANTILLES-GUYANE

Station CAYENNE (Rochambeau) **Période** 1949–1953 $\bar{5}$

Valeurs absolues : 1949–1952

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 09h	à 08h	à 14 h	à 20 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	73	90	91	100	100	61	19	58	1952	96	90	78	95	28.3	28.1	28.3	27.9
Février	98	76	91	89	100	100	66	5	60	1951	92	86	75	90	28.5	28.2	28.5	27.9
Mars	98	74	89	86	99	100	59	4	54	1950	95	91	81	93	28.8	27.9	28.8	26.9
Avril	97	69	87	88	100	100	56	15	52	1952	94	84	78	92	28.5	28.4	28.6	28.0
Mai	98	71	90	91	100	100	61	15	61	1952	96	91	79	96	29.0	29.1	29.5	28.6
Juin	98	69	90	90	99	100	57	1	53	1949	97	89	78	95	28.4	28.6	29.0	28.4
Juillet	98	60	86	89	100	100	45	9	50	1949	96	85	70	93	27.9	27.8	28.0	27.6
Août	98	59	84	87	99	100	45	31	48	1950	97	84	67	92	27.8	28.0	28.4	27.8
Septembre	98	56	82	83	99	100	35	11	44	1950	97	81	62	87	27.8	27.7	28.2	27.3
Octobre	98	54	80	81	99	100	43	5	42	1950	96	75	58	90	27.4	27.3	27.9	27.0
Novembre	98	57	83	84	99	100	41	14–15	38	1950	97	80	64	91	28.2	27.6	28.7	26.7
Décembre	98	66	87	88	100	100	55	8	49	1951	97	87	72	93	28.6	28.1	28.6	27.8
Année	98	65	87	87	100	100	35	11–IX	38	X.1950	96	85	72	92	28.3	28.1	–	–

Station GUSTAVIA **Période** : 1949–1953 $\bar{5}$

(Extrêmes 1949–1952)

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02h	à 08 h	à 12 h	à 20 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	85	56	70	74	92	94	46	19	49	1952	75	75	62	72	21.9	22.9	x	x
Février	79	53	67	74	90	94	41	23	45	1951	71	69	57	71	21.1	23.7	x	x
Mars	83	58	72	72	95	96	45	7	48	1952	76	75	62	74	22.8	23.3	x	x
Avril	82	59	72	73	96	98	51	11	42	1952	78	73	64	75	24.6	25.4	x	x
Mai	83	59	73	75	92	97	46	6	56	1952	80	72	63	78	26.0	27.5	x	x
Juin	82	61	73	72	95	91	53	13	51	1951	78	72	65	76	26.7	27.7	x	x
Juillet	84	64	76	77	92	94	58	28	46	1952	80	76	68	79	28.1	28.4	x	x
Août	83	61	75	78	92	96	54	6	60	1952	79	75	66	78	27.9	29.4	x	x
Septembre	84	65	84	79	93	98	56	18	54	1951	83	80	72	81	28.3	28.9	x	x
Octobre	83	61	75	77	95	97	53	10	59	1952	80	74	65	78	27.8	28.4	x	x
Novembre	86	64	77	78	96	96	54	12	53	1952	83	78	69	79	27.4	26.5	x	x
Décembre	84	64	74	70	96	96	52	30	45	1952	76	77	69	75	24.3	22.2	x	x
Année	83	60	74	75	96	98	41	23.II	45	+	78	75	65	76	25.6	26.2	–	–

Station DÉSIRADE **Période** : 1947–1953 $\bar{5}$

Extrêmes : 1947–1952

Janvier	88	72	80	–	92	–	46	19	–	–	75	75	62	75	21.9	–	x	x
Février	93	74	86	74	90	94	41	23	45	1951	71	69	57	71	21.1	23.7	x	x
Mars	91	74	82	72	95	96	45	7	48	1952	76	75	62	74	22.8	23.3	x	x
Avril	93	76	86	73	96	98	51	11	42	1952	78	73	64	75	24.6	25.4	x	x
Mai	92	78	86	75	92	97	46	6	56	1952	80	72	63	78	26.0	27.5	x	x
Juin	91	73	83	72	95	91	53	13	51	1951	78	72	65	76	26.7	27.7	x	x
Juillet	90	77	85	77	92	94	58	28	46	1952	80	76	68	79	28.1	28.4	x	x
Août	92	79	86	78	92	96	54	6	60	1952	79	75	66	78	27.9	29.4	x	x
Septembre	96	76	85	79	93	98	56	18	54	1951	83	80	72	81	28.3	28.9	x	x
Octobre	88	73	81	77	95	97	53	10	59	1952	80	74	65	78	27.8	28.4	x	x
Novembre	92	77	85	78	96	96	54	12	53	1952	83	78	69	79	27.4	26.5	x	x
Décembre	90	74	80	70	96	96	52	30	45	1952	76	77	69	75	24.3	22.2	x	x
Année	91	75	84	–	96	–	41	23.II	–	–	78	75	65	76	25.6	–	–	–

Station POINTE A PITRE (Aérodrome) **Période** : 1949 – 1953 $\bar{5}$

Extrêmes : 1949–1952

Janvier	95	58	81	86	98	99	45	18	45	1951	90	89	64	87	22.4	23.9	x	x
Février	95	57	80	84	100	97	17	14	44	1951	88	86	64	84	22.5	23.5	x	x
Mars	96	58	81	81	99	99	35	8	40	1951	90	85	66	84	23.4	23.3	x	x
Avril	94	58	80	80	98	99	45	2	51	1952	92	80	65	84	25.0	25.4	x	x
Mai	93	64	81	85	98	99	51	7	55	1951	89	80	69	83	26.6	28.2	x	x
Juin	92	60	79	82	97	99	47	12	49	1952	89	79	65	82	27.2	26.2	x	x
Juillet	94	64	81	85	98	99	52	3	56	1950	91	81	70	84	26.7	28.7	x	x
Août	95	62	82	84	98	99	54	19	51	1951	92	84	69	84	28.3	29.1	x	x
Septembre	96	65	84	88	98	99	50	24	51	1951	93	87	69	87	28.4	28.9	x	x
Octobre	97	65	85	86	98	98	55	9	51	1951	95	89	68	91	27.6	28.7	x	x
Novembre	97	66	87	87	99	100	56	22	44	1952	96	90	72	91	27.9	26.9	x	x
Décembre	96	62	84	83	99	99	44	25	41	1952	92	89	68	89	24.9	23.3	x	x
Année	95	62	82	84	100	100	35	8.III	40	III/51	91	85	67	86	25.9	26.3	–	–

Station FORT-DE-FRANCE (Desaix) **Période** : 1935–1953 $\bar{5}$

Janvier	89	60	75	78	99	100	47	19	37	1936	80	77	68	77	21.8	22.1	22.9	20.9
Février	89	57	75	78	96	100	41	23	31	1936	81	76	65	79	21.2	22.1	22.9	22.0
Mars	90	60	76	75	97	100	43	7	35	1936	85	79	66	82	22.7	21.8	22.6	21.0
Avril	89	56	76	78	99	100	45	8	39	1936	84	76	63	81	23.9	23.6	24.2	22.4
Mai	92	69	83	80	97	100	57	13	37	1940	89	82	79	86	26.5	25.8	27.0	24.6
Juin	91	63	81	81	98	100	52	14	41	1937	87	81	69	85	26.5	26.2	26.8	25.6
Juillet	92	70	85	83	98	100	60	12	44	1937	87	85	79	88	27.7	26.8	27.3	25.8
Août	91	69	83	83	97	100	63	17	49	1937	88	83	74	86	27.7	27.4	27.7	27.0
Septembre	91	69	84	84	97	100	54	24	46	1937	88	83	76	87	27.7	27.5	27.7	27.2
Octobre	89	68	82	83	95	100	57	8–9	47	1952	87	82	74	86	27.0	27.0	27.2	26.7
Novembre	90	70	83	83	98	100	64	13–25	49	1945	89	83	75	87	27.3	26.3	26.6	25.6
Décembre	91	68	81	80	100	100	57	29	36	1936	85	83	76	83	24.2	23.9	25.5	23.1
Année	90	65	81	81	100	100	41	23–II	31	II 1936	86	81	72	84	25.3	25.0	–	–

Station SAINT-LAURENT-DU-MARONI **Période** : 1951–1952 $\bar{5}$

Janvier	95	64	86	87	98	99	50	4	50	1952	93	87	74	92	26.9	27.3	27.4	27.2
Février	95	71	89	86	99	97	52	17	53	1952	94	92	79	93	27.6	27.5	27.7	27.4
Mars	96	68	89	84	99	98	58	3	45	1952	92	80	64	87	28.0	27.2	27.9	26.5
Avril	99	67	88	85	100	100	53	14	47	1952	97	87	74	95	28.4	27.8	27.9	27.7
Mai	–	–	–	88	–	100	–	–	50	1952	–	–	–	–	–	28.6	28.7	28.5
Juin	–	–	–	88	–	100	–	–	48	1952	–	–	–	–	–	28.4	28.5	28.3
Juillet	97	52	84	86	100	100	39	19	38	1951	94	83	69	92	27.9	27.7	27.7	27.6
Août	96	50	x	84	100	100	33	9	37	1951	97	88	72	95	–	27.8	28.0	27.6
Septembre	98	51	x	83	100	100	36	11	38	1951	97	87	67	94	–	28.2	29.0	27.4
Octobre	98	50	84	83	100	100	35	18	37	1952	98	80	64	96	29.0	28.7	29.5	27.9
Novembre	97	56	x	82	100	98	40	1	40	1952	x	x	x	x	x	27.6	27.7	27.6
Décembre	96	65	x	84	100	98	52	7	45	1951	x	x	x	x	x	27.5	27.7	27.3
Année	–	–	–	85	100	100	–	–	37	+	–	–	–	–	–	27.9	28.1	27.7

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des Humidités relatives Maxima journalières.

$\overline{Un}$: Moyenne des Humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne} = \frac{U_{2h} + U_{5h} + \text{------} + U_{24h}}{8}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Tension}_{2h} + \text{Tension}_{5h} + \text{----------} + \text{Tension}_{23h}}{8}$$

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station SAINT-PIERRE — Période: 1947-1951 — Absolues : 1949-1951 — $\bar{\xi}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90.7	58.2	78.8	79	100	100	45	31	45	1949		79.7	76.7	78.6	4.9	4.3	5.2	3.6
Février	91.9	59.9	80.3	80	100	100	58	22	44	1951		81.0	79.8	78.9	4.8	4.0	5.4	3.1
Mars	90.9	57.3	78.5	80	99	100	40	6	41	1951		81.5	77.0	75.9	4.7	4.6	5.7	3.6
Avril	96.1	51.0	89.5	84	100	100	62	13-30	43	1950		93.5	88.1	88.6	7.4	5.8	7.3	4.5
Mai	94.5	75.4	84.9	84	100	100	40	13	33	1950		89.9	81.6	82.9	7.6	7.4	8.0	7.1
Juin	96.6	82.8	89.9	83	100	100	59	21	31	1950		93.7	86.6	89.6	11.0	9.6	10.3	8.9
Juillet	96.9	74.7	85.9	89	100	100	45	13	39	1949		92.5	82.0	83.3	14.5	14.2	14.9	13.2
Août	93.7	73.8	84.3	88	100	100	48	27	35	1949		92.5	79.0	82.4	14.8	15.5	17.2	14.3
Septembre	94.0	70.8	82.5	82	100	100	48	12-30	37	1950		89.7	75.8	82.1	13.2	12.3	13.4	11.2
Octobre	94.2	73.4	83.7	80	99	100	48	13	42	1951		87.0	80.9	83.3	9.8	9.2	9.3	8.9
Novembre	91.9	72.5	81.8	81	100	100	55	21	45	1951		83.8	79.5	81.5	7.8	7.4	8.1	6.7
Décembre	92.6	68.1	80.2	79	100	100	53	17	45	1951		81.0	77.0	82.3	6.0	5.4	6.3	4.8
Année	93.7	73.1	83.4	82	100	100	40	6 III	31	VI 1950		87.2	80.3	82.5	8.9	8.3	9.1	7.8

Station — Période — $\bar{\xi}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1953		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1953				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1953	Période	U_x absolue 1953	U_x absolue Période	U_n absolue 1953	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1953	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — $\bar{\xi}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — $\bar{\xi}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station — Période — $\bar{\xi}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
═ Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
Orage
Eclairs sans tonnerre
Tempête de sable
Vent ≥ 16 mètres par seconde
Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres **Insolation exprimée en nombre d'heures**

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE (Rochambeau) Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation : 1950-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡ Brouillard	═ Brouillard léger	∞ Brume sèche	0 Visibilité exceptionnelle	⌓ Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	66,4	76,7	4,3	28	154,4	89.8	2	0	3	0	0	0	5	2	0	0	0	0
Février	51,7	89,8	3,3	15	82,4	125,2	7	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	68,8	121,0	4,2	25	87,4	156,9	5	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Avril	77,4	108,7	5,4	13	129,4	170,8	3	0	2	0	0	0	3	1	2	0	0	0
Mai	63,6	63,1	3,5	25	135,3	123,6	3	0	5	0	0	0	4	4	2	0	0	0
Juin	64,1	66,0	4,6	13	179,4	158,5	2	0	10	0	0	0	0	4	2	0	0	0
Juillet	106,7	75,5	6,1	10	259,4	208,8	0	0	6	1	0	0	14	9	6	0	0	0
Août	115,4	88,1	5,6	+	267,2	214,5	0	1	4	0	0	0	15	7	6	0	0	0
Septembre	140,6	125,0	6,3	26	242,6	253,0	0	5	6	0	0	0	9	5	12	0	0	0
Octobre	152,3	139,7	6,1	17	285,1	274,7	x	x	2	0	0	0	26	5	6	0	0	0
Novembre	123,8	113,3	6,0	6	249,4	231,5	x	x	8	0	0	0	19	6	3	0	4	0
Décembre	88,7	96,4	4,8	8	205,7	197,3	x	x	8	0	0	0	20	7	2	0	0	0
Année	1119,5	1163,3	6,3	26 IX	2277,7	2204,6	-	-	59	1	0	0	115	52	41	0	4	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : GUSTAVIA Période { évaporation : 1949 - 1953 ; insolation : 1949 - 1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡ Brouillard	═ Brouillard léger	∞ Brume sèche	0 Visibilité exceptionnelle	⌓ Rosée	Orage	Eclairs sans tonnerre	Tempête de sable	Vent ≥ 16 m/s	Vent ≥ 21 m/s
Janvier	112,0	96,1	4,8	6	215,7	220,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Février	111,0	91,4	6,7	23	223,9	213,9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Mars	104,9	111,5	4,8	7	232,0	259,7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Avril	102,5	96,5	6,1	29	240,2	266,2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mai	130,8	91,1	6,9	6	194,3	268,6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Juin	133,4	108,3	5,8	11	196,9	267,1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Juillet	141,2	90,1	6,6	31	188,8	265,6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Août	141,7	86,4	6,0	22	-	272,2	-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	101,1	69,0	4,2	9	207,5	235,8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Octobre	109,8	82,4	4,8	26	229,7	227,8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Novembre	100,4	74,0	5,4	29	222,3	226,1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	121,9	95,9	6,9	6	217,1	214,0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Année	1410,7	1092,7	6,9	+	-	2937,0	-	-	0	0	0	8	0	15	5	0	1	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : DÉSIRADE Période { évaporation : 1947-1953 ; insolation : néant

Janvier	110,9	158,8	6,1	7					0	0	0	3	0	0	0	0	0	-
Février	97,6	135,6	6,0	24					0	0	0	4	0	0	0	0	0	-
Mars	100,9	163,3	6,7	22					0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
Avril	x	151,6	5,9	24					0	0	0	1	0	0	0	0	-	-
Mai	x	170,5	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	116,6	178,9	7,1	7					0	0	0	0	1	2	0	0	1	-
Juillet	107,2	162,7	5,2	12		NEANT			0	0	0	0	0	2	0	0	0	-
Août	x	164,6	7,5	1					0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Septembre	x	149,8	5,0	23					0	0	0	0	2	1	1	0	1	-
Octobre	x	117,8	5,9	8					0	0	0	0	1	0	5	0	x	-
Novembre	x	132,2	7,8	29					0	0	0	0	6	1	3	0	x	-
Décembre	x	145,1	8,8	25					0	0	0	0	0	1	1	0	1	-
Année	-	1830,9	8,8	25 XII					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe

Station : POINTE A PITRE (Aérodrome) Période { évaporation : 1949 - 1953 ; insolation : 1949 - 1953

Janvier	104,2	83,8	6,0	7	215,1	202,2	0	x	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Février	121,1	85,5	8,2	22	180,3	197,2	0	x	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mars	113,0	103,1	6,0	7	219,7	233,0	2	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	107,8	100,8	5,4	28	290,6	238,6	1	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	99,9	84,6	5,4	6	221,9	255,1	5	x	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Juin	105,8	93,8	5,5	10	238,1	224,5	2	x	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0
Juillet	94,0	97,3	4,9	17	219,4	223,6	1	x	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Août	95,0	86,8	5,3	22	-	235,9	1	x	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
Septembre	78,7	67,5	4,1	10	210,2	197,7	2	0	0	0	0	0	0	10	11	0	4	0
Octobre	67,2	64,3	3,5	18	242,7	197,8	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	2	1
Novembre	55,8	63,7	3,3	30	208,9	215,2	0	x	0	0	0	2	6	9	2	0	0	0
Décembre	72,0	71,2	3,6	24	241,1	202,6	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0
Année	1114,5	1002,4	8,2	22 II	-	2623,4	14	-	0	0	0	2	14	45	23	0	6	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) Période { évaporation : 1935 - 1953 ; insolation : 1935 - 1953

Janvier	166,8	122,7	8,2	18	278,1	209,0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	22	3
Février	160,6	123,8	9,3	23	249,8	217,7	0		0	0	1	0	0	0	0	0	17	4
Mars	165,8	154,9	8,6	7	279,3	232,8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16	1
Avril	157,1	141,0	7,4	24	275,7	229,8	0		0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
Mai	123,9	129,0	5,9	3	238,2	214,3	0		0	0	0	0	0	5	2	0	8	0
Juin	123,1	121,1	5,8	11	273,5	182,8	1		0	0	0	0	0	4	3	0	6	0
Juillet	99,7	111,9	5,0	14	232,2	205,6	0		0	0	0	0	1	4	2	0	2	1
Août	111,6	104,6	6,6	5	277,4	231,1	1		0	0	0	0	3	5	9	0	4	1
Septembre	94,5	91,2	5,3	1	218,7	195,7	2		0	0	0	0	5	8	7	0	17	8
Octobre	103,7	91,4	5,1	26	249,4	208,9	0		0	0	0	0	8	3	5	0	2	0
Novembre	86,3	89,9	4,0	17	225,9	193,1	0		0	0	0	0	15	6	4	0	3	0
Décembre	123,3	116,6	5,9	29	239,5	211,4	0		0	0	0	0	10	0	2	0	8	0
Année	1516,4	1398,1	9,3	23 II	3037,7	2532,2	4		0	0	1	0	44	35	34	0	106	15

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI Période { évaporation : 1951 - 1953 ; insolation : 1950 - 1953

Janvier	42,4	45,9	2,8	5	103,6	108,3	8	x	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	28,5	44,5	2,9	17	56,2	141,5	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	36,9	64,8	2,4	30	27,8	180,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	48,4	58,9	3,0	14	94,7	174,8	x	x	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Mai	-	41,2	-	-	-	135,6	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	-	36,3	-	-	-	130,6	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	56,1	44,4	2,9	8	115,2	167,6	x	x	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0
Août	65,8	58,5	3,7	6	-	172,3	x	x	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0
Septembre	69,7	61,7	3,4	6	186,9	225,2	x	x	2	0	0	0	3	10	2	0	0	0
Octobre	77,2	80,9	3,3	18	284,0	222,5	-	-	0	0	0	0	2	9	4	0	0	0
Novembre	72,0	77,1	2,9	4	204,0	172,9	1	x	4	0	0	0	8	14	1	0	1	0
Décembre	50,0	52,3	2,7	8	179,9	132,6	x	x	2	0	0	0	0	8	1	0	0	0
Année	-	666,5	-	-	-	1961,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe : Jordan

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

- ≡ Brouillard
- = Brouillard léger
- ∞ Brume sèche
- 0 Visibilité exceptionnelle
- ⌓ Rosée
- ⚠ Orage
- ⟨ Eclairs sans tonnerre
- ⚡ Tempête de sable
- ⚑ Vent ≥ 16 mètres par seconde
- ⚑ Vent ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — **Insolation exprimée en nombre d'heures**

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation : 1949-1951 ; insolation : 1935-1936, 1941, 1949-1951 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚠	⟨	✳	⚑	⚑
Janvier	-	-	-	-	54,5	39,0	10	0	4	0	0	5	0	0	0	15	24	13
Février	-	-	-	-	47,3	60,6	8	0	2	0	0	2	0	0	0	20	24	16
Mars	-	-	-	-	141,1	101,1	9	0	4	0	0	11	0	0	0	12	17	13
Avril	16,5	-	1,3	13.30	49,4	129,5	18	0	12	0	0	2	0	0	0	0	15	1
Mai	28,8	39,7	3,2	13	146,0	160,0	8	0	10	0	0	8	0	2	0	0	9	2
Juin	27,0	40,2	3,4	21	120,7	153,1	10	1	18	0	0	8	0	3	0	0	4	0
Juillet	35,1	36,8	2,5	12.17	158,7	161,8	8	1	19	0	0	6	0	1	1	0	4	0
Août	38,8	37,6	2,7	10	200,7	139,1	8	1	15	0	0	9	11	3	0	0	8	4
Septembre	45,3	51,1	3,1	3	165,2	147,3	5	2	5	0	0	9	11	0	1	0	11	5
Octobre	37,9	51,0	2,4	13	109,0	119,6	7	0	8	0	0	5	3	1	0	0	18	9
Novembre	29,9	-	2,0	5	61,4	38,9	12	0	7	0	0	12	2	0	0	2	19	8
Décembre	-	-	-	-	30,2	37,5	16	0	5	0	0	7	0	0	0	11	27	24
Année	-		-	-	1284,2	1287,5	119	5	109	0	0	84	27	10	2	60	150	95

Type de l'héliographe : Jordan
De Janvier à Mars et en Décembre, observations d'évaporation interrompues en raison du gel

Station — Période { évaporation / insolation }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1953	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1953	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚠	⟨	⚡	⚑	⚑
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

Station — Période { évaporation / insolation }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe

NÉBULOSITÉ — VISIBILITÉ

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE (Rochambeau)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 05 h.	5.6	6.2	0	13	0	1	1	0
	à 11 h.	6.7	6.9			0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	6.6			0	0	0	0
	à 23 h.	5.0	6.4			0	0	0	0
Février	à 05 h.	6.9	5.3	0	20	0	1	0	0
	à 11 h.	7.1	6.5			0	0	0	0
	à 17 h.	7.1	6.2			0	0	0	0
	à 23 h.	6.3	5.1			0	0	0	0
Mars	à 05 h.	6.6	5.6	0	23	0	0	0	0
	à 11 h.	7.0	6.6			0	0	0	2
	à 17 h.	7.0	5.9			0	0	0	2
	à 23 h.	6.6	4.6			0	0	0	2
Avril	à 05 h.	6.1	5.5	0	13	0	1	0	0
	à 11 h.	6.6	6.2			0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.9			0	0	0	0
	à 23 h.	5.5	4.2			0	1	0	0
Mai	à 05 h.	5.9	6.3	0	12	1	4	0	1
	à 11 h.	6.8	6.8			0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	6.4			0	0	0	0
	à 23 h.	5.3	5.0			0	0	0	0
Juin	à 05 h.	4.6	5.5	0	3	4	2	0	1
	à 11 h.	6.3	6.4			0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.2			0	0	0	0
	à 23 h.	4.3	4.8			1	0	0	0
Juillet	à 05 h.	3.7	4.2	0	2	0	4	0	0
	à 11 h.	5.6	6.0			0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	5.3			0	0	0	0
	à 23 h.	2.1	3.4			0	0	0	0
Août	à 05 h.	3.8	4.0	0	2	0	1	0	0
	à 11 h.	5.2	6.0			0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.7			0	0	0	0
	à 23 h.	3.3	3.1			0	0	0	0
Septembre	à 05 h.	3.1	3.1	0	3	0	4	0	0
	à 11 h.	5.3	5.1			0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	3.7			0	0	0	0
	à 23 h.	2.3	2.0			0	0	0	0
Octobre	à 05 h.	2.7	3.0	1	2	0	2	0	0
	à 11 h.	5.1	4.9			0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.0			0	0	0	0
	à 23 h.	1.6	1.7			0	0	0	0
Novembre	à 05 h.	4.3	4.0	0	1	1	5	0	0
	à 11 h.	5.0	5.5			0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.9			0	0	0	0
	à 23 h.	2.8	2.7			0	0	0	0
Décembre	à 05 h.	4.4	5.2	0	4	2	3	0	1
	à 11 h.	5.6	6.2			0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.0			0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.9			0	0	0	1
Année		5.1	5.1	1	98				

Période 1949 - 1953

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3.3	2.9	2	0	0	0	0	0
	5.1	5.1			0	0	0	0
	3.6	4.1			0	0	0	0
	3.9	2.7			0	0	0	0
Février	3.8	3.0	0	1	0	0	0	0
	5.8	5.2			0	0	0	0
	4.4	4.2			0	0	0	0
	3.9	2.9			0	0	0	0
Mars	4.7	3.2	0	3	0	0	0	1
	5.3	5.3			0	0	0	0
	4.5	4.3			0	0	0	0
	3.6	2.5			0	0	0	0
Avril	2.8	3.8	1	2	0	0	0	0
	5.2	5.8			0	0	0	0
	4.9	5.4			0	0	0	0
	2.5	3.3			0	0	0	0
Mai	5.3	3.8	0	11	0	0	0	0
	6.6	6.1			0	0	0	0
	5.8	5.4			0	0	0	0
	5.3	3.4			0	0	0	0
Juin	4.4	4.2	0	3	0	0	0	0
	5.9	6.2			0	0	0	0
	5.7	5.7			0	0	0	0
	3.9	4.2			0	0	0	1
Juillet	4.4	4.2	0	7	0	0	0	0
	6.3	6.2			0	0	0	0
	5.8	6.2			0	0	0	0
	4.5	4.3			0	0	0	0
Août	3.7	5.2	0	6	0	0	0	0
	6.0	5.6			0	0	0	0
	4.4	5.1			0	0	0	0
	3.9	3.2			0	0	0	0
Septembre	4.3	3.4	x	x	0	0	0	0
	6.2	6.0			0	0	0	0
	5.4	5.5			0	0	0	0
	4.1	3.4			0	0	0	0
Octobre	3.6	3.2	x	x	0	0	0	0
	5.7	5.7			0	0	0	0
	4.8	5.6			0	0	0	0
	3.2	3.4			0	0	0	0
Novembre	3.0	3.4	x	x	0	0	0	0
	5.5	5.5			0	0	0	0
	4.6	4.8			0	0	0	0
	3.1	2.9			0	0	0	0
Décembre	3.4	3.0	x	x	0	0	0	0
	5.6	5.2			0	0	0	0
	4.1	4.4			0	0	0	0
	3.8	3.3			0	0	0	0
Année	4.6	4.4	-	-				

Période 1947 - 1953

Station : GUSTAVIA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3.4	3.9	3	0	0	0	0	0
	3.5	4.4			0	0	0	0
	3.6	4.4			0	0	0	0
Février	3.2	3.3	1	0	0	0	0	0
	3.5	4.6			0	0	0	0
	3.1	4.4			0	0	0	0
Mars	3.4	3.3	4	1	0	0	0	0
	3.8	4.4			0	0	0	0
	3.5	3.7			0	0	0	0
Avril	2.5	3.8	4	1	0	0	0	0
	3.1	4.7			0	0	0	0
	2.8	4.4			0	0	0	0
Mai	4.3	4.4	3	4	0	0	0	0
	4.5	4.9			0	0	0	0
	4.0	5.2			0	0	0	0
Juin	3.7	4.3	0	2	0	0	0	0
	4.3	5.2			0	0	0	0
	4.6	5.1			0	0	0	0
Juillet	3.4	4.0	0	0	0	0	0	0
	4.0	5.0			0	0	0	0
	4.9	5.0			0	0	0	0
Août	2.9	3.9	0	2	0	0	0	0
	2.6	4.8			0	0	0	0
	4.4	4.8			0	0	0	0
Septembre	3.3	3.7	x	x	0	0	0	0
	5.1	4.8			0	0	0	0
	5.1	5.1			0	0	0	0
Octobre	3.2	3.7	2	1	0	0	0	0
	4.7	4.6			0	0	0	0
	4.3	4.8			0	0	0	0
Novembre	2.6	3.1	3	3	0	0	0	0
	4.6	4.4			0	0	0	0
	4.1	4.5			0	0	0	0
Décembre	3.3	3.5	1	1	0	0	0	0
	4.8	4.3			0	0	0	0
	3.9	4.1			0	0	0	0
Année	3.8	4.3	-	-				

Période 1950 - 1953

Station : POINTE-A-PITRE (Aéro)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	3.2	3.6	0	1	0	0	0	0
	5.6	5.4			0	0	0	0
	4.4	5.0			0	0	0	0
	3.4	3.0			0	0	0	0
Février	3.8	3.6	0	0	0	0	0	0
	5.6	3.6			0	0	0	0
	4.6	4.8			0	0	0	0
	3.9	2.6			0	0	0	0
Mars	3.4	3.0	0	4	0	0	0	0
	6.0	5.5			0	0	0	0
	5.3	4.8			0	0	0	0
	4.1	3.0			0	0	0	0
Avril	2.8	4.1	0	1	0	0	0	0
	5.0	5.9			0	0	0	0
	4.5	5.4			0	0	0	0
	2.6	3.4			0	0	0	0
Mai	5.1	4.2	0	16	0	0	0	0
	6.4	5.9			0	0	0	0
	6.1	5.6			0	0	0	0
	3.7	3.0			0	0	0	0
Juin	4.4	3.9	0	7	0	0	0	0
	5.8	6.2			0	0	0	0
	5.5	5.8			0	0	0	0
	2.6	3.3			0	0	0	0
Juillet	4.5	4.0	0	9	0	0	0	0
	6.2	6.0			0	0	0	0
	5.8	5.8			0	0	0	0
	4.0	3.2			0	0	0	0
Août	3.5	3.2	0	4	0	0	0	0
	5.7	5.9			0	0	0	0
	5.4	5.7			0	0	0	0
	3.1	3.1			0	0	0	0
Septembre	3.8	3.9	0	9	0	0	0	0
	6.2	6.1			0	0	0	0
	5.6	5.9			0	0	0	0
	4.4	3.8			0	0	0	0
Octobre	2.7	3.9	0	2	0	0	0	0
	5.7	6.2			0	0	0	0
	4.9	5.8			0	0	0	0
	2.3	3.6			0	0	0	0
Novembre	2.7	3.8	0	2	0	0	0	0
	5.6	5.4			0	0	0	0
	5.4	5.0			0	0	0	0
	3.1	3.8			0	0	0	0
Décembre	3.6	4.7	0	2	0	0	0	0
	5.7	4.5			0	0	0	0
	4.7	4.8			0	0	0	0
	3.5	3.8			0	0	0	0
Année	4.5	4.5	0	67				

Période 1950 - 1953

Station : DÉSIRADE

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier	5.1	4.4	0	2	0	0	0	0	à 06 h.
	5.3	4.4			0	0	0	0	à 11 h.
	4.3	4.6			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Février	4.9	4.8	0	1	0	0	0	0	à 06 h.
	4.9	4.4			0	0	0	0	à 11 h.
	4.9	4.7			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Mars	5.4	4.5	0	4	0	0	0	0	à 06 h.
	4.8	4.3			0	0	0	0	à 11 h.
	5.3	4.5			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Avril	4.4	5.0	0	0	0	0	0	0	à 06 h.
	4.0	5.1			0	0	0	0	à 11 h.
	4.0	5.2			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Mai	6.2	5.1	x	x	0	1	0	0	à 06 h.
	5.8	5.3			0	0	0	0	à 11 h.
	6.2	5.2			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Juin	5.3	5.4	0	5	0	0	0	0	à 06 h.
	5.7	5.6			0	0	0	0	à 11 h.
	5.8	5.6			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Juillet	5.7	4.8	0	11	0	0	0	0	à 06 h.
	5.4	4.7			0	0	0	0	à 11 h.
	5.7	5.1			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Août	4.9	4.8	0	4	0	0	0	0	à 06 h.
	4.4	4.9			0	0	0	0	à 11 h.
	4.7	5.1			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Septembre	5.9	4.9	0	5	0	0	0	0	à 06 h.
	5.3	5.0			0	0	0	0	à 11 h.
	6.0	5.4			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Octobre	5.1	5.3	0	6	0	0	0	0	à 06 h.
	5.0	5.3			0	0	0	0	à 11 h.
	5.1	5.5			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Novembre	4.4	4.4	1	1	0	0	0	0	à 06 h.
	4.6	4.4			0	0	0	0	à 11 h.
	4.1	4.8			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Décembre	4.9	x	1	0	0	0	0	0	à 06 h.
	3.8	x			0	0	0	0	à 11 h.
	4.3	x			0	0	0	0	à 17 h.
									à h.
Année	5.0	4.9	-	-					

Période 1950 - 1953

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Nota : Il s'agit du nombre de jours de ciel clair et de ciel couvert.

ANTILLES-GUYANE

Station SAINT-LAURENT-DU-MARONI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 00 h.	5.5	6.2			0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.6	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0				0	0	0	0
Février	à h.								
	à 00 h.	6.4	5.9			0	0	0	0
	à 11 h.	6.9	6.6	x	x	0	0	0	4
	à 17 h.	6.7				0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 00 h.	6.8	5.5			0	0	0	0
	à 11 h.	6.9	6.4	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0				0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 00 h.		5.5			0	0	0	0
	à 11 h.	x	6.4	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.					0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 00 h.		6.4			0	0	0	0
	à 11 h.	x	6.6	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.					0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 00 h.	5.0	5.6			0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.4	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2				0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 00 h.	2.9	4.6			0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6				0	0	0	0
Août	à h.								
	à 00 h.	2.9	4.5			0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	5.3	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3				0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 00 h.	4.5	4.4			0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	4.7	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5				0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 00 h.	3.1	4.5			0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.0	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8				0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 00 h.	4.0	5.1			0	0	0	1
	à 11 h.	5.2	5.1	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8				0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 00 h.	4.5	5.4			0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	6.0	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8				0	0	0	0
Année		5.2	5.6	–	–				

Période 1950 – 1953

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station SAINT-PIERRE

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1953	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	
Janvier									à h.	
	5.8	6.4	4	15	0	1	1	0	à 05 h.	
	6.8	7.0	0	17	1	2	0	0	à 11 h.	
	6.2	6.9	1	16	1	1	1	0	à 17 h.	
Février									à h.	
	7.0	6.5	0	19	0	0	1	0	à 05 h.	
	7.1	6.8	0	16	0	0	2	1	à 11 h.	
	6.7	6.5	0	14	0	0	0	4	à 17 h.	
Mars									à h.	
	5.5	6.4	3	18	3	0	2	1	à 05 h.	
	5.3	6.1	1	13	0	1	1	2	à 11 h.	
	5.1	6.1	3	8	0	1	1	1	à 17 h.	
Avril									à h.	
	7.1	6.4	0	25	2	4	3	5	à 05 h.	
	7.3	6.4	0	24	4	1	4	2	à 11 h.	
	6.7	6.5	0	17	3	1	2	2	à 17 h.	
Mai									à h.	
	6.8	6.1	1	19	1	2	3	0	à 05 h.	
	6.7	5.9	0	18	0	0	1	1	à 11 h.	
	6.1	5.6	0	16	1	0	2	1	à 17 h.	
Juin									à h.	
	6.2	6.3	1	15	6	4	1	0	à 05 h.	
	5.8	5.6	2	17	2	6	2	0	à 11 h.	
	5.6	5.6	1	17	4	6	1	2	à 17 h.	
Juillet									à h.	
	5.6	5.8	4	13	5	3	1	4	à 05 h.	
	5.3	5.9	2	13	1	3	1	2	à 11 h.	
	5.5	5.3	2	12	1	3	3	1	à 17 h.	
Août									à h.	
	5.4	6.4	0	14	3	3	2	1	à 05 h.	
	5.0	6.3	1	12	2	1	3	1	à 11 h.	
	4.8	6.1	4	11	4	3	1	2	à 17 h.	
Septembre									à h.	
	4.8	5.5	3	8	2	2	0	0	à 05 h.	
	4.9	5.5	0	7	2	1	0	2	à 11 h.	
	5.4	5.3	1	10	3	0	1	1	à 17 h.	
Octobre									à h.	
	5.8	5.6	2	13	0	0	1	0	à 05 h.	
	6.1	5.8	0	12	2	0	0	1	à 11 h.	
	5.8	5.6	0	11	0	1	1	1	à 17 h.	
Novembre									à h.	
	6.2	6.6	2	18	0	1	1	1	à 05 h.	
	6.9	6.7	0	16	0	1	1	1	à 11 h.	
	6.5	6.5	1	17	0	2	0	1	à 17 h.	
Décembre									à h.	
	5.7	6.6	4	12	0	0	0	1	à 05 h.	
	7.2	7.0	0	20	1	2	1	2	à 11 h.	
	7.1	6.9	0	21	1	0	3	2	à 17 h.	
Année	6.1	6.1	42	544						Année

Période 1948 – 1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Nota : Il s'agit du nombre de jours de ciel clair et de ciel couvert.

VENT AU SOL

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre **Station : CAYENNE (Rochambeau)** **Type de girouette :** à cadran

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	> 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	3	2	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	5	16	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	12	13	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	1	2	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	8	2	0	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	1	6	4	10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	13	12	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	9	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	3	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h.	0	2	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	0	7	2	13	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	9	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	5	5	13	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	3	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	8	10	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	5	8	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	1	1	4	8	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	11	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	6	11	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	1	2	3	5	7	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	3	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	2	5	8	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	2	3	4	9	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	21	5	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	8	6	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	1	3	5	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	10	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	7	9	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	12	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	2	1	15	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	12	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	3	10	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	2	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	2	3	9	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	3	7	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	2	3	22	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	3	17	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	5	17	7	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	1	0	0	1	22	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	7	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.6	5.0	7.7	12.5	14.9	3.6	2.0	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	51.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.0	6.4	11.1	12.1	8.8	3.2	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	54.2								

Période : 1949–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Daloz **Station : DÉSIRADE** **Type de girouette**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 8h.	0	0	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	22	0	0	à 8h.	Janvier
	à 11h.	0	0	0	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	21	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	2	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	18	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Février	à 8h.	0	0	2	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	1	0	à 8h.	Février
	à 11h.	0	0	3	10	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	3	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	2	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	1	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 8h.	0	0	2	11	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	16	0	0	à 8h.	Mars
	à 11h.	0	0	0	12	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	19	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	4	14	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	16	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 8h.	0	0	0	3	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	13	0	0	à 8h.	Avril
	à 11h.	0	0	0	1	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	12	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	3	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	11	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 8h.	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	0	0	à 8h.	Mai
	à 11h.	0	0	0	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 8h.	0	0	0	7	14	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	21	1	0	à 8h.	Juin
	à 11h.	0	0	0	8	12	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	18	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	7	14	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 8h.	0	0	3	12	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	0	0	à 8h.	Juillet
	à 11h.	0	0	2	11	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	21	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	3	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	20	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 8h.	0	0	4	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	21	0	0	à 8h.	Août
	à 11h.	0	0	5	6	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	19	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	5	9	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 8h.	1	0	3	10	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	16	0	0	à 8h.	Septembre
	à 11h.	0	0	2	9	7	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	8	15	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	5	7	7	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	16	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 8h.	0	0	4	8	9	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	12	0	0	à 8h.	Octobre
	à 11h.	0	0	2	8	11	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	8	10	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	2	9	7	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	7	7	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 8h.	0	0	4	4	4	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	3	8	0	0	à 8h.	Novembre
	à 11h.	0	0	3	5	5	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	5	6	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	7	1	4	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	5	5	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 8h.	0	0	17	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	22	0	0	à 8h.	Décembre
	à 11h.	0	0	17	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	23	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	17	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	21			à h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.1	0.1	14.4	34.4	35.7	4.2	4.8	0.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9								
	Période	0.5	1.5	14.3	20.4	26.9	19.3	6.0	0.9	1.8	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	7.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : au sol

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 5h.	0	3	15	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	à 5h.	Janvier
	à 11h.	0	0	7	15	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	4	24	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	1	13	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	à 23 h.	
Février	à 5h.	0	4	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21	0	0	à 5 h.	Février
	à 11h.	0	0	5	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	2	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	1	5	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	1	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	2	15	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5h.	0	1	12	14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	19	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11h.	0	0	2	10	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	0	17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	1	10	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	20	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5h.	0	1	12	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	14	8	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11h.	0	0	2	10	9	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	3	4	21	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	2	10	14	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	3	5	20	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	0	8	17	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	13	11	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5h.	0	0	3	15	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11h.	0	0	0	6	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	26	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	1	0	8	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	0	4	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	20	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5h.	0	0	1	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	5	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11h.	0	0	0	4	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	23	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	0	6	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	0	3	7	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	12	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5h.	0	1	6	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	5	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11h.	0	0	1	12	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	3	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	1	6	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	3	0	0	à 23 h.	
Août	à 5h.	0	1	7	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	20	8	0	0	à 5 h.	Août
	à 11h.	0	0	0	13	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	20	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	0	1	16	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	13	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	1	5	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	12	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5h.	2	5	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	6	17	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11h.	1	0	6	16	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6	22	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	3	12	11	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7	20	1	0	à 17 h.	
	à 23h.	1	4	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	8	17	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5h.	5	9	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	6	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11h.	0	1	7	18	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	19	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	4	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	17	3	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	2	12	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	7	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5h.	7	8	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	9	3	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11h.	0	1	8	17	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	12	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	8	13	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	16	8	5	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	4	12	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	10	7	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5h.	3	10	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	13	14	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11h.	1	1	9	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	21	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	3	3	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	18	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	3	8	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	15	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	2.2	7.4	25.3	38.2	20.3	3.6	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.3					Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :		
	Période	1.1	4.8	17.9	40.0	26.2	2.7	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	4.9								

Période : 1947–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 21 m.

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : GUSTAVIA** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 5h.	0	0	1	2	21	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	10	9	0	0	à 5h.	Janvier
	à 11h.	0	0	3	3	13	6	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	5	18	7	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	0	7	17	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	8	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Février	à 5h.	0	0	1	5	18	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	7	0	0	à 5h.	Février
	à 11h.	0	1	2	8	11	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	10	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	7	10	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	12	5	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 5h.	0	1	0	8	18	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	10	5	0	0	à 5h.	Mars
	à 11h.	0	0	3	10	10	3	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	9	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	6	10	8	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	6	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Avril 29 jours	à 5h.	0	1	2	2	9	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	3	0	0	0	à 5h.	Avril
	à 11h.	0	2	1	4	5	4	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	2	2	16	10	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	3	10	4	2	0	0	5	2	0	0	0	1	0	1	1	1	16	9	3	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 5h.	0	0	1	4	8	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 5h.	Mai
	à 11h.	0	0	3	2	8	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	3	3	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 5h.	0	0	1	1	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 5h.	Juin
	à 11h.	0	0	0	2	11	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	5	5	12	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 5h.	0	0	4	18	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 5h.	Juillet
	à 11h.	0	0	7	14	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	7	13	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 5h.	0	0	0	19	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 5h.	Août
	à 11h.	0	0	0	20	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	21	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 5h.	0	1	0	10	9	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 5h.	Septembre
	à 11h.	0	1	0	15	7	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	1	15	8	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 5h.	0	0	2	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	1	0	0	à 5h.	Octobre
	à 11h.	0	1	4	14	7	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	3	16	6	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	27	2	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 5h.	0	1	2	3	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 5h.	Novembre
	à 11h.	0	1	2	5	9	3	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	6	7	5	1	0	1	1	0	1	0	2	1	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 5h.	0	0	4	8	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	12	0	0	0	à 5h.	Décembre
	à 11h.	0	0	4	12	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	16	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	3	16	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.0	1.2	8.4	30.8	30.7	16.7	0.5	1.0	2.7	2.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	4.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.4	6.4	10.3	20.6	23.9	7.3	3.7	1.4	1.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.5	1.2	18.6								

Période : 1947-1953
Nombreuses lacunes durant la période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,5 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :POINTE A PITRE (Aérodrome) Type de girouette** : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	<1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à 5h.	0	0	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 5h.	Janvier
	à 11h.	1	0	2	2	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	1	5	17	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 23h.	
Février	à 5h.	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4	2	0	0	0	à 5h.	Février
	à 11h.	0	0	0	6	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	2	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	7	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	3	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 23h.	
Mars	à 5h.	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 5h.	Mars
	à 11h.	1	0	1	3	20	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	12	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	9	14	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23h.	
Avril	à 5h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 5h.	Avril
	à 11h.	0	0	0	0	13	7	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	1	0	3	10	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	29	0	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23h.	
Mai	à 5h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 5h.	Mai
	à 11h.	0	1	0	0	22	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 23h.	
Juin	à 5h.	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 5h.	Juin
	à 11h.	0	0	0	0	13	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	1	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à23 h.	
Juillet	à 5h.	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 5h.	Juillet
	à 11h.	0	1	0	2	23	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	2	9	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23h.	
Août	à 5h.	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 5h.	Août
	à 11h.	0	0	0	2	21	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	3	17	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 23h.	
Septembre	à 5h.	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	3	3	0	0	0	à 5h.	Septembre
	à 11h.	0	0	1	5	17	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	7	15	7	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	3	5	13	3	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	12	11	5	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 23h.	
Octobre	à 5h.	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 5h.	Octobre
	à 11h.	0	0	4	4	9	4	5	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	16	12	2	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	4	4	7	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 23h.	
Novembre	à 5h.	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 5h.	Novembre
	à 11h.	0	0	1	2	1	7	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8	14	6	2	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	1	0	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 23h.	
Décembre	à 5h.	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 5h.	Décembre
	à 11h.	0	0	3	7	15	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	13	6	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	5	4	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 23h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	0.3	0.4	2.8	7.6	27.1	9.6	1.4	1.6	1.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	47.0								
	Période	0.4	0.8	3.9	10.1	17.9	10.7	5.0	1.8	1.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	46.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,60 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : U.S. Army **Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI** **Type de girouette :** U.S. Army

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier 26 jours	à 8h.	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	15	15	11	0	0	0	0	à 8h.	Janvier
	à 11h.	0	0	4	11	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	20	3	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	2	13	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	17	2	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Février 23 jours	à 8h.	0	0	2	3	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	12	11	0	0	0	0	à 8h.	Février
	à 11h.	0	0	5	7	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	0	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	5	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	0	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mars 22 jours	à 8h.	0	0	0	3	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	13	9	0	0	0	0	à 8h.	Mars
	à 11h.	0	0	4	13	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	19	1	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	1	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 8h.	0	0	3	4	1	0	1	0	1	0	0	3	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 8h.	Avril
	à 11h.	0	1	3	11	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	20	1	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	4	11	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	20	1	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 8h.										STATION FERMÉE														à 8h.	Mai
	à 11h.																								à 11h.	
	à 17h.																								à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juin (1)	à 8h.	2	0	0	2	4	0	1	0	1	0	0	1	4	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 8h.	Juin
	à 11h.	1	0	6	2	3	2	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	8	8	18	0	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	0	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 8h.	0	1	0	0	6	2	1	1	1	0	2	4	8	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 8h.	Juillet
	à 11h.	1	0	2	2	4	2	3	2	3	0	1	1	4	0	0	0	2	2	23	2	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	11	4	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	6	6	19	0	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 8h.	0	0	0	0	7	9	1	0	4	1	2	1	1	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 8h.	Août
	à 11h.	0	1	1	0	4	6	6	0	2	0	1	1	1	0	0	0	2	2	18	4	1	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	1	0	10	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	2	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 8h.	0	0	0	1	6	6	5	1	4	0	0	0	1	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 8h.	Septembre
	à 11h.	0	0	1	5	6	5	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	2	22	2	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	11	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	5	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 8h.	0	0	0	2	5	8	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 8h.	Octobre
	à 11h.	1	2	1	4	6	2	4	0	2	0	0	0	3	1	0	0	1	1	19	7	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	1	14	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	8	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 8h.	0	1	0	2	8	0	2	1	4	0	1	0	3	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 8h.	Novembre
	à 11h.	0	1	2	4	5	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	7	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	0	1	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	2	1	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 8h.	0	0	1	3	5	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 8h.	Décembre
	à 11h.	0	1	3	6	8	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	16	7	0	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	1	14	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	20	4	0	0	0	à 17h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	1.0	1.1	6.7	24.6	16.6	9.2	5.2	0.7	4.4	0.2	1.6	2.1	4.4	0.1	0.0	0.0	22.1								
	Période	0.3	2.0	9.1	21.9	7.8	13.3	4.1	0.3	2.4	0.6	3.4	2.4	2.0	0.1	0.1	0.1	30.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950–1953

(1) lacunes durant le mois

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,90 m

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette** : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	>21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05h.	3	1	0	0	0	1	0	1	3	3	0	2	5	5	2	1	4	4	4	9	11	3	0	à 05h.	
	à 11h.	1	2	0	1	0	0	0	1	3	2	4	3	4	5	2	2	1	1	8	8	11	3	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	2	4	3	6	2	1	6	6	8	2	14	1	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05h.	0	2	0	1	1	1	1	2	0	1	2	3	7	3	2	0	2	2	4	4	17	1	0	à 05h.	
	à 11h.	0	2	1	1	2	1	0	3	0	2	2	4	5	4	0	1	0	0	4	4	13	7	0	à 11h.	
	à 17h.	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	5	4	7	0	0	3	3	2	5	15	3	0	à 17h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 05h.	4	1	0	3	2	2	0	1	0	0	2	4	1	2	1	4	4	4	8	7	10	1	1	à 05h.	
	à 11h.	1	3	0	4	3	2	0	0	1	0	1	1	4	2	3	5	1	1	13	3	11	3	0	à 11h.	
	à 17h.	3	1	0	4	3	1	0	0	1	0	0	2	4	7	0	2	3	3	6	5	15	2	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05h.	4	5	0	3	1	1	0	1	1	2	1	1	4	0	1	0	5	5	9	4	12	0	0	à 05h.	
	à 11h.	4	3	1	2	1	0	0	0	5	2	2	2	3	1	0	1	3	3	10	5	12	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	5	0	1	1	0	0	0	1	3	5	2	4	0	0	1	6	6	9	4	11	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05h.	1	4	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	2	9	9	10	4	8	0	0	à 05h.	
	à 11h.	1	2	0	2	1	1	0	5	1	0	3	2	1	2	2	3	5	5	10	6	10	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	2	0	2	0	1	0	1	2	5	0	2	7	1	1	1	5	5	13	7	6	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05h.	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	4	5	4	3	1	0	8	8	12	8	2	0	0	à 05h.	
	à 11h.	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	4	6	5	5	1	0	3	3	9	11	7	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	3	5	0	0	5	5	12	7	6	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05h.	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	3	7	4	3	0	0	10	10	12	5	4	0	0	à 05h.	
	à 11h.	0	1	0	0	1	1	0	1	1	2	8	7	1	2	0	0	6	6	10	10	5	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	1	0	0	0	2	0	0	2	1	7	9	3	2	0	0	3	3	11	15	2	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05h.	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5	6	2	8	0	0	5	5	14	8	3	1	0	à 05h.	
	à 11h.	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0	6	5	2	4	1	2	4	4	10	8	8	1	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	4	6	5	5	0	0	6	6	7	12	6	0	0	à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05h.	1	2	1	0	0	1	0	1	1	1	4	4	4	4	1	0	5	5	13	5	7	0	0	à 05h.	
	à 11h.	2	2	0	0	1	0	0	1	1	1	5	5	6	3	1	1	1	1	9	7	13	0	0	à 11h.	
	à 17h.	1	2	0	0	0	0	0	1	4	0	3	6	6	5	0	0	2	2	10	11	7	0	0	à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05h.	0	4	0	1	0	0	1	0	1	2	1	2	8	3	2	1	5	5	7	6	13	0	0	à 05h.	
	à 11h.	1	3	0	3	0	0	0	0	2	1	4	2	7	5	1	0	2	2	6	3	20	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	2	5	4	8	1	0	2	2	5	5	19	0	0	à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05h.	1	5	0	1	0	0	0	2	1	1	0	4	2	4	2	1	6	6	8	5	11	0	0	à 05h.	
	à 11h.	0	6	0	1	0	0	1	2	1	2	1	2	3	5	4	1	1	1	11	10	7	1	0	à 11h.	
	à 17h.	2	2	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	4	7	0	1	5	5	8	10	7	0	0	à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05h.	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	4	1	4	11	1	0	3	3	4	5	16	2	1	à 05h.	
	à 11h.	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	6	7	2	0	2	2	4	5	16	4		à 11h.	
	à 17h.	1	0	1	1	2	0	0	0	1	3	1	1	5	6	3	1	4	4	6	3	12	4	1	à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1953	3.6	6.8	0.6	3.2	3.1	2.0	0.5	2.8	4.2	4.7	9.6	12.0	13.3	14.1	3.5	2.9	13.2								
	Période	5.2	4.1	2.3	2.6	2.3	1.4	2.4	4.7	5.3	8.0	9.5	10.2	8.6	7.6	5.0	5.2	15.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58 m/s ; Direction : W ; Année : 1952 ; Mois : Novembre ; Date : 13

Période : 1948–1952

NOTA : également 58 m/s – SW, le 13 Décembre 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre 15 m

PRÉCIPITATIONS

STATIONS PRINCIPALES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE (Rochambeau) — **Période** : 1949 - 1953 - Extrêmes mensuels et en 24 h : 1949 - 1952

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 – 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		140.7	299.9	102.9	543.5	570.7	650.5	1950	326.3	1952	1091	16	112.0	1950	31	14	4	2	29	17	6	3	Janvier
Février		367.8	194.5	358.6	920.9	457.9	627.9	1951	303.4	1950	1270	22	104.6	1951	28	19	11	7	25	13	7	3	Février
Mars		141.2	438.3	177.2	756.7	292.1	489.3	1949	95.5	1952	143.4	11	90.2	1949	29	17	8	4	25	10	4	2	Mars
Avril		136.6	118.9	177.8	433.3	303.7	360.2	1951	243.1	1949	119.5	30	76.9	1949	27	11	4	1	25	10	4	1	Avril
Mai		210.6	168.8	164.5	543.9	671.9	878.4	1949	494.0	1952	65.7	14	153.5	1949	30	19	5	0	30	19	7	3	Mai
Juin		295.5	123.6	144.4	563.5	422.6	599.9	1949	273.1	1950	76.4	6	63.0	1949	28	20	3	2	28	15	4	1	Juin
Juillet		27.1	102.2	90.9	220.2	245.9	310.0	1952	203.5	1949	46.9	13	48.6	1949	23	7	2	0	24	8	2	0	Juillet
Août		70.3	27.2	32.3	129.8	173.2	201.3	1952	153.9	1951	32.2	4	49.7	1952	18	4	1	0	18	6	1	0	Août
Septembre		2.5	25.3	16.0	43.8	45.4	124.8	1949	7.1	1951	23.2	19	36.5	1949	10	0	0	0	8	1	0	0	Septembre
Octobre		Néant	9.5	55.9	65.4	26.3	68.9	1949	4.5	1950	54.8	29	36.7	1949	4	1	1	1	5	1	0	0	Octobre
Novembre		0.1	52.0	52.9	105.0	134.2	232.8	1949	21.6	1951	137.8	29	74.7	1952	14	1	1	0	14	4	1	0	Novembre
Décembre		16.2	159.1	65.1	240.4	298.4	377.4	1949	244.6	1951	47.1	19	61.4	1950	21	9	2	0	24	11	2	1	Décembre
Année		4566.4	3642.3				4621.3	1949	3045.7	1952	143.4	11 III	153.5	V 1949	273	122	42	17	255	115	38	14	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DÉSIRADE — **Période** : 1947 - 1953 - Extrêmes mensuels et en 24 h : 1947 - 1952

Janvier	28.0	7.9	24.5	60.4	55.5	105.9	1950	14.6	1949	19.6	5	41.7	1950	17	2	0	0	14	10	0	0	Janvier
Février	12.2	6.9	7.3	26.4	36.8	72.8	1951	7.3	1947	6.6	6	47.8	1951	15	0	0	0	9	1	0	0	Février
Mars	7.3	3.0	39.8	50.1	50.1	83.8	1951	17.5	1947	8.3	25	48.4	1951	16	0	0	0	10	1	0	0	Mars
Avril	station fermée			–	40.8	52.9	–	36.8	50.1	1947	26.1	1949	–	–	26.6	1947	–	–	–	–	9	1	0	0	Avril
Mai	station fermée			–	–	31.9	–	45.5	78.6	1951	25.3	1947	–	–	18.8	1948	–	–	–	–	11	1	0	0	Mai
Juin	9.6	54.7	55.2	119.5	91.3	157.7	1949	37.3	1947	45.5	16	39.4	1949	19	2	2	0	13	3	0	0	Juin
Juillet	16.2	28.8	23.1	68.1	79.2	153.3	1951	30.6	1950	12.5	22	57.3	1951	20	1	0	0	16	2	0	0	Juillet
Août	22.7	22.9	36.2	81.8	109.0	167.0	1951	48.1	1947	30.7	24	59.1	1948	14	2	1	0	16	3	0	0	Août
Septembre	49.3	123.8	15.6	189.3	117.8	154.4	1949	62.0	1950	98.9	14	92.0	1948	15	6	1	1	14	3	1	0	Septembre
Octobre	26.5	11.9	12.5	50.9	144.6	169.2	1947	97.5	1952	13.0	1	68.4	1947	15	1	0	0	18	4	1	0	Octobre
Novembre	53.0	9.8	42.4	105.2	135.4	152.0	1951	36.7	1947	43.5	9	59.9	1951	17	2	1	0	16	4	1	0	Novembre
Décembre	50.2	28.2	23.2	101.6	105.5	180.8	1951	43.5	1948	38.5	10	103.5	1951	19	2	1	0	15	1	0	0	Décembre
Année	–				1007.5	1342.3	1951	610.2	1947	–	–	103.5	XII 1951	–	–	–	–	161	34	3	0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — **Période**

Janvier	24.3	39.4	34.7	98.4	x	x	x	x	x	28.9	29	x	x	20	3	0	0	x	x	x	x	Janvier
Février	24.7	14.9	34.4	74.0	x	x	x	x	x	19.4	19	x	x	19	2	0	0	x	x	x	x	Février
Mars	25.7	38.2	3.9	67.8	x	x	x	x	x	19.2	16	x	x	22	1	0	0	x	x	x	x	Mars
Avril	16.6	28.5	98.3	143.4	x	x	x	x	x	25.7	30	x	x	20	6	0	0	x	x	x	x	Avril
Mai	85.8	68.0	12.0	165.8	x	x	x	x	x	44.6	4	x	x	22	4	0	0	x	x	x	x	Mai
Juin	27.2	18.6	110.7	164.5	x	x	x	x	x	24.5	30	x	x	22	7	0	0	x	x	x	x	Juin
Juillet	105.6	35.4	129.5	270.5	x	x	x	x	x	63.4	30	x	x	29	7	0	0	x	x	x	x	Juillet
Août	31.4	34.7	35.9	102.0	x	x	x	x	x	5.7	16	x	x	31	0	0	0	x	x	x	x	Août
Septembre	65.0	151.3	75.5	291.8	x	x	x	x	x	61.9	17	x	x	24	9	1	1	x	x	x	x	Septembre
Octobre	40.8	70.2	53.1	164.1	x	x	x	x	x	58.4	17	x	x	25	5	1	1	x	x	x	x	Octobre
Novembre	114.5	29.7	102.2	246.4	x	x	x	x	x	69.9	7	x	x	22	7	2	1	x	x	x	x	Novembre
Décembre	27.8	108.1	49.3	185.2	x	x	x	x	x	39.5	12	x	x	26	5	1	0	x	x	x	x	Décembre
Année	1975.9				–	–	–	–	–	69.9	7 XI	–	–	282	56	8	3	–	–	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

ANTILLES-GUYANE

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — **Période : 1938 – 1953 – Extrêmes mensuels et en 24 h : 1935 – 1952**

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1953 (1 … 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 – ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période – ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier		18.9	69.1	41.0	129.0	91.5	174.6	1950	35.8	1940	44.6	16	41.1	1950	23	3	1	.	22	x	x	x	Janvier
Février		23.9	36.4	6.4	66.7	65.8	114.7	1949	9.4	1941	11.7	19	37.9	1948	21	1	0	0	16	x	x	x	Février
Mars		35.1	48.5	6.0	89.6	59.8	101.8	1939	17.7	1937	25.6	16	41.7	1935	25	1	0	0	18	x	x	x	Mars
Avril		3.6	15.6	56.3	75.5	73.8	165.5	1948	26.0	1936	20.0	27	31.5	1951	19	1	0	0	18	x	x	x	Avril
Mai		99.6	55.5	9.4	164.5	118.1	286.0	1936	23.9	1937	41.0	4	123.2	1936	27	6	1	0	20	x	x	x	Mai
Juin		23.1	11.8	91.4	126.3	156.8	276.7	1950	69.0	1935	19.5	24	58.8	1941	23	4	0	0	22	x	x	x	Juin
Juillet		112.4	41.2	121.5	275.1	205.1	305.7	1938	99.3	1950	45.3	30	81.0	1949	29	10	3	0	26	x	x	x	Juillet
Août		61.2	71.7	83.4	216.3	225.4	361.5	1948	18.6	1937	36.4	13	103.4	1948	27	8	1	0	25	x	x	x	Août
Septembre		63.0	102.7	51.8	217.5	228.9	456.8	1952	96.7	1940	36.7	17	136.7	1949	24	7	1	0	23	x	x	x	Septembre
Octobre		28.9	49.6	45.5	124.0	205.0	368.4	1936	107.8	1951	26.6	17	151.6	1948	19	5	0	0	22	x	x	x	Octobre
Novembre		85.2	16.8	97.4	199.4	225.8	434.0	1942	96.6	1947	48.9	8	117.3	1942	20	4	2	0	21	x	x	x	Novembre
Décembre		32.8	79.7	45.9	158.4	113.8	231.3	1951	31.5	1939	20.0	16	56.5	1950	26	5	0	0	22	x	x	x	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :					Année 1642.3	1769.6	280.3	1948	260.2	1947	48.9	8 XI	151.6	X 1946	283	55	9	0	255	–	–	–	Année

Station : GUSTAVIA — **Période : 1947 – 1953 – Extrêmes mensuels et en 24 h : 1949 – 1952**

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	13.1	7.5	22.0	42.6	87.8	148.9	1950	45.4	1948	9.1	27	32.4	1952	19	0	0	0	21	2	0	0	Janvier
Février	3.9	8.2	10.2	22.3	39.6	66.2	1950	31.2	1951	9.7	28	38.4	1950	15	0	0	0	13	0	0	0	Février
Mars	8.6	3.7	17.4	29.7	43.2	126.9	1949	15.8	1948	8.2	25	71.2	1949	20	0	0	0	15	1	0	0	Mars
Avril	17.1	3.3	1.5	21.9	54.9	88.7	1948	28.9	1951	16.5	4	36.0	1948	8	1	0	0	15	1	0	0	Avril
Mai	11.5	13.9	4.1	29.5	71.7	87.1	1947	48.8	1948	5.1	7	36.6	1949	16	0	0	0	15	2	0	0	Mai
Juin	11.0	28.4	7.0	46.4	37.0	60.1	1947	15.1	1950	21.8	13	16.3	1947	18	1	0	0	14	1	0	0	Juin
Juillet	17.2	14.7	4.1	36.0	93.6	149.7	1952	68.3	1950	7.1	4	45.9	1949	25	0	0	0	21	3	0	0	Juillet
Août	13.4	8.9	9.9	32.2	122.8	260.8	1950	44.9	1948	6.2	8	188.0	1950	17	0	0	0	20	3	1	0	Août
Septembre	67.9	36.2	15.9	120.0	149.3	266.2	1949	73.6	1951	39.0	7	200.0	1950	18	3	2	0	18	8	2	1	Septembre
Octobre	9.3	1.2	44.1	54.6	128.5	189.3	1948	104.4	1952	21.9	27	90.2	1949	14	3	0	0	20	4	1	0	Octobre
Novembre	17.1	72.7	8.8	98.6	103.1	145.6	1950	21.3	1948	22.6	16	63.1	1950	19	3	0	0	18	3	1	0	Novembre
Décembre	28.4	58.1	12.5	99.0	87.1	248.1	1951	46.5	1948	18.7	15	60.9	1951	26	2	0	0	19	3	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :				Année 632.8	1018.8	345.7	1950	88.2	1947	39.0	7 IX	200.0	IX 1950	217	13	2	0	209	26	5	1	Année

Station : NEUF-CHATEAU — **Période : 1949 – 1953 – Extrêmes mensuels et en 24 h : 1949 – 1952**

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	99.0	41.8	42.3	183.1	309.5	345.1	1952	253.3	1951	75.0	5	52.0	1951	23	5	1	1	22	x	x	x	Janvier
Février	74.0	38.2	22.5	134.7	242.0	276.3	1952	196.5	1951	18.6	7	93.4	1950	22	5	0	0	16	x	x	x	Février
Mars	64.8	129.5	110.9	305.2	169.2	325.0	1951	130.4	1950	56.3	15	95.6	1951	23	10	3	1	17	x	x	x	Mars
Avril	10.5	124.1	169.9	304.5	304.6	392.8	1952	223.1	1950	116.0	30	116.2	1951	18	5	2	2	21	x	x	x	Avril
Mai	237.5	239.4	29.8	506.7	437.6	553.7	1951	213.5	1950	88.0	20	140.5	1951	25	14	5	3	21	x	x	x	Mai
Juin	30.6	126.3	127.8	284.7	292.5	347.6	1951	135.2	1950	39.3	13	137.8	1951	24	9	3	0	21	x	x	x	Juin
Juillet	69.5	54.2	113.1	236.8	305.4	370.1	1952	114.1	1950	30.0	26	63.5	1952	24	9	1	0	26	x	x	x	Juillet
Août	122.3	73.6	81.1	277.0	314.3	351.5	1950	158.6	1951	49.2	10	79.0	1952	24	11	2	0	23	x	x	x	Août
Septembre	150.9	147.4	89.6	387.9	499.1	465.1	1952	121.6	1950	104.0	7	83.2	1951	19	9	4	2	23	x	x	x	Septembre
Octobre	173.9	75.6	165.7	417.2	557.5	960.7	1950	154.5	1949	73.5	4	130.1	1950	24	12	5	3	25	x	x	x	Octobre
Novembre	286.4	267.7	58.6	612.7	393.9	445.7	1950	129.9	1951	75.0	4	147.2	1950	26	19	8	4	24	x	x	x	Novembre
Décembre	156.2	141.5	133.4	431.1	427.6	590.6	1951	271.3	1950	95.0	10	173.5	1949	27	11	4	2	23	x	x	x	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :				Année 4111.6	4253.2	–	–	–	–	116.0	30 IV	179.5	XII 1949	279	119	38	18	262	–	–	–	Année

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — **Période : 1949 – 1953 – Extrêmes mensuels et en 24 h : 1949 – 1952**

	Quantité recueillie 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	48.7	34.1	18.1	100.9	139.4	229.7	1952	42.8	1949	19.0	17	51.1	1952	21	1	0	0	21	5	1	0	Janvier
Février	8.9	18.0	6.8	33.7	91.0	169.2	1951	89.9	1952	9.5	19	55.3	1951	17	0	0	0	18	3	0	0	Février
Mars	39.5	51.9	36.2	127.6	86.9	113.8	1949	37.4	1951	31.5	16	30.9	1951	19	3	1	0	18	2	1	0	Mars
Avril	28.9	31.0	71.8	131.7	81.1	104.8	1952	37.7	1951	34.8	30	48.5	1952	12	4	1	0	15	2	0	0	Avril
Mai	148.5	144.7	8.5	301.7	180.2	229.9	1951	113.2	1952	66.4	18	56.4	1950	18	8	4	2	19	5	1	1	Mai
Juin	18.1	37.8	49.3	105.2	134.4	170.7	1949	112.1	1950	17.2	16	61.0	1950	19	4	0	0	19	4	1	1	Juin
Juillet	59.6	37.2	33.1	129.9	213.6	302.4	1952	150.9	1950	28.4	8	74.2	1949	27	4	0	0	25	7	1	0	Juillet
Août	46.7	132.0	68.5	247.2	177.7	224.1	1950	136.3	1949	106.7	18	80.3	1949	20	6	2	1	22	5	1	0	Août
Septembre	128.1	48.9	43.9	229.9	276.6	463.4	1949	137.3	1950	112.9	7	233.6	1949	16	5	1	1	21	7	2	1	Septembre
Octobre	58.5	22.4	67.3	143.2	283.8	367.9	1949	184.1	1951	29.3	28	60.6	1951	22	6	0	0	25	9	3	1	Octobre
Novembre	137.9	62.8	33.2	283.9	213.5	378.4	1950	132.2	1949	70.2	5	122.5	1952	25	6	2	1	22	5	2	1	Novembre
Décembre	45.6	49.2	36.0	132.8	130.0	244.7	1951	84.2	1952	23.8	10	61.9	1951	28	4	0	0	24	4	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :				Année 1933.7	2008.2	283.9	1949	183.1	1950	112.9	7 IX	233.6	IX 1949	246	50	11	5	249	58	13	5	Année

Station : SAINT-LAURENT-DU-MARONI

Période : 1949 – 1953 – Extrêmes mensuels et en 24 h : 1949 – 1952

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.		.	.					.	.	.	.	
Mai															station formée																
Juin	.		.	.	.		.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.				.		.	.		.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août		.	.		.	.			.		.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		.				
Septembre		.			.									.	.				.	.		.	.	.	.		.				
Octobre														.	.	.	.				.	.	.			.		.		.	.
Novembre	.	.					.	.	.				.			.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	
Décembre	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	45.8	102.5	119.8	268.1	374.8	566.5	1949	245.2	1952	36.3	20	84.1	1950	26	11	1	0	28	x	x	x	Janvier
Février	271.0	135.8	126.3	533.1	205.5	317.4	1951	127.6	1952	96.5	1	47.3	1951	26	14	8	1	21	x	x	x	Février
Mars	220.0	154.2	119.4	493.6	147.7	314.7	1951	47.5	1952	129.7	10	47.5	1951	31	12	5	1	21	x	x	x	Mars
Avril	142.2	89.9	53.9	286.0	248.3	288.7	1950	202.2	1952	65.7	18	55.3	1950	20	7	3	2	20	x	x	x	Avril
Mai	–	–	–	–	399.8	451.6	1950	331.5	1952	x	x	59.7	1950	x	x	x	x	29	x	x	x	Mai
Juin	35.7	105.9	75.1	216.7	311.6	365.9	1951	267.1	1950	27.6	15	65.3	1949	22	9	0	0	27	x	x	x	Juin
Juillet	71.0	13.9	61.7	146.6	234.0	263.2	1949	100.9	1950	31.4	3	41.8	1949	23	5	0	0	24	x	x	x	Juillet
Août	38.4	45.6	20.8	104.8	206.1	270.9	1950	157.3	1951	35.8	2	71.0	1950	18	4	1	0	21	x	x	x	Août
Septembre	13.3	89.6	40.6	143.5	81.8	220.6	1949	22.6	1951	78.3	19	51.3	1949	11	4	1	1	13	x	x	x	Septembre
Octobre	000	32.7	36.8	69.5	57.5	72.5	1951	32.9	1950	29.0	31	34.0	1951	11	2	0	0	11	x	x	x	Octobre
Novembre	57.3	46.1	41.3	144.7	130.5	178.9	1949	44.3	1951	21.5	20	50.9	1950	18	7	0	0	15	x	x	x	Novembre
Décembre	108.6	78.4	121.0	308.0	234.0	430.0	1949	141.2	1952	42.6	1	60.9	1949	26	10	4	0	23	x	x	x	Décembre
			Année	–	2631.6	–	–	–	–	–	–	84.1	1 1950	232	85	23	5	253	–	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : · Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station SAINT-PIERRE

Période 1950 – 1952

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.				.		.	.	.	.	
Février			.	.	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.	.	.	.	.	.			.	.	.			
Mars		.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.				.		.	.		
Avril		.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	.			.	.		.	.		.		.	.	.	
Mai				.												.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Juin		.								.					.	.	.		.		.	.	.	.	.	.				.	
Juillet		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.
Septembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	
Octobre		.	.	.	.			.				.	.	.	.	.	.	.		.					.	.	.	.	.		
Novembre	.			.				.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	.		.		.	.	.	.	
Décembre		.	.	.	.	.		.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1953	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	Moy. >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	10.5	30.8	20.3	61.6	163.4	312.0	1950	129.9	1951	10.7	30	42.0	1951	18	1	0	0	17	x	x	x	Janvier
Février	34.5	46.3	61.6	142.4	90.3	132.8	1951	116.8	1950	28.5	21	30.0	1951	20	5	0	0	14	x	x	x	Février
Mars	52.0	43.1	9.7	104.8	84.8	125.5	1950	39.2	1951	20.0	4	28.0	1951	20	4	0	0	13	x	x	x	Mars
Avril	137.1	16.0	29.0	182.1	106.3	114.3	1951	103.1	1950	70.0	2	44.0	1952	19	6	1	1	12	x	x	x	Avril
Mai	0.5	9.0	93.7	103.2	115.7	186.1	1951	122.6	1950	55.0	31	77.5	1951	14	2	1	1	16	x	x	x	Mai
Juin	2.7	12.5	73.1	88.3	273.3	336.7	1950	271.3	1951	22.0	26	54.5	1950	13	4	0	0	20	x	x	x	Juin
Juillet	128.3	65.3	155.5	349.1	237.9	228.1	1950	193.9	1951	71.5	31	77.8	1952	29	14	3	1	26	x	x	x	Juillet
Août	113.3	42.0	111.9	267.2	278.9	340.6	1951	263.8	1950	58.0	25	81.5	1951	24	10	2	1	23	x	x	x	Août
Septembre	94.8	62.7	106.0	263.5	238.5	378.1	1951	183.0	1950	47.0	22	–	–	27	7	3	0	19	x	x	x	Septembre
Octobre	110.0	39.4	23.6	173.0	176.3	222.6	1951	141.4	1950	83.7	4	–	–	18	3	1	1	19	x	x	x	Octobre
Novembre	151.0	38.0	93.9	282.9	162.7	174.5	1951	132.0	1950	56.5	9	–	–	18	9	2	1	18	x	x	x	Novembre
Décembre	32.4	81.0	33.3	146.7	146.0	181.6	1951	143.8	1950	26.0	14	–	–	23	5	0	0	18	x	x	x	Décembre
			Année	2164.8	2074.1	–	–	–	–	83.7	4 X	–	–	243	70	13	6	215	–	–	–	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE

Période : 1933 – 1942, 1947 – 1951. Maxima en 24 h : 1947 – 1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.	.	.		.	.			.	.	.	tr		.	.	.	.			.		.	.	.	.	.	.		.
Février	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.			
Mars		.		.	.	.	.	.	.	.				.	.		.		.										.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.		.	.			.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mai						.	.		.						.	.		.	.			.	.	.				.	.	.	
Juin	.	.	.	.		.	.	.	.	.				.	.	.		.	.	.		.	.			.			.		
Juillet	.		.				.								.	.							.	.			.			.	.
Août	.				.	.		.			.	.		tr	.		.	.						.	.			.	.	.	.
Septembre		tr				tr	.	.		.	tr			.	tr	.						.	tr	tr		.	.	.	.		
Octobre	.	.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.			.	.	.	.	.		.	.	.
Novembre	.	tr	.	.	.	tr		.	.	tr		tr	.	tr	.	tr	.	.		tr			tr	.	tr	.	.	.	.	.	
Décembre	tr	.	.		.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1953	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1953 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	32.9	33.7	66.3	132.9	115.4	182.6	1949	47.5	1938	29.4	29	50.9	1949	20	3	0	0	20.4	5.0	0.8	0.3	Janvier
Février	48.6	39.5	22.5	110.6	115.3	201.7	1933	29.0	1938	27.8	4	71.3	1948	22	5	0	0	17.1	2.3	0.8	0.3	Février
Mars	61.8	34.9	48.6	145.3	99.3	229.3	1949	50.6	1936	25.6	30	33.3	1949	15	5	0	0	16.3	4.3	0.8	0.0	Mars
Avril	43.6	60.5	61.9	166.0	112.6	239.4	1948	29.6	1937	45.5	24	54.7	1950	24	4	1	0	12.5	5.3	1.2	0.3	Avril
Mai	4.8	35.4	69.0	109.2	130.8	311.9	1948	32.6	1937	39.0	23	93.8	1950	13	4	1	0	11.8	4.7	1.2	0.7	Mai
Juin	60.1	29.8	15.0	104.9	84.8	124.0	1940	29.3	1934	21.7	2	40.0	1948	19	3	0	0	10.9	4.3	0.3	0.0	Juin
Juillet	60.3	22.7	13.3	96.3	85.1	163.0	1941	12.4	1937	36.1	1er	31.2	1950	10	3	1	0	10.6	1.8	0.3	0.0	Juillet
Août	25.7	15.3	35.9	76.9	94.9	208.7	1941	22.4	1949	19.0	28	37.8	1951	15	2	0	0	10.3	3.0	0.1	0.0	Août
Septembre	0.7	16.3	30.6	47.6	126.3	237.1	1938	32.4	1934	17.3	22	57.3	1949	10	2	0	0	10.7	4.4	1.2	0.6	Septembre
Octobre	96.9	27.1	43.9	167.9	137.9	216.3	1939	23.6	1951	83.5	6	83.7	1950	23	3	1	1	12.9	3.6	1.0	0.4	Octobre
Novembre	65.5	14.4	68.0	147.9	142.3	253.7	1949	40.7	1950	39.9	1er	40.3	1949	16	5	2	0	16.4	5.6	0.4	0.0	Novembre
Décembre	77.1	114.0	62.4	253.5	137.1	217.9	1951	83.7	1936	57.1	18	44.2	1951	24	8	2	1	18.7	4.8	0.4	0.0	Décembre
			Année	1589.0	1381.8	1806.0	1948	1060.5	1936	83.5	6 X	93.8	V 1950	211	47	8	2	168.6	49.1	8.8	2.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRÉCIPITATIONS

POSTES PLUVIOMÉTRIQUES

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

ANTILLES-GUYANE

Station : ALMA — **Période :** 1949–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	350.8	425.6	742.6	1950	239.3	1952	71.8	16	156.0	1950	27	13	4	23	25.2	28
Février	283.1	274.7	352.9	1950	232.3	1952	54.7	19	54.7	1953	23	9	2	20	20.8	23
Mars	486.8	242.7	326.1	1949	192.1	1951	54.4	16	57.2	1949	25	14	7	17	20.2	25
Avril	292.8	315.3	434.1	1950	209.0	1949	39.8	29	160.0	1950	21	11	3	20	25.4	24
Mai	456.4	364.9	580.6	1950	264.2	1949	142.1	1	142.1	1953	28	13	4	22	25.9	31
Juin	351.4	371.3	440.8	1949	332.4	1951	50.4	25	74.4	1950	24	12	4	17	25.7	29
Juillet	653.6	436.2	637.2	1952	295.0	1951	79.4	20	95.5	1952	31	20	6	29	30.0	31
Août	562.9	431.5	615.7	1950	229.0	1949	107.2	1	150.0	1950	25	16	5	15	24.2	29
Septembre	551.7	548.8	629.5	1951	418.8	1950	73.2	17	160.4	1951	25	17	6	25	28.0	30
Octobre	360.0	363.8	488.2	1952	238.8	1949	61.0	28	69.4	1951	26	13	3	25	27.2	31
Novembre	647.0	374.2	552.6	1951	204.7	1949	130.9	29	130.9	1953	23	15	9	17	22.3	24
Décembre	480.7	482.4	596.8	1951	418.4	1949	54.9	12	92.0	1950	29	22	3	20	23.5	25
Année	5477.2	4651.4	5345.9	1950	4059.0	1949	142.1	1/V	160.4	VIII 1951	307	175	56	–	298.4	–

Station : BALATA — **Période :** 1947–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	253.4	243.4	468.6	1950	98.8	1949	60.5	16	130.1	1950	24	5	3	11	19.7	28
Février	200.1	179.5	306.4	1949	93.1	1947	49.4	19	40.3	1949	20	5	1	10	17.3	27
Mars	274.4	179.0	285.6	1948	59.1	1947	27.8	16	53.8	1952	24	13	0	8	16.3	23
Avril	299.7	225.3	367.6	1951	113.9	1947	62.5	27	118.7	1952	17	10	2	14	19.6	23
Mai	311.9	246.3	393.0	1951	81.2	1948	88.7	1	80.3	1951	24	9	2	12	27.1	23
Juin	282.7	363.6	509.5	1950	202.0	1947	41.7	25	80.8	1952	21	12	3	15	21.0	26
Juillet	505.6	402.6	528.2	1952	280.1	1950	55.4	30	118.2	1949	31	20	5	22	24.7	29
Août	443.5	357.8	497.5	1950	251.8	1947	61.1	24	103.2	1950	27	14	5	14	20.5	27
Septembre	369.8	396.3	568.3	1949	267.7	1947	70.2	17	162.6	1949	27	13	3	16	16.5	26
Octobre	275.0	311.8	394.2	1949	170.7	1947	46.7	28	60.0	1950	22	8	3	15	16.7	26
Novembre	461.6	264.7	452.9	1952	188.7	1949	60.2	9	79.0	1952	19	13	8	18	20.9	24
Décembre	375.4	311.9	344.3	1951	269.1	1949	31.2	28	62.7	1952	29	18	1	19	20.6	24
Année	4053.1	3482.2	3936.1	1950	2884.5	1947	88.7	1/V	162.6	VIII 1949	285	140	36	241	240.9	303

Station : ANSES-D'ARLET (Diamant) — **Période :** 1950–1952

Janvier	47.0	30.0	34.7	1951	25.8	1952	12.5	16	16.2	1951	15	1	0	10	10.0	10
Février	37.8	13.0	21.2	1952	2.1	1951	8.3	4	10.5	1952	12	0	0	3	6.5	10
Mars	34.5	35.0	52.1	1952	17.1	1951	12.2	16	19.6	1952	10	1	0	1	5.5	10
Avril	82.6	55.0	67.8	1951	42.2	1952	33.2	22	20.5	1951	11	3	0	9	10.0	11
Mai	119.6	45.0	59.3	1951	30.2	1952	52.0	15	20.9	1951	7	4	1	9	11.0	13
Juin	99.3	110.0	111.6	1951	108.0	1952	30.3	17	34.0	1952	11	4	0	12	13.0	14
Juillet	300.0	202.0	309.8	1952	94.2	1951	78.0	30	97.0	1952	24	9	1	7	13.5	20
Août	47.0	134.0	176.1	1950	94.1	1950	12.5	16	69.0	1950	15	1	0	10	12.0	13
Septembre	175.3	278.0	431.8	1952	101.0	1950	39.0	8	136.5	1952	16	9	0	12	13.0	14
Octobre	92.9	120.0	178.0	1950	77.6	1952	39.5	17	51.5	1952	9	2	0	11	11.5	12
Novembre	121.5	121.0	125.6	1952	118.5	1951	20.0	5	72.8	1950	8	8	0	13	14.0	15
Décembre	57.7	112.0	194.7	1950	93.3	1952	18.0	11	60.2	1950	10	1	0	10	11.0	12
Année	1215.2	1255.0	1450.4	1952	1180.4	1950	78.0	30/VII	136.5	IX-1952	148	43	2	–	131.0	–

Station : BASSE-POINTE — **Période :** 1950–1952

Janvier	70.0	112.5	146.2	1952	90.4	1950	12.0	27	60.0	1952	11	3	0	11	17.3	24
Février	32.0	219.9	280.3	1951	159.5	1950	5.0	27	103.8	1951	9	0	0	9	13.7	17
Mars	121.5	58.5	104.2	1951	16.4	1952	15.5	13	33.0	1951	13	3	0	9	12.7	18
Avril	165.0	90.0	149.7	1951	25.1	1950	16.5	14	38.0	1951	16	8	0	15	15.6	18
Mai	60.9	87.4	222.4	1951	60.0	1950	9.0	3	39.5	1951	13	0	0	13	18.3	23
Juin	152.0	191.5	200.1	1951	182.8	1951	28.0	27	48.4	1952	18	5	0	17	19.0	21
Juillet	250.5	205.7	253.1	1952	158.3	1951	31.0	7	111.2	1952	26	10	0	23	23.5	24
Août	220.5	282.0	384.9	1951	195.9	1952	29.0	23	63.6	1950	20	8	0	17	20.0	25
Septembre	178.0	335.3	432.9	1951	202.4	1950	28.0	28	76.0	1951	19	7	0	18	19.7	21
Octobre	192.0	271.0	302.7	1950	227.0	1952	20.0	4	81.5	1951	22	10	0	19	21.7	25
Novembre	176.0	316.6	378.3	1951	270.8	1950	17.0	12	156.5	1951	22	8	0	16	18.0	19
Décembre	109.0	172.0	286.0	1951	113.0	1952	15.5	13	50.0	1951	17	2	0	17	17.9	18
Année	1726.5	2342.4	–	–	–	–	31.0	7-VII	156.5	VI-1951	206	64	0	–	217.4	–

Station : ARNOUVILLE — **Période :** 1945–1952

Janvier	45.0	106	163.0	1952	47.0	1945	10.0	5	35.0	1947	10	1	0	8	13.9	25
Février	27.0	71	147.0	1951	25.0	1947	20.0	19	35.0	1949	2	1	0	6	9.5	15
Mars	80.0	64	139.0	1949	11.0	1947	15.0	3	52.0	1949	10	5	0	3	6.9	11
Avril	32.0	80	215.0	1946	20.0	1949	20.0	30	120.0	1946	3	2	0	3	5.5	9
Mai	225.0	179	375.0	1951	87.0	1952	45.0	1	112.0	1945	14	10	0	9	11.0	15
Juin	133.0	155	255.0	1951	13.0	1947	30.0	21	135.0	1951	12	7	0	4	8.5	11
Juillet	136.0	186	340.0	1952	55.0	1946	30.0	8	100.0	1949	12	7	0	5	11.1	22
Août	122.0	201	274.0	1946	100.0	1949	35.0	9	70.0	1950	8	5	0	6	11.5	16
Septembre	401.0	314	356.0	1949	187.0	1948	135.0	7	75.0	1949	16	12	1	6	13.5	18
Octobre	146.0	309	560.0	1950	163.0	1952	20.0	28	145.0	1945	12	11	0	10	14.2	21
Novembre	233.0	202	307.0	1950	137.0	1951	40.0	5	100.0	1945	12	10	0	9	12.7	17
Décembre	128.0	120	265.0	1946	65.0	1950	25.0	20	68.0	1946	13	6	0	6	11.1	20
Année	1708.0	1987	–	–	–	–	135.0	7-IX	145.0	IX-1945	124	77	1	–	129.4	–

Station : BASSE-TERRE — **Période :** 1950–1952

Janvier	45.5	170.9	244.7	1952	109.9	1951	12.3	5	36.0	1952	18	1	0	17	20.3	24
Février	57.7	56.8	68.7	1951	45.9	1950	13.7	21	39.7	1951	18	2	0	8	13.3	17
Mars	29.8	34.5	50.8	1951	24.8	1952	7.0	10	44.0	1951	15	0	0	6	11.0	18
Avril	122.3	43.8	72.8	1952	28.3	1950	46.7	30	50.5	1952	13	5	0	12	15.3	18
Mai	74.0	95.8	158.8	1951	56.1	1952	15.5	9	40.5	1951	17	2	0	17	18.3	24
Juin	81.9	189.8	263.4	1950	150.1	1951	20.7	24	78.5	1950	14	1	0	16	20.3	24
Juillet	210.5	190.5	257.8	1952	82.6	1950	27.0	21	51.1	1951	25	9	0	22	26.0	29
Août	173.4	150.5	182.5	1950	134.2	1952	44.4	10	42.0	1950	21	5	0	20	22.0	24
Septembre	233.9	167.6	224.7	1952	138.0	1950	80.5	8	58.0	1950	21	6	1	16	20.3	24
Octobre	107.4	211.2	329.2	1952	78.1	1951	38.5	28	45.0	1950	16	3	0	15	21.7	27
Novembre	189.6	138.9	217.0	1952	90.0	1951	27.7	1	38.5	1950	16	7	0	13	18.1	23
Décembre	159.8	98.0	224.7	1951	12.8	1952	25.8	20	53.5	1951	22	7	0	12	15.1	17
Année	1485.8	1545.3	1727.2	1952	1438.5	1950	80.5	8-IX	78.5	VI-1950	216	48	1	181	221.7	287

ANTILLES-GUYANE

Station : BELLECOUR — **Période :** 1945–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	72.0	114	197.0	1952	36.0	1945	33.0	5	26.0	1951	13	1	0	8	16.7	26
Février	35.0	70	174.0	1951	25.0	1946	14.0	19	37.0	1951	9	1	0	5	10.5	19
Mars	110.0	83	159.0	1949	16.0	1947	14.0	23	65.0	1952	15	6	0	4	9.8	19
Avril	114.0	80	235.0	1946	26.0	1950	24.0	12	130.0	1946	9	5	0	4	8.4	15
Mai	226.0	171	294.0	1951	101.0	1949	63.0	1	152.0	1945	12	5	2	6	12.0	19
Juin	99.0	138	197.0	1951	86.0	1952	20.0	15	90.0	1951	13	6	0	6	9.9	14
Juillet	148.0	192	347.0	1952	69.0	1946	25.0	6	77.0	1949	16	4	0	9	14.0	25
Août	207.0	184	373.0	1945	120.0	1952	56.0	7	158.0	1945	12	6	1	10	15.6	21
Septembre	281.0	281	443.0	1949	151.0	1946	141.0	7	160.0	1949	13	7	1	11	15.5	24
Octobre	152.0	271	464.0	1948	126.0	1946	23.0	1	161.0	1948	16	9	0	9	15.6	20
Novembre	193.0	158	255.0	1952	102.0	1946	50.0	5	134.0	1952	13	6	1	10	14.1	18
Décembre	119.0	117	186.0	1946	70.0	1945	17.0	17	50.0	1946	21	5	0	10	15.6	21
Année	1756.0	1859	–	–	–	–	141.0	7–IX	161.0	X–1948	162	61	5	–	157.7	–

Station : BIRMINGHAM — **Période :** 1945–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	82.0	116	217.0	1950	37.0	1949	28.0	5	38.0	1952	17	3	0	8	16.6	22
Février	39.0	74	198.0	1951	21.0	1947	9.0	19	49.0	1951	9	0	0	5	11.6	18
Mars	146.0	73	157.0	1949	26.0	1947	26.0	2	42.0	1949	18	7	0	4	9.7	16
Avril	99.0	81	161.0	1946	41.0	1949	30.0	13	69.0	1946	12	3	0	6	9.5	12
Mai	322.0	146	318.0	1951	78.0	1952	84.0	1	107.0	1950	14	8	2	9	13.5	19
Juin	129.0	137	188.0	1951	79.0	1946	37.0	16	85.0	1951	13	5	0	9	12.1	14
Juillet	171.0	187	330.0	1952	77.0	1946	35.0	8	61.0	1949	16	6	0	12	17.5	21
Août	143.0	235	284.0	1946	157.0	1948	32.0	24	135.0	1945	18	6	0	8	16.6	28
Septembre	315.0	316	576.0	1949	175.0	1948	169.0	7	271.0	1949	15	5	1	15	19.1	22
Octobre	175.0	304	549.0	1950	164.0	1946	33.0	4	131.0	1948	21	7	0	15	19.6	25
Novembre	236.0	197	367.0	1948	81.0	1949	70.0	5	193.0	1952	17	7	1	8	16.4	21
Décembre	147.0	110	184.0	1946	76.0	1949	29.0	17	51.0	1946	23	6	0	11	17.2	24
Année	2004.0	1976	–	–	–	–	169.0	7/IX	271.0	IX–1949	193	63	4	–	179.4	–

Station : BELLEVUE-BÉLAIR — **Période :** 1945–1952

Janvier	108.0	106	175.0	1952	49.0	1949	47.0	5	36.0	1952	16	1	0	9	15.9	21
Février	41.0	77	120.0	1951	35.0	1947	22.0	19	41.0	1952	9	1	0	6	10.0	12
Mars	149.0	94	218.0	1949	33.0	1947	55.0	27	52.0	1952	16	5	1	7	10.5	14
Avril	108.0	91	224.0	1952	25.0	1947	43.0	30	100.0	1946	12	3	0	6	11.6	16
Mai	292.0	207	390.0	1951	136.0	1948	66.0	11	144.0	1945	19	6	3	11	15.0	21
Juin	150.0	209	323.0	1951	93.0	1946	34.0	24	177.0	1951	24	3	0	10	15.1	18
Juillet	140.0	210	323.0	1949	80.0	1946	16.0	25	85.0	1945	20	7	0	14	18.7	29
Août	168.0	213	278.0	1950	126.0	1947	27.0	24	100.0	1945	19	8	0	11	16.1	21
Septembre	436.0	373	572.0	1949	206.0	1946	195.0	7	162.0	1949	21	10	1	9	19.5	26
Octobre	295.0	337	624.0	1950	126.0	1946	56.0	1	134.0	1945	20	9	1	13	20.7	26
Novembre	293.0	220	371.0	1945	132.0	1947	68.0	12	123.0	1952	21	8	1	11	17.0	22
Décembre	142.0	143	307.0	1951	75.0	1950	15.0	13	75.0	1949	23	7	0	10	15.7	21
Année	2322.0	2280	–	–	–	–	195.0	7/IX	177.0	VI–1951	220	68	7	–	165.8	–

Station : BLACHON — **Période :** 1945–1952

Janvier	95.0	100	226.0	1952	14.0	1945	37.0	6	30.0	1950	13	2	0	4	13.5	21
Février	46.0	58	144.0	1951	12.0	1947	12.0	7	42.0	1952	10	1	0	3	8.5	15
Mars	129.0	61	132.0	1949	17.0	1950	20.0	1	43.0	1949	17	5	0	4	8.2	17
Avril	71.0	72	167.0	1946	18.0	1949	27.0	29	60.0	1946	10	2	0	3	8.6	13
Mai	262.0	134	218.0	1945	81.0	1949	75.0	11	150.0	1945	15	8	2	7	10.6	15
Juin	107.0	131	219.0	1951	28.0	1947	25.0	15	90.0	1951	15	3	0	4	10.2	17
Juillet	198.0	212	250.0	1952	53.0	1946	39.0	22	78.0	1949	20	6	0	7	13.4	21
Août	228.0	203	306.0	1945	108.0	1952	41.0	24	140.0	1945	17	9	0	9	15.7	12
Septembre	308.0	283	395.0	1951	189.0	1946	113.0	7	130.0	1949	17	7	1	10	16.2	22
Octobre	137.0	268	413.0	1950	134.0	1946	28.0	4	129.0	1948	16	5	0	11	17.4	23
Novembre	213.0	211	329.0	1950	88.0	1949	27.0	5	145.0	1952	19	10	0	10	10.9	21
Décembre	123.0	106	206.0	1951	80.0	1950	28.0	17	45.0	1946	23	2	0	7	14.4	21
Année	1911.0	1839	–	–	–	–	113.0	7/IX	150.0	V–1945	192	60	3	–	147.6	–

Station : BELLE-ESPÉRANCE — **Période :** 1945–1952

Janvier	126.0	142	381.0	1950	32.0	1945	16.0	8	40.0	1949	17	4	0	8	16.1	24
Février	51.0	83	248.0	1949	19.0	1947	17.0	19	50.0	1949	7	2	0	3	9.9	16
Mars	134.0	71	268.0	1949	19.0	1947	34.0	16	80.0	1949	11	6	0	5	8.6	11
Avril	109.0	68	104.0	1951	39.0	1945	28.0	8	45.0	1951	12	4	0	6	10.6	14
Mai	619.0	151	282.0	1949	97.0	1946	175.0	18	150.0	1949	16	10	4	8	13.1	24
Juin	140.0	176	400.0	1949	49.0	1947	24.0	23	150.0	1949	13	8	0	9	13.4	20
Juillet	214.0	177	380.0	1949	61.0	1947	35.0	22	120.0	1949	21	10	0	10	16.9	23
Août	126.0	173	427.0	1945	99.0	1951	26.0	24	190.0	1945	14	5	0	10	14.9	21
Septembre	252.0	271	488.0	1949	98.0	1948	83.0	7	200.0	1949	14	5	1	9	15.4	19
Octobre	161.0	264	452.0	1948	112.0	1946	30.0	26	125.0	1948	15	7	0	12	14.9	20
Novembre	385.0	191	446.0	1948	65.0	1947	83.0	24	210.0	1948	21	11	2	11	15.9	22
Décembre	207.0	145	324.0	1948	77.0	1945	37.0	16	75.0	1949	19	6	0	8	16.1	22
Année	2524.0	1912	–	–	–	–	175.0	18/V	210.0	IX–1948	180	78	7	–	165.8	–

Station : BLANCHET — **Période :** 1945–1952

Janvier	90.0	106	187.0	1952	51.0	1949	25.0	5	45.0	1952	15	2	0	8	15.0	26
Février	65.0	71	177.0	1951	11.0	1947	14.0	19	40.0	1951	8	5	0	5	10.9	18
Mars	188.0	79	123.0	1949	42.0	1950	50.0	27	92.0	1945	14	6	1	6	9.1	14
Avril	210.0	73	123.0	1952	15.0	1950	87.0	11	35.0	1952	10	8	1	5	9.2	12
Mai	201.0	128	216.0	1951	76.0	1952	49.0	19	54.0	1946	10	5	0	8	13.0	19
Juin	56.0	142	230.0	1949	50.0	1947	21.0	16	117.0	1945	11	1	0	6	17.5	14
Juillet	162.0	135	195.0	1949	52.0	1947	33.0	22	76.0	1945	20	7	0	9	13.7	19
Août	140.0	204	443.0	1945	119.0	1947	54.0	24	201.0	1945	13	5	1	11	15.5	22
Septembre	224.0	236	436.0	1949	104.0	1948	116.0	7	208.0	1949	11	5	1	9	15.7	23
Octobre	100.0	234	476.0	1950	72.0	1946	16.0	2	86.0	1950	11	6	0	9	16.9	22
Novembre	286.0	170	289.0	1952	58.0	1947	70.0	5	112.0	1952	24	10	1	8	14.7	21
Décembre	205.0	136	256.0	1946	86.0	1945	35.0	10	76.0	1946	20	6	0	11	14.9	19
Année	1927.0	1714	–	–	–	–	116.0	7/IX	208.0	IX–1949	170	66	5	–	160.1	–

Station : BELLE-PLAINE — **Période :** 1945–1952

Janvier	95.0	101	164.0	1952	25.0	1945	41.0	5	45.0	1952	11	2	0	10	16.7	27
Février	15.0	72	169.0	1951	22.0	1948	4.0	7	35.0	1952	7	0	0	7	12.5	22
Mars	162.0	59	103.0	1949	21.0	1947	58.0	16	31.0	1949	14	6	1	6	10.4	15
Avril	145.0	74	115.0	1946	45.0	1947	62.0	13	57.0	1946	9	4	1	5	10.6	15
Mai	427.0	133	182.0	1951	76.0	1946	105.0	1	100.0	1950	17	8	4	8	13.1	18
Juin	31.0	116	173.0	1945	54.0	1947	8.0	25	90.0	1945	5	0	0	6	11.6	16
Juillet	206.0	181	371.0	1952	72.0	1946	39.0	23	85.0	1948	20	5	0	11	16.7	24
Août	156.0	199	438.0	1945	111.0	1952	29.0	24	196.0	1945	14	7	0	8	16.6	26
Septembre	311.0	271	458.0	1949	85.0	1948	102.0	7	195.0	1949	16	8	2	11	17.5	24
Octobre	144.0	294	598.0	1950	82.0	1946	25.0	28	131.0	1950	20	5	0	11	17.5	29
Novembre	367.0	194	328.0	1948	49.0	1949	69.0	5	135.0	1952	24	11	1	14	17.5	23
Décembre	134.0	111	204.0	1951	64.0	1952	19.0	15	50.0	1948	20	6	0	9	14.7	19
Année	2193.0	1805	–	–	–	–	105.0	1/V	196.0	VIII–1948	177	62	9	–	175.4	–

Station : BOISRIPEAUX — **Période :** 1945–1952

Janvier	75.0	118	208.0	1950	45.0	1949	31.0	5	43.0	1951	11	3	0	8	15.9	28
Février	48.0	80	238.0	1951	25.0	1947	15.0	19	44.0	1951	9	1	0	4	10.6	16
Mars	199.0	63	159.0	1949	13.0	1947	86.0	16	51.0	1949	12	7	1	4	8.4	14
Avril	141.0	52	110.0	1951	32.0	1947	42.0	12	65.0	1951	8	5	0	7	8.8	14
Mai	334.0	149	233.0	1951	80.0	1948	90.0	1	110.0	1950	11	7	2	8	11.5	21
Juin	66.0	125	179.0	1949	62.0	1947	18.0	15	95.0	1950	5	4	0	5	9.5	17
Juillet	154.0	220	435.0	1949	96.0	1946	45.0	22	100.0	1948	16	6	0	9	14.4	16
Août	153.0	209	444.0	1945	120.0	1952	33.0	23	189.0	1945	13	8	0	10	14.5	18
Septembre	255.0	283	537.0	1949	115.0	1948	112.0	7	275.0	1949	13	5	2	8	14.7	19
Octobre	135.0	315	500.0	1948	63.0	1946	28.0	27	122.0	1948	11	6	0	11	16.0	21
Novembre	327.0	179	323.0	1952	27.0	1949	50.0	11	131.0	1952	22	13	1	8	13.1	19
Décembre	158.0	128	268.0	1951	56.0	1945	28.0	15	90.0	1949	28	5	0	9	13.9	20
Année	2045.0	1921	–	–	–	–	112.0	7/IX	275.0	IX–1949	156	70	6	–	181.3	–

ANTILLES-GUYANE

Station : BOYVINIÈRE — **Période :** 1945–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	80.0	112	229.0	1950	40.0	1946	16.0	5	30.0	1952	17	3	0	7	15.6	24
Février	56.0	70	139.0	1951	45.0	1946	14.0	19	23.0	1952	16	1	0	4	11.1	19
Mars	241.0	61	145.0	1949	18.0	1947	88.0	16	38.0	1951	19	7	1	4	7.7	15
Avril	84.0	67	136.0	1952	56.0	1945	28.0	8	52.0	1947	9	3	0	3	7.2	11
Mai	244.0	157	207.0	1952	96.0	1946	110.0	1	80.0	1951	8	3	2	7	12.9	18
Juin	96.0	134	200.0	1945	57.0	1947	24.0	23	109.0	1945	12	4	0	5	11.2	17
Juillet	208.0	167	293.0	1952	50.0	1947	60.0	21	62.0	1948	16	8	1	9	15.0	24
Août	196.0	188	433.0	1945	82.0	1947	50.0	23	204.0	1945	16	9	1	8	13.7	21
Septembre	298.0	270	430.0	1952	103.0	1948	96.0	8	250.0	1949	17	7	2	9	15.9	25
Octobre	257.0	259	429.0	1948	99.0	1946	49.0	12	148.0	1948	15	12	0	7	15.1	21
Novembre	338.0	218	358.0	1952	71.0	1947	54.0	24	162.0	1952	21	15	1	10	17.1	25
Décembre	324.0	136	205.0	1946	33.0	1952	40.0	17	66.0	1949	25	12	0	10	14.7	22
Année	2422.0	1836	-	-	-	-	110.0	1/V	250.0	IX-1949	191	84	8	-	157.2	-

Station : CHANTILLY — **Période :** 1945–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	78.0	122	232.0	1950	44.0	1945	41.0	5	29.0	1950	10	2	0	12	16.9	26
Février	45.0	84	205.0	1951	21.0	1947	12.0	19	53.0	1951	9	2	0	4	10.7	20
Mars	128.0	85	198.0	1949	15.0	1947	18.0	27	58.0	1949	18	4	0	3	10.9	21
Avril	90.0	76	210.0	1946	7.0	1949	20.0	11	98.0	1946	8	4	0	4	9.7	12
Mai	279.0	177	307.0	1951	125.0	1948	93.0	11	150.0	1945	20	5	2	10	14.0	23
Juin	106.0	159	266.0	1951	61.0	1947	19.0	23	135.0	1951	15	4	0	6	11.4	17
Juillet	175.0	227	428.0	1952	113.0	1946	34.0	8	101.0	1949	22	6	0	10	15.7	26
Août	120.0	205	373.0	1946	116.0	1952	24.0	24	150.0	1945	20	4	0	8	16.1	19
Septembre	404.0	347	595.0	1949	160.0	1946	17.4	7	190.0	1949	19	7	2	13	16.9	23
Octobre	133.0	270	498.0	1950	139.0	1946	28.0	1	131.0	1948	18	5	0	14	19.5	22
Novembre	292.0	241	420.0	1950	161.0	1949	41.0	11	179.0	1950	22	11	0	11	17.7	22
Décembre	138.0	105	272.0	1946	53.0	1945	22.0	17	78.0	1946	20	3	0	15	18.1	24
Année	1988.0	2098	-	-	-	-	93.0	11/V	190.0	IX-1949	201	57	4	-	177.6	-

Station : CAMOPI-OYAPOCK (1) — **Période :**

Janvier	340.6	x	x	x	x	x	49.7	16	x	x	28	11	0	x	x	x
Février	412.8						44.3	27			25	15	0			
Mars	553.3						50.2	16			29	20	0			
Avril	395.9						59.6	25			28	15	1			
Mai	254.9						40.0	1			25	9	0			
Juin	313.0						61.6	7			25	10	1			
Juillet	124.5						24.0	13			20	5	0			
Août	149.4						37.3	11			15	6	0			
Septembre	43.4						9.2	24			9	0	0			
Octobre	33.4						9.9	15			5	0	0			
Novembre	100.1						17.6	20			14	5	0			
Décembre	69.3						36.5	20			9	1	0			
Année	2790.6						61.6	VI			232	97	2			

(1) Station fonctionnant normalement en 1953

Station : CLUGNY — **Période :** 1945–1952

Janvier	79.0	102.5	183.0	1952	36.0	1945	17.0	16	47.0	1952	15	2	0	9	16.1	22
Février	28.0	72.6	175.0	1951	16.0	1947	12.0	19	33.0	1951	9	1	0	7	11.2	21
Mars	118.0	69.1	107.0	1951	41.0	1947	38.0	27	49.0	1951	15	6	1	6	10.0	15
Avril	153.0	60.2	99.0	1952	26.0	1950	30.0	9	35.0	1952	14	8	0	6	10.6	13
Mai	165.0	111.5	177.0	1947	35.0	1952	48.0	19	47.0	1946	9	6	0	9	13.6	19
Juin	39.0	124.1	204.0	1951	23.0	1947	9.0	23	88.0	1945	8	0	0	6	11.5	19
Juillet	189.0	126.0	162.0	1949	66.0	1947	30.0	22	53.0	1949	21	8	0	14	16.4	23
Août	117.0	185.4	421.0	1945	120.0	1949	30.0	24	194.0	1945	11	5	0	12	17.1	22
Septembre	139.0	209.6	408.0	1949	122.0	1950	52.0	7	208.0	1949	17	3	1	9	16.0	22
Octobre	82.0	215.9	335.0	1950	83.0	1946	15.0	25	80.0	1950	17	4	0	12	18.8	24
Novembre	299.0	156.2	253.0	1952	59.0	1947	68.0	5	125.0	1952	25	11	1	9	15.9	21
Décembre	195.0	124.7	273.0	1946	67.0	1948	30.0	10	72.0	1946	24	6	0	14	15.5	21
Année	1603.0	1557.8	-	-	-	-	68.0	5/XI	208.0	IX-1949	185	60	3	-	172.7	-

Station : CARBET — **Période :** 1950–1952

Janvier	18.5	65.8	107.2	1950	12.2	1952	10.0	17	30.0	1951	5	1	0	3	7.7	16
Février	119.0	50.3	119.0	1951	16.0	1950	13.7	19	40.5	1951	7	4	0	1	3.0	6
Mars	28.7	9.8	19.5	1952	néant	1951	7.0	3	10.0	1952	6	0	0	0	-	-
Avril	72.1	62.0	73.7	1952	néant	1950	40.2	30	29.0	1952	6	1	0	0	4.0	6
Mai	56.5	72.9	112.3	1951	51.9	1950	19.4	18	63.0	1951	9	2	0	4	6.0	8
Juin	56.5	150.2	216.0	1950	114.0	1952	20.0	24	73.0	1952	7	2	0	8	8.3	9
Juillet	309.3	171.6	242.4	1952	74.6	1950	60.5	29	70.0	1952	19	9	1	6	11.0	17
Août	140.2	168.7	396.6	1951	144.0	1952	40.6	23	125.0	1951	16	5	0	8	14.3	20
Septembre	100.8	180.7	283.0	1951	55.6	1950	16.2	16	104.0	1951	12	6	0	7	13.3	20
Octobre	127.3	125.2	192.6	1952	91.0	1951	23.0	27	57.0	1952	13	5	0	7	8.3	11
Novembre	223.5	110.2	192.7	1952	53.3	1951	50.0	7	50.0	1952	13	8	1	8	10.3	15
Décembre	46.4	50.7	60.0	1950	43.8	1952	8.0	16	28.3	1952	12	0	0	4	6.3	9
Année	1298.8	1218.1	1537.4	1951	-	1950	60.5	29/VII	125.0	VIII-1951	125	43	2	-	-	-

Station : DESHAIES — **Période :** 1950–1952

Janvier	81.7	199.9	291.9	1950	130.2	1952	49.7	6	50.4	1950	18	1	0	22	24.0	25
Février	54.6	166.8	295.0	1951	66.7	1952	15.7	20	95.0	1951	18	2	0	12	14.3	16
Mars	92.1	84.0	116.5	1951	51.8	1952	22.8	25	36.0	1951	19	2	0	9	13.0	20
Avril	54.5	61.2	63.6	1950	37.0	1951	25.1	30	22.0	1952	12	1	0	13	14.8	15
Mai	97.3	105.6	148.3	1952	51.6	1950	24.8	2	47.0	1952	16	3	0	5	15.0	21
Juin	185.2	180.5	289.5	1951	120.4	1950	94.0	16	102.0	1951	17	5	1	5	15.3	23
Juillet	246.0	270.2	447.7	1952	151.5	1950	39.1	7	69.6	1952	26	7	0	9	20.6	28
Août	102.9	242.2	333.1	1950	188.0	1951	91.2	11	84.0	1950	25	5	1	12	16.6	20
Septembre	291.1	232.6	312.2	1952	156.5	1951	121.2	9	58.4	1952	20	6	2	8	16.6	23
Octobre	221.1	196.9	367.4	1950	95.1	1951	91.2	11	57.2	1950	25	5	1	13	17.6	23
Novembre	132.4	129.1	140.0	1950	121.1	1951	27.8	10	41.2	1950	15	5	0	7	13.0	16
Décembre	159.0	137.7	209.7	1951	55.3	1950	25.4	29	43.7	1951	22	6	0	9	18.1	25
Année	1717.9	2006.7	2037.5	1950	1968.2	1952	121.2	9/IX	102.0	VI-1951	233	48	5	124	198.1	238

Station : CAYENNE-VILLE — **Période :** 1925-1946, Hôpital ou Institut Pasteur; 1950-1952, Région Météo; 1952 à Juin 1953, Port de Cayenne; à partir de Déc. 1953, Jardin d'Essais

Janvier	411.7	342.1	623.7	1938	14.0	1926	58.0	5	x	x	26	13	2	x	x	x
Février	663.2	263.5	757.8	1945	0.2	1926	191.3	21	x	x	26	15	3	x	x	x
Mars	486.2	308.7	1094.5	1943	47.6	1940	134.5	11	x	x	27	13	2	x	x	x
Avril	339.1	392.7	1076.9	1932	83.1	1941	54.9	30	x	x	25	13	1	x	x	x
Mai	558.2	531.6	834.5	1934	286.5	1935	74.4	1	x	x	29	17	2	x	x	x
Juin	x	336.4	606.6	1930	189.3	1944	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Juillet	x	159.8	456.0	1931	37.2	1927	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Août	x	63.0	237.0	1931	1.0	1928	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Septembre	x	33.2	224.0	1929	0.7	1932	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Octobre	x	21.8	128.0	1941	néant	1936	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Novembre	x	66.1	181.3	1952	3.7	1928	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Décembre	218.0	273.1	502.7	1942	74.5	1938	78.8	19	x	x	18	8	1	x	x	x
Année	xxx	2792.0	4021.2	1943	2028.3	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : DEUX-CHOUX — **Période :** 1949–1952

Janvier	356.5	502.9	745.5	1950	262.5	1952	60.0	28	130.0	1950	23	14	3	22	25.6	29
Février	285.4	422.9	640.7	1951	258.5	1952	41.4	18	165.0	1951	22	12	0	14	21.0	24
Mars	486.2	270.1	315.2	1952	216.8	1949	80.0	9	90.0	1951	25	15	3	10	20.0	29
Avril	431.1	411.4	581.1	1950	174.9	1949	147.0	30	58.0	1951	6	5	3	6	21.8	24
Mai	398.8	381.7	556.9	1950	237.1	1952	81.5	4	38.0	1952	24	11	2	19	23.7	28
Juin	354.1	526.0	623.8	1950	500.9	1949	47.5	29	108.0	1950	25	11	0	24	26.5	29
Juillet	779.1	494.9	697.6	1952	363.7	1951	106.0	29	110.0	1952	31	24	3	27	28.7	31
Août	407.7	482.3	681.4	1950	290.4	1949	82.6	23	120.0	1951	27	11	2	21	23.0	27
Septembre	558.3	546.7	721.5	1949	339.3	1950	62.0	20	170.9	1949	27	15	3	18	24.8	28
Octobre	319.5	513.3	543.9	1952	490.9	1951	36.0	27	74.0	1951	24	13	0	23	25.3	26
Novembre	783.2	431.4	827.2	1952	389.2	1951	157.5	7	47.0	1950	24	19	5	17	22.0	27
Décembre	473.4	528.8	652.3	1951	457.5	1950	49.0	17	120.0	1950	31	19	0	21	24.0	31
Année	5635.3	5512.6	6157.5	1950	-	-	187.5	7/VII	170.9	IX-1949	289	169	24	254	286.4	326

ANTILLES-GUYANE

Station : DOTHÉMARE — **Période :** 1945–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	83.0	117.0	201.0	1948	43.0	1949	30.0	6	44.0	1951	18	3	0	11	16.0	29
Février	46.0	77.0	198.0	1951	29.8	1947	6.0	8	48.0	1951	16	0	0	8	13.0	18
Mars	150.0	79.0	157.0	1949	40.2	1947	40.0	16	30.0	1951	22	3	0	7	14.4	22
Avril	109.0	77.0	148.0	1946	32.0	1947	35.0	12	51.5	1946	18	4	0	9	14.1	20
Mai	412.0	160.0	287.0	1951	112.0	1946	114.0	19	107.0	1950	24	7	2	11	16.2	21
Juin	87.0	126.0	179.5	1945	48.5	1947	14.0	15	60.0	1950	25	2	0	9	15.1	20
Juillet	166.0	190.0	292.0	1952	90.0	1946	31.0	8	65.0	1949	28	4	0	16	18.9	23
Août	185.0	270.0	592.0	1950	126.0	1952	30.0	23	197.0	1950	19	5	0	10	17.5	23
Septembre	244.0	305.0	563.5	1949	197.0	1947	95.0	7	275.0	1949	17	5	1	12	17.6	22
Octobre	145.0	307.0	1168.0	1950	85.5	1946	38.0	28	233.0	1950	19	5	0	10	20.5	26
Novembre	278.0	174.0	311.0	1952	62.0	1949	42.0	14	137.0	1952	20	10	0	13	18.1	25
Décembre	132.0	126.0	246.0	1951	53.0	1952	17.0	17	38.0	1951	21	2	0	14	18.1	23
Année	2037.0	2010.0	–	–	–	–	114.0	19/V	275.0	IX–1949	247	50	3	–	201.5	–

Station : GOURBEYRE — **Période :** 1950–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	130.5	198.2	274.7	1950	111.6	1952	23.5	5	45.4	1950	15	4	0	15	16.3	17
Février	140.4	96.5	103.8	1950	84.2	1952	34.0	7	51.2	1951	13	4	0	7	9.7	14
Mars	145.3	70.5	81.3	1951	63.2	1950	25.0	24	41.0	1951	17	4	0	6	7.0	8
Avril	167.6	130.1	161.9	1952	90.2	1951	70.5	31	37.0	1951	9	4	1	10	12.7	15
Mai	133.0	235.3	381.2	1951	161.6	1952	23.5	10	80.0	1951	10	6	0	12	16.0	22
Juin	221.0	275.9	334.1	1949	240.8	1951	38.5	24	160.7	1950	14	7	0	14	17.0	22
Juillet	283.3	299.5	396.4	1952	146.1	1950	13.5	8	67.5	1951	21	15	0	15	20.3	24
Août	298.3	255.7	302.0	1950	220.9	1951	46.5	10	72.5	1950	16	10	0	17	18.0	20
Septembre	281.3	268.7	466.5	1953	195.3	1950	60.0	7	73.7	1950	14	8	1	12	16.3	23
Octobre	205.8	302.8	376.0	1950	156.7	1951	40.0	28	79.0	1950	12	8	0	17	19.0	22
Novembre	212.0	198.0	238.1	1952	151.5	1950	45.0	29	42.5	1951	11	8	0	11	14.0	17
Décembre	323.1	143.5	260.0	1951	60.5	1952	52.0	21	72.0	1951	21	12	1	8	13.0	16
Année	2511.6	2474.8	2535.6	1952	2369.2	1950	70.5	31/IV	160.7	VI–1950	173	90	3	134	179.3	211

Station : ESPÉRANCE-GERMILLAC — **Période :** 1945–1952

Janvier	62.0	110.5	198.0	1952	14.0	1945	41.0	5	35.0	1952	6	1	0	4	16.5	24
Février	43.0	79.6	187.0	1951	30.0	1947	20.0	18	58.0	1951	4	2	0	9	11.7	20
Mars	133.0	73.8	192.0	1949	25.0	1947	17.0	24	52.0	1949	13	7	0	4	9.5	19
Avril	83.0	85.1	227.0	1946	9.0	1949	25.0	29	45.0	1946	7	2	0	3	10.6	14
Mai	261.0	171.5	266.0	1951	124.0	1948	107.0	11	85.0	1951	13	5	2	8	14.5	18
Juin	127.0	150.5	263.0	1951	57.0	1947	25.0	15	133.0	1951	9	6	0	8	11.1	15
Juillet	207.0	223.7	437.0	1952	114.0	1950	35.0	9	90.0	1949	17	8	0	10	15.2	20
Août	146.0	216.2	356.0	1946	131.0	1952	30.0	24	128.0	1946	14	5	0	11	15.1	19
Septembre	429.0	339.5	570.0	1949	169.0	1946	162.0	7	225.0	1949	16	10	2	10	17.5	21
Octobre	140.0	365.5	500.0	1950	138.0	1946	40.0	1	131.0	1948	10	4	0	14	17.9	25
Novembre	293.0	240.9	398.0	1950	114.0	1947	40.0	25	160.0	1950	19	11	0	15	18.1	20
Décembre	135.0	117.9	206.0	1946	67.0	1945	20.0	17	82.0	1946	15	7	0	13	17.2	20
Année	2061.0	2074.7	–	–	–	–	162.0	7/IX	225.0	IX–1949	143	68	4	–	174.9	–

Station : GRAND-BOURG (Marie-Galante) — **Période :** 1950–1952

Janvier	–	113.1	121.2	1950	99.0	1951	–	–	–	–	x	x	x	20	19.7	23
Février	24.8	75.7	133.5	1951	26.0	1952	9.9	19	71.0	1951	7	0	0	12	12.7	13
Mars	241.0	64.2	124.5	1951	23.5	1952	123.2	26	54.0	1951	6	3	1	4	4.7	6
Avril	34.9	33.8	41.6	1951	22.5	1952	21.0	8	27.0	1951	6	1	0	9	9.3	10
Mai	62.9	95.8	242.5	1951	43.7	1952	19.0	3	111.0	1951	9	2	0	7	9.3	10
Juin	38.0	169.9	199.0	1949	129.3	1952	9.0	28	115.8	1950	13	0	0	4	7.0	10
Juillet	131.8	131.9	211.9	1952	27.0	1950	21.0	16	33.0	1952	19	4	0	4	14.3	25
Août	94.0	134.6	223.7	1950	74.0	1949	26.5	24	69.0	1950	13	2	0	11	12.7	14
Septembre	188.0	232.6	179.0	1952	84.1	1949	62.5	7	25.0	1952	13	4	2	12	16.7	21
Octobre	119.5	189.3	276.5	1950	142.9	1952	26.0	29	38.0	1951	14	4	0	12	18.3	23
Novembre	62.5	135.1	167.9	1950	84.4	1949	15.0	13	53.0	1951	11	2	0	11	18.0	22
Décembre	–	113.7	148.0	1951	77.5	1952	–	–	37.0	1952	x	x	x	4	12.0	17
Année	–	1489.7	–	–	–	–	–	–	115.8	VI–1950	–	–	–	–	154.7	–

Station : FOURNIOLS (Sainte-Marie) — **Période :** 1947–1952

Janvier	116.0	197.7	278.3	1947	118.0	1953	19.5	29	60.5	1952	19	4	0	15	25.5	30
Février	111.0	160.9	260.4	1951	78.8	1947	17.5	18	47.5	1951	18	4	0	14	20.8	27
Mars	189.5	147.6	274.3	1948	72.3	1947	16.0	10	122.0	1948	26	9	0	12	19.0	26
Avril	178.0	175.9	302.0	1952	106.0	1947	17.0	22	63.5	1948	20	11	0	12	20.0	26
Mai	209.5	219.1	263.0	1947	152.5	1949	17.0	1	50.0	1947	26	9	0	18	21.4	27
Juin	190.0	280.2	361.5	1948	172.3	1947	16.0	30	68.5	1949	24	10	0	16	24.8	27
Juillet	264.0	306.0	428.3	1948	172.7	1951	16.5	17	90.0	1948	31	13	0	21	28.8	31
Août	236.0	326.8	536.8	1948	182.3	1949	16.0	18	150.0	1948	30	10	0	19	25.4	30
Septembre	222.5	365.6	515.0	1949	222.5	1953	17.0	10	77.0	1949	27	10	0	20	26.0	28
Octobre	223.0	341.2	462.5	1946	223.0	1953	17.5	2	92.0	1948	28	10	0	19	26.2	28
Novembre	279.5	285.0	353.0	1946	228.6	1949	17.4	4	78.0	1951	27	14	0	16	26.4	27
Décembre	240.5	244.2	338.3	1947	160.3	1948	20.0	2	51.0	1951	27	11	0	18	24.7	31
Année	2461.5	3052.2	3488.9	1948	2843.8	1949	20.0	2/XII	150.0	VIII–1948	303	115	0	235	289.0	335

Station : ILE ROYALE (Iles-du-Salut) — **Période :** 1949–1952

Janvier	331.5	354.5	448.8	1950	234.2	1952	65.8	16	118.3	1950	20	9	1	17	19	22
Février	634.2	284.0	475.3	1951	182.5	1952	83.7	8	78.4	1951	23	13	3	8	14	20
Mars	318.9	115.4	246.3	1951	25.3	1952	114.2	11	92.0	1949	19	7	1	6	10	14
Avril	286.3	229.2	372.6	1951	64.0	1950	56.3	19	98.2	1951	20	10	1	7	13	16
Mai	255.0	362.8	530.2	1952	117.9	1950	51.2	30	97.1	1952	23	7	1	7	18	23
Juin	391.5	267.2	519.5	1949	98.9	1950	72.8	10	68.6	1949	20	13	2	7	15	18
Juillet	41.7	85.8	114.0	1949	51.7	1950	14.7	5	29.6	1952	5	2	0	9	10	10
Août	25.1	39.8	82.9	1949	5.8	1951	12.6	2	28.7	1949	4	1	0	3	4	5
Septembre	41.2	53.6	114.8	1951	3.5	1952	34.8	19	72.0	1951	5	1	0	2	4	7
Octobre	x	37.1	84.9	1949	néant	1950	x	x	18.4	1949	x	x	x	0	5	9
Novembre	x	68.8	89.9	1949	7.8	1951	x	x	61.2	1950	x	x	x	3	7	11
Décembre	119.8	144.0	204.5	1949	44.1	1951	21.0	25	72.8	1952	19	3	0	9	15	18
Année	xxx	2042.2	2444.2	1951	1279.6	1950	114.2	3/1953	118.3	I–1950	x	x	x	88	134	147

Station : GALION (Trinité) — **Période :** 1947–1952

Janvier	56.3	78.5	113.7	1950	56.1	1948	21.3	28	26.6	1950	12	2	0	5	12.0	18
Février	32.8	66.5	127.6	1951	17.8	1952	11.7	19	44.5	1947	6	2	0	5	9.2	13
Mars	49.6	53.0	75.3	1951	26.8	1947	13.0	13	48.0	1948	15	1	0	3	7.0	15
Avril	136.1	55.5	138.1	1953	24.8	1947	34.6	29	40.0	1952	10	6	0	4	7.5	10
Mai	86.6	96.1	143.9	1952	5.1	1948	18.7	18	72.5	1952	10	4	0	2	8.7	12
Juin	97.4	174.9	260.2	1949	86.8	1947	14.5	29	95.9	1949	15	5	0	8	13.5	15
Juillet	344.8	186.6	344.8	1953	112.1	1950	50.0	29	78.0	1949	18	12	1	12	14.0	18
Août	158.9	217.5	356.4	1948	116.7	1947	40.0	23	115.0	1948	16	4	0	10	14.5	17
Septembre	160.9	257.8	396.6	1952	151.7	1947	43.7	6	102.4	1949	17	5	0	13	14.4	20
Octobre	173.9	254.0	551.1	1948	85.1	1951	36.0	16	145.0	1948	18	5	0	13	14.9	21
Novembre	268.4	209.7	322.0	1948	124.6	1947	70.0	7	115.5	1948	18	8	1	10	15.8	19
Décembre	126.9	185.5	258.2	1951	104.0	1948	28.0	11	65.0	1949	20	4	0	10	13.0	20
Année	1694.6	1805.6	2146.0	1948	1491.0	1947	70.0	7/XI	145.0	X–1948	175	58	2	99	144.5	186

Station : LA JAILLE — **Période :** 1947–1952

Janvier	90.0	103.4	206.0	1952	39.0	1949	35.0	5	31.0	1952	12	4	0	11	17.5	23
Février	24.0	67.3	185.0	1951	3.0	1947	8.0	21	35.0	1952	7	0	0	1	10.0	17
Mars	80.0	74.3	165.0	1949	16.0	1947	16.0	27	62.0	1952	17	2	0	2	8.3	18
Avril	127.0	63.0	107.0	1951	30.0	1949	35.0	12	134.0	1946	9	7	0	6	8.0	13
Mai	262.0	146.6	319.0	1951	83.0	1948	70.0	18	91.0	1950	14	7	3	10	11.4	16
Juin	54.0	125.6	162.0	1951	66.0	1947	13.0	15	95.0	1950	10	3	0	9	11.5	14
Juillet	131.0	222.0	355.0	1952	125.0	1950	28.0	8	69.0	1943	18	3	0	13	17.0	27
Août	156.0	149.5	184.0	1950	107.0	1948	45.0	24	37.0	1951	15	5	0	10	11.7	18
Septembre	339.0	289.0	447.0	1949	189.0	1948	204.0	7	189.0	1949	13	5	1	11	12.9	20
Octobre	99.0	319.0	456.0	1948	132.0	1951	25.0	1	158.0	1948	16	2	0	11	16.0	27
Novembre	223.0	205.3	341.0	1952	111.0	1947	67.0	5	187.0	1952	18	6	1	10	13.4	23
Décembre	88.0	82.1	160.0	1951	36.0	1950	20.0	7	27.0	1951	20	3	0	9	13.8	23
Année	1673.0	1847.1	2032.0	1951	1353.0	1947	204.0	7/IX	189.0	IX–1949	169	47	5	–	181.5	–

ANTILLES GUYANE

Station : LA REDOUTE — **Période** : 1945–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 – ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	66.0	96.0	173.0	1952	43.0	1949	24.0	5	32.0	1952	10	3	0	10	17.4	25
Février	39.0	61.0	125.0	1951	8.0	1948	8.0	7	24.0	1952	10	0	0	3	10.7	15
Mars	189.0	49.0	115.0	1949	21.0	1947	60.0	16	37.0	1949	16	6	1	6	9.0	14
Avril	52.0	70.0	121.0	1951	30.0	1949	17.0	8	50.0	1946	9	2	0	7	9.7	13
Mai	231.0	133.0	198.0	1951	84.0	1948	99.0	1	92.0	1950	11	3	2	9	14.4	20
Juin	51.0	117.0	193.0	1945	54.0	1947	9.0	20	61.0	1945	13	0	0	8	11.9	15
Juillet	186.0	182.0	293.0	1948	66.0	1947	74.0	22	103.0	1948	18	6	1	10	15.6	22
Août	108.0	178.0	332.0	1945	79.0	1948	20.0	12	175.0	1945	15	4	0	12	15.7	18
Septembre	286.0	270.0	368.0	1952	160.0	1950	78.0	8	243.0	1949	15	6	1	10	17.1	23
Octobre	121.0	262.0	345.0	1948	85.0	1946	28.0	1	129.0	1948	17	2	0	9	16.6	24
Novembre	341.0	204.0	391.0	1952	65.0	1947	88.0	24	162.0	1952	21	15	1	10	15.9	20
Décembre	151.0	130.0	198.0	1946	69.0	1950	30.0	15	54.0	1951	20	5	0	12	15.6	21
Année	1821.0	1752.0	–	–	–	–	99.0	1/V	243.0	IX–1949	175	52	6	–	169.6	–

Station : MONT-LÉZARD — **Période** : 1945–1952

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Maximum – Année	Minimum – Quantité	Minimum – Année	Maximum en 24 heures – 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 – ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	109.0	126	216.0	1950	43.0	1945	40.0	4	36.0	1950	12	4	0	11	18.1	23
Février	65.0	84	147.0	1951	43.0	1945	22.0	19	48.0	1952	8	2	0	7	11.5	15
Mars	158.0	118	242.0	1949	25.0	1947	49.0	27	64.0	1951	11	6	0	6	10.7	14
Avril	102.0	106	236.0	1946	29.0	1947	37.0	30	101.0	1952	8	3	0	7	11.2	14
Mai	278.0	238	381.0	1951	149.0	1948	69.0	19	112.0	1951	13	6	3	11	14.5	22
Juin	242.0	243	377.0	1950	93.0	1946	43.0	24	176.0	1951	18	11	0	10	13.6	19
Juillet	168.0	216	382.0	1948	85.0	1946	29.0	11	134.0	1949	18	8	0	11	15.6	24
Août	177.0	228	358.0	1945	138.0	1947	35.0	24	148.0	1945	16	7	0	9	16.0	20
Septembre	448.0	378	541.0	1949	204.0	1946	174.0	7	188.0	1949	18	12	1	11	17.5	24
Octobre	326.0	381	691.0	1950	229.0	1946	42.0	29	150.0	1945	21	13	0	13	20.5	25
Novembre	385.0	244	385.0	1945	124.0	1947	126.0	5	145.0	1945	20	12	4	9	16.5	21
Décembre	187.0	152	302.0	1951	71.0	1945	23.0	13	89.0	1951	26	8	0	12	16.5	22
Année	2642.0	2516	–	–	–	–	174.0	7/IX	188.0	IX–1945	189	92	8	–	182.2	–

Station : LÉONIE — **Période** : 1945–1952

Janvier	94.0	109.0	250.0	1950	37.0	1945	26.0	11	36.0	1950	14	2	0	7	15.4	25
Février	29.0	67.0	155.0	1951	13.0	1947	9.0	19	35.0	1951	10	0	0	2	10.5	19
Mars	207.3	63.0	142.0	1949	13.0	1947	66.0	17	32.0	1949	15	9	1	2	9.9	20
Avril	88.0	85.0	181.0	1951	45.0	1949	26.0	11	77.0	1951	7	4	0	6	9.1	13
Mai	294.0	150.0	232.0	1951	88.0	1946	70.0	19	102.0	1950	12	7	4	7	11.2	16
Juin	77.0	129.0	187.0	1945	55.0	1947	22.0	21	54.0	1950	10	3	0	7	11.6	16
Juillet	185.0	165.0	264.0	1952	65.0	1947	56.0	22	88.0	1949	15	9	1	10	16.1	21
Août	160.0	161.0	422.0	1950	110.0	1952	22.0	24	196.0	1945	18	7	0	11	14.6	20
Septembre	243.0	228.0	505.0	1949	111.0	1951	85.0	7	185.0	1949	14	6	1	12	15.1	19
Octobre	126.0	234.0	410.0	1948	106.0	1946	25.0	1	167.0	1948	12	3	0	9	15.5	20
Novembre	349.0	186.0	362.2	1952	62.0	1947	50.0	23	160.0	1952	20	13	1	8	13.6	20
Décembre	148.0	109.0	235.0	1946	52.0	1952	22.0	15	81.0	1945	22	5	0	8	15.1	21
Année	2000.3	1686.0	–	–	–	–	85.0	7/IX	196.0	VIII–1945	169	68	8	–	157.7	–

Station : MORNE-DES-CADETS — **Période** : 1942–1952

Janvier	200.9	215.0	503.5	1950	102.8	1945	23.0	12	50.0	1950	24	9	0	16	24.0	30
Février	220.4	173.0	278.2	1945	28.8	1947	55.0	20	50.2	1951	20	8	1	10	21.0	27
Mars	247.2	145.0	233.4	1950	27.4	1947	33.0	4	38.0	1951	26	11	0	10	20.0	28
Avril	126.9	155.0	277.6	1951	47.3	1947	24.0	27	55.0	1950	17	6	0	13	18.0	26
Mai	328.2	203.0	371.0	1944	126.6	1945	88.3	2	92.4	1951	26	8	2	17	22.0	28
Juin	194.1	286.0	515.9	1950	108.8	1947	31.6	25	76.0	1950	23	8	0	18	24.0	29
Juillet	611.5	379.0	607.1	1948	250.0	1946	80.4	31	126.0	1948	31	21	2	26	28.0	31
Août	401.1	307.0	407.3	1951	123.1	1947	52.3	7	178.0	1948	29	11	2	22	27.0	30
Septembre	279.3	317.0	476.0	1948	181.2	1944	49.6	21	120.0	1949	28	11	0	16	23.0	26
Octobre	228.6	310.0	502.3	1944	189.8	1947	45.6	17	85.0	1948	22	8	0	15	24.0	27
Novembre	430.8	318.0	428.2	1948	183.0	1946	63.6	9	61.4	1948	26	15	1	17	24.0	27
Décembre	281.5	268.0	411.3	1944	124.1	1946	30.8	15	95.0	1950	30	12	0	18	26.0	27
Année	3541.5	3076.0	–	–	–	–	88.3	2/V	178.0	VIII–1948	312	128	8	–	281.0	–

Station : LÉZARDE — **Période** : 1945–1952

Janvier	81.0	122	226.0	1952	39.0	1945	24.0	4	40.0	1950	9	4	0	8	15.5	22
Février	66.0	78	159.0	1951	34.0	1947	25.0	25	40.0	1951	6	3	0	7	10.9	16
Mars	121.0	105	245.0	1949	27.0	1947	55.0	27	64.0	1949	10	4	1	7	10.6	19
Avril	104.0	105	284.0	1946	20.0	1947	42.0	30	117.0	1946	8	4	0	7	10.2	17
Mai	201.0	219	370.0	1951	128.0	1948	64.0	18	187.0	1945	10	4	2	10	13.2	16
Juin	156.0	230	341.0	1951	116.0	1947	17.0	24	187.0	1951	22	6	0	10	13.0	17
Juillet	125.0	219	364.0	1949	85.0	1946	16.0	8	137.0	1949	20	5	0	11	15.7	24
Août	165.0	225	339.0	1945	146.0	1947	40.0	24	125.0	1945	15	7	0	9	15.2	21
Septembre	375.0	367	525.0	1949	133.0	1948	132.0	7	150.0	1949	18	9	2	7	14.9	22
Octobre	312.0	384	632.0	1950	214.0	1946	42.0	29	150.0	1945	19	15	0	13	18.9	24
Novembre	335.0	230	339.0	1945	118.0	1947	82.0	12	125.0	1949	16	9	2	9	14.7	21
Décembre	111.0	140	242.0	1951	71.0	1952	12.0	13	75.0	1949	17	5	0	8	14.4	19
Année	2152.0	2424	–	–	–	–	132.0	7/IX	187.0	V–45 VI–51	170	75	7	–	167.2	–

Station : PETIT-BOURG — **Période** : 1933–1952

Janvier	57.0	99.0	240.0	1947	33.0	1910	6.0	13	42.0	1946	16	0	0	7	15.6	28
Février	81.0	85.0	142.5	1945	4.0	1941	12.0	18	46.0	1942	13	2	0	3	11.2	18
Mars	91.0	65.0	145.5	1939	27.0	1944	40.0	16	40.0	1953	13	1	0	6	11.6	19
Avril	92.0	93.0	204.5	1941	24.0	1934	18.0	13	70.5	1941	10	5	0	7	10.4	18
Mai	265.0	150.0	374.5	1944	39.5	1950	67.0	30	91.0	1936	15	7	2	6	13.8	21
Juin	199.0	164.0	273.0	1949	86.0	1952	33.0	25	115.0	1950	14	7	0	9	16.4	22
Juillet	363.0	192.0	406.0	1944	77.0	1934	82.0	30	82.0	1953	22	11	2	10	19.9	27
Août	317.0	243.0	401.0	1943	91.0	1941	55.0	24	106.5	1943	21	20	3	7	19.6	28
Septembre	215.0	224.0	429.5	1933	100.6	1939	56.0	17	134.0	1942	18	9	1	12	16.8	24
Octobre	192.0	236.0	316.5	1942	123.5	1934	54.0	18	115.0	1948	16	5	1	11	17.1	22
Novembre	228.0	271.0	614.5	1942	137.0	1947	93.0	8	115.0	1948	15	8	1	10	17.6	30
Décembre	164.0	133.0	264.0	1951	59.0	1939	30.0	18	112.0	1951	19	5	0	10	16.7	28
Année	2264.0	1955.0	–	–	–	–	93.0	8/XI	134.0	IX–1942	189	80	10	–	186.7	–

Station : MARIN — **Période** : 1947–1953

Janvier	24.0	98.0	165.5	1947	18.5	1952	6.5	6	61.5	1950	6	0	0	5	13.5	21
Février	42.5	70.8	122.5	1949	35.5	1951	15.0	3	37.5	1951	4	3	0	4	10.0	17
Mars	61.0	57.3	106.5	1948	5.0	1947	35.0	16	37.5	1952	5	2	0	1	9.0	18
Avril	50.0	56.0	91.5	1950	24.0	1948	25.0	29	25.0	1953	5	2	0	3	8.8	13
Mai	137.0	63.6	137.0	1953	13.0	1949	62.0	18	62.0	1953	5	5	1	5	10.8	16
Juin	82.0	142.6	251.0	1950	60.5	1947	25.0	23	78.0	1950	7	4	0	7	11.8	17
Juillet	202.0	147.3	202.0	1953	77.5	1950	67.5	1	67.5	1953	14	7	1	6	14.0	21
Août	122.5	151.9	266.5	1948	86.5	1949	20.0	12	83.0	1948	11	8	0	10	12.8	18
Septembre	113.5	176.4	226.5	1948	86.0	1950	14.0	20	63.0	1949	13	7	0	13	15.7	31
Octobre	107.0	267.1	408.5	1948	107.0	1953	14.0	27	85.0	1948	13	5	0	13	17.8	26
Novembre	145.0	160.6	358.0	1948	72.0	1949	15.0	13	65.0	1948	14	8	0	9	14.5	21
Décembre	64.5	120.6	209.0	1951	58.5	1948	17.0	18	87.5	1950	11	4	0	8	9.6	15
Année	1171.0	1514.2	1992.0	1948	1171.0	1953	67.5	7/VII	87.5	VII–1950	108	58	2	99	148.0	224

Station : PIROGUE (Marie-Galante) — **Période** : 1945–1952

Janvier	40.3	107	135.1	1947	45.8	1949	15.0	5	61.4	1952	6	1	0	3	9.4	14
Février	44.1	59	85.3	1950	29.2	1947	12.0	18	46.5	1952	5	3	0	5	7.1	11
Mars	177.0	61	137.2	1951	27.7	1947	123.2	26	66.4	1951	6	3	1	2	5.5	8
Avril	95.9	65	135.0	1946	21.4	1949	57.4	30	164.0	1946	3	3	1	2	4.8	9
Mai	114.8	102	204.4	1951	42.6	1949	104.3	18	95.0	1946	2	2	1	3	6.2	9
Juin	45.2	128	196.2	1949	78.7	1951	30.6	25	98.0	1950	2	2	0	2	7.2	11
Juillet	104.5	117	155.6	1952	40.2	1950	22.4	19	48.5	1951	7	5	0	3	8.7	14
Août	91.9	161	231.2	1949	75.5	1951	26.4	24	140.5	1949	8	3	0	3	9.1	14
Septembre	257.4	193	264.9	1952	100.1	1950	115.8	6	132.0	1948	8	5	1	5	8.9	18
Octobre	191.9	221	335.8	1950	135.7	1946	56.2	29	141.4	1948	7	5	1	6	10.6	18
Novembre	166.0	166	220.5	1948	94.9	1949	40.4	3	118.0	1948	9	6	0	9	10.3	12
Décembre	166.9	99	173.0	1946	91.6	1947	41.0	8	58.0	1951	10	7	0	4	8.2	12
Année	1435.9	1479	–	–	–	–	123.2	26/XII	164.0	IX–1948	73	48	5	–	96.0	–

ANTILLES-GUYANE

Station : POINTE-D'OR — **Période : 1945–1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	63.0	98	202.0	1950	36.0	1949	19.0	5	26.0	1950	9	2	0	8	14.9	23
Février	39.0	64	156.0	1951	18.0	1947	6.0	19	27.0	1951	10	0	0	4	10.5	15
Mars	180.0	51	104.0	1949	12.0	1947	60.0	16	38.0	1951	14	5	1	4	9.5	14
Avril	115.0	78	116.0	1946	44.0	1948	42.6	8	61.0	1951	9	3	0	7	10.0	15
Mai	272.0	141	221.0	1951	95.0	1948	94.0	1	90.0	1950	11	7	3	8	11.6	16
Juin	55.0	114	164.0	1949	53.0	1947	10.0	15	67.0	1946	13	1	0	8	10.5	14
Juillet	222.0	179	250.0	1952	65.0	1947	88.0	22	70.0	1948	15	8	1	8	13.9	21
Août	135.0	189	430.0	1945	101.0	1948	22.0	12	237.0	1945	15	7	0	11	14.7	19
Septembre	273.0	245	498.0	1949	109.0	1948	110.0	7	260.0	1949	13	4	1	10	14.5	21
Octobre	107.0	262	501.0	1948	87.0	1948	20.0	28	167.0	1948	13	5	0	7	15.1	21
Novembre	309.0	174	297.0	1952	60.0	1947	31.0	14	140.0	1952	19	13	0	8	12.9	19
Décembre	126.0	135	181.0	1946	86.0	1952	21.0	15	74.0	1949	24	4	0	10	14.0	20
Année	1896.0	1730	–	–	–	–	110.0	7/IX	260.0	IX–1949	165	59	6	–	152.1	–

Station : SAÜL (Bureau minier) (1) — **Période : 1951–1952**

	Quantité totale 1953	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1953	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1953 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	284.5	283.2	314.1	1952	252.3	1951	52.4	5	59.0	1952	27	9	1	18	20	22
Février	383.0	219.7	247.0	1952	192.5	1951	39.8	2	42.0	1952	27	14	0	14	18	22
Mars	380.4	255.6	395.4	1951	115.8	1952	53.9	17	81.0	1951	26	12	1	9	14	19
Avril	350.6	175.7	248.8	1951	102.7	1952	60.8	30	42.8	1952	26	12	2	10	16	22
Mai	297.9	206.8	263.5	1951	150.2	1952	87.2	1	48.8	1951	22	9	1	10	15	28
Juin	226.9	223.0	248.5	1951	197.5	1952	27.1	14	23.9	1952	23	8	0	23	23	24
Juillet	81.1	162.4	192.9	1951	131.9	1952	19.2	16	40.2	1951	16	2	0	14	18	23
Août	81.3	72.3	90.5	1951	54.1	1952	28.3	3	37.3	1951	14	1	0	8	9	10
Septembre	69.6	29.0	54.8	1952	3.2	1951	26.5	21	15.7	1952	10	2	0	1	6	11
Octobre	74.4	x	x	x	néant	1951	14.3	29	x	x	7	3	0	x	x	x
Novembre	149.0	x	x	x	néant	1951	32.5	26	x	x	13	6	0	x	x	x
Décembre	59.9	97.7	174.0	1952	21.5	1951	30.7	28	35.5	1952	11	2	0	1	11	21
Année	2438.6	x	1909.1	1951	xx	xx	87.2	V/1953	xx	xx	224	80	5	x	x	x

(1) Station fermée du 7 Octobre au 13 Novembre 1952

Station : SAINT-CLAUDE (Camp-Jacob) — **Période : 1947–1952**

Janvier	288.5	394.4	584.4	1950	152.6	1952	27.6	26	81.2	1950	21	13	0	20	25.6	31
Février	183.8	134.3	265.6	1950	48.7	1947	42.3	7	66.5	1950	22	6	0	5	14.1	23
Mars	218.5	100.5	135.6	1950	58.1	1952	27.5	28	32.5	1951	24	8	0	9	16.0	24
Avril	317.0	152.6	261.4	1952	115.2	1950	46.5	19	53.3	1952	14	10	0	20	22.3	26
Mai	366.9	288.4	392.6	1951	183.3	1952	72.7	9	52.0	1951	20	13	1	17	22.8	28
Juin	369.4	371.9	573.9	1949	165.0	1947	39.7	29	146.7	1950	23	15	0	20	23.7	29
Juillet	489.9	388.0	610.2	1952	238.9	1947	56.4	21	102.0	1949	27	19	1	22	25.8	28
Août	362.8	288.9	401.3	1950	184.9	1947	49.8	24	100.4	1950	28	11	0	17	21.3	28
Septembre	326.4	459.4	758.9	1949	282.1	1950	52.9	13	242.0	1949	20	11	1	21	22.9	24
Octobre	390.7	423.1	599.3	1952	207.2	1947	60.8	27	79.6	1950	20	10	2	17	22.7	27
Novembre	432.1	326.4	397.7	1951	297.4	1952	75.5	28	72.7	1949	15	11	2	16	22.9	26
Décembre	360.0	323.5	521.3	1951	52.2	1952	53.6	28	125.0	1951	24	14	1	6	20.8	27
Année	4106.0	3651.5	3838.3	1950	3428.5	1952	75.5	28/XI	242.0	IX–1949	258	141	8	213	260.9	321

Station : TRINITÉ — **Période : 1945–1952**

Janvier	96.0	124	187.0	1950	28.0	1945	45.0	4	48.0	1952	16	1	0	7	15.4	20
Février	28.0	77	207.0	1951	19.0	1947	4.0	19	40.0	1952	11	0	0	4	9.1	14
Mars	137.0	101	232.0	1949	17.0	1947	15.0	13	64.0	1949	18	6	0	4	10.0	21
Avril	77.0	96	195.0	1946	28.0	1947	30.0	29	110.0	1946	9	2	0	4	8.7	13
Mai	302.0	202	318.0	1951	120.0	1946	60.0	11	140.0	1945	15	8	1	11	13.2	23
Juin	120.0	185	303.0	1951	57.0	1947	35.0	28	145.0	1951	14	3	0	7	10.2	14
Juillet	153.0	231	371.0	1949	73.0	1946	23.0	8	105.0	1949	16	5	0	10	14.6	19
Août	174.0	206	259.0	1946	123.0	1949	60.0	15	95.0	1945	15	7	1	7	14.0	20
Septembre	349.0	373	560.0	1949	163.0	1946	150.0	7	182.0	1949	15	8	2	11	15.9	23
Octobre	214.0	321	575.0	1950	179.0	1946	50.0	2	150.0	1950	18	7	1	8	17.5	23
Novembre	299.0	248	357.0	1945	90.0	1947	76.0	5	130.0	1945	19	8	1	11	16.6	21
Décembre	120.0	141	295.0	1951	67.0	1952	13.0	21	70.0	1946	24	3	0	13	15.1	17
Année	2069.0	2305	–	–	–	–	150.0	7/II	182.0	IX–1949	190	58	6	–	160.3	–

Station SAINT-JOSEPH-RABUCHON — **Période : 1947–1952**

Janvier	81.4	200.4	426.0	1950	58.0	1949	24.6	16	112.0	1950	16	3	0	12	18.8	31
Février	79.6	110.4	156.6	1951	81.0	1948	24.2	19	29.0	1951	12	2	0	10	14.7	21
Mars	190.6	102.2	168.0	1949	28.5	1951	41.0	17	42.4	1952	17	6	0	7	13.7	19
Avril	109.0	132.5	158.0	1949	71.0	1947	25.4	27	105.0	1952	12	6	0	14	15.7	21
Mai	232.7	176.4	245.5	1950	117.0	1949	39.2	9	55.2	1951	22	5	0	16	17.7	28
Juin	231.2	242.8	362.0	1950	122.9	1951	37.1	25	105.0	1950	21	8	0	18	21.1	25
Juillet	342.3	273.3	369.0	1947	137.0	1951	30.4	30	70.0	1949	30	14	0	21	25.4	30
Août	307.9	269.5	436.4	1950	131.0	1947	45.0	24	108.0	1950	25	11	0	13	24.1	25
Septembre	228.8	360.9	655.0	1949	193.0	1947	34.7	5	160.0	1949	22	3	0	22	22.8	26
Octobre	62.6	359.3	386.0	1949	191.0	1947	35.0	27	89.0	1951	13	2	0	20	20.2	21
Novembre	179.6	209.5	347.3	1950	68.0	1948	30.0	8	108.7	1950	19	5	0	14	18.0	22
Décembre	156.5	221.1	296.0	1950	97.0	1948	15.6	14	108.5	1950	24	5	0	16	18.9	24
Année	2222.2	2580.3	3286.9	1950	2180.0	1947	45.0	24/VIII	180.0	VIII–1949	233	70	0	186	231.1	290

Station : VAUCLIN — **Période : 1949–1953**

Janvier	24.4	52.6	124.0	1947	22.0	1949	17.3	5	23.3	1949	4	1	0	4	9.6	16
Février	32.8	64.5	133.0	1951	18.0	1952	11.6	18	56.8	1951	7	1	0	6	6.8	7
Mars	20.2	52.7	88.4	1952	15.6	1949	11.7	16	37.0	1952	2	1	0	2	5.7	7
Avril	68.4	56.9	110.6	1951	31.0	1952	23.6	30	35.4	1951	8	3	0	4	7.0	14
Mai	109.1	65.9	166.8	1951	14.9	1950	35.1	19	35.1	1953	12	3	0	4	8.8	19
Juin	116.6	152.6	227.1	1950	88.4	1952	26.5	2	78.6	1950	14	4	0	11	12.0	14
Juillet	193.6	120.1	193.6	1953	76.9	1950	63.0	29	63.0	1953	18	6	1	14	15.4	18
Août	234.4	161.9	276.7	1951	55.0	1949	48.1	6	68.8	1951	16	9	0	4	12.0	16
Septembre	142.3	178.5	250.2	1951	71.7	1949	17.7	20	77.8	1951	16	6	0	13	15.8	19
Octobre	110.2	133.9	288.0	1950	22.1	1949	17.2	24	106.0	1950	13	6	0	7	13.2	18
Novembre	138.5	118.7	220.3	1952	50.2	1951	42.0	8	42.0	1953	13	5	0	5	12.0	16
Décembre	104.5	129.3	178.2	1950	51.9	1949	27.2	16	82.2	1952	17	3	0	5	12.0	17
Année	1295.0	1287.6	1568.3	1951	737.8	1949	63.0	29/VII	106.0	X–1950	140	48	1	92	130.3	140

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station — **Période**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																